y a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy; le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été appelés Yank et Reb.
- le modèle Yank est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt, et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, au New Jersey (É. U.).
- la Navy Arms Co. fut établie à Ridgefield, au New Jersey (É. U.), de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, au New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, au Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, au New Jersey, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie Occidentale (É. U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "MOD. 1875 ARMY" figure sur le canon.
- reproduction du revolver Remington "1875 Single Action Army".
- mis sur le marché par Navy Arms vers 1974.
- caractéristiques : culasse/carcasse cémentée ou nickelée; canon, barillet, chien et détente au fini bleui ou nickelé; plaquettes de crosse en noyer; simple action.

Fabricant

- l'inscription "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY" figure sur le côté du canon.
- le logo de Uberti figure sur le cadre de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'inscription "CAT. 1543" figure sur le côté du canon; ce n'est pas un numéro de série.
- "1543" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- "Made in Italy".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117899	Uberti	Remington 1875 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
171982	Navy Arms	Remington 1875 Indian Scout Commemorative 1876 - 1976	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1543

1875 Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1875 Remington Reproduction

CAT 1543

RCR135

RCR136

RCR137

RCR138

RCR139

RCR140

RSR044

RSR045

Remington 1875 Army Reproduction

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29713
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington 1875 Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington 1875 Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29713 - 2	44-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29713 - 1	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1875 Remington Style Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29714
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington 1890 Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington 1890 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29714 - 2	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29714 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1890 Remington Revolver Reproduction

1890 Remington Style Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123539
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123539 - 1	44 PERCUSSION	6	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123539 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms Co., Ridgefield. N.J. U.S.A.", ou une variante de celle-ci figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Val Forgett a fondé la Navy Arms Company en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et décède le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des répliques d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première réplique d'arme mise en marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 répliques) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une réplique du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une réplique du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des répliques d'armes à poudre noire et modernes.
- les répliques d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota, New Jersey, pour s'établir dans de nouvelles installations à Ridgefield, New Jersey.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- au début des années 1970, la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le canon comme "New Model" ou "New Model Army"; certains spécimens observés ne portaient pas de désignation de modèle.
- il s'agit d'une reproduction du revolver à percussion d'origine "New Model Army" de Remington qui était une version améliorée du brevet daté du 14 septembre 1858.
- arme retirée du marché en 2000.
- il s'agit d'un revolver à percussion à carcasse rigide en laiton avec levier de refouloir situé sous le canon.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; organes de visée fixes ou réglables; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; poignées deux pièces en bois dur;
- aussi offert en ensemble prêt à monter.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Italy" ou "Italy" figurent sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- un numéro à six chiffres figure sur le dessous de la courroie de calotte du cadre de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Remington Army

1858 Remington New Army

New Model

New Model Army

Remington 1858 New Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126595
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Gregorelli & Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126595 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Navy Arms Co. Inc. Bogota N.J. USA" ou "Navy Arms Co. Ridgefield. N.J. U.S.A." ou une variante de cette inscription figure habituellement sur le canon et/ou la carcasse/le boîtier de culasse.
- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation, créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey (États-Unis), vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, dont la version originale avait été fabriquée par Colt.
- le premier contrat de reproduction du revolver à percussion de modèle 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion de modèle 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des États confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey (États-Unis).
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey (États-Unis), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation " New Army " ou " New Army .44 " peut être inscrite sur l'arme.
- il s'agit d'une réplique du revolver Remington " New Model Army " à percussion et à poudre noire.
- caractéristiques : canon octogonal; levier de chargement replié sous le canon; carcasse fermée avec barillet cylindrique amovible; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; encoche dans la partie droite du bouclier pour faciliter la mise en place des amorces à percussion; guidon à lame fixe et encoche fixe dans une gorge pratiquée le long du plafond de la cage du barillet pour la hausse; canon, détente, carcasse et baguette de chargement en acier bleui; pontet en laiton; chien en acier cémenté; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "Gregorelli & Uberti" ou "G.U." (en toutes lettres) et "MADE IN ITALY" peuvent figurer sous le canon (elles sont cachées par le levier d'armement).

Numéro de série

- sur le spécimen observé, le numéro de série est sur le bas du cadre de crosse.
- numéro de série relevé : trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126597	Gregorelli & Uberti	Remington New Model Army Reproduction	Gregorelli & Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

New Army

New Army 1858

New Army 44

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington 1858 Reproduction

Remington New Army

Remington New Army Reproduction

Remington New Model Army 1858

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26051
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26051 - 1	44 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26051 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Navy Arms Co., Ridgefield. N.J. U.S.A.", ou une variante de cette inscription figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur le canon sous la forme "New Model" ou "New Model Army", et certaines armes examinées n'arborent aucune désignation du modèle. - il s'agit d'une reproduction du revolver à percussion Remington "New Model Army" d'origine qui était une version améliorée du brevet d'origine daté le 14 septembre 1858. - il s'agit d'un revolver à percussion et à carcasse rigide dont la baguette se trouve sous le canon. - caractéristiques : canon octogonal; organes de visée fixes ou réglables; mécanisme de détente à simple action; peut être doté d'un pontet en laiton; poignée deux pièces en bois dur; livrable en acier inoxydable, au fini bleui ou un boîtier de culasse/une carcasse en laiton et canon bleui. - arme offerte en kit avec les pièces internes préassemblées; une finition cosmétique est habituellement requise pour ces kits. - arme offerte en ensemble simple ou double.
Fabricant	- les lettres stylisées et entrelacées "FAP" à l'intérieur d'un losange, les inscriptions "FAP", "F.lli Pietta" ou une variante de celles-ci figurent généralement sur le boîtier de culasse ou sur le dessous du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon des armes examinées sous la forme "Black Powder Only" et ".44 Cal" ou "CALIBER 44".
Autres marquages	- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon, le barillet et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104695	Taylors & Company	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
113335	Replica Arms	Remington New Model Army Reproduction		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858

1858 New Model Army

1858 Remington New Model Army

DDC025

DDC044

New Model Army

New Model Army Reproduction

PRK103

PRR025

Remington 1858 New Model Army Brass Frame Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington 1858 New Model Reproduction

Remington New Model Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SDC025

SDC044

SSR044

Stainless 1858 New Model Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119061
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119061 - 3	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119061 - 2	36 PERCUSSION	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119061 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Navy Arms Co., Ridgefield. N.J. U.S.A." ou une variante de cette inscription figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la société Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la société Navy Arms Co. fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la société Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la société Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires d'origine excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la société Navy Arms Co. a quitté Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la société Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la société Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la société Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la société Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la société Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon : "New Model Army".
- reproduction du revolver à percussion original Remington "New Army" qui représentait une évolution par rapport au brevet original du 14 septembre 1858.
- revolver à simple action et à carcasse rigide avec baguette sous le canon.
- caractéristiques : canon octogonal; organes de visée fixes; pontet en laiton; plaquettes de crosse en deux pièces en bois dur; livrable en acier inoxydable ou bleui ou avec boîtier de culasse/carcasse en laiton et canon bleui.

Fabricant

- "A. Uberti", "Aldo Uberti", l'emblème d'Uberti (lettre "U" dans le contour d'un canon rayé) ou une variante de ces inscriptions sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- simple action, percussion.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le dessous du cadre de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95655	Uberti	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
104696	Taylors & Company	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 New Army Reproduction

1858 New Model Army Reproduction

Remington 1858 New Army Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remington New Army Reproduction

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126342
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington New Model Belt Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington New Model Belt Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126342 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD N.J. MADE IN ITALY" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MOD. 1858 NEW BELT" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée. - reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche Remington New Model Belt. - caractéristiques : canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond amovible; chien à crête apparent; simple action; refouloir monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse et détente bleuis; pontet en laiton; plaquettes en noyer; viseurs fixes.
Fabricant	- le logo "Uberti" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée de l'arme examinée. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - un numéro à quatre chiffres figure sur le barillet de l'arme examinée.
Calibre	- l'inscription "CAL. 36" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée. - l'inscription "BLACK POWDER ONLY - MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
Autres marquages	- le logo Uberti suivi de l'inscription "BLACK POWDER ONLY - MADE IN ITALY" figurent sur le côté droit du canon. - les poinçons d'homologation italiens sont gravés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126340	Remington	New Model Belt	Remington	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858

1858 New Belt

Belt

Belt Reproduction

Mod 1858 New Belt

New Belt

New Belt Reproduction

Remington New Model Belt

Remington Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26045
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26045 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms Co., Ridgefield. N.J. U.S.A." ou une variante de celle-ci figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.

- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy; le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations Yank et Reb.
- le modèle Yank est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.

- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. fut établie à Union City, dans l'État du New Jersey, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle "New Model" ou "New Model Navy" peut figurer sur le canon. Certaines armes examinées ne portaient pas de désignation de modèle. - reproduction du revolver à percussion original New Model Navy de Remington, qui était une version améliorée de l'original breveté le 14 septembre 1858. - revolver à percussion à carcasse rigide et à levier de refouloir sous le canon. - caractéristiques : canon octogonal; dispositifs de visée fixes ou réglables; mécanisme de détente à simple action; peut avoir un pontet en laiton; plaquettes de poignée deux pièces en bois dur; offert avec boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, fini bleui ou en laiton et canon bleui. - offert en tant qu'ensemble à monter avec pièces internes préassemblées; ces ensembles nécessitent généralement une touche de finition. - offert dans un coffret simple ou double.
Fabricant	- les lettres "FAP" stylisées et entrelacées à l'intérieur d'un losange à quatre côtés, les lettres "FAP", l'inscription "F.lli Pietta" ou une variante de celle-ci figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le dessous du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sous la courroie de calotte de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Remington 1858 New Model Navy Reproduction

Remington 1858 New Navy

Remington 1858 New Navy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88915
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington New Model Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington New Model Pocket Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88915 - 1	31 PERCUSSION	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ce modèle est une reproduction moderne du revolver de poche Remington New Model. - caractéristiques : canon octogonal avec guidon fixe; levier de chargement sous le canon; boîtier de culasse/carcasse et dos de crosse laitonnés ou nickelés; détente encastrée à simple action; chien à crête cémenté; barillet lisse bleui; plaquettes en noyer.
Fabricant	- le nom du fabricant et/ou son logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

55122	Pietta	Remington New Model Pocket Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88915

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124307	Taylors & Company	Remington New Model Pocket Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

NMPB31

NMPN31

New Model Pocket

New Model Pocket Reproduction

Pocket Model

Pocket Model Reproduction

Remington

Remington New Model Pocket

Remington Pocket Model

Remington Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129153
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington New Model Revolving Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129153 - 1	44 PERCUSSION	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD" figure sur le canon.
- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey (États-Unis), vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy; le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat de reproduction du revolver à percussion de modèle 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion de modèle 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à feu à poudre noire et d'armes à feu modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey (États-Unis).
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, Navy Arms Co. a acquis la division des poudres noires d'Ithaca Gun Company et Classic Arms de Palmer, dans le Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey (États-Unis), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. s'est installée à Martinsburg, Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- l'inscription "Patented Sept. 14,1858 E. Remington & Sons, Ilion, New York, U.S.A New Model" peut figurer sur le canon comme c'était le cas pour les premiers modèles fabriqués.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil à barillet fabriqué par Remington de 1866 à 1879, fondée sur le revolver New Model Army, mais avec une carcasse/un boîtier de culasse plus long et le canon, le levier de chargement, le barillet et un cadre de poignée modifiés pour accueillir une crosse à poignée anglaise.
- caractéristiques : canon de forme octogonale ou mi-arrondie, mi-octogonale; crosse en noyer avec plaque de couche en forme de croissant; pontet en rouleau de laiton ou d'acier avec ailette pour le majeur; canon et barillet au fini bleui et carcasse/boîtier de culasse renforcé de couleur.

Fabricant

le nom "Uberti" ou son logo figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du cadre de la poignée.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95775	Uberti	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	Revolver
120247	Taylors & Company	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	Revolver
123719	Westerners Arms	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	Revolver
127944	Cimarron Fire Arms	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 New Army Target Carbine

1858 Revolving Carbine

1858 Target Carbine

Carbine Revolver New Army 1858

New Army 1858 Revolver Carbine

New Army Revolver Carbine

Remington 1858 Revolving Carbine

Remington Revolving Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84593
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84593 - 3	22 HORNET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84593 - 4	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84593 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84593 - 2	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84593 - 5	357 MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84593 - 6	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84593 - 7	44-40 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84593 - 8	44-40 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84593 - 9	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la société Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- en 2005, la société Navy Arms Co. est déménagée à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Modèle

- reproduction d'une carabine Remington "Light Baby Carbine Rolling Block".
- fabriqué de 1968 à 1984.
- canon rond ou octogonal; organes de visée métalliques; crosse anglaise; boîtier de culasse cémenté; pontet et plaque de couche en laiton.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rolling Block Baby Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54489
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington Rolling Block Buffalo Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington Rolling Block Buffalo Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54489 - 11	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54489 - 7	444 MARLIN	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54489 - 8	444 MARLIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54489 - 9	444 MARLIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54489 - 3	45-70 GOVT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54489 - 1	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54489 - 2	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54489 - 10	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54489 - 4	50-70 GOVT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54489 - 5	50-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54489 - 6	50-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms" figure sur le canon.
- la Navy Arms Company a été créée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et mort le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une annexe du Service Armament Corporation et a été créée en vue de vendre des reproductions d'armes à poudre noire.
- le Service Armament Corporation a été créé par Val Forgett à Bogota, dans le New Jersey, aux É.-U. vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat pour une reproduction d'un revolver à percussion 1851 Navy avec une production de départ de 2000 exemplaires a été attribué à l'entreprise italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été désignés le "Yank" et le "Reb".
- le "Yank" étant une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy et le "Reb" étant une reproduction du revolver à percussion de la Griswold & Gunnison Confederate States of America (désigné plus tard comme le modèle 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme symbole le sceau de la Confederate States Navy.
- la Navy Arms Co. est un fabricant, un importateur et un distributeur de reproduction d'armes à feu modernes et à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. ont été fabriquées par plusieurs entreprises dans des pays tels que l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également un surplus de diverses armes à feu militaires d'origine telles que le Mauser C96 Broomhandle, le Colt 1911 et le Browning Hi-Power.
- la Navy Arms Co. a quitté Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans le New Jersey, aux É.-U. en 1960.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans le New Jersey au début des années 1970.
- la Navy Arms Co. a acquis la division poudre noire de la Ithaca Gun Company et Classic Arms de Palmer, dans le Massachusetts en 1977.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans le New Jersey de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie de l'Ouest, aux É.-U. en 2005.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1971.
- reproduction d'un fusil de sport "Remington Rolling Block" à culasse à rotation rétrograde.
- boîtier de culasse cémenté; plaque de couche en laiton; canon profilé mi-rond et mi-octogonal (ou entièrement octogonal); guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; crosse anglaise et fût en noyer avec une grenadière en laiton.

Fabricant

- l'appellation commerciale de Davide Pedersoli, "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une version figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde; un coup.

Numéro de série

- cas relevé : quatre chiffres.
- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1901 Rolling Block Buffalo Carbine

1901 Rolling Block Buffalo Reproduction

1901 Rolling Block Buffalo Rifle

Buffalo

Buffalo Carbine

Buffalo Rifle

Remington Rolling Block Buffalo Carbine Reproduction

Remington Rolling Block Buffalo Rifle Reproduction

Rolling Block

Rolling Block Buffalo

Rolling Block Buffalo Carbine

Rolling Block Buffalo Reproduction

Rolling Block Buffalo Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43346
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington Rolling Block Creedmoor Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington Rolling Block Creedmoor Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43346 - 3	444 MARLIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43346 - 5	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43346 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43346 - 2	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43346 - 4	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002. - la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire. - la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957. - la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt. - le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti. - les premiers modèles de 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb". - le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860). - la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés. - la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire. - les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne. - la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning. - en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. - la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, de 1960 à 2001. - la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970. - en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts. - la société Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005. - en 2005, la société Navy Arms Co. est déménagée à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
Modèle	- hausse à oeilleton pour tir à longue portée sur la queue de carcasse, derrière le mécanisme. - boîtier de culasse cémenté, canon bleui. - détente unique. - canon octogonal. - organes de visée facultatifs : guidon à tunnel avec éléments interchangeables et hausse à planchette sur le canon. - crosse à poignée-pistolet. - reproduction du fusil à longue portée Remington à mécanisme à rotation rétrograde fabriqué de 1868 à 1888. - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - boîtier de culasse/carcasse, chien, mécanisme à rotation rétrograde, détente et pontet cémentés; canon octogonal profilé bleui; guidon avec protège-guidon; hausse réglable sur le canon et hausse à oeilleton pour tir à longue distance sur la queue de carcasse supérieure; crosse et fût en noyer.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde avec chien apparent centré.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1902 Long Range Creedmoor

1902 Long Range Creedmore

Creedmoor

Creedmoor Target Rifle

Creedmor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Creedmore

Long Range Rolling Block

Mod S 870

Mod. S. 870

No 2 Creedmoor Target Rifle

Remington Rolling Block

Remington Rolling Block Long Range Creedmoor Reproduction

Rolling Block

Rolling Block # 2 Creedmoor

Rolling Block No 2 Creedmoor Target

SPT030

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119897
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington Rolling Block John Bodine

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington Rolling Block John Bodine
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119897 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- ce modèle d'arme à feu est de toute évidence une réplique d'un fusil Remington au mécanisme à rotation rétrograde; cependant, la désignation du modèle, John Bodine, ne figure nulle part sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté; canon octogonal bleui; fini argenté ou bleui mat (antireflet); détente double; guidon de queue de carcasse à tunnel Creedmor à longue distance avec éléments de visée; crosse à poignée-pistolet et garde-main Schnabel avec une pointe avant encastrée en argent allemand.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde avec chien extérieur.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et peut aussi figurer sur le canon.
Calibre	- le calibre "Cal. 45-70." figure sur un des plats du canon sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

John Bodine Rolling Block Reproduction

John Bodine Rolling Block Rifle

Navy Arms John Bodine Reproduction

Navy Arms John Bodine Rolling Block

Navy Arms John Bodine Rolling Block Reproduction

Navy Arms John Bodine Rolling Block Rifle

Navy Arms John Bodine Rolling Block Rifle Reproduction

Navy Arms Remington Rolling Block Reproduction

RBS026

Remington Rolling Block Reproduction

Reproduction Remington Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91755
Marque: Navy Arms
Modèle: Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91755 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "1863 C.S. Richmond, VA." figure sur l'arrière de la platine, derrière le chien. - l'inscription "C.S. RICHMOND, VA" figure devant le chien, sur la platine. - "C.S." signifie "Confederate States" (États confédérés). - le premier "Richmond model 1863" était fondé sur le fusil à percussion étatsunien 1855 d'Harper's Ferry et fabriqué par l'armurerie Richmond de Virginie au moyen d'appareils et de moules saisis par les forces confédérées, à Harper's Ferry, vers 1861. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à feuillets multiples; canon rond rayé à trois grenadières; baguette sous le canon; platine bosselée à percuteur sur le côté droit; crosse anglaise pleine longueur en bois à pointe avant et à plaque de couche; battants de bretelle. - longueur totale de 1422 mm (56 po) avec un canon de 1016 mm (40 po) et poids moyen de 4,6 kg (10,1 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le canon.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36193	Dixie Gun Works	Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
37290	Navy Arms	Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction		Carabine	À un coup
42437	Taylors & Company	Richmond 1862 CS Carbine Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863

1863 C.S. Richmond Rifle

1863 C.S. Richmond Rifled-Musket Reproduction

1863 Rifle

C.S. Richmond Musket

CRR058

CS Richmond Musket

Richmond Musket Reproduction

Richmond Rifle Musket Reproduction

Richmond Rifle Reproduction

Richmond, C S 1863 Rifle-Musket Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37290
Marque: Navy Arms
Modèle: Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37290 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Val Forgett a fondé la Navy Arms Company en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des répliques d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première réplique d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion "1851 Navy" produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion "1851 Navy" (production initiale de 2 000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une réplique du revolver à percussion "1851 Navy" de Colt et le modèle "Reb" et une réplique du revolver à percussion de la Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle "Reb 1860").
- la Navy Arms Co. a adopté comme symbole le sceau de la Confederate States Navy.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des répliques d'armes à poudre noire et modernes.
- les répliques d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle "Mauser C96 Broomhandle", le "Colt 1911" et le "Browning Hi-Power".
- la Navy Arms Co. quitte Bogota, pour s'installer à Ridgefield, dans le New Jersey, aux É.-U., en 1960.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans le New Jersey, aux É.-U., de 1960 à 2001.
- au début des années 1970, la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et de la Classic Arms of Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux É.-U., de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux É.-U., en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1863" figure à l'arrière de la platine, derrière le percuteur.
- l'inscription "C.S. RICHMOND, VA" figure à l'avant du percuteur, sur la platine.
- "C.S." est l'abréviation de "Confederate States".
- Le modèle "Richmond 1863" original était fondé sur le fusil à percussion "US 1855" produit par la Harpers Ferry Armory et fut fabriqué par la Richmond Armory, en Virginie. L'outillage et les teintes de celui-ci furent pris par les forces des États confédérés à Harpers Ferry vers 1861.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à feuillets multiples; canon rond et rayé avec trois grenadières; baguette montée sous le canon; platine arquée avec percuteur sur le côté droit; monture en bois pleine longueur à poignée anglaise avec pointe avant et plaque de couche; battants de bretelle.
- avec un canon de 1 016 mm (40 po), l'arme mesure au total 1 422 mm (56 po) et pèse en moyenne 4,6 kg (10,1 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Italy" et des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon; les inscriptions "C.S. Richmond, Va" et "1863" figurent sur la platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91755	Navy Arms	Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 C.S. Richmond Rifled-Musket Reproduction

Navy Arms Confederate Musket

Navy Arms Richmond

Navy Arms Richmond Musket

Richmond

Richmond Musket

Richmond, C S 1863 Rifle-Musket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42335
Marque: Navy Arms
Modèle: Rigby Target Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Rigby Target Rifle Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42335 - 1	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction d'une carabine de tir à percussion avec chien latéral et à chargement par la bouche britannique produite vers les années 1860 telle que fabriquée à l'origine par la firme George Gibbs. - caractéristiques : canon rond; guidon recouvert en forme de pilier ou à tunnel et hausse réglable à oeilleton; fausse platine et chien cémentés; détente et pontet réglables en acier; monture demi-longueur en noyer européen quadrillé avec plaque de couche en acier.
Fabricant	- les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- carabine à percussion à chargement par la bouche avec chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté de la culasse du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rigby Style Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rigby Style Target Rifle

Rigby Target Rifle

Target Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26052
Marque: Navy Arms
Modèle: Rogers & Spencer Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Rogers & Spencer Army Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26052 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, New Jersey (États-Unis), entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- ce modèle est une reproduction du revolver Rogers and Spencer utilisé pendant la Guerre de Sécession. - peut aussi être connu comme "RSR 100" (fini bleui) ou "RSR 200" (chrome satiné brossé). - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse, canon, barillet et pontet en acier bleui ou au fini chrome satiné brossé; guidon fixe en forme de pilier; plaquette en noyer. - le modèle au fini chrome satiné brossé est appelé "London Grey Model".
Fabricant	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Numéro de série	- se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Calibre	- figure normalement sur le canon.
Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16054	Armi San Paolo	Rogers & Spencer Army Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver
36867	Dixie Gun Works	Rogers & Spencer Army Reproduction	Euroarms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

London Gray Model

London Gray Rogers & Spencer

RSR 100

RSR 200

Rogers & Spencer

Rogers & Spencer Army

Rogers & Spencer Army Model Revolver

Rogers & Spencer London Gray

Rogers & Spencer Pistol

Rogers & Spencer Revolver Reproduction

Rogers and Spencer Army Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31294
Marque: Navy Arms
Modèle: Rogers & Spencer Army Target Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Rogers & Spencer Army Target Model Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31294 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- une version de ce modèle, désignée "Target Model" est proposée avec hausse réglable de type Target.
- également appelé "RSR 300".
- le nom de l'importateur/du distributeur figure sur le canon octogonal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - sur le côté de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16054	Armi San Paolo	Rogers & Spencer Army Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RSR 300

Rogers & Spencer

Rogers & Spencer Revolver Reproduction

Rogers & Spencer Target Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58556
Marque: Navy Arms
Modèle: Scottish Black Watch Regimental Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Scottish Black Watch Regimental Flintlock Pistol
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58556 - 1	577 FLINTLOCK	1	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet de type "Black Watch", avec poignée et monture en laiton massif, fausse platine, chien et batterie cémentés, et détente "ronde" d'aspect inhabituel.
- un pistolet très similaire, le "Murdoch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Black Watch"; alors que le pistolet "Murdoch" est doté d'une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges bouclées visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est composé d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.
- caractéristiques : canon rond nickelé; fausse platine, chien et batterie cémentés; détente ouverte; poignée en laiton.

Mécanisme

- pistolet à silex à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1775 Black Watch Scottish Pistol

Black Watch

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Black Watch Flintlock Pistol

Black Watch Pistol

SSF-178

Scotch Pistol

Scottish Black Watch Pistol

Scottish Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174730
Marque: Navy Arms
Modèle: Seven Seas Derringer

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Seven Seas Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174730 - 2	36 PERCUSSION	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174730 - 1	36 PERCUSSION	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAFETY MANUAL AT WWW NAVY ARMS.COM" figure sur le canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à canon vissable commercialisé par Navy Arms.
- caractéristiques : canon rond, à gradins et profilé en acier avec écrou de la bouche en laiton et sans viseur; boîtier de culasse/carcasse, pontet et calotte de poignée en laiton; chien extérieur monté au centre; poignée une pièce en bois.

Mécanisme

- à percussion et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

screw barrel pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139599
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1859 Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1859 Derringer Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139599 - 1	22 SHORT	4	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO INC. - ITALY" a été relevée sur l'ensemble de canons.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1964.
- fin de production vers 1971.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un derringer à canons multiples Sharps de modèle 1859 ou de modèle 1.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse sous forme de rainure sur le dessus du bouclier; ensemble de canons superposés et juxtaposés bleuis coulissants vers l'avant; boîtier de culasse/carcasse en laiton; chien à crête apparent avec percuteur rotatif; détente à crête encastrée; mécanisme de détente à simple action; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes de crosse en plastique noir ciselé.
- longueur totale de 127 mm (5 po) et poids moyen de 283,5 g (10 oz).

Mécanisme

- canons superposés et juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

175342	Iver Johnson	Pocket Ace	Iver Johnson	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Derringer Reproduction

Four Barrel Derringer

Sharps 1859 Model 1 Reproduction

Sharps 4 Barrel Derrringer

Sharps Derringer Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54561
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1859 New Model Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1859 New Model Carbine Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54561 - 1	54 PERCUSSION	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine à percussion avec chien latéral, à chargement par la culasse et à cartouche papier 1859 Sharps. - caractéristiques : canon rond bleui; guidon à encoche et hausse réglable; platine, plaque de couche, boîte à chiffon et grenadière cémentés; monture et garde-main en noyer. - pour faciliter leur identification, la carabine 1859 Sharps est dotée d'une boîte à chiffon encastrée dans la crosse tandis que la carabine 1863 Sharps n'en a généralement pas.
Fabricant	- les lettres "CF" dans un ovale, l'inscription "Chiappa" ou des variantes peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante actionné par levier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43480	Taylors & Company	Sharps 1859 New Model Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
96615	Armi Sport	Sharps 1859 New Model Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
148112	Dixie Gun Works	Sharps 1859 New Model Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1859 Sharps Carbine

Sharps

Sharps 1859 Carbine Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89215
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1859 New Model Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1859 New Model Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89215 - 1	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine à percussion, à chargement par la culasse "Sharps 1859 New Model". - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté et coloré; canon, détente et pontet en acier bleui; guidon fixe avec hausse réglable; monture en noyer; une bague d'enfoncement autour du canon et de la monture.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier. - arme à percussion à chargement par la culasse.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119803	Pedersoli	Sharps 1859 New Model Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
131970	EMF	Sharps 1859 New Model Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1859 Carbine Reproduction

1859 Sharps

1859 Sharps Carbine

1859 Sharps Carbine Reproduction

1859 Sharps Reproduction

Carbine

Carbine Reproduction

SHC054

Sharps 1859 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43424
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1859 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1859 New Model Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43424 - 1	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1994 et ressemblant un peu au Sharps 1859 "New Model".
- caractéristiques : canon rond; platine, mécanisme, boîte à chiffon et plaque de couche cémentés; trois grenadières et double détente; crosse et garde-main pleine longueur en noyer.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante actionné par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

131970	EMF	Sharps 1859 New Model Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1859 Sharps Musket

1859 Sharps Rifle

Berdan 1859 Sharps Rifle

Berdan Sharps

Sharps 1859 Berdan Rifle

Sharps 1859 Berdan Rifle Reproduction

Sharps Berdan

Sharps Musket

Sharps Rifle 1859 Berdan Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89235
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1859 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1859 New Model Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89235 - 1	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction du fusil d'infanterie à chargement par la culasse, à percussion avec chien latéral, à mécanisme à culasse tombante actionné par levier inférieur et à un coup modèle 1859 de Sharps. - caractéristiques : canon rond; guidon à lame et hausse militaire de type "à curseur"; platine, mécanisme, boîte à chiffon et plaque de couche cémentés; trois grenadières; crosse et garde-main en noyer.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante actionné par levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131970	EMF	Sharps 1859 New Model Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1859 Sharps

1859 Sharps Reproduction

1859 Sharps Rifle

1859 Sharps Rifle Reproduction

SHR054

Sharps

Sharps 1859 Rifle

Sharps Rifle

Sharps Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43430
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1859 New Model Sporting Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1859 New Model Sporting Rifle Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43430 - 4	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43430 - 5	45 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43430 - 6	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43430 - 1	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43430 - 2	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43430 - 3	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction du fusil de sport à chargement par la culasse, à percussion avec chien latéral, à mécanisme à culasse tombante actionné par levier inférieur et à un coup modèle 1859 de Sharps. - caractéristiques : canon rond ou octogonal; guidon à lame et hausse militaire de type "à curseur" ou de type sport ouverte réglable; platine, mécanisme, boîte à chiffon et plaque de couche cémentés; crosse et garde-main en noyer.
Fabricant	- les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante actionné par levier.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sharps

Sharps Percussion

Sharps Percussion Sporting Rifle

Sharps Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97916
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1863 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1863 New Model Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97916 - 1	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97916 - 2	54 PERCUSSION	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- reproduction d'un fusil à percussion Sharps New Model 1863 à un coup; culasse basculante actionnée par un levier située sur le dessous, chien latéral, chargement par la culasse. - crosse et fût en noyer européen, canon bleui, mécanisme et plaque de couche cémentés, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire de type militaire.
Fabricant	- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu. - les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco". - la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie. - "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000. - "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000. - la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004. - "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier. - arme à percussion à chargement par la culasse.
Calibre	- la désignation calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43431	Navy Arms	Sharps 1863 New Model Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 Carbine

1863 Carbine Reproduction

New Model 1863

SHC054

SHR054

Sharps 1863 Carbine

Sharps 1863 Rifle Reproduction

Sharps Carbine

Sharps Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43431
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1863 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1863 New Model Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43431 - 1	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43431 - 2	54 PERCUSSION	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- reproduction d'une arme à un coup Sharps New Model 1863 à culasse basculante actionnée par un levier placé sur le dessous, à chien latéral; arme à percussion à chargement par la culasse. - crosse et fût distincts en noyer européen, canon bleui, mécanisme et plaque de couche cémentés, guidon à lame et hausse réglable de type militaire.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier. - arme à percussion à chargement par la culasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97916	Navy Arms	Sharps 1863 New Model Reproduction	Armi San Marco	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 Carbine

1863 Carbine Reproduction

New Model 1863

SHC054

SHR054

Sharps 1863 Carbine

Sharps 1863 Rifle Reproduction

Sharps Carbine

Sharps Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133862
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1874 Cavalry Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1874 Cavalry Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133862 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine de cavalerie (Cavalry Carbine) Sharps, modèle 1874.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui; arme rayée; guidon à lame fixe et hausse à feuillet réglable; mécanisme à culasse basculante; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse, plaque de visite, levier et grenadière cémentés et colorés; anneau de fixation à la selle et pour bretelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer plein avec plaque de couche en forme de croissant.
- avec un canon de 559 mm (22 po), l'arme mesure au total 991 mm (39 po) et pèse en moyenne 3,45 kg (7,6 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante à levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Carbine Reproduction

1874 Sharps Cavalry Carbine Reproduction

1874 Sharps Cavalry Reproduction

SCH045

Sharps 1874 Carbine Reproduction

Sharps 1874 Cavalry Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54483
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1874 Infantry Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1874 Infantry Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54483 - 1	45-70 GOVT	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne du fusil d'infanterie Sharps modèle 1874 fabriquée par Pedersoli. - caractéristiques : canon rond bleui avec guidon fixe et hausse à curseur; boîtier de culasse, platine et chien latéral cémentés; détente simple; trois grenadières; boîte à chiffon cémentée encastrée dans la crosse en bois; garde-main en bois; battants de bretelle.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante actionné par levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Infantry

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89916
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1874 Long Range Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1874 Long Range Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89916 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- ce modèle est une reproduction du fusil à longue portée Sharps 1874, un fusil à poudre noire, se chargeant par la culasse. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés et colorés; canon octogonal, détente et pontet bleuis; détente double; guidon à tunnel avec une hausse de queue de carcasse sur le canon et un dispositif de visée micrométrique sur la monture en noyer; fût en noyer avec une pointe avant couleur or.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- figure normalement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122500	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Big Fifty Long Range Sporting Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874

1874 Long Range Rifle

1874 Sharps No 3 Long Range Rifle

Long Range Rifle

Long Range Rifle Reproduction

No 3 Sharps Long Range Rifle

SLR070

Sharps

Sharps Long Range Rifle

Sharps Long Range Rifle Reproduction

Sharps No 3 Long Range Rifle

Sharps Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133865
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1874 No 2 Creedmore Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1874 No 2 Creedmore Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133865 - 1	45-70 GOVT	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : détente double; canon rond bleui profilé; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé poli; dispositif de visée micrométrique Creedmor à longue distance fixé sur la queue de carcasse arrière; hausses à échelle réglables; guidon à capuchon avec éléments de visée; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; plaque de couche de fusil de chasse. - avec un canon de 760 mm (30 po), l'arme mesure au total 1219 mm (48 po) et pèse en moyenne 4,6 kg (10,14 lb).
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133919	Navy Arms	Sharps 1874 No 2 Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps No. 2 Creedmore Rifle Reproduction

SCR072

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133919
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1874 No 2 Rifle

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1874 No 2 Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133919 - 1	45-70 GOVT	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : détente double; canon rond, octogonal ou profilé bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté et coloré ou au fini nickelé poli; dispositif de visée micrométrique Creedmor à longue distance fixé sur la queue de carcasse arrière; hausses à échelle réglables; guidon à capuchon avec éléments de visée; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; plaque de couche de fusil de chasse. - avec un canon de 760 mm (30 po), l'arme mesure au total 1219 mm (48 po) et pèse en moyenne 4,6 kg (10,14 lb).
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133865	Navy Arms	Sharps 1874 No 2 Creedmore Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

SCR002

SCR003

Sharps 1874 No 2 Silhouette Rifle

Sharps 1874 No 2 Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133920
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1874 Quigley Commemorative

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1874 Quigley Commemorative
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133920 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agir d'une version commémorative du fusil de tir à la cible à longue portée Sharps 1874, tel qu'il était utilisé dans le film "Quigley Down Under" et il est offert avec une vaste gamme d'accessoires et de modifications. - caractéristiques : crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé avec compartiment pour chiffons; devant en noyer quadrillé avec fût en argent; boîtier de culasse/carcasse cémenté et coloré; canon octogonal bleui; plusieurs types de viseurs pour tir à la cible (à échelle, à oeilleton, de queue de carcasse ou Creedmore avec guidon allemand à lame couleur argent ou à tunnel).
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon.
Calibre	- le calibre figure habituellement sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SQR045

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54476
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1874 Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1874 Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54476 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54476 - 2	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour des reproductions modernes de trois fusils basés sur le modèle 1874 de Sharps.
- caractéristiques possibles : canon rond et détente bleuis; guidon fixe et hausse réglable montée sur le canon; détente à simple action avec chien extérieur latéral; boîtier de culasse/carcasse, chien, calotte de fût et grenadières cémentés; monture et fût en noyer.
- ce modèle est offert en trois variantes : le fusil d'infanterie Sharps 1874 avec un canon de 762 mm, le fusil de tireur d'élite Sharps 1874 avec un canon de 762 mm et une double détente, et la carabine de cavalerie Sharps 1874 avec un canon de 559 mm.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante actionné par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874

1874 Cavalry Carbine

1874 Infantry Carbine

1874 Sharps

1874 Sharps Cavalry Carbine

1874 Sharps Infantry Carbine

1874 Sharps Sniper Rifle

1874 Sniper Rifle

SHC045

SHR045

SRS045

Sharp Infantry Carbine

Sharps

Sharps Cavalry Carbine

Sharps Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43354
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43354 - 1	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43354 - 4	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est une reproduction du fusil de sport Sharps 1874.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; guidon fixe avec hausse de queue de carcasse située sur le canon; boîtier de culasse/carcasse et chien latéral cémentés; double détente; monture à poignée-pistolet et fût en noyer.

Fabricant
- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme
- mécanisme à culasse tombante actionné par levier.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Sharps

1874 Sharps Buffalo Rifle

1874 Sharps Plain Rifle

1874 Sharps Sporting Rifle

1874 Sporting

No 3 Sharps Sporting Rifle

No. 3 Sharps Sporting Rifle

Number 3 Sharps Sporting Rifle

SPR045

SSR070

Sharps 1874 Sporting Reproduction

Sharps Buffalo Rifle

Sharps Plain Rifle

Sharps Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36253
Marque: Navy Arms
Modèle: Side By Side Fowler

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Side By Side Fowler
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36253 - 2	12 GA PERCUSSION	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS COMPANY" figure sur les canons ou sur les fausses platines.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été vendus sous les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la société Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- Navy Arms Co. moved to Martinsburg, West Virginia, U.S.A. in 2005. - la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de chasse à percussion à canons juxtaposés et à chargement par la bouche. - platines cémentées ornées de ciselures, deux détentes, monture en noyer européen avec poignée quadrillée et plaque de couche noire en ébonite.
Fabricant	- "FABARMI- FLLI PIETTA- GUSSAGO-B.S. ITALY" sur les canons.
Mécanisme	- fusil de chasse à percussion à canons juxtaposés et à chargement par la bouche.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens et "Made in Italy" sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Fowler

Double Fowler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43359
Marque: Navy Arms
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43359 - 1	10 GA PERCUSSION	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Val Forgett a fondé la Navy Arms Company en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une associée de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux É.-U., vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle "1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion "1851 Navy" (production initiale de 2 000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion "1851 Navy" de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle "Reb 1860").
- la Navy Arms Co. a adopté comme symbole le sceau de la Confederate States Navy.
- la Navy Arms Co. fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont fabriquées par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le "Mauser C96 Broomhandle", le "Colt 1911" et le "Browning Hi-Power".
- la Navy Arms Co. quitte Bogota, pour s'établir dans de nouvelles installations à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux É.-U., en 1960.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans le New Jersey, aux É.-U., de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a achet une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et de la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts, en 1977.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans le New Jersey, aux É.-U., de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux É.-U., en 2005.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion, à canons juxtaposés et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge en laiton; baguette montée sous les canons; platines cémentées avec percuteurs extérieurs; double détente; monture une pièce en noyer avec poignée de crosse quadrillée; garnitures en acier bleuies et cémentées; platines et pontet gravés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la marque de commerce de la Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à canons juxtaposés se chargeant par la bouche.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72871	Pedersoli	Side By Side Percussion	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel 10 Gauge

Double Barrel 10 Gauge Magnum

Double Barrel 10 Gauge Magnum Shotgun

Double Fowler

PS0414

Steel Shot Magnum SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42406
Marque: Navy Arms
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42406 - 2	10 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42406 - 1	12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42406 - 3	50 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- Val Forgett a fondé la Navy Arms en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une associée de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, au New Jersey (É.-U.), vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- appellations commerciales des premiers modèles de 1851 : "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota, New Jersey, pour s'établir dans de nouvelles installations à Ridgefield, New Jersey.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, New Jersey, au début des années 70.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de la Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, New Jersey (É.-U.), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge et baguette; mécanisme à percussion; deux détentes; chiens et platines cémentés; monture en noyer avec poignée anglaise.

Fabricant

- sur les canons.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43014
Marque: Navy Arms
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43014 - 1	10 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43014 - 2	12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom du modèle est une description de l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds à manchon de chrome et à âme lisse avec bande de visée centrale; fausses platines polies et gravées; monture en noyer quadrillé.

Fabricant
- les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Muzzle Loading Shotgun

Percussion SXS Shotgun

Steel Shot Magnum Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34798
Marque: Navy Arms
Modèle: Side By Side Percussion Turkey & Trap

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Side By Side Percussion Turkey & Trap
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34798 - 1	12 GA PERCUSSION	2	723	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et décédé le 25 novembre 2002.
- Navy Arms était associée à la Service Armament Corporation et a été fondée pour commercialiser des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett, à Bogota, au New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de Navy Arms Co. était celle d'un revolver à percussion de modèle 1851 Navy, soit le premier du genre fabriqué par Colt.
- le premier contrat de reproduction du revolver à percussion 1851 Navy a été conclu avec la société italienne Gregorelli & Uberti et visait la fabrication initiale de 2000 armes à feu.
- les premiers modèles 1851 étaient baptisés "Yank" et "Reb".
- le "Yank" consistait en une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le "Reb", en celle du revolver à percussion des États confédérés d'Amérique de Griswold & Gunnison, qui a été ultérieurement connu sous le nom de modèle "Reb 1860".
- Navy Arms Co. a choisi le sceau de la marine des États confédérés pour la représenter.
- Navy Arms Co. fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes modernes et à poudre noire.
- les reproductions de Navy Arms Co. ont été fabriquées par un certain nombre d'entreprises établies, entre autres, en Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), en Belgique, au Japon, en Angleterre et en Allemagne.
- Navy Arms Co. vend également diverses armes militaires excédentaires d'origine, comme le Mauser C96 Broomhandle, le Colt 1911 et le Browning Hi-Power.
- Navy Arms Co. a déménagé ses installations de Bogota à Ridgefield, au New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- Navy Arms Co. se trouvait à Ridgefield, au New Jersey, aux États Unis, entre 1960 et 2001.
- Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, au New Jersey, au début des années 1970.
- Navy Arms Co. a acquis la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et Classic Arms de Palmer, au Massachusetts, en 1977.
- Navy Arms Co. se trouvait à Union City, au New Jersey, aux États Unis, entre 2001 et 2005.
- Navy Arms Co. a déménagé ses installations à Martinsburg, en Virginia occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à chargement par la bouche, à percussion et à canons juxtaposés.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à guidon à grain d'orge; baguette sous les canons; platines gravées à trempe colorée et à percuteurs exposés; monture monobloc en noyer à poignée quadrillée; garnitures à trempe colorée; pontet gravé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une version quelconque de ces éléments figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés et chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72871	Pedersoli	Side By Side Percussion	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

PS0405

T&T

Turkey & Trap Side by Side Shotgun

Turkey and Trap

Turkey and Trap Side by Side Shotgun

Turkey and Trap SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43015
Marque: Navy Arms
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43015 - 1	20 GA PERCUSSION	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le nom du modèle est une description de l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond à manchon de chrome et à âme lisse; chien et fausse platine cémentés; monture en noyer quadrillé.
Fabricant	- les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- fusil de chasse à percussion avec chien latéral et à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunter Shotgun

Muzzle Loading Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43015

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67809
Marque: Navy Arms
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67809 - 2	44 S&W RUSSIAN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67809 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD N.J." figure sur le côté droit du tenon sous le canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1999 - cette reproduction récente est similaire en apparence au Smith & Wesson No. 3 Russian Model 3, parfois appelé le Smith & Wesson No 3 New Model Russian. - caractères cyrilliques (russes) sur la bande supérieure du canon. - différence visible par rapport à l'original : barillet plus long de 3 mm; tige d'éjection sous manchon sous le canon plus courte et un peu plus mince; bande supérieure du canon un peu plus large; dispositifs de visée de taille un peu plus grande. - revolver à bascule à simple action avec barillet cannelé; articulation à l'avant de la carcasse; le canon et le barillet basculent vers le bas pour le chargement et le déchargement; éjection automatique des cartouches à l'ouverture. - boîtier de culasse/carcasse, canon et barillet bleuis; chien et pontet cémentés; guidon à lame en demi-lune intégré au canon; bout de crosse rond et plaquettes de crosse lisses en noyer; manchon de tige d'éjection de longueur moyenne; grosse vis sur le plafond de la cage du barillet; anneau pour cordon; grosse crête à l'arrière de la détente, au bas.
Fabricant	- sur le côté droit du tenon sous le canon : "UBERTI MADE IN ITALY".
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87937	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Hideout	Uberti	Arme de poing	Revolver
90015	Uberti	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
125892	EMF	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
125930	Taylors & Company	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
135349	Cimarron Fire Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

NMR044

New Model Russian

New Model Russian Revolver

No 3 Russian S&W Reproduction

Russian

Russian Model S&W No. 3

Russian Reproduction

Russian Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S&W No 3 Reproduction

S&W No 3 Russian

Smith & Wesson Model 3 Russian Third Model Reproduction

Smith & Wesson No 3

Smith & Wesson No 3 Reproduction

Smith & Wesson No 3 Russian Reproduction

Smith & Wesson Russian

Smith & Wesson Russian Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127819
Marque: Navy Arms
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Founders

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Founders
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127819 - 2	38 SPL	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127819 - 1	45 COLT	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la société Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion 1851 Navy d'origine était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la société Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la société Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la société Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la société Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la société Navy Arms Co. a quitté Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la société Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la société Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la société Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la société Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis entre 2001 et 2005.
- la société Navy Arms Company a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis en 2005.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un modèle commémoratif produit en hommage aux fondateurs de Navy Arms (Val Forgett père) et d'Uberti (Aldo Uberti).
- l'inscription "SCHOFIELD'S" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- inspiré du modèle Smith & Wesson Numéro Trois ("Model Number Three") d'origine, le revolver Schofield a été fabriqué à l'origine en 1875 avec les modifications recommandées par le major G.W. Schofield pour l'armée des États-Unis.
- l'inscription "US" peut figurer sur le dessous de la poignée, afin d'imiter le modèle militaire d'origine.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse à encoche située sur le verrou de canon; canon à bande; mécanisme à ouverture sur le dessus; dispositif de déverrouillage du canon monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; barillet cannelé avec extracteur/éjecteur automatique; chien à crête; simple action; boîtier de culasse/carcasse et dos de crosse longs, lisses et incurvés; cadre de crosse à dessous carré; plaques de poignée en bois; barillet et canon bleuis, tandis que le reste du revolver arbore un fini cémenté et jaspé.
- avec un canon de 178 mm (7 po), la longueur totale de l'arme est de 324 mm (12,75 po) et son poids moyen est de 1,1 kg (2 lb 5 oz).

Fabricant

- les inscriptions "UBERTI" et "MADE IN ITALY" figurent normalement sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la poignée.
- le numéro de série est composé du préfixe de deux lettres "VF" suivi de chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26053	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26054	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Wells Fargo	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127819

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87937	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Hideout	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 No 3 2nd Model Schofield

1875 Schofield Founders Model

1875 Schofield Founders Model Commemorative

1875 Schofield Navy Arms Founder's Commemorative

1875 Schofield Navy Arms/Uberti Founder's Commemorative

1875 Top Break Smith & Wesson Schofield

1876 No 3 2nd Model Schofield

1876 Top Break Smith & Wesson Schofield

Navy Arms 1875 Cavalry Schofield

Navy Arms Founder's Commemorative 1875 Schofield

Navy Arms/Uberti Founder's Commemorative

SFM038

SFM045

Schofield

Schofield Commemorative

Schofield Navy Arms/Uberti Founder's Commemorative

Schofield's

Schofields

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87937
Marque: Navy Arms
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Hideout

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Hideout
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87937 - 3	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87937 - 1	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87937 - 2	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD" figure habituellement sur le côté du canon.
- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy qui était, à l'origine, fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été vendus sous les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la société Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Hideout" fait référence à la longueur du canon.
- l'inscription "SCHOFIELD'S" figure sur le canon.
- mis sur le marché en 1999.
- inspiré du revolver Smith & Wesson Model Number Three d'origine, le revolver Schofield a été fabriqué à l'origine en 1875 avec les modifications recommandées par le Major G.W. Schofield pour l'armée des États-Unis.
- l'inscription "US" peut figurer sur le dessous de la poignée, afin d'imiter le modèle militaire d'origine.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse à encoche située sur le verrou de canon; canon à bande; mécanisme à ouverture sur le dessus; dispositif de déverrouillage du canon monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; barillet cannelé avec extracteur/éjecteur automatique; chien à crête; mécanisme de détente simple action; boîtier de culasse/carcasse et dos de crosse longs, lisses et incurvés; cadre de crosse à dessous carré; plaquettes de poignée en bois; fini bleui avec verrou de canon, chien, et pontet cémentés et jaspés.

Fabricant

- les inscriptions "UBERTI" et "MADE IN ITALY" figurent normalement sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la poignée.

Calibre

- l'inscription "CAL 44-40" figure normalement sur le côté gauche du canon.

Remarques

- le boîtier de culasse/la carcasse et le barillet sont plus longs sur le modèle Navy Arms que sur le revolver Smith & Wesson 1875 Schofield d'origine. Ceci est nécessaire afin de pouvoir utiliser les cartouches de calibre Colt 45 et 44-40 plus longues.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26053	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26054	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Wells Fargo	Uberti	Arme de poing	Revolver
67809	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127819	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Founders	Uberti	Arme de poing	Revolver
142368	HEGE	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 Schofield

1875 Schofield Hide Out

1875 Top Break Smith & Wesson Schofield

1876 Top Break Smith & Wesson Schofield

Hide Out

Hideout

S&W 1875 No 3 2nd Model Schofield

S&W 1876 No 3 2nd Model Schofield

SHM038

SHM044

SHM045

Schofield

Schofield 1875 Hide Out

Schofield 1875 Hideout

Schofield Hide Out

Schofield Hideout

Schofield's

Schofields

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26053
Marque: Navy Arms
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26053 - 4	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26053 - 2	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26053 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD" figure sur le côté gauche du canon.
- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy; le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'état du New Jersey, de 2001 à 2005.
- en 2005, la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme importée de 1994 à 2003.
- inspiré du modèle Smith & Wesson Numéro Trois ("Model Number Three") d'origine, le revolver Schofield a été fabriqué à l'origine en 1875 avec les modifications recommandées par le major G.W. Schofield pour l'armée des États-Unis.
- l'inscription "US" figure sur le dessous de la poignée, afin d'imiter le modèle militaire d'origine.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse à encoche située sur le verrou du canon; canon à bandes; mécanisme à ouverture sur le dessus; dispositif de déverrouillage du canon monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; barillet cannelé avec extracteur/éjecteur automatique; chien à crête; simple action; boîtier de culasse/carcasse et dos de crosse longs, lisses et incurvés; cadre de crosse à dessous carré; plaques de poignée en bois ou en matériau semblable à l'ivoire; fini bleui avec verrou de canon et chien cémentés et jaspés.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 273 mm (10,8 po) et son poids moyen est de 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UBERTI" et "MADE IN ITALY" figurent normalement sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la poignée.
- le numéro de série de l'une des armes référencées est composé de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL 44-40" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- les inscriptions militaires peuvent figurer sur les plaquettes et inclure la date "1877" et les inscriptions "CW" ou "DAL" en lettres manuscrites.

Remarques

- ce modèle était offert en trois versions :
- la version 1875 Schofield : boîtier de culasse/carcasse, canon et barillet bleuis.
- la version 1875 Schofield Engraved : boîtier de culasse/carcasse, canon et barillet bleuis, avec deux niveaux de gravures (35 % ou 50 % de la surface).
- la version 1875 Schofield Deluxe : boîtier de culasse/carcasse, canon et barillet bleu charbon avec gravures et incrustations en or.
- le boîtier de culasse/la carcasse et le barillet sont plus longs sur le modèle Navy Arms que sur le revolver Smith & Wesson 1875 Schofield d'origine. Ceci est nécessaire afin de pouvoir utiliser les cartouches 45 COLT et 44-40 WIN, plus longues.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26054	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Wells Fargo	Uberti	Arme de poing	Revolver
26583	Uberti	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
29309	Cimarron Fire Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
87937	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Hideout	Uberti	Arme de poing	Revolver
127819	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Founders	Uberti	Arme de poing	Revolver
128126	Taylors & Company	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
142368	HEGE	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 Cavalry Model

1875 No 3 2nd Model Schofield

1875 Schofield

1875 Schofield Cavalry

1875 Schofield Cavalry Model

1875 Schofield Cavalry Reproduction

1875 Schofield Deluxe

1875 Schofield Engraved

1875 Top Break Smith & Wesson Schofield

1876 No 3 2nd Model Schofield

1876 Top Break Smith & Wesson Schofield

B Engraved 1875 Schofield Cavalry Model

BECM44

BECM45

C Engraved 1875 Schofield Cavalry Model

CECM44

CECM45

Cavalry Model

DSCM44

DSCM45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Deluxe 1875 Schofield Cavalry Model

Deluxe Schofield

Deluxe Schofield Cavalry Model

Engraved 1875 Schofield Cavalry Model

Engraved Schofield

Engraved Schofield Cavalry Model

Model No 3 Schofield

SCM038

SCM044

SCM045

Schofield

Schofield's

Schofields

Smith & Wesson Military Schofield

Uberti 1875 Top Break Schofield

Uberti Schofield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26054
Marque: Navy Arms
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Wells Fargo

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Wells Fargo
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26054 - 4	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26054 - 3	44 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26054 - 2	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26054 - 1	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD" figure normalement sur le côté du canon.
- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy; le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'état du New Jersey, de 2001 à 2005.
- en 2005, la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "W.F. & CO. EX." ou "W.F. & CO'S. EX.", qui signifient "Wells Fargo & Company Express", figurent sur le côté droit du canon.
- inspiré du modèle Smith & Wesson numéro 3 (Number Three) d'origine, le revolver Schofield a été fabriqué à l'origine en 1875 avec les modifications recommandées par le major G.W. Schofield pour l'armée des États-Unis.
- l'inscription "US" peut figurer sur le dessous de la poignée, afin d'imiter le modèle militaire d'origine.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse à encoche située sur le verrou du canon; canon à bandes; mécanisme à ouverture sur le dessus; dispositif de déverrouillage du canon monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; barillet cannelé avec extracteur/éjecteur automatique; chien à crête; simple action; boîtier de culasse/carcasse et dos de crosse longs, lisses et incurvés; cadre de crosse à dessous carré; plaques de poignée en bois ou matériau semblable à l'ivoire; fini bleui avec verrou de canon, chien et pontet cémentés et jaspés.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 273 mm (10,8 po) et son poids moyen est de 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UBERTI" et "MADE IN ITALY" figurent normalement sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la poignée.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26053	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
29307	Cimarron Fire Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Wells Fargo	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
87937	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Hideout	Uberti	Arme de poing	Revolver
127819	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Founders	Uberti	Arme de poing	Revolver
142368	HEGE	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1875 Engraved Schofield

1875 Schofield

1875 Schofield Wells Fargo Model

1875 Wells Fargo Model

1876 No 3 2nd Model Schofield Wells Fargo

1876 Top Break Smith & Wesson Wells Fargo Schofield

B Engraved 1875 Schofield Wells Fargo Model

BEWF44

BEWF45

C Engraved 1875 Schofield Wells Fargo Model

DSWF44

DSWF45

Deluxe 1875 Schofield Wells Fargo Model

Deluxe Schofield

Deluxe Schofield Wells Fargo

Deluxe Schofield Wells Fargo Model

Deluxe Wells Fargo

Engraved 1875 Schofield Wells Fargo Model

Engraved Schofield

Model 1875 Well's Fargo

SWF038

SWF044

SWF045

Schofield

Schofield Wells Fargo

Schofield Wells Fargo Model

Schofield's

Schofields

Wells Fargo

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36248
Marque: Navy Arms
Modèle: Smith 1857 Percussion Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Smith 1857 Percussion Carbine Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36248 - 1	50 PERCUSSION	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36248 - 2	54 PERCUSSION	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Val Forgett a fondé la Navy Arms en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une associée de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, au New Jersey (É.-U.), vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- appellations commerciales des premiers modèles de 1851 : "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota, New Jersey, pour s'établir dans de nouvelles installations à Ridgefield, New Jersey.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, New Jersey, au début des années 70.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de la Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, New Jersey (É.-U.), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, Virginie-Occidentale (É.-U.) en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1989. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ce modèle est une reproduction de la carabine Smith 1857 à percussion et à chargement par la culasse utilisée pendant la guerre de Sécession. - la carabine Smith 1857 à percussion a été fabriquée à l'origine par les entreprises American Machine Works, Massachusetts Arms Co. et American Arms Co. entre 1861 et 1865. - la carabine Smith 1857 à percussion a été inventée par Gilbert Smith, établi à Buttermilk Falls, New York, aux États-Unis. - la carabine Smith 1857 à percussion a été brevetée le 23 juin 1857. - les agents de vente de Gilbert Smith étaient Poultney & Trimble (Thomas Poultney et David B. Trimble), de Baltimore, au Maryland, aux États-Unis. - caractéristiques : canon rayé en acier rond à octogonal et bleui avec une seule grenadière, un guidon fixe et une hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse cémenté de couleur avec mécanisme à bascule avant, chien de percussion sur le côté droit et levier d'ouverture à l'intérieur du pontet; le levier d'ouverture doit être pressé vers le haut afin de permettre au canon de pivoter vers le bas aux fins de chargement; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer. - longueur totale de 991 mm (39 po) et poids moyen de 3,5 kg (7,75 lb). - la carabine Smith d'artillerie est munie de battants de bretelle sur la grenadière et sur la crosse. - la carabine Smith de cavalerie est munie d'une tige et d'un anneau de suspension sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom et/ou le logo de Pietta figurent sur l'arme.
Mécanisme	- canon articulé, chargement par la culasse, mise à feu par percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure normalement sur le canon.
Autres marquages	- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Artillery Model

Cavalary Model

SAC050

SCC050

SSA050

SSC050

Skirmisher Smith Artillery

Skirmisher Smith Cavalry

Smith

Smith 1857 Carbine

Smith Artillery Model

Smith Carbine

Smith Carbine Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Smith Cavalry Model

Smith Single-Shot Breech Loading Percussion Carbine Reproduction

Smith's Patent 1857 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88995
Marque: Navy Arms
Modèle: Spiller & Burr Whitney Type Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88995 - 1	36 PERCUSSION	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est une reproduction moderne du revolver de type Spiller & Burr Whitney que la société a fabriqué pour les états confédérés durant la guerre de Sécession. Cette arme à feu a été fabriquée de 1964 à 1965.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à grain d'orge fixe; levier de chargement sous le canon; boîtier de culasse/carcasse et dos de crosse en laiton; détente à simple action; barillet lisse bleui; chien à crête cémenté; plaquettes en noyer.
- offert dans un coffret simple ou double.

Fabricant

- le nom du fabricant et/ou son logo figurent normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

DDC685

SDC685

Spiller & Burr

Spiller & Burr Reproduction

Spiller and Burr

Whitney

Whitney Revolver

Whitney Type

Whitney Type Reproduction

Whitney Type Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26046
Marque: Navy Arms
Modèle: Spiller & Burr Whitney Type Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction
Fabricant:	MOFRA di Mainardi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26046 - 1	36 PERCUSSION	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms Co., Ridgefield. N.J. U.S.A." ou une variante de celle-ci figure généralement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la société Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion 1851 Navy d'origine était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la société Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des États confédérés.
- la société Navy Arms Co. fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la société Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la société Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la société Navy Arms Co. a quitté Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la société Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la société Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la société Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la société Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis entre 2001 et 2005.
- la société Navy Arms Company a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "Spiller and Bur" figure sur le dessus du canon.
- il s'agit d'une reproduction du revolver de type Whitney par Spiller & Burr, produit à l'origine pour les États confédérés d'Amérique, entre 1862 et 1865 environ.
- caractéristiques : simple action; mise à feu par percussion; boîtier de culasse/carcasse en laiton; canon octogonal et barillet bleuis; détente, chien et baguette cémentés.
- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" et le logo de "Mainardi" (deux losanges entrelacés) peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le logo de "M.O.F.R.A. di Mainardi A" se compose de deux losanges entrelacés.
- la société "M.O.F.R.A. di Mainardi A" était établie à Brescia, en Italie, vers 1971.
- le logo de "Palmetto di Mainardi Vila" se compose d'un palmier dans un cercle.
- la société "Palmetto di Mainardi Vila" était établie à Brescia, en Italie, vers 1980.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- arme examinée : inscriptions "Cal. 36" sur le dessus du canon et "Black Powder Only" sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118940	Pietta	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
141545	Mainardi	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction	MOFRA di Mainardi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Spiller & Burr Reproduction

1862 Spiller & Burr Whitney Type Reproduction

Spiller & Burr Model 1862 Reproduction

Spiller and Burr

Spiller and Burr Whitney Type Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39215
Marque: Navy Arms
Modèle: Springfield 1808/1835 Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Springfield 1808/1835 Musket Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39215 - 1	69 FLINTLOCK	1	1112	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Springfield" figure sur la fausse platine. - il s'agit d'une reproduction du fusil à silex, à âme lisse et à chien latéral modèle 1808 de Springfield, lequel a été amélioré en 1835. - caractéristiques : canon rond à âme lisse; trois grenadières; guidon à lame situé sur la grenadière avant; tenon de baïonnette sur le dessous de la bouche du canon; monture pleine longueur en bois; fini non bleui.
Fabricant	- les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- carabine à silex à chargement par la bouche avec chien latéral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1808/1835 Springfield Musket

1835 Springfield

Springfield 1808/1835 Musket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37288
Marque: Navy Arms
Modèle: Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37288 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Val Forgett a fondé la Navy Arms en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une associée de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, au New Jersey (É.-U.), vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- appellations commerciales des premiers modèles de 1851 : "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota, pour s'établir dans de nouvelles installations à Ridgefield, dans le New Jersey, aux É.-U.
- la Navy Arms Co. a été établie à Ridgefield, dans le New Jersey, aux É.-U., de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, New Jersey, au début des années 70.
- la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de la Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, Massachusetts, en 1977.
- la Navy Arms Co. a été établie à Union City, dans le New Jersey (É.-U.), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "1861" figure à l'arrière de la platine.
- l'inscription "US Martial eagle" et "U.S." au dessus de "SPRINGFIELD" figure sur la platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil à percussion "1861 U.S. Rifle-Musket" produit par la Springfield Armory en 1861 et en 1862.
- la version "sans numéro de série et marque de fabrication visibles" est aussi disponible en cachant toutes les marques et tous les poinçons d'homologation de fabrication vrais qui pourraient se trouver sous le canon/boîtier de culasse/carcasse pour préserver l'apparence authentique.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse pliable; canon rond, lisse ou à âme rayée avec trois grenadières; la baguette est située sous le canon; platine de droite à chien à percussion apparent; simple action; crosse en noyer à poignée droite en une pièce; les battants de bretelle sont fixés à la deuxième grenadière et à l'avant du pontet; plaque de couche, pontet, chien, platine, grenadières et canon à finition blanche.
- la longueur hors tout avec un canon de 1016 mm (40 po) est de 1422 mm (56 po), et le poids moyen est de 4,6 kg (10,1 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", la marque de commerce "dp" à l'intérieur d'un ovale, ou une variation de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35096	Pedersoli	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
131976	EMF	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Springfield

1861 Springfield Rifle

Navy Arms 1861 Springfield Rifle

PRS061

Springfield 1861

Springfield 1861 Rifle Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37286
Marque: Navy Arms
Modèle: Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37286 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms" figure sur le dessus du canon et sur le côté de la platine.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, É.-U., vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy; le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été appelés Yank et Reb.
- le modèle Yank est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de Reb modèle 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, É.-U.
- la Navy Arms Co. est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquiert une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. achète la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. est établie à Union City, dans l'état du New Jersey, de 2001 à 2005.
- en 2005, la Navy Arms Co. déménage à Martinsburg, dans l'état de la Virginie-Occidentale (É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu. - la date 1863 ou 1864 peut figurer sur la platine. - il s'agit d'une reproduction du fusil à percussion à chargement par la bouche Springfield modèle 1863 qui était utilisé à la fin de la guerre de Sécession. - le fusil original a été fabriqué à la Springfield Armory de 1863 à 1865. Caractéristiques : platine cémentée ou polie; canon rond poli; détente et pontet en acier; baguette située sous le canon; trois grenadières; hausse réglable; guidon à tige fixe; crosse pleine longueur en noyer; et battants de bretelle. - aussi offert en ensemble prêt à monter.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche, à chien latéral et à percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre suivi d'une série de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121493	Armi Sport	Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863

1863 Springfield

1863 Springfield Rifle

1864 Springfield

KSF063

Navy Arms 1863 Springfield

PRS052

PRS063

Springfield 1863

Springfield 1863 Rifle Musket

Springfield 1864

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149127
Marque: Navy Arms
Modèle: Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149127 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms" figure sur le dessus du canon et sur le côté de la platine.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - la date 1863 ou 1864 peut figurer sur la platine. - il s'agit d'une reproduction du fusil à percussion à chargement par la bouche Springfield modèle 1863 qui était utilisé à la fin de la guerre de Sécession. - le fusil original a été fabriqué à la Springfield Armory de 1863 à 1865. - caractéristiques : platine cémentée ou polie; canon rond poli; détente et pontet en acier; baguette en forme de tulipe sous le canon; trois grenadières; hausse réglable; guidon à pilier fixe; crosse pleine longueur en noyer; battants de bretelle. - aussi offert en ensemble prêt à monter.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche, à chien latéral et à percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi d'une série de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863

1863 Springfield

1863 Springfield Rifle

1864

1864 Springfield

Model 1863 Rifle Musket

Model 1863 Rifle Musket Type 1 Reproduction

Navy Arms 1863 Springfield

Springfield 1863

Springfield 1863 Rifle Musket

Springfield 1864

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54481
Marque: Navy Arms
Modèle: Springfield 1873 Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Springfield 1873 Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54481 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- reproduction de la carabine Springfield de modèle 1873 (aussi désignée "Trapdoor"). - sur la platine droite de l'arme et sur deux lignes : "U.S." "Springfield". - sur le canon : "U.S. Model 1873". - importation à partir de 1997. - canon rond, culasse articulée à l'avant, chien latéral, guidon à lame, hausse à planchette sur le canon ou hausse à oeilleton sur la queue de carcasse, fini bleu-noir ou argent, possibilité de mécanisme cémenté, monture pleine longueur ou mi-longueur lisse ou quadrillée en noyer.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse basculante articulée à l'avant.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- aigle éployée et "US Springfield" sur la platine; poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2477	Springfield	1873 Carbine	Springfield Armory	Carabine	À un coup
43448	Pedersoli	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
82971	Harrington & Richardson	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
124199	Traditions	Springfield Trapdoor Carbine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
131791	EMF	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1873 Carbine

1873 Springfield

1873 Springfield Trapdoor Reproduction

Springfield 1873 Calvary Carbine Reproduction

Springfield 1873 Trapdoor Reproduction

Springfield Calvary Carbine Reproduction

Springfield Cavalry Carbine

Trapdoor

US Model 1873 Reproduction

US Springfield 1873 Calvary Carbine Reproduction

US Springfield 1873 Reproduction

US Springfield 1873 Trapdoor Reproduction

US Springfield Model 1873 Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

US Springfield Reproduction

US Trapdoor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83093
Marque: Navy Arms
Modèle: Springfield 1873 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Springfield 1873 Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83093 - 2	45-70 GOVT	1	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- reproduction du fusil Springfield de modèle 1873 (aussi désigné "Trapdoor"). - sur la platine droite de l'arme et sur deux lignes : "U.S." "Springfield". - sur le canon : "U.S. Model 1873". - importation à partir de 1997. - canon rond, culasse articulée à l'avant, chien latéral, guidon à lame, hausse à planchette sur le canon ou hausse à oeilleton sur la queue de carcasse, fini bleu-noir ou argent, possibilité de mécanisme cémenté, monture pleine longueur ou mi-longueur lisse ou quadrillée en noyer.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse basculante articulée à l'avant.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- aigle et "US Springfield" sur la platine; poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2478	Springfield	1873 Rifle	Springfield Armory	Carabine	À un coup
43460	Pedersoli	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
82955	Harrington & Richardson	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
123219	EMF	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1873 Springfield

1873 Springfield Trapdoor Reproduction

Infantry Musket Replica

Springfield 1873 Infantry Rifle Reproduction

Springfield 1873 Officer's Model Reproduction

Springfield 1873 Trapdoor Reproduction

Springfield Rifle Reproduction

Trapdoor

US Model 1873 Reproduction

US Springfield 1873 Infantry Rifle Reproduction

US Springfield 1873 Officer's Model Reproduction

US Springfield 1873 Reproduction

US Springfield 1873 Trapdoor Reproduction

US Springfield Model 1873 Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

US Springfield Reproduction

US Trapdoor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39011
Marque: Navy Arms
Modèle: Squirrel Rifle

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Squirrel Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39011 - 3	32 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39011 - 2	36 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39011 - 1	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé octogonal; fausse platine cémentée; percuteur en "oreille d'âne" à percussion latérale; pontet à prise pour le doigt; monture de sport en bois.

Mécanisme
- carabine à percussion à chargement par la bouche avec chien latéral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mountain Man's Squirrel Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mule Ear

Mule Ear Mountain Man's Squirrel Rifle

Mule Ear Squirrel Rifle

Navy Arms Mule Ear

Navy Arms Slap Hammer

Slap Hammer

Squirrel Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87795
Marque: Navy Arms
Modèle: Starr 1858 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Starr 1858 Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87795 - 1	44 PERCUSSION	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion Starr 1858 Double Action. - caractéristiques : canon rayé rond avec guidon fixe; levier de chargement sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; détente à double action; barillet aux côtés lisses; plaquette en noyer; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant et/ou son logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1858 Army Reproduction

Model 1858 Army

Model 1858 Reproduction

SDA058

Starr 1858 Army

Starr 1858 Reproduction

Starr Double Action Model 1858 Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87835
Marque: Navy Arms
Modèle: Starr 1863 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Starr 1863 Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87835 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion Starr 1863 Single Action. - caractéristiques : canon rayé rond avec guidon fixe; levier de chargement sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; détente à simple action; barillet aux côtés lisses; plaquette en noyer; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant et/ou son logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1863

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 1863 Reproduction

SAA063

Starr 1863 Army

Starr 1863 Reproduction

Starr Single Action Army

Starr Single Action Model 1863 Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42343
Marque: Navy Arms
Modèle: Swiss Federal Target Rifle

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Swiss Federal Target Rifle
Fabricant:	Unknown German
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42343 - 1	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction d'une carabine de tir à percussion avec chien latéral et à chargement par la bouche suisse produite vers les années 1860. - caractéristiques : canon octogonal; guidon recouvert en forme de pilier ou à tunnel et hausse réglable à oeilleton; fausse platine et chien cémentés; double détente; monture demi-longueur en noyer quadrillé avec appui-paume amovible; crochet.
Fabricant	- les poinçons d'homologation allemands peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- carabine à percussion à chargement par la bouche avec chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bristlen Morges

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Federal Target Rifle

Swiss Target Rifle

Target Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157349
Marque: Navy Arms
Modèle: Target Frontier

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Target Frontier
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157349 - 1	22 LR	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 2	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 3	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 4	22 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 5	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 6	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 7	30 CARBINE	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 8	30 CARBINE	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 9	30 CARBINE	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157349 - 10	357 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 11	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 12	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 13	38-40 WIN	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 14	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 15	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 16	44-40 WIN	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 17	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 18	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 19	45 COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 20	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 21	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 22	9MM LUGER	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 23	9MM LUGER	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 24	9MM LUGER	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS NCO RIDGEFIELD N.J." figure sur le dessus du canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- l'inscription "Frontier" peut figurer sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne du modèle 1873 Single Action Army de Colt, fabriquée pour la Navy Arms entre 1976 et 1978.
- caractéristiques : canon bleui; viseurs réglables à cran de mire; tige d'éjection manuelle; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e); pontet et cadre de crosse en laiton; plaquettes en bois.
- fabriqué également en version dotée d'un dispositif de visée fixe sous la désignation "Frontier".

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1873 Reproduction

TFR045

TFR055

TFR075

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117736
Marque: Navy Arms
Modèle: Tower British Service Pattern Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Tower British Service Pattern Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117736 - 6	45 FLINTLOCK	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117736 - 11	45 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117736 - 5	45 PERCUSSION	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117736 - 12	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117736 - 2	69 FLINTLOCK	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117736 - 8	69 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117736 - 3	69 PERCUSSION	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117736 - 9	69 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS Co. RIDGEFIELD N.J." peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis entre 2001 et 2005.
- en 2005, la société Navy Arms Co. est déménagée à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le mot "Tower" et une couronne avec les lettres "GR" peuvent figurer sur la platine.
- modèle aussi désigné "Brown Bess".
- canon bleui octogonal à la culasse et devenant rond à la bouche; mécanisme à percussion ou à silex; platine cémentée et ornée de ciselures; pontet, embouchoir, virole et calotte de poignée en laiton; monture pleine longueur en noyer; baguette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brown Bess

Brown Bess Reproduction

GR Tower

Tower

Tower British Service Brown Bess Reproduction

Tower British Service Pattern Flint-Lock Pistol Reproduction

Tower British Service Pattern Percussion Pistol Reproduction

Tower British Service Pattern Pistol Reproduction

Tower Flintlock Pistol

Tower GR

Tower Percussion Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

- Armoury
- Centennial Arms Corporation
- Connecticut Valley Arms (CVA)
- Dixie Gun Works
- Firearms Import & Export (FIE)
- Hawes
- Navy Arms (NA)
- Replica Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39221
Marque: Navy Arms
Modèle: Tryon Creedmore Target Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Tryon Creedmore Target Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39221 - 2	451 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39221 - 1	451 PERCUSSION	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS" figure sur le canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été vendus sous les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- Navy Arms Co. was located in Union City, New Jersey, U.S.A. from 2001 to 2005. - Navy Arms Co. moved to Martinsburg, West Virginia, U.S.A. in 2005.
- Navy Arms Co. moved to Martinsburg, West Virginia, U.S.A. in 2005. - la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- réplique d'un fusil américain pour tir sur cibles datant de 1850 environ.
- canon lourd octogonal bleui de type Match; double détente; mécanisme à action inversée; garnitures en acier bleui; guidon avec protège-guidon et hausse à oeilleton réglable; compartiment pour chiffons, etc.; monture mi-longueur en noyer; battants de bretelle.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, chien latéral.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35131	Pedersoli	Tryon Percussion Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Creedmore Match Rifle

Dixie Tyron

TRY900

Tyron Creedmore

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tyron Creedmore Match Rifle

Tyron Creedmore Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39223
Marque: Navy Arms
Modèle: Tryon Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Tryon Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39223 - 1	45 PERCUSSION	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction d'une carabine de plaine à percussion américaine conçue à l'origine par E.K.Tryon vers 1845.
- ce modèle est offert avec hausses à curseur ou à oeilleton, et avec un fini en noyer de qualité supérieure et nickelé.
- caractéristiques : canon octogonal; guidon à lame et hausse à encoche; monture longueur sport en noyer; plaque de couche, platine, pontet, double détente et couvercle de boîte à chiffon en acier cémenté.
- cette arme à feu est également offerte en kit.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- carabine à percussion à chargement par la bouche avec chien latéral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125601	Trail Guns Armory	Tryon Percussion Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

010L219450

010S219450

010S229450

010S251450

Tryon

Tryon Percussion Rifle

Tryon Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45043
Marque: Navy Arms
Modèle: TT Olympia

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	TT Olympia
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45043 - 1	22 LR	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation, créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été appelés Yank et Reb.
- le modèle Yank est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires d'origine excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. fut établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle basé sur le pistolet Walther Olympia. - fini bleui et plaquettes de crosse en noyer. - importation à compter de 1992. - désignation de modèle sur la glissière : "TT Olympia Pistole".
Fabricant	- fabriqué dans les arsenaux gouvernementaux et mis sur le marché par "Norinco". - NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois. - "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine. - China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; une arme examinée arborait deux séries différentes de numéros inscrits en deux endroits différents du boîtier de culasse/de la carcasse (un numéro sur le côté gauche et l'autre sur la partie inférieure du puits d'alimentation).
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139862	Norconia	TT Olympia	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Olympia TT

TT Olympia Pistole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57956
Marque: Navy Arms
Modèle: TU-90

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	TU-90
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57956 - 1	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57956 - 2	9MM LUGER	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD N.J." avec le logo de Service Armament / Navy Arms ou l'inscription "N.A. CO. RIDGEFIELD, N.J." peuvent figurer sur l'arme à feu. - la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002. - la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire. - la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957. - la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt. - le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti. - les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb". - le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860). - la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés. - la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire. - les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne. - la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning. - en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. - la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, de 1960 à 2001. - la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970. - en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts. - Navy Arms Co. was located in Union City, New Jersey, U.S.A. from 2001 to 2005. - Navy Arms Co. moved to Martinsburg, West Virginia, U.S.A. in 2005. - en 2006, la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
Modèle	- sur l'arme : MODEL TU-90. - variante du pistolet Tokarev de type 54 fabriqué par les arsenaux d'État chinois et destiné au marché américain. - cran de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse. - il s'agit à l'origine d'armes militaires chinoises, mais les inscriptions et les numéros de série originaux ont été effacés. De nouveaux numéros de série sont attribués, les armes sont marquées TU-90 et leur fini est remis à neuf. - à l'exception de l'ajout d'un cran de sûreté, ces armes sont essentiellement des pistolets de type 54 fabriqués par les arsenaux d'État chinois et destinés au marché américain. - la conception est toutefois inhabituelle car le mécanisme de tir formé de la détente et du chien peut être retiré "en bloc" pour l'entretien.
Fabricant	- numéro d'usine du fabricant sur le côté gauche de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de l'arrêtoir du chargeur. - armes examinées : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre de chaque arme inscrit sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection : - CAL. 9 MM ou CAL 7.62 MM et inscription "MADE IN CHINA" sur une autre ligne, sous le calibre.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "MADE IN CHINA" sous la fenêtre d'éjection, sur le côté droit de la glissière.
Remarques	- variantes du pistolet de type 54 destinée au marché américain; possibilité de cran de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse. En grande partie, ces armes ne sont pas identifiées par la MARQUE Tokarev, mais elles portent la marque de l'importateur (dans ce cas, Navy Arms) ou de la firme d'exportation chinoise et elles reçoivent habituellement aussi une nouvelle désignation de modèle. - NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois. - "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de libération populaire de Chine. - China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57876	Tokarev	Type 54	Chinese State Arsenal, Factory 66	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Navy Arms TU-90

TU 90

TU90

Tokarev TU-90

Type-54 TU-90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121185
Marque: Navy Arms
Modèle: Type 56 SKS Cowboys Companion

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Type 56 SKS Cowboys Companion
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 26
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121185 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121185 - 1	7.62X39 RUSSIAN	10	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "NA Co." au-dessus de "Ridgefield, NJ" a été observée sur le côté de l'arme à feu. - "NA Co." est l'abréviation de "Navy Arms Company". - la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002. - la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire. - la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957. - la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt. - le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti. - les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb". - le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860). - la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés. - la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes. - les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne. - la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning. - Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960. - la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001. - la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970. - en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts. - la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005. - la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.
Modèle	- aucune désignation de modèle ne figure sur les armes examinées. - ce modèle semble être une carabine réglementaire fabriquée/modifiée spécialement de type "Type 56" (désignation militaire chinoise) ou "SKS" (appellation courante associée aux versions militaires russes ou aux versions commerciales chinoises) munie d'un canon raccourci. Il s'agit d'une carabine sportive conçue pour être économique, compacte et facile à transporter. - caractéristiques : monture et garde-main en hêtre ou laminés de couleur claire; fini bleui ou métallisé (excepté la culasse); guidon avec porte-guidon et hausse réglable; dispositif de fixation d'une baïonnette (bien qu'aucune baïonnette ne soit installée - Navy Arms proposait cette même carabine de base avec une baïonnette cruciforme raccourcie et rétractable sous l'appellation "SKS Para Carbine") et tige de nettoyage fixée sous le canon.
Fabricant	- le chiffre "26" apparaît dans un triangle et l'inscription "CHINA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, devant l'identificateur de modèle chinois et le numéro de série.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les derniers chiffres du numéro de série figurent habituellement sur les principaux composants.
Calibre	- la désignation complète du calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu; certaines armes examinées portaient seulement l'inscription "7.62mm".
Coups	- boîtier-chargeur articulé qui peut basculer pour le déchargement.
Autres marquages	- un marquage chinois de type militaire (Type 56) ainsi que les marquages de type Norinco (une agence de commercialisation d'état) figurent sur les armes examinées.
Remarques	- la nature et l'emplacement des marques peuvent varier d'un exemplaire à l'autre, car ce modèle était fabriqué à partir de pièces existantes.

Renvois

2387	Norinco	Type 56 SKS D	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121186	Navy Arms	Type 56 SKS Para Carbine	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
177622	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6602	Carabine	Semi-automatique
178282	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 36	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cowboy Companion

Cowboys Companion

Cowboys Companion SKS

SKS

SKS Cowboy Companion

SKS Type 56 Cowboy Companion

Type 56 Cowboys Companion

Type 56 SKS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121186
Marque: Navy Arms
Modèle: Type 56 SKS Para Carbine

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Type 56 SKS Para Carbine
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121186 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121186 - 1	7.62X39 RUSSIAN	10	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "NA Co." et "Ridgefield, NJ" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté de l'arme à feu. - "NA Co." est l'abréviation de "Navy Arms Company". - la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002. - la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire. - la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957. - la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt. - le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti. - les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb". - le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860). - la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés. - la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes. - les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne. - la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning. - Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960. - la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001. - la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970. - en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts. - la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005. - la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.
Modèle	- aucune désignation de modèle ne figure sur les armes examinées. - ce modèle semble être une carabine réglementaire fabriquée/modifiée spécialement de type "Type 56" (désignation militaire chinoise) ou "SKS" (appellation courante associée aux versions militaires russes ou aux versions commerciales chinoises) munie d'un canon raccourci. Il s'agit d'une carabine sportive conçue pour être économique, compacte et facile à transporter. - caractéristiques : monture et garde-main en hêtre ou laminés de couleur claire; fini bleui ou métallisé (excepté la culasse); guidon avec porte-guidon et hausse réglable; baïonnette cruciforme raccourcie et rétractable (Navy Arms proposait cette même carabine de base avec un dispositif de fixation d'une baïonnette mais sans baïonnette sous l'appellation SKS Cowboys Companion) et tige de nettoyage fixée sous le canon.
Fabricant	- une marque de fabrique et l'inscription "China" peuvent figurer sur la carcasse/le boîtier de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les derniers chiffres du numéro de série figurent habituellement sur les principaux composants.
Coups	- boîtier-chargeur articulé qui peut basculer pour le déchargement.
Autres marquages	- un marquage chinois de type militaire (Type 56) ainsi que les marquages de type Norinco (une agence de commercialisation d'état) figurent sur les armes examinées.
Remarques	- comme ce modèle était fabriqué à partir de stocks existants, les inscriptions et leur emplacement peuvent varier d'une arme à l'autre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121185	Navy Arms	Type 56 SKS Cowboys Companion	Chinese State Arsenal, Factory 26	Carabine	Semi-automatique
177622	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6602	Carabine	Semi-automatique
178282	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 36	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Para Carbine

SKS

SKS Para

SKS Para Carbine

Type 56 Para Carbine

Type 56 SKS Para

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126193
Marque: Navy Arms
Modèle: Winchester 1866 Little Big Horn Commemorative

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Winchester 1866 Little Big Horn Commemorative
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126193 - 1	44-40 WIN	13	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD N.J" figure sur le dessus du canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- reproduction moderne de la carabine Winchester modèle 1866 commémorant le 100e anniversaire de la victoire des Amérindiens à Little Big Horn. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton; canon rond bleui; crosse en noyer et garde-main séparé avec grenadière au fini doré; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche en forme de croissant.
Fabricant	- le logo d'Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100th Anniversary Indian Victory In Little Big Horn

66

66 Carbine

Little Big Horn Commemorative

Model 1866

Model 66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128248
Marque: Navy Arms
Modèle: Winchester 1866 Oklahoma Diamond Jubilee Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Winchester 1866 Oklahoma Diamond Jubilee Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128248 - 1	44-40 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO. RIDGEIELD N.J" figure sur le dessus du canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été vendus sous les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la société Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- Navy Arms Co. moved to Martinsburg, West Virginia, U.S.A. in 2005. - la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la marque "OKLAHOMA 75th ANNIVERSARY DIAMOND JUBILLE" est gravée sur le côté gauche de la carcasse. - la marque "GREAT SEAL OF THE STATE OF OKLAHOMA 1907" est gravée dans un cercle autour de cinq points sur le côté droit de la carcasse. - la marque "1907 OKLAHOMA 1982" est inscrite sur le montant de hausse supérieur. - la marque "One of One Thousand" était inscrite sur le canon. - ceci est une réplique moderne d'une carabine Winchester Model 1866 et elle commémore Oklahoma's Diamond Jubilee. - caractéristiques : canon lourd octogonal bleui avec viseurs ouverts; carcasse en laiton gravée avec portière de chargement sur le côté droit; chargeur tubulaire, levier de chargement et crête de chien bleuis; garde-main en noyer avec capuchon au fini or et crosse et poignée droite avec une plaque de couche en forme de croissant.
Numéro de série	- numéro de série est inscrit sur le montant de hausse inférieur. - le spécimen observé est muni du préfixe de quatre lettres "OKDJ" suivi de deux chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon .

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1866 Oklahoma Diamond Jubilee

1866 Oklahoma Diamond Jubilee Rifle 1 of 1000 Yellowboy

1866 Oklahoma Diamond Jubilee Rifle One of Thousand Yellowboy

1866 Oklahoma Diamond Jubilee Rifle Reproduction

OKDJ 1 of 1000

OKDJ One of Thousand

Oklahoma Diamond Jubilee

Oklahoma Diamond Jubilee Rifle

Oklahoma Diamond Jubilee Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51980
Marque: Navy Arms
Modèle: Winchester 1866 Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Winchester 1866 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51980 - 10	38 SPL	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51980 - 12	38 SPL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51980 - 11	38 SPL	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51980 - 9	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51980 - 13	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51980 - 4	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51980 - 8	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51980 - 14	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51980 - 5	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- reproduction moderne du fusil Winchester de modèle 1866, mais pas en calibres d'origine.
- boîtier de culasse en laiton, canon octogonal bleui, crosse et fût distinct en noyer européen, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse, anneau de fixation à la selle facultatif. Fusil avec bouchon sur le bout du fût et carabine avec grenadière.

Fabricant

- le logo d'Uberti, un "U" dans un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34421	American Arms Incorporated	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37108	IAR	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37763	Mitchell Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43518	Taylors & Company	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72393	Cimarron Fire Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72394	EMF	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72395	Uberti	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1866

1866 Reproduction

1866 Short Rifle

1866 Sporting Rifle

1866 Yellow Boy Short Rifle

1866 Yellowboy

1866 Yellowboy Carbine

1866 Yellowboy Indian Rifle

1866 Yellowboy Rifle

1866 Yellowboy Short Rifle

SRW442

SRW443

SRW452

SRW453

Winchester 1866 Rifle Reproduction

YBC038

YBC044

YBC045

YBR038

YBR044

YBR045

YBS038

YBS044

YBS045

Yellowboy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52000
Marque: Navy Arms
Modèle: Winchester 1873 Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Winchester 1873 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52000 - 14	357 MAG	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52000 - 15	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52000 - 16	357 MAG	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52000 - 13	44-40 WIN	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52000 - 1	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52000 - 17	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52000 - 2	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52000 - 11	44-40 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52000 - 3	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52000 - 18	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52000 - 8	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52000 - 10	45 COLT	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- cette arme est une reproduction moderne de la carabine à levier Winchester modèle 1873, offerte en divers calibres non originaux.
- la désignation du modèle figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "Model 1873" ou "1873".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou gris (French Grey); canon profilé bleui rond, octogonal ou mi-rond et mi-octogonal; crosse en noyer européen avec poignée-pistolet droite ou courbée et garde-main séparé avec grenadière ou obturateur d'extrémité; guidon à lame et hausse ouverte réglable.
- plusieurs options sont offertes : bois de luxe, crosse à poignée-pistolet, quadrillage, gravures, hausse montée sur la queue de carcasse, etc.

Fabricant

- le logo d'Uberti, un "U" dans un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29046	EMF	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
32841	Cimarron Fire Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
34423	American Arms Incorporated	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37142	IAR	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37765	Mitchell Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43229	Dixie Gun Works	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43524	Taylors & Company	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
58436	Euroarms	Winchester 1873 Reproduction	Armi San Paolo	Carabine	Mécanisme à levier
61399	Uberti	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
122945	Navy Arms	73 Carbine		Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873

1873 Blued Winchester

1873 Border

1873 Border Rifle

1873 Carbine

1873 Deluxe Border

1873 Deluxe Winchester

1873 Rifle

1873 Sporting Rifle

1873 Winchester

1873 Winchester Reproduction

73

73 Carbine

73 Sporting Rifle

NTW732038

NTW732045

NTW732438

NTW732444

NTW732445

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SRW382

SRW442

SRW443

SRW452

SRW453

WBM044

WBM045

WBM357

WDB044

WDB045

WDB357

WSC044

WSC045

WSC357

WSR044

WSR045

WSR357

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54487
Marque: Navy Arms
Modèle: Winchester 1885 Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Winchester 1885 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54487 - 9	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54487 - 10	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction du modèle 1885 fabriqué par Winchester (utilisant les brevets de Browning) d'une carabine de cible coup par coup, également connue sous le nom de "High Wall". - caractéristiques : crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé et garde-main Schnabel; boîtier de culasse/carcasse cémenté et coloré; levier de mécanisme de chargement cémenté et coloré; détente à double effet; canon octogonal avec fini bleui mat; hausse de style Winchester et guidon à lame ou à tunnel; queue de carcasse percée et taraudée pour recevoir une hausse de queue de carcasse. - avec un canon de 762 mm (30 po), l'arme mesure au total 1180 mm (46 po) et pèse au total 4,4 kg (9,7 lb).
Fabricant	- le logo Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42843	American Arms Incorporated	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
46448	Cimarron Fire Arms	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
47712	Meacham	Winchester 1885 Reproduction	Meacham Tool & Hardware	Carabine	À un coup
66744	Uberti	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
124268	Taylors & Company	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1885 High Wall

1885 High Wall Reproduction

1885 Highwall

1885 Highwall Reproduction

1885 Winchester

1885 Winchester Reproduction

High Wall

High Wall Reproduction

Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52856
Marque: Navy Arms
Modèle: Winchester 1892 Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Winchester 1892 Reproduction
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52856 - 7	32-20 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52856 - 4	357 MAG	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52856 - 1	357 MAG	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52856 - 8	44 MAG	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52856 - 5	44-40 WIN	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52856 - 2	44-40 WIN	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52856 - 6	45 COLT	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52856 - 3	45 COLT	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Navy ArmsCo. Inc., Ridgefield NJ" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, au New Jersey (É.-U.), vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était celle du revolver à percussion de modèle 1851 Navy, qui était produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion de modèle 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, au New Jersey (É.-U.).
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, au New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, au New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, au Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, au New Jersey (É.-U.), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- reproduction du Winchester de modèle 1892.
- versions fusil, fusil court et carabine.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, levier, canon, plaque de couche, magasin tubulaire sous le canon, chien avec crête bleuis, cémentés ou en acier inoxydable; guidon fixe et hausse réglable; crosse et fût en noyer.
- portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon octogonal sur fusil et fusil court; canon rond sur carabine.

Fabricant

- l'inscription "A. Rossi S.A.- Made in Brasil" figure sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "Rossi" et "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- depuis les années 2000-2001, l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A.
- depuis 2008, l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A.
- Taurus possède des usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse inférieure, sous le levier.

Calibre

- sur le côté gauche du canon.

Remarques

- trois variantes : fusil 1892, fusil court et carabine.
- les différences entre les trois sont les suivantes :
- fusil 1892 : canon octogonal de 613 mm et bouchon de fût.
- fusil court 1892 : identique, mais canon octogonal de 508 mm.
- carabine 1892 : canon rond de 508 mm et deux grenadières (une sur le canon et le magasin tubulaire et l'autre, sur le canon et le fût).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1892

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1892 Authentic Blue

1892 Brass Carbine

1892 Brass Frame Rifle

1892 Brass Rifle

1892 Brass Short Rifle

1892 Carbine

1892 Rifle

1892 Short Rifle

1892 Sporting Rifle

1892 Stainless Steel Carbine

1892 Stainless Steel Rifle

1892 Stainless Steel Short Rifle

Brass 1892 Carbine

Brass 1892 Rifle

Brass 1892 Short Rifle

Brass Frame 1892 Rifle

C92B38

C92B44

C92B45

C92C38

C92C44

C92C45

C92S38

C92S44

C92S45

Coyote Killer

NTW9244

NTW9244B

NTW9245

NTW9245B

R92B38

R92B44

R92B45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R92C38

R92C44

R92C45

R92S38

R92S44

R92S45

S92B32

S92B38

S92B44

S92B45

S92C38

S92C44

S92C45

S92S38

S92S44

S92S45

Stainless 1892 Carbine

Stainless 1892 Rifle

Stainless 1892 Short Rifle

Stainless Steel 1892 Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101376
Marque: Naylor
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Naylor
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Naylor, T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101376 - 1	32 PERCUSSION	1	44	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAYLOR" au-dessus de "SHEFFIELD" figure sur la queue de carcasse supérieure.

Modèle

- arme fabriquée avant 1869.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle se rapporte à la méthode de chargement du pistolet, soit le dévissage du canon.
- pistolet à un coup, à canon amovible et à chien exposé au milieu du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la chambre.
- arme de poing qui devait être chargée par l'extrémité du canon voisine de la culasse et qui était donc fournie avec une clé servant à dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse, afin de pouvoir insérer une balle de plomb et de la poudre meuble dans l'extrémité du canon voisine de la chambre, avant de revisser le canon au boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristique : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats; détente pliante; embout de crosse métallique.
- poinçons d'homologation britanniques visibles sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Fabricant

- l'inscription "NAYLOR" au-dessus de "SHEFFIELD" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- Thomas Naylor était un armurier situé à Sheffield, York, Angleterre, actif de 1847 à 1868.

Mécanisme

- canon dévissable devant la chambre permettant le chargement d'une balle qui y est plus étroitement ajustée que dans la bouche.
- canon dévissable pouvant être rayé.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197369
Marque: NB INAT
Modèle: Ka98R

Sommaire

Marque:	NB INAT
Modèle:	Ka98R
Fabricant:	NB INAT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197369 - 1	30-06 SPRG	5	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197369 - 2	8MM MAUSER	5	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NB I.N.A.T." désigne "NB International New Arms Technologies".
- L'inscription "NB INAT LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Kragulevac-Serbia" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Made in Serbia" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription " Mauzer Ka98R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Mauzer Ka98R" est une copie de nouvelle production d'un fusil militaire type "Mauser K98".
- Caractéristiques : crosse militaire de pleine longueur avec garde-main supérieur court partant de la hausse; grenadière avec tenon de baïonnette; deuxième bande de canon/garde-main arrière avec point d'attache de la bretelle gauche; crosse avec attache de bretelle arrière traversant la crosse; levier standard K98 d'éjecteur et de libération de la culasse du côté gauche; guides de lame-chargeur usinés dans l'arrière du boîtier de culasse; poignée de culasse coudée; ailette de sûreté à l'arrière de la culasse.
- Avec un canon de 625 mm (24.625 po), longueur totale de 1100 mm (43.25 po).

Fabricant

- "NB I.N.A.T." désigne "NB International New Arms Technologies".
- L'inscription "NB INAT LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Kragulevac-Serbia" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Made in Serbia" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NB I.N.A.T." a été fondée en 1994.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30301	Mauser	1948 Yugoslavian Short Rifle	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

98K

Serbia Ka 98

Serbia Ka 98R

Serbia Ka98R

Serbia Mauser 98

Serbia Mauzer 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

West Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86675
Marque: Ned Wapenmagazijn
Modèle: Cobolt

Sommaire

Marque:	Ned Wapenmagazijn
Modèle:	Cobolt
Fabricant:	Ancion Marx, Leopold (LAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86675 - 2	9.4MM DUTCH REV	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
86675 - 1	9.4MM DUTCH REV	5	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NED. WAPENMAGAZIJN" sur le plat supérieur du canon.
- "V./H.S. DE JAGER DEN HAAG" sur le plat supérieur gauche du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame à rainure en queue d'aronde; carcasse rigide et barillet rond amovible; portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection articulée sur l'avant de la carcasse et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; chien apparent avec crête, simple action/double action; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en bois, anneau pour cordon; cran de sûreté bloquant le barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- logo du fabricant (lettres LAM dans un triangle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LAM" est le logo de Léopold Ancion-Marx de Luttich, Belgique.
- Leopold Ancion-Marx a produit des fusils, des revolvers, des fusils de chasse et des fusils militaires à verrou de 1860 environ à 1940.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre, "9.4", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- certaines armes à feu arborent les inscriptions suivantes sur le dessus du canon :
"NED. WAPENMAGAZIJN"
"V./H.S DE JAGER DEN HAAG".
- certaines armes à feu arborent les inscriptions suivantes sur le côté gauche du canon : "85. K.M.". Les lettres "K.M." peuvent indiquer que cette arme fut utilisée par la Koninklijke Marine (Marine royale).
- certaines armes à feu arborent les inscriptions suivantes sur le plafond de la cage du barillet :
"D.v.F" et "1922"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Den Haag Revolver

Dutch Revolver

Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23327
Marque: Ned Wapenmagazijn
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Ned Wapenmagazijn
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	Ancion Marx, Leopold (LAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23327 - 2	320 REV SHORT CF	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23327 - 1	320 REV SHORT CF	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23327 - 3	380 REV SHORT CF	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ned Wapenmagazijn", "Haarlem-Haag" et "Amsterdam-Arnhem" ont été relevées sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Ned Wapenmagazijn", "Haarlem-Haag" et "Amsterdam-Arnhem" ont été relevées sur le plafond de la cage du barillet.
- le terme "Constabulary" fait référence à une variante des revolvers britanniques Bulldog.
- le modèle "Constabulary" se distingue du modèle Bulldog par un anneau de suspension et une calotte en métal au bas du cadre de la poignée.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible, portière de chargement sur le côté droit, ensemble de tige d'éjection rangé à l'avant de la carcasse et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; crosse carrée et plaquettes de crosse en noyer quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- le logo du fabricant, les lettres "LAM" situées à l'intérieur d'un triangle, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "LAM" correspondent au logo de la marque de commerce de Leopold Ancion-Marx.
- Leopold Ancion-Marx a fabriqué des fusils, des revolvers, des fusils de chasse et des fusils militaires à mécanisme à verrou entre les années 1860 et 1940.

Mécanisme

- carcasse rigide, simple/double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL 320" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15441	Ancion Marx	Constabulary Type	Ancion Marx, Leopold (LAM)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Constabulary

Haarlem-Haag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36514
Marque: Needham, Joseph Vernon
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Needham, Joseph Vernon
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Needham, Joseph Vernon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36514 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36514 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36514 - 1	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36514 - 5	16 GA X 2 5/8"	2	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36514 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.V. NEEDHAM" figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "J.V. NEEDHAM BIRMINGHAM" figure sur la bande du canon.
- l'inscription "NEEDHAM" figure sur la face inférieure des deux canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1861 et 1900.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens extérieurs; deux détentes; extracteurs; fût élancé de type esquille quadrillé, et crosse à poignée demi-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	"Joseph Vernon Needham"était un fabricant d'armes établi à Birmingham en Angleterre de 1861 à 1900. - il ne faut pas confondre "Joseph Vernon Needham" de Birmingham en Angleterre avec "Joseph Needham / Joseph Needham & Company" de Londres en Angleterre. - la société "Joseph Needham / Joseph Needham & Company" de Londres en Angleterre a été en activité de 1850 à 1870. - la société "Joseph Needham / Joseph Needham & Company" de Londres en Angleterre a été éventuellement achetée par W.W. Greener dans les années 1870.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule, la queue de carcasse inférieure et les canons. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167982
Marque: Needham, William
Modèle: Lefaucheux Type

Sommaire

Marque:	Needham, William
Modèle:	Lefaucheux Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167982 - 1	9MM PIN-FIRE	6	115	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WN" est estampée sur la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse bipièce.
- William Needham était un fabricant et un importateur d'armes à feu anglais qui faisait des affaires à Birmingham et à Londres au milieu des années 1800.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à broche de type "Lefaucheux", muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus ouvert vissé, du style courant au 19e siècle.
- arme fabriquée avant 1893.
- caractéristiques habituelles : pièces en fer et en acier bleuies ou brunies; boîtier de culasse/carcasse en laiton; canon octogonal; dispositifs de visée fixes à cran de mire à tige et rainure; divers niveaux de gravures; piston éjecteur monté sur le côté inférieur droit du canon; mécanisme de détente à double action; portière de chargement articulée sur le côté droit du revolver; plaquettes de poignée en bois; peut comprendre un anneau de suspension.

Mécanisme

- revolver à double action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136763
Marque: Needler, William
Modèle: Smith & Wesson Tip Up 22 No 1 Issue 2 Copy

Sommaire

Marque:	Needler, William
Modèle:	Smith & Wesson Tip Up 22 No 1 Issue 2 Copy
Fabricant:	Needler, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136763 - 1	22 SHORT	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.NEEDLER.HULL.PATENT, No.331" figure sur le dessus de la bande de visée de l'arme examinée.

Modèle

- arme fabriquée avant 1887.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques physiques de l'arme à feu.
- cette arme semble être une copie du revolver Smith & Wesson Tip Up 22 No 1 Issue 2 d'origine.
- le revolver No. 1 Issue 2 est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de forme carrée au-dessus de l'encastrement de la détente, d'une plaque d'accès de forme irrégulière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du barillet, et d'une poignée carrée évasée.
- caractéristiques : guidon à lame fixe rond et encoche sur le dessus de la cage de barillet pour recevoir une hausse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse articulé sur le dessus, à l'arrière, avec barillet non cannelé; axe de barillet apparent, situé sous le canon; chien à crête apparent; détente encastrée; simple action; plaquettes en bois ou en ébène.
- le boîtier de culasse/la carcasse peuvent avoir un fini argent avec un canon et un barillet bleuis ou un fini entièrement plaqué nickel ou argent.

Fabricant

- l'inscription "W.NEEDLER.HULL.PATENT, No.331" figure sur le dessus de la bande de visée de l'arme examinée.
- la société "Needler, Hull" a été fondée par William Needler au 15 Scale Lane, Hull, Angleterre, en 1843.
- William Needler a déménagé au 22 Scale Lane en 1847 puis a déménagé à l'adresse finale de l'entreprise, au 27 Silver Street, Hull, Angleterre, en 1850.
- William Needler a vécu au 27 Silver Street, Hull, Angleterre, jusqu'en 1886.
- William Needler possédait également un atelier situé au 59 Queen Street en 1855.
- les locaux de "Needler" au 27 Silver Street étaient occupés par George Walter, un fabricant d'arme, entre 1888 et 1892.
- la société "Needler" était dirigée par Williams Stevenson Needler, le fils de William Needler, en 1893.
- la société "W S Needler" de Silver Street est devenue la division Hull de W.W. Greener en 1895.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse ainsi que sur la bande supérieure du canon, sous la forme "No. 331".
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.
- les inscriptions figurant sur le canon indiquent également le mot "Patent" après le nom Needler, suivi de l'inscription "No. 331"; une recherche parmi les brevets britanniques déposés n'a pas permis d'identifier de brevet enregistré au nom de William Needler, il est donc fort probable que le numéro figurant sur le canon corresponde au numéro de série, qui figure également sur le cadre de crosse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122005
Marque: Needler, William S
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Needler, William S
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Needler, William S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122005 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122005 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W S NEEDLER HULL" peut figurer sur la bande de visée entre les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; fût effilé et crosse anglaise ou à poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "W S NEEDLER HULL" peut figurer sur la bande de visée entre les canons.
- la société "Needler, Hull" a été fondée par William Needler au 15 Scale Lane, Hull, Angleterre, en 1843.
- William Needler a déménagé au 22 Scale Lane en 1847 puis a déménagé à l'adresse finale de l'entreprise, au 27 Silver Street, Hull, Angleterre, en 1850.
- William Needler a vécu au 27 Silver Street, Hull, Angleterre, jusqu'en 1886.
- William Needler possédait également un atelier situé au 59 Queen Street en 1855.
- les locaux de "Needler" au 27 Silver Street étaient occupés par George Walter, un fabricant d'armes, entre 1888 et 1892.
- la société "Needler" était dirigée par Williams Stevenson Needler, le fils de William Needler, en 1893.
- la société "W S Needler" de Silver Street est devenue la division Hull de W.W. Greener en 1895.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut apparaître sur la table de bascule.
- cas relevé : cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119990
Marque: Negev
Modèle: NG5

Sommaire

Marque:	Negev
Modèle:	NG5
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119990 - 15	5.56MM NATO	N/D	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119990 - 8	5.56MM NATO	N/D	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119990 - 9	5.56MM NATO	5	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119990 - 1	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119990 - 10	5.56MM NATO	20	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119990 - 2	5.56MM NATO	20	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119990 - 11	5.56MM NATO	30	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119990 - 3	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119990 - 4	5.56MM NATO	35	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119990 - 12	5.56MM NATO	50	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119990 - 5	5.56MM NATO	50	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119990 - 13	5.56MM NATO	150	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119990 - 6	5.56MM NATO	150	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119990 - 14	5.56MM NATO	200	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119990 - 7	5.56MM NATO	200	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEGEV" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "NEGEV" et "NG5" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse peut aussi porter l'inscription "L M G". Cela signifie mitrailleuse légère.
- l'alimentation de la mitrailleuse Negev peut se faire au moyen d'un chargeur détachable ou d'une bande.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; poignée-pistolet avec sélecteur de mode de tir sur le côté gauche; levier de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon fixe et hausse réglable; crosse tubulaire se repliant le long du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "IMI" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAL.5.56 mm".

Coups

- chargeur détachable ou alimentation par bande.

Renvois

147191	Negev	NG7	Israel Weapon Industries (IWI)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

L M G

L M G Negev

LMG

LMG Negev

Negev AMG

Negev Assault Machine Gun

Negev Light Machine Gun

Negev-LMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171082
Marque: Negev
Modèle: NG5

Sommaire

Marque:	Negev
Modèle:	NG5
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171082 - 1	5.56MM NATO	N/D	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171082 - 2	5.56MM NATO	N/D	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171082 - 3	5.56MM NATO	30	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171082 - 4	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEGEV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "NEGEV NG5" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- mitrailleuse légère israélienne d'origine nationale qui combine des caractéristiques de nombreuses autres mitrailleuses de conception éprouvée; cette mitrailleuse est fabriquée en deux versions, 5,56 mm NATO (la NG5) et 7,62 mm NATO (la NG7), et en plusieurs longueurs de canons. De plus, la version 5,56 mm de cette mitrailleuse peut être alimentée par des chargeurs pour M16/Galil et par des bandes à maillons désintégrables.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; cache-flamme en forme de cage d'oiseau; viseurs réglables à cran de mire, avec fixations pour viseurs optiques, laser ou holographiques; couvercle supérieur articulé; garniture synthétique; bipied repliable sous le canon au régulateur de gaz; poignée avant repliable devant le garde-main; poignée de transport repliable; sûreté/sélecteur de mode de tir au-dessus de la poignée-pistolet; crosse fixe ou repliable sur le côté gauche.

Fabricant

- l'inscription "I.W.I." ou "Israel Weapon Industries" ou une variante figure habituellement sur l'arme à feu.
- "IWI" est l'abréviation de "Israel Weapon Industries".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire examiné consistait en huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- alimenté par boîtier-chargeur ou par bandes, en fonction du calibre et à la discrétion de l'utilisateur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147191	Negev	NG7	Israel Weapon Industries (IWI)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

NG7

Negev LMG

Negev LMG SF

Negev NG7

Negev NG7 SF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147191
Marque: Negev
Modèle: NG7

Sommaire

Marque:	Negev
Modèle:	NG7
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147191 - 5	7.62MM NATO	N/D	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147191 - 6	7.62MM NATO	N/D	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEGEV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "NEGEV NG7" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- mitrailleuse légère israélienne d'origine nationale qui combine des caractéristiques de nombreuses autres mitrailleuses de conception éprouvée; cette mitrailleuse est fabriquée en deux versions, 5,56 mm NATO (la NG5) et 7,62 mm NATO (la NG7), et en plusieurs longueurs de canons. De plus, la version 5,56 mm de cette mitrailleuse peut être alimentée tant par des chargeurs pour M16/Galil que par des bandes à maillons désintégrables.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; cache-flamme en forme de cage d'oiseau; viseurs réglables à cran de mire, avec fixations pour viseurs optiques, laser ou holographiques; couvercle supérieur articulé; garniture synthétique; bipied repliable sous le canon au régulateur de gaz; poignée avant repliable devant le garde-main; poignée de transport repliable; sûreté/sélecteur de mode de tir au-dessus de la poignée-pistolet; crosse fixe ou repliable sur le côté gauche.

Fabricant

- l'inscription "I.W.I." ou "Israel Weapon Industries" ou une variante figure habituellement sur l'arme à feu.
- "IWI" est l'abréviation d'"Israel Weapon Industries".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné consistait en huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- alimentation par boîtier-chargeur ou bandes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119990	Negev	NG5	Israel Military Industries (IMI)	Mitrailleuse	Automatique
171082	Negev	NG5	Israel Weapon Industries (IWI)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Negev LMG

Negev LMG SF

Negev NG7

Negev NG7 SF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Colt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135303
Marque: Neill, J
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Neill, J
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Neill, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135303 - 1	69 PERCUSSION	1	197	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEILL" a été relevée sur la platine.
- l'inscription "NEILL BELFAST" a été relevée sur le canon.

Modèle

- fabriqué dans les années 1850.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal; baguette montée sous le canon; platine gravée avec chien latéral à percussion; poignée quadrillée en bois à tête d'oiseau.

Fabricant

- J. Neill était un fabricant établi à Belfast, en Irlande, vers 1850.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84452
Marque: Neill, J
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Neill, J
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Neill, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84452 - 1	75 PERCUSSION	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NEILL" peut figurer sur la plaque de visite. - l'inscription "NEILL BELFAST" peut figurer sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils à percussion J. Neill dont il est impossible de déterminer le modèle. - les caractéristiques peuvent varier considérablement. - l'une des armes examinées comporte les caractéristiques suivantes : monture en bois foncé quadrillé et gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- J. Neill était un fabricant établi à Belfast, en Irlande, vers 1850.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Autres marquages	- "Neill of Belfast" peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Neil

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Neill of Belfast

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60302
Marque: Neilsen
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Neilsen
Modèle:	300
Fabricant:	Neilsen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60302 - 1	223 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60302 - 4	7.62MM NATO	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Neilsen" au-dessus de "AUSTRALIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CUSTOM MADE BY" sur "M.N." sur "300" sur "NEILSEN ARMS AUST" figure sur un médaillon monté sur le côté droit du bout de crosse.

Modèle

- "M.N. 300" (numéro de modèle 300) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à un coup pour tir à la cible, à verrou, semi-personnalisé avec boîtier de culasse usiné en deux pièces; la section avant est munie de trois renfoncements destinés aux tenons de verrouillage de la culasse et est filetée sur le canon, tandis que la section arrière ne fait que soutenir le corps de la culasse.
- ces fusils sont conçus pour être multicalibres, grâce à l'utilisation de têtes de culasse et de canons interchangeables.
- caractéristiques : comme il s'agit d'un fusil personnalisé/semi-personnalisé, le type de crosse est laissé au libre choix du propriétaire, de même que le profil final du canon, sa longueur et le matériau dans lequel il sera construit; têtes de culasse interchangeables; levier de culasse surdimensionné; différentes configurations d'organes de visée; tampon de recul de compétition entière réglable.
- Neilsen fabrique/a fabriqué également une version de ce fusil avec un boîtier de culasse monobloc plein, appelé "M.N. 600".

Fabricant

- Lloyd Neilsen est un fabricant de fusils personnalisés australien spécialisé dans la production de fusils de tirs à un coup.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - la longueur du canon de ces armes à feu peut varier selon les exigences du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M.N. 300

MN 300

MN300

Model Number 300

Palma

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122760
Marque: Nelson Brothers
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Nelson Brothers
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122760 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NELSON BROs." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; carcasse articulée à l'avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens extérieurs; à double détente; garde-main de type esquille et crosse à poignée anglaise. - les poinçons d'homologation britannique figurent sur l'arme examinée.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés avec mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133576
Marque: Nemesis Arms
Modèle: 06 Mini Windrunner

Sommaire

Marque:	Nemesis Arms
Modèle:	06 Mini Windrunner
Fabricant:	Nemesis Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133576 - 1	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133576 - 2	260 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133576 - 3	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133576 - 4	338 FEDERAL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133576 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEMESIS ARMS" au-dessus de "CALIMESA, CA." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MINI-WINDRUNNER MODEL-06" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "06 Mini Windrunner" a été renommé Vanquish.
- le "06 Mini Windrunner" possède une conception modulaire avec un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces.
- le "06 Mini Windrunner" peut être démonté en vue de son entreposage ou de son transport. Une fois démonté, il peut être rangé dans une serviette.
- caractéristiques : canon rond cannelé interchangeable de qualité match avec bouche taraudée pour recevoir un frein de bouche ou un silencieux; carcasse supérieure à côtés plats avec rail intégré pour lunette de visée; éjection par la droite; bipied réglable et crosse réglable; carcasse inférieure en acier avec boîtier-chargeur exclusif; ensemble de détente amovible et poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir bleui.
- longueur totale de 991 mm (39 po) et poids moyen de 4,98 kg (11 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la Nemesis Arms est établie à Calimesa, en Californie (États-Unis). - la Nemesis Arms fabrique des fusils.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série du spécimen examiné figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128808	EDM Arms	06 Mini Windrunner	EDM Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
133444	Nemesis Arms	Vanquish	Nemesis Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

06

308 Suitcase Sniper

Mini Windrunner

Mini-Windrunner

Mini-Windrunner Model-06 Multi-Caliber

Model 06

Model 06 Mini-Windrunner

Windrunner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194204
Marque: Nemesis Arms
Modèle: 11X10

Sommaire

Marque:	Nemesis Arms
Modèle:	11X10
Fabricant:	Nemesis Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194204 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.572)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194204 - 2	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.572)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194204 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.572)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194204 - 4	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.572)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Nemesis Arms" et le logo Nemesis Arms (un ange à longs cheveux tenant un poignard devant un as de pique) figurent sur l'arme à feu.
- La société Nemesis Arms est actuellement établie à Park City dans l'État du Kansas; jusqu'en 2015, elle était à Calimesa dans l'État de la Californie.

Modèle

- L'inscription "11x10/IIXIO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Il s'agit d'un boîtier de culasse/de la carcasse inférieur de type AR-15, qui peut être assemblé en plusieurs configurations.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement AR-15 standard; plusieurs finis anodisés ou Cerakote proposés; frein de bouche à plusieurs orifices; garde-main ventilé avec rails pour accessoires; poignée de transport ou configuration à dessus plat; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet à ressort; arrêtoir de chargeur sur le côté droit; sûreté manuelle ambidextre actionnée par le pouce; poignée-pistolet avec rainure pour les doigts; et crosse fixe ou télescopique.

Fabricant

- L'inscription "Nemesis Arms" et le logo Nemesis Arms (un ange à longs cheveux tenant un poignard devant un as de pique) figurent sur l'arme à feu.
- La société Nemesis Arms est actuellement établie à Park City dans l'État du Kansas; jusqu'en 2015, elle était à Calimesa dans l'État de la Californie.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- D'autres longueurs de canon sont offertes.
Calibre	- D'autres calibres sont offerts.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IIXIO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194205
Marque: Nemesis Arms
Modèle: ANSR

Sommaire

Marque:	Nemesis Arms
Modèle:	ANSR
Fabricant:	Nemesis Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194205 - 9	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194205 - 10	243 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194205 - 11	260 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194205 - 12	260 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194205 - 3	300 NORMA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194205 - 4	300 NORMA MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194205 - 7	308 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194205 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194205 - 8	308 WIN	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194205 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194205 - 15	338 LAPUA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194205 - 16	338 LAPUA MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194205 - 5	338 NORMA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194205 - 6	338 NORMA MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194205 - 13	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194205 - 14	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu porte les inscriptions "Nemesis Arms" et le logo Nemesis Arms (un ange à longs cheveux tenant un poignard devant un as de pique).
- la firme Nemesis Arms est actuellement basée à Park City, au Kansas; jusqu'en 2015, elle était à Calimesa, en Californie.

Modèle

- "ANSR" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; "ANSR" est l'acronyme de "Advanced Nemesis Sniper Rifle".
- il s'agit d'une version ambidextre/convertible du fusil de tireur d'élite démontable de style "châssis", qui peut être configuré pour un tireur droitier ou gaucher, simplement en remplaçant le verrou.
- l'ANSR est de conception modulaire avec un boîtier de culasse/une carcasse en deux parties.
- l'arme à feu peut être démontée au point de tenir dans un porte-documents pour l'entreposage ou le transport.
- caractéristiques : canons ronds et cannelés interchangeables, en acier inoxydable; bouche filetée avec bague de protection des filets; garde-main compatible avec les rails d'accessoires, ventilé par des fentes; boîtier de culasse supérieur en acier à dessus plat avec rail intégré pour monter une lunette, éjection du côté droit; bipied réglable; crosse ajustable et repliable sur le côté, avec appuie-joue ajustable; boîtier inférieur en acier avec logement du chargeur, groupe détente amovible et poignée-pistolet en matière synthétique; fini de couleur selon spécifications.

Fabricant

- l'arme à feu porte les inscriptions "Nemesis Arms" et le logo Nemesis Arms (un ange à longs cheveux tenant un poignard devant un as de pique).
- la firme Nemesis Arms est actuellement basée à Park City, au Kansas; jusqu'en 2015, elle était à Calimesa, en Californie.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Advanced Nemesis Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194206
Marque: Nemesis Arms
Modèle: LMR

Sommaire

Marque:	Nemesis Arms
Modèle:	LMR
Fabricant:	Nemesis Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194206 - 2	260 REM	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194206 - 1	308 WIN	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194206 - 3	6.5MM CREEDMOOR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194206 - 4	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu porte les inscriptions "Nemesis Arms" et le logo Nemesis Arms (un ange à longs cheveux tenant un poignard devant un as de pique).
- la firme Nemesis Arms est actuellement basée à Park City, au Kansas; jusqu'en 2015, elle était à Calimesa, en Californie.

Modèle

- "LMR" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse "LMR" est l'acronyme de "Lightweight Modular Rifle" ou "Lighteright Modular Rifle".
- il s'agit d'un fusil démontable de chasse ou de survie, du type "châssis" ambidextre ou convertible, qui peut être configuré pour gaucher ou droitier au besoin, simplement en remplaçant le verrou.
- le LMR est de conception modulaire avec un boîtier de culasse/une carcasse en deux parties.
- l'arme à feu est démontable au point de tenir dans un porte-documents pour l'entreposage ou le transport.
- caractéristiques : canon rond interchangeable à bouche filetée; bague moletée de fixation du canon; boîtier de culasse supérieur en acier à flancs plats et dessus plat, avec rail intégré pour monter une lunette, éjection du côté droit; crosse ajustable et repliable sur le côté; boîtier inférieur en acier avec logement du chargeur et poignée-pistolet en matière synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- l'arme à feu porte les inscriptions "Nemesis Arms" et le logo Nemesis Arms (un ange à longs cheveux tenant un poignard devant un as de pique).
- la firme Nemesis Arms est actuellement basée à Park City, au Kansas; jusqu'en 2015, elle était à Calimesa, en Californie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lighteright Modular Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164922
Marque: Nemesis Arms
Modèle: Valkyrie

Sommaire

Marque:	Nemesis Arms
Modèle:	Valkyrie
Fabricant:	Nemesis Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164922 - 1	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164922 - 2	260 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164922 - 3	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164922 - 4	338 FEDERAL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164922 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Nemesis Arms" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "VALKYRIE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version ambidextre/convertible du fusil de tireur d'élite démontable Nemesis "Vanquish", qui peut être configurée pour un tireur droitier ou gaucher, simplement en remplaçant le verrou.
- le Valkyrie est de conception modulaire avec un boîtier de culasse/une carcasse en deux parties.
- l'arme à feu est démontable au point de tenir dans un porte-documents pour l'entreposage ou le transport.
- caractéristiques : canon rond cannelé, interchangeable, de qualité match, avec cache-flamme intégré; partie supérieure du boîtier de culasse en acier à flancs plat avec rail de montage intégré pour lunette, éjection à droite, bipied réglable et crosse ajustable; boîtier inférieur en acier; groupe détente amovible; poignée de pistolet en matière synthétique; fini noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Nemesis Arms" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Nemesis Arms est implantée à Calimesa, en Californie, États-Unis.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133444
Marque: Nemesis Arms
Modèle: Vanquish

Sommaire

Marque:	Nemesis Arms
Modèle:	Vanquish
Fabricant:	Nemesis Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133444 - 5	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133444 - 3	260 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133444 - 6	300 WSM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133444 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133444 - 2	338 FEDERAL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133444 - 4	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Nemesis Arms" figure sur le côté de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "Vanquish" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché en 2010. - le Vanquish était officiellement connu sous l'appellation "06 Mini Windrunner". - le Vanquish possède une conception modulaire grâce à son boîtier de culasse/sa carcasse en deux pièces. - le Vanquish peut être démonté en vue de son entreposage ou de son transport. Une fois démonté, il peut être rangé dans une serviette. - caractéristiques : canon rond cannelé interchangeable de qualité match avec bouche taraudée pour recevoir un frein de bouche ou un silencieux; carcasse supérieure à côtés plats avec rail intégré pour lunette de visée; éjection par la droite; bipied et crosse réglables; carcasse inférieure en acier avec boîtier-chargeur exclusif, ensemble de détente amovible et poignée-pistolet en matériau synthétique; fini bleu-noir. - longueur totale de 991 mm (39 po) et poids moyen de 4,98 kg (11 lb).
Fabricant	- la Nemesis Arms est établie à Calimesa, en Californie (États-Unis). - la Nemesis Arms fabrique des fusils.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série du spécimen examiné était constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128808	EDM Arms	06 Mini Windrunner	EDM Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
133576	Nemesis Arms	06 Mini Windrunner	Nemesis Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Vanquish Multi-Caliber

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143559
Marque: NEMO
Modèle: Battle Light

Sommaire

Marque:	NEMO
Modèle:	Battle Light
Fabricant:	New Evolution Military Ordnance (NEMO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143559 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.573)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143559 - 5	5.56MM NATO	5	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.573)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143559 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.573)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143559 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.573)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143559 - 6	5.56MM NATO	30	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.573)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143559 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.573)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "NEMO" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NEMO" signifie "New Evolution Military Ordnance".
- Le logo de "NEMO" est composé du mot "NEMO" et de la lettre "O" avec un point et un réticule au centre et/ou de la lettre "O" et d'un réticule à point central.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- L'inscription "MODEL: BATTLE LIGHT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les différentes versions du modèle "BATTLE LIGHT" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- Le modèle "BATTLE LIGHT" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques du modèle "BATTLE LIGHT" : rainures pour les doigts à l'avant du logement du chargeur et pontet intégré avec fentes d'évidement; et forme triangulaire au bas du dos du logement du chargeur.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon en acier ou en acier inoxydable; rail Picatinny ou support de guidon/frette de prise rabattable à l'avant, mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail Picatinny, flottant ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny A3; peut être muni de hausse réglable, hausses à feuillet rabattables ou lunette de visée; crosse de carabine rétractable, standard, ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat et/ou de couleur.

Fabricant

- L'inscription "NEMO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NEMO" signifie "New Evolution Military Ordnance".
- Le logo de "NEMO" est composé du mot "NEMO" et de la lettre "O" avec un point et un réticule au centre et/ou de la lettre "O" et d'un réticule à point central.
- L'équipe de direction de "NEMO" est composée d'anciens dirigeants et professionnels militaires américains.
- La société "NEMO" a été cofondée au début de 2011.
- "NEMO" a acheté "SI DEFENSE" en 2011 pour former un partenariat de coentreprise avec "SONJU INDUSTRIAL".
- "SONJU INDUSTRIAL" a démarré en 2008 une société soeur de fabrication d'armes à feu, "SI DEFENSE INC."
- L'enregistrement de la marque de commerce "NEMO" aux États-Unis a été déposé en février 2012.
- "NEMO" est établie à Kalispell dans le Montana, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "BL", d'un nombre (2), d'une lettre (A) et de quatre chiffres.

Calibre

- L'inscription "MULTI-CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148469	NEMO	Battle Light 1.0	New Evolution Military Ordnance (NEMO)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BL-223W-16R

BL-ULP96-1

Battle-Light SYN-COR

Nemo AR

Nemo BL AR-15

Nemo BL AR15

New Evolution Military Ordnance AR

New Evolution Military Ordnance AR15

New Evolution Military Ordnance Battle Light

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYNCOR-556

Tango

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148469
Marque: NEMO
Modèle: Battle Light 1.0

Sommaire

Marque:	NEMO
Modèle:	Battle Light 1.0
Fabricant:	New Evolution Military Ordnance (NEMO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148469 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.575)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148469 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.575)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148469 - 3	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.575)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEMO" et "NEMO ARMS" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NEMO" signifie "New Evolution Military Ordnance".
- le logo de "NEMO" est composé de l'appellation commerciale "NEMO" dont la lettre "O" contient un point et un réticule au centre et/ou seulement un point et un réticule.

Modèle

- "MODEL: BATTLE LIGHT 1.0" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "BATTLE LIGHT 1.0" est de même conception que le fusil d'assaut communément appelé AR15/M-16.
- le "BATTLE LIGHT 1.0" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- principales caractéristiques du "BATTLE LIGHT 1.0" : rainures pour les doigts à l'avant du puits d'alimentation et pontet doté de coupures éclair pratiquées en forme triangulaire en bas à l'arrière du logement du chargeur.
- le canon de la version "BATTLE LIGHT 1.0" avec silencieux mesure 191 mm (7,5 po).
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon rond en acier inoxydable, fini parfois en nitrure noir; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main avec segments de rail Picatinny amovibles; dessus du boîtier de culasse à dessus plat avec rail Picatinny; avec ou sans organes de visée réglables, amovibles et rabattables; boîtier de culasse/carcasse AR15 avec puits d'alimentation et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse repliable; fini noir mat et/ou de couleur.
- avec un canon de 419 mm (16,5 po) et la crosse repliée coulissante, l'arme mesure au total 864 mm (34 po) et pèse en moyenne 3,17 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "NEMO" et "NEMO ARMS" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NEMO" signifie "New Evolution Military Ordnance".
- le logo de "NEMO" est constitué de l'appellation commerciale "NEMO", dont la lettre "O" contient un point et un réticule au centre et/ou seulement un point et un réticule.
- l'équipe de haute direction de la firme "NEMO" est principalement formée de dirigeants militaires américains et de professionnels.
- "NEMO" a été cofondée au début de 2011.
- "NEMO" a acheté "SI DEFENSE" en 2011, et formait ainsi un partenariat avec "SONJU INDUSTRIAL".
- en 2008, "SONJU INDUSTRIAL" a fondé une société soeur pour la fabrication d'armes à feu, "SI DEFENSE INC.".
- l'enregistrement de la marque de commerce "NEMO" aux États-Unis a été déposé en février 2012.
- "NEMO" est établie à Kalispell, Montana (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "BL", d'un chiffre, de la lettre "A" et de quatre chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "BLN" de six chiffres.

- Le numéro de série est composé des quatre lettres "BLQM" et de cinq chiffres.

Calibre

- "MULTI-CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs vendus pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143559	NEMO	Battle Light	New Evolution Military Ordnance (NEMO)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15 Type

Battle Light 1

Nemo 300 Blackout

Nemo AR

Nemo Battle Light

Nemo Tango 6

New Evolution Military Ordnance AR

New Evolution Military Ordnance AR15

New Evolution Military Ordnance Tango 6

Tango 6 300 Blackout

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143560
Marque: NEMO
Modèle: Omen

Sommaire

Marque:	NEMO
Modèle:	Omen
Fabricant:	New Evolution Military Ordnance (NEMO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143560 - 1	300 WIN MAG	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.574)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143560 - 3	300 WIN MAG	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.574)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143560 - 2	300 WIN MAG	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.574)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEMO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NEMO" est le sigle de "New Evolution Military Ordnance".
- le logo de "NEMO" est le nom "NEMO" avec un point et un réticule au centre de la lettre "O" et/ou un "O" avec un point et un réticule en son centre.

Modèle

- l'inscription "MODEL: OMEN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "OMEN" sont inspirées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "OMEN" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- les caractéristiques principales du modèle "OMEN" sont une plateforme AR-15 de plus gros calibre une poignée d'armement fixée au porte-culasse sur le côté droit et un pontet intégré avec fentes en forme d'éclairs.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon rond en acier ou en acier inoxydable; frette de prise de gaz/monture de guidon surbaissée à rail Picatinny; le mécanisme au gaz peut être actionné par piston; garde-main bipièce flottant à rail Picatinny; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut être doté d'organes de visée réglables, d'organes de visée rabattables ou d'une lunette de visée; crosse de carabine télescopique, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat et/ou de couleur à motif de camouflage.
- longueur totale de 1 054 mm (41,5 po) avec la crosse rentrée et poids moyen de 4,17 kg (9,2 lb) avec un canon de 559 mm (22 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "NEMO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "NEMO" est le sigle de "New Evolution Military Ordnance". - le logo de "NEMO" est le nom "NEMO" avec un point et un réticule au centre de la lettre "O" et/ou un "O" avec un point et un réticule en son centre. - les directeurs et les cadres dirigeants de l'entreprise "NEMO" sont d'anciens leaders et professionnels militaires américains. - l'entreprise "NEMO" a été co-fondée au début de l'année 2011. - l'entreprise "NEMO" a acquis la firme "SI DEFENSE" en 2011, formant une coentreprise avec "SONJU INDUSTRIAL". - l'entreprise "SONJU INDUSTRIAL" a fondé la société soeur "SI DEFENSE INC." en 2008 pour la fabrication d'armes à feu. - l'enregistrement de la marque de commerce américaine "NEMO" a été déposé en février 2012. - l'entreprise "NEMO" est établie à Kalispell, dans le Montana (É.-U.).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres ("OMN"), suivi de cinq chiffres. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de cinq lettres ("OMNTP"), suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "MULTI-CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-210

M210

Match

Nemo AR

Nemo Long Range Rifle

New Evolution Military Ordnance AR

New Evolution Military Ordnance Omen

Omen M-210

Omen Match

Omen Match 2.0

Omen Pratka

Omen Recon

Omen Watchman

Omen-M210

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127511
Marque: Nemrod
Modèle: Nemrod

Sommaire

Marque:	Nemrod
Modèle:	Nemrod
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127511 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEMROD" figure généralement en haut à l'arrière de l'arme à feu.
- la marque de fabrique Nemrod a été utilisée par la Société française de métallurgie et de mécanique de Paris.
- la marque de fabrique Nemrod a été utilisée par la Manufacture d'Armes de Mauris Berger et Cie de Saint-Étienne, France, autour de 1896.

Modèle

- le nom du modèle figure sur le haut de la bascule à l'arrière de l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de tir sportif à un seul canon basé sur un mécanisme inusité de type basculant à commande manuelle. Le levier d'armement se trouve en haut à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé arrondi bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein cémenté avec éjection à droite; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillés.
- poinçons d'homologation français relevés sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- verrou coulissant à commande manuelle avec genouillère pivotant vers l'arrière.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série à l'avant et à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le numéro de série est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198002
Marque: Nemrod
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Nemrod
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198002 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198002 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198002 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEMROD" figure sur le dessus du canon.
- "NEMROD" était une marque de commerce utilisée par la "Société Française de Métallurgie et de Mécanique" à Paris, en France.
- "NEMROD" était également une marque de commerce utilisée par la "Manufacture d'Armes de Mauris Berger et Cie" de Saint-Etienne, en France, vers 1896.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse à coffre; levier d'ouverture du canon monté sur la queue de carcasse; bouton de sûreté coulissant automatique derrière le levier d'ouverture du canon; peut être équipé d'un boîtier de culasse/de la carcasse cémenté avec un canon au fini bleui.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque les canons sont ouverts ou retirés.
- Le numéro de série figure aussi habituellement sous le canon, à l'extrémité de la chambre.
- Le numéro de série d'exemplaires de référence était composé de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sous le canon, à l'extrémité de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nemrod Shotgun

Nemrod Side by Side

Nemrod SxS

Stetienne Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120305
Marque: Neostead
Modèle: Neostead

Sommaire

Marque:	Neostead
Modèle:	Neostead
Fabricant:	Truvelo Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120305 - 1	12 GA X 3"	12	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) peut figurer sur l'arme à feu.
- le nom Neostead provient d'une partie des patronymes des deux ingénieurs ayant conçu ce fusil de chasse, Tony Neophytou et Wilmore Stead.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à pompe inhabituel de conception compacte. En actionnant vers l'avant le fût/canon, la douille est éjectée et une nouvelle cartouche est introduite dans la chambre.
- caractéristiques : crosse et fût noirs en matériau synthétique; surfaces métalliques exposées au fini parkérisé mat; éjection par le bas; organes de visée/poignée de transport surélevés; mécanisme d'alimentation à deux magasins tubulaires au-dessus du canon; l'alimentation se fait en alternance d'un magasin et de l'autre ou d'un magasin choisi par le tireur (ce qui permet d'utiliser les cartouches se trouvant dans ce magasin précis).
- longueur totale de 690 mm (27.1 po) et poids moyen de 4 kg (8.8 lb).

Fabricant

- Truvelo Armoury est une division de Truvelo Manufacturers (Pty) Limited.
- la société Truvelo Armoury fut fondée en 1994.
- la société Truvelo Manufacturers (Pty) Limited fut fondée en 1966 par Franz Josef Gebert.
- la société Truvelo Manufacturers (Pty) Limited est établie à Midrand, en Afrique du Sud.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited fabrique des dispositifs de contrôle de la circulation et des armes à feu de tous types.
- le logo de Truvelo est constitué d'une flèche pointée vers le haut superposée à un carré et souvent entourée de l'inscription "Truvelo Armoury" ou "Truvelo Manufacturers".

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- deux magasins tubulaires au-dessus du canon, chacun contenant six cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- modèle de conception compacte; il n'est donc pas muni d'un dispositif prohibé aux termes du RDP, Partie 4, para. 2 (monture Bullpup).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bullpup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21041
Marque: Nepperhan Fire Arms
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Nepperhan Fire Arms
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Nepperhan Fire Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21041 - 2	31 PERCUSSION	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21041 - 3	31 PERCUSSION	5	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21041 - 4	31 PERCUSSION	5	130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21041 - 1	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21041 - 5	31 PERCUSSION	5	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEPPERHAN FIRE ARMS CO. YONKERS NY" , "NEPPERHAN F.A. CO." ou 'NEPPERHAN F.A. CO. YONKERS NY" figure sur le canon.

Modèle

- environ 5000 de ces revolvers ont été fabriqués par la Nepperhan Fire Arms Company pendant la décennie 1860.
- ressemble un peu à un Colt 1849 Pocket; le principal trait distinctif de ces revolvers est une crosse de type Remington 1875 avec plaquettes de crosse en noyer et une platine amovible sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- plaquettes de crosse (2) en noyer, canon octogonal avec tenon à côtés plats, fini bleui avec pièces cémentées, barillet rond non cannelé.
- trois types d'inscriptions sur le canon; premiers revolvers(numéros de série #1-#500) : "NEPPERHAN / FIRE ARMS CO / YONKERS, N.Y."; revolvers de milieu de production : (numéros de série #500-#4000) : "NEPPERHAN / FIRE ARMS CO"; autres revolvers (numéros de série #4000-#5000) : "NEPPERHAN F.A. CO. YONKERS, NY".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la Nepperhan Fire Arms Company était une firme établie à Yonkers, New York, vers 1860.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse, à partir de 1.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nepperhan Pocket Revolver

Pocket

Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17385
Marque: Nero
Modèle: Nero

Sommaire

Marque:	Nero
Modèle:	Nero
Fabricant:	Riker, C L
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17385 - 2	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17385 - 1	22 RF	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17385 - 3	38 CF	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- sur le plafond de la cage du barillet.
- l'inscription "Patent" peut figurer sur le dessus du canon.
- caractéristiques :
- caractéristiques possibles :
- carcasse rigide;
- détente encastrée;
- barillet lisse avec axe central;
- verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse;
- crosse en tête d'oiseau;
- simple action, chien apparent, percuteur fixe;
- portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse;
- guidon en demi-lune sur le canon;
- possibilité de fini chrome.

Fabricant

- peut figurer sur le dessus du canon : "C.L. Riker".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre non indiqué sur l'arme.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120222
Marque: Nesika
Modèle: C

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	C
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120222 - 1	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120222 - 2	6MM PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA
Modèle	- "C" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série. - arme à feu souvent vendue sans mécanisme de détente, canon ni monture et destinée à être intégrée à ces éléments pour constituer un fusil personnalisé pour tir sur cibles ou pour la chasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et au dessous rond; verrou cannelé; grosse fenêtre de chargement/d'éjection; côtés du boîtier de culasse/de la carcasse à facettes; versions pour gauchers et droitiers.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA et Poulsbo, WA
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série alphanumérique sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le préfixe du numéro de série est la désignation de modèle.
Canon	- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.
Calibre	- habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120223	Nesika	T	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
120224	Nesika	T	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120225	Nesika	V	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120226	Nesika	V	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

C Hunter

C Model

C Model Hunter

Hunter C

Hunter Model C

Model C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120221
Marque: Nesika
Modèle: E

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	E
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120221 - 1	300 WIN MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA
Modèle	- "E" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série. - arme à feu souvent vendue sans mécanisme de détente, canon ni monture et destinée à être intégrée à ces éléments pour constituer un fusil personnalisé pour tir sur cibles ou pour la chasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et au dessous plat; verrou cannelé; fenêtre d'éjection relativement petite; versions pour gauchers et droitiers. - aussi en version à un coup.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série alphanumérique sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le préfixe du numéro de série est la désignation de modèle.
Canon	- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.
Calibre	- figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120179	Nesika	F	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
120217	Nesika	R	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120218	Nesika	G	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120219	Nesika	G	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
120220	Nesika	E	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Classic E

Classic Model E

E Classic

E Model

E Model Classic

Model E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120220
Marque: Nesika
Modèle: E

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	E
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120220 - 1	300 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA
Modèle	- "E" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série. - arme à feu souvent vendue sans mécanisme de détente, canon ni monture et destinée à être intégrée à ces éléments pour constituer un fusil personnalisé pour tir sur cibles ou pour la chasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et au dessous plat; verrou cannelé; petite fenêtre d'éjection; versions pour gauchers et droitiers. - aussi en version à un coup.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série alphanumérique sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le préfixe du numéro de série est la désignation de modèle.
Canon	- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.
Calibre	- figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical ou chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120179	Nesika	F	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
120217	Nesika	R	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120218	Nesika	G	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120219	Nesika	G	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
120221	Nesika	E	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Classic E

Classic Model E

E Classic

E Model

E Model Classic

Model E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120179
Marque: Nesika
Modèle: F

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	F
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120179 - 1	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA
Modèle	- "F" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série. - arme à feu souvent vendue sans mécanisme de détente, canon ni monture et destinée à être intégrée à ces éléments pour constituer un fusil personnalisé pour tir sur cibles ou pour la chasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et au dessous plat; verrou cannelé; fenêtre d'éjection relativement petite; versions pour gauchers et droitiers. - aussi en version à un coup.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série alphanumérique sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le préfixe du numéro de série est la désignation de modèle.
Canon	- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical ou chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120217	Nesika	R	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120218	Nesika	G	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120219	Nesika	G	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
120220	Nesika	E	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
120221	Nesika	E	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Classic F

Classic Model F

F Classic

F Model

F Model Classic

Model F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120219
Marque: Nesika
Modèle: G

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	G
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120219 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120219 - 3	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120219 - 2	375 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA

Modèle

- "G" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série.
- arme à feu souvent vendue sans mécanisme de détente, canon ni monture et destinée à être intégrée à ces éléments pour constituer un fusil personnalisé pour tir sur cibles ou pour la chasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et au dessous plat; verrou cannelé; fenêtre d'éjection relativement petite.
- versions pour gauchers et droitiers.
- aussi en version à un coup.

Fabricant

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "G" et de quatre chiffres.
- le préfixe alphabétique "G" représente également la désignation du modèle.

Canon

- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - habituellement sur le canon.

Coups - magasin vertical ou chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120179	Nesika	F	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
120217	Nesika	R	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120218	Nesika	G	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120220	Nesika	E	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
120221	Nesika	E	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Classic G

Classic Model G

G Classic

G Model

G Model Classic

Model G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120218
Marque: Nesika
Modèle: G

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	G
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120218 - 1	300 WIN MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA
Modèle	- "G" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série. - arme à feu souvent vendue sans mécanisme de détente, canon ni monture et destinée à être intégrée à ces éléments pour constituer un fusil personnalisé pour tir sur cibles ou pour la chasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et au dessous plat; verrou cannelé; fenêtre d'éjection relativement petite. - versions pour gauchers et droitiers. - aussi en version à un coup.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série alphanumérique sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le préfixe du numéro de série est la désignation de modèle.
Canon	- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.
Calibre	- habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120179	Nesika	F	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
120217	Nesika	R	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120219	Nesika	G	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
120220	Nesika	E	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
120221	Nesika	E	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Classic G

Classic Model G

G Classic

G Model

G Model Classic

Model G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109335
Marque: Nesika
Modèle: J

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	J
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109335 - 7	204 RUGER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109335 - 3	222 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109335 - 1	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109335 - 8	260 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109335 - 4	6MM BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109335 - 5	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NESIKA sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "J" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série.
- arme souvent vendue sous forme de mécanisme seulement, sans détente, canon ni monture afin de permettre la fabrication d'un fusil personnalisé pour tir sur cibles.
- canon en acier inoxydable, boîtier de culasse/carcasse au dessous arrondi, corps de verrou cannelé, fenêtre d'éjection relativement petite, versions pour gaucher ou droitier.
- aussi en version à répétition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Nesika" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série alphanumérique sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le préfixe du numéro de série est la désignation de modèle.
Canon	- le client peut spécifier la longueur du canon.
Calibre	- comme ce mécanisme est employé pour produire des fusils personnalisés, il existe en un vaste choix de calibres standard et de calibres artisanaux.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118550	Nesika	K	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118551	Nesika	S	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118552	Nesika	S	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118553	Nesika	J	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118554	Nesika	K	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118555	Nesika	L	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118556	Nesika	L	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118557	Nesika	M	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118558	Nesika	M	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

J Model

J Model Round

J Round

Model J

Round J

Round Model J

Varmint Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118553
Marque: Nesika
Modèle: J

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	J
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118553 - 1	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118553 - 4	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118553 - 3	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NESIKA sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "J" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série.
- arme à feu souvent vendue sans détente, canon ni monture comme base pour la fabrication d'un fusil personnalisé pour tir sur cibles.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au dessous arrondi en acier inoxydable, culasse cannelée, fenêtre d'éjection relativement petite, versions pour gaucher ou droitier.
- aussi offerte en version à un coup.

Fabricant

- "Nesika" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série alphanumérique sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le préfixe du numéro de série est la désignation de modèle.

Canon

- le client peut choisir la longueur du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - comme ce mécanisme entre dans la production de fusils personnalisés, il existe en une vaste gamme de calibres standard et artisanaux.

Coups - magasin vertical à portière ou chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109335	Nesika	J	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118550	Nesika	K	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118551	Nesika	S	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118552	Nesika	S	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118554	Nesika	K	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118555	Nesika	L	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118556	Nesika	L	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118557	Nesika	M	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118558	Nesika	M	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

J Model

J Model Round

J Round

Model J

Round J

Round Model J

Varmint Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118550
Marque: Nesika
Modèle: K

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	K
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118550 - 2	22-250 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118550 - 3	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118550 - 7	25-284 WIN	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118550 - 1	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118550 - 5	6.5MM-284 NORMA	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118550 - 6	6MM BR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118550 - 8	6MM-284 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - NESIKA sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "K" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série. - arme à feu souvent vendue sans détente, canon ni monture comme base pour la fabrication d'un fusil personnalisé pour tir sur cibles. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au dessous arrondi en acier inoxydable, culasse cannelée, fenêtre d'éjection relativement petite, versions pour gaucher ou droitier. - aussi offerte en version à répétition.
Fabricant	- "Nesika" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe "K" suivi de quatre chiffres. - le préfixe "K" du numéro de série est la désignation de modèle.
Canon	- le client peut choisir la longueur du canon.
Calibre	- comme ce mécanisme entre dans la production de fusils personnalisés, il existe en une vaste gamme de calibres standard et artisanaux.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109335	Nesika	J	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118551	Nesika	S	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118552	Nesika	S	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118553	Nesika	J	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118554	Nesika	K	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118555	Nesika	L	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118556	Nesika	L	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118557	Nesika	M	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118558	Nesika	M	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

K Model

K Model Round

K Round

Model K

Round K

Round Model K

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118554
Marque: Nesika
Modèle: K

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	K
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118554 - 6	22-250 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118554 - 2	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118554 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118554 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118554 - 3	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NESIKA sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "K" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série.
- arme à feu souvent vendue sans détente, canon ni monture comme base pour la fabrication d'un fusil personnalisé pour tir sur cibles.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au dessous arrondi en acier inoxydable, culasse cannelée, fenêtre d'éjection relativement petite, versions pour gaucher ou droitier.
- aussi offerte en version à un coup.

Fabricant

- "Nesika" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série alphanumérique sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le préfixe du numéro de série est la désignation de modèle.
Canon	- le client peut choisir la longueur du canon.
Calibre	- comme ce mécanisme entre dans la production de fusils personnalisés, il existe en une vaste gamme de calibres standard et artisanaux.
Coups	- en calibre .308 WIN, livrable avec chargeur détachable facultatif de 10 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109335	Nesika	J	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118550	Nesika	K	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118551	Nesika	S	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118552	Nesika	S	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118553	Nesika	J	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118555	Nesika	L	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118556	Nesika	L	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118557	Nesika	M	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118558	Nesika	M	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

K Model

K Model Round

K Round

Model K

Round K

Round Model K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145379
Marque: Nesika
Modèle: KT

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	KT
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145379 - 4	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145379 - 1	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NESIKA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "KT" figure sur l'arme à feu, il s'agit du préfixe du numéro de série. - caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif de longueur moyenne; culasse monopièce cannelée; monture monopièce à poignée-pistolet en matériau composite avec bloc d'encastrement en aluminium et tampon de recul; tenon pour battants de bretelle; fini mat. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et son poids moyen est de 3,63 kg (8,0 lb). - le modèle "KT" est également disponible en version à un coup.
Fabricant	- les inscriptions "Nesika" et "Poulsbo, WA" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne à portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K Tactical

KT Sporter Rifle

N60300

N60301

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118555
Marque: Nesika
Modèle: L

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	L
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118555 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118555 - 5	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118555 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118555 - 4	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118555 - 3	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NESIKA sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "L" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série.
- arme à feu souvent vendue sans détente, canon ni monture comme base pour la fabrication d'un fusil personnalisé pour tir sur cibles.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au dessous arrondi en acier inoxydable, culasse cannelée, fenêtre d'éjection relativement petite, versions pour gaucher ou droitier.
- aussi offerte en version à un coup.

Fabricant

- "Nesika" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "L" et de quatre chiffres. - le préfixe alphabétique "L" représente également la désignation du modèle.
Canon	- le client peut choisir la longueur du canon.
Calibre	- comme ce mécanisme entre dans la production de fusils personnalisés, il existe en une vaste gamme de calibres standard et artisanaux.
Coups	- magasin vertical à portière ou chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109335	Nesika	J	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118550	Nesika	K	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118551	Nesika	S	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118552	Nesika	S	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118553	Nesika	J	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118554	Nesika	K	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118556	Nesika	L	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118557	Nesika	M	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118558	Nesika	M	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

L Model

L Model Round

L Round

Model L

Round L

Round Model L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118556
Marque: Nesika
Modèle: L

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	L
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118556 - 2	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118556 - 3	300 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118556 - 1	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NESIKA sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "L" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série.
- arme à feu souvent vendue sans détente, canon ni monture comme base pour la fabrication d'un fusil personnalisé pour tir sur cibles.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au dessous arrondi en acier inoxydable, culasse cannelée, fenêtre d'éjection relativement petite, versions pour gaucher ou droitier.
- aussi offerte en version à répétition.

Fabricant

- "Nesika" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série alphanumérique sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le préfixe du numéro de série est la désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - le client peut choisir la longueur du canon.

Calibre - comme ce mécanisme entre dans la production de fusils personnalisés, il existe en une vaste gamme de calibres standard et artisanaux.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109335	Nesika	J	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118550	Nesika	K	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118551	Nesika	S	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118552	Nesika	S	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118553	Nesika	J	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118554	Nesika	K	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118555	Nesika	L	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118557	Nesika	M	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118558	Nesika	M	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

L Model

L Model Round

L Round

Model J

Round L

Round Model L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145382
Marque: Nesika
Modèle: LT

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	LT
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145382 - 1	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NESIKA" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "LT" figure sur l'arme à feu, il s'agit du préfixe du numéro de série. - caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond en acier inoxydable avec une bouche filetée pour la fixation d'un adaptateur de frein de bouche/silencieux; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec rail Picatinny monopièce pleine longueur; mécanisme à verrou rotatif long; culasse monopièce cannelée; arrêtoir de chargeur amovible monté sur l'arrière du puits d'alimentation; crosse à poignée-pistolet monopièce tactique en matériau composite avec bloc d'encastrement en aluminium, longueur réglable par pièces d'espacement et appui-joue réglable; tenon pour battant de bretelle; fini noir mat. - avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 219 mm (48 po) et son poids moyen est de 6,24 kg (13,75 lb). - le modèle "LT" est également disponible en version à un coup.
Fabricant	- les inscriptions "Nesika" et "Poulsbo, WA" figurent généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible en acier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LT Tactical Rifle

N60330

Tactical Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145408
Marque: Nesika
Modèle: LT Sporter

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	LT Sporter
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145408 - 2	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145408 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145408 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145408 - 5	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145408 - 3	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145408 - 6	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "NESIKA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "LT" figure sur l'arme à feu, il s'agit du préfixe du numéro de série. - caractéristiques : aucun organe de visée métallique; canon rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif long; culasse cannelée une pièce; monture à poignée-pistolet composite une pièce avec bloc d'encastrement en aluminium et tampon de recul; tenon pour battants de bretelle; fini mat. - avec canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et son poids moyen est de 3,63 kg (8,0 lb). - le modèle "LT" est également disponible en version à un coup.
Fabricant	- les inscriptions "Nesika" et "Poulsbo, WA" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Coups	- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L Tactical

LT

LT Sporter Rifle

N60302

N60303

N60304

N60305

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118558
Marque: Nesika
Modèle: M

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	M
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118558 - 4	30-378 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118558 - 2	460 WBY MAG	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118558 - 3	7.82MM WARBIRD	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NESIKA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "M" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série.
- arme à feu souvent vendue sans détente, canon ni monture comme base pour la fabrication d'un fusil personnalisé pour tir sur cibles.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au dessous arrondi en acier inoxydable, culasse cannelée, fenêtre d'éjection relativement petite, versions pour gaucher ou droitier.
- aussi offerte en version à un coup.

Fabricant

- "Nesika" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série alphanumérique sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le préfixe du numéro de série est la désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- le client peut choisir la longueur du canon.
Calibre	- comme ce mécanisme entre dans la production de fusils personnalisés, il existe en une vaste gamme de calibres standard et artisanaux.
Coups	- magasin vertical à portière ou chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109335	Nesika	J	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118550	Nesika	K	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118551	Nesika	S	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118552	Nesika	S	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118553	Nesika	J	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118554	Nesika	K	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118555	Nesika	L	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118556	Nesika	L	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118557	Nesika	M	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

M Model

M Model Round

M Round

Model M

Round M

Round Model M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118557
Marque: Nesika
Modèle: M

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	M
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118557 - 1	338 LAPUA MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118557 - 3	460 WBY MAG	1	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118557 - 2	7.82MM WARBIRD	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NESIKA sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "M" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série.
- arme à feu souvent vendue sans détente, canon ni monture comme base pour la fabrication d'un fusil personnalisé pour tir sur cibles.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au dessous arrondi en acier inoxydable, culasse cannelée, fenêtre d'éjection relativement petite, versions pour gaucher ou droitier.
- aussi offerte en version à répétition.

Fabricant

- "Nesika" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série alphanumérique sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le préfixe du numéro de série est la désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - comme ce mécanisme entre dans la production de fusils personnalisés, il existe en une vaste gamme de calibres standard et artisanaux.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109335	Nesika	J	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118550	Nesika	K	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118551	Nesika	S	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118552	Nesika	S	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118553	Nesika	J	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118554	Nesika	K	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118555	Nesika	L	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118556	Nesika	L	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118558	Nesika	M	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M Model

M Model Round

M Round

Model M

Round M

Round Model M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145405
Marque: Nesika
Modèle: MT

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	MT
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145405 - 1	338 LAPUA MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NESIKA" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MT" figure sur l'arme à feu, il s'agit du préfixe du numéro de série.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond en acier inoxydable avec une bouche filetée pour la fixation d'un adaptateur de frein de bouche/silencieux; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec rail Picatinny monopièce pleine longueur; mécanisme à verrou rotatif; culasse monopièce cannelée; arrêtoir de boîtier-chargeur amovible monté sur l'arrière du puits d'alimentation; crosse à poignée-pistolet monopièce tactique en matériau composite avec bloc d'encastrement en aluminium, longueur réglable par pièces d'espacement et appui-joue réglable; tenon pour battant de bretelle; fini noir mat.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 270 mm (50 po) et son poids moyen est de 6,24 kg (13,75 lb).
- le modèle "MT" est également disponible en version à un coup.

Fabricant

- les inscriptions "Nesika" et "Poulsbo, WA" figurent généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible en acier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MT Tactical Rifle

N60331

Tactical Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120217
Marque: Nesika
Modèle: R

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	R
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120217 - 2	20 TACTICAL	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120217 - 1	300 WIN MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA
Modèle	- "R" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série. - arme à feu souvent vendue sans mécanisme de détente, canon ni monture et destinée à être intégrée à ces éléments pour constituer un fusil personnalisé pour tir sur cibles ou pour la chasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et au dessous plat; verrou cannelé; fenêtre d'éjection relativement petite; versions pour gauchers et droitiers.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série alphanumérique sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le préfixe du numéro de série est la désignation de modèle.
Canon	- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.
Calibre	- figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120179	Nesika	F	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
120218	Nesika	G	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120219	Nesika	G	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
120220	Nesika	E	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
120221	Nesika	E	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Classic Model R

Classic R

Model R

R Classic

R Model

R Model Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118552
Marque: Nesika
Modèle: S

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	S
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118552 - 2	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118552 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118552 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- NESIKA sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "S" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série. - arme à feu souvent vendue sans détente, canon ni monture comme base pour la fabrication d'un fusil personnalisé pour tir sur cibles. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au dessous arrondi en acier inoxydable, culasse cannelée, fenêtre d'éjection relativement petite, versions pour gaucher ou droitier. - aussi offerte en version à un coup.
Fabricant	- "Nesika" et "Poulsbo, WA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série alphanumérique sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le préfixe du numéro de série est la désignation de modèle.
Canon	- le client peut choisir la longueur du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - comme ce mécanisme entre dans la production de fusils personnalisés, il existe en une vaste gamme de calibres standard et artisanaux.

Coups - magasin vertical à portière ou chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109335	Nesika	J	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118550	Nesika	K	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118551	Nesika	S	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118553	Nesika	J	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118554	Nesika	K	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118555	Nesika	L	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118556	Nesika	L	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118557	Nesika	M	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118558	Nesika	M	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Model S

Round Model S

Round S

S Model

S Model Round

S Round

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118551
Marque: Nesika
Modèle: S

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	S
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118551 - 4	22-250 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118551 - 1	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118551 - 2	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- NESIKA sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "S" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série. - arme à feu souvent vendue sans détente, canon ni monture comme base pour la fabrication d'un fusil personnalisé pour tir sur cibles. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au dessous arrondi en acier inoxydable, culasse cannelée, fenêtre d'éjection relativement petite, versions pour gaucher ou droitier. - aussi offerte en version à répétition.
Fabricant	- "Nesika" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série alphanumérique sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le préfixe du numéro de série est la désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - le client peut choisir la longueur du canon.

Calibre - comme ce mécanisme entre dans la production de fusils personnalisés, il existe en une vaste gamme de calibres standard et artisanaux.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109335	Nesika	J	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118550	Nesika	K	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118552	Nesika	S	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118553	Nesika	J	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118554	Nesika	K	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118555	Nesika	L	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
118556	Nesika	L	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118557	Nesika	M	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
118558	Nesika	M	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Model S

Round Model S

Round S

S Model

S Model Round

S Rouns

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120223
Marque: Nesika
Modèle: T

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	T
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120223 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120223 - 2	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120223 - 3	8.59MM TITAN	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA
Modèle	- "T" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série. - arme à feu souvent vendue sans mécanisme de détente, canon ni monture et destinée à être intégrée à ces éléments pour constituer un fusil personnalisé pour tir sur cibles ou pour la chasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/la carcasse en acier inoxydable et au dessous rond; verrou cannelé; grande fenêtre de chargement/d'éjection; côtés du boîtier de culasse/de la carcasse à facettes; - versions pour gauchers et droitiers; aussi en version à un coup.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série alphanumérique sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le préfixe du numéro de série est la désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.
Calibre	- figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical ou chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120222	Nesika	C	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120224	Nesika	T	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120225	Nesika	V	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120226	Nesika	V	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Hunter Model T

Hunter T

Model T

T Hunter

T Model

T Model Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120224
Marque: Nesika
Modèle: T

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	T
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120224 - 1	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA
Modèle	- "T" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série. - arme à feu souvent vendue sans mécanisme de détente, canon ni monture et destinée à être intégrée à ces éléments pour constituer un fusil personnalisé pour tir sur cibles ou pour la chasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et au dessous rond; verrou cannelé; grande fenêtre de chargement/d'éjection; côtés du boîtier de culasse/de la carcasse à facettes; versions pour gauchers et droitiers.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série alphanumérique sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le préfixe du numéro de série est la désignation de modèle.
Canon	- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.
Calibre	- figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120222	Nesika	C	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120223	Nesika	T	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
120225	Nesika	V	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120226	Nesika	V	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Hunter Model T

Hunter T

Model T

T Hunter

T Model

T Model Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120226
Marque: Nesika
Modèle: V

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	V
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120226 - 2	280 ACKLEY IMPROVED	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120226 - 3	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120226 - 4	7MM DAKOTA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA

Modèle

- "V" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série.
- arme à feu souvent vendue sans mécanisme de détente, canon ni monture et destinée à être intégrée à ces éléments pour constituer un fusil personnalisé pour tir sur cibles ou pour la chasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et au dessous rond; verrou cannelé; grande fenêtre de chargement/d'éjection; côtés du boîtier de culasse/de la carcasse à facettes; versions pour gauchers et droitiers.
- aussi en version à un coup.

Fabricant

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "V" et de quatre chiffres.
- le préfixe alphabétique "V" représente également la désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.
Calibre	- figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical ou chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120222	Nesika	C	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120223	Nesika	T	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
120224	Nesika	T	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120225	Nesika	V	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hunter Model V

Hunter V

Model V

V Hunter

V Model

V Model Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120225
Marque: Nesika
Modèle: V

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	V
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120225 - 1	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA
Modèle	- "V" sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe du numéro de série. - arme à feu souvent vendue sans mécanisme de détente, canon ni monture et destinée à être intégrée à ces éléments pour constituer un fusil personnalisé pour tir sur cibles ou pour la chasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et au dessous rond; verrou cannelé; grande fenêtre de chargement/d'éjection; côtés du boîtier de culasse/de la carcasse à facettes; versions pour gauchers et droitiers.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : NESIKA
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série alphanumérique sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le préfixe du numéro de série est la désignation de modèle.
Canon	- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.
Calibre	- figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120222	Nesika	C	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120223	Nesika	T	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
120224	Nesika	T	Nesika Bay Precision	Carabine	À un coup
120226	Nesika	V	Nesika Bay Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Hunter Model V

Hunter V

Model V

V Hunter

V Model

V Model Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145381
Marque: Nesika
Modèle: V Long Range

Sommaire

Marque:	Nesika
Modèle:	V Long Range
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145381 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145381 - 2	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NESIKA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la lettre "V" figure sur l'arme à feu; il s'agit du préfixe du numéro de série.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond cannelé en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec monture pour lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; culasse monopièce cannelée; monture monopièce à poignée-pistolet en matériau composite avec bloc d'encastrement en aluminium; busc surélevé et tampon de recul; tenon pour battant de bretelle; fini mat.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 194 mm (47 po) et son poids moyen est de 4,42 kg (9,75 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Nesika" et "Poulsbo, WA" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne à portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Long Range

Long Range Rifle

N60320

N60321

V Long Range Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129122
Marque: Neuber, Franz
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Neuber, Franz
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Neuber, Franz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129122 - 1	8MM MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franz Neuber - Gewehrfabrik Weiner-Nuestadt" a été vue sur le canon.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique pour les carabines légères sportives de type Mauser fabriquées par Franz Neuber dont le nom du modèle ne figure pas sur l'arme. - les caractéristiques peuvent varier beaucoup puisqu'il s'agit de carabines personnalisées. - caractéristiques : mécanisme de type Mauser 98 avec boîtier chargeur interne; double détente; levier de culasse de type "couteau à beurre"; monture de type Mannlicher avec effet Monte Carlo; mécanisme gravé; canon bleui.
Fabricant	- Franz Neuber était un fabricant d'armes à feu situé à Wiener-Neustadt en Autriche entre 1901 et 1939.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86658
Marque: Neumann
Modèle: 1908

Sommaire

Marque:	Neumann
Modèle:	1908
Fabricant:	Neumann Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86658 - 1	9.1MM ABADIE	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Neumann Frères (NF) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le logo se compose de la lettre F ordinaire ou stylisée superposée à la lettre N, sans bordure d'aucune sorte ni dans un ovale ni dans un cercle.
- ne pas confondre avec les lettres FN désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, Belgique.

Modèle

- sur l'arme examinée, l'inscription "Model 1908" figure sur la cage de barillet.
- double action, boîtier de culasse/carcasse rigide, chien à rappel.
- muni d'une tige d'éjection logée dans le creux de l'axe du barillet; la tige d'éjection peut être retirée et basculée sur le côté afin d'éjecter les douilles par la portière de chargement articulée.
- canon octogonal, guidon à lame en demi-lune avec encoche de visée pleine longueur usinée dans la cage de barillet.
- portière de chargement articulée sur le côté droit du bouclier.
- le barillet comporte des cannelures caractéristiques de forme ovale sur sa périphérie.
- peut être muni d'un anneau de suspension au bas du cadre de poignée.
- fini bleui.

Fabricant

- l'entreprise Neumann Frères était établie en Belgique des années 1860 aux années 1930.
- le logo de Neuman Frères est représenté par la lettre "N" à l'intérieur du tracé d'une trompe de chasse.
- le logo de Neumann Frères (NF) est composé de la lettre "F" ordinaire ou stylisée superposée à la lettre "N", sans pourtour ni cadre ou dans un ovale ou un cercle.
- ne pas confondre avec le logo "FN" désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, Belgique.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le dessous du cadre de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137997
Marque: Neumann
Modèle: 61

Sommaire

Marque:	Neumann
Modèle:	61
Fabricant:	Neumann Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137997 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEUMANN BROS" a été relevée dans une bannière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une des armes examinées.
- l'inscription "MACHINE MADE" a été relevée dans une bannière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une des armes examinées.
- l'inscription "LAMINATED STEEL" a été relevée sur la bande entre les canons d'une des armes examinées.
- le logo de Neumann Frères (NF) est la lettre "F" en écriture ordinaire ou stylisée, superposée à la lettre "N", sans pourtour ni cadre, ou dans un ovale ou un cercle.
- ne pas confondre avec le logo "FN" désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, en Belgique.

Modèle

- les inscriptions "N.B." et "No. 61" figurent sur deux lignes les deux fausses platines d'un exemplaire.
- caractéristiques : canons ronds damas juxtaposés à âme lisse avec prolongement de bande de visée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines avec chiens extérieurs à crête; extracteur; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois.

Fabricant

- l'entreprise Neumann Frères était établie en Belgique des années 1860 aux années 1930.
- le logo de Neumann Freres est représenté par la lettre "N" à l'intérieur du tracé d'une trompe de chasse.
- le logo de Neumann Frères (NF) est composé de la lettre "F" ordinaire ou stylisée superposée à la lettre "N", sans pourtour ni cadre ou dans un ovale ou un cercle.
- ne pas confondre avec le logo "FN" désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, Belgique.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la la carcasse et est répété sur l'intérieur du garde-main.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- plusieurs poinçons d'homologation belges figurent sur la table de bascule et sur le dessous des canons.
- l'inscription "LAMINATED STEEL" figure sur le dessus de la bande entre les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69507	Neumann	Interchangeable	Neumann Freres	Fusil de chasse	Canons multiples
71392	Neumann	Side By Side	Neumann Freres	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Laminated Steel

Machine Made

N.B. 61

N.B. No 61

NB No 61

Neumann Brothers 61

Neumann Brothers Machine Made NB No 61

Neumann Brothers No 61

No 61

Number 61

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120147
Marque: Neumann
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Neumann
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Neumann Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120147 - 3	38-55 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120147 - 2	44-40 WIN/12 GA X 2 1/2"	2	759	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120147 - 1	9.3X72R/12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Neumann Freres", "Neumann Bros.", "Neumann Freres & Co." ou "Neumann & Co." sur l'arme à feu.
- le logo de Neumann Frères (NF) est la lettre "F" ordinaire ou stylisée superposée à la lettre "N", sans pourtour ni cadre ou dans un ovale ou un cercle.
- ne pas confondre avec le logo "FN" désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, Belgique.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse.
- entrée générique pour tout "Cape Gun" "Neumann Freres", "Neumann Bros.", "Neumann Freres & Co." ou "Neumann & Co." dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec hausse fixe ou rabattable; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse plus ou moins richement orné de ciselures; chiens apparents ou sans chien; deux détentes; fini bleui.

Fabricant

- l'entreprise Neumann Frères était établie en Belgique des années 1860 aux années 1930.
- le logo de Neuman Frères est représenté par la lettre "N" à l'intérieur du tracé d'une trompe de chasse.
- le logo de Neumann Frères (NF) est composé de la lettre "F" ordinaire ou stylisée superposée à la lettre "N", sans pourtour ni cadre ou dans un ovale ou un cercle.
- ne pas confondre avec le logo "FN" désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, Belgique.

Mécanisme

- modèle à canons juxtaposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de série relevé : six chiffres.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21042
Marque: Neumann
Modèle: Frontier Bulldog

Sommaire

Marque:	Neumann
Modèle:	Frontier Bulldog
Fabricant:	Neumann Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21042 - 4	44 S&W RUSSIAN	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21042 - 3	44-40 WIN	6	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21042 - 5	44-40 WIN	6	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Neumann Freres (NF) figure à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo est représenté par la lettre "F" normale ou stylisée superposée à la lettre "N", sans bordure ni cadre ou dans un ovale ou un cercle.
- ne pas confondre avec le logo "FN" désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, Belgique.

Modèle

- l'inscription "FRONTIER BULLDOG" figure sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; mécanisme de détente à double action; tige d'éjection; le pontet peut être doté d'un ergot pour le doigt; fini bleui ou nickelé.
- habituellement de gros calibre (44 ou 45).

Fabricant

- l'entreprise Neumann Frères (Neumann Brothers) était établie en Belgique des années 1860 aux années 1930.
- le logo de Neuman Freres est représenté par la lettre "N" à l'intérieur du tracé d'une trompe de chasse.
- le logo de Neumann Frères (NF) est la lettre "F" normale ou stylisée superposée à la lettre "N", sans pourtour ni cadre ou dans un ovale ou un cercle.
- ne pas confondre avec le logo "FN" désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, Belgique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45090
Marque: Neumann
Modèle: Frontier Constabulary

Sommaire

Marque:	Neumann
Modèle:	Frontier Constabulary
Fabricant:	Neumann Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45090 - 1	44 CF	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Neumann Freres", "Neumann Bros.", "Neumann Freres & Co.", "Neumann & Co." ou "NF" peuvent figurer sur l'arme dans un ovale ou un cercle.
- le logo de Neumann Frères (NF) est la lettre "F" ordinaire ou stylisée superposée à la lettre "N", sans pourtour ni cadre ou dans un ovale ou un cercle.
- ne pas confondre avec le logo "FN" désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, Belgique.

Modèle

- les inscriptions "FRONTIER" et "CONSTABULARY" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet d'une arme examinée.
- caractéristiques : canon ovoïde; guidon à lame et hausse sous forme d'une rainure sur la cage du barillet; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et ensemble de tige d'éjection; portière de chargement par la droite; chien extérieur à crête; simple/double action; poignée carrée et plaquettes en bois quadrillé; anneau de suspension.

Fabricant

- l'entreprise Neumann Frères (Neumann Brothers) était établie en Belgique des années 1860 aux années 1930.
- le logo de Neuman Frères est représenté par la lettre "N" à l'intérieur du tracé d'une trompe de chasse.
- le logo de Neumann Frères (NF) est la lettre "F" ordinaire ou stylisée superposée à la lettre "N", sans pourtour ni cadre ou dans un ovale ou un cercle.
- ne pas confondre avec le logo "FN" désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, Belgique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69507
Marque: Neumann
Modèle: Interchangeable

Sommaire

Marque:	Neumann
Modèle:	Interchangeable
Fabricant:	Neumann Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69507 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69507 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69507 - 2	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69507 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Neumann Freres", "Neumann Bros.", "Neumann Freres & Co." ou "Neumann & Co." sur l'arme à feu.
- le logo de Neumann Frères (NF) est la lettre "F" ordinaire ou stylisée superposée à la lettre "N", sans pourtour ni cadre ou dans un ovale ou un cercle.
- ne pas confondre avec le logo "FN" désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, Belgique.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés, chiens apparents et mécanisme à platine.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; fini bleui; chiens apparents à armement manuel; extracteurs; bande mate; clé d'ouverture sur le dessus; deux détentes.
- ciselures plus ou moins élaborées, incrustations d'or, etc.

Fabricant

- Neumann Freres (Neumann Brothers) se trouvait en Belgique entre les années 1860 et les années 1930.
- le logo de Neuman Freres consiste en un "N" dans la forme d'un clairon de chasse.
- le logo de Neuman Freres consiste en un "N" dans la forme d'un clairon de chasse.
- le logo de Neuman Freres consiste en un "F" ordinaire ou stylisé superposé sur un "N", sans limite ou dans un ovale ou un cercle.
- ne pas confondre avec le logo de la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre d'Herstal, en Belgique, soit "FN".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- sur le canon : "The Interchangeable, Warranted Gov't Neumann Bros. Choked Bored".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137997	Neumann	61	Neumann Freres	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Interchangeable, The

Side By Side

The Interchangeable

Warranted Government Test

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138818
Marque: Neumann
Modèle: Martini Type

Sommaire

Marque:	Neumann
Modèle:	Martini Type
Fabricant:	Neumann Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138818 - 1	12 GA	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEUMANN FRERES LIEGE" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'arme était probablement à l'origine une carabine, avant d'être modifiée et équipée d'un canon de fusil de chasse.
- caractéristiques : canon rond et profilé; bloc basculant avec une clé d'ouverture en dessous; levier de sûreté sur le côté droit; portière sous le boîtier de culasse/de la carcasse; fût court en bois et crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- l'entreprise Neumann Frères (Neumann Brothers) était établie en Belgique des années 1860 aux années 1930.
- le logo de Neuman Freres est la lettre "N" à l'intérieur de la silhouette d'un cor de chasse.
- le logo de Neumann Frères (NF) est la lettre "F" ordinaire ou stylisée superposée à la lettre "N", sans pourtour ni cadre ou dans un ovale ou un cercle.
- ne pas confondre avec le logo "FN" désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, Belgique.

Mécanisme

- arme à culasse basculante, fonctionnement par levier inférieur, articulée à l'arrière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Tilting Block Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196173
Marque: Neumann
Modèle: New British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Neumann
Modèle:	New British Bull Dog
Fabricant:	Neumann Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196173 - 1	44 WEBLEY	6	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de Neuman Frères est représenté par la lettre "N" à l'intérieur du tracé d'une trompe de chasse. - La tête d'un bouledogue à l'intérieur d'un cercle peut être moulée dans la poignée.
Modèle	- Les inscriptions "BRITISH" et "BULLDOG", sur deux lignes, figurent sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'un revolver British Bull Dog conçu pour ressembler au modèle Colt "1877 Double Action Lightening" ou "Thunderer".
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de Neuman Frères est représenté par la lettre "N" à l'intérieur du tracé d'une trompe de chasse. - La tête d'un bouledogue à l'intérieur d'un cercle peut être moulée dans la poignée. - Neumann Frères ("Neumann Brothers") était un fabricant d'armes à feu établi à Liège, en Belgique, entre 1863 et 1954.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la crosse. - Le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- Le poinçon d'homologation liégeois constitué d'un ovale contenant "ELG" et d'une étoile figure sur le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Bull-Dog

British Bulldog

Bull Dog

Bull-Dog

Bulldog

New British Bulldog

New Brtish Bull-Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49367
Marque: Neumann
Modèle: New Century Rifle

Sommaire

Marque:	Neumann
Modèle:	New Century Rifle
Fabricant:	Neumann Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49367 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49367 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- les poinçons d'homologation belges ne figurent pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "The New Century Rifle" figure sur le canon.
- les inscriptions "Brevete" et "S.G.D.G." figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- les modèles The New Century Rifle et 20th Century Rifle étaient vendus par la société Schoverling, Daly and Gales de New York et la société Sears, Roebuck and Company entre 1903 et 1910.
- il s'agit d'un fusil à un coup, à mécanisme à verrou rotatif de type Boy.
- le modèle The New Century Rifle était offert avec un canon de 508 mm et un canon de 610 mm.
- le modèle 20th Century Rifle était offert avec un canon de 508 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société Neumann Frères (Neumann Brothers) était établie en Belgique des années 1860 aux années 1930.
- le logo de Neuman Frères est représenté par la lettre "N" à l'intérieur du tracé d'une trompe de chasse.
- le logo de Neumann Frères (NF) est la lettre "F" ordinaire ou stylisée superposée à la lettre "N", sans pourtour ni cadre ou dans un ovale ou un cercle.
- ne pas confondre avec le logo "FN" désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, en Belgique.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Century

The New Century

The New Century Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71392
Marque: Neumann
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Neumann
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Neumann Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71392 - 4	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 5	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 1	10 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 3	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 23	10 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 27	12 GA	2	302	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 6	12 GA	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 7	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 20	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 22	12 GA X 2 3/4"	2	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71392

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71392 - 24	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 28	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 9	12 GA X 3"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 10	16 GA	2	748	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	707	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 12	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 25	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 15	24 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71392 - 13	24 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 16	28 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71392 - 26	410 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 21	410 GA X 2 1/2"	2	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 14	44 SHOT	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71392 - 18	9MM SHOT/12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Neumann Freres", "Neumann Bros.", "Neumann Freres & Co." ou "Neumann & Co." sur l'arme à feu. - le logo de Neumann Frères (NF) est la lettre "F" ordinaire ou stylisée superposée à la lettre "N", sans pourtour ni cadre ou dans un ovale ou un cercle. - ne pas confondre avec le logo "FN" désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, Belgique.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - entrée générique englobant tous les fusils de chasse à bascule et à canons juxtaposés Neumann n'arborant aucune désignation de modèle. - l'inscription "Machine Made" peut figurer sur une des platines. - mécanisme à coffre ou platines latérales. - chiens apparents ou non. - habituellement, clé d'ouverture sur le dessus, deux détentes, chiens à rappel commandé. - habituellement, prolongement de bande de visée. - sécurité ou poussoir de sûreté; extracteurs ou éjecteurs. - canons en acier laminé, Twist Steel ou damas. - possibilité de ciselures sur les platines latérales. - poinçons d'homologation belges sur l'arme.
Fabricant	- l'entreprise Neumann Frères était établie en Belgique des années 1860 aux années 1930. - le logo de Neumann Frères est composé de la lettre "N" à l'intérieur du tracé d'une trompe de chasse. - le logo de Neumann Frères (NF) est composé de la lettre "F" ordinaire ou stylisée superposée à la lettre "N", sans pourtour ni cadre, ou dans un ovale ou un cercle. - ne pas confondre avec le logo "FN" désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, en Belgique.
Numéro de série	- armes examinées : numéro de série sur les plats du mécanisme.
Canon	- étranglement inscrit sur le dessous des canons.
Calibre	- calibre sur le dessous des canons.
Autres marquages	- armes examinées : "Machine Made" sur la platine droite. - plusieurs poinçons d'homologation belges sur la table de bascule et sur le dessous des canons. - "WARRENTED GOVERMENT TEST-" peut figurer sur le dessus des deux canons.
Remarques	- selon les ouvrages consultés, les armes Neumann ont été distribuées aux É.-U. vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle par Hartley & Graham de New York et Schoverling, Daly & Gales de New York.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137997	Neumann	61	Neumann Freres	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Belgium Laminated Steel

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Machine Made

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Machine-Made

Neumann's Machine Made

Neumann's Machine-Made

Neumann's Machine-Made Gun

No 600

No 600-1/2

No 605

No 610

No 620

No 630

No 700

No 701

No 705

No 710

No 720

No 760

No 775

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Warranted Government Test

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122826
Marque: Neumann
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Neumann
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Neumann Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122826 - 2	10 GA X 2 9/16"	1	815	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122826 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Neumann Freres", "Neumann Bros.", "Neumann Freres & CO." ou "Neumann & CO." figure sur l'arme à feu.
- le logo de Neumann Frères (NF) est la lettre "F" ordinaire ou stylisée superposée à la lettre "N", sans pourtour ni cadre ou dans un ovale ou un cercle.
- ne pas confondre avec le logo "FN" désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, Belgique.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : chien apparent ou sans chien; canon mi-octogonal, mi-rond; levier d'ouverture sur le côté ou sur le dessus; levier latéral sur le côté gauche pour replier le canon; poignée semi-pistolet ou anglaise.

Fabricant

- Neumann Frères (Neumann Brothers) était établi en Belgique des années 1860 aux années 1930.
- le logo de Neuman Frères est constitué de la lettre "N" à l'intérieur du contour d'une trompe de chasse.
- le logo de Neumann Frères (NF) est la lettre "F" ordinaire ou stylisée superposée à la lettre "N", sans pourtour ni cadre ou dans un ovale ou un cercle.
- ne pas confondre avec le logo "FN" désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, Belgique.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sous le canon.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation belges figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.
- "MADE IN BELGIUM" peut également être inscrit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189003
Marque: Neumann
Modèle: Verroux Single Shot

Sommaire

Marque:	Neumann
Modèle:	Verroux Single Shot
Fabricant:	Neumann Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189003 - 1	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189003 - 2	6MM FLOBERT RF	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Neumann Freres", les lettres "NF" dans un bouclier, ou la lettre "N" dans une corne peuvent figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme est une arme de jardin à un coup basé sur une culasse "verroux", au sein de laquelle un bloc-culasse rotatif actionné par un pontet à levier inférieur est pivoté vers l'arrière afin d'exposer la chambre pour le chargement et le déchargement/rechargement. La plupart des versions de ce fusil possèdent un mécanisme de verrouillage supplémentaire (par levier ou bouton) intégré au levier inférieur afin de maintenir le mécanisme fermé lors de la visée et du tir. - caractéristiques : fini bleui; viseurs fixes à cran de mire; canon octogonal; crosse à poignée anglaise et garde-main en noyer quadrillé; carcasse à dessus ouvert avec bloc-culasse arrondi pivoté vers l'arrière par un mouvement de bascule du pontet vers le bas et vers l'avant.
Fabricant	- l'inscription "Neumann Freres", les lettres "NF" dans un bouclier, ou la lettre "N" dans une corne peuvent figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- platine "verroux" à came, actionnée par un levier inférieur combiné au pontet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78652
Marque: New Britain Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	New Britain Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78652 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78652 - 2	12 GA	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "New Britain Arms Co" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - entrée générique pour les fusils de chasse n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques très variables.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148713
Marque: New Detonics
Modèle: Combat Master

Sommaire

Marque:	New Detonics
Modèle:	Combat Master
Fabricant:	New Detonics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148713 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148713 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW DETONICS SERIES II" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "NEW DETONICS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avant 1989, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated", et "Detonics Manufacturing Corporation".
- de 1989 à 1992, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation".
- de 2004 à 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC".
- depuis 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" est utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC".

Modèle

- fabriqué de 1989 à 1992.
- "COMBATMASTER" ou "COMBAT MASTER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle ressemble au Colt 1911A1 sans manette de sécurité.
- la série Detonics Combat Master est un pistolet semi-automatique de type 1911A1 en acier inoxydable de taille réduite, canon à gorge avec rampe d'introduction polie, gâchette reliée à la détente, arrière de la glissière inclinée pour permettre un armement rapide du chien; boîtier de culasse/de la carcasse reconfiguré(e) de manière à réduire le frottement du chien, et aucune manette de sécurité n'a été ajoutée.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon rond; glissière à flancs plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de modèle 1911-A1 avec manette de sécurité; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée enveloppantes en matériau synthétique ou en bois quadrillé; fini noir mat, en acier inoxydable, poli miroir ou deux tons.
- avec un canon de 89 mm (7 po), l'arme mesure au total 178 mm (7 po) et pèse en moyenne 0,96 kg (2,13 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "NEW DETONICS " au-dessus de "PHOENIX, AZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- New Detonics (New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation) était une filiale en propriété exclusive de 1045 Investors Group Limited.
- New Detonics était établie à Phoenix, Arizona (États-Unis) de 1989 à 1992.
- il ne faut pas confondre New Detonics de Phoenix, Arizona (États-Unis) avec Detonics de Bellevue et Seattle, Washington (États-Unis) or Detonics USA de Pendergrass, Géorgie (États-Unis) ou Detonics Defense de Millstadt, Illinois (États-Unis).
- Detonics (Detonics .45 / Dectonics .45 Associates / Dectonics Associates/ Detonics Corporation / Detonics Firearms Industries / Detonics, Incorporated / Dectonics Manufacturing Corporation) était établie à Bellevue et Seattle, Washington (États-Unis) de1976 à 1988.
- Detonics a été achetée par New Detonics en 1988.
- Detonics USA était établie à Pendergrass, Géorgie (États-Unis) de 2004 à 2007.
- Detonics USA a été vendue en novembre 2007 à Detonics Defense.
- Detonics Defense (Detonics Defense Technologies, LLC) est établie à Millstadt, Illinois (États-Unis) depuis 2007.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- bouche de canon de forme conique.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18472	Detonics	MARK 7 Combat Master	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique
24702	Detonics	MARK 5 Combat Master	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique
56138	Detonics	MARK 6 Combat Master	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique
85295	Detonics	MARK 1 Combat Master	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Combat Master

Combat Master 1911

Combat-Master

CombatMaster

Detonics Series II Combat Master

New Detonics Series II Combat Master

Series II Combat Master

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53316
Marque: New Empire
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	New Empire
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53316 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53316 - 1	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53316 - 2	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "New Empire" est une appellation commerciale associée aux armes de "Crescent Firearms Company". - sur la platine gauche : "New Empire" et sur la platine droite : "CRESCENT FIREARMS COMPANY, NORWICH, CONN, USA".
Modèle	- caractéristiques : monture en noyer; crosse quadrillée; poignée-pistolet; deux détentes; pas de chien; mécanisme à coffre; fausses platines; pas de bande ventilée; bande ondulée.
Fabricant	- sur la platine droite : "CRESCENT FIREARMS COMPANY, NORWICH, CONN, USA".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- cas signalé : lettre suivie de cinq chiffres (par ex.: Axxxxx). - sur le dessous du fût et sur le dessous du canon, près du tenon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124795
Marque: New England
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	New England
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124795 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE NEW ENGLAND" figure sur l'arme à feu.
- New England était une appellation commerciale utilisée par Sears, Roebuck & Company sur les fusils de chasse à canon simple et à canons jumelés.
- les fusils de chasse New England furent fabriqués par la société Andrew Fyrberg & Sons Manufacturing Company de 1903 à 1906, par la Meriden Fire Arms Company de 1906 à 1909 et par la Crescent Firearms Company vers 1914.
- le modèle New England Hammerless était fabriqué pour Sears, Roebuck & Company par la société Andrew Fryberg & Sons Manufacturing Company, vers 1908.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande non ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et avec ou sans sûreté coulissante; mécanisme à coffre ou à platine latérale; chiens latéraux ou sans chien; extracteurs; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main élancé en bois quadrillé.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule et être répété sur les plats du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The New England

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128124
Marque: New England Arms Company
Modèle: Long Range

Sommaire

Marque:	New England Arms Company
Modèle:	Long Range
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128124 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW ENGLAND ARMS CO. N.Y." sur le canon.
- "New England Arms Co." était une appellation commerciale utilisée par "Charles J. Godfrey Stores" et "Rhode-Spencer Co." vers 1900, sur des fusils de chasse fabriqués par "Simonis, Janssen & Dumoulin".
- "New England Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour des fusils de chasse fabriqués par "Andrew Fyrberg & Sons Mfg. Co.", de 1903 à 1906, par "Meriden Fire Arms Co.", de 1906 à 1909, et par "Crescent Fire Arms Co.", vers 1914.
- "New England Fire Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Andrew Fyrberg & Sons Mfg. Co." de 1903 à 1906 et par "Meriden Fire Arms Co." de 1906 à 1909.
- "New England Firearms (NEF)" était une appellation commerciale utilisée par "New England Firearms Company" de 1987 à 1990 et par "H&R 1871" depuis 1991.
- "New England Arms Corp." est un importateur, un distributeur et un détaillant établi depuis 1975 à Kittery Pont, au Maine (États-Unis).

Modèle

- "LONG RANGE" relevé sur le canon.
- caractéristiques : démontable; canon round à guidon fixe et à hausse réglable; mécanisme à verrou; arrêtoir de chargeur situé derrière le chargeur; crosse à poignée-pistolet en noyer, d'une seule pièce.

Mécanisme

- levier de culasse incurvé vers le bas.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132370
Marque: New England Firearms
Modèle: Excell Auto SA1-128

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Excell Auto SA1-128
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132370 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132370 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132370 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "New England Firearms", au-dessus de "EXCELL AUTO", au-dessus de "H&R 1871 LLC", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "EXCELL AUTO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série "SA1-128" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "EXCELL AUTO 5" était vendu sous l'appellation Harrington & Richardson/H&R 1871 de 2005 à 2007.
- le modèle "EXCELL AUTO 5" a été vendu sous l'appellation New England Firearms/NEF à partir de 2008.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection par le côté droit et chargement par le bas; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en matériau synthétique noir; fini bleui/noir.
- avec un canon de 559 mm, sa longueur totale est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen de 3,06 kg (6,75 lb).
- avec un canon de 610 mm, sa longueur totale est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen de 3,18 kg (7 lb).
- avec un canon de 711 mm, sa longueur totale est de 1 232 mm (48,5 po) et son poids moyen de 3,18 kg (7,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY", au-dessus de "SARSILMAZ", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "SZ" et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Importateurs	- Marlin possède la compagnie H&R 1871 ainsi que l'appellation commerciale Harrington & Richarson; la société importe ce modèle de Sarsilmaz en Turquie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123925	Harrington & Richardson	Excell Auto 5	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132329	New England Firearms	Excell Auto SA1-130	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132371	New England Firearms	Excell Auto SA1-129	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132372	New England Firearms	Excell Auto SA1-131	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132373	New England Firearms	Excell Auto SA1-132	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Excell Auto

Excell Auto SA1

Excell Auto SA1-128 Synthetic

Excell Auto Synthetic

NEF Excell Auto SA1-128

SA1

SA1 128

SA1-128

SA1-128 Excell Auto

SA1-128 Synthetic

SA1128

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Marlin Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132371
Marque: New England Firearms
Modèle: Excell Auto SA1-129

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Excell Auto SA1-129
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132371 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132371 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132371 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "New England Firearms", au-dessus de "EXCELL AUTO", au-dessus de "H&R 1871 LLC", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "EXCELL AUTO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série "SA1-129" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "EXCELL AUTO 5" était vendu sous l'appellation Harrington & Richardson/H&R 1871 de 2005 à 2007.
- le modèle "EXCELL AUTO 5" a été vendu sous l'appellation New England Firearms/NEF à partir de 2008.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge and étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection par le côté droit et chargement par le bas; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé du côté droit du boîtier de culasse/carcasse; verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; blued/fini noir.
- avec un canon de 559 mm, sa longueur totale est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen de 3,06 kg (6,75 lb).
- avec un canon de 610 mm, sa longueur totale est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen de 3,18 kg (7 lb).
- avec un canon de 711 mm, sa longueur totale est de 1 232 mm (48,5 po) et son poids moyen de 3,18 kg (7,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY", au-dessus de "SARSILMAZ", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "SZ" et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Importateurs	- Marlin possède la compagnie H&R 1871 ainsi que l'appellation commerciale Harrington & Richarson; la société importe ce modèle de Sarsilmaz en Turquie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123925	Harrington & Richardson	Excell Auto 5	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132329	New England Firearms	Excell Auto SA1-130	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132370	New England Firearms	Excell Auto SA1-128	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132372	New England Firearms	Excell Auto SA1-131	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132373	New England Firearms	Excell Auto SA1-132	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Excell Auto

Excell Auto SA1

Excell Auto SA1-129 Walnut

Excell Auto Walnut

NEF Excell Auto SA1-129

SA1

SA1 129

SA1-129

SA1-129 Excell Auto

SA1-129 Walnut

SA1129

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Marlin Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132329
Marque: New England Firearms
Modèle: Excell Auto SA1-130

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Excell Auto SA1-130
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132329 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132329 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132329 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "New England Firearms", au-dessus de "EXCELL AUTO", au-dessus de "H&R 1871 LLC", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "EXCELL AUTO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SA1-130" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "EXCELL AUTO 5" était vendu sous l'appellation Harrington & Richardson/H&R 1871 de 2005 à 2007.
- le modèle "EXCELL AUTO 5" a été vendu sous l'appellation New England Firearms/NEF à partir de 2008.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection par le côté droit et chargement par le bas; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en matériau synthétique au fini camouflage; fini camouflage de type Realtree Advantage Wetland.
- avec un canon de 559 mm, sa longueur totale est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen de 3,06 kg (6,75 lb).
- avec un canon de 610 mm, sa longueur totale est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen de 3,18 kg (7 lb).
- avec un canon de 711 mm, sa longueur totale est de 1 232 mm (48,5 po) et son poids moyen de 3,18 kg (7,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY", au-dessus de "SARSILMAZ", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "SZ" et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Importateurs	- Marlin possède la compagnie H&R 1871 ainsi que l'appellation commerciale Harrington & Richarson; la société importe ce modèle de Sarsilmaz en Turquie.
Autres marquages	- un numéro de série tel que "SA1-129" figure généralement sur le côté droit de l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123925	Harrington & Richardson	Excell Auto 5	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132370	New England Firearms	Excell Auto SA1-128	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132371	New England Firearms	Excell Auto SA1-129	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132372	New England Firearms	Excell Auto SA1-131	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132373	New England Firearms	Excell Auto SA1-132	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Excell Auto

Excell Auto SA1

Excell Auto SA1-130 Waterfowl

Excell Auto Waterfowl

NEF Excell Auto SA1-130

SA1

SA1 130

SA1-130

SA1-130 Excell Auto

SA1-130 Waterfowl

SA1130

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marlin Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132372
Marque: New England Firearms
Modèle: Excell Auto SA1-131

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Excell Auto SA1-131
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132372 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132372 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132372 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "New England Firearms", au-dessus de "EXCELL AUTO", au-dessus de "H&R 1871 LLC", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "EXCELL AUTO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série "SA1-131" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "EXCELL AUTO 5" était vendu sous l'appellation Harrington & Richardson/H&R 1871 de 2005 à 2007.
- le modèle "EXCELL AUTO 5" a été vendu sous l'appellation New England Firearms/NEF à partir de 2008.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande de visée ventilée, guidon et hausse à fibre optique et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection par le côté droit et chargement par le bas; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en matériau synthétique au fini camouflage; fini camouflage de type Realtree Hardwoods.
- avec un canon de 559 mm, sa longueur totale est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen de 3,06 kg (6,75 lb).
- avec un canon de 610 mm, sa longueur totale est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen de 3,18 kg (7 lb).
- avec un canon de 711 mm, sa longueur totale est de 1 232 mm (48,5 po) et son poids moyen de 3,18 kg (7,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY", au-dessus de "SARSILMAZ", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "SZ" et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Importateurs	- Marlin possède la compagnie H&R 1871 ainsi que l'appellation commerciale Harrington & Richarson; la société importe ce modèle de Sarsilmaz en Turquie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123925	Harrington & Richardson	Excell Auto 5	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132329	New England Firearms	Excell Auto SA1-130	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132370	New England Firearms	Excell Auto SA1-128	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132371	New England Firearms	Excell Auto SA1-129	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132373	New England Firearms	Excell Auto SA1-132	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Excell Auto

Excell Auto SA1

Excell Auto SA1-131 Turkey

Excell Auto Turkey

NEF Excell Auto SA1-131

SA1

SA1 131

SA1-131

SA1-131 Excell Auto

SA1-131 Turkey

SA1131

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Marlin Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132373
Marque: New England Firearms
Modèle: Excell Auto SA1-132

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Excell Auto SA1-132
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132373 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132373 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132373 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "New England Firearms", au-dessus de "EXCELL AUTO", au-dessus de "H&R 1871 LLC", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "EXCELL AUTO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série "SA1-132" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "EXCELL AUTO 5" était vendu sous l'appellation Harrington & Richardson/H&R 1871 de 2005 à 2007.
- le modèle "EXCELL AUTO 5" a été vendu sous l'appellation New England Firearms/NEF à partir de 2008.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement interchangeable ou canon rond rayé avec lunette de tir réglable à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection par le côté droit et chargement par le bas; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en matériau synthétique noir; fini bleui/noir.
- avec un canon de 559 mm, sa longueur totale est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen de 3,06 kg (6,75 lb).
- avec un canon de 610 mm, sa longueur totale est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen de 3,18 kg (7 lb).
- avec un canon de 711 mm, sa longueur totale est de 1 232 mm (48,5 po) et son poids moyen de 3,18 kg (7,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY", au-dessus de "SARSILMAZ", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "SZ" et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Importateurs	- Marlin possède la compagnie H&R 1871 ainsi que l'appellation commerciale Harrington & Richarson; la société importe ce modèle de Sarsilmaz en Turquie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123925	Harrington & Richardson	Excell Auto 5	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132329	New England Firearms	Excell Auto SA1-130	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132370	New England Firearms	Excell Auto SA1-128	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132371	New England Firearms	Excell Auto SA1-129	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132372	New England Firearms	Excell Auto SA1-131	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Excell Auto

Excell Auto Combo

Excell Auto SA1

NEF Excell Auto SA1-132

SA1

SA1 132

SA1-132

SA1-132 Combo

SA1-132 Excell Auto

SA1132

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marlin Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57557
Marque: New England Firearms
Modèle: Handi Gun SB2

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Handi Gun SB2
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57557 - 1	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57557 - 2	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57557 - 3	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
57557 - 4	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
57557 - 5	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
57557 - 6	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
57557 - 7	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
57557 - 8	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la firme New England Firearms fut fondée en 1987. L'histoire de la New England Firearms constitue un chapitre de celle de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat est conclu entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson; la firme qui en découle est appelée Wesson & Harrington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts pour succéder à Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions de l'entreprise à William A. Richardson.
- la Harrington & Richardson Arms Company Inc. poursuivit ses activités jusqu'au début de 1986, mais les pressions économiques croissantes entraînèrent la fermeture de l'entreprise.
- en 1987, une nouvelle firme appelée New England Firearms (NEF) prit possession des anciennes installations de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts. New England Firearms mit sur le marché une gamme similaire de produits avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle firme désignée H&R 1871, Inc. fut mise sur pied; même si cette entreprise utilise le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec la firme originale.
- H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms acheta H&R 1871, Inc ainsi que les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. Sous la gouverne de Marlin, la firme devint la H&R 1871 LLC.

Modèle

- désignation et numéro de modèle sur le canon seulement; numéro de série sur la carcasse uniquement.
- fabriqué de 1992 à présent.

Genre

- modèle vendu avec deux canons (un canon rayé et un canon lisse).

Mécanisme

- mécanisme à bascule.
- pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse est commandée par un petit levier situé juste à droite du chien apparent.

Numéro de série

- numéro de série d'un côté ou l'autre du boîtier culasse/de la carcasse.

Calibre

Modèle vendu avec deux canons (un canon rayé et un canon lisse). Calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5411	New England Firearms	Pardner SB1	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5414	New England Firearms	Pardner SB1 Standard	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5431	New England Firearms	Handi Rifle SB2	New England Firearms	Carabine	À un coup
5439	New England Firearms	Handi Rifle SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
5464	Harrington & Richardson	Topper SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5472	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5474	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe Rifled Slug Gun	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5507	New England Firearms	Pardner SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
120821	New England Firearms	Handi Gun SB2 Ducks Unlimited	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Handi-Gun Combination

SB2 Combination

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SB2 Handi-Gun Combination

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57556
Marque: New England Firearms
Modèle: Handi Gun SB2

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Handi Gun SB2
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57556 - 1	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
57556 - 2	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
57556 - 3	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57556 - 4	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57556 - 5	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57556 - 6	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57556 - 7	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57556 - 8	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la firme New England Firearms fut fondée en 1987. L'histoire de la New England Firearms constitue un chapitre de celle de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat est conclu entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson; la firme qui en découle est appelée Wesson & Harrington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts pour succéder à Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions de l'entreprise à William A. Richardson.
- la Harrington & Richardson Arms Company Inc. poursuivit ses activités jusqu'au début de 1986, mais les pressions économiques croissantes entraînèrent la fermeture de l'entreprise.
- en 1987, une nouvelle firme appelée New England Firearms (NEF) prit possession des anciennes installations de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts. New England Firearms mit sur le marché une gamme similaire de produits avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle firme désignée H&R 1871, Inc. fut mise sur pied; même si cette entreprise utilise le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec la firme originale.
- H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms acheta H&R 1871, Inc ainsi que les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. Sous la gouverne de Marlin, la firme devint la H&R 1871 LLC.

Modèle

- désignation et numéro de modèle sur le canon seulement; numéro de série sur la carcasse uniquement.
- fabriqué de 1992 à présent.

Genre

- modèle vendu avec deux canons (un canon rayé et un canon lisse).

Mécanisme

- mécanisme à bascule.
- pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse est commandée par un petit levier situé juste à droite du chien apparent.

Numéro de série

- numéro de série d'un côté ou l'autre de la carcasse.

Calibre

Modèle vendu avec deux canons (un canon rayé et un canon lisse). Calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5411	New England Firearms	Pardner SB1	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5414	New England Firearms	Pardner SB1 Standard	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5431	New England Firearms	Handi Rifle SB2	New England Firearms	Carabine	À un coup
5439	New England Firearms	Handi Rifle SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
5464	Harrington & Richardson	Topper SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5472	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5474	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe Rifled Slug Gun	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5507	New England Firearms	Pardner SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Handi-Gun Combination

SB2 Combination

SB2 Handi-Gun Combination

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57559
Marque: New England Firearms
Modèle: Handi Gun SB2

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Handi Gun SB2
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57559 - 1	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57559 - 2	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57559 - 3	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
57559 - 4	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
57559 - 5	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
57559 - 6	270 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
57559 - 7	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
57559 - 8	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
57559 - 9	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57559

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57559 - 10	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme "New England Firearms".
- "New England Firearms" était une appellation commerciale utilisée par la "New England Firearms Company, Incorporated" de 1987 à 1990.
- "New England Firearms" ou "NEF" est une appellation commerciale utilisée par "H&R 1871" depuis 1991.

Modèle

- désignation et numéro de modèle sur le canon.
- fabriqué de 1987 à 1991.
- les fusils SB2 peuvent recevoir un canon lisse ou un canon rayé, sauf un canon lisse de calibre 10.
- caractéristiques : monture en bois dur; canon bleui et boîtier de culasse bleui ou cémenté; levier d'ouverture sur le côté juste à droite du chien apparent; tenons pour battants de bretelle.
- fusil vendu avec deux canons, un canon rayé et l'autre, lisse.

Fabricant

- "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou logo "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Calibre

Modèle vendu avec deux canons (un canon rayé et un canon lisse). Calibre inscrit sur le canon.

Autres marquages

- "U.S. PAT. NO. 3988848" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- l'inscription "DUCKS UNLIMITED CANADA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5411	New England Firearms	Pardner SB1	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5439	New England Firearms	Handi Rifle SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
5464	Harrington & Richardson	Topper SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5500	Harrington & Richardson	Ultra Hunter	H&R 1871	Carabine	À un coup
5507	New England Firearms	Pardner SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
57558	New England Firearms	Handi Gun SB2	New England Firearms	Carabine	À un coup
120821	New England Firearms	Handi Gun SB2 Ducks Unlimited	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57558
Marque: New England Firearms
Modèle: Handi Gun SB2

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Handi Gun SB2
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57558 - 1	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
57558 - 2	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
57558 - 3	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57558 - 4	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57558 - 5	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57558 - 6	270 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57558 - 7	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57558 - 8	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57558 - 9	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57558

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57558 - 10	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme "New England Firearms".
- "New England Firearms" était une appellation commerciale utilisée par la "New England Firearms Company, Incorporated" de 1987 à 1990.
- "New England Firearms" ou "NEF" est une appellation commerciale utilisée par "H&R 1871" depuis 1991.

Modèle

- désignation et numéro de modèle sur le canon seulement; numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse uniquement.
- fabriqué de 1987 à 1991.

Fabricant

- "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou logo "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.

Genre

- modèle vendu avec deux canons (un canon rayé et un canon lisse).

Mécanisme

- mécanisme à bascule.
- pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse est commandée par un petit levier situé juste à droite du chien apparent.

Numéro de série

- numéro de série d'un côté ou l'autre du boîtier culasse/de la carcasse.

Calibre

- modèle vendu avec deux canons (un canon rayé et un canon lisse). Calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5411	New England Firearms	Pardner SB1	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5439	New England Firearms	Handi Rifle SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
5464	Harrington & Richardson	Topper SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5500	Harrington & Richardson	Ultra Hunter	H&R 1871	Carabine	À un coup
5507	New England Firearms	Pardner SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
57559	New England Firearms	Handi Gun SB2	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120821
Marque: New England Firearms
Modèle: Handi Gun SB2 Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Handi Gun SB2 Ducks Unlimited
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120821 - 1	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120821 - 2	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- "New England Firearms" était une appellation commerciale utilisée par "New England Firearms Company, Incorporated" de 1987 à 1990.
- "New England Firearms" ou "NEF" est une appellation commerciale utilisée par "H&R 1871" depuis 1991.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse produit en édition spéciale pour Ducks Unlimited, Canada.
- l'inscription "HANDI-GUN MODEL SB2" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "Ducks Unlimited Canada" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- sur l'arme à feu : "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou le logo "NEF/New England Firearms"

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation calibre apparaît sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57557	New England Firearms	Handi Gun SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
57559	New England Firearms	Handi Gun SB2	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

3988848

Ducks Unlimited Canada

Handi Gun

Handi Gun Model SB2

Handi Gun Model SB2 Ducks Unlimited Canada

Handi-Gun

Handi-Gun Model SB2

Handi-Gun Model SB2 Ducks Unlimited Canada

SB2

SB2 Ducks Unlimited Canada

SB2 Handi-Gun Ducks Unlimited Canada

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5439
Marque: New England Firearms
Modèle: Handi Rifle SB2

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Handi Rifle SB2
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5439 - 28	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
5439 - 26	17 HMR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
5439 - 33	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
5439 - 22	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
5439 - 20	204 RUGER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 32	204 RUGER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5439 - 1	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 27	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
5439 - 16	22-250 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5439

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5439 - 35	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 5	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 31	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5439 - 2	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 18	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 3	270 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 7	280 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 14	280 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 12	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 9	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 15	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 25	35 WHELEN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 13	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 34	357 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 8	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 30	444 MARLIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5439 - 10	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 17	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 23	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 21	500 S&W MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 24	7.62X39 RUSSIAN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 11	7MM MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 19	7MM-08 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5439 - 6	7X64 BRENNEKE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou le logo "NEF/New England Firearms" figurent sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- New England Firearms a été créé en 1987. L'histoire de l'entreprise New England Firearms constitue également un chapitre de l'histoire d'Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat s'est formé entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson. L'entreprise issue de ce partenariat prit le nom de Wesson & Harrington.
- Harrington & Richardson (également connu sous le nom de H&R) a été fondée en 1875 à Worcester dans le Massachusetts pour succéder à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- Harrington & Richardson Arms Company Inc. a perduré jusqu'au début de l'année 1986 lorsque les pressions économiques, devenues trop importantes, ont forcé l'entreprise à fermer.
- en 1987, une nouvelle entreprise du nom de New England Firearms (NEF) a occupé les lieux de l'ancienne entreprise Harrington & Richardson à Gardner dans le Massachusetts. New England Firearms commercialisait une ligne de produits similaires mais remportait un succès limité.
- en 1991, une nouvelle entreprise du nom de H&R 1871, Inc. voyait le jour. Bien que cette entreprise vende ses produits sous le nom d'Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms a acheté H&R 1871, Inc ainsi que les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms, et Wesson & Harrington. L'entreprise est devenue H&R 1871 LLC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "Handi-Rifle" a été fabriqué de 1989 à 2008.
- l'inscription "HANDI RIFLE" ou "HANDI RIFLE MODEL SB2" ou "SB2 HANDI RIFLE" peut figurer sur le canon.
- fusil à un coup basé sur le fusil de chasse à un coup "SB2" de New England Firearms.
- caractéristiques : canon en acier bleui ou en acier inoxydable (mis sur le marché en 2003); boîtier de culasse/carcasse bleui, cémenté ou en acier inoxydable; crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur ou en matériau synthétique; organes de visée réglables (aussi offert avec boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou avec fixation Weaver en place); battants de bretelle; sécurité antichute (percuteur).
- arme à feu également proposée en version "mixte" (combo), avec canons interchangeables en calibres .243 WIN et .50 à percussion.
- en 2006, les calibres 7.62X39 Russian et 35 Whelen furent introduits dans le "SB2 Handi-Rifle" . Également proposé en version mixte (carabine(s) et fusil) avec deux ou trois canons.
- avec canon de carabine de 559 mm (22 po), l'arme mesure au total 965 mm (38 po) et pèse en moyenne 3,18 kg (7 lb).
- avec canon de fusil de 660 mm (26 po), l'arme mesure au total 1 067 mm (42 po) et pèse en moyenne 3,18 kg (7 lb).

Mécanisme

- mécanisme à bascule. Pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse est commandée par un petit levier situé juste à droite du chien apparent.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'un ou l'autre côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de six chiffres.

Remarques

- comme d'autres canons lisses ou rayés (New England Firearms ou Harrington & Richardson 1871) (sauf en calibre 10) peuvent être montés sur le mécanisme du fusil SB2, l'identification précise de cette arme à feu peut être difficile.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57556	New England Firearms	Handi Gun SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
57557	New England Firearms	Handi Gun SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
57558	New England Firearms	Handi Gun SB2	New England Firearms	Carabine	À un coup
57559	New England Firearms	Handi Gun SB2	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
135928	Harrington & Richardson	Handi Rifle SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

3 Barrel Combo

72512

72534

72592

72672

Handi Rifle

Handi Rifle/Pardner 12 Gauge Shotgun Combo

Handi Rifle/Pardner 12 Gauge Shotgun Combo #1

Handi Rifle/Pardner 12 Gauge Shotgun Combo #2

Handi Rifle/Pardner 20 Gauge Shotgun Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Handi-Grip Handi-Rifle

Handi-Rifle

Handi-Rifle Combo

Handi-Rifle/20 Gauge Pardner Shotgun Combo

Handi-Rifle/Pardner Shotgun

Handi-Rifle/Sportster Combo

Handy Rifle

SB-204

SB2 Handi Rifle

SB2 Handi-Rifle Combo

SB2 Handy Rifle

SB2-044

SB2-135

SB2-204

SB2-208

SB2-223

SB2-224

SB2-231

SB2-243

SB2-250

SB2-256

SB2-270

SB2-280

SB2-2S3

SB2-2S5

SB2-2S7

SB2-2T0

SB2-2T3

SB2-2T5

SB2-2T6

SB2-306

SB2-323

SB2-343

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SB2-357

SB2-3S6

SB2-3T0

SB2-3T4

SB2-444

SB2-457

SB2-4S3

SB2-4T5

SB2-500

SB2-543

SB2-708

SB2-762

SB2-S06

SB2-S23

SB2-S24

SB2-S31

SB2-S35

SB2-S43

SB2-S44

SB2-S57

SB2-S70

SB2-S80

SBS-243

SBS-323

SC1-324

SC2-S06

SC2-S23

SC2-S25

SC2-S43

SC2-S70

SC3-S01

SC3-S02

SC3-S03

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SC3-S04

Stainless Handi-Rifle

Synthetic Handi Rifle/Pardner 20 Gauge Shotgun Combo

Synthetic Handi-Rifle

Synthetic Stainless Handi-Rifle

Three Barrel Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5431
Marque: New England Firearms
Modèle: Handi Rifle SB2

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Handi Rifle SB2
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5431 - 1	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5431 - 14	22-250 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5431 - 17	221 FIRE BALL	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5431 - 4	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5431 - 2	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5431 - 12	270 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5431 - 11	280 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5431 - 16	280 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5431 - 6	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5431 - 5	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5431 - 7	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5431 - 15	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5431 - 8	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5431 - 13	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5431 - 18	500 S&W MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5431 - 9	7MM MAUSER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5431 - 10	7X64 BRENNEKE	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms", "New England Firearms Co. Inc." ou le logo de "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.
- "N.E.F." signifie "New England Firearms".
- "New England Firearms" était une marque de commerce utilisée par "New England Firearms Company, Incorporated" entre 1987 et 1990.
- "New England Firearms" ou "NEF" est une marque de commerce utilisée par "H&R 1871" depuis 1991.

Modèle

- l'inscription "HANDI RIFLE" ou "HANDI RIFLE SB2" figure sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée de 1987 à 1991.
- caractéristiques : canon rond bleui, percé et taraudé pour y fixer un support de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse bleui ou à trempe colorée comportant une charnière avant; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; garde-main en bois dur; crosse à poignée-pistolet en bois dur; goujons de battants de bretelle.
- pour insérer ou retirer une cartouche, il faut ouvrir la culasse au moyen d'un petit levier fixé juste à droite du chien exposé.
- d'autres canons de fusils et de fusils de chasse (New England Firearms ou Harrington & Richardson 1871) peuvent être interchangeables (sauf ceux de calibre 10), grâce au mécanisme du modèle SB2.

Fabricant

- "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms", "New England Firearms Co. Inc." ou le logo de "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série se composant d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5450	New England Firearms	Handi Rifle SB2 Superlight	H&R 1871	Carabine	À un coup
5456	New England Firearms	Survivor SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
5493	Harrington & Richardson	Ultra Varmint	H&R 1871	Carabine	À un coup
5500	Harrington & Richardson	Ultra Hunter	H&R 1871	Carabine	À un coup
5502	Harrington & Richardson	Ultra SB2 Comp	H&R 1871	Carabine	À un coup
5503	Harrington & Richardson	Ultra SB2 Whitetails Unlimited Commemorative	H&R 1871	Carabine	À un coup
57556	New England Firearms	Handi Gun SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
57557	New England Firearms	Handi Gun SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
135928	Harrington & Richardson	Handi Rifle SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

3988848

Handi Rifle

Handi-Rifle SB2

SB2 Handi Rifle

SB2-044

SB2-208

SB2-223

SB2-224

SB2-231

SB2-243

SB2-270

SB2-280

SB2-306

SB2-323

SB2-457

SB2-757

SB2-764

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5450
Marque: New England Firearms
Modèle: Handi Rifle SB2 Superlight

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Handi Rifle SB2 Superlight
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5450 - 1	22 HORNET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5450 - 5	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5450 - 4	22-250 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5450 - 2	223 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5450 - 3	243 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou le logo de "NEF/New England Firearms" figurent sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la société New England Firearms a été fondée en 1987. L'histoire de cette société constitue également un chapitre de l'histoire de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat s'est formé entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson. La société qui en a résulté s'appelait Wesson & Harrington.
- Harrington & Richardson (aussi connue sous le nom de H&R) a été fondée en 1875 à Worcester, dans l'État du Massachusetts, et a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- Harrington & Richardson Arms Company Inc. a perduré jusqu'au début de l'année 1986, date à laquelle les pressions économiques croissantes ont forcé l'entreprise à fermer.
- en 1987, une nouvelle société appelée New England Firearms (NEF) occupait l'ancienne usine de Harrington & Richardson, à Gardner, dans l'État du Massachusetts. - la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires, mais avec un succès mitigé.
- en 1991, une nouvelle entreprise du nom de H&R 1871, Inc. a vu le jour. Bien que cette entreprise vende ses produits sous le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms a acheté H&R 1871, Inc ainsi que les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms, et Wesson & Harrington. Propriété de Marlin, l'entreprise est devenue H&R 1871 LLC.

Modèle

- arme fabriquée de 1997 à 2008.
- désignation et numéro de modèle estampillés sur le canon seulement.
- il s'agit d'une variante du Handi Rifle SB2 avec une crosse légère en matière synthétique et un canon profilé mince, afin d'en réduire le poids.
- caractéristiques : fini bleui/noir mat; crosse à poignée-pistolet et fût en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée réglables à cran de mire, ou boîtier de culasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; battants de bretelle; sécurité anti-chute.
- tous les fusils modèle SB2 acceptent n'importe quel canon lisse ou rayé, sauf les canons de calibre 10.
- aussi offert avec crosse de longueur réduite; modèle désigné "SB2 Superlight Youth".

Mécanisme

- arme à bascule; levier d'ouverture (chargement et éjection) juste à droite du chien apparent.

Numéro de série

- numéro de série sur un côté ou l'autre du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5431	New England Firearms	Handi Rifle SB2	New England Firearms	Carabine	À un coup
47485	New England Firearms	Handi Rifle SB2 Youth	H&R 1871	Carabine	À un coup
120106	New England Firearms	Handi Rifle SB2 Superlight Youth	H&R 1871	Carabine	À un coup
135930	Harrington & Richardson	Handi Rifle SB2 Superlight	H&R 1871	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

HR 72580

HR-72580

HR72580

Handi Rifle

Handi-Rifle

SB 2 Super Light

SB2

SB2 Super Light

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SB2 Superlight

SB2 Superlight Handi-Rifle

SB2-SL3

SB2-SL4

SB2-SL5

Super Light

Superlight

Superlight Handi-Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120106
Marque: New England Firearms
Modèle: Handi Rifle SB2 Superlight Youth

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Handi Rifle SB2 Superlight Youth
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120106 - 4	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120106 - 1	22 HORNET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120106 - 2	223 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120106 - 3	243 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120106 - 5	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la firme New England Firearms fut fondée en 1987. L'histoire de la New England Firearms constitue un chapitre de celle de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat est conclu entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson; la firme qui en découle est appelée Wesson & Harrington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts pour succéder à Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions de l'entreprise à William A. Richardson.
- la Harrington & Richardson Arms Company Inc. poursuivit ses activités jusqu'au début de 1986, mais les pressions économiques croissantes entraînèrent la fermeture de l'entreprise.
- en 1987, une nouvelle firme appelée New England Firearms (NEF) prit possession des anciennes installations de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts. New England Firearms mit sur le marché une gamme similaire de produits avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle firme désignée H&R 1871, Inc. fut mise sur pied; même si cette entreprise utilise le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec la firme originale.
- H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms acheta H&R 1871, Inc ainsi que les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. Sous la gouverne de Marlin, la firme devint la H&R 1871 LLC.

Modèle

- fabriqué de 1997 à 2008.
- désignation et numéro de modèle estampée sur le canon seulement.
- variante plus courte du modèle SB2 Superlight avec monture légère en matériau synthétique, canon profilé mince et crosse de longueur réduite pour convenir aux jeunes tireurs ou aux tireurs de petite taille.
- caractéristiques : fini noir mat/bleu mat; monture à poignée-pistolet et garde-main en matière synthétique noire mate; canon profilé étroit; viseurs réglables ouverts ou percés et taraudés pour recevoir une monture de lunette de visée; battants de bretelle; sûreté du percuteur à barre de transfert.
- la culasse s'ouvre pour charger ou éjecter à l'aide d'un petit levier latéral monté juste à droite du chien exposé.
- tous les fusils SB2 acceptent n'importe quel canon lisse ou rayé, sauf les canons de calibre 10.
- aussi livrable avec crosse de longueur standard; modèle désigné "SB2 Superlight".
- en 2006, le modèle "SB2 Handi-Rifle Superlight Youth" était aussi proposé avec canon Pardner de la New England Firearms Company, en calibre 20 X 3 po.
- avec canon rayé de 508 mm (20 po), longueur totale de 914 mm (36 po) et poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).
- avec canon lisse de 559 mm (22 po), longueur totale de 965 mm (38 po) et poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur un des côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5450	New England Firearms	Handi Rifle SB2 Superlight	H&R 1871	Carabine	À un coup
135930	Harrington & Richardson	Handi Rifle SB2 Superlight	H&R 1871	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

72654

SB2 Handi-Rifle Superlight Youth Combo

SB2 Super Light Youth

SB2 Superlight Youth

SB2-SY3

SB2-SY4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SB2-SY5

SCY-S23

SCY-S43

Super Light Youth

Superlight Handi-RifleYouth

Superlight Youth

Superlight Youth Handi-Rifle/20 Gauge Pardner Shotgun Combo

Youth Superlight Synthetic Handi-Rifle/Pardner 20 GA Shotgun Combo

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47485
Marque: New England Firearms
Modèle: Handi Rifle SB2 Youth

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Handi Rifle SB2 Youth
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47485 - 17	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
47485 - 13	22 HORNET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47485 - 1	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47485 - 16	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
47485 - 2	223 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47485 - 3	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47485 - 14	243 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47485 - 4	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47485 - 18	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47485 - 15	7MM-08 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la firme New England Firearms fut fondée en 1987. L'histoire de la New England Firearms constitue un chapitre de celle de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat est conclu entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson; la firme qui en découle est appelée Wesson & Harrington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts pour succéder à Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions de l'entreprise à William A. Richardson.
- la Harrington & Richardson Arms Company Inc. poursuivit ses activités jusqu'au début de 1986, mais les pressions économiques croissantes entraînèrent la fermeture de l'entreprise.
- en 1987, une nouvelle firme appelée New England Firearms (NEF) prit possession des anciennes installations de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts. New England Firearms mit sur le marché une gamme similaire de produits avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle firme désignée H&R 1871, Inc. fut mise sur pied; même si cette entreprise utilise le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec la firme originale.
- H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms acheta H&R 1871, Inc ainsi que les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. Sous la gouverne de Marlin, la firme devint la H&R 1871 LLC.

Modèle

- le Handi-Rifle Youth a été fabriqué de 1998 à 2006.
- le Handi-Rifle a été mis sur le marché en 1989.
- la désignation et le numéro du modèle sont estampés uniquement sur le canon.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis, monture en bois dur raccourcie ou en matériau synthétique avec poignée-pistolet complète, tampon de recul et tenons de battants de bretelle.
- également disponible en 2006 en tant que fusil à trois canons (2 canons rayés et 1 canon de fusil de chasse).

Mécanisme

- mécanisme à bascule actionné par un petit levier latéral placé juste à droite du chien apparent.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- Comme d'autres canons rayés et lisses (New England Firearms ou Harrington & Richardson 1871) peuvent être installés sur le modèle SB2 (sauf en calibre 10), il peut être difficile d'identifier l'arme avec certitude.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5450	New England Firearms	Handi Rifle SB2 Superlight	H&R 1871	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Handi RifleYouth

Handi-Rifle Youth Combo

Handy RifleYouth

SB2 Handi RifleYouth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SB2 Handy RifleYouth

SB2 Superlight Handi RifleYouth

SB2 Superlight Handi-RifleYouth

SB2 Superlight Handy RifleYouth

SB2 Superlight Handy-RifleYouth

SB2-22 Hornet Youth

SB2-223 Youth

SB2-243 Youth

SB2-Y08

SB2-Y23

SB2-Y43

SBS-Y43

SC3-Y01

SC3-Y02

Superlight Handi RifleYouth

Superlight Handi- RifleYouth

Superlight Handy RifleYouth

Superlight Handy-RifleYouth

Youth Combo #1

Youth Combo #2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119528
Marque: New England Firearms
Modèle: Huntsman

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Huntsman
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119528 - 8	12 GA PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
119528 - 4	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
119528 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
119528 - 5	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
119528 - 2	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119528 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119528 - 6	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu. - "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms". - la firme New England Firearms fut fondée en 1987. L'histoire de la New England Firearms constitue un chapitre de celle de Harrington & Richardson/H&R 1871. - en 1871, un partenariat est conclu entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson; la firme qui en découle est appelée Wesson & Harrington. - la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts pour succéder à Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions de l'entreprise à William A. Richardson. - la Harrington & Richardson Arms Company Inc. poursuivit ses activités jusqu'au début de 1986, mais les pressions économiques croissantes entraînèrent la fermeture de l'entreprise. - en 1987, une nouvelle firme appelée New England Firearms (NEF) prit possession des anciennes installations de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts. New England Firearms mit sur le marché une gamme similaire de produits avec un succès limité. - en 1991, une nouvelle firme désignée H&R 1871, Inc. fut mise sur pied; même si cette entreprise utilise le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec la firme originale. - H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - le 10 novembre 2000, Marlin Firearms acheta H&R 1871, Inc ainsi que les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. Sous la gouverne de Marlin, la firme devint la H&R 1871 LLC.
Modèle	- "HUNTSMAN" sur le canon. - caractéristiques : arme à feu à bascule; mise de feu par amorce numéro 209 pour cartouches de fusil de chasse; levier d'ouverture latéral; boîtier de culasse cémenté; crosse avec tampon de recul ajusté et fût en bois dur; canon noirci; organes de visée réglables à fibre optique; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; bouchon de culasse en acier inoxydable; baguette télescopique en laiton. - version en acier inoxydable avec monture en matériau synthétique mise sur le marché en 2003. - Huntsman aussi proposé en ensemble (aussi appelé "combo" dans la documentation du fabricant) constitué d'un canon de rechange lisse "Pardner" de calibre 12, d'un canon rayé pour fusil de chasse "Tracker II" ou d'un canon rayé "Handi-Rifle".
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche et à bascule pour l'installation de l'amorce.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Huntsman Combo

Huntsman SS

Huntsman Stainless

SMO-045

SMO-050

SMO-056

SMS-050

Stainless Huntsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21049
Marque: New England Firearms
Modèle: Lady Ultra

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Lady Ultra
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21049 - 1	32 H&R MAG	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21049 - 2	32 H&R MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co, Inc." ou "New England Firearms", ou encore le logo de la société "NEF/New England Firearms", figure sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- "New England Firearms était une appellation commerciale utilisée par la société "New England Firearms Company Incorported" entre 1987 et 1990.
- "New England Firearms" ou "NEF" est une appellation commerciale utilisée par "H&R 1871" depuis 1991.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- fini bleui et plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- l'inscription "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co, Inc." ou "New England Firearms", ou encore le logo de la société "NEF/New England Firearms", figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- deux lettres suivies de nombres ordinaux.
- sur le dessous de la crosse.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- barillet basculant vers la gauche pour le chargement ou le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21047	New England Firearms	Ultra	New England Firearms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Lady Ultra Model R73

Lady Ultra R73

R73 Lady

R73 Lady Ultra

R73 Ultra Lady

R73-093

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122414
Marque: New England Firearms
Modèle: Pardner Pump

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Pardner Pump
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122414 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122414 - 2	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122414 - 3	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122414 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122414 - 6	20 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122414 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "NEW ENGLAND FIREARMS", "PARDNER PUMP" et "H&R 1871, LLC" sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms". - la société New England Firearms a été fondée en 1987. L'histoire de cette société constitue également un chapitre de l'histoire de Harrington & Richardson/H&R 1871. - en 1871, un partenariat s'est formé entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson. L'entreprise qui en a résulté s'appelait Wesson & Harrington. - Harrington & Richardson (aussi connue sous le nom de H&R) a été fondée en 1875 à Worcester, dans l'État du Massachusetts, et a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - Harrington & Richardson Arms Company Inc. a perduré jusqu'au début de l'année 1986, date à laquelle les pressions économiques croissantes ont forcé l'entreprise à fermer. - en 1987, une nouvelle entreprise du nom de New England Firearms (NEF) a occupé les lieux de l'ancienne entreprise Harrington & Richardson à Gardner dans l'État du Massachusetts. New England Firearms commercialisait une gamme de produits similaires, avec un succès limité. - en 1991, une nouvelle entreprise du nom de H&R 1871, Inc. a vu le jour. Bien que cette entreprise vende ses produits sous le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec l'entreprise d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - le 10 novembre 2000, Marlin Firearms a acheté H&R 1871, Inc. ainsi que les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms, et Wesson & Harrington. Sous le contrôle de Marlin, l'entreprise a été rebaptisée H&R 1871 LLC.
Modèle	- le "Pardner Pump" était vendu sous l'appellation commerciale "New England Firearms" par "H&R 1871" de 2004 à 2010. - le "Pardner Pump" était vendu sous l'appellation commerciale "Harrington & Richardson" par "H&R 1871" à partir de 2011. - les inscriptions "NEW ENGLAND FIREARMS", "PARDNER PUMP" et "H&R 1871, LLC" sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "H&R 1871, LLC - GARDNER MASS. U.S.A." et "PARDNER PUMP - (number) GA. - 2 3/4" ou 3"" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du canon. - le modèle "Pardner Pump" ressemble au fusil de chasse à pompe modèle 870 de Remington. - caractéristiques : canon rond à âme lisse interchangeable avec bande ventilée, viseurs Tru-Glow ou guidon à grain d'orge et étranglement vissable ou canon rond rayé avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec éjection côté droit et chargement par le dessous; tiges d'armement doubles; déverrouillage du mécanisme à l'avant gauche du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet rainurés ou quadrillés en noyer noir ou en matériau synthétique noir avec tampon de recul ventilé; fini métal bleui. - avec un canon de 711 mm, l'arme mesure au total 1232 mm (48 1/2 po) et pèse en moyenne 3,41 kg (7 1/2 lb) - la version Pardner Protector de ce modèle a été mise sur le marché en 2005; elle comporte un canon de 470 mm et une monture en matériau synthétique noir. - également offert avec un fini synthétique/Mossy Oak Break-up et guidon Tru-Glo sous l'appellation Pardner Pump Turkey, avec un canon de 559 mm. - un canon à balles rayées de 559 mm avec lunette de visée est offert avec un canon lisse de 711 mm et une bande ventilée sous l'appellation Pardner Pump Combo. - les modèles calibre 20 x 3 po, calibre 12 x 3 1/2 po, "Pardner Pump Youth" et "Pardner Pump Slug Gun" ont été mis sur le marché en 2006. Tous les fusils de chasse Pardner Pump sont munis d'un boîtier de culasse/d'une carcasse percé et taraudé. - en 2008, une série d'armes à feu a été commercialisée avec le logo de Delta Waterfowl sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "Made in China" et "Hawk Group Co. Ltd." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée. - "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine. - "Hawk" a été créée en 1954. - "Hawk" a commencé par exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003. - "Hawk Group" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park. - "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un seul canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques. - "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent généralement sur le côté gauche du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon. - le fusil de chasse Pardner Pump est livré avec un bouchon de chargeur limitant la capacité à deux (2) coups.
Autres marquages	- une référence de catalogue telle que "NP1-258" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141027	Harrington & Richardson	Pardner Pump	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

72250

72252

72260

72262

72282

72312

870 Type

DW Pardner Pump

Delta Waterfowl

NEF Pardner Pump

NEF Pardner Pump Protector

NP1 12C

NP1 2C1

NP1 2C6

NP1 2C8

NP1 2SC

NP1 C22

NP1 P18

NP1 PCF

NP1-012

NP1-12C

NP1-201

NP1-206

NP1-21S

NP1-228

NP1-235

NP1-258

NP1-2C1

NP1-2C6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NP1-2C8

NP1-2S1

NP1-2S6

NP1-2S8

NP1-2SC

NP1-C22

NP1-P18

NP1-PCF

NP1-S28

NP1-T22

New Pardner Pump Cantilever Slug Gun

Pardner

Pardner Combo

Pardner Protector

Pardner Pump 3 1/2"

Pardner Pump Combo

Pardner Pump Compact

Pardner Pump Compact Field

Pardner Pump Compact Synthetic

Pardner Pump Delta Waterfowl

Pardner Pump Field

Pardner Pump Protector

Pardner Pump Slug Gun

Pardner Pump Standard

Pardner Pump Synthetic

Pardner Pump Turkey

Pardner Pump Turkey Gun

Pardner Pump Walnut

Pardner Pump Youth

Pardner Slug Gun

Pardner Standard

Pardner Synthetic

Pardner Turkey

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Parner Pump Cantilever Slug Gun

Protector

Pump Protector

Remington 870 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

H&R 1871

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133656
Marque: New England Firearms
Modèle: Pardner SB

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Pardner SB
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133656 - 1	20 GA X 3"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133656 - 2	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW ENGLAND FIREARMS" au-dessus de "MANUFACTURED IN GARDNER MASS. U.S.A." au-dessus de "U. S. PAT. NO. 3988848" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen.

Modèle

- "PARDNER - MODEL SB" au-dessus du calibre, de la longueur de la chambre et de l'étranglement figurent sur le canon.
- arme mise sur le marché en 1987.
- il s'agit d'un fusil de chasse à un coup et à canon basculant dont plusieurs versions ont été fabriquées.
- caractéristiques : canon à âme lisse rond, profilé et bleui avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse cémenté à bascule avec clé d'ouverture située sur la queue de carcasse supérieure, à droite du chien; chien à crête apparent; détente à simple action; sûreté antichute; extracteur; fût en noyer teint ou en matériau synthétique noir avec ou sans extrémité avant de type Schnabel et crosse avec poignée-pistolet et tampon de recul en plastique.

Fabricant

- "NEW ENGLAND FIREARMS" au-dessus de "MANUFACTURED IN GARDNER MASS. U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen.

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- "U. S. PAT. NO. 3988848" au-dessus de "SER. NO. NH 40##25" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen examiné.
- le numéro de série observé est constitué du préfixe "NH" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre, la longueur de la chambre et l'étranglement sont inscrits sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - "U.S. PAT. NO. 3988848" figure au-dessus du numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3988848

Pardner

Parner Model SB

SB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5507
Marque: New England Firearms
Modèle: Pardner SB1

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Pardner SB1
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5507 - 2	12 GA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5507 - 47	12 GA	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5507 - 48	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5507 - 50	12 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 51	12 GA X 2 3/4"	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 7	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 52	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 8	12 GA X 3"	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 53	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5507 - 17	12 GA X 3"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 54	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 3	12 GA X 3"	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 57	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 24	16 GA X 2 3/4"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 16	20 GA X 3"	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 9	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 18	20 GA X 3"	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 19	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 25	20 GA X 3"	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 10	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 31	28 GA X 2 3/4"	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 11	28 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 34	28 GA X 2 3/4"	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 12	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5507 - 49	410 GA X 3"	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 40	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 41	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 43	410 GA X 3"	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 4	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5507 - 65	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou le logo de "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la société New England Firearms a été fondée en 1987. L'histoire de cette société constitue également un chapitre de l'histoire de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat s'est formé entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson. L'entreprise qui en a résulté s'appelait Wesson & Harrington.
- Harrington & Richardson (aussi connue sous le nom de H&R) a été fondée en 1875 à Worcester, dans l'État du Massachusetts, et a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- Harrington & Richardson Arms Company Inc. a perduré jusqu'au début de l'année 1986, date à laquelle les pressions économiques croissantes ont forcé l'entreprise à fermer.
- en 1987, une nouvelle entreprise du nom de New England Firearms (NEF) a occupé les lieux de l'ancienne entreprise Harrington & Richardson à Gardner dans le Massachusetts. New England Firearms commercialisait une ligne de produits similaires, mais remportait un succès limité.
- en 1991, une nouvelle entreprise du nom de H&R 1871, Inc. a vu le jour. Bien que cette entreprise vende ses produits sous le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms a acheté H&R 1871, Inc. ainsi que les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms, et Wesson & Harrington. Sous le contrôle de Marlin, l'entreprise a été rebaptisée H&R 1871 LLC.

Modèle

- arme fabriquée sous la désignation New England Firearms de 1987 à 2008.
- la désignation de modèle ainsi que le calibre et l'étranglement figurent sur le canon.
- il s'agit d'un fusil de chasse à un coup et à mécanisme à bascule fabriqué en plusieurs variantes.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet et garde-main en bois dur au fini bois ou camouflage; tampon de recul ventilé en caoutchouc; sécurité antichute; boîtier de culasse/carcasse cémenté avec canons et battants de bretelle bleuis.
- une version "combo" de cette arme à feu est offerte avec deux canons : un canon pour fusil de chasse en calibre 12 x 3 po, et un canon de carabine en calibre 50 Percussion.
- des étranglements interchangeables facultatifs ont été mis sur le marché en 2006.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse est commandée par un petit levier situé juste à droite du chien extérieur.

Numéro de série

- le numéro de série estampillé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Remarques - tous les fusils de chasse SB1 Pardner peuvent être équipés de n'importe quel canon lisse, sauf ceux de calibre 10 (SB2).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5411	New England Firearms	Pardner SB1	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5414	New England Firearms	Pardner SB1 Standard	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5415	New England Firearms	Pardner SB1 Youth	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5416	New England Firearms	Pardner SB1 Youth	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5418	New England Firearms	Pardner SB1 Mini	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5464	Harrington & Richardson	Topper SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5472	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5476	Harrington & Richardson	Topper SB1 Junior Classic	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
57556	New England Firearms	Handi Gun SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
57557	New England Firearms	Handi Gun SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
57558	New England Firearms	Handi Gun SB2	New England Firearms	Carabine	À un coup
57559	New England Firearms	Handi Gun SB2	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
129377	Marlin	200	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

72024

72092

72094

72096

72098

72100

72102

72104

72112

72116

Pardner

Pardner Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pardner Screw in Choke

Pardner Waterfowl

Pardner-Model SB1

SB1

SB1 Pardner

SB1-010

SB1-011

SB1-016

SB1-020

SB1-021

SB1-028

SB1-041

SB1-11C

SB1-20C

SB1-25C

SB1-498

SB1-932

SB1-D11

SB1011 MD HDWD

SB1021 MD HDWD

SB1498 HDWD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5411
Marque: New England Firearms
Modèle: Pardner SB1

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Pardner SB1
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5411 - 68	12 GA	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5411 - 79	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5411 - 105	12 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 106	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 107	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 55	12 GA X 2 3/4"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 108	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 109	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5411 - 156	12 GA X 3"	1	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
5411 - 150	12 GA X 3"	1	412	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
5411 - 149	12 GA X 3"	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5411 - 11	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 21	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 42	12 GA X 3"	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5411 - 12	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 24	12 GA X 3"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 25	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 26	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 151	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 110	16 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 81	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 40	16 GA X 2 3/4"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 82	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 69	20 GA	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5411 - 148	20 GA	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5411 - 80	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5411 - 83	20 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 84	20 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 43	20 GA X 2 3/4"	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 85	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 86	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 23	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 152	20 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5411 - 27	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 28	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 29	20 GA X 3"	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 30	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 53	20 GA X 3"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 31	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 16	20 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5411 - 154	22 MAG	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
5411 - 61	28 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 33	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 48	28 GA X 2 3/4"	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 34	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 18	28 GA X 2 3/4"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 35	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 36	28 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 155	410 GA X 3"	1	384	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
5411 - 153	410 GA X 3"	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5411 - 72	410 GA X 3"	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 91	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 92	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 64	410 GA X 3"	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 65	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 77	410 GA X 3"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5411 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5411 - 2	410 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou le logo de "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- New England Firearms était une appellation commerciale utilisée par la société New England Firearms Company Incorported entre 1987 et 1990.
New England Firearms ou NEF est une appellation commerciale utilisée par H&R 1871 depuis 1991.

Modèle

- l'inscription "PARDNER - MODEL SBI" figure sur le dessus du canon, au-dessus de la chambre.
- mis sur le marché en 1987.
- il s'agit d'un fusil de chasse à un coup et à mécanisme à bascule fabriqué en plusieurs variantes.
- caractéristiques : canon rond, profilé et bleui à âme lisse avec guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse cémenté à bascule avant avec clé d'ouverture située sur la queue de carcasse supérieure, à droite du chien; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; sécurité antichute; extracteur; garde-main en noyer teint ou en matériau synthétique noir avec ou sans fût schnabel et crosse à poignée-pistolet avec un tampon de recul en plastique.

Fabricant

- l'inscription "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou le logo de "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus de la chambre du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5414	New England Firearms	Pardner SB1 Standard	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5415	New England Firearms	Pardner SB1 Youth	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5416	New England Firearms	Pardner SB1 Youth	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5418	New England Firearms	Pardner SB1 Mini	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5464	Harrington & Richardson	Topper SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5472	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5476	Harrington & Richardson	Topper SB1 Junior Classic	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5507	New England Firearms	Pardner SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
47431	New England Firearms	Pardner SB1 Youth NRA	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
57556	New England Firearms	Handi Gun SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57557	New England Firearms	Handi Gun SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
57558	New England Firearms	Handi Gun SB2	New England Firearms	Carabine	À un coup
57559	New England Firearms	Handi Gun SB2	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
127393	New England Firearms	Pardner SB1 Ducks Unlimited Greenwing	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

3988848

Pardner

Pardner Model SB1

Pardner Youth

Pardner Youth SB-1

Pardner-Model SB1

SB-1

SB-1 Pardner

SB-1 Pardner Youth

SB1

SB1 Standard Pardner

SB1-010

SB1-011

SB1-012

SB1-016

SB1-020

SB1-021

SB1-023

SB1-025

SB1-028

SB1-041

SB1-045

SB1-932

Standard Pardner

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127393
Marque: New England Firearms
Modèle: Pardner SB1 Ducks Unlimited Greenwing

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Pardner SB1 Ducks Unlimited Greenwing
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127393 - 1	20 GA X 3"	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou le logo "NEF/New England Firearms" figurent sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- "New England Firearms" est une appellation commerciale employée par "New England Firearms Company, Incorporated" entre 1987 et 1990.
- "New England Firearms" et "NEF" sont des appellations commerciales employées par "H&R 1871" depuis 1991.

Modèle

- les inscriptions "PARDNER - MODEL SBI" et "DUCKS UNLIMITED GREENWING" figurent sur l'arme examinée.
- le logo "DUCKS UNLIMITED GREENWING" est encastré dans la monture.
- caractéristiques : canon arrondi; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture latéral; chien extérieur à crête; éjecteur automatique; fût et crosse en demi-queue de castor en bois; battants de bretelles; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou le logo "NEF/New England Firearms" figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; il est constitué, sur l'arme examinée, d'un préfixe de deux lettres (ND) et de six chiffres.
- l'inscription "U.S. PAT. NO. 3988848" n'est pas un numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5411	New England Firearms	Pardner SB1	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Ducks Unlimited Greenwing

Ducks Unlimited SB1

Pardner Ducks Unlimited

Pardner Model SB1

Pardner Model SB1 Ducks Unlimited Greenwing

SB1 Ducks Unlimited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5418
Marque: New England Firearms
Modèle: Pardner SB1 Mini

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Pardner SB1 Mini
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5418 - 2	20 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5418 - 1	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou le logo de "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'abréviation de "New England Firearms".
- "New England Firearms" était l'appellation commerciale utilisée par la "New England Firearms Company, Incorporated" de 1987 à 1990.
- "New England Firearms" ou "NEF" est l'appellation commerciale utilisée par "H&R 1871" depuis 1991.

Modèle

- le modèle et le numéro de modèle sont estampillés sur le canon de même que sur le calibre et l'étranglement.
- fabriqué de 1987 de 1991.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture à levier latéral; chien à crête extérieur; éjecteur automatique; fût et crosse courte en demi-queue de castor avec battant de bretelle; fini bleui.
- longueur hors-tout avec canon de 470 mm (18 ½ po) est de 686 mm (27 po).

Fabricant

- l'inscription "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou le logo de "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule.
- pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse est commandée par un petit levier situé juste à droite du chien apparent.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation calibre figure sur l'arme à feu.

Remarques Tous les fusils de chasse Pardner SB1 peuvent être équipés de n'importe quel canon lisse, sauf du calibre 10. Le fusil Pardner SB1 ne peut recevoir de canon rayé. Monture en bois dur, crosse raccourcie et fût droit. Canon bleui et mécanisme cémenté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5411	New England Firearms	Pardner SB1	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5414	New England Firearms	Pardner SB1 Standard	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5415	New England Firearms	Pardner SB1 Youth	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5416	New England Firearms	Pardner SB1 Youth	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5464	Harrington & Richardson	Topper SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5472	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5476	Harrington & Richardson	Topper SB1 Junior Classic	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5507	New England Firearms	Pardner SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
47431	New England Firearms	Pardner SB1 Youth NRA	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Mini-Pardner

Mini-Pardner SB1

Pardner

SB1-022

SB1-042

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5414
Marque: New England Firearms
Modèle: Pardner SB1 Standard

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Pardner SB1 Standard
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5414 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5414 - 4	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5414 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5414 - 5	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5414 - 6	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5414 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la firme New England Firearms fut fondée en 1987. L'histoire de la New England Firearms constitue un chapitre de celle de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat est conclu entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson; la firme qui en découle est appelée Wesson & Harrington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts pour succéder à Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions de l'entreprise à William A. Richardson.
- la Harrington & Richardson Arms Company Inc. poursuivit ses activités jusqu'au début de 1986, mais les pressions économiques croissantes entraînèrent la fermeture de l'entreprise.
- en 1987, une nouvelle firme appelée New England Firearms (NEF) prit possession des anciennes installations de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts. New England Firearms mit sur le marché une gamme similaire de produits avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle firme désignée H&R 1871, Inc. fut mise sur pied; même si cette entreprise utilise le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec la firme originale.
- H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms acheta H&R 1871, Inc ainsi que les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. Sous la gouverne de Marlin, la firme devint la H&R 1871 LLC.

Modèle

- arme fabriquée sous le nom New England Firearms de 1987 à 2008.
- le nom et le numéro de modèle sont estampés sur le canon, ainsi que le calibre et l'étranglement.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse est commandée par un petit levier situé juste à droite du chien extérieur.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté de la carcasse.

Remarques

Tous les fusils de chasse Pardner SB1 peuvent être équipés de n'importe quel canon lisse, sauf du calibre 10. Le fusil Pardner SB1 ne peut recevoir de canon rayé. Monture en bois dur, canons avec guidons à grain d'orge. Canon bleui et mécanisme cémenté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5411	New England Firearms	Pardner SB1	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5415	New England Firearms	Pardner SB1 Youth	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5416	New England Firearms	Pardner SB1 Youth	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5418	New England Firearms	Pardner SB1 Mini	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5464	Harrington & Richardson	Topper SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5472	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5507	New England Firearms	Pardner SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
47431	New England Firearms	Pardner SB1 Youth NRA	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
57556	New England Firearms	Handi Gun SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
57557	New England Firearms	Handi Gun SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Pardner

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47586
Marque: New England Firearms
Modèle: Pardner SB1 Turkey

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Pardner SB1 Turkey
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47586 - 2	10 GA X 3 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47586 - 1	12 GA X 3 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47586 - 3	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la firme New England Firearms fut fondée en 1987. L'histoire de la New England Firearms constitue un chapitre de celle de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat est conclu entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson; la firme qui en découle est appelée Wesson & Harrington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts pour succéder à Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions de l'entreprise à William A. Richardson.
- la Harrington & Richardson Arms Company Inc. poursuivit ses activités jusqu'au début de 1986, mais les pressions économiques croissantes entraînèrent la fermeture de l'entreprise.
- en 1987, une nouvelle firme appelée New England Firearms (NEF) prit possession des anciennes installations de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts. New England Firearms mit sur le marché une gamme similaire de produits avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle firme désignée H&R 1871, Inc. fut mise sur pied; même si cette entreprise utilise le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec la firme originale.
- H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms acheta H&R 1871, Inc ainsi que les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. Sous la gouverne de Marlin, la firme devint la H&R 1871 LLC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée sous la désignation New England Firearms de 1999 à 2008. - l'inscription "PARDNER MODEL SB1" peut être estampillée sur le canon. - monture en bois dur lamellé (noir mat ou camouflage), guidon à grain d'orge doré, bretelle, battants de bretelle et tampon de recul en caoutchouc. - le canon peut être percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et l'étranglement figurent sur le canon. - étranglement fixe ou tube d'étranglement vissable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

72140

72142

72144

Pardner Compact Turkey

Pardner Turkey Camo Finish

Pardner Turkey Gun

SB1 Turkey

SB1-F10

SB1-F12

SB1-F25

Turkey Black Matt 12 Gauge

Turkey Black Matte

Turkey Camo

Turkey Camo 12 Gauge

Turkey Camo 20 Gauge

Turkey Camo Youth

Turkey Camo Youth 20 Gauge

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120104
Marque: New England Firearms
Modèle: Pardner SB1 Waterfowl

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Pardner SB1 Waterfowl
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120104 - 1	12 GA X 3 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la firme New England Firearms fut fondée en 1987. L'histoire de la New England Firearms constitue un chapitre de celle de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat est conclu entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson; la firme qui en découle est appelée Wesson & Harrington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts pour succéder à Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions de l'entreprise à William A. Richardson.
- la Harrington & Richardson Arms Company Inc. poursuivit ses activités jusqu'au début de 1986, mais les pressions économiques croissantes entraînèrent la fermeture de l'entreprise.
- en 1987, une nouvelle firme appelée New England Firearms (NEF) prit possession des anciennes installations de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts. New England Firearms mit sur le marché une gamme similaire de produits avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle firme désignée H&R 1871, Inc. fut mise sur pied; même si cette entreprise utilise le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec la firme originale.
- H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms acheta H&R 1871, Inc ainsi que les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. Sous la gouverne de Marlin, la firme devint la H&R 1871 LLC.

Modèle

- fabriqué sous la désignation New England Firearms de 1988 à 2008.
- désignation et numéro de modèle sur le canon, ainsi que le calibre et l'étranglement.
- version de calibre 12 du modèle Pardner Special Purpose Waterfowl; les versions de calibre 10 figurent dans l'entrée consacrée au modèle "SB2 Special Purpose".
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût Schnabel en bois dur avec ou sans motif de camouflage "Mossy Oak"; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; sécurité anti-chute et guidon à grain d'orge.

Mécanisme

- canon articulé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéroté sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mossy Oak SB1 Special Purpose Waterfowl

Mossy Oak Special Purpose Waterfowl

Pardner SB1 Special Purpose

Pardner SB1 Special Purpose Waterfowl

SB1 Pardner Special Purpose

SB1 Pardner Special Purpose Waterfowl

SB1 Special Purpose Waterfowl

SB1-D11

Special Purpose

Special Purpose Waterfowl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5415
Marque: New England Firearms
Modèle: Pardner SB1 Youth

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Pardner SB1 Youth
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5415 - 4	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5415 - 2	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5415 - 3	28 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5415 - 1	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou le logo "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la New England Firearms a été fondée en 1987. L'histoire de cette entreprise constitue également un chapitre de celle d'Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat s'est formé entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson. L'entreprise issue de ce partenariat prit le nom de Wesson & Harrington.
- Harrington & Richardson (également connue sous le nom H&R) a été fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts pour succéder à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- Harrington & Richardson Arms Company Inc. a perduré jusqu'au début de l'année 1986, date à laquelle les pressions économiques croissantes forcèrent l'entreprise à fermer.
- en 1987, une nouvelle entreprise du nom de New England Firearms (NEF) a repris les anciens locaux de Harrington & Richardson à Gardner dans le Massachusetts. New England Firearms commercialisait une ligne de produits similaires, mais remportait un succès limité.
- en 1991, une nouvelle entreprise du nom de H&R 1871, Inc. a vu le jour. Bien que cette entreprise vende ses produits sous le nom d'Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms a acheté H&R 1871, Inc ainsi que les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms, et Wesson & Harrington. Sous la direction de Marlin, l'entreprise est devenue H&R 1871 LLC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué sous la désignation New England Firearms de 1992 à 2008.
- la désignation et le numéro de modèle peuvent figurer sur le canon, ainsi que le calibre et l'étranglement.
- version réduite du SB1 Pardner, destinée aux tireurs plus jeunes ou de petite taille; fonctions identiques au Pardner complet, à l'exception de la crosse à poignée anglaise et du canon plus courts.

Mécanisme

- canon articulé.
- pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse est commandée par un petit levier situé juste à droite du chien extérieur.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- modèle Pardner Youth semblable au modèle standard, à l'exception du canon et de la crosse qui sont plus courts; tampon de recul en caoutchouc. Tous les fusils de chasse de modèle SB1 peuvent recevoir tous les types de canon de fusil de chasse, sauf le calibre 10. Le SB1 Pardner ne peut recevoir aucun canon de carabine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5411	New England Firearms	Pardner SB1	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5414	New England Firearms	Pardner SB1 Standard	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5416	New England Firearms	Pardner SB1 Youth	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5418	New England Firearms	Pardner SB1 Mini	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5464	Harrington & Richardson	Topper SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5472	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5476	Harrington & Richardson	Topper SB1 Junior Classic	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5507	New England Firearms	Pardner SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Compact

Pardner

Pardner Compact

Pardner Youth Edition

Pardner Youth Turkey Gun

SB1-150

SB1-250

SB1-25R

SB1-450

SB1-45R

SB1-850

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5415

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5416
Marque: New England Firearms
Modèle: Pardner SB1 Youth

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Pardner SB1 Youth
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5416 - 2	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5416 - 3	28 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5416 - 1	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou le logo de "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- "New England Firearms" était une appellation commerciale utilisée par "New England Firearms Company, Incorporated" de 1987 à 1990.
- "New England Firearms" ou "NEF" est une appellation commerciale utilisée par "H&R 1871" depuis 1991.

Modèle

- la désignation et le numéro du modèle, le calibre et l'étranglement est estampillés sur le canon.
- fabriqué de 1987 à 1991.

Fabricant

- l'inscription "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou le logo de "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.
- pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse est commandée par un petit levier situé juste à droite du chien apparent.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Le modèle Pardner Youth est semblable au modèle Partner Standard, mais le canon et la crosse sont plus courts. Tampon de recul en caoutchouc. Tous les fusils SB1 peuvent recevoir n'importe quel canon lisse, sauf du calibre 10. Le fusil SB1 ne peut recevoir de canon rayé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5411	New England Firearms	Pardner SB1	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5414	New England Firearms	Pardner SB1 Standard	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5415	New England Firearms	Pardner SB1 Youth	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5418	New England Firearms	Pardner SB1 Mini	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5464	Harrington & Richardson	Topper SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5472	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5474	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe Rifled Slug Gun	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5476	Harrington & Richardson	Topper SB1 Junior Classic	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5507	New England Firearms	Pardner SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
47431	New England Firearms	Pardner SB1 Youth NRA	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47431
Marque: New England Firearms
Modèle: Pardner SB1 Youth NRA

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Pardner SB1 Youth NRA
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47431 - 1	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47431 - 2	28 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47431 - 3	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la firme New England Firearms fut fondée en 1987. L'histoire de la New England Firearms constitue un chapitre de celle de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat est conclu entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson; la firme qui en découle est appelée Wesson & Harrington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts pour succéder à Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions de l'entreprise à William A. Richardson.
- la Harrington & Richardson Arms Company Inc. poursuivit ses activités jusqu'au début de 1986, mais les pressions économiques croissantes entraînèrent la fermeture de l'entreprise.
- en 1987, une nouvelle firme appelée New England Firearms (NEF) prit possession des anciennes installations de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts. New England Firearms mit sur le marché une gamme similaire de produits avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle firme désignée H&R 1871, Inc. fut mise sur pied; même si cette entreprise utilise le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec la firme originale.
- H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms acheta H&R 1871, Inc ainsi que les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. Sous la gouverne de Marlin, la firme devint la H&R 1871 LLC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée sous le nom New England Firearms de 1999 à 2002. - le nom et le numéro de modèle sont estampés sur le canon, ainsi que le calibre et l'étranglement. - l'édition spéciale du modèle Pardner Youth est semblable au modèle Standard Pardner, sauf que son canon et sa monture sont plus courts. - ce modèle est aussi offert avec une monture en noyer américain (l'inscription "NRA Foundation" gravée sur la crosse) avec un tampon de recul en caoutchouc.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule. - pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse est commandée par un petit levier situé juste à droite du chien extérieur.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté de la carcasse.
Autres marquages	- "The NRA Foundation Youth Endowment Edition" inscrit au laser sur la crosse.
Remarques	- tous les fusils de chasse de modèle SB1 Pardner peuvent recevoir n'importe quel canon lisse, sauf de calibre 10. Le modèle SB1 Pardner n'accepte aucun canon rayé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5411	New England Firearms	Pardner SB1	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5414	New England Firearms	Pardner SB1 Standard	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5416	New England Firearms	Pardner SB1 Youth	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5418	New England Firearms	Pardner SB1 Mini	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5464	Harrington & Richardson	Topper SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5472	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5476	Harrington & Richardson	Topper SB1 Junior Classic	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

NRA Foundation Youth Endowment Edition

NRA Youth

Pardner Youth NRA

Pardner Youth NRA Foundation Endowment Edition

SB1 NRA Foundation Youth

SB1 NRA Foundation Youth Endowment Edition

SB1 NRA Youth

SB1-25R

SB1-45R

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41967
Marque: New England Firearms
Modèle: Pardner SB2

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Pardner SB2
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41967 - 1	10 GA X 3 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41967 - 2	10 GA X 3 1/2"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41967 - 3	10 GA X 3 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41967 - 4	10 GA X 3 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou le logo de "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la société New England Firearms a été fondée en 1987. L'histoire de cette société constitue également un chapitre de l'histoire de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat s'est formé entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson. L'entreprise qui en a résulté s'appelait Wesson & Harrington.
- Harrington & Richardson (aussi connue sous le nom de H&R) a été fondée en 1875 à Worcester, dans l'État du Massachusetts, et a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- Harrington & Richardson Arms Company Inc. a perduré jusqu'au début de l'année 1986, date à laquelle les pressions économiques croissantes ont forcé l'entreprise à fermer.
- en 1987, une nouvelle entreprise du nom de New England Firearms (NEF) a occupé les lieux de l'ancienne entreprise Harrington & Richardson à Gardner dans l'État du Massachusetts. New England Firearms commercialisait une gamme de produits similaires, avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle entreprise du nom de H&R 1871, Inc. a vu le jour. Bien que cette entreprise vende ses produits sous le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms a acheté H&R 1871, Inc ainsi que les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms, et Wesson & Harrington. Propriété de Marlin, l'entreprise est devenue H&R 1871 LLC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée sous la désignation New England Firearms de 1987 à 2008. - l'inscription "PARDNER MODEL SB2" figure sur le canon. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet en bois dur; fini noir mat, "Mossy Oak" ou "Break-Up"; tampon de recul en caoutchouc ventilé; tenons de battant de bretelle; étranglements vissables.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté de la carcasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135957	Harrington & Richardson	Pardner SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Pardner

Pardner SB2 Magnum

Pardner Special Purpose 10ga.

SB2 MAG

SB2 Mag Pardner

SB2 Magnum Pardner

SB2 Pardner Mag

SB2 Pardner Magnum

SB2 Pardner SB2 10Gauge Magnum

SB2-32C

SB2-MAC

SB2-MAG

SB2-MAG 10 Gauge Magnum

SB2MAG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44587
Marque: New England Firearms
Modèle: Pardner SB2

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Pardner SB2
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44587 - 5	10 GA X 3 1/2"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44587 - 1	10 GA X 3 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44587 - 2	10 GA X 3 1/2"	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44587 - 4	10 GA X 3 1/2"	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44587 - 6	10 GA X 3 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44587 - 3	10 GA X 3 1/2"	1	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44587 - 7	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co, Inc." ou "New England Firearms", ou encore le logo de la société "NEF/New England Firearms", figurent sur l'arme à feu. - "N.E.F." est l'acronyme de New England Firearms. - New England Firearms était une appellation commerciale utilisée par la société New England Firearms Company Incorported entre 1987 et 1990. - New England Firearms ou NEF est une appellation commerciale utilisée par H&R 1871 depuis 1991.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1987. - le nom de modèle et le numéro de série figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co, Inc." ou "New England Firearms", ou encore le logo de la société "NEF/New England Firearms", figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pardner 10 Gauge Magnum

Pardner SB-2 10 Gauge Magnum

Pardner SB2 Magnum

Pardner Special Purpose 10ga.

SB-2 Pardner

SB2 Goose Gun

SB2 Magnum Shotgun

SB2 Pardner Mag

SB2 Pardner Magnum

SB2 Pardner Special Purpose

SB2 Pardner Special Purpose Magnum

SB2 Special Purpose

SB2 Special Purpose Turkey

SB2 Special Purpose Waterfowl

SB2 Turkey Gun

SB2-32C

SB2-MAB

SB2-MAC

SB2-MAG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125481
Marque: New England Firearms
Modèle: Pardner SB2 Turkey

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Pardner SB2 Turkey
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125481 - 1	10 GA X 3 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou le logo de "NEF/New England Firearms" figurent sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de New England Firearms.
- la société New England Firearms a été fondée en 1987. L'histoire de cette société constitue également un chapitre de l'histoire de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat s'est formé entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson. L'entreprise qui en a résulté s'appelait Wesson & Harrington.
- Harrington & Richardson (aussi connue sous le nom de H&R) a été fondée en 1875 à Worcester, dans l'État du Massachusetts, et a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- Harrington & Richardson Arms Company Inc. a perduré jusqu'au début de l'année 1986, date à laquelle les pressions économiques croissantes ont forcé l'entreprise à fermer.
- en 1987, une nouvelle entreprise du nom de New England Firearms (NEF) a occupé les lieux de l'ancienne entreprise Harrington & Richardson à Gardner dans le Massachusetts. New England Firearms commercialisait une ligne de produits similaires, mais remportait un succès limité.
- en 1991, une nouvelle entreprise du nom de H&R 1871, Inc. a vu le jour. Bien que cette entreprise vende ses produits sous le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms a acheté H&R 1871, Inc. ainsi que les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms, et Wesson & Harrington. Sous le contrôle de Marlin, l'entreprise a été rebaptisée H&R 1871 LLC.

Modèle

- arme fabriquée sous la désignation New England Firearms de 1999 à 2008.
- l'inscription "PARDNER MODEL SB2" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui, avec âme lisse, tube d'étranglement interchangeable et guidon à grain d'orge; canon percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec levier d'ouverture sur le côté droit du chien; chien à crête apparent; simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois de couleur noire ou à motif camouflage, avec tampon de recul ventilé et tenons pour battants de bretelle.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 4,09 kg (9 lb).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre et la longueur de chambre figurent généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135957	Harrington & Richardson	Pardner SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Pardner

Pardner Model SB2

Pardner Model SB2 Turkey

Pardner SB2 Turkey Camo

Pardner Turkey

Pardner Turkey Camo

Pardner Turkey Gun

SB2

SB2 Pardner Turkey Camo

SB2 Turkey

SB2-MAB

SB2-MAD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5423
Marque: New England Firearms
Modèle: Pardner SB2 Waterfowl

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Pardner SB2 Waterfowl
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5423 - 1	10 GA X 3 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5423 - 2	10 GA X 3 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5423 - 4	10 GA X 3 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5423 - 3	10 GA X 3 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou le logo "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- New England Firearms a été créé en 1987. L'histoire de l'entreprise New England Firearms constitue également un chapitre de l'histoire de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat a été formé par Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson. L'entreprise qui en a résulté s'appelait Wesson & Harrington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts et elle succéda à la Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses parts à William A. Richardson.
- Harrington & Richardson Arms Company Inc. a continué ses activités jusqu'au début de 1986, puis les pressions économiques grandissantes ont forcé la fermeture de l'entreprise.
- en 1987, une nouvelle société appelée New England Firearms (NEF) occupait l'ancienne usine de Harrington & Richardson, à Gardner, Massachusetts. New England Firearms mit sur le marché une gamme de produits similaires avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle entreprise appelée H&R 1871, Inc. a été créée. Bien que cette entreprise fasse du commerce sous le nom de marque Harrington & Richardson, elle n'a pas de lien avec l'entreprise d'origine.
- la firme H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms acheta H&R 1871, Inc, y compris les marques commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. Sous le contrôle de Marlin, l'entreprise fut rebaptisée H&R 1871 LLC.

Modèle

- fabriqué sous le nom de New England Firearms de 1988 à 2008.
- cette note ne concerne que les versions 10 GA des armes à usage particulier; les versions 12 GA sont connues sous le nom d'armes à usage particulier SB1.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; monture à poignée-pistolet en bois dur avec finition camouflée en bois ou "Mossy Oak" ou "Break-Up"; tampon de recul en caoutchouc ventilé; tenons de battants de bretelle.

Mécanisme

- canon articulé.
- la culasse s'ouvre pour charger ou éjecter à l'aide d'un petit levier latéral monté juste à droite du chien exposé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135957	Harrington & Richardson	Pardner SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

72150

Pardner Special Purpose Waterfowl

Pardner Waterfowl

SB2 Pardner Special Purpose Waterfowl

SB2 Special Purpose Waterfowl

SB2-103

SB2-32C

SB2-MAG

SB2103

Special Purpose

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Special Purpose 10 Gauge

Special Purpose 10 Gauge Camo

Special Purpose Camo 10 Gauge

Special Purpose Waterfowl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21045
Marque: New England Firearms
Modèle: R22

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	R22
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21045 - 2	22 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21045 - 1	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de la firme New England Firearms sont l'inscription "N.E.F. Co., INC. Gardner, MA" figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo "NEF" dans un médaillon doré encastré sur le haut de chaque plaquette.

Modèle

- ce modèle est le revolver modèle "standard" R22 offert par la New England Firearms (NEF). La New England Firearms (NEF) offrait également une gamme de revolvers "Ultra" comportant une hausse réglable et une bande de visée.
- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; mécanisme de détente à double action; guidon à lame avec hausse à encoche fixe; poignées en bois dur avec un fini noyer; la tige d'extraction sert aussi de verrou de barillet.

Fabricant

- les marques d'identification du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse de l'arme examinée. Le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique de deux caractères suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, sous la forme "22 W.M.R.F." (indique la désignation complète du fabricant pour la cartouche "22 Winchester Magnum Rim Fire").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21046	New England Firearms	R22 Ultra Mag	New England Firearms	Arme de poing	Revolver
118178	New England Firearms	R22 Mini Ultra	New England Firearms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

R22 Standard

R22-001

R22-002

R22-091

R22-092

Standard

Standard R22

Standard Revolver 22 WIN MAG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118178
Marque: New England Firearms
Modèle: R22 Mini Ultra

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	R22 Mini Ultra
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118178 - 1	22 MAG	6	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- "New England Firearms" était une appellation commerciale utilisée par "New England Firearms Company, Incorporated" de 1987 à 1990.
- "New England Firearms" ou "NEF" est une appellation commerciale utilisée par "H&R 1871" depuis 1991.

Modèle

- "R22 MINI ULTRA" sur le côté gauche du canon.
- version compacte du modèle R22 Ultra Mag de New England Firearms.
- R22 Ultra Mag fabriqué de 1988 à 1999.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé mat, double action, organes de visée fixes sur le canon lourd, barillet basculant, bout de crosse carré et plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur la crosse.

Renvois

21045	New England Firearms	R22	New England Firearms	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mini Ultra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122592
Marque: New England Firearms
Modèle: R22 Ultra Mag

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	R22 Ultra Mag
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122592 - 1	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122592 - 2	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou le logo "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'abréviation de "New England Firearms".
- "New England Firearms" était une appellation commerciale utilisée par "New England Firearms Company, Incorporated" de 1987 à 1990.
- "New England Firearms" ou "NEF" est une appellation commerciale utilisée par "H&R 1871" depuis 1991.

Modèle

- peut aussi être désigné "Ultra Magnum".
- arme mise sur le marché en 1988.
- caractéristiques : fini bleui; canon avec bande de visée; hausse réglable.

Fabricant

- l'inscription "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou le logo "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model R22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R22

R22 Magnum

R22 Magnum Ultra

R22 Ultra Magnum

R22M Ultra

Ultra Magnum

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21046
Marque: New England Firearms
Modèle: R22 Ultra Mag

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	R22 Ultra Mag
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21046 - 1	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21046 - 2	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- "New England Firearms" était une appellation commerciale utilisée par "New England Firearms Company, Incorporated" de 1987 à 1990.
- "New England Firearms" ou "NEF" est une appellation commerciale utilisée par "H&R 1871" depuis 1991.

Modèle

- également appelé "ULTRA MAGNUM".
- présenté en 1988.
- fini bleui, canon nervuré et hausse réglable.

Fabricant

- "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21045	New England Firearms	R22	New England Firearms	Arme de poing	Revolver
21047	New England Firearms	Ultra	New England Firearms	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Model R22

R22

R22 Magnum

R22 Magnum Ultra

R22 Ultra Magnum

R22M Ultra

Ultra Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21048
Marque: New England Firearms
Modèle: R73

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	R73
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21048 - 1	32 H&R MAG	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21048 - 3	32 H&R MAG	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21048 - 2	32 H&R MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co, Inc." ou "New England Firearms", ou encore le logo de la société "NEF/New England Firearms", figure sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- "New England Firearms était une appellation commerciale utilisée par la société "New England Firearms Company Incorported" de 1987 à 1990.
- "New England Firearms" ou "NEF" est une appellation commerciale utilisée par "H&R 1871" depuis 1991.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou le logo de "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- deux lettres suivies de nombres ordinaux.
- sur le dessous de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- sur le canon.
Coups	- barillet basculant vers la gauche pour le chargement ou le déchargement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M R73

Model R-73

Model R73

R73 Standard

R73-021

R73-022

R73-031

Standard

Standard R73

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47354
Marque: New England Firearms
Modèle: R73 Ultra

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	R73 Ultra
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47354 - 2	32 H&R MAG	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47354 - 1	32 H&R MAG	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu. - "N.E.F." est l'acronyme "New England Firearms". - "New England Firearms" était une appellation commerciale utilisée par la "New England Firearms Company, Incorporated" de 1987 à 1990. - "New England Firearms" ou "NEF" est une appellation commerciale utilisée par "H&R 1871" depuis 1991.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
Fabricant	- "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.
Numéro de série	- deux lettres suivies de nombres ordinaux. - sur le dessous de la crosse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- barillet basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21047	New England Firearms	Ultra	New England Firearms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Model R73 Ultra

R-73 Ultra

Ultra

Ultra Model R73

Ultra R73

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21044
Marque: New England Firearms
Modèle: R92

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	R92
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21044 - 1	22 LR	9	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21044 - 3	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21044 - 2	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21044 - 6	22 LR	9	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21044 - 5	22 LR	9	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21044 - 4	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou le logo "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'abréviation de "New England Firearms".
- "New England Firearms" était une appellation commerciale utilisée par "New England Firearms Company, Incorporated" de 1987 à 1990.
- "New England Firearms" ou "NEF" est une appellation commerciale utilisée par "H&R 1871" depuis 1991.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1988. - la désignation du modèle apparaît sur le côté gauche du canon "MODEL R92". - caractéristiques : fini bleui ou nickel sur des surfaces métalliques; chien à crête; plaquettes en bois, hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet et guidon à lame; tige d'éjection exposée; barillet basculant.
Fabricant	- l'inscription "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou le logo "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série est estampé sur le dessous de la crosse. - le numéro de série des armes observées était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres. - le système de numérotation n'est pas connu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- barillet basculant vers la gauche pour le chargement ou le déchargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138120	Harrington & Richardson	R92 Sidekick	H&R 1871	Arme de poing	Revolver
138121	Harrington & Richardson	R92 Sidekick NTA Trapper Edition	H&R 1871	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

R92 Standard

R92-001

R92-002

R92-091

R92-092

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26058
Marque: New England Firearms
Modèle: R92 Ultra

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	R92 Ultra
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26058 - 2	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26058 - 1	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou encore le logo de la société "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- "New England Firearms était une appellation commerciale utilisée par la société "New England Firearms Company Incorported" entre 1987 et 1990.
- "New England Firearms" ou "NEF" est une appellation commerciale utilisée par "H&R 1871" depuis 1991.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du canon.
- modèle mis sur le marché en 1988.
- caractéristiques : fini bleui; canon à bande de visée; hausse réglable et plaquette en bois.

Fabricant

- l'inscription "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." oou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou encore le logo de la société "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- deux lettres suivies de nombres ordinaux.
- sur le dessous de la crosse.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21047	New England Firearms	Ultra	New England Firearms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Model R92

R 92

R 92 Ultra

R-92

R92

Ultra

Ultra R92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122415
Marque: New England Firearms
Modèle: Sidekick

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Sidekick
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122415 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122415 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou le logo "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- New England Firearms a été créée en 1987. L'histoire de l'entreprise New England Firearms constitue également un chapitre de l'histoire d'Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat s'est formé entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson. L'entreprise issue de ce partenariat prit le nom de Wesson & Harrington.
- Harrington & Richardson (aussi connue sous le nom de H&R) a été fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts, et succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- Harrington & Richardson Arms Company Inc. a perduré jusqu'au début de l'année 1986 lorsque les pressions économiques, devenues trop importantes, ont forcé l'entreprise à fermer.
- en 1987, une nouvelle entreprise du nom de New England Firearms (NEF) a occupé les lieux de l'ancienne entreprise Harrington & Richardson à Gardner dans le Massachusetts. New England Firearms commercialisait une ligne de produits similaires, mais remportait un succès limité.
- en 1991, une nouvelle entreprise du nom de H&R 1871, Inc. a vu le jour. Bien que cette entreprise vende ses produits sous le nom d'Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms a acheté H&R 1871, Inc ainsi que les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms, et Wesson & Harrington. Sous la direction de Marlin, l'entreprise est devenue H&R 1871 LLC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée entre 2004 et 2008.
- le modèle "Sidekick" était vendu sous les appellations commerciales des sociétés New England Firearm et Harrington & Richardson.
- le modèle "Sidekick" est une arme à feu à chargement par la bouche utilisant un porte-amorce réutilisable breveté qui utilise des amorces no 209 de cartouches de fusil de chasse.
- caractéristiques : viseurs ouverts à fibre optique; canon rond percé et taraudé pour un support de lunette de visée; baguette télescopique en laiton montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec dispositif d'ouverture monté sur le côté droit du chien; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; garde-main synthétique noir ou en bois et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; tenons de battant de bretelle; fini noir/bleu ou inoxydable mat.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale est de 997 mm (39 1/4 po).
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est de 1048 mm (41 1/4 po).
- le poids moyen est de 2,95 kg (6 1/2 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Canon

- caractéristiques des rayures : rayures profondes, 1 tour en 28 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142682	Harrington & Richardson	Sidekick	H&R 1871	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

SPO-050

SPO-056

SPS-050

SPS-056

Sidekick Stainless

Stainless Sidekick

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122080
Marque: New England Firearms
Modèle: Sportster

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Sportster
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122080 - 4	17 HMR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122080 - 1	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " NEF ", " N.E.F. ", " N.E.F. Co. ", " N.E.F. Co., Inc. ", " New England Firearms " ou le logo " NEF/New England Firearms " sur l'arme à feu.
- " N.E.F. " est l'acronyme de " New England Firearms ".
- New England Firearms a été mis sur pied en 1987. L'histoire de l'entreprise New England Firearms constitue également un chapitre de l'histoire de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat a été formé par Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson. L'entreprise qui en a résulté s'appelait Wesson & Harrington.
- Harrington & Richardson (aussi appelé H&R) a été fondé en 1875, à Worcester, Massachusetts, à titre de successeur de Wesson & Harrington, lorsque M. Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- Harrington & Richardson Arms Company Inc. a continué ses activités jusqu'au début de 1986, puis les pressions économiques grandissantes ont forcé la fermeture de l'entreprise.
- en 1987, une nouvelle société appelée New England Firearms (NEF) occupait l'ancienne usine de Harrington & Richardson, à Gardner, Massachusetts. New England Firearms commercialisait une gamme de produits semblables, avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle entreprise appelée H&R 1871, Inc. a été créée. Bien que cette entreprise fasse du commerce sous le nom de marque Harrington & Richardson, elle n'a pas de lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms a acheté H&R 1871, Inc., y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. Sous la propriété de Marlin, l'entreprise est devenue H&R 1871 LLC.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques : monture de type Monte Carlo en bois dur au fini noyer avec plaque de couche en ébonite; fini bleui; hausse réglable sur le canon avec guidon sur rampe; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; dispositif d'arrêtoir de culasse manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- fabriqué en vertu d'un contrat pour H&R 1871, qui importe ce modèle pour le commercialiser sous la marque New England Firearms (NEF). H&R 1871 est la propriété de Marlin Firearms. - arme examinée : pas de marque du fabricant; " Made in the Philippines " sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- les poinçons d'homologation de l'importateur se trouvent sur le canon; H&R 1871 possède l'appellation commerciale New England Firearms (NEF).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3729	Armscor	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Sportster SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

H&R 1871

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47509
Marque: New England Firearms
Modèle: Sportster SS1

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Sportster SS1
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47509 - 4	17 HMR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47509 - 5	17 MACH 2	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47509 - 2	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47509 - 3	22 MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la firme New England Firearms fut fondée en 1987. L'histoire de la New England Firearms constitue un chapitre de celle de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat est conclu entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson; la firme qui en découle est appelée Wesson & Harrington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts pour succéder à Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions de l'entreprise à William A. Richardson.
- la Harrington & Richardson Arms Company Inc. poursuivit ses activités jusqu'au début de 1986, mais les pressions économiques croissantes entraînèrent la fermeture de l'entreprise.
- en 1987, une nouvelle firme appelée New England Firearms (NEF) prit possession des anciennes installations de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts. New England Firearms mit sur le marché une gamme similaire de produits avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle firme désignée H&R 1871, Inc. fut mise sur pied; même si cette entreprise utilise le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec la firme originale.
- H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms acheta H&R 1871, Inc ainsi que les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. Sous la gouverne de Marlin, la firme devint la H&R 1871 LLC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- vendu sous la désignation New England Firearms de 1999 à 2006. - l'inscription "Sportster Model SS1" figure sur le canon. - caractéristiques : éjection automatique; sécurité anti-chute; crosse Monte-Carlo en polymère haute densité; fini noir mat et battants de bretelle. - offert en version pour jeunes dotée d'une monture raccourcie.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139991	Harrington & Richardson	Sportster SS1	H&R 1871	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 Long Rifle Sportster

22 Long Rifle Sportster Adult

22 Long Rifle Sportster Youth

22 WMR Sportster

72790

72794

72796

72800

Adult 22 Long Rifle Sportster

NEF Sportster

SS1

SS1 Sportster

SS1 Sportster 17 HMR

SS1 Sportster Youth

SS1-017

SS1-022

SS1-217

SS1-217 17MH2

SS1-217 Sportster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SS1-217 Sportster 17 Mach 2

SS1-M22

SS1-MY2

SS1-Y22

Sportster 17 HMR

Sportster 17 Hornady Magnum Rimfire

Sportster 22

Sportster 22 Long Rifle

Sportster 22 WMR

Sportster Adult 22 Long Rifle

Sportster Compact

Sportster Model SS1

Sportster Youth

Sportster Youth 22 Long Rifle

Sportster Youth 22 WMR

Youth 22 Long Rifle Sportster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5457
Marque: New England Firearms
Modèle: Survivor SB1

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Survivor SB1
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5457 - 2	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5457 - 5	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5457 - 4	45 COLT/410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou le logo de "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la société New England Firearms a été fondée en 1987. L'histoire de cette société constitue également un chapitre de l'histoire de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat s'est formé entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson. L'entreprise qui en a résulté s'appelait Wesson & Harrington.
- Harrington & Richardson (aussi connue sous le nom de H&R) a été fondée en 1875 à Worcester, dans l'État du Massachusetts, et a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- Harrington & Richardson Arms Company Inc. a perduré jusqu'au début de l'année 1986, date à laquelle les pressions économiques croissantes ont forcé l'entreprise à fermer.
- en 1987, une nouvelle entreprise du nom de New England Firearms (NEF) a occupé les lieux de l'ancienne entreprise Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts. New England Firearms commercialisait une ligne de produits similaires, mais remportait un succès limité.
- en 1991, une nouvelle entreprise du nom de H&R 1871, Inc. a vu le jour. Bien que cette entreprise vende ses produits sous le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms a acheté H&R 1871, Inc. ainsi que les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms, et Wesson & Harrington. Sous le contrôle de Marlin, l'entreprise a été rebaptisée H&R 1871 LLC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée sous la désignation New England Firearms de 1992 à 2006.
- le nom et le numéro de modèle figurent sur le canon seulement.
- il s'agit d'une version du modèle "Survivor" connue sous l'appellation "SB1"; la chambre du modèle "SB2 Survivor" est conçue pour des cartouches de carabine à percussion centrale de gros calibre.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet avec cavité pour le pouce et garde-main (avec rangement pour des munitions supplémentaires dans la crosse) en matériau synthétique noir; âme lisse ou rayée, pour utilisation avec des grenailles et des balles, ou des munitions 45 de Colt; sécurité de percuteur antichute; canon étranglé ("choké") modifié ou offert avec un "étranglement" vissable à rayures droites pour rectifier les groupements; aussi offert en finis bleu/noir mat ou electroless au nickel.
- ce fusil de chasse peut aussi accepter des canons d'autres fusils de chasse et carabines de la série "SB1".

Mécanisme

- à bascule.
- arme à bascule; levier d'ouverture (chargement et éjection) juste à droite du chien apparent.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur un côté ou l'autre du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142625	Harrington & Richardson	Survivor SB2	Remington	Carabine	À un coup
142661	Harrington & Richardson	Survivor SB1	Remington	Fusil de chasse	À un coup
142680	Harrington & Richardson	Survivor SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
142681	Harrington & Richardson	Survivor SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
143038	Harrington & Richardson	Pardner SB2	Remington	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

72230

72232

NEF Survivor

SB1

SB1 Survivor

SB1-12S

SB1-21S

SB1-41C

SB1-41N

SB1-S12

SB1-S21

Survivor

Survivor Blued

Survivor Nickel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32471
Marque: New England Firearms
Modèle: Survivor SB2

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Survivor SB2
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32471 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32471 - 3	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32471 - 2	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32471 - 4	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32471 - 6	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
32471 - 7	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
32471 - 9	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
32471 - 8	45 COLT/410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32471 - 5	45 COLT/410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la firme New England Firearms fut fondée en 1987; l'histoire de cette entreprise est partiellement liée à celle de la firme Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson, s'associent et créent une entreprise appelée Wesson & Harrington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts et elle succéda à la Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses parts à William A. Richardson.
- la production d'armes sous le nom de Harrington & Richardson Arms Company Inc. se poursuivit jusqu'au début de 1986, mais les pressions économiques forcèrent l'entreprise à déposer son bilan.
- en 1987, une nouvelle firme, désignée New England Firearms (NEF), occupa l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts. New England Firearms mit sur le marché une gamme de produits similaires avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle entreprise appelée H&R 1871, Inc. fut mise sur pied; même si cette firme emploie l'appellation Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec l'entreprise originale.
- la firme H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms acheta H&R 1871, Inc, y compris les marques commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. Sous le contrôle de Marlin, l'entreprise fut rebaptisée H&R 1871 LLC.

Modèle

- arme fabriquée sous le nom New England Firearms de 1992 à 2006.
- le nom et le numéro du modèle sont estampillés sur le canon.
- caractéristiques : monture en matériau composite noir avec cavité pour le pouce et rangement dans la crosse; tenons pour battants de bretelle; fini nickelé satiné sur le boîtier de culasse et le canon.
- tous les modèles SB2 Survivor peuvent être dotés de n'importe quel autre canon pour fusil de chasse ou de carabine de la gamme Survivor.
- cette entrée est destinée aux versions de ce modèle dotées uniquement d'un canon de fusil de chasse ou qui utilisent un canon de carabine comme canon accessoire. Une entrée pour ce modèle qui est doté uniquement d'un canon de carabine ou qui utilise un canon de fusil de chasse comme canon accessoire existe également.
- le canon de calibre 410 X 3 po/45 COLT pour ce modèle est fabriqué pour tirer des balles ou des plombs de calibre 45 Colt et 410 X 3 po. Ce canon est à pas de rayage, avec un étranglement vissable (à rayures droites pour éliminer la vitesse de rotation) à utiliser lorsqu'on utilise des plombs.

Mécanisme

- un petit levier situé à droite du chien permet d'ouvrir la culasse articulée pour le chargement ou l'éjection.

Numéro de série

- numéro de série sur un des côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5456	New England Firearms	Survivor SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
142625	Harrington & Richardson	Survivor SB2	Remington	Carabine	À un coup
142661	Harrington & Richardson	Survivor SB1	Remington	Fusil de chasse	À un coup
142680	Harrington & Richardson	Survivor SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
143038	Harrington & Richardson	Pardner SB2	Remington	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB2 Survivor Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5456
Marque: New England Firearms
Modèle: Survivor SB2

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Survivor SB2
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5456 - 9	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
5456 - 8	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
5456 - 10	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
5456 - 11	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
5456 - 1	223 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5456 - 4	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5456 - 12	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5456 - 3	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5456 - 2	357 MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5456 - 5	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5456 - 7	45 COLT/410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
5456 - 6	45 COLT/410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la firme New England Firearms fut fondée en 1987. L'histoire de la New England Firearms constitue un chapitre de celle de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat est conclu entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson; la firme qui en découle est appelée Wesson & Harrington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts pour succéder à Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions de l'entreprise à William A. Richardson.
- la Harrington & Richardson Arms Company Inc. poursuivit ses activités jusqu'au début de 1986, mais les pressions économiques croissantes entraînèrent la fermeture de l'entreprise.
- en 1987, une nouvelle firme appelée New England Firearms (NEF) prit possession des anciennes installations de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts. New England Firearms mit sur le marché une gamme similaire de produits avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle firme désignée H&R 1871, Inc. fut mise sur pied; même si cette entreprise utilise le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec la firme originale.
- H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms acheta H&R 1871, Inc ainsi que les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. Sous la gouverne de Marlin, la firme devint la H&R 1871 LLC.

Modèle

- arme fabriquée sous la désignation New England Firearms de 1992 à 2006.
- le nom et le numéro du modèle sont estampillés sur le canon.
- l'inscription "SURVIVOR" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture en matériau composite noir avec cavité pour le pouce et rangement dans la crosse; tenons pour battants de bretelle; fini nickelé satiné sur le boîtier de culasse et le canon.
- tous les modèles SB2 Survivor peuvent être dotés de n'importe quel autre canon pour fusil de chasse ou de carabine de la série Survivor.
- cette entrée vise les versions de ce modèle qui n'ont que le canon de carabine ou qui utilisent un canon pour fusil de chasse comme canon accessoire. Une entrée pour ce modèle qui est équipé seulement d'un canon pour fusil de chasse ou qui utilise un canon de carabine comme canon accessoire existe également.
- le canon de calibre 410 X 3 po/45 COLT pour ce modèle est fabriqué pour tirer des balles ou des plombs de calibre 45 Colt et 410 X 3 po. Ce canon est à pas de rayage, avec un étranglement vissable (à rayures droites pour éliminer la vitesse de rotation) à utiliser lorsqu'on utilise des plombs.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.
- pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse est commandée par un petit levier situé juste à droite du chien apparent.

Numéro de série

- le numéro de série figure d'un côté ou l'autre du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5431	New England Firearms	Handi Rifle SB2	New England Firearms	Carabine	À un coup
32471	New England Firearms	Survivor SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
142625	Harrington & Richardson	Survivor SB2	Remington	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5456

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142661	Harrington & Richardson	Survivor SB1	Remington	Fusil de chasse	À un coup
142680	Harrington & Richardson	Survivor SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
143038	Harrington & Richardson	Pardner SB2	Remington	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

72500

SB2 623 Survivor

SB2 Survivor Bull Barrel

SB2 Survivor Bull Barrel 308

SB2 Survivor Rifle

SB2-608

SB2-623

SB2-623 Survivor

SB2623 Survivor

Survivor

Survivor Bull Barrel

Survivor Bull Barrel 223

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5427
Marque: New England Firearms
Modèle: Tracker

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Tracker
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5427 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5427 - 2	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la firme New England Firearms fut fondée en 1987. L'histoire de la New England Firearms constitue un chapitre de celle de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat est conclu entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson; la firme qui en découle est appelée Wesson & Harrington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts pour succéder à Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions de l'entreprise à William A. Richardson.
- la Harrington & Richardson Arms Company Inc. poursuivit ses activités jusqu'au début de 1986, mais les pressions économiques croissantes entraînèrent la fermeture de l'entreprise.
- en 1987, une nouvelle firme appelée New England Firearms (NEF) prit possession des anciennes installations de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts. New England Firearms mit sur le marché une gamme similaire de produits avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle firme désignée H&R 1871, Inc. fut mise sur pied; même si cette entreprise utilise le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec la firme originale.
- H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms acheta H&R 1871, Inc ainsi que les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. Sous la gouverne de Marlin, la firme devint la H&R 1871 LLC.

Modèle

- arme fabriquée sous le nom New England Firearms de 1992 à 2001.
- le nom et le numéro de modèle sont estampés sur le canon, ainsi que le calibre.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.
- pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse est commandée par un petit levier situé juste à droite du chien apparent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le côté de la carcasse.

Remarques Monture en bois dur avec fût droit et tampon de recul en caoutchouc. Boîtier de culasse et canon bleuis. Tenons pour bretelle à dépose rapide. Organes de visée réglables de fusil à grande puissance. Canon lisse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5428	New England Firearms	Tracker 2 SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5428
Marque: New England Firearms
Modèle: Tracker 2 SB1

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Tracker 2 SB1
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5428 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5428 - 2	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5428 - 5	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
5428 - 4	7MM TCU	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co., Inc.", "New England Firearms" ou le logo de "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la société New England Firearms a été fondée en 1987. L'histoire de cette société constitue également un chapitre de l'histoire de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat s'est formé entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson. L'entreprise qui en a résulté s'appelait Wesson & Harrington.
- Harrington & Richardson (aussi connue sous le nom de H&R) a été fondée en 1875 à Worcester, dans l'État du Massachusetts, et a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- Harrington & Richardson Arms Company Inc. a perduré jusqu'au début de l'année 1986, date à laquelle les pressions économiques croissantes ont forcé l'entreprise à fermer.
- en 1987, une nouvelle entreprise du nom de New England Firearms (NEF) a occupé les lieux de l'ancienne entreprise Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts. New England Firearms commercialisait une ligne de produits similaires, mais remportait un succès limité.
- en 1991, une nouvelle entreprise du nom de H&R 1871, Inc. a vu le jour. Bien que cette entreprise vende ses produits sous le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms a acheté H&R 1871, Inc. ainsi que les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms, et Wesson & Harrington. Sous le contrôle de Marlin, l'entreprise a été rebaptisée H&R 1871 LLC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1995 et 2008.
- l'inscription "PARDNER TRACKER II SB1" ou "TRACKER II" ou "TRACKER II SB1" figure sur le canon.
- le modèle Tracker 2 a été vendu sous les appellations commerciales de New England Firearms (NEF) et Harrington & Richardson (H&R).
- caractéristiques : lunettes de tir ouvertes réglables; canon rond avec rayure Ultragon; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture située sur le côté droit du chien; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; éjection automatique; sécurité de percuteur antichute; garde-main en bois dur et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc ventilé; tenons de battants de bretelle; fini bleui.
- arme aussi offerte en version "combo" avec deux canons : un canon rayé en calibre 12 x 3 po et un canon en calibre 50 Percussion.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série est estampillé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- Monture en bois dur avec fût rectiligne et tampon de recul en caoutchouc. Boîtier de culasse et canon bleuis. Tenons pour bretelle à dépose rapide. Organes de visée réglables. Canon rayé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5427	New England Firearms	Tracker	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
142683	Harrington & Richardson	Tracker 2 SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
143040	Harrington & Richardson	Tracker 2 SB1	Remington	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

72160

72162

Pardner Tracker II SB1

SB1-014

SB1-024

SB1-514

Tracker 2

Tracker 2 Combo

Tracker 2 Slug Gun

Tracker II

Tracker II Combo

Tracker II SB1

Tracker II Slug Gun

Tracker II Slug camo DHWD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5428

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94795
Marque: New England Firearms
Modèle: Tracker 2 SB1

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Tracker 2 SB1
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94795 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94795 - 2	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94795 - 4	243 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
94795 - 3	7MM TCU	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme "New England Firearms".
- "New England Firearms" était une appellation commerciale utilisée par la "New England Firearms Company, Incorporated" de 1987 à 1990.
- "New England Firearms" ou "NEF" est une appellation commerciale utilisée par "H&R 1871" depuis 1991.

Modèle

- l'inscription "PARDNER TRACKER II SB1" figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : guidon fixe; hausse réglable; âme rayée; levier d'ouverture situé sur le côté droit du chien; éjecteur; tampon de recul; tenons pour battant de bretelle; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté; monture à poignée-pistolet en noyer lisse avec un garde-main en demi-queue de castor.

Fabricant

- l'inscription "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" figure sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142683	Harrington & Richardson	Tracker 2 SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
143040	Harrington & Richardson	Tracker 2 SB1	Remington	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Pardner SB1

Pardner Tracker II

Pardner Tracker II SB1

SB1 Pardner Tracker II

SB1 Tracker II Pardner

Tracker 2

Tracker II

Tracker II SB1

Tracker II SB1 Pardner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21047
Marque: New England Firearms
Modèle: Ultra

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Ultra
Fabricant:	New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21047 - 8	22 LR	9	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21047 - 9	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21047 - 2	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21047 - 3	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21047 - 4	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21047 - 5	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEF" ou "N.E.F." ou "N.E.F. Co." ou "N.E.F. Co., Inc." ou "New England Firearms" ou logo de "NEF/New England Firearms" sur l'arme à feu.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- "New England Firearms" était une appellation commerciale utilisée par "New England Firearms Company, Incorporated" de 1987 à 1990.
- "New England Firearms" ou "NEF" est une appellation commerciale utilisée par "H&R 1871" depuis 1991.

Modèle

- habituellement, désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "NEF", "N.E.F.", "N.E.F. Co.", "N.E.F. Co, Inc." ou "New England Firearms", ou encore le logo de la société "NEF/New England Firearms", figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la crosse. - numéros de série relevés : lettre suivie de chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21046	New England Firearms	R22 Ultra Mag	New England Firearms	Arme de poing	Revolver
21049	New England Firearms	Lady Ultra	New England Firearms	Arme de poing	Revolver
26058	New England Firearms	R92 Ultra	New England Firearms	Arme de poing	Revolver
47354	New England Firearms	R73 Ultra	New England Firearms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Lady Ultra

R-22

R-73

R-92

R22

R73

R92

Ultra Mag

Ultra R22

Ultra R73

Ultra R92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143168
Marque: New England Firearms
Modèle: Ultra Hunter

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Ultra Hunter
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143168 - 1	450 MARLIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW ENGLAND FIREARMS" au dessus de "MANUFACTURED IN GARDNER, MA U.S.A." au dessus de "U.S. PAT. NO. 3988848" au dessus de "SER. No. (serial number)" figurent du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "N.E.F." veut dire "New England Firearms".
- la New England Firearms a été fondée en 1987. L'histoire de l'entreprise New England Firearms est aussi un chapitre de l'histoire de la Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat a été formé entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson. L'entreprise résultante s'appelait la Wesson & Harrington.
- l'entreprise Harrington & Richardson (aussi connue sous la désignation H&R) a été fondée en 1875 à Worcester au Massachusetts pour succéder à la Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la Harrington & Richardson Arms Company Inc. a poursuivi ses activités jusqu'au début de 1986, moment où des pressions économiques grandissantes ont forcé sa fermeture.
- en 1987, une nouvelle entreprise, connue sous le nom de New England Firearms (NEF), a occupé l'ancienne installation de la Harrington & Richardson à Gardner au Massachusetts. La New England Firearms a mis en marché une ligne similaire de produits avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle entreprise connue sous le nom de H&R 1871, Inc. a été fondée. Bien que cette entreprise fasse des affaires en utilisant le nom Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, l'entreprise Marlin Firearms a acheté l'entreprise H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. Sous la propriété de la Marlin, l'entreprise est devenue la H&R 1871 LLC.

Modèle

- introduction en 1993.
- "ULTRA HUNTER" figure du côté gauche du canon.
- les caractéristiques comprennent : aucun dispositif de visée de fer; le canon profilé et rond est percé et taraudé pour une fixation pour lunette; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec la clé d'ouverture de la bascule se trouvant du côté droit du chien; chien encastré exposé qui pourrait avoir un prolongement; mécanisme de détente à action unique; crosse à poignée pistolet et garde main en bois franc laminé; fini bleui.
- la longueur hors tout avec un canon de 559 mm (22 po) est de 965 mm (38 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- "SER. No." et le "numéro de série" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série vu était composé de six chiffres et d'un préfixe de deux lettres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5500	Harrington & Richardson	Ultra Hunter	H&R 1871	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

3988848

SB2 R45

SB2-R45

SB2R45

Ultra Hunter Rifle

Ultra Hunter SB2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120103
Marque: New England Firearms
Modèle: Versa Pack

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Versa Pack
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120103 - 2	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120103 - 1	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW ENGLAND FIREARMS" au-dessus de "MANUFACTURED IN GARDNER, MA U.S.A." au-dessus de "U.S. PAT. NO. 3988848" au-dessus de "SER. NO. (numéro de série)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la firme New England Firearms a été fondée en 1987. L'histoire de la New England Firearms constitue un chapitre de celle de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat est conclu entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson; la firme qui en découle est appelée Wesson & Harrington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) a été fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts pour succéder à Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions de l'entreprise à William A. Richardson.
- la Harrington & Richardson Arms Company Inc. poursuivit ses activités jusqu'au début de 1986, mais les pressions économiques croissantes entraînèrent la fermeture de l'entreprise.
- en 1987, une nouvelle firme appelée New England Firearms (NEF) prit possession des anciennes installations de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts. New England Firearms mit sur le marché une gamme similaire de produits avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle firme désignée H&R 1871, Inc. fut mise sur pied; même si cette entreprise utilise le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec la firme originale.
- H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms acheta H&R 1871, Inc ainsi que les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. Sous la gouverne de Marlin, la firme devint la H&R 1871 LLC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2002. - "VERSA-PACK" figure habituellement sur le côté gauche du canon. - arme mixte (canon lisse et canon rayé) à un coup avec deux canons, de sorte que l'utilisateur peut choisir le canon rayé ou le canon lisse. - caractéristiques : canon rond à âme lisse et guidon à grain d'orge, ou canon rond, rayé à guidon fixe et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec levier d'ouverture monté sur le côté droit du chien; sécurité antichute; chien apparent avec crête; simple action; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer ou en matériau synthétique noir avec tampon de recul ventilé en caoutchouc; fini bleui.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22/410 Versa-Pack

3988848

SCY-422

SCY-42S

SCY422

SCY42S

Versa-Pack

VersaPack

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120102
Marque: New England Firearms
Modèle: Versa Pack

Sommaire

Marque:	New England Firearms
Modèle:	Versa Pack
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120102 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120102 - 2	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "NEW ENGLAND FIREARMS" au-dessus de "MANUFACTURED IN GARDNER, MA U.S.A." au-dessus de "U.S. PAT. NO. 3988848" au-dessus de "SER. NO. (numéro de série)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "N.E.F." est l'acronyme de "New England Firearms".
- la firme New England Firearms a été fondée en 1987. L'histoire de la New England Firearms constitue un chapitre de celle de Harrington & Richardson/H&R 1871.
- en 1871, un partenariat est conclu entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson; la firme qui en découle est appelée Wesson & Harrington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) a été fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts pour succéder à Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions de l'entreprise à William A. Richardson.
- la Harrington & Richardson Arms Company Inc. poursuivit ses activités jusqu'au début de 1986, mais les pressions économiques croissantes entraînèrent la fermeture de l'entreprise.
- en 1987, une nouvelle firme appelée New England Firearms (NEF) prit possession des anciennes installations de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts. New England Firearms mit sur le marché une gamme similaire de produits avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle firme désignée H&R 1871, Inc. fut mise sur pied; même si cette entreprise utilise le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec la firme originale.
- H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms acheta H&R 1871, Inc ainsi que les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. Sous la gouverne de Marlin, la firme devint la H&R 1871 LLC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2002. - la désignation de modèle complète peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - arme mixte (canon lisse et canon rayé) à un coup avec deux canons, de sorte que l'utilisateur peut choisir le canon rayé ou le canon lisse. - caractéristiques : canon rond, rayé à guidon fixe et hausse réglable à cran de mire; ou canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec levier d'ouverture monté sur le côté droit du chien; sécurité antichute; chien apparent avec crête; simple action; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer ou en matériau synthétique noir avec tampon de recul ventilé en caoutchouc; fini bleui.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22/410 Versa-Pack

3988848

SCY-422

SCY-42S

SCY422

SCY42S

Versa-Pack

VersaPack

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26060
Marque: New England Firearms Company
Modèle: Top Break

Sommaire

Marque:	New England Firearms Company
Modèle:	Top Break
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26060 - 2	38 S&W	5	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26060 - 1	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW ENGLAND FIRE ARMS CO." au-dessus de "WORCESTER, MASS." sur le canon.
- "N.E.F.A." au-dessus de "CO." dans un cercle, au haut des plaquettes de crosse.
- "New England Fire Arms Co." ou "New England Firearms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par la "Andrew Fyrberg & Sons Mfg. Co." de 1903 à 1906 et par la "Meriden Fire Arms Co." de 1906 à 1909.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond avec bande supérieure continue; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé et levier d'ouverture sur la cage du barillet; éjecteur automatique; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; pontet rond; courroie de calotte de crosse carrée; plaquettes de poignée en ébonite.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur le dessous du cadre de crosse.
- arme examinée : quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141519
Marque: New England Firearms Company
Modèle: Top Break Hammerless

Sommaire

Marque:	New England Firearms Company
Modèle:	Top Break Hammerless
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141519 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " NEW ENGLAND FIRE ARMS CO. " marqué au-dessus de " WORCESTER, MASS. ", sur le canon.
- " N.E.F.A. " marqué au-dessus de " CO. " dans un cercle, sur le dessus des plaques de poignée.
- " New England Fire Arms Co. " ou " New England Firearms Co. " était une marque de commerce d'armes à feu fabriquées par " Andrew Fyrberg & Sons Mfg. Co. ", entre 1903 et 1906, ainsi que par " Meriden Fire Arms Co. ", entre 1906 et 1909.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques notables : dispositifs de visée fixes; canon rond à bande de battue monobloc; carcasse à charnière avant, à barillet cannelé et à levier d'ouverture sur le dessus de la carcasse; éjecteur automatique; aucun chien; mécanisme de détente à double action; pontet rond; crosse à base plate; plaques de poignée en caoutchouc rigide.

Numéro de série

- on a vu un numéro de série marqué sur la base de la crosse.
- le numéro de série observé consistait en cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127342
Marque: New England Gun Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	New England Gun Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127342 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu "NEW ENGLAND GUN CO." marqué sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "New England Gun Company" était identifiée comme un fournisseur par Sears, Roebuck & Company.
- des armes à feu de la "New England Gun Company" ont été fabriquées par la Crescent Firearms Company, Andrew Fyrberg ou la Meriden Firearms Company.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "GENUINE ARMORY STEEL CHOKE BORED" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon à moitié arrondi, à moitié octogonal ou canon arrondi; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule à l'avant et levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; extracteur ou éjecteur automatique; chien extérieur; crosse en noyer avec poignée demi-pistolet et garde-main effilé.

Numéro de série

- le numéro de série de l'une des armes examinées figure sur le tenon du canon et à l'intérieur du garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98015
Marque: New England Gun Company
Modèle: Worlds Challenge Ejector

Sommaire

Marque:	New England Gun Company
Modèle:	Worlds Challenge Ejector
Fabricant:	Fyrberg, Andrew
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98015 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEW ENGLAND GUN CO." ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "WORLD'S CHALLENGE EJECTOR" est la seule marque identifiable sur l'arme à feu.
- dans le cadre de la promotion des modèles "CHALLENGER", "CHALLENGER EJECTOR" et "WORLD'S CHALLENGE EJECTOR", la Sears, Roebuck & Company indiquait que ceux ci étaient fournis par la New England Gun Company.
- le modèle "WORLD'S CHALLENGE EJECTOR" a été fabriqué par Andrew Fyrberg.

Modèle

- "WORLD'S CHALLENGE EJECTOR" est la seule inscription présente permettant d'identifier cette arme à feu.
- arme à feu offerte vers 1900.
- arme à un coup à chargement par la culasse avec éjecteur automatique.
- canon laminé ou damas.
- crosse et fût en noyer, poignée-pistolet avec quadrillage en losange.
- chien rebondissant avec cran de demi-armé, ce qui permet d'ouvrir et de charger l'arme à feu sans devoir armer le chien.

Fabricant

- Andrew Fyrberg était établie à Worcester, dans le Massachusetts, aux États-Unis, de 1886 à 1902 et à Hopkinton, dans le Massachusetts, aux États-Unis, de 1902 à 1910.
- Andrew Fyrberg & Sons était établie à Hopkinton, dans le Massachusetts, aux États-Unis, d'environ 1903 à 1907.
- Andrew Fyrberg a négocié un contrat avec l'entreprise Sears, Roebuck & Company, grâce auquel Sears a acquis l'ensemble de la production de fusils de chasse de Fyrberg en 1899.
- En 1905, Sears Roebuck & Company rachette l'entreprise d'Andrew Fyrberg.
- Andrew Fyberg était également connu sous les noms de "Andrew Fyrberg & Co.", "Andrew Fyrberg & Sons" et "Fyrberg Arms Company".
- Le logo de la société Andrew Fyrburg se compose des lettres AFCo. entourées d'un cercle.
- Andrew Fyrberg a déposé beaucoup de brevets.
- Les brevets qu'il a déposés ont été utilisés par la société Iver Johnson, Harrington & Richardson Arms Co. et divers autres fabricants d'armes.
- l'usine d'Andrew Fyrberg a été déplacée à Meriden (Massachusetts) et rebaptisée Meriden Fire Arms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canon basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Challenge Ejector

No.6M422

World's Challenge

World's Challenge Ejector

World's Challenge Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127731
Marque: New Era Gun Works
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	New Era Gun Works
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Baker Gun & Forging Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127731 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW ERA GUN WORKS" sur l'arme à feu.
- "NEW ERA GUN WORKS" était une appellation commerciale utilisée par la Baker Gun Company (États-Unis) et Simonis, Janssen et Dumoulin, de Liège (Belgique).
- les fusils de chasse" NEW ERA GUN WORKS" portant l'inscription "NEW ERA GUN WORKS, NEW YORK NITRO HAMMERLESS PAT. AUGUST, 1884", avec ou sans les poinçons d'homologation belges, ont été fabriqués par Simonis, Janssen et Dumoulin.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés; arme à bascule; platines; avec ou pas de chien apparent; détente unique ou deux détentes; fût effilé et crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule et sous les canons.
- arme examinée : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195515
Marque: New Frontier Armory
Modèle: C9

Sommaire

Marque:	New Frontier Armory
Modèle:	C9
Fabricant:	New Frontier Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195515 - 6	40 S&W	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 7	40 S&W	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 8	40 S&W	10	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 9	40 S&W	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 10	40 S&W	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 21	40 S&W	15	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 23	40 S&W	15	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 25	40 S&W	15	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 27	40 S&W	15	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195515 - 29	40 S&W	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 22	40 S&W	17	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 24	40 S&W	17	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 26	40 S&W	17	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 28	40 S&W	17	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 30	40 S&W	17	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 31	9MM LUGER	10	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195515 - 32	9MM LUGER	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195515 - 1	9MM LUGER	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 2	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 3	9MM LUGER	10	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 4	9MM LUGER	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 5	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 11	9MM LUGER	17	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 13	9MM LUGER	17	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 15	9MM LUGER	17	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195515 - 17	9MM LUGER	17	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 19	9MM LUGER	17	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 12	9MM LUGER	33	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 14	9MM LUGER	33	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 16	9MM LUGER	33	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 18	9MM LUGER	33	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195515 - 20	9MM LUGER	33	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.576)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "New Frontier ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "New Frontier ARMORY" est établie à North Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.
- la société "New Frontier ARMORY" a été fondée en 2009.
- "New Frontier ARMORY" est un marchand d'armes, un armurier et un fabricant d'armes possédant un site Web et une boutique de vente.

Modèle

- l'inscription "C-9" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "C6" est basé sur le modèle communément appelé famille d'armes AR.
- le modèle "C9" utilise un boîtier de culasse/une carcasse divisé.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "C9" est fabriqué de sorte à être compatible avec l'ensemble boîtier de culasse supérieur AR-15.
- le modèle "C9" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse forgé au fini anodisé avec des empreintes peu profondes à l'avant du puits d'alimentation; sûreté/sélecteur ambidextres avec faux sélecteur de mode automatique; arrêtoir de culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "New Frontier ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "New Frontier ARMORY" est établie à North Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.
- la société "New Frontier ARMORY" a été fondée en 2009.
- "New Frontier ARMORY" est un marchand d'armes, un armurier et un fabricant d'armes possédant un site Web et une boutique de vente.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de trois lettres "BMD" et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise un chargeur pour arme de poing Glock.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR Type

AR15

AR15 Type

C 9

C-9

C-9 Multi

C-9 P

C-9 Pistol

C-9 Rifle

C-9R

C9 Multi

C9 P

C9 Pistol

C9 Rifle

C9-R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141840
Marque: New Frontier Armory
Modèle: G-15

Sommaire

Marque:	New Frontier Armory
Modèle:	G-15
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141840 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.577)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141840 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.577)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141840 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.577)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141840 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.577)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "New Frontier ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "New Frontier ARMORY" est établie à North Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.
- La société "New Frontier ARMORY" a été fondée en 2009.
- "New Frontier ARMORY" est un marchand d'armes à feu/atelier d'armurerie possédant un site Web et une boutique de vente.

Modèle

- L'inscription "G-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes "G-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "G-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon en acier ou en acier inoxydable; canon de carabine militaire M4 standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissé, à rail Picatinny ou pliant; garde-main à rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs à feuillet ou viseur optique; crosse de carabine pliante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (NV) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Frontier AR

New Frontier G 15

New Frontier G15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141841
Marque: New Frontier Armory
Modèle: LW-15

Sommaire

Marque:	New Frontier Armory
Modèle:	LW-15
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141841 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.578)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141841 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.578)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141841 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.578)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141841 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.578)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "New Frontier ARMORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "New Frontier ARMORY" est établie à North Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.
- La société "New Frontier ARMORY" a été fondée en 2009.
- "New Frontier ARMORY" est un marchand d'armes à feu/atelier d'armurerie possédant un site Web et une boutique de vente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "LW-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "LW-15" signifie "Light Weight" (léger). - Les variantes "LW-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle "LW-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - La principale caractéristique du modèle "LW-15" est le boîtier de culasse/la carcasse avec un pontet intégré et ses principales pièces sont en polymère. - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine militaire M4 standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissé, à rail Picatinny ou pliant; garde-main à rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs à feuillet ou viseur optique; crosse de carabine pliante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir. - Avec un canon de 410 mm (16,125 po), la longueur totale est de 826 mm (32,5 po) avec la monture repliée.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (NLV) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Frontier AR

New Frontier LW 15

New Frontier LW15

New Frontier Light Weight

New Frontier Light Weight Polymer AR15

New Frontier Polymer AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122725
Marque: New Frontier Muzzleloading
Modèle: Beartooth Magnum

Sommaire

Marque:	New Frontier Muzzleloading
Modèle:	Beartooth Magnum
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122725 - 1	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122725 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BPI NEW FRONTIER MUZZLELOADING" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "BEARTOOTH MAGNUM" figure sur le canon.
- cette arme est une carabine légère sportive moderne à chargement par la bouche et à percussion munie d'un mécanisme articulé à canon basculant avec chien à crête apparent situé au centre et à l'arrière de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé au fini bleui; hausse réglable; carcasse articulée à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme situé à l'arrière du pontet; sécurité anti-chute à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; canon taraudé pour recevoir une lunette de visée; baguette montée sous le canon; crosse et garde-main en matériau synthétique noir.
- arme offerte avec une lunette de visée et en nécessaire du fournisseur.

Fabricant

- les inscriptions "BPI NEW FRONTIER MUZZLELOADING" et "Made in Spain" figurent sur le canon.

Mécanisme

- à chargement par la bouche, à percussion en ligne et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bear Tooth

Beartooth Magnum Rifle

New Frontier Beartooth Magnum

QR-215006

QR-215007

QR-215008

QR-215009

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122724
Marque: New Frontier Muzzleloading
Modèle: Cascade Magnum

Sommaire

Marque:	New Frontier Muzzleloading
Modèle:	Cascade Magnum
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122724 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BPI NEW FRONTIER MUZZLELOADING" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "CASCADE MAGNUM" figure sur le canon.
- fusil de sport moderne à percussion et à chargement par la bouche de type en ligne.
- caractéristiques : canon rond bleui; hausse réglable; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; boîtier de culasse taraudé pour recevoir une lunette de visée; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique; tenons de battant de bretelle et tampon de recul en caoutchouc; baguette montée sous le canon.
- arme offerte avec une lunette de visée et en format nécessaire du fournisseur.

Fabricant

- les inscriptions "BPI NEW FRONTIER MUZZLELOADING" et "Made in Spain" figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif, chargement par la bouche, percussion en ligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse/de l'ensemble canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cascade Magnum Rifle

NF-3000C

NF3000C

New Frontier Cascade Magnum

OE- 215005

OE-215010

OE-215011

OE-215012

OE215005

OE215010

OE215011

OE215012

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122967
Marque: New Frontier Muzzleloading
Modèle: Wind River Magnum

Sommaire

Marque:	New Frontier Muzzleloading
Modèle:	Wind River Magnum
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122967 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BPI NEW FRONTIER MUZZLELOADING" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "WIND RIVER MAGNUM RIFLE" figure sur le canon.
- il s'agit d'un fusil de sport à percussion en ligne, à chargement par la bouche de facture moderne, utilisant un système de mise à feu avec amorce 209.
- caractéristiques : canon rond, bleui et profilé; hausse réglable; sûreté manuelle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du levier de culasse; le boîtier de culasse est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture synthétique avec poignée-pistolet; tenons pour battants de bretelle et tampon de recul ventilé; baguette montée sous le canon.
- offert avec une lunette et le nécessaire de départ.

Fabricant

- les inscriptions "BPI NEW FRONTIER MUZZLELOADING" et "Made in Spain" figurent sur le canon.
- l'inscription "Dikar" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mise à feu par percussion en ligne, actionnée par culasse, avec chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse/de l'ensemble canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Wind River Magnum Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99655
Marque: New Haven
Modèle: 204 Carbine

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	204 Carbine
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99655 - 1	22 LR	13	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NEW HAVEN" figure sur le canon. - "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- l'inscription "MODEL 204 CARBINE" figure sur le canon.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

869	Mossberg	402 Palomino	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

204

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1747
Marque: New Haven
Modèle: 220K

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	220K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1747 - 2	22 LONG	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1747 - 1	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1747 - 3	22 SHORT	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "NEW HAVEN" figure sur l'arme à feu.
- "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle
- fabriqué de 1961 à 1968.
- inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 220K NEW HAVEN NEW HAVEN, CONN. U.S.A." (sur le dessus du canon). NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- mécanisme à verrou.

Numéro de série
- système de numéro inconnu.
- les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques - Crosse Monte Carlo avec appui-joue; pontet et plaque de couche moulés, busc rainuré. Battants de bretelle standard de 1-1/4 pouce. Guidon à tige et hausse de type "sport". Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Mossberg. Sûreté à l'arrière du boîtier de culasse en service dès que le levier de culasse est actionné. Mossberg économique, modèle 320K.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
847	Mossberg	320K	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85535
Marque: New Haven
Modèle: 240C

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	240C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85535 - 1	22 LR	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEW HAVEN" figure sur l'arme à feu.
- "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- arme examinée : "New Haven" au-dessus de "Model 204C 22 S-L-LR" au-dessus de "Made by OF Mossberg & Sons." au-dessus de "North Haven, Conn. U.S.A.".
- caractéristiques :
- monture Monte Carlo avec appui-joue.
- pontet moulé et plaque de couche noire en plastique.
- guidon à tige et hausse de type sport.
- chargeur détachable.
- sûreté bloquant la détente à l'arrière du boîtier de culasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.
- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
844	Mossberg	340K	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

240 C

240-C

Model 240C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1748
Marque: New Haven
Modèle: 240K

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	240K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1748 - 2	22 LONG	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1748 - 1	22 LR	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1748 - 4	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1748 - 3	22 SHORT	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEW HAVEN" figure sur l'arme à feu.
- "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- arme fabriquée entre 1960 et 1968.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 240K NEW HAVEN NEW HAVEN*, CONN. U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon ("NORTH HAVEN" peut parfois figurer sur l'arme à la place de "NEW HAVEN").
- cette arme est une variante bon marché du modèle 340K de Mossberg.
- caractéristiques : monture Monte Carlo avec appui-joue; pontet et plaque de couche moulés; muni de battants de bretelle standard de 1 1/4 po; guidon à pilier et hausse de sport; percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; chargeur de type lame-chargeur; sûreté à l'arrière du boîtier de culasse, qui verrouille la détente.

Fabricant

- inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	Crosse Monte Carlo avec appui-joue; pontet et plaque de couche moulés, busc rainuré. Battants de bretelle standard de 1-1/4 pouce. Guidon à tige et hausse de type "sport". Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Mossberg. Chargeur détachable. Cran de sûreté bloquant la détente à l'arrière du boîtier de culasse. Mossberg économique, modèle 340K.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
844	Mossberg	340K	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1749
Marque: New Haven
Modèle: 246K

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	246K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1749 - 2	22 LONG	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1749 - 1	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1749 - 3	22 SHORT	25	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- NEW HAVEN inscrit sur l'arme à feu. - New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- 1961-1968. - inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 246K NEW HAVEN NEW HAVEN*, CONN. U.S.A." - (sur le dessus du canon). *NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN.
Fabricant	- inscrit sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.
Calibre	- inscrit sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Crosse Monte Carlo avec appui-joue; pontet et plaque de couche moulés et busc rainuré. Battants de bretelle amovibles de 1-1/4 pouce. Guidon et hausse économiques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Mossberg. Magasin tubulaire sous le canon. Le mécanisme comporte un petit verrou et, à l'arrière du boîtier de culasse, une sûreté ergonomique qui bloque la détente. Mossberg économique, modèle 340K.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
846	Mossberg	346K	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40251
Marque: New Haven
Modèle: 250C

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	250C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40251 - 2	22 LR	7	463	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40251 - 1	22 LR	7	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NEW HAVEN" figure sur le canon. - "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- l'inscription "MODEL 250C" figure sur le canon. - cette arme est un modèle Mossberg 350KA vendu avec l'appellation commerciale et la désignation du modèle de New Haven. - modèle à fonctionnement par refoulement des gaz direct avec éjection sur le côté droit. - fini bleui.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série. - numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable à pile unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1101	Mossberg	350KA	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

250 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118891
Marque: New Haven
Modèle: 250CA

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	250CA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118891 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NEW HAVEN" sur le canon. - "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - caractéristiques : fini bleui; monture en bois dur veiné noyer avec plaque de couche noire; pontet noir en plastique; guidon à lame et hausse montée sur le canon; cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse tubulaire rainuré pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série. - numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : cinq chiffres suivis de la lettre "B".
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

250 CA

250-CA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1750
Marque: New Haven
Modèle: 250K

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	250K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1750 - 1	22 LR	7	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- NEW HAVEN inscrit sur l'arme à feu. - New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- fabriqué de 1959 à 1980. - inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 250K NEW HAVEN NEW HAVEN*, CONN. U.S.A." (sur le dessus du canon). *NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN.
Fabricant	- inscrit sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.
Calibre	- inscrit sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- monture en noyer, busc rainuré et battants de bretelle standard de 1-1/4 pouce. - plaque de couche et pontet moulés en plastique. - boîtier de culasse avec rainure en queue d'aronde pour lunette de visée. - chargeur détachable. - guidon à tige et hausse de type sport. Mossberg de modèle 340 K économique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1750

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
849	Mossberg	350K	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

250 K

Mossberg 250K

New Haven Arms Model 250K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1751
Marque: New Haven
Modèle: 250KA

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	250KA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1751 - 2	22 LONG	7	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1751 - 1	22 LR	7	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1751 - 3	22 SHORT	7	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- NEW HAVEN inscrit sur l'arme à feu. - New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- 1960-1960. - inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 250K-A NEW HAVEN NEW HAVEN*, CONN. U.S.A." (sur le dessus du canon). *NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN.
Fabricant	- inscrit sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.
Calibre	- inscrit sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture en bouleau; pontet et plaque de couche en plastique moulé noir; busc rainuré. Battants de bretelle standard de 1-1/4 pouce. Guidon à tige et hausse de type "sport" dans rainure en queue d'aronde. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1752
Marque: New Haven
Modèle: 250KB

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	250KB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1752 - 2	22 LONG	7	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1752 - 1	22 LR	7	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1752 - 3	22 SHORT	7	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NEW HAVEN inscrit sur l'arme à feu.
- New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- arme fabriquée entre 1961 et 1968.
- caractéristiques : monture en bouleau; pontet et plaque de couche en plastique noir moulé; battants de bretelle; guidon en forme de pilier et hausse en queue d'aronde; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- système de numéro inconnu.
- les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- figure sur le côté gauche du canon, juste à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

250 KB

250-KB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119265
Marque: New Haven
Modèle: 251C

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	251C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119265 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu. - "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le canon : "MODEL 251C". - caractéristiques : magasin tubulaire à remplissage par la crosse; guidon à grain d'orge; hausse réglable; combinaison pontet et repose-doigt; orifice de remplissage du magasin tubulaire dans la crosse.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.
Calibre	- habituellement sur le canon : 22 LONG RIFLE ONLY

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

251 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1756
Marque: New Haven
Modèle: 273

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	273
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1756 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- NEW HAVEN inscrit sur l'arme à feu. - New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- introduit en 1959. - caractéristique: crosse Monte Carlo avec poignée-pistolet, sûreté ergonomique avec repères visuels, canon profilé à étranglement maximum.
Fabricant	- inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1757
Marque: New Haven
Modèle: 273A

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	273A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1757 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- NEW HAVEN inscrit sur l'arme à feu. - New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- 1960-1968.
Fabricant	- inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.
Remarques	Monture Monte Carlo en bouleau avec poignée-pistolet. Sûreté ergonomique avec repères visuels. Magasin vertical se remplissant par le haut. Canon profilé à étranglement maximum.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1759
Marque: New Haven
Modèle: 283

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	283
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1759 - 1	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NEW HAVEN inscrit sur l'arme à feu.
- New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- introduit en 1959.
- caractéristique: crosse Monte Carlo avec plaque de couche moulée. Chargeur détachable. Une seule vis de démontage. Canon à étranglement maximum, mais possibilité d'obtenir des canons à étranglement modifié ou amélioré.

Fabricant

- inscrit sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numéro inconnu.
- les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4970	Mossberg	183D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
127288	New Haven	283TA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M-283

M283

Mod 283

Model 283

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1760
Marque: New Haven
Modèle: 283A

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	283A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1760 - 1	410 GA X 3"	2	638	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- NEW HAVEN inscrit sur l'arme à feu. - New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- 1960-1968
Fabricant	- inscrit sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.
Remarques	Crosse Monte Carlo avec plaque de couche moulée. Chargeur détachable. Une seule vis de démontage. Canon à étranglement maximum, mais possibilité d'obtenir des canons à étranglement modifié ou amélioré.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117696
Marque: New Haven
Modèle: 283B

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	283B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117696 - 1	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu. - "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- la désignation de modèle, "283B", peut figurer sur le dessus du canon. - guidon à grain d'orge, sûreté ergonomique, mécanisme à verrou, fini bleui, monture lisse d'une seule pièce et pontet en plastique.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus du canon.
Coups	- magasin vertical.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

283 B

283-B

B283

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4971
Marque: New Haven
Modèle: 283D

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	283D
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4971 - 1	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu. - "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- fabriqué de 1947 à 1958.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.
Remarques	Crosse Monte Carlo en noyer avec plaque de couche moulée. Chargeur détachable. Vis de démontage unique. Canon avec tubes d'étranglement interchangeables (maximum et modifié). Comme Mossberg 183D, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4970	Mossberg	183D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79331
Marque: New Haven
Modèle: 283T

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	283T
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79331 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu.
- "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le dessus du canon, ainsi que la marque et le nom du fabricant.
- fusil de chasse à verrou avec magasin vertical à portière; chargement par le haut du boîtier de culasse.
- monture Monte Carlo en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet.
- sûreté ergonomique.
- la lettre "T" de la désignation de modèle indique une arme à démontage facile sans aucun outil.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127288	New Haven	283TA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

283 T

283-T

M283T

Mod 283T

Model 283T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127288
Marque: New Haven
Modèle: 283TA

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	283TA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127288 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NEW HAVEN" figure sur l'arme à feu. - "New Haven" est une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- l'inscription "Model 283TA" figure sur le dessus du canon, avec la marque et le nom du fabricant. - fusil à mécanisme à verrou avec boîtier-chargeur interne. - caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; le chargement s'effectue depuis le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à effet Monte Carlo en noyer américain avec poignée-pistolet; sûreté.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - le numéro de série peut ne pas figurer sur les armes à feu produites avant 1968.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127288

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1759	New Haven	283	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
79293	New Haven	283TB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
79331	New Haven	283T	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

283 TA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79293
Marque: New Haven
Modèle: 283TB

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	283TB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79293 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu.
- "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le dessus du canon, ainsi que la marque et le nom du fabricant.
- fusil de chasse à verrou avec magasin vertical à portière; chargement par le haut du boîtier de culasse.
- monture Monte Carlo en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet.
- sûreté ergonomique.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127288	New Haven	283TA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

283 T-B

283-T B

283-TB

M283TB

Mod 283TB

Model 283TB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4973
Marque: New Haven
Modèle: 284

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	284
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4973 - 1	410 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu.
- "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- caractéristique : monture Monte Carlo avec tampon de recul en caoutchouc et pontet en Tenite avec crans pour les doigts. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse, avec repères visuels. Deux extracteurs; verrou à dépose rapide. Démontage facile sans aucun outil. Canon à étranglement maximum.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numéro inconnu.
- les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4972	Mossberg	173	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M-284

Mod 284

Model 284

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1761
Marque: New Haven
Modèle: 285

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	285
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1761 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NEW HAVEN inscrit sur l'arme à feu.
- New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- fabriqué de 1959 à 1968.
- désignation de modèle habituellement sur le côté du canon, ainsi que le nom du fabricant et le calibre.
- monture Monte Carlo avec fût profilé. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique avec repères visuels rouge et vert et repère rouge sur le percuteur. Verrou amovible et deux extracteurs. Organes de visée à queue d'aronde amovibles. Tube d'étranglement maximum, mais possibilité de tubes d'étranglement modifié et cylindrique amélioré.

Fabricant

- inscrit sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numéro inconnu.
- les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1761

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
823	Mossberg	185D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1121	Mossberg	185DC	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M-285

M285

Mod 285

Model 285

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79443
Marque: New Haven
Modèle: 285T

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	285T
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79443 - 1	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu.
- "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté du canon, ainsi que la marque, le nom du fabricant et le calibre.
- crosse Monte Carlo et fût profilé aminci.
- armement automatique à la remontée.
- sûreté ergonomique avec indicateurs visuels vert et rouge et indicateur d'armement rouge sur le percuteur.
- verrou amovible et deux extracteurs.
- chargeur détachable.
- organes de visée amovibles dans rainures en queue d'aronde.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

285-T

M-285-T

M-285T

M285T

Mod 285T

Model 285-T

Model 285T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1762
Marque: New Haven
Modèle: 290

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	290
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1762 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NEW HAVEN inscrit sur le canon.
- New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- arme fabriquée entre 1959 et 1968.
- la désignation du modèle figure sur le dessus du canon, avec la marque, le fabricant et le calibre.
- caractéristiques : monture Monte Carlo avec fût profilé. Armement automatique à la remontée. Sûreté actionnée par le pouce, avec bouton vert et bouton rouge et indicateur d'armement rouge sur le percuteur. Culasse amovible avec deux extracteurs. Lame-chargeur amovible. Viseurs amovibles en queue d'aronde. Fourni avec tube d'étranglement plein mais des tubes modifiés et améliorés sont disponibles.

Fabricant

- inscrit sur l'arme à feu.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
- système de numéro inconnu.
- les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.

Calibre

- inscrit sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77011	New Haven	290A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M-290

M290

Mod 290

Model 290

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77011
Marque: New Haven
Modèle: 290A

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	290A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77011 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu. - "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- arme examinée : "New Haven Model 290A" sur le canon. - monture en bois dur et poignée-pistolet; sûreté ergonomique coulissante sur le dessus, juste derrière le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Numéro de série	- arme examinée : pas de numéro de série. - système de numérotation inconnu. - les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.
Calibre	- calibre indiqué sur le canon. - arme examinée : 16 GA 2 3/4 INCH.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
827	Mossberg	190D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1762	New Haven	290	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35581	Mossberg	190	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

290 A

290-A

M-290-A

M290A

Model 290A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79440
Marque: New Haven
Modèle: 290T

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	290T
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79440 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu.
- "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- désignation de modèle habituellement estampée sur le côté du canon, ainsi que la marque, le nom du fabricant et le calibre.
- crosse Monte Carlo et fût profilé.
- armement automatique à la remontée.
- sûreté ergonomique avec repères visuels vert et rouge; indicateur rouge sur le percuteur.
- culasse amovible avec deux extracteurs.
- chargeur détachable.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

290-T

M-290-T

M-290T

M290T

Mod 290T

Model 290-T

Model 290T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1758
Marque: New Haven
Modèle: 295

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	295
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1758 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1758 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1758 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NEW HAVEN inscrit sur l'arme à feu.
- New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- arme fabriquée entre 1959 et 1968.
- la désignation du modèle est généralement estampée sur le dessus du canon, avec la marque, le fabricant et le calibre.
- caractéristiques : monture Monte Carlo avec fût profilé; armement automatique lors de la remontée de la culasse; sûreté actionnée par le pouce, avec bouton vert et bouton rouge et indicateur d'armement rouge sur le percuteur; verrou amovible à deux extracteurs. Muni d'un tube d'étranglement plein mais des tubes modifiés et améliorés sont disponibles.

Fabricant

- inscrit sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numéro inconnu.
- les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.

Calibre

- calibre inscrit sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4975	Mossberg	195D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
132509	Western Field	M147	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M-295

M295

Mod 295

Model 295

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4986
Marque: New Haven
Modèle: 453

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	453
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4986 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu. - "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- fabriqué de 1972 à 1985.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.
Remarques	Monture en noyer avec fût escamotable moulé en plastique noir, comme le pontet, la plaque de couche et le busc rainuré. Battants de bretelle fixes de 1 1/4 pouce sur le côté de la monture. Hausse à cran de mire et guidon sur rampe. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Chargeur détachable. Comme Mossberg 353, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4986

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4985	Mossberg	353	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79595
Marque: New Haven
Modèle: 453T

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	453T
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79595 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu. - "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- monture en noyer; fût rabattable, pontet et plaque de couche noirs en plastique moulé. - hausse à cran de mire et guidon sur rampe. - boîtier de culasse avec rainures en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée. - chargeur détachable. - version peu coûteuse du modèle 353 de Mossberg.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4985	Mossberg	353	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

453 T

453-T

M-453-T

Mod 453T

Model 453-T

Model 453T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127530
Marque: New Haven
Modèle: 485T

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	485T
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127530 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEW HAVEN" figure sur l'arme à feu.
- "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un modèle Mossberg 385KD vendu sous la désignation de modèle et le nom New Haven.
- caractéristiques : canon profilé arrondi avec guidon à grain d'orge, hausse rainurée et étranglement ajustable C-Lect; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec sûreté ergonomique à l'arrière à droite; mécanisme à verrou avec verrou à retrait rapide avec deux extracteurs; armement par action de la détente sur le trait montant; pontet Tenite; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; monture en noyer d'une pièce avec tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant est marqué sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.
- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche de l'arme à feu.
- arme examinée : sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre sont inscrits sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47250	Mossberg	385KB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60758	Lakefield/Mossberg	385KB	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

485 T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135717
Marque: New Haven
Modèle: 490

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	490
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135717 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135717 - 1	16 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "NEW HAVEN" au-dessus de "Model 490" et "gauge, chamber length, barrel length and choke" au-dessus de "MADE BY O.F. MOSSBERG & SONS, INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN., U.S.A." figurent sur le canon. - "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- l'inscription "Model 490" figure sur le canon. - caractéristiques : monture Monte Carlo avec fût profilé; armement automatique à la remontée; sûreté ergonomique à bouton vert et à bouton rouge; indicateur d'armement rouge sur le percuteur; verrou amovible à deux extracteurs; lame-chargeur amovible; organes de visée en queue d'aronde amovibles.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Calibre	- le calibre, la longueur de la chambre, la longueur du canon et l'étranglement figurent sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
827	Mossberg	190D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
828	Mossberg	190K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1090	Mossberg	190KA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1112	Mossberg	190KB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35581	Mossberg	190	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
68126	Mossberg	190KC	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
120911	Mossberg	190A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
129977	Mossberg	190DA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79442
Marque: New Haven
Modèle: 495

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	495
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79442 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu.
- "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté du canon, ainsi que la marque, le nom du fabricant et le calibre.
- crosse Monte Carlo en noyer d'Amérique et fût profilé aminci; armement automatique à la remontée.
- sûreté ergonomique montée directement sur le verrou (contrairement à la version précédente).
- verrou amovible et deux extracteurs.
- chargeur détachable.
- annoncé comme "new 1964 bolt action design" (nouveau mécanisme à verrou 1964).

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79442

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
881	Mossberg	395K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M-495

M495

Mod 495

Model 495

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79574
Marque: New Haven
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	600
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79574 - 1	12 GA	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79574 - 6	12 GA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79574 - 2	12 GA	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79574 - 8	12 GA	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79574 - 26	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79574 - 27	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79574 - 28	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79574 - 29	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79574 - 50	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79574 - 140	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79574 - 51	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79574 - 142	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79574 - 74	16 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79574 - 75	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79574 - 76	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79574 - 158	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79574 - 143	20 GA	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79574 - 144	20 GA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79574 - 145	20 GA	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79574 - 146	20 GA	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79574 - 147	20 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79574 - 148	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79574 - 149	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79574 - 150	20 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79574 - 151	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79574 - 152	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79574 - 153	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79574 - 154	20 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu.
- "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- arme fabriquée entre 1962 et 1965.
- le modèle 600 de New Haven a été fabriqué de 1977 à 1980.
- l'inscription "600" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet au fini noyer sans quadrillage, et plaque de couche en plastique noir, sûreté de queue de carcasse actionnée par le pouce et détente avec séparateur. Chargeur à alimentation tubulaire sous le canon, la culasse se verrouille sur le canon, canon très facile à remplacer sans outils.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.
- le numéro de série doit se trouver sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série peut se composer de la lettre "H" suivie de six chiffres.

Canon

- longueur de la chambre, calibre et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

M 600

M-600

M600

Mod 600

Model 600

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189162
Marque: New Haven
Modèle: 600AB

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	600AB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189162 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189162 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189162 - 1	12 GA X 3"	5	445	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189162 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189162 - 5	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NEW HAVEN" et "NEW HAVEN CONN." sur deux lignes figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NEW HAVEN" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- le modèle 600 de New Haven a été fabriqué de 1977 à 1980.
- l'inscription "600AB" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande ventilée, guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; tiges de commande double; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du pontet à l'arrière; sûreté actionnée par le pouce sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et crosse à poignée-pistolet réglable en bouleau quadrillé, avec plaque de couche en plastique noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "NEW HAVEN" et "NEW HAVEN CONN." sur deux lignes figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - "NEW HAVEN" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - le numéro de série devrait figurer sur la surface arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être constitué d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon et peut être répété sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1742
Marque: New Haven
Modèle: 600AKT

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	600AKT
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1742 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1742 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1742 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- NEW HAVEN inscrit sur l'arme à feu. - New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- le modèle 600 de New Haven a été fabriqué de 1977 à 1980.
Fabricant	- inscrit sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série. - numéro de série peut se composer : prefixe "H" suivi de six chiffres; inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture en bouleau avec poignée-pistolet et plaque de couche en plastique noir. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canons de 762 mm (30 po) avec étranglement maximum, de 711 mm (28 po) avec étranglement modifié et de 660 mm (26 po) avec étranglement amélioré; tous les canons sont dotés du système C-LECT-CHOKE. Comme Mossberg 500AK.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
951	Mossberg	500K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1744
Marque: New Haven
Modèle: 600AKTV

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	600AKTV
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1744 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1744 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1744 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- NEW HAVEN inscrit sur l'arme à feu. - New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- le modèle 600 de New Haven a été fabriqué de 1977 à 1980.
Fabricant	- inscrit sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série. - numéro de série peut se composer : prefixe "H" suivi de six chiffres; inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture en bouleau avec poignée-pistolet et plaque de couche en plastique noir. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canons de 762 mm (30 po) avec étranglement maximum, de 711 mm (28 po) avec étranglement modifié et de 660 mm (26 po) avec étranglement amélioré; tous les canons sont dotés du système C-LECT-CHOKE et ont une bande ventilée. Comme Mossberg 500AKR.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
967	Mossberg	500AKR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1763
Marque: New Haven
Modèle: 600AST Slugster

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	600AST Slugster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1763 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NEW HAVEN" figure sur l'arme à feu. - "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- le modèle 600 de New Haven a été fabriqué de 1977 à 1980.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série. - le numéro de série devrait figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le numéro de série peut se composer d'un: prefixe "H" suivi de six chiffres.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	- Monture en bouleau avec poignée-pistolet et plaque de couche en plastique noir. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon "Slugster" de 470 mm (18.5 po). Comme Mossberg 500AS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1763

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
963	Mossberg	500AS Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1736
Marque: New Haven
Modèle: 600AT

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	600AT
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1736 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1736 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1736 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1736 - 5	12 GA X 3"	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1736 - 7	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1736 - 6	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1736 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEW HAVEN" au-dessus de "BY MOSSBERG" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NEW HAVEN" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la série New Haven modèle 600 a été fabriquée entre 1977 et 1980.
- l'inscription "600AT" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement C-Lect-Choke réglable; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le bas; tiges de commande doubles; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté arrière gauche du pontet; sûreté manuelle montée sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bouleau quadrillé avec plaque de couche en plastique noir.

Fabricant

- l'inscription "NEW HAVEN" au-dessus de "BY MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série.
- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "H" suivi de six chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
947	Mossberg	500A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

600 AT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1739
Marque: New Haven
Modèle: 600ATV

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	600ATV
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1739 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1739 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1739 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- NEW HAVEN inscrit sur l'arme à feu. - New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- le modèle 600 de New Haven a été fabriqué de 1977 à 1980.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série. - le numéro de série devrait figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comprendre le préfixe alphabétique "H" suivi de six chiffres.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Remarques

Monture en bouleau avec poignée-pistolet et plaque de couche en plastique noir. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canons de 762 mm (30 po) avec étranglement maximum, de 711 mm (28 po) avec étranglement modifié et de 660 mm (26 po) avec étranglement amélioré; tous les canons ont une bande ventilée. Tout canon de calibre 12 des séries 600/500 peut être utilisé. Comme Mossberg 500AR.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
966	Mossberg	500AR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4988
Marque: New Haven
Modèle: 600C

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	600C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4988 - 1	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4988 - 2	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NEW HAVEN" figure sur l'arme à feu. - "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- le modèle 600 de New Haven a été fabriqué de 1977 à 1980.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série. - le numéro de série devrait figurer sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comprendre le préfixe alphabétique "H" suivi de six chiffres.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon inscrits sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon inscrits sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Crosse en noyer avec poignée-pistolet, garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné; une seule tige de commande (à compter de 1970, deux tiges de commande) et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Comme Mossberg 500C, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4987	Mossberg	500C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1743
Marque: New Haven
Modèle: 600CKT

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	600CKT
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1743 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1743 - 2	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- NEW HAVEN inscrit sur l'arme à feu. - New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- le modèle 600 de New Haven a été fabriqué de 1977 à 1980.
Fabricant	- inscrit sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série. - numéro de série peut se composer : prefixe "H" suivi de six chiffres; inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture en bouleau avec poignée-pistolet et plaque de couche en plastique noir. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon de 711 mm (28 po) avec étranglement maximum ou modifié et canon de 660 mm (26 po) avec étranglement amélioré; les deux canons sont dotés du système C-LECT-CHOKE. Comme Mossberg 500CK.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
964	Mossberg	500CK	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1745
Marque: New Haven
Modèle: 600CKTV

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	600CKTV
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1745 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1745 - 2	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- NEW HAVEN inscrit sur l'arme à feu. - New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- le modèle 600 de New Haven a été fabriqué de 1977 à 1980.
Fabricant	- inscrit sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série. - numéro de série peut se composer : prefixe "H" suivi de six chiffres; inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture en bouleau avec poignée-pistolet et plaque de couche en plastique noir. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon de 711 mm (28 po) avec étranglement maximum ou modifié et canon de 660 mm (26 po) avec étranglement amélioré; les deux canons sont dotés du système C-LECT-CHOKE et ont une bande ventilée. Comme Mossberg 500CKR.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
969	Mossberg	500CKR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1737
Marque: New Haven
Modèle: 600CT

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	600CT
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1737 - 3	20 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1737 - 1	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1737 - 2	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscrit sous le boîtier de culasse/de la carcasse : NEW HAVEN - appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- le modèle New Haven série 600 a été fabriqué de 1977 à 1980. - "600CT" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.
Fabricant	- inscrit sous le boîtier de culasse/de la carcasse : BY MOSSBERG et MADE IN U.S.A.
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série. - numéro de série relevé : prefixe "G" suivi de six chiffres; inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	- monture en bouleau avec poignée-pistolet et plaque de couche en plastique noir. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. - canon facile à changer sans aucun outil. - canon de 711 mm (28 po) avec étranglement maximum ou modifié et canon de 660 mm (26 po) avec étranglement amélioré. Comme Mossberg 500C.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1740
Marque: New Haven
Modèle: 600CTV

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	600CTV
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1740 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1740 - 2	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- NEW HAVEN inscrit sur l'arme à feu. - New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- le modèle 600 de New Haven a été fabriqué de 1977 à 1980.
Fabricant	- inscrit sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série. - numéro de série relevé : prefixe "H" suivi de six chiffres; inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture en bouleau avec poignée-pistolet et plaque de couche en plastique noir. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon de 711 mm (28 po) avec étranglement maximum ou modifié et canon de 660 mm (26 po) avec étranglement amélioré; les deux canons ont une bande ventilée. Comme Mossberg 500CR.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
968	Mossberg	500CR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4990
Marque: New Haven
Modèle: 600E

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	600E
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4990 - 1	410 GA X 2 1/2"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "NEW HAVEN" figure sur l'arme à feu.
- "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle
- le modèle 600 de New Haven a été fabriqué de 1977 à 1980.
- l'inscription "600E" figure sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série
- système de numérotation inconnu.
- les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série.
- le numéro de série devrait figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comprendre le préfixe alphabétique "H" suivi de six chiffres.

Canon
- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon inscrits sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Calibre
- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon inscrits sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Remarques
- Crosse en bouleau avec poignée-pistolet, garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné; une seule tige de commande (à compter de 1970, deux tiges de commande) et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon à étranglement amélioré, maximum ou modifié. Tout canon de la série 500, de calibre .410 peut être installé. Comme Mossberg 500E, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4989	Mossberg	500E	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1738
Marque: New Haven
Modèle: 600ET

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	600ET
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1738 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscrit sous le boîtier de culasse/de la carcasse : NEW HAVEN - appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- le modèle 600 de New Haven a été fabriqué de 1977 à 1980. - l'inscription "600ET" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : culasse lisse; tige de commande double; monture à poignée-pistolet en bouleau avec plaque de couche en plastique noir; sûreté de queue de carcasse actionnée par le pouce et détente déconnectable. - la culasse se verrouille au canon; canon à étranglement maximum.
Fabricant	- inscrit sous le boîtier de culasse/de la carcasse
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série. - numéro de série relevé : prefixe "H" suivi de six chiffres; inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté arrière gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1741
Marque: New Haven
Modèle: 600ETV

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	600ETV
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1741 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- NEW HAVEN inscrit sur l'arme à feu. - New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- le modèle 600 de New Haven a été fabriqué de 1977 à 1980.
Fabricant	- inscrit sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série. - numéro de série relevé : prefixe "H" suivi de six chiffres; inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Monture en bouleau avec poignée-pistolet et plaque de couche en plastique noir. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon à étranglement maximum avec bande ventilée. Comme Mossberg 500ER.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
973	Mossberg	500ER	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79573
Marque: New Haven
Modèle: 600K

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	600K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79573 - 16	12 GA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79573 - 17	12 GA	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79573 - 18	12 GA	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79573 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79573 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79573 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79573 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79573 - 5	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79573 - 6	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79573 - 7	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79573 - 8	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79573 - 9	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79573 - 19	20 GA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79573 - 20	20 GA	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79573 - 21	20 GA	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79573 - 10	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79573 - 11	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79573 - 12	20 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79573 - 22	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79573 - 23	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79573 - 24	20 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEW HAVEN" figure sur l'arme à feu.
- "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- le modèle 600 de New Haven a été fabriqué de 1977 à 1980.
- l'inscription "600K" peut être estampillée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant de la fenêtre de chargement, ou sur le dessus du canon.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet au fini noyer sans quadrillage; plaque de couche en plastique noir; sûreté de queue de carcasse actionnée par le pouce; détente avec séparateur et chargeur tubulaire sous le canon.
- le "K" dans la désignation du modèle indique un étranglement C Lect.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série. - le numéro de série doit figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le numéro de série peut être formé de la lettre "H" suivie de six chiffres.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon; par ex., "12 GA X 2 3/4 IN".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
951	Mossberg	500K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

600-K

M-600-K

M600K

Mod 600K

Model 600-K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4993
Marque: New Haven
Modèle: 679

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	679
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4993 - 2	30-30 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4993 - 1	35 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu. - "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- fabriqué de 1974-1976.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.
Remarques	Monture en bouleau avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc. La détente est goupillée au levier et s'écarte de l'arme quand le mécanisme est actionné. Sécurité anti-chute sur le côté du boîtier de culasse; ce dernier est percé et taraudé pour recevoir une lunette et est strié pour empêcher les reflets. Éjection latérale et crête de chien décentrée. Hausse Buckhorn réglable et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Comme Mossberg 472 PRA ou PRB.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4993

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4991	Mossberg	472PRA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4992	Mossberg	472PRB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4999
Marque: New Haven
Modèle: 740

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	740
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4999 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu. - "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.
Modèle	- fabriqué de 1977 à 1984.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.
Calibre	- sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.
Remarques	Monture en bouleau; plaque de couche, pontet et poignée-pistolet moulés. Organes de visée à cran de mire en U; battants de bretelle. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton Mossberg S330. Sûreté à l'arrière du boîtier de culasse, à droite.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117291
Marque: New Haven
Modèle: 740T

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	740T
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117291 - 2	22 MAG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117291 - 1	22 MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu.
- "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- mis sur le marché vers 1979.
- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- monture Monte Carlo en bouleau avec poignée demi-pistolet, battants de bretelle, guidon à lame, hausse réglable, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, fin bleui, tampon de recul.
- version avec lunette de visée aussi désignée 740TS.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122023	Mossberg	740T	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

740 T

740 TS

740-T

740-TS

740TS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1753
Marque: New Haven
Modèle: 880A

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	880A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1753 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NEW HAVEN inscrit sur l'arme à feu.
- New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- fusil Mossberg de modèle 800A vendu sous l'appellation commerciale New Haven.
- les fusils Mossberg de la série 800 furent mis sur le marché en 1966 et produits jusqu'en 1979. Le modèle 800 était le fruit du travail de Montgomery Ward en vue de proposer un fusil à verrou à percussion centrale à prix moyen pour compléter leur gamme d'armes de sport produites par Mossberg. Le modèle 800 était conçu pour les cartouches convenant traditionnellement aux mécanismes à course courte (.308 WIN et cartouches plus courtes). Mossberg offrait le modèle 800 en plusieurs calibres, avec choix de forme de canon et de monture, avec ou sans lunette de visée 4X installée en usine. Chaque variante avait sa propre désignation de modèle.
- en 1970/1971, Mossberg mit sur le marché les fusils de modèle 810 destinés à utiliser des cartouches plus longues, comme la cartouche .30-06 SPRG.
- modèle "800A" avec lunette de visée 4X installée en usine.
- mécanisme pour droitier; fini bleui; monture de type Monte Carlo d'une seule pièce en noyer d'Amérique; hausse rabattable montée sur le canon et guidon sur rampe; sûreté sur le dessus du verrou; culasse à six tenons de verrouillage (quatre tenons pour le modèle 810).
- certaines versions du modèle 800 furent aussi vendues par Montgomery Ward sous l'appellation Western Field et par Western Auto sous l'appellation Revelation.

Fabricant

- inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- système de numéro inconnu.
- les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magazin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

880 A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1754
Marque: New Haven
Modèle: 880B

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	880B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1754 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom NEW HAVEN sur l'arme à feu.
- New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- il s'agit d'un modèle 800B de Mossberg vendu sous l'appellation commerciale New Haven.
- la gamme de modèles 800 de Mossberg a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de chasse. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté est montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines variantes de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward, sous le nom de marque Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Fabricant

- inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- système de numéro inconnu.
- les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre est inscrit sur le canon.

Coups - magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

880 B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1755
Marque: New Haven
Modèle: 880C

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	880C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1755 - 1	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NEW HAVEN inscrit sur l'arme à feu.
- New Haven était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- il s'agit d'un modèle 800C de Mossberg vendu sous l'appellation commerciale New Haven.
- la gamme de modèles 800 de Mossberg a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de chasse. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté est montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines variantes de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward, sous le nom de marque Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Fabricant

- inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- système de numéro inconnu.
- les armes fabriquée avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre est inscrit sur le canon.

Coups - magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

880 C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79591
Marque: New Haven
Modèle: 900A

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	900A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79591 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu.
- "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- armement automatique à la remontée.
- sûreté ergonomique.
- culasse à six tenons de verrouillage.
- magasin vertical à portière articulée.
- hausse réglable à planchette rabattable et guidon à grain d'orge or sur rampe.
- le suffixe "A" de la désignation de modèle détermine le calibre; par exemple :

A= .308 WIN (900A)
B= .243 WIN (900B)

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79591

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

900 A

900-A

M-900-A

M900A

Mod 900A

Model 900A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79592
Marque: New Haven
Modèle: 900B

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	900B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79592 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu.
- "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- armement automatique à la remontée.
- sûreté ergonomique.
- culasse à six tenons de verrouillage.
- magasin vertical à portière articulée.
- hausse réglable à planchette rabattable et guidon à grain d'orge or sur rampe.
- le suffixe "A" de la désignation de modèle détermine le calibre; par exemple :

A= .308 WIN (900A)
B= .243 WIN (900B)

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79592

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

900 A

900-A

M-900-A

M900A

Mod 900A

Model 900A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79593
Marque: New Haven
Modèle: 910A

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	910A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79593 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu.
- "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- outre la désignation de modèle, les quatre tenons de verrouillage et la culasse plus longue sont des éléments permettant de distinguer ce modèle de la série 900.
- armement automatique à la remontée.
- sûreté ergonomique.
- chargeur détachable, détente réglable, hausse réglable à planchette rabattable et guidon à grain d'orge or sur rampe, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse à oeilleton.
- le suffixe alphabétique de la désignation de modèle détermine le calibre; par exemple :
A= .30-06 SPRG
B= 7 mm REM MAG

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79593

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

910 A

910-A

M-910-A

M910A

Mod 910A

Model 910A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79594
Marque: New Haven
Modèle: 910B

Sommaire

Marque:	New Haven
Modèle:	910B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79594 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW HAVEN" sur l'arme à feu.
- "New Haven" était une appellation commerciale utilisée par Mossberg.

Modèle

- outre la désignation de modèle, les quatre tenons de verrouillage et la culasse plus longue sont des éléments permettant de distinguer ce modèle de la série 900.
- armement automatique à la remontée.
- sûreté ergonomique.
- chargeur détachable, détente réglable, hausse réglable à planchette rabattable et guidon à grain d'orge or sur rampe, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse à oeilleton.
- le suffixe alphabétique de la désignation de modèle détermine le calibre; par exemple :
A= .30-06 SPRG
B= 7 mm REM MAG

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79594

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

910 B

910-B

M-910-B

M910B

Mod 910B

Model 910B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117252
Marque: New Haven Arms Company
Modèle: Interchangeable

Sommaire

Marque:	New Haven Arms Company
Modèle:	Interchangeable
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117252 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117252 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117252 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117252 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NEW HAVEN ARMS CO." figure sur l'arme à feu.
Modèle	- "INTERCHANGEABLE" ou "THE INTERCHANGEABLE" figure habituellement sur les deux côtés de l'arme à feu. - aussi, appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés par Schoverling, Daly & Gales vers 1880.
Fabricant	- l'inscription F. Dumoulin & Co. et/ou Dumoulin & Co. et/ou le logo/la marque de commerce figurent généralement sur l'arme à feu. - le logo de la marque de commerce F. Dumoulin & Company était composé des lettres "FDC", ou des lettres "FDC" traversées horizontalement par une flèche, des lettres "FDC" dans un rectangle, ou le symbole d'un ours marchant à quatre pattes.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série sur l'arme examinée se constituait de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Interchangeable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60656
Marque: New Haven Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	New Haven Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60656 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60656 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "New Haven Arms Co." était une appellation commerciale utilisée par Hunter Arms Co. de Fulton, NY, qui fabriquait aussi les armes à feu LC Smith.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés, arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents.
Fabricant	- la firme "Hunter Arms" se trouvait à Fulton NY.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur la table de bascule.
Calibre	- désignation de calibre sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

New Haven

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97215
Marque: New Keystone
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	New Keystone
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97215 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97215 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme à bascule, clé d'ouverture sur le dessus, chien apparent central situé derrière le bouclier. - dispositif de démontage à clavette sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme.
Autres marquages	- arme examinée : "Rapidfire Steel Choke Bored" sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109475
Marque: New Nambu
Modèle: 58

Sommaire

Marque:	New Nambu
Modèle:	58
Fabricant:	Shin Chuo Kogyo (SCK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109475 - 1	38 SPL	5	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEW NAMBU" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- essentiellement, copie évidente du revolver Smith & Wesson à carcasse "J", avec verrou de barillet de forme inhabituelle (bouton rond à quadrillage concentrique au lieu du verrou S&W habituel à rainures entrecroisées).
- barillet à cinq chambres; double action; fini bleui; plaquettes de crosse quadrillées en bois; organes de visée fixes.
- revolvers produits pour la police japonaise après la Seconde Guerre mondiale.
- aussi offert en modèle 60, avec anneau pour cordon et canon plus long.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

109496	New Nambu	60	Shin Chuo Kogyo (SCK)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M58

Model 58 (Type 60)

Type 60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148750
Marque: New Nambu
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	New Nambu
Modèle:	60
Fabricant:	Omori Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148750 - 1	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "NEW NAMBU" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "M60" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Fabrication vers 1961.
- Le modèle 60 est essentiellement une copie précise d'un revolver à carcasse en J Smith & Wesson avec un bouton de verrouillage du barillet de forme inhabituelle (un bouton rond à damier concentrique au lieu du loquet S&W à damier quadrillé habituel).
- Barillet de cinq coups, fini bleui, poignées en bois à damier, anneau au niveau de la crosse, et viseurs fixes.
- Ces revolvers ont été fabriqués pour les forces policières japonaises après la Deuxième Guerre mondiale.
- L'arme est aussi disponible avec un canon plus court et SANS anneau comme le modèle 58.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figuret pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Revolver à double action.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M 60

M60

Model 60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109496
Marque: New Nambu
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	New Nambu
Modèle:	60
Fabricant:	Shin Chuo Kogyo (SCK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109496 - 1	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW NAMBU" sur la côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "M60" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1961.
- essentiellement, copie évidente du revolver Smith & Wesson à carcasse "J", avec verrou de barillet de forme inhabituelle (bouton rond à quadrillage concentrique au lieu du verrou S&W habituel à rainures entrecroisées).
- barillet à cinq chambres; fini bleui; plaquettes de crosse quadrillées en bois; organes de visée fixes.
- revolvers produits pour la police japonaise après la Seconde Guerre mondiale.
- aussi offert avec canon plus court et SANS anneau pour cordon sous la désignation de modèle 58.

Fabricant

- n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- sur la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109475	New Nambu	58	Shin Chuo Kogyo (SCK)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M 60

M60

Model 60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122581
Marque: New Ultra Light Arms
Modèle: 209

Sommaire

Marque:	New Ultra Light Arms
Modèle:	209
Fabricant:	New Ultra Light Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122581 - 3	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122581 - 1	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122581 - 4	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122581 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ULA" figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ULA" correspondent aux initiales de "Ultra Light Arms".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2004.
- caractéristiques : canon arrondi rayé par olivage; percussion en ligne à mécanisme à verrou rotatif; détente Timney réglable; crosse en Kevlar/graphite offerte en diverses couleurs, avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; baguette montée sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- Ultra Light Arms (ULA) a été fondée dans les années 1980 par Melvin Forbes à Morgantown, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
- Ultra Light Arms fabrique des carabines légères à mécanisme à verrou personnalisées et semi-personnalisées.
- Ultra Light Arms est établie à Granville, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
- Ultra Light Arms et Saco Defense ont été achetées par Colt's Mfg. Co. Inc. en 1998/1999.
- Colt a rencontré des difficultés financières en 1999/2000 et a revendu Ultra Light Arms à Melvin Forbes, et Saco Defense à General Dynamics.
- en 2000, Ultra Light Arms est devenue "New Ultra Light Arms LLC"; mais la nouvelle entreprise a conservé le logo et la marque de commerce "ULA".

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion en ligne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

209 Muzzle Loader

209 Muzzleloader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130603
Marque: New Ultra Light Arms
Modèle: 20S

Sommaire

Marque:	New Ultra Light Arms
Modèle:	20S
Fabricant:	New Ultra Light Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130603 - 1	17 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130603 - 2	17 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130603 - 9	22 BR	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130603 - 10	22 BR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130603 - 13	22 PPC	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130603 - 14	22 PPC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130603 - 11	220 RUSSIAN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130603 - 12	220 RUSSIAN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130603 - 3	221 FIRE BALL	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130603 - 4	221 FIRE BALL	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130603 - 5	222 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130603 - 6	222 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130603 - 7	223 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130603 - 8	223 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130603 - 16	30 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130603 - 15	30 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo "ULA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- Les lettres "ULA" sont les initiales de la société d'origine, "Ultra Light Arms"; cette marque de commerce a été conservée par New Ultra Light Arms LLC.

Modèle

- Le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Modèle mis sur le marché vers 2000.
- Cette arme est en substance une carabine de chasse personnalisée combinant une conception très légère et une précision de compétition.
- La série de carabines modèle 20S utilise un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme court.
- Caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; chargeur interne; canon Douglas au chrome-molybdène ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse New Ultra Light Arms; mécanisme court pour gaucher ou droitier; détente Timney ou Jewell; sûreté deux positions et trois fonctions; monture à poignée-pistolet pleine longueur synthétique en Kevlar/graphite avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; pas de dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- Poids de la carabine sans la lunette de visée : 4,75 lb.

Fabricant

- New Ultra Light Arms LLC est un fabricant d'armes à feu américain établi à Granville, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, constitué en société en janvier 2000.
- La société New Ultra Light Arms LLC est le successeur de l'ancienne société Ultra Light Arms (ULA), qui a cessé son activité vers 1999.
- New Ultra Light Arms LLC fabrique des carabines légères et à mécanisme à verrou personnalisées ou semi-personnalisées.
- La société Ultra Light Arms (ULA) a été fondée dans les années 1980 par Melvin Forbes, de Morgantown, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
- La société Ultra Light Arms était établie à Granville, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
- Les sociétés Ultra Light Arms et Saco Defense ont été achetées par Colt's Mfg. Co. Inc. en 1998/1999.
- Colt a connu des difficultés financières en 1999/2000 et a revendu Ultra Light Arms à Melvin Forbes et Saco Defense à General Dynamics.
- En 2000, la société Ultra Light Arms est devenue "New Ultra Light Arms LLC"; la nouvelle société a toutefois conservé l'ancienne marque de commerce/l'ancien logo "ULA".

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20 S

Model 20 Short

Ultimate Mountain Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65626
Marque: New White Powder Wonder
Modèle: New White Powder Wonder

Sommaire

Marque:	New White Powder Wonder
Modèle:	New White Powder Wonder
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65626 - 6	12 GA	1	312	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
65626 - 3	12 GA	1	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65626 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65626 - 2	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65626 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65626 - 5	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "New White Powder Wonder" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "New White Powder Wonder" était une appellation commerciale fabriquée pour Sears, Roebuck and Company par Crescent Fire Arms Co., Iver Johnson et J.Stevens & Tool Co.

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893, à Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- Sears, Roebuck and Company a conclu des contrats avec divers fabricants en vue de la production d'armes à feu vendues sous diverses marques de commerce, dont les suivantes :
- "A.J. Aubrey" a été employée de 1893 à 1918 et figurait sur des armes fabriquées par la Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été employée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

Modèle

- "The New White Powder Wonder" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Taper Choke Bored" ou "Choke Bored" habituellement sur le côté gauche de la culasse du canon.
- "Genuine Armory Steel" peut figurer sur le dessus du canon.
- fabriqué vers 1902-1904.
- caractéristiques : arme à bascule, éjection automatique, clé d'ouverture sur le dessus, chien apparent placé au centre derrière la culasse; boîtier de culasse cémenté.
- levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Numéro de série

- l'exemple connu comportait un numéro à six chiffres avec un suffixe situé sur le côté gauche de la bosse du canon se trouvant sur la face inférieure; la lettre observée était H.
- sur l'arme examinée, le numéro comportait six chiffres sans lettre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1902 New White Powder Wonder

New 1902 Model White Powder Wonder

New 1902 White Powder Wonder

The New 1902 White Powder Wonder

The New White Powder Wonder

W P Wonder

White Powder Wonder

Wonder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26067
Marque: New York Arms
Modèle: Columbian Automatic

Sommaire

Marque:	New York Arms
Modèle:	Columbian Automatic
Fabricant:	Foehl & Weeks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26067 - 3	32 S&W	5	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26067 - 1	32 S&W	5	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26067 - 2	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEW YORK ARMS CO." figure sur le dessus du canon.
- "New York Arms Co." était une appellation commerciale utilisée par Garnet Carter Company de Chattanooga, dans le Tennessee.
- "New York Arms Company" n'était pas un fabricant.

Modèle

- l'inscription "COLUMBIAN AUTOMATIC PAT. PDG" sur "NEW YORK ARMS CO." figure sur le dessus du canon.
- fabriqué entre 1890 et 1894.
- canon rond avec bande supérieure rigide; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) avec barillet cannelé et éjecteur automatique actionné par came; mécanisme à bascule sur le plafond de la cage du barillet; chien apparent avec crête; simple/double action; bout de crosse carré; plaquettes de crosse quadrillées; dispositifs de visée fixes.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la société "Foehl & Weeks Fire Arms Manufacturing Company" de Philadelphie a été fondée en 1890 et a été en activité jusqu'en 1894.
- "Foehl & Weeks" a été créé grâce aux brevets octroyés à "Charles Foehl" et "Charles A. Weeks".

Mécanisme

- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du dos de crosse, sous la plaquette ou sur la partie inférieure de la poignée.
- numéros de série relevés : quatre chiffres sans lettre en préfixe ou suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Columbian Automatic Pat PDG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26068
Marque: New York Arms
Modèle: Columbian Double Action

Sommaire

Marque:	New York Arms
Modèle:	Columbian Double Action
Fabricant:	Foehl & Weeks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26068 - 2	32 CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26068 - 3	32 S&W	6	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26068 - 1	38 CF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE NEW YORK ARMS CO." figure sur le plafond de la cage du barillet.
- "New York Arms Co." était une appellation commerciale utilisée par la Garnet Carter Company de Chattanooga, Tennessee.
- "New York Arms Co." n'était pas un fabricant.

Modèle

- l'inscription "COLUMBIAN" figure par-dessus l'inscription "DOUBLE ACTION" sur le plafond de la cage du barillet.
- l'inscription "PAT.JAN.20,91." ou l'inscription "PAT.JAN.20,91-FEB.2,92" peut figurer sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué de 1891 à 1894.
- caractéristiques : canon octogonal, boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé; chien à crête ou écourté; mécanisme de détente à action simple ou double; crosse carrée; plaquettes de crosse quadrillées.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- armes examinées : numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Columbian

Columbian DA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122704
Marque: New York Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	New York Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122704 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NEW YORK ARMS CO." figure sur la platine. - "New York Arms Co." était une appellation commerciale utilisée par Garnet Carter Company de Chattanooga, au Tennessee, sur les armes à feu fabriquées par l'entreprise Crescent Fire Arms Company.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon en acier ou de damas; avec ou sans chiens; détente unique ou double; crosse à poignée-pistolet ou anglaise.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "GENUINE ARMORY STEEL" peut aussi figurer sur la bande de visée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55516
Marque: New York Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	New York Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55516 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55516 - 2	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55516 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NEW YORK ARMS CO." sur la platine.
- "New York Arms Co." était une appellation commerciale utilisée par la Garnet Carter Company de Chattanooga, Tennessee pour les armes à feu produites par la Crescent Fire Arms Company.

Numéro de série

- arme examinée : 5 chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126081
Marque: New York Pistol Company
Modèle: Lone Star

Sommaire

Marque:	New York Pistol Company
Modèle:	Lone Star
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126081 - 1	22 SHORT	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "N.Y. PISTOL CO. NEW YORK" figure sur le canon.
- "New York Pistol Company" était une appellation commerciale utilisée par Hood Firearms Company.

Modèle

- l'inscription "LONE STAR" figure sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué avant 1882.
- arme à feu également connue sous l'appellation Suicide Special.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure sur le plafond de la cage du barillet pour recevoir une hausse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé et découpe dans le côté droit aux fins de chargement; arrêtoir d'axe de barillet à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple; détente encastrée; poignée-pistolet en tête d'oiseau avec plaquettes de bois; fini plaqué nickel; gravé.

Fabricant

- l'inscription "N.Y. PISTOL CO. NEW YORK" figure sur le canon.
- "New York Pistol Company" était une appellation commerciale utilisée par Hood Firearms Company.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- la date de brevet "APL 6 1875" figure sur le côté du canon de l'arme examinée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126085	Hood Firearms	Lone Star No 2	Hood Firearms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69127
Marque: New York Pistol Company
Modèle: Lone Star No 1

Sommaire

Marque:	New York Pistol Company
Modèle:	Lone Star No 1
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69127 - 1	22 SHORT	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NY PISTOL CO NEW YORK" sur le plafond de la cage du barillet.
- "New York Pistol Company" était une appellation commerciale utilisée par la Hood Firearms Company.

Modèle

- "LONE STAR NO 1" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué avant 1882.
- arme à feu aussi désignée Suicide Special.
- caractéristiques : canon octogonal; carcasse rigide avec barillet cannelé et encoche pour le chargement sur le côté droit; verrou d'axe de barillet sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien avec crête; simple action; détente encastrée; guidon à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; poignée-pistolet en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en bois; fini nickelé.

Numéro de série

- numéro de série sur la courroie de calotte de crosse.
- arme examinée : quatre chiffres.

Autres marquages

- date de brevet "APL 6 1875" sur le côté du canon de l'arme examinée.

Renvois

126085	Hood Firearms	Lone Star No 2	Hood Firearms Company	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Lone Star No I

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21055
Marque: New York Pistol Company
Modèle: Mohegan

Sommaire

Marque:	New York Pistol Company
Modèle:	Mohegan
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21055 - 1	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "N.Y. PISTOL CO. NEW YORK" figure sur le canon.
- "New York Pistol Company" était un distributeur situé à New York, dans l'État de New York.

Modèle

- L'inscription "MOHEGAN" figure sur la cage du barillet.
- L'inscription "Pat. Apr. 6, 1875" figure sur le canon, ce brevet a été accordé à la "Hood Fire Arms Company" de Norwich, dans l'État du Connecticut.
- Fabriqué vers 1875.
- Caractéristiques : barillet cannelé fixe; crans de verrouillage à l'arrière du barillet; verrou du barillet à lame-poussoir situé devant le boîtier de culasse/la carcasse sous l'axe de barillet; le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est muni d'une rainure de chargement à encoche à l'arrière du bouclier; détente encastrée; chien extérieur à crête; plaquettes en bois; chien et détente bleuis ou cémentés.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la calotte de crosse.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1875 Mohegan

Mohegan 1875

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128540
Marque: New York Pistol Company
Modèle: Wide Awake

Sommaire

Marque:	New York Pistol Company
Modèle:	Wide Awake
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128540 - 2	22 SHORT	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128540 - 1	32 LONG RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " N.Y. PISTOL CO. NEW YORK. " sur le dessus du canon.
- New York Pistol Co. était une dénomination commerciale de la Hood Firearms Company.

Modèle

- " WIDE AWAKE " sur le plafond de la cage du barillet.
- " PAT. APRIL 6, 1875 " sur le côté gauche du canon.
- arme à feu fabriquée avant 1882.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse solide; détente encastrée (simple action); chien apparent; canon rond ou octogonal; barillet non cannelé; crosse en tête d'oiseau; fini plaqué nickel avec chien et détente cémenté; guidon à lame en laiton.
- tige de verrou de barillet située à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- la désignation du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série de quatre chiffres sur le dessous de la crosse.

Autres marquages

- " PAT. APRIL 6, 1875 " sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

N.Y Pistol Wide Awake

Wide-Awake

Wideawake

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119244
Marque: Newnham
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Newnham
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Newnham, George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119244 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Newnham Limited", "Newnham & Co." ou variante de ces inscriptions habituellement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessus de la bande séparant les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur cette arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par George Newnham & Company et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le côté ou le dessous; extracteurs ou éjecteurs; fini bleui.
- poinçons d'homologation britanniques sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- "Newnham Limited", "Newnham & Co." ou variante de ces inscriptions habituellement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessus de la bande séparant les canons.
- George Newnham était un armurier anglais établi à Landport, Portsmouth, Angleterre, de 1866 à 1937.

Mécanisme

- juxtaposés

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- arme examinée : "Newnham Limited, 29 Commercial Road, Landport, Portsmouth" sur le dessus de la bande du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66785
Marque: Newport
Modèle: CN

Sommaire

Marque:	Newport
Modèle:	CN
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66785 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66785 - 3	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- appellation commerciale utilisée par Crescent Firearms Co., Davenport Arms Co., Iver Johnson et Stevens/Savage.
- fabriqué pour Hibbard, Spencer, Bartlett & Co.
- la "Crescent Fire Arms Company" a produit des armes en vertu de contrats pour des distributeurs, des maisons de vente par correspondance et des quincailleries sous les marques désirées par les clients, comme ce modèle pour Hibbard, Spencer, Bartlett & Co.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- fabriqué de 1910 à 1930.
- arme à bascule à canons juxtaposés.
- mécanisme à coffre ou à platine (chiens apparents ou non), deux détentes, extracteurs, canons en acier, crosse à poignée-pistolet, fût effilé, prolongement de bande de visée, clé d'ouverture sur le dessus.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134436
Marque: Newport
Modèle: WN

Sommaire

Marque:	Newport
Modèle:	WN
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134436 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NEWPORT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- appellation commerciale utilisée par Cresent Firearms Co., Davenport Arms Co., Iver Johnson, Stevens/Savage.
- fabriqué pour Hibbard, Spencer, Bartlett & Co.
- la "Crescent Fire Arms Company" a produit des armes à feu en vertu de contrats pour des distributeurs, des maisons de vente par correspondance et des distributeurs de quincaillerie sous la marque de fabrique désirée par les clients, comme ce modèle pour Hibbard, Spencer, Bartlett & Co.

Modèle

- désignation de modèle ("MODEL W N") figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet; clé d'ouverture sur le dessus; chien extérieur; une détente et guidon à grain d'orge.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "A" et de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

W N

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126721
Marque: Newton
Modèle: Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Newton
Modèle:	Sporting Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126721 - 1	256 NEWTON	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126721 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Newton" figure sur l'arme. - la Newton Arms Company était située à Buffalo, dans l'état de New York entre 1916 et 1918.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fabriqué avec un mécanisme Mauser importé d'Allemagne. - caractéristiques : fini bleui; canon rond profilé; crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- originales du fabricant peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série peut être composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

High Velocity Sporting Rifle

Mauser 1898 Sporter

Mauser 98 Sporter

Mauser Rifle

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63103
Marque: Newton
Modèle: Sporting Rifle First Type

Sommaire

Marque:	Newton
Modèle:	Sporting Rifle First Type
Fabricant:	Newton Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63103 - 6	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63103 - 1	256 NEWTON	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63103 - 5	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63103 - 2	30 NEWTON	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63103 - 4	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63103 - 3	35 NEWTON	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Newton Arms Co." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Newton Arms Co. Inc., Buffalo, N.Y." peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué de 1916 à 1918. - caractéristiques : sept tenons sur la tête de culasse et deux sur le corps, double détente classique, organes de visée métalliques; sûreté sur le côté droit du verrou; large bande sur la bague du boîtier de culasse et le pont; magasin vertical à portière articulée. - les premier et second types se reconnaissent à l'orientation de la première détente. Sur le premier type, les deux détentes sont incurvées de la manière habituelle tandis que sur le second type, la courbure de la détente avant est inversée, de sorte qu'il faut la pousser vers l'avant pour armer.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant et peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série (chiffres seulement) figure sur le dessous du levier de culasse, sur le pontet, sur la queue de carcasse et sur la calotte de poignée-pistolet.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1916 Model

First Type Standard

High Power Rifle

High Velocity Sporting Rifle

Original Turnbolt

Standard Rifle First Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63182
Marque: Newton
Modèle: Sporting Rifle Second Type

Sommaire

Marque:	Newton
Modèle:	Sporting Rifle Second Type
Fabricant:	Newton Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63182 - 1	256 NEWTON	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63182 - 5	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63182 - 2	30 NEWTON	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63182 - 4	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63182 - 3	35 NEWTON	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chas. Newton Rifle Corp., Buffalo, NY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1921 à 1922 par la Charles Newton Rifle Co et de 1923 à 1929 par la Buffalo Newton Rifle Co.
- production totale d'environ 3 000 fusils.
- caractéristiques : plusieurs tenons sur la tête de culasse et un sur le corps; levier de culasse incurvé vers l'arrière; double détente, détente avant inversée; organes de visée métalliques; sûreté sur le côté droit du verrou; large bande sur la bague du boîtier de culasse et le pont; magasin vertical à portière articulée.
- les premier et second types se reconnaissent à l'orientation de la première détente. Sur le premier type, les deux détentes sont incurvées de la manière habituelle tandis que sur le second type, la courbure de la détente avant est inversée, de sorte qu'il faut la pousser vers l'avant pour armer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant et l'adresse peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série (chiffres seulement) figure sur le dessous de la bague du boîtier de culasse. - figure aussi sous le levier de culasse, sur le pontet, sur la queue de carcasse et sur la calotte de poignée-pistolet.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1922 Newton Mauser

High Power Rifle

High Velocity Sporting Rifle

Standard Rifle Second Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128142
Marque: Newton, Charles
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Newton, Charles
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Newton, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128142 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CHARLES NEWTON MADE IN ENGLAND" relevé sur la bande de visée.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; avec ou sans chien apparent; détente unique ou deux détentes; monture avec poignée anglaise; possibilité de ciselures; fini bleui.
Fabricant	- "CHARLES NEWTON MADE IN ENGLAND" relevé sur la bande de visée. - Charles Newton était établi au 15 Bath Street à Birmingham, Warwickshire, en Angleterre, de 1857 à 1888. - Charles Newton s'annonçait en tant que fabricant d'armes, de pistolets et de fusils. - le local de l'adresse de l'entreprise Charles Newton était autrefois occupé par George Rooke de 1810 à 1857.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : pas de numéro de série.
Autres marquages	- "LATE ROOKE" sur la bande de visée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Late Rooke

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126955
Marque: Newton, Thomas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Newton, Thomas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Newton, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126955 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "T. NEWTON" sur le côté de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés; carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; coffre ou platines avec chiens extérieurs; double détente; extracteurs ou éjecteurs automatiques; crosse à poignée anglaise et garde-main en bois quadrillé; fini lisse ou gravé.

Fabricant

- Thomas Newton était armurier et propriétaire d'un brevet habitant à Manchester en Angleterre de 1855 à 1880.
- Thomas Newton habitait au 4 Frederick Street, Salford de 1855 à 1856 et au 56 Lower King Street de 1861 à 1879.
- l'entreprise de Thomas Newton a été reprise par William Howat qui en a été propriétaire de 1880 à 1883.
- William Howat habitait au 48 King Street West vers 1881.
- l'entreprise de William Howat a été reprise par Joseph Percy.
- Joseph Percy habitait au 48 King Street West de 1883. à 1906.

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134618
Marque: Next Generation Arms
Modèle: MFR

Sommaire

Marque:	Next Generation Arms
Modèle:	MFR
Fabricant:	Next Generation Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134618 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.579)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134618 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.579)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134618 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.579)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134618 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.579)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "Next" et "Generation" sur deux lignes et "Arms" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Next Generation Arms" est établie à Toledo, dans l'État de l'Oregon, aux É.-U. et l'inscription correspondante figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "M.F.R." ou "Model MFR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes "M.F.R." ou "Model MFR" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "M.F.R." ou "Model MFR" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine militaire M4 standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissé ou à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny ou standard qui peut être flottant ou synthétique de longueur de carabine; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail Picatinny A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable amovible ou viseur optique fixé; crosse de carabine pliante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Les inscriptions "Next" et "Generation" sur deux lignes et "Arms" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "Next Generation Arms" est établie à Toledo, dans l'État de l'Oregon, aux É.-U. et l'inscription correspondante figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de trois chiffres. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de quatre chiffres (2009), d'un tiret et de quatre autres chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" ou "5.56 NATO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NGA AR 15

NGA AR-15

NGA M.F.R.

Next Generation Arms AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134619
Marque: Next Generation Arms
Modèle: MP168 SPC

Sommaire

Marque:	Next Generation Arms
Modèle:	MP168 SPC
Fabricant:	Next Generation Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134619 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.58)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134619 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.58)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "Next" et "Generation" sur deux lignes et "Arms" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Next Generation Arms" est établie à Toledo, dans l'État de l'Oregon, aux É.-U. et l'inscription correspondante figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Les inscriptions "MP168" et "S.P.C." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "S.P.C." signifie "Special Purpose Carbine".
- Les variantes "MP168 S.P.C." sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche qui peut être fixé en permanence; canon profilé droit; support de guidon/frette de prise de gaz pliant; garde-main flottant à rail Picatinny se prolongeant et se fixant à un ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny A3; peut avoir une hausse réglable amovible et/ou un viseur optique fixé; crosse pliante; poignée-pistolet synthétique; fini de type céramique deux tons, noir ou coloré appliqué à l'arme à feu et aux pièces.

Fabricant

- Les inscriptions "Next" et "Generation" sur deux lignes et "Arms" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Next Generation Arms" est établie à Toledo, dans l'État de l'Oregon, aux É.-U. et l'inscription correspondante figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- L'inscription "5.56NATO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre "5.56MM NATO" : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP168 Special Purpose Carbine

NGA AR 15

NGA AR-15

NGA Special Purpose Carbine

Next Generation Arms AR15

Next Generation Arms Special Purpose Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171562
Marque: Next Level Armament
Modèle: NLX556

Sommaire

Marque:	Next Level Armament
Modèle:	NLX556
Fabricant:	Next Level Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171562 - 1	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171562 - 2	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171562 - 3	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171562 - 4	223 REM	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171562 - 5	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171562 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171562 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171562 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171562 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171562 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171562 - 21	450 BUSHMASTER	2	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171562 - 11	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171562 - 12	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171562 - 13	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171562 - 14	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171562 - 15	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171562 - 16	6.8MM SPC	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171562 - 17	6.8MM SPC	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171562 - 18	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171562 - 19	6.8MM SPC	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171562 - 20	6.8MM SPC	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.581)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN ARGENTINA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "NEXT LEVEL ARMAMENT" est établie à Jenison, dans l'État du Michigan, aux É.-U.
- le logo de la société "NEXT LEVEL ARMAMENT" est une roue d'engrenage avec des fils croisés en son centre.
- la société "NEXT LEVEL ARMAMENT" a été fondée en 2011.

Modèle

- l'inscription "NLX556" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "NLX556" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "NLX556" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé léger, moyen ou lourd qui peut être fait d'acier inoxydable et cannelé; rail pour accessoires ou ferrure de guidon/frette de prise de gaz surbaissé; garde-main à rail pour accessoires flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour accessoires; peut être muni de dispositifs de visée réglables ou repliables ou d'une lunette de visée; pontet amovible; puits d'alimentation biseauté; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini mat noir ou de couleur.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ARGENTINA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "NEXT LEVEL ARMAMENT" est établie à Jenison, dans l'État du Michigan, aux É.-U.
- le logo de la société "NEXT LEVEL ARMAMENT" est une roue d'engrenage avec des fils croisés en son centre.
- la société "NEXT LEVEL ARMAMENT" a été fondée en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'exemplaires examinés consistait en cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

NLX 450 Bushmaster

NLX 556

NLX-556

NLX450 Elite

NLX450BM

NLX5.56

NLX556 Elite

Next Level Armament AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129473
Marque: NHM
Modèle: Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	NHM
Modèle:	Top Break Double Action
Fabricant:	Mayer, N H (NHM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129473 - 1	22 LR	8	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "NHM" ont été relevées sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- les lettres "NHM" dans un cercle ont été relevées sur les plaquettes de poignée.
- "NHM" était une marque de commerce utilisée par N. H. Mayer d'Allemagne.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à demi-lune; cage du barillet; barillet cannelé; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier de dégagement situé devant le pontet; chien à crête; mécanisme de détente à simple/double action; pontet arrondi; crosse carrée; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figurait sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139284
Marque: Nichol, Thomas
Modèle: Henry Parker Warranted Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Nichol, Thomas
Modèle:	Henry Parker Warranted Percussion Rifle
Fabricant:	Nichol, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139284 - 1	50 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "T. NICHOL" et "CHATHAM. C.W." figurent sur le canon de l'une des armes examinées.

Modèle

- les inscriptions "Henry Parker" et "Warranted" figurent sur l'arrière de la platine de l'arme examinée.
- Henry Parker était un fabricant de serrures et d'armes à percussion établi à Trenton, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1860.
- cette arme à feu ressemble à une carabine à percussion de type Hawken.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse à encoche en "V"; baguette en bois avec embout en laiton montée sous le canon; platine sur le côté droit avec percuteur; simple action; pontet en laiton avec anneau de maintien; monture à poignée anglaise en bois dur une pièce, demi-longueur, avec compartiment en laiton et plaque de couche en forme de croissant.

Fabricant

- les inscriptions "T. NICHOL" et "CHATHAM. C.W." figurent sur le canon de l'une des armes examinées.
- "C.W." était l'abréviation utilisée pour désigner le Canada-Ouest (Canada West).
- Canada-Ouest est le nom par lequel on désignait la province de l'Ontario avant 1867.
- Thomas Nichol était établi à Chatham, dans la région du Kent, dans la province de l'Ontario, au Canada, entre 1857 et 1897.
- Thomas Nichol a été rejoint par son fils William H. Nichol vers 1880.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

140

Henry Parker Percussion Rifle

Henry Parker Warranted

No 140

No 140 CT

Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143863
Marque: Nichols & Childs
Modèle: Belt Revolver

Sommaire

Marque:	Nichols & Childs
Modèle:	Belt Revolver
Fabricant:	Nichols & Childs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143863 - 2	34 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143863 - 1	34 PERCUSSION	6	112	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- au total, environ vingt-cinq exemplaires ont été fabriqués.
- un brevet a également été émis pour un fusil à barillet à percussion à sept coups.
- le mécanisme était basé sur le revolver de type Wheeler (Collier) muni d'un chien actionné, d'un cliquet externe qui fait pivoter le barillet et d'un levier monté sur le boîtier de culasse/la carcasse qui pousse le barillet vers l'avant aux fins d'étanchéité.
- autres caractéristiques : viseurs fixes; canon octogonal à rond; chien externe; barillet non cannelé; poignées en noyer de forme arrondie.

Fabricant

- Rupert Nichols et Edward Childs ont breveté (no 707) une arme à feu à barillet et à percussion le 24 avril 1838, à Conway, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.

Mécanisme

- arme à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Belt Model

Belt Model Revolver

Transitional Model

Transitional Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129600
Marque: Nichols & Lefever
Modèle: D

Sommaire

Marque:	Nichols & Lefever
Modèle:	D
Fabricant:	Nichols & Lefever
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129600 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NICHOLS & LEFEVER" a été relevée sur les platines latérales ainsi que sur la bande de visée du canon.

Modèle

- la lettre "D" à l'intérieur d'un carré a été relevée sur la table de bascule ainsi que sur les plats du canon.
- modèle fabriqué de 1876 à 1878.
- le fusil de chasse à canons juxtaposés de Nichols & Lefever peut être muni d'un levier d'ouverture basculant vers le côté sur la queue de carcasse supérieure ou d'un dispositif d'ouverture unique actionné par le pouce, breveté par Francis S. Dangerfield le 3 septembre 1872. Le dispositif d'ouverture de Dangerfield est composé d'un levier recourbé monté sur la queue de carcasse supérieure.
- la société Nichols & Lefever offrait cinq catégories de fusils de chasse à canons juxtaposés, de la catégorie "A" (la meilleure qualité) à "E" (qualité de terrain), lesquelles étaient identifiées par une lettre à l'intérieur d'un carré figurant sur la table de bascule, la tranche de la culasse et/ou les plats du canon.
- caractéristiques relevées : canons damas ronds et profilés à âme lisse avec rallonge à tenon tronconique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec mécanisme d'ouverture Dangerfield actionné par le pouce monté sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens extérieurs; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse et pontet gravés de scènes de chasse/de gibier; garde-main en noyer quadrillé avec dispositif de déverrouillage à bouton-poussoir et crosse à poignée demi-pistolet.
- également offert en tant qu'arme à calibres mixtes avec canon rayé à manchon.

Fabricant

- l'inscription "NICHOLS & LEFEVER" a été relevée sur les platines latérales ainsi que sur la bande de visée du canon.
- John A. Nichols et Daniel Myron Lefever se sont associés de 1876 à 1878.
- la société Nichols & Lefever était établie à Syracuse, dans l'État de New York (É.-U.).

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le pontet.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- REMARQUE : la lettre "D" à l'intérieur d'un carré n'est pas un préfixe de numéro de série, il s'agit du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- l'inscription "PAT'D SEPT.3. 1872" a été relevée sur le côté gauche de la table de bascule.
- l'inscription "Lefever.", la lettre "D" à l'intérieur d'un carré, les inscriptions "Syracuse," et "N.Y." l'une au-dessus de l'autre et le numéro de série ont été relevés sur le côté droit de la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fourth Quality

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21059
Marque: Nicholson
Modèle: Flat Bastard

Sommaire

Marque:	Nicholson
Modèle:	Flat Bastard
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21059 - 1	32 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21059 - 2	7.65MM	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- on a vu " NICHOLSON ", " MADE IN U.S.A. " et " FLAT BASTARD " marqués sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- on a vu " FLAT BASTARD " marqué sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques observées : guidon à lame; hausse à encoche en V; canon rayé rond; glissière à côtés plats, à fenêtre d'éjection du côté droit et à cannelures de traction verticales arrière; levier de sûreté monté du côté gauche de la carcasse; mécanisme de détente à simple action; poussoir de chargeur monté à la base du dos de crosse; plaques de poignée quadrillées; finition nickelée.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- on a vu le numéro de série marqué sur le côté droit de la carcasse. - le numéro de série observé se composait de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- " MADE IN USA " marqué sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ruby-type pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173583
Marque: Nicholson, Joseph
Modèle: 43

Sommaire

Marque:	Nicholson, Joseph
Modèle:	43
Fabricant:	Nicholson, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173583 - 1	50 FLINTLOCK	2	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NICHOLSON" et "CORNHILL, LONDON" figurent généralement sur l'arme à feu.
- Joseph Nicholson était un fabricant d'armes établi dans le district de Cornhill, à Londres, en Angleterre, à la fin des années 1700 et au début des années 1800.

Modèle

- l'inscription "No 43" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "No 43" est un pistolet à platine à silex en configuration à canons superposés.
- caractéristiques : canons ronds à visser; boîtier de culasse/carcasse avec côtés plats; mise à feu par platine à silex; chien unique à position centrale; le levier situé sur le côté gauche déplace la position de l'évent du canon supérieur au canon inférieur; sûreté coulissante; détente repliable; monture à poignée-pistolet incurvée et arrondie; pièces métalliques généralement gravées.

Fabricant

- les inscriptions "NICHOLSON" et "CORNHILL, LONDON" figurent généralement sur l'arme à feu.
- Joseph Nicholson était un fabricant d'armes établi dans le district de Cornhill, à Londres, en Angleterre, à la fin des années 1700 et au début des années 1800.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Tap Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Nicholson 43

Nicholson Corn Hill

Nicholson Cornhill

Nicholson Flintlock Pistol

Nicholson No 43

Nicholson Over Under Pistol

Nicholson Tap Action

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173584
Marque: Nicholson, Joseph
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Nicholson, Joseph
Modèle:	45
Fabricant:	Nicholson, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173584 - 1	54 FLINTLOCK	1	56	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NICHOLSON" et "CORNHILL, LONDON" figurent généralement sur l'arme à feu.
- Joseph Nicholson était un fabricant d'armes établi dans le district de Cornhill, à Londres, en Angleterre, à la fin des années 1700 et au début des années 1800.

Modèle

- l'inscription "No 45" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "No 45" est un pistolet à platine à silex avec chien centré sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à visser avec grenadière gravée au niveau de la bouche; peut être muni d'une baïonnette repliable fixée sur le côté droit du canon; boîtier de culasse/carcasse avec côtés plats; mise à feu par platine à silex; chien unique à position centrale; sûreté de chien coulissante; détente repliable; poignée en bois incurvée une pièce à flancs droits; pièces métalliques généralement gravées; boîtier de culasse/carcasse et canon en laiton ou en métal.

Fabricant

- les inscriptions "NICHOLSON" et "CORNHILL, LONDON" figurent généralement sur l'arme à feu.
- Joseph Nicholson était un fabricant d'armes établi dans le district de Cornhill, à Londres, en Angleterre, à la fin des années 1700 et au début des années 1800.

Mécanisme

- platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nicholson 45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Nicholson Corn Hill

Nicholson Cornhill

Nicholson Flintlock Pistol

Nicholson No 45

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109855
Marque: Niebour
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Niebour
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Niebour
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109855 - 1	12 GA PERCUSSION	2	737	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NIEBOUR, UXBRIDGE" sur la platine.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - crosse anglaise et fût quadrillés en bois dur, chargement par la bouche, deux détentes, platines ornées de ciselures, chiens latéraux, baguette.
Fabricant	- Neibour, d'Uxbridge, en Grande-Bretagne, était un fabricant d'armes longues et de pistolets, actif de 1831 environ à 1859.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- sur le canon figurent le calibre ou le diamètre de l'âme ainsi que les poinçons d'homologation britanniques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165084
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: 10-8

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	10-8
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165084 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "10-8" est gravée sur le côté droit de la glissière; "10-8" est le code radio pour "en service". - il s'agit d'un pistolet 1911 personnalisé fabriqué selon les spécifications de 10-8 Consulting, un groupe de formation sur le maniement des armes à feu. - caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 typiques; fini nitrure noir; dispositifs de visée de nuit ouverts et fixes Heinie "Ledge"; canon de qualité Match; rail pour accessoires sur le volet; sûreté et manette de sécurité en queue de castor allongées; puits d'alimentation biseauté; quadrillage sur le devant et le dos de crosse.
Fabricant	- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon à l'emplacement de la chambre, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197119
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: 1911-A1 Custom

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	1911-A1 Custom
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197119 - 1	45 AUTO	8	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197119 - 4	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197119 - 2	9MM LUGER	8	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197119 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- La société "NIGHTHAWK CUSTOM" est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- "NIGHTHAWK CUSTOM" fabrique des armes de poing, des carabines à mécanisme à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "1911-A1 Custom" est une version du pistolet Colt 1911A1 avec des fonctionnalités personnalisées.
- Caractéristiques possibles : canon lourd; glissière avec stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; glissière évidée; rail de fixation des accessoires sur le volet; manette de sécurité en queue de castor; entonnoir du chargeur élargi; commandes ambidextres ou allongées.

Fabricant

- L'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- La société "NIGHTHAWK CUSTOM" est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- "NIGHTHAWK CUSTOM" fabrique des armes de poing, des carabines à mécanisme à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemples de référence était composé d'un préfixe de trois lettres (NCP) et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Fire Hawk

1911 Firehawk

1911 Vice President

1911 Vice-President

Nighthawk 1911 A1

Nighthawk 1911-A1

Nighthawk 1911A1

Nighthawk Custom 1911-A1 Custom

Nighthawk Fire Hawk

Nighthawk Firehawk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136036
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: AAC

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	AAC
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136036 - 1	45 AUTO	8	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136036 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- le logo "AAC" apparaît sur chaque côté de la glissière, derrières les stries.
- "AAC" est l'abréviation d'Advanced Armament Corporation.
- le pistolet "AAC" est fabriqué en collaboration avec la société Advanced Armament Corporation.
- caractéristiques : canon rond avec bouche filetée et protection du filetage; glissière en acier forgé avec côtés plats et organes de visée réglables, éclairs découpés sur le dessus et stries d'armement à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé, avec éclairs découpés sur le cadre de crosse avant et sur le logement du percuteur, avec ou sans rail de fixation des accessoires; manette de sécurité en queue de castor; sûreté ergonomique manuelle, levier de dégagement du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente légère; chien évidé; plaques de poignées très fines, quadrillées Aluma; fini noir mat.
- arme également offerte avec un silencieux/modérateur de son.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut sortir de l'usine munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci peut être définie à juste titre comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AAC Pistol

Advanced Armament Corporation Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Abercrombie & Fitch

Ellwood Epps

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178462
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: AAC Recon

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	AAC Recon
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178462 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178462 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur l'arme à feu.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des carabines à mécanisme à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- le logo "AAC" figure sur chaque côté de la glissière, derrière les stries.
- "AAC" est l'abréviation d'"Advanced Armament Corporation".
- le pistolet "AAC" est fabriqué en collaboration avec la société Advanced Armament Corporation.
- le modèle "AAC Recon" diffère du modèle "AAC" en ceci que le modèle "AAC Recon" est muni d'un rail de fixation des accessoires sur le volet, tandis que le modèle "AAC" est équipé d'un volet arrondi.
- caractéristiques : canon rond avec bouche filetée et protection du filetage; glissière en acier forgé avec côtés plats et organes de visée réglables, coupures d'allègement sur le dessus et stries d'armement à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé, avec coupures d'allègement sur le devant de crosse et sur le logement du percuteur, avec ou sans rail de fixation des accessoires; manette de sécurité en queue de castor; sûreté ergonomique manuelle, levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente légère; chien évidé; plaques de poignée Aluma très fines et quadrillées; fini noir mat.
- arme également offerte avec un silencieux/modérateur de son.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des carabines à mécanisme à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut sortir de l'usine munie d'un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci peut être définie à juste titre comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AAC Pistol

Advanced Armament Corporation Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Abercrombie & Fitch

Ellwood Epps

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191742
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Agent 2

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Agent 2
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191742 - 1	45 AUTO	8	157	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191742 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191742 - 5	45 AUTO	10	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191742 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191742 - 4	9MM LUGER	10	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "NIGHTHAWK CUSTOM" est établie à Berryville, en Arkansas (É.-U.), depuis 2004.
- la société "NIGHTHAWK CUSTOM" fabrique des armes de poing de type 1911, des fusils à verrou et des fusils de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2018. - l'inscription "AGENT 2" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "AGENT 2" est une variante du pistolet à pile unique Colt 1911-A1. - l'inscription "AGENT 2" avec un "A" stylisé auquel il manque une patte, figure de chaque côté de la glissière, à l'avant de la fenêtre d'éjection. - le "A" désigne "Agency Arms", une entreprise qui se spécialise dans les modifications d'armes après fabrication. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse fixe, en queue d'aronde; canon avec couronne en retrait et chambre cannelée; glissière en acier avec côtés plats et fenêtre d'éjection évasée sur le côté droit; stries de préhension agressives à l'avant et à l'arrière; fenêtres transparentes sur la glissière, derrière la striation avant; boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail de fixation allégé; découpures d'allègement sur le volet; bride de poignée avant striée; poignée arrière quadrillée; puits d'alimentation élargi; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; détente rigide à devant plat; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique allongée; plaquettes de poignée synthétiques; fini gris foncé ou inoxydable. - avec le canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 218,18 mm (8,59 po) et le poids moyen est de 1,14 kg (40,1 oz).
Fabricant	- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "NIGHTHAWK CUSTOM" est établie à Berryville, en Arkansas (É.-U.), depuis 2004. - la société "NIGHTHAWK CUSTOM" fabrique des armes de poing de type 1911, des fusils à verrou et des fusils de chasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est composé d'un préfixe de trois lettres (NCP), suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26017	Nighthawk Custom	Agent1	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Nighthawk Agent 2

Nighthawk Agent II

Nighthawk Agent-2

Nighthawk Agent2

Nighthawk Custom 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Al Flaherty's Store

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197124
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Agent 2 Commander

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Agent 2 Commander
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197124 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197124 - 3	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197124 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'"AGENT 2 Commander" est un pistolet Colt 1911-A1 à pile unique de taille "Commander".
- Sur le modèle "AGENT 2 Commander", un "A" stylisé auquel il manque une jambe figure de chaque côté de la glissière, devant la fenêtre d'éjection.
- "A" signifie "Agency Arms", une entreprise qui se spécialise en modifications d'armes à feu de marché secondaire.
- Caractéristiques : canon avec couronne de bouche en retrait et chambre cannelée; glissière en acier aux côtés plats avec fenêtre d'éjection évasée à droite; stries de préhension agressives à l'avant et à l'arrière; fenêtres transparentes sur la glissière derrière les stries avant; boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail allégé pour les accessoires; découpures d'allègement sur le volet; cadre de poignée au devant strié; poignée arrière quadrillée; puits d'alimentation élargi; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; détente solide à devant plat; levier de sûreté allongé; plaquettes de poignée synthétiques; fini gris fumée.
- Avec un canon de 108 mm (4.25 po), longueur totale de 199 mm (7.85 po) et poids moyen de 0.9 kg (2 lb).

Fabricant

- L'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe de trois lettres (NCP), suivi de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

Agent 2

Custom 1911

NIghthawk Custom 1911 Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Red Deer Shooting Centre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26017
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Agent1

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Agent1
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26017 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "AGENT1" ne figure pas sur l'arme à feu;
- sur le modèle "AGENT1", un "A" stylisé auquel il manque une jambe figure de chaque côté de la glissière, devant la fenêtre d'éjection.
- le modèle "AGENT1" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt en taille Commander.
- le modèle "AGENT1" est une édition limitée de 25 pistolets personnalisés fabriqués en calibre 9 mm Luger.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse fixe, en queue d'aronde; canon extra-lourd avec couronne de bouche en retrait et chambre cannelée; profil de glissière octogonal, glissière en acier avec côtés plats et fenêtre d'éjection évasée sur le côté droit; stries de préhension agressives à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail de fixation pour accessoires; cadre de poignée au devant strié; poignée arrière quadrillée; puits d'alimentation élargi; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; détente pleine à devant plat; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique allongée; plaquettes de poignée synthétiques; fini bleu/noir.
- avec un canon de 108 mm, la longueur totale de l'arme est de 199,4 mm (7,85 po) et son poids moyen est de 1,06 kg (37,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de trois lettres (NCP) suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
191742	Nighthawk Custom	Agent 2	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Agent 1

Agent-1

Nighthawk 1911

Nighthawk Agent 1

Nighthawk Agent-1

Nighthawk Agent1

Nighthawk Commander

Nighthawk Custom

Nighthawk NHAA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127520
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Bighorn Rocky Mountain Elk Foundation Commemorative

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Bighorn Rocky Mountain Elk Foundation Commemorative
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127520 - 2	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127520 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127520 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "NIGHTHAWK CUSTOM" figure des deux côtés des poignées.

Modèle

- la désignation du modèle figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- mise sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon de qualité Match; boîtier de culasse/carcasse en chrome avec glissière Perma Kote noire; organes de visée réglables; stries d'armement à l'avant et à l'arrière; plaquettes quadrillées en cocobolo.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur le côté droit de la carcasse.
- arme examinée : numéro de série de cinq chiffres, précédés du préfixe NHC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure généralement sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147244
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Bob Marvel Custom

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Bob Marvel Custom
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147244 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Nighthawk Custom" et les inscriptions "NIGHTHAWK" et "CUSTOM" l'une au-dessus de l'autre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "BOB MARVEL" en cursives figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Bob Marvel Custom" ressemble au modèle 1911 Government de Colt.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection par la droite et stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/de la carcasse de type 1911 avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en écailles de poisson; fini noir.
- poids moyen de 1,07 kg (2 lb 6 oz).

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres ("NCP"), suivi de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Bob Marvel Custom

1911 type

Bob Marvel

Bob Marvel Custom 1911

Marvel Custom 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16535
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Border Special

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Border Special
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16535 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur l'arme à feu.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing de type 1911, des fusils à verrou et des fusils de chasse.

Modèle

- l'inscription "BORDER SPECIAL" figure sur le côté droit de la glissière, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- il s'agit d'un pistolet de type 1911A1 Commander semi-personnalisé, avec des caractéristiques personnalisées particulières.
- caractéristiques : fonctionnement et agencement standard du modèle 1911A1, fini noir mat (chrome dur facultatif); viseurs Heinie ouverts fixes avec un guidon à point doré; canon extra-lourd avec couronne en retrait; détente réglable; arrêtoir de glissière, sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; bride de poignée et dos de crosse à stries festonnées; plaquette à quadrillage en losanges doubles; chien en boucle; puits d'alimentation élargi; logement du ressort de percussion arrondi "bobtail"; manette de sécurité en queue de castor.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171042
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Browning High Power

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Browning High Power
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171042 - 1	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171042 - 2	9MM LUGER	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur les deux côtés de la glissière et est répété sur les plaquettes de poignée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - version personnalisée du pistolet Browning modèle 1935 High Power, fabriqué par FN en Belgique. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier et glissière avec stries de préhension à l'arrière; chien annulaire; sûreté ambidextre montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; manette de sécurité allongée en queue de castor; mécanisme de détente à simple action; dispositifs de visée réglables; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT. & MONTREAL P.Q." ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- pistolet à autochargement à fonctionnement par recul et à mécanisme à culasse verrouillée.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible à double pile.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- le pistolet "High Power" de BROWNING a été utilisé par les forces militaires des pays suivants et certains d'entre eux ont apposé des marques d'identification uniques sur leurs pistolets BROWNING :
Autriche
Belgique
Cambodge
Canada (numéros de série CH ou T)
Chine (numéros de série CH ou idéogramme indiquant que l'arme est la propriété de la République de Chine)
Colombie
Danemark
El Salvador
Estonie (les marques de propriété sont les suivantes : lettres K.L. pour la police ou E V pour la République d'Estonie)
Lituanie (emblème lituanien - Tours de Vilnius)
Les pistolets lituaniens et estoniens fabriqués sous contrat avaient leurs propres numéros de série, commençant à 1 et continuant jusqu'à environ 10 000; le numéro de série du canon se trouve sur le côté opposé du canon par rapport à la fenêtre d'éjection et il est visible uniquement lorsque le pistolet est démonté.
Indochine française
Grèce
Pays-Bas (diverses couronnes royales et la lettre "W" ou "J")
Certains pistolets BROWNING High Power des Pays-Bas ont été numérotés de nouveau par le gouvernement hollandais au moment de la reconstruction.
Indonésie
Liban
Paraguay
Pérou (emblème péruvien)
Portugal
Syrie
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) ("T" et les numéros de série commerciaux standard)
Vénézuéla
Allemagne de l'Ouest
Yougoslavie

Remarques

- ce modèle d'arme est générique pour les modèles de contrats militaires avant et après la Deuxième Guerre mondiale fabriqués entre 1935 et 1966, d'autres écrans sont susceptibles de décrire avec plus de précision le pistolet examiné.
- le pistolet Browning modèle 1935 High Power, n'a pas été vendu commercialement avant 1954.
- les pistolets de ce modèle qui se trouvent entre les mains de civils ont été ramassés sur les champs de bataille ou sont des pistolets confisqués à des soldats capturés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16752	Browning	1935 High Power No 1 MARK 1	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
16753	Browning	1935 High Power No 2 MARK 1	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
16770	Browning	1935 High Power No 2 MARK 1*	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
16900	Browning	High Power Vigilante	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16984	Browning	High Power Capitan	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
17198	Browning	1935 High Power No 1 Chinese Contract	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
31221	Browning	1935 High Power No 1 MARK 1*	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1935 H.P.

Browning 1935 Hi-Power

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Browning 1935 High Power

Browning Hi-Power

Browning Model 1935 Hi-Power

HP 1935

Hi Power 1935

High Power 1935

Knighthawk Custom Hi Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178283
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Bull

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Bull
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178283 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BULL" ou "THE BULL" ne figure pas sur le côté de la glissière.
- cette arme à feu est inspirée du Colt modèle 1911-A1, avec un cadre de poignée mince.
- caractéristiques : canon extra-lourd rond et rayé; guidon et hausse au tritium; glissière en acier forgé avec striations d'armement/de prise arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé avec devant de crosse et logement de ressort de percussion festonnés; manette de sécurité allongée; sûreté; dispositif de déverrouillage du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente en aluminium avec striations verticales; chien évidé avec striations horizontales; plaquettes de poignée en fibre de carbone quadrillée; fini noir, fumé, deux tons ou acier inoxydable.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 219 mm (8,62 po) et son poids est de 1,1 kg (38,8 oz).

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "NCP" et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 Type

Government Type

Rhe Bull Nighthawk Custom

The Bull

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Al Flaherty's Store

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16536
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: CCS

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	CCS
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16536 - 10	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16536 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16536 - 9	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur l'arme à feu.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing de type 1911, des fusils à verrou et des fusils de chasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; l'inscription "CCS" signifie "Complete Custom Stipple" ce qui est une description de la technique de finition utilisée sur cette arme à feu semi-personnalisée.
- il s'agit d'un pistolet semi-personnalisé en acier inoxydable de type 1911A1 avec des caractéristiques personnalisées particulières, fabriqué par Nighthawk Custon; une des principales caractéristiques personnalisées est un fini au motif "pointillé" sur le dessus de la glissière, le devant et l'arrière des brides de poignée, le dessous de la manette de sécurité en queue de castor, le dessus de la sûreté, et l'arrière de la glissière.
- caractéristiques : fonctionnement et agencement standard du modèle 1911A1; fini inoxydable poli et pointillé; viseurs Heinie ouverts fixes avec éléments en tritium; glissière à dessus rond, avec striations de prise avant et arrière; canon lourd avec couronne en retrait; détente réglable; arrêtoir de glissière, sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; bride de poignée et dos de crosse pointillés; plaquette en bois quadrillé avec un logo représentant une serre de faucon; chien en boucle; puits d'alimentation élargi; manette de sécurité en queue de castor.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CCS Commander

CCS Complete Custom Stipple

Complete Custom Stipple

Complete Custom Stipple CCS

Complete Custom Stipple Commander

Nighthawk CCS

Nighthawk CCS Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197194
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Chairman

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Chairman
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197194 - 3	10MM AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197194 - 1	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197194 - 2	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure à l'arrière de la glissière, des deux côtés.
- Le logo Nighthawk Custom représente la silhouette d'un oiseau de proie les ailes étendues, à l'intérieur d'un croissant de lune stylisé.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon fini doré au nitrure de titane, avec couronne de bouche en retrait, style compétition, guidon plaqué or 14K, glissière angulaire avec découpes d'allègement et stries de prise à l'avant et à l'arrière, arrêtoir de culasse sur le côté gauche, sûreté allongée sur le côté gauche chien ajouré, hausse striée, sûreté de crosse en queue de castor, arrêtoir de chargeur sur le côté, détente en aluminium ajourée, logement de chargeur élargi, plaquettes de poignée synthétiques G10 alvéolées, fini noir mat.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 chairman

Boardroom Series

Chairman 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141200
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Costa

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Costa
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141200 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141200 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Nighthawk Custom et les inscriptions "Nighthawk" et "Custom" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "COSTA" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2012.
- le modèle "COSTA" est fondé sur la conception d'un modèle Chris Costa 1911.
- caractéristiques : viseurs nocturnes réglables; canon rond rayé; glissière à parois planes en acier forgé avec stries d'armement/de prise avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 en acier forgé avec devant de crosse et logement de ressort de percussion festonnés; surfaces de prise avant et arrière striées; sûreté de poignée allongée; chien évidé avec stries horizontales; détente en aluminium avec stries verticales; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée Aluma très fines; fini noir.
- arme offerte avec sûreté ambidextre.
- arme offerte en version "Recon" avec carcasse pleine longueur et rail de fixation intégré.
- arme offerte en version "Compact" avec un canon et une glissière plus courts.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "NP" suivi de cinq chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "NCP" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "NHC 45 NM" figure sur le canon, au niveau de la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Compact Costa

Costa Compact

Costa Recon

Recon Costa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armtac Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25951
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Dominator

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Dominator
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25951 - 1	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25951 - 4	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25951 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25951 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "DOMINATOR" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet 1911 semi-personnalisé fabriqué par Nighthawk Custom.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; carcasse mate grenaillée à la bille d'acier inoxydable avec une glissière en nitrure noir; dispositifs de visée ouverts réglables au tritium; canon de qualité Match; dessus de glissière strié pour éliminer l'éblouissement; striations à l'avant et à l'arrière; détente légère réglable ventilée; puits d'alimentation biseauté; sûreté allongée et manette de sécurité et en queue de castor; calotte de poignée et dos de crosse quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur la glissière.
- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante, à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de trois lettres "NCP" et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure généralement marqué sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Dominator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124661
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Enforcer

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Enforcer
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124661 - 3	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124661 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- "ENFORCER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : style 1911; guidon de nuit Novak®; hausse noire Novak® avec bande blanche; canon de qualité match; détente de qualité match; chien en acier; fini bleui; plaquettes de crosse en bois quadrillé arborant le logo Nighthawk.
- fini Perma Kote® en option.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124667	Nighthawk Custom	Enforcer 2	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Custom 5" 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124667
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Enforcer 2

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Enforcer 2
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124667 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - l'inscription "ENFORCER II" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : style 1911; guidon de nuit Novak®; hausse Novak® noire à contour blanc; canon de qualité match; détente de qualité match; chien en acier; fini bleui; plaquettes de crosse en cocobolo ou en noyer français à quadrillage en double losange avec le logo de Nighthawk. - fini Perma Kote® en option.
Fabricant	- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004. - Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124661	Nighthawk Custom	Enforcer	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Commander

Custom 4.25"

Enforcer II

Enforcer Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138843
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Falcon

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Falcon
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138843 - 2	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138843 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NIGHTHAWK CUSTOM est inscrit du côté gauche de la glissière.
- NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA est inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- le logo de Nighthawk Custom peut apparaître sur les plaquettes sous la forme d'un faucon dans un cercle.

Modèle

- introduit en 2011.
- FALCON est inscrit du côté droit de la glissière.
- le Falcon est un pistolet semi automatique de type 1911-A1.
- les caractéristiques comprennent : viseur de nuit avant et viseur arrière Heinie; canon de qualité match rond; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit et striations de poignée arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité de type queue de castor; chien à crête en acier de type exposé; gâchette légère de qualité match; mécanisme de gâchette à simple action; le levier de déverrouillage du mécanisme, la sûreté ergonomique manuelle et le bouton de relâchement du chargeur tactique sont fixés du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; plaquettes gravées au laser avec le logo Nighthawk; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série d'un exemple auquel on faisait référence était composé d'un préfixe de deux lettres (NP) ou d'un préfixe de trois lettres (NCP) et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon et visible par l'orifice d'éjection.
Coups	- chargeur boîtier détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143150	Nighthawk Custom	Falcon Commander	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Falcon Tactical

Tactical Falcon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143150
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Falcon Commander

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Falcon Commander
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143150 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NIGHTHAWK CUSTOM" figure du côté gauche de la glissière.
- "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la Nighthawk Custom pourrait apparaître sur les plaquettes sous la forme d'un "faucon" dans un cercle.

Modèle

- introduction en 2012.
- "FALCON" figure du côté droit de la glissière.
- "Falcon" est un pistolet semi automatique de type 1911-A1 de taille Commander.
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée de nuit avant et dispositif de visée arrière Heinie; canon de qualité match rond; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit et striations de poignée arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec sûreté sur la poignée de type queue de castor; chien encastré exposé en acier; détente légère de qualité match; mécanisme de détente à action unique; le levier d'ouverture, le levier de sécurité ambidextre manuel et le bouton de relâchement du chargeur tactique sont fixés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes gravées au laser avec le logo de Nighthawk; fini bleui.
- la longueur hors tout est de 198,62 mm (7,82 po), le poids est de 1,04 kg (36,7 oz).

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres et du préfixe "NCP".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138843	Nighthawk Custom	Falcon	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Falcon Commander

ATS Falcon Commander

Falcon

Falcon Commander 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165043
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: GA Precision

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	GA Precision
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165043 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur la carcasse, et le logo de Nighthawk Custom représenté par un aigle à l'intérieur d'un croissant figure à l'arrière gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "G/A" figure sur le côté droit arrière de la glissière. - il s'agit d'un pistolet 1911 personnalisé fabriqué selon les spécifications de GA Precision, un fabricant de carabines personnalisées de St. Louis, dans l'État du Missouri. - caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 typiques; fini nitrure noir; dispositifs de visée de nuit ouverts et fixes Heinie "Ledge"; canon de qualité Match; détente ventilée réglable; sûreté et manette de sécurité en queue de castor allongées; puits d'alimentation biseauté; quadrillage "à motif mottes de terre" frappé à la machine sur le devant et le dos de crosse.
Fabricant	- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et le logo de la société Nighthawk Custom, représenté par un aigle à l'intérieur d'un croissant de lune, figure sur le côté arrière gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon à l'emplacement de la chambre, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 GA Precision

G/A

GA

GA Precision Model

Precision Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24783
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Griffon

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Griffon
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24783 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un pistolet 1911 personnalisé, fabriqué par Nighthawk Custom selon les spécifications de Griffon Industries; Griffon Industries est un fabricant et distributeur d'accessoires d'armes à feu basé en Californie. - le logo de Griffon Industries représenté par un casque grec de style spartiate figure sur le côté gauche et droit de l'arme à feu, à l'arrière. - caractéristiques : disposition et fonctionnement typique du modèle 1911; canon fileté allongé avec protecteur de filetage moleté; striations à l'avant et à l'arrière de la glissière; viseurs holographiques avec viseurs fixes de secours; rail pour accessoires à volet; plaquette quadrillée lamellée; détente réglable à devant plat; sûreté allongée et manette de sécurité en queue de castor; puits d'alimentation biseauté.
Fabricant	- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Griffon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126367
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: GRP

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	GRP
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126367 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126367 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- les inscriptions "GRP" et "Global Response Pistol" figurent sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; logement de ressort de percussion avec cordon intégré; dos de crosse Nighthawk Gator; cadre de crosse quadrillé à l'avant et à l'arrière; chien et détente évidés; manette de sécurité en queue de castor; pièces de métal bleuies; viseur de nuit Novak réglable avec contour blanc.
- la version GRP RECON est munie de poignées laser Crimson Trace et d'un rail de fixation des accessoires intégré usiné à l'avant du pontet.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "NPC" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GRP Global Response Pistol

GRP RECON

Global Response Pistol

Global Response Pistol RECON

Recon GRP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126373
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: GRP 2

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	GRP 2
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126373 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - les inscriptions "GRP" et "Global Response Pistol" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière et l'inscription "II" peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon en acier inoxydable de qualité compétition; stries d'armement à l'arrière de la glissière; dos de crosse Nighthawk Gator quadrillé de couleur grise; cadre de crosse quadrillé à l'avant et à l'arrière; chien et détente évidés; manette de sécurité en queue de castor; fini à base de céramique noire Perma Kote; viseurs de nuit Novak réglables avec contour blanc.
Fabricant	- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004. - Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GRP II

GRP Two

Global Response Pistol 2

Global Response Pistol II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165044
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Guns & Ammo Limited Edition

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Guns & Ammo Limited Edition
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165044 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le boîtier de culasse et la glissière.
Modèle	- l'inscription "Guns & Ammo" figure sur le côté droit de la glissière, et l'inscription "1 of 100" figure sur le côté droit du volet, à l'avant du pontet. - il s'agit d'un pistolet 1911 de longueur "Commander", fabriqué au nombre limité de 100 exemplaires par Nighthawk Custom en collaboration avec la revue Guns & Ammo afin d'amasser des fonds pour les vétérans. - caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 typiques; fini nitrure noir; marques et plage de numéros de série propres à "Guns & Ammo"; dispositifs de visée de nuit ouverts et fixes Heinie "Ledge"; détente réglable; devant et dos de crosse grenés; plaquette en aluminium quadrillé; sûreté et manette de sécurité en queue de castor allongées.
Fabricant	- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série comprend le préfixe "GA".
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Guns & Ammo Edition

Guns & Ammo

Guns & Ammo 1 of 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135998
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Heinie Lady Hawk

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Heinie Lady Hawk
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135998 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135998 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise en marché en 2009.
- " LADY HAWK " peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- " H " stylisé figure sur les deux côtés de la glissière, derrière les cannelures de traction.
- profil d'un faucon sur les plaques de poignée.
- arme à feu conçue par Richard Heinie, qui s'est inspiré du Colt 1911-A1 à cadre de poignée mince.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière d'acier forgé à cannelures de traction et d'armement arrière et à dispositifs de visée de nuit réglables; boîtier de culasse/carcasse d'acier forgé à logement de ressort principal et à devant de crosse festonnés; sûreté consistant en un prolongement de poignée; sûreté actionnée avec le pouce, levier de dégagement du mécanisme et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; option de sûreté actionnée avec le pouce pour droitiers et gauchers; détente d'aluminium à cannelures verticales; chien évidé à cannelures horizontales; plaques de poignée quadrillées ultra minces composées d'Aluma; finition noire, grise (tireur d'élite), verte, beige (coyote), bleu titane, noir de diamant ou en chrome dur.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H Lady Hawk

Heinie

Heinie Ladyhawk

Lady Hawk

Lady Hawk Heinie

Ladyhawk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142068
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Heinie Long Slide

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Heinie Long Slide
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142068 - 1	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142068 - 2	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NIGHTHAWK CUSTOM est inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- le nom du modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- un H stylisé apparaît sur la diapositive et sur les plaquettes.
- cette arme à feu a été conçue par Richard Heinie à partir du Colt 1911.
- les caractéristiques comprennent : glissière et boîtier de culasse/carcasse de type forgé à fini noir ou camouflage; striations horizontales au sommet de la glissière; sûreté ergonomique striée; gâchette en aluminium, striée et verticale; chien squelette à striations horizontales; manette de sécurité de type queue de castor; plaquettes en bois à damier.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.
- exemple observé avec un préfixe à trois lettres (NCP) suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur boîtier détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Heinie 10mm

Heinie 10mm LS

Heinie 10mm Long Slide

Richard Heinie Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129840
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Heinie PDP

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Heinie PDP
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129840 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129840 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129840 - 3	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- la désignation de modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- un "H" stylisé figure sur la glissière et les plaquettes de crosse.
- "PDP" est l'abréviation de Personal Defense Package.
- arme à feu conçue par Richard Heinie, qui s'est inspiré du Colt 1911.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière forgés et à fini noir; stries horizontales dans la partie supérieure de la glissière; sûreté ergonomique avec stries; détente en aluminium avec stries verticales; chien squelettique et avec stries horizontales; manette de sécurité allongée en queue de castor; plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "NHC" et de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Heinie Personal Defence Package

PDP

Personal Defence Package

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144045
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Heinie Signature

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Heinie Signature
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144045 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144045 - 1	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144045 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " NIGHTHAWK CUSTOM " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " Signature " figure sur le côté droit de la glissière.
- " H " stylisé figure sur les deux côtés de la glissière, derrière les cannelures de traction.
- arme à feu conçue par Richard Heinie, qui s'est inspiré du Colt 1911-A1 à cadre de poignée mince.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière d'acier forgé à cannelures de traction et d'armement arrière et à dispositifs de visée de nuit réglables; boîtier de culasse/carcasse d'acier forgé à logement de ressort principal et à devant de crosse festonnés; sûreté consistant en un prolongement de poignée; sûreté actionnée avec le pouce, levier de dégagement du mécanisme et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; option de sûreté actionnée avec le pouce pour droitiers et gauchers; détente d'aluminium à cannelures verticales; chien évidé à cannelures horizontales; plaques de poignée quadrillées ultra minces composées d'Aluma ou de bois; finition noire mate.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la détente. - le numéro de série observé se composant du préfixe " NCP " et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Compact

Competition

Heinie

Heinie Compact

Heinie Competition

Heinie Recon

Heinie Signature Compact

Heinie Signature Competition

Heinie Signature Recon

Heinie Signature Series

Recon

Signature

Signature Compact

Signature Competition

Signature Recon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165042
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Kestrel

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Kestrel
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165042 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165042 - 2	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur la carcasse, et le logo de Nighthawk Custom représenté par un aigle à l'intérieur d'un croissant figure à l'arrière des deux côtés de la glissière.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme. - il s'agit d'un pistolet 1911 de taille "Commander" personnalisé de la gamme "oiseaux de proie" de Nighthawk Custom, avec plusieurs caractéristiques particulières. - caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 typiques; fini nitrure noir ou acier inoxydable; dispositifs de visée ouverts et fixes inaccrochables; détente légère ventilée; striations arrière sur la glissière; plaquette quadrillée en aluminium aminci; quadrillage "à motif mottes de terre" frappé à la machine dans le devant et le dos de crosse; sûreté et manette de sécurité allongées.
Fabricant	- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de Nighthawk Custon, représenté par un aigle à l'intérieur d'un croissant de lune, figure à l'arrière, des deux côtés de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Kestrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26027
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Masters Edition

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Masters Edition
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26027 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le logo de Nighthawk Custom représenté par un faucon chasseur est gravé au laser sur la plaquette en ivoire poli.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing de type 1911, des fusils à verrou et des fusils de chasse.

Modèle

- l'inscription "MASTERS EDITION" figure sur le côté droit de la glissière, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- il s'agit d'un pistolet de type 1911A1 hautement orné et embelli, fabriqué comme pistolet spécial de "qualité collectionneur" dans une série de 50 exemplaires.
- caractéristiques : fonctionnement et agencement standard du modèle 1911A1; fini nickel hautement poli avec ciselures en volutes sur toute la surface; viseurs fixes Heinie inaccrochables; détente légère réglable ventilée; arrêtoir de glissière bleu nuit poli; sûreté, vis de poignée et arrêtoir de chargeur manuels; plaquette en ivoire lisse poli avec le logo du faucon de Nighthawk Custom; devant et dos de crosse quadrillés; puits d'alimentation élargi; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le logo de Nighthawk Custom représenté par un faucon chasseur est gravé au laser sur la plaquette en ivoire poli.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16847
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Mongoose

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Mongoose
Fabricant:	Nighthawk Custom/Korth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16847 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16847 - 4	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16847 - 7	357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16847 - 10	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16847 - 2	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16847 - 5	9MM LUGER	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16847 - 8	9MM LUGER	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16847 - 11	9MM LUGER	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16847 - 3	9MM LUGER/357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16847 - 6	9MM LUGER/357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16847 - 9	9MM LUGER/357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16847 - 12	9MM LUGER/357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur l'arme à feu.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing de type 1911, des fusils à verrou et des fusils de chasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à action double semi-personnalisé fabriqué en vertu d'une collaboration entre NIghthawk Custom de Berryville, dans l'État de l'Arkansas, et Korth de l'Allemagne.
- il s'agit d'un revolver à action double de compétition de type Colt Python avec un barillet interchangeable pour permettre l'utilisation de cartouches 357 Magnum/38 Special ou 9 mm Luger.
- caractéristiques : fini nitrure noir mat; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; hausse réglable et guidon à point doré; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action/double action; chien à crête ventilé; plaquette Hogue synthétique à rainures pour les doigts.

Fabricant

- les inscriptions "NIGHTHAWK CUSTOM" et "KORTH", ainsi que les logos de Nighthawk Custom et Korth figurent sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver produit par un partenariat entre Nighthawk Custom des États-Unis et Korth de l'Allemagne.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing de type 1911, des fusils à verrou et des fusils de chasse.
- "Korth" est un fabricant allemand reconnu pour ses armes de poing de grande qualité.
- la société "Korth" a été fondée par Willi Korth, un mécanicien de chemin de fer qui avait une fabrique d'armes pour la fabrication de revolvers de départ.
- la société "Korth" a été fondée en 1954.
- la société "Korth" est établie à Tatzenburg, au nord de l'Allemagne.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18031
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: NHC Classic

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	NHC Classic
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18031 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" et le logo de Nighthawk Custom, représenté par un faucon chasseur, figurent sur l'arme à feu.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing de type 1911, des fusils à verrou et des fusils de chasse.

Modèle

- l'inscription "NHC" figure en lettres cursives à l'arrière de la glissière, sur les deux côtés.
- il s'agit d'un pistolet de type 1911A1 Government en acier inoxydable, fabriqué avec un certain nombre de caractéristiques personnalisées.
- caractéristiques : fonctionnement et agencement standard du modèle 1911A1; fini en acier inoxydable mat; viseurs Heinie fixes avec guidon à grain d'orge doré; détente réglable; plaquette en bois quadrillé avec le logo du faucon de Nighthawk Custom; devant et dos de crosse quadrillés; puits d'alimentation élargi; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NHC

Night Hawk Custom

Night Hawk Custom Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21033
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Nighthawk Carry

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Nighthawk Carry
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21033 - 1	9MM LUGER	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" et le logo de Nighthawk Custom, représenté par un faucon chasseur, figurent sur l'arme à feu.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing de type 1911, des fusils à verrou et des fusils de chasse.

Modèle

- l'inscription "NIGHTHAWK CARRY" ne figure pas sur la glissière.
- il s'agit d'un pistolet 9 mm de type Luger 1911A1 Officer avec des caractéristiques personnalisées particulières, fabriqué pour être utilisé comme une arme à feu légère de défense personnelle; Nighthawk Custom fabrique aussi le modèle "Nighthawk Carry +Plus", qui est allégé davantage par l'usinage du devant de la glissière dans une configuration "Browning High Power", avec des plats de glissière réduits.
- caractéristiques : fonctionnement et agencement standard du modèle 1911A1; fini Cerakote noir mat; viseurs de nuit Heinie ouverts fixes en tritium; glissière à dessus rond, avec striations de prise arrière et plats de glissière qui se prolongent jusqu'à la bouche; canon extra-lourd avec couronne en retrait; détente rigide réglable; arrêtoir de glissière, sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; bride de poignée et dos de crosse striés; plaquette synthétique quadrillée; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18537
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Nighthawk Carry +Plus

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Nighthawk Carry +Plus
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18537 - 1	9MM LUGER	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" et le logo de Nighthawk Custom, représenté par un faucon chasseur, figurent sur l'arme à feu.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing de type 1911, des fusils à verrou et des fusils de chasse.

Modèle

- l'inscription "NIGHTHAWK CARRY +PLUS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet 9 mm de type Luger 1911A1 Officer avec des caractéristiques personnalisées particulières, fabriqué pour être utilisé comme une arme à feu légère de défense personnelle; Nighthawk Custom fabrique aussi le modèle "Nighthawk Carry", qui est une version légèrement plus lourde de ce pistolet, avec une glissière pleine longueur se prolongeant jusqu'à la bouche.
- caractéristiques : fonctionnement et agencement standard du modèle 1911A1; fini Cerakote noir mat; viseurs de nuit Heinie ouverts fixes en tritium; glissière à dessus rond, avec striations de prise arrière et allégée par l'usinage de l'avant de la glissière dans la configuration "Browning High Power", avec plats de glissière réduits à la bouche; canon extra-lourd avec couronne en retrait; détente rigide réglable; arrêtoir de glissière, sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; bride de poignée et dos de crosse striés; plaquette synthétique quadrillée; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17055
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Nighthawk Tactical 1100

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Nighthawk Tactical 1100
Fabricant:	Nighthawk Custom/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17055 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17055 - 2	12 GA X 2 3/4"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NIGHTHAWK CUSTOM" et "TACTICAL" ainsi que le logo de Nighthawk Custom, représenté par un faucon chasseur, figurent sur l'arme à feu.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing de type 1911, des fusils à verrou et des fusils de chasse.

Modèle

- l'inscription "Nighthawk Tactical" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Remington 1100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un modèle 1100 de Remington qui a été modifié par Nighthawk Custom en un fusil de chasse tactique.
- caractéristiques : guidon en fibre optique ou en tritium et hausse annulaire entièrement réglable; canon rond avec ou sans orifices; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein Remington 1100 avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement située en dessous; le boîtier de culasse/la carcasse est également offert avec un rail Picatinny; tiges d'armement doubles; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; le système de transport des cartouches, en configuration à quatre ou six cartouches, est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main synthétique et crosse fixe avec poignée-pistolet; fini mat noir, jaune sable, vert olive ou gris tireur d'élite.
- le fusil de chasse Nighthawk Tactical est également offert en version à pompe, basée sur le Remington modèle 870.

Fabricant

- les inscriptions "NIGHTHAWK CUSTOM" et "TACTICAL" ainsi que le logo de Nighthawk Custom, représenté par un faucon chasseur, figurent sur l'arme à feu.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing de type 1911, des fusils à verrou et des fusils de chasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - offert avec rallonge de chargeur +1, +2 ou plus.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134042
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Nighthawk Tactical 870

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Nighthawk Tactical 870
Fabricant:	Nighthawk Custom/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134042 - 1	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Nighthawk Tactical" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Remington 870" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un Remington modèle 870 Express Magnum ou Police Magnum, qui a été modifié par Nighthawk Custom en un fusil de chasse tactique.
- caractéristiques : guidon à fibre optique ou au tritium et hausse Ghost Ring entièrement réglable; canon rond avec ou sans ouverture; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein Remington 870 avec éjection côté droit et fenêtre de chargement située en dessous; le boîtier de culasse/la carcasse est également offert avec une barre de fixation des accessoires; tiges d'armement doubles; déverrouillage du mécanisme sous le côté avant gauche du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; le système de transport des cartouches, en configuration à quatre ou six cartouches, est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en matière synthétique et crosse amovible avec poignée-pistolet; fini mat noir, sable, vert olive ou gris.
- le fusil de chasse Nighthawk Tactical est également offert en version semi-automatique, basée sur le Remington modèle 1100.

Fabricant

- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est le numéro d'origine de Remington.
- le numéro de série observé était composé du préfixe "RS" suivi de cinq chiffres et du suffixe "A".
- le suffixe alphabétique du numéro de série de Remington indique de la façon suivante la dimension du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 GA X 3 1/2 po
- "B" boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 GA X 3 1/2 po
- "H" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre 410 GA X 3 po
- "J" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre 28 GA X 2 3/4 po
- "K" boîtier de culasse/carcasse de petite taille en calibre LW 20 GA X 2 3/4 po
- "K" boîtier de culasse/carcasse de petite taille en calibre LT 20 GA X 2 3/4 po
- "M" boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 GA X 3 po
- "N" boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 20 GA X 3 po
- "U" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 GA X 3 po
- "V" boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 GA X 2 3/4 po
- "W" boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 16 GA X 2 3/4 po
- "X" boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 20 GA X 2 3/4 po.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nighthawk Tactical

Nighthawk Tactical 870 Express Magnum

Nighthawk Tactical 870 Police Magnum

Nighthawk Tactical Remington 870 Express Magnum

Nighthawk Tactical Remington 870 Police Magnum

Overseer

Overseer 1

Overseer 2

Overseer 3A

Overseer 3B

Overseer 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134676
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Precision Rifle

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Precision Rifle
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134676 - 2	308 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134676 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de précision personnalisé livrable en plusieurs configurations.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques; canon rond taraudé Broughton; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour monture de lunette de visée; détente de précision Jewell réglable et sûreté; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique au fini noir ou à motif camouflage, avec tampon de recul; fini noir mat.
- livrable avec bipied.
- avec canon de 635 mm (25,0 po), l'arme mesure au total 1 130 mm (44,5 po) et pèse en moyenne 3,4 kg (7,5 lb).
- Nighthawk Custom fabrique aussi un fusil tactique faisant appel à un boîtier de culasse/une carcasse Nighthawk Custom ou Surgeon Rifles.

Fabricant

- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé des quatre lettres "NHCR" suivies de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier chargeur détachable ou magasin vertical à portière avec portière à charnière avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bench Rest

Bench Rest Rifle

Bolt Action Rifle

Hunter

Hunting

Hunting Rifle

Precision Bolt Action Rifle

Varmint

Varmint Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124663
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Predator

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Predator
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124663 - 4	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124663 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124663 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NIGHTHAWK CUSTOM" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- "PREDATOR" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : style 1911; guidon de nuit Novak®; hausse noire Novak® avec bande blanche; canon tactique en acier inoxydable d'une seule pièce de qualité match de Nighthawk; détente de qualité match à simple action; stries à l'avant et à l'arrière de la glissière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; chien en acier; plaquettes de crosse en bois quadrillé arborant le logo Nighthawk; chargeur tactique à grande capacité et puits d'alimentation.
- fini Perma Kote® avec choix de couleur ou fini chromé en option.
- poids moyen de 0,95 kg (2,11 lb) avec canon de 127 mm (5 po).

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit de la glissière.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124665	Nighthawk Custom	Predator 2	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique
124670	Nighthawk Custom	Predator 3	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Custom 5" 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124665
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Predator 2

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Predator 2
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124665 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "PREDATOR II" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Predator 2" possède les mêmes caractéristiques que le modèle "Predator", hormis son canon de 108 mm de longueur.
- caractéristiques : type 1911; guidon de nuit Novak®; hausse Novak® noire à contour blanc; canon tactique Nighthawk monopièce en acier inoxydable de match; détente de match; mécanisme de détente à simple action; stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; chien en acier; plaquettes de crosse en bois quadrillé avec logo Nighthawk; arrêtoir de chargeur et puits d'alimentation tactiques allongés.
- fini Perma Kote® de n'importe quelle couleur ou fini chromé en option.
- poids moyen de 1,13 kg (2,5 lb) avec un canon de 108 mm (4,25 po).

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit de la glissière.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut se composer d'un préfixe à deux caractères alphabétiques, suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124663	Nighthawk Custom	Predator	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique
124670	Nighthawk Custom	Predator 3	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Commander

Custom 4.25"

Predator II

Predator Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124670
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Predator 3

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Predator 3
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124670 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "PREDATOR III" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Predator 3" est une version à carcasse plus petite du modèle Predator 2, avec puits d'alimentation intégré et contrepoids à l'avant pour réduire le relèvement du canon.
- caractéristiques : type 1911; guidon de nuit Novak®; hausse Novak® noire à contour blanc; canon tactique Nighthawk monopièce en acier inoxydable de match; détente de match; mécanisme de détente à simple action; stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; chien en acier; plaquettes de crosse en bois quadrillé avec logo Nighthawk; arrêtoir de chargeur et puits d'alimentation tactiques allongés.
- fini Perma Kote® de n'importe quelle couleur ou fini chromé en option.
- poids moyen de 1,18 kg (2,6 lb) avec un canon de 108 mm (4,25 po).

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit de la glissière.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut se composer d'un préfixe à deux caractères alphabétiques, suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur l'arme à feu.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124663	Nighthawk Custom	Predator	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique
124665	Nighthawk Custom	Predator 2	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Concealed Carry

Concealed Carry Weapon

Custom 1911

Predator III

Predator Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16807
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Predator T5

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Predator T5
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16807 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" et le logo de Nighthawk Custom, représenté par un faucon chasseur, figurent sur l'arme à feu.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing de type 1911, des fusils à verrou et des fusils de chasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de type 1911A1 Government, fabriqué avec un certain nombre de caractéristiques personnalisées.
- caractéristiques : fonctionnement et agencement standard du modèle 1911A1; fini argent mat ou nitrure noir; canon lourd sans collier; viseurs Heinie fixes avec guidon fluorescent; détente ventilée réglable; plaquette en bois quadrillé à motif double losange avec le logo du faucon de Nighthawk Custom; devant et dos de crosse quadrillés; puits d'alimentation élargi; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196041
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: President

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	President
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196041 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196041 - 2	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : style 1911; guidon à grain d'orge en or; hausse Heinie Black Ledge; canon Gold Titanium Nitride; détente en aluminium à trois cavités; simple action; stries d'armement à l'avant et à l'arrière, et entaille d'allègement très inclinée sur la glissière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; chien en acier; plaquettes Railscale G10; puits d'alimentation et arrêtoir du chargeur tactique allongé.
- fini par dépôt CDA.
- avec un canon de 127 mm (5 po), le poids moyen de l'arme est de 930 g (2,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué d'un préfixe de trois lettres, suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 President

Nighthawk President

President 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159586
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Shadow Hawk

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Shadow Hawk
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159586 - 3	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159586 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159586 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NIGHTHAWK" et "CUSTOM" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2015.
- l'inscription "Shadow Hawk" ne figure pas sur le pistolet.
- le modèle "Shadow Hawk" est basé sur le modèle 1911A1 de Colt.
- le modèle "Shadow Hawk" est offert en taille "Government" et "Commnader".
- le modèle "Shadow Hawk" peut être commandé avec différentes options ou caractéristiques.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; peut avoir un viseur de nuit à point rouge à l'emplacement de la hausse; stries de prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière; fenêtre d'éjection évasée; avec ou sans rail pour accessoire intégré; face de détente droite; chien évidé; sûreté de poignée en queue de castor avec renflement pour la paume; sûreté allongée, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; devant et dos de crosse quadrillés; puits d'alimentation allongé une pièce; plaquettes synthétiques personnalisées; fini noir.
- avec un canon de 127 mm (5 po), sa longueur totale est de 219 mm (8,65 po) et son poids moyen de 1,11 kg (39 oz).

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas, aux États-Unis, depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des carabines à mécanisme à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe de trois lettres (NCP) et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
159587	Nighthawk Custom	Shadow Hawk Commander	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Nighthawk Custom 1911

Nighthawk Custom Colt

Nighthawk Custom Government

Nighthawk Shadow Hawk RMR

Nighthawk Shadow Hawk Series

Nighthawk Shadow Hawk Trijicon

Shadow Hawk Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Al Flaherty's Store

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159587
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Shadow Hawk Commander

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Shadow Hawk Commander
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159587 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NIGHTHAWK" et "CUSTOM" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2015.
- l'inscription "Shadow Hawk" ne figure pas sur le pistolet.
- le modèle "Shadow Hawk" est basé sur le modèle 1911A1 de Colt.
- le modèle "Shadow Hawk" est offert en taille "Government" et "Commnader".
- le modèle "Shadow Hawk" peut être commandé avec différentes options ou caractéristiques.
- caractéristiques : guidon et hausse de nuit fixes en queue d'aronde; stries de prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière; fenêtre d'éjection évasée; face de détente droite; chien évidé; sûreté de poignée en queue de castor avec renflement pour la paume; sûreté allongée, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; devant et dos de crosse quadrillés; puits d'alimentation allongé une pièce; plaquettes synthétiques personnalisées; fini noir.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), sa longueur totale est de 200 mm (7,82 po) et son poids moyen de 1,04 kg (36,7 oz).

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas, aux États-Unis, depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des carabines à mécanisme à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe de trois lettres (NCP) et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
159586	Nighthawk Custom	Shadow Hawk	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Nighthawk Commander

Nighthawk Custom 1911

Nighthawk Custom Colt

Nighthawk Custom Commander

Nighthawk Shadow Hawk Series

Shadow Hawk Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Al Flaherty's Store

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165082
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Silent Hawk

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Silent Hawk
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165082 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165082 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" et le logo de Nighthawk Custom représenté par un aigle figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme.
- il s'agit d'un pistolet 1911 personnalisé fabriqué par Nighthawk Custom selon les spécifications de Silencerco, un fabricant de silencieux établi à West Valley City, dans l'État de l'Utah; le pistolet arbore les logos de Nighthawk Custom (un aigle chasseur à l'intérieur d'un croissant) et de Silencerco (les lettres "S" et "C" entrelacées à l'intérieur d'un cercle).
- caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 typiques; fini nitrure noir; dispositifs de visée de nuit ouverts et fixes Heinie "Ledge"; canon de qualité Match; glissière biseautée; rail pour accessoires sur le volet; détente réglable ventilée; sûreté et manette de sécurité en queue de castor allongées ambidextres; puits d'alimentation biseauté; quadrillage sur le devant et le dos de crosse.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" et le logo de la société Nighthawk Custom, représenté par un aigle, figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon à l'emplacement de la chambre, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Silent Hawk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17129
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Sky Hawk

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Sky Hawk
Fabricant:	Nighthawk Custom/Korth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17129 - 1	9MM LUGER	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur l'arme à feu.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing de type 1911, des fusils à verrou et des fusils de chasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à action double semi-personnalisé fabriqué en vertu d'une collaboration entre NIghthawk Custom de Berryville, dans l'État de l'Arkansas, et Korth de l'Allemagne.
- il s'agit d'un revolver de poche 9 mm avec une étoile d'extracteur qui s'agrandit pour permettre l'utilisation de cartouches à gorge.
- caractéristiques : fini nitrure noir mat; carcasse/enveloppe arrondie sous le canon; viseurs ouverts réglables; bande de visée rainurée; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action/double action; chien à crête ventilé par orifice; plaquette Hogue synthétique à rainures pour les doigts.

Fabricant

- les inscriptions "NIGHTHAWK CUSTOM" et "KORTH", ainsi que les logos de Nighthawk Custom et Korth figurent sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver produit par un partenariat entre Nighthawk Custom des États-Unis et Korth de l'Allemagne.
- "Korth" est un fabricant allemand reconnu pour ses armes de poing de grande qualité.
- la société "Korth" a été fondée par Willi Korth, un mécanicien de chemin de fer qui avait une fabrique d'armes pour la fabrication de revolvers de départ.
- la société "Korth" a été fondée en 1954.
- la société "Korth" est établie à Tatzenburg, au nord de l'Allemagne.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195932	Korth	Sky Marshal	Korth Vertriebsgesellschaft	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17053
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Super Sport

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Super Sport
Fabricant:	Nighthawk Custom/Korth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17053 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur l'arme à feu.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing de type 1911, des fusils à verrou et des fusils de chasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à action double semi-personnalisé fabriqué en vertu d'une collaboration entre NIghthawk Custom de Berryville, dans l'État de l'Arkansas, et Korth de l'Allemagne.
- il s'agit d'un revolver à action double de compétition de type PPC avec un barillet interchangeable pour permettre l'utilisation de cartouches 357 Magnum/38 Special ou 9 mm Luger.
- caractéristiques : fini nitrure noir mat; canon de type à rail Picatinny carré avec bande de visée pleine longueur dotée d'une hausse réglable et d'un guidon réglable à quatre positions; enveloppe pleine longueur amovible sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action/double action; chien à crête ventilé; plaquette Hogue synthétique à rainures pour les doigts.

Fabricant

- les inscriptions "NIGHTHAWK CUSTOM" et "KORTH", ainsi que les logos de Nighthawk Custom et Korth figurent sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver produit par un partenariat entre Nighthawk Custom des États-Unis et Korth de l'Allemagne.
- "Korth" est un fabricant allemand reconnu pour ses armes de poing de grande qualité.
- la société "Korth" a été fondée par Willi Korth, un mécanicien de chemin de fer qui avait une fabrique d'armes pour la fabrication de revolvers de départ.
- la société "Korth" a été fondée en 1954.
- la société "Korth" est établie à Tatzenburg, au nord de l'Allemagne.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129838
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: T3

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	T3
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129838 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129838 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129838 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NIGHTHAWK CUSTOM" et le logo de cette firme figurent sur le côté de la glissière.

Modèle

- mis en marché en 2009.
- "T3" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- dérivé du modèle Colt 1911A1.
- caractéristiques : canon lourd de forme arrondie et de qualité match; parois planes et glissière striée sur la face supérieure, stries de préhension à l'arrière de la culasse et organes de visée Heinie; manette de sécurité striée en queue de castor; détente évidée; chiens évidés; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en G-10; boîtier de culasse/de la carcasse en acier, fini métallique noir, gris, sable, titane bleu, chrome dur ou diamant noir.
- vendu avec sûreté ambidextre.

Fabricant

- les inscriptions "NIGHTHAWK CUSTOM" et "BERRYVILLE, AR USA", ou "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA", sur deux lignes, figurent, sur les exemplaires référencés, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "NHC" suivi de cinq chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "NCP" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T3 Stainless

T3 UCP

T3 Ultimate Concealed Carry

T3-UCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165029
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: T4

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	T4
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165029 - 1	9MM LUGER	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur la carcasse, et le logo de Nighthawk Custom représenté par un aigle à l'intérieur d'un croissant figure à l'arrière des deux côtés de la glissière.
Modèle	- l'inscription "T4" est gravée sur le côté droit de la glissière, à la bouche. - il s'agit d'un pistolet 1911 de taille "officier", de calibre 9 mm, conçu pour l'autodéfense. - caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 "officier" standard; fini noir, chromé ou Cerakote sur un boîtier de culasse en aluminium ou en acier; canon extra-lourd sans collier; dispositifs de visée de nuit ouverts et fixes inaccrochables; détente ventilée; plaquette en Micarta (plastique stratifié) amincie; sûreté et manette de sécurité allongées.
Fabricant	- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" et le logo de la société Nighthawk Custom, constitué d'un aigle à l'intérieur d'un croissant de lune, figure sur la glissière. - l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 T4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124664
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Talon

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Talon
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124664 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "TALON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : style 1911; guidon de nuit Novak®; hausse Novak® noire à contour blanc; canon de qualité match; détente légère de qualité match; chien en acier; puits d'alimentation allongé; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de chargeur tactique; plaquettes en cocobolo ou en noyer français à quadrillage en double losange gravé au laser avec le logo de Nighthawk.
- fini Perma Kote® en n'importe quelle couleur ou fini chromé en option.
- avec un canon de 127 mm (5 po), le poids moyen de l'arme est de 1,27 kg (2,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être composé du préfixe "NH", suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124668	Nighthawk Custom	Talon 2	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique
124671	Nighthawk Custom	Talon 3	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique
124672	Nighthawk Custom	Talon 4	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Custom 5" 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124668
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Talon 2

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Talon 2
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124668 - 4	10MM AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124668 - 5	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124668 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124668 - 3	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "TALON II" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le Talon II possède les mêmes caractéristiques que le Talon, sauf que son canon mesure 108 mm de longueur.
- caractéristiques : style 1911; guidon de nuit NovakMD; hausse NovakMD noire à contour blanc; canon de qualité Match; détente légère de qualité Match; chien en acier; puits d'alimentation allongé; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de chargeur tactique; plaquettes de poignée en cocobolo ou en noyer français avec quadrillage à motif de "double losange" gravé au laser avec le logo Nighthawk.
- fini Perma KoteMD de n'importe quelle couleur ou fini chromé en option.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), poids moyen de 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être composé du préfixe "NH" ou "NHC" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124664	Nighthawk Custom	Talon	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique
124671	Nighthawk Custom	Talon 3	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique
124672	Nighthawk Custom	Talon 4	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Commander

Custom 4.25"

Talon II

Talon Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124671
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Talon 3

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Talon 3
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124671 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "TALON III" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Talon III comprend une carcasse de taille officier et une glissière de 4,25 po.
- caractéristiques : style 1911; guidon de nuit Novak®; hausse Novak® noire à contour blanc; canon de qualité match; détente légère de qualité match; chien en acier; puits d'alimentation allongé; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de chargeur tactique; plaquettes de crosse en cocobolo ou en noyer français à quadrillage en double losange gravé au laser avec le logo de Nighthawk.
- fini Perma Kote® en n'importe quelle couleur ou fini chromé en option.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), le poids moyen de l'arme est de 1,04 kg (2,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être composé du préfixe "NH", suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124664	Nighthawk Custom	Talon	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique
124668	Nighthawk Custom	Talon 2	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique
124672	Nighthawk Custom	Talon 4	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Concealed Carry

Custom 1911

Talon III

Talon Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124672
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Talon 4

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Talon 4
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124672 - 1	45 AUTO	7	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "TALON IV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Talon 4 comprend une carcasse de taille officier, aucun puits d'alimentation biseauté, des striations à l'arrière de la glissière et du logement de ressort de percussion, ainsi qu'un canon court.
- caractéristiques : style 1911; guidon de visée nocturne Novak®; hausse Novak® noire à contour blanc; canon de qualité de compétition; détente légère de qualité de compétition; chien en acier; simple action; arrêtoir de chargeur tactique; plaquettes en cocobolo ou en noyer français à quadrillage en double losange gravé au laser avec le logo de Nighthawk.
- fini Perma Kote® de toute couleur ou fini chromé en option.
- avec un canon de 91 mm (3,6 po), le poids moyen de l'arme est de 1,08 kg (2,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être composé du préfixe "NH" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124664	Nighthawk Custom	Talon	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique
124668	Nighthawk Custom	Talon 2	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique
124671	Nighthawk Custom	Talon 3	Nighthawk Custom	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Concealed Carry

Concealed Carry Weapon

Custom 1911

Officer

Talon Four

Talon IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197311
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Thunder Ranch Combat Special

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Thunder Ranch Combat Special
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197311 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197311 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Le logo "Thunder Ranch" figure des deux côtés à l'arrière de la glissière.
- Le logo "Thunder Ranch" représente un écu barré de trois traits obliques et traversé par un éclair.
- L'inscription "COMBAT SPECIAL" figure sur le côté droit de la glissière.
- Le modèle "Thunder Ranch COMBAT SPECIAL" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- Le modèle "Thunder Ranch COMBAT SPECIAL" est offert en version acier inox, en totalité ou en partie.
- Caractéristiques : glissière en acier à flancs plats; peut avoir un canon allongé et fileté avec compensateur; la glissière présente des stries de prise très larges, deux à l'avant et quatre à l'arrière; guidon doré 14K et hausse fixe, tous deux montés sur queue d'aronde; éjection sur le côté droit par une fenêtre élargie; levier de décrochage de la culasse, sûreté au pouce et arrêtoir de chargeur, tous sur la gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien évidé; manette de sécurité prolongée par une queue de castor; devant de poignée et logement du ressort principal quadrillés.

Fabricant

- L'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NIGHTHAWK CUSTOM" est établie à Berryville, Arkansas, États-Unis, depuis 2004.
- "NIGHTHAWK CUSTOM" fabrique des pistolets de type 1911, des carabines à verrou et des fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué d'un préfixe de trois lettres (TRN), suivi de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Combat Special

1911 Nighthawk Thunder Ranch Combat Special

Nighthawk Combat Special

Nighthawk Custom 1911

Nighthawk Custom Thunder Ranch

Thunder Ranch 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21040
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Tri-Cut Carry

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Tri-Cut Carry
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21040 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur l'arme à feu.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing de type 1911, des fusils à verrou et des fusils de chasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de type 1911A1 Commander semi-personnalisé, avec des caractéristiques personnalisées particulières.
- caractéristiques : fonctionnement et agencement standard du modèle 1911A1 avec découpes très angulaires de finition; fini Ceratoke noir mat; viseurs de nuit Heinie ouverts fixes en tritium; canon extra-lourd avec couronne en retrait; détente réglable à devant plat; arrêtoir de glissière, sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; devant de crosse pointillé avec découpure de devant de crosse à trois facettes plutôt qu'arrondie; plaquette taillée à facettes en aluminium lisse; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197186
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: TRS Commander

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	TRS Commander
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197186 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet.
- Le logo Nighthawk Custom logo figure des deux côtés à l'arrière de la glissière, et sur les deux côtés de la crosse.
- Le logo Nighthawk Custom représente la silhouette d'un oiseau de proie les ailes étendues, à l'intérieur d'un croissant de lune stylisé.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le TRS Commander est dérivé du Colt 1911 avec un chargeur à double colonne. Ce genre de conception est couramment appelé "Type 2011".
- Caractéristiques : canon lourd sans manchon avec la couronne de bouche en retrait, guidon au tritium, glissière couvrant le canon sur toute sa longueur avec un rail d'accessoires, arrêtoir de glissière sur le côté gauche, sûreté allongée sur le côté gauche, chien ajouré, hausse striée, glissière alvéolée, sûreté de crosse en queue de castor, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche, détente en aluminium à face plane, logement de chargeur élargi, fini noir mat.

Fabricant

- "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet.
- Le logo Nighthawk Custom logo figure des deux côtés à l'arrière de la glissière, et sur les deux côtés de la crosse.
- Le logo Nighthawk Custom représente la silhouette d'un oiseau de proie les ailes étendues, à l'intérieur d'un croissant de lune stylisé.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe à quatre lettres (NHDS) suivi de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TRS

TRS Cmdr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24395
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Turnbull VIP

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Turnbull VIP
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24395 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" et le logo de Nighthawk Custom, représenté par un faucon chasseur, figurent sur l'arme à feu.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing de type 1911, des fusils à verrou et des fusils de chasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version du pistolet "VIP" fabriqué avec boîtier de culasse/carcasse cémenté qui a été cémenté par Turnbull Manufacturing, la célèbre firme d'experts en restauration d'armes personnalisées.
- il s'agit d'un pistolet personnalisé de type 1911A1 fabriqué avec un certain nombre de caractéristiques particulières, notamment un boîtier de culasse/une carcasse cémenté et plaquette en ivoire de mammouth fossilisé.
- caractéristiques : glissière bleuie; boîtier de culasse/carcasse cémenté; viseurs ouverts Heinie avec guidon à grain d'orge doré; couronne biseautée; détente rigide réglable; fenêtre d'éjection en retrait; devant et dos de crosse rainurés; sûreté allongée; coins arrondis; manette de sécurité en queue de castor; puits d'alimentation élargi.

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR USA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Turnbull VIP 1

Turnbull VIP 2

Turnbull Very Impressive Pistol

Turnbull Very Impressive Pistol 1

Turnbull Very Impressive Pistol 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126883
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: Vickers Tactical

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	Vickers Tactical
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126883 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le logo "NIGHTHAWK CUSTOM" a été vu sur les deux côtés des plaquettes de crosse.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- "VICKERS" figure au-dessus de "TACTICAL" sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "VICKERS TACTICAL" est un pistolet de type 1911A1.
- caractéristiques : stries d'armement avant et arrière sur la glissière; logement de ressort de percussion avec cordon intégré; dos de crosse "Nighthawk" Gator; plaque avant et arrière quadrillées; chien et détente évidés; cran de sûreté en queue de castor; pièces de métal bleuies; viseur de nuit Novak réglable avec contour blanc.
- offert avec viseur laser Lasergrips de Crimson Trace

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la carcasse.
- préfixe LV suivi de cinq chiffres dans le numéro de série relevé.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Vickers Tactical

1911A1 Vickers Tactical

VT 1911

VT1911

Vickers 1911 Tactical

Vickers 1911A1 Tactical

Vickers Tactical 1911

Vickers Tactical 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165083
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: VIP

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	VIP
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165083 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; l'inscription "VIP" signifie "Very Impressive Pistol", car il s'agit du pistolet 1911 personnalisé haut de gamme de Nighthawk Custom. - caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 typiques; fini nickelé; modérément orné de ciselures en volute sur la carcasse et la glissière; dispositifs de visée de nuit ouverts et fixes; sûreté et manette de sécurité en queue de castor allongées; plaquette os poli blanc; puits d'alimentation biseauté.
Fabricant	- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM" figure sur la glissière. - l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon à l'emplacement de la chambre, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 VIP

Very Impressive Pistol

Very Impressive Pistol 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157107
Marque: Nighthawk Custom
Modèle: War Hawk

Sommaire

Marque:	Nighthawk Custom
Modèle:	War Hawk
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157107 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NIGHTHAWK" et "CUSTOM" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société "NIGHTHAWK CUSTOM" figure également sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2015.
- l'inscription "WAR HAWK" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'arme est conçue selon le pistolet Colt 1911-A1.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde à fibre optique; stries de prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière; dessus de glissière à plats multiples usinés; boîtier de culasse/carcasse avec rail pour accessoires sur la version Recon; chien évidé; sûreté de poignée en queue de castor avec renflement pour la paume; sûreté; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur allongé situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple en aluminium massif; plaquettes synthétiques noires ou en bois; fini bleui.
- avec un canon de 127 mm (5 po), sa longueur totale est de 217 mm (8,58 po) et son poids moyen de 1,122 kg (39,6 oz).

Fabricant

- l'inscription "NIGHTHAWK CUSTOM BERRYVILLE, AR, USA" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des carabines à mécanisme à verrou et des fusils de chasse de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme référencée est constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 Government

1911 War Hawk

1911 War Hawk Government

1911 War Hawk Recon

Nighthawk War Hawk

War Hawk Government

War Hawk Recon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122958
Marque: Nikitin Sokolov Volkov
Modèle: M87 NSV

Sommaire

Marque:	Nikitin Sokolov Volkov
Modèle:	M87 NSV
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122958 - 1	12.7X107 RUSSIAN	N/D	1100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Nikitin Sokolov Volkov " ne figure pas sur l'arme à feu.
- " Nikitin Sokolov Volkov " est issu des noms de famille des concepteurs russes Nikitin, Sokolov et Volkov.
- Nikitin, Sokolov et Volkov ont conçu la mitrailleuse NSV.

Modèle

- " M87 NSV " ne figure pas sur l'arme à feu.
- la " M87 NSV " est une reproduction serbo-yougoslave de la mitrailleuse lourde russe NSV.
- la " M87 NSV " présente un certain nombre de configurations possibles, dont une à trépied de sol, une antiaérienne et une à supports pour véhicule.
- caractéristiques : couvercle supérieur estampé; finition bleuie, peinte, parkérisée ou phosphatée; dispositifs de visée réglables (options de dispositifs télescopiques et électro-optiques); canon à changement rapide; peut comporter des mécanismes de détente manuels ou à solénoïde.

Fabricant

- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série pouvant comporter des caractères cyrilliques ou non occidentaux sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121686	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
122759	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Yugoslavian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
143352	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Indian Ordnance Factory Tiruchirapalli (OFT)	Mitrailleuse	Automatique
143989	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Mitrailleuse	Automatique
144002	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Polish State Arsenal, Tarnow	Mitrailleuse	Automatique
144003	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
144004	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Metallist Plant JSC, Uralsk	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

M87

NSV

NSV HMG

NSV Heavy Machine Gun

Serbian NSV

Yugoslavian NSV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144003
Marque: Nikitin Sokolov Volkov
Modèle: NSV

Sommaire

Marque:	Nikitin Sokolov Volkov
Modèle:	NSV
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144003 - 1	12.7X107 RUSSIAN	N/D	1130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Nikitin Sokolov Volkov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Nikitin Sokolov Volkov" provient des noms de famille des concepteurs russes Nikitin, Sokolov et Volkov.
- Nikitin, Sokolov et Volkov ont élaboré la mitrailleuse NSV.

Modèle

- l'inscription "NSV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "NSV" est une mitrailleuse lourde conçue par les concepteurs russes Nikitin, Sokolov et Volkov.
- le modèle "NSV" a été conçu pour remplacer le DShK, plus vieux et plus difficile à fabriquer.
- la mitrailleuse "NSV" a fait son apparition dans le service russe vers la fin des années 1960.
- les mitrailleuses "NSV" peuvent exister en versions pour affûts terrestres, pour installation sur un véhicule, ou pour utilisation antiaérienne.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rectangulaire lourd avec couvercle supérieur gravé et replié; canon profilé avec cache-flamme en forme de cône; des versions non coaxiales/non adaptées à une installation sur un véhicule peuvent exister avec une crosse et une poignée-pistolet ventilées, ainsi qu'avec des viseurs électro-optiques.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121686	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
122759	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Yugoslavian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
122958	Nikitin Sokolov Volkov	M87 NSV	Zastava Arms	Mitrailleuse	Automatique
143352	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Indian Ordnance Factory Tiruchirapalli (OFT)	Mitrailleuse	Automatique
143989	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Mitrailleuse	Automatique
144002	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Polish State Arsenal, Tarnow	Mitrailleuse	Automatique
144004	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Metallist Plant JSC, Uralsk	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bulgarian NSV

MG

MG-M1S

MG-T

MG-U

NSV HMG

NSV Heavy Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143352
Marque: Nikitin Sokolov Volkov
Modèle: NSV

Sommaire

Marque:	Nikitin Sokolov Volkov
Modèle:	NSV
Fabricant:	Indian Ordnance Factory Tiruchirapalli (OFT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143352 - 1	12.7X107 RUSSIAN	N/D	1100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Nikitin Sokolov Volkov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Nikitin Sokolov Volkov" provient des noms de famille des concepteurs russes Nikitin, Sokolov et Volkov.
- Nikitin, Sokolov et Volkov ont élaboré la mitrailleuse NSV.

Modèle

- l'inscription "NSV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "NSV" est une mitrailleuse lourde conçue par les concepteurs russes Nikitin, Sokolov et Volkov.
- le modèle "NSV" a été conçu pour remplacer le DShK, plus vieux et plus difficile à fabriquer.
- la mitrailleuse "NSV" a fait son apparition dans le service russe vers la fin des années 1960.
- les mitrailleuses "NSV" peuvent exister en versions pour affûts terrestres, pour installation sur un véhicule, ou pour utilisation antiaérienne.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rectangulaire lourd avec couvercle supérieur estampé et replié; canon profilé avec cache-flamme de forme conique; des versions non coaxiales/non adaptées à une installation sur un véhicule peuvent exister avec une crosse et une poignée-pistolet ventilées, ainsi qu'avec des viseurs électro-optiques.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121686	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
122759	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Yugoslavian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
122958	Nikitin Sokolov Volkov	M87 NSV	Zastava Arms	Mitrailleuse	Automatique
143989	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Mitrailleuse	Automatique
144002	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Polish State Arsenal, Tarnow	Mitrailleuse	Automatique
144003	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
144004	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Metallist Plant JSC, Uralsk	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

12.7 Cupola Gun

12.7mm Air Defence Gun

Indian NSV

NSV HMG

NSV Heavy Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144004
Marque: Nikitin Sokolov Volkov
Modèle: NSV

Sommaire

Marque:	Nikitin Sokolov Volkov
Modèle:	NSV
Fabricant:	Metallist Plant JSC, Uralsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	KAZAKHASTAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144004 - 1	12.7X107 RUSSIAN	N/D	1130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Nikitin Sokolov Volkov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Nikitin Sokolov Volkov" provient des noms de famille des concepteurs russes Nikitin, Sokolov et Volkov.
- Nikitin, Sokolov et Volkov ont mis au point la mitrailleuse NSV.

Modèle

- l'inscription "NSV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "NSV" est une mitrailleuse lourde conçue par les concepteurs russes Nikitin, Sokolov et Volkov.
- le modèle "NSV" a été conçu pour remplacer le DShK, plus vieux et plus difficile à fabriquer.
- la mitrailleuse "NSV" a fait son apparition dans le service russe vers la fin des années 1960.
- les mitrailleuses "NSV" peuvent exister en version pour affûts terrestres, pour installation sur un véhicule, ou pour utilisation antiaérienne.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rectangulaire lourd avec couvercle supérieur estampé et replié; canon profilé avec cache-flamme de forme conique; des versions non coaxiales/non adaptées à une installation sur un véhicule peuvent exister avec une crosse et une poignée-pistolet ventilées, ainsi qu'avec des viseurs électro-optiques.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121686	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
122759	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Yugoslavian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
122958	Nikitin Sokolov Volkov	M87 NSV	Zastava Arms	Mitrailleuse	Automatique
143352	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Indian Ordnance Factory Tiruchirapalli (OFT)	Mitrailleuse	Automatique
143989	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Mitrailleuse	Automatique
144002	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Polish State Arsenal, Tarnow	Mitrailleuse	Automatique
144003	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Arsenal	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

NSV HMG

NSV Heavy Machine Gun

NSV P

NSVP

NSVP-12.7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144002
Marque: Nikitin Sokolov Volkov
Modèle: NSV

Sommaire

Marque:	Nikitin Sokolov Volkov
Modèle:	NSV
Fabricant:	Polish State Arsenal, Tarnow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144002 - 1	12.7X107 RUSSIAN	N/D	1130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Nikitin Sokolov Volkov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Nikitin Sokolov Volkov" provient des noms de famille des concepteurs russes Nikitin, Sokolov et Volkov.
- Nikitin, Sokolov et Volkov ont mis au point la mitrailleuse NSV.

Modèle

- l'inscription "NSV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "NSV" est une mitrailleuse lourde conçue par les concepteurs russes Nikitin, Sokolov et Volkov.
- le modèle "NSV" a été conçu pour remplacer le DShK, plus vieux et plus difficile à fabriquer.
- la mitrailleuse "NSV" a fait son apparition dans le service russe vers la fin des années 1960.
- les mitrailleuses "NSV" peuvent exister en version pour affûts terrestres, pour installation sur un véhicule, ou pour utilisation antiaérienne.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rectangulaire lourd avec couvercle supérieur estampé et replié; canon profilé avec cache-flamme de forme conique; des versions non coaxiales/non adaptées à une installation sur un véhicule peuvent exister avec une crosse et une poignée-pistolet ventilées, ainsi qu'avec des viseurs électro-optiques.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- l'arsenal de l'État polonais Tarnow était établi à l'origine comme une usine de matériel de chemin de fer en 1917.
- l'arsenal de l'État polonais Tarnow a également été connu sous les noms Zaklady Mechaniczne Tarnow, Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA), et ZM Tarnow.
- Zaklady Mechaniczne Tarnow a été établi en 1951.
- Zaklady Mechaniczne Tarnow a été converti d'une entreprise d'État à une société de capitaux et rebaptisée Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) en 1994.
- la société Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) est devenue membre de BUMAR Capital Group en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - alimentation par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121686	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
122759	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Yugoslavian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
122958	Nikitin Sokolov Volkov	M87 NSV	Zastava Arms	Mitrailleuse	Automatique
143352	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Indian Ordnance Factory Tiruchirapalli (OFT)	Mitrailleuse	Automatique
143989	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Mitrailleuse	Automatique
144003	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
144004	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Metallist Plant JSC, Uralsk	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Cliff

Large-calibre Machine Carbine

NSV HMG

NSV Heavy Machine Gun

NSW

Polish NSV

Rock

Utios

WKM

WKM-Bm

WKM-Browning Machine Gun

Wielkokalibrowy Karabin Maszynowy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143989
Marque: Nikitin Sokolov Volkov
Modèle: NSV

Sommaire

Marque:	Nikitin Sokolov Volkov
Modèle:	NSV
Fabricant:	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143989 - 1	12.7X107 RUSSIAN	N/D	1130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Nikitin Sokolov Volkov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Nikitin Sokolov Volkov" provient des noms de famille des concepteurs russes Nikitin, Sokolov et Volkov.
- Nikitin, Sokolov et Volkov ont élaboré la mitrailleuse NSV.

Modèle

- l'inscription "NSV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "NSV" est une mitrailleuse lourde conçue par les concepteurs russes Nikitin, Sokolov et Volkov.
- le modèle "NSV" a été conçu pour remplacer le DShK, plus vieux et plus difficile à fabriquer.
- la mitrailleuse "NSV" a fait son apparition dans le service russe vers la fin des années 1960.
- les mitrailleuses "NSV" peuvent exister en version pour affûts terrestres, pour installation sur un véhicule, ou pour utilisation antiaérienne.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rectangulaire lourd avec couvercle supérieur estampé et replié; canon profilé avec cache-flamme de forme conique; des versions non coaxiales/non adaptées à une installation sur un véhicule peuvent exister avec une crosse et une poignée-pistolet ventilées, ainsi qu'avec des viseurs électro-optiques.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121686	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
122759	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Yugoslavian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
122958	Nikitin Sokolov Volkov	M87 NSV	Zastava Arms	Mitrailleuse	Automatique
143352	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Indian Ordnance Factory Tiruchirapalli (OFT)	Mitrailleuse	Automatique
144002	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Polish State Arsenal, Tarnow	Mitrailleuse	Automatique
144003	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
144004	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Metallist Plant JSC, Uralsk	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

6P11

6P11-1

6P16

6P17

Cliff

NSV HMG

NSV Heavy Machine Gun

Nikitin-Sokolov-Volkov

Rock

Utes

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121686
Marque: Nikitin Sokolov Volkov
Modèle: NSV

Sommaire

Marque:	Nikitin Sokolov Volkov
Modèle:	NSV
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121686 - 1	12.7X107 RUSSIAN	N/D	1130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Nikitin Sokolov Volkov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Nikitin Sokolov Volkov" provient des noms de famille des concepteurs russes Nikitin, Sokolov et Volkov.
- Nikitin, Sokolov et Volkov ont élaboré la mitrailleuse NSV.

Modèle

- l'inscription "NSV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "NSV" est une mitrailleuse lourde conçue par les concepteurs russes Nikitin, Sokolov et Volkov.
- le modèle "NSV" a été conçu pour remplacer le DShK, plus vieux et plus difficile à fabriquer.
- la mitrailleuse "NSV" a fait son apparition dans le service russe vers la fin des années 1960.
- les mitrailleuses "NSV" peuvent exister en versions pour affûts terrestres, pour installation sur un véhicule, ou pour utilisation antiaérienne.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rectangulaire lourd avec couvercle supérieur estampé et replié; canon profilé avec cache-flamme de forme conique; des versions non coaxiales/non adaptées à une installation sur un véhicule peuvent exister avec une crosse et une poignée-pistolet ventilées, ainsi qu'avec des viseurs électro-optiques.

Fabricant

- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122759	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Yugoslavian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
122958	Nikitin Sokolov Volkov	M87 NSV	Zastava Arms	Mitrailleuse	Automatique
143352	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Indian Ordnance Factory Tiruchirapalli (OFT)	Mitrailleuse	Automatique
143989	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Mitrailleuse	Automatique
144002	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Polish State Arsenal, Tarnow	Mitrailleuse	Automatique
144003	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
144004	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Metallist Plant JSC, Uralsk	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

6P11

6P17

Cliff

NSV HMG

NSV Heavy Machine Gun

NSV-12.7

NSV-N4

NSVS

NSVT

Rock

Utyos

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122759
Marque: Nikitin Sokolov Volkov
Modèle: NSV

Sommaire

Marque:	Nikitin Sokolov Volkov
Modèle:	NSV
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122759 - 1	12.7X107 RUSSIAN	N/D	1130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Nikitin Sokolov Volkov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Nikitin Sokolov Volkov" provient des noms de famille des concepteurs russes Nikitin, Sokolov et Volkov.
- Nikitin, Sokolov et Volkov ont mis au point la mitrailleuse NSV.

Modèle

- l'inscription "NSV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "NSV" est une mitrailleuse lourde conçue par les concepteurs russes Nikitin, Sokolov et Volkov.
- le modèle "NSV" a été conçu pour remplacer le DShK, plus vieux et plus difficile à fabriquer.
- la mitrailleuse "NSV" a fait son apparition dans le service russe vers la fin des années 1960.
- les mitrailleuses "NSV" peuvent exister en versions pour affûts terrestres, pour installation sur un véhicule, ou pour utilisation antiaérienne.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rectangulaire lourd avec couvercle supérieur estampé et replié; canon profilé avec cache-flamme de forme conique; des versions non coaxiales/non adaptées à une installation sur un véhicule peuvent exister avec une crosse et une poignée-pistolet ventilées, ainsi qu'avec des viseurs électro-optiques.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121686	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
122958	Nikitin Sokolov Volkov	M87 NSV	Zastava Arms	Mitrailleuse	Automatique
143352	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Indian Ordnance Factory Tiruchirapalli (OFT)	Mitrailleuse	Automatique
143989	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Mitrailleuse	Automatique
144002	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Polish State Arsenal, Tarnow	Mitrailleuse	Automatique
144003	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
144004	Nikitin Sokolov Volkov	NSV	Metallist Plant JSC, Uralsk	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

NSV HMG

NSV Heavy Machine Gun

NSV-12.7

NSV-N4

NSVT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27529
Marque: Nikko
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Nikko
Modèle:	55
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27529 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27529 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27529 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27529 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27529 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- détente sélective unique, éjecteurs automatiques, canon à bande ventilée, âme des canons chromée, boîtier de culasse orné de ciselures.

Mécanisme
- superposé.

Importateurs
- le nom de l'importateur peut ne pas figurer sur l'arme.
- North America Arms Corporation était une entreprise canadienne qui fabriquait et importait des armes sous l'acronyme "NAACO". Cette firme n'a aucun lien avec la North American Arms, qui produit des mini-revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26985	Nikko	EVB712	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

No 55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North America Arms Corporation (NAACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123034
Marque: Nikko
Modèle: 741

Sommaire

Marque:	Nikko
Modèle:	741
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123034 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NIKKO" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'inscription "NIKKO" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "NIKKO MODEL - 741" figure sur le côté gauche du canon supérieur de l'arme examinée. - caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté de type coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; double détente; crosse et garde-main quadrillés en bois; fini métallique bleui; boîtier de culasse/carcasse gravé.
Fabricant	- l'inscription "NIKKO" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'inscription "NIKKO" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée. - l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté droit du canon supérieur de l'arme examinée.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres précédés du préfixe "K".
Calibre	- l'inscription "410 - 2 1/2" & 3" " figure sur le côté arrière gauche du canon supérieur.
Remarques	- l'inscription "Made In Japan" figure sur le côté arrière droit du canon supérieur de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26985
Marque: Nikko
Modèle: EVB712

Sommaire

Marque:	Nikko
Modèle:	EVB712
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26985 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
26985 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26985 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26985 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- reproduction fidèle du fusil de chasse Browning à canons superposés; mécanisme de base utilisé ensuite pour les fusils à canons superposés NIKKO.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- ces fusils ont été fabriqués sous ce nom avant que des numéros de série soient nécessaires. Ils peuvent ou non arborer des numéros de série.

Renvois

26977	Golden Eagle	5000	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26982	Nikko	Shadow Seven	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
26984	Nikko	Shadow Indy	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
27529	Nikko	55	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Continental Arms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127665
Marque: Nikko
Modèle: Magnum Hunter 3

Sommaire

Marque:	Nikko
Modèle:	Magnum Hunter 3
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127665 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NIKKO" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- "MAGNUM HUNTER - III" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - importée vers 1982. - caractéristiques : canon profilé rond à bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le dessous; poussoir de sûreté à l'intérieur du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté; monture quadrillée en bois dur; fini bleui.
Fabricant	- "NIKKO" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Numéro de série	- numéro de série de l'arme examinée : préfixe de trois lettres (JSA), suivi de cinq chiffres, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- les inscriptions sur le canon peuvent comprendre "Imp Cyl Choke" et "ISCC" au-dessus de "SALT LAKE CITY, UTAH", au-dessus de "MADE IN JAPAN".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Magnum Hunter - 3

Magnum Hunter - III

Magnum Hunter III

Magnum Hunter Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Star Commerce Corporation (ISCC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26984
Marque: Nikko
Modèle: Shadow Indy

Sommaire

Marque:	Nikko
Modèle:	Shadow Indy
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26984 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26984 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIKKO" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté droit du canon supérieur.
- l'appellation "SHADOW" était utilisée par Nikko Sporting Firearms pour vendre des fusils de chasse aux États-Unis pendant une courte période.

Modèle

- l'inscription "SHADOW INDY" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente sélective unique; crosse et garde-main quadrillés en bois; fini métallique bleui; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Fabricant

- l'inscription "NIKKO" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté droit du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés; ce même fusil de base était/est produit par NIKKO, sous plusieurs appelations et pour plusieurs clients.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2632	Winchester	101 Field	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
26985	Nikko	EVB712	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
27432	Continental Arms Corporation	Over & Under	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Indy

O/U

Over/Under

Shadow

Shadow Indy Skeet Model

Shadow Indy Trap Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caspoll International

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128345
Marque: Nikko
Modèle: Shadow Indy 707

Sommaire

Marque:	Nikko
Modèle:	Shadow Indy 707
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128345 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "NIKKO" était inscrite sous la carcasse.
- "SHADOW" était utilisé par Nikko Sporting Firearms pour vendre des fusils de chasse aux États-Unis pendant une courte période.

Modèle

- la marque "SHADOW INDY MODEL - 707" peut être inscrite sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; serrure auberonnière; détente double; crosse et garde-main quadrillés en bois; fini métallique bleui; carcasse gravée.

Fabricant

- la marque "NIKKO" était inscrite sous la carcasse.
- la marque "MADE IN JAPAN" est inscrite sur le côté droit du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série était inscrit sur le montant de hausse supérieur de la carcasse, sous le levier basculant.
- le numéro de série observé comprenait six chiffres avec le préfixe "K".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Indy 707

Shadow

Shadow Indy 707 Skeet Model

Shadow Indy Model 707

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26982
Marque: Nikko
Modèle: Shadow Seven

Sommaire

Marque:	Nikko
Modèle:	Shadow Seven
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26982 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26982 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIKKO" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté droit du canon supérieur.
- l'appellation "SHADOW" était utilisée par Nikko Sporting Firearms pour vendre des fusils de chasse aux États-Unis pendant une courte période.

Modèle

- l'inscription "SHADOW SEVEN" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté de type coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente sélective unique; crosse et garde-main quadrillés en bois; fini métallique bleui; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Fabricant

- l'inscription "NIKKO" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté droit du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés; ce même fusil de base était/est produit par NIKKO, sous plusieurs appelations et pour plusieurs clients.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2632	Winchester	101 Field	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
26985	Nikko	EVB712	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
27432	Continental Arms Corporation	Over & Under	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Seven

Shadow

Shadow Seven Field Model

Shadow Seven Skeet Model

Shadow Seven Trap Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200340
Marque: Niksan
Modèle: NK22

Sommaire

Marque:	Niksan
Modèle:	NK22
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200340 - 1	22 LR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200340 - 2	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "NIKSAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "NK22" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 895 mm (35.25 po).
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "Ruger 10/22".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

NIKSAN

NK 22

NK-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165662
Marque: Nimrod
Modèle: Alarm Gun

Sommaire

Marque:	Nimrod
Modèle:	Alarm Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165662 - 2	16 GA	1	85	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165662 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NIMROD" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Nimrod était également une appellation commerciale utilisée par Thieme & Schlegelmilch de Suhl/Thuringe, en Allemagne.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Dispositif d'origine inconnue conçu pour être dissimulé et mettre à feu une seule cartouche de fusil de chasse lorsqu'un fil-piège est déclenché.
- Caractéristiques : aucun canon; carcasse de fer/d'acier pleine munie d'un percuteur et d'un chien à percussion centrale exposés; portière coulissante/de chargement consistant en une plaque métallique carrée à orifice central.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Animal Bait Trap

Bait Trap

Bait Trip Wire Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Booby Trap

Booby Trip Wire Trap

Shotgun Shell Trap

Trip Wire Shotgun Shell Trap

Trip Wire Shotgun Trap

Trip Wire Trap

Trip-Wire Trap

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87055
Marque: Nitro King
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Nitro King
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87055 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
87055 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
87055 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Nitro King". - Nitro King était une appellation commerciale utilisée par Sears, Roebuck & Co.
Modèle	- fabriqué de 1908 à 1917. - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - verrou de canon sur le dessus de la queue de carcasse, à l'arrière, canon rond de type damas, fût profilé et crosse en bois.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- "CHOKE BORED" peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Nitro King

NitroKing

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62865
Marque: NKC
Modèle: King Auto Five

Sommaire

Marque:	NKC
Modèle:	King Auto Five
Fabricant:	Nihon Kugyo Company (NKC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62865 - 1	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62865 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : guidon à grain d'orge, boîtier de culasse orné de ciselures, fini bleui et monture en noyer. - comme le Browning Auto 5.
Fabricant	- sur l'arme examinée, le nom du fabricant apparaît sur la calotte de la poignée-pistolet.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - lettre suivie de nombres ordinaux.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

King Auto 5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NKC King Auto 5

NKC King Auto Five

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5396
Marque: Noble
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	10
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5396 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1955 et retiré en 1958.

Remarques

Fusil à verrou à un coup. Monture à poignée-pistolet en bois dur lisse, guidon à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5435
Marque: Noble
Modèle: 160 Deergun

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	160 Deergun
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5435 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5435 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1965 et retiré en 1966.
Numéro de série	Mis sur le marché en 1965 et retiré en 1966. Après 1968, les numéros de série figurent sur le boîtier de culasse.
Remarques	Variante du fusil à répétition à pompe, sans chien, Noble de modèle 60 conçue spécialement pour le tir de balles rayées. Cette arme diffère du modèle 60 par son canon plus court avec guidon sur rampe et hausse à oeilleton réglable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30669	Noble	166L Deergun	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30669
Marque: Noble
Modèle: 166L Deergun

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	166L Deergun
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30669 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30669 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1965 et retiré en 1966.
Numéro de série	Des numéros de série n'étaient pas requis pour les armes fabriquées avant 1968. Après 1968, les numéros de série figurent sur les boîtiers de culasse.
Remarques	Version améliorée du fusil à pompe sans chien Noble de modèle 160 Deergun; conçu spécialement pour le tir de cartouches à balle rayée. Il diffère essentiellement du modèle 160 par des détails mécaniques internes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5435	Noble	160 Deergun	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5454	Noble	390 Deergun	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

166 L Deergun

Deergun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5397
Marque: Noble
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	20
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5397 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1958 et retiré en 1963.

Remarques

- fusil à verrou à un coup. Monture à poignée-pistolet en bois dur lisse, guidon à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5446
Marque: Noble
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	200
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5446 - 1	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué uniquement en 1972.

Remarques

Fusil à répétition à pompe, sans chien; calibre 20 seulement. Crosse et fût en noyer quadrillé sous pression; tampon de recul. Ce modèle est livrable avec canon à bande ventilée et étranglement réglable installé en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99335
Marque: Noble
Modèle: 20F

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	20F
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99335 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NOBLE" sur le canon.
Modèle	- sur le canon : MODEL 20F
Fabricant	- fabricant et adresse sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20 F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5398
Marque: Noble
Modèle: 222

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	222
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5398 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1958 et retiré en 1971.
Numéro de série	- pas de numéros de série sur les fusils fabriqués avant 1968. S'il y a un numéro de série, il figure sur le boîtier de culasse.
Remarques	- fusil à verrou à un coup. Monture à poignée-pistolet en bois dur lisse, guidon à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5395
Marque: Noble
Modèle: 235

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	235
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5395 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- ce fusil a été mis sur le marché en 1951 et retiré du marché en 1973.
Numéro de série	- pas de numéros de série avant 1968.
Calibre	- accepte les cartouches courtes et longues de calibre .22.
Remarques	- fusil à répétitions à pompe, sans chien, à magasin tubulaire sous le canon mis sur le marché en 1951. Crosse en bois dur, garde-main mobile rainuré, guidon sur rampe et hausse réglable à cran de mire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123933	Western Field	XNH-825	Noble Manufacturing	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5402
Marque: Noble
Modèle: 275

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	275
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5402 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NOBLE" figure sur le canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1958 et retiré en 1971. - l'inscription "MODEL 275" figure sur le canon. - caractéristiques : sans chien; monture à poignée-pistolet en noyer une pièce lisse; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; guidon à rampe et hausse réglable; verrou de sécurité sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Numéro de série	- les fusils fabriqués avant 1968 ne comportent pas de numéro de série. Sur les exemplaires produits après 1968, le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "PAT'D 2,596,841" et "PAT'D 2,785,492" peuvent figurer sur le canon. - "2,596,841" et "2,785,492" sont des numéros de brevet et non pas des numéros de série.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118663	American Eagle	275	Noble Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

2596841

2785492

Model 275

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5448
Marque: Noble
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	300
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5448 - 1	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué uniquement en 1972.

Remarques

Fusil à répétition à pompe, sans chien; calibre 12 seulement. Crosse et fût en noyer quadrillé sous pression; tampon de recul. Ce modèle est livrable avec canon à bande ventilée et étranglement réglable installé en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5393
Marque: Noble
Modèle: 33

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	33
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5393 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1949 et retiré du marché en 1953.
Calibre	- ce fusil accepte les cartouches .22 COURTES et .22 LONGUES.
Remarques	- fusil de chasse à répétition à pompe, sans chien et avec magasin tubulaire sous le canon. Crosse en Tenite, garde-main mobile rainuré en bois, guidon sur rampe et hausse réglable à cran de mire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5394
Marque: Noble
Modèle: 33A

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	33A
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5394 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NOBLE" figure sur le canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1953 et retiré en 1955. - l'inscription "MODEL 33A" figure sur le canon. - ce fusil a été mis sur le marché en 1953 pour remplacer le modèle 33 de Noble. - caractéristiques : crosse et poignée coulissante rainurée en bois dur; guidon à rampe ou en queue d'aronde et hausse ouverte réglable; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "NOBLE MFG. CO. INC." et "HADENVILLE, MASS." figurent sur deux lignes sur le canon.
Numéro de série	- n'affiche généralement pas de numéro. - l'inscription "PAT'D. 2,596,841" peut figurer sur le canon. - ne pas confondre ce numéro de brevet figurant sur le canon avec un numéro de série.
Calibre	- ce fusil accepte les cartouches .22 COURTES et .22 LONGUES.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "PAT'D 2,596.841" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5394

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122939	Western Field	33A	Noble Manufacturing	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

2596841

33 A

Model 33A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5454
Marque: Noble
Modèle: 390 Deergun

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	390 Deergun
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5454 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1972.

Remarques

Version améliorée du fusil à répétition à pompe, sans chien, Noble de modèle 166 Deergun conçu spécialement pour le tir de balles rayées. Cette arme diffère du modèle 166 surtout par des améliorations internes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30669	Noble	166L Deergun	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

390

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5404
Marque: Noble
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	40
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5404 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	455	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
5404 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NOBLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché vers 1950 et retiré du marché en 1956. - l'inscription "MODEL 40" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe, sans chien. Crosse lisse et garde-main rainuré en noyer, sûreté transversale située sur le pontet, tampon de recul et étranglement "Multi-Choke" installé en usine.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5404

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5405	Noble	50	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

40 Hammerless

Model 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5449
Marque: Noble
Modèle: 400

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	400
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5449 - 1	410 GA X 3"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué uniquement en 1972.

Remarques

Fusil à répétition à pompe, sans chien; calibre .410 seulement. Crosse et fût en noyer quadrillé sous pression; tampon de recul. Ce modèle est livrable avec canon à bande ventilée et étranglement réglable installé en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54218
Marque: Noble
Modèle: 40A

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	40A
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54218 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54218 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54218 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54218 - 7	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NOBLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- "MODEL 40A" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1952 et retiré en 1956.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection à droite et chargement par le bas; poussoir de sûreté sur l'avant du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche, derrière le pontet; fût rainuré et crosse à poignée-pistolet en noyer; fini bleui.

Fabricant

- "NOBLE MFG. CO. INC" sur "HAYDENVILLE, MASS." sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40 A

40-A

M 40 A

M40A

Mod 40A

Mod40A

Model 40 A

Model 40A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5433
Marque: Noble
Modèle: 420

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	420
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5433 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5433 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5433 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1959 et retiré en 1971.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	Pour les armes fabriquées avant 1968, aucun numéro de série n'était requis. Après 1968, les numéros de série figurent sur le boîtier de culasse.
Remarques	- fusil à bascule, sans chien, mécanisme à coffre. Deux détentes, bande mate, sécurité. Crosse et fût quadrillés en noyer.

Renvois

5434	Noble	420EK	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5433

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5455	Noble	520	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5434
Marque: Noble
Modèle: 420EK

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	420EK
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5434 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5434 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5434 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué en 1968 seulement.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas comporter de numéro de série. Après 1968, le numéro de série pourrait figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	Version de luxe du fusil Noble de modèle 420; fusil à bascule, sans chien, à mécanisme à coffre. Il diffère du modèle 420 par son boîtier de culasse orné de ciselures, des éjecteurs sélectifs automatiques, un tampon de recul, une bande mate entre les canons, une sécurité, une crosse quadrillée en noyer de luxe et un fût en queue de castor.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5433	Noble	420	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
5452	Noble	450E	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

420 EK

Deluxe Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5452
Marque: Noble
Modèle: 450E

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	450E
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5452 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5452 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5452 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1969 à 1971.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Remarques	Fusil à bascule de luxe, sans chien, à mécanisme à coffre, ayant remplacé en 1969 le fusil Noble de modèle 420 EK, dont il diffère surtout par des améliorations internes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5434	Noble	420EK	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

450 E

Deluxe Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5405
Marque: Noble
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	50
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5405 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5405 - 3	12 GA X 2 3/4"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5405 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NOBLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1954 et retiré en 1956. - l'inscription "MODEL 50" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; sûreté à verrou transversal montée à l'avant du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'arrière gauche du pontet; garde-main rainuré en noyer et crosse à poignée-pistolet, fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "NOBLE MFG. CO. INC." et "HAYDENVILLE, MASS." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil de chasse à répétition à pompe, sans chien, identique au fusil Noble de modèle 40 dont il ne diffère que par l'absence d'un tampon de recul et de l'étranglement réglable "Multi-Choke" installé en usine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5404	Noble	40	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Nobel Model 50

Noble 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5455
Marque: Noble
Modèle: 520

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	520
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5455 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5455 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5455 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5455 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5455 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5455 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1970 à 1972.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil à bascule de luxe, sans chien, à mécanisme à coffre, semblable au fusil Noble de modèle 420. Bande mate entre les canons, monture quadrillée en noyer de Circassie, boîtier de culasse orné de ciselures, deux détentes et éjecteurs sélectifs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5433	Noble	420	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
5458	Noble	550	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5458
Marque: Noble
Modèle: 550

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	550
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5458 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5458 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1970 à 1972.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Remarques	Version extra de luxe du fusil de luxe à bascule, sans chien et à mécanisme à coffre, Noble de modèle 520, dont il diffère essentiellement par la richesse des ciselures ainsi que par la qualité du bois et du quadrillage.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5455	Noble	520	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5406
Marque: Noble
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	60
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5406 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5406 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NOBLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1957 et retiré en 1969. - l'inscription "MODEL 60" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil à répétition à pompe sans chien apparent. caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; tige de commande unique; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté arrière gauche du pontet; sûreté transversale devant le pontet; garde-main en noyer rainuré et crosse à poignée-pistolet lisse avec sabot anti-recul; fini bleui.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- les fusils de chasse produits avant 1968 peuvent ne pas porter de numéro de série. S'il y en a un, il se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5407	Noble	60AF	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5408	Noble	60ACP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5409	Noble	65	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5424	Noble	70	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35710	Western Field	XNH-560-8A	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
66804	Noble	60A	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124971	Western Field	XNH-565-G	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126783	Deerfield	60J	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
129669	Deerfield	67X	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
140124	Noble	60H	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

560-8A

60B

60G

XNH-560

XNH-565

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5410
Marque: Noble
Modèle: 602

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	602
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5410 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5410 - 2	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1963 et retiré en 1971. - il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien.
Numéro de série	- les fusils de chasse fabriqués avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série; après 1968, numéros de série sur le boîtier de culasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	Version du fusil à répétition à pompe, sans chien, Noble de modèle 60, en calibre 20 seulement. Crosse non quadrillée et fût rainuré en noyer, tampon de recul et étranglement réglable installé en usine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5412	Noble	602RCLP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5419
Marque: Noble
Modèle: 602CLP

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	602CLP
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5419 - 1	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1967 et 1970. - il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien.
Numéro de série	- pour les fusils fabriqués avant 1968, aucun numéro de série n'était requis. Après 1968, un numéro de série était nécessaire. Sur le boîtier de culasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	Variante du fusil à répétition à pompe, sans chien, Noble de modèle 602 RCLP, dont il diffère par la présence d'un canon sans bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5438	Noble	662	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

602 CLP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5412
Marque: Noble
Modèle: 602RCLP

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	602RCLP
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5412 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5412 - 2	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1967 et 1970. - il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien.
Numéro de série	- les fusils de chasse fabriqués avant 1968 peuvent ne porter aucun numéro de série; après 1968, le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	- version de luxe du fusil de chasse à répétition à pompe, sans chien, Noble 602. Crosse et fût quadrillés en noyer, mécanisme de sûreté à clé, tampon de recul, bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5410	Noble	602	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5417	Noble	602RLP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5412

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5420	Noble	602XL	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

602 RCLP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5417
Marque: Noble
Modèle: 602RLP

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	602RLP
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5417 - 1	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1967 et 1970. - il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien.
Numéro de série	- pour les fusils fabriqués avant 1968, aucun numéro de série n'était requis. Après 1968, le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	Variante du fusil à répétition à pompe, sans chien, Noble de modèle 602 RCLP, dont il diffère par la présence d'un canon avec étranglement réglable installé en usine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5412	Noble	602RCLP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

602 RLP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5420
Marque: Noble
Modèle: 602XL

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	602XL
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5420 - 1	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1967 et 1970. - il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien.
Numéro de série	Pour les fusils fabriqués avant 1968, aucun numéro de série n'était requis. Après 1968, un numéro de série était nécessaire. Sur le boîtier de culasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	Variante du fusil à répétition à pompe, sans chien, Noble de modèle 602 RCLP, dont il diffère par la présence d'un canon sans bande ventilée, par l'absence d'un tampon de recul et par un fût quadrillé (crosse non quadrillée).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5412	Noble	602RCLP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

602 XL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66804
Marque: Noble
Modèle: 60A

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	60A
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66804 - 1	12 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66804 - 2	16 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à pompe standard, sans chien apparent.
- caractéristiques : canon lisse profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; tige de commande unique; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche, derrière le pontet; poussoir de sûreté sur l'avant du pontet; crosse à poignée-pistolet lisse et garde-main mobile rainuré en noyer; tampon de recul; fini bleui.

Numéro de série

- numéros de série non obligatoires sur les fusils de chasse fabriqués avant 1968; s'il y a un numéro de série, il figure sur le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5406	Noble	60	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5407	Noble	60AF	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
140124	Noble	60H	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

60 A

60-A

Mod 60A

Model 60A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5408
Marque: Noble
Modèle: 60ACP

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	60ACP
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5408 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5408 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1967 et retiré en 1971.
- il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur la droite et chargement sur le dessous; tige de commande simple; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche arrière du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'avant du pontet; garde-main rainuré et crosse à poignée-pistolet lisse en noyer avec tampon de recul; fini bleui.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Version améliorée du fusil de chasse à répétition à pompe, sans chien, Noble de modèle 60 AF Deluxe; cette arme diffère du modèle 60 AF essentiellement par la technique de fabrication.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5408

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5406	Noble	60	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5407	Noble	60AF	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
140124	Noble	60H	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

60 ACP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5407
Marque: Noble
Modèle: 60AF

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	60AF
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5407 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5407 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1965 et retiré en 1966.
- il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur la droite et chargement sur le dessous; tige de commande simple; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche arrière du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul; fini bleui.

Numéro de série

- les fusils de chasse fabriqués avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série; après 1968, numéros de série sur le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Version de luxe du fusil de chasse à répétition à pompe, sans chien, Noble de modèle 60 : crosse en noyer sélectionné avec busc cannelé et verrou damasquiné.

Renvois

5406	Noble	60	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5407

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5408	Noble	60ACP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35710	Western Field	XNH-560-8A	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
66804	Noble	60A	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
140124	Noble	60H	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

60 AF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140124
Marque: Noble
Modèle: 60H

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	60H
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140124 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les mentions " NOBLE ", " NOBLE MFG. CO., INC. " et " HAYDENVILLE. MASS. " sont indiquées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse.

Modèle

- lancement en 1957 et cessation en 1969.
- " MODEL 60 H " est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse.
- il s'agit d'un fusil à répétition à pompe avec chien intérieur.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse conique avec fixation de choke percé/frein de bouche externe réglable et guidon à grain d'orge ; partie supérieure de la boîte de culasse/carcasse fermée, avec éjection à droite et fenêtre de chargement en bas ; platine simple action ; ouverture du mécanisme située sur le côté gauche, en arrière du pontet ; sûreté coulissante sur le dessus ; longuesse avec rainures et crosse pistolet simple en noyer avec plaque anti-recul ; finition bleuie.

Fabricant

- les mentions " NOBLE ", " NOBLE MFG. CO., INC. " et " HAYDENVILLE. MASS. " sont indiquées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse.

Numéro de série

- les fusils fabriqués avant 1968 n'ont pas toujours de numéro de série. Lorsqu'il existe, le numéro de série figure sur la boîte de culasse/carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre sont indiqués sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire fixé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5406	Noble	60	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5407	Noble	60AF	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5408	Noble	60ACP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
66804	Noble	60A	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

60 H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5409
Marque: Noble
Modèle: 65

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	65
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5409 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5409 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1957 et retiré en 1969.
- il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur la droite et chargement sur le dessous; tige de commande simple; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche arrière du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'avant du pontet; garde-main rainuré et crosse à poignée-pistolet lisse en noyer avec tampon de recul; fini bleui.

Numéro de série

- les fusils de chasse fabriqués avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série; après 1968, numéros de série sur le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Version du fusil à répétition à pompe, sans chien, Noble de modèle 60, mais sans tampon de recul ni étranglement réglable "Vari-Chek" installé en usine.

Renvois

5406	Noble	60	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5409

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35710	Western Field	XNH-560-8A	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124971	Western Field	XNH-565-G	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5438
Marque: Noble
Modèle: 662

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	662
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5438 - 1	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1965 et 1970.
- il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur la droite et chargement par le dessous; tige de commande simple; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche arrière du pontet; sûreté située sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main rainuré et crosse à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul; fini bleui.

Numéro de série

Pour les armes fabriquées avant 1968, aucun numéro de série n'était requis. Après 1968, les numéros de série figurent sur le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Variante du fusil à répétition à pompe, sans chien, Noble de modèle 602 CLP, dont il diffère par un boîtier de culasse et un canon en alliage léger.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5419	Noble	602CLP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5442
Marque: Noble
Modèle: 66CLP

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	66CLP
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5442 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5442 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1967.
- il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; tige de commande simple; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté arrière gauche du pontet; mécanisme de sécurité à clé situé sur le pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; fini bleui.

Numéro de série

Pour les armes fabriquées avant 1968, aucun numéro de série n'était requis. Après 1968, les numéros de série figurent sur le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Variante du fusil à répétition à pompe, sans chien, Noble de modèle 66 RCLP, dont il diffère par l'absence de bande ventilée sur le canon.

Renvois

5440	Noble	66RCLP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5442

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5441	Noble	66RLP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126662	Noble	66J	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

66 CLP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126662
Marque: Noble
Modèle: 66J

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	66J
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126662 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126662 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NOBLE" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "MODEL 66J" figure sur le côté gauche du canon. - la série Noble 66 a été mise sur le marché en 1967. - fusil de chasse à répétition à mécanisme à pompe, sans chien apparent. - caractéristiques : canon à âme lisse profilé arrondi avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; tige de commande simple; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté arrière gauche du pontet; mécanisme de sécurité à clé situé sur le pontet; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet lisse avec tampon de recul; fini bleui.
Fabricant	- "NOBLE MFG. CO. INC." et "HAYDENVILLE, MASS" figurent sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- les fusils de chasse fabriqués avant 1968 peuvent ne pas comporter de numéro de série. Lorsqu'ils comportent un numéro de série, celui-ci figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5440	Noble	66RCLP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5441	Noble	66RLP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5442	Noble	66CLP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5443	Noble	66XL	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

66 J

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5440
Marque: Noble
Modèle: 66RCLP

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	66RCLP
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5440 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5440 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1967 et 1970.
- il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; tige de commande simple; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté arrière gauche du pontet; mécanisme de sécurité à clé situé sur le pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; fini bleui.

Numéro de série

Pour les armes fabriquées avant 1968, aucun numéro de série n'était requis. Après 1968, les numéros de série figurent sur le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Fusil à répétition à pompe, sans chien avec boîtier de culasse et canon en alliage. Canon à bande ventilée avec étranglement réglable installé en usine, crosse et fût quadrillés en noyer d'Amérique, tampon de recul et mécanisme de sûreté à clé.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5440

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5442	Noble	66CLP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5443	Noble	66XL	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126662	Noble	66J	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

66 RCLP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5441
Marque: Noble
Modèle: 66RLP

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	66RLP
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5441 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1967 et 1970.
- il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; tige de commande simple; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté arrière gauche du pontet; mécanisme de sécurité à clé situé sur le pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; fini bleui.

Numéro de série

Pour les armes fabriquées avant 1968, aucun numéro de série n'était requis. Après 1968, les numéros de série figurent sur le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Variante du fusil à répétition à pompe, sans chien, Noble de modèle 66 CLP, dont il diffère par l'absence d'un étranglement réglable installé en usine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5442	Noble	66CLP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126662	Noble	66J	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

66 RLP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5443
Marque: Noble
Modèle: 66XL

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	66XL
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5443 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5443 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1967 et 1970.
- il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; tige de commande simple; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté arrière gauche du pontet; mécanisme de sécurité à clé situé sur le pontet; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet lisse; fini bleui.

Numéro de série

Pour les armes fabriquées avant 1968, aucun numéro de série n'était requis. Après 1968, les numéros de série figurent sur le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Variante du fusil à répétition à pompe, sans chien, Noble de modèle 66 RCLP, dont il diffère par l'absence de bande ventilée sur le canon, d'un étranglement réglable installé en usine, d'un tampon de recul et de quadrillage sur la crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5443

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5440	Noble	66RCLP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126662	Noble	66J	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

66 XL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5424
Marque: Noble
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	70
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5424 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NOBLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme fabriquée entre 1959 et 1967. - cette arme est un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien. - caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur la droite et chargement par le dessous; tige de commande simple; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté arrière gauche du pontet; sûreté située sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main rainuré et crosse à poignée-pistolet non quadrillée en noyer; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "NOBLE MFG. CO. INC." et "HAYDENVILLE, MASS" figurent sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- pour les fusils fabriqués avant 1968, aucun numéro de série n'était requis.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon, entre la chambre et la glissière de la pompe.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	Variante du fusil à répétition à pompe, sans chien, Noble de modèle 60; calibre .410 seulement. Crosse non quadrillée et fût rainuré en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5406	Noble	60	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5425	Noble	70X	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5426	Noble	70CLP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30659	Noble	70XL	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
128814	Noble	70J	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5426
Marque: Noble
Modèle: 70CLP

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	70CLP
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5426 - 1	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1958 et 1970.
- il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur la droite et chargement par le dessous; tige de commande simple; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche arrière du pontet; sûreté située sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main rainuré et crosse à poignée-pistolet non quadrillée en noyer; fini bleui.

Numéro de série

Pour les fusils fabriqués avant 1968, aucun numéro de série n'était requis. Après 1968, un numéro de série était nécessaire. Emplacement le plus probable sur le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Variante du fusil à répétition à pompe, sans chien, Noble de modèle 70 (calibre .410 seulement), dont il diffère par la présence d'un étranglement réglable installé en usine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5424	Noble	70	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5430	Noble	70RCLP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5426

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5432	Noble	70RLP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

70 CLP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128814
Marque: Noble
Modèle: 70J

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	70J
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128814 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " NOBLE " figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle est généralement inscrite sur le canon.
- caractéristiques : canon rond et profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse à partie supérieure pleine, à fenêtre d'éjection située du côté droit et à fenêtre de chargement située en dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche arrière du pontet; sûreté située sur la partie supérieure arrière de la carcasse/du boîtier de culasse; garde-main rainé et crosse à poignée-pistolet non quadrillée en noyer; fini bleui.

Fabricant

- l'entreprise Noble Manufacturing était établie à Haydenville au Massachusetts (États Unis) de 1950 à 1973 environ.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5424	Noble	70	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

70 J

70-J

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5430
Marque: Noble
Modèle: 70RCLP

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	70RCLP
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5430 - 1	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1967 et 1970.
- il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur la droite et chargement par le dessous; tige de commande simple; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche arrière du pontet; sûreté située sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main rainuré et crosse à poignée-pistolet non quadrillée en noyer; fini bleui.

Numéro de série

Pour les fusils fabriqués avant 1968, aucun numéro de série n'était requis. Après 1968, un numéro de série était nécessaire. Sur le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Variante du fusil à répétition à pompe, sans chien, Noble de modèle 70 CLP (calibre .410 seulement), dont il diffère par la présence d'un canon à bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5426	Noble	70CLP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

70 RCLP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5432
Marque: Noble
Modèle: 70RLP

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	70RLP
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5432 - 1	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1967 et retiré en 1970.
- il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur la droite et chargement par le dessous; tige de commande simple; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche arrière du pontet; sûreté située sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main rainuré et crosse à poignée-pistolet non quadrillée en noyer; fini bleui.

Numéro de série

Pour les fusils fabriqués avant 1968, aucun numéro de série n'était requis. Après 1968, un numéro de série était nécessaire. Sur le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Variante du fusil à répétition à pompe, sans chien, Noble de modèle 70 CLP (calibre .410 seulement), dont il diffère par l'absence d'un étranglement réglable installé en usine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5426	Noble	70CLP	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

70 RLP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5425
Marque: Noble
Modèle: 70X

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	70X
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5425 - 1	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1967 et retiré en 1970.
Numéro de série	Pour les fusils fabriqués avant 1968, aucun numéro de série n'était requis. Après 1968, un numéro de série était nécessaire. Emplacement le plus probable sur le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil ayant remplacé en 1967 le fusil Noble de modèle 70. Fusil à répétition à pompe, sans chien; calibre .410 seulement. Crosse non quadrillée en noyer et fût rainuré en noyer. Verrou damasquiné.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5424	Noble	70	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

70 X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30659
Marque: Noble
Modèle: 70XL

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	70XL
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30659 - 1	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué au cours de la période 1958 à 1970.
Numéro de série	Des numéros de série n'étaient pas requis pour les armes fabriquées avant 1968. Après 1968, les numéros de série figurent sur les boîtiers de culasse.
Remarques	Variante du fusil à pompe Noble de modèle 70, sans chien, et en calibre .410 seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5424	Noble	70	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

70 XL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5460
Marque: Noble
Modèle: 757

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	757
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5460 - 1	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1972 et retiré du marché la même année.

Remarques

Fusil à répétition à pompe, sans chien; calibre 20 seulement. Crosse et fût en noyer quadrillé sous pression; tampon de recul, boîtier de culasse et canon en alliage léger, fini anodisé sur boîtier de culasse avec marques décoratives, étranglement réglable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5437
Marque: Noble
Modèle: 80

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	80
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5437 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1965 à 1967.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	Fusil semi-automatique fonctionnant par recul. Crosse cannelée non quadrillée et fût rainuré en noyer d'Amérique. Calibre .410 seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95076
Marque: Noble
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Mugica
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95076 - 5	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95076 - 6	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95076 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95076 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95076 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95076 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95076 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95076 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95076 - 13	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95076 - 14	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95076 - 20	20 GA X 2 3/4"	2	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95076 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95076 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95076 - 11	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95076 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95076 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95076 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95076 - 19	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95076 - 18	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NOBLE" ou "NOBLE MFG. CO. INC. - HAYDENVILLE. MASS." sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Noble Manufacturing se trouvait à Haydenville, Massachusetts, É.-U. de 1950 environ à 1973 approximativement.
- Noble Manufacturing Company Incorporated vendait ses produits sous l'appellation commerciale/la marque "Noble".
- Noble Mfg. Co. Inc. produisait des fusils à levier, à pompe et semi-automatiques (canon lisse et canon rayé).
- Noble Mfg. Co. Inc. importait aussi des fusils de chasse d'Espagne.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par Mugica pour Noble et n'arborant aucune désignation de modèle.
- poinçons d'homologation espagnols sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.
- mécanisme à coffre, pas de chiens apparents, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure.
- extracteurs ou éjecteurs, deux détentes, sécurité, verrou transversale sur la rallonge des canons, boîtier de culasse orné de ciselures, canons bleuis.

Fabricant

- lettres "AB" inscrites sur le mécanisme et les plats du canon.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sur les plats du mécanisme.
- les lettres AB qui peuvent précéder ou suivre les chiffres ne font pas partie du numéro de série - il s'agit de la marque du fabricant, Jose Cruz Mugica d'Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122827
Marque: Noble
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Noble
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Mugica
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122827 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NOBLE" ou "NOBLE MFG. CO. INC. - HAYDENVILLE. MASS." figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'entreprise Noble Manufacturing était établie à Haydenville au Massachusetts (États-Unis) de 1950 à 1973 environ.
- l'entreprise Noble Manufacturing Company Incorporated vendait ses produits sous l'appellation commerciale/la marque de commerce "Noble".
- l'entreprise Noble Mfg. Co. Inc. fabriquait des carabines à levier, des carabines et des fusils de chasse à pompe, et des carabines et des fusils de chasse semi-automatiques.
- l'entreprise Noble Mfg. Co. Inc. importait aussi des fusils de chasse d'Espagne.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à carcasse articulée à l'avant et à canon simple.
- caractéristiques : canon bleui; boîtier de culasse cémenté; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer; chien visible; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure; guidon à grain d'orge et dispositif de dégagement du fût à bouton-poussoir.

Fabricant

- les lettres "A.B." figurent généralement sur le mécanisme et sur les plats des canons. L'inscription "Made in Spain" figure également sur le canon de l'arme examinée.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule.
- le numéro de série peut comporter un préfixe d'une lettre.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, c'est-à-dire l'inscription "12 GA 2 3/4 CHAMBER" et sur la table de bascule, soit l'inscription "12 70" à l'intérieur d'un losange.

Importateurs

- l'inscription "NOBLE MFG. CO. INC. - HAYDENVILLE. MASS." figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Noble Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103757
Marque: Nock, Henry
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Nock, Henry
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Nock, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103757 - 5	58 FLINTLOCK	1	240	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
103757 - 4	67 FLINTLOCK	1	221	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
103757 - 3	70 FLINTLOCK	1	220	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
103757 - 1	75 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " HN ", " H. Nock ", " H. Nock Maker London ", " Nock " ou " Nock London " figurent sur les platines ou sur le canon, ou sur les deux.
- variante : l'inscription " H. NOCK " peut figurer sur la plaque de visite, et la mention " LONDON " peut apparaître sur le canon.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur ce pistolet; il provient des caractéristiques physiques de l'arme à feu.
- fabriqué entre 1772 et 1804;
- beaucoup de pistolets Nock à silex ont été transformés en armes à percussion au début des années 1800;
- caractéristiques : mécanisme à platine latérale avec chien extérieur; chargement par la bouche; mise à feu par platine à silex; refouloir monté sous le canon; peut comporter des ferrures en laiton; peut comporter une monture pleine longueur; canon damas.

Fabricant

- les inscriptions " HN ", " H. Nock ", " H. Nock Maker London ", " Nock " ou " Nock London " figurent sur les platines ou sur le canon, ou sur les deux.
- variante : l'inscription " H. NOCK " peut figurer sur la plaque de visite, et la mention " LONDON " peut apparaître sur le canon.
- Henry Nock était un fabricant d'armes britannique établi à Londres (Angleterre) entre 1772 et 1804.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belt Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73372
Marque: Nock, Henry
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Nock, Henry
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	Nock, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73372 - 1	67 FLINTLOCK	1	460	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HN", "H. Nock", "H. Nock Maker London", "Nock" ou "Nock London" habituellement sur la platine ou le canon.
Modèle	- carabine à silex fabriquée par Henry ou Samuel Nock à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle. - monture en noyer d'une seule pièce avec poignée anglaise; plaque de couche, pontet, viroles et embouchoir en laiton; inscription "Nock" sur le mécanisme, entre le chien et la batterie.
Fabricant	- l'inscription "HN", "H. Nock", "H. Nock Maker London", "Nock" ou "Nock London" figure généralement sur la platine ou le canon.
Mécanisme	- arme à silex à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103758
Marque: Nock, Henry
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Nock, Henry
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Nock, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103758 - 1	18 FLINTLOCK	7	172	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HN", "H. Nock", "H. Nock Maker London", "Nock" ou "Nock London" habituellement sur la platine ou le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur le pistolet. - il s'agit d'un pistolet multicanons ou à salve, à silex à sept canons. - les caractéristiques peuvent varier considérablement. - beaucoup de pistolets Nock à silex ont été transformés en armes à percussion au début des années 1800.
Fabricant	- "HN", "H. Nock", "H. Nock Maker London", "Nock" ou "Nock London" habituellement sur la platine ou le canon.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cap and Ball Pistol

Derringer

Flintlock Pepperbox

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Flintlock Pistol

Pistol

Volley Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103635
Marque: Nock, Henry
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Nock, Henry
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Nock, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103635 - 2	45 PERCUSSION	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HN", "H. Nock", "H. Nock Maker London", "Nock" ou "Nock London" habituellement sur la platine ou le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur le pistolet. - les caractéristiques peuvent largement varier. - beaucoup de pistolets Nock à silex ont été transformés en armes à percussion vers 1800.
Fabricant	- "HN", "H. Nock", "H. Nock Maker London", "Nock" ou "Nock London" habituellement sur la platine ou le canon.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cap and Ball Pistol

Derringer

Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129029
Marque: Nock, Henry
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Nock, Henry
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Nock, Henry
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129029 - 1	62 PERCUSSION	1	960	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "HN", "H. Nock", "H. Nock Maker London", "Nock" ou "Nock London" figurent généralement sur les plaques de visite ou le canon.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - produit fabriqué par Henry Nock de la fin des années 1700 au début des années 1800. - caractéristiques : canon cannelé de forme arrondie; plaques de visite comprenant l'inscription "H. Nock", plaque de couche en laiton, pontet; viroles de baguette et pointe avant; monture monobloc demi-longueur en noyer avec poignée pistolet anglaise; baguette montée sous le canon. - cette arme à feu peut avoir été convertie d'une arme à silex à une arme à percussion.
Fabricant	- les inscriptions "HN", "H. Nock", "H. Nock Maker London", "Nock" ou "Nock London" figurent généralement sur les plaques de visite ou le canon.
Mécanisme	- mécanisme de chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197594
Marque: Nock, Henry
Modèle: Screw Barrel Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Nock, Henry
Modèle:	Screw Barrel Flintlock Pistol
Fabricant:	Nock, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197594 - 1	44 FLINTLOCK	1	60	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "NOCK, H" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Nock, Henry", chronologie connue : 1740-1804, au 10 Ludgate St.
- "Nock, Henry", lieux connus : 1772 - inscrit sur la liste des forgerons d'armes à feu, Mount Pleasant; 1775-Drury Lane ou 83 Longacre; 1779 - Whitechapel; 1780-gmkr, Castle Alley, Whitechapel.
- "Nock, Henry", est devenu membre indépendant de la "Gunmaker's Company" en 1784. Il possédait un atelier au 10 Ludgate Street, près de la cathédrale Saint-Paul, et a été chargé en 1780 de produire des fusils à salve à sept canons pour le prince de Galles.
- "Nock, Henry", en 1789, est nommé armurier du roi George III.
- "Nock, Henry", en 1775, a reçu un brevet pour un verrou dissimulé.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- L'inscription "NOCK, H" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Nock, Henry", chronologie connue : 1740-1804, au 10 Ludgate St.
- "Nock, Henry", lieux connus : 1772 - inscrit sur la liste des forgerons d'armes à feu, Mount Pleasant; 1775-Drury Lane ou 83 Longacre; 1779 - Whitechapel; 1780-gmkr, Castle Alley, Whitechapel.
- "Nock, Henry", est devenu membre indépendant de la "Gunmaker's Company" en 1784. Il possédait un atelier au 10 Ludgate Street, près de la cathédrale Saint-Paul, et a été chargé en 1780 de produire des fusils à salve à sept canons pour le prince de Galles.
- "Nock, Henry", en 1789, est nommé armurier du roi George III.
- "Nock, Henry", en 1775, a reçu un brevet pour un verrou dissimulé.

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu. - Système de numérotation inconnu. - REMARQUE : Certains autres numéros peuvent figurer sur le canon, mais ils ne doivent pas être considérés comme le numéro de série de l'arme à feu, ni comme la date de production.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boot Pistol

Flintlock Pistol

Muff Pistol

Screw Barrel Pistol

Twist Barrel Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129020
Marque: Nock, Henry
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Nock, Henry
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Nock, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129020 - 1	20 GA PERCUSSION	1	1060	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HN", "H. Nock", "H. Nock Maker London", "Nock" ou "Nock London" figurent généralement sur les plaques de visite ou le canon.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- produit fabriqué par Henry Nock de la fin des années 1700 au début des années 1800.
- caractéristiques : canon à âme lisse de forme arrondie; plaques de visite comprenant l'inscription "H. Nock", plaque de couche en laiton, pontet; viroles de baguette et pointe avant; crosse monobloc anglaise demi-longueur en noyer avec poignée pistolet; baguette montée sous le canon.
- cette arme à feu peut avoir été convertie d'une arme à silex à une arme à percussion.

Fabricant

- les inscriptions "HN", "H. Nock", "H. Nock Maker London", "Nock" ou "Nock London" figurent généralement sur les plaques de visite ou le canon.

Mécanisme

- mécanisme de chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fowler Shotgun

Percussion Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26209
Marque: Nock, Samuel
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Nock, Samuel
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Nock, Samuel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26209 - 1	53 PERCUSSION	1	258	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "S. NOCK LONDON" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions "SAMUEL NOCK" et "REGENT CIRCUS" peuvent figurer sur la fausse platine.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1823 et 1851.
- caractéristiques : canon damas octogonal brun avec baguette montée en dessous; platine à percussion à droite; pontet rond en acier avec repose-doigt à crête; monture de longueur trois quarts en noyer avec poignée quadrillée.

Fabricant
- l'inscription "S. NOCK LONDON" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions "SAMUEL NOCK" et "REGENT CIRCUS" peuvent figurer sur la fausse platine.

Mécanisme
- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dueling Pistol

Patch Lock Dueling Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197122
Marque: Nock, Samuel
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Nock, Samuel
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Nock, Samuel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197122 - 1	20 GA PERCUSSION	2	745	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; platines avec percuteurs; monture quadrillée à poignée anglaise.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Configuration côte à côte (juxtaposée).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133730
Marque: NoDak Spud
Modèle: AK74

Sommaire

Marque:	NoDak Spud
Modèle:	AK74
Fabricant:	NoDak Spud (NDS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133730 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NODAK SPUD LLC" figure sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD : AK-74" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- le "MOD : AK-74" est basé sur le fusil de type AK74.
- le "MOD. AK-74" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : compensateur de bouche; support de guidon à tige surélevé avec protège-guidon et hausse tangentielle et à encoche; cylindre à gaz fixé sur le canon; carcasse et couvercle du mécanisme en métal en feuille; boîtier de culasse/carcasse estampé et plié; crosse fixe ou pliante et garde-main en bois ou en matériau synthétique; arrêtoir de chargeur devant le pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse agissant comme volet pour la poignée d'armement; fni noir mat.

Fabricant

- la société "NoDak Spud LLC" était située à Blaine et Edina, au Minnesota (É.-U.).
- la société "NoDak Spud LLC" fabrique principalement des pièces de rechange et des boîtiers de culasse/carcasses de type AR15, de type Kalashnikov (AL74/AKM), de type UZI, et de type NDS-22 (Ruger 10/22).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- le numéro de série d'un des spécimens est composé d'une lettre en préfixe (R) suivie de six chiffres.

Calibre

- "CAL: 5.45X39" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- la désignation du calibre peut également figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
99857	Kalashnikov	AK74	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

NDS AK Rifle

NDS AK-74

NoDak Spud AK Rifle

NoDak Spud AK-74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133726
Marque: NoDak Spud
Modèle: NDS-1

Sommaire

Marque:	NoDak Spud
Modèle:	NDS-1
Fabricant:	NoDak Spud (NDS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133726 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
133726 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133726 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133726 - 4	7.62X39 RUSSIAN	40	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133726 - 5	7.62X39 RUSSIAN	75	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NODAK SPUD LLC" figure sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD : NDS-1" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- le "MOD : NDS-1" est une version du fusil hongrois de type AKM.
- "AKM" est l'abréviation de "Avtomat Kalashnikova Modernizirovanniy".
- le "MOD : NDS-1" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : compensateur de bouche; support de guidon à tige surélevé avec protège-guidon et hausse tangentielle et à encoche; cylindre à gaz fixé sur le canon; carcasse et couvercle du mécanisme en métal en feuille; boîtier de culasse/carcasse estampé et plié; crosse fixe ou pliante et garde-main en bois ou en matériau synthétique; arrêtoir de chargeur devant le pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse agissant comme volet pour la poignée d'armement; fni noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société "NoDak Spud LLC" était située à Blaine et Edina, au Minnesota (É.-U.). - la société "NoDak Spud LLC" fabrique principalement des pièces de rechange et des boîtiers de culasse/carcasses de type AR15, de type Kalashnikov (AL74/AKM), de type UZI, et de type NDS-22 (Ruger 10/22).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
Calibre	- "Cal. 7.62X39" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le puits d'alimentation. - la désignation du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133729	NoDak Spud	NDS-1P	NoDak Spud (NDS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NDS AKM

NDS Hungarian AKM

NoDak Spud AK Rifle

NoDak Spud Hungarian AKM Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133722
Marque: NoDak Spud
Modèle: NDS-16A1

Sommaire

Marque:	NoDak Spud
Modèle:	NDS-16A1
Fabricant:	NoDak Spud (NDS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133722 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.582)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133722 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.582)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NODAK SPUD LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. NDS-16A1" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les différentes versions du modèle "MOD. NDS-16A1" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- le modèle "MOD. NDS-16A1" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme; canon mince; support de guidon/frette de prise de gaz standard; garde-main triangulaire de longueur carabine en matériau synthétique; poignée de transport fixe A1 avec hausse à oeilleton à bascule sur le boîtier de culasse supérieur/la carcasse supérieure; le boîtier de culasse supérieur/la carcasse supérieure peut être doté(e) d'un déflecteur de douilles ou d'un pousse-culasse; crosse de fusil standard; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou gris.

Fabricant

- "NoDak Spud LLC" était établi à Blaine et à Edina, au Minnesota (É.-U.)
- "NoDak Spud LLC" fabrique principalement des composants et des boîtiers de culasse/carcasse de type AR15 rétrogrades, des boîtiers de culasse/carcasse de type Kalachnikov (AL74/AKM), des boîtiers de culasse/carcasses de type UZI et des boîtiers de culasse/carcasses de type NDS-22 (Ruger 10/22).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "A", suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure également sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.
Autres marquages	- les inscriptions "HYDRA-MATIC DIV.", "G. M. CORP.", "U.S.A.", "PROPERTY", "OF U.S. GOVT.", "M16 A1", "MOD. NDS-16A1", "CAL. 5.56MM" et "SER. (numéro de série)" ont été relevées une au-dessus l'autre (sur 9 lignes) sur le côté gauche du puits d'alimentation de la carcasse/du boîtier de culasse d'une arme examinée. - les inscriptions "NODAK SPUD LLC", "BLAINE, MN" et "U.S.A." ont été relevées sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée, au-dessus de la détente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24227	Colt	M16A1	Colt	Carabine	Automatique
141218	NoDak Spud	NDS-16A2	NoDak Spud (NDS)	Carabine	Semi-automatique
168942	Brownell's	BRN-16A1	Brownell's Inc	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NDS 16A1

NDS Carbine

NDS M16A1

NDS Rifle

NoDak Spud Retro M16 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

IRUNGUNS.US

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141218
Marque: NoDak Spud
Modèle: NDS-16A2

Sommaire

Marque:	NoDak Spud
Modèle:	NDS-16A2
Fabricant:	NoDak Spud (NDS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141218 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.583)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141218 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.583)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141218 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.583)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141218 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.583)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "NODAK SPUD LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MOD. NDS-16A2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "MOD. NDS-16A2" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "MOD. NDS-16A2" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine militaire M4 standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissé, à rail Picatinny ou pliant; garde-main à rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs à feuillet ou viseur optique; crosse de carabine pliante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir.

Fabricant

- La société "NoDak Spud LLC" était établie à Blaine et à Edina, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.
- La société "NoDak Spud LLC" est principalement un fabricant de boîtiers de culasse/carcasses rétros de type AR15, de type Kalashnikov (AL74/AKM), de type UZI et de boîtiers de culasse/carcasses et composants de type NDS-22 (Ruger 10/22).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe d'une lettre (D) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. 5.56MM " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure aussi sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133722	NoDak Spud	NDS-16A1	NoDak Spud (NDS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NDS 16A2

NDS Carbine

NDS M16A2

NoDak Spud Retro M16 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172187
Marque: NoDak Spud
Modèle: NDS-18S

Sommaire

Marque:	NoDak Spud
Modèle:	NDS-18S
Fabricant:	NoDak Spud (NDS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172187 - 1	223 REM	5	462	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	
172187 - 3	223 REM	5	490	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	
172187 - 2	223 REM	30	462	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	
172187 - 4	223 REM	30	490	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	
172187 - 5	5.56MM NATO	5	462	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	
172187 - 7	5.56MM NATO	5	490	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	
172187 - 6	5.56MM NATO	30	462	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	
172187 - 8	5.56MM NATO	30	490	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NODAK SPUD LLC" figure à l'arrière et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "NODAK SPUD LLC" est établie à Blaine et à Edina, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "NDS-18S" figure à l'arrière et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "AR-180B / 5.56mm" peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble supérieur. - le "NDS-18S" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - le boîtier de culasse/la carcasse "NDS-18S" est une pièce de remplacement en alliage d'aluminium pour le boîtier de culasse/la carcasse AR-180B en polymère moulé. - le modèle "NDS-18S" a été mis sur le marché en 2014. - caractéristiques : bouche intégrée ou filetée avec cache-flamme/frein de bouche; guidon/support de frette de prise de gaz à lame réglable en hauteur et hausse en forme de L réglable en direction, tous deux munis d'oreilles de protection; ensemble supérieur en tôle; système à emprunt de gaz et mécanisme à piston; poignée d'armement de la culasse montée sur la culasse, sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse usiné dans une billette avec fausses soudures par points et détails extérieurs imitant le boîtier de culasse/la carcasse de tôle d'origine de l'AR180 et de l'AR-18; levier de sûreté monté sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit; garniture en matériau synthétique; pièces métalliques parkérisées et boîtier de culasse/carcasse anodisé.
Fabricant	- la société "NODAK SPUD LLC" est établie à Blaine et à Edina, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis. - "NODAK SPUD LLC" est principalement un fabricant de boîtiers de culasse/carcasses rétro de type AR15, de type Kalashnikov (AL74/AKM), de type UZI et de type NDS-22 (Ruger 10/22), ainsi que des composants associés.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé de quatre chiffres suivis d'un tiret puis de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "5.56MM" figure à l'arrière et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15464	Armalite	AR-180	Armalite	Carabine	Semi-automatique
16380	Armalite	AR-180	Sterling	Carabine	Semi-automatique
27826	Armalite	AR-180	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique
119555	Armalite	AR-180B	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
143845	Mountain Machine Works	AR-180B	Mountain Machine Works (MMW)/Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 180 B

AR 180B

AR-180B

AR180B NDS-18S

Armalite AR-180B

Armalite NDS-18S

NDS 18S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NDS-18 Semi-Auto

NDS18S

NoDak Spud AR180B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196206
Marque: NoDak Spud
Modèle: NDS-18SC

Sommaire

Marque:	NoDak Spud
Modèle:	NDS-18SC
Fabricant:	NoDak Spud (NDS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196206 - 1	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196206 - 2	5.56MM NATO	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196206 - 3	5.56MM NATO	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription NODAK SPUD LLC figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription NDS-18SC figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Cette arme est un modèle NDS-18S modernisé, dont la conception a été modifiée afin qu'il accepte un boîtier de culasse supérieur AR-180 exclusif.
- Caractéristiques : garde-main flottant avec rail de fixation des accessoires; poignée de chargement et arrêtoir du chargeur sur le côté droit; sûreté et sélecteur sur le côté gauche.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 927 mm (36.5 po).

Fabricant

- L'inscription NODAK SPUD LLC; EDINA, MN; U.S.A. figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups
- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AR15/M16".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198338	Irunguns	Chico	Irunguns	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NDS 18 SC

NDS 18SC

NDS18SC

NoDak Spud 18SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133729
Marque: NoDak Spud
Modèle: NDS-1P

Sommaire

Marque:	NoDak Spud
Modèle:	NDS-1P
Fabricant:	NoDak Spud (NDS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133729 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
133729 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133729 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133729 - 4	7.62X39 RUSSIAN	40	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133729 - 5	7.62X39 RUSSIAN	75	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NODAK SPUD LLC" figure sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD: NDS-1P" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- le "MOD: NDS-1P" est inspiré des fusils polonais et hongrois à crosse repliable par le dessous AK74 AKM.
- le "MOD: NDS-1P" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : compensateur de bouche; support de guidon à tige surélevé avec protège-guidon et hausse tangentielle et à encoche; cylindre à gaz fixé sur le canon; carcasse et couvercle du mécanisme en métal en feuille; boîtier de culasse/carcasse estampé et plié; crosse se repliant sous l'arme; garde-main en bois ou en matériau synthétique; arrêtoir de chargeur devant le pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse agissant comme volet pour la poignée d'armement; fni noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société "NoDak Spud LLC" était située à Blaine et Edina, au Minnesota (É.-U.). - la société "NoDak Spud LLC" fabrique principalement des pièces de rechange et des boîtiers de culasse/carcasses de type AR15, de type Kalashnikov (AL74/AKM), de type UZI, et de type NDS-22 (Ruger 10/22).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation. - le numéro de série d'un des spécimens est composé d'une lettre en préfixe (G) suivie de six chiffres.
Calibre	- "Cal. 7.62X39" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le puits d'alimentation. - la désignation du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133726	NoDak Spud	NDS-1	NoDak Spud (NDS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NDS AK74

NDS AKM

NDS under-folder stock AK74

NDS under-folder stock AKM

NoDak Spud AK Rifle

NoDak Spud AKM Rifle

NoDak Spud Rifle Polish AK74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133731
Marque: NoDak Spud
Modèle: NDS-2

Sommaire

Marque:	NoDak Spud
Modèle:	NDS-2
Fabricant:	NoDak Spud (NDS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133731 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
133731 - 2	5.56MM NATO	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
133731 - 3	5.56MM NATO	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133731 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NODAK SPUD LLC" figure sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MOD: NDS-2" figure sur la partie inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le puits d'alimentation.
- le "MOD: NDS-2" est inspiré du fusil bulgare à crosse fixe AK74 (SLR-105).
- le "MOD: NDS-2" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : compensateur de bouche; guidon à tige surélevé avec protège-guidon et hausse à gradins; cylindre à gaz au-dessus du canon; carcasse en métal en feuille; mécanisme couvert; carcasse/boîtier de culasse estampé et plié; fût et crosse repliables ou fixes, en bois ou en matériau synthétique; arrêtoir de chargeur devant le pontet; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et tenant lieu de volet pour la poignée d'armement; fini noir mat.

Fabricant

- la société "NoDak Spud LLC" était située à Blaine et Edina, au Minnesota (É.-U.).
- la société "NoDak Spud LLC" fabrique principalement des pièces de rechange et des boîtiers de culasse/carcasses de type AR15, de type Kalashnikov (AL74/AKM), de type UZI, et de type NDS-22 (Ruger 10/22).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation. - le numéro de série d'un des spécimens est composé d'une lettre en préfixe (J) suivie de six chiffres.
Calibre	- "CAL: 5.45X39" ou "CAL: 5.56X45" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le puits d'alimentation. - la désignation du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125824	Arsenal Incorporated	SLR105	Arsenal	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bulgarian NoDak Spud Rifle

NDS AK74

NDS Bulgarian Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133725
Marque: NoDak Spud
Modèle: NDS-22

Sommaire

Marque:	NoDak Spud
Modèle:	NDS-22
Fabricant:	NoDak Spud (NDS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133725 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133725 - 2	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133725 - 3	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NODAK SPUD LLC" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "NDS-22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les diverses versions du "NDS-22" sont inspirées du fusil Ruger 10/22.
- le "NDS-22" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : sélection de nombreux types d'accessoires, de canons et de montures pour le fusil Ruger 10/22; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection par la droite et chargement par le dessous; la carcasse/le boîtier de culasse peut être percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; la carcasse/le boîtier de culasse peut être pourvu d'un rail Picatinny intégré avec monture de protection à l'arrière pour la hausse à oeilleton repliable d'un fusil AR15/M16A1; fini de couleur noire, verte ou acier.

Fabricant

- l'entreprise "NoDak Spud LLC" a été établie à Blaine et à Edina, au Minnesota (États-Unis).
- l'entreprise "NoDak Spud LLC" fabrique principalement des boîtiers de culasses/carcasses rétros de type AR15, des boîtiers de culasse/carcasses de type Kalashnikov (AL74/AKM), des boîtiers de culasse/carcasses de type UZI, des boîtiers de culasse/carcasses de type NDS-22 (Ruger 10/22), ainsi que des composants.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série du spécimen examiné était constitué d'un préfixe alphabétique (E) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- "CAL. 22LR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NDS 10/22

NDS-22R

NoDak Spud 10/22

NoDak Spud 22 caliber Rifle

NoDak Spud 22R Carbine

NoDak Spud 22R Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133723
Marque: NoDak Spud
Modèle: NDS-601

Sommaire

Marque:	NoDak Spud
Modèle:	NDS-601
Fabricant:	NoDak Spud (NDS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133723 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.584)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133723 - 2	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.584)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NODAK SPUD LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. NDS-601" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "MOD. NDS-601" sont dérivées du modèle Colt AR-15/M16.
- le modèle "MOD. NDS-601" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "MOD. NDS-601" est une version semi-automatique dérivée du boîtier de culasse des premières carabines M16 fabriquées entre 1959 et 1963.
- caractéristiques : bouche filetée pour fixer un cache-flamme; canon fin; frette de prise de gaz/support pour guidon standard; garde-main triangulaire en matière synthétique de longueur carabine; poignée de transport fixe A1 et ensemble supérieur avec hausse à oeilleton rabattable; la poignée d'armement peut être située à l'intérieur de la poignée de transport; l'ensemble supérieur peut ne pas être muni d'un déflecteur ou d'un pousse-culasse; crosse de carabine standard; poignée-pistolet en matière synthétique; fini noir ou gris mat.

Fabricant

- la société "NoDak Spud LLC" fut installée à Blaine et à Edina, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.
- "NoDak Spud LLC" est principalement un fabricant de boîtiers de culasse/carcasses rétros de type AR15, de type Kalashnikov (AL74/AKM), de type UZI et de type NDS-22 (Ruger 10/22), ainsi que des composants associés.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe d'une lettre "C" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 223" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure également sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NDS Carbine

NDS M16

NDS Rifle

NoDak Spud Retro M16 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133724
Marque: NoDak Spud
Modèle: NDS-635

Sommaire

Marque:	NoDak Spud
Modèle:	NDS-635
Fabricant:	NoDak Spud (NDS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133724 - 1	9MM LUGER	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.585)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133724 - 2	9MM LUGER	25	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.585)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "NODAK SPUD LLC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MOD. NDS-635" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes "MOD. NDS-635" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "MOD. NDS-635" nécessite l'installation d'un bloc de conversion dans le puits d'alimentation pour pouvoir être utilisé en calibre 9MM.
- Le "MOD. NDS-635" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; support de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissé ou à rail Picatinny; possibilité de fonctionnement à piston; garde-main à rail Picatinny ou standard pouvant être flottant ou synthétique de longueur de carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A1 et hausse à oeilleton à bascule, avec poignée de transport fixe A2 ou à rail Picatinny A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de carabine pliante ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou gris.

Fabricant

- La société "NoDak Spud LLC" était établie à Blaine et à Edina, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.
- La société "NoDak Spud LLC" est principalement un fabricant de boîtiers de culasse/carcasses rétros de type AR15, de type Kalashnikov (AL74/AKM), de type UZI et de boîtiers de culasse/carcasses et composants de type NDS-22 (Ruger 10/22).

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz en calibre 9MM.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (SMG) et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- L'inscription "CAL. 9MM NATO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure aussi sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Peut utiliser un adaptateur de puits d'alimentation pour l'emploi de chargeurs UZI modifiés de calibre 9 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NDS Carbine

NDS Rifle

NDS SMG

NDS-635-BL

NoDak Spud 9mm NATO SMG

NoDak Spud SMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136808
Marque: NoDak Spud
Modèle: NDS-XM16E1

Sommaire

Marque:	NoDak Spud
Modèle:	NDS-XM16E1
Fabricant:	NoDak Spud (NDS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136808 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.586)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136808 - 2	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.586)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NODAK SPUD LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. NDS-XM16E1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "MOD. NDS-XM16E1" sont dérivées du modèle Colt AR-15/M16.
- le modèle "MOD. NDS-XM16E1" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "MOD. NDS-XM16E1" est une version semi-automatique dérivée du boîtier de culasse des premières carabines M16A1 fabriquées entre 1959 et 1963.
- caractéristiques : bouche filetée pour fixer un cache-flamme; canon fin; frette de prise de gaz/support pour guidon standard; garde-main triangulaire en matière synthétique de longueur carabine; poignée de transport fixe A1 et ensemble supérieur avec hausse à oeilleton rabattable; la poignée d'armement peut être située à l'intérieur de la poignée de transport; l'ensemble supérieur peut ne pas être muni d'un déflecteur ou d'un pousse-culasse; crosse de carabine standard; poignée-pistolet en matière synthétique; fini noir ou gris mat.

Fabricant

- la société "NoDak Spud LLC" fut installée à Blaine et à Edina, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.
- "NoDak Spud LLC" est principalement un fabricant de boîtiers de culasse/carcasses rétros de type AR15, de type Kalashnikov (AL74/AKM), de type UZI et de type NDS-22 (Ruger 10/22), ainsi que des composants associés.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe d'une lettre "B" suivi de cinq chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe d'une lettre "C" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure également sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NDS Carbine

NDS M16

NDS Rifle

NoDak Spud Retro M16 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196128
Marque: Nomad Defense
Modèle: Nomad 9

Sommaire

Marque:	Nomad Defense
Modèle:	Nomad 9
Fabricant:	Nomad Defense Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196128 - 6	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196128 - 10	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196128 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196128 - 7	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196128 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196128 - 8	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196128 - 3	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196128 - 4	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196128 - 9	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196128 - 5	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- L'inscription "NOMAD DEFENSE CO." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription ""NOMAD 9"" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "NOMAD 9" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "Nomad 9" s'inspire du modèle Glock 19. - Le modèle "Nomad 9" est vendu comme boîtier de culasse/de la carcasse seulement. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage avec rail pour accessoires sur le volet; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton d'arrêtoir du chargeur ambidextre; pontet carré; crosse à poignée-pistolet grenée; dos de crosse interchangeable; fini noir mat.
Fabricant	- L'inscription "NOMAD DEFENSE CO." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société Nomad Defense Company est établie à Lake Havasu City, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur monobloc métallique incrustée sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe alphabétique "N" et de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143160	Glock	19 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Glock 19 Gen 4

Glock 19 Gen 4 Type

Glock 19 Gen4

Glock 19 Gen4 Type

Glock 19 Type

Glock Type

Nomad

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Canadian Tactical Cowboy Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196973
Marque: Nomad Defense
Modèle: Nomad 9F

Sommaire

Marque:	Nomad Defense
Modèle:	Nomad 9F
Fabricant:	Nomad Defense Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196973 - 3	22 LR	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196973 - 2	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196973 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196973 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "NOMAD 9F" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "NOMAD 9F" est inspiré du Glock 17.
- Le "NOMAD 9F" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse uniquement.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec rail pour accessoires intégré situé sur le volet; arrêtoir de glissière situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur ambidextre; pontet carré; poignée-pistolet grenée; bride arrière interchangeable; fini noir mat.

Fabricant

- L'inscription "NOMAD DEFENSE CO." over "LAKE HAVASU CITY, AZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - Le numéro de série observée était composé du préfixe "N9F" suivi de cinq chiffres.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9F

Glock Type

Nomad 9 F

Nomad Defense Glock

Nomad Defense Glock 17

Nomad Glock 17

Nomad Glock 17 Gen 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Saskatoon Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21095
Marque: Nonpareil
Modèle: Nonpareil

Sommaire

Marque:	Nonpareil
Modèle:	Nonpareil
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21095 - 2	22 RF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21095 - 1	32 RF	5	65	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NONPAREIL" figure sur le dessus du canon; "PAT'D APR. 23 1878" ou "PAT'D APRIL 23, 1878" figure du côté gauche du canon.
- "PAT'D APR. 23, 1878" représente la date où le numéro de brevet 202,627 a été assigné à William H. Bliss de Norwich au Connecticut.
- "Nonpareil" était un nom de modèle/une marque/un nom commercial utilisé par la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich au Connecticut.

Modèle

- "NONPAREIL" figure sur le dessus du canon; "PAT'D APR. 23 1878" ou "PAT'D APRIL 23, 1878" figure du côté gauche du canon.
- "PAT'D APR. 23, 1878" représente la date où le numéro de brevet 202,627 a été assigné à William H. Bliss de Norwich au Connecticut.
- cette arme à feu aurait été fabriquée aux environs de 1873 à 1887.
- ce type d'armes de poing était communément désigné "Suicide Special".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse solide; pas d'éjection; sera munie de la plaque latérale circulaire amovible brevetée par W.H. Bliss avec ou sans fente du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente encastrée à action unique; barillet strié avec encoches de verrouillage à l'arrière; le relâchement de tige d'axe/barillet est de type levier et se trouve à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond; sillon de chargement usiné dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse par le bouclier; dispositif de visée avant à lame de type demi disque en laiton; boîtier de culasse/carcasse de préhension de crosse de forme carrée; chien et détente cémentés; fini plaqué nickel; les poignées peuvent être en noyer ou en caoutchouc dur et noir en damier; il pourrait y avoir des gravures légères sur le canon ou le boîtier de culasse/carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur cette arme à feu; l'arme à feu a été fabriquée par la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich au Connecticut.
- "PAT'D APR. 23 1878" ou "PAT'D APRIL 23, 1878" figure du côté gauche du canon.
- "PAT'D APR. 23, 1878" représente la date à laquelle le numéro de brevet 202,627 a été assigné à William H. Bliss de Norwich au Connecticut.
- W.H. Bliss était le surintendant d'usine de la Norwich Pistol Company (aux environs de 1873 à 1881) et de l'entreprise qui lui a succédé, la Norwich Falls Pistol Company (aux environs de 1882 à 1887). Il n'était pas affilié d'aucune manière avec la Bliss & Goodyear de New Haven au Connecticut.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de poignée sous la plaque de poignée.
- les numéros de série sont numériques seulement sans préfixe ou suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128885
Marque: Norconia
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128885 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA Germany" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Norinco" a été relevé sur les deux côtés des plaquettes enveloppantes.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société allemande d'importation, de distribution et d'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco).

Modèle

- les inscriptions "NORCONIA Germany" et "1911A1" ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est une copie d'un pistolet semi-automatique Colt de modèle 1911-A1 Government.
- il s'agit d'un "Norinco model 1911-A1" vendu sous l'appellation "NORCONIA".
- caractéristiques : glissière aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière et organes de visée standard ou à trois points; chien de compétition standard ou allégé; détente standard ou allégée; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité en queue de castor standard ou surdimensionnée; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée bipièces ou enveloppantes en matériau synthétique; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo de "Norinco" a été relevé sur les deux côtés des plaquettes enveloppantes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21077	Norinco	1911-A1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
24770	Norinco	1911-A1 Government	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1

1911-A1 Special Limited Edition

1911A1

1911A1 Blue

1911A1 Nickel

1911A1 Special Limited Edition

1911A1 Standard

1911A1B

1911A1N

M-1911A1

M1911-A1

M1911A1

M1911A1 Special Limited Edition

Special Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139793
Marque: Norconia
Modèle: 1911-A1 Compact

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	1911-A1 Compact
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139793 - 1	45 AUTO	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- l'inscription "1911A1 C" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle 1911-A1 Compact de Norconia a été conçu d'après le pistolet semi-automatique modèle Commander de Colt.
- caractéristiques : canon rayé rond à manchon de chrome; glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière et viseurs fixes; chien extérieur annulaire; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité; sûreté ergonomique, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en caoutchouc; fini bleui.
- le poids moyen est de 1,09 kg (2,40 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24770	Norinco	1911-A1 Government	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
26073	Norinco	1911-A1 Compact	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
164942	Norinco	M1911A1C	Chinese State Arsenal, Factory 246	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1

1911-A1

1911-A1 C

1911A1

1911A1 C

1911A1 Compact

90689/001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139792
Marque: Norconia
Modèle: 1911-A1 Government

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	1911-A1 Government
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139792 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- l'inscription "1911A1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle 1911-A1 Government de Norconia a été conçu d'après le pistolet semi-automatique modèle 1911-A1 Government de Colt.
- caractéristiques : canon rayé rond à manchon de chrome; glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière et viseurs fixes; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité; sûreté ergonomique, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini bleui ou nickelé.
- le poids moyen est de 1,1 kg (2,42 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série, constitué de six chiffres, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24770	Norinco	1911-A1 Government	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
26073	Norinco	1911-A1 Compact	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
164942	Norinco	M1911A1C	Chinese State Arsenal, Factory 246	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

109413

153339

1911 A1

1911A1

1911A1 Standard

M1911 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139859
Marque: Norconia
Modèle: 77B

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	77B
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139859 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle 77B de Norconia est conçu d'après le pistolet militaire chinois modèle M77.
- le pistolet modèle 77B de Norconia est aussi conçu pour être armé avec une seule main. Le seul fait de tirer le devant du pontet vers l'arrière actionne la glissière vers l'arrière et avec un chargeur garni, elle revient à sa position fermée.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable montés sur le dessus de la glissière; striations situées à l'arrière de la glissière; sans chien; indicateur d'armement; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui et plaquettes en plastique noir.
- le poids moyen est de 1 kg (2,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

153433

77 B

M77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139759
Marque: Norconia
Modèle: EM332

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	EM332
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139759 - 1	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu. - "Norconia Jagd und Sport GmbH" est un importateur, distributeur et exportateur allemand pour les produits de China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon effilé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; arrêtoir de culasse et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement; détente à simple action; monture monopièce Monte Carlo, tampon de recul et battant de bretelle; fini bleui. - avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 980 mm (38 5/8 po), poids moyen de 2,8 kg (6,17 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139759

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43684	Norinco	EM332	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
142859	EMEI	EM332	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
177662	EMEI	Scorpio EM332A	Chinese State Arsenal, JianShe	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

125161

EM 332

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165103
Marque: Norconia
Modèle: JW-105

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	JW-105
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165103 - 1	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NORCONIA" est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - l'arme à feu est un fusil à verrou de type standard produit par Norinco et vendu par sa filiale Norconia en Allemagne; ces fusils sont disponibles avec une crosse en matière synthétique ou en bois, - caractéristiques : organes de visée ouverte réglables; crosse semi-pistolet en bois ou en matière synthétique noire avec appuie-joue et battants de bretelle; chargeur amovible; fini métal bleui; crosse en bois ou en matière synthétique.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118781	Norinco	JW-105	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

JW-105 Synthetic

JW-105G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156830
Marque: Norconia
Modèle: JW-15A

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	JW-15A
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156830 - 1	22 LR	5	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156830 - 2	22 LR	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156830 - 3	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156830 - 4	22 LR	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156830 - 5	22 LR	10	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156830 - 6	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom de l'importateur/distributeur figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "JW-15A" et "MADE IN CHINA" figuraient sur le côté gauche du canon d'un exemplaire examiné. - l'inscription "NORINCO JW15A" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné. - caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à capuchon et hausse réglable; mécanisme à verrou tournant; sûreté de type ailette; crosse en matière synthétique à poignée-pistolet avec battants de bretelle, ou crosse semi-pistolet en bois dur teinté simili-noyer avec calotte de fût noire et battants de bretelle; fini bleui. - longueur totale avec un canon de 610 mm (24 po) : 1 061 mm (41 3/4 po). - poids moyen 2,6 kg (5 3/4 lb).
Fabricant	- "MADE IN CHINA" figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123425	Norinco	JW-15A	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139789
Marque: Norconia
Modèle: JW-2000

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	JW-2000
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139789 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société de nationalité allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec étranglements fixes, bande de visée inférieure continue et bande de visée supérieure surélevée; guidon à grain d'orge fixe; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant articulé sur le dessus avec platines latérales; chiens extérieurs; mécanisme de détente à double action; clé d'ouverture et sûreté situées sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé et fût en queue de castor; fini bleui.
- avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 950 mm (37 3/8 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,50 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120545	Norinco	JW-2000	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	Canons multiples
140089	Jian Wei	JW-2000	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

157382

Coach Gun

Coachgun

JW 2000

JW-2000 Coach Gun

JW2000

Side By Side

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139786
Marque: Norconia
Modèle: JW-2005

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	JW-2005
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139786 - 1	12 GA X 3"	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est un importateur et distributeur allemand des produits de China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou organes de visée réglables de type fusil; canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse rigide, éjection à droite et chargement par le dessous; sûreté montée sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e); tiges d'armement double; dispositif de déverrouillage du mécanisme à gauche du boîtier du culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec tampon de recul; fixations pour bretelle; fini noir ou bleu mat.
- avec un canon de 483 mm (19 po), l'arme mesure au total 1 016 mm (40 po) et pèse en moyenne 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- le magasin tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137700	Jian Wei	JW-2005	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

148972

JW 2005

JW2005

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139785
Marque: Norconia
Modèle: JW-87

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	JW-87
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139785 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société de nationalité allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant articulé sur le dessus; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; clé d'ouverture située sur le côté droit du chien; crosse à poignée demi-pistolet et fût en bois lisse; fini bleui.
- avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1 050 mm (41 3/8 po) et poids moyen de 2,6 kg (5,73 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

87195	Jian Wei	JW-83	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87196	Norinco	JW-87	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup
140119	Jian Wei	JW-87	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup
145430	Jian Wei	JW-83 Backpacker	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

121871

87

JW 87

JW87

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139865
Marque: Norconia
Modèle: M93

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	M93
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139865 - 1	22 LR	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu. - "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - le modèle M93 de Norconia est conçu d'après le pistolet modèle Woodsman de Colt. - caractéristiques : viseurs fixes; glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière; canon profilé rayé rond; mécanisme de détente à simple action; fini bleui; plaquettes en plastique noir. - poids moyen de 0,7 kg (1,54 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137716	Norinco	M93	Chinese State Arsenal, Factory 126	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90112/001

93

M 93

M-93

Woodsman Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139818
Marque: Norconia
Modèle: NC226

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	NC226
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139818 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139818 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle NC226 de Norconia est conçu d'après le pistolet P226 de Sig Sauer.
- caractéristiques : viseurs fixes; glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple et double action; pontet carré; levier de démontage, levier de désarmement par-dessus, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui mat; plaquettes en plastique.
- le poids moyen est de 0,89 kg (1,96 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87978	Norinco	NP22	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139838	Norconia	NP22	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

226

90702/001

NC 226

NC-226

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139839
Marque: Norconia
Modèle: NC228

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	NC228
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139839 - 1	9MM LUGER	10	98	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139839 - 2	9MM LUGER	13	98	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle NC228 de Norconia est conçu d'après le pistolet P228 de Sig Sauer.
- caractéristiques : viseurs fixes; glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; chien extérieur; mécanisme de détente à simple et double action; pontet carré; levier de démontage, levier de désarmement par-dessus, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui mat; plaquettes en plastique.
- le poids moyen est de 0,85 kg (1,87 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88035	Norinco	NP34	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139840	Norconia	NP34	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108782

228

NC 228

NC-228

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139790
Marque: Norconia
Modèle: NC92

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	NC92
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139790 - 1	22 LR	15	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle est basé sur le modèle 9422 de Winchester .
- caractéristiques : canon profilé rond et rayé avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en acier avec éjection sur le côté droit; chien extérieur à crête; sûreté montée sur la queue de carcasse; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement bouclé; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise (droite) en bois; fini bleui.
- avec un canon de 584 mm (23 po), la longueur totale est de 960 mm (37 3/4 po) et le poids moyen est de 2,75 kg (6,06 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61618	Norinco	JW-21	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à levier
136664	Norinco	JW-21B	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à levier
139762	Jian Wei	JW-21B	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à levier
139791	Jian Wei	JW-21	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

81644

NC 92

NC-92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139838
Marque: Norconia
Modèle: NP22

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	NP22
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139838 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139838 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est un importateur, un distributeur et un exportateur allemand de produits fabriqués par China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- l'inscription "NP22" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "NP22" est conçu à partir du modèle de pistolet semi-automatique Sig Sauer P226.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec ou sans rail de fixation des accessoires intégré et avec un pontet au devant carré; chien extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; levier de démontage, levier de désarmement, levier de déverrouillage du mécanisme à glissière et arrêtoir de chargeur à poussoir situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en plastique quadrillées; fini bleui mat.
- poids moyen de 0,89 kg (1,96 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87978	Norinco	NP22	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139818	Norconia	NC226	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
147843	Norinco	CN NP22	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90702/001

NP 22

NP-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139800
Marque: Norconia
Modèle: NP28

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	NP28
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139800 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139800 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- l'inscription "1911A1 BIG PARA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle NP28 de Norconia a été conçu d'après le pistolet semi-automatique modèle 1911-A1 Government de Colt, mais il est doté d'un chargeur à double pile.
- caractéristiques : canon rayé rond à manchon de chrome; glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière et viseurs fixes; chien extérieur annulaire; mécanisme de détente à simple action; pontet carré ou arrondi; manette de sécurité; sûreté ergonomique, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en caoutchouc; fini bleui ou nickelé.
- le poids moyen est de 1,3 kg (2,87 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série, constitué de six chiffres, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36675	Norinco	NP28	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108784

153340

1911A1 9mm Para

1911A1/NP28

Big Para

Big Para NP28

NP 28

NP 28 Big Para

NP-28

NP-28 Big Para

NP28 Big Para

NP28 BigPara

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139798
Marque: Norconia
Modèle: NP30

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	NP30
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139798 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle NP30 de Norconia a été conçu d'après le pistolet semi-automatique modèle 1911-A1 Government de Colt, mais il est doté d'un chargeur à double pile.
- caractéristiques : canon rayé rond à manchon de chrome; glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière et viseurs fixes; chien extérieur annulaire; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité; sûreté ergonomique, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en caoutchouc; fini bleui ou nickelé.
- le poids moyen est de 1,3 kg (2,87 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36669	Norinco	NP30	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

153431

1911A1/NP30

90692/002

Big Ten

Big Ten NP30

NP 30

NP-30

NP30 Big Ten

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139840
Marque: Norconia
Modèle: NP34

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	NP34
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139840 - 1	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139840 - 2	9MM LUGER	13	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle NP34 de Norconia est conçu d'après le pistolet P228 de Sig Sauer.
- caractéristiques : viseurs fixes; glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple et double action; pontet carré; levier de démontage, levier de désarmement par-dessus, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui mat; plaquettes en plastique.
- le poids moyen est de 0,85 kg (1,87 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88035	Norinco	NP34	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139839	Norconia	NC228	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108782

34

NP 34

NP-34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139841
Marque: Norconia
Modèle: NP40

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	NP40
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139841 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139841 - 2	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle NP40 de Norconia est conçu d'après le pistolet modèle CZ75 de CZ.
- caractéristiques : glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière et viseurs fixes; canon rayé rond; chien extérieur annulaire; mécanisme de détente à double action; levier de sûreté, levier d'arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; plaquettes en plastique.
- le poids moyen est de 1,1 kg (2,43 lb).
- similaire au modèle NZ85B de Norconia qui est prévu pour le calibre 9 MM LUGER.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83115	Norinco	NZ75	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
120457	Norinco	NZ85B	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
137705	Norinco	NZ98	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139843	Norconia	NZ98	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139844	Norconia	NZ85B	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139847	Norconia	NZ75	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

109411

40

NP 40

NP-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139858
Marque: Norconia
Modèle: NP42

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	NP42
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139858 - 1	9MM LUGER	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139858 - 2	9MM LUGER	15	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon à âme rayée; viseurs fixes; glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère; chien extérieur; mécanisme de détente à double action; levier de sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui mat.
- le poids moyen est de 0,76 kg (1,68 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137706	Norinco	NP42	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

149881

42

NP 42

NP-42

NP42 Hongkong Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139799
Marque: Norconia
Modèle: NP44

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	NP44
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139799 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139799 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
- "NORCONIA Jagd und Sport GmbH" ou "NORCONIA GmbH" est la propriété de "NORINCO".
- la société "NORCONIA GmbH", basée à Rottendorf, en Allemagne, est l'importateur, le distributeur et l'exportateur de produits "NORINCO" pour l'Europe et les pays outre-mer depuis 1988.
- "NORINCO" n'est pas un fabricant.
- la marque de commerce "NORINCO" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce de "NORINCO" consiste en "NORINCO" superposé sur un élément en forme d'étoile ou de triangle stylisé et un cercle en forme d'engrenage en arrière-plan.
- "NORINCO" est une appellation commerciale qui figure sur des armes légères et des armes de petit calibre (SALW) fabriquées en Chine.
- "NORINCO" est l'acronyme d'une société appelée China North Industries Corporation et, parfois, North China Industries Corporation.
- "NORINCO" a été établie en 1979 par l'ancien Cinquième ministère de la construction mécanique chinois et, en 1980, elle est devenue la principale organisation propriété de l'État responsable de l'exportation des SALW produites par les fabricants chinois.
- le Cinquième ministère devint, plus tard, le ministère de l'Industrie de l'armement. La société a été renommée China Ordnance Industry Corporation (COIC) en 1988.
- en 1999, une restructuration de la China Ordnance Industry Corporation la scinda en deux : la China North Industries Group Corporation (CNGC), aussi connue sous le nom de NORINCO Group, et la China South Industries Group Corporation (CSGC) virent le jour. Les sièges sociaux des deux groupes se trouvent à Beijing.
- à cause de la reconnaissance de la marque, l'organisation chargée de l'exportation des armes à feu a conservé le nom "NORINCO".
- "NORINCO" est la propriété de la China North Industries Group Corporation (NORINCO Group) et de la China South Industries Group Corporation.
- "NORINCO" est une de quatre entreprises d'État autorisées à exporter des SALW.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - l'inscription "NP44" figure sur le côté gauche de la glissière. - arme à feu basée sur le pistolet Colt, modèle 1911A1. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; stries de préhension situées à l'avant et à l'arrière de la glissière; chien évidé; sûreté ergonomique, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur la côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor allongée; mécanisme de détente simple action; détente évidée; chargeur double pile; fini bleui avec plaquettes de poignée noires. - longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) : 221 mm (8,7 po); poids moyen : 1,2 kg (2,64 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124610	Norinco	NP44	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

147791

156311

1911A1/NP44

Hicap NP44

NP 44

NP-44

NP44 HiCap

Norinco 1911A1 HiCap (NP44), Cal. .45ACP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139847
Marque: Norconia
Modèle: NZ75

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	NZ75
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139847 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139847 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle NZ75 de Norconia est conçu d'après le pistolet modèle CZ75 de CZ.
- caractéristiques : glissière avec côtés plats avec striations à l'arrière et viseurs fixes; canon rayé rond; chien rond extérieur; mécanisme de détente à double action; levier de sûreté, levier d'arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; plaquettes en plastique.
- le poids moyen est de 1,1 kg (2,43 lb).
- similaire au modèle NZ98 de Norconia prévu pour le calibre 40 S&W.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83115	Norinco	NZ75	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
120457	Norinco	NZ85B	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
122237	Norinco	NP40	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
137705	Norinco	NZ98	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139841	Norconia	NP40	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139843	Norconia	NZ98	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139844	Norconia	NZ85B	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

75

90696/001

NZ 75

NZ-75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139844
Marque: Norconia
Modèle: NZ85B

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	NZ85B
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139844 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139844 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA Germany" peut figurer sur la glissière.
- l'inscription "EXPORTED BY NORINCO" peut figurer sur les armes à feu.
- la marque de commerce "NORINCO" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur les plaquettes de poignée.
- "NORCONIA Jagd und Sport GmbH" ou "NORCONIA GmbH" est la propriété de "NORINCO".
- la société "NORCONIA GmbH", basée à Rottendorf, en Allemagne, est l'importateur, le distributeur et l'exportateur de produits "NORINCO" pour l'Europe et les pays outre-mer depuis 1988.
- "NORINCO" n'est pas un fabricant.
- la marque de commerce de "NORINCO" consiste en "NORINCO" superposé sur un élément en forme d'étoile ou de triangle stylisé et un cercle en forme d'engrenage en arrière-plan.
- "NORINCO" est une appellation commerciale qui figure sur des armes légères et des armes de petit calibre (SALW) fabriquées en Chine.
- "NORINCO" est l'acronyme d'une société appelée China North Industries Corporation et, parfois, North China Industries Corporation.
- "NORINCO" a été établie en 1979 par l'ancien Cinquième ministère de la construction mécanique chinois et, en 1980, elle est devenue la principale organisation propriété de l'État responsable de l'exportation des SALW produites par les fabricants chinois.
- le Cinquième ministère devint, plus tard, le ministère de l'Industrie de l'armement. La société a été renommée China Ordnance Industry Corporation (COIC) en 1988.
- en 1999, une restructuration de la China Ordnance Industry Corporation la scinda en deux : la China North Industries Group Corporation (CNGC), aussi connue sous le nom de NORINCO Group, et la China South Industries Group Corporation (CSGC) virent le jour. Les sièges sociaux des deux groupes se trouvent à Beijing.
- à cause de la reconnaissance de la marque, l'organisation chargée de l'exportation des armes à feu a conservé le nom "NORINCO".
- "NORINCO" est la propriété de la China North Industries Group Corporation (NORINCO Group) et de la China South Industries Group Corporation.
- "NORINCO" est une de quatre entreprises d'État autorisées à exporter des SALW.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "NZ85B" peut figurer sur la glissière. - le pistolet NZ85B a été conçu d'après le pistolet CZ85B. - caractéristiques : glissière à côtés plats avec stries à l'arrière et dispositifs de visée fixes; canon rond à âme rayée; chien rond évidé; sûreté ambidextre; mécanisme de sûreté du percuteur; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente double action; plaquettes de poignée en matériau synthétique; fini bleui ou chromé mat. - similaire au modèle Norconia NZ98 chambré en calibre 40 S&W. - poids moyen avec un chargeur vide : 1,1 kg (2,43 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. "9x19mm" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "9x19mm" figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83115	Norinco	NZ75	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
120457	Norinco	NZ85B	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
122237	Norinco	NP40	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
137705	Norinco	NZ98	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139841	Norconia	NP40	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139843	Norconia	NZ98	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139847	Norconia	NZ75	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
177503	Norinco	NZ85F	Chinese State Arsenal, Chongqing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108783

192209

85B

NZ 85 B

NZ 85B

NZ85 B

NZ85B blued

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NZ85B matte chromed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139843
Marque: Norconia
Modèle: NZ98

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	NZ98
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139843 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139843 - 2	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA Germany" peut figurer sur la glissière.
- l'inscription "EXPORTED BY NORINCO" peut figurer sur les armes à feu.
- la marque de commerce "NORINCO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les plaquettes.
- "NORCONIA Jagd und Sport GmbH" ou "NORCONIA GmbH" est la propriété de "NORINCO".
- la société "NORCONIA GmbH", basée à Rottendorf, en Allemagne, est l'importateur, le distributeur et l'exportateur de produits "NORINCO" pour l'Europe et les pays outre-mer depuis 1988.
- "NORINCO" n'est pas un fabricant.
- la marque de commerce de "NORINCO" est composée du mot "NORINCO" superposé sur un élément en forme d'étoile ou de triangle stylisé et un cercle en forme d'engrenage en arrière-plan.
- "NORINCO" est une appellation commerciale qui figure sur des armes légères et des armes de petit calibre (SALW) fabriquées en Chine.
- "NORINCO" est l'acronyme d'une société appelée China North Industries Corporation et, parfois, North China Industries Corporation.
- "NORINCO" a été établie en 1979 par l'ancien Cinquième ministère de la construction mécanique chinois et, en 1980, elle est devenue la principale organisation propriété de l'État responsable pour l'exportation des SALW produites par les fabricants chinois.
- le Cinquième ministère devint, plus tard, le ministère de l'Industrie de l'armement. Il a été renommé China Ordnance Industry Corporation (COIC) en 1988.
- en 1999, une restructuration de la China Ordnance Industry Corporation la scinda en deux : la China North Industries Group Corporation (CNGC), aussi connue sous le nom de NORINCO Group, et la China South Industries Group Corporation (CSGC) virent le jour. Les sièges sociaux des deux groupes se trouvent à Beijing.
- à cause de la reconnaissance de la marque, l'organisation à qui incombe la responsabilité de l'exportation des armes à feu a conservé le nom "NORINCO".
- "NORINCO" est la propriété de la China North Industries Group Corporation (NORINCO Group) et de la China South Industries Group Corporation.
- "NORINCO" est une de quatre entreprises d'État autorisées à exporter des SALW.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "NZ98" peut figurer sur l'arme à feu. - le modèle "NZ98" a été conçu d'après le pistolet modèle "CZ85B" de CZ. - caractéristiques : glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière et viseurs fixes; canon rayé rond; chien rond évidé; levier de sûreté ambidextre; mécanisme de sécurité de percuteur; levier d'arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; plaquettes en matériau synthétique; fini bleui. - similaire au modèle "NZ85B" de Norconia prévu pour le calibre 9 MM LUGER. - le poids moyen est de 1,1 kg (2,43 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant et/ou son logo peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83115	Norinco	NZ75	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
120457	Norinco	NZ85B	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
122237	Norinco	NP40	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
137705	Norinco	NZ98	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139841	Norconia	NP40	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139844	Norconia	NZ85B	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139847	Norconia	NZ75	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

109411

98

NZ 98

NZ-98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144860
Marque: Norconia
Modèle: P1

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	P1
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144860 - 1	177 PELLET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA Germany" figure généralement sur le canon.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- l'inscription "P1" ou "P1 HighPower" figure sur le canon.
- le modèle "P1" fait référence à une vitesse inférieure (170 m/s ou 557 pi/s) à celle du modèle "P1 HighPower" (257 m/s ou 843 pi/s).
- caractéristiques : bouche filetée pouvant être dotée d'un protecteur de filetage; guidon synthétique recouvert et hausse à fibre optique réglable; canon par-dessus un tube d'action à piston de plus grand diamètre; monture synthétique deux pièces avec le fût faisant office de poignée de pompage; mécanisme arrière aux côtés plats avec striations horizontales; fenêtre de chargement sur le côté gauche, ensemble culasse à l'arrière et dessus en queue d'aronde pour la fixation d'un viseur optique; sûreté située à l'arrière du pontet; crosse Monte-Carlo; fini noir avec une monture de couleur grise.
- avec un canon de 600 mm (23,625 po), la longueur totale est de 880 mm (34,625 po) et le poids moyen est de 2 kg (4,41 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de quatre chiffres pour l'année de fabrication, d'une espace et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

160984

169715

Norconia Pump Lever

P 1

P-1

P1 HighPower

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139860
Marque: Norconia
Modèle: PPN

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	PPN
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139860 - 1	380 AUTO	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139860 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est un importateur, distributeur et exportateur allemand de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- l'inscription "Model P P N" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "PPN" est une version améliorée du modèle PP/PPK de Walther.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond goupillé au boîtier de culasse/à la carcasse; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; levier de sûreté/désarmement fixé sur le côté gauche de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; chien extérieur; mécanisme de détente à double ou simple action; le pontet articulé à l'arrière sert de levier de démontage; bouton arrêtoir de chargeur fixé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; cadre de crosse à dos droit; plaquettes de poignée en plastique noir quadrillé; fini bleui.
- avec un canon de 100 mm, la longueur totale de l'arme est de 196 mm et le poids moyen est de 0,60 kg.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- l'inscription "380 ACP" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88396	Norinco	PPN	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

102911/001

P P N

PPK Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139862
Marque: Norconia
Modèle: TT Olympia

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	TT Olympia
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139862 - 1	22 LR	8	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu. - "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - le pistolet modèle TT Olympia de Norconia est conçu d'après le pistolet modèle Olympia de Walther. - caractéristiques : glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière et hausse fixe; guidon fixe monté à l'avant du canon; sans chien; mécanisme de détente à simple action; contrepoids amovible situé devant le pontet; fini bleui; poignée en bois ou en plastique noir. - poids moyen de 0,82 kg (1,8 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21068	Norinco	TT Olympia	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
45043	Navy Arms	TT Olympia	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90110/001

TT-Olympia

TT-Olympia Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139738
Marque: Norconia
Modèle: Winchester 1887 Reproduction

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	Winchester 1887 Reproduction
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139738 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139738 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NORCONIA" et/ou le logo de "Norinco" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société de nationalité allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- le modèle 1887 de Norconia a été conçu d'après le fusil de chasse à levier modèle 1887 de Winchester.
- caractéristiques : canon rond profilé sans bande ventilée; âme lisse; étranglement fixe; guidon à grain d'orge; levier d'ouverture; fini bleui; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en deux pièces en bois.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 970 mm (38,1 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,27 lb).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 160 mm (45,6 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,71 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124614	Norinco	Winchester 1887 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
144853	Norinco	Winchester 1887-1	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

156782

158332

1887

1887 Copy

1887 Lever Action Shotgun

1887 Lever Operated Shotgun

1887 Reproduction

1887 Winchester Reproduction

87

NR 87

NR87

Winchester 1887 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139740
Marque: Norconia
Modèle: Winchester 1897 Reproduction

Sommaire

Marque:	Norconia
Modèle:	Winchester 1897 Reproduction
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139740 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de chasse à pompe Winchester modèle 1897 en configuration "fusil de tranchée", basée sur les modèles militaires américains de la Première Guerre mondiale.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec protecteur thermique ventilé et tenon de baïonnette; guidon à grain d'orge; étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement sur le dessous; chien extérieur à crête avec sûreté de demi-armé; mécanisme à détente simple; garde-main en bois strié et crosse à poignée demi-pistolet arrondie; battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 1000 mm (39 3/8 po) et le poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117731	Norinco	97	Chinese State Arsenal, Factory 976	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
128948	Norinco	97 Trench Gun	Chinese State Arsenal, Factory 976	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
135457	Cimarron Fire Arms	Winchester 1897 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
135859	Norinco	97A Trench Gun	Chinese State Arsenal, Factory 976	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

122174

1897

1897 Trench Gun

1897 Winchester Reproduction

97

97 Trench Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194366
Marque: Nord Arms
Modèle: NA-308

Sommaire

Marque:	Nord Arms
Modèle:	NA-308
Fabricant:	Nord Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESTONIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194366 - 1	308 WIN	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.587)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194366 - 3	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.587)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194366 - 2	308 WIN	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.587)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194366 - 4	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.587)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "NORD ARMS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle figure sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une carabine 308 Win/7,62 mm de type AR-15, fabriquée pour la compétition de tir sur cibles, qui est proposée en plusieurs longueurs et configurations.
- Caractéristiques : fini noir mat; disposition et fonctionnement de type AR standard; frein de bouche; garde-main ventilé; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour la fixation de viseurs; fenêtre d'éjection et arrêtoir de chargeur sur le côté droit; bouton de dégagement de la culasse sur le côté gauche; sûreté manuelle ambidextre; poignée-pistolet en matériau synthétique; et diverses montures fixes ou télescopiques.

Fabricant

- L'inscription "NORD ARMS" figure sur l'arme à feu.
- Nord Arms est un fabricant établi à Tallinn, en Estonie, qui se spécialise dans la fabrication de carabines de compétition de tir à la cible de type AR.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118368
Marque: Nordenfelt
Modèle: Five Barrel Volley Gun MARK 1

Sommaire

Marque:	Nordenfelt
Modèle:	Five Barrel Volley Gun MARK 1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118368 - 1	45 GARDNER GATLING NORDENFELT	5	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le couvercle d'alimentation : NORDENFELT
- le mécanisme de cette arme à feu fut conçu par un ingénieur suédois, Heldge Palmcrantz, mais l'arme fut baptisée de la sorte en l'honneur de Thorsten Nordenfelt, financier suédois ayant financé et favorisé la production d'armes à feu dérivées de ce concept.

Modèle

- cinq canons juxtaposés, habituellement sans inscription "Mark I" ni Volley Gun.
- habituellement, désignation de l'arme à feu et numéro de série sur l'arrière de la culasse commune, sur deux lignes; exemple :
NORDENFELT / No. 1234
- caractéristiques : longueur de 1 168 mm (46 pouces), poids de 70 kg (154 lb), long mécanisme complexe et affût conique plus léger.
- cette arme à feu comporte cinq canons apparents juxtaposés soutenus par des entretoises auxquelles les canons sont fixés, avec des plaques latérales de part et d'autre; un boîtier de culasse plat, rectangulaire et horizontal commun en acier abrite une culasse pour chacun des cinq canons et un levier de manoeuvre se trouve sur le dessous et fait saillie vers la droite; un couvre-culasse articulé en laiton comportant un mécanisme d'alimentation vertical par gravité en laiton d'une capacité de 50 cartouches, surmonté d'une trémie verticale à cartouches, en laiton, pouvant recevoir 50 cartouches.
- organes de visée sur les deux côtés de la culasse et des plaques latérales des canons; hausse à encoche en V et guidon à grain d'orge sur tige; côté droit avec hausse jusqu'à 1 600 verges et côté gauche, jusqu'à 2 000 verges.
- la trémie alimente le distributeur de cartouches qui, à son tour, alimente les cinq chambres.
- habituellement avec affût pour la marine.
- ne pas confondre avec une arme similaire désignée "5 barrel Volley Gun Mark II": longueur de 1 071 mm (42.25 pouces), poids de 60,4 kg (133 lb), mécanisme simplifié plus court et affût conique plus robuste (par rapport au modèle Mark I).
- ne pas confondre avec les armes désignées Volley Guns "3 barrel .45 inch Nordenfelt Mark I", "3 barrel .303 Converted Nordenfelt Mark I", "2 barrel 1 inch Nordenfelt", ou "4 barrel 1 inch Nordenfelt".

Fabricant

- sur le couvercle d'alimentation : ENFIELD

Genre

- Volley Gun : percussion simultanée des cinq cartouches, en une même salve.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- cinq canons rayés juxtaposés de même calibre.
Numéro de série	- habituellement sur l'arrière de la culasse commune, sur deux lignes; exemple : NORDENFELT / No. 1234
Calibre	- sur le couvercle d'alimentation, sur deux lignes, pour indiquer les munitions : CARTRIDGE / MACHINE GUN .45 - la cartouche .45 Machine Gun était destinée à l'armée britannique qui l'utilisait dans ses mitrailleuses .45 Nordenfelt, .45 Gatling, .45 Gardner, and .45 Maxim. - ne pas confondre cette cartouche avec la cartouche .450 Martini-Henry.
Remarques	- Note 1 : les armes Volley Guns Marks I et 2 à cinq canons produites pour utiliser la cartouche britannique de calibre .45 destinée aux mitrailleuses n'ont pas été modifiées pour utiliser la cartouche de fusil de calibre .303. - Note 2 : le fonctionnement de l'arme à feu est entièrement assuré par le déplacement manuel du levier d'avant en arrière; l'énergie produite par le recul n'est pas utilisée et il n'y a pas de mécanisme d'emprunt de gaz; la cadence de tir dépend de la vitesse de manoeuvre du levier. - Note 3 : les armes à feu Nordenfelt de ce type comprenaient la mitrailleuse légère à canon unique et les armes dites " Volley Guns " comptant de deux à douze canons utilisaient des cartouches dont le diamètre pouvait atteindre un pouce.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5 Barrel Nordenfelt Mark 1

Early 5 Barrel Nordenfelt Gun

Early 5 Barrel Volley Gun

Enfield Volley Gun

Enfield-Nordenfelt

Five Barrel Nordenfelt

Nordenfelt 5 Barrel Volley Gun

Nordenfelt Machine Gun

Nordenfelt Mark 1

Nordenfelt Mark I

Nordenfelt Volley Gun

Nordenfelt/Palmcrantz

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118248
Marque: Nordenfelt
Modèle: Five Barrel Volley Gun MARK 2

Sommaire

Marque:	Nordenfelt
Modèle:	Five Barrel Volley Gun MARK 2
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118248 - 1	45 GARDNER GATLING NORDENFELT	5	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le couvercle d'alimentation : NORDENFELT
- le mécanisme de cette arme à feu fut conçu par un ingénieur suédois, Heldge Palmcrantz, mais l'arme fut baptisée de la sorte en l'honneur de Thorsten Nordenfelt, financier suédois ayant financé et favorisé la production d'armes à feu dérivées de ce concept.

Modèle

- cinq canons juxtaposés; pas d'inscription Volley Gun.
- sur le couvre-culasse, sur six lignes (nom du fabricant, date de fabrication, désignation de l'arme à feu, numéro de série avec modification de ce modèle et poids de l'arme sur les deux dernières lignes) :
ENFIELD / 1889 / NORDENFELT / No. 234 MARK II / CWT QRS LBS / 1. 1. 6
- caractéristiques : longueur de 1 073 mm (42.25 pouces), poids de 60,4 kg (133 lb), mécanisme raccourci simplifié et affût conique plus robuste (par rapport au Mark I).
- cette arme à feu comporte cinq canons apparents juxtaposés soutenus par des entretoises auxquelles les canons sont fixés, avec des plaques latérales de part et d'autre; un boîtier de culasse plat, rectangulaire et horizontal commun en acier abrite une culasse pour chacun des cinq canons et un levier de manoeuvre se trouve sur le dessous et fait saillie vers la droite; un couvre-culasse articulé en laiton comportant un mécanisme d'alimentation vertical par gravité en laiton d'une capacité de 50 cartouches, surmonté d'une trémie verticale à cartouches, en laiton, pouvant recevoir 50 cartouches.
- organes de visée sur les deux côtés de la culasse et des plaques latérales des canons; hausse à encoche en V et guidon à grain d'orge sur tige; côté droit avec hausse jusqu'à 1 600 verges et côté gauche, jusqu'à 2 000 verges.
- la trémie alimente le distributeur de cartouches qui, à son tour, alimente les cinq chambres.
- habituellement avec affût pour l'infanterie.
- ne pas confondre avec une arme similaire désignée "5 barrel Volley Gun Mark I": longueur de 1 168 mm (46 pouces), poids de 70 kg (154 lb), long mécanisme complexe et affût conique plus léger.
- ne pas confondre avec les armes désignées Volley Guns "3 barrel .45 inch Nordenfelt Mark I", "3 barrel .303 Converted Nordenfelt Mark I", "2 barrel 1 inch Nordenfelt", ou "4 barrel 1 inch Nordenfelt".

Fabricant

- sur le couvercle d'alimentation : ENFIELD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- Volley Gun : percussion simultanée des cinq cartouches, en une même salve.
Mécanisme	- cinq canons rayés juxtaposés, tous du même calibre.
Numéro de série	- sur le couvercle d'alimentation : No. 321 MARK II
Calibre	- sur le couvercle d'alimentation, sur deux lignes, pour indiquer les munitions : CARTRIDGE / MACHINE GUN .45 - la cartouche .45 Machine Gun était destinée à l'armée britannique qui l'utilisait dans ses mitrailleuses .45 Nordenfelt, .45 Gatling, .45 Gardner, et .45 Maxim. - ne pas confondre cette cartouche avec la cartouche .450 Martini-Henry.
Remarques	- Note 1 : On ignore si les armes " Five Barrel Volley Guns ", Marks I et 2, produites pour utiliser la cartouche de mitrailleuse britannique .45 ont été modifiées pour utiliser la cartouche .303 des fusils à répétition. - Note 2 : Le fonctionnement de cette arme dépend entièrement de la manoeuvre d'avant en arrière du levier; il n'y a pas de mécanisme fonctionnant par recul ni de système d'emprunt de gaz dans le canon; la cadence de tir est déterminée par la vitesse de manoeuvre du levier. - Note 3 : Les armes à feu Nordenfelt fonctionnant de la sorte incluaient la mitrailleuse légère à canon unique et les armes " Volley Guns " de deux à douze canons utilisant des cartouches pouvant atteindre un diamètre d'un pouce.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5 Barrel Nordenfelt Mark 2

Enfield Volley Gun

Enfield-Nordenfelt

Enfield-Nordenfelt Mark 2

Five Barrel Nordenfelt

Later 5 Barrel Nordenfelt Gun

Later 5 Barrel Volley Gun

Nordenfelt 5 Barrel Volley Gun

Nordenfelt Machine Gun

Nordenfelt Mark 2

Nordenfelt Mark II

Nordenfelt Volley Gun

Nordenfelt/Palmcrantz

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111196
Marque: Nordenfelt
Modèle: Nordenfelt Machine Gun

Sommaire

Marque:	Nordenfelt
Modèle:	Nordenfelt Machine Gun
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111196 - 4	1" NORDENFELT	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111196 - 1	1" NORDENFELT	4	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111196 - 3	4 ENFIELD MARK I	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111196 - 2	45 GARDNER GATLING NORDENFELT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- d'après Thomas Nordenfelt, banquier ayant financé la fabrication de la "Nordenfelt Machine Gun" (mitrailleuse Nordenfelt), puis ayant commercialisé cette arme inventée par Heldge Palmcrantz.

Modèle

- l'arme à feu Nordenfelt peut être appelée mitrailleuse, mais il s'agit en fait d'une arme pour tir en salve actionnée à la main. Le tir et le verrouillage se font à l'aide d'un même levier, ce qui permet le tir prolongé en salve, ou chaque canon peut être utilisé manuellement à tour de rôle.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu : "Nordenfelt Machine Gun". Seule l'inscription Mk I ou Mk II peut être présente.
- l'arme Nordenfelt était proposée en 18 variantes différant par le calibre et le nombre de tubes.
- il existe des versions de 1 à 12 tubes, en plusieurs calibres, depuis les calibres de fusils jusqu'au calibre d'environ 1.5 po (37 mm).
- chaque tube comporte un mécanisme d'alimentation par gravité, un chargeur ou un magasin au-dessus de chaque ouverture des tubes/carcasses.

Fabricant

- mis sur le marché vers 1877.
- des rapports de l'armée britannique datant de 1887 montraient que les canons Nordenfelt de 1 po étaient largement produits en Suède et assemblés en Grande-Bretagne; toutefois, les tubes étaient tous fabriqués en Grande-Bretagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- l'arme Nordenfelt peut être appelée mitrailleuse, mais il s'agit en fait d'une arme pour tir en salve actionnée à la main. Le tir et le verrouillage se font à l'aide d'un même levier, ce qui permet le tir prolongé en salve, ou chaque canon peut être utilisé manuellement à tour de rôle.
Numéro de série	- habituellement sur une plaque fixée au boîtier de culasse/à la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nordenfelf MK 2

Nordenfelf MK 2 Machine Gun

Nordenfelf MK II

Nordenfelf MK II Machine Gun

Nordenfelf Mark 2

Nordenfelf Mark II

Nordenfelf MultiBarrel

Nordenfelf System

Nordenfelf/Palmcrantz

Nordenfelt

Shell Machine Guns

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118371
Marque: Nordenfelt
Modèle: Three Barrel Volley Gun MARK 1

Sommaire

Marque:	Nordenfelt
Modèle:	Three Barrel Volley Gun MARK 1
Fabricant:	Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118371 - 2	303 BRITISH	3	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le couvercle d'alimentation : NORDENFELT
- le mécanisme de cette arme à feu fut conçu par un ingénieur suédois, Heldge Palmcrantz, mais l'arme fut baptisée de la sorte en l'honneur de Thorsten Nordenfelt, financier suédois ayant financé et favorisé la production d'armes à feu dérivées de ce concept.

Modèle

- trois canons juxtaposés; pas d'inscription Volley Gun.
- sur le couvre-culasse, sur six lignes (nom du fabricant, date de fabrication, désignation de l'arme à feu, numéro de série avec modification de ce modèle et poids de l'arme sur les deux dernières lignes); exemple :
MAXIM NORDENFELT / 1892 / NORDENFELT / No. 7654 MARK I / CWT - QRS - LBS / 0. 3. 9.
- adopté en 1887 par l'armée britannique sous la désignation "Gun, Nordenfelt, 0.45 Inch, 3 Barrel, Mark I"; longueur totale de 1 054 mm (41.5 pouces), poids de 42,2 kg (93 lb).
- cette arme à feu comporte trois canons apparents juxtaposés soutenus par des entretoises auxquelles les canons sont fixés, avec des plaques latérales de part et d'autre; un boîtier de culasse plat, rectangulaire et horizontal commun en acier abrite une culasse pour chacun des trois canons et un levier de manoeuvre se trouve sur le dessous et fait saillie vers la droite; un couvre-culasse articulé en laiton comportant un chargeur détachable vertical fonctionnant par gravité et alimentant trois goulottes aboutissant aux trois chambres.
- organes de visée sur les deux côtés de la culasse et des plaques latérales des canons; hausse à encoche en V et guidon à grain d'orge sur tige; côté droit avec hausse jusqu'à 1 800 verges.
- chaque arme est livrée avec 100 chargeurs réutilisables en papier rigide/moulé d'une capacité de 27 cartouches chacun.
- habituellement avec affût pour l'infanterie.
- ne pas confondre avec les armes désignées Volley Guns "5 barrel Volley Gun Marks I et II, "2 barrel 1 inch Nordenfelt" ou "4 barrel 1 inch Nordenfelt".

Fabricant

- sur le couvercle d'alimentation : MAXIM NORDENFELT G&A Co. LD.

Genre

- Volley Gun : percussion simultanée des cinq cartouches, en une même salve.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- trois canons rayés juxtaposés de même calibre.
Numéro de série	- sur le couvercle d'alimentation; exemple : No. 7654 MARK I
Calibre	- conçu pour la cartouche à douille en laiton étiré .450 Martini-Henry. - habituellement aucune inscription quant aux munitions recommandées. - ne pas confondre la cartouche .450 Martini-Henry avec la cartouche .45 Machine Gun (destinée aux mitrailleuses .45 Nordenfelt, .45 Gatling, .45 Gardner et .45 Maxim).
Remarques	- Note 1 : cette arme à feu a été modifiée en 1898 pour utiliser la nouvelle cartouche désignée "Cartridge, Magazine Rifle, Cordite" de calibre .303 British; arme connue sous l'appellation "Gun, Nordenfelt, .303 Inch Converted, 3 barrel, Mark I" - Note 2 : le fonctionnement de l'arme à feu est entièrement assuré par le déplacement manuel du levier d'avant en arrière; l'énergie produite par le recul n'est pas utilisée et il n'y a de mécanisme d'emprunt de gaz; la cadence de tir dépend de la vitesse de manoeuvre du levier. - Note 3 : les armes à feu Nordenfelt de ce type comprenaient la mitrailleuse légère à canon unique et les armes dites " Volley Guns " comptant de deux à douze canons en utilisant des cartouches dont le diamètre pouvait atteindre un pouce.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.45 Inch 3 Barrel Nordenfelt

3 Barrel Nordenfelt

3 Barrel Nordenfelt Mark 1

Maxim Nordenfelt Volley Gun

Maxim Nordenfelt Volley Gun Mark I

Nordenfelt 3 Barrel Volley Gun

Nordenfelt Mark 1

Nordenfelt Mark I

Nordenfelt Volley Gun

Nordenfelt/Palmcrantz

Three Barrel Maxim

Three Barrel Maxim-Nordenfelt

Three Barrel Nordenfelt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121374
Marque: Nordheim
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Nordheim
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Nordheim
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121374 - 1	9X57 MAUSER	5	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Nordheim" et "Zella-Mehlis" sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1915 et 1939. - caractéristiques : mécanisme Mauser; boîtier de culasse orné de ciselures; monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet; appui-joue.
Fabricant	- "Nordheim" était un fabricant d'armes de sport établi à Zella-Mehlis, Allemagne, de 1915 à 1939.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement sur l'arme à feu.
Coups	- magasin.
Autres marquages	- "Zella-Mehlis" peut apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187802
Marque: Nordic Components
Modèle: NC-PCC

Sommaire

Marque:	Nordic Components
Modèle:	NC-PCC
Fabricant:	Nordic Components
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187802 - 3	5.56MM NATO	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.588)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187802 - 1	9MM LUGER	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.588)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187802 - 2	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.588)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187802 - 4	9MM LUGER	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.588)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORDIC COMPONENTS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "NORDIC COMPONENTS" est établie à Waconia, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.
- la société "NORDIC COMPONENTS" a été fondée en 1997.

Modèle

- l'inscription "NNC-PCC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NC-PCC" signifie "Nordic Components- Pistol Caliber Carbines" (Nordic Components-Carabine de calibre pistolet).
- les variantes du modèle "NC-PCC" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "NC-PCC" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "NC-PCC" est également offert en version pistolet.
- la principale caractéristique du modèle "NC-PCC" est des puits d'alimentation interchangeables qui sont conçus pour les chargeurs les plus courants des pistolets 9MM LUGER.
- caractéristiques : bouche filetée; canon profilé standard; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main pleine longueur flottant, ventilé, doté d'un rail de fixation sur le dessus et couvrant le canon; ensemble supérieur à dessus plat doté d'un rail de fixation; peut avoir des viseurs réglables, des viseurs à feuillet ou une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégré; puits d'alimentation amovible avec levier d'arrêtoir de chargeur strié sur le côté droit; crosse synthétique pliante; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 410 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 835 mm (32,875 po) et son poids moyen est de 2,77 kg (6,11 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "NORDIC COMPONENTS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "NORDIC COMPONENTS" est établie à Waconia, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis. - la société "NORDIC COMPONENTS" a été fondée en 1997.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés est constitué d'une lettre (P) et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL : MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - puits d'alimentation interchangeable qui utilise différents types de chargeurs de pistolet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

NC-PCC Lower Receiver

NCPCC Lower Receiver

Nordic Components PCC Carbine

Nordic Components PCC Rifle

Nordic Components Pistol Caliber Carbines

Nordic NC-PCC

Nordic NCPCC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195979
Marque: Noreen Firearms
Modèle: AR15/M16 Type

Sommaire

Marque:	Noreen Firearms
Modèle:	AR15/M16 Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse brut.
Modèle	- les boîtiers de culasse/carcasses bruts sont vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d., 80 %). - le modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse brut.
Genre	- les boîtiers de culasse/carcasses bruts sont vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d., 80 %). - la finition des boîtiers de culasse/carcasses bruts partiellement achevés exige quelques outils et un minimum de compétences.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161267
Marque: Noreen Firearms
Modèle: BN408

Sommaire

Marque:	Noreen Firearms
Modèle:	BN408
Fabricant:	Noreen Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161267 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161267 - 3	408 CHEYENNE TACTICAL	5	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161267 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	10	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161267 - 4	408 CHEYENNE TACTICAL	10	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Noreen Firearms LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Le modèle figure sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une carabine semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz conçue pour le tir à longue portée dans des champs de tir allant jusqu'à 2500 mètres, avec la cartouche 408 Cheyenne Tactical.
- Caractéristiques : canon rayé avec frein de bouche; culasse à châssis rectangulaire pourvue de fentes de ventilation; rail Picatinny pleine longueur à dessus; poignée d'armement sur le côté droit de la culasse, au-dessus de la fenêtre d'éjection; poignée-pistolet de type AR; chargeur amovible; et crosse de style AR-15 réglable avec béquille rabattable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "Noreen Firearms LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "Noreen Firearms LLC" est établie à Belgrade dans l'état du Montana, aux États-Unis. - "Noreen Firearms LLC" est détenue et exploitée par Peter Noreen et son fils Philip Noreen. - "Noreen Firearms LLC" était à l'origine connue sous le nom de "The Gun Room Company LLC". - "Noreen Firearms LLC" et "The Gun Room Company LLC" étaient associées avec "Only Long Range" et "OnlyLongRange.com".
Mécanisme	- Mécanisme actionné par piston.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142840
Marque: Noreen Firearms
Modèle: Noreen Bad News

Sommaire

Marque:	Noreen Firearms
Modèle:	Noreen Bad News
Fabricant:	Noreen Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142840 - 1	300 WIN MAG	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.589)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142840 - 2	300 WIN MAG	10	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.589)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142840 - 3	338 LAPUA MAG	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.589)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142840 - 4	338 LAPUA MAG	10	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.589)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142840 - 5	338 NORMA MAG	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.589)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142840 - 6	338 NORMA MAG	10	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.589)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Noreen Firearms LLC Belgrade MT" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le fusil longue portée "Noreen Bad News" Ultra Long Range a été conçu par Peter Noreen et son fils Philip. - les versions "Noreen Bad News" sont inspirées des fusils AR-15/M16 de Colt. - caractéristiques : canon rond avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse en deux pièces en aluminium; partie supérieure du boîtier de culasse plate et munie d'un rail Picatinny intégré; porte-culasse en acier avec poignée d'armement du côté droit; détente réglable ou Mil spec; garde-main avant en matériau synthétique avec quatre rails Picatinny pleine grandeur et bipied; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse réglable Magpul PRS; fini noir ou à motif camouflage. - longueur totale de 1 219 mm (48,0 po), poids moyen de 5,9 kg (13 lb).
Fabricant	- "Noreen Firearms LLC" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Noreen Firearms LLC" est située à Belgrade, au Montana, É.-U. - "Noreen Firearms LLC" appartient et est exploitée par Peter Noreen et son fils Philip Noreen. - "Noreen Firearms LLC" était initialement connue sous le nom de "The Gun Room Company LLC". - "Noreen Firearms LLC" et "The Gun Room Company LLC" étaient associées avec les appellations "Only Long Range" et "OnlyLongRange.com".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la carcasse supérieure.
Calibre	- l'inscription "338 LAPUA" relevée sur le côté gauche du logement du chargeur. - l'inscription "338 Lapua" relevée sur le côté droit de la carcasse supérieure. - caractéristiques des rayures : pas, 1 tour en 10 pouces. - l'inscription "300 Win Mag" aussi relevée sur le côté gauche du logement du chargeur. - la désignation du calibre peut aussi figurer sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133278	Gun Room Company	Noreen Bad News	Gun Room Company	Carabine	Semi-automatique
142842	Noreen Firearms	Noreen BN36	Noreen Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Noreen AR Rifle

Noreen ULR AR Rifle

Noreen Ultra Long Range AR

Only Long Range AR

Only Long Range Bad News

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165106
Marque: Noreen Firearms
Modèle: Noreen BN308

Sommaire

Marque:	Noreen Firearms
Modèle:	Noreen BN308
Fabricant:	Noreen Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165106 - 1	308 WIN	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.591)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165106 - 3	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.591)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165106 - 2	308 WIN	20	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.591)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165106 - 4	308 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.591)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Noreen Firearms LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "BN308" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "BN308" sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- Caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé lourd qui peut être en acier inoxydable et cannelé; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main tubulaire flottant; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny A3; poignée de chargement à droite; dispositifs de visée réglables ou lunette de visée; crosse standard, rétractable ou crosse de carabine personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.

Fabricant

- L'inscription "Noreen Firearms LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Noreen Firearms LLC" est établie à Belgrade dans l'état du Montana, aux États-Unis.
- "Noreen Firearms LLC" est détenue et exploitée par Peter Noreen et son fils Philip Noreen.
- "Noreen Firearms LLC" était à l'origine connue sous le nom de "The Gun Room Company LLC".
- "Noreen Firearms LLC" et "The Gun Room Company LLC" étaient associées avec "Only Long Range" et "OnlyLongRange.com".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142842
Marque: Noreen Firearms
Modèle: Noreen BN36

Sommaire

Marque:	Noreen Firearms
Modèle:	Noreen BN36
Fabricant:	Noreen Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142842 - 1	25-06 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.59)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142842 - 2	25-06 REM	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.59)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142842 - 3	25-06 REM	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.59)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142842 - 4	270 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.59)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142842 - 5	270 WIN	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.59)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142842 - 6	270 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.59)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142842 - 15	30-06 SPRG	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.59)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142842 - 7	30-06 SPRG	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.59)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142842 - 8	30-06 SPRG	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.59)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142842 - 16	30-06 SPRG	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.59)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142842 - 9	30-06 SPRG	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.59)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142842 - 11	300 WIN MAG	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.59)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142842 - 12	300 WIN MAG	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.59)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142842 - 10	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.59)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142842 - 13	7MM REM MAG	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.59)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142842 - 14	7MM REM MAG	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.59)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NOREEN" et "FIREARMS" sur deux lignes sous forme de logo figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "NOREEN FIREARMS" est établie à Belgrade, dans l'état du Montana, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "BN-36" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "BN-36" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- "BN-36" indique la carabine "Bad News 30-06".
- le modèle "BN-36" a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de profil lourd pouvant être cannelé; frette de prise de gaz réglable surbaissée; garde-main tubulaire flottant; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires; poignée de chargement sur le côté droit; viseur optique; pas de cache pour la fenêtre d'éjection, ou déflecteur de douille; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche et levier de sûreté; crosse de carabine standard, rétractable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou de couleur.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 105 mm (43,5 po), et son poids moyen est de 3,6 kg (8 lb).

Fabricant

- "Noreen Firearms LLC" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Noreen Firearms LLC" est située à Belgrade, au Montana, É.-U.
- "Noreen Firearms LLC" appartient et est exploitée par Peter Noreen et son fils Philip Noreen.
- "Noreen Firearms LLC" étant initialement connue sous le nom de "The Gun Room Company LLC".
- "Noreen Firearms LLC" et "The Gun Room Company LLC" étaient associées avec les appellations "Only Long Range" et "OnlyLongRange.com".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la carcasse supérieure.
- le numéro de série d'une des armes référencées est composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133278	Gun Room Company	Noreen Bad News	Gun Room Company	Carabine	Semi-automatique
142840	Noreen Firearms	Noreen Bad News	Noreen Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Assassin-X

BN36 Assassin-X

BN36 Carbine

BN36 Carbine Assassin-X

BN36 Long Range Assassin

Long Range Assassin

Noreen BN 36

Noreen BN-36

Noreen ULR AR Rifle

Noreen Ultra Long Range

Only Long Range AR

Only Long Range BN36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Shooting Supplies

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142839
Marque: Noreen Firearms
Modèle: Noreen ULR

Sommaire

Marque:	Noreen Firearms
Modèle:	Noreen ULR
Fabricant:	Noreen Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142839 - 1	338 LAPUA MAG	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142839 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	1	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.078)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142839 - 3	416 BARRETT	1	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.078)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142839 - 4	50 BMG	1	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.078)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142839 - 5	50 DTC	1	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.078)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Noreen Firearms LLC Belgrade MT" figure habituellement sur le côté gauche du boitier de culasse/de la carcasse.

Modèle

-"ULR" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ULR" est l'abréviation d'Ultra Long Range.
- la carabine "Noreen ULR" a été conçue par Peter Noreen et son fils Philip.
- caractéristiques : bouche filetée pour frein de bouche; canon rond cannelé ou non cannelé; boîtier de culasse/carcasse usiné en acier avec rail Picatinny supérieur; culasse en acier usinée à tenons multiples et porte-douille intégré; détente réglable; bipied rotatif pliant; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse d'épaule rétractable; fini noir ou à motif camouflage
- le modèle Noreen ULR est aussi vendu comme mécanisme seulement.
- avec canon de 864mm (34,0 po) et crosse repliée, longueur totale de 1 270 mm (50,0po), poids moyen de 14,5 kg (32,0 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "Noreen Firearms LLC" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Noreen Firearms LLC" est située à Belgrade, au Montana, É.-U.
- "Noreen Firearms LLC" appartient et est exploitée par Peter Noreen et son fils Philip.
- "Noreen Firearms LLC" était initialement connue sous le nom de "The Gun Room Company LLC".
- "Noreen Firearms LLC" et "The Gun Room Company LLC" étaient associées avec les appellations "Only Long Range" et "OnlyLongRange.com".

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 338 LAPUA MAG : pas, 1 tour en 10 pouces.
- caractéristiques des rayures : 408 CHEYENNE TACTICAL : pas, 1 tour en 13 pouces.
- caractéristiques des rayures : 416 BARRETT : pas, 1 tour en 12 pouces.
- caractéristiques des rayures : 50 BMG : pas, 1 tour en 15 pouces.
- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133277	Gun Room Company	Noreen ULR	Gun Room Company	Carabine	À un coup
142841	Noreen Firearms	Noreen ULR Extreme	Noreen Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Noreen ULR Rifle

Noreen Ultra Long Range

Noreen Ultra Long Range Rifle

Only Long Range Single Shot

ULR

Ultra Long Range

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canstar Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142841
Marque: Noreen Firearms
Modèle: Noreen ULR Extreme

Sommaire

Marque:	Noreen Firearms
Modèle:	Noreen ULR Extreme
Fabricant:	Noreen Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142841 - 1	338 LAPUA MAG	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142841 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	1	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.079)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142841 - 3	416 BARRETT	1	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.079)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142841 - 4	50 BMG	1	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.079)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142841 - 5	50 DTC	1	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.079)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Noreen Firearms LLC Belgrade MT" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "ULR Extreme" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ULR" est l'abréviation d'Ultra Long Range.
- la carabine "Noreen ULR Extreme" a été conçue par Peter Noreen et son fils Philip.
- caractéristiques : bouche filetée pour frein de bouche; canon rond cannelé ou non cannelé; manchon de canon tubulaire ventilé; avec fixation avant de bipied; boîtier de culasse/carcasse usiné en acier percé et taraudé pour recevoir un rail Picatinny supérieur; culasse en acier usinée à tenons multiples et porte-douille intégré; détente réglable; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse d'épaule réglable et repliable; fini noir ou à motif camouflage
- longueur de 864 mm (34,0 po) avec canon, poids moyen de 14,5 kg (32,0 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "Noreen Firearms LLC" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Noreen Firearms LLC" est située à Belgrade, au Montana, É.-U.
- "Noreen Firearms LLC" appartient et est exploitée par Peter Noreen et son fils Philip Noreen.
- "Noreen Firearms LLC" était initialement connue sous le nom de "The Gun Room Company LLC".
- "Noreen Firearms LLC" et "The Gun Room Company LLC" étaient associées avec les appellations "Only Long Range" et "OnlyLongRange.com".

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 338 LAPUA MAG : pas, 1 tour en 10 pouces.
- caractéristiques des rayures : 408 CHEYENNE TACTICAL : pas, 1 tour en 13 pouces.
- caractéristiques des rayures : 416 BARRETT : pas, 1 tour en 12 pouces.
- caractéristiques des rayures : 50 BMG : pas, 1 tour en 15 pouces.
- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133277	Gun Room Company	Noreen ULR	Gun Room Company	Carabine	À un coup
142839	Noreen Firearms	Noreen ULR	Noreen Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Noreen Extreme URL

Noreen ULR Rifle

Noreen Ultra Long Range

Only Long Range Single Shot

ULR

Ultra Long Range Extreme

Ultra Long Range Noreen Extreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107695
Marque: Norica
Modèle: 1100

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	1100
Fabricant:	Arizmendi, Norberto
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107695 - 3	410 GA X 3"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
107695 - 4	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Norica" dans un ovale et "Made in Spain" sur le côté droit du canon.
- marque de commercée déposée par la firme espagnole Norberto Arizmendi y Cia.

Modèle

- "1100" sur le canon.

Fabricant

- "Arizmendi. S. A. - Eibar - Made in Spain" sur le canon.
- la firme Norberto Arizmendi y Cia fut fondée par Norberto Arizmendi à Eibar, Espagne, en 1917.
- la firme Norberto Arizmendi y Cia / Norica Arms Company (NAC) appartenait à Jose Ignacio Arizmendi, petit-fils du fondateur, et elle était exploitée par lui au cours des années 1980.
- Noberto Arizmendi a produit des composants pour automobiles, des biens métalliques, des armes à air comprimé, des armes de poing, des fusils de chasse et des armes de sport.
- l'appellation commerciale "Norico" et l'acronyme "NAC" sont associés à Norberto Arizmendi y Cia.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; arme examinée : six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61717
Marque: Norica
Modèle: 1500 Ranger

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	1500 Ranger
Fabricant:	Arizmendi, Norberto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61717 - 3	410 GA X 3"	2	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61717 - 1	410 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61717 - 2	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61717 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Norica" dans un ovale et "Made in Spain" sur le côté droit du canon.
- appellation commerciale "Norica" utilisée par Norberto Arizmendi S.A. d'Eibar, Espagne.

Modèle

- "1500 Ranger" sur le côté gauche du canon.
- canon bleui; guidon à grain d'orge; monture en noyer avec poignée-pistolet; sûreté ergonomique sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "Arizmendi. S. A. - Eibar - Made in Spain" sur le canon.
- la firme Norberto Arizmendi y Cia fut fondée par Norberto Arizmendi à Eibar, Espagne, en 1917.
- la firme Norberto Arizmendi y Cia / Norica Arms Company (NAC) appartenait à Jose Ignacio Arizmendi, petit-fils du fondateur, et elle était exploitée par lui au cours des années 1980.
- Noberto Arizmendi a produit des composants pour automobiles, des biens métalliques, des armes à air comprimé, des armes de poing, des fusils de chasse et des armes de sport.
- l'appellation commerciale "Norico" et l'acronyme "NAC" sont associés à Norberto Arizmendi y Cia.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- sur le dessus du canon.
- système de numérotation inconnu; arme examinée : six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1500-Ranger

1500/Ranger

Ranger 1500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39754
Marque: Norica
Modèle: 2600

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	2600
Fabricant:	Arizmendi, Norberto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39754 - 3	410 GA X 3"	2	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39754 - 1	410 GA X 3"	2	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39754 - 2	410 GA X 3"	4	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Norica" dans un ovale et "Made in Spain" peuvent figurer sur le canon.
- marque déposée par la firme espagnole Norberto Arizmendi y Cia.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- la société Norberto Arizmendi y Cia a été fondée par Norberto Arizmendi à Eibar, en Espagne en 1917.
- dans les années 1980, Jose Ignacio Arizmendi, le petit-fils du fondateur était propriétaire et exploitant de la société Norberto Arizmendi y Cia/Norica Arms Company (NAC).
- la société Noberto Arizmendi a fabriqué des composantes d'automobiles, des objets de métal, des carabines à air, des armes de poing, des fusils de chasse et des fusils de sport.
- le nom de marque "Norico" et la marque de commerce "NAC" ont été produits par Norberto Arizmendi y Cia.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessus du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - "Made in Spain" peut figurer sur le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76012
Marque: Norica
Modèle: 56

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	56
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76012 - 3	177 PELLET	1	404	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76012 - 1	177 PELLET	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76012 - 4	22 PELLET	1	404	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76012 - 2	22 PELLET	1	413	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NORICA ou NORICA LAURONA suivi de MADE IN SPAIN peut être inscrit sur le canon.

Modèle

- MOD.56 était inscrit sur le dessus du canon.
- caractéristiques observées : actionné par piston à ressort; canon bleui; viseur avant à fibres optiques et viseur arrière réglable; carcasse/boîtier de culasse à sillons pour un viseur optique; monture à poignée pistolet en hêtre; et sécurité automatique.
- longueur hors tout de 954 mm (37 ½ po), poids moyen de 2,3 kg (5,06 lb).

Fabricant

- NORICA ou NORICA LAURONA suivi de MADE IN SPAIN peut être inscrit sur le canon.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série se trouve du côté gauche du canon. - l'échantillon observé comportait cinq chiffres séquentiels et une lettre comme préfixe.
Calibre	- " CAL 5.5 (.22) " peut être inscrit du côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

301021

301022

Mod.56

Norica 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41175
Marque: Norica
Modèle: 61

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	61
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41175 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41175 - 2	177 PELLET	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- différentes inscriptions, dont : "NORICA" ou "RUKO" et "N61" et "MADE IN SPAIN Cal. 4.5 (177)" et "F" suivi d'un losange.
- guidon avec protège-guidon et hausse réglable à planchette rabattable.
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- monture en bois dur.
- longueur totale de 1 029 mm.
- arme à bascule.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire, près de la culasse.
- peut être alphanumérique.
- les deux derniers chiffres peuvent représenter l'année de fabrication.
- les systèmes de numérotation sont irréguliers sur cette arme à feu et ils peuvent varier selon le distributeur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

61C

Mod 61

Mod. 61

N 61

N61

Norica 61

Ruko 61

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms

KBI Incorporated

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40267
Marque: Norica
Modèle: 73

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	73
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40267 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40267 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carabine à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de modèle standard, fabriqué en plusieurs versions, destinées notamment au tir sur objets divers, à la lutte contre les animaux nuisibles, au tir sur cible et à la compétition.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire ou aucun viseur à cran de mire (modèle fourni avec la lunette de visée par défaut); monture à poignée-pistolet en bois dur poli avec appui-joue et pièces d'espacement à ligne blanche au niveau de la poignée et de la plaque de couche; modèle rainuré pour la fixation d'une monture pour lunette de visée.
- offert avec viseurs réglables à cran de mire sous le nom de modèle "73", et avec une lunette de visée uniquement sous le nom de modèle "73 D-X".

Mécanisme

- arme à piston avec mécanisme articulé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

73 D-X

73 DX

73 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108975
Marque: Norica
Modèle: 80

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	80
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108975 - 1	177 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108975 - 2	22 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORICA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1984.
- caractéristique : armement du canon; monture Monte Carlo; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; détente réglable.
- offert avec dispositif de visée réglable à cran de mire sous la désignation "80-G", ou avec une lunette de visée installée en usine et aucun dispositif de visée à cran de mire sous la désignation "80-G CX"

Fabricant

- le nom du fabricant et "Made in Spain" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

80 G

80 G C-X

80-G

80-G C-X

800G C-X

80G

Norica Model 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120248
Marque: Norica
Modèle: 83

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	83
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120248 - 1	177 PELLET	1	180	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur l'arme à feu
Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; sécurité sur le côté droit; crosse moulée en plastique. - longueur totale de 375 mm (14 ¾ po) et poids de 1,4 kg.
Fabricant	- Eibar, Espagne.
Mécanisme	- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie de dépasse pas 5.7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126880
Marque: Norica
Modèle: 92

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	92
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126880 - 1	177 PELLET	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le dessus de l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à capuchon et hausse réglable; levier latéral; piston à ressort; crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- manufacture située à Eibar, Espagne.
Mécanisme	- pistolet à ressort. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur l'arme à feu - préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres sur le spécimen observé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144447
Marque: Norica
Modèle: Atlantic

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Atlantic
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144447 - 1	177 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144447 - 2	22 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "NORICA" ou "NORICA LAURONA" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "ATLANTIC" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond bleui; guidon à fibre optique et hausse réglable en dérive et en hauteur; crosse à poignée-pistolet quadrillée ambidextre en fibre grise avec plaque de couche ventilée en caoutchouc; sécurité. - l'arme mesure au total 1170 mm (46 1/8 po) et pèse 2,9 kg (6,38 lb).
Fabricant	- les inscriptions "NORICA" ou "NORICA LAURONA" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté gauche des plats du canon.
Mécanisme	- arme à piston à ressort. - en calibre 177 PELLET : propulse un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie à la bouche de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : propulse un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie à la bouche de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche des plats du canon, près de la culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 4.5 (.177)" figure sur le côté gauche des plats du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

111.15.306

111.15.308

11115306

11115308

Norica Atlantic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144422
Marque: Norica
Modèle: Black Eagle

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Black Eagle
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144422 - 1	177 PELLET	1	354	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144422 - 2	22 PELLET	1	354	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NORICA" ou "NORICA LAURONA" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "BLACK EAGLE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui muni d'un silencieux; guidon et hausse à fibre optique; détente réglable; sécurité; crosse à poignée-pistolet en hêtre vaporisé à l'encre à base d'eau avec appui-joue et plaque de couche ventilée en caoutchouc.
- la longueur totale est de 1190 mm (46 7/8 po) et son poids est de 3,1 kg (6,83 lb).

Fabricant

- les inscriptions "NORICA" ou "NORICA LAURONA" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté gauche des plats du canon.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- en calibre 177 PELLET : propulse un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie à la bouche de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : propulse un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie à la bouche de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche des plats du canon.

Calibre

- l'inscription "Cal. 4.5 (.177)" figure sur le côté gauche des plats du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- au Canada, les silencieux entrent dans la catégorie des "Dispositifs prohibés", "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

111.21.001

111.21.002

11121001

11121002

Norica Black Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176364
Marque: Norica
Modèle: Dead Eye GRS

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Dead Eye GRS
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176364 - 1	177 PELLET	1	474	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176364 - 2	22 PELLET	1	474	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORICA" figure sur le dessus boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- les inscriptions "DEAD EYE" et "GRS", sur deux lignes, ont été relevées sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les lettres "GRS" dans la désignation du modèle signifient "Gas Ram System".
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse à fibre optique réglable; canon rond en acier chemisé avec du polymère; âme rayée; tube du mécanisme à queue d'aronde pour la fixation d'une lunette de visée; détente directe réglable; sans chien; sûreté automatique; levier de sûreté dans le pontet, à l'avant de la détente; monture synthétique avec pontet intégré, poignée-pistolet, rails de fixation des accessoires sur le fût, appui-joue réglable; tampon de recul en caoutchouc; fini noir ou camouflage.
- avec un canon de 474 mm (18,625 po), la longueur totale de l'arme est de 1155 mm (45,5 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- l'inscription "NORICA" figure sur le dessus boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- modèle à piston avec mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'identification du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

111.25.001

111.25.002

111.25.101

111.25.102

Dead Eye Camo

Dead Eye GRS Camo

Dead Eye Gas Ram System

Norica Dead Eye GRS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133061
Marque: Norica
Modèle: Dragon

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Dragon
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133061 - 1	177 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133061 - 2	22 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133061 - 3	25 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NORICA" ou "NORICA LAURONA" suivies de l'inscription "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "DRAGON" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond bleui ou plaqué nickel; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté automatique; détente simple; monture synthétique quadrillée une pièce à poignée demi-pistolet ambidextre; plaque de couche ventilée en caoutchouc.
- disponible avec une monture synthétique avec revêtement à motif camouflage, en bois, ou noir.
- avec un canon de 484 mm (19 po), la longueur totale de l'arme est de 1160 mm (45 5/8 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb).

Fabricant

- les inscriptions "NORICA" ou "NORICA LAURONA" suivies de l'inscription "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon. - le numéro de série de l'une des armes examinées est composé de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "Cal. 4,5 (.177)" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon de l'arme examinée. - l'identification du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176522	Norica	Dragon Evolution	Norica Laurona	Carabine	Air, ressort ou gaz
176523	Norica	Dragon Evolution Max	Norica Laurona	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

111.09.069

111.09.084

111.09095

11109069

11109084

11109095

301050

301051

301052

301201

301202

Dragon Camo

Dragon Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176522
Marque: Norica
Modèle: Dragon Evolution

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Dragon Evolution
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176522 - 1	177 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176522 - 2	22 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORICA" a été relevée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "DRAGON" et "EVOLUTION", sur deux lignes, ont été relevées sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la carabine "DRAGON EVOLUTION" utilise le mécanisme de tir "GRS" (Gas Ram System) de Norica.
- la carabine "DRAGON EVOLUTION" est munie d'un manchon sur le canon, qui lui donne l'apparence d'un canon extralourd.
- caractéristiques : pas de dispositifs de visée; écrou de blocage habituellement bleu à la bouche, pour le manchon du canon extralourd; tube de mécanisme rainuré pour la fixation d'une lunette optique; mécanisme à détente unique réglable; sans chien; sûreté automatique; monture une pièce Monte Carlo avec poignée-pistolet en matériau synthétique avec appuie-joue; tampon de recul ventilé en caoutchouc; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 355 mm (14 po) : 1 140 mm (44,875 po); poids moyen : 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- l'inscription "NORICA" a été relevée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à mécanisme à bascule et piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
- le numéro de série d'un des exemplaires examinés était composé de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'identification du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133061	Norica	Dragon	Norica Laurona	Carabine	Air, ressort ou gaz
176523	Norica	Dragon Evolution Max	Norica Laurona	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

111.09.510

111.09.511

Dragon GRS Evolution

Dragon Gas Ram System

Norica Dragon

Norica Dragon Evolution

Norica GRS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176523
Marque: Norica
Modèle: Dragon Evolution Max

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Dragon Evolution Max
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176523 - 1	177 PELLET	1	355	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176523 - 3	177 PELLET	1	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176523 - 2	22 PELLET	1	355	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176523 - 4	22 PELLET	1	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORICA" figure sur le dessus boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- les inscriptions "DRAGON", "EVOLUTION" et "MAX" figurent sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "DRAGON EVOLUTION MAX" utilise le mécanisme de tir "GRS" (Gas Ram System, système à piston à air comprimé) de Norica.
- à la sortie d'usine, le modèle "DRAGON EVOLUTION MAX" est équipé d'un modérateur de son/silencieux intégré.
- caractéristiques : aucun viseur; silencieux; enveloppe de canon extra-lourd; tube du mécanisme rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à détente directe réglable; sans chien; sûreté automatique; monture Monte-Carlo une pièce en matériau synthétique à poignée demi-pistolet avec appui-joue; tampon de recul en caoutchouc ventilé; fini bleui.
- avec un canon de 355mm (14 po), la longueur totale de l'arme est de 1160mm (45,625 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- l'inscription "NORICA" figure sur le dessus boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- modèle à piston avec mécanisme à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon. - le numéro de série d'un exemplaire examiné consistait en sept chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133061	Norica	Dragon	Norica Laurona	Carabine	Air, ressort ou gaz
176522	Norica	Dragon Evolution	Norica Laurona	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

111.09.530

111.09.531

Dragon Evolution

Norica Dragon

Norica Dragon Carbine

Norica Evolution Max

Norica GRS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133066
Marque: Norica
Modèle: Dream Hunter

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Dream Hunter
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133066 - 1	177 PELLET	1	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133066 - 2	22 PELLET	1	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORICA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "DREAM HUNTER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond fixe avec levier d'armement sous le canon; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; détente simple; sûreté automatique; fini bleui; monture synthétique une pièce noire quadrillée et ambidextre, avec poignée demi-pistolet; tampon de recul ventilé.
- avec un canon de 454 mm (17 5/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 160 mm (45 5/8 po) et son poids moyen de 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- l'inscription "NORICA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Mécanisme

- arme à piston.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

111.13.280

111.13.300

11113280

11113300

301233

301234

Norica Dream Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133067
Marque: Norica
Modèle: Dream Rider

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Dream Rider
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133067 - 1	177 PELLET	1	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133067 - 2	22 PELLET	1	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORICA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "DREAM RIDER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond bleui; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté automatique; détente simple; monture synthétique quadrillée noire et ambidextre, à effet Monte Carlo avec poignée demi-pistolet; plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 454 mm (17 7/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 180 mm (46 5/8 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb).

Fabricant

- l'inscription "NORICA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Mécanisme

- arme à piston.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- l'inscription "Cal. 4,5 (.177)" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

111.13.240

111.13.325

11113240

11113325

301035

301036

Norica Dream Rider

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41612
Marque: Norica
Modèle: Europa

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Europa
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41612 - 2	177 PELLET	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41612 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme.
Fabricant	- l'arme peut arborer l'inscription "NORICA".
Mécanisme	- fusil à air comprimé avec pompe sur le côté. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41612

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39790	Ruko	Europa	Norica Farmi	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Europa Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130940
Marque: Norica
Modèle: Goliath 88

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Goliath 88
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130940 - 1	177 PELLET	1	354	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130940 - 2	22 PELLET	1	354	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Norica apparaît sur les deux côtés de l'arme.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme.
- caractéristiques : canon rayé rond avec bouche filetée pour frein de bouche; sûreté automatique; monture ambidextre en matériau synthétique munie d'une cavité pour le pouce avec plaque de couche réglable; la poignée de transport est une monture pour un rail Picatinny/une lunette de visée.
- longueur totale de 850 mm (33,46 po); poids moyen de 3 kg.

Mécanisme

- piston à ressort, barillet basculant.
- projectile tiré à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques

- accessoires de canons offerts : silencieux et cache flamme.
- les silencieux sont interdits au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

301281

G88

G88 Camo

G88 Classic

G88 Desert

G88 Dessert Scope

G88 Sting

Goliath 88 ACU Scope

Goliath 88 Camo

Goliath 88 Classic

Goliath 88 Desert

Goliath 88 Sting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165108
Marque: Norica
Modèle: Hawk GRS

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Hawk GRS
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165108 - 1	177 PELLET	1	484	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165108 - 3	177 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165108 - 2	22 PELLET	1	484	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165108 - 4	22 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORICA" figure sur le dessus boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- Arme mise en marché en 2014.
- Les inscriptions "HAWK" et "GRS" ont été relevées, sur deux lignes, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- Les lettres "GRS" dans la désignation du modèle signifient "Gas Ram System".
- À sa sortie de l'usine, le modèle "HAWK GRS" peut être muni d'un silencieux intégré.
- Caractéristiques : canon fileté au niveau de la bouche; guidon et hausse réglable à fibre optique; canon rond bleui; âme rayée; mécanisme à détente simple réglable; sans chien; sûreté automatique; monture ambidextre antichoc en hêtre teint en vert avec appui-joue et poignée demi-pistolet Monte Carlo; tampon de recul ventilé en caoutchouc.
- Avec un canon de 484 mm (19 po), la longueur totale est de 1170 mm (46 1/8 po) et le poids moyen est de 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- l'inscription "NORICA" figure sur le dessus boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- modèle à piston avec mécanisme à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale dsupérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon. - le numéro de série de l'une des armes examinées était composé de sept chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

111.23.001

111.23.002

Hawk

Hawk Gas Ram System

Norica GRS

Norica Hawk GRS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45605
Marque: Norica
Modèle: Jet

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Jet
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45605 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45605 - 2	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme.
Modèle	- mis sur le marché en 1988. - double détente réglable. - sécurité enclenchée à l'armement.
Fabricant	- l'arme peut arborer l'inscription "NORICA".
Mécanisme	- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26070
Marque: Norica
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26070 - 1	9MM PERCUSSION	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NORICA" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "PIC - KENTUCKY RIFLE" figure sur le canon. - il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil à percussion à un coup de style "Kentucky", avec demi-monture. - caractéristiques : canon octogonal bleui; guidon à grain d'orge; baguette sous le canon; pontet, grenadière, écusson, boîte à chiffon et plaque de couche en croissant bleuis.
Mécanisme	- arme à un coup à mise à feu par percussion et chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kentucky

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Kentucky Rifle

PIC - Kentucky Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118201
Marque: Norica
Modèle: Krono

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Krono
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118201 - 1	177 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118201 - 2	22 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- nom du fabricant sur un médaillon oblong incrusté dans la crosse.

Modèle
- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon interchangeables logés dans un tunnel à la bouche du canon et hausse réglable en hauteur et en direction fixée à l'extrémité culasse du canon; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée basculante ou d'autres organes de visée; monture quadrillée en bois avec appui-joue et poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant
- nom du fabricant inscrit sur un médaillon oblong incrusté dans la monture.

Mécanisme
- à bascule et à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

45866	Beeman	GS700	Norica Farmi	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118201

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125029	Marksman	0035	Norica Farmi	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Mod.Krono

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41602
Marque: Norica
Modèle: Marvic

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Marvic
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41602 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41602 - 2	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORICA" ou "NORICA LAURONA" suivi de l'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur le canon.

Modèle

- canon basculant.
- guidon à tunnel avec opercules interchangeables et hausse à planchette entièrement réglable.
- sûreté bloquant la détente et détente réglable.
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; avec butée de recul.
- monture quadrillée de type Schnable, avec tampon de recul.
- médaillon incrusté dans la monture et arborant le mot "MARVIC" en lettres d'or.
- longueur totale de 1175 mm.

Fabricant

- l'inscription "NORICA" ou "NORICA LAURONA" suivi de l'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire, près de la culasse.
- peut être alphanumérique.
- les deux derniers chiffres représentent l'année de fabrication.
- les systèmes de numérotation sont irréguliers sur cette arme à feu et ils peuvent varier selon le distributeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - cette arme à feu est une arme à air comprimé à piston qui produit des vitesses supérieures à 152 m/s. En calibre 177 PELLET, l'arme à feu produit une vitesse de 1000 pi/s et en calibre 22 PELLET, une vitesse de 825 pi/s.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118207	Norica	Marvic Gold	Norica Farmi	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

301055

Marvic Style

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144437
Marque: Norica
Modèle: Marvic 2.0

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Marvic 2.0
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144437 - 1	177 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144437 - 2	22 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NORICA" figure sur le côté gauche de la poignée-pistolet de l'arme examinée.
Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond; âme rayée; sûreté automatique; détente simple réglable; monture à poignée demi-pistolet une pièce en hêtre quadrillé avec appui-joue; tampon de recul en caoutchouc ventilé. - avec un canon de 484 mm (17 7/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 180 mm (46 1/2 po) et son poids moyen de 3,2 kg (7,05 lb).
Fabricant	- l'inscription "NORICA" figure sur le côté gauche de la poignée-pistolet de l'arme examinée. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
Mécanisme	- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- l'inscription "Cal.: 5,5 (.22)" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
Remarques de la loi canadienne	- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

111.20.101

111.20.102

11120101

11120102

Marvic

Norica Marvic 2.0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144404
Marque: Norica
Modèle: Marvic 2.0 Luxe

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Marvic 2.0 Luxe
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144404 - 1	177 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144404 - 2	22 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NORICA" ou "NORICA LAURONA" suivies de l'inscription "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; détente simple réglable; sûreté automatique; monture à poignée demi-pistolet une pièce en hêtre quadrillé avec appui-joue et busc réglable; plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 484 mm (19 po), la longueur totale de l'arme est de 1 180 mm (46,5 po) et son poids moyen est de 3,3kg (7,27 lb).

Fabricant

- les inscriptions "NORICA" ou "NORICA LAURONA" suivies de l'inscription "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- l'inscription "Cal. 5,5 (.22)" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Remarques de la loi canadienne

- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

111.20.120

111.20.121

Marvic

Marvic 2.0

Marvic 2.0 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118207
Marque: Norica
Modèle: Marvic Gold

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Marvic Gold
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118207 - 1	177 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118207 - 2	22 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118207 - 3	25 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant figure sur un médaillon oblong et est gravée sur la monture.

Modèle

- le modèle peut figurer sur le dessus de la carcasse.
- caractéristiques : canon arrondi profilé doté d'un guidon en fibre optique et d'une hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir des bagues de fixation pour lunette de visée amovibles ou des lunettes de visée; sûreté automatique; monture monobloc en bois quadrillé avec appui-joue, poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc.
- longueur totale de 1 175 mm (46 ¼ po) et poids moyen de 3,3 kg.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur un médaillon oblong et est gravée sur la monture.

Mécanisme

- canon basculant à ressort-piston.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- en calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41602	Norica	Marvic	Norica Farmi	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

301071

301072

301074

AG86

Gold

Gold Marvic

Marvic

Mod. Gold Marvic

Mod. Marvic Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130931
Marque: Norica
Modèle: Massimo

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Massimo
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130931 - 1	177 PELLET	1	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130931 - 2	22 PELLET	1	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée, guidon à capuchon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté automatique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en hêtre quadrillé avec tampon de recul ventilé; fini bleui.
- longueur totale de 1 195 mm (47 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Mécanisme

- pistolet à ressort, canon basculant.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

301231

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176502
Marque: Norica
Modèle: Phantom GRS

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Phantom GRS
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176502 - 1	177 PELLET	1	354	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176502 - 3	177 PELLET	1	354	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176502 - 2	22 PELLET	1	354	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176502 - 4	22 PELLET	1	354	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORICA" a été relevée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- les inscriptions "PHANTOM" et "GRS", sur deux lignes, ont été relevées sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les lettres "GRS" dans la désignation du modèle signifient "Gas Ram System".
- le modèle "PHANTOM GRS" peut être muni d'un silencieux/modérateur de son intégré.
- caractéristiques : guidon à fibre optique avec protège-guidon et hausse réglable à fibre optique; canon rond bleui; âme rayée; mécanisme à détente directe réglable; sans chien; sûreté automatique; monture Monte-Carlo une pièce à motif camouflage, avec poignée demi-pistolet et appui-joue; tampon de recul ventilé en caoutchouc, fini bleui.
- avec un canon de 354 mm (14 po), la longueur totale de l'arme est de 1170 mm (46 1/8 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- l'inscription "NORICA" a été relevés sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- modèle à piston avec mécanisme à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon. - le numéro de série d'un exemplaire examiné consistait en sept chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

111.15.460

Norica Phantom GRS

Phantom

Phantom Gas Ram System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74073
Marque: Norica
Modèle: Philadelphia Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Philadelphia Derringer Reproduction
Fabricant:	Arizmendi, Norberto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74073 - 1	12MM PERCUSSION	1	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74073 - 2	41 PERCUSSION	1	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NORICA" sur le côté droit du canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - guidon à lame fixe, canon rond ou octogonal, capsule à percussion, platine latérale, canon bleui, pièces nickelées ornées de ciselures.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du canon.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme. - capsule à percussion et poudre noire.
Remarques de la loi canadienne	- aux fins d'enregistrement des armes à feu au Canada, le canon de cette arme à chargement par la bouche est réputé être le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74073

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118761	Unknown	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Philadelphia Deringer

Philadelphia Deringer Reproduction

Philadelphia Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133070
Marque: Norica
Modèle: Pradera

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Pradera
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133070 - 1	177 PELLET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NORICA" figure sur chacun des des côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "PRADERA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; détente simple; sûreté automatique; crosse une pièce à effet Monte Carlo en bois quadrillé, avec poignée demi-pistolet et appuie joue; tampon en caoutchouc. - arme également offerte avec un silencieux. - avec un canon de 533 mm (21 po), la longueur totale de l'arme est de 1 050 mm (41 3/8 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme. - l'inscription "MADE IN ENGLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- modèle à verrou et à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

310104

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133062
Marque: Norica
Modèle: Quick

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Quick
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133062 - 1	177 PELLET	1	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133062 - 2	22 PELLET	1	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NORICA ou NORICA LAURONA suivi de MADE IN SPAIN peut être inscrit sur le canon.

Modèle

- QUICK peut être inscrit sur l'arme à feu.
- caractéristiques observées : actionné par pistolet à ressort; canon bleui; viseur arrière réglable et viseur avant à fibre optique; viseur optionnel; mouture à poignée pistolet en hêtre en damier ambidextre avec plaque de couche en caoutchouc; sécurité automatique.
- longueur hors tout de 1163 mm (45 ¾ po); poids de 3,7 kg (8,14 lb).

Fabricant

- NORICA ou NORICA LAURONA suivi de MADE IN SPAIN peut être inscrit sur le canon.

Mécanisme

- alimentation par piston ressort, canon basculant.
- décharge un projectile à une vitesse à la bouche dépassant 152,4 m/s et avec une énergie à la bouche dépassant 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le boîtier de culasse/carcasse.
- exemple observé avec sept chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

301109

301110

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144459
Marque: Norica
Modèle: Shooter

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Shooter
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144459 - 1	177 PELLET	1	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144459 - 2	22 PELLET	1	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "NORICA" ou "NORICA LAURONA" suivies de l'inscription "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SHOOTER" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; canon rond bleui; âme rayée; sans chien; sûreté automatique; détente simple; monture une pièce à poignée demi-pistolet en hêtre quadrillé; plaque de couche en plastique. - avec un canon de 454 mm (17 7/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 035 mm (40 3/4 po) et son poids moyen de 2,6 kg (5,73 lb).
Fabricant	- les inscriptions "NORICA" ou "NORICA LAURONA" suivies de l'inscription "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à piston et canon à bascule. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- l'inscription "Cal. 4,5 (.177)" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
Remarques de la loi canadienne	- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

111.18.101

111.18.102

11118101

11118102

Norica Shooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78975
Marque: Norica
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Arizmendi, Norberto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78975 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78975 - 6	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78975 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78975 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78975 - 5	28 GA X 2 3/4"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78975 - 3	410 GA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78975 - 4	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "NORICA" sur l'arme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique Norica n'arborant aucune désignation de modèle.
- "Single Barrel" (canon unique) n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt une description de l'arme pour en faciliter l'identification.
- arme à bascule à canon unique, levier d'ouverture sur le dessous et chien apparent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- la firme Norberto Arizmendi y Cia fut fondée par Norberto Arizmendi à Eibar, Espagne, en 1917.
- la firme Norberto Arizmendi y Cia / Norica Arms Company (NAC) appartenait à Jose Ignacio Arizmendi, petit-fils du fondateur, et elle était exploitée par lui au cours des années 1980.
- Noberto Arizmendi a produit des composants pour automobiles, des biens métalliques, des armes à air comprimé, des armes de poing, des fusils de chasse et des armes de sport.
- l'appellation commerciale "Norico" et l'acronyme "NAC" sont associés à Norberto Arizmendi y Cia.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Hammer

Single Barrel Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144419
Marque: Norica
Modèle: Spider GRS

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Spider GRS
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144419 - 1	177 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144419 - 2	22 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORICA"a été relevée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- les inscriptions "SPIDER" et "GRS" ont été relevées, sur deux lignes, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les lettres "GRS" dans la désignation du modèle signifient "Gas Ram System".
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; canon rond bleui; âme rayée; mécanisme à une détente réglable; sans chien; sûreté automatique; monture ambidextre antichoc une pièce Monte Carlo avec appui-joue et poignée demi-pistolet, en matériau synthétique noir ou camouflage; tampon de recul ventilé en caoutchouc.
- avec un canon de 484 mm (19 po), la longueur totale de l'arme est de 1170 mm (46 1/8 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,61 lb).
- le modèle "SPIDER GRS" peut être muni d'un silencieux/modérateur de son intégré.

Fabricant

- l'inscription "NORICA" a été relevée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- peut figurer sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

111.15.400

111.15.401

111.15.402

111.15.403

11115400

11115401

11115402

11115403

Csa Ram System

GRS

Spider

Spider GRS Camo

Spider Gas Ram System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55317
Marque: Norica
Modèle: Sport

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Sport
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55317 - 1	177 PELLET	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55317 - 2	22 PELLET	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "NORICA" ou "NORICA LAURONA" suivie de "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
Modèle	- l'inscription "SPORT" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : à piston; canon bleui; guidon à fibre optique et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour une lunette de visée; monture à poignée-pistolet en hêtre lisse et sécurité. - la longueur totale de l'arme est de 1035 mm (40 3/4 po) et son poids moyen est de 2,6 kg (5,72 lb).
Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" figure sur l'arme à feu. - les inscriptions "NORICA" ou "NORICA LAURONA" suivie de "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

301029

301030

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130920
Marque: Norica
Modèle: Storm

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Storm
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130920 - 1	177 PELLET	1	452	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130920 - 2	22 PELLET	1	452	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130920 - 3	25 PELLET	1	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure généralement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : pistolet à ressort; guidon à fibre optique et hausse réglable en direction et élévation; lunette de visée facultative; monture à poignée-pistolet quadrillée en bois de hêtre avec plaque de couche en caoutchouc ventilée; sûreté automatique.
- longueur totale de 1 190 mm (46,85 po) et poids de 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- le fabricant est établi à Eibar, en Espagne.

Mécanisme

- mécanisme de canon basculant.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

111.11.245

111.11.260

111.11.270

11111245

11111260

11111270

301115

301116

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165107
Marque: Norica
Modèle: Thor GRS

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Thor GRS
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165107 - 1	177 PELLET	1	454	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165107 - 3	177 PELLET	1	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165107 - 2	22 PELLET	1	454	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165107 - 4	22 PELLET	1	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORICA" figure sur le dessus boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- les inscriptions "THOR" et "GRS" figurent sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les lettres "GRS" dans la désignation du modèle signifient "Gas Ram System".
- le modèle "THOR GRS" peut être muni d'un silencieux intégré. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse à fibre optique réglable; canon rond bleui; âme rayée; détente simple action réglable; sans chien; sûreté automatique à l'intérieur du pontet; monture Monte-Carlo avec poignée demi-pistolet une pièce synthétique ambidextre antichoc bleue ou noire avec appui-joue; avec ou sans tampon de recul en caoutchouc ventilé.
- avec un canon de 454 mm (17,8 po), la longueur totale de l'arme est de 1045 mm (41,1 po) et son poids moyen est de 2,7 kg (5,95 lb).

Fabricant

- l'inscription "NORICA" figure sur le dessus boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- modèle à piston avec mécanisme à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon. - le numéro de série de l'une des armes examinées était composé de sept chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

111.22.001

111.22.002

111.22.003

111.22.004

111.22.005

111.22.006

GRS Green Supreme

GRS Supreme Blue

GRS Supreme Fiber Blue

Norica GRS

Thor GRS Green

Thor GRS Junior

Thor GRS Supreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133063
Marque: Norica
Modèle: Titan

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Titan
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133063 - 1	177 PELLET	1	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133063 - 2	22 PELLET	1	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "NORICA" ou "NORICA LAURONA" suivies de l'inscription "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "TITAN" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; canon rond bleui; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse rainurée pour la fixation d'une lunette de visée; sans chien; sûreté automatique; détente simple; monture ambidextre une pièce synthétique noire, quadrillée avec poignée demi-pistolet; tampon de recul ventilé en caoutchouc. - avec un canon de 454 mm (17 7/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 050 mm (41 3/8 po) et son poids moyen de 2,54 kg (5,59 lb).
Fabricant	- les inscriptions "NORICA" ou "NORICA LAURONA" suivies de l'inscription "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à piston et canon à bascule. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Remarques de la loi canadienne	- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

301031

301032

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130944
Marque: Norica
Modèle: Tribal

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Tribal
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130944 - 1	177 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130944 - 2	22 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le logo apparaît sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet ambidextre avec plaque de couche en caoutchouc; hausse réglable en dérive et en élévation et guidon en fibre optique; percé pour recevoir une lunette de visée; sûreté automatique.
- longueur totale de 1 168 mm (461/2 po) et poids moyen de 3,3 kg.

Fabricant
- le fabricant était établi à Eibar, en Espagne.

Mécanisme
- mécanisme de canon mobile, piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série
- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

301301

301302

Tribal Basic

Tribal Scope

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41578
Marque: Norica
Modèle: Twin

Sommaire

Marque:	Norica
Modèle:	Twin
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41578 - 1	177 PELLET	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41578 - 2	22 PELLET	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- chemises interchangeables pour le canon.
- mécanisme à bascule, guidon à tunnel avec opercules interchangeables, sécurité de détente.
- détente réglable, boîtier de culasse rainuré, crosse avec appui-joue Monte Carlo.
- longueur totale de 1137 mm.

Mécanisme

- canon basculant.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ruko Twin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133058
Marque: Norica Laurona
Modèle: Askari

Sommaire

Marque:	Norica Laurona
Modèle:	Askari
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133058 - 1	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133058 - 2	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "ASKARI" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : hausse réglable de type "battue" et guidon sur rampe; canons juxtaposés ronds profilés bleuis avec bande supérieure et bande inférieures continues; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre orné de gravures au fini pastillé et avec fausses platines; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; à deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet quadrillée avec appui-joue et garde-main en queue de castor; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

360102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133039
Marque: Norica Laurona
Modèle: Becasse

Sommaire

Marque:	Norica Laurona
Modèle:	Becasse
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133039 - 1	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'ensemble de canons.
Modèle	- l'inscription "BECASSE" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge ou à fibre optique; canons superposés ronds, profilés et bleuis avec une bande supérieure ventilée et aucune bande latérale; étranglements interchangeables; à âme lisse; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse avec gravures de scènes de gibier au fini nickelé; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; détente simple; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main de type Schnabel quadrillés; tampon de recul en caoutchouc. - le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).
Fabricant	- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'ensemble de canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

370060

370062

Becasse Deluxe

Becasse Luxe

Becasse Luxe Magnum

Becasse Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133038
Marque: Norica Laurona
Modèle: Bost Batida

Sommaire

Marque:	Norica Laurona
Modèle:	Bost Batida
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133038 - 1	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
Modèle	- l'inscription "BOST BATIDA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse de type "battue"; canons superposés ronds, profilés et bleuis avec une bande supérieure de type "battue" et aucune bande latérale; à âme lisse; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre avec gravures au fini pastillé à l'ancienne; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; détente simple; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main de type "Schnabel" quadrillés; tampon de recul en caoutchouc installé en usine. - poids moyen de 2,85 kg (6,27 lb).
Fabricant	- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Big Game

Bost Batida Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130929
Marque: Norica Laurona
Modèle: Crocket

Sommaire

Marque:	Norica Laurona
Modèle:	Crocket
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130929 - 1	410 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "CROCKET" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canon unique repliable.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; aucune bande de visée supérieure; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec pontet agissant comme levier d'ouverture et sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 700 mm (27,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 111 mm (43,89 po) et son poids moyen est de 2 kg (4,4 lb).

Fabricant

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

370155

Crockett

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133059
Marque: Norica Laurona
Modèle: Emissary 1

Sommaire

Marque:	Norica Laurona
Modèle:	Emissary 1
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133059 - 1	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133059 - 2	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133059 - 3	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "EMISSARY I" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : hausse réglable de type "battue" et guidon sur rampe; canons superposés ronds, profilés et bleuis avec une bande supérieure continue de type "battue" et bandes latérales ventilées; à âmes rayées; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre avec orné de ciselures; sans chien; levier d'ouverture et sûreté/sélecteur situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; crosse à poignée demi-pistolet quadrillée avec appui-joue de type "bavarois" et garde-main de type "Schnabel"; tampon de recul en caoutchouc installé en usine.

Fabricant

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sous le levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibrepeut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

360103

Emissary I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133060
Marque: Norica Laurona
Modèle: Emissary 2

Sommaire

Marque:	Norica Laurona
Modèle:	Emissary 2
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133060 - 1	375 H&H MAG	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA", suivies de "MADE IN SPAIN", peuvent figurer sur le canon.
Modèle	- l'inscription "EMISSARY II" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canons superposés profilés, ronds et bleuis, avec bandes latérales ventilées; hausse réglable de type "battue" et guidon monté sur rampe; boîtier de culasse/carcasse gravé, articulé à l'avant, avec fini cémenté; levier d'ouverture et sûreté/sélecteur situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple; garde-main de type Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec appuie-joue de style "bavarois" et tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA", suivies de "MADE IN SPAIN", peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la queue de carcasse supérieure arrière, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

360104

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133018
Marque: Norica Laurona
Modèle: Evanor

Sommaire

Marque:	Norica Laurona
Modèle:	Evanor
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133018 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133018 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133018 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133018 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA", suivies de "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "EVANOR" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques relevées : canons superposés profilés, ronds et bleuis avec bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; âme lisse; extracteurs; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente unique sélective; boîtier de culasse/carcasse au fini nickel quadrillé; garde-main de style Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec tampon de recul en caoutchouc.
- le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (6 lb 14 oz).

Fabricant

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA", suivies de "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - peut être situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Evanor Magnum

Evanor Sporting

Evanor Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133017
Marque: Norica Laurona
Modèle: IXO

Sommaire

Marque:	Norica Laurona
Modèle:	IXO
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133017 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133017 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "IXO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques relevées : canons superposés profilés, ronds et bleuis avec bande supérieure ventilée; bandes latérales non ventilées; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; âme lisse; extracteurs; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente unique sélective; boîtier de culasse/carcasse au fini nickel; garde-main de style Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec tampon de recul en caoutchouc.
- le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (6 lb 14 oz).

Fabricant

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- peut être situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

IXO Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133056
Marque: Norica Laurona
Modèle: Kalamua

Sommaire

Marque:	Norica Laurona
Modèle:	Kalamua
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133056 - 1	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133056 - 2	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA", suivies de "MADE IN SPAIN", peuvent figurer sur le canon.
Modèle	- l'inscription "KALAMUA" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canons juxtaposés profilés, ronds et bleuis avec bande supérieure et bande inférieure non ventilées; hausse réglable de type "battue" et guidon monté sur rampe; boîtier de culasse/carcasse cémenté et gravé, articulé à l'avant; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; double détente; garde-main en demi-queue de castor et crosse à poignée-pistolet Monte-Carlo quadrillés avec tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA", suivies de "MADE IN SPAIN", peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la queue de carcasse supérieure arrière, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

360101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133037
Marque: Norica Laurona
Modèle: Rebellion

Sommaire

Marque:	Norica Laurona
Modèle:	Rebellion
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133037 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133037 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA", suivies de "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "REBELLION" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques relevées : canons superposés profilés, ronds et bleuis avec bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables; guidon à fibre optique; âme lisse; éjecteurs; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente unique sélective; boîtier de culasse/carcasse au fini nickel décoré de scènes de chasse gravées; garde-main de style Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec tampon de recul en caoutchouc.
- le poids moyen de l'arme est de 3,15 kg (6,93 lb).

Fabricant

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA", suivies de "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- peut être situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Rebellion Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133036
Marque: Norica Laurona
Modèle: Vulcano

Sommaire

Marque:	Norica Laurona
Modèle:	Vulcano
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133036 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133036 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA", suivies de "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "VULCANO" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canons superposés profilés, ronds et bleuis; bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables; guidon à fibre optique; âme lisse; éjecteurs; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente unique sélective; platine interchangeable; boîtier de culasse/carcasse au fini nickel gravé de scènes de chasse; garde-main de style Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec tampon de recul en caoutchouc.
- le poids moyen de l'arme est de 3,15 kg (6,93 lb).

Fabricant

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA", suivies de "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- peut être situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vulcano Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133042
Marque: Norica Laurona
Modèle: Vulcano Classic

Sommaire

Marque:	Norica Laurona
Modèle:	Vulcano Classic
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133042 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133042 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA", suivies de "MADE IN SPAIN", peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "VULCANO" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "CLASSIC" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques relevées : canons superposés profilés, ronds et bleuis; bande supérieure ventilée; guidon à fibre optique; âmes lisses; éjecteurs; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente unique sélective; platine interchangeable; boîtier de culasse/carcasse au fini nickel décoré de scènes de chasse gravées; garde-main de style Schnabel ou de style queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec tampon de recul en caoutchouc.
- le poids moyen de l'arme est de 3,35 kg (7,37 lb).

Fabricant

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA", suivies de "MADE IN SPAIN", peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

370068

Classic

Vulcano

Vulcano Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133040
Marque: Norica Laurona
Modèle: Vulcano Trap

Sommaire

Marque:	Norica Laurona
Modèle:	Vulcano Trap
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133040 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA", suivies de "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- l'inscription "LAURONA" a été relevée sur le côté du canon, à proximité des évents du canon.

Modèle

- l'inscription "VULCANO" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "TRAP" a été relevée sur la poignée-pistolet de la crosse.
- caractéristiques relevées : canons superposés profilés, ronds et bleuis; bande supérieure ventilée et bandes latérales ouvertes; étranglements interchangeables; guidon à fibre optique; âme lisse; éjecteurs; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente unique sélective; platines interchangeables; boîtier de culasse/carcasse au fini nickel décoré de scènes de chasse gravées; garde-main de style Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec tampon de recul en caoutchouc.
- également offert avec des canons à évents et une monture avec appuie-joue réglable.
- le poids moyen de l'arme est de 3,45 kg (7,59 lb).

Fabricant

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" ou "NORICA LAURONA", suivies de "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- peut être situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Valcano Trap Cheekpiece Adjustable.

Volcano Trap C/Ajust

Vulcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144942
Marque: Norinco
Modèle: 1000

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	1000
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144942 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
144942 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il y a trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par celui-ci :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom de la marque de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à feu utilise un système de chargeur amovible unique.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; bande ventilée sur le canon; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; étranglements réglables; monture en bois ou en matériau synthétique.

Fabricant

- un identifiant du fabricant peut figurer ou non.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1000

M-1000

M1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196742
Marque: Norinco
Modèle: 1897 Trench Gun

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	1897 Trench Gun
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196742 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de chasse à mécanisme à pompe Winchester modèle 1897.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; chien à crête apparent et cran de sûreté demi-armé; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet nervurés en bois; fini bleui.
- L'inscription 1897 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle peut également être appelé 1897.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M97

SKU: 1897T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Trench Gun

Trench Sweeper

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21077
Marque: Norinco
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21077 - 7	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21077 - 8	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21077 - 4	38 SUPER AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21077 - 1	40 S&W	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21077 - 2	40 S&W	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21077 - 3	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21077 - 11	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21077 - 9	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21077 - 10	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21077 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21077 - 6	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO" ou "EXPORTED BY NORINCO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il y a trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée de la libération populaire.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- les inscriptions "1911A1", "logo de Norinco" et".45 ACP" ou "MODEL OF THE 1911 A1", "logo de Norinco" et "45 AUTOMATIC" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO" ou "EXPORTED BY NORINCO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- conçu d'après le modèle Government de Colt.
- les boîtiers de culasse/carcasses démontés du modèle "1911-A1" sont vendus et peuvent être assemblés à n'importe quel modèle de Colt ou n'importe quels composants de Colt, y compris des glissières qui peuvent être identifiées comme le produit de divers fabricants.
- caractéristiques : viseurs réglables ou fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée noires à texture grenée; fini bleui ou chromé (le fini même varie entre mat et poli).
- aussi offert avec sûreté ambidextre.
- aussi offert avec striations d'armement arrière ou avant et arrière sur la glissière.

Fabricant

- le nom ou le code du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de trois chiffres.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.

Calibre

- sur le côté gauche de la glissière.
- plusieurs firmes proposent des kits de conversion de calibre adaptables à ce boîtier de culasse/cette carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la carcasse, à l'avant : "MADE IN CHINA BY NORINCO, C.S.I., ONT., CA.".

Remarques

- il est possible de se procurer des boîtiers de culasse pouvant recevoir n'importe quelle pièce Colt ou de type Colt.
- il existe sur le marché un vaste choix d'accessoires pouvant modifier l'apparence ou les caractéristiques de ce modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26073	Norinco	1911-A1 Compact	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
36675	Norinco	NP28	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
36676	Norinco	NP29	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
125042	Dark International	Dark 40	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
128885	Norconia	1911-A1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
146961	Norinco	M1911A1	Chinese State Arsenal, Factory 246	Arme de poing	Semi-automatique
164942	Norinco	M1911A1C	Chinese State Arsenal, Factory 246	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108784

109413

147791

153339

153431

1911-A1 Big Ten

1911-A1 Blue

1911-A1 Chrome

1911-A1 HiCap

1911-A1 Police

1911-A1 Standard

1911-A1 Two Tone

1911A1 Big Ten

1911A1 Blue

1911A1 Chrome

1911A1 HiCap

1911A1 Police

1911A1 Standard

1911A1 Two Tone

90692/002

Big Ten NP30

HiCap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Hicap NP44

Model 1911A1

Model Of The 1911 A1

Norinco 1911A1

Norinco Model 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

China Sports Incorporated (CSI)

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Interstate Arms Corporation (IAC)

Norconia

Safari Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21076
Marque: Norinco
Modèle: 1911-A1 Combat

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	1911-A1 Combat
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21076 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Norinco" a été relevé sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN CHINA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "EXPORTED BY NORINCO" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois et contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", un organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est l'agence de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "1911A1" et ".45 ACP" et le logo de Norinco ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est une réplique d'un pistolet semi-automatique Colt Combat Government.

- caractéristiques : canon à manchon de chrome; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; glissière dotée d'une bande antireflet surélevée et d'un système de visée fixe à trois points; chien de compétition allégé; détente simple action; manette de sécurité en queue de castor surdimensionnée; sûreté manuelle ambidextre; arrêtoir de chargeur allongé situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui satiné.

Fabricant

- le logo "Norinco" a été relevé sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN CHINA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "EXPORTED BY NORINCO" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 Combat

1911A1 Norinco

M1911-A1 Combat

M1911A1 Combat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26073
Marque: Norinco
Modèle: 1911-A1 Compact

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	1911-A1 Compact
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26073 - 1	45 AUTO	7	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26073 - 2	45 AUTO	7	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26073 - 3	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26073 - 4	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXPORTED BY NORINCO" ou "MADE IN CHINA BY NORINCO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il y a trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée de la libération populaire.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- conçu d'après le modèle "1911A1" de type "Commander" de Colt. - l'inscription "MODEL OF THE 1911A1 COMPACT" ou "1911A1 C" ou "M1911A1C" ou une variante de l'une d'entre elles figure généralement sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : viseurs réglables ou fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée noires à texture grenée; fini bleui ou chromé (le fini même varie entre mat et poli). - aussi offert avec sûreté ambidextre. - aussi offert avec striations d'armement arrière ou avant et arrière sur la glissière. - la même arme à feu de base est offerte en version pleine longueur avec un canon de 127 mm comme le modèle "1911A1".
Fabricant	- le nom ou le code du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté droit de la glissière. - le numéro de série de l'une des armes examinées est constitué d'un préfixe de deux lettres (BC) suivi de cinq chiffres, d'un tiret, puis de deux chiffres, d'un tiret et de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible logé dans la crosse.
Remarques	- il existe un grand nombre d'accessoires issus du marché des pièces de seconde main pour les pistolets de style 1911A1. À ce titre, il est courant de rencontrer des variantes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21077	Norinco	1911-A1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
24770	Norinco	1911-A1 Government	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139792	Norconia	1911-A1 Government	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139793	Norconia	1911-A1 Compact	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Commander

1911-A1 Compact Blue

1911-A1 Compact Chrome

1911-A1C Compact

1911A1 C

1911A1 Commander

1911A1 Compact

1911A1 Compact Blue

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1911A1 Compact Chrome

1911A1C

1911A1C Commander

90689/001

Commander

M-1911A1C

M1911A1C

Model Of The 1911A1 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Marstar Canada

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24770
Marque: Norinco
Modèle: 1911-A1 Government

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	1911-A1 Government
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24770 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24770 - 3	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24770 - 2	9MM LUGER	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- réplique du pistolet semi-automatique Colt 1911-A1 Government.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond à âme chromé; glissière aux côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite et striations d'armement à l'arrière de la poignée; boîtier de culasse/carcasse de modèle 1911-A1 avec manette de sécurité; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui mat.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26073	Norinco	1911-A1 Compact	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
128885	Norconia	1911-A1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139792	Norconia	1911-A1 Government	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139793	Norconia	1911-A1 Compact	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 Government

Government

M-1911A1

M-1911A1 Government

M1911A1

M1911A1 Government

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128888
Marque: Norinco
Modèle: 1911-A1 Sport

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	1911-A1 Sport
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128888 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Norinco" a été relevé sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN CHINA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "EXPORTED BY NORINCO" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois et contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", un organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est l'agence de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- les inscriptions "1911A1" et ".45 ACP" et le logo de Norinco ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est une réplique d'un pistolet semi-automatique Colt Combat Government.

- caractéristiques : canon à manchon de chrome; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; glissière dotée d'une bande antireflet surélevée et d'un système de visée fixe à trois points; chien de compétition allégé; détente de compétition allégée; mécanisme de détente simple action; manette de sécurité en queue de castor surdimensionnée; sûreté manuelle ambidextre; arrêtoir de chargeur allongé situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées; fini satiné bleui/noir ou fini deux tons.

Fabricant

- le logo de "Norinco" a été relevé sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN CHINA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "EXPORTED BY NORINCO" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 Sport Model

1911A1

1911A1 Sport

1911A1 Sport B

1911A1 Sport Black

1911A1 Sport Blued

1911A1 Sport TT

1911A1 Sport Two Tone

1911A1-Sport-B

1911A1-Sport-TT

M1911-A1 Sport

M1911-A1 Sport Model

M1911A1 Sport

Sport Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48650
Marque: Norinco
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	2000
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48650 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48650 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48650 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48650 - 5	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois et contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - ce fusil de chasse semble être une copie du Remington 1100. - modèle mis sur le marché en 1999. - caractéristiques : sûreté transversale à l'arrière du pontet; version "Field" dotée de tubes d'étranglement vissables (interchangeables avec le système WinChoke) et version "Defense" dotée d'un étranglement fixe; monture en bois (version "Field") ou en matériau synthétique (version "Defense"); guidon à grain d'orge, mires de carabine ou hausse annulaire et tampon de recul perforé.
Fabricant	- possibilité de code d'identification d'usine.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire dans le fût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000 Defense

2000 Field

Defense

Defense 2000

Field

Field 2000

M2000

PF26SB

SD18SB

SD18SGC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

China Sports Incorporated (CSI)

Interarms (IAC)

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87157
Marque: Norinco
Modèle: 201C

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	201C
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87157 - 1	9MM LUGER	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" sur la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- copie modifiée du pistolet soviétique Tokarev, fabriquée par Norinco/China North Industries.
- fini bleui, chargeur à colonne simple, plaquettes de crosse en plastique ornées d'une étoile, organes de visée fixes, anneau pour cordon sur le côté gauche du bout de crosse, chien moleté, sûreté ergonomique, dos de crosse incurvé au lieu du dos de crosse droit du pistolet original de type 54.
- ne pas confondre ce pistolet avec le pistolet Norinco de modèle 213; même si leurs caractéristiques sont identiques, le modèle 213 a un dos de crosse droit et est une copie plus fidèle du pistolet original de type 54.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- sur la glissière et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

201 C

M 201C

M-201C

M201C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26536
Marque: Norinco
Modèle: 213

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	213
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26536 - 1	9MM LUGER	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- les trois agences de commercialisation suivantes appartiennent à l'État chinois ou sont contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la filiale de vente du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1988.
- l'inscription "MODEL 213" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du modèle ne figure pas sur les premiers modèles.
- le modèle "213, une version "améliorée" du modèle Tokarev TT-33, est fabriqué en Chine sous plusieurs noms de modèle différents et en plusieurs calibres différents.
- le modèle "213" est la version de calibre 9 mm Luger de ce pistolet, tandis que la version de calibre 7,62x25 mm Tokarev est connue comme le modèle de type "54-1".
- caractéristiques : fini nickelé ou bleui mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes; plaquettes en plastique noir avec une étoile à cinq branches; boîtier-chargeur amovible; anneau de suspension à la crosse sur le côté gauche du cadre de crosse; sûreté pivotante à l'arrière gauche de la poignée (en arrière = tir, en avant = sécuritaire).

Fabricant

- l'inscription "Chinese State Arsenal, Factory 66" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code du fabricant, "66" dans un triangle, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- recul court.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté gauche de la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée.
Importateurs	- le nom de l'importateur peut figurer sur l'arme à feu.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière "MADE IN CHINA BY NORINCO" ou "MADE IN CHINA".
Remarques	- arme de conception soviétique, (essentiellement semblable au Tokarev de modèle TT33). - la conception est toutefois inhabituelle car le mécanisme de tir formé de la détente et du chien peut être retiré "en bloc" pour l'entretien. - fini grossier (utilitaire).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 213

M-213

Model 213

Model 213 Tokarev

Tokarev

Tokarev M213

Tokarev Model 213

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

B-West

Interstate

Jay's Pacific Enterprises (JPE)

K-Sports Imports (KSI)

Safari Imports

Sportarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36944
Marque: Norinco
Modèle: 213A

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	213A
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36944 - 1	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36944 - 2	9MM LUGER	14	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Made in China by Norinco" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "NORINCO" est la marque de commerce de la China North Industries Corporation.
- l'État chinois possède/contrôle les trois agences de commercialisation suivantes.
- "Norinco" est l'agence qui vend des produits de l'arsenal d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est la marque de commerce de "Poly Technologies International Incorporated", soit une agence de commercialisation et une filiale de l'Armée de libération populaire chinoise.
- "China Jin An" est la division des ventes du ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- "Model 213A" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le "213A" est une arme de poing semi-automatique à simple action.
- le "213A" est une version "améliorée" fabriquée en Chine du Tokarev TT-33.
- le boîtier de culasse/la carcasse standard du Tokarev destiné à des cartouches "7.62MM TOKAREV" a été modifié pour des cartouches "9MM LUGER" et son chargeur standard de huit coups à colonne simple a été remplacé par un chargeur de quatorze (14) coups à deux colonnes pour cartouches "9MM LUGER".

Fabricant

- "Chinese State Arsenal, Factory 66" ne figure pas sur l'arme à feu.
- un numéro d'identification de fabricant, soit "66" dans un triangle, peut être marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- recul court.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation de calibre, soit "9x19mm", marquée sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : MADE IN CHINA BY NORINCO - le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit de la glissière : (par ex.: CJA SFLD)
Remarques	- arme militaire soviétique essentiellement similaire au pistolet Tokarev TT33, à l'exception du calibre et de la largeur de la carcasse. - conception inhabituelle puisque le mécanisme de mise de feu reliant la détente au chien peut être retiré d'un seul tenant aux fins d'entretien. - fini peu soigné (utilitaire). - le boîtier de culasse/la carcasse et le chargeur de ce pistolet Tokarev de calibre 9 mm LUGER ont été modifiés et élargis par rapport au pistolet standard à chargeur de 8 cartouches de calibre 7,62 mm Tokarev; le pistolet modifié a un chargeur de 14 cartouches à pile imbriquée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

213 A

M 213A

M-213A

M213A

Model 213A

Model 213A Tokarev

Tokarev

Tokarev Model 213A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

China Jin An Equipment (CJA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83132
Marque: Norinco
Modèle: 224

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	224
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83132 - 1	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" n'apparaît pas toujours sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- organes de visée fixes, sûreté ergonomique, poignée-pistolet avec rainures pour les doigts et fini bleui.
- il semble que ce modèle n'ait jamais été produit en série, car les armes examinées sont des prototypes; possibilité de variantes.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre n'apparaît pas sur l'arme.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5361
Marque: Norinco
Modèle: 22ATD

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	22ATD
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5361 - 1	22 LR	11	491	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5361 - 2	22 LR	11	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO - CHINA" figure sur le canon.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il y a trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée populaire de libération.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "MODEL. 22 A.T.D." figure sur le canon.
- arme fabriquée entre 1987 et 1996.
- cette arme à feu est une copie du Browning 22 Semi-Auto.
- caractéristiques : fût et crosse en bois dur quadrillé; guidon à lame et hausse réglable à encoche; fenêtre de chargement du chargeur sur le côté droit de la crosse; canon percé et taraudé pour l'installation d'un rail de fixation d'une lunette de visée en porte-à-faux; éjection vers le bas, depuis le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; surfaces métalliques bleuies; verrou de sûreté transversal à l'avant du pontet; ciselures en volutes sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; l'ensemble canon peut être démonté du boîtier de culasse/de la carcasse sans outil, pour un entreposage compact.

Fabricant

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries, Corporation.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés sont constitués de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, comme suit : "CAL. .22L.R.".
Coups	- magasin tubulaire dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3664	Browning	Semi-Automatic 22	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
35120	Browning	Semi-Automatic 22	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
50172	FN Browning	Semi-Automatic 22	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
129059	Browning	Semi-Automatic 22	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.22 A.T.D.

22 A.T.D

22 ATD

22-ATD

ATD

ATD 22

Model .22 A.T.D.

Model 22 ATD

Model ATD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63982
Marque: Norinco
Modèle: 305

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	305
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63982 - 5	22-250 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(t)	Adaptation non commerciale à l'usager	
63982 - 7	308 WIN	5	293	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(t)	Adaptation non commerciale à l'usager	
63982 - 8	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(t)	Adaptation non commerciale à l'usager	
63982 - 6	7.62MM NATO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(t)	Adaptation non commerciale à l'usager	
63982 - 3	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(t)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63982 - 4	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(t)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "MODEL 305" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - copie du fusil américain M14 fabriquée par les arsenaux d'État chinois. - pièces pouvant être interchangeables avec celles du fusil M14. - arme à feu produite en plusieurs variantes pour conformité avec les règlements du BATF (américain) sur l'importation.
Fabricant	- "MADE IN THE P.R.OF CHINA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz; arme semi-automatique alimentée par magasin.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, sous la hausse et directement sous l'inscription : "MADE IN THE P.R. OF CHINA". - système de numérotation inconnu. - armes examinées : numéros de série normalement formés de six chiffres. - numéros de série relevés : lettres AL suivies de six chiffres. Il semblerait que ces armes à feu puissent être associées à Allen Lever de Lever Arms qui agissait comme distributeur ou importateur.
Canon	- le canon peut comporter un cache-flamme, mais cet accessoire est exclu de la longueur du canon. Canon long de 635 mm avec le cache-flamme.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- d'autres entreprises peuvent aussi avoir importé cette arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41991	Norinco	M14 Semi-Automatic	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
129524	Poly Technologies	M305	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
143480	Norinco	M305	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
162526	Norinco	M305	Chinese State Arsenal, Factory 36	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

305 Semi-Auto

Chinese M14

M 14

M-14

M-14 Sporter

M-1A

M14 Sporter

M14 Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1A

M305 Semi auto

Norinco 305

Norinco 305 S

Norinco 305 SA

Norinco 305S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162927
Marque: Norinco
Modèle: 305A

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	305A
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 356
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162927 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162927 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur l'arme à feu.

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.

- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois :

- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.

- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.

- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "NR" et "305A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée. - le modèle "305A" est une version semi-automatique du fusil américain M14. - en raison de l'interchangeabilité des pièces du marché secondaire, on peut trouver le modèle "305A" dans plusieurs configurations et diverses longueurs de canon. - caractéristiques : canon profilé rond avec manchon de chrome, cache-flammes de type cage à oiseau et tenon pour baïonnette; guidon à lame et hausse à oeilleton; support pour lunette de visée intégré sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guide pour chargeur de cartouche sur le boîtier de culasse/la carcasse pour le chargement par le dessus du chargeur; poignée de la tige de commande/d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; groupe détente amovible; levier de sûreté manuel à l'avant du pontet; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; garde-main au fini camouflage ou noir mat plat et monture à poignée-pistolet avec plaque de couche en métal; fixations pour bretelle; fini métal noir mat. - les accessoires suivants peuvent également être compris : lunette de visée optique et viseur de nuit; silencieux, marqueur laser et lance-grenades monté sous le canon. - avec un canon de 559 mm (22,0 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 030 mm (40,5 po).
Fabricant	- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur indiquée pour le canon ne comprend pas le frein de bouche/cache-flammes.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- l'inscription "BELL LIFESTYLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129524	Poly Technologies	M305	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
143480	Norinco	M305	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
162526	Norinco	M305	Chinese State Arsenal, Factory 36	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

305

305A M14S

M14 Type

M305

M305 M14S

M305A

NR 305 A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162927

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166442
Marque: Norinco
Modèle: 305B

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	305B
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 216
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166442 - 1	223 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166442 - 2	223 REM	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" et/ou le logo de Norinco, une étoile à cinq branches, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "305B" figure sur l'arme à feu.
- version du modèle M305 de Norinco muni d'une monture et d'un pontet synthétiques noirs.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement standard des modèles semi-automatiques M305/M14; cache-flamme fendu; viseurs à illeton à cran de mire réglables (certains modèles peuvent être munis de supports pour lunette de visée); monture à poignée-pistolet synthétique; poignée d'armement sur le côté droit; chargeur amovible; guide pour lame-chargeur; lame de sécurité pivotante, qui bloque la détente en position de sécurité ("safe"); plaque de couche articulée; fini métal parkérisé.

Fabricant

- les inscriptions "216" et/ou "Sichuan Huaqing Machinery Co. Ltd." figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "216" peut figurer sur l'arme à feu en tant que suffixe du numéro de série.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GI Rifle

M305B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123231
Marque: Norinco
Modèle: 311-3

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	311-3
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123231 - 1	222 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.592)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" et/ou le logo de "Norinco" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- NORINCO est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- Poly Technologies est l'appellation commerciale de Poly Technologies International Incorporated, organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "MODEL 311-3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 311-3 est une version commerciale du fusil d'assaut à tir sélectif fonctionnant au gaz Type CQ, qui était une copie du fusil AR 15/M16-A1 de Colt.
- l'inscription "CQ" à l'intérieur d'un triangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : crosse en matériau synthétique avec une bosse caractéristique au bas; fût avec bande verticale sur toute sa longueur; poignée-pistolet avec courbe vers le bas caractéristique; pousse-culasse du côté droit du boîtier de culasse supérieur.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est composé de lettres pour le préfixe et le troisième caractère, puis de cinq chiffres.
- les lettres "I" (la majuscule de la lettre "i") et "C" figuraient sur les armes examinées, p. ex. I (et non le chiffre 1) xCxxxxx

Calibre

- l'inscription ".222" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible
Autres marquages	- sur les armes examinées figuraient les inscriptions suivantes : - "CQ" à l'intérieur d'un cercle sur les deux côtés de la poignée-pistolet, - "MINDEN" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

311 3

311/3

Norinco ArmaLite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151386
Marque: Norinco
Modèle: 313

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	313
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151386 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	522	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151386 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151386 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	522	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151386 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151386 - 5	7.62X39 RUSSIAN	40	522	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151386 - 6	7.62X39 RUSSIAN	40	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151386 - 7	7.62X39 RUSSIAN	75	522	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151386 - 8	7.62X39 RUSSIAN	75	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151386 - 9	7.62X39 RUSSIAN	90	522	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151386

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151386 - 10	7.62X39 RUSSIAN	90	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "NORINCO" et "MODEL 313" suivies sur deuxième ligne de l'inscription "7.62X39", des inscriptions "MADE IN CHINA" et "C&P" sur une troisième, puis de l'inscription "Monrovia, CAL" sur une quatrième ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Les inscriptions "MODEL 313", "7.62X39" et "MADE IN CHINA" sur trois lignes ont été relevées du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "Norinco Model 313" ressemble à la "Type 81 RPK".
- La mitrailleuse légère "Type 81 RPK" ressemble au "modèle RPK Kalashnikov".
- L'arme mesure au total 1 024 mm , et pèse en moyenne 5,15 kg.
- L'arme "Type 81" était également disponible en version fusil à tir sélectif.

Fabricant

- L'inscription "MADE IN CHINA"a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- L'inscription "7.62X39" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67004	Chinese Service Rifle	Type 81	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
67047	Chinese Machine Gun	Type 81 Light Machine Gun	Chinese State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
67089	Chinese Machine Gun	Type 81 Light Machine Gun	Chinese State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé
194739	Norinco	NSR313	Chinese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

313 RPK

Model 313

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21136
Marque: Norinco
Modèle: 320 UZI

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	320 UZI
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21136 - 1	9MM LUGER	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21136 - 2	9MM LUGER	10	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21136 - 3	9MM LUGER	25	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21136 - 4	9MM LUGER	32	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO CHINA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est le nom commercial de la société China North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par lui :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom commercial de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "MODEL 320" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- peut comporter une crosse métallique repliable comme l'UZI israélien ou la Crosse Sport commune avec "repose-pouce".
- normalement, pas de manette de sécurité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- tir semi-automatique seulement.
Mécanisme	- refoulement des gaz. - percuteur flottant.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse. - le numéro de série peut comporter le préfixe "MSA".
Calibre	- "9X19 PARA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois. - "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine. - China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique. - même si Poly Technologies International Incorporated, NORINCO (China North Industries) et China Jin An sont toutes des entreprises appartenant à l'État chinois, il existe des différences dans la qualité des produits; ceux de Poly Technologies ont un meilleur fini et le bleuissage des pièces est plus profond, en règle générale. - une étoile à sept branches avec cercles à l'intérieur peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - "A.C.C INT' L/INTRAC KNOXVILLE, TN" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58138	Norinco	Officers Nine UZI	Chinese State Arsenals	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

320

M 320

M-320

Model 320

Model 320 Norinco Semi-Automatic Carbine

Model 320 Semi-Auto

Officer's Nine Carbine

Officers Nine

Uzi Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

ACC International/Intrac

Intrac Arms

Intrac Corporation

Pacific International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119168
Marque: Norinco
Modèle: 56S

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	56S
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119168 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119168 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "56S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- variante du fusil Kalashnikov modèle AK-47.
- caractéristiques : crosse en bois avec plaque de couche en caoutchouc, garde-mains en bois; aussi offert avec une monture métallique se repliant sous l'arme ou une monture en bois à cavité pour le pouce; levier sélecteur de tir/sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse; boîtier de culasse en tôle d'acier estampé bleui; guidon à pilier avec protège-guidon, hausse réglable; arrêtoir de culasse intégré au chargeur; arrêtoir de chargeur devant le pontet et section de tige de nettoyage montée sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" ou "MADE IN CHINA BY NORINCO" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Chinese State Arsenal, Factory 66 n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la désignation du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : chiffre 66 dans un triangle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être composé de 6 chiffres. - des numéros de série incluant un préfixe de deux (2) lettres ont été relevés.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- l'inscription "CENTARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom CENTARMS était utilisé par Century International Arms, Limited de Montréal, Québec, Canada.
Remarques	- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois. - "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine. - "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21130	Norinco	56S-1	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
21131	Norinco	56S-2	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
21133	Norinco	56S	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
119126	Norinco	56S-2	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
119128	Norinco	56S-1	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

56 S

56-S

AK 56 S

AK 56-S

AK 56S

AK-56-S

AK56-S

AK56S

AKS 56S

AKS-56S

Norinco AKS 56S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Norinco AKS-56S

Type 56-S

Type 56S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21133
Marque: Norinco
Modèle: 56S

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	56S
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21133 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21133 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- NORINCO est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- Poly Technologies est l'appellation commerciale de Poly Technologies International Incorporated, organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- variante du fusil Kalashnikov AK-47.
- crosse fixe.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21130	Norinco	56S-1	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
21131	Norinco	56S-2	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
119126	Norinco	56S-2	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
119168	Norinco	56S	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

56

56 S

56-S

AK 47

AK-47

AK47

AKS

AKS 56S

AKS-56S

Norinco 56

Norinco 56S

Norinco AK47

Norinco AKS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119128
Marque: Norinco
Modèle: 56S-1

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	56S-1
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119128 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119128 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119128 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119128 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- Norinco est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "56S-1" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- variante de la famille de fusils d'assaut Kalashnikov AK-47.
- crosse se repliant vers le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "MADE IN CHINA BY NORINCO" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Chinese State Arsenal, Factory 66 n'apparaît pas sur l'arme à feu. - la désignation du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : chiffre 66 dans un triangle.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois : - NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois. - "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine. - "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21130	Norinco	56S-1	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
119126	Norinco	56S-2	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
119168	Norinco	56S	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK 56S-1

AK56S-1

AKS 56S-1

AKS-56S-1

Norinco AK 56S-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Company

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21130
Marque: Norinco
Modèle: 56S-1

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	56S-1
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21130 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21130 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- NORINCO est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- Poly Technologies est l'appellation commerciale de Poly Technologies International Incorporated, organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- variante du fusil AK-47.
- crosse se repliant sous le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21131	Norinco	56S-2	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
21133	Norinco	56S	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
119126	Norinco	56S-2	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
119128	Norinco	56S-1	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
119168	Norinco	56S	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

56

56 S-1

56 S1

56S 1

56S1

AK 47

AK-47

AK47

AKS 56S-1

AKS-56S-1

Norinco 56S1

Norinco AK47

Norinco AKS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119126
Marque: Norinco
Modèle: 56S-2

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	56S-2
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119126 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119126 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- Norinco est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "56S-2" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- variante de la famille de fusils d'assaut Kalashnikov AK-47.
- crosse métallique se repliant latéralement.

Fabricant

- "MADE IN CHINA" ou "MADE IN CHINA BY NORINCO" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Chinese State Arsenal, Factory 66 n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la désignation du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : chiffre 66 dans un triangle.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- inscription de l'importateur figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois : - NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois. - "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine. - "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21130	Norinco	56S-1	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
21131	Norinco	56S-2	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
21133	Norinco	56S	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
119128	Norinco	56S-1	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
119168	Norinco	56S	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK 56S-2

AKS 56S-2

AKS-56S-2

Norinco 56S-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Company

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21131
Marque: Norinco
Modèle: 56S-2

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	56S-2
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21131 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	213	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
21131 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21131 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- trois organismes de commercialisation appartiennent à l'État chinois et sont contrôlés par celui-ci.
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois qui vend des produits des arsenaux de l'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de l'entreprise "Poly Technologies International Incorporated", un organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de Libération Populaire de la Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère de la sécurité publique.

Modèle

- variante du fusil Kalashnikov AK-47.
- crosse métallique se repliant latéralement.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21116	Norinco	84S	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
21117	Norinco	84S-1	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
21118	Norinco	84S-2	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
21130	Norinco	56S-1	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
21133	Norinco	56S	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
119126	Norinco	56S-2	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
119168	Norinco	56S	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

56

56S 2

56S2

AK 47

AK-47

AK47

AKS 56S-2

AKS-56S-2

Norinco 56S-2

Norinco AK47

Norinco AKS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117466
Marque: Norinco
Modèle: 6

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	6
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117466 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117466 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et/ou le logo de "Norinco" peuvent ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "MODEL 6" figure sur le canon.
- cette arme est un fusil de chasse à canons superposés à mécanisme à coffre de modèle standard qui semble être basé d'une certaine manière sur la carabine Remington 32 à canons superposés, à ceci près qu'il utilise un système de verrouillage à tenon inférieur au lieu d'un capot coulissant.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet et garde-main en bois dur avec embout Schnabel, tampon de recul ventilé, détente simple, sûreté de queue de carcasse, ciselures en volutes usinées sur le boîtier de culasse/la carcasse, bande ventilée sur le canon sans bande de visée entre les canons et un support de canon au niveau de la bouche.

Fabricant

- l'identificateur du fabricant/de l'usine peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- arme examinée (destinée au marché américain) portant l'inscription "NORINCO FACTORY CHANGAN".

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon. - arme examinée : numéro de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre figure sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Clayco Model 6

Six

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Clayco Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126306
Marque: Norinco
Modèle: 64/70

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	64/70
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126306 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126306 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126306 - 4	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126306 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126306 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126306 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "NORINCO" figure généralement sur le côté de l'arme à feu. - "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation. - il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois et contrôlées par celui-ci : - "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois. - "Norinco" n'est pas un fabricant. - "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine. - "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1990. - ce modèle ressemble à une carabine à verrou Winchester de modèle 70. - caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou de type Mauser; sûreté à trois positions; guidon à lame et hausse à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée; monture à poignée-pistolet monopièce en noyer avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

64 70

64/70 Bolt Action Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

China Sports Incorporated (CSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130135
Marque: Norinco
Modèle: 780-14 Homeland Security

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	780-14 Homeland Security
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130135 - 1	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "HOMELAND SECURITY 780" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOD 780-14" figure sur le côté gauche du canon.
- le nombre "14" indique un canon de 356 mm (14 po).
- il s'agit d'un modèle HP9-1 de Norinco vendu sous le nom Homeland Security 780.
- la série HP9 de Norinco est une copie du modèle 870 de Remington.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse et manchon de chrome avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec verrou de culasse chromé, éjection côté droit et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé noir avec plaque de couche ventilée; battants de bretelle; fini bleu/noir.
- avec un canon de 356 mm (14 po), la longueur totale est de 876 mm (34 1/2 po).

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "Chambered for 2 3/4" & 3" Shells" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.
- le chargeur tubulaire contient quatre projectiles de 3 po et cinq projectiles de 2 ¾ po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de longueur et provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, individu ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40453	Norinco	HP9	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
89497	Norinco	HP9-1	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

780

780 Homeland Security

780-14

Homeland Security

Homeland Security 780

Homeland Security 780-14

Mod 780

Mod 780 Homeland Security

Mod 780-14

Mod 780-14 Homeland Security

Mod 780-14 Homeland Security 780

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21128
Marque: Norinco
Modèle: 81S

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	81S
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21128 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	444	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21128 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	444	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21128 - 3	7.62X39 RUSSIAN	40	444	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" habituellement sur le côté de l'arme à feu.
- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- arme importée en 1988 et 1989.
- caractéristiques : mécanisme semi-automatique avec arrêtoir de culasse; hausse réglable; monture en bois fixe.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à ou contrôlées par l'État chinois :
- NORINCO est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Poly Technologies" est le nom de la marque de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

81 S

81-S

81S AK Rifle

T81-S

T81S

Type 81-S

Type 81S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21129
Marque: Norinco
Modèle: 81S-1

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	81S-1
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21129 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	444	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21129 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	444	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21129 - 3	7.62X39 RUSSIAN	40	444	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" habituellement sur le côté de l'arme à feu.
- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- arme importée en 1988 et 1989.
- caractéristiques : mécanisme semi-automatique avec arrêtoir de culasse; hausse réglable; monture pliante en métal.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

81S-1 AK Rifle

T81S-1

Type 81S-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

China Sports Incorporated (CSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21116
Marque: Norinco
Modèle: 84S

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	84S
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21116 - 15	223 REM	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.25)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21116 - 1	223 REM	5	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21116 - 2	223 REM	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21116 - 13	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.25)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21116 - 3	223 REM	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21116 - 4	223 REM	30	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21116 - 5	223 REM	30	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21116 - 6	223 REM	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21116 - 7	5.56MM NATO	5	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21116 - 8	5.56MM NATO	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21116 - 14	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.25)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21116 - 9	5.56MM NATO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21116 - 10	5.56MM NATO	30	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21116 - 11	5.56MM NATO	30	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21116 - 12	5.56MM NATO	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "NORINCO" et/ou les inscriptions "MADE IN CHINA" et/ou "MADE IN CHINA BY NORINCO" figurent sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à/contrôlées par l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- arme importée en Amérique du Nord en 1988 et 1989.
- l'inscription "84S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "84S" est basé sur le modèle communément appelé AK-47.
- caractéristiques : crosse en bois ou en plastique fixe, fût, garde-main et poignée-pistolet; fini métal bleui; ensemble cache-flamme amovible; levier de sûreté monté sur le côté droit; baguette de nettoyage montée sous le canon.
- le modèle "84S" fait partie d'une série de fusils semi-automatiques commercialisés par Norinco et qui comportent diverses caractéristiques permettant de les différencier les uns des autres. Les différentes versions de ce modèle sont les suivantes :
- le modèle 84S comporte une crosse fixe en bois ou en plastique;
- le modèle 84 S-1 comporte une crosse métallique évidée repliable sous l'arme;
- le modèle 84 S-2 comporte une monture de métal et de plastique repliable sur le côté;
- le modèle 84 S-7 comporte une crosse fixe en bois et un ressort de rappel pour le percuteur.

Fabricant

- l'inscription "Chinese State Arsenal, Factory 66" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code du fabricant peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, il s'agit du nombre "66" à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série partiel sur les principaux ensembles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 5.56X45mm
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois : - NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois. - "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine. - China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21117	Norinco	84S-1	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
21118	Norinco	84S-2	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
21131	Norinco	56S-2	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
55876	Norinco	84S-7	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
118658	Norinco	84S-2	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
135705	Norinco	84S-1	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

84 S

84-S

AK-47

AK47

Type 84S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

China Sports Incorporated (CSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21117
Marque: Norinco
Modèle: 84S-1

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	84S-1
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21117 - 1	223 REM	5	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21117 - 2	223 REM	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21117 - 3	223 REM	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21117 - 4	223 REM	30	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21117 - 5	223 REM	30	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21117 - 6	223 REM	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21117 - 7	5.56MM NATO	5	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21117 - 8	5.56MM NATO	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21117 - 9	5.56MM NATO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21117 - 10	5.56MM NATO	30	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21117 - 11	5.56MM NATO	30	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21117 - 12	5.56MM NATO	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "NORINCO" et/ou l'inscription "MADE IN CHINA" et/ou "MADE IN CHINA BY NORINCO" figurent sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il y a trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par lui :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- importé en Amérique du Nord en 1989.
- l'inscription "84 S-1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "84 S-1" est de même conception que le fusil communément appelé AK-47.
- caractéristiques : crosse métallique évidée se repliant sous l'arme; poignée-pistolet, garde-main et fût en bois ou en plastique; fini métallique bleui; cache-flamme amovible; levier de sûreté à droite; baguette de nettoyage sous le canon.
- le modèle "84 S-1" fait partie d'une série de fusils semi-automatiques commercialisés par Norinco et qui comportent diverses caractéristiques permettant de les différencier les uns des autres. Ces versions sont les suivantes :
- le modèle 84S comporte une crosse fixe en bois ou en plastique;
- le modèle 84 S-1 comporte une crosse métallique évidée repliable sous l'arme;
- le modèle 84 S-2 comporte une monture de métal et de plastique repliable sur le côté;
- le modèle 84 S-7 comporte une crosse fixe en bois et un ressort de rappel du percuteur.

Fabricant

- l'inscription "Chinese State Arsenal, Factory 66" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code du fabricant représenté par le chiffre "66" dans un triangle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- des numéros partiels figurent sur les principaux sous-ensembles.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 5.56X45mm

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- d'autres entreprises ont aussi pu importer cette arme.

Remarques

- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21116	Norinco	84S	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
21118	Norinco	84S-2	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
21131	Norinco	56S-2	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
55876	Norinco	84S-7	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
118658	Norinco	84S-2	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

84S1

AK 47

AK 84S1

AK-47

AK-84S-1

AK47

AK84S1

AKS

AKS 84S-1

AKS 84S1

AKS-84S-1

AKS84S1

Type 84S-1

Type 84S1

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135705
Marque: Norinco
Modèle: 84S-1

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	84S-1
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135705 - 1	223 REM	30	490	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135705 - 2	5.56MM NATO	30	490	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "NORINCO" et/ou "MADE IN CHINA" et/ou "MADE IN CHINA BY NORINCO" figurent sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "NORINCO" est une appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- il s'agissait à l'origine d'une version semi-automatique seulement, mais celle-ci a été convertie en version "entièrement automatique".
- l'inscription "84S-1" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le modèle "84S-1" est de la conception communément connue sous le nom de AK-47.
- caractéristiques : crosse métallique évidée se repliant sous l'arme; poignée-pistolet, garde-main et fût en bois ou en plastique; fini métallique bleui; cache-flamme amovible; levier de sûreté à droite; baguette de nettoyage sous le canon.
- le modèle "84S-1" fait partie d'une série de fusils semi-automatiques commercialisés par Norinco et qui comportent diverses caractéristiques permettant de les différencier les uns des autres. Ces versions sont les suivantes :
- le modèle 84S comporte une crosse fixe en bois ou en plastique;
- le modèle 84S-1 comporte une crosse métallique évidée repliable sous l'arme;
- le modèle 84S-2 comporte une monture de métal et de plastique repliable sur le côté;
- le modèle 84S-7 comporte une crosse fixe en bois et un ressort de rappel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Chinese State Arsenal, Factory 66" ne figure pas sur l'arme à feu. - le nombre "66" dans un triangle peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - il s'agissait à l'origine d'une arme à feu uniquement semi-automatique, mais elle a été convertie en arme à feu "entièrement automatique".
Numéro de série	- le numéro de série a été retiré de l'arme examinée.
Calibre	- l'inscription "5.56X45mm" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- il se peut que d'autres entreprises aient fait l'importation de cette arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21116	Norinco	84S	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
55876	Norinco	84S-7	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
118658	Norinco	84S-2	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

84S1

AK 47

AK 84S1

AK-47

AK-84S-1

AK47

AK84S1

AKS

AKS 84S-1

AKS 84S1

AKS-84S-1

AKS84S1

Type 84S-1

Type 84S1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118658
Marque: Norinco
Modèle: 84S-2

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	84S-2
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118658 - 9	223 REM	5	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118658 - 11	223 REM	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118658 - 7	223 REM	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118658 - 10	223 REM	30	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118658 - 12	223 REM	30	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118658 - 8	223 REM	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118658 - 3	5.56MM NATO	5	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118658 - 5	5.56MM NATO	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118658 - 2	5.56MM NATO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118658 - 4	5.56MM NATO	30	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118658 - 6	5.56MM NATO	30	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118658 - 1	5.56MM NATO	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous forme de logo avec, en plus, l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO".
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "84S-2" ou "84S-2AL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "84S-2" est de même conception que le fusil communément appelé AK-47.
- caractéristiques : crosse en métal et en plastique se repliant sur le côté; fût, garde-main et poignée-pistolet en bois ou en plastique; fini métallique bleui; ensemble cache-flamme amovible; levier de sûreté monté à droite; baguette de nettoyage montée sous le canon.
- le modèle "84S-2" fait partie d'une série de fusils semi-automatiques commercialisés par Norinco et qui comportent diverses caractéristiques permettant de les différencier les uns des autres. Ces versions sont les suivantes :
- le modèle 84S comporte une crosse fixe en bois ou en plastique;
- le modèle 84S-1 comporte une crosse métallique évidée repliable sous l'arme;
- le modèle 84S-2 comporte une monture de métal et de plastique repliable sur le côté;
- le modèle 84S-7 comporte une crosse fixe en bois et un ressort de rappel du percuteur.

Fabricant

- Chinese State Arsenal, Factory 66 n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la désignation du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : chiffre 66 dans un triangle.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- numéros de série partiels sur les pièces principales.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "5.56X45mm".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21116	Norinco	84S	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
21117	Norinco	84S-1	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
21118	Norinco	84S-2	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
55876	Norinco	84S-7	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
135705	Norinco	84S-1	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

84S 2

84S-2AL

84S2

AKS 84S-2

Type 84S-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21118
Marque: Norinco
Modèle: 84S-2

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	84S-2
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21118 - 7	223 REM	5	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21118 - 8	223 REM	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21118 - 9	223 REM	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21118 - 10	223 REM	30	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21118 - 11	223 REM	30	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21118 - 12	223 REM	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21118 - 14	5.45X39 RUSSIAN	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
21118 - 13	5.56MM NATO	5	322	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
21118 - 1	5.56MM NATO	5	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21118 - 2	5.56MM NATO	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21118 - 3	5.56MM NATO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21118 - 4	5.56MM NATO	30	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21118 - 5	5.56MM NATO	30	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21118 - 6	5.56MM NATO	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- trois organismes de commercialisation appartiennent à l'État chinois et sont contrôlés par celui-ci.
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom de la marque de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- le modèle "84S" comprend une crosse fixe standard.
- le modèle "84S-1" comprend une crosse repliable en dessous.
- le modèle "84S-1" comprend une crosse repliable latéralement.
- le modèle "84S-2"est de même conception que le fusil communément appelé AK-47.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Calibre

- peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21116	Norinco	84S	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
21117	Norinco	84S-1	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
21123	Norinco	84S-3	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
21124	Norinco	84S-5	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
21131	Norinco	56S-2	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
55876	Norinco	84S-7	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
118658	Norinco	84S-2	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
126596	Norinco	84S-8	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

84S 2

84S2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21123
Marque: Norinco
Modèle: 84S-3

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	84S-3
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21123 - 1	223 REM	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
21123 - 2	223 REM	30	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à ou contrôlées par l'État chinois :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom de la marque de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- arme importée en Amérique du Nord en 1989.
- le modèle "84S-3" ressemble au modèle "84S".
- le modèle "84S-3"est de même conception que le fusil communément appelé AK-47.
- le modèle "84S-3" est doté d'une crosse en matériau composite qui est un pouce et demi plus longue que la crosse standard chinoise pour s'adapter à la population plus grande de l'Amérique du Nord, le principal marché pour ces armes.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à ou contrôlées par l'État chinois :
- NORINCO est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Poly Technologies" est le nom de la marque de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la branche commerciale du ministère chinois de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21118	Norinco	84S-2	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

84S 3

84S3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

China Sports Incorporated (CSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21124
Marque: Norinco
Modèle: 84S-5

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	84S-5
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21124 - 1	223 REM	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21124 - 2	223 REM	30	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21124 - 3	5.56MM NATO	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21124 - 4	5.56MM NATO	30	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure généralement sur le côté de l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à/contrôlées par l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- importé en Amérique du Nord en 1989.
- le modèle "84S-5" est similaire au modèle "84S" mais avec une monture en métal se repliant sur le côté.
- le modèle "84S-5" est de la conception communément connue sous le nom de AK-47.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- nombres ordinaux habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- numéro de série partiel répété sur les ensembles principaux.

Remarques

- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21118	Norinco	84S-2	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

84S 5

84S5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55876
Marque: Norinco
Modèle: 84S-7

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	84S-7
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55876 - 19	223 REM	5	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55876 - 21	223 REM	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55876 - 23	223 REM	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55876 - 20	223 REM	30	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55876 - 22	223 REM	30	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55876 - 24	223 REM	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55876 - 15	5.56MM NATO	5	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55876 - 17	5.56MM NATO	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55876 - 11	5.56MM NATO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55876 - 16	5.56MM NATO	30	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55876 - 18	5.56MM NATO	30	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55876 - 14	5.56MM NATO	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55876 - 8	5.56MM NATO	40	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comme logo et aussi comme estampage de l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO".
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il y a trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par lui :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "84S-7" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "84S-7" est de même conception que le fusil communément appelé AK-47.
- caractéristiques : crosse fixe, fût, garde-main et poignée-pistolet en bois ou en plastique; fini métallique bleui; ensemble cache-flamme amovible; levier de sûreté monté à droite; baguette de nettoyage montée sous le canon.
- le modèle "84S-7" fait partie d'une série de fusils semi-automatiques commercialisés par Norinco et qui comportent diverses caractéristiques permettant de les différencier les uns des autres. Ces versions sont les suivantes :
- le modèle 84S comporte une crosse fixe en bois ou en plastique;
- le modèle 84S-1 comporte une crosse métallique évidée repliable sous l'arme;
- le modèle 84S-2 comporte une monture de métal et de plastique repliable sur le côté;
- le modèle 84S-7 comporte une crosse fixe en bois et un ressort de rappel du percuteur.

Fabricant

- Chinese State Arsenal, Factory 66 n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la désignation du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : chiffre 66 dans un triangle.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : lettres "AL" suivies de six chiffres.
- numéros de série partiels sur la plupart des ensembles principaux.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "5.56X45mm".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- sur quelques armes du modèle 84S-7, un percuteur à ressort de rappel fut ajouté au mécanisme de culasse pour empêcher le percuteur de jaillir vers l'avant à la fermeture de la culasse, ce qui pouvait entraîner un tir accidentel en cas d'utilisation de munitions du commerce comportant une amorce faite de métal tendre. Cette modification fut attribuée à un marchand canadien, Alan Lever (Lever Arms), qui exigea que les armes qu'il commandait soient modifiées de la sorte à l'usine.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21116	Norinco	84S	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
21117	Norinco	84S-1	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
21118	Norinco	84S-2	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
118658	Norinco	84S-2	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
135705	Norinco	84S-1	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

84 S7

84S 7

84S7

Type 84S-7

Type 84S7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126596
Marque: Norinco
Modèle: 84S-8

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	84S-8
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126596 - 2	5.56MM NATO	5	485	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
126596 - 1	5.56MM NATO	30	485	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " NORINCO " inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- " NORINCO " est la marque de commerce de China North Industries Corporation.
- on trouve trois agences de commercialisation chinoises appartenant à l'État :
- " Norinco " est une agence de marketing vendant les produits des arsenaux d'état chinois.
- " Norinco " n'est pas un fabricant.
- " Poly Technologies " est la marque de commerce de " Poly Technologies International Incorporated ", un organisme de marketing rattaché à l'Armée de libération populaire chinoise.
- " China Jin An " est l'organisme de marketing du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "84S-8" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "84S-8" est de même conception que le fusil communément appelé AK-47.
- il s'agit d'une des séries de carabines semi-automatiques commercialisées par Norinco.
- caractéristiques : fût, garde-main et poignée-pistolet en bois; fini métallique bleui; ensemble cache-flamme amovible; levier de sûreté monté sur le côté droit; baguette de nettoyage sous le canon; crosse évidée en métal se repliant vers le bas.

Fabricant

- " Chinese State Arsenal, Factory 66 " n'apparaît pas sur l'arme.
- le code du fabricant, " 66 " dans un triangle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- système à emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série relevés : six chiffres avec le suffixe " AL ". - numéro partiel reproduit sur les principaux sous-ensembles.
Calibre	- " 5.56mm X 45 " figurait sur le côté gauche boîtier de culasse de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21118	Norinco	84S-2	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35013
Marque: Norinco
Modèle: 86S

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	86S
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 56
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35013 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35013 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35013 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35013 - 5	7.62X39 RUSSIAN	30	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35013 - 3	7.62X39 RUSSIAN	40	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35013 - 6	7.62X39 RUSSIAN	40	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO" figure généralement sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation. - il existe trois agences de commercialisation appartenant à/contrôlées par l'État chinois : - "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois qui vend les produits des arsenaux d'État chinois. - "Norinco" n'est pas un fabricant. - "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée de la libération populaire. - "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.
Modèle	- le modèle 86S est un fusil compact ("Bull-Pup") importé aux États-Unis pendant une courte période seulement, vers 1989. - l'inscription "86S" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'arsenal d'État chinois, usine 56, est identifié par un triangle à l'intérieur duquel se trouve le numéro "56". Cette inscription figure généralement sur la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéros de série partiels sur les composants principaux. - numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : lettre "A" suivie de six chiffres.
Canon	- le canon comporte un accessoire de bouche particulier non inclus dans la longueur du canon. - longueur totale de 660 mm.
Calibre	- l'inscription "7.62X39MM" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - les chargeurs d'origine installés en usine ont une capacité de 30 ou 40 cartouches et peuvent exister en plastique marron ou rouge ou en acier. - les chargeurs offerts sur le marché secondaire ont une capacité de cinq coups.
Importateurs	- China Sports a fermé ses portes vers 1993 - 1994 à cause des changements apportés aux lois américaines et interdisant l'importation de fusils d'assaut chinois.
Remarques	- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois : - NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois. - "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine. - China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

86S Bullpup

Norinco Bullpup

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

China Sports Incorporated (CSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21119
Marque: Norinco
Modèle: 87S AK47S

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	87S AK47S
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21119 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	535	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21119 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	535	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21119 - 5	7.62X39 RUSSIAN	75	535	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO" figure généralement sur le côté de l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à/contrôlées par l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- désignation de modèle : "AK47S" sur le boîtier de culasse/la carcasse et 87S.
- désignation de modèle AK47S et calibre 7.62X39MM juste sous le numéro de série; sur la ligne suivante, sous la désignation de modèle et le calibre : MADE IN CHINA et, sur la ligne inférieure, BY NORINCO.
- désignation de modèle répétée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : MODEL 87S.
- poignée-pistolet, bipied, frein de bouche.

Fabricant

- l'arme à feu n'est pas identifiée comme provenant d'un fabricant spécifique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, du côté gauche. - six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87 S

87/S

87S

AK-47/S 87/S

AK47 S

AK47/S

AK47/S 87/S

AK47S

Model 87S

Model 87S AK47S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

China Sports Incorporated (CSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21126
Marque: Norinco
Modèle: 87S RPK

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	87S RPK
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21126 - 8	7.62X39 RUSSIAN	5	250	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.8)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21126 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.8)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21126 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	502	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.8)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21126 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	538	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21126 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	565	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21126 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	538	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21126 - 5	7.62X39 RUSSIAN	40	538	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21126 - 4	7.62X39 RUSSIAN	90	538	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation. - ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois et contrôlées par celui-ci : - "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois. - "Norinco" n'est pas un fabricant. - "Poly Technologies" est le nom de la marque de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de libération populaire de Chine. - "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité Publique.
Modèle	- l'inscription "87S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une copie commerciale de l'arme automatique de peloton militaire russe, modèle "RPK". - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet fixe; bipied attaché; frein de bouche; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; poignée d'armement intégrée avec le porte-culasse; canon et chambre chromés; aucun arrêtoir de culasse; hausse à planchette à encoche; guidon à tige et levier de sélection à deux positions de tir, sécuritaire et semi-automatique.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz, verrou rotatif et verrouillage de la culasse typique des armes Kalashnikov. - semi-automatique seulement.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu : il semble qu'il soit similaire à celui des autres armes semi-automatiques de Norinco.
Canon	- canon de 570 mm, avec cache-flamme.
Calibre	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- accepte tout chargeur conçu pour les armes de la famille AK-47.
Remarques de la loi canadienne	- canon de 570 mm, avec cache-flamme. Au Canada, aux fins d'enregistrement des armes, le cache-flamme est exclu de la longueur du canon.
Remarques	- il existe trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlés par lui : - NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois. - "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de libération populaire de Chine. - China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87S

87S-RPK

AK47S

AK47S Model 87S

Model 87S AK47S

RPK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RPK 87S

RPK-87S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

China Sports Incorporated (CSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21072
Marque: Norinco
Modèle: 88SP

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	88SP
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21072 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21072 - 2	9MM LUGER	13	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in China by Norinco" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "Model 88SP" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu ressemble au modèle High Power Double Action de Browning.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; viseurs fixes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31273	Browning	High Power Double Action	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

88 SP

88-SP

88SP Browning

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117731
Marque: Norinco
Modèle: 97

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	97
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 976
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117731 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117731 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et/ou le logo de "Norinco" peuvent ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2001.
- l'inscription "NORINCO 97" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de chasse à mécanisme à pompe Winchester modèle 1897.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chien à crête apparent et cran de sûreté demi-armé; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet nervurés en bois; fini bleui.
- offert avec crosse et fût en bois de Chine ou en noyer d'Amérique.
- aussi en version "fusil de tranchée", avec manchon de canon ventilé et tenon de baïonnette.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo du fabricant peut être marqué ou pas sur le boîtier de culasse/la carcasse et ressemble au chiffre "416" stylisé dans un triangle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- la longueur du canon, en pouces, figure sur le canon.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89476	Norinco	YL12-1J97	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
128948	Norinco	97 Trench Gun	Chinese State Arsenal, Factory 976	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
135859	Norinco	97A Trench Gun	Chinese State Arsenal, Factory 976	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
139740	Norconia	Winchester 1897 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1897 Reproduction

1897 Winchester Reproduction

97 Reproduction

97 Walnut

97 Winchester Reproduction

97W

Cowboy 97

Winchester 1897 Copy

Winchester 1897 Reproduction

Winchester 97 Copy

Winchester 97 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128948
Marque: Norinco
Modèle: 97 Trench Gun

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	97 Trench Gun
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 976
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128948 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" et/ou le logo "Norinco" figurent sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois et contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", un organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est l'agence de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- le modèle "Norinco 97" a été mis sur le marché en 2001.
- l'inscription "NORINCO 97" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de chasse à mécanisme à pompe Winchester de modèle 1897.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec manchon ventilé et tenon de baïonnette; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; chien extérieur à crête avec sûreté de demi-armé; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois strié; battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 515 mm (20 1/4 po), longueur totale de 1 000 mm (39 3/8 po) et poids moyen de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo du fabricant peut être ou ne pas être marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse et ressemble au chiffre "416" stylisé dans un triangle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- la longueur du canon, en pouces, figure sur le canon.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89476	Norinco	YL12-1J97	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117731	Norinco	97	Chinese State Arsenal, Factory 976	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
139740	Norconia	Winchester 1897 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

122174

1897 Reproduction

1897 Trench Gun

1897 Winchester Reproduction

1917 Mod. 97 Trench Gun

97

97 Reproduction

97 Trench

97 Winchester Reproduction

97T

Trench 97

Winchester 1897

Winchester 1897 Reproduction

Winchester 1897 Trench Gun Reproduction

Winchester 1987 Copy

Winchester 97

Winchester 97 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135859
Marque: Norinco
Modèle: 97A Trench Gun

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	97A Trench Gun
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 976
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135859 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" et/ou le logo "Norinco" figure sur l'arme à feu.
- NORINCO est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par lui :
- Norinco est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- Poly Technologies est le nom de marque de Poly Technologies International Incorporated, une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "NORINCO 97A" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de chasse à mécanisme à pompe Winchester modèle 1897.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec manchon ventilé et tenon de baïonnette; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide à éjection latérale et fenêtre de chargement sur le dessous; chien à crête apparent et cran de sûreté demi-armé; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois strié, battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo du fabricant peut être ou ne pas être marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse et ressemble au chiffre "416" stylisé dans un triangle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Canon

- la longueur du canon, en pouces, figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117731	Norinco	97	Chinese State Arsenal, Factory 976	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
139740	Norconia	Winchester 1897 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1897 Reproduction

1897 Winchester Reproduction

1917 Mod. 97 Trench Gun

97 A

97-A

97A

97A Reproduction

97A Trench

97A Winchester Reproduction

Trench 97A

Winchester 1897 Reproduction

Winchester 1897A

Winchester 1897A Trench Gun Reproduction

Winchester 1987 Copy

Winchester 97

Winchester 97 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48649
Marque: Norinco
Modèle: 98

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	98
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48649 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48649 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48649 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48649 - 5	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure généralement sur le côté de l'arme à feu.
- NORINCO est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- Poly Technologies est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1999. - semble être une copie du fusil de chasse Remington 870. - poussoir de sûreté à l'arrière du pontet. - version Field avec tubes d'étranglement interchangeables (interchangeabilité avec système WinChoke). - version Defence avec étranglement fixe. - monture en bois ou en matériau synthétique (Defence - matériau synthétique seulement) - versions Field ou Defence (Field : guidon à grain d'orge; Defence : guidon à grain, guidon de fusil à grande puissance ou guidon Ghost).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Defense

98 Field

981

982

984

985

987

Defence Series

Defense

Defense 98

Field

Field 98

Field Series

Mod.98

Norinco 98

Norinco Model 98

PD18SB

PD18SGC

PF26SB

PF28WB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119457
Marque: Norinco
Modèle: 981

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	981
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119457 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" habituellement sur le côté de l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- copie de fabrication chinoise du fusil Remington 870 à canon rond en configuration "défense".
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût noirs en matériau synthétique; guidon à grain d'orge; canon rond (pas de bande); fini noir mat; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet et poussoir de sûreté à l'arrière du pontet.
- aussi livrable en configurations légèrement différentes sous d'autres désignations.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119458
Marque: Norinco
Modèle: 982

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	982
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119458 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" habituellement sur le côté de l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- copie de fabrication chinoise du fusil Remington 870 à canon rond en configuration "défense".
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût noirs en matériau synthétique; hausse annulaire (ghost ring) et guidon à lame; canon rond (pas de bande); fini noir mat; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet et poussoir de sûreté à l'arrière du pontet.
- aussi livrable en configurations légèrement différentes sous d'autres désignations.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119459
Marque: Norinco
Modèle: 983

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	983
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119459 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" habituellement sur le côté de l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- copie de fabrication chinoise du fusil Remington 870 à canon rond en configuration "slug gun" (tir de cartouches à balle rayée).
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût noirs en matériau synthétique; organes de visée réglables de type fusil à canon rayé (pas de bande); fini noir mat; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet et poussoir de sûreté à l'arrière du pontet.
- aussi livrable en configurations légèrement différentes sous d'autres désignations.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119460
Marque: Norinco
Modèle: 984

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	984
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119460 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" habituellement sur le côté de l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- copie de fabrication chinoise du fusil Remington 870 avec canon à bande ventilée, en configuration "field".
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût noirs en matériau synthétique; guidon à grain d'orge; bande ventilée; fini noir mat; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet et poussoir de sûreté à l'arrière du pontet.
- aussi livrable en configurations légèrement différentes sous d'autres désignations.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119461
Marque: Norinco
Modèle: 985

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	985
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119461 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" habituellement sur le côté de l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- copie de fabrication chinoise du fusil Remington 870 avec canon à bande ventilée, en configuration "field".
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en bois; guidon à grain d'orge; bande ventilée; fini bleui; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet et poussoir de sûreté à l'arrière du pontet.
- aussi livrable en configurations légèrement différentes sous d'autres désignations.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48652
Marque: Norinco
Modèle: 99

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	99
Fabricant:	Shandong 2nd Machinery Company (SD2)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48652 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48652 - 4	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48652 - 3	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" ne figure habituellement pas sur le côté de l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation nationale chinoise qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom commercial de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation rattachée à l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la sécurité publique.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons juxtaposés comme ceux des conducteurs de diligences de l'époque; mis sur le marché en 1999, surtout pour les films Western.
- monture en bois dur de Chine ou en noyer d'Amérique (99W)
- caractéristiques : fini bleui; chiens apparents; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor.
- désignation de modèle sur le dessus de l'ensemble de canons.
- version de calibre 20 x 3 po mise sur le marché en 2005.

Fabricant

- un code de fabricant/d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus de l'ensemble de canons.
Autres marquages	- les inscriptions figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse peuvent également inclure les suivantes : "SPM-410" (sur les modèles en calibre 410) et "Made in China".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126431	Hawk	99	Hawk	Fusil de chasse	Canons multiples
140107	Century Arms	SPM-410	Chinese State Arsenal, Jing An	Fusil de chasse	Canons multiples
171582	Century Arms	SPM-410	Linyi Junxing Cheetah Machinery	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

99 Coach

99 Coach Gun

99 Cowboy

99 W

99 Walnut

99W

99W Hammer Coach Gun

99W20

Coach

Coach 99

Coach Gun

Coach Gun 99

Cowboy 99

SPM-410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26086
Marque: Norinco
Modèle: AK Hunter

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	AK Hunter
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 386
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26086 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" ne figure généralement pas sur le côté de l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à/contrôlées par l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- version sport de l'AK-47 destinée au marché civil.

Fabricant

- l'inscription "386", qui correspond au numéro d'usine de l'arsenal d'État chinois, figure à l'intérieur d'un ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil semi-automatique à emprunt de gaz alimenté par chargeur.

Numéro de série

- le numéro de série peut être estampé sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Coups

- tout chargeur pour AK 47 ou arme Kalashnikov pour cartouches russes 7.62 x 39 mm s'adapte à cette arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- il existe trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlés par lui :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK - Hunter

AK-47 Hunter

Hunter F08

Sporterzed AK-47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129885
Marque: Norinco
Modèle: AK47 Sporter

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	AK47 Sporter
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129885 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	418	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
129885 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	418	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO" ou "MADE IN CHINA" et le logo de Norinco figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il existe trois organismes de commercialisation possédés ou contrôlés par l'État chinois :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité Publique.

Modèle

- l'inscription "AK-47 SPORTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la configuration du "AK-47 Sporter" ressemble à celle d'un MAK-90.
- caractéristiques : guidon à pilier et hausse réglable tangentielle; levier de sécurité situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; cylindre de recul des gaz situé au-dessus du canon; volet; mécanisme de détente simple; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; garde-main et crosse à cavité monobloc avec poignée-pistolet en bois; fini bleui.
- le canon n'est pas muni d'un cache-flammes ni d'un tenon à baïonnette.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "CAL 7.62X39MM" au-dessus de l'inscription "SEMI-AUTO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Autres marquages	- les inscriptions suivantes figurent au bas du boîtier de culasse/de la carcasse : "MADE IN CHINA" au-dessus de "BY NORINCO". - les inscriptions suivantes figurent le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "AK-47 SPORTER" au-dessus de "LABANU INC." au-dessus de RONKONKOMA, NY". - les inscriptions suivantes figurent sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAL 7.62X39MM" au-dessus de "SEMI-AUTO".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK-47 Sporter

Sporter AK-47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Labanu

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21125
Marque: Norinco
Modèle: AK47S

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	AK47S
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21125 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21125 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	535	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21125 - 5	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21125 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	535	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in China", ou encore "Made in China by Norinco", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à/contrôlées par l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "AK47S" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est une adaptation de la carabine militaire AK-47, avec boîtier de culasse/carcasse en acier forgé.

Fabricant

- arme associée à "NORINCO", organisme de commercialisation.
- aucun nom de fabricant sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, du côté gauche. - le numéro de série est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Canon	- canon avec cache-flamme/frein de bouche (non inclus dans la longueur du canon).
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK 47-S

AK 47S

AK47 S

AK47/S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

China Sports Incorporated (CSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197421
Marque: Norinco
Modèle: B2-2

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	B2-2
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197421 - 1	22 PELLET	1	482	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "NORINCO" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "B2-2" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche de l'arme, près du canon.
Fabricant	- L'inscription "NORINCO" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Avec un plomb de calibre 22, la vitesse indiquée est 137 m/s ou 450 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B2 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40086
Marque: Norinco
Modèle: Bell Sharpshot

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Bell Sharpshot
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40086 - 2	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40086 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.
- l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "BELL SHARPSHOT" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon profile bleui; hausse réglable et guidon à protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur verrou; arrêtoir de chargeur en avant du chargeur; monture en une pièce à poignée-pistolet quadrillée.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JW 200

JW 200 Bell Sharpshot

JW-200

JW-200 Bell Sharpshot

JW200

JW200 Bell Sharpshot

W 52

W 52 Bell Sharpshot

W-52

W-52 Bell Sharpshot

W52

W52 Bell Sharpshot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121535
Marque: Norinco
Modèle: Bush Ranger

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Bush Ranger
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121535 - 1	223 REM	5	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121535 - 2	223 REM	10	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121535 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121535 - 4	7.62X39 RUSSIAN	10	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "BUSH RANGER" sur le côté gauche du canon.
- mi-fusil de type Mauser.
- caractéristiques : détente réglable; monture quadrillée en noyer; poignée-pistolet; appui-joue; tenons pour battants de bretelle; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- certaines armes portent l'inscription "MADE IN CHINA" ou "MADE IN CHINA BY BISLEY SMALL ARMS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le fabricant proprement dit est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102357	Bisley Small Arms	Bush Ranger	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Bush-Ranger

BushRanger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147843
Marque: Norinco
Modèle: CN NP22

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	CN NP22
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147843 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147843 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "CN NP22" ou "CN NP22 CA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "CN NP22" a été conçu après le modèle P226 de Sig Sauer.
- caractéristiques : organes de visée fixes à trois points; canon rond; glissière aux côtés plats avec stries à l'arrière de la culasse; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail pour accessoires, et pontet carré; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action; levier de démontage, levier de désarmement, levier de déverrouillage du mécanisme coulissant, et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini mat bleui.

Fabricant

- le code d'identification de l'usine de fabrication peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse, le numéro de série peut aussi figurer sur la glissière et le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- "9X19" figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87978	Norinco	NP22	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139838	Norconia	NP22	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CN NP22 CA

CNNP22

CNNP22CA

P226 Copy

Sig Sauer P226 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26071
Marque: Norinco
Modèle: Colt Python Copy

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Colt Python Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26071 - 1	357 MAG	6	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est une appellation commerciale de l'entreprise China North Industries Corporation.
- trois agences de commercialisation appartiennent à l'État chinois ou sont sous son contrôle :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des Arsenaux de l'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est une appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère de la Sécurité publique.

Fabricant

- fabriqué par les arsenaux d'État chinois et vendu par NORINCO.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196297
Marque: Norinco
Modèle: CQ

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	CQ
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196297 - 1	7.62MM NATO	5	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Mis sur le marché en 2006.
- Avec un canon de 355 mm (14 po), longueur totale de 887 mm (34.9 po) et poids moyen de 4.8 kg (10.6 lb).
- Ce modèle peut également être appelé CS/LR30.
- Les lettres CQ dans un triangle au-dessus de CQ 7.62x51MM au-dessus de Semi-Auto Rifle figurent sur le côté gauche du logement du chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- CQ représente M16 et fait référence à la famille d'armes à feu sur laquelle ce modèle est fondé.
- La carabine semi-automatique CQ est une variante élargie de l'arme à feu M-16/AR-15 de Colt. Elle est conçue d'après la production militaire courante de la carabine M-16, M4A1, mais elle ne permet que le tir semi-automatique.
- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique, suivi d'un tiret et de l'année de fabrication.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- La carabine "CQ" de Norinco est une version de la famille d'armes à feu AR-15/M16 qui peut recevoir la plus grande cartouche 7,62 mm OTAN.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.62mm Semi-auto Rifle

7.62mm Semi-automatic Rifle

CQ 7.62

CQ 7.62X51mm Semi-automatic Rifle

CQ 7.62x51MM Semi-Auto Rifle

CQ Semi-Auto Rifle

CQ Semiautomatic Rifle

CQ-AR10

CQ-AR15

CS-LR30

CS/LR30

Sichuan Huaqing Machinery Co LTD

Type CQ 7.62

Type CS/LR30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177202
Marque: Norinco
Modèle: CSLR27

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	CSLR27
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 356
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177202 - 1	5.56MM NATO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(u)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177202 - 2	5.56MM NATO	20	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(u)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" ou la marque de commerce "NORINCO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "NORINCO" n'est pas un fabricant.
- "NORINCO" est une appellation commerciale qui figure sur des armes légères et des armes de petit calibre (SALW) fabriquées en Chine.
- "NORINCO" est l'acronyme d'une société appelée China North Industries Corporation et, parfois, North China Industries Corporation.
- "NORINCO" a été établie en 1979 par l'ancien Cinquième ministère de la construction mécanique chinois et, en 1980, elle est devenue la principale organisation propriété de l'État responsable de l'exportation des SALW produites par les fabricants chinois.
- le Cinquième ministère devint, plus tard, le ministère de l'Industrie de l'armement. La société a été renommée China Ordnance Industry Corporation (COIC) en 1988.
- en 1999, une restructuration de la China Ordnance Industry Corporation la scinda en deux : la China North Industries Group Corporation (CNGC), aussi connue sous le nom de NORINCO Group, et la China South Industries Group Corporation (CSGC) virent le jour. Les sièges sociaux des deux groupes se trouvent à Beijing.
- à cause de la reconnaissance de la marque, l'organisation chargée de l'exportation des armes à feu a conservé le nom "NORINCO".
- "NORINCO" est la propriété de la China North Industries Group Corporation (NORINCO Group) et de la China South Industries Group Corporation.
- "NORINCO" est une de quatre entreprises d'État autorisées à exporter des SALW.

Modèle

- l'inscription "CS/LR27", "CS LR27" ou "LR27" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "CS/LR27" est une version semi-automatique du fusil militaire américain M14.
- en raison de l'interchangeabilité des pièces du marché secondaire, on peut trouver le modèle "CS/LR27" en plusieurs configurations et diverses longueurs de canon.
- caractéristiques : canon rond profilé avec cache-flamme avec ouvertures et tenon pour baïonnette; guidon à lame et hausse à oeilleton réglable; rails pour accessoires montés sur le dessus et le dessous du fût; boîtier de culasse/carcasse muni d'un guide pour chargeur de cartouche pour le chargement par le dessus du chargeur; poignée de la tige de commande/d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; groupe détente amovible; sûreté manuelle à l'avant du pontet; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet et crosse escamotable en matériau synthétique noir; fini noir mat.
- longueur totale avec un canon de 475 mm (18,7 po) : 1 004 mm (39,53 po); poids moyen : 4,7 kg (10,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129524	Poly Technologies	M305	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
143480	Norinco	M305	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
162526	Norinco	M305	Chinese State Arsenal, Factory 36	Carabine	Semi-automatique
177122	Norinco	M305C	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
177223	Norinco	CSLR28	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5.56mm Semi-automatic Rifle

CS LR 27

CS LR27

CS/LR27

LR 27

LR27

M14 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177223
Marque: Norinco
Modèle: CSLR28

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	CSLR28
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 356
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177223 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(v)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177223 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(v)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" ou la marque de commerce "NORINCO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "NORINCO" n'est pas un fabricant.
- "NORINCO" est une appellation commerciale qui figure sur des armes légères et des armes de petit calibre (SALW) fabriquées en Chine.
- "NORINCO" est l'acronyme d'une société appelée China North Industries Corporation et, parfois, North China Industries Corporation.
- "NORINCO" a été établie en 1979 par l'ancien Cinquième ministère de la construction mécanique chinois et, en 1980, elle est devenue la principale organisation propriété de l'État responsable de l'exportation des SALW produites par les fabricants chinois.
- le Cinquième ministère devint, plus tard, le ministère de l'Industrie de l'armement. La société a été renommée China Ordnance Industry Corporation (COIC) en 1988.
- en 1999, une restructuration de la China Ordnance Industry Corporation la scinda en deux : la China North Industries Group Corporation (CNGC), aussi connue sous le nom de NORINCO Group, et la China South Industries Group Corporation (CSGC) virent le jour. Les sièges sociaux des deux groupes se trouvent à Beijing.
- à cause de la reconnaissance de la marque, l'organisation chargée de l'exportation des armes à feu a conservé le nom "NORINCO".
- "NORINCO" est la propriété de la China North Industries Group Corporation (NORINCO Group) et de la China South Industries Group Corporation.
- "NORINCO" est une de quatre entreprises d'État autorisées à exporter des SALW.

Modèle

- l'inscription "CS/LR28", "CS LR28" ou "LR28" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "CS/LR28" est une version semi-automatique du fusil militaire américain M14.
- en raison de l'interchangeabilité des pièces du marché secondaire, on peut trouver le modèle "CS/LR28" en plusieurs configurations et diverses longueurs de canon.
- caractéristiques : canon rond profilé avec cache-flamme avec ouvertures et tenon pour baïonnette; guidon à lame et hausse à oeilleton réglable; rails pour accessoires montés sur le dessus et le dessous du fût; boîtier de culasse/carcasse muni d'un guide pour chargeur de cartouche pour le chargement par le dessus du chargeur; poignée de la tige de commande/d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; groupe détente amovible; sûreté manuelle à l'avant du pontet; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet et crosse escamotable en matériau synthétique noir; fini noir mat.
- longueur totale avec un canon de 475 mm (18,7 po) : 1 004 mm (39,53 po); poids moyen : 4,7 kg (10,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129524	Poly Technologies	M305	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
143480	Norinco	M305	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
162526	Norinco	M305	Chinese State Arsenal, Factory 36	Carabine	Semi-automatique
177122	Norinco	M305C	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
177202	Norinco	CSLR27	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7.62mm Semi-automatic Rifle

CS LR 28

CS LR28

CS/LR28

LR 28

LR28

M14 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177383
Marque: Norinco
Modèle: CSLR5

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	CSLR5
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 216
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177383 - 1	12.7X107 RUSSIAN	1	900	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.081)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" ou la marque de commerce "NORINCO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "NORINCO" n'est pas un fabricant.
- "NORINCO" est une appellation commerciale qui figure sur des armes légères et des armes de petit calibre (SALW) fabriquées en Chine.
- "NORINCO" est l'acronyme d'une société appelée China North Industries Corporation et, parfois, North China Industries Corporation.
- "NORINCO" a été établie en 1979 par l'ancien Cinquième ministère de la construction mécanique chinois et, en 1980, elle est devenue la principale organisation propriété de l'État responsable de l'exportation des SALW produites par les fabricants chinois.
- le Cinquième ministère devint, plus tard, le ministère de l'Industrie de l'armement. La société a été renommée China Ordnance Industry Corporation (COIC) en 1988.
- en 1999, une restructuration de la China Ordnance Industry Corporation la scinda en deux : la China North Industries Group Corporation (CNGC), aussi connue sous le nom de NORINCO Group, et la China South Industries Group Corporation (CSGC) virent le jour. Les sièges sociaux des deux groupes se trouvent à Beijing.
- à cause de la reconnaissance de la marque, l'organisation chargée de l'exportation des armes à feu a conservé le nom "NORINCO".
- "NORINCO" est la propriété de la China North Industries Group Corporation (NORINCO Group) et de la China South Industries Group Corporation.
- "NORINCO" est une de quatre entreprises d'État autorisées à exporter des SALW.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "CS/LR5" ou "CS LR5" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- carabine à mécanisme à verrou rotatif conçue pour le tir de précision et sur cible à longue portée, et de destruction de matériel.
- caractéristiques : rail pour accessoires intégré sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse en acier; gros frein de bouche fixé par serrage; canon rond flottant sans dispositifs de visée; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; culasse cannelée avec bouton rond noir; mécanisme de détente réglable; cran de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée de transport et bipied repliable montés à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique et poignée/support pour la main qui ne tire pas, qui comprend un appuie-joue et un tampon de recul en caoutchouc réglables et un monopied à visser; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 900 mm (35,43 po) : 1 520 mm (59,84 po); poids moyen : 14 kg (30,86 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12.7mm Bolt Action Sniping Rifle System

Bolt Action Sniping Rifle System

CS LR5

LR5

NCSLR5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21132
Marque: Norinco
Modèle: Dragunov

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Dragunov
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21132 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21132 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation nationale chinoise qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom commercial de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation rattachée à l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la sécurité publique.

Modèle

- l'importation fut interrompue en 1995.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en métal estampé; crosse et garde-main en bois évidés (le garde-main présente quatre fentes longitudinales de refroidissement, tandis que le modèle russe d'origine en comportait six); organes de visée réglables à cran de mire; sûreté de style AK sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de piston à gaz à course courte non réglable; cache-flamme; rails pour la fixation d'une lunette de visée situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; appui-joue amovible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126528	Norinco	EM352	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
126529	Norinco	Type 85	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Dragunov Carbine

Dragunov Rifle

Dragunov SVD

Dragunov Sniper Rifle

Dragunov Sporter

SVD

SVD Dragunov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37551
Marque: Norinco
Modèle: EM321

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	EM321
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37551 - 1	22 LR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- importation initiale en 1989-1990, et reprise en 1994.
- l'inscription "EM321" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire repliable; canon rond rayé; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats avec levier de démontage à gauche et éjection du côté droit ; dispositif de dégagement du mécanisme à l'intérieur du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main cannelé en bois dur et crosse à poignée-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL .22 LR" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142860	EMEI	EM321	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

EM 321

EM-321

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

China Sports Incorporated (CSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43684
Marque: Norinco
Modèle: EM332

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	EM332
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43684 - 1	22 LR	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43684 - 2	22 LR	5	505	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43684 - 3	22 LR	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "MOD. EM332" figure sur le canon.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse ouverte réglable; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré(e) pour recevoir une lunette de visée; corps de verrou rond; levier de culasse en "couteau à beurre"; monture de type Monte Carlo d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet avec appui-joue et tampon de recul; fini bleui.
- sa longueur totale va de 980 mm (38 5/8 po) à 1 054 mm (41 ½ po), et son poids moyen va de 2,04 kg (4,5 lb) à 2,8 kg (6,17 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Norinco" n'est pas un fabricant. - "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse et répété sur le verrou.
Calibre	- l'inscription "CAL. .22 L.R." figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- le nom de l'importateur ne figure pas toujours sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139759	Norconia	EM332	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
142780	EMEI	EM331	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
142859	EMEI	EM332	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
177662	EMEI	Scorpio EM332A	Chinese State Arsenal, JianShe	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

125161

332

EM 332

EM-332

Mod 332

Mod-332

Type EM-332

Type EM332

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Beta Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

China Sports Incorporated (CSI)

Marstar Canada

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126528
Marque: Norinco
Modèle: EM352

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	EM352
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126528 - 2	7.62MM NATO	5	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
126528 - 1	7.62MM NATO	10	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation nationale chinoise qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom commercial de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation rattachée à l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la sécurité publique.

Modèle

- les inscriptions "EM 352" et "7.62x51" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arsenal d'État chinois produit cette variante qui ressemble de près au Dragunov SVD russe.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en métal embouti; plaque de couche et garde-main en bois évidé avec six fentes de refroidissement longitudinales; sûreté de type AK sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de piston à gaz à course courte non réglable; cache-flamme; rails de montage de viseur optique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; appui-joue amovible.
- longueur totale de 1220 mm (48 po)

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- Norinco est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du logement du chargeur.
Calibre	- l'inscription "7.62x51" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21132	Norinco	Dragunov	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
53836	Norinco	NDM86 SVD	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
126529	Norinco	Type 85	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

352

Dragonov

Dragunov

EM 352

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120546
Marque: Norinco
Modèle: EM8511

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	EM8511
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120546 - 1	308 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; verrou à droite; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable sur le canon et guidon fixe sur rampe; possibilité de poignée-pistolet en bois et de monture Monte-Carlo.

Fabricant

- le fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- sur le dessus du canon : MADE IN CHINA

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la chambre.
- le numéro de série peut se composer de chiffres seulement.
- le numéro de série peut être répété sur le dessus de la culasse.

Calibre

- habituellement sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EM 8511

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87858
Marque: Norinco
Modèle: H801

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	H801
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87858 - 3	50 PERCUSSION	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
87858 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- fusil à percussion à un coup, à chargement par la bouche de type en ligne, crosse à poignée-pistolet noire en matériau synthétique, tampon de recul, fût Schnable, pontet de forme carrée, culasse chromée avec cran de sûreté dans le boîtier de culasse/la carcasse, baguette sous le canon et organes de visée réglables; fini bleui ou chrome mat.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse et ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H 801

H-801

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87875
Marque: Norinco
Modèle: H802

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	H802
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87875 - 1	50 PERCUSSION	1	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- fusil à percussion à un coup à chargement par la bouche et de type en ligne; monture noire en matériau synthétique avec poignée-pistolet (tampon de recul, fût Schnable), pontet de forme carrée très similaire au SKS, verrou chromé avec encoche de sûreté dans le boîtier de culasse, baguette sous le canon, organes de visée réglables.
- fini bleui ou chrome mat.

Fabricant

- le nom de l'usine peut ou non être inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche et de type « en ligne ».

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87856
Marque: Norinco
Modèle: H97A

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	H97A
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87856 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87856 - 3	54 PERCUSSION	1	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
87856 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- fusil à percussion à un coup, à chargement par la bouche de type en ligne; crosse à poignée-pistolet en bois dur de Chine, tampon de recul, fût Schnable, pontet de forme carrée, culasse chromée avec cran de sûreté dans le boîtier de culasse/la carcasse, baguette sous le canon et organes de visée réglables.
- fini bleui, bleui mat ou chrome mat.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse et ou sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H 97A

H-97A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118862
Marque: Norinco
Modèle: H986

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	H986
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118862 - 1	50 PERCUSSION	1	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "H986"
- modèle similaire au Norinco "M986".
- fusil à percussion de type en ligne, à un coup, à chargement par la bouche avec crosse à poignée-pistolet noire en matériau synthétique avec tampon de recul et fût Schnable, mécanisme à verrou très similaire à celui du Remington 700 (avec bouton de déclenchement de la portière devant le pontet), verrou chromé avec encoche pour sûreté dans le boîtier de culasse/la carcasse, baguette sous le canon, organes de visée réglables; fini bleui ou chrome mat.

Fabricant

- le code d'usine peut ou non apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, à percussion de type en ligne.

Numéro de série

- numéro de série sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

986

H 986

H-986

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73050
Marque: Norinco
Modèle: HL12

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	HL12
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73050 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par l'État:
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la sécurité publique.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse, devant le pontet.
- arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent, crosse à poignée-pistolet; éjecteur automatique.

Fabricant

- arme associée à "NORINCO" et pouvant porter l'inscription "Made in China by Norinco" (NORINCO est un organisme de commercialisation).
- arme non associée à un fabricant en particulier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44704	Norinco	HL12-101	Chinese State Arsenal, Chongqing	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

HL 12

HL-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44704
Marque: Norinco
Modèle: HL12-101

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	HL12-101
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Chongqing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44704 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" et/ou le logo "Norinco" peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation nationale chinoise qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom commercial de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation rattachée à l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "HL12-101" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1990.
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à bascule articulé à l'avant et levier d'ouverture sur queue de carcasse supérieure; éjection automatique; chien apparent avec crête; quadrillage sur le garde-main en queue de castor et la monture à poignée-pistolet avec sabot anti-recul.

Fabricant

- "CHONGQING CHINA" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre, longueur de chambre et étranglement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73050	Norinco	HL12	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	À un coup
73053	Norinco	HL12-203	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

HL 12 101

HL12-101 Tiger Head Shotgun

HL12101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37556
Marque: Norinco
Modèle: HL12-102

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	HL12-102
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Jing An
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37556 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37556 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37556 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37556 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	512	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37556 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	745	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37556 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37556 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation. - il y a trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui : - "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois. - "Norinco" n'est pas un fabricant. - "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée populaire de libération. - "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la sécurité publique.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1989. - l'inscription "HL12-102" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce fusil de chasse à mécanisme à pompe ressemble au modèle 37 d'Ithaca. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant droit du pontet; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet quadrillée et garde-main nervuré en bois.
Fabricant	- "MADE IN CHINA BY JING AN" sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37 Type

HL 12 102

HL-12-102

HL12102

Ithaca 37 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106436
Marque: Norinco
Modèle: HL12-102B

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	HL12-102B
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106436 - 1	12 GA X 2 3/4"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "HL12 102B" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil de chasse à mécanisme à pompe ressemble au modèle 37 d'Ithaca.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant droit du pontet; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet quadrillée garde-main nervuré en bois.
- avec un canon de 470 mm, la longueur totale de l'arme est de 700 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant/l'identificateur d'usine peuvent ou non apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37 Type

HL 12 102B

HL-12-102-B

HL-12-102B

Ithaca 37 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117334
Marque: Norinco
Modèle: HL12-202

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	HL12-202
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Chongqing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117334 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et/ou le logo de "Norinco" peuvent ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "HL12-202" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pas de chiens apparents, fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre;
- deux détentes, extracteurs;
-boîtier de culasse et canons bleuis;
-bande ventilée sur le canon supérieur, pas de bande médiane;
-poignée et fût quadrillés.

Fabricant

- "CHONGQING, CHINA" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la face avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HL 12 202

HL-12-202

HL12202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73053
Marque: Norinco
Modèle: HL12-203

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	HL12-203
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73053 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" et (ou) le logo "Norinco" peut figurer ou ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à/contrôlées par l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- importé de 1989 à 1993.
- arme à bascule à canons superposés; mécanisme à coffre; éjecteurs; bande ventilée; détente unique; crosse et fût quadrillés.

Fabricant

- un code de fabricant/d'usine peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- arme associée à "NORINCO" et pouvant porter l'inscription "Made in China by Norinco" (NORINCO est un organisme de commercialisation).

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73053

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44704	Norinco	HL12-101	Chinese State Arsenal, Chongqing	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

HL 12 203

HL 12 203 CH

HL 12 203 DU

HL 12-203

HL 12-203CH

HL 12-203DU

HL-12-203

HL-12-203CH

HL-12-203DU

HL12-203CH

HL12-203DU

Type HL 12-203

Type HL12-203

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89696
Marque: Norinco
Modèle: HL12-205

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	HL12-205
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89696 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent ou non apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre dérivé en bonne partie des fusils de chasse Browning Citori; boîtier de culasse au fini chrome lustré orné de ciselures, crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur de Chine, sûreté sur la queue de carcasse, détente unique, éjecteurs automatiques, canons bleuis, tampon de recul, battants de bretelle.

Fabricant

- peut ou non arborer un identificateur d'usine.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40453
Marque: Norinco
Modèle: HP9

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	HP9
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40453 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40453 - 8	12 GA X 2 3/4"	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40453 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40453 - 5	12 GA X 3"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40453 - 9	12 GA X 3"	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40453 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40453 - 2	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40453 - 7	12 GA X 3"	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40453 - 10	12 GA X 3"	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40453 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à/contrôlées par l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée de la libération populaire.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "HP9" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "HP9" est une copie du fusil de chasse à pompe modèle 870 de Remington.

Fabricant

- l'inscription "Made in China" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à/contrôlées par l'État chinois :
- NORINCO est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée de la libération populaire.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Mécanisme

- fusil de chasse à répétition à pompe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- les numéros de série observés sont constitués de sept à neuf chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- magazin tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59077	Hawk	HP9	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
130135	Norinco	780-14 Homeland Security	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Type

CS100

CS200

CS200 Woods & Water

CS200RB

CS200RB Slug Master

CS300DSB

CS300DSB Woods & Water Combo

CS300RB

CS400-F

CS400-IC

CS400-M

CS500

HP 9

HP 9 CA

HP-9

HP9 CA

HP9 Camo

Hawk HP9

Remington 870 Type

Woods & Water

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89497
Marque: Norinco
Modèle: HP9-1

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	HP9-1
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89497 - 6	12 GA X 3"	3	216	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89497 - 2	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89497 - 5	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89497 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89497 - 4	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89497 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse à pompe dérivé du fusil Remington 870, en configuration "slug gun" (tir de cartouches à balle rayée). - caractéristiques : crosse et garde-main mobile noirs en matériau synthétique; hausse "ghost ring" avec montants protecteurs sur le boîtier de culasse/la carcasse; guidon à lame; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet. - avec canon de 470 mm, longueur totale de 950 mm.
Fabricant	- peut ou non arborer un code d'usine.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- magasin tubulaire.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130135	Norinco	780-14 Homeland Security	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Type

HP 9-1

HP9 1

N870

N870-14.00

Remington 870 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91019
Marque: Norinco
Modèle: HP9-2

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	HP9-2
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91019 - 1	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- fusil de chasse à pompe dérivé du Remington 870, en configuration "Field".
- crosse à poignée-pistolet et garde-main mobile noirs en matériau synthétique; canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

870 Type

HP 9-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121907
Marque: Norinco
Modèle: HP91

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	HP91
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121907 - 2	12 GA X 3"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121907 - 3	12 GA X 3"	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121907 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "HP-91" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse à pompe dérivé du Remington 870.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût noirs en matériau synthétique; fini noir mat; guidon à fibre optique; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet.

Fabricant

- peut ou non arborer un code d'identification d'usine.
- "Made in China" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- arme à feu normalement considérée comme une arme à feu sans restriction, sauf si l'un des cas suivants se présente :

1) en installant un canon long de moins de 406 mm (16 pouces) provenant d'un fabricant autorisé d'armes à feu à un boîtier de culasse muni d'une poignée-pistolet seulement, l'arme à feu ainsi obtenue peut être considérée comme une "arme de poing" et, donc, comme une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- "Arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à " autorisation restreinte " selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, individu ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- "Arme à feu prohibée" désigne une arme à feu obtenue à partir d'un fusil à canon rayé ou d'un fusil de chasse par sciage, coupage ou autrement, de façon
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que la longueur de son canon soit inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

870 Remington Type

HP-91

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87676
Marque: Norinco
Modèle: JAD12-102

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	JAD12-102
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87676 - 1	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- fusil de chasse à un coup à canon basculant dérivé du Baikal IZH-18; levier d'ouverture à l'arrière du pontet.
- fini bleui, extracteur, chien apparent, crosse à poignée-pistolet quadrillé en bois dur de Chine avec tampon de recul.
- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse.
- Norinco produit une copie du fusil IZH-18 sous la désignation "YL12-1D99"
- Norinco produit aussi un fusil de chasse similaire de calibre 12 X 2 ¾ po SEULEMENT (modèle "QDM12-101") et de calibre 16 X 2 ¾ po ("JAD16-102").

Fabricant

- le nom de l'usine peut ou non être inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à bascule, un coup.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87695
Marque: Norinco
Modèle: JAD16-102

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	JAD16-102
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87695 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- fusil de chasse à un coup à canon basculant dérivé du Baikal IZH-18; levier d'ouverture à l'arrière du pontet.
- fini bleui, extracteur, chien apparent, crosse à poignée-pistolet quadrillé en bois dur de Chine avec tampon de recul.
- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse.
- Norinco produit une copie du fusil IZH-18 sous la désignation "YL12-1D99"
- Norinco produit aussi un fusil de chasse similaire de calibre 12 X 2 ¾ po SEULEMENT (modèle "QDM12-101") et de calibre 16 X 2 ¾ po ("JAD16-102").

Fabricant

- le nom de l'usine peut ou non être inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à bascule, un coup.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89536
Marque: Norinco
Modèle: JALS12-105

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	JALS12-105
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89536 - 2	12 GA X 3"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89536 - 1	12 GA X 3"	2	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent ou non apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre dérivé en bonne partie du fusil Beretta de la série 680; boîtier de culasse au fini chrome mat orné de ciselures, crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur de Chine, sûreté sur la queue de carcasse, éjecteurs automatiques, deux détentes, canons bleuis, tampon de recul et battants de bretelle.
- aussi en calibre 16 X 2 ¾ po (JALS16-105) et en version à canon plus long (800 mm; 12 X 3 po) du HLS12.
- ces fusils de chasse se distinguent des autres superposés de Norinco par la présence d'un ergot incliné sur la frette et qui s'insère dans une rainure usinée dans le haut du boîtier de culasse.

Fabricant

- peut ou non arborer un identificateur d'usine.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89695	Norinco	JALS16-105	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

JALS 12-105

JALS-105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89695
Marque: Norinco
Modèle: JALS16-105

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	JALS16-105
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89695 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89695 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent ou non apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre dérivé en bonne partie du fusil Beretta de la série 680; boîtier de culasse au fini chrome mat orné de ciselures, crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur de Chine, éjecteurs automatiques, deux détentes, canons bleuis, tampon de recul et battants de bretelle.
- aussi en calibre 12 X 2 ¾ po (JALS12-105).
- ces fusils de chasse se distinguent des autres superposés de Norinco par la présence d'un ergot incliné sur la frette et qui s'insère dans une rainure usinée dans le haut du boîtier de culasse.

Fabricant

- peut ou non arborer un identificateur d'usine.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - sur le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89536	Norinco	JALS12-105	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145113
Marque: Norinco
Modèle: JS 05

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	JS 05
Fabricant:	Chinese State Arsenal, JianShe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145113 - 1	12.7X107 RUSSIAN	3	850	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque peut ne pas être inscrite sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une carabine à chargeur tubulaire légère de tir sur cible/pour tireur d'élite à longue portée. - Caractéristiques : carabine à chargeur tubulaire en ligne sur toute la longueur; fini parkérisé/phosphaté/anodisé mat; frein de bouche lourd de forme cylindrique; canon lourd; bipied rabattable; tube amortisseur à fonctionnement par recul sur la face inférieure de la culasse; rail en queue d'aronde pour la fixation de lunettes de visée; long levier de culasse sur le sur le côté droit de la culasse; chargeur horizontal allongé qui s'étend vers la gauche; sûreté et mécanisme de détente sous le chargeur; crosse tubulaire avec appui-joue; et béquille rabattable au bas de la crosse.
Fabricant	- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118781
Marque: Norinco
Modèle: JW-105

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	JW-105
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118781 - 3	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118781 - 1	223 REM	5	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118781 - 2	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118781 - 4	357 MAX	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118781 - 6	5.56MM NATO	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "Model JW 105" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, pas d'organes de visée métalliques, monture quadrillée d'une seule pièce avec battants de bretelle et chargeur détachable. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 070 mm (42 1/8 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6.83 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139760	Jian Wei	JW-105	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à verrou
139761	Jian Wei	JW-105G	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à verrou
165103	Norconia	JW-105	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111421

156784

JW 105

JW 105G

JW-105G

JW105

JW105G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Marstar Canada

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88255
Marque: Norinco
Modèle: JW-14

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	JW-14
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88255 - 1	22 LR	10	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88255 - 2	22 LR	25	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "NORINCO JW-14" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "JW-14" est un fusil semi-automatique de calibre 22 LR commercialisé par Norinco et qui ressemble à un G43 allemand ou un fusil K43 de l'ère de la Deuxième Guerre mondiale.
- caractéristiques : organes de visée ouverts réglables coulissantes; monture à poignée-pistolet et plaque de couche en bois dur chinois; grenadière/crosse avec garde-main supérieur et boîtier-chargeur amovible.
- les cartouches Marlin 25 conviennent aussi pour ce fusil.
- Norinco fait également une version de ce fusil avec des organes de visée ouverts à rampe réglables comme le "JW-10" et le "JW-10" et le "JW-14" sont tous deux disponibles avec bouche filetée.
- avec un canon de 530 mm (20 7/8 po), la longueur totale est de 1020 mm (40 1/8 po) et le poids moyen est de 2,6 kg (5,73 lb).

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139767	Jian Wei	JW-14	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

81755

JW 14

JW14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123425
Marque: Norinco
Modèle: JW-15A

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	JW-15A
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123425 - 5	22 LR	5	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123425 - 3	22 LR	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123425 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123425 - 6	22 LR	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123425 - 4	22 LR	10	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123425 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "NORINCO" n'apparaît pas toujours sur l'arme à feu. - "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation. - trois agences de commercialisation appartiennent à l'État chinois ou sont sous son contrôle : - "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des Arsenaux de l'État chinois. - "Norinco" n'est pas un fabricant. - "Poly Technologies" est une appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine. - "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère de la Sécurité publique.
Modèle	- "JW-15A" et "MADE IN CHINA" figure sur le côté gauche du canon d'un spécimen. - "NORINCO JW15A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen. - caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à lame et protège-guidon et hausse réglable; sûreté à levier; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique avec battants de bretelle ou monture à poignée semi-pistolet en noyer teint avec fût noir et battants de bretelle; fini bleui. - longueur totale de 1 061 mm (41 ¾ po) avec canon de 610mm (24 po). - poids moyen de 2,6 kg (5 3/4 lb).
Fabricant	- "MADE IN CHINA" figure habituellement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : sept (7) chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé est composé de douze (12) chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139758	Jian Wei	JW-15A	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à verrou
156830	Norconia	JW-15A	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

101801

149841

JW 15-A

JW 15A

JW-15 A

JW-15-A

JW-15A-13

JW15-A

JW15A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123425

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Marstar Canada

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35678
Marque: Norinco
Modèle: JW-20

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	JW-20
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35678 - 4	22 LR	9	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35678 - 3	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35678 - 2	22 LR	10	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35678 - 1	22 LR	11	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à l'État Chinois ou contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom de la marque de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité Publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le canon. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - ressemble à la carabine "Browning 22 Automatic" fabriquée par F.N. - caractéristiques : carabine démontable; mécanisme à fonctionnement par refoulement des gaz; chargeur tubulaire situé dans la crosse; guidon fixe et hausse à cran de mire; fenêtre de chargement sur le côté droit de la crosse; poignée-pistolet et garde-main quadrillés; fini verni brillant. - le canon est fileté pour permettre la fixation d'un silencieux. - avec un canon de 490 mm (19 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 930 mm (36 5/8 po) et son poids moyen est de 2,2 kg (7,05 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire dans la crosse.
Remarques	- fusil semi-automatqiue ressemblant beaucoup du fusil "Browning 22 Automatic" fabriqué par FN. - caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz, magasin tubulaire dans la crosse, fût distinct, guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire, poignée et fût quadrillés, fini verni à lustre élevé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139766	Jian Wei	JW-20	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

152601

JW 20

JW 20 Take Down

JW-20 Take Down

JW20

JW20 Take Down

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Interarms (IAC)

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120545
Marque: Norinco
Modèle: JW-2000

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	JW-2000
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120545 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120545 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120545 - 2	12 GA X 3"	2	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120545 - 6	12 GA X 3"	2	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120545 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120545 - 4	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120545 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "NORINCO" et (ou) le logo "Norinco" peut figurer ou ne pas figurer sur l'arme à feu. - "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation. - ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par lui : - "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois. - "Norinco" n'est pas un fabricant. - "Poly Technologies" est le nom de la marque de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine. - "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.
Modèle	- sur un exemplaire référencé, l'inscription "JW-2000" figure sur le côté ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine avec chiens latéraux extérieurs; deux détentes; éjecteurs; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc; avec ou sans battants de bretelle; fini bleui. - avec un canon de 305 mm (12 po), la longueur totale est de 756 mm (29 3/4 po). - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 950 mm (37 3/8 po). - le poids moyen est de 3,4 kg (7,50 lb).
Fabricant	- l'inscription "ZHONGZHOU MACHINE WORKS, CHINA" figure sur le côté gauche du canon gauche de l'une des armes à feu référencées.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire observé est composé de sept chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique et celui d'un autre exemplaire est composé d'un préfixe de trois lettres et de six chiffres.
Canon	- habituellement sur le côté gauche du canon : BBL 20
Calibre	- habituellement sur le canon : 12G 3"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129045	Dominion Arms	Outlaw	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
139789	Norconia	JW-2000	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	Canons multiples
140089	Jian Wei	JW-2000	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

157382

China Side by Side Coach Gun

Coach Gun

JW 2000

JW-2000 Coach Gun

JW2000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Frontier Firearms

Marstar Canada

Norconia

North Sylva

South Frontenac Rental Centre (SFRC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61618
Marque: Norinco
Modèle: JW-21

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	JW-21
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61618 - 1	22 LR	15	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61618 - 2	22 LR	15	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "JW-21" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon fixe; hausse réglable; boîtier de culasse rainuré; chargeur tubulaire; fini bleui et monture à poignée-pistolet.
- le modèle "JW-21A" est doté d'une hausse à feuillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136664	Norinco	JW-21B	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à levier
139790	Norconia	NC92	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à levier
139791	Jian Wei	JW-21	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

21 JW

21JW

JW 21

JW 21A

JW-21A

JW21

JW21A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Century International Arms (CIA)

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136664
Marque: Norinco
Modèle: JW-21B

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	JW-21B
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136664 - 1	22 LR	15	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136664 - 2	22 LR	15	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- l'État chinois possède et contrôle trois organismes de commercialisation :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "JW-21B" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond rayé et profilé avec guidon fixe et hausse réglable à encoche en U; boîtier de culasse/carcasse en acier aux côtés plats avec éjection à droite et rainure en queue d'aronde pour monture de lunette de visée; chargeur tubulaire pleine longueur; chien extérieur à crête; sûreté sur la queue de carcasse; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement annulaire; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur quadrillé; fini bleui.
- longueur totale de 960 mm (37 ¾ po) et poids moyen de 2,8 kg.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon.
- le numéro de série est composé de douze chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique; par exemple : "0000000-11-000".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61618	Norinco	JW-21	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à levier
139762	Jian Wei	JW-21B	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à levier
139790	Norconia	NC92	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à levier
139791	Jian Wei	JW-21	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

163363

JW 21 B

JW-21-B

JW21B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61641
Marque: Norinco
Modèle: JW-25

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	JW-25
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61641 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61641 - 2	22 LR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61641 - 4	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61641 - 3	22 LR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- dérivé du fusil d'entraînement K98.
- caractéristiques : guidon fixe, hausse tangentielle réglable, boîtier de culasse/de la carcasse rainuré, finition bleuie et monture en bois pleine longueur.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est de 1 100 mm (43 3/8 po) et le poids moyen est de 3,5 kg (7,72 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139763	Jian Wei	JW-25	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

158603

25 JW

25-JW

25JW

JW 25

JW 25 KKW

JW-25 KKW

JW25

JW25 KKW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62922
Marque: Norinco
Modèle: JW-25A

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	JW-25A
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62922 - 1	22 LR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62922 - 2	22 LR	10	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "JW-25A" figure sur le côté de la glissière.
- semblable en apparence au fusil militaire Mauser 98K.
- caractéristiques : sûreté à ailette sur l'arrière de la culasse; guidon fixe, hausse tangentielle réglable, boîtier de culasse/de la carcasse rainuré, finition bleuie, crosse en bois et garde-main pleine longueur.
- avec un canon de 530 mm (20 7/8 po), la longueur totale est de 900 mm (38 1/4 po) et le poids moyen est de 3,4 kg (7,50 lb).

Fabricant

- "Made in China" habituellement sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - numéro de série relevé : sept (7) chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- figure habituellement sur le côté du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139764	Jian Wei	JW-25A	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

77450

JW 25A

JW 25A 33/40

JW-25A 33/40

JW25A

JW25A 33/40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87196
Marque: Norinco
Modèle: JW-87

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	JW-87
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87196 - 1	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87196 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
87196 - 3	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- modèle marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à un coup à canon à levier semblable au modèle "Topper" de Harrington & Richardson avec une charnière à pression au-dessus de la poignée.
- finition bleuie, éjecteur automatique, monture à poignée-pistolet quadrillée en bois dur chinois avec tampon de recul et sûreté transversale à l'arrière du pontet.
- aussi offert en calibre 16 X 2 3/4 po, sous la désignation "JW-83".
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est de 1 050 mm (41 3/8 po) et le poids moyen est de 2,6 kg (5,73 lb).

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - à bascule, un coup.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87195	Jian Wei	JW-83	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup
129044	Dominion Arms	Backpacker	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	À un coup
139785	Norconia	JW-87	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup
140119	Jian Wei	JW-87	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup
145430	Jian Wei	JW-83 Backpacker	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

121871

JW 87

JW87

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121641
Marque: Norinco
Modèle: KL-3B

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	KL-3B
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121641 - 1	177 PELLET	1	398	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121641 - 3	177 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121641 - 2	22 PELLET	1	398	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillé; levier d'armement sur le côté; guidon avec protège-guidon.

Mécanisme

- levier d'armement sur le côté.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- cas signalé : sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fast Deer Norinco

KL 3B

KL Series

KL3b

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141479
Marque: Norinco
Modèle: KL121Z Prototype

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	KL121Z Prototype
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141479 - 1	12 GA X 3"	5	486	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "NORINCO" n'a pas été relevé sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.

Modèle

- le fusil semi automatique KL121Z est une variante du QBZ (Qing Buquiang Zu ou famille de carabines de petit calibre).
- le fusil semi automatique KL121Z est une arme à feu de type bullpup.
- les caractéristiques comprennent : frein de bouche/cache flamme de type cage d'oiseau; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium fixé à un pivot en acier qui comporte une carcasse fixée sur la partie supérieure intégrale pour la poignée de transport; le levier d'armement est fixé dans la poignée de transport (semblable à l'Armalite AR-10); monture de poignée pistolet synthétique avec pontet; dispositif de recouvrement de dessus ventilé; garde main à sillon vertical; système de verrouillage de verrou rotatif; mise à feu par percuteur; le cadran de sûreté/sélecteur de tir se trouve du côté arrière gauche du boîtier de culasse/carcasse; le viseur arrière se trouve à l'arrière de la poignée de transport, le viseur avant se trouvant au sommet de la frette de prise de gaz (semblable à AR 15/M16); points de fixation de bretelle; fini noir mat plat.
- " 0 and 1 " de cadran de tir semi automatique et de sécurité était inscrit du côté gauche à l'arrière,
- la longueur hors tout avec un canon de 486 mm et un cache flamme est de 797 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant n'était pas inscritsur l'arme à feu.

Genre

- arme à feu de type bullpup.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série était inscrit du côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/carcasse.
- la rationalisation du numéro de série est inconnue.
- le numéro de série observé était composé de sept chiffres sans préfixe ou suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur boîtier détachable.

Remarques de la loi canadienne

- bien que le fusil prototype NORINCO KL121Z (pré-production) soit semi automatique et reconnu comme tel, il sera nécessaire de concevoir un module et un mécanisme de gâchette de type semi automatique dédiés incapables d'accepter ou de fixer des pièces de mécanisme de gâchette de type entièrement automatique avant que cette arme à feu ne puisse être enregistrée sur le tableau de référence des armes à feu comme une arme à feu non prohibée.
- le module du mécanisme de gâchette qui a été trouvé dans cette arme à feu est un module et mécanisme de gâchette de carabine automatique Chinese Type 97A modifié.

Remarques

- il y a trois agences de marketing contrôlées/possédées par la Chine :
- Norinco est une agence de marketing appartenant à la Chine qui vend des produits des arsenaux de la Chine.
- Poly Technologies est un nom de commerce de Poly Technologies International Incorporated, une agence de marketing qui est un auxiliaire de l'armée de libération du peuple chinois.
- China Jin An est la branche des ventes du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146276	Lever Arms	LA-K12 Puma	Kuandian	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KL-12-1Z

KL12-1Z

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126923
Marque: Norinco
Modèle: L-22 Pioneer

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	L-22 Pioneer
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126923 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" peut figurer sur le canon.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il existe trois organismes de commercialisation possédés ou contrôlés par l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation de l'État chinois qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", un office de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "MODEL L - 22 PIONEER" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond profilé; carcasse à dessus rigide avec éjection à droite; sûreté sur la queue de carcasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; levier arrondi; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; fini bleui.

Numéro de série

- numéro de série sous la carcasse.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe sur le spécimen examiné.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

22 Pioneer

L22 Pioneer

Pioneer L22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91015
Marque: Norinco
Modèle: L12-SPM

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	L12-SPM
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91015 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91015 - 3	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent ou non apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et chiens apparents de type « diligence »; platines, canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis, deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois dur de Chine.
- Norinco produit plusieurs autres fusils de chasse à canons juxtaposés et chiens apparents : QPM12-101 avec platines chromées au fini mat et QJ12-201 avec monture Monte Carlo à poignée-pistolet.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L12 SPM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41991
Marque: Norinco
Modèle: M14 Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	M14 Semi-Automatic
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41991 - 7	308 WIN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(s)	Adaptation non commerciale à l'usager	
41991 - 5	308 WIN	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(s)	Adaptation non commerciale à l'usager	
41991 - 3	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41991 - 4	308 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41991 - 6	7.62MM NATO	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(s)	Adaptation non commerciale à l'usager	
41991 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41991 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Norinco" et(ou) le logo de "Norinco" figurent normalement sur l'arme à feu. - NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation. - il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois : - NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois. - "Norinco" n'est pas un fabricant. - "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine. - "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.
Modèle	- l'inscription "M-14", "M14" ou "M14 Sporter" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - version semi-automatique seulement d'un fusil "M14". - offert avec monture en matériau synthétique ou en bois. - les anciens modèles comportent un cache-flamme. Sur les modèles plus récents, le cache-flamme et le tenon de baïonnette ont été retirés, afin de satisfaire aux lois américaines en matière d'importation.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- les canons peuvent comporter un cache-flamme, mais cet accessoire est exclu de la longueur des canons. Avec cache-flamme, la longueur totale est de 635 mm.
Calibre	- le numéro de série figure habituellement sur le dessus ou le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- d'autres entreprises ont aussi pu importer cette arme à feu.
Remarques	- copie d'un fusil américain M14 fabriqué par les Arsenaux de l'État chinois. - les pièces peuvent ou non être interchangeables avec le fusil américain M14. - fabriqué en plusieurs variantes pour être conforme aux règlements du BATF (É.-U.) pour l'importation. - certaines des variantes connues : copie directe du fusil américain M14 moins le tenon de baïonnette, monture à usage sportif avec tampon de recul et cache-flamme qui a été coupé, monture en matériau synthétique avec découpure de cache-flamme, variante assemblée au Canada par Century Arms avec un boîtier de culasse fait aux États-Unis/des pièces chinoises, et une variante assemblée au Canada par Century Arms avec toutes les pièces chinoises.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63982	Norinco	305	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
161966	Savminter Enterprises	Victor	Elite Machining	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

14 S

14-S

14S

Chinese M14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M 14

M 14 Sporter

M 14 Sporter Rifle

M 14S

M-14

M-14 S

M-14 Sporter

M-14 Sporter Rifle

M-14S

M-1A

M14

M14 Sporter

M14 Sporter Rifle

M14S

M14S Sporter

M1A

Norinco M14

Norinco M14 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

China Jin An Equipment (CJA)

Lever Arms

Marstar Canada

Sarco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146961
Marque: Norinco
Modèle: M1911A1

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	M1911A1
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 246
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146961 - 4	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146961 - 1	45 AUTO	7	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146961 - 2	45 AUTO	7	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146961 - 3	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale à l'intérieur d'une étoile et le logo de "NORINCO" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- L'inscription "M1911A1" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- CN" et "M1911A1" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon fixe à point blanc et hausse réglable en dérive dotée de deux points blancs; canon rayé rond; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite; stries à l'avant et à l'arrière de la poignée; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1; manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur à crête; détente pleine ou à trois orifices; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre; levier de dégagement, et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois; fini bleui mat.
- la longueur totale de l'arme est d'environ 226 mm (8,9 po), sa hauteur totale est d'environ 140 mm (5,5 po) et elle pèse en moyenne 1,05 kg (2,31 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "246" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21077	Norinco	1911-A1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 Government

CN

CN M1911A1

Government

M-1911A1

M-1911A1 Government

M1911-A1

M1911A1 CN

M1911A1 Government

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164942
Marque: Norinco
Modèle: M1911A1C

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	M1911A1C
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 246
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164942 - 1	45 AUTO	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXPORTED BY NORINCO" ou "MADE IN CHINA BY NORINCO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "M1911A1C" figure sur le côté gauche de la glissière de l'exemplaire examiné.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon à fibre optique; canon rond; glissière avec côtés plats et éjection sur le côté droit; striations d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec une manette de sécurité; chien extérieur de type combat; mécanisme de détente allégé à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté et bouton d'arrêtoir du chargeur allongé montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- le nom ou le code du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série d'une des armes examinées est composé d'un préfixe de deux lettres (BB), de cinq chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'un tiret et de trois chiffres.
- l'inscription "CA 15" suit le numéro de série et l'on croit que ce code fait référence au pays d'exportation (Canada) et à l'année de fabrication (2015).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups - boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21077	Norinco	1911-A1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139792	Norconia	1911-A1 Government	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139793	Norconia	1911-A1 Compact	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Commander

1911A1 C

1911A1 Commander

1911A1C

1911A1C Commander

Commander

M-1911A1C

M1911A1C Hi-Cap

M1911A1C Wide Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Marstar Canada

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124104
Marque: Norinco
Modèle: M1911P10

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	M1911P10
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124104 - 1	45 AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " NORINCO " peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- " EXPORTED BY NORINCO " peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " NORINCO " est la marque de commerce de la China North Industries Corporation.
- il existe trois entreprises de commercialisation appartenant à la Chine ou contrôlées par celle-ci :
- " Norinco ", qui n'est pas un fabricant, mais qui vend des produits des arsenaux chinois;
- " Poly Technologies International Incorporated ", qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine et dont la marque de commerce est " Poly Technologies ";
- " China Jin An ", qui constitue l'organe de vente du ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- modèle qui est basé sur le modèle 1911A1 de Colt et qui consiste en une version à carcasse large comportant un chargeur à deux rangées d'une capacité supérieure.
- " M1911 P10 " figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : finition bleuie; plaques de poignée en plastique; sûreté pour gauchers ou droitiers prolongée et actionnée avec le pouce; sûreté de poignée en queue de castor; mécanisme de détente à simple action; guidon à lame et hausse consistant une encoche en U formant trois points; logement droit de ressort de percussion.
- modèle aussi commercialisé comme un modèle " NP30 ".

Fabricant

- un code d'identification d'usine peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu, mais potentiellement séquentiel selon un exemplaire examiné.

Calibre

- la désignation du calibre, soit " .45 ACP ", figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible dans la poignée.

Importateurs - le nom d'importateur ne figure pas sur l'exemplaire examiné.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36669	Norinco	NP30	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 P10

1911-P10

1911P10

M 1911 P10

M 1911P10

M1911 P10

M1911-P10

P10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146792
Marque: Norinco
Modèle: M20

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	M20
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146792 - 1	30 MAUSER	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" figure sur le côté de la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "M20" figure sur le dessus de la glissière.
- il s'agit d'un modèle inspiré du pistolet soviétique Tokarev, fabriqué par Norinco/China North Industries.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite, stries à l'arrière de la poignée; chien extérieur moleté; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse rainurées en plastique ornées d'une étoile; anneau de suspension sur le côté gauche du bout de crosse; fini bleui.
- l'arme est habituellement munie d'une sûreté demi-armée.
- les pistolets de type Norinco's Tokarev étaient vendus en plusieurs versions : en version de calibre 9 mm LUGER (modèle 213), en version à grande capacité de calibre 9 mm LUGER (modèle 213A), en version de calibre 9 mm LUGER avec dos de crosse arrondi (modèle 201C), en version compacte de calibre 9 mm LUGER avec dos de crosse droit et chien avec crête (modèle NP11).

Fabricant

- "Chinese State Arsenal, Factory 66" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nombre "66" dans un triangle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le sur le côté gauche de la glissière. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- "CAL.30. - MAUSER" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible, à colonne simple.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21069	Norinco	Type 54	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
22856	Tokarev	M20	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
57876	Tokarev	Type 54	Chinese State Arsenal, Factory 66	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20

Chinese TT-33

M 20

M-20

Model 20

Type 54 Model 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143480
Marque: Norinco
Modèle: M305

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	M305
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 356
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143480 - 3	308 WIN	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(w)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143480 - 1	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(w)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143480 - 4	308 WIN	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(w)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143480 - 2	308 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(w)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143480 - 5	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(w)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143480 - 6	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(w)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par lui :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom commercial de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "M305 SEMI AUTO .308 WIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "M305" est une version semi-automatique du fusil américain M14.
- en raison de l'interchangeabilité des pièces du marché secondaire, on peut trouver le modèle M305 dans plusieurs configurations et diverses longueurs de canon.
- caractéristiques relevées : guidon à lame et hausse réglable à oeilleton; canon rond profilé avec manchon de chrome, cache-flammes de type cage d'oiseau et tenon pour baïonnette; support intégré pour lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guide pour chargeur de cartouche sur le boîtier de culasse/la carcasse pour permettre le chargement du chargeur par le dessus; poignée de la tige de commande/d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; groupe détente amovible; levier de sûreté à l'avant du pontet; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; garde-main en matériau synthétique noir mat avec ou sans rail Picatinny et monture à poignée-pistolet monopièce en matériau synthétique avec ou sans busc réglable et plaque de couche; fixations pour bretelles; fini métallique noir mat.
- les accessoires suivants peuvent également être compris : bipied, lunette de visée optique et viseur de nuit; silencieux, marqueur laser et lance-grenades monté sous le canon.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 030 mm (40,5 po).

Fabricant

- l'inscription "356" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de huit chiffres, suivis d'un tiret (-), de deux chiffres, d'un autre tiret (-), des trois chiffres "356", d'un espace, de deux lettres, d'un autre espace, de deux chiffres, d'un espace et enfin de deux lettres. Par exemple : "20110000-11-356 CN 11 CA".
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Canon

- la longueur du canon, 559 mm, n'inclut pas le cache-flammes fixé.
- la longueur totale du groupe canon (canon de 559 mm et cache-flammes) est de 635 mm.

Calibre

- l'inscription ".308 WIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- le modèle M305 est conçu pour utiliser le chargeur amovible du fusil américain M14 et est compatible avec un large éventail de chargeurs classiques et de chargeurs-tambours du marché secondaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63982	Norinco	305	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
129524	Poly Technologies	M305	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
162927	Norinco	305A	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
177122	Norinco	M305C	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
177183	Norinco	M305D	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Autre
177202	Norinco	CSLR27	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
177223	Norinco	CSLR28	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
195954	Unknown	M305		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 305

M-305

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M14 Type

M305 M14S

M305 Semi Auto .308 Win

M305 Semi Auto 308 Win

M305 Semi Automatic

M305 Semi auto

M305 Shorty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Lever Arms

Marstar Canada

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162526
Marque: Norinco
Modèle: M305

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	M305
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 36
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162526 - 1	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(w)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "M305 SEMI AUTO .308 WIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle M305 est une version semi-automatique du fusil américain M14.
- en raison de l'interchangeabilité des pièces de rechange, le modèle M305 se retrouve dans toutes les configurations possibles, avec toutes les longueurs de canon possibles.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à oeilleton; canon profilé rond avec manchon de chrome, cache-flammes de type cage d'oiseau et tenon pour baïonnette; support intégré pour lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guide pour chargeur de cartouche sur le boîtier de culasse/la carcasse pour le chargement par le dessus du chargeur; poignée de la tige de commande/d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; groupe détente amovible; levier de sûreté manuel à l'avant du pontet; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; garde-main synthétique noir mat avec ou sans rail Picatinny et monture à poignée-pistolet synthétique une pièce avec ou sans busc réglable et plaque de couche; fixations pour bretelles; fini métal noir mat.
- les accessoires suivants peuvent également être compris : bipied, lunette de visée optique ou viseur de nuit; silencieux, marqueur laser et lance-grenades monté sous le canon.
- avec un canon de 559 mm (22,0 po), la longueur totale de l'arme est de 1 030 mm (40,5 po).

Fabricant

- l'inscription "36" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés sont constitués de quatre chiffres, d'un tiret (-) puis de deux chiffres.
Canon	- la longueur du canon, 559 mm, n'inclut pas le cache-flammes fixé. - la longueur totale du groupe canon (canon de 559 mm et cache-flammes) est de 635 mm.
Calibre	- l'inscription ".308 WIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible. - le modèle M305 est conçu pour utiliser le chargeur amovible du fusil américain M14 et est compatible avec un large éventail de chargeurs classiques et de chargeurs-tambours de seconde main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63982	Norinco	305	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
129524	Poly Technologies	M305	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
162927	Norinco	305A	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
177122	Norinco	M305C	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
177183	Norinco	M305D	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Autre
177202	Norinco	CSLR27	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
177223	Norinco	CSLR28	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
195954	Unknown	M305		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 305

M-305

M14 Type

M305 M14S

M305 Semi Auto .308 Win

M305 Semi Auto 308 Win

M305 Semi Automatic

M305 Semi auto

M305 Shorty

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Lever Arms

Marstar Canada

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177122
Marque: Norinco
Modèle: M305C

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	M305C
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 356
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177122 - 1	7.62MM NATO	5	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(y)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177122 - 2	7.62MM NATO	20	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" ou la marque de commerce "NORINCO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "NORINCO" n'est pas un fabricant.
- "NORINCO" est une appellation commerciale qui figure sur des armes légères et des armes de petit calibre (SALW) fabriquées en Chine.
- "NORINCO" est l'acronyme d'une société appelée China North Industries Corporation et, parfois, North China Industries Corporation.
- "NORINCO" a été établie en 1979 par l'ancien Cinquième ministère de la construction mécanique chinois et, en 1980, elle est devenue la principale organisation propriété de l'État responsable de l'exportation des SALW produites par les fabricants chinois.
- le Cinquième ministère devint, plus tard, le ministère de l'Industrie de l'armement. La société a été renommée China Ordnance Industry Corporation (COIC) en 1988.
- en 1999, une restructuration de la China Ordnance Industry Corporation la scinda en deux : la China North Industries Group Corporation (CNGC), aussi connue sous le nom de NORINCO Group, et la China South Industries Group Corporation (CSGC) virent le jour. Les sièges sociaux des deux groupes se trouvent à Beijing.
- à cause de la reconnaissance de la marque, l'organisation chargée de l'exportation des armes à feu a conservé le nom "NORINCO".
- "NORINCO" est la propriété de la China North Industries Group Corporation (NORINCO Group) et de la China South Industries Group Corporation.
- "NORINCO" est une de quatre entreprises d'État autorisées à exporter des SALW.

Modèle

- l'inscription "M305C" ou "305C" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "M305C" est une version semi-automatique du fusil militaire américain M14.
- en raison de l'interchangeabilité des pièces du marché secondaire, on peut trouver le modèle "M305C" en plusieurs configurations et diverses longueurs de canon.
- caractéristiques : rail pour accessoires monté à l'avant et à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse à oeilleton réglable; canon rond à âme rayée, sans dispositifs de visée; poignée de la tige de commande/d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; groupe détente amovible; sûreté manuelle à l'avant du pontet; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; pontet en métal; garde-main, poignée de pistolet et crosse escamotable en matériau synthétique; fini noir mat.
- longueur totale avec un canon de 650 mm (25,6 po) : 1 200 mm (47,24 po); poids moyen : 5,8 kg (12,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129524	Poly Technologies	M305	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
143480	Norinco	M305	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
162526	Norinco	M305	Chinese State Arsenal, Factory 36	Carabine	Semi-automatique
177183	Norinco	M305D	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Autre
177202	Norinco	CSLR27	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
177223	Norinco	CSLR28	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

305

305C

7.62mm Precision Rifle

M14 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177183
Marque: Norinco
Modèle: M305D

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	M305D
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 356
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177183 - 1	7.62MM NATO	5	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177183 - 2	7.62MM NATO	20	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription ou la marque de commerce "NORINCO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "NORINCO" n'est pas un fabricant.
- "NORINCO" est une appellation commerciale qui figure sur des armes légères et de petit calibre (SALW) fabriquées en Chine.
- "NORINCO" est l'acronyme d'une société appelée China North Industries Corporation et, parfois, North China Industries Corporation.
- "NORINCO" a été établie en 1979 par l'ancien Cinquième ministère de la construction mécanique chinois et, en 1980, elle est venue la principale organisation propriété de l'État responsable pour l'exportation des SALW fabriquées par les fabricants chinois.
- Le Cinquième ministère devint, plus tard, le ministère de l'Industrie de l'armement. Il a été renommé China Ordnance Industry Corporation (COIC) en 1988.
- En 1999, une restructuration de la China Ordnance Industry Corporation la scinda en deux : la China North Industries Group Corporation (CNGC), aussi connue sous le nom de NORINCO Group, et la China South Industries Group Corporation (CSGC) virent le jour. Les sièges sociaux des deux groupes se trouvent à Beijing.
- À cause de la reconnaissance de la marque, l'organisation à qui incombe la responsabilité de l'exportation des armes à feu a conservé le nom "NORINCO".
- "NORINCO" est la propriété de la China North Industries Group Corporation (NORINCO Group) et de la China South Industries Group Corporation.
- "NORINCO" est une de quatre entreprises d'État autorisées à exporter des SALW.

Modèle

- L'inscription "M305D" ou "305D" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "M305D" est une variante du modèle de carabine américaine M14, qui est maintenant à verrou manuel.
- En raison de l'interchangeabilité des pièces de rechange, on peut trouver le modèle M305D dans plusieurs configurations et diverses longueurs de canon.
- Caractéristiques : rail pour accessoires monté devant et derrière le boîtier de culasse/la carcasse; hausse réglable à oeilleton; canon rayé rond sans viseur; poignée de la tige de commande/d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; groupe détente amovible; levier de sûreté manuel devant le pontet; cran/arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; garde-main en matériau synthétique, poignée-pistolet et crosse rabattable; fini noir mat.
- La longueur totale avec un canon de 650 mm (25,6 po) est 1200 mm (47,24 po).F:F Le poids moyen est 5,6 kg (12,3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Ne fonctionne plus par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129524	Poly Technologies	M305	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
143480	Norinco	M305	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
162526	Norinco	M305	Chinese State Arsenal, Factory 36	Carabine	Semi-automatique
177122	Norinco	M305C	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

305

305D

7.62mm Bolt Action Rifle

M14 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129262
Marque: Norinco
Modèle: M334

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	M334
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Xinan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129262 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois et contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", un organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est l'agence de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "M334" a été relevée sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à rampe et hausse réglable à cran de mire; mécanisme de type Mauser 98; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; portière de chargeur articulée à l'avant avec arrêtoir de chargeur situé dans le pontet; monture monopièce de type Monte Carlo en bois avec tenons pour battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA BY XINAN" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription ".308 WIN" a été relevée sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88236
Marque: Norinco
Modèle: M334

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	M334
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88236 - 2	308 WIN	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
88236 - 1	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88236 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- fusil à verrou faisant penser à un fusil Remington 700 muni d'un mécanisme de fusil Mauser "98".
- sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, bouton d'ouverture de la portière du magasin à l'avant du pontet, tenons pour battants de bretelle, monture en bois dur avec poignée-pistolet et plaque de couche, organes de visée réglables, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse et ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128443
Marque: Norinco
Modèle: M334A

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	M334A
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128443 - 1	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " NORINCO " n'apparaît pas sur ce modèle " M334A ". - " MADE IN CHINA " relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- " M334A " relevé sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - caractéristiques : canon profilé rond avec organes de visée métalliques; mécanisme de type Mauser; à verrou utilisant un chargeur vertical à portière; rails pour fixation de lunette de visée intégrés sur le boîtier de culasse/la carcasse; fini bleui; arrêtoir de portière de chargeur situé à l'intérieur de la partie avant du pontet; monture d'une seule pièce en bois dur.
Fabricant	- " MADE IN CHINA " relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : sept chiffres sans préfixe alphabétique ni suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur interne.
Autres marquages	- arme examinée : inscription " Made in China " sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

334A

M 334 A

M 334A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88235
Marque: Norinco
Modèle: M701

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	M701
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88235 - 3	7.62MM NATO	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88235 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
88235 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- fusil à verrou avec mécanisme de type Winchester 70.
- patte de sûreté sur le verrou, bouton d'ouverture de la portière du magasin à l'avant du pontet, tenons pour battants de bretelle, monture en bois dur de type Monte Carlo avec poignée-pistolet et tampon de recul, organes de visée réglables, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse et ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57523
Marque: Norinco
Modèle: M9

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	M9
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57523 - 1	9MM LUGER	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois.
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- prototype de version commerciale du pistolet de type Tokarev TT-33 en calibre 9 mm Luger destiné aux marchés européen et nord-américain.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 9

M-9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137716
Marque: Norinco
Modèle: M93

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	M93
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 126
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137716 - 1	22 LR	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation contrôlées par l'État chinois ou lui appartenant :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.

"Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", un organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.

- "China Jin An" est l'agence de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- conception basée sur le modèle Colt Woodsman.
- caractéristiques : canon rond; plaquettes de poignée en plastique noir ou brun quadrillé; sûreté sur le côté gauche; guidon à lame, hausse à encoche en U; stries de préhension à l'arrière de la glissière; sans chien; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "126" dans un triangle figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et être répété sur le devant de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139865	Norconia	M93	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90112/001

92

M 93

M-93

M93 Colt Woodsman

M93 Woodsman

M93 Woodsman"s Copy

Model 93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21067
Marque: Norinco
Modèle: M93 Sportsman

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	M93 Sportsman
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21067 - 1	22 LR	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est une appellation commerciale de l'entreprise China North Industries Corporation.
- trois agences de commercialisation appartiennent à l'État chinois ou sont sous son contrôle :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des Arsenaux de l'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est une appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- désignation de modèle "M93 SPORTSMAN" sur le côté gauche du raccord de canon.
- arme basée sur le Colt Woodsman.
- plaquettes de crosse quadrillées en plastique, sûreté, guidon à lame et hausse à encoche en U, strie sur l'arrière de la glissière, pas de chien apparent.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes : "NORINCO", "CHINA".
- sur le côté droit du canon: "INTERARMS ALEXANDRIA VIRGINIA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17448	Colt	Woodsman	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

93 Sportsman

M 93

M-93

M-93 Sportsman

M93

Norinco M-93 Sportsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87876
Marque: Norinco
Modèle: M986

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	M986
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87876 - 2	50 PERCUSSION	1	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
87876 - 1	50 PERCUSSION	1	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- fusil à percussion à un coup, à chargement par la bouche de type en ligne, crosse à poignée-pistolet noire en matériau synthétique, tampon de recul, fût Schnable, mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du Remington 700 (commande d'ouverture de la portière du magasin à l'avant du pontet), culasse chromée avec cran de sûreté dans le boîtier de culasse/la carcasse, baguette sous le canon et organes de visée réglables; fini bleui ou chrome mat.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche de type en ligne.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

986

M 986

M-986

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118952
Marque: Norinco
Modèle: MAK-90

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	MAK-90
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 386
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118952 - 8	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118952 - 7	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MADE IN CHINA" et "BY NORINCO" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "MAK-90", "MAK-90 SPORTER" ou "MAK90 SPORTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse/carcasse d'AKM.
- caractéristiques : dessus du garde-main, fût et crosse à cavité en bois dur; pas de cache-flamme ni de tenon de baïonnette.

Fabricant

- le chiffre "386", qui correspond au numéro de l'usine de l'arsenal d'État chinois, apparaît dans un ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe. - les quatre derniers chiffres du numéro de série sont habituellement répétés sur le couvercle de la carcasse, la culasse et la glissière.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL. 7.62X39
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21122	Norinco	MAK-90	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MAK 90

MAK-90 Sporter

MAK90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

China Jin An Equipment (CJA)

Goose Berry Enterprises (GBE)

International Firearms Company

Interstate Arms Corporation (IAC)

Jay's Pacific Enterprises (JPE)

Labanu

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21122
Marque: Norinco
Modèle: MAK-90

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	MAK-90
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21122 - 5	7.62MM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21122 - 6	7.62MM	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21122 - 9	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21122 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21122 - 8	7.62X39 RUSSIAN	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21122 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO" ou "MADE IN CHINA" et le logo de Norinco figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation. - il y a trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par lui : - "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois. - "Norinco" n'est pas un fabricant. - "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine. - "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.
Modèle	- l'inscription "MAK -90", "MAK-90 SPORTER" ou "MAK90 SPORTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : fabriqué par les arsenaux de l'état chinois sur le boîtier de culasse/la carcasse de base AKM, le modèle "MAK- 90" est doté de garniture en bois dur et d'une crosse avec repose-pousse. L'arme à feu n'a pas de cache-flamme et de point de fixation de baïonnette.
Fabricant	- arme à feu associée à "NORINCO", qui est un organisme de commercialisation. - l'arme à feu n'est pas associée à un fabricant en particulier.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- "CAL 7.62X39" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Remarques	- il existe trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlés par lui : - NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois. - "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine. - China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118952	Norinco	MAK-90	Chinese State Arsenal, Factory 386	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

46MAK90

MAK 90

MAK-90 Sporter

MAK90

MAK90 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

ACC International/Intrac

Armsco

B-West

Century International Arms (CIA)

China Jin An Equipment (CJA)

China Sports Incorporated (CSI)

Clayco Sports

Compasseco

Goose Berry Enterprises (GBE)

International Firearms Company

Interstate Arms Corporation (IAC)

Jay's Pacific Enterprises (JPE)

K-Sports Imports (KSI)

KBI Incorporated

Keng's Firearm Specialty (KFS)

Labanu

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89475
Marque: Norinco
Modèle: ML12-1Z

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	ML12-1Z
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89475 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil semi-automatique à emprunt de gaz semblant dérivé du Franchi 48 AL, mais présentant plusieurs différences, dont un chargeur détachable, un boîtier de culasse au dessus arrondi (comme le Remington 1100) et un poussoir de sûreté sur l'avant du pontet.
- crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur de Chine, fini bleui, canon à bande ventilée, verrou chromé.

Fabricant

- peut ou non arborer un identificateur d'usine.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Box Magazine Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53836
Marque: Norinco
Modèle: NDM86 SVD

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NDM86 SVD
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53836 - 2	308 WIN	5	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53836 - 4	308 WIN	10	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53836 - 6	7.62MM NATO	5	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53836 - 7	7.62MM NATO	10	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53836 - 8	7.62X54R RUSSIAN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53836 - 9	7.62X54R RUSSIAN	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois.
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- importation stoppée en 1995. - les arsenaux d'état chinois produisent cette variante qui ressemble fortement au fusil russe Dragunov SVD. - le fusil "NDM-86" était aussi désigné "7.62X51 Sporting Rifle", "Tiger" et "SVD Dragunov Tiger". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en tôle emboutie; crosse et fût squelettiques en bois (fût avec quatre rainures de refroidissement longitudinales alors que le fusil russe original en compte six); organes de visée réglables; sûreté de type AK sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; piston à gaz à course courte non réglable; rails de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; appui-joue amovible.
Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne China Jianshe Industries (Group) Corp.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse, devant le chargeur. - les quatre derniers chiffres du numéro de série figurent sur la plupart des pièces.
Calibre	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
Coups	- chargeur détchable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21675	Dragunov	SVD	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Semi-automatique
120562	Dragunov	Al Kadesih	Iraqi State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
126245	Dragunov	Type 79 SVD	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
126528	Norinco	EM352	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
126529	Norinco	Type 85	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

350 NDN-86

7.62X51 Sporting Rifle

Dragonov

Dragunov

Dragunov Carbine

Dragunov Rifle

Dragunov SVD

Dragunov Sniper Rifle

Dragunov Sporter

Jianshe NDM 86

Jianshe NDM-86

Jianshe NDM-86 Dragunov

NDM 86 Dragunov

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NDM 86 Jianshe Dragunov

NDM-86

NDM-86 Jianshe Dragunov

NDM-86 Rifle

NDM86

SVD Dragunov

SVD Dragunov Tiger

Sporter

Tiger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

China Jin An Equipment (CJA)

China Sports Incorporated (CSI)

Gibbs Rifle Company

Jay's Pacific Enterprises (JPE)

K-Sports Imports (KSI)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21135
Marque: Norinco
Modèle: NHM90

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NHM90
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21135 - 4	223 REM	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21135 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21135 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21135 - 3	7.62X39 RUSSIAN	40	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" habituellement sur le côté de l'arme à feu.
- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- il s'agit d'un fusil Kalashnikov modèle Type 56 avec crosse à cavité.
- arme importée en 1994 et 1995.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'arme est indiquée comme ayant été disponible en calibre 223 REM.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à ou contrôlées par l'État chinois : - NORINCO est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois. - "Poly Technologies" est le nom de la marque de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine. - China Jin An est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NHM 90

NHM-90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

China Sports Incorporated (CSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123430
Marque: Norinco
Modèle: NHM91

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NHM91
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123430 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123430 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	584	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123430 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123430 - 3	7.62X39 RUSSIAN	75	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois et contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", un organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est l'agence de vente du ministère de la Sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une version commerciale de la carabine automatique Kalashnikov chinoise de type 56 avec canon allongé et bipied repliable, visant à reproduire la carabine automatique de peloton russe RPK. - modèle importé de 1991 à 1995. - carabine semi-automatique à emprunt de gaz. - caractéristiques : canon lourd; chargeur-tambour ou boîtier-chargeur amovible; crosse à cavité pour le pouce; bipied repliable; fini bleui. - le canon a été fourni en deux longueurs différentes. Sur les premiers modèles, le bipied était monté à l'avant du guidon, tandis que sur les modèles ultérieurs, il était monté à l'arrière du guidon.
Fabricant	- le numéro d'usine à l'intérieur d'un triangle figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NHM 91

NHM-91

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

China Sports Incorporated (CSI)

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87658
Marque: Norinco
Modèle: NP10

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP10
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87658 - 3	38 SUPER AUTO	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87658 - 1	7.62MM TOKAREV	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87658 - 2	9MM LUGER	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" sur la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- copie modifiée du pistolet soviétique Tokarev.
- fini bleui, chargeur à colonne simple, plaquettes de crosse en plastique avec appui-pouce, organes de visée fixes, chien moleté, sûreté ergonomique, dos de crosse incurvé au lieu du dos de crosse droit du pistolet original de type 54.
- pistolet livré avec trois canons des calibres suivants : 7,62 mm TOKAREV, 9 mm LUGER et .38 SUPER AUTO.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NP 10

NP-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87175
Marque: Norinco
Modèle: NP11

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP11
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87175 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" sur la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- version compacte très modifiée du pistolet soviétique Tokarev.
- fini bleui, chargeur à colonne simple, détente perforée, organes de visée fixes à trois points, pontet de forme carrée, chien avec crête, queue de carcasse allongée et sûreté sur la glissière.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NP 11

NP-11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21070
Marque: Norinco
Modèle: NP15

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP15
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21070 - 2	9MM LUGER	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21070 - 1	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- les trois agences de commercialisation suivantes appartiennent à l'État chinois ou sont contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la filiale de vente du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "NP15" figure sur la glissière.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique de modèle Tokarev modifié, avec organes de visée fixes, bande striée mate, glissière et boîtier de culasse/carcasse chromés, pontet carré avec devant strié, sûreté ergonomique et plaquettes de crosse avec appui-pouce en caoutchouc noir.
- le modèle "NP15" avait un chargeur de huit cartouches.
- le modèle "NP15A" avait un chargeur de treize cartouches.

Fabricant

- un code d'identification d'usine peut figurer ou non sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87556
Marque: Norinco
Modèle: NP17

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP17
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87556 - 1	9MM LUGER	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87556 - 2	9MM LUGER	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" sur la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- copie modifiée du pistolet soviétique Tokarev.
- glissière bleuie et boîtier de culasse chromé, chargeur à colonne simple, plaquettes de crosse en plastique ornées d'une étoile, organes de visée fixes, chien moleté, frein de bouche intégré au coussinet, sûreté ergonomique, dos de crosse incurvé au lieu du dos de crosse droit du pistolet original de type 54.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/carcasse et(ou) la glissière.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : "CAL. 9 X 19MM".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- des armes examinées arborent un numéro de série uniquement sur la glissière. Au Canada, un numéro de série (ou un autre élément d'identification autorisé) doit figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NP 17

NP-17

NP17 Tokarev

Tokarev NP17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85775
Marque: Norinco
Modèle: NP18

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP18
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85775 - 1	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85775 - 2	9MM LUGER	14	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" n'apparaît pas sur cette arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique

Modèle

- l'inscription "MODEL NP18" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "NP18" ressemble au modèle "Browning High Power".
- caractéristiques : devant et dos de crosse quadrillés; guidon et hausse fixes; plaquettes de poignée en plastique noir quadrillé; cran de sûreté sur le côté gauche arrière de la glissière; arrêtoir de glissière monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéros de série relevés : sept chiffres.
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le côté gauche de la glissière.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : "CAL. 9X19MM".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18

Browning High-Power Copy

HP

Hi-Power Copy

High Power

High-Power Copy

Model NP18

NP 18

NP-18

Norinco NP18

P35 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88555
Marque: Norinco
Modèle: NP19

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP19
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88555 - 1	380 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88555 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- copie du pistolet russe Makarov PM, de calibre .380 AUTO.
- plaquettes de crosse brunes en plastique, fini bleui, sûreté sur la glissière, double action, anneau pour cordon sur le bout de crosse, arrêtoir de chargeur sur le talon, organes de visée fixes.
- "NP19" inscrit sur le côté gauche de la glissière.
- aussi livrable en calibre 9 mm MAKAROV (désignation M59) et en calibre .32 AUTO (désignation M39).

Fabricant

- le côté du boîtier de culasse/de la carcasse peut arborer un code d'identification d'usine, comme "56" dans un triangle, désignant l'usine 56.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de crosse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Makarov NP19

NP 19

NP-19

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21073
Marque: Norinco
Modèle: NP20

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP20
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 316
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21073 - 2	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21073 - 1	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il y a trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée de la libération populaire.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère de la sécurité publique.

Modèle

- version simplifiée du pistolet semi-automatique 77B à armement par le pontet; pontet massif, détente articulée de type Tokarev, plaquettes de crosse noires en plastique avec appui-pouce, sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, organes de visée réglables.
- il existe aussi une version avec chargeur à pile imbriquée de 14 cartouches désignée NP24.

Fabricant

- l'inscription "316" figure sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NP 20

NP-20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87978
Marque: Norinco
Modèle: NP22

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP22
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87978 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87978 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "NP22" figure sur le côté gauche du volet ou de la glissière.
- le modèle "NP22" est conçu d'après le pistolet semi-automatique modèle P226 de Sig Sauer.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec ou sans rail de fixation intégré et avec pontet à devant carré; chien extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; levier de démontage, levier de désarmement, levier de dégagement du mécanisme à glissière et arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en plastique quadrillé; fini bleui mat.
- le poids moyen est de 0,89 kg (1,96 lb).
- le poids moyen est de 0,89 kg (1,96 lb).

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur la glissière et le canon.
Calibre	- sur le côté droit du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127674	Norinco	NP58	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139818	Norconia	NC226	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139838	Norconia	NP22	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
147843	Norinco	CN NP22	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90702/001

NP 22

NP-22

P226 Copy

Sig Sauer P226 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88395
Marque: Norinco
Modèle: NP24

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP24
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88395 - 1	9MM LUGER	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- version simplifiée du pistolet semi-automatique 77B "à armement par le pontet", avec pontet massif, détente articulée de type Tokarev, plaquettes de crosse noires en plastique avec appui-pouce, sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, organes de visée réglables.
- aussi livrable avec chargeur de 8 cartouches (désignation NP20).

Fabricant

- peut ou non arborer un code d'usine.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse et ou sur la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NP 24

NP-24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36672
Marque: Norinco
Modèle: NP27

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP27
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36672 - 1	45 AUTO	7	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à/contrôlées par l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée de la libération populaire.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "NP27" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "NP27" ressemble à un pistolet semi-automatique de type 1911-A1 "Commander" de Colt.
- caractéristiques : système de visée fixe à trois points; canon rond; glissière à côtés plats avec éjection par la droite et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1 avec pontet à devant carré et manette de sécurité en queue de castor allongée; chien évidé apparent; détente plus légère percée de trois orifices; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme allongé, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton d'arrêtoir du chargeur plus large montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes synthétiques quadrillées; fini bleui et chromé mat deux tons.

Fabricant

- les inscriptions "NORINCO" et "MADE IN CHINA" figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148645	Dominion Arms	NP27	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 Series

NP 27

NP-27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

JO Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36675
Marque: Norinco
Modèle: NP28

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP28
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36675 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36675 - 1	9MM LUGER	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36675 - 2	9MM LUGER	15	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure normalement sur le côté gauche de la glissière.
- le nom "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la sécurité publique.

Modèle

- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière, sous la forme suivante : "NP28"; arme à feu inspirée du modèle Colt 1911A1.
- caractéristiques : plaquette en plastique; sûreté; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; hausse à encoche en "U" et guidon à lame avec un système à trois points; dos de crosse droit avec striations.

Fabricant

- l'identificateur de l'usine peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre "9X19MM" figure sur le côté gauche de l'ensemble glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21077	Norinco	1911-A1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
139800	Norconia	NP28	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108784

1911 P15 NP28

1911 P15/NP28

M 1911 P15

M 1911 P15 NP28

M 1911 P15/NP28

M1911P15

NP 28

NP-28

P15/NP28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36676
Marque: Norinco
Modèle: NP29

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP29
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36676 - 2	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
36676 - 5	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36676 - 4	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36676 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36676 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il existe trois organisations de commercialisation appartenant à l'État chinois.
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de l'entreprise "Poly Technologies International Incorporated", un organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de Libération Populaire de la Chin.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère de la sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière : "NP29". - arme basée sur le Colt 1911A1. - caractéristiques : plaquettes de crosse en plastique avec rainures pour les doigts, sûreté ergonomique surdimensionnée, manette de sécurité en queue de castor, chien squelettique, hausse à encoche en U, guidon à lame (organes de visée à trois points); stries obliques sur la glissière.
Fabricant	- l'identificateur de l'usine peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être composé de six à douze chiffres avec un code de pays et un suffixe indiquant l'année.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu. - arme examinée : "9X19MM".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21077	Norinco	1911-A1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 P9

CN NP29

M 1911 P9

M 1911 P9 NP29

M1911-P9

M1911P9

M1911P9/NP29

NP 29

NP-29

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36669
Marque: Norinco
Modèle: NP30

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP30
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36669 - 1	45 AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- le nom "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche de la glissière, sous la forme suivante : "NP30"; arme à feu inspirée du modèle Colt 1911A1.
- Caractéristiques : plaquettes en plastique brun; sûreté ambidextre; manette de sécurité; hausse à encoche en U et guidon à lame; système de viseur à trois points; dos de crosse courbé.
- Le même modèle a également été commercialisé comme le modèle "1911P10".

Fabricant

- L'identificateur de l'usine peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- La désignation du calibre ".45 ACP" figure sur le côté gauche de l'ensemble glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124104	Norinco	M1911P10	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139798	Norconia	NP30	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NP 30

NP-30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88035
Marque: Norinco
Modèle: NP34

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP34
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88035 - 2	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88035 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88035 - 4	9MM LUGER	13	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88035 - 3	9MM LUGER	13	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- copie du Sig Sauer P228.
- boîtier de culasse/carcasse en aluminium, fini bleui mat, organes de visée fixes à trois points, levier de désarmement au-dessus de l'arrêtoir du chargeur.
- "NP34" sur le côté gauche du volet ou de la glissière.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique ("B" et sept chiffres) ou numérique (six chiffres) figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur la glissière et le canon.
Calibre	- sur le côté droit du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139839	Norconia	NC228	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139840	Norconia	NP34	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108782

P228 Copy

Sig Sauer P228 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87976
Marque: Norinco
Modèle: NP38

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP38
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87976 - 1	9MM LUGER	8	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- copie exécutée par Norinco du pistolet Browning BDM, avec levier de désarmement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- organes de visée fixes, plaquettes de crosse noires en plastique avec appui-pouce, ergot sur l'avant du pontet.
- "NP38" sur la glissière.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse et ou la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88576
Marque: Norinco
Modèle: NP39

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP39
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88576 - 1	32 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88576 - 2	7.65MM	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- copie du pistolet russe Makarov PM, de calibre .32 AUTO.
- plaquettes de crosse brunes en plastique, fini bleui, sûreté sur la glissière, double action, anneau pour cordon sur le bout de crosse, arrêtoir de chargeur sur le talon, organes de visée fixes.
- "NP39" inscrit sur le côté gauche de la glissière.
- aussi livrable en calibre 9 mm MAKAROV, désignation M59.

Fabricant

- le côté du boîtier de culasse/de la carcasse peut arborer un code d'identification d'usine, comme "56" dans un triangle, désignant l'usine 56.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de crosse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Makarov NP39

NP 39

NP-39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122237
Marque: Norinco
Modèle: NP40

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP40
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122237 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; chien extérieur; chargeur amovible; organes de visée fixes.

Fabricant

- l'inscription "Made in China" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés sont composés de cinq chiffres avec un préfixe de deux lettres; le préfixe "AC" a été observé.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139843	Norconia	NZ98	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139844	Norconia	NZ85B	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139847	Norconia	NZ75	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NP 40

NP-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137706
Marque: Norinco
Modèle: NP42

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP42
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137706 - 1	9MM LUGER	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137706 - 2	9MM LUGER	15	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il y a trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : viseurs fixes à trois points; canon rayé rond; glissière avec stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère; chien extérieur; simple/double action; levier de désarmement au-dessus de l'arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; fini bleui mat.

Fabricant

- l'identificateur de l'usine du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139858	Norconia	NP42	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

149881

NP 42

NP-42

NP42 Hongkong Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124610
Marque: Norinco
Modèle: NP44

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP44
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124610 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124610 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "NORINCO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce de "NORINCO" est formée du mot "NORINCO" superposé sur un élément en forme d'étoile ou de triangle stylisé et un cercle en forme d'engrenage en arrière-plan.
- "NORINCO" n'est pas un fabricant.
- "NORINCO" est une appellation commerciale qui figure sur des armes légères et des armes de petit calibre (SALW) fabriquées en Chine.
- "NORINCO" est l'acronyme d'une société appelée China North Industries Corporation et, parfois North China Industries Corporation.
- "NORINCO" a été établie en 1979 par l'ancien Cinquième ministère de la construction mécanique chinois et, en 1980, elle est devenue la principale organisation propriété de l'État responsable de l'exportation des SALW produites par les fabricants chinois.
- le Cinquième ministère devint, plus tard, le ministère de l'Industrie de l'armement. La société a été renommée China Ordnance Industry Corporation (COIC) en 1988.
- en 1999, une restructuration de la China Ordnance Industry Corporation la scinda en deux : la China North Industries Group Corporation (CNGC), aussi connue sous le nom de NORINCO Group, et la China South Industries Group Corporation (CSGC) virent le jour. Les sièges sociaux des deux groupes se trouvent à Beijing.
- à cause de la reconnaissance de la marque, l'organisation chargée de l'exportation des armes à feu a conservé le nom "NORINCO".
- "NORINCO" est la propriété de la China North Industries Group Corporation (NORINCO Group) et de la China South Industries Group Corporation.
- "NORINCO" est une de quatre entreprises d'État autorisées à exporter des SALW.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- la désignation de modèle "NP44" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- arme à feu basée sur le pistolet Colt, modèle 1911A1.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; stries de préhension situées à l'avant et à l'arrière de la glissière; chien évidé; sûreté ergonomique allongée, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur la côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor allongée; mécanisme de détente simple action; détente évidée; chargeur double pile; fini bleui avec plaquettes de poignée noires.
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) : 220 mm (8 5/8 po); poids moyen : 1,4 kg (3,08 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139799	Norconia	NP44	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

147791

M1911 Hi-Capacity

M1911 Hi-Capacity .45 Pistol

NP 44

NP-44

Np44 Hi-cap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124611
Marque: Norinco
Modèle: NP50

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP50
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124611 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" peut figurer sur l'arme à feu.
- NORINCO est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- Poly Technologies est l'appellation commerciale de Poly Technologies International Incorporated, organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fabriqué suivant la conception d'un revolver modèle 10 de Smith & Wesson.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; dispositif de dégagement du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'extraction à l'avant du barillet; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple/double; bout de crosse carré; fini bleui; plaquettes en bois.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 237 mm (9 1/4 po) et le poids moyen est de 0,9 kg (1,98 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NP 50

NP-50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127674
Marque: Norinco
Modèle: NP58

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP58
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127674 - 1	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127674 - 2	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127674 - 3	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" relevé sur le côté gauche de la glissière.
- "EXPORTED BY NORINCO" relevé sur le côté droit de la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation chinoises appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est une agence de commercialisation chinoise d'État qui commercialise les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "NP58" et ".40 S.&W." sur le côté gauche de la glissière.
- "(NP22 40 S&W)" relevé sur le côté gauche de la glissière.
- copie du Sig Sauer P226.
- caractéristiques : organes de visée à trois points fixes; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail pour accessoires; chien apparent; simple action/double action; levier de désarmement au-dessus du poussoir de l'arrêtoir de chargeur; fini bleui mat.

Fabricant

- l'identificateur d'usine du fabricant peut apparaître ou non sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le côté droit de la glissière. - numéro de série relevé : préfixe alphabétique "F", suivi de huit chiffres.
Calibre	- ".40 S.&W." sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87978	Norinco	NP22	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NP 58

NP-58

NP22/58

NP58/22

NP58/NP22

P226 Copy

Sig Sauer P226 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194676
Marque: Norinco
Modèle: NP762

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NP762
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194676 - 2	7.62MM TOKAREV	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194676 - 1	7.62MM TOKAREV	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194676 - 3	7.62MM TOKAREV	17	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui : "Norinco" qui est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois, "Poly Technologies", qui est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation, filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine et "China Jin An", qui est la branche commerciale du ministère chinois de la Sécurité publique.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.

Modèle

- l'inscription "NP762" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "NP762" ressemble au pistolet semi-automatique modèle P226 de Sig Sauer.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond; glissière à côtés plats avec stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail de fixation des accessoires intégré et pontet à devant carré et texturé; chien extérieur; double/simple action; levier de démontage, levier de désarmement, levier d'ouverture du mécanisme à glissière et arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en plastique texturé; fini noir mat.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série observé figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière, il est composé d'une lettre suivie de huit chiffres.
Calibre	- le calibre figure généralement sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148482	Dominion Arms	P762	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NP 762

NP-762

P-X3

PX3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166443
Marque: Norinco
Modèle: NR-401 Semi-Auto Rifle

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NR-401 Semi-Auto Rifle
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 216
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166443 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	372	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" et/ou le logo de Norinco, une étoile à cinq branches, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "NORINCO", "NR401" et "SEMI-AUTO RIFLE" sur plusieurs lignes, au-dessus du numéro de série et de l'inscription "CN CA", figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- le modèle "Type CQ-A NR-401 Semi-Auto Rifle" ressemble au modèle de carabine M4 de Colt.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme en forme de cage à oiseau et tenon pour baïonnette; boîtier de culasse supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires et poignée de transport amovible; ensemble pousse-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse supérieur; boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium avec arrêtoir de chargeur ambidextre et sélecteur ambidextre portant les indications "SAFE" et "SEMI"; garde-main rond synthétique de style A2; poignée-pistolet synthétique; crosse synthétique télescopique à six positions; battants de bretelle; fini noir.
- avec la crosse déployée, la longueur totale de l'arme à feu est de 885 mm, et avec la crosse rétractée, elle est de 785 mm; le poids moyen de l'arme à feu est de 3,3 kg.

Fabricant

- les inscriptions "216" et/ou "Sichuan Huaqing Machinery Co. Ltd." figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "216" peut figurer sur l'arme à feu en tant que suffixe du numéro de série.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131657	Poly Technologies	Type CQ-A Semi-Automatic Rifle	Chinese State Arsenal, Factory 216	Carabine	Semi-automatique
139863	Norinco	Type CQ-A Semi-Automatic Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
161767	CQ	Type CQ-A Semi-Automatic Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NR-401

NR-401 Semi-Automatic Rifle

Type CQ-A NR-401 Semi-Automatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198656
Marque: Norinco
Modèle: NR15

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NR15
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198656 - 1	22 LR	5	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198656 - 4	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198656 - 2	22 LR	9	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198656 - 3	22 LR	11	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo se compose du nom de la société surmonté d'une flèche pointant vers le haut et d'un engrenage en arrière-plan.
- L'inscription "NORINCO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "NR15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : Guidon fixe avec capuchon, levier de culasse à droite, arrêtoir de chargeur sur la partie inférieure du boîtier de culasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CD820

Carbine Norinco

N-NR15-330MM

N-NR15-608MM

NO700

NR15 22LR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194739
Marque: Norinco
Modèle: NSR313

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NSR313
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194739 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
194739 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "NORINCO" est généralement marqué sur le côté de l'arme à feu.
- "NORINCO" est le nom commercial de China North Industries Corporation.
- "NORINCO" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits d'arsenaux de l'État chinois et n'est pas un fabricant.

Modèle

- "NSR313" est inscrit sur l'arme à feu.
- le Norinco "NSR313" semble être une copie renommée du "pistolet-mitrailleur type 81".
- les fusils de la série 81 intègrent des éléments des carabines "SVD", "SKS" et "AK".
- l'arme à feu est influencée pour l'esthétique par l'AK-47, produit sous licence comme le "Type 56", mais avec une conception différente de piston à gaz à course courte du style SKS et des améliorations destinées à réduire le recul et le relèvement de la bouche.
- sur les armes de type 81, il y a un écart important entre le pontet et le chargeur, alors que sur celles de la série 56, le chargeur est adjacent à l'avant du pontet. Le type 81 fonctionne par emprunt de gaz avec un piston à course courte, alors que les armes du type 56 utilisent un système à longue course.
- caractéristiques : canon rond fileté avec cache-flamme; guidon tige à capuchon; régulateur de gaz à trois positions; garde-main métallique de section ovale portant un rail d'accessoires; hausse tangentielle réglables avec tambours d'élévation des deux côtés; rail d'accessoires gauche amovible; boîtier de culasse/carcasse en acier embouti; couvercle supérieur en métal démontable par un bouton de déverrouillage arrière; poignée de chargement sur le côté droit; sélecteur à deux positions sur le côté gauche; poussoir et chargeur de type AK47; pontet en métal embouti; poignée-pistolet en polymère et crosse en plastique télescopique ajustable.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas indiqué sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'exemplaire examiné figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de six chiffres.
Calibre	- "7.62X39mm" figure sur le côté gauche du tourillon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151386	Norinco	313	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

313

313 NORINCO

313NSR

313NSR NORINCO

NSR

NSR TYPE81

TYPE81 NSR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83115
Marque: Norinco
Modèle: NZ75

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NZ75
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83115 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83115 - 1	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" sur le côté gauche de la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- modèle ressemblant au pistolet CZ 75.
- sûreté sur la glissière, organes de visée fixes et fini bleui.

Fabricant

- arme associée à "NORINCO" qui est un organisme de commercialisation, pas un fabricant.
- arme associée à aucun fabricant en particulier.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139841	Norconia	NP40	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139843	Norconia	NZ98	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139844	Norconia	NZ85B	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139847	Norconia	NZ75	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NZ 75

NZ-75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120457
Marque: Norinco
Modèle: NZ85B

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NZ85B
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120457 - 5	22 LR	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120457 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120457 - 2	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120457 - 4	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120457 - 3	9MM LUGER	16	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque de commerce "NORINCO" a été relevée sur le côté gauche de la glissière d'un exemplaire examiné.
- l'inscription "EXPORTED BY NORINCO" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
- la marque de commerce de "NORINCO" est formée du mot "NORINCO" superposé sur un élément en forme d'étoile ou de triangle stylisé et un cercle en forme d'engrenage en arrière-plan.
- "NORINCO" n'est pas un fabricant.
- "NORINCO" est une appellation commerciale qui figure sur des armes légères et des armes de petit calibre (SALW) fabriquées en Chine.
- "NORINCO" est l'acronyme d'une société appelée China North Industries Corporation et, parfois North China Industries Corporation.
- "NORINCO" a été établie en 1979 par l'ancien Cinquième ministère de la construction mécanique chinois et, en 1980, elle est devenue la principale organisation propriété de l'État responsable de l'exportation des SALW produites par les fabricants chinois.
- le Cinquième ministère devint, plus tard, le ministère de l'Industrie de l'armement. La société a été renommée China Ordnance Industry Corporation (COIC) en 1988.
- en 1999, une restructuration de la China Ordnance Industry Corporation la scinda en deux : la China North Industries Group Corporation (CNGC), aussi connue sous le nom de NORINCO Group, et la China South Industries Group Corporation (CSGC) virent le jour. Les sièges sociaux des deux groupes se trouvent à Beijing.
- à cause de la reconnaissance de la marque, l'organisation chargée de l'exportation des armes à feu a conservé le nom "NORINCO".
- "NORINCO" est la propriété de la China North Industries Group Corporation (NORINCO Group) et de la China South Industries Group Corporation.
- "NORINCO" est une de quatre entreprises d'État autorisées à exporter des SALW.

Modèle

- l'inscription "NZ85B" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le pistolet "NZ85B" a été conçu d'après le pistolet "CZ85B".
- caractéristiques : glissière à côtés plats avec stries à l'arrière et dispositifs de visée fixes; canon rond à âme rayée; rail pour accessoires intégré situé sous le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet; chien rond évidé; sûreté ambidextre; mécanisme de sûreté du percuteur; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente double action; plaquettes de poignée en matériau synthétique; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 113,8 mm (4,48 po) : 208 mm (8,19 po); poids moyen : 1,1 kg (2,42 lb).

Fabricant

- la désignation du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- un numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière.
- les trois derniers chiffres du numéro de série figurent sur le canon.

Calibre

- l'inscription "CAL. 9x19mm" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "9x19mm" figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139841	Norconia	NP40	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139843	Norconia	NZ98	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139844	Norconia	NZ85B	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139847	Norconia	NZ75	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
177503	Norinco	NZ85F	Chinese State Arsenal, Chongqing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108783

85B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NZ 85 B

NZ 85B

NZ-85B

NZ85 B

NZ85B 9mm Pistol

Norinco NZ85B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177503
Marque: Norinco
Modèle: NZ85F

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NZ85F
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Chongqing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177503 - 1	7.62MM TOKAREV	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177503 - 2	7.62MM TOKAREV	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "NORINCO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "EXPORTED BY NORINCO" peut figurer sur l'arme à feu.
- la marque de commerce de "NORINCO" consiste du mot "NORINCO" superposé sur un élément en forme d'étoile ou de triangle stylisé et un cercle en forme d'engrenage en arrière-plan.
- "NORINCO" n'est pas un fabricant.
- "NORINCO" est une appellation commerciale qui figure sur des armes légères et des armes de petit calibre (SALW) fabriquées en Chine.
- "NORINCO" est l'acronyme d'une société appelée China North Industries Corporation et, parfois North China Industries Corporation.
- "NORINCO" a été établie en 1979 par l'ancien Cinquième ministère de la construction mécanique chinois et, en 1980, elle est devenue la principale organisation propriété de l'État responsable de l'exportation des SALW produites par les fabricants chinois.
- le Cinquième ministère devint, plus tard, le ministère de l'Industrie de l'armement. La société a été renommée China Ordnance Industry Corporation (COIC) en 1988.
- en 1999, une restructuration de la China Ordnance Industry Corporation la scinda en deux : la China North Industries Group Corporation (CNGC), aussi connue sous le nom de NORINCO Group, et la China South Industries Group Corporation (CSGC) virent le jour. Les sièges sociaux des deux groupes se trouvent à Beijing.
- à cause de la reconnaissance de la marque, l'organisation chargée de l'exportation des armes à feu a conservé le nom "NORINCO".
- "NORINCO" est la propriété de la China North Industries Group Corporation (NORINCO Group) et de la China South Industries Group Corporation.
- "NORINCO" est une de quatre entreprises d'État autorisées à exporter des SALW.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "NZ85F" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le pistolet "NZ85F" a été conçu d'après le pistolet "CZ85B".
- caractéristiques : glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière et dispositifs de visée fixes; canon rond à âme rayée; rail pour accessoires intégré situé sous le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet; chien rond évidé; sûreté ambidextre; mécanisme de sûreté du percuteur; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente double action; plaquettes de poignée en matériau synthétique; fini bleui.
- similaire au modèle "NZ85B" de "NORINCO", chambré en calibre 9 MM LUGER.
- longueur totale avec un canon de 113 mm (4,45 po) : 213 mm (8,39 po); poids moyen : 1,21 kg (2,67 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- l'inscription "7.62x25 mm" figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120457	Norinco	NZ85B	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139844	Norconia	NZ85B	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85F

NZ 85 F

NZ 85F

NZ85F 7.62mm Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137705
Marque: Norinco
Modèle: NZ98

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	NZ98
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137705 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137705 - 2	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "NORINCO" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "EXPORTED BY NORINCO" peut figurer sur les armes à feu.
- la marque de commerce de "NORINCO" consiste en "NORINCO" superposé sur un élément en forme d'étoile ou de triangle stylisé et un cercle en forme d'engrenage en arrière-plan.
- "NORINCO" n'est pas un fabricant.
- "NORINCO" est une appellation commerciale qui figure sur des armes légères et des armes de petit calibre (SALW) fabriquées en Chine.
- "NORINCO" est l'acronyme d'une société appelée China North Industries Corporation et, parfois North China Industries Corporation.
- "NORINCO" a été établie en 1979 par l'ancien Cinquième ministère de la construction mécanique chinois et, en 1980, elle est devenue la principale organisation propriété de l'État responsable de l'exportation des SALW produites par les fabricants chinois.
- le Cinquième ministère devint, plus tard, le ministère de l'Industrie de l'armement. La société a été renommée China Ordnance Industry Corporation (COIC) en 1988.
- en 1999, une restructuration de la China Ordnance Industry Corporation la scinda en deux : la China North Industries Group Corporation (CNGC), aussi connue sous le nom de NORINCO Group, et la China South Industries Group Corporation (CSGC) virent le jour. Les sièges sociaux des deux groupes se trouvent à Beijing.
- à cause de la reconnaissance de la marque, l'organisation chargée de l'exportation des armes à feu a conservé le nom "NORINCO".
- "NORINCO" est la propriété de la China North Industries Group Corporation (NORINCO Group) et de la China South Industries Group Corporation.
- "NORINCO" est une de quatre entreprises d'État autorisées à exporter des SALW.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "NZ98" peut figurer sur l'arme à feu. - le pistolet "NZ98" a été conçu d'après le pistolet "CZ85B". - caractéristiques : glissière à côtés plats avec stries à l'arrière et dispositifs de visée fixes; canon rond à âme rayée; chien rond évidé; sûreté ambidextre; mécanisme de sûreté du percuteur; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente double action; plaquettes de poignée en matériau synthétique; fini bleui. - similaire au modèle "NORINCO" "NZ85B" chambré en calibre 9 MM LUGER. - poids moyen : 1,1 kg (2,43 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139841	Norconia	NP40	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139843	Norconia	NZ98	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139844	Norconia	NZ85B	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
139847	Norconia	NZ75	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

109411

NZ 98

NZ-98

NZ98/NP40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58138
Marque: Norinco
Modèle: Officers Nine UZI

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Officers Nine UZI
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58138 - 27	9MM LUGER	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58138 - 35	9MM LUGER	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58138 - 29	9MM LUGER	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58138 - 32	9MM LUGER	25	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58138 - 34	9MM LUGER	32	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom de la marque de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation, filiale de l'Armée de libération des peuples de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère chinois de la Sécurité Publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué entre 1988 et 1989. - l'indication "Officers Nine Uzi" ne figure pas sur l'arme. - le modèle "Norinco model Officers Nine Uzi" est une copie du modèle "B" d'Uzi. - il ressemble fortement à l'arme originale fabriquée par IMI. - d'abord équipée d'une crosse repliable, cette arme a été munie d'une cavité pour le pouce dans la crosse pour se conformer aux exigences d'importation américaines. - percuteur flottant à ressort. - manette de sécurité.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse.
Genre	- conçue selon les normes du BATF américain afin d'empêcher toute transformation facile en arme à tir sélectif, la version commerciale du pistolet-mitrailleur UZI est très différente de l'arme automatique antérieure.
Mécanisme	- refoulement des gaz. - percuteur flottant à ressort.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Calibre	- sur l'arme. - sur les armes modifiées, le calibre est habituellement inscrit sur le verrou et le canon.
Coups	- chargeur détachable - avec chargeur de 10 cartouches.
Autres marquages	- l'inscription "A.C.C.INT'L\INTRAC KNOXVILLE,TN" figure sur l'arme à feu.
Remarques	- fabriqué par Norinco pour pénétrer le marché américain en 1986, ce modèle a été interdit d'importation aux États-Unis par Action Arms pour infractions aux droits d'auteur et contrefaçon de brevet. - cette arme a ensuite été suffisamment modifiée pour pouvoir être importée par Intrac Corp. de Nashville, Tennessee.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21136	Norinco	320 UZI	Chinese State Arsenals	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

B Carbine

Model B

Model B Sporter

Norinco Semiautomatic Uzi

Norinco Uzi B

Norinco Uzi Model B

Officer's Nine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Officer's Nine Carbine

Officers 9

Officers Nine

Semi-Automatic Carbine

Uzi Officers Nine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ACC International/Intrac

Intrac Corporation

Pacific International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135778
Marque: Norinco
Modèle: Officers Nine UZI

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Officers Nine UZI
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135778 - 1	9MM LUGER	25	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à / contrôlées par l'État chinois :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom de la marque de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de libération des peuples de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- arme fabriquée en 1988 et en 1989.
- l'inscription "Officers Nine Uzi" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "Norinco model Officers Nine Uzi" est une réplique du Uzi modèle "B".
- le "Norinco Officers Nine Uzi" ressemble beaucoup à la mitraillette Uzi d'origine, fabriquée par IMI.
- caractéristiques : viseurs réglables; canon rond; boîtier de culasse/carcasse en tôle à côtés plats avec poignée d'armement et manette de sécurité sur le dessus; sécurité/sélecteur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; garde-main et poignée-pistolet en matière synthétique avec crosse métallique rétractable ou garde-main en matière synthétique et crosse à poignée-pistolet fixe en bois.

Fabricant

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- il s'agit d'une version commerciale semi-automatique convertie en version entièrement automatique.
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique du Uzi modèle "B," un modèle qui ressemble au produit Uzi d'origine.
- caractéristiques : monture synthétique rétractable; percuteur flottant et percuteur à ressort; manette de sécurité;

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Officers 9

Officers Nine

Uzi Officer Nine

Uzi Officers 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26079
Marque: Norinco
Modèle: P329

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	P329
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26079 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la sécurité publique.

Modèle

- ce modèle semble être une reproduction fidèle du Sig Sauer P226.

Fabricant

- ce modèle peut avoir été fabriqué à l'arsenal de Xinhua.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140478
Marque: Norinco
Modèle: PD12SB

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	PD12SB
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140478 - 1	12 GA X 3"	2	203	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140478 - 2	12 GA X 3"	3	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140478 - 4	12 GA X 3"	3	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140478 - 3	12 GA X 3"	3	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par lui :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom de la marque de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "PD12-SB", "PD12-SB8" ou "PD12-SB12" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "PD12SB" ressemble au fusil de chasse modèle 870 de Remington.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou guidon à rampe et hausse fixe réglable; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté gauche du pontet; sûreté à verrou transversal montée sur l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet pleine longueur en matériau synthétique noir avec tampon de recul; battants de bretelle; fini parkérisé.
- avec un canon de 318 mm, longueur totale de 826 mm (32 1/2 po) et poids moyen de 3,26 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131488	Norinco	PD12SG	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
140459	Norinco	PD8SB	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

PD 12 SB

PD12

PD12 SB

PD12-SB

PD12-SB12

PD12-SB8

PD12SB12

PD12SB8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131488
Marque: Norinco
Modèle: PD12SG

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	PD12SG
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131488 - 1	12 GA X 3"	3	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il existe trois organismes de commercialisation détenus/contrôlés par l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et qui vend des produits de Chinese State Arsenals.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", un organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "PD12-SG" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "PD12SG" ressemble au fusil de chasse Remington modèle 870.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou guidon à rampe et hausse fixe; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à gauche du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet pleine longueur en matériau synthétique avec tampon de recul; battants de bretelle; fini parkérisé.
- avec un canon de 318 mm, longueur totale de 826 mm (32 1/2 po) et poids moyen de 3,26 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- magazin tubulaire.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140459	Norinco	PD8SB	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
140478	Norinco	PD12SB	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

PD 12 SG

PD 12-SG

PD12

PD12 SG

PD12-SG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

North Sylva

Shooting Edge

South Frontenac Rental Centre (SFRC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140459
Marque: Norinco
Modèle: PD8SB

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	PD8SB
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140459 - 1	12 GA X 3"	2	203	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140459 - 3	12 GA X 3"	2	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140459 - 2	12 GA X 3"	3	203	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" ne figure pas sur l'arme.
- "NORINCO" est une appellation commerciale de l'entreprise China North Industries Corporation.
- trois agences de commercialisation appartiennent à l'État chinois ou sont sous son contrôle :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des Arsenaux de l'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est une appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "CA" au-dessus de "PD8-SB" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle PD8SB" est similaire en apparence au fusil de chasse Remington de modèle 870.
- caractéristiques : canon lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse supérieure rigide avec éjection latérale et chargement par le dessous; arrêtoir de mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; fût nervuré en matériau synthétique noir et crosse à poignée-pistolet pleine longueur avec tampon de recul; battants de bretelle; fini parkérisé.
- longueur totale de 724 mm (28 ½ po) avec canon de 203 mm (8 po).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme.
- "MADE IN CHINA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série figure : neuf chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131488	Norinco	PD12SG	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
140478	Norinco	PD12SB	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

CA PD8-SB

CA PD8SB

PD 8-SB

PD8-SB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89535
Marque: Norinco
Modèle: PH12-1

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	PH12-1
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89535 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent ou non apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "PH12-1" peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- canons superposés avec demi-bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; mécanisme à coffre; deux détentes; fût en queue de castor et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois dur; fini bleui; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant et l'identificateur d'usine peuvent ou non apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à bascule à canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
152167	BAM	PH12-1	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119148
Marque: Norinco
Modèle: PH12-3

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	PH12-3
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Chongqing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119148 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	840	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et/ou le logo de "Norinco" peuvent ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "PH12-3" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés avec demi-bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; mécanisme à coffre; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en bois dur; fini bleui; battants de bretelle.

Fabricant

- "CHONGQING" et "CHINA" en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- superposés à bascules.

Numéro de série

- numéro de série formé de chiffres seulement.
- numéro de série sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse (au point de jonction avec le fût) et sur le côté de la frette du canon.

Autres marquages

- le logo est une tête de tigre (gueule ouverte) dans un cercle.
- sous la désignation de modèle : CHONGQING et CHINA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88396
Marque: Norinco
Modèle: PPN

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	PPN
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88396 - 1	380 AUTO	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88396 - 6	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
88396 - 5	9MM BROWNING SHORT	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88396 - 7	9MM BROWNING SHORT	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXP. BY NORINCO" figure sur le côté droit de la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il y a trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée de la libération populaire.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Model P P N" a été relevée sur le côté gauche de la glissière. - le modèle "PPN" est une version améliorée du modèle PP/PPK de Walther. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond goupillé au boîtier de culasse/à la carcasse; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; levier de sûreté/désarmement fixé sur le côté gauche de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; chien extérieur; mécanisme de détente à double ou simple action; le pontet articulé à l'arrière sert de levier de démontage; bouton d'arrêtoir de chargeur fixé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; cadre de crosse à dos droit; plaquettes de poignée en plastique noir quadrillé; fini bleui. - avec un canon de 100 mm, la longueur totale de l'arme est de 196 mm et le poids moyen est de 0,60 kg.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CHINA BY CF" figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- l'inscription "CAL. .380 ACP" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23276	Walther	PPK	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
23299	Walther	PP	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
23301	Walther	PPK	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Semi-automatique
23302	Walther	PPK-L	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
23324	Walther	PP	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Semi-automatique
110618	Walther	PPK	Interarms	Arme de poing	Semi-automatique
123806	Walther	PPK	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129935	Walther	PP	Walther (ac)	Arme de poing	Semi-automatique
139860	Norconia	PPN	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

102911/001

14317

Model PPN

P P N

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Norconia

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88055
Marque: Norinco
Modèle: PS03

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	PS03
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88055 - 1	22 LR	8	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- copie produite par Norinco du pistolet russe Margolin pour tir sur cibles; hausse montée sur la glissière plutôt que sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fini bleui, bouchon de canon moleté, organes de visée fixes, sûreté ergonomique sur le boîtier de culasse/la carcasse, plaquettes de crosse noires en plastique avec appui-pouce.

Fabricant

- Chinese State Arsenal, Factory 66 n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la désignation du fabricant peut apparaître sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : chiffre 66 dans un triangle.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut être répété sur d'autres composants.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Margolin Copy

PS 03

PS O3

PSO3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197668
Marque: Norinco
Modèle: PW87T2

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	PW87T2
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197668 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Il existe trois agences de commercialisation détenues ou contrôlées par l'État chinois : 1) "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux de l'État chinois. "Norinco" n'est pas un fabricant. 2) "Poly Technologies" est le nom commercial de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation qui est une filiale de l'Armée populaire de libération de Chine. 3) "China Jin An" est la direction commerciale du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- L'inscription "PW87T2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu est conçue d'après le fusil de chasse à levier Winchester modèle 1887.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec éjection par le haut; guidon à grain d'orge; canon rond et lisse; étranglement fixe; levier fendu et incurvé; garde-main en bois en deux parties et crosse semi-pistolet.
- Avec un canon de 475 mm (18.75 po), longueur totale de 705 mm (27.75 po).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série observé est constitué de sept (7) chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
- L'inscription "12 GA 2 3/4" CHAMBER LEAD SHOT ONLY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1887

1887 T

1887 T Series

1887 T2

1887 T2 Series

1887 Winchester

1887 Winchester T2

Winchester 1887

Winchester 1887 T

Winchester 1887 T Series

Winchester 1887 T2

Winchester 1887 T2 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87696
Marque: Norinco
Modèle: QDM12-101

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	QDM12-101
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87696 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à un coup à canon basculant dérivé du Baikal IZH-18; levier d'ouverture à l'arrière du pontet.
- fini bleui, extracteur, chien apparent, crosse à poignée-pistolet quadrillé en bois dur de Chine avec tampon de recul.
- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse.
- Norinco produit une copie du fusil IZH-18 sous la désignation "YL12-1D99"
- Norinco produit aussi un fusil de chasse similaire de calibre 12 X 3 po (modèle "JAD12-102") et de calibre 16 X 2 ¾ po ("JAD16-102").

Fabricant

- le nom de l'usine peut ou non être inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à bascule, un coup.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128675	Hawk	Single Barrel	Hawk	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128053
Marque: Norinco
Modèle: QH12-101

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	QH12-101
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128053 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MADE IN CHINA BY NORINCO" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il existe trois organismes de commercialisation possédés ou contrôlés par l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation de l'État chinois qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", un office de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "QH12-101" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; éjection automatique; chien apparent avec crête; fût et crosse à poignée-pistolet à queue de castor en bois lisse avec tampon de recul.

Fabricant

- "66" dans un triangle, relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme examinée portait un numéro de six chiffres, sans lettre à titre de préfixe ou de suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

QH12 101

QH12101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106477
Marque: Norinco
Modèle: QJ12-101

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	QJ12-101
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106477 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106477 - 4	12 GA X 3"	4	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
106477 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
106477 - 3	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Made in China Exported by Norinco" relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "QJ12-101" habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu ressemblant au fusil de chasse à pompe Remington 870.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; carcasse rigide bleuie avec éjection latérale et fenêtre de chargement sur le dessous; magasin tubulaire; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du pontet, à l'avant; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul perforé et fût en matériau synthétique; battants de bretelle; fini bleui, parkérisé ou bleui et orné de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Made in China Exported by Norinco" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identificateur de l'usine peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106476	Norinco	QJ12-104	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Type

Hawk

Hawk QJ12-101

QJ 12-101

QJ-12-101

QJ12-101 Hawk

Remington 870 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106476
Marque: Norinco
Modèle: QJ12-104

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	QJ12-104
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106476 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur; plaque de couche en caoutchouc; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; étranglement maximum; canon à bande ventilée.

Fabricant

- un identificateur d'usine peut ou non être apposé sur l'arme à feu.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

106477	Norinco	QJ12-101	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

QJ 12 104

QJ 12-104

QJ-12-104

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91035
Marque: Norinco
Modèle: QJ12-201

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	QJ12-201
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91035 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent ou non apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et chiens apparents; platines, canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis, deux détentes, crosse Monte Carlo à poignée-pistolet et fût lisses en bois dur de Chine.
- Norinco produit plusieurs autres fusils de chasse à canons juxtaposés et chiens apparents : QPM12-101 avec platines chromées au fini mat et L12-SPM avec crosse lisse à poignée-pistolet sans appui-joue Monte Carlo.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

QJ12 201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89698
Marque: Norinco
Modèle: QL12-101

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	QL12-101
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89698 - 1	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre; crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur de Chine, sûreté sur la queue de carcasse, deux détentes, éjecteurs automatiques, fini bleui, tampon de recul.
- fusil de chasse similaire au modèle "PH12-1" : grenadière à la bouche reliant le canon supérieur au canon inférieur.

Fabricant

- peut ou non arborer un identificateur d'usine.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128671	Hawk	Over & Under	Hawk	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90996
Marque: Norinco
Modèle: QPM12-101

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	QPM12-101
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90996 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent ou non apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et chiens apparents avec platines chromées au fini mat, canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis, deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois dur de Chine.
- Norinco produit plusieurs autres fusils de chasse à canons juxtaposés et chiens apparents : QJ12-201 avec platines bleuies et monture Monte Carlo et L12-SPM à canons courts (type « diligence »).

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

QPM12 101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120951
Marque: Norinco
Modèle: SL12-1D2

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	SL12-1D2
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120951 - 1	12 GA X 3"	1	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Made in China" au-dessus de "NORINCO" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "SL12-1D2" sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- arme à feu ressemblant à un fusil Remington à mécanisme à rotation rétrograde.
- caractéristiques : mécanisme à rotation rétrograde; chien apparent avec crête; fini bleui; canon rond; guidon et hausse fixes; crosse anglaise.

Fabricant

- "Made in China" au-dessus de "NORINCO" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.
- Chinese State Arsenal, Factory 66 n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le code d'identification du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse : chiffre "66" dans un triangle.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde Remington.

Numéro de série

- se compose de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- désignation calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur l'arme examinée : 12GA X 76.2mm

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106475	Norinco	SL12-1J6	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106457
Marque: Norinco
Modèle: SL12-1J2B

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	SL12-1J2B
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106457 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- crosse à poignée-pistolet et fût cannelé en bois dur, plaque de couche avec séparateur blanc, chargement et éjection par le bas, guidon fixe.

Fabricant

- un identificateur d'usine peut ou non être apposé sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106475	Norinco	SL12-1J6	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SL 12 1J2B

SL-12-1J2B

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106475
Marque: Norinco
Modèle: SL12-1J6

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	SL12-1J6
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106475 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur; guidon fixe.
- avec canon de 510 mm, longueur totale de 780 mm (30 ¾ po); poids moyen de 2,5 kg.

Fabricant

- un identificateur d'usine peut ou non être apposé sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106457	Norinco	SL12-1J2B	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
120951	Norinco	SL12-1D2	Chinese State Arsenal, Factory 66	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SL 12 1J6

SL-12-1J6

SL121J6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21068
Marque: Norinco
Modèle: TT Olympia

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	TT Olympia
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21068 - 1	22 LR	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la sécurité publique.

Modèle

- copie fidèle du pistolet de match Walther "Olympia", avec organes de visée réglables, plaquettes de crosse en bois ou en plastique, contrepoids amovible monté sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- "TT-Olympia Pistole - Cal .22 LR" sur le côté gauche de la glissière.

Fabricant

- un code d'identification d'usine peut figurer ou non sur l'arme.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139862	Norconia	TT Olympia	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90110/001

TT Olympia Copy

TT Olympia Pistole

TT-Olympia

Walther TT Olympia Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42226
Marque: Norinco
Modèle: TU-33/40

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	TU-33/40
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42226 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" ne figure pas sur cet exemplaire.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il y a trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée de la libération populaire.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère de la sécurité publique. - "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.

Modèle

- l'inscription "TU-33/40" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ce modèle ressemble à un fusil modèle 98K de Mauser.

Fabricant

- "Made in China" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TU 33/40

TU33/40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119497
Marque: Norinco
Modèle: TU-KKW

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	TU-KKW
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119497 - 2	22 LR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119497 - 1	22 LR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Made in China by Norinco" relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "TU-KKW .22 Trainer" relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : monture pleine taille de type Mauser 98K en bois dur; rainure en queue d'aronde pour lunette de visée basculante; tenon de baïonnette et baguette de nettoyage; disques de démontage Mauser dans la monture pour des motifs esthétiques; hausse à cran de mire; protège-guidon amovible sur le guidon à rainure en queue d'aronde; sûreté sur le verrou.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Trainer

KKW

TU-KKW .22 Trainer

TU-KKW 22 Trainer

TUKKW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21069
Marque: Norinco
Modèle: Type 54

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 54
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21069 - 1	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur le côté de la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom de la marque de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation, filiale de l'Armée de libération des peuples de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère chinois de la Sécurité Publique.

Modèle

- il s'agit d'une copie fidèle du pistolet soviétique Tokarev, fabriquée par Norinco/China North Industries.
- fini bleui, chargeur à colonne simple, plaquettes de crosse rainurées en plastique ornées d'une étoile, organes de visée fixes, anneau pour cordon sur le côté gauche du bout de crosse, chien moleté, sûreté ergonomique (sans cran de sûreté).
- il est aussi offert en version avec cran de sûreté, sous la désignation de modèle 54-1, en version de calibre 9 mm LUGER (modèle 213), en version à grande capacité de calibre 9 mm LUGER (modèle 213A), en version de calibre 9 mm LUGER avec dos de crosse arrondi (modèle 201C), en version compacte de calibre 9 mm LUGER avec dos de crosse carré et chien avec crête (modèle NP11).

Fabricant

- un code d'identification d'usine peut figurer ou non sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la butée de glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - figure sur le côté droit du canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26076	Norinco	Type 54-1 Compact	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
87155	Norinco	Type 54-1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
118194	Norinco	Type 54-1	Chinese State Arsenal, Factory 66	Arme de poing	Semi-automatique
146792	Norinco	M20	Chinese State Arsenal, Factory 66	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

54

M 54

M-54

M54

Model 54

Tokarev

Tokarev Type 54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118194
Marque: Norinco
Modèle: Type 54-1

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 54-1
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118194 - 1	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" sur le côté de la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur l'arme à feu en caractères chinois qui signifient "54".
- le "Type 54-1" est une copie "améliorée" du pistolet soviétique Tokarev, mise sur le marché par Norinco/China North Industries.
- le "Type 54-1" est muni d'une sûreté manuelle.
- le "Type 54" n'avait pas de sûreté manuelle
- caractéristiques : canon rond; glissière à côtés plats avec dispositifs de visée fixes; éjection à droite; stries de préhension sur la partie arrière; chien moleté apparent; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, arrêtoir de chargeur et sûreté ergonomique situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur à colonne simple amovible; plaquettes de poignée rainurées en plastique avec un symbole "étoilé"; anneau de suspension sur le côté gauche de la bride inférieure de la poignée; fini bleui.
- les pistolets de type Tokarev de Norinco étaient offerts en plusieurs variantes : une version de calibre 9MM LUGER est connue comme le modèle 213, une version à grande capacité de calibre 9 MM LUGER est connue comme le modèle 213A, une version de calibre 9 MM LUGER avec dos de poignée arrondi est connue comme le modèle 201C, et une version compacte de calibre 9 MM LUGER avec dos de poignée carré et chien à crête est connue comme le modèle NP11.

Fabricant

- l'inscription "Chinese State Arsenal, Factory 66" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code du fabricant, "66" dans un triangle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le côté gauche de la glissière. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21069	Norinco	Type 54	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
26076	Norinco	Type 54-1 Compact	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
26077	Norinco	Type 54-1 Double Column	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
57876	Tokarev	Type 54	Chinese State Arsenal, Factory 66	Arme de poing	Semi-automatique
87155	Norinco	Type 54-1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
129951	Tokarev	Type 54-1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

54

54-1

M 54-1

M-54-1

M54-1

Type 54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87155
Marque: Norinco
Modèle: Type 54-1

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 54-1
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87155 - 3	38 SUPER AUTO	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87155 - 1	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87155 - 2	9MM LUGER	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" sur le côté de la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- copie améliorée du pistolet soviétique Tokarev, fabriquée par Norinco/China North Industries.
- fini bleui, chargeur à colonne simple, plaquettes de crosse rainurées en plastique ornées d'une étoile, organes de visée fixes, anneau pour cordon sur le côté gauche du bout de crosse, chien moleté, sûreté ergonomique (le pistolet original Tokarev n'a pas de cran de sûreté).
- il existe aussi une version sans cran de sûreté désignée 54, une version de calibre 9 mm LUGER désignée 213, une version grande capacité de calibre 9 mm LUGER désignée 213A, une version de calibre 9 mm LUGER avec dos de crosse arrondi désignée 201C et une version compacte de calibre 9 mm LUGER avec dos de crosse carré et chien à crête désignée NP11.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de l'arrêtoir de glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18011	Norinco	Type 54-1	Unknown Chinese	Arme de poing	Semi-automatique
21069	Norinco	Type 54	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
26076	Norinco	Type 54-1 Compact	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
26077	Norinco	Type 54-1 Double Column	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
57876	Tokarev	Type 54	Chinese State Arsenal, Factory 66	Arme de poing	Semi-automatique
118194	Norinco	Type 54-1	Chinese State Arsenal, Factory 66	Arme de poing	Semi-automatique
129951	Tokarev	Type 54-1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

54-1

54-1 Tokarev Pistol

M 54-1

M-54-1

M54-1

M541

Model 54-1

Tokarev

Type 54-1 Tokarev Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ACC International/Intrac

Act III

B-West

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

China Sports Incorporated (CSI)

Goose Berry Enterprises (GBE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18011
Marque: Norinco
Modèle: Type 54-1

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 54-1
Fabricant:	Unknown Chinese
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18011 - 2	38 SUPER AUTO	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18011 - 3	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18011 - 1	9MM LUGER	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" figure sur le côté de la glissière.
- "NORINCO" est la marque de commerce de la China North Industries Corporation.
- les suivantes sont des agences de commercialisation qui appartiennent ou sont exploitées par l'État chinois :
- "Norinco", soit une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits issus des arsenaux de l'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est la marque de commerce de "Poly Technologies International Incorporated", soit une agence de commercialisation qui consiste en une filiale de l'Armée de libération populaire de Chine.
- "China Jin An" représente le département des ventes du ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- sur le côté gauche de la glissière : "MODEL 54-1" ou "M-54-1".

Fabricant

- un élément d'identification d'usine peut être marqué sur l'arme à feu.

Mécanisme

- recul court.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre, 7.62MM X 25, sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière, présence possible de l'inscription : CSI ONT CA.
Remarques	- arme militaire de conception soviétique, essentiellement semblable au Tokarev de modèle TT33. - la conception est toutefois inhabituelle car le mécanisme de tir formé de la détente et du chien peut être retiré "en bloc" pour l'entretien. - le fini laisse à désirer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87155	Norinco	Type 54-1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
129951	Tokarev	Type 54-1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

54 1

54-1

M-54-1

Model 54-1

Type 54 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

China Sports Incorporated (CSI)

K-Sports Imports (KSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26076
Marque: Norinco
Modèle: Type 54-1 Compact

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 54-1 Compact
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26076 - 2	38 SUPER AUTO	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26076 - 3	7.62MM TOKAREV	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26076 - 1	9MM LUGER	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" sur le côté de la glissière.
- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois.
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- il s'agit d'une copie fidèle du pistolet soviétique Tokarev, fabriquée par Norinco/China North Industries.
- caractéristiques : fini bleui, chargeur à pile unique, plaquettes rainurées en plastique ornées d'une étoile, organes de visée fixes, anneau de suspension sur le côté gauche du bout de crosse, chien moleté, aucune sûreté manuelle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21069	Norinco	Type 54	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
57876	Tokarev	Type 54	Chinese State Arsenal, Factory 66	Arme de poing	Semi-automatique
87155	Norinco	Type 54-1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
118194	Norinco	Type 54-1	Chinese State Arsenal, Factory 66	Arme de poing	Semi-automatique
129951	Tokarev	Type 54-1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

54 1 Compact

54-1

54-1 Compact

Type 54 1 Compact

Type 54-1 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26077
Marque: Norinco
Modèle: Type 54-1 Double Column

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 54-1 Double Column
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26077 - 1	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26077 - 2	9MM LUGER	13	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" sur le côté de la glissière.
- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois.
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87155	Norinco	Type 54-1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
118194	Norinco	Type 54-1	Chinese State Arsenal, Factory 66	Arme de poing	Semi-automatique
129951	Tokarev	Type 54-1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

54 1 Double Column

54-1 Double Column

Type 54 1 Double Column

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45186
Marque: Norinco
Modèle: Type 56 AK Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 56 AK Semi-Automatic
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 386
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45186 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
45186 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois et contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la production de la carabine chinoise Type 56 a commencé au milieu des années 1950.
- la première génération du Type 56 était une copie de l'AK47 avec boîtier de culasse/carcasse en acier machines
- les générations suivantes étaient des copies de l'AKM avec boîtier de culasse/carcasse en acier embouti.
- il s'agit de l'une des variantes de la série AK fabriquée en Chine.
- caractéristiques : fût sport et crosse à poignée demi-pistolet.
- les inscriptions "CAL. 7.62X39MM" et "SEMI-AUTO" ont été relevées sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le numéro d'usine "386" et le numéro de série.
- l'inscription "MADE IN CHINA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, gravée ou poinçonnée au-dessus de l'arrêtoir de chargeur.
- les inscriptions "INTERSTATE ARMS" et "BILLERICA. MA" ciselées ont été observées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "386", numéro de l'arsenal d'État chinois, figure dans un ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - système de numérotation : six chiffres.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118574	Valmet	M72S	Valmet	Carabine	Semi-automatique
128243	Kalashnikov	Type 56 M22	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

56

56 Type

AK Hunter

Semi-Auto

Type 56 AK

Type 56 AK47

Type 56 AKM

Type 56 Kalashnikov AK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142679
Marque: Norinco
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 0129
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142679 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
142679 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142679 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " SKS 7.62 X 39 NORINCO CHINA POLY U.S.A. ATL. GA. " a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.
- " NORINCO " est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par celui-ci :
- " Norinco " est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- " Norinco " n'est pas un fabricant.
- " Poly Technologies " est le nom de la marque de " Poly Technologies International Incorporated ", une agence de commercialisation, filiale de l'Armée de libération des peuples de Chine.
- " China Jin An " est la succursale de vente du ministère de la sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription " Type 56 " figure habituellement en caractères chinois sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- la " SKS 7.62 X 39 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- les trois lettres " SKS " qui figurent dans la désignation du modèle font référence à la désigntion russe d'origine " Samozariadniya Karabina Simonova " (carabine automatique Simonov).
- la " Type 56 SKS " est une copie chinoise de la carabine automatique russe Simonov (SKS).
- ne pas confondre cette arme avec les armes chinoises Type 56 AK et AKM (variantes), qui sont des copies de la Kalashnikov série AK-47.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon réglable à tige avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche; baïonnette escamotable montée dessous et parallèlement au canon; guide de lame-chargeur intégré faisant partie de l'ensemble verrou/bloc de culasse permettant le chargement dans un chargeur fixe avec corps pivotant vers le bas; levier de verrou cylindrique fixe faisant partie intégrante du verrou/volet de culasse une pièce et perpendiculaire à l'âme; crosse en bois une pièce; points de fixation pour bretelle sur le côté gauche du canon et de la crosse; surfaces métalliques bleuies sur l'ensemble canon et sur le boîtier de culasse/carcasse avec verrou généralement présenté dans un fini argent ou chromé.
- ce modèle a été offert dans plusieurs variantes; des variantes raccourcies connues sous l'appellation carabine " Cowboys Companion " ou " Para" ont été proposées par le biais de Navy Arms.
- comme il existe un grand nombre d'accessoires de marché secondaire, y compris des lunettes de visée et des supports, des crosses avec cavité pour le pouce, des oeilletons de visée, etc., l'aspect peut varier du tout au tout.

Fabricant

- " 0129 " figurait dans un rectangle, sur le côté gauche boîtier de culasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- mécanisme à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- l'inscription " SKS 7.62 X 39 NORINCO CHINA POLY U.S.A. ATL. GA. " a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.

Coups

- boîtier-chargeur fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33820	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 906	Carabine	Semi-automatique
37364	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
142873	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0129	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
181122	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6601	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7.62mm Type 56 Carbine

Chinese 7.62mm Type 56 Carbine

Chinese Type 56 Carbine

PRC SKS

PRC Type 56 Carbine

SKS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SKS 7.62mm Type 56 Carbine

SKS Type 56

Type 56 SKS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Poly USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141924
Marque: Norinco
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 0134
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141924 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
141924 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKS 7.62 X 39 NORINCO CHINA POLY U.S.A. ATL. GA." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "Type 56" figure habituellement en caractères chinois sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SKS 7.62 X 39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- "SKS" dans la désignation du modèle est la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine automatique Simonov).
- le modèle "Type 56 SKS" est une réplique chinoise de la carabine automatique russe Simonov (SKS).
- il ne faut pas confondre cette arme avec les modèles (variantes) Type 56 AK et AKM chinois, qui sont des répliques de la série Kalachnikov AK-47.
- caractéristiques : guidon à capuchon à pilier réglable et hausse tangentielle à encoche; canon rond rayé; baïonnette repliable montée en dessous et alignée avec le canon; guide pour lame-chargeur intégré faisant partie de l'ensemble culasse/bloc-culasse, permettant de charger les munitions dans un chargeur fixe avec un corps basculant vers le bas; levier de culasse cylindrique fixe faisant partie intégrante de l'ensemble culasse/porte-bloc-culasse une pièce et perpendiculaire à l'âme; monture une pièce en bois; points de fixation des bretelles sur le côté gauche du canon et de la crosse; surfaces métalliques de l'ensemble canon et du boîtier de culasse/carcasse bleuies, le fini de la culasse étant généralement argenté ou chromé.

- ce modèle a été offert en plusieurs versions; des versions raccourcies appelées "Cowboys Companion" ou la carabine "Para" furent proposées par Navy Arms.
- comme il existe sur le marché un grand nombre d'accessoires de rechange, notamment des lunettes de visée et des fixations, des crosses à cavité pour le pouce, des hausses à oeilleton, etc., l'aspect extérieur de l'arme peut varier de manière considérable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les chiffres "0138" à l'intérieur d'un rectangle figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - mécanisme à culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription "SKS 7.62 X 39 NORINCO CHINA POLY U.S.A. ATL. GA." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
Coups	- chargeur fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33820	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 906	Carabine	Semi-automatique
37364	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
181122	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6601	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7.62mm Type 56 Carbine

Chinese 7.62mm Type 56 Carbine

Chinese Type 56 Carbine

PRC SKS

PRC Type 56 Carbine

SKS

SKS 7.62mm Type 56 Carbine

SKS Type 56

Type 56 SKS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Poly USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142871
Marque: Norinco
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 0141
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142871 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
142871 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKS 7.62 X 39 NORINCO CHINA CSI ONT CA." relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.
- "NORINCO" est une appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "Type 56" en caractères chinois figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- l'inscription "SKS 7.62 X 39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- les lettres SKS de la désignation de modèle renvoient à l'expression russe "Samosarjadnyi Karabina Simonov" (carabine Simonov semi-automatique).
- le modèle "Type 56 SKS" est une reproduction chinoise de la carabine russe Simonov semi-automatique (SKS).
- ne pas confondre cette arme avec les modèles 56 AK et AKM chinois (et leurs variantes) qui sont des reproductions d'armes Kalashnikov AK-47
- caractéristiques : guidon à tige avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche; canon rayé rond; baïonnette repliable sous le canon et dans l'axe de ce dernier; guide de lame-chargeur intégré à la culasse et autorisant le remplissage d'un magasin vertical basculant; poignée d'armement cylindrique fixe faisant partie du porte-culasse d'une seule pièce; poignée perpendiculaire au canon; monture monopièce en bois; points de fixation de bretelle sur le côté gauche du canon et de la crosse; surfaces métalliques du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse bleuis; culasse habituellement au fini argent ou chromé.
- ce modèle a été offert en plusieurs versions; Navy Arms offrait des versions plus courtes sous les appellations "Cowboys Companion" ou "Para" carbine (carabine).
- en raison du grand nombre d'accessoires offerts à la revente, y compris des lunettes de visée et des supports, des montures à cavité, des organes de visée à oeilleton, etc., l'aspect de l'arme peut varier considérablement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "0141" dans un rectangle relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - culasse basculante.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- l'inscription "SKS 7.62 X 39 NORINCO CHINA" relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139059	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0141	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
181122	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6601	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7.62mm Type 56 Carbine

Chinese 7.62mm Type 56 Carbine

Chinese Type 56 Carbine

PRC SKS

PRC Type 56 Carbine

SKS

SKS 7.62mm Type 56 Carbine

SKS Type 56

Type 56 SKS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

China Sports Incorporated (CSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181122
Marque: Norinco
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 6601
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181122 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	478	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
181122 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
181122 - 3	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN CHINA" et "EXP. BY NORINCO 62" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.

Modèle

- l'inscription "Type 56" figure généralement en caractères chinois sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SKS 7.62 X 39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- dans la désignation de modèle, "SKS" est la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à rechargement automatique).
- le modèle "Type 56 SKS" est une réplique chinoise de la carabine semi-automatique russe Simonov (SKS).
- il ne faut pas confondre cette arme à feu avec les modèles (variantes) Type 56 AK et AKM chinois, qui sont des répliques de la série Kalachnikov AK-47.
- caractéristiques : guidon à pilier réglable avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche; canon rayé rond; peut être muni d'une baïonnette rabattable montée en dessous et alignée avec le canon; guide pour lame-chargeur intégré faisant partie de l'ensemble culasse/bloc-culasse, permettant de charger les munitions dans un chargeur fixe avec un corps basculant vers le bas; levier de culasse cylindrique fixe faisant partie intégrante de l'ensemble culasse/porte-bloc-culasse une pièce et perpendiculaire à l'âme; monture une pièce en bois ou synthétique; point de fixation de la bretelle sur le côté gauche du canon et de la crosse; surfaces métalliques bleuies sur l'ensemble canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse, le fini de la culasse étant généralement argenté ou chromé.
- comme il existe sur le marché un grand nombre d'accessoires de rechange, notamment des lunettes de visée et des fixations, des crosses à cavité pour le pouce, des hausses à oeilleton, etc., l'aspect extérieur de l'arme peut varier de manière considérable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse voire également sur la culasse. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de huit chiffres et d'un suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2387	Norinco	Type 56 SKS D	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
33820	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 906	Carabine	Semi-automatique
37364	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
44224	Norinco	Type 56 SKS MC-5D	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
127793	Norinco	Type 56 SKS NR	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
141924	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
142679	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0129	Carabine	Semi-automatique
142871	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0141	Carabine	Semi-automatique
177622	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6602	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Chinese SKS

Chinese SKS Type 56

Chinese Type 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177622
Marque: Norinco
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 6602
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177622 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	408	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177622 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	408	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur les armes examinées.
- ce modèle semble être une carabine réglementaire fabriquée/modifiée spécialement de type "Type 56" (désignation militaire chinoise) ou "SKS" (appellation courante associée aux versions militaires russes ou aux versions commerciales chinoises) munie d'un canon raccourci. Il s'agit d'une carabine sportive conçue pour être économique, compacte et facile à transporter.
- caractéristiques : monture et garde-main lamellés ou en hêtre de couleur claire; fini bleui sur les surfaces en métal (excepté sur la culasse); guidon avec protège-guidon et hausse réglable; avec ou sans support de baïonnette; tige de nettoyage montée sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "6602" dans un triangle figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les derniers chiffres du numéro de série figurent habituellement sur les principaux composants.

Calibre

- la désignation complète du calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu, certains exemplaires comportent seulement l'inscription "7.62 mm".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- boîtier de chargeur articulé qui peut s'ouvrir en basculant pour le déchargement.
Autres marquages	- des inscriptions chinoises de type militaire (Type 56) ainsi que des inscriptions de type Norinco (une agence de commercialisation appartenant à l'État) ont été relevées sur les armes examinées.
Remarques	- dans la mesure où ce modèle a été produit à partir de montures existantes, les inscriptions et leur emplacement peuvent varier d'une arme à l'autre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121185	Navy Arms	Type 56 SKS Cowboys Companion	Chinese State Arsenal, Factory 26	Carabine	Semi-automatique
121186	Navy Arms	Type 56 SKS Para Carbine	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
181122	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6601	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cowboys Companion SKS

Norinco SKS

SKS

SKS Cowboy Companion

SKS Para Carbine

SKS Type 56 Cowboy Companion

Simonov

Type 56 Cowboys Companion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

K-Sports Imports (KSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33820
Marque: Norinco
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 906
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33820 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33820 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO POLY USA AIL GA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Type 56" figure généralement en caractères chinois sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SKS 7.62 X 39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon. - dans la désignation de modèle, "SKS" est la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à rechargement automatique). - le modèle "Type 56 SKS" est une réplique chinoise de la carabine semi-automatique russe Simonov (SKS). - il ne faut pas confondre cette arme avec les modèles (variantes) Type 56 AK et AKM chinois, qui sont des répliques de la série Kalachnikov AK-47. - caractéristiques : guidon à pilier à capuchon réglable et hausse tangentielle à encoche; canon rayé; baïonnette rabattable montée en dessous et alignée avec le canon; guide pour lame-chargeur intégré faisant partie de l'ensemble culasse/bloc-culasse, permettant de charger les munitions dans un chargeur fixe avec un corps basculant vers le bas; levier de culasse cylindrique fixe faisant partie intégrante de l'ensemble culasse/porte-bloc-culasse une pièce et perpendiculaire à l'âme; monture une pièce en bois; point de fixation de la bretelle sur le côté gauche du canon et de la crosse; surfaces métalliques bleuies sur l'ensemble canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse, le fini de la culasse étant généralement argenté ou chromé. - ce modèle a été offert en plusieurs versions; des versions raccourcies appelées "Cowboys Companion" ou la carabine "Para" furent proposées par Navy Arms. - comme il existe sur le marché un grand nombre d'accessoires de rechange, notamment des lunettes de visée et des fixations, des crosses à cavité pour le pouce, des hausses à oeilleton, etc., l'aspect extérieur de l'arme peut varier de manière considérable.
Fabricant	- le nombre "906" dans un triangle a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse voire également sur la culasse. - le numéro de série relevé est composé de huit chiffres et d'un suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "7.62x39" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur fixe.
Importateurs	- l'inscription "POLY USA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141924	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
142679	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0129	Carabine	Semi-automatique
142872	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 906	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
181122	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6601	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SKS

SKS Type 56

Type SKS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Poly USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37364
Marque: Norinco
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37364 - 1	223 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37364 - 2	223 REM	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37364 - 3	223 REM	20	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37364 - 8	6MM PPC	5	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37364 - 12	7.62X39 RUSSIAN	5	370	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37364 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37364 - 11	7.62X39 RUSSIAN	5	460	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37364 - 9	7.62X39 RUSSIAN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37364 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37364 - 10	7.62X39 RUSSIAN	10	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37364 - 5	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37364 - 6	7.62X39 RUSSIAN	20	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il existe trois organisations de commercialisation appartenant à l'État chinois.
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de l'entreprise "Poly Technologies International Incorporated", un organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de Libération Populaire de la Chin.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère de la sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "Type 56" figure généralement en caractères chinois sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SKS 7.62 X 39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- dans la désignation de modèle, les lettres "SKS" correspondent à la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à mécanisme semi-automatique).
- le modèle "Type 56 SKS" est une réplique chinoise de la carabine semi-automatique russe Simonov (SKS).
- il ne faut pas confondre cette arme avec le modèle Type 56 d'AK et d'AKM (variantes) chinois, qui sont des répliques de la série de Kalachnikov AK-47.
- caractéristiques : guidon en forme de pilier réglable avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche; canon rayé rond; baïonnette repliable montée en dessous et alignée avec le canon; guide pour lame-chargeur intégré faisant partie de l'ensemble culasse/bloc-culasse, permettant de charger les munitions dans un chargeur fixe avec un corps basculant vers le bas; levier de culasse cylindrique fixe faisant partie intégrante du porte-culasse/porte-bloc-culasse une pièce et perpendiculaire à l'âme; monture en bois une pièce; point de fixation des bretelles sur le côté gauche du canon et de la crosse; surfaces métalliques bleuies sur l'ensemble de canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse, le fini de la culasse étant généralement argenté ou chromé.
- ce modèle a été offert en plusieurs versions; des versions raccourcies appelées "Cowboys Companion" ou la carabine "Para" furent proposées par Navy Arms.
- comme il existe sur le marché un grand nombre d'accessoires de rechange, y compris des lunettes de visée et des fixations, des crosses à cavité, des hausses à oeilleton, etc., l'apparence peut varier de manière considérable.

Fabricant

- un code d'identification d'usine peut ou non figurer sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- chiffres seulement; peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur fixe de 10 et 20 cartouches.
- le chargeur de 20 cartouches est un accessoire monté en rattrapage seulement.

Importateurs

- le nom de l'importateur figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Remarques

- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2384	Simonov	SKS 1945	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Semi-automatique
2386	Simonov	SKS 1945	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Semi-automatique
2387	Norinco	Type 56 SKS D	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
2389	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 56	Carabine	Semi-automatique
73931	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
73932	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
141924	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
142679	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0129	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
181122	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6601	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Chinese SKS

Cowboys Companion

Norinco SKS

SKS

SKS Cowboy

SKS Cowboy Carbine

SKS Cowboy Companion

SKS Cowboys Companion

SKS Hunter Carbine

SKS Sharpshooter

SKS Sharpshooter Carbine

SKS Sporter

SKS Type 56

Sporter

Sporter SKS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

B-West

Campbell & Associates (C&A)

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

China Jin An Equipment (CJA)

Jay's Pacific Enterprises (JPE)

K-Sports Imports (KSI)

Labanu

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2387
Marque: Norinco
Modèle: Type 56 SKS D

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 56 SKS D
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2387 - 2	7.62X39 RUSSIAN	4	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2387 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	320	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2387 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2387 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2387 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2387 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2387 - 6	7.62X39 RUSSIAN	30	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "NORINCO" ne figure pas sur cet exemplaire.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la filiale de vente du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- dans la désignation du modèle, les lettres SKS correspondent à la désignation russe d'origine, "Ssamosarjadnyi Karabin Simonov" (carabine semi-automatique Siminov).
- dans la désignation du modèle, la lettre "D" indique que l'arme est munie d'un chargeur amovible.
- le modèle SKS standard était muni d'un chargeur fixe, qui était chargé grâce à une lame-chargeur. Plusieurs exemplaires examinés portaient l'inscription "SKS-D" ou même simplement "SKS".

Fabricant

- l'inscription "China" ou "Made in China" figure habituellement sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série numérique, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre désigné M43.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- ce modèle peut utiliser n'importe quel chargeur conçu pour le fusil de modèle "AK" de Kalashnikov. Cela explique que l'on retrouve des chargeurs de plus grande capacité.

Remarques

Le fusil soviétique SKS fut le premier de ce type à utiliser la cartouche intermédiaire M1943. Il est reconnu pour la facilité de son démontage et de son entretien et il a donc été copié (avec de légères modifications) dans d'autres pays communistes. Fabriqué par millions dans différents arsenaux d'État.
Toujours fabriqué en Chine, comme arme de chasse, pour l'exportation. Les modèles diffèrent surtout par leurs marques, comme les poinçons d'homologation et les inscriptions. Ces fusils peuvent comporter de nombreux éléments non standard (stocks du marché secondaire).
- baïonnette en pointe ou couteau-baïonnette repliable fixée à demeure.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37364	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
121185	Navy Arms	Type 56 SKS Cowboys Companion	Chinese State Arsenal, Factory 26	Carabine	Semi-automatique
127793	Norinco	Type 56 SKS NR	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
181122	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6601	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Chinese SKS

SKS

SKS D

SKS-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beta Arms

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44224
Marque: Norinco
Modèle: Type 56 SKS MC-5D

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 56 SKS MC-5D
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44224 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44224 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" ne figure pas sur l'arme examinée (on dit que certains exemplaires affichent les inscriptions de Norinco).
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il y a trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée de la libération populaire.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère de la sécurité publique. - "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.

Modèle

- l'inscription "MC-5D" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MC-5D" est une version commerciale du fusil semi-automatique modèle SKS de Simonov avec une monture en bois, une hausse réglable, mais sans baïonnette ni tenon de baïonnette.

Fabricant

- inscriptions "Made in China" relevées; inscriptions "Made in China by Norinco" signalées.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.
- accepte les chargeurs de SKS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181122	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6601	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MC 5D

MC-5D

MC-5D SKS

MC-5D Siminov SKS

MC5D

SKS MC-5D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Campbell & Associates (C&A)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127793
Marque: Norinco
Modèle: Type 56 SKS NR

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 56 SKS NR
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127793 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	422	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127793 - 2	7.62X39 RUSSIAN	20	422	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SKS NR 7.62X39MM" et "MADE IN CHINA BY NORINCO" relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation chinoises appartenant à l'État :
- "Norinco" est une agence de commercialisation chinoise d'État qui commercialise les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "SKS NR 7.62X39MM" et "MADE IN CHINA BY NORINCO" relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle semble être une version personnalisée ou modifiée de la carabine "Type 56" (désignation militaire chinoise) ou "SKS" (nom courant associé aux versions militaires russes ou commerciales chinoises) standard au canon raccourci. Destinée à être utilisée en tant que carabine sportive économique, compacte et facilement transportable
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique ou composite noir avec garde-main ventilé en métal; fini bleui sur les pièces métalliques (sauf le verrou) guidon avec protège-guidon et hausse réglable; baguette de nettoyage sous le canon; bipied amovible.

Fabricant

- "SKS NR 7.62X39MM" et "MADE IN CHINA BY NORINCO" relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe de deux chiffres ("94"), suivi de cinq chiffres. - cinq derniers chiffres du numéro de série relevés sur la glissière.
Calibre	- "7.62X39MM" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - modèle compatible avec tout chargeur conçu pour être utilisé sur le modèle Kalashnikov "AK".
Autres marquages	- "CSI ONT CA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2387	Norinco	Type 56 SKS D	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
181122	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6601	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SKS

SKS NR

SKS-NR

SKSNR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

China Sports Incorporated (CSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127466
Marque: Norinco
Modèle: Type 56-1

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 56-1
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127466 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	429	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.10)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il y a trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée de la libération populaire.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère de la sécurité publique. - "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.

Modèle

- l'inscription "Type 56-1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme "56-1", avec le caractère chinois représentant le terme "Type" juste après.
- ce fusil est une version commerciale du fusil d'assaut Type 56 de fabrication chinoise qui est lui-même une variante de la série de modèles AK-47/AKM.
- le modèle Type 56-1 est une arme semi-automatique seulement, à fonctionnement par emprunt de gaz et chargeur amovible.
- caractéristiques : crosse télescopique de type se repliant sur le dessous; fini bleui.

Fabricant

- le nom "Chinese State Arsenal, Factory 66" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'identification du fabricant figure généralement à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Elle est constituée du nombre "66" à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56-1

56-1 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174202
Marque: Norinco
Modèle: Type 59 Makarov

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 59 Makarov
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 56
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174202 - 1	380 AUTO	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174202 - 4	380 AUTO	9	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
174202 - 3	9MM MAKAROV	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur le côté de la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui : "Norinco" qui est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois, "Poly Technologies", qui est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation, filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine et "China Jin An", qui est la branche commerciale du ministère chinois de la Sécurité publique.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1990.
- sur l'une des armes à feu référencées, l'inscription "59" figure sur la glissière.
- ce modèle est une copie du pistolet russe "Makarov PM".

Fabricant

- l'arme comporte l'inscription "Made by NORINCO", qui n'est pas un fabricant, mais simplement une agence de commercialisation.
- l'inscription "Chinese State Arsenal, Factory 56" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code du fabricant peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, il s'agit du nombre "56" à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, peut également figurer sur la glissière. - peut comporter un préfixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

59

M 59

M-59

M59

Makarov

Makarov Copy

Makarov Type 59

Model 1959

Model 59

PM

PM Type 59

Type 59

Type 59 Makarov DA Pistol

Type 59 Makarov PM

Type 59 PM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beta Arms

Century International Arms (CIA)

China Sports Incorporated (CSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48526
Marque: Norinco
Modèle: Type 59 Makarov

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 59 Makarov
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48526 - 2	380 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48526 - 1	9MM MAKAROV	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48526 - 3	9MM MAKAROV	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur le côté de la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom de la marque de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation, filiale de l'Armée de libération des peuples de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère chinois de la Sécurité Publique.

Modèle

- l'inscription "59" figure sur la glissière.
- mis sur le marché en 1990.
- reproduction du pistolet russe "Makarov PM".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- cette arme porte l'inscription "Made by NORINCO", mais cette entreprise ne fabrique pas d'armes; elle les met sur le marché. - Chinese State Arsenal, Factory 66 n'apparaît pas sur l'arme à feu. - la désignation du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : chiffre 66 dans un triangle.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- peut être précédé d'une lettre. - sur le boîtier de culasse; peut aussi apparaître sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32409	Chinese Service	Type 59 Makarov	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

59

M 59

M-59

M59

Makarov

Makarov Copy

Makarov Type 59

Model 1959

Model 59

PM Type 59

Type 59

Type 59 Makarov DA Pistol

Type 59 Makarov PM

Type 59 PM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beta Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Century International Arms (CIA)

China Sports Incorporated (CSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135876
Marque: Norinco
Modèle: Type 63 SKS D

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 63 SKS D
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135876 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
135876 - 2	7.62X39 RUSSIAN	15	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135876 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "63 7.62X39MM CSI ONT CA" et "MADE IN CHINA BY NORINCO" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "63" est l'abréviation de "Type 63".
- "7.62X39MM" est le calibre.
- "CSI ONT CA" est l'abréviation du nom de l'importateur.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à / contrôlées par l'État chinois :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom de la marque de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de libération des peuples de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "63" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée en configuration semi-automatique seulement.
- le "Type 63" ressemble de l'extérieur à la carabine SKS/Simonov, avec un boîtier-chargeur amovible de type AK47.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à grain d'orge, hausse tangentielle à feuillet et baïonnette en pointe rabattable en dessous du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné; monture une pièce et garde-main en bois; monture et garde-main synthétiques également possibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série "8807504" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et les cinq derniers chiffres du numéro de série, "07504", figurent également sur les autres composants. - sur les autres armes examinées, le code du fabricant (90) peut être intégré au numéro de série, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste en dessous du porte-culasse.
Calibre	- l'inscription "7.62X39MM" figure sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

63

63 Rifle

Chinese 7.62mm Type 63 Rifle

SKS Type 63

The Type 63 Rifle

Type 63 Rifle

Type 63 SKS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

China Sports Incorporated (CSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127278
Marque: Norinco
Modèle: Type 77

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 77
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 316
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127278 - 1	7.62X17	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il existe trois organismes de commercialisation possédés ou contrôlés par l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation de l'État chinois qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", un office de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "77" figure sur le côté de la glissière.
- modèle dérivé de la série de pistolets à armement d'une seule main "Einehand" Bergman et Lignose des années 1913-1915.
- caractéristiques : canon arrondi fixe avec chambre cannelée; glissière aux côtés plats avec organes de visée fixes à cran de mire et stries d'étranglement; le boîtier de culasse/la carcasse est doté d'un arrêtoir de chargeur à poussoir et d'une sûreté manuelle sur le côté gauche; pontet amovible; anneau de suspension; crosses à plaquettes de plastique; fini bleui.
- pour charger et armer le type 77 d'une seule main, placer le doigt de la détente à l'avant du pontet et tirer vers l'arrière. Cela déplace la glissière vers l'arrière, jusqu'au ressort de la tige d'armement, permettant ainsi à une cartouche du chargeur de remonter dans le couloir d'alimentation; lorsque le pontet est relâché, le ressort force une munition à pénétrer dans la chambre.

Fabricant

- l'inscription "136" figure dans un ovale sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la glissière.
- les quatre derniers chiffres du numéro de série figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière, sur la chambre du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique, p. ex.. "8600##".

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26074	Chinese Service	Type 77	Chinese State Arsenal, Factory 316	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

316

77

Norinco 77

Norinco Type 77

Type 77 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24769
Marque: Norinco
Modèle: Type 77B

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 77B
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24769 - 3	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur le côté de la glissière.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il y a trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée de la libération populaire.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère de la sécurité publique. - "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1989.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique inhabituel, similaire au modèle "Einhand" de Lignose, qui peut être armé et avoir une cartouche dans la chambre simplement en tirant vers l'arrière la cambrure avant du pontet; ceci dégage la glissière suffisamment pour armer le percuteur interne et insérer la cartouche dans la chambre.
- plaquette avec appui-pouce en plastique noir; anneau de suspension à la crosse; sûreté; arrêtoir de chargeur; viseurs ouverts réglables.

Fabricant

- l'inscription "Chinese State Arsenal, Factory 66" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code du fabricant peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, il s'agit du nombre "66" à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

77 B Norinco

77B

77B Norinco

M 77B

M77B

Norinco 77 B

Norinco 77B

Type 77 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

China Sports Incorporated (CSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26078
Marque: Norinco
Modèle: Type 80SA

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 80SA
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26078 - 1	9MM LUGER	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- version semi-automatique du pistolet automatique "TYPE 80" (parfois appelé mitraillette).
- les pistolets "TYPE 80" et "TYPE 80SA" sont calqués sur le pistolet "C96 MAUSER BROOM HANDLE".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Machine Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126529
Marque: Norinco
Modèle: Type 85

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 85
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126529 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
126529 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " NORINCO " est la marque de commerce de China North Industries Corporation.
- on trouve trois agences de commercialisation chinoises appartenant à l'État :
- " Norinco " est une agence de marketing vendant les produits des arsenaux d'état chinois.
- " Norinco " n'est pas un fabricant.
- " Poly Technologies " est la marque de commerce de " Poly Technologies International Incorporated ", un organisme de marketing rattaché à l'Armée de libération populaire chinoise.
- " China Jin An " est l'organisme de marketing du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.
- les arsenaux d'état chinois fabriquent cette variante qui ressemble étroitement à la Dragunov SVD russe.
- caractéristiques : carcasse de métal embouti; crosse de bois ajouré avec garde-main à six fentes longitudinales de refroidissement; sûreté de type AK sur le côté droit de la carcasse; système utilisant un piston à gaz à course courte, non réglable; cache-flammes; rails de montage d'un viseur optique sur le côté gauche de la carcasse; appuie-joue amovible.
- longueur totale : 1220 mm (48 po).

Mécanisme

- système à emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut se trouver sur la carcasse, en avant du logement du chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21132	Norinco	Dragunov	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
53836	Norinco	NDM86 SVD	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
126528	Norinco	EM352	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85

Dragonov

Dragunov

Type 79/85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126110
Marque: Norinco
Modèle: Type 97

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 97
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126110 - 7	5.56MM NATO	20	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126110 - 5	5.56MM NATO	20	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126110 - 1	5.56MM NATO	20	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126110 - 8	5.56MM NATO	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126110 - 6	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126110 - 2	5.56MM NATO	30	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126110 - 3	5.56MM NATO	50	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126110 - 4	5.56MM NATO	75	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126110 - 9	9MM LUGER	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois et contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", un organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "TYPE 97" ou une variante de celle-ci peut figurer sur le côté du puits d'alimentation.
- modèle mis sur le marché vers 1997.

- cette arme à feu est la version d'exportation du fusil militaire Type 95 (appelé aussi QBZ-95) en calibre 5,56 OTAN.
- caractéristiques : cache-flamme/frein de bouche en forme de cage d'oiseau; arme à feu à crosse compacte munie d'une poignée de transport intégrée sur le dessus et d'un levier d'armement interne (semblable à l'Armalite AR-10 dans sa configuration entièrement automatique d'origine); monture à poignée-pistolet pleine longueur; manchon supérieur ventilé; fût à rainures verticales; système de verrouillage à tête de culasse rotative; cadran de sélecteur de mode de tir situé sur le côté arrière gauche.
- les accessoires peuvent comprendre, notamment : lunette de visée et viseur nocturnes; silencieux; marqueur laser; lance-grenades monté sous le canon.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe, et peut figurer sur le puits d'alimentation.

Coups

- boîtier-chargeur amovible ou chargeur-tambour de grande capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126102	Chinese Service Rifle	Type 95	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
127503	Chinese Machine Gun	Type 95 LSW	Chinese State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
127807	Norinco	Type 97A	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

QBZ 97

QBZ-97

QBZ-97 Export Rifle

Type 97 Assault Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129257
Marque: Norinco
Modèle: Type 97A

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 97A
Fabricant:	Chinese State Arsenal, JianShe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129257 - 9	223 REM	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129257 - 5	223 REM	5	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129257 - 1	223 REM	5	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129257 - 6	223 REM	20	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129257 - 2	223 REM	20	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129257 - 7	223 REM	30	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129257 - 3	223 REM	30	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129257 - 8	223 REM	75	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129257 - 4	223 REM	75	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "NORINCO" n'a pas été relevé sur certains exemples de Type 97A.
- "EXPORTED BY NORINCO" relevé sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemple.
- "NORINCO" est une appellation commerciale de l'entreprise China North Industries Corporation.
- trois agences de commercialisation appartiennent à l'État chinois ou sont sous son contrôle :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des Arsenaux de l'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est une appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "TYPE 97" a été relevé sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de certaines armes examinées.
- "MADE IN CHINA" au-dessus de "TYPE 97A" a été relevé sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.
- mis sur le marché vers 1997.
- il s'agit d'une variante du modèle QBZ (Qing Buquiang Zu ou Light Rifle Family).
- cette arme à feu est la version d'exportation du fusil militaire de type 95 (aussi appelé QBZ-95) 5.8X42MM CHINESE et sa chambre est conçue pour accueillir des munitions de calibre .223 REM/5,56 mm OTAN.
- le type 97A est un fusil de conception compacte (bullpup).
- caractéristiques : cache-flamme de type "cage d'oiseau"/frein de bouche; canon profilé de forme arrondie avec support de baïonnette et possibilité de fixer un lance-grenades; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium fixé à un tourillon en acier avec monture intégrée sur le dessus pour la poignée de transport; levier d'armement monté à l'intérieur de la poignée de transport (comme pour les modèles Armalite AR-10 ou Famas F1); crosse à poignée-pistolet; groupe de détente à tir sélectif (de type S-E-3-F); couvercle supérieur ventilé; garde-main rainuré à la verticale; système de verrou à culasse mobile rotative; sélecteur de tir/disque du verrou de sécurité situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse située à l'arrière de la poignée de transport, guidon situé sur le dessus de la frette de prise de gaz (comme pour le modèle AR 15/M16); points de fixation de la bretelle; fini noir mat.
- les accessoires suivants peuvent également être compris : lunette de tir et viseur de nuit; silencieux, marqueur laser et lance-grenades monté sous le canon.
- longueur totale de 756 mm avec un canon de 480 mm et un cache-flamme, poids moyen de 3,7 kg.
- aussi offert en version "carabine" avec canon court; crosse à poignée-pistolet et deuxième poignée faisant partie du pontet et fixation de frein de type Krinkov.

Fabricant

- la désignation du fabricant n'a pas été relevée sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- mécanisme à gaz réglable, piston à course réduite.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série relevé sur le côté droit du puits d'alimentation.
- numéro de série relevé : huit chiffres suivis des lettres CA et de deux autres chiffres.
- numéro de série relevé : huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Coups

- boîtier-chargeur détachable ou chargeur-tambour de grande capacité QBZ 95/de type 95.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127807	Norinco	Type 97A	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
129254	Poly Technologies	Type 97A	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
129752	Norinco	Type 97A Sniper Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
140978	Poly Technologies	T97NS Prototype	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
142760	EMEI	T97NSR	Chinese State Arsenal, JianShe	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

97-A

97A

97A Export Rifle

NQZ03C

Type 97 A

Type 97A Carbine

Type 97A QBZ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127807
Marque: Norinco
Modèle: Type 97A

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 97A
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127807 - 1	5.56MM NATO	30	490	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" n'a pas été relevée sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il y a trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée populaire de libération.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "TYPE 97A" a été relevée sur le côté gauche du logement de chargeur.
- modèle mis sur le marché vers 1997.
- cette arme à feu est la version d'exportation du fusil militaire Type 95 (appelé aussi QBZ-95) en calibre 5,56 OTAN.
- caractéristiques : cache-flamme/frein de bouche en forme de cage d'oiseau; arme à feu à crosse compacte munie d'une poignée de transport intégrée sur le dessus et d'un levier d'armement interne (semblable à l'Armalite AR-10 dans sa configuration entièrement automatique d'origine); monture à poignée-pistolet pleine longueur; couvercle supérieur ventilé; fût à rainures verticales; système de verrouillage à tête de culasse rotative; sélecteur de mode de tir rotatif situé sur le côté arrière gauche.
- les accessoires peuvent comprendre un dispositif de visée optique et un dispositif de visée nocturne, un silencieux, un marqueur laser et un lance-grenade sous le canon.

Fabricant

- la désignation du fabricant n'a pas été relevée sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- alimentation sélective.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé était composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé se trouvait sur le côté gauche du logement de chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126110	Norinco	Type 97	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
129254	Poly Technologies	Type 97A	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
129257	Norinco	Type 97A	Chinese State Arsenal, JianShe	Carabine	Automatique
129752	Norinco	Type 97A Sniper Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
140978	Poly Technologies	T97NS Prototype	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
142760	EMEI	T97NSR	Chinese State Arsenal, JianShe	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

97 A

97A

Type 97 A

Type 97A QBZ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129752
Marque: Norinco
Modèle: Type 97A Sniper Rifle

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type 97A Sniper Rifle
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129752 - 3	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 114(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129752 - 2	5.56MM NATO	5	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 114(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129752 - 1	5.56MM NATO	10	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 114(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "NORINCO" n'a pas été relevé sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois et contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "TYPE 97A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "TYPE 97A Sniper Rifle" est la version semi-automatique destinée à l'exportation du fusil de tireur d'élite de Type 88.
- il s'agit d'une arme à feu de conception compacte de type "Bullpup".
- caractéristiques : montures de lunette de visée et dispositifs de visée métaliques rabattables; canon rond avec cache-flamme/frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné; système de verrouillage de la tête de culasse rotative; poignée d'armement située sur le côté droit du groupe glissière-culasse; mise à feu par chien percutant; arrêtoir de chargeur et sûreté situés derrière le puits d'alimentation; couvercle supérieur ventilé, ensemble garde-main/poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique.
- accessoires possibles : lunette de visée et viseur de nuit, silencieux, marqueur laser et bipied.
- avec un canon de 620 mm, longueur totale de 920 mm et poids moyen de 4,1 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la désignation du fabricant n'a pas été relevée sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à piston à course réduite actionné par gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - les quatre derniers chiffres du numéro de série sont répétés sur le côté droit de la monture et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- bien que cette arme à feu soit désignée comme un fusil de tireur d'élite ("Sniper Rifle"), il serait plus exact de l'appeler un fusil de tireur de précision pour champ de bataille ("Battlefield Sharpshooter's Rifle") ou un fusil de tireur de précision désigné ("Designated Marksman's Rifle"). - ce fusil est conçu principalement pour utiliser des lunettes de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126530	Chinese Service Rifle	Type 88 Sniper Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
127807	Norinco	Type 97A	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
129257	Norinco	Type 97A	Chinese State Arsenal, JianShe	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

97 Sniper Rifle

KBU-97A

QBU-97

Type 97 Sniper

Type 97A KBU

Type 97A QBU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64946
Marque: Norinco
Modèle: Type CQ

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type CQ
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64946 - 1	223 REM	5	506	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64946 - 2	223 REM	20	506	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64946 - 3	5.56MM NATO	5	506	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64946 - 4	5.56MM NATO	20	506	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "CQ" à l'intérieur d'un triangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "CQ" représentent le nombre "16" et font référence à la catégorie d'armes à feu sur laquelle ce modèle est basé.
- le modèle "Type CQ" est une copie du modèle M16A1 de Colt, dont il diffère en ceci qu'il est muni d'une poignée-pistolet moulée présentant une courbe caractéristique et une bosse sur le dessous de la crosse.
- le modèle "Type CQ" est offert en version semi-automatique sous la désignation de modèle 311.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé de chiffres séquentiels.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64904	Norinco	Type CQ 311	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
64945	Norinco	Type CQ	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
139863	Norinco	Type CQ-A Semi-Automatic Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
195362	Norinco	Type CQ-A-1 Semi-Automatic Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

311

CQ

Model 311

Type 16

Type CQ Converted Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64945
Marque: Norinco
Modèle: Type CQ

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type CQ
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64945 - 1	223 REM	5	506	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64945 - 2	223 REM	20	506	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64945 - 3	5.56MM NATO	5	506	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64945 - 4	5.56MM NATO	20	506	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "CQ" à l'intérieur d'un triangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "CQ" représentent le nombre "16" et font référence à la catégorie d'armes à feu sur laquelle ce modèle est basé.
- le modèle "Type CQ" est une copie du modèle M16A1 de Colt, dont il diffère en ceci qu'il est muni d'une poignée-pistolet moulée présentant une courbe caractéristique et une bosse sur le dessous de la crosse.
- le modèle "Type CQ" est offert en version semi-automatique sous la désignation de modèle 311.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série sur les armes examinées était composé de chiffres séquentiels.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64904	Norinco	Type CQ 311	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
64946	Norinco	Type CQ	Chinese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
195362	Norinco	Type CQ-A-1 Semi-Automatic Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

311

CQ

Model 311

Type 16

Type CQ Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64904
Marque: Norinco
Modèle: Type CQ 311

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type CQ 311
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64904 - 5	222 REM	5	506	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.593)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64904 - 7	223 REM	5	293	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.593)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64904 - 8	223 REM	5	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.593)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64904 - 6	223 REM	5	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.593)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64904 - 3	223 REM	5	506	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.593)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64904 - 4	223 REM	20	506	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.593)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64904 - 1	5.56MM NATO	5	506	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.593)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64904 - 2	5.56MM NATO	20	506	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.593)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- le nom "NORINCO" et le logo de la société, l'inscription "MODEL 311", le calibre "5.56mmX45", la mention "MADE IN CHINA" et les initiales "CQ", figurent les uns au-dessus des autres à l'intérieur d'un triangle placé au-dessus du numéro de série sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation qui appartiennent à l'État chinois et qui sont contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois qui vend les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- les inscriptions "MODEL 311", "5.56mmX45", "MADE IN CHINA" et "CQ" figurent les unes au-dessus des autres à l'intérieur d'un triangle sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Type CQ 311" est une copie du modèle M16A1 de Colt.
- l'arme comporte deux caractéristiques reconnaissables : un renflement sur le dessous de la crosse et une courbe distinctive sur la poignée-pistolet.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- armes examinées : chiffres seulement.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64945	Norinco	Type CQ	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
64946	Norinco	Type CQ	Chinese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
139863	Norinco	Type CQ-A Semi-Automatic Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

311

311 CQ

CQ

CQ 311

M311

Model 311

Model 311 CQ

Type CQ

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123229
Marque: Norinco
Modèle: Type CQ 311-1

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type CQ 311-1
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123229 - 4	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.594)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123229 - 2	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.594)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123229 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.594)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123229 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.594)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "NORINCO" au-dessus des inscriptions "MODEL 311-1", "5.56mmX45", "MADE IN CHINA" et "CQ" sur plusieurs lignes à l'intérieur d'un triangle au-dessus du numéro de série figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par lui :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom de la marque de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "MODEL 311-1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CQ" à l'intérieur d'un triangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Type CQ 311-1" est une version commerciale de la carabine de guerre "Type CQ" à fonctionnement par emprunt de gaz et à tir sélectif, laquelle est à son tour une copie de la carabine Colt AR-15/M16-A1.
- caractéristiques : crosse en matériau synthétique avec renflement caractéristique sur le bord inférieur; fût avec nervures verticales sur l'ensemble; poignée-pistolet avec courbe descendante caractéristique; pousse-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "MADE IN CHINA" et "CQ"`sur deux lignes à l'intérieur d'un triangle figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe à caractères alphabétiques où le troisième caractère était suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre, soit "5.56MM X 45", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions suivantes ont été relevées sur les armes examinées : - "CQ" à l'intérieur d'un cercle sur les deux côtés de la poignée-pistolet, - "MINDEN" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

311 1

311-1

311-1 CQ

311/1

CQ

CQ Model 311-1

Model 311-1 CQ

Norinco ArmaLite

Type CQ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124403
Marque: Norinco
Modèle: Type CQ Semi-Automatic Rifle

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type CQ Semi-Automatic Rifle
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 216
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124403 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.595)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124403 - 4	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.595)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124403 - 2	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.595)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124403 - 1	5.56MM NATO	5	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.595)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124403 - 6	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.595)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124403 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.595)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124403 - 5	6.8MM SPC	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.595)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "NORINCO" ne figure pas sur l'arme à feu. - "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation. - il existe trois organismes de commercialisation possédés ou contrôlés par l'État chinois : - "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois. - "Norinco" n'est pas un fabricant. - "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine. - "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité Publique.
Modèle	- l'inscription "CQ" située à l'intérieur d'un triangle, au-dessus de l'inscription "SEMIAUTOMATIC" et de l'inscription "RIFLE", figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieure. - "CQ" signifie "16" et fait référence à la famille des armes à feu qui sert de base pour ce modèle. - le fusil semi-automatique de type CQ est une variante du Colt M-16/AR-15 et prend pour modèle la carabine de production militaire actuelle M-16, M4A1 dont elle diffère par son caractère d'arme semi-automatique uniquement. - caractéristiques : crosse télescopique en matériau synthétique; garde-main rond en matériau synthétique de type A2; poignée-pistolet en matériau synthétique; pousse culasse situé à droite de la carcasse supérieure; carcasse supérieure à dessus plat avec barre de fixation des accessoires et poignée de transport amovible; sélecteur à deux positions marqué "SAFE" et "SEMI"; cache-flamme; tenon pour baïonnette; battants de bretelles.
Fabricant	- le nom, la marque de commerce et le logo du fabricant ne figurent pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés comportaient cinq ou sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - les numéros de série partiels peuvent également figurer sur la poignée de transport, la carcasse supérieure et le fond plat du tenon de baïonnette.
Canon	- longueur de l'assemblage du canon de 407 mm, ce qui comprend le cache-flammes en cage d'oiseau.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195362	Norinco	Type CQ-A-1 Semi-Automatic Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

CQ

CQ Semiautomatic

CQ Semiautomatic Rifle

CQ Semiautomatic Rifle Prototype

Prototype

Type CQ Semiautomatic Rifle Prototype

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139863
Marque: Norinco
Modèle: Type CQ-A Semi-Automatic Rifle

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type CQ-A Semi-Automatic Rifle
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139863 - 9	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.596)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139863 - 8	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.596)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139863 - 6	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.596)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139863 - 5	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.596)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139863 - 1	5.56MM NATO	5	372	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.596)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139863 - 10	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.596)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139863 - 7	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.596)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139863 - 2	5.56MM NATO	10	372	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.596)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139863 - 3	5.56MM NATO	20	372	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.596)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139863 - 4	5.56MM NATO	30	372	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.596)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les agences de commercialisation suivantes appartiennent à l'État chinois :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la Sécurité publique.
- l'agence "China Xinshidai" a été fondée en 1980 avec l'approbation du Conseil d'État de la République populaire de Chine et la commission militaire centrale.
- l'agence "China Xinshidai" est une filiale de la China New Era Group Corporation.
- l'agence "China Xinshidai" est une société d'import-export située à Pékin, en Chine.

Modèle

- les mentions " NORINCO ", " CQ-A 5.56MM ", " SEMI-AUTO RIFLE ", le numéro de série et la mention " CN CA " figurent l'un au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la boîte de culasse/carcasse.
- les lettres " CQ " dans un triangle figurent sur le côté gauche de la carcasse/boîte de culasse.
- le fusil semi-automatique CQ-A ressemble à une carabine Colt modèle M4.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flammes tubulaire percé de nombreux trous, et attache de baïonnette ; partie supérieure de la culasse plate dotée d'un rail pour accessoires et d'une poignée de transport amovible ; bouton poussoir (" forward assist ") sur le côté droit de la partie supérieure de la culasse ; partie inférieure de la boîte de culasse/carcasse en aluminium avec arrêtoir de chargeur ambidextre et sélecteur ambidextre marqué " SAFE " et " SEMI " ; garde-main rond type A2 en matériau synthétique ; poignée pistolet en matériau synthétique ; crosse télescopique six positions en matériau synthétique ; grenadières ; finition noir.
- la longueur totale est de 885 mm avec la crosse dépliée et de 785 mm avec la crosse repliée, et le poids moyen est de 3,3 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la boîte de culasse/carcasse.

Calibre

- " 5.56MM " est indiqué sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la boîte de culasse/carcasse.

Coups

- boîte chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64904	Norinco	Type CQ 311	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
64946	Norinco	Type CQ	Chinese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
166443	Norinco	NR-401 Semi-Auto Rifle	Chinese State Arsenal, Factory 216	Carabine	Semi-automatique
195362	Norinco	Type CQ-A-1 Semi-Automatic Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

CQ A

CQ-A

CQ-A 5.56MM

CQ-A Semi-Auto Rifle

CQ-A5.56MM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CQ-A5.56MM Semi-Auto Rifle

CQA

CQA5.56MM

Norinco CQ-A5.56 MM Semi-Auto Rifle

Semi-Auto Rifle CQ-A

Semi-Auto Rifle CQ-A 5.56MM

Semi-Auto Rifle CQ-A5.56MM

Semi-Automatic Rifle CQ-A

Semi-Automatic Rifle CQ-A 5.56MM

Semi-Automatic Rifle CQ-A5.56MM

Type CQ A

Type CQ A Semi Automatic Rifle

Type CQ A Semiautomatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195362
Marque: Norinco
Modèle: Type CQ-A-1 Semi-Automatic Rifle

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type CQ-A-1 Semi-Automatic Rifle
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195362 - 1	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est la marque de commerce de la China North Industries Corporation.
- les suivantes sont des agences de commercialisation qui appartiennent ou sont exploitées par l'État chinois :
- "Norinco", soit une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits issus des arsenaux de l'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est la marque de commerce de "Poly Technologies International Incorporated", soit une agence de commercialisation qui consiste en une filiale de l'Armée de libération populaire de Chine.
- "China Jin An" représente le département des ventes du ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- on a vu "CQ" marqué dans un triangle, par-dessus "SEMI-AUTOMATIC RIFLE", "CQ-A-1 5.56MM" et le numéro de série, sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur d'un exemplaire.
- "CQ" renvoie à "16" et à la série d'armes à feu sur laquelle ce modèle est basé.
- le fusil semi-automatique "Type CQ-A-1 Semi-Automatic Rifle" consiste en une version d'un Colt M-16/AR-15 fondée sur le modèle de production militaire actuel de M-16/carabine M4A1, dont elle diffère en raison de sa capacité de tir restreinte au mode semi-automatique.
- la présente entrée vise un "Type CQ-A-1" transformé pour assurer un tir automatique.
- caractéristiques : canon rond à cache-flamme en cage d'oiseau et à tenon de baïonnette; boîtier de culasse supérieur à dessus plat, à rail d'accessoire et à poignée de transport amovible; pousse-culasse sur le côté droit de la carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium à sélecteur à deux positions marquées, soit "SAFE" (sûreté) et "SEMI"; garde-main synthétique rond de type "A2"; poignée-pistolet synthétique; crosse télescopique synthétique; battants de bretelle.
- cette arme à feu est compatible avec un vaste éventail de pièces et d'accessoires du marché secondaire et peut présenter des éléments qui ne figurent pas ci-dessus.

Fabricant

- le nom, la marque de commerce ou le logo du fabricant ne sont pas marqués sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- arme modifiée pour assurer un tir automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés se composent de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- tout numéro figurant sur le composant de tôle, soit le logement de mécanisme de détente ou le boîtier de culasse inférieur, doit être considéré comme inutile aux fins d'enregistrement et d'identification.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64945	Norinco	Type CQ	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
64946	Norinco	Type CQ	Chinese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
124403	Norinco	Type CQ Semi-Automatic Rifle	Chinese State Arsenal, Factory 216	Carabine	Semi-automatique
129827	Norinco	Type CQ-A-1 Semi-Automatic Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
139863	Norinco	Type CQ-A Semi-Automatic Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR Type

AR-15 Type

AR15 Type

CQ

CQ-A-1 Rifle

CQ-A-1 Semi-Automatic Rifle

CQ-A1 Rifle

CQ-A1 Semi-Automatic Rifle

M16 Pattern

Type CQ

Type CQ-A-1

Type CQ-A-1 SA Rifle

Type CQ-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129827
Marque: Norinco
Modèle: Type CQ-A-1 Semi-Automatic Rifle

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Type CQ-A-1 Semi-Automatic Rifle
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129827 - 7	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.597)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129827 - 6	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.597)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129827 - 11	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.597)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129827 - 5	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.597)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129827 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.597)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129827 - 2	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.597)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129827 - 8	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.597)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129827 - 9	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.597)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129827 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.597)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129827 - 10	9MM LUGER	10	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.597)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à ou contrôlées par l'État chinois :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom de la marque de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- les lettres "CQ" à l'intérieur d'un triangle, les inscriptions "SEMI-AUTOMATIC RIFLE" et "CQ-A-1 5.56MM" ainsi que le numéro de série figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du logement du chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "CQ" représente "16" et fait référence à la catégorie d'armes à feu sur laquelle ce modèle est basé.
- le "fusil semi-automatique de type CQ-A-1" est une variante du Colt M-16/AR-15 et semblable à la carabine M-16, M4A1 présentement produite pour les militaires à l'identique sauf pour sa capacité de tir qui est limitée à semi-automatique.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme de type cage d'oiseaux et tenon de baïonnette; partie supérieure du boîtier de culasse à dessus plat avec rail de fixation des accessoires et poignée de transport amovible; pousse-culasse situé du côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec un sélecteur deux positions affichant les options "SAFE" et "SEMI"; garde-main rond de style A2 en matière synthétique; poignée-pistolet en matière synthétique; crosse télescopique en matière synthétique; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom, la marque de commerce et le logo du fabricant ne figurent pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "5.56MM" figure sur le côté gauche du logement du chargeur de l'arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130417	China Xinshidai	Type CQ-A-1 Semi-Automatic Rifle	Chinese State Arsenal, Factory 216	Carabine	Semi-automatique
195362	Norinco	Type CQ-A-1 Semi-Automatic Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

CQ

CQ A 1

CQ A 1 Semi-Automatic Rifle

CQ A1

CQ Semi-Automatic Rifle CQ-A-1

CQ Semi-Automatic Rifle CQ-A-1 5.56MM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CQ-A-1

CQ-A-1 Semi-Automatic Rifle

CQ-A1

CQ-A1 Semi-Automatic Rifle

CQA1

Semi-Automatic Rifle CQ-A-1

Semi-Automatic Rifle CQ-A-1 5.56MM

Type CQ Semi-Automatic Rifle CQ-A-1

Type CQ Semi-Automatic Rifle CQ-A-1 5.56MM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124614
Marque: Norinco
Modèle: Winchester 1887 Reproduction

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Winchester 1887 Reproduction
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124614 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	231	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124614 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124614 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124614 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124614 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124614 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" peut figurer sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à par l'État chinois ou contrôlées par celui-ci:
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom de la marque de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de libération des peuples de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité Publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2005. - l'inscription "COWBOY 1887" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure ou encore l'inscription "NR87" ou "PW87" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - conçu d'après le fusil de chasse à levier Winchester modèle 1887. - caractéristiques : canon rond profilé sans bande ventilée; âme lisse; étranglement fixe; guidon à grain d'orge; levier d'ouverture; fini bleui; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en deux pièces en bois.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Sur une autre des armes examinées, le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- le nom de l'importateur canadien peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2683	Winchester	1887	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
125573	IAC	Winchester 1887 Reproduction	Shandong 1st Machinery Company (SD1)	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
139738	Norconia	Winchester 1887 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
144853	Norinco	Winchester 1887-1	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
145159	Dominion Arms	Winchester 1887 T2	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
147080	Dominion Arms	Winchester 1887 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
197526	Norinco	YL12-1J87	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

156782

158332

1887

1887 Cowboy

1887 Lever Action Shotgun

1887 Reproduction

1887 Winchester Reproduction

87

87 Lever

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

87L

Cowboy 1887

Model 1887

Model 87

NR87

PW 87

PW-87

PW87

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Interstate Arms Corporation (IAC)

Lever Arms

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144853
Marque: Norinco
Modèle: Winchester 1887-1

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	Winchester 1887-1
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144853 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORINCO" peut figurer sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est une appellation commerciale de l'entreprise China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par lui :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est une appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "87-1" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- le modèle "87-1" est une version modernisée du fusil de chasse à levier 1887 de Winchester.
- le modèle "87-1" est également offert avec uniquement une poignée-pistolet en bois épousant la forme incurvée du levier d'armement, sous l'appellation "Cruiser".
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond profilé; âme lisse; étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse avec côtés plats et renflement sur le dessus; levier d'armement et de chargement incurvé avec anneau; crosse à poignée demi-pistolet ou poignée-pistolet uniquement et garde-main deux pièces, en bois; fini bleui.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 965 mm (38 po) et son poids moyen est de 3,17 kg (7 lb).

Fabricant

- ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "S.C.CHINA" figure sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes référencées est constitué d'une lettre suivie de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "12GA 2 3/4" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124614	Norinco	Winchester 1887 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
125573	IAC	Winchester 1887 Reproduction	Shandong 1st Machinery Company (SD1)	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
139738	Norconia	Winchester 1887 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887

1887-1 Reproduction

87

87-1 Lever Action

87-1 Reproduction

Chinese 87-1

Lever Action Cruiser 87-1

Made in China 87-1

Norinco IAC Model 87

Winchester 1887

Winchester 1887-1 Reproduction

Winchester 87-1 Reproduction

Winchester Lever Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89498
Marque: Norinco
Modèle: YJ12-1

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	YJ12-1
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89498 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- fusil de chasse à pompe dérivé du fusil Remington 870, en configuration "trench gun" (fusil de tranchées).
- crosse squelettique se repliant latéralement; crosse à poignée-pistolet et garde-main mobile noirs en matériau synthétique; hausse "ghost ring" (à oeilleton) avec montants protecteurs sur le boîtier de culasse/la carcasse; bouclier thermique perforé sur le dessus du canon; guidon à lame et poussoir de sûreté à l'arrière du pontet.
- longueur totale de l'arme à feu: 675 mm avec canon de 470 mm.

Fabricant

- peut ou non arborer un code d'usine.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128678	Hawk	97	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131487
Marque: Norinco
Modèle: YJ12-2

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	YJ12-2
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131487 - 2	12 GA	5	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131487 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	385	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131487 - 1	12 GA X 3"	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il existe trois organismes de commercialisation détenus/contrôlés par l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et qui vend des produits de Chinese State Arsenals.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", un organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation de modèle a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
- caractéristiques : guidon annulaire et hausse fixe; bouclier thermique ventilé; monture et garde-main en matériau synthétique noir; fini parkérisé; plaque de couche en caoutchouc.
- longueur totale : 860 mm (33 7/8 po); poids moyen : 3,1 kg.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.

Calibre

- sur l'arme physiquement examinée, l'inscription a été relevée sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

YJ12 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87675
Marque: Norinco
Modèle: YL12-1D2

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	YL12-1D2
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87675 - 1	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "NORINCO" et/ou le logo "Norinco" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- le nom "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à bascule à un coup basé sur le modèle Topper de Harrington & Richardson, avec verrou à poussoir sur le dessus de la poignée.
- fini bleui, éjecteur automatique, crosse à poignée-pistolet en bois dur de Chine avec tampon de recul.
- NE PAS CONFONDRE ces fusils de chasse avec les fusils de la série JW-83/JW-87, qui semblent très similaires; alors que ces fusils de chasse ont une sécurité antichute, les fusils de la série JW-83/JW-87 ont un poussoir de sûreté derrière le pontet.

Fabricant

- le nom de l'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à bascule, un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

YL 12 1D2

YL-12-1D2

YL12 1D2

YL121D2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87855
Marque: Norinco
Modèle: YL12-1D99

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	YL12-1D99
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87855 - 1	12 GA X 3"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à un coup à canon basculant dérivé du Baikal IZH-18; levier d'ouverture à l'arrière du pontet.
- fini bleui, extracteur, chien apparent, crosse à poignée-pistolet quadrillé en bois dur de Chine avec tampon de recul.
- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse.
- Norinco produit plusieurs versions à chien apparent du fusil IZH-18 : modèles "QDM12-101" (12 X 2 ¾ po), "JAD12-102" (12 X 3 po) et "JAD16-102" (16 X 2 ¾ po).

Fabricant

- le nom de l'usine peut ou non apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à bascule, un coup.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89477
Marque: Norinco
Modèle: YL12-1J2

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	YL12-1J2
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89477 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89477 - 2	12 GA X 3"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" peut apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- copie de Norinco du fusil de chasse à pompe Ithaca 37.
- crosse à poignée-pistolet et fût « annulaire » en bois dur de Chine, fini bleui, guidon fixe, tampon de recul perforé ou plaque de couche, chargement et éjection par le bas.
- Norinco produit de nombreux fusils de chasse dérivés du fusil Ithaca 37; il existe d'autres entrées pour les fusils de chasse à canon plus long/plus court et avec poignée-pistolet.

Fabricant

- peut ou non arborer un identificateur d'usine.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

YL 12 1J2

YL 12-1J2B

YL12 1J2

YL12-1J2B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91020
Marque: Norinco
Modèle: YL12-1J4

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	YL12-1J4
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91020 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91020 - 1	12 GA X 3"	4	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" et(ou) le logo de "Norinco" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à pompe dérive du fusil Ithaca 37, en configuration pour cartouches à balle rayée.
- crosse à poignée-pistolet et garde-main mobile noirs en matériau synthétique, hausse réglable à cran de mire sur l'arrière du canon, guidon à lame, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet.

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

YL12 1J4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121426
Marque: Norinco
Modèle: YL12-1J5

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	YL12-1J5
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121426 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121426 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) barrel.
- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à pompe dérivé du fusil Ithaca 37, en configuration " tir de cartouches à balle rayée " (slug gun).
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût noirs en matériau synthétique; guidon à lame et hausse annulaire (ghost ring); poussoir de sûreté à l'arrière du pontet.

Fabricant

- avec ou sans identification du fabricant (usine).

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- arme à feu normalement considérée come une arme à feu sans restriction, sauf si l'un des cas suivants se présente :

1) en installant un canon long de moins de 406 mm (16 pouces) provenant d'un fabricant autorisé d'armes à feu à un boîtier de culasse muni d'une poignée-pistolet seulement, l'arme à feu ainsi obtenue peut être considérée comme une " arme de poing " et, donc, comme une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- "Arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, individu ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- "Arme à feu prohibée" désigne une arme à feu obtenue à partir d'un fusil à canon rayé ou d'un fusil de chasse par sciage, coupage ou autrement, de façon
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que la longueur de son canon soit inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

YL12 1J4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197526
Marque: Norinco
Modèle: YL12-1J87

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	YL12-1J87
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197526 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "NORINCO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "YL12-1J87" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Conception basée sur celle du fusil à levier de sous-garde Winchester model 1887.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "NORINCO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé consiste en une série de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197526

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124614	Norinco	Winchester 1887 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887

1887 Lever Action Shotgun

1887 Reproduction

1887 Winchester Reproduction

Model 1887

Model 87

YL12

YL12 1J87

YL121J87

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89476
Marque: Norinco
Modèle: YL12-1J97

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	YL12-1J97
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89476 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89476 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89476 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil à pompe modèle 1897 de Winchester.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec éjection sur le côté droit et chargement par le bas; chien exposé, demi-armé; garde-main nervuré en bois chinois et crosse à poignée demi-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- peut ou non arborer un code d'usine.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117731	Norinco	97	Chinese State Arsenal, Factory 976	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
128948	Norinco	97 Trench Gun	Chinese State Arsenal, Factory 976	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1897 Series

1897 Trench

1897 Winchester Reproduction

97 Trench

97 Winchester Reproduction

Winchester 1897

Winchester 1897 Copy

Winchester 1897 Reproduction

Winchester 97

Winchester 97 Copy

Winchester 97 Reproduction

YL12-1J97A

YL121J97

YL121J97A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87896
Marque: Norinco
Modèle: YL12-1JF

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	YL12-1JF
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87896 - 1	12 GA X 3"	4	407	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" peut apparaître sur l'arme à feu.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- Norinco n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil anti-émeute à canon court, copie du fusil de chasse à pompe Ithaca 37, produit par Norinco/China North Industries.
- poignée-pistolet et fût en matériau synthétique, chargement et éjection par le bas, crosse de type "MP-40" se repliant par le haut, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet.
- longueur totale de l'arme à feu : 648 mm (AUTORISATION RESTREINTE) quand la crosse est repliée et quand le canon mesure 407 mm.
- arme à feu longue de 900 mm quand la crosse est déployée et quand le canon mesure 407 mm.

Fabricant

- un identificateur d'usine peut ou non être apposé sur l'arme à feu.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106358
Marque: Norinco
Modèle: YL12-1JS

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	YL12-1JS
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106358 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	407	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106358 - 1	12 GA X 3"	4	407	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- copie en version à canon court « anti-émeute » du fusil de chasse à pompe Ithaca 37.
- crosse à poignée-pistolet et garde-main mobile en matériau synthétique ou en bois dur avec rainures pour les doigts, chargement et éjection par le bas, guidon à lame ou pas de guidon, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet.
- arme à feu longue de 640 mm avec canon de 407 mm.

Fabricant

- un identificateur d'usine peut ou non être apposé sur l'arme à feu.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

YL 12 1JS

YL 12-1JS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122558
Marque: Norinco
Modèle: YL12-1JZ

Sommaire

Marque:	Norinco
Modèle:	YL12-1JZ
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122558 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à ou contrôlées par l'État chinois :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est le nom de la marque de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "YL 12-1JZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une copie, par Norinco, du fusil de chasse à pompe Ithaca 37, avec une crosse repliable.
- caractéristiques : canon rond profilé et guidon à lame de type carabine; bouclier thermique ventilé sur le dessus du canon; boîtier/carcasse à dessus plein avec hausse annulaire avec oreilles de protection; sûreté transversale à l'arrière du pontet; fût et poignée-pistolet quadrillés en matière synthétique noire; crosse métallique évidée repliable avec tampon de recul; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- il figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée comportait sept chiffres, par ex., "03 00000".

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

YL 12-1JZ

YL121JZ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122213
Marque: Noris
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Noris
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Meyer, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122213 - 1	7.65X53 MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122213 - 2	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "Noris" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Noris" était une marque de commerce utilisée par Wilhelm Meyer.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise; levier d'ouverture sur le dessus; guidon à grain d'orge; une ou deux détentes.

Fabricant
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Wilhelm Meyer était établi à Nuremberg en Allemagne de 1927 jusqu'au début des années 1940.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127859
Marque: Noris
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Noris
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127859 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127859 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Noris" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Noris" était une appellation commerciale figurant sur les fusils de chasse espagnols à canons juxtaposés.
- "Noris" était une marque de commerce utilisée par Wilhelm Meyer sur les fusils à air comprimé.
- Wilhelm Meyer était établi à Nurnberg en Allemagne de 1927 jusqu'au début des années 1940.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le dessous; à coffre ou à platine; détente unique ou deux détentes; sûreté coulissante sur la carcasse supérieure; crosse anglaise ou à poignée-pistolet, lisse ou quadrillée; fini lisse ou orné de ciselures.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- numéro de série relevé : lettre préfixe et six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122090
Marque: Noris
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Noris
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Meyer, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122090 - 1	22 LR	1	708	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Noris " sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- " Noris " était une marque de commerce utilisée par Wilhelm Meyer.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1927 et le début des années 1940.
- caractéristiques possibles : canon profilé rond; mécanisme à verrou; hausse à cran de mire, monture avec poignée-pistolet; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- Wilhelm Meyer était établi à Nurnberg en Allemagne de1927 jusqu'au début des années 1940.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129930
Marque: Noris
Modèle: Twinny

Sommaire

Marque:	Noris
Modèle:	Twinny
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129930 - 1	38 SPL	2	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129930 - 2	9X17 REVOLVER BLANK/GAS	2	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORIS TWINNY" figure sur le côté du canon.
- des poinçons d'homologation allemands figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "NORIS TWINNY" figure sur le côté du canon.
- les inscriptions "PTB" et "550" figurent sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une arme de poing à plusieurs canons de type derringer pour le tir à blanc ou lance-gaz de calibre 9 mm, convertie pour tirer des munitions de calibre 38 SPL.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse à encoche; fini en argent brillant; détente encastrée et chien bleuis; extracteur de douilles sur le côté gauche; plaquettes en plastique quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série d'une des armes examinées figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21565	Rohm	RG17	Rohm	Arme de poing	Canons multiples
122617	Rohm	Mississippi Derringer	Rohm	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

550

German Deringer

PTB

PTB 550

PTB550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125261
Marque: Norman, Benjamin
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Norman, Benjamin
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Norman, Benjamin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125261 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125261 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B. Norman" ou "Benjamin Norman" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : détente simple ou détentes doubles; canons Damas; monture à poignée anglaise avec garde-main effilé.

Fabricant

- le nom Benjamin Norman est associé à de nombreux fabricants d'armes en Angleterre et en Amérique du Nord.
- la société Benjamin Norman était située au 43 Markham Street, Chelsea, Londres, Angleterre, de 1869 à 1871.
- la société Benjamin Norman (Norman & Sons) était située au 10 Church Street, Framlington et Woodbridge, Suffolk, Angleterre, vers l'année 1900.
- la société Benjamin E. Norman était située à Londres, Angleterre, de 1860 à 1900.
- la société Benjamin Norman était située à Morrow, Ohio, É.-U., de 1851 à 1854.
- la société Benjamin Norman était située à Kokomo et Marion, Indiana, É.-U., de 1858 à 1870.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Autres marquages

- l'arme peut porter les inscriptions Framlington, Suffolk ou London.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79117
Marque: Norrahammar
Modèle: 900

Sommaire

Marque:	Norrahammar
Modèle:	900
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79117 - 5	243 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79117 - 6	270 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79117 - 8	30-06 SPRG	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79117 - 7	308 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORRAHAMMAR SWEDEN" sur le canon.
- "Norrahammar" était une appellation commerciale utilisée par "Tradewinds" sur les fusils produits par Husqvarna.
- Tradewinds était un importateur établi à Tacoma, Washington, É.-U. de 1954 à 1974.

Modèle

- "MODEL N-900" peut figurer sur le dessus du canon.
- fabriqué entre 1954 et 1972.
- caractéristiques : canon profilé rond forgé à froid; mécanisme à verrou HVA; magasin vertical à portière articulée; sûreté coulissante; détente directe; monture quadrillée de type sport avec poignée-pistolet et battants de bretelle.
- avec canon de 521 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 1 048 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- couronne emblématique de "HUSQVARNA" au-dessus du mot "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon. - "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag. - la firme "HUSQVARNA" est installée à Huskvarna, en Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et des armes à feu furent produites par Husqvarna jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna produisait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, de fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et d'autres produits mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori se sont regroupés au début des années 1970 pour constituer une nouvelle firme appelée Forenade Fabriksverken AS (FFV) et établie à Eskilstuna en Suède.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous de la bague du boîtier de culasse; peut être répété sur le côté gauche du canon. - système de numérotation inconnu. - numéro de série relevé : six chiffres avec suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.
Importateurs	- Tradewinds était un importateur établi à Tacoma, Washington, É.-U. de 1954 à 1974.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

900 Featherlight

904

907

908

Feather-Light

Featherlight

Featherlight N900

Lightweight N900

Lightweight Sporter N900

N-900

N-903

N-904

N-907

N-908

N900

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

N900 Feather-Light

N900 Featherlight

N900 Norrahammar

N900 Norrahammar Feather-Light

N900 Norrahammar Featherlight

Norrahammar

Norrahammar Featherlight

Norrahammar Featherlight N900

Norrahammar Lightweight N900

Norrahammar Lightweight Sporter N900

Norrahammar N900

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119370
Marque: North & Savage
Modèle: Revolving Rifle

Sommaire

Marque:	North & Savage
Modèle:	Revolving Rifle
Fabricant:	North & Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119370 - 1	44 PERCUSSION	6	597	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon : "NORTH & SAVAGE".
- même si ce fusil était produit par H.S. North et Edward Savage, il était fondé sur un brevet accordé conjointement à H.S. North et C.D. Skinner; il peut donc aussi être désigné "North & Skinner".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à percussion à poudre noire de type revolver produit par H.S. North et Edward Savage vers 1859.
- crosse anglaise en noyer avec plaque de couche incurvée; pas de fût; canon rond ou mi-octogonal; levier de chargement à l'avant du barillet; gros chien apparent pouvant être armé manuellement ou à l'aide du levier/pontet sur le dessous.
- il existe aussi un fusil de chasse à percussion de type revolver et de calibre 60 (calibre 20).

Fabricant

- la marque figure sur le dessus du canon : "NORTH & SAVAGE" au-dessus de "MIDDLETOWN CONN" et "PATENTED JUNE 1 1852" ainsi que "CAST STEEL" sur les côtés.
- fruit d'une association entre Simeon North et Josiah Savage, la firme s'appelait à l'origine "The North & Savage Company", mais elle fut rebaptisée "Savage & North" en 1831.
- même si ce fusil était produit par H.S. North et Edward Savage, il était fondé sur un brevet accordé conjointement à H.S. North et C.D. Skinner; il peut donc aussi être désigné "North & Skinner".

Mécanisme

- fusil de type revolver à simple action; armement par abaissement de l'ensemble pontet/levier d'armement.

Numéro de série

- avec ou sans numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119371	North & Savage	Revolving Shotgun	North & Savage	Fusil de chasse	Revolver

Autre nom/code de produit

1852

M1852

North & Skinner Revolving Rifle

North and Skinner

Percussion Revolving Rifle

The World's Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119371
Marque: North & Savage
Modèle: Revolving Shotgun

Sommaire

Marque:	North & Savage
Modèle:	Revolving Shotgun
Fabricant:	North & Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119371 - 1	20 GA PERCUSSION	6	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon : "NORTH & SAVAGE".
- même si ce fusil était produit par H.S. North et Edward Savage, il était fondé sur un brevet accordé conjointement à H.S. North et C.D. Skinner; il peut donc aussi être désigné "North & Skinner".

Modèle

- aucune désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à percussion et à poudre noire de type "révolver" produit par H.S. North et Edward Savage vers la fin des années 1850.
- caractéristiques : crosse anglaise en noyer; aucun garde-main; canon semi-octogonal; levier de chargement à l'avant du barillet; gros chien externe pouvant être armé manuellement ou à l'aide du levier/pontet à la base du mécanisme.
- arme également produite sous forme de fusil à percussion de type "revolver" de calibre 44.

Fabricant

- la marque figure sur le dessus du canon : "NORTH & SAVAGE" au-dessus de "MIDDLETOWN CONN" et "PATENTED JUNE 1 1852" ainsi que "CAST STEEL" sur les côtés.
- fruit d'une association entre Simeon North et Josiah Savage, la firme s'appelait à l'origine "The North & Savage Company", mais elle fut rebaptisée "Savage & North" en 1831.
- même si ce fusil était produit par H.S. North et Edward Savage, il était fondé sur un brevet accordé conjointement à H.S. North et C.D. Skinner; il peut donc aussi être désigné "North & Skinner".

Mécanisme

- fusil de type revolver à simple action; armement par abaissement de l'ensemble pontet/levier d'armement.

Numéro de série

- avec ou sans numéro de série.

Calibre

- le diamètre de l'âme est indiqué comme étant de 60, ce qui correspond au calibre 20 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119370	North & Savage	Revolving Rifle	North & Savage	Carabine	Revolver

Autre nom/code de produit

1852

M1852

North & Skinner Revolving Shotgun

North and Skinner

Percussion Revolving Shotgun

The World's Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31665
Marque: North American Arms
Modèle: NAA Guardian

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA Guardian
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31665 - 8	25 NAA	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31665 - 1	32 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31665 - 5	32 NAA	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31665 - 6	380 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31665 - 3	380 AUTO	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31665 - 2	7.65MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31665 - 7	9MM BROWNING SHORT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31665 - 4	9MM BROWNING SHORT	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom du fabricant et le logo figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1998. - l'inscription "GUARDIAN" figure sur le côté droit de la glissière, au-dessus du calibre. - le pistolet Guardian, à double action uniquement, est muni de guidons fixes surbaissés. - le Guardian est offert en plusieurs configurations : le choix de dispositifs de visée comprend un guidon à fibre optique à grande visibilité ainsi qu'un guidon et/ou une hausse au tritium; offert avec un canon muni en usine d'orifices d'évacuation, le boîtier de culasse/carcasse peut être grené ou non; la glissière est offerte avec des stries d'armement verticales ou festonnées à l'avant et à l'arrière, ou uniquement à l'arrière, une version "adoucie" en usine (tous les rebords sont arrondis) est également offerte; les finis comprennent le titane noir mat ou très brillant, l'acier inoxydable très brillant ou le titane doré très brillant. - le Guardian est offert en plusieurs options de poignées en bois ou en matériaux synthétiques. - mis sur le marché en calibre 380 AUTO en 2001. - un système de verrouillage intégré a été mis sur le marché en 2004. - longueur totale en calibre 25 NAA : 110,74 mm (4,36 po); poids moyen : 0,3865 kg (13,57 oz). - longueur totale en calibre 32 NAA : 120,65 mm (4,75 po); poids moyen : 0,530 kg (18,72 oz).
Fabricant	- le nom et le logo du fabricant figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - la North American Arms et la Cor-Bon Ammunition ont conçu et produit le pistolet NAA .25. - le NAA .25 est fondé sur le .32 AUTO, dont la douille a été réduite pour les balles de calibre .25. - la North American Arms et la Cor-Bon Ammunition ont conçu et produit le pistolet NAA .32. - le NAA .32 est fondé sur le .380 AUTO, dont la douille a été réduite pour les balles de calibre .32.
Coups	- boîtier-chargeur détachable logé dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25 NAA Guardian

25NAA Guardian

32 Guardian

32 NAA Guardian

32NAA Guardian

380 Guardian

Guardian 25

Guardian 25 NAA

Guardian 32

Guardian 32 ACP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Guardian 32 NAA

Guardian 380

Guardian DAO

NAA 25 Guardian

NAA 25 NAA Guardian

NAA 32 Guardian

NAA 32 NAA Guardian

NAA 380 Guardian

NAA Guardian 25

NAA Guardian 32

NAA Guardian 380

NAA Guardian DAO

NAA-25 Guardian

NAA-25 NAA

NAA-25 NAA Guardian

NAA-32 GuardianS

NAA-32 NAA Guardian

NAA-32NAA

NAA-380 GuardS

NAA-380 Guardian

NAA-380 GuardianS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47386
Marque: North American Arms
Modèle: NAA Single Action

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA Single Action
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47386 - 1	45 WIN MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47386 - 3	45 WIN MAG	5	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47386 - 5	45 WIN MAG/450 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47386 - 6	45 WIN MAG/450 MAG	5	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47386 - 2	450 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47386 - 4	450 MAG	5	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - retiré du marché en 1984. - caractéristiques : canon profilé rond avec assemblage de tige d'éjection à droite; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement à droite; chien extérieur à crête; détente simple; guidon à lame et hausse réglable; plaquettes en bois; fini en acier inoxydable. - offert avec barillets interchangeables.
Fabricant	- sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45 Win Mag Single Action Revolver

45 Win Mag/450 Mag Express Single Action Revolver

450 Magnum Express

450 Magnum Express Single Action Revolver

Express

NAASAS

Single Action

Single Action Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127815
Marque: North American Arms
Modèle: NAA17

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA17
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127815 - 1	17 HMR	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127815 - 2	17 HMR	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127815 - 3	17 HMR	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127815 - 4	17 HMR	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127815 - 9	17 HMR/17 MACH 2	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127815 - 10	17 HMR/17 MACH 2	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127815 - 5	17 MACH 2	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127815 - 6	17 MACH 2	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127815 - 7	17 MACH 2	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127815 - 8	17 MACH 2	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS" ou "NORTH AMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 2005 à 2008.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé ou non; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en bois ou en plastique.
- certaines versions peuvent avoir un canon à bande ventilée et des organes de visée réglables.
- diverses autres poignées sont offertes, dont une large poignée pour tir sur cibles et une crosse repliable munie d'une pince.
- avec le canon de 29 mm (1 1/8 po), l'arme mesure au total 92 mm (3 5/8 po) et pèse en moyenne 0,11 kg (4 oz).

Fabricant

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS" ou "NORTH AMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21078	North American Arms	NAA22 Black Widow	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21082	North American Arms	NAA22 Mini Master	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

17 MACH 2 Mini-Revolver

17HMR Mini-Revolver

NAA 17

NAA-17

NAA-17LLR

NAA-17LLR-HG

NAA-17LR

NAA-17LR-HG

NAA-17M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NAA-17M-HG

NAA-17MC

NAA-17MC-HG

NAA-17MS

NAA-17MS-HG

NAA-17MSC

NAA-17MSC-HG

NAA.17

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31657
Marque: North American Arms
Modèle: NAA17 Black Widow

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA17 Black Widow
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31657 - 1	17 HMR	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31657 - 3	17 HMR/17 MACH 2	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31657 - 2	17 MACH 2	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo représentant un aigle de la "NORTH AMERICAN ARMS" ou l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS INC" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le mini-revolver Black Widow a été mis sur le marché en 1991.
- le Black Widow a été mis sur le marché en calibre .17 HMR en 2003.
- le Black Widow a été mis sur le marché en calibre .17 MACH 2 en 2005.
- l'inscription "BLACK WIDOW" peut figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; organes de visée fixes ou réglables; canon lourd rayé et rond avec bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet non cannelé amovible; chien à crête apparent; détente gainée à crête; mécanisme de détente simple action; poignées en caoutchouc ou poignée-étui magnum pivotante.
- des barillets interchangeables sont offerts pour cette arme à feu.
- longueur totale de 149 mm (5 7/8 po) et poids moyen de 0,25 kg (8,8 oz).

Fabricant

- le nom et le logo représentant un aigle de la "NORTH AMERICAN ARMS" ou l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS INC" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21078	North American Arms	NAA22 Black Widow	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Black Widow

NAA Black Widow

NAA-BW-17

NAA-BWA-17

NAA-BWC-17

NAA-BWCA-17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21079
Marque: North American Arms
Modèle: NAA17 Mini Master

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA17 Mini Master
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21079 - 1	17 HMR	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21079 - 3	17 HMR/17 MACH 2	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21079 - 2	17 MACH 2	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo représentant un aigle de la "NORTH AMERICAN ARMS" ou l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS INC" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriquée entre 2003 et 2009.
- l'inscription "MINI MASTER" peut figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; organes de visée fixes ou réglables; canon lourd rayé et rond avec bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein et barillet amovible non cannelé; chien à crête apparent; détente à crête encastrée; mécanisme de détente simple action; poignées en caoutchouc.
- offerte avec des barillets interchangeables.
- longueur totale de 200 mm (7 7/8 po) et poids moyen de 0,30 kg (10,7 oz).

Fabricant

- le nom et le logo représentant un aigle de la "NORTH AMERICAN ARMS" ou l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS INC" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "YS" et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21082	North American Arms	NAA22 Mini Master	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Mini Master

Mini-Master Target

NAA-MM-17

NAA-MMC-17

NAA-MMT-17

NAA-MMTC-17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21080
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21080 - 7	22 LR	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21080 - 8	22 LR	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21080 - 9	22 LR	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21080 - 10	22 LR/22 MAG	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21080 - 11	22 LR/22 MAG	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21080 - 12	22 LR/22 MAG	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21080 - 4	22 MAG	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21080 - 5	22 MAG	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21080 - 6	22 MAG	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21080 - 13	22 PERCUSSION	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21080 - 15	22 PERCUSSION	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21080 - 14	22 PERCUSSION/22 LR	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21080 - 16	22 PERCUSSION/22 MAG	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21080 - 1	22 SHORT	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21080 - 2	22 SHORT	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21080 - 3	22 SHORT	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS", "NORTH AMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les mini-revolvers de la série NAA22 ont été mis sur le marché en 1975.
- les mini-revolvers de la série NAA22 sont offerts avec les calibres suivants : 22 PERCUSSION, 22 SHORT, 22 LONG RIFLE et 22 MAGNUM.
- le mini-revolver NAA22 était également offert avec un barillet de conversion interchangeable.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé rond avec bande supérieure pleine et guidon à lame intégré; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et encoche dans le plafond de la cage du barillet pour la hausse; axe de barillet moleté; chien apparent; détente à crête; mécanisme de détente simple action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaques de poignée en plastique ou en bois de rose feuilleté, ou poignée-étui pivotante en polymère quadrillé; fini mat.
- la goupille du barillet permet de retirer les douilles tirées du barillet.
- le mini-revolver NAA22 était également vendu dans un ensemble de présentation/collection composé de trois armes, en version avec fini standard ou de luxe et numéros de série correspondants.

Fabricant

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS", "NORTH AMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL. .22 SHORT", ".22 LONG RIFLE" ou ".22 MAGNUM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21083	North American Arms	NAA22S	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21084	North American Arms	NAA22LR	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21085	North American Arms	NAA22MS	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21104	North American Arms	NAA22M	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21121	North American Arms	NAA22ELR	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
23966	North American Arms	NAA22ML	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
31659	North American Arms	NAA22LLR	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
31660	North American Arms	NAA22CB Companion	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
136225	North American Arms	NAA22SE	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
136226	North American Arms	NAA22SL	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

NAA 22

NAA 22 Mini-Revolver

NAA Mini-Revolver

NAA-22

NAA-22 Collector Set

NAA-22 Presentation Set

NAA-DLX

NAA-ST-SET

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21078
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22 Black Widow

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22 Black Widow
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21078 - 3	22 LR	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21078 - 4	22 LR/22 MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21078 - 2	22 MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "NORTH AMERICAN ARMS" et un aigle ou l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS INC" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1991.
- l'inscription "BLACK WIDOW" peut figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : fait d'acier inoxydable; organes de visée fixes ou réglables; canon rayé rond et lourd à bande ventilée; dessus de carcasse plein avec barillet amovible non cannelé; chien à crête extérieur; détente à crête encastrée; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en caoutchouc ou étui-crosse magnum pivotant.
- des barillets interchangeables sont offerts pour cette arme à feu.
- l'arme mesure au total 149 mm (5,875 po) et pèse en moyenne 0,25 kg (8,8 oz).
- le Black Widow est offert en calibre .17 HMR depuis 2003.
- le Black Widow est offert en calibre .17 MACH 2 depuis 2005.

Fabricant

- le nom "NORTH AMERICAN ARMS" et un aigle ou l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS INC" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "R" et de quatre chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "BW" et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon ou sur le côté droit boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31657	North American Arms	NAA17 Black Widow	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
127815	North American Arms	NAA17	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
132938	North American Arms	NAA22 Black Widow Ron Yellowhorse Custom	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Black Widow

Mini-Master Black Widow

NAA-2BWM

NAA-BW

NAA-BW-C

NAA-BW-CA

NAA-BW-L

NAA-BW-LA

NAA-BW-M

NAA-BW-MA

NAA-BWA

NAA-BWC

NAA-BWCA

NAA-BWL

NAA-BWLA

NAA-BWM

NAA-BWMA

NAA2BWM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NAABW

NAABWL

NAABWLA

NAABWM

North American Arms Black Widow

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132938
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22 Black Widow Ron Yellowhorse Custom

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22 Black Widow Ron Yellowhorse Custom
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132938 - 1	22 LR	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132938 - 2	22 LR/22 MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132938 - 3	22 MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de poignée.

Modèle

- l'inscription "Ron Yellowhorse" figure habituellement sur le barillet.
- "Ron Yellowhorse" est un artiste navajo qui personnalise des armes à feu et des couteaux.
- l'inscription "BLACK WIDOW" peut figurer sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'un revolver Black Widow grandement modifié.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; organes de visée fixes ou réglables; canon lourd avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet amovible non cannelé; chien à crête apparent; détente encastrée et gainée; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse personnalisées.
- des barillets interchangeables pour cette arme à feu sont offerts en 22 LR et en 22 MAG.
- l'arme mesure au total 149 mm (5 7/8 po) et pèse en moyenne 0,25 kg (8,8 oz).

Fabricant

- le nom "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de la lettre "R" suivie de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- ".22 MAGNUM" figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les plaquettes de crosse.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21078	North American Arms	NAA22 Black Widow	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

NAA Black Widow

Ron Yellowhorse

Ron Yellowhorse NAA Black Widow

Yellowhorse NAA Black Widow

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21082
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22 Mini Master

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22 Mini Master
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21082 - 8	17 HMR	5	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21082 - 3	22 LR	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21082 - 5	22 LR	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21082 - 4	22 LR/22 MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21082 - 7	22 LR/22 MAG	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21082 - 2	22 MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21082 - 6	22 MAG	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- North American Arms peut figurer sur le canon.
- North American Arms ou le logo de l'entreprise figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1990.
- l'inscription ".22 MAGNUM MINI MASTER" ou ".22 MINI MASTER MAGNUM CONVERSION" peut figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; organes de visée fixes ou réglables; canon lourd rayé et rond avec bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et barillet non cannelé amovible; chien extérieur à crête; détente à crête encastrée; mécanisme de détente simple action; poignées en caoutchouc.
- des barillets interchangeables sont disponibles pour cette arme à feu en calibres 22 LR et 22 MAG.
- longueur totale de 200 mm (7 7/8 po) et poids moyen de 0,30 kg (10,7 oz).
- le modèle Mini Master était fabriqué en calibre 17 HMR de 2003 à 2009.
- le modèle Mini Master était fabriqué en calibre 17 MACH 2 de 2005 à 2009.

Fabricant

- North American Arms peut figurer sur le canon.
- North American Arms ou le logo de l'entreprise figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé du préfixe "Y" et de quatre chiffres.
- Le numéro de série observé est composé du préfixe de trois lettres "MMT" et de quatre chiffres.
- Le numéro de série observé est composé du préfixe de trois lettres "CDN" et de trois chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- barillet amovible.

Autres marquages

- "PAT 4 024 663" peut figurer sur le côté droit sur boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21079	North American Arms	NAA17 Mini Master	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
127815	North American Arms	NAA17	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
132940	North American Arms	NAA22 Mini Master Ron Yellowhorse Custom	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22 MAGNUM Mini-Master

22 Mini Master

22 Mini Master Magnum Conversion

22 Mini Master Target

Mini Master Magnum Conversion

Mini Master Target

NAA MMTM

NAA-MM-C

NAA-MM-L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NAA-MM-M

NAA-MMC

NAA-MML

NAA-MMM

NAA-MMT-C

NAA-MMT-L

NAA-MMT-M

NAA-MMTC

NAA-MMTL

NAA-MMTM

NAAMMC

NAAMML

NAAMMM

NAAMMTC

NAAMMTL

NAAMMTM

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132940
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22 Mini Master Ron Yellowhorse Custom

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22 Mini Master Ron Yellowhorse Custom
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132940 - 1	22 LR	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132940 - 2	22 LR/22 MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132940 - 3	22 MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo représentant un aigle de la "NORTH AMERICAN ARMS" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaque de poignée.

Modèle

- l'inscription "Ron Yellowhorse" figure habituellement sur le barillet.
- "Ron Yellowhorse" est un artiste navajo qui personnalise les armes à feu et les couteaux.
- l'inscription "Mini Master" peut figurer sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'un revolver Mini Master très personnalisé.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; organes de visée fixes ou réglables; canon lourd avec bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein et barillet amovible; chien à crête apparent; détente à crête encastrée; mécanisme de détente simple action; poignées personnalisées.
- des barillets interchangeables sont disponibles pour cette arme à feu en calibres 22 LR et 22 MAG.
- longueur totale de 200 mm (7 7/8 po) et poids moyen de 0,30 kg (10,7 oz).

Fabricant

- le nom et le logo représentant un aigle de la "NORTH AMERICAN ARMS" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaque de poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "BW" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21082	North American Arms	NAA22 Mini Master	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Mini-Master

Mini-Master Target Revolver

NAA Mini Master

Ron Yellowhorse

Ron Yellowhorse NAA Mini Master

Yellowhorse NAA Mini Master

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21081
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22 Mini Revolver

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22 Mini Revolver
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21081 - 1	22 LR	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21081 - 2	22 LR	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21081 - 10	22 LR/22 MAG	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21081 - 11	22 LR/22 MAG	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21081 - 6	22 MAG	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21081 - 7	22 MAG	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21081 - 8	22 SHORT	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21081 - 9	22 SHORT	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom ou le logo du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "PAT. 4,024,663" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'arme comprend normalement des crosses en palissandre, mais peut aussi comprendre une crosse-étui.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre ou cinq chiffres. - le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- barillets interchangeables pour cette arme à feu; calibres .22 LR et .22 MAG. - le calibre de l'arme à feu est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la détente "encastrée".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126029	Rocky Mountain Arms Corporation	A22S Casull	Rocky Mountain Arms Corporation (RMAC)	Arme de poing	Revolver
132941	North American Arms	NAA22M Ron Yellowhorse Custom	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
133383	Rocky Mountain Arms Corporation	A225 Casull	Rocky Mountain Arms Corporation (RMAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Mini

Mini Revolver

Mini-Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31660
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22CB Companion

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22CB Companion
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31660 - 3	22 LR	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31660 - 4	22 MAG	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31660 - 1	22 PERCUSSION	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31660 - 2	22 PERCUSSION	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31660 - 5	22 PERCUSSION/22 LR	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31660 - 6	22 PERCUSSION/22 MAG	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NORTH AMERICAN ARMS INC" et "PROVO UT" figurent habituellement sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la gamme "NAA22" de mini-revolvers a été mise sur le marché en 1975.
- mis sur le marché en 1998/1999.
- l'inscription "Companion" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle NAA22CB Companion est annoncé comme le revolver à capsule et balle à poudre noire le plus petit au monde.
- le modèle NAA22CB Companion est chargé et tiré de manière similaire à tout autre revolver à percussion à poudre noire.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon rayé rond avec bande de visée rigide et guidon intégré; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé et une rainure dans le plafond de la cage du barillet pour une hausse; axe de barillet à molette; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; bande de poignée à tête d'oiseau; plaquettes en palissandre lamellé; fini mat.
- le modèle NAA22 Companion est vendu avec un ou deux barillets.
- le modèle NAA22 Companion est offert en plusieurs configurations.
- le modèle NAA22LRCB est vendu avec seulement un barillet de calibre 22 PERCUSSION.
- le modèle NAA22LRCBK est vendu comme élément d'un kit avec deux barillets, un barillet de calibre 22 PERCUSSION et le second barillet de calibre 22 LONG RIFLE.
- le modèle NAA22MCB est vendu avec seulement un barillet de calibre 22 PERCUSSION.
- le modèle NAA22MCBK est vendu comme élément d'un kit avec deux barillets, un barillet de calibre 22 PERCUSSION et le second barillet de calibre 22 MAGNUM.

Fabricant

- les inscriptions "NORTH AMERICAN ARMS INC" et "PROVO UT" figurent habituellement sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "K" et de quatre chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "U" et de quatre chiffres.

Coups

- barillet amovible.

Autres marquages

- les pratiques relatives aux inscriptions ont varié au cours de la durée de production et des changements de propriétaire. Ces revolvers miniatures avec barillets de calibre 22 PERCUSSION peuvent arborer l'inscription "Companion" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et légèrement à l'arrière de la détente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21080	North American Arms	NAA22	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Companion

NAA 22 LR Cap & Ball Mini-Revolver

NAA 22 LR Cap & Ball Mini-Revolver Kit

NAA 22 M Cap & Ball Mini-Revolver

NAA 22 M Cap & Ball Mini-Revolver Kit

NAA COMPANION

NAA COMPANION CB

NAA COMPANION Cap & Ball

NAA Cap & Ball

NAA LRCB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NAA-22LR CB

NAA-22LR CBK

NAA-22LR-CB

NAA-22LR-CBK

NAA-22LRCB

NAA-22LRCBK

NAA-22M CB

NAA-22M CBK

NAA-22M-CB

NAA-22M-CBK

NAA-22MCB

NAA-22MCBK

NAA-LRCB

NAA-MCB

NAA22LRCB

NAA22LRCBK

NAA22MCB

NAA22MCBK

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136236
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22CB Companion Earl 1860

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22CB Companion Earl 1860
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136236 - 1	22 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS INC" au-dessus de "PROVO UT" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- le "NAA22CB Companion Earl 1860" est un mini-revolver à simple action qui ressemble au revolver à percussion "Remington New Model Pocket".
- "Earl" est le nom de l'armurier de North American Arms qui a conçu l'arme à feu.
- l'inscription "COMPANION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon rayé octogonal lourd comportant un guidon à tige et à grain d'orge et un faux levier de chargement; dessus de boîtier de culasse/carcasse monobloc à barillet non cannelé amovible et à hausse consistant en une rainure dans la cage du barillet; faux levier de chargement servant à fixer l'axe du barillet; chien à crête exposé; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée en bois de rose; finition mate.
- longueur totale de 197 mm (7,75 po) avec un canon de 102 mm (4 po) et poids moyen de 244 g (8,6 oz).

Fabricant

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS INC" au-dessus de "PROVO UT" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130911	North American Arms	NAA22M Earl 1860	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
136256	North American Arms	NAA22M Earl 1860 Sheriff	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
150286	North American Arms	NAA22M Earl 1860 Hogleg	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Companion

Companion Earl

Earl

Earl Companion

NAA Earl Companion

NAA-1860-4-CB

NAA-1860-4CB

NAA1860-4CB

The Earl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21121
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22ELR

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22ELR
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21121 - 1	22 LR	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS" ou "NORTH AMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les mini-revolvers de la série NAA22 ont été mis sur le marché en 1975.
- l'inscription "NAA 22 ELR" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le revolver NAA22LR est en calibre 22 LR et comporte un canon de 29 mm (1 1/8 po).
- le revolver NAA22LLR est en calibre 22 LR et comporte un canon de 41 mm (1 5/8 po).
- le revolver NAA22ELR est en calibre 22 LR et comporte un canon de 64 mm (2 ½ po).
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé rond avec bande supérieure pleine et guidon à lame intégré; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et encoche dans le plafond de la cage du barillet pour la hausse; axe de barillet moleté; chien apparent; détente à crête; mécanisme de détente simple action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaques de poignée en plastique ou en bois de rose feuilleté, ou poignée-étui pivotante en polymère quadrillée; fini mat.
- la goupille du barillet permet de retirer les douilles tirées du barillet.
- le NAA22LR était également vendu dans un ensemble de présentation/collection composé de trois armes, en version avec fini standard ou de luxe et numéros de série correspondants.

Fabricant

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS" ou "NORTH AMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".22 LONG RIFLE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21080	North American Arms	NAA22	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

4024663

NA 22 ELR

NAA-22ELR

Pat. 4,024,663

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31659
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22LLR

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22LLR
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31659 - 1	22 LR	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS" ou "NORTH ARMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la gamme "NAA22" de mini-revolvers a été mise sur le marché en 1975.
- l'inscription "NAA 22 LLR" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle NAA22LR est de calibre 22 LR avec une longueur de canon de 29 mm (1 1/8 po).
- le modèle NAA22LLR est de calibre 22 LR avec une longueur de canon de 41 mm (1 5/8 po).
- le modèle NAA22ELR est de calibre 22 LR avec une longueur de canon de 64 mm (2 1/2 po).
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon rayé rond avec bande de visée rigide et guidon à lame intégré; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et une rainure dans le plafond de la cage du barillet pour une hausse; axe de barillet à molette; chien extérieur; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; bande de poignée à tête d'oiseau; plaquettes en plastique ou en palissandre lamellé ou crosse-étui pivotante en polymère quadrillé; fini mat.
- l'axe de barillet sert à retirer les douilles vides du barillet.
- le modèle NAA22LR était également vendu comme élément d'un ensemble de présentation/collection de trois armes, en fini standard ou de luxe avec des numéros de série correspondants.

Fabricant

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS" ou "NORTH ARMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "L" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription ".22 LONG RIFLE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21080	North American Arms	NAA22	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21083	North American Arms	NAA22S	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21084	North American Arms	NAA22LR	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21085	North American Arms	NAA22MS	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
136225	North American Arms	NAA22SE	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
136226	North American Arms	NAA22SL	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

NAA 22LLR

NAA-22LLR

NAA-22LLR-HG

NAA-HG-BK-LLR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21084
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22LR

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22LR
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21084 - 1	22 LR	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21084 - 2	22 LR	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS", "NORTH ARMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la gamme "NAA22" de mini-revolvers a été mise sur le marché en 1975.
- l'inscription "MODEL NAA 22-L.R." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle NAA22LR est de calibre 22 LR avec une longueur de canon de 29 mm (1 1/8 po).
- le modèle NAA22LLR est de calibre 22 LR avec une longueur de canon de 41 mm (1 5/8 po).
- le modèle NAA22ELR est de calibre 22 LR avec une longueur de canon de 64 mm (2 1/2 po).
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon rayé rond avec bande de visée rigide et guidon à lame intégré; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et une rainure dans le plafond de la cage du barillet pour une hausse; axe de barillet à molette; chien extérieur; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; bande de poignée à tête d'oiseau; plaquettes en plastique ou en palissandre lamellé ou crosse-étui pivotante en polymère quadrillé; fini mat.
- l'axe de barillet sert à retirer les douilles vides du barillet.
- le modèle NAA22LR était également vendu comme élément d'un ensemble de présentation/collection de trois armes, en fini standard ou de luxe avec des numéros de série correspondants.

Fabricant

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS", "NORTH ARMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "B" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "L" suivi de six chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "LH" et de trois chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "LR" et de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription "22 L.R." ou ".22 LONG RIFLE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21080	North American Arms	NAA22	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21083	North American Arms	NAA22S	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21085	North American Arms	NAA22MS	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
31659	North American Arms	NAA22LLR	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
136225	North American Arms	NAA22SE	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
136226	North American Arms	NAA22SL	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

NAA 22LR

NAA-22LR

NAA-22LR-HG

NAA-HG-BK-LR

NAA22-LR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21104
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22M

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22M
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21104 - 9	22 LR	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21104 - 2	22 LR	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21104 - 6	22 LR	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21104 - 10	22 LR/22 MAG	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21104 - 4	22 LR/22 MAG	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21104 - 7	22 LR/22 MAG	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21104 - 11	22 MAG	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21104 - 3	22 MAG	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21104 - 8	22 MAG	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS" ou "NORTH ARMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la gamme "NAA22" de mini-revolvers a été mise sur le marché en 1975.
- l'inscription "NAA 22 M" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle NAA22MS est de calibre 22 MAGNUM avec une longueur de canon de 29 mm (1 1/8 po).
- le modèle NAA22M est de calibre 22 MAGNUM avec une longueur de canon de 41 mm (1 5/8 po).
- le modèle NAA22ML est de calibre 22 MAGNUM avec une longueur de canon de 64 mm (2 1/2 po).
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon rayé rond avec bande de visée rigide et guidon à lame ou à grain d'orge intégré, et avec ou sans orifices; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et une rainure dans le plafond de la cage du barillet pour une hausse; axe de barillet à molette; chien extérieur; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; bande de poignée à tête d'oiseau; plaquettes en plastique ou en palissandre lamellé ou crosse-étui pivotante en polymère quadrillé; fini mat.
- l'axe de barillet sert à retirer les douilles vides du barillet.
- la gamme NAA22M est offerte avec un barillet de conversion interchangeable.
- le modèle NAA22M était également vendu comme élément d'un ensemble de présentation/collection de trois armes, en fini standard ou de luxe avec des numéros de série correspondants.

Fabricant

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS" ou "NORTH AMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "D" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "E" et de six chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "EC" et de trois chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "EH" et de trois chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "ER" et de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription ".22 MAGNUM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21080	North American Arms	NAA22	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21083	North American Arms	NAA22S	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21085	North American Arms	NAA22MS	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
136225	North American Arms	NAA22SE	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
136226	North American Arms	NAA22SL	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

NAA Mini Revolver 22M

NAA Mini Revolver 22M Convertable

NAA Ported Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NAA Ported Snub

NAA-22 Magnum

NAA-22M

NAA-22M Convertible

NAA-22M-HG

NAA-22M-P

NAA-22MC

NAA-22MC-C

NAA-22MC-HG

NAA-22MC-P

NAA-22MS-P

NAA-22MSC-P

NAA-HG-M

NAA-HG-MC

NAA-ST-SET

NAA22 Magnum

NAA22M Convertible

NAA22M Ported Magnum

NAA22M Ported Snub

NAA22M-P

NAA22MC-P

NAA22MS-P

NAA22MSC-P

NAA22MSCP

NAA22MSP

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130911
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22M Earl 1860

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22M Earl 1860
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130911 - 8	22 LR	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130911 - 2	22 LR	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130911 - 4	22 LR	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130911 - 11	22 LR	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130911 - 9	22 LR/22 MAG	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130911 - 3	22 LR/22 MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130911 - 6	22 LR/22 MAG	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130911 - 12	22 LR/22 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130911 - 7	22 MAG	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130911 - 1	22 MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130911 - 5	22 MAG	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130911 - 10	22 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NORTH AMERICAN ARMS INC", "PROVO UT" et ".22 MAGNUM" figurent sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009-2010.
- le "NAA22M Earl 1860" consiste en un mini-revolver à simple action qui ressemble au revolver à percussion "Remington New Model Pocket".
- l'"Earl" tir son nom de celui de l'armurier de North American Arms qui l'a conçu.
- caractéristiques : canon octogonal lourd; hausse consistant en une encoche dans la cage du barillet et guidon guidon à grain d'orge et à tige; faux levier de chargement inspiré de celui d'un vieux révolver à percussion et conçu pour verrouiller l'axe de barillet; finition en acier inoxydable; plaques de poignée en bois de rose.
- peut être fourni avec un étui à rabat en cuir de modèle ancien.
- longueur totale de 172 mm (6,75 po) avec un canon de 76 mm (3 po).
- longueur totale de 197 mm (7,75 po) avec un canon de 102 mm (4 po).
- poids de 244 g (8,6 oz) à 258 g (9,1 oz).

Fabricant

- les inscriptions "NORTH AMERICAN ARMS INC", "PROVO UT" et ".22 MAGNUM" figurent sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".22 MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- barillet amovible.

Remarques de la loi canadienne

- le canon de 108 mm est fabriqué par North American Arms de manière à respecter la classification "utilisation restreinte" en vigueur au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136236	North American Arms	NAA22CB Companion Earl 1860	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
136256	North American Arms	NAA22M Earl 1860 Sheriff	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
150286	North American Arms	NAA22M Earl 1860 Hogleg	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Canadian Mini Master

Earl

Earl Revolver

NAA The Earl

NAA-1860-3

NAA-1860-3-C

NAA-1860-3C

NAA-1860-4

NAA-1860-4-C

NAA-1860-4C

NAA1860-3

NAA1860-3C

NAA1860-4

NAA1860-4C

NAA18603

NAA18603C

NAA18604C

The Earl

The Earl Mini Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150286
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22M Earl 1860 Hogleg

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22M Earl 1860 Hogleg
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150286 - 1	22 LR	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150286 - 2	22 LR/22 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150286 - 3	22 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS INC" au-dessus de "PROVO UT" et au-dessus de ".22 MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- le "NAA22M Earl 1860 Hogleg" est un revolver miniature à simple action qui ressemble au revolver de poche à percussion "Remington New Model Pocket".
- "Earl" était le nom de l'armurier de North American Arms qui a conçu l'arme à feu.
- "Hogleg" (patte de cochon) était le nom couramment donné à un revolver pendant la conquête de l'Ouest des États-Unis.
- caractéristiques : canon octogonal lourd; hausse consistant en une encoche dans la cage du barillet; guidon à tige et à grain d'orge; faux levier de chargement ressemblant à celui d'un ancien revolver à percussion et servant à fixer l'axe de barillet; finition en acier inoxydable; plaques de poignée en bois de rose.
- peut être fourni avec un étui à rabat en cuir de modèle ancien.
- longueur totale de 248 mm (9,75 po) avec un canon de 152 mm (6 po).
- poids moyen de 269 g (9,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS INC" au-dessus de "PROVO UT" et au-dessus de ".22 MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130911	North American Arms	NAA22M Earl 1860	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
136236	North American Arms	NAA22CB Companion Earl 1860	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
136256	North American Arms	NAA22M Earl 1860 Sheriff	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Hogleg

Hogleg

NAA 1860

NAA 1860 Hogleg

NAA 1860 Replica

NAA-1860-6

NAA-1860-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136256
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22M Earl 1860 Sheriff

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22M Earl 1860 Sheriff
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136256 - 2	22 LR	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136256 - 3	22 LR/22 MAG	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136256 - 1	22 MAG	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS INC" au-dessus de "PROVO UT" et au-dessus de ".22 MAGNUM" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011-2012.
- "NAA22M Earl 1860 Sheriff" est un mini-revolver à simple action qui ressemble au revolver à percussion "Remington New Model Pocket".
- "Earl" est le nom de l'armurier de North American Arms qui a conçu l'arme à feu.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon rayé octogonal comportant un guidon à tige et à grain d'orge; dessus de boîtier de culasse/carcasse monobloc à barillet non cannelé amovible et à hausse consistant en une rainure dans la cage du barillet; axe du barillet rectangulaire; chien à crête exposé; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée en bois de rose; finition mate.
- longueur totale de 159 mm (6,25 po) et poids moyen de 218 g (7,68 oz).
- le NAA22M Sheriff peut comporter un barillet substitutif de calibre 22 LR.

Fabricant

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS INC" au-dessus de "PROVO UT" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription ".22 MAGNUM" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130911	North American Arms	NAA22M Earl 1860	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
136236	North American Arms	NAA22CB Companion Earl 1860	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
150286	North American Arms	NAA22M Earl 1860 Hogleg	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

NAA Sheriff

NAA-1860-250

NAA-1860-250-C

NAA1860-250

NAA1860-250C

Sheriff

The Earl Sheriff Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17059
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22M Ported Magnum

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22M Ported Magnum
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17059 - 1	22 MAG	5	26	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17059 - 2	22 MAG	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS PROVO UT" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon rayé rond avec bande de visée plate et guidon fixe en forme de pilier; compensateur à trois orifices de chaque côté du canon, sous le guidon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; axe de barillet à bouton-poussoir; détente encastrée à simple action; bride de poignée à tête d'oiseau; plaquettes de poignée en bois lamellé; fini acier inoxydable brossé.
- le modèle NAA22M Ported Magnum est offert avec un barillet de conversion 22 LR.

Fabricant

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS PROVO UT" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".22 MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

22 Magnum Ported

NAA-22M-P

NAA-Ported Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127433
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22M Pug

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22M Pug
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127433 - 1	22 MAG	5	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS CORP" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2007.
"Pug" vient du latin "Pugnus", qui signifie "poing".
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; dispositifs de visée à point blanc ou au tritium; canon lourd rayé avec ou sans orifices; tenon pleine longueur sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible; chien à crête apparent; détente à crête encastrée; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée surdimensionnées en caoutchouc grené noir; fini mat.
- longueur totale de l'arme : 11 mm (4,5 po); poids moyen 182 g (6,4 oz).
- North American Arms offre un barillet de conversion au calibre .22 pour ses mini-revolvers .22 Magnun. Ce barillet de conversion est un barillet spécial allongé de calibre .22 Long Rifle qui s'adapte au mini-revolver .22 Magnum.

Fabricant

- "NORTH AMERICAN ARMS CORP" et "PROVO, UT. " figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série est généralement de type alphanumérique.

Calibre

- le calibre est habituellement inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NAA PUG

NAA-22MC-HG

NAA-PUG

NAA-PUG-D

NAA-PUG-DP

NAA-PUG-T

NAA-PUG-TP

Pug

The Pug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135319
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22M Ranger

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22M Ranger
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135319 - 1	22 MAG	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo représentant un aigle de la "NORTH AMERICAN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "NAA-PROVO UTAH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, en dessous du barillet.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- fabriqué à 500 exemplaires seulement.
- le mini-revolver NAA22M Ranger est basé sur un modèle à bascule pivotant.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; organes de visée fixes; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec barillet cannelé amovible et clé d'ouverture montée sur le plafond de la cage de barillet; chien à crête apparent; détente à crête gainée; mécanisme de détente simple action; cadre de crosse en tête d'oiseau, plaques de poignée en bois; fini mat.
- longueur totale de 130 mm (5 1/8 po) et poids moyen de 0,221 kg (7,2 oz).

Fabricant

- le logo représentant un aigle de la "NORTH AMERICAN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "NAA-PROVO UTAH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, en dessous du barillet.

Mécanisme

- canon articulé.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "BT" et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription ".22 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Break Top

NAA Ranger

NAA-22M-BT

Ranger

Ranger Top Break

The Break Top

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190087
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22M Ranger 2

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22M Ranger 2
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190087 - 1	22 LR	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190087 - 2	22 MAG	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de l'aigle de "NORTH AMERICAN ARMS" a été observé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "NAA-PROVO UTAH" a été observée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- le mini-revolver NAA22M Ranger 2 est basé sur une conception de carcasse à brisure qui constitue la deuxième version du "NAA22M Ranger" original, dont le mécanisme de verrouillage est légèrement différent; l'original possède un verrouillage supérieur à loquet qui se soulève, alors que le "Ranger 2" est muni d'un loquet monté sur la carcasse qui s'accroche à l'arrière de la partie supérieure de la cage du barillet.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; visée fixe; canon rayé rond; carcasse à brisure autour d'un axe avant, muni d'un barillet amovible cannelé et d'un loquet d'ouverture monté sur la carcasse; extraction automatique; chien à crête apparent; détente à éperon gainé; mécanisme de détente à simple action; poignée de style "tête d'oiseau" (en option, une crosse carrée style "poignée de charrue" est disponible); fini mat.
- barillet 22 LR disponible en option.
- la longueur totale est de 131 mm (5,16 po) et le poids moyen est de 195 g (6,9 oz).

Fabricant

- le logo de l'aigle de "NORTH AMERICAN ARMS" a été observé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "NAA-PROVO UTAH" a été observée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- ".22 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NAA Ranger II

NAA22M Ranger II

Ranger 2

Ranger II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132941
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22M Ron Yellowhorse Custom

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22M Ron Yellowhorse Custom
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132941 - 1	22 LR	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132941 - 2	22 LR/22 MAG	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132941 - 3	22 MAG	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo représentant un aigle de la "NORTH AMERICAN ARMS" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaque de poignée.

Modèle

- l'inscription "Ron Yellowhorse" figure habituellement sur le barillet.
- "Ron Yellowhorse" est un artiste navajo qui personnalise les armes à feu et les couteaux.
- il s'agit d'un revolver Mini très personnalisé.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; organes de visée fixes; canon rond avec bande de visée pleine; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible; chien à crête apparent; détente à crête encastrée; mécanisme de détente simple action; poignées personnalisées.
- des barillets interchangeables sont disponibles pour cette arme à feu en calibres 22 LR et 22 MAG.
- longueur totale de 133 mm (5 ¼ po) et poids moyen de 0,18 kg (6,2 oz).

Fabricant

- le nom et le logo représentant un aigle de la "NORTH AMERICAN ARMS" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaque de poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaque de poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21081	North American Arms	NAA22 Mini Revolver	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

NAA Mini Revolver

NAA22 Mini Revolver Ron Yellowhorse Custom

Ron Yellowhorse

Ron Yellowhorse NAA Mini Revolver

Yellowhorse NAA Mini Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135320
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22M Wasp

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22M Wasp
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135320 - 3	22 LR	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135320 - 4	22 LR	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135320 - 5	22 LR/22 MAG	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135320 - 6	22 LR/22 MAG	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135320 - 2	22 MAG	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135320 - 1	22 MAG	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NORTH AMERICAN ARMS INC.", "PROVO UT" et .22 MAGNUM" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2011. - la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé rond avec bande ventilée et guidon à pilier fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et une encoche dans le plafond de la cage de barillet pour la hausse; barillet cannelé au fini très lustré avec anneaux noirs gravés; tête de l'axe du barillet munie de deux ensembles d'anneaux noirs gravés; chien évidé apparent; détente à crête gainée; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaque de poignée en néoprène noir; fini en acier inoxydable brossé. - le NAA22M Wasp est offert avec un barillet de conversion 22 LR. - longueur totale de 130 mm (5 1/8 po) et poids moyen d'environ 0,181 kg (6,4 oz).
Fabricant	- les inscriptions "NORTH AMERICAN ARMS INC." et "PROVO UT" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse, en dessous du barillet.
Calibre	- l'inscription ".22 MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NAA Wasp

NAA Wasp Snub

NAA-22M-TW

NAA-22MC-TW

NAA-22MCTW

NAA-22MS-TW

NAA-22MSC-TW

NAA22MC-TW

NAA22MCTW

NAA22MSC-TW

NAA22MSCTW

The Wasp

Wasp

Wasp Snub

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23966
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22ML

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22ML
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23966 - 2	22 LR	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23966 - 3	22 LR/22 MAG	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23966 - 1	22 MAG	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS" ou "NORTH AMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les mini-revolvers de la série NAA22 ont été mis sur le marché en 1975.
- l'inscription "NAA 22 ML" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le revolver NAA22MS est en calibre 22 MAGNUM et est équipé d'un canon de 29 mm (1 1/8 po).
- le revolver NAA22M est en calibre 22 MAGNUM et est équipé d'un canon de 41 mm (1 5/8 po).
- le revolver NAA22ML est en calibre 22 MAGNUM et est équipé d'un canon de 64 mm (2 ½ po).
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé rond avec bande supérieure pleine et guidon à lame intégré; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et encoche dans le plafond de la cage du barillet pour la hausse; axe de barillet moleté; chien apparent; détente à crête; mécanisme de détente simple action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaques de poignée en plastique ou en bois de rose feuilleté, ou poignée-étui pivotante en polymère quadrillée; fini mat.
- la goupille du barillet permet de retirer les douilles tirées du barillet.
- la série NAA22M est offerte avec un barillet de conversion interchangeable.
- le NAA22M était également vendu dans un ensemble de présentation/collection composé de trois armes, en version avec fini standard ou de luxe et numéros de série correspondants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS" ou "NORTH ARMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription ".22 MAGNUM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21080	North American Arms	NAA22	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21083	North American Arms	NAA22S	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
136225	North American Arms	NAA22SE	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
136226	North American Arms	NAA22SL	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

NAA-22ML

NAA-22ML Convertable

NAA-22MLC

NAA22MLC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21085
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22MS

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22MS
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21085 - 4	22 LR	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21085 - 5	22 LR/22 MAG	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21085 - 1	22 MAG	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21085 - 3	22 RF	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS" ou "NORTH AMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la gamme "NAA22" de mini-revolvers a été mise sur le marché en 1975.
- l'inscription "NAA 22 MS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle NAA22MS est de calibre 22 MAGNUM avec une longueur de canon de 29 mm (1 1/8 po).
- le modèle NAA22M est de calibre 22 MAGNUM avec une longueur de canon de 41 mm (1 5/8 po).
- le modèle NAA22ML est de calibre 22 MAGNUM avec une longueur de canon de 64 mm (2 1/2 po).
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon rayé rond avec bande de visée rigide et guidon à lame intégré; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et une rainure dans le plafond de la cage du barillet pour une hausse; axe de barillet à molette; chien extérieur; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; bande de poignée à tête d'oiseau; plaquettes en plastique ou en palissandre lamellé ou crosse-étui pivotante en polymère quadrillé; fini mat.
- l'axe de barillet sert à retirer les douilles vides du barillet.
- la gamme NAA22M est offerte avec un barillet de conversion interchangeable.
- le modèle NAA22M était également vendu comme élément d'un ensemble de présentation/collection de trois armes, en fini standard ou de luxe avec des numéros de série correspondants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS" ou "NORTH AMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'une lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- l'inscription ".22 MAGNUM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21080	North American Arms	NAA22	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21083	North American Arms	NAA22S	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21084	North American Arms	NAA22LR	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21104	North American Arms	NAA22M	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
31659	North American Arms	NAA22LLR	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
136225	North American Arms	NAA22SE	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
136226	North American Arms	NAA22SL	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22-MS

22MS

Mini Revolver

NAA 22 Magnum

NAA-22MS

NAA-22MS Convertible

NAA-22MS-HG

NAA-22MSC

NAA-22MSC-HG

NAA-HG-MS

NAA-HG-MSC

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21083
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22S

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22S
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21083 - 2	22 SHORT	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS" ou "NORTH ARMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la gamme "NAA22" de mini-revolvers a été mise sur le marché en 1975.
- le NAA22S a été mis sur le marché en 1994.
- l'inscription "NAA 22-S" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle NAA22S est de calibre 22 SHORT avec une longueur de canon de 29 mm (1 1/8 po).
- le modèle NAA22SL est de calibre 22 SHORT avec une longueur de canon de 41 mm (1 5/8 po).
- le modèle NAA22SE est de calibre 22 SHORT avec une longueur de canon de 64 mm (2 1/2 po).
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon rayé rond avec bande de visée rigide et guidon à lame intégré; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et une rainure dans le plafond de la cage du barillet pour une hausse; axe de barillet à molette; chien extérieur; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; bande de poignée à tête d'oiseau; plaquettes en plastique ou en palissandre lamellé ou crosse-étui pivotante en polymère quadrillé; fini mat.
- l'axe de barillet sert à retirer les douilles vides du barillet.
- le modèle NAA22S était également vendu comme élément d'un ensemble de présentation/collection de trois armes, en fini standard ou de luxe avec des numéros de série correspondants.

Fabricant

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS" ou "NORTH AMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "S" et de quatre chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "SH" et de trois chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "SR" et de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL .22 SHORT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21080	North American Arms	NAA22	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21084	North American Arms	NAA22LR	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21085	North American Arms	NAA22MS	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21104	North American Arms	NAA22M	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
23966	North American Arms	NAA22ML	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
31659	North American Arms	NAA22LLR	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
126029	Rocky Mountain Arms Corporation	A22S Casull	Rocky Mountain Arms Corporation (RMAC)	Arme de poing	Revolver
133383	Rocky Mountain Arms Corporation	A225 Casull	Rocky Mountain Arms Corporation (RMAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22S Mini Revolver

Mini Revolver

NAA 22-S

NAA-22S

NAA-22SH

NAA-22SH Deluxe

NAA-22SH Deluxe Set

NAA-22SH Standard Set

NAA-DLX

NAA-ST-SET

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136225
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22SE

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22SE
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136225 - 1	22 SHORT	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS" ou "NORTH AMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les mini-revolvers de la série NAA22 ont été mis sur le marché en 1975.
- le NAA22S a été mis sur le marché en 1994.
- l'inscription "NAA 22 SE" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le revolver NAA22S est en calibre 22 SHORT et est équipé d'un canon de 29 mm (1 1/8 po).
- le revolver NAA22SL est en calibre 22 SHORT et est équipé d'un canon de 41 mm (1 5/8 po).
- le revolver NAA22SE est en calibre 22 SHORT et est équipé d'un canon de 64 mm (2 ½ po).
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé rond avec bande supérieure pleine et guidon à lame intégré; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et encoche dans le plafond de la cage du barillet pour la hausse; axe de barillet moleté; chien apparent; détente à crête; mécanisme de détente simple action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaques de poignée en plastique ou en bois de rose feuilleté, ou poignée-étui pivotante en polymère quadrillée; fini mat.
- la goupille du barillet permet de retirer les douilles tirées du barillet.
- le NAA22S était également vendu dans un ensemble de présentation/collection composé de trois armes, en version avec fini standard ou de luxe et numéros de série correspondants.

Fabricant

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS" ou "NORTH AMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL .22 SHORT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21080	North American Arms	NAA22	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21084	North American Arms	NAA22LR	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21085	North American Arms	NAA22MS	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21104	North American Arms	NAA22M	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
23966	North American Arms	NAA22ML	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
31659	North American Arms	NAA22LLR	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22SE Mini Revolver

Mini Revolver

NAA 22-SE

NAA-22SE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136226
Marque: North American Arms
Modèle: NAA22SL

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAA22SL
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136226 - 1	22 SHORT	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS" ou "NORTH AMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les mini-revolvers de la série NAA22 ont été mis sur le marché en 1975.
- le NAA22S a été mis sur le marché en 1994.
- l'inscription "NAA 22 SL" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le revolver NAA22S est en calibre 22 SHORT et est équipé d'un canon de 29 mm (1 1/8 po).
- le revolver NAA22SL est en calibre 22 SHORT et est équipé d'un canon de 41 mm (1 5/8 po).
- le revolver NAA22SE est en calibre 22 SHORT et est équipé d'un canon de 64 mm (2 ½ po).
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé rond avec bande supérieure pleine et guidon à lame intégré; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et encoche dans le plafond de la cage du barillet pour la hausse; axe de barillet moleté; chien apparent; détente à crête; mécanisme de détente simple action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaques de poignée en plastique ou en bois de rose feuilleté, ou poignée-étui pivotante en polymère quadrillée; fini mat.
- la goupille du barillet permet de retirer les douilles tirées du barillet.
- le NAA22S était également vendu dans un ensemble de présentation/collection composé de trois armes, en version avec fini standard ou de luxe et numéros de série correspondants.

Fabricant

- l'inscription "NORTH AMERICAN ARMS" ou "NORTH AMERICAN ARMS CORP" ou "NORTH AMERICAN ARMS INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL .22 SHORT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21080	North American Arms	NAA22	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21084	North American Arms	NAA22LR	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21085	North American Arms	NAA22MS	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21104	North American Arms	NAA22M	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
23966	North American Arms	NAA22ML	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
31659	North American Arms	NAA22LLR	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22SL Mini Revolver

Mini Revolver

NAA 22-SL

NAA-22SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147698
Marque: North American Arms
Modèle: NAASW Sidewinder

Sommaire

Marque:	North American Arms
Modèle:	NAASW Sidewinder
Fabricant:	North American Arms (NAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147698 - 2	22 LR	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147698 - 4	22 LR	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147698 - 5	22 LR/22 MAG	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147698 - 7	22 LR/22 MAG	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147698 - 9	22 LR/22 MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147698 - 1	22 MAG	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147698 - 6	22 MAG	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147698 - 8	22 MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147698 - 3	22 MAG	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "NORTH AMERICAN ARMS" et "PROVO, UT" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
Modèle	- le mini revolver "Sidewinder" a été mis sur le marché en 2013. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - offert avec un barillet de conversion 22 LR interchangeable. - caractéristiques : canon rond rayé avec bande supérieure pleine et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et encoche dans le plafond de la cage du barillet faisant office de hausse; axe de barillet moleté; chien apparent; détente à crête; mécanisme de détente simple action; cadre de poignée en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en bois lisse; construction en acier inoxydable; fini mat/poli. - longueur totale avec un canon de 38 mm (1,5 po) : 127 mm (5 po), poids moyen : 190 g (6,7 oz).
Fabricant	- les inscriptions "NORTH AMERICAN ARMS" et "PROVO, UT" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique a été relevé figurant sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription ".22 MAGNUM" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 LR Sidewinder

22 Magnum Sidewinder

NAA Sidewinder 22 Magnum Swing Out

NAA Sidewinder Conversion

NAA-SW

NAA-SW Conversion

NAA-SW-250

NAA-SW-4

NAA-SWC

NAA-SWC-250

NAA-SWC-4

NAA-SWL-425

Sidewinder

Sidewinder 4.25"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137198
Marque: North Eastern Arms
Modèle: NEA-15

Sommaire

Marque:	North Eastern Arms
Modèle:	NEA-15
Fabricant:	North Eastern Arms (NEA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137198 - 18	22 LR	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 9	22 LR	5	218	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 19	22 LR	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 20	22 LR	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 22	22 LR	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 49	22 LR	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 32	22 LR	10	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 33	22 LR	25	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137198 - 10	223 REM	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 1	223 REM	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137198 - 58	223 REM	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 56	223 REM	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 2	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137198 - 13	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 42	223 REM	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 14	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 24	223 REM	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 3	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137198 - 53	223 REM	5	394	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 4	223 REM	5	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137198 - 26	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 5	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137198 - 38	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137198 - 50	223 REM	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 8	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137198 - 41	300 AAC BLACKOUT	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137198 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137198 - 16	300 AAC BLACKOUT	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137198 - 11	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 40	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 46	458 SOCOM	5	256	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 47	458 SOCOM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 25	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137198 - 51	5.56MM NATO	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 23	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 30	5.56MM NATO	5	268	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 12	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 15	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 17	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 39	5.56MM NATO	5	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 37	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 52	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 45	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 54	6.5MM GRENDEL	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137198 - 48	6.8MM SPC	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 36	7.62X39 RUSSIAN	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 31	7.62X39 RUSSIAN	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137198 - 55	7.62X39 RUSSIAN	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 35	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 21	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 34	7.62X39 RUSSIAN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137198 - 57	9MM LUGER	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 29	9MM LUGER	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 28	9MM LUGER	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137198 - 27	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.598)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NORTH EASTERN ARMS" et "MADE IN CANADA" figurent sur deux lignes sur le côté supérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.

Modèle

- l'inscription "NEA-15" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
- le modèle "NEA-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "NEA-15" est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M-16.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond standard ou profilé lourd; ferrure de guidon/frette de prise de gaz de type AR15/M16 standard, surbaissé, à rail Picatinny ou pliante; mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou viseur optique; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 avec logement du puits d'alimentation intégré, pontet surdimensionné intégré et poignée-pistolet verticale synthétique; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; fini mat noir et/ou coloré.
- offert avec un ensemble de caractéristiques et d'accessoires personnalisés.

Fabricant

- les inscriptions "NORTH EASTERN ARMS" et "MADE IN CANADA" figurent sur deux lignes sur le côté supérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se compose du préfixe "NEA", suivi d'un trait d'union (-), de deux chiffres, d'un trait d'union (-) et de cinq chiffres (p. ex. NEA-11-00001).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140420	North Eastern Arms	NEA-15 Pistol	North Eastern Arms (NEA)	Arme de poing	Semi-automatique
143080	Red Stag Technologies	Red Stag	North Eastern Arms (NEA)	Carabine	Semi-automatique
179964	Black Creek Labs	BCL15	Black Creek Labs	Carabine	Semi-automatique
195984	North Eastern Arms	NEA-15	North Eastern Arms (NEA)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

NEA 15

NEA15

North Eastern Arms 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195984
Marque: North Eastern Arms
Modèle: NEA-15

Sommaire

Marque:	North Eastern Arms
Modèle:	NEA-15
Fabricant:	North Eastern Arms (NEA)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195984 - 1	5.56MM NATO	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NORTH EASTERN ARMS" et "MADE IN CANADA", sur deux lignes, figurent sur le côté supérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.

Modèle

- l'inscription "NEA-15" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
- la carabine "NEA-15" est d'un modèle connu sous le nom d'AR-15/M-16.
- cette entrée est pour les armes à feu "NEA-15" qui ont été converties pour le tir entièrement automatique.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond standard ou profilé lourd; ferrure de guidon/frette de prise de gaz de type AR15/M16 standard, surbaissé, à rail pour accessoires ou pliant; mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou viseur optique; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 avec puits d'alimentation intégré, pontet surdimensionné intégré et poignée-pistolet verticale synthétique; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; fini mat noir et/ou de couleur.

Fabricant

- les inscriptions "NORTH EASTERN ARMS" et "MADE IN CANADA", sur deux lignes, figurent sur le côté supérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés sont constitués du préfixe de trois lettres "NEA", d'un tiret (-), de deux chiffres, d'un tiret (-) et de cinq chiffres, p. ex., "NEA-11-00001".
- les numéros de série relevés sont constitués du préfixe de trois lettres "NEA" et de huit chiffres, p. ex., "NEA15000001".

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137198	North Eastern Arms	NEA-15	North Eastern Arms (NEA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15

AR15

NEA-15 Full Automatic

NEA15

NEA15 Full Automatic

North Eastern Arms AR15 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140420
Marque: North Eastern Arms
Modèle: NEA-15 Pistol

Sommaire

Marque:	North Eastern Arms
Modèle:	NEA-15 Pistol
Fabricant:	North Eastern Arms (NEA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140420 - 6	22 LR	5	383	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.599)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140420 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.599)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140420 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.599)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140420 - 1	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.599)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140420 - 2	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.599)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140420 - 5	5.56MM NATO	5	398	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.599)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140420 - 8	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.599)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140420 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.599)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "NORTH EASTERN ARMS" et "MADE IN CANADA" figurent sur deux lignes sur le côté supérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse sur le puits d'alimentation.
Modèle	- l'inscription "NEA-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation. - les modèles "NEA-15" et "NEA-15 Pistol" ont le même boîtier de culasse/la même carcasse. - le modèle "NEA-15" est une version pistolet de la carabine du modèle communément appelé AR-15/M16. - caractéristiques : frein de bouche/cache-flamme/compensateur; fini anodisé noir mat; ensemble supérieur à plusieurs rails intégrés. - modèle offert avec une quantité de caractéristiques et d'accessoires personnalisés.
Fabricant	- les inscriptions "NORTH EASTERN ARMS" et "MADE IN CANADA" figurent sur deux lignes sur le côté supérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation commence à NEAP12000001.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137198	North Eastern Arms	NEA-15	North Eastern Arms (NEA)	Carabine	Semi-automatique
179963	Black Creek Labs	BCL15 Pistol	Black Creek Labs	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Pistol

AR-15 Type

AR-15 Type Handgun

AR-15 Type Pistol

NEA-15

NEA-15 Handgun

North Eastern Arms Handgun

North Eastern Arms Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148938
Marque: North Eastern Arms
Modèle: NEA-16

Sommaire

Marque:	North Eastern Arms
Modèle:	NEA-16
Fabricant:	North Eastern Arms (NEA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148938 - 5	300 AAC BLACKOUT	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148938 - 6	300 AAC BLACKOUT	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148938 - 1	5.56MM NATO	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148938 - 2	5.56MM NATO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148938 - 3	5.56MM NATO	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148938 - 4	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148938 - 7	7.62X39 RUSSIAN	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORTH EASTERN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "NEA16" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et fait partie du système de numérotation. - les variantes du modèle "NEA16" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond standard ou profilé lourd; support de guidon/frette de prise de gaz de type AR15/M16 standard, surbaissé, à rail Picatinny ou pliant; mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs à feuillet ou viseur optique; boîtier de culasse/carcasse de type M-16 avec puits d'alimentation intégré, pontet surdimensionné intégré et poignée-pistolet verticale synthétique; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; fini mat noir et/ou coloré.
Fabricant	- l'inscription "NORTH EASTERN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est constitué du nom du modèle et des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, p. ex. : "NEA1600001XX".
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le modèle NEA25 est une "ARME À FEU À AUTORISATION RESTREINTE" conformément à : l'article CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" paragraphe (b) "arme à feu à autorisation restreinte" désigne (b) toute arme à feu (i) qui n'est pas une arme à feu prohibée, (ii) pourvue d'un canon de moins de 470 mm de longueur (iii) qui peut tirer des munitions à percussion centrale d'une manière semi-automatique, RFR, Partie 2, paragraphe 2 2. L'arme à feu communément appelée carabine M-16, ainsi que toute variante ou version modifiée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NEA 16

NEA16

North Eastern Arms 16

North Eastern Arms M16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145970
Marque: North Eastern Arms
Modèle: NEA-25

Sommaire

Marque:	North Eastern Arms
Modèle:	NEA-25
Fabricant:	North Eastern Arms (NEA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145970 - 1	308 WIN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.6)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145970 - 2	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.6)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145970 - 3	308 WIN	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.6)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145970 - 4	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.6)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORTH EASTERN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "NEA25" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et fait partie du système de numérotation.
- les variantes du "NEA25" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- "NEA25" signifie "North Eastern Arms", le nombre "25" faisant référence à un fusil de type SR-25 de calibre .308 Winchester.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond standard ou profilé lourd; ferrure de guidon/frette de prise de gaz de type AR15/M16 standard, surbaissé, à rail Picatinny ou pliant; mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou viseur optique; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 avec logement du puits d'alimentation intégré, pontet surdimensionné intégré et poignée-pistolet verticale synthétique; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; fini mat noir et/ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "NORTH EASTERN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est constitué du nom du modèle et des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, p. ex. : "NEA2514", suivi de six chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NEA 25

NEA25

North Eastern Arms 25

North Eastern Arms 308 AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168923
Marque: North Eastern Arms
Modèle: NEA102

Sommaire

Marque:	North Eastern Arms
Modèle:	NEA102
Fabricant:	North Eastern Arms (NEA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168923 - 5	308 WIN	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.601)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168923 - 6	308 WIN	20	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.601)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NORTH EASTERN" et "ARMS" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "NEA102" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et fait partie du système de numérotation.
- les variantes "NEA102" sont réputées être basées sur le modèle AR-102 d'Armalite et sont fabriquées par Artillerie-Inrichtigen des Pays-Bas.
- "NEA102" signifie "North Eastern Arms", le nombre "102" faisant référence au fusil semi-automatique modèle AR-102 d'ARMALITE de calibre .308 Winchester.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon lourd, rond et profilé; rail Picatinny ou support de guidon/frette de prise de gaz pliant, surbaissé; système à impact direct des gaz; garde-main flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillet ou viseur optique; boîtier de culasse/carcasse de type AR-102 avec logement de puits d'alimentation intégré, pontet surdimensionné intégré et poignée-pistolet verticale synthétique; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; fini noir ou coloré mat.
- REMARQUE - cette arme à feu n'est pas munie d'un mécanisme de pousse-culasse à cliquet.

Fabricant

- les inscriptions "NORTH EASTERN" et "ARMS" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est composé du nom du modèle, à savoir "NEA102", suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
161646	Armalite	AR-102 Sporter	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam	Carabine	Semi-automatique
161652	Armalite	AR-10 KLM	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam	Carabine	Semi-automatique
179902	Black Creek Labs	BCL102	Black Creek Labs	Carabine	Semi-automatique
195608	Troy Defense	Troy 102	North Eastern Arms (NEA)	Carabine	Semi-automatique
195634	Sterling Arms	SAI 102	North Eastern Arms (NEA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-102

AR-102 Sporter

AR102

AR102 Sporter

NEA AR-102 Sporter

NEA AR102

NEA-102

North Eastern Arms AR-102

North Eastern Arms AR102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162906
Marque: North Eastern Arms
Modèle: P9

Sommaire

Marque:	North Eastern Arms
Modèle:	P9
Fabricant:	North Eastern Arms (NEA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162906 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de "NORTH EASTERN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente. - le logo de "North Eastern Arms" est un griffon debout dont les ailes recouvrent la silhouette partielle d'une feuille d'érable.
Modèle	- le modèle "P9" et le calibre figurent sur le côté droit de la glissière, au-dessus de la détente. - ce modèle d'arme à feu est un pistolet semi-automatique de pleine grandeur de style Colt 1911A1 fabriqué par la société North Eastern Arms à partir de 2015, et inspiré du modèle à large carcasse 1911A2 de Rock Island Armoury. - caractéristiques : fonctionnement et agencement types du modèle 1911A1; viseurs fixes à cran de mire; simple action; large carcasse; chien à crête; manette de sécurité et sûreté manuelle; logement du ressort de percussion droit; chargeur double pile amovible; fini noir Cerakote. - également disponible en version "compacte", avec un canon de 107 mm, sous l'appellation "P9C".
Fabricant	- le logo de "NORTH EASTERN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le préfixe "NEAP9".
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- le logo de NEA (le griffon) figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, directement au-dessus de la détente, suivi de la province (Ontario), du pays (Canada) et du numéro de série. - le modèle et le calibre figurent sur le côté droit de la glissière du pistolet, au-dessus du numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162907	North Eastern Arms	P9C	North Eastern Arms (NEA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162907
Marque: North Eastern Arms
Modèle: P9C

Sommaire

Marque:	North Eastern Arms
Modèle:	P9C
Fabricant:	North Eastern Arms (NEA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162907 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de "NORTH EASTERN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente. - le logo de "North Eastern Arms" est un griffon debout dont les ailes recouvrent la silhouette partielle d'une feuille d'érable.
Modèle	- le modèle "P9C" et le calibre figurent sur le côté droit de la glissière, au-dessus de la détente. - ce modèle d'arme à feu est un pistolet semi-automatique ayant les dimensions d'un Colt 1911A1 Combat Commander fabriqué par la société North Eastern Arms à partir de 2015, et inspiré du modèle à large carcasse 1911A2 de Rock Island Armoury. - caractéristiques : fonctionnement et agencement types du modèle 1911A1; viseurs fixes à cran de mire; simple action; large carcasse; chien à crête; manette de sécurité et sûreté manuelle; logement du ressort de percussion droit; chargeur double pile amovible; fini noir Cerakote. - également disponible en version "grandeur normale", avec un canon de 127 mm, sous l'appellation "P9".
Fabricant	- le logo de "NORTH EASTERN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le préfixe "NEAP9".
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- le logo de NEA (le griffon) figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, directement au-dessus de la détente, suivi de la province (Ontario), du pays (Canada) et du numéro de série. - le modèle et le calibre figurent sur le côté droit de la glissière du pistolet, au-dessus du numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162906	North Eastern Arms	P9	North Eastern Arms (NEA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36479
Marque: North Star West
Modèle: Barnett Light Infantry Officers Fusil Reproduction

Sommaire

Marque:	North Star West
Modèle:	Barnett Light Infantry Officers Fusil Reproduction
Fabricant:	North Star West
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36479 - 1	69 FLINTLOCK	1	946	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle, "Barnett", figure sur la platine.
Mécanisme	- fusil à silex à chargement par la bouche et à chien latéral.
Autres marquages	- "Barnett" et couronne sur la platine.
Remarques	Reproduction d'un fusil à silex utilisé par les officiers de l'infanterie légère britannique vers 1750; arme fabriquée par Barnett. Monture en noyer d'Amérique, canon rond profilé non bleui; plaque de couche, platine, viroles de baguette et embouchoir en laiton. Guidon massif et battants de bretelle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Barnett

Barnett Fusil

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121372
Marque: North Star West
Modèle: Trade Pistol

Sommaire

Marque:	North Star West
Modèle:	Trade Pistol
Fabricant:	North Star West
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121372 - 1	20 GA FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121372 - 2	24 GA PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121372 - 3	28 GA PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121372 - 4	54 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- renard assis dans un cercle ou logo (renard sur pierre tombale) sur le canon.

Modèle

- reproduction d'un pistolet à silex et à chargement par la bouche de 1668 environ, produit en Angleterre spécialement pour l'Amérique du Nord (échanges avec les Indiens).
- caractéristiques : canon lisse rond avec plats profilés; guidon fixe en laiton; platine en forme de serpent; baguette en bois; monture en noyer.
- aussi en kit.

Fabricant

- n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- renard assis dans un cercle ou logo (renard sur pierre tombale) sur le canon.

Mécanisme

- pistolet à chargement par la bouche, à silex et à chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Indian Pistol

Indian Trade Pistol

Snake Pistol

The Trade Pistol

Trade-Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199875
Marque: Northernaer
Modèle: C1

Sommaire

Marque:	Northernaer
Modèle:	C1
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199875 - 1	22 PELLET	13	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199875 - 2	22 PELLET	13	580	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199875 - 3	25 PELLET	11	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199875 - 4	25 PELLET	11	580	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "NORTHERNAER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "C1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "C1" disponible en configuration fusil et monture de type "bullpup".
- "C1" est un fusil pneumatique préchargé (PCP).
- Caractéristiques : canon flottant entièrement enveloppé; cylindre d'air comprimé sous le canon avec manomètre de remplissage côté droit et manomètre de pression régulateur côté gauche; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire avec un rail d'accessoires pleine longueur comportant une découpe pour le chargeur rotatif; poignée d'armement verticale et rainurée du côté droit; rail d'accessoires en dessous, à l'avant de la monture en bois; levier de sûreté manuel sur la monture, côté droit, sous l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Chinese State Arsenal, Zhongzhou" est aussi connue sous le nom de "Henan Zhongzhou Machine Works Co., Ltd." (Code : usine 396).
- "Chinese State Arsenal, Zhongzhou" est située à Jiaozuo City, province du Henan, Chine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires de référence était composé de dix chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Cette arme à feu, à sa sortie de l'usine, était munie d'une monture compacte (type Bullpup) (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragraphe 2). Lorsque cette monture est retirée, l'ensemble de boîtier de culasse/de carcasse/de canon peut être correctement classifié comme une arme à feu sans restrictions ou à autorisation restreinte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199749	Cosmoxroc	C1	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

C 1

C-1

C1-W

C1-W Bullpup

C1A-W

C1A-W Bullpup

Northernaer Air Rifle

Northernaer C1

Northernaer PCP

Northernaer Pre Charged Pneumatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CampX Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199876
Marque: Northernaer
Modèle: E1

Sommaire

Marque:	Northernaer
Modèle:	E1
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199876 - 1	177 PELLET	16	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199876 - 2	177 PELLET	16	580	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199876 - 3	22 PELLET	13	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199876 - 4	22 PELLET	13	580	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199876 - 5	25 PELLET	11	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199876 - 6	25 PELLET	11	580	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199876 - 7	30 PELLET	9	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199876 - 8	30 PELLET	9	580	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "NORTHERNAER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "E1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "E1" est un fusil pneumatique préchargé (PCP). - "E1" disponible en configuration fusil et monture de type "bullpup". - Caractéristiques : canon flottant entièrement enveloppé; cylindre d'air comprimé sous le canon avec manomètre de remplissage côté droit et manomètre de pression régulateur côté gauche; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire avec un rail d'accessoires pleine longueur comportant une découpe pour le chargeur rotatif; poignée d'armement verticale et rainurée du côté droit; rail d'accessoires en dessous, à l'avant de la monture en bois; levier de sûreté manuel sur la monture, côté droit, sous l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - "Chinese State Arsenal, Zhongzhou" est aussi connue sous le nom de "Henan Zhongzhou Machine Works Co., Ltd." (Code : usine 396). - "Chinese State Arsenal, Zhongzhou" est située à Jiaozuo City, province du Henan, Chine.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires de référence était composé de dix chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Cette arme à feu, à sa sortie de l'usine, était munie d'une monture compacte (type Bullpup) (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragraphe 2). Lorsque cette monture est retirée, l'ensemble de boîtier de culasse/de carcasse/de canon peut être correctement classifié comme une arme à feu sans restrictions ou à autorisation restreinte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199784	Cosmoxroc	E1	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

E 1

E-1

E1 Bullpup

E1-W Bullpup

E1A W

E1A-W

E1A-W Bullpup

Northernaer Air Rifle

Northernaer E1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Northernaer PCP

Northernaer Pre Charged Pneumatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CampX Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199955
Marque: Northernrim Rifle Co.
Modèle: CB22

Sommaire

Marque:	Northernrim Rifle Co.
Modèle:	CB22
Fabricant:	Chongqing Jianshe Industry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199955 - 1	22 LR	10	303	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199955 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un triangle blanc sur un triangle noir, tous deux pointant vers le haut.
- L'inscription "NORTHERNRIM RIFLE CO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "CB22" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CB22" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : poignée d'armement du côté droit; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse;

Fabricant

- L'inscription "CHONGQING JIANSHE INDUSTRY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de deux chiffres représentant l'année de fabrication, suivi de six chiffres et d'une lettre.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- ".22lr" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CB 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143419
Marque: Northtech Defense
Modèle: NT15S

Sommaire

Marque:	Northtech Defense
Modèle:	NT15S
Fabricant:	Northtech Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143419 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.602)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143419 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.602)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143419 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.602)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143419 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.602)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "NORTHTECH DEFENSE" ou une de ses variantes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "NORTHTECH DEFENSE" utilise aussi l'abréviation "NT DEFENSE".

Modèle

- L'inscription "NT15S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "NT15S" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- Le modèle '"NT15S" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "NT15S" a été mis sur le marché en 2012.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon rond de carabine M4, standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissée, à rail Picatinny ou rabattable à l'avant; garde-main à rail Picatinny, flottant ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausses à feuillet rabattables ou lunette de visée; crosse de carabine rétractable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "NORTHTECH DEFENSE" ou une de ses variantes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "NORTHTECH DEFENSE" utilise aussi l'abréviation "NT DEFENSE" - Le logo de "NORTHTECH DEFENSE" est composé des lettres "NT" et "DEFENSE", sur deux lignes, superposées à une cible de tir ronde. - "NORTHTECH DEFENSE" utilise également un logo composé de l'abréviation "NTD" dont la lettre "T" forme la queue au centre et la partie inférieure du corps d'un oiseau aux ailes déployées. - "NORTHTECH DEFENSE" a été fondée par Dustin Humbert en 2012. - "NORTHTECH DEFENSE" est établie à Hubbard, en Oregon, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires examinés est composé de quatre ou cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NT 15S

NT Defense AR

NT-15 S

NT-15S

NTD AR

NorthTech AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45004
Marque: Northwest Imports
Modèle: Browning M1919A4

Sommaire

Marque:	Northwest Imports
Modèle:	Browning M1919A4
Fabricant:	Northwest Imports
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45004 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45004 - 2	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Northwest Imports", "Maynard Arms", "MA T" ou "NWI" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "BROWNING M1919A4" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la mitrailleuse "BROWNING M1919A4" est une réplique de la mitrailleuse militaire américaine Browning de calibre .30, de modèle M1919A4.
- les mitrailleuses Browning ont été ainsi désignées d'après le nom de leur inventeur, John M. Browning.
- la mitrailleuse Browning M1919 pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

b) mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

c) mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est une arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse).
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- arme conçue et fabriquée pour ne permettre que le tir semi-automatique.
Mécanisme	- fonctionnement à court recul.
Numéro de série	- numéro de série présent. - système de numérotation inconnu.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- cette arme est une réplique de la mitrailleuse militaire américaine Browning de calibre .30, de modèle M1919A4, mais ne pouvant fonctionner qu'en mode semi-automatique. - boîtier de culasse conçu et fabriqué pour interdire l'emploi de pièces autorisant le tir automatique. - le fabricant utilise des pièces américaines excédentaires pour produire les armes complètes à partir des boîtiers de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44723	Valkyrie Arms	Browning M1919A4	Valkyrie Arms	Version commerciale	Semi-automatique
64204	TNW	Browning M1919A4	Technetwork (TNW)	Version commerciale	Semi-automatique
124986	Rapid Fire	Browning M1919A4	Rapid Fire	Version commerciale	Semi-automatique
142962	Alberta Tactical Rifle	Browning M1919A4	Alberta Tactical Rifle	Version commerciale	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1919 A4

1919A4

Browning M1919 A4

M1919A4

Northwest Imports Browning Machine Gun M1919 A4

Northwest Imports Browning Machine Gun M1919A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64062
Marque: Northwest Imports
Modèle: Browning M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Northwest Imports
Modèle:	Browning M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Northwest Imports
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64062 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 106(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme : Northwest Imports, Maynard Arms, MA T ou NWI.
Modèle	- cette arme est une réplique de la mitrailleuse militaire américaine Browning de calibre .50, de modèle M2 HB, mais ne pouvant fonctionner qu'en mode semi-automatique. - la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque latérale droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation. - ainsi désignées d'après le nom de l'inventeur, John M. Browning.
Fabricant	- présence possible de l'inscription MA & T (Maynard Arms & Technetwork), Maynard Arms ou Northwest Imports.
Genre	- arme conçue et fabriquée pour le tir semi-automatique seulement.
Mécanisme	- fonctionnement par court recul.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Boîtiers de culasse de mitrailleuse Browning :

- Le boîtier à cinq faces, constitué des plaques supérieure et inférieure, des plaques latérales gauche et droite et du bloc de tourillon avant, est considéré comme étant le boîtier de culasse/la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel.
- À des fins réglementaires, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse, constitué d'un boîtier à cinq faces, est démantelé, les renseignements sur le fabricant et le numéro de série qui figurent sur la plaque doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu.
- La classification de cette arme comme semi-automatique se fonde sur la présomption qu'aucun des cinq (5) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ce qui est entendu de la déclaration du fabricant voulant que l'arme soit une "arme semi-automatique nouvellement fabriquée".
- Définition de la PARTIE III du Code criminel, article 84, alinéa (c) - arme à feu prohibée signifie, "une arme à feu qu'elle soit altérée ou non pour décharger seulement un projectile pour une pression de la détente".

Remarques

- cette arme est une réplique de la mitrailleuse militaire américaine Browning de calibre .50, de modèle M2 HB, mais ne pouvant fonctionner qu'en mode semi-automatique.
- boîtier de culasse conçu et fabriqué pour interdire l'emploi de pièces autorisant le tir automatique.
- le fabricant utilise des pièces américaines excédentaires pour produire les armes complètes à partir des boîtiers de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64203	TNW	Browning M2 Heavy Barrel	Technetwork (TNW)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning Machine Gun M2 HB Semi-Automatic

Browning Machine Gun M2 Heavy Barrel Semi-Automatic

Cal. .50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Northwest Imports Browning M2 HB

Northwest Imports Browning M2HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130990
Marque: Norton
Modèle: TP-70

Sommaire

Marque:	Norton
Modèle:	TP-70
Fabricant:	American Arms & Ammunition
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130990 - 1	22 LR	8	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130990 - 2	25 AUTO	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130990 - 3	6.35MM	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORTON TP-70" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "NORTON TP-70" figure sur le côté gauche de la glissière.
- produit entre 1979 et 1981.
- caractéristiques : acier inoxydable; action double; chien apparent; sûreté manuelle et de chargeur; plaquettes de crosse en plastique ou en bois; organes de visée fixes ouverts.
- le "TP-70" et le "HSP-70 & 701" furent à l'origine conçus par "Edgar Budischowsky" et fabriqués en Allemagne par "Korriphila-Prazisionsmechanik GmbH".

Fabricant

- l'inscription "Americarms Miami, Fla." figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "American Arms & Ammunition (Americarms Miami, Fla.)" était établie à Miami, en Floride, É.-U.
- la société "American Arms & Ammunition (American Arms Inc. Provo, Utah)" a également assemblé des armes à feu à Provo, dans l'Utah, É.-U.
- "American Arms & Ammunition" fut le successeur de "Norton Armament Corporation (Norarmco)".
- "Norton Armament Corporation (Norarmco)" était établie à Mount Clemens, dans le Michigan, de 1973 à 1979 et a fabriqué le "Budishowsky TP-70".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés comportaient trois ou quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15392	American Arms & Ammunition	TP-70	American Arms & Ammunition	Arme de poing	Semi-automatique
16782	Budischowsky	TP-70	Korriphila Prazisionmechanik	Arme de poing	Semi-automatique
32479	Korriphila	HSP701	Korriphila Prazisionmechanik	Arme de poing	Semi-automatique
120860	Budischowsky	TP-70	Norton Armament Corporation (Norarmco)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TP 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119087
Marque: Norwegian Machine Gun
Modèle: Maskin Gevaer MG3

Sommaire

Marque:	Norwegian Machine Gun
Modèle:	Maskin Gevaer MG3
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119087 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- essentiellement, cette arme à feu est une mitrailleuse MG3 produite par Rheinmetall.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, arbore habituellement le modèle, le numéro de série, la date de fabrication et l'emblème du fabricant, Rheinmetall, soit un losange stylisé dans un cercle.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1 & DM-6.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; canon à âme chromée; fabrication en métal embouti; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.
- NOTE : Arme à feu pouvant recevoir 2 culasses de poids différents et 2 amortisseurs différents par rapport aux autres modèles MG1; culasse de 550 g autorisant une cadence de 1 100 coups/minute et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/minute.

Fabricant

- emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle, habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1 & DM-6. - mitrailleuse alimentée par bande. - accepte aussi un chargeur tambour de type porte-bande de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG-3

Norwegian MG3

Rheinmetall MG3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119086
Marque: Norwegian Machine Gun
Modèle: Maskin Gevaer MG3

Sommaire

Marque:	Norwegian Machine Gun
Modèle:	Maskin Gevaer MG3
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119086 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- essentiellement, cette arme à feu est une mitrailleuse MG3 produite par Rheinmetall.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, arbore habituellement le modèle, le numéro de série, la date de fabrication et l'emblème du fabricant, Rheinmetall, soit un losange stylisé dans un cercle.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1 & DM-6.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; canon à âme chromée; fabrication en métal embouti; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.
- NOTE : Arme à feu pouvant recevoir 2 culasses de poids différents et 2 amortisseurs différents par rapport aux autres modèles MG1; culasse de 550 g autorisant une cadence de 1 100 coups/minute et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/minute.

Fabricant

- emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle, habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1 & DM-6. - mitrailleuse alimentée par bande. - accepte aussi un chargeur tambour de type porte-bande de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG-3

Norwegian MG3

Rheinmetall MG3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134197
Marque: Norwegian Service Rifle
Modèle: 1859 Kammerlader Short Rifle

Sommaire

Marque:	Norwegian Service Rifle
Modèle:	1859 Kammerlader Short Rifle
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134197 - 1	16.8MM PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Kammerlader" signifie "chargement par la chambre" (chamber loader).
- le modèle 1859 "Kammerlader" a été fabriqué entre 1859 et 1862.
- le modèle 1859 "Kammerlader" peut aussi être une conversion d'un modèle antérieur.
- de multiples variantes des fusils "Kammerlader" ont été fabriquées de 1842 à 1870.
- les fusils "Kammerlader" ont été produits par "Kongsberg Vapenfabrikk" (la lettre "K" en cursive sous une couronne), à Liège par Francotte, (portant l'inscription "I.P." ou le nom du fabricant), et à Herzberg par Crause (la lettre "R" au-dessus des lettres "CH").
- les armes "Kammerlader" sont des fusils à chargement par la culasse, avec chien inférieur et à percussion.
- caractéristiques : canon rond; guidon et hausse repliable en bloc et à feuillet à cran en V sur le canon; boîtier de culasse/carcasse à coffre; levier de culasse allongé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; culasse ou fenêtre de chargement arrière à bascule; deux gardes sous le boîtier de culasse/la carcasse, un plus petit à l'arrière sert de pontet et un plus grand enveloppe le chien; crosse monobloc à poignée anglaise; pointe avant de la crosse, grenadière, pontet et plaque de couche en laiton; fini bleui sur les pièces métalliques.

Fabricant

- la société "Kongsberg Vapenfabrikk" est établie à Kongsberg, en Norvège.
- "Kongsberg Vapenfabrikk" était la manufacture d'armes de l'État norvégien à partir de 1814.
- "Kongsberg Vapenfabrikk" est représenté par un "K" en cursive sous une couronne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série du spécimen examiné était composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134206	Francotte	1859 Kammerlader Short Rifle	Francotte	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Army Kammerlader

Chamber Loading Under Hammer Rifle

Kammerladningsgevaer

Lobnitz

Lobnitz & Scheel Patents

Lobnitz Patent

Lund

Lund Patent

Norwegian Army Kammerlader Rifle

Norwegian Breech Loader

Scheel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121131
Marque: Norwegian Service Rifle
Modèle: 1884 Jarmann

Sommaire

Marque:	Norwegian Service Rifle
Modèle:	1884 Jarmann
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121131 - 1	10.15X61R JARMANN	8	828	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le modèle a été adopté par l'armée de terre et l'armée de mer norvégiennes au début des années 1880.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu; le nom du modèle représente le nom utilisé par l'armée norvégienne ainsi que le nom du concepteur, Jacob Smith Jarmann.
- officiellement adoptée par l'armée norvégienne en 1884.
- fabriquée entre 1884 et 1897, environ 28 000 exemplaires ont été fabriqués.
- carabine à répétition et à mécanisme à verrou rotatif, avec chargeur tubulaire sous le canon d'une capacité de huit (8) coups.
- le mécanisme est verrouillé par un seul tenon situé sur la culasse; il s'insère dans une encoche pratiquée dans le boîtier de culasse/la carcasse lors que le levier de culasse est abaissé.
- caractéristiques : hausse tangentielle à planchette; monture monobloc en noyer ou en bouleau avec une seule bande de canon retenue par un ressort et une pointe avant métallique clavetée; la pointe avant est munie d'un tenon de baïonnette sur le côté droit; fini bleui.
- variantes : la seule variante majeure que l'on connaisse pour cette carabine est le modèle appelé 1884/87; elle se distingue par un dispositif d'arrêt de répétition situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; en outre, plusieurs types de carabines n'ont été fabriquées qu'en quantités limitées; elles sont munies de canons plus courts et d'un chargeur à six coups; une version à un coup a également été fabriquée.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1884

1884 Rifle

Jarmann 1884

Jarmann M/1884

Jarmann Repetergevaer M/1884

M 1884

M/1884

M/1884 Jarmann

M/1884 Rifle

M1884

M1884 Jarmann

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65666
Marque: Norwich
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Norwich
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65666 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65666 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65666 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Norwich Arms Company" ou "Norwich Arms Co." sur l'arme à feu.
- "Norwich Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par la "Norwich Arms Company" vers 1860. La firme produisit le fusil désigné "Springfield 1861 Rifle-Musket" de 1863 à 1864.
- "Norwich Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par la "Norwich Arms Co. / Norwich Lock Mfg. Co.". La firme appartenait à la "Freeman W. Hood" de la "Hood Firearms Co." et l'entreprise produisit des revolvers de 1873 à 1881.
- "Norwich Arms Company" était une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse vendus par la "Marshall-Wells Company", firme active de 1900 à 1986.
- "Norwich Arms Company" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par la "Crescent Firearms Company" et "Andrew Fryrberg & Sons Mfg Co." entre 1902 et 1908.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés de Norwich Arms Company dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : mécanisme à platine, chiens apparents ou non, extracteurs, détente unique ou deux détentes, clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monture quadrillée en bois et fût effilé.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas être inscrit sur l'arme.

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118946
Marque: Norwich
Modèle: Victor

Sommaire

Marque:	Norwich
Modèle:	Victor
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118946 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118946 - 1	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Norwich Arms Company" ou "Norwich Arms Co." sur l'arme à feu.
- "Norwich Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par la "Norwich Arms Company" vers 1860. La firme produisit le fusil désigné "Springfield 1861 Rifle-Musket" de 1863 à 1864.
- "Norwich Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par la "Norwich Arms Co. / Norwich Lock Mfg. Co.". La firme appartenait à la "Freeman W. Hood" de la "Hood Firearms Co." et l'entreprise produisit des revolvers de 1873 à 1881.
- "Norwich Arms Company" était une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse vendus par la "Marshall-Wells Company", firme active de 1900 à 1986.
- "Norwich Arms Company" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par la "Crescent Firearms Company" et "Andrew Fryrberg & Sons Mfg Co." entre 1902 et 1908.

Modèle

- "Victor" sur l'arme à feu.
- "Victor" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse produits pour "Hibbard, Spencer, Bartlett & Co." par "Cresent Firearms Co".
- le modèle "Victor" fut produit entre 1904 et 1920.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133950
Marque: Norwich Arms Company
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Norwich Arms Company
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133950 - 2	32 LONG RF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133950 - 1	32 LONG RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133950 - 3	38 RF	6	120	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NORWICH ARMS CO. 32" figure sur le dessus du canon.
- "PAT'D APR. 23 1878" figure sur le côté gauche du canon; ce brevet (No 202,627) a été attribué à W.H. Bliss qui était le surintendant de la Norwich Pistol Co. (1873 à 1881) et de la Norwich Falls Pistol Company (1881 à 1887) situées à Norwich, au Connecticut, aux É.-U.
- la "Norwich Arms Co." était une organisation commerciale appartenant à la Hood Fire Arms Company de Norwich, au Connecticut; des recherches ont indiqué que Norwich Arms Co. était seulement une marque/une appellation commerciale; l'entreprise comme telle ne fabriquait pas d'armes à feu.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; le nom du modèle est dérivé des caractéristiques de base de l'arme.
- "PAT'D APR. 23 1878" figure sur le côté gauche du canon; ce brevet (No 202,627) a été attribué à W.H. Bliss qui était le surintendant de la Norwich Pistol Co. (1873 à 1881) et de la Norwich Falls Pistol Company (1881 à 1887) situées à Norwich, au Connecticut, aux É.-U.
- arme produite entre 1873 et 1887 environ.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; détente à crête à simple action; barillet cannelé ou non cannelé; chien apparent; plaque de glissière ronde amovible avec ou sans fente sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse conformément au brevet de W.H. Bliss du 23 avril 1878; levier de dégagement de l'axe du barillet sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, ou bouton sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de carcasse; poignée en tête d'oiseau ou en lame de scie à tête d'oiseau; fente de chargement usinée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, dans le bouclier; canon rond ou octogonal; guidon à lame; rainure de hausse dans le plafond de la cage de barillet; plaquettes de crosse en bois dur; fini nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Norwich Arms Company" ou "Norwich Arms Co." figure sur le dessus du canon. - "PAT'D APR. 23 1878" figure sur le côté gauche du canon; ce brevet (No 202,627) a été attribué à W.H. Bliss qui était le surintendant de la Norwich Pistol Co. (1873 à 1881) et de la Norwich Falls Pistol Company (1881 à 1887) situées à Norwich, au Connecticut, aux É.-U. - cette arme de poing était fabriquée par la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company à des fins de vente et de distribution sous l'appellation commerciale "Norwich Arms Co."; la Norwich Arms Company était seulement une organisation commerciale appartenant à la Freeman W. Hood de Worcester et Boston, au Massachusetts, et de Norwich, au Connecticut.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté du cadre de crosse, sous les plaques de poignée. - les numéros de série sont habituellement composés de chiffres seulement, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre "Norwich Arms Co. 32" figure sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126404
Marque: Nosler
Modèle: M48

Sommaire

Marque:	Nosler
Modèle:	M48
Fabricant:	Nosler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126404 - 9	204 RUGER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126404 - 8	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126404 - 10	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126404 - 11	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126404 - 12	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126404 - 5	260 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126404 - 14	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126404 - 1	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126404 - 16	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126404

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126404 - 21	30 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126404 - 17	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126404 - 18	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126404 - 2	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126404 - 7	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126404 - 3	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126404 - 19	338 FEDERAL	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126404 - 15	338 WIN MAG	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126404 - 20	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126404 - 13	6.5MM-284 NORMA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126404 - 6	7MM-08 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NOSLER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et (ou) sur le canon.
- l'inscription "NC" en lettres manuscrites stylisées figure généralement en relief sur la portière de magasin.
- "NC" est la marque de commerce de Nosler Custom.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle Nosler M48 a été mis sur le marché vers la fin de 2005.
- les inscriptions "Nosler", "M48" et "Bend, Oregon" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Nosler M48" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de tous les modèles Nosler de la gamme "M48".
- il s'agit de l'enregistrement générique de toutes les carabines Nosler M48.
- les carabines Nosler de la gamme M48 incluent le modèle M48 Sporter, mis sur le marché en 2007, le modèle M48 Varmint, mis sur le marché en 2008, le modèle M48 Trophy mis sur le marché en 2010 et le modèle M48 Legacy, mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon de compétition rond profilé bleu/noir en chrome-molybdène ou en acier inoxydable, recouvert de céramique; pas d'organes de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé, bleu/noir recouvert de céramique; culasse et levier de culasse bleu/noir recouverts de céramique, bouton de culasse avec ciselures quadrillées; poussoir de culasse du côté gauche; sûreté basculante du côté droit et à l'arrière du levier de culasse; arrêtoir de portière sur le pontet; portière ornée du logo "NC" ou de la signature de "John Nosler"; crosse monobloc grenée ou quadrillée en noyer ou en composite; battants de bretelle et tampon de recul noir.
- la gamme M48 de Nosler est disponible avec des canons lourds ou légers profilés.
- la gamme M48 de Nosler est disponible avec des mécanismes courts ou longs.
- la gamme M48 de Nosler est disponible avec un mécanisme à droite ou à gauche.
- avec un canon de 610 mm (24,0 po), la longueur totale de l'arme est d'environ 1 120 mm (44,0 po).
- son poids moyen est compris entre 2,61 kg (5,75 lb) et 3,0 kg (7,25 lb).
- la version M48 Legacy est munie d'une crosse en noyer au fini lustré et porte la signature de "John Nosler" sur la portière du magasin.
- la version M48 Sporter est munie d'une monture en composite onyx noir et porte le logo "NC" sur la portière du magasin.
- la version M48 Trophy porte l'inscription "NOSLER M48 TROPHY GRADE RIFLE" sur le canon.
- la version M48 Varmint est munie d'une monture en composite de couleur tan et porte le logo "NC" sur la portière du magasin.

- la gamme M48 est offerte avec canons lourds ou légers profilés.
- la gamme M48 est offerte avec mécanisme à droite ou à gauche.
- la version "M48 Trophy Grade Rifle", mise sur le marché en 2010 est aussi offerte et est marquée de la même manière.
- l'arme pèse environ 3,0 kg (7,25 lb) et mesure environ 1 120mm (44 po) de longueur avec un canon de 610 mm (24 po).
- l'arme pèse en moyenne 2,61kg (5,75 lb).

Fabricant

- la société Nosler a été fondée par John Nosler en 1948.
- Nosler est un fabricant de carabines, de munitions et de balles situé à Bend, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis.
- Nosler était principalement connu comme concepteur et fabricant de cartouches avant 2004.
- Nosler/Nosler Custom a mis la carabine Nosler Custom sur le marché à la fin de 2004.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague avant du boîtier de culasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "N" et de quatre chiffres.

Calibre

- sur l'exemplaire examiné, la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
- la désignation du calibre de l'arme examinée figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 22 Nosler : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 26 Nosler : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 270 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 280 Ackley Imp. : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 7MM REM MAG : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 28 Nosler : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 30-06 SPRG : 1 tour en 10 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 30 Nosler : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 338 WIN MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 33 Nosler : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123196	Nosler	Nosler Custom	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
132787	Nosler	M48 Sporter	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
132788	Nosler	M48 Varmint	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
132789	Nosler	M48 Trophy	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
139162	Nosler	M48 Legacy	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

21348
21648
22448
23448
24148
24348
24748
25148
25448
26048
27048
27748
28048
28148
28248
28448
28548
29648
30048
30648
30848
31048
31348
31948

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

32448

32548

33248

33448

33748

33848

34748

35448

37148

37348

37548

38748

39248

42248

45448

48

70848

M 48

M-48

M48 Legacy

M48 Series

Nosler Custom

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139671
Marque: Nosler
Modèle: M48 Custom

Sommaire

Marque:	Nosler
Modèle:	M48 Custom
Fabricant:	Nosler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139671 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 4	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 3	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 5	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 21	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 6	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 7	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 26	270 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139671 - 8	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 28	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 9	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 11	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 12	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 27	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 10	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 13	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 14	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 29	35 WHELEN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 15	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 30	375 RUGER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 22	375 RUGER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 23	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 17	6.5MM-284 NORMA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 25	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139671 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 19	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 20	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 18	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 31	9.3X62 MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139671 - 24	9.3X62 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NOSLER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- la signature de "John Nosler" en lettres manuscrites stylisées figure généralement en relief sur la portière de magasin.
- "NC" est la marque de commerce de Nosler Custom.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle M48 de Nosler a été mis sur le marché vers la fin de 2005.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable rodé à la main de qualité match; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e); dispositif de déverrouillage de la portière de magasin ou arrêtoir de chargeur situé à l'intérieur du pontet; chargeur amovible encastré conçu pour ressembler à une portière de magasin, orné du logo "NC"; sûreté ergonomique sur le côté droit; monture une pièce en fibre de carbone; battants de bretelle et tampon de recul noir.
- en plus des caractéristiques des carabines Nosler standard, le modèle 48 Custom est muni d'un certain nombre d'options.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 120 mm (44 po).
- son poids moyen varie entre 2,84 kg (6,25 lb) et 3,40 kg (7,50 lb).

Fabricant

- la société Nosler a été fondée par John Nosler en 1948.
- Nosler est un fabricant de carabines, de munitions et de balles établi à Bend, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis.
- Nosler était principalement connu comme concepteur et fabricant de cartouches avant 2004.
- Nosler/Nosler Custom a mis la carabine Nosler Custom sur le marché à la fin de 2004.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée ou chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21448
21648
22648
24348
24748
24848
24948
25848
25948
26048
26648
26748
26848
26948
27048
27748
28048
28148
28248
28448
28548
29248
30048
30648
30848
31048
31348
31748
31848
31948

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

32248

32348

32548

33148

33248

33648

33948

33949

34648

34748

34848

34948

35448

36648

37148

70848

M48

M48 Custom High Country Package

M48 Custom Left Hand

M48 Custom Long-Ranch Package

M48 Custom Rifle

M48C

Nosler M48

Nosler M48 Custom

PackageM48 Custom Country

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147720
Marque: Nosler
Modèle: M48 Heritage

Sommaire

Marque:	Nosler
Modèle:	M48 Heritage
Fabricant:	Nosler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147720 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147720 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147720 - 3	26 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147720 - 4	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147720 - 5	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147720 - 6	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147720 - 20	28 NOSLER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147720 - 7	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147720 - 21	30 NOSLER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147720 - 10	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147720 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147720 - 9	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147720 - 11	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147720 - 12	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147720 - 13	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147720 - 14	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147720 - 15	6.5MM-284 NORMA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147720 - 18	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147720 - 16	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147720 - 17	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147720 - 19	9.3X62 MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "NOSLER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- L'inscription "NC" en lettres manuscrites stylisées figure généralement en relief sur la portière de magasin.
- "NC" est la marque de commerce de Nosler Custom.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Cette arme est une carabine de chasse semi-personnalisée fabriquée par Nosler et présentant un certain nombre de caractéristiques améliorées.
- Caractéristiques : mécanisme Nosler; canon en acier inoxydable; fini Cerakote noir mat; monture à poignée-pistolet "sporter" en noyer quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc; portière de magasin articulée; sûreté coulissante derrière le levier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "NOSLER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon. - L'inscription "NC" en lettres manuscrites stylisées figure généralement en relief sur la portière de magasin. - "NC" est la marque de commerce de Nosler Custom. - La société Nosler a été fondée par John Nosler en 1948. - Nosler est un fabricant de carabines, de munitions et de balles établi à Bend, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis. - Nosler était principalement connu comme concepteur et fabricant de cartouches avant 2004. - Nosler/Nosler Custom a mis la carabine Nosler Custom sur le marché à la fin de 2004.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Heritage

M48

Model 48

Model 48 Heritage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139162
Marque: Nosler
Modèle: M48 Legacy

Sommaire

Marque:	Nosler
Modèle:	M48 Legacy
Fabricant:	Nosler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139162 - 9	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139162 - 1	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139162 - 12	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139162 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139162 - 3	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139162 - 5	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139162 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139162 - 4	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139162 - 7	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139162 - 8	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139162 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139162 - 11	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139162 - 13	9.3X62 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NOSLER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la signature de "John A. Nosler" figure en relief sur la portière de magasin de l'arme examinée.
- "NC" est la marque de commerce de Nosler Custom.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- les inscriptions "Nosler", "M48" et "Bend, Oregon" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon bleui et revêtu de céramique, rond et profilé, de qualité match, au chrome-molybdène ou en acier inoxydable; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e), bleui(e) et revêtu(e) de céramique; culasse et levier d'armement bleuis et revêtus de céramique, bouton du levier d'armement moleté; dispositif d'arrêtoir de culasse à bouton-poussoir sur le côté gauche; sûreté ergonomique sur le côté droit; bouton de déverrouillage de la portière monté sur le pontet; monture en noyer quadrillé une pièce avec appui-joue; tenons pour battants de bretelle et tampon de recul.
- la gamme M48 de Nosler est disponible avec des canons lourds ou légers profilés.
- la gamme M48 de Nosler est disponible avec des mécanismes courts ou longs.
- avec un canon de 610 mm (24,0 po), la longueur totale de l'arme est d'environ 1 120 mm (44,0 po).
- son poids moyen varie entre 3,3 kg (7,25 lb) et 3,7 kg (8,25 lb).

Fabricant

- la société Nosler a été fondée par John Nosler en 1948.
- Nosler est un fabricant de carabines, de munitions et de balles établi à Bend, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis.
- Nosler était principalement connu comme concepteur et fabricant de cartouches avant 2004.
- Nosler/Nosler Custom a mis la carabine Nosler Custom sur le marché à la fin de 2004.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevée sur le côté droit du canon de l'arme examinée, juste devant le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

123196	Nosler	Nosler Custom	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126404	Nosler	M48	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
132787	Nosler	M48 Sporter	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
132788	Nosler	M48 Varmint	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
132789	Nosler	M48 Trophy	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

21348

23448

24148

24248

25648

26448

27948

29348

32448

33448

33748

34248

37348

38748

48 Custom Legacy

Custom Legacy

John Nosler M48 Legacy

Legacy

M48

M48 Custom Legacy

M48 Legacy Rifles

M48L

Nosler Custom 48

Nosler M48

Nosler M48 Legacy Rifles

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147721
Marque: Nosler
Modèle: M48 Long Range

Sommaire

Marque:	Nosler
Modèle:	M48 Long Range
Fabricant:	Nosler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147721 - 1	26 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147721 - 2	270 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147721 - 5	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147721 - 7	30 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147721 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147721 - 3	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147721 - 8	33 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147721 - 4	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "NOSLER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon. - L'inscription "NC" en lettres manuscrites stylisées figure généralement en relief sur la portière de magasin. - "NC" est la marque de commerce de Nosler Custom.
Modèle	- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Cette arme est une carabine de chasse semi-personnalisée fabriquée par Nosler et présentant un certain nombre de caractéristiques améliorées. - Caractéristiques : mécanisme Nosler; canon en acier inoxydable; fini Cerakote noir mat; monture à poignée-pistolet synthétique "sporter" avec tampon de recul en caoutchouc; portière de magasin articulée; sûreté coulissante derrière le levier de culasse.
Fabricant	- L'inscription "NOSLER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon. - L'inscription "NC" en lettres manuscrites stylisées figure généralement en relief sur la portière de magasin. - "NC" est la marque de commerce de Nosler Custom. - La société Nosler a été fondée par John Nosler en 1948. - Nosler est un fabricant de carabines, de munitions et de balles établi à Bend, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis. - Nosler était principalement connu comme concepteur et fabricant de cartouches avant 2004. - Nosler/Nosler Custom a mis la carabine Nosler Custom sur le marché à la fin de 2004.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur interne.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147719
Marque: Nosler
Modèle: M48 Outfitter

Sommaire

Marque:	Nosler
Modèle:	M48 Outfitter
Fabricant:	Nosler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147719 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147719 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147719 - 3	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147719 - 8	35 WHELEN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147719 - 4	350 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147719 - 6	375 RUGER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147719 - 7	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147719 - 5	9.3X62 MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription NOSLER figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon. - L'inscription NC en lettres manuscrites stylisées figure généralement en relief sur la portière de magasin. - NC est la marque de commerce de Nosler Custom.
Modèle	- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Cette arme est une carabine de chasse semi-personnalisée fabriquée par Nosler et présentant un certain nombre de caractéristiques améliorées. - Caractéristiques : mécanisme Nosler; canon en acier inoxydable; fini Cerakote noir mat; viseurs réglables à cran de mire avec guidon à point fluorescent; monture à poignée-pistolet synthétique "sporter" avec tampon de recul en caoutchouc; portière de magasin articulée; sûreté coulissante derrière le levier de culasse.
Fabricant	- L'inscription NOSLER figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon. - L'inscription NC en lettres manuscrites stylisées figure généralement en relief sur la portière de magasin. - NC est la marque de commerce de Nosler Custom. - La société Nosler a été fondée par John Nosler en 1948. - Nosler est un fabricant de carabines, de munitions et de balles établi à Bend, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis. - Nosler était principalement connu comme concepteur et fabricant de cartouches avant 2004. - Nosler/Nosler Custom a mis la carabine Nosler Custom sur le marché à la fin de 2004.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M48

Model 48

Model 48 Outfitter

Outfitter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139662
Marque: Nosler
Modèle: M48 Professional

Sommaire

Marque:	Nosler
Modèle:	M48 Professional
Fabricant:	Nosler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139662 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139662 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139662 - 4	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139662 - 3	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139662 - 5	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139662 - 6	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139662 - 7	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139662 - 8	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139662 - 9	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139662 - 11	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139662 - 12	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139662 - 10	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139662 - 13	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139662 - 14	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139662 - 15	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139662 - 17	6.5MM-284 NORMA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139662 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139662 - 19	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139662 - 20	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139662 - 18	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NOSLER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la signature de "John A. Nosler" figure généralement en relief sur la portière de magasin.
- "NC" est la marque de commerce de Nosler Custom.

Modèle

- arme mise sur le marché fin 2005.
- l'inscription "M48" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond profilé en acier inoxydable rodé à la main, de qualité match; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e); fini "Cerakote"; dispositif d'arrêtoir de culasse à bouton-poussoir sur le côté gauche; sûreté ergonomique sur le côté droit; système de déverrouillage de la portière de magasin monté sur le pontet; monture à poignée demi-pistolet composite renforcé de fibres une pièce; tenons pour battant de bretelle et tampon de recul.
- également offert avec un chargeur amovible.
- avec un canon de 610 mm (24,0 po), la longueur totale de l'arme est d'environ 1 120 mm (44,0 po).
- son poids moyen varie entre 2,84 kg (6,25 lb) et 3,40 kg (7,50 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société Nosler a été fondée par John Nosler en 1948. - Nosler est un fabricant de carabines, de munitions et de balles établi à Bend, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis. - Nosler était principalement connu comme concepteur et fabricant de cartouches avant 2004. - Nosler/Nosler Custom a mis la carabine Nosler Custom sur le marché à la fin de 2004.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur le côté droit du canon de l'arme examinée, juste devant le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144341	Nosler	M48 Professional DM	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

22548
24048
25348
25548
26148
26248
26348
27148
27548
27648
27848
28348
28848
28948
30148
30248
30348
30448

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

32048

33348

35048

M48

M48P

Nosler M48 Professional

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144341
Marque: Nosler
Modèle: M48 Professional DM

Sommaire

Marque:	Nosler
Modèle:	M48 Professional DM
Fabricant:	Nosler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144341 - 1	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 2	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 4	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 3	257 ROBERTS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 5	260 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 6	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 8	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 7	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 9	280 ACKLEY IMPROVED	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144341 - 11	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 13	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 12	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 10	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 14	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 15	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 16	35 WHELEN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 18	6.5MM-284 NORMA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 17	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 20	7MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 21	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 19	7MM-08 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144341 - 22	9.3X62 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NOSLER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "NC" est la marque de commerce de Nosler Custom.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2005. - l'inscription "M48" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'abréviation "DM" signifie "detachable magazine" (chargeur amovible). - caractéristiques : canon rond profilé en acier inoxydable rodé à la main, de qualité match; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e); fini "Cerakote"; dispositif d'arrêtoir de culasse à bouton-poussoir sur le côté gauche; sûreté ergonomique; arrêtoir du chargeur monté sur le pontet; monture à poignée demi-pistolet composite une pièce; tenons pour battant de bretelle et tampon de recul. - également offert avec un chargeur fixe et une portière articulée. - avec un canon de 610 mm (24,0 po), la longueur totale de l'arme est d'environ 1 120 mm (44,0 po). - son poids moyen varie entre 2,84 kg (6,25 lb) et 3,40 kg (7,50 lb).
Fabricant	- la société Nosler a été fondée par John Nosler en 1948. - Nosler est un fabricant de carabines, de munitions et de balles établi à Bend, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis. - Nosler était principalement connu comme concepteur et fabricant de cartouches avant 2004. - Nosler/Nosler Custom a mis la carabine Nosler Custom sur le marché à la fin de 2004.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139662	Nosler	M48 Professional	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

20148

20248

20348

20448

20548

20648

20748

20848

20948

21148

21248

21548

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

21748

29748

30548

30748

30948

31148

31248

31448

31548

31648

34548

M48

M48 Detachable Magazine

M48 Professional

M48P

M48P DM

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132787
Marque: Nosler
Modèle: M48 Sporter

Sommaire

Marque:	Nosler
Modèle:	M48 Sporter
Fabricant:	Nosler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132787 - 1	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132787 - 2	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132787 - 4	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132787 - 5	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132787 - 7	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132787 - 9	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132787 - 10	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132787 - 11	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132787 - 8	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132787 - 12	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132787 - 13	338 FEDERAL	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132787 - 3	6.5MM-284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132787 - 6	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NOSLER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et (ou) sur le canon.
- l'inscription "NC" en lettres manuscrites stylisées figure généralement en relief sur la portière de magasin.
- "NC" est la marque de commerce de Nosler Custom.

Modèle

- le modèle Nosler M48 a été mis sur le marché vers la fin de 2005.
- les inscriptions "Nosler", "M48" et "Bend, Oregon" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Nosler M48" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de tous les modèles Nosler de la gamme "M48".
- les carabines Nosler de la gamme M48 incluent le modèle M48 Sporter, mis sur le marché en 2007, le modèle M48 Varmint, mis sur le marché en 2008, le modèle M48 Trophy mis sur le marché en 2010 et le modèle M48 Legacy, mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon de compétition rond profilé bleu/noir en chrome-molybdène ou en acier inoxydable, recouvert de céramique; pas d'organes de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé, bleu/noir recouvert de céramique; culasse et levier de culasse bleu/noir recouverts de céramique, bouton de culasse avec ciselures quadrillées; poussoir de culasse du côté gauche; sûreté basculante du côté droit et à l'arrière du levier de culasse; arrêtoir de portière sur le pontet; portière ornée du logo "NC" ou de la signature de "John Nosler"; crosse monobloc grenée ou quadrillée en noyer ou en composite; battants de bretelle et tampon de recul noir.
- la gamme M48 de Nosler est disponible avec des canons lourds ou légers profilés.
- la gamme M48 de Nosler est disponible avec des mécanismes courts ou longs.
- la gamme M48 de Nosler est disponible avec un mécanisme à droite ou à gauche.
- avec un canon de 610 mm (24,0 po), la longueur totale de l'arme est d'environ 1 120 mm (44,0 po).
- son poids moyen est compris entre 2,61 kg (5,75 lb) et 3,0 kg (7,25 lb).
- la version M48 Legacy est munie d'une crosse en noyer au fini lustré et porte la signature de "John Nosler" sur la portière du magasin.
- la version M48 Sporter est munie d'une monture en composite onyx noir et porte le logo "NC" sur la portière du magasin.
- la version M48 Trophy porte l'inscription "NOSLER M48 TROPHY GRADE RIFLE" sur le canon.
- la version M48 Varmint est munie d'une monture en composite de couleur tan et porte le logo "NC" sur la portière du magasin.

Fabricant

- la société Nosler a été fondée par John Nosler en 1948.
- Nosler est un fabricant de carabines, de munitions et de balles situé à Bend, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis.
- Nosler était principalement connu comme concepteur et fabricant de cartouches avant 2004.
- Nosler/Nosler Custom a mis la carabine Nosler Custom sur le marché à la fin de 2004.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123196	Nosler	Nosler Custom	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
126404	Nosler	M48	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
132788	Nosler	M48 Varmint	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
132789	Nosler	M48 Trophy	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
139162	Nosler	M48 Legacy	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

21648

24348

24748

26048

27048

27748

28048

28148

28248

28448

28548

30048

30648

30848

31048

31348

31948

32548

33248

33848

34748

35448

37148

48 Custom Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

70848

M48 Custom Sporter

Nosler Custom 48

Nosler Sporter

Sporter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132789
Marque: Nosler
Modèle: M48 Trophy

Sommaire

Marque:	Nosler
Modèle:	M48 Trophy
Fabricant:	Nosler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132789 - 10	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132789 - 15	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132789 - 11	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132789 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132789 - 2	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132789 - 3	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132789 - 6	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132789 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132789 - 7	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132789 - 5	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132789 - 9	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132789 - 13	338 WIN MAG	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132789 - 14	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132789 - 17	6.5MM-284 NORMA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132789 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132789 - 18	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132789 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132789 - 12	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NOSLER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- "NC" en lettres stylisées est généralement gravé sur la portière de magasin.
- "NC" est la marque de commerce de Nosler.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "NOSLER M48 TROPHY GRADE RIFLE" figure sur le canon.
- le Nosler modèle M48 a été mis sur le marché à la fin de l'année 2005.
- les inscriptions "Nosler" et "M48" et "Bend, Oregon" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Nosler M48" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse de tous les fusils Nosler de la gamme "M48".
- les carabines Nosler de la gamme M48 incluent le modèle M48 Sporter, mis sur le marché en 2007, le modèle M48 Varmint, mis sur le marché en 2008, le modèle M48 Trophy mis sur le marché en 2010 et le modèle M48 Legacy, mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon rond profilé bleu/noir en chrome-molybdène ou en acier inoxydable, enduit de céramique; pas d'organes de visée; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e), bleu/noir avec enduit de céramique; culasse et levier de culasse bleu/noir avec enduit de céramique, bouton de culasse avec ciselures quadrillées; poussoir de culasse du côté gauche; sûreté basculante du côté droit et à l'arrière du levier de culasse; arrêtoir de portière sur pontet; portière ornée du logo "NC" ou de la signature de "John Nosler"; crosse monobloc grenée ou quadrillée en noyer ou en composite; battants de bretelle et tampon de recul noir.
- la gamme M48 est offerte avec canons lourds ou légers profilés.
- la gamme M48 est offerte avec mécanismes courts ou longs.
- la gamme M48 est offerte avec mécanisme à droite ou à gauche.
- avec le canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure environ 1 120 mm (44 po).
- le poids moyen est compris entre 2,61 kg (5,75 lb) et 3.0 kg (7,25 lb).
- la version M48 Legacy est munie d'une crosse en noyer au fini lustré et porte la signature de "John Nosler" sur la portière du magasin.
- la version M48 Sporter est munie d'une crosse en composite onyx noir et porte le logo "NC" sur la portière du magasin.
- M48 Trophy figure sous la forme "NOSLER M48 TROPHY GRADE RIFLE" sur le canon.
- la version M48 Varmint est munie d'une crosse en composite de couleur tan et porte le logo "NC" sur la portière du magasin.

Fabricant

- l'entreprise Nosler a été fondée par John Nosler en 1948.
- Nosler est un fabricant de carabines, de munitions et de balles établi à Bend, en Orégon (É.-U.).
- avant 2004, Nosler était surtout reconnu comme concepteur et fabricant de cartouches.
- l'entreprise Nosler/Nosler Custom a mis sur le marché le "Nosler Custom Rifle" (carabine Nosler personnalisée) vers la fin 2004.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique N suivi de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon, juste en avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123196	Nosler	Nosler Custom	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
126404	Nosler	M48	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
132787	Nosler	M48 Sporter	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
132788	Nosler	M48 Varmint	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
139162	Nosler	M48 Legacy	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

22148

23248

25248

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

25748

26548

27248

27348

27448

28648

28748

32148

34148

35748

36548

36848

37448

39748

48

73248

79748

M48

M48 TGR

M48 Trophy Grade

M48 Trophy Grade Rifle

M48 Trophy Rifle

M48TGR

Nosler M48

Nosler M48 Trophy Grade Rifle

Trophy Grade Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132788
Marque: Nosler
Modèle: M48 Varmint

Sommaire

Marque:	Nosler
Modèle:	M48 Varmint
Fabricant:	Nosler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132788 - 2	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132788 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132788 - 3	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NOSLER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et (ou) sur le canon.
- l'inscription "NC" en lettres manuscrites stylisées figure généralement en relief sur la portière de magasin.
- "NC" est la marque de commerce de Nosler Custom.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle Nosler M48 a été mis sur le marché vers la fin de 2005.
- les inscriptions "Nosler", "M48" et "Bend, Oregon" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Nosler M48" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de tous les modèles Nosler de la gamme "M48".
- les carabines Nosler de la gamme M48 incluent le modèle M48 Sporter, mis sur le marché en 2007, le modèle M48 Varmint, mis sur le marché en 2008, le modèle M48 Trophy mis sur le marché en 2010 et le modèle M48 Legacy, mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon de compétition rond profilé bleu/noir en chrome-molybdène ou en acier inoxydable, recouvert de céramique; pas d'organes de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé, bleu/noir recouvert de céramique; culasse et levier de culasse bleu/noir recouverts de céramique, bouton de culasse avec ciselures quadrillées; poussoir de culasse du côté gauche; sûreté basculante du côté droit et à l'arrière du levier de culasse; arrêtoir de portière sur le pontet; portière ornée du logo "NC" ou de la signature de "John Nosler"; crosse monobloc grenée ou quadrillée en noyer ou en composite; battants de bretelle et tampon de recul noir.
- la gamme M48 de Nosler est disponible avec des canons lourds ou légers profilés.
- la gamme M48 de Nosler est disponible avec des mécanismes courts ou longs.
- la gamme M48 de Nosler est disponible avec un mécanisme à droite ou à gauche.
- avec un canon de 610 mm (24,0 po), la longueur totale de l'arme est d'environ 1 120 mm (44,0 po).
- son poids moyen est compris entre 2,61 kg (5,75 lb) et 3,0 kg (7,25 lb).
- la version M48 Legacy est munie d'une crosse en noyer au fini lustré et porte la signature de "John Nosler" sur la portière du magasin.
- la version M48 Sporter est munie d'une monture en composite onyx noir et porte le logo "NC" sur la portière du magasin.
- la version M48 Trophy porte l'inscription "NOSLER M48 TROPHY GRADE RIFLE" sur le canon.
- la version M48 Varmint est munie d'une monture en composite de couleur tan et porte le logo "NC" sur la portière du magasin.

Fabricant

- la société Nosler a été fondée par John Nosler en 1948.
- Nosler est un fabricant de carabines, de munitions et de balles situé à Bend, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis.
- Nosler était principalement connu comme concepteur et fabricant de cartouches avant 2004.
- Nosler/Nosler Custom a mis la carabine Nosler Custom sur le marché à la fin de 2004.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté droit du canon, juste devant le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123196	Nosler	Nosler Custom	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
126404	Nosler	M48	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
132787	Nosler	M48 Sporter	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
132789	Nosler	M48 Trophy	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
139162	Nosler	M48 Legacy	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

22448

2518

25448

29648

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

48 Custom Varmint

Custom Varmint

M48 Custom Varmint

Nosler Custom 48

Varmint

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123196
Marque: Nosler
Modèle: Nosler Custom

Sommaire

Marque:	Nosler
Modèle:	Nosler Custom
Fabricant:	Nosler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123196 - 3	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123196 - 1	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123196 - 2	300 WSM	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123196 - 4	338 WIN MAG	3	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NOSLER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- les lettres "NC" en cursive stylisée figurent habituellement en relief sur la portière de magasin.
- "NC" est la marque de commerce de Nosler Custom.

Modèle

- arme mise sur le marché à la fin de 2004.
- production annuelle limitée à 500 exemplaires.
- l'inscription "Nosler Custom" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond lourd profilé en acier inoxydable de qualité Match avec enduit de céramique noire; pas d'organes de visée; carcasse/boîtier de culasse enduit de céramique noire avec supports intégrés pour lunette de visée; culasse et levier de culasse noirs enduits de céramique; bouton de levier de culasse à ciselures quadrillées; dispositif d'arrêtoir de culasse à bouton-poussoir du côté gauche; sûreté à bascule du côté droit, à l'arrière du levier de culasse; arrêtoir de portière de magasin sur pontet; portière de magasin ornée du logo "NC"; crosse monopièce en noyer de choix quadrillé; battants de bretelle et tampon de recul noir.
- arme équipée en usine d'une lunette Leupold avec numéro de série correspondant.
- longueur totale de 1 120 mm (44 po) environ et poids total de 3,75 kg (8,75 lb) environ avec un canon de 610 mm (24 po).
- poids moyen de 2,61 kg (5,75 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société Nosler a été fondée par John Nosler en 1948. - Nosler est un fabricant de fusils, de munitions et de balles, situé à Bend, en Oregon (É.-U.). - Nosler était principalement connu pour la conception et la fabrication de cartouches avant 2004. - Nosler/Nosler Custom a mis la carabine Nosler Custom sur le marché à la fin de 2004.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la lunette de visée. - numérotation de 1 à 500 pour chaque année de production et répétée chaque année subséquente sur la nouvelle version offerte dan un nouveau calibre. - le système de numérotation est NCR-99-999 où NCR désigne "Nosler Custom Rifle", les deux chiffres suivants l'année de fabrication, puis le numéro de l'arme de 001 à 500.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon, soit : "300 WSM".
Coups	- boîtier-chargeur interne à portière articulée.
Autres marquages	- les lettres stylisées "NC" dans un ovale figurent sur la portière du magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126404	Nosler	M48	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
132787	Nosler	M48 Sporter	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
132788	Nosler	M48 Varmint	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
132789	Nosler	M48 Trophy	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou
139162	Nosler	M48 Legacy	Nosler	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

05300

07280

09338

NCR

Nosler Custom Rifle

Nosler Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198182
Marque: Nova Modul
Modèle: DRACO 9S

Sommaire

Marque:	Nova Modul
Modèle:	DRACO 9S
Fabricant:	Nova Modul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198182 - 2	9MM LUGER	10	283	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
198182 - 1	9MM LUGER	35	283	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "NOVA MODUL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "DRACO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "DRACO 9S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle inspiré du modèle "AK-47". - Caractéristiques : protecteur de filetage; pseudo frette de prise de gaz; levier de sûreté de type AK sur le côté droit; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation;
Fabricant	- L'inscription "NOVA MODUL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de trois lettres suivies de sept chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "Scorpion EV9".
Importateurs	- L'inscription "CENTURY ARMS GEORGIA, VT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	Ce style d'arme à feu est couramment appelé carabine "AK-47".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Century Arms Draco 9S

Century Arms Draco 9S Pistol

Draco

Draco 9S Pistol

HG6038-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199547
Marque: Nova Vista
Modèle: Leviathan

Sommaire

Marque:	Nova Vista
Modèle:	Leviathan
Fabricant:	Nova Vista Company Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199547 - 1	177 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199547 - 4	177 PELLET	10	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199547 - 2	22 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199547 - 5	22 PELLET	10	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199547 - 3	25 PELLET	8	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199547 - 6	25 PELLET	8	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "Leviathan" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : enveloppe de canon sur toute la longueur; couvre-enveloppe de canon de type fileté; dispositif de recouvrement de robinet à gaz fileté; grenadière; rail pour accessoires sur le dessus de la carcasse; levier de sécurité situé à l'arrière à droite de la carcasse; poignée d'armement verticale située à l'arrière à droite de la carcasse. - Caractéristiques possibles : monture synthétique de camouflage ou synthétique noire, en bois; chicanes de silencieux au lieu du couvre-enveloppe de canon de type fileté. - La « Leviathan PS-P » est équipée d'un manomètre unique situé sur le côté droit de la carcasse, d'un réservoir à air de 140 cm3 et d'aucun robinet de régulation de pression. - La « Leviathan PS-R1 » est équipée de deux manomètres situés des deux côtés de la carcasse, d'un réservoir à air de 140 cm3 et d'un robinet de régulation de pression. - La « Leviathan PS-R2 » est équipée de deux manomètres situés des deux côtés de la carcasse, d'un réservoir à air de 180 cm3 et d'un robinet de régulation de pression.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série est inscrit sous l'arme à feu. - La série observée est composée de dix-huit (18) caractères alphanumériques.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible. - Support d'alimentation coup par coup aussi disponible auprès du fabricant.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196432	Air Venturi	Avenger		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Leviathan PS-P

Leviathan PS-R1

Leviathan PS-R2

Nova Vista PS-P

Nova Vista PS-R1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Nova Vista PS-R2

PS-P

PS-R1

PS-R2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200113
Marque: Nova Vista
Modèle: PNEUPUMP

Sommaire

Marque:	Nova Vista
Modèle:	PNEUPUMP
Fabricant:	Nova Vista Company Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200113 - 2	22 PELLET	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200113 - 1	22 PELLET	10	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose d'une version stylisée des lettres "NV".
- "NOVA VISTA" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "PNEUPUMP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon enveloppé; pompe manuelle pneumatique; valve de réglage de puissance; sûreté manuelle du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'armement latéral sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose d'une version stylisée des lettres "NV".
- "NOVA VISTA" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.
- La vitesse indiquée est de "274" m/s ou "900" pi/s.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P2

P2 PNEUPUMP

P2 PNEUPUMP PCP air rifle

PN-P2-22-U

PNEU PUMP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199555
Marque: Nova Vista
Modèle: Razer

Sommaire

Marque:	Nova Vista
Modèle:	Razer
Fabricant:	Nova Vista Company Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199555 - 1	177 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
199555 - 4	177 PELLET	10	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199555 - 2	22 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
199555 - 5	22 PELLET	10	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199555 - 3	25 PELLET	8	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
199555 - 6	25 PELLET	8	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de « Nova Vista » est composé des lettres « NV » stylisées séparées par un réticule.
- L'inscription "NOVA VISTA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "RAZER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Ce modèle peut également être appelé "Razer D-01W". - Ce modèle peut également être appelé "Razer D-02W". - Cette arme à feu existe en deux versions distinctes : - La « Razer D-01W », qui ne dispose pas de régulateur de pression intégré. - La « Razer D-02W », qui dispose d'un régulateur de pression intégré. - Caractéristiques : enveloppe de canon de type court située à l'extrémité bouche; couvre-enveloppe de canon de type fileté; orifice de remplissage situé sur le côté gauche de l'arme à feu; manomètre situé sur le côté droit de l'arme à feu; rail pour accessoires sur le dessus de la carcasse; levier de sécurité situé en arrière à droite de la carcasse; poignée d'armement verticale située à l'arrière à droite de la carcasse; cela peut être muni d'une monture synthétique.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de « Nova Vista » est composé des lettres « NV » stylisées séparées par un réticule. - L'inscription "NOVA VISTA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé. - La vitesse à la bouche référencée est de 1000/800/700 pi/s pour .177/.22/.25.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible. - Support d'alimentation coup par coup aussi disponible auprès du fabricant.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés. - Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D-01W

D-02W

Razer D-01W

Razer D-02W

Razer D01

Razer D02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126463
Marque: Noveske
Modèle: N4

Sommaire

Marque:	Noveske
Modèle:	N4
Fabricant:	Noveske Rifleworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126463 - 37	22 LR	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126463 - 40	223 REM	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126463 - 30	300 AAC BLACKOUT	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 31	300 AAC BLACKOUT	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 35	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 38	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 33	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 32	300 AAC BLACKOUT	32	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 1	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126463 - 29	5.56MM NATO	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126463

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126463 - 39	5.56MM NATO	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 3	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126463 - 5	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126463 - 34	5.56MM NATO	5	348	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126463 - 7	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126463 - 9	5.56MM NATO	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126463 - 26	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126463 - 11	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126463 - 13	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126463 - 36	5.56MM NATO	5	609	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126463 - 2	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 4	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 6	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 8	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 10	5.56MM NATO	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 12	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 14	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126463 - 15	6.8MM SPC	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 18	6.8MM SPC	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 27	6.8MM SPC	5	348	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 20	6.8MM SPC	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 22	6.8MM SPC	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 24	6.8MM SPC	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 16	6.8MM SPC	25	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 17	6.8MM SPC	25	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 19	6.8MM SPC	25	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 28	6.8MM SPC	25	348	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 21	6.8MM SPC	25	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 23	6.8MM SPC	25	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 25	6.8MM SPC	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126463 - 41	7.62X39 RUSSIAN	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.603)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NOVESKE" est marqué au-dessus de "RIFLEWORKS LLC", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NOVESKE" se trouve à Grants Pass, en Oregon, aux États-Unis.
- le logo et la marque de commerce de "NOVESKE" consistent en une croix de fer en "X" et en un cochon qui crache du feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MODEL N4" et le calibre ont été observés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - il s'agit d'une variante de la carabine Colt modèle AR-15/M-16. - ce modèle est offert avec mécanisme semi-automatique ou automatique. - caractéristiques possibles : cache-flamme; garde-main avec sillon; ensemble supérieur à dessus plat; crosse rétractable. - également offert en calibre 7.62 NATO, ce modèle est appelé N6. - en 2014, Noveske a créé un "Gen3 lower". Essentiellement, toutes les pièces sont les mêmes, à l'exception du pontet (qui est maintenant intégré) et du puits d'alimentation (qui n'est pas élargi).
Fabricant	- "NOVESKE" est marqué au-dessus de "RIFLEWORKS LLC", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "NOVESKE" se trouve à Grants Pass, en Oregon, aux États-Unis. - le logo et la marque de commerce de "NOVESKE" consistent en une croix de fer en "X" et en un cochon qui crache du feu. - "NOVESKE" a été fondée en 2001. - "NOVESKE" se rapporte à John Noveske, le fondateur de Noveske Rifleworks LLC. - John Noveske est décédé en janvier 2013.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (H) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus de la détente, sur l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Infidel

Model N4

N 4

N-4

N4 10.5" CQB

N4 12.5" Crusader

N4 13.7" Infidel

N4 14.5" Afghan

N4 16.1" Recon

N4 18" SPR

N4 20" Heavy Service

N4 7.5" Diplomat

N4 Afghan

N4 Afghan VIS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

N4 CQB

N4 CQB VIS

N4 Crusader

N4 Crusader VIS

N4 Diplomat

N4 Heavy Service

N4 Infidel

N4 Infidel VIS

N4 Light Carbine

N4 Light Carbine VIS

N4 Light Recce

N4 Light Recce VIS

N4 Light Series

N4 Recon

N4 Recon VIS

N4 Rifle

N4 Rifle VIS

N4 SPR

N4 SPR VIS

N4 VIS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194707
Marque: Noveske
Modèle: N6

Sommaire

Marque:	Noveske
Modèle:	N6
Fabricant:	Noveske Rifleworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194707 - 1	7.62MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.604)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194707 - 2	7.62MM NATO	5	348	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.604)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194707 - 3	7.62MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.604)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194707 - 4	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.604)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194707 - 5	7.62MM NATO	25	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.604)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194707 - 6	7.62MM NATO	25	348	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.604)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194707 - 7	7.62MM NATO	25	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.604)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194707 - 8	7.62MM NATO	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.604)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- Les inscriptions "NOVESKE" et "RIFLEWORKS LLC", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "NOVESKE" est établie à Grants Pass dans l'État de l'Oregon, aux Étas-Unis. - "NOVESKE" utilise la croix métallique en "X" et la marque de commerce ou le logo du porc qui crache le feu.
Modèle	- Le modèle "N6" a d'abord été vendu avec un boîtier de culasse/carcasse forgé. - L'inscription "N6" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "N6" est vendu avec un boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégré. - L'inscription "N6" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du modèle "N6" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle "N6" est proposé avec un dispositif de bouche à canon Noveske Switchblock® à trois positions; sans silencieux, avec silencieux, et FERMÉ en régulant le débit de gaz à l'aide de la prise de gaz du canon. - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flammes/frein de bouche; canon rond à profil standard en acier inoxydable; frette de prise de gaz surbaissée; rail pour fixation d'accessoires sur le dessus; garde-main flottant et ventilé pleine longueur recouvrant le canon; ensemble supérieur à dessus plat avec rail; peut être muni de viseurs réglables, de hausses à feuillet ou d'un viseur optique; pontet intégré; monture rabattable dont les côtés du boîtier de culasse/carcasse sont munis de barres coulissantes; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini mat noir et/ou de couleur.
Fabricant	- Les inscriptions "NOVESKE" et "RIFLEWORKS LLC", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "NOVESKE" est établie à Grants Pass dans l'État de l'Oregon, aux Étas-Unis. - "NOVESKE" utilise la croix métallique en "X" et la marque de commerce ou le logo du porc qui crache le feu. - "NOVESKE" a été fondée en 2001. - "NOVESKE" est l'acronyme de John Noveske, fondateur de Noveske Rifleworks LLC. - "NOVESKE" John, fondateur, est décédé en janvier 2013.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse forgé. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de six chiffres figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse forgé. - Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse à billette d'aluminium. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé du préfixe d'une lettre (L) suivi de six chiffres.
Calibre	- L'inscription "7.62 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle Gen I. - L'inscription "MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse of the Gen III. - Caractéristiques des rayures en calibre 7.62 mm OTAN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- Utilise tous les chargeurs offerts pour les versions en calibre 308 WIN/7.62 MM des carabines de type AR15/M16 fabriquées par DPMS, MagPul LAR-308 et Knights Manufacturing (SR25). - Chargeur d'usine pouvant contenir : 5, 10, 20, 25 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

02000293

02000326

02000327

02000328

02000329

02000332

02000333

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AR 10

AR-10

AR10

Gen III N6 Factory Matched Set

Gen III N6 Infidel

Gen III N6 Leonidas

Gen III N6 Leonidas Switchblock

Gen III N6 Recon

Gen III N6 Switchblock

N6 Keymod

N6 M-Lock

Noveske N 6

Noveske N-6

Noveske N6

Switchblock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147716
Marque: Noveske
Modèle: Varmageddon AR

Sommaire

Marque:	Noveske
Modèle:	Varmageddon AR
Fabricant:	Noveske Rifleworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147716 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.605)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147716 - 4	300 AAC BLACKOUT	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.605)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147716 - 1	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.605)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147716 - 2	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.605)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "Varmageddon by Nosler" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Il s'agit d'une carabine de style AR améliorée fabriquée pour Nosler par Noveske, et destinée à la chasse.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement de type AR-15 standards; canon en acier inoxydable de forme arrondie avec bouche filetée (peut-être proposé avec un cache-flamme); garde-main ventilé; rail Picatinny pleine longueur pour fixer des lunettes de visée ou des accessoires; pousse-culasse sur le côté droit; sûreté ambidextre; poignée d'armement en forme de T; et crosse en matériau synthétique avec appui-joue et tampon.

Fabricant

- Le nom du fabricant et le logo de Noveske d'une croix maltaise à 45 degrés figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Cette carabine peut être pourvue de chargeurs AR-15/M16 standards, habituellement offerts en capacité de 5, 10, 20 ou 30 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 AAC Blackout Varmageddon

5.56 Varmageddon

Varmageddon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129128
Marque: Novohradsky, Petr
Modèle: FSN-01

Sommaire

Marque:	Novohradsky, Petr
Modèle:	FSN-01
Fabricant:	Novohradsky, Petr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129128 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129128 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(u)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PETR NOVOHRADSKY" a été vue sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "FSN 01" a été observée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "FSN-01" est une version du modèle de fusil CZ VZ58.
- l'aspect extérieur de l'arme à feu "FSN-01" ressemble légèrement à celui du modèle de fusil d'assaut Kalachnikov AK47, mais cette arme ne fait pas partie de la série Kalachnikov.
- caractéristiques : canon de forme arrondie avec bouche filetée et protecteur; piston à course réduite monté au-dessus du canon; guidon à capuchon et hausse à gradins; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en acier usiné; tir par percuteur; garniture en matériau synthétique.
- également disponible avec un cache-flamme à pointes multiples ou en forme de cône, un bipied, une baïonnette et une crosse fixe ou une crosse en métal qui plie du côté droit.
- la longueur totale de ce modèle d'arme à feu avec un canon de 390 mm, un cache-flamme en forme de cône et une crosse fixe est de 838 mm.
- la longueur totale avec un canon de 390 mm et la monture en métal en position pliée est de 635 mm.

Fabricant

- l'inscription "PETR NOVOHRADSKY" a été vue sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir par percuteur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "7.62 x 39" a été vue sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Remarques	- les armes de la famille FSN sont des variantes des armes CZ vz 58. Les armes à feu de la famille CZ vz 58 possèdent un mécanisme de culasse et de verrouillage très différent de celui que l'on trouve sur les armes de la famille des Kalachnikov en ceci que le verrouillage se fait au moyen d'un bloc-culasse tombant ressemblant quelque peu à celui que l'on trouve sur les pistolets Walther P-38 et Beretta 92. La culasse du Vz 58 pivote vers le bas et s'engage dans deux cavités de verrouillage usinées dans le côté du boîtier de culasse/de la carcasse au lieu de tourner afin que les tenons de verrouillage pénètrent dans des rainures du boîtier de culasse/de la carcasse (comme c'est le cas des armes de la famille Kalachnikov). Le déverrouillage est assuré par le volet de culasse qui recule au contact du piston à gaz, ce qui fait remonter l'avant de la culasse; cette dernière sort ainsi des cavités de verrouillage. - les armes de la famille CZ vz 58 n'utilisent pas de chien, mais un percuteur à ressort. les armes de la famille CZ vz 58 fonctionnent par emprunt de gaz et possèdent un piston à gaz à course courte indépendant du volet de la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129129	Novohradsky, Petr	FSN-01K	Novohradsky, Petr	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F SN 01

FSN 01

FSN01

VZ58 FSN-01

VZ58 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129129
Marque: Novohradsky, Petr
Modèle: FSN-01K

Sommaire

Marque:	Novohradsky, Petr
Modèle:	FSN-01K
Fabricant:	Novohradsky, Petr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129129 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	275	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(v)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129129 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	275	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(v)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PETR NOVOHRADSKY" a été vue sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- les inscriptions "FSN 01", "PETR NOVOHRADSKY" et "K" ont été observées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "FSN-01K" est une version du modèle de fusil CZ VZ58.
- l'aspect extérieur de l'arme à feu "FSN-01K" ressemble légèrement à celui du modèle de fusil d'assaut Kalachnikov AK47, mais cette arme ne fait pas partie de la série Kalachnikov.
- caractéristiques : canon de forme arrondie avec bouche filetée et cache-flamme; piston à course réduite monté au-dessus du canon; guidon à capuchon et hausse à gradins; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en acier usiné; tir par percuteur; garniture en matériau synthétique et crosse en métal qui plie du côté droit.

Fabricant

- l'inscription "PETR NOVOHRADSKY" a été vue sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "7.62 x 39" a été vue sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Remarques

- les armes de la famille FSN sont des variantes des armes CZ vz 58. Les armes à feu de la famille CZ vz 58 possèdent un mécanisme de culasse et de verrouillage très différent de celui que l'on trouve sur les armes de la famille des Kalachnikov en ceci que le verrouillage se fait au moyen d'un bloc-culasse tombant ressemblant quelque peu à celui que l'on trouve sur les pistolets Walther P-38 et Beretta 92. La culasse du Vz 58 pivote vers le bas et s'engage dans deux cavités de verrouillage usinées dans le côté du boîtier de culasse/de la carcasse au lieu de tourner afin que les tenons de verrouillage pénètrent dans des rainures du boîtier de culasse/de la carcasse (comme c'est le cas des armes de la famille Kalachnikov). Le déverrouillage est assuré par le volet de culasse qui recule au contact du piston à gaz, ce qui fait remonter l'avant de la culasse; cette dernière sort ainsi des cavités de verrouillage.
- les armes de la famille CZ vz 58 n'utilisent pas de chien, mais un percuteur à ressort.
les armes de la famille CZ vz 58 fonctionnent par emprunt de gaz et possèdent un piston à gaz à course courte indépendant du volet de la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129128	Novohradsky, Petr	FSN-01	Novohradsky, Petr	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F SN 01K

FSN 01 K

FSN 01K

FSN-01KV

FSN01K

FSN01KV

VZ58 FSN-01K

VZ58 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129131
Marque: Novohradsky, Petr
Modèle: FSN-02

Sommaire

Marque:	Novohradsky, Petr
Modèle:	FSN-02
Fabricant:	Novohradsky, Petr
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129131 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- les inscriptions "PETR NOVOHRADSKY", "FSN 02" et "7.62 x 54R" ont été vues sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	l'inscription "FSN 02" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse - le fusil "FSN-02" est un modèle de mitrailleuse CZ VZ59. - l'inscription "CZO-1962" et le numéro de série ont été vus sur la face supérieure arrière de la carcasse/du boîtier de culasse. - caractéristiques : canon à changement rapide de forme arrondie avec cache flamme en forme de cône, guidon protégé et réglable, bipied et poignée de transport repliables; carcasse/boîtier de culasse rectangulaire en acier usiné avec hausse réglable; ensemble de détentes détachable; crosse à poignée pistolet en bois.
Fabricant	- l'inscription "PETR NOVOHRADSKY" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- l'inscription "CZO-1962" et le numéro de série ont été vus sur la face supérieure arrière de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série figure également sur le bloc-culasse; le volet de culasse/l'ensemble de pistons, l'ensemble canon; l'ensemble crosse et sur le côté gauche de l'ensemble groupe de détente. - le numéro de série observé était composé du préfixe "Z", d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
Canon	- la longueur totale de l'ensemble canon avec le cache flamme en forme de cône est de 592 mm.
Calibre	- l'inscription "7.62 x 54R" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - alimentation par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67005	CZ	VZ59	Czechoslovakian State Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
67024	CZ	VZ59	Czechoslovakian State Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
196760	MARCOLMAR Firearms	CZ VZ59	MarColMar Firearms	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F SN 02

FSN 02

FSN02

VZ59 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191622
Marque: Novritsch
Modèle: SSG-24

Sommaire

Marque:	Novritsch
Modèle:	SSG-24
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191622 - 1	6MM AIRSOFT BB	28	475	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NOVRITSCH" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la plaque de couche.
- Christoph Novritsch est un joueur semi-professionnel des fusils airsoft établi à Vienne, en Autriche, et qui enregistre et vend divers équipements airsoft principalement pour les joueurs qui choisissent de jouer en tant que "tireurs d'élite".

Modèle

- l'inscription "SSG-24" (Scharfschutzengewehr 24", laquelle désigne "Sniper Rifle, Model 24") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil airsoft à verrou fabriqué pour ressembler au fusil de tireur d'élite M24, une version à précision améliorée du modèle Remington 700.
- caractéristiques : enveloppe de canon lourd à cannelures hélicoïdales; aucun viseur ouvert (rail de support de lunette pour recevoir une lunette de visée); monture à poignée-pistolet en matériau synthétique grené avec plaque de couche réglable par serrage; mécanisme à verrou sur le côté droit (lot de conversion pour gaucher disponible); chargeur à boîtier transparent amovible et multiples battants de bretelle, pour la fixation de bipieds ou de supports.

Mécanisme

- carabine à air comprimé de type "airsoft" à piston avec une vitesse allant jusqu'à 199 m/s ou une énergie de 0,254 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

SSG 24

SSG24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26093
Marque: Nowlin
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Nowlin
Modèle:	1911
Fabricant:	Nowlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26093 - 12	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26093 - 8	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26093 - 9	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26093 - 6	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26093 - 7	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26093 - 10	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26093 - 11	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26093 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26093 - 3	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26093 - 1	9X21 IMI	8	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26093 - 4	9X23 WIN	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26093 - 5	9X23 WIN	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- entrée générique pour les armes à carcasse Nowlin et à glissière et autres composants provenant d'autres firmes.
- Nowlin utilie une carcasse forgée standard de type 1911A1 et installe différentes glissières en incorporant des caractéristiques diverses pour créer des modèles différents.
- canon en acier inoxydable, détente de Match en aluminium, manette de sécurité en queue de castor, guidon avec rainure en queue d'aronde, hausse réglable.
- possibilité de sûreté ambidextre et de plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le côté droit de la glissière.
- la Nowlin Manufacturing Inc. est établie à Claremore, Oklahoma.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86613	Nowlin	Action Elite	Nowlin	Arme de poing	Semi-automatique
86614	Nowlin	World Cup PPC	Nowlin	Arme de poing	Semi-automatique
86616	Nowlin	Challenger	Nowlin	Arme de poing	Semi-automatique
86617	Nowlin	Crusader	Nowlin	Arme de poing	Semi-automatique
86621	Nowlin	Match Classic	Nowlin	Arme de poing	Semi-automatique
86622	Nowlin	Match Master	Nowlin	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Action Elite

Challenger

Match Classic

Match Master

Matchmaster

Mickey Fowler

Mickey Fowler Action Elite

World Cup PPC

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86613
Marque: Nowlin
Modèle: Action Elite

Sommaire

Marque:	Nowlin
Modèle:	Action Elite
Fabricant:	Nowlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86613 - 6	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière : "Action Elite".
- Nowlin utilise un boîtier de culasse standard forgé de type 1911A1 sur lequel sont installées des glissières diverses afin de créer les différents modèles.
- canon en acier inoxydable, détente de match en aluminium, manette de sécurité en queue de castor, puits d'alimentation à ouverture évasée, guidon dans rainure en queue d'aronde, hausse réglable.
- possibilité de sûreté ambidextre et de plaquettes de crosse en bois.
- peut aussi être désigné "Mickey Fowler Action Elite".

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Nowlin Manufacturing Inc. est une firme actuellement établie à Claremore, Oklahoma.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.
- il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26093	Nowlin	1911	Nowlin	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Action Elite

1911A1

1911A1 Action Elite

Mickey Fowler

Mickey Fowler Action Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86619
Marque: Nowlin
Modèle: Avenger

Sommaire

Marque:	Nowlin
Modèle:	Avenger
Fabricant:	Nowlin/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86619 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86619 - 2	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86619 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86619 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86619 - 5	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière : "Avenger".
- Nowlin utilise pour ce modèle un boîtier de culasse large STI International de type 1911A1.
- boîtier de culasse/carcasse avec pare-poussière pleine longueur, canon extra-lourd en acier inoxydable, détente de match en aluminium, glissière lourde avec stries pour armement fuselées à l'avant, manette de sécurité en queue de castor, guidon dans rainure en queue d'aronde, sûreté ambidextre, hausse réglable surbaissée.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Nowlin Manufacturing Inc. est une firme actuellement établie à Claremore, Oklahoma.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Avenger

1911A1

1911A1 Avenger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86616
Marque: Nowlin
Modèle: Challenger

Sommaire

Marque:	Nowlin
Modèle:	Challenger
Fabricant:	Nowlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86616 - 5	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86616 - 3	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86616 - 6	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86616 - 1	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86616 - 2	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86616 - 4	9X23 WIN	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur la glissière : "Challenger". - Nowlin utilise un boîtier de culasse standard forgé de type 1911A1 sur lequel sont installées des glissières diverses afin de créer les différents modèles. - canon en acier inoxydable, détente de match en aluminium, manette de sécurité en queue de castor, guidon dans rainure en queue d'aronde, hausse réglable surbaissée. - possibilité de sûreté ambidextre et de plaquettes de crosse surbaissées.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Nowlin Manufacturing Inc. est une firme actuellement établie à Claremore, Oklahoma.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - il existe sur le marché des chargeurs de capacité différente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26093	Nowlin	1911	Nowlin	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Challenger

1911A1

1911A1 Challenger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117732
Marque: Nowlin
Modèle: Compact

Sommaire

Marque:	Nowlin
Modèle:	Compact
Fabricant:	Nowlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117732 - 2	40 S&W	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117732 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque apparaît sur le côté gauche de la glissière, à l'intérieur des armoiries du fabricant.

Modèle
- mis sur le marché en 2001.
- la désignation de modèle peut figurer sur la glissière, "Compact" ou Compact Bodyguard", sur demande du client.
- manette de sécurité en queue de castor; organes de visée de nuit NSTC; plaquettes de crosse quadrillées en bois; fini deux tons (modèle Compact).
- modèle aussi livrable en version "Compact Bodyguard", les seuls différences étant le fini (noir mat) et les plaquettes de crosse foncées.

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numérotation séquentielle; numéros avec préfixe "NM" signifiant Nowlin Manufacturing.

Coups
- chargeur détachable à colonne simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Compact Bodyguard

GC40B

GC45B

GCP 40

GCP 45

Nowlin Compact

Nowlin Compact Bodyguard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86617
Marque: Nowlin
Modèle: Crusader

Sommaire

Marque:	Nowlin
Modèle:	Crusader
Fabricant:	Nowlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86617 - 3	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86617 - 6	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86617 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86617 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86617 - 4	9X23 WIN	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière : "Crusader".
- Nowlin utilise un boîtier de culasse standard forgé de type 1911A1 sur lequel sont installées des glissières diverses afin de créer les différents modèles.
- canon en acier inoxydable, détente de match en aluminium, manette de sécurité en queue de castor, guidon dans rainure en queue d'aronde, sûreté ambidextre et hausse réglable surbaissée.
- aussi avec boîtier de culasse/carcasse "STI International".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Nowlin Manufacturing Inc. est une firme actuellement établie à Claremore, Oklahoma.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26093	Nowlin	1911	Nowlin	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Crusader

1911A1

1911A1 Crusader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86618
Marque: Nowlin
Modèle: Crusader

Sommaire

Marque:	Nowlin
Modèle:	Crusader
Fabricant:	Nowlin/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86618 - 1	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86618 - 2	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86618 - 3	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86618 - 4	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86618 - 5	9X23 WIN	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière : "Crusader".
- Nowlin utilise un boîtier de culasse standard forgé de type 1911A1 sur lequel sont installées des glissières diverses afin de créer les différents modèles.
- canon en acier inoxydable, détente de match en aluminium, manette de sécurité en queue de castor, guidon dans rainure en queue d'aronde, sûreté ambidextre et hausse réglable surbaissée.
- aussi avec boîtier de culasse/carcasse Nowlin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Nowlin Manufacturing Inc. est une firme actuellement établie à Claremore, Oklahoma.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Crusader

1911A1

1911A1 Crusader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86620
Marque: Nowlin
Modèle: Excaliber 7X

Sommaire

Marque:	Nowlin
Modèle:	Excaliber 7X
Fabricant:	Nowlin/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86620 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86620 - 6	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle
- désignation de modèle sur la glissiere.
- Nowlin utilise un boîtier de culasse large STI International de type 1911A1 sur lequel sont installées des glissières diverses afin de créer les différents modèles.
- canon en acier inoxydable, détente de match en aluminium, devant de crosse quadrillé, manette de sécurité en queue de castor, compensateur Nowlin 7X, grand choix d'organes de visée.

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Nowlin Manufacturing Inc. est une firme actuellement établie à Claremore, Oklahoma.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur détachable.
- il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Excaliber

1911A1

1911A1 Excaliber

Excaliber

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86621
Marque: Nowlin
Modèle: Match Classic

Sommaire

Marque:	Nowlin
Modèle:	Match Classic
Fabricant:	Nowlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86621 - 1	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86621 - 7	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86621 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86621 - 6	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86621 - 5	9X23 WIN	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière : "Match Classic".
- Nowlin utilise un boîtier de culasse standard forgé de type 1911A1 sur lequel sont installées des glissières diverses afin de créer les différents modèles.
- canon en acier inoxydable, détente de match en aluminium, manette de sécurité en queue de castor, guidon dans rainure en queue d'aronde, glissière avec stries d'armement à l'avant et à l'arrière, hausse fixe ou réglable.
- ajouts possibles sur ce modèle : devant de crosse quadrillé, organes de visée de nuit, sûreté ambidextre, puits d'alimentation à ouverture évasée et fini chrome dur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Nowlin Manufacturing Inc. est une firme actuellement établie à Claremore, Oklahoma.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26093	Nowlin	1911	Nowlin	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Match Classic

1911A1

1911A1 Match Classic

Match Classic 5"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86622
Marque: Nowlin
Modèle: Match Master

Sommaire

Marque:	Nowlin
Modèle:	Match Master
Fabricant:	Nowlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86622 - 1	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86622 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86622 - 3	9X23 WIN	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière : "Match Master". - Nowlin utilise un boîtier de culasse standard forgé de type 1911A1 sur lequel sont installées des glissières diverses afin de créer les différents modèles. - canon en acier inoxydable, détente de match en aluminium, devant de crosse quadrillé, manette de sécurité en queue de castor, puis d'alimentation à ouverture évasée, guidon dans rainure en queue d'aronde, stries d'armement fuselées à l'avant, sûreté ambidextre et hausse réglable.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Nowlin Manufacturing Inc. est une firme actuellement établie à Claremore, Oklahoma.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.
- il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26093	Nowlin	1911	Nowlin	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Match Master

1911A1

1911A1 Match Master

Match Master 5"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86614
Marque: Nowlin
Modèle: World Cup PPC

Sommaire

Marque:	Nowlin
Modèle:	World Cup PPC
Fabricant:	Nowlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86614 - 5	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86614 - 3	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86614 - 6	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86614 - 1	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86614 - 2	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86614 - 4	9X23 WIN	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière : " World Cup PPC".
- Nowlin utilise un boîtier de culasse standard forgé de type 1911A1 sur lequel sont installées des glissières diverses afin de créer les différents modèles.
- canon en acier inoxydable, détente de match en aluminium, manette de sécurité en queue de castor, guidon dans rainure en queue d'aronde, sûreté ambidextre, hausse réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Nowlin Manufacturing Inc. est une firme actuellement établie à Claremore, Oklahoma.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26093	Nowlin	1911	Nowlin	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 World Cup PPC

1911A1

1911A1 World Cup PPC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123775
Marque: Nowotny, Johann
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Nowotny, Johann
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Nowotny, Johann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123775 - 1	11MM/28 GA X 2 3/4"	2	677	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123775 - 2	450/400 X 3 1/4"/12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. Nowotny" figure sur le dessus de la bande de visée, entre les canons.
Modèle	- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle Cape Gun est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté en dessous; mécanisme à platines à action inversée; deux chiens apparents; deux détentes; fini bleui.
Fabricant	- Johann Nowotny (également appelé Novotny) était un fabricant d'armes à feu à Prague, Tchécoslovaquie, entre 1865 à 1900 environ.
Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée, constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe, figure sur la face inférieure des canons.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges sur la face inférieure des canons de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Gun Side By Side

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145988
Marque: NS Firearms
Modèle: 522

Sommaire

Marque:	NS Firearms
Modèle:	522
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145988 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "NS" sous la silhouette d'une "couronne à trois pointes" et au-dessus de la silhouette d'un "rectangle" figurent sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse de l'arme examinée.
- l'inscription "Model 522 Cal. .22 LR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série et l'inscription "Made in China" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse de l'arme examinée.
- l'inscription "KFS Atlanta, GA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "NS Firearms/NS Firearms Corporation" était un importateur établi à Atlanta, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, avant 1995.
- la société "NS Firearms/NS Firearms Corporation" était une division de Keng's Firearm Specialty (KFS).

Modèle

- arme importée 1994.
- l'inscription "Model 522" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon extra-lourd rond et forgé à froid; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec éjection côté droit et rainure pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; la culasse est munie de deux tenons de verrouillage à l'arrière et de deux extracteurs; dispositif d'arrêtoir de culasse et sûreté manuelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur amovible monté sur l'avant du puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé une pièce avec appui-joue relevé et tenons pour battants de bretelle; fini métallique bleui.
- avec un canon de 533 mm (21 po), la longueur totale de l'arme est de 1 003 mm (39,5 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,75 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "Cal. .22 LR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

522 Sporter

522 Target

KFS NS Model 522

Model 522

NS 522

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Keng's Firearm Specialty (KFS)

NS Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159446
Marque: Nudelman
Modèle: N-37

Sommaire

Marque:	Nudelman
Modèle:	N-37
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159446 - 1	37X155	N/D	1310	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159446 - 2	37X155	N/D	1361	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159446 - 3	37X155	N/D	1950	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette marque est dérivée du nom du principal concepteur de ce canon, Aleksander Nudelman.
- Aleksandr Emmanuilovich Nudelman était un principal concepteur d'OKB-16 ("Osoboe Konstruktsiya Byuro-16"/"Bureau spécial de conception-16") à Moscou, de 1941 jusqu'en 1986; il a joué un rôle clé dans la conception du canon aérien qui serait installé sur les chasseurs et les avions d'attaque au sol russes de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la guerre du Vietnam.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle "N-37" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques; en alphabet cyrillique, "N-37" ressemble à "H-37". - il s'agit d'un canon de 37 mm conçu au milieu des années 1940 pour tenter de produire un canon aérien ayant une cadence de tir plus élevée, et qui pourrait de manière fiable détruire des cibles ennemies avec seulement un ou deux coups au but dans une seule rafale; ce canon remplaçait le modèle antérieur NS-37, lequel tirait une cartouche plus puissante de calibre 37x198mm, mais le recul supplémentaire de la cartouche plus lourde faisait en sorte qu'il était difficile de rester sur la cible durant le tir. Pour y remédier, les concepteurs russes ont raccourci la cartouche à 156 mm, réduisant le lourd recul. - ces canons étaient utilisés principalement sur les chasseurs, les avions d'attaque au sol, et les chasseurs-bombardiers Mig, Sukhoi, et Yak de 1944 jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par le canon NN-37 en 1957, mais ils ont été utilisés tout au long de la guerre du Vietnam sur des avions fournis par les Russes et les Chinois. Plus de 20 000 exemplaires de ce canon ont été produits par la Russie. - le modèle N-37 est une version modifiée à cadence de tir plus élevée du modèle antérieur NS-37, mais qui utilise la même conception tubulaire de base "en ligne", avec un logement d'alimentation sur le dessus du canon qui s'aligne avec le mécanisme d'alimentation de la nacelle-canon. Ces canons étaient produits en versions N-37, N-37D, et N-37L, avec des différences quant aux freins de bouche et aux longueurs de canons tout au long de l'histoire de leur production. Toutes les versions du modèle N-37 sont dotées d'un ressort de "rétablissement" entourant la partie arrière du canon, afin de retourner le canon en batterie après le tir. - caractéristiques : fini bleui ou parkérisé; divers accessoires de bouche ou aucun d'eux; ressort à large diamètre autour de la partie arrière du canon (comme pour les modèles NS-37 et NS-23), enveloppe ventilée autour de la chambre; couloir d'alimentation se prolongeant sur les côtés et dépassant la culasse; commandes de tir et d'armement par solénoïde.
Fabricant	- le logo de l'Izhmash/Usine 74, représenté par une flèche dans un triangle, figure sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le couvercle supérieur. - peut comprendre ou non des préfixes en caractères cyrilliques.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur. - dans la plupart des installations sur les aéronefs, ce canon était alimenté par bande de 40 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H-37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145272
Marque: Nudelman Rikhter
Modèle: NR-23

Sommaire

Marque:	Nudelman Rikhter
Modèle:	NR-23
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145272 - 1	23X115	N/D	1450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette marque est une combinaison des noms des deux principaux concepteurs qui ont travaillé sur ce canon, Aleksandr Nudelman et Aron Rikhter.

Modèle

- le modèle "NR-23" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques; en alphabet cyrillique, "NR-23" ressemble à "HP-23".
- il s'agit d'un canon de 23 mm conçu à la fin des années 1940 pour tenter de produire un canon aérien ayant une cadence de tir plus élevée, et qui serait plus efficace contre les aéronefs à réaction plus rapides qui commençaient juste à être utilisés à l'époque.
- ces canons étaient utilisés principalement sur les chasseurs Yak et MiG, et sur les bombardiers Tupolev.
- caractéristiques : fini bleui; canon profilé; boîtier de culasse cylindrique avec un large logement d'alimentation carré pour une bande centrée sur un côté; logement tubulaire pour le ressort de percussion de la culasse fixé au-dessus du boîtier de culasse, et une tête de culasse rotative.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HP-23

Nudelman Rikhter-23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145271
Marque: Nudelman Suranov
Modèle: NS-23

Sommaire

Marque:	Nudelman Suranov
Modèle:	NS-23
Fabricant:	Russian State Arsenal, Kovrov
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145271 - 1	23X115	N/D	1450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette marque est dérivée des noms des deux principaux concepteurs de ce canon, Aleksander Nudelman et Aleksander Suranov.

Modèle

- le modèle "NS-23" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques; en alphabet cyrillique, "NS-23" ressemble à "HC-23".
- il s'agit d'un canon de 23 mm conçu au début des années 1940 pour tenter de produire un canon aérien ayant une cadence de tir plus élevée, et qui pourrait de manière fiable détruire des cibles ennemies avec seulement un ou deux coups au but dans une seule rafale; le canon antérieur, comme le VYa-23 avait la capacité de détruire ces cibles si elles étaient frappées, mais la faible cadence de tir du VYa faisait en sorte qu'il était très difficile de frapper de manière fiable une cible durant le tir.
- ces canons étaient utilisés principalement sur les chasseurs Yak et Lavochkin, et sur les aéronefs à réaction MiG-17 et les bombardiers Tupolev de l'après-guerre.
- caractéristiques : fini bleui; canon profilé; large ressort de rappel de canon extérieur autour de la partie arrière du canon; boîtier de culasse largement cylindrique avec un large logement d'alimentation pour une bande d'un côté (ce logement d'alimentation est doté de logements cylindriques pour un ressort d'alimentation et un piston pneumatique); logement tubulaire pour le ressort de percussion de la culasse au-dessus du boîtier de culasse, et une tête de culasse rotative.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
- l'usine mécanique Kovrov (aussi connue comme l'Usine 2) a été fondée en 1916 comme une filiale russe du "Dansk Rekyriffel Syndikat", afin de produire les mitrailleuses Madsen pour les forces armées russes. Après la Révolution russe de 1917, l'usine a été nationalisée, et a vu plusieurs changements de noms, de "KPZ" ("Kovrovskiy Pulemety Zavod"/"Usine de mitrailleuse Kovrov") à "KMZ" ("Kovroskiy Mekhanicheskiy Zavod"/"Usine mécanique Kovrov"), à son incarnation actuelle appelée "Zavod imeni V.A. Degtyareva"/"Usine au nom de V.A. Degtyarev", ou "ZiD". Cette usine produit une vaste gamme de mitrailleuses, de lance-grenades et de canons, ainsi que des biens de consommation, y compris des motocyclettes et de la machinerie agricole.
- le logo de l'Usine 2 est représenté par une balle ou une flèche dans un ovale.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HC-23

Nudelman-Suranov-23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159466
Marque: Nudelman Suranov
Modèle: NS-37

Sommaire

Marque:	Nudelman Suranov
Modèle:	NS-37
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159466 - 1	37X198	N/D	2300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette marque est dérivée des noms des deux principaux concepteurs de ce canon, Aleksander Nudelman et Aleksander Suranov.

Modèle

- le modèle "NS-37" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques; en alphabet cyrillique, "NS-37" ressemble à "HC-37".
- il s'agit d'un canon de 37 mm conçu en 1941 pour tenter de produire un canon aérien qui serait assez puissant pour détruire un bombardier ennemi grâce à de multiples coups au but par une seule rafale; ce canon était destiné à être l'équivalent antiaérien du canon antichar VYa de 23 mm.
- ces canons étaient utilisés principalement sur des chasseurs Yak-9 et des avions d'attaque au sol Ilyushin-2, de 1942 jusqu'à 1945. Plus de 8 000 exemplaires de ce canon ont été produits par la Russie.
- le modèle NS-37 est une version modifiée à cadence de tir plus élevée du modèle antérieur Sh-37, mais qui utilise la même conception tubulaire de base "en ligne", avec un logement d'alimentation sur le dessus du canon qui s'aligne avec le mécanisme d'alimentation. Ces canons étaient produits en versions pouvant tirer par le moyeu d'hélice, et en versions installées sur une nacelle de canon sous l'aile.
- caractéristiques : fini bleui ou parkérisé; divers accessoires de bouche ou aucun d'eux; couloir d'alimentation se prolongeant sur les côtés et dépassant la culasse; commandes de tir et d'armement par solénoïde.

Fabricant

- le logo de l'Izhmash/Usine 74, représenté par une flèche dans un triangle, figure sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- peut comprendre ou non des préfixes en caractères cyrilliques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- arme à feu alimentée par bande-chargeur.
- la plupart des affûts aériens de ce canon ne pouvaient pas accepter plus de 32 livres à la position du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198014
Marque: NULA
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	NULA
Modèle:	20
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198014 - 1	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198014 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198014 - 3	308 WIN	4	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198014 - 4	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198014 - 5	358 WIN	4	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198014 - 6	358 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198014 - 7	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198014 - 8	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198014 - 9	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- L'inscription "NULA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NULA" signifie "New UltraLight Arms".
- "NULA" a été fondée par Melvin Forbes en 1985.
- "NULA" a été vendue à Wilson Combat en 2022.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- Le "MODEL 20" a été initialement mis sur le marché et fabriqué par "New UltraLight Arms/NULA" en 1985.
- L'inscription "MODEL 20" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; aucun organe de visée; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; culasse à deux tenons avec extracteur de style Sako et éjecteur à piston; levier de culasse tourné vers le bas avec bouton rond et rainuré légèrement surdimensionné et pouvant être interchangé; ligne rouge indiquant la position "cocked" (armé) visible à l'arrière de la culasse; levier de sûreté monté à l'arrière, sur le côté droit de la queue de carcasse; boîtier-chargeur interne à portière articulée et levier d'arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet; monture en fibre de carbone offerte en Kodiak Rogue (milieux forestiers), Canyon Rogue (désert/milieux montagneux) et gris foncé.
- La longueur totale avec un canon de 508 mm 20 po) est de 1010 mm (39.75 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 2.4 kg (5.25 lb).

Fabricant

- L'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE AR USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "WILSON COMBAT" est la lettre "C" avec une tête d'aigle et deux ailes qui la font ressembler à un "W".
- "WILSON COMBAT" a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé "Wilson's Gun Shop" à la fin de 1977.
- La société "WILSON COMBAT"/"Wilson's Gun Shop" fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- "WILSON COMBAT" gère des sociétés oeuvrant dans le domaine des armes à feu, y compris Chip McCormick Custom, Circle WC Ranch, Khumba Bush Camp, Lehigh Defense, Scattergun Technologies et Wilson Combat Custom Ammunition.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé se compose d'un nombre, d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 10 pouces.
- Caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 11,25 pouces.
- Caractéristiques des rayures en calibre 358 WIN : 1 tour en 14 pouces.
- Caractéristiques des rayures en calibre - CREEDMOOR 6.5MM : 1 tour en 8 pouces.
- Caractéristiques des rayures en calibre 7MM-08 REM : 1 tour en 9 pouces.

Coups

- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 20

M20

Nula Bolt Action

Nula Model 20

Nula Wilson Combat Model 20

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Wilson Combat Model 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198857
Marque: NULA
Modèle: 20S

Sommaire

Marque:	NULA
Modèle:	20S
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198857 - 1	223 REM	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198857 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198857 - 2	300 HAMR	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198857 - 3	300 HAMR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198857 - 5	350 LEGEND	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "NULA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions"NULA" et "NEW ULTRA LIGHT ARMS" sur deux lignes figurent sur la portière du chargeur.
- "NULA" est l'abréviation de "New UltraLight Arms".

Modèle

- L'inscription "MODEL 20S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : chargeur à portière articulée située à l'intérieur du pontet; indicateur d'armement dont la ligne rouge est visible à l'arrière de la culasse; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; monture en fibre de carbone offerte dans une variété de couleurs de fini.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20S Mini Action

20S Mini-Action

NULA 20 Short Action

NULA 20S

NULA 20S Mini Action

NULA 20S Mini-Action

NULA Short Action

NULA20S-223W18RT8-CG-12

NULA20S-223W18RT8-CG-13

NULA20S-300B16RT15-CG-12

NULA20S-300B16RT15-CG-13

NULA20S-300H168RT15-CG-12

NULA20S-300H16RT15-CG-12

NULA20S-300H16RT15-CG-13

NULA20S-300H18RT15-CG-13

NULA20S-350L16RT15-CG-12

NULA20S-350L16RT15-CG-13

Wilson Combat 20 Short Action

Wilson Combat 20S

Wilson Combat NULA 20 Short Action

Wilson Combat NULA 20S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48945
Marque: Numrich
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Numrich
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48945 - 3	40 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48945 - 2	45 PERCUSSION	1	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48945 - 1	45 PERCUSSION	1	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Numrich à produit beaucoup de pièces et d'accessoires pouvant faciliter la fabrication d'une arme de ce type en différentes configurations de calibre, de longueur du canon, etc.

Modèle

- peut ne pas apparaître sur l'arme.
- ressemble à un fusil de type "Kentucky" : monture pleine longueur, boîte à chiffons, etc., garniture de laiton, détente, etc.
- la longueur de la monture peut varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kentucky

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140658
Marque: Numrich
Modèle: Percussion Side Hammer Rifle

Sommaire

Marque:	Numrich
Modèle:	Percussion Side Hammer Rifle
Fabricant:	Numrich Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140658 - 1	42 PERCUSSION	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NUMRICH ARMS W. HURLEY. N.Y." figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rayé octogonal; baguette en bois montée sous le canon; platine métallique sur le côté droit avec chien latéral extérieur; embout, porte-baguette, pontet, fausse platine gauche, incrustations, compartiment à chiffons, et plaque de couche en laiton; monture pleine longueur à poignée anglaise en bois.
Fabricant	- l'inscription "NUMRICH ARMS W. HURLEY. N.Y." figure sur le canon. - l'appellation commerciale "Hopkin & Allen" était utilisée sur les armes à feu produites et offertes par la société Numrich Arms Corporation d'environ 1971 à 1994 - la société "Numrich Arms Corporation" était située à West Hurley, New York, É.-U.
Mécanisme	- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side Hammer Percussion Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119550
Marque: Numrich
Modèle: Remington Rolling Block Type

Sommaire

Marque:	Numrich
Modèle:	Remington Rolling Block Type
Fabricant:	Numrich Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119550 - 1	444 MARLIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119550 - 2	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NUMRICH ARMS" figure sur le canon.
- Numrich produisait beaucoup de pièces et d'accessoires facilitant la production d'une arme à feu de ce type en plusieurs variantes : calibres différents, canons de diverses longueurs, etc.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec organes de visée ouverts réglables; carcasse cémentée avec organe de visée réglable monté sur la queue de carcasse; bloc-culasse pivotant vers l'arrière et gros chien extérieur au centre; plaque de retenue ressemblant à un noeud papillon étroit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et retenant les axes du chien et du bloc-culasse; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "NUMRICH ARMS" et "WEST HURLEY NEW-YORK" figurent sur deux lignes sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buffalo

Buffalo Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Creedmoor Rolling Block

Remington Rolling Block Creedmoor

Remington Type Rolling Block

Rolling Block

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129592
Marque: O & R
Modèle: Shorty 870

Sommaire

Marque:	O & R
Modèle:	Shorty 870
Fabricant:	Odermatt & Ruess (O&R)/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129592 - 1	12 GA X 3"	2	194	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "O&R shorty" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "O&R Switzerland" est inscrit sur le côté gauche du canon.
- "O&R" sont les initiales de Odermatt & Ruess (O&A), de Suisse.

Modèle

- "O&R shorty" et "Remington 870 EXPRESS MAGNUM" sont inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Shorty 870" est muni d'une carcasse/d'un boîtier de culasse Remington 870 Express Magnum modifié comme suit : deux rails ovales aident à soutenir un garde-main de mécanisme à pompe rond en aluminium moleté; canon raccourci avec guidon à mâchoires; magasin tubulaire raccourci et crosse télescopique Knoxx.
- longueur globale de 666 mm (26 po ¼) avec canon de 194 mm (7 po 5/8) et crosse rétractée.

Fabricant

- "O&R shorty" et les inscriptions Remington d'origine "Remington 870 EXPRESS MAGNUM" ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées. Il se peut que d'autres armes arborent des inscriptions différentes à des endroits différents, ou encore que les inscriptions Remington d'origine aient été retirées.

Numéro de série

- le numéro de série Remington d'origine est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe (la lettre "B") suivi de six chiffres et d'un suffixe (la lettre "M").

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre sont inscrits sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

870 Express Magnum Shorty

O&R Shorty

Remington 870 Express Magnum Shorty

Shorty

Shorty Remington 870 Express Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128463
Marque: Oberland Arms
Modèle: OA10

Sommaire

Marque:	Oberland Arms
Modèle:	OA10
Fabricant:	Oberland Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128463 - 7	308 WIN	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.606)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128463 - 15	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.606)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128463 - 10	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.606)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128463 - 4	308 WIN	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.606)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128463 - 13	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.606)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128463 - 1	308 WIN	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.606)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128463 - 8	308 WIN	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.606)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128463 - 16	308 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.606)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128463 - 11	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.606)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128463 - 5	308 WIN	10	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.606)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128463 - 14	308 WIN	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.606)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128463 - 2	308 WIN	10	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.606)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128463 - 9	308 WIN	20	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.606)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128463 - 17	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.606)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128463 - 12	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.606)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128463 - 6	308 WIN	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.606)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128463 - 3	308 WIN	20	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.606)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "OBERLAND ARMS" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse inférieure.

Modèle

- L'inscription "OA-10" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu est basée sur le modèle AR-15.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé de qualité aéronautique; peut exister en diverses longueurs de canon, configurations de monture et de viseur; garniture et fini noir ou brun foncé mat.

Fabricant

- Les inscriptions "OBERLAND ARMS" et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur de la carcasse inférieure.
- Le logo du fabricant figure sur le devant du logement de chargeur de la carcasse inférieure.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz, semi-automatique seulement.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse inférieure.

Calibre

- L'inscription "Kal. 308 Win" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

OA 10 M6
OA 10 M6 SNIPER
OA 10 S.P.R
OA 10 SASS
OA M6 S.I.R
OA-10
OA-10 Bull Barrel
OA-10 CLASSIC
OA-10 DMR
OA-10 DMR-E
OA-10 DMR-Enhanced
OA-10 M6
OA-10 M6 SIR
OA-10 M6 SNIPER
OA-10 SASS
OA-10 SPR
OA-10M2
OA10 CLASSIC
OA10 M6 SIR
OA10M2
OA10M6
OA10M6SNIPER
OA10SASS
OA10SPR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121736
Marque: Oberland Arms
Modèle: OA15

Sommaire

Marque:	Oberland Arms
Modèle:	OA15
Fabricant:	Oberland Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121736 - 6	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.607)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121736 - 7	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.607)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121736 - 4	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.607)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121736 - 5	223 REM	5	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.607)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121736 - 1	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.607)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121736 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.607)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121736 - 3	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.607)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "OBERLAND ARMS" sur le côté gauche du logement du chargeur sur le boîtier de culasse/la carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "OA-15" sur le côté gauche du logement du chargeur. - il s'agit essentiellement d'une copie du fusil semi-automatique Colt AR-15. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé de qualité aviation; diverses longueurs de canon et configurations de monture et d'organes de visée; garnitures noires en plastique.
Fabricant	- "OBERLAND ARMS" et "MADE IN GERMANY" sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la carcasse inférieure.
Mécanisme	- emprunt de gaz, semi-automatique seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur. - le numéro de série observé est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé est composé de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- "Kal. 223 Rem" sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121527	Shooting Edge	OA15	Oberland Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

OA 15

OA 15 Classic

OA-15

OA-15 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Calgary Shooting Centre

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21142
Marque: Obregon
Modèle: Obregon

Sommaire

Marque:	Obregon
Modèle:	Obregon
Fabricant:	Fabrica Nacional de Armas Mexico (FNA Mexico)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21142 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "SISTEMA OBREGON", figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- la désignation du modèle, "SISTEMA OBREGON", figure sur le côté gauche de la glissière. - pistolet semi-automatique actionné par recul conçu par Alejandro Obregon pour l'armée mexicaine durant les années 30; en apparence, ce pistolet ressemble beaucoup au modèle M1911A1 de Colt, mais il est équipé d'un mécanisme d'actionnement interne complètement différent. - caractéristiques : fini bleui; viseurs fixes à cran de mire; manette de sécurité; anneau de suspension; arrêtoir de glissière combiné au levier de sûreté; glissière composée d'une partie cylindrique à l'avant; mécanisme actionné par recul utilisant la rotation du canon pour se verrouiller et se déverrouiller (identique aux modèles M1911 de Steyr et aux pistolets similaires).
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Sistema Obregon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64445
Marque: Occidental
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Occidental
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64445 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64445 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64445 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Occidental était une appellation commerciale utilisée par Auguste Francotte vers 1890.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse Occidental à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non.
- deux détentes ou détente unique; avec ou sans sélecteur de canon.
- mécanisme à platine ou mécanisme à coffre.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier sur le côté ou bouton-poussoir.
- finis et ciselures très variables.
- monture en bois dur avec poignée-pistolet, poignée demi-pistolet ou poignée anglaise.

Fabricant

- "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines des inscriptions que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - arme examinée : avec préfixe alphabétique.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142160
Marque: ODE Singapore
Modèle: SAR21

Sommaire

Marque:	ODE Singapore
Modèle:	SAR21
Fabricant:	ODE Singapore
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SINGAPOUR
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142160 - 1	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " O.D.E. SINGAPORE " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ODE " est le sigle de " Ordnance Development and Engineering ".

Modèle

- la mention " SAR 21 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur le puits d'alimentation.
- " SAR 21 " correspond à " Singapore Assault Rifle - 21st Century ".
- l'arme " SAR 21 " a une configuration de type " Bull-Pup ".
- caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche; poignée de transport avec lunette de visée intégrée; dispositif à viseur laser intégré devant le garde-main; mécanisme à piston à course longue; crosse en matériau synthétique conçue avec poignée-pistolet et pontet intégrés; poignée d'armement sans va-et-vient; commandes ambidextres.
- avec un canon de 508 mm (20 po), l'arme mesure 805 mm (31,75 po) et pèse en moyenne 3,82 kg (8,42 lb).

Fabricant

- l'inscription " O.D.E. SINGAPORE " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ODE " est le sigle de " Ordnance Development and Engineering ".
- " O.D.E. SINGAPORE " est une filiale de Singapore Technologies Kinetics (ST Kinetics).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur le puits d'alimentation.
- le numéro de série du spécimen examiné était constitué de six chiffres.

Calibre

- désignation du calibre sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- le calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures du 5.56MM NATO : un tour en 7 pouces ou 1 tour en 12 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ODE Bull-Pup

SAR 21

SAR-21

ST Kinetics Assault Rifle

Singapore Assault Rifle

Singapore SAR 21

Singapore SAR21

Singapore Technologies Kinetics Assault Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CTS Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128992
Marque: Odessa
Modèle: Patriot 50

Sommaire

Marque:	Odessa
Modèle:	Patriot 50
Fabricant:	Odessa Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128992 - 1	50 BMG	1	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.083)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128992 - 2	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.083)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ODESSA MANUFACTURING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse que l'on appelle le tube de boîtier de culasse.
Modèle	- L'inscription "PATRIOT - 50 cal. 50BMG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : canon profilé rond, 1 tour en 15 po, avec frein de bouche; rail Picatinny de lunette de visée pour la fixation de viseurs, aucun viseur fixe; garde-main rond ventilé avec bipied réglable amovible; système de détente et poignée de type AR-15; plaque de couche amovible pour faciliter le nettoyage; fini noir mat.
Fabricant	- L'inscription "ODESSA MANUFACTURING ODESSA - FL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse que l'on appelle le tube de boîtier de culasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série est composé de deux chiffres "07" (date de fabrication) et de quatre chiffres, et il figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Connu comme le tube de boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

50

Patriot

Patriot-50

Patriot50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120865
Marque: ODI
Modèle: Viking

Sommaire

Marque:	ODI
Modèle:	Viking
Fabricant:	Omega Defensive Industries (ODI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120865 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120865 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- O.D.I. signifie Omega Defensive Industries.
Modèle	- "Viking" sur le côté droit de la glissière. - fabriqué de 1981 à 1982. - similaire au Colt M1911A1 Government Model. - caractéristiques : acier inoxydable au fini mat; double action; plaquettes de crosse en bois. - avec canon de 108 mm, désignation de modèle "Viking Combat".
Fabricant	- Omega Defensive Industries (ODI) produisait les pistolets Viking et Viking Combat à Midland Park, New Jersey vers 1981-1982. Essex Arms d'Island Pond, Vermont acheta le reste des stocks de pièces quand Omega Defensive Industries (ODI) mit un terme à ses activités.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- Note : le numéro de brevet "Pat. 3,722,358" peut se trouver sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; ne pas le confondre avec le numéro de série.
Calibre	- apparaît sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21143	ODI	Viking Combat	Omega Defensive Industries (ODI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3722358

45 Auto Viking

DA Viking

Double Action Viking

Viking DA

Viking Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21143
Marque: ODI
Modèle: Viking Combat

Sommaire

Marque:	ODI
Modèle:	Viking Combat
Fabricant:	Omega Defensive Industries (ODI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21143 - 3	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21143 - 1	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "O.D.I." est l'abréviation de "Omega Defensive Industries".
- "Omega Defensive Industries" était établie à Midland Park, New Jersey, É.-U.

Modèle

- l'inscription "Viking Combat" figure sur le côté droit de la glissière.
- fabriquée de 1981 à 1982.
- ressemble au modèle M1911A1 Combat de Colt.
- caractéristiques : fait d'acier inoxydable; fini mat; mécanisme de détente double; plaquettes de poignée en bois.
- le modèle "Viking Combat" était aussi offert sous forme de trousse.
- aussi offert avec un canon de 127 mm, en tant que modèle "Viking".

Fabricant

- Omega Defensive Industries (ODI) fabriquait les pistolets Viking et Viking Combat à Midland Park, New Jersey, vers1981/82. Essex Arms, de Island Pond, Vermont, acheta le stock de pièces restant lorsque Omega Defensive Industries (ODI) cessa ses activités.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de brevet suivant peut se trouver sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Pat. 3,722,358", qu'il ne faut pas confondre avec le numéro de série.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120865	ODI	Viking	Omega Defensive Industries (ODI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3722358

45 Auto Viking Combat

Combat Viking DA

Combat Viking Double Action

DA Viking Combat

Double Action Viking Combat

Viking Combat DA

Viking Combat Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145150
Marque: Oerlikon
Modèle: F

Sommaire

Marque:	Oerlikon
Modèle:	F
Fabricant:	Oerlikon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145150 - 1	20X72RB OERLIKON	15	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145150 - 3	20X72RB OERLIKON	30	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145150 - 4	20X72RB OERLIKON	45	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145150 - 2	20X72RB OERLIKON	60	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145150 - 5	20X72RB OERLIKON	100	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un des premiers modèles de canon aérien fabriqué par Oerlikon, basé sur le canon Becker, dont il avait acquis les droits de fabrication de SEMAG lorsque SEMAG a fait faillite dans les années 1920. Le canon "F" était conçu principalement comme canon sous le tronçon d'aile ("flugelfest"; d'où la désignation "F"), mais des variantes ont aussi été produites sur affût aérien et terrestre pour être employées en version antiaérienne. - ces canons (et les versions ultérieures "L" et "S") ont été produits pour l'utilisation au pays et pour les ventes à l'étranger dans un grand nombre de pays, y compris l'Allemagne et le Japon (les deux produiront plus tard leurs propres versions modifiées; les Allemands avec le modèle MG-FF, et les Japonais avec le Type 99-1). - caractéristiques : fini bleui; fonctionnement par recul avec un lourd ressort récupérateur visible entourant le canon, à l'avant du boîtier de culasse; boîtier de culasse tubulaire; alimentation par chargeur; commandes par solénoïde ou pneumatiques (pour affûts aériens à distance; des affûts souples étaient fournis avec des viseurs, et avec des commandes d'armement manuel et de tir).
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur à tambour amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FF-F

Flugelfest

Wing-mounted

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15991
Marque: Oerlikon
Modèle: KAA

Sommaire

Marque:	Oerlikon
Modèle:	KAA
Fabricant:	Oerlikon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15991 - 2	20X128 OERLIKON	N/D	1700	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le canon; l'inscription "KAA" est la désignation utilisée par Oerlikon pour un canon ("K" = Kanone) doté d'une chambre pour une cartouche de 20 mm ("A"), et le premier modèle de la gamme ("A").
- il s'agit d'un canon automatique à fonctionnement par emprunt de gaz conçu par Oerlikon après la Seconde Guerre mondiale, pour remplacer la gamme "FF" d'Hispano-Suiza, laquelle était couramment utilisée comme armement antiaérien à bord d'un navire ou comme canon de chasseur durant la guerre. Le KAA était appelé à l'origine "204Gk" ("204 Gurtkanone"/"204 Belted Cannon"), car il était alimenté par bande-chargeur, plutôt que par chargeur, comme l'Hispano-Suiza. Ce canon remplace également le système de refoulement des gaz API de l'Hispano-Suiza par une culasse en deux pièces dotée de bras de verrouillage à basculement latéral de type Degtyarev.
- ce canon peut être unique en montage simple, double, ou quadruple, en version souple ou à télépointage, et monté sur navire, monté sur véhicule, tracté, ou héliporté selon l'utilisation tactique prévue.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté bleu/noir; divers types de cache-flamme/freins de bouche; canon profilé; court tube à gaz se prolongeant sur le côté du canon, en ligne avec le couvercle et le couloir d'alimentation; divers types d'affûts et de système de pointage.
- des copies autorisées de ces canons sont produites par un certain nombre d'autres fabricants.

Fabricant

- le fabricant ou son logo figure sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- canon à alimentation par bande-chargeur ou par couloir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143893
Marque: Oerlikon
Modèle: KAB

Sommaire

Marque:	Oerlikon
Modèle:	KAB
Fabricant:	Oerlikon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143893 - 1	20X128 OERLIKON	8	2400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143893 - 2	20X128 OERLIKON	20	2400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143893 - 3	20X128 OERLIKON	50	2400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le canon; le sigle "KAB" est le nom donné par Oerlikon à un canon (lettre "K", pour Kanone) profilé pour tirer une cartouche de calibre 20mm (lettre "A"), et qui est le second modèle de la série (lettre "B").
- il s'agit d'un canon automatique à fonctionnement par emprunt de gaz mis au point par Oerlikon après la Deuxième Guerre mondiale, afin de remplacer la série "FF" d'Hispano-Suiza, communément utilisée en tant qu'armement antiaérien à bord des navires ou en tant que canon à bord de chasseurs pendant la guerre. Par ailleurs, le système à fonctionnement par refoulement des gaz API des armes Hispano-Suiza est également remplacé sur ce canon par une culasse deux pièces munie de deux bras de verrouillage de style Degtyarev basculant sur le côté.
- ce canon peut être monté sur des affûts simples, doubles ou quadruples, en version polyvalente ou à viseur commandé à distance, et installé à bord d'un navire, d'un véhicule, d'un hélicoptère ou sur un affût tracté, selon l'utilisation tactique souhaitée.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté bleu/noir; divers styles de cache-flamme/frein de bouche; canon profilé; court tube à gaz faisant saillie sur le côté du canon, aligné sur le couvercle supérieur et le couloir d'alimentation; divers styles d'affûts et systèmes de visée.
- des copies de ce canon sont produites sous licence par un certain nombre d'autres fabricants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société Oerlikin a été fondée en tant qu'atelier de machines-outils en Suisse en 1906. - la société Oerlikin a acquis des installations en Allemagne en 1923. - la société Oerlikin a pénétré dans le secteur de la défense anti-aérienne en 1924. - Oerlikin a fondé une entreprise de conception de dispositifs anti-aériens en 1936. - Oerlikin a également été connue sous les noms Oerlikin-Buehrle et Oerlikin Contraves. - Oerlikin a constitué Oerlikin Aerospace au Canada en 1986. - Oerlikin a été acquise par Rheinmetall AG en 2009 et rebaptisée Rheinmetall Air Defence AG.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- une âme de calibre 35 mm avec un canon de 3 150 mm est également appelée "35mm/90". - "35mm" correspond au calibre et "90" correspond à la longueur du canon en calibres; par exemple, calibre de 35 mm X 90 = 3 150 mm.
Coups	- chargeur-tambour ou boîtier-chargeur amovible, selon le type d'installation.
Remarques	- cadence de tir : 1000 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143894	Oerlikon	KDB	Oerlikon	Canon	Automatique
143896	Oerlikon	KBA	Oerlikon	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143896
Marque: Oerlikon
Modèle: KBA

Sommaire

Marque:	Oerlikon
Modèle:	KBA
Fabricant:	Oerlikon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143896 - 1	35X228	N/D	3150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'abréviation "KDA" est la désignation du modèle du canon Oerlikon de 35 mm.
- la lettre "K" signifie Kanone (canon), la lettre "D" correspond au calibre de 35 mm et la lettre "A" désigne le type.
- la longueur totale du canon KDA avec un frein de bouche est d'environ 4 740 mm.
- le canon "KDA" était utilisé sur les systèmes de canon automoteur antiaérien tels que le modèle Gepard.

Fabricant

- la société Oerlikin a été fondée en tant qu'atelier de machines-outils en Suisse en 1906.
- la société Oerlikin a acquis des installations en Allemagne en 1923.
- la société Oerlikin a pénétré dans le secteur de la défense anti-aérienne en 1924.
- Oerlikin a fondé une entreprise de conception de dispositifs anti-aériens en 1936.
- Oerlikin a également été connue sous les noms Oerlikin-Buehrle et Oerlikin Contraves.
- Oerlikin a constitué Oerlikin Aerospace au Canada en 1986.
- Oerlikin a été acquise par Rheinmetall AG en 2009 et rebaptisée Rheinmetall Air Defence AG.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Canon

- une âme de calibre 35 mm avec un canon de 3 150 mm est également appelée "35mm/90".
- "35mm" correspond au calibre et "90" correspond à la longueur du canon en calibres; par exemple, calibre de 35 mm X 90 = 3 150 mm.

Coups

- système automatique d'alimentation des munitions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143893	Oerlikon	KAB	Oerlikon	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

35mm Self-Propelled Air Defence Gun

35mm/90 KDA

Gepard

KD Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143894
Marque: Oerlikon
Modèle: KDB

Sommaire

Marque:	Oerlikon
Modèle:	KDB
Fabricant:	Oerlikon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143894 - 1	35X228	N/D	3150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme mise sur le marché en 1980.
- l'abréviation "KDB" est la désignation du modèle du canon Oerlikon de 35 mm.
- la lettre "K" signifie Kanone (canon), la lettre "D" correspond au calibre de 35 mm et la lettre "B" désigne le type.
- la longueur totale du canon KDB avec un frein de bouche est d'environ 4 740 mm.
- le canon KDB était utilisé sur le système remorqué de canon antiaérien bitube de campagne de 35 mm.
- à l'origine, le canon "KDB" était appelé "353 MK".

Fabricant

- la société Oerlikin a été fondée en tant qu'atelier de machines-outils en Suisse en 1906.
- la société Oerlikin a acquis des installations en Allemagne en 1923.
- la société Oerlikin a pénétré dans le secteur de la défense anti-aérienne en 1924.
- Oerlikin a fondé une entreprise de conception de dispositifs anti-aériens en 1936.
- Oerlikin a également été connue sous les noms Oerlikin-Buehrle et Oerlikin Contraves.
- Oerlikin a constitué Oerlikin Aerospace au Canada en 1986.
- Oerlikin a été acquise par Rheinmetall AG en 2009 et rebaptisée Rheinmetall Air Defence AG.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Canon

- une âme de calibre 35 mm avec un canon de 3 150 mm est également appelée "35mm/90".
- "35mm" correspond au calibre et "90" correspond à la longueur du canon en calibres; par exemple, calibre de 35 mm X 90 = 3 150 mm.

Coups

- système automatique d'alimentation des munitions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143893	Oerlikon	KAB	Oerlikon	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

35mm Twin Field Air Defence Gun

35mm/90 KDB

KD Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143891
Marque: Oerlikon
Modèle: KDC

Sommaire

Marque:	Oerlikon
Modèle:	KDC
Fabricant:	Oerlikon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143891 - 1	35X228	N/D	3150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme mise sur le marché en 1985.
- l'abréviation "KDC" est la désignation du modèle du canon Oerlikon de 35 mm.
- la lettre "K" signifie Kanone (canon), la lettre "D" correspond au calibre de 35 mm et la lettre "C" désigne le type.
- la longueur totale du canon KDC avec un frein de bouche est d'environ 4 740 mm.
- le "KDC" est l'un des deux canons montés sur le système remorqué de canon antiaérien bitube de campagne de 35 mm "KDC GDF-005".
- le canon "KDC" est également utilisé sur les navire pour la défense aérienne.

Fabricant

- la société Oerlikin a été fondée en tant qu'atelier de machines-outils en Suisse en 1906.
- la société Oerlikin a acquis des installations en Allemagne en 1923.
- la société Oerlikin a pénétré dans le secteur de la défense anti-aérienne en 1924.
- Oerlikin a fondé une entreprise de conception de dispositifs anti-aériens en 1936.
- Oerlikin a également été connue sous les noms Oerlikin-Buehrle et Oerlikin Contraves.
- Oerlikin a constitué Oerlikin Aerospace au Canada en 1986.
- Oerlikin a été acquise par Rheinmetall AG en 2009 et rebaptisée Rheinmetall Air Defence AG.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- cadence de tir : 550 coups par minute.

Canon

- une âme de calibre 35 mm avec un canon de 3 150 mm est également appelée "35mm/90".
- "35mm" correspond au calibre et "90" correspond à la longueur du canon en calibres; par exemple, calibre de 35 mm X 90 = 3 150 mm.

Coups

- système automatique d'alimentation des munitions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143884	Zastava Arms	M86	Zastava Arms	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

35mm Field Air Defence Gun

35mm/90 KDC

KD Series

KDC-01

KDC-02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145181
Marque: Oerlikon
Modèle: L

Sommaire

Marque:	Oerlikon
Modèle:	L
Fabricant:	Oerlikon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145181 - 1	20X100RB OERLIKON	15	1200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un des premiers modèles de canon aérien fabriqué par Oerlikon, basé sur le canon Becker, dont il avait acquis les droits de fabrication de SEMAG lorsque SEMAG a fait faillite dans les années 1920. Le canon "L" a été conçu principalement comme une arme souple d'observateur, mais il pouvait aussi être monté sur des affûts antiaériens.
- ces canons (et la version antérieure "F" et ultérieure "S") ont été produits pour l'utilisation au pays et pour les ventes à l'étranger dans un grand nombre de pays, y compris l'Allemagne et le Japon (les deux produiront plus tard leurs propres versions modifiées.
- caractéristiques : fini bleui; fonctionnement par recul; canon à multiples registres avec cache-flamme conique et sections avant et arrière cannelées; boîtier de culasse tubulaire; alimentation par chargeur-tambour; commandes par solénoïde ou pneumatiques (pour affûts aériens à distance; des affûts souples étaient fournis avec des viseurs, et avec des commandes d'armement manuel et de tir).
- pour l'utilisation aérienne souple, ces canons étaient habituellement montés sur un anneau permettant au tireur de déplacer le canon à une position qui lui convenait pour pointer et tirer.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur à tambour amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145151
Marque: Oerlikon
Modèle: MG-FF

Sommaire

Marque:	Oerlikon
Modèle:	MG-FF
Fabricant:	Ikaria-Werke (hee)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145151 - 1	20X72RB OERLIKON	60	820	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un des premiers modèles de canon aérien conçu par Oerlikon, basé sur le canon Becker, dont il avait acquis les droits de fabrication de SEMAG lorsque SEMAG a fait faillite dans les années 1920. Le canon "F" était conçu principalement comme canon sous le tronçon d'aile ("flugelfest"; d'où la désignation "F"), mais des variantes ont aussi été produites sur affût aérien et terrestre pour être employées en version antiaérienne.
- ces canons (et les versions ultérieures "L" et "S") ont été produits pour l'utilisation au pays et pour les ventes à l'étranger dans un grand nombre de pays, y compris l'Allemagne et le Japon (les deux produiront plus tard leurs propres versions modifiées; les Allemands avec le modèle MG-FF, et les Japonais avec le Type 99-1).
- caractéristiques : fini bleui; fonctionnement par recul avec un lourd ressort récupérateur visible entourant le canon, à l'avant du boîtier de culasse; boîtier de culasse tubulaire; alimentation par chargeur; commandes par solénoïde ou pneumatiques (pour affûts aériens à distance; des affûts souples étaient fournis avec des viseurs, et avec des commandes d'armement manuel et de tir).
- ces canons étaient montés sur des versions antérieures des Messerschmidt Me-109 et Me-110, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés en 1940 par le modèle plus puissant MG-FFM.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur à tambour amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145153
Marque: Oerlikon
Modèle: MG-FF

Sommaire

Marque:	Oerlikon
Modèle:	MG-FF
Fabricant:	Oerlikon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145153 - 1	20X72RB OERLIKON	60	820	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un des premiers modèles de canon aérien conçu et fabriqué par Oerlikon, basé sur le canon Becker, dont il avait acquis les droits de fabrication de SEMAG lorsque SEMAG a fait faillite dans les années 1920. Le canon "F" était conçu principalement comme canon sous le tronçon d'aile ("flugelfest"; d'où la désignation "F"), mais des variantes ont aussi été produites sur affût aérien et terrestre pour être employées en version antiaérienne.
- ces canons (et les versions ultérieures "L" et "S") ont été produits pour l'utilisation au pays et pour les ventes à l'étranger dans un grand nombre de pays, y compris l'Allemagne et le Japon (les deux produiront plus tard leurs propres versions modifiées; les Allemands avec le modèle MG-FF, et les Japonais avec le Type 99-1).
- caractéristiques : fini bleui; fonctionnement par recul avec un lourd ressort récupérateur visible entourant le canon, à l'avant du boîtier de culasse; boîtier de culasse tubulaire; alimentation par chargeur; commandes par solénoïde ou pneumatiques (pour affûts aériens à distance; des affûts souples étaient fournis avec des viseurs, et avec des commandes d'armement manuel et de tir).
- ces canons étaient montés sur des versions antérieures des Messerschmidt Me-109 et Me-110, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés en 1940 par le modèle plus puissant MG-FFM.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur à tambour amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145161
Marque: Oerlikon
Modèle: MG-FFM

Sommaire

Marque:	Oerlikon
Modèle:	MG-FFM
Fabricant:	Ikaria-Werke (hee)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145161 - 1	20X80RB OERLIKON	60	820	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version améliorée du canon aérien MG-FF, fabriquée après 1940 comme armement pour divers aéronefs allemands en version souple et fixe, dotée d'une chambre pour la cartouche un peu plus puissante de calibre 20x80RB.
- caractéristiques : fini bleui; fonctionnement par recul avec un lourd ressort récupérateur visible entourant le canon, à l'avant du boîtier de culasse; boîtier de culasse tubulaire; alimentation par chargeur; commandes par solénoïde ou pneumatiques (pour affûts aériens à distance; des affûts souples étaient fournis avec des viseurs, et avec des commandes d'armement manuel et de tir).

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur à tambour amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145184
Marque: Oerlikon
Modèle: S

Sommaire

Marque:	Oerlikon
Modèle:	S
Fabricant:	Oerlikon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145184 - 5	20X110RB OERLIKON	N/D	1400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145184 - 1	20X110RB OERLIKON	15	1400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145184 - 2	20X110RB OERLIKON	30	1400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145184 - 3	20X110RB OERLIKON	45	1400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145184 - 4	20X110RB OERLIKON	100	1400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un des premiers modèles de canon aérien fabriqué par Oerlikon, basé sur le canon Becker, dont il avait acquis les droits de fabrication de SEMAG lorsque SEMAG a fait faillite dans les années 1920. Le canon "S" a été conçu principalement comme arme montée sous le tronçon d'aile ou montée sur le moteur, selon l'axe longitudinal, mais il pouvait aussi être sur affût antiaérien (et ce modèle a été produit plus tard par Hispano-Suiza de la France comme un des canons antiaériens les plus courants des alliés de la Seconde Guerre mondiale). - ces canons (et les versions antérieures "F" et "L") ont été produits pour l'utilisation au pays et pour les ventes à l'étranger dans un grand nombre de pays, y compris la France, qui les a fabriqués en vertu d'une licence et qui les montait sur leurs chasseurs Dewoitine. - caractéristiques : fini bleui; fonctionnement par recul; canon à multiples registres avec ou sans cache-flamme et sections avant et arrière cannelées; boîtier de culasse tubulaire; alimentation par chargeur-tambour ou par bande-chargeur (selon l'installation); commandes par solénoïde ou pneumatiques (pour affûts aériens à distance; des affûts souples étaient fournis avec des viseurs, et avec des commandes d'armement manuel et de tir).
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur à tambour amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145155
Marque: Oerlikon
Modèle: SSG 32

Sommaire

Marque:	Oerlikon
Modèle:	SSG 32
Fabricant:	Oerlikon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145155 - 1	20X72RB OERLIKON	5	750	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145155 - 2	20X72RB OERLIKON	10	750	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle figure sur l'arme à feu.
- Il s'agit de l'une des premières carabines antichars mises au point par Oerlikon en 1932 et qui s'inspire du canon antichar de la Première Guerre mondiale.
- Caractéristiques : taille et poids très élevés (1450 mm/4,7 pi de longueur totale et 30 kg/66 lb); boîtier de culasse/carcasse tubulaire; fini bleui; cache-flamme de forme conique; dispositifs de visée à cran de mire; bipied rabattable monté sur grenadière; chargeur inséré horizontalement sur le côté gauche; poignée-pistolet verticale; béquille rabattable à l'arrière; et plaque de couche épaisse incurvée.
- Cette carabine a été remplacée rapidement par le modèle SSG 36, dont la chambre a été profilée pour des douilles à culot réduit (RB) plus puissantes de 20 x 110 mm.

Fabricant

- Le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145156
Marque: Oerlikon
Modèle: SSG 36

Sommaire

Marque:	Oerlikon
Modèle:	SSG 36
Fabricant:	Oerlikon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145156 - 1	20X110RB OERLIKON	5	840	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145156 - 2	20X110RB OERLIKON	10	840	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle figure sur l'arme à feu.
- Il s'agit de l'une des premières carabines antichars mises au point après la Première Guerre mondiale, conçue par Oerlikon en 1936 et s'inspirant de la version antérieure de la SSG 32.
- Caractéristiques : taille et poids très élevés (1727 mm/5,67 pi de longueur totale et 30 kg/84,8 lb); boîtier de culasse/carcasse tubulaire; fini bleui; cache-flamme de forme conique; dispositifs de visée à cran de mire; bipied rabattable monté sur grenadière; chargeur inséré horizontalement sur le côté gauche; poignée-pistolet verticale; béquille rabattable à l'arrière; et plaque de couche épaisse incurvée.
- Cette carabine a mené à la mise au point de la série de carabines antichars semi-automatiques Solothurn.

Fabricant

- Le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145154
Marque: Oerlikon
Modèle: Type 99-1

Sommaire

Marque:	Oerlikon
Modèle:	Type 99-1
Fabricant:	Japanese State Naval Arsenal, Tomioka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145154 - 5	20X72RB OERLIKON	N/D	810	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145154 - 1	20X72RB OERLIKON	30	810	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145154 - 2	20X72RB OERLIKON	45	810	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145154 - 3	20X72RB OERLIKON	60	810	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145154 - 4	20X72RB OERLIKON	100	810	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque ne figure pas sur l'arme à feu; ceci est une copie autorisée du canon "F" d'Oerlikon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu en idéogrammes japonais. - il s'agit d'un des premiers modèles de canon aérien conçu par Oerlikon, basé sur le canon Becker, dont il avait acquis les droits de fabrication de SEMAG lorsque SEMAG a fait faillite dans les années 1920. Le canon "F" était conçu principalement comme canon sous le tronçon d'aile ("flugelfest"; d'où la désignation "F"), mais des variantes ont aussi été produites sur affût aérien et terrestre pour être employées en version antiaérienne. - ces canons (et les versions ultérieures "L" et "S") ont été produits pour l'utilisation au pays et pour les ventes à l'étranger dans un grand nombre de pays, y compris l'Allemagne et le Japon (les deux produiront plus tard leurs propres versions modifiées; les Allemands avec le modèle MG-FF, et les Japonais avec le Type 99-1). - caractéristiques : fini bleui; fonctionnement par recul avec un lourd ressort récupérateur visible entourant le canon, à l'avant du boîtier de culasse; boîtier de culasse tubulaire; alimentation par chargeur; commandes par solénoïde ou pneumatiques (pour affûts aériens à distance; des affûts souples étaient fournis avec des viseurs, et avec des commandes d'armement manuel et de tir). - ces canons étaient utilisés comme armement antiaérien à bord des navires, et ils étaient montés sur les premières versions du chasseur A6M5 "Zero" de Mitsubishi; ces canons ont été remplacés plus tard par le Type 99-2 un peu plus puissant.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu, habituellement en idéogrammes japonais.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- ce canon a été produit en version à alimentation par boîtier-chargeur, par chargeur-tambour, et par bande-chargeur, selon l'installation.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145183
Marque: Oerlikon
Modèle: Type 99-2

Sommaire

Marque:	Oerlikon
Modèle:	Type 99-2
Fabricant:	Japanese State Naval Arsenal, Tomioka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145183 - 4	20X101RB OERLIKON	N/D	1250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145183 - 1	20X101RB OERLIKON	45	1250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145183 - 2	20X101RB OERLIKON	60	1250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145183 - 3	20X101RB OERLIKON	100	1250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; ceci est une copie autorisée du canon "L" d'Oerlikon.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu en idéogrammes japonais.
- il s'agit d'un des premiers modèles de canon aérien conçu par Oerlikon (le canon L), basé sur le canon Becker, dont il avait acquis les droits de fabrication de SEMAG lorsque SEMAG a fait faillite dans les années 1920. Le canon "L" était utilisé par les Japonais en version fixe et souple montée sous le tronçon d'aile d'aéronef et sur affût terrestre pour un emploi antiaérien.
- caractéristiques : fini bleui; fonctionnement par recul avec un lourd ressort récupérateur visible par des fentes entourant le canon, à l'avant du boîtier de culasse; boîtier de culasse tubulaire; alimentation par chargeur-tambour ou boîtier-chargeur; commandes par solénoïde ou pneumatiques (pour affûts aériens à distance; des affûts souples étaient fournis avec des viseurs, et avec des commandes d'armement manuel et de tir).
- ces canons étaient utilisés comme armement antiaérien à bord des navires, et ils étaient montés sur des versions ultérieures du chasseur A6M5 "Zero" de Mitsubishi; ces canons ont remplacé le Type 99-1 antérieur.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu, habituellement en idéogrammes japonais.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- ces canons ont été produits en versions à alimentation par boîtier-chargeur, par chargeur-tambour, et par bande-chargeur, selon l'installation prévue.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149286
Marque: Ogden, Walter & Charles
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Ogden, Walter & Charles
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Ogden, Walter & Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149286 - 2	38 PERCUSSION/14 GA PERCUSSION	2	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149286 - 3	41 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149286 - 1	44 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W & C OGDEN" figure généralement sur l'arme à feu.
- Walter & Charles Ogden étaient des armuriers basés à Owego, dans l'État de New York, dans la seconde moitié du XIXe siècle, et principalement réputés pour leurs fusils de chasse et armes de tir sur cible à percussion.
- Walter et Charles Ogden étaient deux frères d'une fratrie de trois (Jehiel, Walter et Charles) qui se sont lancés dans la fabrication d'armes à feu; Walter et Charles ont tous les deux fabriqué des armes, tant ensemble dans le cadre d'un partenariat que chacun de leur côté.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- cette arme à feu est une arme à percussion à calibres mixtes et à canons superposés, fabriquée par Walter et Charles Ogden avant 1878.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; organes de visée fixes ou réglables, à cran de mire; porte-baguette latéraux; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main) avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffons); deux chiens extérieurs à armement manuel; deux détentes; pontet/bride de poignée à fleuron; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "W & C OGDEN" figure généralement sur l'arme à feu.
- Walter & Charles Ogden étaient des armuriers basés à Owego, dans l'État de New York, dans la seconde moitié du XIXe siècle, et principalement réputés pour leurs fusils de chasse et armes de tir sur cible à percussion.
- Walter et Charles Ogden étaient deux frères d'une fratrie de trois (Jehiel, Walter et Charles) qui se sont lancés dans la fabrication d'armes à feu; Walter et Charles ont tous les deux fabriqué des armes, tant ensemble dans le cadre d'un partenariat que chacun de leur côté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à percussion à plusieurs canons à chargement par la bouche.
Canon	- la longueur des canons peut varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142000
Marque: Ohio Ordnance Works
Modèle: BAR A1918

Sommaire

Marque:	Ohio Ordnance Works
Modèle:	BAR A1918
Fabricant:	Ohio Ordnance Works (OOW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142000 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 104(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142000 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 104(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription OHIO ORDNANCE WORKS, INC. sur CHARDON, OH figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription MOD. A1918 figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle A1918 est une variante semi-automatique du fusil automatique Browning modèle 1918 BAR de la Seconde Guerre mondiale.
- Le modèle A1918 est fait à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de fabrication récente et d'un mécanisme de mise à feu breveté.
- Le modèle A1918 a été produit entre 2005 et 2007.
- Caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme ou écrou de retenue d'un bipied amovible situé devant la base du guidon avec tunnel de protection; canon profilé de poids moyen; aucune poingée de transport; cylindre à gaz sous le canon avec battant de bretelle; boîtier de culasse/carcasse monopièce en acier, dessus plein avec protubérance à l'avant de la hausse protégée, à cran en U, et oeilleton réglable, rabattable; poignée d'armement et sélecteur de sûreté sur le côté gauche; fenêtre d'éjection sur le côté droit; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; crosse en bois ou en matériau synthétique avec épaulière rabattable; fini parkérisé.
- Avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 216 mm (47,8 po) et son poids moyen est de 8,8 kg (19,4 lb).

Fabricant

- L'inscription OHIO ORDNANCE WORKS, INC. sur CHARDON, OH figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Genre

- Le MOD. A1918A3 est une version commerciale du fusil-mitrailleur BAR et il est pratiquement impossible de la distinguer de l'original militaire ou commercial automatique sans un examen attentif.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de trois chiffres.
Calibre	- L'inscription U.S. CAL. 30 figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Caractéristiques des rayures 30-06 SPRG : 1 tour en 10 po, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44194	Ohio Ordnance Works	BAR M1918A3	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique
58477	Browning Automatic Rifle	M1918	Colt	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

A 1918 Self Loading Rifle

A1918 Self Loading Rifle

BAR A1918 SLR

MOD. A 1918

MOD. A1918

Model 1918 Browning SLR

Model 1918 Browning Semi-Auto Self Loading Rifle

Model A1918 Browning SLR

Ohio Ordnance A 1918 BAR

Ohio Ordnance A1918 BAR

Ohio Ordnance BAR

Ohio Ordnance Model 1918 Browning

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44194
Marque: Ohio Ordnance Works
Modèle: BAR M1918A3

Sommaire

Marque:	Ohio Ordnance Works
Modèle:	BAR M1918A3
Fabricant:	Ohio Ordnance Works (OOW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44194 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 104(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44194 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 104(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OHIO ORDNANCE WORKS, INC." et "CHARDON, OH" figurent sur la carcasse.

Modèle

- "MOD. 1918A3" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "MOD. 1918A3" est une variante semi-automatique des modèles 1918 du fusil-mitrailleur Browning BAR.
- Le "MOD. 1918A3" est un boîtier de culasse/une carcasse de nouvelle fabrication avec un mécanisme de tir breveté.
- Le "MOD. 1918A3" a été mis sur le marché en 1996.
- Caractéristiques : bouche filetée pour cache-flammes/écrou retenant un bipied amovible situé sur l'avant du bloc porte-guidon avec capuchon de protection; canon effilé de poids moyen pouvant être muni d'un support de poignée de transport en bois; cylindre à gaz sous le canon avec fixation d'un anneau de bretelle; boîtier monobloc en acier, à dessus plein, comportant une bosse devant en encoche en "U" protégée et ouverte avec feuille de hausse à oeilleton repliable et réglable; bouton d'armement et sélecteur de sécurité sur le côté gauche; fenêtre d'éjection sur le côté droit; arrêtoir du chargeur sur l'avant du pontet; crosse en bois ou en matière synthétique avec épaulière pliante; fini parkérisé.
- Longueur totale avec canon de 610 mm (24 po) de 1216 mm (47,8 po); poids moyen de 8,8 kg (19,4 lb).

Fabricant

- "OHIO ORDNANCE WORKS, INC." et "CHARDON, OH" figurent sur la carcasse.

Genre

- Le "MOD. 1918A3" est une version commerciale (CV) du fusil-mitrailleur Browning, qui est pratiquement impossible à distinguer, sans un examen attentif, du modèle militaire ou commercial tirant en mode automatique.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le haut du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est composé de quatre chiffres sur l'exemplaire examiné.
Calibre	- l'inscription "U.S. CAL. 30" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Caractéristiques des rayures type 30-06 SPRG : 1 tour en 10 po, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques	- Reproduction du fusil automatique militaire américain Browning M1918A2, mais ne fonctionnant qu'en mode semi-automatique. - Boîtier de culasse conçu pour empêcher l'installation des pièces permettant le tir automatique. - Le fabricant a utilisé des pièces américaines et suédoises excédentaires.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16874	Browning Automatic Rifle	M1918	Marlin Rockwell Corporation	Mitrailleuse	Automatique
17251	Browning Automatic Rifle	M1918	Marlin Rockwell Corporation	Mitrailleuse	Désautomatisé
17253	Browning Automatic Rifle	M1918A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
17254	Browning Automatic Rifle	M1918A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17255	Browning Automatic Rifle	M1918A2	New England Small Arms	Mitrailleuse	Automatique
25284	Browning Automatic Rifle	M1918A2	International Business Machines (IBM)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25285	Browning Automatic Rifle	M1918	Winchester	Mitrailleuse	Automatique
58477	Browning Automatic Rifle	M1918	Colt	Mitrailleuse	Automatique
142000	Ohio Ordnance Works	BAR A1918	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1918A3

1918A3 BAR

1918A3 Browning Semi-Auto Self Loading Rifle

1918A3 SLR

1918A3 Self Loading Rifle

BAR

Browning Automatic Rifle 1918A3

Browning Automatic Rifle M1918A3

M1918A3

Mod 1918A3 BAR

Ohio Ordnance BAR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ohio Ordnance BAR 1918A3

Ohio Ordnance BAR M1918A3

Ohio Ordnance Works 1918A3 SLR

Ohio Ordnance Works BAR M1918A3

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119312
Marque: Ohio Ordnance Works
Modèle: Browning M1928 Colt

Sommaire

Marque:	Ohio Ordnance Works
Modèle:	Browning M1928 Colt
Fabricant:	Ohio Ordnance Works (OOW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119312 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119312 - 2	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119312 - 5	7.65X53 MAUSER	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119312 - 3	7MM MAUSER	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119312 - 4	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "OHIO ORDNANCE WORKS, INC." et "CHARDON, OHIO" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - reproduction d'une mitrailleuse lourde refroidie par eau et normalement installée sur trépied. - arme à feu semi-automatique de construction spéciale comportant une plaque latérale épaisse et des pièces internes (soit la rallonge de canon, l'abri de culasse et la culasse) plus minces pour éviter l'installation de pièces pouvant transformer cette arme semi-automatique en arme automatique.
Fabricant	- "OHIO ORDNANCE WORKS, INC." et "CHARDON, OHIO" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- cette arme à feu est une version commerciale (CV) d'une arme à feu automatique; il est presque impossible de la distinguer de l'arme militaire automatique sans procéder à un examen minutieux.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- système de numéro inconnu.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques de la loi canadienne	- Boîtiers de culasse de mitrailleuse Browning : - Le boîtier à cinq faces, constitué des plaques supérieure et inférieure, des plaques latérales gauche et droite et du bloc de tourillon avant, est considéré comme étant le boîtier de culasse/la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel. - À des fins réglementaires, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse, constitué d'un boîtier à cinq faces, est démantelé, les renseignements sur le fabricant et le numéro de série qui figurent sur la plaque doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu. - La classification de cette arme comme semi-automatique se fonde sur la présomption qu'aucun des cinq (5) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ce qui est entendu de la déclaration du fabricant voulant que l'arme soit une "arme semi-automatique nouvellement fabriquée". - Définition de la PARTIE III du Code criminel, article 84, alinéa (c) - arme à feu prohibée signifie, "une arme à feu qu'elle soit altérée ou non pour décharger seulement un projectile pour une pression de la détente".
Remarques	- la mitrailleuse Browning de modèle 1928 est une arme refroidie par eau pouvant être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est montée sur un trépied, mais cette mitrailleuse peut aussi être installée sur des véhicules blindés de combat. - l'arme à feu semi-automatique Ohio Ordnance, 1928 Colt est une reproduction de la mitrailleuse originale Browning de modèle 1917 produite par Colt pour le gouvernement d'Argentine vers 1928.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
117626	Browning Machine Gun	M1917	Colt	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Browning Machine Gun M1928 Manufactured by Colt

Browning Machine Gun Modelo 1928

Browning model 1928

Browning/Colt Machine Gun Modelo 1928

Browning/Colt Model 1928

Colt Automatic Machine Gun Modelo 1928

Colt Browning Model 1928

Colt/Browning Machine Gun Modelo 1928

Colt/Browning model 1928

Ohio Ordnance 1928 Colt Semi-Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ohio Ordnance Colt Model 1928

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147726
Marque: Ohio Ordnance Works
Modèle: HCAR

Sommaire

Marque:	Ohio Ordnance Works
Modèle:	HCAR
Fabricant:	Ohio Ordnance Works (OOW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147726 - 1	30-06 SPRG	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 104(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147726 - 4	30-06 SPRG	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 104(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147726 - 2	30-06 SPRG	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 104(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147726 - 5	30-06 SPRG	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 104(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147726 - 3	30-06 SPRG	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 104(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147726 - 6	30-06 SPRG	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 104(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "OHIO ORDNANCE WORKS INC." figure sur l'arme.

Modèle

- Le modèle peut être inscrit ou non sur l'arme.
- Il s'agit d'une version semi-automatique modernisée du fusil-mitrailleur Browning Automatic Rifle (BAR), montée dans une crosse moderne en line à poignée pistolet.
- Caractéristiques : Caractéristiques : cache-flamme; fini terre mate; canon nervuré; cylindre à gaz sous le canon; fût et garde-main synthétiques courts; visée ouverte et réglable; rails Picatinny pour viseur optique et accessoires; poignée d'armement du BAR standard et sûreté sur le côté gauche du boîtier; poignée pistolet séparée; crosse ajourée en ligne avec appuie-joue réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "OHIO ORDNANCE WORKS INC." figure sur l'arme.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58477	Browning Automatic Rifle	M1918	Colt	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BAR H.C.A.R.

BAR HCAR

Browning HCAR

Heavy Counter Assault Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128456
Marque: Ohio Ordnance Works
Modèle: M240SLR

Sommaire

Marque:	Ohio Ordnance Works
Modèle:	M240SLR
Fabricant:	Ohio Ordnance Works (OOW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128456 - 1	7.62MM NATO	N/D	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 131	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128456 - 2	7.62MM NATO	N/D	572	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 131	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "OHIO ORDNANCE WORKS INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "M240-SLR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "M240-SLR" est une version semi-automatique de nouvelle fabrication dérivée de la mitrailleuse belge FN MAG-58 à la base de la série M240 de mitrailleuses de calibre moyen de l'armée américaine.
- Caractéristiques : guidon en forme de pilier réglable en hauteur avec oreilles de protection et hausse tangente à cran de mire; canon à changement rapide avec poignée de transport et régulateur de gaz; bipied repliable; couvercle d'alimentation s'ouvrant vers le haut, qui peut être surmonté d'un rail d'accessoires intégré; crosse en bois ou en matière synthétique; module poignée de pistolet/mécanisme de détente avec plaquettes de poignée en plastique; bouton d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur hors tout de l'arme est de 1 207 mm (47,25 po) et son poids moyen est de 10,98 kg (24,2 lb).

Fabricant

- L'inscription "MANUFACTURED BY OHIO ORDNANCE WORKS, INC. CHARDON, OHIO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Genre

- Conçue et fabriquée pour être capable de tirer en mode semi-automatique seulement.
- Cette arme est une version commerciale d'une mitrailleuse entièrement automatique et il est à peu près impossible de la différencier d'une vraie mitrailleuse militaire ou commerciale sans un examen minutieux.

Mécanisme

- À emprunt de gaz, tir à culasse fermée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué de six chiffres commençant par "240".
Calibre	- Le calibre "CAL. 7.62 x 51" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques des rayures du calibre 7.62MM NATO : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
Coups	- Arme à feu alimentée par bande-chargeur. - "M240SLR" utilise les maillons désintégrants M-13.
Remarques de la loi canadienne	- Boîtiers de culasse de mitrailleuse en forme de parallélépipède. - Le boîtier à cinq faces, constitué des plaques supérieure et inférieure, des plaques latérales gauche et droite et du bloc de tourillon avant, est considéré comme étant le boîtier de culasse/la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel. - Aux fins administratives de la Loi sur les armes à feu, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse, constitué d'un boîtier à cinq faces, est démantelé, les renseignements sur le fabricant et le numéro de série qui figurent sur la plaque doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu. - La classification de cette arme comme semi-automatique se fonde sur la présomption qu'aucun des cinq (5) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ce qui est entendu de la déclaration du fabricant voulant que l'arme soit une "arme à feu semi-automatique de fabrication récente".
Remarques	- Cette arme est une reproduction de la mitrailleuse militaire américaine M240, calibre 7.62X51MM OTAN en configuration semi-automatique. - Le boîtier de culasse a été conçu et fabriqué de manière à empêcher l'utilisation de pièces permettant le tir automatique. - Le fabricant utilise des pièces excédentaires d'origine américaine pour construire des armes complètes à partir du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25589	FN MAG	MAG58	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120589	FN MAG	MAG58	DGFM - FMAP	Mitrailleuse	Automatique
120595	FN MAG	MAG58	Maadi	Mitrailleuse	Automatique
121021	FN MAG	M240	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143307	FN MAG	M240B	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143308	FN MAG	M240C	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143309	FN MAG	M240D	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143310	FN MAG	M240H	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143311	FN MAG	M240L	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

12976814-SLR

M240 SELF LOADING RIFLE

M240 SLR

M240-SLR

M240B

M240B SLR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147728
Marque: Ohio Ordnance Works
Modèle: M249

Sommaire

Marque:	Ohio Ordnance Works
Modèle:	M249
Fabricant:	Ohio Ordnance Works (OOW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147728 - 2	5.56MM NATO	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147728 - 1	5.56MM NATO	30	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OHIO ORDNANCE WORKS INC." figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut ou ne peut pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version de la mitrailleuse légère FN Minimi (adoptée par les États-Unis sous l'appellation M249 SAW), fabriquée par Ohio Ordnance Works et destinée à la vente aux acheteurs admissibles.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement classique de la Minimi/M249; chargeur double/alimentation par bande; cache-flamme en cage d'oiseau; piston à gaz sous le canon avec régulateur de gaz; bipied repliable; organes de visée réglables; poignée de transport pliable; garniture en matériau synthétique avec garde-main ventilé; couvercle supérieur à charnière avec rail pour recevoir une lunette de visée Picatinny; crosse fixe avec bretelle repliable et un "crochet" pour le tir mains libres en position soutenue.

Fabricant

- "OHIO ORDNANCE WORKS INC." figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- cette arme à feu est alimentée par des boîtiers-chargeur de type M16, et par des bandes-chargeur à maillons détachables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

249

249 SAW

9348200

M249 SAW

M249 Squad Automatic Weapon

Minimi

OOW 249

OOW 249 SAW

OOW249

OOW249 LMG

Ohio Ordnance Works 249

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199348
Marque: Ohio Ordnance Works
Modèle: OOW240

Sommaire

Marque:	Ohio Ordnance Works
Modèle:	OOW240
Fabricant:	Ohio Ordnance Works (OOW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199348 - 1	7.62MM NATO	N/D	495	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199348 - 2	7.62MM NATO	N/D	599	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199348 - 3	7.62MM NATO	N/D	630	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "OHIO ORDNANCE WORKS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé d'une paire de cercles à l'avant-plan, ressemblant beaucoup à une bouée de sauvetage avec une ceinture autour du dessous et une paire de canons croisés à l'arrière-plan, avec la lumière du canon droit visible et le côté gauche tourné vers l'arrière. Les mots "OHIO ORDNANCE WORKS INC" sont inscrits à l'intérieur de la paire de cercles, comme une bannière. Les canons croisés sont essentiellement des dessins stylisés sous forme de contours avec un boulet de canon descendant au centre de la croix et avec des flammes stylisées sortant du sommet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en "2011". - L'inscription "OOW240" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "FN MAG M240". - La mitrailleuse modèle "M240" était une variante américaine de la FN MAG 58 belge, appelée mitrailleuse moyenne "General Purpose Machine Gun" (GPMG). - La mitrailleuse modèle "M240" a été produite en plusieurs variantes de modèles dont certaines pièces précises peuvent être échangées pour la faire fonctionner comme une autre variante. Ohio Ordnance Works Inc. a suivi une nomenclature/modèle de variantes semblable. Il n'y a aucun changement dans la configuration technique globale du boîtier de culasse/de la carcasse et aucun marquage ajouté pour modifier la désignation du modèle pour le moment. - Le "240" est une version "coaxiale" à alimentation par la gauche, sans poignées ni bipied. - Le "240B" est un modèle d'"infanterie" avec un tampon hydraulique, un bipied et une poignée-pistolet. - Le "240C" est une version "coaxiale" à alimentation par la droite, sans poignées ni bipied. - Le "240D" est conçu pour un usage "en aviation" avec des prises de bêche précises, avec des options pour la poignée-pistolet, le bipied et la plaque d'épaule supplémentaires. - Le "240E1" est conçu pour un usage "en aviation" ou "monté" avec des prises de bêche, sans poignée de transport, sans poignée-pistolet ni bipied. - Le "240G" est un modèle d'"infanterie" avec un tampon mécanique, une monture d'épaule pleine, une poignée-pistolet et un bipied. - Le "240N" est un modèle pour la "marine", sans bipied ni bouclier thermique, avec crosse d'épaule solide et poignée-pistolet. - Le "240 Patrol" est un modèle léger, propre aux patrouilles d'"infanterie", avec monture d'épaule réglable, poignées-pistolet et bipied. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à plaques d'acier rivetés, de forme rectangulaire, à côtés plats; couvercle supérieur articulé; alimentation par bande côté gauche; poignée d'armement côté droit; tir à culasse ouverte; régulateur de gaz réglable à la frette de prise de gaz, s'insérant dans le tube à gaz/piston sous le canon; garde-main/bouclier thermique supérieur; canon à changement rapide grâce à l'utilisation de la poignée de transport et du verrou intégré; groupe de détente optionnel avec plaquettes synthétiques et sûreté transversale; options de monture variées. - La longueur totale avec un canon de 495 mm 19.5 po) est de 1047.75 mm (41.25 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 10.11 kg (22.3 lb).
Fabricant	- L'inscription "OHIO ORDNANCE WORKS INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est composé d'une paire de cercles à l'avant-plan, ressemblant beaucoup à une bouée de sauvetage avec une ceinture autour du dessous et une paire de canons croisés à l'arrière-plan, avec la lumière du canon droit visible et le côté gauche tourné vers l'arrière. Les mots "OHIO ORDNANCE WORKS INC" sont inscrits à l'intérieur de la paire de cercles, comme une bannière. Les canons croisés sont essentiellement des dessins stylisés sous forme de contours avec un boulet de canon descendant au centre de la croix et avec des flammes stylisées sortant du sommet.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon comprend un "cache-flamme" selon les spécifications du fabricant.
Calibre	- L'inscription "7.62 x 51" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11826290

12597033

1296814-P

12976814

12977099

12999178

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

13008366

18826175

240

240 Patrol

240B

240C

240D

240E1

240G

240N

3592714

M240

M240 Aviation

M240 Coaxial

M240 Infantry

M240 Navy

M240 Patrol

M240B

M240C

M240D

M240E1

M240G

M240N

OOW 240

OOW 240 Coaxial

OOW 240 Infantry

OOW 240 Patrol

OOW 240Aviation

OOW 240B

OOW 240C

OOW 240D

OOW 240E1

OOW 240G

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

OOW 240N

OOW 240P

OOW-240

OOW-240 Aviation

OOW-240 Coaxial

OOW-240 Infantry

OOW-240 Patrol

OOW-240B

OOW-240C

OOW-240D

OOW-240E1

OOW-240G

OOW-240N

OOW-240P

OOW240 Aviation

OOW240 Coaxial

OOW240 Infantry

OOW240 Patrol

OOW240B

OOW240C

OOW240D

OOW240E1

OOW240G

OOW240N

OOW240P

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121314
Marque: Ohio Ordnance Works
Modèle: VZ2000

Sommaire

Marque:	Ohio Ordnance Works
Modèle:	VZ2000
Fabricant:	Ohio Ordnance Works (OOW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121314 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(t)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121314 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(t)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "OHIO ORDNANCE WKS." ou "OHIO ORDNANCE WORKS INC." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MDL. VZ 2000" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle MDL. VZ 2000 est une version semi-automatique fabriquée sur mesure de la carabine militaire tchèque Vz 58.
- Modèle mis sur le marché en 2002.
- Caractéristiques : guidon à protège-guidon et hausse tangentielle à encoches; tube à gaz sur le dessus du canon; garde-main, poignée-pistolet et crosse synthétiques en fibre de bois; la crosse peut se replier sur le côté; boîtier de culasse usiné; fini bleui mat, parkérisé ou à peinture cuite au four grise.

Fabricant

- L'inscription "OHIO ORDNANCE WORKS INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (OOW) et de trois chiffres.
- Le préfixe de trois lettres OOW de l'exemplaire référencé signifie Ohio Ordnance Works.

Canon

- selon le fabricant, le canon est long de 410 mm. Cette longueur inclut celle d'une rallonge de canon soudée en permanence au canon et à la base du guidon. Aux fins de cette entrée, la longueur du canon exclut celle de la rallonge.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- L'inscription "Cal. 7.62X39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques des rayures en calibre 7.62X39 : 1 tour en 14 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- Selon le fabricant, le canon est long de 410 mm. Cette longueur inclut celle d'une rallonge de canon soudée en permanence au canon et à la base du guidon. Cette rallonge ne fait pas partie intégrante du canon et, donc, conformément à la loi en vigueur au Canada, la longueur du canon exclut cette de la rallonge aux fins de cette entrée. Sans rallonge, le canon est long de 400 mm.
Remarques	- arme à feu d'apparence similaire à celles des armes de la famille AK-47 et des fusils d'assaut tchécoslovaques Vz 58, ces deux types d'armes permettant le tir automatique. - les mécanismes de culasse et de verrouillage du VZ 2000 sont très différents de ceux de l'AK-47 car ils comportent une culasse pivotante/basculante, un peu comme le mécanisme de verrouillage utilisé sur les pistolets Walther P-38 et Beretta 92. Le verrou de culasse descend dans deux cavités usinées dans le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, ce qui assure le verrouillage, alors que les armes de la famille AK-47 comportent une culasse rotative prenant place dans une cavité de verrouillage usinée dans le boîtier de culasse/la carcasse. Le déverrouillage est assuré par la glissière qui, frappée par le piston à gaz, est propulsée vers l'arrière et actionne alors une came qui fait remonter le verrou de culasse qui sort alors de ses cavités de verrouillage. - le VZ 2000 n'a pas de marteau, mais un percuteur à ressort (le ressort actionne le percuteur). - le mécanisme d'emprunt de gaz du VZ 2000 est à " course courte " et il est indépendant de la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18358	CZ	VZ58	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Automatique
18359	CZ	VZ58	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Désautomatisé
122781	CZ	CZH2003 Sport	Ceska Zbrojovka Hermex (CZH)	Carabine	Semi-automatique
122867	CZ	VZ58	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Semi-automatique
131653	CZ	VZ58	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
166182	Arms East	VZN-58	Arms East	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

100060-01A

100060-01B

100060-02

100060-03

100060-TAC1

100060-TAC3

OOW VZ 2000

VZ 2000

VZ2000 Semi-Auto Rifle

VZ2000 Short Barrel Rifle

VZ2000 Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VZ58 Type

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129900
Marque: Ojanguren y Vidosa
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Copy

Sommaire

Marque:	Ojanguren y Vidosa
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Copy
Fabricant:	Ojanguren y Vidosa (OV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129900 - 1	32-20 WIN	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OV" figure sur le dessus du canon.
- les lettres "OV" sont une marque de commerce utilisée par Ojanguren y Vidosa d'Eibar, en Espagne, de 1922 à 1938 environ.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie du Smith & Wesson Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant cannelé; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; bout de crosse à profil carré ou rond; plaquettes de poignée en ébonite noire ou en bois lisse ou quadrillé; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "AMERICAN BEST CARTRIDGES ARE THOSE THAT FIT BEST THE O.V." figure sur le dessus du canon d'une des armes examinées.
- "OV" est l'abréviation de "Ojanguren y Vidosa".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout du cadre de crosse d'une des armes examinées.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "32-20 W.C.F. Ctg" figure sur le côté gauche du canon d'une des armes examinées.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16436	Tanque	1931	Ojanguren y Vidosa (OV)	Arme de poing	Revolver
21934	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Smith & Wesson 32 20 Hand Ejector Fourth Change Copy

Smith & Wesson 32 20 Hand Ejector Model 2 of 1905 Change 4 Copy

Smith & Wesson 32 20 Hand Ejector Model Copy

Smith & Wesson Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Change 4 Copy

Smith & Wesson Hand Ejector Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139678
Marque: Ojanguren y Vidosa
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector 38 Military & Police Copy

Sommaire

Marque:	Ojanguren y Vidosa
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector 38 Military & Police Copy
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139678 - 1	38 LONG COLT	6	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN BEST CARTRIDGES ARE THOSE THAT FIT BEST THE O.V." a été relevée sur le canon d'une arme examinée.
- "OV" est une marque de commerce utilisée par Ojanguren y Vidosa d'Eibar, en Espagne, de 1922 à 1938 environ.
- l'arme examinée arborait le symbole d'une marque de commerce que des recherches n'ont pu identifier. Le symbole a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce relevée se composait de la lettre "O" allongée verticalement avec la lettre "Y" au centre, entrelacée avec la lettre majuscule "S" stylisée dans la lettre "C", le tout dans un cercle portant le mot "TRADE" au-dessus et le mot "MARK" en dessous.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu
- la désignation du modèle est tirée des caractéristiques de l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1922 environ jusqu'à ce que la firme cesse ses activités vers 1938.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé pivotant vers la gauche; arrêtoir de barillet à l'arrière du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple ou double action; pontet arrondi; profil de crosse carré; plaquettes de crosse en bois dur; fini bleu ou nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "38 Long CTG" a été relevée sur le côté gauche du canon d'une arme examinée.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16436	Tanque	1931	Ojanguren y Vidosa (OV)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hand Ejector Copy

OV Revolver

Revolver

Smith & Wesson Hand Ejector 38 M & P Model 3 of 1905 Copy

Smith & Wesson Hand Ejector Copy

Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199702
Marque: Olariaga, Eustaqio
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy

Sommaire

Marque:	Olariaga, Eustaqio
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199702 - 1	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EUSTAQIO OLARIAGA - EIBAR" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une copie espagnole d'un revolver Smith and Wesson "Hand Ejector Military & Police". - Caractéristiques : chien à crête; barillet cannelé. Caractéristiques possibles : poignées dures en caoutchouc noir.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de trois chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Copy of Smith & Wesson Hand Ejector M&P

Copy of Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police

Hand Ejector Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Olariaga Revolver

Smith & Wesson Hand Ejector Copy

Smith and Wesson Copy

Spanish Smith and Wesson Copy

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119287
Marque: Old Colony
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Old Colony
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent-Davis Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119287 - 1	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1930 et 1932. - caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents.
Fabricant	- ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Old Colony Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135562
Marque: Old Hickory
Modèle: Old Hickory

Sommaire

Marque:	Old Hickory
Modèle:	Old Hickory
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135562 - 1	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135562 - 2	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OLD HICKORY" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- "Old Hickory" est une appellation commerciale qui était utilisée sur les revolvers à simple action à détente encastrée fabriqués par "Johnson, Bye & Company" de 1875 à 1883, par "Iver Johnson and Company" en 1883 et par "Iver Johnson Arms & Cycle Works" de 1884 à 1888.
- "Old Hickory" est une appellation commerciale qui était utilisée sur les revolvers à action double à carcasse rigide fabriqués par "Johnson, Bye & Company" de 1878 à 1883, par "Iver Johnson and Company" en 1883 et par "Iver Johnson Arms & Cycle Works" de 1884 à 1889.
- les revolvers "Old Hickory" figuraient au catalogue de Hibbard, Spencer, Bartlett & Company en 1884.
- "Old Hickory" est une appellation commerciale qui était utilisée sur les fusils de chasse vendus par Hibbard, Spencer, Bartlett & Company.
- Hibbard, Spencer, Bartlett & Company était un détaillant établi à Chicago, en Illinois (É.-U.), entre 1883 et 1929.

Modèle

- l'inscription "OLD HICKORY" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- "Old Hickory" est une appellation commerciale qui était utilisée sur les revolvers à simple action à détente encastrée fabriqués par "Johnson, Bye & Company" de 1875 à 1883, par "Iver Johnson and Company" en 1883 et par "Iver Johnson Arms & Cycle Works" de 1884 à 1888.
- caractéristiques relevées : dispositifs de visée fixes ; canon rond; carcasse/boîtier de culasse rigide avec barillet cannelé amovible, crans de blocage rectangulaires à l'arrière du barillet et encoche de chargement du côté droit; levier de déclenchement de l'axe du barillet de type lame-poussoir à l'avant de la carcasse/du boîtier de culasse, sous l'axe du barillet; chien apparent avec crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de poignée lisses en ivoire; fini nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le cadre de crosse de la carcasse/du boîtier de culasse, sous les plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20218	Defender	Defender	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
20427	Defender	Defender	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
135343	Old Hickory	Old Hickory	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Old Hickory SA

Old Hickory Single Action

Old Hickory Single Action Spur Trigger Revolver

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135343
Marque: Old Hickory
Modèle: Old Hickory

Sommaire

Marque:	Old Hickory
Modèle:	Old Hickory
Fabricant:	Johnson, Bye & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135343 - 1	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135343 - 2	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OLD HICKORY" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- "Old Hickory" est une appellation commerciale qui était utilisée sur les revolvers à simple action à détente encastrée fabriqués par "Johnson, Bye & Company" de 1875 à 1883, par "Iver Johnson and Company" en 1883 et par "Iver Johnson Arms & Cycle Works" de 1884 à 1888.
- "Old Hickory" est une appellation commerciale qui était utilisée sur les revolvers à action double à carcasse rigide fabriqués par "Johnson, Bye & Company" de 1878 à 1883, par "Iver Johnson and Company" en 1883 et par "Iver Johnson Arms & Cycle Works" de 1884 à 1889.
- les revolvers "Old Hickory" figuraient au catalogue de Hibbard, Spencer, Bartlett & Company en 1884.
- "Old Hickory" est une appellation commerciale qui était utilisée sur les fusils de chasse vendus par Hibbard, Spencer, Bartlett & Company.
- Hibbard, Spencer, Bartlett & Company était un détaillant établi à Chicago, en Illinois (É.-U.), entre 1883 et 1929.

Modèle

- l'inscription "OLD HICKORY" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- "Old Hickory" est une appellation commerciale qui était utilisée sur les revolvers à simple action à détente encastrée fabriqués par "Johnson, Bye & Company" de 1875 à 1883, par "Iver Johnson and Company" en 1883 et par "Iver Johnson Arms & Cycle Works" de 1884 à 1888.
- caractéristiques relevées : dispositifs de visée fixes; canon rond; carcasse/boîtier de culasse rigide avec barillet cannelé amovible, crans de blocage rectangulaires à l'arrière du barillet et encoche de chargement du côté droit; levier de déclenchement de l'axe du barillet de type lame-poussoir à l'avant de la carcasse/du boîtier de culasse, sous l'axe du barillet; chien apparent avec crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de poignée lisses en ivoire; fini nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20218	Defender	Defender	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
20427	Defender	Defender	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
135562	Old Hickory	Old Hickory	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Old Hickory SA

Old Hickory Single Action

Old Hickory Single Action Spur Trigger Revolver

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126994
Marque: Old Hickory
Modèle: Old Hickory Double Action

Sommaire

Marque:	Old Hickory
Modèle:	Old Hickory Double Action
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126994 - 1	44 S&W RUSSIAN	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OLD HICKORY" figure sur le canon de l'arme examinée.
- "Old Hickory" est une appellation commerciale qui était utilisée sur les revolvers à action double et à carcasse rigide fabriqués par "Johnson, Bye & Company" de 1878 à 1883, par "Iver Johnson and Company" en 1883 et par "Iver Johnson Arms & Cycle Works" de 1884 à 1889.
- "Old Hickory" est une appellation commerciale qui était utilisée sur les revolvers à simple action à détente encastrée fabriqués par "Johnson, Bye & Company" de 1875 à 1883, par "Iver Johnson and Company" en 1883 et par "Iver Johnson Arms & Cycle Works" de 1884 à 1888.
- "Old Hickory" est une appellation commerciale qui était utilisée sur les fusils de chasse vendus par Hibbard, Spencer, Bartlett & Company.
- Hibbard, Spencer, Bartlett & Company était un détaillant établi à Chicago, dans l'État de l'Illinois (États-Unis), entre 1883 et 1929.

Modèle

- l'inscription "Old Hickory" figure sur le canon du spécimen examiné.
- si l'inscription "OLD HICKORY" figure sur le plafond de la cage de barillet, l'arme a été fabriquée par Johnson, Bye & Company.
- si l'inscription "OLD HICKORY" figure sur le canon, l'arme a été fabriquée par Iver Johnson.
- "Old Hickory" était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers double détente à carcasse rigide fabriqués par "Johnson, Bye & Company" de 1878 à 1883, "Iver Johnson and Company" en 1883 et "Iver Johnson Arms & Cycle Works" de 1884 à 1899.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure sur le devant de la crosse pour l'installation d'une hausse; canon à moitié arrondi et à moitié octogonal avec âme rayée; carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement abaissable sur la droite; axe du barillet situé à l'avant de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple ou double; plaquettes de crosse en plastique brun avec motif d'aigle; fini nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse sous sur la plaquette de crosse et aussi sur l'assemblage du pontet.
- quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Old Hickory

Old Hickory DA

Old Hickory Solid Frame Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198253
Marque: Old West Firearms
Modèle: BBG

Sommaire

Marque:	Old West Firearms
Modèle:	BBG
Fabricant:	Old West Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198253 - 3	380 AUTO	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198253 - 4	380 AUTO	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198253 - 5	9MM LUGER	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198253 - 6	9MM LUGER	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OLD WEST FIREARMS" figure sur le côté gauche du canon.
- "Old West Firearms" est située à Elwood, Utah, États-Unis.
- "Old West Firearms" est une filiale de High Mountain Defense.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "Derringer".
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "Derringer".
- Caractéristiques : plusieurs options de finis de boîtier de culasse/de la carcasse; bande de visée supérieure ventilée et bande de visée médiane pleine pour canons superposés; détente encastrée; sans pontet ou doté d'un pontet rond classique intégré ou d'un pontet carré distinct; différentes options de plaques de poignée.

Fabricant

- "OLD WEST FIREARMS" figure sur le côté gauche du canon.
- "Old West Firearms" est située à Elwood, Utah, États-Unis.
- "Old West Firearms" est une filiale de High Mountain Defense.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'exemplaire observé est composé de la configuration suivante : six (6) chiffres sans préfixe ou suffixe avec des lettres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198252	Bearman	BBG38	Bearman Industries	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BBG Black

BBG Black & Pearl

BBG Black & Rose

BBG Bronze

BBG Bronze & Pearl

BBG Bronze & Rose

BBG Copper

BBG Copper & Black

BBG Copper & Pearl

BBG Copper & Rose

BBG Gray

BBG Gray & Black

BBG Gray & Pearl

BBG Gray & Rose

BBG Grey

BBG Grey & Black

BBG Grey & Pearl

BBG Grey & Rose

BBG Silver

BBG Silver & Black

BBG Silver & Pearl

BBG Silver & Rose

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

BBG Teal

BBG Teal & Black

BBG Teal & Pearl

BBG Teal & Rose

BBG22LRBB

BBG22LRBP

BBG22LRBR

BBG22LRBZB

BBG22LRBZP

BBG22LRBZR

BBG22LRGB

BBG22LRGP

BBG22LRGR

BBG22LRREB

BBG22LRREP

BBG22LRSB

BBG22LRSP

BBG22LRSR

BBG22LRTB

BBG22LRTP

BBG22LRTR

BBG380BB

BBG380BP

BBG380BR

BBG380BZB

BBG380BZP

BBG380BZR

BBG380GB

BBG380GP

BBG380GR

BBG380REB

BBG380REP

BBG380SB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

BBG380SP

BBG380SR

BBG380TB

BBG380TP

BBG380TR

BBG38BB

BBG38BP

BBG38BR

BBG38BZB

BBG38BZP

BBG38BZR

BBG38GB

BBG38GP

BBG38GR

BBG38REB

BBG38REP

BBG38SB

BBG38SP

BBG38SR

BBG38TB

BBG38TP

BBG38TR

BBG9BB

BBG9BP

BBG9BR

BBG9BZB

BBG9BZP

BBG9BZR

BBG9GB

BBG9GP

BBG9GR

BBG9REB

BBG9REP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

BBG9SB

BBG9SP

BBG9SR

BBG9TB

BBG9TP

BBG9TR

Big Bore

Big Bore Deringer

Big Bore Derringer

Big Bore Guardian

Big Bore Gun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198254
Marque: Old West Firearms
Modèle: CL

Sommaire

Marque:	Old West Firearms
Modèle:	CL
Fabricant:	Old West Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198254 - 1	22 LR	2	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "OLD WEST FIREARMS" peut figurer du côté gauche ou droit de la partie supérieure du canon;
- L'armurier "Old West Firearms" est établi à Elwood (Utah), aux É.-U.
- "Old West Firearms" est une filiale de la société "High Mountain Defense".

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "Derringer".
- Caractéristiques : plusieurs options de finis de boîtier de culasse/de la carcasse; bande supérieure ventilée et bande médiane pleine pour canons superposés; détente encastrée; sans pontet ou doté d'un pontet rond conventionnel intégré ou d'un pontet carré distinct; différentes options de plaques de poignée.

Fabricant

- L'inscription "OLD WEST FIREARMS" peut figurer du côté gauche ou droit de la partie supérieure du canon;
- L'armurier "Old West Firearms" est établi à Elwood (Utah), aux É.-U.
- "Old West Firearms" est une filiale de la société "High Mountain Defense".

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

CL Black
CL Black & Marble
CL Black & Pearl
CL Black & Rose
CL Bronze
CL Bronze & Marble
CL Bronze & Pearl
CL Bronze & Rose
CL Copper
CL Copper & Marble
CL Copper & Pearl
CL Copper & Rose
CL Gray
CL Gray & Marble
CL Grey
CL Grey & Marble
CL Grey & Pearl
CL Silver
CL22BLR
CL22BP
CL22LSP
CL22LSR
CL22LSS
CL22LTP
CL22LTR
CL22LTS
CLSSLBS
Classic
Classic 22
Classic 22 Deringer
Classic 22 Derringer
Classic Black

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Classic Black & Marble

Classic Black & Pearl

Classic Black & Rose

Classic Bronze & Marble

Classic Bronze & Pearl

Classic Bronze & Rose

Classic Copper & Marble

Classic Copper & Pearl

Classic Deringer

Classic Derringer

Classic Gray

Classic Grey

Classic Grey & Pearl

Classic Silver

Deringer

Derringer

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198255
Marque: Old West Firearms
Modèle: SBG

Sommaire

Marque:	Old West Firearms
Modèle:	SBG
Fabricant:	Old West Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198255 - 2	380 AUTO	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OLD WEST FIREARMS" figure sur le côté droit du canon.
- "Old West Firearms" est située à Elwood, Utah, États-Unis.
- "Old West Firearms" est une filiale de High Mountain Defense.

Modèle

- "MODEL SBG" figure sur le côté gauche du canon.
- Modèle inspiré du modèle "Derringer".
- Caractéristiques : plusieurs options de finis de boîtier de culasse/de la carcasse; bande de visée supérieure ventilée et bande de visée médiane pleine pour canons superposés; détente encastrée; sans pontet ou doté d'un pontet rond classique intégré ou d'un pontet carré distinct; différentes options de plaques de poignée.

Fabricant

- "OLD WEST FIREARMS" figure sur le côté droit du canon.
- "Old West Firearms" est située à Elwood, Utah, États-Unis.
- "Old West Firearms" est une filiale de High Mountain Defense.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'exemplaire observé est composé de la configuration suivante : six (6) chiffres sans préfixe ou suffixe avec des lettres.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SBG Black
SBG Black & Pearl
SBG Black & Rose
SBG Bronze
SBG Copper
SBG Gray
SBG Gray & Pearl
SBG Grey
SBG Grey & Pearl
SBG OD Green
SBG ODG
SBG Teal
SBG Teal & Black
SGB22LRB2B
SGB22LRB2P
SGB22LRB2R
SGB22LRBB
SGB22LRBP
SGB22LRBR
SGB22LRGB
SGB22LRGR
SGB22LRREB
SGB22LRREP
SGB22LRRER
SGB22LRSB
SGB22LRSP
SGB22LRSR
SGB22LRTB
SGB22LRTP
SGB22LRTR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SGB380B2B

SGB380B2P

SGB380B2R

SGB380BB

SGB380BP

SGB380BR

SGB380GB

SGB380GP

SGB380GR

SGB380REB

SGB380REP

SGB380RER

SGB380SB

SGB380SP

SGB380SR

SGB380TB

SGB380TP

SGB380TR

SGB38B2B

SGB38B2P

SGB38B2R

SGB38BB

SGB38BP

SGB38BR

SGB38GB

SGB38GP

SGB38GR

SGB38REB

SGB38REP

SGB38RER

SGB38SB

SGB38SP

SGB38SR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SGB38TB

SGB38TP

SGB38TR

SGB922LRGP

SGB9B2B

SGB9B2P

SGB9B2R

SGB9BB

SGB9BP

SGB9BR

SGB9GB

SGB9GP

SGB9GR

SGB9REB

SGB9REP

SGB9RER

SGB9SB

SGB9SP

SGB9SR

SGB9TB

SGB9TP

SGB9TR

Short Bore

Short Bore Guardian

Short Bore Gun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32454
Marque: Olimpic
Modèle: V-2

Sommaire

Marque:	Olimpic
Modèle:	V-2
Fabricant:	Olimpic
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32454 - 1	22 SHORT	5	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- pistolet fabriqué spécialement pour les compétitions olympiques de tir (tir rapide); crosse très inclinée et canon se plaçant très bas dans la main du tireur de façon que le recul s'exerce directement contre la main afin de réduire au minimum le relèvement. - canon avec compensateur à 3 orifices devant la chambre.
Genre	- pistolet fabriqué spécialement pour les compétitions olympiques de tir (tir rapide).
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Autres marquages	- inscription "A.D OLIMPIC S.A. MOD V-2 PAT CAL .22 SHORT SPAIN" sur le canon, derrière "Olimpic", à la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138439
Marque: Oliver
Modèle: Oliver

Sommaire

Marque:	Oliver
Modèle:	Oliver
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138439 - 1	38 RF	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138439 - 2	38 RF	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE OLIVER", "38 CAL. RIM FIRE" et "PAT. MCH 28, 71 MAY 27, 78" figurent sur plusieurs lignes sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- "OLIVER" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen.

Modèle

- les inscriptions "THE OLIVER", "38 CAL. RIM FIRE" et "PAT. MCH 28, 71 MAY 27, 79" figurent sur plusieurs lignes sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- arme fabriquée dans les années 1880 et 1890.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure sur le plafond de la cage de barillet pour recevoir une hausse; canon octogonal ou rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et cavité de chargement sur le côté droit; le boîtier de culasse/carcasse ne dispose pas de fausse platine amovible; chien à crête apparent; détente encastrée; mécanisme de détente simple action; cadre de crosse à dessous carré; plaque de poignée quadrillée avec la marque de commerce de Hopkins & Allen (une tête de chien) sur le dessus des plaques; fini plaqué nickel.

Fabricant

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure pas sur l'arme examinée.
- le logo de Hopkins & Allen, une tête de chien, figure sur les plaquettes de poignée de l'arme examinée.
- les deux brevets dont les dates figurent sur cette arme ont été déposés par Hopkins & Allen et se retrouvent sur bon nombre de leurs armes de poing.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaque de poignée.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les recherches indiquent que sur les armes de poing H&A fabriquées avant 1898, le numéro de série figure généralement sur le devant du barillet et sur le côté gauche du cadre de crosse, en dessous de la plaque de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "38 CAL. RIM FIRE" figure sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23788	Hopkins & Allen	XL No 5	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

PAT. MCH 28, 71 MAY 27, 79

Suicide Special

The Oliver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124675
Marque: Ollendorff, Philipp
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ollendorff, Philipp
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ollendorff, Philipp
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124675 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Philipp Ollendorff" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés de Philipp Ollendorff dont le modèle est impossible à déterminer.
- caractéristiques : ensemble canon bleui; levier d'ouverture sur le côté; mécanisme à platine; deux détentes; chiens internes; boîtier de culasse/carcasse lisse ou orné de ciselures; monture de style anglais et fût élancé de type esquille en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "Philipp Ollendorff" figure généralement sur l'arme à feu.
- Philipp Ollendorff est né en 1966 à Oberammergau, en Allemagne; il a fondé sa société de fabrication d'armes à feu en 1986 à Scharnitz, en Autriche.
- la société Philipp Ollendorff fabrique des armes à feu personnalisées, notamment des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés, des fusils à canons jumelés et des fusils à mécanisme à verrou.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200032
Marque: Olympia
Modèle: Single Barrel Shotgun

Sommaire

Marque:	Olympia
Modèle:	Single Barrel Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200032 - 1	10 GA	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "OLYMPIA" figure sur le dessus du canon. - "PATENTED AUG 11, 1896" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Olympia Made In U.S.A.

Olympia Made In USA

Olympia Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single Shot Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93237
Marque: Olympic
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Olympic
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93237 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
93237 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93237 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- OLYMPIC figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - exemplaire très représentatif du fusil de chasse à bascule à un coup de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. - caractéristiques : - crosse à poignée-pistolet et fût encliquetable en bois sur, extracteur, clé d'ouverture sur la queue de carcasse, chien à armement manuel et boîtier de culasse/carcasse en métal.
Mécanisme	- à bascule, un coup.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure; les exemplaires plus anciens peuvent ne pas arborer de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118915
Marque: Olympic Arms
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118915 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - en plus d'autres inscriptions, la glissière adaptée à ce boîtier de culasse peut arborer l'inscription "M1911A1". - copie du Colt 1911A1 qui sortait des installations d'Olympic Arms sous la forme d'un boîtier de culasse/d'une carcasse; les glissières de divers fabricants pouvaient être installées sur ces boîtiers de culasse. - caractéristiques possibles : stries sur l'arrière de la glissière; guidon à lame fixe; hausse réglable; logement du ressort de percussion arqué ou droit; détente pleine ou squelettique; manette de sécurité et cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128692
Marque: Olympic Arms
Modèle: ACB

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	ACB
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128692 - 1	40 S&W	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " OLYMPIC ARMS " et " OLY WA USA " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " rampant lion " d'Olympic Arms inscrit sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. A.C.B." figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme à feu dérivée du Colt, modèle AR-15.
- caractéristiques relevées : canon rond avec cache-flamme en cage d'oiseau et tenon de baïonnette; carcasse supérieure en aluminium avec poignée de transport intégrée, guide-cartouche, volet et poignée d'armement; carcasse inférieure en aluminium avec arrêtoir de chargeur sur le côté droit et levier d'ouverture et sûreté sur le côté gauche; garde-main tubulaire en matériau synthétique, poignée-pistolet et monture fixe pleine-longueur; battants de bretelle; guidon à tige réglable et hausse à oeilleton; fini noir.

Fabricant

- " OLYMPIC ARMS " et " OLY WA USA " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " rampant lion " d'Olympic Arms inscrit sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : nombre " 94 ", deux lettres " NF ", suivis de quatre chiffres.
- " 94 " correspond aux deux derniers chiffres de l'année de fabrication.

Calibre

- " CAL..223 5.56 " relevé sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " 40 SW " relevé sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte les inscriptions " OLYMPIC ARMS " au-dessus de " OLY WA USA ".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A.C.B.

Mod ACB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49045
Marque: Olympic Arms
Modèle: Bauska Magnum

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	Bauska Magnum
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49045 - 1	375 H&H MAG	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OLYMPIC ARMS OLY, WA" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à verrou semi-personnalisé fabriqué par Olympic Arms en utilisant un mécanisme "Bauska" ou "BBK" fabriqué à l'interne;
- caractéristiques : canon rond lourd lisse ou cannelé, avec ou sans frein de bouche; mécanisme de style Mauser pour droitier ou gaucher avec détente Timney; sûreté de style Winchester; chargeur interne allongé à deux piles.
- La carabine Bauska BBK-01 Ultramag est munie d'une tête de culasse de .532 po et peut chambrer des munitions de calibre 300 WIN MAG à 505 GIBBS.
- La carabine Bauska BBK-02 Standard Magnum est munie d'une tête de culasse de .473 po et peut chambrer des munitions de calibre 243 WIN, 30-06 SPRG, 308 WIN, 256 WIN MAG, 257 ROBERTS, 22-250, etc.
- La carabine Bauska BBK-03 Minimag est offerte dans les calibres suivants : 222 REM MAG, 223 REM, 7,62 x 39 RUSSE, etc.

Fabricant

- l'inscription "OLYMPIC ARMS OLY, WA" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Olympic Arms incorpore aussi des boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par d'autres fabricants (Sako et autres) qui sont assemblés dans l'usine de sa filiale Schuetzen Gun Works (SGW).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128895	Olympic Arms	Ultramag	Olympic Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

BBK-01

BBK-02

BBK-03

Bauska

Bauska BBK-01 Ultramag

Bauska BBK-02

Bauska BBK-02 Standard Mag

Bauska BBK-03

Bauska BBK-03 Minimag

Bauska Mag

Bauska Ultramag

Olympic BBK-02

Ultramag

Ultramag BBK-01

Ultramag BBK-02

Ultramag BBK-03

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128278
Marque: Olympic Arms
Modèle: Big Deuce

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	Big Deuce
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128278 - 1	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "OLYMPIC ARMS" est inscrite sur le côté droit de la carcasse au-dessus de la détente.
Modèle	- la marque "BIG DEUCE" est inscrite sur le côté droit du garde-main. - fabriquée entre 1995 et 2004 et mise en marché en 2006. - cette arme à feu est conçue à partir du pistolet modèle Colt 1911A1 et représente la version longue du modèle Match Maker. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; arme rayée; garde-main solide avec striations arrière et avant; chien extérieur évidé arrondi; sûreté, arrêtoir de chargeur et déverrouillage de glissière situés sur le côté gauche de la carcasse; manette de sécurité en forme de " queue de castor "; détente simple réglable; pontet carré; repose-doigt devant la crosse sous le pontet; glissière et carcasse en acier inoxydable bleuis; plaquettes en bois. - certaines caractéristiques peuvent varier suite à la personnalisation de l'arme à feu. - longueur hors-tout pour un canon de 152 mm (6 po) : 248 mm (9,75 po) - poids moyen : 1 250 g (44 oz).
Fabricant	- la marque "OLYMPIC ARMS" est inscrite par-dessus la marque "OLY.WA U.S.A." sur le côté droit de la carcasse au-dessus de la détente.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- une marque comprenant deux lettres suivies de quatre chiffres était inscrite sur le côté gauche de l'arme, au-dessus du pontet.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48886	Safari Arms	Big Deuce	Safari Arms (USA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119391
Marque: Olympic Arms
Modèle: Bill of Rights Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	Bill of Rights Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119391 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.624)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119391 - 2	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.624)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119391 - 3	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.624)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur l'arme à feu.
- La société Olympic Arms est un fabricant établi à Olympia, dans l'État de Washington, qui produit des armes de poing et des carabines. Elle est principalement connue pour sa gamme de carabines et d'armes de poing de type AR-15. Elle constitue aussi la société mère de fabricants tels que SGW/Schuetzen Gun Works, Safari Arms, et Schuetzen Pistol Works.

Modèle

- Le modèle "The Bill of Rights" figure sur le côté droit de la carcasse inférieure.
- Il s'agit d'une version du modèle AR-15 d'Olympic Arms fabriquée pour célébrer le 200e anniversaire de la Déclaration des droits.
- Carcasses supérieure et inférieure en alliage cuivre-béryllium, canon bleui, crosse, garde-mains, et poignée-pistolet synthétiques "fil du bois", viseurs ouverts réglables, ciselures et lettrage en volutes.
- Cette arme à feu était vendue en ensemble assorti avec un pistolet Safari Arms Matchmaster portant le même numéro (fiche d'enregistrement no 119392).

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Les numéros figurent sur le côté gauche de la carcasse inférieure, et s'échelonnent de 1791 à 1991 inclusivement.
Coups	- Chargeur amovible; utilise les chargeurs AR-15 standard.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87296
Marque: Olympic Arms
Modèle: CAR15 AR

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	CAR15 AR
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87296 - 5	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.618)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87296 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.618)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87296 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.618)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87296 - 3	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.618)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87296 - 4	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.618)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CAR AR" figure sur l'arme à feu.
- ce modèle est basé sur le mécanisme M-16/AR-15.
- caractéristiques possibles : guidon réglable; poignée de transport fixe avec hausse réglable; canon rond avec cache-flamme/frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse inférieur de style AR15 avec logement du puits d'alimentation intégré; garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique synthétiques, fini noir.
- cette fiche ne concerne QUE les carabines "CAR15 AR"/"CAR-AR" fabriquées par Olympic Arms qui portent l'emblème d'Olympic Arms, un lion dressé sur ses pattes arrières de style gothique, sur le puits d'alimentation. Les carabines fabriquées avant 1990 peuvent porter un logo en forme de "panneau de stop" sur lequel figure l'inscription "SGW", soit "Schuetzen Gun Works", la division de personnalisation des armes d'Olympic Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26234	SGW	CAR15 AR	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CAR-AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88016
Marque: Olympic Arms
Modèle: CAR97

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	CAR97
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88016 - 1	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.619)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88016 - 3	40 S&W	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.619)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88016 - 4	45 AUTO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.619)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88016 - 2	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.619)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- crosse télescopique (fixée en position sortie), garde-main en fibre de carbone, déflecteur de douilles à l'arrière de la fenêtre d'éjection, volet de fenêtre d'éjection rabattable, pousse-culasse sur le côté droit de la carcasse supérieure, poignée de transport avec hausse intégrée à la carcasse supérieure.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CAR 97

CAR-97

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128277
Marque: Olympic Arms
Modèle: Cohort

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	Cohort
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128277 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "OLYMPIC ARMS" et le logo d'une araignée veuve noire sont gravés sur l'arme.

Modèle

- la marque "COHORT" est inscrite sur le côté droit du garde-main.
- cette arme à feu est conçue à partir du pistolet Colt modèle 1911A1.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; arme rayée, canon extra large sans bague; garde-main solide avec striations arrière; tige de guidage pleine longueur; chien extérieur évidé arrondi; sûreté, arrêtoir de chargeur et déverrouillage de glissière situés sur le côté gauche de la carcasse; manette de sécurité en forme de " queue de castor "; détente simple réglable; pontet carré; repose-doigt devant la crosse sous le pontet; acier inoxydable; plaquettes en bois.
- certaines caractéristiques peuvent varier suite à la personnalisation de l'arme à feu.
- semblable au modèle Enforcer d'Olympic Arms qui présente une carcasse capable de contenir six coups.
- longueur hors-tout d'un canon de 102 mm (4 po) : 197 mm (7,75 po)
- poids moyen : 1 022 g (36 oz).

Fabricant

- la marque "OLYMPIC ARMS" est inscrite par-dessus la marque "OLY.WA U.S.A." sur le côté droit de la carcasse au-dessus de la détente.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- une marque comprenant deux lettres suivies de quatre chiffres était inscrite sur le côté gauche de l'arme, au-dessus du pontet.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48906	Safari Arms	Cohort	Safari Arms (USA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128276
Marque: Olympic Arms
Modèle: Enforcer

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	Enforcer
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128276 - 1	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "OLYMPIC ARMS" est inscrite sur le côté droit de la carcasse au-dessus de la détente.

Modèle

- la marque "ENFORCER" est inscrite sur le côté droit de la glissière.
- cette arme est basée sur le Colt, modèle 1911A1.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; arme rayée à canon extra-lourd sans collier; garde-main solide avec striations arrière; tige de guidage pleine longueur; chien extérieur évidé arrondi; sûreté, arrêtoir de chargeur et déverrouillage de glissière situés sur le côté gauche de la carcasse; manette de sécurité en forme de " queue de castor "; détente simple réglable; pontet carré; repose-doigt devant la crosse sous le pontet; acier inoxydable; plaquettes en bois.
- certaines caractéristiques peuvent varier suite à la personnalisation de l'arme à feu.
- longueur hors-tout pour un canon de 102 mm (4 po) : 197 mm (7,75 po)
- poids moyen : 994 g (35 oz).

Fabricant

- la marque "OLYMPIC ARMS" est inscrite par-dessus la marque "OLY.WA U.S.A." sur le côté droit de la carcasse au-dessus de la détente.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- une marque comprenant deux lettres suivies de quatre chiffres était inscrite sur le côté gauche de l'arme, au-dessus du pontet.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon d'un des spécimens observés.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21698	Safari Arms	Enforcer	Safari Arms (USA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119861
Marque: Olympic Arms
Modèle: FAR-15

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	FAR-15
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119861 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.628)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119861 - 2	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.628)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ou non figurer sur le côté gauche de la carcasse inférieure. - carabine semi-automatique de type AR-15 produite par Olympic Arms. - caractéristiques : monture "A2" noire en matériau synthétique semblant comporter une crosse rentrante, mais qui ne l'est pas en réalité; boîtier de culasse parkérisé en alliage d'aluminium; garde-mains courts de type M4 et organes de visée réglables.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
Coups	- chargeur détachable. - accepte tous les chargeurs de type AR-15/M16 généralement de 5, 9, 20 et 30 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Featherweight-AR

Featherweight-AR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127607
Marque: Olympic Arms
Modèle: GI-16

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	GI-16
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127607 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127607 - 2	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le lion cabré de Olympic Arms figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "2004".
- La désignation du modèle figure habituellement sur l'arme à feu.
- Le modèle GI-16 est de même conception que le fusil communément appelé AR15/M-16.
- Caractéristiques observées : canon à profil léger ou lourd, avec tenon de baïonnette et frein de bouche/cache-flamme/compensateur; garde-main synthétique de longueur carabine; fini anodisé noir mat; configuration du boîtier de culasse supérieur avec poignée de transport rigide A2; guidon à pilier réglable en hauteur et hausse à oeilleton; crosse rétractable à six positions de style M4; battants de bretelle.
- La longueur totale avec un canon de 406 mm (16 po) est de 807 mm (31,75 po), le poids moyen est de 3,0 kg (6,61 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le lion cabré de Olympic Arms figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche du puits d'alimentation du chargeur.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G.I.-16

GI 16

Gi16

Government Issue 16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133759
Marque: Olympic Arms
Modèle: K10

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	K10
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133759 - 1	10MM AUTO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133759 - 3	10MM AUTO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133759 - 2	10MM AUTO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "K10" peut figurer sur l'arme à feu. - Caractéristiques observées : canon en acier au chrome-molybdène avec cache-flamme; âme non chromée; crosse télescopique et garde-main en fibre de carbone renforcé, boîtier de culasse/carcasse forgé en aluminium avec fini anodisé noir mat; composants en acier au fini parkérisé; déflecteur de douilles situé à l'arrière de la fenêtre d'éjection, cache de la fenêtre d'éjection repliable, ensemble poignée de transport et hausse A2 entièrement réglable intégré au boîtier de culasse supérieur; pousse-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse supérieur; bouton de déverrouillage du chargeur standard. - La longueur totale avec un canon de 406 mm (16 po) est de 803 mm (31,625 po) et le poids moyen est de 3,5 kg (6,73 lb).
Fabricant	- Les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" et le logo de la compagnie figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 10

K-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127606
Marque: Olympic Arms
Modèle: K16

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	K16
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127606 - 6	204 RUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127606 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127606 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127606 - 2	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127606 - 3	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127606 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le lion cabré de Olympic Arms figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Le modèle peut figurer sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cette arme à feu est de la même conception que le fusil communément appelé AR15/M-16. - Caractéristiques : canon lourd; garde-main en matériau synthétique de longueur carabine; fini anodisé noir mat; rail Picatinny ; crosse et poignée-pistolet en matériau synthétique; battants de bretelle. - Longueur totale avec un canon de 406 mm (16 po) est de 873 mm (34,375 po), le poids moyen est de 3,36 kg (7,47 lb).
Fabricant	- Les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le lion cabré de Olympic Arms figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du puits d'alimentation du chargeur.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127591	Olympic Arms	K30R	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K-16

K16 Series

K16-204

K16-300

K1668

K30R16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161626
Marque: Olympic Arms
Modèle: K22 Rimfire Target Match

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	K22 Rimfire Target Match
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161626 - 1	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.633)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161626 - 2	22 LR	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.633)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de d'Olympic Arms "un lion cambré" figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est une arme 22LR dont le concept est couramment connu comme étant celui du fusil AR15/M-16. La carcasse inférieure accepte n'importe quel autre ensemble supérieur AR15/M16.
- caractéristiques : canon à profil lourd; garde-main de longueur carabine synthétique; fini anodisé mat noir; rail Picatinny; crosse à poignée-pistolet et fût en matériau synthétique; battants de bretelle.
- avec un canon de 406 mm (16 po), l'arme mesure 787 mm (31 po), et son poids moyen est de 3,90 kg (8,6 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de d'Olympic Arms "un lion cambré" figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88095
Marque: Olympic Arms
Modèle: K23B

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	K23B
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88095 - 1	223 REM	5	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88095 - 2	223 REM	30	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88095 - 5	40 S&W	5	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88095 - 6	40 S&W	30	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88095 - 7	45 AUTO	5	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88095 - 8	45 AUTO	30	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88095 - 4	9MM	30	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88095 - 3	9MM LUGER	5	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- caractéristiques : crosse télescopique en aluminium, garde-main tubulaire en aluminium, poignée de transport avec hausse réglable intégrée à la carcasse supérieure, déflecteur de douilles à l'arrière de la fenêtre d'éjection, volet de fenêtre d'éjection rabattable, pousse-culasse sur le côté droit de la carcasse supérieure, guidon fixé au canon juste devant le garde-main, sélecteur de tir à trois positions sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- les exemplaires de calibre .223 REM fonctionnent par emprunt de gaz; les armes de tous les autres calibres fonctionnent par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53497	Olympic Arms	K3B	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique
88076	Olympic Arms	K23B	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique
88097	Olympic Arms	K23B	Olympic Arms	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

K 23B

K-23B

K23 B

K23-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88097
Marque: Olympic Arms
Modèle: K23B

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	K23B
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88097 - 1	223 REM	5	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
88097 - 2	223 REM	30	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
88097 - 3	40 S&W	5	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
88097 - 4	40 S&W	30	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
88097 - 5	45 AUTO	5	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
88097 - 6	45 AUTO	30	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
88097 - 8	9MM LUGER	5	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
88097 - 7	9MM LUGER	30	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- caractéristiques : crosse télescopique en aluminium, garde-main tubulaire en aluminium, poignée de transport avec hausse réglable intégrée à la carcasse supérieure, déflecteur de douilles à l'arrière de la fenêtre d'éjection, volet de fenêtre d'éjection rabattable, pousse-culasse sur le côté droit de la carcasse supérieure, guidon fixé au canon juste devant le garde-main.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53497	Olympic Arms	K3B	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique
88076	Olympic Arms	K23B	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique
88095	Olympic Arms	K23B	Olympic Arms	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88076
Marque: Olympic Arms
Modèle: K23B

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	K23B
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88076 - 1	223 REM	5	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88076 - 2	223 REM	30	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88076 - 5	40 S&W	5	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88076 - 6	40 S&W	30	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88076 - 7	45 AUTO	5	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88076 - 8	45 AUTO	30	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88076 - 3	9MM LUGER	5	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88076 - 4	9MM LUGER	30	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- caractéristique : crosse télescopique en aluminium, garde-main tubulaire en aluminium, poignée de transport avec hausse réglable intégrée à la carcasse supérieure, déflecteur de douilles à l'arrière de la fenêtre d'éjection, volet de fenêtre d'éjection rabattable, pousse-culasse sur le côté droit de la carcasse supérieure, guidon fixé au canon juste devant le garde-main.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- les exemplaires de calibre .223 REM fonctionnent par emprunt de gaz; les armes de tous les autres calibres fonctionnent par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53497	Olympic Arms	K3B	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique
88095	Olympic Arms	K23B	Olympic Arms	Carabine	Automatique
88097	Olympic Arms	K23B	Olympic Arms	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

K-23B

K23-B

K23B Stubby

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127591
Marque: Olympic Arms
Modèle: K30R

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	K30R
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127591 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127591 - 2	7.62X39 RUSSIAN	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "rampant lion" d'Olympic Arms figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon lourd avec tenon de baïonnette et frein de bouche/cache-flammes/compensateur; garde-main de longueur carabine synthétique; fini anodisé noir mat; configuration de carcasse supérieure avec poignée de transport A2 pleine; guidon à tige réglable en hauteur et hausse à oeilleton; crosse rétractable à 6 positions de type M4; battants de bretelles.
- longueur totale avec un canon de 406 mm (16 po) : 904 mm (35,5 po); poids moyen : 3,57 kg (7,87 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème du "lion rampant" d'Olympic Arms figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit généralement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre peut également apparaître sur le canon.
- caractéristiques du fusil : 1 tour en 254 mm (10 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127606	Olympic Arms	K16	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K-30

K-30-R

K30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53497
Marque: Olympic Arms
Modèle: K3B

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	K3B
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53497 - 1	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.61)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53497 - 11	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.61)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53497 - 2	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.61)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53497 - 12	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.61)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53497 - 13	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.61)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème de Olympic Arms, un "lion rampant" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1992.
- la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon à profil léger ou lourd, avec tenon de baïonnette et frein de bouche/cache-flamme/compensateur; garde-main synthétique de longueur carabine ou tube en aluminium flottant avec quatre rails; fini anodisé noir mat; configuration du boîtier de culasse supérieur avec poignée de transport rigide A2, ou avec poignée de transport amovible et rail Picatinny à dessus plat; guidon à piler réglable en hauteur et hausse à oeilleton; crosse rétractable à six positions de style M4; battants de bretelle.
- les pistolets dans ces calibres utilisent des chargeurs de mitraillette modifiés dans un ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur standard non modifié.
- les pistolets dans ces calibres utilisent des chargeurs de mitraillette modifiés dans un ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur standard non modifié.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 803 mm (31,6 po) et son poids moyen de l'arme est 3,05 kg (6,73 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'emblème de Olympic Arms, un "lion rampant" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du puits d'alimentation.
Canon	- canon long de 406 mm avec cache-flamme; sans cache-flamme, longueur de 267mm.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du puits d'alimentation. - le calibre peut également figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88076	Olympic Arms	K23B	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique
88095	Olympic Arms	K23B	Olympic Arms	Carabine	Automatique
88097	Olympic Arms	K23B	Olympic Arms	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

CAR-15

CAR-15 Rifle

CAR15

CAR15 Rifle

K10

K3-B

K3-B CAR15 Rifle

K3B CAR-15 Rifle

K3B CAR15 Rifle

K3B-CAR

K3B-FAR

K3B-M4

K3B-M4-A3-TC

K40

K45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124940
Marque: Olympic Arms
Modèle: K40GL

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	K40GL
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124940 - 8	40 S&W	9	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.611)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124940 - 2	40 S&W	9	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.611)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124940 - 7	40 S&W	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.611)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124940 - 1	40 S&W	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.611)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124940 - 9	40 S&W	13	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.611)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124940 - 3	40 S&W	13	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.611)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124940 - 10	40 S&W	15	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.611)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124940 - 4	40 S&W	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.611)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124940 - 11	40 S&W	17	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.611)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124940 - 5	40 S&W	17	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.611)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124940 - 12	40 S&W	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.611)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124940 - 6	40 S&W	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.611)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Olympic Arms" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème d'Olympic Arms, un lion rampant, figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "K40GL" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon en acier au chrome-molybdène; âme non chromée; crosse télescopique et garde-main en fibre de carbone renforcé, boîtier de culasse/carcasse forgé en aluminium avec fini anodisé noir mat; composants en acier au fini parkérisé; déflecteur de douilles situé à l'arrière de la fenêtre d'éjection, cache de la fenêtre d'éjection repliable, ensemble poignée de transport et hausse A2 entièrement réglable intégré au boîtier de culasse supérieur; pousse-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse supérieur; bouton de déverrouillage du chargeur standard.
- l'inscription "K40GL" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est basée sur le modèle de carabine AR-15 de Colt.
- caractéristiques : canon lourd ou léger avec tenon de baïonnette et frein de bouche/cache-flammes/compensateur; guidon à pilier réglable en hauteur et hausse à oeilleton; garde-main synthétique de longueur carabine ou tube en aluminium flottant avec quatre rails; fini anodisé noir mat; configuration du boîtier de culasse supérieur avec poignée de transport rigide A2 ou poignée de transport amovible et rail Picatinny à dessus plat; crosse rétractable de type M4 à 6 positions; battants de bretelle.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 806 mm (31,75 po) et son poids moyen est de 3,11 kg (6,86 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème d'Olympic Arms, un lion rampant, figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.
- le numéro de série est généralement constitué du préfixe "GL" suivi de quatre chiffres.

Canon

- canon de 406 mm, ou canon de 292 mm avec cache-flammes de 140 mm inamovible.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces.
- le calibre peut figurer sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- le calibre peut également figurer sur le dessus de l'ensemble canon, à l'avant du pilier du guidon ou de la frette de prise de gaz.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces.

Coups

- chargeur amovible.
- cette carabine peut utiliser des chargeurs GlockMD.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- La limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si :

a) le chargeur a été initialement conçu ou fabriqué pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique;

b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124941	Olympic Arms	K9GL	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15

CAR Style

Glock Lower Pistol Calibre Rifle

Glock Lower Receiver Pistol Calibre Rifle

K-40GL

K40

Pistol Calibre Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133760
Marque: Olympic Arms
Modèle: K45

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	K45
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133760 - 1	45 AUTO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133760 - 3	45 AUTO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133760 - 2	45 AUTO	18	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" et le logo de la compagnie figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "K45" peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques observées : canon en acier au chrome-molybdène avec cache-flamme; âme non chromée; crosse télescopique et garde-main en fibre de carbone renforcé, boîtier de culasse/carcasse forgé en aluminium avec fini anodisé noir mat; composants en acier au fini parkérisé; déflecteur de douilles situé à l'arrière de la fenêtre d'éjection, cache de la fenêtre d'éjection repliable, ensemble poignée de transport et hausse A2 entièrement réglable intégré au boîtier de culasse supérieur; pousse-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse supérieur; bouton de déverrouillage du chargeur standard.
- La longueur totale avec un canon de 406 mm (16 po) est de 803 mm (31,625 po) et le poids moyen est de 3,5 kg (6,73 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" et le logo de la compagnie figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 45

K-45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117771
Marque: Olympic Arms
Modèle: K4B

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	K4B
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117771 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.623)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117771 - 1	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.623)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117771 - 3	6.8MM SPC	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.623)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117771 - 4	6.8MM SPC	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.623)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA", ainsi que le logo de la société figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- basé sur le mécanisme AR15.
- caractéristiques : canon chromoly avec cache-flamme, crosse et garde-main renforcé de fibres de carbone, déflecteur de douilles situé en arrière de la fenêtre d'éjection, couvercle de fenêtre d'éjection rabattable, poignée de transport avec hausse réglable intégrée à la carcasse supérieure, et mécanisme d'assistance de déplacement avant monté sur le côté droit de la carcasse supérieure.
- longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) : 1003 mm (39,5 po) et poids moyen : 3,9 kg (8,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA", ainsi que le logo de la société figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme fixé à la bouche.
Calibre	- l'inscription du calibre peut figurer sur le dessus du canon, juste devant la frette de prise de gaz/monture de guidon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K4 B

K4-B

K4-B Match Rifle

K4B Match Rifle

K4B-A4

K4B-AR-15

K4B-AR-15 Rifle

K4B68

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127592
Marque: Olympic Arms
Modèle: K68

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	K68
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127592 - 1	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
127592 - 2	6.8MM SPC	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème d'Olympic Arms, un lion rampant, figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est basée sur le modèle de carabine AR-15 de Colt.
- caractéristiques : canon lourd ou léger avec tenon de baïonnette et frein de bouche/cache-flammes/compensateur; guidon à pilier réglable en hauteur et hausse à oeilleton; garde-main synthétique de longueur carabine ou tube en aluminium flottant avec quatre rails; fini anodisé noir mat; configuration du boîtier de culasse supérieur avec poignée de transport rigide A2 ou poignée de transport amovible et rail Picatinny à dessus plat; crosse rétractable de type M4 à 6 positions; battants de bretelle.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 803 mm (31,6 po) et son poids moyen est de 3,05 kg (6,73 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème d'Olympic Arms, un lion rampant, figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du puits d'alimentation. - le calibre peut également figurer sur le dessus de l'ensemble canon, à l'avant du pilier du guidon ou de la frette de prise de gaz.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 6.8

K 68

K-68

K6.8 Rem/SPC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127602
Marque: Olympic Arms
Modèle: K7 Eliminator

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	K7 Eliminator
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127602 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
127602 - 2	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'Olympic Arms, "un lion cambré", figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- repose sur le mécanisme AR15.
- la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon lourd avec tenon de baïonnette et frein de bouche/cache-flammes/compensateur; guidon à tige réglable en hauteur ou frette de prise de gaz avec rails Picatinny et hausse type A1; garde-main de longueur carabine synthétique ou garde-main de type tube en aluminium flottant avec moletage; fini anodisé noir mat; configuration de carcasse supérieure avec poignée de transport A2 pleine ou dessus plat avec rails Picatinny; crosse style A2; battants de bretelles.
- longueur totale avec un canon de 406 mm (16 po) : 800 mm (31,5 po); poids moyen : 3,08 kg (6,80 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'Olympic Arms, "un lion cambré", figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le dessus du canon, juste devant la frette de prise de gaz ou le porte-guidon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eliminator

K 7 Eliminator

K-7

K7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133756
Marque: Olympic Arms
Modèle: K74

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	K74
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133756 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
133756 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon lourd ou léger avec tenon de baïonnette et frein de bouche/cache-flammes/compensateur; garde-main de longueur carabine synthétique; fini anodisé noir mat; configuration de boîtier de culasse supérieur avec poignée de transport A2 pleine; guidon à tige réglable en hauteur et hausse à oeilleton; crosse rétractable de type M4 à 6 positions; battants de bretelles.
- les pistolets dans ces calibres utilisent des chargeurs de mitraillette modifiés dans un ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur standard non modifié.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 807 mm (31,75 po) et son poids moyen est de 3,07 kg (6,77 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 74

K-74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127599
Marque: Olympic Arms
Modèle: K8

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	K8
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127599 - 3	223 WSSM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.629)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127599 - 4	223 WSSM	7	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.629)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127599 - 5	243 WSSM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.629)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127599 - 6	243 WSSM	7	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.629)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127599 - 7	25 WSSM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.629)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127599 - 8	25 WSSM	7	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.629)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127599 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.629)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127599 - 2	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.629)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA", ainsi que le logo de la société figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle figure généralement sur l'arme à feu. - l'inscription "TARGET-MATCH" peut figurer à gauche ou à droite du logement du chargeur. - mise sur le marché en 2005. - repose sur le mécanisme AR15. - caractéristiques : canon extra-lourd rayé arrondi à bouton en acier inoxydable avec frette de prise de gaz et rail Picatinny; garde-main de type tube en aluminium flottant avec moletage; dessus plat avec rails Picatinny en aluminium forgé; boîtier de culasse/carcasse à dessous en aluminium; poignée-pistolet en matériau synthétique noir et crosse A2 fixe; fini noir mat. - longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) : 978 mm (38,5 po) et poids moyen : 3,9 kg (8,5 lb).
Fabricant	- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA", ainsi que le logo de la société figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : un préfixe de deux lettres, suivi de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 8

K 8-MAG

K-8

K-8 Target Match Magnum

K-8 Targetmatch Magnum

K8 Mag

K8 Magnum

K8 Target Match Magnum

K8 Targetmatch

K8 Targetmatch Magnum

K8-MAG

K8-Magnum

Target Match

Targetmatch

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124941
Marque: Olympic Arms
Modèle: K9GL

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	K9GL
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124941 - 13	9MM LUGER	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.612)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124941 - 12	9MM LUGER	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.612)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124941 - 11	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.612)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124941 - 6	9MM LUGER	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.612)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124941 - 1	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.612)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124941 - 7	9MM LUGER	12	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.612)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124941 - 2	9MM LUGER	12	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.612)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124941 - 8	9MM LUGER	17	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.612)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124941 - 3	9MM LUGER	17	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.612)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124941 - 9	9MM LUGER	19	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.612)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124941 - 4	9MM LUGER	19	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.612)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124941 - 10	9MM LUGER	33	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.612)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124941 - 5	9MM LUGER	33	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.612)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Olympic Arms" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "K9GL" figure sur l'arme à feu.
- le modèle "K9GL" est de même conception que la carabine couramment désignée par l'appellation AR-15/M-16.
- le modèle "K9GL" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse divisé en deux pièces.
- caractéristiques : canon en acier au chrome-molybdène; âme non chromée; crosse télescopique et garde-main en fibre de carbone renforcé, boîtier de culasse/carcasse forgé en aluminium avec fini anodisé noir mat; composants en acier au fini parkérisé; déflecteur de douilles situé à l'arrière de la fenêtre d'éjection, cache de la fenêtre d'éjection repliable, ensemble poignée de transport et hausse A2 entièrement réglable intégré au boîtier de culasse supérieur; pousse-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse supérieur; bouton de déverrouillage du chargeur standard.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.
- le numéro de série est généralement constitué du préfixe "GL" suivi de quatre chiffres.

Canon

- canon de 406 mm, ou canon de 292 mm avec cache-flamme de 140 mm inamovible.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces.

Coups

- chargeur amovible.
- cette carabine peut utiliser des chargeurs GlockMD.

Remarques de la loi canadienne

- La limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si :

a) le chargeur a été initialement conçu ou fabriqué pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique;

b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124940	Olympic Arms	K40GL	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15

CAR Style

Glock Lower Pistol Calibre Rifle

K-9GL

K9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117772
Marque: Olympic Arms
Modèle: KPM LE

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	KPM LE
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117772 - 5	40 S&W	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117772 - 6	40 S&W	11	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117772 - 7	40 S&W	12	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117772 - 8	40 S&W	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117772 - 9	40 S&W	17	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117772 - 1	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117772 - 2	9MM LUGER	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117772 - 3	9MM LUGER	17	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117772 - 4	9MM LUGER	19	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Modèle	- caractéristiques : canon en chromoly avec cache-flamme à la bouche, crosse télescopique et garde-main renforcé de fibre de carbone, déflecteur de douilles à l'arrière de la fenêtre d'éjection, volet de fenêtre d'éjection repliable, poignée de transport avec hausse réglable intégrée à la carcasse supérieure, pousse-culasse sur le côté droit de la carcasse supérieure, chargeurs pour pistolets Glock, Beretta ou Sig Sauer.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme fixé à la bouche.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- La limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si : a) le chargeur a été initialement conçu ou fabriqué pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique; b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KPM-LE

KPMLE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127604
Marque: Olympic Arms
Modèle: LTF

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	LTF
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127604 - 3	204 RUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.613)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127604 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.613)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127604 - 2	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.613)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127604 - 6	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.613)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127604 - 7	6.8MM SPC	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.613)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127604 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.613)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127604 - 5	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.613)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'Olympic Arms, "une lion cambré", figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - repose sur le mécanisme AR15. - caractéristiques observées : canon rayé arrondi à bouton en acier inoxydable avec frette de prise de gaz et rail Picatinny, le canon peut comporter des rainures pleine longueur; garde-main de type tube en aluminium flottant avec moletage; peut comporter des rails Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec rails Picatinny en aluminium forgé; boîtier de culasse/carcasse à dessous en aluminium; crosse squelettique synthétique noire ACE FX; crosse A2; fini mat noir. - avec le canon de 406 mm (16 po), l'arme mesure au total 902 mm (35,5 po) et pèse en moyenne 2,94 kg (6,44 lb).
Fabricant	- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo d'Olympic Arms, "une lion cambré", figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le dessus du canon, juste devant la frette de prise de gaz/monture de guidon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L T F

L T F P

LTF Predator

LTFP

Lightweight Predator

Lightweight Tactical F

Lightweight Tactical Predator

Tactical Predator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47125
Marque: Olympic Arms
Modèle: MFR

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	MFR
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47125 - 11	10MM AUTO	19	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47125 - 5	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47125 - 1	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47125 - 9	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47125 - 24	223 REM	5	529	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47125 - 6	223 REM	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47125 - 3	223 REM	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47125 - 15	243 WSSM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47125 - 14	243 WSSM	6	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47125 - 17	25 WSSM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47125 - 16	25 WSSM	6	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47125 - 19	300 OSSM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47125 - 18	300 OSSM	6	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47125 - 12	40 S&W	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47125 - 13	45 AUTO	18	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47125 - 7	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47125 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47125 - 8	5.56MM NATO	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47125 - 4	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47125 - 21	6.8MM SPC	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47125 - 20	6.8MM SPC	25	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47125 - 25	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47125 - 23	7.62X39 RUSSIAN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47125 - 22	7.62X39 RUSSIAN	26	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47125 - 10	9MM LUGER	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.609)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "OLYMPIC ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MOD. MFR" ou "MOD. M.F.R." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MFR" peut être suivie de deux ou quatre chiffres représentant l'année de fabrication, lesquels peuvent aussi figurer ailleurs sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MFR" est l'acronyme de "Multi Function Rifle". - les différentes versions du modèle "MFR" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "MFR" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - le modèle "MFR" a été mis sur le marché en 2010 avec une variante appelée "GAMESTALKER". - l'inscription "GAMESTALKER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "MFR" peut aussi comprendre un groupe de conversion d'ensemble supérieur en calibre 9MM, 10MM, 40 S&W ou 45 AUTO, avec ou sans bloc de remplissage du puits d'alimentation fabriqué à partir d'un chargeur converti ou d'un chargeur propre à Olympic Arms. - caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rayé; rail Picatinny surbaissé standard ou ferrure de guidon/frette de prise de gaz repliable AR15/M16; garde-main à rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut comprendre une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou dioptre; crosse de fusil rabattable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir, coloré ou à motif camouflage.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - fonctionnement par refoulement des gaz lorsque les calibres sont 9 MM LUGER, 10MM AUTO, 40 S&W et 45 AUTO.
Numéro de série	- un numéro de série observé sur un exemplaire figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé de deux caractères alphabétiques suivis de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. .223 5.56" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de certaines armes examinées. - l'inscription "CAL. MULTI" peut également figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de certaines armes examinées. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR15/M16 en calibre .223/5,56 MM. - les modèles en calibres 9 MM LUGER, 10 MM AUTO, 40 S&W et 45 AUTO peuvent avoir un bloc remplisseur du puits d'alimentation utilisant un chargeur converti. - le modèle en calibre 9 MM LUGER peut avoir un chargeur de mitrailleuse légère Sten 9 mm modifié auquel est fixé un bloc remplisseur. - les modèles en calibres 45 AUTO, 40 S&W et 10 MM AUTO peuvent avoir un chargeur de mitrailleuse légère Uzi modifié auquel est fixé un bloc remplisseur. - les modèles en calibres 9 MM LUGER, 10 MM AUTO, 40 S&W et 45 AUTO peuvent avoir un chargeur exclusif d'Olympic Arms propre au calibre qui correspond au puits d'alimentation sans bloc remplisseur de chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30R-SST

K10

K40

K45

K9

M.F.R.

M.F.R. 97

M.F.R.97

MFR 30R-SST

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MFR Game Stalker

MFR Gamestalker

MFR97

Olympic Arms GS 2

Olympic Arms GS2

Olympic Arms GSG 2

Olympic Arms GSG2

Olympic Arms K10 10mm Auto Carbine

Olympic Arms K40 40 S&W Carbine

Olympic Arms K45 45 ACP Carbine

Olympic Arms K9 9mm Carbine

Olympic Arms Multi Function Rifle

Olympic Arms Pistol Cartridge Carbine

Olympic Arms Pistol Cartridge Rifle

PCR-10

PCR-40

PCR-45

PCR-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

International Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117767
Marque: Olympic Arms
Modèle: ML1 Multimatch

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	ML1 Multimatch
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117767 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.621)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117767 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.621)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème du "lion rampant" d'Olympic Arms figure sur le côté gauche du logement de chargeur, du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon lourd avec tenon de baïonnette et frein de bouche/cache-flammes/compensateur; garde-main flottant de longueur carabine en aluminium; fini anodisé noir mat; partie supérieure du boîtier de culasse avec poignée de transport A2 pleine; guidon en forme de pilier réglable en hauteur et hausse à oeilleton; crosse rétractable à 6 positions de type M4; battants de bretelles.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale est de 908 mm (35,75 po) et le poids moyen est de 3,33 kg (7,35 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème du "lion rampant" d'Olympic Arms figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre peut également figurer sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 254 mm (10 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117769	Olympic Arms	ML2 Multimatch	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ML 1

ML-1

ML-1 Multi-match

ML-1 Multimatch

Multi Match

Multimatch

Multimatch ML 1

Multimatch ML-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117769
Marque: Olympic Arms
Modèle: ML2 Multimatch

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	ML2 Multimatch
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117769 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.622)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117769 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.622)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème du "lion rampant" d'Olympic Arms figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon lourd; garde-main flottant de longueur carabine en aluminium; fini anodisé noir mat; partie supérieure du boîtier de culasse à dessus plat avec rail Picatinny; frette de prise de gaz dotée de rails Picatinny; crosse fixe de type A2; battants de bretelle.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale est de 873 mm (34,375 po) et le poids moyen est de 3,39 kg (7,47 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème du "lion rampant" d'Olympic Arms figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre peut également figurer sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 254 mm (10 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117767	Olympic Arms	ML1 Multimatch	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ML 2

ML-2

ML-2 Multimatch

Multi Match

Multimatch

Multimatch ML 2

Multimatch ML-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156646
Marque: Olympic Arms
Modèle: MPR 308-15

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	MPR 308-15
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156646 - 1	308 WIN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.617)	Adaptation non commerciale à l'usager	
156646 - 2	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.617)	Adaptation non commerciale à l'usager	
156646 - 3	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.617)	Adaptation non commerciale à l'usager	
156646 - 4	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.617)	Adaptation non commerciale à l'usager	
156646 - 5	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.617)	Adaptation non commerciale à l'usager	
156646 - 6	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.617)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" sur deux lignes, ainsi que le logo de la société figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "M.P.R. 308-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "M.P.R. 308-15" et ses différentes versions sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - l'abréviation "M.P.R." signifie "Multi-Purpose Rifle". - l'inscription "308-15" désigne la conception d'un boîtier de culasse/d'une culasse plus bas qui peut recevoir un ensemble supérieur de calibre 308 WIN ou 5.56MM NATO. - caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon moyennement profilé en acier inoxydable; rail Picatinny ou frette de prise de gaz surbaissée; garde-main tubulaire flottant avec ou sans rail Picatinny avant; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse dotée de deux différents points de fixation à l'avant pour l'ensemble supérieur et la capacité de changer l'emplacement du tourillon pour les deux différentes tailles d'ensembles supérieurs; crosse de fusil standard, rabattable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir. - longueur totale de 1086 mm (42,75 po) avec un canon de 610 mm (24 po), poids moyen de 4,1 kg (9 lb).
Fabricant	- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" sur deux lignes, ainsi que le logo de la société figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe de trois lettres (MPR), d'un espace et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL- MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16 en calibre .223/5.56 mm. - chargeur propre à Olympic Arms en calibre 308 Win.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MPR308-15

Olympic 308-15

Olympic MPR 308-15

Olympic Multi Purpose Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129531
Marque: Olympic Arms
Modèle: MQ356

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	MQ356
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129531 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.63)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129531 - 2	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.63)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MOD. MQ 356" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil semi-automatique de type AR-15 fabriqué par Olympic Arms en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement et modifié par la suite en fusil de tir sur cible. - caractéristiques : canon rond en acier inoxydable; partie supérieure en aluminium avec poignée de transport intégrée et partie inférieure du boîtier de culasse avec un fini noir mat; garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique; battants de bretelle.
Fabricant	- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de la carcasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "SGW" et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. .223 5.56" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.
- accepte tous les chargeurs de type AR-15/M16, offerts avec des capacités de 5, 9, 20 et 30 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

356

356 MQ

MQ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87975
Marque: Olympic Arms
Modèle: OA93

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	OA93
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87975 - 2	223 REM	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 47	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87975 - 3	223 REM	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 47	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87975 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 47	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87975 - 4	223 REM	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 47	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87975 - 5	223 REM	30	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 47	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87975 - 6	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 47	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème d'Olympic Arms, un lion rampant, figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "MOD. OA 93" sur le côté gauche du logement du chargeur. - mis sur le marché en 1995. - la carabine "OA 93" est de type AR-15 et est basée sur le pistolet "OA 93". - canon lourd martelé avec cache-flammes; mécanisme d'emprunt de gaz et système récupérateur du pistolet "OA 93"; carcasse supérieure avec déflecteur de douille à l'arrière de la fenêtre d'éjection, volet de fenêtre d'éjection rabattable, poignée d'armement sur le côté gauche, sous la monture de la lunette de visée; garde-main tubulaire noir en aluminium; crosse tubulaire noire en aluminium se repliant vers la gauche.
Fabricant	- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'emblème d'Olympic Arms, un lion rampant, figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - semi-automatique seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe "OP" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL.223 5.56" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87915	Olympic Arms	OA96	Olympic Arms	Arme de poing	Semi-automatique
87955	Olympic Arms	OA93	Olympic Arms	Arme de poing	Semi-automatique
87995	Olympic Arms	OA98	Olympic Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

OA 93

OA 93 Carbine

OA 93TCP

OA-93

OA-93 Carbine

OA-93 Tactical Combat Pistol

OA-93TCP

OA93TCP

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87955
Marque: Olympic Arms
Modèle: OA93

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	OA93
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87955 - 1	223 REM	10	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 47	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87955 - 7	223 REM	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 47	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87955 - 2	223 REM	10	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 47	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87955 - 3	223 REM	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 47	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87955 - 8	223 REM	20	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 47	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87955 - 4	223 REM	30	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 47	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87955 - 9	223 REM	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 47	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87955 - 5	223 REM	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 47	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87955 - 6	223 REM	30	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 47	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "OYLIMPIA ARMS" et logo de la firme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MOD. OA 93" sur le côté gauche du logement du chargeur. - mis sur le marché en 1993. - canon flottant avec cache-flamme; garde-main tubulaire en aluminium, déflecteur de douilles à l'arrière de la fenêtre d'éjection, volet de fenêtre d'éjection rabattable, poignée d'armement sur le côté gauche, sous la fixation de la lunette de visée. - possibilité de poignée verticale à l'avant; dans cette configuration, arme désignée "OA-93 TG".
Fabricant	- "OYLIMPIA ARMS" et "OYL WA USA" et logo de la firme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - numéro de série relevé : préfixe "OP" et quatre chiffres.
Calibre	- "CAL.223 5.56" sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87915	Olympic Arms	OA96	Olympic Arms	Arme de poing	Semi-automatique
87975	Olympic Arms	OA93	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique
87995	Olympic Arms	OA98	Olympic Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

OA 93

OA 93 TG

OA-93

OA-93TG

OA93TG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87915
Marque: Olympic Arms
Modèle: OA96

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	OA96
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87915 - 1	223 REM	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 47	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87915 - 2	223 REM	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 47	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- garde-main tubulaire en aluminium, déflecteur de douilles à l'arrière de la fenêtre d'éjection, volet de fenêtre d'éjection rabattable, poignée d'armement sur le côté gauche sous le support de la lunette de visée.
Fabricant	- nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- remplissage avec lame-chargeur. - le chargeur de 30 est claveté et soudé et ne peut être retiré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87955	Olympic Arms	OA93	Olympic Arms	Arme de poing	Semi-automatique
87975	Olympic Arms	OA93	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique
87995	Olympic Arms	OA98	Olympic Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

OA 96

OA-96

OA-96 AR

OA-96 AR Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87995
Marque: Olympic Arms
Modèle: OA98

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	OA98
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87995 - 1	223 REM	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 47	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OLYMPIC ARMS WA, USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. OA98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOD. OA98" est dérivé du modèle AR-15/M16 de Colt.
- caractéristiques : bouche non filetée; canon légèrement profilé; frette de prise de gaz avec tube sur le dessus; garde-main en tôle perforée, évidé ou flottant; support de lunette de visée sur l'ensemble supérieur; poignée d'armement sur le côté gauche, sous le socle de la lunette de visée; pas de crosse ou de tube à ressort; poignée-pistolet perforée ou évidée en matériau synthétique; puits d'alimentation perforé ou évidé; fini noir mat.
- longueur totale avec un canon de 152 mm (6 po) : 400 mm (15,75 po); poids moyen : 1,36 kg (48 oz).

Fabricant

- l'inscription "OLYMPIC ARMS WA, USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série s'échelonnent de LP0001 à LP0577.

Calibre

- l'inscription "CAL. 5.56" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87915	Olympic Arms	OA96	Olympic Arms	Arme de poing	Semi-automatique
87955	Olympic Arms	OA93	Olympic Arms	Arme de poing	Semi-automatique
87975	Olympic Arms	OA93	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

OA 98

OA-98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42236
Marque: Olympic Arms
Modèle: PCR

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	PCR
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42236 - 21	10MM AUTO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 22	10MM AUTO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 1	223 REM	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 2	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 3	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 4	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 5	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 6	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 7	223 REM	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42236 - 8	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 9	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 10	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 11	40 S&W	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 12	40 S&W	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 24	40 S&W	15	180	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Adaptation non commerciale à l'usager	
42236 - 25	40 S&W	15	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 19	45 AUTO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 20	45 AUTO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 27	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Adaptation non commerciale à l'usager	
42236 - 26	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 15	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 16	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 17	7.62X39 RUSSIAN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 18	7.62X39 RUSSIAN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 23	9MM FX	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42236 - 13	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42236 - 14	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.608)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'une des armes examinées, la marque,"OLYMPIC ARMS", figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- cette arme à feu est de même conception que la carabine communément appelée AR-15/M-16.
- la société Olympic Arms offrait aussi le modèle PCR en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement, qui peut être assemblé en de nombreuses configurations.
- PCR signifie "Politically Correct Rifle".
- arme fabriquée entre 1994 et 2004.
- un exemplaire observé affichait la désignation du modèle "P.C.R." suivie des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, c.-à-d. l'inscription "P.C.R. 94" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- sur l'une des armes examinées, les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figuraient l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de quatre chiffres.
- les numéros de série relevés comportaient le préfixe alphabétique "SA" et "SM".

Calibre

- sur l'une des armes examinées, la désignation du calibre, "223 5.56", figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.
- accepte tous les chargeurs de type AR-15/M16, le plus souvent de 5, 9, 20 et 30 cartouches.

Autres marquages

PCR vendus sous la forme de boîtier de culasse/carcasse seulement; l'inscription "PCR" et les deux derniers chiffres de l'année de fabrication figurent sur les boîtiers de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PC-K40

PC-K45

PC-K9

PCR 00

PCR 01

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PCR 02

PCR 03

PCR 04

PCR 94

PCR 95

PCR 96

PCR 97

PCR 98

PCR 99

PCR-00

PCR-01

PCR-02

PCR-03

PCR-04

PCR-1

PCR-10

PCR-15

PCR-1P

PCR-2

PCR-3

PCR-4

PCR-40

PCR-45

PCR-5

PCR-6

PCR-7

PCR-7 Eliminator

PCR-8

PCR-9

PCR-94

PCR-95

PCR-96

PCR-97

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PCR-98

PCR-99

PCR-SM

PCR-SMUR

PCR-Service Match

PCR9

Service Match

Target Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119860
Marque: Olympic Arms
Modèle: Plinker

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	Plinker
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119860 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.627)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119860 - 2	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.627)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la carcasse inférieure : "Plinker". - carabine semi-automatique de type AR-15 produite par Olympic Arms. - caractéristiques : monture noire "A2" en matériau synthétique; boîtier de culasse en alliage d'aluminium parkérisé; courts garde-mains de type M4; organes de visée réglables.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
Coups	- chargeur détachable. - accepte tous les chargeurs de type AR-15/M16 généralement de 5, 9, 20 et 30 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127608
Marque: Olympic Arms
Modèle: Plinker Plus

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	Plinker Plus
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127608 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.614)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127608 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.614)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127608 - 2	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.614)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127608 - 4	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.614)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "lion rampant" d'Olympic Arms apparaît sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse.

Modèle

- le modèle peut apparaître sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé lourd muni d'un tenon de baïonnette, d'un frein de bouche/cache-flamme/compensateur; garde-main en matériau synthétique de longueur carabine; fini anodisé noir mat; configuration du boîtier de culasse supérieur avec poignée de transport rigide A2 ou dessus plat avec rail Picatinny; guidon à tige réglable en hauteur ou frette de prise de gaz avec rails Picatinny et hausse de type A1; crosse de type A2; battants de bretelle.
- la longueur totale est de 908 mm (35,75 po) avec canon de 406 mm (16 po) et le poids moyen est de 3,34 kg (7,87 lb).

Fabricant

- "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "lion rampant" d'Olympic Arms apparaît sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse. - le calibre peut également être inscrit sur le canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 229 mm (9 po).
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PPC

PPFT

Plinker

Plinker 20

Plinker Plus 20

Plinker Plus Compact

Plinker Plus Flat Top

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119393
Marque: Olympic Arms
Modèle: SM1 Servicematch

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	SM1 Servicematch
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119393 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.625)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119393 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.625)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119393 - 3	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.625)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119393 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.625)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- version du fusil de type AR-15 d'Olympic Arms produite spécialement pour les compétitions de tir au fusil militaire du Director of Civilian Marksmanship (DCM). - caractéristiques : crosse, poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique; détente de match à pression de déclenchement de 4.5 livres; organes de visée "E2" pour tir sur cibles; canon en acier inoxydable au fini noir (cache-flamme facultatif).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.
- cette arme à feu accepte les chargeurs de type AR-15/M16, couramment de 5, 9, 10, 20 et 30 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SM-1

SM1

Service Match SM-1

Service Match SM1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133492
Marque: Olympic Arms
Modèle: SM1P Servicematch

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	SM1P Servicematch
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133492 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.632)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133492 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.632)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133492 - 1	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.632)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo et le nom d'Olympic Arms figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Caractéristiques : canon inoxydable ultramatch; guidon à pilier réglable en hauteur avec tenon de baïonnette; crosse, poignée-pistolet et garde-main synthétiques; cache-flamme A2; détente à deux phases; garde-main flottant; canon en acier inoxydable au fini noir.
Fabricant	- Le logo et le nom d'Olympic Arms figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SM 1P Servicematch

SM-1P Servicematch

Service Match

Servicematch SM-!P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119859
Marque: Olympic Arms
Modèle: Titanium

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	Titanium
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119859 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.626)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119859 - 2	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.626)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la carcasse inférieure : "Titanium". - fusil semi-automatique de type AR-15 produit par Olympic Arms, mais uniquement comme boîtier de culasse/carcasse car la firme ne vend pas (encore) de fusils complets. - livrable avec canons superposés de qualité Match. - inscription "Titanium" sur la carcasse inférieure et logo "Ti" entourés par des électrons en orbite.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
Coups	- chargeur détachable. - accepte tous les chargeurs de type AR-15/M16 généralement de 5, 9, 20 et 30 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T3Ti

Ti

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128895
Marque: Olympic Arms
Modèle: Ultramag

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	Ultramag
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128895 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "OLYMPIC ARMS OLY, WA" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "ULTRAMAG" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "OLYMPIC ARMS OLY, WA" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Olympic Arms incorpore aussi des boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par d'autres fabricants (Sako et autres) qui sont assemblés dans l'usine de sa filiale, Schuetzen Gun Works (SGW).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres ("UM"), suivi de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

49045	Olympic Arms	Bauska Magnum	Olympic Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117759
Marque: Olympic Arms
Modèle: UM1 Ultramatch

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	UM1 Ultramatch
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117759 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.62)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117759 - 2	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.62)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
117759 - 5	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.62)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117759 - 6	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.62)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
117759 - 3	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.62)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117759 - 4	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.62)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- le logo et le nom Olympic Arms figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "ULTRAMATCH" figure sur le côté de la carcasse inférieure. - remis sur le marché en 2005. - arme à feu avec carcasse en deux parties d'AR-15/M-16. - caractéristiques : canon lourd rond ou canon cannelé Ultramatch avec couronne de bouche; garde-main flottant tubulaire moleté en aluminium ou garde-main flottant en aluminium avec rail intégré pour accessoires (FIRSH); guidon/frette de prise de gaz et rail Picatinny; carcasse supérieure en aluminium à dessus plat avec rail Picatinny intégré, déflecteur de douilles, pousse-culasse, volet de fenêtre d'éjection articulé et levier d'armement; carcasse inférieure en aluminium avec dispositif d'arrêtoir de culasse et sûreté sur le côté gauche et arrêtoir de chargeur sur le côté droit; détente ordinaire ou double détente Wilson; poignée-pistolet et crosse A2 en matériau synthétique avec compartiment de rangement; pièces en aluminium anodisé au fini noir et pièces en acier au fini parkérisé. - avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 968 mm (38.125 po) et poids moyen de 4,2 kg (9.16 lb).
Fabricant	- le logo et le nom Olympic Arms figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour tous les 8 pouces ou 1 tour tous les 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128644	Olympic Arms	UM1P Ultramatch	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

UM-1

Ultra Match

Ultramatch

Ultramatch UM-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128644
Marque: Olympic Arms
Modèle: UM1P Ultramatch

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	UM1P Ultramatch
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128644 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.615)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128644 - 2	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.615)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
128644 - 5	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.615)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128644 - 6	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.615)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
128644 - 3	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.615)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128644 - 4	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.615)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- le logo et le nom Olympic Arms figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2005. - cette arme utilise la conception à carcasse/boîtier de culasse divisé(e) du fusil AR-15/M-16. - caractéristiques : canon rond lourd Ultramatch avec bouche couronnée; garde-main de type tube en aluminium flottant et moletage avec bipied Harris série S; guidon/frette de prise de gaz avec rail Picatinny; carcasse supérieure en aluminium forgé à dessus avec rail Picatinny intégré, déflecteur de douilles, mécanisme d'assistance de déplacement avant, couvercle de fenêtre d'éjection articulé et poignée d'armement; partie inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse en aluminium avec dispositif d'arrêtoir de culasse et sûreté situés sur le côté gauche et arrêtoir de chargeur sur le côté droit; détente Wilson; poignée-pistolet et crosse A2 en matériau synthétique avec amortisseur pneumatique AC4; pièces en aluminium anodisées mates noires et pièces en acier parkérisé. - avec le canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1 070 mm (42,125 po) et pèse en moyenne 4,6 kg (10,18 lb).
Fabricant	- le logo et le nom Olympic Arms figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM : 1 tour en 8 pouces ou 1 tour en 10 pouces.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117759	Olympic Arms	UM1 Ultramatch	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

UM-1 Police Ultramatch

UM-1P

UM-1P Ultramatch

UM-1P- Ultramatch Premium

UM1P

Ultra Match

Ultramatch

Ultramatch UM-1P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145697
Marque: Olympic Arms
Modèle: UMAR

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	UMAR
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145697 - 1	22-250 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.616)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145697 - 2	223 WSSM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.616)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145697 - 3	243 WSSM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.616)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145697 - 4	25 WSSM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.616)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145697 - 5	300 OSSM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.616)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "MOD U.M.A.R." a été relevée sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "UMAR" signifie "Ultimate Magnum AR".
- le modèle "UMAR" est de même conception que la carabine du modèle communément appelé AR15/M-16.
- caractéristiques : canon rond lourd en acier inoxydable de qualité Match avec frette de prise de gaz à dessus plat et rail Picatinny intégré; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny intégré; boîtier de culasse/carcasse de type AR15 en aluminium avec puits d'alimentation intégré; garde-main flottant en aluminium avec rails Picatinny; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse standard ou personnalisée; supports pour battants de bretelle; fini noir mat.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen est de 4,27 kg (9,41 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo d'Olympic Arms a été relevé sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était constitué du préfixe de quatre lettres "UMAR", suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULT 2012" a été relevée sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2012

AR Type

Fluted UMAR

K5A-UMAR

K5UMAR

Mod U.M.A.R.

Mod UMAR

Model Ultimate Magnum AR

Multi 2012

U.M.A.R

UMAR-22250

UMAR-22250F

UMAR-300OSSM

UMAR22250

UMAR22250F

UMAR300OSSM

Ultimate Magnum AR

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

International Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129678
Marque: Olympic Arms
Modèle: Vietnam Limited Edition Commemorative

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	Vietnam Limited Edition Commemorative
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129678 - 1	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.631)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OLYMPIC ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom de modèle, soit le mot "VIETNAM" au-dessus de "LIMITED EDITION", figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil est en réalité une copie de la série de modèles AR-15 de Colt.
- 100 unités ont été fabriquées entre le 20 mars 1985 et le 28 août 1986 par la société Olympic Arms pour commémorer la guerre du Vietnam.
- caractéristiques : mécanisme à fonctionnement par emprunt de gaz en mode semi-automatique seulement utilisant un boîtier-chargeur amovible; peut être équipé de divers accessoires (notamment un cache-flamme, un tenon pour baïonnette et une crosse rétractable) et présenter diverses longueurs de canon et divers finis.

Fabricant

- l'inscription "OLYMPIC ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série de cette série de modèles en édition limitée allaient de NAMV1 à NAMV100.

Calibre

- le calibre, "5.56 NATO", figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Limited Edition

Vietnam

Vietnam Commemorative

Vietnam Limited Edition

Vietnam War Limited Edition Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128264
Marque: Olympic Arms
Modèle: Whitney Wolverine Reproduction

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	Whitney Wolverine Reproduction
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128264 - 1	22 LR	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "OLYMPIC ARMS" est inscrite sur le côté droit de l'arme.
Modèle	- en 2004, le nom " Safari Arms " a été remplacé par " Olympic Arms ". - il s'agit d'une réplique moderne du pistolet Whitney, modèle Wolverine, lequel a été mis en marché vers le milieu des années 50. - la marque "WHITNEY" est inscrite sur le côté gauche d'un spécimen observé. - caractéristiques : guidon fixe et hausse fixe ou réglable; le dessus du pistolet est muni d'une bande ventilée; avec ou sans cache-flammes; arme rayée; chien extérieur; talon de percuteur situé à l'arrière du pistolet; sûreté; détente simple; arrêtoir de chargeur situé sous la poignée; carcasse en polymère noir; plaquettes en polymère noir ou en bois. - longueur hors-tout pour un canon de 118 mm (4,625 po") : 229 mm (9 po) - poids moyen : 545 g (19,2 oz).
Fabricant	- la marque "OLYMPIC ARMS" suivie de la marque "OLYMPIA WA USA" étaient inscrites sur le côté droit de l'arme d'un des spécimens observés.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- une marque comprenant deux lettres suivies de quatre chiffres était inscrite sur le côté gauche de l'arme, au-dessus du pontet.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48908	Safari Arms	Whitney Wolverine Reproduction	Safari Arms (USA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

WW

WWCB

WWDT

WWP

Whitney

Whitney Reproduction

Whitney Wolverine

Wolverine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49057
Marque: Olympic Arms
Modèle: X-Ring

Sommaire

Marque:	Olympic Arms
Modèle:	X-Ring
Fabricant:	Olympic Arms/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49057 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription constituée d'un "X" à l'intérieur de deux cercles et du mot "RING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle X-Ring est un fusil à mécanisme Ruger 10/22 que le fabricant Olympic Arms a personnalisé afin de produire un fusil plus précis pour la compétition ou pour la chasse de petit gibier
- caractéristiques : canon en acier inoxydable de qualité match cannelé ou non et avec ou sans frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse 10/22 à dessus rigide avec rail pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; verrou de sûreté transversal; monture synthétique de type "sporter" ou avec cavité pour le pouce; avec ou sans bipied.

Fabricant

- Olympic Arms fabrique ces fusils à l'aide du mécanisme Ruger 10/22.
- la société Olympic Arms est un fabricant établi à Olympia, dans l'État de Washington, qui produit des armes de poing et des fusils. Elle est principalement connue pour sa gamme de fusils et armes de poing de style AR-15. Elle constitue aussi la société mère de fabricants tels que SGW/Schuetzen Gun Works, Safari Arms, et Schuetzen Pistol Works.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "OAX" suivi de trois chiffres.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 X-Ring

X-Ring 10/22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123096
Marque: Omar
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Omar
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Omar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123096 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123096 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123096 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "OMAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage avec fini oxydé noir; canon à bande ventilée avec fini bleui et guidon à grain d'orge; crosse et fût en noyer européen quadrillé à la main; dispositif d'arrêt de répétition.
Fabricant	- l'inscription "OMAR brescia italy" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'inscription "OMAR BRESCIA. MADE IN ITALY" figure sur le canon de l'arme examinée. - le logo d'OMAR figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, ainsi que sur la plaque de couche.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27324	Tradewinds	H-170	Omar	Fusil de chasse	Semi-automatique
27388	Tradewinds	H-150	Omar	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Omar Semi-Auto

Omar Semi-Automatic

Omar Shotgun

S7154

Semi-Automatic Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21172
Marque: OMC
Modèle: Back Up

Sommaire

Marque:	OMC
Modèle:	Back Up
Fabricant:	Ordnance Manufacturing Corporation (OMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21172 - 2	22 LR	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21172 - 1	380 AUTO	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21172 - 3	9MM BROWNING SHORT	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "OMC" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "OMC" est l'abréviation d'"Ordnance Manufacturing Corporation", une division de T.D.E. Marketing d'El Monte, dans l'État de la Californie.

Modèle
- ce modèle était aussi produit par Irwindale Arms et AMT.
- la désignation du modèle (BACK UP) figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- lettre suivie de nombres ordinaux.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15291	AMT	Back Up	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Arme de poing	Semi-automatique
25764	Irwindale Arms Incorporated	Back Up	Irwindale Arms Incorporated (iAi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Back-Up

Backup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21154
Marque: Omega
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Omega
Modèle:	100
Fabricant:	EM-GE Sportgerate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21154 - 2	22 LR	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21154 - 4	22 SHORT	6	47	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21154 - 3	22 SHORT	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Omega" figure normalement sur les plaquettes, à l'intérieur d'un cercle, et sur le côté gauche de la cage du barillet.
- l'appellation commerciale "OMEGA" est utilisée sur les revolvers et sur les Derringers fabriqués par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik et Rohm.
- l'appellation commerciale "OMEGA" était utilisée sur les pistolets semi-automatiques fabriqués par R.S. Industria Armera et Amero Especialistas Reunidas.
- l'appellation commerciale "OMEGA" était utilisée sur les fusils et fusils de chasse importés par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- la désignation de modèle "OMEGA" figure sur le pistolet semi-automatique fabriqué par Springfield Armory.
- l'appellation "OMEGA" est utilisée sur les carabines à air comprimé fabriquées par Webley.
- la désignation de modèle "OMEGA III" est utilisée sur les carabines fabriquées par Hi-Shear Corporation et OMEGA Arms.
- la société "OMEGA FIREARMS" était établie à Flower Mound, dans l'État du Texas, de 1965 à 1969.
- la société "OMEGA WEAPONS SYSTEMS INC." était établie à Tucson, dans l'État de l'Arizona, vers 1998.

Modèle

- fabriqué vers 1950.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet : "MODEL 100". Modèle dérivé de l'arme Gerstenberger & Eberwein, Gussenstadt 22K.
- normalement : double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou nickelés, carcasse rigide et organes de visée fixes, barillet cannelé, chien avec crête, axe de barillet exposé sous le canon, plaquettes de crosse blanches ou noires en plastique.
- barillets possibles : barillet avec portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse seulement, ou avec tige d'éjection sur le côté droit de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- fabricant d'armes établi à Gussenstadt, Allemagne. - l'inscription du fabricant apparaît sur la poignée : "EM-GE"; "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- arme examinée : cinq chiffres. - numéro de série sur le barillet, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse juste au-dessus de la détente et sur le canon.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon : "Cal.22 short".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 100

M-100

Mod 100

Model 100

Omega Model 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128815
Marque: Omega
Modèle: 220

Sommaire

Marque:	Omega
Modèle:	220
Fabricant:	EM-GE Sportgerate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128815 - 1	22 LR	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128815 - 2	22 LR	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " OMEGA " figure généralement sur les plaquettes de poignées dans un cercle et sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet, au-dessus de ce dernier.
- l'appellation commerciale " OMEGA " est utilisée sur les revolvers et sur les Derringers fabriqués par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik et Rohm.
- l'appellation commerciale " OMEGA " est utilisée sur les pistolets semi automatiques fabriqués par R.S. Industria Armera et Amero Especialistas Reunidas.
- l'appellation commerciale " OMEGA " est utilisée sur les armes à feu à canon rayé et à canon lisse importées par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- la désignation de modèle " OMEGA " est inscrite sur le pistolet semi-automatique fabriqué par
- l'appellation commerciale " OMEGA " est utilisée sur les armes à feu à canon rayé et à canon lisse importées par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- la désignation de modèle " OMEGA " est inscrite sur le pistolet semi-automatique fabriqué par Springfield Armory.
- l'appellation " OMEGA " est utilisée sur les carabines à air comprimé fabriquées par Webley.
- la désignation de modèle " OMEGA III " est utilisée sur les carabines fabriquées par Hi-Shear Corporation et OMEGA Arms.
- l'entreprise OMEGA FIREARMS était établie à Flower Mound au Texas de 1965 à 1969.
- l'entreprise OMEGA WEAPONS SYSTEMS INC. a été fondée à Tucson en Arizona vers 1998.

Modèle

- l'inscription " OMEGA MODEL 220 " figure sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques habituelles : détente à double action; carcasse/boîtier de culasse et canon au fini bleui ou nickelé; carcasse/boîtier de culasse monobloc avec dispositifs de visée fixes; barillet cannelé; chien à crête; axe de barillet exposé sous le canon; plaquettes de poignée habituellement en plastique blanc ou noir.
- ces modèles peuvent présenter l'un des barillets suivants : barillet avec portière de chargement sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse uniquement, ou avec une tige d'éjection située sur le côté droit de l'arme à feu.
- des poinçons d'homologation allemands sont visibles sur cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- fabricant d'armes à feu établi à Gussenstadt, en Allemagne.
- l'inscription de l'usine " EM-GE " est généralement située sur le côté droit du cadre de la poignée; l'inscription " MADE IN GERMANY " peut figurer sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, généralement devant le barillet.
- sur un exemplaire connu, le numéro était constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18781	EM-GE	220	EM-GE Sportgerate	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122593
Marque: Omega
Modèle: 32

Sommaire

Marque:	Omega
Modèle:	32
Fabricant:	EM-GE Sportgerate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122593 - 1	32 S&W LONG	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Omega" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée, le logo Omega est encastré dans les hauts de chaque plaquette.
- l'appellation commerciale "OMEGA" est utilisée sur des revolvers et des Derringers fabriqués par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik, et Rohm.
- l'appellation commerciale "OMEGA" est utilisée sur des pistolets semi-automatiques fabriqués par R.S. Industria Armera et Amero Especialistas Reunidas.
- l'appellation commerciale "OMEGA" a été utilisée sur des carabines et des fusils de chasse importés par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- la désignation du modèle "OMEGA" figure sur des pistolets semi-automatiques fabriqués par Springfield Armory.
- le nom "OMEGA" est utilisé sur des carabines fabriquées par Webley.
- la désignation de modèle "OMEGA III" était utilisée sur des carabines fabriquées par Hi-Shear Corporation et Omega Arms.
- l'entreprise "OMEGA FIREARMS" était établie à Flower Mound, Texas de 1965 à 1969.
- l'entreprise "OMEGA WEAPONS SYSTEMS INC." était établie à Tucson, Arizona vers 1998.

Modèle

- il s'agit d'un revolver léger de type "de poche".
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la cage du barillet de l'arme examinée.
- caractéristiques : fini bleui/noir avec plaquette en plastique ivoire; barillet fixe avec une portière de chargement montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; guidon à lame avec hausse à rainure/encoche intégrée; axe de barillet/tige d'éjection sous le canon.

Fabricant

- les marques d'identification du fabricant "EM-GE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette droite de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure également sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse et est répété sur le canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la canon de l'arme examinée sous la forme "Cal 32 S&W lg.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Omega

Omega 32

Omega Model 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77872
Marque: Omega
Modèle: 32

Sommaire

Marque:	Omega
Modèle:	32
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77872 - 3	32 S&W LONG	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et les derringers produits par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik, et Rohm.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les pistolets semi-automatiques produits par R.S. Industria Armera et Amero Especialistas Reunidas.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils à canon rayé et les fusils de chasse importés par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- désignation de modèle "OMEGA" sur les pistolets semi-automatiques produits par Springfield Armory.
- nom "OMEGA" sur les fusils à air comprimé produits par Webley.
- désignation de modèle "OMEGA III" sur les fusils produits par Hi-Shear Corporation et Omega Arms.
- la firme "OMEGA FIREARMS" se trouvait à Flower Mound, Texas de 1965 à 1969.
- la firme "OMEGA WEAPONS SYSTEMS INC." fut fondée à Tucson, Arizona vers 1998.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du barillet.
- revolver à carcasse rigide.
- double action, barillet cannelé.
- crosse ronde.
- appellation commerciale "Omega" habituellement sur les plaquettes de crosse en plastique.
- fabriqué vers 1960.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ou non être inscrit sur l'arme.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres.
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente, et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 32

M-32

Mod 32

Model 32

Omega Model 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26094
Marque: Omega
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	Omega
Modèle:	5
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26094 - 3	22 LR	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26094 - 2	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26094 - 1	32 S&W LONG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OMEGA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "OMEGA" est utilisée sur les revolvers et sur les Derringers fabriqués par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik et Rohm.
- l'appellation commerciale "OMEGA" est utilisée sur les pistolets semi-automatiques fabriqués par R.S. Industria Armera et Amero Especialistas Reunidas.
- l'appellation commerciale "OMEGA" a été utilisée sur les fusils et les fusils de chasse importés par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- la désignation de modèle "OMEGA" figure sur les pistolets semi-automatiques fabriqués par Springfield Armory.
- l'appellation "OMEGA" est utilisée sur les carabines à air comprimé fabriquées par Webley.
- la désignation de modèle "OMEGA III" est utilisée sur les carabines fabriquées par Hi-Shear Corporation et OMEGA Arms.
- la société "OMEGA FIREARMS" était établie à Flower Mound, au Texas, de 1965 à 1969.
- la société "OMEGA WEAPONS SYSTEMS INC." a été fondée à Tucson, en Arizona, vers 1998.

Modèle

- l'inscription "Mod. 5" figure sur le côté droit du canon.
- arme fabriquée dans les années 1960.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet basculant; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple/double action; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleu et noir.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît habituellement sous les plaquettes de crosse, sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HW-5

HW5

Mod 5

Model 5

Omega Mod 5

Omega Mod. 5

Omega Model 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195596
Marque: Omega
Modèle: 7S

Sommaire

Marque:	Omega
Modèle:	7S
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195596 - 1	22 LR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OMEGA" figure sur un médaillon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "OMEGA" est utilisée sur les revolvers et sur les Derringer fabriqués par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik et Rohm.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les pistolets semi-automatiques fabriqués par R.S. Industria Armera et Amero Especialistas Reunidas.
- l'appellation commerciale "OMEGA" était utilisée sur les fusils et carabines de chasse importés par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- "OMEGA" est une désignation de modèle utilisée sur les pistolets semi-automatiques fabriqués par Springfield Armory.
- l'appellation "OMEGA" est utilisée sur les carabines à air comprimé fabriquées par Webley.
- la désignation de modèle "OMEGA III" est utilisée sur les carabines fabriquées par Hi-Shear Corporation et OMEGA Arms.
- la société "OMEGA FIREARMS" était établie à Flower Mound, dans l'État du Texas, de 1965 à 1969.
- la société "OMEGA WEAPONS SYSTEMS INC." était établie à Tucson, dans l'État de l'Arizona, vers 1998.

Modèle

- l'inscription "Mod. 7S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, à l'avant du barillet.
- caractéristiques : canon rond; guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant; chien extérieur à crête; double action; poignée ergonomique quadrillée avec appui-pouce; fini bleu/noir.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, ainsi que dans le médaillon "Omega" situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
- l'appellation commerciale "OMEGA" est utilisée sur les revolvers et sur les Derringer fabriqués par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik et Rohm.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation allemands figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15567	Arminius	HW7S	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
17149	Burgo	7S	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7 S

Mod 7 S

Mod 7S

Model 7 S

Omega Mod 7

Omega Model 7S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102935
Marque: Omega
Modèle: 900

Sommaire

Marque:	Omega
Modèle:	900
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102935 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OMEGA" sur le bout de crosse.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et les derringers produits par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik, et Rohm.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les pistolets semi-automatiques produits par R.S. Industria Armera et Amero Especialistas Reunidas.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils à canon rayé et les fusils de chasse importés par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- désignation de modèle "OMEGA" sur les pistolets semi-automatiques produits par Springfield Armory.
- nom "OMEGA" sur les fusils à air comprimé produits par Webley.
- désignation de modèle "OMEGA III" sur les fusils produits par Hi-Shear Corporation et Omega Arms.
- la firme "OMEGA FIREARMS" se trouvait à Flower Mound, Texas de 1965 à 1969.
- la firme "OMEGA WEAPONS SYSTEMS INC." fut fondée à Tucson, Arizona vers 1998.

Modèle

- "OMEGA" sur le bout de crosse.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et les derringers produits par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik, et Rohm.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les pistolets semi-automatiques produits par R.S. Industria Armera et Amero Especialistas Reunidas.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils à canon rayé et les fusils de chasse importés par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- désignation de modèle "OMEGA" sur les pistolets semi-automatiques produits par Springfield Armory.
- nom "OMEGA" sur les fusils à air comprimé produits par Webley.
- désignation de modèle "OMEGA III" sur les fusils produits par Hi-Shear Corporation et Omega Arms.
- la firme "OMEGA FIREARMS" se trouvait à Flower Mound, Texas de 1965 à 1969.
- la firme "OMEGA WEAPONS SYSTEMS INC." fut fondée à Tucson, Arizona vers 1998.

Fabricant

- "HS" et(ou) "H. Schmidt" et(ou) "Herbert Schmidt" et(ou) "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germay" sur le canon et(ou) sur le bout de crosse et(ou) sous les plaquettes de crosse, sur le cadre de crosse.
- "Germany" peut être inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet : chiffres seulement. - le numéro de série peut aussi figurer sur le dessous du canon.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon : "Cal. .22 LR".
Autres marquages	- sur le dessous du canon : "GERMANY".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model - 900

Model 900

Model-900

Omega Model - 900

Omega Model 900

Omega Model-900

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39368
Marque: Omega
Modèle: HS

Sommaire

Marque:	Omega
Modèle:	HS
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39368 - 1	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "OMEGA" est utilisée sur les revolvers et les Derringers fabriqués par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik et Rohm.
- l'appellation commerciale "OMEGA" est utilisée sur les pistolets semi-automatiques fabriqués par R.S. Industria Armera et Amero Especialistas Reunidas.
- l'appellation commerciale "OMEGA" est utilisée sur les carabines et les fusils de chasse importés par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- la désignation de modèle "OMEGA" est inscrite sur le pistolet semi-automatique fabriqué par Springfield Armory.
- l'appellation "OMEGA" est utilisée sur les carabines à air comprimé fabriquées par Webley.
- la désignation de modèle "OMEGA III" est utilisée sur les carabines fabriquées par Hi-Shear Corporation et Omega Arms.
- l'entreprise "OMEGA FIREARMS" était établie à Flower Mound au Texas de 1965 à 1969.
- l'entreprise "OMEGA WEAPONS SYSTEMS INC." a été fondée à Tucson en Arizona vers 1998.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124705
Marque: Omega
Modèle: HS300

Sommaire

Marque:	Omega
Modèle:	HS300
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124705 - 1	22 LR	8	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Omega" figure sur le dessous de la crosse.
- l'appellation commerciale OMEGA est utilisée sur les revolvers et sur les Derringers fabriqués par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik et Rohm.
- l'appellation commerciale OMEGA était utilisée sur les pistolets semi-automatiques fabriqués par R.S. Industria Armera et Amero Especialistas Reunidas.
- l'appellation commerciale OMEGA était utilisée sur les fusils et fusils de chasse importés par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- la désignation de modèle "OMEGA" figure sur le pistolet semi-automatique fabriqué par Springfield Armory.
- l'appellation OMEGA est utilisée sur les carabines à air comprimé fabriquées par Webley.
- la désignation de modèle OMEGA III est utilisée sur les carabines fabriquées par Hi-Shear Corporation et OMEGA Arms.
- la société OMEGA FIREARMS était établie à Flower Mound, dans l'État du Texas, de 1965 à 1969.
- la société OMEGA WEAPONS SYSTEMS INC. était établie à Tucson, dans l'État de l'Arizona, vers 1998.

Modèle

- l'inscription "Omega HS-300" figure sur le dessous de la crosse.
- caractéristiques de l'arme examinée : fini noir avec plaquettes en plastique de couleur ivoire; mécanisme de détente à action double; barillet basculant avec tige d'éjection faisant office de dispositif de dégagement du barillet; guidon à lame fixe et hausse à encoche.

Fabricant

- sur l'arme examinée, le logo d'Herbert Schmidt, les lettres "HS" à l'intérieur d'un cercle, était moulé sur le dessus de chaque plaque de poignée, l'inscription "Herbert Schmidt" figure aussi sur le côté gauche du cadre de poignée (dissimulée par la plaquette).

Numéro de série

- sur l'arme examinée, une suite de chiffres figure sur le dessous de la crosse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'arme porte généralement des poinçons d'homologation allemands.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS-300

Omega

Omega HS-300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19700
Marque: Omega
Modèle: HS400

Sommaire

Marque:	Omega
Modèle:	HS400
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19700 - 3	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OMEGA" figure sur le dessous de la poignée.
- l'appellation commerciale "OMEGA" est utilisée sur les revolvers et sur les Derringers fabriqués par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik et Rohm.
- l'appellation commerciale "OMEGA" était utilisée sur les pistolets semi-automatiques fabriqués par R.S. Industria Armera et Amero Especialistas Reunidas.
- l'appellation commerciale "OMEGA" était utilisée sur les fusils et fusils de chasse importés par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- la désignation de modèle "OMEGA" figure sur le pistolet semi-automatique fabriqué par Springfield Armory.
- l'appellation "OMEGA" est utilisée sur les carabines à air comprimé fabriquées par Webley.
- la désignation de modèle "OMEGA III" est utilisée sur les carabines fabriquées par Hi-Shear Corporation et OMEGA Arms.
- la société "OMEGA FIREARMS" était établie à Flower Mound, dans l'État du Texas, de 1965 à 1969.
- la société "OMEGA WEAPONS SYSTEMS INC." était établie à Tucson, dans l'État de l'Arizona, vers 1998.

Modèle

- l'inscription "OMEGA HS-400" figure sur le dessous de la poignée.

Fabricant

- les inscriptions "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" figurent sur le canon et/ou sur le dessous de la crosse et/ou sous les plaques de poignée, sur la bride de poignée.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la poignée-pistolet et du canon.
- arme examinée : numéro de série de six chiffres.

Calibre

- "Cal.22 LR" sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS 400

HS-400

Omega

Omega HS-400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35735
Marque: Omega
Modèle: M30

Sommaire

Marque:	Omega
Modèle:	M30
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35735 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35735 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35735 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OMEGA" figure sur le côté droit du canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "OMEGA" est utilisée sur les revolvers et sur les Derringers fabriqués par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik et Rohm.
- l'appellation commerciale "OMEGA" était utilisée sur les pistolets semi automatiques fabriqués par R.S. Industria Armera et Amero Especialistas Reunidas.
- l'appellation commerciale "OMEGA" était utilisée sur les fusils et fusils de chasse importés par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- la désignation de modèle "OMEGA" est inscrite sur le pistolet semi-automatique fabriqué par Springfield Armory.
- l'appellation "OMEGA" est utilisée sur les carabines à air comprimé fabriquées par Webley.
- la désignation de modèle "OMEGA III" est utilisée sur les carabines fabriquées par Hi-Shear Corporation et OMEGA Arms.
- la société "OMEGA FIREARMS" était établie à Flower Mound, dans l'État du Texas, de 1965 à 1969.
- la société "OMEGA WEAPONS SYSTEMS INC." était établie à Tucson, dans l'État de l'Arizona, vers 1998.

Modèle

- l'inscription "OMEGA MODEL 30" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon ordinaire profilé rond à âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide en alliage d'aluminium, chargement par le dessous et éjection latérale; poussoir de sûreté en avant du pontet; détente à simple action; fini bleui; crosse anglaise à poignée-pistolet et fût quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "MFTD.BY ARMS CORPORATION" et "OF THE PHILIPPINES", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire pleine longueur ou mi-longueur (sur canon de 508 mm de la version antiémeute) sous le canon.
Importateurs	- le nom de l'importateur figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38217	Squires Bingham	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
100895	Omega	M30R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30

30 Omega

M 30

M-30

Model 30

Omega

Omega 30

Omega model 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100895
Marque: Omega
Modèle: M30R

Sommaire

Marque:	Omega
Modèle:	M30R
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100895 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100895 - 2	12 GA X 2 3/4"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OMEGA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et les derringers produits par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik, et Rohm.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les pistolets semi-automatiques produits par R.S. Industria Armera et Amero Especialistas Reunidas.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils à canon rayé et les fusils de chasse importés par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- désignation de modèle "OMEGA" sur les pistolets semi-automatiques produits par Springfield Armory.
- nom "OMEGA" sur les fusils à air comprimé produits par Webley.
- désignation de modèle "OMEGA III" sur les fusils produits par Hi-Shear Corporation et Omega Arms.
- la firme "OMEGA FIREARMS" se trouvait à Flower Mound, Texas de 1965 à 1969.
- la firme "OMEGA WEAPONS SYSTEMS INC." fut fondée à Tucson, Arizona vers 1998.

Modèle

- fabriqué de 1984 à 1986.
- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du canon.
- guidon à grain d'orge, poussoir de sûreté, étranglement fixe, chargeur allongé avec un ou deux supports, fini bleui, crosse et fût en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant, "ARMS CORPORATION OF THE PHILLIPINES", sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "OMEGA". - sur le côté gauche du canon : "KASSNAR --- IMPORTS 12 GA. 2 3/4" CHAMBER HARRISBURG, P.A. PROOF TESTED" - sur le côté droit du canon : "OMEGA MODEL 30R MFTD. BY ARMS CORPORATION OF THE PHILIPPINES"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3716	Armscor	M30R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35494	Squires Bingham	M30R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35735	Omega	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 R

30R

30R Omega

M 30 R

M 30R

M-30 R

M-30R

Model 30 R

Model 30R

Omega

Omega 30R

Omega Model 30R

Omega Riot

Riot

Riot Pump Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100895

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21155
Marque: Omega
Modèle: Omega

Sommaire

Marque:	Omega
Modèle:	Omega
Fabricant:	RS Industria Armera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21155 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21155 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OMEGA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale OMEGA est utilisée sur les revolvers et sur les Derringers fabriqués par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik et Rohm.
- l'appellation commerciale OMEGA était utilisée sur les pistolets semi-automatiques fabriqués par R.S. Industria Armera et Amero Especialistas Reunidas.
- l'appellation commerciale OMEGA était utilisée sur les fusils et fusils de chasse importés par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- la désignation de modèle OMEGA est inscrite sur le pistolet semi-automatique fabriqué par Springfield Armory.
- l'appellation OMEGA est utilisée sur les carabines à air comprimé fabriquées par Webley.
- la désignation de modèle OMEGA III est utilisée sur les carabines fabriquées par Hi-Shear Corporation et OMEGA Arms.
- la société OMEGA FIREARMS était établie à Flower Mound, dans l'État du Texas, de 1965 à 1969.
- la société OMEGA WEAPONS SYSTEMS INC. était établie à Tucson, dans l'État de l'Arizona, vers 1998.

Modèle

- la désignation dumodèle "OMEGA" ou "OMEGAX" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : rainure de visée, pas de chien apparent, glissière striée, tige de guidage pleine longueur, arrêtoir de glissière et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente, arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse, fini bleui et plaquettes de crosse en ébonite.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- le pays d'origine, "SPAIN", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Omega (x)

Omega Vest Pocket

Omegax

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38166
Marque: Omega
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Omega
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38166 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38166 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38166 - 3	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38166 - 4	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38166 - 5	28 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38166 - 6	28 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38166 - 9	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38166 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38166 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et les Derringers fabriqués par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik et Rohm.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les pistolets semi-automatiques fabriqués par R.S. Industria Armera et Amero Especialistas Reunidas.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur des carabines et des fusils de chasse importés par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- "OMEGA" est la désignation de modèle utilisée sur un pistolet semi-automatique fabriqué par Springfield Armory.
- "OMEGA" est un nom utilisé sur des carabines à air comprimé fabriquées par Webley.
- la désignation de modèle "OMEGA III" est utilisée sur les carabines fabriquées par Hi-Shear Corporation et OMEGA Arms.
- la société "OMEGA FIREARMS" était établie à Flower Mound, au Texas, de 1965 à 1969.
- la société "OMEGA WEAPONS SYSTEMS INC." était établie à Tucson, en Arizona, vers 1998.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- mis sur le marché en 1986 et retiré en 1994.
- arme à bascule à canons superposés; mécanisme à coffre; bande ventilée; sécurité; détente unique; extracteurs; arme repliable.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46689	Kassnar	Omega	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup
52223	Kassnar	Omega		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Folding Over & Under

Folding Superposed

Omega Folding Over & Under

Omega Folding Over-Under Shotgun

Omega Folding Over/Under

Omega Folding Over/Under Deluxe

Over & Under Deluxe

Over & Under Shotgun

Over/Under

Superposed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100875
Marque: Omega
Modèle: RG10

Sommaire

Marque:	Omega
Modèle:	RG10
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100875 - 1	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OMEGA" sur le canon.
- "OMEGA" peut figurer dans un cercle sur les plaquettes de crosse.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et les derringers produits par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik, et Rohm.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les pistolets semi-automatiques produits par R.S. Industria Armera et Amero Especialistas Reunidas.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils à canon rayé et les fusils de chasse importés par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- désignation de modèle "OMEGA" sur les pistolets semi-automatiques produits par Springfield Armory.
- nom "OMEGA" sur les fusils à air comprimé produits par Webley.
- désignation de modèle "OMEGA III" sur les fusils produits par Hi-Shear Corporation et Omega Arms.
- la firme "OMEGA FIREARMS" se trouvait à Flower Mound, Texas de 1965 à 1969.
- la firme "OMEGA WEAPONS SYSTEMS INC." fut fondée à Tucson, Arizona vers 1998.

Modèle

- désignation de modèle normalement sur le dessus du canon : "MODEL RG10". Modèle dérivé du Rohm RG-10.
- caractéristiques normales : double action, carcasse rigide et organes de visée fixes, barillet cannelé, divers types de chiens, axe du barillet exposé sous le canon, cadre de crosse pouvant varier et plaquettes de crosse habituellement en plastique.
- deux types de barillets : barillet avec portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou tige d'éjection sur le côté droit de l'arme à feu.
- fini bleui, nickelé ou mélange des deux.

Fabricant

- logo de Rohm, lettre "R" dans un ovale, habituellement sur le cadre de crosse.

Numéro de série

- numéro de série normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet (nombres ordinaux).
- le numéro de série peut aussi figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon; par ex. : "CAL. 22 SHORT".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16819	Burgo	Western Style	Rohm	Arme de poing	Revolver
21551	Thalco	GM	Rohm	Arme de poing	Revolver
24671	Rohm	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver
25642	GMF Co	RG10 Type		Arme de poing	Revolver
109695	Rohm	Western Style	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RG 10

RG-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21538
Marque: Omega
Modèle: RG12

Sommaire

Marque:	Omega
Modèle:	RG12
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21538 - 1	22 LR	6	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OMEGA" figure sur le côté du canon.

Modèle

- l'inscription "OMEGA MODELL RG12" figure sur le côté du canon.
- une portière de chargement sur le côté droit bascule vers l'extérieur pour permettre le chargement et le déchargement du barillet.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; ensemble tige d'éjection monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers l'extérieur sur le côté droit; chien à crête; double/simple action; plaquettes en plastique blanc; fini bleui ou chromé.

Fabricant

- l'inscription "ROHM" figure sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16819	Burgo	Western Style	Rohm	Arme de poing	Revolver
24685	Rohm	RG12	Rohm	Arme de poing	Revolver
109695	Rohm	Western Style	Rohm	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21538

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122589	Liberty	RG12	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107077
Marque: Omega
Modèle: RG17

Sommaire

Marque:	Omega
Modèle:	RG17
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107077 - 1	38 SPL	2	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OMEGA" sur le canon supérieur.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et les derringers produits par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik, et Rohm.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les pistolets semi-automatiques produits par R.S. Industria Armera et Amero Especialistas Reunidas.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils à canon rayé et les fusils de chasse importés par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- désignation de modèle "OMEGA" sur les pistolets semi-automatiques produits par Springfield Armory.
- nom "OMEGA" sur les fusils à air comprimé produits par Webley.
- désignation de modèle "OMEGA III" sur les fusils produits par Hi-Shear Corporation et Omega Arms.
- la firme "OMEGA FIREARMS" se trouvait à Flower Mound, Texas de 1965 à 1969.
- la firme "OMEGA WEAPONS SYSTEMS INC." fut fondée à Tucson, Arizona vers 1998.

Modèle

- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du canon supérieur : "MODEL RG17".
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis ou nickelés, chien avec crête et détente encastrée, guidon fixe, verrou de canon sur le côté gauche, plaquettes de crosse de types variés.

Fabricant

- logo de Rohm, lettre "R" dans un ovale, habituellement sur le cadre de crosse.

Mécanisme

- canons superposés basculant à l'avant.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. Arme examinée : quatre chiffres.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon supérieur; par ex., ".38 SPECIAL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model RG 17

Model RG17

RG 17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46245
Marque: Omega
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Omega
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46245 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46245 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46245 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les derringers produits par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik et Rohm.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée pour les pistolets semi-automatiques produits par R.S. Industria Armera et Amero Especialistas Reunidas.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse importés par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- "OMEGA" est un modèle de pistolet semi-automatique produit par Springfield Armory.
- "OMEGA" est une appellation utilisée pour les fusils à air comprimé produits par Webley.
- "OMEGA III" est une désignation de modèle associée aux fusils produits par Hi-Shear Corporation et Omega Arms.
- la firme "OMEGA FIREARMS" se trouvait à Flower Mound, Texas de 1965 à 1969.
- la firme "OMEGA WEAPONS SYSTEMS INC." fut fondée à Tucson, Arizona vers 1998.

Modèle

- mis sur le marché en 1984.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Omega dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : mécanisme à coffre, deux détentes, extracteurs, boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis, monture en bois dur, arme repliable, canons sans bande ventilée.

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Calibre	- offert en calibres 10 à 28 et en calibre 410.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Omega Side By Side

Folding Side By Side

Omega

Omega Folding Side by Side

Side By Side Folding

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118062
Marque: Omega Arms
Modèle: Omega 3

Sommaire

Marque:	Omega Arms
Modèle:	Omega 3
Fabricant:	Omega Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118062 - 1	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118062 - 2	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118062 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118062 - 4	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118062 - 5	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118062 - 6	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118062 - 9	300 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118062 - 10	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118062 - 11	338 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118062 - 12	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118062 - 13	358 NORMA MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118062 - 14	358 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118062 - 7	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118062 - 8	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les derringers produits par EM-GE Sportgerate (Gerstenberger & Eberwein), Herman Weihrauch Sportwaffenfabrik et Rohm.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée pour les pistolets semi-automatiques produits par R.S. Industria Armera et Amero Especialistas Reunidas.
- "OMEGA" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse importés par Kassnar Imports/K.B.I., Inc. jusqu'en 1994.
- "OMEGA" est un modèle de pistolet semi-automatique produit par Springfield Armory.
- "OMEGA" est une appellation utilisée pour les fusils à air comprimé produits par Webley.
- "OMEGA III" est une désignation de modèle associée aux fusils produits par Hi-Shear Corporation et Omega Arms.
- la firme "OMEGA FIREARMS" se trouvait à Flower Mound, Texas de 1965 à 1969.
- la firme "OMEGA WEAPONS SYSTEMS INC." fut fondée à Tucson, Arizona vers 1998.

Modèle

- "OMEGA III" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle conçu par Homer E. Koon, Jr (H. Koon).
- fabriqué entre 1973 et 1976.
- caractéristiques : mécanisme à verrou pour gaucher ou droitier; corps de verrou de forme octogonale avec tête de culasse carrée; détente réglable; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture en deux pièces; crosse ordinaire ou Monte Carlo à poignée-pistolet.

Fabricant

- Omega Arms, Inc. se trouvait à Flower Mound, Texas, É.-U. vers 1972.
- la société mère d'Omega Arms était la Firearms Development Company, Inc. de Denton, Texas.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé formé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- magasin rotatif.

Renvois

5368	Hi-Shear	Omega 3	Hi-Shear	Carabine	Mécanisme à verrou
75029	Koon	Omega 3	Firearm Development	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Omega III

Omega Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91835
Marque: Omega Weapons Systems Incorporated
Modèle: SPS-12

Sommaire

Marque:	Omega Weapons Systems Incorporated
Modèle:	SPS-12
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91835 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 222	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91835 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 222	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91835 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 222	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91835 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 222	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91835 - 8	12 GA X 2 3/4"	8	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 222	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91835 - 4	12 GA X 2 3/4"	8	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 222	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91835 - 5	12 GA X 2 3/4"	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 222	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91835 - 6	12 GA X 2 3/4"	8	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 222	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91835 - 9	12 GA X 2 3/4"	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 222	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91835 - 10	12 GA X 2 3/4"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 222	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91835 - 11	12 GA X 2 3/4"	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 222	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91835 - 12	12 GA X 2 3/4"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 222	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la firme Omega Weapons Systems Inc. fut fondée à Tucson, Arizona, vers 1998.
- les fusils de chasse Omega SPS-12 sont distribués par Defense Technology Inc. de Lake Forest, Californie.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1998.
- Modèle retiré du marché en 2005.
- « SPS-12 » est généralement marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : hausse annulaire protégée; crosse synthétique pouvant comporter une poignée-pistolet; garde main de tôle; sûreté pour gauchers et droitiers.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom du fabricant peut être "Norinco",
- NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries, Corporation. Il ne s'agit pas d'un fabricant, mais d'un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- possibilité du préfixe 98 ou 99.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 1998 avec un chargeur de cinq cartouches.
- Arme à feu mise sur le marché en 2000 avec un chargeur de huit cartouches.
- Date inconnue : chargeur de dix cartouches issu du marché secondaire.
- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- le chargeur de cette arme à feu est assujetti aux "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte" et, à ce titre, ne peut accepter plus de cinq (5) cartouches du type pour lequel le chargeur était originalement conçu et ce chargeur doit être destiné à une arme à feu semi-automatique autre qu'une arme de poing. Pour plus de détails, consulter la partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Omega SPS-12

SPS 12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SPS-12 Law Enforcement

SPS12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defense Technology

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134996
Marque: Omni
Modèle: Windrunner

Sommaire

Marque:	Omni
Modèle:	Windrunner
Fabricant:	Omni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134996 - 1	50 BMG	3	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.084)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1997.

Fabricant

- La société "Omni Tool and Die" fut en activité de 1979 à 1998.
- La société "Omni Tool and Die" était établie à Riverside, en Californie, de 1992 à 1998.
- La société "Omni Tool and Die" a mis sur le marché la carabine "Omni" en 1990.
- La société "Omni Tool and Die" est devenue "E.D.M. Arms" en 1997/1998.
- La société "E.D.M. Arms" appartient à Bill Ritchie.
- La société "E.D.M. Arms" s'appelait initialement "Omni Tool and Die".
- La société "E.D.M. Arms" était établie à Redlands, en Californie, aux États-Unis, de 1997 à 2008.
- La société "E.D.M. Arms" est établie à Hurricane, en Utah, aux États-Unis, depuis 2008.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50 Windrunner

Model Windrunner

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132351
Marque: Onena
Modèle: 400

Sommaire

Marque:	Onena
Modèle:	400
Fabricant:	Maquibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132351 - 1	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ONENA MOD 400 - CAL. 22 LR" figure sur le côté du canon. - "ONENA" est une appellation commerciale utilisée par Star et fabriquée par Jose Luis Maquibar.
Modèle	- l'inscription "MOD 400" figure sur le côté du canon. - caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; monture monobloc en bois quadrillé fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - "PM" est le code de fabricant désignant Jose Luis Maquibar.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du canon. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- l'inscription "CAL. 22 LR" figure sur le côté du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation espagnols peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 400

Onena Mod 400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190356
Marque: Optima
Modèle: D12

Sommaire

Marque:	Optima
Modèle:	D12
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190356 - 1	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190356 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190356 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190356 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190356 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OPTIMA" ou "HATSAN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés et à mécanisme à coffre standard produit avec boîtier de culasse/une carcasse orné de photogravures, en nickel mat.
- caractéristiques : viseur à grain d'orge; étranglements interchangeables vissables; bande ventilée; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; détente simple; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Optima

Optima D12

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127152
Marque: Optima
Modèle: Optima

Sommaire

Marque:	Optima
Modèle:	Optima
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127152 - 5	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127152 - 2	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127152 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127152 - 3	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OPTIMA" figure sur le côté du boîtier de la culasse/la carcasse.
- les noms "OPTIMA" et "ESCORT" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "OPTIMA" figure sur le côté du boîtier de la culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui à âme lisse chromée avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements internes ou externes interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium bleui ou argent avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; détente simple; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en bois ou en matériau synthétique; battants de bretelle.
- avec un canon de 356 mm (14 po) et une crosse à poignée-pistolet pleine longueur traditionnelle, la longueur totale est de 870 mm (34,2 po).
- avec un canon de 356 mm (14 po) et une poignée-pistolet uniquement, la longueur totale de l'arme est de 591 mm (23,2 po).
- avec un canon de 356 mm (14 po) et une crosse se repliant sur le dessus en position repliée, la longueur est de 610 mm (24 po) et en position déployée, elle est de 870 mm (34,2 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118427	Escort	Escort	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
127154	Optima	Optima AS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
141378	Optima	Optima MP-A	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

OPTLXO1228W

OPTMPA1218B

OPTTRO1228B

Opitima Magnum

Optima High Grade

Optima Luxano

Optima Trio

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127151
Marque: Optima
Modèle: Optima

Sommaire

Marque:	Optima
Modèle:	Optima
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127151 - 6	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127151 - 7	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127151 - 5	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127151 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127151 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127151 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127151 - 8	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127151 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "OPTIMA" figure sur le côté du boîtier de la culasse/la carcasse. - les noms "OPTIMA" et "ESCORT" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.
Modèle	- l'inscription "OPTIMA" figure sur le côté du boîtier de la culasse/la carcasse. - caractéristiques : canon rond interchangeable avec ou sans bande ventilée, guidon à grain d'orge ou porte-à-faux pour montures de lunette de visée avec ou sans étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; tige de commande simple; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal derrière le pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet pleine longueur en bois ou en matériau synthétique ou garde-main et poignée-pistolet seulement en matériau synthétique ou garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique avec crosse en métal se repliant sur le dessus; tenons de battant de bretelle; fini mat noir, nickel blanc ou camouflage (motif Break-Up ou Shadow Grass). - avec un canon de 356 mm (14 po) et une crosse à poignée-pistolet pleine longueur traditionnelle, la longueur totale est de 870 mm (34,2 po). - avec un canon de 356 mm (14 po) et une poignée-pistolet seulement, la longueur totale est de 591 mm (23,2 po). - avec un canon de 356 mm (14 po) et une crosse se repliant sur le dessus en position repliée, la longueur est de 610 mm (24 po) et en position déployée, elle est de 870 mm (34,2 po).
Fabricant	- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120323	Escort	Escort	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Hatsan Optima

OPTAIM1220B

OPTFLD1228B

OPTFLD1228C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

OPTMRN1220S

OPTSLG12226B

Optima Aim Guard

Optima AimGuard

Optima Field Hunter

Optima Field Hunter Obsession

Optima FieldHunter

Optima FieldHunter Obsession

Optima Marine Guard

Optima MarineGuard

Optima Slug Pump Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126158
Marque: Optima
Modèle: Optima

Sommaire

Marque:	Optima
Modèle:	Optima
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126158 - 2	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126158 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126158 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126158 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OPTIMA" figure sur l'ensemble canon.
- les noms "OPTIMA" et "ESCORT" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- "Optima" figure sur l'ensemble canon.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; carcasse à mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture et sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective à simple action plaquée or; extracteur; fût quadrillé en matériau synthétique ou en noyer turc et crosse avec poignée-pistolet en différents modèles avec tampon de recul en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse à fini bleui ou argent.
- longueur totale de 1 143 mm (45 po) avec canon de 711 mm, poids moyen de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- "Made in Turkey" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur la queue de carcasse supérieure.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B12

B12 Optima

Optima B12

Optima Over & Under

Optima S12

Optima SIlver Synthetic

Optima Silver

Optima Silver Select

Optima Synthetic Slug

S12

S12 Optima

SIlver Synthetic

SIlver Synthetic Optima

Silver Select

Silver Select Optima

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133098
Marque: Optima
Modèle: Optima

Sommaire

Marque:	Optima
Modèle:	Optima
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133098 - 6	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 5	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 4	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 2	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 7	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 8	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 19	16 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 20	16 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 21	16 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133098

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133098 - 22	16 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 23	16 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 24	16 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 9	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 10	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 11	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 3	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 12	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 13	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 14	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 15	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 16	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 17	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133098 - 18	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "OPTIMA" figure sur l'ensemble de canons. - "OPTIMA" et "ESCORT" sont des marques fabriquées par la compagnie Hatsan Arms.
Modèle	- l'inscription "Optima" figure sur l'arme à feu. - arme mise en marché en 2010. - caractéristiques : canon rond à âme lisse bleui avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur le pontet ou à l'avant du pontet; chien apparent ou non; détente à simple action; crosse à fût quadrillé en noyer ou en matériau synthétique avec poignée-pistolet et tampon de recul en plastique ou en caoutchouc; battants de bretelle.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
164843	Optima	Single Barrel	Lazer	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Optima SB-P

Optima SB-PX

Optima SB-W

Optima SB-WX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200180
Marque: Optima
Modèle: Optima

Sommaire

Marque:	Optima
Modèle:	Optima
Fabricant:	Lazer Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200180 - 2	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200180 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "OPTIMA" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- "OPTIMA" figure sur le dessus du canon. - Caractéristiques : le boîtier de culasse est gravé des deux côtés avec filigrane et canards en vol; bouton d'ouverture derrière le pontet.
Fabricant	- "Lazer Arms Company" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose d'un préfixe de trois chiffres, d'un espace et de cinq chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - L'inscription "Bell Lifestyle in 2013" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lazer

Optima Lazer

Optima Lazer Turkey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127154
Marque: Optima
Modèle: Optima AS

Sommaire

Marque:	Optima
Modèle:	Optima AS
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127154 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OPTIMA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "OPTIMA" et "ESCORT" sont des marques fabriquées par la Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "OPTIMA AS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse chromée avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements intérieurs ou extérieurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement inférieure; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124786	Escort	Escort AS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
127152	Optima	Optima	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

OPTAS11228B

Optima AS Magnum

Optima-AS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141378
Marque: Optima
Modèle: Optima MP-A

Sommaire

Marque:	Optima
Modèle:	Optima MP-A
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141378 - 1	12 GA X 3"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141378 - 3	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
141378 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OPTIMA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "OPTIMA" et "ESCORT" sont des marques de commerce de la Hatsan Arms Company.

Modèle

- l'inscription "OPTIMA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques notables : guidon et hausse annulaire réglable à fibres optiques; canon chromé, rond et profilé à âme lisse, à étrangelement fixe et à bouche filetée aux fins d'un bouchon de canon, d'un cache-flamme ou d'un embout d'ouverture de porte; carcasse en alliage à base d'aluminium, à dessus monobloc, à rail Picatinny, à éjection du côté droit et à chargement par le dessous; dégagement du mécanisme sur le côté gauche de la carcasse; arrêt de magasin sur le côté droit de la carcasse; sûreté de verrou transversal montée sur l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; garde-main quadrillé synthétique à rail Picatinny; crosse quadrillée synthétique comportant une poignée-pistolet verticale et deux supports de cartouches de fusil de chasse; battants de bretelle; finition noire mate.
- longueur totale de 1016 mm (40 po) avec un canon de 457 mm (18 po) et de 1067 mm (42 po) avec un canon de 508 mm (20 po), et poids moyen de 3,58 kg (7,9 lb).

Fabricant

- "HATSAN" et le logo de l'entreprise, soit un arc et une flèche, figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127152	Optima	Optima	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
141380	Escort	Escort MP-A	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

OPTIMA128B

Optima MPA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144376
Marque: Optima
Modèle: Optima Silver Trap

Sommaire

Marque:	Optima
Modèle:	Optima Silver Trap
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144376 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144376 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144376 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OPTIMA" figure sur l'ensemble canon.
- "OPTIMA" et "ESCORT" sont des marques de commerce utilisées par Hatsan Arms.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Optima" peut figurer sur l'ensemble canon.
- caractéristiques : canons superposés en acier bleui avec bande supérieure ventilée; guidon Hiviz Spark et étranglements amovibles; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture et sécurité/levier sélecteur montés sur la queue de carcasse supérieure; mono-détente sélective plaquée or; extracteur; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé haute qualité avec appui-joue réglable et fût; tampon de recul en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse au fini argent gravé.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 143 mm (45 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Optima

Silver Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157866
Marque: Optima
Modèle: Silver Synthetic

Sommaire

Marque:	Optima
Modèle:	Silver Synthetic
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157866 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157866 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157866 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OPTIMA" peut figurer sur l'arme à feu.
- "OPTIMA" et/ou "ESCORT" sont des marques de commerce fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés et à mécanisme à coffre standard fabriqué par Hatsan pour Legacy Sports International sous le nom "Optima".
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements amovibles; viseur à grain d'orge; bande ventilée; garde-main et monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec éléments de prise gris; boîtier de culasse nickelé mat avec un nombre limité de gravures; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; détente simple; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HAM12OU11801

HAT1OS12

HAT1OS12COMBO

HAT1SS12

HAT1SS12COMBO

Silver Standard

Silver Synthetic Shorty

Silver Synthetic Slug

Synthetic Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164843
Marque: Optima
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Optima
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164843 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164843 - 2	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164843 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164843 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164843 - 5	16 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164843 - 6	16 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164843 - 7	16 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164843 - 8	16 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164843 - 9	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164843 - 10	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164843 - 11	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164843 - 12	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164843 - 13	410 GA X 3"	1	333	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
164843 - 16	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
164843 - 17	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164843 - 14	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164843 - 18	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164843 - 19	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OPTIMA" figure sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation du modèle "Single Barrel" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Single Barrel" désigne un fusil de chasse à un coup, à mécanisme à bascule et à chien extérieur.
- caractéristiques : canon rond simple en acier forgé au pilon avec guidon à grain d'orge; avec ou sans bande de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec levier d'ouverture devant le pontet ou utilisant le pontet même; chien extérieur; crosse à poignée-pistolet synthétique ou en bois et garde-main en queue de castor; fini bleui, chromé, noirci ou camouflage; battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Turkey by" et "LAZER" ou "Lazer Arms Company" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- le numéro de série de l'une des armes à feu référencées est composé de deux chiffres, d'un espace, de deux lettres (CA), d'un espace et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133098	Optima	Optima	Hatsan Arms	Fusil de chasse	À un coup
164643	Lazer	Single Barrel	Lazer	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Lazer Shotgun

Lazer Single Shot

Optima Shotgun

Optima Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Outdoors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199668
Marque: Optimum Arms
Modèle: LR12

Sommaire

Marque:	Optimum Arms
Modèle:	LR12
Fabricant:	Izmir Bati
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199668 - 2	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 8	12 GA X 3"	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 14	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 20	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 26	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 9	12 GA X 3"	4	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 15	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 21	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199668 - 27	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 4	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 10	12 GA X 3"	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 16	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
199668 - 22	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 28	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 5	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 11	12 GA X 3"	6	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 17	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 23	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 29	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 12	12 GA X 3"	7	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 24	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199668 - 30	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 7	12 GA X 3"	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 13	12 GA X 3"	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 19	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 25	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199668 - 31	12 GA X 3"	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "Optimum Arms" est composé des lettres "A" et "O" superposées.
- L'inscription "OPTIMUM ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "LR12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un rail d'accessoires monté sur le dessus; peut être équipé de rails d'accessoires montés sur le fût; peut être équipé d'une crosse et d'un fût en bois;

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LR 12

LR 12 TAC

LR 12 TAC AL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LR12 TAC

LR12 TAC AL

LR12TAC

LR12TACAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kov Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200230
Marque: Optimum Arms
Modèle: OP TAC 200

Sommaire

Marque:	Optimum Arms
Modèle:	OP TAC 200
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200230 - 7	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200230 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200230 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200230 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200230 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200230 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200230 - 6	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre A placée à l'intérieur d'un O avec des bois de cerf sur le dessus.
- L'inscription "OPTIMUM ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "OP TAC 200" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; poignée de chargement élargie; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal montée sur l'arrière du pontet; peu être équipée d'une poignée-pistolet en tête d'oiseau; peut être équipée d'une crosse pleine longueur avec poignée pistolet; peut être uniquement équipée d'un bouclier thermique; peut être équipée d'un appui-joue réglable; peut être offert dans une variété de finis de couleur.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

OP TAC 200 - I

OP TAC 200 Folding Shotgun

OP TAC 200 PRO

OP TAC 200 SPG

OP-TAC-200

OPTAC 200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27066
Marque: Orava
Modèle: Orava

Sommaire

Marque:	Orava
Modèle:	Orava
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27066 - 1	22 LR	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ORVA" signifie écureuil en finlandais.
Modèle	- fusil à verrou à un coup à démontage facile sans aucun outil.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.
Numéro de série	- ces fusils ont été fabriqués avant que les numéros de série soient nécessaires.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27056	Valmet	Orava	Valmet	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Valmet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47886
Marque: Orbea
Modèle: 1907

Sommaire

Marque:	Orbea
Modèle:	1907
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47886 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47886 - 3	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47886 - 2	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47886 - 5	44 S&W RUSSIAN	6	144	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Orbea", "Orbea Her", "Orbea Hermanos", "Orbea Hermanos y Ca", "Orbea Hermanos y Cia", "Orbea y Cia", "Orbea Bros." ou La Industrial Orbea" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- le logo de la firme "Orbea Hermanos", les lettres "OH", comprend un "O" stylisé recouvert par un "H" dans un cercle; ce logo peut figurer sur les plaquettes de crosse et/ou "Orbea" au-dessus d'un "O" stylisé recouvert par un "H" dans un cercle ainsi que les mots "Marca" et "Registrada" dessous ou un "O" stylisé recouvert par un "H" dans un cercle ainsi que les mots "Marca" au haut et "Registrada" au bas, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MODELO 1907" ou "1907" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond avec bande rigide; boîtier de culasse/de la carcasse articulé à l'avant avec bouton de dégagement du mécanisme situé sur la cage du barillet; barillet cannelé avec éjection automatique; sans chien ou avec chien à crête exposé; mécanisme de détente à double/simple action; pontet arrondi; organes de visée fixes; plaquettes de poignée en bois, caoutchouc ou plastique.
- peut avoir une poignée avec pédale de sûreté.

Fabricant

- "Orbea Hermanos" (les frères Orbea) a été fondée à Eibar, en Espagne, en 1858/1859, par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea.
- "Orbea y Compania" témoignerait d'une réorganisation d'Orbea Hermanos y Compania vers le début des années 1930.
- "Orbea y Compania" a dû interrompre ses activités en raison de la guerre civile espagnole, qui a commencé en 1936 et s'est terminée en 1939.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canon basculant.
Numéro de série	- le numéro de série a été observé à la base de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé se compose de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1907 Model

Model 1907

Modelo 1907

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29695
Marque: Orbea
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Orbea
Modèle:	1914
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29695 - 2	44 S&W AMERICAN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29695 - 1	455 REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Orbea", "Orbea Her", "Orbea Hermanos", "Orbea Hermanos y Ca", "Orbea Hermanos y Cia", "Orbea y Cia", "Orbea Bros." ou "La Industrial Orbea" peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo de la société "Orbea Hermanos", soit les lettres "OH", avec un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur les plaquettes, et/ou les variantes suivantes : "Orbea" par-dessus un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec les mots "Marca" et "Registrada" en dessous, ou un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec l'inscription "Marca"en haut et "Registrada" en bas, peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "1914" sur une plaquette de crosse.
- fabriqué de 1914 à 1916.
- arme à bascule; simple action; pontet.
- copie du Smith & Wesson New Model No 3.

Fabricant

- l'entreprise Orbea Hermanos (les frères Orbea) a été fondée à Eibar en Espagne en 1858/1859 par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea.
- il semble que l'entreprise Orbea y Compania ait restructuré Orbea Hermanos y Compania au début des années 1930.
- les activités de l'entreprise Orbea y Compania ont cessé à cause de la guerre civile espagnole, qui a commencé en 1936 et a pris fin en 1939.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Smith & Wesson Copy

Smith & Wesson New Model No 3 Copy

Smith & Wesson No 3 Single Action Copy

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21167
Marque: Orbea
Modèle: 1916

Sommaire

Marque:	Orbea
Modèle:	1916
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21167 - 1	10.4MM ITALIAN REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Orbea", "Orbea Her", "Orbea Hermanos", "Orbea Hermanos y Ca", "Orbea Hermanos y Cia", "Orbea y Cia", "Orbea Bros." ou "La Industrial Orbea" peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo de la société Orbea Hermanos, soit les lettres "OH", avec un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur les plaquettes, et/ou les variantes suivantes : "Orbea" par-dessus un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec les mots "Marca" et "Registrada" en dessous, ou un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec l'inscription "Marca" en haut et "Registrada" en bas, peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "1916" est la désignation du modèle attribuée à ce revolver réglementaire italien.
- l'inscription "REVOLVER MOD 1916 CAL 10-35" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "F.TETTONI - BRESCIA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- copie d'un revolver à bascule à double action "Smith & Wesson"
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant situé sur la cage du barillet; barillet cannelé avec éjecteur automatique; mécanisme de détente à simple/double action; chien extérieur à crête; pontet rond; crosse arrondie avec anneau de suspension; plaquettes quadrillées.

Fabricant

- l'entreprise Orbea Hermanos (les frères Orbea) a été fondée à Eibar en Espagne en 1858/1859 par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea.
- il semble que Orbea y Compania ait restructuré Orbea Hermanos y Compania au début des années 1930.
- les activités de Orbea y Compania ont cessé à cause de la guerre civile espagnole, qui a commencé en 1936 et a pris fin en 1939.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

F.Tettoni-Brescia

M 1916

M-1916

M1916

Model 1916

Tettoni

Tettoni-Brescia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26098
Marque: Orbea
Modèle: 1925

Sommaire

Marque:	Orbea
Modèle:	1925
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26098 - 2	38 SPL	6	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Orbea", "Orbea Her", "Orbea Hermanos", "Orbea Hermanos y Ca", "Orbea Hermanos y Cia", "Orbea y Cia", "Orbea Bros." ou "La Industrial Orbea" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- le logo de la société Orbea Hermanos, soit les lettres "OH", avec un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur les plaques de poignée, et/ou les variantes suivantes : "Orbea" par-dessus un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec les mots "Marca" et "Registrada" en dessous, ou un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec l'inscription "Marca" au-dessus et "Registrada" en dessous, peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1925" figure sur le côté du canon.
- modèle fabriqué de 1923 à 1935.
- copie d'un revolver Smith & Wesson destiné à la police et à l'armée.

Fabricant

- l'entreprise Orbea Hermanos (les frères Orbea) a été fondée à Eibar en Espagne en 1858/1859 par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea.
- il semble que Orbea y Compania réorganisa Orbea Hermanos y Compania au début des années 1930.
- les activités de la société Orbea y Compania cessèrent à cause de la guerre civile espagnole, qui commença en 1936 et pris fin en 1939.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse de la poignée-pistolet.
- le numéro de l'arme représentée sur l'image comporte un préfixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "38 SPECIAL CTR-" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26097	Orbea	OH	Orbea Hermanos	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Smith & Wesson Military & Police Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21159
Marque: Orbea
Modèle: Best Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Orbea
Modèle:	Best Automatic Pistol
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21159 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- de nombreux fabricants de la région d'Eibar ont copié la célèbre arme de poing semi-automatique "Vest Pocket", conçue par COLT/BROWNING en calibre 6.35mm/.25. ORBEA HERMANOS était l'un d'eux. Les armes à feu comportent souvent des inscriptions que l'on perçoit comme améliorant leur qualité marchande. Il arrive donc souvent que les différents exemplaires soient identiques ou de conception similaire, mais que les inscriptions diffèrent.
- on identifie souvent ces armes grâce aux lettres "OH" stylisées figurant sur la plaquette.

Fabricant

- l'entreprise Orbea Hermanos (les frères Orbea) a été fondée à Eibar en Espagne en 1858/1859 par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea.
- il semble que l'entreprise Orbea y Compania ait réorganisé Orbea Hermanos y Compania au début des années 1930.
- les activités de l'entreprise Orbea y Compania ont cessé à cause de la guerre civile espagnole, qui a commencé en 1936 et s'est terminée en 1939.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21162
Marque: Orbea
Modèle: Industrial

Sommaire

Marque:	Orbea
Modèle:	Industrial
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21162 - 1	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21162 - 2	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21162 - 6	8MM LEBEL REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Orbea", "Orbea Her", "Orbea Hermanos", "Orbea Hermanos y Ca", "Orbea Hermanos y Cia", "Orbea y Cia", "Orbea Bros." ou "La Industrial Orbea" peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo de la société "Orbea Hermanos", soit les lettres "OH", avec un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur les plaquettes, et/ou les variantes suivantes : "Orbea" par-dessus un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec les mots "Marca" et "Registrada" en dessous, ou un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec l'inscription "Marca"en haut et "Registrada" en bas, figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Industrial" figure sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction espagnole standard du modèle Smith and Wesson 1905 Hand Ejector, fabriqué par Orbea Hermanos.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée ouverts fixes; canon profilé; barillet basculant vers la gauche; barillet cannelé à six coups avec tige d'éjection manuelle; verrou de barillet à gauche; mécanisme de détente à simple action/double action; plaquette en bois quadrillé ou synthétique; anneau de suspension à la crosse.

Fabricant

- l'entreprise Orbea Hermanos (les frères Orbea) a été fondée à Eibar en Espagne en 1858/1859 par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea.
- il semble que l'entreprise Orbea y Compania ait restructuré Orbea Hermanos y Compania au début des années 1930.
- les activités de Orbea y Compania ont cessé à cause de la guerre civile espagnole, qui a commencé en 1936 et a pris fin en 1939.

Mécanisme

- revolver à double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

La Industrial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21157
Marque: Orbea
Modèle: Industrial

Sommaire

Marque:	Orbea
Modèle:	Industrial
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21157 - 5	25 AUTO	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21157 - 3	32 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21157 - 1	32 AUTO	9	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21157 - 6	6.35MM	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21157 - 4	7.65MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21157 - 2	7.65MM	9	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Orbea", "Orbea Her", "Orbea Hermanos", "Orbea Hermanos y Ca", "Orbea Hermanos y Cia", "Orbea y Cia", "Orbea Bros." ou "La Industrial Orbea" peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo de la société "Orbea Hermanos", représenté par les lettres "OH", avec un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur les plaquettes, et/ou les variantes suivantes : "Orbea" par-dessus un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec les mots "Marca" et "Registrada" en dessous, ou un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec l'inscription "Marca"en haut et "Registrada" en bas, peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "LA INDUSTRIAL ORBEA - EIBAR" figure sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit d'un pistolet de poche de style "Ruby" fabriqué par Orbea Hermanos entre la Première Guerre mondiale et la guerre civile espagnole; ces pistolets étaient fabriqués en deux tailles de carcasse et longueurs de baril distinctes, mais les deux versions étaient marquées de façon identique. - caractéristiques : disposition et fonctionnement typiques "Ruby"; fini bleui; dispositifs de visée ouverts fixes; détente à simple action; sûreté/arrêtoir de glissière sur le côté gauche; plaquettes synthétiques; anneau de suspension à la crosse; arrêtoir de chargeur sur le talon de la crosse.
Fabricant	- l'inscription "ORBEA" figure sur la glissière. - l'entreprise Orbea Hermanos (les frères Orbea) a été fondée à Eibar en Espagne en 1858/1859 par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea. - il semble que l'entreprise Orbea y Compania ait restructuré Orbea Hermanos y Compania au début des années 1930. - les activités de l'entreprise Orbea y Compania ont cessé à cause de la guerre civile espagnole, qui a commencé en 1936 et a pris fin en 1939.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

La Industrial

La Industrial Orbea-Eiber

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21161
Marque: Orbea
Modèle: Iris

Sommaire

Marque:	Orbea
Modèle:	Iris
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21161 - 2	32 LONG CF	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21161 - 1	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21161 - 4	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21161 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Orbea", "Orbea Her", "Orbea Hermanos", "Orbea Hermanos y Ca", "Orbea Hermanos y Cia", "Orbea y Cia", "Orbea Bros." ou "La Industrial Orbea" peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo de la société "Orbea Hermanos", soit les lettres "OH", avec un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur les plaques de poignée, et/ou les variantes suivantes : "Orbea" par-dessus un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec les mots "Marca" et "Registrada" en dessous, ou un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec l'inscription "Marca"en haut et "Registrada" en bas, peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure normalement pas sur l'arme.
- Orbea a fabriqué au moins deux modèles ressemblant au revolver Colt Police Positive. Le modèle "Iris", à bout de crosse carré était offert en trois calibres : .38 SPL, .32-20 WIN et .32 LONG. Le modèle "Colon" n'était apparemment livrable qu'avec canon de 102 mm et bout de crosse rond.
- double action, fini bleui, organes de visée fixes, barillet basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement, canon profilé, pas de manchon de tige d'éjection, plaquettes de crosse en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'entreprise Orbea Hermanos (les frères Orbea) a été fondée à Eibar en Espagne en 1858/1859 par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea.
- il semble que l'entreprise Orbea y Compania ait restructuré Orbea Hermanos y Compania au début des années 1930.
- les activités de l'entreprise Orbea y Compania ont cessé à cause de la guerre civile espagnole, qui a commencé en 1936 et a pris fin en 1939.

Numéro de série

- numéro de série normalement sur le dessous de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Police Positive Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19915
Marque: Orbea
Modèle: Lefaucheux Type

Sommaire

Marque:	Orbea
Modèle:	Lefaucheux Type
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19915 - 1	12MM PIN-FIRE	6	162	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ORBEA HERMANOS - EIBAR" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'une reproduction espagnole du revolver à percussion à broche Lefaucheux modèle 1854, adopté par la marine espagnole en 1858 et utilisé jusqu'à l'adoption de types de revolvers plus modernes à la fin des années 1800.
- caractéristiques : disposition et aspect typiques d'un modèle Lefaucheux, guidon fixe et hausse rainurée; éjecteur à piston sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse à dessus ouvert; pontet à filigrane avec appuie-doigt; portière de chargement articulée sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en bois avec pommeau de crosse.

Fabricant

- l'inscription "ORBEA HERMANOS - EIBAR" figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et un numéro de série partiel figure sur l'arrière du barillet.

Canon

- la longueur de canon peut varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Lefaucheux Copy

Pinfire Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26097
Marque: Orbea
Modèle: OH

Sommaire

Marque:	Orbea
Modèle:	OH
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26097 - 10	32	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26097 - 11	32	6	122	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26097 - 12	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26097 - 16	32 LONG COLT	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26097 - 17	32 S&W LONG	6	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26097 - 18	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26097 - 4	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26097 - 5	32-20 WIN	6	122	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26097 - 6	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26097 - 7	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26097 - 8	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26097 - 13	5.75MM VELO DOG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26097 - 14	5.75MM VELO DOG	6	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26097 - 15	5.75MM VELO DOG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26097 - 1	8MM LEBEL REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26097 - 2	8MM LEBEL REV	6	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26097 - 3	8MM LEBEL REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Orbea", "Orbea Her", "Orbea Hermanos", "Orbea Hermanos y Ca", "Orbea Hermanos y Cia", "Orbea y Cia", "Orbea Bros." ou "La Industrial Orbea" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- le logo de l'entreprise "Orbea Hermanos" ("OH"), présenté sous la forme d'un "O" stylisé surmonté d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur les platines, et l'inscription "Orbea" au-dessus d'un "O" stylisé surmonté d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec les inscriptions "Marca" et "Registrada" en dessous ou sous la forme d'un "O" stylisé recouvert par un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec la mention "Marca" sur le dessus et "Registrada" en dessous, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle "OH" ne figure pas sur l'arme, sauf le monogramme de la société sur la carcasse gauche arrière. "OH" décrirait la ligne de pistolets Orbea qui étaient des copies des pistolets "SMITH & WESSON MILITARY & POLICE" ayant une carcasse rigide, un barillet basculant latéralement et fonctionnant à double action.
- peuvent avoir un bout de crosse rond ou rectangulaire.

Fabricant

- Orbea Hermanos (les frères Orbea) a été fondée fondée à Eibar, en Espagne, en 1858/1859, par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea.
- Orbea y Compania témoignerait d'une réorganisation d'Orbea Hermanos y Compania vers le début des années 1930.
- Orbea y Compania a dû interrompre ses activités en raison de la guerre civile espagnole, qui a commencé en 1936 et s'est terminée en 1939.

Numéro de série

- le numéro de série figure près de la cavité du bras de support du barillet et sur le dessous du cadre de crosse.
- le numéro de série relevé est composé de trois ou quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Canon

- 101mm et 152mm sont les longueurs les plus courantes, mais on a trouvé d'autres longueurs.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26098	Orbea	1925	Orbea Hermanos	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126989
Marque: Orbea
Modèle: OP No 1 MARK 1

Sommaire

Marque:	Orbea
Modèle:	OP No 1 MARK 1
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126989 - 1	455 REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Orbea", "Orbea Her", "Orbea Hermanos", "Orbea Hermanos y Ca", "Orbea Hermanos y Cia", "Orbea y Cia", "Orbea Bros." ou "La Industrial Orbea" peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo d'Orbea Hermanos, les lettres OH formées d'un O stylisé couvert d'un H à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur les plaquettes de crosse et/ou "Orbea" au-dessus d'un O stylisé couvert d'un H à l'intérieur d'un cercle, avec les mots "Marca" et "Registrada" en dessous ou un O stylisé couvert d'un H à l'intérieur d'un cercle, avec "Marca" au-dessus et "Registrada" en dessous sur le côté de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1915.
- similaire au S&W .44 Double Action Frontier.
- produit pour l'armée britannique au cours de la Première Guerre mondiale avec la désignation britannique officielle "Pistol OP No 1 MARK 1". Le sens d' "OP" diverge selon les références. Ce pourrait être "Old Pattern" ou "Ordnance Pattern".
- caractéristiques : viseurs fixes; canon nervuré arrondi; carcasse avec mécanisme à bascule avant et barillet cannelé; aucune plaquette latérale; chien extérieur à crête; détente simple ou double; plaquettes de crosse à tête d'oiseau quadrillées; anneau de suspension.
- le modèle OP No 1 MARK est similaire à l'OP No 2 MARK pour toutes les composantes sauf les plaquettes de crosse plus courtes en corne ou en caoutchouc dur situées approximativement 1 cm au-dessus du bas du cadre de carcasse.

Fabricant

- la société Orbea Hermanos (les frères Orbea) a été fondée à Eibar en Espagne en 1858/1859 par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea.
- il semble que la société Orbea y Compania ait restructuré Orbea Hermanos y Compania au début des années 1930.
- les activités de la société Orbea y Compania ont cessé à cause de la guerre civile espagnole, qui a commencé en 1936 et a pris fin en 1939.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la crosse sous la plaquette de crosse.
- quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.

Autres marquages

- les premiers exemplaires produits peuvent ne pas porter d'inscriptions d'acceptation militaire britannique ou avoir une telle inscription sur la carcasse; la "broad arrow" peut aussi figurer sur le barillet et le canon avec une couronne au-dessus d'un V, de BV ou de V5 (au-dessus d'un F).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22707	TAC	OP No 2 MARK 1	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)	Arme de poing	Revolver
57936	Garate Anitua y Cia	OP No 1 MARK 1	Garate Anitua y Cia (GAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Service OP

British Service Pistol, OP No. 1 Mark 1

British Service Pistol, Old Pattern No 1 MARK 1

British Service Pistol, Ordnance Pattern No 1 MARK 1

Garate Anitua

Garate, Anitua

Number 1 Mark 1

Number 1 Mark I

OP No. 1 Mark I

Old Pattern No 1 MARK 1

Ordnance Pattern No 1 MARK 1

Pistol, OP No. 1 Mark 1

Pistol, Old Pattern No 1 MARK 1

Pistol, Old Pattern Number 1 MARK 1

Pistol, Ordnance Pattern No 1 MARK 1

Pistol, Ordnance Pattern Number 1 MARK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79894
Marque: Orbea
Modèle: Pin-Fire Pepperbox

Sommaire

Marque:	Orbea
Modèle:	Pin-Fire Pepperbox
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79894 - 1	7MM PIN-FIRE	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
79894 - 2	7MM PIN-FIRE	6	45	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Orbea", "Orbea Her", "Orbea Hermanos", "Orbea Hermanos y Ca", "Orbea Hermanos y Cia", "Orbea y Cia", "Orbea Bros." ou "La Industrial Orbea" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- le logo de la firme "Orbea Hermanos", les lettres "OH", comprend un "O" stylisé recouvert par un "H" dans un cercle; ce logo peut figurer sur les plaquettes de crosse et/ou "Orbea" au-dessus d'un "O" stylisé recouvert par un "H" dans un cercle ainsi que les mots "Marca" et "Registrada" dessous ou un "O" stylisé recouvert par un "H" dans un cercle ainsi que les mots "Marca" au haut et "Registrada" au bas, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- petit revolver à canons multiples et à double action avec détente escamotable.
- il faut retirer le barillet de l'arme pour le chargement et le déchargement.
- boîtier de culasse/carcasse et barillet bleuis; chien, détente et levier de dépose du barillet nickelés.
- deux plaquettes de crosse en forme de "sac" fixées par une seule vis.

Fabricant

- la société Orbea Hermanos (les frères Orbea) a été fondée à Eibar en Espagne en 1858/1859 par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea.
- il semble que la société Orbea y Compania ait restructuré Orbea Hermanos y Compania au début des années 1930.
- les activités de la société Orbea y Compania ont cessé à cause de la guerre civile espagnole, qui a commencé en 1936 et a pris fin en 1939.

Remarques

- les armes de poing de ce type sont surnommées "Apaches" parce qu'elles sont fort prisées des hooligans français appelés Apaches d'après le nom d'une tribu autochtone d'Amérique du Nord (Apache).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Apache

Pinfire Apache

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122596
Marque: Orbea
Modèle: Precision

Sommaire

Marque:	Orbea
Modèle:	Precision
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122596 - 2	25 AUTO	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122596 - 1	6.35MM	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Orbea", "Orbea Her", "Orbea Hermanos", "Orbea Hermanos y Ca", "Orbea Hermanos y Cia", "Orbea y Cia", "Orbea Bros." ou "La Industrial Orbea" peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo de la société "Orbea Hermanos", soit les lettres "OH", avec un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur les plaquettes de poignée, et/ou les variantes suivantes : l'inscription "Orbea" par-dessus un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec les mots "Marca" et "Registrada" en dessous, ou un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec l'inscription "Marca" au-dessus et "Registrada" au-dessous, peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "ORBEA Y CIA S.ENC. EIBAR (ESPANA)" et "PISTOLA AUTOMATICA "PRECISION"" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : fini bleui avec plaquette en plastique noir; rainures facilitant la prise usinées à l'arrière de la glissière et encoche usinée dans le dessus en guise d'organe de visée; cran de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mise à feu par percuteur; arrêtoir de chargeur monté sur le talon.

Fabricant

- Orbea Hermanos (Orbea Brothers) a été fondée à Eibar, Espagne en 1858/1859 par Juan, Manuel, Matthew, et Casimiro Orbea.
- il semble que Orbea y Compania restructura Orbea Hermanos y Compania au début des années 1930.
- les activités de la firme Orbea y Compania cessèrent à cause de la guerre civile espagnole, qui commença en 1936 et pris fin en 1939.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; on ignore si le numéro de série a été inscrit par le fabricant ou après.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistola Automatica

Pistola Automatica Precision

Precision Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21163
Marque: Orbea
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy

Sommaire

Marque:	Orbea
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21163 - 3	32	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21163 - 4	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21163 - 15	32 S&W LONG	6	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21163 - 1	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21163 - 16	32-20 WIN	6	109	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21163 - 19	32-20 WIN	6	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21163 - 2	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21163 - 5	38	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21163 - 6	38	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21163 - 9	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21163 - 17	38 SPL	6	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21163 - 14	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21163 - 18	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21163 - 8	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21163 - 7	8MM	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21163 - 12	8MM LEBEL REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21163 - 13	8MM LEBEL REV	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21163 - 11	8MM LEBEL REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Orbea", "Orbea Her", "Orbea Hermanos", "Orbea Hermanos y Ca", "Orbea Hermanos y Cia", "Orbea y Cia", "Orbea Bros." ou "La Industrial Orbea" peut être marqué sur l'arme à feu.
- le logo de l'entreprise "Orbea Hermanos" peut consister en "OH" (soit un "O" stylisé sous un "H", dans un cercle) marqué sur les plaques de crosse et/ou en "Orbea" figure sur un "O" stylisé, sous un "H", dans un cercle, avec "Marca" figure sur le dessus et "Registrada" en-dessous, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- identique au Smith & Wesson Military and Police.

Fabricant

- Orbea Hermanos (les frères Orbea) a été fondée à Eibar, en Espagne, en 1858/1859, par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea.
- Orbea y Compania témoignerait d'une réorganisation d'Orbea Hermanos y Compania vers le début des années 1930.
- Orbea y Compania a dû interrompre ses activités en raison de la guerre civile espagnole, qui a commencé en 1936 et s'est terminée en 1939.

Numéro de série

- arme examinée : lettre suivie de chiffres (sur le dessous de la crosse).
- sur une autre arme examinée, le numéro de série était inscrit sur le côté droit du cadre de crosse, sous la plaquette (trois chiffres).

Calibre

- la désignation calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.

Importateurs

- d'autres firmes ont aussi pu importer ces armes.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M & P Copy

Military & Police Reproduction

Model 10 Copy

Smith & Wesson M&P Reproduction

Smith & Wesson MP Copy

Smith & Wesson Model 10 Copy

Smith & Wesson Model 10 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117576
Marque: Orbea
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model Copy

Sommaire

Marque:	Orbea
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model Copy
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117576 - 2	44 S&W RUSSIAN	6	124	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
117576 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	181	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Orbea", "Orbea Her", "Orbea Hermanos", "Orbea Hermanos y Ca", "Orbea Hermanos y Cia", "Orbea y Cia", "Orbea Bros." ou La Industrial Orbea" peut apparaître sur l'arme à feu.
- le logo de la firme "Orbea Hermanos", lettres "OH" dont le "O" stylisé est recouvert par un "H" dans un cercle, peut figurer sur les plaquettes de crosse et/ou "Orbea" au-dessus d'un "O" stylisé recouvert par un "H" dans un cercle, avec les mots "Marca" et "Registrada" dessous ou lettre "O" stylisée recouverte d'un "H" dans un cercle, avec le mot "Marca" au-dessus et le mot "Registrada" dessous, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- copie fidèle d'un modèle Smith & Wesson Top Break No 3 Single Action Russian Model 3.
- modèle fabriqué vers 1879.
- caractéristiques : canon rond nervuré avec guidon à lame, boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec barillet cannelé, extracteur/éjecteur automatique, hausse fixe et mécanisme à bascule montés dans le plafond de la cage du barillet; chien extérieur à crête, mécanisme de détente à simple action; pontet avec repose-doigt; cadre de crosse arrondi avec plaquettes en bois ou en ébonite et anneau de suspension, fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'entreprise Orbea Hermanos (les frères Orbea) a été fondée à Eibar en Espagne en 1858/1859 par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea.
- il semble que Orbea y Compania ait restructuré Orbea Hermanos y Compania au début des années 1930.
- les activités de Orbea y Compania ont cessé à cause de la guerre civile espagnole, qui commença en 1936 et pris fin en 1939.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse; le numéro d'attribution du gouvernement figure sur le plafond de la cage du barillet.

Autres marquages

- si cette arme à feu fut acquise par le gouvernement du Mexique, les inscriptions suivantes peuvent figurer sur le côté gauche : "Ejector Casing" et "R M".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ejector Casing

OH Russian Model Copy

RM

Russian Model Revolver Spanish Copy

Smith & Wesson Model 3 Russian Third Model Copy

Smith & Wesson New Model Russian Copy

Smith & Wesson No 3 Russian Copy

Smith & Wesson No 3 Russian Third Model Copy

Smith & Wesson Russian Copy

Smith & Wesson Third Model Russian Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119202
Marque: Orbea
Modèle: Smith & Wesson Top Break 32 Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Orbea
Modèle:	Smith & Wesson Top Break 32 Double Action Copy
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119202 - 1	32 S&W	5	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Orbea", "Orbea Her", "Orbea Hermanos", "Orbea Hermanos y Ca", "Orbea Hermanos y Cia", "Orbea y Cia", "Orbea Bros." ou La Industrial Orbea" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- le logo de la firme "Orbea Hermanos", les lettres "OH", comprend un "O" stylisé recouvert par un "H" dans un cercle; ce logo peut figurer sur les plaquettes de crosse et(ou) "Orbea" au-dessus d'un "O" stylisé recouvert par un "H" dans un cercle ainsi que les mots "Marca" et "Registrada" dessous ou un "O" stylisé recouvert par un "H" dans un cercle ainsi que les mots "Marca" au haut et "Registrada" au bas, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- copie du revolver Smith & Wesson 32 Double Action produite par Orbea Hermanos d'Eibar, Espagne.
- caractéristiques : arme à bascule à bout de crosse carré et à éjection automatique; double action; chien apparent; organes de visée fixes et bande nervurée sur le dessus du canon.
- ce revolver diffère du modèle original de Smith & Wesson en ce sens que ce dernier à un pontet à arrière carré tandis que cette copie a un pontet arrondi.

Fabricant

- l'entreprise Orbea Hermanos (les frères Orbea) a été fondée à Eibar en Espagne en 1858/1859 par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea.
- il semble que l'entreprise Orbea y Compania ait restructuré Orbea Hermanos y Compania au début des années 1930.
- les activités de l'entreprise Orbea y Compania ont cessé à cause de la guerre civile espagnole, qui a commencé en 1936 et a pris fin en 1939.

Numéro de série

- numéroté en dessous de la crosse.

Calibre

- sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28625
Marque: Orbea
Modèle: Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Orbea
Modèle:	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28625 - 1	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28625 - 2	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Orbea", "Orbea Her", "Orbea Hermanos", "Orbea Hermanos y Ca", "Orbea Hermanos y Cia", "Orbea y Cia", "Orbea Bros." ou "La Industrial Orbea" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- le logo de la société "Orbea Hermanos", soit les lettres "OH", avec un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur les plaques de poignée, et/ou les variantes suivantes : "Orbea" par-dessus un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec les mots "Marca" et "Registrada" en dessous, ou un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec l'inscription "Marca" au- dessus et "Registrada" en dessous, peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- copie d'un revolver Smith & Wesson 38 No 2 Double Action New Model, tel que fabriqué par Orbea Hermanos de Eibar, en Espagne.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée cannelée, boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant sur le plafond de la cage de barillet, éjection automatique; chien apparent à crête; une ou deux détentes, organes de visée fixes; profil de crosse carré.

Fabricant

- la société Orbea Hermanos (Orbea Brothers) fut fondée à Eibar en Espagne en 1858/1859 par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea.
- on croit que la Orbea Hermanos y Compania a été renommée Orbea y Compania suite à une réorganisation au début des années 1930.
- les activités de la Orbea y Compania cessèrent à cause de la guerre civile espagnole, qui commença en 1936 et prit fin en 1939.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195346	Jacquemart, J	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy	Jacquemart, J	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Smith & Wesson 38 Double Action Copy

Smith & Wesson 38 Double Action Fourth Model Copy

Smith & Wesson Copy

Smith & Wesson Fourth Model

Smith & Wesson Fourth Model Copy

Smith & Wesson Top Break 38 Double Action Fourth Model Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21166
Marque: Orbea
Modèle: Smith & Wesson Top Break Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Orbea
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Double Action Copy
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21166 - 4	38	5	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21166 - 6	44 S&W AMERICAN	6	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21166 - 5	44 S&W RUSSIAN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21166 - 3	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Orbea", "Orbea Her", "Orbea Hermanos", "Orbea Hermanos y Ca", "Orbea Hermanos y Cia", "Orbea y Cia", "Orbea Bros." ou "La Industrial Orbea" peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo de l'entreprise "Orbea Hermanos", "OH", avec un "O" stylisé recouvert de la lettre "H" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur les plaquettes de crosse et/ou le nom "Orbea" sur un "O" stylisé recouvert de la lettre "H" à l'intérieur d'un cercle, avec les mots "Marca" et "Registrada" sur le dessous ou un "O" stylisé recouvert de la lettre "H" à l'intérieur d'un cercle, avec le mot "Marca" inscrit sur le dessus et "Registrada" sur le dessous, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- copie du revolver à bascule à double action Smith & Wesson.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure dans le plafond de la cage de barillet en guise de hausse; canon rayé rond avec bande supérieure rigide; arme à bascule avec levier d'ouverture monté sur la plaque supérieure et barillet cannelé; chien apparent; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes en bois quadrillés.

Fabricant

- Orbea Hermanos (Orbea Brothers) est une société fondée à Eibar, en Espagne en 1858/1859 par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea.
- il semble que Orbea y Compania ait réorganisé Orbea Hermanos y Compania au début des années 1930.
- les activités de Orbea y Compania ont cessé à cause de la guerre civile espagnole qui a commencé en 1936 et qui s'est terminée en 1939.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le côté de la carcasse de crosse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Top Break

Top Break Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47411
Marque: Orbea
Modèle: Smith & Wesson Top Break Safety Hammerless Copy

Sommaire

Marque:	Orbea
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Safety Hammerless Copy
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47411 - 2	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47411 - 4	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47411 - 1	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47411 - 3	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Orbea", "Orbea Her", "Orbea Hermanos", "Orbea Hermanos y Ca", "Orbea Hermanos y Cia", "Orbea y Cia", "Orbea Bros." ou "La Industrial Orbea" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- le logo de la société "Orbea Hermanos", soit les lettres "OH", avec un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur les plaques de poignée, et/ou les variantes suivantes : "Orbea" par-dessus un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec les mots "Marca" et "Registrada" en dessous, ou un "O" stylisé recouvert d'un "H" à l'intérieur d'un cercle, avec l'inscription "Marca" au- dessus et "Registrada" en dessous, peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme ressemblant au Smith & Wesson de modèle 38 Safety Hammerless.
- mécanisme à bascule, double action, canon nervuré et organes de visée fixes.

Fabricant

- l'entreprise Orbea Hermanos (les frères Orbea) a été fondée à Eibar en Espagne en 1858/1859 par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea.
- il semble que l'entreprise Orbea y Compania ait réorganisé Orbea Hermanos y Compania au début des années 1930.
- les activités de l'entreprise Orbea y Compania ont cessé à cause de la guerre civile espagnole, qui a commencé en 1936 et s'est terminée en 1939.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe; sur le dessous du cadre de crosse.
Calibre	- arme examinée : calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (par ex.: "32 Cal").

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Safety Hammerless Copy

Smith & Wesson 38 Safety Hammerless Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198500
Marque: Orbital ATK
Modèle: Bushmaster MK44 Chain Gun

Sommaire

Marque:	Orbital ATK
Modèle:	Bushmaster MK44 Chain Gun
Fabricant:	Northrop Grumman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198500 - 1	30X173	N/D	2700	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198500 - 2	40x180MM	N/D	2700	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ORBITAL ATK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MODEL MK44" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le « Bushmaster MK44 Chain Gun » (mitrailleuse à chaîne) est une version mise à jour du « Bushmaster 2 Chain Gun » qui est une version 30/40mm alimentée en bande du « 25mm M242 Chain Gun » développé à la fin des années 1980 par hughes Tool Company/Hughes Aircraft; ces armes à feu ont été fabriquées avec de nombreux types d'introduction pour mitrailleuses et canons, et par une variété de fabricants.
- Ces armes à feu sont montées presque exclusivement sur des véhicules blindés, avec des commandes de tir et de visée à distance, parfois comme armement coaxial à un canon principal de plus gros calibre; elles peuvent également être vues dans les assemblages navals, pour une utilisation antinavire à courte portée.
- Le terme « mitrailleuse à chaîne » est dérivé du cycle de fonctionnement unique de ces armes à feu, où une boucle de chaîne à l'intérieur du boîtier de culasse est entraînée à grande vitesse autour d'un circuit. Un maillon étendu dans cette chaîne engage une fente dans le porte-culasse, entraînant rapidement le porte-culasse vers l'avant et vers l'arrière, produisant une cadence de tir qui dépend de la vitesse du moteur d'entraînement. Les douilles extraites sont éjectées vers l'avant à travers un tube d'éjection adjacent au canon.
- Le « MK44S » a été adopté par l'armée des États-Unis comme le « XM813 »
- Caractéristiques : divers styles de freins de bouche/cache-flamme; un canon à changement rapide (en fonction de l'installation particulière); et les contrôles de tir à solénoïde.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Northrop Grumman est une société de technologies aérospatiales et de défense dont le siège social est situé à Falls Church, en Virginie, aux États-Unis d'Amérique.

Mécanisme

- Alimenté à l'électricité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Arme à feu alimentée par bande-chargeur. - Disponible avec des systèmes d'alimentation en munitions en bande ou non (alimentation double).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30mm/40mm Chain Gun

Bushmaster Chain Gun

Bushmaster MK44

Bushmaster MK44S

Chain Gun

MK44

MK44 30mm/40mm Chain Gun

MK44 Stretch

MK44S

MK44S Chain Gun

Model MK44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armatec

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198430
Marque: Ordnance Design Co
Modèle: ER15

Sommaire

Marque:	Ordnance Design Co
Modèle:	ER15
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198430 - 4	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198430 - 2	223 REM	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198430 - 5	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198430 - 1	223 REM	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198430 - 6	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198430 - 3	223 REM	30	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Ordnance Design Co." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "ER15" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription "Cal. .223" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	Ce style d'arme à feu est couramment appelé carabine "AR15". - Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal du boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ER 15

ER-15

ODC ER 15

ODC ER-15

ODC ER15

Ordnance Design Co ER 15

Ordnance Design Co ER15

Ordnance Design CoER-15

Ordnance Design Company ER 15

Ordnance Design Company ER-15

Ordnance Design Company ER15

Ordnance Design ER 15

Ordnance Design ER-15

Ordnance Design ER15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195830
Marque: Ordnance Group
Modèle: TAC-D

Sommaire

Marque:	Ordnance Group
Modèle:	TAC-D
Fabricant:	Ordnance Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195830 - 1	37MM RIMMED	1	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.133)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Ordnance Group" accompagnée du logo de la société, constitué d'un tireur dans un ovale, figure sur le lance-fusées éclairantes.

Modèle

- L'inscription "Tac-D" figure sur le lance-grenades.
- Il s'agit d'un lance-fusées éclairantes à un coup de type M203 qui est soit monté sous la carabine hôte ou doté d'une crosse télescopique de type M4, en version autonome.
- Caractéristiques : caractéristiques : canon à bande de visée pour être saisi avec le revers de la main; rail pour accessoires pleine longueur permettant le montage sur une arme d'épaule hôte ou la fixation de viseurs; rail pour accessoires de 76 mm/3 po sur le dessous de la bouche; levier d'ouverture et levier de sûreté rotatif à droite; mécanisme de détente simple action.

Fabricant

- L'inscription "Ordnance Group" accompagnée du logo de la société, constitué d'un tireur dans un ovale, figure sur le lance-fusées éclairantes.

Mécanisme

- Lance-fusées éclairantes à un coup de type M203.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dlask Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183422
Marque: Ordnance Group
Modèle: TAC79

Sommaire

Marque:	Ordnance Group
Modèle:	TAC79
Fabricant:	Ordnance Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183422 - 1	37MM RIMMED	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Ordnance Group", avec le logo d'Ordnance Group, constitué d'un tireur à la carabine dans un ovale, figure sur le lance-fusée.
Modèle	- l'inscription "Tac-79" figure sur le lance-fusée. - cette arme est un lance-fusée éclairante à mécanisme à bascule à un coup muni d'une crosse télescopique de style M4. - caractéristiques : canon rond avec rail de fixation des accessoires sous le canon, permettant la fixation d'une poignée-pistolet avant; trois rails de fixation des accessoires sur le dessus de la chambre, afin de permettre l'installation de viseurs; levier d'ouverture à l'intérieur de la partie avant du pontet; levier de sûreté rotative en haut du bouclier; mécanisme de détente simple action avec chien armé manuellement.
Fabricant	- l'inscription "Ordnance Group", avec le logo d'Ordnance Group, constitué d'un tireur à la carabine dans un ovale, figure sur le lance-fusée.
Mécanisme	- lance-fusée éclairante à mécanisme à bascule à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée

Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38184
Marque: Ordnance Technology
Modèle: SSP-91

Sommaire

Marque:	Ordnance Technology
Modèle:	SSP-91
Fabricant:	Ordnance Technology Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38184 - 1	22 HORNET	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38184 - 2	22 LR	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38184 - 13	22 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38184 - 8	22-250 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38184 - 7	223 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38184 - 5	243 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38184 - 17	30-06 SPRG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38184 - 10	30-30 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38184 - 4	308 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38184

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38184 - 6	35 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38184 - 15	357 MAX	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38184 - 12	358 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38184 - 9	44 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38184 - 3	444 MARLIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38184 - 14	6MM BR	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38184 - 16	7MM BR REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38184 - 11	7MM-08 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20743	Magnum Research	Lone Eagle SSP91	Bushmaster Firearms	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

SSP 91

SSP91

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21180
Marque: Ordnance Technology
Modèle: SSP86

Sommaire

Marque:	Ordnance Technology
Modèle:	SSP86
Fabricant:	Ordnance Technology Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21180 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21180 - 2	22 LR	1	358	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21180 - 4	44 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21180 - 5	7MM BR REM	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du canon : "ORDNANCE TECHNOLOGY, INC. STETSON, MAINE."
Modèle	- sur le côté droit du canon : "SSP-86 22 L.R."
Fabricant	- sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- verrou rotatif.
Numéro de série	- sur l'arrière du boîtier de culasse quand la culasse est fermée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SSP-86

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173202
Marque: Oregon Precision Arms
Modèle: Ruger MARK 3

Sommaire

Marque:	Oregon Precision Arms
Modèle:	Ruger MARK 3
Fabricant:	Oregon Precision Arms/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173202 - 1	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "OPA" à l'intérieur de la silhouette de l'Oregon, suivie de l'inscription "Oregon Precision Arms", figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/carcasse. - cette arme à feu utilise le boîtier de culasse/carcasse inférieur de Ruger et l'ensemble boîtier de culasse/canon supérieur d'Oregon Precision Arms. - caractéristiques : canon rond fileté en acier inoxydable; le canon et le boîtier de culasse/la carcasse ont le même diamètre; boîtier de culasse/carcasse rond ou carré, en acier inoxydable, avec rail de fixation des accessoires et éjection côté droit; détente réglable; bouton de déverrouillage du chargeur, levier de déverrouillage du mécanisme et sûreté montés sur le côté gauche de l'ensemble poignée en aluminium; divers finis.
Fabricant	- l'inscription "OPA" à l'intérieur de la silhouette de l'Oregon, suivie de l'inscription "Oregon Precision Arms", figure sur le côté droit de l'arme à feu, accompagnée de l'inscription "Hillsboro, Or". - le logo Ruger peut figurer sur les plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble boîtier de culasse/canon. - le numéro de série relevé consistait en deux chiffres suivis d'un tiret (-) et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M3

M3A

MIII

MIIIA

Ruger MK 3

Ruger MKIII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122004
Marque: Original
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Original
Modèle:	50
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122004 - 2	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122004 - 1	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Original" figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- "Original" était une appellation commerciale utilisée au Royaume-Uni entre 1951 et 1982 sur des armes à air comprimé Diana qui étaient fabriquées par Mayer & Grammelspacher.
- entre 1949 et 1982, Millard Brothers Limited (Milbro) d'Écosse était propriétaire et fabricant de l'appellation commerciale/la marque de commerce "Diana".

Modèle

- " Mod. 50 " sur le dessus, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à air de type à ressort.
- caractéristiques : armement par levier sur le dessous, qui se replie et se rétracte dans le fût; protège-guidon à douille et hausse réglable; monture d'une seule pièce en bois dur, peut avoir une plaque de couche en ébonite; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, peut présenter des rampes à cet effet; fini bleui.
- " Foreign " et (ou) " Made in Germany " peuvent apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- " Foreign " et (ou) " Made in Germany " peuvent apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- armement par levier sur le dessous, à air comprimé et à ressort.
- les calibres 177 PELLET et 22 PELLET, libèrent un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- les documents de référence révèlent que le fabricant a indiqué le numéro de série sur le canon et non sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le dessus de la chambre de compression.
Remarques de la loi canadienne	- calibres 177 PELLET et 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est sujette aux dispositions, telles qu'elles s'appliquent aux armes à feu, en vertu du Code criminel, Partie III, et à la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120320	Peerless	50	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
134464	Diana	50	Mayer & Grammelspacher	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Mod 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200307
Marque: Original
Modèle: 66

Sommaire

Marque:	Original
Modèle:	66
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200307 - 1	177 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Original" entre guillemets figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MOD. 66" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : manchon de canon amovible; plaque de couche réglable; verrou de barillet; verrou de la culasse réglable.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- "CAL 4,5/.177" figure sur le côté gauche du canon.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mod 66

Mod.66

Model 66

Model. 66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195996
Marque: Orion
Modèle: Flare Gun

Sommaire

Marque:	Orion
Modèle:	Flare Gun
Fabricant:	Orion Safety Products
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195996 - 1	12 GA SIGNAL FLARE	1	81	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195996 - 2	22 LR	1	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195996 - 3	22 LR	1	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ORION" est moulée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse moulé en polymère avec poignée; canon articulé; pas de dispositif de visée; pas de dispositif de sûreté; fini orange/noir.
Fabricant	- l'inscription "ORION" est moulée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Orion Safety Products" est établie à Peru, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.
Mécanisme	- canon articulé.
Remarques de la loi canadienne	- sont réputés ne pas être des armes à feu : (b) tout instrument (i) conçu exclusivement pour envoyer un signal, appeler au secours ou tirer des cartouches à blanc ou pour tirer des cartouches d'ancrage, des rivets explosifs ou autres projectiles industriels, et (ii) destiné par son possesseur à servir exclusivement à ces fins

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

077403105809

580

Flare Launcher

Olin Marine Signal Flare Launcher

Orion 580

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147703
Marque: Oriskany Arms
Modèle: 1911 FP

Sommaire

Marque:	Oriskany Arms
Modèle:	1911 FP
Fabricant:	Oriskany Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147703 - 7	38 SUPER AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147703 - 5	38 SUPER AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147703 - 2	38 SUPER AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147703 - 6	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147703 - 4	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147703 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147703 - 8	9MM LUGER	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147703 - 3	9MM LUGER	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "ORISKANY ARMS" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2014. - l'inscription "1911 FP" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - pistolet 1911A1 standard, fabriqué par Oriskany Arms et présentant plusieurs améliorations et caractéristiques personnalisées. - caractéristiques : organes de visée surbaissés à cran de mire; canon rond; glissière avec côtés plats, fenêtre d'éjection sur le côté droit surbaissée et évasée et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec logement du ressort de percussion plat et manette de sécurité en queue de castor; chien évidé apparent; détente légère ventilée avec butée de fin de course; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté manuelle allongée et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; fini noir mat. - la société Oriskany Arms fabrique également plusieurs versions de ce pistolet, avec un rail intégré au volet permettant la fixation de lumières et de lasers, sous l'appellation "1911 FPR".
Fabricant	- la société "Oriskany Arms Incorporated" est établie à Oriskany, dans l'état de New York, aux États-Unis. - la société "Oriskany Arms Incorporated" est en activité depuis 1947. - "Oriskany Arms Incorporated" était à l'origine un fabricant de pièces d'armes à feu. - "Oriskany Arms Incorporated" a commencé à fabriquer des armes en 2014.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 Custom 350FP

1911 Custom 425FP

1911 Custom 500FP

1911 Tactical 350FP

1911 Traditional 350FP

1911 Traditional 425FP

1911 Traditional 500FP

1911FP

500FP

FP 1911

FP1911

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136840
Marque: Orr, P & Sons
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	Orr, P & Sons
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136840 - 1	450 REV CF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
136840 - 2	450 REV CF	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. ORR & SONS MADRAS" figure sur le canon de l'arme examinée.
- "P. ORR & SONS" était un détaillant implanté à Madras, en Inde.
- "P. Orr & Sons" fut fondée en 1849 par Peter Orr.
- les installations de "P. Orr & Sons" à Madras furent mises en service en 1879.
- "P. Orr & Sons" fut vendue à Karumuthu Thiagarajar Chettiar en 1967.

Modèle

- les inscriptions "BRITISH" et "BULLDOG" figurent sur la cage de barillet de l'arme examinée.
- ce modèle utilise un concept identique à celui du revolver de type Pryse.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon hexagonal; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé et éjection automatique à l'ouverture; verrou d'ouverture situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du barillet, et permettant au canon et au barillet de basculer vers le bas lorsqu'il est activé; chien à crête apparent; simple/double action; anneau de suspension fixé en dessous du cadre de crosse; plaquettes en bois quadrillé; fini plaqué nickel.

Fabricant

- les lettres "AF" ornées d'une couronne figurent sous les plaquettes de l'arme examinée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69907	Francotte	Pryse Type	Francotte	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

British Bull-Dog

Bull Dog

Bull-Dog

Bulldog

Pryse Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143883
Marque: Orsis
Modèle: SE Alpine

Sommaire

Marque:	Orsis
Modèle:	SE Alpine
Fabricant:	Promtechnologia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143883 - 1	300 WIN MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143883 - 2	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143883 - 3	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143883 - 4	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143883 - 5	338 LAPUA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143883 - 6	338 LAPUA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143883 - 11	6.5MM-284 NORMA	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143883 - 12	6.5MM-284 NORMA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143883 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143883 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143883 - 9	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143883 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143883 - 13	8X68S MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143883 - 14	8X68S MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ORSIS " est une marque de commerce utilisée par " Promtechnologia ".

Modèle

- " ORSIS LR SR " ou " ORSIS SE SR " et " T-5000 " peuvent figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : aucun dispositifs de visée classiques; canon cannelé rond en acier inoxydable et à frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à rails de type Picatinny; verrou rotatif comportant deux tenons de verrouillage avant; corps de verrou cannelé; sûreté à oreille; crosse évidée, pliante du côté droit, constituée d'une matière composite synthétique et dotée d'une poignée-pistolet, d'un appui-joue ajustable et d'une plaque de couche; encastrement par verre et tiges; battants de bretelle; finition mate.
- longueur totale de 960 à 980 mm avec un canon de 660 mm et la crosse pliée.
- longueur totale de 1210 à 1230 mm avec un canon 660 mm et la crosse dépliée.
- poids moyen de 5,8 à 6,1 kg.
- des versions pour gauchers et droitiers sont disponibles.
- un bipied est disponible.

Fabricant

- " Promtechnologia " a commencé à fabriquer des armes à feu en 2011.
- " Promtechnologia " vend des armes à feu sous la marque de commerce " ORSIS ".
- " Promtechnologia " est un fabricant privé russe de Moscow.
- " Promtechnologia " fabrique des canons, des crosses et des fusils à verrou.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alpine SE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Alpine SE LR

Alpine SE SR

Orsis SE LR Alpine

Orsis SE SR Alpine

SE LR Alpine

SE SR Alpine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143880
Marque: Orsis
Modèle: SE Hunter

Sommaire

Marque:	Orsis
Modèle:	SE Hunter
Fabricant:	Promtechnologia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143880 - 1	223 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143880 - 2	223 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143880 - 3	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143880 - 4	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143880 - 5	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143880 - 6	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143880 - 9	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143880 - 10	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143880 - 7	9.3X62 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143880 - 8	9.3X62 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ORSIS " est une marque de commerce utilisée par " Promtechnologia ".

Modèle

- " ORSIS SE LR " ou " ORSIS SE SR " et " Hunter " peuvent figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe; hausse réglable; canon rond en acier inoxydable et à frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à rails de type Picatinny; verrou rotatif comportant deux tenons de verrouillage avant; sûreté à oreille; crosse stratifiée pouvant être de diverses couleurs et comporter un appui joue ajustable; encastrement par verre et tiges; battants de bretelle; finition mate.
- des versions pour gauchers et droitiers sont disponibles.

Fabricant

- " Promtechnologia " a commencé à fabriquer des armes à feu en 2011.
- " Promtechnologia " vend des armes à feu sous la marque de commerce " ORSIS ".
- " Promtechnologia " est un fabricant privé russe de Moscow.
- " Promtechnologia " fabrique des canons, des crosses et des fusils à verrou.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunter SE

Orsis SE LR Hunter

Orsis SE SR Hunter

SE LR Hunter

SE SR Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143886
Marque: Orsis
Modèle: SE T-5000

Sommaire

Marque:	Orsis
Modèle:	SE T-5000
Fabricant:	Promtechnologia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143886 - 5	260 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143886 - 3	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143886 - 1	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143886 - 2	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143886 - 4	338 LAPUA MAG	5	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - " ORSIS " est une marque de commerce utilisée par " Promtechnologia ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- " ORSIS LR SR " ou " ORSIS SE SR " et " T-5000 " peuvent figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : aucun dispositifs de visée classiques; canon cannelé rond en acier inoxydable et à frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à rails de type Picatinny; verrou rotatif comportant deux tenons de verrouillage avant; corps de verrou cannelé; sûreté à oreille; crosse évidée, pliante du côté droit, constituée d'une matière composite synthétique et dotée d'une poignée-pistolet, d'un appui-joue ajustable et d'une plaque de couche; encastrement par verre et tiges; battants de bretelle; finition mate. - longueur totale de 960 à 980 mm avec un canon de 660 mm et la crosse pliée. - longueur totale de 1210 à 1230 mm avec un canon 660 mm et la crosse dépliée. - poids moyen de 5,8 à 6,1 kg. - des versions pour gauchers et droitiers sont disponibles. - un bipied est disponible.
Fabricant	- " Promtechnologia " a commencé à fabriquer des armes à feu en 2011. - " Promtechnologia " vend des armes à feu sous la marque de commerce " ORSIS ". - " Promtechnologia " est un fabricant privé russe de Moscow. - " Promtechnologia " fabrique des canons, des crosses et des fusils à verrou.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ORSIS SE LR T-5000

ORSIS SE SR T-5000

SE LR T 5000

SE LR T-5000

SE LR T5000

SE SR T 5000

SE SR T-5000

SE SR T5000

SE T-5000 M

T 5000

T-5000

T-5000 M

T5000

T5000 M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143888
Marque: Orsis
Modèle: SE Varmint

Sommaire

Marque:	Orsis
Modèle:	SE Varmint
Fabricant:	Promtechnologia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143888 - 2	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 14	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 1	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 13	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 3	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 15	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 7	260 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 20	260 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 8	300 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143888

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143888 - 21	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 19	300 WSM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 5	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 17	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 12	338 LAPUA MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 25	338 LAPUA MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 9	6.5MM-284 NORMA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 22	6.5MM-284 NORMA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 10	6.5X47 LAPUA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 23	6.5X47 LAPUA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 11	7MM REM MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 24	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 6	7MM WSM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143888 - 18	7MM WSM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- " ORSIS " est une marque de commerce utilisée par " Promtechnologia ".
Modèle	- " ORSIS SE LR " ou " ORSIS SE SR " et " Varmint " peuvent figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : aucun dispositifs de visée classiques; canon cannelé rond en acier inoxydable et à frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à rails de type Picatinny; verrou rotatif comportant deux tenons de verrouillage avant; corps de verrou cannelé; sûreté à oreille; crosse stratifiée pouvant être de diverses couleurs et comporter un appui joue ajustable; encastrement par verre et tiges; battants de bretelle; finition mate. - des versions pour gauchers et droitiers sont disponibles. - une version à répétition appelée " SE Varmint M " est disponible.
Fabricant	- " Promtechnologia " a commencé à fabriquer des armes à feu en 2011. - " Promtechnologia " vend des armes à feu sous la marque de commerce " ORSIS ". - " Promtechnologia " est un fabricant privé russe de Moscow. - " Promtechnologia " fabrique des canons, des crosses et des fusils à verrou.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série marqué sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Orsis SE LR

Orsis SE SR

SE LR Varmint

SE SR Varmint

Varmint SE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143889
Marque: Orsis
Modèle: SE Varmint M

Sommaire

Marque:	Orsis
Modèle:	SE Varmint M
Fabricant:	Promtechnologia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143889 - 2	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 14	22-250 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 1	223 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 13	223 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 3	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 15	243 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 7	260 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 20	260 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143889

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143889 - 21	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 19	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 5	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 17	308 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 12	338 LAPUA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 25	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 9	6.5MM-284 NORMA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 22	6.5MM-284 NORMA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 10	6.5X47 LAPUA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 23	6.5X47 LAPUA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 24	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 6	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143889 - 18	7MM WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- " ORSIS " est une marque de commerce utilisée par " Promtechnologia ".
Modèle	- " ORSIS SE LR " ou " ORSIS SE SR " et " Varmint M " peuvent figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : aucun dispositifs de visée classiques; canon cannelé rond en acier inoxydable et à frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à rails de type Picatinny; verrou rotatif comportant deux tenons de verrouillage avant; corps de verrou cannelé; sûreté à oreille; crosse stratifiée pouvant être de diverses couleurs et comporter un appui joue ajustable; encastrement par verre et tiges; battants de bretelle; finition mate. - des versions pour gauchers et droitiers sont disponibles. - une version à un coup appelée " SE Varmint " est disponible.
Fabricant	- " Promtechnologia " a commencé à fabriquer des armes à feu en 2011. - " Promtechnologia " vend des armes à feu sous la marque de commerce " ORSIS ". - " Promtechnologia " est un fabricant privé russe de Moscow. - " Promtechnologia " fabrique des canons, des crosses et des fusils à verrou.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Orsis SE LR

Orsis SE LR Varmint M

Orsis SE LR Varmint-M

Orsis SE SR Varmint M

Orsis SE SR Varmint-M

SE SR Varmint M

SE Varmint-M

Varmint M SE LR

Varmint-M SE LR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56378
Marque: Ortgies
Modèle: Ortgies Patent

Sommaire

Marque:	Ortgies
Modèle:	Ortgies Patent
Fabricant:	Ortgies, Heinrich & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56378 - 1	25 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56378 - 2	32 AUTO	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56378 - 3	32 AUTO	8	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56378 - 4	380 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56378 - 5	380 AUTO	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56378 - 6	6.35MM	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56378 - 7	7.65MM	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56378 - 8	7.65MM	8	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56378 - 9	9MM BROWNING SHORT	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56378

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56378 - 10	9MM BROWNING SHORT	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ne figure pas sur l'arme à feu.
- le médaillon de bronze incrusté dans la poignée porte le monogramme "HO" de Heinrich Ortgies. Ces médaillons "HO" et la désignation de modèle Ortgies Patent ont été utilisés par Deutsche Werke, firme ayant acquis l'entreprise en 1922 et ayant continué à fabriquer ce modèle.

Modèle

- la désignation du modèle, "Ortgies Patent", devrait figurer sur le côté gauche de la glissière, sous le nom du fabricant.
- la production a cessé vers 1929.
- fini bleui ou nickel.
- arrêtoir du chargeur sur le talon.
- modèle pouvant exister avec une large ou une petite carcasse.
- modèle muni d'une manette de sécurité dont l'une des caractéristiques distinctives est qu'une fois enfoncée, elle ne reprend pas sa position initiale pour le déverrouillage; cette action doit être effectuée manuellement en appuyant sur un bouton situé sur le côté gauche du boîtier de culasse, bouton servant aussi au démontage de l'arme à feu.

Fabricant

- sur le côté gauche de la glissière.
- inscription : " Ortgies & Co - Erfurt".

Mécanisme

- simple action; fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse, devant le pontet. Numéro répété sur le dessous de la glissière, près de la bouche.
- nombres ordinaux.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18484	Deutsche Werke	Ortgies Patent	Deutsche Werke	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

First Variation Ortgies Patent

Large Frame Ortgies Patent

Ortgies

Ortgies Vest Pocket

Second Variation Ortgies Patent

Small Frame Ortgies Patent

Third Variation Ortgies Patent

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Vest Pocket Automatic

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117693
Marque: Ortmann, Hermann
Modèle: Double Action

Sommaire

Marque:	Ortmann, Hermann
Modèle:	Double Action
Fabricant:	Ortmann, Herman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117693 - 1	11MM	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'exemplaire connu comporte le nom du fabricant, soit " H.ORTMANN " figurant au-dessus de " INur BREVETE ", marqué sur le côté gauche du canon.

Modèle

- aucun nom de modèle marqué sur l'arme à feu; celui-ci découle des caractéristiques de l'arme.
- fabrication entre 1865 et 1890 approximativement.
- caractéristiques : carcasse dotée d'une ouverture supérieure; axe de barillet à came inhabituel qui permet au canon d'avancer à partir du barillet; mécanisme de détente à double action; guidon et hausse fixes; chien externe; portière de chargement qui se trouve du côté droit du bouclier et pivote vers le haut; canon octogonal; barillet simple non cannelé à encoches de verrouillage arrière; anneau de suspension; plaques de poignée en bois.
- poinçons d'homologation belge visibles sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant, "H.ORTMANN", peut figurer sur le côté gauche du canon.
- sur l'arme examinée, le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon, sur deux lignes : "H.ORTMANN" et "INur BREVETE".
- Herman Ortmann était un fabricant d'armes à feu belge établi à Liège, en Belgique, d'environ 1865 à environ 1890.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur l'arme examinée, le numéro de série est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

H.Ortmann

Ortmann

Ortmann H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118696
Marque: Orvis
Modèle: Round Action Side by Side

Sommaire

Marque:	Orvis
Modèle:	Round Action Side by Side
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118696 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118696 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118696 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118696 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118696 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118696 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118696 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ORVIS USA " sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1973, la firme "ORVIS" ouvrait une école de tir sur cibles mobiles à Orvis Manchester, Vermont.
- Orvis offre toute une gamme de fusils de chasse personnalisés produits par les meilleurs fabricants du monde selon les exigences d'Orvis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "ORVIS ROUNDED ACTION SIDE BY SIDE" sur le dessous du canon. - fusil de chasse personnalisé à canons juxtaposés et à mécanisme à platine. - caractéristiques : détente unique ou deux détentes, canons bleuis, boîtier de culasse cémenté ou en acier blanc avec ou sans ciselures en volute, crosse anglaise ou à poignée-pistolet, tampon de recul en cuir.
Fabricant	- "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" dans un ovale peuvent figurer sur la table de bascule. - les lettres "A.C" dans un rectangle devant le numéro de série peuvent figurer sur la table de bascule et(ou) les plats des canons. - "A.C" est le code de l'entreprise. - "Made in Spain" peut figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule, sur le tenon de canon et(ou) sur la queue de carcasse. - les numéros de série peuvent être formés de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques. - en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - exemple de numéro de série d'une arme à feu Arrieta : "57 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (57) forment le code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) sont le code associé aux fusils de chasse, puis on trouve le numéro de série suivi des deux chiffres (95) correspondant à l'année de fabrication.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes sur commande.
Importateurs	- "ORVIS MANCHESTER VERMONT USA" sur les deux canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Orvis Rounded Action

Orvis Rounded Action Side by Side

Round Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Orvis

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128799
Marque: Orvis
Modèle: Uplander Bi-gauge

Sommaire

Marque:	Orvis
Modèle:	Uplander Bi-gauge
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128799 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128799 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ORVIS USA " figure des deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- en 1973, la compagnie " ORVIS " a ouvert une école de chasse à l'oiseau à Orvis, Manchester, Vermont.
- Orvis offre une sélection de fusils de chasse personnalisés des fabricants d'armes les plus renommés au monde, conçus selon leurs exigences.

Modèle

- la série Uplander a été fabriquée par Arrieta et Beretta.
- il s'agit d'un fusil de chasse superposé personnalisé.
- caractéristiques : détente unique ou double; fini bleui sur les canons; carcasse/boîtier de culasse renforcé ou en acier blanc avec ou sans rainures gravées; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer européen sélectionné; canons à manchon de chrome; tampon de recul en cuir.
- un double calibre dans la désignation de modèle signifie que le fusil de chasse est vendu avec deux ensembles de canons doubles : en ensemble de calibre 20 et un autre de calibre 28.

Fabricant

- les inscriptions " Arrieta ", " Arrieta y Cia " ou " Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar " peuvent figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les inscriptions " Arrieta ", " Cia " et " M. Registrada " dans un ovale peuvent figurer sur la table de bascule.
- l'inscription " A.C " dans un rectangle devant le numéro de série peut figurer sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons.
- " A.C. " est le code de fabrication de la compagnie.
- l'inscription " Made in Spain " peut figurer sur les canons.

Mécanisme

- configuration superposée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la carcasse/le boîtier de culasse et sur les canons.
- sur un exemplaire connu, le numéro était constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bi-gauge

Bigauge

Uplander

Uplander Bigauge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Orvis

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151171
Marque: OSA
Modèle: PB-2

Sommaire

Marque:	OSA
Modèle:	PB-2
Fabricant:	OCA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151171 - 1	18X45 TRAUMATIC	2	45	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OCA" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques.
- l'inscription "OCA" se traduit par "OSA" en français.

Modèle

- l'inscription "PB-2" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques.
- caractéristiques : fabrication en plastique/composite; dispositifs de visée fixes et viseur laser; canons ronds superposés amovibles; boîtier de culasse/carcasse monobloc à dégagement des canons sur le côté gauche; détente qui se plie vers le bas; poignée en tête d'oiseau; finition noire.
- un générateur compact d'impulsion magnétique produit l'électricité nécessaire à la mise à feu des cartouches.
- viseur laser alimenté par une pile au lithium.
- longueur totale de 130 mm et poids moyen de 340 g.

Fabricant

- l'inscription "OCA" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques.
- l'inscription "OCA" se traduit par "OSA" en français.
- le pistolet PB à létalité réduite a été initialement conçu et fabriqué par le centre fédéral de recherche et de fabrication et l'institut pour la science et la recherche en chimie appliquée de Russie.

Mécanisme

- canons superposés.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Calibre

- douille comportant d'épaisses parois en aluminium ou en acier inoxydable à rebord rabattu.
- douille servant de canon.
- munition pouvant comporter une balle de caoutchouc (traumatique), une charge traumatisante, du poivre ou une fusée d'éclairage/signalisation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151166	Defenzia	PB-2	OCA	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Less Lethal

OCA PB-2

PB 2

PB-2 OSA

PB2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defenzia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151170
Marque: OSA
Modèle: PB-4-2

Sommaire

Marque:	OSA
Modèle:	PB-4-2
Fabricant:	OCA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151170 - 1	18.5X55 TRAUMATIC	4	55	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OCA" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques.
- l'inscription "OCA" se traduit par "OSA" en français.

Modèle

- l'inscription "PB-4-2" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques.
- caractéristiques : fabrication en plastique/composite; dispositifs de visée fixes et viseur laser; canon monobloc à quatre orifices percés en carré; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant et à pontet; mécanisme de détente à simple action; finition noire.
- un générateur compact d'impulsion magnétique produit l'électricité nécessaire à la mise à feu des cartouches.
- viseur laser alimenté par une pile au lithium.
- longueur totale de 130 mm et poids moyen de 340 g.

Fabricant

- l'inscription "OCA" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques.
- l'inscription "OCA" se traduit par "OSA" en français.
- le pistolet PB à létalité réduite a été initialement conçu et fabriqué par le centre fédéral de recherche et de fabrication et l'institut pour la science et la recherche en chimie appliquée de Russie.

Mécanisme

- canons superposés et juxtaposés, mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Calibre

- douille comportant d'épaisses parois en aluminium ou en acier inoxydable à rebord rabattu.
- douille servant de canon.
- munition pouvant comporter une balle de caoutchouc (traumatique), une charge traumatisante, du poivre ou une fusée d'éclairage/signalisation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151168	Defenzia	PB-4-2	OCA	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

4-2

Less Lethal

OCA PB-4-2

PB 4-2

PB-4-2 OSA

PB4-2

Wasp PB-4-1

Wasp PB-4-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defenzia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151187
Marque: OSA
Modèle: PB-4-3 Compact

Sommaire

Marque:	OSA
Modèle:	PB-4-3 Compact
Fabricant:	OCA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151187 - 1	15X40 TRAUMATIC	4	40	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OCA" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques.
- l'inscription "OCA" se traduit par "OSA" en français.

Modèle

- l'inscription "PB-4-3 Compact" peut figurer sur l'arme à feu en caractères cyrilliques.
- caractéristique : fabrication en aluminium et en plastique/composite; dispositifs de visée fixes et viseur laser; canon monobloc à quatre orifices percés en carré; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à dispositif d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur la partie arrière supérieure; aucun pontet; détente évidée; finition bleue et argent.
- un générateur compact d'impulsion magnétique produit l'électricité nécessaire à la mise à feu des cartouches.
- viseur laser alimenté par une pile au lithium.
- longueur totale de 130 mm et poids moyen de 340 g.

Fabricant

- l'inscription "OCA" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques.
- "OCA" se traduit par "OSA" en français.
- le pistolet PB à létalité réduite a été initialement conçu et fabriqué par le centre fédéral de recherche et de fabrication et l'institut pour la science et la recherche en chimie appliquée de Russie.

Mécanisme

- canons superposés et juxtaposés, mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Calibre

- douille comportant d'épaisses parois en aluminium ou en acier inoxydable à rebord rabattu.
- douille servant de canon.
- munition pouvant comporter une balle de caoutchouc (traumatique), une charge traumatisante, du poivre ou une fusée d'éclairage/signalisation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151186	Defenzia	PB-4-3 Compact	OCA	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

4-3

Compact OSA

Kompakt

Less Lethal

OCA Compact

OCA Kompakt

PB-4-3 Kompakt

PB4-3 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defenzia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128602
Marque: Osborne, Charles
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Osborne, Charles
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Osborne, Charles & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128602 - 1	303 BRITISH/12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Chas Osborne & Co. " , " Chas Osborne & Co London " ou " C.Osborne GT Scotland Yard " peut apparaître sur la bande et les platines.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse.
- caractéristiques : canons damas ronds juxtaposés avec hausses à feuillet; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Fabricant

- " Chas Osborne & Co. " ou " Chas Osborne & Co London " peut apparaître sur la bande et sur les platines.
- Charles Osborne a été fondé à Birmingham (Royaume-Uni) en 1838.
- Charles Osborne était situé à Birmingham (Royaume-Uni), au 1, Lichfield Street, de 1845 à 1855.
- les unités de production de Charles Osborne se trouvaient à Birmingham (Royaume-Uni), de 1838 à1928.
- le nom commercial Charles Osborne a été remplacé par " Charles Osborne & Company " en 1877.
- Charles Osborne & Company avait des agences commerciales à Londres (Royaume-Uni) au 3 Broad St Bldgs, de 1881 à 1884; au 7 Whitehall Place, de 1885 à 1892; et au 2 Great Scotland Yard, de 1893 à 1899.
- " Charles Osborne & Company " est devenu une société par actions à responsabilité limitée en 1899.
- " Charles Osborne & Company " avait des agences commerciales à Londres (Royaume-Uni) au 2 Great Scotland Yard, de 1899 à 1908, et au 10 York Buildings, à Adelphi, de 1909 à 1928.
- " Charles Osborne & Company Limited " a fermé ses portes vers 1928.
- " Charles Osborne & Company Limited " a été acheté par " Skimin & Wood " au printemps 1928.
- " Skimin & Wood " a continué de produire des armes à feu sous le nom " Charles Osborne " à son usine de Vesey Street, à Birmingham, de 1928 au début des années 1950.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117398
Marque: Osborne, Charles
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Osborne, Charles
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Osborne, Charles & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117398 - 1	577 NITRO EXPRESS	2	708	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Chas Osborne & Co." ou "Chas Osborne & Co London" peut figurer sur la bande du canon et sur les platines.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : poignée-pistolet quadrillée, chiens apparents ou non, détente unique ou deux détentes, canons et platines au fini nickelé, levier d'ouverture au bas, guidon à grain d'orge et hausse à encoche en V.

Fabricant

- "Chas Osborne & Co." ou "Chas Osborne & Co London" peut figurer sur la bande du canon et sur les platines.
- la firme Charles Osborne fut fondée à Birmingham, Angleterre, en 1838.
- la firme Charles Osborne s'installa à Birmingham, Angleterre, au 1 Lichfield Street, de 1845 à 1855.
- les installations de production de Charles Osborne se trouvaient à Birmingham, Angleterre, de 1838 à 1928.
- la firme Charles Osborne fut rebaptisée "Charles Osborne & Company" en 1877.
- la Charles Osborne & Company avait des bureaux de vente à Londres, Angleterre, au 3 Broad St Bldgs, de 1881 à 1884, au 7 Whitehall Pl. de 1885 à 1892 et au 2 Great Scotland Yard de 1893 à 1899.
- la "Charles Osborne & Company" devint une société par actions à responsabilité limitée en 1899.
- la "Charles Osborne & Company" avait des bureaux de vente à Londres, Angleterre, au 2 Great Scotland Yard, de 1899 à 1908 et au 10 York Blgs, Adelphi, de 1909 à 1928.
- la "Charles Osborne & Company Limited" cessa ses activités vers 1928.
- la "Charles Osborne & Company Limited" fut acquise par "Skimin & Wood" au printemps 1928.
- la "Skimin & Wood" poursuivit la production d'armes à feu sous le nom "Charles Osborne" dans ses installations de Vesey Street, à Birmingham, de 1928 au début des années 1950.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le dessous du canon, près de la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express Rifle

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Side By Side Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176664
Marque: Osborne, Charles
Modèle: Martini Transvaal Rifle

Sommaire

Marque:	Osborne, Charles
Modèle:	Martini Transvaal Rifle
Fabricant:	Osborne, Charles & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176664 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	730	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chas Osborne & Co.", ou "Chas Osborne & Co London", peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée vers 1880
- caractéristiques : canon rayé rond et profilé avec guidon à rampe et hausse Express rabattable; mécanisme Martini avec bloc-culasse basculant vers le bas, articulé sur le dessus et à l'arrière; levier d'armement monté en dessous; crosse à poignée anglaise et garde-main en bois; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Chas Osborne & Co.", ou "Chas Osborne & Co London", peut figurer sur la bande de visée ainsi que sur les plaques latérales.
- la société Charles Osborne a été fondée à Birmingham, en Angleterre, en 1838.
- la société Charles Osborne était établie à Birmingham, en Angleterre, au 1, Lichfield Street, de 1845 à 1855.
- les unités de production de Charles Osborne se trouvaient à Birmingham, en Angleterre, de 1838 à 1928.
- le nom commercial Charles Osborne a été remplacé par "Charles Osborne & Company" en 1877.
- Charles Osborne & Company avait des agences commerciales à Londres, en Angleterre, au 3 Broad St Bldgs, de 1881 à 1884; au 7 Whitehall Place, de 1885 à 1892; et au 2 Great Scotland Yard, de 1893 à 1899.
- la société "Charles Osborne & Company" est devenue une société par actions à responsabilité limitée en 1899.
- la société "Charles Osborne & Company" avait des agences commerciales à Londres, en Angleterre, au 2 Great Scotland Yard, de 1899 à 1908, et au 10 York Buildings, à Adelphi, de 1909 à 1928.
- "Charles Osborne & Company Limited" a fermé ses portes vers 1928.
- "Charles Osborne & Company Limited" a été achetée par "Skimin & Wood" au printemps 1928.
- "Skimin & Wood" a continué de produire des armes à feu sous le nom "Charles Osborne" à son usine de Vesey Street, à Birmingham, de 1928 jusqu'au début des années 1950.

Mécanisme

- mécanisme à bloc basculant articulé à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "450" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express Rifle

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Side By Side Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73429
Marque: Osborne, Charles
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Osborne, Charles
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Osborne, Charles & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73429 - 1	12 GA	2	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73429 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73429 - 3	16 GA PERCUSSION	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73429 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73429 - 2	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73429 - 4	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73429 - 5	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Chas Osborne & Co." ou "Chas Osborne & Co London" peut figurer sur la bande du canon et sur les platines.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Osborne dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : arme à bascule; deux détentes ou détente unique, mécanisme à coffre ou à platine, clé d'ouverture et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure, chiens apparents ou non.
Fabricant	- l'inscription "Chas Osborne & Co." ou "Chas Osborne & Co London" peut figurer sur la bande de visée ainsi que sur les plaques latérales. - la société Charles Osborne a été fondée à Birmingham, en Angleterre, en 1838. - la société Charles Osborne était établie à Birmingham, en Angleterre, au 1 Lichfield Street, de 1845 à 1855. - les unités de production de Charles Osborne se trouvaient à Birmingham, en Angleterre, de 1838 à 1928. - le nom commercial Charles Osborne a été remplacé par "Charles Osborne & Company" en 1877. - Charles Osborne & Company avait des agences commerciales à Londres, en Angleterre, au 3 Broad St Bldgs, de 1881 à 1884; au 7 Whitehall Place, de 1885 à 1892; et au 2 Great Scotland Yard, de 1893 à 1899. - la société "Charles Osborne & Company" est devenue une société par actions à responsabilité limitée en 1899. - la société "Charles Osborne & Company" avait des agences commerciales à Londres, en Angleterre, au 2 Great Scotland Yard, de 1899 à 1908, et au 10 York Buildings, à Adelphi, de 1909 à 1928. - "Charles Osborne & Company Limited" a fermé ses portes vers 1928. - la société "Charles Osborne & Company Limited" a été achetée par "Skimin & Wood" au printemps 1928. - "Skimin & Wood" a continué de produire des armes à feu sous le nom "Charles Osborne" à son usine de Vesey Street, à Birmingham, de 1928 jusqu'au début des années 1950.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- armes examinées : avec ou sans numéros de série.
Autres marquages	- "Made For Simpson & Hunter Gunsmiths Edmonton & Alta" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73682
Marque: Osborne, Charles
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Osborne, Charles
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Osborne, Charles & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73682 - 1	10 GA	1	886	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73682 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Chas Osborne & Co." ou "Chas Osborne & Co London" peut figurer sur la bande du canon et sur les platines.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- chien apparent ou non.
- mécanisme d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sur le côté ou sur le dessous du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'inscription "Chas Osborne & Co." ou "Chas Osborne & Co London" peut figurer sur la bande de visée ainsi que sur les platines.
- la société Charles Osborne a été fondée à Birmingham, en Angleterre, en 1838.
- la société Charles Osborne était établie à Birmingham, en Angleterre, au 1 Lichfield Street, de 1845 à 1855.
- les unités de production de Charles Osborne se trouvaient à Birmingham, en Angleterre, de 1838 à 1928.
- le nom commercial Charles Osborne a été remplacé par "Charles Osborne & Company" en 1877.
- Charles Osborne & Company avait des agences commerciales à Londres, en Angleterre, au 3 Broad St Bldgs, de 1881 à 1884; au 7 Whitehall Place, de 1885 à 1892; et au 2 Great Scotland Yard, de 1893 à 1899.
- la société "Charles Osborne & Company" est devenue une société par actions à responsabilité limitée en 1899.
- la société "Charles Osborne & Company" avait des agences commerciales à Londres, en Angleterre, au 2 Great Scotland Yard, de 1899 à 1908, et au 10 York Buildings, à Adelphi, de 1909 à 1928.
- "Charles Osborne & Company Limited" a fermé ses portes vers 1928.
- la société "Charles Osborne & Company Limited" a été achetée par "Skimin & Wood" au printemps 1928.
- "Skimin & Wood" a continué de produire des armes à feu sous le nom "Charles Osborne" à son usine de Vesey Street, à Birmingham, de 1928 jusqu'au début des années 1950.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- arme examinée : cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Hammer

Single Barrel Hammerless

Single Barrel Shotgun

Single Barrel Side Lever

Single Barrel Top Lever

Single Barrel Under Lever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21174
Marque: Osgood Gun Works
Modèle: Duplex

Sommaire

Marque:	Osgood Gun Works
Modèle:	Duplex
Fabricant:	Osgood Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21174 - 1	22 SHORT/32 SHORT RF	9	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OSGOOD GUN WORKS - NORWICH, CONN." figure sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "OSGOOD GUN WORKS. NORWICH, CONN." et "PAT'D DEC. 7. 1880" figurent habituellement sur le canon.
- l'inscription "DUPLEX" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué entre 1880 et 1883.
- revolver inhabituel à canons jumelés de conception similaire au modèle LeMat; barillet standard de 8 cartouches .22 LR tournant autour d'un axe qui est lui-même un canon de calibre .32 RF. Revolver "à bascule"; pour le chargement et l'éjection, il faut actionner le verrou supérieur sur le dessus et abaisser le(s) canon(s).
- fini bleui ou nickelé, bout de crosse carré avec plaquettes de crosse en noyer, détente encastrée.
- Osgood a aussi produit une version "de luxe" de ce revolver, appelée "MONARCH" : gravures en volute et crosse en matériau de luxe.

Fabricant

- l'inscription "OSGOOD GUN WORKS - NORWICH, CONN." figure sur le canon.
- l'entreprise Osgood Gun Works de Norwich, dans le Connecticut, a produit plusieurs centaines d'armes de poing de type "LeMat" au cours des années 1880.

Mécanisme

- revolver à simple action de conception similaire au revolver LeMat; l'axe du barillet est en réalité le canon permettant le tir d'une cartouche d'un autre calibre.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la face du barillet et sur l'ensemble canon sous le canon de gros calibre.

Coups

- cette arme de poing peut tirer une cartouche de calibre .32 RF et huit cartouches .22 LR avant de devoir être rechargée; percuteur pivotant sur le chien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82354	Osgood Gun Works	Monarch	Osgood Gun Works	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Double Barrel Revolver

Two Barrel Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82354
Marque: Osgood Gun Works
Modèle: Monarch

Sommaire

Marque:	Osgood Gun Works
Modèle:	Monarch
Fabricant:	Osgood Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82354 - 1	22 SHORT/32 SHORT RF	9	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OSGOOD GUN WORKS - NORWICH, CONN." figure sur le canon.

Modèle

- "OSGOOD GUN WORKS . NORWICH, CONN." et "PAT'D DEC. 7. 1880" habituellement sur le canon.
- "MONARCH" sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué entre 1880 et 1883.
- revolver inhabituel à canons jumelés de conception similaire au revolver LeMat; un barillet standard à huit chambres de calibre .22 RF tourne autour d'un axe qui constitue lui-même un canon de calibre .32 RF (percussion annulaire). Revolver à bascule; il faut actionner le levier d'ouverture situé sur le dessus et abaisser les canons pour éjecter les douilles et recharger.
- fini bleui ou nickelé, ciselures en volute, bout de crosse carré avec plaquettes de crosse en noyer, détente encastrée.
- Osgood a aussi produit une version ordinaire de ce revolver, désignée "Duplex" : pas de ciselures, plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- la firme "Osgood Gun Works" se trouvait à Norwich, Connecticut de 1880 à 1883.
- la firme Osgood Gun Works de Norwich, Connecticut, produisit plusieurs centaines d'armes de poing de type "LeMat" sous les appellations "Duplex" et "Monarch".

Mécanisme

- revolver à simple action similaire au revolver LeMat, sur lequel l'axe du barillet constitue un canon permettant de tirer une cartouche de calibre différent.

Coups

- cette arme de poing peut tirer une cartouche à percussion annulaire de calibre .32 et huit cartouches de calibre .22 LR avant de devoir être rechargée; chien à percuteur pivotant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21174	Osgood Gun Works	Duplex	Osgood Gun Works	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Double Barrel Revolver

Two Barrel Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70587
Marque: Oshkosh
Modèle: 1895

Sommaire

Marque:	Oshkosh
Modèle:	1895
Fabricant:	Forehand Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70587 - 1	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Oshkosk Arms Co.", "Oshkosh Ejector Field Gun", "Oshkosh Trap Double Gun", "Oshkosh Trap Gun", "Oshkosk Trap Gun au-dessus de Oshkosh Arms Co. au-dessus de Oshkosh Wis." ou "Oshkosh Trap Gun Co." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Oshkosh" était une appellation commerciale utilisée par Frank Percy, une société d'Oshkosh, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis, de 1895 à 1915.
- les fusils de chasse "Oshkosh" ont été fabriqués par les sociétés Cresent Fire Arms Company, Davenport Arms Company et Forehand Arms Company.

Modèle

- les inscriptions "OSHKOSK TRAP GUN", "MODEL 1895" et "PATENTED OCT. 2. 1895" figurent sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué vers 1895.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; chien latéral.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 1895

Trap Gun Model 1895

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134696
Marque: Oshkosh
Modèle: Trap Gun

Sommaire

Marque:	Oshkosh
Modèle:	Trap Gun
Fabricant:	Forehand Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134696 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Oshkosk Arms Co.", "Oshkosh Ejector Field Gun", "Oshkosh Trap Double Gun", "Oshkosh Trap Gun", "Oshkosk Trap Gun au-dessus de "Oshkosh Arms Co. " au-dessus de "Oshkosh Wis." ou de "Oshkosh Trap Gun Co." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Oshkosh" était une marque de commerce utilisée par Frank Percy d'Oshkosh, au Wisconsin, aux États-Unis, de 1895 à 1915.
- les fusils de chasse "Oshkosh" étaient fabriqués par la Cresent Fire Arms Company, la Davenport Arms Company et la Forehand Arms Company.

Modèle

- l'inscription "OSHKOSK TRAP GUN" ou "OSHKOSH TRAP GUN CO." figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons en acier juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux apparents; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillés.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- l'arme à feu observée ne portait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197394
Marque: OSS
Modèle: SSS-1 Stinger

Sommaire

Marque:	OSS
Modèle:	SSS-1 Stinger
Fabricant:	Rite-Rite Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197394 - 1	22 SHORT	1	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "OSS" est l'abréviation de "Office of Strategic Services".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "July 1943".
- Modèle retiré du marché en "January 1944".
- Environ 25 500 de ces armes ont été fabriquées.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une arme spécialement faite pour les opérations clandestines et c'est la raison pour laquelle elle ne porte aucun marquage.
- Cette arme à feu, bien que dépourvue de marquage, a connu quatre variantes au cours de sa période de production. Ces variantes se différencient par les caractéristiques de l'arme.
- Stinger, T1 : l'arme originale avec boîtier en laiton.
- Stinger, T1E1 : l'arme originale avec boîtier de culasse/carcasse en acier.
- Stinger, T1E2 : l'arme originale avec boîtier de culasse/carcasse en laiton et un bouchon extérieur en acier sur le canon.
- Stinger, T1E3 : l'arme originale avec boîtier de culasse/carcasse en acier et un percuteur usiné.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse, munition préchargée, non rechargeable, avec boîtier de culasse/carcasse en métal embouti autour de la chambre; détente ressemblant à une agrafe de poche; deux bras métalliques le long du boîtier de culasse/de la carcasse qui, lorsqu'on appuie sur la détente préalablement armée, s'écartent pour libérer le percuteur.
- NOTE : À sa sortie d'usine, l'arme à feu était déjà chargée.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Arme à un seul coup, non rechargeable, chargée au cours de sa fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre - La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197397	OSS	Stinger T2	US Ordnance Department	Arme de poing	À un coup
197402	CIA	Stinger		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

OSS Pen Gun

OSS Stinger

OSS Type A1

Pen Gun

SSS 1

SSS 1 Stinger

SSS-1

SSS1 Stinger

Scorpion

Stinger

Stinger Cigarette Gun

Stinger T1

Stinger T1E1

Stinger T1E2

Stinger T1E3

T1

T1E1

T1E2

T1E3

WW2 Pen Gun

WW2 Stinger

WWII Pen Gun

WWII Stinger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197397
Marque: OSS
Modèle: Stinger T2

Sommaire

Marque:	OSS
Modèle:	Stinger T2
Fabricant:	US Ordnance Department
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197397 - 1	22 SHORT	1	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "OSS" est l'abréviation de "Office of Strategic Services".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "March 1944".
- Modèle retiré du marché en "July 1944".
- Environ 10 000 de ces armes ont été fabriquées.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une arme spécialement faite pour les opérations clandestines et c'est la raison pour laquelle elle ne porte aucun marquage.
- Il s'agit d'une variante du SSS-1 Stinger avec un canon chambré, une âme plus grosse et un boîtier de culasse/carcasse renforcé.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse, munition préchargée, non rechargeable, avec boîtier de culasse/carcasse en métal embouti autour de la chambre; détente ressemblant à une agrafe de poche; deux bras métalliques le long du boîtier de culasse/de la carcasse qui, lorsqu'on appuie sur la détente préalablement armée, s'écartent pour libérer le percuteur; peut avoir un anneau métallique qui coulisse sur le canon et la détente pour empêcher un tir accidentel.
- NOTE : À sa sortie d'usine, l'arme à feu était déjà chargée.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Fabriqué par le Chicago Ordnance District de l'United States Army Ordnance Department.

Mécanisme

- Arme à un seul coup, non rechargeable, chargée au cours de sa fabrication.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197394	OSS	SSS-1 Stinger	Rite-Rite Manufacturing Company	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

OSS Pen Gun

OSS Stinger

Pen Gun

Stinger

Stinger Cigarette Gun

Stinger-T2

T2

T2 Stinger

WW2 Pen Gun

WW2 Stinger

WWII Pen Gun

WWII Stinger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1779
Marque: OTASCO
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	30
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1779 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué en 1969. - sur le canon, "Golden 50".
Fabricant	- sur le canon.
Canon	- canon profilé, rond, bleui.
Autres marquages	Inscription "OTASCO, THE MARLIN FIREARMS CO, MOD. 30 Golden" peut figurer sur l'arme. Aussi, toute combinaison/abréviation de ces termes peut apparaître sur le canon/boîtier de culasse.
Remarques	Mécanisme à levier, percussion centrale, éjection latérale, plaque de couche, magasin tubulaire pleine longueur, détente dorée, crosse à poignée-pistolet en bouleau. Une seule grenadière, quadrillage mécanique, sécurité anti-chute, embouchoir d'acier. Arme fabriquée par Marlin pour Otasco; semblable au modèle Glenfield 30 A de Marlin.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30140
Marque: OTASCO
Modèle: 3030

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	3030
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30140 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Oklahoma Tire and Supply Co,
Modèle	- fabriqué en 1978.
Fabricant	- sur le canon.
Mécanisme	- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, dessus plat.
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres O K
Canon	- rond, bleui, profilé.
Remarques	Plaque de couche, magasin tubulaire mi-longueur, monture en bouleau à poignée demi-pistolet, quadrillage sous pression et sécurité anti-chute; embouchoir en métal. Arme fabriquée par Marlin en vertu d'un contrat pour Otasco; comme le fusil Glenfield de modèle 30A. Ce modèle arbore un médaillon de laiton incrusté dans la monture et soulignant, en 1978, le "Jubilé de diamant".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1780
Marque: OTASCO
Modèle: 3079

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	3079
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1780 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Oklahoma Tire And Supply Co.
Modèle	- fabriqué de 1964 à 1983.
Mécanisme	- carcasse rigide, chien, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, boîtier de culasse à dessus plat.
Canon	- canon profilé, rond, bleui.
Autres marquages	Inscription "OTASCO, THE MARLIN FIREARMS CO, MOD. 3079" peut figurer sur l'arme. Aussi, toute combinaison/abréviation de ces termes peut apparaître sur le canon/boîtier de culasse.
Remarques	Plaque de couche, détente dorée, magasin tubulaire pleine longueur, crosse à poignée-pistolet en bouleau, sécurité anti-chute. Une seule grenadière; quadrillage mécanique. Arme fabriquée sous contrat pour Otasco par Marlin; semblable au fusil Glenfield de modèle 30A. Médaillon commémoratif en laiton incrusté dans la crosse et soulignant la popularité de la chasse en Amérique (American Hunting Tradition) (1979).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30154
Marque: OTASCO
Modèle: 3080

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	3080
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30154 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Oklahoma Tire And Supply Co.
Modèle	- fabriqué en 1980.
Mécanisme	- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, dessus plat.
Canon	- rond, bleui, profilé.
Autres marquages	Les inscriptions OTASCO, THE MARLIN FIREARMS CO, MOD. 3079, ou toute combinaison de ces inscriptions peuvent apparaître sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Plaque de couche, détente dorée, magasin tubulaire pleine longueur, monture en bouleau à poignée demi-pistolet, une grenadière, quadrillage sous pression et sécurité anti-chute. Arme fabriquée par Marlin en vertu d'un contrat pour Otasco; comme le fusil Glenfield de modèle 30A. Ce modèle arbore un médaillon de laiton incrusté dans la monture et soulignant, en 1980, le "Trail Rider".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30158
Marque: OTASCO
Modèle: 3081

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	3081
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30158 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Oklahoma Tire And Supply Co.
Modèle	- fabriqué en 1980.
Mécanisme	- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, dessus plat.
Canon	- rond, bleui, profilé.
Autres marquages	Les inscriptions OTASCO, THE MARLIN FIREARMS CO, MOD. 3081, ou toute combinaison de ces inscriptions peuvent apparaître sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Plaque de couche, détente dorée, magasin tubulaire pleine longueur, monture en bouleau à poignée demi-pistolet, une grenadière, quadrillage sous pression et sécurité anti-chute. Arme fabriquée par Marlin en vertu d'un contrat pour Otasco; comme le fusil Glenfield de modèle 30A. Ce modèle arbore un médaillon de laiton incrusté dans la monture et soulignant, en 1981, la bataille d'Alamo.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30164
Marque: OTASCO
Modèle: 3082

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	3082
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30164 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Oklahoma Tire And Supply Co.
Modèle	- fabriqué en 1982. - model 3082 inscrit sur le canon.
Fabricant	- voir "Autres inscriptions"
Mécanisme	- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, dessus plat.
Numéro de série	- précédé de 2T.
Canon	- rond, bleui, profilé.
Autres marquages	Les inscriptions OTASCO, THE MARLIN FIREARMS CO, MOD. 3082, ou toute combinaison de ces inscriptions peuvent apparaître sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Plaque de couche, détente dorée, magasin tubulaire pleine longueur, monture en bouleau à poignée demi-pistolet, une grenadière, quadrillage sous pression et sécurité anti-chute. Arme fabriquée par Marlin en vertu d'un contrat pour Otasco; comme le fusil Glenfield de modèle 30A. Ce modèle arbore un médaillon de laiton incrusté dans la monture et portant l'inscription "U.S. Cavalry" (1982).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30166
Marque: OTASCO
Modèle: 3083

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	3083
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30166 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Oklahoma Tire and Supply Co.
Modèle	- fabriqué en 1983. - model 3083 inscrit sur le canon.
Fabricant	- sur le canon.
Mécanisme	- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, dessus plat.
Numéro de série	- précédé de T L.
Canon	- rond, bleui, profilé.
Autres marquages	Présence possible de l'inscription OTASCO, THE MARLIN FIREARMS CO, MOD. 3083 ou de toute combinaison des termes/abréviations précédents sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Plaque de couche, détente dorée, magasin tubulaire pleine longueur, monture en bouleau à poignée demi-pistolet, une grenadière, quadrillage sous pression et sécurité anti-chute. Arme fabriquée par Marlin en vertu d'un contrat pour Otasco; comme le fusil Glenfield de modèle 30A. Ce modèle arbore un médaillon de laiton incrusté dans la monture et soulignant, en 1983, le "convoi de chariots".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30171
Marque: OTASCO
Modèle: 3084

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	3084
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30171 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- voir "Autres inscriptions".
Modèle	- fabriqué en 1984. - model 3084 inscrit sur le canon.
Fabricant	- voir "Autres inscriptions".
Mécanisme	- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, dessus plat.
Numéro de série	- précédé de R L.
Canon	- rond, bleui, profilé.
Autres marquages	Les inscriptions OTASCO, THE MARLIN FIREARMS CO, MOD. 3084, ou toute combinaison de ces inscriptions peuvent apparaître sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Plaque de couche, détente dorée, magasin tubulaire pleine longueur, monture en bouleau à poignée demi-pistolet, une grenadière, quadrillage sous pression et sécurité anti-chute. Arme fabriquée par Marlin en vertu d'un contrat pour Otasco; comme le fusil Glenfield de modèle 30A. Ce modèle arbore un médaillon de laiton incrusté dans la monture et mettant en valeur, en 1984, le "Montagnard".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30173
Marque: OTASCO
Modèle: 3085

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	3085
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30173 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Oklahoma Tire and Supply Co.
Modèle	- fabriqué en 1985. - model 3085 inscrit sur le canon.
Fabricant	- sur le canon.
Mécanisme	- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, dessus plat.
Numéro de série	- précédé de U R.
Canon	- rond, bleui, profilé.
Autres marquages	Les inscriptions OTASCO, THE MARLIN FIREARMS CO, MOD. 3085, ou toute combinaison de ces inscriptions peuvent apparaître sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Plaque de couche, détente dorée, magasin tubulaire pleine longueur, monture en bouleau à poignée demi-pistolet, une grenadière, quadrillage sous pression et sécurité anti-chute. Arme fabriquée par Marlin en vertu d'un contrat pour Otasco; comme le fusil Glenfield de modèle 30A. Ce modèle arbore un médaillon de laiton incrusté dans la monture et soulignant, en 1985, le "Round Up".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30175
Marque: OTASCO
Modèle: 3087

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	3087
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30175 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Oklahoma Tire and Supply Co.
Modèle	- fabriqué en 1987. - model 3087 inscrit sur le canon.
Fabricant	- sur le canon.
Mécanisme	- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, dessus plat.
Numéro de série	- précédé de U U.
Canon	- rond, bleui, profilé.
Autres marquages	Les inscriptions OTASCO, THE MARLIN FIREARMS CO, MOD. 3087, ou toute combinaison de ces inscriptions peuvent apparaître sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Plaque de couche, détente dorée, magasin tubulaire pleine longueur, monture en bouleau à poignée demi-pistolet, une grenadière, quadrillage sous pression et sécurité anti-chute. Arme fabriquée par Marlin en vertu d'un contrat pour Otasco; comme le fusil Glenfield de modèle 30A. Ce modèle arbore un médaillon de laiton incrusté dans la monture et soulignant, en 1985, le "Long Horn".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30187
Marque: OTASCO
Modèle: 6060

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	6060
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30187 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué en 1978. - model 6060 sur le canon.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant, précédé des lettres O T.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui,
Autres marquages	Les inscriptions Otasco, The Marlin Firearms Co., New Haven, Conn, Model xxxx ou toute combinaison de ces inscriptions peuvent apparaître sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Semi-automatique, verrou coulissant, sans chien, poignée-pistolet, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, monture Monte Carlo d'une seule pièce en bouleau, magasin tubulaire pleine longueur. Guidon coulissant maintenant en place l'extrémité avant du magasin tubulaire. Verrou transversal traversant le pontet. Manchon de laiton dans le magasin et possibilité de détente argentée. Arme fabriquée par Marlin en vertu d'un contrat pour Otasco; comme le fusil Glenfield de modèle 60. Ce modèle arbore un médaillon de laiton incrusté dans la monture et soulignant le "Jubilé de diamant" de 1978.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30195
Marque: OTASCO
Modèle: 6079

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	6079
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30195 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Oklahoma Tire And Supply Co.
Modèle	- fabriqué en 1979. - sur le canon, Model 6079.
Fabricant	- voir "Autres marques et inscriptions"
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; précédé des lettres T K.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui.
Autres marquages	Présence possible de l'inscription Otasco, The Marlin Firearms Co., New Haven, Conn, model xxxx ou de toute combinaison des termes/abréviations précédents sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Semi-automatique, sans chien, poignée-pistolet, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, percussion annulaire, monture Monte Carlo d'une seule pièce en bouleau avec magasin tubulaire pleine longueur. Guidon coulissant maintenant en place le bout avant du magasin tubulaire. Poussoir de sûreté dans le pontet. Élément intérieur du magasin en laiton; possibilité de détente argent. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Otasco par Marlin; il s'agit du fusil Glenfield de modèle 60. Un médaillon commémoratif en laiton portant l'inscription "American Hunting Tradition" est incrusté dans la crosse du modèle 1979.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30198
Marque: OTASCO
Modèle: 6080

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	6080
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30198 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Oklahoma Tire And Supply Co. (OTASCO) a conclu un marché avec Marlin Firearms pour fabriquer diverses éditions limitées commémoratives et de marques maison de 1969 à 1987 environ.

Modèle

- l'inscription "LIMITED EDITION MODEL 6080" figure sur le côté du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "TRAIL RIDER" et un cavalier à dos de cheval figurent sur un médaillon en laiton incrusté dans la monture.
- fabriqué en 1980.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; canon rond profilé; chargeur tubulaire monté sous le canon; poignée d'armement à droite; sûreté à verrou transversal montée derrière la détente; monture une pièce Monte Carlo en noyer imprimé d'une feuille ou d'un écureuil; plaque de couche en ébonite; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO" et "MADE IN NORTH HAVEN CT. USA" figurent sur deux lignes sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné de cette arme était composé de huit chiffres.
- les références confirment qu'il peut aussi y avoir un préfixe de deux lettres.

Calibre

- on a relevé l'inscription "22LR" sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
343	Glenfield	60	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Limited Edition

Limited Edition Model 6080.

TR

Trail Rider

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30200
Marque: OTASCO
Modèle: 6081

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	6081
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30200 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Oklahoma Tire And Supply Co.
Modèle	- fabriqué en 1981. - model 6081 inscrit sur le canon.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant, précédé des lettres O Z.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui.
Autres marquages	Les inscriptions Otasco, The Marlin Firearms Co., New Haven, Conn., Model xxxx ou toute combinaison de ces inscriptions peuvent apparaître sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Semi-automatique, verrou coulissant, sans chien, poignée-pistolet, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, monture Monte Carlo d'une seule pièce en bouleau, magasin tubulaire pleine longueur. Guidon coulissant maintenant en place l'extrémité avant du magasin tubulaire. Verrou transversal traversant le pontet. Manchon de laiton dans le magasin et possibilité de détente argentée. Arme fabriquée par Marlin en vertu d'un contrat pour Otasco; comme le fusil Glenfield de modèle 60. Ce modèle arbore un médaillon de laiton incrusté dans la monture et soulignant, en 1981, la bataille d'Alamo.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30202
Marque: OTASCO
Modèle: 6082

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	6082
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30202 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Oklahoma Tire And Supply Co.
Modèle	- fabriqué de 1982. - model 6082 inscrit sur le canon.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant, précédé de 2 R.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui.
Autres marquages	Les inscriptions Otasco, The Marlin Firearms Co., New Haven, Conn., Model xxxx ou toute combinaison de ces inscriptions peuvent apparaître sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Semi-automatique, verrou coulissant, sans chien, poignée-pistolet, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, monture Monte Carlo d'une seule pièce en bouleau, magasin tubulaire pleine longueur. Guidon coulissant maintenant en place l'extrémité avant du magasin tubulaire. Verrou transversal traversant le pontet. Manchon de laiton dans le magasin et possibilité de détente argentée. Arme fabriquée par Marlin en vertu d'un contrat pour Otasco; comme le fusil Glenfield de modèle 60. Ce modèle arbore un médaillon de laiton incrusté dans la monture et portant l'inscription "U.S. Cavalry" (1982).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30207
Marque: OTASCO
Modèle: 6083

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	6083
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30207 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Oklahoma Tire And Supply Co.
Modèle	- fabriqué de 1983. - sur le canon, Model 6083.
Fabricant	- voir "Autres marques et inscriptions".
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; précédé des lettres WR.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui.
Autres marquages	Présence possible de l'inscription Otasco,The Marlin Firearms Co New Haven Conn, model xxxx ou de toute combinaison des termes/abréviations précédents sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Semi-automatique, sans chien, poignée-pistolet, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, percussion annulaire, monture Monte Carlo d'une seule pièce en bouleau avec magasin tubulaire pleine longueur. Guidon coulissant maintenant en place le bout avant du magasin tubulaire. Poussoir de sûreté dans le pontet. Élément intérieur du magasin en laiton; possibilité de détente argent. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Otasco par Marlin; il s'agit du fusil Glenfield de modèle 60. Un médaillon commémoratif en laiton portant l'inscription "Wagon Train" est incrusté dans la crosse du modèle 1983.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30209
Marque: OTASCO
Modèle: 6084

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	6084
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30209 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Oklahoma Tire And Supply Co.
Modèle	- fabriqué en 1984. - sur le canon, Model 6084.
Fabricant	- voir "Autres marques et inscriptions".
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; précédé des lettres GO.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui.
Autres marquages	Présence possible de l'inscription Otasco,The Marlin Firearms Co New Haven Conn, model xxxx ou de toute combinaison des termes/abréviations précédents sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Semi-automatique, sans chien, poignée-pistolet, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, percussion annulaire, monture Monte Carlo d'une seule pièce en bouleau avec magasin tubulaire pleine longueur. Guidon coulissant maintenant en place le bout avant du magasin tubulaire. Poussoir de sûreté dans le pontet. Élément intérieur du magasin en laiton; possibilité de détente argent. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Otasco par Marlin; il s'agit du fusil Glenfield de modèle 60. Un médaillon commémoratif en laiton portant l'inscription "Mountain Man" est incrusté dans la crosse du modèle 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30211
Marque: OTASCO
Modèle: 6085

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	6085
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30211 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Oklahoma Tire And Supply Co.
Modèle	- fabriqué en 1985. - sur le canon, Model 6085.
Fabricant	- voir "Autres marques et inscriptions".
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; précédé des lettres RU.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui.
Autres marquages	Présence possible de l'inscription Otasco,The Marlin Firearms Co New Haven Conn, model xxxx ou de toute combinaison des termes/abréviations précédents sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Semi-automatique, sans chien, poignée-pistolet, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, percussion annulaire, monture Monte Carlo d'une seule pièce en bouleau avec magasin tubulaire pleine longueur. Guidon coulissant maintenant en place le bout avant du magasin tubulaire. Poussoir de sûreté dans le pontet. Élément intérieur du magasin en laiton; possibilité de détente argent. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Otasco par Marlin; il s'agit du fusil Glenfield de modèle 60. Un médaillon commémoratif en laiton portant l'inscription "Round Up" est incrusté dans la crosse du modèle 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30213
Marque: OTASCO
Modèle: 6086

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	6086
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30213 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Oklahoma Tire And Supply Co.
Modèle	- fabriqué en 1986. - sur le canon, Model 6086.
Fabricant	- voir "Autres marques et inscriptions"
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; précédé des lettres RU.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui.
Autres marquages	Présence possible de l'inscription Otasco,The Marlin Firearms Co New Haven Conn, model xxxx ou de toute combinaison des termes/abréviations précédents sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Semi-automatique, sans chien, poignée-pistolet, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, percussion annulaire, monture Monte Carlo d'une seule pièce en bouleau avec magasin tubulaire pleine longueur. Guidon coulissant maintenant en place le bout avant du magasin tubulaire. Poussoir de sûreté dans le pontet. Élément intérieur du magasin en laiton; possibilité de détente argent. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Otasco par Marlin; il s'agit du fusil Glenfield de modèle 60. Un médaillon commémoratif en laiton portant l'inscription "Round Up" est incrusté dans la crosse du modèle 1986.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30215
Marque: OTASCO
Modèle: 6087

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	6087
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30215 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Oklahoma Tire And Supply Co.
Modèle	- fabriqué en 1987. - sur le canon, Model 6087.
Fabricant	- voir "Autres marques et inscriptions".
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; précédé des lettres R R.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui.
Autres marquages	Présence possible de l'inscription Otasco, The Marlin Firearms Co. New Haven, Conn., model xxxx ou de toute combinaison des termes/abréviations précédents sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Semi-automatique, sans chien, poignée-pistolet, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, percussion annulaire, monture Monte Carlo d'une seule pièce en bouleau avec magasin tubulaire pleine longueur. Guidon coulissant maintenant en place le bout avant du magasin tubulaire. Poussoir de sûreté dans le pontet. Élément intérieur du magasin en laiton; possibilité de détente argent. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Otasco par Marlin; il s'agit du fusil Glenfield de modèle 60. Un médaillon commémoratif en laiton portant l'inscription "Long Horn" est incrusté dans la crosse du modèle 1987.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1782
Marque: OTASCO
Modèle: 65

Sommaire

Marque:	OTASCO
Modèle:	65
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1782 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Oklahoma Tire & Supply Co.
Modèle	- fabriqué en 1969. - sur le canon.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- rond, profilé, bleui, léger.
Remarques	- fusil semi-automatique à éjection latérale et percussion annulaire, sans chien, magasin tubulaire pleine longueur en laiton. Arme fabriquée pour Otasco par Marlin, en vertu d'un contrat; comme le fusil Marlin de modèle 60.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132404
Marque: Ottomanguns
Modèle: AG-101

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	AG-101
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132404 - 1	177 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique muni d'une rampe et hausse micrométrique réglable; canon rond à bascule en acier, avec âme rayée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rainures pour la fixation d'une lunette de visée; monture une pièce à poignée demi-pistolet en bois avec appuie-joue; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- avec un canon de 455 mm (17 7/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 085 mm (42 3/4 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb).
- similaire au modèle AG-102 d'Ottomanguns, qui est disponible avec une monture synthétique.
- similaire au modèle AG-201 d'Ottomanguns, ainsi qu'au modèle AG-202, qui est disponible en calibre 22 PELLET.

Fabricant

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston et mécanisme avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101

101 AG

101-AG

101AG

AG

AG 101

AG101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132406
Marque: Ottomanguns
Modèle: AG-102

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	AG-102
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132406 - 1	177 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique muni d'une rampe et hausse micrométrique réglable; canon rond à bascule en acier, avec âme rayée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rainures pour la fixation d'une lunette de visée; monture une pièce à poignée demi-pistolet synthétique avec appuie-joue; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- avec un canon de 455 mm (17 7/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1100mm (43 1/4 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb).
- similaire au modèle AG-101 d'Ottomanguns, qui est disponible avec une monture en bois.
- similaire au modèle AG-201 d'Ottomanguns, ainsi qu'au modèle AG-202, qui est disponible en calibre 22 PELLET.

Fabricant

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston et mécanisme avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

102

102 AG

102-AG

102AG

AG

AG 102

AG102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132407
Marque: Ottomanguns
Modèle: AG-201

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	AG-201
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132407 - 1	22 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à fibre optique muni d'une rampe et hausse micrométrique réglable; canon rond à bascule en acier, avec âme rayée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rainures pour la fixation d'une lunette de visée; monture une pièce à poignée demi-pistolet en bois avec appuie-joue; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui. - avec un canon de 455 mm (17 7/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 085 mm (42 3/4 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb). - similaire au modèle AG-101 d'Ottomanguns, ainsi qu'au modèle AG-102, qui est disponible en calibre 177 PELLET. - similaire au modèle AG-202 d'Ottomanguns, qui est disponible avec une monture synthétique.
Fabricant	- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à piston et mécanisme avec canon à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

201

201 AG

201-AG

201AG

AG

AG 201

AG201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132408
Marque: Ottomanguns
Modèle: AG-202

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	AG-202
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132408 - 1	22 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique muni d'une rampe et hausse micrométrique réglable; canon rond à bascule en acier, avec âme rayée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rainures pour la fixation d'une lunette de visée; monture une pièce à poignée demi-pistolet synthétique avec appuie-joue; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- avec un canon de 455 mm (17 7/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1100mm (43 1/4 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb).
- similaire au modèle AG-201 d'Ottomanguns, qui est disponible avec une monture en bois.
- similaire au modèle AG-101 d'Ottomanguns, ainsi qu'au modèle AG-102, qui est disponible en calibre 177 PELLET.

Fabricant

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston et mécanisme avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

202

202 AG

202-AG

202AG

AG

AG 202

AG202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194861
Marque: Ottomanguns
Modèle: Bronco

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Bronco
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194861 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194861 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194861 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194861 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194861 - 9	12 GA X 3"/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194861 - 10	12 GA X 3"/20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194861 - 11	12 GA X 3"/20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194861 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194861 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194861 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194861 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OTTOMANGUNS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
- Ottomanguns travaille sous plusieurs marques : Bronco, Ottoman, Posh, Rigel et TAC.
- Ottomanguns est basé à Istanbul, en Turquie.
- Ottomanguns est également connu sous le nom de "BRONCOGUNS".
- Broncoguns est également connu sous le nom "BRONCO SAVUNMA SANYI VE TIC LTD STI".

Modèle

- mis sur le marché en 2017.
- "Bronco" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. C'est le nom de la série de fusils à canons superposés offerts par Ottomanguns.
- il s'agit d'un article générique pour les fusils de chasse de la série Bronco qui ne peuvent pas être identifiés avec précision. Les modèles particuliers sont référencés dans cet enregistrement.
- les caractéristiques peuvent comprendre : guidon à fibre optique; canons ronds, bleuis ou camouflés; canons superposés avec une bande supérieure ventilée de pleine longueur, une bande médiane ventilée entre les canons, ou des canons ronds sans bandes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à axe avant, fini mat nickelé, noir ou camouflage; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture, poussoir de sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse; détente sélective nickelée et pontet noir; crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec devant assorti; sabot de recul en caoutchouc noir.

Fabricant

- "OTTOMANGUNS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
- Ottomanguns travaille sous plusieurs marques : Bronco, Ottoman, Posh, Rigel et TAC.
- Ottomanguns est basé à Istanbul, en Turquie.
- Ottomanguns est également connu sous le nom de "BRONCOGUNS".
- Broncoguns est également connu sous le nom "BRONCO SAVUNMA SANYI VE TIC LTD STI".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse; généralement sur le dessus de la queue de carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- le calibre est généralement marqué sur le canon.
- inscription observée : "12GA 3" - FOR 2 3/4" or 3" SHELLS" (Cal. 12 Cartouches 2 3/4 ou 3 po).
- inscription observée : "20GA 3" - FOR 2 3/4" or 3" SHELLS" (Cal. 20 Cartouches 2 3/4 ou 3 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140679	Ottomanguns	Norma Classic	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples
140681	Ottomanguns	Norma Camo	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples
140682	Ottomanguns	Norma Extra	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples
140683	Ottomanguns	Norma Deluxe	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140684	Ottomanguns	Norma Trap	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples
140685	Ottomanguns	Norma Defense	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples
194762	Ottomanguns	Norma Combo	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples
194763	Ottomanguns	Norma Extra 12	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples
194764	Ottomanguns	Norma Classic 12	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples
194765	Ottomanguns	Norma Camo 12	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples
194766	Ottomanguns	Norma Woodcock	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples
194769	Ottomanguns	Norma Slug	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples
194772	Ottomanguns	Norma Black 20	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples
194773	Ottomanguns	Norma Nickel 20	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples
194774	Ottomanguns	Norma Optional Black	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples
194775	Ottomanguns	Norma Optional Nickel	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples
194776	Ottomanguns	Norma Star	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples
194777	Ottomanguns	Norma Star Camo	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Norma

Norma Black

Norma Black 20

Norma Camo

Norma Camo 12

Norma Classic

Norma Classic 12

Norma Combo

Norma Defence

Norma Extra

Norma Extra 12

Norma Nickel

Norma Nickel 20

Norma Slug

Norma Star

Norma Star Camo

Norma Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194757
Marque: Ottomanguns
Modèle: Bronco Gas

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Bronco Gas
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194757 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194757 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194757 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194757 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ottomanguns" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom complet du modèle n'est pas indiqué sur l'arme à feu, mais "Bronco" est généralement inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à gaz de la famille des fusils de chasse "Bronco" d'Ottomanguns.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz de modèle standard, disponible en plusieurs finitions et configurations.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge, à fibre optique ou standard; étranglement vissé interchangeable; canon rond ou à bande ventilée; crosse et devant en noyer ou en matière synthétique quadrillés; fenêtre d'éjection du côté droit; arrêtoir de culasse sur le côté droit, sous la fenêtre d'éjection; sûreté manuelle à l'arrière du pontet; sabot de caoutchouc; fini noir, anodisé ou camouflage.

Fabricant

- "Ottomanguns" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'exemplaire examiné figurait sur le côté droit du boîtier, au-dessus de la détente. - sur l'exemplaire examiné, le numéro de série composé d'un préfixe de trois lettres "VGS", suivi de deux chiffres, de deux lettres "SA" et de cinq chiffres.
Calibre	- "12 GA 3" - 76mm FOR 2 3/4" OR 3" SHELLS" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bronco

VGS Black

VGS Black Synthetic

VGS Blade

VGS Blue

VGS Carbon

VGS Green

VGS Muddy Girl

VGS Next G1

VGS Slug

VGS Slug Synthetic

VGS Slug Wood camo

VGS Vista

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37583
Marque: Ottomanguns
Modèle: Bronco Inertia

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Bronco Inertia
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37583 - 11	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37583 - 12	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37583 - 13	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37583 - 14	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37583 - 10	12 GA X 3 1/2"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37583 - 15	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37583 - 16	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37583 - 17	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37583 - 18	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37583

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37583 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37583 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37583 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37583 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37583 - 9	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37583 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37583 - 8	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37583 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37583 - 7	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Ottomanguns" figure généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; l'inscription "Bronco" figure généralement sur l'arme à feu. Il s'agit d'un modèle semi-automatique à fonctionnement par inertie de la gamme de fusils de chasse "Bronco" d'Ottomanguns. - il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique standard à fonctionnement par inertie, offert en plusieurs finis et configurations. - caractéristiques : fini noir ou camouflage; dispositif de visée à grain d'orge ou lunette de tir; étranglements vissables interchangeables; canon rond ou bande ventilée; garniture en noyer quadrillé ou synthétique; fenêtre d'éjection à droite; levier de dégagement du mécanisme sur le côté droit, sous la fenêtre d'éjection; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "Ottomanguns" figure généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par inertie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Asos
Bronco
Hades
Kronos
Kronos Blades
Kronos Carbon
Kronos Duck Blind
Kronos Muddy Girl
Kronos New Break Up
Kronos Tactical
Kronos Wood Camo
Saranda
Titan
Titan Black
Titan Blades
Titan Camo Wood
Titan Carbon
Titan Duck Blind
Titan New Break Up
Titan Next G1
Titan Slug
Titan Tactical
Xanthos

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19009
Marque: Ottomanguns
Modèle: Bronco Truva

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Bronco Truva
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19009 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19009 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19009 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19009 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19009 - 9	12 GA X 3 1/2"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19009 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19009 - 6	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19009 - 7	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19009 - 8	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Ottomanguns" figure généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Bronco" figure généralement en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil de chasse à pompe de calibre 12 dont la chambre est conçue pour des projectiles de 89 mm/3,5 po, fabriqué en plusieurs finis comme fusil de chasse. - caractéristiques : finis noir, fibre de carbone, nickelé noir ou camouflage; dispositif de visée à grain d'orge ou lunette de tir; étranglements vissables interchangeables; bande ventilée; garniture synthétique; fenêtre d'éjection à droite; levier de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "Ottomanguns" figure généralement sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bronco

Bronco Truva Series

Truva

Truva Black

Truva Blades

Truva Carbon

Truva Duck Blind

Truva Marin

Truva New Break Up

Truva Slug

Truva Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132398
Marque: Ottomanguns
Modèle: CS-101

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	CS-101
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132398 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132398 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés ronds, profilés et bleuis avec bandes supérieures et inférieures pleines; étranglements fixes; extracteur; âmes lisses; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et ouverture sur le dessus, à mécanisme à coffre gravé, au fini bleui ou nickel, avec platines et chiens; levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente double; garde-main et crosse de style anglais ou à poignée demi pistolet quadrillés.
- offert en diverses configurations et divers types de fines ciselures en volutes.
- avec un canon de 508 mm (20 po), le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (6,82 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101

101 CS

101 Cowboy

101 Cowboy Shotgun

101 Cowboy Shotguns

101-CS

101CS

CS 101

CS-101 Cowboy

CS101

Cowboy Shotgun 101

Cowboy Shotguns

Cowboy Shotguns 101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140702
Marque: Ottomanguns
Modèle: JR

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	JR
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140702 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140702 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140702 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140702 - 4	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140702 - 5	410 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140702 - 6	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "J.R." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "JR" peut être plié en deux pour un rangement plus compact. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond bleui avec étranglement fixe; avec ou sans bande supérieure ventilée; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse bleui ou nickelé mat, articulé à l'avant et à ouverture sur le dessus; peut être doté d'un chien extérieur; pontet ou levier d'ouverture séparé; mécanisme à détente simple; peut être doté d'une sûreté à verrou transversal derrière le pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois ou en matériau synthétique; battants de bretelle. - le poids moyen est de 2,7 kg (5,9 lb).
Fabricant	- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J.R.

J.R. 1

J.R. 2

J.R. 3

J.R. 4

J.R. 5

J.R. 6

J.R. 7

J.R. 8

J.R.1

J.R.2

J.R.3

J.R.4

J.R.5

J.R.6

J.R.7

J.R.8

JR 1

JR 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JR 3

JR 4

JR 5

JR 6

JR 7

JR 8

JR1

JR2

JR3

JR4

JR5

JR6

JR7

JR8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140687
Marque: Ottomanguns
Modèle: Leo

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Leo
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140687 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140687 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140687 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140687 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140687 - 9	12 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140687 - 10	12 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140687 - 5	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140687 - 6	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140687 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140687 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou à fibre optique; canons ronds et profilés avec une bande supérieure et une bande inférieure rigides; âmes lisses; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec ouverture sur le dessus et mécanisme à coffre, au fini chromé ou bleui, lisse ou gravé, avec incrustations en or, avec ou sans platines; levier d'ouverture et levier de sécurité sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple chromée ou bleuie; fini bleui; garde-main élancé de type esquille et crosse de style "anglais" droite ou à poignée demi-pistolet quadrillés; tampon de recul ou plaque de couche.
- le poids moyen de l'arme est compris entre 3 kg (6,83 lb) et 5,5 kg (12,12 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Coach Gun

Leo 11

Leo 22

Leo 33

Leo 44

Leo 55

Leo 55 Coach Gun

Leo 66

Leo 77

Leo11

Leo22

Leo33

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Leo44

Leo55

Leo66

Leo77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194772
Marque: Ottomanguns
Modèle: Norma Black 20

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Norma Black 20
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194772 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194772 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194772 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194772 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "Bronco" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Ce nom désigne une série de fusils à canons superposés d'Ottomanguns. La désignation du modèle particulier peut également figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés à bascule coffre conçu pour la chasse, chambré en calibre 20 x 3 po seulement, avec un boîtier de culasse/carcasse anodisé noir mat.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canons lisses ronds et profilés bleuis, avec bandes supérieure et médiane ventilées; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à axe avant finie noir mat; levier d'ouverture et levier de sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; monodétente; devant et crosse semi-pistolet quadrillés; sabot de recul.
- le poids moyen est de 3,6 kg (7,9 lb).

Fabricant

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons superposés.

Numéro de série - le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194861	Ottomanguns	Bronco	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bronco Norma

Bronco Norma Black

Bronco Norma Series

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140681
Marque: Ottomanguns
Modèle: Norma Camo

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Norma Camo
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140681 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140681 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140681 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140681 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140681 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140681 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140681 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140681 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons profilés ronds avec bande supérieure et bande latérale ventilées; âmes lisses; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, à ouverture sur le dessus et à mécanisme à coffre; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple plaqué or; garde-main de type Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; tampon de recul; battants de bretelle; fini camouflage. - le poids moyen est compris entre 3,1 kg (6,83 lb) et 3,25 kg (7,1 lb).
Fabricant	- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194861	Ottomanguns	Bronco	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bronco Norma

Bronco Norma Series

Norma

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194765
Marque: Ottomanguns
Modèle: Norma Camo 12

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Norma Camo 12
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194765 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194765 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194765 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194765 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur l'arme à feu.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés à bascule coffre, de configuration standard, offert seulement en calibre 12 x 3 po, revêtu sur toutes ses surfaces d'un camouflage "swamp grass" obtenu par trempage à l'eau.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons lisses bleuis, ronds et profilés avec bandes supérieure et médiane ventilées; étranglements vissés interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à axe avant; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure à l'arrière; monodétente plaquée or; crosse semi-pistolet et devant quadrillés; sabot de recul; fini camouflage.
- le poids moyen se situe entre 3,1 kg (6,83 lb) et 3,25 kg (7,1 lb).

Fabricant

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons superposés.

Numéro de série - le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194861	Ottomanguns	Bronco	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Norma Bronco

Norma Bronco Camo 12

Norma Bronco Series

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140679
Marque: Ottomanguns
Modèle: Norma Classic

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Norma Classic
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140679 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140679 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140679 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140679 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140679 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140679 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140679 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140679 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons profilés ronds avec bande supérieure et bande latérale ventilées; âmes lisses; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, à ouverture sur le dessus et à mécanisme à coffre; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple plaqué or; garde-main de type Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui. - le poids moyen est compris entre 3,1 kg (6,83 lb) et 3,25 kg (7,1 lb).
Fabricant	- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194861	Ottomanguns	Bronco	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bronco Norma

Bronco Norma Series

Classic Norma

Norma

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194764
Marque: Ottomanguns
Modèle: Norma Classic 12

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Norma Classic 12
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194764 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194764 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194764 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194764 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur l'arme à feu.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés à bascule coffre, de configuration standard, offert seulement en calibre 12 x 3 po, avec boîtier de culasse/carcasse anodisé au fini noir mat.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons lisses bleuis, ronds et profilés, avec bandes supérieure et médiane ventilées; étranglements vissés interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à axe avant; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure à l'arrière; monodétente plaquée or; crosse semi-pistolet et devant quadrillés; sabot de recul; fini noir mat.
- le poids moyen se situe entre 3,1 kg (6,83 lb) et 3,25 kg (7,1 lb).

Fabricant

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194861	Ottomanguns	Bronco	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194762
Marque: Ottomanguns
Modèle: Norma Combo

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Norma Combo
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194762 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194762 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194762 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194762 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194762 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194762 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194762 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194762 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- "Bronco" est inscrit en script du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit d'une version de la série Bronco Norma offerte avec des canons de calibre 12 et 20 interchangeables de différentes longueurs. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons lisses bleuis, ronds et profilés avec bandes médiane et supérieure ventilées; étranglements vissés interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à axe avant fini nickel mat; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure à l'arrière; monodétente plaquée or; crosse semi-pistolet et devant quadrillés; plaque de recul; battants de bretelle. - le poids moyen se situe entre 3,1 kg (6,83 lb) et 3,25 kg (7,1 lb).
Fabricant	- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194861	Ottomanguns	Bronco	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bronco Combo

Bronco Norma

Bronco Norma Series

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140685
Marque: Ottomanguns
Modèle: Norma Defense

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Norma Defense
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140685 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140685 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140685 - 3	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140685 - 4	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons profilés ronds bleuis avec bande supérieure ventilée; âmes lisses; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse chromé, articulé à l'avant, à ouverture sur le dessus et à mécanisme à coffre; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple chromé; garde-main de type schnabel et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; tampon de recul.
- rail de fixation monté sur le dessous du canon inférieur.
- le poids moyen est de 3 kg (6,83 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194861	Ottomanguns	Bronco	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bronco Norma

Bronco Norma Series

Defense Norma

Norma

Norma Defence

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140683
Marque: Ottomanguns
Modèle: Norma Deluxe

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Norma Deluxe
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140683 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140683 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140683 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140683 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140683 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140683 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140683 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140683 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à fibre optique; canons profilés ronds bleuis avec bande supérieure ventilée; âmes lisses; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse chromé et gravé, articulé à l'avant, à ouverture sur le dessus et à mécanisme à coffre avec platines; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple et pontet chromés; garde-main de type schnabel et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; plaque de couche. - le poids moyen est compris entre 3,1 kg (6,83 lb) et 3,25 kg (7,1 lb).
Fabricant	- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194861	Ottomanguns	Bronco	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bronco Norma

Bronco Norma Series

Deluxe Norma

Norma

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140682
Marque: Ottomanguns
Modèle: Norma Extra

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Norma Extra
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140682 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140682 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140682 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140682 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140682 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140682 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140682 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140682 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons profilés ronds bleuis avec bande supérieure et bande latérale ventilées; âmes lisses; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse chromé mat, articulé à l'avant, à ouverture sur le dessus et à mécanisme à coffre; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple plaqué or; fini bleui; garde-main de type schnabel et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; tampon de recul. - le poids moyen est compris entre 3,1 kg (6,83 lb) et 3,25 kg (7,1 lb).
Fabricant	- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194861	Ottomanguns	Bronco	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bronco Norma

Bronco Norma Series

Extra Norma

Norma

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194763
Marque: Ottomanguns
Modèle: Norma Extra 12

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Norma Extra 12
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194763 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194763 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194763 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194763 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "Bronco" est inscrit en script du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit d'une version de la série Bronco Norma offerte avec des canons de calibre 12 et 20 interchangeables de différentes longueurs.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés à bascule coffre en configuration standard, offert seulement en calibre 12 x 3 po, avec un boîtier de culasse/une carcasse nickel satiné mat.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons lisses bleuis, ronds et profilés avec bandes médiane et supérieure ventilées; étranglements vissés interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à axe avant fini nickel mat; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure à l'arrière; monodétente plaquée or; crosse semi-pistolet et devant en bois quadrillés; sabot de recul; battants de bretelle.
- le poids moyen se situe entre 3,1 kg (6,83 lb) et 3,25 kg (7,1 lb).

Fabricant

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons superposés.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194861	Ottomanguns	Bronco	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bronco Norma

Bronco Norma Extra 12

Bronco Norma Series

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194773
Marque: Ottomanguns
Modèle: Norma Nickel 20

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Norma Nickel 20
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194773 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194773 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194773 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194773 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "Bronco" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Ce nom désigne une série de fusils superposés d'Ottomanguns. La désignation du modèle particulier peut également figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés à bascule coffre conçu pour la chasse, chambré en calibre 20 x 3 po seulement, avec un boîtier de culasse/une carcasse nickel satiné mat.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canons lisses bleuis, ronds et profilés, avec bandes supérieure et médiane ventilées; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à axe avant fini nickel mat; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure à l'arrière; monodétente; crosse semi-pistolet et devant quadrillés; sabot de recul.
- le poids moyen est de 3,6 kg (7,9 lb).

Fabricant

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons superposés.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194861	Ottomanguns	Bronco	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bronco Norma

Bronco Norma Nickel

Bronco Norma Series

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194774
Marque: Ottomanguns
Modèle: Norma Optional Black

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Norma Optional Black
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194774 - 1	12 GA X 3"/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194774 - 2	12 GA X 3"/20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194774 - 3	12 GA X 3"/20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "Bronco" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Ce nom désigne une série de fusils superposés d'Ottomanguns. La désignation du modèle particulier peut également figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés mixte à bascule coffre, dont le canon supérieur est chambré en calibre 12 x 3 po et le canon inférieur en calibre 20 x 3 po, avec un boîtier de culasse/carcasse anodisé noir mat.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et bande de style "battue"; canons lisses ronds bleuis assemblés à la bouche (sans bande supérieure ni médiane); étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à axe avant fini nickel mat; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure à l'arrière; monodétente; devant et crosse semi-pistolet quadrillés; sabot de recul.
- le poids moyen est de 3,3 kg (7,2 lb).

Fabricant

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre - le calibre est inscrit sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194861	Ottomanguns	Bronco	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bronco Norma

Bronco Norma Optional

Bronco Norma Optional Black

Norma Optional

O/U

Optional Black

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194775
Marque: Ottomanguns
Modèle: Norma Optional Nickel

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Norma Optional Nickel
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194775 - 1	12 GA X 3"/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194775 - 2	12 GA X 3"/20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194775 - 3	12 GA X 3"/20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le "Bronco" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. C'est le nom de la série des fusils de chasse ottomans. La désignation de modèle spécifique peut également être indiquée sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés mixtes, le canon supérieur étant chambré en 12 x 3 po et le canon inférieur, en 20 x 3 po, avec un boîtier de culasse/une carcasse mate en nickel anodisé de satin.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et bande de style "battue"; canons lisses ronds bleuis assemblés à la bouche (sans bande supérieure ni médiane; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à axe avant fini nickel satiné mat; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la l'arrière de la queue de carcasse supérieure; monodétente plaquée or; crosse semi-pistolet et devant quadrillés; sabot de recul.
- le poids moyen est de 3,3 kg (7,2 lb).

Fabricant

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- les calibres sont indiqués sur le côté droit de l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194861	Ottomanguns	Bronco	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bronco Norma

Bronco Norma Optional Nickel

O/U

Optional Nickel

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194769
Marque: Ottomanguns
Modèle: Norma Slug

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Norma Slug
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194769 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur l'arme à feu.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "Bronco" est inscrit en script du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Ce nom désigne une série de fusils superposés d'Ottomanguns. La désignation du modèle particulier peut également figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés à bascule coffre spécialement conçu pour le tir de cartouches à balle; il n'est disponible qu'en calibre 12 x 3 po, avec boîtier de culasse/carcasse nickel satiné mat.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et bande de style "battue"; canons lisses ronds bleuis assemblés à la bouche (sans bande supérieure ni médiane); étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à axe avant fini nickel mat; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure à l'arrière; monodétente plaquée or; crosse semi-pistolet et devant quadrillés; sabot de recul.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194861	Ottomanguns	Bronco	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bronco Norma

Bronco Norma Series

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194776
Marque: Ottomanguns
Modèle: Norma Star

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Norma Star
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194776 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "Bronco" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Ce nom désigne une série de fusils de chasse d'Ottomanguns. La désignation spécifique du modèle peut également être indiquée sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse superposé, de modèle standard à bascule coffre, fabriqué en calibre 12 x 3 ½ po seulement, avec boîtier de culasse/carcasse en nickel satiné mat.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canons lisses bleuis, ronds et profilés, avec bandes supérieure et médiane ventilées; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à axe avant fini nickel mat; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure à l'arrière; monodétente plaquée or; crosse semi-pistolet et devant quadrillés; sabot de recul.
- le poids moyen est de 3,35 kg (7,3 lb).

Fabricant

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194861	Ottomanguns	Bronco	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bronco Norma

Bronco Norma Series

Bronco Norma Star

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194777
Marque: Ottomanguns
Modèle: Norma Star Camo

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Norma Star Camo
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194777 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "Bronco" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Ce nom désigne une série de fusils superposés d'Ottomanguns. La désignation du modèle particulier peut également figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés à bascule coffre, de configuration standard, offert seulement en calibre 12 x 3 po, revêtu sur toutes ses surfaces d'un camouflage appliqué par trempage à l'eau.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canons lisses bleuis, ronds et profilés, avec bandes supérieure et médiane ventilées; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à axe avant; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure à l'arrière; monodétente; crosse semi-pistolet et devant quadrillés; sabot de recul; fini camouflage.
- le poids moyen est de 3,35 kg (7,38 lb).

Fabricant

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194861	Ottomanguns	Bronco	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bronco Norma

Bronco Norma Series

Bronco Norma Star Camo

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140684
Marque: Ottomanguns
Modèle: Norma Trap

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Norma Trap
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140684 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140684 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140684 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140684 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canons profilés ronds avec bandes latérales ventilées et bande supérieure surélevée et ventilée; âmes lisses; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, à ouverture sur le dessus et à mécanisme à coffre; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec un busc réglable; tampon de recul; fini bleui.
- le poids moyen est de 3,6 kg (7,93 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194861	Ottomanguns	Bronco	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bronco Norma

Bronco Norma Series

Norma

O/U

Over & Under

Over/Under

Trap Norma

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194766
Marque: Ottomanguns
Modèle: Norma Woodcock

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Norma Woodcock
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194766 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "Bronco" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Ce nom désigne une série de fusils superposés d'Ottomanguns. La désignation du modèle particulier peut également figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés à bascule coffre, spécialisé pour la chasse à la bécasse, offert en 12 x 2 3/4 po seulement, avec boîtier de culasse/carcasse nickel fini satiné mat; une bécasse est gravée sur les flancs du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : hausse à fibre optique et bande de style "battue"; canons lisses ronds bleuis assemblés à la bouche (sans bande supérieure ni médiane); étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à axe avant fini nickel mat; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure à l'arrière; monodétente plaquée or; crosse semi-pistolet et devant en bois quadrillés; sabot de recul.
- le poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194861	Ottomanguns	Bronco	Ottomanguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bronco Norma

Bronco Norma Series

Bronco Norma Woodcock

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132330
Marque: Ottomanguns
Modèle: OU-101

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	OU-101
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132330 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132330 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure et bandes latérales ventilées; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre chromé et gravé; sans chien; détente double; levier d'ouverture et levier de sécurité montés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main de style "Schnabel" et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle installés en usine.
- le poids moyen de l'arme est de 3,3 kg (7,26 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101

Hunting Classic

OU 101

OU101

Over & Under

Over & Under 101

Over And Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132378
Marque: Ottomanguns
Modèle: OU-102

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	OU-102
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132378 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure et bandes latérales ventilées; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé; sans chien; détente double; levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main de style "Schnabel" et crosse à effet Monte Carlo à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé. - le poids moyen de l'arme est de 3,6 kg (7,92 lb).
Fabricant	- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

102

102 Sporting

OU 102

OU102

Over & Under

Over & Under 102

Over And Under

Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132332
Marque: Ottomanguns
Modèle: OU-201

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	OU-201
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132332 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132332 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds, profilés et bleuis avec bandes supérieures et latérales ventilées; âmes lisses; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé, au fini bleui ou blanc; extracteur; détente simple; levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé.
- le poids moyen de l'arme est de 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

201

201 Over & Under

201 Over And Under

Hunting Nextgen

OU 201

OU201

Over & Under

Over & Under 201

Over And Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132379
Marque: Ottomanguns
Modèle: OU-202

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	OU-202
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132379 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure et bandes latérales ventilées; âmes lisses; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé; sans chien; détente sélective simple; levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main de style "Schnabel" et crosse à effet Monte Carlo à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé. - le poids moyen de l'arme est de 3,6 kg (7,92 lb).
Fabricant	- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

202

202 Over & Under

202 Sporting

OU 202

OU202

Over & Under

Over & Under 202

Over And Under

Over And Under 202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132333
Marque: Ottomanguns
Modèle: OU-204

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	OU-204
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132333 - 1	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132333 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds, profilés et bleuis avec bandes supérieures et latérales ventilées; âmes lisses; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini pastillé ancien, nickel ou bleui et gravé; levier d'ouverture et levier de sélection/sécurité sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; extracteur; détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; tampon de recul de recul en caoutchouc. - le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (6,82 lb).
Fabricant	- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

204

204 OU

Hunting Nextgen

OU 204

OU204

Over & Under

Over & Under 204

Over And Under

Over And Under 204

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132334
Marque: Ottomanguns
Modèle: OU-301

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	OU-301
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132334 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132334 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds, profilés et bleuis avec bandes supérieures et latérales ventilées; âmes lisses; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini pastillé ancien, nickel ou bleui et gravé; levier d'ouverture et levier de sélection/sécurité sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; éjecteurs; détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; tampon de recul de recul en caoutchouc.
- le poids moyen de l'arme est de 3,3 kg (7,26 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

301

Hunting Extra

OU 301

OU301

Over & Under

Over & Under 301

Over And Under

Over And Under 301

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132380
Marque: Ottomanguns
Modèle: OU-302

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	OU-302
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132380 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds, profilés et bleuis avec bandes supérieures ou latérales ventilées; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé ancien, nickel ou bleui et gravé; levier d'ouverture et levier de sécurité sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; fût de style "Schnabel" et crosse à effet Monte Carlo à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé. - le poids moyen de l'arme est de 3,6 kg (7,92 lb).
Fabricant	- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

302

302 Sporting

OU 302

OU302

Over & Under

Over & Under 302

Over And Under

Over And Under 302

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132337
Marque: Ottomanguns
Modèle: OU-304

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	OU-304
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132337 - 1	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132337 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds, profilés et bleuis avec bandes supérieures ou latérales ventilées; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé ancien, nickel ou bleui et gravé; levier d'ouverture et levier de sécurité sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; garde-main stylisé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé.
- le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (6,82 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

304

OU 304

OU304

Over & Under

Over & Under 304

Over And Under

Over And Under 304

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140675
Marque: Ottomanguns
Modèle: OU-Camo 01

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	OU-Camo 01
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140675 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140675 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ottomanguns" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons profilés ronds avec bande supérieure et bande latérale ventilées; âmes lisses; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, à ouverture sur le dessus et à mécanisme à coffre; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple plaqué or; garde-main de type Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; tampon de recul; battants de bretelle; fini camouflage.
- le poids moyen est de 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Camo 01

OU Camo 01

OU Camo-01

OU-Camo-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140676
Marque: Ottomanguns
Modèle: OU-Camo 02

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	OU-Camo 02
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140676 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140676 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ottomanguns" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons profilés ronds avec bande supérieure et bande latérale ventilées; âmes lisses; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, à ouverture sur le dessus et à mécanisme à coffre; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple plaqué or; garde-main de type Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; tampon de recul; battants de bretelle; fini camouflage.
- le poids moyen est de 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Camo 02

Camo-02

OU Camo 02

OU Camo-02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140674
Marque: Ottomanguns
Modèle: OU-W01

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	OU-W01
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140674 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140674 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons profilés ronds avec bande supérieure et bande latérale ventilées; âmes lisses; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, à ouverture sur le dessus et à mécanisme à coffre; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple plaqué or; garde-main de type Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui.
- le poids moyen est de 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

OU W 01

OU W01

OUW 01

OUW01

W01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132392
Marque: Ottomanguns
Modèle: PA-101

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	PA-101
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132392 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132392 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132392 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132392 - 4	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou viseurs optiques réglable; canon profilé, rond et bleui; âme lisse à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; sûreté transversale à l'arrière du pontet; détente simple; garde-main strié et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- le poids moyen de l'arme est de 2,7 kg (5,94 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146659	American Tactical Imports	PA	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

101

101 Classic

101 Pump Action

Classic

PA 101

PA-101 Classic

PA101

Pump Action 101

Pump Action-101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132393
Marque: Ottomanguns
Modèle: PA-102

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	PA-102
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132393 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132393 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132393 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132393 - 4	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé, rond et lisse, nickel ou bleui; âme lisse à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale, bleui ou nickel; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; arrêtoir de glissière situé à l'avant du pontet; détente simple; garde-main strié et crosse à poignée demi-pistolet synthétiques noirs.
- le poids moyen de l'arme est de 2,4 kg (5,28 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146659	American Tactical Imports	PA	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

102

102 Renagade

PA 102

PA-102 Renagade

PA102

Pump Action

Pump Action 102

Renegade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132395
Marque: Ottomanguns
Modèle: PA-103

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	PA-103
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132395 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132395 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132395 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132395 - 4	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon lisse, rond et profilé, au fini bleui ou nickel; âme lisse à manchon de chrome; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale, au fini bleui ou nickel; détente simple; sûreté transversale à l'arrière du pontet; levier de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; garde-main strié et crosse à poignée demi-pistolet synthétiques noirs quadrillés.
- arme disponible avec dispositif de visée réglable.
- le poids moyen de l'arme est de 2,1 kg (4,62 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146659	American Tactical Imports	PA	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

103

103 Pump Action

103 Renegade

PA 103

PA-103 Renegade

PA103

Pump Action

Pump Action 103

Pump Action 103 Renegade

Renegade

Renegade 103

Renegade 103 Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140722
Marque: Ottomanguns
Modèle: PA-201

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	PA-201
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140722 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140722 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140722 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé et garde-main strié; fini bleui. - le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146659	American Tactical Imports	PA	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

201

PA

PA 201

PA201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140723
Marque: Ottomanguns
Modèle: PA-202

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	PA-202
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140723 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140723 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140723 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond avec ou sans bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé et garde-main strié; fini bleui.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146659	American Tactical Imports	PA	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

202

PA

PA 202

PA202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140724
Marque: Ottomanguns
Modèle: PA-203

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	PA-203
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140724 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140724 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140724 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; fini bleui; crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique quadrillé et garde-main strié au fini camouflage.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146659	American Tactical Imports	PA	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

203

PA

PA 203

PA203

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140725
Marque: Ottomanguns
Modèle: PA-204

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	PA-204
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140725 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140725 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140725 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet synthétique et garde-main cannelé; fini camouflage.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146659	American Tactical Imports	PA	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

204

PA

PA 204

PA204

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140726
Marque: Ottomanguns
Modèle: PA-205

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	PA-205
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140726 - 1	12 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140726 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140726 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet synthétique et garde-main cannelé; fini camouflage.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146659	American Tactical Imports	PA	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

205

PA

PA 205

PA205

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140727
Marque: Ottomanguns
Modèle: PA-206

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	PA-206
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140727 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140727 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140727 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique noir et garde-main cannelé; fini bleui.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146659	American Tactical Imports	PA	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

206

PA

PA 206

PA206

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140901
Marque: Ottomanguns
Modèle: PA-Camo 01

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	PA-Camo 01
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140901 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140901 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140901 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente simple; crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé et garde-main cannelé; fini camouflage.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146659	American Tactical Imports	PA	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Camo 01

Camo-01

PA

PA Camo 01

PA Camo-01

PA Camo01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140899
Marque: Ottomanguns
Modèle: PA-W01

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	PA-W01
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140899 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140899 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140899 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente simple; crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé et garde-main cannelé; fini bleui.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA

PA W01

PAW01

W01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140900
Marque: Ottomanguns
Modèle: PA-W02

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	PA-W02
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140900 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140900 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140900 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente simple; crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé et garde-main cannelé; fini bleui.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA

PA W02

PAW02

W02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140701
Marque: Ottomanguns
Modèle: Posh

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Posh
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140701 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140701 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140701 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140701 - 4	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140701 - 5	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140701 - 6	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140701 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140701 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140701 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140701 - 10	20 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140701 - 11	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140701 - 12	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140701 - 16	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140701 - 19	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140701 - 17	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140701 - 18	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "POSH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à un coup à bascule standard, ouvert à l'aide d'un levier que l'on enfonce sur le dessus de la poignée.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou à fibre optique; canon rond et profilé avec étranglement fixe; à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec ouverture sur le dessus; chien extérieur et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à détente unique; fini bleui, fibre de carbone, nickelé ou camouflage; crosse à poignée anglaise quadrillée et garde-main en bois ou synthétique.
- le poids moyen se situe entre 2,7 kg (5,95 lb) et 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" et le logo de la compagnie figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Posh 12

Posh 12 FX

Posh 12 Marin

Posh 12 Next G1

Posh 12 X Multi Combo

Posh 12 XS Multi Combo

Posh 12S

Posh 20

Posh 20S

Posh 410

Posh 410S Carbon

Posh Camo

Posh Carbon

Posh Series

Posh12

Posh20

Posh410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144909
Marque: Ottomanguns
Modèle: Posh Air

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Posh Air
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144909 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144909 - 2	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STRONG" figure sur le côté droit de la monture.
- "STRONG" peut être une appellation commerciale utilisée par Ottomanguns.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon rond en acier au fini bleui ou camouflage avec guidon recouvert et hausse à cran de mire réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rainures pour montures de lunette de visée; monture une pièce en bois ou en matériau synthétique avec poignée-pistolet et appui-joue; tampon en caoutchouc; fini bleui ou camouflage.

Mécanisme

- canon à bascule, mécanisme à air comprimé à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Poahair 08X

Poshair

Poshair 01X

Poshair 02X

Poshair 03X

Poshair 04X

Poshair 05X

Poshair 06X

Strong

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154046
Marque: Ottomanguns
Modèle: Rigel PX

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Rigel PX
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154046 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Ottomanguns" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Rigel" figure en lettres cursives sur le boîtier de culasse/la carcasse. - il s'agit d'un fusil de chasse à pompe standard, fabriqué par Ottomanguns et offert en diverses versions de chasse, de sport et "tactique". - Ottomanguns fabrique aussi un fusil de chasse semi-automatique "Rigel" désigné comme le "Rigel SX". - caractéristiques : fini bleui, camouflage ou fibre de carbone; garniture synthétique; canon rond avec lunettes de tir fixes ou canon à bande ventilée avec dispositif de visée à grain d'orge; chargeur tubulaire sous le canon; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet fixe.
Fabricant	- l'inscription "Ottomanguns" figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire. - capacité standard de 4 coups, mais des rallonges installées en usine peuvent accroître la capacité à 7 coups.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Defence PX1

Defence PX2

Defence PX3

Defence PX4

Rigel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153989
Marque: Ottomanguns
Modèle: Rigel SX

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Rigel SX
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153989 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153989 - 6	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ottomanguns" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Rigel" figure en lettres cursives sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par inertie, fabriqué par Ottomanguns et offert en diverses versions de chasse, de sport et "tactique".
- Ottomanguns fabrique aussi un fusil de chasse à pompe "Rigel" désigné comme le "Rigel PX".
- caractéristiques : fini bleui, camouflage ou fibre de carbone; garniture synthétique; canon rond avec lunettes de tir fixes ou bande ventilée avec dispositif de visée à grain d'orge; chargeur tubulaire sous le canon; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit; fenêtre d'éjection et poignée d'armement sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet fixe.

Fabricant

- l'inscription "Ottomanguns" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.
- capacité standard de 4 coups, mais des rallonges installées en usine peuvent accroître la capacité à 7 coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Defense

Defense SX1

Defense SX2

Defense SX3

Defense SX4

Rigel

Rigel INO20 Brown

Rigel INO21 Brown

Rigel INO22 Brown

Rigel INO23 Brown

Rigel SX1

Rigel SX2

Rigel SX3

Rigel SX4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132381
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-101

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-101
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132381 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132381 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132381 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132381 - 2	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMAN" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui à manchon de chrome avec bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; support de lunette de visée usiné; éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- offert avec fini noir, blanc ou satiné pour le boîtier de culasse/la carcasse.
- poids de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et il est composé de quatre chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101

101 Hunting Classic

Hunting Classic

SA

SA 101

SA101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132386
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-102

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-102
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132386 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132386 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132386 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132386 - 2	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMAN" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse chromée; guidon à grain d'orge; alimentation par le dessous, éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en polymère quadrillé; battants de bretelle.
- poids de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série examiné est composé de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

102

102 Hunting Black

Hunting Black

SA

SA 102

SA102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140720
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-103

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-103
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140720 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140720 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140720 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ottomanguns" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, gravé avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; fini bleui; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé.
- le poids moyen est de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "Ottomanguns" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

103

SA

SA 103

SA103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140721
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-104

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-104
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140721 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140721 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140721 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, gravé avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé; fini camouflage.
- le poids moyen est de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132390
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-105

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-105
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132390 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132390 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132390 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132390 - 2	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMAN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse pour gaucher, où la fenêtre d'éjection et la poignée de chargement sont situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse chromée; guidon à grain d'orge; alimentation par le dessous, éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; détente simple; boîtier de culasse/carcasse gravé; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- offert avec fini noir, blanc ou satiné pour le boîtier de culasse/la carcasse, avec gravures.
- poids de 3,2 kg (7,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMAN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

105

105 Hunting Left

Hunting Left

SA

SA 105

SA105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132391
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-106

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-106
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132391 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132391 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMAN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse chromée; guidon à grain d'orge; alimentation par le dessous, éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; détente simple; garde-main et crosse Monte Carlo à poignée demi-pistolet quadrillés; tampon de recul en caoutchouc.
- poids moyen de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMAN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

106

106 Sporting

SA

SA 106

SA106

Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132382
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-107

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-107
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132382 - 1	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132382 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé, rond et bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse à manchon de chrome; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, à alimentation par le dessous et éjection sur le côté, au fini pastillé ancien, nickel ou bleui; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique.
- le poids moyen de l'arme est de 2,8 kg (6,16 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

107

107 Hunting Classic

Hunting Classic

SA 107

SA107

Semi-Automatic 107

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132387
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-108

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-108
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132387 - 1	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132387 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé, rond et bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse à manchon de chrome; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, à alimentation par le dessous et éjection sur le côté, bleui et rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet synthétiques noirs et quadrillés; battants de bretelle installés en usine.
- le poids moyen de l'arme est de 2,8 kg (6,16 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

108

108 Hunting Black

108 Semi Automatic

Hunting Black

SA 108

SA108

Semi Automatic 108

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132384
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-201

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-201
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132384 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132384 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond, profilé et bleui avec bande supérieure ventilée; étranglement interchangeable; âme lisse à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse avec dessus rigide, alimentation par le bas et éjection latérale, au fini pastillé ancien, nickel ou bleui; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; détente simple; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé.
- le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (6,82 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

201

201 Hunting Classic

201 Semi Automatic

201 Semi-Automatic

Hunting Classic

SA 201

SA201

Semi Automatic

Semi Automatic 201

Semi-Automatic

Semi-Automatic 201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132388
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-202

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-202
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132388 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132388 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé, rond et bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse à manchon de chrome; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, à alimentation par le dessous et éjection sur le côté, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; détente simple; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet synthétiques quadrillés; battants de bretelle installés en usine.
- le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (6,82 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

202

202 Hunting Black

202 Semi-Automatic

Hunting Black

SA 202

SA202

Semi-Automatic

Semi-Automatic 202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132385
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-205

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-205
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132385 - 1	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132385 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé, rond et bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse à manchon de chrome; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, à alimentation par le dessous et éjection sur le côté, au fini pastillé ancien, nickel ou bleui; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; détente simple; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé.
- le poids moyen de l'arme est de 2,9 kg (6,38 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

205

205 Hunting Classic

205 Semi-Automatic

Hunting Classic

SA 205

SA205

Semi-Automatic

Semi-Automatic 205

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132389
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-206

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-206
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132389 - 1	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132389 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé, rond et bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse à manchon de chrome; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, à alimentation par le dessous et éjection sur le côté, au fini bleui, nickel ou pastillé ancien; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; détente simple; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet synthétiques quadrillés; battants de bretelle installés en usine.
- le poids moyen de l'arme est de 2,9 kg (6,38 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OTTOMAN" ou "OTTOMANGUNS" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

206

206 Hunting Black

206 Semi-Automatic

Hunting Black

SA 206

SA206

Semi-Automatic

Semi-Automatic 206

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140779
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-Camo 01

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-Camo 01
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140779 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140779 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140779 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main; fini camouflage.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Camo 01

Camo-01

Camo01

SA

SA Camo 01

SA-Camo-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140780
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-Camo 02

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-Camo 02
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140780 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140780 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140780 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main; fini camouflage.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Camo 02

Camo-02

Camo02

SA

SA Camo 02

SA-Camo-02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140781
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-Camo 03

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-Camo 03
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140781 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140781 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140781 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide bleui avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main à finition en fibre de carbone; fini bleui.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Camo 03

Camo-03

Camo03

SA

SA Camo 03

SA Camo-03

SA-Camo-03

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140782
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-Camo 04

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-Camo 04
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140782 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140782 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140782 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide bleui avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en matériau synthétique; fini fibre de carbone à trempage hydrographique
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Camo 04

Camo-04

SA

SA Camo-04

SA Camo04

SA-Camo-04

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140778
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-S01

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-S01
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140778 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140778 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140778 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir quadrillé; fini bleui.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S 01

S-01

S01

SA

SA S01

SA-S-01

SAS01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140759
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-W01

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-W01
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140759 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140759 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140759 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou lunette de tir réglable; canon profilé rond avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; âme lisse ou rayée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, gravé avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé; fini chromé.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA W01

SAW01

W 01

W-01

W01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140761
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-W02

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-W02
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140761 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140761 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140761 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou lunette de tir réglable; canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; âme lisse ou rayée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, chromé et gravé avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA W02

SAW02

W 02

W-02

W02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140762
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-W03

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-W03
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140762 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à lame; canon profilé rond avec lunette de tir arrière réglable; âme lisse ou rayée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé; fini bleui. - le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA W03

SAW03

W 03

W-03

W03

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140763
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-W04

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-W04
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140763 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140763 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140763 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond avec bande supérieure surélevée et ventilée, et étranglement interchangeable; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé; fini bleui.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA W04

SA-W-04

SAW04

W 04

W-04

W04

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140764
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-W05

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-W05
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140764 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140764 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140764 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ottomanguns" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou lunette de tir réglable; canon profilé rond avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; âme lisse ou rayée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, gravé avec incrustation en or, alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; fini bleui; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé.
- ce modèle est offert avec un canon et rayé doté d'une hausse réglable.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "Ottomanguns" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA W05

SAW05

W 05

W-05

W05

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140765
Marque: Ottomanguns
Modèle: SA-W06

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SA-W06
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140765 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140765 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140765 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; fini bleui; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SAW-06

SAW06

W 06

W-06

W06

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132399
Marque: Ottomanguns
Modèle: SB-101

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SB-101
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132399 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132399 - 2	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMAN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse repliable sur lequel le fût est rainuré pour loger le pontet lorsque l'arme est repliée.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui à âme lisse; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure en option; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé; verrou de sûreté transversal; éjecteur; levier d'ouverture et de repliement situé devant le pontet; monodétentee; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés; battants de bretelle.
- poids moyen de 2,2 kg (4,84 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMAN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101

101 Classic

Classic

SB 101

SB-101 Classic

SB101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132400
Marque: Ottomanguns
Modèle: SB-102

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SB-102
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132400 - 1	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132400 - 2	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMAN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse repliable sur lequel le fût est rainuré pour loger le pontet lorsque l'arme est repliée.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui à âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé; verrou de sûreté transversal; éjecteur; levier d'ouverture et de repliement situé devant le pontet; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés; battants de bretelle.
- poids moyen de 2 kg (4,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMAN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

102

102 Classic

Classic

SB 102

SB-102 Classic

SB102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132401
Marque: Ottomanguns
Modèle: SB-103

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SB-103
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132401 - 1	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132401 - 2	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMAN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse repliable sur lequel le fût est rainuré pour loger le pontet lorsque l'arme est repliée.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui à âme lisse; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure en option; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé; verrou de sûreté transversal; éjecteur; levier d'ouverture et de repliement situé devant le pontet; mécanisme de détente simple; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés; battants de bretelle.
- poids moyen de 1,8 kg (3,96 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMAN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

103

103 Classic

Classic

SB 103

SB-103 Classic

SB103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132402
Marque: Ottomanguns
Modèle: SB-201

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SB-201
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132402 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132402 - 2	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMAN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse repliable sur lequel le fût est rainuré pour loger le pontet lorsque l'arme est repliée.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui à âme lisse; bande de visée supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou nickelé; verrou de sûreté transversal; chien; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés; battants de bretelle.
- poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "OTTOMAN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- le modèle "SB-201" s'ouvre en tirant le pontet vers l'arrière.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

201

201 Nostalgia

Nostalgia

SB 201

SB-201 Nostalgia

SB201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140700
Marque: Ottomanguns
Modèle: SB-RW01

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	SB-RW01
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140700 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140700 - 2	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140700 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140700 - 4	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140700 - 5	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140700 - 6	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140700 - 7	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140700 - 8	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140700 - 9	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "OTTOMANGUNS" et le logo de la compagnie figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond avec étranglement fixe; à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec ouverture sur le dessus; chien extérieur et levier d'ouverture situés à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à détente simple; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés; fini bleui. - poids moyen de 1,7 kg (3,74 lb).
Fabricant	- l'inscription "OTTOMANGUNS" et le logo de la compagnie figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RW01

SB RW01

SB-RW-01

SBRW01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140743
Marque: Ottomanguns
Modèle: TACPX1

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	TACPX1
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140743 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140743 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TACPX1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon surélevé; canon profilé rond avec protecteur thermique et cache-flamme; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; rail de fixation monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse avec hausse amovible; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente simple; fini bleui; crosse à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir.
- le poids moyen est compris entre 2,9 kg (6,3 lb) et 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OTTOMANGUNS" et/ou "MADE IN TURKEY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PX 1

PX-1

PX1

TAC

TAC PX1

TAC-PX 1

TAC-PX-1

TAC-PX1

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140751
Marque: Ottomanguns
Modèle: TACPX11

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	TACPX11
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140751 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140751 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TACPX11" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon surélevé; canon profilé rond; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, à alimentation par le dessous et éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente simple; fini bleui; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec rail de fixation supérieur; garde-main en matériau synthétique noir avec rail de fixation inférieur intégré.
- également offert avec une poignée-pistolet.
- le poids moyen est compris entre 2,9 kg (6,3 lb) et 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OTTOMANGUNS" et/ou "MADE IN TURKEY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PX 11

PX-11

PX11

TAC

TAC PX-11

TAC PX11

TAC-PX-11

TACPX-11

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140745
Marque: Ottomanguns
Modèle: TACPX2

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	TACPX2
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140745 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140745 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "TACPX2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon surélevé; canon profilé rond; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente simple; fini bleui; crosse à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir.
- le poids moyen est compris entre 2,9 kg (6,3 lb) et 3,2 kg (7 lb).

Fabricant
- les inscriptions "OTTOMANGUNS" et/ou "MADE IN TURKEY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Calibre
- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups
- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PX 2

PX-2

PX2

TAC

TAC PX 2

TAC PX2

TAC-PX2

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194759
Marque: Ottomanguns
Modèle: TACPX22

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	TACPX22
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194759 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les mots "OTTOMANGUNS" et/ou "MADE IN TURKEY" peuvent être inscrits sur l'arme à feu.
Modèle	- "TACPX22" est généralement marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection. - il s'agit d'un fusil de chasse à pompe de modèle standard en configuration "tactique". - caractéristiques : canon rond à âme lisse portant un système de visée surélevé de type carabine, à anneau fantôme; protection thermique; rail d'accessoires avec hausse fixe; crosse et devant en matière synthétique noire avec poignée-pistolet verticale; arrêtoir de culasse devant le pontet; sûreté manuelle à l'arrière du pontet; fini noir. - le poids moyen est de 3,0 kg (6,61 lb).
Fabricant	- les mots "OTTOMANGUNS" et/ou "MADE IN TURKEY" peuvent être inscrits sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série de l'exemplaire examiné figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140749
Marque: Ottomanguns
Modèle: TACPX3

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	TACPX3
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140749 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140749 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "TACPX3" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon surélevé; canon profilé rond; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente simple; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir; fini nickel mat.
- le poids moyen est compris entre 2,9 kg (6,3 lb) et 3,2 kg (7 lb).

Fabricant
- les inscriptions "OTTOMANGUNS" et/ou "MADE IN TURKEY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Calibre
- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups
- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PX 3

PX-3

PX3

TAC

TAC PX 3

TAC PX3

TAC-PX 3

TAC-PX-3

TAC-PX3

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194761
Marque: Ottomanguns
Modèle: TACPX33

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	TACPX33
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194761 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les mots "OTTOMANGUNS" et/ou "MADE IN TURKEY" peuvent être inscrits sur l'arme à feu.
Modèle	- "TACPX33" est généralement marqué du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection. - il s'agit d'un fusil de chasse à pompe de modèle standard en configuration "tactique" avec une finition marine. - caractéristiques : canon lisse rond avec hausse à oeilleton de style "anneau fantôme" surélevé pour fusil; protection thermique; rail d'accessoires avec hausse fixée; crosse et devant en matière synthétique noire ou "tête de mort" avec poignée de pistolet verticale et crosse fixe; arrêtoir de culasse à l'avant du pontet; sûreté manuelle à l'arrière du pontet; fini nickel mat. - le poids moyen est de 3,0 kg (6,61 lb).
Fabricant	- les mots "OTTOMANGUNS" et/ou "MADE IN TURKEY" peuvent être inscrits sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur l'exemplaire examiné, le numéro de série figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - sur l'exemplaire examiné, le numéro de série consistait en un préfixe d'une lettre (F), un tiret (-) et cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figture sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TACPX33 Marin

TACPX33 Marine

TACPX33 Nickel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140750
Marque: Ottomanguns
Modèle: TACPX4

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	TACPX4
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140750 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140750 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TACPX4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon surélevé; canon profilé rond; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente simple; fini bleui; crosse à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir; crosse se repliant sur le dessus.
- le poids moyen est compris entre 2,9 kg (6,3 lb) et 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OTTOMANGUNS" et/ou "MADE IN TURKEY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PX 4

PX-4

Px4

TAC

TAC PX 4

TAC PX-4

TAC PX4

TACPX 4

TACPX-4

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194758
Marque: Ottomanguns
Modèle: TACPX55

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	TACPX55
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194758 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les mots "OTTOMANGUNS" et/ou "MADE IN TURKEY" peuvent être inscrits sur l'arme à feu.
Modèle	- "TACPX55" est généralement marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection. - il s'agit d'un fusil de chasse à pompe de modèle standard en configuration "tactique". - caractéristiques : canon rond à âme lisse portant un système de visée de type carabine, à anneau fantôme surélevé; protection thermique; rail d'accessoires avec hausse fixe; crosse et devant en matière synthétique noire avec poignée-pistolet verticale et crosse télescopique; arrêtoir de culasse devant le pontet; sûreté manuelle à l'arrière du pontet; fini noir. - le poids moyen est de 3,0 kg (6,61 lb).
Fabricant	- les mots "OTTOMANGUNS" et/ou "MADE IN TURKEY" peuvent être inscrits sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série de l'exemplaire examiné figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

TAC PX 55

TAC PX55

TACPX55 Telescopic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194760
Marque: Ottomanguns
Modèle: TACPX88

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	TACPX88
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194760 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les mots "OTTOMANGUNS" et/ou "MADE IN TURKEY" peuvent être inscrits sur l'arme à feu.
Modèle	- "TACPX88" est généralement inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection. - il s'agit d'un fusil de chasse à pompe de modèle standard en configuration "tactique". - caractéristiques : canon rond à âme lisse portant un système de visée surélevé de type carabine, à anneau fantôme; protection thermique; rail d'accessoires avec hausse fixe; crosse et devant en matière synthétique noire ou "tête de mort" avec poignée-pistolet verticale et crosse fixe; arrêtoir de culasse devant le pontet; sûreté manuelle à l'arrière du pontet; fini noir. - le poids moyen est de 3,0 kg (6,61 lb).
Fabricant	- les mots "OTTOMANGUNS" et/ou "MADE IN TURKEY" peuvent être inscrits sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série de l'exemplaire examiné figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- le magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

TAC PX 88

TAC PX88

TACPX88 Skull

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140738
Marque: Ottomanguns
Modèle: TACSX1

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	TACSX1
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140738 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140738 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "TACSX1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon surélevé; canon profilé rond avec cache-flamme; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; rail de fixation monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse avec hausse réglable non amovible; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente simple; crosse à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir; fini bleui. - poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).
Fabricant	- les inscriptions "OTTOMANGUNS" et/ou "MADE IN TURKEY" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SX 1

SX-1

SX1

TAC

TAC SX 1

TAC SX1

TAC-SX 1

TAC-SX-1

TAC-SX1

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140739
Marque: Ottomanguns
Modèle: TACSX2

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	TACSX2
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140739 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140739 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "TACSX2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame; canon profilé rond; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente simple; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir; fini bleui.
- poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant
- les inscriptions "OTTOMANGUNS" et/ou "MADE IN TURKEY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups
- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SX 2

SX-2

SX2

TAC

TAC SX 2

TAC SX-2

TAC SX2

TAC-SX2

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140740
Marque: Ottomanguns
Modèle: TACSX3

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	TACSX3
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140740 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140740 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "TACSX3" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame; aucune hausse; canon profilé rond; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente simple; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir; fini nickel mat.
- poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant
- les inscriptions "OTTOMANGUNS" et/ou "MADE IN TURKEY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups
- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SX 3

SX-3

SX3

TAC

TAC SX3

TAC-SX 3

TAC-SX-3

TAC-SX3

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140741
Marque: Ottomanguns
Modèle: TACSX4

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	TACSX4
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140741 - 1	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140741 - 2	12 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TACSX4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon surélevé; canon profilé rond avec cache-flamme; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; rail de fixation monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse avec hausse amovible; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente simple; crosse à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique; fini camouflage.
- poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OTTOMANGUNS" et/ou "MADE IN TURKEY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SX 4

SX-4

SX4

TAC

TAC SX 4

TAC SX4

TAC-SX 4

TAC-SX-4

TAC-SX4

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140742
Marque: Ottomanguns
Modèle: TACSX5

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	TACSX5
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140742 - 1	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140742 - 2	12 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTOMANGUNS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TACSX5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon surélevé; canon profilé rond avec cache-flamme; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; rail de fixation monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse avec hausse amovible; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente simple; crosse à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique; fini camouflage.
- poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OTTOMANGUNS" et/ou "MADE IN TURKEY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SX5

TAC

TAC SX 5

TAC SX5

TAC-SX-5

TAC-SX5

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18593
Marque: Ottomanguns
Modèle: Tactical Pump Action

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Tactical Pump Action
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18593 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18593 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ottomanguns" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe de type "tactique", fabriqué en plusieurs configurations et finis.
- caractéristiques possibles : guidon à grain d'orge, à fibre optique ou annulaire; l'arme peut être dotée d'un rail de fixation avec lunette de tir arrière; étranglements fixes ou interchangeables vissables; poignée-pistolet seulement, poignée-pistolet avec monture fixe ou se repliant sur le dessus, ou monture fixe à poignée demi-pistolet; fenêtre d'éjection sur le côté droit; levier de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; garniture synthétique; fini bleui/noir, nickelé marine, ou camouflage.

Fabricant

- l'inscription "Ottomanguns" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TAC-P/01

TAC-P/02

TAC-P/04

TAC-P/CAMO 01

TAC-P/CAMO 02

TAC-P/M2

TAC-POXL

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19006
Marque: Ottomanguns
Modèle: Tactical Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Ottomanguns
Modèle:	Tactical Semi-Automatic
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19006 - 1	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Ottomanguns" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique de type "tactique", fabriqué en plusieurs configurations et finis. - caractéristiques possibles : guidon à grain d'orge, à fibre optique ou annulaire; l'arme peut être dotée d'un rail de fixation avec lunette de tir arrière; étranglements fixes ou interchangeables vissables; poignée-pistolet seulement, poignée-pistolet avec monture fixe ou se repliant sur le dessus, ou monture fixe à poignée demi-pistolet; fenêtre d'éjection sur le côté droit; levier de dégagement du mécanisme sous la fenêtre d'éjection; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; garniture synthétique; fini bleui/noir, nickelé marine, ou camouflage.
Fabricant	- l'inscription "Ottomanguns" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

TAC-SA/01

TAC-SA/F1

TAC-SA/F2

TAC-SA/M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119311
Marque: Oury
Modèle: Novo

Sommaire

Marque:	Oury
Modèle:	Novo
Fabricant:	Oury, D D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119311 - 2	25 AUTO	5	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119311 - 1	6.35MM	5	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur la crosse repliable. - caractéristiques : possibilité de fini nickelé et carcasse à dessus ouvert richement ornée de ciselures; barillet cannelé; guidon à lame; chien intérieur avec bout moleté; crosse métallique creuse pouvant se replier sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse pour entourer la détente escamotable; pour le rechargement, il faut retirer le barillet et le canon du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "D.D. OURY" sous le barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : 6.35

Renvois

119313	Galand	Novo	Galand Arms	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Le Novo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28781
Marque: Oury
Modèle: Velo Dog

Sommaire

Marque:	Oury
Modèle:	Velo Dog
Fabricant:	Oury, D D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28781 - 2	32 S&W LONG	5	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28781 - 3	8MM	5	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "D D OURY BTE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; détente fixe ou escamotable; avec ou sans pontet; chien extérieur; fini bleui.
Fabricant	- la société Dieudonné Oury était établie à Mortier, en Belgique, d'environ 1895 à 1905.
Numéro de série	- le numéro de série formé de cinq chiffres figure sur la crosse de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16227	Stukenbrok, August	Velo Dog		Arme de poing	Revolver
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180268
Marque: Ouvre
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Ouvre
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180268 - 1	62 FLINTLOCK	1	150	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "OUVRE" et "A NANTES" figurent sur la platine.
- "NANTES" est une ville de France.
- la société "OUVRE" à Nantes, en France, fut en activité vers 1750.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon en laiton, de forme mi-octogonale, avec bouche évasée de style "canon à boulets"; chargement par la bouche; baguette sous le canon; mécanisme de mise à feu par platine à silex; platine latérale avec chien apparent; pontet ovale; poignée-pistolet à monture pleine longueur et recourbée, avec calotte de poignée en métal.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ouvre A Nantes

Ouvre Flintlock

Ouvre Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198139
Marque: OWA
Modèle: Mauserlein

Sommaire

Marque:	OWA
Modèle:	Mauserlein
Fabricant:	Osterreichische Werke Anstalt (OWA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198139 - 1	6MM FLOBERT LONG RF	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu. - "ARSENAL VIENNA, AUSTRIA" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- "MAUSERLEIN" figure sur le dessus du canon. - Caractéristiques : griffe à vis retenant le mécanisme à la monture située sous le fût; levier de culasse droit avec bouton rond.
Fabricant	- "ARSENAL VIENNA, AUSTRIA" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la partie inférieure de la monture, derrière la poignée-pistolet. - Le numéro de série de l'exemplaire observé était constitué de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- Les poinçons d'homologation figurent sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6MM Mauser

Flobert Mauser

Little Mauser

Mauser Lein

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23695
Marque: OWA
Modèle: OWA

Sommaire

Marque:	OWA
Modèle:	OWA
Fabricant:	Osterreichische Werke Anstalt (OWA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23695 - 2	25 AUTO	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23695 - 1	6.35MM	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le monogramme "OWA" peut figurer sur les plaquettes.
- le monogramme "OWA" a été utilisé par Osterreichische Werke Anstalt de Vienne (Autriche).

Modèle
- arme fabriquée d'environ 1920 à environ 1925.
- le modèle "OWA" a été breveté vers 1920.
- le modèle "OWA" peut aussi être connu sous l'appellation "Vest Pocket" ou "VP".

Fabricant
- l'inscription "OWA" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "ARSENAL, VIENNA AUSTRIA" peut figurer sur le côté gauche du manchon de canon.
- Osterreichische Werke Anstalt (OWA) était établie à Vienne, en Autriche de 1920 à 1925.
- Osterreichische Werke Anstalt (OWA) ne fabriquait qu'un seul pistolet qui a été breveté en 1920.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Calibre
- l'inscription "CAL-6.35" figure sur le côté gauche du manchon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "PATENTE IN ALLEN KULIURSTAATEN" peut figurer sur le dessus du manchon du canon ou l'inscription "PAT. I. A. KULIURSTAATEN" peut figurer sur le côté gauche du manchon du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Allen Kuliustaaten

Angemeldet

Arsenal Vienna Austria OWA

I.A. Kudturstaaten

Kudturstaaten

Kuliustaaten

O W A

O.W.A.

VP

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68347
Marque: Owen
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Owen
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Australian State Arsenal, Lysaght
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68347 - 4	9MM LUGER	5	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
68347 - 3	9MM LUGER	5	258	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
68347 - 5	9MM LUGER	30	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
68347 - 6	9MM LUGER	30	258	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
68347 - 2	9MM LUGER	33	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
68347 - 1	9MM LUGER	33	258	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "OWEN" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- le modèle Owen (Owen Gun / Owen Machine Carbine) était une mitraillette australienne conçue par Evelyn Owen en 1939.

Modèle

- l'inscription "MK1", "MK1.42", "MK1.43" ou "MK1.44" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- offert avec une crosse amovible, en bois ou à tringles en acier.
- arme fabriquée entre décembre 1941 et 1945.
- cette arme a été fabriquée à environ 45 000 exemplaires.
- de nombreuses mitraillettes MARK 1 ont été converties en configuration MARK 2/3 entre 1948 et 1955.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	-"LYSAGHT" peut figurer sur le côté droit de l'arme.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit de l'arme.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit de l'arme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

I/42

I/43

MK1

MK1.42

MK1.43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68325
Marque: Owen
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Owen
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Australian State Arsenal, Lysaght
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68325 - 4	9MM LUGER	5	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68325 - 3	9MM LUGER	5	258	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68325 - 5	9MM LUGER	30	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68325 - 6	9MM LUGER	30	258	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68325 - 2	9MM LUGER	33	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68325 - 1	9MM LUGER	33	258	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OWEN" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- le modèle Owen (Owen Gun / Owen Machine Carbine) était une mitraillette australienne conçue par Evelyn Owen en 1939.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MK1", "MK1.42", "MK1.43" ou "MK1.44" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu. - offert avec une crosse amovible, en bois ou à tringles en acier. - arme fabriquée entre décembre 1941 et 1945. - cette arme a été fabriquée à environ 45 000 exemplaires. - de nombreuses mitraillettes MARK 1 ont été converties en configuration MARK 2/3 entre 1948 et 1955.
Fabricant	-"LYSAGHT" peut figurer sur le côté droit de l'arme.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit de l'arme.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit de l'arme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

I/42

I/43

MK1

MK1.42

MK1.43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26101
Marque: Owen
Modèle: MARK 2/3

Sommaire

Marque:	Owen
Modèle:	MARK 2/3
Fabricant:	Australian State Arsenal, Lysaght
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26101 - 1	9MM LUGER	5	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26101 - 2	9MM LUGER	33	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "OWEN" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- le modèle Owen (Owen Gun / Owen Machine Carbine) était une mitraillette australienne conçue par Evelyn Owen en 1939.

Modèle

- l'inscription "MK 2/3" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- la mitraillette Owen était fabriquée en deux modèles normalisés : le modèle MARK 1 et le modèle MARK 2/3.
- il est possible de trouver sur le modèle MARK 1 (MK 1) des inscriptions estampées indiquant l'année de production ("41", "42", "43" et "44").
- le modèle MARK 2/43 était un modèle expérimental qui n'a pas été adopté pour le service général, notamment parce que les modifications apportées n'offraient aucune valeur ni amélioration significative par rapport au modèle Mark 1.
- le modèle MARK 2/3 (MK 2/3) était obtenu en modifiant les mitrailleuses MARK 1.
- les modèles MARK 3 et MARK 4 furent produits en quantités expérimentales seulement.
- un programme de remise à neuf, au début des années 1950, a permis de convertir la grande majorité des mitraillettes MARK 1 en version MARK 2/3, en installant de nouveaux canons et un tenon de baïonnette.
- la quantité totale de modèles MARK 2/3 produits ou convertis s'élève à environ 35 000 unités.

Fabricant

- "LYSAGHT" peut figurer sur le côté droit de l'arme.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessus et le côté droit de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- "9MM" peut figurer sur le côté droit de l'arme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK 2/3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26102
Marque: Owen
Modèle: MARK 2/3

Sommaire

Marque:	Owen
Modèle:	MARK 2/3
Fabricant:	Australian State Arsenal, Lysaght
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26102 - 1	9MM LUGER	5	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26102 - 2	9MM LUGER	33	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OWEN" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- Owen (Owen Gun / Owen Machine Carbine) était un pistolet mitrailleur australien conçu par Evelyn Owen en 1939.

Modèle

- l'inscription "MK 2/3" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- ce pistolet-mitrailleur Owen a été produit en deux modèles normalisés - Mark I et Mark 2/3.
- les armes MARK I (MK 1) arborent les années de fabrication "41", "42", "43" et "44".
- le pistolet-mitrailleur MARK 2/43 était une arme expérimentale qui n'a pas été adoptée par l'armée parce que les modifications apportées ne constituaient pas des améliorations dignes de mention par rapport au Mark I.
- les armes MARK 2/3 (MK 2/3) étaient des armes MARK I réusinées.
- les MARK 3 et MARK 4 n'ont été produites qu'en quantités suffisantes aux fins d'essais.
- dans le cadre d'un programme de révision, au début des années 50, les pistolets-mitrailleurs MARK I ont été portés au standard MARK 2/3 par l'installation de nouveaux canons et d'un tenon de baïonnette.
- le modèle MARK 2/3 a été fabriqué à 35 000 exemplaires environ.

Fabricant

- "LYSAGHT" peut figurer sur le côté droit de l'arme.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessus et le côté droit de l'arme à feu.

Calibre

- "9MM" peut figurer sur le côté droit de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK 2/3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126787
Marque: Owen, Edward
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Owen, Edward
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Owen, Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126787 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Ed OWEN & CO BIRMINGHAM" ou "Edw OWEN BIRMINGHAM" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule et sous les canons. - cinq chiffres sur le spécimen examiné.
Autres marquages	- poinçons d'homologation britanniques figurant sur la carcasse/boîtier de culasse et sur le dessous des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99615
Marque: Oyez
Modèle: Pistolet Automatique

Sommaire

Marque:	Oyez
Modèle:	Pistolet Automatique
Fabricant:	Oyez Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99615 - 2	25 AUTO	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99615 - 1	6.35MM	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- OYEZ ARMS CY LIEGE BELGIUM figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué avant 1914. - semble identique au Pieper 1909, dates de brevets comprises.
Fabricant	- "OYEZ ARMS CY LIEGE BELGIUM" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Oyez Arms Company de Liège, Belgique a fermé ses portes en 1914 après l'invasion allemande.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, du canon et de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- "PAT. 9379 A/05-25025/06-28177/07 16/15/08-+ No 40335" plus quelques poinçons d'homologation et marques d'inspection belges sur le côté gauche du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pieper 1909 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21177
Marque: Oyez
Modèle: Pocket

Sommaire

Marque:	Oyez
Modèle:	Pocket
Fabricant:	Oyez Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21177 - 2	32 AUTO	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21177 - 1	7.65MM	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "Oyez Arms Cy Liege Belgium" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise Oyez Arms semble avoir produit ces armes à feu vers 1913-1914.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué avant 1914.
- ce modèle est une copie d'une arme à feu Pieper.
- caractéristiques : fini bleui; plaquettes de crosse noires en plastique; arrêtoir de chargeur sur le talon; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- La Oyez Arms Company de Liège, Belgique, ferma ses portes en 1914, après l'invasion allemande.

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Numéro de série
- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse : nombres ordinaux.
- numéro de série aussi inscrit sur la plupart des autres composants.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pieper Type

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21178
Marque: Oyez
Modèle: Top Break Hammer

Sommaire

Marque:	Oyez
Modèle:	Top Break Hammer
Fabricant:	Oyez Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21178 - 1	32 S&W	5	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21178 - 2	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OYEZ ARMS CY LIEGE BELGIUM" figure sur le dessus de la bande de visée du canon.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée; mécanisme à bascule à ouverture sur le dessus; chien extérieur à crête centré à l'arrière du bouclier; mécanisme de détente à simple/double action; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "OYEZ ARMS CY LIEGE BELGIUM" figure sur le dessus de la bande de visée du canon.
- La société Oyez Arms Company de Liège, en Belgique, ferma ses portes en 1914, après l'invasion allemande.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165405
Marque: Oz Zumrut
Modèle: Atena

Sommaire

Marque:	Oz Zumrut
Modèle:	Atena
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165405 - 1	12 GA X 3"	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165405 - 2	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165405 - 3	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165405 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165405 - 5	20 GA X 3"	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165405 - 6	20 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165405 - 7	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165405 - 8	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165405 - 9	410 GA X 3"	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165405 - 10	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165405 - 11	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165405 - 12	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OZ-ZUMRUT SILAHA SANAYII" figure sur le côté gauche du canon.
- la société Oz-zumrut fabrique des armes à feu depuis 2013.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "ATENA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec léger évasement à la bouche; boîtier de culasse/carcasse en alliage gravé; levier d'ouverture sous le boîtier de culasse/la carcasse à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; monture de pistolet en matériau synthétique noir avec fût assorti et tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 368 mm (14,5 po), la longueur totale de l'arme est de 749 mm (29,5 po).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé consistait en deux chiffres, suivis d'un tiret "-" et de trois autres chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195906	Athena	Athena		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Athena

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corwin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165403
Marque: Oz Zumrut
Modèle: Troy

Sommaire

Marque:	Oz Zumrut
Modèle:	Troy
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165403 - 1	12 GA X 3"	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165403 - 2	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165403 - 3	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165403 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165403 - 5	20 GA X 3"	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165403 - 6	20 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165403 - 7	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165403 - 8	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165403 - 9	410 GA X 3"	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165403

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165403 - 10	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165403 - 11	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165403 - 12	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OZ-ZUMRUT SILAHA SANAYII" figure sur le côté gauche du canon.
- la société Oz-zumrut fabrique des armes à feu depuis 2013.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "TROY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à canon simple, à bascule. Oz Zumrut fabrique un fusil de chasse semi-automatique portant le même nom de modèle.
- caractéristiques : canon rond bleui avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse en acier à l'aluminium gravé avec chien apparent; clé d'ouverture sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet; sûreté transversale à l'arrière du pontet; tenons de battants de bretelle; monture de pistolet en matériau synthétique noir avec fût assorti et plaque de couche en caoutchouc.
- longueur totale avec un canon de 368 mm (14,5 po) : 749 mm (29,5 po).

Mécanisme

- canon articulé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; à ne pas confondre avec les renseignements sur le calibre se trouvant sur le côté gauche du canon, sous le nom du fabricant.
- le numéro de série relevé sur l'arme examinée était composé de deux chiffres, suivis d'un tiret "-" et de quatre autres chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Shotgun Single-Shot

Single-Shot Shotgun

Troy Single Shot

Troy Single-Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Corwin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165404
Marque: Oz Zumrut
Modèle: Wild Oskar

Sommaire

Marque:	Oz Zumrut
Modèle:	Wild Oskar
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165404 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165404 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165404 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OZ-ZUMRUT SILAHA SANAYI" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Oz Zumrut fabrique des armes à feu depuis 2013.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "Wild Oskar" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut figurer sous forme de logo représenté par un "W" surdimensionné par-dessus un "O".
- l'inscription "WILDOSKAR" peut être gravée/sculptée sur la face inférieure du fût.
- caractéristiques : canon rond bleui avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse bleui avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; chargeur tubulaire sous le canon; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; monture de pistolet en bois avec ou sans figures sculptées, avec plaque de couche en caoutchouc noir et fût assorti; battants de bretelle.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de deux chiffres, suivis d'un tiret "-" et de quatre ou cinq autres chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Wild-Oskar

Wildoskar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corwin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117454
Marque: Paatz
Modèle: Open Top Frame Pocket

Sommaire

Marque:	Paatz
Modèle:	Open Top Frame Pocket
Fabricant:	Paatz, Bernhard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117454 - 1	22 SHORT	6	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117454 - 2	4.25MM LILIPUT	6	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Bernhard Paatz : lettre "B" et lettre "P" superposées dans un cercle.
- ce logo peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- mis sur le marché vers 1919.
- carcasse d'un seul tenant, sans plafond de cage du barillet.
- canon rond ou octogonal, avec pontet ou avec détente escamotable.

Fabricant

- la firme Paatz fut fondée par Bernhard Paatz en 1890.
- la firme Paatz produisait et vendait des armes à feu à Mehlis, Thuringe, Allemagne, jusqu'en 1919, puis à Zella-Mehlis, Thuringe, Allemagne.
- la firme Paatz appartenait à Theodor Paatz, Heinrich Paatz et P. Kuhlig en 1919.
- au cours des années 1920, Paatz produisait des pistolets et des revolvers Flobert, des fusils à canons rayés et à canons lisses pour la chasse au petit gibier.
- Paatz faisait partie des producteurs d'armes à feu de 1930 à 1939.
- Paatz figurait comme fabricant d'armes à feu en 1941 sous le nom de Waffenfabrik Bernhard Paatz.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

B P Revolver

Open Top

Paatz Open Top Revolver

Paatz Revolver

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57037
Marque: Paatz
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Paatz
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Paatz, Bernhard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57037 - 1	22 LR	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PAATZ" ou logo de Paatz sur l'arme à feu.
- le logo de Bernhard Paatz était la lettre "B" surmontée de la lettre "P" dans un cercle.

Modèle

- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon fixe et hausse réglable; mécanisme à verrou; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet et fût avec rainures pour les doigts.

Fabricant

- la firme Paatz fut fondée par Bernhard Paatz en 1890.
- la firme Paatz produisait et vendait des armes à feu à Mehlis, Thuringe, Allemagne, jusqu'en 1919, puis à Zella-Mehlis, Thuringe, Allemagne.
- la firme Paatz appartenait à Theodor Paatz, Heinrich Paatz et P. Kuhlig en 1919.
- au cours des années 1920, Paatz produisait des pistolets et des revolvers Flobert, des fusils à canons rayés et à canons lisses pour la chasse au petit gibier.
- Paatz faisait partie des producteurs d'armes à feu de 1930 à 1939.
- Paatz figurait comme fabricant d'armes à feu en 1941 sous le nom de Waffenfabrik Bernhard Paatz.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Championship Rifle

Mauser Style 22 Single Shot

Meisterschafts Buschse

Meisterschaftsbuschse

Paatz Championship Rifle

Paatz Meisterschaftsbuschse

Single Shot

Single Shot Bolt Action Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125747
Marque: PAC
Modèle: M1911A1

Sommaire

Marque:	PAC
Modèle:	M1911A1
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125747 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PAC. Mdsto. CA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "PAC" est l'acronyme de Pacific Armament Corporation.
- la société Pacific Armament Corporation (PAC) était un importateur établi à Modesto, Californie (États-Unis).

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle ressemble au Colt M1911-A1.
- il s'agit d'une arme de poing semi-automatique simple action et à recul.
- caractéristiques : boîtier-chargeur amovible; sécurité de type en queue de castor; butée de glissière et sécurité allongées; fenêtre d'éjection évasée; chien plein ou évidé; détente pleine ou évidée; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "S A M" et "RP" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, entre la détente et la poignée.
- "SAM" est l'acronyme de la société Shooters Arms Manufacturing Inc.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres et d'un préfixe alphabétique.
- le préfixe "P" figure sur l'arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125749	PAC	M1911A1 Commander	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1 type

1911 type

Custom M1911

M1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pacific Armament Corporation (PAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125749
Marque: PAC
Modèle: M1911A1 Commander

Sommaire

Marque:	PAC
Modèle:	M1911A1 Commander
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125749 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PAC. Mdsto. CA." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PAC" est l'acronyme de Pacific Armament Corporation.
- "PAC" est l'acronyme de Pacific Armament Corporation.
- la société Pacific Armament Corporation (PAC) était un importateur établi à Modesto, Californie (États-Unis).

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme ressemble à un Colt M1911-A1 Commander.
- il s'agit d'une arme de poing semi-automatique simple action et à recul.
- caractéristiques : boîtier-chargeur amovible; sécurité de type en queue de castor; butée de glissière et sécurité allongées; fenêtre d'éjection évasée; chien plein ou évidé; détente pleine ou évidée; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "S A M" et "RP" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, entre la détente et la plaque de poignée.
- "SAM" est l'acronyme de la société Shooters Arms Manufacturing Inc.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "P" suivi de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125747	PAC	M1911A1	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1 type

1911 type

Custom Commander M1911

Custom M1911

M1911

SAM RP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pacific Armament Corporation (PAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36840
Marque: Pacific Rifle Company
Modèle: 1837 Zephyr

Sommaire

Marque:	Pacific Rifle Company
Modèle:	1837 Zephyr
Fabricant:	Pacific Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36840 - 1	62 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon : PACIFIC RIFLE COMPANY
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - mis sur le marché en 1995. - crosse et fût en noyer d'Amérique de luxe, canon octogonal profilé, fini brun rougeâtre, guidon à lame en maillechort, hausse semi-Buckhorn réglable; chien et cheminée sous le boîtier de culasse/la carcasse. - livrable avec frein de bouche intégré.
Fabricant	- Pacific Rifle Company est une firme établie à Newburg OR., É.-U.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche, chien inférieur, percussion.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36844	Pacific Rifle Company	African Zephyr	Pacific Rifle Company	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Zephyr

Zephyr 1837

Zephyr 1837 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36844
Marque: Pacific Rifle Company
Modèle: African Zephyr

Sommaire

Marque:	Pacific Rifle Company
Modèle:	African Zephyr
Fabricant:	Pacific Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36844 - 1	72 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36844 - 2	84 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon : PACIFIC RIFLE COMPANY

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- mis sur le marché en 1998.
- crosse anglaise en noyer et fût quadrillé, canon octogonal profilé, fini brun rougeâtre, guidon à lame en maillechort, hausse semi-Buckhorn réglable; chien et cheminée sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- ciselures et incrustations d'or facultatives.

Fabricant

- Pacific Rifle Company est une firme établie à Newburg OR., É.-U.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, chien inférieur, percussion.

Renvois

36840	Pacific Rifle Company	1837 Zephyr	Pacific Rifle Company	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

African Rifle

Big Bore African

Big Bore Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51190
Marque: Pacific Rifle Company
Modèle: Golden Zephyr

Sommaire

Marque:	Pacific Rifle Company
Modèle:	Golden Zephyr
Fabricant:	Pacific Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51190 - 1	62 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon : PACIFIC RIFLE COMPANY
Modèle	- boîtier de culasse/carcasse, détente, pontet, chien et cheminée sous le boîtier de culasse/la carcasse de couleur laiton; crosse et fût en noyer d'Amérique de luxe, canon octogonal profilé, guidon à lame en maillechort et hausse réglable semi-Buckhorn.
Fabricant	- Pacific Rifle Company est une firme établie à Newburg OR., É.-U.
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien inférieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gold Zephyr

Golden Zephyr Rifle

Zephyr Gold

Zephyr Golden

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198949
Marque: Pacific Tool & Gauge
Modèle: Remington 40X

Sommaire

Marque:	Pacific Tool & Gauge
Modèle:	Remington 40X
Fabricant:	Pacific Tool & Gauge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- L'inscription "Pacific Tool & Gauge" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Le "Remington 40X" de Pacific Tool & Gauge est vendu comme un boîtier de culasse/carcasse à mécanisme seulement. - Caractéristiques : levier de l'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, offert en versions pour gauchers et pour droitiers; offert en finis noir et acier inoxydable.
Fabricant	- L'inscription "Pacific Tool & Gauge" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de trois lettres, d'un tiret et de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

193A0938

234112A3

40X

61FCC4D6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

694C2976

80206A36

84507CB1

87E3C5F3

92E10687

A8321ADA

C1746CEA

D87E0165

DAC5A894

PTG 40X

Pacific Tool & Gauge 40X

Pacific Tool & Gauge 40X LH

Pacific Tool & Gauge 40X RH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128999
Marque: Padrone
Modèle: Chukar

Sommaire

Marque:	Padrone
Modèle:	Chukar
Fabricant:	Padrone
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128999 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128999 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PADRONE" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "M. PADRONE, SAN ANTONIO, TX - MADE IN ITALY" a été relevée sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'image d'une perdrix choukar ("chukar", en anglais) incrustée d'or est gravée sur la couronne de la clé d'ouverture du mécanisme.
- ce fusil est décrit comme un fusil de chasse à corps rond et à petit mécanisme conçu pour la chasse au gibier.
- caractéristiques : canons superposés à âmes lisses à manchon de chrome avec bandes de visée supérieure et latérale pleines, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse rond à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; éjecteurs automatiques; une seule détente; garde-main en queue de castor et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en bois quadrillé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté et jaspé; gravures avec lettres incrustées en or et image d'un oiseau sur la couronne de la clé d'ouverture du mécanisme.
- le fusil de chasse de calibre 16 est vendu sous le nom de Pheasant.
- le fusil de chasse de calibre 20 est vendu sous le nom de Chukar.
- le fusil de chasse de calibre 28 est vendu sous le nom de Quail.
- le fusil de chasse de calibre .410 est vendu sous le nom de Snipe.

Fabricant

- Marco Padrone est un armurier établi à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture du mécanisme, et peut être repris sur l'ensemble de canons et sur la queue du pontet.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon supérieur et est répété sur le tenon de l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128995	Padrone	Over & Under	Padrone	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Chucker

Chucker Combo

Chukar Combination

Chukar Combination 1

The Chucker

The Chukar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Padrone USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128995
Marque: Padrone
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Padrone
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Padrone
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128995 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128995 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128995 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	742	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128995 - 4	410 GA X 3"	2	742	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PADRONE" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "M. PADRONE, SAN ANTONIO, TX - MADE IN ITALY" a été relevée sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce fusil est décrit comme un fusil de chasse à corps rond et à petit mécanisme conçu pour la chasse au gibier.
- caractéristiques : canons superposés à âmes lisses à manchon de chrome avec bandes de visée supérieure et latérale pleines, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse rond à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; éjecteurs automatiques; une seule détente; garde-main en queue de castor et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en bois quadrillé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté et jaspé; gravures avec lettres incrustées en or et image d'un oiseau sur la couronne de la clé d'ouverture du mécanisme.
- le fusil de chasse de calibre 16 est vendu sous le nom de Pheasant.
- le fusil de chasse de calibre 20 est vendu sous le nom de Chukar.
- le fusil de chasse de calibre 28 est vendu sous le nom de Quail.
- le fusil de chasse de calibre .410 est vendu sous le nom de Snipe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Marco Padrone est un armurier établi à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture du mécanisme, et peut être repris sur l'ensemble de canons et sur la queue du pontet.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon supérieur et est répété sur le tenon de verrouillage de l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128996	Padrone	Pheasant	Padrone	Fusil de chasse	Canons multiples
128997	Padrone	Snipe	Padrone	Fusil de chasse	Canons multiples
128998	Padrone	Quail	Padrone	Fusil de chasse	Canons multiples
128999	Padrone	Chukar	Padrone	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Padrone USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128996
Marque: Padrone
Modèle: Pheasant

Sommaire

Marque:	Padrone
Modèle:	Pheasant
Fabricant:	Padrone
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128996 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PADRONE" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "M. PADRONE, SAN ANTONIO, TX - MADE IN ITALY" a été relevée sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'image d'un faisan ("pheasant", en anglais) incrustée d'or est gravée sur la couronne de la clé d'ouverture du mécanisme.
- ce fusil est décrit comme un fusil de chasse à corps rond et à petit mécanisme conçu pour la chasse au gibier.
- caractéristiques : canons superposés à âmes lisses à manchon de chrome avec bandes de visée supérieure et latérale pleines, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse rond à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; éjecteurs automatiques; une seule détente; garde-main en queue de castor et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en bois quadrillé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté et jaspé; gravures avec lettres incrustées en or et image d'un oiseau sur la couronne de la clé d'ouverture du mécanisme.
- le fusil de chasse de calibre 16 est vendu sous le nom de Pheasant.
- le fusil de chasse de calibre 20 est vendu sous le nom de Chukar.
- le fusil de chasse de calibre 28 est vendu sous le nom de Quail.
- le fusil de chasse de calibre .410 est vendu sous le nom de Snipe.

Fabricant

- Marco Padrone est un armurier établi à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture du mécanisme, et peut être repris sur l'ensemble de canons et sur la queue du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon supérieur et est répété sur le tenon de verrouillage de l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128995	Padrone	Over & Under	Padrone	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

The Pheasant

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Padrone USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128998
Marque: Padrone
Modèle: Quail

Sommaire

Marque:	Padrone
Modèle:	Quail
Fabricant:	Padrone
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128998 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128998 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PADRONE" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "M. PADRONE, SAN ANTONIO, TX - MADE IN ITALY" a été relevée sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'image d'une caille ("quail", en anglais) incrustée d'or est gravée sur la couronne de la clé d'ouverture du mécanisme.
- ce fusil est décrit comme un fusil de chasse à corps rond et à petit mécanisme conçu pour la chasse au gibier.
- caractéristiques : canons superposés à âmes lisses à manchon de chrome avec bandes de visée supérieure et latérale pleines, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse rond à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; éjecteurs automatiques; une seule détente; garde-main en queue de castor et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en bois quadrillé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté et jaspé; gravures avec lettres incrustées en or et image d'un oiseau sur la couronne de la clé d'ouverture du mécanisme.
- le fusil de chasse de calibre 16 est vendu sous le nom de Pheasant.
- le fusil de chasse de calibre 20 est vendu sous le nom de Chukar.
- le fusil de chasse de calibre 28 est vendu sous le nom de Quail.
- le fusil de chasse de calibre .410 est vendu sous le nom de Snipe.

Fabricant

- Marco Padrone est un armurier établi à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture du mécanisme, et peut être repris sur l'ensemble de canons et sur la queue du pontet.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon supérieur et est répété sur le tenon de verrouillage de l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128995	Padrone	Over & Under	Padrone	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Quail Combination

Quail Combination 1

Quail Combination 2

The Quail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Padrone USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128997
Marque: Padrone
Modèle: Snipe

Sommaire

Marque:	Padrone
Modèle:	Snipe
Fabricant:	Padrone
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128997 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	742	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128997 - 1	410 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PADRONE" a été relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "M. PADRONE, SAN ANTONIO, TX - MADE IN ITALY" a été relevée sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'image d'une bécassine ("snipe", en anglais) incrustée d'or est gravée sur la couronne de la clé d'ouverture du mécanisme.
- ce fusil est décrit comme un fusil de chasse à corps rond et à petit mécanisme conçu pour la chasse au gibier.
- caractéristiques : canons superposés à âmes lisses à manchon de chrome avec bandes de visée supérieure et latérale pleines, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse rond à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; éjecteurs automatiques; une seule détente; garde-main en queue de castor et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en bois quadrillé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté et jaspé; gravures avec lettres incrustées en or et image d'un oiseau sur la couronne de la clé d'ouverture du mécanisme.
- le fusil de chasse de calibre 16 est vendu sous le nom de Pheasant.
- le fusil de chasse de calibre 20 est vendu sous le nom de Chukar.
- le fusil de chasse de calibre 28 est vendu sous le nom de Quail.
- le fusil de chasse de calibre .410 est vendu sous le nom de Snipe.

Fabricant

- Marco Padrone est un armurier établi à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture du mécanisme, et peut être repris sur l'ensemble de canons et sur la queue du pontet.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon supérieur et est répété sur le tenon de verrouillage de l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128995	Padrone	Over & Under	Padrone	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Snipe Combination

Snipe Combination 1

The Snipe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Padrone USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21281
Marque: PAF
Modèle: Junior

Sommaire

Marque:	PAF
Modèle:	Junior
Fabricant:	Pretoria Arms Factory (PAF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21281 - 3	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21281 - 4	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21281 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21281 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

-- l'inscription "PAF" figure sur le côté gauche du pontet.
- "PAF" est l'acronyme de Pretoria Arms Factory.

Modèle

- fabriqué au cours des années '50.
- comme le "Baby Browning".
- fini bleui, plaquettes de crosse en plastique, pas de manette de sécurité.
- le désignation de modèle figure sur le côté gauche de la glissière.

Fabricant

- la marque de commerce de Pretoria Arms Factory, représentée par deux balles croisées au-dessus des lettres "PAF", au-dessus d'une couronne en demi-cercle, figure sur les deux côtés de la glissière et sur les deux plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière de la poignée-pistolet.
Calibre	- l'inscription "CAL. 6.35 M.M." figure sur la chambre du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Junior PAF

P.A.F. Junior

Pretoria Arms Factory Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117325
Marque: Page-Lewis
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Page-Lewis
Modèle:	50
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117325 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Page Lewis" et(ou) "Page-Lewis Arms Company" au-dessus de "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." sur le canon.
- "Page-Lewis" était une appellation commerciale utilisée par "Page-Lewis Arms Company" et "J. Stevens Arms Company".

Modèle

- l'inscription "MODEL 50" figure sur le canon.
- l'inscription "SPRINGFIELD JR" ou "KING NITRO" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; hausse à feuillet réglable située à l'arrière du canon avec un guidon à lame fixe.
- ce modèle était aussi vendu sous le nom "Model D" par Savage et durant la production d'origine de Page-Lewis Arms Company.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- la "Page-Lewis Arms Company" fut fondée à Chicopee Falls, Massachusetts, vers 1920.
- en 1926, la firme Page-Lewis fut acquise par la "J. Stevens Arms Company".

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- calibre inscrit sur le dessus du canon : "22 l.r.".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117325

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54729	Page-Lewis	D	Page-Lewis Arms Company	Carabine	À un coup
129698	Springfield Arms	50	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

King Nitro

Model 50

Model 50 King Nitro

Model 50 Springfield Jr

Model 50 Springfield Junior

Springfield Jr

Springfield Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35691
Marque: Page-Lewis
Modèle: A Target

Sommaire

Marque:	Page-Lewis
Modèle:	A Target
Fabricant:	Page-Lewis Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35691 - 2	22 LR	1	316	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35691 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Page-Lewis Arms Company" au-dessus de "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." sur le canon.
- "Page-Lewis" était une appellation commerciale utilisée par "Page-Lewis Arms Company" et "J. Stevens Arms Company".

Modèle

- l'inscription "Model A Target" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1920 et 1926.
- l'inscription "Pat. Apl'd. For" ou "Pat'd Apl. 25, 1923" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à culasse basculante à un coup pour "garçon", avec viseurs fixes (réglable en dérive), extracteur, monture deux pièces en bois, et chien armé manuellement.

Fabricant

- les inscriptions "Page-Lewis Arms Company" et "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon.
- la société "Page-Lewis Arms Company" a été fondée à Chicopee Falls, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, vers 1920.
- la société Page-Lewis Arms Company a été rachetée par la "J. Stevens Arms Company" en 1926.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier; un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure, à l'arrière de la détente.
- le numéro de série observé est composé de chiffres séquentiels sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- "22 L.R." sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - "PAT APLD. FOR" sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model A

Model A Target

Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37770
Marque: Page-Lewis
Modèle: B Sharpshooter

Sommaire

Marque:	Page-Lewis
Modèle:	B Sharpshooter
Fabricant:	Page-Lewis Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37770 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Page-Lewis Arms Company" et "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur deux lignes sur le canon.
- "Page-Lewis" était une appellation commerciale utilisée par les sociétés "Page-Lewis Arms Company" et "J. Stevens Arms Company".

Modèle

- l'inscription "Model B. Sharpshooter" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre environ 1920 et 1926.
- l'inscription "Pat. Apl'd. For", ou encore "Pat'd Apl. 25, 1923", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusils "pour jeunes", actionné par levier de sous-garde, à un coup et à bloc-culasse basculant.
- le levier permet d'ouvrir le mécanisme, d'actionner l'extracteur et de placer le chien au cran demi-armé (position de "sûreté"). Le chien doit ensuite être armé manuellement pour tirer.
- monture deux pièces en bois avec vis de démontage située devant le levier, et traversant l'arrière du garde-main, plaque de couche en acier.
- canon profilé rond, fini bleui.
- cette arme est généralement munie d'une hausse réglable en hauteur vissée sur le canon.

Fabricant

- les inscriptions "Page-Lewis Arms Company" et "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- la société "Page-Lewis Arms Company" a été fondée à Chicopee Falls, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, vers 1920.
- "Page-Lewis Arms Company" a été rachetée par la "J. Stevens Arms Company" en 1926.

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure, à l'arrière de la détente.
- le numéro de série observé est composé de chiffres séquentiels sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription ".22 L.R." figure généralement sur le canon.
Autres marquages	- présence possible des inscriptiosn "PAT. APP. FOR" ou "PAT'D, APL. 25, 1923." ou d'une variante de ces inscriptions sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B

Model B Sharpshooter

Sharpshooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37772
Marque: Page-Lewis
Modèle: C Olympic

Sommaire

Marque:	Page-Lewis
Modèle:	C Olympic
Fabricant:	Page-Lewis Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37772 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Page-Lewis Arms Company" au-dessus de "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." sur le canon. - "Page-Lewis" était une appellation commerciale utilisée par "Page-Lewis Arms Company" et "J. Stevens Arms Company".
Modèle	- l'inscription "Model C. Olympic" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre environ 1920 et 1926. - l'inscription "Pat. Apl'd. For", ou encore "Pat'd Apl. 25, 1923", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil à culasse basculante à un coup pour "garçon", avec viseurs réglables, extracteur, monture deux pièces en bois, et chien armé manuellement.
Fabricant	- les inscriptions "Page-Lewis Arms Company" et "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon. - la société "Page-Lewis Arms Company" a été fondée à Chicopee Falls, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, vers 1920. - la société Page-Lewis Arms Company a été rachetée par la "J. Stevens Arms Company" en 1926.
Mécanisme	- arme à un coup à culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure, à l'arrière de la détente. - le numéro de série relevé est composé de chiffres séquentiels sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- ".22 L.R." sur le canon.
Autres marquages	- "PAT APLD. FOR" sur le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C

Model C Olympic

Olympic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54729
Marque: Page-Lewis
Modèle: D

Sommaire

Marque:	Page-Lewis
Modèle:	D
Fabricant:	Page-Lewis Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54729 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Page-Lewis Arms Company" au-dessus de "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." sur le canon.
- "Page-Lewis" était une appellation commerciale utilisée par "Page-Lewis Arms Company" et "J. Stevens Arms Company".

Modèle

- l'inscription "Model D" figure sur le canon.
- l'inscription "RELIANCE" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1923 et 1926 par Page-Lewis Arms Company.
- arme fabriquée entre 1926 et 1928 par J. Stevens Arms company.
- l'inscription "Pat. App. For" ou "Pat'd Apl. 25, 1923" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle D est un fusil à un coup démontable.
- le modèle D était offert avec une détente traditionnelle ou une détente de pouce.
- caractéristiques : canon rayé rond avec un guidon à grain d'orge et une hausse à encoche en V; le canon n'est pas fileté à la chambre; la crosse est fixée par glissement dans le boîtier de culasse/la carcasse et maintenue en place par vis de calage; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rond; verrou rotatif doté d'un percuteur armé à la main; monture une pièce à poignée anglaise en bois avec vis de démontage.
- longueur totale de 940 mm (37,0 po) et poids moyen de 1,36 kg (3 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Page-Lewis Arms Company" et "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon.
- la société "Page-Lewis Arms Company" a été fondée à Chicopee Falls, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, vers 1920.
- la société Page-Lewis Arms Company a été rachetée par la "J. Stevens Arms Company" en 1926.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du canon.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - ".22 L.R." sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117325	Page-Lewis	50	Stevens	Carabine	À un coup
129698	Springfield Arms	50	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

D Reliance

D Takedown

D Thumb Trigger

Model D

Model D Reliance

Model D Reliance Thumb Trigger

Model D Thumb Trigger

Reliance

Thumb Trigger Model D Reliance

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122122
Marque: Page-Wood
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Page-Wood
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Page-Wood
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122122 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122122 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122122 - 3	14 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122122 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " T. Page-Wood " ou " T. Page-Wood Ltd " peut apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur le fusil.
- entrée générique pour fusils de chasse à canons juxtaposés Page-Wood sans désignation de modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés; mécanisme à coffre ou à platine; chien apparent ou non; simple ou double action; crosse anglaise quadrillée ou à poignée-pistolet; boîtier de culasse orné de ciselures.

Fabricant

- " T. Page-Wood " ou " T. Page-Wood Ltd " peut apparaître sur l'arme à feu.
- " T. Page-Wood " a été fondée par Thomas Page-Wood à Bristol (Royaume-Uni), en 1876.
- en 1907, T. Page-Wood est devenu une société par actions à responsabilité limitée.
- " T. Page-Wood " était établie aux adresses suivantes à Bath et à Bristol (Royaume Uni) : 35 Nicholas Street, 26 High Street et 8 Pipe Lane.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série peut être composé de trois à cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série peut être composé de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130968
Marque: Paget, R H
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Paget, R H
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130968 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "R.H. PAGET" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons Damascus juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platines gravées avec chiens extérieurs; détentes doubles; garde-main effilé et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec plaque de couche en acier.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série ne figure pas sur une des armes examinées.
Calibre	- l'inscription "12" au-dessus de la lettre "C" dans un losange figure sur les plats du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130993
Marque: Pagnon Hermanos
Modèle: Velo Smith Hammerless Police Pistol

Sommaire

Marque:	Pagnon Hermanos
Modèle:	Velo Smith Hammerless Police Pistol
Fabricant:	Pagnon Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130993 - 1	6MM	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "VELO-SMITH" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "POLICE-PISTOL" figure sur la bande du canon.
- fabriqué vers 1907.
- il s'agit d'un revolver sans chien, à bascule et à éjection automatique.
- caractéristiques : fini bleui; guidon en demi-lune et rainure sur le plafond de la cage du barillet pour recevoir une hausse; ensemble de canons nervurés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur le plafond de la cage du barillet; barillet cannelé; levier de sûreté monté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à action double; plaquettes en plastique quadrillées.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'entreprise Pagnon Hermanos était établie à Eibar, en Espagne, vers 1907.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la cage du barillet sous la crosse.
- le numéro de série observé était constitué de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CAL-6 M/M" figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- le logo "E&E" figure sur le dessus des plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

13475

No 13475

Police Pistol

Police-Pistol

Velo Smith

Velo Smith Hammerless

Velo Smith Hammerless Police-Pistol

Velo Smith Police-Pistol

Velo-Smith

Velo-Smith Hammerless Police-Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106455
Marque: Pakistani Machine Gun
Modèle: MG1A3P

Sommaire

Marque:	Pakistani Machine Gun
Modèle:	MG1A3P
Fabricant:	Pakistan Ordnance Factories (POF)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106455 - 1	7.62MM NATO	N/D	530	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- "MG1A3P" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fini laqué noir ou phosphaté.
- version d'après la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue et produite spécialement pour utiliser la cartouche de 7,62 mm OTAN.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air et alimentée par bande avec mécanisme à court recul avec appoint en gaz par un amplificateur de recul placé à l'intérieur du cache-flamme; culasse à galets de verrouillage.
- tir automatique seulement,
- arme produite par emboutissage,
- cadence de tir réglable à l'aide de culasses de poids différents; culasse de 550 g autorisant une cadence de 1 100 coups/min et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/min,
- système de changement rapide de canon,
- bipied facilement amovible.

Fabricant

- l'inscription "POF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "POF" est l'abréviation de "Pakistan Ordnance Factories".
- "POF" a produit des armes en vertu d'une licence accordée par Rheinmetall.
- "POF" est une organisation fonctionnant sous la gouverne du ministère de la Défense du Pakistan.
- "POF" regroupe quatorze usines de matériel militaire et trois filiales.
- "POF" fabrique sous licence des produits de Heckler & Koch et possède une autre coentreprise avec la Chine et la Tchécoslovaquie.
- le siège social de "POF" se trouve à Wah Cantt, au Pakistan.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; numéro de série aussi inscrit sur le couvercle d'alimentation et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - bandes à maillons non détachables de 50 cartouches. - des bandes peuvent être réunies pour constituer une bande continue de capacité raisonnable ou la bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches. - un chargeur à double tambour de 75 cartouches est livrable pour cette arme à feu (véritable chargeur). - NOTE : tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 conviennent aux mitrailleuses MG42.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106435	Pakistani Machine Gun	MG1A3P	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG1A3

MG3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106435
Marque: Pakistani Machine Gun
Modèle: MG1A3P

Sommaire

Marque:	Pakistani Machine Gun
Modèle:	MG1A3P
Fabricant:	Pakistan Ordnance Factories (POF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106435 - 1	7.62MM NATO	N/D	530	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- "MG1A3P" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fini laqué noir ou phosphaté.
- version d'après la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue et produite spécialement pour utiliser la cartouche de 7,62 mm OTAN.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air et alimentée par bande avec mécanisme à court recul avec appoint en gaz par un amplificateur de recul placé à l'intérieur du cache-flamme; culasse à galets de verrouillage.
- tir automatique seulement,
- arme produite par emboutissage,
- cadence de tir réglable à l'aide de culasses de poids différents; culasse de 550 g autorisant une cadence de 1 100 coups/min et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/min,
- système de changement rapide de canon,
- bipied facilement amovible.

Fabricant

- l'inscription "POF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "POF" est l'abréviation de "Pakistan Ordnance Factories".
- "POF" a produit des armes en vertu d'une licence accordée par Rheinmetall.
- "POF" est une organisation fonctionnant sous la gouverne du ministère de la Défense du Pakistan.
- "POF" regroupe quatorze usines de matériel militaire et trois filiales.
- "POF" fabrique sous licence des produits de Heckler & Koch et possède une autre coentreprise avec la Chine et la Tchécoslovaquie.
- le siège social de "POF" se trouve à Wah Cantt, au Pakistan.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par le biais d'un amplificateur de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; numéro de série aussi inscrit sur le couvercle d'alimentation et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106455	Pakistani Machine Gun	MG1A3P	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG1A3

MG3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16805
Marque: Pallas
Modèle: Heros

Sommaire

Marque:	Pallas
Modèle:	Heros
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16805 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PALLAS" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom de modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil à deux canons superposés et à mécanisme à coffre standard fabriqué pour les chasseurs de sauvagine, avec un fini au trempé à motif camouflage "swamp grass" (herbes marécageuses). - caractéristiques : fini entièrement au motif camouflage d'herbes marécageuses; viseur à grain d'orge; étranglements vissables interchangeables; bande ventilée; garde-main Schnabel et monture à poignée-pistolet quadrillés; levier sur le dessus; sûreté de queue de carcasse; mono-détente sélective; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

141617

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Heros Camo Over/Under

O/U

Over/Under

Pallas Heros

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23709
Marque: Pallas
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Pallas
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23709 - 6	12 GA X 3"	2	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23709 - 3	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23709 - 4	12 GA X 3"	4	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23709 - 5	12 GA X 3"	4	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23709 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23709 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "PALLAS" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à pompe de type "tactique", muni d'une crosse se repliant sur le côté, de viseurs ouverts de type lunette de tir, et d'un bouclier thermique ventilé. - caractéristiques : canon bleui; étranglements/frein de bouche vissables interchangeables; chargeur tubulaire rallongé en usine; garde-main, poignée-pistolet, et crosse se repliant sur le côté en matériau synthétique; bouclier thermique ventilé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; rail pour accessoires pour la fixation de viseurs sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- normalement offert avec une rallonge de +3 (7 cartouches au total) installée en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P Tac

P Tactical

P-Tac

Pallas Tactical Pump

Pallas Tactical Pump Action

Tactical Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185024
Marque: Pallas
Modèle: PX1

Sommaire

Marque:	Pallas
Modèle:	PX1
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185024 - 1	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185024 - 2	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185024 - 3	12 GA X 3"	9	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Pallas" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "Pallas, HWG, DE" figure sur le côté gauche du canon.
- L'appellation commerciale "Pallas" est utilisée par la société Hans Wrage & Co., en Allemagne.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le modèle "PX1" utilise un boîtier de culasse/une carcasse à deux pièces séparées, similaire au modèle AR-15/M-16, mais qui se fixe d'une autre façon. Le modèle PX1 n'est pas fixé par un axe de charnière avant.
- Les caractéristiques comprennent : étranglements de type culasse ou à vis classiques; manchon de canon synthétique; poignée d'armement située sur le côté droit de la carcasse supérieure; carcasse supérieure en alliage; boîtier de culasse/carcasse inférieur en polymère; et commandes de type AR-15/M4/M16/AR-10.

Fabricant

- l'inscription "KHAN" ou "KHAN/KAYHAN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble canon.
- la société Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de production de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le canon. - Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué de deux chiffres, d'un tiret, de deux lettres et de six chiffres. - Le numéro de série peut figurer soit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur et/ou sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons. - L'inscription "12 CAL.MAGNUM (3")" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- La carcasse supérieure de cette arme à feu constitue un dispositif prohibé en vertu du paragraphe 4 de la partie 1 du RDP.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58978	Balikli	Makarov BS-12	Balikli	Fusil de chasse	Semi-automatique
185063	Pallas	PX2	Khan	Fusil de chasse	Semi-automatique
197912	Pallas	PX3		Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Khan PX1

PX-1

PX-1 Pallas

PX-1 Semi-automatic Shotgun

PX1 Khan

Pallas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185063
Marque: Pallas
Modèle: PX2

Sommaire

Marque:	Pallas
Modèle:	PX2
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185063 - 1	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185063 - 2	20 GA X 3"	7	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Pallas" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'inscription "Pallas, HWG, DE" figure sur le canon.
- "Pallas" est une appellation commerciale utilisée par la société Hans Wrage & Co., en Allemagne.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le modèle "PX2" utilise un boîtier de culasse/une carcasse à deux pièces séparées, de manière similaire au modèle AR-15/M-16.
- Caractéristiques : canon rond avec cache-flamme; ensemble supérieur en alliage incorporant un garde-main ventilé, avec court rail de fixation inférieur et rail de fixation pleine longueur monté sur le dessus; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage avec ouverture pratiquée pour le puits d'alimentation; détente réglable; monture à poignée-pistolet escamotable; plaque de couche en caoutchouc; fini noir.
- Avec un canon de 472 mm (18.58 po), longueur totale de 942 mm (38.27 po).
- La longueur totale de l'arme avec un canon de 472 mm (18,58 po) est de 1022 mm (40,24 pouces) avec la crosse complètement déployée.

Fabricant

- l'inscription "KHAN" ou "KHAN/KAYHAN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble canon.
- la société Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de production de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série d'un des exemplaires référencés est composé de deux chiffres suivis d'un tiret, puis de deux lettres ("AX") et de six chiffres. - Le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse à deux pièces : la carcasse supérieure est le composant principal du boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185024	Pallas	PX1	Khan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PX 2

PX-2

Pallas PX-2

Pallas PX2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197912
Marque: Pallas
Modèle: PX3

Sommaire

Marque:	Pallas
Modèle:	PX3
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197912 - 1	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PALLAS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par Hans Wrage & Co., Germany.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Il s'agit d'une arme à feu modulaire avec un assemblage supérieur et inférieur. On considère l'ensemble inférieur comme le boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- Levier de sûreté allongé situé sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse modulaire avec levier de culasse sur la droite; bouton de l'arrêtoir du chargeur du côté droit; différents emplacements pour rail d'accessoires; enveloppe de canon ventilée; monture en matériau synthétique avec trépied repliable; les options ajoutées sont avec ou sans poignée de transport.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série relevé prenait la configuration suivante : deux (2) chiffres suivis de quatre (4) lettres "PAPX", suivies de six (6) chiffres (p. ex. 12ABCD123456.)

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185024	Pallas	PX1	Khan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PX 3

PX-03

PX-3

PX03

Pallas PX

Pallas PX 03

Pallas PX 3

Pallas PX-03

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176243
Marque: Pallas
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Pallas
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176243 - 2	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176243 - 6	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176243 - 5	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176243 - 4	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176243 - 3	410 GA X 3"	1	611	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176243 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Pallas" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. - cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre, à un coup et repliable, de modèle standard, fabriqué en diverses qualités, divers calibres et diverses longueurs de canon, aux fins d'utilisation pour la chasse. - caractéristiques : canons bleuis; viseurs à grain d'orge; étranglement fixe; canon rond; certaines versions sont munies de battants de bretelle; garde-main et monture à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé; mécanisme de détente simple action s'armant automatiquement lorsqu'une pression vers l'arrière est exercée sur le levier d'ouverture; extracteur; levier d'ouverture en forme d'anneau, à l'avant du pontet; et plaque de couche en caoutchouc.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200161
Marque: Pallas
Modèle: Zelos

Sommaire

Marque:	Pallas
Modèle:	Zelos
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200161 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose d'un château/palais à l'intérieur d'un cercle. - "Pallas" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - "Pallas HWG, DE" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	L'inscription "ZELOS" peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté transversale; bouton du dispositif de dégagement du mécanisme est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être offert dans une variété de couleurs et de finis.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Pallas Zelos Camo

Zelos Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tenda Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142154
Marque: Palmer
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Palmer
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Palmer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142154 - 1	60 FLINTLOCK	1	230	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142154 - 2	67 FLINTLOCK	1	172	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " PALMER - ROCHESTER " a été relevé sur le canon de l'arme examinée.
- " PALMER " a été relevé sur la plaque de visite.

Modèle

- fabriqué avant 1898.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon octogonal; baguette montée sous le canon; platine gravée avec chien latéral à percussion à silex et batterie; poignée quadrillée en bois à tête d'oiseau avec rosette.

Fabricant

- " PALMER - ROCHESTER " a été relevé sur le canon de l'arme examinée.
- " PALMER " a été relevé sur la plaque de visite.
- Edward Palmer de Rochester, Kent, Angleterre, habitait au 46 High St. Strood entre 1883 et 1894 et au 35 High St. entre 1897 et 1924.
- William Palmer de Rochester, Kent, Angleterre, habitait au 53 High St. entre 1790 et 1826.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Officer's Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128006
Marque: Palmetto
Modèle: 11

Sommaire

Marque:	Palmetto
Modèle:	11
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128006 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Palmetto" sur l'arme à feu.
- "Palmetto" était une appellation commerciale utilisée pour des fusils de chasse produits par "J. Stevens Arms & Tool Company".
- "Palmetto" est un nom qui a été utilisé par au moins sept usines différentes.
- le "Palmetto Armory" d'origine était un blason gouvernemental utilisé à Columbia, en Caroline du Sud, de 1851 à 1865. L'usine d'armement produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842 ainsi que des armes à percussion de modèle 1841 et 1842 (conversions des fusils 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre civile américaine, mais qui ont été utilisées par la Confédération pour construire sa propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'usine d'armement a été détruite par les troupes du général Sherman qui se sont avancées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY" inscrits au dessus de "S*C", et on peut le voir sur les platines des armes à feu produites.
- "Palmetto Arms" était également une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Davenport, Hopkins & Allen et Crescent Firearms.
- "Palmetto Armory" était également une appellation commerciale utilisée par le fabricant privé des fusils de type AR-15, à la fin des années 1970 et au début des années 1980; cette entreprise fabriquait des fusils avec les carcasses fournies par Scheutzen Gun Works/SGW (de Washington; qui s'est ensuite joint à Olympic Arms) et Essential Arms, de Krotz Springs, en Louisiane. Dans les deux cas, les fusils portaient TANT la marquee du fournisseur d'origine que le logo de Palmetto Armory (un écusson de la taille d'une pièce de vingt-cinq cents représentant un palmier, sur le côté gauche de la carcasse).
- "Palmetto Arms" est également le nom d'un fabricant actuel établi à Brescia (Italie), qui se spécialise dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et de l'époque de la guerre civile. Le nom de ce fabricant s'inspire de l'entreprise "Palmetto Armory" d'origine (établie à Columbia, en Caroline du Sud), qui a fermé ses portes à la fin de la guerre civile américaine.

Modèle

- "MODEL 11" inscrit sur la culasse.
- caractéristiques : canon rond; arme à bascule avec mécanisme d'ouverture derrière le chien; chien apparent; extracteur ou éjecteur automatique; crosse à poignée demi-pistolet et fût en noyer et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61696	Stevens	Dread Naught No 89	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
61697	Stevens	Dread Naught No 85	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77494
Marque: Palmetto
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Palmetto
Modèle:	90
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77494 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Palmetto" sur l'arme à feu.
- "Palmetto" était une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse produits par la "J. Stevens Arms & Tool Company".
- "Palmetto" est une appellation commerciale qui fut utilisée par au moins sept fabricants distincts.
- la firme originale "Palmetto Armory" était une armurerie gouvernementale établie à Columbia, Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. Cette armurerie produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des fusils à percussion de modèle 1841 et de modèle 1842 (mousquets 1816 modifiés) pour le gouvernement des États-Unis avant la guerre de Sécession, mais l'armurerie fut utilisée par les Confédérés pour y produire leurs propres versions de ces armes à feu après le déclenchement des hostilités. En 1865, l'armurerie fut détruite par les troupes du général Sherman pendant leur progression en Caroline du Sud. Le logo de l'armurerie Palmetto était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY", au-dessus de "S*C", et ce logo figure sur les platines des armes à feu qui ont été produites à cette armurerie.
- "Palmetto Arms" était aussi une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse produits par Stevens, Davenport, Hopkins & Allen et Crescent Firearms.
- l'appellation "Palmetto Armory" était aussi utilisée par un fabricant privé de fusils de type AR-15 à la fin des années 1970 et au début des années 1980; cette firme produisait des fusils à partir de boîtiers de culasse fournis par Scheutzen Gun Works/SGW (de Washington; plus tard intégré à Olympic Arms) et par Essential Arms de Krotz Springs, Louisiane. Dans les deux cas, les fusils arboraient À LA FOIS le nom du fournisseur du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de Palmetto Armory (écusson de la taille d'un 25 cents orné d'un palmier et placé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse).

Modèle

- caractéristiques possibles :
- chien apparent ou non, éjecteur automatique, démontage facile sans aucun outil, monture en noyer habituellement avec poignée demi-pistolet, mais possibilité d'autres configurations.
- "Palmetto Arms" est aussi le nom d'un fabricant actif établi à Brescia, Italie, et qui se spécialise dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à poudre noire et d'armes à feu de l'époque de la guerre de Sécession; ce fabricant s'est ainsi baptisé en mémoire de l'armurerie originale Palmetto (Palmetto Armory) (Columbia, Caroline du Sud) qui fut détruite à la fin de la guerre de Sécession.

Mécanisme

- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le cas échéant, sur la queue de carcasse et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97898	Price, J W	Single Barrel	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

M90

Mod 90

Model 90

Single Shot 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77495
Marque: Palmetto
Modèle: 94

Sommaire

Marque:	Palmetto
Modèle:	94
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77495 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Palmetto" sur l'arme à feu.
- "Palmetto" était une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse produits par la "J. Stevens Arms & Tool Company".
- "Palmetto" est une appellation commerciale qui fut utilisée par au moins sept fabricants distincts.
- la firme originale "Palmetto Armory" était une armurerie gouvernementale établie à Columbia, Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. Cette armurerie produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des fusils à percussion de modèle 1841 et de modèle 1842 (mousquets 1816 modifiés) pour le gouvernement des États-Unis avant la guerre de Sécession, mais l'armurerie fut utilisée par les Confédérés pour y produire leurs propres versions de ces armes à feu après le déclenchement des hostilités. En 1865, l'armurerie fut détruite par les troupes du général Sherman pendant leur progression en Caroline du Sud. Le logo de l'armurerie Palmetto était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY", au-dessus de "S*C", et ce logo figure sur les platines des armes à feu qui ont été produites à cette armurerie.
- "Palmetto Arms" était aussi une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse produits par Stevens, Davenport, Hopkins & Allen et Crescent Firearms.
- l'appellation "Palmetto Armory" était aussi utilisée par un fabricant privé de fusils de type AR-15 à la fin des années 1970 et au début des années 1980; cette firme produisait des fusils à partir de boîtiers de culasse fournis par Scheutzen Gun Works/SGW (de Washington; plus tard intégré à Olympic Arms) et par Essential Arms de Krotz Springs, Louisiane. Dans les deux cas, les fusils arboraient À LA FOIS le nom du fournisseur du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de Palmetto Armory (écusson de la taille d'un 25 cents orné d'un palmier et placé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse).

Modèle

- caractéristiques possibles :
- chien apparent ou non, éjecteur automatique, démontage facile sans aucun outil, monture en noyer habituellement avec poignée demi-pistolet, mais possibilité d'autres configurations.
- "Palmetto Arms" est aussi le nom d'un fabricant actif établi à Brescia, Italie, et qui se spécialise dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à poudre noire et d'armes à feu de l'époque de la guerre de Sécession; ce fabricant s'est ainsi baptisé en mémoire de l'armurerie originale Palmetto (Palmetto Armory) (Columbia, Caroline du Sud) qui fut détruite à la fin de la guerre de Sécession.

Mécanisme

- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le cas échéant, sur la queue de carcasse et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4824	Belknap	B68	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

M90

Mod 90

Model 90

Single Shot 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119887
Marque: Palmetto Armory
Modèle: 1841 South Carolina Contract

Sommaire

Marque:	Palmetto Armory
Modèle:	1841 South Carolina Contract
Fabricant:	Palmetto Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119887 - 1	54 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Palmetto" et(ou) logo de la firme sur l'arme à feu.
- "Palmetto" est une appellation commerciale qui fut utilisée par au moins sept fabricants distincts.
- la firme originale "Palmetto Armory" était une armurerie gouvernementale établie à Columbia, Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. Cette armurerie produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des fusils à percussion de modèle 1841 et de modèle 1842 (mousquets 1816 modifiés) pour le gouvernement des États-Unis avant la guerre de Sécession, mais l'armurerie fut utilisée par les Confédérés pour y produire leurs propres versions de ces armes à feu après le déclenchement des hostilités. En 1865, l'armurerie fut détruite par les troupes du général Sherman pendant leur progression en Caroline du Sud. Le logo de l'armurerie Palmetto était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY", au-dessus de "S*C", et ce logo figure sur les platines des armes à feu qui ont été produites à cette armurerie.
- "Palmetto Arms" était aussi une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse produits par Stevens, Davenport, Hopkins & Allen et Crescent Firearms.
- l'appellation "Palmetto Armory" était aussi utilisée par un fabricant privé de fusils de type AR-15 à la fin des années 1970 et au début des années 1980; cette firme produisait des fusils à partir de boîtiers de culasse fournis par Scheutzen Gun Works/SGW (de Washington; plus tard intégré à Olympic Arms) et par Essential Arms de Krotz Springs, Louisiane. Dans les deux cas, les fusils arboraient À LA FOIS le nom du fournisseur du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de Palmetto Armory (écusson de la taille d'une pièce de 25 cents orné d'un palmier et placé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse).
- "Palmetto Arms" est aussi le nom d'un fabricant actif établi à Brescia, Italie, et qui se spécialise dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à poudre noire et d'armes à feu de l'époque de la guerre de Sécession; ce fabricant s'est ainsi baptisé en mémoire de l'armurerie originale Palmetto (Palmetto Armory) (Columbia, Caroline du Sud) qui fut détruite à la fin de la guerre de Sécession.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à percussion à un coup produit à l'arsenal gouvernemental Palmetto Armory de Columbia, Caroline du Sud, avant la guerre de Sécession.
- caractéristiques : chien latéral; canon rond; platine plate aux bords biseautés; deux grenadières; compartiment pour chiffons, etc. sur la monture; monture pleine longueur; possibilité de baguette en acier sous le canon.
- la platine peut arborer les inscriptions suivantes : palmier entouré des mots "PALMETTO ARMORY" au-dessus de "S*C" et "COLUMBIA S.C. 1852" derrière le chien.
- le canon peut arborer les inscriptions suivantes : "W.GLAZE & CO", "WM. GLAZE & CO.", ou "W.G. & CO."; William Glaze était le directeur de l'arsenal à cette époque.
- ces fusils furent utilisés par les deux parties pendant la guerre de Sécession car Palmetto Armory se trouvait en Caroline du Sud (État confédéré); la production de l'arsenal fut saisie et mise au service des troupes confédérées au début des hostilités.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- la firme originale "Palmetto Armory" était une armurerie gouvernementale établie à Columbia, Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. Cette armurerie produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des fusils à percussion de modèle 1841 et de modèle 1842 (mousquets 1816 modifiés) pour le gouvernement des États-Unis avant la guerre de Sécession, mais l'armurerie fut utilisée par les Confédérés pour y produire leurs propres versions de ces armes à feu après le déclenchement des hostilités. En 1865, l'armurerie fut détruite par les troupes du général Sherman pendant leur progression en Caroline du Sud. Le logo de l'armurerie Palmetto était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY", au-dessus de "S*C", et ce logo figure sur les platines des armes à feu qui ont été produites à cette armurerie.

Genre

- arme à feu à percussion à un coup à chargement par la bouche et à chien latéral.

Mécanisme

- percussion.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73312	Whitneyville Armory	1841 US Percussion Rifle	Whitneyville Armory	Carabine	À un coup
79652	Harpers Ferry	1841 US Percussion Rifle	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
83991	Robbins & Lawrence	1841 US Percussion Rifle	Robbins & Lawrence	Carabine	À un coup
117901	Tryon	1841 US Percussion Rifle	Tryon, George W	Carabine	À un coup
119163	Robbins, Kendall & Lawrence	1841 US Percussion Rifle	Robbins, Kendall & Lawrence	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1841 Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119888
Marque: Palmetto Armory
Modèle: 1842 Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Palmetto Armory
Modèle:	1842 Percussion Pistol
Fabricant:	Palmetto Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119888 - 1	54 PERCUSSION	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Palmetto" et(ou) logo de la firme sur l'arme à feu.
- "Palmetto" est une appellation commerciale qui fut utilisée par au moins sept fabricants distincts.
- la firme originale "Palmetto Armory" était une armurerie gouvernementale établie à Columbia, Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. Cette armurerie produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des fusils à percussion de modèle 1841 et de modèle 1842 (mousquets 1816 modifiés) pour le gouvernement des États-Unis avant la guerre de Sécession, mais l'armurerie fut utilisée par les Confédérés pour y produire leurs propres versions de ces armes à feu après le déclenchement des hostilités. En 1865, l'armurerie fut détruite par les troupes du général Sherman pendant leur progression en Caroline du Sud. Le logo de l'armurerie Palmetto était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY", au-dessus de "S*C", et ce logo figure sur les platines des armes à feu qui ont été produites à cette armurerie.
- "Palmetto Arms" était aussi une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse produits par Stevens, Davenport, Hopkins & Allen et Crescent Firearms.
- l'appellation "Palmetto Armory" était aussi utilisée par un fabricant privé de fusils de type AR-15 à la fin des années 1970 et au début des années 1980; cette firme produisait des fusils à partir de boîtiers de culasse fournis par Scheutzen Gun Works/SGW (de Washington; plus tard intégré à Olympic Arms) et par Essential Arms de Krotz Springs, Louisiane. Dans les deux cas, les fusils arboraient À LA FOIS le nom du fournisseur du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de Palmetto Armory (écusson de la taille d'une pièce de 25 cents orné d'un palmier et placé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse).
- "Palmetto Arms" est aussi le nom d'un fabricant actif établi à Brescia, Italie, et qui se spécialise dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à poudre noire et d'armes à feu de l'époque de la guerre de Sécession; ce fabricant s'est ainsi baptisé en mémoire de l'armurerie originale Palmetto (Palmetto Armory) (Columbia, Caroline du Sud) qui fut détruite à la fin de la guerre de Sécession.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- version du pistolet à percussion américain M1842 produite spécialement pour les miliciens de Caroline du Sud en 1852-1853.
- caractéristiques : crosse à bout arrondi en noyer; calotte de poignée, pontet et autres ferrures en laiton; baguette fixée au pistolet par un support pivotant sous la bouche; platine et canon au fini lustré.
- inscriptions "PALMETTO ARMORY S*C" sur la platine, dans un anneau entourant le logo (palmier) devant le chien, et "COLUMBIA S.C. 1852" sur l'arrière de la platine. Les canons portent habituellement l'inscription "1853" et la mention "WM. GLAZE & CO." sur la culasse (William Glaze était le directeur de l'arsenal à cette époque.)
- à cause de leur relative rareté, beaucoup de ces pistolets sont des " faux " non produits à partir de pistolets M1842 de Palmetto Armory.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- la firme originale "Palmetto Armory" était une armurerie gouvernementale établie à Columbia, Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. Cette armurerie produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des fusils à percussion de modèle 1841 et de modèle 1842 (mousquets 1816 modifiés) pour le gouvernement des États-Unis avant la guerre de Sécession, mais l'armurerie fut utilisée par les Confédérés pour y produire leurs propres versions de ces armes à feu après le déclenchement des hostilités. En 1865, l'armurerie fut détruite par les troupes du général Sherman pendant leur progression en Caroline du Sud. Le logo de l'armurerie Palmetto était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY", au-dessus de "S*C", et ce logo figure sur les platines des armes à feu qui ont été produites à cette armurerie.

Mécanisme

- pistolet à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133296	Johnson, Ira N	1842 US Percussion Pistol	Johnson, Ira N	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1842 Pistol

M1842 Percussion Pistol

M1842 Pistol

Model 1842 Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119886
Marque: Palmetto Armory
Modèle: 1842 US Musket

Sommaire

Marque:	Palmetto Armory
Modèle:	1842 US Musket
Fabricant:	Palmetto Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119886 - 1	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Palmetto" et(ou) logo de la firme sur l'arme à feu.
- "Palmetto" est une appellation commerciale qui fut utilisée par au moins sept fabricants distincts.
- la firme originale "Palmetto Armory" était une armurerie gouvernementale établie à Columbia, Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. Cette armurerie produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des fusils à percussion de modèle 1841 et de modèle 1842 (mousquets 1816 modifiés) pour le gouvernement des États-Unis avant la guerre de Sécession, mais l'armurerie fut utilisée par les Confédérés pour y produire leurs propres versions de ces armes à feu après le déclenchement des hostilités. En 1865, l'armurerie fut détruite par les troupes du général Sherman pendant leur progression en Caroline du Sud. Le logo de l'armurerie Palmetto était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY", au-dessus de "S*C", et ce logo figure sur les platines des armes à feu qui ont été produites à cette armurerie.
- "Palmetto Arms" était aussi une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse produits par Stevens, Davenport, Hopkins & Allen et Crescent Firearms.
- l'appellation "Palmetto Armory" était aussi utilisée par un fabricant privé de fusils de type AR-15 à la fin des années 1970 et au début des années 1980; cette firme produisait des fusils à partir de boîtiers de culasse fournis par Scheutzen Gun Works/SGW (de Washington; plus tard intégré à Olympic Arms) et par Essential Arms de Krotz Springs, Louisiane. Dans les deux cas, les fusils arboraient À LA FOIS le nom du fournisseur du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de Palmetto Armory (écusson de la taille d'une pièce de 25 cents orné d'un palmier et placé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse).
- "Palmetto Arms" est aussi le nom d'un fabricant actif établi à Brescia, Italie, et qui se spécialise dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à poudre noire et d'armes à feu de l'époque de la guerre de Sécession; ce fabricant s'est ainsi baptisé en mémoire de l'armurerie originale Palmetto (Palmetto Armory) (Columbia, Caroline du Sud) qui fut détruite à la fin de la guerre de Sécession.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modification, dans un arsenal gouvernemental, d'un mousquet à silex de modèle 1816; travail effectué à Palmetto Armory (arsenal de Palmetto) de Columbia, Caroline du Sud avant la guerre de Sécession.
- caractéristiques : chien latéral; canon rond; platine plate aux bords biseautés; trois grenadières en fer; monture pleine longueur avec tenon de baïonnette; possibilité de baguette en acier sous le canon.
- la platine peut arborer les inscriptions suivantes : palmier entouré des mots "PALMETTO ARMORY" au-dessus de "S*C" et "COLUMBIA S.C. 1852" derrière le chien.
- le canon peut arborer les inscriptions suivantes : "W.GLAZE & CO", "WM. GLAZE & CO.", ou "W.G. & CO."; William Glaze était le directeur de l'arsenal à cette époque.
- canon normalement à âme lisse, mais certains mousquets ont été munis de canons légèrement rayés ou des canons lisses furent légèrement rayés pour augmenter la portée pratique de ces mousquets.
- ces mousquets furent utilisés par les deux parties pendant la guerre de Sécession car Palmetto Armory se trouvait en Caroline du Sud (État confédéré); la production de l'arsenal fut saisie et mise au service des troupes confédérées au début des hostilités.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- la firme originale "Palmetto Armory" était une armurerie gouvernementale établie à Columbia, Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. Cette armurerie produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des fusils à percussion de modèle 1841 et de modèle 1842 (mousquets 1816 modifiés) pour le gouvernement des États-Unis avant la guerre de Sécession, mais l'armurerie fut utilisée par les Confédérés pour y produire leurs propres versions de ces armes à feu après le déclenchement des hostilités. En 1865, l'armurerie fut détruite par les troupes du général Sherman pendant leur progression en Caroline du Sud. Le logo de l'armurerie Palmetto était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY", au-dessus de "S*C", et ce logo figure sur les platines des armes à feu qui ont été produites à cette armurerie.

Mécanisme

- mousquet à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133069	Springfield	1842 US Short Rifled Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21304
Marque: Palmetto Armory
Modèle: BH15A1

Sommaire

Marque:	Palmetto Armory
Modèle:	BH15A1
Fabricant:	Palmetto Armory/Schuetzen Gun Works (SGW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21304 - 1	223 REM	5	495	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.634)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21304 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.634)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PALMETTO ARMORY" et "SGW OLY WA USA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "PALMETTO ARMORY" est composé d'un emblème formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) avec les mots "PALMETTO" dans le haut et "ARMORY" dans le bas, avec un "palmier" au centre de l'anneau intérieur, le tout figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- " MOD: BH.15A1 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le " MOD: BH.15A1 " est fondé sur l'AR-15 ou le M16.
- caractéristiques : bouche filetée pour y fixer un cache-flamme; canon rond; support de guidon frette de prise de gaz standard; garde-main triangulaire longeant tout le canon; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse A1 à poignée de transport fixe et à hausse à oeilleton basculante; partie supérieure pouvant comporter un guide-cartouche ou un pousse-culasse; boîtier de culasse/de la carcasse usiné à partir d'une barre d'aluminium; crosse de fusil standard; poignée pistolet synthétique; finition grise ou noire mate.

Fabricant

- les inscriptions "PALMETTO ARMORY" et "SGW OLY WA USA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "PALMETTO ARMORY" est composé d'un emblème formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) avec les mots "PALMETTO" dans le haut et "ARMORY" dans le bas, avec un "palmier" au centre de l'anneau intérieur, le tout figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant de quatre chiffres et d'aucun préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- " CAL .223 - 5.56 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre pouvant figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs de fusil de type AR15 ou M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BH.15A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195326
Marque: Palmetto Arms
Modèle: 98/22

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	98/22
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195326 - 1	22 LR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Palmetto Arms" est marqué sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu. - fusil à verrou de calibre 22 LR conçu pour ressembler à un petit Mauser Kar98K, y compris le profil de crosse, les bandes de canon, le garde-main supérieur, le dispositif de visée abrité et le levier de culasse à extrémité sphérique. - caractéristiques : canon rayé rond; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; tige de nettoyage sous le canon; deux bandes de canon; chargeur; garde-main supérieur et crosse de bois; coupelle métallique de "désassemblage de culasse" dans la crosse; finition bleuie.
Fabricant	- "Palmetto Arms" est marqué sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32084
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Abilene Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Abilene Derringer Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32084 - 1	41 PERCUSSION	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un Derringer à percussion à un coup datant de 1885 - 1889, fabriqué par Palmetto Arms de Brescia, Italie.
- carcasse et chien cémentés; détente encastrée; canon rond bleui et plaquettes de crosse en noyer.
- aussi vendu en coffret de deux pistolets appelés "Lord and Lady", avec accessoires de chargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu. - l'appellation "PALMETTO" a été utilisée par plusieurs fabricants. - "PALMETTO ARMORY", l'arsenal gouvernemental d'origine, était établi à Columbia, en Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. On y produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et de modèle 1842 (mousquets 1816 modifiés) pour le gouvernement des États-Unis avant la guerre de Sécession. Cependant, les Confédérés utilisèrent aussi cet arsenal pour y produire leurs propres versions de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'arsenal fut détruit par les troupes du général Sherman, qui pénétraient en Caroline du Sud. Le logo de l'arsenal de Palmetto était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY" au-dessus des lettres "S*C". - l'appellation "PALMETTO ARMORY" a aussi été utilisée par un fabricant privé de fusils de type AR-15 à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Cette firme produisait des fusils à partir de boîtiers de culasse fournis par Scheutzen Gun Works/SGW (de Washington; plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms de Krotz Springs, en Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un écusson formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) entouré du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur. - "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens. - la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui fut détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle. - la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - le logo de la société "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory fut fondée 2008.
Mécanisme	- pistolet à percussion à un coup.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- ce pistolet Derringer à percussion de calibre .41 tire un projectile rond de .395 pouce de diamètre.
Autres marquages	- sur le dessus du canon, "ABILENE".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2007

2021

Abilene Hideout Percussion Derringer

Abilene Single Shot Percussion Derringer

Hideout Percussion Derringer (DGW)

PH0531

PH0531 Abilene Percussion Derringer (DGW)

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21185
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Andrew Pistol

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Andrew Pistol
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21185 - 1	44 PERCUSSION	1	245	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Palmetto" ou "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le pistolet Andrew était une version modernisée du pistolet à percussion modèle 1960 de Tingle tel qu'il était fabriqué à l'origine par la société Tingle Manufacturing Company.
- caractéristiques : guidon à rampe de type Partridge et hausse réglable à large encoche carrée; canon rayé octogonal ou rond; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats orné de ciselures; mise à feu à percussion en ligne; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton; garde-main et poignée-pistolet an bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto" ou "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants d'armes à feu.
- "PALMETTO ARMORY", l'armurerie gouvernementale d'origine, était établie à Columbia, en Caroline du Sud, entre 1851 et 865. Palmetto Armory a produit des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des carabines à percussion de modèle 1841 et des carabines à percussion du modèle 1842 (mousquets 1816 convertis) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession américaine. Après le déclenchement des hostilités, Palmetto Armory a fabriqué, pour les États confédérés, leurs propres versions de ces armes. En 1865, la Palmetto Armory a été détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory est constitué d'un palmier flanqué des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" au-dessus de "S*C".
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" était utilisée par un fabricant privé de carabines de type AR-15 vers la fin des années 1970 et le début des années 1980. Palmetto Armory fabriquait des carabines en utilisant les boîtiers de culasse qui leur étaient fournis par la Scheutzen Gun Works / SGW, une entreprise établie à Washington (qui sera plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms, une entreprise établie à Krotz Springs, en Louisiane. Dans les deux cas, le fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse AINSI QUE le logo de Palmetto Armory figuraient sur les carabines. Le logo de Palmetto Armory est constitué d'un insigne à deux anneaux (bouée de sauvetage) avec le mot "PALMETTO" sur le dessus et "ARMORY" sur le dessous, avec un "palmier" à l'intérieur de l'anneau intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen, et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et de l'ère de la guerre de Sécession. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi tire son nom de la société d'origine "Palmetto Armory" (de Columbia, en Caroline du Sud) qui a été détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est constitué d'un "palmier à l'intérieur d'un cercle".
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis). Le logo de la "Palmetto State Armory" est représenté par deux canons croisés avec une pile de boulets de canon au centre supérieur, le tout surmonté d'une bannière sur laquelle figurent les inscriptions "PALMETTO" et "STATE ARMORY" l'une au-dessus de l'autre. La société Palmetto State Armory a été établie en 2008.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était constitué de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15736	Palmetto Arms	Tornado	Palmetto Arms	Arme de poing	À un coup
124771	Uberti	Tornado	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Andrew

Palmetto Arms Muzzle Loading Pistol

Palmetto Arms Target Muzzle Loader

Tingle Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119884
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119884 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire Colt de modèle 1847 Walker.
- les inscriptions "US" et "1847" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V sur le nez du chien en guise de hausse; canon mi-rond mi-octogonal rayé avec levier de chargement sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet à percussion non cannelé amovible; rainues d'indexage/d'arrêt ovales sur le barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; devant du cadre de poignée et pontet en laiton à dos carré; dos de crosse en acier; poignée monopièce en bois dur; dos de crosse, barillet et canon bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés de couleur; barillet gravé.
- avec un canon de 229 mm (9 po), longueur totale de 394 mm (15 1/2 po).
- poids moyen de 2,04 kg (4 1/2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu.

- l'appellation "PALMETTO" a été utilisée par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'arsenal gouvernemental d'origine, était établi à Columbia, en Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. On y produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et de modèle 1842 (mousquets 1816 modifiés) pour le gouvernement des États-Unis avant la guerre de Sécession. Cependant, les Confédérés utilisèrent aussi cet arsenal pour y produire leurs propres versions de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'arsenal fut détruit par les troupes du général Sherman, qui pénétraient en Caroline du Sud. Le logo de l'arsenal de Palmetto était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY" au-dessus des lettres "S*C".
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" a aussi été utilisée par un fabricant privé de fusils de type AR-15 à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Cette firme produisait des fusils à partir de boîtiers de culasse fournis par Scheutzen Gun Works/SGW (de Washington; plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms de Krotz Springs, en Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un écusson formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) entouré du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui fut détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - le logo de la société "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory fut fondée 2008.

Mécanisme

- revolver à percussion à simple action.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148547	Dixie Gun Works	Colt 1847 Walker Reproduction	Palmetto Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1847 Whitneyville Walker

Colt Walker Reproduction

Walker

Walker Dragoon Reproduction

Walker Reproduction

Whitneyville Walker Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119873
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Colt 1855 Sidehammer Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Colt 1855 Sidehammer Pocket Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119873 - 1	31 PERCUSSION	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119873 - 2	31 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un palmier à l'intérieur d'un cercle, figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver de poche Colt 1855 New Model Sidehammer produit par Palmetto Arms de Brescia, Italie.
- caractéristiques : carcasse d'une seule pièce avec crosse de type Single Action Army; détente encastrée; levier de chargement sous le canon; barillet non cannelé, axe de barillet traversant la carcasse depuis l'arrière; canon rond se vissant à l'avant de la carcasse; plaquettes de crosse en noyer; chien sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un palmier à l'intérieur d'un cercle, figurent généralement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'usine d'armement gouvernementale d'origine, était établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'usine d'armement produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842 ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et 1842 (conversions des fusils 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession. L'usine Palmetto Armory a été utilisée par la Confédération pour construire sa propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'usine d'armement Palmetto Armory a été détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un palmier flanqué des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C" sur deux lignes.
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" a été utilisée par un fabricant de carabines de type AR-15 durant la fin des années 1970 et le début des années 1980. L'usine Palmetto Armory fabriquait des carabines en utilisant les boîtiers de culasse qui leur étaient fournis par Scheutzen Gun Works/SGW, une entreprise établie à Washington (qui sera plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms, une entreprise établie à Krotz Springs, dans l'État de la Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un écusson formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) entouré du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui a été détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - le logo de la société "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory a été fondée 2008.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123302	Dixie Gun Works	Colt 1855 Sidehammer Pocket Reproduction	Palmetto Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1040

1041

1855 Colt Sidehammer Reproduction

1855 New Model Sidehammer

1855 Sidehammer Pocket Reproduction

Colt 1855 New Model Sidehammer Reproduction

Colt Sidehammer Pocket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119876
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Colt 1862 Pocket Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Colt 1862 Pocket Navy Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119876 - 1	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à percussion et à simple action Colt 1862 Pocket Navy, produite par Palmetto Arms de Brescia, Italie.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et levier de chargement sous le canon cémentés; canon octogonal et barillet non cannelé bleuis; cadre et dos de crosse en laiton; plaquettes de crosse en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un palmier à l'intérieur d'un cercle, figurent généralement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'usine d'armement gouvernementale d'origine, était établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'usine d'armement produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842 ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et 1842 (conversions des fusils 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession. L'usine Palmetto Armory a été utilisée par la Confédération pour construire sa propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'usine d'armement Palmetto Armory a été détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un palmier flanqué des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C" sur deux lignes.
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" a été utilisée par un fabricant de carabines de type AR-15 durant la fin des années 1970 et le début des années 1980. L'usine Palmetto Armory fabriquait des carabines en utilisant les boîtiers de culasse qui leur étaient fournis par Scheutzen Gun Works/SGW, une entreprise établie à Washington (qui sera plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms, une entreprise établie à Krotz Springs, dans l'État de la Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un écusson formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) entouré du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui a été détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - le logo de la société "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory a été fondée 2008.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1014

1862 Pocket Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119875
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Colt 1862 Police Reproduction

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Colt 1862 Police Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119875 - 1	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119875 - 2	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à percussion et à simple action Colt 1862 Police, produite par Palmetto Arms de Brescia, Italie.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et levier de chargement sous le canon cémentés; canon rond et barillet cannelé bleuis; cadre et dos de crosse en laiton; plaquettes de crosse en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un palmier à l'intérieur d'un cercle, figurent généralement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'usine d'armement gouvernementale d'origine, était établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'usine d'armement produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842 ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et 1842 (conversions des fusils 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession. L'usine Palmetto Armory a été utilisée par la Confédération pour construire sa propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'usine d'armement Palmetto Armory a été détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un palmier flanqué des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C" sur deux lignes.
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" a été utilisée par un fabricant de carabines de type AR-15 durant la fin des années 1970 et le début des années 1980. L'usine Palmetto Armory fabriquait des carabines en utilisant les boîtiers de culasse qui leur étaient fournis par Scheutzen Gun Works/SGW, une entreprise établie à Washington (qui sera plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms, une entreprise établie à Krotz Springs, dans l'État de la Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un écusson formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) entouré du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui a été détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - le logo de la société "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory a été fondée 2008.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1012

1045

1862 New Model Police

Colt 1862 New Model Police Reproduction

Colt New Model Police Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195328
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Desert Tamer

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Desert Tamer
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195328 - 1	22 LR	5	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Palmetto Arms" est marqué sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil à levier de calibre 22 LR conçu pour ressembler vaguement un petit Marlin 336 à levier incurvé. - caractéristiques : dispositifs de visée classiques réglables; chargeur tubulaire sous le canon; crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés en noyer; fenêtre d'éjection du côté droit; plaque de couche plate; finition bleuie.
Fabricant	- "Palmetto Arms" est marqué sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195319
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Equalizer

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Equalizer
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195319 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195319 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195319 - 6	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195319 - 7	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195319 - 8	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195319 - 3	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195319 - 4	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195319 - 5	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Palmetto Arms" est marqué sur l'arme à feu.
Modèle	- reproduction moderne d'un revolver à simple action "1873 Single Action Army" de Colt fabriquée selon divers calibres et longueurs de canon et de manière à comporter des dispositifs de visée fixes ou réglables. - caractéristiques : configuration et fonctionnement typiques d'un "Single Action Army"; guidon à lame fixe et hausse fixe consistant en une rainure ou dispositifs de visée classiques réglables; canon rond bleui; logement de tige d'éjecteur sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à trempe colorée; barillet cannelé à six coups; pontet et cadre de crosse en laiton; plaques de crosse en "manche de charrue" lisses en noyer.
Fabricant	- "Palmetto Arms" est marqué sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14500

14501

14502

14503

14504

15321

15322

15323

Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120884
Marque: Palmetto Arms
Modèle: French Service 1777 Charleville Reproduction

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	French Service 1777 Charleville Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120884 - 2	69 FLINTLOCK	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120884 - 1	69 FLINTLOCK	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Palmetto" ou "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi" représenté par un palmier à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- reproduction d'un pistolet à silex Charleville.
- peut aussi être désigné "pistolet Charleville 1777".
- caractéristiques : chien apparent sur le côté droit de l'arme à feu; pas d'organes de visée métalliques; détente droite; canon rond; baguette sous le canon/le boîtier de culasse/la carcasse, à droite; agrafe de ceinture en fer sur le côté gauche de l'arme à feu; carcasse, bout de crosse et pontet en laiton; monture en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "Palmetto" ou "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi" représenté par un palmier à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur l'arme à feu.
- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY" était à l'origine une usine d'armement gouvernementale établie à Columbia, en Caroline du Sud, de 1851 à 1865. L'usine d'armement produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842 ainsi que des armes à percussion de modèle 1841 et 1842 (conversions des fusils 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre civile américaine, mais qui ont été utilisées par la Confédération pour construire sa propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'usine d'armement a été détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory était un palmier entouré des mots « PALMETTO.ARMORY » inscrits au-dessus de "S*C".
- "PALMETTO ARMORY" était également une appellation commerciale utilisée par le fabricant privé des fusils de style AR-15, à la fin des années 1970 et au début des années 1980; cette entreprise fabriquait des fusils avec les carcasses fournies par Scheutzen Gun Works/SGW (de Washington; qui s'est ensuite joint à Olympic Arms) et Essential Arms, de Krotz Springs, en Louisiane. Dans les deux cas, les fusils portaient l'inscription du fournisseur original sur le boîtier de culasse/la carcasse AINSI QUE le logo de Palmetto Armory (un écusson à deux cercles avec les mots "PALMETTO" en haut et "ARMORY" en bas, ainsi qu'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était une appellation commerciale utilisée sur les fusils produits par Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était situé à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la production de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et de l'époque de la guerre civile. Le nom de ce fabricant s'inspire de l'entreprise "Palmetto Armory" d'origine (établie à Columbia, en Caroline du Sud), qui a fermé ses portes à la fin de la guerre civile américaine. Le logo de Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- "PALMETTO STATE ARMORY" est situé à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U. Le logo de "Palmetto State Armory" se compose de deux canons croisés avec une pile de boulets au centre et une bannière portant la mention "PALMETTO" au-dessus de "STATE ARMORY". Palmetto State Armory a été fondée en 2008.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1777 Charleville

1777 Charleville Reproduction

1777 French Pistol

1777 Pistol

2003

Charleville 1777

Charleville 1777 Reproduction

French 1777 Calvary Pistol

French Charleville

French Charleville 1777

French Charleville Flint Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120892
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Harpers Ferry 1855 Dragoon Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Harpers Ferry 1855 Dragoon Pistol Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120892 - 1	58 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Palmetto" ou "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi" représenté par un palmier à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- pistolet à percussion à chien latéral; possibilité de crosse à épauler amovible.
- caractéristiques : canon bleui et monture en bois avec garnitures en laiton.

Fabricant

- "Palmetto" ou "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi" représenté par un palmier à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY" était à l'origine une usine d'armement gouvernementale établie à Columbia, en Caroline du Sud, de 1851 à 1865. L'usine d'armement produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842 ainsi que des armes à percussion de modèle 1841 et 1842 (conversions des fusils 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre civile américaine, mais qui ont été utilisées par la Confédération pour construire sa propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'usine d'armement a été détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory était un palmier entouré des mots « PALMETTO.ARMORY » inscrits au-dessus de "S*C".
- "PALMETTO ARMORY" était également une appellation commerciale utilisée par le fabricant privé des fusils de style AR-15, à la fin des années 1970 et au début des années 1980; cette entreprise fabriquait des fusils avec les carcasses fournies par Scheutzen Gun Works/SGW (de Washington; qui s'est ensuite joint à Olympic Arms) et Essential Arms, de Krotz Springs, en Louisiane. Dans les deux cas, les fusils portaient l'inscription du fournisseur original sur le boîtier de culasse/la carcasse AINSI QUE le logo de Palmetto Armory (un écusson à deux cercles avec les mots "PALMETTO" en haut et "ARMORY" en bas, ainsi qu'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était une appellation commerciale utilisée sur les fusils produits par Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était situé à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la production de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et de l'époque de la guerre civile. Le nom de ce fabricant s'inspire de l'entreprise "Palmetto Armory" d'origine (établie à Columbia, en Caroline du Sud), qui a fermé ses portes à la fin de la guerre civile américaine. Le logo de Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- "PALMETTO STATE ARMORY" est situé à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U. Le logo de "Palmetto State Armory" se compose de deux canons croisés avec une pile de boulets au centre et une bannière portant la mention "PALMETTO" au-dessus de "STATE ARMORY". Palmetto State Armory a été fondée en 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - arme examinée : composé de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

02054

1855 Dragoon Pistol

1855 Dragoon Pistol Reproduction

1855 US Dragoon Pistol

Dragoon Pistol

Dragoon Pistol Reproduction

Model 1855 Dragoon Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119891
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Lafayette Derringer

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Lafayette Derringer
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119891 - 1	41 FLINTLOCK	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un derringer à silex à un coup datant du XVIIIe siècle produite par Palmetto Arms de Brescia, Italie.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés et ornés de ciselures; canon rond bleui; plaquettes de crosse en noyer.
- aussi vendu en ensemble de deux pistolets "Lord and Lady" dans un coffret, avec accessoires pour le chargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu.

- l'appellation "PALMETTO" a été utilisée par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'arsenal gouvernemental d'origine, était établi à Columbia, en Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. On y produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et de modèle 1842 (mousquets 1816 modifiés) pour le gouvernement des États-Unis avant la guerre de Sécession. Cependant, les Confédérés utilisèrent aussi cet arsenal pour y produire leurs propres versions de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'arsenal fut détruit par les troupes du général Sherman, qui pénétraient en Caroline du Sud. Le logo de l'arsenal de Palmetto était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY" au-dessus des lettres "S*C".
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" a aussi été utilisée par un fabricant privé de fusils de type AR-15 à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Cette firme produisait des fusils à partir de boîtiers de culasse fournis par Scheutzen Gun Works/SGW (de Washington; plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms de Krotz Springs, en Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un écusson formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) entouré du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui fut détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - le logo de la société "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory fut fondée 2008.

Mécanisme

- pistolet à silex à un coup.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128420	Dixie Gun Works	Screw Barrel Pistol Reproduction	Palmetto Arms	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32086
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Lincoln Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Lincoln Derringer Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32086 - 1	41 PERCUSSION	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- pistolet Derringer à simple action et à percussion.
- canon rayé octogonal bruni.
- monture en noyer; mécanisme, pontet et platines ornés de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu.

- l'appellation "PALMETTO" a été utilisée par plusieurs fabricants.

- "PALMETTO ARMORY", l'arsenal gouvernemental d'origine, était établi à Columbia, en Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. On y produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et de modèle 1842 (mousquets 1816 modifiés) pour le gouvernement des États-Unis avant la guerre de Sécession. Cependant, les Confédérés utilisèrent aussi cet arsenal pour y produire leurs propres versions de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'arsenal fut détruit par les troupes du général Sherman, qui pénétraient en Caroline du Sud. Le logo de l'arsenal de Palmetto était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY" au-dessus des lettres "S*C".
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" a aussi été utilisée par un fabricant privé de fusils de type AR-15 à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Cette firme produisait des fusils à partir de boîtiers de culasse fournis par Scheutzen Gun Works/SGW (de Washington; plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms de Krotz Springs, en Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un écusson formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) entouré du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui fut détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - le logo de la société "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory fut fondée 2008.

Mécanisme

- pistolet à percussion, à chargement par la bouche et à un coup.

Calibre

- ce pistolet Derringer à percussion de calibre .41 tire un projectile rond de .395 pouce de diamètre.

Autres marquages

- Sur le plat supérieur du canon et le mécanisme, "DERINGER Philadela". La lettre "P" (Proof - Épreuve) figure aussi sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1856 Philadelphia Derringer

2005

Deringer

Lincoln

Lincoln Derringer

Lincoln Percussion Derringer

PH0520

PH0520 Lincoln Percussion Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119892
Marque: Palmetto Arms
Modèle: McNab Derringer

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	McNab Derringer
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119892 - 1	41 PERCUSSION	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Mc NAB" figure sur le canon.
- cette arme est une reproduction moderne d'un derringer à percussion à un coup "Gold Rush" datant des années 1800, fabriqué par Palmetto Arms de Brescia, en Italie.
- caractéristiques : chien et boîtier de culasse/carcasse cémentés et jaspés; plaquettes en noyer et canon rond et bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'usine d'armement gouvernementale d'origine, était établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'usine d'armement produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842 ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et 1842 (conversions des fusils 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession. L'usine Palmetto Armory a été utilisée par la Confédération pour construire sa propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'usine d'armement Palmetto Armory a été détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un palmier flanqué des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C" sur deux lignes.
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" a été utilisée par un fabricant de carabines de type AR-15 durant la fin des années 1970 et le début des années 1980. L'usine Palmetto Armory fabriquait des carabines en utilisant les boîtiers de culasse qui leur étaient fournis par Scheutzen Gun Works/SGW, une entreprise établie à Washington (qui sera plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms, une entreprise établie à Krotz Springs, dans l'État de la Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un écusson formé de deux anneaux (bouées de sauvetage) entourés du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui a été détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - le logo de la société "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory a été fondée 2008.

Mécanisme

- pistolet à percussion à un coup.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2052

Screw Barrel

Screw Barrel Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122170
Marque: Palmetto Arms
Modèle: North & Cheney 1799 Reproduction

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	North & Cheney 1799 Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122170 - 1	69 FLINTLOCK	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- ce pistolet à silex est une reproduction du modèle 1799 de North & Cheney dérivé du modèle français de 1777.
- caractéristiques : canon lisse rond ; platine à silex; boîtier de culasse/carcasse en laiton; sans fût; pontet en laiton; poignée d'une seule pièce en noyer avec obturateur en laiton; baguette sous le canon, pas d'organes de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un palmier à l'intérieur d'un cercle, figurent généralement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'usine d'armement gouvernementale d'origine, était établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'usine d'armement produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842 ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et 1842 (conversions des fusils 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession. L'usine Palmetto Armory a été utilisée par la Confédération pour construire sa propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'usine d'armement Palmetto Armory a été détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un palmier flanqué des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C" sur deux lignes.
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" a été utilisée par un fabricant de carabines de type AR-15 durant la fin des années 1970 et le début des années 1980. L'usine Palmetto Armory fabriquait des carabines en utilisant les boîtiers de culasse qui leur étaient fournis par Scheutzen Gun Works/SGW, une entreprise établie à Washington (qui sera plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms, une entreprise établie à Krotz Springs, dans l'État de la Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un écusson formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) entouré du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui a été détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - le logo de la société "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory a été fondée 2008.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1799 Flintlock

1799 North & Cheney

1799 North & Cheney Flintlock Pistol Reproduction

2079

North & Cheney 1799 Flintlock Pistol Reproduction

North & Cheney 1799 Pistol Reproduction

North & Cheney Flintlock Pistol Reproduction

North & Cheney Model 1799 Reproduction

North & Cheney Reproduction

Palmetto 1799 Reproduction

Palmetto North & Cheney Pistol Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21184
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Pennsylvania Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Pennsylvania Pistol Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21184 - 2	44 PERCUSSION	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscrption "Palmetto" ou "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" ou le logo "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi" d'un palmier dans un cercle figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté du canon :
"PENNSYLVANIA MADE IN ITALY BY PALMETTO CAL XX"
- caractéristiques possibles :
- platine et garniture en laiton.
- baguette en bois avec extrémité en laiton.
- monture en bois dur se prolongeant jusqu'à la bouche du canon et embouchoir de laiton.
- guidon à lame fixe en laiton.
- canon octogonal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "Palmetto" ou "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" ou le logo "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi" d'un palmier dans un cercle figure habituellement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'armurerie gouvernementale d'origine, était située à Columbia en Caroline du Sud entre 1851 et 1865. La Palmetto Armory a produit des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des carabines à percussion de modèle 1841 et des carabines à percussion de modèle 1842 (conversions de mousquets 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre Civile américaine. La Palmetto Armory a été utilisée par les états confédérés pour fabriquer leur propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. La Palmetto Armory a été détruite par les troupes du général Sherman lors de leur progression en Caroline du Sud en 1865. Le logo de la Palmetto Armory était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY" au dessus de "S*C".
- la "PALMETTO ARMORY" a été utilisée par un fabricant privé de carabines de style AR-15 à la fin des années 1970 et au début des années 1980. La Palmetto Armory a fabriqué des carabines sur des carcasses qui lui ont été fournies par la Scheutzen Gun Works / SGW (de Washington; elle fera plus tard partie de Olympic Arms) et par la Essential Arms de Krotz Springs en Louisiane. Dans les deux cas, les carabines ont été marquées du nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET du logo de la Palmetto Armory. Le logo de la Palmetto Armory consiste en un écusson à deux anneaux (bouée de sauvetage) avec le mot "PALMETTO" dans la partie supérieure et le mot "ARMORY" dans la partie inférieure avec un palmier dans l'anneau intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était un nom utilisé sur les fusils produits par Crescent Firearms, par Davenport, par Hopkins & Allen et par Stevens.
- la "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était située à Brescia en Italie. La Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et de l'époque de la guerre Civile. La Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi tire son nom de la "Palmetto Armory" d'origine (Columbia en Caroline du Sud) qui a été détruite à la fin de la guerre Civile américaine. Le logo de la Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi consiste en un palmier dans un cercle.
- la "PALMETTO STATE ARMORY" est située à Columbia en Caroline du Sud aux États Unis. Le logo de la "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés et de boulets de canon empilés à leur centre supérieur, ainsi que d'une banière traversant le tout avec le mot "PALMETTO" au dessus de "STATE ARMORY". La Palmetto State Armory a été établie en 2008.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le canon.
- système de numérotation inconnu; numéros de six chiffres relevés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model Pennsylvania

Pennsylvania

Pennsylvania Copy

Pennsylvania Pistol

Pennsylvania Pistol Copy

Pennsylvania Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32089
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Percussion Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Percussion Derringer Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32089 - 1	41 PERCUSSION	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Palmetto" ou "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi" représentant un "palmier dans un cercle" figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- pistolet Derringer Hideout à simple action et à percussion.
- carcasse en laiton ornée de ciselures ou non.
- vendu en kit.
- canon lisse.
- chien et détente en acier.
- plaquettes de crosse en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "Palmetto" ou "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi" représentant un "palmier dans un cercle" figurent généralement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- initialement, "PALMETTO ARMORY" était une armurerie gouvernementale située à Columbia, en Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'armurerie Palmetto a produit des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des fusils à percussion de modèle 1841 et des fusils à percussion du modèle 1842 (fusils à pierre 1816 convertis) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession américaine. Après le déclenchement des hostilités, l'armurerie Palmetto a fabriqué leurs propres versions de ces armes pour les États confédérés. En 1865, l'armurerie Palmetto a été détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory est constitué d'un palmier flanqué des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C".
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" était utilisée par un fabricant de carabines de type AR-15 durant la fin des années 1970 et le début des années 1980. Palmetto Armory fabriquait des carabines en utilisant les boîtiers de culasse qui leur étaient fournis par Scheutzen Gun Works/SGW, une entreprise établie à Washington (qui sera plus tard intégrée à Olympic Arms) et par by Essential Arms, une entreprise établie à Krotz Springs, dans l'État de la Louisiane. Dans les deux cas, les fusils arboraient À LA FOIS le nom du fournisseur du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de Palmetto Armory. Le logo de Palmetto Armory est représenté par un écusson à deux anneaux (bouée de sauvetage) avec les mots "PALMETTO" dans le haut et "ARMORY" dans le bas et un "palmier" dans l'anneau intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était une marque de commerce utilisée sur des fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen, et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. La société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et de l'époque de la guerre civile. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi tire son nom de la société d'origine "Palmetto Armory" (Columbia, Caroline du Sud) dont les installations ont été détruites à la fin de la guerre de Sécession américaine. Le logo de Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est constitué d'un "palmier à l'intérieur d'un cercle".
- "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia en Caroline du Sud (États-Unis). Le logo de "Palmetto State Armory" consiste en deux canons croisés avec des boulets de canon empilés au centre supérieur et une bannière sur laquelle figurent les inscriptions "PALMETTO" et "STATE ARMORY" sur deux lignes. La société Palmetto State Armory a été établie en 2008.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Calibre

- ce pistolet Derringer à percussion de calibre .41 tire un projectile rond de .395 pouce de diamètre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brass Frame Derringer

Brass Frame Derringer Reproduction

Brass Frame Hideout Percussion Gun

DGW Brass Frame Percussion Derringer

Derringer

Mississippi River Brass Frame Percussion Derringer

Mississippi River Hideout Percussion Gun

PH0515

PH0515 Brass Frame Percussion Derringer Kit (DGW)

Percussion Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119885
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Remington New Model Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Remington New Model Pocket Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119885 - 1	31 PERCUSSION	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à percussion et à simple action Remington New Model Pocket produite par Palmetto Arms de Brescia, Italie.
- caractéristiques : fini nickelé; canon octogonal; barillet non cannelé; détente encastrée; plaquettes de crosse en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu.

- l'appellation "PALMETTO" a été utilisée par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'arsenal gouvernemental d'origine, était établi à Columbia, en Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. On y produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et de modèle 1842 (mousquets 1816 modifiés) pour le gouvernement des États-Unis avant la guerre de Sécession. Cependant, les Confédérés utilisèrent aussi cet arsenal pour y produire leurs propres versions de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'arsenal fut détruit par les troupes du général Sherman, qui pénétraient en Caroline du Sud. Le logo de l'arsenal de Palmetto était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY" au-dessus des lettres "S*C".
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" a aussi été utilisée par un fabricant privé de fusils de type AR-15 à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Cette firme produisait des fusils à partir de boîtiers de culasse fournis par Scheutzen Gun Works/SGW (de Washington; plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms de Krotz Springs, en Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un écusson formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) entouré du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui fut détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - le logo de la société "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory fut fondée 2008.

Mécanisme

- revolver à percussion à simple action.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119883
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Remington New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Remington New Model Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119883 - 1	36 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à percussion Remington 1858 à simple action produite par Palmetto Arms de Brescia, Italie.
- caractéristiques : acier bleui ou inoxydable; canon octogonal; barillet non cannelé; pontet en laiton; plaquettes de crosse en noyer.
- offert en calibres .36 et .44 à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu.

- l'appellation "PALMETTO" a été utilisée par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'arsenal gouvernemental d'origine, était établi à Columbia, en Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. On y produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et de modèle 1842 (mousquets 1816 modifiés) pour le gouvernement des États-Unis avant la guerre de Sécession. Cependant, les Confédérés utilisèrent aussi cet arsenal pour y produire leurs propres versions de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'arsenal fut détruit par les troupes du général Sherman, qui pénétraient en Caroline du Sud. Le logo de l'arsenal de Palmetto était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY" au-dessus des lettres "S*C".
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" a aussi été utilisée par un fabricant privé de fusils de type AR-15 à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Cette firme produisait des fusils à partir de boîtiers de culasse fournis par Scheutzen Gun Works/SGW (de Washington; plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms de Krotz Springs, en Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un écusson formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) entouré du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui fut détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - le logo de la société "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory fut fondée 2008.

Mécanisme

- revolver à percussion à simple action.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1007

1008

1009

1010

1858 Remington New Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77491
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77491 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "PALMETTO ARMS CO. PHILADELPHIA, PA." figure sur l'arme à feu.
- "Palmetto" est un nom qui a été utilisé par au moins sept différents fabricants.
- initialement, "Palmetto Armory" était une usine d'armement gouvernementale située à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'usine d'armement a produit des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des fusils à percussion de modèle 1841 et des fusils à percussion du modèle 1842 (mousquets 1816 convertis) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession américaine. Après le déclenchement des hostilités, l'usine d'armement a fabriqué pour les États confédérés leurs versions de ces armes. En 1865, l'usine d'armement a été détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées dans l'État de la Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory était un palmier entouré des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C" l'une au-dessus de l'autre, et on peut le voir sur les platines des armes à feu produites.
- "Palmetto Arms" est également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Stevens, Davenport, Hopkins & Allen et Crescent Firearms.
- le nom "Palmetto Armory" était aussi utilisé par un fabricant privé de fusils de type AR-15 au cours des années 1970 et au début des années 1980. Cette firme produisait des fusils à partir de boîtiers de culasse fournis par Scheutzen Gun Works/SGW (de Washington, plus tard intégré à Olympic Arms) et par Essential Arms de Krotz Springs, en Louisiane. Dans les deux cas, les fusils arboraient À LA FOIS le nom du fournisseur du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de Palmetto Armory (écusson de la taille d'un 25 cents orné d'un palmier et placé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse).
- Palmetto Arms est également le nom d'un fabricant actuel établi à Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et de l'époque de la guerre civile. Le nom de ce fabricant s'inspire de l'entreprise "Palmetto Armory" d'origine (établie à Columbia, en Caroline du Sud), qui a été détruite à la fin de la guerre civile américaine.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Palmetto Arms Co. n'arborant aucune désignation de modèle. "Side by Side" (canons juxtaposés) n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt une description de l'arme pour en faciliter l'identification.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non et détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le côté ou bouton-poussoir d'ouverture.
- canons damas ou en acier.
- mécanisme à coffre ou platines latérales.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- le cas échéant, sur la table de bascule et(ou) sur le dessous des canons, près des chambres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195321
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Sierra

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Sierra
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195321 - 1	223 REM	4	534	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Palmetto Arms" est marqué sur l'arme à feu.
Modèle	- "Sierra" est marqué sur l'arme à feu. - fusil de chasse (vermine, etc.) standard à verrou. - caractéristiques : canon rayé profilé rond; crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer; battants de bretelle; boîtier de culasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette; chargeur; plaque de couche; finition bleuie.
Fabricant	- "Palmetto Arms" est marqué sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77511
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77511 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "PALMETTO ARMS CO. PHILADELPHIA, PA." figure sur l'arme à feu.
- "Palmetto" est un nom qui a été utilisé par au moins sept différents fabricants.
- initialement, "Palmetto Armory" était une usine d'armement gouvernementale située à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'usine d'armement a produit des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des fusils à percussion de modèle 1841 et des fusils à percussion du modèle 1842 (mousquets 1816 convertis) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession américaine. Après le déclenchement des hostilités, l'usine d'armement a fabriqué pour les États confédérés leurs versions de ces armes. En 1865, l'usine d'armement a été détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées dans l'État de la Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory était un palmier entouré des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C" l'une au-dessus de l'autre, et on peut le voir sur les platines des armes à feu produites.
- "Palmetto Arms" est également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Stevens, Davenport, Hopkins & Allen et Crescent Firearms.
- le nom "Palmetto Armory" était aussi utilisé par un fabricant privé de fusils de type AR-15 au cours des années 1970 et au début des années 1980. Cette firme produisait des fusils à partir de boîtiers de culasse fournis par Scheutzen Gun Works/SGW (de Washington, plus tard intégré à Olympic Arms) et par Essential Arms de Krotz Springs, en Louisiane. Dans les deux cas, les fusils arboraient À LA FOIS le nom du fournisseur du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de Palmetto Armory (écusson de la taille d'un 25 cents orné d'un palmier et placé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse).
- Palmetto Arms est également le nom d'un fabricant actuel établi à Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et de l'époque de la guerre civile. Le nom de ce fabricant s'inspire de l'entreprise "Palmetto Armory" d'origine (établie à Columbia, en Caroline du Sud), qui a été détruite à la fin de la guerre civile américaine.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique de Palmetto Arms Co. n'arborant aucune désignation de modèle. "Single Barrel" (canon unique) n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt une description de l'arme pour en faciliter l'identification.
- caractéristiques possibles :
- chien apparent ou non, éjecteur automatique, démontage facile sans aucun outil, monture en noyer et, habituellement, poignée demi-pistolet, mais possibilité d'autres configurations.

Mécanisme

- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le cas échéant, sur la queue de carcasse et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77512	Palmetto Arms	Single Barrel	Davenport Firearms Company	Fusil de chasse	À un coup
77513	Palmetto Arms	Single Barrel	Hopkins & Allen	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Break Open Single Barrel

Single Barrel Hammer

Single Barrel Hammerless

Single Barrel Shotgun

Single Barrel Side Lever

Single Barrel Top Lever

Single Barrel Underlever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77512
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Davenport Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77512 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PALMETTO ARMS CO. PHILADELPHIA, PA." peut figurer sur le canon.
- "Palmetto" était une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse produits par la "J. Stevens Arms & Tool Company".
- "Palmetto" est une appellation commerciale qui fut utilisée par au moins sept fabricants distincts.
- la firme originale "Palmetto Armory" était une armurerie gouvernementale établie à Columbia, Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. Cette armurerie produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des fusils à percussion de modèle 1841 et de modèle 1842 (mousquets 1816 modifiés) pour le gouvernement des États-Unis avant la guerre de Sécession, mais l'armurerie fut utilisée par les Confédérés pour y produire leurs propres versions de ces armes à feu après le déclenchement des hostilités. En 1865, l'armurerie fut détruite par les troupes du général Sherman pendant leur progression en Caroline du Sud. Le logo de l'armurerie Palmetto était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY", au-dessus de "S*C", et ce logo figure sur les platines des armes à feu qui ont été produites à cette armurerie.
- "Palmetto Arms" était aussi une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse produits par Stevens, Davenport, Hopkins & Allen et Crescent Firearms.
- l'appellation "Palmetto Armory" était aussi utilisée par un fabricant privé de fusils de type AR-15 à la fin des années 1970 et au début des années 1980; cette firme produisait des fusils à partir de boîtiers de culasse fournis par Scheutzen Gun Works/SGW (de Washington; plus tard intégré à Olympic Arms) et par Essential Arms de Krotz Springs, Louisiane. Dans les deux cas, les fusils arboraient À LA FOIS le nom du fournisseur du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de Palmetto Armory (écusson de la taille d'une pièce de 25 cents orné d'un palmier et placé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse).

Modèle

- "Palmetto Arms" est aussi le nom d'un fabricant actif établi à Brescia, Italie, et qui se spécialise dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à poudre noire et d'armes à feu de l'époque de la guerre de Sécession; ce fabricant s'est ainsi baptisé en mémoire de l'armurerie originale Palmetto (Palmetto Armory) (Columbia, Caroline du Sud) qui fut détruite à la fin de la guerre de Sécession.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique de Palmetto Arms Co. n'arborant aucune désignation de modèle. "Single Barrel" (canon unique) n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt une description de l'arme pour en faciliter l'identification.
- caractéristiques possibles :
- chien apparent ou non, éjecteur automatique, démontage facile sans aucun outil, monture en noyer et, habituellement, poignée demi-pistolet, mais possibilité d'autres configurations.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le cas échéant, sur la queue de carcasse et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77511	Palmetto Arms	Single Barrel	Crescent Firearms Company	Fusil de chasse	À un coup
77513	Palmetto Arms	Single Barrel	Hopkins & Allen	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Break Open Single Barrel

Single Barrel Hammer

Single Barrel Hammerless

Single Barrel Shotgun

Single Barrel Top Lever

Single Barrel Underlever

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77513
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77513 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77513 - 2	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut être inscrite sur le dessus du canon : "PALMETTO ARMS CO. PHILADELPHIA, PA."
- "Palmetto" est une appellation commerciale qui fut utilisée par au moins sept fabricants distincts.
- la firme originale "Palmetto Armory" était une armurerie gouvernementale établie à Columbia, Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. Cette armurerie produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des fusils à percussion de modèle 1841 et de modèle 1842 (mousquets 1816 modifiés) pour le gouvernement des États-Unis avant la guerre de Sécession, mais l'armurerie fut utilisée par les Confédérés pour y produire leurs propres versions de ces armes à feu après le déclenchement des hostilités. En 1865, l'armurerie fut détruite par les troupes du général Sherman pendant leur progression en Caroline du Sud. Le logo de l'armurerie Palmetto était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY", au-dessus de "S*C", et ce logo figure sur les platines des armes à feu qui ont été produites à cette armurerie.
- "Palmetto Arms" était aussi une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse produits par Stevens, Davenport, Hopkins & Allen et Crescent Firearms.
- l'appellation "Palmetto Armory" était aussi utilisée par un fabricant privé de fusils de type AR-15 à la fin des années 1970 et au début des années 1980; cette firme produisait des fusils à partir de boîtiers de culasse fournis par Scheutzen Gun Works/SGW (de Washington; plus tard intégré à Olympic Arms) et par Essential Arms de Krotz Springs, Louisiane. Dans les deux cas, les fusils arboraient À LA FOIS le nom du fournisseur du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de Palmetto Armory (écusson de la taille d'une pièce de 25 cents orné d'un palmier et placé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique de Palmetto Arms Co.
- caractéristiques possibles :
- chien apparent ou non.
- monture en noyer et, habituellement, poignée demi-pistolet, mais possibilité d'autres configurations.
- éjecteur automatique,
- démontage facile sans aucun outil,

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- l'arme à feu peut n'arborer aucun numéro de série.
- le cas échéant, sur la queue de carcasse et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77511	Palmetto Arms	Single Barrel	Crescent Firearms Company	Fusil de chasse	À un coup
77512	Palmetto Arms	Single Barrel	Davenport Firearms Company	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Single Barrel Hammer

Single Barrel Hammerless

Single Barrel Shotgun

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21183
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Spiller & Burr Whitney Type Reproduction

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21183 - 1	36 PERCUSSION	6	176	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le canon et le nom du fabricant et le logo figurent sur la calotte de crosse.
Modèle	- L'inscription "SPILLER AND BURR" figure sur le dessus du canon. - Cette arme à feu est une réplique d'un revolver "Spiller & Burr 1862 Navy" à percussion, à poudre noire et à simple action des Confederate States of America (CSA). - Caractéristiques : plaquettes de poignée deux pièces en bois dur au fini satiné; pontet en laiton; chien et levier de chargement cémentés.
Fabricant	- L'inscription "MADE IN ITALY BY Palmetto" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous de la calotte de crosse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- Les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1862 Spiller & Burr Navy Revolver Reproduction

Dixie Gunwork's 1862 Spiller & Burr Navy Revolver Reproduction

Spiller & Burr Model 1862 Reproduction

Spiller & Burr Reproduction

Spiller & Burr Revolver

Spiller & Burr Second Model Reproduction

Spiller and Burr

Spiller and Burr Reproduction

Spiller and Burr Whitney Type Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126197
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Swiss Match Rifle

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Swiss Match Rifle
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126197 - 2	32 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126197 - 1	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Palmetto" ou "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", qui est composé d'un "palmier dans un cercle", figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle reproduit le style et un grand nombre des caractéristiques des fusils utilisés par certains corps d'armée suisses dans des compétitions de tir à la cible en Europe, au cours des années 1800.
- caractéristiques : canon octogonal lourd; monture en noyer; large pontet ornementé; deux détentes; plaque de couche recourbée; hausse à oeilleton; guidon tunnel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto" ou "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", qui est composé d'un "palmier dans un cercle", figurent habituellement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par un certain nombre de fabricants.
- l'usine d'armement gouvernementale d'origine "PALMETTO ARMORY" était établie à Columbia, en Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'usine Palmetto Armory fabriquait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, ainsi que des fusils à percussion de modèles 1841 et 1842 (conversions de mousquets 1816) pour le gouvernement fédéral, avant la guerre de Sécession aux États-Unis. Elle a été utilisée par la Confédération pour fabriquer sa propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'usine Palmetto Armory a été détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de l'usine Palmetto Armory était composé d'un palmier entouré des termes "PALMETTO.ARMORY", au-dessus de "S*C".
- L'appellation "PALMETTO ARMORY" a été utilisée par un fabricant privé de fusils de style AR-15 à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Palmetto Armory a fabriqué des fusils sur des carcasses fournies par Scheutzen Gun Works / SGW (de Washington; qui s'est ensuite joint à Olympic Arms) et par Essential Arms of Krotz Springs, de Louisiane. Dans les deux cas, les fusils comportaient le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de Palmetto Armory. Ce logo était composé de deux anneaux (bouée de sauvetage), du terme "PALMETTO" dans le haut, du terme "ARMORY" dans le bas et d'une illustration de "palmier" dans l'anneau intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était une appellation commerciale utilisées sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- l'entreprise "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. L'entreprise Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi était spécialisée dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire de et de l'époque de la guerre de Sécession. Le nom "Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi" provient de l'usine "Palmetto Armory" (à Columbia, en Caroline du Sud) qui a été détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un "palmier dans un cercle".
- l'entreprise "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, en Caroline du Sud. Le logo de "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés et d'une pile de boulets dans le haut, au centre, ainsi que d'une bannière dans le haut comportant le terme "PALMETTO" au-dessus de "STATE ARMORY". L'entreprise Palmetto State Armory a été fondée en 2008.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Match Rifle

Swiss Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15736
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Tornado

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Tornado
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15736 - 1	44 PERCUSSION	1	245	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Palmetto " ou " Palmetto Brescia, Italy " ou " Made in Italy by Palmetto " et/ou le logo de " Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi ", soit un palmier dans un cercle, figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le Tornado est une version de tir à la cible du pistolet Andrew.
- le pistolet Andrew consistait en une version modernisée du pistolet à percussion de modèle 1960 initialement fabriqué par la Tingle Manufacturing Company.
- caractéristiques : guidon à support de type Patridge; grosse hausse réglable à encoche carrée; canon rayé octogonal; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats; mise à feu par percussion en ligne; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton; poignée-pistolet ergonomique et garde-main en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- " Palmetto " ou " Palmetto Brescia, Italy " ou " Made in Italy by Palmetto " et/ou le logo de " Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi ", soit un palmier dans un cercle, figure généralement sur l'arme à feu.

- le nom " PALMETTO " a été employé par plusieurs fabricants.
- " PALMETTO ARMORY ", soit l'armurerie d'origine du gouvernement, se trouvait à Columbia, en Caroline du Sud, entre 1851 et 1865; elle produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des fusils à percussion de modèle 1841 et des fusils à percussion de modèle 1842 (modifications des fusils à pierre 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession; les États confédérés avait chargé Palmetto Armory de fabriquer leurs propres versions de ces armes au début de la guerre; les installations de Palmetto Armory ont été détruites par les troupes du général Sherman pendant leur entrée en Caroline du Sud, en 1865; le logo de Palmetto Armory consistait en un palmier entouré des mots " PALMETTO.ARMORY " au-dessus de " S*C ".
- " PALMETTO ARMORY " était un fabricant privé de fusils de type AR-15 vers la fin des années 1970 et le début des années 1980; Palmetto Armory fabriquait des fusils à partir de boîtier de culasse/carcasse fournis par Scheutzen Gun Works / SGW de Washington, qui a été achetée par Olympic Arms, et par Essential Arms de Krotz Springs, en Louisiane; les armes comportaient toutes une marque désignant le fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de Palmetto Armory, lequel consiste en une crête à deux anneaux (bouée de sauvetage), dont l'anneau interne encercle un palmier, en dessous du mot " PALMETTO " et au-dessus du mot " ARMORY ".
- " PALMETTO ARMS " était une marque de commerce de fusils de chasse produits par Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- " PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI " se trouvait à Brescia, en Italie; Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à poudre noire et d'armes à feu de l'époque de la guerre de Sécession; Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi tirait son nom de l'armurerie d'origine " Palmetto Armory " (Columbia, en Caroline du Sud), qui a été détruite à la fin de la guerre de Sécession; le logo de Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi consiste en un cercle entourant un palmier.
- " PALMETTO STATE ARMORY " se trouve à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis; son logo consiste en deux canons croisés surmontés en leur centre d'un amas de boulets de canon, en arrière plan d'une bannière comportant le mot " PALMETTO " au-dessus d'une bannière présentant les mots " STATE ARMORY "; Palmetto State Armory a été fondée en 2008.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre et " BLACK POWDER ONLY " figurent sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21185	Palmetto Arms	Andrew Pistol	Palmetto Arms	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Andrew Improved

Target Pistol

Tingle 1960 Improved

Tornado In-Line Percussion Pistol

Tornado Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120883
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Whitney Arms Navy Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Whitney Arms Navy Model Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120883 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un palmier à l'intérieur d'un cercle, figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction du "Whitney Arms Navy Model".
- "1861 E. WHITNEY" peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal; carcasse à dessus rigide; chien apparent avec crête; simple action; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; détente et pontet en laiton; plaquettes de crosse en noyer; guidon à grain d'orge.
- arme à feu assemblée ou en kit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un palmier à l'intérieur d'un cercle, figurent généralement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'usine d'armement gouvernementale d'origine, était établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'usine d'armement produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842 ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et 1842 (conversions des fusils 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession. L'usine Palmetto Armory fut utilisée par la Confédération pour construire sa propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'usine d'armement Palmetto Armory fut détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un palmier flanqué des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C" sur deux lignes.
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" fut utilisée par un fabricant de carabines de type AR-15 durant la fin des années 1970 et le début des années 1980. L'usine Palmetto Armory fabriquait des carabines en utilisant les boîtiers de culasse qui leur étaient fournis par Scheutzen Gun Works/SGW, une entreprise établie à Washington (qui sera plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms, une entreprise établie à Krotz Springs, dans l'État de la Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un écusson formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) entouré du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui fut détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - le logo de la société "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory fut fondée 2008.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1011

1861 Whitney

1861 Whitney Revolver

1861 Whitney Revolver Reproduction

Whitney Rerpoduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195320
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Winchester 1876 Reproduction

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Winchester 1876 Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195320 - 1	40-60 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195320 - 2	40-60 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195320 - 5	40-60 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195320 - 3	45-60 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195320 - 4	45-60 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195320 - 6	45-60 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195320 - 7	45-75 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195320 - 8	45-75 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195320 - 9	50-95 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195320 - 10	50-95 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195320 - 11	50-95 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Palmetto Arms" est marqué sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle, soit "W76 Centennial", peut être marqué sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un fusil "1876 Centennial" de Winchester fabriquée selon divers calibres et longueurs de canon.
- caractéristiques : configuration et fonctionnement typiques d'un "Winchester 1876"; dispositifs de visée classiques réglables; garde-main en noyer demi-longueur; plaques de revêtement sur le boîtier de culasse/la carcasse; portière de chargement du côté droit; éjection par le dessus; crosse anglaise en noyer; plaque de couche en croissant; finition bleuie.

Fabricant

- "Palmetto Arms" est marqué sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15478

15479

15480

15481

15573

15574

15575

15576

15578

Centennial

W 76

W 76 Centennial

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

W76

W76 Centennial

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195327
Marque: Palmetto Arms
Modèle: Yuma

Sommaire

Marque:	Palmetto Arms
Modèle:	Yuma
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195327 - 1	22 LR	5	608	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Palmetto Arms" est marqué sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu. - fusil à verrou standard de calibre 22 LR conçu pour la chasse ou le tir à la cible. - caractéristiques : canon rayé rond; dispositifs de visée classiques réglables abrités; poignée-pistolet en noyer à extrémité de garde-main qui contraste; chargeur; battants de bretelle; plaque de couche; finition bleuie.
Fabricant	- "Palmetto Arms" est marqué sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25655
Marque: Palmetto State Armory
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Palmetto State Armory
Modèle:	1911
Fabricant:	Palmetto State Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25655 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PALMETTO STATE ARMORY" et/ou le logo de Palmetto State Armory représenté par des canons croisés devant des boulets de canon empilés figurent sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "M1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un pistolet de type 1911A1 standard fabriqué par Palmetto State Armory en versions bleuies, inoxydables, et deux tons (carcasse inoxydable et glissière bleuie). - caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 standard; viseurs ouverts fixes inaccrochables; rainures de prise avant et arrière; détente légère ventilée; commandes sur le côté gauche avec manettes de sécurité en queue de castor allongée et manuelle; logement de ressort de percussion droit; plaquette à quadrillage en double losange.
Fabricant	- l'inscription "PALMETTO STATE ARMORY" et/ou le logo de Palmetto State Armory représenté par des canons croisés devant des boulets de canon empilés figurent sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 Type

7780679

7780680

7781201

PSA 1911

PSA 1911 Blue Premium

PSA 1911 Stainless Pistol

PSA 1911 Stainless Two Tone Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199735
Marque: Palmetto State Armory
Modèle: 5.7 Rock

Sommaire

Marque:	Palmetto State Armory
Modèle:	5.7 Rock
Fabricant:	Palmetto State Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199735 - 1	5.7X28 FN	23	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199735 - 2	5.7X28 FN	23	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "PALMETTO STATE ARMORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- L'inscription "5.7 ROCK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : stries de glissière à l'avant et à l'arrière; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de culasse côté gauche; disponible dans une variété de finis et de couleurs. Caractéristiques possibles : canon fileté; encoches d'allègement sur la glissière; monture optique.
- Ce modèle est également vendu comme "boîtier de culasse/carcasse" uniquement.

Fabricant
- L'inscription "PALMETTO STATE ARMORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - La pièce rapportée métallique sous le canon peut être marqué d'un code QR.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5.7 Rock Black

5.7 Rock FDE

5.7 Rock Flat Dark Earth

5.7 Rock Grey

5.7 Rock Sniper Green

PSA 5.7 Rock

PSA 5.7 Rock Black

PSA 5.7 Rock Optics Ready Pistol

PSA 5.7 Rock Two-Tone FDE

PSA 5.7 Rock Two-Tone Flat Dark Earth

PSA 5.7 Rock Two-Tone Sniper Green

PSA Full Size Rock 5.7

RK01-51655128573

RK01-51655130618

RK01-51655130624

RK01-51655130625

RK01-51655131047

RK01-51655133484

RK01-51655136132

RK01-51655136166

RK01-51655136167

RK01-51655140582

RK01-51655145672

RK01-51655145673

RK01-51655146463

RK01-51655146594

RK01-51655146595

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RK01-51655149020B

RK0151655128573

RK0151655130618

RK0151655130624

RK0151655130625

RK0151655131047

RK0151655133484

RK0151655136132

RK0151655136166

RK0151655136167

RK0151655140582

RK0151655145672

RK0151655145673

RK0151655146463

RK0151655146594

RK0151655146595

RK0151655149020B

RK02-51655185277

RK0251655185276

RK0251655185277

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200312
Marque: Palmetto State Armory
Modèle: AK-105

Sommaire

Marque:	Palmetto State Armory
Modèle:	AK-105
Fabricant:	Palmetto State Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200312 - 1	5.45X39 RUSSIAN	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PALMETTO STATE ARMORY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Selon la conception de "Kalashnikov AK-105", présentée en 2021.
- "AK-105" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : frein de bouche; bouche filetée; frette de prise de gaz à 90 degrés; tube à gaz cannelé; baguette de nettoyage sous le canon; garde-main synthétique nervuré; boîtier de culasse/carcasse en acier estampé; rail d'accessoires sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; crosse repliable sur le côté gauche.
- Caractéristiques possibles : garde-main en alliage avec rail d'accessoires; finition de différentes couleurs; crosse fixe ou télescopique.

Fabricant

- "PALMETTO STATE ARMORY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série se compose des lettres "AK", suivies d'un chiffre, d'un tiret et de six chiffres.
- Les quatre derniers chiffres du numéro de série sont répétés sur d'autres pièces et composants.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AK-74".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119024	Kalashnikov	AK-105	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Automatique
119025	Kalashnikov	AK-105	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

51655112363

AK-105 SBA3

AK-105 Side Folding

AK-105 Side Folding Pistol

AK-105 Side Folding Rifle

AK105

PSAK-105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200313
Marque: Palmetto State Armory
Modèle: AK-P7

Sommaire

Marque:	Palmetto State Armory
Modèle:	AK-P7
Fabricant:	Palmetto State Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200313 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "Palmetto State Armory" se compose du mot "PALMETTO" à l'intérieur d'une bannière au-dessus de deux canons croisés et de boulets de canon.
- "PALMETTO STATE ARMORY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Selon la conception de AK-47, présentée en 2019.
- Ce modèle peut également être appelé "AK-P GF3".
- Ce modèle peut également être appelé "AK-P GF4".
- "AK-P7" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "AK-P7" est disponible auprès du fabricant sous forme d'arme à feu complète sans crosse ou sous forme de mécanisme à canon sans crosse, ni poignée, ni garde-main, ni chargeur.
- Caractéristiques : frein de bouche; bouche filetée; frette de prise de gaz à 90 degrés; tube à gaz cannelé; couvercle antipoussière à charnière avec rail d'accessoires sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse estampé; poignée de chargement mobile sur le côté droit; arrêtoir de chargeur en forme de palette devant le pontet;
- Caractéristiques possibles : divers freins de bouche; fût synthétique, en bois ou en alliage et garde-main supérieur avec ou sans rail d'accessoires; crosse fixe, télescopique ou repliable latéralement.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "Palmetto State Armory" se compose du mot "PALMETTO" à l'intérieur d'une bannière au-dessus de deux canons croisés et de boulets de canon.
- "PALMETTO STATE ARMORY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est constitué de l'inscription "P7" suivie d'un tiret et de six chiffres. - Les derniers cinq chiffres du numéro de série sont répétés sur d'autres pièces et composants.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AK-47".
Autres marquages	- L'inscription "GF3" ou "GF4" peut figurer sur l'arme à feu. - Les termes "GF3" et "GF4" désignent la troisième ou la quatrième génération de plates-formes AK de Palmetto State Armory dotées de composants forgés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5655104046

AK Pistol

AK-P

AK-P GF3

AK-P GF4

AK-P Gen3

AK-P Gen4

AK-P7 GF3

AK-P7 GF4

AK-P7 Gen3

AK-P7 Gen4

AK-Pistol

AKP7

GF3

GF4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198170
Marque: Palmetto State Armory
Modèle: Approval-15

Sommaire

Marque:	Palmetto State Armory
Modèle:	Approval-15
Fabricant:	Palmetto State Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- L'inscription "PALMETTO STATE ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.
Modèle	- "APPROVAL-15" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "PALMETTO STATE ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Approval 15

Approval15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196841
Marque: Palmetto State Armory
Modèle: AR-V

Sommaire

Marque:	Palmetto State Armory
Modèle:	AR-V
Fabricant:	Palmetto State Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196841 - 3	9MM LUGER	3	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196841 - 4	9MM LUGER	30	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196841 - 2	9MM LUGER	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196841 - 1	9MM LUGER	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Modèle mis sur le marché en 2020.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5655103511

Lightweight M-Lok MOE EPT Rifle

Lightweight M-Lok MOE EPT SBA3 Pistol

Mod AR-V

PSA AR-V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195597
Marque: Palmetto State Armory
Modèle: GX-9

Sommaire

Marque:	Palmetto State Armory
Modèle:	GX-9
Fabricant:	Palmetto State Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195597 - 3	9MM LUGER	5	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.635)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195597 - 5	9MM LUGER	10	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.635)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195597 - 4	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.635)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195597 - 1	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.635)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195597 - 2	9MM LUGER	31	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.635)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PALMETTO STATE ARMOURY" et "WEST COLUMBIA, SC" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo de "PALMETTO STATE ARMORY", constitué de deux canons croisés à l'avant d'une pile de boulets de canon, avec une bannière dans laquelle il est inscrit "PALMETTO, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse de l'arme examinée, sur le puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "GX-9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "GX-9" est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M16.
- le "GX-9" est un boîtier de culasse dédié utilisant un chargeur de pistolet de type Glock.
- le modèle "GX-9" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable avec bouche filetée; viseurs en fer ou optiques; ensemble supérieur à dessus plat; rail de fixation des accessoires et poignée d'armement montée sur le côté; pontet flottant; pontet élargi intégré; sûreté et sélecteur ambidextres; arrêtoir de chargeur allongé monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture synthétique rétractable avec poignée-pistolet; fini noir.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 889 mm (36 po) et son poids est de 6,27 lb (2,8 kg)

Fabricant

- les inscriptions "PALMETTO STATE ARMOURY" et "WEST COLUMBIA, SC" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo de "PALMETTO STATE ARMORY", constitué de deux canons croisés à l'avant d'une pile de boulets de canon, avec une bannière dans laquelle il est inscrit "PALMETTO, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse de l'arme examinée, sur le puits d'alimentation.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.
- l'entreprise "PALMETTO STATE ARMORY" a commencé ses activités en 2008 en vendant des produits d'armes à feu en ligne.
- "PALMETTO STATE ARMORY" a déménagé en 2010, ajoutant la fabrication de boîtiers de culasse/carcasses et d'armes complètes à son activité.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "NF" et d'un chiffre suivi d'un tiret (-) et de six autres chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Coups

- chargeur amovible utilisant le chargeur de pistolet de type Glock.

Autres marquages

- le modèle GX-9 est une "ARME À FEU À AUTORISATION RESTREINTE conformément à :
l'alinéa CC 84(1), "arme à feu à autorisation restreinte", paragraphe (b)
"arme à feu à autorisation restreinte" désigne
(b) toute arme à feu
(i) qui n'est pas une arme à feu prohibée,
(ii) pourvue d'un canon de moins de 470 mm de longueur,
(iii) qui peut tirer des munitions à percussion centrale d'une manière semi-automatique,

ou

RFR, Partie 2, paragraphe 2
2. L'arme à feu communément appelée carabine M-16, ainsi que toute variante ou version modifiée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
164662	Palmetto State Armory	PA-X9	Palmetto State Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7790591

7792962

AR 15

AR15 Type

GX 9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GX 9mm

GX9

PSA 9mm

PSA 9mm AR-15

PSA AR 15

PSA AR-15

PSA AR15

PSA Elite

PSA Elite GX9

PSA GX 9

PSA GX-9

PSA GX9

PSA GX9 Classic

Palmetto AR 15

Palmetto AR-15

Palmetto GX9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196186
Marque: Palmetto State Armory
Modèle: KS-47G2

Sommaire

Marque:	Palmetto State Armory
Modèle:	KS-47G2
Fabricant:	Palmetto State Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196186 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196186 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196186 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196186 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription PALMETTO STATE ARMORY figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.
- Le logo "PALMETTO STATE ARMORY" est constitué de deux canons croisés devant une pile de boulets de canon avec une bannière sur laquelle on peut lire "PALMETTO".

Modèle

- L'inscription KS-47G2 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "KS-47G2" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "KS-47G2" est également vendu comme boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "KS-47G2" est également proposé en version carabine.
- Le modèle "KS-47G2" utilise un chargeur standard de carabine AK-47.
- Caractéristiques : bouche filetée; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour accessoires intégré; levier de sûreté sur le côté gauche; arrêtoir du chargeur ambidextre devant le pontet; support de bras télescopique en matériau synthétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Les inscriptions "PALMETTO STATE ARMOURY" et " WEST COLUMBIA, SC" sur deux lignes ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo "PALMETTO STATE ARMORY" est constitué de deux canons croisés devant une pile de boulets de canon avec une bannière sur laquelle on peut lire "PALMETTO". - La société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - "PALMETTO STATE ARMORY" a été établie en 2008 en tant que détaillant en ligne d'armes à feu. - "PALMETTO STATE ARMORY" a déménagé en 2010 pour pouvoir fabriquer des boîtiers de culasse/de la carcasse et des armes à feu complètes.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (XSG) et de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques des rayures du modèle 7.62X39 RUSSIAN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5165450160

5165450161

5165450168

5165450182

5165450183

5165451267

7790319

7790319 Pistol

GEN 2 KS-47 Pistol

KS-47 G2 Pistol

KS-47 Gen 2 Pistol

KS-47G2 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25626
Marque: Palmetto State Armory
Modèle: KS47

Sommaire

Marque:	Palmetto State Armory
Modèle:	KS47
Fabricant:	Palmetto State Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25626 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
25626 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25626 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
25626 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PALMETTO STATE ARMORY" et/ou le logo de Palmetto State Armory représenté par des canons croisés devant des boulets de canon empilés figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "KS47" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil largement inspiré du modèle AR-15, mais modifié pour accepter les chargeurs de type AK-47, avec un puits d'alimentation réduit et un arrêtoir de chargeur ambidextre de type "palette" à l'avant du pontet.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté noir; frein de bouche; garde-main ventilé en aluminium avec fentes "keymod" pour la fixation d'accessoires; rail pour accessoires pleine longueur à dessus plat; poignée d'armement en "T"; sûreté de type AR; monture escamotable de type M4.

Fabricant

- l'inscription "PALMETTO STATE ARMORY" et/ou le logo de Palmetto State Armory représenté par des canons croisés devant des boulets de canon empilés figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (KS) ou d'un préfixe de trois lettres (KSB) et de six chiffres.
Calibre	- le modèle 7.92 peut aussi être appelé "8 mm Mauser".
Coups	- chargeur amovible. - cette arme à feu accepte les chargeurs AK-47/ADM standard.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7781374

KS47 Classic Keymod Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153327
Marque: Palmetto State Armory
Modèle: PA-10

Sommaire

Marque:	Palmetto State Armory
Modèle:	PA-10
Fabricant:	Palmetto State Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153327 - 1	308 WIN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.636)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153327 - 3	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.636)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153327 - 5	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.636)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153327 - 2	308 WIN	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.636)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153327 - 4	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.636)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153327 - 6	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.636)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "PALMETTO STATE ARMORY", deux canons croisés soutenant une pile de boulets de canon et ornés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre comprenenant les inscriptions "PALMETTO" et "STATE ARMORY", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "PALMETTO STATE ARMORY" et "COLUMBIA, S.C." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "PA-10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "PA-10" est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M-16. - le modèle "PA-10" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - le modèle "PA-10" est également offert en version pistolet. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond de profil standard ou moyen, pouvant être en acier inoxydable; ferrure de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard ou de profil bas; garde-main synthétique, flottant ou avec rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur à dessus plat; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou viseur optique; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 avec puits d'alimentation intégré, pontet intégré et poignée-pistolet synthétique verticale; crosse de carabine télescopique ou personnalisée; fini noir mat.
Fabricant	- la "PALMETTO STATE ARMORY" est située à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U. - l'entreprise "PALMETTO STATE ARMORY" a commencé ses activité en 2008 en vendant en ligne des armes à feu. - la "PALMETTO STATE ARMORY" a déménagé en 2010, ajoutant des installations de fabrication de boîtiers de culasse/carcasses et de fusils.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "PA" et de sept chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure habituellement également sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : - 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - le boîtier de culasse/la carcasse du "PA-10" fonctionne avec les chargeurs "KAC/ Knight (SR25)", "C-Products", "DPMS" et "Magpul".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

482753

482763

482769

503562

503657

503658

503659

505388

7779093

7781371

AR15 Type

PA 10

PA-10 Carbine

PA10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PA10 16 Carbine

PA10 18 Carbine

Palmetto AR-10

Palmetto AR10

Palmetto PA-10

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134202
Marque: Palmetto State Armory
Modèle: PA-15

Sommaire

Marque:	Palmetto State Armory
Modèle:	PA-15
Fabricant:	Palmetto State Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134202 - 32	300 AAC BLACKOUT	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 43	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 33	300 AAC BLACKOUT	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 45	410 GA X 2 1/2"	5	469	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 15	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 39	5.56MM NATO	5	218	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 34	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 2	5.56MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 30	5.56MM NATO	5	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134202 - 3	5.56MM NATO	5	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 5	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 44	5.56MM NATO	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 6	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 36	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 7	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 35	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 8	5.56MM NATO	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 31	5.56MM NATO	30	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 9	5.56MM NATO	30	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 10	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 11	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 12	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 37	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 41	50 BEOWULF	2	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 28	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134202 - 29	6.8MM SPC	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 38	7.62MM NATO	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 40	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 19	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 21	7.62X39 RUSSIAN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 20	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 22	7.62X39 RUSSIAN	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 16	9MM LUGER	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 42	9MM LUGER	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 13	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 23	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134202 - 17	9MM LUGER	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 26	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 24	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 18	9MM LUGER	32	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 27	9MM LUGER	32	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134202 - 25	9MM LUGER	32	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.637)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le logo de "PALMETTO STATE ARMORY", représenté par deux canons croisés avec une pile de boulets de canon au centre et ornés d'une bannière portant les inscriptions "PALMETTO" et "STATE ARMORY" sur deux lignes, figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "PALMETTO STATE ARMORY" et "COLUMBIA, S.C." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- l'inscription "PA-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les différentes versions du modèle "A-15" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16. - le modèle "PA-15" a été mis sur le marché en 2010. - le modèle "PA-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : bouche taraudée pour recevoir un cache flamme/frein de bouche (fixation permanente possible); canon de carabine M4 standard, lourd ou à âme rayée; frette de prise de gaz/support de guidon standard, surbaissé ou à rail Picatinny; garde-main standard ou à rail Picatinny qui peut être flottant ou garde-main synthétique de taille carabine; poignée de transport fixe A2 ou ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de fusil repliable, standard ou personnalisée; poignée pistolet synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- la société PALMETTO STATE ARMORY est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - l'entreprise PALMETTO STATE ARMORY a commencé son activité en 2008 en vendant des produits d'armes à feu en ligne. - PALMETTO STATE ARMORY a déménagé en 2010, ajoutant des installations de fabrication de boîtiers de culasse/carcasses et de carabines.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz ou par refoulement des gaz, selon le calibre.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres puis de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR-15/M16. - la version 9 MM LUGER de cette carabine utilise les chargeurs du pistolet-mitrailleur 9 mm de Colt, et un adaptateur de puits d'alimentation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17473	Colt	AR15	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

505331

508052

508107

7779591

7780482

7781379

7781739

AR-15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AR-15 Type

AR-47

AR15 Type

Freedom Series Rifle

PA15

Palmetto Armory AR-15

SVX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Saskatoon Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25822
Marque: Palmetto State Armory
Modèle: PA-15 Pistol

Sommaire

Marque:	Palmetto State Armory
Modèle:	PA-15 Pistol
Fabricant:	Palmetto State Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25822 - 4	300 AAC BLACKOUT	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25822 - 5	300 AAC BLACKOUT	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25822 - 1	5.56MM NATO	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
25822 - 2	5.56MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25822 - 3	5.56MM NATO	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25822 - 8	7.62X39 RUSSIAN	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25822 - 6	7.62X39 RUSSIAN	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25822 - 9	7.62X39 RUSSIAN	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25822 - 7	9MM LUGER	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25822 - 11	9MM LUGER	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
25822 - 10	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25822 - 12	9MM LUGER	32	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Palmetto State Armory" figure sur l'arme à feu, avec le logo de Palmetto représenté par des canons croisés devant des boulets de canon empilés.

Modèle

- les inscriptions "PA-15" et "CAL. MULTI" figurent sur le puits d'alimentation.
- il s'agit d'une version pistolet du fusil "PA-15" de Palmetto State Armory, fabriquée avec un tube amortisseur nu pour permettre l'emploi comme arme de poing.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement AR-15 typiques; fini phosphaté/parkérisé; frein de bouche; garde-main synthétique ou ventilé en aluminium; partie supérieure à dessus plat avec rail Picatinny pour permettre la fixation de viseurs; poignée d'armement en "T"; fenêtre d'éjection sur le côté droit; poignée-pistolet synthétique; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto State Armory" figure sur l'arme à feu, avec le logo de Palmetto représenté par des canons croisés devant des boulets de canon empilés.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz ou par refoulement des gaz, selon le calibre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.
- cette arme à feu utilise des chargeurs de type AR-15/M15 habituellement offerts avec des capacités allant jusqu'à 30 coups.
- en calibre 9 mm LUGER, cette arme à feu utilise des chargeurs de pistolets-mitrailleurs Colt.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

508055

7778217

Dissipator Pistol

Keymod Pistol

Shockwave Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164662
Marque: Palmetto State Armory
Modèle: PA-X9

Sommaire

Marque:	Palmetto State Armory
Modèle:	PA-X9
Fabricant:	Palmetto State Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164662 - 13	9MM LUGER	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164662 - 5	9MM LUGER	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
164662 - 3	9MM LUGER	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
164662 - 4	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
164662 - 1	9MM LUGER	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
164662 - 6	9MM LUGER	17	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164662 - 8	9MM LUGER	17	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164662 - 2	9MM LUGER	17	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164662 - 7	9MM LUGER	33	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164662 - 10	9MM LUGER	33	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164662 - 11	9MM LUGER	33	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164662 - 12	9MM LUGER	33	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "PALMETTO STATE ARMORY", représenté par deux canons croisés avec une pile de boulets de canon au centre et ornés d'une bannière portant les inscriptions "PALMETTO" et "STATE ARMORY" sur deux lignes, figure sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- les inscriptions "PALMETTO STATE ARMORY" et "COLUMBIA, S.C." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "PA-X9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "PA-X9" et ses différentes versions sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le "PA-X9" est un boîtier de culasse/une carcasse spécialisé utilisant un chargeur de pistolet de type Glock.
- le "PA-X9" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; guidon standard de type AR ou viseurs repliables; rail synthétique ou Picatinny, garde-main flottant; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny; fonctionnement par refoulement des gaz; pontet intégré élargi; crosse rabattable; poignée-pistolet synthétique; fini coloré ou noir mat.
- également vendu comme version "pistolet" spécialisée, avec tube amortisseur nu, sous le nom de modèle "pistolet PA-X9".

Fabricant

- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.
- l'entreprise "PALMETTO STATE ARMORY" a commencé son activité en 2008 en vendant des produits d'armes à feu en ligne.
- "PALMETTO STATE ARMORY" a déménagé en 2010, ajoutant des installations de fabrication de boîtiers de culasse/carcasses et d'armes complètes.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé du préfixe alphabétique "G" et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 9 mm LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible utilisant le chargeur de pistolet de type Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195597	Palmetto State Armory	GX-9	Palmetto State Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7781307

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7781376

7781466

779059779059

PSA 16" 9mm

PSA 16" GX 9mm Classic

Palmetto 9mm AR

Palmetto AR Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165322
Marque: Palmetto State Armory
Modèle: PA-X9 Pistol

Sommaire

Marque:	Palmetto State Armory
Modèle:	PA-X9 Pistol
Fabricant:	Palmetto State Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165322 - 5	9MM LUGER	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165322 - 1	9MM LUGER	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165322 - 13	9MM LUGER	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165322 - 2	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165322 - 3	9MM LUGER	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165322 - 6	9MM LUGER	17	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165322 - 8	9MM LUGER	17	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165322 - 9	9MM LUGER	17	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165322 - 4	9MM LUGER	17	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165322 - 7	9MM LUGER	33	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165322 - 10	9MM LUGER	33	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165322 - 11	9MM LUGER	33	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165322 - 12	9MM LUGER	33	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PALMETTO STATE ARMORY" et/ou le logo de Palmetto State Armory, deux canons croisés devant des canons empilés, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "PA-X9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "PA-X9" un boîtier de culasse spécial qui s'inspire de celui du "PA-X9", mais avec un chargeur de pistolet de type Glock et un tube amortisseur nu sans crosse.
- Le modèle PA-X9" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; guidon de type AR standard ou hausses à feuillet; garde-main à rail pour accessoires, flottant ou en matériau synthétique; rail pour fixation des accessoires; ensemble supérieur à dessus plat; fonctionnement par refoulement de gaz retardé; pontet agrandi intégré; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.

Fabricant

- L'inscription "PALMETTO STATE ARMORY" et/ou le logo de Palmetto State Armory, deux canons croisés devant des canons empilés, figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- Le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Cette arme à feu utilise des chargeurs de pistolet Glock.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197178
Marque: Palmetto State Armory
Modèle: Palmetto Dagger Compact

Sommaire

Marque:	Palmetto State Armory
Modèle:	Palmetto Dagger Compact
Fabricant:	Palmetto State Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197178 - 2	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197178 - 4	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197178 - 1	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197178 - 3	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- La conception de cette arme est basée sur le Glock modèle 19, troisième génération, mais les pièces Glock ne sont pas toutes compatibles avec le Palmetto Dagger Compact.
- Cette arme à feu est offerte par le fabricant en de multiples configurations, du boîtier de culasse/de la carcasse seul au pistolet complet avec canon fileté ou non et de nombreuses options du système de visée.
- Caractéristiques et options : canon non fileté ou fileté avec protecteur de filetage, guidon lumineux ou non, glissière avec stries de prise à l'avant et à l'arrière, hausse lumineuse ou non, découpe pour viseur optique, rail d'accessoires sous le canon en avant du pontet, détente incurvée avec lame de sûreté, pontet évidé, crosse texturée avec rainure unique pour le doigt, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, boîtier de culasse/carcasse en matière synthétique, glissière de couleur noire, grise, verte ou bronze.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé est composé d'un préfixe "JJE" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51655123129

910115111

910125111

910132111-1

910132121-BLKSC

910142121TP-BLKSC

910145121

912115311

912125311

913115311

913125311

914115311

914125311

DG01-51655116726

DG01-51655116727

DG01-51655116728

DG01-51655123131

DG01-51655123175

DG01-51655123176

DG01-51655123178

DG01-51655123376

DG01-51655123378

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

DG01-51655123379

DG01-51655123908

Dagger Compact

PSA Dagger

PSA Dagger Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198279
Marque: Palmetto State Armory
Modèle: Palmetto Dagger Full Size-S

Sommaire

Marque:	Palmetto State Armory
Modèle:	Palmetto Dagger Full Size-S
Fabricant:	Palmetto State Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198279 - 3	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198279 - 4	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198279 - 1	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198279 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "PALMETTO STATE ARMORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "PALMETTO DAGGER FULL SIZE-S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le Palmetto Dagger Full Size-S est un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur combiné avec une glissière compacte ou pleine grandeur.
- Caractéristiques : stries de glissière à l'avant et à l'arrière; découpe pour lunette de visée derrière la fenêtre d'éjection; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche, au-dessus de la détente; bouton de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche, à l'intersection du pontet et du devant de poignée; pontet dégagé; poignée texturée avec rainure pour le doigt; peut être équipé d'un canon fileté; peut être offert dans une variété de finis de couleur.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "PALMETTO STATE ARMORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire observé était constitué de deux lettres suivies de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DG02-51655130255
DG02-51655130265
DG02-51655130266
DG02-51655130268
DG02-51655130270
DG02-51655130271
DG02-51655130272
DG02-51655130273
DG02-51655130274
DG02-51655130372
DG02-51655130375
DG02-51655130376
DG02-51655130377
DG02-51655130378
DG02-51655130442
DG02-51655130466
DG02-51655130467
DG02-51655130874
DG02-51655130875
DG02-51655130961
DG02-51655130962
DG02-51655130963
DG02-51655130972
DG02-51655130985

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

DG02-51655130986

DG02-51655131108

DG02-51655131120

DG02-51655131121

DG02-51655131122

DG02-51655132791

DG02-51655133938

DG02-51655135009

DG02-51655136904

DG02-51655136908

DG02-51655137031

DG02-51655137116

DG02-51655139253

DG02-51655139258

DG02-51655139477B

DG02-51655140589

Dagger Full Size

Dagger Full Size - S

Dagger Full Size - SX

PSA Dagger Full Size

PSA Dagger Full Size - S

PSA Dagger Full Size - SX

Palmetto Dagger Full Size - SX

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25718
Marque: Palmetto State Armory
Modèle: PSAK 47

Sommaire

Marque:	Palmetto State Armory
Modèle:	PSAK 47
Fabricant:	Palmetto State Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25718 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
25718 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PALMETTO STATE ARMORY" et/ou le logo de Palmetto State Armory représenté par des canons croisés devant des boulets de canon empilés figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "PSAK-47" figure sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant du puits d'alimentation.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique seulement AKM fabriqué par Palmetto State Armory en plusieurs finis et configurations comme fusil de chasse et de sport.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement AKM standard, avec garniture synthétique ou en bois blond/rouge verni; frein de bouche AKM incliné; baguette de nettoyage sous le canon; piston au-dessus du canon; viseurs ouverts réglables (certaines versions peuvent avoir un rail latéral de boîtier de culasse pour la fixation d'une optique); arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'avant du pontet; certaines versions dotées d'une garniture synthétique peuvent avoir un garde-main allongé ou ventilé, et une crosse télescopique ou se repliant sur le côté.

Fabricant

- l'inscription "PALMETTO STATE ARMORY" et/ou le logo de Palmetto State Armory représenté par des canons croisés devant des boulets de canon empilés figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du puits d'alimentation.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7777851

7777852

7777853

7777854

7777857

PSAK-47

PSAK-47 Classic

PSAK-47 Classic Blonde

PSAK-47 Classic Red

PSAK-47 MOE

PSAK-47 Zhukoff

PSAK-47 Zhukov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194709
Marque: Palmetto State Armory
Modèle: PX-10

Sommaire

Marque:	Palmetto State Armory
Modèle:	PX-10
Fabricant:	Palmetto State Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194709 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.639)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194709 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.639)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194709 - 3	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.639)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194709 - 4	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.639)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PX-10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une arme à feu du modèle communément appelé carabine AR15/M-16, munie d'un logement de chargeur élargi capable d'accepter des cartouches de calibre 7.62X51.
- caractéristiques : canon fileté en acier inoxydable, rayé et rond, avec cache-flamme; garde-main ventilé avec rail de fixation des accessoires et points d'installation; ensemble supérieur à dessus plat en alliage avec rail de fixation des accessoires; levier de chargement en forme de T; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet et dispositif de poussée; sûreté/sélecteur et levier d'arrêtoir de culasse situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage, et bouton de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit; poignée-pistolet synthétique et crosse télescopique; fini noir mat.
- avec un canon de 511 mm (20,1 po) et la monture rétractée, la longueur totale de l'arme est de 913 mm (36 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo de "PALMETTO STATE ARMORY", représenté par deux canons croisés avec une pile de boulets de canon au centre et accompagnés d'une bannière portant les inscriptions "PALMETTO" et "STATE ARMORY" sur deux lignes, figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "PALMETTO STATE ARMORY" et "WEST COLUMBIA, S.C." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - l'entreprise "PALMETTO STATE ARMORY" a commencé ses activités en 2008 en vendant des produits d'armes à feu en ligne. - "PALMETTO STATE ARMORY" a déménagé en 2010, ajoutant la fabrication de boîtiers de culasse/carcasses et d'armes complètes à ses activités.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de la lettre "G" suivie de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour les versions en calibre 308 WIN/7,62 MM des carabines de type AR15/M16 fabriquées par DPMS, MagPul LAR-308 et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

516446415

5165448549

5165448558

5165448727

PSA PX 10

PSA PX-10

PSA PX10

Palmetto State Armory PX-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194857
Marque: Palmetto State Armory
Modèle: PX9

Sommaire

Marque:	Palmetto State Armory
Modèle:	PX9
Fabricant:	Palmetto State Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194857 - 1	9MM LUGER	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.638)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194857 - 2	9MM LUGER	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.638)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194857 - 3	9MM LUGER	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.638)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194857 - 4	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.638)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194857 - 5	9MM LUGER	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.638)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194857 - 6	9MM LUGER	17	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.638)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194857 - 7	9MM LUGER	17	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.638)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194857 - 8	9MM LUGER	17	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.638)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194857 - 9	9MM LUGER	17	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.638)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194857 - 10	9MM LUGER	33	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.638)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194857 - 11	9MM LUGER	33	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.638)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194857 - 12	9MM LUGER	33	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.638)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194857 - 13	9MM LUGER	33	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.638)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PALMETTO STATE ARMORY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WEST COLUMBIA SC" figure sur le côté de la carcasse.
- logo de "Palmetto State Armory" consistant en des canons croisés en X devant une pile triangulaire de boulets avec le nom "PALMETTO" sur une banderole au-dessus de "STATE ARMORY" sur le devant.

Modèle

- mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "PX9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "PX9" et ses variantes sont des dérivés du Colt modèle AR-15/M16.
- le "PX9" est un boîtier de culasse dédié utilisant un chargeur de pistolet de type Glock.
- le "PX9" est couramment vendu séparément comme bas de boîtier de culasse
- caractéristiques : boîtier de type AR15, noir anodisé, fraisé dans une billette d'aluminium 7075 T6 avec pontet agrandi intégré; chargeur amovible; crosse télescopique ajustable; poignée-pistolet en matière synthétique; fini noir mat.
- les caractéristiques en option comprennent : un canon rayé rond, pouvant avoir une bouche filetée pour recevoir des accessoires; plusieurs options de visée tactique et de poignée de transport; rail simple synthétique ou rail d'accessoires, garde-main flottant libre; ensemble boîtier supérieur à dessus plat ou à rail d'accessoires.
- également vendu dans une version spécialisée "pistolet", avec un tube amortisseur nu, sous le nom de pistolet "PSA X9".

Fabricant

- "PALMETTO STATE ARMORY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WEST COLUMBIA SC" figure sur le côté de la carcasse.
- logo de "Palmetto State Armory" consistant en des canons croisés en X devant une pile triangulaire de boulets avec le nom "PALMETTO" sur une banderole au-dessus de "STATE ARMORY" sur le devant.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, généralement du côté gauche.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe "X", d'un chiffre "9", d'un tiret "-", suivi de six chiffres.
- la logique des numéros de série n'est pas connue.

Calibre

- le calibre est généralement inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre, "9MM", a été observé sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15 Type

PSA X-9

PSA X9

PX 9

PX-9

Palmetto State PX-9

Palmetto State PX9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134239
Marque: Panther
Modèle: Panther

Sommaire

Marque:	Panther
Modèle:	Panther
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134239 - 1	38 RF	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PANTHER" ou une variante de celle-ci figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "PANTHER" ou une variante de celle-ci figure sur le canon. - caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et une plaque supérieure à rainures pour accueillir une hausse; canon rond ou octogonal; chien à crête; mécanisme de détente à action simple; barillet cannelé ou non; axe de barillet extérieur situé sous le canon; plaque de visite sur le côté gauche; sans pontet; plaquettes en plastique ou en bois; la crosse de poignée peut être de conception carrée ou en tête d'oiseau; fini bleui ou nickelé.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190125
Marque: Panzer Arms
Modèle: AR Twelve

Sommaire

Marque:	Panzer Arms
Modèle:	AR Twelve
Fabricant:	Panzer Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190125 - 2	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190125 - 1	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190125 - 3	12 GA X 3"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190125 - 4	12 GA X 3"	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PANZER ARMS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "2018".
- L'inscription "AR TWELVE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "AR TWELVE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : fût ventilé; sûreté manuelle située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut comporter une variété de dispositifs optiques et de viseurs.
- Avec un canon de 510 mm (20 po), longueur totale de 1029 mm (40.5 po) et poids moyen de 2.94 kg (6.5 lb).

Fabricant

- L'inscription "PANZER ARMS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "MKA 1919".
Importateurs	- L'inscription "PW ARMS REDMOND, WA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu. - La carcasse supérieure de cette arme à feu est un dispositif prohibé conformément aux règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 4.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 12

AR-12

AR12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

PW Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195083
Marque: Panzer Arms
Modèle: BP-12

Sommaire

Marque:	Panzer Arms
Modèle:	BP-12
Fabricant:	Panzer Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195083 - 1	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 223	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195083 - 2	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 223	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195083 - 4	12 GA X 3"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 223	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195083 - 3	12 GA X 3"	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 223	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Panzer Arms" avec le logo Panzer Arms d'un aigle turc stylisé figure sur l'arme.

Modèle

- "BP-12" figure en bas du côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse.
- Caractéristiques : protège-canon; attaches de bretelle; devant oblique; sûreté ambidextre; poignée d'armement sur le dessus et sur le côté droit; éjection à droite; arrêtoir de chargeur ambidextre; boîtier de culasse en aluminium; appuie-joue réglable; rail d'accessoires sur le haut; visée réglable; fini synthétique.
- Avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 749 mm (29,5 po), et son poids moyen est de 4,1 kg (9 lb).

Fabricant

- L'inscription "Panzer Arms" avec le logo Panzer Arms d'un aigle turc stylisé figure sur l'arme.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Numéro de série alphanumérique relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé était constitué d'un préfixe de deux lettres "BP" suivi de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- La carcasse supérieure de cette arme à feu est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. - Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte. - Ce fusil de chasse semi-automatique est offert, à sa sortie de l'usine, avec une capacité de chargeur supérieure à 5 cartouches. Ces chargeurs doivent être bloqués de façon permanente à 5 cartouches ou moins, afin de respecter le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BP12

Bullpup

PWAR12BPS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

PW Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199210
Marque: Panzer Arms
Modèle: M4

Sommaire

Marque:	Panzer Arms
Modèle:	M4
Fabricant:	Panzer Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199210 - 1	12 GA X 3"	5	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société est constitué d'un aigle turque stylisé à l'intérieur d'un cercle.
Modèle	- L'inscription "M4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : poignée d'armement du côté droit; dispositif de dégagement du mécanisme sur le côté droit; sûreté transversale située à l'arrière du pontet;
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société est constitué d'un aigle turque stylisé à l'intérieur d'un cercle.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de trois (3) chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux (2) chiffres, de deux (2) lettres, d'un tiret et de quatre (4) chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - L'inscription "PW ARMS" over "REDMOND, WA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129295	Benelli	M4	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
199386	Panzer Arms	M4 Speed Pro	Panzer Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51655134684

869325000160

M4 Marine

M4 Tactical

PAM4MTSFSS

PAM4TSBBUSFC

PAM4TSSB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

PW Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199386
Marque: Panzer Arms
Modèle: M4 Speed Pro

Sommaire

Marque:	Panzer Arms
Modèle:	M4 Speed Pro
Fabricant:	Panzer Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199386 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est constitué d'un aigle turque stylisé à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "PANZER ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "M4 SPEED PRO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle Benelli M4.
- Caractéristiques : grenadière et bande de chargeur avec rails d'accessoires; garde-main en alliage d'aluminium avec points de fixation de rail d'accessoires utilisant les trous de ventilation allongés; boîtier de culasse/carcasse supérieur en alliage d'aluminium avec rail d'accessoires pleine longueur et hausse; culasse usinée et allégée; poignée d'armement surdimensionnée, moletée et rotative qui peut être placée d'un côté comme de l'autre; pontet surdimensionné; sûreté transversale montée sur l'arrière du pontet; arrêtoir de culasse surdimensionné sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est constitué d'un aigle turque stylisé à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "PANZER ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129295	Benelli	M4	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
199210	Panzer Arms	M4	Panzer Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

869325000634

M 4 Speed Pro

M-4 Speed Pro

M4 Pro

M4 Professional

M4 Speed

M4 Speed Pro Shotgun

PAM4CSBMFSS

PW Arms M4

PW Arms M4 Speed Pro

Panzer Arms M4

Panzer Arms Speed Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

PW Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198383
Marque: Panzer Arms
Modèle: SS12

Sommaire

Marque:	Panzer Arms
Modèle:	SS12
Fabricant:	Panzer Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198383 - 1	12 GA X 3"	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198383 - 2	12 GA X 3"	5	230	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198383 - 3	12 GA X 3"	5	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198383 - 4	12 GA X 3"	10	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198383 - 5	12 GA X 3"	10	230	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198383 - 6	12 GA X 3"	10	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "PANZER ARMS" est un aigle turc stylisé à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "PANZER ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "SS12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : tube d'armement à ressort sous le canon avec fentes d'éclairage longitudinales; tiges de commande double externes pour mécanisme à pompe; pas de fût; poignée-pistolet fixée aux tiges de commande double; rail d'accessoires fixé au boîtier de culasse/à la carcasse qui dépasse la longueur du canon et est doté de découpes de ventilation; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide; bouton d'arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du puits d'alimentation; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; peut être équipé uniquement d'une poignée pistolet, être doté d'une poignée pistolet avec crosse amovible, être doté d'une crosse d'épaule repliable ou fixe.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de "PANZER ARMS" est un aigle turc stylisé à l'intérieur d'un cercle. - L'inscription "PANZER ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "Panzer Silah Sanayi" a été établie en 1965.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Panzer Arms SS12

SS 12

SS-12

SS12 Super Short

SS12 Super Short Pump Action

SS12-TAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tenda Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162887
Marque: Pape, W R
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Pape, W R
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162887 - 1	38 CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W.R. PAPE" et NEWCASTLE-ON-TYNE" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- le modèle "Constabulary" se distingue du revolver Bulldog par la présence d'un anneau de suspension et d'un embout en métal sous le cadre de poignée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, le canon, la carcasse et la poignée étant généralement forgés dans une même pièce; détente généralement à double action; chien central à rappel situé à l'arrière du bouclier; barillet cannelé ou lisse; portière de chargement sur le côté droit du bouclier et basculant généralement sur le côté droit; détente repliable ou avec pontet; cadre de poignée prolongé à l'arrière du chien; peut avoir une poignée de crosse arrondie; en général, embase en acier avec anneau de suspension; tige d'éjection logée dans l'axe du barillet et bascule sur le côté droit pour éjecter les douilles utilisées; un canon généralement de forme ovoïde ou octogonale; peut être muni d'un dispositif de sécurité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui ou nickelé; guidon à lame avec cage du barillet à rainures pour accueillir une hausse; plaquettes en plastique avec quadrillage
- les poinçons d'homologation belges sont visibles sur cette arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de la bride de poignée, sous la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Constabulary

R.I.C. Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128509
Marque: Pape, W R
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Pape, W R
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Pape, W R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128509 - 1	32 LONG COLT	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " W. R. Pape ", " William R. Pape " ou " William Rochester Pape " est inscrit sur la bande supérieure entre les canons.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil à canons juxtaposés. - caractéristiques : canons rayés juxtaposés avec organes de visée; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien latéral apparent; deux détentes; fini ciselé; fût effilé et crosse à poignée demi pistolet quadrillés.
Fabricant	- " W. R. Pape ", " William R. Pape " ou " William Rochester Pape " est inscrit sur la bande supérieure entre les canons.
Mécanisme	- arme à canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur la queue de carcasse inférieure. - arme examinée : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68224
Marque: Pape, W R
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Pape, W R
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Pape, W R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68224 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68224 - 3	12 GA PERCUSSION	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68224 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68224 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68224 - 6	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus de la bande séparant les canons : "W.R. Pape", "William R. Pape" ou "William Rochester Pape".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule à broche et mécanisme à platine; chiens apparents; ciselures; monture quadrillée en bois; levier d'ouverture sur le dessous; ou arme à bascule à percussion centrale avec mécanisme à platine; chiens apparents; deux détentes; ciselures; monture quadrillée en bois; poignée-pistolet; levier d'ouverture sur le dessous; ou arme à bascule à percussion centrale avec mécanisme à platine; chiens non apparents; deux détentes; ciselures, monture quadrillée en bois; clé d'ouverture sur le dessus; ou arme à bascule à percussion centrale avec mécanisme à coffre; ciselures; monture quadrillée en bois; clé d'ouverture sur le dessus.
Fabricant	- "W. R. Pape", "William R. Pape" ou "William Rochester Pape" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - cartouches à broche ou à percussion centrale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side By Side Boxlock

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless Boxlock

Side By Side Pin-Fire

Side By Side Sidelock

Side By Side Sidelock Outside Hammers

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124808
Marque: Pape, W R
Modèle: Side By Side Pin-Fire

Sommaire

Marque:	Pape, W R
Modèle:	Side By Side Pin-Fire
Fabricant:	Pape, W R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124808 - 1	10 GA PIN-FIRE	2	870	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124808 - 2	12 GA PIN-FIRE	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124808 - 3	12 GA PIN-FIRE	2	760	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W. R. Pape - Newcastle on Tyne - Winner of the London Gun Trials in 1858, 1859 and 1866 - Patent 210" peut figurer sur la bande de visée du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à bascule à broche, platines latérales, chiens extérieurs, deux détentes, gravures, monture à poignée-pistolet en bois quadrillé, et levier d'ouverture en dessous.
Fabricant	- l'inscription "W. R. Pape - Newcastle on Tyne - Winner of the London Gun Trials in 1858, 1859 and 1866 - Patent 210" peut figurer sur la bande de visée du canon.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historique au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126611
Marque: Pape, W R
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Pape, W R
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Pape, W R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126611 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "W. R. Pape", "William R. Pape" ou "William Rochester Pape" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fusil de chasse de type repliable pour un stockage et un transport compact. - caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; levier d'ouverture sur le dessus; monture à poignée droite ou poignée-pistolet.
Fabricant	- "W. R. Pape", "William R. Pape" ou "William Rochester Pape" figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la culasse et sous le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122628
Marque: Pape, W R
Modèle: Webley No 4 Copy

Sommaire

Marque:	Pape, W R
Modèle:	Webley No 4 Copy
Fabricant:	Pape, W R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122628 - 1	455 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W.R. PAPE, NEWCASTLE-ON-TYNE" peut figurer sur la bande de visée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction du revolver Webley modèle No 4. - caractéristiques : canon avec bande continue; carcasse articulée à l'avant avec barillet cannelé ou non et deux leviers d'ouverture de type Pryse situés de chaque côté du bouclier; chien extérieur rebondissant à crête; mécanisme de détente à simple/double action; verrou de l'axe du barillet rotatif sur le côté gauche du tenon de canon, devant le barillet; anneau de suspension sous la poignée; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "W.R. PAPE, NEWCASTLE-ON-TYNE" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- l'arme examinée ne porte pas de numéro de série.

Renvois

161608	Henry, Alexander	Webley No 4 Copy	Henry, Alexander	Arme de poing	Revolver
181965	Blissett & Son	Webley No 4 Copy		Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

No 4 Copy

Pryse Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85335
Marque: Para Ordnance
Modèle: 12 45 LDA

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	12 45 LDA
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85335 - 2	45 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85335 - 1	45 AUTO	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85335 - 3	45 AUTO	12	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PARA-ORDNANCE INC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "12.45 LDA".
- le "12" de la désignation de modèle indique la capacité du chargeur (chargeur grande capacité d'avant leur interdiction); le "45" de la désignation de modèle indique le calibre tandis que les lettres "LDA" indiquent un mécanisme de détente de type Light Double Action.
- version compacte à double action du pistolet semi-automatique P12 45 de Para-Ordnance; exception faite du mécanisme de détente pivotant à double action, la plupart des autres caractéristiques sont les mêmes que celles du P12 45.
- boîtier de culasse/carcasse large, acier bleui ou acier inoxydable au fini mat, manette de sécurité en queue de castor, chien strié de type combat ou chien d'affleurement (pas de crête), organes de visée fixes à trois points, rainures facilitant la prise à l'arrière de la glissière, plaquettes de crosse noires avec logo de Para-Ordnance ("P" dans un cercle).

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- sur le dessus de la chambre du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- il existe des accessoires permettant de modifier l'arme (caractéristiques variables).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12 45 LDA Double Action

12 45 LDA Stainless

12 45 Light Double Action

12-45 LDA

12.45 LDA

12.45 LDA Stainless

12/45 LDA

1245 LDA

1245LDA

D12-45ER

LDA 12 45

Para Ordnance 12 45 LDA

Para Ordnance 12 45 Light Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122397
Marque: Para Ordnance
Modèle: 12 45 Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	12 45 Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122397 - 1	45 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122397 - 2	45 AUTO	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- la désignation du modèle, "12·45 Limited", figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une version améliorée du pistolet semi-automatique "P12 45 Limited" de Para-Ordnance.
- dans la désignation du modèle, le nombre "12" indique la capacité du chargeur (lorsqu'on utilise les chargeurs à haute capacité d'avant l'interdiction) et le "45" indique le calibre (45 AUTO).
- en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau "Power Extractor". Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. Après l'ajout de cette fonction, Para-Ordnance a placé l'inscription stylisée "PXT", correspondant au Para Power Extractor, sur le côté gauche de la glissière de tout modèle qui en était doté.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse raccourci; simple action; levier de sécurité ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; hausse réglable avec guidon fixé en queue d'aronde; stries d'armement sur l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et logement du ressort de percussion plat.

Fabricant

- les inscription s" PARA-ORDNANCE INC", " FT. LAUDERDALE FL." et " MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; il comporte un préfixe de deux lettres.
Calibre	- figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21193	Para Ordnance	P12 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
35793	Para Ordnance	P12 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122217	Para Ordnance	PXT Hi-Cap S12 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12 45 Limited Stainless

12-45 Limited

12.45 Limited

12.45 Limited Stainless

1245 Limited

SX1245SR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114875
Marque: Para Ordnance
Modèle: 14 40 LDA

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	14 40 LDA
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114875 - 1	40 S&W	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114875 - 2	40 S&W	14	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "14.40 LDA".
- le "14" de la désignation de modèle indique la capacité du chargeur (chargeur grande capacité d'avant l'interdiction); le "40" de la désignation de modèle indique le calibre tandis que les lettres "LDA" signifient « Light Double Action » (mécanisme à double action facile à actionner).
- boîrier de culasse/carcasse large; acier au fini noir (2002) ou acier inoxydable au fini mat; manette de sécurité en queue de castor; chien d'affleurement (pas de crête); organes de visée fixes à trois points; rainures de préhension sur l'arrière de la glissière; plaquettes de crosse noires avec logo circulaire « P » de Para-Ordnance.

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14 40 LDA Stainless

14 40 Light Double Action

14.40 LDA

14.40 LDA Stainless

14.40LDA

1440 LDA

1440LDA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49066
Marque: Para Ordnance
Modèle: 14 45 LDA

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	14 45 LDA
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49066 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49066 - 1	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- version à double action du pistolet semi-automatique P14-45 de Para-Ordnance; à l'exception du mécanisme de détente pivotant à double action, toutes les autres caractéristiques sont les mêmes que celles du modèle P14.
- les lettres LDA dte la désignation de modèle signifient Light Double Action.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière pleine longueur au fini mat bleui ou en acier inoxydable; glissière; organes de visée fixes; stries d'armement à l'arrière de la glissière; manette de sécurité en queue de castor; sûreté montée sur le boîtier de culasse/la carcasse (côté gauche).
- un pistolet semblable comportant d'autres améliorations (sûreté ambidextre, stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière, hausse réglable, tige de guidage de rappel pleine longueur, butée de fin de course de la détente et canon de première qualité) est offert sous le nom de modèle "14 45 LDA Limited".

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117514	Para Ordnance	14 45 LDA Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122153	Para Ordnance	PXT LDA Hi-Cap Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122156	Para Ordnance	PXT LDA Hi-Cap	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

14 45 Double Action

14 45 LDA Double Action

14 45 LDA Stainless

1445 LDA

1445LDA

D14 45 ER

D14 45ER

D14.45ER

D1445ER

P14 45 Double Action

P14 45 LDA

P14 45 Light Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117514
Marque: Para Ordnance
Modèle: 14 45 LDA Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	14 45 LDA Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117514 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117514 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "14.45 LDA Ltd". - version améliorée du pistolet semi-automatique Para-Ordnance "14 45 LDA". - les lettres LDA de la désignation de modèle signifient "Light" ou "Lightning Double Action". - double action, sûreté ambidextre, manette de sécurité en queue de castor, hausse réglable et guidon avec rainure en queue d'aronde, stries sur l'avant et l'arrière de la glissière, tige de guidage pleine longueur, fenêtre d'éjection abaissée et évasée et logement de ressort de percussion droit. - livrable en fini bleui mat ou acier inoxydable.
Fabricant	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
PARA-ORDNANCE INC. MADE IN
FT LAUDERDALE FL CANADA

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49066	Para Ordnance	14 45 LDA	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122153	Para Ordnance	PXT LDA Hi-Cap Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122156	Para Ordnance	PXT LDA Hi-Cap	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

14 45 LDA Limited Stainless

14 45 LDA Ltd

14 45 LDA Ltd Stainless

14 45 Light Double Action Limited

14 45 Light Double Action Ltd

14 45 Lightning Double Action Limited

14 45 Lightning Double Action Ltd

14.45 LDA Limited Stainless

14.45 LDA Ltd

14.45 LDA Ltd Stainless

1445 LDA LTD

1445LDALTD

T14 45 ER

T14 45 SR

T14.45ER

T14.45SR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49067
Marque: Para Ordnance
Modèle: 16 40 LDA

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	16 40 LDA
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49067 - 2	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49067 - 1	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para-Ordnance" figure sur la glissière.
- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- "16.40 LDA" figure sur le côté droit de la glissière.
- version à double action du pistolet semi-automatique P16-40 de Para-Ordnance; à l'exception du mécanisme de détente à double action, toutes les autres caractéristiques sont identiques à celles du modèle P16.
- les lettres LDA de la désignation de modèle signifient Light Double Action.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière pleine longueur au fini mat bleui ou en acier inoxydable; glissière; organes de visée fixes; stries d'armement à l'arrière de la glissière; manette de sécurité en queue de castor; sûreté montée sur le boîtier de culasse/la carcasse (côté gauche).
- une version destinée aux organismes d'application de la loi dotée d'un chien d'affleurement (sans crête) est offerte sous le nom de modèle "16 40 LDA LE".
- un pistolet semblable comportant d'autres améliorations (sûreté ambidextre, stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière, hausse réglable, tige de guidage de rappel pleine longueur, butée de fin de course de la détente et canon de première qualité) est offert sous le nom de modèle "16 40 LDA Limited".

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- calibre sur la chambre du canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse: "PARA-ORDNANCE INC. MADE IN FT LAUDERDALE FL CANADA"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117516	Para Ordnance	16 40 LDA Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122153	Para Ordnance	PXT LDA Hi-Cap Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122156	Para Ordnance	PXT LDA Hi-Cap	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16 40 Double Action

16 40 LDA Double Action

16 40 LDA LE

16 40 LDA Law Enforcement

16 40LDA Stainless

16.40 LDA LE

16.40 LDA Law Enforcement

16.40 Light Double action

1640 LDA

1640LDA

D16 40 ER

D16 40ER

D16.40ER

D1640ER

P16 40 Double Action

P16 40 LDA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117516
Marque: Para Ordnance
Modèle: 16 40 LDA Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	16 40 LDA Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117516 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117516 - 2	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "16.40 LDA Ltd". - version améliorée du pistolet semi-automatique Para-Ordnance "16 40 LDA". - les lettres LDA de la désignation de modèle signifient "Light" ou "Lightning Double Action". - double action, sûreté ambidextre, manette de sécurité en queue de castor, hausse réglable et guidon avec rainure en queue d'aronde, stries sur l'avant et l'arrière de la glissière, tige de guidage pleine longueur, fenêtre d'éjection abaissée et évasée et logement de ressort de percussion droit. - livrable en fini bleui/noir mat ou acier inoxydable.
Fabricant	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
PARA-ORDNANCE INC. MADE IN
FT LAUDERDALE FL CANADA

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49067	Para Ordnance	16 40 LDA	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122153	Para Ordnance	PXT LDA Hi-Cap Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122156	Para Ordnance	PXT LDA Hi-Cap	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16 40 LDA Limited Stainless

16 40 LDA Ltd

16 40 LDA Ltd Stainless

16 40 Light Double Action Limited

16 40 Light Double Action Ltd

16 40 Lightning Double Action Limited

16 40 Lightning Double Ltd

16.40 LDA Limited Stainless

16.40 LDA Ltd

16.40 LDA Ltd Stainless

1640 LDA Limited

1640LDA Limited

T16 40 ER

T16 40 SR

T16.40ER

T16.40SR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122398
Marque: Para Ordnance
Modèle: 16 40 Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	16 40 Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122398 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122398 - 5	40 S&W	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122398 - 2	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- la désignation du modèle, "16·40 Limited", figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une version évoluée du pistolet semi-automatique "P16 40 Limited" de Para-Ordnance, connu à l'origine sous le nom de "P16 40 Signature".
- dans la désignation du modèle, le nombre "16" indique la capacité du chargeur (lorsqu'on utilise les chargeurs à haute capacité d'avant l'interdiction) et le "40" indique le calibre (40 S&W).
- en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau système "Power Extractor". Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. Avec l'ajout de cette fonction, Para-Ordnance a placé l'inscription stylisée "PXT", correspondant à "Para Power Extractor", sur le côté gauche de la glissière de tous les modèles ainsi équipés.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière grandeur normale; simple action; levier de sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et logement du ressort de percussion plat.
- offert avec un fini bleui/noir mat ou en acier inoxydable.

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; il comporte un préfixe de deux lettres.
Calibre	- figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription suivante figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : PARA-ORDNANCE INC. MADE IN FT LAUDERDALE FL CANADA
Remarques	- ce modèle fait souvent office de base pour les armes à feu de compétition personnalisées. À ce titre, il peut exister en différentes configurations non standard et ses caractéristiques peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26113	Para Ordnance	P16 40	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
29323	Para Ordnance	P16 40 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
37841	Para Ordnance	P16 40 Signature	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122219	Para Ordnance	PXT Hi-Cap S16 40 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16 40 Limited Series

16-40 Limited

16.40 Limited

16.40 Limited Stainless

1640 Limited

1640 Limited SS

1640 Limited Stainless Steel

Hi-Cap 16 40 Limited

Hi-Cap 16 40 Ltd

SX1640ER

SX1640SR

Stealth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114876
Marque: Para Ordnance
Modèle: 16 9 LDA

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	16 9 LDA
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114876 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114876 - 2	9MM LUGER	16	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "16.9 LDA"; le 16 indique la capacité du chargeur, le chiffre 9 désigne le calibre tandis que les lettres LDA de la désignation de modèle signifient « Light Double Action » (double action, léger). - modèle à boîtier de culasse/carcasse « large », mais de plus petite taille que dans le cas du "18 9 LDA". - double action, manette de sécurité en queue de castor, cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, fini bleui.
Fabricant	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

16 9 Light Double Action

16.9 LDA

16.9 Light Double Action

16.9LDA

169LDA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49068
Marque: Para Ordnance
Modèle: 18 9 LDA

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	18 9 LDA
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49068 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49068 - 1	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- version à double action du pistolet semi-automatique P18 9 de Para-Ordnance; à l'exception du mécanisme de détente à double action, toutes les autres caractéristiques sont identiques à celles du modèle P18 9.
- "18.9 LDA" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres LDA de la désignation de modèle signifient Light Double Action.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière pleine longueur au fini mat bleui ou en acier inoxydable; glissière; organes de visée fixes; stries d'armement à l'arrière de la glissière; manette de sécurité en queue de castor; sûreté montée sur le boîtier de culasse/la carcasse (côté gauche).
- un pistolet semblable comportant d'autres améliorations (sûreté ambidextre, stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière, hausse réglable, tige de guidage de rappel pleine longueur, butée de fin de course de la détente et canon de première qualité) est offert sous le nom de modèle "18 9 LDA Limited".

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117517	Para Ordnance	18 9 LDA Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122153	Para Ordnance	PXT LDA Hi-Cap Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122156	Para Ordnance	PXT LDA Hi-Cap	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

18 9 Double Action

18 9 LDA Double Action

18 9 LDA Stainless

189 LDA

189LDA

D18 9 ER

D18 9ER

D18.9ER

D189ER

P18 9 Double Action

P18 9 LDA

P18 9 Light Double action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117517
Marque: Para Ordnance
Modèle: 18 9 LDA Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	18 9 LDA Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117517 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117517 - 2	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- "18.9 LDA Ltd" figure sur le côté droit de la glissière.
- le "18.9 LDA Ltd" est une version améliorée du pistolet semi-automatique Para-Ordnance "18 9 LDA".
- les lettres LDA de la désignation de modèle signifient "Light" ou "Lightning Double Action".
- caractéristiques : mécanisme de détente double action, sûreté ambidextre, manette de sécurité en queue de castor, hausse réglable et guidon avec rainure en queue d'aronde, stries d'armement sur l'avant et l'arrière de la glissière, tige de guidage pleine longueur, fenêtre d'éjection abaissée et évasée et logement de ressort de percussion droit.
- livrable en fini bleui/noir mat ou acier inoxydable.

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable dans la crosse.

Autres marquages - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
PARA-ORDNANCE INC. MADE IN
FT LAUDERDALE FL CANADA

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49068	Para Ordnance	18 9 LDA	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122153	Para Ordnance	PXT LDA Hi-Cap Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122156	Para Ordnance	PXT LDA Hi-Cap	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

18 9 LDA Limited Stainless

18 9 LDA Ltd

18 9 LDA Ltd Stainless

18 9 Light Double Action Limited

18 9 Light Double Action Ltd

18 9 Lightning Double Action Limited

18 9 Lightning Double Action Ltd

18.9 LDA Limited Stainless

18.9 LDA Ltd

18.9 LDA Ltd Stainless

189 LDA LTD

189LDALTD

T18 9 ER

T18 9SR

T18.9 ER

T18.9SR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128939
Marque: Para Ordnance
Modèle: 1911 GI Expert

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	1911 GI Expert
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128939 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Para" et "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- mis sur le marché à la fin de 2008. - "Para" et "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière. - "G.I. Expert" figure sur le côté droit de la glissière. - pistolet pleine grandeur avec chargeur à simple pile. - caractéristiques : glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière et organes de visée fixes; chien de compétition; détente squelettisée de qualité Match; sûreté de poignée en queue de castor; cran de sûreté sur côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action; bouton arrêtoir de chargeur du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrilles; fini bleui/noir. - avec le canon de 127 mm (5 po), l'arme mesure au total 241 mm (8,5 po) et pèse en moyenne 1,106 kg (39 oz).
Fabricant	- "PARA-USA" ou "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable à simple pile logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135458	Para USA	1911 GI Expert	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
135462	Para USA	1911 GI LTC	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
135463	Para USA	1911 Wild Bunch	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Single Action

1911A1 GI

G.I. Expert

GI 45

GI Expert

GI Expert ESP

GI45

Para 1911

Para 1911 G.I. Expert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114855
Marque: Para Ordnance
Modèle: 6 45 LDA

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	6 45 LDA
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114855 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "6.45 LDA"; le 6 indique la capacité du chargeur, le chiffre 45 désigne le calibre tandis que les lettres LDA de la désignation de modèle signifient « Light Double Action » (double action, léger). - modèle à boîtier de culasse/carcasse plus mince abritant un chargeur à pile unique. - double action, manette de sécurité en queue de castor, cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, fini bleui.
Fabricant	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

6.45 LDA

6.45 Light Double Action

6.45LDA

645LDA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114856
Marque: Para Ordnance
Modèle: 6 45 LLDA

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	6 45 LLDA
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114856 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "6.45 LLDA"; le 6 indique la capacité du chargeur, le chiffre 45 désigne le calibre tandis que les lettres LLDA de la désignation de modèle signifient « Little Light Double Action » (double action, léger, petite taille). - modèle à boîtier de culasse/carcasse plus mince abritant un chargeur à pile unique. - double action, manette de sécurité en queue de castor, cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, fini bleui.
Fabricant	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

6.45 LLDA

6.45 Little Light Double Action

6.45LLDA

645LLDA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114836
Marque: Para Ordnance
Modèle: 7 45 LDA

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	7 45 LDA
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114836 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "7.45 LDA"; le 7 indique la capacité du chargeur, le chiffre 45 désigne le calibre tandis que les lettres LDA de la désignation de modèle signifient « Light Double Action » (double action, léger). - modèle à boîtier de culasse/carcasse plus mince abritant un chargeur à pile unique. - double action; stries sur l'arrière de la glissière; manette de sécurité en queue de castor; organes de visée fixes; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, fini acier bleui/noir ou acier inoxydable au fini mat. - une version améliorée de ce pistolet désignée « 7 45 LDA Limited » est aussi disponible : sûreté ambidextre, canon de qualité supérieure, stries sur l'avant et l'arrière de la glissière, hausse réglable et butée de course excédentaire de la détente. - une variante destinée aux forces d'application de la loi, avec chien d'affleurement (pas de crête) est disponible et elle est désignée "7 45 LDA LE".
Fabricant	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119449	Para Ordnance	7 45 LDA Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7 45 LDA LE

7 45 LDA Law Enforcement

7.45 LDA

7.45 LDA LE

7.45 LDA Law Enforcement

7.45 Light Double Action

7.45LDA

745LDA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119449
Marque: Para Ordnance
Modèle: 7 45 LDA Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	7 45 LDA Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119449 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "7.45 LDA Ltd."; le "7" indique la capacité du chargeur, le "45" désigne le calibre et les lettres "LDA" de la désignation de modèle signifient Light Double Action (mécanisme à double action léger) tandis que "LtD" indique qu'il s'agit d'un modèle produit en quantité limitée/amélioré. - boîtier de culasse/carcasse plus mince et n'acceptant qu'un chargeur à pile unique. - caractéristiques : double action; canon de première qualité; hausse réglable; stries sur l'avant et l'arrière de la glissière; butée de course excédentaire de la détente; manette de sécurité en queue de castor; sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse; fini noir ou acier inoxydable.
Fabricant	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114836	Para Ordnance	7 45 LDA	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7 45 LDA LTD Stainless

7.45 LDA Limited

7.45 LDA Ltd

T745E

T745S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114877
Marque: Para Ordnance
Modèle: 8 9 LDA

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	8 9 LDA
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114877 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "8.9 LDA"; le 8 indique la capacité du chargeur, le chiffre 9 désigne le calibre tandis que les lettres LDA de la désignation de modèle signifient « Light Double Action » (double action, léger). - modèle à boîtier de culasse/carcasse plus mince abritant un chargeur à pile unique. - double action, manette de sécurité en queue de castor, cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, fini bleui.
Fabricant	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

8 9 Light Double Action

8.9 LDA

8.9 Light Double Action

8.9LDA

89LDA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121967
Marque: Para Ordnance
Modèle: 85

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	85
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121967 - 1	375 DYE MARKING	24	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque fait partie de la mise en garde figurant sur le côté gauche de la carcasse supérieure : "PARA-ORDNANCE MFG. INC., TORONTO ONT."

Modèle

- "MOD 85" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
- caractéristiques : nylon polymère noir sur âme de fibre de verre; hausse à encoche et guidon à tige fixes avec montants protecteurs; arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas; verrou de démontage sur le dessous, à l'arrière; canon lisse; bouton d'armement sur le dessus; fenêtre d'éjection sur le côté droit.
- les ensembles supérieur et inférieur pivotent autour d'un axe avant pour le démontage et le nettoyage.

Fabricant

- le nom du fabricant fait partie de la mise en garde figurant sur le côté gauche de la carcasse supérieure : "PARA-ORDNANCE MFG. INC., TORONTO ONT."

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz; le recul de l'amorce déclenche le déverrouillage du mécanisme.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- numéros de série relevés : lettre suivie de quatre chiffres.

Canon

- canon lisse.

Calibre

- la cartouche de ce calibre est exclusive; elle comporte une amorce pour cartouche de pistolet de gros calibre et plusieurs venturis assurant la propulsion du projectile colorant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

85 Dye Marking Pistol

85 Dye Marking Tactical Machine Pistol

Mod 85

Model 85

Model 85 Dye Marking Tactical Machine Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121471
Marque: Para Ordnance
Modèle: Carry 12

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	Carry 12
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121471 - 1	45 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121471 - 2	45 AUTO	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para" sur le côté gauche de la glissière.
- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- "Carry 12" sur le côté droit de la glissière des 180 premiers exemplaires.
- "Para Carry 12" ensuite inscrit sur le côté gauche de la glissière ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : acier inoxydable; double action seulement; manette de sécurité écourtée (pas de queue de carcasse allongée); hausse sur rampe et guidon dans rainure en queue d'aronde; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- du fait de la mise sur le marché du Para "Power Extractor" en 2004, ce modèle fut rebaptisé "PXT LDA Carry 12".

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- arme examinée : lettre suivie de six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122163	Para Ordnance	PXT LDA Carry 12	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135504	Para USA	PXT LDA Carry 12	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Carry 12 45

Carry-12

Carry12

Para Carry 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119444
Marque: Para Ordnance
Modèle: Carry C6 45 LDA

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	Carry C6 45 LDA
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119444 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para Carry" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "C6.45 LDA"; le "6" indique la capacité du chargeur, le "45" désigne le calibre et les lettres "LDA" de la désignation de modèle signifient Light Double Action (mécanisme à double action léger).
- boîtier de culasse/carcasse plus mince et n'acceptant qu'un chargeur à pile unique.
- caractéristiques : acier inoxydable; double action seulement; manette de sécurité " écourtée " (pas de queue de carcasse allongée); sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Para-Ordnance est une firme établie à Scarborough (Ontario), Canada, qui se spécialise dans la production de pistolets grande capacité de type 1911. Plus récemment (2000), la firme a mis sur le marché des modèles équipés de chargeurs à pile unique.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122144	Para Ordnance	PXT LDA Carry	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C6 45 LDA

C6-45 LDA

C6.45 LDA

C645S

Carry C6.45 LDA

Para Carry

Para Carry C6 45 LDA

Para Carry C6.45 LDA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120859
Marque: Para Ordnance
Modèle: CCW7 45

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	CCW7 45
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120859 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière : Para CCW
- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus du pontet, à l'avant : "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA"

Modèle

- "Para CCW" sur le côté gauche de la glissière.
- "CCW7.45" sur le côté droit de la glissière.
- le 7 indique la capacité du chargeur, le 45 désigne le calibre tandis que les lettres CCW de la désignation de modèle signifient Concealed Carry Weapon.
- modèle à carcasse plus mince acceptant un chargeur à colonne simple.
- caractéristiques : mécanisme "light double action" (LDA - double action léger); manette de sécurité "écourtée" (pas de queue de carcasse allongée); chien d'affleurement (pas de crête); sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pièces en acier inoxydable au fini mat.

Fabricant

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus du pontet, à l'avant : "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA"

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus du pontet.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CCW 7 45

CCW 7-45S

CCW 745S

CCW7.45S

CCW745 S

CCW745S

Para CCW

Para CCW 7 45S

Para CCW7 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118682
Marque: Para Ordnance
Modèle: Companion C7 45 LDA

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	Companion C7 45 LDA
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118682 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para Companion" sur le côté gauche de la glissière.
- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- "Para Companion" est marqué du côté gauche de la glissière.
- "C7.45 LDA" est marqué sur le côté droit de la glissière.
- "C" dans la désignation de modèle signifie "Companion", le "7" indique la capacité du chargeur, le "45" indique le calibre et "LDA" signifie "Light Double Action trigger mechanism" (mécanisme de détente à double action léger).
- ce modèle utilise un modèle de boîtier de culasse/de la carcasse plus court que le modèle "7 45 LDA".
- ce modèle est disponible en deux versions; les deux possèdent une construction en acier inoxydable à finition mate, le "C7 45 LDA" standard a une manette de sûreté et un chien en queue de castor, la version "Carry Option" (transport) possède un chien affleurant "flush" (sans crête), un verrou de glissière à profil bas, des organes de visée de nuit en Tritium et une manette de sûreté "coupée au carré" (sans queue étendue) en queue de castor.

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre habituellement sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122177	Para Ordnance	PXT LDA Companion	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7 45 LDA

7.45 LDA

C7 45 LDA Carry Option

C745LDA

Companion 7.45 LDA

Companion 745LDA

Para Companion

Para Companion C7 45LDA

Para Companion Carry Option

Para-Companion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26106
Marque: Para Ordnance
Modèle: F14 45

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	F14 45
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26106 - 8	10MM AUTO	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
26106 - 5	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
26106 - 4	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
26106 - 6	38 SUPER AUTO	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
26106 - 11	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26106 - 7	40 S&W	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
26106 - 14	400 COR-BON	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26106 - 10	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
26106 - 9	45 AUTO	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
26106 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
26106 - 12	45 AUTO	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26106 - 2	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
26106 - 3	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
26106 - 13	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- modèle vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement, à ce titre cette arme à feu peut être offerte en n'importe quelle combinaison de calibre, longueur de canon ou glissière.
- arme offerte en acier inoxydable ou en acier.

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série peut ou non avoir un préfixe de deux lettres.

Remarques

- les premiers produits offerts par Para-Ordnance furent des boîtiers de culasse/carcasse que les acheteurs intégraient à des montures (pièces excédentaires, etc.) pour obtenir des armes complètes. Ces boîtiers de culasse/carcasses pouvaient être commandées avec le magasin (chargeur) approprié au calibre. Le système employé pour les désignations de modèles était le suivant : la lettre "F" désigne un boîtier de culasse seul et elle est suivie du nombre de cartouches que le magasin (chargeur) accepte, puis du calibre prévu. Commandé avec chargeur de 14 cartouches en calibre .45 AUTO, ce modèle était désigné F14 45. Quand Para-Ordnance a commencé à fabriquer des armes complètes, la lettre "F" de la désignation de modèle fut remplacée par la lettre "P" indiquant une arme complète.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F14 45 Frame Only

F14 45 Receiver Only

F14 45E

F14 45R

F14-45

F14.45

F1445

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26105
Marque: Para Ordnance
Modèle: F16 10

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	F16 10
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26105 - 1	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
26105 - 2	10MM AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
26105 - 3	10MM AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
26105 - 4	357 SIG	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.
Modèle	- boîtiers de culasse seulement; possibilité de toute combinaison de calibre, de longueur de canon et de marque de glissière. - disponible en alliage, acier inoxydable et acier ordinaire.
Fabricant	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus et devant le pontet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, et peut être suivi ou non de deux lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- les premiers produits offerts par Para-Ordnance furent des boîtiers de culasse/carcasse que les acheteurs intégraient à des montures (pièces excédentaires, etc.) pour obtenir des armes complètes. Ces boîtiers de culasse/carcasses pouvaient être commandées avec le magasin (chargeur) approprié au calibre. Le système employé pour les désignations de modèles était le suivant : la lettre "F" désigne un boîtier de culasse seul et elle est suivie du nombre de cartouches que le magasin (chargeur) accepte, puis du calibre prévu. Commandé avec chargeur de 14 cartouches en calibre .45 AUTO, ce modèle était désigné F14 45. Quand Para-Ordnance a commencé à fabriquer des armes complètes, la lettre "F" de la désignation de modèle fut remplacée par la lettre "P" indiquant une arme complète.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F16 10 Frame Only

F16 10 Receiver Only

F16 10E

F16-10

F16.10

F1610

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26108
Marque: Para Ordnance
Modèle: F16 45

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	F16 45
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26108 - 3	38 SUPER AUTO	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
26108 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
26108 - 2	45 AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Modèle	- boîtiers de culasse seulement; possibilité de toute combinaison de calibre, de longueur de canon et de marque de glissière. - alliage, acier inoxydable et acier ordinaire.
Fabricant	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, et peut comprendre ou non un préfixe de deux lettres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

F16 45 Frame Only

F16 45 Receiver Only

F16 45E

F16-45

F16.45

F1645

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24360
Marque: Para Ordnance
Modèle: F16 45G

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	F16 45G
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24360 - 3	38 SPL	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24360 - 8	38 SUPER AUTO	10	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24360 - 10	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24360 - 11	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24360 - 5	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24360 - 7	400 COR-BON	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24360 - 4	45 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24360 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24360 - 2	45 AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24360 - 6	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24360 - 12	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24360 - 9	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Modèle	- boîtiers de culasse/carcasses seulement; possibilité de toute combinaison de calibre, de longueur de canon et de marque de glissière. - fini acier inoxydable et acier ordinaire.
Fabricant	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série peut comporter ou non un suffixe alphabétique composé des deux lettres "WG".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F16 45G Gunsmith Kit

F16 45GR

F16 45GR Gunsmith Kit

F1645G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24361
Marque: Para Ordnance
Modèle: F18 38

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	F18 38
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24361 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24361 - 2	38 SUPER AUTO	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24361 - 6	38 SUPER AUTO	10	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24361 - 3	38 SUPER AUTO	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24361 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24361 - 5	45 AUTO	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Modèle	- vendu sous la forme de boîtier de culasse/carcasse seulement; existe en toute combinaison de calibre, de longueur de canon et avec glissière de tout fabricant. - alliage, acier inoxydable et acier.
Fabricant	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente; et peut ou non comporter un préfixe de deux lettres.
Remarques	- les premiers produits offerts par Para-Ordnance furent des boîtiers de culasse/carcasse que les acheteurs intégraient à des montures (pièces excédentaires, etc.) pour obtenir des armes complètes. Ces boîtiers de culasse/carcasses pouvaient être commandées avec le magasin (chargeur) approprié au calibre. Le système employé pour les désignations de modèles était le suivant : la lettre "F" désigne un boîtier de culasse seul et elle est suivie du nombre de cartouches que le magasin (chargeur) accepte, puis du calibre prévu. Commandé avec chargeur de 14 cartouches en calibre .45 AUTO, ce modèle était désigné F14 45. Quand Para-Ordnance a commencé à fabriquer des armes complètes, la lettre "F" de la désignation de modèle fut remplacée par la lettre "P" indiquant une arme complète.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F18 38 Frame Only

F18 38 Receiver Only

F18 38E

F18-38

F18.38

F1838

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24773
Marque: Para Ordnance
Modèle: F21 38

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	F21 38
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24773 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
24773 - 2	38 SUPER AUTO	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
24773 - 3	38 SUPER AUTO	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Modèle	- boîtiers de culasse seulement; possibilité de toute combinaison de calibre, de longueur de canon et de marque de glissière. - alliage, acier inoxydable et acier ordinaire.
Fabricant	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, et peut comprendre ou non un préfixe de deux lettres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

F21 38 Frame Only

F21 38 Receiver Only

F21 38E

F21-38

F21.38

F2138

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24364
Marque: Para Ordnance
Modèle: F21 38G

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	F21 38G
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24364 - 2	38 SUPER AUTO	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24364 - 3	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24364 - 4	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24364 - 8	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24364 - 9	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24364 - 13	38 SUPER AUTO	10	169	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24364 - 5	38 SUPER AUTO	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24364 - 14	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24364 - 10	400 COR-BON	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24364 - 12	400 COR-BON	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24364 - 11	400 COR-BON	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24364 - 6	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24364 - 7	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24364 - 1	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- boîtiers de culasse vendus; les armes peuvent être de tous calibres, avoir des canons de toute longueur et leur glissière peut provenir de divers fabricants.
- fabriqué en acier inoxydable.

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus de la détente, ces deux lettres étaient "WF".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F21 38G Frame Only

F21 38G Receiver Only

F21 38GR

F21-38G

F21.38G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35884
Marque: Para Ordnance
Modèle: FC14 45

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	FC14 45
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35884 - 1	45 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
35884 - 2	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
35884 - 3	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
35884 - 4	45 AUTO	13	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
35884 - 5	45 AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.
Modèle	- boîtier de culasse vendu seul; arme existant en n'importe quelle combinaison de calibre, longueur de canon et marque de glissière. - alliage ou acier.
Fabricant	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sur le dessus et à l'avant du pontet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus de la détente, et il est précédé ou non de deux lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- les premiers produits de Para-Ordnance furent des boîtiers de culasse/carcasse que les acheteurs pouvaient utiliser pour fabriquer des armes complètes à partir de pièces excédentaires ou offertes sur le marché secondaire. Ces boîtiers de culasse/carcasses pouvaient être commandés avec le chargeur convenant à un calibre donné. Le système de désignation de modèle était le suivant : lettre "F" indiquant un boîtier de culasse/une carcasse seulement, suivie du nombre de cartouches que pouvait recevoir le chargeur, puis le calibre. Commandé avec un chargeur de 14 cartouches de calibre .45 AUTO, ce modèle était désigné F14 45. Quand la firme Para-Ordnance a commencé à produire des armes complètes, la lettre "F" de la désignation de modèle fut remplacée par la lettre "P" indiquant une arme à feu complète.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FC14 45 Compact

FC14 45 Frame Only

FC14 45 Receiver Only

FC14 45E

FC14 45R

FC14-45

FC14.45

FC1445

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35784
Marque: Para Ordnance
Modèle: P10 40

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P10 40
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35784 - 1	40 S&W	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para-Ordnance" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, à l'avant.

Modèle

- modèle fabriqué de 1997 à 2002.
- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière, comme suit : "P10 40".
- le P10 40 est un modèle compact.
- dans la désignation du modèle, la lettre "P" indique qu'il s'agit d'une arme complète alors que le nombre "10" fait référence à la capacité du chargeur et le nombre "40" au calibre (40 S&W).
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier; manette de sécurité en queue de castor; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action.
- longueur totale de 165 mm (6,5 po) et poids moyen de 0,87 kg (31 oz).
- offert en finis noir mat, deux tons et acier inoxydable brillant.

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, à l'avant.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série peut comporter un préfixe de deux lettres : TN, SN, VN, QN.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure généralement sur le dessus de la chambre.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P10 40 Compact

P10 40ER

P10 40RR

P10 40SR

P10 40TR

P10.40

P1040

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26115
Marque: Para Ordnance
Modèle: P10 45

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P10 45
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26115 - 1	45 AUTO	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26115 - 4	45 AUTO	10	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26115 - 3	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26115 - 2	45 AUTO	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para-Ordnance" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC" et "FT. LAUDERDALE FL." sur deux lignes, et "MADE IN" et "CANADA" sur deux lignes également figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- l'inscription "P10.45" figure sur le côté droit de la glissière.
- la désignation de modèle, compact ou super compact, figure sur le côté gauche de la glissière.
- offert en finis noir mat, deux tons et acier inoxydable brillant.

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - il devrait comprendre un préfixe de deux lettres; TM, SM, VM ou QM.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus de la chambre du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse : PARA-ORDNANCE INC. MADE IN FT LAUDERDALE FL CANADA

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P10 45ER

P10 45RR

P10 45SR

P10 45TR

P10-45

P10.45

P1045

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35789
Marque: Para Ordnance
Modèle: P10 45 Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P10 45 Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35789 - 1	45 AUTO	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35789 - 2	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Modèle	- l'inscription "P10 45 Limited" figure sur le côté droit de la glissière. - il s'agit d'une version sous-compacte du pistolet "P14 45" de Para Ordnance, fabriqué avec un fini acier inoxydable ou noir mat. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse 1911 à profil élargi avec longueur de poignée sous-compacte; viseurs à cran de mire fixes; détente légère à simple action avec chien annulaire; plaquettes synthétiques; manette de sécurité en queue de castor; arrêtoir de chargeur et arrêtoir de glissière sur le côté gauche avec manette de sécurité ambidextre.
Fabricant	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus de la détente; il devrait comprendre un préfixe de deux lettres "JQ".
Calibre	- sur le dessus de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P10.45 Limited

P1045 Limited

S10 45

S10 45 ER

S10 45 Limited

S10 45 Limited Compact

S10 45 RR

S10 45 SR

S10 45RR

S10 45SR

S10.45

S1045 ER

S1045 RR

S1045 SR

S1045ER

S1045RR

S1045SR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35060
Marque: Para Ordnance
Modèle: P10 9

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P10 9
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35060 - 1	9MM LUGER	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Fabricant	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série peut comporter le préfixe alphabétique "ZG".
Calibre	- sur le dessus de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P10 9 Compact

P10 9RR

P10 9SR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P10-9

P10.9

P109

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21193
Marque: Para Ordnance
Modèle: P12 45

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P12 45
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21193 - 1	45 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21193 - 2	45 AUTO	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para-Ordnance" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1990.
- l'inscription "P12·45" figure sur le côté droit de la glissière.
- dans la désignation du modèle, le "P" indique qu'il s'agit d'une arme de poing complète (Para-Ordnance n'offrait à l'origine que des lots de boîtiers de culasse/carcasses) alors que le "12" fait référence à la capacité du chargeur (chargeurs de haute capacité créés avant leur interdiction) et le "45", au calibre (45 AUTO).
- en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau système "Power Extractor". Le système Power Extractor augmente le débattement et l'aire de la surface de l'extracteur. Avec l'ajout de cette fonction, Para-Ordnance a placé l'inscription stylisée "PXT", correspondant à Para Power Extractor, sur le côté gauche de la glissière de tous les modèles ainsi équipés.
- offert en acier ordinaire noir mat, en alliage noir mat ou en acier inoxydable.
- caractéristiques : cadre de poignée raccourci; manette de sécurité en queue de castor; cran de sécurité monté sur le boîtier de culasse/la carcasse (côté gauche); viseurs fixes; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; mécanisme de détente à simple action.
- en 2003, ce modèle se trouve dans la section "Performance Plus" de la documentation de l'usine.
- un pistolet similaire avec d'autres améliorations (cran de sûreté ambidextre, tige de guidage du ressort de rappel pleine longueur, hausse réglable, arrêtoir de course de la détente et canon de qualité supérieure) est offert sous l'appellation "P12 45 Limited".

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série comprend généralement un préfixe de deux lettres.
Calibre	- figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible à double pile, logé dans la poignée.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : PARA-ORDNANCE INC. MADE IN FT LAUDERDALE FL CANADA

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35793	Para Ordnance	P12 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122217	Para Ordnance	PXT Hi-Cap S12 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122397	Para Ordnance	12 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
126977	Para Ordnance	PXT Hi-Cap P12 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
126981	Para Ordnance	PXT Hi-Cap P13 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
126982	Para Ordnance	PXT Hi-Cap P14 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
128837	Para Ordnance	PXT Hi-Cap P14 45 Gun Rights	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
129818	Para USA	PXT Hi-Cap P14 45 Gun Rights	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P12 45 Compact

P12 45 Performance Plus

P12 45 Stainless

P12 45E

P12 45ER

P12 45R

P12 45RR

P12 45S

P12 45SR

P12 45T

P12 45TR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P12-45

P12.45

P12.45 Performance Plus

P12.45 Stainless

P1245

PX1245S

PX1245SR

PXT High Capacity

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35793
Marque: Para Ordnance
Modèle: P12 45 Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P12 45 Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35793 - 1	45 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35793 - 3	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35793 - 2	45 AUTO	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para-Ordnance" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- l'inscription "P12·45 Limited" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une version améliorée du pistolet semi-automatique "P12 45" de Para-Ordnance.
- dans la désignation du modèle, le "P" indique qu'il s'agit d'une arme de poing complète (Para-Ordnance n'offrait à l'origine que des boîtiers de culasse/des carcasses) alors que le "12" fait référence à la capacité du chargeur (chargeurs de haute capacité créés avant leur interdiction) et le "45", au calibre (45 AUTO).
- en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau système "Power Extractor". Le système Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. Avec l'ajout de cette fonction, Para-Ordnance a placé l'inscription stylisée "PXT", correspondant à "Para Power Extractor", sur le côté gauche de la glissière de tous les modèles ainsi équipés.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse raccourci; mécanisme de détente à simple action; levier de sécurité ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; stries d'armement sur l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée et logement du ressort de percussion plat.
- en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché une version encore plus améliorée de ce modèle sous l'appellation "S12 45 Limited".

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; il comporte un préfixe de deux lettres.
Calibre	- figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21193	Para Ordnance	P12 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122217	Para Ordnance	PXT Hi-Cap S12 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122397	Para Ordnance	12 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
126977	Para Ordnance	PXT Hi-Cap P12 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
126981	Para Ordnance	PXT Hi-Cap P13 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
126982	Para Ordnance	PXT Hi-Cap P14 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
128837	Para Ordnance	PXT Hi-Cap P14 45 Gun Rights	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
129818	Para USA	PXT Hi-Cap P14 45 Gun Rights	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P12 45 Limited Stainless

P12-45 Limited

P12.45 Limited

P12.45 Limited Stainless

P1245 Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24774
Marque: Para Ordnance
Modèle: P13 45

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P13 45
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24774 - 5	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24774 - 1	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24774 - 4	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24774 - 3	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24774 - 2	45 AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1993. - la désignation de modèle "P13·45" figure sur le côté droit de la glissière. - dans la désignation du modèle, le "P" indique qu'il s'agit d'une arme de poing complète (Para-Ordnance n'offrait à l'origine que des lots de boîtiers de culasse/carcasses) alors que le "13" fait référence à la capacité du chargeur (chargeurs de haute capacité créés avant leur interdiction) et le "45", au calibre (45 AUTO). - en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau système "Power Extractor". Le système Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. Avec l'ajout de cette fonction, Para-Ordnance a placé l'inscription stylisée "PXT", correspondant à Para Power Extractor, sur le côté gauche de la glissière de tous les modèles ainsi équipés. - offert en acier au carbone noir mat, en alliage noir mat ou en acier inoxydable. En 2004, Para-Ordnance a également mis sur le marché ce modèle avec un fini "Spec Ops" (vert, boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable avec commandes de tir noires). - caractéristiques : cadre de crosse raccourci; manette de sécurité en queue de castor; cran de sécurité monté sur le boîtier de culasse/la carcasse (côté gauche); viseurs fixes; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et mécanisme de détente à simple action. - en 2003, ce modèle se trouve dans la section "Performance Plus" de la documentation de l'usine. - un pistolet similaire avec d'autres améliorations (cran de sûreté ambidextre, tige de guidage du recul pleine longueur, rainures de prise sur l'avant et l'arrière de la glissière, hausse réglable, butée de course de la détente et canon de qualité supérieure) est offert comme le modèle "P13 45 Limited".
Fabricant	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente sous forme de deux caractères alphabétiques suivis de quatre chiffres.
Calibre	- calibre normalement sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection : ".45 ACP".
Coups	- chargeur amovible à double pile logé dans la poignée.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : PARA-ORDNANCE INC. MADE IN FT LAUDERDALE FL CANADA

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35801	Para Ordnance	P13 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122218	Para Ordnance	PXT Hi-Cap S13 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122352	Para Ordnance	PXT Hi-Cap 13 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P13 45 Mid-Size

P13 45 Performance Plus

P13 45 Spec Ops

P13 45 Stainless

P13 45E

P13 45ER

P13 45R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P13 45RR

P13 45S

P13 45SR

P13 45T

P13 45TR

P13-45

P13.45

P13.45 Performance Plus

P13.45 Stainless

P1345

PX1345S

PX1345SR

PXT High Capacity

Spec Ops

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35801
Marque: Para Ordnance
Modèle: P13 45 Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P13 45 Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35801 - 1	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35801 - 2	45 AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para-Ordnance" est marqué du côté gauche de la glissière.
- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- l'inscription "P13·45 Limited" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une version améliorée du pistolet semi-automatique "P13 45" de Para-Ordnance.
- dans la désignation du modèle, le "P" indique qu'il s'agit d'une arme de poing complète (Para-Ordnance n'offrait à l'origine que des boîtiers de culasse/des carcasses) alors que le "13" fait référence à la capacité du chargeur (chargeurs de haute capacité créés avant leur interdiction) et le "45", au calibre (45 AUTO).
- en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau système "Power Extractor". - le Power Extractor augmente la portée de mouvement et la surface de l'extracteur. Avec l'ajout de cette fonction, Para-Ordnance a placé l'inscription stylisée "PXT", correspondant à "Para Power Extractor", sur le côté gauche de la glissière de tous les modèles ainsi équipés.
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse raccourci; mécanisme de détente à simple action; levier de sécurité ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; stries d'armement sur l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée et logement du ressort de percussion plat.
- offert avec une finition bleuie/noire (acier ou alliage) ou en acier inoxydable. - en 2004, Para-Ordnance a aussi mis sur le marché son modèle avec le fini "Sterling" (tout acier inoxydable, glissière noire avec côté polis).

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus de la détente; il comprend un préfixe de deux lettres.
Calibre	- figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24774	Para Ordnance	P13 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122218	Para Ordnance	PXT Hi-Cap S13 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122352	Para Ordnance	PXT Hi-Cap 13 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Cap P13 45 Limited

P13 45 Limited Stainless

P13 45 Ltd Stainless

P13-45 Limited

P13.45 Limited

P13.45 Limited Stainless

P13.45 Ltd Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127011
Marque: Para Ordnance
Modèle: P14 10

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P14 10
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127011 - 1	10MM AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127011 - 2	10MM AUTO	13	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para-Ordnance" sur le côté gauche de la glissière.
- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- "P14·10" sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 1990.
- le P, dans la désignation du modèle, indique qu'il s'agit d'un pistolet complet alors que le 14 fait référence à la capacité du chargeur (13 tours dans le chargeur et un tour dans la chambre) et le 10, au calibre (10MM AUTO).
- caractéristiques : carcasse et glissière pleine taille en alliage, en acier ou en acier inoxydable; détente simple ou double; levier de sûreté ambidextre; sûreté de la crosse en queue de castor; hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; striations d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et logement du ressort de percussion plat.
- offert avec un fini bleui/noir ou argenté (acier inoxydable).

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comprend habituellement un préfixe alphabétique et six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- désignation du calibre sur le haut du canon visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible à double rangée imbriqué dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35063	Para Ordnance	P18 9	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P14 10 High Capacity

P14 10 Stainless

P14 10 Steel

P14 10C

P14 10S

P14-10

P14.10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26112
Marque: Para Ordnance
Modèle: P14 40

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P14 40
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26112 - 1	40 S&W	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26112 - 2	40 S&W	14	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Para" ou "Para-Ordnance" figure sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Modèle	- boîtier de culasse pleine grandeur : alliage léger, acier ordinaire, acier inoxydable deux tons, acier inoxydable à lustre élevé. - désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus de la détente; précédé de deux lettres : RL, RH, VH ou QH.
Calibre	- sur le dessus de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

P14 40 Compact

P14 40ER

P14 40RR

P14 40SR

P14 40TR

P14-40

P14.40

P1440

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26111
Marque: Para Ordnance
Modèle: P14 45

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P14 45
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26111 - 17	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26111 - 12	22 LR	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
26111 - 16	357 SIG	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26111 - 18	357 SIG	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26111 - 9	38 SUPER AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26111 - 6	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26111 - 7	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26111 - 8	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26111 - 14	38 SUPER AUTO	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26111 - 11	38 SUPER AUTO	10	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26111 - 13	38 SUPER AUTO	10	183	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26111 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26111 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26111 - 3	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26111 - 4	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26111 - 5	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26111 - 15	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para" ou "Para-Ordnance" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1990.
- l'inscription "P14·45" figure sur le côté droit de la glissière.
- dans la désignation du modèle, la lettre "P" indique qu'il s'agit d'une arme de poing complète (Para-Ordnance n'offrait à l'origine que des boîtiers de culasse/des carcasses) alors que le nombre "14" fait référence à la capacité du chargeur (chargeurs de haute capacité créés avant leur interdiction, les premiers pistolets avaient une capacité totale de 14 cartouches) et le "45", au calibre (45 AUTO).
- en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau système "Power Extractor". Le système Power Extractor augmente le débattement et l'aire de la surface de l'extracteur. Avec l'ajout de cette fonction, Para-Ordnance a placé l'inscription stylisée "PXT", correspondant à Para Power Extractor, sur le côté gauche de la glissière de tous les modèles ainsi équipés.
- offert en acier ordinaire noir mat, en alliage noir mat, en bleu foncé (à partir de 2005) ou en acier inoxydable. En 2004, Para-Ordnance a également mis sur le marché ce modèle avec un fini "Stealth" (boîtier de culasse/carcasse et glissière noirs avec commandes de tir noires).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière pleine longueur; manette de sécurité en queue de castor; cran de sûreté monté sur le boîtier de culasse/la carcasse (côté gauche); viseurs fixes; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et simple action.
- en 2003, ce modèle est placé dans la section "Performance Plus" de la documentation de l'usine.
- un pistolet similaire avec d'autres améliorations (cran de sûreté ambidextre, tige de guidage du recul pleine longueur, rainures de prise sur l'avant et l'arrière de la glissière, hausse réglable, butée de course de la détente et canon de qualité supérieure) est offert comme le modèle "P14 45 Limited" (connu précédemment sous l'appellation P14 45 Signature).

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; il comporte généralement un préfixe de deux lettres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus de section du canon au niveau de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible à double pile, logé dans la poignée.

Remarques - ce modèle sert souvent de base pour la fabrication d'armes personnalisées pour les compétitions de tir. Par conséquent, sa configuration et ses caractéristiques peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29330	Para Ordnance	P14 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
37837	Para Ordnance	P14 45 Signature	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122215	Para Ordnance	PXT Hi-Cap S14 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122353	Para Ordnance	PXT Hi-Cap 14 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
126380	Para Ordnance	PXT Hi-Cap P14 45 Nite-Tac	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Covert Black P14 45

Midnight Blue P14-45

P14

P14 45 High Capacity

P14 45 Performance Plus

P14 45 Stainless

P14 45 Stealth

P14 45E

P14 45ER

P14 45R

P14 45RR

P14 45S

P14 45SR

P14 45T

P14 45TR

P14-45

P14-45 Midnight Blue

P14.45

P14.45 Performance Plus

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P14.45 Stainless

P1445

PX1445E

PX1445EM

PX1445EMB

PX1445ER

PX1445S

PX1445SR

Stealth P14 45

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29330
Marque: Para Ordnance
Modèle: P14 45 Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P14 45 Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29330 - 3	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29330 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29330 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29330 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para" ou "Para-Ordnance" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle, "P14·45 Limited", figure sur le côté droit de la glissière. Une version modernisée de ce modèle a été mise sur le marché en 2004 sous l'appellation "S14 45 Limited". - cette arme est une version améliorée du pistolet semi-automatique "P14 45" de Para-Ordnance, connu à l'origine sous l'appellation "P14 45 Signature". - dans la désignation du modèle, le P indique qu'il s'agit d'une arme de poing complète (Para-Ordnance n'offrait à l'origine que des boîtiers de culasse/des carcasses) alors que le "14" fait référence à la capacité du chargeur (chargeurs de haute capacité créés avant leur interdiction) et le "45", au calibre (45 AUTO). - en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau système "Power Extractor". Le système Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. Avec l'ajout de cette fonction, Para-Ordnance a placé l'inscription stylisée "PXT", correspondant à Para Power Extractor, sur le côté gauche de la glissière de tous les modèles ainsi équipés. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière grandeur normale; simple action; cran de sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et logement du ressort de percussion plat. - offert avec un fini bleui/noir mat ou en acier inoxydable.
Fabricant	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, et comporte habituellement un préfixe de deux lettres.
Calibre	- figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable à deux colonnes dans la crosse.
Remarques	- ce modèle sert souvent de base pour la fabrication d'armes personnalisées pour les compétitions de tir. Par conséquent, sa configuration et ses caractéristiques peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26111	Para Ordnance	P14 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
37837	Para Ordnance	P14 45 Signature	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122215	Para Ordnance	PXT Hi-Cap S14 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122353	Para Ordnance	PXT Hi-Cap 14 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
126380	Para Ordnance	PXT Hi-Cap P14 45 Nite-Tac	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Cap P14 45 Limited

Hi-Cap P14 45 Ltd

P14 45 Limited Series

P14 45 Limited Stainless

P14-45 Limited

P14.45 Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P14.45 Limited Stainless

P1445 Limited

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37837
Marque: Para Ordnance
Modèle: P14 45 Signature

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P14 45 Signature
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37837 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37837 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para" ou "Para-Ordnance" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- peut aussi être désigné "S14 45 Signature Series".

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus de la détente.
- il est précédé des lettres "TJ"; les numéros sont inclus dans la numérotation des séries "Signature" et "Limited".

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière : P14 45 Signature
- sur le côté droit de la glissière : PARA-ORDNANCE
- sur le dessus de la chambre du canon : P .45 ACP
- Sur le côté gauche du boîtier de culasse : PARA-ORDNANCE INC MADE IN FT.LAUDERDALE FL. CANADA
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus de la détente. Numéro de série précédé de deux lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26111	Para Ordnance	P14 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
29330	Para Ordnance	P14 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122215	Para Ordnance	PXT Hi-Cap S14 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122353	Para Ordnance	PXT Hi-Cap 14 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
126380	Para Ordnance	PXT Hi-Cap P14 45 Nite-Tac	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P14 45 Signature Series

P14-45 Signature

P14.45 Signature

P1445 Signature

S 14 45 Signature Series

S14 45 Signature

S14-45 Signature

S14.45 Signature

S1445 Signature

S1445 Signature Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127010
Marque: Para Ordnance
Modèle: P15 10

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P15 10
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127010 - 1	10MM AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127010 - 2	10MM AUTO	14	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para-Ordnance" sur le côté gauche de la glissière.
- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- "P15·10" sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 1990.
- le P, dans la désignation du modèle, indique qu'il s'agit d'un pistolet complet alors que le 15 fait référence à la capacité du chargeur (14 tours dans le chargeur et un tour dans la chambre) et le 10, au calibre (10MM AUTO).
- caractéristiques : carcasse et glissière pleine taille en alliage, en acier ou en acier inoxydable; détente simple ou double; levier de sûreté ambidextre; sûreté de la crosse en queue de castor; hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; striations d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et logement du ressort de percussion plat.
- offert avec un fini bleui/noir ou argenté (acier inoxydable).

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la carcasse.
- le numéro de série comprend habituellement un préfixe alphabétique et six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- désignation du calibre sur le haut du canon visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible à double rangée imbriqué dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35063	Para Ordnance	P18 9	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P15 10 High Capacity

P15 10 Stainless

P15 10 Steel

P15 10C

P15 10S

P15-10

P15.10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29312
Marque: Para Ordnance
Modèle: P15 40

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P15 40
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29312 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29312 - 2	40 S&W	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para" ou "Para-Ordnance" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1990.
- revolver de taille moyenne et offert en alliage noir mat ou en acier, en finis deux tons ou acier inoxydable brillant.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus de la détente et sont précédé de deux lettres comprises parmi les suivantes : PN, PM, VK, QK.

Calibre

- calibre inscrit sur le dessus de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P15 40 Mid-Size

P15 40ER

P15 40RR

P15 40SR

P15 40TR

P15-40

P15.40

P1540

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127009
Marque: Para Ordnance
Modèle: P16 10

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P16 10
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127009 - 1	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127009 - 2	10MM AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para-Ordnance" sur le côté gauche de la glissière.
- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- "P16·10" sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 1990.
- le P, dans la désignation du modèle, indique qu'il s'agit d'un pistolet complet alors que le 16 fait référence à la capacité du chargeur (15 tours dans le chargeur et un tour dans la chambre) et le 10, au calibre (10MM AUTO).
- caractéristiques : carcasse et glissière pleine taille en alliage, en acier ou en acier inoxydable; détente simple ou double; levier de sûreté ambidextre; sûreté de la crosse en queue de castor; hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; striations d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et logement du ressort de percussion plat.
- offert avec un fini bleui/noir ou argenté (acier inoxydable).

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la carcasse.
- le numéro de série comprend habituellement un préfixe alphabétique et six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- désignation du calibre sur le haut du canon visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible à double rangée imbriqué dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35063	Para Ordnance	P18 9	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P16 10 High Capacity

P16 10 Stainless

P16 10 Steel

P16 10C

P16 10S

P16-10

P16.10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26113
Marque: Para Ordnance
Modèle: P16 40

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P16 40
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26113 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26113 - 2	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para" ou "Para-Ordnance" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1994.
- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière, comme suit : "P16 40".
- dans la désignation du modèle, la lettre "P" indique qu'il s'agit d'une arme complète alors que le nombre "16" fait référence à la capacité du chargeur et le nombre "40" au calibre (40 S&W).
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier; manette de sécurité en queue de castor; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action.
- longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,13 kg (40 oz).
- offert en finis noir mat, deux tons et acier inoxydable brillant.

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus de la détente; précédé de deux lettres : RF, VL ou QL.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- sur le dessus de la chambre.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- côté gauche de la glissière : "PARA-ORDNANCE". - côté droit de la glissière : "P16 40". - côté droit de la carcasse : "PARA-ORDNANCE INC, FT. LAUDERDALE FL, MADE IN CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29323	Para Ordnance	P16 40 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122219	Para Ordnance	PXT Hi-Cap S16 40 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122398	Para Ordnance	16 40 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P16 40E

P16 40ER

P16 40S

P16 40SR

P16 40T

P16 40TR

P16-40

P16.40

P1640

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29323
Marque: Para Ordnance
Modèle: P16 40 Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P16 40 Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29323 - 5	357 SIG	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29323 - 6	38 SUPER AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29323 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29323 - 2	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29323 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29323 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para-Ordnance" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC" et "FT. LAUDERDALE FL." l'une au-dessus de l'autre, et "MADE IN" et "CANADA" l'une au-dessus de l'autre également figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "P16·40 Limited" figure sur le côté droit de la glissière. - cette arme est une version améliorée du pistolet semi-automatique "P16 40" de Para-Ordnance, connu à l'origine sous l'appellation "P16 40 Signature". - dans la désignation du modèle, le P indique qu'il s'agit d'une arme de poing complète (Para-Ordnance n'offrait à l'origine que des boîtiers de culasse/des carcasses) alors que le nombre "16" fait référence à la capacité du chargeur (chargeurs de haute capacité créés avant leur interdiction) et le "40", au calibre (40 S&W). - en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau système "Power Extractor". Le système Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. Avec l'ajout de cette fonction, Para-Ordnance a placé l'inscription stylisée "PXT", correspondant à Para Power Extractor, sur le côté gauche de la glissière de tous les modèles ainsi équipés. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière grandeur normale; simple action; levier de sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et logement du ressort de percussion plat. - offert avec un fini bleui/noir mat ou en acier inoxydable.
Fabricant	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; il comporte un préfixe de deux lettres.
Calibre	- sur le dessus du canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse: PARA-ORDNANCE INC. MADE IN FT LAUDERDALE FL CANADA
Remarques	- ce modèle sert souvent de base pour la fabrication d'armes personnalisées pour les compétitions de tir. Par conséquent, sa configuration et ses caractéristiques peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26113	Para Ordnance	P16 40	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
37841	Para Ordnance	P16 40 Signature	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122219	Para Ordnance	PXT Hi-Cap S16 40 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122398	Para Ordnance	16 40 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Cap P16 40 Limited

Hi-Cap P16 40 Ltd

P16 40 Limited Series

P16-40 Limited

P16.40 Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P16.40 Limited Stainless

P1640 Limited

P1640 Limited SS

P1640 Limited Stainless Steel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37841
Marque: Para Ordnance
Modèle: P16 40 Signature

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P16 40 Signature
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37841 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37841 - 2	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37841 - 3	41 AE	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para" ou "Para-Ordnance" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- également appelé "S16 40 Signature Series".

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus de la détente.
- numéro de série précédé des lettres "SJ". Numéros de série inclus dans la page des numéros des séries "Signature" et "Limited".

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière : P1640 Signature
- sur le côté droit de la glissière : PARA-ORDNANCE
- sur le dessus de la chambre du canon : P .40 S&W
- Sur le côté gauche du boîtier de culasse : PARA-ORDNANCE INC MADE IN FT.LAUDERDALE FL. CANADA
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus de la détente. Numéro de série précédé de deux lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29323	Para Ordnance	P16 40 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122219	Para Ordnance	PXT Hi-Cap S16 40 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122398	Para Ordnance	16 40 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P14 45 Signature Series

P14-45 Signature

P14.45 Signature

P1445 Signature

S 14 45 Signature Series

S14 45 Signature

S14-45 Signature

S14.45 Signature

S1445 Signature

S1445 Signature Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121797
Marque: Para Ordnance
Modèle: P18 38S

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P18 38S
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121797 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para" ou "Para-Ordnance" sur le côté gauche de la glissière.
- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- "P18·38S" sur le côté droit de la glissière.
- série "P18" mise sur le marché en 1998.
- la lettre "P" de la désignation de modèle indique une arme de poing complète (Para-Ordnance proposait à l'origine uniquement des boîtiers de culasse/carcasses), le chiffre "18" indique la capacité du chargeur (chargeurs grande capacité antérieurs à l'interdiction) et "38S" désigne le calibre (38 SUPER AUTO).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière pleines dimensions en acier inoxydable; manette de sécurité en queue de castor; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée réglables; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; simple action.

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série habituellement formé de la lettre "P" suivie de six chiffres.

Calibre

- ".38 SUPER" sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 18 38S

P18

P18 38

P18 38 Super

P18-38

P18-38S

P1838S

Para 18 38S

Para 18-38S

Para 38 Super

Para 38 Super Auto

Para18 38S

Para18-38S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121798
Marque: Para Ordnance
Modèle: P18 38S Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P18 38S Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121798 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para" ou "Para-Ordnance" sur le côté gauche de la glissière.
- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- "P18·38S Limited" sur le côté droit de la glissière.
- série "P18" mise sur le marché en 1998.
- la lettre "P" de la désignation de modèle indique une arme de poing complète (Para-Ordnance proposait à l'origine uniquement des boîtiers de culasse/carcasses), le chiffre "18" indique la capacité du chargeur (chargeurs grande capacité antérieurs à l'interdiction) et "38S" désigne le calibre (38 SUPER AUTO).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière pleines dimensions en acier inoxydable; manette de sécurité en queue de castor; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée réglables; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; simple action.

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série habituellement formé de la lettre "P" suivie de six chiffres.

Calibre

- ".38 SUPER" sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 18 38

P 18 38S

P 18 38S Limited

P18

P18 38

P18 38 Super

P18 38S

P18 Limited

P18-38

P18-38 S Limited

P18-38S

P1838S Limited

Para 18 38S Limited

Para18 38S Limited

Para18-38S Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35063
Marque: Para Ordnance
Modèle: P18 9

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P18 9
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35063 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35063 - 2	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para" ou "Para-Ordnance" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- l'inscription "P18·9" figure sur le côté droit de la glissière.
- la série de modèles "P18" a été mise sur le marché en 1998.
- le P, dans la désignation du modèle, indique qu'il s'agit d'un pistolet complet (Para-Ordnance n'offrait originalement que des boîtiers de culasse/carcasses) alors que le 18 fait référence à la capacité du chargeur (chargeurs de haute capacité créés avant leur interdiction) et le 9, au calibre (9MM LUGER).
- en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau système "Power Extractor". Le système Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. Après l'ajout de cette fonction, Para-Ordnance a placé l'inscription stylisée "PXT", correspondant au Para Power Extractor, sur le côté gauche de la glissière ainsi que le logo de "PXT" de Para et l'inscription "Hi-Cap" sur tous les modèles dotés cette fonction.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière pleine longueur en acier inoxydable; manette de sécurité en queue de castor; cran de sûreté monté sur le boîtier de culasse/la carcasse (côté gauche); viseurs fixes; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et mécanisme de détente à simple action.
- en 2003, ce modèle se trouve dans la section "Performance Plus" de la documentation de l'usine.

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comprend habituellement un préfixe alphabétique et six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible double pile logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126983	Para Ordnance	PXT Hi-Cap P18 9	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
127009	Para Ordnance	P16 10	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
127010	Para Ordnance	P15 10	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
127011	Para Ordnance	P14 10	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
127498	Para Ordnance	PXT Hi-Cap P18 38S Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
129787	Para Ordnance	P18 9 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P18

P18 9 Performance Plus

P18 9 Stainless

P18-9

P18.9

P18.9 Performance Plus

P18.9 Stainless

P189

P189SR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129787
Marque: Para Ordnance
Modèle: P18 9 Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	P18 9 Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129787 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129787 - 2	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para-Ordnance" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC" et "FT. LAUDERDALE FL." l'une au-dessus de l'autre et le mot "CANADA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- l'inscription "P18·9 Limited" figure sur le côté droit de la glissière.
- la série de modèles "P18" a été mise sur le marché en 1998.
- le "P", dans la désignation du modèle, indique qu'il s'agit d'une arme de poing complète (Para-Ordnance n'offrait originalement que des boîtiers de culasses/carcasses à monter) alors que le "18" fait référence à la capacité du chargeur (chargeurs de haute capacité créés avant leur interdiction) et le "9", au calibre (9MM LUGER).
- en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau "Power Extractor". Le Power Extractor augmente l'amplitude du mouvement et la surface de l'extracteur. Après l'ajout de cette fonction, Para-Ordnance a placé l'inscription stylisée "PXT" de Para Power Extractor, constituée du mot "Para", du logo PXT et de la mention "Hi-Cap", sur le côté gauche de la glissière de tous les modèles qui sont dotés de cette fonction.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière pleine longueur en acier inoxydable; manette de sécurité en queue de castor; cran de sûreté monté sur le boîtier de culasse/la carcasse (côté gauche); dispositifs de visée fixes; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; mécanisme de détente à simple action.
- en 2003, ce modèle se trouvait dans la section "Performance Plus" de la documentation de l'usine.

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comprend généralement un préfixe d'une lettre et six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible à double pile logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35063	Para Ordnance	P18 9	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
126983	Para Ordnance	PXT Hi-Cap P18 9	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P18

P18-9

P18.9

P189

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126979
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT 1911

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT 1911
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126979 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et "1911" sur le côté gauche de la glissière. - "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.
Modèle	- fusil pleine grandeur qui utilise un chargeur à pile. - mis sur le marché à la fin de 2004. - "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et "1911" sur le côté gauche de la glissière. - "PXT" ou le nouveau Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. - caractéristiques : hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; chien de compétition; sûreté de poignée en queue de castor; sûreté ambidextre sur la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; détente simple; détente de qualité match squelettique; plaquettes de crosse en bois.
Fabricant	- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la carcasse.
Calibre	- désignation du calibre habituellement sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

911 PXT

PX745E

Para PXT 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193982
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT 1911 Canadian Forces

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT 1911 Canadian Forces
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193982 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA USA INC" et "FT. LAUDERDALE FL." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
- l'inscription "MADE IN CANADA" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet pleine longueur qui utilise un chargeur à pile unique.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "PXT" ou le nouveau Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- ce pistolet a été fabriqué pour commémorer la mission de combat des Forces canadiennes en Afghanistan durant le début des années 2000; l'inscription "CANADIAN FORCES" figure sur le côté droit de la glissière, avec des feuilles d'érable à l'arrière de la glissière, de chaque côté.
- caractéristiques : fini Cerakote havane; hausse Trijicon fixe avec guidon en queue d'aronde; chien de compétition; manette de sécurité en queue de castor; cran de sûreté ambidextre monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; rail de fixation sur le volet pour la fixation de lampes ou de lasers; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente à simple action; détente de qualité match évidée; plaquettes de poignée en matériau synthétique noir.

Fabricant

- les inscriptions "PARA USA INC" et "FT. LAUDERDALE FL." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
- l'inscription "MADE IN CANADA" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du rail de fixation sur le volet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Para 1911 Canadian Forces

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Para Ordnance/Para USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126161
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT 1911 Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT 1911 Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126161 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Para ", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et "1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- mis sur le marché à la fin de 2006.
- pistolet pleine grandeur avec chargeur à simple pile.
- "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "Limited" figure sur le côté droit.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; chien de compétition; sûreté de poignée en queue de castor; cran de sûreté ambidextre sur boîtier de culasse/carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente à simple action; détente squelettisée de qualité Match; plaquettes de poignée en bois.
- avec le canon de 127 mm (5 po), l'arme mesure au total 241 mm (8,5 po) et pèse en moyenne 1,106 kg (39 oz).

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135502	Para USA	PXT 1911 Limited	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
138764	Para USA	PXT 1911 Black Ops	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
138765	Para USA	PXT 1911 Black Ops Limited	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Limited

Limited

Limited 1911

Limited 1911 PXT

Limited PXT 1911

PXT 1911

Para PXT 1911

Para PXT 1911 Limited

SX745S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122139
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT 1911 LTC

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT 1911 LTC
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122139 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122139 - 3	45 AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122139 - 5	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122139 - 4	9X21 IMI	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Para ", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et " 1911 " sur le côté gauche de la glissière.
- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2004. - mis sur le marché en 2005, avec un fini en acier inoxydable. - "Para", le logo stylisé "PXT" de Para Power Extractor et "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière. - "LTC" figure sur le côté droit de la glissière. - le Power Extractor "PXT", augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. - caractéristiques : visibilité élevée, viseur à trois points à montage bas avec queue d'aronde dans la glissière; chien de compétition; manette de sécurité en queue de castor; cran de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente à simple action et détente évidée de qualité match. - offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage et avec un fini « royal »(fini noir, avec arrêtoir de glissière, manette de sûreté, chien et sûreté en acier inoxydable). - longueur totale de 197 mm (7,75 po), hauteur totale de 146 mm (5,75 po), poids moyen, avec un boîtier de culasse/une carcasse acier, d'environ 35 oz et, avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage, d'environ 28 oz.
Fabricant	- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - arme examinée : une lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135477	Para USA	PXT 1911 LTC	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
135571	Para USA	PXT 1911 LTC Tactical	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 LTC

1911 Model LTC

LTC

Model LTC

PCX745E

PCX745R

PCX745S

PCX99R

PXT 1911

Para LTC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Para PXT 1911 LTC

Para-LTC

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127014
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT 1911 Nite-Tac

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT 1911 Nite-Tac
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127014 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et "1911" sur le côté gauche de la glissière.
- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- fusil pleine grandeur qui utilise un chargeur à pile.
- "Nite-Tac" sur le côté droit de la glissière.
- "Para", le logo stylisé "PXT" et "1911" sur le côté gauche de la glissière.
- "PXT" est l'abréviation de "Power Extractor". Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : carcasse munie d'un rail intégré usiné dans le volet pour la fixation d'une variété d'accessoires; viseurs en queue d'aronde à trois points abaissés dans la glissière; chien de compétition; sûreté en queue de castor; sûreté sur le côté gauche de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; en acier inoxydable ou avec fini Convert Black; détente simple; détente de qualité match squelettique; plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse, système de numérotation inconnu.

Calibre

- désignation du calibre habituellement sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible dans la crosse.
- il existe sur le marché des chargeurs de plus grande capacité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122140	Para Ordnance	PXT 1911 SSP	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122155	Para Ordnance	PXT LDA SSP	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
123740	Para Ordnance	PXT LDA Nite-Tac	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
124948	Para Ordnance	PXT LDA Nite-Tac SS	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Nite-Tac

Nite-Tac

Nite-Tac 1911 PXT

Nite-Tac PXT 1911

Nite-Tac Para 1911

Nite-Tac Para PXT 1911

PRX745B

PRX745S

Para 1911

Para PXT 1911

Para PXT 1911 Nite-Tac

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122161
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT 1911 OPS

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT 1911 OPS
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122161 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " Para ", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et " 1911 " sur le côté gauche de la glissière. - " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.
Modèle	- mis sur le marché en 2004. - " OPS " sur le côté droit de la glissière et " PARA 1911 " sur le côté gauche de la glissière. Inscription stylisée " PXT " de Para Power Extractor également sur le côté gauche de la glissière. Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. - caractéristiques : acier inoxydable; simple action. - longueur totale de 180 mm (7,1 po), hauteur totale de 127 mm (5 po), poids moyen de 32 oz.
Fabricant	- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 OPS

OPS

PCWX745S

Para PXT 1911 OPS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123743
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT 1911 Slim-Hawg

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT 1911 Slim-Hawg
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123743 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Para ", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- "SLIM-HAWG" figure sur le côté droit de la glissière, le côté gauche de la glissière porte le logo stylisé "PXT" de Para Power Extractor et la désignation "1911". Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; organes de visée à trois points, surbaissés en queue d'aronde dans la glissière; stries de préhension sur l'arrière de la glissière; sûreté en queue de castor sur la poignée avec tampon surélevé; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse de largeur standard pour emploi de chargeurs à simple pile.
- offert avec fini acier inoxydable ou noir (covert).
- avec le canon de 76 mm (3 po), l'arme mesure au total 172 mm (6 ¾ po) et pèse en moyenne 680 g (24 oz).

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arme examinée comportait un préfixe alphabétique.

Coups

- chargeur détachable dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135467	Para USA	PXT 1911 Slim-Hawg	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Slim-Hawg

Covert Slim-Hawg

PSHX645

PSHX645R

PSHX645S

PXT 1911

Para PXT 1911 Slim-Hawg

Slim Hawg

Slim-Hawg

Slim-Hawg 1911 PXT

Slim-Hawg PXT 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122140
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT 1911 SSP

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT 1911 SSP
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122140 - 2	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122140 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Para ", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et " 1911 " sur le côté gauche de la glissière.
- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- il s'agit d'un fusil pleine grandeur qui utilise des chargeurs pile.
- "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et "1911" sur le côté gauche de la glissière.
- "SSP" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor, "PXT", augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : organes de visée à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien de compétition; manette de sûreté en queue de castor; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; simple action; détente évidée de qualité match; plaquettes de crosse en bois.
- disponible avec un fini noir "royal", en acier inoxydable brillant ou en acier inoxydable satiné.
- longueur totale de 216 mm (8,5 po), hauteur totale de 146 mm (5,75 po), poids moyen d'environ 39 oz.

Fabricant

- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - arme examinée : une lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse. - il existe sur le marché des chargeurs de plus grande capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125418	Para Ordnance	PXT 1911 SSP Nite-Tac	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
127014	Para Ordnance	PXT 1911 Nite-Tac	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135500	Para USA	PXT 1911 SSP	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Model SSP

1911 SSP

1911 Stainless SSP

1911-SSP

Model SSP

PX745

PX745E

PX745E B

PX745EB

PX745S

PX745S TD

PX938

PX938P

PX938S

Para PXT 1911 SSP

Para PXT 1911 SSP Stainless

Para PXT 1911 SSP Super

Para PXT 1911 SSP Tactical Duty

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Para SSP

Para-SSP

SSP

SSP 1911

SSP Tactical Duty

Stainless SSP

Tactical Duty SSP

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125418
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT 1911 SSP Nite-Tac

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT 1911 SSP Nite-Tac
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125418 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- pistolet pleine grandeur avec chargeur à simple pile.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- "SSP Nite-Tac" figure sur le côté droit de la glissière et "PARA 1911" figure sur le côté gauche de cette même glissière. L'inscription stylisée de Para Power Extractor, "PXT", figure également sur le côté gauche de la glissière. Le Power Extractor augmente le débattement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : carcasse munie d'un rail intégré usiné dans le volet pour la fixation d'un certain nombre d'accessoires; viseurs haute visibilité surbaissés à trois points, fixés en queue d'aronde dans la glissière; chien de compétition; sûreté de poignée en queue de castor; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; fini acier inoxydable ou Convert Black; détente simple; détente squelettique de qualité match; plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.
- il existe sur le marché des chargeurs de plus grande capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122140	Para Ordnance	PXT 1911 SSP	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122155	Para Ordnance	PXT LDA SSP	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
123740	Para Ordnance	PXT LDA Nite-Tac	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
124948	Para Ordnance	PXT LDA Nite-Tac SS	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 SSP Nite-Tac

PRX745B

PRX745S

Para 1911

Para 1911 SSP Nite-Tac

SSP Nite-Tac

SSP Nite-Tac Para 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126215
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT 1911 SSP Todd Jarrett/USPSA Limited Edition

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT 1911 SSP Todd Jarrett/USPSA Limited Edition
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126215 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "1911" a été relevée sur le côté gauche de la glissière et l'inscription "TODD JARRETT" en cursives, suivie du logo de la United States Practical Shooting Association, figurent sur le côté droit de la glissière.
- ce pistolet en édition limitée a été fabriqué en hommage à Todd Jarrett, qui est un tireur de niveau Grand Maître de l'USPSA.
- il s'agit d'une édition limitée et personnalisée du pistolet "SSP 1911".
- caractéristiques : glissière à dessus plat rigide avec stries à l'avant et à l'arrière; organes de visée à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en acier; chien externe évidé; manette de sécurité allongée à crête; mécanisme de détente évidé à simple action; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ambidextre allongée; puits de guidage du chargeur; logement du ressort de percussion droit; fini deux tons (noir "Covert"/argent "Sterling"); plaquettes en bois quadrillé sur lesquelles figure le logo de la USPSA.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen de 1 108 g (39 oz).

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Limited Edition Todd Jarrett/USPSA Pistol

PX745J

Para PXT 1911 SSP Todd Jarrett/USPSA Limited Edition

SSP 1911 USPSA/Todd Jarrett Limited Edition

Todd Jarrett Limited Edition

USPSA Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126222
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT 1911 SSP-SE1

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT 1911 SSP-SE1
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126222 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "Para", le logo de PXT et le chiffre "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière et l'inscription "SSP-SE1" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet SSP 1911 personnalisé d'édition limitée basé sur l'arme à feu modèle M1911-A1 du gouvernement des États-Unis.
- "SSP-SE1" est l'abréviation de Single Stack Pistol - Special Edition One.
- caractéristiques : mécanisme à simple action seulement conventionnel; glissière à dessus rigide avec striations à l'arrière; canon/collier ajusté à la main; hausse Novak réglable; Power Extractor de Para-Ordnance; boîtier de culasse/carcasse en acier; chien extérieur "écourté" et à crête évidée; manette de sécurité allongée; détente évidée; arrêtoir de glissière, sûreté et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche conventionnel du boîtier de culasse/de la carcasse; logement de ressort de percussion droit; fini bleui; plaquettes en bois lisse comprenant le logo de l'entreprise sur un médaillon incrusté dans les poignées en cocobolo.
- avec un canon de 127 mm (5 po), sa longueur totale est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen de 1 108 g (39 oz).

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe d'une seule lettre suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur amovible. - tous les chargeurs de pistolet clonés sur les modèles 1911 et 1911 A1 de Colt peuvent être utilisés avec cette arme à feu. Le fabricant fournit deux chargeurs à huit coups avec l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 PXT SSP-SE1

1911 SSP-SE1

1911 SSP-SE1 PXT

PX745E MB

Para - Ordnance Single Stack Pistol - Special Edition One

Para 1911

Para PXT 1911

Para PXT 1911 SSP-SE1

SSP SE1

SSP SE1 1911

SSP-SE1

Single Stack Pistol - Special Edition One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127587
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT 1911 Super Hawg

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT 1911 Super Hawg
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127587 - 1	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA INC" par-dessus "FT. LAUDERDALE FL." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse au-dessus du pontet et devant ce dernier.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Super Hawg" figure sur le côté droit de la glissière et l'inscription "Para 1911" figure sur le côté gauche de la glissière du spécimen examiné. Entre les inscriptions "Para" et "1911", le logo "PXT" est également présent pour identifier la gamme de produits "Power Extractor Technology".
- ce modèle est conçu avec un boîtier de culasse/une carcasse plus étroit pour accueillir un chargeur à une rangée.
- caractéristiques : fini en acier inoxydable deux tons (satiné et brillant); larges stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; canon de qualité Match; détente évidée et chien de type "Commander"; devant de crosse quadrillé et logement de ressort de chien droit; manette de sécurité en queue de castor; sûreté ambidextre étendue; arrêtoir de glissière situé à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente réglable à simple action; guidon à fibre optique et hausse réglable; plaquettes en bois quadrillé avec un médaillon doré représentant le logo de la société.
- similaire au "PXT 1911 14 45S Super Hawg", qui comprend un chargeur à double pile.
- avec un canon de 152 mm (6,0 po), l'arme mesure au total 241 mm (9,5 po) et pèse en moyenne 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA INC" par-dessus "FT. LAUDERDALE FL." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse au-dessus du pontet et devant ce dernier.
- l'inscription "MADE IN CANADA" figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série relevé sur un spécimen examiné était constitué d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur mono-colonne amovible.

Autres marquages - l'inscription "MATCH" figure sur le canon d'un spécimen examiné.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135470	Para USA	PXT 1911 Super Hawg	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Super Hawg

PLX7 45S

PLX7 45S Super Hawg

PLX745S

PXT 1911 7 45S Super Hawg

Para X 1911

Power Extractor Technology

Power Extractor Technology 1911

Power Extractor Technology 7 45S Super Hawg

Super Hawg

Super Hawg 1911

Super Hawg Single Stack

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127588
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT 1911 Super Hawg Hi-Cap

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT 1911 Super Hawg Hi-Cap
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127588 - 2	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127588 - 1	45 AUTO	14	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA INC" par-dessus "FT. LAUDERDALE FL." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse au-dessus du pontet et devant ce dernier.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "Para 1911" figure sur le côté gauche du spécimen examiné. Entre les inscriptions "Para" et "1911", le logo "PXT" est également présent pour désigner la gamme de produits "Power Extractor Technology".
- l'inscription "Super Hawg" figure sur le côté droit de la glissière.
- ce modèle est conçu avec un boîtier de culasse plus épais pour accueillir un chargeur à deux rangées de grande capacité.
- caractéristiques : fini en acier inoxydable deux tons (satiné et brillant); larges stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; canon de qualité Match; détente évidée et chien de type "Commander"; devant de crosse quadrillé et logement de ressort de chien droit; manette de sécurité en queue de castor; sûreté ambidextre étendue; arrêtoir de glissière situé à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente réglable à simple action; guidon à fibre optique et hausse réglable; plaquettes noires quadrillées avec le logo de la société.
- similaire au "PXT 1911 7 45S Super Hawg", qui comprend un chargeur à une seule pile
- avec un canon de 152 mm (6,0 po) : l'arme mesure au total 241 mm (9,5 po) et pèse en moyenne 1,16 kg (41 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA INC" par-dessus "FT. LAUDERDALE FL." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse au-dessus du pontet et devant ce dernier.
- l'inscription "MADE IN CANADA" figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série relevé sur un spécimen examiné était constitué d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible à double rangée.
Autres marquages	- l'inscription "MATCH" figure sur le canon d'un spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 Super Hawg

PLX14 45S

PLX14 45S Super Hawg

PLX1445S

PXT 1911 14 45S Super Hawg

PXT 1911 Hi-Cap Super Hawg

Para X 1911

Power Extractor Tehnology

Power Extractor Tehnology 14 45S Super Hawg

Power Extractor Tehnology 1911

Super Hawg

Super Hawg 1911

Super Hawg Hi-Cap

Super Hawg High Capacity

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194002
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT 1911 TF 1-08 Kandahar

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT 1911 TF 1-08 Kandahar
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194002 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA USA INC" et "FT. LAUDERDALE FL." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
- l'inscription "MADE IN CANADA" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet de pleine grandeur utilisant un chargeur à une seule colonne.
- "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et "1911" sont inscrits sur le côté gauche de la glissière.
- "PXT" désigne un nouvel extracteur renforcé dont la course et la surface ont été augmentées.
- ce pistolet a été produit pour commémorer la mission de combat T 1-08 de la Force opérationnelle des Forces canadiennes à Kandahar (menée par le Princess Patricia's Canadian Light Infantry) en Afghanistan en 2008; "KANDAHAR" est inscrit sur le côté droit de la glissière, avec une feuille d'érable à l'arrière droit de la glissière et TF108 à l'arrière gauche.
- caractéristiques : fini Cerakote de couleur havane; viseur de nuit Trijicon fixe comme hausse avec guidon à queue d'aronde; chien de compétition; sûreté de poignée à becquet en queue du castor; poussoir de sûreté ambidextre monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; rail d'accessoires sur le pare-poussière pour fixer une lampe ou un laser; fenêtre d'éjection élargie; mécanisme de détente à simple action; détente évidée de type match; plaquettes de crosse en matière synthétique noire.

Fabricant

- les inscriptions "PARA USA INC" et "FT. LAUDERDALE FL." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
- l'inscription "MADE IN CANADA" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du rail de fixation sur le volet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kandahar

Kandahar TF 1-08

Para 1911 Kandahar TF 1-08

TF 1-08

TF 1-08 Kandahar

Task Force 1-08 Kandahar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124857
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT 1911 Todd Jarrett/USPSA Limited Edition

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT 1911 Todd Jarrett/USPSA Limited Edition
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124857 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé "PXT" (Power Extractor) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "PARA 1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Todd Jarrett" (en lettres manuscrites) et le logo de la United States Practical Shooting Association figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription stylisée "PXT" de Para Power Extractor figure également sur le côté gauche de la glissière. Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- Todd Jarrett est un tireur professionnel employé par la Para-Ordnance.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier avec fini "noir furtif", glissière en acier inoxydable couleur "noir furtif" avec côtés en acier inoxydable polis et rainures de prise en main à l'avant et à l'arrière; simple action; détente évidée avec réglage de la course excédentaire; manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé; cran de sûreté ambidextre; fenêtre d'éjection évasée.

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un préfixe alphanumérique.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PX745J

PXT 1911

PXT 1911 Todd Jarrett

PXT 1911 Todd Jarrett United States Practical Shooting Association

Para 1911

Para 1911 Todd Jarrett

Para PXT 1911 Todd Jarrett/USPSA Limited Edition

Todd Jarrett

Todd Jarrett 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122352
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap 13 45 Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap 13 45 Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122352 - 1	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122352 - 2	45 AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- mis sur le marché en 2004 à titre de version améliorée du modèle "P13 45 Limited". Ce modèle a été fabriqué, au départ, en nombre limité en tant que modèle "S13 45 Limited".
- "Para", le logo stylisé PXT et "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "13·45 Limited" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une version améliorée du pistolet semi-automatique Para-Ordnance "P13 45" connu précédemment sous l'appellation "P13 45 Limited".
- dans la désignation du modèle, "13" indique la capacité du chargeur (utilisation de chargeurs à grande capacité "pre-ban" ou "law enforcement only") et "45" indique le calibre (45 AUTO).
- en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau "Power Extractor". Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. Après l'ajout de cette fonction, Para-Ordnance a placé l'inscription stylisée "PXT", correspondant au Para Power Extractor, sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière pleine longueur; mécanisme de détente à simple action; sûreté ambidextre; sûreté de poignée en queue de castor; hausse réglable et guidon en queue d'aronde; stries de préhension usinées à l'avant et à l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et logement de ressort arqué.
- ce modèle est offert avec fini "Sterling" (tout acier inoxydable avec glissière noire aux côtés polis).

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, et comprend habituellement un préfixe de deux lettres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24774	Para Ordnance	P13 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
35801	Para Ordnance	P13 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122218	Para Ordnance	PXT Hi-Cap S13 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

13 45 Limited Hi-Cap

1345 Limited

Hi-Cap 1345 Limited

Para Hi-Cap 1345 Limited

Para PXT Hi-Cap 13.45 Limited

SX1345SR

Sterling 13 45 Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122353
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap 14 45 Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap 14 45 Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122353 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122353 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004 en tant que version évoluée du modèle "P14 45 Limited". Ce modèle a originalement été produit en nombre limité sous le nom"S14 45 Limited".
- l'inscription "Para", le logo stylisé "PXT" et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "14 45 Limited" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une version améliorée du pistolet semi-automatique "P14 45" de Para-Ordnance, connu sous le nom de "P14 45 Signature".
- le nombre "14" de la désignation de modèle indique la capacité du chargeur (lorsqu'on utilise les chargeurs à haute capacité d'avant l'interdiction) et le "45" indique le calibre (45 AUTO).
- en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau "Power Extractor". Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. Après l'ajout de cette fonction, Para-Ordnance a placé l'inscription stylisée "PXT", correspondant au Para Power Extractor, sur le côté gauche de la glissière de tout modèle qui en était doté.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière pleine grandeur; mécanisme de détente simple action; verrou de sécurité ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; rainures de prise en main usinées à l'avant et à l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et logement du ressort de percussion arqué.
- en 2004, Para-Ordnance mit sur le marché les finis "Stealth" (boîtier de culasse/carcasse, glissière et commandes de tir noircies) et "Sterling" (tout en acier inoxydable avec une glissière noire aux côtés polis), tous deux offerts avec ce modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, et comporte habituellement un préfixe de deux lettres.
Calibre	- figure sur le dessus du canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26111	Para Ordnance	P14 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
29330	Para Ordnance	P14 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
37837	Para Ordnance	P14 45 Signature	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122215	Para Ordnance	PXT Hi-Cap S14 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135482	Para USA	PXT Hi-Cap 14 45 Limited	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
135545	Para USA	PXT Hi-Cap 18 9 Limited	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
138766	Para USA	PXT Hi-Cap 14 45 Black Ops	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

14 45 Limited Hi-Cap

1445 Limited

Hi-Cap 1445 Limited

Para Hi-Cap 1445 Limited

Para PXT Hi-Cap 14.45 Limited

SX1445ER

SX1445SR

Stealth 14 45 Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126972
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap Big Hawg

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap Big Hawg
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126972 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126972 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et "Hi-Cap" sur le côté gauche de la glissière.
- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "Para", le logo stylisé "PXT" et "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Big Hawg" figure sur le côté droit de la glissière.
- "PXT", dans la désignation de modèle, est un sigle créé en 2004 pour désigner l'utilisation du Power Extractor qui augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- "Hi-Cap", dans la désignation de modèle, désigne l'utilisation d'un boîtier de culasse/d'une carcasse plus large que la normale, qui s'utilise avec des chargeurs étagés en chicane de "grande capacité".
- caractéristiques : organes de visée à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien de compétition; manette de sécurité en queue de castor; boîte de culasse/carcasse en alliage; sûreté allongée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente à simple action; fini bleu royal.
- avec un canon de 127 mm (5,0 po), l'arme mesure au total 216 mm (8,5 po) et pèse en moyenne 0,79 kg (28 oz).

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la carcasse. - numéro de série composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres sur le spécimen examiné.
Calibre	- désignation du calibre habituellement sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135475	Para USA	PXT Hi-Cap Big Hawg	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Big Hawg

PRX1445R BH

PRX1445RBH

PX1445

PX1445R BH

PX1445R BHR

PX1445RBH

PX1445RBHR

PXT Hi-Cap

PXT High Capacity

PXT High Capacity Big Hawg

Para Big Hawg

Para Big Hawh

Para Hi-Cap Big Hawg

Para PXT Hi-Cap Big Hawg

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123340
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap Hawg 9

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap Hawg 9
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123340 - 1	9MM LUGER	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123340 - 2	9MM LUGER	12	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "HAWG 9" figure sur le côté droit, et l'inscription "Hi-Cap" figure sur le côté gauche de la glissière. Le côté gauche de la glissière porte aussi le mot "Para" et l'inscription stylisée de Para Power Extractor (PXT). Le Power Extractor augmente le débattement et la surface de l'extracteur.
- "Hi-Cap" fait référence à l'utilisation d'une carcasse plus large que la normale, qui s'utilise avec des chargeurs à piles en chicane de "grande capacité".
- caractéristiques : viseurs à trois points surbaissés offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien de compétition; manette de sécurité en queue de castor; boîtier de culasse/carcasse en alliage; glissière en acier; sûreté allongée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente simple action; fini royal (boîtier de culasse/carcasse et glissière noirs avec chien, sûreté, arrêtoir de glissière et manette de sécurité en acier inoxydable).
- longueur totale de 165 mm (6,5 po), hauteur totale de 114 mm (4,5 po) et poids moyen à vide de 0,68 kg (24 oz).

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examiné était composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122141	Para Ordnance	PXT Hi-Cap Warthog	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hawg

Hawg 9

Hawg 9 Hi-Cap

Hawg 9 Hi-Cap PXT

Hawg 9 PXT Hi-Cap

PXT High Capacity

Para PXT Hi-Cap

Para PXT Hi-Cap Hawg 9

WHX129

WHX129R

WHX129RR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125006
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap Lite Hawg

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap Lite Hawg
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125006 - 1	45 AUTO	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "Lite-Hawg" figure sur le côté droit de la glissière, le côté gauche de la glissière porte le logo stylisé "PXT" de Para Power Extractor et la désignation "Hi-Cap". Dans la désignation de modèle, le terme "Hi-Cap" indique un boîtier de culasse/une carcasse "à corps large" (conçu pour être utilisé avec un chargeur à double pile). Le système "Power Extractor" permet d'augmenter la portée et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : fini noir "Covert Black" sur l'ensemble de l'arme; organes de visée haute visibilité fixés en queue d'aronde dans la glissière; rainures de prise de main à l'arrière de la glissière; manette de sécurité en queue de castor; verrou de sécurité monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; boîtier de culasse/carcasse avec rail usiné dans le volet pour la fixation d'accessoires.
- aussi offert en calibre 9 mm LUGER sous la désignation Lite Hawg 9 Hi-Cap.

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "FT. Lauderdale FL." figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme pour désigner le bureau de Para-Ordnace aux États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125092	Para Ordnance	PXT Hi-Cap Lite Hawg 9	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Cap Lite-Hawg

Lite Hawg

Lite-Hawg

Lite-Hawg Hi-Cap PXT

Lite-Hawg PXT Hi-Cap

Lite-Hawg Para Hi-Cap

Para Hi-Cap

Para Hi-Cap Lite-Hawg

Para PXT Hi-Cap Lite-Hawg

RHX1045E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125092
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap Lite Hawg 9

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap Lite Hawg 9
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125092 - 2	9MM LUGER	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125092 - 1	9MM LUGER	12	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "Lite-Hawg 9" figure sur le côté droit de la glissière, le côté gauche de la glissière porte le logo stylisé "PXT" de Para Power Extractor et la désignation "Hi-Cap". Dans la désignation de modèle, le terme "Hi-Cap" indique un boîtier de culasse/une carcasse "à large corps" (conçu pour être utilisé avec un chargeur à double pile). Le système "Power Extractor" permet d'augmenter la portée et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : fini noir "Covert Black" sur l'ensemble de l'arme; organes de visée haute visibilité fixés en queue d'aronde dans la glissière; rainures de prise de main à l'arrière de la glissière; manette de sécurité en queue de castor; verrou de sécurité monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; boîtier de culasse/carcasse avec rail usiné dans le volet pour la fixation d'accessoires.
- aussi offert en calibre 45 AUTO sous la désignation Lite-Hawg Hi Cap.

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible logé dans la poignée.

Autres marquages - l'inscription "FT. Lauderdale FL." figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme pour désigner le bureau de Para-Ordnace aux États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125006	Para Ordnance	PXT Hi-Cap Lite Hawg	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135469	Para USA	PXT Hi-Cap Hawg 9	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Cap Lite Hawg 9

Lite Hawg 9

Lite-Hawg 9

Lite-Hawg 9 Hi-Cap PXT

Lite-Hawg 9 PXT Hi-Cap

Lite-Hawg 9 Para Hi-Cap

Para Hi-Cap

Para Hi-Cap Lite-Hawg 9

Para PXT Hi-Cap Lite-Hawg 9

RHX129

RHX129E

RHX129R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122313
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap LTC

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap LTC
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122313 - 1	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122313 - 2	45 AUTO	14	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "LTC" figure sur le côté droit de la glissière et "Hi-Cap" sur le côté gauche de la glissière. Inscription stylisée "PXT" de Para Power Extractor également sur le côté gauche de la glissière. Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- "Hi-Cap", dans la désignation du modèle, fait référence à l'utilisation d'un boîtier de culasse/d'une carcasse qui accepte des chargeurs à colonnes en chicane de "grande capacité".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse vert et glissière avec commandes du tir noirs; organes de visée à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; stries de préhension sur l'arrière de la glissière; sûreté en queue de castor sur la poignée avec tampon surélevé; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée et mécanisme de détente à simple action.

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hi-Cap LTC

LTC

PCX1445E

PCX1445ER

PXT High Capacity

Para Hi-Cap LTC

Para PXT Hi-Cap LTC

Spec Ops

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143479
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap OEF 09-10 Sparta Lives

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap OEF 09-10 Sparta Lives
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143479 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143479 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Para-Ordnance" figure sur le canon, les plaques de poignée et le chargeur.
- l'inscription "PARA USA INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FT. LAUDERDALE FL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de le carcasse.
- l'inscription "MADE IN CANADA" et le numéro de série figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Modèle

- l'inscription "Para", l'inscription "PXT" stylisée, l'inscription "Hi-Cap" et l'emblème de la "4th Brigade Combat Team - Airborne" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "AIRBORNE", le logo, les inscriptions "OEF 09-10", "SPARTA LIVES!" et "4th BCT (ABN) 25th ID" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit de la glissière.
- l'abréviation "PXT" signifie "Power eXTractor", ce qui indique une augmentation de la portée du mouvement ainsi que de la zone de surface de l'extracteur.
- dans la désignation du modèle, "Hi-Cap" fait référence à l'utilisation d'un boîtier de culasse/d'une carcasse plus large que la normale, qui s'utilise avec des chargeurs à piles en chicane de "grande capacité".
- "OEF 09-10" signifie "Operation Enduring Freedom 2009 - 2010" (Opération Enduring Freedom 2009 - 2010).
- "4th BCT (ABN) 25th ID" signifie "4th Brigade Combat Team (Airborne) 25th Infantry Division" (Équipe de combat de la 4e Brigade, 25e Division d'infanterie aéroportée).
- caractéristiques : canon rond; glissière avec côtés plats, stries de prise en main à l'avant et à l'arrière et fenêtre d'éjection évasée; organes de visée à trois points haute visibilité et surbaissés fixés en queue d'aronde dans la glissière; boîtier de culasse/carcasse de style 1911A1 avec rail de fixation des accessoires et manette de sécurité en queue de carcasse allongée; chien évidé; détente évidée; simple action; sûreté manuelle ambidextre allongée; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée noires quadrillées; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PARA USA INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FT. LAUDERDALE FL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de le carcasse.
- l'inscription "MADE IN CANADA" et le numéro de série figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série observé est composé du préfixe "P" suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription ".45 ACP" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126982	Para Ordnance	PXT Hi-Cap P14 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
129535	Para Ordnance	PXT Hi-Cap OIF 06-08 All Americans	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PXT 4th BCT (ABN) 25th ID

PXT Commemorative Deployment Pistol

PXT OEF 09-10

PXT OEF 09-10 Deployment Pistol

PXT Operation Enduring Freedom

PXT Sparta Lives

Para Hi Cap 4th BCT (ABN) 25th ID

Para Hi Cap Commemorative Deployment Pistol

Para Hi Cap OEF 09-10

Para Hi Cap OEF 09-10 Deployment Pistol

Para Hi Cap Operation Enduring Freedom

Para Hi Cap Sparta Lives

Sparta Lives

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Para Ordnance/Para USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144343
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap OIF

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap OIF
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144343 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144343 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Para-Ordnance" figure sur le canon, sur les plaquettes de crosse et sur le chargeur.
- l'inscription "PARA USA INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FT. LAUDERDALE FL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CANADA" et le numéro de série figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Modèle

- l'inscription "Para", les lettres "PXT" stylisées, l'inscription "Hi-Cap", "deux carabines croisées", ainsi que les chiffres "2" et "162" et la lettre "A" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "OIF" à l'intérieur de la silhouette de l'Iraq figurent sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "PXT", dans la désignation du modèle, font référence à l'utilisation du Power Extractor (extracteur puissant), qui augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- la mention "Hi-Cap", dans la désignation du modèle, fait référence à l'utilisation d'un boîtier de culasse/d'une carcasse plus large que la normale, qui s'utilise avec des chargeurs à piles décalées de "grande capacité" (high capacity).
- les lettres "OIF" signifient "Operation Iraqi Freedom" (opération Libération de l'Iraq).
- caractéristiques : organes de visée surbaissés haute visibilité à trois points en queue d'aronde; canon rond de qualité match; glissière aux côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière et fenêtre d'éjection évasée; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec rail de fixation d'accessoires intégré et manette de sécurité en queue de castor; sûreté ambidextre allongée; chien de compétition évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse noires quadrillées; fini sable brun.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "PARA USA INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FT. LAUDERDALE FL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN CANADA" et le numéro de série figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série relevé était constitué du préfixe alphabétique "P" suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription ".45 ACP" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129535	Para Ordnance	PXT Hi-Cap OIF 06-08 All Americans	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

OIF

Operation Iraqi Freedom

PRX1445

PXT Hi-Cap

PXT Hi-Cap Operation Iraqi Freedom

PXT High Capacity

Para Hi-Cap OIF

Para OIF

Para PXT Hi-Cap OIF

Para PXT Hi-Cap Operation Iraqi Freedom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Para Ordnance/Para USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129535
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap OIF 06-08 All Americans

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap OIF 06-08 All Americans
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129535 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129535 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Para-Ordnance" figure sur le canon, les plaquettes et le chargeur.
- l'inscription "PARA USA INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FT. LAUDERDALE FL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de le carcasse.
- l'inscription "MADE IN CANADA" et le numéro de série figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Modèle

- les inscriptions "Para", "PXT" en caractères stylisés, "Hi-Cap" et "AA", le tracé de l'Iraq et "82nd ABN" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "AIRBORNE" et "AA" sur deux lignes, "OIF 06 08" et "ALL AMERICANS" figurent sur le côté droit de la glissière.
- "PXT" dans la désignation de modèle fait référence à l'utilisation du Power Extractor qui augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- "Hi-Cap", dans la désignation de modèle, fait référence à l'utilisation d'un boîtier de culasse/d'une carcasse plus large que la normale, qui s'utilise avec des chargeurs à piles décalées de "grande capacité".
- "OIF 06-08" signifie Operation Iraqi Freedom 2006 - 2008.
- caractéristiques : glissières aux côtés plats avec striations de prise à l'avant et à l'arrière, et fenêtre d'éjection évasée; dispositifs de visée haute visibilité à trois points, surbaissés en queue d'aronde dans la glissière; boîtier de culasse/carcasse avec rail pour la fixation d'équipement; chien de compétition; manette de sécurité en queue de castor; sûreté ambidextre allongée; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; fini brun sable.

Fabricant

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PARA USA INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FT. LAUDERDALE FL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de le carcasse.
- l'inscription "MADE IN CANADA" et le numéro de série figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "P" suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription ".45 ACP" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143479	Para Ordnance	PXT Hi-Cap OEF 09-10 Sparta Lives	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
144343	Para Ordnance	PXT Hi-Cap OIF	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

All Americans

OIF 06-08

OIF 06-08 All Americans

Operation Iraqi Freedom 2006 - 2008 All Americans

PXT Hi-Cap

PXT Hi-Cap AA 82nd ABN Airborne AA OIF 06-08 All Americans

PXT Hi-Cap Airborne AA OIF 06-08 All Americans

PXT Hi-Cap OIF 06-08

PXT Hi-Cap Operation Iraqi Freedom 2006 - 2008

PXT Hi-Cap Operation Iraqi Freedom 2006 - 2008 All Americans

PXT High Capacity

Para Hi-Cap OIF 06-08

Para OIF 06-08

Para PXT Hi-Cap AA 82nd ABN Airborne AA OIF 06-08 All Americans

Para PXT Hi-Cap Airborne AA OIF 06-08 All Americans

Para PXT Hi-Cap OIF 06-08

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126977
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap P12 45

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap P12 45
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126977 - 1	45 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126977 - 2	45 AUTO	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et "Hi-Cap" sur le côté gauche de la glissière.
- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- "Para", le logo stylisé "PXT" et "Hi-Cap" sur le côté gauche de la glissière.
- "P1245" sur le côté droit de la glissière.
- le P, dans la désignation du modèle, indique qu'il s'agit d'un pistolet complet (Para-Ordnance n'offrait originalement que des carcasses) alors que le 12 fait référence à la capacité du chargeur (chargeurs de haute capacité créés avant leur interdiction) et le 45, au calibre (45 AUTO).
- Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau Power Extractor (PXT) en 2004. Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : cadre de crosse raccourci; sûreté de la crosse en queue de castor; verrou de sécurité sur la carcasse (côté gauche); viseurs fixes; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et détente simple.
- offert en acier au carbone noir mat, en alliage noir mat ou en acier inoxydable.
- en 2003, le modèle se trouve dans la section "Performance Plus" de la documentation de l'usine.
- un pistolet similaire avec d'autres améliorations (sûreté ambidextre, tige de guidage pleine longueur sous forme de ressort à recul, hausse réglable, arrêtoir de parcours de la détente et canon de qualité supérieure) est offert sous l'appellation "P12 45 Limited".

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la carcasse au-dessus de la détente. - y figure habituellement un préfixe de deux lettres.
Calibre	- calibre sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible à double rangée imbriqué dans la crosse.
Autres marquages	- "PARA-ORDNANCE INC. MADE IN FT LAUDERDALE FL CANADA" sur le côté droit de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21193	Para Ordnance	P12 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
35793	Para Ordnance	P12 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Cap P12 45

High Capacity P12 45

P 12.45

P12 45

P12 45 Stainless

P12-45

P12.45

P12.45 Performance Plus

P12.45 Stainless

P1245

PX1245SR

PXT Hi-Cap P12 45 Stainless

PXT Hi-Cap P12.45

PXT Hi-Cap P12.45 Stainless

PXT High Capacity

Para PXT Hi-Cap P12 45

Para PXT Hi-Cap P12.45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126981
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap P13 45

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap P13 45
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126981 - 1	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126981 - 2	45 AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et "Hi-Cap" sur le côté gauche de la glissière.
- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- "Para", le logo stylisé "PXT" et "Hi-Cap" sur le côté gauche de la glissière.
- "P13·45" sur le côté droit de la glissière.
- le P, dans la désignation du modèle, indique qu'il s'agit d'un pistolet complet (Para-Ordnance n'offrait originalement que des carcasses) alors que le 13 fait référence à la capacité du chargeur et le 45, au calibre (45 AUTO).
- Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau Power Extractor (PXT) en 2004. Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : cadre de crosse pleine longueur; sûreté de la crosse en queue de castor; verrou de sécurité sur la carcasse (côté gauche); viseurs fixes; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et détente simple.
- offert en acier inoxydable.
- en 2003, le modèle se trouve dans la section "Performance Plus" de la documentation de l'usine.
- un pistolet similaire avec d'autres améliorations (sûreté ambidextre, tige de guidage pleine longueur sous forme de ressort à recul, hausse réglable, arrêtoir de parcours de la détente et canon de qualité supérieure) est offert sous l'appellation "P12 45 Limited".

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la carcasse au-dessus de la détente. - y figure habituellement un préfixe de deux lettres.
Calibre	- calibre sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible à double rangée imbriqué dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21193	Para Ordnance	P12 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
35793	Para Ordnance	P12 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Cap P13 45

High Capacity P13 45

P 13.45

P13 45

P13 45 Stainless

P13-45

P13.45

P13.45 Stainless

P1345

PX1345SR

PXT Hi-Cap P13 45 Stainless

PXT Hi-Cap P13.45

PXT Hi-Cap P13.45 Stainless

PXT High Capacity

Para PXT Hi-Cap P13 45

Para PXT Hi-Cap P13.45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126982
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap P14 45

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap P14 45
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126982 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126982 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et "Hi-Cap" sur le côté gauche de la glissière.
- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- les inscriptions "Para", "Hi-Cap" et le logo stylisé "PXT" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "P14·45" figure sur le côté droit de la glissière.
- le "P" dans la désignation du modèle, indique qu'il s'agit d'un pistolet complet (Para-Ordnance n'offrait à l'origine que des carcasses) alors que le "14" fait référence à la capacité du chargeur et le "45", au calibre (45 AUTO).
- Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau Power Extractor (PXT) en 2004. Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : cadre de crosse pleine longueur; sûreté de la crosse en queue de castor; verrou de sécurité sur la carcasse (côté gauche); viseurs fixes; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et détente simple.
- disponible en noir mat ou en acier inoxydable.
- en 2003, le modèle se trouve dans la section "Performance Plus" de la documentation de l'usine.
- un pistolet similaire avec d'autres améliorations (sûreté ambidextre, tige de guidage pleine longueur sous forme de ressort à recul, hausse réglable, arrêtoir de parcours de la détente et canon de qualité supérieure) est proposé sous l'appellation "P12 45 Limited".
- avec un canon de 127 mm (5 po), l'arme mesure au total 216 mm (8,5 po) et pèse en moyenne 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la carcasse au-dessus de la détente. - y figure habituellement un préfixe de deux lettres.
Calibre	- calibre sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible à double rangée imbriqué dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21193	Para Ordnance	P12 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
35793	Para Ordnance	P12 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135478	Para USA	PXT Hi-Cap P14 45	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
143479	Para Ordnance	PXT Hi-Cap OEF 09-10 Sparta Lives	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Cap P14 45

High Capacity P14 45

P 14.45

P14 45

P14 45 45 Hi-Cap PXT

P14 45 PXT High Capacity

P14 45 Stainless

P14-45

P14.45

P14.45 Stainless

P14.45 Stealth

P1445

PX1445

PX1445E

PX1445E B

PX1445E BR

PX1445EB

PX1445EBR

PX1445ER

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PX1445S

PX1445SR

PXT Hi-Cap P14 45 Stainless

PXT Hi-Cap P14 45 Stealth

PXT Hi-Cap P14.45

PXT Hi-Cap P14.45 Stainless

PXT High Capacity

Para PXT Hi-Cap P14 45

Para PXT Hi-Cap P14.45

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128837
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap P14 45 Gun Rights

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap P14 45 Gun Rights
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128837 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128837 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA USA INC" et "FT. LAUDERDALE FL." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, à l'avant.
- l'inscription "MADE IN CANADA" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "Para", le logo stylisé "PXT" et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "GUN RIGHTS" figure sur le côté droit de la glissière.
- le "P", dans la désignation du modèle, indique qu'il s'agit d'un pistolet complet (Para-Ordnance n'offrait à l'origine que des ensembles boîtier de culasse/carcasse), le "14" fait référence à la capacité du chargeur, et le "45", au calibre (45 AUTO).
- Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau système Power Extractor (PXT) en 2004. Le système Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- il s'agit d'un pistolet en acier inoxydable de dimension normale avec un chargeur à deux piles.
- caractéristiques : glissière à côtés plats avec stries de prise en main à l'arrière et organes de visées réglables à fibre optique; manette de sécurité en queue de castor; sûreté manuelle située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; simple action; fini en acier satiné.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 216mm (8,5 po) et son poids moyen est de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- les inscriptions "PARA USA INC." et "FT. LAUDERDALE FL." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, à l'avant.
- l'inscription "MADE IN CANADA" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible à double pile logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21193	Para Ordnance	P12 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
35793	Para Ordnance	P12 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135478	Para USA	PXT Hi-Cap P14 45	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
138766	Para USA	PXT Hi-Cap 14 45 Black Ops	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gun Rights

Gun Rights Pistol

P14 45 45 Hi-Cap Gun Rights Pistol

P14 45 Gun Rights Pistol

P14.45 Gun Rights Pistol

PX1445S

PX1445S GR

PX1445S GRR

PX1445SGR

PX1445SGRR

PXT Hi-Cap P14 45 Stainless Gun Rights

PXT Hi-Cap P14.45 Gun Rights

PXT High Capacity P45 45 Gun Rights

PXT P14.45 Gun Rights

Para PXT Hi-Cap P14 45 Gun Rights

Para PXT Hi-Cap P14.45 Gun Rights

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126380
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap P14 45 Nite-Tac

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap P14 45 Nite-Tac
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126380 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126380 - 1	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo "Power Extractor (PXT)" et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "Para", le logo "Power Extractor (PXT)" et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "P14·45 Nite-Tac" figure sur le côté droit de la glissière.
- dans la désignation du modèle, la lettre "P" indique qu'il s'agit d'une arme complète (Para-Ordnance n'offrait à l'origine que des ensembles boîtier de culasse/carcasse), le nombre "14" fait référence à la capacité du chargeur (si le tireur utilise des chargeurs pleine capacité), le nombre "45" correspond au calibre (45 AUTO) et l'inscription "Nite-Tac" désigne le rail de fixation des accessoires intégré situé sur le volet.
- caractéristiques : glissière et boîtier de culasse/carcasse grandeur normale en acier inoxydable; manette de sécurité en queue de castor; verrou de sécurité sur le boîtier de culasse/la carcasse (côté gauche); fenêtre d'éjection abaissée et évasée et simple action.
- Para-Ordnance offre des pistolets similaires sans le rail de fixation pour lampe torche sous l'appellation P14 45, ainsi qu'avec d'autres améliorations (verrou de sécurité ambidextre, tige de guidage de recul pleine longueur, rainures de prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière, hausse réglable, butée empêchant la détente d'aller trop loin et canon de qualité supérieure) sous l'appellation "P14 45 Limited" (précédemment appelé P14 45 Signature).

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26111	Para Ordnance	P14 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
29330	Para Ordnance	P14 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
37837	Para Ordnance	P14 45 Signature	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Cap P14.45 Nite-Tac

Nite-Tac P14

P14 45

P14 Nite-Tac

P14.45 Nite-Tac

PRX1445S

PXT Hi-Cap P14.45 Nite-Tac

Para PXT Hi-Cap P14.45 Nite-Tac

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127498
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap P18 38S Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap P18 38S Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127498 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127498 - 2	38 SUPER AUTO	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para", le logo de Power Extractor (PXT) et "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA USA INC" et "FT. LAUDERDALE FL." figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse au-dessus du pontet et devant ce dernier.

Modèle

- "Para", le logo de Power Extractor (PXT) et "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "P18 38S Limited" figure sur le côté droit de la glissière.
- le "P" dans la désignation du modèle indique qu'il s'agit d'une arme de poing complète (Para-Ordnance offrait à l'origine des kits pour boîtiers de culasse/carcasse uniquement). "18" désigne la capacité du chargeur et "38S" le calibre (38 SUPER AUTO).
- en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau "Power Extractor". Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. Après l'ajout de cette fonction, Para-Ordnance a placé l'inscription stylisée "PXT", correspondant au Para Power Extractor, sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : glissière et boîtier de culasse/carcasse pleine longueur en acier inoxydable; manette de sécurité en queue de castor; verrou de sécurité monté sur le boîtier de culasse/la carcasse (côté gauche); organes de visée réglables; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et mécanisme de détente à action simple.

Fabricant

- les inscriptions "PARA USA INC" et "FT. LAUDERDALE FL." figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse au-dessus du pontet et devant ce dernier.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comprend généralement un préfixe d'une lettre et six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre inscrit sur le haut du canon est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible à double rangée imbriqué dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35063	Para Ordnance	P18 9	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P18 38S Limited

P18-38S

P18-38S Limited

P18.38S

PX1838S

PX1838S Limited

PXT Hi-Cap P18 38S Limited Stainless

PXT High Capacity

Para PXT Hi-Cap P18-38S Limited

SX1838S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126983
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap P18 9

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap P18 9
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126983 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126983 - 2	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para", le logo "Power Extractor (PXT)" et "Hi-Cap" sur le côté gauche de la glissière.
- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- les inscriptions "Para", "Hi-Cap" et le logo "Power Extractor (PXT)" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "P18·9" figure sur le côté droit de la glissière.
- le "P", dans la désignation du modèle, indique qu'il s'agit d'un pistolet complet (Para-Ordnance n'offrait à l'origine que des carcasses) alors que le "18" fait référence à la capacité du chargeur (chargeurs de haute capacité créés avant leur interdiction) et le "9", au calibre (9MM LUGER).
- en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau "Power Extractor". Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. Avec l'ajout de cette fonction, Para-Ordnance a placé l'inscription stylisée "PXT", correspondant à Para Power Extractor, sur le côté gauche de la glissière de tous les modèles ainsi équipés.
- caractéristiques : glissière et carcasse pleine longueur en acier inoxydable; sûreté de la crosse en queue de castor; verrou de sécurité sur la carcasse (côté gauche); viseurs fixes; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et mécanisme de détente à simple action.
- avec un canon de 127 mm (5 po), l'arme mesure au total 216 mm (8,5 po) et pèse en moyenne 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la carcasse. - le numéro de série comprend habituellement un préfixe alphabétique et six chiffres.
Calibre	- désignation du calibre sur le haut du canon visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible à double rangée imbriqué dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35063	Para Ordnance	P18 9	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
129787	Para Ordnance	P18 9 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135481	Para USA	PXT Hi-Cap P18 9	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P18

P18-9

P18.9

PX189S

PX189SR

PXT Hi-Cap P18 9 Stainless

PXT Hi-Cap P18.9

PXT High Capacity

Para PXT Hi-Cap P18.9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122217
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap S12 45 Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap S12 45 Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122217 - 1	45 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122217 - 2	45 AUTO	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004 en tant que version améliorée du modèle "P12 45 Limited".
- la désignation du modèle, "S12· 45 Limited", figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une version améliorée du pistolet semi-automatique Para-Ordnance "P12 45" connu à l'origine sous l'appellation "P12 45 Limited".
- dans la désignation du modèle, le nombre "12" indique la capacité du chargeur (utilisation de chargeurs à grande capacité "d'avant l'interdiction" ou "pour forces de l'ordre uniquement") et le nombre "45" indique le calibre (45 AUTO).
- en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau "Power Extractor". Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. Avec l'ajout de cette fonction, Para-Ordnance a placé l'inscription stylisée "PXT", correspondant à Para Power Extractor, sur le côté gauche de la glissière de tous les modèles ainsi équipés.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière pleine longueur; mécanisme de détente à simple action; cran de sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; rainures de préhension usinées à l'avant et à l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée et logement du ressort de percussion arqué.
- ce modèle est offert avec le fini "Sterling" (tout acier inoxydable avec glissière noire aux côtés polis).

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, et comporte habituellement un préfixe de deux lettres.
Calibre	- figure sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21193	Para Ordnance	P12 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
35793	Para Ordnance	P12 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122397	Para Ordnance	12 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Cap S1245 Limited

PXT High Capacity

Para Hi-Cap S1245 Limited

Para PXT Hi-Cap S12.45 Limited

S12 45 Limited Hi-Cap

S12.45

S1245 Limited

S14 45

SX1245S

SX1245SR

Sterling S12 45 Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122218
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap S13 45 Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap S13 45 Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122218 - 1	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122218 - 2	45 AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004 en tant que version améliorée du modèle "P13 45 Limited".
- la désignation du modèle, "S13·45 Limited", figure sur le côté droit de la glissière. Le modèle S13 45 Limited n'a été produit que durant une courte période avant d'être redésigné comme le modèle "13 45 Limited".
- il s'agit d'une version améliorée du pistolet semi-automatique Para-Ordnance "P13 45" connu auparavant comme le modèle "P13 45 Limited".
- dans la désignation du modèle, "13" indique la capacité du chargeur (utilisation de chargeurs à grande capacité "d'avant l'interdiction" ou "pour forces de l'ordre uniquement") et "45" indique le calibre (45 AUTO).
- en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau "Power Extractor". Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. Avec l'ajout de cette fonction, Para-Ordnance a placé l'inscription stylisée "PXT", correspondant à Para Power Extractor, sur le côté gauche de la glissière de tous les modèles ainsi équipés.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière pleine longueur; mécanisme de détente à simple action; cran de sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; rainures de prise en main usinées à l'avant et à l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et logement du ressort de percussion arqué.
- ce modèle est offert avec fini "Sterling" (tout acier inoxydable avec glissière noire aux côtés polis).

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, et comporte habituellement un préfixe de deux lettres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24774	Para Ordnance	P13 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
35801	Para Ordnance	P13 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122352	Para Ordnance	PXT Hi-Cap 13 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Cap S1345 Limited

PXT High Capacity

Para Hi-Cap S1345 Limited

Para PXT Hi-Cap S13.45 Limited

S13 45 Limited Hi-Cap

S1345 Limited

SX1345S

SX1345SR

Sterling S13 45 Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122215
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap S14 45 Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap S14 45 Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122215 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122215 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004 en tant que version évoluée du modèle "P14 45 Limited".
- la désignation du modèle, "S14·45 Limited", figure sur le côté droit de la glissière. Le modèle S14 45 Limited n'a été produit que durant une courte période avant d'être rebaptisé "14 45 Limited".
- il s'agit d'une version améliorée du pistolet semi-automatique "P14 45" de Para-Ordnance, connu à l'origine sous l'appellation "P14 45 Signature".
- dans la désignation du modèle, le nombre "14" indique la capacité du chargeur (lorsqu'on utilise les chargeurs à haute capacité d'avant l'interdiction) et le "45" indique le calibre (45 AUTO).
- en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau système "Power Extractor". Le système Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. Avec l'ajout de cette fonction, Para-Ordnance a placé l'inscription stylisée "PXT", correspondant à Para Power Extractor, sur le côté gauche de la glissière de tous les modèles ainsi équipés.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière pleine longueur; simple action; cran de sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; rainures de prise en main usinées à l'avant et à l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et logement du ressort de percussion arqué.
- en 2004, Para-Ordnance mit sur le marché les finis "Stealth" (carcasse, glissière et commandes de tir noircies) et "Sterling" (tout en acier inoxydable avec une glissière noire aux côtés polis), tous deux offerts avec ce modèle.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 241 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 1,13 kg (40 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, et comporte habituellement un préfixe de deux lettres.
Calibre	- figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26111	Para Ordnance	P14 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
29330	Para Ordnance	P14 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
37837	Para Ordnance	P14 45 Signature	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122353	Para Ordnance	PXT Hi-Cap 14 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Cap S1445 Limited

PXT High Capacity

Para Hi-Cap S1445 Limited

Para PXT Hi-Cap S14.45 Limited

S14 45 Limited Hi-Cap

S1445 Limited

SX1445E

SX1445ER

SX1445S

SX1445SR

Stealth S14 45 Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122219
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap S16 40 Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap S16 40 Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122219 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122219 - 2	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Para ", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et " Hi- cap " figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- "PARA", le logo stylisé "PXT" de Para Power Extractor et "Hi-Cap" figurant sur le côté gauche de la glissière.
- "S16·40 Limited" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une version améliorée du pistolet semi-automatique Para-Ordnance "P16 40" connu précédemment sous l'appellation "P16 40 Limited".
- dans la désignation du modèle, "16" indique la capacité du chargeur (utilisation de chargeurs à grande capacité "pre-ban" ou "law enforcement only") et "40" indique le calibre (40 S&W).
- en 2004, Para-Ordnance a mis sur le marché son nouveau "Power Extractor". Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. Après l'ajout de cette fonction, Para-Ordnance a placé l'inscription stylisée "PXT", correspondant au Para Power Extractor, sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boitier de culasse/carcasse et glissière pleine longueur; mécanisme de détente à simple action; sûreté ambidextre; sûreté de poignée en queue de castor; hausse réglable et guidon en queue d'aronde; stries de préhension usinées à l'avant et à l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et logement de ressort arqué.
- ce modèle est offert avec fini "Sterling" (tout acier inoxydable avec glissière noire aux côtés polis).
- avec le canon de 127 mm (5,0 po), l'arme mesure au total 241 mm (8,5 po) et pèse en moyenne 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et comprend habituellement un préfixe de deux lettres.
Calibre	- figure sur le dessus du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26113	Para Ordnance	P16 40	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
29323	Para Ordnance	P16 40 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
37841	Para Ordnance	P16 40 Signature	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122398	Para Ordnance	16 40 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135483	Para USA	PXT Hi-Cap 16 40 Limited	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Cap S1640 Limited

PXT High Capacity

Para Hi-Cap S1640 Limited

Para PXT Hi-Cap S16.40 Limited

S16 40 Limited Hi-Cap

S1640 Limited

SX1640E

SX1640ER

SX1640S

SX1640SR

Stealth S16 40 Limited

Sterling S16 40 Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126219
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap S16 40 Todd Jarrett/USPSA Limited Edition

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap S16 40 Todd Jarrett/USPSA Limited Edition
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126219 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126219 - 2	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "S16.40" ainsi que l'inscription "TODD JARRETT" en lettres cursives, suivies du logo de la United States Practical Shooting Association, ont été relevés sur le côté droit de la glissière.
- ce pistolet en édition limitée a été fabriqué en hommage à Todd Jarrett, qui est un tireur de niveau Grand Maître de l'USPSA.
- il s'agit d'une édition limitée et personnalisée du pistolet "S16 40 Limited".
- caractéristiques : glissière à dessus plat rigide avec stries à l'avant et à l'arrière; organes de visée à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en acier; chien extérieur évidé; manette de sécurité allongée à crête; mécanisme de détente évidé à simple action; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ambidextre allongée; puits de guidage du chargeur; logement du ressort de percussion droit; fini deux tons (noir "Covert"/argent "Sterling"); plaquettes en ébonite noire quadrillée.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen de 1 136g (40oz).

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135501	Para USA	PXT Hi-Cap S16 40 Todd Jarrett Signature	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Limited Edition Todd Jarrett/USPSA

Para PXT Hi-Cap S16.40 Todd Jarrett/USPSA Limited Edition

S16 40 USPSA/Todd Jarrett Limited Edition

S16.40 Todd Jarrett United States Practical Shooting Association

SX1640J

Todd Jarrett Limited Edition

USPSA Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126966
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap SF40A

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap SF40A
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126966 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126966 - 2	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et "Hi-Cap" sur le côté gauche de la glissière.
- "PARA USA INC" sur le côté droit de la carcasse.
- "FT. LAUDERDALE FL." sur le côté gauche de le carcasse.
- "MADE IN CANADA" et numéro de série sur le dessous de la carcasse à l'avant du pontet.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- "Para", "PXT" stylisé, "Hi-Cap" et *USAP" au-dessus de "PARA RESCUE" sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la United States Air Force Para Rescue est composé de "USAF" au-dessus de "PARA RESCUE" au-dessus de "THAT OTHERS MAY LIVE" dans une banderole et "SF-40-A" sur le côté droit de la glissière.
- "PXT", dans la désignation de modèle, fait référence à l'utilisation du Power Extractor qui augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- "Hi-Cap", dans la désignation de modèle, fait référence à l'utilisation d'une carcasse plus large que la normale, qui s'utilise avec des chargeurs à colonnes en chicane de "grande capacité".
- caractéristiques : viseurs à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien de compétition; manette de sécurité en queue de castor; glissière avec rail léger; sûreté allongée sur le côté gauche de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; détente simple; fini brun coyote.

Fabricant

- "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et "Hi-Cap" sur le côté gauche de la glissière.
- "PARA USA INC" sur le côté droit de la carcasse.
- "FT. LAUDERDALE FL." sur le côté gauche de le carcasse.
- "MADE IN CANADA" et numéro de série sur le dessous de la carcasse à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté de la carcasse.
Calibre	- désignation du calibre habituellement sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PRX1640CB

PXT Hi-Cap

PXT Hi-Cap SF-40-A

PXT High Capacity

Para Hi-Cap SF40A

Para PXT Hi-Cap SF-40-A

Para SF40A

SF 40 A

SF-40-A

SF40-A

SF40A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135476
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap Super Hawg

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap Super Hawg
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135476 - 1	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135476 - 2	45 AUTO	14	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PARA USA INC." et "FT. LAUDERDALE FL." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN CANADA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Super Hawg" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- "Hi-Cap" fait référence à l'utilisation d'une carcasse plus large que la normale, qui s'utilise avec des chargeurs à piles en chicane de "grande capacité".
- caractéristiques : fini en acier inoxydable deux couleurs (satin et brillant); larges stries d'armement sur le devant et l'arrière de la glissière; canon de qualité Match; détente évidée et chien de type "Commander"; devant de crosse quadrillé et logement du ressort du chien droit; manette de sécurité en queue de castor; sécurité ergonomique ambidextre étendue; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente réglable à simple action; guidon à fibre optique et hausse réglable; plaquettes noires quadrillées sur lesquelles figure le logo de la société.
- avec un canon de 152 mm (6,0 po), longueur totale de 241 mm (9,5 po) et poids moyen de 1,16 kg (41 oz).

Fabricant

- les inscriptions "PARA USA INC." et "FT. LAUDERDALE FL." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN CANADA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible à double pile.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135474	Para USA	PXT Hi-Cap Super Hawg	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Cap Super Hawg

PLX14 45S

PLX14 45S Super Hawg

PLX1445S

Super Hawg

Super Hawg Hi-Cap

Super Hawg High Capacity

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122141
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT Hi-Cap Warthog

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT Hi-Cap Warthog
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122141 - 1	45 AUTO	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Para ", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et " Hi-Cap " sur le côté gauche de la glissière.
- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- " WARTHOG " sur le côté droit de la glissière et " HI-CAP ", sur le côté gauche. Inscription stylisée " PXT " de Para Power Extractor également sur le côté gauche de la glissière. Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- " Hi-Cap ", dans la désignation de modèle, fait référence à l'utilisation d'un boîtier de culasse/d'une carcasse plus large que la normale, qui s'utilise avec des chargeurs à colonnes en chicane de " grande capacité ".
- caractéristiques : organes de visée à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien de compétition; manette de sécurité en queue de castor; boîtier de culasse/carcasse en alliage ou en acier inoxydable; glissière bleuie ou en acier inoxydable; sûreté allongée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; simple action; fini en acier inoxydable " royal "ou naturel.
- s'il est équipé d'organes de visée de nuit, ce modèle est appelé " Nite Hawg " dans la documentation de Para-Ordnance.
- longueur totale de 165 mm (6,5 po), hauteur totale de 114 mm (4,5 po), poids moyen déchargé de 0,68 kg (24 oz).

Fabricant

- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- arme examinée : une lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123340	Para Ordnance	PXT Hi-Cap Hawg 9	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135466	Para USA	PXT Hi-Cap Warthog	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Warthog

1911-Warthog

Hi-Cap

Hi-Cap Warthog

NHX1045

NHX1045N

Nite Hawg

Nitehawg

PXT Hi-Cap

PXT High Capacity

Para Hi-Cap Warthog

Para PXT Hi-Cap Warthog

Para Warthog

Para-Warthog

Stainless Warthog

Stealth Warthog

WHX1045

WHX1045R

WHX1045S

Warthog

Warthog Hi-Cap PXT

Warthog PXT Hi-Cap

Warthog Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122144
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA Carry

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA Carry
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122144 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122144 - 2	45 GLOCK AP	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Para ", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et " LDA " sur le côté gauche de la glissière.
- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- mis sur le marché en 2004 à titre de version améliorée du modèle " Carry C6 45 LDA ".
- " CARRY " sur le côté droit de la glissière (les armes 45 GLOCK examinées portent l'inscription CARRY GAP).
- " PARA ", le logo stylisé " PXT " et " LDA " sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription " PXT ", dans la désignation de modèle, fait référence au nouveau Power Extractor, qui augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- l'inscription " LDA ", dans la désignation de modèle, fait référence au mécanisme de détente " Light Double Action ".
- caractéristiques : organes de visée à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien sans crête; rayures " Griptor " facilitant la prise sur le devant de crosse et à l'arrière de la glissière; manette de sécurité profilée; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; double action.
- offert avec un fini en acier inoxydable naturel, noir " Covert " ou " Stealth " (glissière, boîtier de culasse/carcasse et commandes du tir noirs).
- longueur totale de 165 mm (6,5 po), hauteur totale de 121 mm (4,75 po), poids moyen de 30 oz.

Fabricant

- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - arme examinée : une lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection. - la variante 45 GLOCK a été mise sur le marché à la fin de 2006.
Coups	- chargeur détachable à colonne simple dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119444	Para Ordnance	Carry C6 45 LDA	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135486	Para USA	PXT LDA Carry	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CWX645

CWX645B

CWX645G

CWX645S

CX645S

Carry

Carry GAP

Carry LDA

Carry LDA PXT

Carry PXT LDA

Carry Stealth

Covert Black Carry

LDA

LDA Carry

LDA-Carry

Model Carry

PXT LDA

Para Carry

Para PXT LDA Carry

Para-Carry

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122163
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA Carry 12

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA Carry 12
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122163 - 1	45 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122163 - 2	45 AUTO	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Para ", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et " LDA " sur le côté gauche de la glissière.
- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004
- il s'agit d'une amélioration du modèle "Carry 12 45 LDA".
- l'inscription "Para", le logo stylisé (PXT) de Power Extractor et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CARRY 12" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- dans la désignation du modèle, les lettres "LDA" indiquent le mécanisme de détente "Light Double Action" (double action, léger).
- caractéristiques : construction et fini en acier inoxydable; viseurs à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien sans crête; rainures de prise en main à l'arrière de la glissière; manette de sécurité profilée (pas de queue de carcasse allongée); verrou de sécurité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente double action.
- la longueur totale de l'arme est de 178 mm (7 po), sa hauteur totale est de 127 mm (5 po) et son poids moyen est de 34 oz.

Fabricant

- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus du pontet. - arme examinée : lettres suivies de chiffres.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable à pile imbriquée dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121471	Para Ordnance	Carry 12	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CTX1245N

CTX1245NR

Carry-12

Carry12

LDA Carry 12

LDA Carry 12 Para LDA

PXT LDA

Para Carry 12

Para Carry 12 LDA

Para LDA

Para PXT LDA Carry 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125145
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA Carry 9

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA Carry 9
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125145 - 1	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor ("PXT") et les lettres "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "CARRY 9" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "Para" et "LDA", et le logo "PXT", figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'extracteur amélioré Power Extractor "PXT" de Para augmente l'amplitude du mouvement et la surface de l'extracteur.
- les lettres "LDA", dans la désignation du modèle, signifient "Light Double Action" (double action légère), en référence au mécanisme de détente.
- caractéristiques : organes de visée à trois points surbaissés et offrant une grande visibilité fixés en queue d'aronde dans la glissière; chien sans crête; rainures de préhension à l'arrière de la glissière; manette de sécurité profilée; verrou de sécurité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente à double action.
- offert en fini "Covert Black" (noir furtif).

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé d'un préfixe alphabétique suivi d'un numéro séquentiel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135487	Para USA	PXT LDA Carry 9	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CWX79R

Carry 9

LDA

LDA Carry 9

Para PXT LDA Carry 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122143
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA CCO

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA CCO
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122143 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122143 - 2	45 GLOCK AP	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Para ", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et " LDA " sur le côté gauche de la glissière.
- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "Para", le logo stylisé (PXT) de Power Extractor et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CCO" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "CCO GAP" figure sur les armes en calibre 45 GLOCK.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- les lettres "LDA" dans la désignation du modèle signifient "Light Double Action", en référence au mécanisme de détente.
- les lettres "CCO" dans la désignation du modèle signifient "Companion Carry Option".
- caractéristiques : viseurs à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien affleurant; rainures de prise "Griptor" sur l'arrière de la glissière et du devant de crosse; manette de sécurité en queue de castor; cran de sécurité monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente à double action; fini acier inoxydable mat ou noir "Covert".
- la longueur totale est de 178 mm (7 po), la hauteur totale est de 127 mm (5 po) et le poids moyen est de 0,91 kg (32 oz).

Fabricant

- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - arme examinée : une lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - la variante en calibre 45 GLOCK a été mise sur le marché à la fin de 2006.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135539	Para USA	PXT LDA CCO	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CCO

CCO - Companion Carry Option

CCO - Companion Carry Option GAP

CCO GAP

CCO LDA PXT

CCO PXT LDA

CWX745

CWX745G

CWX745S

Companion Carry Option

Companion Carry Option LDA

LDA CCO

LDA Companion Carry Option

LDA-CCO

Para CCO

Para PXT LDA CCO

Para-CCO

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122151
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA CCW

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA CCW
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122151 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Para ", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et " LDA " sur le côté gauche de la glissière.
- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- cette arme est un pistolet de grandeur moyenne.
- l'inscription "Para", le logo stylisé (PXT) de Power Extractor et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CCW" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- dans la désignation du modèle, les lettres "LDA" signifient "Light Double Action" (double action, léger), en référence au mécanisme de détente.
- caractéristiques : organes de visée à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien affleurant; rayures "Griptor" facilitant la prise à l'arrière de la glissière et sur le devant de crosse; manette de sécurité profilée; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; double action; en acier inoxydable.
- la longueur totale de l'arme est de 195 mm (7,7 po), sa hauteur moyenne est de 127 mm (5 po) et son poids moyen est d'environ 34 oz.

Fabricant

- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "P" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135503	Para USA	PXT LDA CCW	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CCW

CCW LDA PXT

CCW PXT LDA

CCWX745

CCWX745S

CCWX745SS

LDA

LDA CCW

PXT LDA

Para PXT LDA CCW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122315
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA Colonel

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA Colonel
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122315 - 1	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122315 - 2	45 AUTO	14	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "Para", le logo stylisé "PXT" (pour Power Extractor) du dispositif d'extraction amélioré de Para et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Colonel" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Para Power Extractor "PXT" augmente la portée de mouvement et la surface de l'extracteur.
- les lettres "LDA" dans la désignation de indiquent le mécanisme de détente "Light Double Action".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière verts avec contrôles de tir noirs; dispositifs de visée à trois points, haute visibilité et surbaissés en queue d'aronde dans la glissière; chien sans crête; rainures de prise en main sur la partie arrière de la glissière; manette de sécurité en queue de castor; cran de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée et mécanisme de détente à double action seulement.

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colonel

DCX1445E

DCX1445ER

LDA

LDA Colonel

Para LDA

Para LDA Colonel

Para PXT LDA Colonel

Spec Ops

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122177
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA Companion

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA Companion
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122177 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Para ", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et " LDA " sur le côté gauche de la glissière.
- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- le modèle "PXT LDA Companion" est une version améliorée du modèle "Companion C7 45 LDA".
- l'inscription "Para", le logo stylisé (PXT) de Power Extractor et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Companion" figure sur le côté droit de la glissière.
  le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- dans la désignation du modèle, les lettres "LDA" indiquent le mécanisme de détente "Light Double Action" (double action, léger).
- caractéristiques : construction en acier inoxydable et fini "Black Watch" (boîtier de culasse/carcasse vert, glissière et commandes du tir noires); organes de visée à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien sans crête; rayures facilitant la prise à l'arrière de la glissière; manette de sécurité profilée (pas de queue de carcasse allongée); sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; double action.
- la longueur totale de l'arme est de 180 mm (7,1 po), sa hauteur totale est de 127 mm (5 po) et son poids moyen est de 32 oz.

Fabricant

- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur détachable à colonne simple dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118682	Para Ordnance	Companion C7 45 LDA	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
129288	Para Ordnance	PXT LDA Companion 9C	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135536	Para USA	PXT LDA Companion	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
138785	Para USA	PXT LDA Stealth	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Black Watch Companion

CX745S

Companion

Companion Para LDA

LDA

LDA Companion

PXT LDA

Para LDA Companion

Para PXT LDA Companion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129288
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA Companion 9C

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA Companion 9C
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129288 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé "PXT" (pour Power Extractor) du dispositif d'extraction amélioré et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA ORDNANCE INC" et "FT. LAUDERDALE FL." figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse au dessus du pontet et devant ce dernier.
- l'inscription "MADE IN CANADA"figure sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet.

Modèle

- l'inscription "Para", le logo stylisé "PXT" (pour Power Extractor) du dispositif d'extraction amélioré de Para et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Companion 9C" figure sur le côté droit de la glissière.
- le dispositif d'extraction amélioré Para ("PXT") accroît l'amplitude du mouvement et la surface active de l'extracteur.
- l'inscription "LDA", dans la désignation de modèle, fait référence au mécanisme de détente "légère à double action".
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable au fini noir; dispositifs de visée bas à trois points, bien visibles et à queue d'aronde fixés à la glissière; chien sans crête; striations de prise sur la partie arrière de la glissière; manette de sécurité profilée (plutôt qu'une queue de carcasse allongée); sûreté montée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente à double action.
- la longueur totale est de 180 mm (7,1 po), la hauteur totale est de 127 mm (5 po) et le poids moyen est de 0,907 kg (32 oz).

Fabricant

- l'inscription "Para", le logo stylisé "PXT" (pour Power Extractor) du dispositif d'extraction amélioré et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA ORDNANCE INC" et "FT. LAUDERDALE FL." figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse au dessus du pontet et devant ce dernier.
- l'inscription "MADE IN CANADA"figure sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet.

Mécanisme

- mécanisme à recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, au dessus du pontet.
- le numéro de série observé était constitué du préfixe alphabétique "P" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier chargeur détachable à pile unique logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122177	Para Ordnance	PXT LDA Companion	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Companion 9C

Companion 9C Para LDA

LDA 9C Companion

LDA Companion 9C

PXT LDA

Para LDA Companion 9C

Para PXT LDA Companion 9C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129289
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA CS 9

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA CS 9
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129289 - 1	9MM LUGER	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé "PXT" (pour Power Extractor) du dispositif d'extraction amélioré et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA ORDNANCE INC" et "FT. LAUDERDALE FL." figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse au dessus du pontet et devant ce dernier.
- l'inscription "MADE IN CANADA"figure sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet.

Modèle

- l'inscription "Para", le logo stylisé "Para Power Extractor" "PXT" et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CS 9" figure sur le côté droit de la glissière.
- le dispositif d'extraction amélioré de Para ("PXT") accroît l'amplitude du mouvement et la surface active de l'extracteur.
- l'élément "LDA", dans la désignation de modèle, fait référence au mécanisme de détente "légère à double action".
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable au fini noir; dispositifs de visée bas à trois points, bien visibles et à queue d'aronde fixés à la glissière; chien sans crête; striations de prise sur la partie arrière de la glissière; manette de sécurité profilée (plutôt qu'une queue de carcasse allongée); sûreté montée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente à double action.
- la longueur totale est de 161 mm (6,375 po) et le poids moyen est d'environ 0,907 kg (32 oz).

Fabricant

- l'inscription "Para", le logo stylisé "PXT" (pour Power Extractor) du dispositif d'extraction amélioré et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA ORDNANCE INC" et "FT. LAUDERDALE FL." figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse au dessus du pontet et devant ce dernier.
- l'inscription "MADE IN CANADA"figure sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet.

Mécanisme

- mécanisme à recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, au dessus du pontet.
- le numéro de série observé était constitué du préfixe alphabétique "P" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier chargeur détachable à pile unique logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CS 9

CS 9 Para LDA

CS9

LDA CS 9

LDA CS9

PXT LDA CS9

Para LDA CS 9

Para PXT LDA CS 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122156
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA Hi-Cap

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA Hi-Cap
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122156 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122156 - 2	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122156 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122156 - 4	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122156 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122156 - 6	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Para ", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et " LDA " sur le côté gauche de la glissière.
- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2004. - fusil pleine grandeur qui utilise des chargeurs à pile. Une version améliorée est également offerte : le modèle " Hi-Cap Limited LDA ". - " Para ", le logo stylisé " PXY " de Para Power Extractor et " LDA " sur le côté gauche de la glissière. - " Hi-Cap " sur le côté droit de la glissière. Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. - " LDA ", dans la désignation de modèle, fait référence au mécanisme de détente " Light Double Action ". - caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; rayures facilitant la prise à l'arrière de la glissière; manette de sécurité en queue de castor; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; double action. - offert en acier avec le fini " Stealth " (fini entièrement noir, y compris la manette de sécurité, la sûreté et l'arrêtoir de glissière) ou en acier inoxydable. - longueur totale de 216 mm (8,5 po), hauteur totale de 146 mm (5,75 po), poids moyen d'environ 40 oz.
Fabricant	- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - arme examinée : une lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible à l'intérieur de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49066	Para Ordnance	14 45 LDA	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
49067	Para Ordnance	16 40 LDA	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
49068	Para Ordnance	18 9 LDA	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
117514	Para Ordnance	14 45 LDA Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
117516	Para Ordnance	16 40 LDA Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
117517	Para Ordnance	18 9 LDA Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122153	Para Ordnance	PXT LDA Hi-Cap Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DX1445E

DX1445ER

DX1445S

DX1445SR

DX1445SSR

DX1640S

DX1640SR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

DX189E

DX189ER

DX189S

DX189SR

Hi-Cap

Hi-Cap .40

Hi-Cap .45

Hi-Cap 9

LDA

LDA Hi-Cap

Para PXT LDA Hi-Cap

Stealth Hi-Cap

Stealth Hi-Cap .45

Stealth Hi-Cap 9

Stealth Hi-Cap LDA

Stealth LDA Hi-Cap

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122153
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA Hi-Cap Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA Hi-Cap Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122153 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122153 - 3	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122153 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122153 - 1	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122153 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122153 - 5	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Para ", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et " LDA " sur le côté gauche de la glissière.
- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- cette arme est un pistolet de grandeur normale utilisant des chargeurs à deux piles.
- le modèle "Hi-Cap Limited LDA" est une version améliorée du modèle "Hi-Cap LDA".
- l'inscription "Para", le logo stylisé (PXT) de Power Extractor et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Hi-Cap Ltd" figure sur le côté droit de la glissière.
- le système Power Extractor "PXT" augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- dans la désignation du modèle, les lettres "LDA" signifient "Light Double Action" (double action, léger), en référence au mécanisme de détente.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable fixés en queue d'aronde dans la glissière; rainures de prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière; manette de sécurité en queue de castor; sûreté ambidextre montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; double action.
- offert en acier inoxydable avec le fini "Sterling" (glissière noire et platines polies) ou en acier avec le fini "Stealth" (fini entièrement noir, y compris la manette de sécurité, la sûreté et l'arrêtoir de glissière).
- la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po), sa hauteur moyenne est de 146 mm (5,75 po) et son poids moyen est d'environ 40 oz.

Fabricant

- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49066	Para Ordnance	14 45 LDA	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
49067	Para Ordnance	16 40 LDA	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
49068	Para Ordnance	18 9 LDA	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
117514	Para Ordnance	14 45 LDA Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
117516	Para Ordnance	16 40 LDA Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
117517	Para Ordnance	18 9 LDA Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
122156	Para Ordnance	PXT LDA Hi-Cap	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135540	Para USA	PXT LDA Hi-Cap Limited	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Cap Limited .40

Hi-Cap Limited 9

Hi-Cap Limited.45

Hi-Cap Ltd

LDA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LDA Hi-Cap Limited

LDA Hi-Cap Ltd

PXT LDA

Para PXT Hi-Cap Limited

Stealth Hi-Cap Limited

Stealth Hi-Cap Limited 9

Stealth Hi-Cap Ltd .45

Stealth LDA Hi-Cap Limited

Stealth Limited Hi-Cap LDA

TX1445E

TX1445ER

TX1445S

TX1445SR

TX1445SSR

TX1640S

TX1640SR

TX189E

TX189ER

TX189S

TX189SR

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122152
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA Limited

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA Limited
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122152 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Para ", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et " LDA " sur le côté gauche de la glissière.
- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- fusil pleine grandeur qui utilise des chargeurs à pile.
- " Para ", le logo stylisé " PXT " de Para Power Extractor et " LDA " sur le côté gauche de la glissière.
- " Limited " sur le côté droit de la glissière.
- le Para Power Extractor, " PXT ", augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- " LDA ", dans la désignation de modèle, fait référence au mécanisme de détente " Light Double Action ".
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; rayures facilitant la prise à l'arrière et sur le devant de la glissière; manette de sécurité en queue de castor; sûreté ambidextre fixée sur le boîtier de culasse/la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; double action.
- offert en acier inoxydable avec le fini " Sterling " (glissière noircie et platines polies) ou en acier avec le fini " Stealth " (fini entièrement noir, y compris la manette de sécurité, la sûreté et l'arrêtoir de glissière).
- longueur totale de 216 mm (8,5 po), hauteur totale de 146 mm (5,75 po), poids moyen d'environ 40 oz.

Fabricant

- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- arme examinée : une lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse. - il existe sur le marché des chargeurs de plus grande capacité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LDA

LDA Limited

LDA Stealth Limited

Limited

Para PXT LDA Limited

Stealth LDA Limited

Stealth Limited

Stealth Limited LDA

TX745E

TX745S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123740
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA Nite-Tac

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA Nite-Tac
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123740 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123740 - 4	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123740 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123740 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123740 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123740 - 6	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor ("PXT") et les lettres "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - l'inscription "Para", le logo "PXT" stylisé et les lettres "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière. - les lettres "LDA", dans la désignation du modèle, signifient "Light Double Action" (double action légère), en référence au mécanisme de détente. - l'inscription "NITE-TAC" figure sur le côté droit de la glissière. - les lettres "PXT", dans la désignation du modèle, signifient Power Extractor. Le Power Extractor augmente l'amplitude du mouvement et la surface de l'extracteur. - caractéristiques : fini noir, brun ou acier inoxydable; organes de visée à trois points surbaissés et offrant une grande visibilité fixés en queue d'aronde dans la glissière; rainures de préhension à l'arrière de la glissière; manette de sécurité en queue de castor; verrou de sécurité monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente à double action; chien écourté; boîtier de culasse/carcasse à large corps (conçu pour être utilisé avec un chargeur à double pile) avec rail intégré pour accessoires usiné dans le volet.
Fabricant	- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125418	Para Ordnance	PXT 1911 SSP Nite-Tac	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
127014	Para Ordnance	PXT 1911 Nite-Tac	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Covert Black Nite-Tac

Coyote Brown Nite-Tac

Hi-Cap

LDA Nite-Tac

Nite-Tac

Nite-Tac 40

Nite-Tac 45

Nite-Tac 9

Para LDA

Para PXT LDA Nite-Tac

RX1445B

RX1445BR

RX1445E

RX1445E CB

RX1445E CBR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RX1445ECB

RX1445ECBR

RX1445ER

RX1445S

RX1445SR

RX1640E

RX1640ER

RX1640S

RX1640SR

RX189E

RX189ER

RX189S

RX189SR

Stealth Nite-Tac

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124948
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA Nite-Tac SS

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA Nite-Tac SS
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124948 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- mis sur le marché à la fin de l'année 2005.
- l'inscription "NITE-TAC SS" figure sur le côté droit de la glissière; le côté gauche de la glissière porte le marquage stylisé Para Power Extractor "PXT" et la désignation "LDA". L'inscription "LDA", dans la désignation de modèle, fait référence au mécanisme de détente "Light Double Action". Le Power Extractor augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : fini entièrement noir ou acier inoxydable; organes de visée à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; stries de préhension sur l'arrière de la glissière; manette de sécurité en queue de castor; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente à action double; chien écourté; le boîtier de culasse/carcasse à "empilement simple" (utilisé avec les chargeurs à une seule colonne) comporte un rail pour accessoires usinés dans le volet.
- Para-Ordnance utilise aussi la désignation de modèle "Nite-Tac" sur un modèle "grande dimension" avec la caractéristique LDA.

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125418	Para Ordnance	PXT 1911 SSP Nite-Tac	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
127014	Para Ordnance	PXT 1911 Nite-Tac	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Nite-Tac

Covert Black Nite-Tac

LDA

LDA Nite-Tac SS

Nite-Tac SS

Para LDA

Para LDA Nite-Tac SS

Para PXT LDA Nite-Tac SS

RX745

RX745B

RX745S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127739
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA PDA

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA PDA
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127739 - 2	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127739 - 1	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT), et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC" et "FT. LAUDERDALE FL." figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
- l'inscripton "MADE IN CANADA" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- les inscriptions "Para" et "LDA", et le logo "PXT" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PDA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Para Power Extractor "PXT" augmente la portée de mouvement et la surface de l'extracteur.
- "LDA", dans la désignation de modèle, fait référence au mécanisme de détente "Light Double Action".
- "PDA", dans la désignation de modèle, signifie "Personal Defense Assistant".
- caractéristiques : organes de visée à fibre optique ou à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien sans crête; rainures facilitant la prise à l'arrière de la glissière; manette de sécurité profilée; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente à double action; grandes plaquettes de crosse quadrillées de type ouvert, avec l'inscription "PDA" marquée en relief.
- offert avec un fini "Covert Black" ou deux tons en acier inoxydable.
- avec un canon de 76 mm (3,0 po), l'arme mesure au total 165 mm (6,5 po) et pèse en moyenne 0,680 kg (24 oz).

Fabricant

- "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT), et "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN CANADA" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC" ou "PARA USA INC" et "FT. LAUDERDALE FL." figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur la chambre, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CSX89R

CWX645R

LDA

LDA PDA

LDA PDA 45

LDA PDA 9

PDA

PDA 45 ACP

PDA 9MM

PXT LDA Personal Defense Assistant

Para PXT LDA PDA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122155
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA SSP

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA SSP
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122155 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Para ", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et " LDA " sur le côté gauche de la glissière.
- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- fusil pleine grandeur qui utilise des chargeurs à pile.
- " Para ", le logo stylisé " PXT de Para Power Extractor et " LDA " sur le côté gauche de la glissière.
- " SSP " sur le côté droit de la glissière.
- le Para Power Extractor, " PXT ", augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- l'inscription " LDA ", dans la désignation de modèle, fait référence au mécanisme de détente " Light Double Action ".
- caractéristiques : organes de visée à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien sans crête; manette de sécurité en queue de castor; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; double action
- offert en acier inoxydable ou en acier avec un fini " Black Watch " (boîtier de culasse/carcasse vert, glissière et commandes du tir noirs).
- longueur totale de 216 mm (8,5 po), hauteur totale de 146 mm (5,75 po), poids moyen d'environ 39 oz.

Fabricant

- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- arme examinée : une lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur détachable dans la crosse.
- il existe sur le marché des chargeurs de plus grande capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125418	Para Ordnance	PXT 1911 SSP Nite-Tac	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
127014	Para Ordnance	PXT 1911 Nite-Tac	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Black Watch SSP

Black Watch SSP LDA

DX745E

DX745S

LDA

LDA Model SSP

LDA SSP

LDA SSP Para LDA

Model SSP

Para PXT LDA SSP

Para SSP

Para-SSP

SSP

SSP Light Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124839
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA Tac-Five

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA Tac-Five
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124839 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124839 - 2	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé "PXT" (Power Extractor) indiquant un dispositif d'extraction amélioré et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005 au sein de la gamme LDA en tant que version évoluée.
- l'inscription "Para", le logo stylisé "PXT" (Power Extractor) du dispositif d'extraction amélioré de Para et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "TAC-FIVE" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) de Para augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- les lettres "LDA" dans la désignation de modèle indiquent le mécanisme de détente "Light Double Action".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier avec fini "noir furtif"; double action seulement; viseurs surbaissés enchâssés en queue d'aronde dans la glissière; manette de sécurité profilée (aucune queue de carcasse allongée); chien sans crête; cran de sécurité monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée.

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible à double rangée imbriqué dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CTX189B

LDA

LDA Tac-5

LDA Tac-Five

PXT LDA

Para LDA Tac-Five

Para PXT LDA Tac-Five

Para Tac-Five

Tac-5

Tac-5 LDA

Tac-Five

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124908
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA Tac-Forty

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA Tac-Forty
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124908 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124908 - 2	40 S&W	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé "PXT" (Power Extractor) indiquant un dispositif d'extraction amélioré et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005 au sein de la gamme "LDA" en tant que version évoluée.
- l'inscription "Para", le logo stylisé "PXT" (Power Extractor) du dispositif d'extraction amélioré de Para et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Tac-Forty" figure sur le côté droit de la glissière.
- le dispositif d'extraction amélioré de Para (PXT) accroît l'amplitude du mouvement et la surface active de l'extracteur.
- les lettres "LDA" dans la désignation du modèle indiquent le mécanisme de détente (Light Double Action).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier avec fini mat; rainures de prise en main à l'arrière de la glissière; double action seulement; viseurs surbaissés fixés en queue d'aronde dans la glissière; manette de sécurité profilée (sans queue de carcasse allongée); chien sans crête; logement du ressort de percussion droit; cran de sécurité monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée.

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et comporte un préfixe alphanumérique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CTX1540S

LDA

LDA Tac-Forty

Para PXT LDA Tac-Fourty

Tac-Forty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122173
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA Tac-Four

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA Tac-Four
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122173 - 1	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122173 - 2	45 AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- "PXT LDA Tac-Four" est une évolution du modèle "Tac-Four 45 LDA".
- "Para", le logo stylisé " PXT "de Para Power Extractor et " LDA " figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "TAC-FOUR" sur le côté droit de la glissière.
- le Para Power Extractor, "PXT", augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- "LDA", dans la désignation de modèle, fait référence au mécanisme de détente "Light Double Action".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier au fini naturel ou "Spec Ops" du Para-Ordnance (boîtier de culasse/carcasse et glissière verts, commandes du tir noirs); double action seulement; organes de visée à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; manette de sécurité profilée (pas de queue de carcasse allongée); chien sans crête; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée.
- longueur totale de 1 195 mm (7,7 po), hauteur totale de 133mm (5,25 po), poids moyen d'environ 36 oz.

Fabricant

- les inscriptions "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série d'une arme examinée était composé d'une lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible à pile imbriquée dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120872	Para Ordnance	Tac-Four 45 LDA	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135542	Para USA	PXT LDA Tac-Four	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CTX1345G

CTX1345GR

CTX1345S

CTX1345SR

High Capacity

LDA

LDA Tac-Four

Model Tac-Four

PXT LDA

Para LDA Tac-Four

Para PXT LDA Tac-Four

Para Tac-Four

Spec Ops

Spec Ops Tac-Four

Tac-Four

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122142
Marque: Para Ordnance
Modèle: PXT LDA TAC-S

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	PXT LDA TAC-S
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122142 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Para ", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et " LDA " sur le côté gauche de la glissière.
- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- " Para ", le logo stylisé " PXT " de Para Power Extractor et " LDA " sur le côté gauche de la glissière.
- " TAC-S " sur le côté droit de la glissière.
- le Para Power Extractor, " PXT ", augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- " LDA ", dans la désignation de modèle, fait référence au mécanisme de détente " Light Double Action ".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier; double action seulement; organes de visée à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; manette de sécurité en queue de castor; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; fini Special Ops.
- longueur totale de 197 mm (7,75 po), hauteur totale de 146 mm (5,75 po), poids moyen d'environ 1 kg (35 oz).

Fabricant

- " PARA-ORDNANCE INC ", " FT. LAUDERDALE FL. " et " MADE IN CANADA " habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- arme examinée : une lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DCX745E

DCX745E CB

DCX745ECB

LDA TAC-S

LDA-TAC-S

Model TAC-S

Para PXT LDA TAC-S

Para TAC-S

Para-TAC-S

TAC-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120872
Marque: Para Ordnance
Modèle: Tac-Four 45 LDA

Sommaire

Marque:	Para Ordnance
Modèle:	Tac-Four 45 LDA
Fabricant:	Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120872 - 1	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120872 - 2	45 AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Para", logo stylisé de Power Extractor (PXT) et "LDA" sur le côté gauche de la glissière.
- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- "Para Tac-Four" sur le côté droit de la glissière.
- ".45 LDA" sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : double action; manette de sécurité "écourtée" (pas de queue de carcasse allongée); chien d'affleurement (pas de crête); sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; acier inoxydable au fini mat.
- une variante destinée aux organismes d'application de la loi est désignée "Tac-Four 45 LDA LE".
- lors de la mise sur le marché du Para "Power Extractor" en 2004, ce modèle fut redésigné "PXT LDA Tac-Four".

Fabricant

- "PARA-ORDNANCE INC", "FT. LAUDERDALE FL." et "MADE IN CANADA" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus et à l'avant du pontet.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122173	Para Ordnance	PXT LDA Tac-Four	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.45 LDA

45 LDA

45 LDA Tac-Four

Tac 4

Tac Four

Tac-Four

Tac-Four 45 LDA LE

Tac-Four 45 LDA Law Enforcement

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135464
Marque: Para USA
Modèle: 1911 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135464 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135464 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "Para" et "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "100th Anniversary" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "1911 100th Anniversary Commemorative" a été fabriqué en l'honneur du pistolet modèle Government 1911 conçu par John Moses Browning.
- fusil grandeur nature qui utilise un chargeur à pile unique.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière à côtés plats avec stries à l'arrière et viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse en acier; chien à crête; détente standard; manette de sécurité en queue de castor; verrou de sécurité monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple action; arrêtoir du chargeur à bouton situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignées lisses; fini bleui/noir.
- avec un canon de 127 mm (5,0 po), longueur totale de 241 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,106 kg (39 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible à pile unique imbriqué dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100th Anniversary

1911 100th Anniversary

GI 45 EKA

GI 45EKA

GI45 EKA

GI45EKA

Para 1911 100th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141943
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Black OPS

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Black OPS
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141943 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- PARA 1911 est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- BLACK OPS est inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; canon rayé rond; glissière à côtés plats avec viseurs nocturnes au tritium à trois points; orifice d'éjection évasé et abaissé du côté droit, et striations de poignée arrière et avant; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 pleine grandeur avec rail d'équipement intégral; chien à crête de type exposé; mécanisme de gâchette à simple action; levier de sécurité manuel ambidextre; manette de sécurité de type queue de castor; le levier de dégagement du mécanisme et le bouton de relâchement du chargeur sont fixés du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; plaques de préhension en damier; fini noir mat.
- le poids moyen est de 1,10 kg (39 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur vertical à portière à colonne simple et détachable abrité dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96690

Black Ops

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141946
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Black OPS 10 45

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Black OPS 10 45
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141946 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- PARA 1911 est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- BLACK OPS est inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; canon rayé rond; glissière à côtés plats avec viseurs nocturnes au tritium à trois points; orifice d'éjection évasé et abaissé du côté droit, et striations de poignée arrière et avant; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 pleine grandeur avec rail d'équipement intégral; chien à crête de type exposé; mécanisme de gâchette à simple action; levier de sécurité manuel ambidextre; manette de sécurité de type queue de castor; le levier de dégagement du mécanisme et le bouton de relâchement du chargeur sont fixés du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; plaques de préhension en damier; fini noir mat.

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- boîtier chargeur détachable abrité dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96696

Black OPS 10 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141944
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Black OPS 14 45

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Black OPS 14 45
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141944 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- PARA 1911 est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- BLACK OPS est inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; canon rayé rond; glissière à côtés plats avec viseurs nocturnes au tritium à trois points; orifice d'éjection évasé et abaissé du côté droit, et striations de poignée arrière et avant; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 pleine grandeur avec rail d'équipement intégral; chien à crête de type exposé; mécanisme de gâchette à simple action; levier de sécurité manuel ambidextre; manette de sécurité de type queue de castor; le levier de dégagement du mécanisme et le bouton de relâchement du chargeur sont fixés du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; plaques de préhension en damier; fini noir mat.
- la longueur hors tout avec un canon de 127 mm (5,0 po) est de 216 mm (8,5 po); la hauteur hors tout est de 146 mm (5,75 po); le poids moyen est de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- boîtier chargeur à empilement double détachable abrité dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Black Ops

96694

Black OPS 14.45

Black Ops

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141959
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Black OPS Combat

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Black OPS Combat
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141959 - 1	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141959 - 2	45 AUTO	14	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- PARA 1911 est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- BLACK OPS COMBAT peut être inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; canon rayé fileté rond; glissière à côtés plats avec viseurs nocturnes à trois points; orifice d'éjection évasé et abaissé du côté droit, et striations de poignée arrière et avant; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 pleine grandeur avec rail d'équipement intégral; chien à crête de type exposé; mécanisme de gâchette à simple action; levier de sécurité manuel ambidextre; manette de sécurité de type queue de castor; le levier de dégagement du mécanisme et le bouton de relâchement du chargeur sont fixés du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; plaques de préhension en damier; fini noir mat.
- le poids moyen est de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier chargeur à empilement double détachable abrité dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96698

Black OPS Combat

Black Ops

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141960
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Black OPS Recon

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Black OPS Recon
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141960 - 1	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141960 - 2	45 AUTO	14	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- PARA 1911 est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- BLACK OPS COMBAT peut être inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; canon rayé rond de qualité Match; glissière à côtés plats avec viseurs nocturnes à trois points; orifice d'éjection évasé et abaissé du côté droit, et striations de poignée arrière et avant; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 pleine grandeur avec rail d'équipement intégral; chien à crête de type exposé; mécanisme de gâchette à simple action; levier de sécurité manuel ambidextre; manette de sécurité de type queue de castor; le levier de dégagement du mécanisme et le bouton de relâchement du chargeur sont fixés du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; plaques de préhension en damier; fini noir mat.
- le poids moyen est de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier chargeur à empilement double détachable abrité dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96697

Black OPS Recon

Black Ops

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141882
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Elite

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Elite
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141882 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- Para 1911 est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- ELITE est habituellement inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; viseur avant à fibre optique vert et viseur arrière fixe; canon de qualité Match rond; glissière à côtés plats avec éjection du côté droit et striations sur la poignée arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 avec une manette de sécurité de type queue de castor et un carter de ressort principal en damier; tige de guidage pleine longueur; chien évidé exposé; gâchette évidée réglable; mécanisme de gâchette à simple action; le levier d'arrêtoir de glissière, la sûreté ergonomique manuelle et le bouton de relâchement du chargeur sont situés du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; poignées en diamant doubles en cocobolo et à damier; fini inoxydable ou noir mat.
- le poids moyen est de 1,10 kg (39 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur vertical à portière détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Elite Black

1911 Elite Stainless

96663

96671

Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141942
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Elite Agent

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Elite Agent
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141942 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- ELITE AGENT est inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; canon de qualité Match inoxydable; glissière à côtés plats avec striations de poignée arrière; viseur avant à fibre optique vert et viseur arrière fixe à trois points; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; tige de guidage pleine longueur; gâchette évidée réglable; manette de sécurité de type queue de castor; mécanisme de gâchette à simple action; bouton de relâchement du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; poignées en diamant doubles à damier; fini noir mat.
- le poids moyen est de 0,94 kg (33 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur vertical à portière détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96669

Elite

Elite Agent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141940
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Elite Commander

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Elite Commander
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141940 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- Para 1911 est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- ELITE au dessus de COMMANDER est inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; canon de qualité Match inoxydable; glissière à côtés plats avec striations de poignée arrière; viseur avant à fibre optique vert et viseur arrière fixe à deux points; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; tige de guidage pleine longueur; gâchette évidée réglable; manette de sécurité de type queue de castor; mécanisme de gâchette à simple action; bouton de relâchement du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; poignées en diamant doubles à damier; fini noir mat.
- le poids moyen est de 1,07 kg (37,75 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur vertical à portière détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96667

Elite

Elite 1911 Commander

Elite Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141939
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Elite LS Hunter

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Elite LS Hunter
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141939 - 1	10MM AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- ELITE LS HUNTER est inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; canon de qualité Match inoxydable; glissière à côtés plats avec striations de poignée arrière; viseur avant à fibre optique vert et viseur arrière réglable; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; tige de guidage pleine longueur; gâchette évidée réglable; manette de sécurité de type queue de castor; mécanisme de gâchette à simple action; bouton de relâchement du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; poignées en diamant doubles à damier; fini inoxydable ou bleui mat.
- le poids moyen est de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur vertical à portière détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96666

Elite

Elite LS Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141941
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Elite Officer

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Elite Officer
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141941 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- ELITE OFFICER est inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; canon de qualité Match inoxydable; glissière à côtés plats avec striations de poignée arrière; viseur avant à fibre optique vert et viseur arrière fixe à trois points; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; tige de guidage pleine longueur; gâchette évidée réglable; manette de sécurité de type queue de castor; mécanisme de gâchette à simple action; bouton de relâchement du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; poignées en diamant doubles à damier; fini noir mat.
- le poids moyen est de 0,94 kg (33 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur vertical à portière détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96668

Elite

Elite Officer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141884
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Elite Pro

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Elite Pro
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141884 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- ELITE PRO était inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; canon de qualité Match inoxydable; glissière à côtés plats avec striations sur la poignée arrière et viseur arrière fixe à trois points et viseur avant à fibre optique vert; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; tige de guidage pleine longueur; gâchette évidée réglable; manette de sécurité de type queue de castor; mécanisme de gâchette à simple action; bouton de relâchement du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; poignées en diamant doubles en damier; fini inoxydable ou noir mat.
- le poids moyen est 1,10 kg (39 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- se trouve sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur vertical à portière détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Elite Pro Black

1911 Elite Pro Stainless

96665

96672

Elite

Elite Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141883
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Elite Target

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Elite Target
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141883 - 1	45 AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- le nom du modèle pourrait ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- ELITE était inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : glissière en acier inoxydable et boîtier de culasse/carcasse de couleur noire; canon de qualité Match inoxydable; glissière à côtés plats avec striations sur la poignée arrière et viseur arrière fixe à trois points et viseur avant à fibre optique vert; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; tige de guidage pleine longueur; gâchette évidée réglable; manette de sécurité de type queue de castor; mécanisme de gâchette à simple action; bouton de relâchement du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; poignées en diamant doubles en cocobolo et à damier; fini inoxydable ou mat noir.
- le poids moyen est de 1,10 kg (39 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- se trouve sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur vertical à portière détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96664

Elite

Elite Target

Para USA Elite Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141961
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Executive Agent

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Executive Agent
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141961 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- PARA 1911 est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- EXECUTIVE AGENT est inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en aluminium; canon de qualité Match en acier inoxydable; glissière à côtés plats avec viseurs nocturnes fixes à trois points; orifice d'éjection évasé et abaissé du côté droit, et striations de poignée arrière et avant; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 pleine grandeur avec rail d'équipement intégral; chien à crête de type exposé; mécanisme de gâchette à simple action; levier de sécurité manuel ambidextre; manette de sécurité de type queue de castor; le levier de dégagement du mécanisme et le bouton de relâchement du chargeur sont fixés du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; plaques de préhension en damier; fini noir mat.
- le poids moyen est de 0,28 kg (24 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- boîtier chargeur détachable abrité dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96661

Executive Agent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141842
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Expert

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Expert
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141842 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141842 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "EXPERT" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire ou en acier inoxydable; guidon à fibre optique verte et hausse fixe; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; détente évidée réglable; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en polymère quadrillé; fini mat noir ou inoxydable.
- le poids moyen est de 1,106 kg (39 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- figure sur le dessus de la zone de la chambre du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur boîtier détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96746

96747

96749

Expert

Expert Black

Expert Stainless

Para 1911 Expert

Para Usa Expert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141880
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Expert 10 45

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Expert 10 45
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141880 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141880 - 2	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- EXPERT 10 45 peut être inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier; canon de qualité Match inoxydable; glissière à côtés plats avec striations sur la poignée arrière et viseur arrière fixe à trois points et viseur avant à fibre optique vert; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; gâchette évidée réglable; manette de sécurité de type queue de castor; mécanisme de gâchette à simple action; bouton de relâchement du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; plaques de préhension en damier en polymère; fini inoxydable ou noir mat.
- le poids moyen est de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96767

96768

Expert

Expert 10-45

Expert 10-45 5"

Expert 10-45 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141879
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Expert 14 45

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Expert 14 45
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141879 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141879 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- EXPERT 14 45 peut être inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier; canon de qualité Match inoxydable; glissière à côtés plats avec striations sur la poignée arrière et viseur arrière fixe à trois points et viseur avant à fibre optique vert; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; gâchette évidée réglable; manette de sécurité de type queue de castor; mécanisme de gâchette à simple action; bouton de relâchement du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; plaques de préhension en damier en polymère; fini inoxydable ou noir mat.
- le poids moyen est de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96765

96766

Expert

Expert 14-45

Expert 14-45 5"

Expert 14-45 Stailess

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141859
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Expert Carry

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Expert Carry
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141859 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- EXPERT CARRY était inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en aluminium; canon rayé rond; glissière à côtés plats avec striations sur la poignée arrière et viseur arrière fixe à trois points et viseur avant à fibre optique vert; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; gâchette évidée réglable; manette de sécurité de type queue de castor; mécanisme de gâchette à simple action; bouton de relâchement du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; plaques de préhension en damier en polymère; fini noir/bleu.
- le poids moyen est de 0,93 kg (33 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1911

96745

Expert Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141847
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Expert Commander

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Expert Commander
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141847 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- EXPERT COMMANDER était inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en aluminium; canon rayé rond; glissière à côtés plats avec striations sur la poignée arrière et viseur arrière fixe et viseur avant à fibre optique vert; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; chien de compétition; gâchette évidée réglable; manette de sécurité de type queue de castor; mécanisme de gâchette à simple action; bouton de relâchement du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; plaques de préhension en damier en polymère; fini noir/bleu.
- le poids moyen est de 1,041 kg (36,75 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1911 Expert

96748

Expert Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135458
Marque: Para USA
Modèle: 1911 GI Expert

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 GI Expert
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135458 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Para" et "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008 par Para Ordnance, située au Canada.
- les inscriptions "Para" et "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "G.I. Expert" figure sur le côté droit de la glissière.
- fusil grandeur nature qui utilise un chargeur à pile unique.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire ou en acier inoxydable; canon rayé rond; glissière à côtés plats avec stries à l'arrière et viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; chien de compétition; détente évidée de qualité Match; manette de sécurité en queue de castor; verrou de sécurité monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple action; arrêtoir du chargeur à bouton situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; fini bleui/noir ou acier inoxydable.
- le 1911 GI Expert était offert en acier inoxydable en 2011 par Para USA.
- avec un canon de 127 mm (5,0 po), longueur totale de 241 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,106 kg (39 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse..

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible à pile unique imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128939	Para Ordnance	1911 GI Expert	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135462	Para USA	1911 GI LTC	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
135463	Para USA	1911 Wild Bunch	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 G.I. Expert

G.I. Expert

GI 45

GI Expert

GI Expert ESP

GI Expert Stainless

GI45

GI45EK

GI45ESP

GI45S

Para 1911

Para 1911 G.I. Expert

Para 1911 GI Expert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135462
Marque: Para USA
Modèle: 1911 GI LTC

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 GI LTC
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135462 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Para" et "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "Para" et "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "GI LTC" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet compact et léger utilisant un chargeur à pile unique.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière à côtés plats avec stries à l'arrière et viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse en alliage; chien de compétition; détente évidée de qualité Match; manette de sécurité en queue de castor; verrou de sécurité monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple action; arrêtoir du chargeur à bouton situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini bleui/noir.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), longueur totale de 197 mm (7,75 po) et poids moyen de 0,79 kg (28 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible à pile unique imbriqué dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128939	Para Ordnance	1911 GI Expert	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135458	Para USA	1911 GI Expert	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G.I. LTC

GI LTC

GI Light Compact

GI Lightweight Compact

GI Lt Compact

GIC 45 RK

GIC 45RK

GIC45RK

LTC

Para 1911 G.I. LTC

Para 1911 GI LTC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141978
Marque: Para USA
Modèle: 1911 LDA Agent

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 LDA Agent
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141978 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- PARA 1911 est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- LDA AGENT est inscrit du côté droit de la glissière.
- LDA dans le nom du modèle veut dire " Light Double Action ", ce qui fait référence au mécanisme de gâchette.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; canon de qualité Match inoxydable; glissière à côtés plats avec striations de poignée arrière; viseurs nocturnes; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; gâchette évidée réglable; manette de sécurité de type queue de castor; mécanisme; bouton de relâchement du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; poignées VZ gator; fini noir mat.
- le poids moyen est de 0,94 kg (33 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- boîtier chargeur détachable abrité dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96643

96645

LDA

LDA Agent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141977
Marque: Para USA
Modèle: 1911 LDA Officer

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 LDA Officer
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141977 - 1	45 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- PARA 1911 est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- LDA OFFICER est inscrit du côté droit de la glissière.
- LDA dans le nom du modèle veut dire " Light Double Action ", ce qui fait référence au mécanisme de gâchette.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; canon de qualité Match inoxydable; glissière à côtés plats avec striations de poignée arrière; viseurs nocturnes; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; gâchette évidée réglable; manette de sécurité de type queue de castor; mécanisme; bouton de relâchement du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; poignées VZ gator; fini noir mat.
- le poids moyen est de 0,94 kg (33 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- boîtier chargeur détachable abrité dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96641

96642

LDA

LDA Officer

Light Double Action Officer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141967
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Pro Comp 40

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Pro Comp 40
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141967 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA 1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PARA USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PARA 1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PRO COMP .40" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon vert à fibre optique et hausse réglable pour le tir sur cible; canon rond de qualité match; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et striations de prise à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec devant et dos de crosse quadrillés et manette de sécurité en queue de castor; sûreté ambidextre; chien et détente évidés; détente réglable; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes à quadrillage en losanges doubles; fini noir mat.
- la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA 1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA USA" et "CHARLOTTE, NC" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé du préfixe alphabétique "K" et de chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146219	Para USA	1911 Pro Comp 9	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Pro Comp .40

96711

Pro Comp

Pro Comp .40

Pro Comp 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146219
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Pro Comp 9

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Pro Comp 9
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146219 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA USA" ou "PARA USA INC" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- l'inscription "PARA 1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PRO COMP 9" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon vert de fibre optique et hausse réglable pour le tir sur cible; canon rond de qualité match; glissière avec côtés plats, éjection sur le côté droit et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec devant et dos de crosse quadrillés et manette de sécurité en queue de castor; sûreté ergonomique ambidextre; chien et détente évidés; détente réglable; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes à quadrillage en losanges doubles; fini noir mat.
- la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA USA" ou "PARA USA INC" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe d'une lettre "K" suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146219

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141967	Para USA	1911 Pro Comp 40	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

96790

Para 1911

Para 1911 Pro Comp 9

Para Pro Comp 9

Pro Comp 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141971
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Pro Custom 10 45

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Pro Custom 10 45
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141971 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- PARA 1911 est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA COMP 10 45 peut être inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; canon de qualité Match inoxydable; glissière à côtés plats avec striations de poignée arrière; viseur avant à fibre optique vert et viseur arrière réglable; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; tige de guidage pleine longueur; gâchette évidée réglable; manette de sécurité de type queue de castor; mécanisme de gâchette à simple action; bouton de relâchement du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; poignées en diamant doubles en damier; fini noir mat.

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- boîtier chargeur détachable abrité dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Pro Custom 10-45

1911 Pro Custom 10.45

96706

Pro Custom

Pro Custom 10-45

Pro Custom 10.45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141970
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Pro Custom 14 45

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Pro Custom 14 45
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141970 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141970 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- PARA 1911 est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA COMP 14 45 peut être inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; canon de qualité Match inoxydable; glissière à côtés plats avec striations de poignée arrière; viseur avant à fibre optique vert et viseur arrière réglable; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; tige de guidage pleine longeur; gâchette évidée réglable; manette de sécurité de type queue de castor; mécanisme de gâchette à simple action; bouton de relâchement du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; poignées en diamant doubles en damier; fini noir mat.

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- boîtier chargeur détachable abrité dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Pro Custom 14-45

1911 Pro Custom 14.45

96705

Pro Custom

Pro Custom 14 45

Pro Custom 14.45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141968
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Pro Custom 16 40

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Pro Custom 16 40
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141968 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141968 - 2	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- PARA 1911 est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA COMP 16 40 peut être inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; canon de qualité Match inoxydable; glissière à côtés plats avec striations de poignée arrière; viseur avant à fibre optique vert et viseur arrière réglable; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; tige de guidage pleine longueur; gâchette évidée réglable; manette de sécurité de type queue de castor; mécanisme de gâchette à simple action; bouton de relâchement du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; poignées en diamant doubles en damier; fini noir mat.
- le poids moyen est de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier chargeur détachable abrité dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Pro Custom 16.40

96707

Pro Custom

Pro Custom 16 40

Pro Custom 16.40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141974
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Pro Custom 18 9

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Pro Custom 18 9
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141974 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141974 - 2	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- PARA 1911 est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA COMP 18 9 peut être inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; canon de qualité Match inoxydable; glissière à côtés plats avec striations de poignée arrière; viseur avant à fibre optique vert et viseur arrière réglable; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; tige de guidage pleine longeur; gâchette évidée réglable; manette de sécurité de type queue de castor; mécanisme de gâchette à simple action; bouton de relâchement du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; poignées en diamant doubles en damier; fini noir mat.

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- boîtier chargeur détachable abrité dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Pro Custom 18-9

1911 Pro Custom 18.9

96709

Pro Custom

Pro Custom 18 9

Pro Custom 18-9

Pro Custom 18.9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190283
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Recon 9

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Recon 9
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190283 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
190283 - 2	9MM LUGER	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA 1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PARA USA" et "CHARLOTTE, NC" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le siège social de Para USA Inc. est situé à Charlotte, dans l'État de la Caroline du Nord.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "PARA 1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "RECON 9" figure sur le côté droit de la glissière.
- la gamme de pistolets "Black Ops" comprend un logo à crâne ailé avec le logo de Para USA sur le front.
- le modèle "RECON 9" est une variante à chargeur à deux piles du pistolet M1911A1 doté d'un ensemble glissière/canon court (108 mm/4,25 po).
- caractéristiques : viseurs de nuit fixes; canon rayé rond de qualité Match; glissière aux côtés plats; striations de prise à l'avant et à l'arrière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 grandeur nature avec rail de fixation intégré; chien à crête évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; levier de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée synthétiques; acier inoxydable au fini noir mat.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale est de 197 mm (7,75 po).

Fabricant

- les inscriptions "PARA USA" et "CHARLOTTE, NC" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le siège social de Para USA Inc. est situé à Charlotte, dans l'État de la Caroline du Nord.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 RECON 9 MM

770752966991

96699

Black Ops Recon 9

PARA USA 1911 RECON 9

Para 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141976
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Tomasie Custom

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Tomasie Custom
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141976 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141976 - 2	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- PARA 1911 est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- TOMASIE CUSTOM est inscrit du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; canon extra lourd de qualité Match inoxydable; glissière à côtés plats avec striations de poignée arrière; viseur avant à fibre optique vert et viseur arrière réglable; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; tige de guidage pleine longeur; gâchette évidée réglable; manette de sécurité de type queue de castor; mécanisme de gâchette à simple action; bouton de relâchement du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; poignées en diamant doubles en damier; fini noir mat.
- le poids moyen est de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- PARA est habituellement inscrit du côté gauche de la glissière.
- PARA USA ou PARA USA INC est habituellement inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier chargeur détachable abrité dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174684	Remington	1911R1 Limited Tomasie Custom	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

96724

Tomasie Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135463
Marque: Para USA
Modèle: 1911 Wild Bunch

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	1911 Wild Bunch
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135463 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Para" et "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "Para" et "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "WILD BUNCH" et le logo "SASS" figurent sur le côté droit de la glissière.
- fusil grandeur nature qui utilise un chargeur à pile unique.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire ou en acier inoxydable; canon rayé rond; glissière à côtés plats avec stries à l'arrière et viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse de type 1911; chien de compétition; détente évidée de qualité Match; manette de sécurité en queue de castor; verrou de sécurité monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple action; arrêtoir du chargeur à bouton situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini bleui/noir ou inoxydable.
- avec un canon de 127 mm (5,0 po), longueur totale de 241 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,106 kg (39 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible à pile unique imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128939	Para Ordnance	1911 GI Expert	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135458	Para USA	1911 GI Expert	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 SASS Wild Bunch

1911 Wild Bunch SASS

1911 Wild Bunch Stainless

GI 45 WB

GI 45WB

GI45WB

PX745SWB

Para 1911 SASS Wild Bunch

Para 1911 Wild Bunch

Para 1911 Wild Bunch SASS

SASS Wild Bunch

Wild Bunch

Wild Bunch SASS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138764
Marque: Para USA
Modèle: PXT 1911 Black Ops

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT 1911 Black Ops
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138764 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- le modèle "PXT 1911 Black Ops" est un pistolet aux dimensions ordinaires utilisant un chargeur à pile unique.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BLACK OPS" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond à âme rayée; glissière à côtés plats avec organes de visée nocturne, fenêtre d'éjection abaissée et évasée sur le côté droit et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 aux dimensions ordinaires avec rail intégré pour la fixation d'accessoires; chien à crête apparent; simple action; levier de sécurité manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton d'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; fini noir mat.
- avec un canon de 127 mm (5,0 po), la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po), sa hauteur totale est de 146 mm (5,75 po) et son poids moyen est de 1,1 kg (2,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur à pile unique amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126161	Para Ordnance	PXT 1911 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Black Ops

Black Ops

Black Ops 1911

Black Ops 1911 PXT

Black Ops PXT 1911

PRX845S0

PRX845S0N

PRX845SO

PRX845SON

PXT 1911

Para 1911 Black Ops

Para PXT 1911

Para PXT 1911 Black Ops

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138765
Marque: Para USA
Modèle: PXT 1911 Black Ops Limited

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT 1911 Black Ops Limited
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138765 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- le modèle "PXT 1911 Black Ops Limited" est un pistolet aux dimensions ordinaires utilisant un chargeur à pile unique.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BLACK OPS" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond à âme rayée; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée sur le côté droit et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 aux dimensions ordinaires avec rail intégré pour la fixation d'accessoires; chien à crête apparent; simple action; levier de sécurité manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton d'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; fini noir mat.
- avec un canon de 127 mm (5,0 po), la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po), sa hauteur totale est de 146 mm (5,75 po) et son poids moyen est de 1,1 kg (2,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126161	Para Ordnance	PXT 1911 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Black Ops Limited

Black Ops Limited

Black Ops Limited 1911

Black Ops Limited 1911 PXT

Black Ops Limited PXT 1911

PXT 1911

Para 1911 Black Ops Limited

Para PXT 1911

Para PXT 1911 Black Ops Limited

SRX845SO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135468
Marque: Para USA
Modèle: PXT 1911 Hawg 7

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT 1911 Hawg 7
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135468 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HAWG 7" figure sur les côtés droit et gauche de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : viseurs à trois points surbaissés assemblés en queue d'aronde dans la glissière; rainures de prise en main à l'arrière de la glissière; manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé; verrou de sécurité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente simple action; boîtier de culasse/carcasse en acier de taille standard permettant l'utilisation de chargeur à pile unique.
- avec un canon de 89 mm (3,5 po), longueur totale de 181 mm (7,1 po) et poids moyen de 0,907 kg (32 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawg 7

Hawg 7 1911 PXT

Hawg 7 PXT 1911

Hawg Seven

PCW745 EK

PCW745EK

PXT 1911

Para 1911 Hawg 7

Para PXT 1911 Hawg 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135502
Marque: Para USA
Modèle: PXT 1911 Limited

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT 1911 Limited
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135502 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2009. - fusil grandeur nature qui utilise un chargeur à pile unique. - l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "Limited" figure sur le côté droit. - le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur. - caractéristiques : hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; chien de compétition; manette de sécurité en queue de castor; verrou de sécurité ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente simple action; détente de qualité match évidée; plaques de crosse en bois. - avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 241 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,106 kg (39 oz).
Fabricant	- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126161	Para Ordnance	PXT 1911 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Limited

Limited

Limited 1911

Limited 1911 PXT

Limited PXT 1911

PXT 1911

Para 1911 Limited

Para PXT 1911

Para PXT 1911 Limited

SX745S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135477
Marque: Para USA
Modèle: PXT 1911 LTC

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT 1911 LTC
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135477 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135477 - 2	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "Para", le logo de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "LTC" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : viseurs à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien de compétition; manette de sécurité en queue de castor; verrou de sécurité monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage, acier ou acier inoxydable; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente simple action et détente évidée de qualité Match; fini noir ou acier inoxydable.
- longueur totale de 197 mm (7,75 po), hauteur totale de 146 mm (5,75 po) et poids moyen d'environ 28 oz.

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122139	Para Ordnance	PXT 1911 LTC	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 LTC

1911 Model LTC

LTC

Light Colonel

Lt. Colonel

Model LTC

PCX745E

PCX745EK

PCX745R

PCX745S

PCX99R

PCX99S

PXT 1911

Para 1911 LTC

Para LTC

Para PXT 1911 LTC

Para-LTC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135571
Marque: Para USA
Modèle: PXT 1911 LTC Tactical

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT 1911 LTC Tactical
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135571 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "PXT 1911 LTC TACTICAL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Para", le logo de Power Extractor (PXT) et les inscriptions "1911" ou "LTC" figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "TACTICAL" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond avec rampe intégrée, de qualité match; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection évasée, stries à l'avant et à l'arrière, guidon à fibre optique et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse équipé d'un rail de fixation des accessoires intégré au volet et d'un logement du ressort de percussion plat; chien de compétition apparent évidé; détente de compétition évidée; manette de sécurité en queue de carcasse; levier de sécurité manuelle ambidextre; dispositif de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignées quadrillées; fini noir.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme est de 197 mm (7,75 po) et son poids moyen est d'environ 36 oz.

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122139	Para Ordnance	PXT 1911 LTC	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 LTC Tactical

LTC Tactical

PRCX 745 SKJ

PRCX745SKJ

PXT LTC Tactical

PXT Tactical LTC

Para 1911 LTC Tactical

Para PXT 1911 LTC Tactical

Para PXT LTC Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135467
Marque: Para USA
Modèle: PXT 1911 Slim-Hawg

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT 1911 Slim-Hawg
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135467 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Slim-Hawg" figure sur les côtés droit et gauche de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : viseurs à trois points surbaissés assemblés en queue d'aronde dans la glissière; rainures de prise en main à l'arrière de la glissière; manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé; verrou de sécurité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente simple action; boîtier de culasse/carcasse en alliage de taille standard permettant l'utilisation de chargeur à pile unique.
- avec un canon de 76 mm (3 po), longueur totale de 172 mm (6 ¾ po) et poids moyen de 680 g (24 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123743	Para Ordnance	PXT 1911 Slim-Hawg	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Slim-Hawg

PSHX645

PSHX645R

PSHX645RK

PSHX645S

PXT 1911

Para 1911 Slim-Hawg

Para PXT 1911 Slim-Hawg

Slim Hawg

Slim-Hawg

Slim-Hawg 1911 PXT

Slim-Hawg PXT 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135500
Marque: Para USA
Modèle: PXT 1911 SSP

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT 1911 SSP
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135500 - 1	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135500 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004 par Para Ordnance, une entreprise située au Canada.
- le modèle "PXT 1911 SSP" est un pistolet grandeur nature utilisant un chargeur à une seule pile.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SSP" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : organes de visée à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien de compétition; manette de sécurité en queue de castor; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente simple action; détente évidée de qualité match; plaquettes de crosse en bois.
- offert en fini "Regal" noir, en acier inoxydable brillant ou en acier inoxydable satiné.
- la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po), sa hauteur totale est de 146 mm (5,75 po) et son poids moyen est d'environ 39 oz.

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "P" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée. - il existe sur le marché des chargeurs de plus grande capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122140	Para Ordnance	PXT 1911 SSP	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Model SSP

1911 SSP

1911 Stainless SSP

1911-SSP

PX745

PX745E B

PX745E K

PX745EB

PX745EK

PX938

PX938P

PX938S

Para 1911 SSP

Para PXT 1911 SSP

Para PXT 1911 SSP Stainless

Para PXT 1911 SSP Super

Para SSP

Para-SSP

SSP

SSP 1911

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135470
Marque: Para USA
Modèle: PXT 1911 Super Hawg

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT 1911 Super Hawg
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135470 - 1	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008 par Para Ordnance, située au Canada.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Super Hawg" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- le PXT 1911 Super Hawg est construit à partir d'un boîtier de culasse plus fin afin qu'il puisse accepter un chargeur à pile unique.
- caractéristiques : fini en acier inoxydable deux couleurs (satin et brillant); larges stries d'armement sur le devant et l'arrière de la glissière; canon de qualité Match; détente évidée et chien de type "Commander"; devant de crosse quadrillé et logement du ressort du chien droit; manette de sécurité en queue de castor; sécurité ergonomique ambidextre étendue; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente réglable à simple action; guidon à fibre optique et hausse réglable; plaquettes en bois quadrillé avec médaillon en or sur lequel figure le logo de la société.
- similaire au "PXT 1911 14 45S Super Hawg", qui est muni d'un chargeur à double pile.
- avec un canon de 152 mm (6,0 po), longueur totale de 241 mm (9,5 po) et poids moyen de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible à pile unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "MATCH" figure sur le canon de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127587	Para Ordnance	PXT 1911 Super Hawg	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Super Hawg

PLX7 45S

PLX7 45S Super Hawg

PLX745S

PXT 1911 7 45S Super Hawg

Para 1911 Super Hawg

Para PXT 1911 Super Hawg

Power Extractor Technology

Power Extractor Technology 1911

Power Extractor Technology 7 45S Super Hawg

Super Hawg

Super Hawg 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179222
Marque: Para USA
Modèle: PXT Hi-Cap 14 45 4th Airborne Limited Edition

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT Hi-Cap 14 45 4th Airborne Limited Edition
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179222 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179222 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une édition limitée du modèle Para USA PXT Hi-Cap 14 45, fabriquée pour commémorer la période de service en Afghanistan de la 4 th Brigade Combat Team en 2009 et 2010, durant l'opération Enduring Freedom.
- les inscriptions "SPARTA LIVES" et "4th BCT (ABN) 25th ID)" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière. Ceci représente la 4 th Brigade Combat Team (Airborne), de la 25th Infantry Division.
- le tracé du logo "Tropic Lightning" de la 25th Infantry Division (une feuille de palmier recouverte d'un éclair), avec un insigne d'épaule "Airborne" (aéroporté) figure sur le côté droit de l'arrière de la glissière.
- dans la désignation du modèle, le nombre "14" fait référence à la capacité du chargeur, tandis que le nombre "45" fait référence au calibre (45 AUTO).
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : viseurs fixes inaccrochables au "Tritium"; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et striations de prise à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec rail tactique intégré et manette de sécurité en queue de castor; détente évidée synthétique; chien évidé; mécanisme de détente à simple action; sûreté ambidextre allongée; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée synthétiques avec le logo en forme de cible de Para; fini noir mat.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le volet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "P" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "OEF 09-10" signifie "Operation Enduring Freedom 2009-2010".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14 45 Tactical

25th ID

4th Airborne

4th Airborne Commemorative

4th BCT

4th BCT (ABN)

4th BCT (ABN) 25th ID

4th Brigade Combat Team (Airborne) 25th Infantry Division

Airborne Limited Edition

OEF 09-10

Operation Enduring Freedom 09-10 Limited Edition

PRX 1445

Sparta Lives!

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138766
Marque: Para USA
Modèle: PXT Hi-Cap 14 45 Black Ops

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT Hi-Cap 14 45 Black Ops
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138766 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138766 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- le modèle "PXT Hi-Cap 14 45 Black Ops" est un pistolet aux dimensions ordinaires utilisant un chargeur à double pile.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BLACK OPS" figure sur le côté droit de la glissière.
- dans la désignation du modèle, le nombre "14" fait référence à la capacité du chargeur, tandis que le nombre "45" fait référence au calibre (45 AUTO).
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond à âme rayée; glissière à côtés plats avec organes de visée nocturne, fenêtre d'éjection abaissée et évasée sur le côté droit et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 aux dimensions ordinaires avec rail intégré pour la fixation d'accessoires; chien à crête apparent; simple action; levier de sécurité manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton d'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; fini noir mat.
- avec un canon de 127 mm (5,0 po), la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po), sa hauteur totale est de 146 mm (5,75 po) et son poids moyen est de 1,134 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur à double pile amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122353	Para Ordnance	PXT Hi-Cap 14 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
128837	Para Ordnance	PXT Hi-Cap P14 45 Gun Rights	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135544	Para USA	PXT Hi-Cap 14 45 LS Limited	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Black Ops

Black Ops 14 45 Hi-Cap

Hi-Cap 1445 Black Ops

PRX1445SO

PRX1445SOR

PXT High Capacity

Para Hi-Cap 14.45 Black Ops

Para Hi-Cap 1445 Black Ops

Para PXT Hi-Cap 14.45 Black Ops

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135482
Marque: Para USA
Modèle: PXT Hi-Cap 14 45 Limited

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT Hi-Cap 14 45 Limited
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135482 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135482 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004 par Para Ordnance, société située au Canada, en tant que version évoluée du modèle "P14 45 Limited".
- à l'origine, le "PXT Hi-Cap 14 45 Limited" était fabriqué en quantité limitée sous l'appellation "S14 45 Limited" par Para Ordnance, au Canada.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "14·45 Limited" figure sur le côté droit de la glissière.
- le nombre "14" dans la désignation du modèle fait référence à la capacité du chargeur, tandis que le nombre "45" fait référence au calibre (45 AUTO).
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière grandeur nature; mécanisme de détente simple action; verrou de sécurité ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; rainures de prise en main usinées à l'avant et à l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et logement du ressort de percussion arqué.
- avec un canon de 127 mm (5,0 po), longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122353	Para Ordnance	PXT Hi-Cap 14 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135544	Para USA	PXT Hi-Cap 14 45 LS Limited	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
135570	Para USA	PXT Hi-Cap 14 45 Limited 1911 100th Anniversary Commemorative	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
135573	Para USA	PXT Hi-Cap P14 45 Tactical	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Cap S1445 Limited

PXT High Capacity

Para Hi-Cap 14.45 Limited

Para Hi-Cap S1445 Limited

Para PXT Hi-Cap S14.45 Limited

S14 45

S14 45 Limited Hi-Cap

S14.45

S1445 Limited

SX1445S

SX1445SR

Sterling S14 45 Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135570
Marque: Para USA
Modèle: PXT Hi-Cap 14 45 Limited 1911 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT Hi-Cap 14 45 Limited 1911 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135570 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135570 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "PXT Hi-Cap 14 45 Limited 1911 100th Anniversary Commemorative" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "100th Anniversary" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "1911 100th Anniversary Commemorative" a été fabriqué en l'honneur du pistolet modèle Government 1911 conçu par John Moses Browning.
- le nombre "14" dans la désignation du modèle fait référence à la capacité du chargeur, tandis que le nombre "45" fait référence au calibre (45 AUTO).
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond à rampe de qualité Match; glissière aux côtés plats avec stries de prise en main à l'avant et à l'arrière, fenêtre d'éjection surbaissée et évasée, tige de guidage grandeur nature, guidon à fibre optique et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse pleine longueur avec sillon de fixation des accessoires intégral et logement du ressort du percuteur arqué; chien de compétition apparent; détente de compétition; mécanisme de détente simple action; verrou de sécurité ambidextre; manette de sécurité en queue de carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; fini noir et acier inoxydable.
- avec un canon de 127 mm (5,0 po), longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,13 kg (41 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135482	Para USA	PXT Hi-Cap 14 45 Limited	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
135544	Para USA	PXT Hi-Cap 14 45 LS Limited	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
135573	Para USA	PXT Hi-Cap P14 45 Tactical	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

100th Anniversary

14 45 Anniversary

14 45 Limited 100th Anniversary

14.45 Anniversary

1911 100th Anniversary Commermorative

Hi-Cap 14.45 Limited 100th Anniversary

PRX 1445 SKA

PRX1445SKA

PXT Hi-Cap 14.45 Limited 100th Anniversary

Para Hi-Cap 14.45 Limited 100th Anniversary

Para Hi-Cap 1445 Limited 100th Anniversary

Para PXT Hi-Cap 14.45 Limited 100th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135544
Marque: Para USA
Modèle: PXT Hi-Cap 14 45 LS Limited

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT Hi-Cap 14 45 LS Limited
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135544 - 1	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135544 - 2	45 AUTO	14	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "14.45 SL Limited" figure sur le côté droit de la glissière.
- dans la désignation du modèle, le nombre "14" fait référence à la capacité du chargeur, le nombre "45" fait référence au calibre (45 AUTO) et les lettres "SL" indiquent une longue glissière (Long Slide).
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable grandeur nature; simple action; verrou de sécurité ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; rainures de prise en main usinées à l'avant et à l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et logement du ressort de percussion arqué.
- avec un canon de 152 mm (6,0 po), la longueur totale de l'arme est de 241 mm (9,5 po) et son poids moyen est de 1,13 kg (41 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135482	Para USA	PXT Hi-Cap 14 45 Limited	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
135545	Para USA	PXT Hi-Cap 18 9 Limited	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
135570	Para USA	PXT Hi-Cap 14 45 Limited 1911 100th Anniversary Commemorative	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
135573	Para USA	PXT Hi-Cap P14 45 Tactical	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
138766	Para USA	PXT Hi-Cap 14 45 Black Ops	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16 40 SL Limited

16.40 SL Limited

PXT Hi-Cap 14 45 Long Slide Limited

Para PXT Hi-Cap 14.45 LS Limited

Para PXT Hi-Cap 14.450 LS Ltd

Para PXT Hi-Cap 1445 LS Limited

Para PXT Hi-Cap 1445 LS Ltd

Para PXT High Capacity 14.45 Long Slide Limited

SLX1445S

SLX1445SR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149577
Marque: Para USA
Modèle: PXT Hi-Cap 14 45 Tactical Canadian Forces Limited Edition

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT Hi-Cap 14 45 Tactical Canadian Forces Limited Edition
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149577 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149577 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Para" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CANADIAN FORCES" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- la silhouette d'une feuille d'érable figure sur l'arrière de la glissière de l'arme examinée, des deux côtés.
- dans la désignation du modèle, le nombre "14" fait référence à la capacité du chargeur, tandis que le nombre "45" fait référence au calibre (45 AUTO).
- le Power Extractor (PXT) augmente l'amplitude du mouvement et la surface de l'extracteur.
- édition limitée du modèle Para PXT avec rail de fixation des accessoires/d'une lampe torche tactique sur le volet, à l'avant du pontet; fabriquée en l'honneur des Forces armées canadiennes.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes à cran de mire, au tritium n'accrochant pas; canon rond; glissière à côtés plats, éjection sur le côté droit et stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec rail tactique intégré et manette de sécurité en queue de castor; détente évidée en matériau synthétique; chien évidé; mécanisme de détente simple action; sûreté ergonomique manuelle allongée et ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en matériau synthétique; fini kaki "Coyote Brown" mat.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le volet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "P" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14 45 Tactical

Canadian Forces PXT Hi-Cap 14 45 Tactical

Hi-Cap Canadian Forces

PRX 1445 CBR

PRX1445CBR

PXT Hi-Cap Canadian Forces

PXT Hi-Cap Tactical 14 45 Canadian Forces

PXT Tactical

Para PXT Hi-Cap Canadian Forces

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135483
Marque: Para USA
Modèle: PXT Hi-Cap 16 40 Limited

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT Hi-Cap 16 40 Limited
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135483 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135483 - 2	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004 par Para Ordnance, située au Canada.
- le "PXT Hi-Cap 16 40 Limited" s'appelait à l'origine "PXT Hi-Cap S16 40 Limited".
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "16·40 Limited" figure sur le côté droit de la glissière.
- le nombre "16" dans la désignation du modèle fait référence à la capacité du chargeur, tandis que le nombre "40" fait référence au calibre (40 S&W).
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable grandeur nature; mécanisme de détente simple action; verrou de sécurité ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; rainures de prise en main usinées à l'avant et à l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et logement du ressort de percussion arqué.
- avec un canon de 127 mm (5,0 po), longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122219	Para Ordnance	PXT Hi-Cap S16 40 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16 40 Limited

16.40 Limited

Hi-Cap S1640 Limited

PXT High Capacity

Para Hi-Cap 16.40 Limited

Para Hi-Cap 16.40 Ltd

Para PXT Hi-Cap 16.40 Limited

Para PXT Hi-Cap S1640 Limited

SX1640S

SX1640SR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135545
Marque: Para USA
Modèle: PXT Hi-Cap 18 9 Limited

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT Hi-Cap 18 9 Limited
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135545 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "18·9 Limited" figure sur le côté droit de la glissière.
- le nombre "18" dans la désignation du modèle fait référence à la capacité du chargeur, tandis que le nombre "9" fait référence au calibre (9MM LUGER).
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière grandeur nature; mécanisme de détente simple action; verrou de sécurité ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; rainures de prise en main usinées à l'avant et à l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et logement du ressort de percussion arqué.
- avec un canon de 127 mm (5,0 po), longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122353	Para Ordnance	PXT Hi-Cap 14 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135544	Para USA	PXT Hi-Cap 14 45 LS Limited	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

18 9 Limited

18.9 Limited

PXT Hi-Cap 18 9 Ltd

PXT Hi-Cap 18.9 Limited

PXT High Capacity

Para Hi-Cap 18 9 Limited

Para Hi-Cap 18.9 Limited

Para PXT Hi-Cap 18.9 Limited

SX189S

SX189SR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135475
Marque: Para USA
Modèle: PXT Hi-Cap Big Hawg

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT Hi-Cap Big Hawg
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135475 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135475 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007 par Para Ordnance, située au Canada.
- l'inscription "Para", le logo stylisé "PXT" et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Big Hawg" figure sur le côté droit de la glissière.
- "PXT", dans la désignation de modèle, est un sigle créé en 2004 faisant référence à l'utilisation du Power Extractor qui augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- "Hi-Cap", dans la désignation de modèle, fait référence à l'utilisation d'une carcasse plus large que la normale, qui s'utilise avec des chargeurs à piles en chicane de "grande capacité".
- caractéristiques : viseurs à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien de compétition; manette de sécurité en queue de castor; carcasse en alliage; sûreté allongée sur le côté gauche de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente simple action; fini bleui royal. - avec un canon de 127 mm (5,0 po), longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 0,79 kg (28 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126972	Para Ordnance	PXT Hi-Cap Big Hawg	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Big Hawg

PRX1445R BH

PRX1445RBH

PX1445

PX1445R BH

PX1445R BHR

PX1445RBH

PX1445RBHR

PXT Hi-Cap

PXT High Capacity

PXT High Capacity Big Hawg

Para Big Hawg

Para Big Hawh

Para Hi-Cap Big Hawg

Para PXT Hi-Cap Big Hawg

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135469
Marque: Para USA
Modèle: PXT Hi-Cap Hawg 9

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT Hi-Cap Hawg 9
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135469 - 1	9MM LUGER	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135469 - 2	9MM LUGER	12	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005 par Para Ordnance, située au Canada.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HAWG 9" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- "Hi-Cap" fait référence à l'utilisation d'une carcasse plus large que la normale, qui s'utilise avec des chargeurs à piles en chicane de "grande capacité".
- caractéristiques : viseurs à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien de compétition; manette de sécurité en queue de castor; boîtier de culasse/carcasse en alliage; glissière en acier; sûreté allongée sur le côté gauche de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente simple action; fini royal (boîtier de culasse/carcasse et glissière noirs avec chien, verrou de sécurité, arrêtoir de glissière et manette de sécurité en acier inoxydable).
- longueur totale de 165 mm (6,5 po), hauteur totale de 114 mm (4,5 po) et poids moyen à vide de 0,68 kg (24 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125092	Para Ordnance	PXT Hi-Cap Lite Hawg 9	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hawg

Hawg 9

Hawg 9 Hi-Cap

Hawg 9 Hi-Cap PXT

Hawg 9 PXT Hi-Cap

PXT High Capacity

Para Hi-Cap Hawg 9

Para PXT Hi-Cap

Para PXT Hi-Cap Hawg 9

WHX129

WHX129R

WHX129RR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135478
Marque: Para USA
Modèle: PXT Hi-Cap P14 45

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT Hi-Cap P14 45
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135478 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135478 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'arme appelée "PXT Hi-Cap P14 45" était fabriquée à l'origine par Para Ordnance, située au Canada.
- l'inscription "Para", le logo stylisé "PXT" l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "P14·45" figure sur le côté droit de la glissière.
- la lettre "P", dans la désignation du modèle, indique qu'il s'agit d'un pistolet complet alors que le "14" fait référence à la capacité du chargeur et le "45", au calibre (45 AUTO).
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- il s'agit d'un pistolet grandeur nature avec un boîtier chargeur à deux piles.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire ou en acier inoxydable; canon rayé rond; glissière à côtés plats avec organes de visée fixes, fenêtre d'éjection évasée et surbaissée côté droit et stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse grandeur nature avec ou sans sillon de fixation des accessoires; manette de sécurité en queue de castor, sécurité manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, chien apparent; mécanisme de détente simple action; fini noir mat ou acier inoxydable.
- avec un canon de 127 mm (5,0 po), longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible à double pile imbriqué dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126982	Para Ordnance	PXT Hi-Cap P14 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
128837	Para Ordnance	PXT Hi-Cap P14 45 Gun Rights	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
129818	Para USA	PXT Hi-Cap P14 45 Gun Rights	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Cap P14 45

High Capacity P14 45

P 14.45

P14 45

P14 45 45 Hi-Cap PXT

P14 45 Light Rail

P14 45 PXT High Capacity

P14 45 Stainless

P14-45

P14.45

P1445

P1445EK

P1445EKR

P1445S

P1445SR

PR1445 E

PR1445E

PX1445E B

PX1445EB

PX1445EK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PXT Hi-Cap P14.45

PXT High Capacity

Para PXT Hi-Cap P14 45

Para PXT Hi-Cap P14.45

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129818
Marque: Para USA
Modèle: PXT Hi-Cap P14 45 Gun Rights

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT Hi-Cap P14 45 Gun Rights
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129818 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129818 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PAR USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "Para", le logo stylisé "PXT" et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "GUN RIGHTS" figure sur le côté droit de la glissière.
- dans la désignation du modèle, la lettre "P" indique qu'il s'agit d'une arme complète alors que le nombre "14" fait référence à la capacité du chargeur et le nombre "45" au calibre (45 AUTO).
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- il s'agit d'un pistolet en acier inoxydable grandeur nature avec un boîtier-chargeur à deux piles.
- caractéristiques : glissière à côtés plats avec stries de prise en main à l'arrière et des organes de visées réglables à fibre optique; manette de sécurité en queue de castor; sûreté manuelle située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; mécanisme de détente simple action; fini en acier satiné.

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PAR USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - boîtier-chargeur amovible à double pile imbriqué dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21193	Para Ordnance	P12 45	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
35793	Para Ordnance	P12 45 Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135478	Para USA	PXT Hi-Cap P14 45	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
135573	Para USA	PXT Hi-Cap P14 45 Tactical	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gun Rights

Gun Rights Pistol

P14 45 45 Hi-Cap Gun Rights Pistol

P14 45 Gun Rights Pistol

P14.45 Gun Rights Pistol

PX1445S

PX1445S GR

PX1445S GRR

PX1445SGR

PX1445SGRR

PXT Hi-Cap P14 45 Stainless Gun Rights

PXT Hi-Cap P14.45 Gun Rights

PXT High Capacity P45 45 Gun Rights

PXT P14.45 Gun Rights

Para PXT Hi-Cap P14 45 Gun Rights

Para PXT Hi-Cap P14.45 Gun Rights

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135573
Marque: Para USA
Modèle: PXT Hi-Cap P14 45 Tactical

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT Hi-Cap P14 45 Tactical
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135573 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135573 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "PXT Hi-Cap P14 45 Tactical" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Para", le logo stylisé "PXT" l'inscription "Hi-Cap" figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "TACTICAL" figure sur le côté droit de la glissière.
- la lettre "P", dans la désignation du modèle, indique qu'il s'agit d'un pistolet complet alors que le "14" fait référence à la capacité du chargeur et le "45", au calibre (45 AUTO).
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- il s'agit d'un pistolet grandeur nature avec un boîtier chargeur à deux piles.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé rond; glissière à côtés plats avec guidon en fibre optique et hausse réglable, fenêtre d'éjection évasée et stries à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse grandeur nature avec sillon de fixation des accessoires intégral dans le volet; manette de sécurité en queue de castor, sécurité manuelle ambidextre; chien évidé apparent; détente évidée; mécanisme de détente simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir mat.
- avec un canon de 127 mm (5,0 po), longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,13 kg (42 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible à double pile imbriqué dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129818	Para USA	PXT Hi-Cap P14 45 Gun Rights	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
135482	Para USA	PXT Hi-Cap 14 45 Limited	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
135544	Para USA	PXT Hi-Cap 14 45 LS Limited	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
135570	Para USA	PXT Hi-Cap 14 45 Limited 1911 100th Anniversary Commemorative	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

14 45 Tactical

14.45 Tactical

1445 Tactical

Hi-Cap P14 45 Tactical

High Capacity P14 45 Tactical

P 14.45 Tactical

P14 45 45 Hi-Cap PXT Tactical

P14 45 PXT High Capacity Tactical

P14 45 Tactical

P14-45 Tactical

P14.45 Tactical

P1445 Tactical

PRX 1445 SKJ

PRX1445SKJ

PXT Hi-Cap P14.45 Tactical

PXT High Capacity Tactical

Para PXT Hi-Cap P14 45 Tactical

Para PXT Hi-Cap P14.45 Tactical

Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135481
Marque: Para USA
Modèle: PXT Hi-Cap P18 9

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT Hi-Cap P18 9
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135481 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135481 - 2	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'arme appelée "PXT Hi-Cap P18 9" était fabriquée à l'origine par la société Para Ordnance, située au Canada,
- l'inscription "Para", le logo "Power Extractor (PXT)" et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "P18·9" figure sur le côté droit de la glissière.
- la lettre "P", dans la désignation du modèle, indique qu'il s'agit d'un pistolet complet alors que le "18" fait référence à la capacité du chargeur et le "9", au calibre (9MM LUGER).
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- caractéristiques : glissière et boîtier de culasse/carcasse grandeur nature en acier inoxydable; manette de sécurité en queue de castor; verrou de sécurité sur le boîtier de culasse/la carcasse (côté gauche); organes de visée fixes; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et mécanisme de détente simple action.
- avec un canon de 127 mm (5,0 po), longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible à double pile imbriqué dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126983	Para Ordnance	PXT Hi-Cap P18 9	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P18

P18-9

P18.9

PX189S

PX189SR

PXT Hi-Cap P18 9 Stainless

PXT Hi-Cap P18.9

PXT High Capacity

Para Hi-Cap P18.9

Para PXT Hi-Cap P18.9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135501
Marque: Para USA
Modèle: PXT Hi-Cap S16 40 Todd Jarrett Signature

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT Hi-Cap S16 40 Todd Jarrett Signature
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135501 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135501 - 2	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- la signature "TODD JARRETT" figure en lettres manuscrites sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une édition limitée et personnalisée du pistolet "PXT Hi-Cap S16 40".
- caractéristiques : glissière pleine à dessus plat avec stries à l'avant et à l'arrière; viseurs en fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en acier; chien évidé apparent; manette de sécurité allongée à crête; mécanisme de détente simple action évidé; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sécurité ambidextre allongée; tube du boîtier du chargeur; logement du ressort de percussion droit; fini deux couleurs (noir "Covert"/"Sterling"); plaquettes en caoutchouc dur noir quadrillé.
- avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1 136 g (40 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126219	Para Ordnance	PXT Hi-Cap S16 40 Todd Jarrett/USPSA Limited Edition	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Para Hi-Cap Todd Jarrett

Para PXT Hi-Cap S16.40 Todd Jarrett Signature

S16 40 Todd Jarrett Signature

SX1640J

Todd Jarrett

Todd Jarrett Signature

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135474
Marque: Para USA
Modèle: PXT Hi-Cap Super Hawg

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT Hi-Cap Super Hawg
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135474 - 1	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135474 - 2	45 AUTO	14	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008 par Para Ordnance, située au Canada.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Super Hawg" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- "Hi-Cap" fait référence à l'utilisation d'une carcasse plus large que la normale, qui s'utilise avec des chargeurs à piles en chicane de "grande capacité".
- caractéristiques : fini en acier inoxydable deux couleurs (satin et brillant); larges stries d'armement sur le devant et l'arrière de la glissière; canon de qualité Match; détente évidée et chien de type "Commander"; devant de crosse quadrillé et logement du ressort du chien droit; manette de sécurité en queue de castor; sécurité ergonomique ambidextre étendue; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente réglable à simple action; guidon à fibre optique et hausse réglable; plaquettes noires quadrillées sur lesquelles figure le logo de la société.
- avec un canon de 152 mm (6,0 po), longueur totale de 241 mm (9,5 po) et poids moyen de 1,16 kg (41 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible à double pile.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135476	Para Ordnance	PXT Hi-Cap Super Hawg	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Cap Super Hawg

PLX14 45S

PLX14 45S Super Hawg

PLX1445S

Para Hi-Cap Super Hawg

Para PXT Hi-Cap Super Hawg

Super Hawg

Super Hawg Hi-Cap

Super Hawg High Capacity

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135466
Marque: Para USA
Modèle: PXT Hi-Cap Warthog

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT Hi-Cap Warthog
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135466 - 1	45 AUTO	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004 par Para Ordnance, située au Canada.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "Hi-Cap" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "WARTHOG" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- "Hi-Cap", dans la désignation de modèle, fait référence à l'utilisation d'une carcasse plus large que la normale, qui s'utilise avec des chargeurs à piles en chicane de "grande capacité".
- caractéristiques : viseurs à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien de compétition; manette de sécurité en queue de castor; boîtier de culasse/carcasse en alliage ou en acier inoxydable, glissière en acier bleui ou inoxydable; verrou de sécurité allongé monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente simple action; fini en acier inoxydable royal ou naturel.
- lorsqu'il est équipé de viseurs nocturnes, ce modèle est appelé "Nite Hawg" dans la documentation de Para USA.
- longueur totale de 165 mm (6,5 po), hauteur totale de 114 mm (4,5 po) et poids moyen à vide de 0,68 kg (24 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122141	Para Ordnance	PXT Hi-Cap Warthog	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Warthog

1911-Warthog

96600

96602

Hi-Cap

Hi-Cap Warthog

NHX1045

NHX1045N

Nite Hawg

Nitehawg

PXT Hi-Cap

PXT High Capacity

Para Hi-Cap Warthog

Para PXT Hi-Cap Warthog

Para Warthog

Para-Warthog

Stainless Warthog

Stealth Warthog

WHX1045

WHX1045R

WHX1045RK

WHX1045S

Warthog

Warthog Hi-Cap PXT

Warthog PXT Hi-Cap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Warthog Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135486
Marque: Para USA
Modèle: PXT LDA Carry

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT LDA Carry
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135486 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135486 - 2	45 GLOCK AP	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004 par Para Ordnance, située au Canada.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Carry" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- les lettres "LDA" dans la désignation du modèle indiquent le mécanisme de détente "Light Double Action".
- caractéristiques : viseurs à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien sans crête; rainures de prise en main "Griptor" sur le devant de crosse et à l'arrière de la glissière; manette de sécurité profilée; verrou de sécurité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente double action.
- offert avec fini en acier inoxydable naturel, fini noir "Covert" ou fini "Stealth" (glissière, boîtier de culasse/carcasse et commandes de tir noirs).
- longueur totale de 165 mm (6,5 po), hauteur totale de 121 mm (4,75 po) et poids moyen de 30 oz.

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- la variante en calibre 45 GLOCK a été mise sur le marché à la fin de 2006.

Coups

- boîtier-chargeur amovible à pile unique imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122144	Para Ordnance	PXT LDA Carry	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CWX645

CWX645B

CWX645G

CWX645S

CWX645SK

Carry

Carry GAP

Carry LDA

Carry LDA PXT

Carry PXT LDA

Carry Stealth

Covert Black Carry

LDA

LDA Carry

LDA-Carry

Model Carry

PXT LDA

Para Carry

Para LDA Carry

Para PXT LDA Carry

Para-Carry

Stealth Carry

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135504
Marque: Para USA
Modèle: PXT LDA Carry 12

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT LDA Carry 12
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135504 - 1	45 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135504 - 2	45 AUTO	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CARRY 12" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- les lettres "LDA" dans la désignation du modèle indiquent le mécanisme de détente "Light Double Action".
- caractéristiques : construction et fini en acier inoxydable; viseurs à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien sans crête; rainures de prise en main à l'arrière de la glissière; manette de sécurité profilée (pas de queue de carcasse allongée); verrou de sécurité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente double action.
- longueur totale de 178mm (7 po), hauteur totale de 127mm (5 po) et poids moyen de 34 oz.

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - boîtier-chargeur amovible à double pile imbriqué dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121471	Para Ordnance	Carry 12	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CTX1245N

Carry-12

Carry12

LDA Carry 12

LDA Carry 12 Para LDA

PXT LDA

Para Carry 12

Para Carry 12 LDA

Para LDA

Para LDA Carry 12

Para PXT LDA Carry 12

Para PXT LDA Hi-Cap Carry 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135487
Marque: Para USA
Modèle: PXT LDA Carry 9

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT LDA Carry 9
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135487 - 1	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PAR USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006 par Para Ordnance, une entreprise située au Canada.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Carry 9" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- dans la désignation du modèle, les lettres "LDA" indiquent le mécanisme de détente "Light Double Action".
- caractéristiques : viseurs à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien sans crête; rainures de prise en main à l'arrière de la glissière; manette de sécurité profilée; verrou de sécurité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente double action; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PAR USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125145	Para Ordnance	PXT LDA Carry 9	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CWX79RK

Carry 9

LDA

LDA Carry 9

Para LDA Carry 9

Para PXT LDA Carry 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135539
Marque: Para USA
Modèle: PXT LDA CCO

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT LDA CCO
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135539 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CCO" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "CCO GAP" figure sur les armes en calibre 45 GLOCK.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- les lettres "LDA" dans la désignation du modèle signifient "Light Double Action", en référence au mécanisme de détente.
- les lettres "CCO" dans la désignation du modèle signifient "Companion Carry Option".
- caractéristiques : viseur à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien encastré; rainures de prise en main "Griptor" sur l'arrière de la glissière et sur le devant de crosse; manette de sécurité en queue de castor; verrou de sécurité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente double action; fini acier inoxydable ou noir "Covert".
- longueur totale de 178 mm (7 po), hauteur totale de 127 mm (5 po) et poids moyen de 9,1 kg (32 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122143	Para Ordnance	PXT LDA CCO	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CCO

CCO - Companion Carry Option

CCO - Companion Carry Option GAP

CCO GAP

CCO LDA PXT

CCO PXT LDA

CWX745S

Companion Carry Option

Companion Carry Option LDA

LDA CCO

LDA Companion Carry Option

LDA-CCO

Para CCO

Para PXT LDA CCO

Para-CCO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135503
Marque: Para USA
Modèle: PXT LDA CCW

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT LDA CCW
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135503 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- pistolet moyenne grandeur.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CCW" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- les lettres "LDA" dans la désignation du modèle signifient "Light Double Action", en référence au mécanisme de détente.
- caractéristiques : viseurs à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien encastré; rainures de prise en main "Griptor" sur l'arrière de la glissière et sur le devant de crosse; manette de sécurité profilée; verrou de sécurité monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente double action; construction en acier inoxydable.
- longueur totale de 195 mm (7,7 po), hauteur totale de 127 mm (5 po) et poids moyen d'environ 34 oz.

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe d'une lettre "P" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122151	Para Ordnance	PXT LDA CCW	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CCW

CCW LDA PXT

CCW PXT LDA

CCWX745S

LDA

LDA CCW

PXT LDA

Para LDA CCW

Para PXT LDA CCW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135536
Marque: Para USA
Modèle: PXT LDA Companion

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT LDA Companion
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135536 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Companion" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- les lettres "LDA" dans la désignation du modèle indiquent le mécanisme de détente "Light Double Action".
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; viseurs à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien sans crête; rainures de prise en main à l'arrière de la glissière; manette de sécurité profilée (pas de queue de carcasse allongée); verrou de sécurité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente double action; fini noir.
- longueur totale de 180 mm (7,1 po), hauteur totale de 127 mm (5 po) et poids moyen de 32 oz.

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible à pile unique imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122177	Para Ordnance	PXT LDA Companion	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
135547	Para USA	PXT LDA Companion 2	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CX745S

CX745SK

Companion

Companion Para LDA

LDA

LDA Companion

PXT LDA

Para LDA Companion

Para PXT LDA Companion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135547
Marque: Para USA
Modèle: PXT LDA Companion 2

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT LDA Companion 2
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135547 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Companion II" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- les lettres "LDA" dans la désignation du modèle indiquent le mécanisme de détente "Light Double Action".
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; viseurs à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien sans crête; rainures de prise en main à l'arrière de la glissière; manette de sécurité profilée (pas de queue de carcasse allongée); verrou de sécurité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente double action; fini noir.
- longueur totale de 197 mm (7,75 po) et poids moyen de 35 oz.

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible à pile unique imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135536	Para USA	PXT LDA Companion	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Companion 2

Companion II

DCX745EK

PXT LDA Companion II

PXT LDA Companion Two

Para PXT LDA Companion 2

Para PXT LDA Companion II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135540
Marque: Para USA
Modèle: PXT LDA Hi-Cap Limited

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT LDA Hi-Cap Limited
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135540 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135540 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- le "PXT LDA Hi-Cap Limited" est un pistolet grandeur nature utilisant un chargeur à deux piles.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Hi-Cap Ltd 45" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor "PXT" augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- les lettres "LDA" dans la désignation du modèle signifient "Light Double Action", en référence au mécanisme de détente.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable assemblés en queue d'aronde dans la glissière; rainures de prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière; manette de sécurité en queue de castor; verrou de sécurité ambidextre monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente double action; construction en acier inoxydable avec fini "Sterling".
- longueur totale de 216 mm (8,5 po), hauteur totale de 146 mm (5,75 po) et poids moyen d'environ 40 oz.

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122153	Para Ordnance	PXT LDA Hi-Cap Limited	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Cap Limited .45

Hi-Cap Limited 45

Hi-Cap Ltd .45

Hi-Cap Ltd 45

LDA Hi-Cap Limited

LDA Hi-Cap Ltd

Para PXT Hi-Cap Limited

Para PXT Hi-Cap Limited 45

Para PXT Hi-Cap Ltd 45

TX1445S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135488
Marque: Para USA
Modèle: PXT LDA PDA

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT LDA PDA
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135488 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135488 - 2	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008 par Para Ordnance, située au Canada.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PDA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- les lettres "LDA" dans la désignation du modèle indiquent le mécanisme de détente "Light Double Action".
- les lettres "PDA" dans la désignation du modèle sont l'abréviation de "Personal Defense Assistant".
- caractéristiques : viseurs à trois points ou en fibre optique, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; chien sans crête; rainures de prise en main sur l'arrière de la glissière; manette de sécurité profilée; verrou de sécurité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée; mécanisme de détente double action; larges plaquettes quadrillées de style ouvert avec l'inscription "PDA" en relief.
- offert en fini "Covert Black" ou inoxydable deux couleurs.
- avec un canon de 76 mm (3,0 po), longueur totale de 165 mm (6,5 po) et poids moyen de 0,680 kg (24 oz).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure normalement sur le dessus de la chambre, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CSX89R

CSX89RS

CWX645R

CWX645RS

LDA

LDA PDA

LDA PDA 45

LDA PDA 9

PDA

PDA 45 ACP

PDA 9MM

PXT LDA Personal Defense Assistant

Para LDA PDA

Para PXT LDA PDA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138785
Marque: Para USA
Modèle: PXT LDA Stealth

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT LDA Stealth
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138785 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "STEALTH" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- dans la désignation du modèle, les lettres "LDA" indiquent le mécanisme de détente "Light Double Action".
- caractéristiques : canon rond à âme rayée; glissière en acier avec côtés plats, organes de visée nocturne, éjection côté droit et stries de prises en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage; chien sans crête; double action; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité profilée (pas de queue de carcasse prolongée); plaques de poignée nervurées; fini noir mat.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme est de 165 mm (6,5 po), sa hauteur totale est de 121 mm (4,75 po) et son poids moyen est de 0,68 kg (1,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible à pile unique imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122177	Para Ordnance	PXT LDA Companion	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CWX645RB

LDA

LDA Steakth

PXT LDA

Para LDA Stealth

Para PXT LDA Stealth

Stealth

Stealth Para LDA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135542
Marque: Para USA
Modèle: PXT LDA Tac-Four

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	PXT LDA Tac-Four
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135542 - 1	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135542 - 2	45 AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- le "PXT LDA Tac-Four" est une version évoluée du modèle "Tac-Four 45 LDA".
- l'inscription "Para", le logo stylisé de Power Extractor (PXT) et l'inscription "LDA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "TAC-FOUR" figure sur le côté droit de la glissière.
- le Power Extractor (PXT) augmente la portée du mouvement et la surface de l'extracteur.
- les lettres "LDA" dans la désignation du modèle indiquent le mécanisme de détente "Light Double Action".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier avec fini naturel ou fini "Spec Ops" de Para-Ordnance (boîtier de culasse/carcasse et glissière verts, commandes de tir noires); mécanisme de détente double action uniquement; viseurs à trois points, surbaissés et offrant une grande visibilité, assemblés en queue d'aronde dans la glissière; manette de sécurité profilée (aucune queue de carcasse allongée); chien sans crête; verrou de sécurité monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection évasée.
- longueur totale de 1 195 mm (7,7 po), hauteur totale de 133 mm (5,25 po) et poids moyen d'environ 36 oz.

Fabricant

- l'inscription "PARA USA" ou "PARA USA INC" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible à double pile imbriqué dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122173	Para Ordnance	PXT LDA Tac-Four	Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CTX1345S

High Capacity

LDA

LDA Tac-Four

PXT LDA

Para LDA Tac-Four

Para PXT LDA Tac-Four

Para Tac-Four

Tac-Four

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129548
Marque: Para USA
Modèle: TTR

Sommaire

Marque:	Para USA
Modèle:	TTR
Fabricant:	Para USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129548 - 3	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129548 - 4	223 REM	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129548 - 1	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129548 - 2	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Para" au-dessus de "USA" a été observée figurant sur le côté gauche du puits d'alimentation de chargeur sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "PARA USA INC" au-dessus de "PINEVILLE, NC" au-dessus de "USA" a été observée figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Mis sur le marché en 2009.
- L'inscription "MOD. TTR" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TTR" signifie Tactical Target Rifle (carabine de tir tactique).
- Le fusil "TTR" présente une conception de boîtier de culasse/de carcasse à deux pièces semblable au modèle de fusil AR15 semi-automatique de Colt.
- Caractéristiques : canon rond; bouche filetée à manchon de chrome; cache-flamme; pousse-culasse à l'avant; sûreté/sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidons rabattables; hausses rabattables réglables; boîtier de culasse à dessus plat pleine longueur avec rail Picatinny pleine longueur; pontet ventilé avec rails Picatinny d'un quart de longueur montés sur le côté et le dessous; plusieurs points de fixation de bretelle; comporte une monture télescopique et rabattable; fini phosphaté.
- La longueur totale avec une monture fixe et un canon de 419 mm (16,5 po) est de 946 mm (37,25 po).
- La longueur totale avec la monture de déploiement rapide (RDS) et un canon de 419 mm (16,5 po) est de 914 mm (36 po) lorsque la monture est allongée et complètement déployée, de 838 mm (33 po) lorsque la monture est allongée et en position rentrée et de 667 mm (26 1/4 po) lorsque la monture est rabattue, le poids moyen est de 7,4 à 7,8 lb.
- En raison de l'interchangeabilité des pièces du marché secondaire, on peut trouver cette arme à feu dans plusieurs configurations et diverses longueurs de canon. De plus, différents noms de fabricants peuvent se trouver sur l'arme à feu.

Fabricant

- L'inscription "Para" au-dessus de "USA" a été observée figurant sur le côté gauche du puits d'alimentation de chargeur sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "PARA USA INC" au-dessus de "PINEVILLE, NC" au-dessus de "USA" a été observée figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Système au gaz à piston.

Numéro de série

- Le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres "TR" et de quatre chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL. MULTI" a été observée figurant sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques des rayures sur le calibre 0,223 Remington et 5,56 mm NATO : 1 tour en 9 po ou 229 mm, pas à droite.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Cette arme à feu est conçu pour utiliser le chargeur amovible du AR15/M16 et est compatible avec un large éventail de chargeurs et de tambours du marché secondaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31325	ZM Weapons	LR300SR	ZM Weapons	Carabine	Semi-automatique
31347	ZM Weapons	LR300ML	ZM Weapons	Carabine	Automatique
31349	ZM Weapons	LR300ML	ZM Weapons	Carabine	Semi-automatique
128653	ZM Weapons	LR300AXLT	ZM Weapons	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Para TTR

Para Tactical Target Rifle

TTR-XA

TTR-XAS

TTR-XASF

TTR-XN

Tactical Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121865
Marque: Paragon
Modèle: Paragon

Sommaire

Marque:	Paragon
Modèle:	Paragon
Fabricant:	Prescott Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121865 - 1	32 SHORT RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121865 - 2	32 SHORT RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121865 - 3	38 SHORT RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121865 - 4	38 SHORT RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121865 - 5	41 LONG RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121865 - 6	41 LONG RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARAGON" figure sur la cage du barillet.
- "Paragon" était une appellation commerciale utilisée par la société "Baker Gun Company" de Batavia, dans l'État de New York, par la société "Hopkins & Allen Arms Company" de Norwich, dans l'État du Connecticut, et par la société "Prescott Pistol Company" de Hartfield, dans l'État du Connecticut.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "PARAGON" et "No 32", ou "No 38", ou encore "No 41", figurent sur la cage du barillet. - modèle fabriqué de 1873 à 1875. - caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; verrou de barillet de type lame-poussoir sur le côté gauche; axe de barillet moleté; crans de sûreté du chien usinés à l'arrière du barillet; chien extérieur à crête; simple action; détente encastrée; plaqué nickel avec plaques de poignée en plastique noir ou en bois.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - Edwin A. Prescott était à l'origine le partenaire d'Edwin Wesson dans la société Wesson & Prescott. - la société "Wesson & Prescott" était établie à Northboro, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, de 1847 à 1850. - la société Edwin A. Prescott était établie à Northborough, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, de 1850 à 1874. - "Edwin A. Prescott" a fondé la société "Prescott Pistol Company" à Hatfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1874. - la société "Prescott Pistol Company" fut en activité de 1874 à 1876.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté du cadre de crosse, sous la plaquette de crosse gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Paragon No 32

Paragon No 38

Paragon No 41

Paragon No. 32

Paragon No. 38

Paragon No. 41

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144679
Marque: Paragon
Modèle: WS

Sommaire

Marque:	Paragon
Modèle:	WS
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144679 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARAGON " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Paragon" était une appellation commerciale utilisée par les sociétés suivantes : "J. Stevens Arms Company" d'Utica, New York et Chicopee Falls, Massachusetts, "Baker Gun Company" de Batavia, New York, "Hopkins & Allen Arms Company" de Norwich, Connecticut, et "Prescott Pistol Company" de Hartfield, Connecticut.

Modèle

- l'inscription "MODEL W.S." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse à canon basculant.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur; chien extérieur à crête; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois avec tampon de recul; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet et peut se répéter sur les plats du canon.
- le numéro de série relevé est constitué du préfixe alphabétique "A" suivi de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model W.S.

Paragon Model W.S.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

W.S.

WS Single Barrel Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49647
Marque: Paramount
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Paramount
Modèle:	1914
Fabricant:	Retolaza Hermanos (RH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49647 - 1	7.65MM	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARAMOUNT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1914 AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle a les caractéristiques courantes du type connu comme le pistolet "Ruby" que les Français ont adopté durant la Première Guerre mondiale. Ces pistolets étaient fabriqués par plusieurs différentes firmes espagnoles à Eibar, une région de l'Espagne.

Fabricant

- l'inscription "Retolaza Hermanos" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "R.H." à l'intérieur d'un cercle correspondent aux initiales du fabricant et peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes de poignée.
- la société Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, a été en activité de 1895 à 1936.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les revolvers de poche Velo-Dog sous les appellations Brompetier, Puppy, Velo-Brom et Velo-Mith.
- Retolaza Hermanos a commencé la fabrication de pistolets semi-automatiques vers 1906.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les pistolets semi-automatiques appelés Gallus, Liberty, Military, Paramount, Retolaza, Stosel, Titan et Titanic.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49647

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21191	Paramount	Paramount	Zumorraga y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1914 Automatic Pistol

7.65 1914 Automatic Pistol

Eibar Type

Paramount

Paramount 1914

Ruby

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18851
Marque: Paramount
Modèle: 1915

Sommaire

Marque:	Paramount
Modèle:	1915
Fabricant:	Retolaza Hermanos (RH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18851 - 1	32 AUTO	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18851 - 2	7.65MM	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PARAMOUNT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- "Paramount" était une marque/appellation commerciale utilisée par "Retolaza Hermanos".

Modèle

- "1915 MODEL AUTOMATIC PISTOL" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué vers 1920.
- ressemble au pistolet "FN-Browning 1906".

Fabricant

- "Retolaza Hermanos" n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- les lettres "R.H." dans un cercle représentent les initiales du fabricant et peuvent être marquées sur le boîtier de culasse/carcasse et les plaques de crosse.
- Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, est demeuré en affaires de 1895 à 1936.
- Retolaza Hermanos fabriquait des revolvers de poche Velo-Dog sous les noms Brompetier, Puppy, Velo-Brom et Velo-Mith.
- Retolaza Hermanos a entrepris la fabrication de pistolets semi-automatiques vers 1906.
- Retolaza Hermanos fabriquait des pistolets semi-automatiques sous les noms Gallus, Liberty, Military, Paramount, Retolaza, Stosel, Titan et Titanic.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière : 7.65 1915 MODEL AUTOMATIC PISTOL PARAMOUNT CAL 32

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1915 Model Automatic Pistol

1915 Model Automatic Pistol Paramount

1915 Paramount

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129841
Marque: Paramount
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Paramount
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Apaolozo Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129841 - 1	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129841 - 2	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARAMOUNT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "PARAMOUNT" était une appellation commerciale utilisée par Apaolozo Hermanos de Zumorraga, en Espagne.

Modèle

- les inscriptions "CAL 6.35 MODEL AUTOMATIC PISTOL" et "PARAMOUNT" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une copie d'un FN-Browning modèle 1906.
- modèle fabriqué vers 1920.
- caractéristiques : canon rond; glissière aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière et rainure sur le dessus en guise de dispositif de visée; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur situé sur le talon du bout du cadre de poignée; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- un logo représenté par un oiseau ressemblant à une colombe en vol fondant peut figurer sur les plaquettes de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la queue de carcasse droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CAL 6.35." a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "SPAIN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Paramount

Model Automatic

Model Automatic Pistol

Paramount

Paramount 25

Pocket Pistol

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21289
Marque: Paramount
Modèle: Paramount

Sommaire

Marque:	Paramount
Modèle:	Paramount
Fabricant:	Apaolozo Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21289 - 2	25 AUTO	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21289 - 1	6.35MM	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "PARAMOUNT" sur le côté gauche de la glissière.
- "Paramount" était une appellation commerciale utilisée par plusieurs fabricants d'armes espagnols, y compris "Apaolozo Hermanos" et "Beistegui Hermanos".

Modèle
- "PISTOL AUTOMATIC CAL 6.35" and "PARAMOUNT CAL 25" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué vers 1920.
- ressemble au pistolet "FN-Browning 1906".

Fabricant
- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- la marque de commerce "Apoloza Hermanos" (oiseau en vol dans un cercle) peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse.
- ce fabricant était établi à Zumoraaga, Espagne, vers 1920.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre
- calibre sur le côté gauche de la glissière et peut être répété sur les plaquettes de crosse.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistol Automatic

Pistol Automatic Paramount

Pocket

Ruby

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24365
Marque: Paramount
Modèle: Paramount

Sommaire

Marque:	Paramount
Modèle:	Paramount
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24365 - 1	6.35MM	5	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant

- l'entreprise Beistegui Hermanos était établie à Eibar, en Espagne, de 1914 à 1936.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket

Ruby

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23949
Marque: Paramount
Modèle: Paramount

Sommaire

Marque:	Paramount
Modèle:	Paramount
Fabricant:	Retolaza Hermanos (RH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23949 - 2	32 AUTO	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23949 - 4	6.35MM	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23949 - 1	7.65MM	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARAMOUNT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse et peut être répétée sur les plaquettes de poignée.
- l'appellation commerciale/la marque "Paramount" était utilisée par "Retolaza Hermanos".

Modèle

- "PARAMOUNT" sur le côté gauche du boîtier de culasse; peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- "Paramount" était une marque/appellation commerciale utilisée par "Retolaza Hermanos".
- fabriqué avant 1936.
- ressemble au pistolet "FN-Browning 1906".

Fabricant

- l'inscription "Retolaza Hermanos" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "R.H." à l'intérieur d'un cercle correspondent aux initiales du fabricant et peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes de poignée.
- la société Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, a été en activité de 1895 à 1936.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les revolvers de poche Velo-Dog sous les appellations Brompetier, Puppy, Velo-Brom et Velo-Mith.
- Retolaza Hermanos a commencé la fabrication de pistolets semi-automatiques vers 1906.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les pistolets semi-automatiques appelés Gallus, Liberty, Military, Paramount, Retolaza, Stosel, Titan et Titanic.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : FABRIQUE D'ARMES de GUERRE CAL. 7.65 PARAMOUNT ... CAL 32

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21191	Paramount	Paramount	Zumorraga y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1914

Eibar Type

Ruby

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21191
Marque: Paramount
Modèle: Paramount

Sommaire

Marque:	Paramount
Modèle:	Paramount
Fabricant:	Zumorraga y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21191 - 1	7.65MM	8	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23949	Paramount	Paramount	Retolaza Hermanos (RH)	Arme de poing	Semi-automatique
49647	Paramount	1914	Retolaza Hermanos (RH)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1914

Ruby

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16668
Marque: Paramount
Modèle: Pistol Automatic

Sommaire

Marque:	Paramount
Modèle:	Pistol Automatic
Fabricant:	Retolaza Hermanos (RH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16668 - 3	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16668 - 1	32 AUTO	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16668 - 4	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16668 - 2	7.65MM	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PARAMOUNT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "Paramount" était une marque/appellation commerciale utilisée par "Retolaza Hermanos".

Modèle

- l'inscription "PISTOL AUTOMATIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée avant 1936.
- cette arme de poing de type "Ruby" ressemble au "FN-Browning Model 1906".

Fabricant

- l'inscription "Retolaza Hermanos" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "R.H." à l'intérieur d'un cercle correspondent aux initiales du fabricant et peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes de poignée.
- la société Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, a été en activité de 1895 à 1936.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les revolvers de poche Velo-Dog sous les appellations Brompetier, Puppy, Velo-Brom et Velo-Mith.
- Retolaza Hermanos a commencé la fabrication de pistolets semi-automatiques vers 1906.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les pistolets semi-automatiques appelés Gallus, Liberty, Military, Paramount, Retolaza, Stosel, Titan et Titanic.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- figure sur le côté gauche de la glissière : PISTOL AUTOMATIC CAL 7.65 PARAMOUNT CAL 32

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Paramount

Pistol Automatic Paramount

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61626
Marque: Paramount
Modèle: Quadlock

Sommaire

Marque:	Paramount
Modèle:	Quadlock
Fabricant:	Paramount
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61626 - 1	223 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61626 - 2	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Paramount", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil à un coup à verrou pour tir sur cibles; mécanisme fabriqué par Paramount (prédécesseur de RPA Precision Engineering). Paramount ne produisait que des mécanismes; les acheteurs de ces mécanismes devaient installer une monture et un canon correspondant à leurs exigences.
- un mécanisme Paramount est un bloc d'acier inoxydable à la partie inférieure carrée et à la partie supérieure octogonale; la fenêtre de chargement et d'éjection est usinée dans le côté droit et un tenon de verrouillage du levier de culasse se trouve à l'arrière, sur le côté droit.
- le mécanisme "Quadlock" tire son nom de la culasse à quatre tenons de verrouillage; un éjecteur est intégré à un tenon et un extracteur l'est aussi au tenon diamétralement opposé. Cet agencement garantit un verrouillage puissant sur le pourtour de la tête de culasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61626

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60578	RPA	Quadlock	RPA Precision Engineering	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129998
Marque: Pardini
Modèle: FPE

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	FPE
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129998 - 1	22 LR	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129998 - 2	22 LR	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARDINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; l'inscription "Free Pistol" figure sur le côté avant droit du canon. Les lettres FPE signifient Free Pistol (pistolet libre) avec une détente électronique.
- il s'agit d'un pistolet à un coup conçu pour la compétition olympique de pistolet libre à distance de 50 mètres.
- caractéristiques : arme à un coup utilisant un mécanisme à verrou de type à soulever; détente réglable électronique à deux phases; viseurs réglables; canon compensé à contrepoids; poignée anatomique réglable en noyer; fini bleui.
- une version de ce pistolet est également fabriquée pour se conformer aux lois anglaises, par exemple le modèle FPE-FPM" avec un canon de 300 mm et deux broches se prolongeant vers l'arrière à partir du dessus de la carcasse pour accroître la longueur totale du pistolet à 600 mm.

Fabricant

- le nom Pardini figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- arme à un coup avec verrou articulé, fonctionnant au moyen d'un levier de type à battant sur le dessus de la culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "EX", suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FPE UK version

FPE-FPM

UK version

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129465
Marque: Pardini
Modèle: FPM

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	FPM
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129465 - 1	22 LR	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARDINI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FPM" peut figurer sur l'arme à feu.
- "FPM" est l'abréviation de Free Pistol Mechanical.
- arme conçue pour la discipline olympique de pistolet libre à 50 mètres.
- caractéristiques : canon bleui avec un compensateur; culasse Pardini; hausse micrométrique et longueur de mire réglables; poignée anatomique en noyer.

Fabricant

- la société Pardini Armi s.r.l. est établie à Lido di Camaiore, en Italie.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe des deux lettres "MX" et de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FPM Mechanical Trigger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Free Pistol

Free Pistol Mechanical

Olympic Free Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21198
Marque: Pardini
Modèle: Free Pistol

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	Free Pistol
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21198 - 3	22 LR	1	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21198 - 2	22 LR	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pistolet pour tir de précision.
- verrou coulissant rotatif.
- détente armée par une patte située à l'avant du fût.
- Âme du canon placée très bas dans la main, de sorte que les organes de visée doivet être montés en position surélevée.

Mécanisme

- verrou coulissant rotatif.

Numéro de série

- quatre chiffres (cas observé).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75 PGP

Match PGP75

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Match-75 PGP

PGP Match75

PGP-75 Match

PGP75

PGP75 Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nygord Precision Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26117
Marque: Pardini
Modèle: GP

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	GP
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26117 - 1	22 SHORT	5	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26117 - 2	22 SHORT	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "Pardini", figure sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 1995. - guidon à tige interchangeable, hausse réglable, plaquettes de crosse pointillées en noyer.
Fabricant	- le fabricant, "Pardini" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - la documentation italienne (traduite) désigne ce mode de fonctionnement par l'expression "verrouillage du mécanisme d'alimentation".
Coups	- chargeur détachable. - la documentation (traduite de l'italien) qualifie ce type de magasin de "prismatique".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26117

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119584	Pardini	GPE Schumann	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Rapid Fire

Rapid Fire Match

Rapid Fire Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65725
Marque: Pardini
Modèle: GP Schumann

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	GP Schumann
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65725 - 1	22 SHORT	5	102	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 19	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme : "Pardini".
Modèle	- guidon à tiges interchangeables, hausse réglable, plaquettes de crosse en noyer au fini pointillé, verrou en alliage et support de hausse allongé pour augmenter la distance hausse-guidon.
Fabricant	- fabricant d'armes à feu pour compétitions et tir sur cibles. - nom du fabricant, "Pardini", normalement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - la documentation traduite de l'italien désigne ce mode de fonctionnement par l'expression "mécanisme de verrouillage de la masse mobile".
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - la documentation (traduite de l'italien) qualifie ce type de magasin de "prismatique".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65725

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119584	Pardini	GPE Schumann	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GP-S

GPS

Pardini Schumann GP

Pardini Schumann GP Rapid Fire

Pardini Schumann GP Rapid Fire Pistol

Schumann GP Rapid Fire

Schumann GP Rapid Fire Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nygord Precision Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119584
Marque: Pardini
Modèle: GPE Schumann

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	GPE Schumann
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119584 - 1	22 SHORT	5	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- "GPE" sur le côté droit de l'arme à feu; "Schumann" sur le côté gauche de la glissière. - la lettre "E" de la désignation de modèle signifie "Electronic Trigger" (détente électronique). - caractéristiques : guidon à tige à éléments interchangeables; hausse réglable; plaquettes de crosse enveloppantes ergonomiques en noyer.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - Pardini est un fabricant d'armes à feu pour compétitions de tir et tir sur cibles.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; peut se composer du préfixe "PA" suivi de chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

21203	Pardini	MP	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24366	Pardini	SP	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
26117	Pardini	GP	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
26118	Pardini	HP	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
65725	Pardini	GP Schumann	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GP Electronic

GP Electronic Trigger Schumann

GP-E

GP-E Schumann

GPE

Pardini Electronic

Schumann

Schumann GPE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21202
Marque: Pardini
Modèle: GPO

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	GPO
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21202 - 1	22 SHORT	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme; inscription possible: "Pardini".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1989 et importé jusqu'en 1992.
- chargeur devant le pontet; guidon à tige et hausse entièrement réglable; plaquettes de crosse enveloppantes de type match; détente de match; fini bleui mat.
- longueur totale de 298 mm.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur l'arme : "Pardini"
- Guilio Fiocchi Spa était établi à Lecco-Belfedo, Italie.
- fabricant maintenant installé à Lido di Camaiore, Italie.

Mécanisme

- refoulement des gaz.
- la documentation traduite (de l'italien) indique que ce mode de fonctionnement est qualifié de "feeting mass locking system".

Coups

- chargeur détachable.
- la documentation traduite (de l'italien) indique que ce système d'alimentation est qualifié de "prismatique".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

22 GPO Rapid Fire

GPO Rapid Fire

Pardini GPO

Pardini Rapid Fire

Rapid Fire GPO 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fiocchi

Mo Competitor Supplies & Range

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158007
Marque: Pardini
Modèle: GPR 1

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	GPR 1
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158007 - 1	177 PELLET	1	435	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARDINI" figure sur la carabine à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "GPR 1" figure sur le côté droit de la chambre.
- cette arme à feu est une carabine à air comprimé de compétition conçue pour le tir sur cible à 10 mètres, offerte en différentes configurations de monture pour les tireurs qui souhaitent concourir à différents niveaux, ou qui souhaitent configurer leur propre carabine en fonction de leurs préférences.
- caractéristiques : canon anodisé bleu/noir avec carcasse/châssis en argent anodisé et avec réservoirs d'air offerts en différentes couleurs; viseurs à oeilleton et à cran de mire réglables, conçus pour le tir sur cible; détente réglable pour le tir sur cible; levier sur le côté droit qui expose la chambre lorsqu'il est relevé afin de charger l'arme à feu; poignée orthopédique en bois avec crosse et appui-joue réglables.

Fabricant

- l'inscription "PARDINI" figure sur la carabine à air comprimé.

Mécanisme

- carabine à air comprimé préchargé.
- barillet à air comprimé préchargé monté sous le canon.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179722	Pardini	GPR 16	Pardini	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

GPR 1 Basic

GPR 1 Evo

GPR 1 Pro

GPR 1 Top

GPR 1 Top Light

GPR1

GPR1 Basic Light

GPR1 Evo Light

GPR1 Pro

GPR1 Pro Light

GPR1 Top

GPR1 Top Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179722
Marque: Pardini
Modèle: GPR 16

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	GPR 16
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179722 - 1	177 PELLET	1	435	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARDINI" figure sur la carabine à air comprimé.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "GPR 16" figure sur le côté droit de la chambre.
- cette arme est une carabine à air comprimé de compétition conçue pour le tir sur cible à 10 mètres, offerte en différentes configurations de monture pour les tireurs qui souhaitent concourir à différents niveaux, ou qui souhaitent configurer leur propre carabine en fonction de leurs préférences.
- caractéristiques : canon anodisé bleu/noir avec carcasse/châssis en argent anodisé et avec réservoirs d'air comprimés offerts en différentes couleurs; viseurs à oeilleton et à cran de mire réglables, conçus pour le tir sur cible; détente réglable pour le tir sur cible; levier sur le côté droit qui expose la chambre lorsqu'il est relevé afin de charger l'arme; poignée orthopédique en bois avec crosse et appui-joue réglables.

Fabricant

- l'inscription "PARDINI" figure sur la carabine à air comprimé.

Mécanisme

- carabine à air comprimé préchargée.
- barillet à air comprimé préchargé monté sous le canon.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- carabine à air comprimé préchargée.
- barillet à air comprimé préchargé monté sous le canon.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158007	Pardini	GPR 1	Pardini	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

GPR 16 Basic

GPR 16 Basic High Power

GPR 16 High Power

GPR 16 Pro

GPR 16 Pro High Power

GPR16

GPR16 Basic

GPR16 Basic High Power

GPR16 High Power

GPR16 Pro

GPR16 Pro High Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122402
Marque: Pardini
Modèle: GT

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	GT
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122402 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122402 - 9	40 S&W	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122402 - 17	40 S&W	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122402 - 4	40 S&W	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122402 - 10	40 S&W	13	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122402 - 18	40 S&W	13	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122402 - 23	40 S&W	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122402 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122402 - 11	45 AUTO	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122402 - 15	45 AUTO	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122402 - 2	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122402 - 12	45 AUTO	13	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122402 - 16	45 AUTO	13	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122402 - 19	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122402 - 20	9MM LUGER	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122402 - 21	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122402 - 22	9MM LUGER	17	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122402 - 5	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122402 - 7	9X21 IMI	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122402 - 13	9X21 IMI	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122402 - 6	9X21 IMI	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122402 - 8	9X21 IMI	17	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122402 - 14	9X21 IMI	17	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARDINI" figure sur le côté gauche de la glissière.
- un numéro de catalogue par exemple ("CAT. 10682") et l'inscription "MADE IN ITALY" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MOD. GT", "MOD. GT9", "MOD. GT40" ou "MOD. GT45" figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce pistolet semi-automatique est conçu spécialement pour les compétitions IPSC et pour la défense. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini noir ou argent; glissière avec côtés plats et stries de prise en main au milieu et à l'arrière; la glissière est disponible avec ou sans compensateur intégré; viseurs réglables à cran de mire; chien apparent; mécanisme de détente réglable simple action; pontet à devant carré; queue de carcasse allongée; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre; plaques de poignée en noyer quadrillé. - des kits de conversion sont également offerts afin de faire passer ce pistolet d'un calibre à un autre. - modèle offert avec divers types de montures pour lunette de visée.
Fabricant	- la société Pardini Armi s.r.l. est établie à Lido di Camaiore, en Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé du préfixe d'une lettre "H", "J", "K", "N", "U", "Y", ou "W" suivi de cinq chiffres. - le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé du préfixe de deux lettres "AR" ou "AT" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur la chambre du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130022	Pardini	GT9	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130024	Pardini	GT40	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130025	Pardini	GT45	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130069	Pardini	GT9-1	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130075	Pardini	GT45-2	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10525

10678

10679

10680

10681

10682

10683

14876

14877

Cat 10525

Cat 10678

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Cat 10679

Cat 10680

Cat 10681

Cat 10682

Cat 10683

Cat 14876

Cat 14877

GT 40

GT 45

GT 9

GT Defence Pistol

GT IPSC

GT Inox

GT Sport Pistol

GT38 S

GT38S

GT40

GT40S

GT45

GT45 D

GT45-2

GT45II

GT45S

GT9

GT9 Inox 6"

GT9-1

Mod.GT

Model GT

Pardini GT

Pardini Sportpistol

Sportpistol Pardini

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pardini USA

Western Marksman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130024
Marque: Pardini
Modèle: GT40

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	GT40
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130024 - 2	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130024 - 4	40 S&W	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130024 - 1	40 S&W	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130024 - 3	40 S&W	13	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130024 - 5	40 S&W	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130024 - 6	40 S&W	17	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom du fabricant, "PARDINI", figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le nom du modèle figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme "MOD. GT40". - ce pistolet semi-automatique est conçu spécialement pour les compétitions IPSC. - caractéristiques : actionné par recul, semi-automatique, détente simple action, employant un chargeur amovible; boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini noir ou argent; glissière à côtés plats avec stries de préhension au milieu et à l'arrière; glissière offerte avec ou sans compensateur intégré; bouton de déverrouillage du chargeur ambidextre; viseurs réglables à cran de mire; chien extérieur; mécanisme de détente simple action réglable; pontet à devant carré; queue de carcasse allongée; sûreté ambidextre; plaques de poignée en noyer quadrillé. - offerts avec divers styles de montures pour lunette de visée.
Fabricant	- l'inscription "PARDINI" figure sur le côté gauche de la glissière. - la société Pardini Armi s.r.l. est un fabricant d'armes à feu italien établi à Lido di Camaiore, en Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé du préfixe alphabétique "W" ou "Y" suivi de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "CAT. 10681" et "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122402	Pardini	GT	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130022	Pardini	GT9	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130025	Pardini	GT45	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130069	Pardini	GT9-1	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130073	Pardini	GT45S	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130075	Pardini	GT45-2	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10680

10681

Cat 10680

Cat 10681

GT

GT 40

GT-40

GT40 Ergal

GT40 IPSC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GT40 Inox

GT40 S

GT40S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pardini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130068
Marque: Pardini
Modèle: GT40S

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	GT40S
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130068 - 2	40 S&W	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130068 - 1	40 S&W	13	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant, "PARDINI", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. GT40S" figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le "S" dans le nom du modèle indique l'acier inoxydable.
- ce pistolet semi-automatique est conçu pour le tir de compétition. Il fonctionne de la même façon que la gamme de modèles "PC" de Pardini avec une détente plus droite. La différence dans les noms provient des lois italiennes sur les armes à feu où le modèle "GT" est enregistré comme un pistolet de sport et le modèle "PC" est classifié comme un pistolet de défense.
- la gamme de modèles "GT" de Pardini emploie le système de rails de carcasse inversés de type CZ-75, dans lequel la glissière se déplace sur les rails à l'intérieur de la carcasse.
- caractéristiques : détente simple action, semi-automatique, à fonctionnement par recul; boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini inoxydable; glissière aux côtés plats avec striations de prise au milieu et à l'arrière; glissière offerte avec ou sans compensateur intégré; bouton d'arrêtoir du chargeur ambidextre; viseurs ouverts réglables; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action réglable; pontet à devant carré; queue de carcasse arrière allongée; sûreté ambidextre; plaquettes de poignée en noyer quadrillé.
- modèle offert avec divers types de montures de lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant, "Pardini", figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Pardini Armi s.r.l. est un fabricant d'armes à feu italien établi à Lido di Camaiore, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- l'inscription "Cat. " suivie de quatre ou cinq chiffres figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Ce numéro N'EST PAS le numéro de série. Il s'agit du numéro de référence du catalogue officiel italien des armes à feu attribué à divers modèles d'armes à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130025	Pardini	GT45	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GT 40 S

GT 40S

GT-40 S

GT-40S

GT40 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130025
Marque: Pardini
Modèle: GT45

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	GT45
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130025 - 5	40 S&W	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130025 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130025 - 6	45 AUTO	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130025 - 4	45 AUTO	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130025 - 1	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130025 - 7	45 AUTO	13	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130025 - 3	45 AUTO	13	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARDINI" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MOD. GT45" figure habituellement sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce pistolet semi-automatique est conçu pour une compétition de type IPSC. - caractéristiques : fonctionnement par recul, semi-automatique, détente à action simple, avec boîtier-chargeur amovible; boîtier de carcasse/culasse et glissière en fini noir ou argent; glissière aux côtés plats avec stries au milieu et à l'arrière; la glissière est offerte avec ou sans compensateur intégré; verrou du chargeur ambidextre; organes de visée ouverts réglables; chien apparent; mécanisme de détente réglable à action simple; pontet avant carré; queue de carcasse allongée; sûreté ambidextre; plaquettes de crosse en noyer quadrillé. - des kits de conversion sont également offerts afin de changer le calibre de ce pistolet. - offert avec différents types de supports pour lunette de visée.
Fabricant	- l'inscription "PARDINI" figure sur le côté gauche de la glissière. - Pardini Armi s.r.l. est un fabricant italien d'armes à feu établi à Lido di Camaiore, en Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe "H", de cinq chiffres et du suffixe "L". - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "AT" et de cinq chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe d'une lettre, soit "J" ou "U", et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur la chambre du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "CAT. 10682" et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122402	Pardini	GT	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130022	Pardini	GT9	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130024	Pardini	GT40	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130068	Pardini	GT40S	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130069	Pardini	GT9-1	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130075	Pardini	GT45-2	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10525

10682

10683

44 Mod. GT45

Cat 10525

Cat 10682

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Cat 10683

GT

GT 45

GT-45

GT45 D

GT45 S

GT45D

GT45S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pardini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130075
Marque: Pardini
Modèle: GT45-2

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	GT45-2
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130075 - 2	45 AUTO	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130075 - 1	45 AUTO	13	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant, "PARDINI", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. GT45 II" figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce pistolet semi-automatique est conçu spécialement pour les compétitions IPSC.
- la série de modèles PC de Pardini emploie un système de rails de carcasse inversés de style CZ-75, dans lequel la glissière coulisse sur les rails à l'intérieur de la carcasse.
- caractéristiques : actionné par recul, semi-automatique, détente simple action, employant un chargeur amovible; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; glissière à côtés plats avec stries de préhension au milieu et à l'arrière; glissière offerte avec ou sans compensateur intégré; bouton de déverrouillage du chargeur ambidextre; viseurs réglables à cran de mire; chien extérieur; mécanisme de détente simple action réglable; pontet à devant carré; queue de carcasse arrière allongée; sûreté ambidextre; plaques de poignée en noyer quadrillé.
- offerts avec divers styles de montures pour lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant, "Pardini", figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Pardini Armi s.r.l. est un fabricant d'armes à feu italien établi à Lido di Camaiore, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "AT" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122402	Pardini	GT	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130022	Pardini	GT9	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130024	Pardini	GT40	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130025	Pardini	GT45	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130069	Pardini	GT9-1	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

14877

Cat 14877

GT

GT45

GT45 2

GT45 II

GT45 Inox

GT45-2 Inox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pardini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130073
Marque: Pardini
Modèle: GT45S

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	GT45S
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130073 - 2	45 AUTO	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130073 - 1	45 AUTO	13	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant, "PARDINI", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. GT45S" figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le "S" dans le nom du modèle indique l'acier inoxydable.
- ce pistolet semi-automatique est conçu pour le tir de compétition. Il fonctionne de la même façon que la gamme de modèles "PC" de Pardini avec une détente plus droite. La différence dans les noms provient des lois italiennes sur les armes à feu où le modèle "GT" est enregistré comme un pistolet de sport et le modèle "PC" est classifié comme un pistolet de défense.
- la gamme de modèles "GT" de Pardini emploie le système de rails de carcasse inversés de type CZ-75, dans lequel la glissière se déplace sur les rails à l'intérieur de la carcasse.
- caractéristiques : détente simple action, semi-automatique, à fonctionnement par recul; boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini inoxydable; glissière aux côtés plats avec striations de prise au milieu et à l'arrière; glissière offerte avec ou sans compensateur intégré; bouton d'arrêtoir du chargeur ambidextre; viseurs ouverts réglables; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action réglable; pontet à devant carré; queue de carcasse arrière allongée; sûreté ambidextre; plaquettes de poignée en noyer quadrillé.
- modèle offert avec divers types de montures de lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant, "Pardini", figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Pardini Armi s.r.l. est un fabricant d'armes à feu italien établi à Lido di Camaiore, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un préfixe alphabétique. - l'inscription "Cat. " suivie de quatre ou cinq chiffres figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Ce numéro N'EST PAS le numéro de série. Il s'agit du numéro de référence du catalogue officiel italien des armes à feu attribué à divers modèles d'armes à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130024	Pardini	GT40	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GT 45 S

GT 45S

GT-45 S

GT-45S

GT45 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130022
Marque: Pardini
Modèle: GT9

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	GT9
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130022 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130022 - 8	9MM LUGER	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130022 - 5	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130022 - 7	9MM LUGER	17	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130022 - 2	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130022 - 4	9X21 IMI	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130022 - 1	9X21 IMI	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130022 - 3	9X21 IMI	17	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom du fabricant, "PARDINI", figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MOD. GT9" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce pistolet semi-automatique est conçu spécialement pour les compétitions IPSC. - caractéristiques : actionné par recul, semi-automatique, détente simple action, employant un chargeur amovible; boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini noir ou argent; glissière à côtés plats avec stries de préhension au milieu et à l'arrière; glissière offerte avec ou sans compensateur intégré; bouton de déverrouillage du chargeur ambidextre; viseurs réglables à cran de mire; chien extérieur; mécanisme de détente simple action réglable; pontet à devant carré; queue de carcasse arrière allongée; sûreté ambidextre; plaques de poignée en noyer quadrillé. - offerts avec divers styles de montures pour lunette de visée. - avec le canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 225 mm (8 7/8 po).
Fabricant	- l'inscription "PARDINI" figure sur le côté gauche de la glissière. - la société Pardini Armi s.r.l. est un fabricant d'armes à feu italien établi à Lido di Camaiore, en Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé du préfixe alphabétique "K" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon, au niveau de la chambre, sous la forme "CAL. 9X21".
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse figurent les inscriptions "CAT. 10678" et "MADE IN ITALY" sur deux lignes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122402	Pardini	GT	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130024	Pardini	GT40	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130025	Pardini	GT45	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130069	Pardini	GT9-1	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130075	Pardini	GT45-2	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10678

Cat 10678

GT

GT 9

GT 9 Inox

GT-9

GT9 Inox

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130022

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pardini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130069
Marque: Pardini
Modèle: GT9-1

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	GT9-1
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130069 - 2	9MM LUGER	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130069 - 1	9MM LUGER	17	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130069 - 4	9X21 IMI	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130069 - 3	9X21 IMI	17	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant, "PARDINI", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. GT9-1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce pistolet semi-automatique est conçu spécialement pour les compétitions IPSC.
- caractéristiques : actionné par recul, semi-automatique, détente simple action, employant un chargeur amovible; boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini noir ou argent; glissière à côtés plats avec stries de préhension au milieu et à l'arrière; glissière ventilée; bouton de déverrouillage du chargeur ambidextre; viseurs réglables à cran de mire; chien extérieur; mécanisme de détente simple action réglable; pontet à devant carré; queue de carcasse arrière allongée; sûreté ambidextre; plaques de poignée en noyer quadrillé.
- offerts avec divers styles de montures pour lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant, "Pardini", figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Pardini Armi s.r.l. est un fabricant d'armes à feu italien établi à Lido di Camaiore, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé du préfixe de deux lettres "AR" et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse figurent les inscriptions "CAT. 14876" et "MADE IN ITALY" sur deux lignes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122402	Pardini	GT	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130022	Pardini	GT9	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130024	Pardini	GT40	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130025	Pardini	GT45	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
130075	Pardini	GT45-2	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

14876

Cat 14876

GT

GT 9-1

GT9 1

GT9-1 Inox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pardini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26118
Marque: Pardini
Modèle: HP

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	HP
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26118 - 1	32 S&W LONG	5	120	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 20	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Pardini" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom du modèle "MOD. HP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique de gros calibre pour les compétitions olympiques de tir.
- caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz, semi-automatique, utilisant un chargeur amovible de type "transparent" ou "prismatique" selon Pardini; poignée anatomique réglable; dispositifs de visée réglables; détente réglable; arme offerte avec une gamme de contrepoids; fini bleui.
- le modèle HP est offert avec un système de détente électronique et il est connu comme le modèle "HPE"; l'inscription "MOD. HP" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "HP New" est une autre variante de la gamme de modèles HP avec un nouveau système de contrepoids et de canon; l'inscription "MOD. HP" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- le fabricant "Pardini" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- la documentation traduite (de l'italien) appelle ce système de fonctionnement un "verrouillage du mécanisme d'alimentation".

Calibre

- la désignation de calibre "CAL. 32 W.C." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme du catalogue.

Coups

- chargeur amovible.
- la documentation (traduite de l'italien) qualifie ce type de magasin de "prismatique".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119584	Pardini	GPE Schumann	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HP Electronic Trigger

HP Mechanical Trigger

HP New

HPE

Pardini HP

Pardini-HP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nygord Precision Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129996
Marque: Pardini
Modèle: K10

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	K10
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129996 - 1	177 PELLET	1	192	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129996 - 3	177 PELLET	1	205	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129996 - 2	177 PELLET	1	240	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Pardini " figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse et le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- le nom du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est un pistolet à air comprimé à un coup conçu pour les compétitions de tir sur cible, doté d'un réservoir d'air comprimé sous le canon, lequel est muni d'un manomètre permettant de surveiller la pression d'air.
- caractéristiques : poignée anatomique réglable en noyer; détente réglable; viseurs réglables; canon à orifice avec compensateur et contrepoids; réservoir d'air comprimé offert en différentes couleurs; fini bleui.
- avec un canon de 240 mm, ce modèle porte la désignation Target et avec un canon de 205 mm, il porte la désignation Junior.

Fabricant

- " Pardini " figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse et le canon.

Mécanisme

- aucun projectile n'atteint une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s, avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules ou les deux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série peut inclure les deux lettres "CD".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

262

Air Pistol

Cat. 262

Junior

K10 Air Pistol

K10 J

K10 Junior

K10 Junior Air Pistol

K10 Target

K10 Target Air Pistol

K10J

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pardini USA

Western Marksman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158006
Marque: Pardini
Modèle: K12 Absorber

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	K12 Absorber
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158006 - 2	177 PELLET	1	205	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158006 - 3	177 PELLET	1	205	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158006 - 1	177 PELLET	1	240	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158006 - 4	177 PELLET/22 BLANK	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARDINI" figure sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "K12" figure sur le côté gauche et l'inscription "Absorber" sur le côté droit de l'arme à feu.
- cette arme à feu est un pistolet à air comprimé de compétition, conçu pour le tir sur cible à 10 mètres, basé sur la série "K2" de Pardini et muni d'un compensateur/frein de bouche intégré.
- caractéristiques : fini anodisé bleu/noir avec réservoirs d'air comprimé offerts en différentes couleurs; viseurs réglables à cran de mire, pour le tir sur cible; détente réglable pour le tir sur cible; levier sur le côté gauche exposant la chambre lorsqu'il est relevé afin de charger l'arme à feu; plaquettes orthopédiques en bois au fini grené avec plaque de talon réglable.
- existe également avec un canon plus court (205 mm) sous l'appellation "K12 Junior".

Fabricant

- l'inscription "PARDINI" figure sur le pistolet à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- pistolet à air comprimé préchargé. - version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K12

K12 Absorber Junior

K12 Absorber New

K12 Junior

K12 Junior Absorber New

K12 Junior New

K12J

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pardini USA

Western Marksman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111195
Marque: Pardini
Modèle: K2

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	K2
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111195 - 2	177 PELLET	1	195	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111195 - 1	177 PELLET	1	245	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure au-dessus de la détente, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle au-dessus de la détente, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "K2; le 'K' est plus gros que le '2'.
- poignée anatomique réglable en noyer; fini bleui; détente et hausse réglables; canon lesté pour plus de stabilité; réservoir de CO2 sous le canon.
- modèle K2 offert en version légère, aussi désignée K2 Light, et en version "Junior", avec canon plus court et poids réduit pour les jeunes tireurs.
- une série de modèles similaires fonctionnant à l'air est proposée et ces modèles sont désignés "K2s".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur l'arme à feu : "Pardini".
- Pardini Armi s.r.l. est une firme établie à Lido di Camaiore, Italie.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

51802	Pardini	K58	Pardini	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111195

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121391	Pardini	K2s	Pardini	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

K-2

K-2 CO2

K-2 Light

K2 Junior

K2 Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nygord Precision Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55116
Marque: Pardini
Modèle: K22

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	K22
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55116 - 2	22 LR	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme, sur le côté droit du contrepoids de bouche et sur la base du guidon.
Modèle	- mis sur le marché en 1999. - mécanisme à genouillère actionné par le pouce, détente réglable, guidon à lame avec lames interchangeables, hausse réglable à cran de mire, contrepoids de canon et crosse anatomique en noyer européen.
Fabricant	- emblème et nom du fabricant sur la base du guidon. - Made in Italy sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - système de numérotation inconnu. - numéro de série relevé : 5 chiffres, sans préfixe ni suffixe; des zéros occupent les espaces vierges.
Autres marquages	- "Made in Italy" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

K 22

K-22

K22 Free Pistol

Pardini K22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121391
Marque: Pardini
Modèle: K2s

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	K2s
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121391 - 2	177 PELLET	1	195	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121391 - 1	177 PELLET	1	245	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121391 - 3	177 PELLET	1	245	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure au-dessus de la détente, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle au-dessus de la détente, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "K2"; le K est plus gros que le 2. Le "s" de la désignation de modèle (non inscrit sur l'arme à feu) indique que ce modèle comporte un réservoir d'air comprimé.
- caractéristiques : poignée anatomique réglable en noyer; fini bleui; détente et hausse réglables; canon avec contrepoids de stabilisation; réservoir d'air comprimé sous le canon.
- K2s offert en version légère aussi désignée "K2s Light" et en version "Junior" à canon plus court et à poids réduit pour les jeunes tireurs.
- des modèles similaires utilisant des cartouches de CO2 sont désignés "K2".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur l'arme à feu : "Pardini".
- Pardini Armi s.r.l. se trouve à Lido di Camaiore, Italie.

Mécanisme

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
111195	Pardini	K2	Pardini	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

K2

K2 s

K2s Air

K2s Junior

K2s JuniorAir

K2s Light

K2s Light Air

K2s Light Air Lady

K2sJ

K2sL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nygord Precision Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24775
Marque: Pardini
Modèle: K50

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	K50
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24775 - 2	22 LR	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24775 - 1	22 LR	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "Pardini", figure sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 1995. - arme conçue pour les compétitions de tir "pistolet libre" de l'U.I.T. à une distance de 50 mètres. - culasse rotative coulissante, détente armée par une crête située à l'avant du fût. - axe du canon très bas dans la main, ce qui exige que les organes de visée soient surélevés par rapport au canon.
Fabricant	- fabricant maintenant établi à Lido di Camaiore, Italie.
Mécanisme	- culasse coulissante rotative.
Numéro de série	- numéros de quatre chiffres relevés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Free Pistol

K 50

K-50

K50 Free Pistol

Pardini K50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51802
Marque: Pardini
Modèle: K58

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	K58
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51802 - 2	177 PELLET	1	229	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur l'arme : "Pardini"
Modèle	- détente réglable, guidon à tiges interchangeables, hausse à cran de mire, crosse réglable en noyer, pompe actionnée par levier placé sur le dessous.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur l'arme : "Pardini"
Mécanisme	- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
111195	Pardini	K2	Pardini	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20678
Marque: Pardini
Modèle: K90

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	K90
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20678 - 1	177 PELLET	1	185	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Pardini" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1990. - l'inscription "K90" figure sur le pistolet à air comprimé. - il s'agit d'un pistolet à air comprimé alimenté au CO2, fabriqué pour les compétitions de tir sur cible à une distance de 10 mètres. - caractéristiques : canon rayé rond; guidon sur une grenadière de bouche en aluminium; viseurs ouverts micrométriques réglables; réservoir de CO2 sous le canon; détente réglable; poignée réglable en noyer; fini anodisé bleu/noir.
Fabricant	- l'inscription "Pardini" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé alimenté au CO2. - décharge un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

128

6664

Cat 128

Cat 6664

K 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pardini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157986
Marque: Pardini
Modèle: Kid

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	Kid
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157986 - 1	177 PELLET	1	200	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157986 - 2	177 PELLET	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARDINI" figure sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "Kid" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est un pistolet à air comprimé de compétition d'entrée de gamme, conçu pour le tir sur cible à 10 mètres, basé sur la série "K2" de Pardini.
- caractéristiques : fini anodisé bleu/noir avec réservoirs d'air comprimé offerts en différentes couleurs; viseurs réglables à cran de mire, pour le tir sur cible; détente réglable pour le tir sur cible; levier supérieur exposant la chambre lorsqu'il est relevé afin de charger l'arme à feu; plaquettes orthopédiques en bois sans fini avec plaque de talon réglable.

Fabricant

- l'inscription "PARDINI" figure sur le pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé préchargé.
- version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

330

Cat 330

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pardini USA

Western Marksman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21201
Marque: Pardini
Modèle: Lady SPE

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	Lady SPE
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21201 - 1	22 LR	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme : "Pardini".
Fabricant	- Pardini est un fabricant établi à Lido di Camaiore, Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pardini Lady SPE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21203
Marque: Pardini
Modèle: MP

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	MP
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21203 - 1	32 S&W LONG	5	125	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 21	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "Pardini" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version à percussion centrale du modèle SPE de Pardini, conçue pour les diverses compétitions olympiques de tir au pistolet à percussion centrale. - caractéristiques : plaquette en noyer grené anatomique avec plaque de talon réglable; organes de visée réglables; boîtier de culasse/carcasse avec rainures longitudinales usinées sur le puits d'alimentation; chargeur amovible s'insérant dans un puits à l'avant du pontet; poignées d'armement faisant saille par les côtés du boîtier de culasse (partie supérieure), le long du canon.
Fabricant	- le nom du fabricant "Pardini" figure sur l'arme à feu. - Pardini est un fabricant établi à Lido di Camaiore, en Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119584	Pardini	GPE Schumann	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4039

M P

Pardini MP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111375
Marque: Pardini
Modèle: PC

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	PC
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111375 - 12	38 SUPER AUTO	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111375 - 11	38 SUPER AUTO	13	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111375 - 6	40 S&W	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111375 - 5	40 S&W	13	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111375 - 14	400 COR-BON	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
111375 - 10	45 AUTO	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111375 - 13	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111375 - 9	45 AUTO	13	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111375 - 8	45 AUTO SHORT	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111375 - 7	45 AUTO SHORT	13	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111375 - 4	9MM LUGER	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111375 - 3	9MM LUGER	17	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111375 - 2	9X21 IMI	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111375 - 1	9X21 IMI	17	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière, au-dessus de la détente.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du volet (partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse) : "MOD. P.C.", suivie du calibre (9, 40, 45).
- pistolet semi-automatique à simple action fabriqué spécialement pour les compétitions de tir de l'IPSC.
- boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis; queue de carcasse allongée; sûreté ergonomique ambidextre; mécanisme à simple action réglable; organes de visée réglables; arrêtoir de chargeur ambidextre et rails inversés de type CZ-75, c'est-à-dire que la glissière se déplace sur des rails placés À L'INTÉRIEUR de la carcasse.
- aussi proposé en versions 5 po et 6 po, au fini bleui (PC) ou acier inoxydable (PCS) en en fini deux tons.
- des kits de conversion permettent de changer le calibre de ce pistolet.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur l'arme à feu : "Pardini".
- Pardini Armi s.r.l. est une firme établie à Lido di Camaiore, Italie.

Mécanisme

- simple action, fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GT 40

GT 45

GT 9

GT40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GT45

GT9

Mod. PC

PC-38

PC-40

PC-45

PC-9

PC38

PC40

PC45

PC9

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130063
Marque: Pardini
Modèle: PC40

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	PC40
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130063 - 1	40 S&W	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant, "PARDINI", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. PC40" figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce pistolet semi-automatique est conçu pour le port défensif. Il fonctionne de la même façon que la gamme de modèles "GT" de Pardini avec une détente plus recourbée. La différence dans les noms provient des lois italiennes sur les armes à feu où le modèle "GT" est enregistré comme un pistolet de sport et le modèle "PC" est classifié comme un pistolet de défense.
- la gamme de modèles "PC" de Pardini emploie le système de rails de carcasse inversés de type CZ-75, dans lequel la glissière se déplace sur les rails à l'intérieur de la carcasse.
- caractéristiques : détente simple action, semi-automatique, à fonctionnement par recul; boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini inoxydable; glissière aux côtés plats avec striations de prise au milieu et à l'arrière; glissière offerte avec ou sans compensateur intégré; bouton d'arrêtoir du chargeur ambidextre; viseurs ouverts réglables; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action réglable; pontet à devant carré; queue de carcasse arrière allongée; sûreté ambidextre; plaquettes de poignée en noyer quadrillé.
- modèle offert avec divers types de montures de lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant, "Pardini", figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Pardini Armi s.r.l. est un fabricant d'armes à feu italien établi à Lido di Camaiore, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un préfixe alphabétique.
- l'inscription "Cat. 8420" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Ce numéro N'EST PAS le numéro de série. Il s'agit du numéro de référence du catalogue officiel italien des armes à feu attribué aux modèles "PC40".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PC 40

PC-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130067
Marque: Pardini
Modèle: PC40S

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	PC40S
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130067 - 2	40 S&W	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130067 - 1	40 S&W	13	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant, "PARDINI", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. PC40S" figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le "S" dans le nom du modèle indique l'acier inoxydable.
- ce pistolet semi-automatique est conçu pour le port défensif. Il fonctionne de la même façon que la gamme de modèles "GT" de Pardini avec une détente plus recourbée. La différence dans les noms provient des lois italiennes sur les armes à feu où le modèle "GT" est enregistré comme un pistolet de sport et le modèle "PC" est classifié comme un pistolet de défense.
- la gamme de modèles "PC" de Pardini emploie le système de rails de carcasse inversés de type CZ-75, dans lequel la glissière se déplace sur les rails à l'intérieur de la carcasse.
- caractéristiques : détente simple action, semi-automatique, à fonctionnement par recul; boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini inoxydable; glissière aux côtés plats avec striations de prise au milieu et à l'arrière; glissière offerte avec ou sans compensateur intégré; bouton d'arrêtoir du chargeur ambidextre; viseurs ouverts réglables; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action réglable; pontet à devant carré; queue de carcasse arrière allongée; sûreté ambidextre; plaquettes de poignée en noyer quadrillé.
- modèle offert avec divers types de montures de lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant "Pardini" figure sur l'arme à feu.
- la société Pardini Armi s.r.l. est un fabricant d'armes à feu italien établi à Lido di Camaiore, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un préfixe alphabétique. - l'inscription "Cat. " suivie de quatre ou cinq chiffres figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Ce numéro N'EST PAS le numéro de série. Il s'agit du numéro de référence du catalogue officiel italien des armes à feu attribué à divers modèles d'armes à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PC 40S

PC-40S

PC40 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130071
Marque: Pardini
Modèle: PC45

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	PC45
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130071 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130071 - 1	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant, "PARDINI", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. PC45" figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le "S" dans le nom du modèle indique l'acier inoxydable.
- ce pistolet semi-automatique est conçu pour le port défensif. Il fonctionne de la même façon que la gamme de modèles "GT" de Pardini avec une détente plus droite. La différence dans les noms provient des lois italiennes sur les armes à feu où le modèle "GT" est enregistré comme un pistolet de sport et le modèle "PC" est classifié comme un pistolet de défense.
- la gamme de modèles "PC" de Pardini emploie le système de rails de carcasse inversés de type CZ-75, dans lequel la glissière se déplace sur les rails à l'intérieur de la carcasse.
- caractéristiques : détente simple action, semi-automatique, à fonctionnement par recul; glissière aux côtés plats avec striations de prise au milieu et à l'arrière; glissière offerte avec ou sans compensateur intégré; bouton d'arrêtoir du chargeur ambidextre; viseurs ouverts réglables; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action réglable; pontet à devant carré; queue de carcasse arrière allongée; sûreté ambidextre; plaquettes de poignée en noyer quadrillé; fini bleui.
- modèle offert avec divers types de montures de lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant "Pardini" figure sur l'arme à feu.
- la société Pardini Armi s.r.l. est un fabricant d'armes à feu italien établi à Lido di Camaiore, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un préfixe alphabétique. - l'inscription "Cat. " suivie de quatre ou cinq chiffres figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Ce numéro N'EST PAS le numéro de série. Il s'agit du numéro de référence du catalogue officiel italien des armes à feu attribué à divers modèles d'armes à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PC 45

PC-45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130056
Marque: Pardini
Modèle: PC9

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	PC9
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130056 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130056 - 5	9MM LUGER	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130056 - 6	9MM LUGER	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130056 - 1	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130056 - 2	9MM LUGER	17	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130056 - 3	9MM LUGER	17	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130056 - 10	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130056 - 11	9X21 IMI	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130056 - 12	9X21 IMI	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130056 - 7	9X21 IMI	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130056 - 8	9X21 IMI	17	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130056 - 9	9X21 IMI	17	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant, "PARDINI", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. PC9" figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce pistolet semi-automatique est conçu pour le port défensif. Il fonctionne de la même façon que le modèle "GT9" de Pardini avec une détente plus recourbée. La différence dans les noms provient des lois italiennes sur les armes à feu où le modèle "GT9" est enregistré comme un pistolet de sport et le modèle "PC9" est classifié comme un pistolet de défense.
- la gamme de modèles "PC" de Pardini emploie le système de rails de carcasse inversés de type CZ-75, dans lequel la glissière se déplace sur les rails à l'intérieur de la carcasse.
- caractéristiques : détente simple action, semi-automatique, à fonctionnement par recul; boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini noir; glissière aux côtés plats avec striations de prise au milieu et à l'arrière; glissière offerte avec ou sans compensateur intégré; bouton d'arrêtoir du chargeur ambidextre; viseurs ouverts réglables; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action réglable; pontet à devant carré; queue de carcasse arrière allongée; sûreté ambidextre; plaquettes de poignée en noyer quadrillé.
- modèle offert avec divers styles de montures de lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant, "Pardini", figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Pardini Armi s.r.l. est un fabricant d'armes à feu italien établi à Lido di Camaiore, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Cat. 8419" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. Il s'agit du numéro de référence du catalogue officiel italien des armes à feu et il ne faudrait pas le confondre avec le numéro de série. Chaque modèle "PC9" portera l'inscription "Cat. 8419".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'inscription "CAT. 8419" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. Cette inscription est le numéro de catalogue officiel italien des armes à feu indiquant que ce pistolet semi-automatique est fabriqué pour le port défensif. Il fonctionne de la même façon que le modèle "GT9" de Pardini avec une détente plus recourbée. La différence dans les noms provient des lois italiennes sur les armes à feu où le modèle "GT9" est enregistré comme un pistolet de sport et le modèle "PC9" est classifié comme un pistolet de défense. Le modèle "GT9" porte le numéro de catalogue 10678.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

PC 9

PC-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130057
Marque: Pardini
Modèle: PC9S

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	PC9S
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130057 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130057 - 5	9MM LUGER	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130057 - 6	9MM LUGER	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130057 - 1	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130057 - 2	9MM LUGER	17	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130057 - 3	9MM LUGER	17	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130057 - 10	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130057 - 11	9X21 IMI	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130057 - 12	9X21 IMI	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130057 - 7	9X21 IMI	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130057 - 8	9X21 IMI	17	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130057 - 9	9X21 IMI	17	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant, "PARDINI", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. P.C.9S" figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le "S" dans le nom du modèle indique l'acier inoxydable.
- ce pistolet semi-automatique est conçu pour le port défensif. Il fonctionne de la même façon que la gamme de modèles "GT" de Pardini avec une détente plus recourbée. La différence dans les noms provient des lois italiennes sur les armes à feu où le modèle "GT" est enregistré comme un pistolet de sport et le modèle "PC" est classifié comme un pistolet de défense.
- la gamme de modèles "PC" de Pardini emploie le système de rails de carcasse inversés de type CZ-75, dans lequel la glissière se déplace sur les rails à l'intérieur de la carcasse.
- caractéristiques : détente simple action, semi-automatique, à fonctionnement par recul; boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini inoxydable; glissière aux côtés plats avec striations de prise au milieu et à l'arrière; glissière offerte avec ou sans compensateur intégré; bouton d'arrêtoir du chargeur ambidextre; viseurs ouverts réglables; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action réglable; pontet à devant carré; queue de carcasse arrière allongée; sûreté ambidextre; plaquettes de poignée en noyer quadrillé.
- modèle offert avec divers types de montures de lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant "Pardini" figure sur l'arme à feu.
- la société Pardini Armi s.r.l. est un fabricant d'armes à feu italien établi à Lido di Camaiore, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut comporter un préfixe alphabétique.
- l'inscription "Cat. 8419" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. Il s'agit du numéro de référence du catalogue officiel italien des armes à feu et il ne faudrait pas le confondre avec le numéro de série. Chaque modèle "PC9" portera l'inscription "Cat. 8419".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8672

Cat 8672

PC 9S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PC-9S

PC9 S

PC9S Open

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111395
Marque: Pardini
Modèle: PCS

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	PCS
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111395 - 12	38 SUPER AUTO	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111395 - 11	38 SUPER AUTO	13	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111395 - 6	40 S&W	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111395 - 5	40 S&W	13	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111395 - 8	45 AUTO	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111395 - 7	45 AUTO	13	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111395 - 10	45 AUTO SHORT	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111395 - 9	45 AUTO SHORT	13	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111395 - 4	9MM LUGER	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111395 - 3	9MM LUGER	17	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111395 - 2	9X21 IMI	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111395 - 1	9X21 IMI	17	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière, au-dessus de la détente.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du volet (partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse) : "MOD. P.C.", suivie du calibre (9, 40, 45) et de la lettre "S" désignant le matériau constituant la carcasse.
- pistolet semi-automatique à simple action fabriqué spécialement pour les compétitions de tir de l'IPSC.
- boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis; queue de carcasse allongée; sûreté ergonomique ambidextre; mécanisme à simple action réglable; organes de visée réglables; arrêtoir de chargeur ambidextre et rails inversés de type CZ-75, c'est-à-dire que la glissière se déplace sur des rails placés À L'INTÉRIEUR de la carcasse.
- aussi proposé en versions 5 po et 6 po, au fini bleui (PC) ou acier inoxydable (PCS) en en fini deux tons.
- des kits de conversion permettent de changer le calibre de ce pistolet.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur l'arme à feu : "Pardini".
- Pardini Armi s.r.l. est une firme établie à Lido di Camaiore, Italie.

Mécanisme

- simple action, fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GT 40S

GT 45S

GT 9S

GT40S

GT45S

GT9S

GTS 40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GTS 45

GTS 9

GTS40

GTS45

GTS9

Mod. PCS Open

PCS Open

PCS-38

PCS-40

PCS-45

PCS-9

PCS-Open

PCS40

PCS45

PCS9

PSC38

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147085
Marque: Pardini
Modèle: PGP 75

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	PGP 75
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147085 - 1	22 LR	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Pardini" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; "PGP 75" signifie "Pistola Giampiero Pardini 75", ou "Pistolet de Giampiero Pardini 1975".
- il s'agit du premier pistolet libre à un coup de Pardini, conçu et vendu en 1975, et utilisant un mécanisme de type à verrou adapté pour être utilisé sur un pistolet. En position verrouillée/avant, le levier de culasse fait saillie verticalement par rapport à la culasse, mais ne se prolonge pas assez haut pour nuire à la ligne de visée du tireur. Pour ouvrir la culasse, le levier de culasse est tourné vers le bas et tiré vers l'arrière, éjectant simultanément une douille tirée.
- ce pistolet a été remplacé plus tard par des versions utilisant un verrou de type articulé, fonctionnant en levant un battant sur le dessus de la culasse.
- caractéristiques : viseurs ouverts à réglage micrométrique avec une grenadière à plus grand diamètre (certaines versions peuvent avoir des contrepoids installés pour la stabilité durant le tir); un levier "réglé" faisant saillie par rapport à la monture, à l'avant de la poignée (pour permettre à la détente d'être aussi légère que possible durant le tir); mécanisme à un coup à verrou; plaquette orthopédique de divers styles et matériaux, habituellement avec une plaque de talon réglable; détente réglable; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant "Pardini" figure sur l'arme à feu.
- Pardini est un fabricant établi à Lido di Camaiore, en Italie.

Mécanisme

- pistolet à un coup, à mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

P.G.P. 75

Pistola Giampiero Pardini 75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24366
Marque: Pardini
Modèle: SP

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	SP
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24366 - 2	22 LR	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24366 - 1	22 LR	5	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Pardini est un fabricant établi à Lido di Camaiore, Italie.
- la marque fiugre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- Pardini est un fabricant établi à Lido di Camaiore, Italie.
- produit des armes pour compétitions de tir et des armes pour tir sur cible.
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- refoulement des gaz.
- la documentation traduite (de l'italien) indique que ce mode de fonctionnement est qualifié de "feeting mass locking system".

Numéro de série
- le numéro de série figure sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série d'une arme référencée est composé d'un préfixe d'une lettre "B" et de quatre ou cinq chiffres.

Coups
- chargeur détachable.
- la documentation traduite (de l'italien) indique que ce système d'alimentation est qualifié de "prismatique".

Autres marquages
- sur le côté droit du canon : "Cat. 6936 Made in Italy".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119584	Pardini	GPE Schumann	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
126077	Pardini	SP1	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique
200459	Pardini	SP Hi-Tech	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cat 6936

Cat. 6936

Ladies Pistol

Master

Nygord Master

Pardini Nygord Master

Pardini SP

Pardini-SP

S P

SP Bull's Eye

SP Ladies Pistol

SP RF

SP Rim Fire

SP Standard

SP USA

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nygord Precision Products

Pardini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200459
Marque: Pardini
Modèle: SP Hi-Tech

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	SP Hi-Tech
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200459 - 1	22 LR	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "PARDINI" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "SPORT PISTOL" over "SP HI-TECH" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "MOD. SP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "PARDINI" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "CAL.22 L.R." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200459

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24366	Pardini	SP	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SP Hitech

SP Sport Pistol Hi-Tech

SP-Hi-Tech

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126077
Marque: Pardini
Modèle: SP1

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	SP1
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126077 - 1	22 LR	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Pardini" figure sur la glissière ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle, "MOD. SP1", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu mise sur le marché en 2005.
- variante du pistolet de tir à la cible Pardini SP.
- caractéristiques : semi-automatique à fonctionnement par recul, boîtier-chargeur amovible; détente réglable; dispositifs de visée réglables; poignées anatomiques en bois remplaçables; mécanisme de détente électronique; fini deux tons bleu/argent; comprend six contrepoids en tungstène.
- aussi offert avec une détente mécanique sous l'appellation "SP".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé d'un numéro à quatre chiffres et d'un préfixe de deux lettres.
- le préfixe "BE" a été relevé.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- l'inscription "Cat No 15097" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'exemplaire examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24366	Pardini	SP	Pardini	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

15097

Cat 15097

Rapid Fire

SP RF

SP Rapid Fire

SP1 Rapid Fire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pardini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21200
Marque: Pardini
Modèle: SPE

Sommaire

Marque:	Pardini
Modèle:	SPE
Fabricant:	Pardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21200 - 1	22 LR	5	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme : "Pardini".
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur l'arme à feu : "Pardini" - Pardini est un fabricant établi à Lido di Camaiore, Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pardini SPE

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130299
Marque: Pardus
Modèle: 2001

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	2001
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130299 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Pardus figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : mécanisme d'armement à bascule, à piston, à un coup; monture une pièce en bois dur ou en matériau synthétique avec poignée-pistolet pleine longueur; hausse réglable; guidon recouvert; fini noir sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- La vitesse enregistrée en usine pour cette arme à feu en calibre 177 Pellet est de 200 m/s.

Fabricant

- L'inscription Pardus figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Pardus Silah San. Ltd. est un fabricant d'armes à feu turc établi à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- Arme à piston avec mécanisme d'armement à bascule.
- En calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P145W

P155S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130300
Marque: Pardus
Modèle: 2002

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	2002
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130300 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Pardus figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : un coup, piston à ressort, mécanisme d'armement à canon basculant; crosse synthétique ou en bois dur à poignée-pistolet complète monopièce; hausse réglable; guidon protégé; fini noir sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- La vitesse publiée par l'usine pour cette arme à feu avec des plombs de calibre .177 est de 300 m/s, et celle avec des plombs de calibre .22 est de 260 m/s.

Fabricant

- Pardus figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- Pardus Silah San. Ltd. est un fabricant d'armes à feu turc situé à Istanbul en Turquie.

Mécanisme

- Modèle à piston à ressort, mécanisme d'armement à canon basculant.
- Tire un projectile à une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s, et avec une énergie initiale dépassant 5,7 joules (plombs de calibre .177 ou de calibre .22).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P245W

P255S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21181
Marque: Pardus
Modèle: 36

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	36
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21181 - 4	410 GA X 2 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21181 - 1	410 GA X 2 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21181 - 2	410 GA X 2 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21181 - 3	410 GA X 2 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Pardus" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "36" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, de calibre 410 et à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué avec diverses longueurs de canon.
- Caractéristiques : fini anodisé bleu/noir; étranglements fixes; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; poignée d'armement, fenêtre déjection et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet, battants de bretelle et plaque de couche synthétique.

Fabricant

- L'inscription "Pardus" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pardus 36

Pardus 36 Walnut

S636A26

S636A28

S636A30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130294
Marque: Pardus
Modèle: A1A

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	A1A
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130294 - 1	177 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130294 - 2	22 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Pardus figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : un coup, piston à ressort, mécanisme d'armement à canon basculant; crosse en bois dur et à poignée-pistolet monopièce; hausse réglable; fini noir sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- La vitesse publiée par l'usine pour cette arme à feu avec des plombs de calibre .177 ou de calibre.22 est de 175-340 m/s.

Fabricant

- Pardus figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- Pardus Silah San. Ltd. est un fabricant d'armes à feu turc situé à Istanbul en Turquie.

Mécanisme

- Modèle à piston à ressort, mécanisme d'armement à canon basculant.
- Tire un projectile à une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s, et avec une énergie initiale dépassant 5,7 joules (plombs de calibre .177 ou de calibre .22).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

- Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A145A

A155A

P1A45

P1A55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140578
Marque: Pardus
Modèle: A1C

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	A1C
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140578 - 1	177 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140578 - 2	22 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PARDUS" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "A1C" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme d'armement à canon basculant, à ressort et à un coup; monture une pièce en matériau composite ou à motif camouflage avec poignée-pistolet pleine longueur; hausse réglable; fini noir sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme d'armement à canon basculant et à piston à ressort. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J, tant en calibre .177 Pellet qu'en calibre .22 Pellet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bloc canon. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

A145C

A155C

Pardus A1C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130296
Marque: Pardus
Modèle: A1S

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	A1S
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130296 - 1	177 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130296 - 2	22 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Pardus figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : un coup, piston à ressort, mécanisme d'armement à canon basculant; crosse à poignée-pistolet synthétique de couleur noire monopièce; canon et boîtier de culasse/carcasse à fini noir; fini camouflage aussi disponible pour la crosse.
- La vitesse publiée par l'usine pour cette arme à feu avec des plombs de calibre .177 ou de calibre.22 est de 175-340 m/s.

Fabricant

- Pardus figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- Pardus Silah San. Ltd. est un fabricant d'armes à feu turc situé à Istanbul en Turquie.

Mécanisme

- Tire un projectile à une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s, et avec une énergie initiale dépassant 5,7 joules (plombs de calibre .177 ou de calibre .22).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

- Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A145S

A155S

P1S45

P1S55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130298
Marque: Pardus
Modèle: A2S

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	A2S
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130298 - 1	177 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130298 - 2	22 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Pardus figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Caractéristiques : un coup, piston à ressort, armement par levier sous le canon; crosse à poignée-pistolet synthétique camouflage ou de couleur noire monopièce; canon et boîtier de culasse/carcasse à fini noir. - La vitesse publiée par l'usine pour cette arme à feu avec des plombs de calibre .177 ou de calibre .22 est de 175-340 m/s.
Fabricant	- Pardus figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse. - Pardus Silah San. Ltd. est un fabricant d'armes à feu turc situé à Istanbul en Turquie.
Mécanisme	- Modèle à piston à ressort, armement par levier sous le canon. - Tire un projectile à une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s, et avec une énergie initiale dépassant 5,7 joules (plombs de calibre .177 ou de calibre .22).
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A245S

A255S

P2S45

P2S55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163946
Marque: Pardus
Modèle: A4C

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	A4C
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163946 - 1	177 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163946 - 2	177 PELLET	1	455	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163946 - 3	22 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163946 - 4	22 PELLET	1	455	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163946 - 5	25 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163946 - 6	25 PELLET	1	455	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARDUS" figure sur la carabine à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "A4C" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : hausse réglable à fibre optique et guidon fixe à fibre optique; canon basculant; silencieux en option installé en usine; rail de fixation des accessoires permettant l'installation de viseurs optiques sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; levier de sûreté manuelle situé à l'intérieur du pontet; monture monopièce à cavité pour le pouce, avec appui-joue Monte Carlo et busc surélevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "PARDUS" figure sur la carabine à air comprimé.
Mécanisme	- arme à piston à ressort. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le bloc canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140582
Marque: Pardus
Modèle: A4S

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	A4S
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140582 - 1	177 PELLET	1	455	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140582 - 3	177 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140582 - 2	22 PELLET	1	455	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140582 - 4	22 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140582 - 5	25 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140582 - 6	25 PELLET	1	455	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARDUS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "A4S" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : hausse réglable à fibre optique et guidon fixe à fibre optique; canon basculant; silencieux en option installé en usine; support de fixation pour accessoires monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à une seule détente; monture monopièce en matériau synthétique avec cavité pour le pouce, appui-joue Monte Carlo et busc surélevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à piston à ressort. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bloc canon. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 4 S

A445C

A445S

A455C

A455S

A465C

A465S

Pardus A4S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194866
Marque: Pardus
Modèle: A7C

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	A7C
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194866 - 1	177 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194866 - 2	22 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194866 - 3	25 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PARDUS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu et peut être répétée sur les composants.
- Le logo de "PARDUS", constitué d'une silhouette/ombre de chat sauvage/panthère vers la gauche, peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
- L'entreprise Pardus peut aussi être appelée "PARDUS Savunma ve Av San. Ith. Ihr. Ltd. Sti".
- L'entreprise Pardus a été fondée en 2007 à Istanbul, en Turquie, et fabrique une grande variété d'armes à feu, allant des fusils et des fusils de chasse aux pistolets à air comprimé et aux armes à feu de type trauma.

Modèle

- L'inscription A7C figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- La lettre C désigne la couleur et le type de la crosse : camouflage.
- Caractéristiques : canon rayé rond bleui avec guidon fixe à fibre optique et hausse réglable à fibre optique également, plus un frein de bouche; canon et boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant à ressort ou à piston, plus un rail pour accessoires sur le dessus; une seule pièce avec garde-main et pontet intégrés, crosse à poignée-pistolet avec appui-joue surélevé en divers couleurs de fini.
- Le poids moyen est de 3,2 kg (6,9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "PARDUS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu et peut être répétée sur les composants. - Le logo de "PARDUS", constitué d'une silhouette/ombre de chat sauvage/panthère vers la gauche, peut figurer sur l'arme à feu. - L'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu. - L'entreprise Pardus peut aussi être appelée "PARDUS Savunma ve Av San. Ith. Ihr. Ltd. Sti". - L'entreprise Pardus a été fondée en 2007 à Istanbul, en Turquie, et fabrique une grande variété d'armes à feu, allant des fusils et des fusils de chasse aux pistolets à air comprimé et aux armes à feu de type trauma.
Mécanisme	- Mécanisme à bascule à ressort ou mécanisme à bascule à piston. - Décharge un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur l'arme à feu. - Le numéro de série observé consistait en un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres sur le côté du bloc canon. - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- Le calibre figure habituellement sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A7 C

A7 Camo

A745C

A755C

A765C

Pardus Springer

Pardus Springer Air Rifle

Springer

Springer Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192243
Marque: Pardus
Modèle: A8C

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	A8C
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192243 - 1	177 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192243 - 2	22 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARDUS" figure sur la carabine à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "A8C" figure sur le bloc canon.
- il s'agit de la version camouflage de la carabine à air comprimé "A8S" de Pardus, dotée d'une monture synthétique à motif de camouflage "swamp grass".
- caractéristiques : hausse réglable à fibre optique et guidon fixe à fibre optique; canon basculant; canon recouvert d'un manchon de plastique; silencieux en option installé en usine; support pour accessoires fixé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à détente unique; monture monopièce synthétique à cavité pour le pouce ou à poignée-pistolet, avec appui-joue Monte Carlo et busc surélevé.

Fabricant

- l'inscription "PARDUS" figure sur la carabine à air comprimé.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort avec mécanisme à bascule capable de tirer un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140538
Marque: Pardus
Modèle: AL

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	AL
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140538 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140538 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140538 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140538 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140538 - 5	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140538 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140538 - 7	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140538 - 8	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140538 - 9	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140538 - 10	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140538 - 11	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140538 - 12	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140538 - 13	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140538 - 14	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140538 - 15	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140538 - 16	20 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PARDUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- L'inscription "AL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- Caractéristiques : guidon à fibre optique, certaines variantes sont munies d'une hausse réglable; canon rond profilé à âme lisse avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable ou à âme rayée sans bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; détente simple; fini lustré ou bleui satiné, camouflage ou chromé; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés en matériau synthétique ou en bois; plaque de couche en plastique dur ou tampon de recul en caoutchouc.
- Le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- L'inscription "PARDUS MADE IN TURKEY" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- Alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

L Series

Pardus AL

Pardus AL Walnut Black

Pardus L Series

S212A24

S212A26

S212A28

S212A30

S220A24

S220A26

S220A28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16856
Marque: Pardus
Modèle: BA 12 MF

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	BA 12 MF
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16856 - 1	12 GA X 3"	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16856 - 3	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16856 - 5	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16856 - 7	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16856 - 9	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16856 - 2	12 GA X 3"	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16856 - 4	12 GA X 3"	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16856 - 6	12 GA X 3"	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16856 - 8	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16856

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16856 - 10	12 GA X 3"	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PARDUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "PARDUS MADE IN TURKEY" figure sur le côté droit du canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "BA 12 MF" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BA" indique "Bolt Action" (mécanisme à verrou); ressemble à une conception semi-automatique, mais cette arme à feu à mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne doit être armée manuellement après chaque coup; "MF" désigne "Magazine Fed" (alimentation par chargeur).
- Caractéristiques : lunette de tir, guidon à grain d'orge ou à fibre optique; canon rond profilé à âme lisse avec guidon à fibre optique avec ou sans cache-flamme et/ou protection thermique, ou bande supérieure ventilée de 8 mm; avec ou sans étranglement interchangeable; bouchon moleté sur le tube de fût situé sous le canon et parallèle à celui-ci; fût stationnaire en noyer quadrillé, ou fût synthétique avec ou sans rail de fixation; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium sans chien avec puits d'alimentation pour le chargeur entre le pontet et le fût, et fenêtre d'éjection sur le côté droit; ensemble poignée d'armement sur le côté droit monté sur la culasse sur une rallonge qui place la poignée sous la fenêtre d'éjection; fente horizontale dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour le levier de culasse amovible; peut avoir un rail de viseur optique; peut avoir une hausse à tunnel réglable ou une autre hausse; pontet rond avec sûreté à verrou transversal derrière la détente; mécanisme à détente unique; crosse à poignée-pistolet en noyer ou synthétique, ou poignée-pistolet synthétique avec monture arrière synthétique réglable; plaque de couche en plastique dur ou tampon de recul en caoutchouc; les options de finis comprennent : luisant ou mat, noir, argent, noyer huilé, et camouflage.
- Le poids moyen est de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- L'inscription "PARDUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "PARDUS MADE IN TURKEY" figure sur le côté droit du canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Cette arme à feu à mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne ressemble à un fusil de chasse semi-automatique, mais n'en est pas un, car sa culasse doit être armée manuellement après chaque coup.

Numéro de série

- Un numéro de série constitué d'un préfixe de trois chiffres commençant par une lettre, suivi d'un trait d'union, puis d'un suffixe de sept chiffres commençant par une lettre, a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BA 12 MF Tactical

BA 12 Magazine Fed

BA12 MF

BA12MF

Pardus Straight-Pull Tactical Mag Fed

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189402
Marque: Pardus
Modèle: BRS 17

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	BRS 17
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189402 - 1	12 GA X 3"	2	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189402 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189402 - 3	12 GA X 3"	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PARDUS" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "PARDUS MADE IN TURKEY" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "BRS 17" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BRS" signifie "Bolt Release Shotgun".
- Cette arme à feu ressemble à un fusil de chasse semi-automatique.
- Caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse guidon à grain d'orge ou à fibre optique, ou avec bande ventilée de 8 mm; avec ou sans étranglement interchangeable; chargeur tubulaire avec bouchon moleté, ou rallonge pour chargeur, sous le canon et parallèle à celui-ci; fût en noyer quadrillé ou en matériau synthétique; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium à alimentation par le dessous avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; poignée d'armement sur la culasse accessible par la fenêtre d'éjection; verrouillage automatique de la culasse après chaque tir, ou lorsque le chien est armé manuellement; bouton de dégagement de la culasse sur la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse (doit pas être confondu avec le bouton de déverrouillage du mécanisme rond sous la fenêtre d'éjection; pontet arrondi à dessous plat; verrou de sûreté transversal derrière la détente; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé ou arrière de la monture et garde-main en matériau synthétique; fini lustré ou mat, noir, argent, noyer huilé, et fini camouflage.
- Le poids moyen de l'arme est 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- L'inscription "PARDUS" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "PARDUS MADE IN TURKEY" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Action d'autochargement interrompue avec verrouillage automatique de la culasse après chaque tir, ou lorsque le chien est armé manuellement. Lorsqu'on appui sur le bouton du dispositif d'arrêtoir de culasse sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, le cycle de chargement est terminé, le mécanisme est verrouillé, et l'arme à feu est prête à tirer.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - Le numéro de série est composé d'un préfixe de trois chiffres commençant par une lettre, suivi d'un trait d'union, et d'un suffixe de sept chiffres commençant par une lettre.
Coups	- Alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BRS

BRS17

Bolt Release Shotgun

Pardus BRS 17

Pardus BRS17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163866
Marque: Pardus
Modèle: CL

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	CL
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163866 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163866 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163866 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163866 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163866 - 5	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163866 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163866 - 7	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163866 - 8	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163866 - 9	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163866 - 10	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163866 - 11	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163866 - 12	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163866 - 13	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163866 - 14	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163866 - 15	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163866 - 16	20 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PARDUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- L'inscription "CL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- Caractéristiques : guidon à fibre optique; canon rond à âme lisse avec bande supérieure ventilée et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein à alimentation par le dessous et à éjection sur le côté; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; simple action; fini camouflage par trempage; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés synthétiques ou en bois; plaque de couche en plastique dur ou tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- L'inscription "PARDUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine offerte.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Camouflage L

L Series

Pardus CL Camo Vista

Pardus CL Camo Waterfowl

Pardus L Series

S212C24

S212C26

S212C28

S212C30

S212S24

S212S26

S212S28

S212S30

S220C24

S220C26

S220C28

S220S24

S220S26

S220S28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163846
Marque: Pardus
Modèle: CS

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	CS
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163846 - 21	12 GA X 3"	4	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163846 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163846 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163846 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163846 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163846 - 5	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163846 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163846 - 7	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163846 - 8	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "PARDUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "CS" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à fibre optique; canon rond à âme lisse avec bande supérieure ventilée et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein à alimentation par le dessous et à éjection sur le côté; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; fini "fibre de carbone" ou camouflage par trempage; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés en matériau synthétique ou en bois; plaque de couche en plastique dur ou tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "PARDUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine offerte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Camouflage S

Carbon Fiber S

Carbon Fibre S

Pardus CS

Pardus CS Camo Carbon

Pardus CS Camo Waterfowl

Pardus S Series

S Series

S112C24

S112C26

S112C28

S112C30

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194901
Marque: Pardus
Modèle: EL2

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	EL2
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194901 - 10	12 GA X 3"	2	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194901 - 9	12 GA X 3"	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194901 - 8	12 GA X 3"	2	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194901 - 7	12 GA X 3"	2	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194901 - 6	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194901 - 5	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194901 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194901 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194901 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194901 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PARDUS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu et peut être répétée sur les pièces des composants.
- Le logo "PARDUS", constitué de la silhouette/l'ombre stylisée d'une panthère/d'un chat sauvage tourné(e) vers la gauche, peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Pardus peut également être appelée "PARDUS Savunma ve Av San. Ith. Ihr. Ltd. Sti".
- La société Pardus fut fondée vers 2007, à Istanbul, en Turquie, et est le fabricant d'un éventail d'armes à feu, des carabines et fusils de chasse aux armes à air comprimé et armes à munitions traumatiques.

Modèle

- L'inscription "EL2" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le chiffre "2" dans l'appellation "EL2" indique une détente double.
- Caractéristiques : canons superposés ronds et bleuis avec bande supérieure et bande latérale ventilées; guidon à grain d'orge fixe; étranglement fixe ou interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini argent et noir; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; bouton de sécurité sur la queue de carcasse supérieure; extracteur/éjecteur automatique; double détente; pontet arrondi; monture d'épaule à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec fût assorti; tampon de recul en caoutchouc noir.
- Caractéristiques en option : jeu d'étranglement allongé; gravures réalisées au laser ou à la main; monture au fini huilé; fini brillant ou mat.
- Le poids moyen de l'arme est de 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- L'inscription "PARDUS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu et peut être répétée sur les pièces des composants.
- Le logo "PARDUS", constitué de la silhouette/l'ombre stylisée d'une panthère/d'un chat sauvage tourné(e) vers la gauche, peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Pardus peut également être appelée "PARDUS Savunma ve Av San. Ith. Ihr. Ltd. Sti".
- La société Pardus fut fondée vers 2007, à Istanbul, en Turquie, et est le fabricant d'un éventail d'armes à feu, des carabines et fusils de chasse aux armes à air comprimé et armes à munitions traumatiques.

Mécanisme

- Mécanisme à coffre avec canons superposés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse; figure sur la queue de carcasse supérieure de l'arme examinée, sous le levier d'ouverture du canon.

Calibre

- Le calibre figure généralement sur l'arme à feu (note acceptable)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EL2 Double Trigger

El Series

Pardus EL2 Brown

Pardus EL2 Camo

Pardus EL2 Silver Double Trigger

Pardus EL2 Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pardus EL2 Walnut

U212E11D

U212E14D

U212E16D

U212E18D

U212E20D

U212E22D

U212E24D

U212E26D

U212E28D

U212E30D

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194907
Marque: Pardus
Modèle: FIX V2

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	FIX V2
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194907 - 8	12 GA X 3"	2	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194907 - 7	12 GA X 3"	2	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194907 - 6	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194907 - 5	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194907 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194907 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194907 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194907 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194907 - 16	12 GA X 3"	10	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194907 - 15	12 GA X 3"	10	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194907 - 14	12 GA X 3"	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194907 - 13	12 GA X 3"	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194907 - 12	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194907 - 11	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194907 - 10	12 GA X 3"	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194907 - 9	12 GA X 3"	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PARDUS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu et peut être répétée sur les pièces des composants.
- Le logo "PARDUS", constitué de la silhouette/l'ombre stylisée d'une panthère/d'un chat sauvage tourné(e) vers la gauche, peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
- La société Pardus peut également être appelée "PARDUS Savunma ve Av San. Ith. Ihr. Ltd. Sti".
- La société Pardus fut fondée vers 2007, à Istanbul, en Turquie, et est le fabricant d'un éventail d'armes à feu, des carabines et fusils de chasse aux armes à air comprimé et armes à munitions traumatiques.

Modèle

- L'inscription "FIX V2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : guidon à fibre optique; canon rond à âme lisse avec bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables ou fixes; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; monture à poignée-pistolet standard ou longue; monture et fût synthétiques et en noyer; tampon de recul en plastique ou en caoutchouc noir.
- Caractéristiques en option : ensemble de viseurs réglables pour canon court; ensemble d'étranglements allongés; fini de couleur sur le boîtier de culasse en noir ou argent; gravures appliquées au laser; ensemble de monture au fini huilé; fini camouflage; fini marine.
- Le poids moyen est de 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- L'inscription "PARDUS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu et peut être répétée sur les pièces des composants.
- Le logo "PARDUS", constitué de la silhouette/l'ombre stylisée d'une panthère/d'un chat sauvage tourné(e) vers la gauche, peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
- La société Pardus peut également être appelée "PARDUS Savunma ve Av San. Ith. Ihr. Ltd. Sti".
- La société Pardus fut fondée vers 2007, à Istanbul, en Turquie, et est le fabricant d'un éventail d'armes à feu, des carabines et fusils de chasse aux armes à air comprimé et armes à munitions traumatiques.

Mécanisme

- Système à fonctionnement par inertie/cinétique.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, généralement du côté inférieur gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- Le calibre figure généralement sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FIX V2 Camo

FIX V2 Engraving

FIX V2 Silver Walnut

FIX V2 Synthetic

FIX V2 Walnut

Fix V2 Black Walnut

S212A16

S212A18

S212A20

S212A22

S212A24

S212A26

S212A28

S212A30

S212C16

S212C18

S212C20

S212C22

S212C24

S212C26

S212C28

S212C30

S212S16

S212S18

S212S20

S212S22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S212S24

S212S26

S212S28

S212S30

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165024
Marque: Pardus
Modèle: LAX 12

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	LAX 12
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165024 - 21	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 16	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 9	12 GA X 3"	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 1	12 GA X 3"	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 10	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 7	12 GA X 3"	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 4	12 GA X 3"	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165024 - 11	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 5	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 6	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 8	12 GA X 3"	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 12	12 GA X 3"	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 13	12 GA X 3"	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 14	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 15	12 GA X 3"	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 22	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 17	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 23	20 GA X 3"	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 18	20 GA X 3"	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 24	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 19	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 25	410 GA X 3"	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165024 - 20	410 GA X 3"	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- L'inscription "PARDUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "PARDUS MADE IN TURKEY" figure sur le côté droit du canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "LAX 12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LAX" indique "Lever Action" (mécanisme à levier); l'arme ressemble au modèle Adler A-110 et fonctionne comme celui-ci; offerte en une gamme de configurations, de longueurs du canon, et de finis.
- Caractéristiques : lunette de tir, guidon à grain d'orge ou à fibre optique; canon profilé rond à âme lisse avec guidon à fibre optique, avec ou sans cache-flamme et/ou protecteur thermique, ou bande supérieure ventilée de 8 mm; avec ou sans étranglement interchangeable; bouchon moleté ou rallonge de chargeur sur le tube de chargeur situé sous le canon et parallèle à celui-ci; fût stationnaire en noyer quadrillé, ou fût synthétique avec ou sans rail de fixation; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium sans chien avec alimentation par le dessous et fenêtre d'éjection sur le côté droit; peut avoir un rail de lunette de visée; peut avoir une hausse annulaire réglable ou une autre hausse; pontet rond stationnaire avec sûreté à verrou transversal et levier en boucle distinct derrière la détente; mécanisme à détente unique; crosse à poignée-pistolet synthétique ou en noyer avec ou sans appui-joue intégré; plaque de couche en plastique dur ou tampon de recul en caoutchouc; les options de fini comprennent : lustré ou mat, noir, argent, noyer huilé, et camouflage.
- Le poids moyen est de 3,2 kg (6,8 lb).

Fabricant

- L'inscription "PARDUS MADE IN TURKEY" figure sur le côté droit du canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Le pontet est stationnaire avec un levier en boucle distinct situé derrière le pontet.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Un numéro de série constitué d'un préfixe de trois chiffres commençant par une lettre, suivi par un trait d'union, puis d'un suffixe de sept chiffres commençant par une lettre, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- Chargeur tubulaire.
- Également offert avec 1 rallonge installée en usine.
- Chargeur tubulaire muni d'une, deux, cinq ou six rallonges installées en usine.
- Chargeur avec une capacité de 5 et 10 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189482	Pardus	LAX 12 MF	Pardus	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Camo

LAX 12 MF

LAX 12 Magazine Fed

LAX 12 Tactical

LAX-12

LAX12

LAX12 Black Walnut

Lever Action Tactical

Marine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pardus LAX12

Pardus Lever Action

Synthetic

Walnut

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189482
Marque: Pardus
Modèle: LAX 12 MF

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	LAX 12 MF
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189482 - 1	12 GA X 3"	5	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189482 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189482 - 3	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189482 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PARDUS" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "PARDUS MADE IN TURKEY" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "LAX 12 MF" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "LAX" signifie "Lever Action" (à levier); "MF" signifie "Magazine Fed" (alimentation par chargeur); ce modèle ressemble à l'Adler A-110 et fonctionne comme celui-ci; proposé dans plusieurs configurations, longueurs de canon et finis. - Caractéristiques : guidon de carabine à grain d'orge ou à fibre optique; canon profilé rond à âme lisse avec ou sans cache-flammes et/ou bouclier thermique, ou bande de visée supérieure ventilée de 8 mm; avec ou sans étranglement interchangeable; bouchon moleté sur le tube de fût sous le canon et parallèle à celui-ci; fût fixe quadrillé en noyer, ou en matériau synthétique avec ou sans rail pour accessoires; boîtier de culasse/de la carcasse en acier ou en alliage d'aluminium sans chien avec puits d'alimentation pour boîtier-chargeur entre le pontet et le fût, fenêtre d'éjection sur le côté droit; peut être muni d'un rail pour viseurs optiques; peut être pourvu d'un anneau fantôme réglable ou une autre hausse; pontet fixe de forme arrondie avec verrou de sûreté transversal et muni d'un anneau séparé permettant d'y glisser son doigt à l'arrière de la détente; mécanisme de détente à simple action; poignée-pistolet en noyer ou crosse d'épaule en matériau synthétique, ou poignée-pistolet en matériau synthétique avec arrière de la monture réglable; plaque de couche en plastique rigide ou tampon de recul en caoutchouc; finis lustré ou mat, noir, argent, noyer huilé et fini à camouflage. - Le poids moyen est 3,2 kg.
Fabricant	- L'inscription "PARDUS" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "PARDUS MADE IN TURKEY" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Le pontet est fixe et muni d'un anneau séparé permettant de glisser son doigt à l'arrière du pontet.
Numéro de série	- Le numéro de série composé d'un préfixe de trois chiffres commençant par une lettre, suivi d'un trait d'union, et d'un suffixe de sept chiffres commençant par une lettre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165024	Pardus	LAX 12	Pardus	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

LAX 12 Magazine Fed

LAX 12MF

LAX-12 MF

LAX-12MF

LAX12 MF

LAX12 MF Tactical

Lever Action Tactical Mag Fed

Pardus Lever Action Mag Fed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140559
Marque: Pardus
Modèle: PA

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	PA
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140559 - 15	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 13	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 7	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140559

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140559 - 8	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 11	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 12	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 16	12 GA X 3"	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 14	12 GA X 3"	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 19	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 17	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 23	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 24	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 22	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 21	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 20	20 GA X 3"	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140559 - 18	20 GA X 3"	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "PARDUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "PA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à fibre optique; canon rond et profilé à âme lisse avec ou sans bande supérieure ventilée, avec ou sans étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet et sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; détente simple; fini bleui satiné ou brillant ou chromé ou camouflage; crosse et garde-main synthétiques ou en bois. - poids moyen de 3 kg (6,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "PARDUS MADE IN TURKEY" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P112A18

P112A20

P112A24

P112A26

P112A28

P112A30

PA Black Walnut

PA Camo

PA Marine

PA Marine Walnut

Pardus PA

Pardus PA Black Walnut

Pardus PA Marine

Pardus PA Marine Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195004
Marque: Pardus
Modèle: PA36

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	PA36
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195004 - 10	410 GA X 3"	2	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 9	410 GA X 3"	2	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 8	410 GA X 3"	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 33	410 GA X 3"	2	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 7	410 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 5	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 4	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 6	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195004 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 2	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 21	410 GA X 3"	5	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 20	410 GA X 3"	5	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 19	410 GA X 3"	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 17	410 GA X 3"	5	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 18	410 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 16	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 15	410 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 14	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 13	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 12	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 11	410 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 32	410 GA X 3"	10	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 31	410 GA X 3"	10	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 30	410 GA X 3"	10	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195004 - 29	410 GA X 3"	10	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 28	410 GA X 3"	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 27	410 GA X 3"	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 26	410 GA X 3"	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 25	410 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 24	410 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 23	410 GA X 3"	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195004 - 22	410 GA X 3"	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PARDUS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu et peut être répétée sur les pièces des composants.
- Le logo "PARDUS", constitué de la silhouette/l'ombre stylisée d'une panthère/d'un chat sauvage tourné(e) vers la gauche, peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
- La société Pardus peut également être appelée "PARDUS Savunma ve Av San. Ith. Ihr. Ltd. Sti".
- La société Pardus fut fondée vers 2007, à Istanbul, en Turquie, et est le fabricant d'un éventail d'armes à feu, des carabines et fusils de chasse aux armes à air comprimé et armes à munitions traumatiques.

Modèle

- L'inscription "PA 36" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- Les lettres "PA" indiquent un mécanisme à pompe et le nombre "36" indique le calibre 36 GA (410 GA).
- Caractéristiques : guidon à fibre optique; canon rond et profilé, à âme lisse, avec bande supérieure ventilée; étranglement interchangeable ou fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessus et éjection sur le côté; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; mécanisme à détente unique; crosse en noyer et garde-main avec poignée standard.
- Le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- L'inscription "PARDUS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu et peut être répétée sur les pièces des composants.
- Le logo "PARDUS", constitué de la silhouette/l'ombre stylisée d'une panthère/d'un chat sauvage tourné(e) vers la gauche, peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
- La société Pardus peut également être appelée "PARDUS Savunma ve Av San. Ith. Ihr. Ltd. Sti".
- La société Pardus fut fondée vers 2007, à Istanbul, en Turquie, et est le fabricant d'un éventail d'armes à feu, des carabines et fusils de chasse aux armes à air comprimé et armes à munitions traumatiques.

Mécanisme

- À pompe manuelle, avec ressort en option.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, généralement du côté inférieur gauche.
Calibre	- Le calibre figure généralement sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P136A09

P136A11

P136A14

P136A16

P136A18

P136A20

P136A22

P136A24

P136A26

P136A28

P136A30

PA 36

PA36 Blck Walnut

Pardus PA 36

Pardus PA 410

Pardus PA36 Black Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140561
Marque: Pardus
Modèle: PC

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	PC
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140561 - 13	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Pardus" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "PC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : dispositif de dégagement du mécanisme à l'avant gauche du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; une finition de camouflage; fût nervuré synthétique et monture fixe. - Caractéristiques possibles : étranglements fixes ou interchangeables; bande ventilée; hausse en fer; crosse réglable avec poignée-pistolet.
Fabricant	- "Pardus Made in Turkey" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série se compose d'un code d'année à deux chiffres, d'un tiret et de cinq caractères alphanumériques.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P112C18

P112C20

P112C24

P112C26

P112C28

P112C30

PC Camo

Pardus PC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140560
Marque: Pardus
Modèle: PS

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	PS
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140560 - 14	12 GA X 3"	4	343	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140560 - 13	12 GA X 3"	4	370	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140560 - 15	12 GA X 3"	4	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140560 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140560 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140560 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140560 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140560 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140560 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140560 - 7	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140560 - 8	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140560 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140560 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140560 - 11	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140560 - 12	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140560 - 17	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140560 - 16	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARDUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "PS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canon à âme lisse rond et profilé avec ou sans bande supérieure ventilée, avec ou sans étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le bas et éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet et sûreté transversale à l'arrière du pontet; détente simple; fini bleui brillant, satiné, chromé ou camouflage; crosse et garde main synthétique ou en bois.
- peut être équipé d'une poignée-pistolet seulement.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "PARDUS MADE IN TURKEY" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres (13) suivis d'un tiret (-), puis d'une lettre (K) et de cinq chiffres. On pense que les deux premiers chiffres indiquent l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P112S18

P112S20

P112S24

P112S26

P112S28

P112S30

PS Black Synthetic

PS Black Walnut

PS Camo

PS Cerakote Synthetic

PS Marine Synthetic

Pardus PS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pro Line Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194996
Marque: Pardus
Modèle: PxD

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	PxD
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194996 - 6	12 GA X 2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194996 - 10	12 GA X 3"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194996 - 9	12 GA X 3"	2	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194996 - 8	12 GA X 3"	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194996 - 7	12 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194996 - 5	12 GA X 3"	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194996 - 4	12 GA X 3"	5	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194996 - 3	12 GA X 3"	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194996 - 2	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194996 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194996 - 15	12 GA X 3"	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194996 - 14	12 GA X 3"	10	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194996 - 13	12 GA X 3"	10	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194996 - 12	12 GA X 3"	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194996 - 11	12 GA X 3"	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PARDUS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu et peut être répétée sur les pièces des composants.
- Le logo "PARDUS", constitué de la silhouette/l'ombre stylisée d'une panthère/d'un chat sauvage tourné(e) vers la gauche, peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
- La société Pardus peut également être appelée "PARDUS Savunma ve Av San. Ith. Ihr. Ltd. Sti".
- La société Pardus fut fondée vers 2007, à Istanbul, en Turquie, et est le fabricant d'un éventail d'armes à feu, des carabines et fusils de chasse aux armes à air comprimé et armes à munitions traumatiques.

Modèle

- L'inscription "PxD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristique : canon rond avec ensembles de viseurs en option; étranglement fixe modifié ou cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection sur le côté; monture télescopique ou à poignée-pistolet; monture et fût synthétiques ou en noyer; tampon de recul en plastique ou en caoutchouc noir.
- Caractéristiques en option : protecteur thermique; fini noir ou camouflage, brillant ou mat; Cerakote; fini marine.
- Le poids moyen est de 3,1 kg (6,83 lb).

Fabricant

- L'inscription "PARDUS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu et peut être répétée sur les pièces des composants.
- Le logo "PARDUS", constitué de la silhouette/l'ombre stylisée d'une panthère/d'un chat sauvage tourné(e) vers la gauche, peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
- La société Pardus peut également être appelée "PARDUS Savunma ve Av San. Ith. Ihr. Ltd. Sti".
- La société Pardus fut fondée vers 2007, à Istanbul, en Turquie, et est le fabricant d'un éventail d'armes à feu, des carabines et fusils de chasse aux armes à air comprimé et armes à munitions traumatiques.

Mécanisme

- À pompe manuelle, avec ressort.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, généralement du côté inférieur gauche.

Calibre

- La désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu.

Coups

- Alimentation par chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PS212C10

PS212C11

PS212C14

PS212C18

PS212C20

PS212S10

PS212S11

PS212S14

PS212S18

PS212S20

PXD Camo

PXD Metal telescopic

PXD Pistol Grip

PXD Polymer Telescopic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130089
Marque: Pardus
Modèle: S

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	S
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130089 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Pardus figurera sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Caractéristiques : mécanisme à coffre, canons superposés, levier d'ouverture sur le dessus; extracteurs uniquement sur la gamme de modèles "S"; détente unique sélective; peut être doté d'un canon supérieur à bande ventilée; canons à balles offerts; étranglements interchangeables disponibles; sûreté de queue de carcasse supérieure avec sélecteur de canon; poignée-pistolet pleine et crosse quadrillée en noyer, existe aussi avec d'autres styles; fût lisse ou Schnabel quadrillé en noyer; guidon à grain d'orge ou fibre optique; canons au fini noir; boîtier de culasse/de la carcasse au fini noir ou argenté, cémenté et jaspé ou camouflage également disponible.
Fabricant	- Pardus figurera sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Pardus Silah San. Ltd. est un fabricant d'armes à feu turc établi à Istanbul, en Turquie.
Mécanisme	- Canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

POX12S24B
POX12S24S
POX12S26B
POX12S26S
POX12S28B
POX12S28S
POX20S26B
POX20S26S
POX20S28B
POX20S28S
POX28S26B
POX28S26S
POX28S28B
POX28S28S
POX36S26B
POX36S26S
U112S20
U112S22
U112S24
U112S26
U112S28
U112S30
U120S24
U120S26
U120S28
U128S24
U128S26
U128S28
U136S24
U136S26
U136S28

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195012
Marque: Pardus
Modèle: SBS12

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	SBS12
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195012 - 10	12 GA X 3"	2	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195012 - 7	12 GA X 3"	2	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195012 - 2	12 GA X 3"	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195012 - 4	12 GA X 3"	2	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195012 - 11	12 GA X 3"	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195012 - 8	12 GA X 3"	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195012 - 1	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195012 - 5	12 GA X 3"	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195012 - 12	12 GA X 3"	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195012

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195012 - 9	12 GA X 3"	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195012 - 3	12 GA X 3"	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195012 - 6	12 GA X 3"	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PARDUS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu et peut être répétée sur les pièces des composants.
- Le logo "PARDUS", constitué de la silhouette/l'ombre stylisée d'une panthère/d'un chat sauvage tourné(e) vers la gauche, peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
- La société Pardus peut également être appelée "PARDUS Savunma ve Av San. Ith. Ihr. Ltd. Sti".
- La société Pardus fut fondée vers 2007, à Istanbul, en Turquie, et est le fabricant d'un éventail d'armes à feu, des carabines et fusils de chasse aux armes à air comprimé et armes à munitions traumatiques.

Modèle

- L'inscription "SBS12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de style AR avec boîtier de culasse deux pièces et poignée de transport monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : viseurs réglables à cran de mire; canon rond à âme lisse avec garde-main ventilé; étranglement fixe modéré ou cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection sur le côté; poignée d'armement de la culasse sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur; simple action; monture à poignée-pistolet synthétique, télescopique ou fixe; fini noir; plaque de couche en plastique dur ou tampon de recul en caoutchouc.
- Caractéristiques en option : divers ensembles de viseurs; fini brillant, mat ou camouflage; Cerakote; boîtier de culasse supérieur pouvant être rouge, noir, vert armée et gris; boîtier de plastique offert avec accessoires supplémentaires.
- Le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- L'inscription "PARDUS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu et peut être répétée sur les pièces des composants.
- Le logo "PARDUS", constitué de la silhouette/l'ombre stylisée d'une panthère/d'un chat sauvage tourné(e) vers la gauche, peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
- La société Pardus peut également être appelée "PARDUS Savunma ve Av San. Ith. Ihr. Ltd. Sti".
- La société Pardus fut fondée vers 2007, à Istanbul, en Turquie, et est le fabricant d'un éventail d'armes à feu, des carabines et fusils de chasse aux armes à air comprimé et armes à munitions traumatiques.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- Le calibre figure généralement sur l'arme à feu.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Pardus SBS Telecopic Stock

Pardus SBS12 Army Green

Pardus SBS12 Black

Pardus SBS12 Black-Army Green

Pardus SBS12 Black-Gray

Pardus SBS12 Fixed Stock

Pardus SBS12 Red

S91C14

S91C18

S91C20

S91C22

S91S14

S91S18

S91S20

S91S22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25981
Marque: Pardus
Modèle: SBX

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	SBX
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25981 - 19	12 GA X 3"	2	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 22	12 GA X 3"	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 21	12 GA X 3"	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 1	12 GA X 3"	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 4	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 7	12 GA X 3"	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 2	12 GA X 3"	7	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 5	12 GA X 3"	7	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 8	12 GA X 3"	7	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25981 - 20	12 GA X 3"	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 3	12 GA X 3"	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 6	12 GA X 3"	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 9	12 GA X 3"	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 30	20 GA X 3"	2	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 23	20 GA X 3"	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 31	20 GA X 3"	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 10	20 GA X 3"	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 13	20 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 16	20 GA X 3"	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 11	20 GA X 3"	7	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 14	20 GA X 3"	7	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 17	20 GA X 3"	7	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 32	20 GA X 3"	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 12	20 GA X 3"	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 15	20 GA X 3"	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25981 - 18	20 GA X 3"	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 27	410 GA X 3"	2	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 24	410 GA X 3"	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 28	410 GA X 3"	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 25	410 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 29	410 GA X 3"	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25981 - 26	410 GA X 3"	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PARDUS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "SBX" figure sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- Cette arme est un fusil de chasse de style AR-15, avec une poignée de transport annulaire montée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et un chargeur.
- Caractéristiques : fini noir, anodisé ou à motif camouflage; viseurs réglables à cran de mire; canon rond à âme lisse avec garde-main ventilé et étranglement interchangeable ou compensateur; chargeur de type boîtier; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; simple action; crosse escamotable synthétique avec poignée-pistolet et appui-joue réglable; plaque de couche en plastique dur ou tampon de recul en caoutchouc.
- Le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- L'inscription "PARDUS" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Pardus SBX Black
Pardus SBX Brown
Pardus SBX Camo
Pardus SBX Gray
S812S18A
S812S18B
S812S18C
S812S20A
S812S20B
S812S20C
S812S22A
S812S22B
S812S22C
S820S18A
S820S18B
S820S18C
S820S20A
S820S20B
S820S20C
S820S22A
S820S22B
S820S22C
SBX Black
SBX Brown
SBX Camo
SBX Gray

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163926
Marque: Pardus
Modèle: SD

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	SD
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163926 - 1	12 GA X 3"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163926 - 2	12 GA X 3"	3	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163926 - 3	12 GA X 3"	4	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163926 - 6	12 GA X 3"	4	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
163926 - 4	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163926 - 7	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163926 - 5	12 GA X 3"	6	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "PARDUS" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "SD" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz de style "AR-15" basé sur les autres modèles de fusils de chasse semi-automatiques à emprunt de gaz de Pardus, avec boîtier de culasse deux pièces et rainuré pour la fixation d'une base pour organe de visée/poignée de transport de style AR-15. - caractéristiques : guidon à fibre optique avec hausse à oeilleton; canon à âme lisse rond avec enveloppe de canon ventilé; étranglements ou frein de bouche/cache-flamme à visser; boîtier de culasse/carcasse avec dessus rigide et éjection latérale, et alimentation par chargeur; sûreté à verrou transversal au-dessus de la poignée-pistolet; poignée d'armement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; garde-main et crosse en matériau synthétique quadrillés avec poignée-pistolet séparée; crosse télescopique avec élévateurs pour munitions supplémentaires. - Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR.
Fabricant	- l'inscription "PARDUS" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé consistait en un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pardus SD Box Magazine Shotgun

Pardus SD Camouflage

Pardus SD Long Stock

SD Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)

Inter Ordnance of America

Pro Line Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130139
Marque: Pardus
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130139 - 2	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130139 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130139 - 4	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130139 - 5	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Pardus" peut figurer sur l'ensemble canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec ou sans bande de visée ventilée; guidon à grain d'orge; sans chien; sûreté située sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture situé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; monodétente; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou chromé; crosse et garde-main en bois ou en matériau synthétique quadrillé.

Fabricant

- Pardus Silah San. Ltd. est une société turque qui fabrique des armes à feu et qui est située à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183903	Seraphim Armoury	Intrepid	Pardus	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

PBL12S26
PBL12S28
PBL36S26
PBL36S28
PSB12S26
PSB12S28
PSB36S26
PSB36S28
Pardus SB
Pardus SBL
SB
SB12
SB36
SBL
SBL12
SBL36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140539
Marque: Pardus
Modèle: SL

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	SL
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140539 - 17	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140539 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140539 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140539 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140539 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140539 - 5	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140539 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140539 - 7	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140539 - 8	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140539 - 9	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140539 - 10	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140539 - 11	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140539 - 12	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140539 - 13	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140539 - 14	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140539 - 15	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140539 - 16	20 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription PARDUS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- L'inscription SL figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- Caractéristiques : guidon à fibre optique, certaines variantes sont munies d'une hausse réglable; canon rond profilé à âme lisse avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable ou à âme rayée sans bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; détente simple; fini lustré ou bleui satiné, camouflage ou chromé; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés en matériau synthétique ou en bois; plaque de couche en plastique dur ou tampon de recul en caoutchouc.
- Le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- L'inscription PARDUS MADE IN TURKEY figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L Series

Pardus SL

Pardus SL Black Synthetic

Pardus SL Black Synthetic Slug

Pardus SL Camo Vista

Pardus SL Half Camo Vista

Pardus SL Marine

Pardus SL Walnut

S212S24

S212S26

S212S28

S212S30

S220S24

S220S26

S220S28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140498
Marque: Pardus
Modèle: SS

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	SS
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140498 - 17	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140498 - 18	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140498 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140498 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140498 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140498 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140498 - 5	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140498 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140498 - 7	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140498 - 8	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140498 - 9	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140498 - 10	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140498 - 11	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140498 - 12	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140498 - 13	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140498 - 14	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140498 - 15	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140498 - 16	20 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PARDUS" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à fibre optique; canon rond profilé à âme lisse avec bande de visée supérieure ventilée et étranglement interchangeable ou âme rayée sans bande de visée supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; monodétente; fini lustré ou bleui satiné, camouflage ou chromé; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir; plaque de couche en plastique dur ou tampon de recul en caoutchouc. - poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).
Fabricant	- l'inscription "PARDUS MADE IN TURKEY" a été relevée sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pardus SS

Pardus SS Black Synthetic

Pardus SS Half Camo Muddy Girl

Pardus SS Marine

Pardus SS Walnut

S Series

S112S24

S112S26

S112S28

S112S30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20151
Marque: Pardus
Modèle: SX

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	SX
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20151 - 7	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20151 - 6	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20151 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20151 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20151 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20151 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20151 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20151 - 5	20 GA X 3"	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "PARDUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- L'inscription "SX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - Caractéristiques : guidon optique, à grain d'orge ou à fibre optique; canon rond profilé à âme lisse avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable ou à âme rayée sans bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; détente simple; fini lustré ou bleui satiné, camouflage ou chromé; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main synthétiques noirs; plaque de couche en plastique dur ou tampon de recul en caoutchouc. - Le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (6,8 lb).
Fabricant	- L'inscription "PARDUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pardus SX Black Synthetic

Pardus SX Black Walnut

Pardus SX Camo

Pardus SX Carbon Slug

Pardus SX Marine

Pardus SX Walnut Slug

SX Black Synthetic

SX Black Walnut

SX Camo

SX Camo Waterfowl

SX Carbon Slug

SX Half Camo Vista

SX Marine

SX Walnut Black

SX Walnut Slug

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194925
Marque: Pardus
Modèle: SXP

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	SXP
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194925 - 2	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194925 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194925 - 4	12 GA X 3"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194925 - 3	12 GA X 3"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription PARDUS figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu et peut être répétée sur les pièces des composants.
- Le logo PARDUS, constitué de la silhouette/l'ombre stylisée d'une panthère/d'un chat sauvage tourné(e) vers la gauche, peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription MADE IN TURKEY peut figurer sur l'arme à feu.
- La société Pardus peut également être appelée PARDUS Savunma ve Av San. Ith. Ihr. Ltd. Sti.
- La société Pardus fut fondée vers 2007, à Istanbul, en Turquie, et est le fabricant d'un éventail d'armes à feu, des carabines et fusils de chasse aux armes à air comprimé et armes à munitions traumatiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription SXP figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les inscriptions CONVERTIBLE ou DUAL SYSTEM peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Ce modèle peut être converti d'un mécanisme semi-automatique à un mécanisme à pompe. - Caractéristiques : ensembles de viseurs ou rail de fixation des accessoires; bande supérieure ventilée et étranglements interchangeables ou fixes; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et éjection sur le côté, en noir ou argent; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; mécanisme à détente unique; chargeur tubulaire ou boîtier; poignée-pistolet standard ou longue; monture synthétique en noyer avec fini mat. - Caractéristiques en option : fini marine; fini Cerakote; cache-flamme; fini camouflage couleur désert. - Le poids moyen de l'arme est de 3,3 kg (2,28 lb).
Fabricant	- L'inscription PARDUS figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu et peut être répétée sur les pièces des composants. - Le logo PARDUS, constitué de la silhouette/l'ombre stylisée d'une panthère/d'un chat sauvage tourné(e) vers la gauche, peut figurer sur l'arme à feu. - L'inscription MADE IN TURKEY peut figurer sur l'arme à feu. - La société Pardus peut également être appelée PARDUS Savunma ve Av San. Ith. Ihr. Ltd. Sti. - La société Pardus fut fondée vers 2007, à Istanbul, en Turquie, et est le fabricant d'un éventail d'armes à feu, des carabines et fusils de chasse aux armes à air comprimé et armes à munitions traumatiques.
Mécanisme	- Cette arme à feu entre dans la catégorie Autres à cause de son mécanisme, qui peut fonctionner en tant que mécanisme semi-automatique ou en mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- Le calibre figure généralement sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur tubulaire ou régulier sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SXP Black Synthetic

SXP Camo Synthetic Desert

SXP Convertible

SXP Dual System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140540
Marque: Pardus
Modèle: XL

Sommaire

Marque:	Pardus
Modèle:	XL
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140540 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140540 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140540 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140540 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARDUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "XL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canon rond et profilé à âme lisse avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable ou à âme rayée sans bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; fini bleui brillant ou satiné; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés en bois de qualité ou en matériau synthétique; plaque de couche en plastique dur ou tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série d'une arme référencée consistait en trois chiffres, un tiret, une lettre et cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pardus XL

S312A24

S312A26

S312A28

S312A30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68093
Marque: Parkemy
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Parkemy
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Armas Parkemy (APM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68093 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68093 - 4	12 GA X 3"	2	656	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68093 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68093 - 5	410 GA X 3"	2	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
68093 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'insription "PARKEMY" figure sur le canon gauche.
- un autre exemplaire arborait les lettres APM sur les plats du mécanisme; ces lettres signifient "Armas Parkemy" et il semble qu'il s'agisse d'une appellation commerciale utilisée par Amadeo Pintado d'Espagne.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- lettres APM sur le boîtier de culasse indiquant une fabrication par Armas Parkemy, qui est une appellation commerciale utilisée par Amadeo Pintado d'Espagne.
- arme à bascule; levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse.
- deux détentes et deux chiens apparents.
- boîtier de culasse cémenté et canons bleuis.
- pour faciliter le transport de l'arme, les canons peuvent être repliés contre la crosse; le bouton permettant de replier l'arme se trouve sur l'axe de bascule.

Fabricant

- le fabricant était établi en Espagne vers 1970.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe, sur les plats du boîtier de culasse.
Autres marquages	- sur le canon gauche de l'arme examinée : "FCA DE ESCOPETAS "PARKEMY" EIBAR -SPAIN".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

APM

APM Double Barrel

Double Barrel

Escopetas

FCA de Escopetas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126931
Marque: Parkemy
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Parkemy
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Armas Parkemy (APM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126931 - 1	410 GA X 3"	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "APM" figure habituellement sur la table à bascule.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme avec canon à bascule; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
Fabricant	- "APM" figure habituellement sur la table à bascule. - fabricant établi en Espagne autour de 1970.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule et sous le canon. - cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67271
Marque: Parker
Modèle: A-1 Special

Sommaire

Marque:	Parker
Modèle:	A-1 Special
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67271 - 41	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67271 - 42	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67271 - 23	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67271 - 24	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67271 - 27	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67271 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67271 - 28	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67271 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67271 - 30	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67271 - 31	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67271 - 32	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67271 - 33	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67271 - 34	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67271 - 35	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67271 - 36	28 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67271 - 37	28 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67271 - 38	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67271 - 39	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle (grade) sur l'arme à feu; très souvent, inscription "A1S" (dans un losange) sur la table de bascule.
- fabriqué par Remington entre 1934 et 1942 (production par Parker à partir de 1904, puis par Remington après 1934); modèle A-1 Special fabriqué à environ 80 exemplaires en tout.
- sans doute le fusil de chasse à canons juxtaposés sans chiens apparents le plus luxueux fabriqué sous la marque Parker : arme entièrement ornée de ciselures élaborées, crosse et fût en noyer de luxe et (souvent) incrustations de métaux précieux ou inscriptions personnalisées.
- têtes d'axe d'articulation concaves; mécanisme à coffre; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures à motif de feuilles, en volute et(ou) décoré de représentations de gibier; rallonge de tenon tronconique en "T"; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; détente unique ou deux détentes; fini bleui ou cémenté.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur la table de bascule (plat du boîtier de culasse/de la carcasse) et les plats de tout jeu de canons ajusté à la main à ce boîtier de culasse. - la production est passée de Parker Brothers à Remington entre les numéros de série 236,000 et 237,000. - sur les fusils de chasse Parker produits par Remington, les années de fabrication sont indiquées comme suit : C pour 1934, D-1935, E-1936, F-1937, G-1938, H-1939, J-1940, K-1941, L-1942, MM-1943, NN-1944, PP-1945, RR-1946, SS-1947, TT-1948. - code de mois et d'année de fabrication; par ex. : XE correspond à décembre 1936; l'ajout du chiffre ' 3 ' au code suggère un renvoi au fabricant pour réparation.
Canon	- possibilité de commander un canon dont la longueur est comprise entre 24 po (610 mm) et 34 po (864 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 1 Special

A1S

Grade 8

Parker A-1 Special

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146227
Marque: Parker
Modèle: AAHE

Sommaire

Marque:	Parker
Modèle:	AAHE
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146227 - 1	28 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146227 - 2	28 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146227 - 3	28 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PARKER" a été relevé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse

Modèle

- Mis sur le marché en 2005-2006.
- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "PARKER" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en lettres métalliques.
- Arme basée sur un fusil de chasse sans chien à canons juxtaposés, fabriquée à l'origine par Parker entre 1895 et 1934, puis par Remington (le "AAH") jusqu'en 1942. Les fusils de chasse à canons juxtaposés à chien extérieur de catégorie "AA" sont connus sous le nom de fusils de chasse "AA".
- Caractéristiques : guidon à grain d'orge simple ou double; canons juxtaposés à âme lisse à bande de visée pleine, ronde et unie, à chambre gravée; diverses options d'étranglement; fût en noyer à motif fleur-de-lys quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou en acier bleui, habituellement gravé; éjecteurs automatiques sélectifs; pontet rond gravé; double détente plaquée argent ou or; détente sélective unique en option; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et interrupteur de sûreté; poignée anglaise quadrillée à motif fleur-de-lys ou monture à poignée-pistolet à calotte; finition bleuie ou bleuie et cémentée.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- Marque de commerce appartenant à Remington Arms Company, Inc. depuis 1934.
- Arme fabriquée par Connecticut Shotgun Manufacturing (en collaboration avec Remington).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Canons juxtaposés.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Galazan Parker Gun

Galazen Remington Parker Gun

Parker Gun

Remington Parker Gun

The Parker Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67385
Marque: Parker
Modèle: AAHE

Sommaire

Marque:	Parker
Modèle:	AAHE
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67385 - 40	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67385 - 41	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67385 - 23	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67385 - 24	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67385 - 27	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67385 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67385 - 28	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67385 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67385 - 30	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67385 - 31	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67385 - 32	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67385 - 33	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67385 - 34	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67385 - 35	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67385 - 36	28 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67385 - 37	28 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67385 - 38	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67385 - 39	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle (grade) apparaît sur l'arme à feu, habituellement avec lettres "AAH" sur la table de bascule et le tenon de canon (le suffixe "E", signifiant "éjecteur", n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu).
- version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés, à chiens apparents et à platine latérale produit par Parker entre 1895 et 1934; après 1934, Remington poursuivit la production du fusil "AAH" jusqu'en 1942. Les fusils de chasse à canons juxtaposés et à chiens apparents de grade "AA" sont désignés "AA".
- environ 250 fusils de chasse "AAH" ont été produits par Parker; avant le lancement du modèle "A-1 Special", il s'agissait des fusils les plus luxueux de la gamme de Parker.
- têtes d'axe d'articulation concaves; détente unique ou deux détentes; crosse et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur le dessus; rallonge de tenon tronconique en "T"; éjecteurs (les fusils AAH avec extracteurs sont désignés "AAHE"); boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures.

Fabricant

- Remington a produit des fusils de chasse Parker de 1934 à 1947.
- la firme Parker Brothers fut acquise par Remington en 1934.
- Remington a continué à exploiter l'usine Parker Brothers de Meriden, Connecticut jusqu'en 1938, puis la production se fit à l'usine Remington d'Illion, New York.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur la table de bascule (plat du boîtier de culasse/de la carcasse) et les plats de tout jeu de canons ajusté à la main à ce boîtier de culasse. - la production est passée de Parker Brothers à Remington entre les numéros de série 236,000 et 237,000. - sur les fusils de chasse Parker produits par Remington, les années de fabrication sont indiquées comme suit : C pour 1934, D-1935, E-1936, F-1937, G-1938, H-1939, J-1940, K-1941, L-1942, MM-1943, NN-1944, PP-1945, RR-1946, SS-1947, TT-1948. - code de mois et d'année de fabrication; par ex. : XE correspond à décembre 1936; l'ajout du chiffre ' 3 ' au code suggère un renvoi au fabricant pour réparation.
Canon	- possibilité de commander un canon dont la longueur est comprise entre 28 po (711 mm) et 34 po (864 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7

Grade 7

Pigeon Gun

Remington Parker AAHE

Side By Side

Side by Side Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67387
Marque: Parker
Modèle: AHE

Sommaire

Marque:	Parker
Modèle:	AHE
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67387 - 48	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67387 - 49	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67387 - 23	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67387 - 24	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67387 - 27	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67387 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67387 - 28	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67387 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67387 - 30	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67387 - 31	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67387 - 32	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67387 - 33	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67387 - 34	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67387 - 35	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67387 - 36	28 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67387 - 37	28 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67387 - 38	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67387 - 39	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle (grade) apparaît sur l'arme à feu, habituellement avec lettres "AH" sur la table de bascule et le tenon de canon (le suffixe "E", signifiant "éjecteur", n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu).
- cette entrée concerne UNIQUEMENT les fusils de chasse de grade "A" sans chiens apparents car les fusils de chasse à chiens apparents sont désignés "A".
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre produit par Remington entre 1934 et 1942.
- têtes d'axe d'articulation concaves; canons juxtaposés et mécanisme à coffre; chiens non apparents; modérément ou entièrement orné de ciseulres (selon les préférences des clients); crosse et fût quadrillés en noyer; détente unique ou deux détentes; rallonge de tenon tronconique en "T"; éjecteurs (les fusils AH avec extracteurs sont désignés "AHE"); fini bleui ou cémenté.
- ces fusils de chasse étaient d'une version légèrement moins richement ornée des fusils AA dont ils ne différaient que par le fini et par la quantité et le type de ciselures.

Fabricant

- Remington a produit des fusils de chasse Parker de 1934 à 1947.
- la firme Parker Brothers fut acquise par Remington en 1934.
- Remington a continué à exploiter l'usine Parker Brothers de Meriden, Connecticut jusqu'en 1938, puis la production se fit à l'usine Remington d'Illion, New York.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- sur la table de bascule (plat du boîtier de culasse/de la carcasse) et les plats de tout jeu de canons ajusté à la main à ce boîtier de culasse.
- la production est passée de Parker Brothers à Remington entre les numéros de série 236,000 et 237,000.
- sur les fusils de chasse Parker produits par Remington, les années de fabrication sont indiquées comme suit :
C pour 1934, D-1935, E-1936, F-1937, G-1938, H-1939, J-1940, K-1941, L-1942, MM-1943, NN-1944, PP-1945, RR-1946, SS-1947, TT-1948.
- code de mois et d'année de fabrication; par ex. : XE correspond à décembre 1936; l'ajout du chiffre ' 3 ' au code suggère un renvoi au fabricant pour réparation.

Canon

- possibilité de commander un canon dont la longueur est comprise entre 28 po (711 mm) et 34 po (864 mm).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38089	Parker Brothers	A	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

6

AH Ejector

Grade 6

Grade A

Remington Parker AHE

Side By Side

Side By Side Hammerless

Side by Side Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67386
Marque: Parker
Modèle: BHE

Sommaire

Marque:	Parker
Modèle:	BHE
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67386 - 40	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67386 - 41	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67386 - 23	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67386 - 24	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67386 - 21	10 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67386 - 27	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67386 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67386 - 28	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67386 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67386 - 30	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67386 - 31	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67386 - 32	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67386 - 33	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67386 - 34	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67386 - 35	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67386 - 36	28 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67386 - 37	28 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67386 - 38	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67386 - 39	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle (grade) apparaît sur l'arme à feu, habituellement avec lettres "BH" sur la table de bascule et le tenon de canon (le suffixe "E", signifiant "éjecteur", n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu).
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, de configuration spéciale, produit par Remington entre 1934 et 1942; après 1934, Remington a acquis la firme Parker et poursuivi la production des armes Parker jusqu'en 1942.
- le niveau de présentation "B" était le second niveau de Parker; 1,034 fusils de chasse à canons juxtaposés et sans chiens apparents de niveau de présentation "B" ont été produits; Remington n'a produit que la version à éjecteurs ("BHE") de ces fusils Parker.
- têtes d'axe d'articulation concaves; détente unique ou deux détentes; crosse et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur le dessus; rallonge de tenon tronconique en "T"; boîtier de culasse cémenté ou bleui; éjecteurs; canons bleuis; boîtier de culasse modérément ou entièrement orné de ciselures; canons en acier Fluid.

Fabricant

- Remington a produit des fusils de chasse Parker de 1934 à 1947.
- la firme Parker Brothers fut acquise par Remington en 1934.
- Remington a continué à exploiter l'usine Parker Brothers de Meriden, Connecticut jusqu'en 1938, puis la production se fit à l'usine Remington d'Illion, New York.
- le nom du fabricant apparaît sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule (plat du boîtier de culasse/de la carcasse) et les plats de tout jeu de canons ajusté à la main à ce boîtier de culasse. - la production est passée de Parker Brothers à Remington entre les numéros de série 236,000 et 237,000. - sur les fusils de chasse Parker produits par Remington, les années de fabrication sont indiquées comme suit : C pour 1934, D-1935, E-1936, F-1937, G-1938, H-1939, J-1940, K-1941, L-1942, MM-1943, NN-1944, PP-1945, RR-1946, SS-1947, TT-1948. - code de mois et d'année de fabrication; par ex. : XE correspond à décembre 1936; l'ajout du chiffre ' 3 ' au code suggère un renvoi au fabricant pour réparation.
Canon	- possibilité de commander un canon dont la longueur est comprise entre 28 po (711 mm) et 34 po (864 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5

Grade 5

Remington Parker BHE

Side By Side

Side By Side Hammerless

Side by Side Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67388
Marque: Parker
Modèle: CHE

Sommaire

Marque:	Parker
Modèle:	CHE
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67388 - 40	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67388 - 41	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67388 - 23	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67388 - 24	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67388 - 27	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67388 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67388 - 28	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67388 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67388 - 30	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67388 - 31	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67388 - 32	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67388 - 33	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67388 - 34	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67388 - 35	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67388 - 36	28 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67388 - 37	28 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67388 - 38	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67388 - 39	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle (grade) apparaît sur l'arme à feu, habituellement avec lettres "CH" sur la table de bascule et le tenon de canon (le suffixe "E", signifiant "éjecteur", n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu).
- version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés, à chiens apparents et mécanisme à coffre produit par Parker entre 1895 et 1934; après 1934, Remington poursuivit la production des fusils Parker jusqu'en 1942.
- le niveau de présentation "B" était le second niveau de Parker; 1,034 fusils de chasse à canons juxtaposés et sans chiens apparents de niveau de présentation "B" ont été produits; Remington n'a produit que la version à éjecteurs ("BHE") de ces fusils Parker.
- têtes d'axe d'articulation concaves; détente unique ou deux détentes; crosse et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur le dessus; rallonge de tenon tronconique en "T"; boîtier de culasse cémenté ou bleui; éjecteurs; canons bleuis; boîtier de culasse modérément ou entièrement orné de ciselures; canons en acier Fluid.

Fabricant

- Remington a produit des fusils de chasse Parker de 1934 à 1947.
- la firme Parker Brothers fut acquise par Remington en 1934.
- Remington a continué à exploiter l'usine Parker Brothers de Meriden, Connecticut jusqu'en 1938, puis la production se fit à l'usine Remington d'Illion, New York.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur la table de bascule (plat du boîtier de culasse/de la carcasse) et les plats de tout jeu de canons ajusté à la main à ce boîtier de culasse. - la production est passée de Parker Brothers à Remington entre les numéros de série 236,000 et 237,000. - sur les fusils de chasse Parker produits par Remington, les années de fabrication sont indiquées comme suit : C pour 1934, D-1935, E-1936, F-1937, G-1938, H-1939, J-1940, K-1941, L-1942, MM-1943, NN-1944, PP-1945, RR-1946, SS-1947, TT-1948. - code de mois et d'année de fabrication; par ex. : XE correspond à décembre 1936; l'ajout du chiffre ' 3 ' au code suggère un renvoi au fabricant pour réparation.
Canon	- possibilité de commander un canon dont la longueur est comprise entre 28 po (711 mm) et 34 po (864 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4

C

C Grade

C Hammerless

CH

CH Ejector

Grade 4

Grade C

Remington Parker CHE

Side By Side

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67389
Marque: Parker
Modèle: DHE

Sommaire

Marque:	Parker
Modèle:	DHE
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67389 - 24	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67389 - 25	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67389 - 22	10 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67389 - 23	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67389 - 28	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67389 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67389 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67389 - 30	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67389 - 26	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67389 - 27	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67389 - 31	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67389 - 32	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67389 - 33	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67389 - 34	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67389 - 35	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67389 - 36	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67389 - 37	28 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67389 - 38	28 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67389 - 39	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67389 - 40	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; seuls le chiffre "3" ou la lettre "D" peuvent apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre produit par Remington entre 1934 et 1942; après 1934, Remington poursuivit la production des fusils Parker jusqu'en 1942.
- les fusils Parker de grade "D" occupaient le quatrième rang en terme de richesse de présentation et 16,398 fusils de chasse de grade "D" à canons juxtaposés sans chiens apparents ont été produits par Parker; les fusils de chasse de grade "D" peuvent comporter des extracteurs ("DH") ou des éjecteurs ("DHE").
- têtes d'axe d'articulation concaves; détente unique ou deux détentes; crosse et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur le dessus; boîtier de culasse cémenté ou bleui; éjecteurs; rallonge de tenon tronconique en "T"; canons bleuis; boîtier de culasse légèrement ou modérément orné de ciselures; canons damas ou en acier Fluid (en début de production, canons damas uniquement, puis canons damas disponibles sur commande spéciale jusqu'aux années 1920).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Remington a produit des fusils de chasse Parker de 1934 à 1947. - la firme Parker Brothers fut acquise par Remington en 1934. - Remington a continué à exploiter l'usine Parker Brothers de Meriden, Connecticut jusqu'en 1938, puis la production se fit à l'usine Remington d'Illion, New York.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule (plat du boîtier de culasse/de la carcasse) et les plats de tout jeu de canons ajusté à la main à ce boîtier de culasse. - la production est passée de Parker Brothers à Remington entre les numéros e série 236,000 et 237,000. - sur les fusils de chasse Parker produits par Remington, les années de fabrication sont indiquées comme suit : C pour 1934, D-1935, E-1936, F-1937, G-1938, H-1939, J-1940, K-1941, L-1942, MM-1943, NN-1944, PP-1945, RR-1946, SS-1947, TT-1948. - code de mois et d'année de fabrication; par ex. : XE correspond à décembre 1936; l'ajout du chiffre ' 3 ' au code suggère un renvoi au fabricant pour réparation.
Canon	- possibilité de commander un canon dont la longueur est comprise entre 28 po (711 mm) et 34 po (864 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3

D Grade

D Hammerless

DH Ejector

Grade 3

Grade D

Remington Parker DHE

Side By Side

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67390
Marque: Parker
Modèle: GHE

Sommaire

Marque:	Parker
Modèle:	GHE
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67390 - 24	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67390 - 25	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67390 - 22	10 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67390 - 23	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67390 - 28	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67390 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67390 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67390 - 30	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67390 - 26	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67390 - 27	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67390 - 31	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67390 - 32	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67390 - 33	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67390 - 34	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67390 - 35	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67390 - 36	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67390 - 37	28 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67390 - 38	28 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67390 - 39	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67390 - 40	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; seuls le chiffre "2", la lettre "G" ou les lettres "GH" peuvent apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre sans chiens apparents fabriqué par Remington entre 1934 et 1942; en 1934, Remington prit le contrôle de la firme Parker et poursuivit la production des fusils de chasse Parker jusqu'à la fin.
- têtes d'axe d'articulation concaves; éjecteurs; détente unique ou deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; rallonge de tenon tronconique en "T"; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; boîtier de culasse légèrement orné de ciselures; canons en acier Fluid.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule (plat du boîtier de culasse/de la carcasse) et les plats de tout jeu de canons ajusté à la main à ce boîtier de culasse. - la production est passée de Parker Brothers à Remington entre les numéros de série 236,000 et 237,000. - sur les fusils de chasse Parker produits par Remington, les années de fabrication sont indiquées comme suit : C pour 1934, D-1935, E-1936, F-1937, G-1938, H-1939, J-1940, K-1941, L-1942, MM-1943, NN-1944, PP-1945, RR-1946, SS-1947, TT-1948. - code de mois et d'année de fabrication; par ex. : XE correspond à décembre 1936; l'ajout du chiffre ' 3 ' au code suggère un renvoi au fabricant pour réparation.
Canon	- possibilité de commander un canon dont la longueur est comprise entre 28 po (711 mm) et 34 po (864 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2

G Grade

G Hammerless

GH

GH Ejector

Grade 2

Grade G

Remington Parker GHE

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67276
Marque: Parker
Modèle: SA

Sommaire

Marque:	Parker
Modèle:	SA
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67276 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67276 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67276 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67276 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur la table de bascule : "A".
- fusil de chasse à canon unique et mécanisme à coffre, de configuration spéciale et sans chien apparent, conçu pour le Trap et produit par Parker Brothers entre 1917 et 1934; après 1934, Remington (qui acheta Parker) poursuivit la production de ce fusil de chasse jusqu'en 1942.
- monture quadrillée en noyer avec crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet; canon à bande ventilée; boîtier de culasse cémenté; têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); détente unique; clé d'ouverture sur le dessus; pas de cran de sûreté; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures.
- fusil proposé en 5 niveaux de présentation (grades) : SA-1 Special, SAA, SA, SB et SC; version SA-1 Special la plus luxueuse et version SC la moins élaborée.

Fabricant

- Remington a produit des fusils de chasse Parker de 1934 à 1947.
- la firme Parker Brothers fut acquise par Remington en 1934.
- Remington a continué à exploiter l'usine Parker Brothers de Meriden, Connecticut jusqu'en 1938, puis la production se fit à l'usine Remington d'Illion, New York.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- un coup, à bascule.
Numéro de série	- sur la table de bascule (plat du boîtier de culasse/de la carcasse) et les plats de tout jeu de canons ajusté à la main à ce boîtier de culasse. - la production est passée de Parker Brothers à Remington entre les numéros de série 236,000 et 237,000. - sur les fusils de chasse Parker produits par Remington, les années de fabrication sont indiquées comme suit : C pour 1934, D-1935, E-1936, F-1937, G-1938, H-1939, J-1940, K-1941, L-1942, MM-1943, NN-1944, PP-1945, RR-1946, SS-1947, TT-1948. - code de mois et d'année de fabrication; par ex. : XE correspond à décembre 1936; l'ajout du chiffre ' 3 ' au code suggère un renvoi au fabricant pour réparation.
Canon	- possibilité de commander un canon dont la longueur est comprise entre 28 po (711 mm) et 34 po (864 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A Grade

Grade A Single Barrel Trap

Single Barrel

Single Barrel Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67277
Marque: Parker
Modèle: SA-1 Special

Sommaire

Marque:	Parker
Modèle:	SA-1 Special
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67277 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67277 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur la table de bascule : "A-1".
- fusil de chasse à canon unique et mécanisme à coffre, de configuration spéciale et sans chien apparent, conçu pour le Trap et produit par Parker Brothers entre 1917 et 1934; après 1934, Remington (qui acheta Parker) poursuivit la production de ce fusil de chasse jusqu'en 1942.
- monture quadrillée en noyer avec crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet; canon à bande ventilée; boîtier de culasse cémenté; têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); détente unique; clé d'ouverture sur le dessus; pas de cran de sûreté; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures (habituellement, fleurs, gibier à plumes, sènes de chasse, etc. avec incrustations d'or).
- fusil proposé en 5 niveaux de présentation (grades) : SA-1 Special, SAA, SA, SB et SC; version SA-1 Special la plus luxueuse et version SC la moins élaborée.

Fabricant

- Remington a produit des fusils de chasse Parker de 1934 à 1947.
- la firme Parker Brothers fut acquise par Remington en 1934.
- Remington a continué à exploiter l'usine Parker Brothers de Meriden, Connecticut jusqu'en 1938, puis la production se fit à l'usine Remington d'Illion, New York.
- le nom du fabricant apparaît sur l'arme à feu.

Mécanisme

- un coup, à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- sur la table de bascule (plat du boîtier de culasse/de la carcasse) et les plats de tout jeu de canons ajusté à la main à ce boîtier de culasse.
- la production est passée de Parker Brothers à Remington entre les numéros de série 236,000 et 237,000.
- sur les fusils de chasse Parker produits par Remington, les années de fabrication sont indiquées comme suit :
C pour 1934, D-1935, E-1936, F-1937, G-1938, H-1939, J-1940, K-1941, L-1942, MM-1943, NN-1944, PP-1945, RR-1946, SS-1947, TT-1948.
- code de mois et d'année de fabrication; par ex. : XE correspond à décembre 1936; l'ajout du chiffre ' 3 ' au code suggère un renvoi au fabricant pour réparation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-1 Special Grade Single barrel Trap

A-1 Special Single Barrel Trap

Single Barrel

Single Barrel Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67278
Marque: Parker
Modèle: SAA

Sommaire

Marque:	Parker
Modèle:	SAA
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67278 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur la table de bascule : "A".
- fusil de chasse à canon unique et mécanisme à coffre, de configuration spéciale et sans chien apparent, conçu pour le Trap et produit par Parker Brothers entre 1917 et 1934; après 1934, Remington (qui acheta Parker) poursuivit la production de ce fusil de chasse jusqu'en 1942.
- monture quadrillée en noyer avec crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet; canon à bande ventilée; boîtier de culasse cémenté; têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); détente unique; clé d'ouverture sur le dessus; pas de cran de sûreté; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures.
- fusil proposé en 5 niveaux de présentation (grades) : SA-1 Special, SAA, SA, SB et SC; version SA-1 Special la plus luxueuse et version SC la moins élaborée.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- un coup, à bascule.

Numéro de série

- sur la table de bascule (plat du boîtier de culasse/de la carcasse) et les plats de tout jeu de canons ajusté à la main à ce boîtier de culasse.
- la production est passée de Parker Brothers à Remington entre les numéros de série 236,000 et 237,000.
- sur les fusils de chasse Parker produits par Remington, les années de fabrication sont indiquées comme suit :
C pour 1934, D-1935, E-1936, F-1937, G-1938, H-1939, J-1940, K-1941, L-1942, MM-1943, NN-1944, PP-1945, RR-1946, SS-1947, TT-1948.
- code de mois et d'année de fabrication; par ex. : XE correspond à décembre 1936; l'ajout du chiffre ' 3 ' au code suggère un renvoi au fabricant pour réparation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AA

AA Grade

AA Single Barrel

Grade AA

Grade AA Single Barrel Trap

Single Barrel

Single Barrel Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67279
Marque: Parker
Modèle: SB

Sommaire

Marque:	Parker
Modèle:	SB
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67279 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67279 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67279 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67279 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67279 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur la table de bascule : "B".
- fusil de chasse à canon unique et mécanisme à coffre, de configuration spéciale et sans chien apparent, conçu pour le Trap et produit par Parker Brothers entre 1917 et 1934; après 1934, Remington (qui acheta Parker) poursuivit la production de ce fusil de chasse jusqu'en 1942.
- monture quadrillée en noyer avec crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet; canon à bande ventilée; boîtier de culasse cémenté; têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); détente unique; clé d'ouverture sur le dessus; pas de cran de sûreté; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures.
- fusil proposé en 5 niveaux de présentation (grades) : SA-1 Special, SAA, SA, SB et SC; version SA-1 Special la plus luxueuse et version SC la moins élaborée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- un coup, à bascule.
Numéro de série	- sur la table de bascule (plat du boîtier de culasse/de la carcasse) et les plats de tout jeu de canons ajusté à la main à ce boîtier de culasse. - la production est passée de Parker Brothers à Remington entre les numéros de série 236,000 et 237,000. - sur les fusils de chasse Parker produits par Remington, les années de fabrication sont indiquées comme suit : C pour 1934, D-1935, E-1936, F-1937, G-1938, H-1939, J-1940, K-1941, L-1942, MM-1943, NN-1944, PP-1945, RR-1946, SS-1947, TT-1948. - code de mois et d'année de fabrication; par ex. : XE correspond à décembre 1936; l'ajout du chiffre ' 3 ' au code suggère un renvoi au fabricant pour réparation.
Canon	- possibilité de commander un canon dont la longueur est comprise entre 28 po (711 mm) et 34 po (864 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B

B Grade Single Barrel Trap

Grade B

Grade B Single Barrel Trap

Single Barrel

Single Barrel Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67280
Marque: Parker
Modèle: SC

Sommaire

Marque:	Parker
Modèle:	SC
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67280 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67280 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67280 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67280 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67280 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur la table de bascule : "C".
- fusil de chasse à canon unique et mécanisme à coffre, de configuration spéciale et sans chien apparent, conçu pour le Trap et produit par Parker Brothers entre 1917 et 1934; après 1934, Remington (qui acheta Parker) poursuivit la production de ce fusil de chasse jusqu'en 1942.
- monture quadrillée en noyer avec crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet; canon à bande ventilée; boîtier de culasse cémenté; têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); détente unique; clé d'ouverture sur le dessus; pas de cran de sûreté; boîtier de culasse modérément orné de ciselures.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- un coup, à bascule.
Numéro de série	- sur la table de bascule (plat du boîtier de culasse/de la carcasse) et les plats de tout jeu de canons ajusté à la main à ce boîtier de culasse. - la production est passée de Parker Brothers à Remington entre les numéros de série 236,000 et 237,000. - sur les fusils de chasse Parker produits par Remington, les années de fabrication sont indiquées comme suit : C pour 1934, D-1935, E-1936, F-1937, G-1938, H-1939, J-1940, K-1941, L-1942, MM-1943, NN-1944, PP-1945, RR-1946, SS-1947, TT-1948. - code de mois et d'année de fabrication; par ex. : XE correspond à décembre 1936; l'ajout du chiffre ' 3 ' au code suggère un renvoi au fabricant pour réparation.
Canon	- possibilité de commander un canon dont la longueur est comprise entre 28 po (711 mm) et 34 po (864 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C

C Grade Single Barrel

C Grade Single Barrel Trap

Grade C

Grade C Single Barrel

Single Barrel

Single Barrel Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82234
Marque: Parker
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Parker
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82234 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Parker" sur la platine. - poinçons d'homologation belges sur le dessous du canon.
Modèle	- "Parker" sur la platine. - cette marque apparaît frauduleuse. L'utilisation du nom Parker semble être une tentative du fabricant en vue d'associer l'arme aux fusils de chasse britanniques Parker réputés pour leur grande qualité. - fusil de chasse à canons juxtaposés et à chiens apparents.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule.
Autres marquages	- "laminated steel" - sur la bande, devant la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122053
Marque: Parker
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Parker
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122053 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " Parker " peut apparaître des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons damas juxtaposés avec rallonge de tenon tronconique sur la bande supérieure; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux chiens latéraux; double action. - spécimen examiné : poinçons d'homologation belges sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse et les tenons de canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : pas de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62102
Marque: Parker
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Parker
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Unknown British
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62102 - 1	12 GA PERCUSSION	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Parker" sur les platines. - aucun lien avec la firme américaine de production d'armes à feu Parker Brothers.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fusil de chasse à percussion à canons juxtaposés et mécanisme à platine, avec chiens apparents, deux détentes, canons damas.
Mécanisme	- juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67391
Marque: Parker
Modèle: VHE

Sommaire

Marque:	Parker
Modèle:	VHE
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67391 - 27	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 28	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 41	10 GA X 2 7/8"	2	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 43	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 30	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 31	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 42	12 GA X 2 3/4"	2	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67391 - 44	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 32	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 33	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 34	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 45	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 46	16 GA X 2 3/4"	2	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 47	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 35	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 36	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 48	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 49	20 GA X 2 3/4"	2	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 50	28 GA X 2 7/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 37	28 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 38	28 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 51	28 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67391 - 52	28 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 53	28 GA X 2 7/8"	2	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 54	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 39	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 40	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 55	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 56	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67391 - 57	410 GA X 3"	2	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu : "Parker Bros" et/ou "Parker".
- la firme Parker Brothers (originalement appelée "Parker Company") était un fabricant réputé de fusils de chasse américains à canons juxtaposés; la production de ces armes a commencé peu après la guerre de Sécession. La production eut d'abord lieu à Meriden, Connecticut. La firme Parker Brothers fut acquise par Remington en 1934. En 1937, Remington déplaça les installations à Ilion, New York ou les armes Parker furent produites jusqu'en 1947.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le plat gauche du mécanisme et dérivée des lettres "VH" inscrites au-dessus du numéro de série; présence d'éjecteurs automatiques. Bref, il s'agit d'un Parker VH avec éjecteurs.
- mis sur le marché vers 1906 et fabriqué par Parker Brothers jusqu'au milieu de 1934, alors que la firme fut acquise par Remington Arms Company d'Illion, N.Y.
- habituellement, inscription "Vulcan Steel" le long de la bande de visée.
- mécanisme à coffre, pas de chien apparent, clé d'ouverture sur le dessus, canons juxtaposés.
- caractéristiques : têtes d'axe d'articulation concaves; détente unique ou deux détentes; crosse et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; éjecteurs automatiques; très peu de ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse (pourtour seulement); canons en acier Fluid.
- peut aussi être désigné 'Vulcan" du fait de l'inscription "Vulcan Steel" sur la bande supérieure de ce modèle.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme à feu.
- Remington a produit des fusils de chasse Parker de 1934 à 1947.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- sur la table de bascule (plat du boîtier de culasse/de la carcasse) et les plats de tout jeu de canons ajusté à la main à ce boîtier de culasse.
- la production est passée de Parker Brothers à Remington entre les numéros de série 236,000 et 237,000.
- sur les fusils de chasse Parker produits par Remington, les années de fabrication sont indiquées comme suit :
C pour 1934, D-1935, E-1936, F-1937, G-1938, H-1939, J-1940, K-1941, L-1942, MM-1943, NN-1944, PP-1945, RR-1946, SS-1947, TT-1948.
- code de mois et d'année de fabrication; par ex. : XE correspond à décembre 1936; l'ajout du chiffre ' 3 ' au code suggère un renvoi au fabricant pour réparation.

Canon

- possibilité de commander un canon dont la longueur est comprise entre 28 po (711 mm) et 34 po (864 mm).

Calibre

- comme ce fusil Parker a été fabriqué pendant une longue période, il fut offert avec des chambres dont les longueurs étaient standard à l'époque. En général, les premiers exemplaires comportaient des chambres plus courtes; à mesure que les munitions évoluèrent et se normalisèrent dans l'industrie, Parker produisit des fusils de chasse avec des chambres de longueur adaptée aux cartouches.

Remarques

- la première lettre de la désignation de modèle correspond au niveau de présentation souvent inscrit sur le plat du boîtier de culasse; H = pas de chien apparent et E = éjecteur. Le niveau de présentation ne signifie que la quantité de ciselures, la qualité du bois et la complexité du quadrillage et il est précisé par la première des trois lettres de la désignation de modèle.
- options : détente unique ou deux détentes, types de monture et de bande de visée.
- pas d'options pour les modèles Trojan (armes livrées telles quelles).
- les désignations de modèles des armes Parker fabriquées par Remington (de la présentation la plus simple, VHE, à la plus relevée, A1 Special) sont les suivantes :
A1 Special- arme la plus richement présentée; ciselures abondantes, quadrillage et noyer de la meilleure qualité.
AAHE
AHE
BHE
CHE
DHE
GHE
VHE - niveau de présentation le plus bas de cette série.
Trojan - modèle offert tel quel, sans options (deux détentes et extracteurs seulement).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28305	Parker Brothers	VH	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples
118513	Parker Brothers	VHE	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

0

Grade 0

Grade V

Remington Parker VHE

Side By Side

Side By Side Hammerless

V Grade

VH Ejector

Vulcan

Vulcan Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38089
Marque: Parker Brothers
Modèle: A

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	A
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38089 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38089 - 9	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38089 - 10	10 GA X 2 7/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38089 - 12	10 GA X 2 7/8"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38089 - 11	10 GA X 2 7/8"	2	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38089 - 3	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38089 - 1	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38089 - 8	12 GA X 2 5/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38089 - 7	12 GA X 2 5/8"	2	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle "A" (niveau de présentation) sur les plats du boîtier de culasse; désignation valable uniquement pour les modèles "A" à chiens apparents car les modèles A sans chiens apparents sont désignés "AH". - fusil de chasse à mécanisme à platine, à chiens apparents et à canons juxtaposés fabriqué par Parker Brothers entre 1875 et 1920 environ, alors que la production se concentrait sur les modèles sans chiens apparents (AH, BH, CH, etc.). - fusils de chasse avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le dessous; les clients pouvaient commander la version qu'ils préféraient. - têtes des axes de bascule concaves ou en retrait; quantité modérée de ciselures ou arme entièrement ornée de ciselures (selon les préférences du client); crosse et fût quadrillés en noyer; détente unique ou deux détentes; fini bleui ou cémenté et canons damas ou en acier Fluid (premiers exemplaires tous avec canons damas; canons damas facultatifs jusqu'à la fin de la production). - ces fusils de chasse étaient des versions légèrement moins richement ornées des fusils de la série AA, dont ils ne différaient que par le type de fini et la quantité de ciselures.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figurait sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les tenons de tout canon adapté à la main au boîtier de culasse/à la carcasse.
Canon	- comme pour d'autres armes à feu personnalisées, le client pouvait déterminer la longueur du canon. - les fusils Parker ont été munis de canons atteignant 40 po (1 016 mm), mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po (660 mm) et 34 po (863 mm).
Remarques	- les fusils de chasse Parker se distinguent par leur grande qualité, leurs boîtiers de culasse en relief et leurs axes encastrés. (Quelques modèles "Invincible" ne comportaient pas d'axes encastrés, ce qui permettait de disposer de plus d'espace pour ajouter encore des ciselures). Beaucoup des premiers fusils Parker étaient équipés de canons damas. - ces fusils étaient livrables en diverses présentations (associées à des lettres : "A-1 Special" à "V" et "Trojan"). Toutes ces présentations peuvent aussi comporter la lettre "E" dans leur désignation, lettre indiquant une arme à feu avec éjecteurs automatiques au lieu d'extracteurs; la lettre "H" indiquait une arme à feu sans chien apparent. Les fusils Parker étaient livrables en n'importe quel calibre (au choix du client) et il existe des exemplaires des calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28 et .410. Le calibre 12 est le plus courant. Le client pouvait commander les canons de la longueur de son choix; des fusils Parker avec canons de 40 po (1 016 mm) ont été fabriqués, mais la longueur des canons était le plus souvent comprise entre 26 po (660 mm) et 32 po (812 mm).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28270	Parker Brothers	AH	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples
67387	Parker	AHE	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
120417	Parker Brothers	AHE	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

6

Dam6

Damascus Side by Side

Grade 6

Grade A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Lifter Gun

Side By Side

Side By Side Hammer

Side By Side Sidelock

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28223
Marque: Parker Brothers
Modèle: A-1 Special

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	A-1 Special
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28223 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 10	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 2	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28223 - 6	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 9	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 12	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 13	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 14	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 15	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 16	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 17	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 18	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 19	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 20	20 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 21	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28223 - 22	28 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle (grade) sur l'arme à feu; très souvent, inscription "A1S' (dans un losange) sur la table de bascule. - fabriqué entre 1904 et 1934 (produit par Remington jusqu'en 1942); modèle A-1 Special fabriqué à environ 80 exemplaires en tout. - sans doute le fusil de chasse à canons juxtaposés et sans chiens apparent le plus luxueux fabriqué par Parker : arme entièrement orné de ciselures élaborées, crosse et fût en noyer de luxe et (souvent) incrustations de métaux précieux et inscriptions personnalisées. - têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); mécanisme à coffre; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures à motif de feuilles, à motif en volute et(ou) décoré de représentations de gibier; rallonge de tenon tronconique en T; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; détente unique ou deux détentes; fini bleui ou cémenté.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur le plat du boîtier de culasse/carcasse et sur tout canon installé à la main sur ce boîtier de culasse/carcasse.
Canon	Comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.
Calibre	Comme les fusils de chasse Parker étaient, pour la plupart, fabriqués à la main, l'acheteur pouvait choisir le calibre qu'il désirait : 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, et .410 (il existe des exemplaires de ces calibres). Le Parker le plus courant (en admettant que ce type de fusil puisse être "courant") était de calibre 12. La longueur de la chambre de ces armes n'était pas précisée, mais dans la plupart des cas, elle devait être de 2 3/4 po ou moins (même si Parker a procédé à des essais avec des cartouches de 3 po au cours des années '30, les chambres de cette longueur ne se sont répandues qu'après la Seconde Guerre mondiale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78411	Parker Reproductions	A-1 Special	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
78472	Parker Reproductions	BHE	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
78634	Parker Reproductions	DHE	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

8

A 1 Special

A1S

Grade 8

Parker A-1 Special

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38093
Marque: Parker Brothers
Modèle: AA

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	AA
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38093 - 2	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38093 - 3	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; seul le chiffre "7" peut apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés, à chiens apparents et à platine latérale produit par Parker entre 1895 et 1920; après 1920, Parker ne produisit plus de fusils de chasse à chiens apparents, mais la firme conserva le système de désignation et l'appliqua à ses fusils de chasse sans chiens apparents. Les fusils de chasse à canons juxtaposés et sans chiens apparents de grade "AA" sont désignés "AAH".
- environ 5 fusils de chasse "AA" ont été produits par Parker; avant le lancement du modèle "A-1 Special", il s'agissait des fusils les plus luxueux de la gamme de Parker.
- têtes d'axe d'articulation concaves; deux détentes; chiens apparents; crosse et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur le dessus; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; platines et boîtier de culasse entièrement ornés de ciselures.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- sur le plat du boîtier de culasse/carcasse et sur tout canon ajusté à la main sur ce boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7

Grade 7

Grade AA

Pigeon Gun

Side By Side

Side By Side Hammer

Side by Side Extractor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28266
Marque: Parker Brothers
Modèle: AAH

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	AAH
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28266 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 9	12 GA X 2 1/2"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28266 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 20	12 GA X 2 3/4"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 10	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 11	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 12	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 13	12 GA X 2 5/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 14	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 15	12 GA X 2 5/8"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 21	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 22	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 23	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 24	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 25	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28266 - 26	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 27	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 29	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 30	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 31	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 32	20 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 33	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28266 - 34	28 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "7" ou "AA" peut simplement apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- fusil de chasse à canons juxtaposés, sans chiens apparents, et de configuration spéciale produit par Parker entre 1895 et 1934; après 1934, Remington a poursuivi la production du modèle "AAH" jusqu'en 1942. Les fusils de chasse à canons juxtaposés et chiens apparents de niveau de présentation "AA" sont désignés fusils "AA".
- environ 250 fusils de chasse "AAH" ont été produits par Parker; jusqu'à la mise sur le marché du fusil "A-1 Special", il s'agissait des armes les plus riches fabriquées par Parker.
- têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); détente unique ou deux détentes; crosse et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur le dessus; rallonge de tenon tronconique en "T"; extracteurs (fusils AAH à éjecteurs désignés AAHE); boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- sur le plat du boîtier de culasse/carcasse et sur tout canon ajusté à la main sur ce boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7

AA

Grade 7

Grade AA

Pigeon Gun

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120414
Marque: Parker Brothers
Modèle: AAHE

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	AAHE
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120414 - 1	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120414 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 15	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 16	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 17	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 18	12 GA X 2 5/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 19	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 20	12 GA X 2 5/8"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 21	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 22	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 23	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 24	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 25	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120414 - 26	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 27	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 29	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 30	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 31	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 32	20 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 33	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120414 - 34	28 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : Parker Bros.

Modèle

- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; seul le chiffre "7" ou "AA" peut apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés, sans chiens apparents produit par Parker entre 1895 et 1934; après 1934, Remington poursuivit la production du fusil "AAH" jusqu'en 1942. Les fusils de chasse à canons juxtaposés et à chiens apparents de grade "AA" sont désignés "AA".
- environ 250 fusils de chasse "AAH" ont été produits par Parker; avant le lancement du modèle "A-1 Special", il s'agissait des fusils les plus luxueux de la gamme de Parker.
- caractéristiques : têtes d'axe d'articulation concaves; détente unique ou deux détentes; crosse et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur le dessus; rallonge de tenon tronconique en "T"; éjecteurs (les fusils AAH avec extracteurs sont désignés "AAH"); boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- Parker Brothers était un fabricant réputé de fusils de chasse américains à canons juxtaposés; la production de ces armes a commencé peu après la guerre de Sécession.
- la firme s'est d'abord installée à Meriden, Connecticut, mais elle s'établit plus tard à Ilion, New York, lieu où elle mit un terme à ses activités en 1947 (après son acquisition par Remington en 1934.)

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- sur la table de bascule (plat du boîtier de culasse/de la carcasse) et sur les plats de tout jeu de canons adapté à la main en usine à ce boîtier de culasse/cette carcasse.
- le transfert de la production de Parker Brothers à Remington eut lieu pendant la période couverte par les numéros de série 236,000 à 237,000.
- sur les fusils de chasse Parker produits par Remington, les années de fabrication sont indiquées comme suit : C pour 1934, D-1935, E-1936, F-1937, G-1938, H-1939, J-1940, K-1941, L-1942, MM-1943, NN-1944, PP-1945, RR-1946, SS-1947, TT-1948.
- la date de production était indiquée par un code précisant le mois et l'année (par ex., XE correspond à décembre 1936); l'inclusion du chiffre ' 3 ' dans le code semble indiquer un renvoi à l'usine pour réparation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7

AAH Ejector

Grade 7

Grade AA

Pigeon Gun

Side By Side

Side by Side Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28270
Marque: Parker Brothers
Modèle: AH

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	AH
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28270 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28270 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 38	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 9	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 10	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 11	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 12	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 34	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 13	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 35	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 36	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 14	20 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28270 - 37	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 29	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 15	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 32	28 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 33	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 27	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 28	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 30	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28270 - 31	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation de modèle complète (grade) peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; si elle s'y trouve, elle figure sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse : "A" ou "6"; cette entrée porte SEULEMENT sur les armes à feu sans chien apparent des niveaux de présentation (grades) "A" car les armes à feu de ce même niveau de présentation, mais avec chien apparent sont désignées "A".
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, sans chiens apparents, fabriqué par Parker Brothers entre 1875 et 1934, année au cours de laquelle la firme Parker fut acquise par Remington; Remington a poursuivi la production de la version à éjecteurs du modèle AH (désignation "AHE") jusqu'en 1942.
- ces fusils de chasse, à l'origine, étaient offerts en versions avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier au bas (parfois appelés "lifter guns"); les clients choisissaient le mécanisme d'ouverture.
- têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); canons juxtaposés et mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; moyennement orné de ciselures ou entièrement couvert de ciselures (selon les préférences des clients); crosse et fût quadrillés en noyer; détente unique ou deux détentes; extracteurs (fusils AH avec éjecteurs désignés "AHE"); rallonge de tenon tronconique en "T"; fini bleui ou cémenté; canons damas ou en acier Fluid (premiers exemplaires avec canons damas, puis canons damas livrables sur commande spéciale jusqu'aux années 1920).
- ces fusils de chasse étaient légèrement moins richement décorés que les fusils de la série AA, mais ils ne différaient que par le fini ainsi que par la quantité de ciselures et leur style.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- Parker Brothers était un fabricant réputé de fusils de chasse américains à canons juxtaposés; la production de ces armes a commencé peu après la guerre de Sécession.
- la firme s'est d'abord installée à Meriden, Connecticut, mais elle s'établit plus tard à Ilion, New York, lieu où elle mit un terme à ses activités en 1947 (après son acquisition par Remington en 1934.)

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- sur le plat du boîtier de culasse/carcasse et sur tout canon ajusté à la main à ce boîtier de culasse/carcasse.

Remarques

- leurs fusils se distinguent par leur grande qualité, leurs boîtiers de culasse en relief et leurs axes encastrés. (Quelques modèles "Invincible" ne comportaient pas d'axes encastrés, ce qui permettait de disposer de plus d'espace pour ajouter encore des ciselures.) Beaucoup des premiers fusils Parker étaient équipés de canons en acier damas qui peuvent éclater sous la pression produite lors du tir des cartouches modernes. Ces fusils étaient livrables en diverses présentations (associées à des lettres; A-1 Special à V, et "Trojan"). Toutes ces présentations peuvent aussi comporter la lettre "E" dans leur désignation, lettre indiquant une arme à feu avec éjecteurs automatiques au lieu d'extracteurs; la lettre "H" indiquait une arme à feu sans chien. Les fusils Parker étaient livrables en n'importe quel calibre et il existe des exemplaires des calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28 et .410. Le calibre 12 est le plus courant. Le client pouvait commander les canons de la longueur de son choix; des fusils Parker avec canons pouvant atteindre 40 po (1 016 mm) ont été fabriqués, mais la longueur des canons était le plus couvent comprise entre 26 po (660 mm) et 32 po (812 mm).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38089	Parker Brothers	A	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

6

A

Dam6

Damascus 6

Grade 6

Grade A

Lifter Gun

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Side By Side Hammerless

Side by Side Extractor

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120417
Marque: Parker Brothers
Modèle: AHE

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	AHE
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120417 - 1	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120417 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 13	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 14	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 15	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 16	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 21	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 22	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 23	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 24	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 25	20 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120417 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 30	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 31	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 32	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 33	28 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 34	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 35	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 36	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 37	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120417 - 38	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le boîtier de culasse/de la carcasse : Parker Bros

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation de modèle complète (grade) peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; si elle s'y trouve, elle figure sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse : "A" ou "6"; cette entrée porte SEULEMENT sur les armes à feu sans chien apparent des niveaux de présentation (grades) "A", car les armes à feu de ce même niveau de présentation mais avec chien apparent sont désignées "A".
- fusil de chasse à canons juxtaposés, sans chiens apparents et à mécanisme à coffre produit par Remington entre 1934 et 1942.
- caractéristiques : têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); canons juxtaposés et mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; moyennement orné de ciselures ou entièrement couvert de ciselures (selon les préférences des clients); crosse et fût quadrillés en noyer; détente unique ou deux détentes; rallonge de tenon tronconique en "T"; éjecteurs (fusils AH avec extracteurs désignés AH); fini bleui ou cémenté.
- ces fusils de chasse étaient légèrement moins richement décorés que les fusils de la série AA, mais ils ne différaient que par le fini ainsi que par la quantité de ciselures et leur style.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- Parker Brothers était un fabricant réputé de fusils de chasse américains à canons juxtaposés; la production de ces armes a commencé peu après la guerre de Sécession.
- la firme s'est d'abord installée à Meriden, Connecticut, mais elle s'établit plus tard à Ilion, New York, lieu où elle mit un terme à ses activités en 1947 (après son acquisition par Remington en 1934.)

Mécanisme

- juxtaposés

Numéro de série

- numéro sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le tenon de tout canon adapté à cette carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38089	Parker Brothers	A	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

6

A

AH Ejector

Grade 6

Grade A

Side By Side

Side By Side Hammerless

Side by Side Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38095
Marque: Parker Brothers
Modèle: B

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	B
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38095 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 9	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 10	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 11	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 12	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38095 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 13	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 14	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 15	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 16	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 20	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 5	8 GA X 3 1/4"	2	863	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 23	8 GA X 3 1/4"	2	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 6	8 GA X 3 1/4"	2	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38095 - 22	8 GA X 3 1/4"	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; seul le chiffre "5" peut apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker). - version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés, à chiens apparents et à platine latérale produit par Parker entre 1875 et 1920; après 1920, Parker ne produisit plus de fusils de chasse à chiens apparents, mais la firme conserva le système de désignation et l'appliqua à ses fusils de chasse sans chiens apparents. Les fusils de chasse à canons juxtaposés et sans chiens apparents de grade "B" sont désignés "BH". - les fusils Parker de grade "B" occupaient le deuxième rang en terme de richesse de présentation et 134 fusils de chasse de grade B à canons juxtaposés et à chiens latéraux ont été produits par Parker. - ces fusils de chasse arboraient une clé d'ouverture sur le dessus ou un levier d'ouverture sur le dessous et les clients choisissaient la version qu'ils désiraient. - têtes d'axe d'articulation concaves; deux détentes; chiens apparents; crosse et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur le dessus; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; platines et boîtier de culasse modérément ou entièrement ornés de ciselures; canons damas ou en acier Fluid (en début de production, canons damas uniquement, puis canons damas disponibles sur commande spéciale jusqu'à la fin de la production).
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - Parker Brothers était un fabricant américain renommé de fusils de chasse à canons juxtaposés; il commença à produire ces armes peu après la Guerre civile américaine. L'entreprise lança sa production à Meriden, Connecticut, mais s'établit plus tard à Ilion, New York, où elle ferma ses portes en 1947 (ayant été acquise par Remington en 1934).
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- figure sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur tous les canons installés à la main sur ce boîtier de culasse/cette carcasse. - les recherches indiquent que le dernier numéro de série émis en 1897 pour tous les modèles Parker Brothers était le numéro de série 87552.
Canon	- comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5

Dam5

Damascus 5

Grade 5

Grade B

Lifter Gun

Side By Side

Side by Side Sidehammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28280
Marque: Parker Brothers
Modèle: BH

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	BH
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28280 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 5	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 9	12 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 10	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 11	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28280 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 20	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 21	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 22	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 12	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 13	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 14	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 15	12 GA X 2 5/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 16	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 17	12 GA X 2 5/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 23	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 25	16 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 27	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 35	16 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28280 - 29	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 31	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 26	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 36	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 30	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 32	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 45	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 37	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 39	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 47	20 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 41	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 43	20 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 46	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 38	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28280 - 40	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 48	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 42	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 44	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 50	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 33	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 51	28 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 53	28 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 49	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 34	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 52	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 54	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 2	8 GA X 3 1/4"	2	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28280 - 55	8 GA X 3 1/4"	2	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "5" ou "B" peut simplement apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker). - fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, de configuration spéciale, produit par Parker entre 1875 et 1934; après 1934, Remington a acquis la firme Parker et poursuivi la production des armes Parker jusqu'en 1942. Les fusils de chasse à canons juxtaposés et sans chiens apparents de niveau de présentation "B" sont désignés fusils "B". - le niveau de présentation "B" était le second niveau de Parker; 1,034 fusils de chasse à canons juxtaposés et sans chiens apparents de niveau de présentation "B" ont été produits par Parker; les fusils de niveau "B" peuvent comporter des extracteurs ("BH") ou des éjecteurs ("BHE"). - têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); détente unique ou deux détentes; crosse et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur le dessus; boîtier de culasse cémenté ou bleui; extracteurs; rallonge de tenon tronconique en "T"; canons bleuis; boîtier de culasse modérément ou entièrement orné de ciselures; canons damas ou en acier Fluid (premiers exemplaires avec canons damas, puis canons damas livrables sur commande spéciale jusqu'aux années 1920).
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - Parker Brothers était un fabricant américain renommé de fusils de chasse à canons juxtaposés; il commença à produire ces armes peu après la Guerre civile américaine. L'entreprise lança sa production à Meriden, Connecticut, mais s'établit plus tard à Ilion, New York, où elle ferma ses portes en 1947 (ayant été acquise par Remington en 1934).
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur tous les canons installés à la main sur ce boîtier de culasse/cette carcasse. - les recherches indiquent que le dernier numéro de série émis en 1897 pour tous les modèles Parker Brothers était le numéro de série 87552.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78411	Parker Reproductions	A-1 Special	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
78472	Parker Reproductions	BHE	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

5

B

B Hammerless

Dam5

Damascus 5

Grade 5

Grade B

Side By Side

Side By Side Hammerless

Side by Side Extractor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120424
Marque: Parker Brothers
Modèle: BHE

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	BHE
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120424 - 1	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 9	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120424 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 16	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 17	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 18	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 19	12 GA X 2 5/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 20	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 21	12 GA X 2 5/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 22	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 23	16 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 24	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 25	16 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120424 - 26	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 27	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 29	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 30	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 31	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 32	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 33	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 34	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 35	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 36	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 37	20 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 38	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 39	20 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 40	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 41	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120424 - 42	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 43	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 44	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 45	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 46	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 47	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 48	28 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 49	28 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 50	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 51	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 52	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 53	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 54	8 GA X 3 1/4"	2	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120424 - 55	8 GA X 3 1/4"	2	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le boîtier de culasse/de la carcasse : Parker Bros

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "5" ou "B" peut simplement apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker). - version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre produit par Parker entre 1875 et 1934; après 1934, Remington a acquis la firme Parker et poursuivi la production des armes Parker jusqu'en 1942. Les fusils de chasse à canons juxtaposés et à chiens latéraux de niveau de présentation "B" sont désignés fusils "B". - le niveau de présentation "B" était le second niveau de Parker; 1,034 fusils de chasse à canons juxtaposés et sans chiens apparents de niveau de présentation "B" ont été produits par Parker; les fusils de niveau "B" peuvent comporter des extracteurs ("BH") ou des éjecteurs ("BHE"). - caractéristiques : têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); détente unique ou deux détentes; crosse et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur le dessus; boîtier de culasse cémenté ou bleui; éjecteurs; rallonge de tenon tronconique en "T"; canons bleuis; boîtier de culasse modérément ou entièrement orné de ciselures; canons damas ou en acier Fluid (premiers exemplaires avec canons damas, puis canons damas livrables sur commande spéciale jusqu'aux années 1920).
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur tous les canons installés à la main sur ce boîtier de culasse/cette carcasse. - les recherches indiquent que le dernier numéro de série émis en 1897 pour tous les modèles Parker Brothers était le numéro de série 87552.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5

B

B Hammerless

B Hammerless Ejector

Dam5

Damascus 5

Grade 5

Grade B

Side By Side

Side By Side Hammerless

Side by Side Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38097
Marque: Parker Brothers
Modèle: C

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	C
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38097 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38097 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38097 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38097 - 5	10 GA X 2 7/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38097 - 6	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38097 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38097 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38097 - 9	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38097 - 15	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38097 - 11	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38097 - 13	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38097 - 10	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38097 - 16	12 GA X 2 5/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38097 - 12	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38097 - 14	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; seul le chiffre "4" peut apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés, à chiens apparents et à platine latérale produit par Parker entre 1875 et 1920; après 1920, Parker ne produisit plus de fusils de chasse à chiens apparents, mais la firme conserva le système de désignation et l'appliqua à ses fusils de chasse sans chiens apparents. Les fusils de chasse à canons juxtaposés et sans chiens apparents de grade "C" sont désignés "CH".
- les fusils Parker de grade "C" occupaient le troisième rang en terme de richesse de présentation et 75 fusils de chasse de grade C à canons juxtaposés et à chiens latéraux ont été produits par Parker.
- ces fusils de chasse arboraient une clé d'ouverture sur le dessus ou un levier d'ouverture sur le dessous et les clients choisissaient la version qu'ils désiraient.
- têtes d'axe d'articulation concaves; deux détentes; chiens apparents; crosse et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; platines et boîtier de culasse légèrement ou modérément ornés de ciselures; canons damas ou en acier Fluid (en début de production, canons damas uniquement, puis canons damas disponibles sur commande spéciale jusqu'à la fin de la production).

Fabricant

Parker Brothers était un fabricant américain renommé de fusils de chasse à canons juxtaposés; il commença à produire ces armes peu après la Guerre civile américaine. L'entreprise lança sa production à Meriden, Connecticut, mais s'établit plus tard à Ilion, New York, où elle ferma ses portes en 1947 (ayant été acquise par Remington en 1934.)
- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- sur le plat du boîtier de culasse/carcasse et sur tout canon ajusté à la main sur ce boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4

C Grade

Dam4

Damascus 4

Grade 4

Grade C

Lifter Gun

Side By Side

Side by Side Sidehammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28283
Marque: Parker Brothers
Modèle: CH

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	CH
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28283 - 6	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 9	10 GA X 2 7/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 10	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 16	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 13	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 18	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 21	12 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28283 - 24	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 27	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 30	12 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 20	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 23	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 26	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 32	12 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 11	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 17	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 14	12 GA X 2 5/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 19	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 22	12 GA X 2 5/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28283 - 25	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 28	12 GA X 2 5/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 31	12 GA X 2 5/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 33	14 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 34	14 GA X 2 1/2"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 35	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 37	16 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 39	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 41	16 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 43	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 45	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 47	16 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 36	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 38	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 40	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 42	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28283 - 44	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 46	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 48	16 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 49	20 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 51	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 53	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 55	20 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 57	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 59	20 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 61	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 63	20 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 50	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 52	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 54	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 56	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 58	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28283 - 60	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 62	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 64	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 65	28 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 67	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 69	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 71	28 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 73	28 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 66	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 68	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 70	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 72	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 74	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 75	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 77	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 76	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28283 - 78	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 2	8 GA X 3 1/4"	2	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 4	8 GA X 3 1/4"	2	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 3	8 GA X 3 1/4"	2	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28283 - 5	8 GA X 3 1/4"	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle (type) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'arme peut ne comporter que l'inscription "4" ou "C" sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- cette arme est un fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre de type spécial, fabriqué par Parker entre 1875 et 1934; après 1934, Remington a repris la société Parker et a poursuivi la production des armes Parkers jusqu'en 1942. Les fusils de chasse à chien latéral et canons juxtaposés de type "C" sont désignés par l'appellation armes "C".
- le type "C" était la 3e catégorie de Parker, et environ 1673 fusils de chasse sans chien à canons juxtaposés "C" ont été fabriqués par Parker; les armes de type "C" peuvent comporter des extracteurs (modèle "CH") ou des éjecteurs (modèle "CHE").
- caractéristiques : têtes d'axe d'articulation concaves ou en retrait; détente unique ou deux détentes; garde-main et monture en noyer quadrillé; levier supérieur; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou bleui; extracteurs; rallonge du tenon tronconique en forme de "T"; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse peu ou modérément orné de ciselures; canons en acier coulé ou damas (les premiers canons étaient entièrement en acier de Damas, et les canons damas furent offerts sur commande spéciale jusque dans les années 1920).

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- figure sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur tous les canons installés à la main sur ce boîtier de culasse/cette carcasse.
- les recherches indiquent que le dernier numéro de série émis en 1897 pour tous les modèles Parker Brothers était le numéro 87 552.

Canon

- comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

4

C Grade

C Hammerless

Dam4

Damascus 4

Grade 4

Grade C

Side By Side

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120431
Marque: Parker Brothers
Modèle: CHE

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	CHE
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120431 - 1	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 9	12 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120431 - 10	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 11	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 12	12 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 79	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 20	12 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 21	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 23	12 GA X 2 5/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 22	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 24	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 25	12 GA X 2 5/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120431 - 26	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 27	12 GA X 2 5/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 28	12 GA X 2 5/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 29	14 GA X 2 1/2"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 30	14 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 31	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 32	16 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 33	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 34	16 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 35	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 36	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 37	16 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 38	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 39	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 40	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 41	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120431 - 42	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 43	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 44	16 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 45	20 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 46	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 47	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 48	20 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 49	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 50	20 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 51	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 52	20 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 53	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 54	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 55	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 56	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 57	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120431 - 58	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 59	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 60	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 61	28 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 62	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 63	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 64	28 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 65	28 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 66	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 67	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 68	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 69	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 70	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 71	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 72	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 73	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120431 - 74	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 75	8 GA X 3 1/4"	2	863	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 76	8 GA X 3 1/4"	2	863	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 77	8 GA X 3 1/4"	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120431 - 78	8 GA X 3 1/4"	2	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : Parker Bros

Modèle

- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "4" ou "C" peut simplement apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre produit par Parker entre 1875 et 1934; après 1934, Remington a acquis la firme Parker et poursuivi la production des armes Parker jusqu'en 1942. Les fusils de chasse à canons juxtaposés et à chiens latéraux de niveau de présentation "C" sont désignés fusils "C".
- le niveau de présentation "C" était le troisième niveau de Parker; 1,673 fusils de chasse à canons juxtaposés et sans chiens apparents de niveau de présentation "C" ont été produits par Parker; les fusils de niveau "C" peuvent comporter des extracteurs ("CH") ou des éjecteurs ("CHE").
- caractéristiques : têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); détente unique ou deux détentes; crosse et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur le dessus; boîtier de culasse cémenté ou bleui; éjecteurs; rallonge de tenon tronconique en "T"; canons bleuis; boîtier de culasse légèrement ou modérément orné de ciselures; canons damas ou en acier Fluid (premiers exemplaires avec canons damas, puis canons damas livrables sur commande spéciale jusqu'aux années 1920).

Fabricant

- sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur tous les canons installés à la main sur ce boîtier de culasse/cette carcasse.
- les recherches indiquent que le dernier numéro de série émis en 1897 pour tous les modèles Parker Brothers était le numéro de série 87552.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historique au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

C

C Grade

C Hammerless

CH Ejector

Dam4

Damascus 4

Grade 4

Grade C

Side By Side

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38099
Marque: Parker Brothers
Modèle: D

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	D
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38099 - 15	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 16	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 17	10 GA X 2 7/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 18	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 19	10 GA X 2 7/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 20	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 21	10 GA X 2 7/8"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 22	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 23	10 GA X 2 7/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38099 - 24	10 GA X 2 7/8"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 25	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 28	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 31	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 33	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 36	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 39	12 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 42	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 48	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 45	12 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 51	12 GA X 2 1/2"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 27	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 30	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 35	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 38	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38099 - 41	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 44	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 50	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 47	12 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 53	12 GA X 2 3/4"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 26	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 29	12 GA X 2 5/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 32	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 34	12 GA X 2 5/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 37	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 40	12 GA X 2 5/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 43	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 49	12 GA X 2 5/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 46	12 GA X 2 5/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 52	12 GA X 2 5/8"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 54	14 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38099 - 55	14 GA X 2 1/2"	2	686	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 56	14 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 57	14 GA X 2 1/2"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 58	14 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 59	14 GA X 2 1/2"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 60	14 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 61	14 GA X 2 1/2"	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 62	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 64	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 65	16 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 67	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 63	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 66	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 68	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 69	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38099 - 71	20 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 73	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 75	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 70	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 72	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 74	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 76	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 3	8 GA X 3 1/4"	2	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 4	8 GA X 3 1/4"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 5	8 GA X 3 1/4"	2	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 6	8 GA X 3 1/4"	2	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 7	8 GA X 3 1/4"	2	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 8	8 GA X 3 1/4"	2	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 9	8 GA X 3 1/4"	2	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 10	8 GA X 3 1/4"	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 11	8 GA X 3 1/4"	2	965	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38099 - 12	8 GA X 3 1/4"	2	965	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 13	8 GA X 3 1/4"	2	1016	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38099 - 14	8 GA X 3 1/4"	2	1016	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; seuls le chiffre "3" ou la lettre "D" peuvent apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés, à chiens apparents et à platine latérale produit par Parker entre 1875 et 1920; après 1920, Parker ne produisit plus de fusils de chasse à chiens apparents, mais la firme conserva le système de désignation et l'appliqua à ses fusils de chasse sans chiens apparents. Les fusils de chasse à canons juxtaposés et sans chiens apparents de grade "D" sont désignés "DH".
- les fusils Parker de grade "D" occupaient le quatrième rang en terme de richesse de présentation et 2 037 fusils de chasse de grade D à canons juxtaposés et à chiens latéraux ont été produits par Parker.
- ces fusils de chasse arboraient une clé d'ouverture sur le dessus ou un levier d'ouverture sur le dessous et les clients choisissaient la version qu'ils désiraient.
- têtes d'axe d'articulation concaves; deux détentes; chiens apparents; crosse et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; platines et boîtier de culasse légèrement ou modérément ornés de ciselures; canons damas ou en acier Fluid (en début de production, canons damas uniquement, puis canons damas disponibles sur commande spéciale jusqu'à la fin de la production).

Fabricant

- Parker Brothers était un fabricant américain renommé de fusils de chasse à canons juxtaposés; la firme commença à produire ces armes peu après la Guerre civile américaine. L'entreprise lança sa production à Meriden, Connecticut, mais s'établit plus tard à Ilion, New York, où elle ferma ses portes en 1947 (ayant été acquise par Remington en 1934.)
- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- des marques figurent sur le plat du boîtier de culasse/la carcasse et sur tout canon qui a été posé à la main sur ce boîtier de culasse/cette carcasse.
- les recherches indiquent que le dernier numéro de série émis en 1897 pour tous les modèles Parker Brothers était le numéro de série 87552.

Canon

Comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.

Calibre

- comme les fusils de chasse Parker étaient, pour la plupart, fabriqués à la main, l'acheteur pouvait choisir le calibre qu'il désirait : 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, et .410.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78634	Parker Reproductions	DHE	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3

D Grade

Dam3

Damascus 3

Grade 3

Grade D

Lifter Gun

Side By Side

Side by Side Sidehammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28285
Marque: Parker Brothers
Modèle: DH

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	DH
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28285 - 36	10 GA X 2 7/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 37	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 38	10 GA X 2 7/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 39	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 40	10 GA X 2 7/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 41	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 42	10 GA X 2 7/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 43	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 44	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28285 - 45	10 GA X 2 7/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 46	10 GA X 2 7/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 47	12 GA X 2 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 50	12 GA X 2 1/2"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 53	12 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 56	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 59	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 62	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 65	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 67	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 70	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 72	12 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 75	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 78	12 GA X 2 1/2"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 81	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 84	12 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28285 - 87	12 GA X 2 1/2"	2	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 90	12 GA X 2 1/2"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 49	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 52	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 55	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 58	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 61	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 64	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 69	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 74	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 77	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 80	12 GA X 2 3/4"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 83	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 86	12 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28285 - 89	12 GA X 2 3/4"	2	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 92	12 GA X 2 3/4"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 48	12 GA X 2 5/8"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 51	12 GA X 2 5/8"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 54	12 GA X 2 5/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 57	12 GA X 2 5/8"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 60	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 63	12 GA X 2 5/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 66	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 68	12 GA X 2 5/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 71	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 73	12 GA X 2 5/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 76	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 79	12 GA X 2 5/8"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 82	12 GA X 2 5/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 85	12 GA X 2 5/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28285 - 88	12 GA X 2 5/8"	2	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 91	12 GA X 2 5/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 93	14 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 94	14 GA X 2 1/2"	2	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 95	14 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 96	14 GA X 2 1/2"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 97	14 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 98	14 GA X 2 1/2"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 10	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28285 - 99	16 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 101	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 103	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 105	16 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 107	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 109	16 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 111	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28285 - 112	16 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 114	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 116	16 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 118	16 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 100	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 102	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 104	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 106	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 108	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 110	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 113	16 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 115	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 117	16 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 119	16 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 120	20 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28285 - 122	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 124	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 126	20 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 128	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 130	20 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 132	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 134	20 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 136	20 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 138	20 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 140	20 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 121	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 123	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 125	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 127	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 129	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 131	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28285 - 133	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 135	20 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 137	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 139	20 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 141	20 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 142	28 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 144	28 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 146	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 148	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 150	28 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 152	28 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 143	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 145	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 147	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 149	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 151	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28285 - 153	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 154	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 156	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 155	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 157	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 24	8 GA X 3 1/4"	2	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 25	8 GA X 3 1/4"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 26	8 GA X 3 1/4"	2	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 27	8 GA X 3 1/4"	2	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 28	8 GA X 3 1/4"	2	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 29	8 GA X 3 1/4"	2	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 30	8 GA X 3 1/4"	2	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 31	8 GA X 3 1/4"	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 32	8 GA X 3 1/4"	2	965	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 33	8 GA X 3 1/4"	2	965	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28285 - 34	8 GA X 3 1/4"	2	1016	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28285 - 35	8 GA X 3 1/4"	2	1016	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle (niveau de présentation) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "3" ou "D" peut simplement apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, de niveau de présentation particulier, produit par Parker entre 1875 et 1934; après 1934, Remington acquit la firme Parker et poursuivit la production des armes Parker jusqu'en 1942. Les fusils de chasse à canons juxtaposés et à chiens latéraux de niveau "D" sont désignés fusils "D".
- le niveau de présentation "D" était le quatrième niveau de Parker; 16 398 fusils de chasse à canons juxtaposés et sans chiens de niveau de présentation "D" environ ont été produits par Parker; les fusils de niveau "D" peuvent comporter des extracteurs ("DH") ou des éjecteurs ("DHE").
- caractéristiques : têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); une ou deux détentes; crosse et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur le dessus; boîtier de culasse cémenté et jaspé ou bleui; extracteurs; rallonge de tenon tronconique en "T"; canons bleuis; boîtier de culasse légèrement ou modérément orné de ciselures et canons Damas ou en acier Fluid (premiers exemplaires avec canons damas, puis canons damas offerts sur commande spéciale jusqu'aux années 1920).

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- Parker Brothers était un fabricant américain renommé de fusils de chasse à canons juxtaposés; il commença à produire ces armes peu après la Guerre civile américaine. L'entreprise lança sa production à Meriden, Connecticut, mais s'établit plus tard à Ilion, New York, où elle ferma ses portes en 1947 (ayant été acquise par Remington en 1934).

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- des marques figurent sur le plat du boîtier de culasse/la carcasse et sur tout canon qui a été posé à la main sur ce boîtier de culasse/cette carcasse.
- les recherches indiquent que le dernier numéro de série attribué par Parker Brothers en 1897 était le numéro 87552.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78634	Parker Reproductions	DHE	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3

D Grade

D H

D Hammerless

D.H.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dam3

Damascus 3

Damascus Steel

Grade 3

Grade D

Grade DH

Parker D.H.

Side By Side

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120434
Marque: Parker Brothers
Modèle: DHE

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	DHE
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120434 - 36	10 GA X 2 7/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 37	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 38	10 GA X 2 7/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 39	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 40	10 GA X 2 7/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 41	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 42	10 GA X 2 7/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 43	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 44	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120434 - 45	10 GA X 2 7/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 46	10 GA X 2 7/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 47	12 GA X 2 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 50	12 GA X 2 1/2"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 53	12 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 56	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 59	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 62	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 65	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 67	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 70	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 72	12 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 75	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 78	12 GA X 2 1/2"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 81	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 84	12 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120434 - 87	12 GA X 2 1/2"	2	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 90	12 GA X 2 1/2"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 49	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 52	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 55	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 58	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 61	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 64	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 69	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 74	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 77	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 80	12 GA X 2 3/4"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 83	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 86	12 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120434 - 89	12 GA X 2 3/4"	2	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 92	12 GA X 2 3/4"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 48	12 GA X 2 5/8"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 51	12 GA X 2 5/8"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 54	12 GA X 2 5/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 57	12 GA X 2 5/8"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 60	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 63	12 GA X 2 5/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 66	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 68	12 GA X 2 5/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 71	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 73	12 GA X 2 5/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 76	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 79	12 GA X 2 5/8"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 82	12 GA X 2 5/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 85	12 GA X 2 5/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120434 - 88	12 GA X 2 5/8"	2	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 91	12 GA X 2 5/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 93	14 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 94	14 GA X 2 1/2"	2	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 95	14 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 96	14 GA X 2 1/2"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 97	14 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 98	14 GA X 2 1/2"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 99	16 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 101	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 103	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 105	16 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 107	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 109	16 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 111	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 112	16 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120434 - 114	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 116	16 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 118	16 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 100	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 102	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 104	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 106	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 108	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 110	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 113	16 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 115	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 117	16 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 119	16 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 120	20 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 122	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120434 - 124	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 126	20 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 128	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 130	20 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 132	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 134	20 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 136	20 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 138	20 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 140	20 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 121	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 123	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 125	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 127	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 129	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 131	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 133	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120434 - 135	20 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 137	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 139	20 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 141	20 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 142	28 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 144	28 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 146	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 148	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 150	28 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 152	28 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 143	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 145	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 147	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 149	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 151	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 153	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120434 - 154	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 156	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 155	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 157	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 24	8 GA X 3 1/4"	2	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 25	8 GA X 3 1/4"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 26	8 GA X 3 1/4"	2	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 27	8 GA X 3 1/4"	2	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 28	8 GA X 3 1/4"	2	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 29	8 GA X 3 1/4"	2	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 30	8 GA X 3 1/4"	2	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 31	8 GA X 3 1/4"	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 32	8 GA X 3 1/4"	2	965	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 33	8 GA X 3 1/4"	2	965	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 34	8 GA X 3 1/4"	2	1016	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120434 - 35	8 GA X 3 1/4"	2	1016	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : Parker Bros
Modèle	- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "3" ou "D" peut simplement apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker). - version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre produit par Parker entre 1875 et 1934; après 1934, Remington a acquis la firme Parker et poursuivi la production des armes Parker jusqu'en 1942. Les fusils de chasse à canons juxtaposés et à chiens latéraux de niveau de présentation "D" sont désignés fusils "D". - le niveau de présentation "D" était le quatrième niveau de Parker; 16 398 fusils de chasse à canons juxtaposés et sans chiens apparents de niveau de présentation "D" ont été produits par Parker; les fusils de niveau "D" peuvent comporter des extracteurs ("DH") ou des éjecteurs ("DHE"). - caractéristiques : têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); détente unique ou deux détentes; crosse et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur le dessus; boîtier de culasse cémenté ou bleui; éjecteurs; rallonge de tenon tronconique en "T"; canons bleuis; boîtier de culasse légèrement ou modérément orné de ciselures; canons damas ou en acier Fluid (premiers exemplaires avec canons damas, puis canons damas livrables sur commande spéciale jusqu'aux années 1920).
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur tous les canons installés à la main sur ce boîtier de culasse/cette carcasse. - les recherches indiquent que le dernier numéro de série émis en 1897 pour tous les modèles Parker Brothers était le numéro 87552.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3

D Grade

D Hammerless

DH Ejector

Dam3

Damascus 3

Grade 3

Grade D

Side By Side

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38101
Marque: Parker Brothers
Modèle: E

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	E
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38101 - 12	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38101 - 13	10 GA X 2 7/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38101 - 14	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38101 - 15	10 GA X 2 7/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38101 - 16	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38101 - 17	10 GA X 2 7/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38101 - 18	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38101 - 19	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38101 - 20	10 GA X 2 7/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38101 - 21	10 GA X 2 7/8"	2	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38101 - 22	10 GA X 2 7/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38101 - 23	10 GA X 2 7/8"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; seuls le chiffre "2" ou la lettre "E" peuvent apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés, à chiens apparents et à platine latérale produit par Parker entre 1875 et 1907; après 1907, Parker regroupa ses fusils de chasse à chiens latéraux "E", "F", "G" et "H" sous la désignation générique "Grade 2" et Parker cessa de produire des fusils de chasse à chiens apparents en 1920. Tous les fusils de chasse Parker "E" sont des armes de calibre 10 à canons juxtaposés et à chiens latéraux, avec crosse à poignée-pistolet. Les fusils de chasse à canons juxtaposés et sans chiens apparents de grade "E" sont désignés "EH".
- ces fusils de chasse arboraient une clé d'ouverture sur le dessus ou un levier d'ouverture sur le dessous et les clients choisissaient la version qu'ils désiraient.
- têtes d'axe d'articulation concaves; deux détentes; chiens apparents; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; platines et boîtier de culasse légèrement ornés de ciselures; canons damas.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- sur le plat du boîtier de culasse/carcasse et sur tout canon ajusté à la main sur ce boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po (1016 mm), mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po (660 mm) et 32 po (813 mm).

Calibre

Comme les fusils de chasse Parker étaient, pour la plupart, fabriqués à la main, l'acheteur pouvait choisir le calibre qu'il désirait : 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, et .410 (il existe des exemplaires de ces calibres). Le Parker le plus courant (en admettant que ce type de fusil puisse être "courant") était de calibre 12. La longueur de la chambre de ces armes n'était pas précisée, mais dans la plupart des cas, elle devait être de 2 3/4 po ou moins (même si Parker a procédé à des essais avec des cartouches de 3 po au cours des années '30, les chambres de cette longueur ne se sont répandues qu'après la Seconde Guerre mondiale).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2

Dam2

Damascus 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

E Grade

Grade 2

Grade E

Lifter Gun

Side By Side

Side by Side Sidehammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28288
Marque: Parker Brothers
Modèle: EH

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	EH
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28288 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28288 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28288 - 5	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28288 - 6	10 GA X 2 7/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28288 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28288 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28288 - 9	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28288 - 10	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28288 - 11	10 GA X 2 7/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28288 - 12	10 GA X 2 7/8"	2	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28288 - 13	10 GA X 2 7/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28288 - 14	10 GA X 2 7/8"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "2" ou "E" peut simplement apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, de configuration spéciale, produit par Parker entre 1875 et 1907; après 1907, Parker a regroupé ses fusils de chasse "E", "F", "G" et "H" sous une même appellation, "Grade 2". Tous les fusils de chasse Parker "EH" sont des fusils à canons juxtaposés et sans chiens apparents, de calibre 10, avec crosse à poignée-pistolet. Les fusils de chasse à canons juxtaposés et à chiens latéraux de niveau de présentation "E" sont désignés fusils "E".
- têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); extracteurs ou éjecteurs; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; boîtier de culasse légèrement orné de ciselures; canons damas.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- sur le plat du boîtier de culasse/carcasse et sur tout canon fixé à la main à un boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.

Calibre

- Comme les fusils de chasse Parker étaient, pour la plupart, fabriqués à la main, l'acheteur pouvait choisir le calibre qu'il désirait : 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, et .410 (il existe des exemplaires de ces calibres). Le Parker le plus courant (en admettant que ce type de fusil puisse être "courant") était de calibre 12. La longueur de la chambre de ces armes n'était pas précisée, mais dans la plupart des cas, elle devait être de 2 ¾ po ou moins (même si Parker a procédé à des essais avec des cartouches de 3 po au cours des années 1930, les chambres de cette longueur ne se sont répandues qu'après la Seconde Guerre mondiale).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2

Dam2

Damascus 2

E Grade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Grade 2

Grade E

Side By Side

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38103
Marque: Parker Brothers
Modèle: F

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	F
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38103 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38103 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38103 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38103 - 5	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38103 - 6	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38103 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38103 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38103 - 9	10 GA X 2 7/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38103 - 10	10 GA X 2 7/8"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; seuls le chiffre "2" ou la lettre "F" peuvent apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker). - version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés, à chiens apparents et à platine latérale produit par Parker entre 1875 et 1907; après 1907, Parker regroupa ses fusils de chasse à chiens latéraux "E", "F", "G" et "H" sous la désignation générique "Grade 2" et Parker cessa de produire des fusils de chasse à chiens apparents en 1920. Tous les fusils de chasse Parker "F" sont des armes de calibre 10 à canons juxtaposés et à chiens latéraux, avec crosse anglaise. - ces fusils de chasse arboraient une clé d'ouverture sur le dessus ou un levier d'ouverture sur le dessous et les clients choisissaient la version qu'ils désiraient. - têtes d'axe d'articulation concaves; deux détentes; chiens apparents; crosse anglaise et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; platines et boîtier de culasse légèrement ornés de ciselures; canons damas.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur le plat du boîtier de culasse/carcasse et sur tout canon ajusté à la main sur ce boîtier de culasse/carcasse.
Canon	Comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2

Dam2

Damascus 2

F Grade

F Quality

Grade 2

Grade F

Lifter Gun

Quality F

Side By Side

Side by Side Sidehammer

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38105
Marque: Parker Brothers
Modèle: G

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	G
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38105 - 15	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 16	10 GA X 2 7/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 17	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 18	10 GA X 2 7/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 19	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 20	10 GA X 2 7/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 21	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 22	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 23	10 GA X 2 7/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38105 - 24	10 GA X 2 7/8"	2	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 25	10 GA X 2 7/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 26	10 GA X 2 7/8"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 27	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 29	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 31	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 32	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 34	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 36	12 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 38	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 40	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 42	12 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 44	12 GA X 2 1/2"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 46	12 GA X 2 1/2"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 28	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 30	12 GA X 2 5/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38105 - 33	12 GA X 2 5/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 35	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 37	12 GA X 2 5/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 39	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 41	12 GA X 2 5/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 43	12 GA X 2 5/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 45	12 GA X 2 5/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 47	12 GA X 2 5/8"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 48	14 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 49	14 GA X 2 1/2"	2	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 50	14 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 51	14 GA X 2 1/2"	2	686	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 52	14 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 53	14 GA X 2 1/2"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 54	14 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 55	14 GA X 2 1/2"	2	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38105 - 56	14 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 57	14 GA X 2 1/2"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 58	14 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 59	14 GA X 2 1/2"	2	787	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 60	14 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 61	14 GA X 2 1/2"	2	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 4	14 GA X 2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 62	16 GA X 2 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 63	16 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 64	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 65	16 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 66	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 67	16 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 68	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 69	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 70	16 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38105 - 71	16 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 72	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 73	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 74	20 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 75	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 5	8 GA X 3 1/4"	2	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 6	8 GA X 3 1/4"	2	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 7	8 GA X 3 1/4"	2	838	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 8	8 GA X 3 1/4"	2	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 9	8 GA X 3 1/4"	2	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 10	8 GA X 3 1/4"	2	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 11	8 GA X 3 1/4"	2	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 12	8 GA X 3 1/4"	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 13	8 GA X 3 1/4"	2	965	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38105 - 14	8 GA X 3 1/4"	2	965	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; seuls le chiffre "2" ou la lettre "G" peuvent apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker). - version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés, à chiens apparents et à platine latérale produit par Parker entre 1875 et 1920; après 1907, Parker regroupa ses fusils de chasse à chiens latéraux "E", "F", "G" et "H" sous la désignation générique "Grade 2". Les fusils de chasse à canons juxtaposés et sans chiens apparents de grade "G" sont désignés "GH". - les fusils de chasse Parker de grade "G" étaient des armes de milieu de gamme arborant la même qualité de fabrication et le même fini que les fusils de grade "E", offerts dans TOUS les calibres, pas uniquement en calibre 10. - ces fusils de chasse arboraient une clé d'ouverture sur le dessus ou un levier d'ouverture sur le dessous et les clients choisissaient la version qu'ils désiraient. - têtes d'axe d'articulation concaves; deux détentes; chiens apparents; crosse et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; platines et boîtier de culasse légèrement ornés de ciselures; canons damas.
Fabricant	- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse et sur tout canon ajusté à la main sur ce boîtier de culasse/carcasse. - des études montrent que le dernier numéro de série produit en 1897 pour tous les modèles Parker Brothers était 87552
Canon	- comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.
Calibre	- comme les fusils de chasse Parker étaient, pour la plupart, fabriqués à la main, l'acheteur pouvait choisir le calibre qu'il désirait : 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, et .410 (il existe des exemplaires de ces calibres). Le Parker le plus courant (en admettant que ce type de fusil puisse être "courant") était de calibre 12. La longueur de la chambre de ces armes n'était pas précisée, mais dans la plupart des cas, elle devait être de 2 ¾ po ou moins (même si Parker a procédé à des essais avec des cartouches de 3 po au cours des années 1930, les chambres de cette longueur ne se sont répandues qu'après la Seconde Guerre mondiale).
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2

Dam2

Damascus 2

Damascus Steel

G Grade

Grade 2

Grade G

Lifter Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Side By Side

Side by Side Sidehammer

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28292
Marque: Parker Brothers
Modèle: GH

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	GH
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28292 - 15	10 GA X 2 7/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 16	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 17	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 18	10 GA X 2 7/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 19	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 20	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 21	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 22	10 GA X 2 7/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 23	12 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28292 - 26	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 29	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 32	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 35	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 37	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 40	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 43	12 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 46	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 49	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 52	12 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 55	12 GA X 2 1/2"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 28	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 31	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 34	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 39	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 42	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28292 - 45	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 48	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 51	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 54	12 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 57	12 GA X 2 3/4"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 24	12 GA X 2 5/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 27	12 GA X 2 5/8"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 30	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 33	12 GA X 2 5/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 36	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 38	12 GA X 2 5/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 41	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 44	12 GA X 2 5/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 47	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 50	12 GA X 2 5/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 53	12 GA X 2 5/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28292 - 56	12 GA X 2 5/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 58	14 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 59	14 GA X 2 1/2"	2	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 60	14 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 61	14 GA X 2 1/2"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 62	14 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 63	14 GA X 2 1/2"	2	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 64	14 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 65	14 GA X 2 1/2"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 66	14 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 67	14 GA X 2 1/2"	2	787	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 68	16 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 70	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 72	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 74	16 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 76	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28292 - 77	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 79	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 82	16 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 84	16 GA X 2 1/2"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 69	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 71	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 73	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 75	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 81	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 78	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 80	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 83	16 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 85	16 GA X 2 3/4"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 86	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 88	20 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 90	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28292 - 92	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 94	20 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 96	20 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 87	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 89	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 91	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 93	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 95	20 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 97	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 98	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 100	28 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 102	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 104	28 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 106	28 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 108	28 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 110	28 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28292 - 99	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 101	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 103	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 105	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 107	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 109	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 111	28 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 112	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 114	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 113	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 115	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 5	8 GA X 3 1/4"	2	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 6	8 GA X 3 1/4"	2	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 7	8 GA X 3 1/4"	2	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 8	8 GA X 3 1/4"	2	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 9	8 GA X 3 1/4"	2	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28292 - 10	8 GA X 3 1/4"	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 11	8 GA X 3 1/4"	2	965	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 12	8 GA X 3 1/4"	2	965	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 13	8 GA X 3 1/4"	2	1016	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28292 - 14	8 GA X 3 1/4"	2	1016	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle (type) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'arme peut ne comporter que l'inscription "2" ou "GH" sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- cette arme est un fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre de type spécial, fabriqué par Parker entre 1875 et 1934; après 1934, Remington a repris la société Parker et a poursuivi la production des armes Parkers jusqu'en 1942. Les fusils de chasse à chien latéral et canons juxtaposés de type "G" sont désignés par l'appellation armes "G".
- caractéristiques : têtes d'axe d'articulation concaves ou en retrait; extracteurs; détente unique ou deux détentes; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; rallonge de tenon tronconique en forme de "T"; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé ou bleui; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse orné que quelques ciselures; canons damas ou en acier coulé (les premiers canons étaient entièrement en acier de Damas, et les canons damas furent offerts sur commande spéciale jusque dans les années 1920).

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- figure sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur tous les canons installés à la main sur ce boîtier de culasse/cette carcasse.
- les recherches indiquent que le dernier numéro de série émis en 1897 pour tous les modèles Parker était le numéro 87 552.

Canon

Comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.

Calibre

Comme les fusils de chasse Parker étaient, pour la plupart, fabriqués à la main, l'acheteur pouvait choisir le calibre qu'il désirait : 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, et .410 (il existe des exemplaires de ces calibres). Le Parker le plus courant (en admettant que ce type de fusil puisse être "courant") était de calibre 12. La longueur de la chambre de ces armes n'était pas précisée, mais dans la plupart des cas, elle devait être de 2 3/4 po ou moins (même si Parker a procédé à des essais avec des cartouches de 3 po au cours des années '30, les chambres de cette longueur ne se sont répandues qu'après la Seconde Guerre mondiale).

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2

Dam2

Damascus 2

G Grade

Grade 2

Grade G

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120436
Marque: Parker Brothers
Modèle: GHE

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	GHE
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120436 - 1	10 GA X 2 7/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 5	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 6	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 9	12 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120436 - 10	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 11	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 12	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 13	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 14	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 15	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 16	12 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 17	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 18	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 19	12 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 20	12 GA X 2 1/2"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 21	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 22	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 23	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 24	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 25	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120436 - 26	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 27	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 28	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 30	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 31	12 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 32	12 GA X 2 3/4"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 33	12 GA X 2 5/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 34	12 GA X 2 5/8"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 35	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 36	12 GA X 2 5/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 37	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 38	12 GA X 2 5/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 39	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 40	12 GA X 2 5/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 41	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120436 - 42	12 GA X 2 5/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 43	12 GA X 2 5/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 44	12 GA X 2 5/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 46	14 GA X 2 1/2"	2	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 47	14 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 48	14 GA X 2 1/2"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 49	14 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 50	14 GA X 2 1/2"	2	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 51	14 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 52	14 GA X 2 1/2"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 53	14 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 54	14 GA X 2 1/2"	2	787	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 55	14 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 57	16 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 58	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 59	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120436 - 60	16 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 61	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 62	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 63	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 64	16 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 65	16 GA X 2 1/2"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 66	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 67	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 68	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 69	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 70	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 71	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 72	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 73	16 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 74	16 GA X 2 3/4"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 76	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120436 - 77	20 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 78	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 79	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 80	20 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 81	20 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 82	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 83	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 84	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 85	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 86	20 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 87	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 88	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 89	28 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 90	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 91	28 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 92	28 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120436 - 93	28 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 94	28 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 95	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 96	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 97	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 98	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 99	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 100	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 101	28 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 102	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 103	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 104	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 105	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 106	8 GA X 3 1/4"	2	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 107	8 GA X 3 1/4"	2	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 108	8 GA X 3 1/4"	2	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120436 - 109	8 GA X 3 1/4"	2	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 110	8 GA X 3 1/4"	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 111	8 GA X 3 1/4"	2	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 112	8 GA X 3 1/4"	2	965	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 113	8 GA X 3 1/4"	2	965	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 114	8 GA X 3 1/4"	2	1016	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120436 - 115	8 GA X 3 1/4"	2	1016	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : Parker Bros

Modèle

- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "2", "G" ou "GH" peut simplement apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre produit par Parker entre 1875 et 1934; après 1934, Remington a acquis la firme Parker et poursuivi la production des armes Parker jusqu'en 1942. Les fusils de chasse à canons juxtaposés et à chiens latéraux de niveau de présentation "G" sont désignés fusils "G".
- caractéristiques : têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); détente unique ou deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; rallonge de tenon tronconique en "T"; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; boîtier de culasse légèrement orné de ciselures; canons damas ou en acier Fluid (premiers exemplaires avec canons damas, puis canons damas livrables sur commande spéciale jusqu'aux années 1920).

Fabricant

- sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposés

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur tous les canons installés à la main sur ce boîtier de culasse/cette carcasse.
- les recherches indiquent que le dernier numéro de série émis en 1897 pour tous les modèles Parker Brothers était le numéro 87552.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historique au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2

Dam2

Damascus 2

G Grade

G Hammerless

GH

GH Ejector

Grade 2

Grade G

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28297
Marque: Parker Brothers
Modèle: H

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	H
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28297 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 9	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 10	12 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 11	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 12	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 13	12 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28297 - 14	12 GA X 2 1/2"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 15	12 GA X 2 1/2"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 16	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 17	12 GA X 2 5/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 18	12 GA X 2 5/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 19	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 20	12 GA X 2 5/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 21	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 22	12 GA X 2 5/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 23	12 GA X 2 5/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 24	12 GA X 2 5/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 25	12 GA X 2 5/8"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 26	14 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 27	14 GA X 2 1/2"	2	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 28	14 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 29	14 GA X 2 1/2"	2	686	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28297 - 30	14 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 31	14 GA X 2 1/2"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 32	14 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 33	14 GA X 2 1/2"	2	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 34	14 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 35	14 GA X 2 1/2"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 36	14 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 37	14 GA X 2 1/2"	2	787	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 38	14 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 39	14 GA X 2 1/2"	2	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 40	16 GA X 2 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 41	16 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 42	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 43	16 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 44	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 45	16 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28297 - 46	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 47	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 48	16 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 49	16 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 50	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 51	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 52	20 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28297 - 53	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle (type) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'arme peut ne comporter que l'inscription "2" ou "H" sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- cette arme est un type spécifique de fusil de chasse à chien extérieur, platine latérale et canons juxtaposés, fabriqué par Parker entre 1875 et 1907; après 1907, Parker a combiné ses fusils de chasse "E", "F", "G" et "H" en un seul modèle générique "Grade 2".
- le type "H" était l'un des modèles bas de gamme de Parker, et la production par Parker de ces armes à canons juxtaposés et chien extérieur a cessé en 1920.
- ces fusils de chasse étaient fabriqués en version à levier supérieur et à levier inférieur (parfois appelés "Lifter Gun"); les clients pouvaient commander chacune des versions, selon leurs préférences personnelles.
- caractéristiques : têtes d'axe d'articulation concaves ou en retrait; deux détentes; chiens apparents; crosse et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse cémenté et jaspé ou bleui; canons bleuis; plaques latérales et boîtier de culasse/carcasse légèrement ornés de ciselures; canons damas.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur tous les canons installés à la main sur ce boîtier de culasse/cette carcasse.
- les recherches indiquent que le dernier numéro de série émis en 1897 pour tous les modèles Parker était le numéro 87 552.

Canon

Comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	Comme les fusils de chasse Parker étaient, pour la plupart, fabriqués à la main, l'acheteur pouvait choisir le calibre qu'il désirait : 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, et .410 (il existe des exemplaires de ces calibres). Le Parker le plus courant (en admettant que ce type de fusil puisse être "courant") était de calibre 12. La longueur de la chambre de ces armes n'était pas précisée, mais dans la plupart des cas, elle devait être de 2 3/4 po ou moins (même si Parker a procédé à des essais avec des cartouches de 3 po au cours des années 30, les chambres de cette longueur ne se sont répandues qu'après la Seconde Guerre mondiale).
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2

Dam2

Damascus 2

Grade 2

Grade H

H Grade

Lifter Gun

Side By Side

Side by Side Sidehammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28359
Marque: Parker Brothers
Modèle: I

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	I
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28359 - 5	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28359 - 6	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28359 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28359 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28359 - 9	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28359 - 10	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28359 - 11	10 GA X 2 7/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28359 - 12	10 GA X 2 7/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "1" (un) ou "I" peut simplement apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker). - fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine, de configuration spéciale et de calibre 10, avec chiens apparents, canons en acier laminé (canons damas "améliorés") et crosse à poignée-pistolet, fabriqué par Parker entre 1875 et 1907. - le niveau de présentation "I" était l'un des plus simples pour les fusils de chasse Parker (minimum de ciselures); en calibre AUTRE que le calibre 10, le fusil de chasse était désigné "L". - ces fusils de chasse étaient offerts en versions avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier au bas (parfois appelés "lifter guns"); les clients choisissaient le mécanisme d'ouverture. - caractéristiques : têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); deux détentes; chiens apparents; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou bleui; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse légèrement orné de ciselures (bords et têtes de vis); canons en acier laminé.
Fabricant	- Parker Brothers était un fabricant américain renommé de fusils de chasse à canons juxtaposés; il commença à produire ces armes peu après la Guerre civile américaine. L'entreprise lança sa production à Meriden, Connecticut, mais s'établit plus tard à Ilion, New York, où elle ferma ses portes en 1947 (ayant été acquise par Remington en 1934.) - nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse et sur tous les canons fixés à la main à un boîtier de culasse/une carcasse.
Canon	- Comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.
Calibre	- Comme les fusils de chasse Parker étaient, pour la plupart, fabriqués à la main, l'acheteur pouvait choisir le calibre qu'il désirait : 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, et .410 (il existe des exemplaires de ces calibres). Le Parker le plus courant (en admettant que ce type de fusil puisse être "courant") était de calibre 12. La longueur de la chambre de ces armes n'était pas précisée, mais dans la plupart des cas, elle devait être de 2 3/4 po ou moins (même si Parker a procédé à des essais avec des cartouches de 3 po au cours des années '30, les chambres de cette longueur ne se sont répandues qu'après la Seconde Guerre mondiale).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1

Dam1

Grade 1

Grade I

I Grade

Lam1

Laminated 1

Side By Side

Side by Side Sidehammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28364
Marque: Parker Brothers
Modèle: K

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	K
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28364 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28364 - 9	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28364 - 10	10 GA X 2 7/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28364 - 11	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28364 - 12	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28364 - 13	10 GA X 2 7/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28364 - 14	10 GA X 2 7/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "1" (un) ou "K" peut simplement apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker). - fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine, de configuration spéciale et de calibre 10, avec chiens apparents, canons en acier laminé (canons damas "améliorés") et crosse anglaise, fabriqué par Parker entre 1875 et 1907. - le niveau de présentation "K" était l'un des plus simples pour les fusils de chasse Parker (minimum de ciselures). - ces fusils de chasse étaient offerts en versions avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier au bas (parfois appelés "lifter guns"); les clients choisissaient le mécanisme d'ouverture. - caractéristiques : têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); deux détentes; chiens apparents; crosse anglaise et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou bleui; canons bleuis; platines et boîtier de culasse/carcasse légèrement ornés de ciselures; canons en acier laminé.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse et sur tous les canons fixés à la main à un boîtier de culasse/une carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1

Grade 1

Grade K

Lam1

Laminated 1

Side By Side

Side by Side Sidehammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28366
Marque: Parker Brothers
Modèle: L

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	L
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28366 - 9	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28366 - 11	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28366 - 13	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28366 - 15	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28366 - 17	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28366 - 10	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28366 - 12	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28366 - 14	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28366 - 16	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28366 - 18	12 GA X 2 5/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28366 - 19	14 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28366 - 20	14 GA X 2 1/2"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28366 - 21	14 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28366 - 22	14 GA X 2 1/2"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28366 - 23	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28366 - 24	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28366 - 25	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28366 - 26	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28366 - 27	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28366 - 6	8 GA X 3 1/4"	2	863	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28366 - 8	8 GA X 3 1/4"	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "1" (un) ou "L" peut simplement apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker). - fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine, de configuration spéciale, avec chiens apparents, canons en acier laminé (canons damas "améliorés") et crosse à poignée-pistolet, fabriqué par Parker entre 1875 et 1907. - le niveau de présentation "L" était l'un des plus simples pour les fusils de chasse Parker (minimum de ciselures); en calibre 10, le fusil de chasse était désigné "I" et avec crosse anglaise, il était désigné "M". - ces fusils de chasse étaient offerts en versions avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier au bas (parfois appelés "lifter guns"); les clients choisissaient le mécanisme d'ouverture. - caractéristiques : têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); deux détentes; chiens apparents; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou bleui; canons bleuis; platines et boîtier de culasse/carcasse légèrement ornés de ciselures; canons en acier laminé.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur tous les canons installés à la main sur ce boîtier de culasse/cette carcasse. - les recherches indiquent que le dernier numéro de série émis en 1897 pour tous les modèles Parker était le numéro 87552.
Canon	- Comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.
Calibre	- Comme les fusils de chasse Parker étaient, pour la plupart, fabriqués à la main, l'acheteur pouvait choisir le calibre qu'il désirait : 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, et .410 (il existe des exemplaires de ces calibres). Le Parker le plus courant (en admettant que ce type de fusil puisse être "courant") était de calibre 12. La longueur de la chambre de ces armes n'était pas précisée, mais dans la plupart des cas, elle devait être de 2 3/4 po ou moins (même si Parker a procédé à des essais avec des cartouches de 3 po au cours des années '30, les chambres de cette longueur ne se sont répandues qu'après la Seconde Guerre mondiale).
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grade 1

Grade L

Lam1

Laminated 1

Lifter Gun

Side By Side

Side by Side Sidehammer

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28368
Marque: Parker Brothers
Modèle: M

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	M
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28368 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28368 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28368 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28368 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28368 - 9	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28368 - 10	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28368 - 11	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28368 - 12	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28368 - 13	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28368 - 14	12 GA X 2 5/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28368 - 15	14 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28368 - 16	14 GA X 2 1/2"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28368 - 17	14 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28368 - 18	14 GA X 2 1/2"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28368 - 19	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28368 - 20	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28368 - 21	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28368 - 22	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28368 - 23	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28368 - 25	8 GA X 3 1/4"	2	863	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28368 - 27	8 GA X 3 1/4"	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "1" (un) ou "M" peut simplement apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker). - fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine, de configuration spéciale, avec chiens apparents, canons en acier laminé (canons damas "améliorés") et crosse anglaise, fabriqué par Parker entre 1875 et 1907. - le niveau de présentation "M" était l'un des plus simples pour les fusils de chasse Parker (minimum de ciselures); en calibre 10, le fusil de chasse était désigné "I" et avec crosse à poignée-pistolet, il était désigné "M". - ces fusils de chasse étaient offerts en versions avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier au bas (parfois appelés "lifter guns"); les clients choisissaient le mécanisme d'ouverture. - caractéristiques : têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); deux détentes; chiens apparents; crosse anglaise et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou bleui; canons bleuis; platines et boîtier de culasse/carcasse légèrement ornés de ciselures; canons en acier laminé.
Fabricant	- Parker Brothers était un fabricant américain renommé de fusils de chasse à canons juxtaposés; il commença à produire ces armes peu après la Guerre civile américaine. L'entreprise lança sa production à Meriden, Connecticut, mais s'établit plus tard à Ilion, New York, où elle ferma ses portes en 1947 (ayant été acquise par Remington en 1934.) - nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur tous les canons installés à la main sur ce boîtier de culasse/cette carcasse. - les recherches indiquent que le dernier numéro de série émis en 1897 pour tous les modèles Parker était le numéro 87552.
Canon	- Comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grade 1

Grade M

Lam1

Laminated 1

Lifter Gun

Side By Side

Side by Side Sidehammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38107
Marque: Parker Brothers
Modèle: N

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	N
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38107 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38107 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38107 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38107 - 5	10 GA X 2 7/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38107 - 6	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38107 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38107 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; seuls le chiffre "1" (un) ou la lettre "N" peuvent apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker). - version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés, à chiens apparents et à platine latérale de calibre 10 produit par Parker entre 1882 et 1889; la version sans chiens apparents de ce fusil de chasse est désignée "NH". - les fusils de chasse de grade "N" de Parker étaient des armes d'entrée de gamme. - ces fusils de chasse arboraient une clé d'ouverture sur le dessus ou un levier d'ouverture sur le dessous et les clients choisissaient la version qu'ils désiraient. - têtes d'axe d'articulation concaves; deux détentes; chiens apparents; crosse anglaise et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; platines et boîtier de culasse ornés de quelques ciselures seulement (pourtours et têtes de vis seulement); canons damas.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur le plat du boîtier de culasse/carcasse et sur tout canon ajusté à la main sur ce boîtier de culasse/carcasse.
Canon	Comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1

Grade 1

Grade N

Side By Side

Side by Side Sidehammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28356
Marque: Parker Brothers
Modèle: NH

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	NH
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28356 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28356 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28356 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28356 - 5	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28356 - 6	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28356 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28356 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28356 - 9	10 GA X 2 7/8"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "1" (un) ou "N" peut simplement apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker). - fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, de configuration spéciale et de calibre 10, sans chiens apparents, avec crosse anglaise, fabriqué par Parker entre 1882 et 1907. Avec chiens latéraux, ce fusil de chasse était désigné "N". - le niveau de présentation "N" était l'un des plus simples pour les fusils de chasse Parker. - têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); détente unique ou deux détentes; crosse anglaise et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; boîtier de culasse orné d'un minimum de ciselures (bords et têtes de vis); canons damas.
Fabricant	- Parker Brothers était un fabricant américain renommé de fusils de chasse à canons juxtaposés; il commença à produire ces armes peu après la Guerre civile américaine. L'entreprise lança sa production à Meriden, Connecticut, mais s'établit plus tard à Ilion, New York, où elle ferma ses portes en 1947 (ayant été acquise par Remington en 1934.) - nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur le plat du boîtier de culasse/carcasse et sur tout canon fixé à la main à un boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.
Calibre	- Comme les fusils de chasse Parker étaient, pour la plupart, fabriqués à la main, l'acheteur pouvait choisir le calibre qu'il désirait : 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, et .410 (il existe des exemplaires de ces calibres). Le Parker le plus courant (en admettant que ce type de fusil puisse être "courant") était de calibre 12.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1

Grade 1

Grade N

N Grade

N Hammerless

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120439
Marque: Parker Brothers
Modèle: O

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	O
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120439 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120439 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120439 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120439 - 5	10 GA X 2 7/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120439 - 6	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120439 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120439 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le boîtier de culasse/de la carcasse : Parker Bros

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "1" (un) ou "O" (oh) peut simplement apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker). - version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine, de calibre 10, avec chiens apparents et crosse anglaise produit par Parker entre 1882 et 1889. - le niveau de présentation "O" était l'un des plus simples pour les fusils de chasse Parker. - ces fusils de chasse étaient offerts en versions avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier au bas (parfois appelés "lifter guns"); les clients choisissaient le mécanisme d'ouverture. - caractéristiques : têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; platines et boîtier de culasse ornés d'un minimum de ciselures (bords et têtes de vis); canons damas.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposés
Numéro de série	- numéro sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons qui étaient adaptés à la main à ce boîtier de culasse/cette carcasse.
Canon	- comme pour d'autres armes à feu personnalisées, le client peut préciser la longueur du canon souhaitée; les fusils Parker peuvent comporter des canons pouvant atteindre 40 po (1 016 mm), mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po (660 mm) et 32 po (812 mm).
Calibre	- les armes Parker étaient en grande partie produites à la main, de sorte que le client pouvait commander le calibre de son choix; il existe des exemplaires de calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28 et .410. Le calibre le plus courant, pour peu que l'on considère " courant " un fusil Parker, est le calibre 12.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1

Grade 1

Grade O

Side By Side

Side by Side Sidehammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28303
Marque: Parker Brothers
Modèle: OV Trojan

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	OV Trojan
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28303 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 11	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 14	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 17	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 20	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 24	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 27	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28303

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28303 - 30	12 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 22	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 26	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 32	12 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 6	12 GA X 2 5/8"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 9	12 GA X 2 5/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 12	12 GA X 2 5/8"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 15	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 18	12 GA X 2 5/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28303 - 21	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 23	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 25	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 28	12 GA X 2 5/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 31	12 GA X 2 5/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 33	16 GA X 2 1/2"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 35	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 37	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 38	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 34	16 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 36	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 39	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 40	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 42	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28303 - 41	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28303 - 46	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARKER BROS." figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PARKER BROTHERS. MAKERS. MERIDEN. CONN TROJON STEEL" a été relevée sur la bande entre les canons.
- les inscriptions "PARKER BROS.," au-dessus de "REG. U.S. PAT. OFF." et "PAT'D. JAN. 18. AUG. 1887" au-dessus de "PAT'D OCT. 25. 1910." au-dessus de "PATD AUG. 15. 1905" et "OV" au-dessus de "serial number" ont été relevées sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "OV" à l'intérieur d'une figure hexagonale a été observée sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "OV" figure sur les plats des canons.
- l'inscription "TROJAN STEEL" figure sur la bande de visée entre les canons.
- "OV Trojan" est un fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre fabriqué par Parker entre 1912 et 1934.
- le "OV Trojan" était le fusil à canons juxtaposés et sans chiens apparents le moins coûteux produit par Parker, ce qui permettait à la firme d'être présente sur le marché des fusils de chasse de bas de gamme afin de concurrencer les produits d'autres fabricants;
- le "OV Trojan" portait le nom Parker, mais il ne présentait pas l'ajustement à la main et l'ornementation observés sur les armes Parker plus dispendieuses.
- caractéristiques : canons à âme lisse ronds juxtaposés avec un guidon à grain d'orge; pas de rallonge de tenon tronconique en "T" (contrairement à la plupart des autres fusils Parker sans chiens apparents); boîtier de culasse/carcasse cémenté(e) de couleur sans ciselure à mécanisme à bascule avant avec sécurité et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; têtes d'axe de charnière "incurvées" ou encastrées; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; deux détentes (très peu de fusils OV Trojan ont été munis d'une détente unique, qui était facultative); crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyé quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "PARKER BROS." figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PARKER BROTHERS. MAKERS. MERIDEN. CONN TROJON STEEL" a été relevée sur la bande entre les canons.
- les inscriptions "PARKER BROS.," au-dessus de "REG. U.S. PAT. OFF." et "PAT'D. JAN. 18. AUG. 1887" au-dessus de "PAT'D OCT. 25. 1910." au-dessus de "PATD AUG. 15. 1905" et "OV" au-dessus de "serial number" ont été relevées sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et reproduit sur le canon, sur la pièce métallique du fût et sur la queue du pontet.
- les numéros de série observés étaient comnposés de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

OV

OV Trojan Steel

Side By Side

Trojan

Trojan Steel

Trojan Steel OV

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38109
Marque: Parker Brothers
Modèle: P

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	P
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38109 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38109 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38109 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38109 - 10	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38109 - 5	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38109 - 7	12 GA X 2 5/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38109 - 9	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38109 - 11	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38109 - 12	14 GA X 2 1/2"	2	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38109 - 13	14 GA X 2 1/2"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38109 - 14	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38109 - 15	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38109 - 2	8 GA X 3 1/4"	2	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38109 - 3	8 GA X 3 1/4"	2	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; seuls le chiffre "1" (un) ou la lettre "P" peuvent apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés, à chiens apparents et à platine latérale, avec crosse à poignée-pistolet produit par Parker entre 1882 et 1889; la version sans chiens apparents de ce fusil de chasse est désignée "PH".
- les fusils de chasse de grade "P" de Parker étaient des armes d'entrée de gamme.
- ces fusils de chasse arboraient une clé d'ouverture sur le dessus ou un levier d'ouverture sur le dessous et les clients choisissaient la version qu'ils désiraient.
- caractéristiques : têtes d'axe d'articulation concaves; deux détentes; chiens apparents; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou bleui; canons bleuis; platines et boîtier de culasse ornés de quelques ciselures seulement (pourtours et têtes de vis seulement); canons damas.

Fabricant

- Parker Brothers était un fabricant américain renommé de fusils de chasse à canons juxtaposés; il commença à produire ces armes peu après la Guerre civile américaine. L'entreprise lança sa production à Meriden, Connecticut, mais s'établit plus tard à Ilion, New York, où elle ferma ses portes en 1947 (ayant été acquise par Remington en 1934.)
- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur tous les canons installés à la main sur ce boîtier de culasse/cette carcasse.
- les recherches indiquent que le dernier numéro de série émis en 1897 pour tous les modèles Parker Brothers était le numéro de série 87552.

Canon

- comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.

Calibre

- les armes à feu Parker étaient, pour la plupart, fabriquées à la main, de sorte que le client pouvait demander le calibre de son choix; il existe des exemplaires des calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28 et .410 gauge. Le fusil Parker le plus courant, pour peu qu'un Parker puisse être considéré comme "courant" est de calibre 12.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1

Grade 1

Grade P

Lifter Gun

P Grade

Side By Side

Side by Side Sidehammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28301
Marque: Parker Brothers
Modèle: PH

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	PH
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28301 - 2	10 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28301 - 12	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 13	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 14	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 15	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 16	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 17	10 GA X 2 7/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 18	10 GA X 2 7/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 19	10 GA X 2 7/8"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28301 - 20	12 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 23	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 26	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 29	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 32	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 34	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 37	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 40	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 43	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 46	12 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 49	12 GA X 2 1/2"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 22	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 25	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 28	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 31	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28301 - 36	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 39	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 42	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 45	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 48	12 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 51	12 GA X 2 3/4"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 21	12 GA X 2 5/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 24	12 GA X 2 5/8"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 27	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 30	12 GA X 2 5/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 33	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 35	12 GA X 2 5/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 38	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 41	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 44	12 GA X 2 5/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 47	12 GA X 2 5/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28301 - 50	12 GA X 2 5/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 52	14 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 53	14 GA X 2 1/2"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 54	14 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 55	14 GA X 2 1/2"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 56	14 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 57	14 GA X 2 1/2"	2	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 58	16 GA X 2 1/2"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 60	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 61	16 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 63	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 65	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 67	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 69	16 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 71	16 GA X 2 1/2"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28301 - 73	20 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 75	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 77	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 79	20 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 81	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 83	20 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 85	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 87	20 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 89	20 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 91	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 93	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 5	8 GA X 3 1/4"	2	863	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 4	8 GA X 3 1/4"	2	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 6	8 GA X 3 1/4"	2	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 7	8 GA X 3 1/4"	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 8	8 GA X 3 1/4"	2	965	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28301 - 9	8 GA X 3 1/4"	2	965	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 10	8 GA X 3 1/4"	2	1016	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28301 - 11	8 GA X 3 1/4"	2	1016	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "1" (un), "P" ou "PH" peut apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, de configuration spéciale, produit par Parker entre 1889 et 1927; avec chiens latéraux, ce fusil de chasse était désigné "P".
- le niveau de présentation "P" était l'un des plus simples pour les fusils de chasse Parker.
- têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); détente unique ou deux détentes; crosse et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; boîtier de culasse orné d'un minimum de ciselures (bords et têtes de vis); canons damas ou en acier Fluid (premiers exemplaires avec canons damas, puis canons damas livrables sur commande spéciale jusqu'aux années 1920).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- figure sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur tous les canons installés à la main sur ce boîtier de culasse/cette carcasse.
- les recherches indiquent que le dernier numéro de série émis en 1897 pour tous les modèles Parker était le numéro 87 552.

Canon

- comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.

Calibre

Comme les fusils de chasse Parker étaient, pour la plupart, fabriqués à la main, l'acheteur pouvait choisir le calibre qu'il désirait : 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, et .410 (il existe des exemplaires de ces calibres). Le Parker le plus courant (en admettant que ce type de fusil puisse être "courant") était de calibre 12. La longueur de la chambre de ces armes n'était pas précisée, mais dans la plupart des cas, elle devait être de 2 3/4 po ou moins (même si Parker a procédé à des essais avec des cartouches de 3 po au cours des années '30, les chambres de cette longueur ne se sont répandues qu'après la Seconde Guerre mondiale).

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Grade 1

Grade P

P Grade

P Hammerless

Side By Side

Side By Side Hammerless

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28255
Marque: Parker Brothers
Modèle: PP Superfine

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	PP Superfine
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28255 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28255 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28255 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu; le chiffre "9" (niveau de présentation de Parker) peut simplement être inscrit sur la table de bascule. - fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, sans chiens apparents, fabriqué par Parker Brothers de 1926 à 1933, selon l'idée de ce que devrait être le meilleur fusil de chasse; un nombre très limité de ces fusils de chasse ont été produits et certaines sources indiquent que 3 seulement ont été fabriqués. - canons juxtaposés, mécanisme à coffre, sans chiens apparents; ciselures en volute sur la totalité du boîtier de culasse cémenté; pinces latérales; détente unique ou deux détentes; éjecteurs; canons bleuis; crosse et fût quadrillés en noyer de luxe; gravures incrustées d'or représentant du gibier, numéros de série et(ou) initiales du propriétaire aussi incrustés d'or.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse et sur tout canon fixé à la main à un boîtier de culasse. - numéro de série relevé : 6 chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9

Grade 9

Invincible

Invincible PP Superfine

P9

PP

PP Superfine Invincible

Parker Peerless

Side By Side

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120440
Marque: Parker Brothers
Modèle: Q

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	Q
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120440 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120440 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120440 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120440 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120440 - 6	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120440 - 7	12 GA X 2 5/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120440 - 8	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120440 - 9	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120440 - 10	14 GA X 2 1/2"	2	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120440 - 11	14 GA X 2 1/2"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120440 - 12	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120440 - 13	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120440 - 14	8 GA X 3 1/4"	2	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120440 - 15	8 GA X 3 1/4"	2	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : Parker Bros

Modèle

- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "1" (un) ou "Q" peut simplement apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- version particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine, avec chiens apparents et crosse anglaise produit par Parker entre 1882 et 1889; la version sans chiens apparents de ce fusil de chasse est désignée "PH".
- le niveau de présentation "Q" était l'un des plus simples pour les fusils de chasse Parker.
- ces fusils de chasse étaient offerts en versions avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier au bas (parfois appelés "lifter guns"); les clients choisissaient le mécanisme d'ouverture.
- caractéristiques : têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); deux détentes; chiens apparents; crosse anglaise et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; platines et boîtier de culasse ornés d'un minimum de ciselures (bords et têtes de vis); canons damas.

Fabricant

- sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur tous les canons installés à la main sur ce boîtier de culasse/cette carcasse.
- les recherches indiquent que le dernier numéro de série émis en 1897 pour tous les modèles Parker était le numéro 87552.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historique au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Grade 1

Grade Q

Lifter Gun

Q Grade

Side By Side

Side by Side Sidehammer

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28344
Marque: Parker Brothers
Modèle: R

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	R
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28344 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28344 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28344 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28344 - 5	10 GA X 2 7/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28344 - 6	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28344 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28344 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28344 - 9	10 GA X 2 7/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28344 - 10	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28344 - 11	10 GA X 2 7/8"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28344 - 12	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28344 - 13	10 GA X 2 7/8"	2	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28344 - 14	10 GA X 2 7/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28344 - 15	10 GA X 2 7/8"	2	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28344 - 16	10 GA X 2 7/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28344 - 17	10 GA X 2 7/8"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "0" (zéro) ou "R" peut simplement apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine, de configuration spéciale et de calibre 10, avec chiens apparents et crosse à poignée-pistolet, fabriqué par Parker entre 1882 et 1889.
- le niveau de présentation "R" était l'un des plus simples pour les fusils de chasse Parker.
- ces fusils de chasse étaient offerts en versions avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier au bas (parfois appelés "lifter guns"); les clients choisissaient le mécanisme d'ouverture.
- têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; platines et boîtier de culasse ornés d'un minimum de ciselures (bords et têtes de vis); canons damas.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- figurait sur le plat du boîtier de culasse/carcasse et sur tout canon fixé à la main à un boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

Comme les fusils de chasse Parker étaient, pour la plupart, fabriqués à la main, l'acheteur pouvait choisir le calibre qu'il désirait : 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, et .410 (il existe des exemplaires de ces calibres). Le Parker le plus courant (en admettant que ce type de fusil puisse être "courant") était de calibre 12. La longueur de la chambre de ces armes n'était pas précisée, mais dans la plupart des cas, elle devait être de 2 3/4 po ou moins (même si Parker a procédé à des essais avec des cartouches de 3 po au cours des années '30, les chambres de cette longueur ne se sont répandues qu'après la Seconde Guerre mondiale).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0

Grade 0

Grade R

R Grade

Side By Side

Side by Side Sidehammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28352
Marque: Parker Brothers
Modèle: S

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	S
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28352 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28352 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28352 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28352 - 5	10 GA X 2 7/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28352 - 6	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28352 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28352 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28352 - 9	10 GA X 2 7/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28352 - 10	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28352 - 11	10 GA X 2 7/8"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28352 - 12	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28352 - 13	10 GA X 2 7/8"	2	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28352 - 14	10 GA X 2 7/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28352 - 15	10 GA X 2 7/8"	2	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28352 - 16	10 GA X 2 7/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28352 - 17	10 GA X 2 7/8"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "0" (zéro) ou "S" peut simplement apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker).
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine, de configuration spéciale et de calibre 10, avec chiens apparents et crosse anglaise, fabriqué par Parker entre 1882 et 1889.
- le niveau de présentation "S" était l'un des plus simples pour les fusils de chasse Parker.
- ces fusils de chasse étaient offerts en versions avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier au bas (parfois appelés "lifter guns"); les clients choisissaient le mécanisme d'ouverture.
- têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); deux détentes; chiens apparents; crosse anglaise et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; platines et boîtier de culasse ornés d'un minimum de ciselures (bords et têtes de vis); canons damas.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- sur le plat du boîtier de culasse/carcasse et sur tout canon fixé à la main à un boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

0

Grade 0

Grade S

S Grade

Side By Side

Side by Side Sidehammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28308
Marque: Parker Brothers
Modèle: SA

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	SA
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28308 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28308 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28308 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28308 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28308 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur la table de bascule : "A".
- fusil de chasse à canon unique et mécanisme à coffre, de configuration spéciale et sans chien apparent, produit par Parker entre 1917 et 1934; après 1934, Remington a acquis la firme Parker et poursuivi la production de ce fusil jusqu'en 1942.
- monture quadrillée en noyer avec crosse anglaise ou à poignée-pistolet; canon à bande ventilée; boîtier de culasse cémenté; têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); détente unique; clé d'ouverture sur le dessus; pas de cran de sûreté; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures.
- fusil proposé en 5 niveaux de présentation (grades) : SA-1 Special, SAA, SA, SB et SC; version SA-1 Special la plus luxueuse et version SC la moins élaborée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à bascule, un coup.
Numéro de série	- sur le plat du boîtier de culasse/carcasse et sur tout canon fixé à la main à un boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A Grade

Grade A Single Barrel Trap

Single Barrel

Single Barrel Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28311
Marque: Parker Brothers
Modèle: SA-1 Special

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	SA-1 Special
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28311 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28311 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur la table de bascule : "A-1".
- fusil de chasse à canon unique et mécanisme à coffre, de configuration spéciale et sans chien apparent, produit par Parker entre 1917 et 1934; après 1934, Remington a acquis la firme Parker et poursuivi la production de ce fusil jusqu'en 1942.
- monture quadrillée en noyer avec crosse anglaise ou à poignée-pistolet; canon à bande ventilée; boîtier de culasse cémenté; têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); détente unique; clé d'ouverture sur le dessus; pas de cran de sûreté; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures (habituellement, fleurs, gibier à plumes, scènes de chasse, etc. avec incrustations d'or).
- fusil proposé en 5 niveaux de présentation (grades) : SA-1 Special, SAA, SA, SB et SC; version SA-1 Special la plus luxueuse et version SC la moins élaborée.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à bascule, un coup.

Numéro de série

- sur le plat du boîtier de culasse/carcasse et sur tout canon fixé à la main à un boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-1 Special Grade

A-1 Special Single Barrel Trap

Single Barrel

Single Barrel Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28313
Marque: Parker Brothers
Modèle: SAA

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	SAA
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28313 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur la table de bascule : "AA".
- fusil de chasse à canon unique et mécanisme à coffre, de configuration spéciale et sans chien apparent, produit par Parker spécialement pour le Trap entre 1917 et 1934; après 1934, Remington a acquis la firme Parker et poursuivi la production de ce fusil jusqu'en 1942.
- monture quadrillée en noyer avec crosse anglaise ou à poignée-pistolet; canon à bande ventilée; boîtier de culasse cémenté; têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); détente unique; clé d'ouverture sur le dessus; pas de cran de sûreté; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures.
- fusil proposé en 5 niveaux de présentation (grades) : SA-1 Special, SAA, SA, SB et SC; version SA-1 Special la plus luxueuse et version SC la moins élaborée.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à bascule, un coup.

Numéro de série

- sur le plat du boîtier de culasse/carcasse et sur tout canon fixé à la main à un boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

AA

AA Grade

AA Grade Single Barrel Trap

AA Single Barrel

Grade AA

Single Barrel

Single Barrel Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28340
Marque: Parker Brothers
Modèle: SB

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	SB
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28340 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28340 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28340 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28340 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28340 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28340 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur la table de bascule : "B". - fusil de chasse à canon unique et mécanisme à coffre, de configuration spéciale et sans chien apparent, produit par Parker spécialement pour le Trap entre 1917 et 1934; après 1934, Remington a acquis la firme Parker et poursuivi la production de ce fusil jusqu'en 1942. - monture quadrillée en noyer avec crosse anglaise ou à poignée-pistolet; canon à bande ventilée; boîtier de culasse cémenté; têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); détente unique; clé d'ouverture sur le dessus; pas de cran de sûreté; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures. - fusil proposé en 5 niveaux de présentation (grades) : SA-1 Special, SAA, SA, SB et SC; version SA-1 Special la plus luxueuse et version SC la moins élaborée.
Fabricant	- la désignation fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- à bascule, un coup.
Numéro de série	- figurait sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse et sur tout canon fixé à la main à un boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B Grade

B Single Barrel Trap

Grade B Single Barrel Trap

Single Barrel

Single Barrel Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28342
Marque: Parker Brothers
Modèle: SC

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	SC
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28342 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28342 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28342 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28342 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28342 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur la table de bascule : "C".
- fusil de chasse à canon unique et mécanisme à coffre, de configuration spéciale et sans chien apparent, produit par Parker spécialement pour le Trap entre 1917 et 1934; après 1934, Remington a acquis la firme Parker et poursuivi la production de ce fusil jusqu'en 1942.
- monture quadrillée en noyer avec crosse anglaise ou à poignée-pistolet; canon à bande ventilée; boîtier de culasse cémenté; têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); détente unique; clé d'ouverture sur le dessus; pas de cran de sûreté; boîtier de culasse modérément orné de ciselures.
- fusil proposé en 5 niveaux de présentation (grades) : SA-1 Special, SAA, SA, SB et SC; version SA-1 Special la plus luxueuse et version SC la moins élaborée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Parker Brothers était un fabricant américain renommé de fusils de chasse à canons juxtaposés; il commença à produire ces armes peu après la Guerre civile américaine. L'entreprise lança sa production à Meriden, Connecticut, mais s'établit plus tard à Ilion, New York, où elle ferma ses portes en 1947 (ayant été acquise par Remington en 1934.) - nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à bascule, un coup.
Numéro de série	- sur le plat du boîtier de culasse/carcasse et sur tout canon fixé à la main à un boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C

C Grade

C Grade Single Barrel Trap

Grade C

Grade C Single Barrel Trap

Single Barrel

Single Barrel Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44607
Marque: Parker Brothers
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44607 - 26	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44607 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44607 - 27	10 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44607 - 24	10 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44607 - 25	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44607 - 22	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44607 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44607 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44607 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44607 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44607 - 14	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44607 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44607 - 10	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44607 - 16	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44607 - 17	28 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44607 - 19	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse Parker dont il est impossible de déterminer avec exactitude le modèle, le niveau de présentation (grade) ou la qualité.
- les fusils de chasse Parker étaient proposés en plusieurs niveaux de présentation (grades) et finis, ces "grades" correspondant à une série de codes alphabétiques et/ou numériques inscrits sur la table de bascule ou sur les plats des canons :

PP Superfine/Invincible : Grade 9
A-1 Special : Grade 8
AA : Grade 7
A : Grade 6
B : Grade 5
C : Grade 4
D : Grade 3
E à H : Grade 2
I à Q : Grade 1
R à VH : Grade 0

- dans la plupart des cas, le « grade » alphabétique (par ex., "AA", "D", etc.) et/ou/ numérique ("7", "3", etc.) figure sur la table de bascule, au-dessus du numéro de série ou sous lui. De plus, Parker employait une série de suffixes alphabétiques pour indiquer si une arme en particulier était dépourvue de chiens apparents (suffixe "H") ou comportait des éjecteurs automatiques (suffixe "E"). Par conséquent, un fusil de chasse à canons juxtaposés et sans chiens apparents, avec éjecteurs et arborant le chiffre "7" sur la table de bascule peut être considéré comme "AAHE".
- les fusils Parker ont été produits avec clé d'ouverture sur le dessus et levier sur le dessous ainsi qu'avec chiens latéraux ou sans chiens apparents; dans certains cas, Parker employait des « grades » alphabétiques particuliers pour désigner des calibres précis ou des montures de certains types.
- caractéristiques : crosse et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse/carcasse cémenté; canons bleuis damas ou en acier Fluid; têtes d'axe d'articulation concaves ou en retrait; la plupart des fusils de chasse Parker sans chiens apparents ont une rallonge de canon à tenon troconique en "T" qui s'engage dans le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la table de bascule et sur le tenon du canon de tout canon fixé à ce boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28354
Marque: Parker Brothers
Modèle: T

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	T
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28354 - 74	10 GA X 2 7/8"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28354 - 20	12 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 22	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 24	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 26	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 28	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 30	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 32	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 34	12 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28354 - 36	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 38	12 GA X 2 1/2"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 40	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 42	12 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 44	12 GA X 2 1/2"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 46	12 GA X 2 1/2"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 21	12 GA X 2 5/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 23	12 GA X 2 5/8"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 25	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 27	12 GA X 2 5/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 29	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 31	12 GA X 2 5/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 33	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 35	12 GA X 2 5/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 37	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 39	12 GA X 2 5/8"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28354 - 41	12 GA X 2 5/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 43	12 GA X 2 5/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 45	12 GA X 2 5/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 47	12 GA X 2 5/8"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 48	14 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 49	14 GA X 2 1/2"	2	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 50	14 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 51	14 GA X 2 1/2"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 52	14 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 53	14 GA X 2 1/2"	2	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 54	14 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 55	14 GA X 2 1/2"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 56	14 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 57	14 GA X 2 1/2"	2	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 58	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 59	16 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28354 - 60	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 61	16 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 62	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 63	16 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 64	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 65	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 66	20 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 67	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 68	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 69	20 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 70	20 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 71	20 GA X 2 1/2"	2	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 72	20 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 73	20 GA X 2 1/2"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 2	8 GA X 3 1/4"	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 3	8 GA X 3 1/4"	2	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28354 - 4	8 GA X 3 1/4"	2	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 5	8 GA X 3 1/4"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 6	8 GA X 3 1/4"	2	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 7	8 GA X 3 1/4"	2	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 8	8 GA X 3 1/4"	2	838	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 9	8 GA X 3 1/4"	2	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 10	8 GA X 3 1/4"	2	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 11	8 GA X 3 1/4"	2	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 12	8 GA X 3 1/4"	2	889	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 13	8 GA X 3 1/4"	2	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 14	8 GA X 3 1/4"	2	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 15	8 GA X 3 1/4"	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 16	8 GA X 3 1/4"	2	965	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 17	8 GA X 3 1/4"	2	965	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 18	8 GA X 3 1/4"	2	1016	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28354 - 19	8 GA X 3 1/4"	2	1016	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "0" (zéro) ou "T" peut simplement apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker). - fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine, de configuration spéciale, avec chiens apparents et crosse à poignée-pistolet, fabriqué par Parker entre 1882 et 1903. Avec crosse anglaise, ce fusil de chasse était désigné "U". - le niveau de présentation "T" était l'un des plus simples pour les fusils de chasse Parker. - ces fusils de chasse étaient offerts en versions avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier au bas (parfois appelés "lifter guns"); les clients choisissaient le mécanisme d'ouverture. - têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); deux détentes; chiens apparents; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; canons damas.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- figure sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur tous les canons installés à la main sur ce boîtier de culasse/cette carcasse. - les recherches indiquent que le dernier numéro de série émis en 1897 pour tous les modèles Parker était le numéro 87 552.
Canon	- comme pour d'autres fusils personnalisés, le client pouvait choisir la longueur du canon de son arme. Des fusils Parker ont été munis de canons pouvant atteindre 40 po/1016 mm, mais les longueurs standard étaient comprises entre 26 po/660 mm et 32 po/812 mm.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0

Grade 0

Grade T

Side By Side

Side by Side Sidehammer

T Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28350
Marque: Parker Brothers
Modèle: U

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	U
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28350 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 9	12 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 10	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28350 - 11	12 GA X 2 1/2"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 12	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 13	12 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 14	12 GA X 2 1/2"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 15	12 GA X 2 1/2"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 16	12 GA X 2 5/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 17	12 GA X 2 5/8"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 18	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 19	12 GA X 2 5/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 20	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 21	12 GA X 2 5/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 22	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 23	12 GA X 2 5/8"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 24	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 25	12 GA X 2 5/8"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 26	12 GA X 2 5/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28350 - 27	12 GA X 2 5/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 28	12 GA X 2 5/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 29	12 GA X 2 5/8"	2	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 30	14 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 31	14 GA X 2 1/2"	2	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 32	14 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 33	14 GA X 2 1/2"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 34	14 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 35	14 GA X 2 1/2"	2	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 36	14 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 37	14 GA X 2 1/2"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 38	14 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 39	14 GA X 2 1/2"	2	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 40	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 41	16 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 42	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28350 - 43	16 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 44	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 45	16 GA X 2 1/2"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 46	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 47	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 48	20 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 49	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 50	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 51	20 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 52	20 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 53	20 GA X 2 1/2"	2	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 54	20 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 55	20 GA X 2 1/2"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 56	8 GA X 3 1/4"	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 57	8 GA X 3 1/4"	2	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 58	8 GA X 3 1/4"	2	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28350 - 59	8 GA X 3 1/4"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 60	8 GA X 3 1/4"	2	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 61	8 GA X 3 1/4"	2	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 62	8 GA X 3 1/4"	2	838	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 63	8 GA X 3 1/4"	2	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 64	8 GA X 3 1/4"	2	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 65	8 GA X 3 1/4"	2	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 66	8 GA X 3 1/4"	2	889	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 67	8 GA X 3 1/4"	2	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 68	8 GA X 3 1/4"	2	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 69	8 GA X 3 1/4"	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 70	8 GA X 3 1/4"	2	965	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 71	8 GA X 3 1/4"	2	965	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 72	8 GA X 3 1/4"	2	1016	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28350 - 73	8 GA X 3 1/4"	2	1016	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle (grade) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "0" (zéro) ou "U" peut simplement apparaître sur la table de bascule (système de désignation de Parker). - fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine, de configuration spéciale, avec chiens apparents et crosse anglaise, fabriqué par Parker entre 1882 et 1903. Avec crosse à poignée-pistolet, ce fusil de chasse était désigné "T". - le niveau de présentation "U" était l'un des plus simples pour les fusils de chasse Parker. - ces fusils de chasse étaient offerts en versions avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier au bas (parfois appelés "lifter guns"); les clients choisissaient le mécanisme d'ouverture. - têtes d'axe d'articulation concaves (en retrait); deux détentes; chiens apparents; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; canons damas.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- figure sur le plat du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur tous les canons installés à la main sur ce boîtier de culasse/cette carcasse. - les recherches indiquent que le dernier numéro de série émis en 1897 pour tous les modèles Parker était le numéro 87 552.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0

Grade 0

Grade U

Side By Side

Side by Side Sidehammer

U Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148129
Marque: Parker Brothers
Modèle: V

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	V
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148129 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " PARKER BROS. " a été relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " PARKER BROS. MAKERS. MERIDEN, CT. U.S.A. VULCA. STEEL " a été relevé sur la bande de visée, entre les canons.

Modèle

- " V " a été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds jumelés latéralement à âme lisse, à bande de visée concave et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse à charnière avant, ainsi qu'à sûreté et à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur la partie supérieure de la queue; mécanisme à coffre; aucun chien; deux détentes; garde main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en bois.

Fabricant

- " PARKER BROS. " a été relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " PARKER BROS. MAKERS. MERIDEN, CT. U.S.A. VULCA. STEEL " a été relevé sur la bande de visée, entre les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse, les canons, le garde-main, le pontet et la queue de carcasse.
- le numéro de série observé se composant de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

28305	Parker Brothers	VH	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118513	Parker Brothers	VHE	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples
128649	Parker Brothers	VH	Parker Brothers	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

V Grade

Vulcan Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28305
Marque: Parker Brothers
Modèle: VH

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	VH
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28305 - 15	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 16	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 17	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 18	10 GA X 2 7/8"	2	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 19	12 GA X 2 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 22	12 GA X 2 1/2"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 25	12 GA X 2 1/2"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 28	12 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 31	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28305 - 34	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 36	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 39	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 41	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 44	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 46	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 49	12 GA X 2 1/2"	2	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 52	12 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 55	12 GA X 2 1/2"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 21	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 24	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 27	12 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 30	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 33	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 38	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28305 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 43	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 48	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 51	12 GA X 2 3/4"	2	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 54	12 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 57	12 GA X 2 3/4"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 20	12 GA X 2 5/8"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 23	12 GA X 2 5/8"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 26	12 GA X 2 5/8"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 29	12 GA X 2 5/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 32	12 GA X 2 5/8"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 35	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 37	12 GA X 2 5/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 40	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28305 - 42	12 GA X 2 5/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 45	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 47	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 50	12 GA X 2 5/8"	2	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 53	12 GA X 2 5/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 56	12 GA X 2 5/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 58	16 GA X 2 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 60	16 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 14	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 62	16 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 64	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 65	16 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 67	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 68	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 70	16 GA X 2 1/2"	2	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 72	16 GA X 2 1/2"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28305 - 59	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 61	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 63	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 66	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 69	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 71	16 GA X 2 3/4"	2	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 73	16 GA X 2 3/4"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 116	16 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28305 - 74	20 GA X 2 1/2"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 76	20 GA X 2 1/2"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 78	20 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 80	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 82	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28305 - 83	20 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 85	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 86	20 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 88	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 89	20 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 75	20 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 77	20 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 79	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 81	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 84	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 87	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 90	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 91	28 GA X 2 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28305 - 93	28 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 95	28 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 97	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 98	28 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 100	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 101	28 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 103	28 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 104	28 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 106	28 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 92	28 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 94	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 96	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 99	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 102	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28305 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 105	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 107	28 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 108	410 GA X 2 1/2"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 110	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 112	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 114	410 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 109	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 111	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 113	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28305 - 115	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- gamme de fusils de chasse Parker moins coûteux; boîtiers de culasse cémentés modérément ornés de ciselures. Ces armes sont parfois appelées "Vulcan" lorsqu'elles sont munies des nouveaux canons en acier.
- la désignation de modèle (présentation) peut ne pas figurer sur l'arme à feu; habituellement, "Vulcan Steel" sur la bande supérieure et présence possible de "0" (zéro), de "V" ou de "VH" sur la table de bascule (système de désignation des niveaux de présentation de Parker).
- modèle particulier de fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, sans chiens apparents, produits par Parker entre 1899 et 1934; après 1934, Remington prit le contrôle de Parker Brothers et poursuivit la production de certains fusils de chasse Parker jusqu'en 1942.
- mécanisme à coffre; bande pleine ou ventilée entre les canons; tête d'axe de bascule concave ou en retrait; crosse et fût quadrillés en noyer; détente sélective unique ou deux détentes; extracteurs (avec éjecteurs automatiques, ce modèle est désigné VHE); sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canon "Vulcan Steel" (canons damas sur certains des tout premiers exemplaires), fini bleui; quadrillage linéaire sur le pourtour du boîtier de culasse; monture de différents types.
- peut aussi être désigné "Vulcan" à cause de l'inscription "Vulcan Steel" sur la bande de ce modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Parker Bros." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "Parker Brothers" ou "Parker Bros." peut figurer sur la bande de visée.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figurait sur le plat du boîtier de culasse et sur tout canon ajusté à la main sur ce boîtier de culasse.
Calibre	- comme ce fusil Parker a été fabriqué pendant une longue période, il fut offert avec des chambres dont les longueurs étaient standard à l'époque. En général, les premiers exemplaires comportaient des chambres plus courtes; à mesure que les munitions évoluèrent et se normalisèrent dans l'industrie, Parker produisit des fusils de chasse avec des chambres de longueur adaptée aux cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67391	Parker	VHE	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
118513	Parker Brothers	VHE	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples
128649	Parker Brothers	VH	Parker Brothers	Arme mixte	Canons multiples
148129	Parker Brothers	V	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

0

Grade 0

Grade V

Side By Side

Side By Side Hammerless

V Grade

Vulcan

Vulcan Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128649
Marque: Parker Brothers
Modèle: VH

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	VH
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128649 - 1	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS/12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur la table à bascule.
- fusil de chasse à canons juxtaposés retubés ou rechambrés.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; bande pleine ou ventilée entre les canons; têtes de l'axe de charnière encastrées ou " en cuvette "; fût et crosse en noyer quadrillés; mono détente sélective ou deux détentes; extracteurs; sûreté à glissière sur la queue de carcasse supérieure; carcasse cémentée ou bleuie; différents types de crosses.

Fabricant

- habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut apparaître sur la table à bascule, en dessous des canons et/ou sur la queue du pontet.
- arme examinée : numéro de série à six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

28305	Parker Brothers	VH	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128649

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148129	Parker Brothers	V	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Grade V

Grade VH

Parker Cape Gun

V Grade

Vulcan

Vulcan Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118513
Marque: Parker Brothers
Modèle: VHE

Sommaire

Marque:	Parker Brothers
Modèle:	VHE
Fabricant:	Parker Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118513 - 24	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 25	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 26	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 27	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 29	12 GA X 2 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 28	12 GA X 2 1/2"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 30	12 GA X 2 1/2"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 31	12 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 32	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118513 - 33	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 34	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 35	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 36	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 23	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 37	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 38	12 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 39	12 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 40	12 GA X 2 1/2"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 41	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 42	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 43	12 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 44	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 45	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 46	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118513 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 47	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 48	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 49	12 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 50	12 GA X 2 3/4"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 51	12 GA X 2 5/8"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 52	12 GA X 2 5/8"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 53	12 GA X 2 5/8"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 54	12 GA X 2 5/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 55	12 GA X 2 5/8"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 56	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 57	12 GA X 2 5/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 58	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 59	12 GA X 2 5/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118513 - 60	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 61	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 62	12 GA X 2 5/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 63	12 GA X 2 5/8"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 64	12 GA X 2 5/8"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 8	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 65	16 GA X 2 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 66	16 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 67	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 68	16 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 69	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 70	16 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 71	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118513 - 72	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 73	16 GA X 2 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 74	16 GA X 2 1/2"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 75	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 76	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 77	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 78	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 79	16 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 80	16 GA X 2 3/4"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 81	20 GA X 2 1/2"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 82	20 GA X 2 1/2"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 83	20 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118513 - 84	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 85	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 86	20 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 87	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 88	20 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 89	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 90	20 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 91	20 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 92	20 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 93	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 94	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 95	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 96	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118513 - 20	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 97	28 GA X 2 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 98	28 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 99	28 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 100	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 101	28 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 102	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 103	28 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 104	28 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 105	28 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 106	28 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 107	28 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 108	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 109	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 110	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 111	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118513 - 112	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 113	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 114	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 115	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 116	28 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 21	28 GA X 2 7/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 15	28 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 16	28 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 22	28 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 117	410 GA X 2 1/2"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 118	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 119	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 120	410 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 121	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 18	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118513 - 17	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118513

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118513 - 122	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Parker Bros." sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle (grade) peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; habituellement "Vulcan Steel" le long de la bande supérieure et possibilité de l'inscription "0" (zéro), "V" ou "VH" sur la table de bascule (selon les niveaux de présentation de Parker).
- fusil de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre d'un niveau de présentation (grade) donné produit par Parker entre 1899 et 1934; après 1934, Remington prit le contrôle de Parker Brothers et poursuivit la production de certains fusils de chasse Parker jusqu'en 1942.
- le niveau de présentation "V" était l'un des plus bas de Parker pour les fusils de chasse.
- caractéristiques : têtes d'axe d'articulation concaves; éjecteurs automatiques (avec extracteurs, ce modèle est désigné "VH"); deux détentes; crosse et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté ou bleui; canons bleuis; éjecteurs; boîtier de culasse orné d'un minimum de ciselures (bords seulement); canons damas ou en acier Fluid (canons damas utilisés sur certains des tout premiers exemplaires).

Fabricant

- "Parker Bros." sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le plat gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- inscriptions suivantes sur l'arme examinée : sur le plat droit du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse : "Pat. Jan.18, Aug 16, 1887" au-dessus de "Oct. 25, 1910" au-dessus de "Aug. 15, 1905".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28305	Parker Brothers	VH	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples
67391	Parker	VHE	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
148129	Parker Brothers	V	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

0

Grade 0

Grade V

Side By Side

Side By Side Hammerless

V Grade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Vulcan

Vulcan Steel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78411
Marque: Parker Reproductions
Modèle: A-1 Special

Sommaire

Marque:	Parker Reproductions
Modèle:	A-1 Special
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78411 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78411 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78411 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78411 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78411 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78411 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78411 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78411 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - Parker Reproductions est une filiale de Reagent Chemical & Research Incorporated de Webb City, MO.
Modèle	- fabriqué de 1988 à 1989. - désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - reproduction moderne de haute qualité du fusil de chasse "A-1 Special" de Parker Brothers. - ciselures faites en usine ou personnalisées, plaquette en or pour initiales sur la monture en noyer de France à poignée anglaise et de qualité "Présentation", ou calotte de poignée-pistolet en palissandre et en or sur monture quadrillée avec poignée-pistolet, détente unique ou deux détentes, sécurité, éjecteurs sélectifs, plaque de couche squelettique en acier. - possibilité de fût en queue de castor.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "Made in Japan" peut figurer sur la bande du canon. - Parker Reproductions a confié à Winchester la fabrication de ces armes à feu. - en 1981, Winchester Repeating Arms a vendu sa filiale "armes à feu" à U S Repeating Arms Company qui a continué à produire des armes Winchester sous licence. Les armes Winchester de cette époque ont été produites au Japon à l'usine Olin-Kodensha, et aux États-Unis.
Mécanisme	- mécanisme à coffre, canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut être répété sur d'autres composants de l'arme.
Calibre	- canons de calibre 16 avec chambres de 2 ¾ po fixés à un boîtier de culasse pour calibre 20.
Importateurs	- en 1984, Reagent Chemical & Research Inc (Parker Reproduction Division), de Middlesex, NJ, confia à Winchester la production de ces armes.
Autres marquages	- normalement, inscriptions "Parker Reproductions by WINCHESTER" et "Made in Japan" sur ces armes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28223	Parker Brothers	A-1 Special	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples
28280	Parker Brothers	BH	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples
78472	Parker Reproductions	BHE	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
78634	Parker Reproductions	DHE	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

A 1

A-1

A-1 Special Custom Engraved

Federal Duck Stamp Collector's Series

Parker

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Reagent Chemical & Research

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78472
Marque: Parker Reproductions
Modèle: BHE

Sommaire

Marque:	Parker Reproductions
Modèle:	BHE
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78472 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78472 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78472 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78472 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78472 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78472 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78472 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78472 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78472 - 9	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon. - Parker Reproductions est une filiale de Reagent Chemical & Research Incorporated de Webb City, MO. - l'inscription "Parker Bros" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1987. - désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - reproduction moderne de haute qualité du fusil de chasse Parker Brothers "BH". - ciselures, monture anglaise ou à poignée-pistolet en noyer, détente unique ou deux détentes, sécurité, éjecteurs sélectifs, plaque de couche squelettique en acier, quadrillage à la main.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "Made in Japan" peut figurer sur la bande du canon. - Parker Reproductions a confié à Winchester la fabrication de ces armes à feu. - en 1981, Winchester Repeating Arms a vendu sa filiale "armes à feu" à U S Repeating Arms Company qui a continué à produire des armes Winchester sous licence. Les armes Winchester de cette époque ont été produites au Japon à l'usine Olin-Kodensha, et aux États-Unis.
Mécanisme	- canons juxtaposés et mécanisme à coffre.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; il peut aussi être répété sur d'autres composants de l'arme.
Importateurs	- en 1984, Reagent Chemical & Research Inc (Parker Reproduction Division), de Middlesex, NJ, a confié à Winchester la fabrication de ces armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28223	Parker Brothers	A-1 Special	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples
28280	Parker Brothers	BH	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples
78411	Parker Reproductions	A-1 Special	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
78634	Parker Reproductions	DHE	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B Grade

B-Grade

BH

BHE Grade Limited Edition

Grade BHE

Parker

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Reagent Chemical & Research

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78634
Marque: Parker Reproductions
Modèle: DHE

Sommaire

Marque:	Parker Reproductions
Modèle:	DHE
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78634 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78634 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78634 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78634 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78634 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78634 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78634 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78634 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78634 - 9	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le canon.
- Parker Reproductions est une filiale de Reagent Chemical & Research Incorporated de Webb City, MO.
- l'inscription "Parker Bros" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1984.
- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- reproduction moderne de grande qualité du fusil de chasse "DH" de Parker Brothers.
- ciselures, crosse anglaise ou à poignée-pistolet en noyer, fût en queue de castor ou fût effilé, détente unique ou deux détentes, sécurité, éjecteurs sélectifs, plaque de couche squelettique en acier, quadrillage exécuté à la main.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Made in Japan" peut figurer sur la bande du canon.
- Parker Reproductions a confié à Winchester la fabrication de ces armes à feu.
- en 1981, Winchester Repeating Arms a vendu sa filiale "armes à feu" à U S Repeating Arms Company qui a continué à produire des armes Winchester sous licence. Les armes Winchester de cette époque ont été produites au Japon à l'usine Olin-Kodensha, et aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à coffre, canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut être répété sur d'autres composants de l'arme.

Importateurs

- en 1984, Reagent Chemical & Research Inc (Parker Reproduction Division), de Middlesex, NJ, confia à Winchester la production de ces armes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28223	Parker Brothers	A-1 Special	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples
28285	Parker Brothers	DH	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples
38099	Parker Brothers	D	Parker Brothers	Fusil de chasse	Canons multiples
78411	Parker Reproductions	A-1 Special	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
78472	Parker Reproductions	BHE	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

D-Grade

DH

DHE Grade

DHE Grade Limited Edition

DHE Small Gauge Combo

DHE Steel Shot Special

Grade DHE

Parker

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Reagent Chemical & Research

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127207
Marque: Parker, A G & Company
Modèle: Lee-Enfield Sporter

Sommaire

Marque:	Parker, A G & Company
Modèle:	Lee-Enfield Sporter
Fabricant:	Parker, A G & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127207 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. G. Parker & Company" figure sur la bague de boîtier de culasse.
- "BSA" et un logo de fusils en fuseau sont marqués sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AGP" dans un diamant constituait la marque de commerce d'"A. G. Parker & Co Ltd".
- Alfred Gray Parker a démarré une entreprise au 69, rue Icknield, à Birmingham, en Angleterre, en 1894.
- l'entreprise d'Alfred Gray Parker a été rebaptisée "A. G. Parker & Company" en 1900.
- "A. G. Parker & Co." a été rebaptisée "A. G. Parker & Company, Limited" en 1904.
- A. G. Parker & Company, Limited a déménagé au 264, rue Icknield, en 1910.
- en 1914, M. Arthur Hale a inventé le rayage "Parkerifling", lequel permet de convertir des fusils de calibre.303 en armes de calibre .22 aux fins d'instruction.
- A. G. Parker & Co., Ltd. A déménagé au 6 ½, rue Whittall, en 1915.
- l'adresse d'A. G. Parker & Co., Ltd. est passée à "Bisely Works", rue Whittall, en 1920.
- Alfred Gray Parker est décédé en 1915.
- le deuxième fils de M. A.T.C. Hale, soit Arthur, s'est joint à A. G. Parker & Co., Ltd. en 1925.
- A. G. Parker & Co., Ltd. a été rebaptisée "Parker-Hale Limited" en 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisée par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été employé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- version habituellement remise à neuf/convertie en arme de sport du fusil militaire Lee-Enfield, SMLE, No 1 Mark III ou Mark III*.
- caractéristiques : mécanisme Lee-Enfield avec boîtier-chargeur amovible; monture réusinée; guidon réusiné pour retirer les protections auditives; fini bleui.
- les inscriptions militaires d'origine peuvent être retirées durant la remise à neuf.

Fabricant

- A.G. Parker & Company Ltd. était un fabricant d'armes à feu britannique établi à Birmingham, en Angleterre.
- la société a été fondée en 1890 et a cessé sont activité lorsqu'elle a été rachetée par Parker-Hale Ltd. en 1936.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur l'arme examinée, le numéro à quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- sur l'arme examinée, le calibre ".303 Cal" figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126538
Marque: Parker, A G & Company
Modèle: Martini Sporter

Sommaire

Marque:	Parker, A G & Company
Modèle:	Martini Sporter
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126538 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126538 - 2	43 MAUSER	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. G. Parker & Company" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BSA" et un logo de fusils en fuseau sont marqués sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AGP" dans un diamant constituait la marque de commerce d'"A. G. Parker & Co Ltd".
- Alfred Gray Parker a démarré une entreprise au 69, rue Icknield, à Birmingham, en Angleterre, en 1894.
- l'entreprise d'Alfred Gray Parker a été rebaptisée "A. G. Parker & Company" en 1900.
- "A. G. Parker & Co." a été rebaptisée "A. G. Parker & Company, Limited" en 1904.
- A. G. Parker & Company, Limited a déménagé au 264, rue Icknield, en 1910.
- en 1914, M. Arthur Hale a inventé le rayage "Parkerifling", lequel permet de convertir des fusils de calibre.303 en armes de calibre .22 aux fins d'instruction.
- A. G. Parker & Co., Ltd. A déménagé au 6 ½, rue Whittall, en 1915.
- l'adresse d'A. G. Parker & Co., Ltd. est passée à "Bisely Works", rue Whittall, en 1920.
- Alfred Gray Parker est décédé en 1915.
- le deuxième fils de M. A.T.C. Hale, soit Arthur, s'est joint à A. G. Parker & Co., Ltd. en 1925.
- A. G. Parker & Co., Ltd. a été rebaptisée "Parker-Hale Limited" en 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisée par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été employé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique relative à tout fusil à mécanisme Martini et à un coup qui a été converti par l'A.G. Parker Company au moyen de mécanismes Martini fabriqué par Birmingham Small Arms (BSA) et sur lequel aucun nom de modèle n'figure.
- caractéristiques : mécanisme de type Martini actionné par un levier inférieur; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse à trempe.
- le fusil à mécanisme Martini converti de Parker comporte un boîtier de culasse/carcasse de BSA, un canon à rayage Parkerifled, un guidon à tunnel interchangeable Parker-Hale no 1 et une hausse à ouvertures multiples Parker-Hale Sportarget.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- BSA et le logo des fusils en faisceau figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse basculante à charnière arrière et à levier d'actionnement. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité d'un levier d'actionnement qui maintient la face de la culasse vers le haut, dans le sens de la chambre.
Numéro de série	- un spécimen connu ne porte pas de numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198698	Parker, A G & Company	Martini Sporter		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

C.M. Target Rifle

CMT 1

Converted Martini Target Rifle

Martini

Parker Martini

Parker's C.M. Target Rifle

Parker's Converted Martini Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198698
Marque: Parker, A G & Company
Modèle: Martini Sporter

Sommaire

Marque:	Parker, A G & Company
Modèle:	Martini Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198698 - 1	45-70 GOVT	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une entrée générique pour tout fusil à un coup à mécanisme Martini converti par l'A.G. Parker Company utilise un mécanisme Martini de fabrication inconnue.
- Caractéristiques : mécanisme de type Martini actionné sous le levier : canon bleui, boîtier de culasse/carcasse cémenté ou bleui.

Mécanisme
- Mécanisme à culasse basculante.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120754	Parker-Hale	Martini Sporter	Parker, A G & Company	Carabine	À un coup
122689	Martini	Martini Sporter		Carabine	À un coup
126538	Parker, A G & Company	Martini Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Martini

Martini Target Rifle

Parker Martini

Parker's C.M. Target Rifle

Parker's Converted Martini Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119316
Marque: Parker, Alfred J
Modèle: Enfield Pattern Target

Sommaire

Marque:	Parker, Alfred J
Modèle:	Enfield Pattern Target
Fabricant:	Parker, Alfred J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119316 - 2	308 WIN	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119316 - 1	308 WIN	5	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Alfred J. Parker Ltd.", "AJ Parker" ou "AJP" dans un logo stylisé peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil produit à partir de boîtiers de culasse de fusils Enfield 1914 ou 1917 adaptés à une monture de type " tir sur cibles " et à un canon d'une qualité convenant au tir sur cibles.
- autres caractéristiques : organes de visée réglables pour tir sur cibles et tenons pour battants de bretelle.
- au cours de la modification, les montants " proéminents " de la hausse des fusils P14/17 peuvent être supprimés pour faciliter l'installation sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'organes de visée pour le tir sur cibles.

Fabricant

- "Alfred J. Parker Ltd.", "AJ Parker" ou "AJP" dans un logo stylisé peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
- Alfred J. Parker était établie à Birmingham, Angleterre, de 1925 à 2000.
- la firme Alfred J. Parker était établie au 38a Cecil Street de 1925 à 1926, au 74 Slaney Street de 1927 à 1929, au 2 Regent Street de 1930 à 1940, The Old Schools, Bath Street de 1941 à 1962 et au 348 Moseley Road, de 1964 à 2000
- la firme Alfred J. Parker fut rebaptisée Alfred J. Parker Limited en 1963.
- Alfred J. Parker se spécialisait dans la modification d'armes de sport, dans la fabrication et la modification d'armes pour tir sur cibles ainsi que dans la production d'accessoires pour tir sur cibles.

Mécanisme

- mécanisme à verrou Mauser.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- pour ces fusils, plusieurs fabricants offraient des canons selon les exigences des clients, de sorte qu'il en existe de longueurs et de formes différentes.
Calibre	- habituellement sur le canon.
Coups	- magasin intégral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Enfield Target Rifle

P14 Target Rifle

P14/17 Target

P17 Target Rifle

Pattern 14 Target Rifle

Pattern 14/17 Target

Pattern 17 Target Rifle

Pattern 1914 Target

Pattern 1917 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119314
Marque: Parker, Alfred J
Modèle: Mauser MARK 10

Sommaire

Marque:	Parker, Alfred J
Modèle:	Mauser MARK 10
Fabricant:	Parker, Alfred J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119314 - 1	308 WIN	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Alfred J. Parker Ltd.", "AJ Parker" ou "AJP" dans un logo stylisé peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil produit à partir d'un boîtier de culasse commercial Mauser adapté à une monture de type " tir sur cibles " et à un canon d'une qualité convenant au tir sur cibles.
- autres caractéristiques : organes de visée réglables pour tir sur cibles, tenons pour battants de bretelle, organes de visée réglables et détente réglable.

Fabricant

- "Alfred J. Parker Ltd.", "AJ Parker" ou "AJP" dans un logo stylisé peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
- Alfred J. Parker était établi à Birmingham, Angleterre, de 1925 à 2000.
- la firme Alfred J. Parker était établie au 38a Cecil Street de 1925 à 1926, au 74 Slaney Street de 1927 à 1929, au 2 Regent Street de 1930 à 1940, The Old Schools, Bath Street de 1941 à 1962 et au 348 Moseley Road, de 1964 à 2000
- la firme Alfred J. Parker fut rebaptisée Alfred J. Parker Limited en 1963.
- Alfred J. Parker se spécialisait dans la modification d'armes de sport, dans la fabrication et la modification d'armes pour tir sur cibles ainsi que dans la production d'accessoires pour tir sur cibles.

Mécanisme

- mécanisme à verrou Mauser.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la chambre.
- armes examinées : préfixe "GB" suivi de quatre chiffres.

Canon

- pour ces fusils, plusieurs fabricants offraient des canons selon les exigences des clients, de sorte qu'il en existe de longueurs et de formes différentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 10

MARK X

MK 10

MK X

Mauser MARK X

Mauser MK 10

Mauser MK X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119315
Marque: Parker, Alfred J
Modèle: Mauser MARK 10

Sommaire

Marque:	Parker, Alfred J
Modèle:	Mauser MARK 10
Fabricant:	Parker, Alfred J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119315 - 1	308 WIN	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Alfred J. Parker Ltd.", "AJ Parker" ou "AJP" dans un logo stylisé peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil produit à partir d'un boîtier de culasse commercial Mauser adapté à une monture de type " tir sur cibles " et à un canon d'une qualité convenant au tir sur cibles.
- autres caractéristiques : organes de visée réglables pour tir sur cibles, tenons pour battants de bretelle, détente réglable.

Fabricant

- "Alfred J. Parker Ltd.", "AJ Parker" ou "AJP" dans un logo stylisé peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
- Alfred J. Parker était établi à Birmingham, Angleterre, de 1925 à 2000.
- la firme Alfred J. Parker était établie au 38a Cecil Street de 1925 à 1926, au 74 Slaney Street de 1927 à 1929, au 2 Regent Street de 1930 à 1940, The Old Schools, Bath Street de 1941 à 1962 et au 348 Moseley Road, de 1964 à 2000
- la firme Alfred J. Parker fut rebaptisée Alfred J. Parker Limited en 1963.
- Alfred J. Parker se spécialisait dans la modification d'armes de sport, dans la fabrication et la modification d'armes pour tir sur cibles ainsi que dans la production d'accessoires pour tir sur cibles.

Mécanisme

- mécanisme à verrou Mauser.
- arme à feu transformée en arme à un coup par l'installation en permanence d'une plate-forme de chargement au lieu du magasin vertical à portière.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la chambre.
- armes examinées : préfixe "GB" suivi de quatre chiffres.

Canon

- pour ces fusils, plusieurs fabricants offraient des canons selon les exigences des clients, de sorte qu'il en existe de longueurs et de formes différentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.62 Mk. X Mauser Target Rifle

AJP MK X

MARK 10

MARK X

MK X

Mark 10 Target Rifle

Mark X Mauser Target Rifle

Mk. X Mauser Target Rifle

No. MX5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172762
Marque: Parker, Charles
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Parker, Charles
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172762 - 1	54 FLINTLOCK	1	72	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "C" et "PARKER" figurent sur deux lignes sur la platine.
- la société "C. PARKER" était établie sur Bury street, à Edmunds, dans le comté de Suffolk, en Grande-Bretagne.
- la société "C. PARKER" fut en activité de 1822 à 1839.
- l'inscription "BURY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond ou octogonal, généralement en acier de Damas; chargement par la bouche; baguette sous le canon; mise à feu par platine à silex; platine latérale avec chien extérieur derrière lequel se trouve la sûreté à bouton-pression; pontet ovale; monture à poignée-pistolet arrondie, quadrillée et incurvée; ornées de gravures, voire également d'incrustations sur les pièces métalliques.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Coups

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C. Parker Bury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Flintlock Pocket Pistol

Parker Flintlock Pistol

Parker Pistol

Travelling Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126103
Marque: Parker, E D
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Parker, E D
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126103 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu. - probablement fabriqué par Pieper en Belgique.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : mécanisme à platine; canons damas; chiens extérieurs; gravures de fantaisie.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122281
Marque: Parker, Field & Company
Modèle: Musket

Sommaire

Marque:	Parker, Field & Company
Modèle:	Musket
Fabricant:	Parker, Field & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122281 - 1	50 FLINTLOCK	1	830	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122281 - 2	50 PERCUSSION	1	830	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122281 - 3	50 PERCUSSION	1	925	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARKER FIELD & Co., LONDON" figure sur la partie arrière de la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu .
- l'année de production, c.à-d. "1875", peut figurer sur la platine.
- caractéristiques : monture pleine longueur monopièce en noyer avec crosse anglaise, une grenadière/calotte; canon et platine en acier; garnitures métalliques; incrustations métalliques du côté gauche de la monture à l'opposé de la platine.

Fabricant

- l'inscription "PARKER FIELD & Co., LONDON" figure sur la partie arrière de la platine.
- "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" était un armurier de Londres (Angleterre) de 1841 à 1886 environ.
- la "Parker, Field & Sons" et la "Parker, Field & Company" ont été fondées par William Parker.
- l'entreprise "William Parker" succéda à la "Field & Parker" du 233, High Holorn, à Londres (Angleterre), vers 1793.
- l'entreprise "William Parker" a été active de 1793 à 1841 environ.
- la "Parker, Field & Sons" succéda à l'entreprise "William Parker".
- la "Parker, Field & Company" succéda à l'entreprise "Parker, Field & Sons".
- les entreprises "William Parker", "Parker & Company", "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" ont fourni des armes à feu à la Compagnie de la Baie d'Hudson de 1836 à 1884.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- l'arme à feu peut ne pas porter de numéro de série.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196007	Parker, Field & Company	Percussion Rifle	Parker, Field & Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Flintlock Musket

Muzzle Loading Musket

Percussion Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196007
Marque: Parker, Field & Company
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Parker, Field & Company
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Parker, Field & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196007 - 1	62 PERCUSSION	1	645	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARKER FIELD & Co." figure sur la platine.
- l'inscription "LONDON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : pas de dispositifs de visée; canon rond, généralement en acier de Damas; baguette sous le canon; platine droite munie d'un mécanisme à percussion; monture une pièce en bois avec fût et crosse courts.

Fabricant

- l'inscription "PARKER FIELD & Co." figure sur la platine.
- la société "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" était un fabricant d'armes à feu établi à Londres, en Angleterre, de 1841 à 1886.
- la société "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" a été fondée par William Parker.
- la société William Parker a succédé à la société "Field & Parker", établie au 233, High Holorn, Londres, Angleterre, vers 1793.
- la société "William Parker" a été en activité de 1793 à 1841 environ.
- la société "Parker, Field & Sons" a succédé à la société "William Parker".
- la société "Parker, Field & Company" a succédé à "Parker, Field & Sons".
- les sociétés "William Parker", "Parker & Company", "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" ont fourni des armes à la Compagnie de la Baie d'Hudson entre 1836 et 1884.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196007

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122281	Parker, Field & Company	Musket	Parker, Field & Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Parker Field Percussion Rifle

Parkerfield Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117253
Marque: Parker, Field & Sons
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Parker, Field & Sons
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Parker, Field & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117253 - 2	55 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117253 - 3	75 PERCUSSION	1	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117253 - 1	75 PERCUSSION	1	230	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PARKER FIELD & SONS" figure sur les contre-platines ou sur le canon.

Modèle

- entrée générique pour les pistolets à percussion Parker Field & Sons dont il est impossible de déterminer le modèle.
- pistolet à percussion à chargement par la bouche et à poudre noire.
- caractéristiques possibles : crosse en bois en forme de tête d'oiseau, de sac ou de manche de scie, garnitures en laiton (embouchoir, calotte de poignée, pontet, filigrane, bossages et viroles de la baguette), canon rond ou octogonal et organes de visée fixes ou réglables.

Fabricant

- l'inscription "PARKER FIELD & SONS" figure sur les platines latérales.
- "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" étaient des fabricants d'armes à feu établis à Londres, en Angleterre, de 1841 à 1886 environ.
- "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" furent fondés par William Parker.
- l'entreprise "William Parker" a succédé à la "Field & Parker" du 233, High Holorn, à Londres (Angleterre), en 1793 environ.
- "William Parker" fut en activité entre 1793 et 1841 environ.
- l'entreprise "William Parker" est devenue la "Parker, Field & Sons".
- l'entreprise "Parker, Field & Sons" est devenue la "Parker, Field & Company".
- "William Parker", "Parker & Company", "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" fournissaient des armes à feu à la Compagnie de la Baie d'Hudson de 1836 à 1884.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - chargement par la bouche.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124850
Marque: Parker, Henry
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Parker, Henry
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Parker, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124850 - 1	32 GA PERCUSSION	1	845	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "Henry Parker" et "Warranted" figurent sur deux lignes sur la platine de l'une des armes examinées.

Modèle
- aucune désignation de modèle ne figure sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1852 et 1860.
- entrée générique pour les fusils de chasse à un seul canon, à chargement par la bouche et mise à feu par percussion sur lesquels figure le nom Henry Parker.
- caractéristiques possibles : canon octogonal à âme lisse; chien extérieur situé sur le côté droit de l'arme à feu; baguette sous le canon.

Fabricant
- Henry Parker était un fabricant d'armes établi à Birmingham, en Angleterre, vers 1852/1855.
- Henry Parker était un fabricant d'armes établi à Trenton, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1860.

Mécanisme
- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Numéro de série
- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single Barrel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68724
Marque: Parker, T
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Parker, T
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68724 - 1	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68724 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68724 - 3	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68724 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68724 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68724 - 4	410 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68724 - 7	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- T. Parker sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les fusils de chasse "T. Parker" peuvent avoir été produits par Henri Pieper.
- poinçons d'homologation belges sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- platines latérales et chiens apparents. - canons damas. - pas de désignation de modèle. - deux détentes. - clé d'ouverture sur le dessus. - extracteurs et éjecteurs automatiques.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64663
Marque: Parker, Thomas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Parker, Thomas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64663 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Tho. Parker" ou "Thomas Parker" sur les deux platines. - les fusils de chasse "Thomas Parker" peuvent avoir été produits par Henri Pieper, de Liège, Belgique. - les fusils de chasse "Thomas Parker, London" étaient produits par "P. Webley & Son" de Birmingham et Londres, Angleterre.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - canons juxtaposés, platines latérales, clé d'ouverture sur le dessus, chiens apparents, deux détentes, canons damas ou en acier laminé, boîtier de culasse orné de ciselures, fini bleui, crosse et fût quadrillés. - sur la bande des canons en acier laminé : "LAMINATED STEEL".
Mécanisme	- fusil de chasse à bascule à clé d'ouverture sur le dessus.
Autres marquages	- "THOMAS PARKER - LONDON" sur la bande, puis "LAMINATED STEEL". Sur les platines : "THOMAS PARKER".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195580
Marque: Parker, William
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Parker, William
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Parker, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195580 - 1	60 FLINTLOCK	1	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195580 - 2	63 FLINTLOCK	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. PARKER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "W. PARKER" était établie dans le district de Holborn, à Londres, en Angleterre.
- la société "W. PARKER" était un fabricant d'armes en activité de 1793 à 1841.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- cette arme est l'un des pistolets à platine à silex fabriqués en différents formats, de la taille "manchon" à la taille "cheval" ou "ceinture", durant les années 1800, incluant les ensembles de pistolets de duel présentés en boîtier.
- caractéristiques possibles : aucun organe de visée, ou viseurs rudimentaires; canon octogonal ou rond; monture une pièce à poignée arrondie; platine, chien, batterie et bassinet de mise à feu sur le côté droit; armement manuel; détente simple action; pièces de fixation et serpentin en laiton ou en fer; baguette fixée ou libre, sous le canon; sécurité postérieure manuelle à l'arrière du chien; fini bleui ou brun; peut avoir différents niveaux de gravures et de décorations.

Fabricant

- l'inscription "W. PARKER" figure sur l'arme à feu.
- "W. PARKER" fait référence à "William Parker", un fabricant d'armes en activité de 1793 à 1841.
- la société William Parker a succédé à la société "Field & Parker", établie au 233 High Holborn, Londres, Angleterre, vers 1793.
- la société "Parker, Field & Sons" a succédé à la société "William Parker".
- "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" étaient des fabricants d'armes à feu établis à Londres, en Angleterre, de 1841 à 1886.
- les sociétés "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" ont été fondées par William Parker.
- la société "Parker, Field & Company" a succédé à "Parker, Field & Sons".
- les sociétés "William Parker", "Parker & Company", "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" ont fourni des armes à la Compagnie de la Baie d'Hudson entre 1836 et 1884.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à platine à silex et à chargement par la bouche.
Numéro de série	- un numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180662
Marque: Parker, William
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Parker, William
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Parker, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180662 - 1	36 PERCUSSION	1	28	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. PARKER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "W. PARKER" était établie dans le district de Holborn, à Londres, en Angleterre.
- la société "W. PARKER" était un fabricant d'armes en activité de 1793 à 1841.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement du pistolet, qui s'effectue en dévissant le canon.
- cette arme est un pistolet à un coup doté d'un canon amovible et d'un chien extérieur centré sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre, ou situé sur une plaque latérale.
- cette arme de poing est conçue pour être chargée par l'extrémité côté culasse du canon et à ce titre, peut être fournie d'origine avec une clé, ou peut être munie d'une poignée repliable fixée de manière permanente sur le canon, afin de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse et ainsi pouvoir insérer une balle de plomb et de la poudre dans l'extrémité côté chambre du canon, après quoi le canon peut être revissé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques possibles : vis ronde sur le canon, avec petit tenon inférieur pour fixer une clé ou une poignée repliable; mécanisme à coffre ou à platine latérale; chien extérieur; détente repliable; dispositif de sûreté de type coulissant sur le dessus de la queue de carcasse arrière, qui engage dans un cran à l'arrière du chien; poignée incurvée, ronde et quadrillée avec un dessous arrondi, généralement muni d'une calotte en métal; pièces métalliques gravées; fini métal brut.

Fabricant

- l'inscription "W. PARKER" figure sur l'arme à feu.
- "W. PARKER" fait référence à "William Parker", un fabricant d'armes en activité de 1793 à 1841.
- la société William Parker a succédé à la société "Field & Parker", établie au 233 High Holborn, Londres, Angleterre, vers 1793.
- la société "Parker, Field & Sons" a succédé à la société "William Parker".
- "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" étaient des fabricants d'armes à feu établis à Londres, en Angleterre, de 1841 à 1886.
- les sociétés "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" ont été fondées par William Parker.
- la société "Parker, Field & Company" a succédé à "Parker, Field & Sons".
- les sociétés "William Parker", "Parker & Company", "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" ont fourni des armes à la Compagnie de la Baie d'Hudson entre 1836 et 1884.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- le canon se dévisse devant la chambre afin de pouvoir le charger avec une balle ronde qui correspond plus étroitement au canon que ce qui est possible avec une arme à chargement par la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Parker Percussion Pistol

Parker Srew Barrel Pistol

W. Parker Holborn London

W. Parker London

William Parker Holborn London

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195582
Marque: Parker, William
Modèle: Tap Action Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Parker, William
Modèle:	Tap Action Flintlock Pistol
Fabricant:	Parker, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195582 - 1	38 FLINTLOCK	2	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. PARKER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "W. PARKER" était établie dans le district de Holborn, à Londres, en Angleterre.
- la société "W. PARKER" était un fabricant d'armes en activité de 1793 à 1841.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- cette arme est un pistolet à platine à silex à répétition de forme inhabituelle, utilisant un "cran" (un verrou transversal rotatif au travers duquel des orifices ont été percés) afin de permettre aux étincelles du silex de pénétrer dans le bassinet de mise à feu, et ainsi de mettre à feu un canon ou l'autre (ou les deux en même temps), selon la position du "cran".
- caractéristiques : deux canons ronds et bleuis à vis, en configuration superposée; chien, batterie et bassinet de mise à feu dans un mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse gravé au fini nickel; peut inclure une sûreté coulissante visant à bloquer le mouvement du chien; détente repliable; cran de sélection du canon sur le côté gauche; poignée en bois arrondie.

Fabricant

- l'inscription "W. PARKER" figure sur l'arme à feu.
- "W. PARKER" fait référence à "William Parker", un fabricant d'armes en activité de 1793 à 1841.
- la société William Parker a succédé à la société "Field & Parker", établie au 233 High Holborn, Londres, Angleterre, vers 1793.
- la société "Parker, Field & Sons" a succédé à la société "William Parker".
- "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" étaient des fabricants d'armes à feu établis à Londres, en Angleterre, de 1841 à 1886.
- les sociétés "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" ont été fondées par William Parker.
- la société "Parker, Field & Company" a succédé à "Parker, Field & Sons".
- les sociétés "William Parker", "Parker & Company", "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" ont fourni des armes à la Compagnie de la Baie d'Hudson entre 1836 et 1884.

Mécanisme

- canons superposés; dans cette configuration, le choix du canon est déterminé par la position d'un cran ou d'un levier situé sur le côté gauche du pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- peut comporter ou non un numéro de série.
- ces armes à feu peuvent également être numérotées si elles font partie d'un ensemble (p. ex. "1" sur 2, "2" sur 2, etc.), ou les canons peuvent être numérotés en séquence. Il ne faut pas confondre ces numéros avec le numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122987
Marque: Parker-Ballard
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Parker-Ballard
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122987 - 1	300 WBY MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PARKER-BALLARD INC WILMINGTON DELAWARE" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ces modèles utilisent en général des mécanismes militaires de type Mauser remaniés sur lesquels les inscriptions d'origine peuvent figurer ou non. - caractéristiques : canon bleui; hausse à feuillet; sûreté à drapeau et monture une pièce quadrillée une ligne sur deux.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - six chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Laufstahl 3

Mauser Sporter

Mauser Style

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56796
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1000 Safari

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1000 Safari
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56796 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56796 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56796 - 4	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56796 - 5	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936. - le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.
Modèle	- mis sur le marché en 1965. - monture Monte Carlo en noyer, mécanisme Santa Barbara de type Mauser, sûreté silencieuse triple bloquant la détente, la gâchette et le verrou. Hausse rabattable et guidon à grain d'orge avec protège-guidon.
Mécanisme	- mécanisme 98 Mauser.
Coups	- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56797	Parker-Hale	1000C Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
60636	Parker-Hale	Mauser Sporter	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
64644	Parker-Hale	1000M Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1000

Safari

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4503
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1000 Standard

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1000 Standard
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4503 - 4	22-250 REM	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4503 - 2	243 WIN	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4503 - 3	270 WIN	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4503 - 9	30-06 SPRG	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4503 - 1	308 WIN	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4503 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4503 - 5	6MM REM	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4503 - 8	7MM MAUSER	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4503 - 6	7X64 BRENNEKE	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le nom "Parker-Hale" était utilisé par A. G. Parker & Company, Limited avant 1936. - le nom "Parker-Hale" a été utilisé par Parker-Hale Limited à compter de 1936. - la marque de commerce Parker-Hale a été achetée en 1991. - la société Gibbs Rifle Company of Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale (États-Unis) a été fondée pour fabriquer et vendre des fusils sous le nom Parker-Hale.
Modèle	- Version de base du fusil Parker-Hale vendu par Gibbs; monture de type Monte Carlo au fini satiné. Organes de visée métalliques réglables.
Fabricant	- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, É.-U., a été établie en 1991. - la Gibbs Rifle Company est une filiale de Forgett Militaria, qui possède également les sociétés et marques de commerce Navy Arms et Old Western Scounger. - la Gibbs Rifle Company, Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur.
Mécanisme	- mécanisme de type Mauser.
Coups	- chargeur interne.
Remarques	- Fusil à verrou de type Mauser. Crosse quadrillée en noyer avec calotte de poignée, séparateurs blancs, busc Monte Carlo, battants de bretelle, guidon avec protège-guidon, hausse rabattable et magasin vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Martinello Importing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1823
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1000 Standard

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1000 Standard
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1823 - 4	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1823 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1823 - 10	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1823 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1823 - 12	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1823 - 9	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1823 - 13	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1823 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1823 - 14	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1823 - 15	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1823 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1823 - 5	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1823 - 11	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1823 - 8	7MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1823 - 6	7X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker-Hale" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par la société "ParkerHale Limited" à partir de 1936.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1984 et 1988.
- basé sur un mécanisme de type Mauser 98.
- caractéristiques : chargeur interne doté d'une portière de magasin articulée avec un cran de dégagement actionné par le pouce; sûreté latérale silencieuse trois positions qui verrouille la détente, la gâchette et la culasse; peut avoir une détente réglable; hausse à bascule et guidon à grain d'orge recouvert; offert avec double détente et hausse tangentielle en option; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour support de lunette de visée; la monture est munie d'un appui-joue Monte Carlo, d'une poignée Wundhammer, d'un tampon de recul en caoutchouc plein et de pièces d'espacement blanches à la calotte de poignée et à la crosse; battants de bretelle.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60636	Parker-Hale	Mauser Sporter	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31072
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1000 Standard Clip

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1000 Standard Clip
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31072 - 4	22-250 REM	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31072 - 2	243 WIN	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31072 - 3	270 WIN	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31072 - 9	30-06 SPRG	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31072 - 1	308 WIN	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31072 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31072 - 5	6MM REM	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31072 - 8	7MM MAUSER	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31072 - 6	7X64 BRENNEKE	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le nom Parker-Hale était utilisé par A. G. Parker & Company, Limited avant 1936. - le nom Parker-Hale a été utilisé par Parker-Hale Limited à compter de 1936. - la marque de commerce Parker-Hale a été achetée en 1991. - la société Gibbs Rifle Company of Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale (États-Unis) a été fondée pour fabriquer et vendre des fusils sous le nom Parker-Hale.
Modèle	- Version de base de la carabine Parker-Hale vendu par Gibbs; monture de type Monte Carlo au fini satiné avec organes de visée réglables et chargeur amovible.
Fabricant	- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, É.-U., a été établie en 1991. - la Gibbs Rifle Company est une filiale de Forgett Militaria, qui possède également les sociétés et marques de commerce Navy Arms et Old Western Scounger. - la Gibbs Rifle Company, Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur.
Mécanisme	- mécanisme de type Mauser.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- Carabine à verrou de type Mauser. Monture quadrillée en noyer, calotte de poignée, séparateurs blanc, busc Monte Carlo, battants de bretelle, guidon à protège-guidon et hausse à planchette rabattable; magasin vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1000C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Martinello Importing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44826
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1000C

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1000C
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44826 - 7	222 REM	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44826 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44826 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44826 - 8	280 REM IMP	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44826 - 10	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44826 - 6	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44826 - 5	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44826 - 3	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44826 - 9	6MM REM IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "PARKER HALE LTD. BIRMINGHAM ENGLAND" figure sur le canon. - le nom "Parker-Hale" était utilisé par la "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936. - le nom "Parker-Hale" a été utilisé par la "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.
Modèle	- comme le modèle 1000 Standard, mais avec chargeur détachable. - mécanisme commercial Mauser, hausse rabattable, monture en noyer avec appui-joue de type Monte Carlo.
Numéro de série	- les numéros de série des armes examinées étaient composés d'un préfixe et/ou d'un suffixe d'une lettre et de deux à quatre chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60636	Parker-Hale	Mauser Sporter	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1000 C

1000 Clip

1000 Clip Standard

1000 Standard Clip

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56797
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1000C Safari

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1000C Safari
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56797 - 5	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56797 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56797 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56797 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56797 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56797 - 7	338 WIN MAG	3	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56797 - 6	338-06 A-SQUARE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker-Hale Ltd." figure habituellement sur le canon.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par la société "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1965. - chargeur détachable, monture Monte Carlo en noyer, mécanisme Santa Barbara de type Mauser, sûreté silencieuse triple bloquant la détente, la gâchette et le verrou. Hausse rabattable et guidon à grain d'orge avec protège-guidon.
Fabricant	- "Parker-Hale" habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme Mauser 98.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série de trois chiffres avec préfixe et suffixe alphabétiques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56796	Parker-Hale	1000 Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
60636	Parker-Hale	Mauser Sporter	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1000C

Safari

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64644
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1000M Safari

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1000M Safari
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64644 - 1	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker-Hale" figure sur le canon.
- le nom Parker-Hale était utilisé par A. G. Parker & Company, Limited avant 1936.
- le nom Parker-Hale fut utilisé par Parker-Hale Limited à compter de 1936.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la lettre "M" dans la désignation du modèle fait référence à Magnum.
- le modèle 1000 a été mis sur le marché en 1965.
- arme offerte seulement en calibre .375 H&H Magnum.
- caractéristiques : cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; portière de magasin déverrouillée par un cran à l'avant du pontet; hausse montée sur le dessus d'un court support de guidon; plaque de couche ventilée en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,5 po).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.
- le fabricant était établi à Birmingham, en Angleterre.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est numérique et peut comporter un préfixe de trois lettres (MAG).

Coups

- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56796	Parker-Hale	1000 Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1000

1000 Magnum Safari

1000 Safari Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1824
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1091M African Safari

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1091M African Safari
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1824 - 2	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1824 - 1	404 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker-Hale" figure habituellement sur le canon.
- le nom Parker-Hale était utilisé par A. G. Parker & Company, Limited avant 1936.
- le nom Parker-Hale a été utilisé par Parker-Hale Limited à compter de 1936.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la lettre "M" dans la désignation du modèle fait référence à Magnum.
- modèle mis sur le marché vers 1970.
- caractéristiques : guidon recouvert; double détente; monture Monte Carlo en noyer quadrillé avec fût schnabel; tampon de recul ventilé en caoutchouc; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "Parker-Hale" figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1091

1091 African Safari Magnum

1091 Safari African Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34029
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1100

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1100
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34029 - 2	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34029 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34029 - 4	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34029 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34029 - 7	308 NORMA MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34029 - 8	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34029 - 3	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34029 - 5	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936. - le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.
Modèle	- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "1100" pouvant mieux décrire l'arme à feu. - fusil à verrou de type standard avec crosse Monte Carlo, plaque de couche et calotte de poignée noires avec séparateurs blancs et organes de visée métalliques. - mis sur le marché en 1968.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1817	Parker-Hale	1100 De Luxe	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
1822	Parker-Hale	1100 African	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
56798	Parker-Hale	1100M Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
60636	Parker-Hale	Mauser Sporter	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
63503	Parker-Hale	1100 Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1822
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1100 African

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1100 African
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1822 - 3	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1822 - 2	404 JEFFERY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1822 - 1	458 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited jusqu'en 1936. - le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.
Modèle	- 1985 jusqu'à aujourd'hui.
Mécanisme	- mécanisme Mauser 98.
Remarques	Appui-joue Monte Carlo, monture en noyer quadrillée à la main, embouchoir de fut Schnable, tampon de recul en caoutchouc. Mécanisme de type Mauser allégé par adoption d'un levier de culasse creux et d'un pontet profilé anodisé en alliage avec magasin vertical traditionnel à portière; cran de sureté silencieux à 3 points : bloque la détente, la gâchette et le verrou. Hausse standard à cran de mire en V peu profond et guidon à grain d'orge avec tunnel.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1817	Parker-Hale	1100 De Luxe	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
34029	Parker-Hale	1100	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
56798	Parker-Hale	1100M Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
63503	Parker-Hale	1100 Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1100 African Mag

1100 African Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1817
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1100 De Luxe

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1100 De Luxe
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1817 - 5	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1817 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1817 - 4	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1817 - 9	264 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1817 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1817 - 7	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1817 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1817 - 8	358 NORMA MAG	3	556	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1817 - 6	6MM REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "Parker-Hale Ltd." figure sur le canon.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" à compter de 1936.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. Ce modèle est une version améliorée du modèle standard 1100.
- crosse de type Monte Carlo en noyer semi-fantaisie avec busc cannelé, fût en demi-queue de castor; quadrillage sur la poignée et le dessous du fût: fini bleui; tampon de recul perforé en caoutchouc; mécanisme de type Mauser avec dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; détente directe réglable; sûreté silencieuse bloquant la détente, la gâchette et la culasse; canon forgé à froid; hausse réglable à bascule, guidon à grain d'orge avec protège-guidon; fini bleui; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; portière de magasin coulée arborant une tête de bélier.

Fabricant

- nom Parker-Hale sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- les numéros de série observés avaient un préfixe "D" et cinq chiffres.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1821	Parker-Hale	1100 Lightweight	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
1822	Parker-Hale	1100 African	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
34029	Parker-Hale	1100	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
40532	Parker-Hale	1100M African	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
49567	Parker-Hale	1100 Safari Deluxe	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
56798	Parker-Hale	1100M Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
60636	Parker-Hale	Mauser Sporter	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
63503	Parker-Hale	1100 Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1100

Deluxe

Deluxe 1100

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1821
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1100 Lightweight

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1100 Lightweight
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1821 - 4	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1821 - 5	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1821 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1821 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1821 - 10	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1821 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1821 - 11	338-06 A-SQUARE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1821 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1821 - 6	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1821 - 9	7MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1821 - 7	7X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" fut utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.

Modèle

- mis sur le marché en 1985.
- caractéristiques : appui-joue Monte-Carlo; monture en noyer quadrillée à la main; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse réglable; tampon de recul en caoutchouc.
- ce mécanisme de type Mauser est réduit par la présence d'un levier de culasse creux, d'un pontet en alliage anodisé et du magasin vertical traditionnel à portière articulée.
- sûreté silencieuse triple bloquant la détente et le verrou.

Mécanisme

- mécanisme de type Mauser.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1817	Parker-Hale	1100 De Luxe	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
56798	Parker-Hale	1100M Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
60636	Parker-Hale	Mauser Sporter	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
63503	Parker-Hale	1100 Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63503
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1100 Safari

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1100 Safari
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63503 - 1	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63503 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63503 - 3	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63503 - 6	300 SAVAGE	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63503 - 4	308 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63503 - 5	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Parker-Hale était utilisé par A. G. Parker & Company, Limited avant 1936.
- le nom Parker-Hale fut utilisé par Parker-Hale Limited à compter de 1936.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1968.
- fusil de chasse standard à verrou avec monture Monte Carlo, plaque de couche et calotte de poignée noires, et pièces d'espacement à ligne blanche; dispositifs de visée ouverts.
- arme également offerte en calibres magnum sous le nom de modèle 1100M Safari.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1817	Parker-Hale	1100 De Luxe	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
1821	Parker-Hale	1100 Lightweight	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
1822	Parker-Hale	1100 African	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
34029	Parker-Hale	1100	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
40532	Parker-Hale	1100M African	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
49567	Parker-Hale	1100 Safari Deluxe	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Safari

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49567
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1100 Safari Deluxe

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1100 Safari Deluxe
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49567 - 5	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49567 - 6	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49567 - 7	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49567 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49567 - 3	308 NORMA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49567 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49567 - 4	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker-Hale" figure sur le canon.
- avant 1936, l'appellation commerciale "Parker-Hale" était utilisée par la "A. G. Parker & Company, Limited".
- à partir de 1936, l'appellation commerciale "Parker-Hale" était utilisée par la société "Parker-Hale Limited".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "Safari Deluxe" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1968. - version plus récente du modèle "Safari De Luxe"; ne pas confondre le modèle 1100 Safari De Luxe et le modèle Safari De Luxe. - alors que le modèle 1100 Safari De Luxe à une portière articulée et une sûreté pivotante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, le modèle original Safari De Luxe a une patte de sûreté sur le verrou et une portière fixe.
Fabricant	- le nom Parker-Hale figure sur le canon.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe/suffixe alphabétique.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1817	Parker-Hale	1100 De Luxe	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
56798	Parker-Hale	1100M Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
63503	Parker-Hale	1100 Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1100 De Luxe Safari

Deluxe Safari

Safari De Luxe

Safari Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4514
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1100M African

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1100M African
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4514 - 2	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4514 - 1	458 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Parker-Hale" utilisé par la "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- nom "Parker-Hale" utilisé par la "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.
- la marque "Parker-Hale" a été achetée en 1991.
- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, en Virginie de l'Ouest, aux É.-U. a acheté les droits de fabriquer et de vendre des fusils sous le nom de Parker-Hale.

Modèle

- monture de type Monte Carlo avec fût Schnable; séparateurs blancs au tampon de recul et à la calotte de poignée; battants de bretelle; tampon de recul perforé et organes de visée réglables; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, en Virginie-Occidentale (É.-U), a été établie en 1991.
- la Gibbs Rifle Company est une filiale de Forgett Militaria, qui possède également les sociétés et marques de commerce Navy Arms et Old Western Scounger.
- la Gibbs Rifle Company est un fabricant, un importateur et un distributeur.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4514

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40532	Parker-Hale	1100M African	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1100M African Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Martinello Importing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40532
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1100M African

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1100M African
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40532 - 2	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40532 - 3	404 JEFFERY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40532 - 1	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Parker-Hale était utilisé par A. G. Parker & Company, Limited avant 1936.
- le nom Parker-Hale fut utilisé par Parker-Hale Limited à compter de 1936.

Modèle

- fusil conçu pour la chasse des animaux dangereux; arme mise au point d'après des renseignements fournis par des chasseurs professionnels.
- le "M" dans le modèle signifie "Magnum".
- crosse de type Monte Carlo, fût Schnable, séparateurs blancs au tampon de recul et à la calotte de poignée-pistolet, battants de bretelle, tampon de recul perforé et organes de visée métalliques réglables.
- version pour calibres Magnum du fusil Parker-Hale de modèle 1000 Standard avec mécanisme à verrou de type Mauser.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1817	Parker-Hale	1100 De Luxe	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
4514	Parker-Hale	1100M African	Gibbs Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
56798	Parker-Hale	1100M Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
63503	Parker-Hale	1100 Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1100

1100 African

1100 African Magnum

1100 Magnum

1100M African Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Martinello Importing

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56798
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1100M Safari

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1100M Safari
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56798 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56798 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56798 - 6	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56798 - 5	308 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56798 - 3	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- "Parker-Hale Limited" a utilisé le nom "Parker-Hale" à partir de 1936.

Modèle

- mis sur le marché en 1968.
- le "M" du modèle représente "Magnum".
- fusil à verrou standard, monture Monte Carlo, plaque de couche et calotte de poignée-pistolet noires avec séparateurs blancs, organes de visée métalliques.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1817	Parker-Hale	1100 De Luxe	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
1821	Parker-Hale	1100 Lightweight	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
1822	Parker-Hale	1100 African	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
34029	Parker-Hale	1100	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
40532	Parker-Hale	1100M African	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
49567	Parker-Hale	1100 Safari Deluxe	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1100 Safari

1100 Safari Magnum

Safari

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126617
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1122C Safari

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1122C Safari
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126617 - 1	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Parker-Hale Ltd. Birmingham, England" figure sur le canon.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- "Parker-Hale Limited" a utilisé le nom "Parker-Hale" à partir de 1936.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Safari" en cursives peut figurer sur le dessus du canon.
- la lettre "C" dans la désignation du modèle désigne une lame-chargeur amovible.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse rabattable; appui-joue à effet Monte Carlo et monture en noyer quadrillé; bout de fût Schnabel; tampon de recul en caoutchouc ventilé; mécanisme de type Mauser; détente directe réglable; sûreté silencieuse trois positions qui bloque la détente, la gâchette et la culasse; canon forgé à froid; hausse réglable rabattable, guidon à grain d'orge avec protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse percée et taraudée pour recevoir des lunettes de visée; pontet en acier.
- longueur totale de 1 092 mm (43 po).

Fabricant

- "Parker-Hale Ltd. Birmingham, England", ou une variation de cette inscription, peut figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- boîtier-chargeur amovible

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1122

1122 C

1122 Clip

1122 Series

222 REM Safari

Clip Safari

Safari

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34028
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1200

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1200
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34028 - 14	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 6	22-250 REM	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 28	243 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34028 - 15	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 2	243 WIN	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 30	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34028 - 16	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 3	270 WIN	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 26	270 WSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34028 - 29	30-06 SPRG	4	220	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34028

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34028 - 18	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 11	30-06 SPRG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 17	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 4	300 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 25	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34028 - 19	308 NORMA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 8	308 NORMA MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 13	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 1	308 WIN	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 21	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 7	6MM REM	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 22	7MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 10	7MM MAUSER	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 23	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34028 - 12	7MM REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 27	7MM-08 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34028 - 24	7X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34028 - 5	7X64 BRENNEKE	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker-Hale" figure habituellement sur le canon.
- nom "Parker-Hale" utilisé par la "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- nom "Parker-Hale" utilisé par la "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "1200" pouvant mieux décrire l'arme.
- fusil à verrou de type Mauser; caractéristiques habituelles : crosse Monte Carlo, plaque de couche noire en caoutchouc plein ou tampon de recul perforé; séparateurs blancs pour la calotte de poignée, le bout du fût et la plaque de couche, poignée-pistolet et fût quadrillés, chargeur vertical à portière ou chargeur vertical détachable.
- cran de sûreté silencieux sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- possibilité de guidon avec protège-guidon et de hausse rabattable ou absence d'organes de visée métalliques.
- possibilité de détente réglable.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42905	Parker-Hale	1200 Canadian Centennial Commemorative	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
60636	Parker-Hale	Mauser Sporter	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1200 Super

1200C Super Clip

1200CM Super Clip Magnum

1200M Super Magnum

1200P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1200P Presentation

1200V

1200V Varminter

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42905
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1200 Canadian Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1200 Canadian Centennial Commemorative
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42905 - 1	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARKER-HALE LTD. BIRMINGHAM. ENGLAND." figure sur le dessus du canon.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.

Modèle

- l'inscription "100 YEARS CANADA 1867-1967" figure en lettres d'or sur le côté droit du canon.
- ce modèle est dérivé du fusil à verrou Parker-Hale modèle 1200.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à rampe et protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse de type 98 Mauser avec dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; boîtier-chargeur interne avec portière articulée sur laquelle sont gravées dix feuilles d'érable, le bouton de déverrouillage de la portière est situé à l'intérieur du pontet, à l'avant; détente plaquée or; sécurité de type glissière située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet à effet Monte-Carlo en noyer quadrillé avec calotte et embout de fût en bois de rose, munie également d'une plaque de couche en caoutchouc ventilée; bague et pont du boîtier de culasse ornés de gravures; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "PARKER-HALE LTD. BIRMINGHAM. ENGLAND." figure sur le dessus du canon.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres et d'un préfixe alphabétique.
- le numéro de série de l'arme examinée comporte le préfixe d'une lettre "Z".
- le numéro de l'édition limitée commémorant le centenaire du Canada figure sur le côté gauche du canon, sous la forme "CC001", par exemple, jusqu'au dernier exemplaire de la série numérotée. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le dessus du canon, comme suit : "CAL 30/06".

Coups - chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1811	Parker-Hale	1200 Super	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
34028	Parker-Hale	1200	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

100 YEARS CANADA 1867-1967

1867 Canadian Centennial 1967

1867-1967 Canadian Centennial

Canadian Centennial

Canadian Centennial 1867-1967

Canadian Centennial Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sydney I Robinson (SIR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31078
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1200 Super

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1200 Super
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31078 - 4	22-250 REM	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31078 - 2	243 WIN	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31078 - 3	270 WIN	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31078 - 9	30-06 SPRG	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31078 - 1	308 WIN	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31078 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31078 - 5	6MM REM	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31078 - 8	7MM MAUSER	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31078 - 6	7X64 BRENNEKE	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le nom Parker-Hale était utilisé par A. G. Parker & Company, Limited avant 1936. - le nom Parker-Hale a été utilisé par Parker-Hale Limited à compter de 1936. - la marque de commerce Parker-Hale a été achetée en 1991. - la société Gibbs Rifle Company of Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale (États-Unis) a été fondée pour fabriquer et vendre des fusils sous le nom Parker-Hale.
Modèle	- Cette version de la carabine Parker-Hale de Gibbs a une monture de type Monte Carlo avec tampon de recul perforé, calotte de poignée contrastante, détente plaquée or, bout du fût contrastant et organes de visée métalliques.
Fabricant	- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, É.-U., a été établie en 1991. - la Gibbs Rifle Company est une filiale de Forgett Militaria, qui possède également les sociétés et marques de commerce Navy Arms et Old Western Scounger. - la Gibbs Rifle Company, Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur.
Coups	- chargeur interne.
Remarques	- Version à chargeur amovible de la carabine à verrou Mauser Parker-Hale de modèle 1000 Standard. En plus du chargeur amovible, cette arme à feu a une détente plaquée or, une crosse et un fût quadrillés en noyer avec séparateurs à la calotte de poignée et au bout du fût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Martinello Importing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1811
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1200 Super

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1200 Super
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1811 - 6	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1811 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1811 - 5	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1811 - 13	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1811 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1811 - 11	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1811 - 12	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1811 - 14	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1811 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1811 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1811 - 7	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1811 - 10	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1811 - 8	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1811 - 4	8MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.

Modèle
- 1968 - jusqu'à aujourd'hui.

Mécanisme
- mécanisme Mauser 98.

Calibre
- sur le dessus du canon.

Remarques

Appui-joue Monte Carlo, monture en noyer deux tons quadrillée, embouchoir et calotte de poignée-pistolet en palissandre, tampon de recul en caoutchouc perforé, mécanisme de type Mauser. Détente plaquée or 18 carats réglable à un seul cran. Cran de sûreté à 3 points : bloque la détente, la gâchette et le verrou. Canon forgé à froid, hausse rabattable réglable, guidon à grain d'orge et protège-guidon. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée à monture basculante. Pontet en métal coulé. Livrable sans organes de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42905	Parker-Hale	1200 Canadian Centennial Commemorative	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
60636	Parker-Hale	Mauser Sporter	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1200 Super Safari

Super Safari

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4505
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1200C

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1200C
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4505 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4505 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4505 - 9	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4505 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4505 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4505 - 5	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4505 - 8	7MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4505 - 6	7X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom "Parker-Hale" était utilisé par la "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936. - le nom "Parker-Hale" a été utilisé par la "Parker-Hale Limited" à partir de 1936. - la marque "Parker-Hale" a été achetée en 1991. - la Gibbs Rifle Company of Martinsburg, en Virginie-Occidentale (États-Unis) a été fondée pour fabriquer et vendre des fusils sous le nom Parker-Hale.
Modèle	- la lettre "C" dans la désignation du modèle désigne le boîtier-chargeur amovible. - il s'agit d'une carabine sportive de type Mauser à mécanisme à verrou. - chargeur détachable, mais aussi détente plaquée or, monture quadrillée en noyer avec calotte de poignée et embout de fût avec séparateurs blancs.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1200

1200 Clip

1200 Super Clip

1200C Super Clip

Super Clip

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Martinello Importing

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1813
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1200C Safari

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1200C Safari
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1813 - 6	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1813 - 12	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1813 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1813 - 5	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1813 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1813 - 15	280 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1813 - 11	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1813 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1813 - 16	338-06 A-SQUARE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1813 - 13	35 GIBBS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1813 - 14	358 NORMA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1813 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1813 - 7	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1813 - 10	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1813 - 8	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1813 - 4	8MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Parker-Hale Ltd. Birmingham, England" figure sur le canon.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- "Parker-Hale Limited" a utilisé le nom "Parker-Hale" à partir de 1936.

Modèle

- le modèle n'est pas indiqué sur l'arme à feu.
- l'inscription "Safari" figure sur le dessus du canon.
- le "C" du nom de modèle se rapporte au lame-chargeur amovible.
- caractéristiques : appuie-joue Monte Carlo, monture deux tons personnalisée en noyer à quadrillage écossais; extrémité de fût et calotte de poignée en palissandre; sabot anti-recul perforé en caoutchouc; mécanisme de type Mauser; détente à simple action réglable plaquée or; triple sûreté silencieuse verrouillant la détente, la gâchette et le verrou; canon forgé à froid; hausse réglable repliable, guidon à grain d'orge et protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir des embases de lunette de visée; pontet en acier.

Fabricant

- "Parker-Hale Ltd. Birmingham, England" ou variante de cette inscription sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le dessus du canon

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

1814	Parker-Hale	1200CM Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
60636	Parker-Hale	Mauser Sporter	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1813

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74774	Parker-Hale	Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1200 C

1200C Super

1200C Super Clip

Mauser Sporter/1200C Series

Safari

Safari Super Clip

Super Clip

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sports

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1814
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1200CM Safari

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1200CM Safari
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1814 - 1	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1814 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1814 - 3	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1814 - 5	338 WIN MAG	3	636	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1814 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARKER-HALE LTD. BIRMINGHAM ENGLAND" figure sur le canon.
- le nom Parker-Hale était utilisé par A. G. Parker & Company, Limited avant 1936.
- le nom Parker-Hale a été utilisé par Parker-Hale Limited à compter de 1936.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1968. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le "C" du nom de modèle se rapporte au lame-chargeur et le "M", à Magnum. - caractéristiques : appuie-joue Monte Carlo, monture deux tons personnalisée en noyer à quadrillage écossais; extrémité de fût et calotte de poignée en palissandre; sabot anti-recul perforé en caoutchouc; mécanisme de type Mauser; mécanisme de détente à simple action réglable; détente plaquée or 18 carats; triple sûreté silencieuse verrouillant la détente, la gâchette et le verrou; canon forgé à froid; hausse réglable repliable et guidon à grain d'orge avec protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir des embases basculantes de lunette. - existe également sans dispositif de visée.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon : "PARKER-HALE LTD. BIRMINGHAM ENGLAND".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1813	Parker-Hale	1200C Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
60636	Parker-Hale	Mauser Sporter	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1200CM Super Clip Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1812
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1200M Safari

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1200M Safari
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1812 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1812 - 2	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1812 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Parker-Hale était utilisé par A. G. Parker & Company, Limited avant 1936.
- le nom Parker-Hale a été utilisé par Parker-Hale Limited à compter de 1936.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1968.
- le modèle n'est pas indiqué sur l'arme à feu.
- l'inscription "Safari" peut figurer sur le dessus du canon.
- le "M" dans le nom de modèle est l'abréviation de Magnum.
- caractéristiques : appuie-joue Monte Carlo, monture deux tons personnalisée en noyer à quadrillage écossais; extrémité de fût et calotte de poignée en palissandre; sabot anti-recul perforé en caoutchouc; mécanisme de type Mauser; détente à simple action réglable plaquée or; triple sûreté silencieuse verrouillant la détente, la gâchette et le verrou; canon forgé à froid; hausse réglable repliable, guidon à grain d'orge et protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir des embases de lunette de visée; pontet en acier.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre figu4re sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur interne à portière articulée.

Remarques

- Appui-joue Monte Carlo, monture en noyer deux tons quadrillée, embouchoir et calotte de poignée-pistolet en palissandre, tampon de recul en caoutchouc perforé, mécanisme de type Mauser. Détente plaquée or 18 carats réglable à un seul cran. Cran de sûreté à 3 points : bloque la détente, la gâchette et le verrou. Canon forgé à froid, hausse rabattable réglable, guidon à grain d'orge et protège-guidon. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée à monture basculante. Pontet en aluminium. Livrable sans organes de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60636	Parker-Hale	Mauser Sporter	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1200M Super Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1830
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1200TX

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1200TX
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1830 - 2	338-06 A-SQUARE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1830 - 1	7.62MM NATO	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited jusqu'en 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1200TX" figure sur le canon
- le modèle "1200TX MARK 2" est une version à un coup du modèle 1200TX (magasin éliminé).
- offert avec canon lourd; monture avec fût en queue de castor, poignée-pistolet convenant à un tireur droitier ou gaucher, détente entièrement réglable, hausse réglable Parker Hale PH5E, guidon tubulaire Parker Hale avec opercules interchangeables.

Mécanisme

- mécanisme Mauser 98 commercial.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "Z" et de cinq chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1830

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43423	Parker-Hale	1200TX MARK 2	Parker-Hale	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1200 TX

1200 TX MARK 1 7.62MM Target Rifle

1200 TX MARK I

1200 TX MK 1

1200TX 7.62 Target Rifle

1200TX MARK I

1200TX MK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43423
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1200TX MARK 2

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1200TX MARK 2
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43423 - 1	7.62MM NATO	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.

Modèle

- l'inscription "1200TX MARK 2" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL 1200TX" figure sur le canon
- le modèle "1200TX MARK 2" est une adaptation à un coup du modèle "1200TX" à répétition sur lequel le chargeur a été éliminé.
- offert avec canon lourd; la monture est munie d'un fût en queue de castor pleine longueur et d'une poignée-pistolet convenant à un tireur droitier ou gaucher; détente entièrement réglable et hausse réglable Parker Hale PH5E, guidon tubulaire Parker Hale avec opercules interchangeables.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe d'une lettre "P" et de cinq chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon : 7.62MM NATO .

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43423

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1830	Parker-Hale	1200TX	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1200 TX

1200TX

1200TX MARK II

1200TX MK 2

1200TX MK II

1200TX MK II 7.62 TARGET RIFLE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1820
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1200V

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1200V
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1820 - 3	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1820 - 1	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1820 - 2	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1820 - 4	6MM REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PARKER-HALE LTD. BIRMINGHAM. ENGLAND." figure sur le dessus du canon.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" à compter de 1936.

Modèle

- aussi désigné 1200V Varmint.
- monture en noyer deux tons avec appui-joue Monte Carlo et quadrillage à lignes brisées; bout du fût et calotte de poignée en palissandre; tampon de recul perforé en caoutchouc; mécanisme de type Mauser; détente directe réglable; détente plaquée or; sûreté silencieuse bloquant la détente, la gâchette et le verrou; canon flottant; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- "PARKER-HALE LTD. BIRMINGHAM. ENGLAND." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure habituellement sur le dessus du canon.

Coups - magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60636	Parker-Hale	Mauser Sporter	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1200 V

1200 Varmint

1200V Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Sydney I Robinson (SIR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4532
Marque: Parker-Hale
Modèle: 1300C Scout

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	1300C Scout
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4532 - 2	243 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4532 - 1	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Parker-Hale" était utilisé par A. G. Parker & Company, Limited avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par Parker-Hale Limited à compter de 1936.
- la marque de commerce Parker-Hale a été achetée en 1991.
- la société Gibbs Rifle Company of Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale (États-Unis) a été fondée pour fabriquer et vendre des fusils sous le nom Parker-Hale.

Modèle

- Variante du fusil Parker-Hale; arme fabriquée par Gibbs : gros chargeur détachable, monture lamellée, frein de bouche de grand diamètre avec gros orifices horizontaux.

Fabricant

- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, É.-U., a été établie en 1991.
- la Gibbs Rifle Company est une filiale de Forgett Militaria, qui possède également les sociétés et marques de commerce Navy Arms et Old Western Scounger.
- la Gibbs Rifle Company, Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur.

Coups

- chargeur amovible de 10 cartouches.

Remarques

- Version "carabine" à chargeur détachable du fusil à verrou Parker-Hale de modèle 1000 avec mécanisme de type Mauser. Monture en hêtre lamellé quadrillée avec calotte de poignée, séparateurs blancs, busc Monte Carlo et battants de bretelle; canon de 508 mm (20 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Martinello Importing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1819
Marque: Parker-Hale
Modèle: 2100 Midland

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	2100 Midland
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1819 - 6	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1819 - 7	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1819 - 15	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1819 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1819 - 17	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1819 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1819 - 25	30 GIBBS	3	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1819 - 14	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1819 - 13	30-06 SPRG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1819 - 12	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1819 - 22	300 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1819 - 23	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1819 - 20	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1819 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1819 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1819 - 16	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1819 - 21	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1819 - 24	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1819 - 19	7X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Parker-Hale était utilisé par A. G. Parker & Company, Limited avant 1936.
- le nom Parker-Hale a été utilisé par Parker-Hale Limited à compter de 1936.

Modèle

- modèle fabriqué de 1984 à 1989.
- monture Monte Carlo à quadrillage taillé; sabot anti-recul perforé en caoutchouc; mécanisme de détente à simple action réglable; sûreté silencieuse verrouillant la détente et la gâchette, mais pas le verrou; hausse réglable repliable et guidon à grain d'orge avec protège-guidon.
- boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir des embases basculantes de lunette.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1819

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1818	Parker-Hale	2100M Midland	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2100

Midland

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sports

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1818
Marque: Parker-Hale
Modèle: 2100M Midland

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	2100M Midland
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1818 - 1	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1818 - 2	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué entre 1989 et 1990.
- la lettre "M" dans la désignation du modèle signifie Magnum.
- caractéristiques : monture en noyer Monte Carlo avec quadrillage découpé, tampon de recul en caoutchouc ventilé, mécanisme de type Mauser, détente réglable à une phase, sûreté silencieuse à trois voix : verrouille la détente, la gâchette et la culasse; canon forgé à froid, hausse réglable et repliable, guidon à grain d'orge avec protège-guidon, pontet en aluminium.
- boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir des embases pour lunette de visée de type "Roll Off".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1819	Parker-Hale	2100 Midland	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34050
Marque: Parker-Hale
Modèle: 640A

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	640A
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34050 - 29	12 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34050 - 30	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34050 - 31	12 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34050 - 32	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34050 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 18	12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 19	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34050 - 20	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 9	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 27	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 33	20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34050 - 34	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34050 - 35	20 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34050 - 36	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34050 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 12	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34050 - 13	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 24	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 25	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 1	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34050 - 26	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936. - le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec détente unique, extracteurs, boîtier de culasse au fini argent, fût en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer.
Fabricant	- les lettres "I" et "U" superposées à l'intérieur d'un bouclier constituent un des logos de la société "Ignacio Ugartechea".
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série vont d'environ 17 888 à 195 820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sports

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34048
Marque: Parker-Hale
Modèle: 640E

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	640E
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34048 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34048 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34048 - 9	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34048 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34048 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34048 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34048 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34048 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34048 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34048

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34048 - 1	410 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; deux détentes, extracteurs, bande à dessus concave, boîtier de culasse au fini argent, fût effilé, crosse anglaise en noyer.

Fabricant

- un des logos d'"Ignacio Ugartechea" de l'entreprise se compose d'un "I" au-dessus d'un "U", dans un bouclier.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table à bascule de la carcasse.
- les numéros de série vont d'environ 17 888 à 195 820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sports

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34054
Marque: Parker-Hale
Modèle: 645A

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	645A
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34054 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34054 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34054 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34054 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34054 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34054 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34054 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34054 - 1	410 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited jusqu'en 1936. - le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.
Modèle	- 1986-1993 - fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; détente unique non sélective, éjecteurs, bande de visée surélevée et quadrillée, modérément orné de ciselures, boîtier de culasse au fini argent, fût en queue de castor, crosse à poignée-pistolet en noyer de type américain.
Fabricant	- la lettre I sur la lettre U dans un bouclier est un des logos connus de la firme Ignacio Ugartechea.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820. - en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

645 A

645 American

645-A

645A Bi-Gauge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sports

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34052
Marque: Parker-Hale
Modèle: 645E

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	645E
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34052 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34052 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34052 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34052 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34052 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34052 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34052 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34052 - 1	410 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited jusqu'en 1936. - le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec deux détentes, éjecteurs, bande à dessus concave, ciselures en quantité modérée, boîtier de culasse au fini argent, fût effilé, crosse anglaise en noyer. Fabriqué de 1986 à 1993.
Fabricant	- la lettre I sur la lettre U dans un bouclier est un des logos connus de la firme Ignacio Ugartechea.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820. - en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

645 E

645-E

645E Bi-Gauge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sports

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34056
Marque: Parker-Hale
Modèle: 645E-XXV

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	645E-XXV
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34056 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34056 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34056 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34056 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34056 - 1	410 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.

Modèle

- variante du modèle 645E, avec boîtier de culasse au fini argent orné de ciselures en quantité modérée, éjecteurs et canons de 25 po (635 mm). Fabriqué de 1986 à 1993.

Fabricant

- la lettre "I" par-dessus la lettre "U" à l'intérieur d'un bouclier est l'un des logos connus de la société "Ignacio Ugartechea".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- mécanisme à coffre.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série vont d'environ 17 888 à 195 820. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sports

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34062
Marque: Parker-Hale
Modèle: 670E

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	670E
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34062 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34062 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34062 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34062 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34062 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34062 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34062 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34062 - 1	410 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936. - le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.
Modèle	- fusil de chasse personnalisé de type anglaise à canons juxtaposés et platines latérales, avec éjecteurs. Fabriqué de 1986 à 1991.
Fabricant	- la lettre "I" par-dessus la lettre "U" à l'intérieur d'un bouclier est l'un des logos connus de la société "Ignacio Ugartechea".
Genre	- mécanisme à platine.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série vont d'environ 17 888 à 195 820. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Remarques	- deux détentes, éjecteurs, crosse anglaise, fût "Splinter", boîtier de culasse argenté ornée de quelques ciselures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sports

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34064
Marque: Parker-Hale
Modèle: 680E-XXV

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	680E-XXV
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34064 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34064 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34064 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34064 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34064 - 1	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936. - le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.
Modèle	- fusil de chasse personnalisé de type anglaise à canons juxtaposés et platines latérales, avec boîtier de culasse cémenté. Fabriqué de 1986 à 1991.
Fabricant	- la lettre "I" par-dessus la lettre "U" à l'intérieur d'un bouclier est l'un des logos connus de la société "Ignacio Ugartechea".
Genre	- mécanisme à platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série vont d'environ 17 888 à 195 820. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Remarques	- deux détentes, éjecteurs, crosse anglaise, fût "Splinter", boîtier de culasse argenté ornée de quelques ciselures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sports

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34021
Marque: Parker-Hale
Modèle: 900

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	900
Fabricant:	KTG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34021 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	642	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34021 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34021 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34021 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34021 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34021 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34021 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited jusqu'en 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "M-900" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz avec dispositif d'auto-compensation; monture quadrillée en noyer à lustre élevé, séparateurs blancs, incrustation en forme de losange sur la calotte de poignée-pistolet en palissandre.
Fabricant	- KTG KOGYO, Japon
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Autres marquages	- "SPECIALLY MAN. FOR PARKER-HALE BY KTG KOGYO, JAPAN" sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

900 Auto

M-900

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Jana International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118065
Marque: Parker-Hale
Modèle: C3

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	C3
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118065 - 1	7.62MM NATO	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARKER-HALE LTD. BIRMINGHAM. ENGLAND" figure généralement sur le canon.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.

Modèle

- habituellement, pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1973; en 1989, le fusil C3A1 a remplacé le fusil C3 comme fusil réglementaire des tireurs d'élite canadiens.
- le fusil C3 est fabriqué à partir du fusil M82 avec canon 1200TX pour tir sur cibles et il comprend un certain nombre de changements par rapport au fusil M82 standard.
- livrable avec canon lourd; monture avec fût en queue de castor et poignée-pistolet convenant aux tireurs droitiers et gauchers; détente réglable et hausse réglable Parker Hale PH5E se fixant à la fixation de la lunette de visée plutôt que directement au boîtier de culasse, guidon tubulaire Parker Hale avec éléments interchangeables.

Fabricant

- "PARKER-HALE LTD. BIRMINGHAM. ENGLAND" habituellement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série doit inclure un préfixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1809	Parker-Hale	M82	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118042
Marque: Parker-Hale
Modèle: C3A1

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	C3A1
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118042 - 1	7.62MM NATO	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker-Hale" ou le logo "P-H" peut figurer sur le dessus du canon.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.

Modèle

- habituellement, pas de désignation de modèle sur l'arme à feu, si inscrit le numéro de série sera sur le dessus du canon.
- en 1989, le fusil C3A1 a remplacé le fusil C3 comme fusil réglementaire des tireurs d'élite canadiens.
- le fusil C3A1 est fabriqué à partir du fusil M87 pour tir sur cibles et il comprend un certain nombre de changements par rapport au fusil M87 standard.
- changements : levier de culasse modifié par ajout d'un bouton allongé en aluminium; bipied amovible Parker-Hale se fixant au pommeau; monture de la première version similaire à la monture de bois du fusil C3 avec cales d'épaisseur de 12,7 mm pour régler la longueur de la crosse. La seconde monture est en matériau synthétique et elle est fabriquée par McMillan.
- le fusil C3A1 est muni d'une lunette de visée Unertl à grossissement fixe 10X exigeant une fixation spécialement renforcée conçue pour le boîtier de culasse du fusil M87.

Fabricant

- Parker-Hale ou logo de Parker-Hale, lettres "P-H", peuvent figurer sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec ou sans préfixe alphabétique.

Coups

- chargeur détachable à colonne simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.62 mm C3A1 Sniper Rifle

C3A1 M87

C3A1 Sniper

M87 C3A1

Rifle Sniper 7.62 mm C3A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102715
Marque: Parker-Hale
Modèle: CMT2

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	CMT2
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102715 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
102715 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARKER-HALE" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par la "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.

Modèle

- "PARKER-HALE MODEL CMT.2.-CAL.22-" sur le dessus du canon.
- organes de visée réglables de précision (hausse à oeilleton et guidon avec protège-guidon), points de fixation pour bretelle adaptée au tir sur cibles, fût en queue de castor, levier du mécanisme allongé.

Fabricant

- "PARKER-HALE" sur le canon.
- le logo triangulaire de "Bisley Works" au-dessus des lettres "A.G.P." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo utilisé par "A. G. Parker & Company Ltd." et "Parker-Hale Ltd.".

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante à levier, articulé à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Numéro de série

- normalement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur le dessus du canon "CAL.22"".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CMT 2

CMT.2.

Martini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117946
Marque: Parker-Hale
Modèle: County 12

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	County 12
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117946 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117946 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.

Modèle
- fusil de chasse à canons juxtaposés, sans chiens apparents, à mécanisme à coffre.
- clé d'ouverture sur le dessus, sécurité, extracteurs ou éjecteurs automatiques, boîtier de culasse cémenté, crosse et fût quadrillés en noyer figuré de haute qualité.

Mécanisme
- canons juxtaposés et à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133581
Marque: Parker-Hale
Modèle: Dewarifle No 12 Martini

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Dewarifle No 12 Martini
Fabricant:	Parker, A G & Company/Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133581 - 1	22 LR	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PARKER-HALE SPECIAL" ou "PARKERIFLED" peut figurer sur le canon.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.

Modèle

- "DEWARIFLE" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DEWARIFLE" est un modèle BSA no 12 Martini refini/remis à neuf et vendu sous le nom de Parker-Hale.
- le modèle "BSA Model No 12" est un fusil pour tir à la cible à un coup avec un mécanisme Martini de taille réduite.
- caractéristiques : canon rond moyen avec rayures de type "Parkerifling" et guidon tunnel interchangeable; sans hausse; fixations pour lunette de visée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats BSA modèle no 12 avec hausse à oeilleton; levier d'armement avec limiteur de temps (boucle fermée); fût en noyer quadrillé sur la moitié de la longueur et crosse avec poignée-pistolet, appui-joue et plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- "A. G. Parker & Co Ltd" et "Birmingham", "AGP" dans un losange, "PARKERIFLED" et "AGP" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Alfred Gray Parker a créé son entreprise au 69 Icknield Street, à Birmingham, Angleterre, en 1894.
- le nom de l'entreprise d'Alfred Gray Parker a été changé pour A.G. Parker & Company, en 1900.
- le nom de A.G. Parker & Co. a été changé pour A.G. Parker & Company, Limited en 1904.
- A.G. Parker & Company, Limited a emménagé au 264 Icknield Street en 1910.
- Arthur Hale est l'inventeur du système de rayures "Parkerifling" permettant de convertir des canons de calibre .303 en calibre .22 pour l'entraînement (brevet de 1914).
- A.G. Parker & Co., Ltd. a emménagé au 6½ Whittall Street en 1915.
- A.G. Parker & Co., Ltd. a changé son nom pour "Bisely Works", toujours sur Whittall Street, en 1920.
- Alfred Gray Parker est décédé en 1915.
- A.T.C. Hale, second fils d'Arthur, est entré chez A.G. Parker & Co., Ltd. en 1925.
- le nom de A.G. Parker & Co., Ltd. a été changé pour Parker-Hale Limited en 1936.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par la "A. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par la "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- mécanisme à bascule actionné par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier, qui maintient la face visible du bloc-culasse sur le dessus et parallèle à la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3420	BSA	No 12 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
133587	Parker-Hale	Dewarifle No 15 Martini	Parker-Hale	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Dewar Target Rifle

Dewarifle

Dewarifle Martini

Martini Dewarifle

No 12 Martini Dewarifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133587
Marque: Parker-Hale
Modèle: Dewarifle No 15 Martini

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Dewarifle No 15 Martini
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133587 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PARKER-HALE SPECIAL" peut figurer sur le canon.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.

Modèle

- "DEWARIFLE" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DEWARIFLE" est un modèle BSA no 15 Martini refini/remis à neuf et vendu sous le nom de Parker-Hale.
- le modèle "BSA Model No 15" est un fusil pour tir à la cible à un coup avec un mécanisme Martini de taille réduite.
- caractéristiques : canon rond lourd avec guidon tunnel interchangeable; sans hausse; fixations pour lunette de visée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats BSA modèle no 15 avec hausse à oeilleton; levier d'armement avec limiteur de temps (boucle ouverte); fût en noyer quadrillé sur la moitié de la longueur avec cale-main intégré et crosse avec poignée-pistolet, appui-joue et plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à bascule actionné par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier, qui maintient la face visible du bloc-culasse sur le dessus et parallèle à la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3435	BSA	No 15 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
133581	Parker-Hale	Dewarifle No 12 Martini	Parker, A G & Company/Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Dewar Target Rifle

Dewarifle

Dewarifle Martini

Martini Dewarifle

No 15 Martini Dewarifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29019
Marque: Parker-Hale
Modèle: Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29019 - 1	577 PERCUSSION	1	990	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARKER-HALE LTD. BIRMINGHAM. ENGLAND" figure sur le canon.
- le nom Parker-Hale était utilisé par A. G. Parker & Company, Limited avant 1936.
- le nom Parker-Hale a été utilisé par Parker-Hale Limited à compter de 1936.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil britannique "Enfield Pattern 1853".
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond, bleui, à âme lisse ou canon rayé, avec trois grenadières; baguette montée sous le canon; platine sur le côté droit cémentée avec chien à percussion exposé; monture en noyer monopièce avec pointe avant en laiton, pontet et plaque de couche; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et sur l'avant du pontet.
- la longueur totale avec un canon de 991mm (39 po) est de 1397 mm (55 po), et le poids moyen est de 4 kg (8,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "PARKER-HALE LTD. BIRMINGHAM. ENGLAND" figure sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1853

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1853 3 Band Enfield

1853 Enfield

1853 Enfield Pattern Rifle

Enfield Pattern 1853 Rifled-Musket Reproduction

Pattern 1853 Enfield Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29023
Marque: Parker-Hale
Modèle: Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29023 - 3	577 PERCUSSION	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29023 - 1	577 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29023 - 2	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARKER-HALE LTD. BIRMINGHAM. ENGLAND" figure sur le canon.
- le nom Parker-Hale était utilisé par A. G. Parker & Company, Limited avant 1936.
- le nom Parker-Hale a été utilisé par Parker-Hale Limited à compter de 1936.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil Enfield Pattern 1858 à deux canons vendu par Parker-Hale de Grande-Bretagne, et importé par Navy Arms et autres.
- caractéristiques : crosse pleine en noyer; canon bleui; garniture en fer ou en laiton; deux grenadières à bague de serrage; battants de bretelle fixés à la patte du pontet et à la première grenadière; guidon à lame; hausse réglable; peut avoir une calotte en fer à base en cuir sur une chaîne qui sert de protège-raccord.

Fabricant

- l'inscription "PARKER-HALE LTD. BIRMINGHAM. ENGLAND" figure sur le canon.

Mécanisme

- carabine à percussion à poudre noire.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - à l'arrière de la fausse platine, une couronne surmontant l'inscription "P-H" et l'inscription "1858 ENFIELD" à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858

1858 2 Band Enfield

1858 Enfield

1858 Enfield 2 Band

1858 Enfield Muskatoon

1858 Enfield Naval Pattern

1858 Enfield Navy Rifle

1858 Two Band Musket

ENF2BD

Enfield Pattern 1858 Naval Rifle Reproduction

Enfield Pattern 1858 Rifled-Musket Reproduction

Enfield Pattern 1858 Short Rifle Reproduction

PHM102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Safari Arms Limited

Sydney I Robinson (SIR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29026
Marque: Parker-Hale
Modèle: Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29026 - 1	577 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29026 - 2	58 PERCUSSION	1	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARKER-HALE LTD. BIRMINGHAM. ENGLAND" figure sur le canon.
- le nom "Parker-Hale" fut utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.

Modèle

- réplique d'un modèle de carabine d'artillerie britannique Enfield à percussion de 1861.
- l'inscription "Enfield 1861" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "London Armory Co." peut aussi figurer sur la plaque de visite.
- caractéristiques : crosse en noyer; battants de bretelle avant et arrière; canon et tenon de baïonnette en acier bleui; plaque de visite cémentée et colorée; deux grenadières bleuies ou cémentées et colorées; plaque de couche, pontet et pointe avant en laiton; hausse réglable à longue portée; guidon à lame.
- avec un canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1 015 mm (40 po) et pèse en moyenne 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "PARKER-HALE LTD. BIRMINGHAM. ENGLAND" figure sur le canon.

Mécanisme

- fusil à percussion à poudre noire.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36161	Euroarms	Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
54577	Navy Arms	Parker-Hale Enfield 1861 Musketoon Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Artillery Carbine

1861 Carbine

1861 Enfield Artillery Carbine

1861 Enfield Musketoon

1861 Enfield Pattern Artillery Carbine

1861 Musketoon

Enfield Pattern 1861 Artillery Carbine Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Safari Arms Limited

Sydney I Robinson (SIR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76031
Marque: Parker-Hale
Modèle: Hussar

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Hussar
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76031 - 2	30-06 SPRG	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76031 - 3	308 NORMA MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76031 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited jusqu'en 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.

Modèle

- fusil à verrou standard avec canon sport, guidon avec protège-guidon et hausse rabattable; métal bleui, crosse en noyer avec appui-joue Monte Carlo; fût et poignée-pistolet quadrillés, battants de bretelle avant et arrière, tampon de recul en caoutchouc, bout du fût et calotte de poignée-pistolet en bois contrastant avec séparateurs blancs.
- boîtier de culasse de type Mauser "98" commercial; détente unique et sûreté sur le côté droit du manchon de culasse, à l'arrière.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et aussi sur le dessus du canon, devant la hausse.

Numéro de série

- sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : lettre suivie de nombres ordinaux.

Calibre

- sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- sur le dessus du canon : "PARKER . HALE LTD. BIRMINGHAM ENGLAND". - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Parker-Hale HUSSAR".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Hussar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63062
Marque: Parker-Hale
Modèle: L81A1

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	L81A1
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63062 - 1	7.62MM NATO	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P-H" or "PARKER-HALE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par la société "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.

Modèle

- les inscriptions "RIFLE 7.62mm L81A1","1005 99 966 2765" et "UP 82 A0020" figurent, sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- devant le bon accueil du modèle 82, Parker-Hale a mis au point un fusil à un coup pour les cadets. Cette arme a été adoptée sous le nom "Rifle L81A1".
- caractéristiques : monture mi-longueur, hausse rabattable et guidon à tunnel, mécanisme à encastrement spécial améliorant la précision.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : préfixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse.

Autres marquages

- année de fabrication et numéro de nomenclature sur le boîtier de culasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63062

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1810	Parker-Hale	M83	Parker-Hale	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1005 99 966 2765

1005-99-966-2765

1005999662765

Rifle Cadet L81A1

Rifle L81A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1826
Marque: Parker-Hale
Modèle: Lee-Enfield No 1 Custom

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Lee-Enfield No 1 Custom
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1826 - 6	303 BRITISH	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1826 - 3	303 BRITISH	5	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1826 - 1	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1826 - 4	303 BRITISH	10	459	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1826 - 5	303 BRITISH	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1826 - 7	303 BRITISH	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1826 - 2	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

-l'inscription "PARKER-HALE" figure sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par la "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- "le nom Parker-Hale" a été utilisé par la "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur cette arme à feu. - fusil Short Magazine Lee-Enfield (SMLE) modifié par Parker-Hale pour en faire un fusil pour le sport/la chasse de prix raisonnable. - les fusils sont démontés, rebleuis, équipés d'une nouvelle monture de type Monte Carlo, d'un guidon à lame réglable sur rampe avec protège-guidon; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir des fixations latérales réglables Parker-Hale pour lunette de visée; hausse réglable de type sport. - les canons peuvent avoir la longueur des canons militaires d'origine, avoir été raccourcis ou encore avoir été entièrement remplacés. - inscriptions militaires d'origine généralement effacées pendant la remise en état du fini par Parker-Hale. - ne pas confondre ce modèle avec le fusil Lee-Enfield Custom No. 4 de Parker-Hale. La hausse de ce fusil "Custom No. 1" se trouve sur le canon, alors que celle du fusil "Custom No. 4" se trouve sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Fabricant	- Parker-Hale a modifié des fusils Lee-Enfield produits par les différents fournisseurs de l'armée britannique. Comme la plupart des inscriptions d'origine ont été effacées, il est difficile de déterminer le fabricant initial. - "PARKER-HALE" et/ou un logo triangulaire "Bisley Works" apparaît au-dessus de "A.G.P." sur l'arme à feu. - ce logo a été utilisé à la fois par "A. G. Parker & Company Ltd." et "Parker-Hale Ltd.".
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement sur le canon : "303" suivi de poinçons d'homologation britanniques.
Coups	- chargeur détachable. - Parker-Hale équipait habituellement ce modèle d'un chargeur de cinq cartouches; comme des chargeurs d'origine de dix cartouches sont faciles à obtenir, beaucoup de ces armes en sont munies.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57544	Parker-Hale	Lee-Enfield Sporter	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Custom No. 1

Lee Enfield Custom No.1

No 1 MARK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1828
Marque: Parker-Hale
Modèle: Lee-Enfield No 1 Deluxe

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Lee-Enfield No 1 Deluxe
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1828 - 2	303 BRITISH	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1828 - 1	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "PARKER-HALE" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.

Fabricant
- l'inscription "PARKER-HALE" et/ou un logo triangulaire avec l'inscription "Bisley Works" au-dessus de l'inscription "A.G.P." figurent sur l'arme à feu.
- ce logo a été utilisé tant par "A. G. Parker & Company Ltd." que par "Parker-Hale Ltd.".

Mécanisme
Short magazine Lee Enfield (SMLE) .

Remarques
Fusil Lee-Enfield transformé en arme de chasse. Monture en noyer quadrillée à la main. Hausse tangentielle et guidon à rampe. Cran de sûreté de type drapeau.

Renvois

57544	Parker-Hale	Lee-Enfield Sporter	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Deluxe No. 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1829
Marque: Parker-Hale
Modèle: Lee-Enfield No 1 Standard

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Lee-Enfield No 1 Standard
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1829 - 1	303 BRITISH	5	634	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARKER-HALE" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.

Fabricant

- l'inscription "PARKER-HALE" et/ou un logo triangulaire avec l'inscription "Bisley Works" au-dessus de l'inscription "A.G.P." figurent sur l'arme à feu.
- ce logo a été utilisé tant par "A. G. Parker & Company Ltd." que par "Parker-Hale Ltd.".

Remarques

Fusil Lee-Enfield transformé en arme de chasse. Monture de bois remise à neuf. Hausse tangentielle standard et guidon original de type militaire. Battants de bretelle standard.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57544	Parker-Hale	Lee-Enfield Sporter	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Standard No. 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1827
Marque: Parker-Hale
Modèle: Lee-Enfield No 1 Supreme

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Lee-Enfield No 1 Supreme
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1827 - 1	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARKER-HALE" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.

Fabricant

- l'inscription "PARKER-HALE" et/ou un logo triangulaire avec l'inscription "Bisley Works" au-dessus de l'inscription "A.G.P." figurent sur l'arme à feu.
- ce logo a été utilisé tant par "A. G. Parker & Company Ltd." que par "Parker-Hale Ltd.".

Mécanisme

Short magazine Lee Enfield (SMLE) .

Remarques

Fusil Lee-Enfield transformé en arme de chasse. Monture en noyer quadrillée à la main. Cran de sûreté de type drapeau.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57544	Parker-Hale	Lee-Enfield Sporter	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1827

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1825
Marque: Parker-Hale
Modèle: Lee-Enfield No 4 Custom

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Lee-Enfield No 4 Custom
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1825 - 6	303 BRITISH	5	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1825 - 1	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1825 - 2	303 BRITISH	5	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1825 - 3	303 BRITISH	10	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1825 - 7	303 BRITISH	10	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1825 - 4	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1825 - 5	303 BRITISH	10	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1825 - 8	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "PARKER-HALE" figure sur le dessus du canon et/ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom "Parker-Hale" était utilisé par la "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936. - "le nom Parker-Hale" a été utilisé par la "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.
Modèle	- fusil réglementaire Lee-Enfield converti en arme de chasse. - ne pas confondre ce modèle avec le fusil Lee-Enfield Custom No. 1 de Parker-Hale. - la hausse à oeilleton du fusil "Custom No. 4" se trouve habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière (certains exemplaires avaient un boîtier de culasse usiné et une hausse à cran de mire montée sur le canon). - la hausse du fusil "Custom No. 1" se trouve habituellement sur le canon. - ce modèle peut comprendre les caractéristiques suivantes : monture en noyer quadrillé à la main; tampon de recul en caoutchouc à nervures internes; sûreté de type drapeau; percé et taraudé pour recevoir des fixations latérales réglables Parker-Hale pour lunette de visée (facultative); hausse réglable de sport, guidon à grain d'orge et protège-guidon tubulaire.
Fabricant	- "PARKER-HALE LTD. BIRMINGHAM. ENGLAND" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la crosse.
Calibre	- inscriptions originales de calibre sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57544	Parker-Hale	Lee-Enfield Sporter	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Custom No. 4

Lee-Enfield Custom No.4

Lee-Enfield No. 4

No. 4 Lee-Enfield Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57544
Marque: Parker-Hale
Modèle: Lee-Enfield Sporter

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Lee-Enfield Sporter
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57544 - 10	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57544 - 4	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57544 - 5	303 BRITISH	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57544 - 6	303 BRITISH	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57544 - 11	303 BRITISH	10	295	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
57544 - 3	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57544 - 1	303 BRITISH	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57544 - 2	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57544 - 9	308 WIN	4	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57544 - 8	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "PARKER-HALE" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- nom "Parker-Hale" utilisé par la "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- nom "Parker-Hale" utilisé par la "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur cette arme.
- fusil Short Magazine Lee-Enfield (SMLE) modifié par Parker-Hale pour en faire une arme de sport/chasse à prix raisonnable.
- les fusils sont démontés, rebleuis et ils reçoivent une monture en bois au fini remis à neuf et les organes de visée militaires peuvent être conservés; guidon à lame avec protège-guidon aussi fourni, de même qu'une hausse à l'arrière du boîtier de culasse.
- canons militaires d'origine non modifiés, canons raccourcis ou canons remplacés.
- les inscriptions militaires d'origine sont habituellement effacées au cours des travaux de modification exécutés par Parker-Hale.

Fabricant

- Parker-Hale a modifié des fusils Lee-Enfield produits par les différents fournisseurs de l'armée britannique. Comme la plupart des inscriptions d'origine ont été effacées, il est difficile de déterminer le fabricant original.
- "PARKER-HALE" et/ou logo triangulaire et "Bisley Works" au-dessus de "A.G.P." sur l'arme à feu.
- logo utilisé par "A. G. Parker & Company Ltd." et "Parker-Hale Ltd.".

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- les modèles peuvent avoir conservé le numéro de série militaire d'origine.
- numéro de série relevé : lettre "R" suivie de cinq chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1825	Parker-Hale	Lee-Enfield No 4 Custom	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
1826	Parker-Hale	Lee-Enfield No 1 Custom	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
1827	Parker-Hale	Lee-Enfield No 1 Supreme	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
1828	Parker-Hale	Lee-Enfield No 1 Deluxe	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
1829	Parker-Hale	Lee-Enfield No 1 Standard	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Lee-Enfield Custom No 1

Lee-Enfield Custom No 4

Lee-Enfield Deluxe No 1

Lee-Enfield Sporting Rifle

Lee-Enfield Standard No 1

Lee-Enfield Supreme No 1

Parker-Hale 303 Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Parker-Hale 303 Standard Lee Enfield Sporting Rifle

Parker-Hale 303 Standard Sporting Rifle

Parker-Hale SMLE Sporting Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4516
Marque: Parker-Hale
Modèle: M81 African

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	M81 African
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4516 - 4	300 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4516 - 2	375 H&H MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4516 - 3	458 WIN MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4516 - 1	9.3X62 MAUSER	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARKER-HALE" peut figurer sur le canon, suivie de l'inscription "GIBBS RIFLE CO.".
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.
- la marque de commerce "Parker-Hale" a été achetée en 1991.
- la société Gibbs Rifle Company, de Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale (États-Unis), a été fondée pour fabriquer et vendre des fusils sous le nom Parker-Hale.

Modèle

Fusil conçu pour la chasse au gros gibier ou aux animaux potentiellement dangereux et pour le tir à courte distance : plaque de couche en caoutchouc massif, crosse à poignée-pistolet de type sport avec calotte contrastante, organes de visée (cran de mire) de type "Express" et grenadière pour le battant de bretelle avant.
- le mécanisme peut être entièrement orné de ciselures.

Fabricant

- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, É.-U., a été établie en 1991.
- la Gibbs Rifle Company est une filiale de Forgett Militaria, qui possède également les sociétés et marques de commerce Navy Arms et Old Western Scounger.
- la Gibbs Rifle Company, Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : préfixe "MAG" suivi de 5 chiffres.
Calibre	- le calibre peut être indiqué sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Coups	- magasin.
Remarques	Version de luxe en calibre Magnum du fusil à verrou de type Mauser Parker-Hale de modèle 1000 Standard. Monture quadrillée en noyer de luxe avec calotte de poignée, tampon de recul, battants de bretelle fixés aux grenadières de crosse et de canon, guidon avec protège-guidon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-81

M81

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Martinello Importing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1816
Marque: Parker-Hale
Modèle: M81 African

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	M81 African
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1816 - 4	300 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1816 - 3	308 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1816 - 2	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1816 - 1	9.3X62 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited jusqu'en 1936. - le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.
Modèle	- 1986 - jusqu'à aujourd'hui.
Mécanisme	- mécanisme Mauser K-98.
Remarques	Monture en noyer avec tampon de recul Pachmayr; mécanisme Mauser ciselé avant traitement thermique. Magasin en acier avec portière. Canon lourd forgé à froid avec guidon à rampe soudé, battant de bretelle avant. Tenon de recul sur l'embouchoir et hausse rabattable montée sur une longue rampe quadrillée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34011
Marque: Parker-Hale
Modèle: M81 Classic

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	M81 Classic
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34011 - 5	22-250 REM	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34011 - 2	243 WIN	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34011 - 3	270 WIN	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34011 - 10	30-06 SPRG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34011 - 4	300 WIN MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34011 - 1	308 WIN	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34011 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34011 - 6	6MM REM	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34011 - 9	7MM MAUSER	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34011 - 11	7MM REM MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34011 - 7	7X64 BRENNEKE	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par la société "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.
- la marque de commerce "Parker-Hale" a été achetée en 1991.
- la société Gibbs Rifle Company of Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale (États-Unis) a été fondée pour fabriquer et vendre des fusils sous le nom Parker-Hale.

Modèle

- fusil pour la chasse du gros gibier; plaque de couche en caoutchouc plein, crosse à poignée-pistolet de type sport avec calotte de poignée contrastante, boîtier de culasse percé et taraudé our recevoir une lunette de visée, battants de bretelle sur le bout de crosse et le fût.

Fabricant

- la firme Gibbs Rifle Company de Martinsburg, en Virginie-Occidentale, É.-U. a été établie en 1991.
- Gibbs Rifle Company est une succursale de Forgett Militaria, qui possède également Navy Arms et les entreprises Old Western Scounger et les marques commerciales associées.
- Gibbs Rifle Company, Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur.

Coups

- magasin vertical.

Remarques

Version Magnum de luxe du fusil à verrou de type Mauser Parker-Hale de modèle 1000 Standard. Monture quadrillée en noyer de luxe, calotte de poignée et tampon de recul, battants de bretelle fixés aux grenadières (crosse et canon), guidon avec protège-guidon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1000 Standard

M-81

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Martinello Importing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1815
Marque: Parker-Hale
Modèle: M81 Classic

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	M81 Classic
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1815 - 6	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1815 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1815 - 5	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1815 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1815 - 12	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1815 - 4	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1815 - 9	308 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1815 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1815 - 14	338-06 A-SQUARE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1815 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1815 - 7	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1815 - 11	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1815 - 13	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1815 - 8	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par Parker-Hale Limited à compter de 1936.

Modèle

- mis sur le marché en 1984.
- monture quadrillée en noyer européen; calotte de poignée-pistolet en palissandre, tampon de recul en caoutchouc, mécanisme de type Mauser.
- pontet de type Oberndorf et magasin à portière.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse ou une lunette de visée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 81 Classic

M-81

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1809
Marque: Parker-Hale
Modèle: M82

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	M82
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1809 - 1	7.62MM NATO	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARKER-HALE LTD. BIRMINGHAM. ENGLAND." figure sur le dessus du canon.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.

Modèle

- fusil de précision conçu pour la police ou l'armée.
- l'inscription "M82" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon lourd flottant; mécanisme de détente réglable, autonome et amovible; crosse fixe ou réglable; rail pour accessoires sous la partie avant de la monture; guidon (avec protège-guidon) et hausse (réglable à oeilleton) amovibles.

Fabricant

- "PARKER-HALE LTD. BIRMINGHAM. ENGLAND" figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du canon.

Coups

- magasin.

Remarques

- ce fusil, équipé d'une lunette de visée et présentant d'autres améliorations, a été adopté comme fusil militaire réglementaire des tireurs d'élite par le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Crosse réglable en longueur. Cette arme est le plus souvent munie d'une lunette de visée, mais elle peut être équipée d'organes de visée métalliques de type target. Canon à 4 rayures au pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1810	Parker-Hale	M83	Parker-Hale	Carabine	À un coup
34018	Parker-Hale	M84	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
118065	Parker-Hale	C3	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 82

M 82 Sniper

Model 82

Model 82 Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1810
Marque: Parker-Hale
Modèle: M83

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	M83
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1810 - 1	7.62MM NATO	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936. - le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.
Modèle	- arme à feu conçue à l'origine comme une carabine de tir militaire. - l'inscription "M 83" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit du nom commercial du modèle militaire "L81A1".
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Autres marquages	- nom du fabricant et calibre sur le dessus du canon.
Remarques	- organes de visée métalliques de type Target. Canon à 4 rayures au pas à droite. Crosse en bois réglable en longueur.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1810

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1809	Parker-Hale	M82	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
63062	Parker-Hale	L81A1	Parker-Hale	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

M 83

M-83

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34018
Marque: Parker-Hale
Modèle: M84

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	M84
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34018 - 1	7.62MM NATO	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936. - le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.
Modèle	- fusil de précision avec crosse à appui-joue réglable.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1809	Parker-Hale	M82	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Bisley M84

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canberra M84

M-84

M84 Bisley Target Rifle

M84 Canberra Target Rifle

M84 MARK 2 Bisley Target Rifle

M84 MARK 2 Canberra Target Rifle

M84 MARK II Bisley Target Rifle

M84 MARK II Canberra Target Rifle

M84 Mk 2 Bisley Target Rifle

M84 Mk 2 Canberra Target Rifle

M84 Mk II Bisley Target Rifle

M84 Mk II Canberra Target Rifle

M84 Target

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31095
Marque: Parker-Hale
Modèle: M85

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	M85
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31095 - 2	308 WIN	10	624	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31095 - 1	7.62MM NATO	10	624	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par la société "ParkerHale Limited" à partir de 1936.
- la marque de commerce "Parker-Hale" a été achetée en 1991.
- la société Gibbs Rifle Company, de Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale (États-Unis), a été fondée pour fabriquer et vendre des fusils sous le nom Parker-Hale.

Modèle

Fusil de précision conçu pour le tir à la cible ou destiné aux tireurs d'élite de l'armée ou de la police. Arme conçue pour recevoir une lunette de visée, mais comportant aussi des organes de visée métalliques. Monture McMillan en fibre de verre (verte, noire, blanche et plusieurs motifs de camouflage).

Fabricant

- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, en Virginie-Occidentale (É.-U.), a été établie en 1991.
- la Gibbs Rifle Company est une société affiliée de Forgett Militaria, qui possède également les entreprises Navy Arms et Old Western Scounger ainsi que les marques commerciales associées.
- Gibbs Rifle Company, Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

Monture McMillan en fibre de verre, chargeur détachable de 10 cartouches de type M-14, cale-main sur rail et bipied amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1832	Parker-Hale	M85	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M-85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1832
Marque: Parker-Hale
Modèle: M85

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	M85
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1832 - 1	7.62MM NATO	10	624	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P-H" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- "P-H" est l'abréviation de "Parker-Hale".
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited jusqu'en 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.

Modèle

- l'inscription "P-H M85" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse et peut être dissimulée si une lunette de visée est installée.
- caractéristiques : monture McMillan en fibre de verre, chargeur amovible de 10 cartouches de type M14, appui-paume sur rail et bipied amovible.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse; peut être suivi d'une lettre.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31095	Parker-Hale	M85	Gibbs Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M 85

M 85 Sniper

M-85

M-85 Sniper

M/85

M85 Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34020
Marque: Parker-Hale
Modèle: M86 Target

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	M86 Target
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34020 - 1	7.62MM NATO	5	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936. - le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.
Modèle	- fusil de précision avec surfaces de prise au fini pointillé sur la crosse et le fût.
Mécanisme	- mécanisme Mauser 98 commercial.
Numéro de série	- sur le bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-86

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34025
Marque: Parker-Hale
Modèle: M87 Target

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	M87 Target
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34025 - 2	243 WIN	5	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34025 - 5	30-06 SPRG	5	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34025 - 3	300 WIN MAG	5	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34025 - 1	308 WIN	5	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34025 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936. - le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.
Modèle	- fusil conçu pour le tir de précision; monture de type "Target" au fini pointillé, hausse à oeilleton. Fixations intégrées pour lunette de visée.
Mécanisme	- mécanisme Mauser 98 commercial.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87 Target

M-87

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120754
Marque: Parker-Hale
Modèle: Martini Sporter

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Martini Sporter
Fabricant:	Parker, A G & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120754 - 1	22 HORNET	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120754 - 3	22 LR	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120754 - 2	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker - Hale" dans un diamant figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- "Parker-Hale Limited" a utilisé le nom "Parker-Hale" à partir de 1936.

Modèle

- "Parker - Hale", calibre et "Martini Rifle" peuvent figurer dans un losange sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à un coup avec mécanisme "Martini".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "A. G. Parker & Co Ltd" et "Birmingham" peuvent figurer sur le canon et la marque de commerce "AGP" inscrite dans un diamant peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Alfred Gray Parker Salan a fondé sa première entreprise au 69 Icknield Street, à Birmingham, en Angleterre, en 1894.
- il a changé sa raison sociale d'Alfred Gray Parker à A. G. Parker & Company en 1900.
- le nom A. G. Parker & Co. a lui-même été remplacé par A. G. Parker & Company, Limited en 1904.
- l'A. G. Parker & Company, Limited s'est déplacée au 264 Icknield Street en 1910.
- en 1914, Arthur Hale a inventé le procédé "Parkerifling" qui permet de convertir une carabine de calibre 303 en carabine d'entraînement de calibre 22.
- l'A. G. Parker & Co., Ltd. s'est déplacée au 6 ½ Whittall Street en 1915.
- l'adresse d'A. G. Parker & Co., Ltd. est devenue "Bisely Works", Street en 1920.
- Alfred Gray Parker est décédé en 1915.
- le second fils d'A.T.C. Hale, Arthur, s'est joint à l'A. G. Parker & Co., Ltd. en 1925.
- le nom A. G. Parker & Co., Ltd. a été remplacé par Parker-Hale Limited en 1936.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- "Parker-Hale Limited" a utilisé le nom "Parker-Hale" à partir de 1936.

Mécanisme

- culasse basculante à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière.
- le mécanisme de type Martini est verrouillé dans la position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc de culasse face ouverte, aligné avec la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon sur l'arme examinée.
- le numéro de série se compose de 4 chiffres.

Calibre

- figure habituellement sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 22 HORNET

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198698	Parker, A G & Company	Martini Sporter		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Martini

Martini Rifle

Parker Hale

Parker Hale Martini Rifle

Parker-Hale

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98075
Marque: Parker-Hale
Modèle: Martini-Henry Sporter

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Martini-Henry Sporter
Fabricant:	Parker, A G & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98075 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98075 - 2	348 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARKER-HALE" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom Parker-Hale était utilisé par A. G. Parker & Company, Limited avant 1936.
- le nom Parker-Hale fut utilisé par Parker-Hale Limited à compter de 1936.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil militaire Martini-Henry repris/modifié en version sport par A. G. Parker & Co., Ltd.
- caractéristiques : indicateur d'armement en forme de larme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, gros levier de commande sous le boîtier de culasse/la carcasse, hausse réglable ou rabattable, guidon à rampe, monture anglaise ou à poignée-pistolet et battants de bretelle.

Fabricant

- Alfred Gray Parker a établi son entreprise au 69 Icknield Street, à Birmingham, en Angleterre, en 1894.
- le nom de l'entreprise d'Alfred Gray Parker a été changé pour A.G. Parker & Company, en 1900.
- le nom A. G. Parker & Co. est devenu A.G. Parker & Company, Limited en 1904.
- A. G. Parker & Company, Limited a déménagé au 264, Icknield Street en 1910.
- Arthur Hale a inventé le système de rayures "Parkerifling" permettant de convertir des canons de calibre .303 en calibre .22 pour l'entraînement en 1914.
- A. G. Parker & Co., Ltd. a déménagé au 6½, Whittall Street en 1915.
- A.G. Parker & Co., Ltd. a changé son nom pour Bisely Works, toujours sur Whittall Street, en 1920.
- Alfred Gray Parker est décédé en 1915.
- Arthur, le deuxième fils d'A.T.C. Hale, s'est joint à A.G. Parker & Co., Ltd. en 1925.
- le nom de A.G. Parker & Co., Ltd. est devenu Parker-Hale Limited en 1936.
- le nom Parker-Hale était utilisé par A. G. Parker & Company, Limited avant 1936.
- le nom Parker-Hale fut utilisé par Parker-Hale Limited à compter de 1936.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à culasse basculante, à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.
Calibre	- le calibre figure sur le canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini Action

Martini Sporter

Martini-Henry Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60636
Marque: Parker-Hale
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60636 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 34	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 43	22-250 REM	4	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60636 - 33	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 46	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60636 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 24	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 25	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 16	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60636 - 17	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 42	257 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60636 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 18	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 19	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 20	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 21	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 22	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 23	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 13	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 12	300 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 11	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 44	300 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60636 - 37	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 5	308 NORMA MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60636 - 38	308 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 8	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 26	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 27	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 28	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 9	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 10	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 36	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 35	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 6	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 41	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 40	6MM REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 45	7.62MM NATO	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60636 - 32	7MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 31	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 14	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60636 - 7	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 15	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 30	7X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 29	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60636 - 39	8MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PARKER-HALE" figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom "Parker-Hale" était employé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.

Modèle

- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur les modèles "1000" "1100" "1200" pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- fusil à verrou avec mécanisme Mauser, monture Monte Carlo, plaque de couche noire ou tampon de recul, calotte de poignée et séparateurs blancs, avec ou sans organes de visée métalliques.
- ne pas confondre avec les modèles Parker-Hale à boîtiers de culasse Lee-Enfield reconnaissables à l'anneau métallique du manchon de crosse et à la monture en deux pièces.

Fabricant

- "PARKER-HALE" et/ou logo triangulaire ainsi que "Bisley Works" au-dessus des lettres "A.G.P." sur l'arme à feu.
- ce logo fut utilisé par "A. G. Parker & Company Ltd." et "Parker-Hale Ltd.".

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou.

Coups

- magasin vertical à portière ou chargeur détachable.

Remarques

- sur les fusils de modèle 1200, la désignation de modèle figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1811	Parker-Hale	1200 Super	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
1812	Parker-Hale	1200M Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
1813	Parker-Hale	1200C Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
1814	Parker-Hale	1200CM Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1817	Parker-Hale	1100 De Luxe	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
1820	Parker-Hale	1200V	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
1821	Parker-Hale	1100 Lightweight	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
1823	Parker-Hale	1000 Standard	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
34028	Parker-Hale	1200	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
34029	Parker-Hale	1100	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
44826	Parker-Hale	1000C	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
56617	Parker-Hale	Safari Super	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
56796	Parker-Hale	1000 Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
56797	Parker-Hale	1000C Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mauser Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74774
Marque: Parker-Hale
Modèle: Safari

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Safari
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74774 - 14	222 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74774 - 15	240 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74774 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74774 - 13	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74774 - 20	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74774 - 11	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74774 - 2	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74774 - 8	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74774 - 7	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74774 - 3	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74774 - 10	300 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74774 - 5	308 NORMA MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74774 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74774 - 12	35 WHELEN	4	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74774 - 18	6.5MM-284 WIN	4	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74774 - 16	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74774 - 9	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74774 - 19	6MM-06	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74774 - 17	7MM MAUSER	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74774 - 6	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Parker-Hale Ltd. Birmingham, England" figure sur le canon.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par la "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par la "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.

Modèle

- la marque "Safari" est inscrite sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- mécanisme à verrou de type Mauser; magasin vertical à portière ou chargeur détachable; détente unique ou double détente; habituellement, patte de sûreté de type Mauser à l'arrière du verrou; crosse Monte Carlo avec poignée-pistolet; possibilité de quadrillage, de tampon de recul perforé en caoutchouc, fût Schnable, séparateurs blancs à la calotte de poignée-pistolet et à la plaque de couche; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- "Parker-Hale Ltd. Birmingham, England" ou variante de cette inscription sur le dessus du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- armes examinées : numéros à trois, cinq et six chiffres, parfois avec préfixe alphabétique.
- numéro de série habituellement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- arme examinée de calibre Magnum : inscription MAG devant le numéro de série.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin ou chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1813	Parker-Hale	1200C Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
120215	Parker-Hale	Safari De Luxe	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Safari De Luxe

Safari Deluxe

Safari Mauser De Luxe Sporting Rifle

Safari Mauser Deluxe Sporting Rifle

Safari Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120215
Marque: Parker-Hale
Modèle: Safari De Luxe

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Safari De Luxe
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120215 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120215 - 2	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120215 - 3	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120215 - 7	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120215 - 5	308 NORMA MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120215 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120215 - 8	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120215 - 6	7MM REM MAG	3	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "PARKER .HALE LTD. BIRMINGHAM ENGLAND" figure sur le canon.
- le nom "Parker-Hale" fut utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Safari DE LUXE".
- fusil Mauser M98 transformé en fusil de sport par Parker-Hale du Royaume-uni; ne pas confondre ce fusil avec le modèle "1100 Safari De Luxe" plus récent. Alors que le fusil Safari De Luxe a une patte de sûreté sur le manchon de culasse et un magasin vertical, le modèle 1100 Safari De Luxe a une sûreté pivotante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi qu'un magasin vertical à portière.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer avec plaque de couche perforée; détente unique réglable ou double détente; fini bleui; organes de visée réglables (guidon avec protège-guidon et hausse à planchette rabattable); boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; patte de sûreté de type Mauser sur le verrou et battants de bretelle.

Fabricant

- sur le canon : PARKER-HALE LTD.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe alphabétique et(ou) de suffixe.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56617	Parker-Hale	Safari Super	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
74774	Parker-Hale	Safari	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Safari Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56617
Marque: Parker-Hale
Modèle: Safari Super

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Safari Super
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56617 - 9	240 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56617 - 7	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56617 - 10	257 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56617 - 8	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56617 - 3	30 GIBBS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56617 - 5	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56617 - 11	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56617 - 4	308 NORMA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56617 - 6	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56617 - 1	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "PARKER HALE LTD. BIRMINGHAM ENGLAND" figure sur le canon. - le nom "Parker-Hale" était utilisé par la "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936. - le nom "Parker-Hale" a été utilisé par la "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.
Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : Safari SUPER. - mécanisme Mauser M98 (commercial ou stocks militaires excédentaires) et boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, portière articulée, guidon à lame sur rampe et hausse rabattable à cran de mire. - caractéristiques : monture d'une seule pièce en noyer avec appui-joue Monte Carlo, fût et poignée-pistolet quadrillés, calotte de poignée-pistolet et bout du fût en palissandre foncé avec séparateurs blancs, tampon de recul en caoutchouc perforé avec séparateur blanc, battants de bretelle.
Fabricant	- sur le dessus du canon: PARKER - HALE LTD. BIRMINGHAM, ENGLAND.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse : (chiffres).
Calibre	- calibre indiqué sur le dessus du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques	- Parker-Hale a souvent utilisé des mécanismes militaires Mauser Gew98/K98 et Lee-Enfield No. 1 et No. 4 (les marques d'origine sont habituellement effacées); de nouveaux mécanismes commerciaux M98 ont été acquis d'une source extérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60636	Parker-Hale	Mauser Sporter	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou
120215	Parker-Hale	Safari De Luxe	Parker-Hale	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1831
Marque: Parker-Hale
Modèle: T4

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	T4
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1831 - 1	7.62MM NATO	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "PARKER-HALE LTD. BIRMINGHAM, ENGLAND" figure sur le canon.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par la société "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par la société "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.

Modèle
- l'inscription "MODEL T4" figure sur le canon.
- il s'agit d'un modèle Lee Enfield No 4 qui a été converti en calibre 7,62 mm OTAN par Parker Hale pour le marché commercial.

Fabricant
- sur le canon.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "BE" et de cinq chiffres.

Coups
- chargeur détachable.

Remarques
Guidon à tunnel et hausse à oeilleton. Crosse Monte Carlo en noyer européen avec appui-joue et tampon de recul à deux cavités. Canon cylindrique de 1 po de diamètre, forgé à froid.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Model T4

Model T4 7.62MM NATO

T4 7.62MM NATO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29031
Marque: Parker-Hale
Modèle: Volunteer Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Volunteer Percussion Rifle
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29031 - 1	451 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited jusqu'en 1936.
- le nom "Parker-Hale" a été utilisé par "Parker-Hale Limited" à partir de 1936.

Modèle

- reproduction d'un fusil pour le tir à la cible du type de ceux qui existaient à l'époque de la Guerre civile américaine. Accessoires (hausse sur queue de carcasse, par exemple) disponibles.

Mécanisme

- fusil à percussion à poudre noire et à un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91995	Navy Arms	Parker-Hale Volunteer Percussion Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Volunteer Percussion Target Rifle

Volunteer Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Volunteer Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29029
Marque: Parker-Hale
Modèle: Whitworth Confederate Sniper Rifle

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Whitworth Confederate Sniper Rifle
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29029 - 1	451 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936.
- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.

Modèle

Reproduction moderne du fusil Whitworth fourni aux Confédérés par l'Angleterre au cours de la Guerre civile américaine; ces fusils se distinguent par leurs canon hexagonal et leurs rayures qui impriment aux projectiles hexagonaux un mouvement de rotation; la version "Sniper" comprend une lunette de visée sur le côté gauche.

Mécanisme

- fusil à percussion à poudre noire et à un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91936	Navy Arms	Parker-Hale Whitworth Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Whitworth Confederate

Whitworth Sniper

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29027
Marque: Parker-Hale
Modèle: Whitworth Military Target Rifle

Sommaire

Marque:	Parker-Hale
Modèle:	Whitworth Military Target Rifle
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29027 - 1	451 PERCUSSION	1	915	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Parker-Hale" était utilisé par "A. G. Parker & Company, Limited" avant 1936. - le nom "Parker-Hale" était utilisé par "Parker-Hale Limited" à compter de 1936.
Modèle	- reproduction moderne du fusil Whitworth fourni aux Confédérés par l'Angleterre au cours de la Guerre civile américaine. - ces fusils se distinguent par leurs canon hexagonal et leurs rayures qui impriment aux projectiles hexagonaux un mouvement de rotation.
Fabricant	- fabriqué par Armi San Marco pour Parker-Hale et marqué en conséquence.
Mécanisme	- fusil à percussion à poudre noire et à un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91936	Navy Arms	Parker-Hale Whitworth Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Whitworth Reproduction

Whitworth Rifle Reproduction

Whitworth Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142702
Marque: Parkes
Modèle: Percussion Belt Pistol

Sommaire

Marque:	Parkes
Modèle:	Percussion Belt Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142702 - 1	45 PERCUSSION	1	107	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "PARKES LONDON" sur le dessus du canon.
- des recherches ont indiqué que cette arme a probablement été fabriquée par l'une des firmes d'armes suivantes de Birmingham ;
- 1) Benjamin Parkes (1829-1852); 67 rue Weaman et 22 rue Weaman en 1848 seulement, ou
- 2) Isaiah Parkes (1853-1890); l'ancienne Benjamin Parkes, 22 rue Weaman.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; le nom du modèle est dérivé des caractéristiques de base de l'arme.
- fabriqué de 1830 environ à 1860 environ.
- ce type de pistolet de ceinture a été produit en grand nombre par les différents armuriers de Birmingham pour la vente au détail dans la ville de Londres et son agglomération; il était homologué à Birmingham et, habituellement, portait seulement le nom de famille du fabricant suivi du mot "LONDON".
- caractéristiques : mécanisme à platine; arme à percussion à chargement pas la bouche; chien apparent; canon octogonal avec bande en acier, en dessous, se prolongeant sur toute la longueur du canon; cette bande servait à fixer une baguette pivotante en acier basculant en avant; pontet complet; cadre de poignée rond avec plaquettes de poignée en bois; il n'y a pas de fût sur ce modèle; fini bruni ou bleui; les plaquettes peuvent être ciselées.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- arme examinée : aucun numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Birmingham Belt Pistol

Birmingham Percussion Belt Pistol

Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96976
Marque: Parkhurst
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Parkhurst
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Parkhurst, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96976 - 3	22 WIN CF/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
96976 - 5	30-30 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
96976 - 2	38-55 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
96976 - 4	44-40 WIN/16 GA X 2 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
96976 - 1	7.4MM/12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "William Parkhurst" ou "Wm. PARKHURST" et "London, England" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- marque/appellation commerciale "PARKHURST" utilisée pour les armes à feu produites par :
- "William Parkhurst" d'Amherst, New Hampshire, États-Unis, entre 1840 et 1860.
- "J.P. Clabrough & Brothers" de Birmingham, Angleterre, entre 1870 et 1893.
- "Simonis, Janseen & Dumoulin" de Liège, Belgique, entre 1884 et 1905.
- "William Parkhurst" de Bristol, Angleterre, entre 1919 et 1922.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec hausse à feuillet; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens extérieurs ou sans chien; à deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "William Parkhurst" se trouvait à Bristol, Angleterre, de 1919 à 1922.
Mécanisme	- modèle à canons juxtaposés à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121116
Marque: Parkhurst
Modèle: Interchangeable

Sommaire

Marque:	Parkhurst
Modèle:	Interchangeable
Fabricant:	Simonis, Janssen & Dumoulin (SJ&D)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121116 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WILLIAM PARKHURST" ou "WM PARKHURST" figurent sur le côté gauche de la platine.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "PARKHURST" étaient utilisées par :
- "William Parkhurst" d'Amherst, New Hampshire, É.-U., entre 1840 et 1860.
- "J.P. Clabrough & Brothers" de Birmingham, Angleterre entre 1870 et 1893.
- "Simonis, Janseen & Dumoulin" de Liège, Belgique entre 1884 et 1905.
- "William Parkhurst" de Bristol, Angleterre entre 1919 et 1922.

Modèle

- l'inscription "THE INTERCHANGEABLE" figure sur la platine droite.
- l'inscription "BELGIUM DAMASCUS FINISH" figure sur la bande de visée centrale.
- caractéristiques : canon damas; chiens extérieurs; détentes doubles; boîtier de culasse articulé avec ouverture sur le dessus; crosse à poignée anglaise et garde-main quadrillés; platines gravées.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "S.J.&D" peut figurer sur la table de bascule.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- l'inscription figure sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Belgium Damascus Finish

Interchangeable Side By Side

The Interchangeable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110075
Marque: Parkhurst
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Parkhurst
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Simonis, Janssen & Dumoulin (SJ&D)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110075 - 4	12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
110075 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
110075 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
110075 - 1	24 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W. PARKHURST" ou "Wm. PARKHURST" relevé sur la platine gauche.
- marque/appellation commerciale "PARKHURST" utilisée pour les armes à feu produites par :
- "William Parkhurst" d'Amherst, New Hampshire, États-Unis, entre 1840 et 1860.
- "J.P. Clabrough & Brothers" de Birmingham, Angleterre, entre 1870 et 1893.
- "Simonis, Janseen & Dumoulin" de Liège, Belgique, entre 1884 et 1905.
- "William Parkhurst" de Bristol, Angleterre, entre 1919 et 1922.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- monture en bois dur avec poignée demi-pistolet, platines latéraux et chiens latéraux, clé d'ouverture sur le dessus, deux détentes, arme à bascule.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "S.J.&D" peut être marqué sur la table de bascule.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : quatre chiffres.
Calibre	- calibre inscrit dans un losange, sous le canon.
Autres marquages	- inscription "MACHINE MADE" relevée sur la platine droite. - poinçons d'homologation belges sur les canons. - inscription "BELGIUM DAMASCUS FINISH" ou "LAMINATED STEEL" ou "BELGIUM LAMINATED STEEL" relevée sur la bande des canons. - inscription "CHOKE BORE" relevée sur un canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgium Laminated Steel

Machine Made

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68045
Marque: Parkhurst
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Parkhurst
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68045 - 1	10 GA	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68045 - 2	10 GA	2	814	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68045 - 8	12 GA	2	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68045 - 3	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68045 - 4	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68045 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68045 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68045 - 6	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68045 - 10	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68045 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68045 - 5	20 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68045 - 14	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68045 - 7	24 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68045 - 9	28 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68045 - 16	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68045 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Wm. PARKHURST" relevé sur la platine gauche.
- marque/appellation commerciale "PARKHURST" utilisée pour les armes à feu produites par :
- "William Parkhurst" d'Amherst, New Hampshire, États-Unis, entre 1840 et 1860.
- "J.P. Clabrough & Brothers" de Birmingham, Angleterre, entre 1870 et 1893.
- "Simonis, Janseen & Dumoulin" de Liège, Belgique, entre 1884 et 1905.
- "William Parkhurst" de Bristol, Angleterre, entre 1919 et 1922.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse Parkhurst à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, levier sur le côté ou bouton-poussoir; canons damas ou canons en acier; mécanisme à coffre, mécanisme à platine ou mécanisme à platine inversé.

Numéro de série

- à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- "MACHINE MADE" relevé sur la platine droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgium Laminated Steel

Machine Made

Side By Side Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Side By Side Hammerless

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21094
Marque: Parole
Modèle: Parole

Sommaire

Marque:	Parole
Modèle:	Parole
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21094 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " PAROLE " figure sur le dessus du canon; la mention " PAT'D APR. 23 1878 " figure sur le côté gauche du canon.
- des recherches ont révélé que sur certaines versions de ce modèle, la mention " PAROLE " figure sur la cage du barillet.
- l'inscription " PAT'D APR. 23 1878 " fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- le nom " Parole " était une marque/un nom de commerce utilisé(e) par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, Connecticut.

Modèle

- l'inscription " PAROLE " figure sur le dessus du canon; la mention " PAT'D APR. 23 1878 " figure sur le côté gauche du canon.
- des recherches ont révélé que sur certaines versions de ce modèle, la mention " PAROLE " figure sur le plafond de la cage du barillet.
- l'inscription " PAT'D APR. 23 1878 " fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- ce type d'arme aurait été fabriqué entre 1873 et 1887.
- ce type d'arme à feu est généralement connu sous l'appellation " Suicide Special ".
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse plein; comporte une platine circulaire brevetée W.H. Bliss munie d'une fente sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; par contre, certaines versions de ce modèle comportent une platine circulaire amovible dépourvue de fente apposée sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; détente encastrée à simple action; canon octogonal; barillet lisse avec crans de blocage; bouton-poussoir de déverrouillage de l'axe du barillet sur le côté avant gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; certaines versions peuvent comporter un dispositif de déverrouillage à lame situé sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond; guidon à lame demi-disque en laiton; cadre de poignée en tête d'oiseau; détente et chien cémentés; fini plaqué nickel; plaquettes de crosse en noyer ou en caoutchouc dur noir quadrillé; peut comporter de légères ciselures sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; l'arme à feu a été fabriquée par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, Connecticut.
- l'inscription " PAT'D APR. 23 1878 " fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- W.H. Bliss était le chef de l'établissement Norwich Pistol Co. (de 1873 à 1881) et de l'établissement qui lui a succédé, la Norwich Falls Pistol Co. (entre 1882 et 1887). Il n'était en aucune manière associé à l'entreprise de Bliss & Goodyear de New Haven, Connecticut.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131287
Marque: Parson, William
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Parson, William
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Parson, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131287 - 1	12 GA PERCUSSION	2	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "William Parson Swaffham Norfolk" figure sur la bande ventilée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1834 et 1865. - caractéristiques : canons juxtaposés avec bande non ventilée et baguettes; platines latérales avec percuteurs extérieurs; détentes doubles; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.
Fabricant	- la société William Parson était établie à Market Place, Swaffham, Norfolk, Angleterre entre 1835 et 1864 environ.
Mécanisme	- chargement par la bouche. - canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151086
Marque: Parsons, Thomas
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Parsons, Thomas
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Parsons, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151086 - 1	78 PERCUSSION	1	155	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PARSONS" et "SALISBURY" figurent sur deux lignes sur le dessus du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la plaque droite.

Modèle

- arme fabriquée avant 1844.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le mécanisme à percussion de cette arme à feu semble avoir été converti en un mécanisme à platine à silex.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon octogonal avec baguette articulée montée sur la face inférieure; platine latérale avec chien apparent; simple action; pontet carré noir; monture de type arrondie en bois quadrillé avec poignée arrondie quadrillée.

Fabricant

- les inscriptions "PARSONS" et "SALISBURY" figurent sur deux lignes sur le dessus du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la plaque droite.
- Thomas Parsons était un fabricant d'armes à feu à platine à silex et à percussion.
- la société Thomas Parsons était établie sur Catherine Street, à Salisbury, dans le Wiltshire, en Angleterre, entre 1810 et 1843.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duelling Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Flintlock Conversion

Flintlock Pistol

Horse Pistol

Muzzle Loader

Percussion Conversion

Single Shot Muzzle Loader Percussion Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117435
Marque: Partisan
Modèle: Avenger

Sommaire

Marque:	Partisan
Modèle:	Avenger
Fabricant:	K&G Services
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117435 - 2	45 AUTO	5	159	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 62	Adaptation non commerciale à l'usager	
117435 - 1	45 AUTO	30	159	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 62	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PARTISAN SALES CO WEST MOUNT N.J. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1988.
- le modèle "Partisan Avenger" est une version semi-automatique du modèle "Ingram M -10".
- caractéristiques : guidon fixe à lame avec protège-guidon et hausse fixe; canon rond amovible avec bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en tôle avec éjection à droite et levier d'armement monté sur le dessus; levier de sûreté monté à l'intérieur du pontet; goupille de démontage avec anneau montée sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- accessoires offerts : silencieux, enveloppe de canon avec ou sans poignée-pistolet avec chargeur de rechange.
- longueur totale de 279 mm (11 po) et poids moyen de 2,5 kg (5,44 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY K & G SERVICES INC.", "CHESTER, PA. EXCUSIVELY FOR" et "PARTISAN SALES CO WEST MOUNT N.J. U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "K & G Services Incorporated" était située à Chester, Pennsylvanie, États-Unis.
- le modèle Partisan Avenger était distribué par Patriot Distributor Company.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- semi-automatique seulement.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les inscriptions "MANUFACTURED BY K & G SERVICES INC.", "CHESTER, PA EXCLUSIVELY FOR" et "PARTISAN SALES CO WESTMOUNT, N.J. U.S.A." peuvent figurer sur trois lignes sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20301	Ingram	M10	Military Armament Corporation (MAC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
20302	Ingram	M10	Military Armament Corporation (MAC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24905	Ingram	M10	RPB Industries	Version commerciale	Semi-automatique
110835	Ingram	M10	RPB Industries	Pistolet mitrailleur	Automatique
110855	Ingram	M10	RPB Industries	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Avenger Auto Pistol

Avenger Pistol

Partisan Avenger

Partisan Avenger Auto Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115155
Marque: Pascal
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Pascal
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115155 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les plats du canon : "A. PASCAL" dans un ovale.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - pas de chien apparent, boîtier de culasse orné de ciselures, clé d'ouverture sur le dessus, deux détentes, battants de bretelle, crosse anglaise et fût quadrillés en bois, guidon à grain d'orge.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur les plats des canons et sur le dessous du fût.
Autres marquages	- poinçons d'homologation français sur les plats des canons et sur les canons. - "CHOKE BORED RECTIFIE" peut figurer sur les plats des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21208
Marque: Pasper
Modèle: Bagual

Sommaire

Marque:	Pasper
Modèle:	Bagual
Fabricant:	Fabrica de Armas, Pasper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21208 - 2	22 LR	8	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21208 - 3	22 LR	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21208 - 1	22 SHORT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PASPER", "S.R.L." et "FCA. ARMAS" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de l'arme examinée, à l'avant du barillet.

Modèle

- l'inscription "Bagual" peut figurer ou non sur l'arme à feu, mais peut figurer sur les logos de l'une ou l'autre plaquette de poignée ou être estampée sur la carcasse, avec le logo "Bagual" représentant un étalon qui saute.
- ce modèle est un de deux modèles différents de revolvers peu coûteux moulés sous pression et à double action fabriqués par Pasper : le "Bagual 6" à six coups et le "Bagual 8" à huit coups (le "Bagual 6" est muni d'un axe de barillet permanent avec tige dévissable qui fait office d'éjecteur tandis que le "Bagual 8" est muni d'un barillet sur bras de support qui bascule hors du boîtier de culasse/de la carcasse).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage moulé à fini ordinaire, nickelé ou peint/émaillé; dispositifs de visée fixes à cran de mire; barillet cannelé à cannelures rainurées; mécanisme de détente simple action/double action; chien à crête apparent; plaquettes de poignée en matériau synthétique, avec crosse à dessous carré ou à tête d'oiseau écourtée.

Fabricant

- "Pasper" ou "Bagual" (une appellation commerciale utilisée par Pasper, signifiant étalon ou cheval sauvage) figure habituellement sur l'arme à feu.
- Fabrica de Armas Pasper était un fabricant argentin établi à Buenos Aires à la fin des années 1960; il produisait surtout des revolvers moulés sous pression peu coûteux à carcasse en alliage et à double action.

Mécanisme

- revolver à double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'une des armes examinées, composé de cinq chiffres, figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du barillet.
Calibre	- l'inscription "CAL.22 CORTO" figure sur le côté gauche de l'arme à feu examinée.
Autres marquages	- les autres inscriptions figurant sur l'arme examinée comprennent "M.C.", "INDUSTRIA ARGENTINA" et "S.R.L. FCA ARMAS".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bagual 6

Bagual 8

Bagual Eight

Bagual Six

M.C.

M.L.

Modelo Corto

Modelo Largo

Pasper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31210
Marque: Patchett
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Patchett
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31210 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31210 - 2	9MM LUGER	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31210 - 3	9MM LUGER	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31210 - 4	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31210 - 5	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31210 - 6	9MM LUGER	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31210 - 7	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le "Patchett" est une arme extrêmement rare qu"il est facile de confondre avec les armes de "Sterling Armament".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1945 à 1955. - peut aussi être désigné "MARK I".
Fabricant	- " STERLING " n'est pas indiqué sur l'arme. - la Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex (Angleterre) a été fondée en 1909. - elle était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932. - elle est devenue la Sterling Electric Holding Limited en 1933. - la Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et de Sterling Engineering. - la société STERLING ARMAMENTS était implantée à Northampton (Angleterre) de 1940 à 1943 environ. - elle était l'une des filiales chargée de la fabrication de la mitraillette Lanchester. - elle était une société satellite de la société d'origine " Sterling Engineering " de Dagenham. - le code de fabrication de la société Sterling Armaments pendant la guerre était " M619 ". - la société STERLING ENGINEERING était implantée à Dagenham, Essex (Angleterre). - la société mère de la Sterling Engineering Company Limited était la Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972. - Sterling Engineering est la société qui avait été chargée à l'origine de la fabrication de la mitraillette Lanchester. - le code de fabrication de la société Sterling Engineering pendant la guerre était S109. - la société Sterling Engineering est devenue la Sterling Armament Company Limited. - la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED a été rachetée par James Edminston en 1972. - Sterling Armament et Armalite ont signé un accord de fabrication en 1974. - Sterling Armament a été revendue par James Edminston en 1983 - 1984. - Sterling Armament a été rachetée par British Aerospace en 1989. - Sterling Armament a cessé son activité au début des années 1990.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- au haut du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK I

MK 1

MK I

Machine Carbine MARK 1

Machine Carbine MARK I

Machine Carbine MK 1

Machine Carbine MK I

Patchett Machine Carbine MK I

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21315
Marque: Patchett
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Patchett
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21315 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
21315 - 2	9MM LUGER	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
21315 - 3	9MM LUGER	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
21315 - 4	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
21315 - 5	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
21315 - 6	9MM LUGER	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
21315 - 7	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- le "Patchett" est une arme extrêmement rare, facilement confondue avec les armes fabriquées par "Sterling Armament".
Modèle	- arme fabriquée de 1945 à 1955.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- " STERLING " n'est pas indiqué sur l'arme. - la Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex (Angleterre) a été fondée en 1909. - elle était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932. - elle est devenue la Sterling Electric Holding Limited en 1933. - la Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et de Sterling Engineering. - la société STERLING ARMAMENTS était implantée à Northampton (Angleterre) de 1940 à 1943 environ. - elle était l'une des filiales chargée de la fabrication de la mitraillette Lanchester. - elle était une société satellite de la première société " Sterling Engineering ", de Dagenham. - le code de fabrication de la société Sterling Armaments pendant la guerre était M619. - la société STERLING ENGINEERING était implantée à Dagenham, Essex (Angleterre). - la société mère de la Sterling Engineering Company Limited était la Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972. - Sterling Engineering est la société qui avait été chargée à l'origine de la fabrication de la mitraillette Lanchester. - le code de fabrication de la société Sterling Engineering pendant la guerre était S109. - la société Sterling Engineering est devenue la Sterling Armament Company Limited. - la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED a été rachetée par James Edminston en 1972. - Sterling Armament et Armalite ont signé un accord de fabrication en 1974. - Sterling Armament a été revendue par James Edminston en 1983 - 1984. - Sterling Armament a été rachetée par British Aerospace en 1989. - Sterling Armament a cessé son activité au début des années 1990.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- au haut du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK I

MK 1

MK I

Machine Carbine MARK 1

Machine Carbine MARK I

Machine Carbine MK 1

Machine Carbine MK I

Patchett Machine Carbine MARK I

Patchett Machine Carbine MK 1

Patchett Machine Carbine MK I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31212
Marque: Patchett
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Patchett
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31212 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31212 - 2	9MM LUGER	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31212 - 3	9MM LUGER	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31212 - 4	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31212 - 5	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31212 - 6	9MM LUGER	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31212 - 7	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "PATCHETT" figure sur le logement du chargeur
- le "Patchett" est une arme extrêmement rare qu'il est facile de confondre avec les armes produites par "Sterling Armament".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "PATCHETT", "MACHINE CARBINE", et "MK II" ou "PATCHETT", "9M/M M/C" figurent sur le côté supérieur du logement du chargeur. - le modèle "Patchett Machine Carbine" a été fabriqué de 1945 à 1955.
Fabricant	- " STERLING " n'est pas indiqué sur l'arme. - la Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex (Angleterre) a été fondée en 1909. - elle était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932. - elle est devenue la Sterling Electric Holding Limited en 1933. - la Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et de Sterling Engineering. - la société STERLING ARMAMENTS était implantée à Northampton (Angleterre) de 1940 à 1943 environ. - elle était l'une des filiales chargée de la fabrication de la mitraillette Lanchester. - elle était une société satellite de la société d'origine " Sterling Engineering " de Dagenham. - le code de fabrication de la société Sterling Armaments pendant la guerre était " M619 ". - la société STERLING ENGINEERING était implantée à Dagenham, Essex (Angleterre). - la société mère de la Sterling Engineering Company Limited était la Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972. - Sterling Engineering est la société qui avait été chargée à l'origine de la fabrication de la mitraillette Lanchester. - le code de fabrication de la société Sterling Engineering pendant la guerre était S109. - la société Sterling Engineering est devenue la Sterling Armament Company Limited. - la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED a été rachetée par James Edminston en 1972. - Sterling Armament et Armalite ont signé un accord de fabrication en 1974. - Sterling Armament a été revendue par James Edminston en 1983 - 1984. - Sterling Armament a été rachetée par British Aerospace en 1989. - Sterling Armament a cessé son activité au début des années 1990.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numérotation consécutive. - dessus du logement du chargeur.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK II

MK 2

MK II

Machine Carbine MARK 2

Machine Carbine MARK II

Machine Carbine MK 2

Machine Carbine MK II

Patchett 9m/m M/C

Patchett Machine Carbine MK II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31214
Marque: Patchett
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Patchett
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31214 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31214 - 2	9MM LUGER	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31214 - 3	9MM LUGER	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31214 - 4	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31214 - 5	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31214 - 6	9MM LUGER	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31214 - 7	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PATCHETT" figure sur le logement du chargeur
- le "Patchett" est une arme extrêmement rare qu'il est facile de confondre avec les armes produites par "Sterling Armament".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- les inscriptions "PATCHETT", "MACHINE CARBINE", et "MK II" ou "PATCHETT", "9M/M M/C" figurent sur le côté supérieur du logement du chargeur.
- le modèle "Patchett Machine Carbine" a été fabriqué de 1945 à 1955.

Fabricant

- " STERLING " n'est pas indiqué sur l'arme.
- la Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex (Angleterre) a été fondée en 1909.
- elle était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- elle est devenue la Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et de Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était implantée à Northampton (Angleterre) de 1940 à 1943 environ.
- elle était l'une des filiales chargée de la fabrication de la mitraillette Lanchester.
- elle était une société satellite de la société d'origine " Sterling Engineering " de Dagenham.
- le code de fabrication de la société Sterling Armaments pendant la guerre était " M619 ".

- la société STERLING ENGINEERING était implantée à Dagenham, Essex (Angleterre).
- la société mère de la Sterling Engineering Company Limited était la Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering est la société qui avait été chargée à l'origine de la fabrication de la mitraillette Lanchester.
- le code de fabrication de la société Sterling Engineering pendant la guerre était S109.
- la société Sterling Engineering est devenue la Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED a été rachetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite ont signé un accord de fabrication en 1974.
- Sterling Armament a été revendue par James Edminston en 1983 - 1984.
- Sterling Armament a été rachetée par British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament a cessé son activité au début des années 1990.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numérotation consécutive.
- le numéro de série figure sur la face supérieure du logement de chargeur.

Coups

- boîte chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 2 MC

MARK 2 Machine Carbine

MARK II

MK 2

MK II

Machine Carbine MARK 2

Machine Carbine MK II

Patchett 9m/m M/C

Patchett 9mm Machine Carbine MK II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Patchett Machine Carbine MK II

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76291
Marque: Pathfinder
Modèle: Pathfinder

Sommaire

Marque:	Pathfinder
Modèle:	Pathfinder
Fabricant:	Echave y Arizmendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76291 - 1	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76291 - 3	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'appellation commerciale "PATHFINDER" fut utilisée par Echave y Arizmendi dans les années 1920.

Modèle
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "6.35mm AUTOMATIC PISTOL PATHFINDER".
- autre appellation du modèle Bronco de calibre 6,35 mm adoptée pour vendre l'arme aux États-Unis.
- ce pistolet de type Eibar est une reproduction du célèbre pistolet Browning de modèle 1906 et il comporte une manette de sécurité.
- plaquettes de crosse noires en plastique avec logo d'Echave y Arizmendi en relief (lettres AE entrelacées).

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Numéro de série
- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre
- calibre inscrit à côté de la désignation de modèle, sur le côté gauche de la glissière.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76271	Lightning	Lightning	Echave y Arizmendi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pathfinder

Automatic Pistol Pathfinder

Pathfinder Pocket

Pathfinder Vest Pocket

Pistol Pathfinder

Pocket

Pocket Pathfinder

Vest Pocket

Vest Pocket Pathfinder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25716
Marque: Pathfinder
Modèle: Pathfinder

Sommaire

Marque:	Pathfinder
Modèle:	Pathfinder
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25716 - 3	22 LR	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25716 - 1	32 RF	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25716 - 2	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PATH FINDER" figure sur la cage du barillet.
- le nom "Pathfinder" comme appellation commerciale, a été attribué aux firmes Otis A. Smith, Norwich Falls Pistol Company et Hopkins & Allen, et la production a eu lieu de la période entre le début et le milieu des années 1870 jusqu'à la période entre le milieu et la fin des années 1880.
- la société Hopkins & Allen était établie à Norwich, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, de 1868 à 1917.
- la société Norwich Falls Pistol Company était établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1882 à 1887.
- la firme Otis A. Smith a cessé d'exister vers 1989.

Modèle

- l'inscription "PATH FINDER" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec guidon en demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible, rainure dans le côté droit pour faciliter le chargement et encoche dans la lèvre de la cage du barillet en guise de hausse; chien extérieur à crête; détente encastrée; poignée en tête d'oiseau; lisse ou gravé; fini bleui ou nickelé.
- les armes à feu de ce type ont été fabriquées du milieu à la fin des années 1870 jusqu'à la fin des années 1880.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaque de poignée.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "P 32 CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'avant du barillet.
Coups	- barillet amovible.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "antiquités" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Path Finder

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131981
Marque: Paton, Edward
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Paton, Edward
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Paton, Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131981 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E. Paton", "E. Paton & Son", "Paton & Sons" ou une combinaison de ces inscriptions figure sur la platine latérale.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse, sur le côté droit ou en dessous; chiens extérieurs latéraux; deux détentes; garde-main allongé et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- Edward Paton s'est établi à Perth et à Inverness, en Écosse, de 1843 à 1860.
- Edward Paton & Son / Edward Paton & Sons ont possédé des installations à Perth et à Inverness, en Écosse, de 1860 à environ 1882 et à Londres, en Angleterre, de 1871 à 1943.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SU-16 Rifle

SU-16A Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168527
Marque: Patrick
Modèle: Double Rifle

Sommaire

Marque:	Patrick
Modèle:	Double Rifle
Fabricant:	Patrick
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168527 - 1	70 PERCUSSION	2	755	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PATRICK LIVERPOOL" figure habituellement sur la bande de visée et sur les platines.
- Jeremiah Patrick était un armurier établi à Liverpool, en Angleterre, de la fin des années 1700 jusqu'au milieu des années 1800. Les activités ont été poursuivies par sa famille (Ann Patrick) sous son nom jusqu'aux années 1870.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à percussion et à chargement par la bouche de modèle standard, fabriqué avant 1898, par Jeremiah Patrick ou ses successeurs.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; configuration canons juxtaposés; canons Damas; dispositifs de visée à grain d'orge ou à cran de mire avec feuillets; baguette sous le canon; monture courte de style "fowler" à poignée anglaise en noyer quadrillé; chiens extérieurs à armement manuel sur platines à action inversée; deux détentes; divers niveaux de gravure et/ou d'incrustations en métaux précieux.

Fabricant

- l'inscription "PATRICK LIVERPOOL" figure habituellement sur la bande de visée et sur les platines.
- Jeremiah Patrick était un armurier établi à Liverpool, en Angleterre, de la fin des années 1700 jusqu'au milieu des années 1800. Les activités ont été poursuivies par sa famille (Ann Patrick) sous son nom jusqu'aux années 1870.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168527

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168523	Patrick	Side By Side Percussion	Patrick	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Express Rifle

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168523
Marque: Patrick
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Patrick
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Patrick
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168523 - 1	10 GA PERCUSSION	2	755	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PATRICK LIVERPOOL" figure habituellement sur la bande de visée et sur les platines.
- Jeremiah Patrick était un armurier établi à Liverpool, en Angleterre, de la fin des années 1700 jusqu'au milieu des années 1800. Les activités ont été poursuivies par sa famille (Ann Patrick) sous son nom jusqu'aux années 1870.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion et à chargement par la bouche de modèle standard, fabriqué avant 1898, par Jeremiah Patrick ou ses successeurs.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; configuration canons juxtaposés; canons Damas; dispositif de visée à grain d'orge; baguette sous le canon; monture courte de style "fowler" à poignée anglaise en noyer quadrillé; chiens extérieurs à armement manuel sur platines à action inversée; deux détentes; divers niveaux de gravure et/ou d'incrustations en métaux précieux.

Fabricant

- l'inscription "PATRICK LIVERPOOL" figure habituellement sur la bande de visée et sur les platines.
- Jeremiah Patrick était un armurier établi à Liverpool, en Angleterre, de la fin des années 1700 jusqu'au milieu des années 1800. Les activités ont été poursuivies par sa famille (Ann Patrick) sous son nom jusqu'aux années 1870.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

168527	Patrick	Double Rifle	Patrick	Carabine	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16679
Marque: Patriot
Modèle: Patriot

Sommaire

Marque:	Patriot
Modèle:	Patriot
Fabricant:	Bliss & Goodyear
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16679 - 2	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PATRIOT" et "PAT'D APRIL 23 1878" figurent sur le canon.
- l'inscription "PAT'D APR. 23, 1878" correspond à la date d'un brevet octroyé à William H. Bliss, et mis en production par Bliss & Goodyear.

Modèle

- les inscriptions "PATRIOT" et "PAT'D APR. 23, 1878" figurent sur le canon.
- fabriqué en vertu du brevet détenu par W.H. Bliss.
- caractéristiques : barillet cannelé avec crans de verrouillage à l'avant; boîtier de culasse/carcasse avec côtés plats; poignée en tête d'oiseau en caoutchouc noir quadrillé ornée de drapeaux croisés; mécanisme de déverrouillage de l'axe du barillet situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PAT'D APR. 23, 1878" figure sur le canon.
- l'inscription "PAT'D APR. 23, 1878" correspond à la date d'un brevet octroyé à William H. Bliss, et mis en production par Bliss & Goodyear.
- la société Bliss & Goodyear est le résultat de l'association de Frank D. Bliss avec Alfred D. Goodyear.
- la société Bliss & Goodyear était établie à New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, vers 1860.
- Frank D. Bliss était un fabricant d'armes à feu établi à New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, entre environ 1855 et 1863.

Autres marquages

- l'inscription "PAT'D APRIL 23 1878" figure également sur le côté gauche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1878

1878 Patriot

Patriot 1878

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23968
Marque: Patriot
Modèle: Patriot

Sommaire

Marque:	Patriot
Modèle:	Patriot
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23968 - 1	32 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PATRIOT" figure sur le dessus du canon; l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" désigne la date à laquelle le numéro de brevet 202 627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, au Connecticut.
- "Patriot" était un nom de marque/nom commercial/nom de modèle utilisé par l'entreprise Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, au Connecticut.

Modèle

- l'inscription "PATRIOT" figure sur le dessus du canon; l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" désigne la date à laquelle le numéro de brevet 202 627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, au Connecticut.
- cette arme aurait été fabriquée vers 1887 ou avant.
- ce type d'arme de poing était souvent appelé "Suicide Special".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; sera doté de la platine circulaire amovible brevetée par W.H. Bliss, avec une encoche, sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente encastrée à simple action; barillet cannelé avec encoches de verrouillage à l'arrière; dispositif de dégagement de l'axe de barillet de type levier situé sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond; guidon à lame en demi-cercle en acier; cadre de crosse en tête d'oiseau; détente et chien cémentés; fini nickelé; les plaquettes de l'arme examinée étaient en ébonite noire quadrillée avec un dessin représentant des drapeaux croisés; peut avoir de légères gravures sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur cette arme à feu; arme à feu fabriquée par l'entreprise Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, au Connecticut.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" désigne la date à laquelle le numéro de brevet 202 627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, au Connecticut.
- W.H. Bliss était le directeur d'usine de l'entreprise Norwich Pistol Company (de 1873 à 1881 environ) et de l'entreprise qui lui a succédé, la Norwich Falls Pistol Company (de 1882 à 1887 environ). Il n'était associé d'aucune façon à l'entreprise Bliss & Goodyear de New Haven, au Connecticut.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette de crosse.
- les numéros de série sont exclusivement numériques, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143584
Marque: Patriot Defense Arms
Modèle: PDA-15

Sommaire

Marque:	Patriot Defense Arms
Modèle:	PDA-15
Fabricant:	Patriot Defense Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143584 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.64)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143584 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.64)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143584 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.64)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143584 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.64)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PATRIOT DEFENSE ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "PATRIOT DEFENSE ARMS" est établie à Memphis, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Le logo de la société "PATRIOT DEFENSE ARMS" est composé de la silhouette de la lettre "P" en grand format avec la silhouette d'une étoile dans sa portion supérieure.

Modèle

- L'inscription "PDA-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "PDA-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "PDA-15" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon repliable ou sur rail pour accessoires, standard AR15/M16 ou à profil bas; garde-main synthétique ou flottant, avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail pour accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou lunette de visée; pontet intégré avec découpe d'allègement; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "PATRIOT DEFENSE ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "PATRIOT DEFENSE ARMS" est établie à Memphis, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. - La société "PATRIOT DEFENSE ARMS" emploie également le sigle "PDA". - Le logo de la société "PATRIOT DEFENSE ARMS" est composé de la silhouette de la lettre "P" en grand format avec la silhouette d'une étoile dans sa portion supérieure. - La société "PATRIOT DEFENSE ARMS" est un fabricant d'armes à feu sous licence disposant d'une boutique de vente. - La société "PATRIOT DEFENSE ARMS" a été fondée en 2010.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (CR) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PDA 15

PDA AR 15

PDA AR-15

PDA AR15

PDA15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74870
Marque: Patstone, John
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Patstone, John
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Patstone, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74870 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74870 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "John Patstone" sur l'arme.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Patstone n'arborant aucune désignation de modèle.
- détente unique ou deux détentes, crosse anglaise ou à poignée-pistolet, monture quadrillée, levier d'ouverture sur le dessous, extracteurs ou éjecteurs, canons damas.

Fabricant

- Patstone de Birmingham, en Angleterre.
- John Lewis Patstone était établi au 8 Loveday Street de 1860 à 1869.
- Patstone de Southampton, dans le Hampshire, en Angleterre.
- John Patstone était établi au 25 High Street environ de 1870 à 1894.
- L'entreprise Patstone a été connue sous le nom de Patstone & Son vers 1897, John Patstone & Son environ de 1901 à 1926, Patstone & Son environ de 1926 à 1940.
- Patstone & Cox Limited de 1949 à 1970.
- Patstone & Cox (Sports) Limited de 1970 à 1982.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série à quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
- arme examinée : lettre suivie de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142867
Marque: Pattison
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Pattison
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Pattison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142867 - 2	50 PERCUSSION	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PATTISON" dans un ovale figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué avant 1865.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle indique la méthode de chargement de l'arme; pour charger cette arme, il faut en dévisser le canon.
- pistolet à un coup avec canon amovible et chien apparent situé au centre, sur la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon de la carcasse/du boîtier de culasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- caractéristiques : pas de guidon; canon rond amovible avec patte en dessous; chien central; détente repliable; aucune sûreté; plaquettes de crosse en bois; fini nickelé avec légères ciselures.

Fabricant

- le nom Pattison a été associé à plusieurs fabricants d'arme à Dublin, Irlande entre 1800 et 1864.
- John Pattison était situé au 17 Crampton Court de 1810 à 1827 et au 157 Chapel Street de 1825 à 1827.
- Mark Pattison était situé au 17 Crampton Court vers 1836.
- Mark & John Pattison était en affaires de 1835 à 1850.
- Robert Pattison était en affaires vers 1850.
- Thomas Pattison & Company était situé au 1 Clarence Street, North Strand de 1800 à 1806.

Mécanisme

- canon dévissable devant la chambre permettant le chargement d'une balle qui y est plus étroitement ajustée que dans la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128239
Marque: Pattison
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Pattison
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Pattison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128239 - 1	12 GA PERCUSSION	2	733	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "PATTISON DUBLIN IRELAND" était inscrite sur les fausses platines.

Modèle

- l'appellation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme.
- caractéristiques : canons côte à côte; mécanisme à platine et percussion avec chien latéral; détente double; garde-main à échardes et crosse droite.

Fabricant

- le nom Pattison a été associé avec plusieurs fabricants d'arme à Dublin, Irlande entre 1800 et 1864.
- John Pattison était situé au 17 Crampton Court de 1810 à 1827 et au 157 Chapel Street de 1825 à 1827.
- Mark Pattison était situé au 17 Crampton Court vers 1836.
- Mark & John Pattison était en affaires de 1835 à 1850.
- Robert Pattison était en affaires vers 1850.
- Thomas Pattison & Company était situé au 1 Clarence Street, North Strand de 1800 à 1806.

Mécanisme

- à canons juxtaposés, à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195132
Marque: Paul, Georges
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	Paul, Georges
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	Paul, Georges
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195132 - 1	320 REV SHORT CF	5	45	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. PAUL ARQ.R BTE" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "108 BD MAGENTA PARIS" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal avec viseur en demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet cannelé fixe; portière de chargement se repliant vers le bas sur le côté droit; tenon de barillet et tige d'éjection montés sous le canon; chien extérieur à crête; détente pliante; aucun pontet; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "G. PAUL ARQ.R BTE" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "108 BD MAGENTA PARIS" figure sur le côté droit du canon.
- Georges Paul était établi à Paris au 108, boul. Magenta entre 1891 et 1895.
- Georges Paul détenait un brevet daté le 28 août 1894 pour un revolver avec une dague combinée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le canon et est répété sur d'autres composants/pièces.
- le numéro de série relevé est composé d'un seul chiffre.

Autres marquages

- un poinçon d'homologation belge, représenté par un ovale contenant les lettres ELG par-dessus une étoile, figure sur la face du barillet.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15707	Christophe, Henri	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
19140	Francotte	Velo Dog Type	Francotte	Arme de poing	Revolver
19646	HDH	Velo Dog Type	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)	Arme de poing	Revolver
24315	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne	Velo Dog Type	Debouxtay, Dieudonne	Arme de poing	Revolver
25805	Kaba	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
26140	Pire, J	Velo Dog Type	Debouxtay, Dieudonne	Arme de poing	Revolver
32315	Unknown Belgian	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
34849	Unknown Spanish	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
51153	Arizmendi	Velo Dog Type	Arizmendi, Francisco	Arme de poing	Revolver
84353	Unknown	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
117755	Ancion Marx	Velo Dog Type	Ancion Marx, Leopold (LAM)	Arme de poing	Revolver
119389	Chobert, L	Velo Dog Type	Unknown Belgian	Arme de poing	Revolver
125496	Debouxtay, Dieudonne	Velo Dog Type	Debouxtay, Dieudonne	Arme de poing	Revolver
128465	Gilon	Velo Dog Type	Gilon	Arme de poing	Revolver
140085	Dumoulin, Francois & Company	Velo Dog Type	Dumoulin, Francois & Company (FDC)	Arme de poing	Revolver
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Belgian Velo Dog

Belgian Velodog

G Paul Velo Dog

G Paul Velodog

Paul Velo Dog

Paul Velodog

Velo Dog

Velodog

Velodog type

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168482
Marque: Paulus, J B
Modèle: Scofield

Sommaire

Marque:	Paulus, J B
Modèle:	Scofield
Fabricant:	Paulus, J B
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168482 - 1	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "JBP" à l'intérieur d'un ovale figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette.
- "JBP" est l'acronyme de J.B. Paulus, une société établie à Liège, en Belgique.

Modèle

- l'inscription "SCOFIELD" figure sur la bande de visée supérieure.
- copie du revolver à bascule à double action Smith & Wesson
- caractéristiques : canon rond à bande de visée supérieure intégrée avec guidon fixe en demi-lune; hausse fixe à cran en V; boîtier de culasse/carcasse à ouverture sur le dessus; barillet cannelé; mécanisme de détente à double action avec pontet; plaquettes de poignée noires et fini nickelé.

Fabricant

- les lettres "JBP" à l'intérieur d'un ovale figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette.
- la société J.B.Paulus était située à Liège, en Belgique, vers 1900.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la poignée.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Smith & Wesson Copy

Smith & Wesson Top Break 32 Double Action Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Smith & Wesson Top Break Copy

Top Break Copy

Top Break Double Action

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136636
Marque: Paulus, J B
Modèle: Top Break Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Paulus, J B
Modèle:	Top Break Automatic Ejecting
Fabricant:	Paulus, J B
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136636 - 1	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "JBP" à l'intérieur d'un ovale figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette.
- "JBP" est l'acronyme de J.B. Paulus, une société établie à Liège, en Belgique.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée vers 1900.
- caractéristiques : guidon en demi-lune; canon avec bande de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec barillet cannelé fixe; éjection automatique avec système à bascule; chien apparent; mécanisme de détente double action; poignées en plastique noir; fini nickel.

Fabricant

- les lettres "JBP" à l'intérieur d'un ovale figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette.
- la société J.B.Paulus était située à Liège, en Belgique, vers 1900.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117399
Marque: Pauza
Modèle: P50

Sommaire

Marque:	Pauza
Modèle:	P50
Fabricant:	Pauza Specialties
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117399 - 1	50 BMG	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 14	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117399 - 2	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 14	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1992.
- désignation de modèle sur le côté gauche de l'arme à feu : "50" dans la lettre "P" du mot "Pauza".
- fusil ou carabine.
- monture en matériau synthétique avec poignée-pistolet, poignée d'armement et sûreté ambidextres, frein de bouche, fini enduit de Téflon, bipied en aluminium (fusil seulement), double tampon de recul, rail de fixation de lunette de visée.

Fabricant

- fabricant établi à Baytown, TX, É.-U.
- "PAUZA SPECIALTIES", "HOUSTON TEXAS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "50 BMG".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 50

P 50 Carbine

P 50 Rifle

P-50

P-50 Carbine

P-50 HSR

P-50 HSR Semi-Automatic

P-50 Rifle

P-50 Standard

P50 Carbine

P50 HSR

P50 Rifle

P50 Semi-Auto

P50 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21210
Marque: Pav
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	Pav
Modèle:	70
Fabricant:	Dilo Svratouch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21210 - 2	22 LR	1	205	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21210 - 3	22 LR	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21210 - 1	22 LR	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21210 - 4	22 LR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme de poing de tir sur cible à un coup et à canon basculant, fabriquée sous plusieurs noms à diverses époques.
- caractéristiques : poignée en bois à inclinaison marquée, canon à gradins; talon de percuteur cylindrique moleté à l'arrière du bouclier; viseurs fixes.
- ce pistolet peut être connu comme le modèle "P", le modèle "70", "Standard", "Drulov", ou de nombreuses autres désignations, selon l'époque où il a été produit. La "marque" peut aussi différer, notamment "Pavlicek" (le concepteur/fabricant d'origine), "PAV" (une désignation ultérieure utilisée par les arsenaux de l'État tchèque), "CZ" (qui a produit ce pistolet comme modèle "P"), ou même "Drulov", qui a produit ce pistolet avant de fabriquer son propre modèle de pistolet à un coup.
- ce registre est UNIQUEMENT pour les pistolets produits après 1963 (les pistolets affichent une date de deux chiffres estampée à côté de la marque de contrôle de qualité); les pistolets produits avant 1948 sont connus comme les "modèles P de Pavlicek", tandis que les pistolets produits après 1963 sont connus sous la désignation "Pav 70" ou "Drulov PAV", selon la façon qu'ils ont été marqués.

Fabricant

- le logo du fabricant peut être représenté par un "D" et un "S" ainsi qu'un oiseau à l'intérieur d'un ovale, et peut figurer sur le côté droit du bouclier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canon à bascule, à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bouclier et peut être partiellement dissimulé par la plaquette gauche et il est répété sur la face inférieure du canon. - l'exemplaire relevé était composé de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25503	DruLov	Pav	Dilo Svratouch	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Model 70

Model P

P

PAV 70

PAV-70

PAV70

Pavlicek Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126163
Marque: PAWS
Modèle: ZX6 Carbine

Sommaire

Marque:	PAWS
Modèle:	ZX6 Carbine
Fabricant:	Police Automatic Weapons Service (PAWS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126163 - 2	9MM LUGER	32	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PAWS" est l'acronyme de Police Automatic Weapons Service.
Modèle	- cette arme à feu ressemble à une mitraillette Sterling. - modèle fabriqué de 1989 à 2004.
Fabricant	- la société Police Automatic Weapons Service (PAWS) était établie à Salem, en Oregon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ZX 6 Carbine

ZX6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126164
Marque: PAWS
Modèle: ZX8 Carbine

Sommaire

Marque:	PAWS
Modèle:	ZX8 Carbine
Fabricant:	Police Automatic Weapons Service (PAWS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126164 - 1	45 AUTO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126164 - 2	45 AUTO	32	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PAWS" est l'acronyme de Police Automatic Weapons Service.
Modèle	- cette arme à feu ressemble à une mitraillette Sterling. - modèle fabriqué de 1989 à 2004.
Fabricant	- la société Police Automatic Weapons Service (PAWS) était établie à Salem, en Oregon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

ZX 8 Carbine

ZX8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129630
Marque: Paxarms
Modèle: MK 24

Sommaire

Marque:	Paxarms
Modèle:	MK 24
Fabricant:	Paxarms/Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129630 - 1	22 LR	5	172	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PAXARMS" figure sur le côté de l'ensemble canon.

Modèle

- les inscriptions "PAXARMS" et "MK 24" figurent sur le côté de l'ensemble canon.
- cette arme est une carabine lance-fléchette fabriqué à partir de la carabine à mécanisme à verrou Anschutz modèle 1441/42.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon, hausse réglable en hauteur; cadran de réglage de la vitesse monté sur le côté gauche de l'ensemble canon; levier de sûreté situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; rainure pour la fixation d'une lunette de visée située sur le boîtier de culasse/la carcasse; arrêtoir du chargeur monté à l'avant du pontet; fini bleui sur toutes les pièces métalliques; monture à poignée-pistolet en bois, généralement quadrillée; plaque de couche en plastique.
- la chambre de projection des fléchettes est amovible, ce qui permet de lancer de fléchettes de plusieurs tailles. Le point de fixation est situé immédiatement à l'avant du cadran de réglage de la vitesse.

Fabricant

- l'inscription "PAXARMS" figure sur le côté de l'ensemble canon.
- l'inscription "J.G. Anschutz GmbH. Ulm/D. WEST GERMANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Paxarms a converti le fusil Anschutz en lance-fléchettes pour le contrôle des animaux.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais sur les armes examinées, le numéro de série est composé de sept chiffres.
- le numéro de série est généralement situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. Le numéro de série observé semble être le numéro d'origine attribué par Anschutz.

Calibre

- fléchette hypodermique à un coup, placée manuellement dans la chambre, propulsée par des balles à blanc de calibre 22 LR, provenant d'un boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Remarques - pour insérer une fléchette dans la chambre, tourner l'extrémité du manchon de canon intérieur dans le sens antihoraire et le tirer vers l'avant. Cela expose la chambre dans laquelle le projectile est alors inséré. Refermer la chambre et tourner le canon dans le sens horaire pour verrouiller et sceller la chambre en vue du tir.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86837	Anschutz	1441/42	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 24

MARK 24 Syringe Rifle

MK-24

MK24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129111
Marque: Payton, J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Payton, J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129111 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. PAYTON & Co" a été vue sur la plaque de visite droite.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et mécanisme d'ouverture par levier inférieur; chiens extérieurs latéraux; extracteurs; double détente; garde main élancé de type esquille et crosse à poignée anglaise en bois.
Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- le spécimen observé ne possédait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64743
Marque: Peabody
Modèle: Side Hammer

Sommaire

Marque:	Peabody
Modèle:	Side Hammer
Fabricant:	Providence Tool Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64743 - 15	40-70 PEABODY	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64743 - 16	40-70 PEABODY	1	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64743 - 9	41 SWISS RF	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64743 - 10	41 SWISS RF	1	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64743 - 7	43 SPANISH	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64743 - 8	43 SPANISH	1	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64743 - 11	45 PEABODY CF	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64743 - 12	45 PEABODY CF	1	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64743 - 13	45 PEABODY RF	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64743 - 14	45 PEABODY RF	1	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64743 - 1	45-70 GOVT	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64743 - 2	45-70 GOVT	1	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64743 - 31	50-60 PEABODY RF	1	915	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64743 - 3	50-70 GOVT	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64743 - 4	50-70 GOVT	1	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64743 - 5	50-70 RIMFIRE	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64743 - 6	50-70 RIMFIRE	1	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64743 - 17	56-50 SPENCER RF	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64743 - 18	56-50 SPENCER RF	1	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PEABODY'S PATENT" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PEABODY'S PATENT JULY 22, 1862" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle fabriqué de 1865 à 1878.
- arme fabriquée à 112 000 exemplaires au total.
- arme à un coup, avec bloc-culasse basculant vers le bas, que l'on pivote vers l'arrière et que l'on actionne avec un pontet à levier inférieur activé par le doigt.
- boîtier de culasse une pièce en acier cémenté et jaspé.
- chien latéral extérieur.
- extracteur automatique, pas d'éjecteur.
- canon rond et partiellement octogonal.
- monture pleine longueur ou demi-longueur.
- fini bleui.
- en 1866, le Canada a acquis 3000 carabines Peabody dans le cadre d'une mesure d'urgence pour combattre l'invasion des féniens, en raison d'un nombre insuffisant de carabines Snider réglementaires disponibles; ces carabines étaient profilées pour des cartouches de calibre 50-60 Peabody, et étaient dotées d'un canon de 915 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "MAN'F'D BY" au-dessus de "PROVIDENCE TOOL CO." au-dessus de "PROV. R.I. U.S.A." sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1851, la "Providence Tool Company" était fondée à Providence, Rhode Island pour produire des outils.
- en 1862, la "Providence Tool Company" fabriqua 82 000 mousquets à canon rayé "Springfield 1861" en vertu d'un contrat.
- en 1866, la "Providence Tool Company" fabriqua des carabines et des fusils "Peabody" en vertu d'un contrat.
- en 1869, la "Providence Tool Company" reçut de "Benjamin Roberts" un contrat pour transformer des mousquets à canon rayé "Springfield 1861" et "Springfield 1863" en fusils à chargement par la culasse, et ce en se fondant sur le brevet "Roberts" du 11 juin 1867.
- en 1873, la "Providence Tool Company" produisit 650 000 carabines et fusils "Peabody & Martini" en vertu d'un contrat pour le compte du gouvernement de Turquie.
- en 1917, la "Providence Tool Company" mit un terme à ses activités.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à bloc culasse basculant.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, sur cinq lignes :
"PEABODY'S PAT."
"JULY 22, 1862"
"MAN'F'D BY"
"PROVIDENCE TOOL CO."
"PROVIDENCE, R.I."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Armata Romana Modelu 1866

Peabody

Peabody Carbine

Peabody Rifle

Peabody's

Peabody's Patent

Peabodys Carbine

Peabodys Military Rifle

Peabodys Rifle

Peabodys Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121840
Marque: Peabody & Martini
Modèle: 1874 Turkish Carbine

Sommaire

Marque:	Peabody & Martini
Modèle:	1874 Turkish Carbine
Fabricant:	Providence Tool Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121840 - 1	11.43X55R TURKISH	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121840 - 2	450 TURKISH	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121840 - 3	7.65X53 MAUSER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PEABODY & MARTINI PATENTS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes à feu "Peabody & Martini" étaient produites par "Providence Tool Company" pour les marchés japonais, turc et américain.
- les armes à feu "Peabody & Martini" destinées à la Roumanie étaient produites par Österreichische Waffenfabrik Gellschaft, Steyr (OEWG).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- emblème de l'empire turc sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1874 et 1879.
- production totale de 600 000 fusils et de 50 000 carabines.
- pour verrouiller le mécanisme Martini, il faut faire basculer la culasse derrière la chambre à l'aide du bout de la tige de commande.
- carabine militaire à un coup, sans chien apparent, à culasse basculante actionnée par un levier sur le dessous.
- arme à feu identique au fusil britannique Martini-Henry, exception faite des inscriptions, du calibre.
- produite en deux variantes : la version "A" a un levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente tandis que la version "B" ultérieure n'a pas cette caractéristique.
- le gouvernement turc a porté beaucoup de ces carabines au calibre "7.65 x 53 Mauser".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "MAN'F'D BY" au-dessus de "PROVIDENCE TOOL CO." au-dessus de "PROV. R.I. U.S.A." sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - en 1851, la "Providence Tool Company" était fondée à Providence, Rhode Island pour produire des outils. - en 1862, la "Providence Tool Company" fabriqua 82 000 mousquets à canon rayé "Springfield 1861" en vertu d'un contrat. - en 1866, la "Providence Tool Company" fabriqua des carabines et des fusils "Peabody" en vertu d'un contrat. - en 1869, la "Providence Tool Company" reçut de "Benjamin Roberts" un contrat pour transformer des mousquets à canon rayé "Springfield 1861" et "Springfield 1863" en fusils à chargement par la culasse, et ce en se fondant sur le brevet "Roberts" du 11 juin 1867. - en 1873, la "Providence Tool Company" produisit 650 000 carabines et fusils "Peabody & Martini" en vertu d'un contrat pour le compte du gouvernement de Turquie. - en 1917, la "Providence Tool Company" mit un terme à ses activités.
Mécanisme	- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulée à l'arrière. - le mécanisme Peabody & Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement maintenant le bloc-culasse face ouverte et alignée avec la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série doit figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Turkish Peabody & Martini

Turkish Peabody-Martini

Turkish Peabody-Martini military carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121839
Marque: Peabody & Martini
Modèle: 1874 Turkish Rifle

Sommaire

Marque:	Peabody & Martini
Modèle:	1874 Turkish Rifle
Fabricant:	Providence Tool Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121839 - 1	11.43X55R TURKISH	1	840	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121839 - 2	450 TURKISH	1	840	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121839 - 3	7.65X53 MAUSER	1	840	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PEABODY & MARTINI PATENTS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes à feu "Peabody & Martini" étaient produites par "Providence Tool Company" pour les marchés japonais, turc et américain.
- les armes à feu "Peabody & Martini" destinées à la Roumanie étaient produites par Österreichische Waffenfabrik Gellschaft, Steyr (OEWG).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- emblème de l'empire turc sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1874 et 1879.
- production totale de 600 000 fusils et de 50 000 carabines.
- fusil militaire à un coup, sans chien apparent, à culasse basculante actionnée par un levier sur le dessous.
- arme à feu identique au fusil britannique Martini-Henry, exception faite des inscriptions, du calibre.
- produit en deux variantes : la version "A" a un levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente tandis que la version "B" ultérieure n'a pas cette caractéristique.
- le gouvernement turc a porté beaucoup de ces fusils au calibre "7.65 x 53 Mauser".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "MAN'F'D BY" au-dessus de "PROVIDENCE TOOL CO." au-dessus de "PROV. R.I. U.S.A." sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - en 1851, la "Providence Tool Company" était fondée à Providence, Rhode Island pour produire des outils. - en 1862, la "Providence Tool Company" fabriqua 82 000 mousquets à canon rayé "Springfield 1861" en vertu d'un contrat. - en 1866, la "Providence Tool Company" fabriqua des carabines et des fusils "Peabody" en vertu d'un contrat. - en 1869, la "Providence Tool Company" reçut de "Benjamin Roberts" un contrat pour transformer des mousquets à canon rayé "Springfield 1861" et "Springfield 1863" en fusils à chargement par la culasse, et ce en se fondant sur le brevet "Roberts" du 11 juin 1867. - en 1873, la "Providence Tool Company" produisit 650 000 carabines et fusils "Peabody & Martini" en vertu d'un contrat pour le compte du gouvernement de Turquie. - en 1917, la "Providence Tool Company" mit un terme à ses activités.
Mécanisme	- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulée à l'arrière. - le mécanisme Peabody & Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement maintenant le bloc-culasse face ouverte et alignée avec la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série doit figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Turkish Peabody & Martini

Turkish Peabody-Martini

Turkish Peabody-Martini military rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64844
Marque: Peabody & Martini
Modèle: Creedmoor

Sommaire

Marque:	Peabody & Martini
Modèle:	Creedmoor
Fabricant:	Providence Tool Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64844 - 2	40-90 PEABODY	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64844 - 1	44-100 BALLARD	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Peabody & Martini Patents" figure habituellement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes à feu "Peabody & Martini" étaient produites par la "Providence Tool Company" pour les marchés japonais, turc et américain.
- les armes à feu "Peabody & Martini" destinées à la Roumanie étaient produites par Osterreichische Waffenfabrik Gellschaft, Steyr (OEWG).

Modèle

- l'inscription "Creedmoor" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en caractères gothiques.
- modèle fabriqué des années 1860 aux années 1880.
- caractéristiques : canon mi-rond et mi-octogonal; mécanisme de type Martini; guidon à tunnel et hausse à oeilleton à réglage micrométrique à deux positions (queue de carcasse et/ou talon de crosse); fût profilé quadrillé et crosse à poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse lisse ou orné de ciselures.

Fabricant

- l'inscription "PROVIDENCE TOOL CO., PROVIDENCE, R.I." figure sur le canon.
- la "Providence Tool Company" a été fondée en 1851 à Providence, dans le Rhode Island, pour fabriquer des outils.
- en 1862, la "Providence Tool Company" fabriqua 82 000 fusils-mousquets "Springfield 1861" en vertu d'un contrat.
- en 1866, la "Providence Tool Company" fabriqua des carabines et des fusils "Peabody" en vertu d'un contrat.
- en 1869, la "Providence Tool Company" reçut de "Benjamin Roberts" un contrat pour transformer des fusils-mousquets "Springfield 1861" et "Springfield 1863" en fusils à chargement par la culasse, et ce, en utilisant le brevet "Roberts" du 11 juin 1867.
- en 1873, la "Providence Tool Company" fabriqua 650 000 carabines et fusils "Peabody & Martini" en vertu d'un contrat pour le compte du gouvernement de la Turquie.
- en 1917, la "Providence Tool Company" mit fin à ses activités.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier et articulée à l'arrière.
- le mécanisme Peabody & Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Long Range Creedmoor

Long Range Creedmoor Pattern No. 1

Long Range Creedmoor Pattern No. 2

No 1 Long Range Creedmoor

No 2 Long Range Creedmoor

Peabody

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121845
Marque: Peabody & Martini
Modèle: Creedmoor Mid Range

Sommaire

Marque:	Peabody & Martini
Modèle:	Creedmoor Mid Range
Fabricant:	Providence Tool Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121845 - 5	40-70 PEABODY	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121845 - 1	40-90 PEABODY	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121845 - 2	40-90 PEABODY	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121845 - 3	44-100 BALLARD	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121845 - 4	44-100 BALLARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Peabody & Martini Patents" habituellement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes à feu "Peabody & Martini" étaient produites par "Providence Tool Company" pour les marchés japonais, turc et américain.
- les armes à feu "Peabody & Martini" destinées à la Roumanie étaient produites par Österreichische Waffenfabrik Gellschaft, Steyr (OEWG).

Modèle

- l'inscription "Creedmoor Mid Range" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en caractères gothiques.
- fabriqué de 1870 environ à 1880.
- caractéristiques : canon mi-rond et mi-octogonal; mécanisme de type Martini; guidon à tunnel et hausse micrométrique à oeilleton à deux positions (queue de carcasse et/ou talon de crosse); fût profilé et crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "PROVIDENCE TOOL CO., PROVIDENCE, R.I." sur le canon.
- en 1851, la "Providence Tool Company" était fondée à Providence, Rhode Island pour produire des outils.
- en 1862, la "Providence Tool Company" fabriqua 82 000 mousquets à canon rayé "Springfield 1861" en vertu d'un contrat.
- en 1866, la "Providence Tool Company" fabriqua des carabines et des fusils "Peabody" en vertu d'un contrat.
- en 1869, la "Providence Tool Company" reçut de "Benjamin Roberts" un contrat pour transformer des mousquets à canon rayé "Springfield 1861" et "Springfield 1863" en fusils à chargement par la culasse, et ce en se fondant sur le brevet "Roberts" du 11 juin 1867.
- en 1873, la "Providence Tool Company" produisit 650 000 carabines et fusils "Peabody & Martini" en vertu d'un contrat pour le compte du gouvernement de Turquie.
- en 1917, la "Providence Tool Company" mit un terme à ses activités.

Mécanisme

- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Peabody & Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement maintenant le bloc-culasse face ouverte et alignée avec la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Creedmoor Mid Range Pattern No 1

Creedmoor Mid Range Pattern No 2

Mid Range Pattern

No 1 Mid Range Pattern

No 1 Mid Range Target Model

No 2 Mid Range Pattern

No 2 Mid Range Target Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121847
Marque: Peabody & Martini
Modèle: Kill Deer

Sommaire

Marque:	Peabody & Martini
Modèle:	Kill Deer
Fabricant:	Providence Tool Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121847 - 1	45-70 GOVT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PEABODY & MARTINI PATENTS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes à feu "Peabody & Martini" étaient produites par "Providence Tool Company" pour les marchés japonais, turc et américain.
- les armes à feu "Peabody & Martini" destinées à la Roumanie étaient produites par Österreichische Waffenfabrik Gellschaft, Steyr (OEWG).

Modèle

- l'inscription "Kill Deer" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en caractères gothiques.
- fabriqué de 1870 environ à 1880.
- caractéristiques : canon mi-rond et mi-octogonal; mécanisme de type Martini; guidon à tunnel et hausse micrométrique à oeilleton à deux positions (queue de carcasse et/ou talon de crosse); fût profilé et crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillés.

Fabricant

- "PROVIDENCE TOOL CO., PROVIDENCE, R.I." sur le canon.
- en 1851, la "Providence Tool Company" était fondée à Providence, Rhode Island pour produire des outils.
- en 1862, la "Providence Tool Company" fabriqua 82 000 mousquets à canon rayé "Springfield 1861" en vertu d'un contrat.
- en 1866, la "Providence Tool Company" fabriqua des carabines et des fusils "Peabody" en vertu d'un contrat.
- en 1869, la "Providence Tool Company" reçut de "Benjamin Roberts" un contrat pour transformer des mousquets à canon rayé "Springfield 1861" et "Springfield 1863" en fusils à chargement par la culasse, et ce en se fondant sur le brevet "Roberts" du 11 juin 1867.
- en 1873, la "Providence Tool Company" produisit 650 000 carabines et fusils "Peabody & Martini" en vertu d'un contrat pour le compte du gouvernement de Turquie.
- en 1917, la "Providence Tool Company" mit un terme à ses activités.

Mécanisme

- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Peabody & Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement maintenant le bloc-culasse face ouverte et alignée avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kill Deer Model

Kill Deer Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121846
Marque: Peabody & Martini
Modèle: Military Carbine

Sommaire

Marque:	Peabody & Martini
Modèle:	Military Carbine
Fabricant:	Providence Tool Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121846 - 1	45-70 GOVT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121846 - 2	50-70 GOVT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PEABODY & MARTINI PATENTS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes à feu "Peabody & Martini" étaient produites par "Providence Tool Company" pour les marchés japonais, turc et américain.
- les armes à feu "Peabody & Martini" destinées à la Roumanie étaient produites par Osterreichische Waffenfabrik Gellschaft, Steyr (OEWG).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1873 et 1882.
- production totale de toutes les variantes Peabody & Martini : plus de 650 000 exemplaires.
- carabine militaire à un coup, sans chien apparent, à culasse basculante actionnée par un levier sur le dessous.
- arme à feu identique au fusil britannique Martini-Henry, exception faite des inscriptions, du calibre et du levier de sûreté placé devant le pontet.
- les carabines et les fusils "Peabody & Martini" étaient produits par "Providence Tool Company" pour les marchés japonais, turc et américain.
- les carabines et les fusils "Peabody & Martini" étaient produits par Osterreichische Waffenfabrik Gellschaft, Steyr (OEWG) pour l'armée roumaine.

Fabricant

- "MAN'F'D BY" au-dessus de "PROVIDENCE TOOL CO." au-dessus de "PROV. R.I. U.S.A." sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1851, la "Providence Tool Company" était fondée à Providence, Rhode Island pour produire des outils.
- en 1862, la "Providence Tool Company" fabriqua 82 000 mousquets à canon rayé "Springfield 1861" en vertu d'un contrat.
- en 1866, la "Providence Tool Company" fabriqua des carabines et des fusils "Peabody" en vertu d'un contrat.
- en 1869, la "Providence Tool Company" reçut de "Benjamin Roberts" un contrat pour transformer des mousquets à canon rayé "Springfield 1861" et "Springfield 1863" en fusils à chargement par la culasse, et ce en se fondant sur le brevet "Roberts" du 11 juin 1867.
- en 1873, la "Providence Tool Company" produisit 650 000 carabines et fusils "Peabody & Martini" en vertu d'un contrat pour le compte du gouvernement de Turquie.
- en 1917, la "Providence Tool Company" mit un terme à ses activités.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Peabody & Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement maintenant le bloc-culasse face ouverte et alignée avec la chambre.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118264
Marque: Peabody & Martini
Modèle: Military Rifle

Sommaire

Marque:	Peabody & Martini
Modèle:	Military Rifle
Fabricant:	Providence Tool Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118264 - 6	11.43X55R TURKISH	1	840	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118264 - 2	45-70 GOVT	1	840	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118264 - 1	450 TURKISH	1	840	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118264 - 5	50-70 GOVT	1	840	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118264 - 4	7.62X54R RUSSIAN	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118264 - 3	7.62X54R RUSSIAN	1	845	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PEABODY & MARTINI PATENTS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes à feu "Peabody & Martini" étaient produites par "Providence Tool Company" pour les marchés japonais, turc et américain.
- les armes à feu "Peabody & Martini" étaient produites par Osterreichische Waffenfabrik Gellschaft, Steyr (OEWG) pour la Roumanie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1873 et 1882. - toutes variantes confondues, le fusil Peabody & Martini fut produit à plus de 650 000 exemplaires. - fusil militaire à un coup, sans chien apparent, à culasse tombante actionné par levier sur le dessous et avec monture pleine longueur. - identique au fusil britannique Martini-Henry, à l'exception des inscriptions et du calibre; possibilité de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - les carabines et les fusils "Peabody & Martini" furent produits par la "Providence Tool Company" pour la marine japonaise, pour le gouvernement de Turquie ainsi que pour le marché américain. - les carabines et les fusils "Peabody & Martini" furent aussi produits par Osterreichische Waffenfabrik Gellschaft, Steyr (OEWG) pour l'armée roumaine.
Fabricant	- "MAN'F'D BY" au-dessus de "PROVIDENCE TOOL CO." au-dessus de "PROV. R.I. U.S.A." sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - en 1851, la "Providence Tool Company" était fondée à Providence, Rhode Island, pour produire des outils. - en 1862, la "Providence Tool Company" fabriqua 82 000 mousquets à canon rayé "Springfield 1861" en vertu d'un contrat. - en 1866, la "Providence Tool Company" fabriqua des carabines et des fusils "Peabody" en vertu d'un contrat. - en 1869, la "Providence Tool Company" reçut de "Benjamin Roberts" un contrat pour transformer des mousquets à canon rayé "Springfield 1861" et "Springfield 1863" en fusils à chargement par la culasse, et ce en se fondant sur le brevet "Roberts" du 11 juin 1867. - en 1873, la "Providence Tool Company" produisit 650 000 carabines et fusils "Peabody & Martini" en vertu d'un contrat pour le compte du gouvernement de Turquie. - en 1917, la "Providence Tool Company" mit un terme à ses activités.
Mécanisme	- charnière arrière et culasse à bloc basculant actionnée par levier. - le mécanisme de Peabody & Martini est verrouillé par l'extrémité d'un levier d'actionnement qui maintient le bloc de culasse face vers le haut, dans le sens de la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série doit figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121851
Marque: Peabody & Martini
Modèle: Rough and Ready

Sommaire

Marque:	Peabody & Martini
Modèle:	Rough and Ready
Fabricant:	Providence Tool Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121851 - 1	45-70 GOVT	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PEABODY & MARTINI PATENTS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes à feu "Peabody & Martini" étaient produites par "Providence Tool Company" pour les marchés japonais, turc et américain.
- les armes à feu "Peabody & Martini" destinées à la Roumanie étaient produites par Österreichische Waffenfabrik Gellschaft, Steyr (OEWG).

Modèle

- l'inscription "Rough and Ready" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en caractères gothiques.
- fabriqué de 1870 environ à 1880.
- caractéristiques : canon rond; mécanisme de type Martini; guidon à tunnel et hausse micrométrique à oeilleton à deux positions (queue de carcasse et/ou talon de crosse); fût profilé et crosse anglaise quadrillés.
- il semble que ce soit une version plus ordinaire du modèle "Kill Deer".

Fabricant

- "PROVIDENCE TOOL CO., PROVIDENCE, R.I." sur le canon.
- en 1851, la "Providence Tool Company" était fondée à Providence, Rhode Island pour produire des outils.
- en 1862, la "Providence Tool Company" fabriqua 82 000 mousquets à canon rayé "Springfield 1861" en vertu d'un contrat.
- en 1866, la "Providence Tool Company" fabriqua des carabines et des fusils "Peabody" en vertu d'un contrat.
- en 1869, la "Providence Tool Company" reçut de "Benjamin Roberts" un contrat pour transformer des mousquets à canon rayé "Springfield 1861" et "Springfield 1863" en fusils à chargement par la culasse, et ce en se fondant sur le brevet "Roberts" du 11 juin 1867.
- en 1873, la "Providence Tool Company" produisit 650 000 carabines et fusils "Peabody & Martini" en vertu d'un contrat pour le compte du gouvernement de Turquie.
- en 1917, la "Providence Tool Company" mit un terme à ses activités.

Mécanisme

- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Peabody & Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement maintenant le bloc-culasse face ouverte et alignée avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rough & Ready

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121848
Marque: Peabody & Martini
Modèle: What Cheer

Sommaire

Marque:	Peabody & Martini
Modèle:	What Cheer
Fabricant:	Providence Tool Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121848 - 1	40-90 PEABODY	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121848 - 2	44-100 BALLARD	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PEABODY & MARTINI PATENTS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes à feu "Peabody & Martini" étaient produites par "Providence Tool Company" pour les marchés japonais, turc et américain.
- les armes à feu "Peabody & Martini" destinées à la Roumanie étaient produites par Österreichische Waffenfabrik Gellschaft, Steyr (OEWG).

Modèle

- l'inscription "What Cheer" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en caractères gothiques.
- fabriqué de 1870 environ à 1880.
- caractéristiques : canon mi-rond et mi-octogonal; mécanisme de type Martini; guidon à tunnel et hausse micrométrique à oeilleton à deux positions (queue de carcasse et/ou talon de crosse); fût profilé et crosse anglaise quadrillés; boîtier de culasse lisse.

Fabricant

- "PROVIDENCE TOOL CO., PROVIDENCE, R.I." sur le canon.
- en 1851, la "Providence Tool Company" était fondée à Providence, Rhode Island pour produire des outils.
- en 1862, la "Providence Tool Company" fabriqua 82 000 mousquets à canon rayé "Springfield 1861" en vertu d'un contrat.
- en 1866, la "Providence Tool Company" fabriqua des carabines et des fusils "Peabody" en vertu d'un contrat.
- en 1869, la "Providence Tool Company" reçut de "Benjamin Roberts" un contrat pour transformer des mousquets à canon rayé "Springfield 1861" et "Springfield 1863" en fusils à chargement par la culasse, et ce en se fondant sur le brevet "Roberts" du 11 juin 1867.
- en 1873, la "Providence Tool Company" produisit 650 000 carabines et fusils "Peabody & Martini" en vertu d'un contrat pour le compte du gouvernement de Turquie.
- en 1917, la "Providence Tool Company" mit un terme à ses activités.

Mécanisme

- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Peabody & Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement maintenant le bloc-culasse face ouverte et alignée avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121850
Marque: Peabody & Martini
Modèle: What Cheer Mid Range

Sommaire

Marque:	Peabody & Martini
Modèle:	What Cheer Mid Range
Fabricant:	Providence Tool Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121850 - 1	40-90 PEABODY	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PEABODY & MARTINI PATENTS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes à feu "Peabody & Martini" étaient produites par "Providence Tool Company" pour les marchés japonais, turc et américain.
- les armes à feu "Peabody & Martini" destinées à la Roumanie étaient produites par Osterreichische Waffenfabrik Gellschaft, Steyr (OEWG).

Modèle

- l'inscription "What Cheer Mid Range" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en caractères gothiques.
- fabriqué de 1870 environ à 1880.
- caractéristiques : canon mi-rond et mi-octogonal; mécanisme de type Martini; guidon à tunnel et hausse micrométrique à oeilleton à deux positions (queue de carcasse et/ou talon de crosse); fût profilé et crosse anglaise quadrillés; boîtier de culasse lisse ou orné de ciselures.

Fabricant

- "PROVIDENCE TOOL CO., PROVIDENCE, R.I." sur le canon.
- en 1851, la "Providence Tool Company" était fondée à Providence, Rhode Island pour produire des outils.
- en 1862, la "Providence Tool Company" fabriqua 82 000 mousquets à canon rayé "Springfield 1861" en vertu d'un contrat.
- en 1866, la "Providence Tool Company" fabriqua des carabines et des fusils "Peabody" en vertu d'un contrat.
- en 1869, la "Providence Tool Company" reçut de "Benjamin Roberts" un contrat pour transformer des mousquets à canon rayé "Springfield 1861" et "Springfield 1863" en fusils à chargement par la culasse, et ce en se fondant sur le brevet "Roberts" du 11 juin 1867.
- en 1873, la "Providence Tool Company" produisit 650 000 carabines et fusils "Peabody & Martini" en vertu d'un contrat pour le compte du gouvernement de Turquie.
- en 1917, la "Providence Tool Company" mit un terme à ses activités.

Mécanisme

- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Peabody & Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement maintenant le bloc-culasse face ouverte et alignée avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

What Cheer Mid-Range

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146679
Marque: Peavey, Andrew Jackson
Modèle: Knife Pistol

Sommaire

Marque:	Peavey, Andrew Jackson
Modèle:	Knife Pistol
Fabricant:	Peavey, Andrew Jackson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146679 - 1	22 PERCUSSION	1	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146679 - 2	22 RF	1	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A.J. PEAVEY PAT" au-dessus de "SEP. 65" ou "A.J. PEAVEY" au-dessus de "PAT. SEP. 5. 65 & MAR. 28. 66" peut figurer sur le côté gauche du chien.

Modèle

- fabriqué avant 1898.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un des modèles du pistolet couteau inventé et fabriqué par Peavey, en versions à chargement par la bouche à un coup, de calibres 22 à percussion centrale et annulaire, et en trois sous-versions distinctes et plus.
- les premiers modèles Peavey examinés étaient des modèles de calibre 22 à percussion sur lesquelles ne figurait aucune inscription, mais qui comportaient une cheminée à l'arrière du pistolet (côté opposé à partir duquel pivotent la lame et le chien), et étaient chargés par la bouche avec des cartouches de calibre 22 à poudre.
- les modèles à cartouches des années postérieures qui ont été examinés peuvent porter ou non les dates de brevet du 5 sept 1865 et 27 mars 1866, et sont munis d'un canon et/ou d'une culasse à bascule, et d'un chien à crochet qui frappe directement sur le centre de la cartouche (percussion centrale) ou d'un chien qui frappe sur un percuteur rotatif intégré à l'arrière du canon (percussion annulaire).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton usiné, en bois encastré, en ivoire en écailles de nacre; le pistolet est muni de lames de couteau pivotant vers l'extérieur de la " bouche " du couteau; d'un chien pivotant de l'articulation du couteau; et d'une détente inférieure qui tombe lorsque le chien est armé manuellement en le tirant vers l'extérieur du corps du couteau.
- les diverses versions de cette arme ont également été fabriquées pour être utilisées comme " pistolets d'alarme "; on le plantait dans une porte ou une fenêtre en bois et faisait ensuite une ficelle dans un orifice de la détente qu'on reliait à une poignée de porte ou un verrou de fenêtre, et on tirait sur la ficelle pour décharger le pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Andrew Jackson Peavey vécut de 1832 à 1897. - Andrew Jackson Peavey s'est établie à South Montville, aux États-Unis en 1856 et à Lawrence, dans le Massachusetts, aux États-Unis en 1897. - Andrew Jackson Peavey était un inventeur, il a conçu et fabriqué plusieurs versions du pistolet couteau et il est l'un des concepteurs du défunt pistolet de poche "Little All Right". - Andrew Jackson Peavey est surtout connu pour son invention le tourne-billes ("Peavey Hook" en anglais), un outil constitué d'un éperon et d'un crochet fixé à un long manche de bois servant à tourner et à manutentionner les billes.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche ou par la culasse.
Numéro de série	- peut ou non être numéroté, selon la période de fabrication.
Canon	- la longueur des canons ne doit pas dépasser 89 mm (3,5 po), selon le type.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hook Hammer Knife Pistol

Jack-knife Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121642
Marque: Peck
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Peck
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121642 - 1	12 GA X 2 5/8"	2	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "G. PECK, ELY" sur la bande du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chase à canons juxtaposés Peck n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques : clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents ou non; canons damas ou en acier; crosse à poignée demi-pistolet; détente unique ou deux détentes. - possibilité de diverses qualités d'ajustement, de fini, de quadrillage et de ciselures.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- poinçons d'homologation britanniques sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64323
Marque: Pedersen
Modèle: Selfloader PA

Sommaire

Marque:	Pedersen
Modèle:	Selfloader PA
Fabricant:	Vickers Armstrongs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64323 - 2	276 PEDERSEN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- d'après le nom du concepteur, John Pederson.
Modèle	- mis au point à la fin de 1923 et au début de 1924, ce modèle devait être soumis à des essais en prévision du remplacement du fusil militaire américain. - le mécanisme à genouillère s'est révélé insatisfaisant et le système Pederson a été abandonné. - ce modèle a été produit et présenté au Royaume-Uni, mais sans y être adopté.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de l'arme examinée. - Vickers Armstrong a été autorisé à produire ce modèle par John Pederson qui était titulaire des brevets liés à des caractéristiques de ce modèle.
Numéro de série	- arme examinée : nombres ordinaux sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121680	Pedersen	T2E1	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PA

Pederson Selfloader

Pederson Selfloader PA

Selfloader

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121680
Marque: Pedersen
Modèle: T2E1

Sommaire

Marque:	Pedersen
Modèle:	T2E1
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121680 - 1	276 PEDERSEN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121680 - 2	276 PEDERSEN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque ou logo sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- conçu par John Pedersen (celui qui a aussi conçu le "dispositif Pedersen" de la Première Guerre mondiale) comme possible fusil réglementaire de l'US Army destiné à remplacer le fusil Springfield 1903; même si cette arme ne fut jamais adoptée, elle fut mise à l'essai pour adoption possible par au moins 3 pays (É.-U., R.-U. et Japon), ce qui ouvrit la voie au remplaçant du fusil Springfield 1903, le M1 Garand.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; organes de visée réglables; magasin vertical à portière (remplissage par lames-chargeurs) faisant nettement saillie au bas de la monture; mécanisme à genouillère de type Luger se relevant pour extraire et éjecter les douilles.
- même si cette arme à feu fonctionnait, son mécanisme (culasse non calée à ouverture retardée) exigeait des munitions spécialement lubrifiées afin de réduire au minimum le risque de séparation du culot et du bourrelet des cartouches; par conséquent, cette arme ne fut jamais adoptée.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64323	Pedersen	Selfloader PA	Vickers Armstrongs	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1783
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 1000 Hunting Grade 1

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	1000 Hunting Grade 1
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1783 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1783 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1783 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1783 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1783 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1783 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1973-1975.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture quadrillée en noyer noir confectionnée sur mesure. Boîtier de culasse classique aux ciselures exécutées à la main et incrustées d'or; détente et loquet du fût plaqués or. Calotte de poignée-pistolet en palissandre. Canons et mécanismes bruts provenant de Beretta, en Italie. Mécanisme monobloc avec deux verrous profilés en acier alignés avec des trous correspondants sur les canons. Canons usinés à même un bloc massif d'acier au chrome-molybdène et vérifiés avec un comparateur pneumatique pour garantir leur perfection. Détente sélective unique. Éjection automatique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1784
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 1000 Hunting Grade 2

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	1000 Hunting Grade 2
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1784 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1784 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1784 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1784 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1784 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1784 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1973-1974.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture quadrillée en noyer noir de dimensions standard. Boîtier de culasse aux ciselures exécutées à la main et incrustées d'or; détente et loquet du fût plaqués or. Calotte de poignée-pistolet en palissandre. Canons et mécanismes bruts provenant de Beretta, en Italie. Mécanisme monobloc avec deux verrous profilés en acier alignés avec des trous correspondants sur les canons. Canons usinés à même un bloc massif d'acier au chrome-molybdène et vérifiés avec un comparateur pneumatique pour garantir leur perfection. Détente sélective unique. Éjection automatique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1785
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 1000 Hunting Grade 3

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	1000 Hunting Grade 3
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1785 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1785 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1785 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1785 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1785 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1785 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1973-1975.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture quadrillée en noyer noir de dimensions standard. Boîtier de culasse sans ciselures. Détente et loquet du fût plaqués or. Calotte de poignée-pistolet en palissandre. Canons et mécanismes bruts provenant de Beretta, en Italie. Mécanisme monobloc avec deux verrous profilés en acier alignés avec des trous correspondants sur les canons. Canons usinés à même un bloc massif d'acier au chrome-molybdène et vérifiés avec un comparateur pneumatique pour garantir leur perfection. Détente sélective unique. Éjection automatique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1789
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 1000 Skeet Grade 1

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	1000 Skeet Grade 1
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1789 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1789 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1973-1975.

Mécanisme

- canons superposés.

Remarques

Monture quadrillée en noyer noir confectionnée sur mesure. Boîtier de culasse classique aux ciselures exécutées à la main et incrustées d'or; détente et loquet du fût plaqués or. Calotte de poignée-pistolet en palissandre. Canons et mécanismes bruts provenant de Beretta, en Italie. Mécanisme monobloc avec deux verrous profilés en acier alignés avec des trous correspondants sur les canons. Canons usinés à même un bloc massif d'acier au chrome-molybdène et vérifiés avec un comparateur pneumatique pour garantir leur perfection. Détente sélective unique. Éjection automatique. Organes de visée blancs Bradley.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1790
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 1000 Skeet Grade 2

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	1000 Skeet Grade 2
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1790 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1790 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1973-1975.

Mécanisme

- canons superposés.

Remarques

Monture quadrillée en noyer noir confectionnée sur mesure. Boîtier de culasse aux ciselures exécutées à la main et incrustées d'or; détente et loquet du fût plaqués or. Calotte de poignée-pistolet en palissandre. Canons et mécanismes bruts provenant de Beretta, en Italie. Mécanisme monobloc avec deux verrous profilés en acier alignés avec des trous correspondants sur les canons. Canons usinés à même un bloc massif d'acier au chrome-molybdène et vérifiés avec un comparateur pneumatique pour garantir leur perfection. Détente sélective unique. Éjection automatique. Organes de visée blancs Bradley.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1791
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 1000 Skeet Grade 3

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	1000 Skeet Grade 3
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1791 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1791 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1973-1975.

Mécanisme

- canons superposés.

Remarques

Monture quadrillée en noyer noir de dimensions standard. Boîtier de culasse sans ciselures. Détente et loquet du fût plaqués or. Calotte de poignée-pistolet en palissandre. Canons et mécanismes bruts provenant de Beretta, en Italie. Mécanisme monobloc avec deux verrous profilés en acier alignés avec des trous correspondants sur les canons. Canons usinés à même un bloc massif d'acier au chrome-molybdène et vérifiés avec un comparateur pneumatique pour garantir leur perfection. Détente sélective unique. Éjection automatique. Organes de visée blancs Bradley.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1786
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 1000 Trap Grade 1

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	1000 Trap Grade 1
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1786 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1786 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1973-1975.
Mécanisme	- canons superposés.
Remarques	Monture quadrillée en noyer noir confectionnée sur mesure. Boîtier de culasse classique aux ciselures exécutées à la main et incrustées d'or; détente et loquet du fût plaqués or. Calotte de poignée-pistolet en palissandre. Canons et mécanismes bruts provenant de Beretta, en Italie. Mécanisme monobloc avec deux verrous profilés en acier alignés avec des trous correspondants sur les canons. Canons usinés à même un bloc massif d'acier au chrome-molybdène et vérifiés avec un comparateur pneumatique pour garantir leur perfection. Détente sélective unique. Éjection automatique. Organes de visée blancs Bradley.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1787
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 1000 Trap Grade 2

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	1000 Trap Grade 2
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1787 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1787 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1973-1975.

Mécanisme

- canons superposés.

Remarques

Monture quadrillée en noyer noir de dimensions standard. Boîtier de culasse aux ciselures exécutées à la main et incrustées d'or; détente et loquet du fût plaqués or. Calotte de poignée-pistolet en palissandre. Canons et mécanismes bruts provenant de Beretta, en Italie. Mécanisme monobloc avec deux verrous profilés en acier alignés avec des trous correspondants sur les canons. Canons usinés à même un bloc massif d'acier au chrome-molybdène et vérifiés avec un comparateur pneumatique pour garantir leur perfection. Détente sélective unique. Éjection automatique. Organes de visée blancs Bradley.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1788
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 1000 Trap Grade 3

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	1000 Trap Grade 3
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1788 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1788 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1973-1975.

Mécanisme

- canons superposés.

Remarques

Monture quadrillée en noyer noir de dimensions standard. Boîtier de culasse sans ciselures. Détente et loquet du fût plaqués or. Calotte de poignée-pistolet en palissandre. Canons et mécanismes bruts provenant de Beretta, en Italie. Mécanisme monobloc avec deux verrous profilés en acier alignés avec des trous correspondants sur les canons. Canons usinés à même un bloc massif d'acier au chrome-molybdène et vérifiés avec un comparateur pneumatique pour garantir leur perfection. Détente sélective unique. Éjection automatique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137318
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 1500

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	1500
Fabricant:	Aramberri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137318 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PEDERSEN CUSTOM" et "NORTH HAVEN, CONN." figurent sur le canon.
- l'entreprise "PEDERSEN CUSTOM" était une division de O.F. Mossberg, de 1972 à 1975.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : canons ronds superposés à âme lisse avec bande de visée ventilée et guidon avant; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme monobloc; éjection automatique; détente non sélective simple; garde-main quadrillé et crosse Monte Carlo en noyer européen; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "CUSTOM CRAFTED BY ARAMBERRI - SPAIN" figure sur le canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la bande de visée droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1792
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 1500 Hunter

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	1500 Hunter
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1792 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1792 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1792 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1973-1975.

Mécanisme

- canons superposés.

Remarques

Monture Monte Carlo quadrillée en noyer européen. Détente et loquet du fût plaqués or. Calotte de poignée-pistolet en palissandre. Canons et mécanismes bruts provenant de Beretta, en Italie. Mécanisme monobloc avec deux verrous profilés en acier alignés avec des trous correspondants sur les canons. Canons usinés à même un bloc massif d'acier au chrome-molybdène et vérifiés avec un comparateur pneumatique pour garantir leur perfection. Détente sélective unique. Éjection automatique. Canons de 660 mm (26 po) avec étranglements amélioré et modifié, canons de 711 mm (28 po) & 762 mm (30 po) avec étranglements modifié et maximum.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1794
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 1500 Skeet

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	1500 Skeet
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1794 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1794 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1973-1975.

Mécanisme

- canons superposés.

Remarques

Monture Monte Carlo quadrillée en noyer européen; tampon de recul. Détente et loquet du fût plaqués or. Calotte de poignée-pistolet en palissandre. Canons et mécanismes bruts provenant de la fabrique d'Antonio Aramberri, du pays basque espagnol. Mécanisme monobloc avec deux verrous profilés en acier alignés avec des trous correspondants sur les canons. Canons usinés à même un bloc massif d'acier au chrome-molybdène et vérifiés avec un comparateur pneumatique pour garantir leur perfection. Détente sélective unique. Éjection automatique. Canons avec étranglements "Skeet".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1793
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 1500 Trap

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	1500 Trap
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1793 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1793 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1973-1975.

Mécanisme

- canons superposés.

Remarques

Monture Monte Carlo quadrillée en noyer européen; tampon de recul "Trap". Détente et loquet du fût plaqués or. Calotte de poignée-pistolet en palissandre. Canons et mécanismes bruts provenant de Beretta, en Italie. Mécanisme monobloc avec deux verrous profilés en acier alignés avec des trous correspondants sur les canons. Canons usinés à même un bloc massif d'acier au chrome-molybdène et vérifiés avec un comparateur pneumatique pour garantir leur perfection. Détente sélective unique. Éjection automatique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1795
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 2000 Grade 1

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	2000 Grade 1
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1795 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1795 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1795 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1795 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1795 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1795 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1973-1974.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture quadrillée en noyer noir confectionnée sur mesure. Boîtier de culasse classique aux ciselures exécutées à la main et incrustées d'or; détente et loquet du fût plaqués or. Calotte de poignée-pistolet en palissandre. Canons et mécanismes bruts provenant de Beretta, en Italie. Mécanisme monobloc avec deux verrous profilés en acier alignés avec des trous correspondants sur les canons. Canons usinés à même un bloc massif d'acier au chrome-molybdène et vérifiés avec un comparateur pneumatique pour garantir leur perfection. Détente sélective unique. Éjection automatique. Canons de 660 mm (26 po) avec étranglements amélioré et modifié, canons de 711 mm (28 po) & 762 mm (30 po) avec étranglements modifié et maximum.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1796
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 2000 Grade 2

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	2000 Grade 2
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1796 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1796 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1796 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1796 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1796 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1796 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1973-1974.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture Monte Carlo quadrillée en noyer européen et de dimensions standard. Détente et loquet du fût plaqués or. Calotte de poignée-pistolet en palissandre. Canons et mécanismes bruts provenant de Beretta, en Italie. Mécanisme monobloc avec deux verrous profilés en acier alignés avec des trous correspondants sur les canons. Canons usinés à même un bloc massif d'acier au chrome-molybdène et vérifiés avec un comparateur pneumatique pour garantir leur perfection. Détente sélective unique. Éjection automatique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1797
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 2500

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	2500
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1797 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1797 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1797 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1797 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1797 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1797 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1973-1974.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture Monte Carlo quadrillée en noyer européen et de dimensions standard. Détente et loquet du fût plaqués or. Calotte de poignée-pistolet en palissandre. Canons et mécanismes bruts provenant de la fabrique d'Antonio Aramberri, du pays basque espagnol. Mécanisme monobloc avec deux verrous profilés en acier alignés avec des trous correspondants sur les canons. Canons usinés à même un bloc massif d'acier au chrome-molybdène et vérifiés avec un comparateur pneumatique pour garantir leur perfection. Détente sélective unique. Éjection automatique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1798
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 3000 Grade 1

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	3000 Grade 1
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1798 - 1	270 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1798 - 2	270 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1798 - 5	30-06 SPRG	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1798 - 6	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1798 - 3	338 WIN MAG	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1798 - 4	338 WIN MAG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1798 - 7	7MM REM MAG	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1798 - 8	7MM REM MAG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle - 1973-1976.

Remarques Monture Monte Carlo en noyer; appui-joue proéminent et quadrillage enveloppant sur la poignée-pistolet et le fût; séparateurs de palissandre. Boîtier de culasse très ciselé. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique. Quatre tenons de verrouillage sur verrou long. Chargeur détachable. Détente réglable. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Hausse rabattable réglable et guidon à grain d'orge plaqué or à rampe livrables. Canon "Target" sur modèle de calibre .338 Winchester Magnum.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1799
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 3000 Grade 2

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	3000 Grade 2
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1799 - 1	270 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1799 - 2	270 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1799 - 5	30-06 SPRG	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1799 - 6	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1799 - 3	338 WIN MAG	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1799 - 4	338 WIN MAG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1799 - 7	7MM REM MAG	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1799 - 8	7MM REM MAG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer; appui-joue proéminent et quadrillage enveloppant sur la poignée-pistolet et le fût. Boîtier de culasse modérément ciselé. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique. Quatre tenons de verrouillage sur verrou long. Chargeur détachable. Détente réglable. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Hausse rabattable réglable et guidon à grain d'orge plaqué or à rampe livrables. Canon "Target" sur modèle de calibre .338 Winchester Magnum.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1800
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 3000 Grade 3

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	3000 Grade 3
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1800 - 1	270 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1800 - 3	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1800 - 2	338 WIN MAG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1800 - 4	7MM REM MAG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle 1973-1976.

Remarques Monture Monte Carlo en noyer; appui-joue proéminent et quadrillage enveloppant sur la poignée-pistolet et le fût. Boîtier de culasse non ciselé. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique. Quatre tenons de verrouillage sur verrou long. Chargeur détachable. Détente réglable. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Hausse rabattable réglable et guidon à grain d'orge plaqué or à rampe livrables. Canon "Target" sur modèle de calibre .338 Winchester Magnum.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1806
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 3500

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	3500
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1806 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1806 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1806 - 3	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - 1973-1976.

Remarques Monture Monte Carlo en noyer; appui-joue proéminent et quadrillage sur la poignée-pistolet et le fût. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique. Quatre tenons de verrouillage sur verrou long. Chargeur détachable. Détente réglable. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse à oeilleton. Hausse rabattable réglable et guidon à grain d'orge plaqué or à rampe livrables. Bouche à couronne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1807
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 3500A

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	3500A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1807 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1807 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1807 - 3	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - 1973-1976

Remarques Crosse de type monte Carlo en noyer noir sélectionné; fût et poignée-pistolet quadrillé et appui-joue prononcé. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique. Quatre tenons de verrouillage sur le verrou long. Chargeur détachable. Détente réglable. Hausse réglable rabattable et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton ou une lunette de visée. Bouche à couronne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1801
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 4000

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	4000
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1801 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1801 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1801 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1801 - 7	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1801 - 8	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1801 - 9	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1801 - 1	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1801 - 2	410 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1801 - 3	410 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Modèle

- fabriqué en 1975.
- monture Monte Carlo quadrillée en noyer sélectionné; calotte de poignée-pistolet en palissandre et tampon de recul "Old English" Pachmayr. Boîtier de culasse avec ciselures en forme de fleurs exécutées à la main chez Aramberri, en Espagne. Détente et loquet du fût plaqués or.
- bande ventilée supportée par des tiges rondes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1802
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 4000 Trap

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	4000 Trap
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1802 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1975.
- monture Monte Carlo quadrillée en noyer sélectionné; calotte de poignée-pistolet en palissandre et tampon de recul "Old English" Pachmayr. Boîtier de culasse avec ciselures en forme de fleurs exécutées à la main chez Aramberri, en Espagne. Détente et loquet du fût plaqués or.
- bande ventilée supportée par des tiges rondes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1803
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 4500

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	4500
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1803 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1803 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1803 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1803 - 7	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1803 - 8	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1803 - 9	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1803 - 1	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1803 - 2	410 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1803 - 3	410 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Modèle

- fabriqué en 1975.
- monture quadrillée en noyer sélectionné avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et tampon de recul Pachmayr "Old English", boîtier de culasse orné de ciselures en volute exécutées à la main par la firme Aramberri d'Espagne, détente et verrou du fût plaqués or.
- bande ventilée supportée par des montants ronds.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1804
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 4500 Trap

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	4500 Trap
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1804 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1975.
- monture Monte Carlo quadrillée en noyer sélectionné avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et tampon de recul Pachmayr de type Trap, boîtier de culasse orné de ciselures en volute exécutées à la main par la firme Aramberri d'Espagne, détente et verrou du fût plaqués or.
- bande ventilée supportée par des montants ronds.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1805
Marque: Pedersen Custom
Modèle: 4700

Sommaire

Marque:	Pedersen Custom
Modèle:	4700
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1805 - 2	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1805 - 1	35 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - 1973-1976.

Remarques Monture en noyer noir d'Amérique sélectionné; fût en queue de castor, plaque de couche en caoutchouc et poignée-pistolet. La détente est clavetée au levier et s'écarte quand le levier est actionné. Sécurité anti-chute sur le côté du boîtier de culasse. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette et cannelé pour empêcher les reflets. Éjection latérale et crête de chien décentrée. Battants de bretelle avant et arrière. Hausse Williams réglable et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182642
Marque: Pedersoli
Modèle: 1860 Volunteer

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	1860 Volunteer
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182642 - 1	451 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI" figurent sur le côté du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse à oeilleton réglable montée sur la queue de carcasse; canon rayé rond; platine, chien et grenadières cémentés; baguette en acier avec extrémité en laiton; monture en bois une pièce avec poignée anglaise et fût quadrillés; calotte de fût, pontet et plaque de couche en laiton; battants de bretelle; fini bruni.
- avec un canon de 838 mm, la longueur totale de l'arme est de 1230 mm (48 7/16 po) et son poids moyen est de 4 kg (8,82 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI" figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "cal. 451" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures : 5 rayures, 1 tour en 21 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

010S182451

S.182

S.182-451

S182

S182-451

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182644
Marque: Pedersoli
Modèle: 1886 Light

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	1886 Light
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182644 - 2	444 MARLIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182644 - 1	45-70 GOVT	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli représentée par l'inscription "dp" dans un ovale et l'inscription "PEDERSOLI" figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "1886 LIGHT 22" figure sur le côté gauche du canon.
- cette arme est basée sur la carabine à levier Winchester modèle 1886 d'origine.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à lame ou à rampe et hausse réglable; chargeur tubulaire demi-longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et aux côtés plats, avec éjection sur le dessus; portière de chargement côté droit; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à anneau profilé; garde-main en noyer à embout d'acier et crosse à poignée-pistolet quadrillée avec plaque de couche en matériau synthétique ventilée; fini cémenté.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 1038 mm (40 7/8 po) et le poids moyen est de 3,5 kg (7,11 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli représentée par l'inscription "dp" dans un ovale et l'inscription "PEDERSOLI - MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche du canon, en dessous et à la droite de la hausse.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté gauche du canon et peut être répété sur la queue de carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de deux lettres suivies de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 45-70 GOVT : 6 rayures, 1 tour en 18 po.
- caractéristiques des rayures en calibre 444 MARLIN : 12 rayures, 1 tour en 38 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196862	Uberti	1886 Light	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

010S736444

010S737457

1886 Hunter Light

1886 Hunter Light Lever Action

1886 LIGHT 22"

Lever Action 1886 - HUNTERLIGHT

Light

S.736

S.736-444

S.737

S.737-457

S736

S736444

S737

S737457

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164339
Marque: Pedersoli
Modèle: 1886 Sporting

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	1886 Sporting
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164339 - 1	45-70 GOVT	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, c'est-à-dire les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI" figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "1886 SPORTING 26" figure sur le côté gauche du canon.
- cette arme est basée sur la carabine à levier Winchester modèle 1886 d'origine.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à rampe réglable; canon rayé octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et côtés plats, avec portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement profilé à boucle; garde-main en noyer quadrillé à embout d'acier; crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche; fini cémenté.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est de 1140 mm (44 7/8 po) et le poids moyen est de 4,45 kg (9,81 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli représentée par l'inscription "dp" dans un ovale et l'inscription "Pedersoli - MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté gauche du canon.

Calibre

- l'inscription cal.45/70 figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 18 po.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196861	Uberti	1886 Sporting	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

010S738457

1886 Lever Action Sporting Rifle

1886 Rifle Reproduction

1886 Sporting 26"

1886 Sporting Rifle

1886 Sporting Rifle Reproduction

Lever Action 1886 - Sporting Rifle

Lever Action 1886-Sporting Rifle

S.738

S.738-457

S738

S738.457

S738457

Sporting Rifle Reproduction

Winchester 1886 Reproduction

Winchester 1886 Sporting Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Taylors & Company

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131528
Marque: Pedersoli
Modèle: 1886/71

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	1886/71
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131528 - 2	444 MARLIN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131528 - 4	45-70 GOVT	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131528 - 3	45-70 GOVT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, c'est-à-dire les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI - ITALY", ou une variante de cette inscription, figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2010.
- "1886/71" figure sur le côté gauche du canon.
- Modèle inspiré du modèle "Winchester 71".
- Ce modèle peut également être appelé "1886/71 Boarbuster".
- Ce modèle peut également être appelé "1886/71 Wildbuster".
- Caractéristiques : guidon recouvert ou guidon à rampe et hausse réglable; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse cémenté, à dessus ouvert et côtés plats avec éjection sur le dessus; fenêtre de chargement sur la droite; chien extérieur à crête avec cran de sûreté demi-armé; queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour dispositifs optiques; levier d'armement à anneau profilé; garde-main à embout d'acier en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche synthétique; fini bleui.
- Actuellement offert en modèle de qualité supérieure (Premium) avec boîtier de culasse/carcasse cémenté, canon bleui et monture en noyer quadrillé.
- Anciennement disponible dans les modèles Standard, Deluxe, Boarbuster et Wildbuster, avec différentes finitions.
- Avec un canon de 483 mm (19 po), longueur totale de 950 mm (37.4 po) et poids moyen de 3.3 kg (7.3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, c'est-à-dire les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI - ITALY", ou une variante de cette inscription, figurent habituellement sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le canon et peut être répété sur la queue de carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 45-70 GOVT : 6 rayures, 1 tour en 18 po. - caractéristique des rayures en calibre 444 MARLIN : 12 rayures, 1 tour en 38 po.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2763	Winchester	71	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
147842	Taylors & Company	Winchester 71 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à levier
174823	Cimarron Fire Arms	Winchester 71 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à levier
182650	Pedersoli	1886/71 Guide Master	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à levier
199009	Pedersoli	Droptine 86/71	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à levier
199584	Pedersoli	1886/71 Boarbuster HV-1 Camo	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à levier
199586	Pedersoli	1886/71 Boarbuster Evolution	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

010J741444

010J741457

010S740457

010S743457

010V740457

011L740457

012M741444

012S741457

1886/71 19"

1886/71 24"

1886/71 Deluxe

1886/71 Lever Action

1886/71 Premium

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1886/71 Standard

1886/71 Wildbuster

2M.741

2S.741

740

741

743

86/71 Boarbuster

86/71 Boarbuster Camo

86/71 Classic

86/71 Deluxe

86/71 Lever Action

86/71 Premium

86/71 Standard

86/71 Wildbuster

Boarbuster

Boarbuster Mark 2

Boarbuster Mark II

J.741

J741

L.740

L740

Lever Action 1886/71

Lever Action 1886/71 Boarbuster

Lever Action 1886/71 Premium

Lever Action 1886/71 Wildbuster

M 741

M.741

M741

Model 86/71 Lever Action Boarbuster

Model 86/71 Lever Action Boarbuster Camo

Model 86/71 Lever Action Classic

Model 86/71 Lever Action Premium

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 86/71 Lever Action Wildbuster

PD-M.741-457

PD-S.740-457

PD-S.741-457

PD-V.740-457

Pedersoli 1886

Pedersoli 1886/71

Pedersoli 71

Pedersoli 86

Pedersoli 86/71

Pedersoli Lever Action

Pedersoli Lever Action Classic Line

S 740

S 741

S 743

S.740

S.741

S.743

S/740

S740

S741

S743

V 740

V.740

V740

Wildbuster

Winchester 1886 Reproduction

Winchester 1886/71 Reproduction

Winchester 71 Reproduction

Winchester 86 Reproduction

Winchester 86/71 Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199590
Marque: Pedersoli
Modèle: 1886/71 Boarbuster Apocalypse

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	1886/71 Boarbuster Apocalypse
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- "PEDERSOLI" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "1886/71" figure sur le dessus du canon. - L'inscription "APOCALYPSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle inspiré du modèle "Winchester 71". - Caractéristiques : garniture en polymère gris texturé avec plaquettes en cuir intégrées et repose-joue; appuie-joue réglable; fût du rail d'accessoires; boîtier de culasse/carcasse et canon à revêtement couleur bronze; bouche filetée avec protecteur de filetage; hausse intégrée au rail d'accessoires au-dessus du canon; chien à crête apparent; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; point d'attache du rail d'accessoires sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul synthétique. - Caractéristiques possibles : frein de bouche. - Avec un canon de 432 mm (17 po), longueur totale de 900 mm (35.4 po) et poids moyen de 3.45 kg (7.6 lb).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise se compose des lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale. - "dp" signifie Davide Pedersoli.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessus du canon, de la culasse et sur la queue de carcasse. - Le numéro de série observé se compose des lettres "LA" suivies de cinq chiffres. - "LA" signifie "Lever Action".
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Autres marquages	- "IT" suivi des deux derniers chiffres de l'année de fabrication sont observés sur le dessus de la culasse et sur la queue de carcasse. - "IT" signifie Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

010X731457

1886/71 Apocalypse

86/71 Apocalypse

86/71 Boarbuster Apocalypse

86/71 Lever Action Boarbuster "Apocalypse"

Boarbuster Apocalypse

X 731

X.731

X731

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199586
Marque: Pedersoli
Modèle: 1886/71 Boarbuster Evolution

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	1886/71 Boarbuster Evolution
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- "PEDERSOLI" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "1886/71" figure sur le dessus du canon. - L'inscription "Evolution" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle inspiré du modèle "Winchester 71". - Caractéristiques : garniture en bois de noyer avec tenons pour bretelle; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse avec revêtement en argent; bouche filetée avec protecteur de filetage; hausse intégrée dans le rail d'accessoires au-dessus du canon; chien extérieur à crête; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; point de fixation du rail d'accessoires sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche en matériau synthétique. - Avec un canon de 483 mm (19 po), longueur totale de 950 mm (37.4 po) et poids moyen de 3.7 kg (8.15 lb).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de la société est constitué des lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale. - L'inscription "dp" signifie Davide Pedersoli.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessus du canon, de la culasse et de la queue de carcasse. - Le numéro de série observé était composé du préfixe "LA" suivi de cinq chiffres. - "LA" signifie "Lever Action", pour un mécanisme à levier.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Autres marquages	- La mention "IT" suivie des deux derniers chiffres de l'année de fabrication figure sur le dessus de la culasse et sur la queue de carcasse. - "IT" signifie Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199586

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131528	Pedersoli	1886/71	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

010S734457

1886/71 Evolution

1886/71 Lever Action Revolution

86/71 Boarbuster Evolution

86/71 Evolution

Boarbuster Evolution

S 734

S.734

S734

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199584
Marque: Pedersoli
Modèle: 1886/71 Boarbuster HV-1 Camo

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	1886/71 Boarbuster HV-1 Camo
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199584 - 1	45-70 GOVT	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PEDERSOLI" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "1886/71" figure sur le dessus du canon.
- L'inscription "HV-1 CAMO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "Winchester 71".
- Caractéristiques : garniture à motif camouflage rouge avec tenons pour bretelle; bouche filetée avec protecteur de filetage; hausse intégrée dans le rail d'accessoires au-dessus du canon; chien extérieur à crête; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; point de fixation du rail d'accessoires sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche en matériau synthétique.
- Avec un canon de 483 mm (19 po), longueur totale de 950 mm (37.4 po) et poids moyen de 3.6 kg (7.94 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué des lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale.
- L'inscription "dp" signifie Davide Pedersoli.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessus du canon, de la culasse et de la queue de carcasse.
- Le numéro de série observé était composé du préfixe "LA" suivi de cinq chiffres.
- "LA" signifie "Lever Action", pour un mécanisme à levier.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Autres marquages

- La mention "IT" suivie des deux derniers chiffres de l'année de fabrication figure sur le dessus de la culasse et sur la queue de carcasse.
- "IT" signifie Italie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2763	Winchester	71	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
131528	Pedersoli	1886/71	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

010M741457

1886/71 Boarbuster Camo

1886/71 Camo

1886/71 HV-1 Camo

1886/71 High Visibility

1886/71 HighVis

1886/71 Red

86/71 Boarbuster Camo

86/71 Camo

86/71 HV-1 Camo

86/71 High Visibility

86/71 High Vision One

86/71 HighVis

86/71 Lever Action Boarbuster "HV-1 Camo"

86/71 Red

M 741

M.741

M741

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199589
Marque: Pedersoli
Modèle: 1886/71 Boarbuster Shadow

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	1886/71 Boarbuster Shadow
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199589 - 1	45-70 GOVT	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PEDERSOLI" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "1886/71" figure sur le dessus du canon.
- L'inscription "SHADOW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "Winchester 71".
- Caractéristiques : garniture en polymère gris nervuré et à tenons pour battants de bretelle; appuie-joue réglable; bouche filetée avec protecteur de filetage; hausse à oeilleton monté sur le dessus de la culasse; chien à crête apparent; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; point d'attache du rail d'accessoires sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul synthétique.
- Avec un canon de 483 mm (19 po), longueur totale de 950 mm (37.4 po) et poids moyen de 3.6 kg (7.7 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose des lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale.
- "dp" signifie Davide Pedersoli.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessus du canon, de la culasse et sur la queue de carcasse.
- Le numéro de série observé se compose des lettres "LA" suivies de cinq chiffres.
- "LA" signifie "Lever Action".

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- "IT" suivi des deux derniers chiffres de l'année de fabrication sont observés sur le dessus de la culasse et sur la queue de carcasse.
- "IT" signifie Italie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

010S735457

1886 Shadow

1886/71 Lever Action Boarbuster "Shadow"

1886/71 Shadow

86/71 Boarbuster "Shadow"

86/71 Boarbuster Shadow

86/71 Lever Action Boarbuster "Shadow"

86/71 Shadow

886/71 Shadow

Boarbuster Shadow

S 735

S.735

S735

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182650
Marque: Pedersoli
Modèle: 1886/71 Guide Master

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	1886/71 Guide Master
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182650 - 1	45-70 GOVT	5	486	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli représentée par l'inscription "dp" dans un ovale et l'inscription "PEDERSOLI" figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- "1886/71" figure sur le dessus du canon.
- L'inscription "GUIDEMASTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "Winchester 71".
- Ce modèle peut également être appelé "GUIDEMASTER-X".
- Caractéristiques : guidon à rampe et à fibre optique; rail d'accessoires avec hausse réglable intégrée à fibre optique; canon rond et rayé en acier inoxydable; bouche filetée avec protecteur de filetage; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable à dessus ouvert et côtés plats avec fenêtre d'éjection sur le dessus; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à anneau profilé, finition chromée anticorrosion.
- Le "Guidemaster" comporte une garniture en bois à motif camouflage.
- Le "Guidemaster-X" comporte une garniture verte en matériau synthétique.
- Avec un canon de 483 mm (19 po), longueur totale de 950 mm (37.4 po) et poids moyen de 3.3 kg (7.94 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli représentée par l'inscription "dp" dans un ovale et l'inscription "PEDERSOLI - MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessus du canon, de la culasse et de la queue de carcasse supérieure.
- Le numéro de série observé était composé du préfixe "LA" suivi de cinq chiffres.
- "LA" signifie "Lever Action", pour un mécanisme à levier.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "cal. 45/70" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 18 po.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Autres marquages	- La mention "IT" suivie des deux derniers chiffres de l'année de fabrication figure sur le dessus de la culasse et sur la queue de carcasse arrière. - "IT" signifie Italie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2763	Winchester	71	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
131528	Pedersoli	1886/71	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

010B744457

010G732457

010G744457

010S744457

1886/71 19" GUIDE MASTER

1886/71 Boarbuster Guidemaster

86/71 Boarbuster Guidemaster

86/71 Boarbuster Guidemaster-X

86/71 Guidemaster

86/71 Guidemaster-X

86/71 STAINLESSSTEEL GUIDEMASTER

B.744

B.744-457

B744-457

Boar Buster Guide Master

Boarbuster Guidemaster

G.744

G.744-457

G744-457

GUIDEMASTER

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Guide Master

Guide Master X

Guide Master, Stainless, 45-70

Guidemaster X

Guidemaster-X

Lever Action 86/71 STAINLESSSTEEL GUIDEMASTER

S.744

S.744-457

S744-457

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35008
Marque: Pedersoli
Modèle: Alamo Flintlock Long Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Alamo Flintlock Long Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35008 - 2	32 FLINTLOCK	1	920	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35008 - 3	45 FLINTLOCK	1	920	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35008 - 1	50 FLINTLOCK	1	920	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale de Davide Pedersoli, "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une version figure sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne de l'arme à feu à chargement par la bouche "Kentucky" qui commémore les treize jours de combat entre le Mexique et les États-Unis à Alamo.
- caractéristiques : monture monobloc pleine longueur en bois; plaque de couche en laiton; compartiment pour chiffons ornementé de gravures représentant des scènes de la guerre d'indépendance du Mexique; plaque de visite de couleur argent; serpentin (chien), batterie et verrou latéraux en argent; détente bleuie et pontet en laiton; canon octogonal bleui, guidon à lame et hausse réglable.
- l'arme mesure au total 1285 mm (50 3/8) et pèse en moyenne 3,6 kg (7,93 lb).

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Remarques

Fusil à monture pleine longueur, à chargement par la bouche et à platine à silex, avec double détente, plaque de couche, compartiment pour chiffons, etc. et supports pour baguette en laiton. Ressemble au fusil Pedersoli à platine à silex "Kentucky Standard", mais a un canon de 920 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35018	Pedersoli	Alamo Percussion Long Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Alamo

Alamo Flintlock

Alamo Flintlock Rifle

Model S. 214

S 214

S.214

S214

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35018
Marque: Pedersoli
Modèle: Alamo Percussion Long Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Alamo Percussion Long Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35018 - 3	32 PERCUSSION	1	920	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35018 - 2	45 PERCUSSION	1	920	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35018 - 1	50 PERCUSSION	1	920	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale de Davide Pedersoli, "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une version figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction d'une arme à feu à chargement par la bouche de type "Kentucky", commémorant la bataille de treize jours de l'Alamo, entre le Mexique et les États-Unis.
- caractéristiques : crosse une pièce pleine longueur en bois; plaque de couche en laiton; compartiment pour chiffons orné avec scènes de guerre représentant la guerre d'indépendance mexicaine; platine couleur argent, serpentin couleur argent du côté droit, garde-cheminée en laiton; double détente bleuie, pontet en laiton et canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable.
- l'arme mesure au total 1285 mm (50 3/8 po) et pèse au total 3,6 kg (7,93 lb).

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Remarques

Fusil à percussion à monture pleine longueur, à chargement par la bouche, avec double détente, plaque de couche, compartiment pour chiffons, etc. et supports pour baguette en laiton. Ressemble au fusil Pedersoli à platine à silex "Kentucky Standard", mais a un canon de 920 mm et une double détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35008	Pedersoli	Alamo Flintlock Long Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
189382	Pedersoli	Alamo Percussion Pistol	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Alamo

Alamo Percussion

Alamo Rifle

Model S. 217

S 217

S.217

S217

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189382
Marque: Pedersoli
Modèle: Alamo Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Alamo Percussion Pistol
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189382 - 1	44 PERCUSSION	1	265	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PEDERSOLI" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'incrustation en or "1836" sur le côté gauche du chien fait référence au treizième jour de la bataille d'Alamo entre le Mexique et les États-Unis. - une "étoile à cinq branches" incrustée en or figure sur la platine sur le côté droit du chien. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à pied de corbeau; canon octogonal en acier ou en laiton; fausse platine et chien serpentin sur le côté droit; pièces de fixation et pointe de baguette en laiton; monture une pièce pleine longueur en bois avec poignée en tête d'oiseau; fini bleui.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série de l'arme référencée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "CAL.44" figure sur le côté gauche du canon

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21241	Pedersoli	Kentucky Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
35018	Pedersoli	Alamo Percussion Long Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1836

1836 Alamo

Alamo

Alamo Commemorative

Kentuckian Pistol

Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119806
Marque: Pedersoli
Modèle: Austrian 1798 Infantry Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Austrian 1798 Infantry Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119806 - 1	69 FLINTLOCK	1	1125	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du mousquet militaire à silex autrichien adopté en 1798 et dérivé du mousquet français Charleville 1777.
- caractéristiques : monture pleine longueur en noyer avec crosse anglaise; pontet, bassinet, grenadières et embouchoir en laiton; acier rond poli en acier avec tenon pour baïonnette à douille; battants de bretelle; baguette.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1798 Austrian Infantry

1798 Austrian Infantry Flintlock Musket Reproduction

1798 Austrian Military Musket Reproduction

1798 Osterreicher

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Flintlock Musket

S.263

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139158
Marque: Pedersoli
Modèle: Baker Side by Side Percussion Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Baker Side by Side Percussion Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139158 - 1	12 GA PERCUSSION	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139158 - 3	20 GA PERCUSSION	2	285	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139158 - 2	20 GA PERCUSSION	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique moderne du revolver à percussion Ezekiel Baker.
- la société Ezekiel Baker était située à Londres, en Angleterre, entre 1784 et 1825.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds et bleuis à âme lisse avec guidon à grain d'orge; baguette en bois avec porte-baguette en laiton, montée sous les canons; platines latérales cémentées et jaspées avec percuteurs apparents; détente simple; monture à poignée anglaise en noyer une pièce.
- avec un canon de 725 mm (28 9/16 po), la longueur totale de l'arme est de 1140 mm (44 7/8 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,49 lb).
- avec un canon de 700 mm (27 9/16 po), la longueur totale de l'arme est 1110 mm (43 3/4 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,27 lb).
- avec un canon de 285 mm (11 1/4 po), la longueur totale de l'arme est 700 mm (27 9/16 po) et son poids moyen est de 2,60 kg (5,73 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du canon gauche. - le numéro de série observé est composé de deux lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190122	EMF	Baker Side by Side Percussion Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

652

708

709

Baker Percussion Reproduction

Baker Percussion Shotgun

Baker Style Coach Gun

Ezekiel Baker Side By Side Percussion Shotgun

Fast Back Action

S 652

S 708

S 709

S.652

S.708

S.709

S652

S708

S709

Side by Side Baker Pecussion Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188865
Marque: Pedersoli
Modèle: Boarbuster Mark 2

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Boarbuster Mark 2
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188865 - 1	444 MARLIN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188865 - 2	45-70 GOVT	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, c'est-à-dire les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI - ITALY", ou une variante de cette inscription, figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Boarbuster Mark II" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique moderne de la carabine à levier Winchester 1886, configurée comme un fusil de chasse à pointage rapide doté d'une bande de fixation de lunette de visée avant de type "scout".
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle Winchester 1886; fini Cerakote bronze; hausse à cran de mire fluorescente avec la hausse sur un rail de fixation qui peut être utilisé pour la fixation de lunettes de visée; garde-main et monture à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé, avec appui-joue réglable; portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur; sûreté de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, c'est-à-dire les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI - ITALY", ou une variante de cette inscription, figurent habituellement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

010J741444

010J741457

1886 Boarbuster Mark II

Boarbuster MK II

Boarbuster Mark II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130287
Marque: Pedersoli
Modèle: Boutet Limited Edition

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Boutet Limited Edition
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130287 - 1	45 FLINTLOCK	1	270	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Boutet Directeur Artiste" figure en lettres manuscrites sur le dessus du canon.
- il s'agit d'une édition limitée de 200 pistolets à âme lisse fabriqués en l'honneur de Nicolas Noel Boutet, un fabricant d'armes à feu de haute qualité établi à Versailles, en France, de 1761 à 1833 et qui comptait notamment Napoléon parmi ses clients.
- arme mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon octogonal au fini marron avec guidon et hausse en queue d'aronde; tige montée sous le canon; canon double maintenu par une rosette; détente réglable; monture en bois dur quadrillé; tête de Méduse avec des serpents en guise de cheveux formant la calotte de poignée-pistolet.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "F" et de cinq chiffres.

Calibre

- les inscriptions "CAL .45" et "BLACK POWDER ONLY" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon.

Autres marquages

- l'inscription "BLACK POWDER ONLY" , "ITALY" ainsi que divers poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon de l'arme examinée.
- les inscriptions "Manuf RE" et "Versailles" figurent en lettres manuscrites sur la platine de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

032/200

309

Boutet

Boutet 1er Empire

Boutet 1er Empire Mod.S.309

Boutet Directeur Artiste

Medusa

Mod.S.309

S.309

S309

Versailles

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35116
Marque: Pedersoli
Modèle: Bristlen Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Bristlen Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35116 - 3	35 PERCUSSION	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35116 - 1	44 PERCUSSION	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35116 - 2	45 PERCUSSION	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- reproduction d'un fusil de tir à la cible suisse des années 1880, tel que fabriqué par M. Bristlen, de la ville de Morges, en Suisse.
- aucune désignation de modèle ne figure sur l'arme à feu, le canon est orné de l'inscription incrustée en argent suivante : "Bristlen A Morges".
- caractéristiques : canon, chien et platine bleuis ou en argent mat; monture demi longueur en noyer pour le tir à la cible; canon octogonal; fausse bouche; guidon avec protège-guidon et hausse réglable à oeilleton; surface d'appui pour la paume; plaque de couche de type Schutzen allongée; détente double réglable; pontet avec surface d'appui pour les doigts élaboré.
- disponible en version "Waadtlander" en calibre 45 PERCUSSION, avec chien, fausse platine, pontet et plaque de couche cémentés et de couleur.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
- le fabricant est établi à Brescia, Italie.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon /le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bristlen A Morges Deluxe Target Rifle Reproduction

Bristlen A Morges Target Rifle Reproduction

Bristlen A. Morges

Bristlen Morges

Bristlen Morges - Waatlander

Bristlen, M Target Rifle Reproduction

L.234

L.234 Deluxe

L.235

L.235 Deluxe

L234 Deluxe

L235 Deluxe

Model L. 235

Model S. 235

S.234

S.234 Standard

S.235

S.235 Standard

S234 Standard

S235 Standard

Waadtlander

Waadtlander Target Rifle Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

- Cabela's
- Cimarron Fire Arms
- Early & Modern Firearms (EMF)
- Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35065
Marque: Pedersoli
Modèle: British Service Pattern 1762 Grice Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	British Service Pattern 1762 Grice Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35065 - 1	75 FLINTLOCK	1	775	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme de la "couronne" royale britannique et les inscriptions "GR", "GRICE" et "1762" figurent sur plusieurs lignes sur la platine.
- cette arme à feu est une réplique moderne d'une carabine militaire britannique modèle 1762, fabriquée à l'origine par Grice.
- ce modèle est aussi appelé "Brown Bess".
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse avec guidon fixe et aucune hausse; baguette montée sous le canon; platine côté droit avec chien à silex; pontet en laiton; simple action; crosse trois quarts une pièce en noyer, à poignée anglaise avec calotte de fût; fini en acier poli.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mécanisme à platine à silex.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, à proximité de la culasse.

Calibre

- figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117882	Ruko	British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117883	Ruko	British Service Pattern 1762 Grice Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
139103	Pedersoli	British Service Pattern 1762 Grice Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1762

1762 Grice

British Service Pattern 1762 Carbine Reproduction

Brown Bess Carbine

Brown Bess Pattern 1762 Flintlock Reproduction

Grice 1762

Mod S. 262

Pedersoli Brown Bess Carbine

S. 262

S.262 Brown Bess Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35061
Marque: Pedersoli
Modèle: British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35061 - 1	75 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme de la "couronne" royale britannique et les inscriptions "GR", "GRICE" et "1762" figurent sur plusieurs lignes sur la platine.
- cette arme à feu est une réplique moderne d'une carabine militaire britannique modèle 1762, fabriquée à l'origine par Grice.
- ce modèle est aussi appelé "Brown Bess".
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse avec guidon fixe et aucune hausse; baguette montée sous le canon; platine côté droit avec chien à silex; pontet en laiton; simple action; crosse trois quarts une pièce en noyer, à poignée anglaise avec calotte de fût; fini en acier poli.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mécanisme à platine à silex.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, à proximité de la culasse.

Calibre

- figure sur le côté gauche.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon; "Grice 1762", couronne et lettres "G.R." sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Reproduction d'un mousquet à platine à silex britannique Brown Bess couramment appelé "Brown Bess 42 pouces" du fait de la longueur de son canon. Plaque de couche, pontet, viroles pour baguette en laiton, canon et platine non bleuis. Arme identique en tous points (à l'exception des inscriptions sur le canon) à la reproduction du second modèle de mousquet Brown Bess fabriquée par Pedersoli.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34572	Dixie Gun Works	British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
42431	Taylors & Company	British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117882	Ruko	British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117883	Ruko	British Service Pattern 1762 Grice Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1762 Grice

42" Brown Bess

British Service Pattern 1762 Musket Reproduction

Brown Bess

Brown Bess Reproduction

Brown Bess Second Model

Grice 1762

Mod S. 260

Pedersoli Brown Bess Second Model

S 260

S.260 Brown Bess

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139103
Marque: Pedersoli
Modèle: British Service Pattern 1762 Grice Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	British Service Pattern 1762 Grice Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139103 - 1	75 FLINTLOCK	1	800	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139103 - 3	75 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme de la "couronne" royale britannique et les inscriptions "GR", "GRICE" et "1762" figurent sur plusieurs lignes sur la platine.
- cette arme à feu est une réplique moderne d'une arme militaire britannique modèle 1762, fabriquée à l'origine par Grice.
- ce modèle est aussi appelé "Brown Bess".
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse avec guidon fixe et aucune hausse; baguette montée sous le canon; platine côté droit avec chien à silex; pontet en laiton; simple action; monture trois quarts une pièce en noyer, à poignée anglaise avec calotte de fût; fini en acier poli.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mécanisme à platine à silex.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35065	Pedersoli	British Service Pattern 1762 Grice Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
42433	Taylors & Company	British Service Pattern 1762 Grice Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
54597	Navy Arms	British Service Pattern 1762 Grice Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117882	Ruko	British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1762 Grice

British Service Pattern 1762 Reproduction

Brown Bess Pattern 1762 Flintlock Reproduction

Grice 1762

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123895
Marque: Pedersoli
Modèle: Brutus 94

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Brutus 94
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123895 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123895 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de la Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C. "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme.

Modèle

- arme mise en marché en 2005.
- l'inscription "BRUTUS MODEL 94" figure sur l'arme à feu.
- le "Brutus 94" est un fusil coup par coup à percussion de type "en ligne" et à chargement par la bouche.
- la mise à feu du "Brutus 94" s'effectue au moyen d'une amorce de type 209.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable à fibre optique; canon rond à gradins à fini satiné bleui; âme rayée; percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; chien extérieur; couvercle d'amorce articulé avec percuteur à ressort; verrou de sûreté transversal à l'avant du chien; détente unique; baguette en matériau synthétique montée sur le dessous du canon; crosse au fini camouflage ou bois dur et fût au fini noir doux au toucher ou au fini bois de grande qualité.
- avec canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 130 mm (44,5 po) et poids moyen de 3,5 kg (7,7 lb).
- similaire au modèle "Brutus Ovation" qui comprend une monture une pièce.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - le nom de l'importateur peut ou non figurer sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119805	Pedersoli	In-Line Muzzle Loading Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

94 Brutus

Brutus

Brutus 94 Hardwoods BU

Brutus 94 Hardwoods ST

In-Line Rifle

S.615

S.615 Hardwoods Black Soft Touch

S.616

S.616 Hardwoods Break-up

S.617

S.617 Deluxe Model

S.617 Hardwoods Super Fancy Cover

S615

S616

S617

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123893
Marque: Pedersoli
Modèle: Brutus Denali

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Brutus Denali
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123893 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123893 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de la Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C., "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "Brutus - Denali" figure sur le côté gauche du canon.
- le "Brutus Denali" est un fusil coup par coup de type "en ligne" à chargement par la bouche.
- le "Brutus Denali" est une arme à bascule avant à levier sur le dessous dont la mise à feu s'effectue au moyen d'une amorce de type 209.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable à fibre optique; canon rond à gradins à fini bleui satiné; âme rayée; percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; éjecteur rotatif et amovible; sans chien; indicateur d'armement et sûreté sur la queue de carcasse arrière supérieure; détente unique; baguette en matériau synthétique montée sur le dessous du canon; crosse et fût en bois dur offerts en fini camouflage, fibre de carbone ou bois.
- avec canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 130 mm (44,5 po) et poids moyen de 3,88 kg (8,59 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figurait seulement sur le canon de l'arme examinée. - le numéro de série était également partiellement masqué par la grenadière.

Calibre

- le désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - le nom de l'importateur peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Autres marquages - des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119805	Pedersoli	In-Line Muzzle Loading Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Brutus - Denali

Brutus-Denali

Denali

Denali Hardwoods BU

Denali Hardwoods Break-up

Denali Hardwoods CF

Denali Hardwoods Carbon Fiber

Denali Hardwoods SFC

Denali Hardwoods Super Fancy Cover

In-Line Rifle

S.612

S.612 Hardwoods Break-up

S.613

S.613 Hardwoods Carbon Fiber

S.614

S.614 Hardwoods Super Fancy Cover

S612

S613

S614

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123898
Marque: Pedersoli
Modèle: Brutus Ovation

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Brutus Ovation
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123898 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123898 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de la Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C."Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme.

Modèle

- arme mise en marché en 2005.
- le "Brutus Ovation" est un fusil coup par coup à percussion de type "en ligne" et à chargement par la bouche.
- la mise à feu du "Brutus Ovation" s'effectue au moyen d'une amorce de type 209.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable à fibre optique; canon rond à gradins à fini satiné bleui; âme rayée; percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; chien extérieur; couvercle d'amorce articulé avec percuteur à ressort; verrou de sûreté transversal à l'avant du chien; détente unique; baguette en matériau synthétique montée sur le dessous du canon; monture une pièce en bois dur au fini naturel ou camouflage.
- avec canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 029 mm (40,5 po) et poids moyen de 3,41kg (7,49 lb).
- similaire au modèle "Brutus 94" qui comprend une monture deux pièces.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examiné était constitué du préfixe "DA" suivi de numéros séquentiels.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - le nom de l'importateur peut ou non figurer sur l'arme.

Autres marquages - des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119805	Pedersoli	In-Line Muzzle Loading Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Brutus - Ovation

Brutus Ovation Hardwoods

Brutus Ovation Hardwoods BU

Brutus-Ovation

In-Line Rifle

Ovation Brutus

S.618

S.618 Hardwoods

S.619

S.619 Hardwoods Break-up

S618

S619

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93755
Marque: Pedersoli
Modèle: Canadian Voyageur

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Canadian Voyageur
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93755 - 1	45 FLINTLOCK	1	900	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93755 - 2	45 PERCUSSION	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit les lettres dp à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- "CANADIAN VOYAGEUR" sur le canon. - compartiment à chiffons, etc. en laiton sur le côté droit de la crosse ; monture pleine longueur.
Mécanisme	- chargement par la bouche, mécanisme à platine à silex.
Numéro de série	- numéro de série sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49165
Marque: Pedersoli
Modèle: Carleston Underhammer

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Carleston Underhammer
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49165 - 1	36 PERCUSSION	1	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49165 - 2	36 PERCUSSION	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : copie d'un type de pistolet à un coup pour tir sur cibles fabriqué en Angleterre au cours de la décennie 1830 - poignée lisse en noyer de type "manche de scie"; composants métalliques bleuis; canon rond et culasse octogonale; organes de visée réglables; chien nickelé; détente réglable; pontet annulaire agissant aussi comme ressort de percussion.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à percussion, à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carleston Underhammer Match

S.350

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Underhammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123900
Marque: Pedersoli
Modèle: Carleton Underhammer Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Carleton Underhammer Pistol Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123900 - 1	36 PERCUSSION	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", la marque de commerce "dp" de Davide Pedersol dans un ovale, ou une variante de celles-ci, figurent généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - il s'agit d'une reproduction du modèle de "pistolet à chien inférieur" de Carleton. - caractéristiques : hausse réglable et guidon à queue d'aronde; canon mi-octogonal et mi-rond/boîtier de culasse/carcasse bleuis; chien inférieur; le pontet sert de ressort de percussion; mécanisme à détente unique réglable; aucune baguette; monture de type "manche de scie" en bois quadrillé.
Fabricant	- les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", la marque de commerce "dp" de Davide Pedersol dans un ovale, ou une variante de celles-ci, figurent généralement sur l'arme à feu. - fabricant établi à Brescia, Italie.
Mécanisme	- pistolet à percussion avec chien inférieur à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "VCAL.36" ou "36 PERCUSSION" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123899	Carleton, Michael	Underhammer Pistol	Carleton, Michael & Company	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

357

Bootleg Pistol

Bootleg Pistol Reproduction

Carleton

Carleton Bootleg Underhammer Target Pistol

Carleton Pistol Reproduction

Carleton Under Hammer

Carleton Underhammer

Carleton Underhammer Custom

Carleton Underhammer Pistol

S-357

S.357

S357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139163
Marque: Pedersoli
Modèle: Cavalry Percussion Shotgun

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Cavalry Percussion Shotgun
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139163 - 1	12 GA PERCUSSION	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque de commerce de Davide Pedersoli, soit " dp " dans un oval, " Davide Pedersoli & C. ", " Pedersoli ", " Pedersoli - Italy " ou une version quelconque de ces éléments, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis en marché en 2012.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds profilés brunis à âme lisse; bande de visée à dessus et à dessous monoblocs; mécanisme de détente simple; plaque de couche, platines latérales, chiens, partie arrière supérieure de queue de carcasse et pontet à trempe colorée; chiens externes; manchon de baguette bleui; crosse monobloc ordinaire en noyer.
- longueur totale de 925 mm (36 7/16 po) avec un canon de 510 mm (20 1/16 po) et poids moyen de 3 kg (6,60 lb).

Fabricant

- marque de commerce de Davide Pedersoli, soit " dp " dans un oval, " Davide Pedersoli & C. ", " Pedersoli ", " Pedersoli - Italy " ou une version quelconque de ces éléments, figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

651

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Cavalry

Cavalry Shotgun

Percussion Shotgun

S 651

S.651

S651

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Italian Firearms Group (IFG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117280
Marque: Pedersoli
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Classic
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117280 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117280 - 2	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque de commerce de Davide Pedersoli, soit "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli Italy » ou une version quelconque de ces éléments marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés livrable en trois niveaux de présentation. - crosse à poignée anglaise et fût en noyer; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; détente unique ou deux détentes; canons brunis à âme chromée; possibilité de boîtier de culasse cémenté et plusieurs qualités de ciselures.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L.705

L.705 Miss Phillis

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

L.710

L.710 Lady Montague

Lady Montague

Miss Phillis

Retro

S.700

S.700 Retro

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117957
Marque: Pedersoli
Modèle: Colt 1838 Texas Paterson

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Colt 1838 Texas Paterson
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117957 - 1	36 PERCUSSION	5	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli Italy" ou une version quelconque de ces éléments sont marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- "PATERSON" ou "TEXAS PATERSON" sont marqués sur l'arme à feu. - reproduction moderne d'un revolver à percussion et à poudre noire "Colt 1838 Paterson No.5 Holster Model". - caractéristiques : guidon fixe; canon octogonal bleui; aucun levier de chargement; plaques de crosse en noyer; aucun plafond de cage de barillet; détente rabattable; barillet gravé; simple action.
Mécanisme	- poudre noire, percussion.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.
Autres marquages	- "MADE IN ITALY" peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117957

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117954	Ruko	Colt 1838 Texas Paterson	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt No 5 Paterson Reproduction

Colt No 5 Texas Paterson Reproduction

Colt Paterson Reproduction

Colt Texas Paterson Reproduction

Paterson

Paterson No 5 Reproduction

S345

S345 Texas

S345 Texas Paterson

Texas Paterson

Texas Paterson Commemorative

Texas Paterson Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135102
Marque: Pedersoli
Modèle: Colt 1877 Lightning Doc Holliday

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Colt 1877 Lightning Doc Holliday
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135102 - 1	38 SPL	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135102 - 2	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.Pedersoli - Italy -" figure sur le canon d'une arme examinée.
- "D.Pedersoli", ou le logo de la firme, lettres "DP" dans un ovale, figurent sur les deux côtés de la crosse.
- "D.Pedersoli" est une firme établie à Brescia, Italie.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à simple action dérivé du revolver à double action original "Colt 1877 Lightning" pour les fervents amateurs de compétitions de tir à la cowboy.
- l'inscription "J. H. Holliday" peut figurer sur le dos de la crosse.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et hausse à encoche sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond droit; boîtier de culasse/carcasse rigide à plafond de cage de barillet; barillet cannelé; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; peut avoir des plaquettes de crosse en bois ou en imitation d'ivoire; fini bleui ou nickelé.
- avec un canon de 107 mm (4,2 po), l'arme mesure au total 230 mm (9,062 po) et pèse en moyenne 0,8 kg (1,76 lb).

Fabricant

- l'inscription "D.Pedersoli - Italy -" a été relevée sur le canon d'une arme examinée.
- "D.Pedersoli", ou le logo de la firme, lettres "DP" dans un ovale, figurent sur les deux côtés de la crosse.
- "D.Pedersoli" est une firme établie à Brescia, Italie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série d'un exemple référencé est composé de deux lettres en préfixe (DH) suivies de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- l'inscription "38 Spec" figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, 1 tour en 18 pouces.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1877 Lightning reproduction

Doc Holliday Single Action Revolver

J. H. Holliday Single Action Revolver

Pedersoli J. H. Holliday

Pedersoli Single Action Revolver

S 630

S 631

S 632

S 633

S630

S631

S632

S633

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Doc Rowland

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130668
Marque: Pedersoli
Modèle: Colt 1878 Wyatt Earp Shotgun

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Colt 1878 Wyatt Earp Shotgun
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130668 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "WYATT EARP" figure sur la plaque droite.
- le fusil de chasse peut être commandé sans l'inscription "WYATT EARP".
- reproduction moderne d'un fusil de chasse Colt modèle 1878.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec bande supérieure pleine et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec clé d'ouverture et sûreté à glissière sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens latéraux apparents; deux détentes; garde-main en bois à extrémité de type Schnabel, monture à poignée demi-pistolet et plaque de couche en métal; canons bleuis, boîtier de culasse/carcasse et platines latérales cémentés et jaspés.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 962 mm (37,8 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- désignation du fabricant sur l'arme à feu : "Pedersoli","Davide Pedersoli & C.", marque de commerce "dp" à l'intérieur d'un ovale, ou une variante correspondante.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et il est répété sur la face inférieure du canon, caché par le garde-main.
- le numéro de série observé est composé de huit chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la face inférieure du canon et est cachée par le garde-main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147824	Taylors & Company	Colt 1878 Wyatt Earp Shotgun	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	Canons multiples
190086	EMF	Colt 1878 Wyatt Earp Shotgun	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1878 Wyatt Earp Shotgun

707

Colt 1878 Wyatt Earp

Doppieta Wyatt Earp

Earp Shotgun

S 707

S.707

S707

Side By Side Wyatt Earp Commemorative

Wyatt Earp

Wyatt Earp Coach Gun

Wyatt Earp Commemorative

Wyatt Earp Commemorative Shotgun

Wyatt Earp Cowboy Action

Wyatt Earp Double Barrel Shotgun

Wyatt Earp Limited Edition

Wyatt Earp Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124096
Marque: Pedersoli
Modèle: Colt Lightning Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Colt Lightning Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124096 - 7	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124096 - 8	357 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124096 - 9	357 MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124096 - 1	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124096 - 2	44-40 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124096 - 3	44-40 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124096 - 4	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124096 - 5	45 COLT	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124096 - 6	45 COLT	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2005. - "Colt Lightning Reproduction" ne figure pas sur l'arme. - reproduction moderne du fusil à pompe original Colt "Lightning" fabriqué de 1884 à 1904. - modèle offert en trois configurations : fusil, carabine ou carabine Baby, et offert en trois niveaux de présentation : Deluxe, Standard, ou Premium. - caractéristiques : fini bleui; canon rond ou octogonal; guidon à lame, hausse semi-Buckhorn montée sur le canon; hausse facultative Creedmore sur queue de carcasse; fût et crosse deluxe, en noyer européen ou américain, avec quadrillage facultatif sur crosse selon le niveau de présentation; queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir la hausse facultative Creedmore; arrêtoir de glissière sur le devant du pontet; magasin tubulaire sous le canon. - longueur totale selon la configuration, environ 950 mm (37 3/8 po), poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon. - système de numérotation inconnu. - les numéros de série relevés étaient composés d'un préfixe "PL" et cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- ce modèle comporte aussi des poinçons d'homologation italiens et un numéro de catalogue attribué par le banc national d'épreuve italien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38012	Colt	Lightning	Colt	Carabine	Mécanisme à pompe
125868	Cimarron Fire Arms	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe
128125	Taylors & Company	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe
128178	EMF	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe
135456	Navy Arms	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

16713

920

921

922

925

Baby Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Cat 16713

L.920

L.921

L.922

L.923

L.924

L.925

L.927

L.928

L.929

L.930

L.931

L927

L928

L929

L930

L931

Lightning

Lightning Carbine

Lightning Deluxe

Lightning Premium

Lightning Reproduction

Navy Arms Lightning

Navy Arms Lightning Replica

Navy Arms Lightning Reproduction

Navy Arms Lightning Rifle

Pedersoli Baby Carbine

Pedersoli Lightning

Pedersoli Lightning Sporter

Pedersoli Premium Model

Pedersoli Standard Model

Premium Model

S.920

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S.921

S.922

S.923

S.924

S.925

S.927

S.928

S.929

S.930

S.931

S.N.L. 920-924

S.N.L. 921-925

S.N.L. 922-923

S921

S925

S927

S928

S929

S930

S931

Standard Model

V.920

V.921

V.922

V.923

V.924

V.925

V.927

V.928

V.929

V.930

V.931

V927

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

V928

V929

V930

V931

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134076
Marque: Pedersoli
Modèle: Continental Duelling Pistol

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Continental Duelling Pistol
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134076 - 3	44 FLINTLOCK	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134076 - 1	45 FLINTLOCK	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134076 - 2	45 PERCUSSION	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", la marque de commerce "dp" de Davide Pedersol dans un ovale, ou une variante de celles-ci, figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- il s'agit d'une reproduction de pistolets de duel, ou d'un ensemble de pistolets.
- offert avec un mécanisme de mise à feu à silex ou à percussion.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables en dérive; canon octogonal; platine, mécanisme et contre-platine cémentés; pontet en laiton; détente réglable; monture une pièce à poignée-pistolet quadrillée avec clavette de retenue du canon; fini brun rouille ou argent.
- avec un canon de 280 mm, la longueur totale est de 415 mm (16 3/8 po) et le poids moyen est de 1,0 kg (2,2 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, c'est-à-dire les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI - ITALY", ou une variante de cette inscription, figurent habituellement sur l'arme à feu.
- fabricant établi à Brescia, Italie.

Mécanisme

- chargement par la bouche, à percussion ou à silex.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du canon. - le numéro de série relevé est composé de deux lettres "PD" et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

020S360450

020S361440

020S373450

020S374440

Continental target Pistol

Flintlock Duelling Pistol

Flintlock Pistol

Percussion Duelling Pistol

Percussion Pistol

S 360

S 361

S.360

S.361

S.373

S.373-450

S.374

S.374-440

S360

S361

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139178
Marque: Pedersoli
Modèle: Cook & Brother Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Cook & Brother Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139178 - 1	58 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque de commerce de Davide Pedersoli, soit " dp " dans un oval, " Davide Pedersoli & C. ", " Pedersoli ", " Pedersoli - Italy " ou une version quelconque de ces éléments, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- les inscriptions "COOK & BROTHER" et "ATHENS GA 1863" figurent sur deux lignes sur le dessus du canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine Cook & Brother qui est inspirée du modèle Enfield Pattern 1853, fabriqué pour l'armée confédérée.
- caractéristiques : hausse fixe à encoche en V et support en acier avec guidon à lame fixe profilé; canon rond profilé bleui; âme rayée; chien et mécanisme à platine cémentés; chien extérieur; extrémité de garde-main, grenadières, pontet, battants de bretelle et plaque de couche en laiton; baguette en acier avec pointe en laiton située sous le canon; monture une pièce.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1029 mm (40 1/2 po).

Fabricant

- marque de commerce de Davide Pedersoli, soit " dp " dans un oval, " Davide Pedersoli & C. ", " Pedersoli ", " Pedersoli - Italy " ou une version quelconque de ces éléments, figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à poudre noire et à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série observé est composé de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140241	CSA	Cook & Brother Carbine Type		Carabine	À un coup
154206	Pedersoli	Cook & Brother Percussion Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
190124	EMF	Cook & Brother Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

209

Cook & Brother Artillery Carbine

Cook & Brother Artillery Carbine Reproduction

Cook & Brother Carbine

S 209

S.209

S209

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Italian Firearms Group (IFG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154206
Marque: Pedersoli
Modèle: Cook & Brother Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Cook & Brother Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154206 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.
- la marque de commerce de Davide Pedersoli, c'est-à-dire les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI", ou une variante de cette inscription, figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "COOK & BROTHER" et "1863" sur deux lignes, et l'inscription "ATHENS GA", figurent sur le côté droit de la platine.
- une image du premier drapeau des États confédérés figure sur le côté droit de la platine.
- les inscriptions "COOK & BROTHER" et "ATHENS GA 1863" figurent sur le dessus du canon.
- cette arme est une reproduction moderne du fusil à percussion Cook & Brother inspiré du modèle Enfield Pattern 1853, fabriqué pour l'armée confédérée.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse en queue d'aronde; canon rayé rond; platine et chien cémentés; monture une pièce; baguette en acier avec extrémité évasée; calotte de fût, grenadières, pontet, battants de bretelle et plaque de couche en laiton; fini bruni.
- avec un canon de 838 mm, la longueur totale de l'arme est de 1230 mm (48 1/2 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,6 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI", ou une variante de cette inscription, figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "cal. 58" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures : 5 rayures, 1 tour en 48 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139178	Pedersoli	Cook & Brother Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
147924	Cook & Brother	Percussion Rifle	Cook & Brother	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

010S180580

Cook & Brother Rifle Reproduction

S.180

S.180-580

S180

S180-580

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197069
Marque: Pedersoli
Modèle: Cook Underhammer Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Cook Underhammer Pistol Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197069 - 1	36 PERCUSSION	1	205	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le dessous du canon.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : canon moitié rond, moitié octogonal; guidon à lame en queue d'aronde sur le dessus; chien extérieur; ressort plat du chien extérieur qui sert aussi de pontet; hausse avec encoche; poignée en noyer quadrillé.
Fabricant	- Le fabricant figure sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S378

Underhammer Cook Pistol

Underhammer Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39527
Marque: Pedersoli
Modèle: Country Boy

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Country Boy
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39527 - 4	32 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39527 - 3	36 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39527 - 2	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39527 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli Italy" ou une version quelconque de ces éléments figure sur l'arme à feu.
Modèle	- caractéristiques : canon octogonal, fini mat noir sur toutes les pièces de métal, platine de type "oreille d'âne" et hausses à cran de mire réglables.
Genre	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral (type "oreille de mule").
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38989	Navy Arms	Country Boy	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Country Boy Mule Ear

Country Boy Slap Hammer

Mule Ear

Pedersoli Mule Ear

Pedersoli Slap Hammer

Slap Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35110
Marque: Pedersoli
Modèle: Country Hunter Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Country Hunter Flintlock Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35110 - 1	50 FLINTLOCK	1	720	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- il s'agit d'une carabine de sport à platine à silex, à chargement par la bouche et simple. - les caractéristiques : demi monture en noyer européen simple; canon octogonal bleu mat, pontet en laiton; viseurs arrière ouvert et avant à lame; batterie, bassinet et chien du côté droit. - la longueur hors tout est de 1120 mm (44 1/8 po) et le poids total est de 2,7 kg (5,73 lb).
Genre	- fusil à platine à silex et à chargement par la bouche.
Mécanisme	- à un coup, chargement par la bouche.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur les canons.

Renvois

35115	Pedersoli	Country Hunter Percussion Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Country Hunter

Model S. 236

S 236

S.236

S236

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35115
Marque: Pedersoli
Modèle: Country Hunter Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Country Hunter Percussion Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35115 - 1	50 PERCUSSION	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale de Davide Pedersoli, "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une version figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fusil de sport à percussion et chargement par la bouche "rudimentaire". - caractéristiques : demi-crosse en noyer européen lisse; canon octogonal bleu mat, pontet en laiton; guidon à lame et hausse ouverte; serpentin, cheminée, cache de cheminée et frette côté droit. - l'arme mesure au total 1 120 mm (44 1/8 po) et pèse au total 2,7 kg (5,73 lb).
Genre	- fusil à percussion, à chargement par la bouche et à chien latéral.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur les canons.

Renvois

35110	Pedersoli	Country Hunter Flintlock Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Country Hunter

Model S. 237

S 237

S.237

S237

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39518
Marque: Pedersoli
Modèle: Cub Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Cub Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39518 - 1	40 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39518 - 2	40 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli's, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de cette inscription figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; chien, platine et détentes cémentés blancs ou colorés, deux détentes; garniture et compartiment pour chiffons en laiton; monture en noyer.
- arme déjà assemblée ou en trousse pour assemblage.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

34519	Dixie Gun Works	Cub Flintlock Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34521	Dixie Gun Works	Cub Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
38991	Navy Arms	Cub Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Cub

Deluxe Cub

Deluxe Cub Rifle

FR0950

FR0955

PR0960

PR0965

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199009
Marque: Pedersoli
Modèle: Droptine 86/71

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Droptine 86/71
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199009 - 1	30-30 WIN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PEDERSOLI" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "1886/71" figure sur le dessus du canon.
- Modèle inspiré du modèle "Winchester 71".
- Ce modèle peut également être appelé "86/71 Droptine".
- Ce modèle peut également être appelé "86/71 Droptine Classic".
- Caractéristiques : chien extérieur à crête; levier de sûreté situé sur la queue de carcasse, derrière le chien; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; point de fixation du rail d'accessoires sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche en matériau synthétique.
- Le "Droptine 86/71" présente les caractéristiques suivantes : - L'inscription "DROPTINE" figure au-dessus de "86/71"sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. boîtier de culasse/carcasse de couleur noir mat; garniture brune en polymère nervuré; appuie-joue réglable; hausse intégrée dans le rail d'accessoires au-dessus du canon; guidon et hausse à fibre optique; haute lame avant.
- Le "86/71 Droptine Classic" présente les caractéristiques suivantes : l'inscription "DROPTINE" au-dessus de "86/71" ne figure pas sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini cémentée sur le boîtier de culasse/la carcasse; garniture en noyer avec finition; poignée demi-pistolet quadrillée; canon bleui; hausse réglable en pied de corbeau. guidon à profil bas.
- Avec un canon de 483 mm (19 po), longueur totale de 950 mm (37.4 po) et poids moyen de 3.8 kg (8.6 lb).

Fabricant

- La marque de commerce Davide Pedersoli, symbolisée par les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, l'inscription "PEDERSOLI - ITALY", ou une variante de celle-ci, figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessus du canon, de la culasse et de la queue de carcasse.
- Le numéro de série observé était composé du préfixe "LA" suivi de cinq chiffres.
- "LA" signifie "Lever Action", pour un mécanisme à levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur l'arme à feu. - La mention "IT" suivie des deux derniers chiffres de l'année de fabrication figure sur le dessus de la culasse et sur la queue de carcasse arrière. - "IT" signifie Italie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131528	Pedersoli	1886/71	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

010S733303

010V733303

1886/71 Droptine

1886/71 Droptine 86/71

1886/71 Droptine Classic

1886/71Droptine

22_00389

86-71 Droptine

86-71 Droptine Classic

86/71 Droptine

86/71 Droptine 86/71

86/71 Droptine Classic

Droptine 1886/71

Droptine Classic

S.733-330

V.733

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Cabela's

Shooter's Choice/The Gun Room

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136677
Marque: Pedersoli
Modèle: Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136677 - 1	577 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ou le logo figure habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- reproduction moderne d'un fusil à trois grenadières de modèle British military Enfield Pattern 1853 fabriqué originellement par la London Armory Company of England.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à lame et hausse en échelle réglable; trois grenadières en acier; baguette en acier sous le canon; platine cémentée de couleur avec chien à percussion; calotte, pontet et plaque de couche en laiton; monture monopièce à crosse anglaise en noyer; battants de bretelle.
- longueur totale de 1 397 mm (55 po).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement the barrel.

Renvois

54477	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54496	Enfield	Pattern 1853 Rifle	London Armoury Company (LAC)	Carabine	À un coup
54941	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Robbins & Lawrence	Carabine	À un coup
74129	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Bond, E P	Carabine	À un coup
74931	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Tower	Carabine	À un coup
118514	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Bond, E & W	Carabine	À un coup
127683	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Cogswell, Benjamin	Carabine	À un coup
128353	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Potts & Hunt	Carabine	À un coup
128358	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Barnett	Carabine	À un coup
128359	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Parker, Field & Company	Carabine	À un coup
128364	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Moore, J P	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

010S221580

3 Band Rifle

3 Band Rifle Reproduction

Enfield 3 Band P1853 Rifle Musket

Enfield 3 Band Pattern 1853 Rifle Musket

Enfield Pattern 1853 Musket

Enfield Pattern 1853 Rifle Musket

Enfield Rifle Reproduction

Pattern 1853 Rifle

Pattern 1853 Rifle Reproduction

S 221

S.221

S.221-58

S.221-580

S221

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Doc Rowland

Loyalist Arms & Repairs

Marstar Canada

Shooter's Choice/The Gun Room

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136678
Marque: Pedersoli
Modèle: Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136678 - 1	577 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ou le logo figure habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- reproduction moderne d'un fusil de marine à deux grenadières de modèle British military Enfield Pattern 1858 fabriqué originellement par la London Armory Company of England. London Armory Company figure sur la platine.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à lame et hausse rabattable à deux planchettes; deux grenadières en acier; baguette en acier sous le canon; platine cémentée de couleur avec chien à percussion; calotte, pontet et plaque de couche en laiton; monture monopièce à crosse anglaise en noyer; battants de bretelle.
- longueur totale de 1 245 mm (49 po).

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement the barrel.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94455	Enfield	Pattern 1858 Rifle	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

010S220580

2 Band 1858 Rifle

220

Enfield 1858 Rifle

Enfield 1858 Rifle Reproduction

Enfield 2 Band P1858 Rifle Reproduction

Enfield 2 Band P1858 Short Rifle

Enfield 2 Band P1858 Short Rifle Reproduction

Enfield 2 Band Pattern 1858 Naval Rifle

Pattern 1858 Rifle

Pattern 1858 Rifle Reproduction

S 220

S.220

S.220-58

S.220-580

S220

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Doc Rowland

Loyalist Arms & Repairs

Marstar Canada

Shooter's Choice/The Gun Room

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136679
Marque: Pedersoli
Modèle: Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136679 - 2	577 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136679 - 1	58 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo peut figurer sur le canon.

Modèle

- réplique d'une carabine d'artillerie britannique Enfield à percussion de modèle 1861.
- l'inscription "Enfield 1861" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui avec tenon pour baïonnette, guidon à lame et hausse réglable; deux grenadières en acier; refouloir en acier monté sous le canon; platine cémentée avec chien; pointe avant, pontet et plaque de couche en laiton; monture une pièce en noyer à poignée anglaise; battants de bretelle.
- longueur totale de 1029 mm (40 1/2 po).

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche et à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le canon.

Renvois

96075	Enfield	Pattern 1861 Carbine	London Armoury Company (LAC)	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

010S218580

1861 Carbine Reproduction

1861 Short Rifle Reproduction

218

Enfield 1861 Carbine Reproduction

Enfield 1861 Musketoon

Enfield 1861 Rifle

Enfield 1861 Rifle Reproduction

Enfield 1861 Short Rifle

Enfield Musketoon

Enfield Musketoon P1861 Short Rifle

Enfield Musketoon P1861 Short Rifle Reproduction

Enfield Musketoon Pattern 1861 Short Rifle

Enfield Pattern 1861 Short Rifle

Musketoon 1861

Pattern 1861 Short Rifle

S 218

S.218

S.218-58

S.218-580

S218

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Doc Rowland

Loyalist Arms & Repairs

Marstar Canada

Shooter's Choice/The Gun Room

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122669
Marque: Pedersoli
Modèle: French Service 1763 Charleville Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	French Service 1763 Charleville Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122669 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit " dp " dans un oval, " Davide Pedersoli & C. ", " Pedersoli ", " Pedersoli - Italy " ou une version quelconque de ces éléments figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis en marché en 2003.
- reproduction moderne du fusil à pierre de service français 1763 ou 1766 fabriqué en France par la Manufacture d'armes de Charleville.
- " Charleville " figure sur la platine droite.
- caractéristiques : canon rond profilé à goujon de baïonnette sous la bouche et à trois grenadières (grenadière avant servant de guidon et de support de refouloir); baguette d'acier à tête en forme de trompette sous le canon; platine à batterie et à chien situés du côté droit; crosse pleine longueur en noyer à finition satinée; battants de bretelle.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement on the barrel.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122669

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93435	Navy Arms	French Service 1763 Charleville Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1763 Charleville Musket

1763 Leger (1766) Charleville

1763/1766 Charleville Reproduction

1766 Charleville Musket

Charleville

Charleville Musket

Charleville Reproduction

S 255

S.255

S255

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58496
Marque: Pedersoli
Modèle: French Service 1777 Charleville Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	French Service 1777 Charleville Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58496 - 1	69 FLINTLOCK	1	1130	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle complète n'apparaît pas sur l'arme à feu; la platine porte l'inscription "Charleville". - réplique d'un mousquet à silex français Charleville. - plaque de couche, pontet, grenadières, platine, canon en acier non bleui.
Mécanisme	- arme à silex à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34574	Dixie Gun Works	French Service 1777 Saint Etienne Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1763 Leger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1763 Leger Charleville

1777 Charleville

255

Charlesville Reproduction

Charleville 1777

Charleville Reproduction

French 1777 Charleville

French Model 1777 Charleville

S.255

S.255 Charleville

S255

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35086
Marque: Pedersoli
Modèle: French Service 1777 Corrected An IX Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	French Service 1777 Corrected An IX Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35086 - 2	69 FLINTLOCK	1	1028	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35086 - 1	69 FLINTLOCK	1	1140	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35086 - 3	69 PERCUSSION	1	1140	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- reproduction d'un mousquet à platine à silex 1777 Corrected An IX de l'armée française, auquel des modifications ont été apportées en 1800 (An IX). Ces modifications auquel le modèle fait référence sont les suivantes : méthode de fixation des grenadières sur la monture avec des ressorts plats.
- caractéristiques : monture en noyer pleine longueur; canon non bleui, platine, grenadières, pontet et plaque de couche non bleuis; trois grenadières retenues par des ressorts métalliques plats sertis dans le côté droit de la monture.
- disponible en version "AN IX" Dragoon, avec un canon plus court, la grenadière avant en latin et une grenadière médiane double renforcée, en acier, avec battants de bretelle.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
- le fabricant est établi à Brescia, Italie.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon. - l'inscription "St. Etienne" ou une variante figure sur la platine droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134077	Pedersoli	French Service 1786 Ussaro Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1777 Corrige An IX

1777 Corrige Anno IX Dragoon Musket

1777 Corrige Anno IX Musket

258

AN IX Dragon

AN IX Dragoon

French 1777 Corrected An IX Flintlock Musket Reproduction

French 1777 Corrected Musket

Model S. 258

ModelS. 258

S 292

S.258

S.292

S258

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35083
Marque: Pedersoli
Modèle: French Service 1777 Revolutionnaire Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	French Service 1777 Revolutionnaire Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35083 - 1	69 FLINTLOCK	1	1140	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale de Davide Pedersoli, "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une version figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure par sur le canon.
Mécanisme	- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon; chiffre "84" inscrit au-dessus d'une couronne surmontant la lettre "T" sur la platine.
Remarques	Reproduction d'un mousquet militaire français à platine à silex datant de 1777. Monture en noyer, deux grenadières (canon) plus une grenadière supplémentaire (fût), canon, plaque de couche, pontet, grenadières et platine non bleuis. Grenadière inférieure maintenue sur la monture par un ressort plat inséré dans le côté droit du fût; grenadières centrale et avant retenues par des vis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1777

1777 Revolutionnaire No1 IV

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

French 1777

French 1777 Musket

French 1777 Revolutionnaire Flintlock Musket

French 1777 Revolutionnaire Flintlock Musket Reproduction

Mod 1777

Mod S. 256

Mod S.291

No1 AN IV

Nol "AN IV"

S.256

S.291

S256

S291

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153926
Marque: Pedersoli
Modèle: French Service 1777 Saint Etienne Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	French Service 1777 Saint Etienne Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153926 - 1	69 FLINTLOCK	1	1130	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de la Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "St.Etienne" figure sur la platine.
- reproduction d'un mousquet "French Service 1777" fabriqué par des armureries françaises situées à Charleville, à Saint-Étienne, à Mauberge ou à Tulle.
- caractéristiques : monture pleine longueur en noyer de style européen à fini satiné; garnitures en acier : plaque de couche, pontet, trois grenadières, plaque latérale, canon et platine; le guidon est un rivet de laiton situé sur le dessus de la grenadière, baguette en acier en forme de trompette.

Fabricant

- la marque de commerce de la Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "St Étienne" figure en lettres manuscrites sous le bassinet; l'année de fabrication figure entre le "St" et le "Etienne" : ex : "St 86 Étienne".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34574	Dixie Gun Works	French Service 1777 Saint Etienne Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1777 Musket Reproduction

1777 St Etieene

Charleville

French 1777 Musket

French Model 1777 Musket

French Model 1777 St. Etienne

French Service 1777 Musket Reproduction

Mle 1777 Reproduction

Model 1777 Musket Reproduction

St Etieene 1777

St Etienne

St. Etienne Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135140
Marque: Pedersoli
Modèle: French Service 1786 AN IX De Cavallerie Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	French Service 1786 AN IX De Cavallerie Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135140 - 1	69 FLINTLOCK	1	760	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- Il s'agit d'une reproduction d'un mousquet de la cavalerie française de 1786.
- L'inscription "St. Etienne" peut figurer sur la platine.
- Caractéristiques : canon au fini pastillé sans viseurs; monture à poignée anglaise avec bande de retenue du canon au fini pastillé au milieu avec battant de bretelle; calotte de fût/bande de retenue du canon en laiton avec guidon intégré, baguette montée sous le canon; système de verrouillage AN IX classique et platine au fini pastillé; pontet au fini laiton avec queue de carcasse inférieure allongée et battant de bretelle au fini pastillé; plaque de couche au fini pastillé.
- La longueur totale est de 1065 mm (41 15/16 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- La marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
- Le fabricant est établi à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- Arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- Le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1786 AN IX De Cavallerie

AN IX DE CAVALLERIE

S 202

S.202

S202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134077
Marque: Pedersoli
Modèle: French Service 1786 Ussaro Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	French Service 1786 Ussaro Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134077 - 1	69 FLINTLOCK	1	704	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Il s'agit d'une reproduction du mousquet de la cavalerie légère française de 1786.
- L'inscription "St. Etienne" peut figurer sur la platine.
- Caractéristiques : canon au fini pastillé sans viseurs; monture à poignée anglaise demi-longueur avec bande de retenue du canon au fini pastillé au milieu; calotte de fût/bande de retenue du canon en laiton avec guidon intégré; baguette montée sous le canon; système de verrouillage AN IX classique et platine au fini pastillé; pontet au fini pastillé avec queue de carcasse inférieure allongée.
- La longueur totale est de 1065 mm (41 15/16 po), le poids moyen est de 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- La marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
- Le fabricant est établi à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- Arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- Le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35086	Pedersoli	French Service 1777 Corrected An IX Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

French Flintlock Rifle

French Light Calvary Musket

Light Calvary Musket

S 204

S.204

S204

St. Etienne

USSARO model 1786

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136416
Marque: Pedersoli
Modèle: French Service AN IX Gendarmerie Commemorative

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	French Service AN IX Gendarmerie Commemorative
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136416 - 1	15.2MM FLINTLOCK	1	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "M. an 9" figure sur la queue de carcasse du barillet, au niveau de la culasse.
- les inscriptions "MAUBEUGE" et "MANUFre IMP.le" figurent sur deux lignes sur la fausse platine.
- reproduction moderne visant à commémorer le pistolet de service de la gendarmerie française modèle AN IX.
- le pistolet de gendarmerie AN IX a été fabriqué à l'origine à Maubeuge, entre environ 1780 et 1800.
- le pistolet de gendarmerie modèle AN IX était une version améliorée du modèle 1763.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond profilé avec cinq côtés aplatis au niveau de la culasse; deux bandes en fer jointes sous le canon afin de soutenir la baguette à tête ronde en acier; platine côté droit avec chien rond et ouverture en forme de coeur sous le silex; mécanisme de détente simple action; détente droite; bassinet, pontet et embase en fer; poignée en bois; fini blanc.
- le modèle de gendarmerie AN IX de commémoration est muni d'un disque en laiton intégré dans le côté droit de la monture et la représentation d'un homme plantant un arbre, une cartouche et l'année 1809 sur le côté gauche.
- longueur totale de 250 mm (9 7/8 po).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figure sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série est constitué du préfixe de deux lettres "NB" et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL.15.2" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Autres marquages	- l'inscription "I 047/ 200" figure sur la fausse platine gauche de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AN 9 Grendarmerie Pistol Commemorative

AN IX Gendarmerie Commemorative

L-331

L.331

L331

M. an 9

Mle. AN 9 Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131968
Marque: Pedersoli
Modèle: French Service AN IX Gendarmerie Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	French Service AN IX Gendarmerie Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131968 - 2	15.2MM FLINTLOCK	1	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131968 - 1	59 FLINTLOCK	1	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- mis sur le marché en 2010.
- reproduction moderne du pistolet à platine à silex AN IX de la Gendarmerie française, fabriqué à l'origine entre 1780 et 1800.
- caractéristiques : canon rond profilé avec cinq côtés aplatis au niveau de la culasse; profil de chien rond avec ouverture en forme de coeur sous la plate-forme du silex; grenadières doubles en nickel jointes dans la partie inférieure afin de soutenir la baguette munie d'un bouton d'acier; détente droite; bassinet; pontet et embase en fer; aucun organe de visée.
- longueur totale de 410 mm (16 1/8 po) et poids moyen d'environ 1,3 kg (2,87 lb).

Mécanisme

- chargement par la bouche, allumage à platine à silex.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- l'inscription "MAUBEUGE" & "MANUFre IMP.le" figurait sur deux lignes sur la plaque latérale de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AN IX

AN IX Reproduction

AN IX de Gendarmerie Flintlock Model

AN IX de Gendarmerie Flintlock Pistol

An IX De Gendarmerie

S 331

S.331

S331

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122434
Marque: Pedersoli
Modèle: French Service AN IX Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	French Service AN IX Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122434 - 1	69 FLINTLOCK	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Mre. imp. De St.etienne" figure sur la platine. - il s'agit d'une réplique d'un pistolet français de l'AN IX (qui signifie la 9e année de la Première République française, 1803-1807 environ). - caractéristiques : canon rond profilé; embase, grenadière et pontet en laiton; baguette en acier; crosse en noyer.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- sur l'ensemble boîtier de culasse, carcasse et canon. - le numéro de série de l'arme examinée comportait un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AN IX Flintlock Reproduction

AN IX Military Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AN IX Military Pistol Reproduction

AN IX Pistol

AN IX Pistol Reproduction

FH0890

French AN IX Pistol

French AN IX Pistol Military Reproduction

S 355

S.355

S355

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122437
Marque: Pedersoli
Modèle: French Service AN XIII Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	French Service AN XIII Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122437 - 1	69 FLINTLOCK	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu ce qui indique la 13e année de la République française.
- l'inscription "Mre. imp. De St.etienne" figure sur la platine.
- se distingue du modèle "AN IX" par la crosse plus courte et la grenadière de canon plus mince fixée en place par une vis au lieu d'un ressort de fixation.
- autres caractéristiques : canon rond profilé; embase, grenadière de canon, pontet et bassinet en laiton; crosse en noyer.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AN XIII

AN XIII Flintlock Reproduction

AN XIII Military Pistol

FH0895

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

French AN XIII

S.356

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35025
Marque: Pedersoli
Modèle: Frontier Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Frontier Flintlock Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35025 - 5	32 FLINTLOCK	1	710	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35025 - 2	32 FLINTLOCK	1	990	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35025 - 6	36 FLINTLOCK	1	710	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35025 - 3	36 FLINTLOCK	1	990	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35025 - 7	45 FLINTLOCK	1	710	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35025 - 4	45 FLINTLOCK	1	990	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35025 - 8	50 FLINTLOCK	1	710	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35025 - 1	50 FLINTLOCK	1	990	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35025 - 9	54 FLINTLOCK	1	710	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35025 - 10	54 FLINTLOCK	1	990	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Pedersoli offrait les fusils "Frontier" de base en versions à percussion ou à platine. Les deux versions partagent les mêmes caractéristiques, exception faite du système de mise à feu. De plus, les deux versions sont offertes en configuration fusils ou carabine, ainsi qu'en qualité standard ou de luxe.
- caractéristiques possibles : monture une pièce en bois dur (standard) ou en érable (de luxe) avec garde-main se prolongeant jusqu'à l'extrémité de la bouche, la version de luxe comporte également un compartiment pour chiffons et une pointe avant en laiton; canon octogonal avec fini brun; détente double; pontet, plaque de couche et viroles de baguette en laiton; chien et platine cémentés et jaspé.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du canon/boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- les caractéristiques des rayures en calibres 32 FLINTLOCK et 36 FLINTLOCK (en 2005) : 1 tour en 48 po, 7 rayures.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 FLINTLOCK (en 2005) : 1 tour en 48 po, 8 rayures.
- caractéristiques des rayures en calibre 50 FLINTLOCK (en 2005) : 1 tour en 34 po, 6 rayures.
- caractéristiques des rayures en calibre 54 FLINTLOCK (en 2005) : 1 tour en 34 po, 7 rayures.

Importateurs

- plusieurs entreprises importent l'ensemble ou une partie de la gamme de modèles Pedersoli.

Autres marquages

- l'arme porte généralement des poinçons d'homologation italiens.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35035	Pedersoli	Frontier Percussion Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
37030	Cabela's	Blue Ridge Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Frontier

Frontier Carbine

Frontier Flintlock

Frontier Flintlock Carbine

Frontier Flintlock Deluxe Rifle

Frontier Flintlock Maple Stock Deluxe Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Frontier Flintlock Maple Stock Standard Rifle

Frontier Maple

Frontier Standard Flintlock Carbine

L.268

L.268 Deluxe

L268

L268 Deluxe

Model L. 268

Model S. 264

Model S. 266

Model S. 268

S.264

S.266

S.268

S.268 Standard

S264

S266

S268

S268 Standard

Standard Flintlock Model

Standard Frontier Flintlock Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35035
Marque: Pedersoli
Modèle: Frontier Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Frontier Percussion Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35035 - 5	32 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35035 - 4	32 PERCUSSION	1	990	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35035 - 6	36 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35035 - 3	36 PERCUSSION	1	990	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35035 - 7	45 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35035 - 2	45 PERCUSSION	1	990	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35035 - 8	50 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35035 - 1	50 PERCUSSION	1	990	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35035 - 9	54 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35035 - 10	54 PERCUSSION	1	990	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Pedersoli offrait les fusils "Frontier" de base en versions à percussion ou à platine. Les deux versions partagent les mêmes caractéristiques, exception faite du système de mise à feu. De plus, les deux versions sont offertes en configuration fusils ou carabine, ainsi qu'en qualité standard ou de luxe.
- caractéristiques possibles : monture une pièce en bois dur (standard) ou en érable (de luxe) avec garde-main se prolongeant jusqu'à l'extrémité de la bouche, la version de luxe comporte également un compartiment pour chiffons et une pointe avant en laiton; canon octogonal avec fini brun; détente double; pontet, plaque de couche et viroles de baguette en laiton; chien et platine cémentés.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arrière du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibres 32 PERCUSSION et 36 PERCUSSION (en 2005) : 1 tour en 48 pouces, 7 rayures.
- caractéristiques des rayures du calibre 45 PERCUSSION (en 2005) : 1 tour en 48 pouces, 8 rayures.
- caractéristiques des rayures du calibre 50 PERCUSSION (en 2005) : 1 tour en 34 pouces, 6 rayures.
- caractéristiques des rayures du calibre 54 PERCUSSION (en 2005) : 1 tour en 34 pouces, 7 rayures.

Importateurs

- plusieurs entreprises nord-américaines ont importé une gamme complète ou partielle de modèles Pedersoli.

Autres marquages

- l'arme à feu porte généralement des poinçons d'homologation italiens.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35025	Pedersoli	Frontier Flintlock Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
37030	Cabela's	Blue Ridge Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Frontier

Frontier Carbine

Frontier Deluxe

Frontier Maple

Frontier Percussion

Frontier Percussion Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Frontier Percussion Deluxe Rifle

Frontier Percussion Maple Stock Deluxe Rifle

Frontier Percussion Maple Stock Standard Rifle

Frontier Percussion Standard Rifle

L.269

L269

Model L. 269

Model S. 265

Model S. 265 Standard

Model S. 265 Standard Carbine

Model S. 267

Model S. 269

S.267

S.269

S267

S269

Standard Frontier Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35292
Marque: Pedersoli
Modèle: Gamma 900

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Gamma 900
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35292 - 1	50 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35292 - 3	54 PERCUSSION	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35292 - 2	54 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de la Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- le "Gamma 9000" consiste en un fusil à un coup, à chargement par la bouche et à mise à feu en ligne.
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer noir à busc Monte Carlo, à tampon de recul, à battants de bretelle et à fût de type schnabel, à âme chromée, à détente réglable, à guidon sur rampe et à hausse à cran de mire réglable.
- ce fusil ressemble à un fusil sport moderne à verrou et à chargement par la culasse.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119805	Pedersoli	In-Line Muzzle Loading Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

In-Line Rifle

Model L. 252

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35277
Marque: Pedersoli
Modèle: Gamma 9000

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Gamma 9000
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35277 - 3	50 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35277 - 1	50 PERCUSSION	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35277 - 2	54 PERCUSSION	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de la Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- le "Gamma 9000" consiste en un fusil à un coup, à chargement par la bouche et à mise à feu en ligne.
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer noir à busc Monte Carlo, à tampon de recul, à battants de bretelle et à fût de type schnabel, à âme chromée, à détente réglable, à guidon comportant un oeilleton, une rampe et des pièces rapportées, ainsi qu'à hausse à cran de mire réglable.
- ce fusil ressemble à un fusil sport moderne à verrou et à chargement par la culasse.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119805	Pedersoli	In-Line Muzzle Loading Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

9000

Gamma

Gamma L249

In-Line Rifle

L 249

L-249

L.249

L249

L249 Gamma 9000

Model L. 249

Model L249

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35309
Marque: Pedersoli
Modèle: Gamma 901

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Gamma 901
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35309 - 1	50 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35309 - 3	54 PERCUSSION	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35309 - 2	54 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de la Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- le "Gamma 901" consiste en un fusil à un coup, à chargement par la bouche et à mise à feu en ligne.
- caractéristiques : monture en noyer noir à busc Monte Carlo, à battants de bretelle et à fût de type schnabel, à âme chromée, à détente réglable, à guidon sur rampe et à hausse à cran de mire réglable.
- ce fusil ressemble à un fusil sport moderne à verrou et à chargement par la culasse.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119805	Pedersoli	In-Line Muzzle Loading Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

In-Line Rifle

Model L. 254

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129532
Marque: Pedersoli
Modèle: Gibbs African Hunter Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Gibbs African Hunter Percussion Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129532 - 1	72 PERCUSSION	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu. - il s'agit d'une arme basée sur le fusil à percussion Gibbs de facture britannique d'origine. - caractéristiques : canon rond à octogonal bleui, avec guidon à cran de mire annulaire et hausse de queue de carcasse; chien latéral; une seule détente; crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec garde-main à extrémité noire. - la longueur totale de l'arme est de 1150 mm (45 1/4 po) et son poids moyen est de 4,19 kg (9 1/4 lb).
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le canon.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

153106	Dixie Gun Works	Gibbs African Hunter Percussion Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

African Hunter Model

Big Game Model

Gibbs African Hunter Percussion Model

Gibbs Percussion Model

Pedersoli Gibbs

Pedersoli Gibbs Rifle

S.207

S207

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119784
Marque: Pedersoli
Modèle: Gibbs Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Gibbs Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119784 - 7	40 PERCUSSION	1	835	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119784 - 1	40 PERCUSSION	1	895	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119784 - 6	45 PERCUSSION	1	815	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119784 - 2	45 PERCUSSION	1	895	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119784 - 5	45 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119784 - 4	72 PERCUSSION	1	733	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119784 - 8	72 PERCUSSION	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI" ou une variante de cette inscription peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne de la carabine de tir sur cible produite par George Gibbs, un fabricant anglais en activité au cours de la seconde moitié du XIXe siècle.
- caractéristiques : guidon à tunnel avec hausse à oeilleton montée sur la queue de carcasse; canon rayé, rond et lourd avec culasse octogonale; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec fût et calotte de poignée noirs; battant de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 815 mm, la longueur totale de l'arme est de 1230 mm (48 7/16 po) et son poids moyen est de 4,8 kg (10,6 lb).

Fabricant

- les inscriptions "PEDERSOLI" et "MADE IN ITALY" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le canon.
- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq ou six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 40 Percussion : 6 rayures, 1 tour en 16 po.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 Percussion : 6 rayures, 1 tour en 18 po.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 Percussion : 5 rayures, 1 tour en 21 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131978	EMF	Gibbs Percussion Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

010S125450

1865 Gibbs

225

Gibbs DeLuxe

Gibbs Hunter

Gibbs Match Rifle.

Gibbs Percussion Match Rifle

Gibbs Rifle Reproduction

Gibbs Short Range Rifle

Gibbs Standard

Gibbs Target Rifle

Gibbs Target Rifle Reproduction

L.225

Mod.S.225

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S.125

S.125-450

S.207

S.225

S125-450

S207

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Early & Modern Firearms (EMF)

Marstar Canada

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129676
Marque: Pedersoli
Modèle: Gibbs Percussion Shotgun Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Gibbs Percussion Shotgun Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129676 - 1	12 GA PERCUSSION	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme basée sur le fusil de chasse à percussion Gibbs de facture britannique.
- caractéristiques : canon bleui mi-rond et mi-octogonal avec guidon à grain d'orge; chien latéral; une détente; crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec garde-main à bout noir.
- longueur totale de 1 205 mm (47 7/16 po) et poids moyen de 3,9 kg (8,6 lb).

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gibbs DeLuxe Shotgun

Gibbs Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Gibbs Shotgun Deluxe Percussion Model

Gibbs Shotgun Standard Percussion Model

Gibbs Standard Shotgun

L.230

L230

S.230

S230

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140324
Marque: Pedersoli
Modèle: Guardian 11

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Guardian 11
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140324 - 1	177 PERCUSSION	1	80	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction en matière de conception du modèle "X Pert Single Shot" de Hopkins & Allen d'environ 1870 ou du modèle "System Flobert Single Shot" de la même période.
- caractéristiques : guidon de type à grain d'orge et encoche arrière en guise de hausse; canon cylindrique; baguette montée sous le canon; chien à crête allongée; portière/écran pivotant sur la gauche retenant le couvre-amorce no 11; levier d'extracteur sur le côté droit; poignée en tête d'oiseau; plaquettes en bois, en plastique ou en matériau synthétique blanc; détente encastrée; aucun pontet; pièces en acier bleui.
- avec un canon de 80 mm (3 1/8 po), l'arme mesure au total 125 mm (4 15/16 po) et pèse en moyenne 0,15 kg (0,34 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche.
- tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 15 pouces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131049	Pedersoli	Guardian 209	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

11 Derringer Guardian

11 Guardian

11 Guardian Derringer

365

368

Derringer

Derringer Guardian

Derringer Guardian #11 Pearl

Derringer Guardian #11 Standard

Derringer Guardian Standard

Guardian

Guardian Derringer

Guardian Derringer Standard

S 365

S 368

S.365

S.368

S365

S368

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131049
Marque: Pedersoli
Modèle: Guardian 209

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Guardian 209
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131049 - 1	177 PERCUSSION	1	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2010.
- reproduction du concept d'un modèle Hopkins & Allen "X Pert Single Shot" d'environ 1870 ou d'un "System Flobert Single Shot" de la même époque.
- caractéristiques : guidon de type à grain d'orge et hausse à encoche; canon cylindrique; baguette montée sous le canon; chien à crête longue; portière/bouclier pivotant à gauche retenant le couvre-amorce 209; levier d'extracteur sur le côté droit; poignée en forme de tête d'oiseau; plaquettes en bois, en plastique ou en matériau synthétique blanc; détente encastrée; aucun pontet; pièces en acier bleui.
- avec un canon de 80 mm (3 1/8 po), longueur totale de 125 mm (4 15/16 po) et poids moyen de 0,15 kg (0,33 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140324	Pedersoli	Guardian 11	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

209 Derringer Guardian

209 Guardian

209 Guardian Derringer

362

363

C.940

C940

Derringer

Derringer Guardian

Derringer Guardian #209 Pearl

Derringer Guardian #209 Standard

Derringer Guardian Standard

Guardian

Guardian Derringer

Guardian Derringer Standard

PH 0911

PH0911

S 362

S 363

S.362

S.363

S362

S363

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dixie Gun Works

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21232
Marque: Pedersoli
Modèle: Harley Davidson Motor Company Commemorative

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Harley Davidson Motor Company Commemorative
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21232 - 1	44 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
- les inscriptions "ITALY" et "BROOKFIELD COLLECTORS GUILD" figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- les inscriptions "HARLEY DAVIDSON MOTOR CO., INC." et "UNITED STATES OF AMERICA" figure sur deux lignes sur une fausse platine située sur le côté gauche de la monture.
- des volutes sont gravées sur le verrou; celles-ci comprennent l'écusson de la marque de commerce de Harley Davidson Motor Cycles ainsi qu'une bannière comportant les inscriptions "1909", 75 YEARS STRONG", et "1984".
- ce modèle de commémoration a été fabriqué par la Brookfield Collectors Guild.
- cette arme à feu ressemble à un pistolet Kentucky.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "HD" suivi d'un espace et de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Harley Davidson Motor Cycles 1909 75 Years Strong 1984

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19347
Marque: Pedersoli
Modèle: Harpers Ferry 1805 Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Harpers Ferry 1805 Pistol Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19347 - 1	54 PERCUSSION	1	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI" ou une variante de cette inscription figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- les inscriptions "HARPERS", "FERRY' et "1807" figurent sur trois lignes sur la queue de la platine.
- un aigle aux ailes déployées et un bouclier au-dessus des lettres "US" figurent à l'avant du chien.
- cette arme est une reproduction moderne du pistolet à platine à silex 1805 fabriquée à Harper's Ferry, et convertie par la suite en arme à mise à feu par percussion.
- caractéristiques : guidon à lame fixe; canon rond à âme lisse; bande sous le canon et baguette à pointe en laiton, maintenue par un porte-baguette; platine et chien sur le côté droit; monture en noyer; grenadière, embase, membrures et pontet en laiton; fini métal nickelé.
- avec un canon de 255 mm, la longueur totale de l'arme est de 410 mm (16,12 po) et son poids moyen est de 1,21 kg (2,66 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI" ou une variante de cette inscription figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

020S37154L

1805 Harper's Ferry Percussion Conversion

Harpers Ferry 1805 Pistol Percussion Conversion Reproduction

Harpers Ferry 1807 Pistol Percussion Conversion Reproduction

Harpers Ferry Percussion Conversion Reproduction

S.371

S.371-54L

S371

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26121
Marque: Pedersoli
Modèle: Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26121 - 2	58 FLINTLOCK	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26121 - 1	58 FLINTLOCK	1	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne du premier pistolet fabriqué pour le gouvernement américain au dépôt d'armes national à Harpers Ferry, dans l'État de la Virginie. Ce modèle était connu comme le "1805" d'après la date de la première commande, la production de cette arme à feu peut avoir commencé en réalité en 1806.
- la désignation du modèle peut figurer sur la fausse platine sous la forme "Harpers Ferry" suivie par une date. Puisque les pistolets d'origine étaient datés 1806, 1807 et 1808, on les appelle parfois par leur année.
- caractéristiques : bande avant, sous-garde, porte-baguettes, pontet et plaque de couche en laiton; fausse platine cémentée; baguette montée sous le canon et monture en noyer.
- ce modèle était aussi offert en version "Deluxe" ou "Commemorative" comprenant un canon au fini nickel, des garnitures plaquées argent, et l'inscription "US Army Commemorative" sur le canon.

Mécanisme

- pistolet à chargement par la bouche et mise à feu par platine à silex.

Numéro de série

- des chiffres séquentiels figurent sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - lettres "US" sous un "aigle martial" sur la platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77871	Dixie Gun Works	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
77893	Navy Arms	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
78011	Miroku	400	Miroku Firearms Manufacturing	Arme de poing	À un coup
118855	American Historical Foundation	Harpers Ferry 1805 George Washington Commemorative	American Historical Foundation/Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1805 Harpers Ferry

1805 Harpers Ferry Pistol Reproduction

1805 Harpers Ferry Reproduction

1805 Reproduction

1807 Harpers Ferry

1807 Harpers Ferry Flintlock

1807 Harpers Ferry Flintlock Pistol

1807 Harpers Ferry Flintlock Pistol Reproduction

1807 Harpers Ferry Flintlock Reproduction

1807 Harpers Ferry Reproduction

Harper's Ferry

Harpers Ferry

Harpers Ferry 1806 Reproduction

Harpers Ferry 1807

Harpers Ferry 1807 Flintlock

Harpers Ferry 1807 Flintlock Pistol

Harpers Ferry 1807 Flintlock Pistol Reproduction

Harpers Ferry 1807 Reproduction

Harpers Ferry Commemorative

Harpers Ferry Pistol

Harpers Ferry Pistol Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Harpers Ferry Reproduction

Harpers Ferry US Army Commemorative

L. 332

Model 1805 Harpers Ferry Pistol Reproduction

Model 400

Reproduction Harpers Ferry 1807

S.320

S.320 Harpers Ferry Reproduction (Pedersoli)

US Army Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123915
Marque: Pedersoli
Modèle: Harpers Ferry 1816 US Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Harpers Ferry 1816 US Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123915 - 1	69 FLINTLOCK	1	1066	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'une réplique du mousquet Harpers Ferry modèle 1816 US, y compris une réplique des inscriptions originales "HARPERS" et "FERRY" et "1816" qui figurent sur trois lignes à l'arrière de la platine latérale, derrière le chien. Le logo de l'aigle américain et l'inscription "US" figurent sur deux lignes sur la platine latérale devant le chien.
- caractéristiques : guidon à lame monté sur la grenadière avant; fini en acier poli; canon rond profilé; platine latérale située sur le côté droit de l'arme à feu; trois grenadières; baguette en acier située sur la face inférieure du canon/boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée anglaise monobloc lisse.
- avec un canon de 1 066 mm (42 po), la longueur totale de l'arme est de 1 440 mm (56 11/16 po) et son poids moyen est de 4,5 kg (9,91 lb).
- similaire à la reproduction du mousquet Springfield 1816 US de Perdersoli.

Mécanisme

- mousquet à chargement par la bouche avec platine à silex.

Calibre

- l'inscription "CAL.69" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

34579	Dixie Gun Works	Harpers Ferry 1816 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123915

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34581	Dixie Gun Works	Harpers Ferry 1816/42 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
35088	Pedersoli	Springfield 1816 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123917	Pedersoli	Harpers Ferry 1816/42 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124248	Taylors & Company	Harpers Ferry 1816/42 US Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816 Harper's Ferry

1816 Harpers Ferry

1816 Musket Reproduction

1816 Reproduction

1816 US Musket

1816 US Musket Reproduction

274

Harpers Ferry

Harpers Ferry 1816 Reproduction

S-274

S.274

S.274 1816 Harpers Ferry

S274

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123917
Marque: Pedersoli
Modèle: Harpers Ferry 1816/42 US Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Harpers Ferry 1816/42 US Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123917 - 1	69 PERCUSSION	1	1066	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'une réplique du mousquet Harpers Ferry modèle 1816 US (conversion à amorce à percussion), y compris une réplique des inscriptions originales "HARPERS" et "FERRY" et "1816" qui figurent sur trois lignes à l'arrière de la platine latérale, derrière le chien. Le logo de l'aigle américain et l'inscription "US" figurent sur deux lignes sur la platine latérale devant le chien.
- caractéristiques : guidon à lame monté sur la grenadière avant; fini en acier poli; canon rond profilé; platine latérale située sur le côté droit de l'arme à feu; trois grenadières; baguette en acier située sur la face inférieure du canon/boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée anglaise monobloc lisse.
- avec un canon de 1 066 mm (42 po), la longueur totale de l'arme est de 1 440 mm (56 11/16 po) et son poids moyen est de 4,4 kg (9,91 lb).
- similaire à la reproduction du mousquet Springfield 1842 US de Perdersoli.

Mécanisme

- arme à percussion et chargement par la bouche.

Calibre

- l'inscription "CAL.69", "69 PERCUSSION" ou "69 PERC." peut figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

34581	Dixie Gun Works	Harpers Ferry 1816/42 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119222	Pedersoli	Springfield 1842 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123915	Pedersoli	Harpers Ferry 1816 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816 Harper's Ferry

1816 Harpers Ferry

1816 Harpers Ferry Colt Conversion

1816 Percussion Conversion

1816/42 Harpers Ferry Percussion Conversion

1842 US Musket Reproduction

273

Harpers Ferry 1842 Reproduction

S-273

S.273

S.273 1816 Harpers Ferry Colt Conversion

S273

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131055
Marque: Pedersoli
Modèle: Hawk 209

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Hawk 209
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131055 - 1	177 PERCUSSION	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli" ou "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2010.
- chargement par la bouche, canon avec mécanisme à bascule utilisant une amorce de percussion #209 (amorce Fiocchi 615) en guise de propulseur sans charge en poudre.
- caractéristiques possibles : guidon et hausse fixes sur une forme de bague; la baguette est située sur le dessus du canon; chien à crête; levier d'ouverture du mécanisme devant le pontet; garde-main et crosse en bois dur; pièces métalliques bleuies; boîtier de culasse/carcasse renforcé de couleur.
- longueur totale de 880 mm (34 5/8 po) avec un canon de 455 mm (17 15/16 po) et poids moyen de 1,5 kg (3,31 lb).

Mécanisme

- mécanisme à chargement par la bouche avec canon à bascule.

Numéro de série

- est composé de caractères alphanumériques.
- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Hawk

Hawk S 200

Hawk S200

Hawk White

IA 217338

IA217338

S 200

S200

White Hawk

White Hawk 209

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154166
Marque: Pedersoli
Modèle: Hawken Hunter

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Hawken Hunter
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154166 - 3	50 FLINTLOCK	1	725	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154166 - 1	50 PERCUSSION	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154166 - 4	54 FLINTLOCK	1	725	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154166 - 2	54 PERCUSSION	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, c'est-à-dire les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI - ITALY" figurent sur le côté gauche du canon.
- la marque de commerce de Davide Pedersoli, c'est-à-dire les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI" ou une variante de cette inscription figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'une carabine de type "Plains Hawken", fabriquée pour les chasseurs durant la saison traditionnelle ou à chargement par la bouche; ces carabines sont fabriquées en versions à percussion et mise à feu par platine à silex.
- caractéristiques : guidon à lame sur rampe et hausse réglable à oeilleton; canon rayé octogonal; fausse platine et chien cémentés; double détente; baguette en fibre de verre à extrémité en laiton; porte-baguettes, extrémité de fût et pontet en laiton; demi-monture une pièce en noyer; plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini bleui.
- offert en version pour gaucher.
- avec un canon de 725 mm, la longueur totale est de 1125 mm (44 1/4 po) et le poids moyen est de 3,9 kg (8,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, c'est-à-dire les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI - ITALY" figurent sur le côté gauche du canon. - la marque de commerce de Davide Pedersoli, c'est-à-dire les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et les inscriptions "ITALY" et "PEDERSOLI" ou une variante de celles-ci figurent sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 24 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42368	Pedersoli	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

010S664500

010S664540

010S665500

010S665540

010S666500

010S666540

010S667500

010S667540

Hawken Hunter Lefty

Hawken Hunter Reproduction

Hawken Lefty

Hawken Standard

S,666-500

S.664

S.664-500

S.664-540

S.665

S.665-500

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S.665-540

S.666

S.666-540

S.667

S.667-500

S.667-540

S664

S665

S666

S667

Traditional Hawken Hunter

Traditional Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42368
Marque: Pedersoli
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42368 - 7	45 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42368 - 6	45 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42368 - 9	50 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42368 - 8	50 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42368 - 11	54 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42368 - 10	54 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42368 - 1	54 PERCUSSION	1	819	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42368 - 13	58 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42368 - 12	58 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, c'est-à-dire les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "PEDERSOLI", "MADE IN ITALY", "ITALY" ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction d'une carabine de sport à percussion à chien latéral et chargement par la bouche qui était populaire dans le Midwest américain dans les années 1850. Le nom Hawken fait référence aux frères Hawken, des armuriers de St-Louis qui fabriquaient ce genre de carabines pour le marché des armes à feu de l'Ouest et dont le nom est par la suite devenu synonyme du modèle.
- Pedersoli a fabriqué plusieurs carabines de type Hawken ayant des caractéristiques légèrement différentes.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon octogonal rayé; baguette à extrémité en laiton; monture une pièce en noyer ou en érable; calotte du fût au fini laiton ou nickel; détente double; porte-baguette, platine et chien cémentés; plaque de couche et pontet en laiton ou cémentés; fini bruni.
- avec un canon de 819 mm, la longueur totale de l'arme est de 1270 mm (50 po) et son poids moyen est de 4 kg (8,81 lb).
- avec un canon de 737 mm, la longueur totale de l'arme est de 1156 mm (45 1/2 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,6 lb).
- cette arme à feu peut être offerte montée ou en ensemble prêt à monter.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "PEDERSOLI", "MADE IN ITALY", "ITALY" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le canon.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 7 rayures, 1 tour en 65,25 po.

Autres marquages

- ce modèle porte des poinçons d'homologation italiens.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91719	Navy Arms	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117869	Ruko	Hawken Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117872	Ruko	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
128131	Taylors & Company	Rocky Mountain Hawken	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
129119	Pedersoli	Rocky Mountain Hawken	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
131392	Pedersoli	Missouri River Hawken	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
131975	EMF	Missouri River Hawken	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
135523	Cimarron Fire Arms	Santa Fe Hawken	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
153088	Dixie Gun Works	Missouri River Hawken	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
154166	Pedersoli	Hawken Hunter	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
154186	Pedersoli	Hawken Target	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Carbine

Hawken Carbine Reproduction

Hawken Flintlock Rifle

Hawken Percussion Rifle

Hawken Reproduction

Hawken Rifle

S.251

S.253

S251

S253

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154186
Marque: Pedersoli
Modèle: Hawken Target

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Hawken Target
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154186 - 1	50 FLINTLOCK	1	725	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154186 - 2	50 PERCUSSION	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154186 - 3	54 FLINTLOCK	1	725	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154186 - 4	54 PERCUSSION	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, c'est-à-dire les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI" ou une variante de cette inscription figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'une carabine de type "Plains Hawken", fabriquée pour les chasseurs et les tireurs sur cibles intéressés par les armes à feu traditionnelles; ces carabines sont fabriquées en versions à percussion et mise à feu par platine à silex.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rayé octogonal; extrémité de baguette et porte-baguettes en laiton, extrémité de fût en laiton et pontet avec repose-doigt; double détente; fausse platine et chien cémentés; demi-monture une pièce en noyer avec appui-joue; compartiment à chiffon et plaque de couche en laiton; fini bleui.
- offert en version pour gaucher.
- avec un canon de 725 mm, la longueur totale est de 1125 mm (44,25 po) et le poids moyen est de 3,9 kg (8,6 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, c'est-à-dire les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et les inscriptions "ITALY" et "PEDERSOLI" ou une variante de celles-ci figurent sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures : 8 rayures, 1 tour en 48 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42368	Pedersoli	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

010S655500

010S655540

010S656500

010S656540

010S66250P

010S66254P

010S66350P

010S66354P

Hawken Flintlock Target

Hawken Lefty

Hawken Lefty Target

Hawken Percussion Target

Hawken Target Reproduction

Hawken Target Rifle

Hawken Traditional Target

S.655

S.655-500

S.655-540

S.656

S.656-500

S.656-540

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S.662

S.662-50P

S.662-54P

S.663

S.663-50P

S.663-54P

S655

S655-500

S655-540

S656

S656-500

S656-540

S662-50P

S662-54P

S663-50P

S663-54P

Traditional Hawken Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178002
Marque: Pedersoli
Modèle: Howdah

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Howdah
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178002 - 1	45 COLT	2	256	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178002 - 2	45 COLT/410 GA X 3"	2	256	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAVIDE PEDERSOLI" et le logo "dp" de Davide Pedersoli figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "PEDERSOLI HOWDAH" figure sur la bande supérieure.
- reproduction moderne d'un pistolet "howdah" à canons juxtaposés, originalement transportés dans les palanquins à plusieurs places qui se trouvaient sur le dos des éléphants lors de la chasse aux tigres; ils étaient utilisés comme arme de défense de dernier recours si un tigre s'approchait trop de l'éléphant ou des personnes qu'il transportait.
- reproduction du pistolet à canons de fusil de chasse Ithaca Auto & Burglar.
- caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire et guidon à grain d'orge en laiton; fini cémenté, jaspé et bleui; garde-main et poignée-pistolet en noyer quadrillé avec renflement sur la queue de carcasse; boîtier de culasse/carcasse à fini cémenté et jaspé; levier supérieur; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes.
- avec un canon de 256 mm, la longueur totale de l'arme est de 422 mm (16 5/8 po) et son poids moyen est de 1,8 kg (3,97 lb).
- également offert avec une seule détente sélective et un boîtier de culasse/une carcasse au fini pastillé, avec ciselures en volutes.

Fabricant

- l'inscription "DAVIDE PEDERSOLI" et le logo "dp" de Davide Pedersoli figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- l'inscription cal. 45/410 figurait sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 35 7/16 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127227	Pedersoli	Howdah Hunter Pistol	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	Canons multiples
195018	Taylors & Company	Howdah	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

020S640410

Howdah Pistol

L.641

Pedersoli Howdah

S.640

S.640-410

S640

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bilozir

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127227
Marque: Pedersoli
Modèle: Howdah Hunter Pistol

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Howdah Hunter Pistol
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127227 - 1	20 GA PERCUSSION	2	286	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127227 - 2	50 PERCUSSION	2	286	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127227 - 3	50 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	2	286	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127227 - 4	58 PERCUSSION	2	286	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli" ou "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- pistolet à poudre noire, chargement par la bouche, allumage à percussion, et double canon.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en or; canons juxtaposés et bleuis; baguette sous le canon; chiens à percussion montés sur le côté; fausse platine cémentée de couleur; deux détentes; poignée en noyer quadrillée avec embase en fer.
- avec un canon de 286 mm (11,25 po), sa longueur totale est de 470 mm (18,5 po) et son poids moyen de 2,3 kg (5,07 lb).

Mécanisme

- canons juxtaposés, chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "HP" suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - caractéristiques des rayures pour les âmes rayées : 12 rayures, 1 tour sur 18 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131980	EMF	Howdah Hunter Pistol	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	Canons multiples
178002	Pedersoli	Howdah	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

358

359

Howdah

Howdah Combo

Howdah Hunter

Howdah Hunter Pistol Combo Percussion

Howdah Hunter Pistol Percussion

Howdah Pistol

S.358

S.359

S358

S359

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119805
Marque: Pedersoli
Modèle: In-Line Muzzle Loading Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	In-Line Muzzle Loading Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119805 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119805 - 2	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu, habituellement en compagnie du logo de Pedersoli (c'est-à-dire l'inscription "dp" dans un ovale).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- carabine/fusil coup par coup à percussion de type "en ligne" et à chargement par la bouche.
- ce fusil ressemble à une carabine de sport moderne à mécanisme à verrou et à chargement par la culasse.
- caractéristiques : guidon sur rampe avec grain d'orge blanc et hausse ouverte réglable; canon rond rayé; baguette en aluminium montée sous le canon; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente ajustable; monture trois-quarts en noyer à poignée semi-pistolet avec tenons pour battants de bretelle.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35277	Pedersoli	Gamma 9000	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
35292	Pedersoli	Gamma 900	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35309	Pedersoli	Gamma 901	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123893	Pedersoli	Brutus Denali	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123895	Pedersoli	Brutus 94	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123898	Pedersoli	Brutus Ovation	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

In-Line Carbine

PR0230

PR0235

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119782
Marque: Pedersoli
Modèle: Indian Trade Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Indian Trade Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119782 - 2	20 GA FLINTLOCK	1	920	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119782 - 1	60 FLINTLOCK	1	920	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du type de mousquet ayant servi d'article d'échange pendant l'exploration de l'Ouest et du Nord-Ouest par des entreprises comme la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la baie d'Hudson.
- caractéristiques : canon lisse mi-rond et mi-octogonal au fini bleu/brun; crosse anglaise et fût en noyer; deux viroles en laiton pour baguette; platine, batterie et chien cémentés; marmouset (serpent ou dragon) en laiton sur le côté gauche de la monture, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- chargement par la bouche, platine à silex, un coup.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du canon, près de la culasse.
- exemplaire figurant dans le catalogue : quatre chiffres.

Calibre

- arme à feu polyvalente à canon lisse pouvant servir comme fusil de chasse de calibre 20 ou comme mousquet à canon lisse de calibre .60 FLINTLOCK.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Indian Musket Reproduction

Indian Trade Musket

Mod.S.282

S.282

S282

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123977
Marque: Pedersoli
Modèle: Jager Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Jager Flintlock Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123977 - 1	54 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est une réplique d'un style de fusil qui a été élaboré en Allemagne et qui est devenu connu comme le fusil "Jager" ou "Jaeger", ce qui se traduit par "Chasseur" ("Hunter"), ou "Der Jager" pour "Le chasseur" ("The Hunter").
- le fusil était utilisé partout en Europe comme fusil de chasse pour le gros gibier (le sanglier ou l'ours) lorsque les fabricants d'armes allemands, suisses, hollandais et français sont arrivés en Pennsylvanie vers 1710. Ce fusil était le prédécesseur du fusil Kentucky.
- caractéristiques : canon octogonal bleui et verrou pour droitier; à deux détentes; guidon à grain d'orge fixe avec hausse réglable à pied de corbeau; monture pleine longueur en noyer noir avec un bout de fût bleui et une baguette sous la monture.
- offert avec un système de mise à feu à percussion ou à platine à silex.
- en 2005, une version pour tir à la cible a été mise sur le marché, laquelle comportait des garnitures en laiton, une hausse Creedmore réglable et une monture quadrillée et ornée de ciselures en volute.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristique des rayures en calibre 54 FLINTLOCK : 1 tour en 24 pouces, 7 rayures (modèle standard) ou 1 tour en 65 pouces, 7 rayures (modèle de tir à la cible).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120737	Pedersoli	Jager Percussion Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
136045	Dixie Gun Works	Jaeger	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Der Jager

Hunter

Jaeger

Jaeger Flintlock

Jaeger Flintlock Rifle

Jaeger Rifle

Jager

Jager Target

Jager Target Flintlock Model

S.232

S.246

S232

S246

The Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120737
Marque: Pedersoli
Modèle: Jager Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Jager Percussion Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120737 - 2	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli Italy" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un type de fusil développé en Allemagne et connu sous l'appellation "Jager" ou "Jaeger", ce qui signifie "Chasseur", ou "Der Jager", soit "Le chasseur".
- ce fusil était utilisé dans toute l'Europe pour chasser le gros gibier, comme le sanglier ou l'ours, au moment où des armuriers allemands, suisses, hollandais et français arrivèrent en Pennsylvanie, vers 1710. Ce fusil fut l'ancêtre du fusil Kentucky.
- caractéristiques : canon octogonal bleui et platine à droite; deux détentes; guidon à grain d'orge fixe et hausse réglable Buckhorn; monture pleine longueur en noyer d'Amérique avec embouchoir bleui et baguette sous la monture.
- platine à percussion ou à silex.
- en 2005, une version pour tir sur cibles fut mise sur le marché : garnitures de laiton, hausse réglable Creedmore et monture quadrillée et ornée de ciselures en volute.

Numéro de série

- le numéro de série apparaît sur le boîtier de culasse/de la carcasse/canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre .54 PERCUSSION : 1 tour en 24 pouces, 7 rayures (modèle standard) ou 1 tour en 65 pouces, 7 rayures (modèle pour tir sur cibles).

Importateurs

- plusieurs firmes nord-américaines ont importé la gamme complète ou partielle des modèles Pedersoli.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123977	Pedersoli	Jager Flintlock Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
136045	Dixie Gun Works	Jaeger	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Der Jager

Early American Jaeger

Hunter

Jaeger

Jaeger Rifle

Jager

Jager Target

S.233

S.249

S.249 Jager Target Percussion Model

S233

The Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35098
Marque: Pedersoli
Modèle: Japanese Tomonobu Teppo Matchlock Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Japanese Tomonobu Teppo Matchlock Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35098 - 1	50 MATCHLOCK	1	1055	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Mécanisme	- fusil à mèche à chargement par la bouche.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon.
Remarques	Reproduction d'un mousquet japonais à chargement par la bouche et à canon lisse. Monture pleine longueur en noyer, canon octogonal bleui, platine en laiton et incrustations décoratives.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Japanese Matchlock

Model S. 280

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26120
Marque: Pedersoli
Modèle: Kentucky Bounty

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Kentucky Bounty
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26120 - 10	44	1	420	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26120 - 7	44 FLINTLOCK	1	420	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26120 - 1	44 PERCUSSION	1	420	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26120 - 4	45	1	420	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26120 - 6	45 FLINTLOCK	1	420	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26120 - 5	45 PERCUSSION	1	420	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26120 - 2	50	1	387	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26120 - 11	50	1	420	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26120 - 8	50 FLINTLOCK	1	420	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26120 - 3	50 PERCUSSION	1	420	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - basé sur le pistolet à percussion à canon long d'origine qui était le favori des chasseurs de primes vers 1850. - caractéristiques : chien et plaques de visite renforcés, de couleur; viroles en laiton, capsule de fût, et bout de baguette en cuivre; crosse en noyer avec poignée en tête d'oiseau; organes de visée fixes.
Fabricant	- les inscriptions "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", et la marque de commerce "dp" à l'intérieur d'un ovale, ou une variante de ces inscriptions, figurent habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21241	Pedersoli	Kentucky Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Bounty

Bounty Hunter Pistol

Bounty Kentucky

Bounty Kentucky Pistol

Kentucky Bounty Pistol

Kentucky Cap Lock Pistol

Kentucky Flintlock Pistol

Kentucky Percussion Pistol

S.310

S.313

S.316

S.317

S310

S313

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S316

S317

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34979
Marque: Pedersoli
Modèle: Kentucky Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Kentucky Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34979 - 2	32 FLINTLOCK	1	890	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34979 - 3	36 FLINTLOCK	1	890	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34979 - 4	45 FLINTLOCK	1	890	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34979 - 5	45 FLINTLOCK	1	906	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34979 - 1	50 FLINTLOCK	1	890	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34979 - 6	50 FLINTLOCK	1	906	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- reproduction moderne d'un fusil américain à chargement par la bouche de type "Kentucky". - ce modèle est offert en versions standard et deluxe, la seule différence étant le niveau d'ornementation. - caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse à cran de mire; monture monopièce en noyer européen, avec ou sans compartiment à chiffons; pontet, viroles de baguette et calotte en laiton; chien et platine cémentés de couleur. - aussi offert avec allumage à percussion.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibres 32 FLINTLOCK et 36 FLINTLOCK (depuis 2005); 1 tour en 48 pouces, 7 rayures. - caractéristiques des rayures en calibres 45 FLINTLOCK et 50 FLINTLOCK (depuis 2005); 1 tour en 48 pouces, 8 rayures.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon sur ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34987	Pedersoli	Kentucky Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
94175	Navy Arms	Kentucky Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
94195	Navy Arms	Kentucky Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117874	Ruko	Kentucky Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
128130	Taylors & Company	Kentucky Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
140402	Euroarms	Kentucky Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentucky

Kentucky Deluxe Flintlock

Kentucky Deluxe Flintlock Rifle

Kentucky Standard

Kentucky Standard Flintlock

Kentucky Standard Flintlock Rifle

L.210

L210

Model S. 210

S.210

S210

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21241
Marque: Pedersoli
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21241 - 17	44 FLINTLOCK	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21241 - 14	44 FLINTLOCK	1	262	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21241 - 3	44 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21241 - 4	44 PERCUSSION	1	262	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21241 - 19	45 FLINTLOCK	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21241 - 9	45 FLINTLOCK	1	262	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21241 - 1	45 PERCUSSION	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21241 - 10	45 PERCUSSION	1	262	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21241 - 12	50 FLINTLOCK	1	262	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21241 - 18	50 PERCUSSION	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21241 - 13	50 PERCUSSION	1	262	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21241 - 15	54 FLINTLOCK	1	262	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21241 - 16	54 PERCUSSION	1	262	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale de Davide Pedersoli, "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une version figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle est offert avec un mécanisme à percussion ou à silex.
- caractéristiques : monture une pièce en noyer; chien extérieur et cheminée d'amorce à percussion (bassinet de batterie) sur une platine gravée ou lisse; pontet et platine métalliques au fini satiné, cémenté ou laiton; canon bleui ou brun rouille.
- disponible dans une version "Maple" avec une monture en érable madré ou une version "Silver Star" avec une incrustation de bois en forme de coeur sur la poignée et une incrustation en argent en forme d'étoile stylisée au niveau de la bouche; viroles de baguette de chargement en argent.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série référencé était de type alphanumérique et était composé de six chiffres suivis d'un suffixe d'une lettre.
- sur d'autres armes examinées, le numéro de série était composé de cinq chiffres avec ou sans préfixe de deux lettres.

Calibre

- caractéristiques des rayures (conformément à la littérature en 2005) des modèles de calibre 45 PERCUSSION et 45 FLINTLOCK : 1 tour en 18 pouces, 12 rayures.
- caractéristiques des rayures (conformément à la brochure de 2005) des modèles de calibre 50 PERCUSSION et 50 FLINTLOCK : 1 tour en 18 pouces, 12 rayures.
- caractéristiques des rayures (conformément à la brochure de 2005) des modèles de calibre 54 PERCUSSION et 54 FLINTLOCK : 1 tour en 23 pouces, 7 rayures.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation italiens figurent généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26120	Pedersoli	Kentucky Bounty	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
117915	Ruko	Kentucky Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
131979	EMF	Kentucky Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup
189382	Pedersoli	Alamo Percussion Pistol	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentucky

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Kentucky Cap Lock Pistol

Kentucky Flintlock Pistol

Kentucky Maple

Kentucky Percussion Pistol

Kentucky Pistol

Kentucky Silver Star

L.318

L.319

Maple

S. 310

S. 312

S. 313

S.310

S.311

S.312

S.313

S310

S312

S313

Silver Star

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Connecticut Valley Arms (CVA)

Dixie Gun Works

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34987
Marque: Pedersoli
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34987 - 5	32 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34987 - 4	36 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34987 - 3	45 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34987 - 7	45 PERCUSSION	1	906	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34987 - 1	50 PERCUSSION	1	850	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34987 - 2	50 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34987 - 8	50 PERCUSSION	1	906	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34987 - 6	54 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme. - il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil à chargement par la bouche de type américain "Kentucky". - disponible avec un mécanisme de mise à feu à silex ou à percussion. - caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse à cran de mire; monture en noyer européen; boîte à chiffon, pontet, tiges de baguette et embouchoir en laiton.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34979	Pedersoli	Kentucky Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
94195	Navy Arms	Kentucky Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
94197	Navy Arms	Pennsylvania Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117875	Ruko	Kentucky Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
140402	Euroarms	Kentucky Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentucky

Kentucky Deluxe Percussion Rifle

Kentucky Deluxe Rifle

Kentucky Percussion Rifle Reproduction

Kentucky Standard Percussion

Kentucky Standard Percussion Rifle

Kentucky Standard Rifle

L.213

L213

Model S. 213

S.213

S213

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34997
Marque: Pedersoli
Modèle: Kentucky Silver Star Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Kentucky Silver Star Flintlock Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34997 - 2	32 FLINTLOCK	1	890	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34997 - 3	36 FLINTLOCK	1	890	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34997 - 4	45 FLINTLOCK	1	890	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34997 - 1	50 FLINTLOCK	1	890	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu. - la carabine Kentucky Silver Star est une version extra de luxe à silex de la carabine Kentucky "Standard" de Pedersoli. - la carabine à silex Kentucky Silver Star est un modèle à double détente, avec incrustations en argent gravé dans le garde-main et un compartiment à chiffon en argent gravé.
Mécanisme	- fusil à platine à silex, à chargement par la bouche et à chien latéral.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35000	Pedersoli	Kentucky Silver Star Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
94175	Navy Arms	Kentucky Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentucky

Kentucky Silver Star

Kentucky Silver Star Flintlock

L.220

L220

Model L. 220

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35000
Marque: Pedersoli
Modèle: Kentucky Silver Star Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Kentucky Silver Star Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35000 - 4	32 PERCUSSION	1	890	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35000 - 3	36 PERCUSSION	1	890	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35000 - 2	45 PERCUSSION	1	890	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35000 - 1	50 PERCUSSION	1	890	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - la carabine Kentucky Silver Star est une version extra de luxe à percussion de la carabine Kentucky "Standard" de Pedersoli. - la carabine à percussion Kentucky Silver Star est un modèle à double détente, avec incrustations en argent gravé dans le garde-main et un compartiment à chiffon en argent gravé.
Mécanisme	- fusil à percussion, à chargement par la bouche et à chien latéral.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34997	Pedersoli	Kentucky Silver Star Flintlock Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
94195	Navy Arms	Kentucky Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
94197	Navy Arms	Pennsylvania Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentucky

Kentucky Silver Star

Kentucky Silver Star Percussion

Kentucky Silver Star Percussion Rifle

L.221

L221

Model L. 221

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35200
Marque: Pedersoli
Modèle: Kodiak

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Kodiak
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35200 - 4	12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
35200 - 1	50 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35200 - 3	54 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35200 - 2	58 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- arme à calibres mixtes, à percussion et à canons jumelés.
- caractéristiques : canons juxtaposés; platines à percussion; monture à poignée anglaise et garde-main en noyer quadrillé; platines pastillées et gravées; à deux détentes; canons bleuis avec porte-baguettes, battants de bretelle et viseurs ouverts réglables à feuillet.
- également offert comme fusil à canons jumelés juxtaposés, avec âmes rayées en calibres 50 PERCUSSION, 54 PERCUSSION et 58 PERCUSSION comme le fusil à canons jumelés "Kodiak". Pedersoli offre aussi le même fusil à canons jumelés de base en calibre 72 PERCUSSION comme son modèle "Safari Express"; ce modèle était connu auparavant (avant 2005) comme le "Kodiak Express".

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche; canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- caractéristiques des rayures d'une arme de calibre 50 PERCUSSION (à compter de 2005); 1 tour en 24 pouces, 6 rainures.
- caractéristiques des rayures d'une arme de calibre 54 PERCUSSION (à compter de 2005); 1 tour en 24 pouces, 7 rainures.
- caractéristiques des rayures d'une arme de calibre 58 PERCUSSION (à compter de 2005); 1 tour en 48 pouces, 7 rainures.
- ce modèle est encore disponible avec un jeu de canons à accessoires 12 GA PERCUSSION en option.

Importateurs

- plusieurs entreprises importent une gamme complète ou partielle des modèles Pedersoli.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35196	Pedersoli	Kodiak	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples
123919	Pedersoli	Safari Express	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Kodiak Combination

Kodiak Double Barrel Combination Gun

Kodiak Double Barrel Percussion Combination Gun

Kodiak Express

Kodiak Express Kombo

Kodiak Express Percussion Combination Gun

Kodiak Express Percussion Combo

Kodiak Express Percussion Kombo

Kodiak Express Percussion Kombo L.248

Kodiak Express Percussion Kombo L248

Kodiak Express Percussion Side by Side Kombo

Kodiak Kombo

Kodiak Kombo L.248

Kodiak Kombo L248

Kodiak Kombo Percussion Combination

Kodiak Kombo Percussion Combination Gun

Kodiak Percussion Combination

L 248

L.248

L.248 Kodiak Kombo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

L248

L248 Kodiak Kombo

Model S. 248

S 248

S.248

S248

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35196
Marque: Pedersoli
Modèle: Kodiak

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Kodiak
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35196 - 5	12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
35196 - 1	50 PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35196 - 6	50 PERCUSSION	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35196 - 2	54 PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35196 - 7	54 PERCUSSION	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35196 - 3	58 PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35196 - 8	58 PERCUSSION	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35196 - 4	72 PERCUSSION	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil à percussion à deux canons. - caractéristiques : canons juxtaposés ; platines à percussion; crosse anglaise et fût quadrillés en noyer, platines ciselées au fini pastillé, détente double, canons bleuis avec viroles de baguette, battants de bretelle et organes de visée à cran de mire à planchette réglable. - aussi offert avec canons juxtaposés, un canon rayé en calibre 50 PERCUSSION, 54 PERCUSSION ou 58 PERCUSSION et un canon lisse en calibre 12 GA PERCUSSION. Pedersoli offre aussi le même fusil à deux canons en calibre 72 PERCUSSION appelé "Safari Express", ce modèle était précédemment (avant 2005) appelé "Kodiak Express".
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu. - fabricant établi à Brescia, Italie.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche et à canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures du canon de calibre 50 PERCUSSION (depuis 2005); 1 tour en 24 pouces, 6 rayures. - caractéristiques des rayures du canon de calibre 54 PERCUSSION (depuis 2005); 1 tour en 24 pouces, 7 rayures. - caractéristiques des rayures du canon de calibre 58 PERCUSSION (depuis 2005); 1 tour en 48 pouces, 7 rayures. - ce modèle est aussi offert avec un jeu de canons accessoires de calibre 12 GA PERCUSSION (en option).
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35200	Pedersoli	Kodiak	Pedersoli, Davide & Cia	Arme mixte	Canons multiples
123919	Pedersoli	Safari Express	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples
125600	Trail Guns Armory	Kodiak	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Express Rifle

Kodiak Express

Kodiak Express Percussion Double

Kodiak Express Percussion Double Rifle

Kodiak Express Percussion Rifle

Kodiak Express Rifle

Kodiak Percussion Double

Kodiak Percussion Double Rifle

Kodiak Percussion Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

L 245

L-245

L.245

L245

S 245

S.245

S245

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153486
Marque: Pedersoli
Modèle: Kodiak MARK 3

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Kodiak MARK 3
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153486 - 1	50 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153486 - 2	58 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de la Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le canon.
- pistolet à double canon, à chargement par la bouche, à allumage à percussion et à calibres mixtes.
- caractéristiques : guidon sur rampe et hausse à feuillets multiples rabattables; canons ronds juxtaposés; baguette montée sur le dessous des canons; platines avec percuteurs extérieurs; plaque de couche et pontet cémentés; platines ornées de ciselures et débleuies; monture quadrillée en noyer avec battants de bretelle.

Fabricant

- la marque de commerce de la Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, chargement par la bouche.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34746	Dixie Gun Works	Kodiak MARK 3	Pedersoli, Davide & Cia	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Kodiak

Kodiak Combination Gun

Kodiak MARK 3 Combination Gun

Kodiak Mark III

Kodiak Mk 3

Kodiak Mk III

Kodiak Mk III Rifle Shotgun Combo

Mark 3 Combination Gun

PR0990

PR0995

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66427
Marque: Pedersoli
Modèle: Kodiak MARK 4

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Kodiak MARK 4
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66427 - 1	45-70 GOVT	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66427 - 4	450 X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66427 - 3	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66427 - 2	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- fusil à canons doubles juxtaposés avec chiens extérieurs.
- ressemble au fusil double de Colt fabriqué de 1879 à 1885.
- caractéristiques : fausses platines, boîtier de culasse/carcasse et chiens cémentés et jaspés; viseurs à feuillet rabattables; détente double; battants de bretelle; garde-main et monture à poignée pistolet en noyer.
- disponible en modèle de luxe avec fausses platines au fini pastillé et boîtier de culasse/carcasse gravé.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 980 mm (38 5/8 po) et son poids moyen est de 4,4 kg (9,69 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure normalement le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45086	Navy Arms	Kodiak MARK 4	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples
92476	Dixie Gun Works	Kodiak MARK 4	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples
125596	Trail Guns Armory	Kodiak MARK 4	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples
128185	EMF	Kodiak MARK 4	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CR0233

Kodiak

Kodiak Double Express Rifle

Kodiak Double Rifle

Kodiak MK IV

Kodiak Mark IV

Kodiak Mk 4

Kodial Mark IV Deluxe

L 890

L 892

L.890

L.890 Kodiak Mark IV Deluxe

L.892

L.892 Kodiak Mark IV Deluxe

L890

L892

Mk IV Double

Mk IV Double Rifle

S 890

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S 892

S-890

S.890

S.890 Kodiak Mark IV Standard

S.892

S.892 Kodiak Mark IV Standard

S890

S892

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117269
Marque: Pedersoli
Modèle: Kuchenreuter

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Kuchenreuter
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117269 - 1	38 PERCUSSION	1	285	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117269 - 2	40 PERCUSSION	1	285	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117269 - 3	44 PERCUSSION	1	285	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- reproduction moderne d'un pistolet à percussion pour tir sur cibles datant de la décennie 1850 - 1860 originalement produit par Bartholomaus Kuchenreuter, armurier allemand vivant à Steinweg.
- monture en noyer avec poignée cannelée; pontet avec ergot pour le majeur; platine et chien cémentés; canon octogonal bruni avec inscription rehaussée d'argent : "BARTH.IOS KUCHENREUTER".
- aussi offert en version de luxe ornée de ciselures.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
- fabricant établi à Brescia, Italie.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures (en 2005) en calibre .38 PERCUSSION : 1 tour en 15 pouces, 7 rayures. - caractéristiques des rayures (en 2005) en calibre .44 PERCUSSION : 1 tour en 18 pouces, 7 rayures.
Importateurs	- plusieurs entreprises nord-américaines ont importé une gamme complète ou partielle d'armes à feu Pedersoli.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kuchenreuter Deluxe

Kuchenreuter Standard

L.300

L.300 Deluxe

L300

L300 Deluxe

S 300440

S.300

S.300 Standard

S300

S300 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135819
Marque: Pedersoli
Modèle: La Bohemienne

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	La Bohemienne
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135819 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse au fini brun mat, avec tubes d'étranglement interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravés et cémentés, avec mécanisme à bascule à l'avant, clé d'ouverture et sûreté montées sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens apparents; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
- longueur totale de 1 160 mm (45 11/16 po) et poids moyen de 3,2 kg (7,05 lb).

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011L709012

Bohemienne

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

L.709

Side By Side Shotgun "La Bohemienne"

The Bohemienne

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Doc Rowland

Loyalist Arms & Repairs

Marstar Canada

Shooter's Choice/The Gun Room

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24777
Marque: Pedersoli
Modèle: LePage Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	LePage Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24777 - 30	31 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24777 - 19	31 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24777 - 14	36 PERCUSSION	1	195	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24777 - 31	36 PERCUSSION	1	205	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24777 - 1	36 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24777 - 23	36 PERCUSSION	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24777 - 3	38 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24777 - 20	38 PERCUSSION	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24777 - 8	44 FLINTLOCK	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24777 - 26	44 FLINTLOCK	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24777 - 24	44 PERCUSSION	1	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24777 - 29	44 PERCUSSION	1	224	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24777 - 4	44 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24777 - 21	44 PERCUSSION	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24777 - 27	45 FLINTLOCK	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24777 - 28	45 FLINTLOCK	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "LePage" ou "Le Page" figure généralement sur la platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet de duel fabriqué à Paris, en France, vers 1850.
- caractéristiques : canon octogonal brun ou argent mat; chien et mécanisme de mise à feu cémentés et jaspés ou en argent mat; fût Schnabel ou cannelé et poignée quadrillée, évasée et munie d'une calotte; pontet avec crête.
- offert sous forme d'ensemble dans un coffret, avec plusieurs niveaux de gravures.
- offert avec un mécanisme de mise à feu par platine à silex ou à percussion.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres, et figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Deluxe Percussion Model Target

L 324

L 326

L 327

L.326

L.326 Deluxe

L.326 Deluxe Model

L.326 Deluxe Percussion Model

L.326 Deluxe Percussion Model Target

L.326 Le Page Deluxe Model Target

L.326 Le Page Deluxe Percussion Model Target

L.327

L324

L326

L327

Le Page Deluxe Model Target

Le Page Deluxe Percussion Model Target

Le Page Maple

Le Page Maple International

Le Page Match

Le Page Match International

Le Page Reproduction

Le Page Standard Model Target

Le Page Standard Percussion Model Target

Le Page Target

Le Page Target International

LePage

LePage Standard

S 325

S 327

S.323

S.325

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S.325 Le Page Standard Model Target

S.325 Le Page Standard Percussion Model Target

S.325 Standard Model

S.325 Standard Percussion Model

S.325 Standard Percussion Model Target

S.326

S.327

S.327 Standard

S323

S325

S326

S327

Standard Percussion Model Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50772
Marque: Pedersoli
Modèle: Liege Derringer

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Liege Derringer
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50772 - 2	36 PERCUSSION	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50772 - 1	44 PERCUSSION	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50772 - 4	44 PERCUSSION	1	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50772 - 3	45 PERCUSSION	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Davide Pedersoli, lettres "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne d'un derringer à canon à vis de type "Liegi".
- caractéristiques : poignée bombée en noyer (la version de luxe est munie d'une poignée en ivoire synthétique/faux), détente dissimulée qui s'abaisse lorsque le chien est amené au cran armé, fini cémenté et jaspé, gravé ou plaqué or et canon qui se visse et se dévisse pour le chargement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de quatre ou cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL.45" figure sur le côté gauche du canon, sur une arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer Liegi

Derringer Liegi

L.268

L.330

L268

L330

Liegi Deluxe

Liegi Deluxe Derringer

Liegi Derringer Deluxe

Liegi Derringer Pocket

Liegi Pocket

Liegi Pocket Derringer

Liegi Screw Barrel Derringer

S.330

S.333

S.339

S330

S339

Screw Barrel Derringer

Screw Barrel Derringer Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183082
Marque: Pedersoli
Modèle: Lorenz 1854 Austrian Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Lorenz 1854 Austrian Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183082 - 1	54 PERCUSSION	1	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI" figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un modèle autrichien Lorenz Rifle-Musket de 1854.
- le modèle Lorenz Infantry Rifle 1854 a été conçu par le lieutenant Joseph Lorenz à l'arsenal de Vienne et adopté par l'armée autrichienne en 1854.
- caractéristiques : guidon et hausse réglable en queue d'aronde; canon rayé rond; platine avec chien à crête; monture à poignée anglaise une pièce en noyer avec appui-joue; baguette en acier avec extrémité en laiton; grenadières, pontet, battants de bretelle et plaque de couche en acier; fini nickel.
- avec un canon de 940 mm, la longueur totale de l'arme est de 1346 mm (53 po) et son poids moyen est de 4,1 kg (9 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, csoit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI" figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique et de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription "cal. 13.9 mm" figure sur le coté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 78 3/4 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

010S183540

1854 Lorenz

1854 Lorenz Austrian Infantry Rifle Reproduction

1854 Lorenz Infantry Rifle Type 2

1854 Lorenz Infantry Rifle Type II

Austrian 1854 Lorenz Rifle-Musket Reproduction

Lorenz 1854

S.183-540

S183-540

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82594
Marque: Pedersoli
Modèle: Mang In Graz

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Mang In Graz
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82594 - 1	38 PERCUSSION	1	290	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82594 - 2	44 PERCUSSION	1	290	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle "MANG IN GRAZ" peut figurer sur le canon.
- guidon fixe, hausse fixe à encoche en "V" sur la queue de carcasse, pontet avec repose-doigt, détente à double effet ou double détente, garnitures ordinaires ou cémentées, canon octogonal profilé bruni, monture en noyer au fini satiné et poignée cannelée à mi-longueur.
- aussi en version de luxe avec ciselures incrustées d'or.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
- fabricant établi à Brescia, Italie.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à percussion et à poudre noire.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de série pouvant comporter un préfixe de deux lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- en calibre .38 PERCUSSION (en 2005); 7 rayures au pas de 1 tour en 15 pouces.
- en calibre .44 PERCUSSION (en 2005); 7 rayures au pas de 1 tour en 18 pouces.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L.341

L.341 Deluxe

Mang

Mang In Graz Target

Mang In Graz Target Pistol

Mang Target

Mang Target Pistol

S 341380

S.340

S.340 Match

S.341

S.341 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136676
Marque: Pedersoli
Modèle: Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136676 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ou son logo figurent habituellement sur le canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme.
- un aigle et U.S. peuvent figurer sur la platine.
- reproduction moderne d'un fusil militaire à percussion, à chargement par la bouche, à chien latéral comme celui adopté par l'armée des États-Unis en 1841.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à lame en laiton et rainure de hausse fixe; deux grenadières; baguette en acier sous le canon; platine cémentée de couleur avec chien à percussion; calotte/grenadière, grenadière, pontet, compartiment à chiffons et plaque de couche en laiton; monture monopièce pleine longueur à crosse anglaise en noyer; battants de bretelle.
- longueur totale de 1 235 mm (48 5/8 po).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

010S201581

1841 Mississippi Rifle Reproduction

201

Mississippi Rifle Reproduction

Mississippi US Model 1841

Mississippi US Model 1841 Reproduction

S 201

S.201

S.201-58

S.201-580

S201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131392
Marque: Pedersoli
Modèle: Missouri River Hawken

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Missouri River Hawken
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131392 - 1	45 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131392 - 2	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, c'est-à-dire les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI - ITALY" ou une variante de cette inscription figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne d'une carabine légère de sport à percussion avec chien sur le côté et chargement par la bouche qui était populaire dans le Midwest américain dans les années 1850. Le nom Hawken fait référence aux frères Hawken, des armuriers de St-Louis qui fabriquaient ce genre de carabines pour le marché des armes à feu de l'Ouest et dont le nom est par la suite devenu synonyme du modèle.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon octogonal rayé; baguette; platine, chien, calotte de fût et porte-baguette cémentés; détente double; demi-monture en érable ou en noyer; fini bruni.
- avec un canon de 762 mm, la longueur totale de l'arme est de 1190 mm (46 7/8 po) et son poids moyen est de 4,2 kg (9,26 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI - ITALY" ou une variante de cette inscription figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 PERCUSSION : 6 rayures, 1 tour en 47 po.
- caractéristiques des rayures en calibre 50 PERCUSSION : 6 rayures, 1 tour en 24 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42368	Pedersoli	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
131975	EMF	Missouri River Hawken	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
153088	Dixie Gun Works	Missouri River Hawken	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

010S206450

010S206500

Hawken Rifle

Hawken Rifle Reproduction

Missouri River Hawken Maple

Missouri River Hawken Maple Percussion Model

Missouri River Hawken Walnut

Missouri River Hawken Walnut Percussion Model

S.206

S.208

S206

S208

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Early & Modern Firearms (EMF)

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32103
Marque: Pedersoli
Modèle: Moore, Charles Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Moore, Charles Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32103 - 2	36 PERCUSSION	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32103 - 3	44 FLINTLOCK	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32103 - 4	45 FLINTLOCK	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32103 - 1	45 PERCUSSION	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- basé sur le pistolet de duel Charles Moore fabriqué à Londres, Angleterre, vers 1850.
- canon octogonal au fini bleui ou argent mat; chien et platine au fini argent ou cémenté mat; détente à double effet réglable; monture quadrillée d'une seule pièce avec crosse en tête d'oiseau.
- livrable en version pour tir sur cibles rehaussée d'argentan.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
- fabricant établi à Brescia, Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche.
Calibre	- ce pistolet à un coup de calibre .45 tire un projectile rond de .433 pouce de diamètre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Charles Moore Duelling Pistol Reproduction

Charles Moore English Duelling Pistol

Charles Moore English Flintlock Duelling Pistol

Charles Moore English Percussion Duelling Pistol

Charles Moore Flintlock Pistol

Charles Moore Percussion Pistol

Charles Moore Target

Charles Moore Target Reproduction

Reproduction Charles Moore

S.303

S.303 Charles Moore Percussion Model

S.304

S.304 Charles Moore Flintlock Model

S.305

S.306

S303

S304

S305

S306

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dixie Gun Works

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35174
Marque: Pedersoli
Modèle: Mortimer Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Mortimer Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35174 - 1	54 FLINTLOCK	1	920	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Mortimer" figure sur la platine et/ou sur le canon.
- basé sur le fusil à platine à silex Mortimer d'origine conçu pour le tir de compétition vers 1800.
- caractéristiques : canon octogonal à rond, brun ou bleui; chien, fausse platine et détente cémentés et jaspés; pontet avec surface d'appui pour les doigts; monture quadrillée; battants de bretelle.
- également disponible en version pour le tir à la cible, avec une hausse de type Creedmore et un guidon à tunnel.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
- fabricant établi à Brescia, Italie.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 54 FLINTLOCK (depuis 2005); 1 tour en 65 pouces, 7 rayures.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34705	Dixie Gun Works	Mortimer Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
39006	Navy Arms	Mortimer Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

L.239

L.240

L239

L240

Model L. 239

Mortimer

Mortimer Deluxe Fintlock

Mortimer Deluxe Flintlock Target Rifle Reproduction

Mortimer Rifle

Mortimer Standard

Mortimer Standard Flintlock Target Rifle Reproduction

Mortimer Target

S.239

S.240

S239

S240

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35144
Marque: Pedersoli
Modèle: Mortimer Flintlock Shotgun Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Mortimer Flintlock Shotgun Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35144 - 1	12 GA FLINTLOCK	1	920	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cependant, l'inscription "Mortimer" figure sur la platine.
- arme inspirée d'un fusil de chasse à platine à silex datant d'environ 1800, fabriqué à l'origine par Mortimer.
- caractéristiques : canon octogonal à rond bruni; monture en noyer quadrillé au fini huilé; pontet annulaire; guidon à grain d'orge; battants de bretelle.
- également offert en version "Deluxe" gravée, avec incrustation en or.
- également offert avec un système de mise à feu à percussion.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par platine à silex.

Importateurs

- plusieurs entreprises nord-américaines importent la gamme Pedersoli dans son ensemble.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35160	Pedersoli	Mortimer Percussion Shotgun Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

L.238

L238

Model L. 238

Mortimer

Mortimer Deluxe Flintlock Shotgun Reproduction.

Mortimer Deluxe Shotgun

Mortimer Flintlock Fowler

Mortimer Shotgun

Mortimer Shotgun L.238

Mortimer Shotgun L238

Mortimer Shotgun S.238

Mortimer Shotgun S238

Mortimer Standard Flintlock Shotgun Reproduction

S.238

S238

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35160
Marque: Pedersoli
Modèle: Mortimer Percussion Shotgun Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Mortimer Percussion Shotgun Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35160 - 1	12 GA PERCUSSION	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cependant, l'inscription "Mortimer" figure sur la fausse platine et/ou le canon.
- arme inspirée d'un fusil de chasse 1845 anglais qui était fabriqué à l'origine par Mortimer.
- caractéristiques : canon octogonal à rond bruni; monture en noyer quadrillé au fini huilé; pontet annulaire; guidon à grain d'orge; battants de bretelle.
- également offert en version "Deluxe" gravée comprenant des incrustations en or et un support de hausse de type Creedmore.
- avec un canon de 820 mm (32 1/4 po), la longueur totale est de 1225 mm (48 1/4 po) et le poids moyen est de 3,5 kg (7,71 lb).

Mécanisme

- fusil de chasse à chargement par la bouche et à percussion.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35144	Pedersoli	Mortimer Flintlock Shotgun Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	À un coup
39010	Navy Arms	Mortimer Percussion Shotgun Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

L.244

Model L. 244

Mortimer

Mortimer Deluxe Percussion Shotgun Reproduction

Mortimer Fowler

Mortimer Percussion Shotgun

Mortimer Shotgun

Mortimer Standard Percussion Shotgun Reproduction

Percussion Fowler

S 244

S.244

S244

S244 Deluxe

S244 Deluxe - Percussion Model

S244 Deluxe Percussion Model

S244 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115256
Marque: Pedersoli
Modèle: Mortimer Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Mortimer Pistol Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115256 - 3	36 PERCUSSION	1	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115256 - 1	44 FLINTLOCK	1	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115256 - 4	44 PERCUSSION	1	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115256 - 2	45 FLINTLOCK	1	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- "H.W. MORTIMER" sur la platine.
- "H.W. MORTIMER & SON LONDON GUN MAKERS TO HIS MAJESTY" sur le dessus du canon.
- mis sur le marché en 2001.
- dérivé du pistolet de duel original produit par H.W.Mortimer & Son vers 1805.
- canon octogonal; baguette en bois; canon au fini argent mat, bleui ou brun; chien et platine argent mat ou cémentés; pontet avec arête; crosse distinctive en manche de scie; guidon en queue d'aronde; hausse sous forme de rainure de visée.
- mécanisme à silex ou à percussion; version "Deluxe" ou "Match".

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
- fabricant établi à Brescia, Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessus du canon.
Calibre	- caractéristiques des rayures (2005) en calibre .36 PERCUSSION : 1 tour en 18 pouces, 7 rayures. - caractéristiques des rayures (2005) en calibres .44 PERCUSSION et .44 FLINTLOCK : 1 tour en 18 pouces, 7 rayures. - modèle aussi livrable avec canon lisse (non rayé).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L.344

L.345

L344

L345

Mortimer

Mortimer Deluxe

Mortimer Flintlock Pistol Reproduction

Mortimer Flintlock Reproduction

Mortimer Percussion Pistol Reproduction

Mortimer Pistol

Mortimer Reproduction

S.301

S.302

S.344

S.345

S301

S302

S344

S345

Saw Handle Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35176
Marque: Pedersoli
Modèle: Mortimer Vetterli Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Mortimer Vetterli Percussion Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35176 - 1	45 PERCUSSION	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cependant, le nom "Mortimer" figure sur la fausse platine et/ou sur le canon. - basé sur un fusil britannique de sport à percussion datant d'environ 1850 comme fabriqué par Mortimer. - caractéristiques : canon partiellement rond et partiellement octogonal; monture en noyer européen quadrillé; détente simple; deux clés de canon, guidon à grain d'orge et hausse ouverte à bascule réglable, et un support de viseur de type Creedmoor situé à la poignée, derrière la queue de carcasse supérieure. - disponible également en version "de luxe" gravée.
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L.277

Model S. 277

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mortimer

Mortimer Vetterli

Mortimer Vetterli Deluxe Percussion Rifle Reproduction

Mortimer Vetterli Percussion Rifle Reproduction

S.277

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35184
Marque: Pedersoli
Modèle: Mortimer Whitworth Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Mortimer Whitworth Percussion Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35184 - 1	451 PERCUSSION	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Mortimer" figure sur la platine et/ou sur le canon.
- cette arme est basée sur un fusil de tir sur cible de type Whitworth fabriqué à l'origine vers 1850.
- caractéristiques : canon octogonal à rond; monture en noyer quadrillé au fini huilé; guidon avec protège-guidon et hausse de type Creedmore.
- également offert en version "Deluxe" gravée, avec incrustation en or.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34703	Dixie Gun Works	Mortimer Whitworth Percussion Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

L.278

Model s. 278

Mortimer

Mortimer Deluxe Percussion Target Rifle Reproduction

Mortimer Whitworth

Mortimer Whitworth Deluxe

Mortimer Whitworth Deluxe Percussion Target Rifle Reproduction

Mortimer Whitworth Percussion Rifle Reproduction

Mortimer Whitworth Standard Percussion Target Rifle Reproduction

Mortimer Whitworth Target Rifle

S.278

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123902
Marque: Pedersoli
Modèle: Navy Moll

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Navy Moll
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123902 - 1	45 FLINTLOCK	1	262	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123902 - 2	45 PERCUSSION	1	262	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon/boîtier de culasse/carcasse octogonaux bleuis; platine et chien cémentés; détente directe; dos de crosse, pontet, porte-baguette et bout de fût en laiton.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu. - fabricant établi à Brescia, Italie.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche à mise à feu par platine à silex ou à percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures (à partir de 2005) des modèles de calibre 45 PERCUSSION et 45 FLINTLOCK : 1 tour en 18 pouces, 12 rayures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - plusieurs entreprises importent la gamme Pedersoli en Amérique du Nord.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Navy Moll Flintlock

Navy Moll Percussion

S.353

S.354

S353

S354

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35106
Marque: Pedersoli
Modèle: Over & Under Turnover Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Over & Under Turnover Percussion Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35106 - 1	50 PERCUSSION	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35106 - 2	54 PERCUSSION	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les canons.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Genre	- fusil à percussion à canons multiples et à chargement par la bouche.
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche, avec canons superposés pivotants.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur les canons.
Remarques	Fusil à percussion, à canons jumelés et à chien latéral. Les canons superposés montés sur axe pivotant s'alignent avec le chien du mécanisme à percussion en vue du tir. Chaque canon comporte ses propres organes de visée de fusil à grande puissance. Le fût quadrillé pivote avec les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barreled Turnover Percussion Rifle

Model S. 299

S.299

S299

Swivel Barrel

Swivel Barrel Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34970
Marque: Pedersoli
Modèle: Pennsylvania Dixie Cub Carbine

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Pennsylvania Dixie Cub Carbine
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34970 - 4	32 PERCUSSION	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34970 - 3	36 PERCUSSION	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34970 - 2	45 PERCUSSION	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34970 - 1	50 PERCUSSION	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo Pedersoli figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- cette arme ressemble à la "Pennsylvania Scout Carbine", mais sa crosse comprend un compartiment pour chiffon. Cette arme possède la plupart des éléments caractéristiques des fusils utilisés par les éclaireurs qui dirigeaient les caravanes des pionniers qui devaient traverser les territoires de l'Ouest.
- caractéristiques : arme à chargement par la bouche et à percussion; canon octogonal avec fini bruni; garnitures en laiton; deux détentes réglables; monture faite d'une seule pièce de noyer huilé; hausse à rampe ou à lame; guidon à lame fixe.
- arme aussi offerte avec platine à silex.

Fabricant

- le nom Pedersoli et/ou le logo de la firme figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- caractéristiques des rayures des calibres 32 PERCUSSION et 36 PERCUSSION (en 2005) : 1 tour en 48 pouces, 7 rayures. - caractéristiques des rayures du calibre 45 PERCUSSION (en 2005) : 1 tour en 48 pouces, 8 rayures. - caractéristiques des rayures du calibre 50 PERCUSSION : 1 tour en 48 pouces, 8 rayures, ou 1 tour en 34 pouces, 6 rayures (selon l'année de fabrication).
Autres marquages	- les poinçons d'homologation figurent habituellement sur le canon sur ce modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cub Dixie

Cub Dixie Percussion Carbine

Pennsylvania

Pennsylvania "Dixie" Cub Percussion Carbine

Pennsylvania Dixie Cub

Pennsylvania Dixie Cub Cap Lock Carbine

Pennsylvania Dixie Cub Percussion Carbine

Percussion Cub Dixie

S.226

S226

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34977
Marque: Pedersoli
Modèle: Pennsylvania Dixie Cub Flintlock Carbine

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Pennsylvania Dixie Cub Flintlock Carbine
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34977 - 2	32 FLINTLOCK	1	720	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34977 - 3	36 FLINTLOCK	1	720	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34977 - 4	45 FLINTLOCK	1	720	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34977 - 1	50 FLINTLOCK	1	720	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et/ou le logo de Pedersoli figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- ce modèle est similaire à la carabine "Pennsylvania Scout", mais sa monture comprend un compartiment pour chiffon. Il est équipé de la plupart des éléments des fusils utilisés par les éclaireurs qui ont mené des caravanes de pionniers dans les territoires de l'Ouest. - caractéristiques : chargement par la bouche avec système de mise à feu à percussion; canon octogonal avec fini bruni; garnitures en laiton; double détente réglable; monture une pièce en noyer au fini huilé; hausse à rampe ou à lame, guidon fixe à lame. - également offert avec un système de mise à feu à percussion.
Fabricant	- le nom et/ou le logo de Pedersoli figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- caractéristiques des rayures des calibres 32 FLINTLOCK et 36 FLINTLOCK (en 2005); 1 tour pour 48 po, 7 sillons.
- caractéristiques des rayures du calibre 45 FLINTLOCK (en 2005); 1 tour pour 48 po, 8 sillons.
- caractéristiques des rayures du calibre 50 FLINTLOCK; 1 tour pour 48 po, 8 sillons ou 1 tour par 34 po, 6 sillons (en fonction de l'année de fabrication).

Autres marquages

- les poinçons d'homologation italiens figurent habituellement sur le canon de ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94196	Navy Arms	Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Dixie Cub

Dixie Cub Carbine

Model S. 227

Pennsylvania

Pennsylvania "Dixie" Cub Flintlock Carbine

Pennsylvania Carbine

Pennsylvania Dixie Cub

S 227

S.227

S227

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34871
Marque: Pedersoli
Modèle: Pennsylvania Dixie Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Pennsylvania Dixie Flintlock Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34871 - 1	32 FLINTLOCK	1	1050	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34871 - 2	45 FLINTLOCK	1	1050	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction d'un fusil américain à silex et à chargement par la bouche de type Pennsylvania.
- caractéristiques : monture pleine longueur en noyer avec compartiment pour chiffons en laiton; pontet et pointe avant en laiton; platine cémentée; double détente; guidon à lame et hausse réglable.
- avec un canon de 1050 mm (41 5/8 po), la longueur totale est de 1425 mm (56 1/8 po) et le poids moyen est de 3,8 kg (8,37 lb).

Mécanisme

- fusil à platine à silex, à chargement par la bouche et à chien latéral.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Remarques

- Reproduction d'un fusil américain à platine à silex et à chargement par la bouche de type Pennsylvanie. Monture pleine longueur en noyer, compartiment pour chiffons, etc., pontet et embouchoir en laiton, platine cémentée, double détente, guidon à lame et hausse à cran de mire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34484	Pedersoli	Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
34857	Pedersoli	Pennsylvania Dixie Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
94196	Navy Arms	Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Model S. 276

Pennsylvania

Pennsylvania "Dixie" Flintlock Rifle Reproduction

Pennsylvania Dixie Flintlock Rifle Reproduction

Pennsylvania Dixie Rifle

S 276

S.276

S276

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34857
Marque: Pedersoli
Modèle: Pennsylvania Dixie Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Pennsylvania Dixie Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34857 - 2	32 PERCUSSION	1	1057	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34857 - 1	45 PERCUSSION	1	1057	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - reproduction d'un fusil à percussion et à chargement par la bouche américain de type Pennsylvania. - caractéristiques : monture pleine longueur en noyer avec compartiment pour chiffons en laiton; pontet et pointe avant; platine cémentée; double détente; guidon à lame et hausse à cran de mire.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche, à chien latéral et à platine à percussion.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

34871	Pedersoli	Pennsylvania Dixie Flintlock Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Model S. 271

Pennsylvania

Pennsylvania Dixie Cap Lock Rifle

Pennsylvania Dixie Percussion Rifle

Pennsylvania Dixie Percussion Rifle Reproduction

S.271

S271

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34484
Marque: Pedersoli
Modèle: Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34484 - 1	32 FLINTLOCK	1	1050	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34484 - 2	45 FLINTLOCK	1	1050	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- une reproduction moderne d'un fusil à silex de type "Pennsylvania", fabriqué par des armuriers allemands installés en Pennsylvanie à la fin des années 1700 et au début des années 1800.
- caractéristiques : crosse en noyer au fini huilé; guidon à lame et hausse Buckhorn; calotte, tête de baguette, plaque de couche et pontet à rallonge pour doigt en laiton; canon bruni; platine cémentée de couleur; détente double réglable; avec ou sans compartiment à chiffons.
- aussi offert en version "Chambersburg" avec nombreuses incrustations sur la monture et couvercle de compartiment à chiffons orné d'un cerf de Virginie en relief.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu sous les formes : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", la marque de commerce représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ou une variante de ces inscriptions.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 32 FLINTLOCK: 7 rayures, 1 tour en 47 ¼ po (1200 mm).
- caractéristiques des rayures en calibre 45 FLINTLOCK: 8 rayures, 1 tour en 47 ¼ po (1200 mm).

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34515	Dixie Gun Works	Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
34871	Pedersoli	Pennsylvania Dixie Flintlock Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
94196	Navy Arms	Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Chambersburg Pennsylvania

Chambersburg flintlock

Pennsylvania Flintlock

Pennsylvania Flintlock Rifle

Pennsylvania Rifle

S.275

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34855
Marque: Pedersoli
Modèle: Pennsylvania Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Pennsylvania Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34855 - 2	32 PERCUSSION	1	1050	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34855 - 1	45 PERCUSSION	1	1050	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- une reproduction moderne d'un fusil à percussion de type "Pennsylvania", fabriqué par des armuriers allemands installés en Pennsylvanie au début des années à la fin des années 1800.
- caractéristiques : crosse en noyer au fini huilé; guidon à lame et hausse Buckhorn; calotte, tête de baguette, plaque de couche et pontet à rallonge pour doigt en laiton; canon bruni; platine cémentée de couleur; détente double réglable; avec ou sans compartiment à chiffons.
- aussi offert en version "Chambersburg" avec nombreuses incrustations sur la monture et couvercle de compartiment à chiffons orné d'un cerf de Virginie en relief.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu sous les formes : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", la marque de commerce représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ou une variante de ces inscriptions.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 32 PERCUSSION: 7 rayures, 1 tour en 47 ¼ po (1200 mm).
- caractéristiques des rayures en calibre 45 PERCUSSION: 8 rayures, 1 tour en 47 ¼ po (1200 mm).

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chambersburg Pennsylvania

Chambersburg Pennsylvania Rifle

Model S. 270

Model S. 279

Pennsylvania Percussion

Pennsylvania Percussion Rifle

Pennsylvania Percussion Rifle Reproduction

Pennsylvania Rifle

S.270

S.279

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34853
Marque: Pedersoli
Modèle: Pennsylvania Scout Carbine

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Pennsylvania Scout Carbine
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34853 - 4	32 PERCUSSION	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34853 - 3	36 PERCUSSION	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34853 - 2	45 PERCUSSION	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34853 - 1	50 PERCUSSION	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo Pedersoli figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- ce modèle est connu pour être la version carabine du célèbre fusil "Pennsylvania". Il est équipé de la plupart des composants des fusils utilisés par les scouts qui ont mené des caravanes de pionniers au travers des territoires de l'Ouest.
- caractéristiques : chargement par la bouche avec système à percussion; canon octogonal avec fini brun; composants en laiton; détentes doubles réglables; crosse en noyer monobloc au fini huilé; hausse sur rampe ou à lame, guidon fixe à lame.
- également offert avec un système à platine à silex.

Fabricant

- le nom Pedersoli et/ou le logo de la firme figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à percussion, à chargement par la bouche et à chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- caractéristiques des rayures des calibres 32 PERCUSSION et 36 PERCUSSION (en 2005) : 1 tour en 48 pouces, 7 rayures. - caractéristiques des rayures du calibre 45 PERCUSSION (en 2005) : 1 tour en 48 pouces, 8 rayures. - caractéristiques des rayures du calibre 50 PERCUSSION : 1 tour en 48 pources, 8 rayures, ou 1 tour en 34 pouces, 6 rayures (selon l'année de fabrication).
Autres marquages	- les poinçons d'homologation figurent habituellement sur le canon sur ce modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model S. 223

Pennsylvania Scout

Pennsylvania Scout Cap Lock Carbine

Pennsylvania Scout Percussion Carbine Reproduction

S.223

S223

Scout

Scout Carbine

Scout Carbine Reproduction

Scout Percussion Carbine

Scout Percussion Carbine Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34851
Marque: Pedersoli
Modèle: Pennsylvania Scout Flintlock Carbine

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Pennsylvania Scout Flintlock Carbine
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34851 - 2	32 FLINTLOCK	1	720	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34851 - 3	36 FLINTLOCK	1	720	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34851 - 4	45 FLINTLOCK	1	720	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34851 - 1	50 FLINTLOCK	1	720	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo Pedersoli figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- ce modèle est connu pour être la version carabine du célèbre fusil "Pennsylvania". Il est équipé de la plupart des composants des fusils utilisés par les scouts qui ont mené des caravanes de pionniers au travers des territoires de l'Ouest.
- caractéristiques : chargement par la bouche avec système à percussion; canon octogonal avec fini brun; composants en laiton; deux détentes réglables; crosse en noyer monobloc au fini huilé; hausse sur rampe ou à lame, guidon fixe à lame.
- également offert avec un système à percussion.

Fabricant

- le nom Pedersoli et/ou le logo de la firme figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- caractéristiques des rayures des calibres 32 FLINTLOCK et 36 FLINTLOCK (en 2005) : 1 tour en 48 pouces, 7 rayures.
- caractéristiques des rayures du calibre 45 FLINTLOCK (en 2005) : 1 tour en 48 pouces, 8 rayures.
- caractéristiques des rayures du calibre 50 FLINTLOCK : 1 tour en 48 pouces, 8 rayures, ou 1 tour en 34 pouces, 6 rayures (selon l'année de fabrication).

Autres marquages

- les poinçons d'homologation figurent habituellement sur le canon sur ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94196	Navy Arms	Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Model S. 222

Pennsylvania Scout

Pennsylvania Scout Carbine

Pennsylvania Scout Flintlock Carbine Reproduction

S.222

S222

Scout

Scout Carbine

Scout Carbine Flintlock

Scout Carbine Flintlock Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21233
Marque: Pedersoli
Modèle: Philadelphia Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Philadelphia Derringer Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21233 - 1	45 PERCUSSION	1	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", la marque de commerce "dp" de Davide Pedersol dans un ovale, ou une variante de celles-ci, figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "DERRINGER" et "PHILADELPHIA" figurent sur le côté de la platine.
- il s'agit d'une reproduction de pistolets fabriqués par Henry Derringer de Philadelphie.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame en laiton; platine à percussion à chien latéral; canon, chien et fausse platine au fini bleui; calotte de poignée, détente et pontet en laiton; monture en bois quadrillé et moiré.
- également vendu dans un boîtier encastré avec un petit flacon de poudre.

Fabricant

- les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", la marque de commerce "dp" de Davide Pedersol dans un ovale, ou une variante de celles-ci, figurent généralement sur l'arme à feu.
- le fabricant est établi à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par amorce à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118761	Unknown	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

C.945

C945

Deringer Philadelphia

Deringer Philadelphia in cofanetto

Philadelphia Deringer Reproduction

S 367

S 945

S.367

S.945

S367

S945

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58417
Marque: Pedersoli
Modèle: Plainsman

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Plainsman
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58417 - 6	38 FLINTLOCK	1	940	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58417 - 1	38 PERCUSSION	1	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58417 - 2	45 FLINTLOCK	1	940	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58417 - 3	45 PERCUSSION	1	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58417 - 5	50 FLINTLOCK	1	940	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58417 - 4	50 PERCUSSION	1	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- boîte à chiffons, etc. sur le côté droit de la monture
- organes de visée réglables.
- désignation de modèle sur l'arme.
- double détente.
- canon octogonal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Plainsman

Percussion Plainsman

Plainsman Flintlock Rifle

Plainsman Percussion Rifle

Plainsman Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119807
Marque: Pedersoli
Modèle: Prussian 1809 Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Prussian 1809 Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119807 - 1	75 FLINTLOCK	1	1045	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction moderne d'un mousquet militaire prussien adopté en 1809 et dérivé du mousquet français Charleville 1777 et du mousquet autrichien 1798. - caractéristiques : monture pleine longueur en noyer avec poignée anglaise; pontet, bassinet, grenadières et embouchoir en laiton; baguette en acier; platine en acier portant l'inscription "Potsdam".
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", logo "dp" dans un ovale, ou variante de ces inscriptions.
Mécanisme	- chargement par la bouche, platine à silex, un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1809 Prussian

1809 Prussian Musket Reproduction.

Flintlock Musket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S.261

S261

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58418
Marque: Pedersoli
Modèle: Queen Anne

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Queen Anne
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58418 - 1	50 FLINTLOCK	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - reproduction du pistolet à silex Queen Anne ainsi désigné en l'honneur de la reine Anne d'Angleterre qui régna de 1702 à 1714. - masque ciselé sur la crosse, mécanisme argent, canon en acier au fini chrome ou laiton ou poli avec ciselures.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu. - le fabricant est établi à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le canon.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58419	Dixie Gun Works	Queen Anne	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

L329

Queen Ann

Queen Ann Pistol

Queen Anne Brass

Queen Anne Deluxe

Queen Anne Gold

S.328

S.329

S328

S329

S334

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136696
Marque: Pedersoli
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136696 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington. - dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon fixe à lame et hausse à trois feuilles; canon rond bleui avec tenon pour baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec calotte, deux grenadières, pontet, compartiment à chiffons et plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine.
- avec un canon de 838 mm (33 po), la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

010S291580

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1863 Musket Reproduction

1863 Rifle Reproduction

1863 Zouave Reproduction

Remington 1863 Musket

S.291

S.291-58

S.291-580

US Rifle 1863 Reproduction

Zouave Rifle

Zouave US Model 1863 Rifle

Zouave US Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Doc Rowland

Loyalist Arms & Repairs

Marstar Canada

Shooter's Choice/The Gun Room

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117270
Marque: Pedersoli
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117270 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117270 - 1	44 PERCUSSION	6	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "PEDERSOLI" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le dessous du canon, masquées par le levier de chargement.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne de l'arme New Model Army de Remington.
- caractéristiques : guidon en forme de pilier et hausse à encoche en V; canon rayé octogonal; mécanisme de détente à simple action; filetage du canon visible à la culasse; encoches de sûreté sur le barillet, entre les cheminées; pontet en laiton; poignée en bois; fini mat bleui ou chromé.
- avec un canon de 200 mm, la longueur totale est de 345 mm (13 9/16 po) et le poids moyen est de 1,2 kg (2,64 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "PEDERSOLI", "ITALY" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le dessous du canon, masquées par le levier de chargement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du canon, masqué par le levier de chargement.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "cal. 44" figure sous le canon, masquée par le levier de chargement.
- caractéristique des rayures en calibre 44 PERCUSSION : 7 rayures, 1 tour en 18 po.

Autres marquages

- ce modèle arbore habituellement des poinçons d'homologation italiens et un numéro de catalogue attribué par le banc d'épreuve national d'Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131989	EMF	Remington New Model Army Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

020V349440

1858 Remington

1858 Target Model

Remington Army Reproduction

Remington New Army Reproduction

Remington New Model Reproduction

Remington Pattern Custom

Remington Pattern Model

Remington Pattern Target

Remington Pattern Target Model

Remington Reproduction

Remington Target Model Reproduction

Revolver Remington Pattern Custom

S.349

S.349-440

S349

S349-440

V.349

V.349-440

V349

V349-440

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124454
Marque: Pedersoli
Modèle: Remington No 1 Rolling Block Sporter Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Remington No 1 Rolling Block Sporter Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124454 - 5	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124454 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124454 - 2	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Pedersoli figurent sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est une reproduction du modèle Remington No 1 Rolling Block Sporter Rifle.
- caractéristiques : une seule détente; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e) avec canon octogonal bleui; monture et fût en noyer; hausse à oeilleton sur la queue de carcasse.
- un modèle similaire, de calibre plus petit et sans hausse sur la queue de carcasse est également offert sous l'appellation Remington Rolling Block Sporter Reproduction.

Fabricant

- le nom et le logo Pedersoli figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41761	Pedersoli	Remington Rolling Block Creedmoor Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41763	Pedersoli	Remington Rolling Block Super Match	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41773	Pedersoli	Remington Rolling Block Infantry Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41776	Pedersoli	Remington Rolling Block Sporter Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
60118	Pedersoli	Remington Rolling Block Target Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
76131	Pedersoli	Remington Rolling Block Cavalry Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117297	Pedersoli	Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119201	Pedersoli	Remington Rolling Block Black Powder	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119217	Pedersoli	Remington Rolling Block John Bodine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119799	Pedersoli	Remington Rolling Block Custer	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119800	Pedersoli	Remington Rolling Block Buffalo Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123948	Pedersoli	Remington Rolling Block Big Game	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124162	Pedersoli	Remington Rolling Block Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

874

Rolling Block #1 Sporting Rifle

Rolling Block No1 Sporting Rifle

S-874

S.874

S.874 Rolling Block #1 Sporting Rifle

S874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117297
Marque: Pedersoli
Modèle: Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117297 - 1	357 MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117297 - 2	44-40 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117297 - 3	45 COLT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo "DP", "PEDERSOLI" et "MADE IN ITALY" sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "CAT. 10589" relevé sur le canon.
- dérivé de la carabine Remington Baby.
- caractéristiques : crosse anglaise et fût en noyer; boîtier de culasse cémenté; canon rond, chien, détente, culasse et hausse réglable bleuis.

Fabricant

- logo "DP", "PEDERSOLI" et "MADE IN ITALY" sur le canon.

Mécanisme

- un coup, mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure et peut être répété sur le canon.
- numéro de série relevé : lettre "R" suivie de six chiffres.
- "CAT. 10588", "CAT. 10589" ou "CAT. 10590" peuvent figurer sur le canon.
- "10588", "10589" ou "10590" ne sont pas des numéros de série, mais des numéros de catalogue du banc d'épreuve italien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon.
Importateurs	- peut ou non arborer le nom de l'importateur.
Autres marquages	- ce modèle arbore habituellement des poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon ainsi qu'un numéro de catalogue attribué par le banc d'épreuve national d'Italie. En calibre .45 COLT et avec canon de 508 mm, le numéro de catalogue attribué apparaît habituellement comme suit : "Cat.10589".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119201	Pedersoli	Remington Rolling Block Black Powder	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119217	Pedersoli	Remington Rolling Block John Bodine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119800	Pedersoli	Remington Rolling Block Buffalo Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123948	Pedersoli	Remington Rolling Block Big Game	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124162	Pedersoli	Remington Rolling Block Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124454	Pedersoli	Remington No 1 Rolling Block Sporter Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
130650	Taylors & Company	Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

10588

10589

10590

Baby Rolling Block Carbine

CAT 10588

CAT 10589

CAT 10590

Carbine Baby

Cat.10589

Cavalry Carbine

Remington Rolling Block Carbine Reproduction

Rolling Block Baby Carbine

Rolling Block Carbine

Rolling Block Carbine Reproduction

S.813

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123948
Marque: Pedersoli
Modèle: Remington Rolling Block Big Game

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Remington Rolling Block Big Game
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123948 - 3	357 MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123948 - 1	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123948 - 2	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions de Pedersoli incluent notamment les suivantes : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", la marque de commerce "dp" à l'intérieur d'un ovale, ou une variante de ces inscriptions.

Modèle

- ce modèle est l'une des nombreuses variantes du modèle à mécanisme à rotation rétrograde Remington Rolling Block Rifle fabriqué par Pedersoli. Les caractéristiques permettent de distinguer les différents modèles au sein de la gamme Pedersoli.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et grenadière cémentés et jaspés, avec canon mi-rond mi-octogonal bleui; crosse et fût en noyer; hausse et guidon à lame.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- caractéristiques des rayures (en 2005) en calibre 45-70 GOVT : 1 tour en 18 pouces, 6 rayures, pas à droite.
- caractéristiques des rayures (en 2005) en calibre 357 MAG : 1 tour en 18 pouces, 8 rayures, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - ce modèle comporte habituellement des poinçons d'homologation italiens et un numéro de catalogue émis par le banc national d'épreuve italien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41761	Pedersoli	Remington Rolling Block Creedmoor Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41763	Pedersoli	Remington Rolling Block Super Match	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41773	Pedersoli	Remington Rolling Block Infantry Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41776	Pedersoli	Remington Rolling Block Sporter Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
60118	Pedersoli	Remington Rolling Block Target Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
76131	Pedersoli	Remington Rolling Block Cavalry Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117297	Pedersoli	Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119201	Pedersoli	Remington Rolling Block Black Powder	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119217	Pedersoli	Remington Rolling Block John Bodine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119799	Pedersoli	Remington Rolling Block Custer	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119800	Pedersoli	Remington Rolling Block Buffalo Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124162	Pedersoli	Remington Rolling Block Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124454	Pedersoli	Remington No 1 Rolling Block Sporter Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Big Game Rolling Block

Remington Rolling Block

Remington Rolling Block Reproduction

Rolling Block Big Game

Rolling Block Reproduction

S.831

S.836

S831

S836

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119201
Marque: Pedersoli
Modèle: Remington Rolling Block Black Powder

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Remington Rolling Block Black Powder
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119201 - 4	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119201 - 3	50 PERCUSSION	1	693	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119201 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119201 - 1	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI" ou une variante de cette inscription figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est basé sur la carabine à mécanisme à rotation rétrograde "No 1" de Remington.
- caractéristiques possibles : guidon à fibre optique sur rampe et hausse réglable montée sur un rail de fixation; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini noir mat, lisse ou gravé, satiné, et qui peut être percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; chien à crête; pontet en laiton ou noir mat; monture à poignée anglaise en noyer lisse et garde-main avec extrémité Schnabel; baguette avec pointe en laiton; plaque de couche synthétique.
- avec un canon de 711 mm, la longueur totale de l'arme est de 1118 mm (44 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,6 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI" ou une variante de cette inscription figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- modèle mécanisme à rotation rétrograde.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le canon et peut être répété sur la queue de carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristique des rayures en calibre 50 PERCUSSION : 6 rayures, 1 tour en 24 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41761	Pedersoli	Remington Rolling Block Creedmoor Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41763	Pedersoli	Remington Rolling Block Super Match	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41773	Pedersoli	Remington Rolling Block Infantry Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41776	Pedersoli	Remington Rolling Block Sporter Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
60118	Pedersoli	Remington Rolling Block Target Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
76131	Pedersoli	Remington Rolling Block Cavalry Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117297	Pedersoli	Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119217	Pedersoli	Remington Rolling Block John Bodine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119799	Pedersoli	Remington Rolling Block Custer	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119800	Pedersoli	Remington Rolling Block Buffalo Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123217	EMF	Remington Rolling Block Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123948	Pedersoli	Remington Rolling Block Big Game	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124162	Pedersoli	Remington Rolling Block Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124454	Pedersoli	Remington No 1 Rolling Block Sporter Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

010S882500

010S883500

013S882500

013S883500

3S.882

3S.883

Muzzle Loading Rolling Block

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MuzzleLoading Rolling Block

Rolling Block

Rolling Block Muzzle Loader

S-884

S.882

S.883

S.884 Hardwoods Break-Up

S.886

S.886 Deluxe Model

S882

S883

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119800
Marque: Pedersoli
Modèle: Remington Rolling Block Buffalo Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Remington Rolling Block Buffalo Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119800 - 2	357 MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119800 - 1	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119800 - 3	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction moderne d'un fusil Remington à culasse à rotation rétrograde. - caractéristiques : crosse anglaise et fût en noyer; canon lourd octogonal bleui; boîtier de culasse cémenté; une grenadière; organes de visée fixes. - livrable en version fusil (canon de 762 mm) et en version carabine (canon de 660 mm).
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", logo "dp" dans un ovale, ou variante de ces inscriptions.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde, un coup.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41761	Pedersoli	Remington Rolling Block Creedmoor Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41763	Pedersoli	Remington Rolling Block Super Match	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41773	Pedersoli	Remington Rolling Block Infantry Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41776	Pedersoli	Remington Rolling Block Sporter Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
60118	Pedersoli	Remington Rolling Block Target Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
76131	Pedersoli	Remington Rolling Block Cavalry Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117297	Pedersoli	Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119201	Pedersoli	Remington Rolling Block Black Powder	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119217	Pedersoli	Remington Rolling Block John Bodine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119799	Pedersoli	Remington Rolling Block Custer	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123948	Pedersoli	Remington Rolling Block Big Game	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124162	Pedersoli	Remington Rolling Block Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124454	Pedersoli	Remington No 1 Rolling Block Sporter Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Buffalo Rolling Block

Remington Rolling Block Reproduction

Rolling Block

Rolling Block Buffalo

Rolling Block Reproduction

S.811

S.816

S811

S816

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76131
Marque: Pedersoli
Modèle: Remington Rolling Block Cavalry Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Remington Rolling Block Cavalry Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76131 - 3	357 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76131 - 4	357 MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76131 - 2	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76131 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme sous la forme des lettres minuscules stylisées "dp" ou le mot "Pedersoli" peut être inscrit au complet.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- guidon fixe à lame, hausse fixe ou réglable, canon mi-rond et mi-octogonal, chien apparent, une grenadière, boîtier de culasse cémenté, canon bleui et monture en noyer.
- livrable avec grenadière, pontet et plaque de couche en laiton.
- mécanisme basé sur la culasse à rotation rétrograde de Remington.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Mécanisme

- arme à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119201	Pedersoli	Remington Rolling Block Black Powder	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119217	Pedersoli	Remington Rolling Block John Bodine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119800	Pedersoli	Remington Rolling Block Buffalo Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123948	Pedersoli	Remington Rolling Block Big Game	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124162	Pedersoli	Remington Rolling Block Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124454	Pedersoli	Remington No 1 Rolling Block Sporter Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Pedersoli Remington Rolling Block Cavalry Reproduction

Rolling Block

Rolling Block Reproduction

S.830

S.835

S830

S835

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41761
Marque: Pedersoli
Modèle: Remington Rolling Block Creedmoor Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Remington Rolling Block Creedmoor Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41761 - 1	357 MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41761 - 5	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41761 - 2	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41761 - 4	45-90 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41761 - 3	45-90 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine de tir à la cible à "mécanisme à rotation rétrograde" Remington, offerte en plusieurs calibres et qualités.
- le "S" dans la désignation du modèle indique la qualité Standard, et le "L" indique la qualité Deluxe.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer (qualités supérieures avec noyer de luxe et extrémité du garde-main en argent allemand); canon lourd octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou au fini pastillé orné de gravures et dispositifs de visée ouverts avec guidon à tunnel (certaines versions avec hausse à oeilleton de queue de carcasse).
- longueur totale de 1170 mm (46 po), poids moyen de 4,5 kg (9,92 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", logo "dp" dans un ovale ou variante de ces inscriptions.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34557	Dixie Gun Works	Remington Rolling Block Black Hills Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119201	Pedersoli	Remington Rolling Block Black Powder	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119217	Pedersoli	Remington Rolling Block John Bodine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119800	Pedersoli	Remington Rolling Block Buffalo Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123948	Pedersoli	Remington Rolling Block Big Game	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124162	Pedersoli	Remington Rolling Block Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124454	Pedersoli	Remington No 1 Rolling Block Sporter Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
130654	Taylors & Company	Remington Rolling Block Creedmoor Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

822

Creedmoor

Creedmoor Target Reproduction

Creedmoor Target Rifle Reproduction

Creedmor

Creedmore

L.870

Long Range Rolling Block

Mod S 870

Mod. S. 870

Remington Rolling Block

Remington Rolling Block Creedmoor Target Reproduction

Remington Rolling Block Creedmoor Target Rifle Reproduction

Remington Rolling Block Long Range Creedmoor Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remington Rolling Block Long Range Deluxe Version

Rolling Block Creedmore #2

Rolling Block Creedmore No2

S-822

S.822

S.822 Rolling Block Creedmoor #2

S.870

S822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119799
Marque: Pedersoli
Modèle: Remington Rolling Block Custer

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Remington Rolling Block Custer
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119799 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction moderne d'un fusil Remington à culasse à rotation rétrograde. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; bout du fût en argentan; canon lourd octogonal bleui; boîtier de culasse cémenté; guidon à tunnel réglable sur le canon et hausse réglable à oeilleton pour tir à longue distance sur la queue de carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", logo "dp" dans un ovale, ou variante de ces inscriptions.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde, un coup.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119201	Pedersoli	Remington Rolling Block Black Powder	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119800	Pedersoli	Remington Rolling Block Buffalo Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123948	Pedersoli	Remington Rolling Block Big Game	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124162	Pedersoli	Remington Rolling Block Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124454	Pedersoli	Remington No 1 Rolling Block Sporter Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Remington Rolling Block Rifle Reproduction

S.874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41773
Marque: Pedersoli
Modèle: Remington Rolling Block Infantry Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Remington Rolling Block Infantry Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41773 - 3	357 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41773 - 4	357 MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41773 - 2	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41773 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur l'arme sous la forme des lettres "dp" ou du mot "Pedersoli".
Modèle	- mécanisme à rotation rétrograde et chien apparent. - boîtier de culasse cémenté et canon octogonal bleui. - détente unique. - grenadière. - hausse à planchette et guidon fixe.
Fabricant	- sur l'arme.
Mécanisme	- arme à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119201	Pedersoli	Remington Rolling Block Black Powder	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119217	Pedersoli	Remington Rolling Block John Bodine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119800	Pedersoli	Remington Rolling Block Buffalo Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123948	Pedersoli	Remington Rolling Block Big Game	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124162	Pedersoli	Remington Rolling Block Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124454	Pedersoli	Remington No 1 Rolling Block Sporter Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Pedersoli Remington Rolling Block Infantry Reproduction

S.810

S.815

S810

S815

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119217
Marque: Pedersoli
Modèle: Remington Rolling Block John Bodine

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Remington Rolling Block John Bodine
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119217 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119217 - 3	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119217 - 2	45-90 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119217 - 4	45-90 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le côté gauche du canon sous la forme "PEDERSOLI" ou avec le logo constitué des lettres "DP" à l'intérieur d'un ovale.

Modèle

- cette arme à feu est une reproduction évidente d'un fusil Remington à mécanisme à rotation rétrograde;
toutefois, la désignation de modèle, John Bodine, ne figure nulle part sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté, canon octogonal, fini bleui mat (antireflets), détente double, guidon à tunnel Creedmore pour tir à longue distance sur la queue de carcasse avec éléments incrustés; crosse à poignée-pistolet et fût Schnabel avec fond arrière incrusté en argentan.
- selon la configuration, la longueur totale de l'arme est d'environ 1 190 mm (46 7/8) et son poids moyen est d'environ 5,4 kg (11,98 lb).

Fabricant

- le fabricant peut figurer sur le côté gauche du canon sous la forme "PEDERSOLI" ou avec le logo constitué des lettres "DP" à l'intérieur d'un ovale.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde; chien apparent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure normalement sur la queue de carcasse supérieure, mais il peut aussi figurer sur le canon. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série d'une arme à feu présentée pour enregistrement était formé d'une lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur un plat, du côté gauche du canon; par ex., "Cal. 45-70." ou "Cal. 45-90."
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure également habituellement sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41761	Pedersoli	Remington Rolling Block Creedmoor Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41763	Pedersoli	Remington Rolling Block Super Match	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41773	Pedersoli	Remington Rolling Block Infantry Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41776	Pedersoli	Remington Rolling Block Sporter Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
60118	Pedersoli	Remington Rolling Block Target Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
76131	Pedersoli	Remington Rolling Block Cavalry Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117297	Pedersoli	Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119201	Pedersoli	Remington Rolling Block Black Powder	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119800	Pedersoli	Remington Rolling Block Buffalo Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123948	Pedersoli	Remington Rolling Block Big Game	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124162	Pedersoli	Remington Rolling Block Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124454	Pedersoli	Remington No 1 Rolling Block Sporter Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
130651	Taylors & Company	Remington Rolling Block John Bodine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Cat. 3156

JOHN BODINE

L.820

L.821

L.821 Rolling Block John Bodine Deluxe

L820 Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

L821 Deluxe

ROLLING BLOCK JOHN BODINE

Remington Rolling Block Reproduction

S.820

S.820 Rolling Block John Bodine

S.821

S821

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127740
Marque: Pedersoli
Modèle: Remington Rolling Block Mississippi

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Remington Rolling Block Mississippi
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127740 - 5	22 LR	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127740 - 1	357 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127740 - 2	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127740 - 3	45 COLT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127740 - 4	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", "PEDERSOLI - MADE IN ITALY", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2008. - l'inscription "MISSISSIPPI" peut figurer sur le canon. - cette arme à feu est inspirée du modèle "Remington Rolling Block" (Remington à mécanisme à rotation rétrograde). - caractéristiques possibles : guidon à lame ou à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond démontable en acier, percé et taraudé pour recevoir un rail de fixation; boîtier de culasse/carcasse en alliage bleui ou argent orné de gravures; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pontet en alliage ou en laiton; poignée anglaise, poignée demi-pistolet ou poignée anglaise avec adaptateur de poignée-pistolet et garde-main en noyer; battants de bretelle amovibles; plaque de couche en laiton ou en caoutchouc. - avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est de 1065 mm (41 15/16 po) et le poids total est de 3,3 kg (7,27 lb).
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", "PEDERSOLI - MADE IN ITALY", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le canon et sur la queue de carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 po. - caractéristiques des rayures en calibre 357 MAG : 1 tour en 18 po. - caractéristiques des rayures en calibre 38-55 WIN : 1 tour en 18 po. - caractéristiques des rayures en calibre 45 COLT : 1 tour en 16 po. - caractéristiques des rayures en calibre 45-70 GOVT : 1 tour en 18 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

010S843045

010S843357

010S843385

Mississippi Classic

Mississippi Rolling Block

Mississippi Rolling Block Classic

Mississippi Rolling Block Sporting

Mississippi Rolling Block Sporting S.844

Mississippi Rolling Block Sporting S.845

Mod. S.844

Mod. S.845

R.BLOCK "26 MISSISSIPPI

Remington Rolling Block Mississippi Sporting

Rolling Block Mississippi Classic

S.843

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S.843-045

S.843-357

S.843-385

S.844

S.844 Mississippi Rolling Block

S.844 Mississippi Rolling Block Sporting

S.844 Remington Rolling Block Mississippi Sporting

S.845

S.845 Mississippi Rolling Block

S.845 Mississippi Rolling Block Sporting

S.845 Remington Rolling Block Mississippi Sporting

S843

S844

S845

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124162
Marque: Pedersoli
Modèle: Remington Rolling Block Silhouette

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Remington Rolling Block Silhouette
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124162 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 2005, ce modèle est dérivé d'une reproduction d'un fusil Remington à mécanisme à rotation rétrograde (même s'il ne s'agit pas d'une réplique exacte d'un modèle original existant). - caractéristiques : guidon à lame et hausse à planchette sur le canon; chien extérieur; détente double; canon octogonal profilé, bleui, boîtier de culasse/carcasse cémenté, chien et levier; bout du fût au fini pastillé; crosse en noyer avec busc élevé et poignée-pistolet quadrillée, fût en noyer.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibres 45-70 GOVT et 45-90 SHARPS STRAIGHT; 1 tour en 18 pouces, 6 rayures.
Autres marquages	- ce modèle comporte aussi des poinçons d'homologation italiens et un numéro de catalogue attribué par le banc national d'épreuve italien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41761	Pedersoli	Remington Rolling Block Creedmoor Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41763	Pedersoli	Remington Rolling Block Super Match	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41773	Pedersoli	Remington Rolling Block Infantry Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41776	Pedersoli	Remington Rolling Block Sporter Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
60118	Pedersoli	Remington Rolling Block Target Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
76131	Pedersoli	Remington Rolling Block Cavalry Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117297	Pedersoli	Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119201	Pedersoli	Remington Rolling Block Black Powder	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119217	Pedersoli	Remington Rolling Block John Bodine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119799	Pedersoli	Remington Rolling Block Custer	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119800	Pedersoli	Remington Rolling Block Buffalo Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123948	Pedersoli	Remington Rolling Block Big Game	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124454	Pedersoli	Remington No 1 Rolling Block Sporter Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Remington Rolling Block Reproduction

Rolling Block Reproduction

Rolling Block Silhouette

S 865

S.865

S.865-457

S865

S865-457

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41776
Marque: Pedersoli
Modèle: Remington Rolling Block Sporter Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Remington Rolling Block Sporter Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41776 - 2	30-30 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41776 - 6	30-40 KRAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41776 - 5	357 MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41776 - 1	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41776 - 4	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41776 - 7	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41776 - 3	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C. ", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - mécanisme à rotation rétrograde et chien extérieur. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté(e) et canon octogonal ou rond bleui; hausse réglable ou fixe, guidon à lame; hausse de queue de carcasse "Creedmore" et guidon à tunnel avec éléments de visée facultatifs; crosse de type carabine; disponible avec une grenadière et un pontet en laiton ou avec un pontet cémenté et aucune grenadière. - proposé avec longueur de canon de fusil (762 mm), de carabine (660 mm) et moyenne (711 mm).
Fabricant	- la désignation du fabricant "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C." et la marque de commerce "dp" à l'intérieur d'un ovale ou une variante, figurent sur l'arme à feu. - la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde, un coup.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119201	Pedersoli	Remington Rolling Block Black Powder	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119217	Pedersoli	Remington Rolling Block John Bodine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119800	Pedersoli	Remington Rolling Block Buffalo Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123948	Pedersoli	Remington Rolling Block Big Game	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124162	Pedersoli	Remington Rolling Block Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124454	Pedersoli	Remington No 1 Rolling Block Sporter Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

812

Big Game Remington Rolling Block

Big Game Remington Rolling Block Carbine

Big Game Rolling Block

Big Game Rolling Block Carbine

Remington Rolling Block Sporting

Remington Rolling Block Sporting Reproduction

S 812

S 812-457

S 812.457

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S-812

S.812

S.812 Rolling Block Sporting

S.835

S812

S812-303

S812-385

S812-457

S812.457

S835

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Marstar Canada

Navy Arms (NA)

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41763
Marque: Pedersoli
Modèle: Remington Rolling Block Super Match

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Remington Rolling Block Super Match
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41763 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41763 - 2	45-90 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : hausse à oeilleton pour tir à longue distance sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse cémenté; canon bleui; détente unique; canon octogonal ou canon octogonal devant progressivement rond; guidon avec protège-guidon et à éléments interchangeables; avec ou sans hausse à planchette sur le canon; crosse à poignée-pistolet.

Fabricant
- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme
- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119201	Pedersoli	Remington Rolling Block Black Powder	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119217	Pedersoli	Remington Rolling Block John Bodine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119800	Pedersoli	Remington Rolling Block Buffalo Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123948	Pedersoli	Remington Rolling Block Big Game	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124162	Pedersoli	Remington Rolling Block Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124454	Pedersoli	Remington No 1 Rolling Block Sporter Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Match Target

Mod S 876

Mod. S. 876

Remington Rolling Block

Remington Rolling Block Super Match Reproduction

S.876

S876

Super Match

Super Match Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60118
Marque: Pedersoli
Modèle: Remington Rolling Block Target Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Remington Rolling Block Target Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60118 - 2	357 MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60118 - 3	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60118 - 4	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60118 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme.
- reproduction moderne d'un fusil de tir à la cible Remington à mécanisme à rotation rétrograde, offert en plusieurs calibres, finis et degrés d'ornementation.
- caractéristiques : canon octogonal lourd bleui avec organes de visée réglables à oeilleton; boîtier de culasse/carcasse cémenté de couleur ou au fini pastillé; pontet cémenté de couleur ou en laiton et plaque de couche; crosse anglaise et fût en noyer.
- "S" dans la désignation du modèle désigne la qualité Standard, et "L" désigne la qualité Deluxe.
- la longueur moyenne totale, selon la configuration, est de 1 088 mm (42 13/16 po), et le poids moyen selon la longueur du canon est de 2,9 kg (6,39 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- sur le dessus de la queue de carcasse; peut aussi figurer sur le plat supérieur gauche du canon, devant le boîtier de culasse.- cas signalé : cinq chiffres précédés de la lettre "R".
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119201	Pedersoli	Remington Rolling Block Black Powder	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119217	Pedersoli	Remington Rolling Block John Bodine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119800	Pedersoli	Remington Rolling Block Buffalo Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123948	Pedersoli	Remington Rolling Block Big Game	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124162	Pedersoli	Remington Rolling Block Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124454	Pedersoli	Remington No 1 Rolling Block Sporter Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
128183	EMF	Remington Rolling Block Target Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

3514

850

Cat 3514

Cat. 3154

L 850

L-850

L.850

L.852

L850

Remington Rolling Block Target

Remington Rollingblock Target

Rolling Block Target

Rolling Block Target Brass

Rolling Block Target Steel

Rollingblock Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S 850

S-850

S.850

S.852

S850

S852

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119783
Marque: Pedersoli
Modèle: Remington-Rider Parlour Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Remington-Rider Parlour Pistol Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119783 - 1	17 PERCUSSION	1	52	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu, normalement avec le logo de Pedersoli (lettres "dp" dans un ovale).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du pistolet de salon à un coup Remington-Rider produit par Remington entre 1860 et 1863.
- caractéristiques : fini entièrement métallique, cémenté ou " à l'état brut "; organes de visée fixes; détente encastrée; chien à armement manuel; bouchon de culasse amovible acceptant une amorce à percussion no 11.
- pour utiliser ce pistolet, il faut d'abord l'armer, retirer le bouchon de culasse, introduire un projectile sphérique de calibre .17 dans la chambre, installer une amorce à percussion no 11 sur le bouchon de culasse, puis replacer le bouchon pour bien appuyer le projectile contre les rayures du canon. Quand la détente est enfoncée, la poudre présente dans l'amorce chasse le projectile du canon, vers la cible.
- livrable en coffret de bois.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", logo "dp" dans un ovale, ou variante de ces inscriptions.

Mécanisme

- aucun agent propulsif n'est utilisé, actionné par amorce à percussion seulement.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale inférieure à 5,7 J.

Numéro de série

- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119783

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72515	Remington-Rider	Saloon Pistol	Remington	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

342

351

352

955

956

957

959

972

973

974

975

C.955

C.956

C.957

C.959

C.972

C.973

C.974

C.975

Derringer Rider

L.342

Parlour Pistol

Parlour Pistol Reproduction

Remington-Rider Derringer Reproduction

Remington-Rider Parlour Derringer Reproduction

Rider Derringer

Rider Derringer Reproduction

Rider Reproduction

S.342

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S.351

S.352

Single Shot Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139182
Marque: Pedersoli
Modèle: Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139182 - 1	58 PERCUSSION	1	1010	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres " dp " dans un ovale, ainsi que les inscriptions " Davide Pedersoli & C. ", " Pedersoli " et " Pedersoli - Italy ", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1862" figure sur l'arrière de la platine, derrière le chien.
- l'inscription "C.S. RICHMOND, VA" figure devant le chien, sur la platine.
- "C.S." signifie "Confederate States" (États confédérés).
- le premier "Richmond model 1862" était fondé sur le fusil à percussion étatsunien 1855 d'Harper's Ferry et fabriqué par l'armurerie Richmond de Virginie au moyen d'appareils et de moules saisis par les forces confédérées, à Harper's Ferry, vers 1861.
- il existe une version "Defarbed" de la "Richmond, C S 1862 Rifle Musket Reproduction", dont tous les poinçons d'homologation et les marques ont été cachés, potentiellement sous le canon/boîtier de culasse/carcasse, afin que l'arme conserve son aspect authentique.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à feuillets multiples; canon rond rayé à trois grenadières; baguette sous le canon; platine bosselée à percuteur sur le côté droit; crosse anglaise pleine longueur en bois à pointe avant et à plaque de couche; battants de bretelle.
- longueur totale de 1422 mm (56 po) avec un canon de 1016 mm (40 po) et poids moyen de 4,6 kg (10,1 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres " dp " dans un ovale, ainsi que les inscriptions " Davide Pedersoli & C. ", " Pedersoli " et " Pedersoli - Italy ", ou une variante des celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1862 C.S. Richmond Rifled-Musket Reproduction

1862 C.S.Richmond Reproduction

1862 Richmond Reproduction

205

C.S. Richmond Musket

C.S. Richmond Musket Reproduction

CS Richmond Musket

Model S.205

Richmond 1862 Musket Reproduction

Richmond 1862 Rifle Musket Type 3

Richmond 1862 Rifle Musket Type 3 Reproduction

Richmond 1862 Rifle Musket Type III

Richmond 1862 Rifle Musket Type III Reproduction

Richmond 1862 Type 3

Richmond 1862 Type III

Richmond, C S 1862 Rifle-Musket Reproduction

S 205

S.205

S205

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129119
Marque: Pedersoli
Modèle: Rocky Mountain Hawken

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Rocky Mountain Hawken
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129119 - 2	54 PERCUSSION	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129119 - 3	54 PERCUSSION	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129119 - 4	54 PERCUSSION	1	880	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, c'est-à-dire les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI - ITALY" ou une variante de cette inscription figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle ne figure pas sur le canon.
- cette arme est une reproduction moderne d'une carabine légère de sport à percussion avec chien sur le côté et chargement par la bouche qui était populaire dans le Midwest américain dans les années 1850. Le nom Hawken fait référence aux frères Hawken, des armuriers de St-Louis qui fabriquaient ce genre de carabines pour le marché des armes à feu de l'Ouest et dont le nom est par la suite devenu synonyme du modèle.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rayé de forme octogonal; baguette; porte-baguette, embout de fût cémentés; platine et chien, pontet et plaque de couche; détente double; demi-monture une pièce ne noyer ou en érable; fini bruni.
- avec un canon de 820 mm, la longueur totale de l'arme est de 1240 mm (48 13/16 po) et son poids moyen est de 4,4 kg (9,69 lb).
- avec un canon de 880 mm, la longueur totale de l'arme est de 1300 mm (51 13/16 po) et son poids moyen est de 4,5 kg (9,91 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, c'est-à-dire les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI - ITALY" ou une variante de cette inscription figurent sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- les inscriptions "BLACK POWDER ONLY" et "CAL. 54" figurent sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures : 7 rayures, 1 tour en 65 po.
Autres marquages	- ce modèle comprend un poinçon d'homologation italien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42368	Pedersoli	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
128131	Taylors & Company	Rocky Mountain Hawken	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

010S283540

010S295540

Hawken

Hawken "Maple"

Hawken "Walnut"

Hawken Carbine

Hawken Carbine Reproduction

Hawken Reproduction

Hawken Rifle

Rocky Mountain Hawken "Maple"

Rocky Mountain Hawken "Walnut"

Rocky Mountain Hawken Maple

Rocky Mountain Hawken Maple Standard Percussion Model

Rocky Mountain Hawken Model

Rocky Mountain Hawken Percussion Model

Rocky Mountain Hawken Walnut

Rocky Mountain Hawken Walnut Standard Percussion Model

S.283

S.283 Rocky Mountain Hawken "Walnut"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S.295

S.295 Rocky Mountain Hawken "Maple"

S283

S295

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31279
Marque: Pedersoli
Modèle: Rogers & Spencer Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Rogers & Spencer Army Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31279 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", emblème "dp" dans un ovale ou variante de ces inscriptions habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- "ROGERS & SPENCER MATCH CAL.44" sur le côté droit du canon. - basé sur le revolver Rogers & Spencer Army originalement fabriqué de 1863 à 1865. - carcasse rigide; fini bleui mat; simple action; chien et détente nickelés; pontet en acier; plaquettes de crosse en noyer.
Fabricant	- le nom figure sur le canon.
Numéro de série	- se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Reproduction Rogers & Spencer Army

Rogers & Spencer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rogers & Spencer "Pedersoli" Target

Rogers & Spencer Army Target Model Reproduction

Rogers & Spencer Match

Rogers & Spencer Match 44

Rogers & Spencer Revolver Reproduction

S.347

S347

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123919
Marque: Pedersoli
Modèle: Safari Express

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Safari Express
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123919 - 1	72 PERCUSSION	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.PEDERSOLI" ou le logo de la société, constitué des lettres "dp", peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à percussion à canons juxtaposés.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés, profilés et bleuis; hausse à feuillet réglable et guidon fixe; platines gravées au fini pastillé; mécanisme à deux détentes; baguette située sous les canons; monture monopièce quadrillée avec crosse droite de style anglais.
- avec des canons de 650 mm (25 5/8 po), longueur totale de 1090 mm (42 15/16 po) et poids moyen de 4,7 kg (12,55 lb).

Fabricant

- l'inscription "D.PEDERSOLI" ou le logo de la société, constitué des lettres "dp", peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- l'inscription "CAL.72", "72 PERCUSSION" ou "72 PERC." peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

35196	Pedersoli	Kodiak	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123919

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35200	Pedersoli	Kodiak	Pedersoli, Davide & Cia	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1010L245072

Kodiak Safari Express

L.245-72

L.245/72 Safari Express

L245/72

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49126
Marque: Pedersoli
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49126 - 2	177 PERCUSSION	1	205	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49126 - 1	36 PERCUSSION	1	205	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant, "D.PEDERSOLI", ou le logo de la firme, "DP" dans un ovale, peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- "SALOON" peut figurer sur l'arme à feu. - organes de visée fixes; pas de baguette; cheminée directe; chien et boîtier de culasse/carcasse cémentés; canon rond bleui; monture en deux pièces en noyer avec fût Schnable.
Fabricant	- "D.PEDERSOLI" ou logo de la firme, "DP" dans un ovale, peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

337

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S.337

Saloon

Saloon Pistol Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35191
Marque: Pedersoli
Modèle: Sanftl Percussion Target Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sanftl Percussion Target Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35191 - 1	45 PERCUSSION	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon et la platine.
Modèle	- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - reproduction moderne d'une carabine de tir "main libre" à chargement par la bouche de type tyrolien datant d'environ 1850. - caractéristiques : canon octogonal; monture demi-longueur en noyer européen; plaque de couche "suisse" en laiton et pontet avec appui du doigt; double détente et fini non bleui poli sur la platine et le canon.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche, à chien latéral et à percussion.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model S. 294

Sanftl Percussion

Sanftl Percussion Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sanftl Percussion Target Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119803
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1859 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1859 New Model Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119803 - 3	45 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119803 - 1	451 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119803 - 2	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119803 - 4	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119803 - 5	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu, normalement avec le logo de Pedersoli (lettres "dp" dans un ovale).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne de plusieurs variantes du fusil à percussion et à culasse basculante Sharps 1859.
- caractéristiques : crosse anglaise et fût en noyer; boîtier de culasse/carcasse, platine, chien, compartiment pour chiffons, etc. et grenadières (nombre de grenadières différent selon les variantes) cémentés; canon rond bleui; organes de visée réglables.
- armes à feu proposées en versions fusil et carabine et une version (avec double détente) est une reproduction du fusil avec lequel le Col Hiram Berdan avait équipé deux régiments de soldats pendant la guerre de Sécession; ces soldats se rendirent célèbres à cause de leur adresse au tir, au point où le nom commun anglais "sharpshooter" ("tireur au fusil Sharps") fut inventé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", logo "dp" dans un ovale, ou variante de ces inscriptions.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante actionné par levier. - arme à percussion et à chargement par la culasse.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- fusils à percussion à un coup et à chargement par la culasse; ils peuvent être utilisés avec de la poudre en vrac et un projectile sphérique, avec des cartouches de papier ou de tissu ou avec des cartouches métalliques avec évent dans le culot.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89215	Navy Arms	Sharps 1859 New Model Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
131970	EMF	Sharps 1859 New Model Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1859 Sharps Reproduction

Berdan

Cavalry

Infantry

S.756

S.760

S.761

S.766

Sharps 1859 Berdan Reproduction

Sharps 1859 Berdan Rifle

Sharps 1859 Cavalry Carbine

Sharps 1859 Cavalry Reproduction

Sharps 1859 Infantry Reproduction

Sharps 1859 Infantry Rifle

Sharps 1859 Sporting Reproduction

Sharps 1859 Sporting Rifle

Sharps New Model 1859 Reproduction

Sporting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43447
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1859 New Model Sporting Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1859 New Model Sporting Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43447 - 4	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43447 - 5	45 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43447 - 6	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43447 - 1	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43447 - 2	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43447 - 3	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- ne figure pas sur l'arme à feu. - une reproduction de l'arme à feu Sharps 1859 New Model à un coup, fusil de sport à chargement par la culasse, à percussion, mécanisme à culasse tombante actionné par levier inférieur, et chien latéral. - crosse en noyer européen et garde-main séparé; canon profilé rond ou octogonal bleui; platine et plaque de couche cémentées; guidon à lame et hausse ouverte réglable de type militaire "à échelle" ou de type sport.
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la culasse et à chien latéral.
Autres marquages	- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sharps

Sharps Percussion

Sharps Percussion Sporting Rifle

Sharps Sporting Rifle

Sharps Sporting Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124157
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1862 Confederate Carbine

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1862 Confederate Carbine
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124157 - 1	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo de la marque de Pedersoli figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- reproduction moderne de la carabine Confederate States model Sharps 1862 Carbine Type.
- la carabine Confederate States model Sharps 1862 Carbine Type était elle-même une copie de l'arme à chargement par la culasse et à percussion Sharps 1859 New Model.
- la société S.C. Robinson Arms Manufactory, établie en Virginie, a fabriqué à l'origine cette arme à feu pour l'armée des États confédérés (C.S., pour Confederate States), entre 1862 et 1864.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté; mécanisme à culasse basculante actionné à la main; chien apparent; une seule grenadière; hausse de type encoche en "V" et guidon à lame.

Mécanisme

- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.
- arme à percussion à chargement par la culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- arme à feu à chargement par la culasse utilisant une capsule détonante pour la mise à feu.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 48 pouces, 6 rayures.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation italiens et le numéro de catalogue désigné du banc d'épreuve national italien figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1862 Confederate Sharps Carbine

1862 Sharps Carbine Type Reproduction

S.763

S.763-540

S763

S763-540

Sharps 1862 Confederate Carbine Type

Sharps Carbine Reproduction

Sharps Reproduction

Sharps Type 1862 Confederate Carbine

Sharps Type Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43445
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1863 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1863 New Model Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43445 - 5	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43445 - 3	451 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43445 - 1	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43445 - 6	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43445 - 2	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu, habituellement avec le logo de Pedersoli ("dp" dans un ovale).
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction moderne du fusil à percussion Sharps "1863 New Model" à culasse basculante. - crosse anglaise et fût en noyer; boîtier de culasse, platine, chien et grenadières (le cas échéant) cémentés; canon rond (carabine de cavalerie) ou octogonal (fusil de sport) bleui; organes de visée réglables.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", logo "dp" dans un ovale ou variante de ces inscriptions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier. - arme à percussion et à chargement par la culasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe "SH" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- ces fusils à percussion à un coup et à chargement par la culasse peuvent utiliser des cartouches constituées de poudre en vrac et d'une balle dans un emballage de papier ou de tissu ou encore des cartouches préchargées en laiton avec lumière dans le culot.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863 Carbine Reproduction

1863 Sharps Cavalry Carbine Reproduction

1863 Sharps Sporting Rifle Reproduction

755

L.755

S-755

S.755

S.755 1863 Sharps Sporting

S.765

S755

Sharps 1863 Carbine

Sharps 1863 Carbine Reproduction

Sharps 1863 Reproduction

Sharps Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131519
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Bench Rest

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Bench Rest
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131519 - 1	22 LR	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Pedersoli" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 2010. - reproduction de la carabine classique à gros calibre Sharps 1874. - caractéristiques : canon Lothar Walther rond bleui, mat; canon percé et taraudé pour recevoir un support pour lunette de tir; boîtier de culasse/carcasse, chien, détente et pontet cémentés en acier; garde-main à dessous plat et crosse à poignée semi-pistolet avec busc surélevé en noyer, fini huilé. - longueur totale de 1 130 mm (44 1/2 po) et poids moyen de 4,3 kg (9,48 lb).
Mécanisme	- culasse tombante actionnée par levier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Bench Rest

1874 Sharps

1874 Sharps Bench Rest

PD-S.758-022

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S 758

S.758

S758

Sharps 1874

Sharps Bench Rest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117569
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117569 - 1	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117569 - 5	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117569 - 2	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117569 - 3	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117569 - 4	50-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C." ou "dp".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse cémenté, canon octogonal bleui, fût effilé et crosse anglaise quadrillés, hausse réglable et guidon à lame argent. - modèle commémorant les exploits de Billy Dixon à Adobe Walls, Texas en 1874.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C." ou "dp".
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
128181	EMF	Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Billy Dixon Reproduction

1874 Sharps Billy Dixon

776

Mod S776

PD-S.776-457

S 776

S.776

S.776 1874 Sharps Billy Dixon

S776

Sharps 1874 Billy Dixon

Sharps 1874 Billy Dixon Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Marstar Canada

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119802
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Boss

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Boss
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119802 - 4	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119802 - 1	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119802 - 2	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119802 - 3	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119802 - 5	50-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119802 - 6	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque apparaît sur l'arme à feu, normalement avec le logo de Pedersoli (lettres "dp" dans un ovale).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; inscription "Boss Gun" dans une banderole sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; "Spirit of the Old West" sur le dessus du canon. - reproduction moderne d'un fusil à un coup à culasse basculante Sharps 1874 pour le tir à longue distance. - caractéristiques : crosse anglaise et fût en noyer; crosse de fusil de chasse; bout du fût argent; double détente; canon lourd octogonal; boîtier de culasse/carcasse et platine cémentés; guidon à tunnel, hausse à curseur sur le canon et hausse à oeilleton sur la queue de carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", logo "dp" dans un ovale, ou variante de ces inscriptions.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante actionné par levier.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Boss

1874 Sharps Boss Rifle

1874 Sharps Reproduction

770

Boss Gun

S 770

S.770

S.770 1874 Sharps Boss

S770

Sharps 1874 Reproduction

Spirit of the Old West

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123922
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Buffalo Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Buffalo Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123922 - 3	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123922 - 4	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123922 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123922 - 2	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom Pedersoli et/ou le logo de la compagnie, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Modèle
- le modèle Sharps 1874 Buffalo Rifle de Pedersoli est une reproduction moderne du modèle de fusil Sharps 1874 d'origine.
- caractéristiques : canon lourd octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse, platine, chien et levier cémentés; détente double; hausse de style Vernier réglable et guidon à oeilleton; garde-main en noyer avec extrémité en argent de style argentan et crosse à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1 190 mm (46 7/8 po) et son poids moyen en calibre 45-70 GOVT est de 5,8 kg (12,77 lb).

Fabricant
- le nom Pedersoli et/ou le logo de la compagnie, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme
- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures (selon le catalogue 2005) en calibres 45-70 GOVT, 45-90 SHARPS STRAIGHT, 45-110 SHARPS STRAIGHT et 45-120 SHARPS STRAIGHT : 1 tour en 18 pouces, 6 rayures.

Importateurs

- plusieurs entreprises importent l'ensemble ou une partie de la gamme Pedersoli en Amérique du Nord.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Buffalo

1874 Sharps Buffalo

1874 Sharps Buffalo Rifle

774

S 774

S-774

S.774

S.774 1874 Sharps Buffalo

S774

Sharps 1874 Buffalo

Sharps 1874 Buffalo Reproduction

Sharps 1874 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89495
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Business Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89495 - 2	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89495 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo de la firme peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - guidon fixe et hausse réglable, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse tangentielle, chien apparent, double détente, canon bleui, boîtier de culasse cémenté, crosse et fût lisses en noyer.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant peuvent apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier.
Numéro de série	- numéro de série formé de deux lettres suivies de chiffres.
Calibre	- la désignation calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
128179	EMF	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Business Reproduction

1874 Sharps Business Reproduction

Business 1874 Sharps Reproduction

S 771

S-771

S.771

S771

Sharps 1874

Sharps 1874 Business Rifle

Sharps Business 1874 Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41755
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Cavalry Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Cavalry Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41755 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "DP" et les inscriptions "PEDERSOLI" et "MADE IN ITALY" figurent sur la face inférieure du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : fini bleui; canon rond avec viseur à curseur monté sur le canon et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse et platine cémentés; mécanisme à détente simple; garde-main avec bande; percé et taraudé pour l'installation en option d'un viseur de type "Creedmore". - il s'agit d'une reproduction de la carabine de modèle 1874 Cavalry de Sharps.
Fabricant	- le logo "DP" et les inscriptions "PEDERSOLI" et "MADE IN ITALY" figurent sur la face inférieure du canon.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante actionné par levier.
Numéro de série	le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le dessous du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "SH" suivi de cinq chiffres. - l'inscription "CAT. 8111", "CAT. 8112", "CAT. 8113" ou "CAT. 8114" peut figurer sur le canon. - le numéro "8111", "8112", 28113" ou "8114" n'est pas un numéro de série, mais un numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la face inférieure du canon.
Importateurs	- le nom de l'importateur peut figurer ou non sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- le boîtier de culasse/la carcasse comporte habituellement des poinçons d'homologation italiens et un numéro de catalogue émis par le banc national d'épreuve italien. Lorsque l'arme est de calibre 45 70 GOVT avec un canon de 559 mm, le numéro de catalogue attribué est "8111".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74949	Pedersoli	Sharps 1874 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Cavalry

1874 Sharps Cavalry

8111

8112

8113

8114

CAT 8111

CAT 8112

CAT 8113

CAT 8114

Mod. S. 775

Mod. S. 775 "1874 Cavalry" .45/70

Model 775

Model S 775

Model S775

PD-S.775-457

S 775

S.775

S.775 1874 Sharps Cavalry

S775

Sharps 1874 Cavalry Reproduction

Sharps Cavalry

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

- Cabela's
- Cimarron Fire Arms
- Early & Modern Firearms (EMF)
- Marstar Canada
- Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59998
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Civilian Carbine

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Civilian Carbine
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59998 - 1	45-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- caractéristiques : canon rond en acier bleui et boîtier de culasse cémenté; détente unique; pas de grenadière; sur le dessous du canon, devant le fût, inscription : "PEDERSOLI CAL. 45-70"
MADE IN ITALY CAT. 8115

Fabricant

- le logo de Pedersoli, "dp" dans un cercle, figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.

Numéro de série

- sur le dessus de la queue de carcasse et sur le dessous du canon, devant le fût.
- cas signalé : deux lettres suivies de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74949	Pedersoli	Sharps 1874 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1874 Civilian Carbine

1874 Sharps Civilian

1874 Sharps Civilian Carbine

8115

Cat 8115

Model 785

Model S 785

Model S785

S 785

S785

Sharps 1874 Civilian

Sharps1874Civilian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124161
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Competition

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Competition
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124161 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124161 - 3	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124161 - 2	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124161 - 4	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et/ou le logo de Pedersoli figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 2005, ce modèle est basé sur une reproduction du fusil Sharps modèle 1874 (bien qu'il ne s'agisse pas d'une réplique exacte du modèle d'origine). - caractéristiques : guidon à tunnel et hausse réglable; la queue de carcasse supérieure est percée et taraudée pour la fixation d'un viseur Creedmoor; chien extérieur; double détente; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse, chien, levier et bout du fût au fini pastillé; crosse en noyer avec un busc surélevé et une poignée-pistolet quadrillée; garde-main en noyer.
Fabricant	- le nom et/ou le logo de Pedersoli figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibres 45-70 GOVT et 45-90 SHARPS STRAIGHT : 1 tour en 18 pouces, 6 rayures.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation italiens de même que le numéro de catalogue du banc d'épreuve national italien figurent sur ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41738	Pedersoli	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41744	Pedersoli	Sharps 1874 Gemmer Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41755	Pedersoli	Sharps 1874 Cavalry Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41756	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41759	Pedersoli	Sharps 1874 Target Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41764	Pedersoli	Sharps 1874 Long Range Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
53399	Pedersoli	Sharps 1874 Infantry Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
59998	Pedersoli	Sharps 1874 Civilian Carbine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
74949	Pedersoli	Sharps 1874 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
89495	Pedersoli	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
89496	Pedersoli	Sharps 1874 Hunter Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117276	Pedersoli	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117278	Pedersoli	Sharps 1874 Schuetzen Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117569	Pedersoli	Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119218	Pedersoli	Sharps 1874 Creedmoor Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119801	Pedersoli	Sharps 1874 Millenium	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119802	Pedersoli	Sharps 1874 Boss	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123921	Pedersoli	Sharps 1874 Sniper	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123922	Pedersoli	Sharps 1874 Buffalo Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1874 Competition

1874 Sharps Reproduction

PD-S.794-457

PD-S.794-459

PD-S.795-457

PD-S.795-459

S 794

S.794

S.794-457

S.794-459

S.795

S.795-457

S.795-459

S795

Sharps 1874 Reproduction

Sharps Competition 1874 Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119218
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Creedmoor Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Creedmoor Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119218 - 5	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119218 - 3	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119218 - 4	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119218 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119218 - 2	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PEDERSOLI" ou "DP" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme de détente double; canon rond; fini bleu mat (antireflet); hausse micrométrique longue portée Creedmore sur la queue de carcasse arrière; guidon protégé avec pièces insérées; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
- longueur totale de l'arme : 1190 mm (46 7/8 po); poids : 4,6 kg (10,14 lb).

Fabricant

- l'inscription "PEDERSOLI" ou "DP" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - culasse basculante (tombante) actionnée par levier.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89579	Sharps	1874 Creedmoor Rifle	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup
123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Creedmoor Reproduction

1874 Sharps Creedmoor No2

792

Creedmore #2

PD-S.792-457

S 792

S.792

S.792 1874 Sharps Creedmoor #2

S792

Sharps 1874 Creedmoor # 2

Sharps 1874 Creedmoor No 2

Sharps 1874 Creedmoor Number 2

Sharps 1874 Creedmoor Reproduction

Sharps Creedmore Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marstar Canada

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41744
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Gemmer Commemorative

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Gemmer Commemorative
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41744 - 4	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41744 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41744 - 2	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41744 - 3	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PEDERSOLI" et le logo "dp" figurent sur le canon.
- "MADE IN ITALY CAT. 8996" figure sur le canon.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil Sharps 1874.
- "J.P. Gemmer St. Louis" figure sur le canon.
- "J.P. Gemmer" désigne "John Phillip Gemmer".
- "John Phillip Gemmer" est né en 1838 et est décédé en 1919.
- "John Phillip Gemmer" était établi à Boonville, Missouri, États-Unis de 1855 à 1859 et à St. Louis, Missouri, États-Unis de 1859 à 1915.
- "John Phillip Gemmer" a fait l'acquisition de l'usine S. Hawkens de St. Louis, Missouri en 1864 et l'a exploitée sous les noms "Hawken" et "Gemmer" jusqu'en 1915.
- caractéristiques : canon octogonal avec organes de visée réglables et baguette de nettoyage fixée sous le canon; mécanisme de type Sharps 1874; chien latéral apparent; fût en bois et crosse anglaise avec plaque de couche courbée en acier.
- longueur totale de 1 191 mm (46 7/8 po) et poids moyen de 5,5 kg (12,11 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "PEDERSOLI" et le logo "dp" figurent sur le canon. - "MADE IN ITALY CAT. 8996" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante fonctionnant par levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure et sur le canon. - le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "SH" et de quatre chiffres. - le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "SH" et de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74949	Pedersoli	Sharps 1874 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Gemmer

8996

Cat 8996

Gemmer Sharps 1874

PD-S.797-457

S 797

S-797

S797

Sharps 1874 Gemmer Reproduction

Sharps 1874 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cape Outfitters

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89496
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Hunter Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Hunter Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89496 - 1	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89496 - 2	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ou le logo de la firme peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- arme mise sur le marché en 2000.
- l'inscription "Sharps 1874 Hunter Rifle Reproduction" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame fixe, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse tangentielle, chien apparent, détente simple, canon octogonal bleui, crosse et fût lisses en noyer.

Fabricant
- le nom ou le logo du fabricant peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme
- culasse basculante avec mécanisme à levier.

Numéro de série
- numéro de série formé de deux lettres suivies de chiffres.

Calibre
- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Hunter Sharps Reproduction

1874 Sharps Hunter Reproduction

PD-S.768-457

PD-S.773-457

PD-S.778-457

Pedersoli Sharps 1874 Hunter Reproduction

S 773

S-768

S-773

S-788

S.768

S.773

S.778

S768

S773

S778

Sharps 1874 Basic Hunter

Sharps 1874 Basic Hunter Rifle

Sharps 1874 Hunter

Sharps 1874 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53399
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Infantry Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Infantry Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53399 - 1	45-70 GOVT	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction d'un fusil Sharps 1874 Cavalry. - caractéristiques : fini bleui; canon rond; guidon à tige et hausse réglable; boîtier de culasse et platine cémentés; compartiment pour chiffons, etc. en acier; détente unique; trois grenadières; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse facultative de type "Creedmore".
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", logo "dp" dans un ovale, ou variante de ces inscriptions.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante actionné par levier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74949	Pedersoli	Sharps 1874 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Infantry

1874 Sharps Infantry Reproduction

1874 Sharps Infantry Rifle

790

Infantry

PD-S.790-457

S 790

S-790

S.790

S.790 1874 Sharps Infantry

Sharps 1874 Infantry

Sharps 1874 Infantry Musket

Sharps 1874 Infantry Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Marstar Canada

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131517
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Light

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Light
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131517 - 2	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131517 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Pedersoli" peut figurer sur l'arme à feu.
- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- reproduction légère de la carabine classique à gros calibre Sharps 1874.
- caractéristiques : canon rond bleui avec organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse, chien, détente et pontet cémentés en acier; queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée Creedmoor; détente double; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer.
- longueur totale de 1 040 mm (40 15/16) et poids moyen de 3,5 kg (7,72 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse tombante actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer on le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Sharps

1874 Sharps Light

759

759-022

759-22

PD-S.759-022

S 759

S 759-022

S 759-22

S.759

S.759-022

S.759-22

S759

S759-022

S759-22

Sharp Light 22 LR

Sharp Light Varmint Hunter

Sharp Light Varmint Hunter 22 Hornet

Sharps Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41764
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Long Range Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Long Range Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41764 - 5	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41764 - 3	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41764 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41764 - 4	45-90 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41764 - 7	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41764 - 2	50-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41764 - 6	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu, ainsi que le logo de Pedersoli ("dp" dans un ovale).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une reproduction moderne d'une carabine à un coup et à mécanisme à culasse basculante Sharps 1874, telle qu'elle était configurée pour le tir à longue distance.
- caractéristiques : monture à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue; garde-main en noyer avec extrémité de garde-main en étain; crosse de carabine de chasse; double détente; canon lourd mi-octogonal/mi-rond; boîtier de culasse/carcasse et fausse platine cémentés; guidon à tunnel avec un éventail complet d'éléments de viseur, hausse de queue de carcasse à feuillet longue distance.

Fabricant

- le nom du fabricant figure au complet sur le plat du canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série d'un exemplaire figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la hausse et est répété sur le canon, à l'avant du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé est composé de deux lettres suivies de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74949	Pedersoli	Sharps 1874 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122500	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Big Fifty Long Range Sporting Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

10602

788-507

Cat 10602

Long Range Rifle

Mod S 788

Mod S788

Mod. S. 788

Model S 788

Model S. 788

PD-S.788-000

PD-S.788-451

PD-S.788-457

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PD-S.788-459

S 788

S-788

S. 788

S.788

S.788-459

S.788-507

S788

Sharps

Sharps 1874 Long Range

Sharps 1874 Long Range Rifle

Sharps Long Range

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119801
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Millenium

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Millenium
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119801 - 2	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119801 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- make is marked on the firearm with the Pedersoli logo ("dp" within an oval).
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; seule l'inscription "Millenium Sharps" ou une variante de cette inscription figure sur le dessus du canon. - reproduction moderne d'un fusil à un coup et à culasse basculante Sharps 1874 pour le tir à longue distance. - caractéristiques : crosse anglaise et fût en noyer; crosse de fusil de chasse; bout du fût en argent; double détente; canon lourd octogonal; boîtier de culasse et platine cémentés; guidon à tunnel; hausse à curseur sur le canon et hausse à oeilleton sur la queue de carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", logo "dp" dans un ovale, ou variante de ces inscriptions.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante actionné par levier.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Buffalo

Millenium

Millenium Sharps

New Millenium

S 774

S.774

Sharps 1874 Reproduction

dp 2000 Millenium Sharps

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129533
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Old West

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Old West
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129533 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure habituellement sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction du fusil coup par coup à mécanisme à culasse basculante Sharps 1874, tel qu'il était configuré pour le tir à longue distance. - caractéristiques : chien latéral extérieur; guidon à capuchon; hausse réglable et dispositif de visée micrométrique Creedmor à longue distance fixé sur la monture arrière; deux détentes avec réglage de détente arrière; monture en érable ou en noyer avec plaque en laiton ou en argent sur le côté droit de la crosse; fût muni de clavettes pour retenir le fût; calotte de poignée-pistolet en acier cémenté. - l'arme mesure au total 1190 mm (46 7/8 po) et pèse en moyenne 5,2 kg (11,43 lb).
Fabricant	- la désignation du fabricant "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", la marque de commerce "dp" à l'intérieur d'un ovale ou une variante, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre 45-70 GOVT : un tour sur 18 po (457 mm) au pas à droite.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Old West

1874 Sharps Old West Maple

1874 Sharps Old West Walnut

PD-S.767-457

PD-S.769-457

S.767

S.769

S767

S769

Sharps 1874 Old West Maple

Sharps 1874 Old West Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117276
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Quigley Commemorative

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Quigley Commemorative
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117276 - 4	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117276 - 3	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117276 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117276 - 2	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117276 - 5	50-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117276 - 6	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - logo "DP", "PEDERSOLI" et "MADE IN ITALY" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - version commémorative du fusil Sharps 1974 pour tir de précision à longue distance que l'on peut voir dans le film "Quigley"; large éventail d'accessoires et de modifications. - crosse anglaise en noyer avec compartiment pour chiffons, etc.; boîtier de culasse cémenté; canon octogonal bleui; bout du fût en laiton et plusieurs types possibles d'organes de visée pour tir sur cibles (hausse à planchette, à oeilleton, sur la queue de carcasse ou Creedmore, avec guidon en argentan ou à tunnel).
Fabricant	- logo "DP", "PEDERSOLI" et "MADE IN ITALY" sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante/tombante actionné par levier.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur la queue de carcasse supérieure et répété sur le canon. - numéro de série relevé : préfixe "SH" suivi de cinq chiffres. - "CAT. 10649", "CAT. 10650", "CAT. 10651" ou "CAT. 10652" peuvent figurer sur le canon. - "10649", "10650", "10651" ou "10652" ne sont pas des numéros de série, mais des numéros de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le dessous du canon.
Importateurs	- peut ou non arborer le nom de l'importateur.
Autres marquages	- le boîtier de culasse/la carcasse et le canon arborent habituellement des poinçons d'homologation italiens ainsi qu'un numéro de catalogue attribué par le banc d'épreuve national d'Italie. En calibre 45-120 SHARPS STRAIGHT et avec canon de 864 mm, le numéro de catalogue attribué est le 10652.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124202	Traditions	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
128182	EMF	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

10649

10650

10651

10652

1874 Sharps "Q" Down Under Sporting Rifle

1874 Sharps NRA Quigley

1874 Sharps Quigley Sporting

1874 Sharps Quigley Sporting Rifle

789

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CAT 10649

CAT 10650

CAT 10651

CAT 10652

PD-S.789-000

PD-S.789-451

PD-S.789-457

Quigley Sporting

Quigley Sporting Rifle

S-789

S.789

S.789 1874 Sharps Quigley Sporting

S789

Sharps 1874 NRA Quigley

Sharps 1874 Quigley Sporting Reproduction

Sharps 1874 Quigley Sporting Rifle

Sharps 1874 Quigley Sporting Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Marstar Canada

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74949
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74949 - 6	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74949 - 12	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74949 - 11	44-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74949 - 7	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74949 - 5	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74949 - 8	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74949 - 9	45-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74949 - 2	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74949 - 10	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74949 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74949 - 3	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "Pedersoli" ou logo de l'entreprise, "DP", sur l'arme.

Modèle
- reproduction moderne d'un fusil "Sharps Model 1874".
- modèle mis sur le marché en 1995.

Fabricant
- Pedersoli est une firme établie à Brescia, Italie.

Mécanisme
- mécanisme à culasse basculante actionné par levier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41738	Pedersoli	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41744	Pedersoli	Sharps 1874 Gemmer Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41755	Pedersoli	Sharps 1874 Cavalry Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41756	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41759	Pedersoli	Sharps 1874 Target Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41764	Pedersoli	Sharps 1874 Long Range Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
45527	American Arms Incorporated	Sharps 1874 Reproduction	Industria Armi Bresciane (IAB)	Carabine	À un coup
53399	Pedersoli	Sharps 1874 Infantry Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
59998	Pedersoli	Sharps 1874 Civilian Carbine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
121303	Traditions	Sharps 1874 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123220	EMF	Sharps 1874 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Calvary Reproduction

1874 Sharps Civilian Carbine

1874 Sharps Civilian Reproduction

1874 Sharps Infantry Reproduction

1874 Sharps Lightweight Reproduction

1874 Sharps Quigley Sporting

1874 Sharps Reproduction

1874 Sharps Schutzen

1874 Sharps Silhouette Reproduction

1874 Sharps Sporting Reproduction

M1874 Sharps Reproduction

S.791

Sharps 1874

Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Early & Modern Firearms (EMF)

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131520
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Scheibenstutzen

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Scheibenstutzen
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131520 - 1	22 LR	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.Pedersoli" ou le logo de la société "DP" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction petit calibre de la carabine classique Sharps 1874 "Schuetzen" .
- caractéristiques : guidon à capuchon et hausse micrométrique sur la queue de carcasse; canon lourd Lothar Walther rond bleui; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse, chien, détente et pontet cémentés et colorés; fût en noyé au fini huilé équipé de façon à cadrer avec un appui-paume de style champignon et crosse avec plaque de couche de style "crochet".
- l'arme mesure au total 1200 mm (47 1/4 po) et pèse en moyenne 6,61 kg (14,55 lb).

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante à levier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Scheibenstutzen

1874 Sharps

1874 Sharps Scheibenstutzen

S 798

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S.798

S798

Scheibenstutzen

Sharps 1874

Sharps Scheibenstutzen

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117278
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Schuetzen Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Schuetzen Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117278 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117278 - 2	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un fusil Sharps 1874 "schuetzen" pour tir sur cibles.
- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; plaque de couche à épaulière; pommeau; boîtier de culasse cémenté; canon octogonal bleui et plusieurs types possibles d'organes de visée pour tir sur cibles (hausse à planchette, à oeilleton, sur la queue de carcasse ou Creedmore, avec guidon en argentan ou à tunnel).

Fabricant
- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", emblème "dp" dans un ovale ou variante de ces inscriptions.

Mécanisme
- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.

Numéro de série
- numéro de série sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89582	Sharps	1874 Schuetzen Rifle	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup
123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Schuetzen

1874 Sharps Schuetzen Reproduction

1874 Sharps Schutzen

1874 Sharps Schutzen Reproduction

S.798

S798

Sharps 1874 Schuetzen

Sharps 1874 Schutzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41756
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Silhouette

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Silhouette
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41756 - 1	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41756 - 2	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41756 - 3	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est basée sur la carabine de compétition 1874 Sharps Long Range "Silhouette".
- caractéristiques : détente double; canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; monture à poignée-pistolet.
- offert en 2004 en tant que version "Ptesan-Wi", en hommage à la culture des Indiens d'Amérique, avec un guidon à tunnel et une hausse de queue de carcasse Creedmore; l'arme comporte de nombreux symboles incrustés, tels que le soleil, un aigle, le calumet sacré, etc.

Fabricant
- sur l'arme (avec la marque de commerce).

Mécanisme
- mécanisme à culasse basculante actionné par levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74949	Pedersoli	Sharps 1874 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122504	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
128180	EMF	Sharps 1874 Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps

1874 Silhouette

LL.782

LX.782

LX.782 Deluxe

LX.782 Sharps Silhouette Deluxe

LX782

Mod. S.782

Model S.782

PD-S.782-457

S 782

S.782

S.782 1874 Sharps Silhouette

S.782 Standard

S782

Sharps 1874 Silhouette Reproduction

Sharps Silhouette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Early & Modern Firearms (EMF)

Marstar Canada

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123924
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123924 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123924 - 2	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "D.PEDERSOLI" ou le logo de l'entreprise "dp" inscrit dans un oval figure sur l'arme à feu.

Modèle

- production restreinte à 100 exemplaires numérotés de 1 à 100.
- fusil conçu en hommage à la culture amérindienne et doté de symboles représentant la vie des Lakota et le don de la pipe sacré au grand esprit Wakan-Tanka, qui passait d'une forme animale à celle d'une femme appelée " Ptesan-wi " (bison blanc).
- caractéristiques : canon lourd octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse, platine, chien et levier bleuis; mécanisme à détentes doubles; hausse à oeilleton réglable à vernier sur la queue de carcasse; hausse réglable; guidon à oeilleton réglable; garde-main courant à extrémité de type allemand; crosse à poignée demi-pistolet.
- longueur totale de 1240 mm (48 7/8 po) et poids moyen de 4,9 kg (10,79 lb) pour un 45-70 GOVT comportant un canon de 813 mm (32 po).

Fabricant

- "D.PEDERSOLI" ou le logo de l'entreprise "dp" inscrit dans un oval figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante/tombante armé par levier.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibres 45-70 GOVT et 45-90 SHARPS STRAIGHT (à partir de 2005); 1 tour en 18 po, 6 rainures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41738	Pedersoli	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41744	Pedersoli	Sharps 1874 Gemmer Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41755	Pedersoli	Sharps 1874 Cavalry Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41756	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41759	Pedersoli	Sharps 1874 Target Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
41764	Pedersoli	Sharps 1874 Long Range Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
53399	Pedersoli	Sharps 1874 Infantry Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
59998	Pedersoli	Sharps 1874 Civilian Carbine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
74949	Pedersoli	Sharps 1874 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
89495	Pedersoli	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
89496	Pedersoli	Sharps 1874 Hunter Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117276	Pedersoli	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117278	Pedersoli	Sharps 1874 Schuetzen Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117569	Pedersoli	Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119218	Pedersoli	Sharps 1874 Creedmoor Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119801	Pedersoli	Sharps 1874 Millenium	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119802	Pedersoli	Sharps 1874 Boss	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123921	Pedersoli	Sharps 1874 Sniper	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123922	Pedersoli	Sharps 1874 Buffalo Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Ptesan-Wi

1874 Sharps Silhouette Ptesan-Wi

LL 782

LL-782

LL.782

LL.782 Extra Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LL.782 Sharps Silhouette

LL782

Ptesan-Wi

Ptesan-Wi Commemorative

Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi

Sharps Silhouette Ptesan-Wi Extra Deluxe

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154146
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Small Frame

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Small Frame
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154146 - 3	17 HMR	1	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154146 - 7	17 HORNET	1	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154146 - 1	22 HORNET	1	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154146 - 2	22 LR	1	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154146 - 4	30-30 WIN	1	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154146 - 5	357 MAG	1	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154146 - 6	38-55 WIN	1	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "PEDERSOLI" et la marque de commerce "dp" dans un ovale ont été relevées sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2015. - l'inscription "SHARPS 24" a été relevée sur le canon. - cette arme à feu est une version moderne légère à carcasse de petite taille d'un fusil Sharps 1874 à culasse basculante à un coup. - caractéristiques : guidon à tunnel avec éléments interchangeables, hausse à feuillet à longue portée sur la queue de carcasse ou guidon à lame et hausse à pied de corbeau; canon rayé rond au fini bleui mat avec culasse octogonale; boîtier de culasse/carcasse et fausse platine forgés cémentés ou au fini brut avec gravure à motif floral; détente à double effet ou double détente; monture à poignée anglaise en noyer lisse, pouvant être percée et taraudée pour la fixation d'une lunette de visée, et garde-main avec bout du garde-main Schnabel. - avec un canon de 616 mm (24 1/4 po), la longueur totale est de 1045 mm (41 9/64 po).
Fabricant	- l'inscription "PEDERSOLI" et la marque de commerce "dp" dans un ovale ont été relevées sur le canon. - l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le canon.
Mécanisme	- modèle à mécanisme à culasse tombante à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon et sur la queue de carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre a été relevé sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 17 HMR, 17 HORNET : 6 rayures, 1 tour en 9 po. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR, 22 HORNET : 6 rayures, 1 tour en 15 po. - caractéristiques des rayures en calibre 30-30 WIN : 6 rayures, 1 tour en 12 po. - caractéristiques des rayures en calibre 357 MAG, 38-55 WIN : 6 rayures, 1 tour en 18 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

010S762022

010S762170

010S762220

010S762303

010S762357

010S762385

010S764017

010S764022

010S764220

Betsy

S.762

S.762-022

S.762-170

S.762-220

S.762-303

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S.762-357

S.762-385

S.764

S.764-017

S.764-022

S.764-220

S762

S764

Sharp's Little Betsy

Sharp's Small Betsy

Sharp's Small Game

Sharps 24"

Sharps Little Betsy

Sharps Small Betsy

Sharps Small Game

Small Betsy

Small Game

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123921
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Sniper

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Sniper
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123921 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "D.PEDERSOLI" ou le logo de la société "dp" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- peut figurer sur l'arme à feu. - le fusil Sharps 1874 Sniper est conçu à partir du modèle 1874 de Sharps. - caractéristiques : canon bleui; boîtier de culasse/carcasse renforcé(e); chien et levier; mécanisme à deux détentes; monture deux pièces. - avec un canon de 762 mm (30 po), l'arme mesure au total 1190 mm (46 7/8 po) et pèse en moyenne 4,4 kg (9,69 lb).
Fabricant	- l'inscription "D.PEDERSOLI" ou le logo de la société "dp" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier.
Calibre	- figure sur le canon.

Renvois

123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123921

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Sniper

1874 Sharps Sniper Reproduction

1874 Sharps Sniper Rifle

791

PD-S.791-457

S 791

S-791

S.791

S.791 1874 Sharps Sniper

S791

Sharps 1874 Sniper Reproduction

Sharps 1874 Sniper Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Marstar Canada

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41738
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41738 - 1	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41738 - 2	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41738 - 3	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41738 - 5	45-90 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41738 - 4	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo (dp) peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal; double détente; guidon recouvert et hausse de type micrométrique; arme offerte avec un boîtier de culasse/une carcasse cémenté ou satiné.
- arme offerte en version "Super Deluxe" avec une monture quadrillée et des gravures à la main avec incrustations en or.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- fabricant établi à Brescia, Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme à culasse basculante actionné par levier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74949	Pedersoli	Sharps 1874 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122501	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Pride of the Plains Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Sporting Rifle

1874 Sporting

L 780

L.780

L780

LL.780

S 780

S.780

S780

Sharps 1874 Sporting Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41759
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1874 Target Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1874 Target Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41759 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant - sur l'arme.

Mécanisme - mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74949	Pedersoli	Sharps 1874 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123924	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette Ptesan-Wi Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124161	Pedersoli	Sharps 1874 Competition	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Target

Mod S 786

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mod. S. 786

Model S 786

S 786

S. 786

S.786

S786

Sharps 1874 Target

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154106
Marque: Pedersoli
Modèle: Sharps 1877 Overbaugh Long Range Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Sharps 1877 Overbaugh Long Range Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154106 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli', soit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et les inscriptions "PEDERSOLI" et "MADE IN ITALY", l'une au-dessus de l'autre, ou une variante de ces inscriptions, figurent généralement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SHARPS 1877 30" peut figurer sur la face inférieure du canon.
- cette arme à feu est une reproduction moderne d'une carabine à un coup à culasse tombante 1877 de Sharps, configuré pour le tir à longue distance, afin que l'arme soit conforme aux exigences de poids (moins de 10 lb) des compétitions avec fusil à longue portée.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable en échelle; canon lourd rond et rayé; boîtier de culasse/carcasse et platine cémentés; détente double; monture à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue, garde-main en noyer avec extrémité du garde-main de type Schnabel; plaque de couche en acier; fini bleui.
- avec un canon de 762 mm, la longueur totale de l'arme est de 1190 mm (46 7/8 po) et son poids moyen est de 4,150 kg (9,15 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli', soit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et les inscriptions "PEDERSOLI" et "MADE IN ITALY", l'une au-dessus de l'autre, ou une variante de ces inscriptions, figurent généralement sur le canon.

Mécanisme

- modèle à mécanisme à culasse tombante à levier.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure du canon ainsi que sur la queue de carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "cal.45/70" peut figurer sur la face inférieure du canon.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 18 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

010S749457

Long Range 1877 Overbaugh Reproduction

Overbaugh 1877 Long Range Reproduction

S.749

S.749-457

S749

S749457

SHARPS 1877 30

SHARPS 1877 30"

Sharp's 1877 Long Range

Sharp's 1877 Overbaugh Long Range

Sharps 1877 Long Range Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119795
Marque: Pedersoli
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119795 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu, normalement avec le logo de Pedersoli (lettres "dp" dans un ovale).
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre offert en plusieurs niveaux de présentation. - caractéristiques : crosse anglaise et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté ou pastillé et orné de ciselures; canons bleuis; éjecteurs automatiques; détente sélective unique ou deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", logo "dp" dans un ovale, ou variante de ces inscriptions.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro sur la queue de carcasse et(ou) sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Side by Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

L.705

L.710

Lady Montague

Miss Phylis

Retro

S.700

Side By Side Classic

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191862
Marque: Pedersoli
Modèle: Side By Side Flintlock

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Side By Side Flintlock
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191862 - 1	20 GA FLINTLOCK	2	700	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de la société Davide Pedersoli, composé des lettres "dp" entourées d'un ovale, peut figurer sur le côté gauche de la platine.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- Le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : guidon à grain; canons juxtaposés profilés ronds à âme lisse chromés, avec bande supérieure et inférieure à dessus rigide; baguette sous et entre les canons; monture américaine monobloc à poignée anglaise en noyer; clavette transversale sur le fût; quadrillage sur la face inférieure de la clavette; mécanisme de platine à silex latéral à gauche et à droite; pontet arrondi en acier "de style à glissement"; mécanisme de détente double; crosse anglaise quadrillée; plaque de couche en acier; points de fixation de la bretelle sur le porte-baguettes et sous la crosse d'épaule, entre le pontet et la plaque de couche; canons brunis et composants en acier poli avec motifs floraux gravés sur les chiens, les plaquettes latérales, le pontet et la queue de carcasse.
- Avec un canon de 700 mm (27 9/16 po), la longueur totale est 1110 mm (43 11/16 po) et son poids moyen est 3,5 kg (7,71 lb).

Fabricant

- Le logo de la société Davide Pedersoli, composé des lettres "dp" entourées d'un ovale, peut figurer sur le côté gauche de la platine.
- L'inscription "MADE IN ITALY" peut aussi figurer au même endroit.

Mécanisme

- Canons juxtaposés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- Les inscriptions "BLACK POWDER ONLY" et "1 OZ SHOT" peuvent figurer sur le côté gauche du canon, devant la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011L650020

L.650

L.650-020

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72871
Marque: Pedersoli
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72871 - 1	10 GA PERCUSSION	2	727	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72871 - 6	10 GA PERCUSSION	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72871 - 2	12 GA PERCUSSION	2	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72871 - 7	12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72871 - 3	12 GA PERCUSSION	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72871 - 5	20 GA PERCUSSION	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72871 - 4	20 GA PERCUSSION	2	727	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu, normalement avec le logo de Pedersoli ("dp" dans un ovale).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de chasse à percussion standard et à canons juxtaposés; plusieurs caractéristiques et options. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; crosse et fût quadrillés en noyer; canons bleuis; deux détentes; viroles pour baguette; platines et chiens cémentés ou pastillés et ornés de ciselures.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", logo "dp" dans un ovale, ou variante.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche des canons. - armes examinées : quatre ou cinq chiffres.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34764	Dixie Gun Works	Side By Side Percussion	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	Canons multiples
34798	Navy Arms	Side By Side Percussion Turkey & Trap	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	Canons multiples
43359	Navy Arms	Side By Side Percussion	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

010L241C&M

010L247010

010S285020

011LX24212

011LX28520

Classic

Classic Deluxe

Classic Standard

L 241

L 242 Deluxe

L 285 Deluxe

L.241

L.242

L.247

L.247 Waterfowl

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

L241

LL 242

LL 242 Super Deluxe

LL 285 Super Deluxe

LL.242

LL242

LX 242

LX 242 Extra Deluxe

LX 285 Extra Deluxe

LX.242

LX242

Mod.LL.242

Mod.LX.242

Mod.S.241

Mod.S.247

S 241

S 241 Standard

S 247 Standard

S 285 Standard

S.285

S.288

S.288 Hardwoods Break-up

S.288 Multichokes Hardwoods Break-up

S.289

S.289 Hardwoods Break-up

S.289 Multichokes Hardwoods Break-up

S241

S288

S289

Side By Side Shotgun Classic Deluxe

Side By Side Shotgun Classic Standard

Side By Side Shotgun Waterfowl

Waterfowl

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42404
Marque: Pedersoli
Modèle: Side By Side Percussion Classic Turkey

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Side By Side Percussion Classic Turkey
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42404 - 2	12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C." et "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions, figurent habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion, à canons juxtaposés, à chargement par la bouche et à chiens latéraux. - caractéristiques : canons à âme lisse juxtaposés bleuis; platines et chiens cémentés; crosse en bois avec tampon de recul.
Genre	- fusil de chasse à percussion, à chargement par la bouche et à canons jumelés; chiens latéraux.
Mécanisme	- arme à percussion à canons juxtaposés.
Remarques	- fusil de chasse à percussion à canons juxtaposés, à chargement par la bouche et à chiens latéraux. Platines et chiens cémentés, canons bleuis et tampon de recul.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Turkey

Classic Turkey Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Turkey Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134038
Marque: Pedersoli
Modèle: Side By Side Percussion Old English

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Side By Side Percussion Old English
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134038 - 1	12 GA PERCUSSION	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", la marque de commerce "dp" de Davide Pedersol dans un ovale, ou une variante de celles-ci, figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de chasse de type traditionnel anglais, à chargement par la bouche, à canons juxtaposés et à percussion.
- caractéristiques : canons au fini bruni avec fixation de bretelle montée sous le canon, à l'avant, et baguette montée sous le canon; platine cémentée; chiens serpentins cémentés; deux détentes et pontet surdimensionné au fini bruni; calotte de poignée et boîte à amorces en acier gravé; monture une pièce à poignée anglaise en érable de grande qualité avec quadrillage sur la poignée et le fût.
- barillet amélioré et canons à étranglement modifié.
- longueur totale de 1120 mm (44 1/8 po) et poids total de 3,1 kg (6,83 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", la marque de commerce "dp" de Davide Pedersol dans un ovale, ou une variante de celles-ci, figurent généralement sur l'arme à feu.
- le fabricant est établi à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.
- chargement par la bouche et mise à feu par amorce à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doppietta

Doppietta Old English Maple

Mod. S.297

Old English

Old English Maple

S 297

S.297

S297

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117274
Marque: Pedersoli
Modèle: Side By Side Percussion Slug Gun

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Side By Side Percussion Slug Gun
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117274 - 1	12 GA PERCUSSION	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Pedersoli et(ou) emblème du fabricant sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse classique à canons juxtaposés, à chargement par la bouche et à percussion conçu pour le tir de cartouches à grenaille et à balle rayée. - monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet; canons, platines et chiens apparents bleuis; deux détentes; baguette sous les canons; guidon à grain d'orge et hausse rabattable sur la bande séparant les canons.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", emblème "dp" dans un ovale ou variante de ces inscriptions.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mise à feu par percussion.
Importateurs	- plusieurs entreprises importent une gamme complète ou partielle d'armes à feu Pedersoli.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

253

293

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S-293

S.253

S.253 Slug

S.253 Slug Harwoods Break-up

S.293

S.293 Slug

S253

S293

Side By Side Slug

Side by Side Percussion Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123911
Marque: Pedersoli
Modèle: Springfield 1795 US Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Springfield 1795 US Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123911 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Pedersoli et/ou le logo de la compagnie, les lettres "dp", peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- reproduction du modèle 1795 US Musket de la Springfield Arsenal, sur laquelle ont été reproduites les inscriptions d'origine. L'inscription "SPRINGFIELD" figure à l'arrière de la platine, derrière le chien, et le logo de la société, un aigle américain, au-dessus des lettres "US" figure sur la platine, à l'avant du chien.
- caractéristiques : mise à feu par platine à silex; guidon à lame monté sur la grenadière avant; fini en acier poli; canon profilé rond; platine située sur le côté droit de l'arme à feu; trois grenadières; baguette en acier et tenon de baïonnette situés sous le canon/boîtier de culasse/carcasse; monture à poignée anglaise une pièce, lisse.
- avec un canon de 1 137 mm (44 po), la longueur totale de l'arme est de 1 529 mm (45 po) et son poids moyen en moyenne 4,6 kg (6,6 lb).

Fabricant

- le nom Pedersoli et/ou le logo de la compagnie, les lettres "dp", peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par platine à silex.

Calibre

- l'inscription "CAL.69" peut figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Importateurs

- plusieurs entreprises importent la gamme Pedersoli en Amérique du Nord.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1795 Reproduction

1795 Springfield

1795 Springfield Reproduction

1795 US Musket

1795 US Musket Reproduction

298

S-298

S.298

S.298 1795 Springfield

S298

Springfield 1795 Musket Reproduction

Springfield 1795 Reproduction

US Musket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35088
Marque: Pedersoli
Modèle: Springfield 1816 US Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Springfield 1816 US Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35088 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation du fabricant figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - modèle dérivé du fusil à silex à âme lisse en calibre 69 fabriqué pour le gouvernement américain à partir de 1816 à Harpers Ferry Armory et à Springfield Armory avec une conception basée sur le mousquet français 1777. - caractéristiques : canon rond poli; platine plate avec bordures biseautées; trois grenadières avec celle du devant étant un guidon et un porte-baguette combinés; monture en noyer au fini huilé; battants de bretelle.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur l'arme à feu sous la forme suivante : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", la marque de commerce "dp" à l'intérieur d'un ovale, ou une variante de ces inscriptions.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon et les inscriptions "Harper's Ferry 1816" et "U.S." sous un aigle figurent sur la platine de droite.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34581	Dixie Gun Works	Harpers Ferry 1816/42 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
119222	Pedersoli	Springfield 1842 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123915	Pedersoli	Harpers Ferry 1816 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816

1816 Musket

1816 Springfield

Model S. 274

S 274

S.274

Springfield 1816 Musket Reproduction

US 1816

US 1816 Springfield

US 1816 Springfield Musket

US 1816 Springfield Musket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119222
Marque: Pedersoli
Modèle: Springfield 1842 US Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Springfield 1842 US Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119222 - 1	69 PERCUSSION	1	1058	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119222 - 2	69 PERCUSSION	1	1066	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/canon : Pedersoli
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction moderne d'un mousquet à percussion américain Springfield de modèle 1842. - caractéristiques : canon et garnitures en acier givré; deux grenadières et guidon mixte; grenadière du fût avec virole pour baguette; monture en noyer.
Fabricant	- logo (DP dans un ovale) et nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon : "DP Pedersoli - Italy - Cal. 17.5 Black Powder Only".
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche.
Numéro de série	- numéro de série représentatif : deux lettres et cinq chiffres, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/canon.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/canon : Cal. 17.5
Autres marquages	- "Harper's Ferry 1816" sur la platine, derrière le chien. - aigle éployée au-dessus des lettres "US" sur la platine, devant le chien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35088	Pedersoli	Springfield 1816 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117304	Springfield	1842 US Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
123917	Pedersoli	Harpers Ferry 1816/42 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1842 Musket Reproduction

1848 Springfield

Harpers Ferry

Harpers Ferry 1816

S.273

S273

Springfield 1842 Reproduction

Springfield 1848

Springfield Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35096
Marque: Pedersoli
Modèle: Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35096 - 3	58 PERCUSSION	1	1010	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35096 - 1	58 PERCUSSION	1	1020	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35096 - 2	58 PERCUSSION	1	1030	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "1861" figure sur l'arrière de la platine.
- l'aigle martial américain et les inscriptions "U.S." et "SPRINGFIELD", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur la platine.
- reproduction moderne du mousquet rayé "1861 U.S. Rifle-Musket" fabriqué par la société Springfield Armory en 1861 et en 1862.
- une version modifiée pour la rendre plus authentique est disponible, sur laquelle les véritables poinçons d'homologation et inscriptions apposés à la fabrication ont été effacés des parties visibles et peuvent être situées sur la face inférieure du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse afin de préserver son authenticité.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse rabattable; canon rond à âme lisse ou rayée avec trois grenadières; baguette montée sur la face inférieure du canon; platine droite avec chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; monture en noyer une pièce à poignée anglaise; battants de bretelles fixés au niveau de la seconde grenadière et de l'avant du pontet; canon, grenadières, platine, chien, pontet et plaque de couche au fini blanc.
- la longueur totale de l'arme est d'environ 1 422 mm (56 po) et son poids moyen est de 4,6 kg (10,1 lb).

Fabricant

- la désignation du fabricant "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", la maque de commerce "dp" à l'intérieur d'un ovale ou une variante, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- caractéristiques des rayures pour le calibre 58 PERCUSSION (en 2005); 1 tour en 48 po, 3 rayures.
Importateurs	- plusieurs entreprises nord-américaines importent l'ensemble ou une partie de la gamme Pedersoli.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37288	Navy Arms	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
131976	EMF	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Springfield

1861 Springfield Reproduction

1861 Springfield Rifle

Model S. 243

S 243

S.243

S243

Springfield Rifle

Springfield Rifle Reproduction

US 1861

US 1861 Springfield Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43448
Marque: Pedersoli
Modèle: Springfield 1873 Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Springfield 1873 Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43448 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Pedersoli" ou le logo de la société ("DP") figure sur l'arme à feu.

Modèle

- reproduction de la carabine Springfield 1873 (aussi désignée "Trapdoor").
- présence possible sur la platine droite et sur deux lignes de l'inscription "U.S." "Springfield".
- l'inscription "U.S. Model 1873" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon rond, bloc-culasse articulé, chien latéral, guidon à lame, hausse à planchette sur le canon ou hausse réglable à oeilleton sur la queue de carcasse, fini bleu-noir ou argent, mécanisme pouvant aussi être cémenté, monture pleine longueur ou mi-longueur en noyer, avec ou sans quadrillage.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
- le fabricant est établi à Brescia, Italie.

Mécanisme

- culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Autres marquages

- un aigle et l'inscription "US Springfield" figurent sur la platine; poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43460	Pedersoli	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
54481	Navy Arms	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
91955	Dixie Gun Works	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123219	EMF	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124199	Traditions	Springfield Trapdoor Carbine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
131791	EMF	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1873 Carbine

1873 Springfield

1873 Springfield Trapdoor Reproduction

L 900

L900

LL 900

LL900

S 900

S900

Springfield 1873 Trapdoor Reproduction

Springfield Calvary Carbine Reproduction

Springfield Trapdoor Carabine

Springfield Trapdoor Carbine

Trapdoor

US Model 1873 Reproduction

US Springfield 1873 Calvary Carbine Reproduction

US Springfield 1873 Reproduction

US Springfield 1873 Trapdoor Reproduction

US Springfield Model 1873 Reproduction

US Springfield Reproduction

US Trapdoor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39907
Marque: Pedersoli
Modèle: Springfield 1873 Long Range Trapdoor Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Springfield 1873 Long Range Trapdoor Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39907 - 1	45-70 GOVT	1	828	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure habituellement sur le canon.

Modèle

- cette arme à feu est une reproduction du fusil américain à longue portée M1881 "Springfield Armory" à mécanisme à culasse levante.
- les initiales US (pour United States [États-Unis]) et le mot Springfield (pour Springfield Armory" sont gravés sur la fausse platine avec l'emblème d'un aigle.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à tunnel et hausse de queue de carcasse de type Creedmore; poignée-pistolet amovible en bois; deux grenadières; battants de bretelle.

Fabricant

- la désignation du fabricant est habituellement inscrite sur l'arme à feu de la façon suivante : Pedersoli, Davide Pedersoli & C., marque de commerce dp dans un ovale, ou une variation de cela.

Mécanisme

- bloc-culasse articulé basculant vers l'avant.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Renvois

43460	Pedersoli	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39907

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123219	EMF	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1873 Springfield Trapdoor Long Range Rifle

1881 Springfield Trapdoor Long Range Rifle

1881 Trapdoor

Model 1881 US Trapdoor Long Range Rifle

Pedersoli Long Range Trapdoor Rifle

S.906

S.906 Springfield Trapdoor Long Range Rifle

Springfield 1873 Trapdoor Long Range Rifle

Springfield 1881 Trapdoor Long Range Rifle

Sringfield Trapdoor Long Range Rifle

US Rifle 1881 Springfield Long Range Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Early & Modern Firearms (EMF)

Flintlocks ETC

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43460
Marque: Pedersoli
Modèle: Springfield 1873 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Springfield 1873 Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43460 - 1	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43460 - 2	45-70 GOVT	1	828	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- reproduction du modèle de fusil 1873 de Springfield (également appelé fusil "Trapdoor").
- les inscriptions suivantes figurent sur le côté droit de l'arme à feu, sur la platine et sur deux lignes : "U.S." et "Springfield".
- figure sur le canon : "U.S. Model 1873".
- caractéristiques : canon rond, bloc-culasse articulé à l'avant, chien latéral, guidon à lame, hausse à oeuillet montée sur le canon, ou hausse à oeilleton montée sur la queue de carcasse, fini bleu-noir ou plaqué argent, mécanisme pouvant aussi être cémenté et jaspé, monture en noyer pleine ou mi-longueur lisse ou quadrillée.
- fusil disponible en trois configurations : carabine ("Carbine"), fusil ("Rifle") et officier ("Officer"), cette dernière étant équipée d'une détente double effet et d'une hausse micrométrique de type Creedmore, montée sur la queue de carcasse.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
- le fabricant est établi à Brescia, Italie.

Mécanisme

- culasse articulée pivotant vers l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Autres marquages - un aigle et l'inscription "US Springfield" figurent sur la platine; poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2478	Springfield	1873 Rifle	Springfield Armory	Carabine	À un coup
2479	Springfield	1875 Officers Rifle	Springfield Armory	Carabine	À un coup
39907	Pedersoli	Springfield 1873 Long Range Trapdoor Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
43448	Pedersoli	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
82955	Harrington & Richardson	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
83093	Navy Arms	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
93856	Dixie Gun Works	Springfield 1875 Officers Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123219	EMF	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1873 Springfield

1873 Springfield Trapdoor

1873 Springfield Trapdoor Reproduction

L.905 Springfield Trapdoor Deluxe

L.910 Springfield Trapdoor Deluxe

LL.905 Springfield Trapdoor Extra Deluxe

LL.910 Springfield Trapdoor Extra Deluxe

S 905

S 910

S.905

S.905 Springfield Trapdoor

S905

S906

S910

Springfield 1873 Infantry Rifle Reproduction

Springfield 1873 Officer's Model Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Springfield 1873 Trapdoor Reproduction

Springfield Rifle Reproduction

Springfield Trapdoor Rifle

Trapdoor

US Model 1873 Reproduction

US Springfield 1873 Infantry Rifle Reproduction

US Springfield 1873 Officer's Model Reproduction

US Springfield 1873 Reproduction

US Springfield 1873 Trapdoor Reproduction

US Springfield Model 1873 Reproduction

US Springfield Reproduction

US Trapdoor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135078
Marque: Pedersoli
Modèle: Springfield 1875 Officers Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Springfield 1875 Officers Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135078 - 1	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", la marque de commerce "dp" de Davide Pedersol dans un ovale, ou une variante de celles-ci, figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- reproduction du modèle "1875 Officers Rifle" fabriqué par Springfield, et lui-même inspiré du modèle "1873 Rifle". Les armes d'origine ont été fabriquées de 1875 à 1885.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge en acier avec du laiton; pointe avant en étain; hausse réglable à feuillet et à oeilleton sur la queue de carcasse supérieure; platine et pontet cémentés; grenadière unique; baguette en bois avec extrémité en argent; monture demi-longueur en noyer noir au fini satiné avec quadrillage sur la poignée et le garde-main.

Fabricant

- les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", la marque de commerce "dp" de Davide Pedersol dans un ovale, ou une variante de celles-ci, figurent généralement sur l'arme à feu.
- le fabricant est établi à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- bloc-culasse articulé basculant vers l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2479	Springfield	1875 Officers Rifle	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1875 Springfield Trapdoor Officer Model

S 910

S-910

S.910

S910

Springfield Trapdoor Officer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124170
Marque: Pedersoli
Modèle: Swiss Match Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Swiss Match Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124170 - 1	45 FLINTLOCK	1	749	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 2005, ce modèle reproduit de nombreuses caractéristiques et le style du fusil utilisé par certains corps de l'Armée Suisse dans des concours de tir à la cible en Europe pendant les années 1800. - caractéristiques : canon lourd octogonal; crosse en noyer; pontet large ornementé; détente double; plaque de couche à épaulière; guidon à tunnel et hausse pour tir à las cible réglable; pommeau sur le dessous de la crosse.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu. - fabricant établi à Brascia, Italie.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Canon	- caractéristiques des rayures ; 1 tour en 48 pouces, 7 rayures.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - ce modèle comporte aussi des poinçons d'homologation italiens et un numéro de catalogue attribué par le banc national d'épreuve italien.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Rifle

S.250

S250

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19321
Marque: Pedersoli
Modèle: Tatham & Egg Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Tatham & Egg Pistol Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19321 - 1	45 FLINTLOCK	1	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "PEDERSOLI", "PEDERSOLI - ITALY" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "T. E. London" figure en lettres manuscrites sur le côté droit de la platine.
- cette arme est basée sur le pistolet de tir sur cible à platine à silex et poignée en manche de scie d'origine, fabriqué par Joseph Egg et Henry Tatham, de Londres, en Angleterre, avant 1814.
- caractéristiques : viseurs réglables à cran de mire; canon octogonal à âme lisse; bande inférieure cémentée; baguette en bois; platine, chien, bassinet de mise à feu et batterie cémentés, avec sûreté de type sécurité postérieure manuelle sur le côté droit du pistolet; poignée-pistolet en manche de scie demi-longueur, en noyer quadrillé; détente réglable; pontet arrondi avec rallonge pour les doigts; fini bruni.
- avec un canon de 255 mm, la longueur totale de l'arme est de 422 mm (16 5/8 po) et son poids moyen est de 1,1 kg (2,42 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "PEDERSOLI", "PEDERSOLI - ITALY" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

020S372450

Egg Flintlock Target Pistol Reproduction

Flintlock Target Pistol

S.372

S.372-450

S372

Saw-handle Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35139
Marque: Pedersoli
Modèle: Tryon Creedmore Target Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Tryon Creedmore Target Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35139 - 1	45 PERCUSSION	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - reproduction d'un fusil "Creedmore" originalement fabriqué par Edward K. Tryon de Philadelphie. - fini opaque antireflets; monture mi-longueur en noyer; canon octogonal; deux clés de canon; double détente; guidon à tunnel et hausse réglable à oeilelton; pontet avec repose-doigt; platine et compartiment pour chiffons, etc. cémentés.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", logo ("dp" dans un ovale) ou variante de ces inscriptions.
Genre	- fusil à percussion à chargement par la bouche.
Mécanisme	- fusil à percussion, à chargement par la bouche et à chien latéral.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon.
Remarques	Version pour tir de précision de la reproduction du fusil à percussion Tryon dit "des plaines" fabriquée par Pedersoli. Cette arme diffère du fusil original par son guidon avec protège-guidon, par sa hausse réglable à oeilleton et par les battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35131	Pedersoli	Tryon Percussion Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117908	Ruko	Tryon 1841 US Percussion Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Creedmore Target Rifle

Model S. 229

S229

Tryon

Tryon Creedmore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35131
Marque: Pedersoli
Modèle: Tryon Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Tryon Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35131 - 3	45 PERCUSSION	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35131 - 1	50 PERCUSSION	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35131 - 2	54 PERCUSSION	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale de Davide Pedersoli, "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une version figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- reproduction d'un fusil américain dit "des Plaines" datant de 1840 environ fabriqué originalement par Edward K. Tryon de Philadelphie.
- caractéristiques : monture mi-longueur en noyer; canon octogonal; deux clés de canon; double détente; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; pontet avec repose-doigt; platine et compartiment pour chiffons, etc. cémentés.
- aussi livrable en version "Deluxe" ornée de ciselures ou en version "Maple" avec monture en érable à rayures de tigre.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", logo ("dp" dans un ovale) ou variante de ces inscriptions.

Genre

- fusil à percussion à chargement par la bouche.

Mécanisme

- fusil à percussion, à chargement par la bouche et à chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, près de la culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 45" figure sur le canon gauche.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34527	Dixie Gun Works	Tryon Percussion Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
35139	Pedersoli	Tryon Creedmore Target Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
39221	Navy Arms	Tryon Creedmore Target Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
117908	Ruko	Tryon 1841 US Percussion Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
125601	Trail Guns Armory	Tryon Percussion Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

251

L.219

L219

Model S.219

S.219

S.224

S.251

S.251 Tryon Match

S219

S224

S251

Tryon

Tryon Deluxe Percussion Rifle Reproduction

Tryon Maple

Tryon Match

Tryon Percussion Rifle

Tryon Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

- Cabela's
- Cimarron Fire Arms
- Early & Modern Firearms (EMF)
- Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35130
Marque: Pedersoli
Modèle: Waadtlander Target Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Waadtlander Target Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35130 - 1	45 PERCUSSION	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Fabricant	- ne pas confondre avec la version Standard.
Genre	- fusil à percussion à chargement par la bouche.
Mécanisme	- fusil à percussion, à chargement par la bouche et à chien latéral.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon.
Remarques	Version de luxe du fusil de précision Pedersoli Waadtlander. Identique à la version standard, mais platine et ferrures polies non bleuies (alors que sur la version standard, ces éléments sont bleuis et cémentés), mécanisme et platine ornés de ciselures.

Renvois

34585	Dixie Gun Works	Waadtlander Target Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Model L. 234

Waadtlander

Waadtlander Deluxe

Waadtlander Deluxe Target Rifle

Waadtlander Deluxe Target Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134737
Marque: Pedersoli
Modèle: White Hawk

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	White Hawk
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134737 - 1	177 PERCUSSION	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" dans un ovale ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une déclinaison de celles ci figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2010.
- le modèle White Hawl est à chargement par la bouche, est muni d'un canon avec mécanisme à bascule utilisant une amorce de percussion n° 209 (amorce Fiocchi 615) en guise de propulseur sans charge de poudre.
- caractéristiques : canon rond avec guidon et hausse fixes; refouloir sur le dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture en avant du pontet; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; fût et crosse à poignée semi-pistolet en bois dur; pièces en métal bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté.
- avec canon de 455mm (17 15/16 po), l'arme mesure au total 880 mm (34 5/8 po) et pèse en moyenne 1,5 kg (3,31 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" dans un ovale ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une déclinaison de celles ci figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé des deux lettres "FA" suivies de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PR4075

S.200

White Hawk #209

White Hawk 209

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165342
Marque: Pedersoli
Modèle: Whitworth Rifle

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Whitworth Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165342 - 1	451 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et l'inscription "PEDERSOLI" figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "WHITWORTH RIFLE Co MANCHESTER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WHITWORTH PATENT" figure sur le dessus du canon, entre la cheminée de percussion et la hausse.
- l'inscription "Sir Joseph Whitworths Patent Rifling" figure sur le côté gauche du canon.
- cette arme est basée sur le fusil Whitworth d'origine que l'Angleterre fournissait aux États confédérés d'Amérique durant la guerre de Sécession.
- caractéristiques : guidon réglable, avec pilier et protège-guidon, et hausse de style échelle; canon rond avec âme hexagonale; platine cémentée; monture en noyer droit avec poignée et fût quadrillés; trois grenadières; pontet, plaque de couche et pointe avant en laiton; battants de bretelle; fini bruni.
- avec un canon de 914 mm, la longueur totale de l'arme est de 1295 mm (51 po) et son poids moyen est de 4,3 kg (9,46 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, et les inscriptions "PEDERSOLI" et "ITALY" figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "cal. 451" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 20 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'emblème de Whitworth, c'est-à-dire l'image d'une "gerbe de blé" au-dessus d'une couronne et de la lettre "W", figure sur le côté gauche de la platine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

010S181451

S.181

S.181-451

S181

Whitworth Patent

Whitworth Reproduction

Whitworth Rifle Reproduction

Withworth Rifle Co Manchester

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127737
Marque: Pedersoli
Modèle: Winchester 1885 Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Winchester 1885 Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127737 - 2	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127737 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil à un coup Winchester modèle 1885.
- le Winchester modèle 1885 était fabriqué à partir de brevets de Browning, et était également désigné "High Wall".
- caractéristiques : hausse réglable ouverte et guidon à lame ou à tunnel; queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse de queue de carcasse à oeilleton; canon rayé octogonal au fini bleui mat; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e); chien extérieur à crête; levier d'armement cémenté; détente simple; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et garde-main avec embout Schnabel en noyer quadrillé.
- avec un canon de 762 mm (30 po), l'arme mesure au total 1 180 mm (46 ½ po) et pèse en moyenne 5,0 kg (11,02 lb).
- avec un canon de 813 mm (32 po), l'arme mesure au total 1 230 mm (48 7/16 po) et pèse en moyenne environ 4,7 kg (10,35 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante à levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés du préfixe de deux lettres "HW" suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série figure sur le canon, à l'avant de l'arme à feu.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "S" et de cinq chiffres.
- l'inscription "CAT. 10891" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon.
- les inscriptions "CAT. 10891" et "CAT. 17842" sont des numéros de catalogue des marques d'acceptation italiennes, et non des numéros de série.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures du WIN 38-55 : 1 tour en 12 pouces (305 mm), pas à droite.
- caractéristiques des rayures du GOVT 45-70 : 1 tour en 18 pouces (457 mm), pas à droite.

Autres marquages

- les inscriptions "D. Pedersoli Target High Wall" et "D. Pedersoli Target-Hi-Wall" figurent sur le canon des fusils observés.

Remarques

- ne pas confondre le numéro de catalogue "CAT. 10891" de Italian Proof House qui est poinçonné sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse avec le numéro de série. Le numéro de série sur plusieurs exemples de cette arme à feu figure sur la partie inférieure plate du canon hexagonal, à l'avant du garde main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36465	Winchester	1885	Winchester	Carabine	À un coup
135491	Cimarron Fire Arms	Winchester 1885 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

010S804457

010S805385

010S806457

010S807385

10891

17842

1885 High Wall Classic

1885 Target Hi-Wall

1885 Target High Wall

CAT 10891

CAT 17842

High Wall

High Wall Classic

High Wall Reproduction

High Wall Sporting

High Wall Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pedersoli High Wall

Pedersoli High Wall Classic

Pedersoli High Wall Sporting

Pedersoli Target Hi-Wall

Pedersoli Winchester 1885 High Wall Reproduction

Pedersoli Winchester High Wall Reproduction

S 804

S 805

S 806

S 807

S-804

S.804

S.804 - 457

S.804 Winchester High Wall Reproduction

S.804-457

S.804-457 Pedersoli 1885 Target High Wall

S.805

S.805 Winchester High Wall Reproduction

S.805-385

S.806

S.806-457

S.807

S.807-385

S.807-385 Pedersoli 1885 High Wall Classic

S804457

S805385

S806457

S807

S807385

Target Hi-Wall

Target High Wall

Winchester 1885 High Wall Reproduction

Winchester 1885 Target Hi-Wall

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Winchester 1885 Target High Wall

Winchester High Wall Reproduction

s804

s805

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Doc Rowland

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117275
Marque: Pedersoli
Modèle: Wurttembergische 1857 Reproduction

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Wurttembergische 1857 Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117275 - 1	54 PERCUSSION	1	970	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un fusil d'infanterie à chargement par la bouche utilisé par l'armée allemande de 1857 à 1862 et fourni à l'armée unioniste pendant la guerre de Sécession.
- platine et chien cémentés; tous les autres composants métalliques « à l'état brut »; plaque de couche en acier; deux grenadières et embouchoir; battants de bretelle; hausse réglable; baguette à embout de laiton.
- pour souligner l'apport des frères Mauser au sein de l'usine originale de fusils de Wurtemburg alors qu'ils étaient apprentis, la hausse arbore un écusson et le logo de Mauser.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", emblème "dp" dans un ovale ou variante de ces inscriptions.

Mécanisme

- poudre noire, percussion, un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122609	Wurttembergishe	1857	Wurttembergische	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1857 Wurtembergische Rifle

1857 Wurtembergischen Reproduction

1857 Wurttembergischen Mauser

S.290

S290

Wurtemburgich Vereinsgewehr Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49114
Marque: Pedersoli
Modèle: Zimmer

Sommaire

Marque:	Pedersoli
Modèle:	Zimmer
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49114 - 3	177 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49114 - 2	36 PERCUSSION	1	198	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
49114 - 1	36 PERCUSSION	1	205	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", emblème "dp" dans un ovale ou variante de ces inscriptions habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un pistolet à un coup pour tir sur cibles "zimmer" ("salle") répandu en Europe au XIXe siècle.
- caractéristiques : crosse en noyer sculptée et cannelée; carcasse cémentée en forme de "L"; canon octogonal lourd; organes de visée fixes; baguette fixée sous le canon par un ressort.
- aussi livrable en version "de luxe" ornée de ciselures.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", logo "dp" dans un ovale ou variante de ces inscriptions.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Remarques

- la conception "en ligne" de ce pistolet fait appel à un chien de forme classique et l'amorce est déposée sur une cheminée située sur le bouchon de culasse, dans l'axe du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Deluxe
- L.335
- L.336
- L335
- L336
- S.335
- S.335 Deluxe
- S.335 Zimmer
- S.335 Zimmer Deluxe
- S.335 Zimmer Deluxe 1850
- S.336
- S335
- S336
- Zimmer Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

- Cabela's
- Cimarron Fire Arms
- Dixie Gun Works
- Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126261
Marque: Pedersoli, Pietro
Modèle: Airone

Sommaire

Marque:	Pedersoli, Pietro
Modèle:	Airone
Fabricant:	Pedersoli, Pietro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126261 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Pietro Pedersoli", "P. Pedersoli" ou les lettres "PP" à l'intérieur d'un ovale figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MOD. AIRONE" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons ronds superposés, profilés et bleuis; âmes lisses; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé à bascule avant et à clé d'ouverture sur le dessus; sans chien; levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en queue de castor quadrillé; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "Pietro - Pedersoli Gardone VT" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- ensemble de canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et est généralement répété sur la face inférieure de l'ensemble de canons. - le numéro de série de l'un des spécimens examinés était composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121190
Marque: Pedretti
Modèle: 105LR

Sommaire

Marque:	Pedretti
Modèle:	105LR
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121190 - 4	22 HORNET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121190 - 2	22 LR	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121190 - 3	22 MAG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121190 - 1	22 SHORT	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121190 - 5	222 REM	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121190 - 6	357 MAG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121190 - 7	44 MAG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121190 - 8	5.6X52R	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "Pedretti" et/ou "FP" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et peuvent figurer sur l'ensemble canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à canon basculant; extracteur; mécanisme à une seule détente; mécanisme de sécurité sur le pontet; guidon avec protège-guidon sur le canon et hausse rabattable; ensemble de canons rainuré pour recevoir une lunette de visée; canon en acier bleui; boîtier de culasse/carcasse gravé au fini chromé; fût, crosse à poignée-pistolet et battants de bretelle en noyer quadrillé au fini huilé; offert avec canons de rechange adaptés.
Fabricant	- l'entreprise Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957. - Francesco Pedretti était établi à Gardone, Val Trompe (Italie), dans les années 1990.
Mécanisme	- mécanisme de canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122442	Pedretti	FP105LRX	Pedretti, Francesco	Carabine	À un coup
122443	Pedretti	FP106LG	Pedretti, Francesco	Carabine	À un coup
122444	Pedretti	FP105	Pedretti, Francesco	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

105 LR

Modelo 105 LR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68684
Marque: Pedretti
Modèle: FP101

Sommaire

Marque:	Pedretti
Modèle:	FP101
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68684 - 3	12 GA	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Pedretti" et "FP" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- "FP101" peut figurer sur l'arme. - arme à bascule; éjecteurs ou extracteurs; boîtier de culasse orné de ciselures ou non; bande facultative sur le canon; verrou facultatif pour bascule; levier d'ouverture sur le dessous.
Fabricant	- la société Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957. - la société Francesco Pedretti était établie à Gardone Val Trompia, en Italie, dans les années 1990.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48772	Ruko	FP105	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

101

101ST

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

FP 101

FP 101ST

FP101ST

Folding Model

Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121160
Marque: Pedretti
Modèle: FP105

Sommaire

Marque:	Pedretti
Modèle:	FP105
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121160 - 1	12 GA X 3"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Pedretti" et "FP" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse repliable à un seul canon ayant été exporté et commercialisé en Amérique du Nord sous plusieurs autres appellations commerciales, telles qu'Armsport et Ruko.
- le FP105 est offert en trois configurations;
- le FP105 "Standard" est muni d'un boîtier de culasse/carcasse noir orné de gravures avec un canon en acier bleui, d'une clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure et d'une crosse et d'un fût en hêtre.
- le FP105L est muni d'un boîtier de culasse/carcasse chromé et orné de gravures avec un canon en acier bleui, d'une clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure et d'une crosse et d'un fût en hêtre.
- le FP105XL est muni d'un boîtier de culasse/carcasse chromé et orné de gravures avec un canon en acier bleui, d'une clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure et d'une crosse et d'un fût en noyer.

Fabricant

- la firme Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957.
- Francesco Pedretti était situé à Gardone, Val Trompe, Italie dans les années 1990.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule.
- système de numérotation inconnu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121157	Armsport	1101	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup
125183	Armsport	1103	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup
125334	Armsport	1102	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup
125725	Armsport	1104	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup
129648	Galway	FP105 Hushpower	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup
140902	Pedretti	Single Barrel Folding Shotgun	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

FP105 L

FP105 Standard

FP105 XL

FP105L

FP105XL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122444
Marque: Pedretti
Modèle: FP105

Sommaire

Marque:	Pedretti
Modèle:	FP105
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122444 - 5	10MM AUTO	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122444 - 4	32 AUTO	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122444 - 8	32 H&R MAG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122444 - 7	32 S&W LONG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122444 - 1	357 MAG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122444 - 6	38 SPL	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122444 - 2	40 S&W	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122444 - 3	45 AUTO	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122444 - 10	7X65R BRENNEKE	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122444 - 9	9X21 IMI	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Pedretti" et "FP" figurent sur le boîtier/la carcasse et peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; canon basculant; extracteur; détente simple; mécanisme de sûreté sur le pontet; guidon avec protège-guidon et hausse rabattable montés sur le canon; canon rainuré pour recevoir une lunette de visée; canon en acier bleui; boîtier de culasse/carcasse gravé en acier à fini chromé; garde-main et crosse à poignée-pistolet en hêtre quadrillé fini huilé avec plaque de crosse pleine et battants de bretelle; offert avec canons de rechange adaptés.

Fabricant

- la firme Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957.
- Francesco Pedretti était établie à Gardone, Val Trompe, Italie, dans les années 1990.

Mécanisme

- canon à mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121190	Pedretti	105LR	Pedretti, Francesco	Carabine	À un coup
122442	Pedretti	FP105LRX	Pedretti, Francesco	Carabine	À un coup
122443	Pedretti	FP106LG	Pedretti, Francesco	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

FP 105

FP-105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129650
Marque: Pedretti
Modèle: FP105 Hushpower

Sommaire

Marque:	Pedretti
Modèle:	FP105 Hushpower
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129650 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	622	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Pedretti" et "FP" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "FP105" et "Hushpower" ne figurent généralement pas sur l'arme à feu.
- Pedretti modèle FP105 modifié par un modérateur de son Hushpower.

- les modérateurs de son Hushpower sont fabriqués par la société The Saddlery & Gunroom, de Westerham, dans le Kent, en Angleterre.

- le modérateur de son Hushpower est offert sous forme prête à monter.

- caractéristiques : canon rond à âme lisse; tube de 50 mm sur 780 mm de long monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; sûreté transversale située à l'arrière de la détente; aucun garde-main; crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse gravé; fini bleui.

Fabricant

- la société Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957.
- la société Francesco Pedretti était établie à Gardone, dans la commune de Val Trompia, en Italie, dans les années 1990.

Mécanisme

- mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie de l'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129648	Galway	FP105 Hushpower	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

FP105

Hush Power

Hush-Power

Hushpower

Pedretti Hushpower

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122442
Marque: Pedretti
Modèle: FP105LRX

Sommaire

Marque:	Pedretti
Modèle:	FP105LRX
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122442 - 4	22 HORNET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 2	22 LR	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 3	22 MAG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 1	22 SHORT	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 14	22-250 REM	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 5	222 REM	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 6	223 REM	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 15	243 WIN	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 17	270 WIN	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122442 - 18	30-06 SPRG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 22	30-30 WIN	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 16	308 WIN	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 20	32 H&R MAG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 21	32 S&W LONG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 7	357 MAG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 8	44 MAG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 10	5.6X50R MAG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 9	5.6X52R	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 11	6.5X57R MAUSER	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 23	6.5X68R	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 12	7X57R MAUSER	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 13	7X65R BRENNEKE	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122442 - 19	9.3X74R	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "Pedretti" et "FP" figurent sur le boîtier/la carcasse et peuvent figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; canon basculant; extracteur; détente simple; mécanisme de sûreté sur le pontet; guidon avec protège-guidon et hausse repliable sur le canon; canon rainuré pour recevoir une lunette de visée; canon en acier bleui; boîtier de culasse/carcasse gravé fini chromé; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé fini huilé avec tampon de recul ajusté et battants de bretelle; offert avec canons de rechange adaptés.

Fabricant

- la firme Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957.
- Francesco Pedretti était établie à Gardone, Val Trompe, Italie, dans les années 1990.

Mécanisme

- canon à mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121190	Pedretti	105LR	Pedretti, Francesco	Carabine	À un coup
122443	Pedretti	FP106LG	Pedretti, Francesco	Carabine	À un coup
122444	Pedretti	FP105	Pedretti, Francesco	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

FP 105 LRX

FP 105LRX

FP-105-LRX

FP-105LRX

FP105 LRX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122443
Marque: Pedretti
Modèle: FP106LG

Sommaire

Marque:	Pedretti
Modèle:	FP106LG
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122443 - 4	22 HORNET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 2	22 LR	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 3	22 MAG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 1	22 SHORT	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 14	22-250 REM	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 5	222 REM	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 6	223 REM	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 15	243 WIN	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 17	270 WIN	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122443 - 18	30-06 SPRG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 22	30-30 WIN	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 16	308 WIN	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 20	32 H&R MAG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 21	32 S&W LONG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 7	357 MAG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 8	44 MAG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 10	5.6X50R MAG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 9	5.6X52R	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 11	6.5X57R MAUSER	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 23	6.5X68R	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 12	7X57R MAUSER	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 13	7X65R BRENNEKE	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122443 - 19	9.3X74R	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "Pedretti" et "FP" figurent sur le boîtier/la carcasse et peuvent figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; canon basculant; extracteur; mécanisme de sûreté monté sur la queue de carcasse supérieure; double détente; guidon, protège-guidon et hausse repliable montés sur le canon; canon rainuré pour recevoir une lunette de visée; canon en acier bleui; boîtier de culasse/carcasse gravé en acier à fini chromé; garde-main et crosse Monte-Carlo en noyer quadrillé fini huilé avec tampon de recul ajusté et battants de bretelle; offert avec canons de rechange adaptés.
Fabricant	- la firme Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957. - Francesco Pedretti était établie à Gardone, Val Trompe, Italie, dans les années 1990.
Mécanisme	- canon à mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121190	Pedretti	105LR	Pedretti, Francesco	Carabine	À un coup
122442	Pedretti	FP105LRX	Pedretti, Francesco	Carabine	À un coup
122444	Pedretti	FP105	Pedretti, Francesco	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

FP 106 LG

FP 106LG

FP-106-LG

FP-106LG

FP106 LG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115435
Marque: Pedretti
Modèle: FP83

Sommaire

Marque:	Pedretti
Modèle:	FP83
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115435 - 1	410 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "F. PEDRETTE GARDONE VT BRESCIA" figure sur le dessus du canon. - l'inscription "FP" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "FP 83" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse à canons superposés; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, détente unique ou deux détentes, boîtier de culasse lisse ou orné de ciselures, monture Monte Carlo quadrillée.
Fabricant	- la société Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957. - la société Francesco Pedretti était établie à Gardone Val Trompia, en Italie, dans les années 1990.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FP 83

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48725
Marque: Pedretti
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Pedretti
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48725 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48725 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "F. Pedretti" ou "FP" figure généralement sur la table de bascule et sur le dessous des canons.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à bascule à canons jumelés; bande ventilée; boîtier de culasse orné de ciselures; extracteurs seulement.
- sur les canons de l'arme examinée : "Acciaio Speciale Breda" et "Made in Italy".

Fabricant
- la firme Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957.
- la firme Francesco Pedretti était établie à Gardone, Val Trompe, Italie, dans les années 1990.

Mécanisme
- canons superposés.

Numéro de série
- sur le côté droit de la table de bascule ou sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48725

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140902	Pedretti	Single Barrel Folding Shotgun	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Acciaco Speciale Breda

Breda

Speciale Breda

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120490
Marque: Pedretti
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Pedretti
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120490 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120490 - 2	28 GA X 2 1/2"	2	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Pedretti" ou "FP" figure habituellement sur la table de bascule et sur les plats des canons.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : chiens apparents; deux détentes; arme à bascule; canon à bande ventilée; crosse anglaise et fût quadrillés; boîtier de culasse orné de ciselures.
Fabricant	- Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957. - Francesco Pedretti était située à Gardone, Italie dans les années 1990.
Mécanisme	- juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68408
Marque: Pedretti
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Pedretti
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68408 - 5	10 GA	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 37	10 GA	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 38	10 GA	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 39	10 GA	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 6	12 GA	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 2	12 GA	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 3	12 GA	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 4	12 GA	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 32	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68408 - 13	16 GA	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 14	16 GA	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 15	16 GA	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 7	20 GA	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 11	20 GA	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 9	20 GA	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 10	20 GA	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 42	20 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68408 - 41	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 17	24 GA	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 18	24 GA	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 19	24 GA	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 21	28 GA	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 23	28 GA	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 22	28 GA	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 25	32 GA	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68408 - 26	32 GA	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 27	32 GA	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 43	410 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 31	410 GA X 3"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68408 - 36	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 33	410 GA X 3"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 34	410 GA X 3"	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 35	410 GA X 3"	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 29	9MM FLOBERT SHOT	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 30	9MM FLOBERT SHOT	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68408 - 40	9MM FLOBERT SHOT	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Pedretti", ou "FP", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique Pedretti dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : arme à bascule, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou détente actionnant le mécanisme à l'avant du pontet, éjecteurs ou extracteurs, boîtier de culasse orné de ciselures ou non; bande facultative sur le canon.

Fabricant

- la société Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957.
- Francesco Pedretti was located in Gardone, dans la commune de Val Trompia, Italy in the 1990s.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48772	Ruko	FP105	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Folding Model

Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140902
Marque: Pedretti
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Pedretti
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140902 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo en forme d'oiseau de Francesco Pedretti a été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ACCIAIO SPECIALE BREDA" a été relevée sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "CANNE CROMATE" et "MADE IN ITALY" ont été relevées sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "ACCIAIO SPECIALE BREDA" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- les inscriptions "CANNE CROMATE" et "MADE IN ITALY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un fusil à un canon fabriqué de manière à pouvoir être plié en deux pour faciliter le rangement et le transport.
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse avec bande ventilée surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant, gravé et au fini argent, avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; éjecteur; pontet gravé et au fini argent; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc et battants de bretelle.

Fabricant

- le logo en forme d'oiseau de Francesco Pedretti a été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957.
- la société Francesco Pedretti était établie à Gardone Val Trompia, en Italie, dans les années 1990.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le tenon de canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48725	Pedretti	Over & Under	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	Canons multiples
48772	Ruko	FP105	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup
121157	Armsport	1101	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup
121160	Pedretti	FP105	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Acciaco Speciale Breda

Canne Cromate

Folding Shotgun

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134497
Marque: Peerless
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Peerless
Modèle:	35
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134497 - 1	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PEERLESS" et "MOD. 35" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Peerless" était une appellation commerciale utilisée par la Stoeger Arms Corporation sur les armes à air comprimé à ressort Mayer & Grammelspacher Diana vendues aux États-Unis d'Amérique entre 1930 et 1960.
- "Peerless" était une appellation commerciale utilisée par la Crescent Firearms Company, la Hood Firearms Company, la Peerles Manufacturing Company, et la J. Stevens Arms Company.
- "Peerless" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise H&D Folsom de la ville de New York sur les fusils de chasse fabriqués par la Crescent Fire Arms Co. entre 1915 et 1930, par la J. Stevens Arms Co. entre 1920 et 1930, ainsi que par la Crescent-Davis Arms Corp. entre 1930 et 1936.
- "Peerless" était une appellation commerciale utilisée par la Societe Anonymes des Fabriques d'Armes Reunies entre 1886 et 1909.

Modèle

- les inscriptions ""PEERLESS" et "MOD. 35" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 35 a aussi été vendu sous les appellations "Condor 35", "Diana 35" et "Gecado 35".
- il s'agit d'un fusil à air comprimé à canon basculant et à mécanisme d'armement par le canon.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse à oeilleton miniature; canon rond en acier rayé; le boîtier du culasse/la carcasse est rainuré pour recevoir une lunette de visée; crosse en bois quadrillé avec poignée-pistolet et appui-joue.
- l'arme à feu mesure au total 1 080 mm (45 2 po) et pèse en moyenne 7 1 3 lb.

Fabricant

- le nom du fabricant n'a pas été relevé sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in West Germany" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre de compression.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule, mécanisme d'armement par le canon.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66544	Diana	35	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
108235	Gecado	35	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
134496	Condor	35	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

35B

M35

Mod 35

Model 35

Peerless Mod 35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120320
Marque: Peerless
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Peerless
Modèle:	50
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120320 - 2	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120320 - 1	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Peerless" était une appellation commerciale utilisée par la société Stoeger Arms Corporation sur les armes à air comprimé à ressort Diana, fabriquées par Mayer & Grammelspacher et vendues aux États-Unis entre 1930 et 1960.
- "Peerless" était une appellation commerciale utilisée par les sociétés Crescent Firearms Company, Hood Firearms Company, Peerles Manufacturing Company, et J. Stevens Arms Company.
- "Peerless" était une appellation commerciale utilisée par H&D Folsom de New York City sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Fire Arms Co. de 1915 à 1930, par J. Stevens Arms Co., de 1920 à 1930, et par Crescent-Davis Arms Corp. de 1930 à 1936.
- "Peerless" était une appellation commerciale utilisée par la Société Anonymes des Fabriques d'Armes Réunies entre 1886 et 1909.

Modèle

- Diana 50 vendu sous l'appellation commerciale Peerless par Stoeger.
- caractéristiques : canon rond fixe et orifice de chargement par la culasse; levier d'armement sous le canon avec dégagement par loquet à ressort; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet et rallonge de fût pour levier d'armement; guidon sur rampe avec protège-guidon; hausse à cran de mire ou hausse micrométrique à oeilleton sur le boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canon fixe et armement par levier situé sur le dessous.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122004	Original	50	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
134464	Diana	50	Mayer & Grammelspacher	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

50E

50M

50M Match Rifle

M50E

M50M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49407
Marque: Peerless
Modèle: Peerless

Sommaire

Marque:	Peerless
Modèle:	Peerless
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49407 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49407 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49407 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49407 - 2	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Peerless" peut figurer sur la bande située entre les canons ou sur la carcasse.
- "Peerless" était une appellation commerciale utilisée par H&D Folsom de New York City sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Fire Arms Co. de 1915 à 1930, par J. Stevens Arms Co., de 1920 à 1930, et par Crescent-Davis Arms Corp. de 1930 à 1936.
- "Peerless" était une appellation commerciale utilisée par Société Anonymes des Fabriques d'Armes Réunies entre 1886 et 1909.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148252
Marque: Peerless
Modèle: Peerless

Sommaire

Marque:	Peerless
Modèle:	Peerless
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148252 - 2	32 LONG RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148252 - 1	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " PEERLESS " a été relevé sur le dessus du canon.
- " Peerless " était une marque de commerce utilisée par les Crescent Firearms Company, Hood Firearms Company, Peerles Manufacturing Company et J. Stevens Arms Company.
- " Peerless " était une marque de commerce utilisée par H&D Folsom de la ville de New York pour désigner des fusils de chasse fabriqués par Crescent Fire Arms Co., de 1915 à 1930, par J. Stevens Arms Co., de 1920 à 1930, et par Crescent-Davis Arms Corp., de 1930 à 1936.
- " Peerless " était une marque de commerce utilisée par la Société Anonyme des Fabriques d'Armes Réunies, de 1886 à 1909.
- " Peerless " était une marque de commerce utilisée par la Stoeger Arms Corporation pour désigner des fusils à air comprimé et à ressort vendus aux États-Unis, de 1930 à 1960.

Modèle

- arme fabriquée avant 1890.
- " PEERLESS " a été relevé sur le dessus du canon.
- caractéristiques : guidon en croissant et hausse consistant en une rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse monobloc à barillet non cannelé amovible, à platine gauche amovible et à rainure de chargement à droite; chien à crête exposé; détente abritée; mécanisme de détente à simple action; bouton poussoir de dégagement de la tige d'accès au barillet se trouvant sur le boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet; crosse en tête d'oiseau à plaques de poignée en noyer; finition nickelée.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le boîtier de culasse/de la carcasse, sous les plaques de poignée.
- le numéro de série observé se composant de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Peerless Revolver

Peerless Spur Trigger Revolver

Suicide Special

Suicide Special Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134397
Marque: Peerless
Modèle: Peerless

Sommaire

Marque:	Peerless
Modèle:	Peerless
Fabricant:	Societe Anonyme des Fabriques d'Armes Reunies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134397 - 1	44 WEBLEY	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PEERLESS" figure sur la plaque supérieure.
- "Peerless" était une appellation commerciale utilisée par la Société Anonymes des Fabriques d'Armes Réunies entre 1886 et 1909.
- "Peerless" était une appellation commerciale utilisée par les sociétés Crescent Firearms Company, Hood Firearms Company, Peerles Manufacturing Company, et J. Stevens Arms Company.
- "Peerless" était une appellation commerciale utilisée par la société H&D Folsom de la ville de New York sur les fusils de chasse fabriqués par la Crescent Fire Arms Co. de 1915 à 1930, sur les fusils de chasse fabriqués par la J.Stevens Arms Co. de 1920 à 1930, et sur les fusils de chasse fabriqués par la Crescent-Davis Arms Corp. de 1930 à 1936.
- "Peerless" était une appellation commerciale utilisée par la société Stoeger Arms Corporation sur les carabines à air à ressort Mayer & Grammelspacher Diana vendues aux États-Unis entre 1930 et 1960.

Modèle

- l'inscription "PEERLESS" figure sur la plaque supérieure.
- caractéristiques : canon hexagonal avec guidon en demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet non cannelé amovible; tige d'éjection/axe du barillet à l'avant; rainure usinée dans la plaque supérieure pour accueillir une hausse et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple ou double; plaques de poignée quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- l'entreprise "Societe Anoyme Fabriques d'Armes Reunies" a été fondée en 1909.
- l'entreprise "Societe Anoyme Fabriques d'Armes Reunies" fut le résultat d'un partenariat entre "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart".
- l'entreprise "Societe Anoyme Fabriques d'Armes Reunies" a été réorganisée et est devenue l'entreprise "Fabriques d'Armes Unies de Liege" vers 1919.
- l'entreprise "Fabriques d'Armes Unies de Liege" a fermé ses portes en 1959.

Numéro de série

- deux chiffres relevés sur le battant de bretelle de la tige d'éjection.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le barillet ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- barillet fixe.
Autres marquages	- un seul poinçon d'homologation belge figure sur le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bulldog Peerless

Peerless Bulldog type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122924
Marque: Peerless
Modèle: Peerless

Sommaire

Marque:	Peerless
Modèle:	Peerless
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122924 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Peerless" peut figurer sur la bande située entre les canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Peerless" était une appellation commerciale utilisée par H&D Folsom de New York City sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Fire Arms Co. de 1915 à 1930, par J. Stevens Arms Co., de 1920 à 1930, et par Crescent-Davis Arms Corp. de 1930 à 1936.
- "Peerless" était une appellation commerciale utilisée par la Société Anonymes des Fabriques d'Armes Réunies entre 1886 et 1909.

Modèle

- l'inscription "Peerless" peut figurer sur la bande située entre les canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'une entrée générique couvrant tous les fusils de chasse à canons juxtaposés sur lesquels figure l'appellation commerciale Peerless et qui ne comportent aucun nom de modèle.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien; ouverture par un levier sur le dessus; double détente; extracteurs ou éjecteurs; fini bleui.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un nombre à six chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126376
Marque: Peerless
Modèle: Peerless

Sommaire

Marque:	Peerless
Modèle:	Peerless
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126376 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Peerless" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Peerless était une appellation commerciale utilisée par H&D Folsom de New York City sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Fire Arms Co. de 1915 à 1930, par J. Stevens Arms Co., de 1920 à 1930, et par Crescent-Davis Arms Corp. de 1930 à 1936.
- Peerless était une appellation commerciale utilisée par la Société Anonymes des Fabriques d'Armes Réunies entre 1886 et 1909.

Modèle

- l'inscription "Peerless" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : chien extérieur; canon en acier; pas de sûreté; et monture à poignée-pistolet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série signalé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120484
Marque: Pehuen
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Pehuen
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120484 - 1	22 LR	8	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - revolver à double action peu coûteux produit en Argentine pour le marché intérieur. - caractéristiques : alliage de zinc moulé sous pression; barillet cannelé et chemise de canon en acier; fini bleui et peint; organes de visée fixes; verrou de barillet de type S&W; apparence générale rappelant le revolver en kit Smith & Wesson 22 32.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pehuen

Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36845
Marque: Peifer
Modèle: TS93

Sommaire

Marque:	Peifer
Modèle:	TS93
Fabricant:	Peifer Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36845 - 2	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36845 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le canon.

Modèle
- mis sur le marché en 1996.
- canon profilé rond en acier bleui ou inoxydable, monture en noyer ou en matériau composite noir ou à motif camouflage avec tampon de recul, détente réglable, sécurité, guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable à cran de mire.

Fabricant
- nom du fabricant sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TS 93

TS-93

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16680
Marque: Penetrator
Modèle: Penetrator

Sommaire

Marque:	Penetrator
Modèle:	Penetrator
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16680 - 1	32	5	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16680 - 2	32 RF	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16680 - 3	38 SHORT RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PENETRATOR" et "PAT'D APR. 23 1878" figurent sur le canon.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- le nom "PENETRATOR" était une marque/un nom de commerce utilisé(e) par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Co.

Modèle

- les inscriptions "'PENETRATOR" et "PAT'D APR. 23 1878" figurent sur le canon.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" représente la date à laquelle le brevet numéro 202 627 a été accordé à William H. Bliss de Norwich, dans l'État du Connecticut.
- cette arme à feu aurait été fabriquée entre 1875 et 1887 environ.
- ce type d'arme de poing est connu habituellement comme un "suicide special".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; l'arme sera dotée de la fausse platine circulaire brevetée de W.H. Bliss avec une fente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente encastrée à simple action; barillet cannelé avec crans de blocage à l'avant; verrou d'axe de barillet de type levier situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond; guidon à lame en demi-disque en laiton; cadre de poignée en tête d'oiseau; détente et chien cémentés; fini nickelé; les plaquettes peuvent être en noyer ou en ébonite noire quadrillée; une légère gravure peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; l'arme à feu a été fabriquée par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, Connecticut.
- sur certaines versions de ce modèle, la mention "PAT'D APR. 23 1878" figurait sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- W.H. Bliss était le chef de l'établissement Norwich Pistol Co. (de 1873 à 1881) et de l'établissement qui lui a succédé, la Norwich Falls Pistol Co. (entre 1882 et 1887). Il n'était en aucune manière associé à l'entreprise de Bliss & Goodyear de New Haven, Connecticut.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette. - les numéros de série sont exclusivement numériques, sans préfixe ni suffixe.
Canon	- 5 rayures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1878

1878 Penetrator

Penetrator 1878

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46208
Marque: Penn Arms
Modèle: AML1-37

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	AML1-37
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46208 - 1	37MM RIMMED	1	351	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.141)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PENN ARMS" et "PUNXSUTAWNEY, PA" figurent sur le lance-grenades.

Modèle

- l'inscription "AML1-37" peut figurer sur le lance grenade.
- le "AML1-37" est un lance grenade à canon basculant et à chargement par la culasse à chien apparent.
- ce type d'armes à feu est habituellement désigné par le terme lance grenade, lance-projectile ou lance plomb en raison des projectiles qu'il tire.
- ce type de dispositifs est utilisé principalement par des organismes gouvernementaux officiels ou par des agences de police officielles.
- conçu pour être tiré à l'épaule avec crosse pleine et fût à poignée pistolet plein.

Fabricant

- l'entreprise Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- l'entreprise Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, en Pennsylvanie (États-Unis).
- l'entreprise Penn Arms Incorporated a été achetée par l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- le siège social de l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York (États-Unis).
- les installations de fabrication de l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) sont situées à Jamestown, en Pennsylvanie (États-Unis).

Mécanisme

- mécanisme à ouverture, chargement par la culasse, chien apparent.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128870	Penn Arms	L1	Penn Arms	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

AML1 37

AML1 37 Single Shot Launcher

AML1 Single Shot Launcher

AML1-37 Single Shot Launcher

Gas Gun

Grenade Launcher

L1 Single Shot Launcher

Riot Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128871
Marque: Penn Arms
Modèle: GL1

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	GL1
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128871 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.147)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PENN ARMS" figure habituellement sur le lanceur.

Modèle

- l'inscription "GL1" ou "GL-1" peut figurer sur le lance grenade.
- ceci est un lance-grenades autonome à crosse fixe ou pliante.
- caractéristiques : canon rond en acier à âme rayée et à rail de viseur Weaver; boîter de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à mécanisme à bascule avant; le dispositif de déverrouillage du mécanisme se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier d'armement est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; la sûreté transversale se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action seulement (DAO); crosse pliante ou crosse à poignée droite fixe et à poignée pistolet, fût à poignée pistolet de type synthétique; fini bleui/noir.
- la longueur hors-tout avec une crosse fixe est de 762 mm (30 po).
- la longueur hors-tout avec une crosse pliante déployée est de 762 mm (30 po); avec la crosse en position de rangement, elle est de 483 mm (19 po).

Fabricant

- l'entreprise Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- l'entreprise Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, en Pennsylvanie (États-Unis).
- l'entreprise Penn Arms Incorporated a été achetée par l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- le siège social de l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York (États-Unis).
- les installations de fabrication de l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) sont situées à Jamestown, en Pennsylvanie (États-Unis).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- la longueur de la chambre est annoncée comme acceptant des calibres allant jusqu'à 40X150MM.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures avec un tour en 1 200 mm (47 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40MM Launcher

GL

GL-1

Grenade Launcher

Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128875
Marque: Penn Arms
Modèle: GL6

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	GL6
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128875 - 2	40X46MM	6	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.149)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PENN ARMS" figure habituellement sur le lanceur.

Modèle

- l'inscription "GL6" ou "GL-6" peut figurer sur le lance grenade.
- ceci est un lance-grenade autonome à crosse fixe ou pliante qui a un chargeur rotatif à actionnement par ressort où chaque projectile est automatiquement indexé en plein centre supérieur.
- caractéristiques : canon rond en acier à âme rayée et à rail de viseur Weaver; boîter de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à mécanisme à bascule avant avec un chargeur à tambour/barillet; le dispositif de déverrouillage du mécanisme se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier d'armement est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; la sûreté transversale se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action seulement (DAO); crosse pliante ou crosse à poignée droite fixe et à poignée pistolet; fût à poignée pistolet synthétique; fini bleui/noir.
- la longueur hors-tout avec la crosse fixe est de 864 mm (34 po).
- la longueur hors-tout avec la crosse déployée est de 813 mm (32 po); avec la crosse en position de rangement, elle est de 533 mm (21 po).

Fabricant

- l'entreprise Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- l'entreprise Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, en Pennsylvanie (États-Unis).
- l'entreprise Penn Arms Incorporated a été achetée par l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- le siège social de l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York (États-Unis).
- les installations de fabrication de l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) sont situées à Jamestown, en Pennsylvanie (États-Unis).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule, chargeur à tambour/barillet entraîné par moteur et à ressort de type revolver avec des tiges d'arrêt de barillet actionnées mécaniquement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la longueur du barillet est annoncée comme acceptant des calibres allant jusqu'à 40X158MM. - caractéristiques des rayures : 6 rayures avec un tour en 1 200 mm (47 po).
Coups	- barillet/chargeur-tambour.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40MM Launcher

GL

GL-6

GL6-40

Grenade Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128877
Marque: Penn Arms
Modèle: GL65

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	GL65
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128877 - 1	40X46MM	6	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.15)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PENN ARMS" figure habituellement sur le lanceur.

Modèle

- l'inscription "GL65" peut figurer sur le lanceur.
- il s'agit d'un fusil lance-grenades autonome avec une monture fixe ou pliante qui comprend un magasin rotatif à ressort dans lequel chaque projectile est automatiquement aligné au centre et en haut.
- caractéristiques : canon rond à âme rayée avec fût et poignée-pistolet; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; diverses possibilités de rails et de dispositifs de visée; dispositif de déverrouillage du mécanisme canon/glissière situé sur le côté gauche du rail de fixation; fini noir/bleui.
- avec une crosse fixe, longueur totale de 840 mm (33 po).
- avec une crosse pliante en position déployée, longueur totale de 840 mm (33 po) et avec crosse en position rétractée, longueur totale de 560 mm (22 po).

Fabricant

- l'entreprise Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- l'entreprise Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, en Pennsylvanie (États-Unis).
- l'entreprise Penn Arms Incorporated a été achetée par l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- le siège social de l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York (États-Unis).
- les installations de fabrication de l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) sont situées à Jamestown, en Pennsylvanie (États-Unis).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule, chargeur à tambour/barillet entraîné par moteur et à ressort de type revolver avec des tiges d'arrêt de barillet actionnées mécaniquement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la longueur du barillet est annoncée comme acceptant des calibres allant jusqu'à 40X127MM. - caractéristiques des rayures : 6 rayures avec un tour en 1 200 mm (47 po).
Coups	- barillet/chargeur-tambour.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40MM Launcher

GL

GL-65

GL65-40

Grenade Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24849
Marque: Penn Arms
Modèle: H140

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	H140
Fabricant:	Combined Systems Incorporated (CSI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24849 - 1	40X46MM	1	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.135)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PENN ARMS" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "H140" peut figurer sur le canon.
- Cette arme est un lance-grenades de calibre 40mm à un coup capable de tirer un grand éventail de munitions de marquage, antiémeutes, explosives ou antipersonnel.
- Caractéristiques : canon rayé; rail de fixation de viseurs optiques ou à cran de mire; verrou de sûreté transversal et sécurité anti-chute; construction en alliage léger de polymère et d'aluminium; fini mat noir; battants de bretelle; poignées-pistolets avant et arrière; prévu pour être installé sur une carabine en tant que lance-grenades sous le canon, mais peut également être utilisé en tant qu'arme à feu autonome, avec une crosse fixe ou repliable.

Fabricant

- La société Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- La société Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- La société Penn Arms Incorporated a été achetée par la Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- La société Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- Le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York aux États-Unis.
- Les usines de production Combined Systems Incorporated (CSI) sont établies à Jamestown, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Arme à mécanisme à bascule et à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H140-0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128865
Marque: Penn Arms
Modèle: HG

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	HG
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128865 - 1	40X46MM	1	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.143)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PENN ARMS" figure habituellement sur le lanceur.

Modèle

- l'inscription "HG" ou "HGL-1" peut figurer sur le lance grenade.
- ceci est un lance-grenade fixé sous le canon ou autonome.
- caractéristiques : canon rond à âme rayée et à garde-main rayé/orné d'anneaux; simple action; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du canon/du mécanisme à glissière sur le côté gauche du rail de fixation; fini bleui/noir.
- disponible avec des supports pour tout un éventail d'armes à feu pouvant comprendre les AR15, CAR15, AR15A2 HBar, AKS et SKS.
- la longueur hors tout est de 305 mm (12 po).

Fabricant

- la compagnie Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- la compagnie Penn Arms Incorporated est située à Punxsutawney en Pennsylvanie aux États-Unis.
- la compagnie Penn Arms Incorporated a été achetée par la Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- la Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- les quartiers généraux de la Combined Systems Incorporated (CSI) se trouvent à Great Neck dans l'état de New York aux États Unis.
- les installations de fabrication de la Combined Systems Incorporated (CSI) se trouvent à Jamestown en Pennsylvanie aux États Unis.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

40MM Launcher

Grenade Launcher

HGL

HGL-1

Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128859
Marque: Penn Arms
Modèle: HL

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	HL
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128859 - 1	38MM RIMMED	1	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.142)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PENN ARMS" figure habituellement sur le lanceur.

Modèle

- l'inscription "HL" peut figurer sur le lanceur.
- il s'agit d'une arme montée sous le canon ou arme non létale autonome conçue pour tirer une variété de projectiles à gaz et de munitions-bâtons.
- on peut tirer toutes sortes de munitions à bourrelet de 37 mm ou 38 mm avec l'arme à feu
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec garde-main annelé/rainuré; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme canon/glissière situé sur le côté gauche du rail de fixation; fini noir/bleui.
- offert avec des fixations pour une variété d'armes à feu, notamment : AR15, CAR15, AR15A2 HBar, AKS, et SKS.
- longueur totale de 305 mm (12 po).

Fabricant

- l'entreprise Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- l'entreprise Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, en Pennsylvanie (États-Unis).
- l'entreprise Penn Arms Incorporated a été achetée par l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- le siège social de l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York (États-Unis).
- les installations de fabrication de l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) sont situées à Jamestown, en Pennsylvanie (États-Unis).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- cette arme à feu permet de tirer tous les types de munitions à bourrelet de 37 ou 38 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les inscriptions suivantes figurent sur le côté gauche du canon :
"WARNING !", "USE ONLY U.S.C.G. APP. FLARES, SMOKE, OR GAS ROUNDS !" et "37 MM LAUNCHER".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37/38 Launcher

37/38 Riot Gun

Flare Launcher

Gas Gun

Grenade Launcher

Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128862
Marque: Penn Arms
Modèle: HS

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	HS
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128862 - 1	37MM REBATED RIM	1	229	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PENN ARMS" figure généralement sur lance-grenades.

Modèle

- l'inscription "HS" peut figurer sur le lance-grenades.
- il s'agit d'une pièce à fixer sous le canon ou d'une arme non mortelle conçue pour tirer divers projectiles à gaz et des munitions-bâtons.
- caractéristiques : canon rond à âme rayée avec garde-main doté d'anneaux/de rainures; simple action; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du canon/mécanisme à glissière sur le côté gauche du rail de fixation; fini bleui/noir.
- offert avec des montures pour les armes de type AR15, CAR15, AR15A2 HBar, AKS et SKS, entre autres.
- la longueur totale de l'arme est de 305 mm (12 po).

Fabricant

- l'entreprise Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- la société Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- la société Penn Arms Incorporated a été achetée par la Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- la société Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York aux États-Unis.
- les usines de production Combined Systems Incorporated (CSI) sont établies à Jamestown, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États unis.

Genre

- arme anti-émeute à létalité réduite : conçue pour tirer divers projectiles à gaz et des munitions-bâtons.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- les munitions 37 mm avec douille à culot rétreint ne sont pas interchangeables avec les autres munitions 37 mm utilisées pour la répression des émeutes qui sont munies d'une douille à bourrelet.
Remarques de la loi canadienne	- Ressources naturelles Canada a un intérêt direct concernant le type de munitions employées par ces armes, qui entrent dans le cadre de la Loi sur les explosifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37/38 Launcher

37/38 Riot Gun

Flare Launcher

Gas Gun

Grenade Launcher

Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128870
Marque: Penn Arms
Modèle: L1

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	L1
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128870 - 4	37MM RIMMED	1	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.146)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128870 - 1	37MM RIMMED	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.146)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PENN ARMS" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la plaque de couche.

Modèle

- l'inscription "L1" peut figurer sur le canon.
- il s'agit d'une arme antiémeute, à un coup et non mortelle conçue pour tirer divers projectiles à gaz et des munitions-bâtons.
- caractéristiques : canon à âme lisse; guidon métallique; sûreté à verrou transversal et sécurité anti-chute; construction en alliage léger de polymère et d'aluminium; fini mat noir; battants de bretelle; poignées-pistolets avant et arrière et crosse fixe ou pliante avec appui-joue réglable et tampon de recul.
- avec une monture fixe, la longueur totale de l'arme est de 740 mm (29 po).
- le modèle L1 est offert en version pistolet lance-fusées avec un canon de 102 mm (4 po) et une poignée-pistolet ou en version arme d'épaule avec un canon de 305 mm et une monture fixe ou pliante.

Fabricant

- la société Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- la société Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- la société Penn Arms Incorporated a été achetée par la Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- la société Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York aux États-Unis.
- les usines de production de Combined Systems Incorporated (CSI) sont établies à Jamestown, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46208	Penn Arms	AML1-37	Penn Arms	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

L-1

L-1 Launcher

L1 Flare Pistol

L1 Launcher

L137

L137-1

L137-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24979
Marque: Penn Arms
Modèle: L137

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	L137
Fabricant:	Combined Systems Incorporated (CSI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24979 - 4	37MM RIMMED	1	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.14)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24979 - 3	37MM RIMMED	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.14)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PENN ARMS" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la plaque de couche.

Modèle

- L'inscription "L137" peut figurer sur le canon.
- Cette arme est une arme antiémeute, à un coup et non mortelle conçue pour tirer divers projectiles à gaz et des munitions-bâtons.
- Caractéristiques : canon à âme lisse; guidon métallique; sûreté à verrou transversal et sécurité anti-chute; construction en alliage léger de polymère et d'aluminium; fini mat noir; battants de bretelle; poignées-pistolets avant et arrière et crosse fixe ou pliante avec appui-joue réglable et tampon de recul.
- Avec une monture fixe, la longueur totale de l'arme est de 740 mm (29 po).
- Le modèle L137 est offert en version pistolet lance-fusées avec un canon de 102 mm (4 po) et une poignée-pistolet ou en version arme d'épaule avec un canon de 305 mm et une monture fixe ou pliante.

Fabricant

- La société Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- La société Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- La société Penn Arms Incorporated a été achetée par la Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- La société Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- Le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York aux États-Unis.
- Les usines de production Combined Systems Incorporated (CSI) sont établies à Jamestown, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Arme à mécanisme à bascule et à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L137-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19349
Marque: Penn Arms
Modèle: L140

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	L140
Fabricant:	Combined Systems Incorporated (CSI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19349 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.134)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PENN ARMS" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la plaque de couche.

Modèle

- L'inscription "L140" peut figurer sur le canon.
- Cette arme est un lance-grenades de calibre 40mm à un coup capable de tirer un grand éventail de munitions de marquage, antiémeutes, explosives ou antipersonnel.
- Caractéristiques : canon à âme rayée; rail de fixation de viseurs à cran de mire ou de viseurs optiques; sûreté à verrou transversal et sécurité anti-chute; construction en alliage léger de polymère et d'aluminium; fini mat noir; battants de bretelle; poignées-pistolets avant et arrière et crosse fixe ou pliante avec appui-joue réglable et tampon de recul.
- Avec une monture fixe, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po).

Fabricant

- La société Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- La société Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- La société Penn Arms Incorporated a été achetée par la Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- La société Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- Le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York aux États-Unis.
- Les usines de production Combined Systems Incorporated (CSI) sont établies à Jamestown, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Arme à mécanisme à bascule et à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L140-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128868
Marque: Penn Arms
Modèle: L6

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	L6
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128868 - 1	37MM RIMMED	6	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.145)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PENN ARMS" figure habituellement sur le lanceur.

Modèle

- l'inscription "L6" ou "L6-37", figure généralement sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre "6" fait référence à la longueur du barillet (6,2 po) et le nombre "37" indique le calibre.
- arme anti-émeute et non mortelle conçue pour tirer divers projectiles à gaz et des munitions-bâtons, utilisant un chargeur rotatif à ressort dans lequel chaque munition est automatiquement alignée au centre et en haut.
- caractéristiques : construction en alliage d'aluminium et de polymère léger; guidon en fer; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; verrou de sûreté transversal; poignées-pistolets avant et arrière et crosse fixe ou repliable avec tampon de recul; battants de bretelle; fini noir mat.
- la longueur totale de l'arme avec une monture fixe est de 800 mm (31,5 po).
- la longueur totale de l'arme avec une monture repliable en position déployée est de 800 mm (31,5 po), et de 520 mm (20,5 po) avec la monture en position rétractée.
- également offert en version avec barillet plus court sous l'appellation "L8".

Fabricant

- la société Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- la société Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- la société Penn Arms Incorporated a été achetée par la Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- la société Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York aux États-Unis.
- les usines de production Combined Systems Incorporated (CSI) sont établies à Jamestown, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule, barillet/chargeur à tambour de type revolver entraîné par un moteur à ressort, avec goupilles de blocage du barillet mécaniques.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse sous le pontet ainsi qu'à l'avant du logement du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur à tambour.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127500	Defense Technology	L8	Penn Arms	Lance-grenades	Revolver

Autre nom/code de produit

L-6

L6-37

L637

L637-1

L637-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24861
Marque: Penn Arms
Modèle: L640

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	L640
Fabricant:	Combined Systems Incorporated (CSI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24861 - 1	40X46MM	6	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.137)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PENN ARMS" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la plaque de couche.

Modèle

- L'inscription "L640" figure généralement sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le chiffre "6" fait référence à la capacité du barillet et le nombre "40" indique le calibre.
- Cette arme est un lance-grenades de type à barillet de 40mm capable de tirer un grand éventail de munitions de marquage, antiémeute, explosives ou antipersonnel, et utilisant un chargeur rotatif à ressort dans lequel chaque munition est automatiquement alignée au centre et en haut.
- Caractéristiques : construction en alliage d'aluminium et de polymère léger; rail de fixation de viseurs optiques ou à cran de mire; canon rayé, verrou de sûreté transversal; poignées-pistolets avant et arrière et crosse fixe ou télescopique avec tampon de recul; battants de bretelle; fini noir mat.
- La longueur totale de l'arme avec une monture fixe est de 864 mm (34 po).
- La longueur totale avec la monture télescopique en position déployée est de 864 mm (34 po) et avec la monture en position rétractée, elle est de 584 mm (23 po).

Fabricant

- La société Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- La société Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- La société Penn Arms Incorporated a été achetée par la Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- La société Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- Le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York aux États-Unis.
- Les usines de production Combined Systems Incorporated (CSI) sont établies à Jamestown, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule, barillet/chargeur à tambour de type revolver entraîné par un moteur à ressort, avec goupilles de blocage du barillet mécaniques.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L640-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128867
Marque: Penn Arms
Modèle: L8

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	L8
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128867 - 1	37MM RIMMED	6	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.144)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PENN ARMS" figure habituellement sur le lanceur.

Modèle

- l'inscription "L8" ou "L8-37", figure généralement sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre "8" fait référence à la longueur du barillet (8,2 po) et le nombre "37" indique le calibre.
- arme anti-émeute et non mortelle conçue pour tirer divers projectiles à gaz et des munitions-bâtons, utilisant un chargeur rotatif à ressort dans lequel chaque munition est automatiquement alignée au centre et en haut.
- caractéristiques : construction en alliage d'aluminium et de polymère léger; guidon en fer; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; verrou de sûreté transversal; poignées-pistolets avant et arrière et crosse fixe ou repliable avec tampon de recul; battants de bretelle; fini noir mat.
- la longueur totale de l'arme avec une monture fixe est de 800 mm (31,5 po).
- la longueur totale de l'arme avec une monture repliable en position déployée est de 800 mm (31,5 po), et de 520 mm (20,5 po) avec la monture en position rétractée.
- également offert en version avec barillet plus court sous l'appellation "L6".

Fabricant

- la société Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- la société Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- la société Penn Arms Incorporated a été achetée par la Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- la société Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York aux États-Unis.
- les usines de production Combined Systems Incorporated (CSI) sont établies à Jamestown, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule, barillet/chargeur à tambour de type revolver entraîné par un moteur à ressort, avec goupilles de blocage du barillet mécaniques.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse sous le pontet ainsi qu'à l'avant du logement du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- cette arme à feu a été conçue pour tirer des munitions de 37 mm ou 38 mm.
Coups	- chargeur à tambour.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127500	Defense Technology	L8	Penn Arms	Lance-grenades	Revolver

Autre nom/code de produit

L-8

L8-37

L837

L837-1

L837-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24870
Marque: Penn Arms
Modèle: L837

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	L837
Fabricant:	Combined Systems Incorporated (CSI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24870 - 2	37MM RIMMED	6	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.139)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PENN ARMS" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la plaque de couche.

Modèle

- L'inscription "L837" figure généralement sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le chiffre "8" fait référence à la longueur du barillet (8,2 po) et le nombre "37" indique le calibre.
- Arme antiémeute et non mortelle conçue pour tirer divers projectiles à gaz et des munitions-bâtons, utilisant un chargeur rotatif à ressort dans lequel chaque munition est automatiquement alignée au centre et en haut.
- Caractéristiques : construction en alliage d'aluminium et de polymère léger; guidon en fer; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; verrou de sûreté transversal; poignées-pistolets avant et arrière et crosse fixe ou télescopique avec tampon de recul; battants de bretelle; fini noir mat.
- La longueur totale de l'arme avec une monture fixe est de 850 mm (33,5 po).
- La longueur totale avec la monture télescopique en position déployée est de 850 mm (33,5 po) et avec la monture en position rétractée, elle est de 570 mm (22,5 po).

Fabricant

- La société Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- La société Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- La société Penn Arms Incorporated a été achetée par la Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- La société Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- Le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York aux États-Unis.
- Les usines de production Combined Systems Incorporated (CSI) sont établies à Jamestown, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule, barillet/chargeur à tambour de type revolver entraîné par un moteur à ressort, avec goupilles de blocage du barillet mécaniques.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L837-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24852
Marque: Penn Arms
Modèle: P540

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	P540
Fabricant:	Combined Systems Incorporated (CSI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24852 - 2	40X46MM	6	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.136)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PENN ARMS" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la plaque de couche.

Modèle

- L'inscription "P540" figure habituellement sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un lance-grenades de type à barillet de 40mm capable de tirer un grand éventail de munitions de marquage, antiémeute, explosives ou antipersonnel, et utilisant un chargeur rotatif à mécanisme à pompe dans lequel chaque munition est automatiquement alignée au centre et en haut lorsque le mécanisme à pompe du garde-main est actionné.
- Caractéristiques : construction en alliage d'aluminium et de polymère léger; rail de fixation de viseurs optiques ou à cran de mire; canon rayé; verrou de sûreté transversal; poignées-pistolets avant et arrière et crosse fixe ou télescopique avec tampon de recul; battants de bretelle; fini noir mat.
- La longueur totale de l'arme avec une monture fixe est de 813 mm (32 po).
- La longueur totale avec la monture télescopique en position déployée est de 813 mm (32 po) et avec la monture en position rétractée, elle est de 533 mm (21 po).

Fabricant

- La société Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- La société Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- La société Penn Arms Incorporated a été achetée par la Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- La société Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- Le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York aux États-Unis.
- Les usines de production Combined Systems Incorporated (CSI) sont établies à Jamestown, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Cette arme à feu fonctionne comme un revolver à mécanisme à pompe : un mouvement de pompe sur la poignée avant fait tourner le barillet, puis une pression sur la détente à double action met la cartouche à feu dans la chambre alignée avec le canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P540-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24863
Marque: Penn Arms
Modèle: P837

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	P837
Fabricant:	Combined Systems Incorporated (CSI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24863 - 2	37MM RIMMED	6	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.138)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PENN ARMS" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la plaque de couche.

Modèle

- L'inscription "P837" figure généralement sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le chiffre "8" fait référence à la longueur du barillet (8,2 po) et le nombre "37" indique le calibre.
- Cette arme est une arme antiémeute et non mortelle conçue pour tirer divers projectiles à gaz et en forme de bâton, utilisant un chargeur rotatif à mécanisme à pompe dans lequel chaque munition est automatiquement alignée au centre et en haut lorsque le mécanisme à pompe du garde-main est actionné.
- Caractéristiques : construction en alliage d'aluminium et de polymère léger; guidon en fer; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; verrou de sûreté transversal; poignées-pistolets avant et arrière et crosse fixe ou télescopique avec tampon de recul; battants de bretelle; fini noir mat.
- La longueur totale de l'arme avec une monture fixe est de 813 mm (32 po).
- La longueur totale avec la monture télescopique en position déployée est de 813 mm (32 po) et avec la monture en position rétractée, elle est de 533 mm (21 po).

Fabricant

- La société Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- La société Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- La société Penn Arms Incorporated a été achetée par la Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- La société Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- Le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York aux États-Unis.
- Les usines de production Combined Systems Incorporated (CSI) sont établies à Jamestown, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Cette arme à feu fonctionne comme un revolver à mécanisme à pompe : un mouvement de pompe sur la poignée avant fait tourner le barillet, puis une pression sur la détente à double action met la cartouche à feu dans la chambre alignée avec le canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P837-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144280
Marque: Penn Arms
Modèle: PGL65

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	PGL65
Fabricant:	Combined Systems Incorporated (CSI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144280 - 1	40X46MM	6	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.148)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PENN ARMS" figure généralement sur le lance-grenades.
- Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- Penn Arms Incorporated se trouve à Punxsutawney, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
- Penn Arms Incorporated a été acquise par Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.

Modèle

- L'inscription "PGL65" peut figurer sur le lance-grenades.
- Le "PGL65" consiste en un lance-grenade autonome à crosse fixe ou rabattable.
- Le "PGL65" présente un boîtier de culasse/carcasse à charnière avant et à pompe manuelle qui fait tourner un barillet/tambour.
- Caractéristiques : canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant et à barillet/tambour; dispositif de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action uniquement; garde-main synthétique à poignée-pistolet, poignée pistolet et crosse anglaise fixe ou rabattable ou crosse rabattable sur le côté; diverses options de rail et de dispositif de visée; finition bleuie/noire.
- Longueur totale de 864 mm (34 po) avec une crosse fixe.
- Longueur totale de 864 mm (34 po) lorsque la crosse rabattable est dépliée et de 584 mm (23 po) lorsqu'elle est pliée.

Fabricant

- Combined Systems Incorporated (CSI) a été acquise par Penn Arms en 2008.
- Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- Le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) se trouve à Great Neck, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- Les installations de fabrication de Combined Systems Incorporated (CSI) se trouvent à Jamestown, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Canon à charnière et mécanisme manuel à pompe qui fait tourner un barillet/tambour.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- Des publicités indiquent que le barillet peut contenir des cartouches d'au plus 40 sur 127 mm. - Caractéristiques des rayures : 6 rayures, un tour à tous les 1200 mm (47 pouces).
Coups	- Barillet/tambour.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1377

40MM Launcher

Grenade Launcher

PGL

PGL-65

PGL-65 40

PGL65 6 Shot Launcher

PGL65-40

PGL65-40 Six Shot Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128872
Marque: Penn Arms
Modèle: PGL65

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	PGL65
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128872 - 1	40X46MM	6	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.148)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PENN ARMS" figure habituellement sur le lanceur.

Modèle

- l'inscription "PGL65" peut figurer sur le lance grenade.
- le "PGL65" est un lance-grenade autonome à crosse fixe ou pliable.
- le "PGL65" a un boîtier de culasse/une carcasse avec mécanisme à bascule avant avec un mécanisme à pompe manuel qui fait pivoter un chargeur à tambour/un barillet.
- caractéristiques : canon rond à âme rayée; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et à chargeur à tambour/barillet; le dispositif de déverrouillage du mécanisme se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier d'armement est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier de sûreté est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action seulement (DAO); crosse pliante ou crosse à poignée droite et à poignée pistolet, garde main à poignée pistolet de type synthétique; diverses options de viseur et de rail; fini bleui/noir.
- la longueur hors-tout avec une crosse fixe est de 813 mm (32 po).
- la longueur hors-tout avec une crosse pliante déployée est de 813 mm (32 po); avec la crosse en position de rangement, elle est de 533 mm (21 po).

Fabricant

- l'entreprise Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- l'entreprise Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, en Pennsylvanie (États-Unis).
- l'entreprise Penn Arms Incorporated a été achetée par l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- le siège social de l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York (États-Unis).
- les installations de fabrication de l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) sont situées à Jamestown, en Pennsylvanie (États-Unis).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule, mécanisme à pompe manuel qui fait pivoter un chargeur à tambour/barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la longueur du barillet est annoncée comme acceptant des calibres allant jusqu'à 40X127MM. - caractéristiques des rayures : 6 rayures avec un tour en 1 200 mm (47 po).
Coups	- barillet/chargeur-tambour.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1377

40MM Launcher

Grenade Launcher

PGL

PGL-65

PGL65 6 Shot Launcher

PGL65-40

PGL65-40 Six Shot Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144281
Marque: Penn Arms
Modèle: PL8

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	PL8
Fabricant:	Combined Systems Incorporated (CSI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144281 - 1	37MM RIMMED	6	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.151)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PENN ARMS" figure généralement sur le lance-grenades.
- Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- Penn Arms Incorporated se trouve à Punxsutawney, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
- Penn Arms Incorporated a été acquise par Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.

Modèle

- L'inscription "PL8" peut figurer sur le lance-grenades.
- Le "PL8" consiste en un lance-grenade autonome à crosse fixe ou rabattable.
- Le "PL8" présente un boîtier de culasse/carcasse à charnière avant et à pompe manuelle qui fait tourner un barillet/tambour.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant et à barillet/tambour; dispositif de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action uniquement; garde-main synthétique à poignée-pistolet, poignée pistolet et crosse anglaise fixe ou rabattable; diverses options de rail et de dispositif de visée; finition bleuie/noire.
- Longueur totale de 864 mm (34 po) avec une crosse fixe.
- Longueur totale de 864 mm (34 po) lorsque la crosse rabattable est dépliée et de 584 mm (23 po) lorsqu'elle est pliée.

Fabricant

- Combined Systems Incorporated (CSI) a été acquise par Penn Arms en 2008.
- Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- Le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) se trouve à Great Neck, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- Les installations de fabrication de Combined Systems Incorporated (CSI) se trouvent à Jamestown, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Canon à charnière et mécanisme à pompe manuelle qui fait tourner le barillet/tambour.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- Des publicités indiquent que le barillet peut contenir des cartouches d'au plus 40 sur 127 mm. - Caractéristiques des rayures : 6 rayures, un tour à tous les 1200 mm (47 pouces).
Coups	- Barillet/chargeur à tambour.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37mm Launcher

Grenade Launcher

PL

PL-8

PL-8 FI

PL8 6 Shot Launcher

PL8-37

PL8-37 Six Shot Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144289
Marque: Penn Arms
Modèle: PL8

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	PL8
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144289 - 1	37MM RIMMED	6	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.151)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PENN ARMS" figure généralement sur le lance-grenades.

Modèle

- L'inscription "PL8" peut figurer sur le lance-grenades.
- Le "PL8" consiste en un lance-grenade autonome à crosse fixe ou rabattable.
- Le "PL8" présente un boîtier de culasse/carcasse à charnière avant et à pompe manuelle qui fait tourner un barillet/tambour.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant et à barillet/tambour; dispositif de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action uniquement; garde-main synthétique à poignée-pistolet, poignée pistolet et crosse anglaise fixe ou rabattable; diverses options de rail et de dispositif de visée; finition bleuie/noire.
- longueur totale de 864 mm (34 po) avec une crosse fixe.
- longueur totale de 864 mm (34 po) lorsque la crosse rabattable est dépliée et de 584 mm (23 po) lorsqu'elle est pliée.

Fabricant

- Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- Penn Arms Incorporated se trouve à Punxsutawney, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
- Penn Arms Incorporated a été acquise par Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- Le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) se trouve à Great Neck, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- Les installations de fabrication de Combined Systems Incorporated (CSI) se trouvent à Jamestown, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule et mécanisme manuel à pompe qui fait tourner un barillet/chargeur à tambour.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- Des publicités indiquent que le barillet peut contenir des cartouches d'au plus 40 sur 127 mm. - Caractéristiques des rayures : 6 rayures, un tour à tous les 1200 mm (47 pouces).
Coups	- Barillet/chargeur à tambour.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37mm Launcher

Grenade Launcher

P837

P837-1

PL

PL-8

PL-8 FI

PL8 6 Shot Launcher

PL8-37

PL8-37 Six Shot Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128838
Marque: Penn Arms
Modèle: SL1

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	SL1
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128838 - 1	37MM REBATED RIM	1	305	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PENN ARMS" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la plaque de couche.

Modèle

- l'inscription "SL1" peut figurer sur le canon.
- il s'agit d'une arme anti-émeute, à un coup et non mortelle conçue pour tirer divers projectiles à gaz et des munitions-bâtons.
- caractéristiques : canon rayé; guidon métallique; verrou de sûreté transversal et sécurité antichute; construction en alliage léger de polymère et d'aluminium; rails Picatinny ou Weaver en option; fini mat noir; battants de bretelle; poignées-pistolets avant et arrière et crosse fixe ou repliable avec appui-joue réglable et tampon de recul.
- avec une monture fixe, la longueur totale de l'arme est de 711 mm (28 po).
- aussi disponible en version à six coups sous la désignation de modèle SL65.

Fabricant

- l'entreprise Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- la société Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- la société Penn Arms Incorporated a été achetée par la Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- la société Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York aux États-Unis.
- les usines de production Combined Systems Incorporated (CSI) sont établies à Jamestown, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Genre

- arme anti-émeute à létalité réduite : conçue pour tirer divers projectiles à gaz et des munitions-bâtons.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
Remarques de la loi canadienne	- Ressources naturelles Canada a un intérêt direct concernant le type de munitions employées par ces armes, qui entrent dans le cadre de la Loi sur les explosifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SL-1

SL-1 Launcher

SL1 Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143475
Marque: Penn Arms
Modèle: SL6

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	SL6
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143475 - 1	37MM REBATED RIM	6	300	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PENN ARMS" et "PUNXSUTAWNEY, PA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le dessus de l'ensemble barillet.

Modèle

- l'inscription "SL6-37" figure sur le groupe de détente et/ou le barillet.
- il s'agit d'une arme antiémeute et non mortelle conçue pour tirer divers projectiles à gaz et en forme de bâton, utilisant un chargeur rotatif à ressort dans lequel chaque munition est automatiquement alignée au centre et en haut.
- caractéristiques : canon rayé; guidon métallique; verrou de sûreté transversal; construction en alliage d'aluminium et en polymères légers; rails Picatinny ou Weaver en option; fini noir mat; battants de bretelle; poignées-pistolet avant et arrière et crosse fixe ou repliable avec tampon de recul.
- longueur totale de 838 mm (33 po) avec une crosse fixe.
- également disponible en version à un coup, sous l'appellation "SL1".

Fabricant

- l'entreprise Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- l'entreprise Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, en Pennsylvanie (É.-U.).
- Penn Arms Incorporated a acquis Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- le siège social de l'entreprise Combined Systems Incorporated (CSI) était situé à Great Neck, dans l'état de New York (É.-U.).
- les installations de fabrication de Combined Systems Incorporated (CSI) se trouvent à Jamestown, en Pennsylvanie (É.-U.).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule, chargeur-tambour/cylindrique à moteur à ressort de type revolver avec des goupilles de blocage du barillet à fonctionnement mécanique.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou l'ensemble barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué d'un préfixe d'une lettre ("M"), suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur-tambour/cylindrique.
Remarques de la loi canadienne	- Ressources naturelles Canada a un intérêt direct concernant le type de munitions employées par ces armes, qui entrent dans le cadre de la Loi sur les explosifs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128832	Sage International	SL6	Penn Arms	Lance-grenades	Revolver

Autre nom/code de produit

L637-1

L637-3

SL6 Launcher

SL6-37

SL6-37 Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128853
Marque: Penn Arms
Modèle: SL65

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	SL65
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128853 - 1	37MM REBATED RIM	6	305	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PENN ARMS" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la plaque de couche.

Modèle

- l'inscription "SL65" peut figurer sur le groupe de détente et/ou sur le barillet.
- il s'agit d'une arme anti-émeute et non mortelle conçue pour tirer divers projectiles à gaz et des munitions-bâtons, utilisant un chargeur rotatif à ressort dans lequel chaque munition est automatiquement alignée au centre et en haut.
- caractéristiques : canon rayé; guidon métallique; sûreté à verrou transversal; construction en alliage léger de polymère et d'aluminium; rails Picatinny ou Weaver en option; fini mat noir; battants de bretelle; poignées-pistolets avant et arrière et crosse fixe ou repliable avec tampon de recul.
- avec une monture fixe, la longueur totale de l'arme à feu est de 838 mm (33 po).
- aussi disponible en version à un coup, appelée "SL1".

Fabricant

- la société Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- la société Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- la société Penn Arms Incorporated a été achetée par la Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- la société Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York aux États-Unis.
- les usines de production de Combined Systems Incorporated (CSI) sont établies à Jamestown, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- canon basculant, barillet/chargeur à tambour de type revolver entraîné par un moteur à ressort, avec goupilles de blocage de barillet mécaniques.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- barillet/chargeur-tambour.
Remarques de la loi canadienne	- Ressources naturelles Canada a un intérêt direct concernant le type de munitions employées par ces armes à feu, qui entrent dans le cadre de la Loi sur les explosifs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128832	Sage International	SL6	Penn Arms	Lance-grenades	Revolver

Autre nom/code de produit

SL6 Launcher

Sage SL6 Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122942
Marque: Penn Arms
Modèle: Striker

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	Striker
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122942 - 4	12 GA X 2 3/4"	12	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 4	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122942 - 3	12 GA X 2 3/4"	12	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 4	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122942 - 2	12 GA X 2 3/4"	12	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 4	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122942 - 1	12 GA X 2 3/4"	12	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 4	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " PENN ARMS " figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- nouvelle version de concept de fusil de chasse à chargeur-tambour appelé " Striker ", " Striker 12 ", " Streetsweeper ", etc.
- caractéristiques : chargeur-tambour de 12 cartouches; quatre longueurs de canon disponibles; poignée-pistolet synthétique conjuguée à une poignée pistolet avant; mécanisme de détente à double action; crosse fixe ou pliante vers le haut; dispositifs de visée fixes à cran de mire (peut aussi comporter un viseur laser ou une lampe-torche de visée); peut présenter diverses finitions de série (parkérisation, NP3 [téflon], camouflage, etc.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989. - Penn Arms Incorporated se trouve à Punxsutawney, en Pennsylvanie, aux États-Unis. - Penn Arms Incorporated a été achetée par Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008. - Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981. - le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) se trouve à Great Neck, dans l'État de New York, aux États-Unis. - les installations de fabrication de Combined Systems Incorporated (CSI) se trouvent à Jamestown, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
Mécanisme	- chargeur rotatif actionné par ressort.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur-tambour.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Striker 12

Striker 12 E

Striker 12 S

Striker 12 SE

Striker 12 Shotgun

Striker 12 Standard

Striker E

Striker S

Striker SE

Striker Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144293
Marque: Penn Arms
Modèle: TGL1

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	TGL1
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144293 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.154)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PENN ARMS" figure généralement sur le lance-grenades.

Modèle

- L'inscription "TGL1", "TGL-1" ou "TGL-1 FI" peut figurer sur le lance-grenades.
- Cette arme consiste en un lance-grenade autonome à crosse fixe ou rabattable.
- Caractéristiques : canon rayé rond en acier comportant un rail de dispositif de visée Weaver; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium doté d'une charnière avant et d'un barillet/tambour; dispositif de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action uniquement; garde-main synthétique à poignée-pistolet, poignée pistolet et crosse anglaise fixe ou rabattable; finition bleuie/noire.
- Longueur totale de 762 mm (30 po) avec une crosse fixe.
- Longueur totale de 762 mm (30 po) lorsque la crosse rabattable est dépliée et de 483 mm (19 po) lorsqu'elle est pliée.

Fabricant

- Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- Penn Arms Incorporated se trouve à Punxsutawney, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
- Penn Arms Incorporated a été acquise par Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- Le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) se trouve à Great Neck, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- Les installations de fabrication de Combined Systems Incorporated (CSI) se trouvent à Jamestown, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- Des publicités indiquent que la chambre peut contenir des cartouches d'au plus 40 sur 150 mm.
- Caractéristiques des rayures : 6 rayures, un tour à tous les 1200 mm (47 pouces).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40MM Launcher

Grenade Launcher

Launcher

TGL One

TGL-1

TGL-1 FI

TGL1 FI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144294
Marque: Penn Arms
Modèle: TGL6

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	TGL6
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144294 - 1	40X46MM	6	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.155)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PENN ARMS" figure généralement sur le lance-grenades.

Modèle

- L'inscription "TGL6" ou "TGL-6" peut figurer sur le lance-grenades.
- Cette arme consiste en un lance-grenade autonome à crosse fixe ou rabattable, ainsi qu'à chargeur rotatif actionné par ressort dans lequel chaque cartouche est automatiquement alignée au milieu et en haut.
- Caractéristiques : canon rayé rond en acier comportant un rail de dispositif de visée Weaver; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium doté d'une charnière avant et d'un barillet/tambour; dispositif de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action uniquement; garde-main synthétique à poignée-pistolet; poignée pistolet et crosse anglaise fixe ou rabattable; finition bleuie/noire.
- Longueur totale de 864 mm (34 po) avec une crosse fixe.
- Longueur totale de 813 mm (32 po) lorsque la crosse rabattable est dépliée et de 533 mm (21 po) lorsqu'elle est pliée.

Fabricant

- Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- Penn Arms Incorporated se trouve à Punxsutawney, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
- Penn Arms Incorporated a été acquise par Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- Le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) se trouve à Great Neck, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- Les installations de fabrication de Combined Systems Incorporated (CSI) se trouvent à Jamestown, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule, barillet/chargeur à tambour avec goupilles de blocage du barillet mécaniques.

Calibre

- Des publicités indiquent que le barillet peut contenir des cartouches d'au plus 40 sur 158 mm.
- Caractéristiques des rayures : 6 rayures, un tour à tous les 1200 mm (47 pouces).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Barillet/chargeur à tambour.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40MM Launcher

Grenade Launcher

TGL Six

TGL-6

TGL6-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144288
Marque: Penn Arms
Modèle: TL1

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	TL1
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144288 - 1	37MM RIMMED	1	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.152)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144288 - 2	37MM RIMMED	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.152)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PENN ARMS" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et la plaque de couche.

Modèle

- L'inscription "TL1" ou "TL-1" peut figurer sur le canon.
- Arme antiémeute non létale à un coup conçue pour projeter divers gaz et munitions bâtons.
- Caractéristiques : guidon à tige classique et hausse consistant en une rainure; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à charnière avant; sûreté transversale et de chien; mécanisme de détente à double action uniquement; poignées pistolets avant et arrière synthétiques et crosse fixe ou rabattable à busc et à tampon de recul réglables; battants de bretelle; finition noire mate.
- Longueur totale de 740 mm (29 po) avec une crosse fixe.
- Il existe une version de type "pistolet à fusée" du SL1 qui comporte un canon de 102 mm (4 po) et une poignée-pistolet, ainsi qu'une version "arme d'épaule" dotée d'un canon de 305 mm et d'une crosse fixe ou rabattable.

Fabricant

- Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- Penn Arms Incorporated se trouve à Punxsutawney, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
- Penn Arms Incorporated a été acquise par Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- Le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) se trouve à Great Neck, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- Les installations de fabrication de Combined Systems Incorporated (CSI) se trouvent à Jamestown, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TL-1

TL-1 FI

TL-1 Launcher

TL1 37

TL1 37-1

TL1 Flare Pistol

TL1 Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144290
Marque: Penn Arms
Modèle: TL8

Sommaire

Marque:	Penn Arms
Modèle:	TL8
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144290 - 1	37MM RIMMED	6	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.153)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PENN ARMS" figure généralement sur le lance-grenades.

Modèle

- L'inscription "TL8" ou "TL8-37" figure généralement sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "8" renvoie à la longueur du barillet (8,2 po) et "37", au calibre.
- Arme antiémeute non létale qui est conçue pour projeter divers gaz et munitions bâtons au moyen d'un chargeur rotatif actionné par ressort dans lequel chaque cartouche est automatiquement alignée au milieu et en haut.
- Caractéristiques : guidon à tige classique et hausse consistant en une rainure; canon d'acier rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à charnière avant; sûreté transversale; mécanisme de détente à double action uniquement; poignées pistolets avant et arrière synthétiques et crosse fixe ou rabattable à tampon de recul; battants de bretelle; finition noire mate.
- Longueur totale de 800 mm (31,5 po) avec une crosse fixe.
- Longueur totale de 800 mm (31,5 po) lorsque la crosse rabattable est dépliée et de 520 mm (20,5 po) lorsqu'elle est pliée.
- Il existe aussi une version à barillet plus court appelée "L6".

Fabricant

- Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- Penn Arms Incorporated se trouve à Punxsutawney, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
- Penn Arms Incorporated a été acquise par Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- Le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) se trouve à Great Neck, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- Les installations de fabrication de Combined Systems Incorporated (CSI) se trouvent à Jamestown, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule, barillet/chargeur à tambour entraîné par un moteur à ressort de type revolver et tiges d'arrêt de barillet actionnées mécaniquement.

Numéro de série

- Le numéro de série d'un exemplaire figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le pontet, ainsi que sur le devant de la cage du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Barillet/chargeur à tambour.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127500	Defense Technology	L8	Penn Arms	Lance-grenades	Revolver

Autre nom/code de produit

TL-8

TL-8 FO

TL8-37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 534
Marque: Penny, J C
Modèle: 6630

Sommaire

Marque:	Penny, J C
Modèle:	6630
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
534 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
534 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
534 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
534 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.C. Penney" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1966 et 1973.
- arme à feu fabriquée sous contrat pour J.C. Penny par Marlin.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "50" Glenfield de Marlin.
- caractéristiques possibles : canon rond, fini bleui; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; détente simple; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la culasse; monture une pièce en bois dur au fini noyer; plaque de couche en caoutchouc; peut être muni d'un canon à étranglement fixe (le micro-étranglement de Marlin ne fut disponible qu'en 1966).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- modèle Marlin rond et bleui, offert avec étranglement plein ou micro-étranglement.
Autres marquages	- l'arme à feu peut comporter les inscriptions "J.C. PENNY" ou "MARLIN FIREARMS CO., Mod 6630" ou toute autre combinaison ou abréviation.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 535
Marque: Penny, J C
Modèle: 6660

Sommaire

Marque:	Penny, J C
Modèle:	6660
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
535 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
535 - 2	22 RF	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.C. Penney" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1960 et 1982.
Arme à feu fabriquée sous contrat pour J.C. Penny par Marlin.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "60" de Marlin.
- caractéristiques possibles : guidon à rampe et hausse réglable à cran de mire; canon rayé rond; chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; levier de culasse monté sur le côté droit de l'ensemble culasse; sans chien; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; mécanisme de maintien de la culasse ouverte après la dernière cartouche; monture à poignée-pistolet une pièce en bois dur; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- rond, profilé, légèrement bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'arme à feu peut comporter les inscriptions "J.C. Penny" ou "MARLIN FIREARMS CO., Mod 6660" ou toute autre combinaison ou abréviation.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142119
Marque: Perault
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Perault
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Perault
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142119 - 1	45 FLINTLOCK	1	70	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- PERAULT a NIORT est inscrit sur la platine.
Modèle	- fabriqué avant 1771. - le nom du modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu. - les caractéristiques comprennent : canon rond; la baguette est fixée sous le canon; la platine est fixée du côté droit avec le chien, et la batterie; monture pleine longueur avec capuchon de bout de crosse.
Fabricant	- PERAULT a NIORT est inscirt sur la platine. - Perault était en affaires à Niort en France de 1760 à 1770.
Mécanisme	- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49469
Marque: Perazzi
Modèle: Competition 1

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	Competition 1
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49469 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49469 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- fabriqué de 1973 à 1978.
- fusil de chasse à bascule, clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse servant aussi à déverrouiller le mécanisme de détente (mécanisme amovible).
- fusil de chasse à canon unique pour compétitions de tir.
- mécanisme à coffre, boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis, éjecteur automatique, crosse à poignée-pistolet Monte Carlo et fût en queue de castor quadrillés, bande ventilée, tampon de recul perforé en caoutchouc.
- tous les modèles de Perazzi peuvent être richement ornés de ciselures, comporter une monture en noyer de grande qualité ou un busc réglable mécaniquement.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31054	Perazzi	Competition 1	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Comp 1 Single Barrel Trap

Perazzi Comp 1

Perazzi Comp 1 Single Barrel Trap

Perazzi Competition 1 Single Barrel Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31054
Marque: Perazzi
Modèle: Competition 1

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	Competition 1
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31054 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31054 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31054 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- fabriqué de 1969 à 1974.
- fusil de chasse à bascule, clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse agissant aussi comme verrou de détente (pour retirer le mécanisme de détente).
- mécanisme à coffre, monture Monte Carlo quadrillée en noyer européen et fût en queue de castor, boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis, éjecteurs automatiques, bande ventilée et tampon de recul en caoutchouc perforé.
- possibilité de frein de bouche intégré sur chaque canon.
- toutes les armes Perazzi peuvent être richement ornées de ciselures, avoir une monture en noyer de grande qualité ou un busc réglable mécaniquement.

Fabricant

- le désignation du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49469	Perazzi	Competition 1	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Comp1-Trap

Competition 1 Skeet

Competition 1 Trap

Durable Double

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49487
Marque: Perazzi
Modèle: Competition IV

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	Competition IV
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49487 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49487 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- fusil de chasse à bascule, clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse servant aussi à déverrouiller le mécanisme de détente (mécanisme amovible).
- fusil de chasse à canon unique pour compétitions de tir.
- mécanisme à coffre, boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis, détente unique, éjecteur automatique, bande ventilée surélevée, crosse à poignée-pistolet Monte Carlo et fût en queue de castor en noyer européen délicatement quadrillé.
- tous les modèles de Perazzi peuvent être richement ornés de ciselures, comporter une monture en noyer de grande qualité ou un busc réglable mécaniquement.
- ce modèle diffère du modèle Competition 1 par ses tubes d'étranglement vissables installés en usine et les stries horizontales (métal nu) sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Comp IV Single Barrel Trap

Comp IV Single Trap

Perazzi Comp IV

Perazzi Comp IV Single Barrel Trap

Perazzi Competition IV Single Barrel Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54996
Marque: Perazzi
Modèle: DB81

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	DB81
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54996 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54996 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54996 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
54996 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon.

Modèle

- "DB.81" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DB" signifie Dan Bonallis et "81" l'année de mise sur le marché.
- fusil de chasse à canons superposés, clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse servant aussi de verrou pour le mécanisme de détente amovible.
- modèle livrable avec canon lisse unique, canons superposés ou les deux. Cette entrée ne porte que sur les armes à canon unique, ou les armes à canons multiples de rechange. Il existe une entrée TRAF réservée aux armes à canons multiples seulement.
- canon distinctif à bande surélevée.
- fusil de chasse pour compétitions de tir; détente unique et bande ventilée.
- composants métalliques bleuis et bois délicatement quadrillé.
- tous les modèles de Perazzi peuvent être richement ornés de ciselures, comporter une monture en noyer de grande qualité ou un busc réglable mécaniquement.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/ de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38361	Perazzi	DB81	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

DB 1981

DB 81

DB 81 Special

DB 81 Trap

DB 81 Trap Combo

DB.81

DB.81 Special

DB.81 Trap

DB.81 Trap Combo

DB81 Special

DB81 Trap

DB81 Trap Combo

Dan Bonallis 1981

Dan Bonallis 81

Dan Bonallis 81 Trap

Dan Bonallis 81 Trap Combo

Dan Bonallis Combo

Dan Bonallis Trap

MX8 DB81

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38361
Marque: Perazzi
Modèle: DB81

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	DB81
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38361 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
38361 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
38361 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38361 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- l'inscription "DB.81" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DB" signifient Dan Bonallis et le nombre "81" correspond à l'année de mise sur le marché.
- fusil de chasse à canons superposés, ouverture par levier supérieur avec sûreté de queue de carcasse faisant également office de dispositif de déverrouillage de la détente (pour le groupe détente amovible).
- ce modèle est offert avec un canon à un coup, deux canons superposés ou les deux. Cette entrée vise les armes à feu qui sont uniquement en configuration à plusieurs canons, ou celles qui utilisent le canon à un coup en tant que canon accessoire. Une entrée du TRAF identifie les armes à feu n'ayant que le canon à un coup.
- ce modèle possède une bande de visée surélevée caractéristique.
- conçu comme un fusil de compétition pour le tir sur cible, il est muni d'une détente simple et d'une bande ventilée.
- le métal est bleui et le bois finement quadrillé.
- tous les modèles Perazzi peuvent présenter les caractéristiques suivantes : gravures élaborées, noyer de qualité supérieure pour la monture/le garde-main ou busc réglable grâce à un système mécanique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54996	Perazzi	DB81	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

DB 1981

DB 81 Trap

DB 81 Trap Combo

DB.81

DB.81 Special

DB.81 Trap

DB.81 Trap Combo

DB81 Special

DB81 Trap

DB81 Trap Combo

Dan Bonallis 1981

Dan Bonallis 81

Dan Bonallis 81 Trap

Dan Bonallis 81 Trap Combo

Dan Bonallis Combo

Dan Bonallis Trap

MX8 DB81

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121465
Marque: Perazzi
Modèle: DHO

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	DHO
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121465 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PERAZZI" sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- DHO signifie Doppietta Holland Oro
- retiré du marché en 1992
- caractéristiques : mécanisme à platine; canon bleui; guidon à grain d'orge; monture en noyer de fantaisie avec quadrillage délicat; boîtier de culasse au fini argent orné de ciselures en volute et de scènes représentant du gibier.

Fabricant

- "PERAZZI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur la table de bascule.
- arme examinée : quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

DHO Side by Side

DHO SideXSide

Perazzi DHO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194791
Marque: Perazzi
Modèle: Express

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	Express
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194791 - 1	375 FLANGED MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194791 - 2	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'nscription "Perrazi" figure sur la bande supérieure de l'ensemble de canons.
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil à canons superposés dans le style de la gamme Perazzi, dont le boîtier de culasse/la carcasse à mécanisme à coffre peut être bleuie, jaspée ou gravée. - caractéristiques : visée express ouverte; canons superposés avec bandes supérieure et médiane pleines; devant en noyer de forme "Schnabel" et crosse pistolet avec appuie-joue; levier d'ouverture au-dessus; monodétente; sabot de recul en caoutchouc; fini bleui.
Fabricant	- "Perrazi" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Rifle

Express SC2

O/U

Over & Under

Over/Under

SC 2

SC2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130258
Marque: Perazzi
Modèle: Extra

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	Extra
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130258 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130258 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130258 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130258 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130258 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130258 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130258 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130258 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130258 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130258 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130258 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130258 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130258 - 13	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130258 - 14	410 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130258 - 15	410 GA X 3"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130258 - 16	410 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "EXTRA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés bleuis avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; détente à double effet en or dans une unité de détente non amovible; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet en noyer de choix quadrillé.
- les fusils de chasse Perazzi peuvent comprendre diverses caractéristiques conformément à la demande du client.

Fabricant

- l'inscription "PERAZZI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130256
Marque: Perazzi
Modèle: Extra Gold

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	Extra Gold
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130256 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130256 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130256 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130256 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130256 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130256 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130256 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130256 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130256 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130256 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130256 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130256 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130256 - 13	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130256 - 14	410 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130256 - 15	410 GA X 3"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130256 - 16	410 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "EXTRA GOLD" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; certains exemplaires peuvent porter l'inscription "EXTRA ORO".
- caractéristiques : canons ronds superposés bleuis avec bande supérieure ventilée et bande médiane continue; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant au fini nickelé gravé avec accents de finition noirs et or; levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; ensemble détente simple en or dans une unité de détente non amovible; garde-main et poignée anglaise en noyer quadrillé.
- les fusils de chasse Perazzi peuvent comprendre diverses caractéristiques conformément à la demande du client.

Fabricant

- l'inscription "PERAZZI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Extra Oro

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130257
Marque: Perazzi
Modèle: Extra Oro

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	Extra Oro
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130257 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130257 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130257 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130257 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130257 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130257 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130257 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130257 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130257 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130257 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130257 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130257 - 12	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130257 - 13	410 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130257 - 14	410 GA X 3"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130257 - 15	410 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "EXTRA ORO" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ORO" signifie or en italien.
- caractéristiques : canons ronds superposés bleuis avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; détente à double effet en or dans une unité de détente non amovible; garde-main et poignée anglaise en noyer de choix quadrillé.
- les fusils de chasse Perazzi peuvent comprendre diverses caractéristiques conformément à la demande du client.

Fabricant

- l'inscription "PERAZZI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Extra Gold

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130255
Marque: Perazzi
Modèle: Extra S

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	Extra S
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130255 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130255 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130255 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130255 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130255 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130255 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130255 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130255 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130255 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130255 - 11	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130255 - 12	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130255 - 13	410 GA X 3"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130255 - 14	410 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- les inscriptions "EXTRA" et "S" sur deux lignes figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; l'inscription "EXTRA SUPER" peut aussi figurer, selon les gravures.
- caractéristiques : canons ronds superposés bleuis avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant au fini nickelé finement gravé, avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; ensemble détente simple en or dans une unité de détente non amovible; garde-main et poignée anglaise en noyer de choix quadrillé.
- les fusils de chasse Perazzi peuvent comprendre diverses caractéristiques conformément à la demande du client.

Fabricant

- l'inscription "PERAZZI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Extra Super

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130254
Marque: Perazzi
Modèle: Extra Super

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	Extra Super
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130254 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130254 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130254 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130254 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130254 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130254 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130254 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130254 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130254 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130254 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130254 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130254 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130254 - 13	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130254 - 14	410 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130254 - 15	410 GA X 3"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130254 - 16	410 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "EXTRA SUPER" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés bleuis avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; détente à double effet en or dans une unité de détente non amovible; garde-main et poignée anglaise en noyer de choix quadrillé.
- les fusils de chasse Perazzi peuvent comprendre diverses caractéristiques selon la demande du client.

Fabricant

- l'inscription "PERAZZI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Game Shotgun

NBR 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NBR 2

NBR 3

NBR 4

NR 1

NR 2

NR 3

Nr 4

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51049
Marque: Perazzi
Modèle: Grand America 1

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	Grand America 1
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51049 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51049 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51049 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51049 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse servant aussi à déverrouiller la détente (mécanisme de détente amovible).
- entrée pour les fusils de chasse à canon unique seulement ou muni de canons superposés de rechange.
- jeu de canons de rechange : canon unique et(ou) canons superposés adaptables au même boîtier de culasse.
- modèle avec bande de visée distinctive de hauteur moyenne.
- fusil de chasse pour compétitions de tir; détente unique et bande ventilée.
- métal bleui et bois délicatement quadrillé.
- toutes les armes Perazzi peuvent être ornées de ciselures élaborées et comporter une monture (crosse et fût) en noyer de grande qualité ou être munies d'une crosse réglable mécaniquement.

Fabricant

- nom complet du fabricant : Armi Perazzi, S.p.A.
- nom inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - aussi en configuration à canons multiples.

Numéro de série - sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76311	Perazzi	Grand America 1	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
121134	Perazzi	Grand America 2	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
121137	Perazzi	Grand America 2	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

GrandAmerica 1

Grandamerica

Perazzi Grandamerica

Perazzi Grandamerica 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76311
Marque: Perazzi
Modèle: Grand America 1

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	Grand America 1
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76311 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76311 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76311 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76311 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse servant aussi à déverrouiller la détente (mécanisme de détente amovible).
- entrée pour les fusils de chasse à canons superposés seulement ou muni d'un canon unique de rechange.
- jeu de canons de rechange : canons superposés et(ou) canon unique adaptables au même boîtier de culasse.
- modèle avec bande de visée distinctive de hauteur moyenne.
- fusil de chasse pour compétitions de tir; détente unique et bande ventilée.
- métal bleui et bois délicatement quadrillé.
- toutes les armes Perazzi peuvent être ornées de ciselures élaborées et comporter une monture (crosse et fût) en noyer de grande qualité ou être munies d'une crosse réglable mécaniquement.

Fabricant

- nom complet du fabricant : Armi Perazzi, S.p.A.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - aussi livrable en version à un coup.

Numéro de série - sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51049	Perazzi	Grand America 1	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup
121134	Perazzi	Grand America 2	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
121137	Perazzi	Grand America 2	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

GrandAmerica !

Grandamerica

Perazzi Grandamerica

Perazzi Grandamerica 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121134
Marque: Perazzi
Modèle: Grand America 2

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	Grand America 2
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121134 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
121134 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
121134 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle fut mis sur le marché vers 1980 et retiré de la production en 1988, avec l'arrivée du Grand American 88 Special.
- caractéristiques : modèle avec clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse agissant également comme un levier de déverrouillage du groupe de détentes amovible; métal bleui; bois à quadrillage fin.
- offert en configuration avec canons superposés et/ou un seul canon, montés sur un même boîtier de culasse/carcasse.
- conçu en tant que fusil de compétition pour le tir sur cible, il peut être muni d'une détente simple et d'une bande ventilée.
- tous les modèles Perazzi peuvent présenter les caractéristiques suivantes : gravures élaborées, noyer de qualité supérieure pour la monture/le garde-main ou busc réglable grâce à un système mécanique.

Fabricant

- le nom complet du fabricant est Armi Perazzi, S.p.A.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.
Importateurs	- le nom Winchester peut figurer sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51049	Perazzi	Grand America 1	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup
61858	Perazzi	Grand American 88 Special	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
61876	Perazzi	Grand American 88 Special	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup
76311	Perazzi	Grand America 1	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
121137	Perazzi	Grand America 2	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Grand America II

GrandAmerica 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121137
Marque: Perazzi
Modèle: Grand America 2

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	Grand America 2
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121137 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle fut mis sur le marché vers 1980 et retiré de la production en 1988, avec l'arrivée du Grand American 88 Special.
- caractéristiques : modèle avec clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse agissant également comme un levier de déverrouillage du groupe de détentes amovible; métal bleui; bois à quadrillage fin.
- offert en configuration à canon simple et/ou canons superposés, montés sur un même boîtier de culasse/carcasse.
- conçu en tant que fusil de compétition pour le tir sur cible, il peut être muni d'une détente simple et d'une bande ventilée.
- tous les modèles Perazzi peuvent présenter les caractéristiques suivantes : gravures élaborées, noyer de qualité supérieure pour la monture/le garde-main ou busc réglable grâce à un système mécanique.

Fabricant

- le nom complet du fabricant est Armi Perazzi, S.p.A.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Importateurs

- le nom Winchester peut figurer sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51049	Perazzi	Grand America 1	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup
61858	Perazzi	Grand American 88 Special	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
61876	Perazzi	Grand American 88 Special	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup
76311	Perazzi	Grand America 1	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
121134	Perazzi	Grand America 2	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Grand America II

GrandAmerica 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61876
Marque: Perazzi
Modèle: Grand American 88 Special

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	Grand American 88 Special
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61876 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61876 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Perazzi", figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "Grand American 88" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1988 à 1992.
- à bascule.
- étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables.
- bande ventilée.
- monture Monte Carlo quadrillée en noyer.
- fût en queue de castor.
- détente réglable (mécanisme amovible).
- nombreux niveaux de présentation : Standard, SC3, SC0, SCO Gold, SCO Sideplates et SCO Gold Sideplates.

Fabricant

- la marque, "Perazzi", figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61858	Perazzi	Grand American 88 Special	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
121134	Perazzi	Grand America 2	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
121137	Perazzi	Grand America 2	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

88 Grand American

88 GrandAmerican

American Trap

Grand American 88

Grand American 88 Special Trap

Grand American Special

Grand American Trap

GrandAmerican

GrandAmerican 88

GrandAmerican 88 Special

GrandAmerican Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61858
Marque: Perazzi
Modèle: Grand American 88 Special

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	Grand American 88 Special
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61858 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
61858 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
61858 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61858 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61858 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque, "Perazzi", figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "Grand American 88" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué de 1988 à 1992.
- canons superposés.
- à bascule.
- arme vendue avec deux canons superposés (situation normale) ou avec deux canons superposés plus un canon de rechange unique.
- étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables.
- bande ventilée.
- monture Monte Carlo quadrillée en noyer.
- fût en queue de castor.
- détente sélective unique réglable (mécanisme amovible).
- sélecteur externe.
- nombreux niveaux de présentation : Standard, SC3, SC0, SCO Gold, SCO Sideplates et SCO Gold Sideplates.

Fabricant

- la marque, "Perazzi", figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- arme à bascule et à canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61876	Perazzi	Grand American 88 Special	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup
121134	Perazzi	Grand America 2	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
121137	Perazzi	Grand America 2	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

88 Grand American

88 GrandAmerican

American Trap

American Trap Combo

Grand American 88

Grand American 88 Combo

Grand American 88 Special American Trap Combo

Grand American 88 Special Trap

Grand American 88 Special Trap Combo

Grand American Combo

Grand American Special

Grand American Trap

GrandAmerican

GrandAmerican 88

GrandAmerican 88 Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GrandAmerican Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123248
Marque: Perazzi
Modèle: Grand Italia

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	Grand Italia
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123248 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123248 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur chaque côté de l'arme.
- arme fabriquée entre 1980 et 1981.
- caractéristiques : modèle avec clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse agissant également comme un levier de déverrouillage du groupe de détente amovible; métal bleui; bois à quadrillage fin.
- conçu en tant que fusil de compétition pour le tir sur cible, il peut être muni d'une détente simple et d'une bande ventilée.
- tous les modèles Perazzi peuvent présenter les caractéristiques suivantes : gravures élaborées, noyer de qualité supérieure pour la monture/le garde-main ou busc réglable grâce à un système mécanique.

Fabricant

- le nom complet du fabricant est Armi Perazzi, S.p.A.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grande Italia

Granditalia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165362
Marque: Perazzi
Modèle: High Tech

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	High Tech
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165362 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165362 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165362 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165362 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165362 - 10	12 GA X 2 3/4"	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165362 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
165362 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
165362 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
165362 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165362 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "HIGH TECH" (souvent avec un numéro ou une lettre identifiant un sous-modèle) est inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de compétition, disponible en plusieurs configurations au choix du client, avec des hauteurs de bande, des finis et des styles de crosse différents.
- caractéristiques : canons bleuis, étranglements fixes ou interchangeables; bandes supérieure et médiane ventilées (sur des modèles à plusieurs canons); crosse pistolet et devant en noyer quadrillé (avec gravure laser "High Tech"); le boîtier de culasse est disponible en finition bleuie, métal poli, jaspé ou nickelé, (chacun pouvant être orné avec des incrustations de couleurs différentes ou de métaux précieux); monodétente; levier d'ouverture monté sur le dessus; poussoir de sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; certaines versions avec appuie-joue ajustable; et tampon de recul en caoutchouc.
- également offert avec des ensembles à plusieurs canons, y compris des superposés.

Fabricant

- l'inscription "PERAZZI" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule et à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

High Tech 10

High Tech 3

High Tech 5

High Tech 8

High Tech CO

High Tech RS

High Tech S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25717
Marque: Perazzi
Modèle: High Tech

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	High Tech
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25717 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
25717 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
25717 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
25717 - 10	12 GA X 2 3/4"	1	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
25717 - 11	12 GA X 2 3/4"	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
25717 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25717 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25717 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25717 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25717

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25717 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "HIGH TECH" (souvent avec un numéro ou une lettre de sous-modèle) figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse de compétition de tir à la cible, produit en plusieurs configurations selon les spécifications d'un client, avec différents finis, hauteurs de bande de visée, et types de monture.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements fixes ou interchangeables vissables; bande supérieure et bande médiane ventilées (sur les ensembles à canons multiples); garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtiers de culasse offerts avec finis bleuis, polis, cémentés, ou nickelés, chacun offert avec des incrustations de couleur différente ou en métal précieux; détente simple; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; certaines versions avec appui-joue réglable; tampon de recul en caoutchouc.
- aussi offert avec ensembles à canons multiples, y compris canons à un coup.

Fabricant

- l'inscription "PERAZZI" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195011	Perazzi	High Tech X	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

HT Flag Editions

High Tech 10

High Tech 3

High Tech 5

High Tech 8

High Tech CO

High Tech Flag Editions

High Tech Flat Flag

High Tech Flying Flag

High Tech RS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194790
Marque: Perazzi
Modèle: High Tech 60th Anniversary Platinum Limited Edition

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	High Tech 60th Anniversary Platinum Limited Edition
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194790 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194790 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194790 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194790 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194790 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Perrazi" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Perazzi HIGH TECH" est inscrit sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, avec "Perazzi 60 ANNIVERSARY PLATINUM LIMITED EDITION" au-dessus du numéro "00/60" à "60/60" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une édition limitée de 60 fusils à bascule coffre Perazzi High Tech destinés à commémorer le 60e anniversaire de la fondation de Perazzi, les marquages étant incrustés en platine.
- caractéristiques : étranglements vissés interchangeables; guidon à point fluorescent; bande supérieure et médiane ventilée; devant et crosse pistolet en noyer de luxe quadrillé; levier d'ouverture au-dessus; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; monodétente; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Perrazi" est inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la gamme des numéros de série se situe entre 157900 et 157960.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

High Tech 60 Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195011
Marque: Perazzi
Modèle: High Tech X

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	High Tech X
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195011 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195011 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195011 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195011 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195011 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PERAZZI" est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu; observé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sous le devant.
- "PERAZZI BRESCIA MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "HIGH TECH" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - "X" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - "PERAZZI" au-dessus de "HIGH TECH" peut être répété sur certains éléments, comme sous le devant ou le côté de la crosse. - il s'agit d'une arme d'exception conçue pour aller au-delà des limites traditionnelles des fusils de chasse standard et elle est offerte en plusieurs configurations, selon les spécifications du client, avec différentes hauteurs de bande, des motifs de gravure, des finis texturés et des styles de crosse personnalisés. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec des bandes supérieure et médiane ventilées; guidon à fibre optique fixe; boîtier de culasse/carcasse nickelé; levier d'ouverture sur la queue de carcasse marqué d'un "P" stylisé; sûreté sur la queue de carcasse; monodétente; crosse en bois quadrillée avec sabot de recul noir; devant en bois quadrillé assorti.
Fabricant	- "PERAZZI" est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu; observé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sous le devant. - "PERAZZI BRESCIA MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté du canon. - "IMPORTER - Perazzi - USA AZUSA - CA." peut figurer sur le côté du canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu..
Calibre	- le calibre est généralement inscrit sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25717	Perazzi	High Tech	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

High Tech

High Tech-X

High-Tech X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48167
Marque: Perazzi
Modèle: Mirage

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	Mirage
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48167 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48167 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48167 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48167 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48167 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48167 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48167 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48167 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48167 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur : "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" - "PERAZZI" peut aussi être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1973 à 1998. - "MIRAGE" ou "MIRAGE S" figure sur l'arme à feu. - livrable en plusieurs configurations, dont : Olympic Trap, Double Trap, Skeet, Sporting, Special Classic, Pigeon, Live Bird, Classic Sporting, Special Pigeon et Special Trap. - caractéristiques possibles : - boîtier de culasse/carcasse à deux tenons de verrouillage latéraux; - détente unique non sélective dans mécanisme amovible avec sabot de détente à quatre positions ou deux détentes facultatives; - éjecteurs; - fût avec dispositif de réglage de l'ajustement entre les canons et le boîtier de culasse; - percuteurs en deux pièces forgés à froid; - monture en noyer sélectionné dans tous les cas; habituellement, fût en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet; - possibilité de crosse avec tampon de recul en caoutchouc et busc réglable; - tubes d'étranglements interchangeables ou étranglements fixes; - bande ventilée de hauteur, de fini, de largeur, etc. variés; - canons à orifices ou taraudés pour recevoir des tubes d'étranglement amovibles ou avec frein de bouche; - ciselures plus ou moins élaborées sur toute partie du boîtier de culasse/de la carcasse ou des canons.
Fabricant	- peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur : "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" - "PERAZZI" peut aussi être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule; habituellement, six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur et, selon les conventions relatives aux poinçons d'homologation, près de la chambre de chaque canon.
Autres marquages	- le nom de l'importateur peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Electrocibles Mirage

Mirage Classic Sporting

Mirage Double Trap

Mirage Doubles Trap

Mirage Electrocibles

Mirage Electrocibles-Pigeon

Mirage Live Bird

Mirage Olympic Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mirage Pigeon

Mirage Pigeon and Electrocibles

Mirage Pigeon-Electrocibles

Mirage S Double Trap

Mirage S Olympic Trap

Mirage S Pigeon

Mirage S Skeet

Mirage S Special

Mirage S Special Classic

Mirage S Special Classic Sporting

Mirage S Sporting

Mirage Skeet

Mirage Special

Mirage Special Classic

Mirage Special Classic Sporting

Mirage Special Pigeon

Mirage Special Trap

Mirage Sporting

Mirage Standard

Mirage-S

Mirage-S Double Trap

Mirage-S Olympic Trap

Mirage-S Pigeon

Mirage-S Skeet

Mirage-S Special

Mirage-S Special Classic

Mirage-S Special Classic Sporting

Mirage-S Sporting

Perazzi Mirage

Perazzi Mirage Double Trap

Perazzi Mirage Doubles Trap

Perazzi Mirage Electrocibles-Pigeon

Perazzi Mirage Olympic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Perazzi Mirage Olympic Trap

Perazzi Mirage Pigeon

Perazzi Mirage Pigeon-Electrocibles

Perazzi Mirage Skeet

Perazzi Mirage Special

Perazzi Mirage Special Classic Sporting

Perazzi Mirage Sporting

Pigeon Mirage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Perazzi USA

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124008
Marque: Perazzi
Modèle: MS80

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MS80
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124008 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle fabriqué de 1980 à 1983.
- modèle élaboré pour les Olympiques de Moscou en 1980.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de type IV argenté avec gravures ou sculptures de coquillages; canons bleuis; bande de visée plate; groupe de détente sélective fixe; fût et crosse en bois.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MS 80

MS-80

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117177
Marque: Perazzi
Modèle: MT6

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MT6
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117177 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117177 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117177 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
117177 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
117177 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur : "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY"
- "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1976 à 1982.
- aussi en version à canons superposés.
- mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, éjecteurs automatiques, boîtier de culasse bleui ou cémenté, canon bleui, bandes argent taillées dasns les côtés du boîtier de culasse, canon à bande ventilée surélevée, fût rainuré, monture Monte Carlo en noyer européen avec poignée-pistolet, plaque de couche perforée en caoutchouc, tubes d'étranglement vissables interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur : "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" - "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canon unique en position inférieure.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- le nom de l'importateur peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MT 6

MT 6 Light Game

MT 6 Skeet

MT 6 Trap

MT-6

MT-6 Light Game

MT-6 Skeet

MT-6 Trap

MT6 Combination

MT6 Combination Trap

MT6 Light Game

MT6 O/U

MT6 Skeet

MT6 Trap

Perazzi MT-6

Perazzi MT-6 Trap

Perazzi MT6 Combination

Perazzi MT6 Light Game

Perazzi MT6 Skeet

Perazzi MT6 Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Perazzi USA

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49607
Marque: Perazzi
Modèle: MT6

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MT6
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49607 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
49607 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
49607 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49607 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49607 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49607 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- "PERAZZI" peut aussi être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - modèle fabriqué de 1976 à 1982. - l'inscription "MT6" sous forme de logo figurent sur le canon, à proximité de la chambre. - le modèle "MT6" fut fabriqué de 1976 à 1982. - le modèle "MT6" était disponible en plusieurs variantes : Skeet, Trap et Live Game. - le modèle "MT6" était également disponible avec un seul canon inférieur. - caractéristiques : canons bleuis pouvant être munis d'une bande ventilée; étranglements interchangeables à visser; boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté et jaspé, avec rainures argentées découpées sur les côtés; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté de queue de carcasse avec sélecteur de canon; éjecteurs automatiques; détente simple; monture à poignée pistolet Monte Carlo en noyer européen, fût rainuré, et tampon de recul ventilé en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur. - "PERAZZI" peut aussi être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et est visible lorsque les canons sont ouverts ou démontés. - le numéro de série est habituellement répété sous le canon. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- le nom de l'importateur peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MT 6

MT 6 Light Game

MT 6 Skeet

MT 6 Trap

MT-6

MT-6 Light Game

MT-6 Skeet

MT-6 Trap

MT6 Combination

MT6 Combination Trap

MT6 Light Game

MT6 O/U

MT6 Skeet

MT6 Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Perazzi MT-6

Perazzi MT-6 Trap

Perazzi MT6 Combination

Perazzi MT6 Light Game

Perazzi MT6 Skeet

Perazzi MT6 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Perazzi USA

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113755
Marque: Perazzi
Modèle: MX1

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX1
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113755 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113755 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113755 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113755 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113755 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113755 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113755 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- "PERAZZI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "Perazzi MX1" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1982 à 1991. - monture en noyer; poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés, canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis, mécanisme de détente amovible, bande profilée, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse et tampon de recul.
Fabricant	- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon supérieur. - "PERAZZI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sous les canons, près des chambres et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- le nom de l'importateur figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48426	Perazzi	MX1B	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MX 1

MX-1

MX1 Pigeon

MX1 Pigeon Electrocibles

MX1 Special

MX1 Sporting

Perazzi MX 1

Perazzi MX1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94616
Marque: Perazzi
Modèle: MX10

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX10
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94616 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
94616 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
94616 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94616 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94616 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94616 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94616 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94616 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94616 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94616 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94616 - 16	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94616 - 12	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94616 - 14	20 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94616 - 15	20 GA X 3"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Perazzi", "Armi Perazzi, SpA", "Perazzi Made in Brescia - Italy", "Perazzi Brescia Made in Italy", ou variante de ces inscriptions sur les canons et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "Perazzi MX10" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur les plats du mécanisme.
- mis sur le marché en 1993.
- livrable en plusieurs configurations, dont : American Trap, Olympic Trap, Double Trap, Skeet, Sporting et Pigeon.
- canons superposés ; aussi en version "Combo gun" avec canon unique de Trap supplémentaire.
- mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, canon à bande ventilée à pivot central permettant de régler le point d'impact, crosse à poignée-pistolet avec appui-joue réglable en bois ou en caoutchouc, fût en queue de castor ou Schnable, étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables, canons séparés, détente unique réglable, fixe ou sélective, mécanisme de détente amovible et tampon de recul plein ou perforé en caoutchouc.
- il existe de nombreuses options pour les armes à feu de cette gamme, dont la qualité de la finition et des ciselures, la qualité du noyer et diverses particularités sur commande spéciale.

Fabricant

- "Perazzi", "Armi Perazzi, SpA", "Perazzi Made in Brescia - Italy", "Perazzi Brescia Made in Italy", ou variante de ces inscriptions sur les canons et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
- Perazzi est un fabricant d'armes à feu établi à Brescia, Italie; firme fondée en 1952.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur les plats du mécanisme.
- numéros de série de Perazzi : chiffres seulement, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- calibre inscrit sur le dessous des canons ainsi que la longueur de la chambre en millimètres; par ex. : 12.70.

Renvois

113775	Perazzi	MX10RS	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
113776	Perazzi	MX10RS	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113815	Perazzi	MX10	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

MX 10

MX-10

MX10 20

MX10 20 Double Trap

MX10 20 Olympic

MX10 20 Sporting

MX10 American Trap

MX10 American Trap Combo

MX10 American Trap Combo Set

MX10 Combo

MX10 Double Trap

MX10 Electrocibles

MX10 Olympic Trap

MX10 Pigeon

MX10 Pigeon & Electrocibles

MX10 SC3

MX10 SCO

MX10 SCO Gold

MX10 Skeet

MX10 Sporting

MX10 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113815
Marque: Perazzi
Modèle: MX10

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX10
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113815 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113815 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113815 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113815 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113815 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113815 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113815 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "Perazzi", "Armi Perazzi, SpA", "Perazzi Made in Brescia - Italy", "Perazzi Brescia Made in Italy" ou variante de ces inscriptions sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "Perazzi MX10" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur les plats du mécanisme.
- aussi proposé en modèle à canons superposés.
- mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, canon à bande ventilé articulé au centre, ce qui permet de modifier le point d'impact; monture à poignée-pistolet avec appui-joue réglable en bois ou en caoutchouc, fût en queue de castor, tubes d'étranglement interchangeables, canons distincts, détente unique et mécanisme de détente amovible.
- il existe de nombreuses options pour ces modèles : qualité du fini/des ciselures, qualité du noyer et autres particularités offertes sur commande spéciale.

Fabricant

- Perazzi est un fabricant établi à Brescia, Italie; firme fondée en 1952.
- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sous les canons, près des chambres et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94616	Perazzi	MX10	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
113775	Perazzi	MX10RS	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
113776	Perazzi	MX10RS	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

MX 10

MX-10

MX10 American Trap

MX10 Combo

Perazzi MX10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113775
Marque: Perazzi
Modèle: MX10RS

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX10RS
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113775 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113775 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113775 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113775 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse : "MX10 RS".
- modèle semblable au MX10, mais avec bande de visée réglable.
- monture avec busc réglable en bois ou en caoutchouc; crosse à poignée demi-pistolet et fût en queue de castor quadrillés; canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis; mécanisme de détente amovible; bande surélevée profilée réglable; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; tampon de recul perforé.

Fabricant

- Perazzi est un fabricant établi à Brescia, Italie; firme fondée en 1952.
- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série habituellement sur le dessous des canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre - le calibre figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94616	Perazzi	MX10	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
113776	Perazzi	MX10RS	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup
113815	Perazzi	MX10	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

MX 10 RS

MX 10 RS American Trap

MX 10 RS Combo

MX-10-RS

MX10 RS

MX10 RS American Trap

MX10 RS Combo

MX10RS American Trap

MX10RS Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113776
Marque: Perazzi
Modèle: MX10RS

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX10RS
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113776 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Perazzi", "Armi Perazzi, SpA", "Perazzi Made in Brescia - Italy", "Perazzi Brescia Made in Italy", ou une variation de ces inscriptions figure sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.

Modèle

- la désignation de modèle suivante peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse : "MX10 RS".
- caractéristiques : crosse à busc réglable en bois ou en caoutchouc avec poignée demi-pistolet et garde-main en queue de castor quadrillés; canons et carcasse/boîtier de culasse bleuis; ensemble de détente amovible; bande de visée surélevée, effilée et réglable; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse et tampon de recul ventilé.
- des ensembles-canons supplémentaires sont offerts en configuration à plusieurs canons.

Fabricant

- Perazzi est un fabricant situé à Brescia, en Italie, et établi depuis 1952.
- l'inscription suivante peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur : "PERAZZI BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY".
- l'inscription "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous les canons, près de la chambre, et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113776

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94616	Perazzi	MX10	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
113775	Perazzi	MX10RS	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
113815	Perazzi	MX10	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

American Trap

American Trap Model Single Barrel

MX 10 RS

MX 10 RS American Trap

MX 10 RS Combo

MX-10-RS

MX10 RS

MX10 RS American Trap

MX10 RS Combo

MX10RS American Trap

MX10RS Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113836
Marque: Perazzi
Modèle: MX11

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX11
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113836 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113836 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113836 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113836 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113836 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113836 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113836 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113836 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur. - "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle, selon la quantité de ciselures, sur le côté gauche ou sur le bord supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse. - aussi livrable avec canons superposés. - mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis, détente unique, mécanisme de détente amovible, canon à bande ventilée, canons séparés, crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés et busc réglable en bois ou en caoutchouc.
Fabricant	- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur. - "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canon unique en position haute.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sous les canons, près des chambres et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113835	Perazzi	MX11	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MX 11

MX 11 American Trap

MX 11 Combo

MX-11

MX11 American Trap

MX11 Combo

Perazzi MX11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113835
Marque: Perazzi
Modèle: MX11

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX11
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113835 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113835 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113835 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113835 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113835 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113835 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113835 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113835 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur. - "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle, selon la quantité de ciselures, sur le côté gauche ou sur le bord supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle proposé en plusieurs configurations dont : Trap, American Trap, Double Trap, Olympic Trap, Skeet, Sporting et Pigeon. - aussi livrable avec canon unique. - mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis, détente unique, mécanisme de détente amovible, canon à bande ventilée, canons séparés, crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés et busc réglable en bois ou en caoutchouc, étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; tampon de recul pleine ou perforé.
Fabricant	- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur. - "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sous les canons, près des chambres et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113836	Perazzi	MX11	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

MX 11

MX11 American Trap

MX11 American Trap Combo

MX11 Combo

MX11 Double Trap

MX11 Doubles Trap

MX11 Electrocibles

MX11 Olympic

MX11 Olympic Lightweight

MX11 Olympic Trap

MX11 Pigeon

MX11 Pigeon & Electrocibles

MX11 Skeet

MX11 Sporting

MX11 Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113795
Marque: Perazzi
Modèle: MX11L

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX11L
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113795 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113795 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113795 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113795 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113795 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI" figure sur l'ensemble canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle "MX11 L" figure sur le mécanisme à coffre ou sur l'arête supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, selon les gravures; la lettre L indique "Light" (léger).
- il s'agit d'un modèle générique; d'autres entrées relatives au modèle "MX11L" peuvent mieux décrire l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame; canons ronds bleuis avec bande supérieure et bande médiane ventilées; boîtier de culasse/carcasse pastillé et gravé; groupe de détente amovible; sûreté de queue de carcasse, et clé d'ouverture sur le dessus; détente réglable ou étranglements interchangeables en option; monture en noyer avec poignée anglaise ou poignée-pistolet et garde-main quadrillés avec busc réglable en bois ou en caoutchouc.
- divers niveaux de gravures offerts, le niveau peut être gravé sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- Perazzi est un fabricant situé à Brescia, Italie, et établi depuis 1952.
- l'inscription "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous les canons, près de la chambre, ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48451	Perazzi	MX11L Sporting	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
48454	Perazzi	MX11L Skeet	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
48806	Perazzi	MX11L Olympic Trap	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MX 11 L

MX11 L

MX11-L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48806
Marque: Perazzi
Modèle: MX11L Olympic Trap

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX11L Olympic Trap
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48806 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48806 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48806 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- canons superposés, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse servant aussi à déverrouiller le mécanisme de détente (mécanisme amovible).
- ce modèle diffère du MX11 par son boîtier de culasse uniquement offert chromé et orné de ciselures.
- fusil de chasse pour compétitions de tir sur cibles.
- détente unique; bande ventilée; crosse et fût quadrillés en noyer de haute qualité; busc en bois ou en caoutchouc réglable mécaniquement.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon : " Armi Perazzi, S.p.A."

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Autres marquages

- nom de l'importateur sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113795	Perazzi	MX11L	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Perazzi MX11L Olympic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48454
Marque: Perazzi
Modèle: MX11L Skeet

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX11L Skeet
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48454 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48454 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Perazzi" figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "MX11L" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés de modèle standard avec détente simple et bande médiane et bande supérieure ventilées.
- caractéristiques : canons ronds en acier bleui avec bande supérieure et bande médiane ventilées; guidon à fibre optique; levier d'ouverture sur le dessus; levier de sûreté monté sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse nickelé et gravé; groupe de détente amovible; fût et monture en bois quadrillé avec busc réglable; plaque de couche en caoutchouc.
- ce modèle est offert avec étranglements interchangeables, busc réglable en caoutchouc et détente réglable.

Fabricant

- l'inscription "Perazzi" figure sur l'ensemble canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- le nom de l'importateur figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113795	Perazzi	MX11L	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Perazzi MX11L Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48451
Marque: Perazzi
Modèle: MX11L Sporting

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX11L Sporting
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48451 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48451 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48451 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48451 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- canons superposés, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse servant aussi à déverrouiller le mécanisme de détente (mécanisme amovible).
- ce modèle diffère du MX11 par son boîtier de culasse uniquement offert chromé et orné de ciselures.
- fusil de chasse pour compétitions de tir sur cibles.
- détente unique; bande ventilée; crosse et fût quadrillés en noyer de haute qualité; busc en bois ou en caoutchouc réglable mécaniquement.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse et sur le canon.
- Armi Perazzi, S.p.A.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - nom de l'importateur sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113795	Perazzi	MX11L	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Perazzi MX11L Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113535
Marque: Perazzi
Modèle: MX12

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX12
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113535 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113535 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113535 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113535 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PERAZZI figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "Perazzi MX12" sur le côté de l'arme à feu.
- le chiffre "12" de la désignation de modèle indique une arme de calibre 12.
- crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer, canons bleuis, mécanisme à coffre bleui ou pastillé avec ou sans platines, mécanisme de détente non amovible, canons à bande ventilée, guidon à grain d'orge, clé d'ouverture et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure.
- possibilité de ciselures de différentes qualités.

Fabricant

- Perazzi est un fabricant établi à Brescia, en Italie; la société a été fondée en 1952.
- l'inscription "PERAZZI BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "PERAZZI" peut également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - superposés

Numéro de série - numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sous les canons, près des chambres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113716	Perazzi	MX12C	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MX 12

MX 12 Extra

MX 12 Extra Grade

MX 12 SC3 Grade

MX 12 Sco Grade

MX 12 Standard Grade

MX-12

MX-12 Game

MX-12 Standard

MX12 Game

MX12 Sporting

MX12 Sporting Combo Set

MX12 Sporting Model

MX12 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113716
Marque: Perazzi
Modèle: MX12C

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX12C
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113716 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113716 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113716 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113716 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle suivante figure sur le mécanisme à coffre : "MX12 C"; le "C" signifie "Chokes" (étranglements).
- caractéristiques : monture en noyer avec poignée anglaise ou poignée-pistolet et garde-main en queue de castor quadrillés; canons bleuis; mécanisme à coffre bleui; groupe de détente non amovible; canons ventilés avec ou sans côtés ventilés; tubes d'étranglement interchangeables; guidon à lame; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.

Fabricant

- Perazzi est un fabricant situé à Brescia, en Italie, et établi depuis 1952.
- l'inscription suivante peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur : "PERAZZI BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY".
- l'inscription "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sous les canons, près de la chambre, et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113535	Perazzi	MX12	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MX 12 C

MX-12 C

MX-12-C

MX12 C

MX12 C Sporting

MX12C Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113838
Marque: Perazzi
Modèle: MX14

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX14
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113838 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113838 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113838 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113838 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Perazzi", "Armi Perazzi, SpA", "Perazzi Made in Brescia - Italy", "Perazzi Brescia Made in Italy", ou une variation de ces inscriptions figure sur les canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MX14" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable et garde-main en queue de castor; canons et mécanisme à coffre bleuis; groupe de détente amovible; bande de visée inclinée; guidon à grain d'orge; sûreté de queue de carcasse; tampon de recul ventilé; étranglements fixes ou interchangeables; détente ou sélecteur réglable.

Fabricant

- l'inscription suivante peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur : "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY".
- l'inscription "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sous les canons, près de la chambre, et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113840	Perazzi	MX14	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup
113855	Perazzi	MX14L	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
113935	Perazzi	MX14L	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

MX 14

MX 14 Combo

MX-14

MX14 American Trap

MX14 American Trap Combo

MX14 American Trap Combo Set

MX14 Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113840
Marque: Perazzi
Modèle: MX14

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX14
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113840 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113840 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113840 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113840 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI" figure sur l'ensemble canon et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MX14" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon inférieur bleui avec bande surélevée ventilée et inclinée; guidon à grain d'orge; groupe de détente amovible; sûreté de queue de carcasse; tampon de recul ventilé; boîtier de culasse/carcasse bleui avec clé d'ouverture sur le dessus; étranglements fixes ou interchangeables; détente ou sélecteur réglable; monture en noyer avec poignée-pistolet quadrillée et garde-main en queue de castor; busc réglable en bois ou en caoutchouc.
- également offert avec ensemble accessoire de canons superposés avec bande supérieure ventilée.

Fabricant

- Perazzi est un fabricant situé à Brescia, Italie, et établi depuis 1952.
- l'inscription "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sous les canons, près de la chambre, ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113838	Perazzi	MX14	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
113855	Perazzi	MX14L	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
113935	Perazzi	MX14L	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

MX 14

MX 14 American Trap

MX 14 Combo

MX-14

MX-14 American Trap

MX-14 Combo

MX14 American Trap

MX14 Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113935
Marque: Perazzi
Modèle: MX14L

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX14L
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113935 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113935 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113935 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113935 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le mécanisme à coffre ou sur le bord supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse : "MX14L"; la lettre L signifie « Light » (léger).
- crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, busc réglable en bois ou en caoutchouc, canons bleuis, mécanisme à coffre au fini bleui ou nickelé, mécanisme de détente amovible, canon nervuré incliné, guidon à grain d'orge, sûreté sur la queue de carcasse, tampon de recul perforé, clé d'ouverture sur le dessus.
- livrable avec tubes d'étranglement interchangeables, détente réglable ou sélecteur de canon.

Fabricant

- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Perazzi est un fabricant établi à Brescia, Italie.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et sous les canons, près des chambres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113838	Perazzi	MX14	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
113840	Perazzi	MX14	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup
113855	Perazzi	MX14L	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MX 14L

MX 14L American Trap

MX 14L Combo

MX-14L

MX-14L American Trap

MX-14L Combo

MX14L American Trap

MX14L Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113855
Marque: Perazzi
Modèle: MX14L

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX14L
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113855 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113855 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113855 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113855 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le mécanisme à coffre ou sur le bord supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse : "MX14L"; la lettre L signifie « Light » (léger).
- crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, busc réglable en bois ou en caoutchouc, canons bleuis, mécanisme à coffre au fini bleui ou nickelé, mécanisme de détente amovible, canon nervuré incliné, guidon à grain d'orge, sûreté sur la queue de carcasse, tampon de recul perforé, clé d'ouverture sur le dessus.
- livrable avec tubes d'étranglement interchangeables, détente réglable ou sélecteur de canon.

Fabricant

- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Perazzi est un fabricant établi à Brescia, Italie.

Mécanisme

- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et sous les canons, près des chambres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113838	Perazzi	MX14	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
113840	Perazzi	MX14	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup
113935	Perazzi	MX14L	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

MX 14 L

MX 14 L American Trap

MX 14 L Combo

MX-14-L

MX-14L American Trap

MX-14L Combo

MX14 L

MX14L American Trap

MX14L Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48032
Marque: Perazzi
Modèle: MX15

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX15
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48032 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48032 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "PERAZZI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Perazzi MX15" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle diffère du MX15 L en ce sens que le boîtier de culasse n'est pas chromé ni orné de ciselures et que la monture est en bois lisse.
- modèle de compétition avec canon inférieur, bande surélevée distinctive et détente unique amovible.
- les modèles MX15/MX15L diffèrent des autres fusils de chasse à un coup (TMX, TM1) par leur boîtier de culasse pour canons superposés, ce qui permet d'en faire des fusils de chasse à canons multiples simplement en installant une paire de canons superposés.
- le MX15 diffère du MX15 L en ce sens que le boîtier de culasse ne peut être chromé ni orné de ciselures.
- le MX15 est un fusil de chasse de compétition avec canon inférieur, bande surélevée distinctive et mécanisme de détente amovible.
- les modèles MX15/MX15L diffèrent des autres fusils de chasse à un coup (TMX, TM1) par leur boîtier de culasse pour canons superposés, ce qui permet d'en faire des fusils de chasse à canons multiples simplement en installant une paire de canons superposés.
- tous les modèles de Perazzi peuvent être richement ornés de ciselures, comporter une monture en noyer de grande qualité ou un busc réglable mécaniquement ainsi que des ciselures plus élaborées.

Fabricant

- l'inscription "PERAZZI BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "PERAZZI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- le canon unique occupe la position inférieure.
Autres marquages	- nom de l'importateur sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Trap

American Trap Model

American Trap Model Single Barrel

MX15 Trap Unsingle

MX15 Unsingle

MX15 Unsingle Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48045
Marque: Perazzi
Modèle: MX15L

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX15L
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48045 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48045 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "PERAZZI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse servant aussi à déverrouiller le mécanisme de détente (mécanisme amovible).
- diffère du modèle MX15 car il n'est offert qu'avec boîtier de culasse chromé orné de ciselures.
- diffère des modèles à un coup (TMX, TM1) par la possibilité d'être transformé en arme à canons superposés par installation d'une paire de canons superposés.
- modèle de compétition avec canon en position inférieure, bande distinctive surélevée et détente unique amovible.
- tous les modèles de Perazzi peuvent être richement ornés de ciselures, comporter une monture en noyer de grande qualité ou un busc réglable mécaniquement; la monture est délicatement quadrillée.

Fabricant

- l'inscription "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "PERAZZI" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- canon unique en position inférieure.

Autres marquages

- le nom de l'importateur figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Trap

American Trap Model

American Trap Model Single Barrel

MX15L American Trap

MX15L Trap

MX15L Trap Unsingle

MX15L Unsingle Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48426
Marque: Perazzi
Modèle: MX1B

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX1B
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48426 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48426 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48426 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PERAZZI BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur. - l'inscription "PERAZZI" peut également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse : "MX1 B". - mis sur le marché en 1995. - comme le MX1, mais canon à bande plate. - crosse à poignée-pistolet quadrillée et fût Schnable en noyer, canons et boîtier de culasse bleuis, mécanisme de détente amovible, bande plate, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse, tampon de recul.
Fabricant	- l'inscription "PERAZZI BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur. - l'inscription "PERAZZI" peut également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sous les canons près des chambres et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - le nom de l'importateur peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113755	Perazzi	MX1	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MX 1 B

MX1 B

MX1 B Electrocibles

MX1 B Pigeon

MX1 B Sporting

MX1B Electrocibles

MX1B Pigeon

MX1B Sporting

Perazzi MX1B Electrocibles

Perazzi MX1B Pigeon

Perazzi MX1B Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121927
Marque: Perazzi
Modèle: MX2

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX2
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121927 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Perazzi" sur l'arme à feu.
Modèle	- "MX2" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1982 à 1986. - le MX2L est la version légère du MX2; bandes latérales supprimées. - caractéristiques : bande ventilée; mécanisme de détente réglable et détachable; fût en queue de castor; crosse Monte Carlo à poignée-pistolet; ornementation plus ou moins élaborée.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons. - le nom complet du fabricant est Armi Perazzi, S.p.A.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; numéros de cinq chiffres compris entre 58XXX environ et 69XXX.
Calibre	- calibre inscrit sur les canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121927

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121926	Perazzi	MX2L	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Competition

Extra Gold Grade

Extra Grade

Gold Grade Sideplates

Gold Outline

Live Pigeon

M-X-2

MX-2

MX2 SC3

MX2 SCO

Olympic Trap

SC3 Grade

SCO Grade

SCO Grade Sideplates

Standard Grade

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113676
Marque: Perazzi
Modèle: MX20

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX20
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113676 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113676 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113676 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113676 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113676 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARAZZI figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1987.
- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le "20" de la désignation de modèle indique le calibre 20.
- monture quadrillée en noyer avec poignée anglaise ou poignée-pistolet, canons bleuis, mécanisme à coffre bleui ou pastillé avec ou sans platines, étranglements fixes, mécanisme de détente non amovible, canons à bande ventilée, guidon à grain d'orge, clé d'ouverture et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure.
- possibilité de différentes qualités de ciselures, avec ou sans incrustations d'or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- Perazzi est un fabricant établi à Brescia, Italie; firme fondée en 1952.
- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- superposés

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sous les canons, près des chambres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86856	Perazzi	Over & Under	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MX 20

MX-20

MX20 Extra

MX20 Extra Grade

MX20 Game

MX20 SC3

MX20 SC3 Grade

MX20 Sco

MX20 Sco Grade

MX20 Sporting

MX20 Standard

MX20 Standard Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100215
Marque: Perazzi
Modèle: MX2000

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX2000
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100215 - 13	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
100215 - 14	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
100215 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100215 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100215 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100215 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100215 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100215 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100215 - 15	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100215 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100215 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100215 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100215 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100215 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100215 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "PERAZZI", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- désignation de modèle "MX2000" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- guidon à grain d'orge, mécanisme de détente fixe ou amovible, possibilité de sélecteur de canon, étranglements fixes ou réglables, possibilité de busc et de bande de visée réglables, boîtier de culasse orné de ciselures (mécanisme à coffre) et monture quadrillée.
- MX2000 offert en plusieurs variantes : Sporting, Trap, Skeet et modèle Combo proposé avec canon unique pour Trap.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
100555	Perazzi	MX2000	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2000 MX

2000-MX

2000/8

2000MX

MX 2000

MX-2000

MX2000 American Trap

MX2000 American Trap Combo

MX2000 Combo

MX2000 Double Trap

MX2000 Game

MX2000 Game Standard Grade

MX2000 Olympic Trap

MX2000 Pigeon

MX2000 Pigeon Electrocibles

MX2000 Single Barrel

MX2000 Skeet

MX2000 Skeet Combo Set

MX2000 Sporting

MX2000 Standard Grade

MX2000 Trap

MX2000/10

MX2000/10 American Trap Combo Set

MX2000/10 American Trap Model

MX2000/3

MX2000/3 Double Trap

MX2000/3 Olympic

MX2000/3 Pigeon Electrocible

MX2000/8

MX2000/8 American Trap

MX2000/8 American Trap Combo

MX2000/8 American Trap Combo Set

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MX2000/8 Double Trap

MX2000/8 Olympic

MX2000/8 Pigeon Electrocible

MX2000/8 Skeet

MX2000/8 Skeet Model Combo Set

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100555
Marque: Perazzi
Modèle: MX2000

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX2000
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100555 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100555 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100555 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
100555 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
100555 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
100555 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
100555 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
100555 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
100555 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100555 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
100555 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
100555 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
100555 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
100555 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "PERAZZI", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- "Perazzi MX2000" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- guidon à grain d'orge, mécanisme de détente amovible, étranglements fixes, busc et bande de visée réglables, boîtier de culasse orné de ciselures (mécanisme à coffre) et monture quadrillée.
- modèle Combo aussi proposé.
- MX2000 offert en différentes variantes à canons superposés : Sporting, Trap et Skeet.

Fabricant

- "Perazzi Brescia Made in Italy" figure sur l'arme à feu.

Calibre

- calibre inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
100215	Perazzi	MX2000	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2000 MX

2000-MX

2000MX

American Trap Model

American Trap Model Single Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MX 2000

MX-2000

MX2000 American Trap

MX2000 American Trap Combo

MX2000 American Trap Single Barrel

MX2000 Combo

MX2000 Double Trap

MX2000 Game

MX2000 Game Standard Grade

MX2000 Pigeon

MX2000 Pigeon Electrocibles

MX2000 Single Barrel

MX2000 Skeet

MX2000 Sporting

MX2000 Standard Grade

MX2000 Trap

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121051
Marque: Perazzi
Modèle: MX2000RS

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX2000RS
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121051 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
121051 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121051 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121051 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121051 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "PERAZZI", apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle, "MX2000 RS", sur le boîtier de culasse / la carcasse. - caractéristiques : canon bleui; tubes d'étranglement; guidon à grain d'orge; busc et bande de visée réglables; mécanisme à coffre; boîtier de culasse orné de ciselures; monture en noyer avec poignée pistolet quadrillée.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- livrable avec canons superposés de 762 mm, 813 mm, 864 mm et avec canon unique (Unsingle) de 864 mm en position basse.
Calibre	- calibre inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MX2000 RS

MX2000 RS American Trap

MX2000 RS American Trap Combo

MX2000 RS American Trap Combo Set

MX2000 RS Combo

MX2000 RS Combo Trap

MX2000 RS Trap Combo

MX2000 RS Unsingle Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113655
Marque: Perazzi
Modèle: MX2000S

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX2000S
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113655 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113655 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113655 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
113655 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
113655 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
113655 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
113655 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARAZZI figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "Perazzi MX2000 S" en lettres d'or sur les deux côtés du mécanisme à coffre.
- crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis; mécanisme de détente non amovible; bande ventilée sur et entre les canons; guidon à grain d'orge; sécurité; clé d'ouverture sur le dessus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Perazzi est un fabricant établi à Brescia, en Italie; la société a été fondée en 1952. - l'inscription "PERAZZI BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur. - l'inscription "PERAZZI" peut également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sous les canons, près des chambres et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse. - peut être formé de 6 chiffres.
Autres marquages	- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" sur le côté gauche du canon, près de la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MX 2000 S

MX-2000-S

MX-2000-SB

MX2000 S

MX2000 S Double Trap

MX2000 S Game

MX2000 S Olympic

MX2000 S Sporting

MX2000 S Standard

MX2000 SB

MX2000-S

MX2000S Double Trap

MX2000S Game

MX2000S Olympic

MX2000S Sporting Combo Set

MX2000S Sporting Model

MX2000S Sporting Model Combo Set

MX2000S Standard

MX2000SB

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125755
Marque: Perazzi
Modèle: MX2005

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX2005
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125755 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125755 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125755 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	771	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125755 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125755 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "Perazzi MX2005" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse au fini brillant; canons bleuis; guidon à grain d'orge; ensemble de détente amovible; sélecteur de canon; étranglements réglables; busc et bande réglable.
- le modèle MX2005 est également offert en ensemble combiné ou avec gare de racleur simple.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme à bascule, canons superposés.

Autres marquages - l'inscription "Perazzi Brescia Made n Italy" figure sur le côté du ou des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129306	Perazzi	MX2005	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

MX 2005

MX2005 American Trap

MX2005 Combo

MX2005 Double Trap

MX2005 Olympic Trap

MX2005 Pigeon Electrocible

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129306
Marque: Perazzi
Modèle: MX2005

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX2005
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129306 - 1	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PERAZZI" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "Perazzi MX2005" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - caractéristiques : mécanisme à coffre; carcasse/boîtier de culasse gravé au fini brillant; canons au fini bleui; dispositifs de visée à grain d'orge; groupe de détente amovible; étranglement maximum ou étranglements amovibles; busc, bande de visée et fût en "queue de castor" réglables. - le fusil de chasse MX2005 est également offert sous forme d'ensemble combiné ou doté d'un canon pour double trap.
Fabricant	- l'inscription "PERAZZI" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
Mécanisme	- configuration à canon basculant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125755	Perazzi	MX2005	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2005

American Trap

MX 2005

MX-2005

MX2005 American Trap

MX2005 Unsingle

Perazzi MX2005

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154306
Marque: Perazzi
Modèle: MX2008

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX2008
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154306 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154306 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154306 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PERAZZI" figure sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "MX2008" est inscrit sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, spécialement conçu pour les tireurs de compétition à la trappe, avec une bande supérieure ventilée surélevée et une bande médiane également ventilée. - caractéristiques : des canons bleuis avec une bande supérieure et médiane ventilées; étranglements fixes ou interchangeables vissés; boîtier de culasse/carcasse bleuie ou mate avec marquage "Perazzi MX2008"; crosse à poignée-pistolet et devant en noyer quadrillés; appuie-joue entièrement ajustable; détente sélective unique; sûreté/sélecteur sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- "PERAZZI" figure sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M X 2008

MX 2008

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121931
Marque: Perazzi
Modèle: MX20C

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX20C
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121931 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121931 - 2	20 GA X 3"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" sur le côté gauche du canon supérieur.
- "PERAZZI" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Perazzi MX20C" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée et tubes d'étranglement interchangeables; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; détente sélective unique; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable.
- en 1985, 187 exemplaires en version spéciale "Pachmayr" furent mis sur le marché; ciselures en volute personnalisées et bois de choix.

Fabricant

- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" sur le côté gauche du canon supérieur.
- "PERAZZI" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113677
Marque: Perazzi
Modèle: MX28

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX28
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113677 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113677 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113677 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113677 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113677 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARAZZI figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1993.
- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le "28" de la désignation de modèle indique le calibre 28.
- crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût profilé quadrillés en noyer, canons bleuis, mécanisme à coffre bleui ou pastillé avec ou sans platines, étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables, mécanisme de détente non amovible, canons à bande ventilée, guidon à grain d'orge, clé d'ouverture et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure.
- possibilité de différentes qualités de ciselures, avec ou sans incrustations d'or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- Perazzi est un fabricant établi à Brescia, Italie; firme fondée en 1952.
- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sous les canons, près des chambres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86856	Perazzi	Over & Under	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MX 28

MX-28

MX28 Extra

MX28 Extra Grade

MX28 Game

MX28 SC3

MX28 SC3 Grade

MX28 Sco

MX28 Sco Grade

MX28 Standard

MX28 Standard Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121926
Marque: Perazzi
Modèle: MX2L

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX2L
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121926 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121926 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque	- "Perazzi" sur l'arme à feu.
Modèle	- "MX2" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1982 à 1986. - le MX2L est la version légère du MX2; bandes latérales supprimées. - caractéristiques : bande ventilée; mécanisme de détente réglable et détachable; fût Schnable; crosse Monte Carlo à poignée-pistolet; ornementation plus ou moins élaborée.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons. - le nom complet du fabricant est Armi Perazzi, S.p.A.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; numéros de cinq chiffres compris entre 58XXX environ et 69XXX.
Calibre	- calibre inscrit sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121927	Perazzi	MX2	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Competition

Extra Gold Grade

Extra Grade

Extra Light

Extra-Light

Gold Grade Sideplates

Gold Outline

Light

Live Pigeon

MX-2-L

MX-2-L Combo

MX2 L

MX2 L Extra-Light

MX2 L SC3

MX2 L SCO

MX2-L

Olympic Trap

SC3 Grade

SCO Grade

SCO Grade Sideplates

Standard Grade

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51169
Marque: Perazzi
Modèle: MX3

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX3
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51169 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51169 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51169 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51169 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51169 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51169 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51169 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51169 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- canons superposés, mécanisme à coffre, détente unique, bande ventilée (pas de bande entre les canons).
- arme à canons multiples, à un coup ou à calibres mixtes (combinaison "canon unique" et "canons" superposés) désignée COMBO.
- monture en noyer; métal bleui ou orné de ciselures.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148649	Perazzi	MX3C	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
148654	Perazzi	MX3CL	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
148660	Perazzi	MX3 Oro	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MX3 Combination Trap

MX3 Combo

Perazzi MX3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148660
Marque: Perazzi
Modèle: MX3 Oro

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX3 Oro
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148660 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Perazzi" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- "MX3 ORO" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons ronds superposés avec bandes de visée supérieure ventilée, guidon à deux grains d'orge, et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e) et sûreté sur queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs; groupe de détente amovible, à simple action, non sélectif; détente plaquée or, garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse ciselé, fini nickel et incrusté d'or.
Fabricant	- l'inscription "Perazzi" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

51169	Perazzi	MX3	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148660

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148649	Perazzi	MX3C	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MX 3 Oro

MX3C-SCO

Oro MX3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51170
Marque: Perazzi
Modèle: MX3 Special

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX3 Special
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51170 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51170 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Perazzi" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1987 à 1993.
- "Perazzi MX3 Special" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande ventilée sur le canon supérieur et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; mécanisme à coffre; détente unique; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé; fini métal bleui.
- "MX3 Special" peut se présenter en version à canons multiples, à un coup, ou avec un deuxième ensemble de canons remplacé en usine.

Fabricant

- "Perazzi" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51170

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148649	Perazzi	MX3C	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MX 3

MX-3

MX3 Sp

MX3 Special Trap

Perazzi MX3 Special Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129402
Marque: Perazzi
Modèle: MX3B

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX3B
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129402 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PERAZZI" peut figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse. - les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou l'inscription "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "MX3B" est incrustée en doré sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse et sur la table de bascule. - caractéristiques : canons au fini bleui; guidon à grain d'orge; gravures sur la carcasse/le boîtier de culasse au fini bleui; canons ventilés; sûreté sur la queue de carcasse; levier d'ouverture sur le dessus; détente unique; crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé et garde-main en forme de "queue de castor".
Fabricant	- l'inscription "PERAZZI" peut figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse. - les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou l'inscription "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- configuration superposée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série du spécimen observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MX 3B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148649
Marque: Perazzi
Modèle: MX3C

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX3C
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148649 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Perazzi" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Perazzi MX3C" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bandes de visée supérieure ventilée, guidon à deux grains d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e) et sûreté ergonomique; mécanisme à coffre; éjecteurs; groupe de détente amovible, à simple action, non sélectif; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; fini bleui et/ou en nickel satiné; standard ou ciselé et incrusté d'or.

Fabricant

- l'inscription "Perazzi" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "PU" et de cinq chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51169	Perazzi	MX3	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
51170	Perazzi	MX3 Special	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
148654	Perazzi	MX3CL	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
148660	Perazzi	MX3 Oro	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MX-3C

MX3 C

MX3C 12 GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148654
Marque: Perazzi
Modèle: MX3CL

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX3CL
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148654 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Perazzi" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Perazzi MX3CL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons ronds superposés avec bandes de visée supérieure ventilée, guidon à deux grains d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e) et sûreté ergonomique; mécanisme à coffre; éjecteurs; groupe de détente amovible, à simple action, non sélectif; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; fini bleui et ciselé.
Fabricant	- l'inscription "Perazzi" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51169	Perazzi	MX3	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
148649	Perazzi	MX3C	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MX 3 CL

MX 3CL

MX3 CL

MX3CL 12 GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120044
Marque: Perazzi
Modèle: MX4

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX4
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120044 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" sur le côté gauche du canon supérieur.
- "PERAZZI" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1987 et retiré en 1993.
- "Perazzi MX4" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. MX4 est la désignation de modèle en Europe pour éviter toute confusion avec le MX3 Special.
- caractéristiques possibles : canons superposés et mécanisme à coffre; canons bleuis avec bande plate ou surélevée; détente unique; boîtier de culasse/carcasse en forme de " coquillage " et avec deux tenons de verrouillage latéraux; crosse et fût en queue de castor en noyer; métal bleui ou orné de ciselures.

Fabricant

- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou, "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- "PERAZZI" figure sur le côté de la carcasse.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MX-4

Perazzi MX4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113675
Marque: Perazzi
Modèle: MX410

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX410
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113675 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113675 - 2	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113675 - 3	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113675 - 4	410 GA X 3"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113675 - 5	410 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARAZZI figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1993.
- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le "410" de la désignation de modèle indique le calibre .410.
- crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût profilé quadrillés en noyer, canons bleuis, mécanisme à coffre bleui ou pastillé avec ou sans platines, étranglements fixes, mécanisme de détente non amovible, canons à bande ventilée, guidon à grain d'orge, clé d'ouverture et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure.
- possibilité de différentes qualités de ciselures, avec ou sans incrustations d'or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Perazzi est un fabricant établi à Brescia, Italie; firme fondée en 1952. - "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon supérieur. - "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sous les canons, près des chambres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MX 410

MX-410

MX410 Extra

MX410 Extra Grade

MX410 Game

MX410 SC3

MX410 SC3 Grade

MX410 Sco

MX410 Sco Grade

MX410 Standard

MX410 Standard Grade

Perazzi MX410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121930
Marque: Perazzi
Modèle: MX4C

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX4C
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121930 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" sur le côté gauche du canon supérieur.
- "PERAZZI" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Perazzi MX4C" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1987 et 1993.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée et tubes d'étranglement interchangeables; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; détente réglable; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor.

Fabricant

- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" sur le côté gauche du canon supérieur.
- "PERAZZI" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- canons de longueurs différentes sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113515
Marque: Perazzi
Modèle: MX5

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX5
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113515 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113515 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113515 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113515 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113515 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- PERAZZI figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "Perazzi MX5" sur le mécanisme à coffre ou sur le bord supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- monture Monte Carlo en noyer avec crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés, canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis, mécanisme à coffre, frette arrondie, mécanisme de détente fixe; détente sélective, canons à bande ventilée, sûreté sur la queue de carcasse et clé d'ouverture sur le dessus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- Perazzi est un fabricant établi à Brescia, Italie; firme fondée en 1952.
- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sous les canons, près des chambres et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84275	Perazzi	MX5	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MX 5

MX-5

MX5 American Trap

MX5 Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84275
Marque: Perazzi
Modèle: MX5

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX5
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84275 - 18	12 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
84275 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84275 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84275 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84275 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84275 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84275 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84275 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84275 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84275 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84275 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84275 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84275 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84275 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84275 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84275 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84275 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84275 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Perazzi MX5" figure sur les côtés ou sur l'arête supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1985.
- caractéristiques : canons ronds à âme lisse avec bande supérieure et bande médiane ventilées; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse bleui; groupe de détente simple; sûreté de queue de carcasse et clé d'ouverture sur le dessus; monture en noyer avec poignée-pistolet quadrillée et garde-main en queue de castor; fini bleui.
- ce modèle est aussi offert avec un canon accessoire simple sur le dessus.

Fabricant

- l'inscription "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous les canons, près de la chambre, ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113515	Perazzi	MX5	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

M X 5

M-X5

MX 5

MX-5

MX5 Game

MX5 Skeet

MX5 Trap

MX5/20

MX5/20-28

MX5/28

Model MX5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113495
Marque: Perazzi
Modèle: MX5B

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX5B
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113495 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113495 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113495 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113495 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle "MX5 B" figure sur le côté ou sur l'arête supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds à âme lisse avec bande supérieure et bande médiane ventilées; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse bleui; groupe de détente simple; sûreté de queue de carcasse et clé d'ouverture sur le dessus; monture en noyer avec poignée-pistolet quadrillée et garde-main en queue de castor; fini bleui.

Fabricant

- Perazzi est un fabricant situé à Brescia, Italie, et établi depuis 1952.
- l'inscription "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sous les canons, près de la chambre, ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MX 5 B

MX-5-B

MX5 B

MX5B Double Trap

MX5B Electrocibles

MX5B Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84273
Marque: Perazzi
Modèle: MX5C

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX5C
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84273 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté ou sur l'arête supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme : "MX5 C".
- Cette arme est la version à étranglements vissables du modèle MX5.
- Arme fabriquée en 1985-1986.
- Ce modèle était fabriqué uniquement dans le calibre 12.
- Pièce d'artillerie de campagne avec boîtier de culasse lisse, monobloc arrondi.
- Groupe de détente fixe à tir sélectif.
- Système à ressorts hélicoïdal.
- Canons ventilés.

Fabricant

- peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur : "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY".
- l'inscription "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros de cinq chiffres relevés.
- numéro de série habituellement sur le dessous des canons, près des chambres et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MX 5 C

MX-5-C

MX5 C

MX5-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46150
Marque: Perazzi
Modèle: MX6

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX6
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46150 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- mécanisme de détente amovible; sélecteur externe.
- fabriqué de 1995 à 1998.

Mécanisme
- superposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124629
Marque: Perazzi
Modèle: MX7

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX7
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124629 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Perazzi MX7" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1992.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse lisse bleui; groupe de détente fixe, monobloc et arrondi; canons ventilés; sûreté de queue de carcasse; levier d'ouverture sur le dessus; monture Monte Carlo en noyer avec poignée anglaise ou poignée-pistolet quadrillée et garde-main en queue de castor.

Fabricant

- l'inscription "PERAZZI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MX 7

MX-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68805
Marque: Perazzi
Modèle: MX8

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX8
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68805 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68805 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68805 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68805 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68805 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68805 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68805 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68805 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68805 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68805 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68805 - 15	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68805 - 14	12 GA X 3"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68805 - 13	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68805 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68805 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68805 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
68805 - 17	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "PERAZZI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "Perazzi MX8" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1968.
- MX8 est une allusion aux Jeux olympiques de Mexico, en 1968.
- caractéristiques : boîtier de culasse en forme de "coquillage" et avec deux tenons de verrouillage latéraux; mécanisme de détente amovible et détente unique sélective ou non; éjecteurs; fût avec dispositif permettant de modifier l'ajustement de l'ensemble canon et boîtier de culasse/carcasse; percuteurs en deux éléments forgés à froid; monture en noyer sélectionné sur toutes les variantes; bande de visée de hauteur, largeur, fini, etc. variables; canons à orifices ou usinés pour recevoir des tubes d'étranglement interchangeables; ciselures possibles sur toute partie du boîtier de culasse/de la carcasse ou des canons.
- les fusils de chasse Perazzi peuvent être équipés en usine de montures différant des montures standard.

Fabricant

- "PERAZZI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- les fusils de chasse Perazzi arborent leur année de fabrication sur les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'année est indiquée par des chiffres romains ou par un code à deux lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37636	Perazzi	MX8 Special	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
37714	Perazzi	MX8 Trap	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
37783	Perazzi	MX8 Skeet	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
37793	Perazzi	MX8 Sporting	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
47747	Perazzi	MX8B	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
48687	Perazzi	MX8 Olympic Trap	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
48693	Perazzi	MX8 Double Trap	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
113715	Perazzi	MX8C	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
113955	Perazzi	MX8 Special	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

American Trap Special Combo Set

Combo MX8

Combo Set Special

Double Trap MX8

Extra Gold Grade MX8

Extra Gold MX8

Extra Grade MX8

Game MX8

MX 8

MX 8 Trap Combo

MX-8

MX8 American Trap

MX8 American Trap Combo

MX8 American Trap Combo Set

MX8 Combo

MX8 Competition

MX8 Double Trap

MX8 Electrocibles

MX8 Extra

MX8 Extra Gold

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MX8 Extra Gold Grade

MX8 Extra Grade

MX8 Game

MX8 Olympic Trap

MX8 Pigeon

MX8 SC3

MX8 SC3 Grade

MX8 SCO

MX8 SCO Gold Grade

MX8 SCO Grade

MX8 Skeet

MX8 Skeet Combo Set

MX8 Skeet Model

MX8 Skeet Model Combo Set

MX8 Special

MX8 Special Single

MX8 Sporting

MX8 Trap

MX8 Trap Combo

MX8B

Olympic Trap MX8

Perazzi MX8

Perazzi MX8 Combo

Perazzi MX8 Doubles Trap

Perazzi MX8 Olympic Trap

Perazzi MX8 Sporting

Perazzi MX8 Trap Combo

Perazzi MX8B Standard

SC3 Gold Grade MX8

SC3 Grade MX 8

SC3 MX 8

SCO Gold Grade MX8

SCO MX8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Skeet MX8

Special MX8

Special Single MX8

Sporting MX8

Trap Combo

Trap MX8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68905
Marque: Perazzi
Modèle: MX8

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX8
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68905 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68905 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68905 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68905 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68905 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68905 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68905 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68905 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68905 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68905

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68905 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "PERAZZI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "Perazzi MX8" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1968.
- MX8 est une allusion aux Jeux olympiques de Mexico, en 1968.
- caractéristiques : boîtier de culasse en forme de "coquillage" et avec deux tenons de verrouillage latéraux; mécanisme de détente amovible et détente unique sélective ou non; éjecteurs; fût avec dispositif permettant de modifier l'ajustement de l'ensemble canon et boîtier de culasse/carcasse; percuteurs en deux éléments forgés à froid; monture en noyer sélectionné sur toutes les variantes; bande de visée de hauteur, largeur, fini, etc. variables; canons à orifices ou usinés pour recevoir des tubes d'étranglement interchangeables; ciselures possibles sur toute partie du boîtier de culasse/de la carcasse ou des canons.
- les fusils de chasse Perazzi peuvent être équipés en usine de montures différant des montures standard.

Fabricant

- "PERAZZI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les fusils de chasse Perazzi arborent l'année de fabrication sur les canons et les boîtiers de culasse.
- anne indiquée par des chiffres romains ou un code de deux lettres.
- voici les inscriptions correspondant aux années de 1945 à 1993; après 1993, les inscriptions ne sont pas connues actuellement.

1945- I
1946- II
1947- III
1948- IV
1949- V
1950- VI
1951- VII
1952- VIII
1953- IX
1954- X
1955- XI
1956- XII
1957- XIII
1958- XIV
1959- XV
1960- XVI
1961- XVII
1962- XVIII
1963- XIX
1964- XX
1965- XXI
1966- XXII
1967- XXIII
1968- XXIV
1969- XXV
1970- XXVI
1971- XXVII
1972- XXVIII
1973- XXIX
1974- XXX
1975- AA
1976- AB
1977- AC
1978- AD
1979- AE
1980- Affectueusement
1981- AH
1982- AI
1983- AL
1984- AM
1985- AN
1986- AP
1987- AS
1988- AT
1989- AU
1990- AV
1991- AW
1992- AX
1993- AY

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37636	Perazzi	MX8 Special	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
37714	Perazzi	MX8 Trap	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
37783	Perazzi	MX8 Skeet	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37793	Perazzi	MX8 Sporting	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
47747	Perazzi	MX8B	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
48687	Perazzi	MX8 Olympic Trap	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
48693	Perazzi	MX8 Double Trap	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
113715	Perazzi	MX8C	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
113955	Perazzi	MX8 Special	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

American Trap Special Combo Set

Combo MX8

Combo Set Special

Double Trap MX8

Extra Gold Grade MX8

Extra Gold MX8

Extra Grade MX8

Game MX8

MX 8

MX 8 Trap Combo

MX-8

MX8 American Olympic Skeet

MX8 Combo

MX8 Competition

MX8 Double Trap

MX8 Electrocibles

MX8 Extra

MX8 Extra Gold

MX8 Extra Gold Grade

MX8 Extra Grade

MX8 Game

MX8 Olympic Skeet

MX8 Olympic Skeet Competition

MX8 Olympic Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MX8 Pigeon

MX8 SC3

MX8 SC3 Grade

MX8 SCO

MX8 SCO Gold Grade

MX8 SCO Grade

MX8 Skeet

MX8 Special

MX8 Special Olympic Skeet

MX8 Special Single

MX8 Sporting

MX8 Trap

MX8 Trap Combo

MX8B

Olympic Skeet MX8

Olympic Trap MX8

Perazzi MX8

Perazzi MX8 Combo

Perazzi MX8 Doubles Trap

Perazzi MX8 Olympic Trap

Perazzi MX8 Sporting

Perazzi MX8 Trap Combo

Perazzi MX8B Standard

SC3 Gold Grade MX8

SC3 Grade MX 8

SC3 MX 8

SCO Gold Grade MX8

SCO MX8

Skeet MX8

Special MX8

Special Single MX8

Sporting MX8

Trap Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Trap MX8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37695
Marque: Perazzi
Modèle: MX8 20

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX8 20
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37695 - 5	20 GA X 3"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37695 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	722	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du canon supérieur, présence possible de l'inscription "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" - l'inscription "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - canons superposés, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure (sert aussi à dégager la détente amovible), détente unique, bande ventilée, crosse et fût quadrillés en noyer, fini bleui, possibilité de ciselures sur le boîtier de culasse. - selon les options (détente sélective, longueur des canon, tampon de recul ou non), le modèle de ce fusils de chasse peut être l'un des suivants : Sporting, Olympic, Double Trap ou Skeet.
Fabricant	- l'inscription " Armi Perazzi, S.p.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- même si ce modèle est habituellement de calibre 20 X 2 ¾ po, il a été offert en version personnalisée de calibre 28 par Perazzi.
Autres marquages	- nom de l'importateur sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MX8 20 Double Trap

MX8 20 Olympic

MX8 20 Skeet

MX8 20 Sporting

MX8/20

Perazzi MX 8 20

Perazzi MX 8 20 Double Trap

Perazzi MX 8 20 Olympic

Perazzi MX 8 20 Skeet

Perazzi MX 8 20 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128118
Marque: Perazzi
Modèle: MX8 40th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX8 40th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128118 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PERAZZI" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "Perazzi" au-dessus de "MX8" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "40", "ANNIVERSARY" et "BEIJING 2008", en gravure dorée, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et"40", "ANNIVERSARY" et "MEXICO 1968" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 40 unités ont été fabriquées pour le 40e anniversaire du modèle MX8.
- à l'origine, le MX8 a été fabriqué pour les Jeux olympiques de 1968 de Mexico.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis et ronds, dotés de bandes supérieure et médiane ventilées; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; détente unique dorée, placée dans un déclencheur amovible; crosse à poignée semi-pistolet et fût en noyer de choix, dotés de plaque de couche en caoutchouc.
- les fusils de chasse Perazzi peuvent posséder différentes caractéristiques, selon la demande du client.

Fabricant

- "PERAZZI" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série de l'arme examinée : six chiffres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon.

Autres marquages

- "LIMITED EDITION 1/40" (2/40, 3/40, etc.) dans le bas du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48693
Marque: Perazzi
Modèle: MX8 Double Trap

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX8 Double Trap
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48693 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48693 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48693 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Perazzi" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MX8" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- MX8 signifie Mexico 1978, soit lorsque ce modèle a été mis sur le marché.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés de modèle standard avec détente simple et bande médiane et bande supérieure ventilées.
- caractéristiques : canons ronds en acier avec bande supérieure et bande médiane ventilées; guidon à fibre optique; levier d'ouverture sur le dessus; levier de sûreté monté sur la queue de carcasse supérieure; groupe de détente amovible; fût et monture en bois quadrillé; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- ce modèle est offert avec étranglements interchangeables sur le canon inférieur et détente réglable.

Fabricant

- l'inscription "Perazzi" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - le nom de l'importateur figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68805	Perazzi	MX8	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
68905	Perazzi	MX8	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

MX8 Doubles Trap

Perazzi MX8 Double Trap

Perazzi MX8 Doubles Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48687
Marque: Perazzi
Modèle: MX8 Olympic Trap

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX8 Olympic Trap
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48687 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48687 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48687 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la monture peut comporter un busc réglable en bois ou en caoutchouc. - ce modèle peut être fourni avec deux tubes d'étranglement amovibles, des étranglements fixes ou une combinaison des deux étranglement fixe au haut et tube amovible au bas.
Fabricant	- Armi Perazzi, S.p.A. - sur le côté gauche du boîtier de culasse et du canon.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Autres marquages	- nom de l'importateur sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68805	Perazzi	MX8	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
68905	Perazzi	MX8	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

MX8 Olympic

Perazzi MX8 Olympic

Perazzi MX8 Olympic Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37783
Marque: Perazzi
Modèle: MX8 Skeet

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX8 Skeet
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37783 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37783 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37783 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37783 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle suivante peut figurer sur la carcasse : "MX8 SK"; SK signifie "Skeet" (pigeon d'argile), et MX8 signifie "Mexico 1978" (Mexique 1978), l'année où ce modèle fut mis sur le marché.
- caractéristiques : monture en noyer avec poignée-pistolet et garde-main en queue de castor quadrillés; canons et mécanisme à coffre bleuis; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; groupe de détente amovible; bande de visée ventilée; guidon à lame et tampon de recul.

Fabricant

- Perazzi est un fabricant situé à Brescia, en Italie, et établi depuis 1952.
- l'inscription suivante peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur : "PERAZZI BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY".
- l'inscription "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sous les canons, près de la chambre, et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre - le calibre peut figurer sur les canons ou sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68805	Perazzi	MX8	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
68905	Perazzi	MX8	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

MX 8 Sk

MX 8 Skeet

MX8 Sk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca Gun Company

Perazzi USA

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37636
Marque: Perazzi
Modèle: MX8 Special

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX8 Special
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37636 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37636 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37636 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37636 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PERAZZI" sur l'arme à feu.

Modèle

- "Perazzi MX8 Special" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle MX8 a été lancé en 1968 aux Jeux olympiques de Mexico.
- fusil de chasse à canons superposés, avec clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure agissant aussi comme bouton de déverrouillage de la détente (pour retirer le mécanisme de détente).
- fusil de chasse pour compétitions de tir; détente unique et bande ventilée.
- ce modèle peut arborer des ciselures élaborées, comporter une crosse et un fût en noyer de grande qualité ou un busc réglable mécaniquement
- composants métalliques bleuis et bois délicatement quadrillé.

Fabricant

- Perazzi est un fabricant établi à Brescia, Italie; firme fondée en 1952.
- sur le côté gauche du canon supérieur : "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY"
- "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous des canons, près des chambres et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- nom de l'importateur sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68805	Perazzi	MX8	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
68905	Perazzi	MX8	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup
113955	Perazzi	MX8 Special	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

MX 8 S

MX 8 S American Trap

MX8 S

MX8 S Combo

MX8 Special American Trap

MX8 Special Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113955
Marque: Perazzi
Modèle: MX8 Special

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX8 Special
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113955 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113955 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113955 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
113955 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- PERAZZI figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "Perazzi MX8 Special" ou "Perazzi MX 8 S" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- MX8 mis sur le marché en 1968 aux jeux Olympiques de Mexico.
- monture en noyer de haute qualité, crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés; canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis, clé d'ouberture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse, mécanisme de détente amovible, bande ventilée inclinée, tampon de recul, tubes d'étranglement interchangeables facultatifs, busc réglable en bois ou en caoutchouc.

Fabricant

- Perazzi est un fabricant établi à Brescia, Italie; firme fondée en 1952.
- "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canon unique en position haute.

Numéro de série - numéro de série habituellement sous les canons, près des chambres et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37636	Perazzi	MX8 Special	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
68805	Perazzi	MX8	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
68905	Perazzi	MX8	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

MX 8 S

MX 8 S American Trap

MX8 S

MX8 S Combo

MX8 Special American Trap

MX8 Special Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37793
Marque: Perazzi
Modèle: MX8 Sporting

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX8 Sporting
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37793 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37793 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37793 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37793 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Perazzi" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MX8" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- MX8 signifie Mexico 1978, soit lorsque ce modèle a été mis sur le marché.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés de modèle standard avec détente simple et bande médiane et bande supérieure ventilées.
- caractéristiques : canons ronds en acier avec bande supérieure et bande médiane ventilées; étranglements interchangeables; guidon à fibre optique; levier d'ouverture sur le dessus; levier de sûreté monté sur la queue de carcasse supérieure; fût et monture en bois quadrillé; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Perazzi" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages - le nom de l'importateur figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68805	Perazzi	MX8	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
68905	Perazzi	MX8	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Perazzi MX8 Sporting

Perazzi Sporting MX8

Sporting MX8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37714
Marque: Perazzi
Modèle: MX8 Trap

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX8 Trap
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37714 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37714 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Perazzi" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MX8" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- MX8 signifie Mexico 1978, soit lorsque ce modèle a été mis sur le marché.
- il s'agit d'un fusil de chasse à trap olympique à canons superposés de modèle standard avec détente simple et bande médiane et bande supérieure ventilées.
- caractéristiques : canons ronds en acier avec bande supérieure et bande médiane ventilées; guidon à fibre optique; levier d'ouverture sur le dessus; levier de sûreté monté sur la queue de carcasse supérieure faisant office de bouton de déverrouillage de la détente (pour le groupe de détente amovible); fût et monture en bois; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- ce modèle est aussi offert avec des étranglements interchangeables sur le tube inférieur et busc réglable sur la monture en bois ou en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Perazzi" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- le nom de l'importateur figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68805	Perazzi	MX8	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
68905	Perazzi	MX8	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

MX8 American Trap

MX8 Doubles Trap

MX8 Electrocibles

MX8 Olympic Trap

MX8 Pigeon

MX8 Skeet

MX8 Special

MX8 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca Gun Company

Perazzi USA

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198270
Marque: Perazzi
Modèle: MX8 Vintage

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX8 Vintage
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198270 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198270 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198270 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Perazzi" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MX8" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Vintage" figure sur le côté gauche du canon. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté, ensemble détente simple dans un ensemble détente amovible, monture en noyer personnalisée, canons ajustés ou à ouvertures pour tubes d'étranglement amovibles, boîtier de culasse/carcasse au fini bleui.
Fabricant	Les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MDE IN ITALY" ou l'inscription "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule. - Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Importateurs	- "IMPORTER Perazzi USA AZUSA CA" peut figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MX8 Competition

MX8 V

MX8 Vintage Competition

MX8Vintage

Vintage

Vintage MX8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47747
Marque: Perazzi
Modèle: MX8B

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX8B
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47747 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47747 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47747 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47747 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MX8 B" est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- l'inscription "Standard" est gravée sur le côté droit du boîtier de culasse.
- caractéristiques : monture en noyer avec poignée-pistolet ou poignée droite quadrillée et garde-main en queue de castor, canons bleuis, mécanisme à coffre bleui, groupe détente amovible, canons ventilés, avec ou sans bandes latérales ventilées, bande de visée plate, tubes d'étranglement interchangeables, guidon à grain d'orge, sûreté de queue de carcasse, ouverture par levier supérieur.

Fabricant

- Perazzi est un fabricant situé à Brescia, Italie, et établi depuis 1952.
- l'inscription "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons superposés.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sous les canons, près de la chambre, et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68805	Perazzi	MX8	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
68905	Perazzi	MX8	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

MX8 B

MX8 B Electrocibles

MX8 B Pigeon

MX8 B Standard

MX8B Electrocibles

MX8B Pigeon

MX8B Standard

Standard MX8 B

Standard MX8B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113715
Marque: Perazzi
Modèle: MX8C

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX8C
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113715 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113715 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
113715 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113715 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PARAZZI figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le mécanisme à coffre : "MX8 C"; le C indique la présence de tubes d'étranglement.
- crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer; canons bleuis; mécanisme à coffre bleui; mécanisme de détente amovible; canons nervurés avec bande ventilée, avec ou sans bandes latérales ventilées; tubes d'étranglement interchangeables; guidon à lame; sûreté sur la queue de carcasse et clé d'ouverture sur le dessus.

Fabricant

- Perazzi est un fabricant établi à Brescia, Italie; firme fondée en 1952.
- l'inscription "Perazzi BRESCIA MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "PERAZZI" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série habituellement sous les canons, près des chambres et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68805	Perazzi	MX8	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
68905	Perazzi	MX8	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

MX 8 C

MX-8 C

MX-8-C

MX8 C Sporting

MX8C Classic

MX8C Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68445
Marque: Perazzi
Modèle: MX9

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX9
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68445 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68445 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68445 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68445 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68445 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68445 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68445 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1993.
- éléments amovibles sur la bande de visée pour modifier le point d'impact.
- monture en noyer et busc réglable.
- mécanisme de détente amovible.
- canon avec ou sans tubes d'étranglement vissables.
- canons superposés ou canon du haut seulement (Trap).
- différents niveaux de présentation plus ou moins richement ornés.
- Standard Grade
- SC3 Grade
- SCO Grade
- Gold Grade
- SCO avec platines
- Gold Grade avec platines.

Mécanisme

- canons superposés ou canon unique pour Trap en position supérieur.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros de cinq chiffres relevés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68444	Perazzi	MX9	Perazzi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Combo MX9

MX9 Combo American Trap

MX9 Combo Gold Grade

MX9 Combo SC3 Grade

MX9 Combo SCO Grade

MX9 Combo Sidelock

MX9 Combo Standard Grade

MX9 Combo Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68444
Marque: Perazzi
Modèle: MX9

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MX9
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68444 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68444 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68444 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68444 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68444 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68444 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68444 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1993.
- cales amovibles pour la bande afin de déplacer le point d'impact.
- monture en noyer avec busc réglable.
- mécanisme de détente amovible.
- canon avec ou sans tubes d'étranglement vissables.
- niveaux de présentation et d'ornementation variés :
- Standard
- SC3
- SCO
- Gold
- SCO avec platines
- Gold avec platines

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; cas relevé : cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68445	Perazzi	MX9	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MX9 American Trap

MX9 Gold Grade

MX9 SC3 Grade

MX9 SCO Grade

MX9 Sidelock

MX9 Standard Grade

MX9 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154266
Marque: Perazzi
Modèle: MXS

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	MXS
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154266 - 1	12 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154266 - 2	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154266 - 3	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PERAZZI" figure sur les canons et le boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "MXS" figure sur la face inférieure et les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil à canons superposés et mécanisme à coffre moins coûteux que le MX8, destiné aux tireurs de parcours de chasse (sporting clays). - caractéristiques : canons bleuis avec bandes supérieure et médiane ventilées; étranglements fixes ou interchangeables vissés; boîtier de culasse/carcasse bleuie ou mate avec marquage "Perazzi MXS"; crosse et devant en noyer quadrillé; détente sélective unique; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; et plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- "PERAZZI" figure sur les canons et le boîtier de culasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MXS Sporting

MXS Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86856
Marque: Perazzi
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86856 - 10	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86856 - 11	12 GA	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86856 - 3	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 12	12 GA	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 4	12 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 13	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 5	12 GA	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 1	12 GA	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 7	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86856

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86856 - 6	12 GA	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 2	12 GA	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 14	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 27	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
86856 - 18	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 25	16 GA	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 26	16 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 8	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 9	20 GA	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 15	20 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 16	20 GA	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 17	20 GA	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 19	28 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 20	28 GA	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 21	28 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 22	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86856 - 23	410 GA	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86856 - 24	410 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à bascule à canons superposés; mécanisme à coffre ou à platine.

Fabricant
- firme fondée en 1952 et établie à Brescia, Italie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113676	Perazzi	MX20	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples
113677	Perazzi	MX28	Perazzi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under American Skeet

Over & Under Boxlock

Over & Under Competition

Over & Under Competition Skeet

Over & Under Competition Sporting

Over & Under Competition Trap

Over & Under Game

Over & Under Hunting

Over & Under International

Over & Under International Skeet

Over & Under Olympic Skeet

Over & Under Olympic Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Over & Under Pigeon

Over & Under Sidelock

Over & Under Skeet

Over & Under Special American Trap

Over & Under Special Trap

Over/Under

Superposed

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130261
Marque: Perazzi
Modèle: SC0

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	SC0
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130261 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130261 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130261 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130261 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130261 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130261 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130261 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130261 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130261 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130261 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130261 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130261 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130261 - 14	410 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130261 - 15	410 GA X 3"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130261 - 16	410 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "SC0" peut figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés bleuis avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; détente simple en or; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer de choix quadrillé.
- les fusils de chasse Perazzi peuvent comprendre diverses caractéristiques conformément à la demande du client.

Fabricant

- l'inscription "PERAZZI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S C 0

S C O

SC 0

SC0 Gold

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SC0 Gold Sideplate

SC0 Oro

SC0 Oro Cartelle

SC0 Sideplates

SCO Sideplates

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130264
Marque: Perazzi
Modèle: SC2

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	SC2
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130264 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130264 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130264 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130264 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130264 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130264 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130264 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130264 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130264 - 9	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130264 - 10	410 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130264 - 11	410 GA X 3"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130264 - 12	410 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "SC2" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés bleuis avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; détente simple en or; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer de choix quadrillé.
- les fusils de chasse Perazzi peuvent comprendre diverses caractéristiques conformément à la demande du client.

Fabricant

- l'inscription "PERAZZI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S C 2

SC 2

SC2 Game

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130263
Marque: Perazzi
Modèle: SC3

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	SC3
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130263 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130263 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130263 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130263 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130263 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130263 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130263 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130263 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130263 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130263 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130263 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130263 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130263 - 13	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130263 - 14	410 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130263 - 15	410 GA X 3"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130263 - 16	410 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERAZZI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "SC3" peut figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés bleuis avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; détente simple en or; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet en noyer de choix quadrillé.
- les fusils de chasse Perazzi peuvent comprendre diverses caractéristiques conformément à la demande du client.

Fabricant

- l'inscription "PERAZZI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Perazzi BRESCIA" et "MADE IN ITALY" ou "MANIFATTURA ARMI PERAZZI BRESCIA ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S C 3

SC 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SC3 Competition

SC3 Game

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194792
Marque: Perazzi
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194792 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194792 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194792 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194792 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194792 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194792 - 6	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194792 - 7	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194792 - 8	20 GA X 3"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194792 - 9	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194792 - 10	20 GA X 3"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194792 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194792 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194792 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194792 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194792 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194792 - 16	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194792 - 17	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194792 - 18	410 GA X 3"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194792 - 19	410 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194792 - 20	410 GA X 3"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscripton "Perrazi" figure sur l'ensemble de canons.

Modèle

- il s'agit d'un article générique pour la gamme des modèles juxtaposés Perazzi qui ne sont pas facilement identifiables. Il existe d'autres filtres qui permettent de mieux identifier l'arme à feu examinée.
- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu; le nom utilisé ici est un descripteur du type d'arme considérée.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés réalisé en configuration de chasse dans diverses catégories et avec des crosses droites ou à poignée-pistolet.
- les caractéristiques peuvent comprendre : fini bleui; guidon à grain d'orge; étranglements fixes ou vissés interchangeables; devant et crosse droite ou à poignée-pistolet; levier d'ouverture au-dessus; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Perrazi" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DC

DC 12

DC 20

DC 28

DC 410

DC12

DC20

DC28

DC410

Da Caccia

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118811
Marque: Perazzi
Modèle: TM1

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	TM1
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118811 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	772	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118811 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué à partir de 1969.
- désignation de modèle sur la table de bascule : "TM1".
- caractéristiques : crosse Monte Carlo à poignée-pistolet et fût quadrillés en queue de castor; tampon de recul perforé; canon à bande ventilée; guidon à grain d'orge; clé d'ouverture sur le dessus; détente unique, sûreté sur la queue de carcasse supérieure.

Fabricant

- fabricant établi à Brescia, Italie.
- "CUSTOM CRAFTED BY MANIFATTURA ARMI PERAZZI" peut figurer sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table de bascule et sur le canon.
- en début de production, numéro de série 71.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Autres marquages

- "MADE IN ITALY" et "ITHACA GUN COMPANY, ITHACA, NEW YORK" peuvent figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TM 1

TM I

TMI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca Gun Company

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51052
Marque: Perazzi
Modèle: TM1 Special

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	TM1 Special
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51052 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51052 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à un coup et à clé d'ouverture sur le dessus avec sûreté sur la queue de carcasse supérieure servant aussi à débloquer la détente (mécanisme de détente amovible).
- cette arme diffère des fusils à canons superposés (MX15, MX8) par le fait qu'il s'agit d'une arme à un coup.
- ce modèle diffère du TMX par sa bande plus basse.
- toutes les armes Perazzi peuvent être ornées de ciselures élaborées et comporter une monture (crosse et fût) en noyer de grande qualité ou être munie d'une crosse réglable mécaniquement; le bois est délicatement quadrillé.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- Armi Perazzi, S.p.A.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Perazzi TM1 Single

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Perazzi TM1 Special Trap

TM1 Special Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118727
Marque: Perazzi
Modèle: TM4

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	TM4
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118727 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit du canon : "CUSTOM CRAFTED BY MANIFATTURA ARMI PERAZZI".
Modèle	- désignation de modèle sur la table de bascule : "TM4". - caractéristiques : clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure, bande surélevée, boîtier de culasse orné de ciselures, crosse et fût en noyer de haute qualité.
Fabricant	- nom du fabricant inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Importateurs	- nom de l'importateur sur le canon : "ITHACA GUN COMPANY - ITHACA - NEW YORK".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

TM 4

TM-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154326
Marque: Perazzi
Modèle: TM9

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	TM9
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154326 - 1	12 GA X 3"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154326 - 2	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154326 - 3	12 GA X 3"	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PERAZZI" figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "TM9" est inscrit sur le boîtier de culasse. - caractéristiques : canon rond à âme lisse bleui avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté montés sur l'arrière; boîtier de culasse/carcasse bleuie ou nickelée; groupe détente amovible; devant et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé, busc fixe et plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "PERAZZI" figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TM 9

TM 9 X

TM9X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134456
Marque: Perazzi
Modèle: TM9X

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	TM9X
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134456 - 1	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Perazzi TM9X" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "TM9X" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse et sur la table de bascule. - arme mise sur le marché en 2010. - caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse avec bande ventilée à profil élevé et réglable avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure et sûreté; mécanisme à coffre à fini bleui ou nickelé; groupe de détente amovible; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec busc réglable et plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- Perazzi est un fabricant établi à Brescia, Italie. - la firme Perazzi a été fondée en 1952.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figurait sur la table de bascule et était répété sur le canon. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

American Trap TM9X

TM 9X

TM9 X

TM9X American Trap

TM9X Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48047
Marque: Perazzi
Modèle: TMX Special

Sommaire

Marque:	Perazzi
Modèle:	TMX Special
Fabricant:	Perazzi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48047 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48047 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse servant aussi à déverrouiller la détente (mécanisme de détente amovible).
- ce modèle diffère du MX15 car il ne peut être qu'une arme à un coup (du fait de la conception du mécanisme).
- modèle d'apparence distinctive car la bande surélevée s'ajoute à un busc proéminent, sur la crosse.
- fusil de chasse pour compétitions de tir : détente unique et bande ventilée.
- tous les modèles de Perazzi peuvent arborer des ciselures élaborées, une monture en noyer de haute qualité ou un busc réglable. Monture délicatement quadrillée.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse et sur le canon.
- Armi Perazzi, S.p.A.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Autres marquages

- nom de l'importateur sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

TMX Single

TMX Trap Single

TMX Trap Top Single

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Perazzi USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128816
Marque: Percivalli, Giacomo
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Percivalli, Giacomo
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Percivalli, Giacomo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128816 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription " ARMI PERCIVALLI FIGLI " a été relevée sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés avec bande de visée surélevée et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture fixé sur le dessus à la queue de carcasse et sûreté à glissière; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet et à tampon de recul en bois quadrillé; battants de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription " ARMI PERCIVALLI FIGLI GARDONE VT " a été relevée sur l'arme à feu.
Mécanisme	- configuration à canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série situé sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le spécimen observé était constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136621
Marque: Perdriel
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Perdriel
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Perdriel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136621 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	682	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PERDRIEL" figure sur la plaque latérale gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "A SEES" figure sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec bande de visée mate pleine et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine de type Greener orné de quelques gravures; chiens externes; deux détentes; garde-main en bois quadrillé avec dispositif de dégagement du fût à bouton et crosse à poignée-droite avec plaque de couche en plastique; battants de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- l'entreprise Perdriel se trouvait à Sées, en France en 1931.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur la bande de visée du canon et sous le fût. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "Z" suivi de deux chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "ST ETIENNE", les poinçons d'homologation français et l'inscription "M * M" figurent sur les plats du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Perdriel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21246
Marque: Peregrine Industries
Modèle: Falcon

Sommaire

Marque:	Peregrine Industries
Modèle:	Falcon
Fabricant:	Peregrine Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21246 - 3	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21246 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21246 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PEREGRINE INDUSTRIES" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "FALCON" (ou "PHOENIX") peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un modèle "Bren Ten" modifié par Dornaus & Dixon et qui a été produit en nombre limité par Peregrine Industries après la fermeture de Dornaus & Dixon en 1986; un modèle "Bren Ten" "ressuscité" était offert à l'origine sous le nom "Phoenix" (en calibre 10 mm Auto seulement), mais les pistolets de production étaient prévus en calibres 10 mm Auto, 40 S&W, et 45 Auto.
- la principale différence extérieure entre le modèle "Bren Ten" d'origine et le modèle "Falcon" de Peregrine était que le modèle "Falcon" était doté d'une sûreté entièrement ambidextre, tandis que le modèle "Bren Ten" avait une sûreté réversible qui pouvait être assemblée sur l'un ou l'autre côté du pistolet, selon la préférence de l'utilisateur.
- caractéristiques : glissière bleuie avec boîtier de culasse/carcasse inoxydable mat; viseurs ouverts réglables; volet festonné; manchon de canon carré; mécanisme de détente à double action sélective permettant un transport "armé et verrouillé"; arrêtoir de chargeur réversible; chien arrondi; queue de carcasse allongée; plaquette en bois "Pau Ferro" ou en matériau synthétique grené noir.

Fabricant

- l'inscription "PEREGRINE INDUSTRIES" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21051

24051

24551

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73672
Marque: Perfect
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Perfect
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Gabilondo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73672 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73672 - 3	32 AUTO	6	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73672 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73672 - 4	7.65MM	6	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme. - "Perfect" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de Foehl & Weeks et pour les armes semi-automatiques de Gabalondo et de la Manufacture d'Armes des Pyrénées Françaises (MAPF).
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73679	Perfect	Perfect	Gabilondo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Perfect

Perfect

Perfect Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73679
Marque: Perfect
Modèle: Perfect

Sommaire

Marque:	Perfect
Modèle:	Perfect
Fabricant:	Gabilondo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73679 - 1	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73679 - 3	32 AUTO	6	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73679 - 2	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73679 - 4	7.65MM	6	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PERFECT" sur le côté gauche de la glissière et en relief dans un collier sous une fleur, dans un cercle sur les plaquettes de crosse.
- "PERFECT" était une appellation commerciale utilisée par Jose Mugica, marchand d'armes d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche de la glissière : "PERFECT".
- plaquettes de crosse quadrillées noires en plastique, pas de chien apparent, stries sur l'arrière de la glissière.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut se trouver sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la plaquette de crosse.
- arme examinée : cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- peut figurer sur le côté gauche de la glissière : "AUTOMATIC PISTOL CAL 6.35" et "PERFECT", ou "MUGICA - EIBAR" et "MADE IN SPAIN", ou "MUGICA - MADE IN SPAIN". - possibilité de poinçons d'homologation espagnols sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73672	Perfect	Automatic Pistol	Gabilondo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Perfect

Mugica

Mugica Eibar

Perfect Automatic Pistol

Perfect Mugica Eibar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73680
Marque: Perfect
Modèle: Perfect

Sommaire

Marque:	Perfect
Modèle:	Perfect
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73680 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73680 - 3	32 AUTO	6	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73680 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73680 - 4	7.65MM	6	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.
- "Perfect" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de Foehl & Weeks et pour les pistolets semi-automatiques de Gabalondo et de la Manufacture d'Armes des Pyrénées françaises (MAPF).

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière : "PERFECT" ou "AUTOMATIC PISTOL PERFECT".
- petite arme de poing semi-automatique.
- pas de chien apparent, arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, arrêtoir de chargeur sur le talon de la crosse, possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en plastique et d'anneau pour cordon.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24302	Unique	10	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Perfect

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160506
Marque: Perfecta
Modèle: 4

Sommaire

Marque:	Perfecta
Modèle:	4
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160506 - 1	4MM FLOBERT RF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERFECTA" figure sur le côté gauche du canon.
- sur une arme de référence, l'inscription "Made In Germany" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- sur un exemple de référence, l'incription "Mod. 4T" figure sur le côté droit du canon.
- le modèle "4T" est une arme à canon à bascule.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rayé avec bande; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; barillet cannelé; levier d'ouverture sur la partie supérieure arrière du canon; chien à crête apparent; mécanisme de détente à double/simple action; pontet arrondi; plaquettes de crosse quadrillées en plastique; fini bleui/noir.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé de quatre chiffres.

Calibre

- sur un exemple de référence, le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

PTB 71

Perfecta 4mm

Perfecta Germany

Perfecta Mod. 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130887
Marque: Perfecta
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Perfecta
Modèle:	45
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130887 - 1	177 PELLET	1	424	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERFECTA" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made for UMAREX" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "MOD. 45" figure sur le côté gauche de la frette du canon.
- caractéristiques : guidon en plastique à capuchon; micro-hausse réglable; tube de culasse arrière rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; tube de culasse arrière comprenant une sûreté à glissière; crosse en noyer avec appui-joue.
- offert en trousse, comprenant une lunette de visée, une cible, des plombs et des fléchettes.
- longueur totale de 1 030 mm (40 ½ po) avec un canon de 424 mm (16 5/8 po), poids moyen de 2,6 kg (5,7 lb).

Mécanisme

- carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme référencée était constitué de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série figure sur le côté droit du bloc-canon.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du bloc-canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

45 Perfecta

Perfecta45

Umarex 45

Umarex Perfecta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21247
Marque: Perfecta
Modèle: 4T

Sommaire

Marque:	Perfecta
Modèle:	4T
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21247 - 1	4MM FLOBERT RF	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur un exemple de référence, l'inscription "PERFECTA" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made In Germany" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- sur un exemple de référence, l'inscription "Mod. 4T" figure sur le côté droit du canon.
- "4T" est une arme à canon à bascule.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rayé avec bande; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; barillet cannelé; levier d'ouverture sur la partie supérieure arrière du canon; chien à crête apparent; mécanisme de détente à double/simple action; pontet arrondi; plaquettes de crosse quadrillées en plastique; fini bleui/noir.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et visible lorsque le barillet est ouvert.

Calibre

- sur un exemple de référence, le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

4 T

PTB 64

Perfecta 4mm

Perfecta Germany

Perfecta Mod. 4 T

Perfecta Mod. 4T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86017
Marque: Perfecta
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Perfecta
Modèle:	50
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86017 - 1	4MM UBUNGSMUNITION M20	5	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PERFECTA" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- désignation de modèle "50" sur le côté gauche de la glissière. - organes de visée fixes, canon exposé, pas de chien apparent, fini bleui.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Calibre	- calibre, "4MM M 20", sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable avec repose-doigt.
Autres marquages	- "MADE IN GERMANY" sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127947
Marque: Perfecta Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Perfecta Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127947 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	815	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PERFECTA ARMS CO. U.S.A." relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1910 à 1920.
- "ELECTRO STEEL CHOKED BORED" et "PATENTED AUGUST 12. 1913" relevés sur le canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon profilé rond; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent avec crête; fût et crosse à poignée demi-pistolet en noyer munis d'une plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "ELECTRO STEEL CHOKED BORED" et "PATENTED AUGUST 12. 1913" étaient des inscriptions utilisées par J. Stevens Arms Company de 1910 à 1920.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur la queue de carcasse inférieure.
- arme examinée : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141541
Marque: Performance Engineering
Modèle: SOT-15

Sommaire

Marque:	Performance Engineering
Modèle:	SOT-15
Fabricant:	Performance Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141541 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.641)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141541 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.641)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141541 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.641)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141541 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.641)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PERFORMANCE ENGINEERING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Depuis 2001, la société "PERFORMANCE ENGINEERING" est établie à Titusville, dans l'État de la Floride, aux États-Unis. .

Modèle

- L'inscription "SOT-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "SOT-15" est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M-16.
- Le modèle "SOT-15" peut également être vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4, standard ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main synthétique à rail de fixation des accessoires, flottant ou standard; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail de fixation des accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de carabine standard ou escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "PERFORMANCE ENGINEERING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Depuis 2001, la société "PERFORMANCE ENGINEERING" est établie à Titusville, dans l'État de la Floride, aux États-Unis. . - La société "PERFORMANCE ENGINEERING" fut fondée à Orlando, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, en 1994. - La société "PERFORMANCE ENGINEERING" était un fabricant de motocycles et de composants d'embrayage pour véhicules tout terrain. - En 2001, la société "PERFORMANCE ENGINEERING" a commencé à fabriquer des composants pour des sociétés spécialisées en défense et en aéronautique. - En 2009, la société "PERFORMANCE ENGINEERING" a diversifié ses activités pour s'orienter vers la recherche et le développement de composants et outils médicaux. - En 2010, la société "PERFORMANCE ENGINEERING" a obtenu une licence de fabrication d'armes à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de trois lettres (SOT) suivi de plusieurs chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PE Machining SOT 15

PE Machining SOT15

SOT 15

SOT15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157366
Marque: Perius
Modèle: Frontier Buntline

Sommaire

Marque:	Perius
Modèle:	Frontier Buntline
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157366 - 1	357 MAG	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERIUS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Modèle

- les inscriptions "Frontier Buntline" et "Made in Italy" figurent sur le canon de l'arme examinée.
- cette arme est basée sur la version "Buntline" du modèle 1873 de Colt qui comprenait à l'origine un canon de 419 mm (16 1/2 po).
- caractéristiques : guidon fixe en demi-lune et hausse réglable ou à encoche; canon rayé rond avec tige d'éjection montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et fenêtre de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet arrondi en laiton ou en acier; cadre de crosse en laiton ou en acier avec un fond plat; poignée une pièce en bois; canon et barillet bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e).

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série composé de cinq chiffres figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15953	Armi Jager	Frontier Buntline	Armi Jager	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103535
Marque: Perkins
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Perkins
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Perkins
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103535 - 3	10 GA PERCUSSION	2	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
103535 - 1	12 GA PERCUSSION	2	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103535 - 2	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103535 - 4	12 GA PERCUSSION	2	780	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103535 - 5	12 GA PERCUSSION	2	816	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : "Perkins" sur les deux platines et sur la bande séparant les canons.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1857 et 1861.
Fabricant	- fabricant établi à Birmingham, Angleterre, de 1857 à 1862. - a produit des fusils de chasse, des fusils et des pistolets.
Autres marquages	- arme examinée : "London Fine Twist" sur la bande séparant les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fine Twist

Perkins London Fine Twist

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102355
Marque: Perkins
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Perkins
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Perkins
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102355 - 1	12 GA PERCUSSION	1	950	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine latérale, devant le chien.
Modèle	- caractéristiques possibles : inscription "Perkins" sur la platine, devant le chien, "London Fine Twist ", sur le dessus du canon, poinçons d'homologation de Birmingham sur le dessous du canon, extrémité culasse du canon octogonale mais devenant ronde vers le tiers de sa longueur, platine ornée de quelques ciselures en volute seulement; deux queues de carcasse, pontet et bouchon de culasse légèrement ornés de ciselures en volute exécutées à l'eau forte.
Fabricant	- au moins six fabricants différents ont produit des armes à feu sous le nom "Perkins" au Royaume-Uni, entre 1791 et 1862.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83713
Marque: Perla
Modèle: Perla

Sommaire

Marque:	Perla
Modèle:	Perla
Fabricant:	Dusek, Frantisek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83713 - 1	25 AUTO	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83713 - 3	6.35MM	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUTOMAT. PISTOLE "PERLA" 6.35" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PERLA" peut apparaître en relief sur les plaquettes de crosse.
- "Perla" était une appellation commerciale utilisée par Frantisek Dusek.

Modèle

- l'inscription "AUTOMAT. PISTOLE "PERLA" 6.35" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- pistolets fabriqués à très peu d'exemplaires entre 1935 et 1939.
- caractéristiques : arrêtoir de chargeur sur la crosse; sûreté ergonomique sur le côté gauche; plaquettes de crosse noires en matériau synthétique; organes de visée fixes.
- ressemble beaucoup au modèle Menz Lilliput.

Fabricant

- l'inscription "F. DUSEK OPOCO" ou "F. DUSEK OPOTSCHNO" ou "aek" peut figurer sur la glissière.
- l'entreprise Dusek a été créée par Frantisek Dusek d'Opocno, en Tchécoslovaquie, en 1908.
- entre 1908 et 1948, l'entreprise Dusek a produit des armes à air comprimé, des fusils, des fusils de chasse et des pistolets.
- les pistolets semi-automatiques Dusek ont été vendus sous les noms de marques : Duo, Ideal, Jaga, Perla et Singer.
- l'entreprise Dusek a fabriqué des composants d'armes pendant l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale.
- le code allemand "aek" a été attribué à l'entreprise Dusek.
- l'entreprise Dusek a été nationalisée par le gouvernement communiste en 1948.
- l'entreprise Dusek est transférée à l'usine de CESKA ZBROJOVKA en 1948.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- pour ce pistolet, système de numérotation inconnu.
Calibre	- "6.35" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- la loi canadienne exige que le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- un poinçon d'homologation tchécoslovaque peut figurer sur le côté gauche de la glissière, près des deux derniers chiffres désignant l'année au cours de laquelle le pistolet a subi des essais probatoires.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20864	Liliput	1927	Waffenfabrik Menz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automat Pistole

Automat Pistole Perla

Automat. Pistole

Automatic Pistol

Automatic Pistole

Perla Automat Pistole

Pocket Pistol

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197335
Marque: Permyakov, Gavrila
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Permyakov, Gavrila
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Permyakov, Gavrila
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197335 - 1	47 FLINTLOCK	1	270	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le nom du fabricant, "??????? ????????", est incrustée en or sur le dessus du canon. La marque inscrite sur le canon en caractères cyrilliques russes.
Modèle	- Caractéristiques : nouveau système de chargement par la culasse, un mécanisme à bloc basculant actionné en tirant sur un levier en T en haut de la partie arrière de l'arme. - L'arme est richement décorée avec des incrustations d'or, des dorures, des peintures et des gravures.
Fabricant	- Le nom du fabricant, "??????? ????????", est incrustée en or sur le dessus du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série n'a pas été inscrit par le fabricant.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- Sur un exemplaire examiné, le nom "NICOLAS DE CHABELSKY" est mal poinçonné sur le côté gauche du canon, en avant de la chambre. - L'arme observée avait "N.S." estampé sur la pointe avant et la coiffe du fût.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122613
Marque: Perplex
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Perplex
Modèle:	2
Fabricant:	Paatz, Bernhard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122613 - 1	12MM	2	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERPLEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Perplex était un nom de marque utilisé par Bernhard Paatz, une société de Zella-Mehlis, en Allemagne.

Modèle

- l'inscription "MOD. 2" ou "MODELL 2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pistolet (à gaz) "Scheintod" fabriqué à l'origine vers 1914.
- caractéristiques : âme lisse; canons superposés; dispositif de déverrouillage du mécanisme coulissant ou à bouton-poussoir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; éjecteur automatique; mécanisme de verrouillage du chien fermé; double action seulement; détente repliable; plaquettes en plastique noir; fini bleui.
- également offert en version à un seul canon, avec chien extérieur, sous l'appellation "Model 1".

Fabricant

- le logo du fabricant, constitué des lettres "B" et "P" entremêlées à l'intérieur d'un cercle, figure en haut de chaque plaquette.
- la société Bernhard Paatz fut fondée en 1890.
- la société Bernhard Paatz avait des installations à Mehlis ainsi qu'à Zella-Mehlis, en Thuringe, un Land d'Allemagne.
- Paatz fabriquait des pistolets, revolvers, carabines de sport et fusils de chasse à un seul canon Flobert.
- la société Paatz a appartenu à Theodor et Heinrich Paatz en 1919 et à P. Kuhling entre 1930 et 1941.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le tenon du canon et sur le côté gauche du cadre de poignée.
- le numéro de série observé est composé de deux chiffres.

Calibre

- les dimensions de la cartouche sont les suivantes : 12 mm sur 50 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- bien que la documentation publicitaire indique que cette arme est un pistolet à air comprimé, elle est considérée comme étant une arme à feu selon les termes de la loi canadienne qui, dans la partie Définition de l'article 2 du Code criminel, définit une arme à feu comme étant "toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d'une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle".

Autres marquages

- les inscriptions "PERPLEX" et "D.R.P.c. MODELL 2" sur deux lignes, ou "PERPLEX", "D.R.G.M." et "MOD. 2" sur trois lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125959	Scheintod	Scheintod	Niemeyer, Adolf	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

D.R.P.a. Perplex Modell 2

DRPa Perplex Modell 2

Mod 2

Modell 2

Paatz Gas Gun

Perplex D.R.P.a. Modell 2

Perplex Modell 2

Scheintod Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135702
Marque: Perrin, A
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Perrin, A
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Perrin, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135702 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135702 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERRIN - St CHAMOND" a été relevée sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés à âme lisse bleuis avec bande surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre à platines ciselées; éjecteurs; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé avec calotte de poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.

Fabricant

- A. Perrin était établi à Saint Chamond, en France, vers 1970.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture, ainsi que sous l'ensemble canon.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47946
Marque: Perrin, A
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Perrin, A
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Perrin, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47946 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "A Perrin" sur la table de bascule.
Modèle	- arme à bascule et à clé d'ouverture sur le dessous, deux détentes, crosse quadrillée avec poignée demi-pistolet; palque de couche en plastique et fût effilé quadrillé. - tireur d'élite gravé sur le dessous du boîtier de culasse.
Fabricant	- A. Perrin était établi à Saint-Chamond, France, vers 1970.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse, le canon et le fût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145791
Marque: Perrin, L
Modèle: 1859

Sommaire

Marque:	Perrin, L
Modèle:	1859
Fabricant:	Perrin, L
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145791 - 1	12MM FRENCH REVOLVER THICK RIM CF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
145791 - 2	12MM FRENCH REVOLVER THICK RIM CF	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
145791 - 3	12MM FRENCH REVOLVER THICK RIM CF	6	156	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERRIN & CIE" ("Perrin et Compagnie") figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- pistolet double-action à dessus ouvert breveté par Louis Perrin en 1859, fabriqué en plusieurs variantes importantes, et dont un bon nombre ont été utilisés au cours de la guerre de Sécession.
- le modèle 1859 était un revolver double action seulement; il ressemble beaucoup au revolver à percussion à broche Lefaucheux légèrement plus ancien, sauf qu'il est adapté pour tirer une cartouche à percussion centrale avec amorce dans le culot.
- caractéristiques : fini bleui, bruni ou brillant; canon rond; guidon à lame et grain d'orge fixe; tige d'éjection basculant sur une grenadière, et qui se trouve habituellement à l'intérieur de l'axe du barillet; marque ou fabricant sur le devant du boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme de détente double-action seulement; portière de chargement articulée; pontet à filigrane; chien sans crête; poignée une pièce en noyer; anneau de suspension sur la crosse.
- le modèle 1865, légèrement modifié, a aussi été produit et comportait une détente SA/DA et un chien à crête.

Fabricant

- l'inscription "PERRIN & CIE" ("Perrin et Compagnie") figure habituellement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - canons de différentes longueurs.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77131
Marque: Perrins & Son
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Perrins & Son
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Perrins & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77131 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77131 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77131 - 2	410 GA	1	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur la platine et sur le canon : "PERRINS & SONS WORCESTER".
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse Perrins & Son à canon unique dont il est impossible de déterminer le modèle. - arme à bascule à chien apparent placé sur la platine droite, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, crosse anglaise quadrillée.
Fabricant	- Perrins & Son était un fabricant établi à Worcester, Angleterre, vers 1888.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single Barrel Hammer

Single Shot

Worcester

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119364
Marque: Perry
Modèle: Double Header

Sommaire

Marque:	Perry
Modèle:	Double Header
Fabricant:	Renwick, E S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119364 - 1	41 RF	2	68	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119364 - 2	44 RF	2	68	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- Samuel M. Perry était l'inventeur (et le détenteur d'un brevet) d'un derringer à canon tournant horizontalement et qui pouvait être chargé par l'une ou l'autre de ses extrémités; Emerson Goddard améliora plus tard ce brevet en concevant un verrou plus fiable pour maintenir le canon en position de tir. Par conséquent, ces derringers sont parfois appelés "Perry-Goddard".

Modèle

- produit vers 1868-1870.
- désignation de modèle sur le dessus du canon : "DOUBLE HEADER"; données sur le fabricant dans un ovale.
- arme de poing de type derringer très inhabituelle comportant un canon tournant horizontalement et qui pouvait être chargé par l'une ou l'autre de ses extrémités; en faisant pivoter le canon, la douille est éjectée par la bouche (une fois le canon basculé) du canon.
- caractéristiques : simple action; détente encastrée; crosse en tête d'oiseau ou arquée; guidon à grain d'orge à chaque extrémité du canon; fini bleui ou argent; canon et boîtier de culasse/carcasse ornés de ciselures; plaquettes de crosse standard et en gutta percha.
- une version améliorée de ce pistolet avait un verrou plus fiable situé devant la détente pour maintenir le canon en position de tir; cette version améliorée fut brevetée par Emerson Goddard, de New York, de sorte que ces pistolets sont aussi désignés "Perry-Goddards".

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon, dans un ovale : "E.S. RENWICK" au-dessus de "MANUFR" au-dessus de "NEW - YORK" au-dessus de "PAT. JUNE 21, 1864".

Mécanisme

- arme de poing à canon pivotant pouvant être chargé et utilisé par les deux extrémités; chargement par la bouche et pivotement du canon pour faire feu de nouveau; simultanément, la douille du tir précédent est éjectée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - avec ou sans numéro de série; arme de poing produite en très faible quantité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1864

Derringer

Perpetual Revolver

Revolving Derringer

Two Shot Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70507
Marque: Perry Patent Arms
Modèle: Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Perry Patent Arms
Modèle:	Cavalry Carbine
Fabricant:	Perry Patent Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70507 - 1	54 PERCUSSION	1	526	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PERRY PATENT ARMS CO.", "PERRY PATENTED ARM", "PERRY PATENTARMS CO. / NEWARK, N.J." ou "A.D. PERRY / NEWARK, N.J." figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme à chien latéral et à culasse basculante actionnée par un levier placé au bas (sa manoeuvre découvre la chambre en vue du chargement); il faut placer une capsule à percussion sur la cheminée exposée. Quand le chien frappe cette capsule, la cartouche combustible en papier placée dans la chambre s'enflamme et le tir a lieu.
- crosse et fût distincts en noyer; pontet, plaque de couche et grenadière en fer.
- la plupart des armes examinées comportent un système automatique d'alimentation en capsules placé dans la crosse.
- fabriqué à environ 1500 exemplaires.

Fabricant

- A.D. Perry était un inventeur établi à Newark, dans l'État du New Jersey, qui fabriquait des armes à feu au moyen de sa méthode brevetée de recouvrement automatique de la cheminée d'une arme à percussion à cartouches à papier; son entreprise (la "PERRY PATENT FIREARMS CO.") a produit des carabines, des carabines militaires et des armes de poing du milieu jusqu'à la fin des années 1850.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 1500.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Perry Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179603
Marque: Perry Patent Arms
Modèle: Percussion Musket

Sommaire

Marque:	Perry Patent Arms
Modèle:	Percussion Musket
Fabricant:	Perry Patent Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179603 - 1	69 PERCUSSION	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu, de la façon suivante : "PERRY PATENT ARMS CO.", "PERRY PATENTED ARM", "PERRY PATENT ARMS CO. / NEWARK, N.J.", ou "A.D. PERRY / NEWARK, N.J.".

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriquée entre la fin des années 1850 et 1860 environ.
- fusil de chasse à âme lisse à un coup inhabituel muni d'un dispositif automatique d'amorçage de capsule fulminante qui met en place une capsule sur la cheminée lors de l'ouverture du mécanisme.
- fini bruni avec monture à poignée anglaise et garde-main en noyer; levier de mécanisme à petite boucle qui s'étend le long de la queue de carcasse inférieure; chien extérieur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- A.D. Perry était un inventeur établi à Newark, dans l'État du New Jersey, qui fabriquait des armes à feu au moyen de sa méthode brevetée de recouvrement automatique de la cheminée d'une arme à feu à percussion à cartouches à papier; son entreprise (la "PERRY PATENT FIREARMS CO.") produisait des carabines, des carabines militaires et des armes de poing du milieu jusqu'à la fin des années 1850.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à percussion et chargement par la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Breech Loading Percussion Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Breech-Loading Percussion Shotgun

Percussion Fowler

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101016
Marque: Perry Patent Arms
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Perry Patent Arms
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Perry Patent Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101016 - 1	52 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101016 - 2	52 PERCUSSION	1	184	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PERRY PATENT FIREARMS CO / NEWARK, N.J." et "A.D. PERRY / PATENTED" sur la culasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1854 à 1856.
- pistolet à percussion à un coup inhabituel utilisant un dispositif automatique d'alimentation en amorces à percussion; ce dispositif place une amorce sur la cheminée dès que le mécanisme de l'arme est ouvert.
- fini bleui et plaquettes de crosse en noyer, pontet en serpentin faisant aussi office de levier de manoeuvre du mécanisme; chien apparent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- A.D. Perry était un inventeur de Newark, New Jersey qui produisit des armes à feu selon sa méthode brevetée consistant à obturer la cheminée d'une arme à feu à percussion utilisant des cartouches de papier; sa firme (la "PERRY PATENT FIREARMS CO.") produisit des fusils, des carabines et des armes de poing entre 1855 et 1860 environ.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Breech Loading Percussion Pistol

Breech-Loading Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101037
Marque: Perry Patent Arms
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Perry Patent Arms
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Perry Patent Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101037 - 1	36 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101037 - 2	54 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu : "PERRY PATENT ARMS CO.", "PERRY PATENTED ARM", "PERRY PATENT ARMS CO. / NEWARK, N.J." ou "A.D. PERRY / NEWARK, N.J.".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1856 environ à 1860 approximativement.
- fusil à percussion à un coup inhabituel utilisant un dispositif automatique d'alimentation en amorce à percussion; ce dispositif place une amorce sur la cheminée dès que le mécanisme de l'arme est ouvert.
- fini bruni avec crosse anglaise et fût en noyer, petit levier de manoeuvre du mécanisme épousant la queue de carcasse inférieure, chien apparent sur le côté droit du boîtier de culasse.

Fabricant

- A.D. Perry était un inventeur de Newark, New Jersey qui produisit des armes à feu selon sa méthode brevetée consistant à obturer la cheminée d'une arme à feu à percussion utilisant des cartouches de papier; sa firme (la "PERRY PATENT FIREARMS CO.") produisit des fusils, des carabines et des armes de poing entre 1855 et 1860 environ.

Mécanisme

- chargement par la culasse, percussion, un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Breech Loading Percussion Rifle

Breech-Loading Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199918
Marque: Perry, William
Modèle: Screw Barrel Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Perry, William
Modèle:	Screw Barrel Flintlock Pistol
Fabricant:	Perry, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199918 - 1	45 FLINTLOCK	1	81	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PERRY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- William Perry est un armurier à Londres vers 1860.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Screw Barrel" fait référence à la conception de l'arme à feu. Le canon est dévissé du boîtier de culasse/de la carcasse pour permettre le rechargement depuis la chambre plutôt que depuis la bouche.
- Caractéristiques : canon fileté amovible sur le boîtier de culasse/la carcasse; un mécanisme d'allumage à platine à silex situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; détente plate rabattable, sans pontet; chien de la queue de carcasse supérieure; plaquettes gravées en bois.

Fabricant

- L'inscription "PERRY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- William Perry est un armurier à Londres vers 1860.

Mécanisme

- Canon amovible, mécanisme d'allumage à platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Perry London

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Perry Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55441
Marque: Perugini & Visini
Modèle: Ausonia

Sommaire

Marque:	Perugini & Visini
Modèle:	Ausonia
Fabricant:	Perugini & Visini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55441 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55441 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la firme Perugini & Visini fut fondée en 1968 à Brescia, Italie.

Modèle

- Fusil de chasse fait sur mesure avec chien double externe, à deux détentes, construit à partir du système Purdy.
- Le garde-main et la monture sont en noyer avec un quadrillage fin.
- Le métal est orné d'importantes gravures ou finement poli et bleui.
- Peut exister avec un ensemble supplémentaire de canons ou comme un ensemble assorti de deux fusils de chasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Canon

- Arme offerte avec des longueurs de canon selon les spécifications du client.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118081
Marque: Perugini & Visini
Modèle: Express

Sommaire

Marque:	Perugini & Visini
Modèle:	Express
Fabricant:	Perugini & Visini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118081 - 1	9.3X74R	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche des canons : "PERUGINI & VISINI."
Modèle	- désignation de modèle sur le canon gauche : "MOD. EXPRESS." - caractéristiques : mécanisme à coffre Anson and Deeley, éjecteurs, clé d'ouverture sur le dessus, crosse et fût en noyer de haute qualité, organes de visée de type Express, deux détentes ou double détente facultative.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche des canons : "PERUGINI & VISINI, BRESCIA, MADE IN ITALY." - le nom de l'importateur/du distributeur peut aussi être présent : "W.L. MOORE & Co. Westlake CA."
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule. - numéros de série relevés : trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit des canons; par ex. "CAL. 9.3X74R."

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Express Double Rifle

Mod Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55442
Marque: Perugini & Visini
Modèle: Maestro

Sommaire

Marque:	Perugini & Visini
Modèle:	Maestro
Fabricant:	Perugini & Visini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55442 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55442 - 1	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55442 - 5	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55442 - 3	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55442 - 2	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55442 - 4	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PERUGINI & VISINI" peut apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; mécanisme à coffre; mécanisme de détente amovible à la main; détente unique; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse abondamment orné de ciselures.
- livrable avec canons supplémentaires ou en ensemble de deux fusils de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la firme Perugini & Visini Armi fut fondée en 1968 et elle se trouve à Nuvolera Brescia, Italie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse - arme examinée : quatre chiffres.
Canon	- canons personnalisés essentiellement longs de 700 mm à 750 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Maestro Lusso

Maestro Reale Piccone

Maestro Traveling Hunter

Perugini & Visini Maestro

Perugini & Visini Maestro Double

Perugini & Visini Maestro Double Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26255
Marque: Peruvian Submachine Gun
Modèle: MGP15

Sommaire

Marque:	Peruvian Submachine Gun
Modèle:	MGP15
Fabricant:	Peruvian State Arsenal, Sima Cefar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	PÉROU
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26255 - 1	9MM LUGER	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26255 - 2	9MM LUGER	20	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26255 - 3	9MM LUGER	32	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Cette arme est une mitraillette courte et très légère, conçue pour être utilisée par les organismes de sécurité et les forces armées; une version plus récente de cette mitraillette est disponible sous l'appellation "MGP84".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tubulaire; viseurs réglables à cran de mire; monture repliable sur le côté; puits d'alimentation dans la poignée-pistolet; écrou de canon moleté; levier de sélection/sûreté et poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut facilement être modifié pour accepter un silencieux ou un modérateur de son; compatible avec les chargeurs Uzi.
- Cette mitraillette est conçue pour jouer le même rôle tactique que la Mini-Uzi.
- Modèle également offert en version semi-automatique seulement sous l'appellation MGP14.

Fabricant

- Le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu; Sima-Cefar est un fabricant gouvernemental établi à Callao, au Pérou. "SIMA" signifie Servicio Industrial de la Marina, et "CEFAR" signifie Centro de Fabrication de Armas.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups - Chargeur amovible; cette arme à feu utilise des chargeurs conçus à l'origine pour les mitraillettes Uzi.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24443	Sima Cefar	MGP14	Peruvian State Arsenal, Sima Cefar	Version commerciale	Semi-automatique
120497	Peruvian Submachine Gun	MGP84	Peruvian State Arsenal, Sima Cefar	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MGP-15

Sima-Cefar

Sima-Cefar MGP-15

Sima-Cefar MGP15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26256
Marque: Peruvian Submachine Gun
Modèle: MGP79A

Sommaire

Marque:	Peruvian Submachine Gun
Modèle:	MGP79A
Fabricant:	Peruvian State Arsenal, Sima Cefar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	PÉROU
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26256 - 1	9MM LUGER	5	237	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26256 - 2	9MM LUGER	20	237	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26256 - 3	9MM LUGER	32	237	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme.

Modèle

- La désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- Il s'agit d'un pistolet-mitrailleur de configuration standard et de fabrication nationale destiné à l'armée péruvienne et au personnel de sécurité.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec une partie inférieure en tôle emboutie, pliée et soudée; deux leviers rotatifs pour la sûreté et la sélection de tir sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; enveloppe du canon ventilée; plaquettes en bois autour du logement de chargeur; poignée pistolet en bois; et aspect général très proche du pistolet-mitrailleur Smith & Wesson M76.
- Une version plus récente de ce pistolet-mitrailleur, le "MGP87", ressemble d'une manière générale au MGP79A, mais avec canon plus court sans enveloppe ventilée et avec une manette d'armement repliée vers le haut pour être ambidextre.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme; Sima-Cefar est un fabricant du gouvernement établi à Callao, Pérou. "SIMA" signifie Servicio Industrial de la Marina, et "CEFAR" désigne le Centro de Fabrication de Armas.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible; cette arme utilise des chargeurs qui étaient à l'origine produits pour le pistolet-mitrailleur Uzi.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MGP 79A

MGP-79/79 A

MGP-79A

MGP79

Sima-Cefar

Sima-Cefar MGP-79A

Sima-Cefar MGP79A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120497
Marque: Peruvian Submachine Gun
Modèle: MGP84

Sommaire

Marque:	Peruvian Submachine Gun
Modèle:	MGP84
Fabricant:	Peruvian State Arsenal, Sima Cefar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	PÉROU
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120497 - 1	9MM LUGER	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120497 - 2	9MM LUGER	20	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120497 - 3	9MM LUGER	32	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme.

Modèle

- La désignation de modèle peut figurer ou non sur l'arme.
- Il s'agit d'un pistolet-mitrailleur extrêmement léger et court destiné aux forces de sécurité et aux forces armées; la version originale de cette arme était connue sous le nom de "MGP15".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tubulaire; visée ouverte réglable; crosse repliable sur le côté; chargeur logé dans la poignée pistolet; écrou de canon moleté; levier de sûreté-sélecteur et bouton d'armement/sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; silencieux facilement-adaptable; utilise des chargeurs Uzi.
- Ce pistolet-mitrailleur est destiné à remplir le même rôle tactique que la Mini-Uzi.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme; Sima-Cefar un fabricant du gouvernement à Callao, Pérou. "SIMA" signifie Servicio Industrial de la Marina, et "CEFAR" signifie Centro de Fabrication de Armas.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible; cette arme utilise les chargeurs conçus à l'origine pour le pistolet-mitrailleur Uzi.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26255	Peruvian Submachine Gun	MGP15	Peruvian State Arsenal, Sima Cefar	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MGP-84

MGP84 Mini

Sima-Cefar

Sima-Cefar MGP-84

Sima-Cefar MGP84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26257
Marque: Peruvian Submachine Gun
Modèle: MGP87

Sommaire

Marque:	Peruvian Submachine Gun
Modèle:	MGP87
Fabricant:	Peruvian State Arsenal, Sima Cefar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	PÉROU
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26257 - 1	9MM LUGER	5	194	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26257 - 2	9MM LUGER	20	194	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26257 - 3	9MM LUGER	32	194	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

"SIMA" signifie Servicio Industrial de la Marina, et "CEFAR" désigne le Centro de Fabrication de Armas.

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer ou non sur l'arme.
- Il s'agit d'un pistolet-mitrailleur de configuration standard et de fabrication nationale destiné à l'armée péruvienne et au personnel de sécurité.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec une partie inférieure en tôle emboutie, pliée et soudée; manette d'armement dépassant sur le dessus (ambidextre); deux leviers rotatifs pour la sûreté et la sélection de tir sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois servant de prise sur les côtés du logement de chargeur; poignée pistolet en bois; et aspect général très proche du pistolet-mitrailleur Smith & Wesson M76.
- Une version plus ancienne de cette arme, le "MGP79A ", ressemble d'une manière générale au MGP87, mais avec canon plus long entouré d'une enveloppe ventilée et avec une manette d'armement qui n'est pas repliée vers le haut pour être ambidextre.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme; Sima-Cefar est un fabricant du gouvernement établi à Callao, Pérou. " SIMA" signifie Servicio Industrial de la Marina, et "CEFAR" désigne le Centro de Fabrication de Armas.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible; cette arme utilise des chargeurs qui étaient à l'origine produits pour le pistolet-mitrailleur Uzi.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MGP 87

MGP-87

Sima-Cefar

Sima-Cefar MGP-87

Sima-Cefar MGP87

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186023
Marque: Peshawar Arms
Modèle: Webley-Fosbery 1903 Automatic Revolver Reproduction

Sommaire

Marque:	Peshawar Arms
Modèle:	Webley-Fosbery 1903 Automatic Revolver Reproduction
Fabricant:	Peshawar Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186023 - 1	38 AUTO	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186023 - 2	455 REV	6	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PESHAWAR ARMS - MADE IN PAKISTAN" est marqué sur le canon.

Modèle

- aucun modèle n'est marqué sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble à un Webley-Fosbery fabriqué entre 1901 et 1915 et est conçue de manière à ce le glissement du mécanisme, du barillet et du canon vers l'arrière, sur la carcasse, fasse tourner le barillet et arme le chien, ce qui exige la présence d'une rainure particulière (inhabituelle) et des tiges pertinentes dans la carcasse pour faire tourner le barillet et armer le chien.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à encoche en U; zigzag sur le barillet; sûreté sur le côté inférieur gauche; levier d'ouverture sur la partie supérieure gauche; revolver à bascule et à simple action; calibre marqué sur le côté gauche.

Fabricant

- PESHAWAR ARMS se trouve à Peshawar, au Pakistan, et fabrique des pistolets et des armes à feu de chasse et de sport depuis les années 1980.

Mécanisme

- cette arme à feu consiste en un revolver semi-automatique à fonctionnement par recul, ce qui entraîne la classification de son mécanisme dans la catégorie « Autre ».

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la carcasse/culasse, au-dessus de la poignée-pistolet.
- un numéro observé se composait de quatre chiffres et un autre, d'une lettre et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26623
Marque: Pet
Modèle: Pet

Sommaire

Marque:	Pet
Modèle:	Pet
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26623 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "PET", figure sur le canon.
- Pet est une appellation commerciale utilisée par la Hopkins & Allen Company.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- fabriqué vers 1870.
- guidon à lame fixe, détente encastrée, crosse en tête d'oiseau.
- carcasse rigide et simple action.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126769
Marque: Petcairn, John
Modèle: Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Petcairn, John
Modèle:	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol
Fabricant:	Petcairn, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126769 - 1	56 FLINTLOCK	1	184	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JO.PETCAIRN" a été relevée sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée vers 1760.
- pistolet à silex militaire écossais traditionnel.
- caractéristiques : construction entièrement en acier; canon rond à gradins légèrement évasé à la bouche; crosse en forme de tête de bélier avec bouton central fileté pour le dégorgeoir; baguette tournée à tête ronde; chien de type col-de-cygne; embout de la détente lobé; crochet de ceinture sur le côté gauche.
- la longueur totale de l'arme est de 324 mm (12 3/4 po).
- un pistolet très similaire, le "Black Watch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Murdoch"; alors que le pistolet "Murdoch" est doté d'une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges à fioritures visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est doté d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec une crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.

Fabricant

- l'inscription "JO.PETCAIRN" a été relevée sur la platine.
- John Petcairn (Pitcairn) était un fabricant établi en Écosse de 1758 à 1775 environ.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- sur un exemplaire référencé, l'inscription "RHR 2n B" figurait sur le canon, l'inscription "C5 / N 11" figurait sur le dos de la poignée et le chiffre "XXVII" figurait sous le crochet de ceinture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122766	Murdoch, Thomas	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol	Murdoch, Thomas	Arme de poing	À un coup
126768	Bissell, Issac	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol	Bissell, Issac	Arme de poing	À un coup
126777	Waters, John	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol	Waters, John	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Highland Pistol

Murdoch Pistol

Murdock Pistol

Scottish Flintlock Pistol

Scottish Highland Pistol

Scottish Highlander Regimental Pistol

Scottish Metal Flintlock Pistol

Scottish Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126823
Marque: Peterlongo
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Peterlongo
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Peterlongo, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126823 - 2	303 BRITISH/16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126823 - 1	6.5X70R SAUER/12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "JOHANN PETERLONGO INNSBRUCK TYROL AUSTRIA" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "Cape Gun" est une arme à deux canons juxtaposés de calibres mixtes avec un canon rayé et un canon à âme lisse. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant; configuration de mécanisme à coffre ou à platine latérale; détente simple ou double; sélecteur de canon situé sur la queue de carcasse supérieure ou d'un côté ou de l'autre du boîtier de culasse/de la carcasse ou dans le pontet; possibilité de guidon à grain d'orge; crosse anglaise ou à poignée-pistolet.
Fabricant	- "JOHANN PETERLONGO INNSBRUCK TYROL AUSTRIA" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84071
Marque: Peterlongo
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Peterlongo
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Peterlongo, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84071 - 2	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84071 - 1	9.3X72R/16 GA	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JOHANN PETERLONGO INNSBRUCK TYROL AUSTRIA" sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- drilling standard : deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé.
- caractéristiques possibles :
- mécanisme à coffre ou à platine.
- détente unique ou deux détentes, sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure, d'un côté ou de l'autre du boîtier de culasse/de la carcasse, ou à l'intérieur du pontet.
- possibilité de hausse rabattable de type "Express".

Fabricant

- "JOHANN PETERLONGO INNSBRUCK TYROL AUSTRIA" sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

41 I

Combination Drilling

Combination Gun

Drilling Combination

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127690
Marque: Peterlongo
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Peterlongo
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Peterlongo, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127690 - 1	9X71 PETERLONGO	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "JOHANN PETERLONGO INNSBRUCK" peut apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle. - caractéristiques : canon profilé rond muni d'un guidon à rampe et d'une hausse réglable; mécanisme à verrou de type Mauser; patte de sûreté sur le verrou; crosse à poignée-pistolet quadrillée en bois, d'une seule pièce, avec appui-joue et tenons pour battants de bretelle.
Fabricant	- "JOHANN PETERLONGO INNSBRUCK" peut apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon. - arme examinée : sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Coups	- magasin.
Autres marquages	- également inscrit : "TIROLER WAFFENFABRICK".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131547
Marque: Peterlongo
Modèle: Montenegrin Type

Sommaire

Marque:	Peterlongo
Modèle:	Montenegrin Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131547 - 1	9.4MM	6	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. PETERLONGO INNSBRUK" figure sur le dessus du canon.
- l'entreprise s'est établie à Innsbruck, en Autriche en 1854.
- à la fois fabricants d'armes et détaillants.

Modèle

- gros revolver militaire, de type "Gasser", populaire dans la région du "Monténégro" en Europe de la fin des années 1800 au début des années 1900.
- caractéristiques : canon de forme arrondie; hausses à cran de mire fixes; arme ouverte, fixe ou à bascule; culasse cannelée ou non; gros chien extérieur à crête; pontet arrondi; souvent avec tige d'éjection; crosse arrondie de type "manche à balai" ou carrée; disponible en fini bleui ou nickelé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Montenegrin

Montenegro Type

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189042
Marque: Peterlongo
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Peterlongo
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Peterlongo, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189042 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JOH PETERLONGO INNSBRUCK", ou "JOHANN PETERLONGO INNSBRUCK TYROL AUSTRIA", peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés ronds de Damas; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; mécanisme à coffre ou platine latérale; détente simple ou double; levier du mécanisme ou sélecteur de canon situé sur la queue de carcasse supérieure ou de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse, ou à l'intérieur du pontet; guidon à grain d'orge possible; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise.
Fabricant	- l'inscription "JOH PETERLONGO INNSBRUCK", ou "JOHANN PETERLONGO INNSBRUCK TYROL AUSTRIA", peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- le calibre figure sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123188
Marque: Peterlongo
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Peterlongo
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Peterlongo, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123188 - 1	25-20 SINGLE SHOT	1	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. Peterlongo. Innsbruck" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; hausse réglable et guidon fixe; mécanisme à commande manuelle au moyen d'un levier situé en dessous, avec bloc-culasse basculant articulé à l'arrière; monture deux pièces; double détente; monture et fût quadrillés; boîtier de culasse/carcasse gravé.
Fabricant	- l'inscription "J. Peterlongo. Innsbruck" peut figurer sur le côté supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- bloc-culasse avec culasse tombante articulée à l'arrière.
Numéro de série	- sur l'arme examinée, le numéro de série est composé de trois chiffres et figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Peterlongo Single Shot Rifle

Peterlongo Under Lever

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Peterlongo Under Lever Rifle

Single Barrel

Single Shot

Sporter Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121975
Marque: Peterlongo
Modèle: Warnant System

Sommaire

Marque:	Peterlongo
Modèle:	Warnant System
Fabricant:	Peterlongo, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121975 - 1	22 LR	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J. Peterlongo. Innsbruck" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal; mécanisme de type Warnant avec culasse articulée à l'avant et basculant vers le haut et l'avant pour exposer la chambre; double détente; monture d'une seule pièce en bois dur.
Fabricant	- "J. Peterlongo. Innsbruck" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de trois chiffres sans préfixe ni suffixe sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Saloon Pistol

Single Shot Cartridge Pistol

Warnant System Saloon Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120023
Marque: Peters-Stahl
Modèle: 1911 Tactical

Sommaire

Marque:	Peters-Stahl
Modèle:	1911 Tactical
Fabricant:	Peters-Stahl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120023 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120023 - 2	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle
- arme de poing standard de type 1911A1 produite par Peters-Stahl et avec verrouillage original par " biellette basculante " plutôt que par " rampe " de type GP-35/CZ-75, comme la plupart des autres pistolets de Peters-Stahl.
- caractéristiques : acier bleui ou inoxydable; canon en acier inoxydable de 127 mm (5 po) ou de 152 mm (6 po); organes de visée réglables; manette de sécurité haute en queue de castor; chien annulaire et détente réglable de qualité match.

Fabricant
- nom ou logo du fabricant sur l'arme à feu.
- Peters-Stahl est un fabricant établi à Paderborn, Allemagne, et qui se spécialise dans la production de plusieurs modèles de pistolets semi-automatiques de type "1911"; le logo de l'entreprise se compose du mot "PETERS" au-dessus de "STAHL", la boucle du "P" de "Peters" s'étendant au-dessus des deux mots.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49075
Marque: Peters-Stahl
Modèle: HC

Sommaire

Marque:	Peters-Stahl
Modèle:	HC
Fabricant:	Peters-Stahl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49075 - 18	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49075 - 17	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49075 - 20	38 SUPER AUTO	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49075 - 19	38 SUPER AUTO	19	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49075 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49075 - 10	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49075 - 2	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49075 - 9	40 S&W	16	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49075 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49075 - 11	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49075 - 4	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49075 - 12	45 AUTO	14	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49075 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49075 - 13	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49075 - 6	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49075 - 14	9MM LUGER	19	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Peters-Stahl sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.
Modèle	- pistolet semi-automatique de type 1911 à crosse élargie pour loger un chargeur grande capacité. - pistolet conçu comme arme de poing multi-calibre; possibilité de passer rapidement d'un calibre à un autre (cartouches avec douilles à gorge) par remplacement de quelques pièces. - glissière et carcasse bleuies et plaquettes de crosse en bois, sûreté allongée ambidextre et verrou de glissière allongé, manette de sécurité allongée en queue de castor, chien de type "Commander", arrêtoir de chargeur agrandi, puits d'alimentation agrandi et biseauté, pontet arrondi ou de forme carrée.
Fabricant	- Peters-Stahl est un fabricant établi à Paderborn, en Allemagne, qui se spécialise dans la production de plusieurs genres de pistolets semi-automatiques de type 1911.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- Peters-Stahl offre pour tous ses modèles des kits de conversion avec canon de 152 mm ou 127 mm.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- possibilité de n'obtenir que le boîtier de culasse/la carcasse; les caractéristiques peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120021	Peters-Stahl	HC Polymer	Peters-Stahl	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi Capacity

High Capacity

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49076
Marque: Peters-Stahl
Modèle: HC Champion

Sommaire

Marque:	Peters-Stahl
Modèle:	HC Champion
Fabricant:	Peters-Stahl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49076 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49076 - 10	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49076 - 2	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49076 - 9	40 S&W	16	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49076 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49076 - 11	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49076 - 4	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49076 - 12	45 AUTO	14	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49076 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49076 - 13	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49076 - 6	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49076 - 14	9MM LUGER	19	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Peters-Stahl sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Modèle

- pistolet semi-automatique de type 1911 à crosse élargie pour loger un chargeur grande capacité.
- pistolet conçu comme arme de poing multi-calibre; possibilité de passer rapidement d'un calibre à un autre (cartouches avec douilles à gorge) par remplacement de quelques pièces.
- glissière et carcasse en acier inoxydable et plaquettes de crosse en bois, sûreté allongée ambidextre et verrou de glissière allongé, manette de sécurité allongée en queue de castor, chien de type "Commander", arrêtoir de chargeur agrandi, puits d'alimentation agrandi et biseauté, pontet de forme carrée.
- pistolet livrable avec organes de visée réglables pour tir sur cibles, ou avec rail pour fixation de lunette de visée sur la carcasse.

Fabricant

- Peters-Stahl est un fabricant établi à Paderborn, en Allemagne, qui se spécialise dans la production de plusieurs genres de pistolets semi-automatiques de type 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Calibre

- Peters-Stahl offre pour tous ses modèles des kits de conversion avec canon de 152 mm ou 127 mm.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120021	Peters-Stahl	HC Polymer	Peters-Stahl	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi Capacity

Hi Capacity Champion

High Capacity

High Capacity Champion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120021
Marque: Peters-Stahl
Modèle: HC Polymer

Sommaire

Marque:	Peters-Stahl
Modèle:	HC Polymer
Fabricant:	Peters-Stahl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120021 - 4	10MM AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120021 - 11	10MM AUTO	16	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120021 - 5	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120021 - 10	38 SUPER AUTO	19	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120021 - 1	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120021 - 7	40 S&W	16	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120021 - 3	400 COR-BON	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120021 - 12	400 COR-BON	14	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120021 - 2	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120021 - 8	45 AUTO	14	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120021 - 6	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120021 - 9	9MM LUGER	19	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- version à carcasse de polymère du pistolet "HC" de Peters-Stahl, d'apparence similaire à celle des pistolets 2011 de STI.
- caractéristiques : cadre de crosse en matériau synthétique avec puits d'alimentation intégré et pontet carré; canon en acier inoxydable de 152 mm (6 po); glissière bleuie avec stries à l'avant et à l'arrière; combinaison extracteur/éjecteur de Peters-Stahl facilement interchangeable; organes de visée réglables.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- Peters-Stahl est un fabricant établi à Paderborn, Allemagne, et qui se spécialise dans la production de plusieurs modèles de pistolets semi-automatiques de type "1911"; le logo de l'entreprise se compose du mot "PETERS" au-dessus de "STAHL", la boucle du "P" de "Peters" s'étendant au-dessus des deux mots.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.
- ce pistolet accepte les mêmes chargeurs que les autres modèles " HC " de Peters-Stahl.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49075	Peters-Stahl	HC	Peters-Stahl	Arme de poing	Semi-automatique
49076	Peters-Stahl	HC Champion	Peters-Stahl	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HC Polymer Multicalibre

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44624
Marque: Peters-Stahl
Modèle: Multicaliber

Sommaire

Marque:	Peters-Stahl
Modèle:	Multicaliber
Fabricant:	Peters-Stahl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44624 - 1	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44624 - 2	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation de la marque figure sur le côté gauche de la glissière et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- basé sur le Colt 1911A1. - la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- le fabricant est établi à Paderborn, en Allemagne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- Sur le côté gauche de la glissière : PETERS STAHL Made in Germany MULTICALIBER

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56096
Marque: Peters-Stahl
Modèle: Omega Duotone

Sommaire

Marque:	Peters-Stahl
Modèle:	Omega Duotone
Fabricant:	Peters-Stahl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56096 - 4	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56096 - 6	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Peters Stahl sur la glissière.
Modèle	- pistolet semi-automatique de type 1911 avec carcasse pleine grandeur, glissière et canon allongés. - glissière bleuie, carcasse en acier inoxydable au fini mat et queue de carcasse naissant sur le devant de crosse, entre les deuxième et troisième doigts; sûreté allongée ambidextre; arrêtoir de glissière allongé; manette de sécurité allongée en queue de castor; chien de type Commander; arrêtoir de chargeur surdimensionné; puits d'alimentation agrandi et évasé et pontet de forme carrée.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - Peters-Stahl est un fabricant établi à Paderborn, en Allemagne, qui se spécialise dans la production de plusieurs genres de pistolets semi-automatiques de type 1911; le logo de la firme se compose du mot "PETERS" au-dessus du mot "STAHL", l'anneau du "P" de "Peters" se prolongeant au-dessus des deux mots.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Omega

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42339
Marque: Peters-Stahl
Modèle: PSP

Sommaire

Marque:	Peters-Stahl
Modèle:	PSP
Fabricant:	PSW-Vertriebsgesellschaft
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42339 - 3	38 SPL	10	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42339 - 4	38 SUPER AUTO	10	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42339 - 2	45 AUTO	10	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42339 - 1	9MM LUGER	10	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - pistolet Colt M1911A1 modifié pouvant accepter des cartouches de différents calibres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PSP Multi-Calibre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49072
Marque: Peters-Stahl
Modèle: PSP07-Sport

Sommaire

Marque:	Peters-Stahl
Modèle:	PSP07-Sport
Fabricant:	Peters-Stahl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49072 - 5	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49072 - 6	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49072 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49072 - 3	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49072 - 2	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49072 - 4	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom Peters-Stahl sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pistolet semi-automatique de type 1911 avec carcasse pleine grandeur. - pistolet conçu comme arme de poing multi-calibre; possibilité de passer rapidement d'un calibre à un autre (cartouches avec douilles à gorge) par remplacement de quelques pièces. - caractéristiques : glissière et carcasse bleuies; sûreté allongée ambidextre et verrou de glissière allongé, manette de sécurité allongée en queue de castor, chien de type "Commander", arrêtoir de chargeur agrandi; possibilité de repose-doigt intégré au devant de crosse et plaquettes de crosse en bois ou plaquettes de crosse en bois avec éléments rainurés Pachmayr pour les doigts, puits d'alimentation agrandi et biseauté, pontet arrondi.
Fabricant	- Peters-Stahl est un fabricant établi à Paderborn, en Allemagne, qui se spécialise dans la production de plusieurs genres de pistolets semi-automatiques de type 1911.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- Peters-Stahl offre pour tous ses modèles des kits de conversion avec canon de 152 mm ou 127 mm.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Multicaliber

PSP 07-Sport

PSP07 Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120025
Marque: Peters-Stahl
Modèle: PSP600

Sommaire

Marque:	Peters-Stahl
Modèle:	PSP600
Fabricant:	Peters-Stahl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120025 - 1	22 LR	5	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière. - pistolet de match de calibre .22 LR spécialement fabriqué pour les compétitions de tir rapide de l'UIT. - caractéristiques : carcasse inférieure bleuie ou au fini anodisé noir; glissière noire; détente réglable de match; organes de visée réglables; saillies facilitant la prise sur les deux côtés de la glissière et plaquettes de crosse anatomiques au fini grené; pour tireurs gauchers ou droitiers.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - Peters-Stahl est un fabricant établi à Paderborn, Allemagne, et qui se spécialise dans la production de plusieurs modèles de pistolets semi-automatiques de type "1911"; le logo de l'entreprise se compose du mot "PETERS" au-dessus de "STAHL", la boucle du "P" de "Peters" s'étendant au-dessus des deux mots.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

PSP 600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49071
Marque: Peters-Stahl
Modèle: PSP92-Sport

Sommaire

Marque:	Peters-Stahl
Modèle:	PSP92-Sport
Fabricant:	Peters-Stahl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49071 - 9	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
49071 - 5	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49071 - 6	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49071 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49071 - 3	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49071 - 2	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49071 - 4	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom Peters-Stahl sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pistolet semi-automatique de type 1911 avec carcasse pleine grandeur. - pistolet conçu comme arme de poing multi-calibre; possibilité de passer rapidement d'un calibre à un autre (cartouches avec douilles à gorge) par remplacement de quelques pièces. - glissière bleuie, carcasse en acier inoxydable avec ou sans crête sur le devant de crosse, entre les deuxième et troisième doigts; sûreté allongée ambidextre et verrou de glissière allongé, manette de sécurité allongée en queue de castor, chien de type "Commander", arrêtoir de chargeur agrandi, puits d'alimentation agrandi et biseauté, pontet de forme carrée.
Fabricant	- Peters-Stahl est un fabricant établi à Paderborn, en Allemagne, qui se spécialise dans la production de plusieurs genres de pistolets semi-automatiques de type 1911.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- Peters-Stahl offre pour tous ses modèles des kits de conversion avec canon de 152 mm ou 127 mm.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92 Sport

92 Sport Duo

92 Sport Duo 9P

92 Sport Multicaliber

92-Sport

92-Sport Multicaliber

Multicaliber

PSP 92 Sport

PSP 92 Sport Multicaliber

PSP 92-Sport

PSP92

PSP92 Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49074
Marque: Peters-Stahl
Modèle: Trophy Master

Sommaire

Marque:	Peters-Stahl
Modèle:	Trophy Master
Fabricant:	Peters-Stahl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49074 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49074 - 2	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49074 - 3	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49074 - 4	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49074 - 5	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49074 - 6	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom Peters-Stahl sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pistolet semi-automatique de type 1911 avec carcasse pleine grandeur. - pistolet conçu comme arme de poing multi-calibre; possibilité de passer rapidement d'un calibre à un autre (cartouches avec douilles à gorge) par remplacement de quelques pièces. - glissière et carcasse bleuies avec éléments rainurés Pachmayr pour les doigts et plaquettes de crosse en bois, sûreté allongée ambidextre et verrou de glissière allongé, manette de sécurité allongée en queue de castor, chien de type "Commander", arrêtoir de chargeur agrandi, puits d'alimentation agrandi et biseauté, pontet arrondi. - un modèle similaire en acier inoxydable et avec et pontet de forme carrée est offert sous la désignation "Trophy Master SS".
Fabricant	- Peters-Stahl est un fabricant établi à Paderborn, en Allemagne, qui se spécialise dans la production de plusieurs genres de pistolets semi-automatiques de type 1911.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- Peters-Stahl offre pour tous ses modèles des kits de conversion avec canon de 152 mm ou 127 mm.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49073	Peters-Stahl	Trophy Master SS	Peters-Stahl	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Classic

Trophy Master 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49073
Marque: Peters-Stahl
Modèle: Trophy Master SS

Sommaire

Marque:	Peters-Stahl
Modèle:	Trophy Master SS
Fabricant:	Peters-Stahl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49073 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49073 - 2	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49073 - 3	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49073 - 4	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49073 - 5	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49073 - 6	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom Peters-Stahl sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pistolet semi-automatique de type 1911 avec carcasse pleine grandeur. - pistolet conçu comme arme de poing multi-calibre; possibilité de passer rapidement d'un calibre à un autre (cartouches avec douilles à gorge) par remplacement de quelques pièces. - glissière et carcasse en acier inoxydable avec ou sans crête sur le devant de crosse, entre les deuxième et troisième doigts ou avec éléments rainurés Pachmayr pour les doigts et plaquettes de crosse en bois, sûreté allongée ambidextre et verrou de glissière allongé, manette de sécurité allongée en queue de castor, chien de type "Commander", arrêtoir de chargeur agrandi, puits d'alimentation agrandi et biseauté, pontet de forme carrée. - un modèle similaire avec fini bleui et pontet arrondi est offert sous la désignation "Trophy Master".
Fabricant	- Peters-Stahl est un fabricant établi à Paderborn, en Allemagne, qui se spécialise dans la production de plusieurs genres de pistolets semi-automatiques de type 1911.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- Peters-Stahl offre pour tous ses modèles des kits de conversion avec canon de 152 mm ou 127 mm.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49074	Peters-Stahl	Trophy Master	Peters-Stahl	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Classic

Trophy Master SS6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149025
Marque: Petersen, Thomas W
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Petersen, Thomas W
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149025 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TH. W. PETERSEN & CO. Birmingham" figure sur la bande.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fusil de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre, verrouillage à deux tenons inférieurs Purdey. - caractéristiques : fini bleui; garde-main de type esquille et monture à poignée-pistolet; deux détentes; ouverture par le dessus; sûreté manuelle sur la queue de carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les composants principaux.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198790
Marque: Peterson Rifles
Modèle: VPR

Sommaire

Marque:	Peterson Rifles
Modèle:	VPR
Fabricant:	Kauger Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198790 - 1	7MM PRC	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PETERSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Peterson Rifles" est un armurier établi à Burlington, au Wyoming.

Modèle

- L'inscription "VPR" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo "VPR" consiste en la tête d'une vipère avec la bouche ouverte et la langue sortie.
- "VPR" a la configuration d'un "Remington 700".
- Caractéristiques : canon en fibre de carbone, levier de dégagement du verrou du côté droit, bouton-poussoir de déverrouillage du chargeur dans le pontet, levier de culasse rotatif vers la gauche, tête de culasse clavetée permettant de changer la tranche de la culasse sans avoir à replacer la culasse au complet, extracteur à plaque coulissante, manchon de culasse de style baïonnette 1/4.

Fabricant

- L'inscription "Kauger Arms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Kauger Arms" est un armurier établi à Hazlehurst, en Géorgie.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe alphabétique suivi de sept chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

634730767690

VPR SST

VPR SST action short

VPR action

VPR short action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117266
Marque: Peugeot
Modèle: Pistolet

Sommaire

Marque:	Peugeot
Modèle:	Pistolet
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117266 - 1	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117266 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Peugeot" sur les plaquettes de crosse et la glissière.
- appellation commerciale utilisée par Peugeot Automoto.

Modèle

- "PISTOLET "Peugeot" CALIBRE 6.35mm" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1923 environ à 1940.
- fonctionnement par refoulement des gaz, sûreté ergonomique sur le côté gauche, devant la plaquette de crosse, rainure de visée sur le dessus de la glissière, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, ressort récupérateur sous le canon.
- similaire au pistolet "FN-Browning 1906".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la MAPF a produit des pistolets de poche sous une trentaine d'appellations commerciales, pour divers détaillants et marchés.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série (chiffres seulement) peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FN-Browning 1906 Copy

Peugeot

Pistolet Peugeot

Pocket

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106915
Marque: Peuget & Frere
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Peuget & Frere
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Peuget & Frere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106915 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
106915 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les platines.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : chiens apparents; deux détentes; boîtier de culasse orné de ciselures; clé d'ouverture sur le dessus; crosse à poignée demi-pistolet et fût Schnable quadrillés.
Fabricant	- nom du fabricant sur les platines.
Mécanisme	- mécanisme à platine; canons juxtaposés.
Autres marquages	- possibilité de poinçons d'homologation belges sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132792
Marque: Pfeifer Rifle Company
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Pfeifer Rifle Company
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132792 - 1	300 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PFEIFER RIFLE CO." au-dessus de "ROSCOE, CALIF." A été relevé sur le canon.
- la "Pfeifer Rifle Company, Incorporated" a été fondée par Joe Pfeifer au début des années 1950.
- la "Pfeifer Rifle Company, Incorporated" fabriquait des canons de fusils.
- la "Pfeifer Rifle Company, Incorporated" était établie à Roscoe, en Californie, É.-U., vers 1951.
- la "Pfeifer Rifle Company, Incorporated" était établie à Sun Valley, en Californie, É.-U., vers 1957.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- canons de la Pfeifer Rifle Company avec mécanismes de types Enfield et Mauser.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dessous du canon.
- le numéro de série relevé : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le canon.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1914 Enfield Sporter

1917 Enfield Sporter

98 Mauser Sporter

Enfield 1914 Sporter

Enfield Pattern 1914 Sporter

Enfield Sporter

Mauser 98 Sporter

Mauser Sporter

US Rifle 1917 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124269
Marque: Pfeifer Waffen
Modèle: Liliput

Sommaire

Marque:	Pfeifer Waffen
Modèle:	Liliput
Fabricant:	Pfeifer Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124269 - 1	22 HORNET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "Liliput" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon en acier; guidon à rampe; détente double; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; monture en bois de style anglais (droite); tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle.
- la longueur totale de l'arme est de 910 mm (35 7/8 po) et son poids moyen est de 1,30 kg (2,86 lb).

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre
- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Liliput Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120312
Marque: Pfeifer Waffen
Modèle: Safety Rifle

Sommaire

Marque:	Pfeifer Waffen
Modèle:	Safety Rifle
Fabricant:	Pfeifer Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120312 - 1	7X64 BRENNEKE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à un coup inhabituel avec monture de conception compacte, c'est-à-dire que la chambre de l'arme à feu se trouve derrière le mécanisme de détente. Une plaque de couche articulée verouillée au moyen d'un levier se relevant pour exposer la chambre et de l'espace pour des cartouches supplémentaires sert de bloc-culasse/de carcasse.
- caractéristiques : canon rond et profilé en acier inoxydable avec ou sans frein de bouche; rail de fixation pour lunette de visée; bouton de détente; poignée d'armement en forme de détente à l'intérieur du pontet; battants de bretelle; mécanisme de verrouillage intégré situé sous le fût et devant être déverrouillé avec une clé; monture en bois lamellé, à motif de camouflage ou en noyer avec cavité pour le pouce.

Fabricant

- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.
- Pfeiffer-Waffen est un armurier/fabricant d'armes à feu personnalisées établi à Feldkirch, Autriche; il produit des armes à feu selon les exigences de ses clients.

Mécanisme

- fusil à un coup; chargement par la plaque de couche articulée.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- livrable en n'importe quel calibre précisé par le client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128983	Pfeifer Waffen	SR2	Pfeifer Waffen	Carabine	À un coup
128986	Pfeifer Waffen	SR3	Pfeifer Waffen	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Bull Pup

Bullpup

SR 1

SR-1

SR1

Safety-Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128983
Marque: Pfeifer Waffen
Modèle: SR2

Sommaire

Marque:	Pfeifer Waffen
Modèle:	SR2
Fabricant:	Pfeifer Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128983 - 21	10.3X60R SWISS	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 1	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 2	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 7	270 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 10	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 17	300 REM ULTRA MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 15	300 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 14	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 16	300 WSM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128983 - 9	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 18	338 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 19	375 H&H MAG	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 22	416 REM MAG	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 23	458 WIN MAG	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 4	6.5X57 MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 5	6.5X65 RWS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 6	6.5X68	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 12	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 13	7MM STW	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 8	7X64 BRENNEKE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 11	8X68S	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128983 - 20	9.3X64 BRENNEKE	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - L'inscription "Pfeifer-Waffen" a été relevée sur le côté gauche du bloc de fixation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "Mod. SR2" a été relevée sur le côté droit du bloc de fixation monté sur le canon. -Il s'agit d'un fusil à un coup inhabituel avec monture de conception compacte, c'est-à-dire que la chambre de l'arme à feu se trouve derrière le mécanisme de détente. Une plaque de couche articulée verouillée au moyen d'un levier se relevant pour exposer la chambre et de l'espace pour des cartouches supplémentaires sert de bloc-culasse/de carcasse. - caractéristiques : canon rond et profilé en acier inoxydable avec ou sans frein de bouche; rail de fixation pour lunette de visée; bouton de détente; poignée d'armement en forme de détente à l'intérieur du pontet; battants de bretelle; mécanisme de verrouillage intégré situé sous le fût et devant être déverrouillé avec une clé; monture en bois lamellé, à motif de camouflage ou en noyer avec cavité pour le pouce. - La longueur totale de l'arme avec un canon de 660 mm est de 700 mm.
Fabricant	- L'inscription "Pfeifer-Waffen A-6800 Feldkirch" a été relevée sur le côté gauche du bloc de fixation. - Pfeiffer-Waffen est un armurier/fabricant d'armes sur mesure basé à Feldkirch en Autriche, qui fabrique des armes à feu selon les spécifications de chaque client.
Mécanisme	- Fusil à un coup chargé par une calotte de fût articulée.
Numéro de série	- Le numéro de série a été relevé sur le côté droit du bloc de fixation monté sur le canon.
Calibre	- Disponible dans n'importe quel calibre demandé par le client. - Le calibre a été relevé sur le côté gauche du bloc de fixation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120312	Pfeifer Waffen	Safety Rifle	Pfeifer Waffen	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Pfeifer SR2

SR 2

SR-2

SR2 Africa

SR2 Bull pup

SR2 Magnum

Safety Rifle 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128986
Marque: Pfeifer Waffen
Modèle: SR3

Sommaire

Marque:	Pfeifer Waffen
Modèle:	SR3
Fabricant:	Pfeifer Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128986 - 3	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128986 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128986 - 2	22 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128986 - 4	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128986 - 5	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128986 - 6	6X70R	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Pfeifer-Waffen" a été relevée sur le côté gauche du bloc de fixation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "Mod. SR3" a été observée sur le côté droit du bloc de fixation monté sur le canon. - Il s'agit d'un fusil à un coup inhabituel avec monture de conception compacte, c'est-à-dire que la chambre de l'arme à feu se trouve derrière le mécanisme de détente. Une plaque de couche articulée verouillée au moyen d'un levier se relevant pour exposer la chambre et de l'espace pour des cartouches supplémentaires sert de bloc-culasse/de carcasse. - caractéristiques : canon rond et profilé en acier inoxydable avec ou sans frein de bouche; rail de fixation pour lunette de visée; bouton de détente; poignée d'armement en forme de détente à l'intérieur du pontet; battants de bretelle; mécanisme de verrouillage intégré situé sous le fût et devant être déverrouillé avec une clé; monture en bois lamellé, à motif de camouflage ou en noyer avec cavité pour le pouce. - La longueur totale de l'arme avec un canon de 660 mm est de 700 mm.
Fabricant	- La mention "Pfeifer-Waffen A-6800 Feldkirch" a été observée sur le côté gauche du bloc de fixation. - Pfeiffer-Waffen est un armurier/fabricant d'armes sur mesure basé à Feldkirch en Autriche, qui fabrique des armes à feu selon les spécifications de chaque client.
Mécanisme	- Fusil à un coup chargé par une calotte de fût articulée.
Numéro de série	- Le numéro de série a été relevé sur le côté droit du bloc de fixation monté sur le canon.
Calibre	- Disponible dans n'importe quel calibre demandé par le client. - Le calibre a été relevé sur le côté gauche du bloc de fixation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120312	Pfeifer Waffen	Safety Rifle	Pfeifer Waffen	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Pfeifer SR3

Pfeifer Safety Rifle 3

SR 3

SR-3

SR3 Bull pup

Safety Rifle 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120313
Marque: Pfeifer Waffen
Modèle: Zeliska

Sommaire

Marque:	Pfeifer Waffen
Modèle:	Zeliska
Fabricant:	Pfeifer Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120313 - 2	458 WIN MAG	5	335	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120313 - 1	600 NITRO EXPRESS	5	335	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - revolver à simple action de calibre 600 NE et produit spécialement pour un certain M. Zeliska. - caractéristiques : plaquettes de crosse lisses en noyer; fini bleui; barillet non cannelé; organes de visée réglables; frein de bouche intégré.
Fabricant	- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu. - Pfeiffer-Waffen est un armurier/fabricant d'armes à feu personnalisées établi à Feldkirch, Autriche; il produit des armes à feu selon les exigences de ses clients; la firme produit aussi un "fusil de sécurité" de type " bullpup " inhabituel de sa propre conception.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- "MOD. ZELISKA CAL .600 NE" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pfeifer-Zeliska-Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179082
Marque: Pfestorf, Karl
Modèle: Puppy Type

Sommaire

Marque:	Pfestorf, Karl
Modèle:	Puppy Type
Fabricant:	Pfestorf, Karl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179082 - 2	25 AUTO	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179082 - 1	6.35MM	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KARL PFESTORF" et "ZELLA-MEHLIS/THUR" figurent sur deux lignes sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal; guidon à lame et encoche dans la lèvre de la cage du barillet en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec portière de chargement sur le côté droit; barillet cannelé ovale; ensemble tige d'éjection monté sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée quadrillées.

Fabricant

- "KARL PFESTORF" était un maître armurier établi à Thuringe, en Allemagne, de 1930 à 1939.
- "KARL PFESTORF" était enregistré comme fabricant d'armes en 1941.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "Kal. 6,35" figure sur la cage de barillet d'un exemplaire examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action Revolver

Hand Ejector

Revolver

Solid Frame Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197821
Marque: Pfund, K
Modèle: Target Pistol

Sommaire

Marque:	Pfund, K
Modèle:	Target Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197821 - 1	7MM FLOBERT	1	268	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "K. PFUND. MANNHEIM" figure sur le canon.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : mécanisme à canon basculant à un coup; détente simple; pontet avec crochet; poignée-pistolet monopièce à surface quadrillée; ensemble canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse en acier cémenté et jaspé
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127829
Marque: PGM Precision
Modèle: Hecate 2

Sommaire

Marque:	PGM Precision
Modèle:	Hecate 2
Fabricant:	PGM Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127829 - 1	50 BMG	7	699	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.085)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127829 - 2	50 BMG	7	900	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.085)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PGM PRECISION - MADE IN FRANCE" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "HECATE II" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil tactique/de tireur d'élite/anti-matériel sur mesure muni d'une poignée réglable de type modulaire.
- caractéristiques : canon rond, profilé et lourd avec frein de bouche et poignée de transport; boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail Picatinny intégré pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; trois tenons de verrouillage vers l'avant sur la culasse; chargeur en acier amovible; monture modulaire en alliage avec bipied articulé, poignée-pistolet verticale et crosse amovible avec appui-joue réglable, plaque de couche réglable et monopied réglable; fini parkérisé mat.
- avec un canon de 699 mm et la crosse installée, la longueur totale de l'arme est de 1 380 mm et avec la crosse démontée, sa longueur est de 1 140 mm et son poids moyen varie entre 15 kg et 16 kg.
- offert avec un silencieux/modérateur de son PGM.

Fabricant

- PGM Precision est un fabricant établi à Poisy Cedex, France.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hecate II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198186
Marque: PGM Precision
Modèle: Mini Hecate 2

Sommaire

Marque:	PGM Precision
Modèle:	Mini Hecate 2
Fabricant:	PGM Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198186 - 1	300 NORMA MAG	5	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198186 - 2	300 PRC	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198186 - 4	338 LAPUA MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198186 - 5	338 LAPUA MAG	5	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198186 - 3	338 NORMA MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198186 - 6	375 SWISS P	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PGM PRECISION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PGM"est l'acronyme des noms des fondateurs de la société "Payen, Gonnet, and Morier".
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "MINI HECATE 2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle mis sur le marché en 2018. - Caractéristiques : bipied repliable intégré; levier de déverrouillage du chargeur situé sous le pontet; levier de sûreté ambidextre situé au-dessus de la détente; levier du dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; béquille de crosse ajustable raccordée à la monture. - La longueur totale avec un canon de 600 mm 23.63 po) est de 900 mm (35.43 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 6.7 kg (14.77 lb). - La longueur totale avec un canon de 690 mm 27.17 po) est de 990 mm (38.98 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 6.9 kg (15.21 lb). - La longueur totale avec un canon de 760 mm 29.92 po) est de 1060 mm (41.73 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 8.1 kg (17.86 lb).
Fabricant	- L'inscription "PGM PRECISION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "PGM"est l'acronyme des noms des fondateurs de la société "Payen, Gonnet, and Morier". - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires examinés était constitué de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Commando 60

Commando 69

Commando 72

Mini Hecate II

Mini-Hecate 2

Mini-Hecate II

PGM 338 2

PGM 338 II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlantic Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132849
Marque: PGM Precision
Modèle: PGM338

Sommaire

Marque:	PGM Precision
Modèle:	PGM338
Fabricant:	PGM Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132849 - 1	338 LAPUA MAG	10	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132849 - 2	338 LAPUA MAG	10	690	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P G M" au-dessus de "PRECISION" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PGM PRECISION - MADE IN FRANCE" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "PGM 338" a été relevé sur le côté droit de l'arme à feu.
- "PGM338" désigne une conception modulaire.
- caractéristiques : canon cannelé flottant avec silencieux ou frein de bouche à inverseur de flux; boîtier de culasse/carcasse rigide avec rail Picatinny; détente deux phases; poignée-pistolet en bois; crosse fixe réglable ou repliable avec affût bipied repliable; fini noir mat.
- longueur totale de 1 010 mm (39 ¾ po) avec crosse repliée; poids moyen de 7 kg.

Fabricant

- PGM Precision était établi à Poisy Cedex, France.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- "CAL. 338 LM" a été relevé sur le côté droit de l'arme.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour sur 10 pouces (254 mm), pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est munie en usine d'un silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PGM 338

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135256
Marque: PGM Precision
Modèle: Ultima Ratio

Sommaire

Marque:	PGM Precision
Modèle:	Ultima Ratio
Fabricant:	PGM Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135256 - 11	260 REM	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135256 - 6	260 REM	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135256 - 7	300 SAVAGE	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135256 - 4	308 WIN	10	400	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135256 - 3	308 WIN	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135256 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135256 - 8	308 WIN	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135256 - 1	308 WIN	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135256 - 10	7MM-08 REM	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135256 - 9	7MM-08 REM	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135256 - 5	7MM-08 REM	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PGM PRECISION - MADE IN FRANCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "ULTIMA RATIO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ultima Ratio est un fusil de construction modulaire.
- caractéristiques : canon rond flottant à changement rapide avec frein de bouche fixe ou détachable; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec ou sans rail Picatinny; détente à double action; sûreté manuelle; crosse fixe ou repliable réglable avec appui-joue réglable and béquille de crosse repliable réglable; bipied repliable réglable; fixations de bretelle; fini noir mat.
- le fusil Ultima Ratio peut être doté de l'un des quatre canons rapidement interchangeables suivants :
- Intervention : canon de 600 mm de longueur, profil lourd, avec ailettes de refroidissement et frein de bouche fixe.
- Commando 1 : canon de 550 mm de longueur, profil léger, cannelé, avec frein de bouche fixe ou amovible.
- Commando 2 : canon de 470 mm de longueur, profil léger, cannelé, avec frein de bouche fixe ou amovible.
- Intégral silencieux: canon de 400 mm de longueur, avec manchon et silencieux/atténuateur de bruit intégré amovible; longueur totale de 708 mm.
- avec le canon de 600 mm (23,6po) et la crosse fixe, l'arme mesure au total 1 150 mm (44 po).
- avec le canon de 600 mm (23,6po) et la crosse repliable sur le côté en position repliée, l'arme mesure au total 870 mm (34,2 po).
- l'arme pèse en moyenne 5,8 kg (13,0 lb) à 7,48 kg (16,5 lb).

Fabricant

- PGM Precision est un fabricant établi à Poisy Cedex, France.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu peut sortir de l'usine avec un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de " dispositif prohibé " de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ultima Ratio Commando 1

Ultima Ratio Commando 2

Ultima Ratio Commando I

Ultima Ratio Commando II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ultima Ratio Integral Silencieux

Ultima Ratio Intervention

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armtac Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147180
Marque: Phase 5 Tactical
Modèle: Atlas One

Sommaire

Marque:	Phase 5 Tactical
Modèle:	Atlas One
Fabricant:	Phase 5 Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147180 - 1	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.643)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147180 - 4	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.643)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147180 - 7	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.643)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147180 - 10	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.643)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147180 - 2	223 REM	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.643)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147180 - 5	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.643)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147180 - 8	223 REM	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.643)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147180 - 11	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.643)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147180 - 3	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.643)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147180 - 6	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.643)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147180 - 9	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.643)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147180 - 12	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.643)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147180 - 16	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.643)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147180 - 13	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.643)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147180 - 14	6.8MM SPC	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.643)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147180 - 15	6.8MM SPC	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.643)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PHASE 5 TACTICAL" ou "PHASE 5 WEAPONS SYSTEMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "PHASE 5 TACTICAL" est établie à Roseville, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- le logo de la société "PHASE 5 TACTICAL" est représenté par le tracé d'un bouclier entourant le chiffre cinq et avec ou sans les mots "PHASE" et "TACTICAL".

Modèle

- l'inscription "Atlas One" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "Atlas One" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "Atlas One" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "Atlas One" peut également être en vendu en version pistolet.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de type carabine M4 standard, lourd ou rayé; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissé, à rail Picatinny ou repliable; mécanisme de fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail de fixation, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation A3; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillet ou viseur optique; crosse de fusil rabattable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir et/ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "PHASE 5 TACTICAL" ou "PHASE 5 WEAPONS SYSTEMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "PHASE 5 TACTICAL" est établie à Roseville, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- le logo de la société "PHASE 5 TACTICAL" est représenté par le tracé d'un bouclier entourant le chiffre cinq et avec ou sans les mots "PHASE" et "TACTICAL".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe de deux lettres (MA) et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL : MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure généralement sur le canon.
- l'inscription "223 Wylde" désigne une conception de chambre et non un calibre. La chambre Wylde permet de tirer des munitions 5.56MM NATO et .223 REM de façon sécuritaire et interchangeable.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147181	Phase 5 Tactical	Atlas One Pistol	Phase 5 Tactical	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

143877

813318020321

MA Lower

P5 AR

Phase 5 AR

Phase 5 Atlas

Phase 5 Atlas 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147181
Marque: Phase 5 Tactical
Modèle: Atlas One Pistol

Sommaire

Marque:	Phase 5 Tactical
Modèle:	Atlas One Pistol
Fabricant:	Phase 5 Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147181 - 1	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147181 - 2	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147181 - 3	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147181 - 4	5.56MM NATO	9	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147181 - 5	5.56MM NATO	9	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147181 - 6	5.56MM NATO	9	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147181 - 7	5.56MM NATO	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147181 - 8	5.56MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147181 - 9	5.56MM NATO	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147181 - 10	5.56MM NATO	20	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147181 - 11	5.56MM NATO	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147181 - 12	5.56MM NATO	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147181 - 13	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147181 - 14	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147181 - 15	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PHASE 5 TACTICAL" ou "PHASE 5 WEAPONS SYSTEMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "PHASE 5 TACTICAL" est établie à Roseville en Californie, aux États-Unis.
- Le logo de "PHASE 5 TACTICAL" est constitué des contours d'un bouclier avec le chiffre cinq à l'intérieur, et avec ou sans les mots "PHASE" et "TACTICAL".

Modèle

- L'inscription "Atlas One" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TYPE PISTOL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "Atlas One" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- Le modèle "Atlas One" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "Atlas One" peut également être proposé en version carabine.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; canon de profil différent qui peut être cannelé; frette de prise de gaz surbaissée ou à rail Picatinny; peut être muni de dispositifs de visée amovibles et repliables; garde-main flottant; rail Picatinny monté sur l'ensemble supérieur; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique; aucune crosse, tube amortisseur ordinaire, recouvert de ruban ou de mousse; fini noir mat et/ou de couleur.

Fabricant

- L'inscription "PHASE 5 TACTICAL" ou "PHASE 5 WEAPONS SYSTEMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "PHASE 5 TACTICAL" est établie à Roseville en Californie, aux États-Unis.
- Le logo de "PHASE 5 TACTICAL" est constitué des contours d'un bouclier avec le chiffre cinq à l'intérieur, et avec ou sans les mots "PHASE" et "TACTICAL".

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de deux lettres (MA) et de quatre chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147180	Phase 5 Tactical	Atlas One	Phase 5 Tactical	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P5 Atlas 1

Phase 5 AR Pistol

Phase 5 Atlas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147179
Marque: Phase 5 Tactical
Modèle: P5T15

Sommaire

Marque:	Phase 5 Tactical
Modèle:	P5T15
Fabricant:	Phase 5 Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147179 - 1	223 REM	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147179 - 2	223 REM	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147179 - 3	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147179 - 4	223 REM	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147179 - 5	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147179 - 6	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147179 - 7	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147179 - 8	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147179 - 9	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147179 - 10	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147179 - 11	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147179 - 12	223 REM	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 13	223 REM	10	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 14	223 REM	10	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 15	223 REM	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 16	223 REM	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 17	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 18	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 19	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 20	223 REM	20	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 21	223 REM	20	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 22	223 REM	20	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 23	223 REM	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 24	223 REM	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 25	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 26	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 27	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147179 - 28	223 REM	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 29	223 REM	30	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 30	223 REM	30	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 31	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 32	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 33	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 34	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 35	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 36	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147179 - 37	50 BMG	1	838	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
147179 - 38	6.8MM SPC	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147179 - 39	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147179 - 40	7.62X39 RUSSIAN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147179 - 41	7.62X39 RUSSIAN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 42	7.62X39 RUSSIAN	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 43	7.62X39 RUSSIAN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147179 - 44	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147179 - 45	7.62X39 RUSSIAN	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.642)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PHASE 5 TACTICAL" ou "PHASE 5 WEAPONS SYSTEMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "PHASE 5 TACTICAL" est un bouclier sur lequel figure le chiffre cinq, avec ou sans les mots "PHASE" et "TACTICAL".

Modèle

- l'inscription "P5T15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "P5T15" sont inspirées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "P5T15" est vendu en tant que boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé (standard, lourd ou cannelé); frette de prise de gaz/monture de guidon de type AR15/M16 standard, surbaissée, à rail Picatinny ou pliante; le mécanisme au gaz peut être actionné par piston; garde-main à rail Picatinny, flottant ou en matériau synthétique; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut comporter une poignée de transport amovible avec une hausse réglable, des organes de visée rabattables ou une lunette de visée; crosse de carabine télescopique, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat et/ou de couleur.

Fabricant

- l'inscription "PHASE 5 TACTICAL" ou "PHASE 5 WEAPONS SYSTEMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "PHASE 5 TACTICAL" est un bouclier sur lequel figure le chiffre cinq, avec ou sans les mots "PHASE" et "TACTICAL".
- l'entreprise "PHASE 5 TACTICAL" est établie à Roseville, en Californie (É.-U.).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres ("US"), suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147182	Phase 5 Tactical	P5T15 CQC Pistol	Phase 5 Tactical	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod P5T15

P5 T15

P5-T15

Phase 5 AR15

Phase 5 T15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147182
Marque: Phase 5 Tactical
Modèle: P5T15 CQC Pistol

Sommaire

Marque:	Phase 5 Tactical
Modèle:	P5T15 CQC Pistol
Fabricant:	Phase 5 Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147182 - 1	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147182 - 2	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147182 - 3	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147182 - 4	5.56MM NATO	9	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147182 - 5	5.56MM NATO	9	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147182 - 6	5.56MM NATO	9	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147182 - 7	5.56MM NATO	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147182 - 8	5.56MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147182 - 9	5.56MM NATO	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147182 - 10	5.56MM NATO	20	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147182 - 11	5.56MM NATO	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147182 - 12	5.56MM NATO	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147182 - 13	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147182 - 14	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147182 - 15	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PHASE 5 TACTICAL" ou "PHASE 5 WEAPONS SYSTEMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "PHASE 5 TACTICAL" est établie à Roseville en Californie, aux États-Unis.
- Le logo de "PHASE 5 TACTICAL" est constitué des contours d'un bouclier avec le chiffre cinq à l'intérieur, et avec ou sans les mots "PHASE" et "TACTICAL".

Modèle

- Les inscriptions "P5T15" et "CQC - PISTOL", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "P5T15 PISTOL" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- "CQC" signifie "Close Quarter Combat".
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; frette de prise de gaz surbaissée; peut être muni de dispositifs de visée amovibles et repliables; garde-main flottant; rail Picatinny monté sur l'ensemble supérieur; poignée-pistolet en matériau synthétique; aucune crosse, tube amortisseur ordinaire, recouvert de ruban ou de mousse; fini noir mat et/ou de couleur.

Fabricant

- L'inscription "PHASE 5 TACTICAL" ou "PHASE 5 WEAPONS SYSTEMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "PHASE 5 TACTICAL" est établie à Roseville en Californie, aux États-Unis.
- Le logo de "PHASE 5 TACTICAL" est constitué des contours d'un bouclier avec le chiffre cinq à l'intérieur, et avec ou sans les mots "PHASE" et "TACTICAL".

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de deux lettres (US) et de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL - MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147179	Phase 5 Tactical	P5T15	Phase 5 Tactical	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P5 T15

P5 T15 CQC

P5T15 Close Quater Combat

Phase 5 AR15 Pistol

Phase 5 T15 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141279
Marque: PhaZZer
Modèle: Enforcer

Sommaire

Marque:	PhaZZer
Modèle:	Enforcer
Fabricant:	PhaZZer Electronics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141279 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	1	53	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PhaZZer" figure sur l'exemplaire.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "ENFORCER" figure sur le côté de l'arme à feu.
- ressemble à une arme de poing semi-automatique noire avec un rail pour accessoires sur le dessus.
- le dispositif à impulsions "PhaZZer Enforcer" est semblable au "Taser X26" et les munitions PhaZZer sont compatibles avec celles du "Taser X26".
- longueur totale de 170,7 mm, sans cartouche.
- longueur totale de 202,7 mm, avec cartouche-fléchette.
- hauteur totale de 112,5 mm, largeur totale de 36 mm et poids moyen de 448 g avec pile.

Fabricant

- l'inscription "PhaZZer" figure sur l'exemplaire.
- l'entreprise "PhaZZer Electronics Incorporated" est établie à Omaha, au Nebraska (É. U.).

Genre

- arme à feu non conventionnelle qui ressemble à une arme de poing semi-automatique projetant une charge à haute tension qui provoque des spasmes musculaires incontrôlables pour immobiliser la cible atteinte.

Mécanisme

- utilise la technologie de l'"impulsion à caractéristique", laquelle produit un premier arc électrique qui pénètre les vêtements et la peau, suivi d'un deuxième arc qui circule dans le premier et produit un courant électrique important qui neutralise la cible en supplantant son système nerveux central.

Canon

- la longueur du canon est établie en mesurant la longueur totale de la cartouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Enforcer CEW

Enforcer Conductive Energy Weapon

PhaZZer Enforcer Conductive Energy Weapon

Phazzer Enforcer CEW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21251
Marque: Phelps
Modèle: Eagle 1

Sommaire

Marque:	Phelps
Modèle:	Eagle 1
Fabricant:	Phelps
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21251 - 1	444 MARLIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21251 - 2	444 MARLIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21251 - 3	444 MARLIN	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21251 - 4	45-70 GOVT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21251 - 5	45-70 GOVT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21251 - 6	45-70 GOVT	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "E.F.Phelps Mfg. Inc." ou "E.F.Phelps Mfg. Evansville IN" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "Eagle I" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué entre 1978 et 1996. - revolver à simple action de type Army. - canon rond; carcasse rigide avec barillet fixe et portière de chargement; tige d'éjection sur le canon; chien apparent avec crête; sécurité anti-chute; simple action; guidon sur rampe et hausse réglable; plaquettes de crosse lisses en noyer; fini bleui.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la firme "Phelps" était installée à Evansville, Indiana, É.-U. entre 1978 et 1996.
Canon	- la longueur des canons peut atteindre 508 mm (20 po).
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon : 45-70

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eagle

Eagle I

Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18749
Marque: Phelps
Modèle: Grizzly

Sommaire

Marque:	Phelps
Modèle:	Grizzly
Fabricant:	Phelps
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18749 - 1	50-70 GOVT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "E.F.Phelps Mfg. Inc." ou "E.F.Phelps Mfg. Evansville IN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Grizzly" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué entre 1992 et 1996. - revolver à simple action de type Army. - canon rond; carcasse rigide avec barillet fixe et portière de chargement; tige d'éjection sur le canon; chien apparent avec crête; sécurité anti-chute; simple action; guidon sur rampe et hausse réglable; plaquettes de crosse lisses en noyer; fini bleui.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la firme "Phelps" était installée à Evansville, Indiana, É.-U. entre 1978 et 1996.
Canon	- la longueur des canons peut atteindre 508 mm (20 po).
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon : 50-70

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21250
Marque: Phelps
Modèle: Heritage 1

Sommaire

Marque:	Phelps
Modèle:	Heritage 1
Fabricant:	Phelps
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21250 - 1	444 MARLIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21250 - 2	444 MARLIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21250 - 3	444 MARLIN	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21250 - 4	45-70 GOVT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21250 - 5	45-70 GOVT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21250 - 6	45-70 GOVT	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "E.F.Phelps Mfg. Inc." ou "E.F.Phelps Mfg. Evansville IN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "Heritage I" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué entre 1978 et 1996. - revolver à simple action de type Army. - canon rond; carcasse rigide avec barillet fixe et portière de chargement; tige d'éjection sur le canon; chien apparent avec crête; sécurité anti-chute; simple action; pontet à arrière carré; guidon sur rampe et hausse réglable; plaquettes de crosse lisses en noyer; fini bleui ou nickelé.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la firme "Phelps" était installée à Evansville, Indiana, É.-U. entre 1978 et 1996.
Canon	- la longueur des canons peut atteindre 508 mm (20 po).
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon : 45-70

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Heritage

Heritage # 1

Heritage I

Heritage No 1

Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121243
Marque: Phelps
Modèle: Patriot

Sommaire

Marque:	Phelps
Modèle:	Patriot
Fabricant:	Phelps
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121243 - 1	375 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "E.F.Phelps Mfg. Inc." ou "E.F.Phelps Mfg. Evansville IN" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Patriot" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1993 à 1994.
- il s'agit d'un revolver simple action de type armée.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet et portière de chargement fixes; tige d'éjection montée sur le canon; chien extérieur à crête; sécurité antichute sur le chien; mécanisme de détente à simple action; pontet à arrière carré; guidon à rampe et hausse réglable; poignée en noyer lisse; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme "Phelps" était établie à Evansville, dans l'Indiana, aux États-Unis, entre 1978 et 1996.

Canon

- les longueurs de canon offertes vont jusqu'à 508 mm (20 po).

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173768
Marque: Phillips & Cox
Modèle: Over & Under Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Phillips & Cox
Modèle:	Over & Under Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173768 - 1	38 PERCUSSION	2	100	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PHILLIPS & COX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "NORTHAMPTON" figure également sur l'arme.
- "NORTHAMPTON" est le chef-lieu de comté du Northamptonshire, en Angleterre.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- modèle fabriqué vers 1850.
- cette arme est une arme de poing à chargement par la bouche avec canons superposés, l'arme pivote autour de l'axe du canon pour faire feu avec le second canon.
- caractéristiques : canons ronds; chien unique au centre; sûreté de chien coulissante; détente repliable; poignée en bois arrondie et incurvée une pièce; mécanisme gravé.

Mécanisme

- chargement par la bouche, à canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Phillips & Cox Over Under Pistol

Phillips & Cox Percussion Pistol

Phillips & Cox Rotating Pistol Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Phillips & Cox Turn-Off Pistol Barrel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146643
Marque: Phillips, Horatio
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Phillips, Horatio
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Phillips, Horatio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146643 - 1	60 PERCUSSION	1	104	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PHILLIPS" est inscrit sur la platine.

Modèle

- modèle fabriqué dans les années 1880.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion de style "Derringer" à un coup de modèle standard.
- caractéristiques : fini bleui/bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; canon octogonal; baguette sous le canon; poinçons d'homologation de Londres; incrustations en or sur la culasse; crosse pleine longueur en forme de sac; pontet et platine gravés.

Fabricant

- "PHILLIPS" est inscrit sur la platine.
- Horatio Phillips était établi à Londres, en Angleterre, pendant les années 1880.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196580
Marque: Phoenix
Modèle: Drake

Sommaire

Marque:	Phoenix
Modèle:	Drake
Fabricant:	Phoenix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196580 - 1	40 S&W	10	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu. - Levier de déverrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Calgary Shooting Centre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194789
Marque: Phoenix
Modèle: Fusion

Sommaire

Marque:	Phoenix
Modèle:	Fusion
Fabricant:	Phoenix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194789 - 5	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194789 - 1	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194789 - 6	9MM LUGER	17	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194789 - 2	9MM LUGER	17	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194789 - 7	9X21 IMI	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194789 - 3	9X21 IMI	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194789 - 10	9X21 IMI	17	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194789 - 4	9X21 IMI	17	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "PHOENIX" au-dessus de "SWISS MADE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo d'un phénix stylisé, ses ailes déployées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "FUSION" peut figurer sur l'arme à feu. - cette arme est basée sur le concept du "CZ75". - caractéristiques : guidon fixe ou à fibre optique et hausse fixe ou optique; glissière à flancs plats en acier ou en alliage avec striures de prise à l'avant et à l'arrière; éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse en matière synthétique avec rail d'accessoires intégré à l'avant du pontet dégagé; arrêtoir de glissière sur la gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; prolongeant la poignée à becquet allongé; sûreté manuelle ou poussoir de désarmement; mécanisme de détente à simple/double action ou à simple action seulement; finition noire ou deux tons, noir et brun clair. - disponible avec un canon fileté et bague de protection du filet. - la longueur totale avec un canon de 115 mm (4,55 po) est de 208 mm (8,20 po), le poids moyen est de 875 g (1,93 lb). - la longueur totale avec un canon de 95 mm (3,75 po) est de 188 mm (7,40 po), le poids moyen est de 816 g (1,80 lb).
Fabricant	- "PHOENIX" au-dessus de "SWISS MADE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo d'un phénix stylisé, ses ailes déployées. - Phoenix AG est un fabricant basé à Matten bei Interlaken, en Suisse, qui se spécialise dans la production de pistolets dérivés du "CZ75".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fusion ST

Fusion ST Carry Optic

Fusion Standard

Fusion Standard Carry Optic

Fusion TA

Fusion TA Carry Optic

Fusion Tactical

Fusion Tactical Carry Optic

ST

ST Carry Optic

Standard

Standard Carry Optic

TA

TA Carry Optic

Tactical

Tactical Carry Optic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195013
Marque: Phoenix
Modèle: Fusion CO

Sommaire

Marque:	Phoenix
Modèle:	Fusion CO
Fabricant:	Phoenix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195013 - 1	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195013 - 2	9MM LUGER	17	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PHOENIX" au-dessus de "SWISS MADE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo d'un phénix stylisé, ses ailes déployées.

Modèle

- "FUSION CO" peut figurer sur l'arme à feu; il s'agit d'une version compacte du pistolet pleine grandeur Phoenix "Fusion".
- cette arme à feu est basée sur le modèle CZ75.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse fixe; glissière en alliage à flancs plats avec striures de prise à l'avant et à l'arrière; éjection sur la droite; carcasse en matière synthétique avec rail d'accessoires intégré à l'avant du pontet dégagé; poignée à becquet allongé; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté manuelle ou poussoir de désarmement; mécanisme de détente à simple/double action ou à simple action seulement; fini noir.
- le poids moyen est de 794 g (28 oz).

Fabricant

- "PHOENIX" au-dessus de "SWISS MADE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo d'un phénix stylisé, ses ailes déployées.
- Phoenix AG est un fabricant basé à Matten bei Interlaken, en Suisse, qui se spécialise dans la production de pistolets dérivés du "CZ75".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- marqué du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est généralement inscrit sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fusion Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44728
Marque: Phoenix
Modèle: Phoenix

Sommaire

Marque:	Phoenix
Modèle:	Phoenix
Fabricant:	Neumann Freres
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44728 - 1	32 CF	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44728 - 2	32 S&W	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PHOENIX" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce de la société Neumann Frère, la lettre "N" à l'intérieur de l'anneau d'une trompe de chasse, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "PHOENIX" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "PHOENIX" a été utilisée par plusieurs fabricants américains, et notamment par "Hopkins & Allen Arms Company" de Norwich, dans le Connecticut, par "Whitney Arms Company" de New Haven, dans le Connecticut, par "Phoenix Armory" de New York, par "Phoenix Arms Company" de Lowell, dans le Massachusetts, et de "Phoenix Arms" d'Ontario, en Californie.
- l'appellation commerciale "PHOENIX" a également été utilisée par "Robar & DeKerkhove" de Liège, en Belgique, et par "Tomas de Urizar" de Barcelone, en Espagne.
- cette arme est un revolver à boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "Bulldog".
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé; chien extérieur à crête; simple et double action; fini nickel; tige de l'axe de barillet bleuie; poignée en tête d'oiseau avec plaquettes en plastique noir.

Fabricant

- le logo de la marque de commerce de la société Neumann Frère, la lettre "N" à l'intérieur de l'anneau d'une trompe de chasse, figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- arme examinée : trois chiffres sur la calotte de crosse.

Calibre

- "32 CF" sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- arme examinée : "MEYERS" sous la plaquette de crosse gauche.
- poinçons d'homologation belge sur la face du barillet et logo (clairon entourant la lettre "N") sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Meyers

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194788
Marque: Phoenix
Modèle: Redback

Sommaire

Marque:	Phoenix
Modèle:	Redback
Fabricant:	Phoenix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194788 - 1	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194788 - 2	9MM LUGER	17	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194788 - 3	9X21 IMI	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194788 - 4	9X21 IMI	17	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PHOENIX" au-dessus de "SWISS MADE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo d'un phénix stylisé, ses ailes déployées.

Modèle

- "REDBACK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet dérivé du "CZ75", offert en double action sélective ou en simple action seulement.
- caractéristiques : guidon fixe ou à fibre optique et hausse fixe, réglable ou optique; glissière à flancs plats en acier ou en alliage avec striures de prise à l'avant et à l'arrière; éjection du côté droit; carcasse en acier ou en alliage avec rail d'accessoires intégré à l'avant du pontet dégagé; détente évidée; arrêtoir de glissière sur la gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée quadrillée à l'avant et à l'arrière; sûreté manuelle ambidextre; la poignée à becquet allongé; mécanisme de détente à simple/double action ou à simple action seulement; finition noire, acier inoxydable ou deux tons.
- la longueur totale avec un canon de 115 mm (4,55 po) est de 211 mm (8,31 po), le poids moyen avec glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier est de 1,32 kg (2,92 lb).

Fabricant

- "PHOENIX" au-dessus de "SWISS MADE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo d'un phénix stylisé, ses ailes déployées.
- Phoenix AG est un fabricant basé à Matten bei Interlaken, en Suisse, qui se spécialise dans la production de pistolets dérivés du "CZ75".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre est généralement inscrit sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Redback CO

Redback Carry Optic

Redback Carry Optic Light

Redback Carry Optic Ultralight

Redback Light

Redback Ultralight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21252
Marque: Phoenix Arms
Modèle: HP22

Sommaire

Marque:	Phoenix Arms
Modèle:	HP22
Fabricant:	Phoenix Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21252 - 2	22 LR	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21252 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PHOENIX ARMS" et "ONTARIO, CA." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MODEL HP22" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1993.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; plaquettes de poignée synthétiques ou en bois; canon à bande ventilée; guidon fixe; hausse réglable; chien extérieur; arrêtoir de chargeur à bouton situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; sécurité de percuteur anti-chute. Modèle offert en ensemble comprenant les deux longueurs de canon.

Fabricant

- les inscriptions "PHOENIX ARMS" et "ONTARIO, CA." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Phoenix Arms" a été établie en 1992 pour succéder à la société Raven Arms Company, dont les installations avaient été détruites par les flammes en 1991.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'arrière de la crosse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit de la glissière et sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120047	Phoenix Arms	HP22A	Phoenix Arms	Arme de poing	Semi-automatique
120049	Phoenix Arms	HP25A	Phoenix Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HP 22

HP-22

HP22 Rangemaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120047
Marque: Phoenix Arms
Modèle: HP22A

Sommaire

Marque:	Phoenix Arms
Modèle:	HP22A
Fabricant:	Phoenix Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120047 - 1	22 LR	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120047 - 2	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PHOENIX ARMS" au-dessus de "ONTARIO, CA." sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière : "MODEL HP22A".
- mis sur le marché en 1993.
- version améliorée du modèle HP22, livrable avec canon de deux longueurs et, dans le cas du " kit pour champ de tir ", avec étui de transport verrouillage et trousse de nettoyage.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé mat; plaquettes de crosse en bois lamellé ou en matériau synthétique; organes de visée réglables; sûreté de percuteur sur la glissière; bande ventilée sur la glissière; simple action.
- en calibre .25 AUTO, ce modèle est désigné HP25A.

Fabricant

- "PHOENIX ARMS" au-dessus de "ONTARIO, CA." sur le côté gauche de la glissière.
- la firme "Phoenix Arms" fut fondée en 1992 pour succéder à la Raven Arms Company, dont les installations furent détruites par les flammes en 1991.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Calibre

- figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21252	Phoenix Arms	HP22	Phoenix Arms	Arme de poing	Semi-automatique
21255	Phoenix Arms	HP25	Phoenix Arms	Arme de poing	Semi-automatique
120049	Phoenix Arms	HP25A	Phoenix Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21255
Marque: Phoenix Arms
Modèle: HP25

Sommaire

Marque:	Phoenix Arms
Modèle:	HP25
Fabricant:	Phoenix Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21255 - 2	25 AUTO	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PHOENIX ARMS" au-dessus de "ONTARIO, CA. " sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "MODEL HP25" figure sur le côté droit de la glissière. - fini bleui ou fini nickelé satiné. - mis sur le marché en 1994.
Fabricant	- les inscriptions "PHOENIX ARMS" et "ONTARIO, CA." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière. - la société "Phoenix Arms" a été établie en 1992 pour succéder à la société Raven Arms Company, dont les installations avaient été détruites par les flammes en 1991.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant de crosse ou le dos de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation calibre figure sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120047	Phoenix Arms	HP22A	Phoenix Arms	Arme de poing	Semi-automatique
120049	Phoenix Arms	HP25A	Phoenix Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HP-25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120049
Marque: Phoenix Arms
Modèle: HP25A

Sommaire

Marque:	Phoenix Arms
Modèle:	HP25A
Fabricant:	Phoenix Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120049 - 1	25 AUTO	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120049 - 2	6.35MM	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PHOENIX ARMS" au-dessus de "ONTARIO, CA." sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière : "MODEL HP25A".
- version améliorée du modèle HP25.
- caractéristiques : fini noir mat; plaquettes de crosse en matériau synthétique; organes de visée réglables; sûreté de percuteur sur la glissière; bande ventilée sur la glissière; simple action.
- en calibre .22 LR, ce modèle est désigné HP22A.

Fabricant

- "PHOENIX ARMS" au-dessus de "ONTARIO, CA." sur le côté gauche de la glissière.
- la firme "Phoenix Arms" fut fondée en 1992 pour succéder à la Raven Arms Company, dont les installations furent détruites par les flammes en 1991.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21252	Phoenix Arms	HP22	Phoenix Arms	Arme de poing	Semi-automatique
21255	Phoenix Arms	HP25	Phoenix Arms	Arme de poing	Semi-automatique
120047	Phoenix Arms	HP22A	Phoenix Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26537
Marque: Phoenix Arms
Modèle: Phoenix

Sommaire

Marque:	Phoenix Arms
Modèle:	Phoenix
Fabricant:	Tomas de Urizar y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26537 - 3	32 AUTO	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26537 - 2	7.65MM	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Phoenix Arms Patent" figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- l'inscription " - PHOENIX - " figure sur le côté de la glissière.
- caractéristiques : chien extérieur, sûreté fixée sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69787
Marque: Phoenix Arms
Modèle: Phoenix

Sommaire

Marque:	Phoenix Arms
Modèle:	Phoenix
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69787 - 1	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69787 - 2	25 AUTO	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69787 - 3	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69787 - 4	6.35MM	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Phoenix Arms Patent" sur le côté de la glissière. - "PHOENIX" sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- "PHOENIX" sur les plaquettes de crosse. - caractéristiques : chien apparent; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21254
Marque: Phoenix Arms
Modèle: Raven

Sommaire

Marque:	Phoenix Arms
Modèle:	Raven
Fabricant:	Phoenix Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21254 - 1	25 AUTO	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PHOENIX ARMS" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "MODEL RAVEN" figure sur le côté droit de la glissière. - modèle mis sur le marché en 1992. - modèle offert avec un fini chromé brillant, nickelé satiné ou bleui. - caractéristiques : viseurs fixes; arrêtoir de chargeur en forme de talon; levier de sûreté situé sur le côté gauche, au-dessus de la plaquette; plaquettes synthétiques en diverses couleurs, y compris rose, ivoire et noir.
Fabricant	- les inscriptions "PHOENIX ARMS" et "ONTARIO, CA. " figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière. - la société "Phoenix Arms" a été établie en 1992 pour succéder à la société Raven Arms Company, dont les installations avaient été détruites par les flammes en 1991.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- nombres ordinaux; sur l'avant ou le dos de la crosse (boîtier de culasse).
Calibre	- "CAL.-.25" sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21359	Raven Arms	P25	Raven Arms	Arme de poing	Semi-automatique
23997	Raven Arms	MP25	Raven Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26126
Marque: Phoenix Arms Company
Modèle: Phoenix

Sommaire

Marque:	Phoenix Arms Company
Modèle:	Phoenix
Fabricant:	Phoenix Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26126 - 1	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26126 - 2	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PHOENIX LOWELL MASS. USA PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PHOENIX" figure sur les plaquettes de poignée.
- les noms "PHOENIX", "PHOENIX ARMS CO." ou "PHOENIX CO." sont des appellations commerciales qui ont été utilisées par plusieurs fabricants américains, dont "Hopkins & Allen Arms Company" de Norwich, dans l'État du Connecticut, "Whitney Arms Company" de New Haven, dans l'État du Connecticut, "Phoenix Armory" de New York, "Phoenix Arms Company" de Lowell, dans l'État du Massachusetts, et "Phoenix Arms" d'Ontario, dans l'État de la Californie.
- le nom "PHOENIX" ou "PHOENIX ARMS CO." a aussi été utilisé par "Robar & DeKerkhove" de Liège, en Belgique et par "Tomas de Urizar" de Barcelone, en Espagne.

Modèle

- les inscriptions " - PHOENIX - " et "Lowell, Mass.U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté de la glissière.
- l'inscription "PHOENIX" à l'intérieur d'une cartouche figure sur la plaquette.
- arme fabriquée vers 1920.
- il s'agit d'une copie du pistolet de poche "Melior Old Model".
- caractéristiques : viseurs fixes; fini bleui; striations de prise verticales à l'avant et à l'arrière; sûreté montée à l'arrière; percuteur interne; plaquettes en caoutchouc quadrillé.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche de la glissière.
- la "Phoenix Arms Company" se trouvait à Lowell, Massachusetts, É.-U., vers 1920.
- ne pas confondre cette entreprise avec "Phoenix Arms" d'Ontario, Californie, É.-U., firme fondée en 1992.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur la glissière. - le numéro de série relevé est composé de trois chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20848	Melior	Melior Old Model	Robar & Cie	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Phoenix Pocket Automatic

Phoenix Pocket Pistol

Pocket

Pocket Automatic

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154466
Marque: Phoenix Trinity
Modèle: 2011 PT

Sommaire

Marque:	Phoenix Trinity
Modèle:	2011 PT
Fabricant:	Phoenix Trinity (PT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154466 - 2	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154466 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
154466 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154466 - 4	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PHOENIX TRINITY" et "DAYTON, OHIO" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la poignée.
- l'inscription "MADE IN USA" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse "2011 PT" s'inspire du modèle 2011 original de la Tripp Research (STI International).
- le modèle "2011 PT" a été conçu dans le but que les pièces communes du modèle 1911 puissent y être intégrées.
- le modèle "2011 PT" est aussi connu comme la carcasse "1911 Hi-Cap Modular".

caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; canon rond rayé; glissière à côtés plats avec système d'éjection à droite et surfaces de prise striées très espacées à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 2011 en acier ordinaire ou en acier inoxydable avec volet allongé, court ou Tac-Rail; chien extérieur évidé; mécanisme de détente à simple action; sûreté manuelle et manette de sécurité ambidextres; levier d'ouverture sur le côté gauche; bouton-poussoir de déverrouillage du chargeur sur le côté arrière gauche du pontet; ensemble de poignée avec pontet plat intégré et puits d'alimentation biseauté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "PHOENIX TRINITY" et "DAYTON, OHIO" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN USA" figure sur le canon.
- la Phoenix Trinity (PT) est située à Dayton, en Ohio, aux É-U.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "PT" suivi de quatre chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.
- l'arme est munie de chargeurs "STI 2011"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22413	STI International	2011	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
26553	Tripp Research	2011	Tripp Research	Arme de poing	Semi-automatique
178322	Akai Custom Guns	2011 Open	Akai Custom Guns	Arme de poing	Semi-automatique
178422	Akai Custom Guns	2011 Limited	Akai Custom Guns	Arme de poing	Semi-automatique
180302	Atlas Gunworks	2011 Chaos	Atlas Gunworks/Phoenix Trinity	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Hi-Cap Modular

1911 Modular

1911/2011 Modular

2011

2011 Modular

PT

PT 2011 Modular

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134637
Marque: Physics Applications
Modèle: Universal Receiver

Sommaire

Marque:	Physics Applications
Modèle:	Universal Receiver
Fabricant:	Physics Applications Incorporated (PAI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134637 - 1	20X102	1	2352	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce dispositif est utilisé pour mesurer la pression ou la vitesse des munitions, pour vérifier la pénétration des projectiles (de munitions) dans les gilets de protection balistique et le blindage antiprojectiles et pour les essais sur les personnes touchées ou les essais de précision des munitions.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse universel, socle et support de fixation.
- les canons fournis peuvent être de tout calibre ou de toute longueur appropriés aux essais que le client désire faire exécuter.

Fabricant

- l'entreprise Physics Applications Incorporated (PAI) a été fondée en 1982.
- Physics Applications Incorporated (PAI) est située à Dayton, Ohio, É.-U.
- Physics Applications Incorporated (PAI) conçoit et fabrique des lanceurs, le matériel de soutien et les instruments nécessaires à la recherche balistique.
- Physics Applications Incorporated (PAI) fabrique des canons à gaz à un étage, des canons à combustible solide, et des canons à gaz légers à deux étages.

Genre

- "Universal Receiver" est un système d'essai conçu spécialement pour le tir de munitions de plusieurs calibres et pour l'essai des essais terminaux sur le blindage.

Mécanisme

- il s'agit d'un canon d'essai fabriqué spécialement pour l'essai de munitions ou de blindage dans un environnement scientifique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de huit chiffres, d'une virgule, puis de deux chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128457
Marque: PIAT
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	PIAT
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	ICI Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128457 - 1	3.5" PIAT	1	254	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " PIAT " ou " PITA " n'apparaît pas sur cette arme à feu.
- " PIAT " est l'abréviation de " Projector, Infantry, Anti-Tank ".
- " PIAT " est devenu plus tard " PITA ".
- " PITA " est l'abréviation de " Projector, Infantry, Tank-Attack ".

Modèle

- l'inscription "MARK 1" ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1942 à 1945.
- demeuré en service jusque dans les années 1950.
- environ 115 000 unités ont été fabriquées.
- arme à un coup à tenon, utilisant un projectile à ailerons stabilisateurs.
- PIAT lance les types de projectiles suivants : antichar à charge creuse, shrapnel à explosif détonant et fumigène.
- caractéristiques : tube de tôle d'un diamètre de 76 mm, d'une longueur de 610 mm avec rainure de 254 mm à l'avant pour retenir le projectile et une pièce en T rembourrée à l'arrière du tube servant d'épaulière; le tube renferme un puissant ressort hélicoïdal et un piston de tenon; guidon et hausse sur le dessus du tube; hausse réglable; détente et pontet sous le tube; support de jambe de force simple à l'avant du pontet.
- REMARQUE : le ressort doit être bandé pour tirer l'arme. Cette manoeuvre consiste à placer le tube entre les jambes et à placer les pieds sur la pièce en T; en agrippant le tube par le pontet, on tourne le tube dans le sens horaire tout en le tirant vers le haut jusqu'à ce qu'un clic sonore se fasse entendre. C'est l'indication que le ressort est armé et verrouillé.
- REMARQUE : lorsque le ressort est armé et verrouillé, le ressort récupérateur subit une pression d'environ 90 kg (200 lb).
- longueur totale d'environ 940 mm (37 po) et poids moyen de 14,5 kg (32 lb).

Fabricant

- I.C.I. Limited était établi à Belmont, Rideway, Mill Hill (Royaume-Uni).
- le code de guerre de I.C.I. Limited était S222.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre

- canon à tenon, au coup par coup.
- tenon inséré à la base du projectile par un grand ressort à boudin.
- lorsque le percuteur du tenon frappe l'amorce à percussion à l'intérieur de la queue tubulaire du projectile, le bloc de poudre est enflammé et le projectile est lancé du PIAT.
- les forces de recul du bloc de poudre forcent le tenon à aller vers l'arrière, réarmant automatiquement le ressort à boudin du tenon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Infantry A.-T. Projector

Mk. 1

PIAT Mk. 1

Projector, Infantry, Anti-Tank Mk. 1

Projector, Infantry,Tank-Attack Mk. 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47628
Marque: PIC
Modèle: Double Action

Sommaire

Marque:	PIC
Modèle:	Double Action
Fabricant:	EM-GE Sportgerate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47628 - 2	22 LR	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "PIC" et/ou "PIC" et "Decatur Ga." figurent sur l'arme à feu. - "PIC" est l'acronyme de Precise Imports Corporation.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ce modèle est importé et vendu en Amérique du Nord sous l'appellation commerciale PIC. - caractéristiques : guidon à lame et hausse avec cran de mire surélevé dans le plafond de la cage du barillet; canon rond et bande de visée pleine; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double action/simple action; plaquettes de poignée en plastique brunes; fini nickelé.
Fabricant	- l'inscription "EM-GE" peut figurer sur le cadre de crosse, sous la plaquette. - l'inscription "Made in Germany" ou "Made in W. Germany" figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25529	EM-GE	223	EM-GE Sportgerate	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

223

PIC 223

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precise Imports Corporation (PIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24359
Marque: PIC
Modèle: Double Action

Sommaire

Marque:	PIC
Modèle:	Double Action
Fabricant:	Gerstenberger & Eberwein
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24359 - 3	22 LR	8	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24359 - 2	22 SHORT	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24359 - 4	38 SPL	6	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PIC" et/ou "Decatur Ga." figurent sur l'arme à feu.
- "PIC" est l'acronyme de Precise Imports Corporation.

Modèle

- l'inscription "Double Action" peut figurer sur cette arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui ou nickelé; boîtier de culasse/carcasse rigide avec viseurs fixes; barillet cannelé; chien à crête; axe de barillet exposé sous le canon; plaquette habituellement en plastique blanc ou noir.
- ces modèles peuvent avoir une des conceptions de barillet suivantes : barillet avec portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse uniquement, ou avec une tige d'éjection située sur le côté droit de l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant, soit les inscriptions "Gertenberger", "u. Eberwein" et "Gussenstadt" sur trois lignes, figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet. - l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du canon.
- peut aussi figurer sur la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse sous forme "EM-GE".

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : nombres ordinaux.
- le numéro de série peut aussi figurer sur le canon.

Calibre

- le calibre, "Cal.22 short", figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- 66 et marque du banc d'épreuve ouest-allemand d'Ulm relevés sur l'arme de poing.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PIC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precise Imports Corporation (PIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130708
Marque: PIC
Modèle: Double Action

Sommaire

Marque:	PIC
Modèle:	Double Action
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130708 - 1	22 LR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PIC DECATUR GA" et "MADE IN GERMANY" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PIC" figure sur les plaquettes de crosse.
- "PIC" est l'acronyme de Precise Imports Corporation.

Modèle

- l'inscription "DOULBLE ACTION" figure sur le canon.
- le revolver PIC double action est d'apparence similaire au Colt modèle "1873 Single Action Army", également connu sous l'appellation "Peacemaker", mais avec un mécanisme de détente simple/double.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage de barillet pour une hausse; canon rayé arrondi avec tige d'éjecteur sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple/double; plaquettes de crosse en plastique noir quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24691	Rohm	RG63	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22 Double Action

DA

Doubleaction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24403
Marque: PIC
Modèle: Double Action

Sommaire

Marque:	PIC
Modèle:	Double Action
Fabricant:	Ronchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24403 - 1	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24403 - 2	6MM	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "PIC" et/ou "Decatur Ga." figurent sur l'arme à feu. - "PIC" est l'acronyme de Precise Imports Corporation.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- le logo "Ronchi" de "RTS" figure sur le dessous de la bride de poignée. - l'inscription "Made in Italy" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- sur le dessous de l'ossature de la poignée.
Calibre	- sur le canon et le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precise Imports Corporation (PIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21256
Marque: PIC
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	PIC
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21256 - 2	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21256 - 1	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "PIC" et/ou "Decatur Ga." figurent sur l'arme à feu. - "PIC" est l'acronyme de Precise Imports Corporation.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - modèle importé et vendu sous l'appellation commerciale PIC en Amérique du Nord. - exemaplires observés avec fini chromé et plaquettes de crosse en plastique gris; autres finis possibles.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme. - seule l'inscription "Made in Germany" figure sur l'arme.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, couvert par la glissière sur l'exemplaire examiné.
Calibre	- sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19380	Gecado	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
21484	Rhoner	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23470	Wischo	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
24000	Reck	P8	Reck	Arme de poing	Semi-automatique
95155	Hawes	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
129814	Falcon	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 8

P-8

PIC P8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precise Imports Corporation (PIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125090
Marque: PIC
Modèle: Single Action

Sommaire

Marque:	PIC
Modèle:	Single Action
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125090 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PIC" et/ou "Decatur Ga." figurent sur l'arme à feu.
- "PIC" est l'acronyme de Precise Imports Corporation.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil Herbert Schmidt modèle 21 ou 121.
- ce modèle ressemble au revolver Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond bleui; tige d'éjection située sur le côté droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet fixe et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; simple action; chargement par une portière; chien à crête; pontet rond; guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure sur la cage du barillet; plaquettes en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur sous la plaque de poignée, sur le côté gauche de la bride de poignée.
- le logo constitué d'un bison à l'intérieur d'un ovale fait référence à une marque de commerce de Herbert Schmidt.
- l'inscription "Germany" figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres.

Autres marquages

- l'inscription "Odin Alex VA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125090

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19717	Herbert Schmidt	121	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
25690	Herbert Schmidt	21	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Odin Alex VA

PIC

PIC 121

PIC 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precise Imports Corporation (PIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129470
Marque: Picard-Fayolle
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Picard-Fayolle
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Picard-Fayolle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129470 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "PICARD-FAYOLLE" et "ST. ETIENNE" figurent généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "PICARD-FAYOLLE" figure sur les plats du canon de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés ronds avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant, avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; double détente; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé.
Fabricant	- la société "Picard-Fayolle" était établie à Saint-Étienne, en France, entre 1900 et 1982. - en 1955, "Picard-Fayolle" fit la promotion et vendit des fusils de chasse à canons superposés Dactu et des fusils de chasse à canon unique Solka.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Box Lock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Side By Side Boxlock

Warranted

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15704
Marque: Picherau, Eugene
Modèle: Breech Loading Percussion Shotgun

Sommaire

Marque:	Picherau, Eugene
Modèle:	Breech Loading Percussion Shotgun
Fabricant:	Picherau, Eugene
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15704 - 1	20 PERCUSSION	2	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PICHERAU" ou "PICHERAU à PARIS" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un type ancien de fusil à chargement par la culasse qui utilise une culasse à charnière pour permettre de charger les chambres de l'arrière; on ouvre la culasse en tirant vers le haut sur une rallonge de queue de carcasse qui longe le dessus de la poignée, qui ressemble à une "queue", menant à ce type de mécanisme appelé un dispositif de chargement par la culasse à "queue de singe".
- les caractéristiques comprennent habituellement : canons de Damas bleuis ou brunis; crosse en noyer quadrillée; baguette de nettoyage/baguette sous le canon; un gros écrou autour duquel la partie arrière à charnière de la culasse peut pivoter; à deux détentes; chiens armés manuellement sur plaques latérales; et une queue de carcasse à queue de singe qui est soulevée par la poignée pour permetter le chargement.

Fabricant

- "PICHERAU", "PICHEREAU" ou "PICHERAU à PARIS" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.
- Eugene Picherau était un fabricant d'armes de Paris qui étudia avec Jean Samuel Pauly, le fabricant d'armes connu pour avoir conçu la première cartouche autonome; Pichereau a continué à travailler sur divers systèmes de chargement par la culasse jusque dans les années 1850.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Monkey Tail

Monkeytail

Pig Tail

Pigtail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200241
Marque: Pidault, C.
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Pidault, C.
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Houllier-Blanchard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200241 - 1	12 GA	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Pidault SUCF 42 Rue de L'Arcade Paris" figure sur la bande du canon. - Pidault" était situé au 42 Rue de L'Arcade, à Paris, en France, vers 1931.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "Pidault, C" qui pourraient mieux décrire l'arme à feu. - Caractéristiques : arrêtoir de culasse situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté coulissante située sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "Houllier-Blanchard" figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série est marqué sur la table de bascule du boîtier de culasse/carcasse.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation parisiens sont marqués à divers endroits de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Pidault Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120736
Marque: Pieper
Modèle: 1915

Sommaire

Marque:	Pieper
Modèle:	1915
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120736 - 1	8MM PIEPER	6	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- apparaît habituellement sur la poignée : H. Pieper Patent

Modèle

- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet.
- revolver à obturation pour lequel le barillet est poussé vers l'avant par un doigt de la détente pour bien s'appuyer contre l'arrière profilé du canon et assurer ainsi une parfaite obturation.
- caractéristiques : canon rond à bande de visée; carcasse rigide et barillet basculant vers la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du bras de support du barillet, à l'avant; simple action ou double action; chien apparent avec crête; tige d'éjection exposée; sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée fixes; plaquettes de crosse quadrillées en bois; bout de crosse carré ou rond avec anneau pour cordon; fini bleui.

Note : le revolver à obturation était vendu sous les appellations commerciales "Bayard", "Pieper" et "Perfectionne".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- double action.

Calibre

- apparaît habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en dessous du barillet. EX : 8 m/m

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Gas-seal Revolver

M 1915

M-1915

M1915

Mle 1915

Pieper Bayard Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84215
Marque: Pieper
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Pieper
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84215 - 1	30-30 WIN/12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84215 - 4	38-55 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84215 - 2	43 MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84215 - 3	44-40 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. PIEPER" sur les deux platines.
- "H. Pieper" était une marque de commerce utilisée par "Henri Pieper" de 1877 à 1898 et par les "Anciens Établissements Pieper" de 1898 à 1957.

Modèle

- "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Cape Gun" est un fusil à doubles canons juxtaposés, soit un canon rayé et un canon à âme lisse.
- caractéristiques :
- chiens externes ou internes;
- détente simple ou double, avec ou sans sélecteur de canon.
- mécanisme à coffre ou à platine.
- levier d'ouverture monté sur le dessus, le côté, ou à bouton-poussoir.
- la finition et les gravures peuvent varier.
- monture en bois dur, à poignée-pistolet, ou demi-pistolet ou monture anglaise.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu, mais numéros de quatre chiffres relevés. - numéros de série sur la table de bascule, sur les côtés ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les canons ou sous la clé d'ouverture.
Autres marquages	- l'inscription suivante peut figurer sur le dessus de la bande mate : "H.PIEPER PATENT APRIL 23 1881 BELGIUM"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Combination Gun Hammer

Combination Gun Hammerless

Combination Side By Side

Double Barrel Combination

Double Barrel Combination Gun

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Side By Side

Side By Side Combination

Side By Side Combination Gun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122232
Marque: Pieper
Modèle: Diana

Sommaire

Marque:	Pieper
Modèle:	Diana
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122232 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122232 - 3	12 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122232 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale Pieper était utilisée sur des armes à feu de 1884 à 1957.
- les inscriptions "Pieper", "Pieper Arms Co.", "Pieper Bte" ou "Anciens Etablissements Pieper" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "DIANA" et/ou "Original Diana" figure sur le canon droit ou la bande de visée.
- caractéristiques possibles : canon Damas; boîtier de culasse/carcasse ciselé articulé à l'avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents; deux détentes; bois quadrillé; fût élancé de type esquille; monture à poignée-pistolet.

Fabricant

- les inscriptions "Pieper", "Pieper Arms Co.", "Pieper Bte" ou "Anciens Etablissements Pieper" figurent sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- six chiffres figurent sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Diana Side by Side

Diane

Modified Diana

Original Diana

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53056
Marque: Pieper
Modèle: Flobert Type

Sommaire

Marque:	Pieper
Modèle:	Flobert Type
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53056 - 5	22 LONG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53056 - 7	22 LONG	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53056 - 6	22 LR	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53056 - 2	22 LR	1	567	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53056 - 8	22 RF	1	282	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53056 - 3	22 RF	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53056 - 1	22 RF	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53056 - 4	8MM FLOBERT	1	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Flobert Type" ne figure pas sur l'arme à feu. - il existe quatre versions du mécanisme Flobert : 1.- mécanisme Flobert "original" : l'obturation de la chambre est assurée par le chien. 2.- mécanisme Flobert "lisse" : l'obturation de la chambre est assurée par le chien sauf que ce dernier est équipé d'un extracteur distinct. 3.- mécanisme Flobert "système Remington" : l'obturation de la chambre est assurée par une culasse distincte ressemblant à une culasse basculante. 4.- système Warnant : culasse articulée à l'avant. - caractéristiques : canon octogonal avec organes de visée fixes; gros chien; monture d'une seule pièce.
Mécanisme	- les mécanismes de type Flobert peuvent être classés en quatre catégories : - 1 dans le mécanisme Flobert dit "Original", la face avant du chien forme le verrou qui ferme la chambre. - 2 dans le mécanisme Flobert dit "Plain" (classique), la face avant du chien forme le verrou qui ferme la chambre; il est muni d'un extracteur séparé. - 3 dans le mécanisme Flobert dit "Remington System" (système Remington), la chambre est fermée par un bloc-culasse séparé qui ressemble au bloc rotatif. - 4 le mécanisme dit système "Warnant" utilise un bloc-culasse basculant vers l'avant.
Numéro de série	- figure dessous le canon.
Calibre	- calibre habituellement sur l'arrière du canon.
Autres marquages	- sur le dessus du canon : H. PIEPER'S PATENT, LIEGE BEGIUM.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flobert

Flobert Rifle

Flobert Type Rifle

H. Pieper

H. Pieper's Patent

H. Pieper's Patent Liege

Pieper Single Shot

Pieper's Patent Liege

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24159
Marque: Pieper
Modèle: Leader

Sommaire

Marque:	Pieper
Modèle:	Leader
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24159 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "H. PIEPER", "PIEPER ARMS Co.", "ANCIENS ETABLISSEMENTS PIEPER", ou toute variante de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "THE LEADER" figure sur les platines. - fusil de chasse à platine latérale, canons juxtaposés et ouverture par levier latéral, fabriqué par Henri Pieper après le 4 janvier 1894. - caractéristiques : fini bleui/brun; canons juxtaposés, en acier feuilleté; monture à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; deux détentes; chiens apparents, armés manuellement; mécanisme d'ouverture par levier latéral.
Fabricant	- les inscriptions "H. PIEPER", "PIEPER ARMS Co.", "ANCIENS ETABLISSEMENTS PIEPER", ou toute variante de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129330
Marque: Pieper
Modèle: Modified Diana

Sommaire

Marque:	Pieper
Modèle:	Modified Diana
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129330 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PIEPER ARMS CO", "PATENT 488366 DEC 20 1892", "CHOKED", "LAMINATED STEEL" et "BELGIUM" peuvent figurer sur le canon gauche.
- l'inscription "MODIFIED DIANA" peut figurer sur le canon droit.
- l'inscription "PIEPER ARMS Co." figure sur les platines.

Modèle

- l'inscription "MODIFIED DIANA" peut figurer sur le canon droit.
- fusil de chasse à chien apparent et canons juxtaposés, à platine latérale de type standard, fabriqué après le 4 janvier 1894.
- caractéristiques : fini bleui ou brun; canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; deux chiens apparents; deux détentes; crosse et garde-main en bois.

Fabricant

- l'inscription "PIEPER ARMS Co." figure sur les platines.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Diana

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118523
Marque: Pieper
Modèle: Rimfire Sporter

Sommaire

Marque:	Pieper
Modèle:	Rimfire Sporter
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118523 - 1	22 LONG	1	462	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118523 - 4	22 LONG	1	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118523 - 2	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118523 - 3	22 LR	1	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "Anciens Etablissements Pieper Herstal - Belgium-" sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils à un coup à percussion annulaire produits par Pieper.
- caractéristiques possibles : mécanisme à verrou à armement manuel; vis de démontage sur le dessous du fût, devant le pontet; monture d'une seule pièce en bois dur avec poignée demi-pistolet; fini bleui.
- sur ce type de fusil, le canon et le boîtier de culasse/la carcasse peuvent être d'un seul tenant (ces pièces sont usinées à partir d'un même bloc d'acier).
- poinçons d'homologation belges habituellement sur le canon.

Fabricant

- arme examinée : "Anciens Etablissements Pieper Herstal - Belgium-" sur le dessus du canon.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
- le numéro de série de certains exemplaires a été effacé tandis que d'autres arborent un numéro de série de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le dessous du canon, devant le fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le canon, "Cal .22" et ".22L".
Autres marquages	- inscriptions suivantes sur l'arme examinée : "- Brevet - 340165 - 340166 - S.G.D.G. - Patented - Fevrier 16 - 1927 -" au-dessus de " Made in Belgium" sur le dessus du canon. - inscriptions supplémentaires relevées : "- Belgium Brevete S.G.D.G. Patented Jan 12 1909. Modele Depose -" sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modele Depose

Rim Fire Sporter

Rim-fire Sporter

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198266
Marque: Pieper
Modèle: Winchester 1906 Copy

Sommaire

Marque:	Pieper
Modèle:	Winchester 1906 Copy
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198266 - 1	22 LONG	11	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Pieper Herstal" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Arme à feu présentant l'aspect d'un « Winchester Model 1906 ».
Fabricant	- "Anciens Establissements Pieper Herstal" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Numéro de série marqué à divers endroits sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32527	Winchester	1906	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1906

1906 Copy

Win 1906 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78133
Marque: Pieper Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Pieper Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78133 - 1	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78133 - 4	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78133 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78133 - 3	16 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78133 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	714	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78133 - 5	20 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78133 - 7	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Pieper Arms Co." fut utilisée sur les armes à feu par "Henri Pieper" de 1877 à 1898 et par les "Anciens Établissements Pieper" de 1898 à 1957.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons damas ou en acier Krupp; canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents ou non; deux détentes; monture quadrillée en bois; fût effilé; poignée-pistolet; ciselures ou non.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Autres marquages	- inscriptions possibles sur l'arme à feu : - date de brevet "Dec 20, 1892" sur la bande séparant les canons et "Modified Diana" et "Oxford Damascus" sur les chambres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Establissments Pieper

H Pieper

H. Pieper

Modified Diana

N P

N Pieper

N Pieper's Patent

N. Pieper

Nicolas Pieper

Oxford Damascus

Pieper Arms Co

Pieper Bte

Pieper Top Bolt

Pieper's Compressed Steel

Side By Side Hammer

Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117552
Marque: Pieper, Henri
Modèle: 1893

Sommaire

Marque:	Pieper, Henri
Modèle:	1893
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117552 - 1	8MM PIEPER	7	135	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. PIEPER PATENT" figure autour d'une étoile dans le cercle qui se trouve dans le haut de la plaquette.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "1893" est la désignation de modèle attribuée par le gouvernement mexicain pour cette arme à feu réglementaire de la force régulière de l'armée.
- modèle fabriqué entre 1895 et 1897.
- l'inscription "EJERCITCO MEXICANO" figure sur le plafond de la cage du barillet, le barillet et la platine.
- cette arme à feu a été fournie au gouvernement mexicain.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée supérieure; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant; verrou de barillet sur la platine de gauche; le barillet comporte une came à l'avant pour empêcher le gaz de s'échapper par le joint entre le barillet et le canon; mécanisme de détente à simple ou double action; chien extérieur à crête; platine de gauche amovible; guidon à lame et hausse à cran de mire; plaquettes de crosse en ébonite noire quadrillée; battants de cordon.
- longueur totale de 267 mm avec un canon de 135 mm.

Mécanisme

- mécanisme à simple/double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse et est répété sur le barillet et le canon.
- un numéro de série mexicain peut figurer sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1893 Ejercito Mexicano

1893 H Pieper Patent

1893 Mexican Contract

1893 Mexican Pieper Revolver

1893 Pieper/Nagant

Ejercito Mexicano

Ejercito Mexicano 1893

Gas-Seal Revolving Action

H Pieper Patent

H Pieper Patent 1893

M-1893

M1893

M93

Mexican Army

Mexican Contract

Pieper M-1893 Revolver

Pieper/Nagant 1893

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129088
Marque: Pieper, Henri
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Pieper, Henri
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129088 - 2	32-40/12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129088 - 3	38-55 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129088 - 1	44-40 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. PIEPER" figure sur les deux fausses platines.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Cape Gun" est une description courante pour une arme à feu à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse.
- l'inscription "PATENTED APRIL 23, 1881" peut figurer sur la bande de canon.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon fixe, sans hausse; platines latérales; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux apparents; deux détentes; monture en bois avec crosse à poignée demi-pistolet et plaque de couche en acier.

Fabricant

- l'inscription "H. PIEPER" figure sur les deux fausses platines.
- les inscriptions "H. PIEPER", "PATENTED APR. 23, 1881" et "BELGIUM" figure les unes à la suite des autres entre les bandes des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les trois derniers chiffres du numéro de série peuvent figurer sur des composants de l'arme à feu.
- le système de numérotation est inconnu.

Autres marquages

- les inscriptions "H. PIEPER", "PATENTED APR. 23, 1881" et "BELGIUM" figure les unes à la suite des autres entre les bandes des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combination Rifle/Shotgun

Old Model Back Action

Side By Side Combination Gun

SxS Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131514
Marque: Pieper, Henri
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Pieper, Henri
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131514 - 1	45-70 GOVT	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "H. Pieper" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H. Pieper" était un nom commercial utilisé par Henri Pieper entre 1866 et 1898 et par Anciens Établissment Pieper après 1898.

Modèle
- aucune désignation de modèle ne figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil mixte à canons juxtaposés dont le canon de fusil de chasse a été modifié en canon chemisé de fusil 45-70 GOVT.
- caractéristiques : chiens extérieurs; deux détentes; crosse à poignée-pistolet quadrillée.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut être composé de cinq chiffres.

Calibre
- la désignation complète du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Autres marquages
- "Patent 488366 Decb 20, 1892" ou "Patent 488316 Decb 20, 1892" peut figurer sur le bandeau.
- des poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

488316

488366

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116035
Marque: Pieper, Henri
Modèle: Gas Seal Revolver

Sommaire

Marque:	Pieper, Henri
Modèle:	Gas Seal Revolver
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116035 - 2	7.62MM NAGANT	7	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
116035 - 3	7.62MM NAGANT	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
116035 - 1	8MM	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116035 - 4	8MM PIEPER	7	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
116035 - 5	8MM PIEPER	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. PIEPER LTD", "H. PIEPER" ou une variante de ces inscriptions figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "H.P.", l'abréviation utilisée par "Henri Pieper", peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est tirée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme de poing est aussi connue sous les appellations M1889 et M1890; elle est inspirée du brevet de 1889 attribué à Henri Pieper portant sur un revolver sans déperdition de gaz.
- cette deuxième version est semblable au dernier modèle découlant du brevet de 1889 et était fabriquée par Steyr de 1897 à 1898 environ; en 1898, Henri Pieper est décédé et la firme fut rebaptisée "Établissements Pieper".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; détente à double action; chien rebondissant à crête; barillet basculant avec arrêtoir de barillet à levier de style Colt sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet cannelé; canon à bande de visée pleine longueur avec guidon à lame en demi-cercle; modèle sans déperdition de gaz, c'est-à-dire dans lequel le barillet se déplace vers l'avant pour assurer l'étanchéité du canon; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889

1890

1897 Gas Seal Revolver

Gas Seal

Gas Seal 1897

Gas Seal Model 1890

Gas Seal Patent

Gas Seal Patent Revolver

Gas Seal Pieper

M1889

M1890

Nagant Pieper Revolver

Pieper Nagant

Pieper Nagant Revolver

Pieper Patent 1890

Pieper Type Revolver

Steyr 1897

Steyr Pieper 1897

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120328
Marque: Pieper, Henri
Modèle: Marksman

Sommaire

Marque:	Pieper, Henri
Modèle:	Marksman
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120328 - 8	22 LR	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120328 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120328 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120328 - 7	300 ROOK	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120328 - 4	32 CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120328 - 3	32 LONG RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120328 - 5	38 CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120328 - 6	38 LONG RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "H. PIEPER" peut figurer sur le canon et être répété sur la plaque de couche.
Modèle	- "THE MARKSMAN" peut figurer sur la plaque de couche. - fabriqué entre 1880 et 1898. - J.H. Johnson's Great Western Guns Works de Pittsburgh, Pennsylvanie, É.-U. mentionnait cette arme à feu dans son catalogue 1888-1889. - arme à feu d'apparence similaire au modèle 822 de Hopkins & Allen. - caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse aux côtés plats et avec queues de carcasse supérieure et inférieure intégrées; culasse basculante actionnée par un levier situé sur le dessous et verrouillée par le chien; extracteur automatique; chien apparent avec crête et avec cran de demi-armé (sûreté); monture en deux pièces en noyer avec crosse à poignée demi-pistolet.
Fabricant	- "H. PIEPER" peut figurer sur le canon et être répété sur la plaque de couche.
Mécanisme	- culasse basculante.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37034	Hopkins & Allen	822	Hopkins & Allen	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Pieper No 1

Pieper No 3

Pieper No 4

Pieper's Single Shot Rifle

The Marksman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129018
Marque: Pieper, Henri
Modèle: Rational

Sommaire

Marque:	Pieper, Henri
Modèle:	Rational
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129018 - 1	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. PIEPER LTD" dans un cercle peut figurer sur le canon, ou
- "H. PIEPER" peut figurer sur la plaque latérale.

Modèle

- l'inscription "THE RATIONAL" ou "THE RATIONAL PATENT" dans un cercle avec une étoile à huit pointes peut figurer sur le dessus du canon droit.
- caractéristiques possibles : configuration à canons damas juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; double détente; chiens latéraux; garde main en bois quadrillé et monture à poignée anglaise.
- l'arme "The Rational" a également été vendue sous la désignation de modèle "Le Rationnel" en Europe.

Fabricant

- "H. PIEPER LTD" dans un cercle peut figurer sur le canon, ou
- "H. PIEPER" peut figurer sur la plaque latérale.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le pontet et la table de bascule.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Rational Patent

The Rational

The Rational Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124945
Marque: Pieper, Henri
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Pieper, Henri
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124945 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124945 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. PIEPER" figure généralement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "H. PIEPER LIÈGE (PATENT 23 APRIL 1881) FINE LAMINATED STEEL" peut figurer sur la bande de visée entre les canons.
- le nom "H. Pieper" était une marque de commerce utilisée par Henri Pieper entre 1866 et 1898, et par Anciens Établissements Pieper après 1898.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Henri Pieper qui n'ont pas de nom de modèle.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens extérieurs latéraux; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation complète du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Autres marquages

- l'inscription "Patent 488366 Decb 20, 1892" ou "Patent 488316 Decb 20, 1892" peut figurer sur la bande de visée.
- des poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1881

488316

488366

Fine Laminated Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117582
Marque: Pieper, Henri
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model Copy

Sommaire

Marque:	Pieper, Henri
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model Copy
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117582 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	181	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H.P.", acronyme de "Henri Pieper", sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- copie fidèle du revolver "Smith & Wesson Model 3 Russian Third Model".
- fabriqué vers 1880.
- canon rond avec bande sur le dessus avec guidon à lame, arme à bascule avec barillet cannelé, éjecteur/extracteur automatique, hausse fixe sur le plafond de la cage du barillet et mécanisme d'ouverture, chien apparent, mécanisme à action simple, pontet avec repose doigt, cadre de crosse de forme arrondie avec des plaquettes de crosse en bois ou en ébonite, et anneau pour cordon; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- fabricant établi à Liège, Belgique.
- au cours de la décennie 1860 - 1870, "Henri Pieper" fonda une entreprise à Liège, en Belgique et il produisit d'abord en série des canons de fusils. En 1880, Pieper commença à produire des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des revolvers. En 1886, Pieper décrocha un brevet pour un revolver à joint étanche aux gaz. En 1890, il céda les droits sur ce brevet, droits qui furent repris par les frères "Nagant". En 1890, Pieper améliora son concept original d'étanchéité aux gaz et incorpora ces perfectionnements à ses modèles 1893. La firme "Henri Pieper" produisit des armes à feu sous ce nom jusqu'à la mort de Henri Pieper en 1898.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse et répété sur le barillet; le numéro d'attribution du gouvernement peut figurer sur le dos de crosse.

Autres marquages

- si cette arme à feu fut acquise par le gouvernement du Mexique, les inscriptions suivantes peuvent figurer sur le côté gauche : "Ejector Casing" et "R M".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ejector Casing

Ejector Casing RM

HP Smith & Wesson Model 3 Russian Copy

RM

Russian Model Revolver Belgian Copy

Smith & Wesson No 3 Russian Copy

Smith & Wesson Russian Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82232
Marque: Pieper, Henri
Modèle: Volley Gun

Sommaire

Marque:	Pieper, Henri
Modèle:	Volley Gun
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82232 - 1	22 RF	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82232 - 3	297 RF	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82232 - 2	32 RF	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82232 - 4	32 RF	7	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H PIEPER LIEGE" sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1880 et 1898.
- faisceau de sept canons; mécanisme à rotation rétrograde actionné par un levier placé sur le dessous; chien apparent; tous les canons font feu simultanément; cartouches maintenues en place par un disque métallique servant au chargement et à l'extraction; organes de visée métalliques; fût en queue de castor et crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- "H. PIEPER" et "LIEGE" sur le dessus du canon.

Genre

- fusil à chargement par la culasse à un canon comportant sept âmes distinctes.
- mécanisme à rotation rétrograde.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- cette arme à feu comporte six canons radiaux fixés autour d'un canon central, canons dont les cartouches sont mises à feu simultanément par une plaque heurtée par un chien.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7 Shot Goose Volley Rifle

7 Shot Mitrailleuse

7-Shot Mitrailleuse

700

701

Goose Volley Rifle

Mitrailleuse

No 700

No 701

Seven Shot Goose Volley Rifle

Volley Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119053
Marque: Pieper, Nicolas
Modèle: 1907

Sommaire

Marque:	Pieper, Nicolas
Modèle:	1907
Fabricant:	Pieper, Nicolas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119053 - 6	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119053 - 7	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119053 - 5	7.65MM	6	171	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le côté gauche du logement du ressort récupérateur : "Pistolet Automatique N. PIEPER Bte S.G.D.G", ou variante de cette inscription.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "PISTOLET AUTOMATIQUE" peut figurer sur le côté gauche du logement du canon.
- mis sur le marché en 1907.
- note : une particularité de ce modèle est l'absence du canon basculant typique des armes Pieper récentes, soit le modèle 1908; le canon et l'extrémité avant sont fixés au boîtier de culasse/à la carcasse par une goupille transversale.
- caractéristiques : ressort récupérateur au-dessus du canon et ces deux pièces se trouvent dans le logement du canon; simple action; cran de sûreté basculant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; chargeur détachable avec arrêtoir au bas du dos de crosse; deux " renflements " moletés sur le dessus de la glissière, à l'arrière, permettent à l'utilisateur d'amener la glissière à l'arrière pour armer ainsi le pistolet; organes de visée fixes; fini bleui.
- poinçons d'homologation belges sur l'arme à feu.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le côté gauche du logement du ressort récupérateur : "N. PIEPER Bte S.G.D.G", ou variante de cette inscription.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcass, juste au-dessus de la détente et sous la plaquette de crosse droite. - arme examinée : numéro de quatre chiffres avec préfixe alphabétique; lettre "A" relevée. - arme examinée : pas de préfixe alphabétique et numéro de série sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- inscriptions supplémentaires possibles : - 1) habituellement, emblème de Nicolas Pieper (lettres stylisées "N" et "P" entrelacées dans un ovale vertical) sur les plaquettes de crosse. - 2) le boîtier de culasse peut aussi arborer cet emblème métallique (lettres stylisées "N" et "P" entrelacées) surmonté d'une couronne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126377	Boltun	Automatic Pistol	Arizmendi, Francisco	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1907 Pistolet Automatique

B

Grande Modele

Large Model

Mod B

Model B

Pistolet Automatique

Pistolet Automatique 1907

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119159
Marque: Pieper, Nicolas
Modèle: 1908

Sommaire

Marque:	Pieper, Nicolas
Modèle:	1908
Fabricant:	Pieper, Nicolas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119159 - 3	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119159 - 4	32 AUTO	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119159 - 1	6.35MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119159 - 2	7.65MM	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du logement du ressort récupérateur (au-dessus du canon) : "N. PIEPER".
- aussi, logo de Nicolas Pieper, lettres "N" et "P" entrelacées, sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- version ultérieure améliorée du petit pistolet de poche de modèle 1907 de Nicolas Pieper, avec ressort récupérateur au-dessus du canon et portant l'inscription "Pistolet Automatique".
- la principale différence entre le modèle 1907 et ce modèle est que le modèle 1908 a un canon basculant maintenu par un levier sur le côté gauche, derrière le pontet, alors que le modèle 1907 est dépourvu de ce levier et n'a pas de canon basculant.
- extérieurement, ces pistolets ont la même apparence et ne diffèrent que par le calibre et la taille (les pistolets de 7,65 mm sont environ deux fois plus gros que ceux de calibre 6,35 mm.)
- caractéristiques : fini bleui; organes de visée fixes; chargeur détachable retenu par un arrêtoir sur le dos de crosse; sûreté pivotante moletée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et renflement moleté sur le dessus de la glissière permettant d'armer le pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon, au-dessus du pontet; répété sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse droite. - arme examinée : lettre suivie de quatre chiffres et quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "PISTOLET AUTOMATIQUE N.PIEPER BTE S.GDH." ou variante de cette inscription sur le côté gauche, au-dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Basculant

Model N

Pieper Model N

Pistolet Automatique

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115135
Marque: Pieper, Nicolas
Modèle: 1909

Sommaire

Marque:	Pieper, Nicolas
Modèle:	1909
Fabricant:	Pieper, Nicolas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115135 - 1	25 AUTO	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115135 - 3	32 AUTO	6	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115135 - 2	6.35MM	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115135 - 4	7.65MM	6	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "N. PIEPER PATENT". figure sur le côté droit de la glissière.
- le monogramme "NP" dans un cercle peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'acronyme "NP" signifie Nicolas Pieper.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- l'inscription "Pat. No 9379-05 u. No 25025-06" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Pat. No 40335" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : organes de visée fixes, sans chien apparent, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la plaquette de crosse, canon basculant à levier d'ouverture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente, arrêtoir de chargeur derrière la crosse, fini bleui et plaquettes de crosse quadrillées noires en ébonite.

Fabricant

- l'inscription "N. PIEPER PATENT". figure sur le côté droit de la glissière.
- le monogramme "NP" dans un cercle peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'acronyme "NP" signifie Nicolas Pieper.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - NOTE : les inscriptions ci dessous ne sont pas des numéros de série. - l'inscription "Pat. No 9379-05 u. No 25025-06" a été relevée sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Pat. No 40335" a été relevée sur le côté droit du canon.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "BELGIUM" sur le dessous de la crosse. Les numéros de brevets "PAT. No 9379-05 u. No 25025-06" peuvent figurer sur le côté gauche du canon et l'inscription "PAT. ENGL. No 16715-08 = No 40335" peut apparaître sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21108	Arico	Pistolet Automatique	Pieper, Nicolas	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

25025-06

40335

9379-05

N Pieper Patent

Pat No 40335

Pat. No 25025-06

Pat. No 9379-05

Pat. No 9379-05 u. No 25025-06

Pieper Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117692
Marque: Pieper, Nicolas
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Pieper, Nicolas
Modèle:	1914
Fabricant:	Pieper, Nicolas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117692 - 3	25 AUTO	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117692 - 2	32 AUTO	6	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117692 - 1	7.65MM	6	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "N. Pieper's Patent" sur le côté droit de la glissière, à l'arrière.
- arme examinée : emblème/logo de N. Pieper sur chaque plaquette de crosse; ce logo est formé de la lettre "P" stylisée superposée à la lettre "N" stylisée dans un ovale.

Modèle

- sur le côté gauche de la glissière : "Pistolet Automatique" au-dessus de "Modele 1914".
- fonctionnement par refoulement des gaz, chargeur détachable, arrêtoir de chargeur à l'arrière de la crosse, sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; en abaissant ce levier, il est possible de séparer le canon et la glissière du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection sur le côté droit de la glissière; organes de visée fixes.
- poinçons d'homologation belges habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur la glissière.

Fabricant

- arme examinée : "N. Pieper's Patent" sur le côté droit de la glissière, à l'arrière.
- arme examinée : emblème/logo de N. Pieper sur chaque plaquette de crosse; ce logo est formé de la lettre "P" stylisée superposée à la lettre "N" stylisée dans un ovale.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- arme examinée arborant les inscriptions suivantes : - numéros de brevets "PA 9379A/05-25025/06-2877/01" au-dessus de "16715/CS + No 140335" sur le côté gauche du canon. - numéro de série suivi du mot "Depose" sur le côté droit du canon. - lettres "BD" suivies du numéro de série sur le côté droit de la glissière, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modele 1914

Pistolet Automatique Modele 1914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21262
Marque: Pieper, Nicolas
Modèle: 1920

Sommaire

Marque:	Pieper, Nicolas
Modèle:	1920
Fabricant:	Pieper, Nicolas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21262 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21262 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "N. PIEPER PATENT" figure sur le côté de l'arme à feu. - le logo de Nicolas Pieper, un "N" et un "P" entrelacés, peut figurer sur les plaquettes à l'intérieur d'un ovale.
Modèle	- "PISTOLET AUTOMATIQUE" et "MODELE 1920" peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu. - caractéristiques : organes de visée fixes; pas de chien apparent; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la plaquette; levier d'ouverture du canon situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur situé derrière la poignée, fini bleui; plaquettes de crosse en caoutchouc dur noir quadrillées.
Fabricant	- "N. PIEPER PATENT" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - le logo de Nicolas Pieper, un "N" et un "P" entrelacés, peut figurer sur les plaquettes à l'intérieur d'un ovale.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la glissière. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- peut porter également les poinçons d'homologation belges.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modele 1920

Pistolet Automatique

Pistolet Automatique Modele 1920

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136220
Marque: Pierce
Modèle: Pierce Long Action

Sommaire

Marque:	Pierce
Modèle:	Pierce Long Action
Fabricant:	Pierce Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136220 - 1	284 SHEHANE WILDCAT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIERCE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Pierce Long Action" ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2004.
- caractéristiques : canon round profilé, boîtier de culasse cylindrique percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme Pierce long (ressemble à un Remington 700); culasse lisse ou cannelée; sécurité située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse monobloc HS Precision en matière synthétique avec poignée-pistolet; fini bleu/noir ou camouflage.
- le mécanisme long à verrou rotatif de Pierce est offert en version pour gaucher ou pour droitier ainsi qu'en version à un coup ou à répétition.

Fabricant

- la société "Pierce Engineering Inc" est située à Lansing, MI (États-Unis).
- John Pierce a fondé Pierce Engineering et Piece Race Engines en 1991.
- Piece Engineering est d'abord un acteur sur la scène automobile, mais a fait son entrée dans la fabrication d'armes en 2004.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136220

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127184	Pierce	Pierce Short Action	Pierce Engineering	Carabine	À un coup
134457	Pierce	Pierce Short Action	Pierce Engineering	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134457
Marque: Pierce
Modèle: Pierce Short Action

Sommaire

Marque:	Pierce
Modèle:	Pierce Short Action
Fabricant:	Pierce Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134457 - 2	260 REM	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134457 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134457 - 3	308 WIN	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIERCE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Pierce Short Action" ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2004.
- caractéristiques : canon round profilé, boîtier de culasse cylindrique percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme Pierce court (ressemble à un Remington 700); culasse lisse ou cannelée; sécurité située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, à droite; crosse en une seule pièce HS Precision en matière synthétique avec poignée-pistolet; fini bleu/noir ou camouflage.
- le mécanisme court de Pierce est également offert en version à un coup.
- le mécanisme Pierce est également offert en mécanisme long à répétition ou à un coup.

Fabricant

- la société "Pierce Engineering Inc" est située à Lansing, MI (États-Unis).
- John Pierce a fondé Pierce Engineering et Piece Race Engines en 1991.
- Piece Engineering est d'abord un acteur sur la scène automobile, mais a fait son entrée dans la fabrication d'armes en 2004.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127184	Pierce	Pierce Short Action	Pierce Engineering	Carabine	À un coup
136220	Pierce	Pierce Long Action	Pierce Engineering	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Pierce

Pierce Repeater

Pierce Short Action Hunting Rifle

Pierce Short Action Tactical Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127184
Marque: Pierce
Modèle: Pierce Short Action

Sommaire

Marque:	Pierce
Modèle:	Pierce Short Action
Fabricant:	Pierce Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127184 - 5	22 BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127184 - 7	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127184 - 6	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127184 - 1	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127184 - 2	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127184 - 3	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127184 - 9	308 WIN	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127184 - 8	458 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127184 - 4	6MM BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "PIERCE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Pierce Short Action" ne figure pas sur l'arme à feu. - modèle mis sur le marché en 2004. - caractéristiques : canon round profilé, boîtier de culasse/carcasse cylindrique percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme Pierce court (ressemble à un Remington 700); culasse lisse ou cannelée; sécurité située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, à droite; crosse HS Precision synthétique une pièce avec poignée-pistolet; fini bleu/noir ou camouflage. - le mécanisme court Pierce est également offert en tant que mécanisme à verrou à répétition. - le mécanisme Pierce est également offert en mécanisme long à répétition ou à un coup. - également offert en tant que "Tube Gun" (arme tubulaire), un modèle dans lequel le boîtier de culasse/la carcasse est inséré dans un ensemble monture avec emplacements pour accessoires.
Fabricant	- la société "Pierce Engineering Inc" est établie à Lansing, dans le Michigan, aux États-Unis. - John Pierce a fondé Pierce Engineering et Piece Race Engines en 1991. - Piece Engineering oeuvre principalement dans l'industrie automobile, mais a aussi mis le pied dans le secteur de la fabrication des armes à feu à partir de 2004.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de trois chiffres. - le numéro de série de l'exemplaire référencé d'un modèle "Tube Gun" est composé d'un préfixe de deux lettres (TG) et de quatre chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134457	Pierce	Pierce Short Action	Pierce Engineering	Carabine	Mécanisme à verrou
136220	Pierce	Pierce Long Action	Pierce Engineering	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Eliseo R1

Pierce Action

Pierce Action Short

Pierce TG Rifle

Pierce Tube Gun

TG

TG 0242

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127039
Marque: Pierce, Ebenezer
Modèle: Whaling Gun

Sommaire

Marque:	Pierce, Ebenezer
Modèle:	Whaling Gun
Fabricant:	Brown, Frank Eben
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127039 - 1	7/8"	1	495	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil à harpon installé sur l'épaule pour la chasse aux baleines vers 1882.
- ces fusils étaient des armes à âme lisse très lourds qui s'utilisaient pour tirer un harpon avec une corde attachée ou une lance qui explosait dans le corps de la baleine.
- caractéristiques : construction en laiton; canon à âme lisse en laiton avec guidon à anneau et aucune hausse; carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture à gauche et levier d'armement strié à droite; détente simple; crosse squelettique.
- poids de 12 kg (25 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Frank Eben Brown, neveu d'Ebenezer Pierce, a fabriqué des fusils de chasse à la baleine au 611 Dartmouth St., Dartmouth, Massachusetts vers 1882.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur les composantes majeures.
- un chiffre dans le numéro de série relevé.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127039

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127037	Eggers, Selmar	Whaling Gun	Eggers, Selmar	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117246
Marque: Pierpoint
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Pierpoint
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Pierpoint
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117246 - 1	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Pierpoint Edward" sur les deux platines.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Pierpoint n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques possibles : - chiens apparents ou non. - détente unique ou deux détentes. - levier d'ouverture sur le dessous ou le côté ou clé d'ouverture sur le dessus. - monture quadrillée ou non en bois dur. - autres caractéristiques très variables.
Fabricant	- Edward Pierpoint était un fabricant établi à Birmingham en Angleterre, de 1885 environ à 1900.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; cas relevé : numéro de quatre chiffres sur les plats du mécanisme d'une arme à feu, mais possibilité d'autres combinaisons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Side By Side Boxlock

Side By Side Boxlock Hammer

Side By Side Double Barrel

Side By Side Double Barrel Hammer

Side By Side Double Barrel Hammerless

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Sidelock

Side By Side Sidelock Hammer

Side By Side Sidelock Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120315
Marque: Pietsch
Modèle: P B 50 Canadian

Sommaire

Marque:	Pietsch
Modèle:	P B 50 Canadian
Fabricant:	Dicks Gunsmithing & Stocking
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120315 - 1	50 BMG	1	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.087)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu : PIETSCH
Modèle	- mis sur le marché en 2002. - la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - fusil personnalisé; caractéristiques variables. - caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable ou bleui; à verrou; organes de visée métalliques et/ou lunette de visée; monture en bois ou en matériau synthétique.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur le fusil. - Dick's Gunsmithing and Stocking se trouve à Calgary, Alberta.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

BP50

P B 50Canadian

PB50

PB50Canadian

Pietsch

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173862
Marque: Pietta
Modèle: 84

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	84
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173862 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "F.LLI PIETTA" et/ou le logo "FAP" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version modifiée du fusil PPS50, avec un canon à deux registres (sans enveloppe de canon ventilée), fabriquée pour la chasse et le tir à la cible. - caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts réglables; monture courte de type PPS-50; chargeur amovible; levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté de type PPS-50 à l'intérieur du pontet.
Fabricant	- l'inscription "F.LLI PIETTA" et/ou le logo "FAP" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

FAP 84

Fratelli Armi Pietta 84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128453
Marque: Pietta
Modèle: Bantam

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Bantam
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128453 - 1	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128453 - 2	22 MAG	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " F.LLI PIETTA MADE IN ITALY " peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " BANTAM " peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- " CAT. 3394 " ou " CAT. 3395 " peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " 3395 " est le numéro de catalogue du fusil Bantam produit par Pietta.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon fixe et hausse réglable; mécanisme à verrou; monture en bois avec poignée-pistolet en un morceau; fini bleui.

Fabricant

- " F.LLI PIETTA MADE IN ITALY ", " CAT. 3394 CAL. 22 MAG ", ou " CAT. 3395 CAL. 22 L.R. ", logo " FAP " et numéro de série peuvent apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions " CAT. 3394 " ou " CAT. 3395 " ne sont pas des numéros de série, mais des numéros de banc d'épreuve italien pour le modèle Bantam.

Calibre

- le calibre peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128453

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128452	Sovereign	Bantam	Pietta	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

3394

3395

Cat. 3394

Cat. 3395

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191402
Marque: Pietta
Modèle: Chronos

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Chronos
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191402 - 1	30-06 SPRG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191402 - 4	30-06 SPRG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191402 - 2	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191402 - 5	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191402 - 3	30-06 SPRG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191402 - 6	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191402 - 7	308 WIN	2	501	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191402 - 10	308 WIN	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191402 - 8	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191402 - 11	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191402 - 9	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191402 - 12	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.LLI PIETTA" et le logo "FAP" figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Chronos" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Chronos" est un fusil de chasse semi-automatique alimenté par un chargeur.
- Caractéristiques : hausse à demi-bande; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide; perçé et taraudé pour le montage d'une lunette de visée; sûreté montée à l'arrière du pontet; arrêtoir du chargeur devant le pontet; fût en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc; fini noir mat, camouflage ou de couleur.
- Avec un canon de 510 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1 070 mm (42 po) et son poids moyen est de 3,35 kg (7,38 lb).

Fabricant

- l'inscription "F.LLI PIETTA" et le logo "FAP" figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de certains exemplaires figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série des exemplaires référencés est constitué d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur amovible ou chargeur fixé, pivotant à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19564	Pietta	Semi-Automatic	Pietta	Carabine	Semi-automatique
167262	Pietta	Kronos	Pietta	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Black Chronos

Black Synthetic Chronos

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Brown Chronos

Camo Forest Chronos

Camo White

Camo White Chronos

CamoWhite Chronos

Camowhite

Grey Chronos

KR3006BW20

KR3306BW20

Nickel Chronos

Pietta Chronos

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193122
Marque: Pietta
Modèle: CL12

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	CL12
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193122 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond à âme cylindrique bleui et chromé; boîtier de culasse/carcasse articulée à l'avant avec une sûreté actionnée par le pouce monté sur la queue de carcasse supérieure; en tirant sur le pontet, on dégage le mécanisme d'ouverture; chien à crête apparent; mécanisme à simple action; fût en bois ordinaire cannelé et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc. - Avec un canon de 510 mm (20 po), la longueur totale est 915 mm (36 po) et le poids moyen 2,1 kg (4,62 lb).
Fabricant	- Le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191582
Marque: Pietta
Modèle: Coach Gun

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Coach Gun
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191582 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191582 - 2	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191582 - 3	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191582 - 4	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191582 - 5	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191582 - 6	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le logo du fabricant, et les inscriptions "FAP" dans un losange et/ou "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés de type "fusil de diligence", construit en tant que reproduction moderne du fusil de chasse sans chien Colt 1883; une version à chien latéral (une reproduction du fusil de chasse Colt 1878) est aussi produite, en tant que "Colt 1878 Coach Gun Reproduction" (reproduction du fusil de diligence Colt 1878). - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds juxtaposés à âme lisse avec bande de visée supérieure continue; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté de type coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté sans chien et à mécanisme à coffre; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer; plaque de couche en acier; fini bleui. - avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 953 mm (37 1/2 po) et poids moyen de 3,2 kg (7 lb).
Fabricant	- le logo du fabricant, et les inscriptions "FAP" dans un losange et/ou "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule et peut être répété sur la face inférieure du canon, caché par le garde-main.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190085	EMF	Coach Gun	Pietta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1883 Coach Gun

Colt 1883 Coach Gun Reproduction

Colt 1883 Reproduction

Internal Hammer

Model 1878 Coach Gun

Side By Side

Side By Side Model 1878 Coach Gun

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117698
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1838 Texas Paterson

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1838 Texas Paterson
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117698 - 1	36 PERCUSSION	5	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FAP" et "F.ILL PIETTA - MADE IN ITALY" ou "F.ILL PIETTA - MADE IN ITALY" figurent généralement sur le côté du canon.
- l'inscription "FAP" peut figurer sur la bride de poignée.
- "FAP" est l'abréviation de Fabbrica Armi Pietta.

Modèle

- L'inscription "TEXAS PATERSON" figure sur le dessus du canon.
- Il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire "Colt 1838 Paterson No.5 Holster Model";
- Le fabricant a nommé cette reproduction "1836 Paterson";
- Caractéristiques : encoche en "V" dans le nez du chien en guise de hausse; barillet à percussion non cannelé; gravure au poinçon rotatif sur le barillet illustrant un vol de diligence; chien extérieur à crête; la détente se replie lorsqu'elle n'est pas utilisée; poignée monopièce en noyer au fini satiné.

Fabricant

- les inscriptions "FAP" et "F.ILL PIETTA - MADE IN ITALY" ou "F.ILL PIETTA - MADE IN ITALY" figurent généralement sur le côté du canon.
- l'inscription "FAP" peut figurer sur la bride de poignée.
- "FAP" est l'abréviation de Fabbrica Armi Pietta.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du cadre de crosse.

Calibre

- l'inscription "Cal.36" figure sur le canon.

Importateurs

- les marques de l'importateur peuvent ou non apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190142	EMF	Colt 1838 Texas Paterson	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1836 Paterson

1836 Paterson Texas Model

1838 Colt Paterson Reproduction

CTP36

Colt 1836 Paterson Texas Model

Colt 1838 Paterson Reproduction

Colt 1838 Paterson Texas Model

Colt Paterson

Colt Paterson Reproduction

PAE36

Paterson

Paterson Colt

Paterson Reproduction

Paterson Super Deluxe

Paterson Texas Model

Texas Paterson

Texas Paterson Commemorative

Texas Paterson Super Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22907
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22907 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire Colt 1847 Walker.
- les inscriptions "US" et "1847" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en "V" dans le nez du chien en guise de hausse; canon rond à octogonal rayé avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet amovible non cannelé à percussion; le barillet est doté de fentes de verrouillage ovales; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet à dos carré et devant de crosse en laiton; dos de crosse en acier; poignée une pièce en bois franc; canon, barillet et dos de crosse bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés et jaspés; barillet gravé.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme est de 394 mm (15 1/2 po).
- le poids moyen est de 2,04 kg (4 1/2 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Walker Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46722
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46722 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à poudre noire, simple action, à percussion Colt 1848 Dragoon modèle 3 fabriqué à l'origine de 1851 à 1861.
- le revolver Colt 1848 Dragoon modèle 3 était aussi appelé "Colt Third Model Dragoon".
- les principales caractéristiques qui distinguent les modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont :
- Modèle 1 : encoches d'arrêt du barillet ovale, et arrière du pontet carré.
- Modèle 2 : encoches d'arrêt du barillet rectangulaire, et arrière du pontet carré.
- Modèle 3 : encoches d'arrêt du barillet rectangulaire, et pontet de forme arrondie.
- Modèle 3 : peut comporter une rainure au bas de la crosse pour une crosse d'épaule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46717
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1849 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1849 Pocket Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46717 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1849 Pocket Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24380
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1851 Confederate

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1851 Confederate
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24380 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24380 - 1	44 PERCUSSION	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Pietta" ou le logo de l'entreprise, soit "FAP", est généralement marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu.
- caractéristiques observées : canon rond bleui doté d'un tenon à côtés plats et d'un levier de chargement à charnière; culasse/carcasse de laiton à dessus ouvert et à barillet d'acier rond bleui; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; dos de crosse et pontet de laiton; chien, détente et levier de chargement à trempe colorée; plaques de crosse en bois.
- longueur totale de 343 mm (13 ½ po) avec un canon de 191 mm (7,5 po) et poids moyen de 1,1 kg (2,43 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise, soit "FAP", est habituellement marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Numéro de série

- un numéro de série peut être marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy Confederate

1851 Confederate

1851 Confederate Brass Frame

CFT36

CFT36/44

CFT44

Colt 1851 Confederate Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125046
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1851 Navy Carbine

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1851 Navy Carbine
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125046 - 1	44 PERCUSSION	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY" et/ou le logo de la société "FAP" figurent sur le canon.

Modèle

- ce modèle ressemble au revolver à percussion Colt modèle "1851 Navy".
- le modèle Colt 1851 Navy Carbine est équipé d'une crosse fixe.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame, hausse réglable et levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond fixe; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; canon et barillet bleuis; boîtier de culasse/carcasse, dos de crosse et détente en laiton; levier de chargement et chien cémentés; monture à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche en laiton.
- avec canon de 305 mm, longueur totale de 762 mm.

Fabricant

- l'inscription "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY" et/ou le logo de la société "FAP" figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- le calibre figure sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "Black Powder Only" peut figurer sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21293	Pietta	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy Carbine

1851 Navy Carbine with Fixed Stock

CRNC-44

CRNC44

Colt 1851 Navy Carbine with Fixed Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21293
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21293 - 12	22 LR	6	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21293 - 5	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21293 - 2	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21293 - 4	36 PERCUSSION	6	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21293 - 8	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21293 - 7	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21293 - 9	44 PERCUSSION	6	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21293 - 6	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21293 - 3	44 PERCUSSION	6	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21293 - 10	44 PERCUSSION	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21293

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21293 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21293 - 11	44 PERCUSSION	6	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- nom et(ou) logo du fabricant (FAP) sur le dessous du canon.

Modèle
- reproduction du revolver Colt de modèle "1851 Navy Revolver".
- "NAVY MOD 1851" sur l'arme à feu.
- trois types/variantes possibles 1) boîtier de culasse/carcasse, dos de crosse et pontet en laiton; 2) boîtier de culasse/carcasse, levier de chargement et chien en acier cémenté; 3) boîtier de culasse/carcasse et pontet en acier cémenté; dans tous les cas : plaquettes de crosse en noyer, canon octogonal, canon et barillet bleuis, barillet orné d'une scène de combat naval.

Fabricant
- logo du fabricant, "FAP", sur le dessous du canon.
- le nom du fabricant, "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY", apparaît sur certains modèles et, parfois, le logo et le nom du fabricant se trouvent sur la même ligne.

Numéro de série
- nombres ordinaux; sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- calibre indiqué sur le canon.
- "Black Powder Only" aussi inscrit sur le canon.

Importateurs
- des exemplaires sans marque de l'importateur ont été signalés.

Autres marquages
- NAVY MOD. 1851 sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26542	Traditions	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
51295	Taylors & Company	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
117462	Pietta	Colt 1861 Army	Pietta	Arme de poing	Revolver
125046	Pietta	Colt 1851 Navy Carbine	Pietta	Carabine	Revolver
128193	EMF	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
148101	Dixie Gun Works	Colt 1851 Navy London Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
148348	Dixie Gun Works	Colt 1851 Navy London Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

12783

1851 Colt Navy Reproduction

1851 Navy Reproduction

1851 Reproduction

Civilian Model

Colt Navy Reproduction

London Model

Navy Mod. 1851

Navy Model 1851

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97015
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1851 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1851 Navy Sheriff Model
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97015 - 3	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97015 - 1	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97015 - 5	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97015 - 6	38 LONG COLT	6	188	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97015 - 7	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97015 - 4	44 PERCUSSION	6	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97015 - 2	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97015 - 8	44 PERCUSSION	6	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "FAP" et logo du fabricant pouvant figurer sur le dessous du canon. - "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY" et "FAP" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une arme à feu inspirée d'un revolver à percussion à poudre noire Colt 1851 Navy. - caractéristiques : canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, en acier jaspé avec barillet bleui gravé; chien extérieur à crête; détente simple; pontet et dos de crosse en laiton; chien et levier de chargement en acier jaspé; poignées en noyer.
Fabricant	- "FAP" et logo du fabricant pouvant figurer sur le dessous du canon. - "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY" et "FAP" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12780

12781

12782

1851 Colt Navy Reproduction

1851 Colt Navy Sheriff Model

1851 Navy Reproduction

1851 Navy Sheriff's Model

1851 Navy Sheriff's Steel Frame

1851 Sheriff

Colt 1851 Sheriff

Steel Sheriff

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197966
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1851 Navy Snub Nose

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1851 Navy Snub Nose
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197966 - 1	36 PERCUSSION	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197966 - 3	38 LONG COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197966 - 2	44 PERCUSSION	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197966 - 4	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PIETTA" figure sur le côté droit du canon.
- L'inscription "FAP" figure à l'intérieur d'un logo en forme de diamant sur le côté droit du canon.
- "FAP" est l'abréviation de Fabbrica Armi Pietta.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "Colt 1851 Navy Snub Nose" est un Colt 1851 Navy avec un canon octogonal et un cadre de poignée à dessus plat en tête d'oiseau.
- Le "Colt 1851 Navy Snub Nose" est offert avec un barillet de conversion ajouté de calibre .45 Colt pour le modèle à .44 à percussion et de calibre 38 Long Colt pour le modèle .36 à percussion.
- Le modèle .44 à percussion "Colt 1851 Navy Snub Nose" est équipé d'un barillet réduit et le modèle .36 à percussion est équipé d'un barillet Navy standard gravé.
- Caractéristiques : peut comporter un fini en acier poli.

Fabricant

- "PIETTA" figure sur le côté droit du canon.
- L'inscription "FAP" figure à l'intérieur d'un logo en forme de diamant sur le côté droit du canon.
- "FAP" est l'abréviation de Fabbrica Armi Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mise à feu par amorce à percussion externe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure également sur le dessous du canon. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Snub Nose Thunderer

81001251167

81001251168

Colt Navy Snubnose 1851

Pietta Snub Nose

Pietta Snubnose

RB1 200031

RB1 200032

YAS44MTLC

YASOS44MTLC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pro Line Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24372
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1851 Navy Wyatt Earp Revolver

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1851 Navy Wyatt Earp Revolver
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24372 - 1	44 PERCUSSION	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAP", qui est le logo du fabricant, peut figurer sur la face inférieure du canon.
- les inscriptions "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY" et "FAP" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- reproduction moderne d'un revolver à percussion et poudre noire modèle 1851 Navy de Colt avec boîtier de culasse/carcasse en laiton et canon de 305 mm.
- caractéristiques : guidon fixe et encoche en "V" dans le bec du chien en guise de hausse; canon octogonal avec un refouloir/levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet non cannelé à percussion amovible; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; poignée une pièce en bois dur; boîtier de culasse/carcasse, pontet et dos de crosse en laiton; canon, barillet et détente bleuis; levier de chargement et chien cémentés.
- avec un canon de 305 mm (12 po), la longueur totale est de 464 mm (18,25 po) et le poids moyen est de 1,36 kg (3 lb).

Fabricant

- l'inscription "FAP", qui est le logo du fabricant, peut figurer sur la face inférieure du canon.
- les inscriptions "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY" et "FAP" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18520	Dixie Gun Works	Colt 1851 Navy Wyatt Earp Revolver	Pietta	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1851 Wyatt Earp Revolver

RH0130

Wyatt Earp Reproduction

Wyatt Earp Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21269
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1851 Navy Yank

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1851 Navy Yank
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21269 - 7	36 PERCUSSION	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21269 - 4	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21269 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21269 - 3	36 PERCUSSION	6	204	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21269 - 5	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21269 - 1	44 PERCUSSION	6	188	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21269 - 6	44 PERCUSSION	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAP", le logo du fabricant, peut figurer sur le dessous du canon.
- les inscriptions "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY" et "FAP" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une arme à feu inspirée d'un revolver à percussion à poudre noire Colt 1851 Navy. - caractéristiques : canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, en acier, cémenté et coloré avec barillet bleui gravé; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse plaqués cuivre ou argent; pontet peut être arrondi ou à arrière carré; chien et levier de chargement cémentés et colorés; poignées en noyer.
Fabricant	- l'inscription "FAP", le logo du fabricant, peut figurer sur le dessous du canon. - les inscriptions "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY" et "FAP" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy Reproduction

1851 Navy Deluxe Engraved Old Silver

1851 Navy General Robert E. Lee

1851 Navy Hand Engraved Cowboy & Eagle

1851 Navy Hand Engraved Half Milion

1851 Navy Hand Engraved Half Million

1851 Navy Hand Engraved Six Hundred Thousand

1851 Navy London

1851 Navy Old Silver

1851 Navy Old Silver Captain Schaefer

1851 Navy Yank

1851 Navy Yank Civilian

1851 Navy Yank Deluxe

1851 Navy Yank General Robert E. Lee

1851 Navy Yank Hand Engraved Cowboy & Eagle

1851 Navy Yank Hand Engraved General Robert E. Lee

1851 Navy Yank Hand Engraved Half Milion

1851 Navy Yank Hand Engraved Half Million

1851 Navy Yank Hand Engraved Six Hundred Thousand

1851 Navy Yank London

1851 Navy Yank London Laser Deluxe Engraved Old Silver Frame/Blued

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1851 Navy Yank London Laser Engraved Old Silver

1851 Navy Yank London Old Silver

1851 Navy Yank Old Silver Captain Schaefer Model

1851 Navy Yank Old Silver Laser Engraved Captain Schaefer Model

Colt 1851 Navy Reproduction

Colt 1851 Navy Yank Deluxe

Colt 1851 Navy Yank Reproduction

Navy 1851 Yank

Old Silver Captain Schaefer

YAC36

YAC44

YAE36GRL

YAL36

YAL36ST

YAL44

YAL44ST

YAL44ST/DL/LC

YAN36

YAN44

YANDLIG36

YANOS36

YANOS44

YANOW36

YANOW44

YAS36

YAS44

YAS44SNB

YASBOS36

YASBOS36/CAP/1G

YECBE36

YEGF36

YEGHM36

YEGL36

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

YEGSHT36

Yank 1851 Navy

Yank Civilian

Yank London

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153066
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1851 Navy Yank Pepperbox

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1851 Navy Yank Pepperbox
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153066 - 1	36 PERCUSSION	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FAP" et "F.ILL PIETTA - MADE IN ITALY" ou "F.ILL PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "FAP" peut figurer sur la bride de poignée.
- "FAP" est l'abréviation de Fabbrica Armi Pietta.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à simple action de type "multicanons".
- le modèle 1851 Navy Yank Pepperbox de Colt est une reproduction moderne inspirée du revolver 1851 Navy, mais dotée d'un barillet allongé à âme lisse de type "multicanons" plutôt que d'un canon; l'armement du chien fait tourner tout le barillet/canon.
- caractéristiques : barillet rond, non cannelé et bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et bride de poignée en laiton; poignée une pièce à dessous carré en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "FAP" et "F.ILL PIETTA - MADE IN ITALY" ou "F.ILL PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "FAP" peut figurer sur la bride de poignée.
- "FAP" est l'abréviation de Fabbrica Armi Pietta.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1851 Navy Yank Pepperbox

1851 Navy Yank Pepperbox Revolver

RH1050

YAN36PP

Yank Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44689
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1851 Navy Yank Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1851 Navy Yank Sheriff Model
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44689 - 3	36 PERCUSSION	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44689 - 2	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44689 - 1	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "FAP" et l'inscription "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" figurent sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une arme à feu inspirée d'un revolver à percussion à poudre noire Colt 1851 Navy. - caractéristiques : canon octogonal bleui; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus ouvert, en acier jaspé avec barillet bleui gravé; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse plaqués laiton ou argent; pontet peut être arrondi ou à arrière carré; chien et levier de chargement en acier jaspé; poignées en noyer.
Fabricant	- le logo "FAP" et l'inscription "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" figurent sur le canon.
Numéro de série	- figure habituellement sous le boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - l'inscription "Blackpowder Only 44 CAL." figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy Reproduction
1851 Colt Navy Sheriff Model
1851 Navy Yank Old Model
1851 Navy Yank Sheriff
1851 Navy Yank Sheriff Civilian
1851 Navy Yank Sheriff Civilian Model
1851 Navy Yank Sheriff's Model
1851 Navy Yank Sheriff's Old Model
Navy Yank Sheriff
Old Model 1851 Navy
Pietta 1851 Navy Yank Sheriff's Model
Sheriff 1851 Yank Navy
Snub Nose
YACS36
YACS36/44
YACS44
YAS36
YAS36/44
YAS44
YEES36
YEES36/44
YEES44
Yank Sheriff

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44851
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1851 Navy Yank US Marshal

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1851 Navy Yank US Marshal
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44851 - 2	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44851 - 3	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- reproduction d'un revolver à percussion à poudre noire "Colt 1851 Navy". - l'inscription "U.S. Marshal" ou "five point star" figure sur l'arme à feu.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- sur la crosse et sur les dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- inscriptions "BLACK POWDER ONLY" "36 ou 44" "CAL.".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy Reproduction

1851 Colt Navy US Marshal

1851 Navy US Marshal

1851 Navy Yank US Marshal

1851 US Marshal

US Marshal

YAUM36

YAUM36/44

YAUM44

YAUMIG44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44903
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1851 Reb Nord Navy

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1851 Reb Nord Navy
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44903 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44903 - 4	44 PERCUSSION	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44903 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44903 - 3	44 PERCUSSION	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "FAP" et l'inscription "F.ILLI PIETA - MADE IN ITALY" figurent sur le canon.
Modèle	- réproduction d'une réplique confédérée du revolver à percussion à poudre noire Colt 1851 Navy Old Model. - caractéristiques : guidon à lame en laiton avec une encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon bleui rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en laiton avec barillet non cannelé bleui; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en laiton; levier de chargement et chien cémentés de couleur; plaquettes en noyer. - les versions "de luxe" peuvent comporter des gravures, du nickelage et/ou un barillet plaqué or.
Fabricant	- le logo "FAP" et l'inscription "F.ILLI PIETA - MADE IN ITALY" figurent sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Importateurs - le nom de l'importateur peut figurer ou non sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125205	Navy Arms	Colt 1851 Reb Nord Navy	Pietta	Arme de poing	Revolver
128389	Traditions	Colt 1851 Reb Nord Navy	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy Reproduction

1851 Colt Reb Nord Navy

1851 Navy Reb Nord

1851 Reb Nord London Model

1851 Reb Nord Navy

1851 Reb Nord Navy Carbine

1851 Reb Nord Navy Deluxe

CFT36

Carbine Reb Nord Navy

Confederate 1851 Reb Nord Navy

REB-36/44

REB36

REB44

REBL36

REBL36/44

REBL44

REN36

REN36/44

REN44

RENG44

RENIG36

RENIG36/44

RENIG44

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RNC44

RNL36

RNL44

Reb Confederate

Reb Nord

Reb Nord London Model

Reb Nord Navy

Reb Nord Navy Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44904
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1851 Reb Nord Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1851 Reb Nord Navy Sheriff Model
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44904 - 1	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44904 - 2	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44904 - 3	44 PERCUSSION	6	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- reproduction d'une copie réalisée par les États confédérés d'un revolver à percussion à poudre noire Colt 1851 Navy Old Model. - caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet non cannelé; boîtier de culasse/carcasse, pontet et dos de crosse en laiton.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- sur la crosse et le dessous du boîtier de culasse, devant le pontet.
Calibre	- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy Reproduction

1851 Colt Reb Nord Navy Sheriff Model

1851 Reb Nord Sheriff

Colt 1851 Confederate Sheriff Model

RNS36

RNS44

RNSOW36

RNSOW44

RSL36

RSL44

Reb Nord Sheriff

Snub Nose

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21263
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21263 - 6	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21263 - 5	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21263 - 3	36 PERCUSSION	6	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21263 - 8	38 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21263 - 4	44 PERCUSSION	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21263 - 7	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21263 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21263 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- tout au long de l'histoire de la production de ce modèle, les marquages de Pietta ont beaucoup changé. Sur certaines armes examinées, les inscriptions "F.LLI PIETTA-MADE IN ITALY" ou "MADE IN ITALY" figurent sur le canon, tandis que, sur d'autres armes, aucune inscription indiquant la marque ou le fabricant autre que le logo de Pietta, soit les lettres "FAP à l'intérieur d'un losange, ne figure sous l'ensemble de canons.
Modèle	- cette arme est une reproduction moderne du revolver à percussion modèle "1860 Army" de Colt. - selon la date à laquelle l'arme à feu examinée a été produite, la désignation du modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu (les exemplaires pouvaient comporter l'inscription "COLT 1860 ARMY" ou encore aucune inscription). - peut aussi être connu sous l'appellation "New Model Army" ou "New Army". - caractéristiques : guidon à lame fixe et encoche en "V" dans le nez du chien en guise de hausse; canon rond avec levier de chargement fixé en dessous; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en laiton ou cémenté et jaspé, avec barillet à percussion non cannelé amovible; chien extérieur à crête; simple action; levier de chargement et chien à crête cémentés et jaspés; canon et barillet à culot réduit bleuis; pontet et dos de crosse en laiton ou en acier; plaquettes en noyer, en os couleur havane ou en ivoire synthétique. - une version de ce modèle est offerte avec un boîtier de culasse/une carcasse, un canon, un levier de chargement, un pontet, un dos de crosse et un chien à crête au fini nickel brillant, ainsi qu'avec un barillet cannelé au fini doré et des plaquettes en ivoire synthétique. - le tenon de canon est en forme de "U" là où le piston entre dans le barillet. Cette forme en "U" est visible de la droite et de la gauche du revolver. - le barillet peut être orné d'une scène de bataille navale et porter l'inscription d'une date de brevet "PAT. SEPT. 10th 1850" ou "PATENTED SEPT. 10th 1850". - également offert avec un fini "argent"/nickel, et avec divers niveaux de ciselures.
Fabricant	- tout au long de l'histoire de la production de ce modèle, les marquages de Pietta ont beaucoup changé. Sur certaines armes examinées, les inscriptions "F.LLI PIETTA-MADE IN ITALY" ou "MADE IN ITALY" figurent sur le canon, tandis que, sur d'autres armes, aucune inscription indiquant la marque ou le fabricant autre que le logo de Pietta, soit les lettres "FAP à l'intérieur d'un losange, ne figure sous l'ensemble de canons.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. Les exemplaires portent le numéro de série dans son intégralité ou en partie. Celui-ci est répété sur le canon et/ou sur le barillet.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon de même que l'avertissement "BLACK POWDER ONLY".
Importateurs	- les marquages de l'importateur peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le barillet et sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24703	Dixie Gun Works	Colt 1860 Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
51298	Taylors & Company	Colt 1860 Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
117462	Pietta	Colt 1861 Army	Pietta	Arme de poing	Revolver
128204	EMF	Colt 1860 Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
177063	Safari Arms Limited	Colt 1860 Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

12787

12789

1860 Army

1860 Army Brass Frame Laser Engraved Model Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1860 Army Hand Engraved Union&Liberty Model

1860 Army Laser Engraved Deluxe

1860 Army Model Reproduction

1860 Army Old Silver US Marshal

1860 Army Reproduction

1860 Army Reproduction Sheriff's Model

1860 Army Steel BS&TG Old Silver Laser Engraved

1860 Army Steel BS&TG Old Silver Laser Engraved US Marshal Model

1860 Army Steel BS&TG Old Silver Walnut Laser Checkered Grip Laser

1860 Army Union&Liberty Model

1860 Colt Army Reproduction

1860 Colt Army Reproduction Sheriff's Model

1860 Reproduction

CAB36

CAB36 1860 Army Brass Frame

CAB44

CAB44 1860 Army Brass Frame

CAB44/LE

CABING36

CABING44

CABOW36

CABOW44

CAM44

CAS36

CAS36 1860 Army Model

CAS44

CAS44 1860 Army Model

CAS44/STLC/OSUM

CAS44HEU&L

CAS44LON

CAS44UA

CASGB44

CASIG44

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CASOS44

CASOW44

CPP36

CPP44

CSA44

CSASNB44MTLC

Colt 1860 Army

Colt 1860 Army 44 Cal

Colt 1860 Army 44 Cal.

Colt 1860 Army Deluxe Reproduction

FR18601

FR18602

FR186021

FR18603

FR18604

New Model Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Safari Arms Limited

Taylors & Company

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21268
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1860 Army Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1860 Army Sheriff Model
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21268 - 1	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et/ou logo du fabricant ("FAP") figurent au bas du canon.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne du revolver 1860 Army de Colt en version "Sheriff", avec un canon plus court. - caractéristiques : viseurs fixes; plaquette en noyer; canon et barillet bleuis; simple action; boîtier de culasse/carcasse, chien et levier de chargement cémentés; pontet en laiton; barillet non cannelé à gradins; dos de crosse en acier.
Fabricant	- l'inscription "FAP" dans un losange et l'inscription "F.LLI PIETTA." peuvent figurer sur le dessous du canon.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47426	Navy Arms	Colt 1860 Army Sheriff Model	Pietta	Arme de poing	Revolver
128205	EMF	Colt 1860 Army Sheriff Model	Pietta	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131971	Smith & Wesson	Bodyguard	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

12786

12788

1860 Army Sheriff's Model

1860 Sheriff

CSA44

Colt 1860 Army Model Reproduction

Colt 1860 Army Sheriff Reproduction

Colt 1860 Sheriff

Colt 1860 Sheriffs Model Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117462
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1861 Army

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1861 Army
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117462 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PIETTA" figure sur l'arme à feu"
Modèle	- l'inscription "MODEL 1861 ARMY CAL 36" figure sur le canon. - reconstitution d'un revolver à percussion Colt Army; il ne s'agit pas d'une reproduction fidèle d'un modèle produit par Colt. - revolver à percussion à poudre noire. - caractéristiques : guidon à lame en laiton, hausse à encoche en V; canon profilé arrondi bleui avec ouverture conique à l'avant du barillet (moitié inférieure); boîtier de culasse/carcasse cémenté avec barillet non cannelé orné de ciselures bleues; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en laiton; levier de chargement et chien cémentés; plaquettes de crosse en noyer.
Fabricant	- l'inscription "FAB ARMI F.LLI PIETTA" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/ la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Autres marquages	- "Black Powder Only" et "Made in Italy" sur le canon. - des poinçons d'homologation italiens peuvent apparaître sur différents composants de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21263	Pietta	Colt 1860 Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
21293	Pietta	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1861 Army

Army Revolver

Colt Copy

Colt Reproduction

Model 1861 Army

Percussion Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136856
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1861 Army Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1861 Army Sheriff Model
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136856 - 1	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "FAP" et l'inscription "F.ILLI PIETA - MADE IN ITALY" figurent sur le canon.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - reproduction moderne d'un revolver Colt modèle 1861 à percussion et poudre noire, avec un canon court. - caractéristiques : guidon à lame en laiton et encoche en "V" dans le chien en guise de hausse; canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet bleui, non cannelé et gravé; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; pontet et dos de crosse en laiton; poignée monobloc en noyer; boîtier de culasse/carcasse, levier de chargement et chien cémentés.
Fabricant	- le logo "FAP" et l'inscription "F.ILLI PIETA - MADE IN ITALY" figurent sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- plusieurs poinçons d'homologation italiens figurent sur l'arme.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136856

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21299	Pietta	Colt 1861 Navy Sheriff Model	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1861 Army Sheriff CL

1861 Sheriff

1861 Sheriff CL

1861 Sheriff Reproduction

NSS36

PT NSS 36

PT-NSS 36

PT-NSS36

Sheriff's Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21322
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1861 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1861 Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21322 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21322 - 3	36 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21322 - 4	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21322 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAP" dans un losange et l'inscription "F.LLI PIETTA." peuvent figurer sur le dessous ou sur le côté droit du canon.

Modèle

- reproduction moderne du modèle "1861 Navy" fabriqué par Colt, de 1861 à 1873.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en "V" dans le bec du chien pour hausse; canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en acier avec barillet non cannelé bleui; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en laiton ou en acier; poignée monobloc en noyer; boîtier de culasse/carcasse cémenté de couleur, chien et levier de chargement.

Fabricant

- l'inscription "FAP" dans un losange et l'inscription "F.LLI PIETTA." peuvent figurer sur le dessous ou sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15517	Armi San Marco	Colt 1861 Navy Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
17568	Colt	1861 Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
22963	Uberti	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
94456	Taylors & Company	Colt 1861 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
128202	EMF	Colt 1861 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Navy Civilian

1861 Navy (Pietta)

1861 Navy Civilian Reproduction

1861 Navy Reproduction

CAS36

Colt 1861 Navy Revolver

Colt 1861 Reproduction

NAS36

NAS36C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21299
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1861 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1861 Navy Sheriff Model
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21299 - 1	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "FAP" et l'inscription "F.ILLI PIETA - MADE IN ITALY" figurent sur le canon.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - reproduction moderne d'un revolver Colt modèle 1861 à percussion et poudre noire, avec un canon court. - caractéristiques : guidon à lame en laiton et encoche en "V" dans le chien pour la hausse; canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet bleui, non cannelé et gravé; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; pontet et dos de crosse en laiton; poignée monobloc en noyer; boîtier de culasse/carcasse, levier de chargement et chien cémentés.
Fabricant	- le logo "FAP" et l'inscription "F.ILLI PIETA - MADE IN ITALY" figurent sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- plusieurs poinçons d'homologation italiens figurent sur l'arme.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21299

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136856	Pietta	Colt 1861 Army Sheriff Model	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1861 Navy Sheriff CL

1861 Sheriff

1861 Sheriff CL

1861 Sheriff Reproduction

NSS36

PT NSS 36

PT-NSS 36

Sheriff's Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26135
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1862 Police Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1862 Police Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26135 - 6	36 PERCUSSION	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26135 - 3	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26135 - 5	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26135 - 4	36 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26135 - 1	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26135 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Pietta" ou abréviation "FAP" sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- réplique du revolver à percussion à simple action Colt 1862 Police. - caractéristiques : revolver à percussion et simple action à poudre noire; plaquettes une pièce, en noyer, au fini satiné; boîtier de culasse/carcasse pouvant être en laiton ou en acier, cémenté et jaspé; canon en acier bleui, rond et profilé; barillet demi-cannelé; guidon à grain d'orge en laiton; hausse à encoche en V dans le nez du chien; dos de crosse et pontet en laiton, possibilité de fini argenté; levier de chargement et chien en acier, et cémentés et jaspés. - avec un canon de 140 mm, la longueur totale de l'arme est de 283 mm. - avec un canon de 203 mm, la longueur totale de l'arme est de 349 mm. - offert avec une poignée en tête d'oiseau ou en mancheron.
Fabricant	- "Pietta" ou abréviation "FAP" sur l'arme.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- arme à percussion et à poudre noire. - figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128200	EMF	Colt 1862 Police Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Colt Police Reproduction

1862 Metropolitan Police Reproduction

1862 Police 3" Snubnose Old Silver Thunderer

1862 Police 3" Snubnose Old Silver Thunderer Checkered Grip

1862 Police Reproduction

1862 Police Snubnose Old Silver Thunderer

1862 Police Snubnose Thunderer

CPP36

CPP36 (Pietta) 1862 Police - Steel Frame

CPP44 (Pietta) 1862 Police - Steel Frame

CPPL36 (Pietta) 1862 Police "Pony Express" - Steel Frame

CPPL44 (Pietta) 1862 Police "Pony Express" - Steel Frame

CPPSNB44MTLC

CPPSNBOS44MTLC

CSASNBOS44MTLC

PMP36

PMP36 (Pietta) 1862 Police

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PMP44

PPE36 (Pietta) 1862 New York Metropolitian Police - Brass Frame

PPE44 (Pietta) 1862 New York Metropolitian Police - Brass Frame

PPES36 (Pietta) 1862 Police "Pony Express" Brass Frame

PPES44 (Pietta) 1862 Police "Pony Express" Brass Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Taylors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94757
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94757 - 14	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 15	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 16	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 17	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 18	22 LR	6	299	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 19	22 LR	6	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 20	22 LR	6	500	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 46	22 LR	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
94757 - 47	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94757 - 48	22 LR	10	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
94757 - 43	22 LR/22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
94757 - 44	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
94757 - 45	22 LR/22 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
94757 - 53	22 LR/22 MAG	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 35	30-357 AET	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 37	30-357 AET	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 11	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 12	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 13	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 21	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 22	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 23	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 24	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 25	357 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 26	357 MAG	6	299	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94757 - 27	357 MAG	6	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 28	357 MAG	6	500	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 29	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 30	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 31	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 32	38-40 WIN	6	299	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 33	38-40 WIN	6	500	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 50	44 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
94757 - 49	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
94757 - 51	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
94757 - 10	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 4	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 1	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 2	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 3	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 5	44-40 WIN	6	299	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94757 - 6	44-40 WIN	6	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 7	44-40 WIN	6	500	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 39	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 38	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 40	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 34	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 36	45 COLT	6	299	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 41	45 COLT	6	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 42	45 COLT	6	500	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 8	9MM FLOBERT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 9	9MM FLOBERT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94757 - 52	9X17 REVOLVER BLANK/GAS	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "Single Action Army Model", "Single Action" suivi du calibre ou "Model S.A. 1873" peuvent figurer sur le canon.
- reproduction moderne du revolver original Colt 1873 Single Action Army ou du revolver Colt Single Action Army Second Generation (seconde génération).
- selon la version et la date de fabrication, "Pat. Sept. 19, 1871" et "July 2, 72 Jan. 19, 75." peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques possibles : fini cémenté, bleui, parkérisé, acier inoxydable ou nickelé; dos de crosse et pontet en acier ou en laiton; guidon à lame et hausse sur le boîtier de culasse/la carcasse ou guidon à queue d'aronde et hausse à planchette rabattable; crosse traditionnelle ou en tête d'oiseau.
- pour les modèles au canon le plus long, une crosse à épauler peut être fournie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant (ou logo) figure sur l'arme à feu. - l'inscription "Liberty by Pietta Made in Italy" peut aussi figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, soit sous le barillet devant le pontet, ou sur la crosse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe d'une lettre (E) suivi de cinq chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17644	Colt	1873	Colt	Arme de poing	Revolver
124374	Charles Daly	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
130348	Puma	Westerner	Pietta	Arme de poing	Revolver
135358	Traditions	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
137936	Cimarron Fire Arms	Single Action Frontier	Pietta	Arme de poing	Revolver
174042	Cimarron Fire Arms	Single Action Frontier Buntline	Pietta	Arme de poing	Revolver
189883	Cimarron Fire Arms	El Malo	Pietta	Arme de poing	Revolver
195278	Cimarron Fire Arms	Single Action Theodore Roosevelt	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

12784

12785

1873 Bat Masterson

1873 Blank

1873 El Patron

1873 Hand Engraved El Patron Model

1873 S A Deluxe Version

1873 SA Bill Tilghman

1873 SA Blank Gun

1873 SA Fleur De Lis

1873 SA Liberty Model

1873 SA Millenium Model

1873 SA Nickel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1873 SA Patton Model

1873 SA Stainless

1873 SA T Model

1873 SA Tombstone Model

1873 Single Action 10 CC

1873 Single Action 6CC

1873 Single Action 6CC Transfer Bar

1873 Single Action 6CC Transfer Bar Steel BS&TG

1873 Single Action Army

1873 Single Action Army Birds Head

1873 Single Action Army Hand Engraved El Patron Model

1873 Single Action Army Inox

1873 Single Action Army Reproduction

1873 Single Action Army Target

1873 Single Action Army Thunderer

1873 Single Action Bat Masterson

1873 Single Action Cattle brand

1873 Single Action Cattlebrand Model

1873 Single Action Deluxe Version

1873 Single Action Nickel Laser Engraved US Grant

1873 Single Action Photo Engraved Cattlebrand Model

1873 Single Action Photoengraved Cattlebrand Model

1873 Single Action Second Generation Reproduction

1873 Single Action Texas Ranger Model

1873 Single Action Transfer Bar

1873 Single Action US Grant

1873 Target

1873 Texas Ranger

1873 US Grant

Buntline Special Reproduction

Colt 1873 Blank

Colt 1873 Blank Gun

Colt 1873 Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Colt 1873 SA Blank Gun

Colt 1873 Single Action Army Blank

Colt 1873 Single Action Army Blank Gun

Colt 1873 Single Action Army Flattop Target Reproduction

Colt 1873 Single Action Army Reproduction Blank

Colt Reproduction

Colt Single Action Army Reproduction

Colt Single Action Army Second Generation Reproduction

El Patron Model

HG3173TB-N

HG3176TB-N

HG3177TB-N

HG3179TB-N

HG3185TB-N

HG3186TB-N

HG3187TB-N

HG3188TB-N

HG3241TB-N

HG3242TB-N

HG3243TB-N

HG3244TB-N

HG3245TB-N

HG3246TB-N

Hand Engraved El Patron

Model S.A. 1873

Peacemaker Reproduction

SA73-002

SA73-003

SA73-004

SA73-006

SA73-007

SA73-008

SA73-070

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SA73-071

SA73-080

SA73-111

SA73-1316

SA73-1316/HEPTR

SA73-132

SA73-137

SA73-137/HEDD

SA73-246

SA73-297

SA73-301

SA73-352

SA73-353

SA73-400

SA73-401

SA73-402

SA73-405

SA73-410

SA73-411

SA73-412

SAA Reproduction

Single Action Army

Single Action Army Buntline Special Second Generation Reproduction

Single Action Army Model

Single Action Army Reproduction

Single Action Army Second Generation Reproduction

Standard Model

Target Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marstar Canada

Summit Canada Distributors

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191562
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1878 Coach Gun Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1878 Coach Gun Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191562 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191562 - 2	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo du fabricant, et les inscriptions "FAP" dans un losange et/ou "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés de type "fusil de diligence", construit en tant que reproduction moderne du fusil de chasse à chien latéral Colt 1878; une version sans chien et à mécanisme à coffre (une reproduction du fusil de chasse Colt 1883) est aussi produite, en tant que "Coach Gun" (fusil de diligence).
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds juxtaposés bleuis à âme lisse avec bande de visée supérieure continue; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant en acier avec levier d'ouverture et sûreté de type coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse bleui, nickelé ou cémenté à platine latérale et à chien latéral; à deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer lisse ou quadrillé; plaque de couche en acier.
- avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 953 mm (37 1/2 po) et poids moyen de 3,20 kg (7 lb).

Fabricant

- le logo du fabricant, et les inscriptions "FAP" dans un losange et/ou "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule et peut être répété sur la face inférieure du canon, caché par le garde-main.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le dessus du canon ou sur la face inférieure du canon, cachée par le garde-main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
191542	EMF	Colt 1878 Coach Gun Reproduction	Pietta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1878 Coach Gun

Colt 1878 Coach Gun

Model 1878 Coach Gun

Side By Side

Side By Side Model 1878 Coach Gun

Side Hammer

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94935
Marque: Pietta
Modèle: Colt 1894 Bisley Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Colt 1894 Bisley Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94935 - 14	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94935 - 15	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94935 - 16	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94935 - 17	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94935 - 7	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94935 - 8	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94935 - 9	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94935 - 10	357 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94935 - 11	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94935 - 12	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94935 - 13	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94935 - 1	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94935 - 2	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94935 - 3	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94935 - 4	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94935 - 5	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94935 - 6	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et(ou) logo du fabricant sur l'arme à feu.

Modèle

- reproduction du Colt 1894 Single Action Army Bisley.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse/carcasse, chien et portière de chargement cémentés; détente, pontet, dos de crosse, canon et barillet bleuis; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse Bisley avec plaquettes en noyer; hausse fixe ou réglable et guidon fixe.

Fabricant

- nom et(ou) logo du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31580	Colt	1894 Bisley Single Action Army	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1894 Bisley Reproduction

1894 Bisley Target Model Reproduction

1894 Reproduction

Bisley Target Model

Colt Reproduction

Colt Single Action Army Bisley Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42094
Marque: Pietta
Modèle: Dance & Brothers Dragoon Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Dance & Brothers Dragoon Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42094 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42094 - 1	44 PERCUSSION	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42094 - 3	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme sous la forme du nom ou du logo du fabricant.

Modèle

- cette arme est une reproduction moderne d'un revolver à percussion J.H. Dance & Brothers.
- le revolver J.H. Dancer & Brothers d'origine était fabriqué à Columbia, dans l'État du Texas, vers 1862/1863 pour les États confédérés d'Amérique (CSA).
- caractéristiques : guidon en laiton et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rond à octogonal bleui avec baguette/levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et côtés plats en laiton sans saillie de bouclier et un barillet non cannelé; chien extérieur à crête; simple action; pontet à dos carré en laiton; chien et levier de chargement en acier cémentés et jaspés; plaquette en noyer.
- avec un canon de 203 mm (8 po), la longueur totale de l'arme est de 343 mm (13,5 po) et son poids moyen est de 1,25 kg (2,75 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- poudre noire et percussion.
- calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190043	EMF	Dance & Brothers Dragoon Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Dance

1862 Dance Old Silver

1862 Dance Old Silver Laser Engraved

1862 Dancer

DAN36

DAN36/44

DAN44

DAN44B

DAN44B/LE

Dance & Bros.

Dance & Brothers Confederate Revolver

Dance Confederate States Revolver

Dance Revolver

J.H. Dance & Bros. Revolver

RH0344

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127484
Marque: Pietta
Modèle: Griswold & Gunnison Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Griswold & Gunnison Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127484 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127484 - 6	44 PERCUSSION	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127484 - 4	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127484 - 5	44 PERCUSSION	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Pietta" ou le logo "FAP" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction d'un Griswold & Gunnison, connu également comme revolver à percussion Griswold & Grier, Griswold ou Griswoldville.
- le revolver Griswold & Gunnison était à l'origine fabriqué à Griswoldville, Géorgie, entre 1862 et 1864 pour le C.S.A.
- le revolver à percussion Griswold & Gunnison, dérivé du Colt 1851 Navy, était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en laiton, d'un canon arrondi et d'un barillet non gravé.
- caractéristiques : canon rond avec tenon aux côtés plats et levier de chargement à bascule; carcasse non rigide et barillet rond; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse, pontet et dos de crosse en laiton; canon et barillet bleuis; chien, détente et levier de chargement cémentés; plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo "FAP" est généralement inscrit sur la carcasse/le boîtier de culasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à percussion à simple action.
Numéro de série	- inscrit sur la carcasse/le boîtier de culasse. - numéro de série inscrit avec six chiffres (sans préfixe ou suffixe alphabétique).
Calibre	- généralement inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26042	Navy Arms	Griswold & Gunnison Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
26044	Navy Arms	Griswold & Gunnison Sheriff Model	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Griswold & Gunnison

1860 Griswold & Gunnison Sherrif's and Carbine

1860 Griswold and Gunnison

1860 Reb Model Griswold and Gunnison

CFT36

CFT44

CSA Griswold & Gunnison Reproduction

Griswold & Grier

Griswold & Gunnison

Griswold & Gunnison CSA Reproduction

Griswold & Gunnison Colt 1851 Navy Type

Griswold & Gunnison Sherrif's and Carbine 1860

Griswold Confederate

Griswold and Gunnison

Model 1860

REB Army Model 1860

REB Army Model 60

REB Model 1860

REB36

REB44

RNC44

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Reb Confederate

Reb Confederate Reproduction

Reb Griswold & Gunnison Sherrif's and Carbine Model 1860

Reb Model 1860 Griswold & Gunnison

Reb Nord Navy

Reb Nord Navy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167262
Marque: Pietta
Modèle: Kronos

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Kronos
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167262 - 1	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167262 - 2	30-06 SPRG	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167262 - 3	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167262 - 4	308 WIN	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.LLI PIETTA" et le logo "FAP" figurent sur le côté droit de l'arme à feu, et l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "KRONOS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé avec hausse sur demi-bande de visée et guidon à rampe à fibre optique; fenêtre d'éjection sur la droite; sûreté à l'arrière du pontet; arrêtoir de chargeur devant le pontet; fût et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; fini noir mat.
- longueur totale de 1070 mm (42 po), poids moyen de 3,45 kg (7,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "F.LLI PIETTA" et le logo "FAP" figurent sur le côté droit de l'arme à feu, et l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 2016 avec un chargeur de dix cartouches. - Chargeur amovible. - L'arme peut présenter un chargeur fixe avant pivotant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19564	Pietta	Semi-Automatic	Pietta	Carabine	Semi-automatique
191402	Pietta	Chronos	Pietta	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33686
Marque: Pietta
Modèle: Le Mat 18th Georgia Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Le Mat 18th Georgia Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33686 - 3	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33686 - 4	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33686 - 1	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33686 - 2	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à percussion à chargement par la bouche à canon à un coup (calibre .65 po) avec barillet de neuf cartouches (calibre .44 po) tournant autour du canon central à un coup.
- canons : les deux ont normalement la même longueur intérieure.
- canon supérieur rayé, bleui et octogonal; canon inférieur lisse, bleui et rond.
- chien et détente cémentés.
- carcasse en acier bleui.
- monture en deux pièces en noyer, quadrillée.
- anneau fixe pour cordon, goupille moletée de déverrouillage des canons et sélecteur de canon à ergot.
- barillet orné de ciselures et présence d'une bannière portant l'inscription "DEO VINDICE" sur le côté gauche de la carcasse.

Mécanisme

- arme à feu à chargement par la bouche.
- canon rayé avec barillet rotatif sur canon à âme lisse et à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le canon rayé de calibre .44 tire une balle ronde de .451 po dia. tandis que le canon lisse de calibre .65 ou 20 tire une balle ronde de .630 po dia. ou des chevrotines.
Autres marquages	Inscriptions : canon - "Col. LeMat" & "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY"; côté gauche de la carcasse = bannière portant l'inscription "DEO VINDICE".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33692	Pietta	Le Mat Cavalry Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Col Le Mat

Col LeMat

Col. LeMat.

Le Mat Reproduction

LeMat 18th Georgia Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33688
Marque: Pietta
Modèle: Le Mat Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Le Mat Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33688 - 3	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33688 - 4	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33688 - 1	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33688 - 2	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAP" dans un losange et l'inscription "F.LLI PIETTA." peuvent figurer sur le dessous du canon.

Modèle

- la désignation du modèle (c'est-à-dire l'inscription "Col. LeMat" dans une bordure de parchemin) peut figurer sur le dessus du canon. Le modèle "Le Mat Navy" est un des modèles parmi plusieurs reproduits par Pietta.
- cette arme à percussion, à chargement par la bouche est munie d'un canon coup par coup (calibre .65 po ou 20 GA) avec un barillet à neuf coups (calibre .44 po) qui tourne sur le canon coup par coup central.
- caractéristiques : fini bleui, aussi offert en version de luxe ou super de luxe avec gravures et dorure; chien et détente cémentés et colorés; le canon supérieur est rayé avec un profil octogonal; canon inférieur à âme lisse avec profil arrondi (les deux sont normalement de la même longueur à l'intérieur); poignée bipièce en noyer quadrillé; anneau de suspension fixe sur la crosse; goupille moletée de déverrouillage du canon et sélecteur de canon à croisillon.

Fabricant

- l'inscription "FAP" dans un losange et l'inscription "F.LLI PIETTA." peuvent figurer sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche - canon rayé avec barillet rotatif sur canon à âme lisse et à un coup
Calibre	- le canon rayé de calibre .44 tire une balle ronde de .451 po dia. tandis que le canon lisse de calibre .65 ou 20 tire une balle ronde de .630 po dia. ou des chevrotines.
Autres marquages	- sur le canon : "Col. LeMat" et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33692	Pietta	Le Mat Cavalry Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre
191523	EMF	Le Mat Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Col Le Mat

Col LeMat

Col. LeMat.

LAE44

LAEG44

LCE44

LMA44

LMAOW44

Le Mat Reproduction Super Deluxe

Le Mat Super Deluxe

LeMat Army Old West 44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33690
Marque: Pietta
Modèle: Le Mat Beauregard Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Le Mat Beauregard Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33690 - 3	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33690 - 4	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33690 - 1	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33690 - 2	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à percussion à chargement par la bouche à canon à un coup (calibre .65 po) avec barillet de neuf cartouches (calibre .44 po) tournant autour du canon central à un coup.
- canons : les deux ont normalement la même longueur intérieure.
- canon supérieur rayé, bleui et octogonal; canon inférieur lisse, bleui et rond.
- chien et détente cémentés.
- carcasse en acier bleui.
- monture en deux pièces en noyer, quadrillée.
- anneau pivotant pour cordon sur la crosse, pontet à ergot, levier de déverrouillage des canons et goupille transversale de sélection de canon.
- barillet et carcasse ornés de ciselures.

Mécanisme

- arme à feu à chargement par la bouche.
- canon rayé avec barillet rotatif sur canon à âme lisse et à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le canon rayé de calibre .44 tire une balle ronde de .451 po dia. tandis que le canon lisse de calibre .65 ou 20 tire une balle ronde de .630 po dia. ou des chevrotines.
Autres marquages	- sur le canon : "Col. LeMat" et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33692	Pietta	Le Mat Cavalry Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Beauregard Le Mat

Col Le Mat

Col LeMat

Col. LeMat.

Le Mat Reproduction

LeMat Beauregard Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33692
Marque: Pietta
Modèle: Le Mat Cavalry Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Le Mat Cavalry Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33692 - 3	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33692 - 4	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33692 - 1	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33692 - 2	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de Pietta habituellement sur le canon(s).

Modèle

- sur l'arme examinée, la désignation du modèle, soit l'inscription "Col. LeMat" dans une bordure à enroulement, figure sur le dessus du canon. Le modèle "Le Mat Cavalry" est un des modèles "Le Mat" reproduits par Pietta.
- cette arme à percussion à chargement par la bouche est munie d'un canon à un coup (calibre .65 po ou 20 GA) avec barillet de neuf coups (calibre .44 po) tournant autour du canon central à un coup.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé, également offert en version de luxe ou super de luxe plaqué or avec ciselures : chien et détente cémentés et jaspés; canon supérieur rayé avec profil octogonal, canon inférieur à âme lisse à profil arrondi (les deux étant normalement de même longueur interne); poignée en noyer quadrillé deux pièces; anneau de suspension sur la crosse, pontet doté d'un repose-doigt (caractéristique unique, les autres modèles Le Mat de Pietta offrent un pontet arrondi classique); dégagement du canon à levier et sélecteur de canon à croisillon.

Fabricant

- le nom de Pietta habituellement sur le canon(s).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche. - fusil à un coup avec canon rayé à âme lisse et barillet rotatif.
Numéro de série	- arme examinée dotée d'un numéro de série sous le boîtier de culasse/de la carcasse, à l'intérieur du pontet.
Calibre	- le canon rayé de calibre .44 tire une balle ronde de .451 po, tandis que le canon lisse de calibre .65 ou 20 tire une balle ronde de .630 po ou des chevrotines.
Importateurs	- le nom de l'importateur ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
Autres marquages	- sur le boîtier de culasse/la carcasse, le(s) canon(s) et le barillet figurent généralement des poinçons d'homologation italiens.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23032	Navy Arms	Le Mat Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre
33649	Navy Arms	Le Mat Cavalry Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre
33651	Navy Arms	Le Mat Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre
33667	Navy Arms	Le Mat 18th Georgia Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre
33679	Navy Arms	Le Mat Beauregard Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre
33683	Pietta	Le Mat Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre
33686	Pietta	Le Mat 18th Georgia Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre
33688	Pietta	Le Mat Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre
33690	Pietta	Le Mat Beauregard Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre
125946	Taylors & Company	Le Mat Cavalry Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre
148563	American Historical Foundation	Le Mat General JEB Stuart Limited Edition	American Historical Foundation/Pietta	Arme de poing	Autre
190126	EMF	Le Mat Cavalry Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Col Le Mat

Col LeMat

Col. LeMat

LCE44

LCEG44

LMC44

LMC44COM

LMCOW44

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Le Mat Cavalry Super Deluxe

Le Mat Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Marstar Canada

Navy Arms (NA)

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33683
Marque: Pietta
Modèle: Le Mat Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Le Mat Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33683 - 3	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33683 - 4	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33683 - 1	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33683 - 2	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAP" dans un losange et l'inscription "F.LLI PIETTA." peuvent figurer sur le dessous du canon.

Modèle

- la désignation du modèle (c'est-à-dire l'inscription "Col. LeMat" dans une bordure de parchemin) peut figurer sur le dessus du canon. Le modèle "Le Mat Navy" est un des modèles parmi plusieurs reproduits par Pietta.
- cette arme à percussion, à chargement par la bouche est munie d'un canon coup par coup (calibre .65 po ou 20 GA) avec un barillet à neuf coups (calibre .44 po) qui tourne sur le canon coup par coup central.
- caractéristiques : fini bleui, aussi offert en version de luxe ou super de luxe avec gravures et dorure; chien et détente cémentés et colorés; le canon supérieur est rayé avec un profil octogonal; canon inférieur à âme lisse avec profil arrondi (les deux sont normalement de la même longueur à l'intérieur); poignée bipièce en noyer quadrillé; anneau de suspension fixe sur la crosse; goupille moletée de déverrouillage du canon et sélecteur de canon à crête.

Fabricant

- l'inscription "FAP" dans un losange et l'inscription "F.LLI PIETTA." peuvent figurer sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.
- canon rayé avec barillet rotatif sur canon à âme lisse et à un coup.

Calibre

- le canon rayé de calibre .44 tire une balle ronde de .451 po dia. tandis que le canon lisse de calibre .65 ou 20 tire une balle ronde de .630 po dia. ou des chevrotines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33692	Pietta	Le Mat Cavalry Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Col Le Mat

Col LeMat

Col. LeMat.

LMN44

LNE44

LNEG44

Le Mat Reproduction

LeMat Navy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193064
Marque: Pietta
Modèle: Luparino

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Luparino
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193064 - 1	20 GA X 3"	2	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193064 - 2	410 GA X 3"	2	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Reproduction nouvellement fabriquée d'un fusil de chasse de type Lupara à canon tronqué.
- Caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés ronds à âme lisse avec boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide, boîtier de culasse/de la carcasse à bascule avant avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure derrière le levier d'ouverture; boîtier de culasse/de la carcasse sans chien; à deux détentes, pontet ordinaire de forme arrondi; garde-main ordinaire, poignée-pistolet sans appui-joue, monture et fût en noyer, ou noir.
- Avec un canon de 260 mm (10,25 po), la longueur totale est 460 mm (18 1/8 po) et le poids moyen est 1,90 kg (4,18 lb).

Fabricant

- Le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Canons juxtaposés.

Calibre

- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lupara

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124271
Marque: Pietta
Modèle: Mistral

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Mistral
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124271 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124271 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124271 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "FAP" de Pietta au-dessus de l'inscription "F.LLI PIETTA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN ITALY" et "PATENTED" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "FAP" de Pietta, et les inscriptions "F.LLI PIETTA" et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche du canon et sur le côté droit du bloc-culasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "MISTRAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre 1, 2 ou 3 peut figurer après le nom du modèle.
- la gamme "Challenge" des fusils de chasse Pietta peut avoir des gravures au laser sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon à âme lisse chromée bleuie avec bande ventilée, guidon à grain d'orge en laiton ou à la fibre optique et étranglement interne; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en alliage d'aluminium avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement au bas; détente plaquée or; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; fini noir ou nickelé.
- poids moyen de 3,1 kg (6,83 lb) avec un canon de 760 mm.

Fabricant

- le logo "FAP" de Pietta au-dessus de l'inscription "F.LLI PIETTA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN ITALY" et "PATENTED" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "FAP" de Pietta, et les inscriptions "F.LLI PIETTA" et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche du canon et sur le côté droit du bloc-culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - numéro de série relevé : lettre "Z" en préfixe suivie de six chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124272	Pietta	Zephyrus	Pietta	Fusil de chasse	Semi-automatique
129374	Pietta	Mistral Black	Pietta	Fusil de chasse	Semi-automatique
129375	Pietta	Mistral Gold	Pietta	Fusil de chasse	Semi-automatique
130512	Pietta	Mistral 2	Pietta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Black Satin

Camo Forest

Camoforest

Challenge

Deluxe

Mistral 1

Mistral 2

Mistral 3

Satin

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130512
Marque: Pietta
Modèle: Mistral 2

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Mistral 2
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130512 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130512 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130512 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "FAP" de Pietta au-dessus de l'inscription "F.LLI PIETTA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN ITALY" et "PATENTED" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "FAP" de Pietta, et les inscriptions "F.LLI PIETTA" et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche du canon et sur le côté droit du bloc-culasse.

Modèle

- l'inscription "MISTRAL 2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2005.
- la principale distinction entre les modèles 1, 2 et 3 du Mistral est la configuration physique du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "Challenge" des fusils de chasse Pietta peut avoir des gravures au laser sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : arme à feu semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz utilisant un chargeur tubulaire sous le canon; canon à âme lisse chromée bleuie avec bande ventilée, guidon à grain d'orge ou à la fibre optique et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en alliage d'aluminium avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement au bas; dispositif d'arrêt de répétition situé sur le côté droit avant du boîtier de culasse/de la carcasse; détente plaquée or; poussoir de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; fini noir ou nickelé.
- l'arme pèse en moyenne 3,1 kg (6,38 lb) avec un canon de 762 mm.

Fabricant

- le logo "FAP" de Pietta au-dessus de l'inscription "F.LLI PIETTA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN ITALY" et "PATENTED" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "FAP" de Pietta, et les inscriptions "F.LLI PIETTA" et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche du canon et sur le côté droit du bloc-culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124271	Pietta	Mistral	Pietta	Fusil de chasse	Semi-automatique
129374	Pietta	Mistral Black	Pietta	Fusil de chasse	Semi-automatique
129375	Pietta	Mistral Gold	Pietta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129374
Marque: Pietta
Modèle: Mistral Black

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Mistral Black
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129374 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "FAP" de Pietta au-dessus de l'inscription "F.LLI PIETTA" a été observé du côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "MISTRAL BLACK" a été vue sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon à manchon de chrome à âme lisse et au fini bleui avec bande ventilée, guidon à grain d'orge en laiton ou en fibre optique et étranglement interne; carcasse/boîtier de culasse à dessus en alliage d'aluminium renforcé avec fenêtre d'éjection sur la droite et chargement par en dessous; détente plaquée or; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; pare-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul.

Fabricant

- le logo "FAP" de Pietta a été vu au-dessus de l'inscription "F.LLI PIETTA" sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "MADE IN ITALY" a été vue au-dessus de l'inscription "PATENTED" sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche, à l'arrière de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "Z" suivi de six chiffres.

Calibre

- les dimensions du calibre et de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124271	Pietta	Mistral	Pietta	Fusil de chasse	Semi-automatique
129375	Pietta	Mistral Gold	Pietta	Fusil de chasse	Semi-automatique
130512	Pietta	Mistral 2	Pietta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Challenger Series

Mistral

Mistral-Black

Model Mistral Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129375
Marque: Pietta
Modèle: Mistral Gold

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Mistral Gold
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129375 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "FAP" de Pietta a été vu au-dessus de l'inscription "F.LLI PIETTA" sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - le logo "FAP" de Pietta ainsi que les inscriptions "F.LLI PIETTA" et "MADE IN ITALY" ont été vus sur le côté droit de l'ensemble bloc-culasse.
Modèle	- l'inscription "MISTRAL GOLD" a été vue du côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - caractéristiques : canon à manchon de chrome à âme lisse et au fini bleui avec bande ventilée, guidon à grain d'orge en laiton ou en fibre optique et étranglement interne; carcasse/boîtier de culasse à dessus nickelé en alliage d'aluminium renforcé avec fenêtre d'éjection sur la droite et chargement par en dessous; détente plaquée or; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; pare-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul ventilé.
Fabricant	- le logo "FAP" de Pietta a été vu au-dessus de l'inscription "F.LLI PIETTA" sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - le logo "FAP" de Pietta ainsi que les inscriptions "F.LLI PIETTA" et "MADE IN ITALY" ont été vus sur le côté droit de l'ensemble bloc-culasse. - l'inscription "MADE IN ITALY" a été vue au-dessus de l'inscription "PATENTED" sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche, à l'arrière de la carcasse/du boîtier de culasse.
Calibre	- les dimensions du calibre et de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124271	Pietta	Mistral	Pietta	Fusil de chasse	Semi-automatique
129374	Pietta	Mistral Black	Pietta	Fusil de chasse	Semi-automatique
130512	Pietta	Mistral 2	Pietta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Challenger Series

Mistral

Mistral-Gold

Model Mistral Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158009
Marque: Pietta
Modèle: Pegaso

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Pegaso
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158009 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158009 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158009 - 3	12 GA X 3"	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.LLI PIETTA" ou le logo de Pietta représenté par le monogramme "FAP" ("Fratelli Armi Pietta") figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "PEGASO" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une gamme de fusils de chasse semi-automatiques de type "tactique" (sur des carcasses à fonctionnement par emprunt de gaz "Mistral" et à inertie "Zephyrus") offerts avec des canons de 508 mm/20 po et diverses capacités de chargeur, pour les compétitions l'utilisation défensive.
- caractéristiques : fini anodisé bleu/noir; étranglements vissables interchangeables; viseurs à grain d'orge ou optiques; canons ronds ou à bande ventilée; garde-main et monture à poignée-pistolet synthétiques (peut avoir une crosse dépliable); poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "F.LLI PIETTA" ou le logo de Pietta représenté par le monogramme "FAP" ("Fratelli Armi Pietta") figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire.
- également offert avec rallonges de diverses capacités.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130515
Marque: Pietta
Modèle: PPA-V1

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	PPA-V1
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130515 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130515 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130515 - 6	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130515 - 8	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130515 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130515 - 5	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130515 - 7	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130515 - 9	12 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130515 - 1	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le logo "FAP" de Pietta au-dessus de l'inscription "F.LLI PIETTA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le nom Pietta figure aussi sur le canon.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2007/2008. - l'inscription "PPA-V1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "PPA-VI" signifie "Pietta Pump Action - Version 1". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; double tige d'armement; chargeur tubulaire sous le canon; sûreté à verrou transversal; levier de déverrouillage du mécanisme devant le pontet; boîtier de culasse/carcasse et canon traités avec un fini noir antireflet; boîtier de culasse/carcasse avec rainures pour recevoir une lunette de visée; disponible avec une monture à poignée-pistolet évidée fixe en polymère ou une monture évidée en polymère se repliant sur le côté avec une poignée-pistolet séparée. - longueur totale de 1050 mm (41,3 po). - longueur de 770 mm (30,3 po) avec crosse repliée.
Fabricant	- le logo de Pietta, soit les lettres "FAP", et l'inscription "F.LLI PIETTA" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le nom Pietta figure également sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et il peut se retrouver sur le canon. - le numéro de série relevé sur un spécimen examiné était composé d'un préfixe alphabétique à une lettre (Z) et de six chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - six coups avec des cartouches de 3 po et 7 coups avec des cartouches de 2 po ¾.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CL 12 Magnum

CL 20

CL-12

CL-20

CL.12 Magnum

CL.20

CL12

CL20

Challenge Shotgun Line

Fusile A Pompa CL 12

PPA

PPA-MB51S/PFS7S

PPA-MB51S/PFS7T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57796
Marque: Pietta
Modèle: PPS50

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	PPS50
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57796 - 1	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57796 - 5	22 LR	30	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57796 - 2	22 LR	30	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57796 - 4	22 LR	50	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57796 - 3	22 LR	50	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "F.LLI PIETTA", "MADE IN ITALY" et le logo "FAP" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "MOD. PPS/50" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Ressemble visuellement à la mitraillette "Soviet PPSH". - Caractéristiques : monture en bois dur de couleur claire avec rainures pour les doigts sur chaque côté du fût, ou monture en matériau synthétique fixe ou coulissante avec ou sans rail d'accessoires monté sur le fût pour poignée verticale; enveloppe noire ventilée pleine longueur pour canon; sûreté montée sur le boîtier de culasse/la carcasse, du côté droit; boîtier de culasse/carcasse noir avec culasse nickelée et poignée d'armement sur le côté droit; chargeur-tambour ou chargeur vertical offert; arrêtoir du chargeur situé devant le pontet; plaque de couche en métal. - En 2010, une version synthétique a été mise sur le marché. Ses caractéristiques étaient les mêmes, à l'exception d'une monture une pièce en matériau synthétique noir. - En 2025, une version à canon court de 305 mm (12 pouces) a été mise sur le marché. - Avec un canon de 305 mm (12 po), longueur totale de 737 mm (29 po).
Fabricant	- les inscriptions "F.LLI PIETTA", "MADE IN ITALY" et le logo "FAP" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série est composé du préfixe "A" suivi de cinq chiffres. - l'inscription "CAT. 3046" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "3046" n'est pas le numéro de série; il s'agit d'un numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- l'inscription "22 LR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour détachable.
Autres marquages	- le numéro de catalogue attribué par le banc d'épreuve national italien "3046" figure généralement sur l'arme à feu. Un numéro de "Catalogue" est requis sur toutes les armes rayées produites ou importées en Italie qui ont été fabriquées après 1890.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129420	Puma	PPS	Pietta	Carabine	Semi-automatique
145096	Pietta	PPSH41/22	Pietta	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3046

ACC1

ACC3

ACC5

Black Wildcat

CAT 3046

Camo Wildcat

PPS

PPS 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PPS 50

PPS 50 SBR

PPS Synthetic

PPS-50

PPS-50 SBR

PPS-502-Drum-1

PPS-502-Stick

PPS-50W2-Drum-1

PPS-50W2-Stick

PPS-50WC-Drum-1

PPS-50WC-Stick

PPS/50

PPS50 SBR

PPS50 Synthetic

PPS50/22

PPS502Drum1

PPS502Stick

PPS50W2Drum1

PPS50W2Stick

PPS50WCDrum1

PPS50WCStick

PPSCS22LR16/10P

Sand Wildcat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Mitchell's Mausers

Ruko

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145096
Marque: Pietta
Modèle: PPSH41/22

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	PPSH41/22
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145096 - 1	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145096 - 3	22 LR	30	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145096 - 2	22 LR	50	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "F.LLI. PIETTA CAT. 3046" et "MADE IN ITALY" sur deux lignes, et le logo "FAP" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "PIETTA" figure dans un ovale sur le garde-main de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "MOD. PPSH41/22 CAL. 22 L.R." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "PPSH41/22" ressemble vaguement à la mitraillette PPSH de Shpagin.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable rabattable; canon rond avec enveloppe ventilée ronde pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec culasse en nickel de couleur et poignée d'armement côté droit; sûreté montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur amovible situé dans le pontet; garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique synthétiques, ou monture une pièce traditionnelle; supports pour battants de bretelle; fini noir.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 787 mm (31 po).

Fabricant

- les inscriptions "F.LLI. PIETTA CAT. 3046" et "MADE IN ITALY" sur deux lignes, et le logo "FAP" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "PIETTA" figure dans un ovale sur le garde-main de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "PP" suivi de six chiffres. - l'inscription "CAT. 3046" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - la référence "CAT. 3046" ne doit pas être confondue avec le numéro de série, il s'agit d'un numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, ainsi que sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.
Autres marquages	- l'inscription "MITCHELL MFG. CORP." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - Mitchell's Mausers est une appellation commerciale utilisée par Mitchell Manufacturing Corporation, une société établie à Fountain Valley/Santa Ana, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57796	Pietta	PPS50	Pietta	Carabine	Semi-automatique
120333	Bingham	PPS50	Pietta	Carabine	Semi-automatique
195971	S&T Armament	Shpagin PPSh41 Airsoft	S&T Armament	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

3046

CAT 3046

Mod PPSH41/22

PPSH 41 22

PPSH 41/22

PPSH41/22 Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell's Mausers

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154386
Marque: Pietta
Modèle: Puma

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Puma
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154386 - 1	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154386 - 2	22 LR	30	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154386 - 3	22 LR	50	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PIETTA", "F.LLI PIETTA", ou le logo en losange "FAP" ("Fratelli Armi Pietta") figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "PUMA" est moulée dans les côtés de la monture synthétique. - il s'agit d'une version du fusil PPS50 placée dans une monture à poignée-pistolet synthétique avec une crosse pliable de type carabine M4. - caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire réglables à feuillet; enveloppe de canon ventilée; monture à poignée-pistolet synthétique avec rail de garde-main qui accepte une poignée verticale supplémentaire; poignée d'armement et levier de sûreté sur le côté droit; languette de sûreté à l'intérieur du pontet; crosse dépliable.
Fabricant	- l'inscription "PIETTA", "F.LLI PIETTA", ou le logo en losange "FAP" ("Fratelli Armi Pietta") figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21265
Marque: Pietta
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21265 - 4	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21265 - 5	44 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21265 - 6	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21265 - 1	44 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21265 - 2	44 PERCUSSION	6	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21265 - 3	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.ILLPIETTA - MADE IN ITALY" ou "FAP" peut figurer sur le côté droit du canon ou sur le dessous du cadre de crosse de la carcasse.
- l'inscription "FAP" dans un losange et le monogramme "FAP" sont des marques de commerce utilisées par Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est une reproduction moderne du revolver à percussion Remington New Model Army. - ce modèle peut également être appelé : "Remington 1858 New Army Reproduction" ou "Remington 1858 Reproduction". - caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé octogonal; ensemble levier de chargement/refouloir monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec cadre de poignée intégré et barillet à percussion non cannelé amovible; chien extérieur à crête; simple action; pontet en laiton; crosse carrée; plaques de poignée synthétique ou en bois. - offert avec divers niveaux de ciselures gravées au laser ou photogravées. - arme offerte avec un fini acier inoxydable, nickelé ou bleui.
Fabricant	- l'inscription "F.ILLPIETTA - MADE IN ITALY" ou "FAP" peut figurer sur le côté droit du canon ou sur le dessous du cadre de crosse de la carcasse. - l'inscription "FAP" dans un losange et le monogramme "FAP" sont des marques de commerce utilisées par Pietta.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la base de la courroie de calotte de crosse ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "R" et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "BLACK POWDER ONLY 36 CAL" ou "BLACK POWDER ONLY 44 CAL" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Importateurs	- sur certains exemplaires, l'inscription "SAFARI ARMS LTD. TORONTO ONTARIO" n'a pas été relevée sur le canon. Des exemplaires ne comportaient également aucune inscription concernant l'importateur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24083	Dixie Gun Works	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
24376	Pietta	Remington New Model Army Target	Pietta	Arme de poing	Revolver
26139	Pietta	Remington New Model Texas	Pietta	Arme de poing	Revolver
124700	Safari Arms Limited	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
128195	EMF	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Army

1858 New Model Army Engraved

1858 New Model Army Hand Engraved 2015

1858 New Model Army Shooter

1858 Remington

1858 Remington Army Sheriff

1858 Remington New Army

1858 Remington New Model Army

1858 Remington New Model Army Shooter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1858 Remington Texas Nickel

Army 1858

New Model Army Sheriff

PT-RGACHSH44LCTC

RBN36

RBN36/44

RBN44

RBN44LE

RDT44

REECH44

RGA36

RGA36/44

RGA44

RGACHSH44LC

RGAOW36

RGAOW44

RGASH44

RGASHCHLCG44

RGB36

RGB36/44

RGB44

RGBSHOW44LC

RGOLB44

RGOLCH44

RGS36

RGS36/44

RGS44

RGSB44

RGSSH44

RGSSH44LC

RGST36

RGST36/44

RGST44

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RGT36

RGT36/44

RGT44

RGTB44

Remington 1858 Army Reproduction

Remington 1858 New Army Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington 1858 Reproduction

Remington New Model Army Sheriff

Remington New Model Army Sheriff Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24376
Marque: Pietta
Modèle: Remington New Model Army Target

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Remington New Model Army Target
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24376 - 3	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24376 - 2	36 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24376 - 4	44 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24376 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques comprennent le logo de Pietta (les lettres FAP stylisées dans un losange) qui se trouve habituellement sur le dessous du cadre de la poignée ou sur le canon. Sur les pièces plus récentes, l'inscription "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. Ce modèle ressemble au modèle produit par Remington "New Model Army", également connu comme modèle 1858.
- offert en acier inoxydable ou bleui, avec canon octogonal, chien cémenté, pontet en laiton.
- modèle identique à la reproduction, par Pietta, du Remington New Model Army, mais le modèle Target possède une hausse réglable et un guidon sur rampe surélevé.

Fabricant

- les marques du fabricant figurent habituellement sur le dessous de la crosse ou sur le canon.

Numéro de série

- figure habituellement sur le dessous du cadre de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre comprend habituellement l'inscription "Black Powder Only 36 (ou 44) Cal".
Importateurs	- les marques de l'importateur peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
Autres marquages	- ce modèle comporte habituellement des poinçons d'homologation italiens et un numéro de catalogue attribué par le banc national d'épreuve italien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21265	Pietta	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
24083	Dixie Gun Works	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
26139	Pietta	Remington New Model Texas	Pietta	Arme de poing	Revolver
27934	Pietta	Remington New Model Buffalo	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 New Model Army Target

RGT36

RGT44

Remington 1858 Army Target Reproduction

Remington 1858 New Model Army Target

Remington 1858 New Model Army Target Reproduction

Remington 1858 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Navy Arms (NA)

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27934
Marque: Pietta
Modèle: Remington New Model Buffalo

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Remington New Model Buffalo
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27934 - 1	44 PERCUSSION	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du canon.
Modèle	- cette arme est identique au modèle "Remington 1858 Texas", mais avec un canon de 305 mm; une hausse réglable, et une carcasse et un pontet en laiton. - il s'agit d'un modèle propre à PIETTA et non d'une reproduction d'un modèle REMINGTON d'origine.
Fabricant	- "FAP" dans un losange et "F.LL.I PIETTA - MADE IN ITALY" sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- simple action seulement.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse.
Calibre	- "BLACK POWDER ONLY 44 CAL." figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

24376	Pietta	Remington New Model Army Target	Pietta	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27934

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26139	Pietta	Remington New Model Texas	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Buffalo

1858 Buffalo Texas

1858 Buffalo Texas CL 44

1858 Remington Texas Buffalo

1858 Texas Buffalo

RGC36

RGC44

RGTB44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26131
Marque: Pietta
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26131 - 2	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Pietta", "F.LLI Pietta", "FAP", ou variante de ces inscriptions sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme. - reproduction du revolver Remington New Model Navy fabriqué de 1863 à 1875. - carcasse rigide, barillet fixe, simple action, canon octogonal, organes de visée fixes, monture en noyer, boîtier de culasse/carcasse, pontet et dos de crosse en laiton.
Fabricant	- la désignation du calibre, "Pietta" ou "F.LLI Pietta", peut figurer sur l'arme à feu. - les inscriptions suivantes peuvent également servir à l'identification de l'arme : monogramme "FAP", ou les lettres "FAP" dans un losange.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du cadre de la crosse.
Calibre	- calibre sur le canon.
Autres marquages	- "BLACK POWDER ONLY" sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26131

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124299	Taylors & Company	Remington New Model Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Navy

Navy 1858 Reproduction

RGA36

Remington 1858 Navy Reproduction

Remington 1858 New Model Navy

Remington 1858 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55122
Marque: Pietta
Modèle: Remington New Model Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Remington New Model Pocket Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55122 - 1	31 PERCUSSION	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.LLI PIETTA" et logo de la firme, lettres "FAP" dans un losange, relevés sur le côté droit du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver à percussion et à poudre noire Remington "New Model Pocket".
- caractéristiques : canon octogonal bleui ou nickelé avec levier de chargement; carcasse rigide cémentée ou nickelée; barillet fixe lisse; chien apparent avec crête; détente encastrée; simple action; plaquettes de crosse en noyer; guidon à tige et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet.
- avec canon de 89 mm (3.5 po), longueur totale de 197 mm (7.75 po) et poids moyen de 500 g (1.1 lb).
- aussi en version nickelée ornée de ciselures.

Fabricant

- "F. LLI PIETTA" relevé sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement au bas de la crosse.

Calibre

- "31 CAL" relevé sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- "MADE IN ITALY" relevé sur le côté droit du canon.
- "BLACK POWDER ONLY" relevé sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88915	Navy Arms	Remington New Model Pocket Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
121464	Traditions	Remington New Model Pocket Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
124307	Taylors & Company	Remington New Model Pocket Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
190143	EMF	Remington New Model Pocket Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1863 New Model Pocket

1863 New Model Pocket Reproduction

1863 New Pocket

1863 New Pocket Brass

1863 New Pocket Nickel

1863 New Pocket Steel

1863 Pocket

New Model Pocket Reproduction

RPB31

RPBN31

RPBNDLIG31

RPBNIG31

RPS31

RPSB31

RPSOW31

Remington 1863 Pocket

Remington 1863 Pocket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26139
Marque: Pietta
Modèle: Remington New Model Texas

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Remington New Model Texas
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26139 - 2	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26139 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAP" dans un losange et "F.LL.I PIETTA - MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un "Remington New Model Army" à boîtier de culasse/carcasse en laiton.
- entre 1863 et 1875, Remington a doté le revolver à percussion et à poudre noire "Remington New Model Army" d'un boîtier de culasse/carcasse en acier.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse consistant en une rainure et une encoche sur la cage du barillet; canon octogonal bleui à levier de chargement à charnière inférieur; boîtier de culasse/carcasse en laiton comportant un barillet à percussion bleui non cannelé; chien à crête exposé bleui ou à trempe colorée; mécanisme de détente à simple action; pontet et cadre de crosse en laiton; plaques de poignée en bois.

Fabricant

- le fabricant établi à Gussago, Italie.
- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté droit du canon : "Pietta" ou "F.LLI Pietta.
- l'identification peut aussi inclure les inscriptions suivantes : monogramme "FAP" ou "FAP" dans un losange.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe "R" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.
- l'inscription "BLACK POWDER ONLY" suivi du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- les marques de l'importateur peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- ce modèle a également été vendu en Amérique du Nord sous diverses appellations commerciales.

Autres marquages

- ce modèle comporte des poinçons d'homologation italiens et, selon sa date de fabrication, un numéro de catalogue attribué par le banc national d'épreuve italien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21265	Pietta	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
24376	Pietta	Remington New Model Army Target	Pietta	Arme de poing	Revolver
27934	Pietta	Remington New Model Buffalo	Pietta	Arme de poing	Revolver
153146	Dixie Gun Works	Remington New Model Texas Army	Palmetto Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 RMG Texas Cl.44

1858 RMGTexas

1858 Remington

1858 Remington Texas

1858 Texas

New Model Army Reproduction

RGB36

RGB44

RGBT44

Remington 1858 Texas Target

Remington 1858 Texas Target 44

Remington New Model Army Reproduction

Texas Model

Texas Target 44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marstar Canada

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19564
Marque: Pietta
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19564 - 1	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19564 - 3	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19564 - 5	30-06 SPRG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19564 - 2	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19564 - 4	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19564 - 6	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "F.LLI PIETTA" et/ou le logo de Fratelli Pietta figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2016. - le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. - il s'agit d'un fusil semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz, conçu pour chasser le moyen et le gros gibier. - caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire fixes de type "bande de battue", avec un guidon à grain d'orge fluorescent; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "F.LLI PIETTA" et/ou le logo de Fratelli Pietta figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 2016 avec un chargeur de dix cartouches. - L'arme peut présenter un chargeur fixe avant pivotant. - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
167262	Pietta	Kronos	Pietta	Carabine	Semi-automatique
191402	Pietta	Chronos	Pietta	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Chronos

Kronos

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158008
Marque: Pietta
Modèle: Shamal

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Shamal
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158008 - 1	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158008 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158008 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.LLI PIETTA" ou le logo de Pietta représenté par le monogramme "FAP" ("Fratelli Armi Pietta") figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Shamal" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique standard à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué avec plusieurs finis et niveaux de gravures, avec un boîtier de culasse/une carcasse arrondi qui descend pour joindre le dessus de la poignée de la crosse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé brillant, nickelé noir ou anodisé noir; canon bleui; viseur à grain d'orge; bande ventilée; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; gravure de scène de gibier à plume (peut être incrustée d'or dans certains finis); détente plaquée or; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet arrondi; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "F.LLI PIETTA" ou le logo de Pietta représenté par le monogramme "FAP" ("Fratelli Armi Pietta") figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black

Gold

Shamal Black

Shamal Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76753
Marque: Pietta
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76753 - 1	10 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76753 - 2	12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Pietta (FAP dans un losange) sur les canons.
- inscription "F.lli Pietta" aussi sur les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à chargement par la bouche et à canons jumelés.
- crosse anglaise en hêtre ou en noyer, canons bleuis et culasse à crochet, platines ornées de ciselures et cémentées (il existe aussi une version spéciale avec platines polies et "à l'état brut"), chiens apparents, deux détentes, baguette sous les canons.

Fabricant

- nom du fabricant sur les canons; aussi, "Made in Italy".

Mécanisme

- fusil de chasse à canons juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série sur le canon gauche.
- arme examinée : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Importateurs

- nom de l'importateur normalement sur la bande séparant les canons.
- Navy Arms a vendu ce modèle à différentes époques sous les désignations de "Fowler" ou de "Double Fowler".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - normalement, l'inscription "Blackpowder Only" figure sur un des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DBS10

DBS12

DBSE10

DBSE12

DBSEX10

DBSEX12

Double Fowler

Fowler

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36252
Marque: Pietta
Modèle: Smith 1857 Percussion Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Smith 1857 Percussion Carbine Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36252 - 1	50 PERCUSSION	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36252 - 2	54 PERCUSSION	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo de Pietta figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1989.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est une reproduction de la carabine "Smith 1857 Percussion Breechloader Carbine" utilisée pendant la Guerre civile.
- la carabine Smith 1857 Percussion Carbine a été fabriquée à l'origine par les sociétés American Machine Works, Massachusetts Arms Co. et American Arms Co., de 1861 à 1865.
- la carabine Smith 1857 Percussion Carbine a été inventée par Gilbert Smith, établi à Buttermilk Falls, dans l'État de New York (États-Unis).
- la carabine Smith 1857 Percussion Carbine a été brevetée le 23 juin 1857.
- les agents de vente de Gilbert Smith étaient Poultney & Trimble (Thomas Poultney et David B. Trimble), de Baltimore, dans l'État du Maryland (États-Unis).
- caractéristiques : canon rayé rond à octogonal, en acier et bleui, avec une grenadière, guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, articulé à l'avant, avec chien de percussion sur le côté droit et levier d'ouverture monté à l'intérieur du pontet; le levier d'ouverture doit être pressé vers le haut afin de permettre au canon de pivoter vers le bas aux fins de chargement; simple action; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer.
- la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,75 lb).
- la carabine Smith Artillery est munie de battants de bretelle sur la grenadière et sur la crosse.
- la carabine Smith Cavalry est munie d'une tige et d'un anneau de suspension sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom et/ou le logo de Pietta figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule, chargement par la culasse, mise à feu par percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" et des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon. - l'arme à feu porte aussi le numéro de catalogue du banc d'épreuve national d'Italie (obligatoires sur toutes les armes à canon rayé importées ou produites en Italie après 1890) "Cat.6922".
Remarques	- reproduction d'une carabine à capsule Smith de l'époque de la Guerre de sécession. Une cartouche renfermant la poudre et le projectile est placée dans la chambre, puis une capsule fulminante est mise en place sur la cheminée et elle est frappée par le chien. La capsule détone alors et la flamme emprunte un petit trou situé dans le culot de la douille pour atteindre la poudre et provoquer le tir. Arme à bascule avec chien apparent, canon partiellement rond et partiellement octogonal, crosse et fût en noyer, guidon à lame en laiton et hausse à planchette rabattable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190123	EMF	Smith 1857 Percussion Carbine Reproduction	Pietta	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Artillery Carbine

Cavalry Carbine

SMT50

SMTA50

SMTAHE50

SMTHE50

SMTOW50

Smith 1857 Carbine

Smith Artillery Carbine

Smith Carbine

Smith Carbine Artillery

Smith Cavalry Carbine

Smith Single-Shot Breech Loading Percussion Carbine Reproduction

Smith's Patent 1857 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118940
Marque: Pietta
Modèle: Spiller & Burr Whitney Type Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118940 - 2	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118940 - 1	36 PERCUSSION	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque apparaît sur l'arme à feu comme nom ou logo du fabricant.

Modèle
- une désignation de modèle partielle peut figurer sur le dessus du canon.
- reproduction du revolver Spiller & Burr de type Whitney originalement produit pour les États confédérés d'Amérique, entre 1862 environ et 1865.
- caractéristiques : simple action; percussion; carcasse en laiton; canon octogonal et barillet bleuis; détente, chien et baguette cémentés.
- poinçons d'homologation italiens sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant
- nom ou logo du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur le dessous de la crosse.

Calibre
- "Cal. 36" et "Black Powder Only" sur le dessus ou le côté du canon.

Autres marquages
- les initiales C.S. peuvent apparaître sur l'arme à feu; elles signifient Confederate States [d'Amérique] et confirment l'acceptation gouvernementale et constituent une marque de propriété des États confédérés dans le cas des armes à feu historiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26046	Navy Arms	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction	MOFRA di Mainardi	Arme de poing	Revolver
128390	Traditions	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
190088	EMF	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Spiller

1862 Spiller & Burr Reproduction

1862 Spiller & Burr Whitney Type Reproduction

SPB36

SPBN36

Spiller & Burr

Spiller & Burr Model 1862 Reproduction

Spiller & Burr Reproduction

Spiller and Burr Whitney Type Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57779
Marque: Pietta
Modèle: Starr 1858 Double Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Starr 1858 Double Action Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57779 - 1	44 PERCUSSION	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Pietta et logo habituellement sur le canon.
Modèle	- habituellement, "STARR ARMS Co., NEW YORK," sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, et "STARR'S PATENT JAN. 15, 1856," sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet. - reproduction du revolver original Starr 1858 Double Action qui fut le précurseur du revolver Starr 1863 Single Action Army et dont il diffère par un mécanisme à double action et un canon plus court. - une version similaire en calibre .36 PERCUSSION est livrable; il s'agit du Starr 1858 Double Action Navy. - caractéristiques : barillet non cannelé; canon rond; plaquettes de crosse en noyer; fini bleui; levier de chargement sous le canon et grosse vis moletée sur le côté droit, au haut, qu'il faut retirer pour faire pivoter le canon et la carcasse supérieure.
Fabricant	- Pietta et logo habituellement sur le canon.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- figure sur le côté gauche.
Importateurs	- le nom de l'importateur n'apparaît pas toujours sur l'arme à feu.
Autres marquages	- habituellement, poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57776	Pietta	Starr 1863 Single Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
57780	Pietta	Starr 1858 Double Action Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
124286	Taylors & Company	Starr 1858 Double Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

12709

1856 Patent

1858

1858 Army

1858 Army DA Revolver

1858 DA Army

1858 Starr

STARRD44

Starr 1858 Army DA Reproduction

Starr 1858 Army Reproduction

Starr 1858 DA Army Reproduction

Starr 1858 DA Army Revolver

Starr DA Army

Starr DA Model 1858 Army

Starr's Patent Jan 15. 1856.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57780
Marque: Pietta
Modèle: Starr 1858 Double Action Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Starr 1858 Double Action Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57780 - 1	36 PERCUSSION	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Pietta et logo habituellement sur le canon.
Modèle	- "STARR ARMS Co., NEW YORK," sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, et "STARR'S PATENT JAN. 15, 1856," sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet. - variante du revolver Starr 1858 Double Action Army en calibre .36 PERCUSSION. - barillet non cannelé, double action; canon rond; plaquettes de crosse en noyer; fini bleui; levier de chargement sous le canon et grosse vis de démontage moletée sur le côté.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57776	Pietta	Starr 1863 Single Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
57779	Pietta	Starr 1858 Double Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1856 Patent

1858

1858 DA Navy

1858 Navy

1858 Navy Revolver

STARRD36

Starr 1858 DA Navy Reproduction

Starr 1858 Navy Reproduction

Starr 1858 Navy Revolver

Starr DA Model 1858 Navy

Starr's Patent Jan 15. 1856.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57776
Marque: Pietta
Modèle: Starr 1863 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Starr 1863 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57776 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Pietta et logo habituellement sur le canon.
Modèle	- "STARR ARMS Co., NEW YORK," sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, et "STARR'S PATENT JAN. 15, 1856," sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet. - cette arme à feu a remplacé le revolver Starr 1858 Double Action Army dont elle diffère par un mécanisme à simple action et un canon plus long. - barillet non cannelé; canon rond; plaquettes de crosse en noyer; fini bleui et levier de chargement sous le canon.
Fabricant	- le nom et le logo Pietta figurent habituellement sur le canon.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57779	Pietta	Starr 1858 Double Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
57780	Pietta	Starr 1858 Double Action Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124287	Taylors & Company	Starr 1863 Single Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

12710

1856 Patent

1863 Army

1863 Army Revolver

1863 SA Army

1863 Starr Hand Engraved Gold Inline

1863 Starr Single Action Model Army Hand Engraved .44 Gold Inline

1863 Starr Single Action Model Army Hand Engraved Gold Inline

STARRS44

STARRS44HE

Single Action 1863 Revolver

Starr 1863

Starr 1863 Army Reproduction

Starr SA Army

Starr SA Model 1863 Army

Starr's Patent Jan 15. 1856.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124272
Marque: Pietta
Modèle: Zephyrus

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Zephyrus
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124272 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124272 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124272 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.LLI PIETTA" et le logo "FAP" de Pietta figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "ZEPHYRUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro 1, 2, ou 3 peut figurer après le nom du modèle; ce numéro indique la forme du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fusils de chasse de la gamme Challenge de Pietta peuvent porter des gravures au laser sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle comporte un mécanisme "à inertie"; au moment du tir, le déplacement vers l'arrière de toutes les pièces, sauf la culasse flottante à tête rotative, sert à comprimer un ressort d'inertie. Lorsque les niveaux de pression baissent à un niveau sécuritaire, le ressort d'inertie pousse la culasse vers l'arrière avec assez d'énergie pour déverrouiller la tête de verrou, éjecter la douille vide et réarmer le chien. Le ressort de rappel repousse ensuite la culasse vers l'avant, ce qui introduit une nouvelle cartouche dans la chambre, puis la culasse se verrouille.
- caractéristiques : canon bleui à manchon de chrome; guidon à grain d'orge en laiton ou à fibre optique; bande de visée ventilée; tube d'étranglement interne; boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou nickelé; monture à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillé; détente plaquée or; peut avoir un tampon de recul en caoutchouc ventilé.
- avec un canon de 760 mm, poids moyen de 3,1 kg (6,83 lb).

Fabricant

- l'inscription "F.LLI PIETTA" et le logo "FAP" de Pietta figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par inertie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124271	Pietta	Mistral	Pietta	Fusil de chasse	Semi-automatique
130418	Pietta	Zephyrus 3	Pietta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Challenge

Deluxe

Standard

ZEP3-1228-LUX

Zephirus

Zephirus 1

Zephirus 2

Zephirus 3

Zephyrus 1

Zephyrus 2

Zephyrus 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130418
Marque: Pietta
Modèle: Zephyrus 3

Sommaire

Marque:	Pietta
Modèle:	Zephyrus 3
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130418 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130418 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130418 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.LLI PIETTA" et le logo "FAP" de Pietta figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- l'inscription "ZEPHYRUS 3" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "Challenge" des fusils de chasse Pietta peut avoir des gravures au laser sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la principale distinction entre les modèles 1, 2 et 3 du Zephyrus est la configuration physique du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle utilise un dispositif de "lanceur à inertie" qui, au tir, se sert du mouvement de recul vers l'arrière de toutes les pièces sauf pour une culasse flottante munie d'une tête de verrou rotative qui comprime un ressort d'inertie. Lorsque les niveaux de pression baissent à un niveau sécuritaire, le ressort d'inertie pousse la culasse vers l'arrière avec assez d'énergie pour déverrouiller la tête de verrou, éjecter la cartouche tirée et réarmer le chien. Le ressort de recul pousse alors la culasse vers l'avant, charge une nouvelle cartouche dans la chambre et verrouille la tête de verrou.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; canon bleui à manchon de chrome; guidon à grain d'orge en laiton ou à fibre optique; bande ventilée; tubes d'étranglement; boîtier de culasse/carcasse en fini noir ou nickelé; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillé; détente plaquée or; verrou de sûreté transversal; dispositif d'arrêt de répétition situé sur le côté droit avant du boîtier de culasse/de la carcasse; peut avoir un tampon de recul ventilé en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "F.LLI PIETTA" et le logo "FAP" de Pietta figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre - le calibre figure à l'arrière du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124272	Pietta	Zephyrus	Pietta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144246
Marque: Pindad
Modèle: G2 Combat

Sommaire

Marque:	Pindad
Modèle:	G2 Combat
Fabricant:	Indonesian State Arsenal, Pindad
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	INDONÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144246 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144246 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- pistolet qui a été conçu par des autochtones d'Indonésie et qui présente les caractéristiques de plusieurs modèles populaires.
- caractéristiques : finition mate bleuie/noire; dispositifs de visée fixes à cran de mire; arrêtoir de glissière et sûreté de type Taurus fixés à un cadre; pontet équarri pour faciliter une prise avec l'index déployé; mécanisme de détente à simple et à double action; plaques de poignée synthétiques; chargeur; chien annulaire.
- il existe une version " G2 Elite " de ce pistolet comportant un canon plus long, des dispositifs de visée réglables et des commandes nickelées contrastantes.

Fabricant

- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- le logo actuel (2013) de Pindad, qui figure sur les plaques de poignée, ressemble à une flèche à tige en S et à pointe consistant en une étoile dans un soleil.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144247
Marque: Pindad
Modèle: G2 Elite

Sommaire

Marque:	Pindad
Modèle:	G2 Elite
Fabricant:	Indonesian State Arsenal, Pindad
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	INDONÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144247 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144247 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- pistolet qui a été conçu par des autochtones d'Indonésie et qui présente les caractéristiques de plusieurs modèles populaires.
- caractéristiques : finition mate bleuie/noire à commande contrastante; dispositifs de visée fixes à cran de mire; arrêtoir de glissière et sûreté de type Taurus fixés à un cadre; pontet équarri pour faciliter une prise avec l'index déployé; mécanisme de détente à simple et à double action; plaques de poignée synthétiques; chargeur; chien annulaire.
- il existe une version " G2 Elite " de ce pistolet comportant un canon plus court, des dispositifs de visée fixes à cran de mire et des commandes non contrastantes.

Fabricant

- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- le logo actuel (2013) de Pindad, qui figure sur les plaques de poignée, ressemble à une flèche à tige en S et à pointe consistant en une étoile dans un soleil.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31277
Marque: Pindad
Modèle: P1A

Sommaire

Marque:	Pindad
Modèle:	P1A
Fabricant:	Indonesian State Arsenal, Pindad
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	INDONÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31277 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31277 - 2	9MM LUGER	13	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PINDAD" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- les inscriptions "FABRIK SENDJATA RINGAN", "PINDAD" et "P1 A 9mm" ou "PABRIK SENDJATA RINGAN", "PINDAD" et "P1 A 9mm" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière. - le modèle "P1A" de "PINDAD" ressemble au pistolet Hi Power 1935 de FN-Browning. - modèle fabriqué vers la fin des années 1950 et au début des années 1970.
Fabricant	- les inscriptions "FABRIK SENDJATA RINGAN" et "PINDAD" ou "PABRIK SENDJATA RINGAN" et "PINDAD" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre ("D"), suivi de six chiffres (p. ex. "D.67.01##"). Le nombre 67 peut correspondre à l'année de fabrication.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning High Power Copy

GP Pindad

HP

High Power

P1 A

P1 A 9mm

Pindad HP

Pindad High Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144285
Marque: Pindad
Modèle: PM2

Sommaire

Marque:	Pindad
Modèle:	PM2
Fabricant:	Indonesian State Arsenal, Pindad
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	INDONÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144285 - 1	9MM LUGER	20	195	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut ou ne pas figurer sur l'arme à feu. - mitraillette indonésienne basée sur le fusil Pindad SS2 (version du fusil FNC) et destinée aux forces policières et militaires. Sa version 1 comporte un canon court et une crosse pliante latéralement de type FNC, sa version 2, un silencieux et une crosse pliante latéralement de type FNC, et sa version 3, un garde main à rail et à poignée verticale, ainsi qu'une crosse escamotable de type M4). - caractéristiques : finition parkérisée/phosphatée mate; dispositifs de visée réglables à cran de mire; carcasses inférieure et supérieure en deux pièces; poignée-pistolet; crosse pliante latéralement ou escamotable.
Fabricant	- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Forest Guard Gun

PM2-V1

PM2-V2

PM2-V3

V1

V2

V3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144284
Marque: Pindad
Modèle: R1

Sommaire

Marque:	Pindad
Modèle:	R1
Fabricant:	Indonesian State Arsenal, Pindad
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	INDONÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144284 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144284 - 2	38 SPL	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut ou ne pas figurer sur l'arme à feu.
- revolver standard à simple et à double action d'un style inspiré du modèle militaire et policier 10 de S&W et fabriqué commercialement, ainsi que pour les forces policières nationales et internationales.
- caractéristiques : configuration simple de modèle 10; finition bleuie; dispositifs de visée fixes à cran de mire; tenon sous le canon; barillet cannelé; chien et détente nickelés; mécanisme de détente à simple et à double action; plaques de poignée en bois.

Fabricant

- la fabricant ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145077
Marque: Pindad
Modèle: SPG-1

Sommaire

Marque:	Pindad
Modèle:	SPG-1
Fabricant:	Indonesian State Arsenal, Pindad
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	INDONÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145077 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.156)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle
- Le modèle figure sur l'arme à feu.
- Lance-grenades à un coup fondé sur le Colt M203, produit pour les forces militaires indonésiennes, ainsi qu'aux fins d'exportation, et fabriqué en deux versions distinctes permutables, selon les besoins des utilisateurs. Le SPG-1 remplace le garde-main courant d'un fusil, tandis que le SPG-1A est fixé à une carcasse/crosse de tir dotée d'une poignée-pistolet et d'une crosse de type "FNC".
- Caractéristiques : finition parkérisée/phosphatée; canon nervuré; verrou de canon sur le côté de la carcasse; dispositifs de visée réglables pliants.

Fabricant
- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Arme à canon coulissant et à un coup.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SPG-1A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

UBGL

Under Barrel Grenade Launcher

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144244
Marque: Pindad
Modèle: SPR1

Sommaire

Marque:	Pindad
Modèle:	SPR1
Fabricant:	Indonesian State Arsenal, Pindad
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	INDONÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144244 - 1	7.62MM NATO	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - fusil de tireur d'élite/de tir à la cible à configuration standard et à verrou. - caractéristiques : finition mate; compensateur à fentes découpé dans le canon, juste derrière la bouche; crosse sportive à trou pour le pouce; bipied réglable pliant; aucun dispositif de visée à cran de mire; perçage et taraudage permettant la fixation de dispositifs de visée optiques; appui-joue réglable.
Fabricant	- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SPR-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119251
Marque: Pine Tree
Modèle: Defender

Sommaire

Marque:	Pine Tree
Modèle:	Defender
Fabricant:	Pine Tree Law Enforcement Products
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119251 - 1	20 GA X 3"	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119251 - 2	20 GA X 3"	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur un prototype d'arme à feu (avant production en série), la marque figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "PT DEFENDER MODEL #1"
- "PT" est l'acronyme de Pine Tree.

Modèle

- sur un prototype d'arme à feu (avant production en série), la marque figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "PT DEFENDER MODEL #1".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et barillet en aluminium (différents finis proposés); plaquettes de crosse en matériau synthétique; carcasse K; poussoir de sûreté; organes de visée fixes; pontet avec rainure pour les doigts; rainures sculptées pour extraction manuelle sur un barillet cannelé; double action ou simple action; portière de chargement pivotant vers la gauche.
- pistolet destiné à l'armée et à la police et conçu pour tirer un " projectile sans effet mortel stabilisé par ruban ou empennage et de type sac " (selon les termes du fabricant).

Fabricant

- sur un prototype d'arme à feu (avant production en série), la marque figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "PT DEFENDER MODEL #1"
- "PT" est l'acronyme de Pine Tree.
- "PT" et "PINE TREE" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur une arme à feu de présérie (prototype), le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon : 2 lettres suivies de 3 chiffres.

Autres marquages

- possibilité d'un acronyme de la police ou de l'armée et(ou) "PINE TREE LESS LETHAL AMMO ONLY", "MADE IN CANADA", puis drapeau du Canada et "MILITARY & POLICE USE ONLY", "PT DEFENDER MODEL # 1".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PT Defender

PT Defender Model # 1

PT Model #1

Pine Tree Defender

Pine Tree Model # 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123020
Marque: Pine Tree
Modèle: Defender No 2

Sommaire

Marque:	Pine Tree
Modèle:	Defender No 2
Fabricant:	Pine Tree Law Enforcement Products
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123020 - 3	20 GA X 3"	5	165	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123020 - 2	20 GA X 3"	5	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123020 - 1	20 GA X 3"	5	467	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PT DEFENDER MODEL #2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PT" est l'abréviation de Pine Tree.

Modèle

- l'inscription "PT DEFENDER MODEL #2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et barillet en aluminium (divers finis sont disponibles); crosse évidée soudée; plaquettes synthétiques; sûreté transversale; organes de visée fixes; rainures pour les doigts sur le pontet; rainures d'extraction manuelle sculptées sur un barillet cannelé; simple ou double action; portière de chargement basculant sur le côté gauche.
- arme destinée à l'armée et à la police, conçue pour tirer des projectiles sans effet mortel constitués d'un sac balistique, à ruban ou à queue.

Fabricant

- les inscriptions "PT" et "PINE TREE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Genre

- arme de poing avec crosse évidée soudée.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon; il est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de trois chiffres et d'un suffixe d'une lettre, p. ex. : PT #xxxL.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Defender #2

Defender Number 2

PT Defender

PT Defender 2

PT Defender Model #2

PT Defender Two

Pine Tree Defender 2

Pine Tree Defender Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23558
Marque: Pinkerton
Modèle: Pinkerton

Sommaire

Marque:	Pinkerton
Modèle:	Pinkerton
Fabricant:	Arizaga, Gaspar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23558 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23558 - 4	32 AUTO	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23558 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23558 - 3	7.65MM	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PINKERTON AUTOMATIC" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "PINKERTON" peut figurer sur les plaquettes.
- le nom "Pinkerton" était une appellation commerciale utilisée par la société "Gaspar Arizaga" d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- l'inscription "PINKERTON AUTOMATIC" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "PINKERTON" peut figurer sur les plaquettes.
- les versions de ce pistolet fabriquées pour le marché commercial français peuvent porter l'inscription "SOCIETE D'ARMES ST LAMBERT BREVET "PINKERTON" MARQUE DEPOSEE S.G.D.G.".
- arme fabriquée entre le début des années 1920 et 1936.
- ce modèle est une copie espagnole du modèle 1906 de FN-Browning.
- caractéristiques : striations d'armement à l'arrière de la glissière; sans chien; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis.
- peut aussi comprendre des trous dans la plaquette droite pour confirmer le nombre de cartouches restant dans le chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - la société Gaspar Arizaga a été fondée à Eibar, en Espagne, en 1895. - en 2015, la société Gaspar Arizaga fabriquait et exportait une gamme de fusils de chasse à un coup, à canons juxtaposés, à mécanismes à coffre et à mécanismes à platine latérale. - la société Gaspar Arizaga a fabriqué des armes de poing, sous les appellations commerciales Arizaga, Mondial, Pinkerton et Warwinch, du début des années 1920 jusqu'en 1936. - en 1972, Gaspar Arizaga figurait sur la liste des fabricants de fusils de chasse à canons juxtaposés, à mécanismes à coffre et à mécanismes à platine. - la société Gaspar Arizaga était l'une des nombreuses entreprises qui ont formé "DIARM, S.A." en 1984. - les sociétés Gaspar et Ignacio Arizaga se partageaient le code de fabricant "F.N.".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut ou non être visible sans qu'il soit nécessaire de retirer la plaquette de crosse.
Calibre	- "CAL 635" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brevet "Pinkerton"

Pinkerton Automatic

Societe D'armes Saint Lambert Pinkerton

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126038
Marque: Pinto, Raffaele
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Pinto, Raffaele
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Pinto, Raffaele
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126038 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RAFFAELE PINTO" et "COMO" figuraient l'une au-dessus de l'autre sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée pleine et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; fût en queue de castor et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé; battants de bretelle.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série du spécimen examiné était composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Como

Raffaele Pinto Como

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121305
Marque: Pioneer
Modèle: 23

Sommaire

Marque:	Pioneer
Modèle:	23
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121305 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Pioneer", "Gamble Stores" et "Model 23" figurent sur le canon. - "Pioneer" était une appellation commerciale utilisée par "Gamble Stores Inc / Gamble Skogkmo"; production par "Stevens/Savage".
Modèle	- les inscriptions "Pioneer" et "Model 23" figurent sur le dessus du canon. - caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou; guidon fixe et hausse réglable; monture en noyer; fini bleui.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- ".22 S L LR" sur le dessus du canon.
Autres marquages	- "GAMBLE STORE INCORPORATED" peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121506	Pioneer	28		Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M-23

Mod 23

Mod-23

Mod.23

Model 23

Pioneer

Pioneer Model 23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133438
Marque: Pioneer
Modèle: 27A

Sommaire

Marque:	Pioneer
Modèle:	27A
Fabricant:	Stevens/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133438 - 1	22 LR	12	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PIONEER" et "GAMBLE STORES" au-dessus de "INCORPORATED" et de "MODEL 27A" figure sur la face supérieure du canon. - "Pioneer" est une appellation commerciale utilisée par Stevens pour les fusils vendus par Gamble Stores Incorporated.
Modèle	- "PIONEER" et "MODEL 27A" figurent sur le canon. - caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rond avec ouverture ventilée sur le côté gauche et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté basculante sur l'arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet monobloc en bois quadrillé avec battants de bretelle. - si on appuie sur le bouton transversal situé sur la gauche, le mécanisme est verrouillé, ce qui permet de faire du fusil une arme à verrou ou à un coup.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- l'arme examinée (modèle 27A) ne comportait pas de numéro de série. - les fusils à percussion annulaire fabriqués avant 1968 peuvent ne pas porter de numéro de série.
Calibre	- ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" au-dessus de "LONG RIFLE ONLY AS AUTOMATIC" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique
4247	Stevens	87A	Savage	Carabine	Semi-automatique
4251	Stevens	87B	Savage	Carabine	Semi-automatique
4252	Stevens	87C	Savage	Carabine	Semi-automatique
4253	Stevens	87D	Savage	Carabine	Semi-automatique
4256	Stevens	87E	Savage	Carabine	Semi-automatique
4258	Stevens	87H	Savage	Carabine	Semi-automatique
4428	Springfield	87	Stevens	Carabine	Semi-automatique
4905	Stevens	87N	Savage	Carabine	Semi-automatique
29261	Stevens	87M	Savage	Carabine	Semi-automatique
29263	Stevens	87J	Savage	Carabine	Semi-automatique
48306	Springfield	87A	Stevens	Carabine	Semi-automatique
65526	Springfield	87A	Savage	Carabine	Semi-automatique
117240	Stevens	87T	Savage	Carabine	Semi-automatique
121080	Springfield	87M	Stevens	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

27 A

Pioneer Model 27A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125309
Marque: Pioneer
Modèle: 28

Sommaire

Marque:	Pioneer
Modèle:	28
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125309 - 1	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "PIONEER" et "Gamble Stores" au-dessus de "Incorporated" figurent sur le canon de l'arme examinée. - Pioneer était une appellation commerciale utilisée par Gamble Stores Inc./Gamble Skogkmo et l'arme était fabriquée par Stevens/Savage.
Modèle	- l'inscription "MODEL 28" figure sur le canon de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou à armement par action de la détente; chargeur tubulaire; sûreté ergonomique située sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; monture une pièce en bois franc avec poignée-pistolet pleine longueur.
Numéro de série	- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon de l'arme examinée.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4089	Stevens	59	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Pioneer Model 28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121506
Marque: Pioneer
Modèle: 28

Sommaire

Marque:	Pioneer
Modèle:	28
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121506 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Pioneer", "Gamble Stores Inc" et "Model 28" peuvent figurer sur le canon. - "Pioneer" était une appellation commerciale utilisée par "Gamble Stores Inc / Gamble Skogkmo" pour les armes à feu produites par "Stevens/Savage".
Modèle	- les inscriptions "Pioneer" et "Model 28" figurent sur le canon. - caractéristiques : canon rond; mécanisme à verrou; magasin tubulaire; monture lisse en bois; plaque de couche en acier; fini bleui.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "Gamble Stores Inc" peut figurer sur le canon.

Renvois

121305	Pioneer	23	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Model 28

Pioneer

Pioneer 28

Pioneer Model 28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4693
Marque: Pioneer
Modèle: 29

Sommaire

Marque:	Pioneer
Modèle:	29
Fabricant:	Stevens/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4693 - 5	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4693 - 6	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4693 - 7	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4693 - 8	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4693 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4693 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4693 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4693 - 9	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4693 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "PIONEER" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Pionner" était une appellation commerciale utilisée par "Gamble Stores Inc / Gamble Skogkmo" et fabriquée par "Stevens/Savage".

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981
- l'inscription "MODEL 29" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien à crête exposé; éjecteur automatique; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer avec plaque de couche en caoutchouc.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Pioneer Model 29

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129256
Marque: Pioneer
Modèle: G6435

Sommaire

Marque:	Pioneer
Modèle:	G6435
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129256 - 1	177 PELLET	1	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129256 - 2	177 PELLET	1	180	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Pioneer" au-dessus de "Made in China" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- "G6435" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "G6435" est un pistolet à air comprimé à piston à ressort et à canon basculant.
- Caractéristiques : canon rond; guidon à lame fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; poignée en bois une pièce; fini bleui.

Mécanisme

- arme à piston et ressort à mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, près de la culasse.
- le numéro de série observé est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G 6435

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

G6435 Air Pistol

Pioneer G6435 Air Pistol

Pioneer Model G6435

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74552
Marque: Pioneer
Modèle: Pioneer

Sommaire

Marque:	Pioneer
Modèle:	Pioneer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74552 - 1	177 PELLET	1	398	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74552 - 4	177 PELLET	1	448	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74552 - 2	177 PELLET	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74552 - 3	22 PELLET	1	398	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Pioneer" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "Pioneer", "No. G6432" et "MADE IN CHINA" ont été relevées sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un exemplaire.
- les inscriptions "Pioneer", "No. G6434" et "MADE IN CHINA" ont été relevées sur le boîtier de culasse/ carcasse d'un exemplaire.
-Il s'agit d'un fusil à air comprimé de configuration courante, à bascule et à piston à ressort, avec monture à poignée-pistolet vernie, hausse à cran de mire et guidon à protège-guidon, battants de bretelle sur le côté droit de la monture et détente et pontet emboutis.

Mécanisme

- fonctionnement par piston à ressort et canon à bascule.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4 mètres par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- les numéros "G6432" et "G6434" figurent sur plus de soixante exemplaires examinés.
- "G6432" et "G6434" ne sont pas des numéros de série, il peut s'agir de numéros de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Air Rifle

G 6432

G 6434

G6432

G6434

No. G6432

Pioneer Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24899
Marque: Pioneer
Modèle: Pioneer

Sommaire

Marque:	Pioneer
Modèle:	Pioneer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24899 - 5	22 LONG	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24899 - 7	22 LONG	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24899 - 3	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
24899 - 4	32 SHORT RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24899 - 2	38 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24899 - 6	41 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIONEER" figure sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PIONEER" était une appellation commerciale utilisée par la Norwich Pistol Company ainsi que par d'autres sociétés vers 1880.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée vers 1880.
- l'inscription "PIONEER" figure sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : détente à crête et simple action, boîtier de culasse/carcasse rigide au fini nickel, barillet cannelé et canon octogonal, axe de barillet situé sous le canon, guidon à lame fixe avec encoche fixe dans la cage du barillet en guise de hausse, peut être muni de plaquettes quadrillées en caoutchouc noir.
- le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (à l'arrière du barillet) présente une rainure permettant de charger et décharger des cartouches.
- le boîtier de culasse/la carcasse, le barillet et le canon sont normalement ornés de gravures. Sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet, peut être gravée une scène représentant une cabane en rondins avec une clôture de perches ou de piquets. Cette scène figure normalement dans un ovale.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25601	Forehand & Wadsworth	Pioneer	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pioneer Revolver

Pioneer Suicide Special

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118129
Marque: Pioneer
Modèle: Submachine Gun

Sommaire

Marque:	Pioneer
Modèle:	Submachine Gun
Fabricant:	
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118129 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118129 - 2	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- l'inscription "PIONEER" figure sur le logement de chargeur.
Modèle	- pistolet-mitrailleur semblant être une copie fidèle du pistolet-mitrailleur C1/ Sterling. - caractéristiques : crosse repliable, poignée-pistolet avec plaquettes de crosse en matériau synthétique, sélecteur de tir sur le côté gauche de la poignée-pistolet, manchon de canon perforé, organes de visée réglables, culasse à entailles inclinées et tenon de fixation de baïonnette.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro au haut du logement du chargeur : "No 1", "No 2", "No 3", etc.
Coups	- chargeur détachable incurvé.

Renvois

118128	Pioneer	Submachine Gun	Pistolet mitrailleur	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Pioneer

Pioneer Submachine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118128
Marque: Pioneer
Modèle: Submachine Gun

Sommaire

Marque:	Pioneer
Modèle:	Submachine Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118128 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118128 - 2	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PIONEER" figure sur le logement de chargeur.
Modèle	- pistolet-mitrailleur semblant être une copie fidèle du pistolet-mitrailleur C1/ Sterling. - caractéristiques : crosse repliable, poignée-pistolet avec plaquettes de crosse en matériau synthétique, sélecteur de tir sur le côté gauche de la poignée-pistolet, manchon de canon perforé, organes de visée réglables, culasse à entailles inclinées et tenon de fixation de baïonnette.
Mécanisme	- culasse ouverte, tir sélectif.
Numéro de série	- numéro au haut du logement du chargeur : "No 1", "No 2", "No 3", etc.
Coups	- chargeur détachable incurvé.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118128

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118129	Pioneer	Submachine Gun		Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Pioneer

Pioneer Submachine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117363
Marque: Pioneer Arms
Modèle: 73/E

Sommaire

Marque:	Pioneer Arms
Modèle:	73/E
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117363 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117363 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PIONEER ARMS" ou "RG/PIONEER ARMS" sur l'arme à feu.
- "Pioneer Arms" est une appellation commerciale utilisée par Renato Gamba (RG) pendant les années 1970.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre.
- canons superposés bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; détente unique; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés; battants de bretelle; boîtier de culasse pastillé orné de ciselures.

Fabricant

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou acronymes des firmes, "ARG", "RG" ou "RGA" sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'emblème de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'acronyme de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'emblème de "Renato Gamba Armi".

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

0480

73 E

73-E

73/E Field

73/E Skeet

73/E Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135779
Marque: Pioneer Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Pioneer Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135779 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RG,, PIONEER ARMS - MADE IN ITALY" figure sur le canon de l'arme examinée.
- "Pioneer Arms" était une appellation utilisée par Renato Gamba (RG) dans les années 1970.

Modèle

- arme fabriquée vers 1975.
- l'inscription "MOD. 1851 NAVY CAL. 36" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- il s'agit d'une réplique moderne du revolver à percussion Colt modèle 1851 Navy.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et encoche dans le nez du chien en guise de hausse; canon rayé octogonal bleui avec ensemble refouloir fixé en dessous; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et orné(e) de gravures et plaqué nickel, avec barillet bleui non cannelé et orné de gravures représentant une scène de bataille navale; chien à crête apparent; détente bleuie; mécanisme de détente simple action; dos de crosse et pontet en laiton; plaquettes en noyer lisse.

Fabricant

- le logo "Uberti" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le canon de l'arme examinée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CAL. 36" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "BLACK POWDER ONLY" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135779

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23038	Uberti	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
135781	Pioneer Arms	Colt 1861 Reb Nord	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0500

1851 Navy

1851 Navy Yank

Mod. 1851 Navy Yank

Navy Yank

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135781
Marque: Pioneer Arms
Modèle: Colt 1861 Reb Nord

Sommaire

Marque:	Pioneer Arms
Modèle:	Colt 1861 Reb Nord
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135781 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RG,, PIONEER ARMS - MADE IN ITALY" peut figurer sur le canon.
- "Pioneer Arms" était une appellation utilisée par Renato Gamba (RG) dans les années 1970.

Modèle

- arme fabriquée vers 1974.
- l'inscription "MOD. 1861 REB NORD CAL. 36" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- il s'agit d'une réplique moderne du revolver à percussion Colt modèle 1851 Navy.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et encoche dans le nez du chien en guise de hausse; canon rayé octogonal bleui avec ensemble refouloir fixé en dessous; boîtier de culasse/carcasse en laiton à dessus ouvert et orné(e) de gravures, avec barillet bleui non cannelé et orné de gravures représentant une scène de bataille navale; chien à crête apparent; détente bleuie; mécanisme de détente à action simple; dos de crosse et pontet en laiton; plaques en noyer lisse.

Fabricant

- la marque de commerce "Uberti" et l'inscription "BLACK POWDER ONLY - MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CAL. 36" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "BLACK POWDER ONLY" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135781

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26567	Uberti	Colt 1861 Reb Nord	Uberti	Arme de poing	Revolver
135779	Pioneer Arms	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0504

1861 Reb Nord

Mod 1861 Reb Nord

Reb Nord

Renb Nord Model 1861

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117362
Marque: Pioneer Arms
Modèle: Pioneer

Sommaire

Marque:	Pioneer Arms
Modèle:	Pioneer
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117362 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117362 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117362 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PIONEER ARMS" ou "RG/PIONEER ARMS" sur l'arme à feu.
- "Pioneer Arms" est une appellation commerciale utilisée par Renato Gamba (RG) pendant les années 1970.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre offert en variantes Skeet et Trap; crosse à poignée-pistolet avec busc proéminent, fût en queue de castor, sûreté sur la queue de carcasse, éjecteurs, détente unique, canon supérieur à bande ventilée, clé d'ouverture sur le dessus, boîtier de culasse pastillé orné de ciselures à motif floral.

Fabricant

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou acronymes des firmes, "ARG", "RG" ou "RGA" sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'emblème de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'acronyme de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'emblème de "Renato Gamba Armi".

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over/Under

Pioneer Skeet

Pioneer Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117364
Marque: Pioneer Arms
Modèle: RG/75

Sommaire

Marque:	Pioneer Arms
Modèle:	RG/75
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117364 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117364 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117364 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117364 - 4	12 GA X 2 3/4"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PIONEER ARMS" ou "RG/PIONEER ARMS" sur l'arme à feu.
- "Pioneer Arms" est une appellation commerciale utilisée par Renato Gamba (RG) pendant les années 1970.

Modèle

- fusil de chasse semi-automatique standard à emprunt de gaz.
- canon profilé rond avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement au bas; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer avec tampon de recul, battants de bretelle sur la crosse et le bouchon du magasin; fini bleu-noir; boîtier de culasse orné de ciselures.

Fabricant

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou acronymes des firmes, "ARG", "RG" ou "RGA" sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'emblème de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'acronyme de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'emblème de "Renato Gamba Armi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - peut être muni d'une rallonge portant sa capacité à sept cartouches ou d'une entretoise limitant sa capacité à deux ou trois cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- si cette arme à feu est munie d'une rallonge de magasin, ce magasin est assujetti à la partie 4, Dispositifs prohibés, alinéa 3.(1) (a) (ii) des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte "; il ne peut alors contenir plus de cinq (5) cartouches du type pour lequel le magasin fut initialement conçu et uniquement pour des armes semi-automatiques autres qu'une arme de poing. Pour de plus amples détails, voir la "Partie 4, Dispositifs prohibés", de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RG 75

RG-75

RG75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120855
Marque: Pioneer Arms
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Pioneer Arms
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120855 - 1	9MM FLOBERT	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIONEER ARMS" ou "RG/PIONEER ARMS" figure sur l'arme à feu.
- "Pioneer Arms" est une appellation commerciale employée par Renato Gamba (RG) dans les années 1970.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : guidon à grain d'orge; canon à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures en volute; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos de la société "ARG", "RG" ou "RGA", peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "ARG" à l'intérieur d'un losange correspond à l'abréviation "Armi Renato Gamba".
- "RG" à l'intérieur d'un cercle correspond à l'abréviation "Renato Gamba".
- "RG" sur un "A" à l'intérieur d'un cercle correspond à l'abréviation "Renato Gamba Armi".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49667
Marque: Pioneer Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Pioneer Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49667 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Pioneer Arms Co." figure sur l'arme à feu. - Pioneer Arms Company était une appellation commerciale utilisée par Kruse Hardware Company, une société de Cincinnati, dans l'état de l'Ohio, aux États-Unis, entre 1890 et 1920, et sur les armes fabriquées par la Crescent Firearms Company et la J. Stevens Arms Company.
Modèle	- modèle fabriqué entre 1890 et 1920. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; avec ou sans chien.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128981
Marque: Pioneer Arms Corporation
Modèle: Pioneer

Sommaire

Marque:	Pioneer Arms Corporation
Modèle:	Pioneer
Fabricant:	Pioneer Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128981 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128981 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Pioneer Arms Corporation est établie à Moline, en Illinois, aux États-Unis.

Modèle

- Pioneer est une marque de commerce sous licence de Pioneer Arms Corporation de Moline, en Illinois, aux États-Unis.
- mis en marché en 2008.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant en acier avec sûreté coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre avec fausses platines et chiens apparents latéraux à crête et rebondissement; double détente; grand pontet; garde-main en bois quadrillé élancé et crosse à poignée demi-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- le fabricant "Pioneer Arms Corp." est établi dans la ville de Radom, en Pologne.
- "Pioneer Arms Corp." est un importateur d'armes à feu américain établi à North Bennington, dans le Vermont, aux États-Unis, et était auparavant établi à Moline, en Illinois, aux États-Unis.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Coach Gun

Pioneer Coach Gun

Pioneer Shotgun

Side by Side Coach Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pioneer Arms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136240
Marque: Pioneer Arms Corporation
Modèle: PPS43-C

Sommaire

Marque:	Pioneer Arms Corporation
Modèle:	PPS43-C
Fabricant:	Pioneer Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136240 - 1	7.62MM TOKAREV	5	250	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 181(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136240 - 2	7.62MM TOKAREV	35	250	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 181(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Pioneer Arms Corp." et "Radom, Poland" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Pioneer Arms Corporation" est un fabricant établi dans la ville de Radom, en Pologne.
- "Pioneer Arms Corporporation" est un importateur américain établi à North Bennington, dans l'État du Vermont, aux É.-U.
- l'importateur américain "Pioneer Arms Corporation" était antérieurement établi à Moline, dans l'État de l'Illinois, aux É.-U.

Modèle

- l'inscription "PPS43-C" figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le pistolet-mitrailleur "PPS43-C" est une version semi-automatique du pistolet-mitrailleur russe modèle PPS43.
- "PPS43" signifie "pistolet Pulemet Sudaev model of 1943" (pistolet Pulemet Sudev modèle 1943) ou "Sudaev submachine gun of 1943" (pistolet-mitrailleur Sudaev de 1943).
- caractéristiques : mise à feu par percuteur; tir effectué lorsque la culasse est fermée; tôle repliée et soudée à l'extrémité bouche faisant office de frein de bouche primitif; guidon fixe et hausse rabattable en forme de L protégés par des oreilles en tôle repliée; manchon de canon métallique pleine longueur percée de trous ronds de circulation d'air, manchon riveté au boîtier de culasse/à la carcasse; boîtier de culasse/carcasse en acier estampé et replié; poignée d'armement sur le côté droit; ensemble inférieur composé de l'orifice allongé du puits d'alimentation des deux côtés, du mécanisme de détente et de la poignée-pistolet qui pivote sur des axes devant le puits d'alimentation; levier de sûreté devant le pontet; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; monture originale repliable sur le dessus soudée à la position repliée; poignée-pistolet en plastique; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 250 mm (9,8 po) : 615 mm (24,2 po); poids moyen : 3,4 kg (6,7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Pioneer Arms Corp." et "Radom, Poland" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Pioneer Arms Corporation" est un fabricant établi dans la ville de Radom, en Pologne.
- "Pioneer Arms Corporporation" est un importateur américain établi à North Bennington, dans l'État du Vermont, aux É.-U.
- l'importateur américain "Pioneer Arms Corporation" était antérieurement établi à Moline, dans l'État de l'Illinois, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - les numéros de série relevés consistaient en un préfixe d'une ou deux lettres, suivi d'une série de quatre ou cinq chiffres, suivie du suffixe "P".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre est indiqué comme étant "7.62 x 25".
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24883	Sudaev	PPS43	Russian State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

896187002858

IO Inc Polish Pistol

POLI0011

PPS 1943

PPS-43

PPS-43C

PPS-43C Pistol

PPS43 Pistol

PPS43C

PPS43C Pistol

Pistole Pulemet Sudaeva of 1943

Pistolet-pulemyot Sudaeva

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)

Pioneer Arms Corporation

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144264
Marque: Pioneer Arms Corporation
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Pioneer Arms Corporation
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Pioneer Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144264 - 2	5.56MM NATO	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144264 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "PIONEER ARMS CORP." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- L'inscription "SPORTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "AK-47".
- Caractéristiques : guidon protégé; arrêtoir de chargeur situé à l'avant du pontet; levier de sûreté situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques possibles : garniture entièrement synthétique; monture pliante.

Fabricant
- L'inscription "PIONEER ARMS CORP." figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence se compose d'un préfixe de trois lettres, de neuf chiffres et d'une lettre.

Canon
- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AK-47".
Importateurs	- L'inscription "PIONEER ARMS CORP. PORT ORANGE FL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IO Inc Polish AK

IO Inc Sporter

Polish Sporter AK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pioneer Arms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81351
Marque: Piot & Lepage
Modèle: Le Sans Pareil

Sommaire

Marque:	Piot & Lepage
Modèle:	Le Sans Pareil
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81351 - 4	25 AUTO	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81351 - 1	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81351 - 3	6.35MM	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81351 - 2	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le monogramme "PLP" figure sur les plaquettes de poignée.
- "PLP" signifie "Piot & LePage".
- "Piot & LePage" était situé à Paris en France de 1890 à 1933.
- "Piot & LePage" a été remplacé par LePage Freres.

Modèle

- l'inscription "LE SANSPAREIL" ou "LE SANS PAREIL" figure sur la glissière.
- caractéristiques : arrêtoir de chargeur sur la crosse; cran de sûreté derrière la détente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; refoulement des gaz; pas d'organes de visée; pas de chien apparent.
- taille et caractéristiques similaires à celles du Browning Baby.

Fabricant

- l'inscription "FABRICATION FRANCAISE" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- monogramme "PLP" pouvant figurer sur les plaquettes de crosse. - l'inscription "FABRICATION FRANCAISE" figure sur la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fabrication Francaise

LPP

Le SansPareil

PLP

PLP Le Sans Pareil

Pareil

Sans Pareil

Sanspareil

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73473
Marque: Piotti
Modèle: Boss

Sommaire

Marque:	Piotti
Modèle:	Boss
Fabricant:	Piotti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73473 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73473 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73473 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73473 - 5	12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73473 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73473 - 7	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73473 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73473 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73473 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73473 - 11	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73473 - 12	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73473 - 13	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.lli Piotti" sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- mis sur le marché en 1993.
- fusil de chasse personnalisé à canons superposés. Nombreuses options au choix du client. Monture ajustée à la taille du client. Ciselures plus ou moins élaborées et monture en noyer de Circassie (Turquie) de haute qualité.

Fabricant

- Fratelli Piotti se trouve à Brescia, Italie.
- la firme Fratelli Piotti fut fondée en 1961 par les frères Piotti, Araldo et Faustino.

Mécanisme

- superposé.

Canon

- arme à feu personnalisée, donc possibilité de canons de longueurs différentes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boss Over & Under

Over & Under

Piotti Boss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52347
Marque: Piotti
Modèle: King 1

Sommaire

Marque:	Piotti
Modèle:	King 1
Fabricant:	Piotti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52347 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52347 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52347 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52347 - 4	410 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.lli Piotti" sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1983.
- canons juxtaposés bleuis; arme à bascule; mécanisme à platine de type Holland and Holland; détente unique ou deux détentes; canons de fabrication demi-bloc; éjecteurs; crosse anglaise; boîtier de culasse pastillé ou cémenté orné de ciselures.
- fusils de chasse fabriqués pour égaler en qualité les armes britanniques Best d'avant la guerre; ces fusils de chasse de conception traditionnelle sont fabriqués avec le meilleur bois et les meilleurs matériaux, arborent des ciselures de haute qualité et la qualité de leur exécution est très relevée.

Fabricant

- la firme Fratelli Piotti est établie à Brescia, Italie.
- la firme Fratelli Piotti fut fondée en 1961 par les frères Araldo et Faustino Piotti.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- arme personnalisée; possibilité de canons d'autres longueurs. - calibre 12 : canons de 635mm (25 po) à 762 mm (30 po). - calibres 16, 20, 28 et .410 : canons de 635 mm (25 po) à 711 mm (28 po).
Calibre	- livrable en calibres 12, 16, 20, 28 et .410.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

King 1 EELL

King 1 Extra

King No 1

King No 1 EELL

King No 1 Extra

King Number 1

Piotti King #1

Piotti King Number 1

Piotti Number 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52376
Marque: Piotti
Modèle: Lunik

Sommaire

Marque:	Piotti
Modèle:	Lunik
Fabricant:	Piotti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52376 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52376 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52376 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52376 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52376 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52376 - 6	410 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "F.lli Piotti" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et à platine et de type Holland and Holland fabriqué pour égaler en qualité les armes britanniques Best d'avant la guerre; ces fusils de chasse de conception traditionnelle sont fabriqués avec le meilleur bois et les meilleurs matériaux, arborent des ciselures de haute qualité et la qualité de leur exécution est très relevée. - canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; détente unique ou deux détentes; canons de type demi-bloc; éjecteurs; crosse anglaise; canons bleuis; boîtier de culasse richement orné de ciselures.
Fabricant	- la firme Fratelli Piotti est établie à Brescia, Italie. - la firme Fratelli Piotti fut fondée en 1961 par les frères Araldo et Faustino Piotti.
Mécanisme	- canons juxtaposés; à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Canon	- calibre 12 avec canons de 635 mm (25 po) à 762 mm (30 po). - calibres 16, 20, 28 et .410 avec canons de 635 mm (25 po) à 711 mm (28 po).
Calibre	- calibres 12, 16, 20, 28 et .410.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Piotti Lunik

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52377
Marque: Piotti
Modèle: Monaco

Sommaire

Marque:	Piotti
Modèle:	Monaco
Fabricant:	Piotti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52377 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52377 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52377 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "F.lli Piotti" sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - monture quadrillée avec poignée anglaise, canon de type demi-bloc, canons bleuis, système Holland & Holland, mécanisme à platine, détente unique ou deux détentes, extracteurs, boîtier de culasse pastillé orné de ciselures ou cémenté. - possibilité de différentes qualités de ciselures.
Fabricant	- Fratelli Piotti est une firme établie à Brescia, Italie. - la firme Fratelli Piotti fut fondée en 1961 par les frères Piotti, Araldo et Faustino.
Mécanisme	- canons juxtaposés et mécanisme à platine.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- canons à étranglements fixes. - arme personnalisée; donc, possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- calibre sur le dessous du canon.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Monaco 1

Monaco 2

Monaco 3

Monaco 3 Extra

Monaco 4

Monaco Number 1

Monaco Number 2

Monaco Number 3

Monaco Number 3 Extra

Monaco Number 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52380
Marque: Piotti
Modèle: Monte Carlo

Sommaire

Marque:	Piotti
Modèle:	Monte Carlo
Fabricant:	Piotti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52380 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52380 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52380 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52380 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52380 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.lli Piotti" sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1983 à 1989.
- actuellement produit à petite échelle comme arme personnalisée.
- comme les modèles Monaco No 1 et 2, mais ciselures allégées et canons monoblocs (une seule pièce).
- canons juxtaposés bleuis; arme à bascule; mécanisme à platine de type Holland and Holland; détente unique ou deux détentes; éjecteurs; crosse anglaise; boîtier de culasse orné de ciselures et au fini pastillé ou cémenté.

Fabricant

- la firme Fratelli Piotti est établie à Brescia, Italie.
- la firme Fratelli Piotti fut fondée en 1961 par les frères Araldo et Faustino Piotti.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- arme personnalisée; possibilité de canons d'autres longueurs. - calibre 12 : canons de 635mm (25 po) à 762 mm (30 po). - calibres 16, 20, 28 et .410 : canons de 635 mm (25 po) à 711 mm (28 po).
Calibre	- livrable en calibres 12, 16, 20, 28 et .410.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Montecarlo

Montecarlo # Two

Piotti Montecarlo # 2

Piotti Montecarlo # Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73530
Marque: Piotti
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Piotti
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Piotti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73530 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73530 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.lli Piotti" sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle générique. Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; détente unique ou deux détentes; verrou transversal ou sûreté sur la queue de carcasse; étranglements fixes ou tubes d'étranglement amovibles, extracteurs ou éjecteurs, crosse anglaise ou à poignée-pistolet.
- divers types et grades de finis et de ciselures.

Fabricant

- Fratelli Piotti se trouve à Brescia, Italie.
- la firme Fratelli Piotti fut fondée en 1961 par les frères Piotti, Araldo et Faustino.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- arme à feu personnalisée, donc possibilité de canons de longueurs différentes.
- en calibres 12 et 20, longueur des canons comprise entre 660 mm (26 po) et 813 mm (32 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52384
Marque: Piotti
Modèle: Piuma

Sommaire

Marque:	Piotti
Modèle:	Piuma
Fabricant:	Piotti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52384 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52384 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52384 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52384 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52384 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52384 - 4	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.lli Piotti" sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1983.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre de type Anson and Deeley, deux détentes, éjecteurs, crosse anglaise, canons bleuis, boîtier de culasse au fini pastillé orné de quelques ciselures.
- produit pour égaler en qualité les armes britanniques d'avant la guerre.
- ces fusils de chasse de conception traditionnelle sont fabriqués avec le meilleur bois et les meilleurs matériaux, arborent des ciselures de haute qualité et la qualité de leur exécution est très relevée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la firme Fratelli Piotti est établie à Brescia, Italie. - la firme Fratelli Piotti fut fondée en 1961 par les frères Araldo et Faustino Piotti.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- arme personnalisée; possibilité de canons d'autres longueurs. - calibre 12 : canons de 635mm (25 po) à 762 mm (30 po). - calibres 16, 20, 28 et .410 : canons de 635 mm (25 po) à 711 mm (28 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSEE

BSEE Piuma

Piotti Piuma

Piuma BSEE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123786
Marque: Piotti
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Piotti
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Piotti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123786 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123786 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.lli Piotti" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'un modèle générique. Il existe d'autres entrées de modèle pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; détente simple; sûreté de queue de carcasse; crosse à poignée anglaise.
- peut comprendre divers styles et qualités de finis et de gravures.

Fabricant

- Fratelli Tanfoglio se trouve à Brescia, en Italie.
- la société Fratelli Piotti a été fondée en 1961 par les frères Araldo et Faustino Piotti.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125567
Marque: Pire, J
Modèle: Buffalo

Sommaire

Marque:	Pire, J
Modèle:	Buffalo
Fabricant:	Pire, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125567 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Pire & Cie." peut figurer sur le dessus du canon droit.
- la société Jules Pire & Cie a commencé ses activités en tant que distributeur, importateur/exportateur et spécialiste de la remise à neuf d'armes à feu à Liège, en Belgique, au cours de l'année 1885; avant 1899, la société déménagea à Anvers, en Belgique, où elle poursuivit son activité jusqu'en 1970.

Modèle

- l'inscription "Buffalo" figure habituellement en or sur le dessus de la bande centrale, entre les canons.
- fusil de chasse à canons juxtaposés utilisant le système de verrou transversal Greener.
- modèle mis sur le marché en 1894.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse gravé ou lisse et brillant; platines latérales avec chiens internes ou externes; levier d'ouverture supérieur; sûreté de queue de carcasse; deux détentes; canons bleuis; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet quadrillée.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/carcasse.
- les numéros de série observés sont généralement constitués d'une série de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26140
Marque: Pire, J
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	Pire, J
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	Debouxtay, Dieudonne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26140 - 1	5.75MM VELO DOG	10	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26140 - 2	5.75MM VELO DOG	12	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26140 - 3	6MM	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26140 - 4	7MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. Pire & Cie" et "Anvers" figurent habituellement sur le plafond de la cage du barillet.
- cette société peut être un distributeur seulement.
- J. Pire & Fils, Anvers, situé au 41 de l'avenue de Keyser, était un détaillant de munitions et d'armes à feu installées en France avant 1914.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver de type Velo-Dog ayant les caractéristiques suivantes : détente repliable; boîtier de culasse/carcasse rigide; barillet à cannelures elliptiques; baguette de barillet montée sur le canon; peut avoir des plaquettes de monture en matériau synthétique; chien interne; peut avoir un levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon octogonal; guidon à la lame fixe et hausse à encoche intégrée au plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; fini métal nature ou nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les initiales du fabricant, c'est-à-dire "DD" ou "DD" au-dessus de "Bte", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Dieudonné Debouxtay était un fabricant d'armes à feu, établi à Liège, en Belgique, entre 1879 et 1934.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série fogire sous les plaquettes de crosse.
Calibre	- 5,5 mm était un calibre type pour le revolver du genre "Velo Dog".
Autres marquages	- possibilité de poinçons d'homologation belges.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
195132	Paul, Georges	Velo Dog Type	Paul, Georges	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196990
Marque: Pirlot & Fresart
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Pirlot & Fresart
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	Pirlot & Fresart
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196990 - 1	320 LONG CF	6	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PIRLOT & FRESART" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "PIRLOT & FRESART" ont été en activité de 1879 à 1890.
- "PIRLOT & FRESART"ont présenté une demande de marques de commerce en 1888 : une couronne au-dessus des lettres "PF" dans un ovale, une étoile à cinq branches, une ruche dans un ovale et A & W Arbenz St Paulo.
- "PIRLOT & FRESART" étaient situés à Liege, en Belgique.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Constabulary" fait référence à une variante des revolvers British Bulldog.
- "Constabulary" se distingue des Bulldogs par un anneau de suspension et un embout en métal sur le dessous du cadre de crosse.
- Caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse rainurée; barillet cannelé; tige d'éjection du côté droit; portière de chargement pivotant à l'arrière; anneau de suspension et embout en métal sur le dessous du cadre de crosse.

Fabricant

- L'inscription "PIRLOT & FRESART" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "PIRLOT & FRESART" ont été en activité de 1879 à 1890.
- "PIRLOT & FRESART"ont présenté une demande de marques de commerce en 1888 : une couronne au-dessus des lettres "PF" dans un ovale, une étoile à cinq branches, une ruche dans un ovale et A & W Arbenz St Paulo.
- "PIRLOT & FRESART" étaient situés à Liege, en Belgique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Pirlot Fresart Constabulary

Pirlot Fresart DA Revolver

Pirlot Fresart Double Action Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187864
Marque: Pirlot & Fresart
Modèle: Pin-Fire Pepperbox

Sommaire

Marque:	Pirlot & Fresart
Modèle:	Pin-Fire Pepperbox
Fabricant:	Pirlot & Fresart
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187864 - 1	7MM PIN-FIRE	6	52	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Pirlot & Fresart" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- la société "Pirlot & Fresart" fut en activité entre 1879 et 1890.
- la société "Pirlot & Fresart" a demandé en 1888 des marques de commerce : une couronne au-dessus des lettres "PF" à l'intérieur d'un ovale, une étoile à cinq branches, une ruche à l'intérieur d'un ovale et l'inscription A & W Arbenz St Paulo.
- la société "Pirlot & Fresart" était établie à Liège, en Belgique.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le terme "Pin-Fire" indique le type de munitions.
- le terme "Pepperbox" fait référence aux multiples canons qui tournent autour d'un axe central.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; ensemble canon/barillet cannelé; portière de chargement sur le côté droit; chien apparent à percussion à broche sans crête; détente repliable; bride de poignée de forme arrondie avec goupille d'éjection des cartouches dans sa base; plaque de poignée en bois.

Fabricant

- l'inscription "Pirlot & Fresart" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- la société "Pirlot & Fresart" fut en activité entre 1879 et 1890.
- la société "Pirlot & Fresart" a demandé en 1888 des marques de commerce : une couronne au-dessus des lettres "PF" à l'intérieur d'un ovale, une étoile à cinq branches, une ruche à l'intérieur d'un ovale et l'inscription A & W Arbenz St Paulo.
- la société "Pirlot & Fresart" était établie à Liège, en Belgique.

Mécanisme

- groupe de canons rotatifs.

Coups

- pistolet de style "multicanons" à chargement par la culasse avec groupe de canons rotatifs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Trigger Pepperbox

PF Pin-Fire Pepper Box

PF Pin-Fire Pepperbox

Pirlot & Fresart Pepper Box

Pirlot & Fresart Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81573
Marque: Pirlot & Fresart
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Pirlot & Fresart
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Pirlot & Fresart
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81573 - 1	12 GA	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Pirlot & Fresart n'arborant aucune désignation de modèle.
- chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le dessous ou le côté.
- canons damas ou canons en acier.
- mécanisme à coffre ou à platine.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141579
Marque: Pirlot Freres
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	Pirlot Freres
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	Pirlot Freres (PF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141579 - 1	44 WEBLEY	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PF" sous une couronne dans un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce "PF" sous une couronne dans un ovale a été utilisée par Pirlot Frères et par Pirlot et Fresart avant 1891.

Modèle

- arme fabriquée avant 1880.
- "BRITISH" au-dessus de "BULL-DOG" figure sur le plafond de la cage de barillet.
- copie belge du revolver British Bulldog.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage de barillet en guise de hausse; canon rond; carcasse supérieure rigide avec barillet cannelé et portière de chargement articulée sur le côté droit; tige d'éjection sur le côté avant de la carcasse, la tige d'éjection étant montée dans la tige de l'axe du barillet; la tige d'éjection bascule vers la droite pour s'aligner avec les chambres du barillet; chien à crête apparent; détente à simple ou à double action; crosse quadrillée en bois; fini bleui.

Fabricant

- "PF" sous une couronne dans un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce "PF" sous une couronne dans un ovale a été utilisée par Pirlot Frères et par Pirlot et Fresart avant 1891.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de la crosse.
- arme examinée : trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

British Bull-Dog

PF British Bull-Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118438
Marque: Pirlot Freres
Modèle: Pin-Fire Pistol

Sommaire

Marque:	Pirlot Freres
Modèle:	Pin-Fire Pistol
Fabricant:	Pirlot Freres (PF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118438 - 1	12MM PIN-FIRE	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PIRLOT FRERES" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu. - pistolet "de salon" à un coup, à percussion à broche, muni d'une culasse basculante de type Snider qui tourne pour s'aligner et bloquer la chambre. - caractéristiques possibles : fini bleui; guidon à grain d'orge; canon octogonal; mécanisme de détente simple action; chien central; cadre de crosse en forme de sac.
Fabricant	- l'inscription "PIRLOT FRERES" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à un coup à culasse articulée à bascule latérale.
Calibre	- l'inscription "CAL. 6,35" figure sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16315	Pirlot Freres	Pin-Fire Revolver	Pirlot Freres (PF)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16315
Marque: Pirlot Freres
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Pirlot Freres
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Pirlot Freres (PF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16315 - 1	12MM PIN-FIRE	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PIRLOT FRERES" et la marque du fabricant de Pirlot Frères, les lettres "PF" surmontées d'une couronne dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu. - revolver à carcasse pleine de type Lefaucheux fabriqué par Pirlot Frères avant 1879; certains exemplaires peuvent porter l'inscription "LEFAUCHEUX BREVETE". - caractéristiques possibles : fini bleui, plaqué ou métal brut, avec ou sans gravures; dispositifs de visée fixes à cran de mire; mécanisme de détente simple action/double action; détente arrondie; cadre de crosse en forme de sac ou à dessous carré, avec ou sans anneau de suspension. - ces revolvers peuvent aussi être munis d'une fixation pour baïonnette/lame, similaire au pistolet-coutelas Elgin.
Fabricant	- l'inscription "PIRLOT FRERES" et la marque du fabricant de Pirlot Frères, les lettres "PF" surmontées d'une couronne dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les pièces principales.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16315

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118438	Pirlot Freres	Pin-Fire Pistol	Pirlot Freres (PF)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Lefaucheux Pattern Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117537
Marque: Pirlot Freres
Modèle: Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	Pirlot Freres
Modèle:	Top Break Double Action
Fabricant:	Pirlot Freres (PF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117537 - 1	380 REV SHORT CF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Pirlot Freres" sur le côté gauche du canon, dans un ovale.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette rubrique ne fait que donner une description du type d'arme. - cette arme est un revolver à double action à mécanisme à bascule fabriqué par Pirlot Frères avant 1880. - caractéristiques possibles : fini bleui ou nickelé; dispositifs de visée fixes à cran de mire; bande de visée surélevée sur le canon; barillet cannelé; mécanisme de détente à simple action/double action; plaquettes de crosse en bois ou en gutta-percha; anneau de suspension.
Fabricant	- les inscriptions "PIRLOT FERES", "PIRLOT FRERES A BELGIUM" et/ou le logo de Pirlot Frères, les lettres "PF" surmontées d'une couronne dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Top Break

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161327
Marque: Pirmet, Francois
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Pirmet, Francois
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Pirmet, Francois
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161327 - 1	20 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Pirmet" ou "Pirmet a Paris" figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu. - fusil de chasse à percussion à canons juxtaposés fabriqué par François Pirmet de Paris, entre 1807 et 1818, habituellement avec un niveau supérieur de fini et de gravures. - caractéristiques possibles : canons en acier de Damas; baguette sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise, en noyer; platines latérales; deux détentes; divers niveaux de gravure (peut comprendre des noms ou des adresses incrustés d'or); plaque de couche en acier.
Fabricant	- l'inscription "Pirmet" ou "Pirmet a Paris" figure habituellement sur l'arme à feu. - François Pirmet était un armurier établi à Paris entre 1779 et 1818, qui produisait surtout des armes à feu personnalisées. J.D. Baucheron, un armurier établi plus tard à Paris, a été apprenti chez Pirmet au début des années 1800.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le canon ou le pontet.
Canon	- la longueur des canons peut varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Percussion Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126540
Marque: Pirotte
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Pirotte
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126540 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " PIROTTE LIEGE " est inscrit sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme. - caractéristiques : mécanisme Mauser; canon et carcasse bleuis; hausse réglable et guidon fixe; crosse quadrillée avec battants de bretelle.
Mécanisme	- système à verrou.
Numéro de série	- inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - le spécimen examiné avait un numéro à quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44348
Marque: Pirotte
Modèle: Triumph

Sommaire

Marque:	Pirotte
Modèle:	Triumph
Fabricant:	Pirotte et Fils
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44348 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44348 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Pirotte Et Fils." et "Made in Liege Belgium" sur le côté gauche du canon gauche.
Modèle	- "TRIUMPH" est inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : mécanisme à coffre; verrou transversal; ouverture par le dessus au moyen d'un levier; aucun chien; double détentes; extracteurs; boîtier de culasse/de la carcasse entièrement ciselé et cémenté; têtes de vis gravées; monture à poignée-pistolet et garde-main quadrillés; goujon de battant avant fixé au fût du canon par deux vis. - poinçons d'homologation belges sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- "Pirotte Et Fils." et "Made in Liege Belgium" sur le côté gauche du canon gauche. - Y. Pirotte & Fils était un fabricant belge d'armes à feu actif de 1920 environ à 1940.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- armes examinées : numéro de série à 4 chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les méplats du boîtier de culasse/de la carcasse; ce numéro figure aussi sur le dessous des canons.
Canon	- canons avec bande surélevée et guidon unique à grain d'orge.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le dessous des deux canons : "12/70" dans un ovale.
Autres marquages	- "Siemens Martin Steel" et "couronne au-dessus des lettres ELG dans un ovale" sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pirotte

Pirotte & Fils

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186362
Marque: Pistolet Central
Modèle: Garrucha Type

Sommaire

Marque:	Pistolet Central
Modèle:	Garrucha Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186362 - 1	44-40 WIN	2	129	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "-PISTOLET CENTRAL J.A.-" est marqué sur la bande.
Modèle	- "Garrucha" n'est pas marqué sur l'arme à feu; la présente entrée vise à décrire le type d'arme à feu. - un "garrucha" consiste en un court pistolet à canons juxtaposés utilisé par les cowboys sud-américains et caractérisé par une crosse arrondie, deux détentes et chiens et un guidon fixe à grain d'orges. - caractéristiques : canons juxtaposés à guidon à grain d'orge; culasse/carcasse à charnière avant et à levier d'ouverture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; extracteurs; chiens externes exposés en ligne; deux détentes; calotte de crosse équarrie à plaques de crosse quadrillées et à anneau de suspension; finition bleuie ou chromée.
Mécanisme	- canons à bascule juxtaposés.
Numéro de série	- peut comporter un numéro de série sous le canon.
Calibre	- le calibre est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- "Made in Spain" est marqué sous les canons et des poinçons d'homologation ont été vus sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Garrucha

Pistolet Central

Pistolet Central J.A.

Side By Side

Side By Side Handgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127899
Marque: Pittsburgh Firearms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Pittsburgh Firearms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Pittsburgh Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127899 - 1	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

-"PITTSBURGH FIRE ARMS CO PITTSBURGH, PA" peut apparaître sur la bande, entre les canons.
-"PITTSBURGH FIRE ARMS CO" peut apparaître sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1860 à 1885.
- caractéristiques : canons juxtaposés et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; avec ou sans chiens apparents; deux détentes; fût effilé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en bois; fini bleui.

Fabricant

-"PITTSBURGH FIRE ARMS CO PITTSBURGH, PA" peut apparaître sur la bande, entre les canons.
-"PITTSBURGH FIRE ARMS CO" peut apparaître sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Pittsburgh Fire Arms Company était situé au 68 Fifth Avenue, Pittsburgh, en Pennsylvania (États-Unis), de 1860 à 1885.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117515
Marque: PJK Incorporated
Modèle: M68

Sommaire

Marque:	PJK Incorporated
Modèle:	M68
Fabricant:	PJK Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117515 - 1	9MM LUGER	5	412	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Adaptation non commerciale à l'usager	
117515 - 2	9MM LUGER	31	412	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "M68" figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la monture.
- conçue par John Raymond Wilkinson, et produite en version semi-automatique seulement;
- les pistolets-mitrailleurs PJK M-68 ont été assemblés avec des boîtiers de culasses et des pièces de M-68 de J&R de surplus après la fermeture de J&R Engineering.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme en forme de cône; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus plat avec petite fenêtre d'éjection du côté droit et bouton d'armement monté sur le dessus; arrêtoir du boîtier-chargeur amovible situé dans le talon de la crosse; verrou de sûreté transversal; guidon à lame avec protège-guidon et hausse à oeilleton fixe; garde-main en plastique noir ou en bois et monture fixe.

Fabricant

- le fabricant est établi à Bradbury, dans l'état de la Californie, aux É.-U.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la monture.
- les numéros de série vont de 01000 à 035000.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- ces armes à feu ont été assemblées avec des boîtiers de culasse et des pièces de M68 de J&R de surplus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117175	J&R	M68	J&R Engineering	Carabine	Semi-automatique
117503	Wilkinson Arms	Terry	Wilkinson Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-68

M-68 Carbine

M68 Carbine

PJK M-68

PJK M-68 Carbine

PJK M68

PJK M68 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120277
Marque: PKP
Modèle: Powell Knife Pistol

Sommaire

Marque:	PKP
Modèle:	Powell Knife Pistol
Fabricant:	Powell Knife Pistol (PKP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120277 - 1	22 LR	1	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120277 - 2	38 SPL	1	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120277 - 3	45 AUTO	1	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "pkp" et/ou "PKP INC." figurent sur l'arme à feu.
- "PKP" signifie "Powell Knife Pistol".

Modèle

- arme fabriquée entre 1997 et 1998.
- la désignation de modèle complète ne figure pas sur l'arme à feu; seul le logo "pkp" (signifiant "Powell Knife Pistol") est inscrit.
- il s'agit d'une arme à feu à un coup inhabituelle semblable au coutelas Elgin, combinant une arme à feu et un couteau de type Bowie; arme conçue et produite par un monsieur Powell.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et lame en acier inoxydable au fini mat (certains premiers exemplaires ont un boîtier de culasse/une carcasse en laiton et une lame en acier à outils); plaquettes en bois de rose ou en noyer; détente encastrée à simple action; chien à armement manuel; extracteur automatique; levier d'ouverture sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse (pour ouvrir le mécanisme, le chien doit être au cran de demi-armé).

Fabricant

- les inscriptions "pkp" et/ou "PKP INC." et "TUCSON AZ USA" figurent sur l'arme à feu.
- le logo de PKP se compose des lettres minuscules "pkp" reliées au haut et au bas par des lignes droites.
- "PKP" signifie "Powell Knife Pistol".
- la société "PKP Inc." était aussi établie à Tempe, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéroté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Knife Pistol

PKP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21272
Marque: Plainfield
Modèle: 71

Sommaire

Marque:	Plainfield
Modèle:	71
Fabricant:	Plainfield Ordnance Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21272 - 1	22 LR	10	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21272 - 4	22 LR	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21272 - 3	25 AUTO	9	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21272 - 2	6.35MM	9	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PLAINFIELD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "PLAINFIELD ORDNANCE CO" figure sur le côté droit de la glissière ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "PLAINFIELD MODEL 71" et/ou "PLAINFIELD MODEL - 71" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée de 1970 à 1982.
- une trousse de conversion est offerte afin de permettre l'emploi de cartouches de calibre 22 LR ou 25 AUTO.
- organes de visée fixes, plaquettes en noyer quadrillé.

Fabricant

- les inscriptions "PLAINFIELD ORDNANCE CO.", "MIDDLESEX - NEW JERSEY" et "MADE IN U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit de la glissière, et/ou
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "PLAINFIELD ORDNANCE CO." et "MIDDLESEX - N.J." peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection : .22 L.R.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

71 Plainfield

Model 71

Plainfield 71

Plainfield Model 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21305
Marque: Plainfield Machine
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	Plainfield Machine
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	Plainfield Machine Company (PMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21305 - 12	30 CARBINE	5	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21305 - 10	30 CARBINE	5	433	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.22)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21305 - 2	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.22)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21305 - 6	30 CARBINE	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.22)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21305 - 9	30 CARBINE	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.22)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21305 - 3	30 CARBINE	5	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.22)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21305 - 8	30 CARBINE	5	495	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.22)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21305 - 7	30 CARBINE	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.22)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21305 - 4	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.22)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21305 - 5	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.22)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21305 - 11	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	5	502	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.22)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" au-dessus de "MACHINE CO" ou "PMC" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une variante de la carabine militaire M1 américaine standard.
- l'inscription "CAL.30 M1" ou une variante de celle-ci peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture fixe à poignée-pistolet en bois; garde-main supérieur en bois ou en métal perforé; battant de bretelle avant sur le côté gauche; douille d'huile encastrée/fixation de bretelle sur la crosse; grenadière avant de type homme de troupe pouvant comprendre un tenon de baïonnette.
- avec canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" au-dessus de "MACHINE CO" ou "PMC" et"DUNELLEN, N.J." ou "MIDDLESEX, N.J." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".
- la société "Plainfield Machine Company, Incorporated" a été fondée à l'origine comme atelier d'usinage par William Haas et William Storck à Middlesex, au New Jersey (États-Unis), en 1951.
- la "Plainfield Machine Company" a fabriqué des armes à feu de 1962 à 1978.
- la société "Plainfield Machine Company" a été achetée par Iver Johnson Arms Incorporated.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- Plainfield a également fabriqué de plus longs canons et des canons de calibre .22 non chambrés pour les conversions artisanales.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse ("Cal. 30 M-1").

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification doivent être prises sur le boîtier de culasse/la carcasse uniquement. Les usines de production en temps de guerre utilisèrent bon nombre de pièces produites par d'autres fabricants de carabines ainsi que par plusieurs sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Après la guerre, les fabricants ont également utilisé de nombreuses pièces militaires excédentaires dans les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de voir une carabine commerciale dont certains composants portent des inscriptions militaires ainsi que des armes à feu de fabrication militaire réparées ou remises à neuf à l'aide de pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style de la crosse et les matériaux. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à déterminer des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de dispositifs de visée, etc. modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58742	Plainfield Machine	M2 Carbine	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Désautomatisé
58936	Plainfield Machine	M2 Carbine	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Automatique
128670	Plainfield Machine	Super Enforcer	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128672	Plainfield Machine	PM30G	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128673	Plainfield Machine	PM30GT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128674	Plainfield Machine	PM30S	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128676	Plainfield Machine	PM30ST	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128677	Plainfield Machine	P30D	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128680	Plainfield Machine	P30DT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128681	Plainfield Machine	PM30P	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128684	Plainfield Machine	PPM30	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128685	Plainfield Machine	P30SG	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M 1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M-1 Paratrooper Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

PM 30 D

PM 30 DT

PM 30 G

PM 30 GT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PM 30 S

PM 30 ST

PM 5.7 D

PM 5.7 DT

PM 5.7 G

PM 5.7 GT

PM 5.7 S

PM 5.7 ST

Plainfielder

Plainfielder Carbine

The Plainfielder Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

U.S. M-1 CARBINE cal.30

U.S. M-1 CARBINE cal.30 SPORTERIZED

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58742
Marque: Plainfield Machine
Modèle: M2 Carbine

Sommaire

Marque:	Plainfield Machine
Modèle:	M2 Carbine
Fabricant:	Plainfield Machine Company (PMC)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58742 - 4	30 CARBINE	5	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
58742 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
58742 - 5	30 CARBINE	15	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
58742 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
58742 - 6	30 CARBINE	30	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
58742 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" et "MACHINE CO" ou "PMC" sur deux lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- il s'agit d'une variante de la carabine M2 standard de l'armée américaine.
- l'inscription "CAL.30 M-1", ou "CAL.30 M-2", figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- Plainfield fabriquait des carabines "M-2" spécialement conçues ainsi que des modules de conversion M-2 pour les forces de l'ordre et les ventes d'exportation. Il est possible de trouver une carabine portant l'inscription "M-1" sur laquelle un module de conversion M-2 a été installé. Le module de conversion ou les pièces automatiques sont la principale caractéristique qui permet de distinguer ce modèle.
- caractéristiques : fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse réglable à bouton; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture fixe à poignée-pistolet en bois avec garde-main en métal perforé; battant de bretelle avant sur le côté gauche; cavité pour bouteille d'huile/fixation de bretelle intégrées dans la crosse; la grenadière avant peut inclure un tenon de baïonnette; levier de sélection du tir automatique situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 903,73 mm (35,58 po) et son poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" par-dessus "MACHINE CO" ou "PMC" et "DUNELLEN, N.J." ou "MIDDLESEX, N.J." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".
- la société "Plainfield Machine Company, Incorporated" a été établie à l'origine comme atelier d'usinage par William Haas et William Storck à Middlesex, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis en 1951.
- la société "Plainfield Machine Company" a fabriqué des armes à feu de 1962 à 1978.
- la société "Plainfield Machine Company" a été achetée par Iver Johnson Arms Incorporated.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans une rainure usinée spécialement à cet effet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèlement à la chambre.

Calibre

- calibre sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Coups

- chargeur détachable

Remarques

- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

- une caractéristique qui permet de distinguer les carabines fabriquées par Plainfield est le tenon de boîtier de culasse avant légèrement recourbé.

- une autre caractéristique qui permet de distinguer les boîtiers de culasse fabriqués par Plainfield est l'emplacement du numéro de série, de même que le système de numérotation. Un rectangle aux coins arrondis a été usiné dans le boîtier de culasse/la carcasse, parallèlement à la chambre, juste assez long pour contenir le numéro de série qui y a été estampillé par la suite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21305	Plainfield Machine	M1 Carbine	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
58936	Plainfield Machine	M2 Carbine	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

.30 Cal M1 Carbine

.30 Cal M2 Carbine

CAL.30 M1

CAL.30 M2

Carbine M-2

Carbine M2

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M-2

Carbine, Calibre .30 M1

Carbine, Calibre .30 M2

M-2 Paratrooper

M-2 Paratrooper Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

M2

M2 .30 Cal Carbine

M2 Paratrooper

M2 Paratrooper Carbine

PM 30 P

PM30P

Paratrooper

Paratrooper Carbine M-2

Paratrooper Carbine M2

Paratrooper M-2

Paratrooper M-2 Carbine

Paratrooper M2

Paratrooper M2 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M1

U.S. CARBINE CAL.30 M2

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58936
Marque: Plainfield Machine
Modèle: M2 Carbine

Sommaire

Marque:	Plainfield Machine
Modèle:	M2 Carbine
Fabricant:	Plainfield Machine Company (PMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58936 - 1	30 CARBINE	5	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58936 - 2	30 CARBINE	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58936 - 3	30 CARBINE	15	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58936 - 4	30 CARBINE	15	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58936 - 5	30 CARBINE	30	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58936 - 6	30 CARBINE	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" au-dessus de "MACHINE CO" ou "PMC" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PMC" est l'acronyme de "Plainfield Machine Company".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- il s'agit d'une variante de la carabine M1 standard de l'armée des États-Unis.
- l'inscription "CAL.30 M-1" ou "CAL.30 M-2" figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- Plainfield fabriquait des carabines M-2 spécialement conçues ainsi que des modules de conversion M-2 pour le maintien de l'ordre et les ventes d'exportation. Il est possible de trouver une carabine portant l'inscription "M-1" sur laquelle un module de conversion M-2 a été installé. Le module de conversion ou les pièces automatiques sont la principale caractéristique qui permet de distinguer ce modèle.
- caractéristiques : fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; hausses réglables avec bouton; sûreté à levier pivotant sur le côté droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture fixe à poignée-pistolet en bois avec garde-main en métal perforé; battant de bretelle avant sur le côté gauche; support à huile/fixation de bretelle encastré dans la crosse; la grenadière avant peut inclure un tenon de baïonnette; levier de sélection au tir automatique situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" sur "MACHINE CO" ou "PMC" et "DUNELLEN, N.J." ou "MIDDLESEX, N.J." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".
- "Plainfield Machine Company, Incorporated" a été fondée à l'origine en tant qu'atelier d'usinage par William Haas et William Storck à Middlesex, dans le New Jersey, aux États-Unis, en 1951
- "Plainfield Machine Company" armes à feu fabriquées de 1962 à 1978.
- "Plainfield Machine Company" a été acquise par Iver Johnson Arms Incorporated.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la carcasse, parallèlement à la zone de la chambre.

Calibre

- calibre sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification doivent être relevées seulement sur le boîtier de culasse/la carcasse. Pendant la guerre, les usines de production utilisaient de nombreuses pièces fabriquées par d'autres fabricants de carabines et de nombreux sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent remises à neuf par l'arsenal; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Après la guerre, les fabricants ont également utilisé de nombreuses pièces militaires excédentaires dans les premières productions. À mesure que ces pièces s'écoulaient, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de voir une carabine commerciale dont certains composants portent des inscriptions militaires ainsi que des armes à feu de fabrication militaire réparées ou remises à neuf à l'aide de pièces commerciales modernes. Il est également possible d'identifier les armes commerciales en fonction d'autres éléments comme le fini, le style de monture et le matériau. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à déterminer des dates approximatives de fabrication. La prolifération des montures accessoires modernes, de garnitures, de dispositifs de visée et d'autres gadgets peut également nuire à l'identification d'un modèle particulier.

- une caractéristique qui permet de distinguer les carabines fabriquées par Plainfield est le tenon de boîtier de culasse avant légèrement recourbé.

- une autre caractéristique qui permet de distinguer les boîtiers de culasse fabriqués par Plainfield est l'emplacement du numéro de série de même que le système de numérotation. Un rectangle aux coins arrondis a été usiné dans le boîtier de culasse/la carcasse, parallèlement à la chambre, juste assez long pour contenir le numéro de série qui y a été estampillé par la suite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21305	Plainfield Machine	M1 Carbine	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
58742	Plainfield Machine	M2 Carbine	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

.30 Cal M1 Carbine

.30 Cal M2 Carbine

CAL.30 M1

CAL.30 M2

Carbine M-2

Carbine M2

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M-2

Carbine, Calibre .30 M1

Carbine, Calibre .30 M2

M-2 Paratrooper

M-2 Paratrooper Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

M2

M2 .30 Cal Carbine

M2 Paratrooper

M2 Paratrooper Carbine

PM 30 P

PM30P

Paratrooper

Paratrooper Carbine M-2

Paratrooper Carbine M2

Paratrooper M-2

Paratrooper M-2 Carbine

Paratrooper M2

Paratrooper M2 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M1

U.S. CARBINE CAL.30 M2

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129882
Marque: Plainfield Machine
Modèle: M3 Carbine

Sommaire

Marque:	Plainfield Machine
Modèle:	M3 Carbine
Fabricant:	Plainfield Machine Company (PMC)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129882 - 1	30 CARBINE	5	463	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.23)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129882 - 2	30 CARBINE	15	463	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.23)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129882 - 3	30 CARBINE	30	463	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.23)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" au dessus de "MACHINE CO" ou de "PMC" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" veut dire "Plainfield Machine Company".

Modèle

- l'inscription "M-3" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- variante de la carabine militaire M1 américaine standard.
- caractéristiques : canon arrondi; guidon fixe et hausse à fenêtre de visée réglable avec bouton; sûreté à levier pivotant sur la partie avant droite du pontet; arrêtoir de chargeur à poussoir devant la sécurité; crosse à poignée demi-pistolet en bois monobloc avec plaque de couche en acier; garde-main supérieur en métal perforé; battant de bretelle monté sur le côté gauche; support à huile encastré/fixation de courroie sur la crosse; grenadière sur le devant de type G.I; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" au dessus de "MACHINE CO" ou de "PMC" et de "DUNELLEN, N.J." ou de "MIDDLESEX, N.J." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" veut dire "Plainfield Machine Company".
- la "Plainfield Machine Company, Incorporated" a été fondée en tant qu'atelier d'usinage par William Haas et par William Storck à Middlesex au New Jersey aux États Unis en 1951.
- la "Plainfield Machine Company" fabrique des armes à feu de 1962 à 1978.
- la "Plainfield Machine Company" a été achetée par la Iver Johnson Arms Incorporated.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 30" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "PLAINFIELD MACHINE" au-dessus de "DUNELLEN, N.J." et de "CAL. 30 M-3" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 3

M 3 Carbine

M-3

M-3 Carbine

M3

M3Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128677
Marque: Plainfield Machine
Modèle: P30D

Sommaire

Marque:	Plainfield Machine
Modèle:	P30D
Fabricant:	Plainfield Machine Company (PMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128677 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.24)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128677 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.24)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128677 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.24)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" et "MACHINE CO" ou "PMC" sur deux lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".

Modèle

- variante de la carabine militaire M1 américaine standard.
- l'inscription "CAL.30 M1" ou une variante de celle-ci peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : canon rayé rond; guidon à grain d'orge doré et à rampe; hausse réglable; sûreté à levier pivotant sur l'avant à droite du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture en noyer noir de qualité supérieure huilé et quadrillé à la main de luxe, avec poignée-pistolet, busc surélevé et garde-main assorti; fini bleui satiné.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 903,73 mm (35,58 po) et le poids moyen est de 2.49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" par-dessus "MACHINE CO" ou "PMC" et "DUNELLEN, N.J." ou "MIDDLESEX, N.J." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".
- la société "Plainfield Machine Company, Incorporated" a été établie à l'origine comme atelier d'usinage par William Haas et William Storck à Middlesex, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis en 1951.
- la société "Plainfield Machine Company" a fabriqué des armes à feu de 1962 à 1978.
- la société "Plainfield Machine Company" a été achetée par Iver Johnson Arms Incorporated.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.
Canon	- Plainfield a également fabriqué de plus longs canons et des canons de calibre .22 non chambrés pour les conversions artisanales.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M-1 " peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21305	Plainfield Machine	M1 Carbine	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128670	Plainfield Machine	Super Enforcer	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128672	Plainfield Machine	PM30G	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128673	Plainfield Machine	PM30GT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128674	Plainfield Machine	PM30S	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128676	Plainfield Machine	PM30ST	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128680	Plainfield Machine	P30DT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128681	Plainfield Machine	PM30P	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128684	Plainfield Machine	PPM30	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128685	Plainfield Machine	P30SG	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Deluxe Plainfielder

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

P 30 D

P-30 Deluxe Plainfielder

P-30-D

P-30-D Plainfielder

P-30D

Plainfielder

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

U.S. M-1 CARBINE cal.30

U.S. M-1 CARBINE cal.30 SPORTERIZED

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128680
Marque: Plainfield Machine
Modèle: P30DT

Sommaire

Marque:	Plainfield Machine
Modèle:	P30DT
Fabricant:	Plainfield Machine Company (PMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128680 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128680 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128680 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" et "MACHINE CO" ou "PMC" sur deux lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".

Modèle

- variante de la carabine militaire M1 américaine standard.
- l'inscription "CAL.30 M1" ou une variante de celle-ci peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : canon rayé rond; guidon à grain d'orge doré et à rampe; hausse réglable; sûreté à levier pivotant sur l'avant à droite du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture en noyer noir de qualité supérieure huilé et quadrillé à la main de luxe, avec poignée-pistolet, busc surélevé et garde-main assorti; fini bleui satiné.
- ce modèle était vendu avec lunette de visée et support.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 903,73 mm (35,58 po) et le poids moyen est de 2.49 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" par-dessus "MACHINE CO" ou "PMC" et "DUNELLEN, N.J." ou "MIDDLESEX, N.J." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".
- la société "Plainfield Machine Company, Incorporated" a été établie à l'origine comme atelier d'usinage par William Haas et William Storck à Middlesex, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis en 1951.
- la société "Plainfield Machine Company" a fabriqué des armes à feu de 1962 à 1978.
- la société "Plainfield Machine Company" a été achetée par Iver Johnson Arms Incorporated.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.

Canon

- Plainfield a également fabriqué de plus longs canons et des canons de calibre .22 non chambrés pour les conversions artisanales.

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M-1 " peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21305	Plainfield Machine	M1 Carbine	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128670	Plainfield Machine	Super Enforcer	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128672	Plainfield Machine	PM30G	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128673	Plainfield Machine	PM30GT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128674	Plainfield Machine	PM30S	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128676	Plainfield Machine	PM30ST	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128677	Plainfield Machine	P30D	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128681	Plainfield Machine	PM30P	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128684	Plainfield Machine	PPM30	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128685	Plainfield Machine	P30SG	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Deluxe Plainfielder Scoped

Deluxe Plainfielder T

Deluxe Scoped Plainfielder

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

P 30 DT

P-30DT

P-30DT Deluxe Plainfielder

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

U.S. M-1 DELUXE CARBINE cal.30

U.S. M-1 DELUXE CARBINE cal.30 SPORTERIZED

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128685
Marque: Plainfield Machine
Modèle: P30SG

Sommaire

Marque:	Plainfield Machine
Modèle:	P30SG
Fabricant:	Plainfield Machine Company (PMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128685 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.26)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128685 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.26)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" sur "MACHINE CO" ou "PMC" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".

Modèle

- variante de la carabine militaire M1 américaine standard.
- " CAL.30 M1 " ou une variante de cette inscription peut apparaître sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; guidon fixe; hausse réglable à bouton; sûreté à levier pivotant sur l'avant à droite du pontet; arrêtoir du chargeur à bouton poussoir devant la sûreté; crosse en noyer poli, avec poignée pistolet à busc surélevé et garde main assorti; grenadière à l'avant.
- avec canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" sur "MACHINE CO" ou "PMC" et "DUNELLEN, N.J." ou "MIDDLESEX, N.J." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".
- "Plainfield Machine Company, Incorporated" a été fondée à l'origine en tant qu'atelier d'usinage par William Haas et William Storck à Middlesex, dans le New Jersey, aux États-Unis, en 1951.
- "Plainfield Machine Company" armes à feu fabriquées de 1962 à 1978.
- "Plainfield Machine Company" a été acquise par Iver Johnson Arms Incorporated.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier, parallèle à la culasse.
Canon	- Plainfield a également fabriqué de plus longs canons et des canons de calibre .22 non chambrés pour les conversions artisanales.
Calibre	- " CAL.30 M-1 " peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- les noms, codes et numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification doivent être prélevées seulement sur le boîtier de culasse/la carcasse. Pendant la guerre, les usines de production utilisaient de nombreuses pièces fabriquées par d'autres fabricants de carabines et de nombreux sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent " remises à neuf par l'arsenal "; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Après la guerre, les fabricants ont également utilisé de nombreuses pièces militaires en surplus dans les premières productions. Quand ces pièces ont été épuisées, ils ont commencé à utiliser les composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de voir une carabine commerciale dont certains composants portent des inscriptions militaires ainsi que des armes à feu de fabrication militaire réparées ou remises à neuf à l'aide de pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style de la crosse et les matériaux. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à déterminer des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc. modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21305	Plainfield Machine	M1 Carbine	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128670	Plainfield Machine	Super Enforcer	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128672	Plainfield Machine	PM30G	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128673	Plainfield Machine	PM30GT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128674	Plainfield Machine	PM30S	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128676	Plainfield Machine	PM30ST	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128677	Plainfield Machine	P30D	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128680	Plainfield Machine	P30DT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128681	Plainfield Machine	PM30P	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128684	Plainfield Machine	PPM30	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

Military Sport

Military Sporterized

P 30 SG

P-30-SG

P-30SG

Sporterized M-1 Carbine

Sporterized M1 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

U.S. M-1 CARBINE cal.30

U.S. M-1 CARBINE cal.30 SPORTERIZED

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128672
Marque: Plainfield Machine
Modèle: PM30G

Sommaire

Marque:	Plainfield Machine
Modèle:	PM30G
Fabricant:	Plainfield Machine Company (PMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128672 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.27)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128672 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.27)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128672 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.27)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" et "MACHINE CO" ou "PMC" sur deux lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".

Modèle

- variante de la carabine militaire M1 américaine standard.
- l'inscription "CAL.30 M1" ou une variante de celle-ci peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture fixe à poignée-pistolet en bois; garde-main supérieur en métal perforé; battant de bretelle avant sur le côté gauche; douille d'huile encastrée/fixation de bretelle sur la crosse; grenadière avant de type homme de troupe pouvant comprendre un tenon de baïonnette.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 903,73 mm (35,58 po) et le poids moyen est de 2.49 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" par-dessus "MACHINE CO" ou "PMC" et "DUNELLEN, N.J." ou "MIDDLESEX, N.J." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company". - la société "Plainfield Machine Company, Incorporated" a été établie à l'origine comme atelier d'usinage par William Haas et William Storck à Middlesex, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis en 1951. - la société "Plainfield Machine Company" a fabriqué des armes à feu de 1962 à 1978. - la société "Plainfield Machine Company" a été achetée par Iver Johnson Arms Incorporated.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier, parallèle à la culasse.
Canon	- Plainfield a également fabriqué de plus longs canons et des canons de calibre .22 non chambrés pour des cartouches artisanales.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M-1 " peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21305	Plainfield Machine	M1 Carbine	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128670	Plainfield Machine	Super Enforcer	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128673	Plainfield Machine	PM30GT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128674	Plainfield Machine	PM30S	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128676	Plainfield Machine	PM30ST	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128677	Plainfield Machine	P30D	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128680	Plainfield Machine	P30DT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128681	Plainfield Machine	PM30P	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128684	Plainfield Machine	PPM30	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128685	Plainfield Machine	P30SG	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

Model PM 30 G

Model PM-30-G

Model PM30G

PM 30 G

PM-30-G

PM-30G

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

U.S. M-1 CARBINE cal.30

U.S. M1 CARBINE cal.30

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128673
Marque: Plainfield Machine
Modèle: PM30GT

Sommaire

Marque:	Plainfield Machine
Modèle:	PM30GT
Fabricant:	Plainfield Machine Company (PMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128673 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.28)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128673 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.28)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128673 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.28)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" et "MACHINE CO" ou "PMC" sur deux lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".

Modèle

- variante de la carabine militaire M1 américaine standard.
- l'inscription "CAL.30 M1" ou une variante de celle-ci peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon à rampe et à grain d'orge doré; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture fixe à poignée-pistolet en bois; garde-main supérieur en métal perforé; battant de bretelle avant sur le côté gauche; douille d'huile encastrée/fixation de bretelle sur la crosse; grenadière avant de type homme de troupe pouvant comprendre un tenon de baïonnette.
- ce modèle était vendu avec lunette de visée et support.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 903,73 mm (35,58 po) et le poids moyen est de 2.49 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" par-dessus "MACHINE CO" ou "PMC" et "DUNELLEN, N.J." ou "MIDDLESEX, N.J." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company". - la société "Plainfield Machine Company, Incorporated" a été établie à l'origine comme atelier d'usinage par William Haas et William Storck à Middlesex, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis en 1951. - la société "Plainfield Machine Company" a fabriqué des armes à feu de 1962 à 1978. - la société "Plainfield Machine Company" a été achetée par Iver Johnson Arms Incorporated.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.
Canon	- Plainfield a également fabriqué de plus longs canons et des canons de calibre .22 non chambrés pour les conversions artisanales.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M-1 " peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21305	Plainfield Machine	M1 Carbine	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128670	Plainfield Machine	Super Enforcer	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128672	Plainfield Machine	PM30G	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128674	Plainfield Machine	PM30S	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128676	Plainfield Machine	PM30ST	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128677	Plainfield Machine	P30D	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128680	Plainfield Machine	P30DT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128681	Plainfield Machine	PM30P	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128684	Plainfield Machine	PPM30	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128685	Plainfield Machine	P30SG	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

Model PM 30 GT

Model PM-30-GT

Model PM30GT

PM 30 GT

PM 30-GT

PM-30 GT

PM-30-GT

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

U.S. M-1 CARBINE cal.30

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128681
Marque: Plainfield Machine
Modèle: PM30P

Sommaire

Marque:	Plainfield Machine
Modèle:	PM30P
Fabricant:	Plainfield Machine Company (PMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128681 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.29)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128681 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.29)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128681 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.29)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" et "MACHINE CO" ou "PMC" sur deux lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".

Modèle

- variante de la carabine militaire M1 américaine standard.
- l'inscription "CAL.30 M1" ou une variante de celle-ci peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture à poignée-pistolet en bois avec crosse coulissante; garde-main supérieur en métal perforé; battant de bretelle avant sur le côté gauche; grenadière avant de type homme de troupe pouvant comprendre un tenon de baïonnette.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 749 mm (29,5 po) avec la monture rentrée.

Fabricant

- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" par-dessus "MACHINE CO" ou "PMC" et "DUNELLEN, N.J." ou "MIDDLESEX, N.J." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".
- la société "Plainfield Machine Company, Incorporated" a été établie à l'origine comme atelier d'usinage par William Haas et William Storck à Middlesex, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis en 1951.
- la société "Plainfield Machine Company" a fabriqué des armes à feu de 1962 à 1978.
- la société "Plainfield Machine Company" a été achetée par Iver Johnson Arms Incorporated.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.
Canon	- Plainfield a également fabriqué de plus longs canons et des canons de calibre .22 non chambrés pour les conversions artisanales.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M-1 " peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
521	Iver Johnson	M1 Paratrooper Carbine	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
21305	Plainfield Machine	M1 Carbine	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128670	Plainfield Machine	Super Enforcer	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128672	Plainfield Machine	PM30G	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128673	Plainfield Machine	PM30GT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128674	Plainfield Machine	PM30S	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128676	Plainfield Machine	PM30ST	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128677	Plainfield Machine	P30D	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128680	Plainfield Machine	P30DT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128684	Plainfield Machine	PPM30	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128685	Plainfield Machine	P30SG	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M 1 Paratrooper Carbine

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M-1 Paratrooper Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

M1 Paratrooper Carbine

PM 30 P

PM 30 Paratrooper Carbine

PM-30 Paratrooper Carbine

PM-30-P

PM-30P

PM-30P Paratrooper Carbine

PM30P Paratrooper Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

U.S. M-1 CARBINE cal.30

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128674
Marque: Plainfield Machine
Modèle: PM30S

Sommaire

Marque:	Plainfield Machine
Modèle:	PM30S
Fabricant:	Plainfield Machine Company (PMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128674 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.3)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128674 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.3)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128674 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.3)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" et "MACHINE CO" ou "PMC" sur deux lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".

Modèle

- variante de la carabine militaire M1 américaine standard.
- l'inscription "CAL.30 M1" ou une variante de celle-ci peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon à rampe et à grain d'orge doré; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture fixe de type sport en bois huilé; garde-main supérieur assorti en bois; battant de bretelle avant sur le côté gauche; grenadière avant de type homme de troupe pouvant comprendre un tenon de baïonnette.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 903,73 mm (35,58 po) et le poids moyen est de 2.49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" par-dessus "MACHINE CO" ou "PMC" et "DUNELLEN, N.J." ou "MIDDLESEX, N.J." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".
- la société "Plainfield Machine Company, Incorporated" a été établie à l'origine comme atelier d'usinage par William Haas et William Storck à Middlesex, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis en 1951.
- la société "Plainfield Machine Company" a fabriqué des armes à feu de 1962 à 1978.
- la société "Plainfield Machine Company" a été achetée par Iver Johnson Arms Incorporated.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.
Canon	- Plainfield a également fabriqué de plus longs canons et des canons de calibre .22 non chambrés pour les conversions artisanales.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M-1 " peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21305	Plainfield Machine	M1 Carbine	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128670	Plainfield Machine	Super Enforcer	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128672	Plainfield Machine	PM30G	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128673	Plainfield Machine	PM30GT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128676	Plainfield Machine	PM30ST	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128677	Plainfield Machine	P30D	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128680	Plainfield Machine	P30DT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128681	Plainfield Machine	PM30P	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128684	Plainfield Machine	PPM30	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128685	Plainfield Machine	P30SG	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

Model PM 30 S

Model PM-30-S

Model PM30S

PM 30 S

PM-30-S

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

U.S. M-1 CARBINE cal.30

U.S. M-1 CARBINE cal.30 SPORTERIZED

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128676
Marque: Plainfield Machine
Modèle: PM30ST

Sommaire

Marque:	Plainfield Machine
Modèle:	PM30ST
Fabricant:	Plainfield Machine Company (PMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128676 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.31)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128676 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.31)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128676 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.31)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" et "MACHINE CO" ou "PMC" sur deux lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".

Modèle

- variante de la carabine militaire M1 américaine standard.
- l'inscription "CAL.30 M1" ou une variante de celle-ci peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon à rampe et à grain d'orge doré; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture fixe de type sport en bois huilé; garde-main supérieur assorti en bois; battant de bretelle avant sur le côté gauche; grenadière avant de type homme de troupe pouvant comprendre un tenon de baïonnette.
- ce modèle était vendu avec lunette de visée et support.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 903,73 mm (35,58 po) et le poids moyen est de 2.49 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" par-dessus "MACHINE CO" ou "PMC" et "DUNELLEN, N.J." ou "MIDDLESEX, N.J." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".
- la société "Plainfield Machine Company, Incorporated" a été établie à l'origine comme atelier d'usinage par William Haas et William Storck à Middlesex, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis en 1951.
- la société "Plainfield Machine Company" a fabriqué des armes à feu de 1962 à 1978.
- la société "Plainfield Machine Company" a été achetée par Iver Johnson Arms Incorporated.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.

Canon

- Plainfield a également fabriqué de plus longs canons et des canons de calibre .22 non chambrés pour les conversions artisanales.

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M-1 " peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21305	Plainfield Machine	M1 Carbine	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128670	Plainfield Machine	Super Enforcer	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128672	Plainfield Machine	PM30G	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128673	Plainfield Machine	PM30GT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128674	Plainfield Machine	PM30S	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128677	Plainfield Machine	P30D	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128680	Plainfield Machine	P30DT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128681	Plainfield Machine	PM30P	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128684	Plainfield Machine	PPM30	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128685	Plainfield Machine	P30SG	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

Model PM 30 ST

Model PM-30-ST

Model PM30ST

PM 30 ST

PM-30-ST

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

U.S. M-1 CARBINE cal.30

U.S. M-1 CARBINE cal.30 SPORTERIZED

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128684
Marque: Plainfield Machine
Modèle: PPM30

Sommaire

Marque:	Plainfield Machine
Modèle:	PPM30
Fabricant:	Plainfield Machine Company (PMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128684 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.32)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128684 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.32)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128684 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.32)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" et "MACHINE CO" ou "PMC" sur deux lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".

Modèle

- variante de la carabine militaire M1 américaine standard.
- l'inscription "CAL.30 M1" ou une variante de celle-ci peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- il s'agit d'un modèle de présentation du PM30D Deluxe Plainfielder.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis satinés ou nickelés polis et montés à la main; guidon à grain d'orge doré et à rampe; hausse réglable à bouton; sûreté à levier pivotant sur l'avant à droite du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture en noyer noir de qualité supérieure huilé et quadrillé à la main de luxe, avec poignée-pistolet, busc surélevé et garde-main assorti doté d'une grenadière avant de type personnalisé; lunette de visée et support.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 903,73 mm (35,58 po) et le poids moyen est de 2.49 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" par-dessus "MACHINE CO" ou "PMC" et "DUNELLEN, N.J." ou "MIDDLESEX, N.J." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company". - la société "Plainfield Machine Company, Incorporated" a été établie à l'origine comme atelier d'usinage par William Haas et William Storck à Middlesex, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis en 1951. - la société "Plainfield Machine Company" a fabriqué des armes à feu de 1962 à 1978. - la société "Plainfield Machine Company" a été achetée par Iver Johnson Arms Incorporated.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.
Canon	- Plainfield a également fabriqué de plus longs canons et des canons de calibre .22 non chambrés pour les conversions artisanales.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M-1 " peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21305	Plainfield Machine	M1 Carbine	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128670	Plainfield Machine	Super Enforcer	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128672	Plainfield Machine	PM30G	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128673	Plainfield Machine	PM30GT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128674	Plainfield Machine	PM30S	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128676	Plainfield Machine	PM30ST	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128677	Plainfield Machine	P30D	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128680	Plainfield Machine	P30DT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128681	Plainfield Machine	PM30P	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128685	Plainfield Machine	P30SG	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

PPM 30

PPM 30 Deluxe Plainfielder

PPM-30

PPM-30 Deluxe Plainfielder

PPM30 Deluxe Plainfielder

Presentation Deluxe Plainfielder

Presentation PPM 30 Deluxe Plainfielder

Presentation PPM-30 Deluxe Plainfielder

Presentation PPM30 Deluxe Plainfielder

Presentation Plainfielder

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

U.S. M-1 CARBINE cal.30

U.S. M-1 CARBINE cal.30 SPORTERIZED

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128670
Marque: Plainfield Machine
Modèle: Super Enforcer

Sommaire

Marque:	Plainfield Machine
Modèle:	Super Enforcer
Fabricant:	Plainfield Machine Company (PMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128670 - 1	30 CARBINE	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 39	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128670 - 2	30 CARBINE	15	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 39	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128670 - 3	30 CARBINE	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 39	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" et "MACHINE CO" ou "PMC" sur deux lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".

Modèle

- l'inscription "PP.30 M-1" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini bleui; hausse réglable; levier de sûreté pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir à l'avant de la sûreté; monture à poignée-pistolet en bois avec fût rainuré; garde-main en bois ou en métal ventilé; guidon monté sur la grenadière avant.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme est de 432 mm (17 po) et son poids moyen est de 1,70 kg (3,75 lb).

Fabricant

- les inscriptions "PLAINFIELD", "PLAINFIELD MACHINE", "PLAINFIELD" par-dessus "MACHINE CO" ou "PMC" et "DUNELLEN, N.J." ou "MIDDLESEX, N.J." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PMC" est l'abréviation de "Plainfield Machine Company".
- la société "Plainfield Machine Company, Incorporated" a été établie à l'origine comme atelier d'usinage par William Haas et William Storck à Middlesex, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis en 1951.
- la société "Plainfield Machine Company" a fabriqué des armes à feu de 1962 à 1978.
- la société "Plainfield Machine Company" a été achetée par Iver Johnson Arms Incorporated.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier, parallèle à la culasse.
Calibre	- " CAL.30 " peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- les noms, codes et numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification doivent être prélevées seulement sur le boîtier de culasse/la carcasse. Pendant la guerre, les usines de production utilisaient de nombreuses pièces fabriquées par d'autres fabricants de carabines et de nombreux sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent " remises à neuf par l'arsenal "; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Après la guerre, les fabricants ont également utilisé de nombreuses pièces militaires en surplus dans les premières productions. Quand ces pièces ont été épuisées, ils ont commencé à utiliser les composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de voir une carabine commerciale dont certains composants portent des inscriptions militaires ainsi que des armes à feu de fabrication militaire réparées ou remises à neuf à l'aide de pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style de la crosse et les matériaux. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à déterminer des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc. modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21305	Plainfield Machine	M1 Carbine	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
117406	Iver Johnson	Enforcer	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
128620	Universal	Enforcer B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128621	Universal	Enforcer BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128622	Universal	Enforcer BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128672	Plainfield Machine	PM30G	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128673	Plainfield Machine	PM30GT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128674	Plainfield Machine	PM30S	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128676	Plainfield Machine	PM30ST	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128677	Plainfield Machine	P30D	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128680	Plainfield Machine	P30DT	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128681	Plainfield Machine	PM30P	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128684	Plainfield Machine	PPM30	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128685	Plainfield Machine	P30SG	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128701	Iver Johnson	Super Enforcer	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Iver Johnson Plainfield PP 30 M1 Super Enforcer Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Iver Johnson Plainfield PP-30 M1 Super Enforcer Carbine

Iver Johnson Plainfield PP30 M1 Super Enforcer Carbine

Iver Johnson Plainfield Super Enforcer Carbine

M-1

M-1 Carbine

M1

M1 Carbine

PP 30 M1 Super Enforcer Carbine

PP-30 M1 Super Enforcer Carbine

PP-30M1

PP30 M1

PP30 M1 Super Enforcer Carbine

PP30-M1

Plainfield PP 30 M1 Super Enforcer Carbine

Plainfield PP-30 M1 Super Enforcer Carbine

Plainfield PP30 M1 Super Enforcer Carbine

Plainfield Super Enforcer Carbine

Super Enforcer Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111095
Marque: Plant
Modèle: Front Loading Army First Model

Sommaire

Marque:	Plant
Modèle:	Front Loading Army First Model
Fabricant:	Plant's Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111095 - 1	42 FRONT-LOADING CUP PRIMER	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PLANT'S MFG. CO." sur le dessus du canon.

Modèle

- normalement, l'inscription "PLANT'S MFG. CO. NEW HAVEN, CT" figure sur le dessus du canon de ces revolvers et l'inscription "M&B" ou "M&B / N.Y." apparaît sur le côté du canon. Le barillet peut aussi arborer l'inscription "PATENTED JULY 12, 1859".
- revolver à chargement par l'avant, de type inhabituel, produit par la Plant's Manufacturing Company pour Merwin & Bray vers 1865.
- ces revolvers ont une carcasse de laiton ou de fer et ils ressemblent à une version agrandie du revolver S&W #2 Army : canon basculant sur le plafond de la cage du barillet pour le chargement et le déchargement (par la suite, les revolvers Plant's "Army" ont reçu une carcasse rigide).
- fini laiton plaqué argent et(ou) fini bleui, détente encastrée, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en noyer ou en palissandre, bout de crosse carré, canon octogonal, tige d'éjection fixe sous le canon. (Cette tige sert à chasser les douilles de l'avant du barillet quand celui-ci est retiré pour le rechargement/déchargement.)
- ces revolvers et leurs cartouches à « cuvette d'amorçage » brevetées ont été conçus pour contourner le brevet de White sur les barillets de revolvers alésés de part en part, brevet détenu à l'époque par Smith & Wesson; il fallait donc un mécanisme n'autorisant le chargement que par l'avant. Il semble que moins de 250 revolvers Army First Model ont été produits par Plant's.

Fabricant

- la Plant's Manufacturing Company de New Haven, Connecticut, était en mesure de produire des revolvers à cartouches métalliques pour la Merwin & Bray Firearms Company de New York entre 1860 et 1870.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111255
Marque: Plant
Modèle: Front Loading Army Second Model

Sommaire

Marque:	Plant
Modèle:	Front Loading Army Second Model
Fabricant:	Plant's Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111255 - 1	42 FRONT-LOADING CUP PRIMER	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PLANT'S MFG. CO." sur le dessus du canon.

Modèle

- normalement, l'inscription "PLANT'S MFG. CO. NEW HAVEN, CT" figure sur le dessus du canon de ces revolvers et l'inscription "MERWIN & BRAY, NEW YORK" apparaît sur le côté du canon. Le barillet peut aussi arborer l'inscription "PATENTED JULY 12, 1859".
- revolver à chargement par l'avant, de type inhabituel, produit par la Plant's Manufacturing Company pour Merwin & Bray vers 1865.
- ces revolvers ont une carcasse en laiton ou en fer et ils comportent un éjecteur inhabituel sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le barillet.
- fini laiton et(ou) bleui, détente encastrée, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en noyer ou en palissandre, bout de crosse carré, canon octogonal, éjecteur à bouton rond dans une rainure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les revolvers Army Second Model se distinguent des revolvers Army Third Model par la forme du boîtier de culasse/de la carcasse là où le canon y est vissé. Les revolvers Second Model ont une rallonge de carcasse qui se projette vers l'avant, soit vers le canon. Les revolvers Third Model ont un plat à l'avant de la carcasse, à l'endroit où le canon s'y visse. De plus, les revolvers dont le numéro de série est inférieur à "700" sont considérés être des variantes Second Model, tandis que ceux qui arborent un numéro de série compris entre 700 et 8000 sont considérés être des variantes Third Model.
- ces revolvers et leurs cartouches à « cuvette d'amorçage » brevetées ont été conçus pour contourner le brevet de White sur les barillets de revolvers alésés de part en part, brevet détenu à l'époque par Smith & Wesson; il fallait donc un mécanisme n'autorisant le chargement que par l'avant. Il semble que moins de 400 revolvers Army Second Model ont été produits par Plant's.

Fabricant

- la Plant's Manufacturing Company de New Haven, Connecticut, était en mesure de produire des revolvers à cartouches métalliques pour la Merwin & Bray Firearms Company de New York entre 1860 et 1870.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111275
Marque: Plant
Modèle: Front Loading Army Third Model

Sommaire

Marque:	Plant
Modèle:	Front Loading Army Third Model
Fabricant:	Plant's Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111275 - 3	42 FRONT-LOADING CUP PRIMER	6	136	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
111275 - 1	42 FRONT-LOADING CUP PRIMER	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PLANT'S MFG. CO." sur le dessus du canon.

Modèle

- normalement, l'inscription "PLANT'S MFG. CO. NEW HAVEN, CT" figure sur le dessus du canon de ces revolvers et l'inscription "MERWIN & BRAY, NEW YORK" apparaît sur le côté du canon. Le barillet peut aussi arborer l'inscription "PATENTED JULY 12, 1859".
- revolver à chargement par l'avant, de type inhabituel, produit par la Plant's Manufacturing Company pour Merwin & Bray vers 1865.
- ces revolvers ont une carcasse en laiton seulement et ils comportent un éjecteur inhabituel sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le barillet.
- fini laiton et bleui, détente encastrée, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en noyer ou en palissandre, bout de crosse carré, canon octogonal, éjecteur à bouton rond dans une rainure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les revolvers Army Second Model se distinguent des revolvers Army Third Model par la forme du boîtier de culasse/de la carcasse là où le canon y est vissé. Les revolvers Second Model ont une rallonge de carcasse qui se projette vers l'avant, soit vers le canon. Les revolvers Third Model ont un plat à l'avant de la carcasse, à l'endroit où le canon s'y visse. De plus, les revolvers dont le numéro de série est inférieur à "700" sont considérés être des variantes Second Model, tandis que ceux qui arborent un numéro de série compris entre 700 et 8000 sont considérés être des variantes Third Model.
- ces revolvers et leurs cartouches à « cuvette d'amorçage » brevetées ont été conçus pour contourner le brevet de White sur les barillets de revolvers alésés de part en part, brevet détenu à l'époque par Smith & Wesson; il fallait donc un mécanisme n'autorisant le chargement que par l'avant. Le revolver Army Third Model fut, pour Plant's, le second en terme de chiffres de vente et il fut produit à environ 7 300 exemplaires.

Fabricant

- la Plant's Manufacturing Company de New Haven, Connecticut, était en mesure de produire des revolvers à cartouches métalliques pour la Merwin & Bray Firearms Company de New York entre 1860 et 1870.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15518
Marque: Plate, Adolphus, Joseph
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Plate, Adolphus, Joseph
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Slotter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15518 - 1	45 PERCUSSION	1	851	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A.J. PLATE" est habituellement inscrit sur le canon.
- Adolphus Joseph Plate était un détaillant et un distributeur basé à San Francisco en Californie entre 1818 et 1878.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de chasse de style "hawken" fabriquée pour A.J. Plate par la Slotter & Co. avant 1878.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui; hausses à cran de mire fixes ou réglables; canon octogonal ou semi-rond/semi-octagonal; supports de baguette sous le canon; crosse en noyer ou en érable à poignée droite et mi-longueur (certaines à finition en laiton ou en argentan); chien externe armé manuellement sur la plaque d'arrimage; courroie/pontet décoratif; détentes à double déclic; crosse qui se termine en forme de croissant.

Fabricant

- "SLOTTER & Co. PHILa" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.
- la Slotter & Company était située à Philadelphie en Pennsylvanie aux États-Unis de 1860 à 1870.
- la Slotter & Company a été fondée par Charles et Henry Schlotterbeck.
- la Slotter & Company fabriquait à l'origine des copies du pistol de Henry Deringer.
- Henry Deringer a intenté une poursuite contre la Slotter & Company pour violation des droits de proprité d'une marque de commerce vers 1863.
- la Slotter & Company a engagé un John Deringer pour pouvoir utiliser légalement le nom Deringer vers 1863.

Mécanisme

- allumage par percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117483
Marque: Playfair, Charles
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Playfair, Charles
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	Playfair, Charles & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117483 - 1	38 PERCUSSION	6	107	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117483 - 2	45 PERCUSSION	5	145	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "C PLAYFAIR ABERDEEN" sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour tous les revolvers à percussion produits par la firme de Charles Playfair d'Aberdeen et dont il est impossible de déterminer le modèle.
- revolvers produits entre 1821 environ et 1876.
- caractéristiques possibles : carcasse rigide ou non; levier de chargement sous le canon; chien avec ou sans crête; simple action ou double action; sûreté bloquant le chien sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon octogonal; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "C. PLAYFAIR ABERDEEN" figurait sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- la firme de Charles Playfair d'Aberdeen, en Écosse, fut fondée vers 1821 et cessa ses activités à la mort de Charles Playfair en 1876, année au cours de laquelle l'entreprise fut rebaptisée Charles Playfair & Co.
- la firme produisait et vendait des armes à feu.
- la firme était établie aux endroits suivants :
- au 56, Union Street, à Aberdeen, de 1821 à 1825.
- au 94, Union Street, à Aberdeen, de 1825 à 1845.
- au 70, Union Street, à Aberdeen, de 1846 à 1860.
- au 138, Union Street, à Aberdeen, de 1860 à 1882.
- au 142, Union Street, à Aberdeen, de 1883 à 1925.
- au 18, Union Terrace et au 18, Diamond Street, à Aberdeen, de 1925 à 1956.

Numéro de série

- deux armes examinées ne portaient pas de numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59691
Marque: Playfair, Charles
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Playfair, Charles
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Playfair, Charles & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59691 - 1	12 GA	2	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur le dessus de la bande de visée entre les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse, comme suit : "C PLAYFAIR" ou "C PLAYFAIR ABERDEEN".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse Playfair à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non.
- deux détentes ou détente unique; avec ou sans sélecteur de canon.
- extracteurs ou éjecteurs.
- mécanisme à platine ou mécanisme à coffre.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier sur le côté ou bouton-poussoir.
- finis et ciselures très variables.
- monture en bois dur avec poignée-pistolet, poignée demi-pistolet ou poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "C PLAYFAIR" ou "C PLAYFAIR ABERDEEN" figure sur le dessus de la bande de visée entre les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la firme Charles Playfair d'Aberdeen, en Écosse, fut fondée vers 1821; elle cessa ses activités à la mort de Charles Playfair en 1876, année au cours de laquelle l'entreprise fut rebaptisée Charles Playfair & Co.
- la firme produisait et vendait des armes à feu.
- la firme était établie aux endroits suivants :
- au 56, Union Street, à Aberdeen, de 1821 à 1825.
- au 94, Union Street, à Aberdeen, de 1825 à 1845.
- au 70, Union Street, à Aberdeen, de 1846 à 1860.
- au 138, Union Street, à Aberdeen, de 1860 à 1882.
- au 142, Union Street, à Aberdeen, de 1883 à 1925.
- au 18, Union Terrace et au 18, Diamond Street, à Aberdeen, de 1925 à 1956.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- juxtaposé.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115136
Marque: Playfair, Charles
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Playfair, Charles
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Playfair, Charles & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115136 - 1	16 GA PERCUSSION	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
115136 - 2	16 GA PERCUSSION	2	740	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C. PLAYFAIR ABERDEEN" figurait sur le dessus de la bande de visée, entre les canons de l'arme examinée.
- le nom du fabricant peut aussi figurer sur les platines.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est tirée des caractéristiques de l'arme à feu.
- ce type d'arme aurait été fabriqué vers le début des années 1800 jusqu'au milieu ou à la fin des années 1870.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés, mise à feu à percussion; mécanisme à platine à deux chiens apparents; pontet ovale et deux détentes; monture monopièce en bois dur à poignée anglaise; baguette maintenue par des viroles sous les canons, un coin et un tenon pour fixer les canons au fût.

Fabricant

- l'inscription "C. PLAYFAIR ABERDEEN" figurait sur le dessus de la bande de visée, entre les canons de l'arme examinée.
- le nom du fabricant peut aussi figurer sur les platines.
- la firme de Charles Playfair à Aberdeen, en Écosse, fut fondée vers 1821 et cessa ses activités à la mort de Charles Playfair en 1876, année au cours de laquelle l'entreprise fut rebaptisée Charles Playfair & Co.
- la firme produisait et vendait des armes à feu.
- la firme était établie aux endroits suivants :
- au 56, Union Street, à Aberdeen, de 1821 à 1825.
- au 94, Union Street, à Aberdeen, de 1825 à 1845.
- au 70, Union Street, à Aberdeen, de 1846 à 1860.
- au 138, Union Street, à Aberdeen, de 1860 à 1882.
- au 142, Union Street, à Aberdeen, de 1883 à 1925.
- au 18, Union Terrace et au 18, Diamond Street, à Aberdeen, de 1925 à 1956.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés, arme à percussion et à chargement par la bouche.
Remarques de la loi canadienne	- lorsque fabriqués avant 1898, certains exemplaires sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Percussion Shotgun

Percusion Shotgun

Percusion Side by Side

SXS Percusion

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124657
Marque: Playfair, Charles
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Playfair, Charles
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Playfair, Charles & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124657 - 1	14 GA PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124657 - 2	14 GA PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur le canon et/ou sur la platine, comme suit : "C. PLAYFAIR" ou "C. PLAYFAIR ABERDEEN".

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est tirée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme aurait été produite du début des années 1800 jusqu'au début des années 1880.
- caractéristiques : arme à percussion à chargement par la bouche avec mécanisme à platine et chien extérieur latéral; canon damas; monture anglaise en bois dur avec garde-main profilé; baguette sous le canon; guidon à grain d'orge; fini bleui ou bruni.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la firme de Charles Playfair & Co. d'Aberdeen, en Écosse, fut fondée vers 1821 et cessa ses activités à la mort de Charles Playfair en 1876, année au cours de laquelle l'entreprise fut rebaptisée Playfair & Co. - la firme produisait et vendait des armes à feu. - une des adresses suivantes peut apparaître sur l'arme à feu : - "56 Union Street", de 1821 à 1825. - "94 Union Street", de 1825 à 1845. - "70 Union Street", de 1846 à 1860. - "138 Union Street", de 1860 à 1882. - "142 Union Street", de 1883 à 1925. - "18 Union Street" et "18 Diamond Street", de 1925 à 1956. - le nom Playfair figure sur le canon et/ou la platine sous la forme suivant : "C. PLAYFAIR" ou "C. PLAYFAIR ABERDEEN". - la firme de Charles Playfair d'Aberdeen, en Écosse, fut fondée vers 1821 et cessa ses activités à la mort de Charles Playfair en 1876, année au cours de laquelle l'entreprise fut rebaptisée Charles Playfair & Co. - la firme produisait et vendait des armes à feu. - la firme était établie aux endroits suivants : - au 56, Union Street, à Aberdeen, de 1821 à 1825. - au 94, Union Street, à Aberdeen, de 1825 à 1845. - au 70, Union Street, à Aberdeen, de 1846 à 1860. - au 138, Union Street, à Aberdeen, de 1860 à 1882. - au 142, Union Street, à Aberdeen, de 1883 à 1925. - au 18, Union Terrace et au 18, Diamond Street, à Aberdeen, de 1925 à 1956.
Mécanisme	- arme à percussion à chargement par la bouche.
Remarques de la loi canadienne	- lorsque fabriqués avant 1898, certains exemplaires sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118932
Marque: Pleasure
Modèle: KS2

Sommaire

Marque:	Pleasure
Modèle:	KS2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118932 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Pleasure", "Made in China" et "KS-2"sur le dessus du boîtier de culasse/de la chambre de compression.

Modèle

- "Pleasure", "Made in China" et "KS-2"sur le dessus du boîtier de culasse/de la chambre de compression.
- fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort conçu pour les jeunes ou les tireurs de petite taille.
- caractéristiques : monture d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet et fût avec rainures; plaque de couche à rainures horizontales; détente et pontet emboutis; hausse réglable et guidon avec protège-guidon.
- désignation de modèle et pays d'origine sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42885	Industry Brand	61	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

KS 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140418
Marque: Plumcrazy Firearms
Modèle: C15

Sommaire

Marque:	Plumcrazy Firearms
Modèle:	C15
Fabricant:	Plumcrazy Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140418 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.644)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140418 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.644)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140418 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.644)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140418 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.644)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "PLUMCRAZY" et "FIREARMS" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "C15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "C15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "C15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "C15" a été mis sur le marché en 2009.
- La caractéristique principale du modèle "C15" est son boîtier de culasse/sa carcasse en polymère.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon repliable ou sur rail pour accessoires, standard AR15/M16 ou à profil bas; garde-main synthétique ou flottant, avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail pour accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou lunette de visée; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir.
- Avec un canon de 410 mm (16,125 po), la longueur totale de l'arme crosse repliée est de 826 mm (32,5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Les inscriptions "PLUMCRAZY" et "FIREARMS" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "PLUMCRAZY FIREARMS" a été fondée en 2009. - La société "PLUMCRAZY FIREARMS" était établie à Lake Havasu City, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le sélecteur. - Le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (RM) et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Plum Crazy C 15

Plum Crazy C-15

Plum Crazy C15

Plum Crazy Polymer AR-15

Plum Crazy Polymer AR15

PlumCrazy C 15

PlumCrazy C-15

PlumCrazy C15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199484
Marque: Plumcrazy Firearms
Modèle: M

Sommaire

Marque:	Plumcrazy Firearms
Modèle:	M
Fabricant:	Plumcrazy Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199484 - 1	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199484 - 2	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PLUMCRAZY FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Mis sur le marché en 2022.
- "Mod-M" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse
- Modèle inspiré du modèle "AR15".
- Caractéristiques : arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit de la carcasse; sélecteur de sûreté sur le côté gauche; pousse-culasse situé sur le côté droit de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "PLUMCRAZY FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "L.H.C. AZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « L.H.C. AZ » veut dire Lake Havasu City, Arizona.
- La compagnie « Plumcrazy Firearms » est devenue « ET Arms » en 2021.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple référencé était composé du préfixe à deux lettres « PC » suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription "MULTI-CAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Plumcrazy AR

Plumcrazy AR Pistol

Plumcrazy Mod M

Plumcrazy Model M

Plumcrazy Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19323
Marque: Plus Ultra
Modèle: Plus Ultra

Sommaire

Marque:	Plus Ultra
Modèle:	Plus Ultra
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19323 - 1	32 AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19323 - 6	32 AUTO	10	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19323 - 2	32 AUTO	20	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19323 - 3	7.65MM	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19323 - 5	7.65MM	10	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19323 - 4	7.65MM	20	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "PLUS ULTRA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fin de production en 1932. - l'inscription "PLUS ULTRA" figure sur le côté gauche de la glissière. - le modèle "PLUS ULTRA" est un pistolet à refoulement des gaz de type "Ruby" fabriqué par Gabilondo y Cia. - le modèle "PLUS ULTRA" se distingue par son chargeur à grande capacité et par le fait qu'un bon nombre de ces pistolets ont été fabriqués en variantes à tir sélectif. - la variante à tir sélectif du "PLUS ULTRA" se distingue par un sélecteur coulissant à la verticale sur le côté gauche de la glissière. - ces variantes à tir sélectif sont connues sous le nom de modèle "NON PLUS ULTRA". - caractéristiques : organes de visée fixes à cran de mire; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection à droite et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse doté(e) d'un cadre de crosse allongé pour les chargeurs extra longs; levier de sûreté rotatif fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le talon du dos de crosse; anneau de suspension fixé sur le côté gauche du cadre de crosse; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Plus

Plus Ultra Ruby Type

Ruby Plus Ultra

Ruby Type

Ultra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126678
Marque: PMP
Modèle: NTW

Sommaire

Marque:	PMP
Modèle:	NTW
Fabricant:	Pretoria Metal Pressings (PMP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126678 - 2	14.5X114 RUSSIAN	3	1220	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.088)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126678 - 1	20X82	3	1220	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.157)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
- "PMP" est l'acronyme de Pretoria Metal Products.

Modèle

- l'arme "NTW" (qui signifie arme de nouvelle technologie) a été conçue vers 1997 par Tony Neophytou sous l'égide d'Aerotek, CSIR, de Pretoria, en Afrique du Sud.
- fusil antimatériel conçu pour neutraliser des cibles de haute valeur militaire à des distances plus grandes, ainsi que pour la neutralisation des explosifs et munitions (NEM).
- caractéristiques : frein de bouche avec cloison double; canon profilé cannelé; boîtier-chargeur saillant horizontalement sur le côté gauche; poignée de transport de type boucle/protection pour organe de visée; tête de culasse à six tenons; ensemble de détente réglable et amovible; système de tampon et d'amortissement pneumatique/hydraulique combiné; bipied; les pièces de recul glissent au sein d'un châssis qui comprend l'ensemble de crosse.
- passage facile d'un calibre à un autre en remplaçant le canon, la culasse, l'équipement de visée et le chargeur.
- longueur totale de 2 015 mm.

Fabricant

- Pretoria Metal Pressings (PMP) est une division de Denel (Pty) Ltd. de Pretoria, en Afrique du Sud.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126682	Aerotek	NTW	Aerotek	Carabine	Mécanisme à verrou
126684	Denel	NTW	Denel	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AMR

Anti Materiel Rifle

NTW 14.5

NTW 20

NTW 20/14.5

PMP NTW

PMP NTW 14.5

PMP NTW 20

PMP NTW 20/14.5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129981
Marque: Pneu-Dart
Modèle: 171C

Sommaire

Marque:	Pneu-Dart
Modèle:	171C
Fabricant:	Pneu-Dart/Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129981 - 1	50 DART	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PNEU - DART INC.", "WILLIAMSPORT PA", "MODEL 171C NO. 1433" et ".50 CAL. DART" ont été relevées les unes au-dessus des autres sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 171C NO.1433" a été relevée sur le côté droit du canon.
- le modèle 171C est doté d'une chambre à levier latéral à un coup montée sur le dessus d'un fusil à verrou Marlin 25N dans lequel une cartouche à blanc de calibre .22 est utilisée pour propulser la fléchette tranquillisante/charge "Pneu-Dart". La pression exercée par la cartouche à blanc peut être réglée parmi quatre niveaux de puissance (numérotés de 1 à 4 pour en faciliter l'identification).

Fabricant

- la société Pneu-Dart Incorporated fut mise sur pied en 1967 afin de produire et de commercialiser de l'équipement utilisé pour immobiliser des animaux. - Les systèmes sont vendus sous l'appellation commerciale "Pneu-Dart Inc".

Mécanisme

- le modèle 171C est muni d'une chambre à un coup à levier latéral, montée sur le dessus d'une carabine Marlin 25N à levier dans laquelle une cartouche à blanc de calibre .22 est utilisée pour propulser la charge/fléchette tranquillisante "Pneu-Dart". La pression de la cartouche à blanc peut être réglée à quatre niveaux (numérotés de 1 à 4 pour une identification facile).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu mère, qui est une carabine Marlin modèle 25N.
- la carabine à fléchettes 171C est munie d'un deuxième numéro d'identification apposé par Pneu-Dart; ce numéro se trouve du côté gauche du canon.

Canon

- le canon de la carabine Marlin 25N a été modifié pour ne tirer que des cartouches à blanc. Il n'y a donc pas d'orifice de sortie pour une balle, seulement un évent sur le dessus de la chambre.
- la partie du canon d'où la fléchette est tirée constitue la longueur du canon, avec le levier à la position fermé. La longueur du canon est mesurée de la bouche à la plaque de base de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- le calibre figurait sur le côté gauche du canon de l'exemplaire examiné, comme suit : ".50 CAL.DART".

Coups

- fléchette unique à chargement latéral.
- boîtier-chargeur amovible pour cartouches à blanc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1318	Marlin	25N	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
131228	Pneu-Dart	193/Marlin 25N	Pneu-Dart/Marlin Firearms	Carabine	Autre

Autre nom/code de produit

171 C

171C Dart gun

171C Tranquillizer Gun

Dart Gun

Tranquillizer Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132049
Marque: Pneu-Dart
Modèle: 178B

Sommaire

Marque:	Pneu-Dart
Modèle:	178B
Fabricant:	Pneu-Dart/Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132049 - 1	50 DART	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MFG'D FOR PNEU-DART, WILLIAMSPORT, PA 17703" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la culasse inférieure.

Modèle

- l'inscription "MODEL 178B" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, à l'avant de la culasse inférieure.
- caractéristiques : canon à âme lisse; système à pompe Benjamin Sheridan; hausse à cran de mire; monture en bois; fini métallique oxydé noir.
- avec un canon de 533 mm (21 po), sa longueur totale est de 1 041 mm (41 po) et son poids moyen d'environ 2,58 kg (5,68 lb).

Fabricant

- la société Pneu-Dart Incorporated fut mise sur pied en 1967 afin de produire et de commercialiser de l'équipement aux fins d'utilisation pour l'immobilisation des animaux. Les systèmes sont vendus sous l'appellation commerciale "Pneu-Dart Inc".

Mécanisme

- arme pneumatique à plusieurs coups.
- conçu pour un minimum de 1 coup et un maximum de 10 coups, selon la portée requise.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la culasse inférieure.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de neuf chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131228
Marque: Pneu-Dart
Modèle: 193/Marlin 25N

Sommaire

Marque:	Pneu-Dart
Modèle:	193/Marlin 25N
Fabricant:	Pneu-Dart/Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131228 - 1	50 DART	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PNEU DART INC" figure sur le côté gauche du canon du dispositif à fléchettes.
- "PNEU - DART" est établie à Williamsport, Pennsylvanie, États-Unis.
- "PNEU - DART" fabriquait des produits généralement utilisés pour le contrôle et la capture d'animaux.

Modèle

- "MODEL 193" figure sur le côté gauche du canon.
- "MODEL 25N" figure sur le côté gauche du canon.
- "MODEL 193" est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse "Marlin"25N avec un boîtier-chargeur amovible de dix (10) cartouches pour l'utilisation de cartouches à blanc de calibre .22.
- Le canon "Marlin 25N" a été modifié pour tirer des cartouches à blanc seulement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou de sortie pour une balle, il y a seulement un évent sur le dessus de la chambre.
- "Model 193" utilise un canon/une chambre à levier latéral à un coup, monté sur le dessus d'un fusil à verrou Marlin 25N dans lequel une cartouche à blanc de calibre .22 est utilisée pour propulser la charge/fléchette tranquillisante "Pneu-Dart". La pression de la cartouche à blanc peut être ajustée en quatre niveaux de puissance, lesquels sont chromocodés de 1 à 4 sur la tête de culasse du levier latéral.

Fabricant

- L'inscription "PNEU DART INC" figure sur le côté gauche du canon du dispositif à fléchettes.
- "PNEU - DART" a été fondée en 1967.
- "Pneu-Dart Incorporated" est établie à Williamsport, Pennsylvanie, États-Unis.
- Le dispositif à fléchettes "PNEU - DART" est généralement monté sur le dessus d'un fusil modifié de calibre .22 tirant des cartouches à blanc comme source de propulsion d'une fléchette tranquillisante.
- L'inscription "Marlin" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- "Model 193" utilise un canon/une chambre à levier latéral à un coup, monté sur le dessus d'un fusil à verrou Marlin 25N dans lequel une cartouche à blanc de calibre .22 est utilisée pour propulser la charge/fléchette tranquillisante "Pneu-Dart". La pression de la cartouche à blanc peut être ajustée en quatre niveaux de puissance, lesquels sont chromocodés de 1 à 4 pour en faciliter l'identification.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu apparentée, soit un Marlin 25N. - Le dispositif Pneu-Dart Model 193 possède son propre numéro de série, qui figure sur le côté gauche du canon du dispositif à fléchettes.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargement latéral dans le canon supérieur pour une seule fléchette. - boîtier-chargeur amovible pour cinq cartouches à blanc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129981	Pneu-Dart	171C	Pneu-Dart/Marlin Firearms	Autre	Autre
198212	Pneu-Dart	193/Marlin 880 SS	Pneu-Dart/Marlin Firearms	Carabine	Autre
198213	Pneu-Dart	193/Marlin 925	Pneu-Dart/Marlin Firearms	Carabine	Autre

Autre nom/code de produit

193 Projector

193 Tranquillizer Gun

Dart Gun

Marlin 25N Tranquillizer Gun

Pneu-Dart 193

Pneu-Dart 193/25 N

Pneu-Dart 193/25N

Tranquillizer Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198212
Marque: Pneu-Dart
Modèle: 193/Marlin 880 SS

Sommaire

Marque:	Pneu-Dart
Modèle:	193/Marlin 880 SS
Fabricant:	Pneu-Dart/Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198212 - 1	50 DART	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PNEU DART INC" figure sur le côté gauche du canon du dispositif à fléchettes.
- "PNEU - DART" a été fondée en 1967.
- "PNEU - DART" est établie à Williamsport, Pennsylvanie, États-Unis.
- "PNEU - DART" fabriquait des produits généralement utilisés pour le contrôle et la capture d'animaux.
- Le dispositif à fléchettes "PNEU - DART" est généralement monté sur le dessus d'un fusil modifié de calibre .22 tirant des cartouches à blanc comme source de propulsion d'une fléchette tranquillisante.

Modèle

- L'inscription "MODEL 193" figure sur le dessus du canon.
- "MODEL 880 SS" figure sur le côté gauche du canon.
- "MODEL 193" est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse "Marlin" 880 SS avec un boîtier-chargeur amovible de dix (10) cartouches pour l'utilisation de cartouches à blanc de calibre .22.
- Le canon "Marlin 880 SS" a été modifié pour tirer des cartouches à blanc seulement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou de sortie pour une balle, il y a seulement un évent sur le dessus de la chambre.
- "Model 193" utilise un canon/une chambre à levier latéral à un coup, monté sur le dessus d'un fusil à verrou Marlin 880 SS dans lequel une cartouche à blanc de calibre .22 est utilisée pour propulser la charge/fléchette tranquillisante "Pneu-Dart". La pression de la cartouche à blanc peut être ajustée en quatre niveaux de puissance, lesquels sont chromocodés de 1 à 4 sur la tête de culasse du levier latéral.

Fabricant

- L'inscription "PNEU - DART INC." figure sur le côté gauche du canon du dispositif à fléchettes.
- L'inscription "Marlin" peut figurer sur l'arme à feu.
- "PNEU - DART" a été fondée en 1967.
- "PNEU - DART" fabriquait des produits généralement utilisés pour le contrôle et la capture d'animaux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- "Model 193" utilise un canon/une chambre à levier latéral à un coup, monté sur le dessus d'un fusil à verrou Marlin 880 SS dans lequel une cartouche à blanc de calibre .22 est utilisée pour propulser la charge/fléchette tranquillisante "Pneu-Dart". La pression de la cartouche à blanc peut être ajustée en quatre niveaux de puissance, lesquels sont chromocodés de 1 à 4 pour en faciliter l'identification.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu apparentée, soit un Marlin 880 SS. - Le dispositif Pneu-Dart Model 193 possède son propre numéro de série, qui figure sur le côté gauche du canon du dispositif à fléchettes.
Calibre	- La désignation du calibre ".50 CAL.DART" figure sur le côté gauche du canon. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Chargement sur le côté droit d'une seule fléchette dans le canon. - Boîtier-chargeur amovible pour cartouches à blanc sur la carabine hôte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131228	Pneu-Dart	193/Marlin 25N	Pneu-Dart/Marlin Firearms	Carabine	Autre
198213	Pneu-Dart	193/Marlin 925	Pneu-Dart/Marlin Firearms	Carabine	Autre

Autre nom/code de produit

193 Pneu-Dart Marlin 880

193 Projector

193 Tranquillizer Gun

Marlin 880 SS Tranquillizer Gun

Marlin 880SS Tranquillizer Gun

Pneu-Dart 193/880 SS

Pneu-Dart 193/880SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198213
Marque: Pneu-Dart
Modèle: 193/Marlin 925

Sommaire

Marque:	Pneu-Dart
Modèle:	193/Marlin 925
Fabricant:	Pneu-Dart/Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198213 - 1	50 DART	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PNEU DART INC" figure sur le côté gauche du canon du dispositif à fléchettes.
- "PNEU - DART" a été fondée en 1967.
- "PNEU - DART" est établie à Williamsport, Pennsylvanie, États-Unis.
- "PNEU - DART" fabriquait des produits généralement utilisés pour le contrôle et la capture d'animaux.
- Le dispositif à fléchettes "PNEU - DART" est généralement monté sur le dessus d'un fusil modifié de calibre .22 tirant des cartouches à blanc comme source de propulsion d'une fléchette tranquillisante.

Modèle

- L'inscription "MODEL 193" figure sur le côté gauche du canon.
- "MODEL 925" figure sur le côté gauche du canon.
- "MODEL 193" est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse "Marlin" 925 avec un boîtier-chargeur amovible de sept (7) cartouches pour l'utilisation de cartouches à blanc de calibre .22.
- Le canon "Marlin 925" a été modifié pour tirer des cartouches à blanc seulement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou de sortie pour une balle, il y a seulement un évent sur le dessus de la chambre.
- "Model 925" utilise un canon/une chambre à levier latéral à un coup, monté sur le dessus d'un fusil à verrou Marlin 880 SS dans lequel une cartouche à blanc de calibre .22 est utilisée pour propulser la charge/fléchette tranquillisante "Pneu-Dart". La pression de la cartouche à blanc peut être ajustée en quatre niveaux de puissance, lesquels sont chromocodés de 1 à 4 sur la tête de culasse du levier latéral.

Fabricant

- L'inscription "PNEU - DART INC." figure sur le côté gauche du canon du dispositif à fléchettes.
- L'inscription F20"Marlin" peut figurer sur l'arme à feu.
- "PNEU - DART" se sert d'un fusil à verrou Marlin 925 comme base pour sa conversion en fusil à fléchettes.

Mécanisme

- "Model 193" utilise un canon/une chambre à levier latéral à un coup, monté sur le dessus d'un fusil à verrou Marlin 925 dans lequel une cartouche à blanc de calibre .22 est utilisée pour propulser la charge/fléchette tranquillisante "Pneu-Dart". La pression de la cartouche à blanc peut être ajustée en quatre niveaux de puissance, lesquels sont chromocodés de 1 à 4 pour en faciliter l'identification.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu apparentée, soit un Marlin 925. - Le dispositif Pneu-Dart Model 193 possède son propre numéro de série, qui figure sur le côté gauche du canon du dispositif à fléchettes.
Calibre	- La désignation du calibre ".50 CAL.DART" figure sur le côté gauche du canon. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Chargement sur le côté droit d'une seule fléchette dans le canon. - Boîtier-chargeur amovible pour cartouches à blanc sur la carabine hôte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131228	Pneu-Dart	193/Marlin 25N	Pneu-Dart/Marlin Firearms	Carabine	Autre
198212	Pneu-Dart	193/Marlin 880 SS	Pneu-Dart/Marlin Firearms	Carabine	Autre

Autre nom/code de produit

193 Marlin 925

193 Projector

193 Tranquillizer Gun

Marlin 925 Tranquillizer Gun

Pneu-Dart 193

Pneu-Dart 193/925

Pneu-Dart Marlin 925

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198188
Marque: Pneu-Dart
Modèle: 194

Sommaire

Marque:	Pneu-Dart
Modèle:	194
Fabricant:	Pneu-Dart/Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198188 - 1	50 DART	6	344	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PNEU - DART INC." figure sur l'enveloppe des six (6) canons rotatifs.
- "PNEU - DART" a été fondée en 1967.
- "PNEU - DART" est établie à Williamsport, Pennsylvanie, États-Unis.
- "PNEU - DART" fabriquait des produits généralement utilisés pour le contrôle et la capture d'animaux.

Modèle

- "MODEL 194" figure sur l'enveloppe des six (6) canons rotatifs.
- "MODEL 194" est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse "Marlin" 70 avec un boîtier-chargeur amovible de dix (10) cartouches pour l'utilisation de cartouches à blanc de calibre .22.

Fabricant

- "PNEU - DART INC." figure sur l'enveloppe des six (6) canons rotatifs.
- L'inscription "Marlin" peut figurer sur l'arme à feu.
- "PNEU - DART" a été fondée en 1967.
- "PNEU - DART" est établie à Williamsport, Pennsylvanie, États-Unis.

Mécanisme

- "194" utilise six (6) canons rotatifs manuels dans un manchon.
- "194" utilise une carabine semi-automatique Marlin 70 dans laquelle une cartouche à blanc de calibre .22 est utilisée pour propulser la charge/fléchette tranquillisante "Pneu-Dart".

Numéro de série

- Le numéro de série du dispositif "Pneu-Dart" figure sur l'enveloppe des six (6) canons rotatifs.
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargement unique des six (6) canons rotatifs pour le dispositif "Pneu-Dart".
- Boîtier-chargeur amovible pour cartouche à blanc de calibre .22 pour le Marlin 70.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

194 Model 70

Model 194 No. 7

Pneu-Dart 194

Pneu-Dart 194 Model 70

Pneu-Dart Model 194 No. 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197293
Marque: Pneu-Dart
Modèle: 389

Sommaire

Marque:	Pneu-Dart
Modèle:	389
Fabricant:	Pneu-Dart/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197293 - 1	50 DART	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "PNEU-DART INC" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MODEL 389" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Cette arme à feu est basée sur le mécanisme d'un fusil Savage MARK 2. - Caractéristiques : bouton d'ouverture du canon à bascule, monté sur le dessus, situé sur le côté gauche du bloc à gaz; arrêtoir de chargeur amovible situé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le logement du chargeur; bouton moleté de réglage de puissance, à cinq positions, situé à l'arrière de l'ensemble canon supérieur; sûreté sur le côté droit du boîtier; le boîtier de culasse/la carcasse et le canon peuvent avoir une finition noire ou nickelée; la crosse synthétique peut avoir diverses couleurs de finition.
Fabricant	- L'inscription "PNEU-DART INC" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Il s'agit d'une arme à feu à blanc alimentée par un chargeur et comportant un mécanisme fermé à verrou qui utilise l'énergie des gaz produits par le tir à blanc pour propulser une fléchette chargée dans le canon à bascule à un coup monté au dessus.
Numéro de série	- Le modèle 389 Pneu-Dart possède un second numéro d'identification situé sur le côté gauche du canon. - Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme d'origine qui est un Savage Mark 2.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible contenant les cartouches à blanc de .22. - Un seul coup, ouverture à bascule pour la fléchette de 50.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198214	Pneu-Dart	389/Marlin 925	Pneu-Dart/Marlin Firearms	Carabine	Autre

Autre nom/code de produit

389 Dart Gun

389 Projector

389 Tranquillizer Gun

Dart Gun

Model 389

Model 389 Dart Gun

Model 389 Projector

Model 389 Tranquillizer Gun

Tranquillizer Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198214
Marque: Pneu-Dart
Modèle: 389/Marlin 925

Sommaire

Marque:	Pneu-Dart
Modèle:	389/Marlin 925
Fabricant:	Pneu-Dart/Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198214 - 1	50 DART	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PNEU - DART INC." figure sur le côté gauche du canon du dispositif à fléchettes.
- "PNEU - DART" est établie à Williamsport, Pennsylvanie, États-Unis.
- Le dispositif à fléchettes "PNEU - DART" est généralement monté sur le dessus d'un fusil modifié de calibre .22 tirant des cartouches à blanc comme source de propulsion d'une fléchette tranquillisante.
- "PNEU - DART" fabriquait des produits généralement utilisés pour le contrôle et la capture d'animaux.

Modèle

- L'inscription "MODEL 389" figure sur le canon.
- "MODEL 925" figure sur le côté gauche du canon.
- "MODEL 389" est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse "Marlin" 925 ou 925R avec un boîtier-chargeur amovible de sept (7) cartouches pour l'utilisation de cartouches à blanc de calibre .22.
- Le canon "Marlin 925" a été modifié pour tirer des cartouches à blanc seulement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou de sortie pour une balle, il y a seulement un évent sur le dessus de la chambre.
- "Model 389" utilise un canon/une chambre amovible à un coup, monté sur le dessus d'un fusil à verrou Marlin 925 ou 925R dans lequel une cartouche à blanc de calibre .22 est utilisée pour propulser la charge/fléchette tranquillisante "Pneu-Dart".
- Caractéristiques : bouton de dégagement du canon pour le chargement, monté sur le côté gauche de la frette de prise de gaz; l'arrêtoir de chargeur se trouve sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, en arrière du puits d'alimentation; bouton de commande moleté à cinq positions situé à l'arrière de l'ensemble canon supérieur; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le boîtier de culasse/de la carcasse et le canon peuvent avoir un fini noir ou nickelé; monture en matériau synthétique qui peut être offerte dans une variété de finis de couleur.

Fabricant

- L'inscription "PNEU - DART INC." figure sur le côté gauche du canon du dispositif à fléchettes.
- "PNEU - DART" a été fondée en 1967.
- "PNEU - DART" est établie à Williamsport, Pennsylvanie, États-Unis.
- "MARLIN" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Le canon Marlin 925 (R) a été modifié pour tirer des cartouches à blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou de sortie pour une balle, il y a seulement un évent sur le dessus de la chambre qui se sert du gaz/de la pression de la cartouche à blanc de calibre .22 pour propulser la charge/fléchette tranquillisante "Pneu-Dart".
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu apparentée, soit un Marlin 925 ou 925R. - Le dispositif Pneu-Dart Model 389 possède son propre numéro de série, qui figure sur le côté gauche du canon du dispositif à fléchettes.
Calibre	- La désignation du calibre ".50 CAL.DART" figure sur le côté gauche du canon. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible pour cartouches à blanc sur la carabine hôte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122065	Marlin	925	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
125203	Marlin	925R	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
197293	Pneu-Dart	389	Pneu-Dart/Savage	Carabine	Autre

Autre nom/code de produit

389 Marlin 925

389 Marlin 925 R

389 Marlin 925R

389 Projector

389 Tranquillizer Gun

Marlin 925 Tranquillizer Gun

Pneu-Dart Tranquillizer Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196918
Marque: Pneu-Dart
Modèle: G2 X-Caliber

Sommaire

Marque:	Pneu-Dart
Modèle:	G2 X-Caliber
Fabricant:	Pneu-Dart
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196918 - 1	14 Gauge Cannula	1	990	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PNEU-DART" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- L'inscription "X-Caliber" figure sur la plaque de couche de l'arme à feu.
- Arme spécialement conçue pour administrer des tranquillisants à des animaux domestiques et sauvages.
- Caractéristiques : canon rond à filetage de bouche externe destiné à des accessoires; plaque de couche rotative qui assure un armement par ressort; boîtier de culasse/carcasse en aluminium usiné de façon à comporter un rail d'accessoire supérieur surélevé doté de cinq orifices; support de lunette; poignée-pistolet et système de détente; orifice de CO_2 devant le pontet; manomètre et logement de réglage selon cinq pressions, sur le côté gauche; battants de bretelle.

Fabricant

- L'inscription "PNEU-DART" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- Pneu-Dart a été fondée en 1967, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Alimentation au CO_2.
- Chargement par ressort, à travers une plaque de couche rotative.
- Vitesse établie selon cinq (5) réglages.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série relevé se compose de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G2

Gen 2

Gen 2 X-Caliber

X Caliber

X-Caliber

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196919
Marque: Pneu-Dart
Modèle: X2

Sommaire

Marque:	Pneu-Dart
Modèle:	X2
Fabricant:	Pneu-Dart
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196919 - 1	14 Gauge Cannula	1	356	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PNEU-DART" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- L'inscription "X-2" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Arme de courte portée spécialement conçue pour administrer des tranquillisants à des animaux.
- Caractéristiques : canon cannelé; orifice de chargement de canon rotatif actionné par ressort; boîtier de culasse/carcasse d'aluminium 6061 usiné et percé pour comporter une lunette; poignée-pistolet et système de détente; orifice de CO_2 devant le pontet; manomètre et logement de réglage de la pression, sur la partie arrière.

Fabricant

- L'inscription "PNEU-DART" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- Pneu-Dart a été fondée en 1967, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Alimentation au CO_2.

Numéro de série

- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série figure généralement sur l'arme à feu.
- Selon du matériel de référence et le fabricant, le numéro de série se trouve sur le côté inférieur gauche arrière ou sur le dessous arrière du dispositif, avant le manomètre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

X2 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177263
Marque: POF
Modèle: CMR

Sommaire

Marque:	POF
Modèle:	CMR
Fabricant:	Patriot Ordnance Factory (POF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177263 - 5	308 WIN	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.645)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177263 - 1	308 WIN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.645)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177263 - 3	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.645)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177263 - 2	308 WIN	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.645)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177263 - 4	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.645)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177263 - 7	6.5MM CREEDMOOR	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.645)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P.O.F" suivie d'une étoile et de l'inscription "USA" sous forme de logo figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P.O.F." est l'abréviation de "Patriot Ordnance Factory".
- le siège social de la société "Patriot Ordnance Factory, Inc" se trouve à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "CMR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "CMR" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- la principale caractéristique du modèle "CMR" est un fusil de calibre .308 Win fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/une carcasse de taille Colt AR-15.
- le modèle "CMR" a été mis sur le marché en 2017.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz avec régulateur de gaz réglable pour le système à piston; garde-main flottant ventilé avec deux rails de fixation à l'avant; ensemble supérieur exclusif avec dessus modifié pour la fixation du garde-main supérieur; peut être muni d'un viseur à feuillet ou optique; crosse escamotable; poignée-pistolet synthétique; pontet courbé élargi intégré; levier de sûreté, culasse et arrêtoir de chargeur ambidextres; puits d'alimentation évasé surdimensionné; fini mat noir ou coloré disponible.
- avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale est de 864 mm (34 po) avec la monture rentrée, et le poids moyen est de 3,31 kg (7,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "P.O.F" suivie d'une étoile et de l'inscription "USA" sous forme de logo figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P.O.F." est l'abréviation de "Patriot Ordnance Factory".
- la société "Patriot Ordnance Factory, Inc" a été fondée en 2002 par l'ingénieur aérospatial Frank DeSomma.
- le siège social de la société "Patriot Ordnance Factory, Inc" se trouve à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux chiffres et de deux lettres, suivi d'un tiret et de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription "CALIBER: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158848	POF	P-15	Patriot Ordnance Factory (POF)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01235

847313012357

POF AR

POF CMR

POF Revolution

POF-USA AR

Patriot Ordnance Factory .308 Win. AR

Revolution

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

IRUNGUNS

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158848
Marque: POF
Modèle: P-15

Sommaire

Marque:	POF
Modèle:	P-15
Fabricant:	Patriot Ordnance Factory (POF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158848 - 1	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.646)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158848 - 9	5.56MM NATO	30	349	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.646)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158848 - 2	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.646)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158848 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.646)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P.O.F" suivie d'une étoile et de l'inscription "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P.O.F." est l'abréviation de "Patriot Ordnance Factory".

Modèle

- L'inscription "P-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "P-15" et ses variantes s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; piston à gaz à course courte fonctionnant avec une frette de prise de gaz sur rail Picatinny avec un régulateur de gaz amovible; garde-main en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat; sélecteur ambidextre; poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse rétractable; fini noir ou de couleur.
- Avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale est de 813 mm (32 po) avec la monture rétractée, le poids moyen est de 3,04 kg (6,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "P.O.F" suivie d'une étoile et de l'inscription "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P.O.F." est l'abréviation de "Patriot Ordnance Factory".
- la société Patriot Ordnance Factory ("P.O.F.") est établie à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencées est constitué de quatre chiffres, d'une lettre (E), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CALIBER-MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 5.56 MM NATO : 1 tour en 8 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures du calibre 7.62x39 RUSSIAN : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177263	POF	CMR	Patriot Ordnance Factory (POF)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

00693

00816

847313006936

847313008169

P-15 Puritan

P15

P15 Puritan

POF P-15

POF Puritan

The Puritan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179502
Marque: POF
Modèle: P300

Sommaire

Marque:	POF
Modèle:	P300
Fabricant:	Patriot Ordnance Factory (POF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179502 - 1	300 WIN MAG	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.647)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179502 - 3	300 WIN MAG	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.647)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179502 - 2	300 WIN MAG	14	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.647)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179502 - 4	300 WIN MAG	14	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.647)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "P.O.F" suivie d'une étoile et "USA", sous forme de logo, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P.O.F" signifie "Patriot Ordnance Factory".
- Le siège social de "Patriot Ordnance Factory, Inc" se trouve à Phoenix, en Arizona, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "P-300" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- Les variantes du "P-300" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt; fusil agrandi pour comporter des cartouches de calibre 300 Win Mag et des munitions similaires à douille ceinturée.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon pouvant être cannelé; frette de prise de gaz à bouchon de gaz réglable destiné au système actionné par piston; garde-main flottant à rail d'accessoire; ensemble supérieur exclusif à dessus de garde-main modifié pour comporter un rail d'accessoire pleine longueur; dispositif de visée optique ou pliant; crosse escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; peut comporter un pontet courbé surdimensionné intégré; sûreté et arrêtoir de chargeur pour droitier et gaucher; ensemble supérieur et groupe de culasse à finition interne chromée; finition colorée et/ou noire de type mat.
- Longueur totale de 795,34 mm (31 5/16 po) avec un canon de 368 mm (14,5 po), après escamotage, et poids moyen de 3,85 kg (8,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "P.O.F" suivie d'une étoile et "USA", sous forme de logo, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "P.O.F" signifie "Patriot Ordnance Factory". - "Patriot Ordnance Factory, Inc" a été fondée en 2002 par l'ingénieur en aérospatiale Frank DeSomma. - Le siège social de "Patriot Ordnance Factory, Inc" se trouve à Phoenix, en Arizona, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P-300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141921
Marque: POF
Modèle: P308

Sommaire

Marque:	POF
Modèle:	P308
Fabricant:	Patriot Ordnance Factory (POF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141921 - 1	7.62MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.648)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P.O.F" suivi d'une étoile et de "USA" dans une forme de logo figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P.O.F" veut dire "Patriot Ordnance Factory".

Modèle

- l'inscription "P-308" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "P-308" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "P-308" est également offert en version carabine et comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon lourd cannelé et profilé; frette de prise de gaz avec régulateur de gaz réglable pour le système à piston; rail Picatinny; garde-main flottant; ensemble supérieur exclusif avec un rail Picatinny pleine longueur; hausse à feuillet ou viseur optique; pas de crosse; tube amortisseur lisse, couvert de mousse; poignée-pistolet en matériau synthétique; pontet recourbé élargi intégré; levier de sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; fini intérieur de l'ensemble supérieur et du groupe culasse chromé; fini noir mat et/ou coloré.
- avec canon de 318 mm (12,5 po), la longueur totale de l'arme est de 781 mm (30,75 po) et son poids moyen de 3,64 kg (8,02 lb).

Fabricant

- la "P.O.F" (Patriot Ordnance Factory) est située à Glendale en Arizona aux États Unis.
- ils ont présenté pour la première fois leurs carabines AR 15 à piston à gaz au SHOT show de 2004.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série sur les armes examinées était composé d'un préfixe à deux chiffres (année), un tiret (-) et cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "CALBER: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures OTAN DE 7,62 MM : 1 tour par 10 po, torsion vers la droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur vertical à portière amovible.
- utilise des chargeurs de différentes capacités dans la .308 WIN disponibles auprès de DPMS, de Knight Armament, de C-Products, etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131147	POF	P308	Patriot Ordnance Factory (POF)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 308

P-308

P-308 Pistol

P308 Pistol

R308P-12-11H-308

R308P-12-11H-308-N1

R308P-12-11T-308

R308P-12-11T-308-N1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131147
Marque: POF
Modèle: P308

Sommaire

Marque:	POF
Modèle:	P308
Fabricant:	Patriot Ordnance Factory (POF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131147 - 7	308 WIN	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.648)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131147 - 2	308 WIN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.648)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131147 - 4	308 WIN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.648)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131147 - 6	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.648)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131147 - 8	308 WIN	20	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.648)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131147 - 1	308 WIN	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.648)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131147 - 3	308 WIN	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.648)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131147 - 5	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.648)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P.O.F" suivie d'une étoile et de l'inscription "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P.O.F." est l'abréviation de "Patriot Ordnance Factory".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MODEL: P-308" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les différentes versions du modèle "P-308" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "P-308" est également offert en version pistolet et vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon pouvant être cannelé; frette de prise de gaz avec régulateur de gaz réglable pour le système à piston; garde-main flottant à rail Picatinny; ensemble supérieur exclusif avec dessus modifié pour la fixation du rail Picatinny pleine longueur de garde-main supérieur; hausse à feuillet ou viseur optique; crosse de carabine pliante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; peut avoir un pontet élargi recourbé intégré; levier de sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; fini interne de l'ensemble supérieur et du groupe culasse chromé; fini noir mat et/ou coloré. - avec un canon de 368 mm (14,5 po), la longueur totale est de 795,34 mm (31 5/16 po) et le poids moyen est de 3,85 kg (8,5 lb).
Fabricant	- la société Patriot Ordnance Factory (POF) est établie à Glendale, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis. - la société Patriot Ordnance Factory (POF) a présenté pour la première fois ses carabines à piston AR-15 au salon SHOT de 2004.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz, piston à course réduite.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est composé d'un préfixe de deux chiffres (année) séparé par un tiret (-) et cinq chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - rayures polygonales "5R". - l'inscription "CALBER : MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise diverses capacités de chargeur en calibre .308 WIN, disponibles auprès de DPMS, Knight Armament, C-Products, etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141921	POF	P308	Patriot Ordnance Factory (POF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LR308-SA-G3

LR308-SA-G3-N1

MRR

P-308

P-308 Carbine

P-308 PDW

P-308 Recon

P-308 Rifle

P-308 SPR

P-308-12-MRR-308

P-308-12-MRR-308 PDW

P-308-14-MRR-308 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P-308-16-MRR-308 Recon

P-308-20-MRR-308 SPR

P308 Carbine

P308 PDW

P308 Recon

P308 Rifle

P308 SPR

P308-12-MRR-308 PDW

POF-308

POF308

R-308-14-11H-308

R-308-16-11H-308

R-308-20-11H-308

R-308-20-11H-308-C3

R308-12-11H-308-N1

R308-12-11T-308

R308-12-11T-308-N1

R308-14-11H-308-N1

R308-14-11T-308

R308-14-11T-308-N1

R308-14-MRR-308

R308-16-11H-308-N1

R308-16-11T-308

R308-16-11T-308-N1

R308-16-MRR-308

R308-20-11H-308-C3

R308-20-11H-308-N1

R308-20-MRR-308

XP-308

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141920
Marque: POF
Modèle: P415

Sommaire

Marque:	POF
Modèle:	P415
Fabricant:	Patriot Ordnance Factory (POF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141920 - 1	5.56MM NATO	10	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141920 - 3	5.56MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141920 - 2	5.56MM NATO	30	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141920 - 4	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- P.O.F suivi d'une étoile et de USA dans une forme de logo est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- P.O.F veut dire Patriot Ordnance Factory.

Modèle

- P-415 est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- les variantes P-415 sont basées sur le Colt AR-15/M16.
- P-415 est aussi disponible comme une variante de carabine.
- P-415 est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- les caractéristiques comprennent : bouche filetée pour cache flamme/frein de bouche; canon strié, contour lourd; frette de prise de gaz avec obturateur d'évent réglable pour le système actionné par piston; garde main à flottaison libre, rail Picatinny; ensemble supérieur exclusif avec partie supérieure modifiée pour la fixation du rail Picatinny pleine longueur de garde main du haut; viseur optique ou pliant; tube amortisseur couvert de mousse, simple, aucune crosse; poignée pistolet synthétique; pontet courbé grossi et intégral; dispositif de relâchement du chargeur et levier de sécurité de type ambidextre; fini interne chromé du groupe verrou et de l'ensemble supérieur; fini en couleurs ou noir mat.
- la longueur hors tout avec un canon de 184 mm (7,25 po) est de 610 mm (24 po); le poids moyen est de 2,63 kg (5,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la P.O.F (Patriot Ordnance Factory) se trouve à Glendale en Arizona aux États Unis.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série était inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - la rationalisation du numéro de série consiste en un préfixe à deux chiffres (année) , à un tiret, à deux lettres (AB), à un tiret et à cinq chiffres.
Calibre	- CALBER: MULTI est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - le calibre est habituellement inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur vertical à portière détachable. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126191	POF	P415	Patriot Ordnance Factory (POF)	Carabine	Semi-automatique
131290	POF	P415	Patriot Ordnance Factory (POF)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Gen 4 POF USA

P 415

P-415

P-415 Pistol

P415 Pistol

R415P-10-9T-223

R415P-10-9T-223-N1

R415P-7-6T-223

R415P-7-6T-223-N1

Renegade +

Renegade Pistol

Renegade Plus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131290
Marque: POF
Modèle: P415

Sommaire

Marque:	POF
Modèle:	P415
Fabricant:	Patriot Ordnance Factory (POF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131290 - 1	223 REM	5	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131290 - 2	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131290 - 3	223 REM	5	346	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131290 - 4	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131290 - 5	223 REM	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131290 - 6	223 REM	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131290 - 7	223 REM	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131290 - 8	223 REM	20	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131290 - 9	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131290 - 10	223 REM	20	346	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131290 - 11	223 REM	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131290 - 12	223 REM	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131290 - 13	223 REM	20	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131290 - 14	223 REM	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131290 - 19	223 REM	30	184	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131290 - 20	223 REM	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131290 - 15	6.8MM SPC	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131290 - 16	6.8MM SPC	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131290 - 17	6.8MM SPC	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131290 - 18	6.8MM SPC	20	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P.O.F" suivie d'une étoile et de l'inscription "USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'acronyme "P.O.F" signifie "Patriot Ordnance Factory".

Modèle

- l'inscription "P-415" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu ressemble à un fusil Colt AR-15/M16.
- caractéristiques : fusil à piston; dispositif de bouche fixe ou amovible; canon peut être cannelé; aucun dispositif de visée; ensemble supérieur à dessus plat avec barre de fixation Picatinny; garde-main flottant de conception et de longueur variées ou en plastique de type carabine M4; boîtier de culasse/carcasse inférieur en alliage d'aluminium; poignée d'armement arrière; crosse escamotable; levier de sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; intérieur de l'ensemble supérieur et de la culasse chromé; les pièces peuvent avoir un mélange de fini nickelé, parkérisé et noir anodisé.

Fabricant

- la société "P.O.F" Patriot Ordnance Factory est établie à Glendale, Arizona, É.-U.
- ils ont présenté leurs fusils à piston AR-15 pour la première fois au salon 2004 SHOT.

Mécanisme

- piston à course réduite à fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de deux chiffres (l'année) d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- CALBER: MULTI est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - le calibre est habituellement inscrit sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tout chargeur de type M-16/AR-15.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126191	POF	P415	Patriot Ordnance Factory (POF)	Carabine	Semi-automatique
141920	POF	P415	Patriot Ordnance Factory (POF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model P-415

Model P415

Model P415-14

Model P415-16

Model P415-18

P 415

P-415

P415-14

P415-16

P415-18

POF 415

POF P-415

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126191
Marque: POF
Modèle: P415

Sommaire

Marque:	POF
Modèle:	P415
Fabricant:	Patriot Ordnance Factory (POF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126191 - 20	223 REM	5	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126191 - 1	223 REM	5	235	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126191 - 19	223 REM	5	264	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126191 - 3	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126191 - 5	223 REM	5	346	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126191 - 7	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126191 - 9	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126191 - 13	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126191 - 11	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126191 - 26	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126191 - 2	223 REM	20	235	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126191 - 4	223 REM	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126191 - 6	223 REM	20	346	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126191 - 8	223 REM	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126191 - 10	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126191 - 14	223 REM	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126191 - 12	223 REM	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126191 - 27	223 REM	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126191 - 31	300 AAC BLACKOUT	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126191 - 32	300 AAC BLACKOUT	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126191 - 24	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126191 - 22	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126191 - 34	5.56MM NATO	30	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126191 - 25	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126191 - 23	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126191 - 15	6.8MM SPC	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126191 - 17	6.8MM SPC	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126191 - 16	6.8MM SPC	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126191 - 18	6.8MM SPC	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126191 - 33	6MM ARC	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.649)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- P.O.F suivi d'une étoile et de USA est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- P.O.F veut dire Patriot Ordnance Factory.

Modèle

- l'inscription "P-415" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "P-415" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "P-415" est également offert en version pistolet et vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon pouvant être cannelé; frette de prise de gaz avec régulateur de gaz réglable; le fonctionnement peut être à piston ou par emprunt de gaz; garde-main flottant à rail Picatinny; ensemble supérieur exclusif avec dessus modifié pour la fixation du rail pour accessoires pleine longueur de garde-main supérieur; hausse à feuillet ou viseur optique; crosse de fusil rabattable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; peut avoir un pontet élargi recourbé intégré; levier de sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; fini intérieur de l'ensemble supérieur et du groupe culasse chromé; fini noir mat et/ou coloré.
- avec un canon de 368 mm (14,5 po), la longueur totale est de 787 mm (31 po) avec la monture rabattue, et le poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- la P.O.F, c'est à dire la Patriot Ordnance Factory, est située à Glendale en Arizona aux États Unis.
- ils ont présenté pour la première fois leurs carabines AR 15 actionnées par piston à gaz à l'édition 2004 du SHOT show.

Mécanisme

- piston à course courte à actionnement au gaz.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé du préfixe de deux lettres "BB" ou "UB" et comportait jusqu'à sept chiffres.

Calibre

- le calibre peut être inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- le boîtier de culasse/carcasse peut porter l'inscription CALIBER: MULTI

Coups

- chargeur boîtier détachable.
- n'importe lequel des chargeurs de type M-16/AR-15 s'adaptera à ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129607	POF	P416	Patriot Ordnance Factory (POF)	Carabine	Semi-automatique
131290	POF	P415	Patriot Ordnance Factory (POF)	Carabine	Automatique
141920	POF	P415	Patriot Ordnance Factory (POF)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

00856

415

415P

847313008565

AR-15

AR15

AR15 Type

Edge

Gen 4 POF USA

LR415-SA-G3

LR415-SA-G3-N1

Mod P-415

Model P-415

P 415

P-415

P-415 Mid-Length Rifle

P-415-14-P11SX-223 Mid-Length

P-415-14-P11SX-6.8 SPC MID-LENGTH

P-415-16-BP-223 CARBINE

P-415-16-P11SX-223 Mid-Length Recon

P-415-16-P11SX-6.8 SPC MID-LENGTH

P-415-16-P12SX-223 RECON

P-415-16-P12SX-CF-223 CARBINE

P-415-16-P12SX-CF-223 RECON

P-415-16-P12SX-SF-223 CARBINE

P-415-16-P9SX-223 CARBINE

P-415-18-P11SX-223 Mid-Lebgth SPR

P-415-18-P12SX-223 SPR

P-415-18-P12SX-CF-223 SPR

P415 Edge

P415 Edge OD Green

P415 Edge Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P415 Mid-Length Rifle

R-415-16-9SX-223

R-415-16-BP-223

R415-10-9T-223

R415-10-9T-223-N1

R415-14-11H-223

R415-14-11H-223-N1

R415-14-11H-6.8

R415-14-11SX-6.8

R415-14-11T-223

R415-14-11T-223-N1

R415-16-11H-223

R415-16-11H-6.8

R415-16-11SX-6.8

R415-16-9T-223

R415-18-11H-223

R415-7-6T-223

R415-7-6T-223-N1

Renegade

Renegade +

Renegade + SPR

Renegade Plus

Renegade Plus SPR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126194
Marque: POF
Modèle: P416

Sommaire

Marque:	POF
Modèle:	P416
Fabricant:	Patriot Ordnance Factory (POF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126194 - 1	223 REM	5	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126194 - 3	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126194 - 5	223 REM	5	346	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126194 - 7	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126194 - 9	223 REM	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126194 - 11	223 REM	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126194 - 16	223 REM	20	184	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126194 - 2	223 REM	20	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126194 - 17	223 REM	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126194 - 4	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126194 - 6	223 REM	20	346	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126194 - 8	223 REM	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126194 - 10	223 REM	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126194 - 12	223 REM	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126194 - 15	5.56MM NATO	30	184	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126194 - 13	6.8MM SPC	25	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126194 - 14	6.8MM SPC	25	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P.O.F" suivie d'une étoile et l'inscription "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "P.O.F" signifie "Patriot Ordnance Factory".

Modèle

- l'inscription "P-416" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu ressemble au fusil Colt modèle AR15/M16.
- le POF modèle P416 est un fusil automatique avec fonction semi-automatique.
- caractéristiques : fusil automatique à fonctionnement par emprunt de gaz; dispositif de bouche fixe ou amovible; le canon peut être cannelé; aucun organe de visée; ensemble supérieur à dessus plat avec barre de fixation Picatinny; garde-main flottant de différentes conceptions et longueurs ou de type carabine M4 en plastique; boîtier de culasse/carcasse inférieur en alliage d'aluminium; poignée d'armement arrière; crosse amovible; levier de sûreté ambidextre et arrêtoir de chargeur; fini intérieur en plaqué chrome pour l'ensemble supérieur et le groupe culasse; le fini peut être un mélange de pièces plaquées nickel, parkérisées et anodisées noires.
- avec un canon de 235 mm (9,25 po) et la crosse repliée, longueur totale de 654 mm (25,75 po) et poids moyen de 2,9 kg (6,4 lb).
- avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse repliée, longueur totale de 807 mm (31,75 po) et poids moyen de 3,5 kg (7,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "POF" suivie de "USA", au-dessus de "GLENDALE, AZ" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse inférieur.
- la société Patriot Ordnance Factory, Inc. est établie à Glendale, en Arizona, aux États-Unis.
- la société "P.O.F" Patriot Ordnance Factory est établie à Glendale, en Arizona, aux États-Unis.
- la société a présenté ses fusils AR-15 à fonctionnement par emprunt de gaz pour la première fois en 2004.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- fonctionnement par emprunt de gaz/culasse rotative.
- fonctionnement par emprunt de gaz, piston à course réduite.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés du préfixe "POF" et cinq chiffres ou d'un préfixe de deux chiffres (année) suivi d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "CALIBER: MULTI" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - tous les chargeurs de type M-16/AR-15 conviennent à ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129607	POF	P416	Patriot Ordnance Factory (POF)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

416

416P

Mod P-416

Model P-416

P 416

P-416

P-416 SBR

P-416-14-P11SX-6.8 SPC Mid-Length

P-416-14-P9SX-223

P-416-16-P11SX-223 Mid-Length Recon

P-416-16-P11SX-6.8 SPC Mid-Length

P-416-16-P9SX-223

P-416-18-P11SX-223 Mid-Length SPR

P416-11-9SX-223

P416-11-BP-223

P416-11-MRR-223

P416-14-9SX-223

P416-14-BP-223

P416-14-MRR-223

P416-14-MRR-223 CARBINE

P416-14-MRR-6.8 SPC

P416-16-9SX-223

P416-16-BP-223

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P416-16-MRR-223

P416-16-MRR-223 RECON

P416-16-MRR-6.8 SPC

P416-16-P12SX-223-RECON

P416-18-MRR-223 SPR

P416-18-P12SX-223-SPR

P416-7-MRR-223 PDW

P416-9-MRR-223 OCC

P416-9-P4SX-223 OCC

R-416-11-9T-223

R-416-14-11H-223

R-416-14-11H-6.8

R-416-16-11H-223

R-416-16-11H-6.8

R-416-16-9T-223

R-416-18-11H-223

R-416-7-6T-223

R-416-9-7T-223

R416-10-9T-223

R416-10-9T-223-N1

R416-14-11H-223-N1

R416-14-11T-223

R416-14-11T-223-N1

R416-16-11H-223-N1

R416-16-11T-223

R416-16-11T-223-N1

R416-7-6T-223-N1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129607
Marque: POF
Modèle: P416

Sommaire

Marque:	POF
Modèle:	P416
Fabricant:	Patriot Ordnance Factory (POF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129607 - 13	223 REM	5	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.65)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129607 - 1	223 REM	5	235	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.65)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129607 - 14	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.65)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129607 - 2	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.65)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129607 - 4	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.65)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129607 - 5	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.65)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129607 - 6	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.65)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129607 - 7	223 REM	20	235	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.65)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129607 - 8	223 REM	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.65)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129607 - 10	223 REM	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.65)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129607 - 11	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.65)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129607 - 12	223 REM	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.65)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129607 - 15	223 REM	30	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.65)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129607 - 16	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.65)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P.O.F" suivie d'une étoile et de l'inscription "USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- l'acronyme "P.O.F" signifie "Patriot Ordnance Factory".

Modèle

- l'inscription "P-416" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est similaire au fusil Colt modèle AR15/M16.
- caractéristiques : canon cannelé arrondi en acier bleui avec frein de bouche et avec ou sans organe de visée; boîtier de culasse supérieur en aluminium à dessus plat avec barre de fixation Picatinny, poignée d'armement arrière, aide à la fermeture manuelle et fenêtre d'éjection du côté droit avec volet; boîtier de culasse/carcasse inférieur en alliage d'aluminium avec levier de sélecteur/sûreté situé sur le côté gauche, au-dessus de la poignée-pistolet, arrêtoir de chargeur sur le côté droit et pontet surdimensionné; garde-main noir avec plusieurs barres de fixation, poignée-pistolet et crosse fixe ou rétractable.
- le POF modèle P416 est disponible en version fusil entièrement automatique ou semi-automatique.
- longueur totale de 654 mm (25,75 po) avec un canon de 235 mm (9,25 po) et la crosse escamotée, et poids moyen de 2,9 kg (6,4 lb).
- longueur totale de 807 mm (31,75 po) avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse escamotée, et poids moyen de 3,5 kg (7,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "POF" suivie d'une étoile et de l'inscription "USA" au-dessus de "GLENDALE, AZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.
- la société Patriot Ordnance Factory, Inc. est établie à Glendale, Arizona, États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- piston à course réduite/culasse rotative.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "POF" et de cinq chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CALIBER: MULTI" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise n'importe quel chargeur de type M-16/AR-15.

Renvois

126191	POF	P415	Patriot Ordnance Factory (POF)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129607

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126194	POF	P416	Patriot Ordnance Factory (POF)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

416

416P

Mod P-416

Model P-416

P 416

P-416

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198237
Marque: Pointer
Modèle: Acrius

Sommaire

Marque:	Pointer
Modèle:	Acrius
Fabricant:	Francolin Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198237 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198237 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198237 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198237 - 6	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198237 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198237 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "POINTER" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le modèle figure sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Legacy Sports International".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021. - L'inscription "Acrius" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre lisse ou gravé au laser; levier d'ouverture/sûreté de queue de carcasse supérieure; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; bande supérieure et bande médiane ventilées; options multiples d'étranglement; diverses options de crosse; diverses options de fini.
Fabricant	- L'inscription "Francolin Arms" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué comme suit : deux (2) chiffres suivis d'un tiret ("-"), suivi de quatre (4) chiffres. Le numéro de série peut être répété sur les pièces des composants.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198247	Pointer	Acrius	Kirici	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Acrius Black

Acrius Bronze

Acrius Ducks Unlimited

Acrius Gray

Acrius Grey

Acrius OD Green

KAR1228

KAR1228 BRZ

KAR1228 GRY

KAR1228 ODG

KAR1228BRZ

KAR1228GRY

KAR1228ODG

KAR2026Y

KAR2026Y BRZ

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KAR2026Y GRY

KAR2026Y ODG

KAR2026YBRZ

KAR2026YGRY

KAR2026YODG

KAR2028

KAR2028 BRZ

KAR2028 GRY

KAR2028 ODG

KAR2028BRZ

KAR2028GRY

KAR2028ODG

KAR41026Y

KAR41026Y BRZ

KAR41026Y GRY

KAR41026Y ODG

KAR41026YBRZ

KAR41026YGRY

KAR41026YODG

KAR41028

KAR41028 BRZ

KAR41028 GRY

KAR41028BRZ

KAR41028GRY

KAR41028ODG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198247
Marque: Pointer
Modèle: Acrius

Sommaire

Marque:	Pointer
Modèle:	Acrius
Fabricant:	Kirici
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198247 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198247 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198247 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198247 - 6	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198247 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198247 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "POINTER" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "POINTER" figure sur le côté droit du canon.
- Appellation commerciale utilisée par "Legacy Sports International".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021. - La désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre lisse ou gravé au laser; levier d'ouverture/sûreté de queue de carcasse supérieure; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; bande supérieure et bande médiane ventilées; options multiples d'étranglement; diverses options de crosse; diverses options de fini.
Fabricant	- L'inscription "KRC AV" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué comme suit : deux (2) chiffres suivis d'un tiret ("-"), suivi de quatre (4) chiffres. Le numéro de série peut être répété sur les pièces des composants.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198237	Pointer	Acrius	Francolin Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Acrius Black

Acrius Bronze

Acrius Ducks Unlimited

Acrius Gray

Acrius Grey

Acrius OD Green

KAR1228

KAR1228 BRZ

KAR1228 GRY

KAR1228 ODG

KAR1228BRZ

KAR1228GRY

KAR1228ODG

KAR2026Y

KAR2026Y BRZ

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KAR2026Y GRY

KAR2026Y ODG

KAR2026YBRZ

KAR2026YGRY

KAR2026YODG

KAR2028

KAR2028 BRZ

KAR2028 GRY

KAR2028 ODG

KAR2028BRZ

KAR2028GRY

KAR2028ODG

KAR41026Y

KAR41026Y BRZ

KAR41026Y GRY

KAR41026Y ODG

KAR41026YBRZ

KAR41026YGRY

KAR41026YODG

KAR41028

KAR41028 BRZ

KAR41028 GRY

KAR41028 ODG

KAR41028BRZ

KAR41028GRY

KAR41028ODG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128476
Marque: Pointer
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Pointer
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Zafer Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128476 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Pointer" est une dénomination commerciale de Legacy Sports International de Reno (Nevada), États-Unis.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur le fusil de chasse. - importé en 2006 et 2007. - caractéristiques : fusil de chasse à canons superposés bleuis avec bande pleine ventilée, guidon Truglo et étranglement interchangeable amovible; arme à bascule, fini nickelé ou bleui, avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et avec sûreté/sélecteur; extracteurs; mono-détente sélective plaquée or; fût en noyer et crosse avec tampon de recul.
Fabricant	- la société Zafer Arms est établie à Imir, en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125685	Pointer	Over & Under		Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Deluxe

Pointer O/U

Pointer Over/Under

Turkish Field

Turkish Sporting

Turkish Sporting/Field

ZAF10012

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125685
Marque: Pointer
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Pointer
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125685 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125685 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125685 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125685 - 22	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Pointer est une appellation commerciale de Legacy Sports International de Reno (Nevada), États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur le fusil de chasse.
- importé à partir de 2007.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étrangleurs fixes ou amovibles; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, fini nickelé, avec sûreté/sélecteur et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs; détente sélective simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul.

Mécanisme

- canons superposés.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Turkey" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128476	Pointer	Over & Under	Zafer Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Clays Model

Italian Pointer M-80

Italian Sporting Clays

Italian Sporting/Field

M80 Pointer

Pointer O/U

Pointer Over/Under

SILM8000012

SILM8000012C

SILM8000020

SILM8000028

SILM80410A

SILM80410B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193084
Marque: Pointer
Modèle: Pointer

Sommaire

Marque:	Pointer
Modèle:	Pointer
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193084 - 4	12 GA X 3 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193084 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193084 - 3	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193084 - 2	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "POINTER", accompagnée d'un logo représentant une tête de chien de chasse, figure sur l'arme à feu.
- "Pointer" est une appellation commerciale de Legacy Sports International de Reno (Nevada), États-Unis.

Modèle

- l'inscription "POINTER", accompagnée d'un logo représentant une tête de chien de chasse, figure sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz modèle "Phenoma" de Armsan, importé par Legacy Sports sous le nom de marque "Pointer".
- caractéristiques : viseur à grain d'orge fluorescent; tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main synthétiques quadrillés; chargement par le dessous; éjection sur le côté droit; dispositif d'arrêt de répétition du chargeur; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc; fini anodisé/phosphaté noir mat ou camouflage appliqué par impression hydrographique.

Fabricant

- l'inscription "ARMSAN" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Armsan Silah Sanayi est établie à Istanbul, en Turquie.
- la société Armsan Silah Sanayi est membre du groupement Armsan Group.
- Armsan Group regroupe Armsan Silah San. ve Tic. A.S., Khan et ATA Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140670	Armsan	Phenoma	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KPS12A028B

KPS12A028BML

KPS12A028G

KPS12A028MOBS

KPS12A028R5

KPS12A128B

KPS12A128MBL

KPS12A128MOBS

KPS12A128R5

KPS20A028B

KPS20AY022B

Pointer Black

Pointer Bottomland

Pointer Green

Pointer Obsession

Pointer Realtree

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198242
Marque: Pointer
Modèle: Pup

Sommaire

Marque:	Pointer
Modèle:	Pup
Fabricant:	Francolin Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198242 - 1	410 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "POINTER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Appellation commerciale utilisée par "Legacy Sports International".
Modèle	- L'inscription "PUP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à levier d'ouverture/sûreté sur le dessus; poignée-pistolet en matériau synthétique, crosse à cavité pour le pouce avec appuie-joue. - Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 711 mm (28 po). - Modèle mis sur le marché en 2023.
Fabricant	- L'inscription "Francolin Arms" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué comme suit : deux (2) chiffres, suivis d'un tiret, "-", suivi de cinq (5) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon. - L'inscription "410 Ga. 3" Chamber" figure sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

PUP410S

Pup Black

Pup Black-Nickel

Pup Nickel

Pup Nickel-Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178622
Marque: Pointer
Modèle: Single Barrel Shotgun

Sommaire

Marque:	Pointer
Modèle:	Single Barrel Shotgun
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178622 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178622 - 4	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178622 - 2	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178622 - 5	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178622 - 3	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "POINTER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Pointer" est une appellation commerciale de Legacy Sports International de Reno (Nevada), États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur le fusil de chasse.
- caractéristiques : canon à âme lisse avec guidon à grain d'orge en laiton; étranglement modifié fixe; mécanisme à coffre à levier d'ouverture sur le dessus; sûreté à bouton-poussoir située au-dessus du pontet; chien passif et sécurité antichute; crosse et fût synthétiques noirs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY BY ARMSAN", ou "ARMSAN MADE IN TURKEY", peut figurer sur le canon.
- la société Armsan Silah Sanayi est établie à Istanbul, en Turquie.
- la société Armsan Silah Sanayi est membre du groupement Armsan Group.
- Armsan Group regroupe Armsan Silah San. ve Tic. A.S., Khan et ATA Arms.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet.
- le numéro de série relevé est composé de deux chiffres, deux lettres et quatre chiffres ou de deux chiffres, une lettre et cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
152129	Armsan	EOS	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Break Action

KPS12BA028

KPS20BA028

KPS20BAY026

KPS410BA028

KPS410BAY026

Pointer Youth

Single Shot

Youth

break action youth

break-action single shot

single shot youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62348
Marque: Poli
Modèle: Ametist

Sommaire

Marque:	Poli
Modèle:	Ametist
Fabricant:	Poli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62348 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62348 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62348 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62348 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62348 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- pas de chien apparent; mécanisme à platine de type Holland and Holland; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet et fût en noyer sélectionné délicatement quadrillé; riches ciselures, fini argent antique, détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs.

Fabricant

- Armi F.lli Poli est une firme établie à Gardone, Italie et qui fut fondée par Paolo Poli en 1966.

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et les plats du canon.
Canon	- possibilité de canon de longueurs différentes, sur commande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120639	Poli	Side By Side	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Poli Ametist

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62363
Marque: Poli
Modèle: Coral

Sommaire

Marque:	Poli
Modèle:	Coral
Fabricant:	Poli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62363 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62363 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62363 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62363 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62363 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- les modèles Ruby, Coral et Emerald diffèrent par la qualité du noyer ainsi que par la quantité et la complexité des ciselures; le modèle Emerald est celui dont la présentation est la plus relevée.
- chiens apparents; mécanisme à coffre; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet et fût en noyer sélectionné délicatement quadrillé; boîtier de culasse orné de riches ciselures et au fini argent antique, deux détentes.

Fabricant

- Armi F.lli Poli est une firme établie à Gardone, Italie et qui fut fondée par Paolo Poli en 1966.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et les plats du canon.
Canon	- possibilité de canon de longueurs différentes, sur commande.
Calibre	- livrable en n'importe quel calibre, au choix du client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62350	Poli	Emerald	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples
62362	Poli	Ruby	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples
120639	Poli	Side By Side	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Coral Side by Side

Poli Coral

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62364
Marque: Poli
Modèle: EAM-3

Sommaire

Marque:	Poli
Modèle:	EAM-3
Fabricant:	Poli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62364 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62364 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62364 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Armi Poli" sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme. - canons superposés; bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse; pas de chiens apparents; mécanisme à coffre; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs automatiques; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; boîtier de culasse orné de quelques ciselures/gravures à l'eau forte.
Fabricant	- Armi F.lli Poli est une firme établie à Gardone, Italie et qui fut fondée par Paolo Poli en 1966.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et les plats du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120639	Poli	Side By Side	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Over & Under

Over/Under

Poli EAM-3

Poli EAM-3 Over Under

Poli EAM-3 Over Under Shotgun

Poli EAM-3 Over/Under

Poli EAM-3 Over/Under Shotgun

Poli EAM-3 Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62350
Marque: Poli
Modèle: Emerald

Sommaire

Marque:	Poli
Modèle:	Emerald
Fabricant:	Poli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62350 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62350 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62350 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62350 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62350 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- les modèles Ruby, Coral et Emerald diffèrent par la qualité du noyer ainsi que par la quantité et la complexité des ciselures; le modèle Emerald est celui dont la présentation est la plus relevée.
- chiens apparents; mécanisme à coffre; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet et fût en noyer sélectionné délicatement quadrillé; boîtier de culasse orné de riches ciselures et au fini argent antique, deux détentes.

Fabricant

- Armi F.lli Poli est une firme établie à Gardone, Italie et qui fut fondée par Paolo Poli en 1966.

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et les plats du canon.
Canon	- possibilité de canon de longueurs différentes, sur commande.
Calibre	- livrable en n'importe quel calibre, au choix du client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62362	Poli	Ruby	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples
62363	Poli	Coral	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples
120639	Poli	Side By Side	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Emerald Side By Side

Poli Emerald

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cole Gunsmithing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62325
Marque: Poli
Modèle: Ivory

Sommaire

Marque:	Poli
Modèle:	Ivory
Fabricant:	Poli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62325 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62325 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62325 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62325 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62325 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- pas de chien apparent; mécanisme à coffre avec verrou Anson and Deeley; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet et fût en noyer sélectionné délicatement quadrillé; boîtier de culasse orné de riches ciselures et au fini argent antique, détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs.
- version pour tir de balles rayées (commande spéciale) : organes de visée de fusil à grande puissance et canons plus courts.

Fabricant

- Armi F.lli Poli est une firme établie à Gardone, Italie et qui fut fondée par Paolo Poli en 1966.

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et les plats du canon.
Canon	- possibilité de canon de longueurs différentes, sur commande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120639	Poli	Side By Side	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Ivory Shotgun Side by Side

Ivory Side by Side

Ivory Slug Side by Side

Poli Ivory

Poli Ivory Shotgun

Poli Ivory Shotgun Side by Side

Poli Ivory Side by Side

Poli Ivory Slug

Poli Ivory Slug Gun

Poli Ivory Slug Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130265
Marque: Poli
Modèle: Krystal

Sommaire

Marque:	Poli
Modèle:	Krystal
Fabricant:	Poli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130265 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130265 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130265 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130265 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMI F.LLI POLI" figurait sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "KRYSTAL" a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse acier au nickel-chrome molybdène à mécanisme à coffre; canons ronds superposés bleuis avec bande ventilée sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure; une détente dorée; garde-main et crosse à poignée anglaise ou poignée-pistolet en noyer de choix quadrillé.
Fabricant	- la société "Armi F.lli Poli" est établie à Gardone, en Italie, et a été fondée par Paolo Poli en 1966.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kristal

Mod.Kristal

Mod.Krystal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124625
Marque: Poli
Modèle: Lapis

Sommaire

Marque:	Poli
Modèle:	Lapis
Fabricant:	Poli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124625 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124625 - 2	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124625 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124625 - 4	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124625 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMI F.LLI POLI" figure sur la bande de visée supérieure et/ou sur le dessus du canon de gauche de l'arme examinée.
- les inscriptions "F.LLI POLI" et "GARDONE V.T." figurent sur deux lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2003. - l'inscription "LAPIS" ou "LAPIS EXTRA" figure sur la bande de visée supérieure de l'arme examinée. - caractéristiques : canons profilés ronds bleuis avec bande supérieure et bande inférieure non ventilées (discrètes); étranglements fixe; âmes lisses chromées; viseur(s) à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre et articulé à l'avant au fini vieil argent orné de gravures; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure; une seule détente ou deux détentes; garde-main de style queue de castor et crosse à poignée de style anglais en noyer quadrillé. - le modèle Lapis Extra est également offert, lequel présente des gravures plus élaborées et un bois de qualité supérieure. - avec un canon de 650 mm (25,5 po), le poids moyen de l'arme est de 2,75 kg (6,05 lb).
Fabricant	- l'inscription "ARMI F.LLI POLI" figure sur la bande de visée supérieure et/ou sur le dessus du canon de gauche de l'arme examinée. - les inscriptions "F.LLI POLI" et "GARDONE V.T." figurent sur deux lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - la société Armi F.lli Poli est établie à Gardone, en Italie, et a été fondée par Paolo Poli en 1966.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lapis Deluxe

Lapis Extra

Lapis Ice

Lapis Lusso

Lapis Xtra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cole Gunsmithing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62346
Marque: Poli
Modèle: Onix

Sommaire

Marque:	Poli
Modèle:	Onix
Fabricant:	Poli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62346 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62346 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62346 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62346 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62346 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- pas de chien apparent; mécanisme à coffre avec verrou Anson and Deeley; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet et fût en noyer sélectionné délicatement quadrillé; riches ciselures, fini argent antique, détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs.

Fabricant

- Armi F.lli Poli est une firme établie à Gardone, Italie et qui fut fondée par Paolo Poli en 1966.

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et les plats du canon.
Canon	- longueur comprise entre 635 mm et 813 mm, selon les exigences du client.
Calibre	- livrable en n'importe quel calibre, au choix du client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120639	Poli	Side By Side	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Onix Side by Side

Poli Onix

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62345
Marque: Poli
Modèle: Opal

Sommaire

Marque:	Poli
Modèle:	Opal
Fabricant:	Poli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62345 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62345 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62345 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62345 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62345 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62345 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62345 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62345 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62345 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62345

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62345 - 9	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMI F.LLI POLI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- comme le modèle Ivory, mais avec fausses platines allongées.
- pas de chien apparent, mécanisme à coffre Anson and Deeley, crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sûreté coulissante, canons bleuis et boîtier de culasse nickelé ou cémenté.
- version pour tir de balles rayées (commande spéciale) : organes de visée de fusil à grande puissance et canons plus courts.
- quelques ciselures exécutées à la main, détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs.

Fabricant

- Armi F.lli Poli est une firme établie à Gardone, Italie et qui fut fondée par Paolo Poli en 1966.
- "ARMI F.LLI POLI" relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture et sur les plats des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120639	Poli	Side By Side	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Opal Deluxe

Opal Side by Side

Opal Slug

Poli Opal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62362
Marque: Poli
Modèle: Ruby

Sommaire

Marque:	Poli
Modèle:	Ruby
Fabricant:	Poli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62362 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62362 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62362 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62362 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62362 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- les modèles Ruby, Coral et Emerald diffèrent par la qualité du noyer ainsi que par la quantité et la complexité des ciselures; le modèle Emerald est celui dont la présentation est la plus relevée.
- chiens apparents; mécanisme à coffre; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet et fût en noyer sélectionné délicatement quadrillé; boîtier de culasse orné de riches ciselures et au fini argent antique, deux détentes.

Fabricant

- Armi F.lli Poli est une firme établie à Gardone, Italie et qui fut fondée par Paolo Poli en 1966.

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et les plats du canon.
Canon	- possibilité de canon de longueurs différentes, sur commande.
Calibre	- livrable en n'importe quel calibre, au choix du client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62350	Poli	Emerald	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples
62363	Poli	Coral	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples
120639	Poli	Side By Side	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Poli Ruby

Ruby Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128298
Marque: Poli
Modèle: Sapphire

Sommaire

Marque:	Poli
Modèle:	Sapphire
Fabricant:	Poli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128298 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128298 - 1	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128298 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'appellation du modèle peut ne pas être inscrite sur la carcasse.
- il s'agit d'une arme faite sur mesure selon les caractéristiques listées dans les demandes des clients.
- caractéristiques : sans chien; serrure auberonnière arrondie avec verrou Anson et Deeley; monture et garde-main de style anglais ou crosse à poignée-pistolet fait de noyer avec beau quadrillé; légèrement gravée; peut être commandée avec détente simple ou double et extracteurs ou éjecteurs.

Fabricant

- "Armi F.lli Poli" est situé à Gardone, Italie et a été fondé par Paolo Poli en 1966.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés

Numéro de série

- numéro de série peut être inscrit sur la carcasse et les plats des canons.

Canon

- longueur probable des canons comprise entre 25 po (635 mm) et 32 po (812 mm);
- le canon type de la variante Field pour ces fusils de chasse est long de 28 po (711 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre peut être inscrit sur la table de bascule et le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Anglo American Sporting Agency

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120639
Marque: Poli
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Poli
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Poli
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120639 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- le nom complet est Armi F.lli Poli; firme établie à Gardone, Italie.
- firme fondée par Paolo Poli en 1972.

Modèle

- entrée générique pour les armes à feu n'arborant aucune désignation de modèle. Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : pas de chiens apparents; mécanisme à platine de type Holland and Holland; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût en noyer sélectionné au quadrillage soigné; nombreuses ciselures; détente unique ou deux détentes et éjecteurs.

Fabricant

- "Armi F.lli Poli" est située à Gardone, Italie et fut établie par Paolo Poli en 1966.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur la table de bascule, parmi les poinçons d'homologation.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62325	Poli	Ivory	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples
62345	Poli	Opal	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples
62346	Poli	Onix	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples
62348	Poli	Ametist	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples
62350	Poli	Emerald	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples
62362	Poli	Ruby	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples
62363	Poli	Coral	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples
62364	Poli	EAM-3	Poli	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

H1

H3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124624
Marque: Poli
Modèle: Upland

Sommaire

Marque:	Poli
Modèle:	Upland
Fabricant:	Poli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124624 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124624 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124624 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124624 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124624 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124624 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124624 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124624 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124624 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124624 - 10	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124624 - 11	24 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124624 - 12	24 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124624 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124624 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124624 - 15	32 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124624 - 16	32 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124624 - 17	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124624 - 18	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMI F.LLI POLI" figure sur la bande de visée supérieure et/ou sur le dessus du canon de gauche de l'arme examinée.
- les inscriptions "F.LLI POLI" et "GARDONE V.T." figurent sur deux lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "UPLAND" ou "UPLAND EXTRA" figure sur la bande de visée supérieure de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons profilés ronds bleuis avec bande supérieure et bande inférieure non ventilées (discrètes); étranglements fixe; âmes lisses chromées; viseur(s) à grain d'orge; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre et articulé à l'avant au fini vieil argent orné de gravures; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; garde-main élancé de type esquille en noyer quadrillé et crosse à poignée de style anglais.
- le modèle Upland Extra est également offert, lequel présente des gravures plus élaborées et un bois de qualité supérieure.
- avec un canon de 711 mm (28 po) et en calibre 12 X 2 3/4 po, le poids moyen de l'arme est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "ARMI F.LLI POLI" figure sur la bande de visée supérieure et/ou sur le dessus du canon de gauche de l'arme examinée.
- les inscriptions "F.LLI POLI" et "GARDONE V.T." figurent sur deux lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la société Armi F.lli Poli est établie à Gardone, en Italie, et a été fondée par Paolo Poli en 1966.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Upland Deluxe

Upland Extra

Upland Xtra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cole Gunsmithing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130266
Marque: Poli
Modèle: Zircon

Sommaire

Marque:	Poli
Modèle:	Zircon
Fabricant:	Poli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130266 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130266 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130266 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130266 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMI F.LLI POLI" a été relevée sur les côtés du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "ZIRCON" a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier au nickel-chrome molybdène à mécanisme à coffre; canons ronds superposés bleuis avec bande ventilée sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes dorées; garde-main et crosse à poignée anglaise ou poignée-pistolet en noyer de choix quadrillé.
Fabricant	- la société "Armi F.lli Poli" est établie à Gardone, en Italie, et a été fondée par Paolo Poli en 1966.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - peut se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod.Zircon

Zircon Deluxe

Zircon Lusso

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130267
Marque: Poli Nicoletta
Modèle: Antares

Sommaire

Marque:	Poli Nicoletta
Modèle:	Antares
Fabricant:	Poli Nicoletta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130267 - 18	22 HORNET	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 19	22-250 REM	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 21	222 REM	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 25	223 REM	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 6	243 WIN	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 20	25-06 REM	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 22	270 WIN	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 5	30-06 SPRG	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130267

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130267 - 23	308 WIN	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 2	5.6X50R MAG	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 7	5.6X52R	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 8	5.6X57 RWS	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 9	5.6X57R RWS	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 4	6.5X57R MAUSER	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 11	6.5X65 RWS	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 26	6MM PPC	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 24	6X62 FRERES	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 3	6X62R FRERES	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 12	7MM REM MAG	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 13	7X57R MAUSER	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 14	7X64 BRENNEKE	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 15	7X65R BRENNEKE	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130267 - 16	8X57RJS MAUSER	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130267 - 17	9.3X74R	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PN" et "POLI NICOLETTA - Made In Italy" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ANTARES" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à un coup de type pliant.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond bleui lisse; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse bleui, articulé à l'avant; chien extérieur; mécanisme de détente simple; pontet rectangulaire; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 1040 mm (41 po) et le poids moyen est de 1,6 kg (3,12 lb).

Fabricant

- les inscriptions "PN" et "POLI NICOLETTA - Made In Italy" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- peut se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Single Shot

Front Folding Single Shot

Single Shot

Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130269
Marque: Poli Nicoletta
Modèle: Calipso

Sommaire

Marque:	Poli Nicoletta
Modèle:	Calipso
Fabricant:	Poli Nicoletta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130269 - 1	32 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130269 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130269 - 3	8MM FLOBERT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130269 - 4	9MM FLOBERT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PN" et "POLI NICOLETTA - Made In Italy" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CALIPSO" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse repliable à un coup.
- caractéristiques : canon rond profilé lisse et bleui à âme lisse avec guidon à grain d'orge; étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant; chien à crête; pontet rectangulaire avec charnières vers la bouche pour faire basculer le mécanisme; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé.

Fabricant

- les inscriptions "PN" et "POLI NICOLETTA - Made In Italy" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124243
Marque: Poli Nicoletta
Modèle: Dafne

Sommaire

Marque:	Poli Nicoletta
Modèle:	Dafne
Fabricant:	Poli Nicoletta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124243 - 1	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124243 - 2	8MM FLOBERT	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124243 - 5	8MM FLOBERT/410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124243 - 6	9MM CF SHOT	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124243 - 3	9MM FLOBERT	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124243 - 4	9MM FLOBERT SHOT	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PN" ou "POLI NICOLETTA - Made In Italy" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fusil de chasse repliable à canons juxtaposés bleuis; canons ronds lisses; guidon à grain d'orge; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; mécanisme sans chien; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; clé d'ouverture située devant le pontet; poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé.
- caractéristiques facultatives : boîtier de culasse/carcasse à fini chromé ou cémenté et jaspé; détente dorée; tampon de recul en caoutchouc; monture en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "PN" ou "POLI NICOLETTA - Made In Italy" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124242	Poli Nicoletta	Delfo	Poli Nicoletta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Dafne 410

Dafne Shotgun

Dafne Side by Side

Folding Shotgun

Folding Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124242
Marque: Poli Nicoletta
Modèle: Delfo

Sommaire

Marque:	Poli Nicoletta
Modèle:	Delfo
Fabricant:	Poli Nicoletta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124242 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124242 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124242 - 10	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124242 - 1	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124242 - 4	6MM FLOBERT RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124242 - 2	8MM FLOBERT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124242 - 8	9MM CF SHOT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124242 - 9	9MM CF SHOT MORI	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124242 - 3	9MM FLOBERT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124242 - 5	9MM FLOBERT SHOT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PN" ou "POLI NICOLETTA - Made In Italy" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fusil de chasse repliable à canon bleui; canon rond lisse, peut être muni d'une bande ventilée; guidon à grain d'orge; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; mécanisme sans chien; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; clé d'ouverture située devant le pontet; poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé.
- caractéristiques facultatives : boîtier de culasse/carcasse à fini chromé ou cémenté et jaspé; détente dorée; tampon de recul en caoutchouc; monture en noyer.

Fabricant

- l'inscription "PN" ou "POLI NICOLETTA - Made In Italy" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canon articulé.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124243	Poli Nicoletta	Dafne	Poli Nicoletta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Delfo Single Barrel

Delfo Single Shot

Folding Shotgun

Folding Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158048
Marque: Poli Nicoletta
Modèle: Genio

Sommaire

Marque:	Poli Nicoletta
Modèle:	Genio
Fabricant:	Poli Nicoletta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158048 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158048 - 3	8MM FLOBERT	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158048 - 4	9MM FLOBERT	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158048 - 5	9MM FLOBERT SHOT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "PN" et "POLI NICOLETTA - Made In Italy", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le nom de modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse léger à canons superposés, fabriqué pour la chasse légère et le contrôle des animaux nuisibles. - caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; pas de bandes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; mécanisme à deux détentes; clé d'ouverture intégrée au pontet; sûreté sur la queue de carcasse; sabot amortisseur en caoutchouc.
Fabricant	- les inscriptions "PN" et "POLI NICOLETTA - Made In Italy", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194793
Marque: Poli Nicoletta
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Poli Nicoletta
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Poli Nicoletta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194793 - 1	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194793 - 4	410 GA X 3"/28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194793 - 3	8MM FLOBERT	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194793 - 2	8MM FLOBERT/410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "POLI NICOLETTA" peut figurer sur le canon.
- "P.N." peut être inscrit sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; ceci est une description générique du type d'arme de chasse.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés à bascule coffre produit dans divers petits calibres de chasse, certaines combinaisons mixtes associant des calibres différents dans le même ensemble de canons.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons lisses bleuis avec bande supérieure ventilée et bande médiane pleine; étranglements interchangeables vissés; boîtier de culasse/carcasse en alliage; détente simple ou double; levier de sûreté/sélecteur et levier d'ouverture situés sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; crosse pistolet et devant de forme Schnabel quadrillés; sabot de recul synthétique; fini noir.

Fabricant

- "POLI NICOLETTA" peut figurer sur le canon.
- "P.N." peut être inscrit sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- "MADE IN ITALY" peut figurer sur le canon et/ou sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- inscrit sur la queue de carcasse supérieure et caché par le levier d'ouverture.
Calibre	- généralement inscrit à l'arrière du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

03.109/00

03.110/00

03.111/00

03.112/00

03.113/00

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196763
Marque: Polish Grenade Launcher
Modèle: RGA-86

Sommaire

Marque:	Polish Grenade Launcher
Modèle:	RGA-86
Fabricant:	Wojskowa Akademia Techniczna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196763 - 1	26.5MM RIMMED	15	229	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : guidon à lame et hausse à feuillet repliable, avec une poignée de transport intégrée; grande fenêtre de chargement qui expose environ un tiers du barillet; sûreté transversale; garde-main et poignée-pistolet synthétique.
- Avec un canon de 229 mm (9 po), longueur totale de 700 mm (27.6 po) et poids moyen de 6.2 kg (13.67 lb).
- La longueur hors-tout avec la monture repliée est de 580 mm (22,8 po).
- Vitesse initiale rapportée de 140 m/s (459 pi/s).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Genre

- Lance-pots fumigènes/lance-fusées.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

86

Pattern 86

RGA 86

RGA86

Reczny Granatnik Automatyczny wz 86

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144005
Marque: Polish Grenade Launcher
Modèle: Wz74

Sommaire

Marque:	Polish Grenade Launcher
Modèle:	Wz74
Fabricant:	Polish State Arsenal, Tarnow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144005 - 1	40X46MM	1	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.158)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Cette arme est un lance-grenades à un coup adopté par l'armée polonaise en 1974 pour remplacer la version lance-grenades PMK-PGN-60 de sa carabine de modèle Kalashnikov réglementaire de l'époque; le Wz74 se fixe sous le garde-main de la carabine et ne requiert pas de cartouches propulsives spécialisées, contrairement aux précédents lance-grenades. Une version autonome de ce lance-grenades, baptisée Wz83, est également fabriquée. Elle comprend une poignée-pistolet séparée et une crosse métallique de style AKMS se repliant sur le dessous, avec plaque de couche à coussinet.
- Caractéristiques : fini bleui mat ou parkérisé/phosphaté; viseur réglable sur le côté gauche de la bouche; système de fixation deux pièces pour permettre l'installation sur une carabine; bouton de levier de culasse de style "mécanisme à verrou" sur le côté droit de la culasse pour permettre à celle-ci de pivoter vers l'arrière et vers le bas aux fins de chargement/déchargement/rechargement; levier de sûreté actionné par le pouce sur le côté gauche de la culasse; détente de type "palette" actionnée par le pouce sur le côté supérieur gauche de la chambre.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- L'arsenal de l'État polonais Tarnow était établi à l'origine comme une usine de matériel de chemin de fer en 1917.
- L'arsenal de l'État polonais Tarnow a également été connu sous les noms Zaklady Mechaniczne Tarnow, Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) et ZM Tarnow.
- L'arsenal d'état Zaklady Mechaniczne Tarnow a été établi en 1951.
- Zaklady Mechaniczne Tarnow a été converti d'une entreprise de l'État à une société de capitaux et rebaptisée Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) en 1994.
- La société Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) est devenue membre du BUMAR Capital Group en 2002.

Mécanisme

- Arme à un coup et à culasse articulée.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pallad

Palladium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144008
Marque: Polish Grenade Launcher
Modèle: Wz83

Sommaire

Marque:	Polish Grenade Launcher
Modèle:	Wz83
Fabricant:	Polish State Arsenal, Tarnow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144008 - 1	40X46MM	1	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.159)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Cette arme est un lance-grenades à un coup adopté par l'armée polonaise en 1983 en complément du Wz74; le Wz74 se monte sous le garde-main de la carabine et ne requiert pas de cartouches propulsives spécialisées, contrairement au précédent lance-grenades; le modèle Wz83 est une version autonome de ce lance-grenades qui comporte une poignée-pistolet séparée et une monture métallique de style AKMS se repliant par le dessous, avec plaque de couche à coussinet.
- Caractéristiques : fini bleui mat ou parkérisé/phosphaté; viseur réglable sur le côté gauche de la bouche; bouton de levier de culasse de style "mécanisme à verrou" sur le côté droit de la culasse pour permettre à celle-ci de pivoter vers l'arrière et vers le bas aux fins de chargement/déchargement/rechargement; levier de sûreté actionné par le pouce sur le côté gauche de la culasse; détente de type "palette" actionnée par le pouce sur le côté supérieur gauche de la chambre; poignée-pistolet synthétique de style AK; monture métallique de style AKMS se repliant par le dessous avec plaque de couche munie d'un épais coussinet.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- L'arsenal de l'État polonais Tarnow était établi à l'origine comme une usine de matériel de chemin de fer en 1917.
- L'arsenal de l'État polonais Tarnow a également été connu sous les noms Zaklady Mechaniczne Tarnow, Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) et ZM Tarnow.
- L'arsenal d'état Zaklady Mechaniczne Tarnow a été établi en 1951.
- Zaklady Mechaniczne Tarnow a été converti d'une entreprise de l'État à une société de capitaux et rebaptisée Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) en 1994.
- La société Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) est devenue membre du BUMAR Capital Group en 2002.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pallad-D

Palladium-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79917
Marque: Polish State Arsenals
Modèle: P-64

Sommaire

Marque:	Polish State Arsenals
Modèle:	P-64
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79917 - 2	9MM MAKAROV	6	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79917 - 1	9MM MAKAROV	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- début de production au milieu des années 1960 et fin de production en 2004.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche de la glissière : "P-64".
- ressemble au Walther PPK.
- double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, chien rond apparent, organes de visée fixes, sûreté désarmant le chien sur le côté gauche de la glissière, stries sur l'arrière de la glissière, possibilité de plaquettes de crosse quadrillées noires. Pendant le tir ou lors de la manoeuvre de la glissière, les pièces mobiles demeurent à l'arrière quand le chargeur est vide.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit de la glissière, comme code d'usine : "11" dans un ovale.
- l'année de fabrication peut aussi figurer sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la détente. Arme examinée : numéro formé de deux lettres suivies de quatre chiffres.
- le numéro de série peut aussi figurer sur d'autres composants de l'arme à feu.
- numéro de série répété sur le côté gauche de la glissière, à l'avant, suivi du code d'usine et de l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche de la glissière : 9mm
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- pistolet mis au point à la fin des années 1950 par une équipe d'officiers de l'armée polonaise. - le développement s'est fait à partir de deux prototypes du pistolet CZAK (acronyme dérivé des noms des concepteurs) : un modèle "M" pour la police et un modèle "W" pour l'armée. Les différences entre les modèles M et W sont que le modèle W a un canon plus long et un chargeur acceptant une cartouche de plus. - en 1961, le pistolet CZAK en version M fut choisi pour remplacer le pistolet Tokarev TT-33 comme arme de poing réglementaire des forces armées polonaises, sous la désignation « 9 MM pistolet wz 1964 ». - la production du pistolet P64 a commencé au milieu des années 1960. - l'arme à feu fut légèrement modifiée en 1972 : changements mineurs touchant le mécanisme de détente et chien avec crête de plus grandes dimensions.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

"P -64"

1961 CZAK Model M

9mm pistolet wz. 1964

CZAK Model M

HG3279-G

P -64

P 64

P64

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29141
Marque: Polish State Arsenals
Modèle: P-64

Sommaire

Marque:	Polish State Arsenals
Modèle:	P-64
Fabricant:	Polish State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29141 - 1	9MM MAKAROV	8	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle Pistolet de conception polonaise. Plus petit que le pistolet "Makarov" soviétique; ressemble au WALTHER "PPK".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79891
Marque: Polish State Arsenals
Modèle: P-83

Sommaire

Marque:	Polish State Arsenals
Modèle:	P-83
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79891 - 2	380 AUTO	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79891 - 1	9MM MAKAROV	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- début de production en 1983; production toujours en cours (2004).
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche de la glissière : "P-83".
- double action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; boîtier de culasse/carcasse et glissière surtout formés de métal embouti; chien apparent; canon claveté à la carcasse; organes de visée fixes; sûreté sur le côté gauche de la glissière et désarmant le chien; indicateur de cartouche dans la chambre juste au-dessus du cran de sûreté, sur la glissière; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse ou au bas de la crosse; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées noires; lors du tir ou quand on actionne la glissière, les pièces mobiles demeurent à l'arrière quand le chargeur est vide; arrêtoir de glissière au haut de la plaquette de crosse gauche, sur l'avant.

Fabricant

- "11" dans un ovale habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'année de fabrication peut être inscrite le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la détente. Arme examinée : numéro formé de deux lettres suivies de cinq chiffres.
- le numéro de série peut aussi figurer sur d'autres composants de l'arme à feu.
- numéro de série répété sur le côté gauche de la glissière, à l'avant, suivi du code d'usine et de l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- 9mm peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- deux types d'inscriptions figurent sur ces armes à feu. Les pistolets réglementaires polonais arborent l'inscription "9MM P-83" sur le côté gauche de la glissière, tandis que les pistolets destinés au marché civil portent l'aigle polonaise suivie de l'inscription "RADOM wz. P-83 9X18 POLAND Z.M. LUCZNIK". - les armes à feu importées aux États-Unis arborent aussi le nom de l'importateur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- pistolet mis au point à la fin des années 1970 pour remplacer le P64. - ce nouveau pistolet devait régler les lacunes du pistolet P64 : faible capacité du chargeur, détente difficile à enfoncer en mode double action et fort recul. - le nouveau pistolet réglementaire devait être fabriqué à l'aide de méthodes modernes et les techniques de production devaient être moins coûteuses. - le développement s'est fait à l'aide de deux prototypes désignés P-78 Tul et P-78 Wanad. Le P-78 Wanad a été retenu pour la production en série. - l'arme a été mise en production en 1983 sous la désignation « 9mm pistolet wz. 1983 » ou « P-83 Wanad » une fois adoptée par les forces armées polonaises.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122608	Lucznik	P-83	Lucznik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9mm pistolet wz. 1983

P 83

P 83 Wanad

P-83 Wanad

P83 Wanad

Wanad

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dalvar of USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31409
Marque: Polish State Arsenals
Modèle: P-83

Sommaire

Marque:	Polish State Arsenals
Modèle:	P-83
Fabricant:	Polish State Arsenal, Radom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31409 - 1	380 AUTO	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31409 - 2	9MM MAKAROV	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi être désigné "Vanad".
- arme de poing de fabrication plus facile que le P64.
- arme destinée à l'armée polonaise.
- ressemble à un Mauser HSC avec chien apparent.
- ce pistolet a été produit avec fini chromé lustré et demi-lustré et avec organes de visée fixes ou réglables.

Fabricant

- fabriqué par les arsenaux d'État de Pologne, mais distribué en Europe par Moravia, Ltd., grossiste installé en Tchécoslovaquie et spécialisé dans le commerce en gros d'armes, de munitions et de matériel tchèques et polonais.

Mécanisme

- mécanisme semi-automatique fonctionnant par recul.

Autres marquages

- inscription "9mm P - 83" sur le côté gauche de la glissière. Certaines versions arborent l'aigle polonaise ainsi que les inscriptions "Radom, Poland" et "Z.M. LUCZNIK".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

P 83

Vanad

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dalvar of USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31682
Marque: Polish State Arsenals
Modèle: PM84

Sommaire

Marque:	Polish State Arsenals
Modèle:	PM84
Fabricant:	Polish State Arsenal, Radom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31682 - 1	9MM MAKAROV	15	185	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 167(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31682 - 2	9MM MAKAROV	25	185	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 167(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "pistolet-mitrailleur" fonctionnant SEULEMENT en mode semi-automatique et fabriqué par Radom; ressemble à l'arme argentine "PMK 3", mais il s'agit en réalité d'une version améliorée du "PM 63" polonais.
- crosse métallique télescopique et poignée avant se rabattant sous le canon afin de constituer un fût.
- le chargeur prend place dans la crosse et l'armement se fait à l'aide de "pattes" qui font saillie au-dessus du boîtier de culasse, des deux côtés.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31680	Polish Submachine Gun	PM84	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Automatique
31684	Polish State Arsenals	PM84P	Polish State Arsenal, Factory 11	Version commerciale	Semi-automatique
99775	Polish Submachine Gun	PM84P	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Automatique
99795	Polish Submachine Gun	PM84P	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Glauberyt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31684
Marque: Polish State Arsenals
Modèle: PM84P

Sommaire

Marque:	Polish State Arsenals
Modèle:	PM84P
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31684 - 3	9MM LUGER	5	185	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 167(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31684 - 1	9MM LUGER	15	185	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 167(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31684 - 2	9MM LUGER	25	185	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 167(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- ce modèle d'arme à feu est une version semi-automatique de la mitraillette polonaise PM98.
- cette conception ressemble à la mitraillette UZI dans la mesure où la culasse entoure l'arrière du canon et la tranche de la culasse est en retrait dans la culasse.
- caractéristiques : utilisation généralisée d'estampage en tôle et de plastique; la culasse et le canon sont les seules pièces principales qui sont en acier et doivent être usinées; le garde-main et la crosse sont en plastique; le chargeur s'insère dans la crosse; le sélecteur de tir est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et agit aussi comme cran de sûreté; la poignée-pistolet comprend un dispositif de réduction de la cadence de tir qui agit peu ou pas du tout dans la version semi-automatique de cette arme à feu; crosse à tringles rétractable et garde-main se repliant vers l'avant; hausse réglable pour trois distances : 75 m (ouverte et à oeilleton), 150 m et 200 m; l'arrêtoir de chargeur est situé sur le dessous de la poignée-pistolet et l'arme à feu est armée avec un ensemble "d'oreilles" qui se prolongent vers le haut au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur les deux côtés.

Fabricant

- l'inscription "11" dans un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la date de fabrication.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, tir semi-automatique seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie supérieure arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur d'autres composants.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Remarques

- cette conception d'arme à feu a été élaborée durant le début des années 1980 par une équipe de conception composée d'ingénieurs de l'arsenal de l'État polonais à Radom (usine 11), pour remplacer la mitraillette de modèle pm wz63.
- le prototype original était appelé wz. 1981.
- après une période de tests et d'essais, ce modèle d'arme à feu a été adopté pour être utilisé par les forces armées polonaises et sa fabrication a débuté en 1984 sous la désignation 9MM pm wz. 1984 (mitraillette 9 mm modèle 1984).
- le modèle pm84P est le modèle de mitraillette pm84 en calibre 9 mm LUGER avec quelques modifications pour augmenter la masse du mécanisme de culasse afin de réduire la cadence de tir lorsque la cartouche 9 mm Luger est remplacée par la cartouche 9 mm Makarov.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31680	Polish Submachine Gun	PM84	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Automatique
31682	Polish State Arsenals	PM84	Polish State Arsenal, Radom	Version commerciale	Semi-automatique
99775	Polish Submachine Gun	PM84P	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Automatique
99795	Polish Submachine Gun	PM84P	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Glauberyt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86858
Marque: Polish Submachine Gun
Modèle: PM63

Sommaire

Marque:	Polish Submachine Gun
Modèle:	PM63
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86858 - 1	9MM MAKAROV	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
86858 - 3	9MM MAKAROV	15	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
86858 - 2	9MM MAKAROV	25	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- "11" dans un ovale habituellement sur le côté droit de l'arme à feu. - l'année de fabrication peut être inscrite sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : préfixe "MS" suivi de quatre chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

9MM pm wz. 1963

Wz 63

Wz-63

pm 63

pm wz-63

pm-63

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81152
Marque: Polish Submachine Gun
Modèle: PM63

Sommaire

Marque:	Polish Submachine Gun
Modèle:	PM63
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81152 - 1	9MM MAKAROV	5	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
81152 - 3	9MM MAKAROV	15	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81152 - 2	9MM MAKAROV	25	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1963 à 1980.
- crosse métallique rentrante et poignée avant repliable en plastique; puits d'alimentation dans la poignée-pistolet; sûreté sur le côté gauche de la poignée-pistolet, au haut et à l'arrière; pas de sélecteur de tir (tir semi-automatique en enfonçant partiellement la détente et tir automatique en enfonçant complètement la détente); arrêtoir de chargeur sur le dessous de la poignée-pistolet; réducteur de cadence à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse permettant de ramener la cadence de tir à 650 coups par minute; la partie avant allongée et agrandie de la glissière aide à réduire le relèvement du canon et il facilite l'armement du mécanisme d'une seule main; hausse réglable à 75 ou 150 mètres, guidon fixe.
- il existe une variante de calibre 9 mm Luger, mais il s'agit d'un prototype de présérie produit en faible quantité.

Fabricant

- "11" dans un ovale habituellement sur le côté droit de l'arme.
- l'année de fabrication peut aussi figurer sur le côté droit de l'arme.

Mécanisme

- refoulement des gaz; avance de la mise à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : deux lettres suivies de quatre chiffres, du code d'identification du fabricant et de l'année de fabrication.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- arme à feu mise au point sous la direction du professeur Piotr Wilniewczyc, un des concepteurs du pistolet VIS.
- arme développée pour les forces spéciales polonaises.
- début de production en 1964.
- arme à feu toujours utilisée par la police et l'armée polonaises (2004).
- une copie non autorisée de l'arme 9 mm pm Wz63 est produite en Chine et vendue par NORINCO.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122670	Polish Submachine Gun	PM63	Polish State Arsenal, Radom	Pistolet mitrailleur	Automatique
196628	Polish Submachine Gun	PM63-C	Pioneer Arms Corporation	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9MM SMG Model 1963

9MM Submachine Gun Model 1963

9MM pm wz.-63

9mm pm wz 63

9mm pm wz-63

R A K

RAK

Wz 63

Wz-63

pm 63

pm wz 63

pm-63

pz 63

pz-63

pz63

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122670
Marque: Polish Submachine Gun
Modèle: PM63

Sommaire

Marque:	Polish Submachine Gun
Modèle:	PM63
Fabricant:	Polish State Arsenal, Radom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122670 - 1	9MM MAKAROV	5	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122670 - 2	9MM MAKAROV	15	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122670 - 3	9MM MAKAROV	25	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1963 à 1980.
- caractéristiques : monture métallique rétractable et garde-main pliant en plastique; le puits d'alimentation se trouve dans la poignée-pistolet; le cran de sûreté se trouve sur le côté gauche de la partie supérieure arrière de la poignée-pistolet; cette arme à feu n'a pas de sélecteur, le tir semi-automatique est réalisé en enfonçant partiellement la détente et le tir automatique est réalisé en enfonçant complètement la détente; l'arrêtoir de chargeur est situé sur le dessous de la poignée-pistolet; l'arme à feu est munie d'un réducteur de cadence intégré à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse pour réduire la cadence de tir à 650 coups par minutes; la partie allongée et élargie à l'avant de la glissière aide à réduire le relèvement de la bouche et peut être utilisée pour aider à l'armement à une main du mécanisme; la hausse est réglable pour une distance de 75 ou 150 mètres; le guidon est fixe.
- une variante du modèle a été conçue en calibre 9 MM LUGER, mais il n'en existe que quelqueles prototypes de préproduction.

Fabricant

- la désignation du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation polonais traditionnel consiste à incorporer l'année de fabrication, le logo/la marque de commerce du fabricant ou le numéro d'usine et le numéro de série au même endroit sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- la conception de cette arme à feu a été réalisée sous la direction du professeur Piotr Wilniewczyc, un des concepteurs du pistolet VIS.
- cette conception a été réalisée pour les forces spéciales polonaises.
- la production de cette arme a commencé en 1964.
- cette arme à feu est encore utilisée par les forces policières et les forces armées polonaises (2004).
- une copie sans licence du modèle 9 MM pm Wz63 est fabriquée en Chine et vendue par NORINCO.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81152	Polish Submachine Gun	PM63	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

9MM SMG Model 1963

9MM Submachine Gun Model 1963

9MM pm wz.-63

9mm pm wz 63

9mm pm wz-63

R A K

RAK

Wz 63

Wz-63

pm 63

pm wz. 63

pm-63

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196628
Marque: Polish Submachine Gun
Modèle: PM63-C

Sommaire

Marque:	Polish Submachine Gun
Modèle:	PM63-C
Fabricant:	Pioneer Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196628 - 3	9MM MAKAROV	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 167(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196628 - 1	9MM MAKAROV	15	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 167(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196628 - 2	9MM MAKAROV	25	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 167(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : crosse métallique rétractable et poignée avant repliable en plastique sont fixées de façon permanente en position fermée; sûreté située sur le côté gauche de la partie arrière du haut de la poignée pistolet; arrêtoir du chargeur situé au bas de la poignée pistolet; la partie avant de la glissière allongée et élargie aide à réduire le saut du canon et sert à protéger la main lorsqu'on utilise la poignée avant repliable.
- Cette arme est construite autour d'un nouveau boîtier de culasse/d'une nouvelle carcasse.
- Avec un canon de 152 mm (6 po), longueur totale de 333 mm (13.1 po) et poids moyen de 1.6 kg (3.5 lb).

Fabricant

- PIONEER ARMS CORP peut figurer sur le côté droit de l'arme.

Mécanisme

- Modifiée pour tirer à culasse fermée.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81152	Polish Submachine Gun	PM63	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

PM 63

PM 63-C

PM-63C

PM-63C RAK

PM63

PM63-C RAK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31680
Marque: Polish Submachine Gun
Modèle: PM84

Sommaire

Marque:	Polish Submachine Gun
Modèle:	PM84
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31680 - 3	9MM MAKAROV	5	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31680 - 1	9MM MAKAROV	15	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31680 - 2	9MM MAKAROV	25	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- cette arme à feu est similaire à la mitraillette UZI SMG, car la culasse entoure l'arrière du canon et la tranche de la culasse est encastrée dans la culasse.
- arme mise sur le marché en 1984.
- caractéristiques : emploi considérable d'estampages en tôle et de plastique; la culasse et le canon sont les seules principales pièces qui sont faites en acier et qui doivent être usinées; le garde-main et la poignée sont en plastique; le chargeur s'insère dans la poignée; le modèle pm84 en calibre 9MM Makarov a un canon dont le bout est fileté pour visser un silencieux; le sélecteur de tir se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et agit aussi comme cran de sûreté; la poignée-pistolet comprend un dispositif qui permet de réduire la cadence de tir à 600 coups/minute pour la version de cette arme en calibre 9MM Makarov et à 640 coups/minute pour la version de cette arme en calibre 9MM Luger; crosse à tringles escamotable et garde-main se repliant vers l'avant; hausse réglable pour trois portées, 75 m (hausse ouverte et à oeilleton), 150 m et 200 m; l'arrêtoir de chargeur se trouve au bas de la poignée-pistolet et l'arme à feu est armée à l'aide d'un ensemble de "pattes" qui se prolongent par-dessus le haut du boîtier de culasse/de la carcasse sur les deux côtés.

Fabricant

- le chiffre "11" à l'intérieur d'un ovale figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication peut aussi figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- cette arme à feu a été créée au début des années 1980 par une équipe d'ingénieurs concepteurs de l'arsenal d'État polonais à l'usine 11 de Radom dans le but de remplacer le modèle pm wz63.
- le prototype original était désigné wz. 1981.
- après une période de mises à l'essai, ce modèle d'arme à feu a été adopté pour être utilisé par les forces armées polonaises et a commencé à être fabriqué en 1984 sous la désignation 9MM pm wz. 1984 (mitraillette 9 mm modèle 1984).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31678	Polish Submachine Gun	PM84P	Lucznik	Pistolet mitrailleur	Automatique
31682	Polish State Arsenals	PM84	Polish State Arsenal, Radom	Version commerciale	Semi-automatique
31684	Polish State Arsenals	PM84P	Polish State Arsenal, Factory 11	Version commerciale	Semi-automatique
99775	Polish Submachine Gun	PM84P	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Automatique
99795	Polish Submachine Gun	PM84P	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

9MM pm wz 1984

9MM pm wz. 1984

Glauberyt

Glauberyt pm 84

Glauberyt pm-84

Glauberyt pm84

pm 84

pm-84

wz 84

wz-84

wz84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31678
Marque: Polish Submachine Gun
Modèle: PM84P

Sommaire

Marque:	Polish Submachine Gun
Modèle:	PM84P
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31678 - 1	9MM LUGER	15	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31678 - 2	9MM LUGER	25	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'aspect extérieur de cette mitraillette ressemble au modèle "PMK 3" argentin.
- il s'agit d'une version améliorée du modèle "PM 63" polonais.
- arme mise sur le marché en 1985-1986.
- elle est munie d'une monture coulissante en fil de fer et d'une poignée de préhension avant qui se replie sous le canon pour fournir un fût horizontal.
- le chargeur est inséré dans le cadre de poignée et l'arme à feu est armée à l'aide d'un ensemble d'"oreilles" qui se prolongent par-dessus le dessus du boîtier de culasse, de chaque côté.

Mécanisme

- arme automatique fonctionnant à culasse ouverte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31680	Polish Submachine Gun	PM84	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Automatique
99775	Polish Submachine Gun	PM84P	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Automatique
99795	Polish Submachine Gun	PM84P	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Glauberyt

PM 84P Lucznick

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99775
Marque: Polish Submachine Gun
Modèle: PM84P

Sommaire

Marque:	Polish Submachine Gun
Modèle:	PM84P
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99775 - 3	9MM LUGER	5	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
99775 - 1	9MM LUGER	15	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99775 - 2	9MM LUGER	25	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- similaire au PM UZI en ce sens que la culasse entoure l'arrière du canon, la tranche de culasse étant en retrait.
- mis sur le marché en 1985/86.
- caractéristiques : emploi intensif de métal embouti et de plastique; la culasse et le canon sont les seules pièces d'acier qui sont usinées; fût et poignée en plastique; chargeur s'insérant dans la poignée; le canon du modèle pm84 de calibre 9 mm Makarov est taraudé à son extrémité afin de recevoir un silencieux; sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et servant aussi de cran de sûreté; la poignée-pistolet comporte un limiteur de cadence qui ramène la cadence de tir à 600 coups/min pour la version 9 mm Makarov et à 640 coups/min pour la version 9 mm Luger; crosse rentrante à tringles et poignée avant se repliant vers l'avant; hausse réglable à trois distances : 75 m (cran de mire et oeilleton), 150 m et 200 m; arrêtoir du chargeur au bas de la poignée-pistolet; armement à l'aide de deux « oreilles » faisant saillie au haut du boîtier de culasse/de la carcasse, des deux côtés.

Fabricant

- le nombre "11" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, par-dessus l'année de fabrication.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut et à l'arrière; peut être répété sur d'autres composants.
- système de numérotation inconnu.
- numéro de série relevé formé de deux lettres suivies d'un espace, puis de quatre chiffres.

Remarques

- cette arme à feu a été mise au point au début des années 1980 par une équipe d'ingénieurs de l'arsenal d'État polonais de Radom, usine 11, pour remplacer le PM de modèle pm wz63.
- prototype original désigné wz. 1981.
- après des essais, cette arme à feu fut adoptée par les forces armées polonaises et sa production débuta en 1984 sous la désignation 9MM pm wz. 1984 (PM de 9 mm, modèle 1984).
- le pm84P est le PM de modèle pm84 en calibre 9 mm LUGER, mais avec certaines modifications ayant permis d'augmenter la masse de la culasse pour réduire la cadence de tir quand la cartouche plus puissante 9 mm Luger a été choisie en remplacement de la cartouche 9 mm Makarov.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31678	Polish Submachine Gun	PM84P	Lucznik	Pistolet mitrailleur	Automatique
31680	Polish Submachine Gun	PM84	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Automatique
31682	Polish State Arsenals	PM84	Polish State Arsenal, Radom	Version commerciale	Semi-automatique
31684	Polish State Arsenals	PM84P	Polish State Arsenal, Factory 11	Version commerciale	Semi-automatique
99795	Polish Submachine Gun	PM84P	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

9MM pm wz 1984P

9MM pm wz. 1984P

Glauberyt

Glauberyt PM-84P

Glauberyt PM84P

pm 84P

pm-84P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99795
Marque: Polish Submachine Gun
Modèle: PM84P

Sommaire

Marque:	Polish Submachine Gun
Modèle:	PM84P
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99795 - 1	9MM LUGER	5	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
99795 - 2	9MM LUGER	15	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
99795 - 3	9MM LUGER	25	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- arme à feu similaire au pistolet-mitrailleur UZI en ce sens que la culasse recouvre l'arrière du canon et que la tête de culasse est en retrait dans la culasse.
- mis sur le marché 1985/1986.
- caractéristiques : usage intensif de tôle emboutie et de plastique; la culasse et le canon sont les principales pièces d'acier exigeant un usinage; poignée avant et poignée-pistolet en plastique; chargeur s'insérant dans la poignée-pistolet; sur le modèle pm84 de calibre 9 mm Makarov, la bouche du canon est taraudée pour installation d'un silencieux; sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et faisant aussi office de cran de sûreté; poignée-pistolet comportant un réducteur de cadence de tir ramenant la cadence de tir à 600 coups/min en calibre 9 mm Makarov et à 640 coups/min en calibre 9 mm Luger; crosse rentrante à tringles et poignée avant se repliant vers l'avant; hausse réglable à 75 m (cran de mire et oeilleton), 150 m ou 200 m; arrêtoir de chargeur au bas de la poignée-pistolet et armement à l'aide de deux « oreilles » faisant saillie au haut du boîtier de culasse/de la carcasse, des deux côtés.

Fabricant

- le nombre "11" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, par-dessus l'année de fabrication.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut et à l'arrière; peut être répété sur d'autres composants.
- système de numérotation inconnu.
- numéro de série relevé formé de deux lettres suivies d'un espace, puis de quatre chiffres.

Remarques

- cette arme à feu a été mise au point au début des années 1980 par une équipe d'ingénieurs de l'arsenal d'État polonais de Radom, usine 11, pour remplacer le PM de modèle pm wz63.
- prototype original désigné wz. 1981.
- après des essais, cette arme à feu fut adoptée par les forces armées polonaises et sa production débuta en 1984 sous la désignation 9MM pm wz. 1984 (PM de 9 mm, modèle 1984).
- le pm84P est le PM de modèle pm84 en calibre 9 mm LUGER, mais avec certaines modifications ayant permis d'augmenter la masse de la culasse pour réduire la cadence de tir quand la cartouche plus puissante 9 mm Luger a été choisie en remplacement de la cartouche 9 mm Makarov.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31678	Polish Submachine Gun	PM84P	Lucznik	Pistolet mitrailleur	Automatique
31680	Polish Submachine Gun	PM84	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Automatique
31682	Polish State Arsenals	PM84	Polish State Arsenal, Radom	Version commerciale	Semi-automatique
31684	Polish State Arsenals	PM84P	Polish State Arsenal, Factory 11	Version commerciale	Semi-automatique
99775	Polish Submachine Gun	PM84P	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

9MM pm wz 1984P

9MM pm wz. 1984P

Glauberyt

Glauberyt PM-84P

Glauberyt PM84P

pm 84P

pm-84P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118954
Marque: Polish Submachine Gun
Modèle: PM98

Sommaire

Marque:	Polish Submachine Gun
Modèle:	PM98
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118954 - 1	9MM LUGER	5	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118954 - 2	9MM LUGER	15	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118954 - 3	9MM LUGER	25	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- normalement, la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "PP-98".
- mis sur le marché en 1998.
- version améliorée du pistolet-mitrailleur polonais "PM84P".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; crosse télescopique à tringles; hausse réglable en direction et guidon réglable en hauteur; chargeur dans la poignée.

Fabricant

- l'inscription "FB" à l'intérieur d'un logo de sécurité triangulaire peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'année de fabrication peut aussi apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118953	Polish Submachine Gun	PM98	Lucznik	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

PM-98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118953
Marque: Polish Submachine Gun
Modèle: PM98

Sommaire

Marque:	Polish Submachine Gun
Modèle:	PM98
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118953 - 1	9MM LUGER	5	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118953 - 2	9MM LUGER	15	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118953 - 3	9MM LUGER	25	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "PP-98". - mis sur le marché 1998. - version améliorée du pistolet-mitrailleur polonais "PM84P". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; crosse télescopique à tringles; hausse réglable en direction et guidon réglable en hauteur; chargeur dans la poignée.
Fabricant	- l'inscription "FB" à l'intérieur d'un logo de sécurité triangulaire peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'année de fabrication peut aussi apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118954	Polish Submachine Gun	PM98	Lucznik	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

PM-98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122635
Marque: Polish Submachine Gun
Modèle: Wz39

Sommaire

Marque:	Polish Submachine Gun
Modèle:	Wz39
Fabricant:	Polish State Arsenal, Warsaw
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122635 - 1	9MM LUGER	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122635 - 2	9MM LUGER	25	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet-mitrailleur standard de première génération construit pour mener des essais en 1939; avant que la conception soit perfectionnée et adoptée, la Seconde Guerre mondiale a commencé, et la Pologne a été occupée par les Allemands, ce qui a mis fin aux activités de conception. Trente-huit exemplaires ont été fabriqués avant d'arrêter la production; on sait que quatre existent encore et on ignore ce qui est arrivé aux trente-quatre autres.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en bois avec poignée-pistolet avant (contenant une béquille de crosse télescopique); puits d'alimentation incliné vers l'avant; hausses à visière réglables; enveloppe de canon avec fentes de ventilation; détente double (la détente avant pour le tir automatique, l'arrière pour le tir semi-automatique); et un système d'avance/de levier qui verrouille la culasse en position ouverte et fait tomber le chargeur hors du puits d'alimentation dès que la dernière cartouche dans le chargeur a été tirée.

Fabricant

- les marques du fabricant sont inconnues.
- fabrication probablement attribuable à Fabryka Karabinow, Varsovie.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

39

Model 1939

Model 39

Mors

Wz 1939

Wz 39

Wz-39

wz 1939 Mors

wz. 1939 Mors

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66988
Marque: Pollard
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Pollard
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Pollard, Herbert E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66988 - 2	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- clé d'ouverture sur le dessus, mécanisme à coffre, éjecteurs, deux détentes, crosse anglaise et ciselures en volute de style anglais. - nom du fabricant intégré aux ciselures (inscription dans une banderole entourée de ciselures au motif de feuilles de fougères).
Fabricant	- nom du fabricant faisant partie de l'inscription dans la banderole et inscrit aussi sur la bande médiane.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammerless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48553
Marque: Pollard
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Pollard
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Pollard, W H & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48553 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.H. Pollard", "W.H. Pollard & Son", ou variante de ces inscriptions habituellement sur les deux platines et sur la bande séparant les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur cette arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par W.H. Pollard et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques très variables pouvant inclure ce qui suit :
- mécanisme à coffre ou à platine, chien apparents ou non, deux détentes,
- clé d'ouverture sur le dessous ou levier sur le dessous ou le côté,
- extracteurs ou éjecteurs.
- poinçons d'homologation britanniques habituellement sur les canons et(ou) le boîtier de culasse/la acrcasse.

Fabricant

- "W.H. Pollard", "W.H. Pollard & Son", ou variante de ces inscriptions habituellement sur les deux platines et sur la bande séparant les canons.
- les lettres "WHP" peuvent aussi figurer sur les tenons des canons et sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme William Hebdon Pollard fut fondée en 1820, à Londres, Angleterre.
- les dates et les adresses suivantes sont associées à cette firme :
- 1877 - 1884 : 42 Fish St Hill, EC.,
- 1885 - 1920 : 63 King William St, Londres, EC.,
- 1920 - 1942 : W.H. Pollard & Son, 5 Waterloo Rd, SE1.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130355
Marque: Poly Technologies
Modèle: AK47S

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	AK47S
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 386
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130355 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.32)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130355 - 4	7.62X39 RUSSIAN	20	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.32)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130355 - 5	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.32)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130355 - 6	7.62X39 RUSSIAN	40	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.32)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130355 - 7	7.62X39 RUSSIAN	75	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.32)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "POLY TECH" et "BEJING, CHINA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Poly Technologies est le nom commercial de Poly Technologies, Incorporated, qui est directement lié au Ministère de l'Armement Militaire Chinois.
- Poly Technologies, Inc., située à Pékin, en Chine, a été créé en 1984.
- Poly Technologies, Inc. est une des principales composantes de China Poly Group Corporation.
- China Poly Group Corporation/Poly Group a été créée en 1993.
- China Poly Group Corporation a été autorisée par le Conseil d'État et la Commission Militaire du Comité Central.
- China Poly Group Corporation est supervisée et gérée par la Commission de Supervision des ressources et d'administration du Conseil d'État chinois appartenant à l'État.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "MODEL AK-47/S", "CAL. 7.62X39MM" et "SEMI-AUTO" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle est une adaptation de la carabine militaire AK-47, avec boîtier de culasse/carcasse en acier forgé. - caractéristiques : canon rond avec écrou de bouche et tige de nettoyage; guidon à pilier avec oreilles de protection et hausse à cran réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main, poignet-pistolet et crosse fixe en bois; battant de bretelles.
Fabricant	- l'inscription "386", qui correspond au numéro attribué en usine par l'arsenal de l'État chinois, figure à l'intérieur d'un ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "P" et de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 7.62X39MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible. - les chargeurs d'origine installés en usine ont une capacité de 30 ou 40 cartouches et peuvent exister en plastique marron ou rouge ou en acier. - les chargeurs offerts sur le marché secondaire ont une capacité de 5 coups.
Importateurs	- l'inscription "K F S ATLANTA,GA." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK 47S

AK-47/S

AK-47/S SEMI-AUTO

AK47 S

AK47/S

MODEL AK-47/S

MODEL AK-47/S SEMI-AUTO

Poly Tech AK-47/S

Polytechnologies AK-47/S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Keng's Firearm Specialty (KFS)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21312
Marque: Poly Technologies
Modèle: AK47S

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	AK47S
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21312 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.32)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21312 - 6	7.62X39 RUSSIAN	20	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.32)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21312 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.32)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21312 - 5	7.62X39 RUSSIAN	40	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.32)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21312 - 7	7.62X39 RUSSIAN	75	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.32)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "POLY TECH, INC." ou "POLYTECH, INC." au-dessus de "BEJING, CHINA" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Poly Technologies est le nom commercial de la société Poly Technologies, Incorporated, qui est directement liée au ministère chinois de l'Armement de la défense.
- la société Poly Technologies, Inc., située à Pékin, en Chine, a été fondée en 1984.
- Poly Technologies, Inc. est une des principales composantes de la China Poly Group Corporation.
- la société China Poly Group Corporation/Poly Group a été fondée en 1993.
- la China Poly Group Corporation a été autorisée par le Conseil d'État et la commission militaire du Comité central.
- la China Poly Group Corporation est supervisée et gérée par la commission de supervision des ressources et d'administration du conseil d'État chinois, possédée par l'État.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- adaptation du fusil militaire AK-47; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé. - modèle original avec monture en bois. - crosse fixe ou se repliant latéralement ou vers le bas, avec ou sans baïonnette, garde-main et poignée-pistolet en bois, écrou de bouche, guidon à tige avec montants protecteurs, hausse à encoche sur plaquette articulée, arrêtoir de chargeur devant le pontet, battant de bretelle.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme/frein de bouche.
Coups	- chargeur détachable ou chargeur tambour. - chargeur original de 30 ou 40 cartouches en plastique brun ou rouge ou en acier. - il existe sur le marché des chargeurs de rechange de 5 cartouches.
Remarques	- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois. - "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine. - China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200120	Poly Technologies	AKM-92	Chinese State Arsenal, Factory 386	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK 47S

AK47 S

AK47/S

Legend AK-47/S

Poly Tech AK-47/S

Polytech Legend AK-47/S

Polytechnologies AK-47/S

The Legend

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

China Sports Incorporated (CSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200120
Marque: Poly Technologies
Modèle: AKM-92

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	AKM-92
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 386
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200120 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	490	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "POLY TECH CHINA" est inscrit en dessous de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle inspiré du modèle "AK47".
- L'inscription "AKM-92" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle peut également être appelé "AKM-92 National Match".
- Il s'agit d'une version semi-automatique du Type 56 AK chinois avec un boîtier de culasse/une carcasse usiné et une monture à cavité pour le pouce de style "sporter".
- Caractéristiques : guidon à tige avec protège-guidon et hausse à encoche réglable; bipied pliable monté sur canon; tube à gaz à rainure avec quatre trous d'aération de chaque côté; encoches d'allègement festonnées sur le boîtier de culasse/la carcasse usiné; levier de sûreté à deux positions avec les marquages "S" et "F" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; palette de l'arrêtoir de chargeur devant le pontet; monture à cavité pour le pouce; battant de bretelle.
- Caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour monture optique ou rail d'accessoires à gauche.

Fabricant

- L'estampille d'Arsenal est gravée du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'estampille d'Arsenal se compose des chiffres "386" à l'intérieur d'un contour en forme de pilule.
- "Longyan Pneumatic Tool Factory" est le nom de code pour Chinese State Arsenal, usine 386.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- L'inscription "CAL. 7.62X39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21312	Poly Technologies	AK47S	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AKM 92

AKM-92 National Match

AKM92

AKM92 National Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Poly USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21306
Marque: Poly Technologies
Modèle: AKS-223

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	AKS-223
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 976
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21306 - 11	223 REM	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21306 - 8	223 REM	5	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21306 - 14	223 REM	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
21306 - 12	223 REM	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21306 - 9	223 REM	20	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21306 - 13	223 REM	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21306 - 10	223 REM	30	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21306 - 15	223 REM	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21306 - 3	5.56MM NATO	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21306 - 5	5.56MM NATO	5	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21306 - 1	5.56MM NATO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
21306 - 4	5.56MM NATO	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21306 - 6	5.56MM NATO	20	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21306 - 2	5.56MM NATO	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21306 - 7	5.56MM NATO	30	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21306 - 16	5.56MM NATO	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "POLY TECH, INC." ou "POLYTECH, INC." et "BEJING, CHINA" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Poly Technologies est le nom commercial de Poly Technologies, Incorporated, qui est directement lié au Ministère de l'Armement Militaire Chinois.
- la société Poly Technologies, Inc., située à Pékin, en Chine, a été fondée en 1984.
- Poly Technologies, Inc. est une des principales composantes de China Poly Group Corporation.
- la société China Poly Group Corporation/Poly Group a été fondée en 1993.
- China Poly Group Corporation a été autorisée par le Conseil d'État et la Commission Militaire du Comité Central.
- China Poly Group Corporation est supervisée et gérée par la Commission de Supervision des ressources et d'administration du Conseil d'État chinois possédée par l'État.
- il s'agit d'une version commerciale de l'arme à feu militaire couramment appelée "Kalashnikov".

Modèle

- les inscriptions "MOD. AKS-223", "CAL. 5.56X45MM" et "SEMI-AUTO" sur plusieurs lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version commerciale du fusil d'assaut militaire chinois "AKM", en tir semi-automatique seulement.
- ce modèle était aussi vendu avec une monture fixe en bois, ou avec une monture se repliant sur le côté en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- logo du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : numéro "416" stylisé dans un triangle.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- AKS à mécanisme semi-automatique seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de deux chiffres, d'un tiret et de six chiffres, p. ex., "PF85-000520".
- le numéro de série signalé est composé de deux chiffres, des lettres PCA, de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique "N", p. ex., "8#PCA0###0N".

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, p. ex., "5.56 x 45mm / 223" ou "CAL. 5.56X45MM".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AKS 223

AKS223

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Keng's Firearm Specialty (KFS)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21307
Marque: Poly Technologies
Modèle: AKS-762

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	AKS-762
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 976
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21307 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.34)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21307 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	482	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.34)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21307 - 5	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.34)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21307 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	482	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.34)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21307 - 4	7.62X39 RUSSIAN	40	482	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.34)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription POLY TECH, INC." ou "POLYTECH, INC." et "BEJING, CHINA" peut figurer sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Poly Technologies est l'appellation commerciale de Poly Technologies, Incorporated, qui est directement liée au ministère de l'armement militaire chinois.
- Poly Technologies, Inc., située à Beijing, en Chine, a été fondée en 1984.
- Poly Technologies, Inc. est une des principales composantes de la China Poly Group Corporation.
- China Poly Group Corporation/Poly Group a été fondée en 1993.
- la China Poly Group Corporation a été autorisée par le conseil d'état et la commission militaire du comité central chinois.
- la China Poly Group Corporation est supervisée et gérée par la commission d'administration et de supervision des biens gouvernementaux du conseil d'état chinois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "MODEL AKS-762", "CAL. 7.62X39MM" et "SEMI-AUTO" peuvent figurer sur trois lignes sur la face avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle est une adaptation du fusil militaire réglementaire AKM, avec carcasse en tôle. - le modèle est une version originale faite en usine avec une monture en bois.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - le logo du fabricant, un chiffre stylisé dans un triangle, figure sur la face avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de deux chiffres suivis de trois lettres, puis de cinq chiffres et d'un suffixe d'une seule lettre, p. ex. : "86PCA00024R".
Canon	- canon avec frein de bouche/cache-flamme non inclus dans la mesure de la longueur du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois. - "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine. - China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique. - même si Poly Technologies International Incorporated, NORINCO (China North Industries) et China Jin An sont tous des organismes appartenant à l'État chinois, les produits de Poly Technologies sont de qualité légèrement supérieure car leur fini est plus soigné et la couleur bleue des composants métalliques est plus lustrée, en règle générale. - Même si NORINCO (China North Industries) et Poly Technologies International Incorporated sont deux entreprises appartenant à l'État chinois, la qualité des produits de Poly Technologies est légèrement supérieure : fini plus soigné et bleuissage au lustre plus élevé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AKS762

Poly Tech AKS-762

Poly Technologies AKS-762

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Keng's Firearm Specialty (KFS)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196887
Marque: Poly Technologies
Modèle: M12PT-S

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	M12PT-S
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196887 - 1	12 GA X 3"	5	280	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Poly Tech/Poly Technologies est le nom commercial de la société Poly Technologies, Incorporated, qui est directement liée au ministère de l'armement militaire chinois.
- La société Poly Technologies, Inc. située à Beijing, en Chine, a été fondée en 1984.
- Poly Technologies, Inc. est une des principales composantes de la China Poly Group Corporation.
- La China Poly Group Corporation/Poly Group a été fondée en 1993.
- La China Poly Group Corporation a été autorisée par le conseil d'État et la commission militaire du comité central.
- La China Poly Group Corporation est supervisée et gérée par la commission de supervision des ressources et d'administration du conseil d'État chinois, propriété de l'État.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Levier de déverrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de démontage situé sur le côté de l'arme à feu.
- La lettre "S" signifie "standalone" dans le "M12PT-S" de Poly Technologies, c.-à-d. que l'arme doit être utilisée de manière autonome, indépendamment de tout autre dispositif ou de toute autre arme à feu. Il existe une version "M12PT-U" de ce fusil de chasse avec laquelle il partage un boîtier de culasse interchangeable. Le "U" signifie "under barrel" (sous le canon). La seule différence notable dans la version "U" est qu'elle n'est pas offerte avec poignée-pistolet, ensemble de crosse, garde-main et tubes d'étranglement interchangeables, et qu'elle est munie d'un canon plus court. La désignation "under barrel" indique qu'elle est faite pour être montée sous le canon d'une autre arme à feu.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- 1"2Ga 2 3/4 IN-3IN" figure sur le côté gauche du canon.
Remarques de la loi canadienne	- Le chargeur de cette arme à feu est compatible avec une arme à feu semi-automatique et sa capacité est donc limitée à cinq (5) munitions.
Remarques	- L'arme à feu utilise le même boîtier de culasse que le M12PT-U.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129067	C-More Systems	M26 MASS	C-More Systems	Arme de poing	Mécanisme à verrou
148011	C-More Competition	M26	C-More Competition	Arme de poing	Mécanisme à verrou
148345	C-More Competition	M26 CMCS	C-More Competition	Arme de poing	Mécanisme à verrou
196888	Poly Technologies	M12PT-U	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M12

M12PT s

M12PTs

m12pt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196888
Marque: Poly Technologies
Modèle: M12PT-U

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	M12PT-U
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196888 - 1	12 GA X 3"	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196888 - 2	12 GA X 3"	5	203	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Poly Tech/Poly Technologies est le nom commercial de la société Poly Technologies, Incorporated, qui est directement liée au ministère de l'armement militaire chinois.
- La société Poly Technologies, Inc. située à Beijing, en Chine, a été fondée en 1984.
- Poly Technologies, Inc. est une des principales composantes de la China Poly Group Corporation.
- La China Poly Group Corporation/Poly Group a été fondée en 1993.
- La China Poly Group Corporation a été autorisée par le conseil d'État et la commission militaire du comité central.
- La China Poly Group Corporation est supervisée et gérée par la commission de supervision des ressources et d'administration du conseil d'État chinois, propriété de l'État.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Levier de déverrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- La lettre "U" dans la désignation "M12PT-U" de Poly Technologies signifie "Under barrel", c.-à-d. qu'elle peut être montée sous le canon d'une autre arme à feu. Il existe une version "M12PT-S" de ce fusil de chasse qui possède également un boîtier de culasse interchangeable. Le "S" signifie "standalone", c.-à-d. qu'elle doit être utilisée de manière autonome, indépendamment de tout autre dispositif ou de toute autre arme à feu. La seule différence notable présentée par la variante "S" est qu'elle est offerte avec une poignée-pistolet, un ensemble de crosse, un garde-main, des tubes d'étranglement interchangeables et qu'elle est dotée d'un canon plus long.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- "12GA 2 3/4 IN-3 IN" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Le chargeur de cette arme à feu est compatible avec une arme à feu semi-automatique et sa capacité est donc limitée à cinq (5) munitions. - L'arme à feu est une arme "sans restriction" lorsqu'elle est fixée à une autre arme à feu, et est "à autorisation restreinte" lorsqu'elle est complète avec une longueur hors-tout inférieure à 660 mm.
Remarques	- Le M12PT-U est une arme "non restreinte" lorsqu'elle est dans une configuration pour être montée sur une autre arme à feu; cependant, lorsqu'elle est combinée à une poignée-pistolet, une monture repliable ou une monture télescopique et que la longueur hors tout est inférieure à 660 mm, l'arme à feu est considérée comme une "arme à feu à autorisation restreinte" telle que définie à l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129067	C-More Systems	M26 MASS	C-More Systems	Arme de poing	Mécanisme à verrou
148011	C-More Competition	M26	C-More Competition	Arme de poing	Mécanisme à verrou
196887	Poly Technologies	M12PT-S	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M12

M12PT

M12PT S

M12PT U

M12PTS

M12PTU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63969
Marque: Poly Technologies
Modèle: M14 Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	M14 Semi-Automatic
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63969 - 1	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.01)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63969 - 2	308 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.01)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63969 - 3	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.01)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63969 - 4	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.01)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Poly Technologies" ou "Poly Tech China" et "Made in China" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Poly Technologies est l'appellation commerciale de Poly Technologies, Incorporated, qui est directement liée au ministère de l'armement militaire chinois.
- Poly Technologies, Inc., située à Beijing, en Chine, a été fondée en 1984.
- Poly Technologies, Inc. est une des principales composantes de la China Poly Group Corporation.
- China Poly Group Corporation/Poly Group a été fondée en 1993.
- la China Poly Group Corporation a été autorisée par le conseil d'état et la commission militaire du comité central chinois.
- la China Poly Group Corporation est supervisée et gérée par la commission d'administration et de supervision des biens gouvernementaux du conseil d'état chinois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "M14","M-14S" ou "M14S" et ".308" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - offert avec une monture synthétique ou en bois. - les premiers modèles sont munis d'un cache-flamme, tandis que sur les modèles ultérieurs, le cache-flamme et le tenon de baïonnette ont été retirés pour que l'arme soit conforme aux lois d'importation des États-Unis. - en raison de l'interchangeabilité des pièces du marché secondaire, on peut trouver le modèle M14 dans plusieurs configurations et diverses longueurs de canon. - caractéristiques : canon profilé rond avec manchon de chrome, cache-flammes de type cage à oiseau et tenon pour baïonnette; guidon à lame et hausse à oeilleton réglable; support pour lunette de visée intégré sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guide pour chargeur de cartouche sur le boîtier de culasse/la carcasse pour le chargement par le dessus du chargeur; poignée de la tige de commande/d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; groupe détente amovible; levier de sûreté manuel à l'avant du pontet; cran/arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; garde-main et monture à poignée-pistolet au fini camouflage, vert ou noir mat ordinaire avec plaque de couche en métal; fixations pour bretelle; fini métal noir mat. - avec un canon de 559 mm (22,0 po), la longueur totale de l'arme est de 1030 mm (40,5 po).
Fabricant	- possibilité de code d'identification d'usine sur l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques. - le numéro de série observé est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Canon	- le canon peut comporter un cache-flamme, mais cet accessoire est exclu de la longueur du canon. Canon long de 635 mm avec le cache-flamme.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- d'autres entreprises peuvent aussi avoir importé cette arme.
Remarques	- reproduction du fusil américain M 14 fabriquée par les arsenaux d'État chinois. - les pièces peuvent ou non être interchangeables avec celles du fusil véritable M 14. - plusieurs variantes pour se conformer aux règlements du BATF (É.-U.) sur l'importation. - quelques variantes connues : reproduction fidèle du fusil M14, mais sans tenon de baïonnette, monture sport avec tampon de recul, cache-flamme supprimé ou monture en matériau synthétique avec cache-flamme supprimé également.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14 S

14-S

14S

305

Chinese M14

M 14

M 14 Sporter

M 14 Sporter Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M 14S

M-14

M-14 S

M-14 Sporter

M-14 Sporter Rifle

M-14/S

M-14S

M-1A

M14 Sporter

M14 Sporter Rifle

M14/S

M14S

M1A

Poly Technologies M-14S

Poly Technologies M14S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

International Distributors of Equipment (IDE USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129524
Marque: Poly Technologies
Modèle: M305

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	M305
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129524 - 3	308 WIN	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.02)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129524 - 1	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.02)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129524 - 2	308 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.02)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "M305 .308", "BELL LIFESTYLE. CA" et "BY POLY INC. MADE IN CHINA" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "POLY INC." n'est pas un fabricant.
- "Poly Inc.", "Polytech" et "Poly Technologies" sont des marques de commerce de "Poly Technologies International Incorporated".
- Poly Technologies est le nom commercial de la société Poly Technologies, Incorporated, qui est directement liée au ministère de l'armement militaire chinois.
- la société Poly Technologies, Inc., située à Pékin, en Chine, a été fondée en 1984.
- Poly Technologies, Inc. est une des principales composantes de la China Poly Group Corporation.
- la société China Poly Group Corporation/Poly Group a été fondée en 1993.
- la China Poly Group Corporation a été autorisée par le conseil d'État et la commission militaire du comité central.
- la China Poly Group Corporation est supervisée et gérée par la commission de supervision des ressources et d'administration du conseil d'État chinois, possédée par l'État.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- les inscriptions "M305" et ".308" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M305" est une version semi-automatique du fusil américain M14.
- en raison de l'interchangeabilité des pièces du marché secondaire, on peut trouver le modèle M305 dans plusieurs configurations et diverses longueurs de canon.
- caractéristiques relevées : canon rond profilé avec manchon de chrome, cache-flammes de type cage à oiseau et tenon pour baïonnette; guidon à lame et hausse à oeilleton; support pour lunette de visée intégré sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guide pour chargeur de cartouche sur le boîtier de culasse/la carcasse pour permettre le chargement du chargeur par le dessus; poignée de la tige de commande/d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; groupe détente amovible; levier de sûreté à l'avant du pontet; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; garde-main au fini camouflage ou noir mat plat et monture à poignée-pistolet avec plaque de couche en métal; fixations pour bretelle; fini métallique noir mat.
- les accessoires suivants peuvent également être compris : lunette de visée optique et viseur de nuit; silencieux, marqueur laser et lance-grenades monté sous le canon.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 030 mm (40,5 po).

Fabricant

- "POLY INC." n'est pas un fabricant.
- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de l'année de fabrication, "2009", et de quatre chiffres.

Canon

- la longueur du canon, 559 mm, n'inclut pas le cache-flammes fixé.
- la longueur totale du groupe canon (canon et cache-flammes) est de 635 mm.

Calibre

- l'inscription ".308" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- le modèle M305 est conçu pour utiliser le chargeur amovible du fusil américain M14 et est compatible avec un large éventail de chargeurs classiques et de chargeurs-tambours du marché secondaire.

Importateurs

- l'inscription "BELL LIFESTYLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63982	Norinco	305	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
143480	Norinco	M305	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
162526	Norinco	M305	Chinese State Arsenal, Factory 36	Carabine	Semi-automatique
162927	Norinco	305A	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
177122	Norinco	M305C	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
177183	Norinco	M305D	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Autre
177202	Norinco	CSLR27	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
177223	Norinco	CSLR28	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
195954	Unknown	M305		Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

305

305 M14S

M 305

M-305

M14 Type

M305 M14S

M305.308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145062
Marque: Poly Technologies
Modèle: M99

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	M99
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zijiang
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145062 - 1	12.7X107 RUSSIAN	5	750	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.089)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145062 - 2	50 BMG	5	750	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.089)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Poly Technologies constitue une marque de commerce de Poly Technologies, Incorporated, laquelle est directement rattachée au ministère chinois de l'Armement militaire.
- Poly Technologies, Inc. de Beijing, en Chine, a été fondée en 1984.
- Poly Technologies, Inc. représente un des éléments fondamentaux de la China Poly Group Corporation.
- China Poly Group Corporation/Poly Group a été fondée en 1993.
- La fondation de la China Poly Group Corporation a été autorisée par le conseil d'État chinois et la commission militaire du comité central de la Chine.
- La China Poly Group Corporation est supervisée et gérée par la commission de supervision et d'administration des effectifs du conseil d'État de la Chine.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Le modèle "M99" consiste en un fusil semi-automatique de tir à la cible/de tireur d'élite/antimatériel à longue portée qui fonctionne par emprunt de gaz et repose sur un ensemble de concepts existants.
- Caractéristiques : configuration "en ligne" visant à réduire au minimum tout saut de la bouche; finition phosphatée; gros frein de bouche; tube de piston à gaz ventilé au-dessus du canon; bipied réglable pliant sur une tige de prolongement issue du devant du boîtier de culasse; boîtier-chargeur amovible; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; rail de fixation propice à divers dispositifs de visée optiques et électriques; appui-joue qui élève la ligne de visée du tireur jusqu'à l'axe de dispositif de visée; pied arrière réglable.
- On produit aussi une version "compacte" de ce fusil, laquelle est alimentée par un "tambour" rotatif à cinq projectiles et appelée "M99B".

Fabricant

- "9656" constitue la désignation numérique de la "Chinese State Arsenal, Zijiang", aussi appelée "Zijiang Machinery Company".
- Chinese State Arsenal, Zijiang (Zijiang Machinery Company) a été fondée en 1965.
- Chinese State Arsenal, Zijiang (Zijiang Machinery Company) se trouve dans la province d'Hunan, en Chine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145064	Poly Technologies	M99B	Chinese State Arsenal, Zijiang	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 99

M99 Anti Material Rifle

Type M99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145064
Marque: Poly Technologies
Modèle: M99B

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	M99B
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zijiang
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145064 - 1	12.7X107 RUSSIAN	5	1360	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145064 - 2	50 BMG	5	1250	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Poly Technologies constitue une marque de commerce de Poly Technologies, Incorporated, laquelle est directement rattachée au ministère chinois de l'Armement militaire.
- Poly Technologies, Inc. de Beijing, en Chine, a été fondée en 1984.
- Poly Technologies, Inc. représente un des éléments fondamentaux de la China Poly Group Corporation.
- China Poly Group Corporation/Poly Group a été fondée en 1993.
- La fondation de la China Poly Group Corporation a été autorisée par le conseil d'État chinois et la commission militaire du comité central de la Chine.
- La China Poly Group Corporation est supervisée et gérée par la commission de supervision et d'administration des effectifs du conseil d'État de la Chine.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Le modèle "M99B" consiste en un fusil semi-automatique de tir à la cible/de tireur d'élite/antimatériel à longue portée qui fonctionne par emprunt de gaz et repose sur un ensemble de concepts existants.
- Caractéristiques : configuration compacte "en ligne" visant à réduire au minimum tout saut de la bouche; finition phosphatée; gros frein de bouche; tube de piston à gaz ventilé au-dessus du canon; bipied réglable pliant sur une tige de prolongement issue du devant du boîtier de culasse; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; rail de fixation propice à divers dispositifs de visée optiques et électriques; boîtier-chargeur de type "tambour" rotatif amovible; appui-joue qui élève la ligne de visée du tireur jusqu'à l'axe de dispositif de visée; pied arrière réglable.
- On produit aussi une version non compacte de ce fusil, laquelle est alimentée par un boîtier-chargeur à cinq projectiles et appelée "M99".

Fabricant

- "9656" constitue la désignation numérique de la "Chinese State Arsenal, Zijiang", aussi appelée "Zijiang Machinery Company".
- Chinese State Arsenal, Zijiang (Zijiang Machinery Company) a été fondée en 1965.
- Chinese State Arsenal, Zijiang (Zijiang Machinery Company) se trouve dans la province d'Hunan, en Chine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - Fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups - Boîtier-chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145062	Poly Technologies	M99	Chinese State Arsenal, Zijiang	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M99 B

M99B Sniper Rifle

Type M99B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157966
Marque: Poly Technologies
Modèle: PPN

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	PPN
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157966 - 1	380 AUTO	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157966 - 2	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157966 - 3	9MM BROWNING SHORT	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157966 - 4	9MM BROWNING SHORT	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "POLY TECH - CHINA" figure sur la glissière.

Modèle
- l'inscription "MODEL PPN" figure sur la glissière.
- réplique de facture chinoise des séries de pistolets Walther PP/PPK.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement types PP/PPK; fini noir mat parkérisé/anodisé; dispositifs de visée fixes à cran de mire; mécanisme de détente SA/DA; sécurité antichute montée sur la glissière; plaquettes de poignée en matériau synthétique noir; chien arrondi; boîtier-chargeur amovible avec plaque repose-doigt.

Fabricant
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté arrière gauche de la glissière. - les pistolets examinés portaient un numéro de série complet sur la glissière, un numéro de série partiel sur le cadre, sous les plaquettes de poignée, et une grille indiquant la date de production sur l'intérieur des plaquettes.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196979
Marque: Poly Technologies
Modèle: RPD-SA

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	RPD-SA
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196979 - 2	7.62X39 RUSSIAN	N/D	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 121(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Poly Technologies est le nom commercial de la société Poly Technologies, Inc. qui dépend directement du ministère de l'armement militaire chinois.
- La société Poly Technologies, Inc., basée à Pékin, en Chine, a été fondée en 1984.
- Poly Technologies, Inc. est une des principales composantes de la China Poly Group Corporation.
- La société China Poly Group Corporation/Poly Group a été fondée en 1993.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Cette arme est une version semi-automatique de la mitrailleuse légère Degtyarev RPD (Ruchnoy Pulemyot Degtyaryova).
- Caractéristiques : sélecteur de sûreté sur le côté gauche du groupe détente; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être munie d'un bipied repliable.
- Avec un canon de 520 mm (20.5 po), longueur totale de 1040 mm (41 po).

Fabricant

- La désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Poly Technologies est le nom commercial de la société Poly Technologies, Inc. qui dépend directement du ministère de l'armement militaire chinois.
- La société Poly Technologies, Inc., basée à Pékin, en Chine, a été fondée en 1984.
- Poly Technologies, Inc. est une des principales composantes de la China Poly Group Corporation.
- La société China Poly Group Corporation/Poly Group a été fondée en 1993
- La China Poly Group Corporation a été autorisée par le conseil d'État et la commission militaire du comité central.
- La China Poly Group Corporation est contrôlée et gérée par la commission de supervision des ressources et d'administration du conseil d'État chinois, propriété de l'État.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est constitué de huit (8) chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription "CAL. 7.62mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Arme à feu alimentée par bande-chargeur.
Remarques de la loi canadienne	- En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104255	Degtyarev	RPD	Russian State Arsenal, Kovrov	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

RPD

RPD S/A

RPD SA

RPD Semiautomatic

RPD semi-auto

RPD semi-automatic

RPDSA

Ruchnoy Pulemyot Degtyaryova

S/A RPD

semi-auto RPD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199658
Marque: Poly Technologies
Modèle: SKS Hunter

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	SKS Hunter
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199658 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	420	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "POLY TECH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SKS HUNTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une variante fortement modifiée du SKS. Moins de 1000 exemplaires ont été produits. Caractéristiques spéciales : canon court de 16,5 po; tenon de baïonnette coupé à mi-chemin entre le guidon et le tenon; bague installée sur le canon entre la frette de prise de gaz et le guidon; l'enveloppe autour du guidon est coupée à mi-chemin pour imiter d'autres armes à feu militaires; sûreté ambidextre; arrêtoir du chargeur derrière le logement du chargeur; un goujon pivotant avant a été installé à la place de la tige de nettoyage; une plaque de couche en métal massif sans découpe pour une trousse de nettoyage; le porte-culasse présente un espace découpé pour accueillir la hausse et un percuteur à ressort.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de cinq chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type AK.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - "C.A.I. ST. ALB. VT." figure sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Poly Tech Hunter

Poly Tech SKS

PolyTech Hunter

PolyTech SKS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140978
Marque: Poly Technologies
Modèle: T97NS Prototype

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	T97NS Prototype
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140978 - 1	5.56MM NATO	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 114(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140978 - 2	5.56MM NATO	10	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 114(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140978 - 3	5.56MM NATO	30	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 114(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant (Poly Technologies) ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis en marché en 2012.
- "T97NS" et "SEMI AUTO" figurent sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Prototype" ne figure pas sur l'arme à feu; on l'a cependant ajoutée au modèle pour indiquer clairement cette caractéristique.
- T97NS Semi Auto est une variante du modèle QBZ (Qing Buquiang Zu ou Light Rifle Family).
- cette arme à feu est une variante ou une version modifiée du fusil militaire de type 95 (aussi appelé QBZ-95) 5.8X42MM CHINESE et sa chambre est conçue pour loger des munitions de calibre 5.56 MM OTAN.
- le fusil semi-automatique T97NS Prototype est un fusil de type bullpup.
- caractéristiques : cache-flamme de type " cage d'oiseau "/frein de bouche; canon rond profilé avec support de baïonnette et possibilité de fixer un lance-grenades; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger fixé à un tourillon en acier avec monture intégrée sur le dessus pour la poignée de transport; levier d'armement monté à l'intérieur de la poignée de transport (comme pour les modèles Armalite AR-10); crosse à poignée pistolet; groupe de détente à tir sélectif; couvercle supérieur ventilé; garde-main rainuré à la verticale; système de verrou à culasse mobile rotative; sélecteur de tir/disque du verrou de sécurité situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse située à l'arrière de la poignée de transport, guidon situé sur le dessus de la frette de prise de gaz (comme pour le modèle AR 15/M16); points de fixation de la bretelle; fini noir mat.
- l'indication "S and F" relevée sur le disque du verrou de sécurité sur le côté arrière gauche de l'arme semi-automatique indique que le disque tournera uniquement d'un demi-tour (180 degrés).
- les accessoires suivants peuvent également être compris : lunette de tir et viseur de nuit; silencieux, marqueur laser et lance-grenades monté sous le canon.
- la longueur totale avec un canon de 480 mm et un cache-flamme est de 760 mm et le poids moyen est de 3,7 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figurait pas sur à l'arme à feu.

Genre

- arme à feu de type "bullpup".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé était composé de huit chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Calibre

- ".CAL 5.56mm" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs NATO STANAG M16 et les chargeurs AR15 destinés à la vente commerciale.
- n'est pas compatible avec les chargeurs de fusil TYPE 97 chinois de la génération précédente.

Remarques de la loi canadienne

- le prototype de présérie de l'arme à feu Poly Technologies T97NS, numéro de série 1200000, bien qu'il ait été fabriqué en configuration semi-automatique, s'est avéré être une arme à feu automatique.
- l'arme à feu Poly Technologies T97NS est une "arme à feu compacte" et une "monture compacte" ne fait pas partie de la composition de ses pièces.

- il s'agit d'une arme à feu prohibée selon les définitions d'arme à feu automatique et d'arme à feu prohibée de la PARTIE III, article 84 du Code criminel du Canada :

"arme automatique" s'entend d'une arme à feu pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente, ou assemblée ou conçue et fabriquée de façon à pouvoir le faire;

"arme à feu prohibée" signifie
(c) une arme automatique, même si elle a été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127807	Norinco	Type 97A	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
129254	Poly Technologies	Type 97A	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
129257	Norinco	Type 97A	Chinese State Arsenal, JianShe	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Prototype

Semi Auto T97NS Prototype

T 97 NS Prototype

T 97 NS semi auto Prototype

T 97NS Prototype

T97 NS Prototype

T97 NS semi auto Prototype

T97NS Semi Automatic Prototype

T97NS Semi-Automatic Prototype

Type 97 NS Semi Auto Prototype

Type 97NS Semi Auto Prototype

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160486
Marque: Poly Technologies
Modèle: Type 81SA

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	Type 81SA
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160486 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	441	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
160486 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160486 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160486 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	575	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160486 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	441	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "T81SA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu examinée. - il s'agit d'un fusil semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz, inspiré de la conception de Wang Zi Jun et fabriqué par le régime de la grande industrie chinoise comme version semi-automatique d'exportation des fusils d'assaut et mitrailleuses de dotation de type 81. - caractéristiques : fini phosphate foncé sur pièces métalliques; devant, garde-main et crosse en bois verni ou peint; cercles concentriques sur la bouche pour permettre le lancement de grenades à fusil; support de guidon intégré à l'orifice de prélèvement de gaz, avec un régulateur de gaz qui peut être réglé (avec le culot d'une douille) entre les réglages "léger" (1), "lourd" (2), et "grenade" (0); ensemble distinct piston à gaz/glissière; boîtier de culasse/carcasse en tôle estampillée et repliée avec une partie supérieure large et une partie inférieure étroite; sûreté rotative sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, accessible par le pouce; arrêtoir de culasse qui verrouille la culasse à l'arrière lorsque le chargeur est vide (ce qui nécessite des chargeurs dotés d'un plateau spécial pour actionner le dispositif d'arrêtoir de culasse); hausse de type "fente", laquelle est réglable en tournant des cadrans de distance sur les côtés du porte-hausse. - Les versions "Rifle" et "LMG" (carabine et arme automatique) du type 81SA portent le même marquage sur le tourillon avant. Sur les deux, le boîtier de culasse/la carcasse présente les mêmes flancs qui ne semblent différer que par l'esthétique. - La version LMG possède une crosse de style RPK, un canon lourd et un bipied repliable monté sur le canon. - Sur la version LMG, les organes de visée sont reportés au-delà du bloc d'emprunt des gaz, jusqu'au bout du canon, ce qui allonge la ligne de mire. - Caractéristiques : sélecteur de sûreté sur le côté gauche du groupe détente; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipée d'un bipied repliable. - Le modèle 81 SA SE est une édition spéciale du modèle 81 SA standard. - Caractéristiques de la version SA : fini phosphaté, fini en bois foncé, possibilité de fixer un viseur optique.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série des armes à feu examinées figure sur le côté gauche du tourillon et est composé de huit (8) chiffres.
Canon	- la longueur du canon, mesurée physiquement, ne comprend pas la longueur supplémentaire de la surface de contact du lance-grenades, laquelle semble intégrée au canon, au premier coup d'oeil. - la longueur totale du canon, y compris le lance-grenades, est de 460 mm. - la longueur totale du canon, sans le lance-grenades, est de 441 mm. - des renseignements supplémentaires concernant la longueur du canon reçus de CHONGQING JIANSHE INDUSTRY (GROUP) indiquent des longueurs de canon de 475 mm et 575 mm.
Calibre	- L'inscription "7.62mm" figure sur le côté gauche du tourillon avant.
Coups	- chargeur amovible. - le chargeur de cette arme à feu est un chargeur de Kalashnikov modifié.
Autres marquages	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'organisme d'exportation chinois est Poly Technologies Inc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67004	Chinese Service Rifle	Type 81	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
67047	Chinese Machine Gun	Type 81 Light Machine Gun	Chinese State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
67089	Chinese Machine Gun	Type 81 Light Machine Gun	Chinese State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé
197002	Poly Technologies	Type 81SA Light Machine Gun	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
197368	Poly Technologies	Type 81SR	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

81S

T81

T81 LMG

T81 SA

T81 SA SE

T81SA

T81SA LMG

Type 81

Type 81 LMG

Type 81 SA SE

Type 81 Semi Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197002
Marque: Poly Technologies
Modèle: Type 81SA Light Machine Gun

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	Type 81SA Light Machine Gun
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197002 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197002 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197002 - 3	7.62X39 RUSSIAN	75	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- Modèle inspiré du modèle "Type 81".
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Les versions « T81SA » « SR » (sniper rifle), carabine et mitrailleuse légère ont les mêmes inscriptions de modèle sur le côté gauche avant de la carcasse. Elles partagent la même carcasse et ne diffèrent que sur le plan esthétique. Elles ont chacune leur propre numéro FRT (tableau de référence des armes à feu).
- Caractéristiques : bipied pliable; poignée de transport pliable située sur le côté gauche du pied de hausse; commandes de hausse réglables sur les côtés porte-guidon arrière; levier de sécurité pivotant sur 180° sur le côté gauche de la carcasse; dispositif de maintien ouvert du verrou après le dernier coup; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet à l'arrière du puits d'alimentation.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemples référencés était composé de huit ou neuf chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "Type 81".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67004	Chinese Service Rifle	Type 81	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
67047	Chinese Machine Gun	Type 81 Light Machine Gun	Chinese State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
160486	Poly Technologies	Type 81SA	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
197368	Poly Technologies	Type 81SR	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

T 81 LMG

T 81-SA

T-81SA

T81 LMG

T81 SA

T81-SA LMG

T81SA

T81SA Light Machine Gun

T81SA LMG

Type 81 LMG

Type 81 Light Machine gun

Type 81 SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197368
Marque: Poly Technologies
Modèle: Type 81SR

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	Type 81SR
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197368 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197368 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197368 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197368 - 4	7.62X39 RUSSIAN	75	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 113(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Appellation commerciale utilisée par "Poly Technologies International Incorporated".
- "Poly Technologies International Incorporated", est une filiale de commercialisation de l'Armée de libération du Peuple chinois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "T81SR" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme.
- Ce modèle peut également être appelé "Type 81" or "Type 81 Sniper Rifle".
- Il s'agit d'une arme semi-automatique fonctionnant par emprunt de gaz, basée sur la conception de Wang Zi Jun et fabriquée par le réseau des usines de l'État chinois comme une version export semi-automatique des fusils d'assaut et des fusils-mitrailleurs Type 81.
- Caractéristiques : piston à faible course au-dessus du canon chromé; régulateur de gaz à deux positions; culasse rotative du Type 63 (style/groupe); poussoir de déverrouillage de la culasse du Type 63, bloquant la culasse en position ouverte après le dernier coup du chargeur; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée pistolet monobloc en bois brossé, crosse d'épaule à trou pour le pouce avec fût en bois assorti; anneaux d'accrochage et bretelle réglable.
- Ajouts et options : poignée de transport sur le dessus; lunette montée; crosse en polymère; accessoires de bouche avec cache-flamme style RPK ou compensateur oblique long standard long; chargeurs annoncés : 5/30 (droit) et 5/75 (tambour).
- Avec un canon de 520 mm (20.5 po), longueur totale de 1005 mm (39.5 po) et poids moyen de 4.6 kg (10.14 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Culasse rotative.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Sur un exemplaire observé, sur la gauche du tourillon du boîtier de culasse/de la carcasse, on peut voir un numéro de série à huit (8) chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "Chinese State Arsenals Type 81".
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "PMAG".
- La plupart des chargeurs fabriqués pour ce modèle qui sont destinés au marché canadien ont été modifiés ou clavetés de manière à pouvoir contenir seulement 5 cartouches; toutefois, ces chargeurs peuvent contenir jusqu'à 30 cartouches ou être configuré en chargeur-tambour de 75 cartouches.

Autres marquages

- Le fabricant n'est pas identifié sur l'arme à feu. Il peut y avoir une indication du pays si l'arme porte des marquages ajoutés dans une langue autre que l'anglais.
- L'"Agence d'exportation chinoise" est Poly Technologies International Incorporated (Poly Technologies Inc.).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67004	Chinese Service Rifle	Type 81	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
67047	Chinese Machine Gun	Type 81 Light Machine Gun	Chinese State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
67089	Chinese Machine Gun	Type 81 Light Machine Gun	Chinese State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé
160486	Poly Technologies	Type 81SA	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
197002	Poly Technologies	Type 81SA Light Machine Gun	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

81S

T81

T81 LMG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

T81 SR

T81 Semi-Automatic SR

T81 Semi-Automatic Sniper Rifle

T81 Sniper LMG

T81 Sniper Rifle

T81S

Type 81

Type 81 LMG

Type 81 LMG Sniper

Type 81 Semi-Automatic Sniper Rifle

Type 81 Sniper

Type 81 Sniper LMG

Type 81 Sniper Rifle

Type 81S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129254
Marque: Poly Technologies
Modèle: Type 97A

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	Type 97A
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129254 - 1	223 REM	5	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129254 - 2	223 REM	20	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129254 - 3	223 REM	30	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129254 - 4	223 REM	75	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "POLYTECH CHINA" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Polytech China" n'est pas un fabricant.
- Poly Technologies est le nom commercial de la société Poly Technologies, Incorporated, qui est directement liée au ministère de l'armement militaire chinois.
- la société Poly Technologies, Inc., située à Pékin, en Chine, a été fondée en 1984.
- Poly Technologies, Inc. est une des principales composantes de la China Poly Group Corporation.
- la société China Poly Group Corporation/Poly Group a été fondée en 1993.
- la China Poly Group Corporation a été autorisée par le conseil d'État et la commission militaire du comité central.
- la China Poly Group Corporation est supervisée et gérée par la commission de supervision des ressources et d'administration du conseil d'État chinois, appartenant à l'État.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la mention "SEMI-AUTO .223 REM" au-dessus de "TYPE 97A" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché vers 1997. - il s'agit d'une variante de QBZ (famille de fusils légers Qing Buquiang Zu). - cette arme à feu est la version d'exportation de la carabine de service de type 95 CHINESE 5.8X42MM (alias QBZ-95) et est chambrée pour des munitions de calibre 223 REM. - le type 97A est une arme à feu de conception "bullpup". - caractéristiques : cache-flamme de type cage d'oiseau/frein de bouche; canon rond profilé avec monture à baïonnette et capacité de lance-grenades; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium fixé à un tourillon en acier doté d'un cadre intégré supérieur pour la poignée de transport; le levier d'armement est monté à l'intérieur de la poignée de transport (semblable à l'Armalite AR-10 ou au Famas F1); monture à poignée-pistolet avec une deuxième poignée faisant partie du pontet; groupe détente à tir sélectif (type S-E-3-F); volet supérieur ventilé; garde-main à rainures verticales; mécanisme de verrouillage de la culasse rotative; sélecteur de tir/cadran de sûreté situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse située à l'arrière de la poignée de transport; guidon situé au-dessus du bloc de gaz (similaire à l'AR 15/M16); points de fixation des battants de bretelle; fini noir mat. - les accessoires suivants peuvent également être compris : lunette de visée optique et viseur de nuit; silencieux, marqueur laser et lance-grenades monté sous le canon. - la longueur totale avec un canon de 480 mm et un cache-flamme est de 756 mm et un poids moyen de 3,7 kg.
Fabricant	- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - mécanisme à gaz réglable, piston à course réduite.
Numéro de série	- la logique des numéros de série est inconnue. - le numéro de série a été vu sur le côté droit du puits d'alimentation. - le numéro de série observé était composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription ".223 REM" a été vue sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable ou chargeur-tambour de grande capacité QBZ 95/de type 95.
Remarques de la loi canadienne	- compte non tenu des marquages "SEMI-AUTO .223 Rem" et "TYPE 97A" qui figurent sur cette arme à feu, cette dernière permet le tir automatique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127807	Norinco	Type 97A	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
129257	Norinco	Type 97A	Chinese State Arsenal, JianShe	Carabine	Automatique
140978	Poly Technologies	T97NS Prototype	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
142760	EMEI	T97NSR	Chinese State Arsenal, JianShe	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

97-A

97A

97A Export Rifle

Semi-Auto Type 97A

Type 97 A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Type 97A QBZ

Type 97A Semi-Auto

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131657
Marque: Poly Technologies
Modèle: Type CQ-A Semi-Automatic Rifle

Sommaire

Marque:	Poly Technologies
Modèle:	Type CQ-A Semi-Automatic Rifle
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 216
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131657 - 5	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.651)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131657 - 4	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.651)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131657 - 1	5.56MM NATO	5	371	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.651)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131657 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.651)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131657 - 3	7.62MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.651)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Poly Technologies" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Poly Technologies est le nom commercial de Poly Technologies, Incorporated, qui est directement lié au Ministère de l'armement militaire chinois.
- Poly Technologies, Inc. of Beijing, China a été créé en 1984.
- Poly Technologies, Inc. est une des principales composantes de China Poly Group Corporation.
- China Poly Group Corporation/Poly Group a été créé en 1993.
- China Poly Group Corporation a été autorisée par le Conseil d'état et la Commission militaire du Comité central.
- China Poly Group Corporation est supervisée et gérée par la Commission de supervision des ressources et d'administration du Conseil d'état chinois possédée par l'État.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "CQ" figure dans un triangle, au-dessus de "CQ-A CAL5.56mm", au-dessus de "SEMI AUTOMATIC", au-dessus du numéro de série, au-dessus de "DARK" sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse, partie inférieure. - "CQ" représente "16" et fait référence à la catégorie d'armes à feu sur laquelle ce modèle est basé. - le "fusil automatique de type CQ-A" est une variante du Colt M-16/AR-15 et est semblable à la carabine M-16, M4A1 présentement produite pour les militaires à l'identique, sauf pour sa capacité de tir qui est limitée à semi-automatique. - caractéristiques : canon rond avec cache-flamme de type cage d'oiseaux et tenon de baïonnette; boîtier de culasse, partie supérieure, à dessus plat avec barre de fixation pour accessoires et poignée de transport amovible; pousse-culasse situé du côté droit du boîtier de culasse, partie supérieure; boîtier de culasse/carcasse, partie inférieure, en aluminium avec un sélecteur de position affichant les options "SAFE" et "SEMI"; garde-main rond de style A2 en matériau synthétique; poignée pistolet en matériau synthétique; crosse télescopique en matériau synthétique ; battants de bretelle.
Fabricant	- le nom, la marque de commerce et le logo du fabricant ne figurent pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique, p. ex. "000001-10".
Calibre	- l'inscription "CAL.5.56mm" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166443	Norinco	NR-401 Semi-Auto Rifle	Chinese State Arsenal, Factory 216	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CQ

CQ A

CQ CQ-A Cal 5.56mm Semi Automatic

CQ CQ-A Semi Automatic

CQ-A Cal 5.56mm Semi Automatic

CQ-A Semi Automatic

CQ-A Semi-Automatic Rifle

CQ-A Semiautomatic

CQ-A Semiautomatic Rifle

Dark CQ-A

Type CQ A

Type CQ A Semi Automatic Rifle

Type CQ A Semiautomatic Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Type CQ-A

Type CQ-A Semi Automatic Rifle

Type CQ-A Semiautomatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dark International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197906
Marque: Polymer 80
Modèle: 308 DPMS Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	308 DPMS Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- L'inscription "POLYMER80" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "POLYMER80" figure sur une forme triangulaire/une bride à l'arrière du pontet intégré. - Le logo de la société "Polymer80", un diamant avec des réticules centrés sur le nombre "80", et une bordure secondaire sur laquelle figure les mots "POLYMER EIGHTY RELUCTOR DOMINATUS". Le logo figure sur le côté du gabarit.
Modèle	- "308" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/de la carcasse bruts vendus sous un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d., 80 %). - L'inscription "308" figure au-dessus de "POLYMER80" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur. Toutes les marques seront camouflées une fois l'arme à feu complètement assemblée. - Ce boîtier de culasse/de la carcasse peut être vendu comme boîtier de culasse/de la carcasse brut, ou comme un "308 80% Lower Receiver and Jig system", qui vient avec un boîtier de culasse/de la carcasse en polymère, un gabarit de finition en polymère orange/rouge, et toutes les mèches et les fraises en bout requises pour transformer le boîtier de culasse/de la carcasse brut en boîtier de culasse/de la carcasse complet. - Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse inférieur une pièce en polymère avec pontet intégré, bague d'enfoncement filetée intégrée de forme hexagonale à l'arrière et deux rainures pour les doigts à l'avant du puits d'alimentation; offert en couleurs variées, y compris : noir, blanc, vert olive, gris et brun foncé mât (FDE).
Genre	- Ébauches de boîtier de culasse/de la carcasse vendues sous un certain pourcentage d'achèvement (soit 80 %). - L'achèvement des boîtiers de culasse/de la carcasse vendus partiellement complétés nécessite un certain outillage et une dextérité minimale.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal du boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

308 Black
308 DPMS Type Black
308 DPMS Type FDE
308 DPMS Type Flat Dark Earth (FDE)
308 DPMS Type Gray
308 DPMS Type Grey
308 DPMS Type Lower Receiver
308 DPMS Type OD Green
308 DPMS Type Olive Drab Green
308 DPMS Type White
308 FDE
308 Flat Dark Earth (FDE)
308 Gray
308 Grey
308 Lower Receiver
308 OD Green
308 Olive Drab Green
308 White
AR Receiver Blank
DPMS LR Type
DPMS LR-308 Type
DPMS Lower Receiver Type
DPMS Type
W308 Lower

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181202
Marque: Polymer 80
Modèle: G150 Phoenix 2

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	G150 Phoenix 2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- le logo de la société Polymer80 est situé sur la bride de la poignée-pistolet, sous la poignée-pistolet.
Modèle	- le logo de la société Polymer80, constitué d'un losange à l'intérieur duquel se trouve un réticule centré sur le nombre "80" et entouré d'une bordure dans laquelle figure l'inscription "POLYMER EIGHTY RELUCTOR DOMINATUS", figure sur le côté droit de la bride de la poignée-pistolet. Les inscriptions "AR15" et "G150" figurent également sur le côté droit de la bride de la poignée-pistolet du boîtier de culasse brut. Toutes ces inscriptions seraient couvertes par une poignée-pistolet de type AR-15, si un tel accessoire a été installé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses bruts vendus à un certain pourcentage d'achèvement (soit 80 %). - l'inscription "AR15 Type" ne figure pas sur le boîtier de culasse/carcasse brut. - ce boîtier de culasse/cette carcasse est compatible avec des pièces et composants conçus pour les carabines de type AR-15 ou M16 et est construit en polymère. Caractéristiques : pontet intégré et stries à l'avant du puits d'alimentation. Offert en diverses couleurs et notamment : noir, blanc, rose, vert zombie, vert olive, bleu clair, gris, mauve et brun foncé mat. - ce boîtier de culasse/cette carcasse peut être vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse brut ou en tant qu'ensemble inférieur G150 de Polymer80 achevé à 80 % avec système de gabarit ("Polymer80 G150 80% Lower with Jig system"), lequel est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse, un gabarit de finition en polymère orange, et toutes les mèches et les fraises en bout requises pour transformer le boîtier de culasse/la carcasse brut en boîtier de culasse/carcasse complet.
Genre	- les boîtiers de culasse/carcasses bruts sont vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d. 80%). - la finition des boîtiers de culasse/carcasses bruts partiellement achevés exige quelques outils et un minimum de compétences.
Remarques de la loi canadienne	- ce boîtier de culasse/carcasse brut est un boîtier de culasse presque complet et, conformément à la définition d'une "arme à feu" du Code criminel, article 2, il constitue une chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189344	Polymer 80	G150 Phoenix 2		Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

AR15

AR15 G150

AR15/M16 Type

G150

G150 308 Lower

G150 AR15

G150 Phoenix Gen 2

G150 Phoenix V2

G150 Phoenix V2.0

G150 Phoenix V2.0 308 Lower

G150 Phoenix2

P80 AR15

P80 G150

P80-NKIT-BLK

P80-NKIT-FDE

Phoenix G150

Phoenix G2

Phoenix Gen 2

Phoenix V2

Phoenix V2.0

Phoenix2

Poenix Gen 2 G150

Poenix Gen 2 G150 AR-15

Poenix Gen 2 G150 AR15

Polymer80 Phoenix2

Polymer80 Phoenix2 80% AR15 Lower

Polymer80 Phoenix2 80% AR15 Lower & Jig Kit

Polymer80 Phoenix2 80% AR15 Lower & Jig Kit System

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Canadian Tactical Cowboy Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189344
Marque: Polymer 80
Modèle: G150 Phoenix 2

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	G150 Phoenix 2
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189344 - 1	223 REM	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société Polymer80 peut figurer sur la bride de la poignée-pistolet, sous la poignée-pistolet.

Modèle

- le logo de la société Polymer80, représenté par un losange avec un réticule centré au-dessus du chiffre "80", figure sur le côté droit de la bride de la poignée-pistolet.
- les inscriptions "AR15" et "G150" figurent aussi sur le côté droit de la bride de la poignée-pistolet du boîtier de culasse. Toutes ces inscriptions seraient couvertes par la poignée-pistolet de type AR-15 si elle était installée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses qui ont été terminés au moyen d'un boîtier de culasse brut vendu selon un pourcentage d'achèvement (c.-à-d. 80 %).
- ce boîtier de culasse/cette carcasse est compatible avec les pièces et les composants conçus pour les fusils de type AR-15 ou M16 et est construit en polymère.
- caractéristiques : pontet intégré et striations sur l'avant du puits d'alimentation, offert dans une gamme de couleurs, notamment : noir, blanc, rose, vert zombie, vert olive, bleu pâle, gris, mauve, et brun foncé mat.
- ce boîtier de culasse/cette carcasse peut avoir été vendu comme boîtier de culasse/carcasse brut, ou comme "Polymer80 G150 80% Lower with Jig system" (système à 80 % de partie inférieure et de gabarit du modèle Polymer80 G150), lequel est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse, un gabarit de finition en polymère orange, et toutes les mèches et les fraises en bout requises pour transformer le boîtier de culasse/la carcasse brut en boîtier de culasse/carcasse complet.
- la qualité et la précision des détails d'achèvement peuvent varier grandement selon les compétences de l'opérateur.

Mécanisme

- 80 % du boîtier de culasse brut fini pour la capacité tir automatique.

Calibre

- le cas échéant, les marques du calibre figurent généralement sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181202	Polymer 80	G150 Phoenix 2		Carcasse non complétée	Automatique

Autre nom/code de produit

G 150 Phoenix 2

G-150 Phoenix 2

Phoenix 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196068
Marque: Polymer 80
Modèle: PF45 Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PF45 Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- l'inscription "POLYMER80" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse. - l'inscription "P80" figure de chaque côté de la poignée.
Modèle	- l'inscription "PF45" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse brut. - l'inscription "PF" signifie Polymer Frame (carcasse en polymère) et le nombre "45" fait référence au calibre. - cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses bruts en polymère de type Glock vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d., 80 %). - ce boîtier de culasse/carcasse brut comprend un rail de glissière avant combiné à un verrou de culasse en acier, et il est compatible avec les composants à trois clavettes de 3e génération pour les modèles Glock 20 et 21 SF de 3e génération. - caractéristiques : rail de fixation des accessoires intégré à l'avant du pontet carré; plaquettes à surface lisse ou texturée; fini noir, vert olive, brun moyen, bleui ou gris. - le modèle PF45 peut être vendu comme boîtier de culasse/carcasse brut, ou comme "Polymer80 PF45 80% Pistol Frame and Jig Kit" (ensemble de carcasse et de gabarit de pistolet Polymer80 PF940 achevé à 80 %), avec un boîtier de culasse/une carcasse, un verrou de culasse et des vis en acier, un gabarit de finition, et toutes les mèches et les fraises en bout requises pour transformer le boîtier de culasse/la carcasse brut en boîtier de culasse/carcasse complet.
Numéro de série	- le boîtier de culasse/la carcasse peut comprendre une plaque/bande métallique fixée à la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, avec ou sans numéro de série.
Remarques de la loi canadienne	- ce boîtier de culasse/carcasse brut est un boîtier de culasse presque complet et, conformément à la définition d'une "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel, il constitue une chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PF45

PF45 80 percent

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PF45 80%

PF45 80% Frame

PF45 80% Kit

PF45 80% Large Frame & Jig Kit

PF45 Large Frame 80%

PF45 Large Frame 80% Pistol Frame Kit

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197513
Marque: Polymer 80
Modèle: PF45 Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PF45 Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197513 - 1	45 AUTO	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "POLYMER80, INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P80" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, plus précisément au bas des plaquettes de crosse en polymère.

Modèle

- L'inscription "PF45" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PF" indique la carcasse de polymère et "45" le calibre.
- Ce boîtier de culasse/carcasse spécifique comprend une combinaison de rails de glissière avant et de bloc de verrouillage, le tout en acier, et il est compatible avec les composants Gen3 à 3 broches pour les modèles comme les Glock 20 et 21 SF Gen3.
- Caractéristiques : glissière métallique avec stries de prise à l'avant et à l'arrière; bouton/bascule de l'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; rail d'accessoires intégré à l'avant du pontet carré; poignée à surface texturée; peut avoir un fini noir, brun moyen ou gris.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série n'a pas été inscrit par le fabricant.
- NOTA : cette arme ressemble de très près aux armes de type "Glock" et porte le mot "blank" (tir à blanc) sur une plaque de métal incrustée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet. Les premiers modèles de production peuvent ne pas avoir de numéro de série; les modèles de production actuels ont généralement un numéro de série ajouté.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Remarques

- Le PF45 peut être vendu comme ébauche de boîtier de culasse/carcasse brut, ou comme un "ensemble carcasse polymère PF45 pour pistolet finie à 80 % et jeu d'outils", qui comprend un boîtier de culasse/une carcasse, un bloc de verrou de culasse et les vis en acier, un gabarit de finition, et toutes les mèches et les fraises en bout nécessaires pour usiner la pièce brute en un boîtier de culasse/une carcasse fini.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45 Glock Type

P45 Large Frame

P80-BK45-BLK

P80-BK45-FDE

P80-BK45-GRY

PF45

PF45 Glock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191942
Marque: Polymer 80
Modèle: PF940 Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PF940 Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191942 - 3	22 LR	1	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
191942 - 5	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
191942 - 1	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
191942 - 6	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
191942 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
191942 - 4	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P80" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le boîtier de culasse/la carcasse brut de type Glock est en polymère et peut être compatible avec les composants des modèles 17, 22, 24, 31, 34 et 35 de 3e génération de Glock.
- caractéristiques : rail avant et verrou de culasse combinés en acier inoxydable; rail de fixation; pontet carré; plaquette à surface texturée; fini noir, olive, brun moyen ou roux, ou gris.
- avec un canon de 107 mm, la longueur totale est de 191 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le boîtier de culasse/la carcasse peut comprendre une plaque/bande métallique fixée à la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet conformément aux modèles de Glock : 17, 22, 24, 31, 34 et 35. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Canon	- l'exemplaire observé était doté d'un canon du marché secondaire de marque "Alpha Wolf" arborant l'inscription "19C 107mm".
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - le modèle PF940 utilise des boîtiers-chargeurs de cartouches compatibles avec les pistolets Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176686	Polymer 80	PF940 Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
195492	Polymer 80	PF940SC Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Polymer 80 Receiver Blank

Receiver Blank Glock Type

Receiver Blank PF940

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176686
Marque: Polymer 80
Modèle: PF940 Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PF940 Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- l'inscription "Polymer 80" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Polymer 80 est une société établie aux États-Unis et qui se consacre à la publicité et à la vente de boîtiers de culasse bruts et de composants d'arme à feu non réglementés pour les modèles d'armes à feu populaires telles que les pistolets de type Glock et les armes à feu de type AR-15.
Modèle	- l'inscription "PF940 Glock Type" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse brut. - "PF940" signifie Polymer Frame 9mm/40 S&W. - cette fiche porte sur les boîtiers de culasse/carcasses bruts vendus à un certain niveau de finition (80 %). - le boîtier de culasse/la carcasse brut de type Glock est fabriqué en polymère et est compatible avec les composants à trois clavettes Gen3 pour les modèles Glock 17, 22, 24, 31 et 35. Le système est offert avec un ensemble rail avant et verrou de culasse en acier. - le modèle PF940 peut être vendu comme boîtier de culasse/carcasse brut, ou comme "Polymer80 PF940 80% Pistol Frame and Jig Kit" (ensemble à 80 % de carcasse et de gabarit de pistolet Polymer80 PF940), lequel est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse, un verrou de culasse et des vis en acier, un gabarit de finition, et toutes les mèches et les fraises en bout requises pour transformer le boîtier de culasse/la carcasse brut en boîtier de culasse/carcasse complet. - le boîtier de culasse/la carcasse brut PF940 de type Glock est offert en noir, vert olive, brun foncé mat, bleu clair, mauve, et gris tactique.
Genre	- les boîtiers de culasse/carcasses bruts sont vendus à un certain niveau d'achèvement (80 %). - quelques outils et un minimum de compétences sont nécessaires pour compléter les boîtiers de culasse/carcasses bruts partiellement achevés.
Canon	- le modèle PF940 accepte les canons pleine longueur compatibles de Glock en calibres 9MM LUGER et 40 S&W.
Coups	- le modèle PF940 utilise des chargeurs de type boîtier-chargeur qui sont compatibles avec les pistolets Glock.
Remarques de la loi canadienne	- ce boîtier de culasse/carcasse brut est un boîtier de culasse presque complet qui peut-être adapté pour correspondre à la définition d'une "arme à feu" selon Code criminel, article 2.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176723	Polymer 80	PF940C Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
183284	Polymer 80	PF940V2 Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
191942	Polymer 80	PF940 Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique
194832	Polymer 80	PF940SC Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
195492	Polymer 80	PF940SC Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique
198293	Unknown	Polymer 80 Type 3D Printed		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

80% Pistol Frame

80% Pistol Frame and Jig Kit

Glock 80%

P80

P80 Glock

PF940

PF940 80% Pistol Frame and Jig Kit

PF940 Glock

Polymer80 Glock

Polymer80 PF940 80% Pistol Frame

Polymer80 PF940 80% Pistol Frame and Jig Kit

Polymer80 PF940 Pistol Frame and Jig Kit

Polymer80 Pistol Frame and Jig Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196304
Marque: Polymer 80
Modèle: PF940 Spectre Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PF940 Spectre Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- PF940 signifie Polymer Frame 9mm/40 S&W (carcasse en polymère de calibre 9mm/40 S&W).
- Spectre est le nom commercial et il figure sur le boîtier d'expédition du modèle Polymer 80.
- Le modèle Spectre est également connu sous la désignation du modèle Polymer 80 Pistol Frame V.1.5.
- Le modèle Spectre est un boîtier de culasse/une carcasse brut, vendu à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d. 80 %).
- Le boîtier de culasse/la carcasse brut de type Glock est fabriqué en polymère et est compatible avec les composants Gen3 pour les modèles Glock 17, 22, 24, 31 et 35. Le système est offert avec un ensemble rail avant et verrou de culasse en acier.
- Caractéristiques de départ du modèle Spectre : rail de fixation des accessoires sur le volet; plaquettes latérales moulées avec côtés en nid d'abeille; devant de crosse avec trois larges surfaces de préhension rectangulaires et incurvées; le dos de crosse présente six nervures de préhension incurvées; entonnoir de chargeur moulé et élargi.
- Le modèle PF940 peut être vendu comme boîtier de culasse/carcasse brut, ou comme "Polymer80 PF940 Spectre 80% Pistol Frame and Jig Kit" (ensemble à 80 % de carcasse et de gabarit de pistolet Polymer80 PF940 Spectre), lequel est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse, un verrou de culasse et des vis en acier, un gabarit de finition, et toutes les mèches et les fraises en bout requises pour transformer le boîtier de culasse/la carcasse brut en boîtier de culasse/carcasse complet.
- Le boîtier de culasse/la carcasse brut de type PF940 Spectre Glock est offert dans une multitude de choix de couleurs.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série n'a pas été inscrit par le fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196305	Polymer 80	PF940 Spectre Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Gen 3 Glock 17/17L/22/34/35 Type

Generation 3 Glock 17/17L/22/34/35 Type

Ghost Glock

Glock 80 % Receiver

Glock Competition Receiver

Glock Type Receiver

Polymer 80 Glock Type

Polymer 80 Pistol Frame V.1

Polymer 80 Pistol Frame V.1.5

Polymer 80 Spectre

Third Generation Glock 17/17L/22/34/35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196305
Marque: Polymer 80
Modèle: PF940 Spectre Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PF940 Spectre Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196305 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196305 - 2	9MM LUGER	10	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- PF940 signifie Polymer Frame 9mm/40 S&W (carcasse en polymère de calibre 9mm/40 S&W).
- Le modèle Spectre est un boîtier de culasse/une carcasse brut, vendu à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d. 80 %) et fini en tant qu'arme à feu.
- Spectre est le nom commercial et il figure sur le boîtier d'expédition du boîtier de culasse/carcasse Polymer 80.
- Le modèle Spectre est également connu sous la désignation du modèle Polymer 80 Pistol Frame V.1.5.
- Le boîtier de culasse/la carcasse de type Glock est fabriqué en polymère et est compatible avec les composants Gen3 pour les modèles Glock 17, 22, 24, 31 et 35. Le système est offert avec un ensemble rail avant et verrou de culasse en acier.
- Caractéristiques de départ du modèle Spectre : rail de fixation des accessoires sur le volet; plaquettes latérales moulées avec côtés en nid d'abeille; devant de crosse avec trois larges surfaces de préhension rectangulaires et incurvées; le dos de crosse présente six nervures de préhension incurvées; entonnoir de chargeur moulé et élargi.
- Le modèle PF940 peut être vendu comme boîtier de culasse/carcasse brut, ou comme "Polymer80 PF940 Spectre 80% Pistol Frame and Jig Kit" (ensemble à 80 % de carcasse et de gabarit de pistolet Polymer80 PF940 Spectre), lequel est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse, un verrou de culasse et des vis en acier, un gabarit de finition, et toutes les mèches et les fraises en bout requises pour transformer le boîtier de culasse/la carcasse brut en boîtier de culasse/carcasse complet. L'arme est alors assemblée à partir du canon/de la glissière et des pièces Glock 17, 22, 24, 31, 34 et 35.
- Le boîtier de culasse/la carcasse brut de type PF940 Spectre Glock est offert dans une multitude de choix de couleurs.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série n'a pas été inscrit par le fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196304	Polymer 80	PF940 Spectre Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

80 % Glock Receiver

Gen 3 Glock 17/17L/22/34/35 Type

Ghost Glock

Glock 17/17L/22/34/35

Glock 17/17L/22/34/35 Receiver

Glock 9mm/40 frame

Glock Competition Type

Glock Type

P 80 Glock

P80 Glock

Polymer 80 80 % Receiver

Polymer 80 Pistol Frame V.1

Polymer 80 Pistol Frame V.1.5

Polymer 80 Receiver

Polymer 80 Spectre

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197595
Marque: Polymer 80
Modèle: PF940C Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PF940C Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197595 - 1	22 LR	10	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "P80" figure de chaque côté de la poignée. - L'inscription "POLYMER80, INC," au-dessus de "MADE IN USA" suivi de "DAYTON, NV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription PF940C figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le "PF940C" est un boîtier de culasse/carcasse de type pistolet Glock qui est vendu en tant qu'ébauche de boîtier de culasse/carcasse non fini. - Caractéristiques : gâchette automatique installée. - À cette arme à feu s'ajoute une trousse de conversion comprenant une glissière, un canon et un chargeur de calibre 22 LR.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série n'a pas été inscrit par le fabricant.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- La glissière peut porter la mention " ADVANTAGE ARMS, INC. COEUR d'ALENE, ID USA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176723	Polymer 80	PF940C Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
184442	Polymer 80	PF940C Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique
194832	Polymer 80	PF940SC Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Glock .22lr

Glock 22

Glock Type

PF 940C

Polymer80 Glock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184442
Marque: Polymer 80
Modèle: PF940C Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PF940C Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184442 - 4	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184442 - 1	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184442 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184442 - 5	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184442 - 6	9MM LUGER	17	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184442 - 3	9MM LUGER	18	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184442 - 7	9MM LUGER	27	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "POLYMER80, INC," et "MADE IN USA" l'une au-dessus de l'autre, suivies de l'inscription "DAYTON, NV", figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "P80" figure de chaque côté de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "PF940C" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "PF940C" est une arme de poing de type pistolet Glock.
- le modèle "PF940C" est un boîtier de culasse/une carcasse de type pistolet Glock qui est vendu comme boîtier de culasse/carcasse brut sans fini.
- le modèle "PF940C" utilisait le système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) des pistolets semi-automatiques de Glock, lequel n'utilise pas les mécanismes de détente à simple ou double action traditionnels.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse à queue d'aronde; canon rond en acier ou en acier inoxydable; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit et extracteur externe; stries de préhension à l'arrière ou combinées à l'avant et à l'arrière; sans chien; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation et pontet carré ayant un devant strié; détente simple avec levier de sécurité intégré; verrou de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir ou coloré.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le système de numérotation est inconnu, car le boîtier de culasse/la carcasse était à l'origine "un boîtier de culasse/une carcasse brut" qui doit être gravé par le propriétaire.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon et être visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176723	Polymer 80	PF940C Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
194832	Polymer 80	PF940SC Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
195485	Polymer 80	PFC9 Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique
195486	Polymer 80	PFS9 Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique
195492	Polymer 80	PF940SC Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique
195846	Faxon Firearms	FX19		Arme de poing	Semi-automatique
197595	Polymer 80	PF940C Glock Type		Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Glock Type

P80

PF 940 C

PF 940C

Polymer 80 Glock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Polymer80 Glock

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176723
Marque: Polymer 80
Modèle: PF940C Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PF940C Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- les inscriptions "POLYMER80, INC," et "MADE IN USA" sur deux lignes, suivies de l'inscription "DAYTON, NV", figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse brut. - l'inscription "P80" figure de chaque côté de la poignée.
Modèle	- cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses bruts vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d., 80 %). - l'inscription "PF940C" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse brut. - le boîtier de culasse/la carcasse brut de type Glock est en polymère et peut être compatible avec les composants des modèles 19, 23 et 32 de 3e génération de Glock. - caractéristiques : rail avant et verrou de culasse combinés en acier inoxydable; rail de fixation des accessoires; pontet carré; plaquettes à la surface texturées ou plate; fini noir, olive, brun moyen ou brun-rouge ou gris.
Genre	- les boîtiers de culasse/carcasses bruts sont vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d., 80%) - Il est nécessaire de posséder quelques outils et un minimum de compétences pour finir des boîtiers de culasse/carcasses bruts partiellement achevés.
Canon	- le modèle PF940 accepte les canons Glock compacts compatibles en calibres 9MM LUGER et 40 S&W.
Coups	- le modèle PF940 utilise des chargeurs de cartouches de type boîtier compatibles avec les pistolets Glock.
Remarques de la loi canadienne	- ce boîtier de culasse/carcasse brut est un boîtier de culasse presque complet visé par la disposition sur les modifications de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel.

Renvois

176686	Polymer 80	PF940 Glock Type	Carcasse non complétée	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183284	Polymer 80	PF940V2 Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
184442	Polymer 80	PF940C Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique
194832	Polymer 80	PF940SC Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
195492	Polymer 80	PF940SC Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique
195846	Faxon Firearms	FX19		Arme de poing	Semi-automatique
197595	Polymer 80	PF940C Glock Type		Arme de poing	Automatique
198293	Unknown	Polymer 80 Type 3D Printed		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

80% Glock

Glock 80%

P80

P80 Glock

P80-PF940Cv1-FDE

P80-PF940Cv1-GRY

P80-PF940Cv1-ODG

PF940C

PF940C Glock

PF940C ReadyMod

PF940Cv1

PF940Cv1-BE

PF940Cv1-ReadyMod

ReadyMOd

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196067
Marque: Polymer 80
Modèle: PF940CL Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PF940CL Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- l'inscription "POLYMER80" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "P80" figure de chaque côté de la poignée.
Modèle	- l'inscription "PF940CL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse brut. - "PF940CL" signifie Polymer Frame 9mm/40 S&W Compact Longslide (modèle Longslide, compact, calibre 9mm/40 S&W, avec carcasse en polymère). - cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses bruts en polymère de type Glock vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d., 80 %). - ce boîtier de culasse/carcasse brut comprend un rail de glissière avant combiné à un verrou de culasse en acier, et il est compatible avec les composants à trois clavettes de 3e génération pour les modèles Glock 17 et 22 de 3e génération. - caractéristiques : rail de fixation des accessoires intégré à l'avant du pontet carré; plaquettes à surface lisse ou texturée; fini noir, vert olive, brun moyen, bleui ou gris. - le modèle PF940CL peut être vendu comme boîtier de culasse/carcasse brut, ou comme "Polymer80 PF940CL 80% Pistol Frame and Jig Kit" (ensemble de carcasse et de gabarit de pistolet Polymer80 PF940 achevé à 80 %), lequel est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse, un verrou de culasse et des vis en acier, un gabarit de finition, et toutes les mèches et les fraises en bout requises pour transformer le boîtier de culasse/la carcasse brut en boîtier de culasse/carcasse complet.
Numéro de série	- le boîtier de culasse/la carcasse peut comprendre une plaque/bande métallique fixée à la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, avec ou sans numéro de série.
Remarques de la loi canadienne	- ce boîtier de culasse/carcasse brut est un boîtier de culasse presque complet et, conformément à la définition d'une "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel, il constitue une chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PF940 Compact Longslide 80%

PF940CL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PF940CL 80 percent

PF940CL 80%

PF940CL 80% Kit

PF940CL 80% Pistol Frame and Jig Kit

PF940CL BBS

PF940CL BBS Kit

PF940CL Buy Build Shoot

PF940CL Buy Build Shoot Kit

PF940CL Compact Longslide 80%

PF940CL Compact Longslide 80% Pistol Frame Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197547
Marque: Polymer 80
Modèle: PF940CL Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PF940CL Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197547 - 1	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "POLYMER80, INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
"P80" figure sur chaque côté de la poignée-pistolet, dans le coin arrière inférieur.

Modèle

- "PF940CL" signifie carcasse polymère 9mm/40 S&W compacte avec glissière longue.
- L'inscription "PF940CL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques éventuelles : rail d'accessoires en avant du pontet; bouton de démontage au-dessus du pontet; pontet de forme complexe, granité et dégagé; bouton du chargeur sur le côté gauche de la carcasse en arrière du bas du pontet; arrêtoir de culasse sur la gauche; poignée granitée; queue de castor élargie, disponible en plusieurs couleurs : noir, brun terre mat, vert olive, gris et cobalt.
- Le PF940CL présente une carcasse compacte au niveau de la poignée, mais avec un devant allongé pour accepter une glissière de pleine longueur.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le boîtier de culasse/la carcasse peut avoir une plaquette de métal encastrée à l'avant du pontet, avec ou sans numéro de série.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PF940 Compact Longslide 80%

PF940CL

PF940CL 80 percent

PF940CL 80%

PF940CL 80% Kit

PF940CL 80% Pistol Frame and Jig Kit

PF940CL BBS

PF940CL BBS Kit

PF940CL Buy Build Shoot

PF940CL Buy Build Shoot Kit

PF940CL Compact Longslide 80%

PF940CL Compact Longslide 80% Pistol Frame Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194832
Marque: Polymer 80
Modèle: PF940SC Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PF940SC Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- "POLYMER80, INC," au-dessus de "MADE IN USA" suivi de "DAYTON, NV" figure sur le côté droit de l'ébauche de boîtier de culasse/carcasse.
- "P80" est marqué au bas des deux côtés de la poignée.

Modèle

- "PF940SC" renvoie à des boîtiers de culasse/carcasses bruts vendus selon un pourcentage donnée d'achèvement (80 %).
- "PF940SC" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PF940SC" se rapport à un boîtier de culasse/carcasse de type "Glock" compatible avec des pièces de Glock 26 et 27 de la génération "Gen3".
- le "PF940SC" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- "SC" signifie "Sub-Compact" et renvoie à un boîtier de culasse/carcasse de taille sous-compacte.
- caractéristiques : ensemble de rail avant et de verrou de culasse composé d'acier inoxydable; rail d'accessoire intégré; plaque de numéro de série sur la partie inférieure avant du rail d'accessoire; pontet équarri à cannelures horizontales; possibilité de surface de crosse texturée ou aux côtés lisses; finition noire, beige, verte ou grise.

Genre

- les ébauches de boîtier de culasse/carcasse sont vendues selon un certain pourcentage d'achèvement (soit 80 %).
- les ébauches de boîtier de culasse/carcasse vendues partiellement usinées nécessitent un certain outillage et une dextérité minimale.

Numéro de série

- le boîtier de culasse/la carcasse peut contenir une plaque/bande métallique qui est fixée à son dessous, devant le pontet, et qui peut présenter un numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176686	Polymer 80	PF940 Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
176723	Polymer 80	PF940C Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
183284	Polymer 80	PF940V2 Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
184442	Polymer 80	PF940C Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195492	Polymer 80	PF940SC Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique
197595	Polymer 80	PF940C Glock Type		Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

80% Polymer Pistol Frame

80% Sub-Compact Frame

Glock 26, 27 Type Sub Compact

Glock Type PF940SC Frame

P 80 Sub Compact Frame

P80 Glock

P80 Sub Compact Frame

P80 SubCompact Frame

Polymer80 SubCompact Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195492
Marque: Polymer 80
Modèle: PF940SC Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PF940SC Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195492 - 5	40 S&W	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195492 - 2	9MM LUGER	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195492 - 3	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195492 - 4	9MM LUGER	12	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195492 - 1	9MM LUGER	30	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "POLYMER80, INC," est marqué au-dessus de "MADE IN USA", puis de "DAYTON, NV", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P80" est marqué sur les deux côtés de la crosse.

Modèle

- "PF940SC" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "PF940SC" consiste en un boîtier de culasse/carcasse de type Glock compatible avec des pièces des modèles Gen3 Glock 26 et 27.
- le "PF940SC" est vendu comme un boîtier de culasse/carcasse.
- "SC" signifie "sous-compact" et renvoie à la taille du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé à finition bleuie ou en acier inoxydable; glissière bleuie ou en acier inoxydable pouvant comporter des cannelures, des dispositifs de visée et/ou une encoche pour dispositifs optiques; rail d'accessoire devant le pontet; plaque de numéro de série sur la partie inférieure avant du rail d'accessoire; pontet équarri à encoche inférieure et à cannelures horizontales; une détente à sûreté intégrée; arrêtoirs de glissière et de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de surface de crosse texturée ou à côtés lisses; finition noire, beige, verte ou grise.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse peut comporter une bande/plaque métallique qui peut présenter un numéro de série, devant le pontet.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176686	Polymer 80	PF940 Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
176723	Polymer 80	PF940C Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
184442	Polymer 80	PF940C Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique
191942	Polymer 80	PF940 Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique
194832	Polymer 80	PF940SC Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Glock 26

Glock 26 Copy

Glock 27

Glock 27 Copy

Glock Type

Glock Type PF940 Sub-Compact

Glock Type PF940SC

P80 Glock Type

PF940

PF940 SC

PF940 SC Glock Type

PF940 Sub-Compact

PF940 Sub-Compact Glock

PF940 Sub-Compact Glock Type

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183284
Marque: Polymer 80
Modèle: PF940V2 Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PF940V2 Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- Les inscriptions "POLYMER80, INC" et "MADE IN USA" suivies de "DAYTON, NV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse brut. - L'inscription "P80" figure sur les deux côtés de la poignée.
Modèle	- Cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses bruts vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d. 80 %). - L'inscription "PF940V2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse brut. - Le modèle Polymer 80 PF940v2 pleine longueur est une nouvelle version du 80 MODEL PF940. - le boîtier de culasse/la carcasse brut de type Glock est en polymère et peut être compatible avec les composants des modèles 17, 22, 24, 31, 34 et 35 de 3e génération de Glock. - Caractéristiques : rail avant et verrou de culasse combinés en acier inoxydable; rail pour accessoires; pontet carré; plaquettes à la surface texturée ou plate; fini noir, olive, brun moyen ou brun-rouge ou gris.
Genre	- Les boîtiers de culasse/de la carcasse bruts sont vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d. 80 %). - Les boîtiers de culasse/de la carcasse bruts vendus partiellement usinés nécessitent un certain outillage et une dextérité minimale.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Canon	- Le modèle PF940 accepte les canons Glock compacts compatibles en calibres 9MM LUGER et 40 S&W.
Coups	- Le modèle PF940 utilise des chargeurs de cartouches de type boîtier qui sont compatibles avec les pistolets Glock.

Renvois

176686	Polymer 80	PF940 Glock Type	Carcasse non complétée	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176723	Polymer 80	PF940C Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
191004	Polymer 80	PF940V2 Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique
194832	Polymer 80	PF940SC Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
196961	Polymer 80	PF940V2 Glock Type		Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

80% Glock

Glock 80%

P80

P80 Glock

PF940v2

PF940v2 Full Size

PF940v2 Full Size pistol

PF940v2 Full Size pistol frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191004
Marque: Polymer 80
Modèle: PF940V2 Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PF940V2 Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191004 - 5	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
191004 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
191004 - 2	9MM LUGER	10	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
191004 - 3	9MM LUGER	17	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
191004 - 4	9MM LUGER	19	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "POLYMER80, INC," et "MADE IN USA" sur deux lignes, suivies de l'inscription "DAYTON, NV", figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse brut.

Modèle

- l'inscription "PF940V2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse brut.
- l'arme Polymer 80 modèle PF940v2 pleine longueur est une version plus récente de l'arme Polymer 80 modèle PF940.
- le boîtier de culasse/la carcasse brut de type Glock est en polymère et peut être compatible avec les composants des modèles 17, 22, 24, 31, 34 et 35 de 3e génération de Glock.
- caractéristiques : rail avant et verrou de culasse combinés en acier inoxydable; rail de fixation; pontet carré; plaquette à surface texturée; fini noir, olive, brun moyen ou roux, ou gris.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- aucun numéro ne figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le boîtier de culasse/la carcasse peut comprendre une plaque/bande métallique fixée à la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet conformément aux modèles de Glock : 17, 22, 24, 31, 34 et 35; mais celle-ci n'affiche pas d'inscription ni de numéro de série.
Calibre	- peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - le modèle PF940 utilise des chargeurs de cartouches de type boîtier compatibles avec les pistolets Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183284	Polymer 80	PF940V2 Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
196961	Polymer 80	PF940V2 Glock Type		Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Completed Receiver Blank

Finished Receiver Blank

Glock PF940

Glock PF940V2

PF940

PF940 Glock Type

Receiver Blank

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196961
Marque: Polymer 80
Modèle: PF940V2 Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PF940V2 Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196961 - 1	9MM LUGER	10	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "POLYMER80. INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "PF940V2" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le "PF940V2" était un boîtier de culasse/carcasse brut vendu à un pourcentage d'achèvement (p. ex. 80 %) achevé en tant qu'arme à feu et modifié avec l'ajout d'un dispositif de conversion pleinement automatique facile à installer monté à l'arrière de la glissière et qui remplace le couvercle de glissière arrière original.
- Caractéristiques : rail avant combiné avec bloc de verrouillage en acier inoxydable; glissière en acier avec côtés plats avec éjection du côté droit et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; boutons d'arrêtoirs de glissière et de chargeur situés du côté gauche; plaquettes à surface texturée.
- Le boîtier de culasse/la carcasse brut de type Glock est fabriqué en polymère et est compatible avec les composants Gen3 des modèles Glock 17, 22, 24, 31 et 35.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.
- Unité supplémentaire pleinement automatique posée sur le spécimen d'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il n'y avait pas de numéro de série sur la plaque de métal devant le pontet.

Calibre

- La désignation du calibre a été observée sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183284	Polymer 80	PF940V2 Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
191004	Polymer 80	PF940V2 Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

80% Glock Receiver

Completed Receiver Blank

Finished Receiver Blank

Ghost Glock

Glock 9mm/40 frame

Glock PF940

Glock PF940V2

Glock Type

P 80 Glock

P80 Glock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197957
Marque: Polymer 80
Modèle: PF9SS Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PF9SS Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle pourrait ne pas figurer sur l'arme à feu. - Le boîtier de culasse/de la carcasse brut de type Glock est fabriqué en polymère et peut être compatible avec les composants du Glock 43 de 4e génération. - Caractéristiques : rail avant combiné avec bloc de verrouillage en acier inoxydable; rail d'accessoires; pontet carré; poignées à surface texturée; noir, olive, fini moyen ou brun-rouge ou gris et conçu pour être utilisé avec un chargeur à une seule rangée.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197958	Polymer 80	PF9SS Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

501

PF9SS

PF9SS 80%

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PF9SS 80% Pistol Frame Kit

PF9SS 80% Single Stack Pistol Frame

PF9SS 80% Single Stack Pistol Frame Kit

Polymer80 Frames

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197958
Marque: Polymer 80
Modèle: PF9SS Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PF9SS Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197958 - 1	9MM LUGER	6	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Polymer 80 INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "PF9SS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le dessous de l'arme à feu, sous le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons. - L'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

197957	Polymer 80	PF9SS Glock Type	Carcasse non complétée	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

PF 9 SS Glock Type

PF 9SS Glock Type

PF-9-SS Glock Type

PF-9SS Glock Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195485
Marque: Polymer 80
Modèle: PFC9 Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PFC9 Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195485 - 1	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195485 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195485 - 6	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195485 - 3	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195485 - 4	9MM LUGER	15	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195485 - 5	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "POLYMER80, INC," est marqué au-dessus de "MADE IN USA", puis de "DAYTON, NV", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P80" est marqué sur les deux côtés de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "PFC-9" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "PFC-9" est un pistolet de type Glock. - le "PFC-9" est un pistolet de type Glock vendu comme un boîtier de culasse/carcasse à numéro de série. - le "PFC-9" consiste en un boîtier de culasse/carcasse compact de type Glock lié aux modèles Gen 3, Gen 9 et Gen 23. - le "PFC-9" comporte le système exclusif "Safe Action" de Glock, lequel ne comprend aucun mécanisme de détente classique à simple ou à double action. - les pistolets semi-automatiques "GLOCK" sont dotés du système exclusif "Safe Action" de Glock, lequel ne comprend aucun mécanisme de détente classique à simple ou à double action. - le système "Safe Action" de Glock consiste en un percuteur qui est partiellement sous tension et reculé davantage par la tige de la détente lorsque cette dernière est pressée, ce qui entraîne la désactivation automatique successive de trois composants de sécurité (sûretés de détente, de percuteur et de chute), la déviation de la tige de détente vers le bas par le connecteur et le relâchement du percuteur sous une charge complète; lorsque la détente est relâchée, les trois composants de sécurité sont réactivés. - les pistolets Glock ont gagné en popularité et peuvent comporter un grand nombre d'accessoires qui en modifient l'apparence. . - caractéristiques : guidon fixe et hausse fixe en queue d'aronde; canon rond d'acier inoxydable ou d'acier; glissière d'acier à côtés plats, à éjection du côté droit et à extracteur externe; cannelures de traction arrière ou arrière et avant; aucun chien; boîtier de culasse/carcasse en polymère à rail d'accessoire et à pontet équarri à avant dentelé; une détente à sûreté intégrée; arrêtoirs de glissière et de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; finition noire ou colorée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur une pièce rapportée intégrée au dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- le calibre est généralement marqué sur le côté gauche de la glissière. - le calibre est marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible. - arme compatible avec tous les chargeurs des modèles Glock 19 et 23.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184442	Polymer 80	PF940C Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

819925021287

PFC 9

PFC-9

PFC9

PFC9-BE-BLK

Polymer 80 Frame

Polymer 80 Glock 19

Polymer 80 Glock 23

Polymer 80 Receiver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195486
Marque: Polymer 80
Modèle: PFS9 Glock Type

Sommaire

Marque:	Polymer 80
Modèle:	PFS9 Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195486 - 7	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195486 - 1	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195486 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195486 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195486 - 8	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195486 - 9	9MM LUGER	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195486 - 4	9MM LUGER	17	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195486 - 5	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195486 - 6	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "POLYMER80, INC," est marqué au-dessus de "MADE IN USA", puis de "DAYTON, NV", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "P80" est marqué sur les deux côtés de la crosse.
Modèle	- "PFS-9" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "PFS-9" est un pistolet de type Glock. - le "PFS-9" est un pistolet de type Glock vendu comme un boîtier de culasse/carcasse à numéro de série. - le "PFS-9" consiste en un boîtier de culasse/carcasse standard de type Glock lié aux modèles Gen 3, Gen 17 et Gen 22. - le "PFS-9" comporte le système exclusif "Safe Action" de Glock, lequel ne comprend aucun mécanisme de détente classique à simple ou à double action. - les pistolets semi-automatiques "GLOCK" sont dotés du système exclusif "Safe Action" de Glock, lequel ne comprend aucun mécanisme de détente classique à simple ou à double action. - le système "Safe Action" de Glock consiste en un percuteur qui est partiellement sous tension et reculé davantage par la tige de la détente lorsque cette dernière est pressée, ce qui entraîne la désactivation automatique successive de trois composants de sécurité (sûretés de détente, de percuteur et de chute), la déviation de la tige de détente vers le bas par le connecteur et le relâchement du percuteur sous une charge complète; lorsque la détente est relâchée, les trois composants de sécurité sont réactivés. - les pistolets Glock ont gagné en popularité et peuvent comporter un grand nombre d'accessoires qui en modifient l'apparence. - caractéristiques : guidon fixe et hausse fixe en queue d'aronde; canon rond d'acier inoxydable ou d'acier; glissière d'acier à côtés plats, à éjection du côté droit et à extracteur externe; cannelures de traction arrière ou arrière et avant; aucun chien; boîtier de culasse/carcasse en polymère à rail d'accessoire et à pontet équarri à avant dentelé; une détente à sûreté intégrée; arrêtoirs de glissière et de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; finition noire ou colorée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur une pièce rapportée intégrée au dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre est habituellement marqué sur le côté gauche de la glissière. - le calibre est marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible. - arme compatible avec tous les chargeurs des modèles Glock Glock 17 et 22.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184442	Polymer 80	PF940C Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

819925021218

850283007988

P80-PFS9-BE-BLK

P80-PFS9-BLK

PFS 9

PFS-9

PFS9

Polymer 80 Frame

Polymer 80 Glock 17

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Polymer 80 Glock 22

Polymer 80 Receiver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139021
Marque: Poncet, Jules & Fils
Modèle: Martini Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Poncet, Jules & Fils
Modèle:	Martini Schuetzen Rifle
Fabricant:	Poncet, Jules & Fils
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139021 - 1	41 SWISS RF	1	800	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JULES PONCET & FILS", un "a" et "GENEVE" figurent sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- arme fabriquée avant 1886.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce mécanisme de type Martini est actionné en tirant vers le bas un levier situé à l'arrière du pontet, qui fait tomber la face avant du bloc-culasse.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; canon bleui octogonal devenant rond; tige de nettoyage montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse de type Martini cémenté à côtés plats; le bloc-culasse, actionné par un levier, est articulé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, et bascule vers le bas et vers l'avant pour s'ouvrir; double détente; garde-main et crosse à poignée anglaise pleine longueur avec plaque de couche à crochet de type "schuetzen" et appui-joue surélevé; fixations pour bretelles.

Fabricant

- les inscriptions "JULES PONCET & FILS", un "a" et "GENEVE" figurent sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la société Jules Poncet & Fils était située à Genève, en Suisse, entre 1870 et 1885.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- l'arme examinée ne comportait aucun numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59020
Marque: Pond
Modèle: Front Loading

Sommaire

Marque:	Pond
Modèle:	Front Loading
Fabricant:	Pond, Lucius W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59020 - 1	22 RF	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59020 - 2	32 RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59020 - 3	32 RF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59020 - 4	32 RF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "L.W. POND, WORCHESTER, MASS. PAT'D SEPT. 8, 1863", "PAT'D NOV. 8, 1864" et "1847" peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 1863 à 1870.
- environ 2 000 exemplaires de calibre .22 RF (percussion annulaire).
- environ 5 000 exemplaires de calibre .32 RF (percussion annulaire).
- chambres amovibles en acier pouvant être retirées par l'avant du barillet, afin d'éviter toute contrefaçon du brevet de Rollin White, propriété de Smith & Wesson.
- carcasse en laiton plaqué argent.
- détente encastrée.
- barillet non cannelé.

Fabricant

- "L.W. POND, WORCHESTER, MASS. PAT'D SEPT. 8, 1863", "PAT'D NOV. 8, 1864" et "1847" peuvent figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- canon octogonal.
Mécanisme	- simple action.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33716	Eagle Arms Company	Front Loading		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1863

1864

Front Loading Revolver

Front Loading Separate Chambers Revolver

Separate Chambers

Separate Chambers, Front Loading

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37249
Marque: Pond
Modèle: Single Action Belt

Sommaire

Marque:	Pond
Modèle:	Single Action Belt
Fabricant:	Pond, Lucius W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37249 - 4	32 RF	6	92	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37249 - 1	32 RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37249 - 2	32 RF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37249 - 3	32 RF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "L.W. Pond" sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1861 à 1870.
- sur le canon : "L.W. Pond, Worcester, Mass. Pat'd. July 10, 1860".
- comme ce revolver était une contrefaçon du brevet de Rollin White dont le titulaire était Smith & Wesson, le canon peut aussi arborer l'inscription : "Manuf'd for Smith & Wesson Pat'd April 5, 1855".
- simple action, détente encastrée, guidon et hausse fixes, canon octogonal, barillet non cannelé avec encoches de verrouillage à l'avant.
- boîtier de culasse en fer ou en laiton.
- axe du canon à l'arrière du plafond de la cage du barillet, au point de jonction avec le bouclier; un bouton situé sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant, permet de relever le canon et le barillet pour le chargement.
- il est impossible de retirer l'axe du barillet; le barillet ne peut être déposé qu'en enlevant une vis située à l'arrière de son axe. La plupart de ces modèles comportent un petit tournevis placé dans le dessous de la crosse, spécialement pour retirer le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "L.W. POND WORCESTER, MASS. PATD JULY 10, 1860" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- revolver à simple action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belt

Belt Revolver

Pocket

Pocket Revolver

S.A. Belt

S.A. Pocket

Single Action Belt Revolver

Single Action Pocket

Single Action Pocket Revolver

Tip Up

Tip-Up

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131715
Marque: Pondevaux
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Pondevaux
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Pondevaux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131715 - 1	52 PERCUSSION	1	241	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Pondevaux f d'Armes a St.Etienne" figure sur la plaque de couche droite.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1845 et 1880.
- caractéristiques : canon octogonal brun; platine à percussion à droite; pontet arrondi en acier avec repose-doigt à crête; monture en noyer très travaillée de longueur trois quarts avec poignée de type "Tiffany".
- longueur totale de 413 mm (16 ¼ po) avec un canon de 241 mm.

Fabricant

- Pondevaux était un fabricant d'armes situé à Saint-Étienne, en France, de1845 à1880.
- Pondevaux était aussi en partenariat avec Jussy; ce partenariat s'appelait "Pondevaux et Jussy" ou "Pondevaux & Jussy".

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Calibre

- le calibre n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Remarques

- on peut retrouver ce pistolet dans un étui en contenant une paire avec tous les accessoires et que l'on appelle alors les "pistolets de duel".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Duelling Pistol

Pondevaux Duelling pistol

Vondevaur

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76594
Marque: Porter, P W
Modèle: Revolving Turret Rifle

Sommaire

Marque:	Porter, P W
Modèle:	Revolving Turret Rifle
Fabricant:	Foster, G P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76594 - 3	44 PERCUSSION	9	559	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76594 - 1	44 PERCUSSION	9	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76594 - 2	44 PERCUSSION	9	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à répétition à percussion et à chargement par la culasse de conception unique : barillet monté latéralement et tournant quand le levier situé sur le dessous de l'arme est actionné (pour aligner une chambre avec le canon).
- crosse en noyer et plaque de couche en fer; pas de fût.
- fabriqué à environ 1300 exemplaires vers 1850.

Numéro de série

- numéros compris entre 1 et 1225.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142348
Marque: Porto
Modèle: British Service Pattern Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Porto
Modèle:	British Service Pattern Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142348 - 1	66 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'exemplaire connu portait l'inscription " PORTO " par-dessus la date " 1817 " apposée sur la fausse platine, derrière le chien.
- le nom " Porto ", également connu sous l'appellation " Oporto " est une ville du Portugal.
- l'exemplaire connu portait aussi l'inscription " Royal Crown " par-dessus les lettres " IR " apposée sur la fausse platine.
- " IR " est le sigle de Iohannes Rex (le roi Juan).

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme; il est tiré des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme de poing ressemble énormément au pistolet English Light Dragoon Pistol Pattern 1759;
- ce type d'arme aurait été fabriqué du milieu des années 1700 jusqu'au début des années 1800.
- l'exemplaire connu portait la mention " PORTO " au-dessus de " 1817 " sur la platine, derrière la détente.
- caractéristiques : chargement par la bouche; mise à feu par platine à silex; mécanisme à platine avec chien externe; refouloir monté sous le dessous du canon; pontet et ferrures en laiton; crosse en bois dur monopièce se prolongeant jusqu'à l'extrémité de la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101397	Ultra Hi	British Service Pattern Flintlock Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106357
Marque: Portuguese Machine Gun
Modèle: M938

Sommaire

Marque:	Portuguese Machine Gun
Modèle:	M938
Fabricant:	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106357 - 3	8MM MAUSER	5	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106357 - 1	8MM MAUSER	25	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106357 - 2	8MM MAUSER	75	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- armoiries du Portugal sur le côté droit de la rallonge du canon.

Modèle

- quand l'armée allemande adopta la mitrailleuse MG34, elle vendit au Portugal un certain nombre de mitrailleuses MG13, armes qui furent adoptées par l'armée portugaise sous la désignation M938.
- année d'adoption, "1938", inscrite sur le côté droit de la rallonge du canon.
- monture métallique standard avec plaque de couche rembourrée en deux pièces, mais possibilité de monture en bois; chargeur standard ou chargeur-tambour sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon refroidi par air avec manchon de canon perforé, crosse à épauler, poignée-pistolet, bretelle et bipied.

Fabricant

- la mitrailleuse MG13 (désignation portugaise M938) fut mise au point par Rheinische Metallwaareen & Machinenfabrik à Sömmerda en Allemagne. Il semblerait qu'une partie de la production (peut-être la totalité) ait été assurée par Rheinische Metallwaareen & Machinenfabrik. En raison des restrictions imposées par le traité de Versailles, toute la production était mise au compte de la Simpson & Company de Suhl (cette information est largement considérée comme douteuse). En vertu du traité de Versailles, la Simson & Company était la seule entreprise autorisée à produire des mitrailleuses.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : numéro avec préfixe "A".
Coups	- chargeur détachable de 25 cartouches ou chargeur à double tambour de 75 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur à double tambour de 75 cartouches n'est pas visé par l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité faisant partie du « Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte ».

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48554	German Machine Gun	MG13	Simson & Company	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1938

M/938

M938 Dreyse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106375
Marque: Portuguese Machine Gun
Modèle: M938

Sommaire

Marque:	Portuguese Machine Gun
Modèle:	M938
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106375 - 3	8MM MAUSER	5	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
106375 - 1	8MM MAUSER	25	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
106375 - 2	8MM MAUSER	75	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- armoiries du Portugal sur le côté droit de la rallonge du canon.

Modèle

- quand l'armée allemande adopta la mitrailleuse MG34, elle vendit au Portugal un certain nombre de mitrailleuses MG13, armes qui furent adoptées par l'armée portugaise sous la désignation M938.
- année d'adoption, "1938", inscrite sur le côté droit de la rallonge du canon.
- monture métallique standard avec plaque de couche rembourrée en deux pièces, mais possibilité de monture en bois; chargeur standard ou chargeur-tambour sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon refroidi par air avec manchon de canon perforé, crosse à épauler, poignée-pistolet, bretelle et bipied.

Fabricant

- la mitrailleuse MG13 (désignation portugaise M938) fut mise au point par Rheinmetall à Sömmerda. Il semblerait qu'une partie de la production (peut-être la totalité) ait été assurée par Rheinmetall. En raison des restrictions imposées par le traité de Versailles, toute la production était mise au compte de la Simpson & Company de Suhl (cette information est largement considérée comme douteuse). En vertu du traité de Versailles, la Simson & Company était la seule entreprise autorisée à produire des mitrailleuses.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : numéro avec préfixe "A".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable de 25 cartouches ou chargeur à double tambour de 75 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur à double tambour de 75 cartouches n'est pas visé par l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité faisant partie du « Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte ».

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48557	German Machine Gun	MG13	Simson & Company	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1938

M/938

MG13

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127320
Marque: Portuguese Mortar
Modèle: M937

Sommaire

Marque:	Portuguese Mortar
Modèle:	M937
Fabricant:	Fabrica Militar de Braco de Prata
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127320 - 1	81MM MORTAR	1	1170	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.161)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le modèle Mortar (mortier) est une arme à feu à canon court, âme lisse ou rayée, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle de tir.
- Les mortiers sont classés comme des pièces d'artillerie, mais sont habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- Mortier d'infanterie de poids moyen à tir par chute du projectile.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse; support pour bipied avec mécanisme de pointage en direction et en hauteur, viseurs et amortisseurs; plaque de fond.
- Le poids total de l'unité entière est d'environ 45,0 kg.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 965

M-965

M/965

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127319
Marque: Portuguese Mortar
Modèle: M965

Sommaire

Marque:	Portuguese Mortar
Modèle:	M965
Fabricant:	Fabrica Militar de Braco de Prata
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127319 - 1	60MM MORTAR	1	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le modèle Mortar (mortier) est une arme à feu à canon court, âme lisse ou rayée, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle de tir.
- Les mortiers sont classés comme des pièces d'artillerie, mais sont habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté du bouchon de la plaque de fond de l'arme examinée.
- Mortier d'infanterie léger à tir par chute du projectile.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse; support pour bipied avec mécanisme de pointage en direction et en hauteur, viseurs et amortisseurs; plaque de fond.
- Le poids total de l'unité entière est de 15,5 kg.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la bouche du canon ainsi que sur le côté du bouchon de la plaque de fond.
- Le numéro de série observé est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 965

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M-965

M/965

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127321
Marque: Portuguese Mortar
Modèle: M965

Sommaire

Marque:	Portuguese Mortar
Modèle:	M965
Fabricant:	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127321 - 1	60MM MORTAR	1	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le modèle Mortar (mortier) est une arme à feu à canon court, âme lisse ou rayée, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle de tir.
- Les mortiers sont classés comme des pièces d'artillerie, mais sont habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté du bouchon de la plaque de fond de l'arme examinée.
- Mortier d'infanterie léger à tir par chute du projectile.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse; support pour bipied avec mécanisme de pointage en direction et en hauteur, viseurs et amortisseurs; plaque de fond.
- Le poids total de l'unité entière est de 15,5 kg.

Fabricant

- L'inscription "INDEP" peut figurer sur l'arme à feu.
- "INDEP" est l'acronyme de "Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues".
- "Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)" de Lisbonne, au Portugal, a repris l'ancien arsenal d'État portugais "Fabrica Militar de Braco de Prata", à un moment donné avant 2003.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur la bouche du canon ainsi que sur le côté du bouchon de la plaque de fond.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 965

M-965

M/965

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107215
Marque: Portuguese Submachine Gun
Modèle: M48

Sommaire

Marque:	Portuguese Submachine Gun
Modèle:	M48
Fabricant:	Fabrica Militar de Braco de Prata
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107215 - 2	9MM LUGER	5	253	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
107215 - 1	9MM LUGER	32	253	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- mis sur le marché en 1948; premier pistolet-mitrailleur produit au Portugal. Le M/48 a été conçu et mis au point par le major Goncalves Cardoso, après qu'il ait étudié les autres pistolets-mitrailleurs réputés; il a donc combiné les meilleures caractéristiques du MP40 allemand et du M3A1 américain. La culasse, le ressort de percussion, le verrou de canon, le chargeur et la sûreté découlent du MP40 tandis que le boîtier de culasse embouti, la crosse à tringles rentrante, les organes de visée et le logement de détente sont copiés sur ceux du M3A1 américain.

Fabricant

- l'inscription "F.B.P." figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- "FBP" signifie "Fabrica Militar de Braco de Prata".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

F.B.P. M/48

M 48

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107195
Marque: Portuguese Submachine Gun
Modèle: M48

Sommaire

Marque:	Portuguese Submachine Gun
Modèle:	M48
Fabricant:	Fabrica Militar de Braco de Prata
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107195 - 2	9MM LUGER	5	253	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107195 - 1	9MM LUGER	32	253	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du logement du chargeur.
- mis sur le marché en 1948; premier pistolet-mitrailleur produit au Portugal. Le M/48 a été conçu et mis au point par le major Goncalves Cardoso, après qu'il ait étudié les autres pistolets-mitrailleurs réputés; il a donc combiné les meilleures caractéristiques du MP40 allemand et du M3A1 américain. La culasse, le ressort de percussion, le verrou de canon, le chargeur et la sûreté découlent du MP40 tandis que le boîtier de culasse embouti, la crosse à tringles rentrante, les organes de visée et le logement de détente sont copiés sur ceux du M3A1 américain.

Fabricant

- l'inscription "F.B.P." figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- "FBP" signifie "Fabrica Militar de Braco de Prata".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F.B.P. M/48

M 48

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107296
Marque: Portuguese Submachine Gun
Modèle: M935

Sommaire

Marque:	Portuguese Submachine Gun
Modèle:	M935
Fabricant:	Waffenfabrik Solothurn AG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107296 - 1	7.65MM LUGER	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107296 - 2	7.65MM LUGER	32	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- arme Steyr vendue au Portugal en 1935 et adoptée sous la désignation M935.
Fabricant	- logo de Solothurm sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P.M. Steyr m/1935

Pistola-Metralhadora M/1935

Pistola-Metralhadora Steyr M/1935

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107295
Marque: Portuguese Submachine Gun
Modèle: M935

Sommaire

Marque:	Portuguese Submachine Gun
Modèle:	M935
Fabricant:	Waffenfabrik Solothurn AG
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107295 - 1	7.65MM LUGER	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
107295 - 2	7.65MM LUGER	32	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle	- arme Steyr vendue au Portugal en 1935 et adoptée sous la désignation M935.
Fabricant	- logo de Solothurm sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P.M. Steyr m/1935

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pistola-Metralhadora M/1935

Pistola-Metralhadora Steyr M/1935

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119302
Marque: Portuguese Submachine Gun
Modèle: M976

Sommaire

Marque:	Portuguese Submachine Gun
Modèle:	M976
Fabricant:	Fabrica Militar de Braco de Prata
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119302 - 3	9MM LUGER	5	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119302 - 1	9MM LUGER	32	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119302 - 2	9MM LUGER	36	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- version revue/améliorée du pistolet-mitrailleur portugais M48.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tubulaire; maximum de pièces en tôle emboutie et pliée; organes de visée fixes; crosse à tringles rentrante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure; mécanisme de détente d'appoint et poignée-pistolet anatomique rappelant beaucoup les armes MP5.
- pistolet-mitrailleur couramment muni d'un canon à manchon perforé de type M76 ou d'un canon sans manchon.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119301
Marque: Portuguese Submachine Gun
Modèle: M976

Sommaire

Marque:	Portuguese Submachine Gun
Modèle:	M976
Fabricant:	Fabrica Militar de Braco de Prata
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119301 - 3	9MM LUGER	5	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119301 - 1	9MM LUGER	32	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119301 - 2	9MM LUGER	36	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- version revue/améliorée du pistolet-mitrailleur portugais M48. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tubulaire; maximum de pièces en tôle emboutie et pliée; organes de visée fixes; crosse à tringles rentrante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure; mécanisme de détente d'appoint et poignée-pistolet anatomique rappelant beaucoup les armes MP5. - pistolet-mitrailleur couramment muni d'un canon à manchon perforé de type M76 ou d'un canon sans manchon.
Mécanisme	- avance de la mise à feu; sélecteur permettant de choisir le tir semi-automatique ou le tir automatique.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numéro inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94356
Marque: Potts, Thomas Henry
Modèle: Brunswick Rifle

Sommaire

Marque:	Potts, Thomas Henry
Modèle:	Brunswick Rifle
Fabricant:	Potts, Thomas Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94356 - 1	70 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T. POTTS, HAYDON SQUARE, LONDON" figure sur la platine.

Modèle

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
- plaque de couche, compartiment pour chiffons, etc., pontet, viroles et embouchoir en laiton.
- hausse à planchettes multiples, tenon pour baïonnette sur le côté droit de la bouche du canon.
- rayures uniques formées de deux rayures profondes en spirale exigeant l'emploi d'un projectile sphérique en plomb muni d'une ceinture intégrée qui s'incruste dans ces rayures et celles-ci impriment alors au projectile un mouvement de rotation.
- ressemble fortement au British Service Brunswick Rifle; ce fusil fut produit pour vente à des organismes semi-officiels ou non officiels en Grande-Bretagne et dans les colonies (incluant le Canada).
- reconnaissable à l'absence de marques d'acceptation du gouvernement britannique et à la présence du nom du fabricant sur la platine, au lieu du nom "ENFIELD".

Fabricant

- Thomas Henry Potts était une entreprise de fabrication d'armes anglaise située à Londres, en Angleterre, de 1821 à 1851.
- Thomas Henry Potts s'est associé à Thomas Hunt pour créer l'entreprise "Potts & Hunt" en 1853.
- la société "Potts & Hunt" a été dissoute en 1874.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Commercial Brunswick

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134840
Marque: Powell & Brown
Modèle: Knife Pistol

Sommaire

Marque:	Powell & Brown
Modèle:	Knife Pistol
Fabricant:	Powell & Brown
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134840 - 1	22 LR	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "POWELL AND BROWN" au-dessus de "TUSCON, AZ USA" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Knife Pistol" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle découle des caractéristiques physiques de l'arme.
- une recherche indique que l'arme a été fabriquée du début au milieu des années 1990.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; pas d'organes de visée; canon au-dessus de la lame de couteau; canon faisant partie intégrante de la lame de couteau; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture et arrêtoir de détente sur le côté droit; chien apparent au centre et derrière le bouclier; détente encastrée; plaquettes de crosse en bois dur.
- l'arme mesure au total 273 mm (10 ¾ po).

Fabricant

- "POWELL AND BROWN" au-dessus de "TUSCON, AZ USA" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canon basculant.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés étaient composés de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- ".22 LR" relevé sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126104
Marque: Powell, Palemon & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Powell, Palemon & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126104 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P POWELL & SON" peut figurer sur la platine.
- Palemon Powell & Son était importateur, marchand et fabricant d'armes.
- la société Palemon Powell & Son était établie à Cincinnati, en Ohio (É.-U.), de 1878 à 1887.
- la société Palemon Powell & Son vendait des fusils de chasse Greener, Field et Moore.
- le nom de Palemon Powell était associé aux firmes suivantes :
- Powell & Brown, vers 1856;
- Powell & Son, de 1878 à 1887;
- Powell & Clement, de 1887 à 1962.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : mécanisme à platine ou mécanisme renversé à platine; détente unique ou deux détentes; chiens extérieurs; canon damas ou en acier; monture à poignée-pistolet quadrillée et garde-main élancé de type esquille; détente unique ou deux détentes; levier d'ouverture latéral ou supérieur.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180483
Marque: Powell, Peter
Modèle: Belt Pistol

Sommaire

Marque:	Powell, Peter
Modèle:	Belt Pistol
Fabricant:	Powell, Peter
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180483 - 1	66 PERCUSSION	2	122	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "P. POWELL" et "TUNBRIDGE" figurent sur deux lignes sur la queue de carcasse arrière.
- "TUNBRIDGE" peut également s'écrire "TONBRIDGE".
- "TUNBRIDGE" est une ville située dans le comté du Kent, en Grande-Bretagne.
- la société "P. POWELL" fut en activité de 1850 à 1870.

Modèle

- la désignation du modèle est un terme décrivant le type de pistolet, qui est habituellement muni d'un long crochet pour ceinturon sur un côté, afin de permettre de porter le pistolet dans la ceinture montée avec le crochet fixé à un ceinturon.
- cette arme à feu est un pistolet à percussion, à chargement par la bouche et canons superposés.
- caractéristiques : petit guidon à grain d'orge et hausse à lame en "v"; canons superposés ronds et droits avec bande de visée centrale; baguette, articulée sur la bande de visée et se verrouillant sous les canons; chien extérieur de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée ronde, recourbée et quadrillée avec dessous plat et calotte de métal; pontet ovale avec deux détentes; boîtier de culasse/carcasse gravé au fini brut; pièces généralement bleuies.

Fabricant

- les inscriptions "P. POWELL" et "TUNBRIDGE" figurent sur deux lignes sur la queue de carcasse arrière.
- "TUNBRIDGE" peut également s'écrire "TONBRIDGE".
- "TUNBRIDGE" est une ville située dans le comté du Kent, en Grande-Bretagne.
- la société "P. POWELL" fut en activité de 1850 à 1870.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.
- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

P. Powell Belt Pistol

P. Powell Over Under Percussion Pistol

P. Powell Percussion Pistol

P. Powell Tonbridge

P. Powell Tunbridge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135517
Marque: Powell, William
Modèle: Eclipse

Sommaire

Marque:	Powell, William
Modèle:	Eclipse
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135517 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILLIAM POWELL" a été relevée sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "William Powell" a été relevée sur le canon de droite.
- l'inscription "Continental" a été relevée sur le canon de gauche.
- les inscriptions "EXCLUSIVELY MADE FOR" et "WILLIAM POWELL IN SPAIN" ont été relevées sur la face inférieure de l'ensemble canon.
- l'entreprise Wiliam Powell a été fondée par Mark et Christine Osborne en janvier 2008.
- William Powell est un magasin de détail de Carrs House, à Banbury, dans l'Oxfordshire (Angleterre).
- les fusils de chasse à canons juxtaposés William Powell sont fabriqués par Arrieta (Espagne).
- les fusils de chasse à canons superposés William Powell sont fabriqués par Batista Rizzini de Gardone, en Italie.

Modèle

- l'inscription "THE" au-dessus de "ECLIPSE" a été relevée sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine cémentée ou pastillée et ornée de ciselures en volutes; éjecteurs; deux détentes; crosse à poignée anglaise et garde-main élancé en noyer quadrillé.

Fabricant

- les inscriptions "A.C" dans un rectangle et "57-03-147-10" ont été relevées sur les plats des canons.
- "A.C" et "57" sont le code de fabrication de la compagnie pour Arrieta y Cia.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la queue de carcasse inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, ainsi que sur l'ensemble canon.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "C" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- possibilité de canons de diverses longueurs : 711 mm (28 po), 737 mm (29 po) et 762 mm (30 po).
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur les plats des canons. - arme offerte dans les calibres suivants : 12, 16, 20, 28 et .410.
Autres marquages	- l'inscription "William Powell" figure sur le dessus du canon de droite et l'inscription "Contiental" figure sur le dessus du canon de gauche. - l'inscription "EXCLUSIVELY MADE FOR" figure sous le canon de droite et l'inscription "WILLIAM POWELL IN SPAIN" figure sur le canon de gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Eclipse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129163
Marque: Powell, William & Son
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Powell, William & Son
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129163 - 2	318 RIMLESS NE	5	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129163 - 1	7MM MAUSER	5	638	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILLIAM POWELL & SON. 35 CARR'S LANE. BIRMINGHAM" a été vue sur le canon.
- des poinçons d'homologation de Birmingham ont été vus sur la bague du boîtier de culasse et sur le canon.
- William Powell et Joseph Simmons ont créé l'entreprise "Simmons & Powell" sur la rue High Street à Birmingham en Angleterre en 1802.
- Joseph Simmons est décédé en 1812 et le nom de l'entreprise est devenu William Powell.
- William Powell père avait également un fils du nom de William Powell. L'entreprise a déménagé au 3, Bartholomew Road en 1822.
- William Powell père s'est réinstallé sur High Street en 1830. Les portes de cet établissement donnaient sur deux rues : 49, High Street et 9 ½, Carrs Lane.
- William Powell junior s'est joint à son père dans l'entreprise familiale en 1843.
- William Powell junior a eu un fils nommé William Leith Powell en 1844.
- William Powell est déménagé au 11, Carrs Lane en 1846.
- l'entreprise William Powell est devenue "William Powell & Son" en 1847.
- l'entreprise William Powell & Son s'est établie au 13, Carrs Lane en 1847.
- William Powell junior est décédé en 1902.
- William Leith Powell est décédé en 1916.
- l'entreprise William Powell & Son est dirigée par un Powell depuis 1847.
- l'entreprise William Powell & Son (Gunmaker) Limited était encore établie au 35-37, Carrs Lane à Birmingham en Angleterre en 2005.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé de forme arrondie avec dispositifs de visée métallique et bretelle; carcasse/boîtier de culasse Mauser 98 avec ouverture du chargeur de cartouches et dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; verrou ornementé avec sûreté de type ailette; portière articulée à l'avant; monture monobloc à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec goujon de fixation de battant de bretelle; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Mauser" ne figure pas sur l'arme à feu. - le poinçon d'homologation de Mauser, c'est à dire une couronne au dessus de la lettre "B" et une autre au dessus de la lettre "U", a été vu sur la bague du boîtier de culasse et sur le levier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série a été vu sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse et sur le canon. - le numéro de série observé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier chargeur interne.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198180
Marque: Powell, William & Son
Modèle: No 3

Sommaire

Marque:	Powell, William & Son
Modèle:	No 3
Fabricant:	Powell, William & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198180 - 1	450 REV CF	6	92	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription"Wm POWELL & SON" par-dessus "BIRMINGHAM" figure sur la sangle supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WILLIAM POWELL" a vu le jour en 1812.
- L'entreprise "WILLIAM POWELL" est devenu "WILLIAM POWELL & SON" en 1847.

"WILLIAM POWELL & SON" (Gunmaker) était toujours affaires au 35-37 Carrs Lane, à Birmingham, en Angleterre, en 2005.

Modèle

- L'inscription "No 3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "No 3" a l'apparence visuelle d'un revolver Webley RIC No 2 Pattern.
- Caractéristiques : guidon à lame en demi-lune; barillet non cannelé; portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; bas de la poignée avec anneau de suspension; poignée en bois quadrillé.

Fabricant

- L'inscription"Wm POWELL & SON" par-dessus "BIRMINGHAM" figure sur la sangle supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25057	Webley	RIC No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

W. Powell & Son No 3

W. Powell & Son Webley RIC Pattern

W. Powell & Son Webley Type

William Powell & Son No 3

William Powell & Son No3

Wm Powell & Son No 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66825
Marque: Powell, William & Son
Modèle: Paradox

Sommaire

Marque:	Powell, William & Son
Modèle:	Paradox
Fabricant:	Powell, William & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66825 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	713	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "William Powell & Son, 13 Carrs Lane, Birmingham" peut figurer sur la bande séparant les canons.
- "William Powell & Son" normalement inscrit sur les deux platines.

Modèle

- pas de chiens apparents, mécanisme à coffre, deux détentes, loquet de fût de type poussoir, petite hausse rabattable dans la bande du canon, extracteurs fendus, pas d'éjecteurs, canons à étranglements fixes.

Fabricant

- "W. POWELL & SON" ou "WILLIAM POWELL & SON" sur l'arme à feu.
- William Powell et Joseph Simmons fondèrent la firme "Simmons & Powell" sur High Street à Birmingham, Angleterre, en 1802.
- Joseph Simmons mourut en 1812 et la firme fut rebaptisée William Powell.
- William Powell Senior avait un fils également appelé William Powell et la firme s'établit au 3, Bartholomew Road en 1822.
- William Powell Senior revint sur High Street en 1830. Ces lieux avaient des portes donnant sur deux rues : 49, High Street et 9 ½, Carrs Lane.
- William Powell Junior rejoignit son père au sein de l'entreprise familiale en 1843.
- William Powell Junior eut un fils appelé William Leith Powell en 1844.
- William Powell s'établit au 11, Carrs Lane en 1846.
- l'entreprise William Powell fut rebaptisée "William Powell & Son" en 1847.
- William Powell & Son s'établit au 13, Carrs Lane en 1847.
- William Powell Junior mourut en 1902.
- William Leith Powell mourut en 1916.
- la William Powell & Son est exploitée par un membre de la famille Powell depuis 1847.
- la firme William Powell & Son (Gunmaker) Limited était encore active au 35-37, Carrs Lane, Birmingham, Angleterre, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ball and Shotgun

Hammerless Ball and Shotgun Paradox Pattern

Paradox Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76573
Marque: Powell, William & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Powell, William & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Powell, William & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76573 - 2	10 GA	2	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76573 - 3	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76573 - 1	12 GA	2	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76573 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76573 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76573 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76573 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "William Powell & Son, 13 Carrs Lane, Birmingham" sur la bande séparant les canons.
-"William Powell & Son" normalement sur les deux platines.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur cette arme à feu. - entrée générique englobant tous les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par William Powell & Son et n'arborant aucune désignation de modèle. - canons damas ou en acier Fluid; arme à bascule; clé d'ouverture sur le dessus ou levier latéral; mécanisme à coffre ou platine; chiens apparents ou non; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; fût effilé quadrillé en bois et crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet; ciselures. - en 1864, William Powell a breveté un mécanisme d'arme à feu à clé d'ouverture sur le dessus (brevet numéro 1,163); ce mécanisme placé sur la queue de carcasse supérieure est composé d'un levier actionné par le pouce (vers l'avant) pour déverrouiller le mécanisme.
Fabricant	- "W. POWELL & SON" ou "WILLIAM POWELL & SON" sur l'arme à feu. - William Powell et Joseph Simmons fondèrent la firme "Simmons & Powell" sur High Street à Birmingham, Angleterre, en 1802. - Joseph Simmons mourut en 1812 et la firme fut rebaptisée William Powell. - William Powell Senior avait un fils également appelé William Powell et la firme s'établit au 3, Bartholomew Road en 1822. - William Powell Senior revint sur High Street en 1830. Ces lieux avaient des portes donnant sur deux rues : 49, High Street et 9 ½, Carrs Lane. - William Powell Junior rejoignit son père au sein de l'entreprise familiale en 1843. - William Powell Junior eut un fils appelé William Leith Powell en 1844. - William Powell s'établit au 11, Carrs Lane en 1846. - l'entreprise William Powell fut rebaptisée "William Powell & Son" en 1847. - William Powell & Son s'établit au 13, Carrs Lane en 1847. - William Powell Junior mourut en 1902. - William Leith Powell mourut en 1916. - la William Powell & Son est exploitée par un membre de la famille Powell depuis 1847. - la firme William Powell & Son (Gunmaker) Limited était encore active au 35-37, Carrs Lane, Birmingham, Angleterre, en 2005.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Autres marquages	- arme examinée à mécanisme "à ouverture brusque" breveté par Powell portant l'inscription "Powell's Patent" sur les plats du mécanisme et sur la clé d'ouverture.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124922
Marque: Powell, William & Son
Modèle: Tranter's Patent

Sommaire

Marque:	Powell, William & Son
Modèle:	Tranter's Patent
Fabricant:	Powell, William & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124922 - 1	380 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W. POWELL & SON, CARRS LANE, BIRMINGHAM" sur le canon.

Modèle

- l'inscription "W.TRANTERS PATENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette carabine de type Rook a été conçue par W. Tranter, qui est principalement reconnu pour son concept et sa fabrication de revolver.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon en forme de pilier et hausse à feuillet enchâssés en queue d'aronde; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; levier de basculement situé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; extracteur; chien à crête apparent avec sûreté demi-armé; pas de garde-main et crosse à poignée anglaise quadrillée avec plaque de couche en acier.

Fabricant

- l'inscription "W. POWELL & SON" ou "WILLIAM POWELL & SON" figure sur l'arme à feu.
- William Powell et Joseph Simmons ont créé l'entreprise "Simmons & Powell" sur la rue High Street à Birmingham en Angleterre en 1802.
- Joseph Simmons est décédé en 1812 et le nom de l'entreprise est devenu William Powell.
- William Powell père avait également un fils du nom de William Powell. L'entreprise a déménagé au 3, Bartholomew Road en 1822.
- William Powell père s'est réinstallé sur High Street en 1830. Les portes de cet établissement donnaient sur deux rues : 49, High Street et 9 ½, Carrs Lane.
- William Powell fils s'est joint à son père dans l'entreprise familiale en 1843.
- William Powell fils a lui-même eu un fils nommé William Leith Powell en 1844.
- William Powell a déménagé au 11, Carrs Lane en 1846.
- l'entreprise William Powell est devenue "William Powell & Son" en 1847.
- l'entreprise William Powell & Son s'est établie au 13, Carrs Lane en 1847.
- William Powell fils est décédé en 1902.
- William Leith Powell est décédé en 1916.
- l'entreprise William Powell & Son est dirigée par un Powell depuis 1847.
- l'entreprise William Powell & Son (Gunmaker) Limited était encore en activité au 35-37, Carrs Lane à Birmingham en Angleterre en 2005.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres et figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "380 GAUGE" figure sous le canon de l'arme examinée.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation de Birmingham et des marques d'inspection, ainsi que l'inscription "STEEL", figurent sous le canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Garden Rifle

Powell Rook Rifle

Rook Rifle

Single Shot

Tranter Rook Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139416
Marque: PPK
Modèle: Brno K1

Sommaire

Marque:	PPK
Modèle:	Brno K1
Fabricant:	Zbrojovka Holice
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139416 - 2	222 REM	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 11	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 3	223 REM	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 12	223 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 4	243 WIN	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 13	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 5	308 WIN	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 14	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 20	357 MAG	1	390	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139416

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139416 - 23	357 MAG	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 21	38 SPL	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 24	38 SPL	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 1	5.6X50R MAG	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 10	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 6	6.5X57R MAUSER	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 15	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 19	7.62X39 RUSSIAN	1	390	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 22	7.62X39 RUSSIAN	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 7	7X57R MAUSER	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 16	7X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 8	8X57RJS MAUSER	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 17	8X57RJS MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 9	9.3X74R	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139416 - 18	9.3X74R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "PPK s.r.o." figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MOD. K 1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rayé rond avec organes de visée métalliques à oeilleton, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; sûreté transversale montée à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; fixations pour bretelle; fini bleu/noir. - le modèle "Brno K1" est disponible en plusieurs configurations. - la longueur totale de l'arme est comprise entre 790 mm (31 1/8 po) et 1 020 mm (40 1/8 po) et son poids moyen est compris entre 2,40 kg ((5,29 lb) et 2,80 kg (6,17 lb).
Fabricant	- la société Zbrojovka Holice est établie à Holice, en République tchèque. - la société Zbrojovka Holice a été fondée en 1999. - Zbrojovka Holice a été constituée en société en 2004. - Zbrojovka Holice fabrique les armes à feu appelées Zbrojovka Brno.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno K1 Hunting

Brno K1 Impala

Brno K1 Line

Brno K1 Raptor

Brno K1 Raptor Hunting

Brno K1 Raptor Siberia

Brno K1 Raptor Sibir

Brno K1 Raptor Weaver

Brno K1 Siberia

Brno K1 Single Shot Rifle

Brno K1 Stutz

Brno K1 Stutzen

Brno K1 Weaver

K-1

K1

K1 Halbschaft

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

K1 Stutz

K1 Stutzen

Mod K-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139417
Marque: PPK
Modèle: Brno K2

Sommaire

Marque:	PPK
Modèle:	Brno K2
Fabricant:	Zbrojovka Holice
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139417 - 1	222 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139417 - 3	222 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139417 - 2	222 REM	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139417 - 4	222 REM	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139417 - 5	223 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139417 - 7	223 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139417 - 6	223 REM	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139417 - 8	223 REM	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "PPK s.r.o." figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rayé rond avec ou sans organes de visée métalliques à oeilleton; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à côtés plats avec éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse arrière; pontet surdimensionné; monture à poignée-pistolet quadrillée une pièce en bois avec appui-joue de style bavarois; fini bleu/noir. - la longueur totale de l'arme est de 1 030 mm (40 1/2 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,39 lb).
Fabricant	- la société Zbrojovka Holice est établie à Holice, en République tchèque. - la société Zbrojovka Holice a été fondée en 1999. - Zbrojovka Holice a été constituée en société en 2004. - Zbrojovka Holice fabrique les armes à feu appelées Zbrojovka Brno.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno K 2

Brno K2 Varmint

K2

K2 Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139418
Marque: PPK
Modèle: Brno KM22

Sommaire

Marque:	PPK
Modèle:	Brno KM22
Fabricant:	Zbrojovka Holice
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139418 - 3	17 HMR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
139418 - 1	22 LR	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139418 - 2	22 MAG	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PPK s.r.o." figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "KM 22" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rayé rond avec organes de visée métalliques à oeilleton; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; pontet surdimensionné; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; fini bleu/noir.
- la longueur totale de l'arme est de 950 mm (37 3/8 po) et son poids moyen est de 2,30 kg (5 lb).

Fabricant

- la société Zbrojovka Holice est établie à Holice, en République tchèque.
- la société Zbrojovka Holice a été fondée en 1999.
- Zbrojovka Holice a été constituée en société en 2004.
- Zbrojovka Holice fabrique les armes à feu appelées Zbrojovka Brno.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno KM 22

KM 22

KM22

PPK KM22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139413
Marque: PPK
Modèle: Brno KMS 611

Sommaire

Marque:	PPK
Modèle:	Brno KMS 611
Fabricant:	Zbrojovka Holice
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139413 - 1	22 MAG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139413 - 2	22 MAG	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PPK s.r.o." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "MOD. BRNO KMS 611" ou l'inscription "MOD. KMS 611" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond avec organes de visée à oeilleton; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec éjection côté droit, vis de démontage côté gauche, et queue d'aronde pour la fixation d'une lunette de visée; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en plastique; fini bleu/noir.
- la longueur totale de l'arme est de 990 mm (39,0 po) et son poids moyen est de 2,65 kg (5,84 lb).

Fabricant

- la société Zbrojovka Holice est établie à Holice, en République tchèque.
- la société Zbrojovka Holice a été fondée en 1999.
- Zbrojovka Holice a été constituée en société en 2004.
- Zbrojovka Holice fabrique les armes à feu appelées Zbrojovka Brno.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41812	Brno	ZKM611	Zbrojovka Brno	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

611

Brno KSM-611

Brno KSM611

KMS 611

Mod KMS 611

Mod.Brno KSM 611

PPK 611KMS

PPKMS611

PPKMS611TB

PPKMS611VTB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139414
Marque: PPK
Modèle: Brno KMS 617

Sommaire

Marque:	PPK
Modèle:	Brno KMS 617
Fabricant:	Zbrojovka Holice
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139414 - 1	17 HMR	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139414 - 2	17 HMR	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PPK s.r.o." figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. BRNO KMS 617" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond avec organes de visée à oeilleton; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec éjection côté droit, vis de démontage côté gauche, et queue d'aronde pour la fixation d'une lunette de visée; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer ou en hêtre quadrillé avec plaque de couche en plastique; fini bleu/noir.
- la longueur totale de l'arme est de 990 mm (39,0 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5,51 lb).

Fabricant

- la société Zbrojovka Holice est établie à Holice, en République tchèque.
- la société Zbrojovka Holice a été fondée en 1999.
- Zbrojovka Holice a été constituée en société en 2004.
- Zbrojovka Holice fabrique les armes à feu appelées Zbrojovka Brno.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

617

Brno KMS617

KMS 617

KMS617

Mod Brno KMS 617

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139415
Marque: PPK
Modèle: Brno KMS 619

Sommaire

Marque:	PPK
Modèle:	Brno KMS 619
Fabricant:	Zbrojovka Holice
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139415 - 1	9MM LUGER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
139415 - 2	9MM LUGER	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139415 - 3	9MM LUGER	15	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PPK s.r.o." figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "MOD. BRNO KMS 619" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond avec organes de visée à oeilleton; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec éjection côté droit, vis de démontage côté gauche, et queue d'aronde pour la fixation d'une lunette de visée; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer ou en hêtre quadrillé avec plaque de couche en plastique; fini bleu/noir.
- la longueur totale de l'arme est de 990 mm (39,0 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5,51 lb).

Fabricant

- la société Zbrojovka Holice est établie à Holice, en République tchèque.
- la société Zbrojovka Holice a été fondée en 1999.
- Zbrojovka Holice a été constituée en société en 2004.
- Zbrojovka Holice fabrique les armes à feu appelées Zbrojovka Brno.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 2012 avec des chargeurs d'arme de poing de dix ou quinze cartouches. - Arme à feu mise sur le marché en 2015 avec un chargeur de huit cartouches. - chargeur amovible. - dans certains cas, on utilise des chargeurs d'armes de poing pour ce type d'arme à feu. - en raison des changements apportés à la conception du chargeur pour permettre au chargeur d'être retenu dans le fusil et de fonctionner lorsqu'il est utilisé avec le fusil (marque PPK, modèle KMS 619), le chargeur a perdu sa conception exclusive à titre de chargeur d'arme de poing et est devenu un chargeur à double usage à la fois pour les armes de poing et les fusils. La limite plus restrictive de cinq (5) cartouches à percussion centrale du genre ou du type pour lequel ils sont conçus entre en vigueur et le chargeur doit être limité à cinq (5) cartouches ou moins.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

619

Brno KMS619

KMS 619

KMS619

Mod.Brno KMS 619

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139412
Marque: PPK
Modèle: Brno KMS 622

Sommaire

Marque:	PPK
Modèle:	Brno KMS 622
Fabricant:	Zbrojovka Holice
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139412 - 1	22 LR	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139412 - 2	22 LR	7	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PPK s.r.o." figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. BRNO KMS 622" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé avec organes de visée métalliques à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec éjection à droite, vis de démontage du côté gauche et supports de lunette en queue d'aronde; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé, plaque de couche en plastique; fini bleu/noir.
- longueur totale de 990 mm (39 po) et poids moyen de 2,5 kg (5,51 lb).

Fabricant

- l'entreprise Zbrojovka Holice se trouve à Holice, en République tchèque.
- l'entreprise Zbrojovka Holice a été fondée en 1999.
- l'entreprise Zbrojovka Holice a été constituée en société en 2004.
- l'entreprise Zbrojovka Holice fabrique des armes à feu conçues par Zbrojovka Brno.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno KMS622

PPKMS622

PPKMS622TB

PPKMS622VTB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141520
Marque: PPK
Modèle: KSK

Sommaire

Marque:	PPK
Modèle:	KSK
Fabricant:	Zbrojovka Holice
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141520 - 5	7.62X39 RUSSIAN	2	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(w)	Automatique modifiée	
141520 - 6	7.62X39 RUSSIAN	2	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(w)	Automatique modifiée	
141520 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(w)	Automatique modifiée	
141520 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(w)	Automatique modifiée	
141520 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(w)	Automatique modifiée	
141520 - 4	7.62X39 RUSSIAN	10	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(w)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Puskastvi Pavel Kupec", le logo "pKp" et les inscriptions "PPK" ou "Puskastvi Pavel Kupec" et "MADE IN CZECH REPUBLIC" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "MOD. KSK" et "SEMI-AUTO" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le mot "SPORT" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "KSK" est dérivé d'une arme automatique, modifiée pour libérer un projectile d'une seule pression de la détente. Les inscriptions d'origine figurent encore sur l'arme, mais elles ont été modifiées ou rendues illisibles et remplacées par l'inscription "KSK". - de l'extérieur, le modèle "KSK" ressemble au fusil d'assaut AK47 de Kalashnikov; toutefois, cette arme à feu ne fait pas partie de la famille d'arme de Kalashnikov, et n'est pas non plus une variante des armes Kalashnikov. - le modèle "KSK" est une variante ou une version modifiée du modèle "VZ58" ou du modèle "Puska VZ 58" (fusil de modèle 1958) conçu en Tchécoslovaquie pour être utilisé par l'armée tchèque. - caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse tangentielle; canon rayé rond; piston à course courte monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en acier machine avec côtés plats et volet en feuilles de métal; système de verrouillage à culasse basculante; mécanisme à percuteur; poignée d'armement montée sur le côté droit du bloc-culasse; levier de l'arrêtoir du chargeur amovible monté à l'arrière du puits d'alimentation; sélecteur/sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main, poignée-pistolet et crosse fixe en bois de composition; battants de bretelle; fini bleui. - avec un canon de 397 mm et une crosse fixe, la longueur totale de l'arme est de 845 mm et son poids moyen est de 2,9 kg.
Mécanisme	- ne peut plus fonctionner en tir automatique.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- "SEBARMS" est une société canadienne établie à Edmonton, dans la province de l'Alberta, au Canada.
Remarques de la loi canadienne	- Le modèle "KSK" (SPORT), tel qu'il est fabriqué par Zbrojovka Holice, est dérivé d'une arme automatique, modifiée pour libérer un projectile d'une seule pression de la détente. Les inscriptions d'origine figurent encore sur l'arme, mais elles ont été modifiées ou rendues illisibles, remplacées par les lettres "KSK". L'arme a ensuite été de nouveau homologuée (2013) et s'est vu attribuer un nouveau numéro de série.
Autres marquages	- la société Zbrojovka Holice a fabriqué deux armes à feu portant des noms de modèle et de fabricant similaires : le PPK - KSK (Hunter) et le PPK - KSK (Sport). - les noms de sous-modèle "Hunter" et "Sport" ne figurent pas sur les armes à feu. - le modèle PPK - KSK (Sport) est une version moins luxueuse de cette même carabine. Celle-ci conserve les garnitures composites du modèle militaire d'origine et ressemble (en substance) au CZ858 en apparence ainsi qu'en ce qui a trait à la méthode de conversion de la capacité de tir d'automatique à semi-automatique. - le modèle PPK - KSK (Hunter) présente un meilleur polissage des pièces métalliques, avec un fini bleui. Les garnitures composites ont été remplacées par des garnitures en bois dur au fini légèrement lustré et l'arme est équipée d'une détente du commerce.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144975	PPK	KSK Hunter	Zbrojovka Holice	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

KSK Carbine

KSK Semi-Auto

KSK Semi-Automatic

KSK Sport

KSK Sporting

KSK Standard

Mod KSK Semi-Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VZ58 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SEBARMS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144975
Marque: PPK
Modèle: KSK Hunter

Sommaire

Marque:	PPK
Modèle:	KSK Hunter
Fabricant:	Zbrojovka Holice
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144975 - 1	7.62X39 RUSSIAN	2	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(x)	Automatique modifiée	
144975 - 2	7.62X39 RUSSIAN	2	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(x)	Automatique modifiée	
144975 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(x)	Automatique modifiée	
144975 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(x)	Automatique modifiée	
144975 - 5	7.62X39 RUSSIAN	10	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(x)	Automatique modifiée	
144975 - 6	7.62X39 RUSSIAN	10	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(x)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "Puskastvi Pavel Kupec", le logo de "pKp" et "PPK" ou "Puskastvi Pavel Kupec" au-dessus de "MADE IN CZECH REPUBLIC" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "KSK Hunter" ne figure pas sur l'arme à feu. - "MOD. KSK" au-dessus de "SEMI-AUTO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "KSK" est dérivé d'un modèle entièrement automatique, qui a été modifié pour permettre de tirer un projectile en appuyant une fois sur la détente, et les inscriptions d'origine ont été modifiées ou effacées pour être remplacées par les lettres "KSK". - le modèle "KSK" ressemble au modèle AK47 du fusil d'assaut Kalashnikov; mais cette arme ne fait pas partie de la famille des armes à feu Kalashnikov ni de ses variantes. - le modèle "KSK" est une variante ou une version modifiée du modèle "VZ58" ou "Puska VZ 58" (modèle 1958) mis au point en Tchécoslovaquie pour l'armée tchèque. - caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à capuchon et hausse à gradins réglables; mécanisme à gaz à piston à course réduite monté sur le canon; culasse usinée à côtés plats en tôle d'acier munie d'un volet pour fenêtre d'éjection en métal; mécanisme de verrouillage à bascule; tir par percuteur; poignée d'armement montée sur le côté droit du bloc-culasse; chargeur amovible avec arrêtoir monté à l'arrière du puits d'alimentation; sélecteur de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en bois quadrillé avec fût Schnabel et crosse fixe à poignée demi-pistolet; battants de bretelle; fini bleui poli. - longueur totale de 845 mm avec canon de 397 mm et poids moyen de 2,9 kg.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- "SEBARMS" est une entreprise canadienne établie à Edmonton, en Alberta (Canada).
Remarques de la loi canadienne	- Le modèle KSK (SPORT), tel qu'il est fabriqué par Zbrojovka Holice, est dérivé d'une arme automatique, modifiée pour libérer un projectile d'une seule pression de la détente. Les inscriptions d'origine figurent encore sur l'arme, mais elles ont été modifiées ou rendues illisibles, remplacées par les lettres KSK. L'arme a ensuite été de nouveau homologuée (2013) et s'est vu attribuer un nouveau numéro de série.
Autres marquages	- il existe deux armes à feu de Zbrojovka Holice dont les noms de fabricant et de modèle se ressemblent, soit le PPK - KSK (Hunter) et le PPK - KSK (Sport). - les noms de sous-modèle "Hunter" et "Sport" ne figurent pas sur les armes à feu. - le modèle PPK - KSK (Hunter) comporte des pièces métalliques au fini bleui à polissage plus élevé, présente une garniture en bois dur au fini à lustre faible au lieu d'une garniture en composite et possède un mécanisme de détente commercial. - le modèle PPK - KSK (Sport) est une version moins luxueuse du même fusil, ayant conservé la garniture en composite militaire d'origine, et présente essentiellement l'aspect du modèle CZ858 en plus de passer du mode entièrement automatique au mode semi-automatique de la même façon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141520	PPK	KSK	Zbrojovka Holice	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

KSK Hunting

KSK Hunting Carbine

KSK Semi-Auto

KSK Semi-Automatic

KSK Sporter

Mod KSK Semi-Auto

VZ58 Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SEBARMS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141462
Marque: PPK
Modèle: Scarabeus 06

Sommaire

Marque:	PPK
Modèle:	Scarabeus 06
Fabricant:	Zbrojovka Holice
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141462 - 3	32 AUTO	5	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
141462 - 5	32 AUTO	10	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
141462 - 4	32 AUTO	20	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
141462 - 6	7.65MM	5	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
141462 - 1	7.65MM	10	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
141462 - 2	7.65MM	20	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le logo "Puskastvi Pavel Kupec" et l'inscription "PPK", au dessus de "MADE IN CZECH REPUBLIC", ont été relevés sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Scarabeus 06" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'arme à feu "PPK Model Scarabeus 06" fabriquée par Zbrojovka Holice est dérivée d'une arme à feu entièrement automatique (mitraillette CZ VZ61) qui a été modifiée de façon à tirer un seul projectile d'une seule pression de la détente, dont les marques d'origine ont été modifiées ou oblitérées et remplacées par la désignation "Scarabeus 06", qui a été homologuée de nouveau (2011), et à laquelle on a attribué un nouveau numéro de série. - l'arme à feu "Scarabeus 06" a une conception modulaire. - caractéristiques : hausse rabattable et guidon fixe; canon rond; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure en tôle avec éjection par le dessus; les boutons d'armement sont fixés sur les côtés du boîtier de culasse supérieur/de la carcasse supérieure; boîtier de culasseinférieur/carcasse inférieure à mécanisme à bascule avant; le levier de sûreté est fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le dispositif de déverrouillage du chargeur est fixé derrière le puits d'alimentation; poignée pistolet verticale en bois; crosse en fil métallique se repliant vers le haut; fini bleui ou deux tons. - longueur hors tout de 270 mm (10 5/8 po) et poids moyen de 1,45 kg (3,2 lb) avec un canon de 115 mm (4,5 po) et la crosse repliée.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figurait pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - cette arme à feu est dérivée d'une arme à feu entièrement automatique (mitraillette CZ VZ61) qui a été modifiée de façon à tirer un seul projectile d'une seule pression de la détente.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sous le boîtier de culasse/la carcasse et sur le côté gauche du boîtier de culasse supérieur/de la carcasse supérieure. - le numéro de série observé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "7.65 Br" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- "SEBARMS" est une compagnie canadienne située à Edmonton, Alberta, Canada.
Remarques de la loi canadienne	- l'arme à feu "PPK Model Scarabeus 06" fabriquée par Zbrojovka Holice est dérivée d'une arme à feu entièrement automatique (mitraillette CZ VZ61) qui a été modifiée de façon à tirer un seul projectile d'une seule pression de la détente, dont les marques d'origine ont été modifiées ou oblitérées et remplacées par la désignation "Scarabeus 06", qui a été homologuée de nouveau (2011), et à laquelle on a attribué un nouveau numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25325	CZ	VZ61 Skorpion	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Scarabeus

Scarabeus06

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SEBARMS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21275
Marque: Praga
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Praga
Modèle:	25
Fabricant:	Zbrojovka Praga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21275 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21275 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ZBROJOVKA PRAGA" figure sur la glissière et l'inscription "PRAGA" figure sur les plaquettes de poignée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : détente escamotable et encoche sur l'avant supérieur de la glissière pour tirer légèrement la glissière vers l'arrière afin de dégager la détente de sa position repliée.
Fabricant	- les inscriptions "ZBROJOVKA PRAGA" et "PRAHA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière. - la société "ZBROJOVKA PRAGA" (Prague Small Arms Company [société d'armes légères de Prague]) a été fondée par A.Novotny en 1918 et a cessé ses activités en 1926.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- "CAL.6.35" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1921

Praga Praha

Praha Patent

VP

VZ21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24781
Marque: Praga
Modèle: 32

Sommaire

Marque:	Praga
Modèle:	32
Fabricant:	Zbrojovka Praga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24781 - 2	32 AUTO	7	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24781 - 1	7.65MM	7	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZBROJOVKA PRAGA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PRAGA" en lettres cursives peut figurer à l'intérieur d'une bannière sur les plaquettes.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre environ 1919 et 1926.
- arme conçue par Vaclav Holek et dérivée du modèle 1910 Browning, mais sans la manette de sécurité.
- ce modèle a été adopté pendant une courte durée par les forces armées et policières tchécoslovaques.
- caractéristiques : fini bleui; plaquettes en plastique noir ou en bois; guidon fixe et hausse réglable en direction; stries d'armement verticales à l'arrière de la glissière.
- l'arme peut être dotée d'un raccord de canon fileté de 30 mm.

Fabricant

- les inscriptions "ZBROJOVKA PRAGA" et "PRAHA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- la société "ZBROJOVKA PRAGA" (Prague Small Arms Company) a été créée par A. Novotny en 1918 et a mis fin à ses activités en 1926.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres.

Canon

- la longueur totale de l'ensemble canon avec un raccord de canon fileté de 30 mm était de 112 mm, la longueur du canon même est de 96 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "7.65" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1921

Praga

Praga vz21

Praha

VZ/21

VZ21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128086
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: Coyote

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	Coyote
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128086 - 2	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128086 - 7	308 WIN	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128086 - 9	308 WIN	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128086 - 3	6.5MM-284 NORMA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128086 - 6	6.5X47 LAPUA	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128086 - 8	7MM WSM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation du modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2001. - à verrou. - essentiellement, fusil personnalisé avec mécanisme produit par Prairie Gun Works. - possibilité de presque n'importe quelle combinaison de calibre et de longueur de canon, sur demande.
Fabricant	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118377	Prairie Gun Works	Coyote	Prairie Gun Works	Carabine	À un coup
118379	Prairie Gun Works	Coyote Tactical	Prairie Gun Works	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118377
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: Coyote

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	Coyote
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118377 - 1	300 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118377 - 7	308 WIN	1	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118377 - 2	6.5MM-300 WSM WILDCAT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118377 - 6	6.5X47 LAPUA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en mars 2001. - à verrou. - essentiellement, fusil personnalisé avec mécanisme produit par Prairie Gun Works. - possibilité de n'importe quelle combinaison calibre et longueur de canon (ou presque), sur demande.
Fabricant	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre - calibre habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118379	Prairie Gun Works	Coyote Tactical	Prairie Gun Works	Carabine	Mécanisme à verrou
128086	Prairie Gun Works	Coyote	Prairie Gun Works	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118379
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: Coyote Tactical

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	Coyote Tactical
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118379 - 9	260 REM	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118379 - 2	260 REM	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118379 - 1	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118379 - 8	300 WSM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118379 - 3	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118379 - 7	308 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118379 - 6	308 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118379 - 4	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118379 - 11	7.62MM NATO	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118379 - 5	7.62MM NATO	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118379 - 10	7MM WSM	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.
Modèle	- "COYOTE" au-dessus de "TACTICAL" habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2001. - magasin vertical à portière ou chargeur détachable. - essentiellement, fusil personnalisé avec mécanisme produit par Prairie Gun Works. - possibilité de presque n'importe quelle combinaison de calibre et de longueur de canon, sur demande.
Fabricant	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés comportaient deux chiffres, la lettre "C", puis quatre chiffres.
Calibre	- calibre habituellement sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118377	Prairie Gun Works	Coyote	Prairie Gun Works	Carabine	À un coup
128086	Prairie Gun Works	Coyote	Prairie Gun Works	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Coyote

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196060
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: Direwolf

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	Direwolf
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196060 - 3	338 LAPUA MAG	5	580	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 196	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196060 - 4	338 LAPUA MAG	10	580	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 196	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PGWDTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est constitué d'un cercle entourant un loup et une feuille d'érable marquée de la lettre "S" et arborant l'inscription "PGW DEFENCE" dans la partie supérieure.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- "DIREWOLF" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse
- Avec un canon de 580 mm (22.8 po), longueur totale de 1130 mm (44.5 po).
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.

Fabricant

- L'inscription "PGWDTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est constitué d'un cercle entourant un loup et une feuille d'érable marquée de la lettre "S" et arborant l'inscription "PGW DEFENCE" dans la partie supérieure.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dire Wolf

Dire-Wolf

PGW

PGW DTI DIRE WOLF

PGW DTI DIREWOLF

PGW DW

PGW-DW

PGWDTI DIRE WOLF

PGWDTI Direwolf

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57456
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: LRT1REP

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	LRT1REP
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57456 - 1	30-378 WBY MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57456 - 4	300 WIN MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57456 - 5	308 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57456 - 3	338 LAPUA MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57456 - 2	338-378 WBY MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.

Modèle

- "LRT1 REP" sur le boîtier de culasse/la carcasse; "LRT" signifie Long Range Target et "REP" indique une arme à répétition (Repeater).
- fusils personnalisés de haute qualité avec mécanisme pour gaucher ou droitier.
- arme à verrou, canon de n'importe quelle longueur et configuration ou presque, tout calibre, détente réglable, frein de bouche amovible, canon flottant, encastrement à douilles en aluminium, etc.
- monture habituellement en matériau composite (fibre de verre/Kevlar).
- mécanismes également livrables seuls.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série personnalisé et emplacement spécial sur demande du client. - le numéro de série peut aussi figurer sur le canon.
Canon	- cette arme à feu a normalement un canon de 711 mm (28 pouces) - le fabricant fournit un canon de la longueur exigée par le client, entre 508 mm (20 pouces) et 915 mm (36 pouces).
Calibre	- le fabricant produira cette arme en n'importe quel calibre exigé par le client, y compris les calibres "améliorés" et les calibres artisanaux (cartouches de dimensions non standard).
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LRT 1 REP

LRT-1 REP

LRT1 REP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57457
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: LRT1SS

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	LRT1SS
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57457 - 1	30-378 WBY MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57457 - 4	300 WIN MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57457 - 5	308 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57457 - 3	338 LAPUA MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57457 - 2	338-378 WBY MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.

Modèle

- "LRT 1 SS" sur le boîtier de culasse/la carcasse; "LRT" signifie Long Range Target et "SS" (Single Shot) désigne une arme à un coup.
- fusils personnalisés de haute qualité avec mécanisme pour gaucher ou droitier.
- arme à verrou, canon de n'importe quelle longueur et configuration ou presque, tout calibre, détente réglable, frein de bouche amovible, canon flottant, encastrement à douilles en aluminium, etc.
- monture habituellement en matériau composite (fibre de verre/Kevlar).
- mécanismes également livrables seuls.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série personnalisé et emplacement spécial sur demande du client. - le numéro de série peut aussi figurer sur le canon.
Canon	- cette arme à feu a normalement un canon de 711 mm (28 pouces) - le fabricant fournit un canon de la longueur exigée par le client, entre 508 mm (20 pouces) et 915 mm (36 pouces).
Calibre	- le fabricant produira cette arme en n'importe quel calibre exigé par le client, y compris les calibres "améliorés" et les calibres artisanaux (cartouches de dimensions non standard).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LRT 1 S/S

LRT 1 SS

LRT-1 S/S

LRT-1 SS

LRT1 SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57438
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: LRT2REP

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	LRT2REP
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57438 - 1	338 CT WILDCAT	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57438 - 6	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57438 - 4	375 CT WILDCAT	5	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57438 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	5	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57438 - 5	416 CT WILDCAT	3	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57438 - 3	416 CT WILDCAT	5	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "LRT 2 REP" sur le boîtier de culasse/la carcasse. (LRT signifie Long Range Target et REP, Repeater). - fusils personnalisés de grande qualité offerts en versions pour gauchers et pour droitiers. - livrables avec canon de presque toute longueur et forme, en tout calibre; détente réglable, frein de bouche amovible, canon flottant, encastrement à douilles d'aluminium, etc. - monture habituellement en matériau synthétique/Kevlar. - aussi offerts sans monture.
Fabricant	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série et emplacement personnalisés sur demande du client. - le numéro de série peut aussi figurer sur le canon.
Canon	- arme normalement avec canon de 711 mm (28 pouces). - sur demande du client, le fabricant installe un canon dont la longueur peut être comprise entre 508 mm (20 pouces) et 915 mm (36 pouces).
Calibre	- le fabricant propose l'arme en tout calibre demandé par le client, y compris les calibres "améliorés" et les cartouches artisanales ("Wildcats"), c'est-à-dire de dimensions non standard. - le fabricant indique aussi le calibre suivant : 458 CT WILDCAT.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LRT 2 REP

LRT-2 REP

LRT2 REP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57439
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: LRT2SS

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	LRT2SS
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57439 - 1	338 CT WILDCAT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57439 - 4	375 CT WILDCAT	1	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57439 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	1	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57439 - 3	416 CT WILDCAT	1	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.

Modèle

- "LRT 2 SS" sur le boîtier de culasse/la carcasse, "LRT" signifie Long Range Target et "SS" (Single Shot) désigne une arme à un coup.
- fusils personnalisés de haute qualité avec mécanisme pour gaucher ou droitier.
- arme à verrou, canon de n'importe quelle longueur et configuration ou presque, tout calibre, détente réglable, frein de bouche amovible, canon flottant, encastrement à douilles en aluminium, etc.
- monture habituellement en matériau composite (fibre de verre/Kevlar).
- mécanismes également livrables seuls.

Fabricant

- "Prairie Gun Works" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série personnalisé et emplacement spécial sur demande du client. - le numéro de série peut aussi figurer sur le canon.
Canon	- cette arme à feu a normalement un canon de 711 mm (28 pouces) - le fabricant fournit un canon de la longueur exigée par le client, entre 508 mm (20 pouces) et 915 mm (36 pouces).
Calibre	- le fabricant produira cette arme en n'importe quel calibre exigé par le client, y compris les calibres "améliorés" et les calibres artisanaux (cartouches de dimensions non standard).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LRT 2 S/S

LRT 2 SS

LRT-2 S/S

LRT-2 SS

LRT2 SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55256
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: LRT3REP

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	LRT3REP
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55256 - 3	338-378 WBY MAG	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55256 - 5	50 BMG	5	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.091)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55256 - 4	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.091)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55256 - 1	50 BMG	5	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.091)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.

Modèle

- "LR3" ou "LRT 3 REP" sur le boîtier de culasse/la carcasse; "LRT" signifie Long Range Target et "REP" indique une arme à répétition (Repeater).
- fusils personnalisés de haute qualité avec mécanisme pour gaucher ou droitier.
- canon de n'importe quelle longueur et configuration ou presque, détente réglable, frein de bouche amovible, canon flottant, encastrement à douilles en aluminium, etc.
- monture habituellement en matériau composite (fibre de verre/Kevlar).
- mécanismes également livrables seuls.

Fabricant

- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série personnalisé et emplacement spécial sur demande du client. - le numéro de série peut aussi figurer sur le canon.
Canon	- cette arme à feu est normalement fournie avec une longueur de canon de 813 mm (32 pouces). - le fabricant fournit un canon de la longueur exigée par le client, entre 508 mm (20 pouces) et 915 mm (36 pouces).
Calibre	- le fabricant produira cette arme en n'importe quel calibre exigé par le client, y compris les calibres "améliorés" et les calibres artisanaux (cartouches de dimensions non standard).
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LRT 3 REP

LRT REP

LRT-3 REP

LRT3

LRT3 REP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57437
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: LRT3SS

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	LRT3SS
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57437 - 1	338-378 WBY MAG	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57437 - 2	50 BMG	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.092)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57437 - 3	50 BMG	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.092)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57437 - 4	50 BMG	1	1016	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.092)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "LRT 3 SS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse (LRT signifie Long Range Target, SS signifie Single Shot).
- fusil personnalisé de haute qualité avec mécanisme pour droitier ou gaucher.
- mécanisme à verrou; canon de toute longueur et configuration ou presque, arme de n'importe quel calibre, détente réglable, frein de bouche amovible, canon flottant, encastrement à douilles d'aluminium, etc.
- monture habituellement en fibre de verre et Kevlar.
- possibilité de se procurer l'arme à feu sans monture.

Fabricant

- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à un coup à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série et emplacement personnalisés possibles sur demande. - le numéro de série peut aussi figurer sur le canon.
Canon	- arme normalement avec canon de 813 mm (32 pouces) - longueur du canon au choix du client, mais entre 508 mm (20 pouces) et 915 mm (36 pouces).
Calibre	- cet ouvrage de référence sur les armes à feu mentionne normalement les cartouches standard reconnues. - calibre au choix du client, incluant les calibres améliorés et les cartouches artisanales (dimensions non standard)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LRT 3 S/S

LRT 3 SS

LRT-3 S/S

LRT-3 SS

LRT3 SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119426
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: LRT50

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	LRT50
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119426 - 1	50 BMG	1	712	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.093)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.
Modèle	- sur le boîtier de culasse/la carcasse : LRT 50 (LRT signifie Long Range Target/Tactical, 50 désigne le calibre .50 pour mitrailleuse Browning). - fusils personnalisés produits à partir d'un boîtier de culasse surdimensionné en acier inoxydable (percé et taraudé en fonction de 6 vis 10-32 en acier inoxydable), culasse en acier inoxydable; canon flottant cannelé en acier inoxydable; détente réglable; encastrement à douilles en acier avec vis de protection de 3/8 po; frein de bouche à orifices multiples. - monture tactique "Big Mac" en Kevlar et fibre de verre avec bipied réglable et gros tampon de recul Pachmayr Decelerator; fini noir mat ou à motif de camouflage.
Fabricant	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LRT 50

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LRT-50

PGW 50

PGW LRT 50

PGW50

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57798
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: LRT50

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	LRT50
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57798 - 1	50 BMG	2	712	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.093)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57798 - 2	50 BMG	3	712	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.093)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57798 - 3	50 BMG	5	712	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.093)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- sur le boîtier de culasse/la carcasse : LRT 50 (LRT signifie Long Range Target/Tactical, 50 désigne le calibre .50 (cartouche pour mitrailleuse Browning)
- fusils personnalisés, boîtier de culasse surdimensionné en acier inoxydable (percé et taraudé pour insertion de 6 vis 10-32 en acier inoxydable), verrou en acier inoxydable, canon flottant cannelé en acier inoxydable, détente réglable, encastrement à douilles d'acier avec vis de protection de 3/8 po; frein de bouche à orifices multiples fourni et en place.
- monture tactique "Big Mac" en fibre de verre/Kevlar, bipied réglable et gros tampon de recul Pachmayr; fini noir mat ou motif de camouflage.

Fabricant

- l'inscription "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche.
Coups	- chargeur détachable en acier inoxydable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LRT 50

LRT-50

PGW 50

PGW LRT 50

PGW50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197814
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: M15

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	M15
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197814 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197814 - 2	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription PGWDTI figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription M15 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cette arme à feu est vendue comme arme à mécanisme sur canon et peut être rencontrée dans différentes configurations et avec différentes caractéristiques.
Fabricant	- L'inscription PGWDTI figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cadex M15

M 15

M-15

M15 Cadex

PGW/Cadex M15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57686
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: M15 Ti

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	M15 Ti
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57686 - 1	22 BR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 2	22 PPC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 6	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 3	220 SWIFT	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 4	222 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 5	222 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 7	223 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 8	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 17	250 SAVAGE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57686

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57686 - 22	260 REM	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 23	260 REM	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 9	260 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 19	284 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 10	284 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 21	300 WSM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 11	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 18	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 12	6MM BR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 13	6MM PPC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 14	6MM REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 20	7.21MM TOMAHAWK	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 15	7MM BR REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 16	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57686 - 24	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : M15 TI. - désignation de modèle aussi sur le canon. - fusils personnalisés avec boîtier de culasse court en titane. - cette arme ressemble à un fusil Remington 700 modifié et comprend un canon flottant en acier inoxydable à huit cannelures, une détente entièrement réglable, un encastrement à douilles en aluminium; frein de bouche amovible à orifices multiples facultatif. - monture habituellement en fibre de verre/Kevlar. - mécanisme pour droitier ou pour gaucher.
Fabricant	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le fabricant produit l'arme en tout calibre demandé par le client, y compris les calibres "améliorés" et les "calibres artisanaux".
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 15

M 15 Ti

M 15Ti

M-15 Ti

M-15 Titanium

M15

M15 Titanium

M15-Ti

PGW Titanium

Titanium M-15

Titanium PGW

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77611
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: M15SS

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	M15SS
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77611 - 1	22 BR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77611 - 2	22 PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77611 - 3	22-250 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77611 - 4	220 SWIFT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77611 - 5	222 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77611 - 6	222 REM MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77611 - 7	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77611 - 8	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77611 - 19	243 WIN ACKLEY IMPROVED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77611 - 9	250 SAVAGE	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77611 - 10	260 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77611 - 11	284 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77611 - 20	284 WIN	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77611 - 12	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77611 - 22	6.5MM-284 NORMA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77611 - 13	6MM BR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77611 - 18	6MM NORMA BR	1	681	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77611 - 14	6MM PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77611 - 15	6MM REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77611 - 16	7MM BR REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77611 - 21	7MM WSM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77611 - 17	7MM-08 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : M15 SS. - désignation de modèle aussi sur le canon. - fusils personnalisés; boîtier de culasse avec mécanisme à course courte en titane. - arme ressemblant à un fusil Remington 700 modifié; canon flottant en acier inoxydable avec huit cannelures, détente réglable, encastrement à douilles d'aluminium; frein de bouche à orifices multiples amovible facultatif. - habituellement, monture en fibre de verre et Kevlar. - mécanisme pour droitier ou pour gaucher.
Fabricant	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- arme normalement munie d'un canon de 559 mm (22 pouces). - le fabricant installe le canon de la longueur désirée par le client, mais entre 508 mm (20 pouces) et 915 mm (36 pouces).
Calibre	- le fabricant peut fournir l'arme en n'importe quel calibre demandé par le client, ce qui inclut les calibres améliorés et les cartouches artisanales (Wildcat). - le fabricant mentionne aussi les calibres suivants : 6MM-284, 25-284, 25-08, 25 PPC, 6.5-257 ROBERTS, 308 PATRIOT, 30 SPAGRUD, 338-308, 338-284, 375-308.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117598	Prairie Gun Works	M15SS	Prairie Gun Works	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 15

M 15 SS

M 15SS

M-15 SS

M-15 Single Shot

M15

M15 SS

M15-SS

M15-Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117598
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: M15SS

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	M15SS
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117598 - 1	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117598 - 2	350 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle "M15 SS" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- mis sur le marché vers 2001.
- fusils personnalisés avec boîtier de culasse court ressemblant beaucoup à un mécanisme Remington 700 modifié.
- mécanisme à verrou; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable.
- caractéristiques possibles : magasin ou chargeur détachable; canon cannelé flottant en acier inoxydable; détente réglable; encastrement à douilles d'aluminium; frein de bouche amovible facultatif à fentes multiples; monture en fibre de verre et Kevlar; mécanisme pour gaucher ou droitier.
- choix presque illimité de longueur de canon et de calibre, sur demande.

Fabricant

- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- magasin vertical ou chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77611	Prairie Gun Works	M15SS	Prairie Gun Works	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

M 15 SS

M 15SS

M15 SS

M15-SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118968
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: M15STS

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	M15STS
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118968 - 8	17 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118968 - 10	17 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118968 - 11	270 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118968 - 9	300 WSM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118968 - 12	308 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle "M15 STS" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon; les lettres STS indiquent que la culasse de ce modèle est en acier inoxydable. - mis sur le marché en 2001. - il s'agit essentiellement d'un fusil personnalisé avec mécanisme de type Mauser ressemblant étroitement au mécanisme du Remington 700. - mécanisme à verrou; magasin fixe ou chargeur détachable. - boîtier de culasse/carcasse et verrou en acier inoxydable. - caractéristiques possibles très variables : canon flottant cannelé en acier inoxydable; détente réglable; encastrement à douilles d'aluminium; frein de bouche détachable à orifices multiples facultatif; monture en fibre de verre/Kevlar; mécanisme pour gaucher ou droitier. - possibilité de presque toute combinaison de calibre/longueur de canon sur demande.
Fabricant	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M15 STS

M15-STS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57697
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: M18 Ti

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	M18 Ti
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57697 - 1	240 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 2	25-06 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 3	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 27	280 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 4	280 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 29	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 7	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 21	30-338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 22	30-378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57697

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57697 - 5	300 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 31	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 28	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 8	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 23	338-06 A-SQUARE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 30	338-300 ULTRA MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 24	338-378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 9	340 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 10	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 11	375 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 12	378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 13	416 HOFFMAN	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 14	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 15	416 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 16	458 LOTT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57697 - 17	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 18	460 WBY MAG	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 26	7.82MM WARBIRD	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 19	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 25	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57697 - 20	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : M-18Ti. - fusils personnalisés avec boîtier de culasse de longueur standard ou Long Magnum en TITANE (reproduction d'un fusil Remington 700 modifié), avec canon flottant en acier inoxydable à huit cannelures, une détente entièrement réglable, un encastrement à douilles en aluminium; frein de bouche amovible à orifices multiples facultatif. - monture habituellement en fibre de verre/Kevlar.
Fabricant	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- le fabricant fournit un canon de la longueur désirée par le client, entre 508 mm (20 pouces) et 915 mm (36 pouces).
Calibre	- le fabricant produit l'arme en tout calibre demandé par le client, y compris les calibres "améliorés" et les "calibres artisanaux" (cartouches de dimensions non standard).
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46727	Christensen Arms	Carbon One Lite	Christensen Arms/Prairie Gun Works	Carabine	Mécanisme à verrou
118867	Prairie Gun Works	M18STS	Prairie Gun Works	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M 18

M 18 Ti

M-18 Ti

M-18 Ti Ultra Light

M-18 Ultralite

M18

PGW Ultra Lite

PGW Ultralite

Ultra Lite

Ultralite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118867
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: M18STS

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	M18STS
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118867 - 3	270 WBY MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118867 - 6	300 REM ULTRA MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118867 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118867 - 5	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118867 - 1	6.5MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118867 - 2	7MM REM MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.

Modèle

- "M-18 STS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusils personnalisés avec boîtier de culasse de longueur standard ou de type Long Magnum en acier inoxydable (copie modifiée du Remington 700), avec canon cannelé flottant en acier inoxydable, détente réglable, encastrement à douilles d'aluminium; frein de bouche facultatif à évents multiples.
- monture habituellement en mélange de fibre de verre et Kevlar.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- le fabricant peut fournir un canon à la longueur prescrite par le client, mais la longueur doit être comprise entre 508 mm (20 pouces) et 915 mm (36 pouces).
Calibre	- le fabricant peut produire l'arme à feu en tout calibre précisé par le client, ce qui inclut les calibres " améliorés " et " artisanaux " (cartouches de dimensions non standard).
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57697	Prairie Gun Works	M18 Ti	Prairie Gun Works	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 18 STS

M-18 STS

M-18 Stainless

M-18STS

M18 STS

M18 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124174
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: M18STS

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	M18STS
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124174 - 1	338 WIN MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124174 - 2	338-300 REM ULTRA MAG WILDCAT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Prairie Gun Works", "PWG" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M18 STS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et le canon.
- il s'agit de fusils personnalisés, fabriqués sur le boîtier de culasse/la carcasse pour mécanisme à course courte en acier inoxydable.
- dérivé d'un mécanisme Remington 700 modifié.
- caractéristiques : canon flottant en acier inoxydable à huit cannelures; détente réglable; encastrement à pilier d'aluminium; frein de bouche amovible à plusieurs orifices facultatif.
- les montures sont en fibre de verre Kevlar.
- modèle offert avec mécanisme pour droitier ou gaucher.

Fabricant

- les inscriptions "Prairie Gun Works", "PWG" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres (la désignation du modèle fait partie du numéro de série, p. ex., M18xxxx).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 18 STS

M 18 Stainless

M-18 STS

M-18 Stainless

M18 STS

M18 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118378
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: Timberwolf

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	Timberwolf
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118378 - 1	300 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118378 - 4	300 WIN MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118378 - 5	338 LAPUA MAG	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en mars 2001. - essentiellement, fusil personnalisé avec mécanisme produit par Prairie Gun Works. - possibilité de n'importe quelle combinaison calibre et longueur de canon (ou presque), sur demande.
Fabricant	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118380
Marque: Prairie Gun Works
Modèle: Timberwolf Tactical

Sommaire

Marque:	Prairie Gun Works
Modèle:	Timberwolf Tactical
Fabricant:	Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118380 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118380 - 6	300 WIN MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118380 - 9	300 WIN MAG	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118380 - 7	308 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118380 - 2	338 LAPUA MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118380 - 4	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118380 - 3	338 LAPUA MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118380 - 5	338 LAPUA MAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118380 - 8	408 CHEYENNE TACTICAL	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2001. - magasin vertical à portière ou chargeur détachable. - essentiellement, fusil personnalisé avec mécanisme produit par Prairie Gun Works. - possibilité de presque n'importe quelle combinaison de calibre et de longueur de canon, sur demande.
Fabricant	- "Prairie Gun Works", "PGW" ou "PGW DTI" et "Made in Canada" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Timber Wolf

Timber Wolf Tactical

Timberwolf

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16671
Marque: Prairie King
Modèle: Prairie King

Sommaire

Marque:	Prairie King
Modèle:	Prairie King
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16671 - 2	22 RF	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16671 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PRAIRIE KING" et "PAT'D APR. 23 1878" figurent sur le canon.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- le nom "Prairie King" était une marque/un nom de commerce utilisé(e) par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, Connecticut.

Modèle

- les inscriptions "PRAIRIE KING" et "PAT'D APR. 23 1878" figurent sur le canon.
- cette arme à feu aurait été fabriquée entre 1873 et 1887 environ.
- ce type d'arme de poing est connu habituellement comme un "Suicide Special".
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" représente la date à laquelle le brevet numéro 202 627 a été accordé à William H. Bliss de Norwich, dans l'État du Connecticut.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; détente encastrée à simple action; canon rond; barillet lisse avec crans de blocage soit à l'avant ou à l'arrière; l'axe de barillet peut se dévisser, ou il peut être relâché par un bouton-poussoir sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arme sera dotée de la fausse platine amovible brevetée de W.H. Bliss avec une fente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ou certains modèles peuvent avoir une fausse platine de forme irrégulière sans la fente qui est tenue en place par une vis insérée par le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à lame en demi-disque en laiton; détente et chien cémentés; fini nickelé; cadre de poignée en tête d'oiseau; plaquettes en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; l'arme à feu a été fabriquée par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, Connecticut.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" figurant sur l'arme à feu fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- W.H. Bliss était le chef de l'établissement Norwich Pistol Co. (de 1873 à 1881) et de son successeur, la Norwich Falls Pistol Co. (entre 1882 et 1887). Il n'était en aucune manière associé à l'entreprise de Bliss & Goodyear de New Haven, Connecticut.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du cadre de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette.
- les numéros de série sont exclusivement numériques, sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série d'exemplaires connus était composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1878

1878 Prairie King

Prairie King 1878

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36851
Marque: Prairie River
Modèle: PRA Bullpup

Sommaire

Marque:	Prairie River
Modèle:	PRA Bullpup
Fabricant:	Prairie River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36851 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36851 - 2	54 PERCUSSION	1	711	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1995.
- dans la désignation du modèle, les lettres PRA signifient Prairie River Arms.
- version à monture "bull-pup" du fusil PRA Classic.
- il se distingue du modèle PRA Classic principalement par sa monture de type "bull-pup" à cavité pour le pouce et par son canon de 711 mm de long (au lieu du canon de 660 mm du PRA Classic).
- disponible avec fini acier inoxydable ou bleui avec monture en bois dur ou de couleur noire.

Fabricant

- inscriptions inconnues, la société Prairie River Arms est établie à Princeton, dans l'État de l'Illinois.

Mécanisme

- mécanisme à percussion.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'une monture compacte (type Bullpup) qui est un dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2. Une fois cette monture compacte retirée, le boîtier de culasse/la carcasse/le canon peuvent être classés comme "sans restriction".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36848	Prairie River	PRA Classic	Prairie River Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Prairie River Arms Bullpup

Prairie River Bullpup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36848
Marque: Prairie River
Modèle: PRA Classic

Sommaire

Marque:	Prairie River
Modèle:	PRA Classic
Fabricant:	Prairie River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36848 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36848 - 2	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le canon.

Modèle
- mis sur le marché en 1995.
- les lettres PRA de la désignation de modèle signifient Prairie River Arms.
- monture en boir dur veiné noyer ou monture noire en matériau résistant aux intempéries, canon profilé rond en acier bleui ou inoxydable, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.
- mécanisme de percussion interne breveté.

Fabricant
- nom du fabricant sur le canon.

Numéro de série
- sur le canon.

Renvois

36851	Prairie River	PRA Bullpup	Prairie River Arms	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

PRA

Prairie River Arms

Prairie River Arms Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108095
Marque: Prandelli & Gasperini
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Prandelli & Gasperini
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Prandelli & Gasperini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108095 - 1	12 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
108095 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMI PRANDELLI GASPERIN", "ARMI PRANDELLI - GASPERIN", "PRANDELLI GASPERIN" ou "PRANDELLI - GASPERINI" figure habituellement sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet en bois dur, mécanisme à coffre ou à platine, quelques ciselures sur les canons, deux détentes, éjecteurs ou extracteurs.
Fabricant	- Prandelli & Gasperini fabriquaient des fusils de chasse à canons juxtaposés et à canons superposés. - Prandelli & Gasperini était établi à Brescia, Italie.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150267
Marque: Prandelli & Gasperini
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Prandelli & Gasperini
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Prandelli & Gasperini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150267 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150267 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150267 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMI PRANDELLI GASPERIN", "ARMI PRANDELLI - GASPERINI", "PRANDELLI GASPERIN" ou "PRANDELLI - GASPERINI" figure habituellement sur le canon et/ou la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur le fusil de chasse.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés, à mécanisme à coffre ou à platine.
- fusil de chasse d'une qualité variant selon qu'il est utilisé pour la chasse ou le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons juxtaposés à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse comportant une charnière avant et un levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur le dessus de la queue de carcasse et pouvant comporter une sûreté coulissante; aucun chien ou chiens latéraux exposés; deux détentes; garde-main quadrillé en noyer; crosse anglaise ou à poignée pistolet quadrillée en noyer; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse pouvant être bleui ou gravé et pouvant présenter une finition métallique.

Fabricant

- Prandelli & Gasperini fabriquait des fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés.
- Prandelli & Gasperini se trouvait à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- longueurs de canon pouvant varier.
Calibre	- calibres pouvant varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Box Lock

Side By Side Side Lock

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139006
Marque: Prechtl, Gottfried
Modèle: GS 04R

Sommaire

Marque:	Prechtl, Gottfried
Modèle:	GS 04R
Fabricant:	Prechtl, Gottfried
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139006 - 1	338 LAPUA MAG	1	745	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Prechtl" et "GS 04R" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "GS 04R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "GS 04R" est basé sur le mécanisme de type à verrou rotatif du modèle 98.
- caractéristiques : canon lourd rond avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec rail de fixation d'une lunette de visée intégré de type Picatinny; sûreté "GOLmatic" à 3 positions intégrant une griffe de blocage activée par ressort afin d'empêcher tout basculement accidentel du levier de sécurité à la position "off safe" (sécurité désactivée); différentes qualités et configurations de montures; fini bleui.
- Prechtl offre sur demande toute une gamme d'améliorations pour tous ses modèles.
- le modèle "GS 04R" est également offert en configuration à répétition avec un chargeur amovible.

Fabricant

- Gottfried Prechtl est un fabricant d'armes à feu et de machines-outils situé à Birkenau, en Allemagne.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "P" suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

GS 04

GS 04 Rifle

GS 04 Standard

GS 04 Varmint

GS 04 Varmint Carbon

GS04

GS04 Varmint

GS04R

GS04R Standard

GS04R Varmint

GS04R Varmint Carbon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126813
Marque: Prechtl, Gottfried
Modèle: Mauser 98 Safari

Sommaire

Marque:	Prechtl, Gottfried
Modèle:	Mauser 98 Safari
Fabricant:	Prechtl, Gottfried
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126813 - 4	338 LAPUA MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126813 - 2	375 H&H MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126813 - 3	375 H&H MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126813 - 5	404 JEFFERY	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126813 - 6	416 RIGBY	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126813 - 7	416 RIGBY	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126813 - 9	450 DAKOTA	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126813 - 8	458 LOTT	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126813 - 10	460 WBY MAG	3	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126813 - 11	500 JEFFERY	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126813 - 12	500 JEFFERY	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126813 - 13	505 GIBBS	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126813 - 1	9.3X70R	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "G.Prechtl In Weinheim" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- mise sur le marché en 2005.
- il s'agit de la version de qualité Safari du fusil Mauser 98 Standard.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil Mauser 98 fabriqué selon les dessins originaux de Mauser, avec quelques changements mineurs afin d'accepter les munitions modernes.
- caractéristiques : canon de match Lothar Walther; monture en noyer de style anglais "Rigby" de différentes qualités et configurations; chargeur avec portière de chargeur à bascule; canon cannelé avec hausse à deux plaquettes de type Express; les montures de lunette de visée sont encastrées dans la carcasse/boîtier de culasse; mécanisme cémenté à fini gris ou bleu; cran de sûreté optionnel "GOLmatic" à 3 positions qui incorpore une griffe de blocage à ressort afin d'empêcher le déplacement accidentel du cran de sûreté à la position "hors sûreté" prête au tir.
- Prechtl Firearms offre un grand nombre d'améliorations sur tous les modèles en commande spéciale, comme l'étendue et le style de la gravure, qui variera sur les armes individuelles. On retrouve aussi différentes configurations de montures et qualités de bois.

Fabricant

- Gottfried Prechtl est un fabricant d'armes à feu et de machines-outils établi à Birkenau, en Allemagne.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon au-dessus de la zone de la chambre.

Coups

- chargeur avec portière à bascule.
- les chargeurs Magnum sont offerts, au choix, avec portière plate ou portières "Rigby" de type II ou de type III, qui augmentent la capacité nominale du chargeur.

Autres marquages

- "Big Game" figure sur le dessus du canon.

Renvois

126811	Prechtl, Gottfried	Mauser 98 Standard	Prechtl, Gottfried	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

98 Safari

Big Game

Mauser 98 Big Game

Mauser Safari

Safari

Safari Big Game

Safari Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126811
Marque: Prechtl, Gottfried
Modèle: Mauser 98 Standard

Sommaire

Marque:	Prechtl, Gottfried
Modèle:	Mauser 98 Standard
Fabricant:	Prechtl, Gottfried
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126811 - 1	22-250 REM	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 2	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 3	243 WIN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 4	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 5	270 WIN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 6	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 7	270 WSM	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 8	270 WSM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 15	30-06 SPRG	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126811 - 16	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 17	300 WIN MAG	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 18	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 19	300 WSM	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 20	300 WSM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 13	308 WIN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 14	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 11	7MM REM MAG	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 12	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 9	7X64 BRENNEKE	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 10	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 21	8MM MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 22	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 27	8X68S MAG	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 28	8X68S MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 23	9.3X62 MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126811 - 24	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 25	9.3X64 BRENNEKE	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126811 - 26	9.3X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "G.Prechtl In Weinheim" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- mise sur le marché en 2005.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil Mauser 98 fabriqué selon les dessins originaux de Mauser, avec quelques changements mineurs afin d'accepter les munitions modernes.
- caractéristiques : canon de match Lothar Walther; monture en noyer de style anglais "Rigby" de différentes qualités et configurations; chargeur avec portière de chargeur à bascule; canon cannelé avec hausse à deux plaquettes de type Express; les montures de lunette de visée sont encastrées dans la carcasse/boîtier de culasse; mécanisme cémenté à fini gris ou bleu; cran de sûreté optionnel "GOLmatic" à 3 positions qui incorpore une griffe de blocage à ressort afin d'empêcher le déplacement accidentel du cran de sûreté à la position "hors sûreté" prête au tir.
- Prechtl Firearms offre un grand nombre d'améliorations sur tous les modèles en commande spéciale, comme l'étendue et le style de la gravure, qui variera sur les armes individuelles. On retrouve aussi différentes configurations de montures et qualités de bois.

Fabricant

- Gottfried Prechtl est un fabricant d'armes à feu et de machines-outils établi à Birkenau, en Allemagne.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon au-dessus de la zone de la chambre.

Coups

- chargeur avec portière à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126813	Prechtl, Gottfried	Mauser 98 Safari	Prechtl, Gottfried	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

98 Sporting

98 Standard

Mauser 98 Sporting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mauser Sporting

Mauser Standard

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65145
Marque: Precision
Modèle: 1910

Sommaire

Marque:	Precision
Modèle:	1910
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65145 - 1	22 SHORT	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque sur le dessus du canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du canon. - verrou droit, guidon et hausse fixes, crosse à poignée demi-pistolet.
Mécanisme	- à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1910

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154426
Marque: Precision Firearms
Modèle: PF-X08

Sommaire

Marque:	Precision Firearms
Modèle:	PF-X08
Fabricant:	Precision Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154426 - 4	243 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 7	243 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 13	243 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 19	243 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 3	260 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 8	260 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 14	260 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 20	260 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154426 - 9	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 15	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 21	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 10	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 16	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 22	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 2	6X47	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 11	6X47	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 17	6X47	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 23	6X47	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 6	7MM-08 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 12	7MM-08 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 18	7MM-08 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154426 - 24	7MM-08 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.653)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- Les inscriptions "PRECISION FIREARMS" au-dessus de "MARTINSBURG WV" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "PF-X08" figure sur le côté gauche de la carcasse inférieure. - Version de calibre 308/7,62 mm des fusils de la série PF15 de Precision Firearms qui est similaire à l'Armalite AR10 et disponible en divers calibres fondés sur une douille dont la taille fondamentale correspond à celle d'une cartouche de calibre 308 Winchester.
Fabricant	- Les inscriptions "PRECISION FIREARMS" au-dessus de "MARTINSBURG WV" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible d'une capacité de 5, de 10, de 20 ou de 25 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sidewinder

Sidewinder X08

X08

X08 Sidewinder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142350
Marque: Precision Firearms
Modèle: PF15

Sommaire

Marque:	Precision Firearms
Modèle:	PF15
Fabricant:	Precision Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142350 - 1	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.652)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la mention " PRECISION FIREARMS HAGERSTOWN, MD " figure sur le logement du magasin.
Modèle	- la mention " PF15 " figure sur le côté gauche du logement du magasin. - le " PF15 " possède un boîtier de culasse/carcasse en deux sections. - le " PF15 " est fabriqué de manière à s'adapter à un ensemble supérieur standard AR-15. - caractéristiques : carcasse en aluminium avec pontet fixe et stries sur la partie avant du puits d'alimentation; sûreté et sélecteur et arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- la mention " PRECISION FIREARMS HAGERSTOWN, MD " figure sur le logement du magasin.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur. - l'exemplaire examiné comportait un préfixe de deux lettres (PF) et quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

PF-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101495
Marque: Precision Industries
Modèle: Wildcat

Sommaire

Marque:	Precision Industries
Modèle:	Wildcat
Fabricant:	Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101495 - 1	22 LR	1	438	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PRECISION INDUSTRIES" sur le canon.
Modèle	- l'inscription "WILDCAT" figure généralement sur le canon. - modèle basé sur la conception d'origine d'Harold Rau de la société Rau Arms Corp, anciennement établie à El Dorado, dans l'État du Kansas. - arme fabriquée vers 1975. - il s'agit d'un fusil à un coup ressemblant à une arme à répétition à pompe conçu pour le jeune tireur. - fonctionne en tirant la poignée d'armement vers l'arrière pour préparer le chargement de la chambre. Le fait de pousser la poignée d'armement vers l'avant ferme le mécanisme et arme le mécanisme de mise à feu. L'extraction de la douille est réalisée en tirant la poignée annulaire de la "pompe" vers l'arrière. - crosse plate en bois ou en plastique avec cadre lourd évidé en fil de fer. - longueur totale de 864 mm (34 po), et poids moyen de 1,7 kg (3 1/2 b).
Fabricant	- "PRECISION INDUSTRIES" sur l'arme à feu. - la firme Precision Industries était installée à Ozark, Missouri, É.-U. au cours des années 1970.
Mécanisme	- canons rotatifs.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le pontet, au-dessus de la détente.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127536	Rau	Wildcat	Rau Arms Corporation	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

500

500 Wildcat

Wildcat 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124995
Marque: Precision Rifles
Modèle: HL

Sommaire

Marque:	Precision Rifles
Modèle:	HL
Fabricant:	Precision Rifle Services
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124995 - 1	338 LAPUA MAG	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "PRECISION RIFLES" et "SCOTLAND" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la culasse.
Modèle	- l'inscription "Model HL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond bleui; culasse cannelée en spirale; portière de magasin articulée. - offert en version gaucher ou droitier et avec une sélection de montures de style Remington ou McMillan.
Fabricant	- la société Precision Rifle Services Limited fabrique des carabines de précision de compétition et de chasse de haute qualité, à mécanisme à verrou, dans les longueurs de canon et les calibres demandés par le client.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - l'arme examinée comporte le préfixe d'une lettre "M" suivi d'un numéro à six chiffres.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Hunter Action

Long Hunter

Model HL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125750
Marque: Precision Small Arms
Modèle: PSA25

Sommaire

Marque:	Precision Small Arms
Modèle:	PSA25
Fabricant:	Precision Small Arms (PSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125750 - 1	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125750 - 2	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PSA est inscrit sur l'arme à feu.
- PSA veut dire : Precision Small Arms, Incorporated.

Modèle

- introduit en 1984 en tant que PSP-25.
- PSP-25 est inscrit du côté gauche de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable, en acier ordinaire ou en acier ordinaire/aluminium; viseurs fixes; canon rond; glissière à côtés plats avec éjection du côté droit et striations sur la poignée arrière; déclenchement par percuteur; mécanisme de gâchette à simple action; le levier de sécurité est situé du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; l'arrêtoir de chargeur est situé au bas de la courroie de la poignée arrière; plaquettes en polymère perle ou ivoire blanc en plastique noir à damier; fini inoxydable mat plaqué argent, nickel, or chrome, noir ou bleu; simple ou gravé.

Fabricant

- PSA est inscrit du côté gauche de la glissière.
- PSA veut dire : Precision Small Arms, Incorporated.
- Precision Small Arms (PSA) a d'abord été connu sous le nom Precision Small Parts (PSP).
- Precision Small Parts Limited a été fondée à Charlottesville en Virginie aux États Unis en 1984.
- Precision Small Arms fabriquait le PSP25 sous licence de la Fabrique Nationale Herstal (FN).
- Precision Small Parts Limited est devenue Precision Small Arms, Incorporated.
- Precision Small Arms était située à Charlottesville en Virginie aux États-Unis jusqu'en 1995.
- Precision Small Arms était située à Beverly Hills/Irvine en Californie jusqu'en 2002.
- Precision Small Arms était située à Montrose au Colorado jusqu'en 2006.
- Precision Small Arms est située à Aspen au Colorado depuis 2007.
- Precision Small Arms fabricait le PSA25 sous licence de la Fabrique Nationale Herstal (FN).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- actionné par la pression des gaz vers l'arrière.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse au dessus de la gâchette.
Calibre	- le calibre est habituellement indiqué sur le canon et visible par l'orifice d'éjection.
Coups	- chargeur vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20347	Precision Small Parts	PSP25	Precision Small Parts (PSP)	Arme de poing	Semi-automatique
43856	FN Browning	Baby	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baby PSA

GR4000

GR4001

GR4002

GR4003

GR4004

GR4005

GR4006

GR4007

GR4008

GR4009

GR4010

GR4011

Kassnar PSA-25

Le Bébé

PSA 25

PSA Baby

PSA-25

PSA-25 Baby

PSA-25 Beauxart Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PSA-25 Diplomat

PSA-25 Fancy

PSA-25 Featherweight

PSA-25 Grand Exhibition

PSA-25 Grand Exhibition No 1

PSA-25 Imperiale

PSA-25 Kassnar

PSA-25 Le Bébé

PSA-25 Michael B Kassnar

PSA-25 Mirror

PSA-25 Montreux

PSA-25 Montreux 18 Karat Gold Version

PSA-25 Montreux 24 Karat Gold Version

PSA-25 Nouveau Mirror

PSA-25 Pistol

PSA-25 Presidential

PSA-25 Renaissance

PSA-25 Renaissance Series

PSA-25 Satin

PSA-25 Semi-Autopmatic Pistol

PSA-25 Signature

PSA-25 Signature Edition

PSA-25 Stainless Steel

PSA-25 Standard

PSA-25 Sterling

PSA-25 Traditional

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20347
Marque: Precision Small Parts
Modèle: PSP25

Sommaire

Marque:	Precision Small Parts
Modèle:	PSP25
Fabricant:	Precision Small Parts (PSP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20347 - 1	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20347 - 2	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PSP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "PSP" est l'acronyme de Precision Small Parts Limited.

Modèle

- mis sur le marché en 1984.
- l'inscription "PSP-25" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "PSP 25" était distribué par divers détaillants comme "Kassner" et "KBI Inc.".
- caractéristiques : construction en acier; dispositifs de visées fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection côté droit et striations de prise à l'arrière; mise à feu par percuteur; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur sur le dessous du dos de crosse; plaquettes en plastique noir quadrillé; fini bleui, noir ou chromé.

Fabricant

- les inscriptions "PSP" et "CHARLOTTESVILLE, VA." ou "CHARLOTTESVILL VA. U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "PSP" est l'acronyme de Precision Small Parts Limited.
- la société Precision Small Parts Limited était établie à Charlottesville, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis en 1984.
- la société Precision Small Arms fabriquait le modèle PSP25 avec l'autorisation de la Fabrique Nationale Herstal (FN).
- la société Precision Small Parts Limited a été rebaptisée Precision Small Arms, Incorporated.
- la société Precision Small Arms était établie à Charlottesville, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis en 1995.
- la société Precision Small Arms était établie à Beverly Hills/Irvine, dans l'État de la Californie, aux États-Unis en 2002.
- la société Precision Small Arms était établie à Montrose, dans l'État du Colorado, aux États-Unis en 2006.
- la société Precision Small Arms est établie à Aspen, dans l'État du Colorado, aux États-Unis depuis 2007.
- la société Precision Small Arms fabriquait le modèle PSA25 avec l'autorisation de la Fabrique Nationale Herstal (FN).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure normalement sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection : ".25 CAL".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43856	FN Browning	Baby	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
125750	Precision Small Arms	PSA25	Precision Small Arms (PSA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baby PSP-25

GR4006

KBI Inc PSP-25

KBI PSP-25

Kassnar PSP-25

Le Bébé

PSP 25

PSP-25

PSP-25 Baby

PSP-25 KBI Inc

PSP-25 Kassnar

PSP-25 Le Bébé

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122540
Marque: Precision Weapons
Modèle: Krinkov

Sommaire

Marque:	Precision Weapons
Modèle:	Krinkov
Fabricant:	Precision Weapons Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122540 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	222	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122540 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	222	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122540 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	222	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122540 - 4	7.62X39 RUSSIAN	75	222	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Krinkov" est un terme générique pour la version mitraillette d'AKSU du fusil AK-74.
- il s'agit d'une version plus courte du fusil semi-automatique AKS produit en Bulgarie, fabriqué aux États-Unis à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse, de façon à se qualifier en tant que "AOW" ("Any Other Weapon") dans le cadre de la loi fédérale américaine.
- caractéristiques : pas de crosse; poignée-pistolet avant et arrière; cache-flamme; hausse et guidon ouverts.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu; ces armes sont fabriquées avec des boîtier de culasse/carcasses produites en Bulgarie (possiblement "Arsenal") qui sont importées en tant que "receivers-only", puis assemblées en tant que "Any Other Weapons"/"AOW" de façon à se conformer à la loi américaine.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible; cette arme à feu utilise tous les chargeurs pour fusil de style AKS.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Krinkov AOW

PWC Krinkov

PWC Krinkov (AOL)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122542
Marque: Precision Weapons
Modèle: SAW

Sommaire

Marque:	Precision Weapons
Modèle:	SAW
Fabricant:	Precision Weapons Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122542 - 1	12 GA X 3"	2	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - cette arme à feu est un fusil de chasse à pompe fabriqué aux États-Unis à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse, de façon à se qualifier en tant que "Any Other Weapons" (AOW) en vertu des lois fédérales américaines. - caractéristiques : pas de crosse; poignées-pistolets avant et arrière; fini noir. - la longueur totale de l'arme est de 394 mm (15 1/2 po).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu; ces armes sont fabriquées avec des boîtiers de culasse/carcasses produits par Mossberg qui n'ont jamais été assemblés en tant que fusils de chasse pleine grandeur. Elles ont, par la suite, été assemblées en tant que "Any Other Weapons" (AOW) de façon à se conformer à la loi américaine.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

PWC SAW

PWC SAW (AOL)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119014
Marque: Preller
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Preller
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119014 - 1	54 CF/12 GA X 2 1/2"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Hermann Carl Preller était un importateur/distributeur d'armes à feu établi à Arnheim, Pays-Bas, de 1840 à 1891.
Modèle	- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu. - le "Cape Gun" est une arme à deux canons juxtaposés. L'un de ses canons est rayé et l'autre possède une âme lisse. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon fixe et hausse à multiples planchettes rabattables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture situé sur la face inférieure; chiens latéraux apparents; deux détentes; rallonge de pontet élaborée en corne sculptée; garde-main métallique; crosse quadrillée en noyer avec appui-joue; plaque de couche métallique et boîtier de culasse orné de ciselures élaborées.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- numéro de série de l'arme examinée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant (il faut pousser la clé d'ouverture vers la droite pour voir le numéro de série).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101095
Marque: Premier
Modèle: 20th Century

Sommaire

Marque:	Premier
Modèle:	20th Century
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101095 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101095 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101095 - 2	24 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PREMIER" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Premier" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues au détail par Montgomery Ward & Company.
- "Premier" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets semi-automatiques produits par Tomas de Urizar y Cia d'Eibar, Espagne, vers 1920.
- "Premier" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers produits par Thomas E. Ryan vers 1870 et par Harrington & Richardson, vers 1880.
- "Premier" et "Premier Trail Blazer" étaient des marques/appellations commerciales utilisées pour les fusils produits par la J. Stevens Arms Company.
- "Premier" et "Premier Arms Co." étaient des marques/appellations commerciales utilisées pour les fusils de chasse à canons jumelés produits par Pieper, en Belgique.
- "Premier" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canons jumelés produits par la Crescent Fire Arms Company et vendus par Montgomery Ward & Company et la Hibbard, Spencer, Bartlett & Company.
- "Premier" était une marque/appellation commerciale utilisée par Premier de Brooklin, New York vers 1957 pour les fusils de chasse à canons jumelés importés d'Italie et d'Espagne.
- "Premier" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique produits par G.W. Turner & Ross de Boston, Massachusetts, É.-U. entre 1879 et 1882.
- "Premier" était une marque déposée d'Edward K. Tyron & Company de Philadelphie, Pennsylvanie.

Modèle

- l'inscription "The 20th Century. Belgium" a été relevée sur la bande supérieure du canon.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés avec rallonge de tenon tronconique et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de boîtier de culasse/carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; deux détentes; garde-main effilé et crosse à poignée-pistolet quadrillés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule, sous la bande de visée et sur l'élément métallique du fût.
Calibre	- calibre sur les canons.
Autres marquages	- nombreux poinçons d'homologation et marques d'inspection belges sur la table de bascule et le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119221	Bates Arms	20th Century		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

The 20th Century

Twentieth Century

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156426
Marque: Premier
Modèle: Premier

Sommaire

Marque:	Premier
Modèle:	Premier
Fabricant:	Ryan, Thomas E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156426 - 1	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PREMIER" figure sur la cage de barillet.
- "Premier" est une appellation commerciale utilisée par un certain nombre de fabricants, et notamment sur les armes suivantes :
- l'appellation "Premier" était employée sur une série de revolvers à chien encastré et à carcasse rigide fabriqués par la société T.E. Ryan Company;
- l'appellation "Premier" était utilisée sur un modèle de revolver à ouverture sur le dessus fabriqué par Harrington & Richardson;
- l'appellation "Premier" était utilisée sur une gamme d'armes à feu vendue par Montgomery Ward;
- l'appellation "Premier" était utilisée comme nom de modèle sur diverses armes à feu vendues par la société Edward K. Tryon Company, établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie.

Modèle

- l'inscription "PREMIER" figure sur la cage de barillet.
- revolver à action simple à carcasse rigide et chien encastré de configuration standard fabriqué par T. E. Ryan entre 1890 et 1894.
- caractéristiques : fini nickel; canon rond; guidon en demi-lune; verrou de l'axe du barillet à ressort à l'avant de la carcasse; détente gainée, simple action; encoche pour la hausse dans un renflement à l'arrière de la carcasse; détente gainée; chien à armement manuel; cadre de poignée en forme de tête d'oiseau (les plaquettes peuvent être en bois ou en gutta-percha).

Fabricant

- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu; le nom "Premier" était une appellation commerciale utilisée par la société T.E. Ryan Company.
- sur les armes à feu Thomas E. Ryan, l'inscription "T.E. Ryan" peut figurer sur la cage de barillet et le cas échéant, l'inscription "T.E.R." peut figurer sur un logo sur la poignée.

Numéro de série

- ces revolvers portent des chiffres sur le cadre de poignée, sous les plaquettes, mais on considère que ces chiffres sont des numéros de lot plutôt que de vrais numéros de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128252
Marque: Premier
Modèle: Premier

Sommaire

Marque:	Premier
Modèle:	Premier
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128252 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "PREMIER" est inscrite sur le dessus du canon d'un spécimen observé.
- "Premier" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à feu vendues par Montgomery Ward & Company.
- "Premier" était une marque/un nom de marque utilisé sur les pistolets semi-automatiques fabriqués par Tomas de Urizar y Cia of Eibar, Espagne vers 1920.
- "Premier" était une marque/un nom de marque utilisé sur les revolvers fabriqués par Thomas E. Ryan, vers 1870 et Harrington & Richardson, vers les années 1880.
- "Premier" et "Premier Trail Blazer" étaient des marques/noms de marque utilisés sur les fusils fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Premier" et "Premier Arms Co." étaient des marques/noms de marque utilisés sur les fusils de chasse à canons jumelés fabriqués par Pieper de Belgique.
- "Premier" était une marque/un nom de marque utilisés sur les fusils de chasse à canons jumelés fabriqués par Crescent Fire Arms Company et vendus par Montgomery Ward & Company et Hibbard, Spencer, Bartlett & Company.
- "Premier" était une marque/un nom de marque vendus par Premier de Brooklyn, New York vers 1957 sur les fusils de chasse à canons jumelés importés d'Italie et d'Espagne.
- "Premier" était une marque/un nom de marque utilisés sur les fusils de chasse à canon simple fabriqués par G.W. Turner & Ross of Boston, Massachusetts, États-Unis entre 1879 et 1882.
- "Premier" était un nom de marque enregistré de Edward K. Tyron & Company de Philadelphie, Pennsylvanie.

Modèle

- la marque "PREMIER" est inscrite sur le dessus du canon d'un spécimen observé.
- fabriqué entre 1928 et 1939.
- caractéristiques : fini bleui; canon octogonal; guidon mortaisé et hausse réglable; carcasse pleine avec éjection sur le côté droit; démontage; sans chien; chargeur tubulaire; garde-main cannelé en bois dur et poignée-pistolet normale ou semi-poignée-pistolet avec plaque de couche en acier.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme.

Numéro de série

- numéro de série était inscrit sous la carcasse.
- les spécimens observés comprennent quatre chiffres et le suffixe "K".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la marque "22 SHORT LONG AND LONG RIFLE" est inscrite sur le côté du canon sur un spécimen observé.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon .

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4091	Stevens	75	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
93177	Western Field	81	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91555
Marque: Premier
Modèle: Premier

Sommaire

Marque:	Premier
Modèle:	Premier
Fabricant:	Tomas de Urizar y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91555 - 2	25 AUTO	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91555 - 1	6.35MM	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "= 1913 "Premier" Patent =" sur le côté gauche de la glissière.
- "Premier" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues au détail par Montgomery Ward & Company.
- "Premier" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets semi-automatiques produits par Tomas de Urizar y Cia d'Eibar, Espagne, vers 1920.
- "Premier" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers produits par Thomas E. Ryan, vers 1870 et par Harrington & Richardson, vers 1880.
- "Premier" et "Premier Trail Blazer" étaient des marques/appellations commerciales utilisées pour les fusils produits par J. Stevens Arms Company.
- "Premier" et "Premier Arms Co." étaient des marques/appellations commerciales utilisées pour les fusils de chasse à canons jumelés produits par Pieper de Belgique.
- "Premier" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canons jumelés produits par la Crescent Fire Arms Company et vendus par Montgomery Ward & Company et par Hibbard, Spencer, Bartlett & Company.
- "Premier" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canons jumelés vendus par Premier de Brooklin, New York vers 1957 et importés d'Italie et d'Espagne.
- "Premier" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique produits par G.W. Turner & Ross de Boston, Massachusetts, É.-U. entre 1879 et 1882.
- "Premier" était une marque déposée d'Edward K. Tyron & Company de Philadelphie, Pennsylvanie.

Modèle

- "= 63.5 MODEL AUTOMATIC PISTOL =" et "= 1913 "PREMIER" PATENT =" sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet de type "Eibar" ressemblant au Browning 1906, sans manette de sécurité.
- guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure sur le dessus de la glissière, fini bleui, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- mot "Premier" dans un cercle en relief sur les plaquettes de crosse noires en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse sous la forme des lettres "TU".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; arme examinée : trois chiffres, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1913

1913 Automatic Pistol

1913 Patent

1913 Premier

1913 Premier Patent

Automatic Pistol

Automatic Pistol 1913 Premier Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59037
Marque: Premier
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Premier
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59037 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59037 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59037 - 2	16 GA	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PREMIER" figure sur les deux plaques latérales.
- "Premier" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu vendues par Montgomery Ward & Company.
- "Premier" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les pistolets semi-automatiques fabriqués par Tomas de Urizar y Cia of Eibar, Espagne vers 1920.
- "Premier" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les revolvers fabriqués par Thomas E. Ryan, vers 1870 et Harrington & Richardson, vers les années 1880.
- "Premier" et "Premier Trail Blazer" étaient des marques/appellations commerciales utilisées sur les fusils fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Premier" et "Premier Arms Co." étaient des marques/appellations commerciales utilisées sur les fusils de chasse à canons jumelés fabriqués par Pieper de Belgique.
- "Premier" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse à canons jumelés fabriqués par Crescent Fire Arms Company et vendus par Montgomery Ward & Company et Hibbard, Spencer, Bartlett & Company.
- "Premier" était une marque/une appellation commerciale utilisée vers 1957 sur les fusils de chasse à canons jumelés importés d'Italie et d'Espagne et vendus par Premier, de Brooklyn, une société de New York.
- "Premier" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur des fusils de chasse à un seul canon fabriqués par G.W. Turner & Ross, une société de Boston, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1879 et 1882.
- "Premier" était un nom de marque déposé d'Edward K. Tyron & Company, une société de Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie.

Modèle

- chiens apparents, deux détentes, pas de sûreté, clé d'ouverture sur le dessus, canons damas.

Mécanisme

- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - arme examinée : 4 chiffres.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95595
Marque: Premier
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Premier
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95595 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95595 - 1	12 GA	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95595 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95595 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95595 - 2	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95595 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95595 - 5	24 GA X 2 3/4"	2	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95595 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "PREMIER" sur les deux platines. - "Premier" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues au détail par Montgomery Ward & Company. - "Premier" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets semi-automatiques produits par Tomas de Urizar y Cia d'Eibar, Espagne, vers 1920. - "Premier" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers produits par Thomas E. Ryan, vers 1870 et par Harrington & Richardson vers 1880. - "Premier" et "Premier Trail Blazer" étaient des marques/appellations commerciales utilisées pour les fusils produits par la J. Stevens Arms Company. - "Premier" et "Premier Arms Co." étaient des marques/appellations commerciales utilisées pour les fusils de chasse à canons jumelés produits par Pieper de Belgique. - "Premier" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canons jumelés produits par la Crescent Fire Arms Company et vendus par Montgomery Ward & Company et Hibbard, Spencer, Bartlett & Company. - "Premier" était une marque/appellation commerciale utilisée par Premier de Brooklin, New York vers 1957 pour les fusils de chasse à canons jumelés importés d'Italie et d'Espagne et vendus par la firme. - "Premier" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique produits par G.W. Turner & Ross of Boston, Massachusetts, Etats-Unis, entre 1879 et 1882. - "Premier" était une marque déposée d'Edward K. Tyron & Company de Philadelphie, Pennsylvanie.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques très variables. - arme examinée : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine et chiens apparents; extracteurs; deux détentes; fini bleui.
Mécanisme	- juxtaposés.
Autres marquages	- l'inscription "LAMINATED STEEL BELGIUM" peut figurer sur la bande supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Premier

Side By Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59779
Marque: Prenses Arms
Modèle: Golden Shot

Sommaire

Marque:	Prenses Arms
Modèle:	Golden Shot
Fabricant:	Koc Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59779 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59779 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59779 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59779 - 7	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59779 - 9	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59779 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59779 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59779 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59779 - 8	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59779 - 10	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PRENSES" figure généralement sur l'arme à feu.
- Prenses Arms est une marque de commerce utilisée par Koc Arms, une société de Konya, en Turquie, sur un certain nombre de ses fusils de chasse semi-automatiques.

Modèle

- l'inscription "GOLDEN SHOT" figure généralement à l'arrière du boîtier de culasse, au-dessus du pontet.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, offert avec diverses longueurs de canon et divers finis.
- caractéristiques : fini bleui ou à motif camouflage; freins de bouche ou tubes d'étranglement à visser; viseurs à grain d'orge fluorescents; canon rond ou bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer ou en matériau synthétique quadrillé; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; fini à motif camouflage, ou anodisé au nickel mat ou noir sur le boîtier de culasse/la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.
- certaines des versions "tactiques" de ce fusil de chasse peuvent être munies d'une crosse télescopique, d'une poignée de transport de style AR et d'une enveloppe de canon ventilée.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire.
- offert en usine avec une rallonge de chargeur de trois cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Golden Shot A

Golden Shot B

Golden Shot Camo

Golden Shot Marin

Golden Shot Marine

Golden Shot Tactical

Golden Shot Tactical A

Golden Shot Tactical B

Golden Shot Tactical C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54714
Marque: Prenses Arms
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Prenses Arms
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	Koc Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54714 - 1	12 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54714 - 2	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54714 - 3	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54714 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54714 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54714 - 6	20 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54714 - 7	20 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54714 - 8	20 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54714 - 9	28 GA X 2 3/4"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54714 - 10	28 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54714 - 11	28 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54714 - 12	410 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54714 - 13	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54714 - 14	410 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PRENSES" figure généralement sur l'arme à feu.
- Prenses Arms est une marque de commerce utilisée par Koc Arms, une société de Konya, en Turquie, sur un certain nombre de ses fusils de chasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- cette arme est un fusil de chasse à un coup repliable fabriqué en deux versions différentes : a) version à un coup et chien apparent, qui s'ouvre d'une traction du pontet vers l'arrière, ou b) version à un coup sans chien qui s'ouvre grâce à un levier inférieur situé à l'avant du pontet.
- caractéristiques : canon bleui avec tubes d'étranglement; boîtier de culasse/carcasse anodisé; canon rond ou à bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main synthétiques noirs ou en noyer quadrillé; battants de bretelle.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93535	Browning	B125	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117227
Marque: Prescott Pistol Company
Modèle: Magazine Derringer

Sommaire

Marque:	Prescott Pistol Company
Modèle:	Magazine Derringer
Fabricant:	Prescott Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117227 - 1	32 RF	6	112	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PRESCOTT PISTOL COMPANY, HATFIELD MASS." figure sur le canon.

Modèle

- derringer à répétition inhabituel similaire au Remington-Rider; le canon inférieur de ce qui semble être un pistolet à canons superposés est en réalité un magasin; en « cassant » le pistolet, la douille est éjectée de la chambre et l'introduction d'une cartouche a lieu à la fermeture.
- mécanisme basculant avec clé d'ouverture sur le dessus.
- crosse en tête d'oiseau, détente encastrée, chien à armement manuel, fini et ciselures variés.

Fabricant

- Edwin A. Prescott était à l'origine le partenaire d'Edwin Wesson dans la société Wesson & Prescott.
- la société "Wesson & Prescott" était établie à Northboro, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, de 1847 à 1850.
- Edwin A. Prescott était établi à Northborough, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, de 1850 à 1874.
- "Edwin A. Prescott" a fondé la société "Prescott Pistol Company" à Hatfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1874.
- la société "Prescott Pistol Company" fut en activité de 1874 à 1876.

Mécanisme

- mécanisme à répétition inhabituel; en « cassant » le pistolet, la douille est éjectée de la chambre et l'introduction d'une cartouche extraite du magasin a lieu à la fermeture.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17752
Marque: Prescott Pistol Company
Modèle: Open Top Frame Pocket

Sommaire

Marque:	Prescott Pistol Company
Modèle:	Open Top Frame Pocket
Fabricant:	Prescott Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17752 - 1	32 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PRESCOTT PISTOL COMPANY, HATFIELD MASS." peut figurer sur le canon.

Modèle

- fabrication aux environs de 1873 à 1875.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant fixe et une entaille au sommet du bec du chien pour un dispositif de visée arrière; canon rond; boîtier de culasse/carcasse en laiton ouvert sur le dessus avec une plaque d'inspection côté gauche ronde et un barillet strillé de type amovible; chien encastré exposé; détente encastrée revêtue d'une enveloppe; mécanisme de détente à action unique; sangle de poignée à tête d'oiseau avec plaques de poignée en noyer en deux morceaux.

Fabricant

- "Edwin A. Prescott" a d'abord été partenaire de "Edwin Wesson" au sein de Wesson & Prescott.
- "Wesson & Prescott" était située à Northboro au Massachusetts aux États Unis de 1847 à 1850.
- "Edwin A. Prescott" était située à Worcester au Massachusetts aux États Unis de 1850 à 1874.
- "Edwin A. Prescott" a fondé la "Prescott Pistol Company" à Hatfield au Massachusetts aux États Unis en 1874.
- la "Prescott Pistol Company" a été en affaires de 1874 à 1876.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Open Top Model

Open Top Single Action Pocket Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17752

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139673
Marque: Prescott Pistol Company
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Prescott Pistol Company
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	Prescott Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139673 - 1	38 SHORT RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139673 - 2	38 SHORT RF	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PRESCOTT PISTOL COMPANY, HATFIELD MASS." figure sur le canon.

Modèle

- fabrication avant 1877.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les caractéristiques comprennent : dispositifs de visée fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide en laiton avec un barillet strillé; chien encastré exposé; pontet arrondi; mécanisme de détente à action unique/double; sangle de poignée en forme de sac avec plaques de poignée en noyer.
- ce modèle a aussi été vendu sous le nom "UNION".

Fabricant

- "Edwin A. Prescott" a d'abord été partenaire de "Edwin Wesson" au sein de la Wesson & Prescott.
- la "Wesson & Prescott" était située à Northboro au Massachusetts aux États Unis de 1847 à 1850.
- la "Edwin A. Prescott" était située à Worcester au Massachusetts aux États Unis de 1850 à 1874.
- "Edwin A. Prescott" a fondé la "Prescott Pistol Company" à Hatfield au Massachusetts aux États Unis en 1874.
- la "Prescott Pistol Company" a été en affaires de 1874 à 1876.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

D.A. Model

DA Model

Double Action Model

Double Action Pocket Revolver

Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139689
Marque: Prescott Pistol Company
Modèle: Solid Top Frame Single Action

Sommaire

Marque:	Prescott Pistol Company
Modèle:	Solid Top Frame Single Action
Fabricant:	Prescott Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139689 - 1	44 CF	6	184	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139689 - 2	44 RF	6	184	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PRESCOTT PISTOL COMPANY, HATFIELD MASS." figure sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1877.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec bande de visée supérieure rigide; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en laiton avec barillet cannelé, tige d'extraction du côté droit et portière de chargement articulée; chien à crête apparent; pontet rond; mécanisme de détente à simple action; partie inférieure du cadre de crosse carrée; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- "Edwin A. Prescott" fut d'abord l'associé d'"Edwin Wesson" au sein de la firme Wesson & Prescott.
- la firme "Wesson & Prescott" se trouvait à Northboro, au Massachusetts (É.-U.), de 1847 à 1850.
- la firme "Edwin A. Prescott " se trouvait à Worcester, au Massachusetts (É.-U.), de 1850 à 1874.
- en 1874, Edwin A. Prescott fonda la "Prescott Pistol Company" à Hatfield, au Massachusetts (É.-U.).
- la "Prescott Pistol Company" fut active de 1874 à 1876.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

44 Single Action

Single Action

Single Action 44

Single Action 44 Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21280
Marque: Prescott Pistol Company
Modèle: Solid Top Frame Spur Trigger

Sommaire

Marque:	Prescott Pistol Company
Modèle:	Solid Top Frame Spur Trigger
Fabricant:	Prescott Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21280 - 1	32 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PRESCOTT PISTOL COMPANY, HATFIELD MASS." peut figurer sur le canon.

Modèle

- fabrication aux environs de 1873 à 1875.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame et une entaille dans la sangle supérieure pour un dispositif de visée arrière; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse en laiton à partie supérieure solide avec plaque d'inspection côté gauche ronde et barillet strillé de type amovible; chien encastré exposé; détente encastrée revêtue d'une enveloppe; mécanisme de détente à action unique; sangle de poignée à tête d'oiseau avec plaques de poignée en noyer en deux morceaux.

Fabricant

- "Edwin A. Prescott" a d'abord été partenaire de "Edwin Wesson" au sein de la Wesson & Prescott.
- la "Wesson & Prescott" était située à Northboro au Massachusetts aux États Unis de 1847 à 1850.
- la "Edwin A. Prescott" était située à Worcester au Massachusetts aux États Unis de 1850 à 1874.
- "Edwin A. Prescott" a fondé la "Prescott Pistol Company" à Hatfield au Massachusetts aux États Unis en 1874.
- la "Prescott Pistol Company" a été en affaires de 1874 à 1876.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket Revolver

S&W Top Lock Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single Action Pocket Revolver

Smith & Wesson Top Lock Model

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35303
Marque: Prescott Pistol Company
Modèle: Star

Sommaire

Marque:	Prescott Pistol Company
Modèle:	Star
Fabricant:	Prescott Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35303 - 2	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35303 - 3	38 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35303 - 1	41 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "STAR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- une étoile à cinq (5) branches de grande taille et les inscriptions "No. 32", "No. 38" ou "No. 41" figurent sur le plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse en laiton à dessus rigide; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; cadre de poignée en tête d'oiseau avec plaquettes en noyer; fini nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Edwin A. Prescott était à l'origine le partenaire d'Edwin Wesson dans la société "Wesson & Prescott".
- la société "Wesson & Prescott" était établie à Northborough, au Massachusetts (États-Unis), de 1847 à 1850.
- Edwin A. Prescott était établi à Worcester, au Massachusetts (États-Unis), de 1850 à 1874.
- Edwin A. Prescott a fondé la société "Prescott Pistol Company" à Hatfield, au Massachusetts (États-Unis), en 1874.
- la société "Prescott Pistol Company" fut en activité de 1874 à 1876.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre, soit "No.32", "No.38" ou "No.41", figure généralement sur le plafond de la cage du barillet.
Autres marquages	- le modèle est identifié grâce à l'étoile à cinq branches estampée sur le plafond de la cage du barillet, à proximité du numéro de modèle (qui est aussi le calibre), p. ex. No. 32, No. 38 ou No. 41.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32

38

41

No 32

No 38

No 41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139672
Marque: Prescott, E A
Modèle: 1860 Army

Sommaire

Marque:	Prescott, E A
Modèle:	1860 Army
Fabricant:	Prescott, Edwin A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139672 - 1	44 RF	6	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "E. A. PRESCOTT, WORCESTER, MASS." et "PAT. OCT. 2, 1860" figurent sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1861 à 1863 environ.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "E.A. PRESCOTT. WORCESTER. MASS." et "PAT. OCT. 2. 1860" figurent sur le canon.

caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond rayé à octogonal rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en fer ou en laiton avec barillet non cannelé; carcasse en laiton normalement nickelée et carcasse en fer normalement bleuie; tige d'extraction et portière de chargement du côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; partie inférieure du cadre de crosse carrée; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- "Edwin A. Prescott" fut d'abord l'associé d'"Edwin Wesson" au sein de la firme Wesson & Prescott.
- la firme "Wesson & Prescott" se trouvait à Northboro, au Massachusetts (É.-U.), de 1847 à 1850.
- la firme "Edwin A. Prescott " se trouvait à Worcester, au Massachusetts (É.-U.), de 1850 à 1874.
- en 1874, Edwin A. Prescott fonda la "Prescott Pistol Company" à Hatfield, au Massachusetts (É.-U.).
- la "Prescott Pistol Company" fut active de 1874 à 1876.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21279	Prescott, E A	1860 Navy	Prescott, Edwin A	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1860

Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21279
Marque: Prescott, E A
Modèle: 1860 Navy

Sommaire

Marque:	Prescott, E A
Modèle:	1860 Navy
Fabricant:	Prescott, Edwin A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21279 - 5	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21279 - 1	38 RF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21279 - 3	38 RF	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21279 - 2	38 RF	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21279 - 4	38 RF	6	216	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "E. A. PRESCOTT, WORCESTER, MASS." et "PAT. OCT. 2, 1860" figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée d'environ 1861 à environ 1863.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "E.A. PRESCOTT. WORCESTER. MASS." et "PAT. OCT. 2, 1860" figurent sur le canon.
- dispositifs de visée fixes.
- canon rayé octogonal.
- boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en laiton ou en fer.
- habituellement, la carcasse en laiton est nickelée et la carcasse en fer est bleuie.
- le barillet doit être retiré pour le chargement et le déchargement.
- chien extérieur à crête.
- mécanisme de détente à simple action.
- cadre de crosse à dessous carré avec poignées deux pièces en noyer.

Fabricant

- "Edwin A. Prescott" était à l'origine un partenaire d'"Edwin Wesson" dans l'entreprise Wesson & Prescott.
- "Wesson & Prescott" était établie à Northboro, Masachussetts, É.-U. de 1847 à 1850.
- "Edwin A. Prescott" était établie à Worcester, Masachussetts, É.-U. de 1850 à 1874.
- "Edwin A. Prescott" a formé la "Prescott Pistol Company" à Hatfield, Massachusetts, É.-U. en 1874.
- la "Prescott Pistol Company" fut active de 1874 à 1876.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139672	Prescott, E A	1860 Army	Prescott, Edwin A	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860

Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28338
Marque: Prescott, E A
Modèle: 1860 Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Prescott, E A
Modèle:	1860 Pocket Revolver
Fabricant:	Prescott, Edwin A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28338 - 3	22 SHORT	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28338 - 4	22 SHORT	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28338 - 1	32 RF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28338 - 2	32 RF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "E. A. PRESCOTT" et " PAT'D OCT. 2. 1860" ou les inscriptions "E.A. PRESCOTT WORCESTER, MASS." et "PAT OCT. 2. 1860" figurent sur deux lignes sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1862 environ à 1867 environ.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "E. A. PRESCOTT" et "PAT'D OCT. 2. 1860" ou les inscriptions "E.A. PRESCOTT WORCESTER, MASS." et "PAT OCT. 2. 1860" figurent sur deux lignes sur le canon.
- caractéristiques : guidon à lame ronde fixe et hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet; canon octogonal ou rond à octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en laiton ou en fer avec platines rondes ou de forme irrégulière et barillet amovible non cannelé; tige de barillet apparente sous le canon; chien à crête apparent; détente à crête encastrée; mécanisme de détente à simple action; cadre de crosse à dessous plat ou en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en noyer ou en palissandre; fini bleui ou nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "Edwin A. Prescott" fut d'abord l'associé d'Edwin Wesson au sein de la firme Wesson & Prescott.
- "Wesson & Prescott" se trouvait à Northboro, au Massachusetts (É.-U.), de 1847 à 1850.
- "Edwin A. Prescott" se trouvait à Worcester, au Massachusetts (É.-U.), de 1850 à 1874.
- en 1874, Edwin A. Prescott fonda la "Prescott Pistol Company" à Hatfield, au Massachusetts (É.-U.).
- la "Prescott Pistol Company" fut active de 1874 à 1876.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes de crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860

Bird's Head Butt Style

Humped Frame Style

Long Frame Style

Pocket Long Frame Style

Pocket Revolver

Pocket Revolver Bird's Head Butt Style

Pocket Revolver Humped Frame Style

Pocket Revolver Long Frame Style

Pocket Revolver Short Frame Style

Pocket Revolver Square Butt Style

Pocket Short Frame Style

Short Frame Style

Square Butt Style

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139666
Marque: Prescott, E A
Modèle: 1860 Smith & Wesson Tip Up 22 No 1 Issue 2 Style

Sommaire

Marque:	Prescott, E A
Modèle:	1860 Smith & Wesson Tip Up 22 No 1 Issue 2 Style
Fabricant:	Prescott, Edwin A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139666 - 1	22 SHORT	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E.A. PRESCOTT WORCESTER, MASS. PAT OCT. 2. 1860" figure sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1861 à 1863 environ.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est tirée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme de poing ressemble à un revolver Smith & Wesson Tip Up 22 No 1 Issue 2, mais avec un boîtier de culasse/une carcasse rigide en fer ou en laiton, sans canon basculant.
- le revolver No. 1 Issue 2 est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de forme carrée au-dessus de la crête de la détente, d'une plaque d'accès de forme irrégulière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet, et d'une poignée carrée évasée.
- caractéristiques : guidon à lame fixe rond et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en fer ou en laiton avec barillet non cannelé amovible bleui; axe de barillet apparent sous le canon; chien à crête apparent; détente à crête encastrée; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en noyer ou en palissandre.

Fabricant

- "Edwin A. Prescott" fut d'abord l'associé d'"Edwin Wesson" au sein de la firme Wesson & Prescott.
- la firme "Wesson & Prescott" se trouvait à Northboro, au Massachusetts (É.-U.), de 1847 à 1850.
- la firme "Edwin A. Prescott" se trouvait à Worcester, au Massachusetts (É.-U.), de 1850 à 1874.
- en 1874, "Edwin A. Prescott" fonda la "Prescott Pistol Company" à Hatfield, au Massachusetts (É.-U.).
- la "Prescott Pistol Company" fut active de 1874 à 1876.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la plaquette de crosse gauche, sous la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860

S&W Style Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139667
Marque: Prescott, E A
Modèle: 1860 Smith & Wesson Tip Up 32 No 2 Old Model Style

Sommaire

Marque:	Prescott, E A
Modèle:	1860 Smith & Wesson Tip Up 32 No 2 Old Model Style
Fabricant:	Prescott, Edwin A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139667 - 2	32 RF	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139667 - 1	32 RF	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E.A. PRESCOTT WORCESTER, MASS. PAT OCT. 2. 1860" figure sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1861 à 1863 environ.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est tirée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme de poing ressemble à un revolver Smith & Wesson Tip Up 32 No 2 Old Model, mais avec un boîtier de culasse/une carcasse rigide en fer ou en laiton, sans canon basculant..
- le revolver No. 2 Old Model est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de forme carrée au-dessus de la crête de la détente, d'une plaque d'accès de forme irrégulière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet, et d'une poignée carrée évasée.
- caractéristiques : guidon à lame fixe rond et hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet; canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en fer ou en laiton avec barillet non cannelé amovible bleui; axe de barillet apparent sous le canon; chien à crête apparent; détente à crête encastrée; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en noyer ou en palissandre.

Fabricant

- "Edwin A. Prescott" fut d'abord l'associé d'"Edwin Wesson" au sein de la firme Wesson & Prescott.
- la firme "Wesson & Prescott" se trouvait à Northboro, au Massachusetts (É.-U.), de 1847 à 1850.
- la firme "Edwin A. Prescott " se trouvait à Worcester, au Massachusetts (É.-U.), de 1850 à 1874.
- en 1874, Edwin A. Prescott fonda la "Prescott Pistol Company" à Hatfield, au Massachusetts (É.-U.).
- la "Prescott Pistol Company" fut active de 1874 à 1876.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la plaquette de crosse gauche, sous la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860

S&W Style Belt Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136207
Marque: Prevost & Redon
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Prevost & Redon
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Prevost & Redon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136207 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	682	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PREVOST & REDON", "PLACE TOURNY 2" et "BORDEAUX" figurent sur trois lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sécurité de type coulissante; mécanisme à coffre gravé; sans chien; détentes doubles; garde-main et crosse anglaise à poignée droite en bois dur quadrillé.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les plats du canon.

Fabricant

- les inscriptions "PREVOST & REDON", "PLACE TOURNY 2" et "BORDEAUX" figurent sur trois lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet de l'arme examinée.
- Bordeaux est une ville portuaire située sur la Garonne, dans le sud-ouest de la France.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122614
Marque: Prexer
Modèle: WIST-94

Sommaire

Marque:	Prexer
Modèle:	WIST-94
Fabricant:	Prexer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122614 - 1	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- ce pistolet a été adopté en 1997 comme arme courte d'ordonnance pour les forces armées polonaises. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de plastique en polymère; canon et glissière en acier; canon à rayures polygonales; mécanisme de détente similaire au mécanisme de détente sécuritaire ("safe action") propre à Glock; mise à feu par percuteur et double action seulement (DAO); l'arrêtoir de chargeur est réversible et peut être utilisé par un gaucher; l'arrêtoir de glissière se trouve sur le côté gauche de l'arme à feu; le pistolet est muni d'organes de visée fixes avec éléments en tritium pour acquisition rapide de la cible lors de faible luminosité. - une variante avec un viseur laser à même le pontet existe et on l'appelle WIST-94L.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- la marque désignant qu'il s'agit de la propriété du gouvernement polonais, soit une "aigle polonais" figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- conception de pistolet créée durant le début des années 1990 pour remplacer le P 83.
- ce pistolet a été adopté en 1997 comme arme courte d'ordonnance pour les forces armées polonaises.
- cette conception d'arme à feu a été créée par Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU), ce qui se traduit par "L'institut technique militaire des armements".
- cette conception a été créée comme le modèle B01 Piryt.
- au moins un autre prototype a été créé comme le modèle A01 Piryt, mais il n'a pas survécu à la mise à l'essai.
- le développement a été retardé par un manque de financement et a ensuite été repris lorsque le WITU établit un partenariat avec Prexer.
- un dernier prototype connu comme le WIST -94 a été créé en 1994 basé sur le modèle B01.
- ce nouveau pistolet, le WIST-94 a été adopté en 1997 comme arme courte d'ordonnance pour les forces armées polonaises.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WIST 94

WIST94

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97898
Marque: Price, J W
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Price, J W
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97898 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Jno, W. Price" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse J. W. Price à canon unique dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles :
- clé d'ouverture sur le dessus, levier latéral ou bouton-poussoir.
- extracteur ou éjecteur.
- canon damas ou canon en acier.
- finis et gravures variant largement.
- monture en bois dur avec poignée-pistolet, poignée demi-pistolet ou poignée anglaise.
- arme examinée à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, chien apparent et monture en deux pièces avec poignée demi-pistolet et plaque de couche.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur la table de bascule, sur le dessous du canon et du fût (bois et métal).

Calibre

- arme examinée : calibre sur le dessus du canon, à l'arrière.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97898

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64447	Riverside Arms Company	90	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
77494	Palmetto	90	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136524
Marque: Prickman, E F
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Prickman, E F
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136524 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	768	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "E. F. PRICKMAN 189 HIGH ST. EXETER" figure sur la bande de visée située entre les canons.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée droite en bois quadrillé.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- aucun numéro de série ne figure sur le fusil de chasse à canons juxtaposés examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129305
Marque: Pride of Brazil
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Pride of Brazil
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129305 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129305 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Pride of Brazil" était utilisée sur les fusils de chasse importés par l'entreprise Firearms Import & Export Corporation (FIE) durant les années 1970.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture fixé sur le dessus à la queue de carcasse et sûreté automatique; mécanisme à coffre gravé; extracteur automatique; double détente; garde main et crosse à poignée pistolet en bois dur quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Renvois

82592	Boito	Over & Under	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Deluxe Over and Under

Model OU12

O/U Shotgun

OU12

OU12 Field

OU12 Skeet

Over & Under Field Model

Over & Under Skeet Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129308
Marque: Pride of Brazil
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Pride of Brazil
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129308 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129308 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129308 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Pride of Brazil" était employée sur les fusils de chasse importés par l'entreprise Firearms Import & Export Corporation (FIE) durant les années 1970.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée pleine surélevée et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture fixé sur le dessus à la queue de carcasse et sûreté automatique; mécanisme à coffre gravé; extracteur automatique; sans chien; double détente; garde main en "queue de castor" en bois quadrillé et crosse à poignée pistolet en bois quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série est généralement inscrit sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33081	ERA	Side By Side	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
33808	FIE	Side By Side	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
39633	Boito	Side By Side	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BR2

BR7

BR8

Double Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129311
Marque: Pride of Brazil
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Pride of Brazil
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129311 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129311 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129311 - 3	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Pride of Brazil" était employée sur les fusils de chasse importés par l'entreprise Firearms Import & Export Corporation (FIE) durant les années 1970.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon de forme arrondie à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant où le pontet fait office de levier d'ouverture; extracteur automatique; chien extérieur à crête; garde main et crosse à poignée-pistolet en bois dur au fini brou de noix avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série est généralement inscrit sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33824	ERA	Single Barrel	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	À un coup
74330	Boito	Single Barrel	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB26

SB29

SB30

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129309
Marque: Pride of Brazil
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Pride of Brazil
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129309 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129309 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129309 - 3	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Pride of Brazil" était utilisée sur les fusils de chasse importés par l'entreprise Firearms Import & Export Corporation (FIE) durant les années 1970.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon de forme arrondie à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et bouton de basculement situé à l'avant du pontet; mécanisme gravé; extracteur automatique; crête de chien extérieure; garde main et crosse à poignée-pistolet en bois dur au fini brou de noix avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série est généralement inscrit sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57118	CBC	SB	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB40

SB41

SB42

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37228
Marque: Pride of Spain
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Pride of Spain
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Arizaga, Hijos de F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37228 - 3	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37228 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37228 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37228 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37228 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37228 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37228 - 1	20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37228 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37228 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37228 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37228 - 9	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "POS Pride of Spain" a été relevée sur le canon de droite.
- l'inscription "POS Pride of Spain" a été relevée sur les canons de diverses versions de l'arme.
- l'inscription "Made in Spain" a aussi été relevée sur certains canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec bande de visée relevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté à glissière; mécanisme à coffre avec chiens intérieurs ou mécanisme à platines latérales avec chiens extérieurs; deux détentes; extracteurs; crosse à poignée-pistolet et garde-main en queue de castor en noyer quadrillé; fini bleui.
- le modèle Pride of Spain a été introduit sur le marché nord-américain en 1971 par la Sloan's Sporting Goods Company.

Fabricant

- fabricant désigné par le code alphabétique "EX" sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse, avant le numéro de série.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur les plats des canons et sur la table de bascule.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'inscription "EX" figurant sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le numéro de série, représente le code du fabricant pour Hijos de F Arizaga.

Calibre

- arme examinée : inscription "20 GA 3" sur le dessus du canon gauche et inscription "20-76'2" dans un cercle oblong sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du numéro de série.

Autres marquages

- l'inscription "Sloan's S.G. Co." au-dessus de "New York N.Y." ou "Ridgld, CT" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des poinçons d'homologation espagnols figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Made in Spain" figure généralement sur le canon de gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P.O.S. Magnum Double

POS

Pride

Pride of Spain

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Sloan's Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135200
Marque: Pride of Spain
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Pride of Spain
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Zamacola Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135200 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	832	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Pride of Spain" figure sur le dessus du canon de droite de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le dessus du canon de gauche de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "Pride of Spain" figure sur le canon de l'arme examinée.
- Caractéristiques : canons bleuis avec bande de visée centrale pleine longueur; hausse médiane et guidon à grain d'orge; battants de bretelle montés sous le canon; étranglements fixes; mécanisme à coffre, carcasse/boîtier de culasse pastillé avec cloisons gravées, partie arrière de la carcasse festonnée; gravures décoratives sur les côtés et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; clé d'ouverture bleuie sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; pontet et détentes doubles bleuis; fût en bois quadrillé; crosse à poignée-pistolet quadrillée avec calotte de poignée noire en bakélite; séparateur de plaque de couche noir en bakélite; tampon de recul ventilé rouge; tenon de fixation de battant de bretelle fixé à l'arrière de la monture.
- longueur totale de 1 250 mm (49 po ¼).

Fabricant

- l'inscription "H" au-dessus de "Z", avec ou sans bordure, peut figurer sur la table de bascule et constitue le code de fabricant de Zamacola Hermanos.
- la société Zamacola Hermanos (frères Zamacola) est établie à Eibar, en Espagne.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule, sur les plats du canon et dans le garde-main.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117262
Marque: Prima
Modèle: Pistolet

Sommaire

Marque:	Prima
Modèle:	Pistolet
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117262 - 1	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117262 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PRIMA" peut figurer sur les plaquettes de crosse et(ou) sur la glissière.
- le logo "MA" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- PRIMA était une appellation commerciale utilisée par la Manufacture d'armes automatiques françaises.

Modèle

- "PISTOLET "PRIMA" CAL 6/35" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1923 environ à 1940.
- fonctionnement par refoulement des gaz, sûreté ergonomique sur le côté gauche, devant la plaquette de crosse, rainure de visée sur le dessus de la glissière, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, ressort récupérateur sous le canon.
- similaire au pistolet "FN-Browning 1906".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la Manufacture d'armes automatiques françaises n'est pas le fabricant, mais plutôt le détaillant ayant confié à la MAPF la production de ces pistolets.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- "Manufacture d'armes automatiques françaises" et "Arme Française - Marque Deposee" sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FN-Browning 1906 Copy

Pistolet Prima

Pocket

Prima

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20266
Marque: Prince
Modèle: Prince

Sommaire

Marque:	Prince
Modèle:	Prince
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20266 - 1	30 PERCUSSION	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20266 - 2	30 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20266 - 3	30 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Prince" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée par Johnson, Bye & Company de 1871 à 1883, par Iver Johnson & Company en 1883, et par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1887.

Modèle

- le pistolet Prince a été fabriqué de 1871 à 1887.
- le pistolet Prince est un pistolet de type Derringer à un coup.
- caractéristiques : canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse nickelé avec chien à percussion monté au centre; détente encastrée; poignée droite avec plaquettes en bois lisses.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35105
Marque: Prince
Modèle: Prince

Sommaire

Marque:	Prince
Modèle:	Prince
Fabricant:	Johnson, Bye & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35105 - 1	30 PERCUSSION	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35105 - 2	30 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35105 - 3	30 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Prince" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée par Johnson, Bye & Company de 1871 à 1883, par Iver Johnson & Company en 1883, et par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1887.

Modèle

- le pistolet Prince a été fabriqué de 1871 à 1887.
- le pistolet Prince est un pistolet de type Derringer à un coup.
- caractéristiques : canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse nickelé avec chien à percussion monté au centre; détente encastrée; poignée droite avec plaquettes en bois lisses.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118603
Marque: Princeps
Modèle: Princeps

Sommaire

Marque:	Princeps
Modèle:	Princeps
Fabricant:	Tomas de Urizar y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118603 - 1	25 AUTO	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118603 - 2	32 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118603 - 3	6.35MM	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118603 - 4	7.65MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PRINCEPS" PATENT sur le côté gauche de la glissière et "PRINCEPS" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "Princeps" était une appellation commerciale utilisée par "Tomas de Urizar y Cia".

Modèle

- "PRINCEPS" sur le côté gauche de la glissière et peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- le monogramme "TyE" peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse; ces initiales désignent les marchands d'armes à feu "Thieme y Edeler" d'Eibar, Espagne et de Liège, Belgique.
- fabriqué vers 1920.
- copie d'un pistolet "FN-Browning 1906".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18947	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision	Princeps	Tomas de Urizar y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Depose No 21458

Princeps Patent

Princeps Patent Depose No 21458

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135205
Marque: Princess
Modèle: Princess

Sommaire

Marque:	Princess
Modèle:	Princess
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135205 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PRINCESS" a été relevée sur le dessus du canon.
- aucune autre marque, sauf un numéro de série, n'a été relevée sur cette arme.
- "PRINCESS" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les revolvers fabriqués par la Hood Fire Arms Company et la Norwich Falls Pistol Company.

Modèle

- l'inscription "PRINCESS" a été relevée sur le dessus du canon.
- écran générique pour un revolver fabriqué vers 1880 en Amérique du Nord par des sociétés telles que Bacon, Connecticut Arms, Norwich Arms, Hopkins and Allen, et généralement décrit sous l'appellation "Suicide Special".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en métal à côtés plats avec plaque de visite du côté gauche; plafond de cage de barillet plat sans hausse; axe de dégagement de barillet à ressort; barillet fixe cannelé amovible par enlèvement de l'axe à ressort; détente à crête formée à même le boîtier de culasse/la carcasse; chien moleté apparent vers l'arrière; poignée en tête d'oiseau, arrondie sur le dessus, vis centrale de poignée insérée par la gauche; canon hexagonal profilé avec guidon en demi-lune.
- avec un canon de 57 mm (2 ¼ po), l'arme mesure au total 145 mm (5 ¾ po).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dos de la crosse de l'arme et sur le dessous du canon.
- le numéro de série était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197687
Marque: Prinz
Modèle: BBF

Sommaire

Marque:	Prinz
Modèle:	BBF
Fabricant:	Prinz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197687 - 1	222 REM MAG/308 WIN/20 GA X 3"	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Prinz" peut figurer sur le dessus du canon, sur la frette du canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "Prinz" figure généralement dans le style alphabétique médiéval, le "i" étant marqué de trois points.
- "Prinz" signifie "Oswald Prinz", un fabricant d'armes à feu à Maierhofen, en Allemagne, qui se spécialise dans les fusils de chasse à charnière.

Modèle

- L'inscription "BBF" figure sur le côté gauche de la frette du canon.
- Le "BBF" est une arme à calibres mixtes et à trois canons qui peut être une combinaison de deux fusils de calibre et d'un fusil de chasse ou vice versa.
- Les "BBF" fabriqués par "Prinz" sont appelés "Prinz Triplicate".
- Les modèles "Prinz" sont basés sur les fusils à deux canons superposés "Blaser Jagdwaffen GmbH" modèle 95. "Prinz" achète les boîtiers de culasse comme pièces brutes à Blaser et les utilise pour ses armes à calibres mixtes et à canons superposés triples et quadruples.
- Caractéristiques : guidon à rampe; hausse en queue d'aronde à mi-longueur du canon; quatre points d'ancrage pour le montage d'optiques sur la frette du canon; levier de déverrouillage des canons sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'ensemble canons; sûreté coulissante/sélecteur de canon sur la queue de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec dépression profilée.

Fabricant

- L'inscription "Prinz" peut figurer sur le dessus du canon, sur la frette du canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "Prinz" figure généralement dans le style alphabétique médiéval, le "i" étant marqué de trois points.
- "Prinz" signifie "Oswald Prinz", un fabricant d'armes à feu à Maierhofen, en Allemagne, qui se spécialise dans les fusils de chasse à charnière.
- L'entreprise "Daystate" a été fondée en 1995.
- "Prinz" a appris son métier chez "Blaser Jagdwaffen GmbH" à Isny, en Allemagne, où il était responsable des versions de luxe des fusils de chasse.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de la frette du canon, à l'extrémité de la chambre.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné se compose d'un préfixe numérique, d'une barre oblique "/" et de cinq (5) chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BBF Bockdrilling

BBF Combination Gun

BBF Multi-Barrel

Blaser BBF

Prinz BBF Triplicate

Prinz Blaser Combination Gun

Prinz Blaser Multi-Barrel

Prinz Blaser Triplicate

Prinz Bockdrilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175662
Marque: Prinz
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Prinz
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Prinz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175662 - 2	22 HORNET	1	405	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PRINZ", "O. PRINZ", ou "OSWALD PRINZ" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- carabine à un coup à mécanisme à bascule fabriquée selon les spécifications d'un client en particulier, dans une gamme de longueurs de canons, de calibres et de finis différents.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou pastillé; canon rond ou octogonal; viseurs "Express" à cran de mire sur une bande de visée de type "battue" (supports pour lunette de visée amovibles optionnels); battants de bretelle; appuie-main en noyer sculpté et quadrillé et monture convexe avec appuie-joue; mécanisme à coffre ou à platine; sûreté/levier d'armement sur la queue de carcasse; une détente; divers niveaux de gravures et d'incrustations de métaux précieux.

Fabricant

- l'inscription "PRINZ", "O. PRINZ", ou "OSWALD PRINZ" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Oswald Prinz est un fabricant d'armes établi à Maierhofen, en Allemagne, qui se spécialise dans la production d'armes de chasse à mécanisme à bascule.

Mécanisme

- mécanisme à bascule à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- d'autres calibres sont offerts sur commande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Stalking Rifle

mini rifle kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74711
Marque: Pritchard
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Pritchard
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Pritchard, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74711 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- J. Pritchard & Son Oxford, Londres, vers 1888.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés de J.Pritchard n'arborant aucune désignation de modèle.
- "Side by Side" (canons juxtaposés) n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt une description de l'arme pour en faciliter l'identification.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier sur le côté ou bouton-poussoir.
- canons damas ou en acier.
- mécanisme à coffre ou platines latérales.
- l'inscription "Damascus barrels" ou "Steel Barrels" peut figurer sur le dessus des canons de certains exemplaires.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur les platines latérales.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- le cas échéant, sur la table de bascule et sur le dessous des canons, près des chambres. Les deux ou trois derniers chiffres sont souvent répétés sur toutes les pièces métalliques.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Side By Side Boxlock

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Sidelock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122884
Marque: Pritz, Kurt F
Modèle: Kanada

Sommaire

Marque:	Pritz, Kurt F
Modèle:	Kanada
Fabricant:	Pritz, Kurt F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122884 - 1	300 WIN MAG	3	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KURT PRITZ" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "MODELL- KANADA " figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - carabine fabriquée sur mesure avec le mécanisme Mauser. - caractéristiques : canon bleui; hausse réglable; supports pour lunette de visée intégrés; levier d'armement en cuillère; double détente; monture à poignée-pistolet quadrillée avec busc surélevé et fût Schnabel.
Fabricant	- l'inscription "KURT PRITZ" figure sur le dessus du canon. - l'inscription "5591 KENDLBRUK 108" figure sur le côté du canon.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de chiffres et de lettres, et figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mauser Sporting Rifle

Modell Kanada

Modell-Kanada

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122445
Marque: Prize Machine Gun
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Prize Machine Gun
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Simonis, Janssen & Dumoulin (SJ&D)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122445 - 2	10 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122445 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122445 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "Prize Machine Gun" ou "Prize Machine Gun Co." figure sur la platine gauche.
- "Prize Machine Gun", "Prize Machine Gun Co." et "Prize Quality Steel" étaient des noms utilisés sur les armes à feu fabriquées par Simonis, Janssen & Dumoulin.
- "Prize Field" et "Prize Trap" étaient des noms utilisés pour les armes à feu fabriquées par Isaac Hollis & Sons pour les magasins Charles J. Godfrey.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- des dates de brevet suivantes peuvent figurer sur l'arme à feu : "March 27, 1883", "April 14, 1883" ou "June 20, 1883".

Fabricant
- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "S.J.&D" peut figurer sur la table de bascule.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur les plats du mécanisme et sur l'arme examinée, il est constitué de cinq chiffres.

Autres marquages
- l'inscription "Prize Quality Laminated Steel" figure sur la bande supérieure.
- l'inscription "Patd June 20 1883" peut figurer sur la platine droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137657
Marque: Proarms Armory
Modèle: Par MARK 3

Sommaire

Marque:	Proarms Armory
Modèle:	Par MARK 3
Fabricant:	Proarms Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137657 - 1	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
137657 - 2	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
137657 - 3	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
137657 - 21	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
137657 - 4	223 REM	5	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
137657 - 5	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
137657 - 6	223 REM	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137657 - 7	223 REM	10	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137657 - 8	223 REM	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137657 - 22	223 REM	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137657 - 9	223 REM	10	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137657 - 10	223 REM	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137657 - 11	223 REM	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137657 - 12	223 REM	20	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137657 - 13	223 REM	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137657 - 23	223 REM	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137657 - 14	223 REM	20	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137657 - 15	223 REM	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137657 - 16	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137657 - 17	223 REM	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137657 - 18	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137657 - 24	223 REM	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137657 - 19	223 REM	30	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137657 - 20	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PROARMS" au-dessus de "ARMORY" au-dessus de "MADE IN CZECK REPUBLIC" a été relevée sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2008. - l'inscription "PAR Mk 3" a été relevée sur le côté gauche du puits d'alimentation de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse inférieure. - le "PAR MARK 3" est de même construction que les fusils AR-15/M-16. - "PAR" est l'acronyme de Piston Advanced Rifle. - ce fusil est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en deux pièces semblable à celui du modèle Colt AR15 semi-automatique. - caractéristiques : canon rond lourd de qualité Match avec bouche taraudée et frein de bouche; frette de prise de gaz réglable et piston sur le canon; boîtier de culasse à dessus plat en alliage d'aluminium avec rail Picatinny; boîtier de culasse/carcasse inférieur en alliage d'aluminium avec pontet escamotable; garde-main flottant à rail Picatinny quad; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse réglable à six positions. - modèle "PAR MARK 3" aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse ; grâce à l'interchangeabilité des pièces du commerce, peut présenter toute sortes de configurations avec canon de toute longueur.
Fabricant	- Proarms Armory s.r.o. est établie à Nehvizdy, en République tchèque.
Mécanisme	- mécanisme à gaz à piston.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "5.56mm/223 Rem" a été relevée sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse d'une des armes examinées; des marques différentes peuvent figurer ailleurs sur les autres armes de ce modèle. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 pouces ou 1 tour en 7 pouces.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - cette arme à feu est conçue pour utiliser tous les chargeurs détachables pour fusils de type AR15/M16 et peut utiliser une vaste gamme de chargeurs et de tambours du commerce.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lrasse

Lrfin

Par MK III

Par Mk 3

Par Mk3

Par3105

Par3120

Par3145

Par3165

Par3180

Piston Advanced Rifle Mk 3

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Dlask Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149225
Marque: Probin, John
Modèle: Swivel Gun

Sommaire

Marque:	Probin, John
Modèle:	Swivel Gun
Fabricant:	Probin, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149225 - 1	40 FLINTLOCK	1	103	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.PROBIN" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "J.PROBIN" figure sur le côté du canon.
- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un système à canons superposés avec un bloc-culasse pivotant actionnant toujours le canon supérieur en premier. L'ensemble peut ensuite être pivoté de manière à ce que le canon inférieur soit positionné en haut, prêt à tirer.
- caractéristiques : canons ronds à âme lisse avec huit ouvertures découpées dans la bouche afin de procéder au chargement par la culasse à l'aide d'une clé carrée; aucun organe de visée; mécanisme à platine à action renversée; armements latéraux de type col-de-cygne; pommeau bulbiforme avec calotte; légèrement gravé et fini "métal nu".
- certains modèles pouvaient comporter divers poinçons d'homologation.

Fabricant

- l'inscription "J.PROBIN" figure sur l'arme à feu.
- John Probin était un fabricant d'armes de Birmingham, en Angleterre, en activité de 1770 à 1800.
- John Probin était selon toute vraisemblance le fil d'Owen Probin. Ses frères étaient William, Thomas, Owen et Samuel et tous travaillaient dans le secteur des armes à feu à Birmingham.

Mécanisme

- modèle à canons superposés pivotants, à mécanisme de mise à feu par platine à silex et chargement par la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrel Flintlock Pistol

Swivel Barrel Gun

Wender System

wender pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133763
Marque: Procomsa
Modèle: Vanguard

Sommaire

Marque:	Procomsa
Modèle:	Vanguard
Fabricant:	Carrero y Astelarra (CYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133763 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PROCOMSA: Principe, 5. BILBAO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen.
- "Procomsa" semble être un détaillant/distributeur; les recherches n'ont pas permis de confirmer que cette entreprise a fabriqué des armes à feu.

Modèle

- "Mod. VANGUARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon lisse rond et profilé avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; fût en bois et crosse à poignée demi-pistolet, fini bleui.
- poinçons d'homologation espagnols sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le tenon de canon.

Fabricant

- le logo "CYA" figure sur la plaque de couche.
- "CYA" est la marque de commerce utilisée par "Carrero Y Astelarra" de Guernica, en Espagne.
- "Carrero y Astelarra s.l" et "Made in Spain" ou "CYA" figurent habituellement sur le canon des armes à feu CYA.
- "CYA" figure habituellement sur le tenon de canon ou les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse en l'absence du nom de l'entreprise.

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série du spécimen examiné figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133763

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64803	CYA	Vanguard	Carrero y Astelarra (CYA)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49088
Marque: Professional Ordnance
Modèle: Carbon 15

Sommaire

Marque:	Professional Ordnance
Modèle:	Carbon 15
Fabricant:	Professional Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49088 - 7	223 REM	5	154	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49088 - 2	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49088 - 8	223 REM	20	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49088 - 6	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49088 - 9	223 REM	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49088 - 1	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49088 - 10	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49088 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49088 - 11	5.56MM NATO	20	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49088 - 4	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49088 - 12	5.56MM NATO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49088 - 5	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du puits d'alimentation : PROFESSIONAL ORDNANCE INC.

Modèle

- sur le côté droit du puits d'alimentation : CARBON - 15
- reproduction d'un fusil AR-15 avec un maximum de pièces en fibre de carbone : carcasses supérieure et inférieure, garniture.
- canon cannelé ou non en acier inoxydable avec ou sans frein de bouche, crosse détachable, poignée tendre en caoutchouc de type Hogue, garde-main de grand diamètre, rail Picatinny pour l'installation d'une lunette de visée.

Fabricant

- sur le côté droit du puits d'alimentation : PROFESSIONAL ORDNANCE INC. LAKE HAVASU AZ USA
- Professional Ordnance est un fabricant établi à Lake Havasu, Arizona (auparavant à Ontario, Californie) et qui se spécialise dans la production de fusils et d'armes de poing basés sur l'AR-15 en utilisant des boîtiers de culasse en fibre de carbone.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche de la carcasse inférieure, sous la sûreté.

Calibre

- sur le côté droit du puits d'alimentation : CAL. 5.56 NATO

Coups

- chargeur détachable; cette arme accepte les chargeurs standard du fusil AR-15/M16 qui sont souvent de 5, 10, 20 et 30 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21

97

97S

C 15 M

C 15M

C15M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Carbon 15 Type 20

Carbon 15 Type 21

Carbon 15 Type 97

Carbon 15 Type 97S

Type 21

Type 97

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49092
Marque: Professional Ordnance
Modèle: Carbon 15 Pistol

Sommaire

Marque:	Professional Ordnance
Modèle:	Carbon 15 Pistol
Fabricant:	Professional Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49092 - 3	223 REM	5	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49092 - 2	223 REM	10	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49092 - 4	223 REM	20	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49092 - 1	223 REM	30	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme de poing de type AR-15 avec utilisation maximale de fibre de carbone pour les carcasse supérieure et inférieure et pour la garniture.
- canon cannelé ou non en acier inoxydable avec ou sans frein de bouche, crosse à épauler amovible, crosse tendre en caoutchouc de type Hogue, manchon de tube à gaz perforé, organes de visée métalliques (hausse à oeilleton et guidon à lame).

Fabricant

- Professional Ordnance est un fabricant établi à Lake Havasu, Arizona (auparavant à Ontario, Californie), qui se spécialise dans la production de fusils et d'armes de poing dérivés du modèle AR-15 (en utilisant des boîtiers de culasse en fibre de carbone).

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la sûreté.
- les exemples observés étaient composés d'un préfixe alphabétique et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable; cette arme de poing utilise les chargeurs de type AR-15/M16, qui peuvent recevoir 5, 10, 20 et 30 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carbon 15

Carbon 15 Pistol Type 20

Carbon 15 Pistol Type 21

Carbon 15 Pistol Type 97

Type 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142561
Marque: Project Guns
Modèle: RPD Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Project Guns
Modèle:	RPD Semi-Automatic
Fabricant:	Project Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142561 - 1	7.62X39 RUSSIAN	N/D	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 121(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PROJECT GUNS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "PROJECT GUNS LLC" est établie à Boca Raton, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- "PROJECT GUNS LLC" est une entreprise de services de personnalisation, de fabrication et de restauration d'armes à feu militaires.

Modèle

- l'inscription "RPD SEMI AUTO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RPD" signifie "Ruchnoy Pulemyot Degtyaryova" (Degtyaryova Light Machine Gun) (mitrailleuse légère Degtyaryova).
- le modèle "RPD SEMI AUTO" est une version semi-automatique d'une mitrailleuse légère alimentée par bande-chargeur, dérivée du modèle RPD russe qui a commencé en 1943, et qui a été mis sur le marché vers 1953, fabriqué et utilisé par l'Union soviétique, la Chine et leurs alliés.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "RPD SEMI AUTO" était fabriqué par un autre pays d'origine, et était offert sur le marché américain comme "fusil prêt-à-monter".
- caractéristiques : bouche filetée avec bague de protection moletée; support de guidon avec hausse réglable en dérive munie d'une protection circulaire à dessus ouvert; bipied rétractable non réglable fixé de manière permanente et qui peut se replier en dessous; frette de prise de gaz avec régulateur à trois positions; cylindre à gaz situé sous le canon; garde-main court en bois; hausse tangentielle à encoche montée sur le couvercle d'alimentation, au-dessus de la fenêtre d'alimentation par bande; poignée d'armement repliable vers le haut sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier sélecteur sur le côté droit, au-dessus de la détente; ensemble inférieur incorporant l'ensemble détente, poignée-pistolet avec plaquettes de bois et crosse de bois en forme de "pied bot"; plaque de couche en acier avec rallonge sur le côté gauche pour la fixation d'une bretelle; converti pour le tir à culasse fermée, à percuteur; fini bleui.
- avec un canon de 520 mm (20,5 po), la longueur totale est de 1036 mm (40,8 po) et le poids moyen est de 7,1 kg (15,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "PROJECT GUNS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "PROJECT GUNS LLC" est établie à Boca Raton, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- "PROJECT GUNS LLC" est une entreprise de services de personnalisation, de fabrication et de restauration d'armes à feu militaires.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (PT) et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 7.62X39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- le modèle RPD est une arme à feu alimentée par bande-chargeur. - le modèle RPD utilise une bande à maillons métalliques de 100 cartouches (deux sections de cinquante cartouches chacune) placée dans un tambour de métal matricé fixé sur une queue d'aronde sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le tambour pour le modèle RPD n'est pas en réalité un chargeur à cartouches; c'est un support de bande-chargeur. - la bande articulée non démontable de l'arme à feu RPD est une bande qui a été conçue pour alimenter des cartouches dans la chambre d'une arme à feu automatique qui existait avant 1945.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136658	Wise Lite Arms	RPD Semi-Automatic	Wise Lite Arms	Version commerciale	Semi-automatique
184562	Arms East	Semi Automatic RPD MK2	Wise Lite Arms	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Degtyaryova Light Machine Gun

Project Guns RPD

Project Guns Semi Automatic RPD

RPD S/A

RPD Semi Auto

RPD Semi-Auto

Ruchnoy Pulemyot Degtyaryova Semi-automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms East

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195933
Marque: Proof Research
Modèle: B6 Elevation

Sommaire

Marque:	Proof Research
Modèle:	B6 Elevation
Fabricant:	Big Horn Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195933 - 9	300 PRC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195933 - 7	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195933 - 5	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195933 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195933 - 4	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195933 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195933 - 6	6.5MM PRC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195933 - 2	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195933 - 10	7MM PRC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195933 - 8	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PROOF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Columbia Falls, MT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.

Modèle

- l'inscription "B6" figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Elevation" ne figure pas sur l'arme à feu, il s'agit d'un nom de commercialisation.
- le modèle "B6 Elevation" est fabriqué sur un mécanisme Bighorn Arms "Origin".
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "B6 Elevation" a l'encombrement de la carabine Remington 700.
- le modèle "B6 Elevation" est une carabine de chasse léger dotée d'une monture et d'une enveloppe de canon en fibre de carbone.
- caractéristiques : aucun viseur; bouche filetée; canon rond de qualité de compétition, à revêtement de fibre de carbone; boîtier de culasse/carcasse avec dessus ouvert, percé et taraudé pour support de viseur optique; culasse côté droit; corps de culasse cannelé; tête de culasse flottante et interchangeable; longue fenêtre d'éjection arquée; levier d'arrêtoir de culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente avec levier de sûreté sur le côté droit de la queue de carcasse; chargeur interne à portière articulée à l'avant; arrêtoir de portière de chargeur articulée situé à l'intérieur du pontet; monture et tampon de recul une pièce en fibre de carbone; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "Bighorn Arms" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la fabrication de la société "Bighorn Arms" est faite en partenariat avec Zermatt Arms Inc (ZA8).
- la société "Bighorn Arms" est établie à Bennet, dans l'État du Nebraska, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe d'une lettre (B), d'un tiret et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 6 CREEDMOOR : 1 tour 7,5 pouces, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 6,5 MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur interne, portière de chargeur articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

113479

113486

113493

127377

127407

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

127438

127520

128305

128312

128329

128350

133828

133835

135426

135433

135945

135952

84306811348

843068113486

843068127377

843068127407

843068128329

843068128350

843068133828

843068135945

Elevation Lightweight Hunter

Proof B 6

Proof B6

Proof Elevation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196380
Marque: Proof Research
Modèle: Conviction

Sommaire

Marque:	Proof Research
Modèle:	Conviction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196380 - 4	28 NOSLER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196380 - 8	300 PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196380 - 9	300 RUM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196380 - 6	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196380 - 7	300 WSM	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196380 - 5	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196380 - 10	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196380 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196380 - 3	6.5MM PRC	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196380 - 1	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196380 - 11	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription PROOF figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription Columbia Falls, MT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par Proof Research.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon de qualité compétition enveloppé dans de la fibre de carbone; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert percé et taraudé pour un support optique; verrou de droite; corps de verrou rainuré; tête de boulon interchangeable et flottante; orifice d'éjection arqué et long; levier de relâchement de verrou fixé sur le côté gauche; détente avec levier de sûreté sur le côté droit de la queue de carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

123799

123829

123874

123928

123935

123966

124017

124062

124079

124109

124154

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

124208
124215
124246
124291
124345
124352
124383
124437
124482
124499
124529
124574
124628
124635
124666
124710
124765
124772
124802
124857
124901
124918
124949
124994
125045
125052
125083
125137
125182
125199
125229
125274
125328

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Conviction Black Granite

Conviction Black Jungle

Conviction Blue Jungle

Conviction Brown Granite

Conviction Cotton Candy

Conviction Desert Warrior

Conviction Grassland Green

Conviction Grassland Tan

Conviction Green Granite

Conviction Green Jungle

Conviction TFDE

Conviction Ultimate Tactical

Tac 3

Tac III

TacIII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196331
Marque: Proof Research
Modèle: Glacier TI

Sommaire

Marque:	Proof Research
Modèle:	Glacier TI
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196331 - 5	28 NOSLER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196331 - 10	300 PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196331 - 8	300 PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196331 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196331 - 7	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196331 - 9	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196331 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196331 - 3	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196331 - 2	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196331 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription PROOF figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription Columbia Falls, MT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par Proof Research.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le Glacier TI est basé sur le fusil Remington 700 BDL.
- Caractéristiques : canon de qualité compétition enveloppé dans de la fibre de carbone; boîtier de culasse/carcasse en titane octogonale avec dessus ouvert, percé et taraudé pour un support optique; corps de verrou rainuré; tête de boulon interchangeable et flottante; levier de relâchement de verrou fixé sur le côté gauche; détente avec levier de sûreté sur le côté droit de la queue de carcasse; dégagement de la portière du chargeur à charnière se trouvant dans le pontet.
- Aussi disponible pour les gauchers.
- Aussi disponible avec un boîtier de culasse/carcasse en acier comme le modèle Glacier.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une arme référencée était composé d'une lettre, d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11212

112144

112151

112168

112175

112182

112199

112205

112229

112236

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

112243

112250

112267

112274

112281

112328

112335

112342

113509

113516

113523

115718

115824

115947

116050

116166

116272

116494

118320

118351

118405

118450

Glacier

Glacier Lightweight Mountain Hunter

Glacier TI Lightweight Mountain Hunter

Glacier Ti Black Granite

Glacier Ti Black Jungle

Glacier Ti Blue Jungle

Glacier Ti Brown Granite

Glacier Ti Cotton Candy

Glacier Ti Desert Warrior

Glacier Ti Grassland Green

Glacier Ti Grassland Tan

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Glacier Ti Green Granite

Glacier Ti Green Jungle

Glacier Ti TFDE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196327
Marque: Proof Research
Modèle: H6 Elevation MTR

Sommaire

Marque:	Proof Research
Modèle:	H6 Elevation MTR
Fabricant:	Big Horn Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196327 - 11	223 REM	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196327 - 9	223 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196327 - 8	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196327 - 7	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196327 - 13	300 PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196327 - 6	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196327 - 5	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196327 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196327 - 3	6.5MM PRC	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196327 - 12	6MM ARC	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196327 - 2	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196327 - 4	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196327 - 10	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription PROOF figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription Columbia Falls, MT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par Proof Research.

Modèle

- L'inscription H6 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Elevation MTR ne figure pas sur l'arme à feu.
- H6 est le code du fabricant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- MTR veut dire Mountain Tactical Rifle.
- Le modèle H6 Elevation MTR est conçue à partir d'un mécanisme Bighorn Arms Origin.
- Le modèle H6 Elevation MTR est une carabine personnalisée pouvant être munie d'un chargeur à portière de déchargement à charnière ou d'un boîtier-chargeur amovible.
- Caractéristiques : canon de qualité compétition enveloppé dans de la fibre de carbone; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert percé et taraudé pour un support optique; verrou de droite; corps de verrou rainuré; tête de boulon interchangeable et flottante; orifice d'éjection arqué et long; levier de relâchement de verrou fixé sur le côté gauche; détente avec levier de sûreté sur le côté droit de la queue de carcasse.

Fabricant

- L'inscription H6 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- H6 est le code du fabricant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Bighorn Arms s'allie à Zermatt Arms Inc. (ZAI) pour sa fabrication.
- Bighorn Arms se trouve à Bennet au Nebraska aux États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une arme référencée était composé du préfixe "H", d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.
- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

128367

128381

128398

128404

128411

128428

128435

128459

128466

128473

128480

128497

128503

128510

128534

128541

129333

130346

130483

130490

130506

132791

132869

132876

Elevation

Elevation MTR

Elevation Mountain Tactical Rifle

H6

H6 Elevation

H6 Elevation Mountain Tactical Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198766
Marque: Proof Research
Modèle: S6

Sommaire

Marque:	Proof Research
Modèle:	S6
Fabricant:	Zermatt Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198766 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "PROOF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Proof Research" est un fabricant de canons, de carabines et de matériaux en composite et son quartier général est situé dans le nord-ouest du Montana.
Modèle	- L'inscription "S6" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "S6" est un mécanisme modifié du "Zermatt Arms TL3" vendu et terminé par "Proof Research". - Caractéristiques : canon en fibre de carbone; rail de fixation des accessoires monté sur le dessus; culasse avec cannelures en spirale, levier de culasse sur le côté droit.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - L'inscription "Multi" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TL 3

TL3

Zermatt Arms TL 3

Zermatt Arms TL3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149023
Marque: Proof Research
Modèle: Summit

Sommaire

Marque:	Proof Research
Modèle:	Summit
Fabricant:	Proof Research
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149023 - 1	223 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 2	223 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 3	260 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 4	260 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 5	260 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 26	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 27	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 15	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 16	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149023 - 28	280 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 29	280 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 30	280 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 34	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 35	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 36	30-06 SPRG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 37	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 38	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 39	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 23	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 24	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 25	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 12	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 13	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 14	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 6	6.5MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149023 - 7	6.5MM CREEDMOOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 8	6.5MM CREEDMOOR	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 17	6.5MM-284 NORMA	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 18	6.5MM-284 NORMA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 19	6.5MM-284 NORMA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 31	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 32	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 33	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 20	7MM WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 21	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 22	7MM WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 9	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 10	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149023 - 11	7MM-08 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "PROOF RESEARCH" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - carabine personnalisée inspirée du modèle 700 BDL de Remington. - caractéristiques : canon revêtu de fibre de carbone; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; chargeur intégré avec portière pivotant à l'avant; monture monopièce en matériau synthétique; fini bleui. - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb). - un modèle "Summit Youth" est également disponible.
Fabricant	- la société Proof Research est établie à Columbia Fall, dans l'État du Montana, aux États-Unis.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700 BDL Type

700 DBL Action

Lightweight Mountain Hunter

Summit 700 BDL

The Summit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sterling Cross

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192022
Marque: Proof Research
Modèle: Switch

Sommaire

Marque:	Proof Research
Modèle:	Switch
Fabricant:	Proof Research
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192022 - 5	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192022 - 4	260 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192022 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192022 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192022 - 3	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "PROOF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2018. - le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; l'inscription "SWITCH" fait référence à la capacité du propriétaire à changer rapidement les canons. - l'inscription "S6" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection. - caractéristiques : canon fileté, enveloppé de fibre de carbone ou en acier inoxydable avec frein de bouche ou protecteur de filetage moleté; rail de fixation monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable; culasse rotative à cannelures en spirale; tête de culasse flottante interchangeable; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; détente réglable; sûreté actionnée par le pouce sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; monture une pièce à poignée-pistolet en fibre de carbone; tenons de battant de bretelle; fini noir ou cuir/granite coloré ou tactique. - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 1016 mm (40 po), et le poids total est de 3,13 kg (6,88 lb). - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale est de 1118 mm (44 po), et le poids total est de 3,30 kg (7,25 lb).
Fabricant	- l'inscription "PROOF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Columbia Falls, MT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'une lettre (S) suivie d'un tiret "-" et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "Multi" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon. - caractéristique des rayures en calibre 260 REM : 1 tour en 8 pouces. - caractéristique des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 6MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100226

100233

100257

100264

100271

100332

100349

100356

100370

109717

109724

111109

S-6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S6

Switch Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149305
Marque: Proof Research
Modèle: TacII

Sommaire

Marque:	Proof Research
Modèle:	TacII
Fabricant:	Proof Research
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149305 - 1	223 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 2	223 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 40	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 41	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 3	260 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 4	260 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 5	260 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 42	260 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 43	260 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149305 - 44	260 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 6	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 7	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 60	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 61	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 8	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 9	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 10	280 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 11	280 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 12	280 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 62	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 63	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 64	280 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 19	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 20	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 21	30-06 SPRG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149305 - 68	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 69	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 70	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 54	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 55	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 56	300 REM ULTRA MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 13	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 14	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 15	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 71	300 WIN MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 72	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 73	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 16	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 17	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 18	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 22	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149305 - 23	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 24	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 51	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 52	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 53	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 74	338 LAPUA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 75	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 76	338 LAPUA MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 77	338 LAPUA MAG	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 82	338 LAPUA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 83	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 84	338 LAPUA MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 85	338 LAPUA MAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 78	338 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 79	338 NORMA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 80	338 NORMA MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149305 - 81	338 NORMA MAG	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 86	338 NORMA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 87	338 NORMA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 88	338 NORMA MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 89	338 NORMA MAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 57	338 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 58	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 59	338 REM ULTRA MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 25	6.5MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 26	6.5MM CREEDMOOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 27	6.5MM CREEDMOOR	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 45	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 46	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 47	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 28	6.5MM-284 NORMA	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 29	6.5MM-284 NORMA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149305 - 30	6.5MM-284 NORMA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 31	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 32	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 33	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 65	7MM REM MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 66	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 67	7MM REM MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 34	7MM WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 35	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 36	7MM WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 37	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 38	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 39	7MM-08 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 48	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 49	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149305 - 50	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "PROOF RESEARCH" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - carabine personnalisée inspirée des modèles 700 BDL ou 700 DBM de Remington. - caractéristiques : canon revêtu de fibres de carbone; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée et d'un rail intégré; chargeur intégré avec portière pivotant à l'avant ou chargeur amovible; monture monopièce en matériau synthétique réglable. - avec un canon de 508 mm (20"), la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 3,97 kg (8,75 lb).
Fabricant	- la société Proof Research est établie à Columbia Fall, dans l'État du Montana, aux États-Unis.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière pivotant à l'avant ou boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tac 2

Tac II

Tac-2

Tac-II

Tac2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sterling Cross

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149066
Marque: Proof Research
Modèle: Terminus

Sommaire

Marque:	Proof Research
Modèle:	Terminus
Fabricant:	Proof Research
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149066 - 1	223 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 2	223 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 3	260 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 4	260 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 5	260 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 6	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 7	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 8	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 9	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149066 - 10	280 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 11	280 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 12	280 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 19	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 20	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 21	30-06 SPRG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 40	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 41	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 42	300 REM ULTRA MAG	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 13	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 14	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 15	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 16	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 17	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 18	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 22	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149066 - 23	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 24	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 43	338 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 44	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 45	338 REM ULTRA MAG	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 25	6.5MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 26	6.5MM CREEDMOOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 27	6.5MM CREEDMOOR	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 28	6.5MM-284 NORMA	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 29	6.5MM-284 NORMA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 30	6.5MM-284 NORMA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 31	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 32	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 33	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 34	7MM WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 35	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149066 - 36	7MM WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 37	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 38	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149066 - 39	7MM-08 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PROOF RESEARCH" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- carabine personnalisée inspirée du modèle 700 BDL de Remington.
- caractéristiques : canon revêtu de fibre de carbone; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; chargeur intégré avec portière pivotant à l'avant; monture monopièce en matériau synthétique; fini bleui.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- la société Proof Research est établie à Columbia Fall, dans l'État du Montana, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sterling Cross

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196988
Marque: Proof Research
Modèle: Tundra

Sommaire

Marque:	Proof Research
Modèle:	Tundra
Fabricant:	Defiance Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196988 - 5	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196988 - 9	300 PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196988 - 10	300 RUM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196988 - 7	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196988 - 8	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196988 - 6	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196988 - 11	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196988 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196988 - 3	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196988 - 1	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196988 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PROOF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Proof Research est situé à Columbia Falls, dans l'État du Montana, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "TUNDRA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon de qualité de compétition en revêtement en fibre de carbone avec protecteur de filetage; rail pour accessoires monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable; culasse rotative pour droitiers à cannelures en spirale; tête de culasse interchangeable; arrêtoir de culasse monté sur le côté gauche; détente réglable avec levier de sûreté du côté droit de la queue de carcasse; offert avec divers finis en métal et avec différentes couleurs de crosse, y compris des couleurs et des motifs personnalisés.

Fabricant

- Defiance Machine est un fabricant de mécanismes de fusil personnalisés.
- Defiance Machine est situé à Colombia Falls, dans l'État du Montana, aux États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

131091

131107

131114

131121

1311220

131138

131145

131152

131169

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

131183
131213
131237
131244
131251
131268
131275
131299
131305
131312
131336
131343
131350
131367
131374
131381
131398
131411
131428
131435
131459
131466
131473
131480
131497
131503
131510
131527
131534
131541
131558
131695
131701

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

131718
131725
131732
131749
131756
131787
131794
131800
131824
131831
131848
131855
131862
131879
131886
131909
131916
131922
131923
131947
131954
131961
131978
131985
132005
132029
132036
132043
132067
132074
132081
132098
132104

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

132111

132128

132142

132159

132166

132180

132197

132203

132210

132227

132234

132241

132258

132272

132289

132661

132678

132685

132692

132708

132715

132722

132739

132746

132753

132760

Tundra Black

Tundra Black Granite

Tundra Black Jungle Camo

Tundra Blue Jungle Camo

Tundra Brown Granite

Tundra Desert Warrior

Tundra Flat Dark Earth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tundra Grassland Green

Tundra Grassland Tan

Tundra Green Granite

Tundra Green Jungle Camo

Tundra Long-Range Hunter

Tundra Olive Drab

Tundra Sniper Grey

Tundra TFDE

Tundra Tungsten

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159186
Marque: Proparms
Modèle: Merlin Recoiless Disrupter

Sommaire

Marque:	Proparms
Modèle:	Merlin Recoiless Disrupter
Fabricant:	Proparms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159186 - 1	12.5MM MERLIN DISRUPTER	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PROPARMS LTD" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2015.
- cette conception unique d'arme à feu sans recul utilise un boîtier de culasse/une carcasse non traditionnel avec un diffuseur de culasse sans recul; les parties de cette arme à feu se vissent ensemble pour former une culasse à tube qui tire une balle ou un jet d'eau pour détruire un dispositif explosif.
- ce dislocateur est une arme à feu à un coup dotée d'un détonateur manuel à distance (dispositif de détente/mise à feu). Il est conçu pour aider la police ou tout type d'agence de maintien de la sécurité à disloquer des paquets contenant des charges explosives de sorte à permettre une analyse judiciaire des restes intacts de l'engin explosif improvisé.

Fabricant

- l'inscription "PROPARMS LTD" figure sur l'arme à feu.

Genre

- un dislocateur d'engin explosif improvisé ou IED (Improvised Explosive Device), conçu pour faciliter le travail du personnel de neutralisation des explosifs et munitions en réduisant le risque lié au démantèlement manuel des engins explosifs improvisés.

Mécanisme

- vissable, à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- en raison de la conception unique de cette arme à feu, le canon est considéré comme étant également le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- utilise des munitions exclusives.
- munition à amorce électrique.
- tire des balles à eau, des balles d'acier ou des projectiles friables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12.5MM Wizard Disrupter

Disrupter

IED Disrupter

Proparms 12.5MM Disrupter

Proparms Disrupter

Recoilless 12.5MM Disrupter

Recoilless Disrupter

Waterjet Disrupter

Wizard

Wizard Disrupter

Wizard Recoiless Disrupter 12.5MM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125454
Marque: Proparms
Modèle: Neutrex Waterjet Disrupter 12.5MM

Sommaire

Marque:	Proparms
Modèle:	Neutrex Waterjet Disrupter 12.5MM
Fabricant:	Proparms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125454 - 1	12.5MM NEUTREX PROPARMS	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125454 - 2	12.5MM NEUTREX PROPARMS EL7	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PROPARMS LTD" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'arme à feu possède une conception unique qui fait appel à une carcasse/un boîtier de culasse peu courant.
- ce dislocateur est une arme à feu à un coup dotée d'un détonateur manuel distant (dispositif de détente/mise à feu). Il est conçu pour aider la police ou tout type d'organisation de maintien de la sécurité à disloquer des paquets contenant des charges explosives de sorte à permettre une analyse judiciaire des restes intacts de l'engin explosif improvisé.
- un ensemble de culasse est fixé à une extrémité d'un tube qui peut ensuite être installé sur un trépied ou un autre type de support.
- l'arme est similaire au dislocateur à jet d'eau sans recul de 12,5 mm, qui possède un mécanisme d'absorption du recul.

Fabricant

- "PROPARMS LTD" figure sur l'arme à feu.

Genre

- dislocateur d'engins explosifs improvisés conçu pour faciliter le travail du personnel de neutralisation des explosifs et munitions en réduisant le risque associé au démantèlement manuel des engins explosifs improvisés.

Mécanisme

- arme à feu à un coup de conception unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- utilise des munitions exclusives.
- deux types de munitions sont offerts : des munitions à amorce électrique et des munitions à amorce à percussion.
- munitions avec balle en acier ou autre ou projectile friable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12.5MM

12.5MM Neutrex

12.5MM Neutrex Waterjet Disrupter

Disrupter

Neutrex Disrupter

Neutrex Waterjet Disrupter

Proparms 12.5MM Neutrex Waterjet Disrupter

Proparms Disrupter

Proparms Neutrex Disrupter

Proparms Neutrex Waterjet Disrupter

Waterjet Disrupter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125455
Marque: Proparms
Modèle: Neutrex Waterjet Disrupter 20MM

Sommaire

Marque:	Proparms
Modèle:	Neutrex Waterjet Disrupter 20MM
Fabricant:	Proparms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125455 - 3	20MM DISRUPTER AVON TYPE	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125455 - 1	20MM NEUTREX PROPARMS	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125455 - 2	20MM NEUTREX PROPARMS EL7	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PROPARMS LTD" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- premier modèle conçu et fabriqué par Proparms.
- l'arme à feu présente une conception unique qui emploie un boîtier de culasse/une carcasse peu courant.
- ce dislocateur est une arme à feu à un coup dotée d'un détonateur manuel à distance (dispositif de détente/mise à feu). Il est conçu pour aider la police ou tout type d'agence de maintien de la sécurité à disloquer des paquets contenant des charges explosives de sorte à permettre une analyse judiciaire des restes intacts de l'engin explosif improvisé.
- un ensemble culasse est fixé à une extrémité d'un tube qui peut à son tour être installé sur un trépied ou un affût.
  similaire au dislocateur à jet d'eau sans recul de 20 mm, qui possède un mécanisme d'absorption du recul.

Fabricant

- l'inscription "PROPARMS LTD" figure sur l'arme à feu.

Genre

- dislocateur d'engins explosifs improvisés ou IED (Improvised Explosive Device), conçu pour faciliter le travail du personnel de neutralisation des explosifs et munitions en réduisant les risques liés au démantèlement manuel d'engins explosifs improvisés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- modèle unique d'arme à feu à un coup.
Calibre	- utilise des munitions exclusives. - deux types de munitions sont disponibles : avec amorce électrique ou avec amorce à percussion. - disponible avec balles d'acier, balles à eau ou projectiles friables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20MM Neutrex Waterjet Disrupter

Neutrex

Neutrex Disrupter

Neutrex Waterjet Disrupter

Proparms 20MM Neutrex Waterjet Disrupter

Proparms Disrupter

Proparms Neutrex Disrupter

Proparms Neutrex Waterjet Disrupter

Proparms Waterjet Disrupter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125456
Marque: Proparms
Modèle: Neutrex Waterjet Disrupter 29MM

Sommaire

Marque:	Proparms
Modèle:	Neutrex Waterjet Disrupter 29MM
Fabricant:	Proparms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125456 - 3	29MM DISRUPTER AVON TYPE	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125456 - 1	29MM NEUTREX EL7	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125456 - 2	29MM SHORT NEUTREX EL7	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PROPARMS LTD" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- premier modèle conçu et fabriqué par Proparms.
- cette conception unique d'arme à feu utilise un boîtier de culasse/une carcasse non traditionnel.
- ce dislocateur est une arme à feu à un coup dotée d'un détonateur manuel à distance (dispositif de détente/mise à feu). Il est conçu pour aider la police ou tout type d'agence de maintien de la sécurité à disloquer des paquets contenant des charges explosives de sorte à permettre une analyse judiciaire des restes intacts de l'engin explosif improvisé.
- un ensemble de culasse est fixé à une extrémité d'un tube qui peut ensuite être installé sur un trépied ou un affût.

Fabricant

- l'inscription "PROPARMS LTD" figure sur l'arme à feu.

Genre

- un dislocateur d'engin explosif improvisé ou IED (Improvised Explosive Device), conçu pour faciliter le travail du personnel de neutralisation des explosifs et munitions en réduisant le risque lié au démantèlement manuel des engins explosifs improvisés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- modèle unique d'arme à un coup.
Calibre	- utilise des munitions exclusives. - munition à amorce électrique. - disponible avec balles d'acier, balles à eau ou projectiles friables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

29MM Neutrex Waterjet Disrupter

Disrupter

Neutrex

Neutrex Disrupter

Neutrex Waterjet Disrupter

Proparms 29MM Neutrex Waterjet Disrupter

Proparms Disrupter

Waterjet Disrupter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125449
Marque: Proparms
Modèle: Recoilless Waterjet Disrupter 12.5MM

Sommaire

Marque:	Proparms
Modèle:	Recoilless Waterjet Disrupter 12.5MM
Fabricant:	Proparms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125449 - 2	12.5MM RC DISRUPTER EL7	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125449 - 1	12.5MM RC PROPARMS DISRUPTER	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PROPARMS LTD" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle unique d'arme à feu utilise un boîtier de culasse/une carcasse non traditionnel.
- ce dislocateur est une arme à feu à un coup dotée d'un détonateur manuel à distance (dispositif de détente/mise à feu). Il est conçu pour aider la police ou tout type d'agence de maintien de la sécurité à disloquer des paquets contenant des charges explosives de sorte à permettre une analyse judiciaire des restes intacts de l'engin explosif improvisé.
- description de l'équipement : ensemble bloc-culasse fixé à une extrémité d'un tube, lui-même monté sur un mécanisme d'absorption du recul, et qui peut être placé sur un robot ou un support; le support peut être modifié pour intégrer une caméra de surveillance vidéo ou tout autre dispositif permettant d'enregistrer les circonstances de l'événement, afin de fournir des renseignements supplémentaires à l'opérateur.
- similaire au dislocateur modèle Neutrex Waterjet 12,5 mm, qui n'est équipé d'aucun mécanisme d'absorption du recul.

Fabricant

- l'inscription "PROPARMS LTD" figure sur l'arme à feu.

Genre

- dislocateur d'engins explosifs improvisés ou IED (Improvised Explosive Device), conçu pour faciliter le travail du personnel de neutralisation des explosifs et munitions en réduisant les risques liés au démantèlement manuel d'engins explosifs improvisés.

Mécanisme

- modèle unique d'arme à feu à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- utilise des munitions exclusives. - deux types de munitions sont disponibles : avec amorce électrique ou avec amorce à percussion. - disponible avec balles d'acier, balles à eau ou projectiles friables.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN CANADA" figure sur l'arme à feu examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12.5MM Recoilless Disrupter

12.5MM Recoilless Waterjet Disrupter

Disrupter

Proparms 12.5MM Recoilless Waterjet Disrupter

Proparms Recoilless Disrupter

Recoilless Disrupter

Recoilless Waterjet Disrupter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125453
Marque: Proparms
Modèle: Recoilless Waterjet Disrupter 20MM

Sommaire

Marque:	Proparms
Modèle:	Recoilless Waterjet Disrupter 20MM
Fabricant:	Proparms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125453 - 3	20MM DISRUPTER AVON TYPE	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125453 - 1	20MM RC PROPARMS DISRUPTER	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125453 - 2	20MM RC PROPARMS DISRUPTER EL7	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PROPARMS LTD" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'arme à feu présente une conception unique qui emploie un boîtier de culasse/une carcasse peu courant.
- ce dislocateur est une arme à feu à un coup dotée d'un détonateur manuel à distance (dispositif de détente/mise à feu). Il est conçu pour aider la police ou tout type d'agence de maintien de la sécurité à disloquer des paquets contenant des charges explosives de sorte à permettre une analyse judiciaire des restes intacts de l'engin explosif improvisé.
- un ensemble culasse est installé à l'extrémité d'un tube, lui-même monté sur un mécanisme d'absorption du recul pouvant à son tour être installé sur un robot ou un support.
- similaire au dislocateur modèle Neutrex Waterjet 20 mm, qui n'est équipé d'aucun mécanisme d'absorption du recul.

Fabricant

- l'inscription "PROPARMS LTD" figure sur l'arme à feu.

Genre

- dislocateur d'engins explosifs improvisés ou IED (Improvised Explosive Device), conçu pour faciliter le travail du personnel de neutralisation des explosifs et munitions en réduisant les risques liés au démantèlement manuel d'engins explosifs improvisés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- modèle unique d'arme à feu à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- utilise des munitions exclusives. - deux types de munitions sont disponibles : avec amorce électrique ou avec amorce à percussion. - disponible avec balles d'acier, balles à eau ou projectiles friables.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN CANADA" figure sur l'arme à feu examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20MM Recoilless Waterjet Disrupter

Proparms 20MM Recoilless Waterjet Disrupter

Proparms Recoilless

Proparms Waterjet Disrupter

Recoilless Disrupter

Recoilless Waterjet Disrupter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133366
Marque: Proparms
Modèle: Recoilless Waterjet Disrupter 29MM

Sommaire

Marque:	Proparms
Modèle:	Recoilless Waterjet Disrupter 29MM
Fabricant:	Proparms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133366 - 1	29MM RC PROPARMS DISRUPTER	1	375	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PROPARMS LTD" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette conception unique d'arme à feu sans recul utilise un boîtier de culasse/une carcasse de type peu courant
- ce dislocateur est une arme à feu à un coup dotée d'un détonateur manuel distant (dispositif de détente/mise à feu). Il est conçu pour aider la police ou tout type d'organisation de maintien de la sécurité à disloquer des paquets contenant des charges explosives de sorte à permettre une analyse judiciaire des restes intacts du dispositif explosif improvisé.
- un ensemble de culasse amovible est installé à une extrémité d'un tube que l'on peut ensuite fixer sur un trépied ou une base.

Fabricant

- "PROPARMS LTD" figure sur l'arme à feu.

Genre

- un dislocateur d'engins explosifs improvisés ou IED (Improvised Explosive Device), conçu pour faciliter le travail du personnel de neutralisation des explosifs et munitions en réduisant le risque associé au démantèlement manuel des engins explosifs improvisés.

Mécanisme

- arme à feu à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- à cause de la conception unique de l'arme, on considère que le canon est le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- utilise des munitions exclusives.
- munitions à amorce électrique.
- projectiles offerts : - balle en acier ou autre ou projectile friable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

29MM Neutrex Waterjet Disrupter

Disrupter

IED Disrupter

Neutrex

Proparms 29MM RC Waterjet Disrupter

Proparms Disrupter

Recoilless Disrupter

Recoilless Waterjet Disrupter

Waterjet Disrupter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148891
Marque: Proparms
Modèle: Wizard Recoilless Disrupter

Sommaire

Marque:	Proparms
Modèle:	Wizard Recoilless Disrupter
Fabricant:	Proparms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148891 - 1	20MM WIZARD RC DISRUPTER	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PROPARMS LTD" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2014.
- ce modèle unique d'arme à feu sans recul utilise un boîtier de culasse/une carcasse non traditionnel(le) sans culasse.
- ce dislocateur est une arme à feu à un coup dotée d'un détonateur manuel distant (dispositif de détente/mise à feu). Il est conçu pour aider la police ou tout type d'agence de maintien de la sécurité à disloquer des paquets contenant des charges explosives de sorte à permettre une analyse judiciaire des restes intacts de l'engin explosif improvisé.

Fabricant

- l'inscription "PROPARMS LTD" figure sur l'arme à feu examinée.

Genre

- un dislocateur d'engins explosifs improvisés ou IED (Improvised Explosive Device), conçu pour faciliter le travail du personnel de neutralisation des explosifs et munitions en réduisant les risques associés au démantèlement manuel des engins explosifs improvisés.

Mécanisme

- modèle unique d'arme à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le canon/le boîtier de culasse/de la carcasse.
- en raison de la conception unique de cette arme à feu, le canon est considéré comme étant également le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- utilise des munitions propriétaires.
- munition à amorce électrique.
- tire des balles à eau, des balles d'acier ou des balles désintégrantes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20MM Neutrex Disrupter

Disrupter

IED Disrupter

Neutrex

Proparms 20MM RC Disrupter

Proparms Disrupter

Recoilless 20MM Disrupter

Recoilless Disrupter

Waterjet Disrupter

Wizard Disrupter

Wizard Recoiless Disrupter 20MM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180544
Marque: Prosser, John
Modèle: Double Barrel Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Prosser, John
Modèle:	Double Barrel Flintlock Pistol
Fabricant:	Prosser, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180544 - 1	54 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PROSSER" figure sur la platine.
- "PROSSER" fait référence à "John Prosser".
- l'inscription "PROSSER - CHARING - CROSS - LONDON" figure généralement sur le canon.
- "CHARING CROSS - LONDON" était l'endroit où se trouvait l'entreprise.
- "PROSSER" était un fabricant d'épées et d'armes.
- la société "PROSSER" fut établie sur Mansell Street, à Londres, entre 1787 et 1791.
- la société "PROSSER" était établie au 9 Charing Cross, à Londres, de 1795 à 1853.
- la société "PROSSER" était établie au 37 Charing Cross, à Londres, de 1854 à 1860.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- pistolet à platine à silex et chargement par la bouche, à deux coups, avec canons juxtaposés.
- caractéristiques : petit guidon à lame; canon rond à âme lisse; chargement par la bouche; baguette sous le canon; mise à feu par platine à silex; platine avec chien extérieur; sûreté coulissante montée à l'arrière, sur le chien; pontet ovale à deux détentes; monture en bois demi-longueur; poignée recourbée et quadrillée avec dessous plat incliné; les pièces métalliques peuvent être ornées de gravures et d'incrustations; fini brut avec canons pouvant être en acier de Damas ou en avoir le fini.

Fabricant

- l'inscription "PROSSER" figure sur la platine.
- "PROSSER" fait référence à "John Prosser".
- l'inscription "PROSSER - CHARING - CROSS - LONDON" figure généralement sur le canon.
- "CHARING CROSS - LONDON" était l'endroit où se trouvait l'entreprise.
- "PROSSER" était un fabricant d'épées et d'armes.
- la société "PROSSER" fut établie sur Mansell Street, à Londres, entre 1787 et 1791.
- la société "PROSSER" était établie au 9 Charing Cross, à Londres, de 1795 à 1853.
- la société "PROSSER" était établie au 37 Charing Cross, à Londres, de 1854 à 1860.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.
- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Prosser Carriage Pistol

Prosser Charring Cross London

Prosser Double Barrels Pistol

Prosser Flintlock Pistol

Prosser Side by Side Flintlock Pistol

Prosser SxS Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180542
Marque: Prosser, John
Modèle: Flintlock Dueling Pistol

Sommaire

Marque:	Prosser, John
Modèle:	Flintlock Dueling Pistol
Fabricant:	Prosser, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180542 - 1	58 FLINTLOCK	1	241	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PROSSER" figure sur la platine.
- "PROSSER" fait référence à "John Prosser".
- l'inscription "PROSSER - CHARING - CROSS - LONDON" figure généralement sur le canon.
- "CHARING CROSS - LONDON" était l'endroit où se trouvait l'entreprise.
- "PROSSER" était un fabricant d'épées et d'armes.
- la société "PROSSER" fut établie sur Mansell Street, à Londres, entre 1787 et 1791.
- la société "PROSSER" était établie au 9 Charing Cross, à Londres, de 1795 à 1853.
- la société "PROSSER" était établie au 37 Charing Cross, à Londres, de 1854 à 1860.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- les pistolets de duel se présentent souvent en ensembles de deux pistolets avec accessoires dans un coffret.
- les pistolets de duel ont habituellement des canons de 241 mm (9,5 po) à 305 mm (12 po) de longueur.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; âme lisse; chargement par la bouche; baguette sous le canon; mise à feu par platine à silex; platine avec chien extérieur; sûreté coulissante montée à l'arrière, sur le chien; pontet rond avec ou sans surfaces d'appui pour les doigts; monture en bois pleine ou demi-longueur; poignée quadrillée, de style manche de scie, munie généralement d'une calotte inférieure en métal; les pièces métalliques peuvent être ornées de gravures et d'incrustations.

Fabricant

- l'inscription "PROSSER" figure sur la platine.
- "PROSSER" fait référence à "John Prosser".
- l'inscription "PROSSER - CHARING - CROSS - LONDON" figure généralement sur le canon.
- "CHARING CROSS - LONDON" était l'endroit où se trouvait l'entreprise.
- "PROSSER" était un fabricant d'épées et d'armes.
- la société "PROSSER" fut établie sur Mansell Street, à Londres, entre 1787 et 1791.
- la société "PROSSER" était établie au 9 Charing Cross, à Londres, de 1795 à 1853.
- la société "PROSSER" était établie au 37 Charing Cross, à Londres, de 1854 à 1860.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56537	Prosser, John	Flintlock Pistol	Prosser, John	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Prosser Charring Cross London

Prosser Duelling Pistol

Prosser Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56537
Marque: Prosser, John
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Prosser, John
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Prosser, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56537 - 1	60 FLINTLOCK	1	248	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56537 - 3	66 FLINTLOCK	1	235	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
56537 - 2	75 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscription " Prosser " sur le mécanisme.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- pistolet à platine à silex et chargement par la bouche à un coup.
- caractéristiques : peut être muni d'un petit guidon à lame ou à grain d'orge; canon profilé rond ou octogonal; baguette sous le canon pouvant être articulée; peut être muni d'une baïonnette repliable sur le côté; platine droite munie d'un chien; sûreté coulissante montée à l'arrière du chien; pontet de forme arrondie; poignée incurvée, arrondie et quadrillée avec partie inférieure arrondie et calotte métallique; pièces métalliques gravées; fini métal brut.

Fabricant

- le canon peut porter l'inscription " Prosser Charing Cross, London EC-1150".

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56537

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
180542	Prosser, John	Flintlock Dueling Pistol	Prosser, John	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Prosser Charring Cross London

Prosser Flintlock Pistol

Prosser Howdah Flintlock Pistol

Prosser Spring Bayonet Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180484
Marque: Prosser, John
Modèle: Percussion Dueling Pistol

Sommaire

Marque:	Prosser, John
Modèle:	Percussion Dueling Pistol
Fabricant:	Prosser, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180484 - 1	50 PERCUSSION	1	248	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PROSSER" figure sur la platine.
- "PROSSER" fait référence à "John Prosser".
- l'inscription "PROSSER - CHARING - CROSS - LONDON" figure généralement sur le canon.
- "CHARING CROSS - LONDON" était l'endroit où se trouvait l'entreprise.
- "PROSSER" était un fabricant d'épées et d'armes.
- la société "PROSSER" fut établie sur Mansell Street, à Londres, entre 1787 et 1791.
- la société "PROSSER" était établie au 9 Charing Cross, à Londres, de 1795 à 1853.
- la société "PROSSER" était établie au 37 Charing Cross, à Londres, de 1854 à 1860.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme à feu est un pistolet à percussion à un coup et à chargement par la bouche.
- les pistolets de duel se présentent souvent en ensembles de deux pistolets avec accessoires dans un coffret.
- les pistolets de duel ont habituellement des canons de 241 mm (9,5 po) à 305 mm (12 po) de longueur.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; âme lisse; chargement par la bouche; baguette sous le canon; mise à feu par percussion; platine avec chien extérieur; pontet rond avec ou sans surfaces d'appui pour les doigts; monture pleine longueur en bois avec extrémité en bois d'ébène; poignée quadrillée, de style manche de scie, munie généralement d'une calotte inférieure en métal; les pièces métalliques peuvent être ornées de gravures et d'incrustations.

Fabricant

- l'inscription "PROSSER" figure sur la platine.
- "PROSSER" fait référence à "John Prosser".
- l'inscription "PROSSER - CHARING - CROSS - LONDON" figure généralement sur le canon.
- "CHARING CROSS - LONDON" était l'endroit où se trouvait l'entreprise.
- "PROSSER" était un fabricant d'épées et d'armes.
- la société "PROSSER" fut établie sur Mansell Street, à Londres, entre 1787 et 1791.
- la société "PROSSER" était établie au 9 Charing Cross, à Londres, de 1795 à 1853.
- la société "PROSSER" était établie au 37 Charing Cross, à Londres, de 1854 à 1860.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Prosser Charring Cross London

Prosser Duelling Pistol

Prosser Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126648
Marque: Protecta
Modèle: Protecta

Sommaire

Marque:	Protecta
Modèle:	Protecta
Fabricant:	Aserma Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126648 - 1	12 GA X 2 3/4"	12	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 4	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Protecta" est une appellation commerciale utilisée sur le fusil de chasse de type Striker/Streetsweeper fabriqué par les sociétés Reutech Defence Industries et Aserma Manufacturing d'Afrique du Sud.
Modèle	- fusil de chasse compact conçu pour la sécurité, la police et l'armée, basé sur le principe de barillet rotatif. La poignée verticale avant, lorsque déplacée vers la droite et remise en position, fait tourner l'enveloppe du canon et le bras pivotant qui est fixé dessus, ce qui fait alors tourner le barillet de 1/12 de tour, alignant ainsi le barillet et le canon pour le prochain tir. Les cartouches vides percutées sont automatiquement éjectées de la chambre de tir grâce à une petite quantité de gaz de purge, la dernière cartouche utilisée étant éjectée par une tige d'éjection à ressort montée sur le côté droit du canon. - caractéristiques : construction en alliage/fibres de carbone; enveloppe de canon ventilée; dispositif de visée Ocluded Eye Gunsight (OEG); verrou de sécurité; crosse à jambe de force double rétractable. - avec la crosse dépliée, longueur totale de 780 mm (30 3/4 po) et avec la crosse repliée, 500 mm (19 5/8).
Fabricant	- Aserma Manufacturing est établie à New Germany, en Afrique du Sud.
Coups	- chargeur rotatif à indexation manuelle.
Remarques de la loi canadienne	- le fusil de chasse à barillet rotatif Protecta est conçu pour être une variation ou une version modifiée du fusil de chasse Striker et est interdit aux termes du Code criminel du Canada, PFR partie 1, paragraphe 4.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126648

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15580	Armsel	Striker	Armsel	Fusil de chasse	Revolver
20503	Law Enforcement Ordnance	Striker	Sentinel Arms	Fusil de chasse	Revolver
98635	Street Sweeper	Street Sweeper	Street Sweeper	Fusil de chasse	Revolver
126643	Protecta	Protecta	Reutech Defence Industries	Fusil de chasse	Revolver
126644	Protecta	Protecta Bulldog	Reutech Defence Industries	Fusil de chasse	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126643
Marque: Protecta
Modèle: Protecta

Sommaire

Marque:	Protecta
Modèle:	Protecta
Fabricant:	Reutech Defence Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126643 - 1	12 GA X 2 3/4"	12	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 4	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126643 - 2	12 GA X 2 3/4"	12	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 4	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Protecta" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.
- "Protecta" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse de type Striker/Streetsweeper fabriqués par les sociétés Reutech Defence Industries et Aserma Manufacturing d'Afrique du Sud.

Modèle

- cette arme à feu est un fusil de chasse compact conçu pour la sécurité, la police et l'armée, basé sur le principe de barillet rotatif. La poignée verticale avant, lorsque déplacée vers la droite et vers l'arrière, fait tourner l'enveloppe du canon et le bras pivotant qui est fixé dessus, ce qui fait alors tourner le barillet d'1/12 de tour, alignant ainsi le barillet et le canon pour le prochain tir. Les cartouches percutées sont automatiquement éjectées de la chambre de tir grâce à une petite quantité de gaz de purge, la dernière cartouche utilisée étant éjectée par une tige d'éjection à ressort montée sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : construction en alliage/fibres de carbone; enveloppe de canon ventilée; dispositif de visée Ocluded Eye Gunsight (OEG); verrou de sécurité de la détente; crosse à jambe de force double repliable par le haut.
- avec la crosse déployée, la longueur totale de l'arme est de 800 mm (31 1/2 po) et avec la crosse repliée, elle est de 500 mm (19 5/8 po).
- également offert en version compacte à 11 coups, sans crosse, sous l'appellation Protecta Bulldog.

Fabricant

- Reutech Defence Industries est établie à New Germany, dans la région de KwaZulu-Natal, Afrique du Sud.

Coups

- chargeur rotatif à indexation manuelle.

Remarques de la loi canadienne

- le fusil de chasse à barillet rotatif Protecta est conçu pour être une variation ou une version modifiée du fusil de chasse Striker et est interdit aux termes du Code criminel du Canada, PFR partie 1, paragraphe 4.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15580	Armsel	Striker	Armsel	Fusil de chasse	Revolver
20503	Law Enforcement Ordnance	Striker	Sentinel Arms	Fusil de chasse	Revolver
98635	Street Sweeper	Street Sweeper	Street Sweeper	Fusil de chasse	Revolver
126644	Protecta	Protecta Bulldog	Reutech Defence Industries	Fusil de chasse	Revolver
126648	Protecta	Protecta	Aserma Manufacturing	Fusil de chasse	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126644
Marque: Protecta
Modèle: Protecta Bulldog

Sommaire

Marque:	Protecta
Modèle:	Protecta Bulldog
Fabricant:	Reutech Defence Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126644 - 1	12 GA X 2 3/4"	11	171	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 4	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Protecta Bulldog" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.
- "Protecta" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse de type Striker/Streetsweeper fabriqués par les sociétés Reutech Defence Industries et Aserma Manufacturing d'Afrique du Sud.

Modèle

- fusil de chasse compact conçu pour la sécurité, la police et l'armée, basé sur le principe de barillet rotatif. La poignée verticale avant, lorsque déplacée vers la droite et remise en position, fait tourner l'enveloppe du canon et le bras pivotant qui est fixé dessus, ce qui fait alors tourner le barillet d'1/11 de tour, alignant ainsi le barillet et le canon pour le prochain tir. Les cartouches percutées sont automatiquement éjectées de la chambre de tir grâce à une petite quantité de gaz de purge, la dernière cartouche utilisée étant éjectée par une tige d'éjection à ressort montée sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : sans crosse; construction en alliage/fibres de carbone; verrou d'arme; dispositif de visée Ocluded Eye Gunsight (OEG) en option.
- également offerte en version 12 coups avec crosse repliable, le Protecta.

Fabricant

- Reutech Defence Industries est établie à New Germany, dans la région de KwaZulu-Natal, Afrique du Sud.

Coups

- chargeur rotatif à indexation manuelle.

Remarques de la loi canadienne

- le fusil de chasse à barillet rotatif Protecta Bulldog est conçu pour être une variation ou une version modifiée du fusil de chasse Striker et est interdit aux termes du Code criminel du Canada, PFR partie 1, paragraphe 4.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126644

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15580	Armsel	Striker	Armsel	Fusil de chasse	Revolver
20503	Law Enforcement Ordnance	Striker	Sentinel Arms	Fusil de chasse	Revolver
98635	Street Sweeper	Street Sweeper	Street Sweeper	Fusil de chasse	Revolver
126643	Protecta	Protecta	Reutech Defence Industries	Fusil de chasse	Revolver
126648	Protecta	Protecta	Aserma Manufacturing	Fusil de chasse	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146312
Marque: Protection
Modèle: Protection

Sommaire

Marque:	Protection
Modèle:	Protection
Fabricant:	Unknown American
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146312 - 1	28 PERCUSSION	6	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PROTECTION" figure sur le barillet entre deux scènes gravées au poinçon rotatif.
- L'inscription "PROTECTION" était la marque utilisée par Chicago Arms Company, Francotte et Whitney.

Modèle

- L'inscription "PROTECTION" est inscrite sur le barillet, entre des scènes gravées au poinçon rotatif où figurent un policier et deux cambrioleurs, et un voyageur qui est retenu par deux voleurs de grand chemin.
- Il s'agit d'un petit revolver à percussion qui aurait été fabriqué ou conçu par Fordyce Beals, un superviseur à la Whitney Firearms Company, vers la fin des années 1850; ces revolvers partagent un certain nombre de caractéristiques avec les revolvers Whitney connus.
- Caractéristiques : refouloir de chargement sous le canon; carcasse en fer ou boîtier de culasse/carcasse en laiton; détente encastrée; chien avec crête très prononcée vers le haut; poignées en noyer.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut également figurer sur le canon.
- Système de numérotation inconnu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19141
Marque: Protection
Modèle: Protection

Sommaire

Marque:	Protection
Modèle:	Protection
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19141 - 1	32 CF	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19141 - 4	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PROTECTION" fi8gure sur l'arme à feu. - " PROTECTION" était la marque de commerce de la Chicago Arms Company, de Francotte et de Whitney.
Modèle	- l'inscription "PROTECTION" figure sur l'arme à feu.
Fabricant	- les inscriptions "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines de celles que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117449
Marque: Protection
Modèle: Protection

Sommaire

Marque:	Protection
Modèle:	Protection
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117449 - 1	32 CF	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117449 - 2	38 CF	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PROTECTION" figure sur le canon. - "PROTECTION" était la marque de commerce de la Chicago Arms Company, de Francotte et de Whitney.
Modèle	- l'inscription "PROTECTION" figure sur le canon. - le modèle "PROTECTION" ressemble au revolver "Smith & Wesson 32 Double Action Third Model". - caractéristiques : viseurs fixes; canon cannelé; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé et clé d'ouverture située sur la cage du barillet; chien extérieur à crête; double/simple action; pontet arrondi; plaquette en ébonite quadrillé; fini plaqué nickel.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation belges peuvent apparaître sur différents composants de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Smith & Wesson Copy

Smith & Wesson Top Break Copy

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15524
Marque: Protector
Modèle: Protector

Sommaire

Marque:	Protector
Modèle:	Protector
Fabricant:	Echave y Arizmendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15524 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15524 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PROTECTOR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Protector"était une appellation commerciale utilisée par "Echave y Arizmendi".
- "Protector" était une appellation commerciale utilisée par "Norwich Falls Pistol Company".
- "Protector" était une appellation commerciale utilisée par "Santigo Salaberrin".

Modèle

- l'inscription "PROTECTOR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué avant 1939.
- pistolet semi-automatique de type Eibar.
- similaire au modèle "E.A.", hormis quelques différences mineures.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la garniture arrière de la poignée.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur les plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48218
Marque: Protector
Modèle: Protector

Sommaire

Marque:	Protector
Modèle:	Protector
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48218 - 1	12 GA X 3"	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48218 - 2	20 GA X 3"	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48218 - 3	410 GA X 3"	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PROTECTOR" figure sur le dessus de la chambre du canon.
- "Protector" était une appellation commerciale/désignation de modèle utilisée par "Sile".
- "SILE" était un importateur et un distributeur d'armes à feu de fabrication étrangère établi à New York et spécialisé dans les fusils de chasse italiens et dans les reproductions d'armes à poudre noire à chargement par la bouche et d'armes de type Western; firme active des années 1970 à 1999.

Modèle

- l'inscription "PROTECTOR" figure sur le dessus de la chambre du canon.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; pas de chien apparent; extracteur; monture en deux pièces en bois avec poignée-pistolet et fût (arme non conçue pour être épaulée); boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis.
- avec canon de 502 mm, longueur totale de 686 mm.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon et le plat du mécanisme et suivi du logo d'Investarm. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre sur le dessus du canon. - arme examinée : "20 GAUGE 3" MAGNUM"
Autres marquages	- nom de l'importateur sur le canon, sous le fût : "SILE, NEW YORK, N.Y." - sur le côté gauche du canon : HARD CHROME MADE IN ITALY

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34081	American Arms Incorporated	Camper	Zoli	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Investarm Protector

Sile Protector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21098
Marque: Protector
Modèle: Protector

Sommaire

Marque:	Protector
Modèle:	Protector
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21098 - 3	22 SHORT	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21098 - 2	32 RF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21098 - 1	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention " PROTECTOR " figure sur le dessus du canon.
- " PAT'D APR. 23 1878 " figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription " PAT'D APR. 23 1878 " fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.

Modèle

- la mention " PROTECTOR " figure sur le dessus du canon.
- " PAT'D APR. 23 1878 " figure sur le côté gauche du canon.
- ce type d'arme aurait été fabriqué entre 1878 et 1887.
- ce type d'arme à feu est généralement connu sous l'appellation " suicide special ".
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse plein; comporte une platine circulaire brevetée W.H. Bliss munie d'une fente sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; par contre, certaines versions de ce modèle ont été aperçues avec une platine circulaire lisse dépourvue de fente apposée sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; détente encastrée à simple action; barillet lisse avec crans de blocage à l'arrière; dispositif de déverrouillage de l'axe du barillet à lame situé à l'avant de la carcasse/du boîtier de culasse; canon rond; guidon à lame; cadre de poignée en tête d'oiseau; détente et chien cémentés; fini plaqué nickel; plaquettes de crosse en noyer ou en caoutchouc dur noir quadrillés; peut comporter de légères ciselures sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; l'arme à feu a été fabriquée par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, Connecticut.
- sur certaines versions de ce modèle, la mention " PAT'D APR. 23 1878 " figurait sur le côté gauche du canon.
- l'inscription " PAT'D APR. 23 1878 " fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- W.H. Bliss était le chef de l'établissement Norwich Pistol Co. (de 1873 à 1881) et de l'établissement qui lui a succédé, la Norwich Falls Pistol Co. (entre 1882 et 1887). Il n'était en aucune manière associé à l'entreprise de Bliss & Goodyear de New Haven, Connecticut.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du cadre de la poignée, sous la plaque de poignée.
- les numéros de série comportent des chiffres uniquement, sans préfixe, ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91855
Marque: Protector
Modèle: Protector

Sommaire

Marque:	Protector
Modèle:	Protector
Fabricant:	Salaberrin, Santiago
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91855 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91855 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PROTECTOR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "ETNA", "INVICTA", "PROTECTOR", et "TISAN" sont des appellations commerciales utilisées par Santiago Salaberrin.
- "Protector" était également une appellation commerciale utilisée par "Echave y Arizmendi".
- "Protector" était également une appellation commerciale utilisée par "Norwich Falls Pistol Company".

Modèle

- "Protector" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué avant 1939.
- inscriptions relevées : "Automatic Pistol" au-dessus de "Protector" ou "Model Automatic Pistol" au-dessus de "Protector" ou "Protector" au-dessus de " 1918 Model Automatic Pistol".
- copie d'un pistolet de poche FN-Browning 1906 sans manette de sécurité.
- caractéristiques : glissière aux côtés plats avec stries sur l'arrière; chargeur détachable avec arrêtoir sur le dessous de la crosse; fini bleui.

Fabricant

- la société Santiago Salaberrin était établie à Eibar, Guipuzcoa, en Espagne, avant 1936.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure habituellement sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.
Autres marquages	- arme examinée : "Spain" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - arme examinée : sur chaque plaquette figure un logo représentant un dragon stylisé debout dans un cercle au-dessus des mots "Trade Mark"; ce logo est attribué au fabricant espagnol Santiago Salaberrin.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1918 Automatic Pistol

Automatic Pistol Protector

Model Automatic Pistol Protector

Protector 1918 Automatic Pistol

Protector Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21283
Marque: Protector
Modèle: Super Express

Sommaire

Marque:	Protector
Modèle:	Super Express
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21283 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21283 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PROTECTOR sur la glissière.
- PROTECTOR était une marque de commerce utilisée par la Manufacture d'Armes des Pyrénées Françaises.

Modèle

- sur la glissière : PROTECTOR SUPER EXPRESS RIFLED.
- fabriqué de 1923 à 1940.
- sûreté ergonomique sur le côté gauche devant la plaquette de crosse, pas d'organes de visée, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, ressort récupérateur sous le canon.
- comme le pistolet "FN-Browning 1906".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- "duty steel compressed" sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Duty Steel Compressed
- FN-Browning 1906 Copy
- Protector
- Protector Super Express Rifled
- Super Express Rifled
- Unique Model 10 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145899
Marque: Prussian Service
Modèle: 1742 Cavalry Pistol

Sommaire

Marque:	Prussian Service
Modèle:	1742 Cavalry Pistol
Fabricant:	Prussian State Arsenal, Potsdam
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145899 - 1	65 FLINTLOCK	1	368	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- avant 1871, les armureries prussiennes étaient situées à Potsdam, Saarn, Neifse (Neisse), Danzig et Zella/Mehlis. Il existait également une grande usine d'armement privée à Suhl.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet pour cavalerie de modèle "1742" qui a été fabriqué au temps de Friderius Rex, roi de Prusse entre 1740 et 1786. Les éléments d'identification clés sont une pastille de laiton incrustée dans la poignée avec une couronne stylisée et les lettres "FR" entrelacées, ainsi que le long canon de 14 1/2 pouces environ.
- le modèle "1789" pour cavalerie comprend une couronne stylisée similaire, les initiales du roi régnant, "FWR", sur la calotte de crosse, et un canon plus court.
- caractéristiques : platine de droite avec ondulations distinctives à l'arrière du chien/dispositif porte-silex; mécanisme à platine à silex avec bassinet de batterie carré; calotte de crosse en laiton avec anneau; pastille en laiton sur le dessus de la poignée et autres garnitures en laiton; monture pleine longueur en noyer avec porte-baguette et baguette de chargement métallique.
- avec un canon de 368 mm (14 1/2 po), longueur totale de 565 mm (22 1/4 po) et poids total de 1,45 kg (3,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "POTZDAM MAGAZ" figure sur la platine de droite, à l'avant du chien à silex.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145899

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145900	Loyalist Arms & Repairs	Prussian 1727 Potzdam Magaz Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127505
Marque: Prussian Service
Modèle: 1809 Potsdam Musket

Sommaire

Marque:	Prussian Service
Modèle:	1809 Potsdam Musket
Fabricant:	Prussian State Arsenal, Danzig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127505 - 1	72 FLINTLOCK	1	1048	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127505 - 3	72 PERCUSSION	1	648	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127505 - 2	72 PERCUSSION	1	1048	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- avant 1871, les armureries prussiennes étaient situées à Potsdam, Saarn, Neifse (Neisse), Danzig et Zella/Mehlis. Il existait également une grande usine d'armement privée à Suhl.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- appelé mousquet "Potsdam" en raison des grandes quantités fabriquées dans cet arsenal d'état. Avec Potsdam et Danzig, les autres poinçons d'arsenaux d'état possibles sont les suivants : Neifse, Saarn, Suhl, et Zella/Mehlis.
- jusqu'à 165 000 mousquets prussiens ont été achetés par les États-Unis vers 1861.
- fabriqués à l'origine avec un canon à âme lisse et un mécanisme à platine à silex, de nombreux exemplaires furent par la suite rayés et convertis en mécanisme à percussion grâce à un siège conique incurvé forgé dans la culasse. L'année de conversion peut être estampée sur le canon ou sur la plaque de couche, à côté des lettres "FW" surmontées d'une couronne.
- caractéristiques : extrémité de baguette creuse en forme de trompette; trois grenadières en laiton maintenues par des ressorts à lames, la bande avant servant de guide pour baguette et de guidon; hausse à encoche; pontet en laiton et plaque de couche en laiton ou en acier munie à son extrémité de trois fleurons pointus; monture en hêtre ou noyer avec appuie-joue en retrait; la platine est munie d'une petite queue dont l'extrémité est en forme de téton; battant de bretelle fixé à la grenadière médiane et au pontet.
- longueur totale : 1 435 mm (56,5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Neifse" figure en lettres cursives sous une couronne sur la platine.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Calibre	- les références confirment que le calibre est 71 FLINTLOCK ou 72 FLINTLOCK.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1809/1839

Danzig

Danzig 1821

German Potsdam Model 1809/1839

Potsdam Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126537
Marque: Prussian Service
Modèle: 1809 Potsdam Musket

Sommaire

Marque:	Prussian Service
Modèle:	1809 Potsdam Musket
Fabricant:	Prussian State Arsenal, Neifse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126537 - 2	72 FLINTLOCK	1	1048	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126537 - 1	72 PERCUSSION	1	1048	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- avant 1871, les armureries prussiennes étaient situées à Potsdam, Saarn, Neifse (Neisse), Danzig et Zella/Mehlis. Il existait également une grande usine d'armement privée à Suhl.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- appelé mousquet "Potsdam" en raison des grandes quantités fabriquées dans cet arsenal d'état. Avec Potsdam et Niefse (Neisse), les autres poinçons d'arsenaux d'état possibles sont les suivants : Saarn, Suhl, et Zella/Mehlis.
- jusqu'à 165 000 mousquets prussiens ont été achetés par les États-Unis vers 1861.
- fabriqués à l'origine avec un canon à âme lisse et un mécanisme à platine à silex, de nombreux exemplaires furent par la suite rayés et convertis en mécanisme à percussion grâce à un siège conique incurvé forgé dans la culasse. L'année de conversion peut être estampée sur le canon ou sur la plaque de couche, à côté des lettres "FW" surmontées d'une couronne.
- caractéristiques : extrémité de baguette creuse en forme de trompette; trois grenadières en laiton maintenues par des ressorts à lames, la bande avant servant de guide pour baguette et de guidon; hausse à encoche; pontet en laiton et plaque de couche en laiton ou en acier munie à son extrémité de trois fleurons pointus; monture en hêtre ou noyer avec appuie-joue en retrait; la platine est munie d'une petite queue dont l'extrémité est en forme de téton; battant de bretelle fixé à la grenadière médiane et au pontet.
- longueur totale : 1 435 mm (56,5 po).

Fabricant

- l'inscription "Neifse" figure en lettres cursives sous une couronne sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1809/1839

German Potsdam Model 1809/1839

Neifse

Neisse

Potsdam Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130003
Marque: Prussian Service
Modèle: 1809 Potsdam Musket

Sommaire

Marque:	Prussian Service
Modèle:	1809 Potsdam Musket
Fabricant:	Prussian State Arsenal, Potsdam
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130003 - 2	70 PERCUSSION	1	1043	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130003 - 1	72 FLINTLOCK	1	1048	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130003 - 3	72 PERCUSSION	1	1048	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- avant 1871, les armureries prussiennes étaient situées à Potsdam, Saarn, Neifse (Neisse), Danzig et à Zella/Mehlis. Il existait également une grande usine d'armement privée à Suhl.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- appelé mousquet "Potsdam" en raison des grandes quantités fabriquées dans l'arsenal d'état. Avec Potsdam et Danzig, les autres poinçons d'arsenaux d'état possibles sont les suivants : Neifse, Saarn, Suhl, et Zella/Mehlis.
- jusqu'à 165 000 mousquets prussiens ont été achetés par les États-Unis vers 1861.
- fabriqué à l'origine avec un canon à âme lisse et un mécanisme à platine à silex, de nombreux exemplaires furent par la suite rayés et convertis en mécanisme à percussion grâce à un siège conique incurvé forgé dans la culasse. L'année de conversion peut être estampée sur le canon ou sur la plaque de couche, à côté des lettres "FW" surmontées d'une couronne.
- caractéristiques : extrémité de baguette creuse en forme de trompette; trois bandes de canon en laiton maintenues par des ressorts à lames, la bande avant de guide pour baguette et de guidon; hausse à encoche; pontet en laiton et plaque de couche en laiton ou en acier munie à son extrémité de trois fleurons pointus; monture en hêtre ou noyer avec appui-joue en retrait; la platine est munie d'une petite queue dont l'extrémité est en forme de téton; battant de bretelle fixé à la bande médiane et au pontet.
- longueur totale de 1 435 mm (56,5 po).

Fabricant

- les inscriptions "Potsdam" et "G L" en lettres manuscrites sous une couronne figurent sur la platine de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- chargement par la bouche
Calibre	- les références confirment que le calibre d'origine était 71 FLINTLOCK ou 72 FLINTLOCK.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1809/1823

German Potsdam Model 1809/1823

Potsdam

Potsdam 1823

Potsdam Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126541
Marque: Prussian Service
Modèle: 1839 Musket

Sommaire

Marque:	Prussian Service
Modèle:	1839 Musket
Fabricant:	Prussian State Arsenal, Potsdam
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126541 - 1	72 PERCUSSION	1	1048	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- avant 1871, les armureries prussiennes étaient situées à Potsdam, Saarn, Neifse (Neisse) et Zella/Mehlis. Il existait également une grande usine d'armement privée à Suhl.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'année et le fabricant peuvent figurer sur la platine.
- ceci est une arme à feu à âme lisse et à percussion fabriquée spécialement.
- jusqu'à 165 000 mousquets prussiens ont été achetés par les États-Unis vers 1861.
- ils diffèrent du mousquet 1809 Potsdam Musket par la queue arrondie de la platine et par l'absence des trois fleurons pointus qui se trouvent sur le pontet et la plaque de couche de la version 1809.
- un grand nombre d'entre eux ont été modernisés par l'ajout de rayures vers 1855 environ.
- fabriqués à l'origine avec un canon à âme lisse et un mécanisme à platine à silex, de nombreux exemplaires furent par la suite rayés et convertis en mécanisme à percussion grâce à un siège conique incurvé forgé dans la culasse. L'année de conversion peut être estampée sur le canon ou sur la plaque de couche, à côté des lettres "FW" surmontées d'une couronne.
- caractéristiques : extrémité de baguette creuse en forme de trompette; trois grenadières en laiton maintenues par des ressorts à feuillet, avec grenadière avant faisant office à la fois de guide pour baguette et de hausse; hausse de type à échelle ou à feuillet avec bloc monté sur la queue de carcasse à cran; pontet en laiton et plaque de couche en laiton ou acier; monture en hêtre ou en noyer avec appuie-joue en retrait; battants de bretelle fixés à la grenadière médiane et au pontet.
- longueur totale : 1 448 mm (57 po).

Fabricant

- l'inscription "POTZDAM MAGAZ" ou "Potsdam" en lettres cursives surmontée d'une couronne figure généralement sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre peut aller de 69 PERCUSSION à 72 PERCUSSION.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126542	Prussian Service	1855 Rifle-Musket	Prussian State Arsenal, Potsdam	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1809/39

1839

Model 1839

Potsdam 1839

Potsdam 1839 Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138164
Marque: Prussian Service
Modèle: 1850 Cavalry Pistol

Sommaire

Marque:	Prussian Service
Modèle:	1850 Cavalry Pistol
Fabricant:	Prussian State Arsenal, Potsdam
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138164 - 1	62 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- avant 1871, la Prusse possédait des armureries à Potsdam, Saarn, Neifse (Neisse), Danzig et Zella/Mehlis. Il y avait aussi une vaste industrie privée de fabrication d'armes à Suhl.

Modèle

- l'inscription "1850" figure sur le canon et/ou sur la platine latérale.
- d'autres dates peuvent être inscrites.
- en 1850, le gouvernement prussien a commencé à convertir ses pistolets à silex surannés en des pistolets à percussion plus fiables.
- il peut s'agir de conversions de pistolets à silex originaux datant de 1823 à 1860 environ ou de pistolets à percussion spécialement fabriqués.
- sur certains exemples figurait la marque d'autres fabricants ou arsenaux, y compris "Suhl V.C.S." et "Saarn".
- caractéristiques types : canon rond profilé avec anneau de bouche de renforcement; guidon à tige; chien extérieur; protecteur/levier de sûreté actionné par ressort de batterie; pontet en laiton avec rallonge pour doigt; monture mi-longueur ou pleine longueur avec grenadière en laiton et bout de crosse en tête d'oiseau; anneau pour cordon; fini " à l'état brut " ou nickelage de la période.

Fabricant

- l'inscription "Potsdam" en écriture cursive sous une couronne figure sur la platine d'une arme examinée.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "FW" en écriture cursive sous une couronne figure sur l'arme à feu et représente le roi Frédéric-Guillaume IV; les initiales d'autres inspecteurs peuvent apparaître.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138122	Prussian Service	1850 Cavalry Pistol	Prussian State Arsenal, Saarn	Arme de poing	À un coup
138459	Prussian Service	1850 Cavalry Pistol	Schilling, V C	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1823 Conversiom

1850

1850 Cavalry

1850 Potsdam

1850 Prussian Pistol Conversion

1851

1853

Potsdam

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138122
Marque: Prussian Service
Modèle: 1850 Cavalry Pistol

Sommaire

Marque:	Prussian Service
Modèle:	1850 Cavalry Pistol
Fabricant:	Prussian State Arsenal, Saarn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138122 - 2	62 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138122 - 1	62 PERCUSSION	1	236	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- avant 1871, les armureries prussiennes étaient situées à Potsdam, Saarn, Neifse (Neisse), Danzig et à Zella/Mehlis. Il existait également une grande usine d'armement privée à Suhl.

Modèle

- l'inscription "1850" figure habituellement sur le canon et (ou) sur la platine latérale.
- d'autres dates peuvent figurer sur les armes.
- en 1850, le gouvernement prussien s'est lancé dans une opération de conversion de ses pistolets à silex obsolètes, afin de remplacer les systèmes de mise à feu à silex par des systèmes à percussion, plus fiables.
- ces armes peuvent donc être des pistolets à silex convertis entre environ 1823 et 1860 ou des armes fabriquées directement avec un système à percussion.
- les noms d'autres fabricants ou arsenaux, comme par exemple "Suhl" et "Potsdam", figuraient les armes examinées.
- caractéristiques types : canon rond et profilé avec anneau de bouche de renfort; guidon à pilier; chien externe; levier de sûreté/protection de cheminée à ressort de batterie; pontet en laiton avec emplacement pour les doigts; monture pleine ou demi-monture avec grenadière en laiton et calotte de poignée en tête d'oiseau; anneau de suspension; fini "dans les blancs" ou plaqué nickel correspondant à la période de fabrication.

Fabricant

- l'inscription "Saarn" figure en lettres manuscrites sous une couronne sur la platine de l'arme examinée.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "FW", en lettres manuscrites et sous une couronne, figure sur l'arme et représente le roi Frédéric-Guillaume IV; les initiales d'autres inspecteurs peuvent également figurer sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138164	Prussian Service	1850 Cavalry Pistol	Prussian State Arsenal, Potsdam	Arme de poing	À un coup
138459	Prussian Service	1850 Cavalry Pistol	Schilling, V C	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1850

1850 Prussian Cavalry Pistol

1851

1852

1853

M1850

Prussian Cavalry Pistol

Saarn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138459
Marque: Prussian Service
Modèle: 1850 Cavalry Pistol

Sommaire

Marque:	Prussian Service
Modèle:	1850 Cavalry Pistol
Fabricant:	Schilling, V C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138459 - 1	62 PERCUSSION	1	222	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- avant 1871, les armureries prussiennes étaient situées à Potsdam, Saarn, Neifse (Neisse), Danzig et à Zella/Mehlis. Il existait également une grande usine d'armement privée à Suhl.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- plusieurs dates comprises entre 1850 et environ 1871 peuvent figurer sur les armes.
- en 1850, le gouvernement prussien s'est lancé dans une opération de conversion de ses pistolets à silex obsolètes, afin de remplacer les systèmes de mise à feu à silex par des systèmes à percussion, plus fiables.
- ces armes peuvent donc être des pistolets à silex convertis entre environ 1823 et 1860 ou des armes fabriquées directement avec un système à percussion.
- les noms d'autres fabricants ou arsenaux, comme par exemple "Potsdam" et "Saarn", figuraient sur les armes examinées.
- caractéristiques types : canon rond et profilé avec anneau de bouche de renfort; guidon à pilier; chien externe; levier de sûreté/protection de cheminée à ressort de batterie; pontet en laiton avec emplacement pour les doigts; monture pleine ou demi-monture avec grenadière en laiton et calotte de poignée en tête d'oiseau; anneau de suspension; fini "dans les blancs" ou plaqué nickel correspondant à la période de fabrication.

Fabricant

- l'inscription "Suhl V.C.S." en dessous d'une couronne figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le canon; il est constitué de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138122	Prussian Service	1850 Cavalry Pistol	Prussian State Arsenal, Saarn	Arme de poing	À un coup
138164	Prussian Service	1850 Cavalry Pistol	Prussian State Arsenal, Potsdam	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1871

M1850

Prussian 1850 Cavalry Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126542
Marque: Prussian Service
Modèle: 1855 Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Prussian Service
Modèle:	1855 Rifle-Musket
Fabricant:	Prussian State Arsenal, Potsdam
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126542 - 2	70 PERCUSSION	1	880	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126542 - 1	70 PERCUSSION	1	1048	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- avant 1871, les armureries prussiennes étaient situées à Potsdam, Saarn, Neifse (Neisse) et à Zella/Mehlis. Il existait également une grande usine d'armement privée à Suhl.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'année et le fabricant peuvent figurer sur la platine.
- arme à feu à percussion, à un coup, à canon rayé; il s'agit d'une version modernisée du mousquet 1839.
- jusqu'à 165 000 mousquets prussiens ont été achetés par les États-Unis vers 1861.
- caractéristiques : extrémité de baguette creuse en forme de trompette; trois grenadières en laiton maintenues par des ressorts à feuillet, avec grenadière avant faisant office à la fois de guide pour baguette et de hausse; hausse de type à échelle ou à feuillet avec bloc monté sur la queue de carcasse à cran; pontet en laiton et plaque de couche en laiton ou acier; monture en hêtre ou en noyer avec appui-joue en retrait; battants de bretelle fixés à la grenadière médiane et au pontet.
- la longueur totale de l'arme est de 1448mm (57 po).

Fabricant

- l'inscription "POTZDAM MAGAZ" ou "Potsdam" en cursives, surmontée d'une couronne, figure généralement sur la platine.

Calibre

- la désignation du calibre peut aller du 69 PERCUSSION au 72 PERCUSSION.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126541	Prussian Service	1839 Musket	Prussian State Arsenal, Potsdam	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1839/55 Musket

1839/55 Rifled Musket

1855 Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145694
Marque: Pryse Redman
Modèle: Over & Under Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Pryse Redman
Modèle:	Over & Under Percussion Pistol
Fabricant:	Pryse Redman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145694 - 1	48 PERCUSSION	2	141	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Pryse & Redman", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion à deux canons superposés.
- caractéristiques : fini bruni; deux canons octogonaux superposés; baguette articulée pouvant pivoter pour charger l'un ou l'autre des canons (habituellement clipsée sous le canon inférieur); viseur à encoche fixe et viseur à grain d'orge; deux chiens (le chien de gauche tire le canon supérieur et le chien de droite tire le canon inférieur); platines à action renversée; poignée-pistolet quadrillée; anneau de suspension sur le bout de crosse.

Fabricant

- le fabricant, "Pryse & Redman", figure sur l'arme à feu.
- la société Charles Pryse & Richard Redman était établie à Brimingham, en Angleterre, entre 1842 et 1876; la société Pryse and Redman avait également un magasin d'exposition et un magasin de vente au détail à Londres, et l'une des deux adresses peut figurer sur leurs armes à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196452
Marque: PT Pindad
Modèle: SM5

Sommaire

Marque:	PT Pindad
Modèle:	SM5
Fabricant:	PT Pindad
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	INDONÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196452 - 1	50 BMG	N/D	1141	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Pindad" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : conception modulaire; canon à remplacement rapide avec feuillure fixe; alimentation à gauche et à droite; tir sélectif, semi-automatique ou automatique.
- Options de support : M3 standard, sur pivot, support souple, support circulaire, poste de tir à coupole 40/40, ou poste de tir télécommandé.
- Avec un canon de 1141 mm (44.9 po), longueur totale de 1670 mm (65.7 po) et poids moyen de 30 kg (66 lb).
- Il s'agit d'une version fabriquée sous licence du modèle ST Kinetics STK 50MG.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé de deux lettres suivies d'un point, de deux lettres et de cinq chiffres.
- Deux numéros de série figurent sur cette arme à feu. Le numéro de série près du devant du boîtier de culasse/de la carcasse est le numéro de série pour l'arme à feu. Le numéro de série à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse est le numéro de série des canons interchangeables.

Coups

- Arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ST Kinetics SM5

STK

STK 50MG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142083
Marque: Puccinelli
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Puccinelli
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142083 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142083 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Puccinelli Gunmakers est inscrit sur le canon.
- la Leonard Puccinelli Company importait des fusils de Fabbri en 1978.
- la Leonard Puccinelli Company importait des fusils d'Industria Armi Bresciane (I.A.B.), et de Rizzini en 1980.
- la Leonard Puccinelli Company importait des fusils de Bernardelli, d'Industria Armi Bresciane (I.A.B.), et de Rizzini en 1982.
- la Puccinelli Company importait des fusils de Bernardelli, d'Industria Armi Bresciane (I.A.B.), et de Rizzini en 1984.
- la Leonard Puccinelli Design importait des fusils de Bernardelli, d'Industria Armi Bresciane (I.A.B.), et de Rizzini en 1988.

Modèle

- le nom du modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- les caractéristiques comprennent : canons à âme lisse côté à côte ronds avec un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec un sélecteur de canon/sécurité et levier d'ouverture par basculement sur la queue de carcasse du haut; mécanisme à platine; sans chien; gâchette unique; éjecteurs; crosse à poignée anglaise et à garde main en bois à damier.

Mécanisme

- canons côte à côte à charnière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Puccinelli

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142080
Marque: Puccinelli - IAB
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Puccinelli - IAB
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Industria Armi Bresciane (IAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142080 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142080 - 2	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Puccinelli - I.A.B. est inscrit sur le canon.
- la Leonard Puccinelli Company importait des fusils de Fabbri en 1978.
- la Leonard Puccinelli Company importait des fusils d'Industria Armi Bresciane (I.A.B.), et de Rizzini en 1980.
- la Leonard Puccinelli Company importait des fusils de Bernardelli, d'Industria Armi Bresciane (I.A.B.), et de Rizzini en 1982.
- la Puccinelli Company importait des fusils de Bernardelli, d'Industria Armi Bresciane (I.A.B.), et de Rizzini en 1984.
- la Leonard Puccinelli Design importait des fusils de Bernardelli, d'Industria Armi Bresciane (I.A.B.), et de Rizzini en 1988.

Modèle

- le nom du modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- les caractéristiques comprennent : canons à âme lisse côté à côte ronds avec un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec un sélecteur de canon/sécurité et levier d'ouverture par basculement sur la queue de carcasse du haut; mécanisme à platine; sans chien; gâchette unique; éjecteurs; crosse à poignée anglaise et à garde main en bois à damier.

Fabricant

- I.A.B. - S.P.A. au dessus de MARCHENO est inscrit sous le boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- canons côte à côte à charnière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Puccinelli

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132825
Marque: Puma
Modèle: 1873-22

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	1873-22
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132825 - 1	22 LR	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132825 - 3	22 LR	6	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132825 - 2	22 MAG	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132825 - 4	22 MAG	6	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PUMA" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le logo de "PUMA" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "PUMA" est une appellation commerciale utilisée par Legacy Sports International d'Alexander, en Virginie et de Reno, au Nevada, É.-U., depuis 2001.

Modèle

- l'inscription "PUMA 1873-22" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- modèle mis sur le marché en 2010.
- il s'agit d'une version à percussion annulaire du revolver Colt Model 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure sur la cage du barillet en guise de hausse; canon rond rayé avec ensemble tige d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; pontet rond; bride de poignée à dessous carré; plaquettes de poignée quadrillées en plastique blanc ou noir ou en bois avec médaillons incrustés; fini noir mat ou antique.
- cette arme à feu est munie d'une sécurité anti-chute actionnée par une clé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- longueur totale : 330 mm (13,0 po); poids moyen : 1,0 kg (2,2 lb).

- également offert en version à canon long carabine "Buntline" avec un canon de 292 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	-"Chiappa Firearms Limited" peut figurer sur le dessous du canon. - l'inscription "CF" dans un ovale au-dessus de "ITALY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132702	Chiappa Firearms	1873-22 SAA	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873/22

22 Peacemaker

PCR187322AP

PCR187322W

Peacemaker 22

Puma 1873 SAA-22

Puma 1873 Single Action Army 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130439
Marque: Puma
Modèle: 1911-22

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	1911-22
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130439 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PUMA-22" ou "PUMA 1911-22" peut apparaître sur le côté de la glissière.
- Puma est une marque/appellation commerciale utilisée par Legacy Sports International de Alexander, en Virginie et de Reno dans le Nevada, aux É. U. depuis 2001.
- les fusils à mécanisme à levier Puma ont été fabriqués par Amadeo Rossi au Brésil et par Armi Chiappa en Italie.

Modèle

- "PUMA-22" ou "PUMA 1911-22" peut apparaître sur le côté de la glissière.
- mis sur le marché en 2009.
- le modèle "1911-22" ressemble au Colt Model 1911-A1 sans manette de sécurité.
- canon rond fixe encastré en alliage avec un manchon en acier, glissière à côtés plats en alliage avec des stries sur les plaquettes de crosse arrière, éjection sur le côté droit, guidon à lame et hausse réglable, boîtier de culasse/de la carcasse en alliage avec bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche, sûreté manuelle et bouton arrêtoir de chargeur, chien apparent, mécanisme de détente à action simple, plaquettes de crosse en bois quadrillées, fini bleui, couleur havane ou fini nickelé.
- l'arme à feu est dotée d'un levier de sécurité anti-chute à poussoir sur le côté droit de la glissière.
- longueur totale d'environ 220 mm (8,7 po) et poids moyen de 0,95 kg (2,1 lb).

Fabricant

- "Chiappa Firearms Ltd, Dayton, Ohio" peut apparaître sur le côté gauche de la glissière.
- Chiappa Firearms, Limited a été établie à Dayton, dans l'Ohio, aux É. U. en 2006.
- le groupe Armi Chiappa utilise tous les noms suivants : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- "Kimar Srl" est une division de Armi Chiappa.
- les produits "Kimar" ont été importés en Amérique du Nord par Valor Corporation de Sunrise, en Floride, Traditions de Old Saybrook, dans le Connecticut et par IAR de San Juan Capistrano, en Californie.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- boîtier chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131716	Chiappa Firearms	1911-22	Kimar	Arme de poing	Semi-automatique
131832	Kimar	1911-22	Kimar	Arme de poing	Semi-automatique
131838	Chiappa Firearms	1911-22	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Semi-automatique
136638	Citadel	1911-22	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Semi-automatique
145603	Chiappa Firearms	1911-22 Custom	Chiappa	Arme de poing	Semi-automatique
145602	Chiappa Firearms	1911-22 Compact	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

168585

1911-A1 22

PCP191122

PCP191122 1911

PUMA-22

Puma 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139979
Marque: Puma
Modèle: 648

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	648
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139979 - 1	480 RUGER	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139979 - 4	480 RUGER	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " PUMA " peut figurer sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse ou un médaillon " PUMA " peut être fixé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Puma est une marque de commerce de Legacy Sports International d'Alexander, en Virginie, et de Reno, au Nevada, aux États-Unis, depuis 2001.
- des fusils à levier de Puma ont été fabriqués par Amadeo Rossi du Brésil et Armi Chiappa de l'Italie.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle ressemble au modèle 92 de Winchester.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond à grenadières; boîtier de culasse/de la carcasse à ouverture supérieure; éjection par le dessus; magasin tubulaire; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pouvant comporter un anneau de selle; chien à crête exposé; levier d'actionnement annulaire; acier bleui ou inoxydable; crosse ordinaire en noyer comportant une plaque de couche en croissant.

Fabricant

- " Amadeo Rossi, S.A. ", logo " Rossi " ou les deux peuvent figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse, le canon ou les deux.
- " Rossi " et " Amadeo Rossi " sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- la marque de commerce " ROSSI " a été utilisée pour désigner des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil.
- la marque de commerce " ROSSI " a été utilisée pour désigner des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2000-2001.
- la marque de commerce " ROSSI " a été utilisée pour désigner des armes à feu fabriquées Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus possède des installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

648 Carbine

64880

Model 648

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121513
Marque: Puma
Modèle: 65

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	65
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121513 - 3	44 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121513 - 2	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121513 - 1	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121513 - 8	44-40 WIN	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121513 - 5	45 COLT	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121513 - 4	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PUMA" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure ou un médaillon portant l'inscription "PUMA" peut se trouver sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Puma est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Legacy Sports International d'Alexander, Virginie, et de Reno, Nevada, É. U. depuis 2001.
- les carabines à levier Puma ont été fabriquées par Amadeo Rossi du Brésil et Armi Chiappa d'Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle ressemblant au Winchester 92. - caractéristiques : canon profilé rond avec grenadières; boîtier de culasse au dessus ouvert; éjection par le haut; magasin tubulaire; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; anneau de fixation à la selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; levier annulaire; monture lisse en noyer avec plaque de couche incurvée en acier; guidon à lame et hausse réglable.
Fabricant	- l'inscription "Amadeo Rossi, S.A." et/ou le logo "Rossi" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008. - Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être composé d'une lettre préfixe suivie de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118050	Puma	92	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121444	Puma	92SRC	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121445	Puma	92SRS	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121518	Puma	77	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121515	Puma	67	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

065

065 Carbine

065 Large Loop

065 Saddle Ring

06549

06560

06560 Blue

17549

17560

17560 Brass Blue Golden

36560

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

65 Carbine

65 M

65 Magnum

65 SRC

65 Saddle Ring Carbine

65 Saddle Ring Lever Action Carbine

65060

65260

65260 Blue

65260 Large Loop Blue

65M

M 65

M 65M

M-65

M-65 Magnum

M-65M

M65

M65M

Model 065

Puma

Puma 65 Saddle Ring Lever Action Carbine

Puma Saddle Ring Carbine

Puma Saddle Ring Lever Action Carbine

Saddle Ring Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139961
Marque: Puma
Modèle: 650

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	650
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139961 - 1	44 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139961 - 2	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139961 - 5	44 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " PUMA " peut figurer sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse ou un médaillon " PUMA " peut être fixé au côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Puma est une marque de commerce de Legacy Sports International d'Alexander, en Virginie, et de Reno, au Nevada, aux États-Unis, depuis 2001.
- des fusils à levier de Puma ont été fabriqués par Amadeo Rossi du Brésil et Armi Chiappa de l'Italie.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle ressemble au modèle 92 de Winchester.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond ou octogonal à grenadières; boîtier de culasse/de la carcasse à ouverture supérieure; éjection par le dessus; magasin tubulaire; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pouvant comporter un anneau de selle; chien à crête exposé; levier d'actionnement annulaire; acier bleui ou inoxydable; crosse ordinaire en noyer comportant une plaque de couche en croissant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- " Amadeo Rossi, S.A. ", logo " Rossi " ou les deux peuvent figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse, le canon ou les deux. - " Rossi " et " Amadeo Rossi " sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A. - la marque de commerce " ROSSI " a été utilisée pour désigner des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil. - la marque de commerce " ROSSI " a été utilisée pour désigner des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2000-2001. - la marque de commerce " ROSSI " a été utilisée pour désigner des armes à feu fabriquées Forjas Taurus S.A. depuis 2008. - Taurus possède des installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06544

06544 SS

17544

17544 Blue

36544

650 Carbine

650 Sadle Ring

65044

Model 650

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139980
Marque: Puma
Modèle: 660

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	660
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139980 - 1	454 CASULL	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139980 - 4	454 CASULL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " PUMA " peut figurer sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse ou un médaillon " PUMA " peut être fixé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Puma est une marque de commerce de Legacy Sports International d'Alexander, en Virginie, et de Reno, au Nevada, aux États-Unis, depuis 2001.
- des fusils à levier de Puma ont été fabriqués par Amadeo Rossi du Brésil et Armi Chiappa de l'Italie.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle ressemble au modèle 92 de Winchester.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rayé rond profilé à grenadières; boîtier de culasse/de la carcasse à ouverture supérieure; éjection par le dessus; magasin tubulaire; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pouvant comporter un anneau de selle; chien à crête exposé; levier d'actionnement annulaire; mécanisme de détente simple; acier bleui ou inoxydable; crosse ordinaire en noyer comportant une plaque de couche en croissant.

Fabricant

- " Amadeo Rossi, S.A. ", logo " Rossi " ou les deux peuvent figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse, le canon ou les deux.
- " Rossi " et " Amadeo Rossi " sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- la marque de commerce " ROSSI " a été utilisée pour désigner des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil.
- la marque de commerce " ROSSI " a été utilisée pour désigner des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2000-2001.
- la marque de commerce " ROSSI " a été utilisée pour désigner des armes à feu fabriquées Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus possède des installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

660 Carbine

660 Carbine Sadle Ring

660 Sadle Ring

66204

76204

Model 660

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121515
Marque: Puma
Modèle: 67

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	67
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121515 - 3	357 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121515 - 1	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121515 - 6	357 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121515 - 2	38 SPL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PUMA" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure ou un médaillon marqué "PUMA" peut être encastré sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Puma est une appellation commerciale / marque de commerce utilisée par Legacy Sports International d'Alexander, en Virginie et de Reno, Nevada (États-Unis), depuis 2001.
- les fusils à levier Puma ont été fabriqués par Amadeo Rossi du Brésil et Armi Chiappa d'Italie.

Modèle

- ce modèle ressemble au Winchester modèle 92.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal avec grenadières; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; éjection par le haut; chargeur tubulaire; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; avec ou sans anneau de fixation à la selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; levier annulaire; garde-main et crosse à poignée droite en noyer avec plaque de couche incurvée en acier; guidon à lame et hausse réglable; fini bleui, argent ou or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Amadeo Rossi, S.A." et/ou le logo "Rossi" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008. - Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou en dessous. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon. Sur une arme examinée, le calibre figurait sur le canon sous la forme ".357 MAG" près de la bouche; sur le canon figurait aussi ".38 SPECIAL" près de la chambre. - le modèle 67 en calibre 357 MAG peut aussi utiliser des munitions 38 SPL.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118050	Puma	92	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121444	Puma	92SRC	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121445	Puma	92SRS	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121513	Puma	65	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121518	Puma	77	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

067

067 CIP

067 Carbine

067 Large Loop

067 SAAMI

067 Saddle Ring

06746

06746 Blue SAAMI

06746 SS

06750

17546

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

17546 Blue SAAMI

17546 Blue case Hardened SAAMI

17550

17550 Blue CIP

17550 Blue Case Hardened CIP

36746

65246

67 SRC

67 Saddle Ring Carbine

67 Saddle Ring Lever Action Carbine

67046

M 67

M-67

M67

Model 067

Model 067 Carbine

Puma

Puma 67 Saddle Ring Lever Action Carbine

Puma Saddle Ring Carbine

Puma Saddle Ring Lever Action Carbine

Saddle Ring Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121518
Marque: Puma
Modèle: 77

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	77
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121518 - 1	38 SPL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PUMA" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure ou un médaillon portant l'inscription "PUMA" peut se trouver sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Puma est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Legacy Sports International d'Alexander, Virginie, et de Reno, Nevada, É. U. depuis 2001.
- les carabines à levier Puma ont été fabriquées par Amadeo Rossi du Brésil et Armi Chiappa d'Italie.

Modèle

- modèle ressemblant au Winchester 92.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec grenadières; boîtier de culasse au dessus ouvert; éjection par le haut; magasin tubulaire; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; anneau de fixation à la selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; levier annulaire; monture lisse en noyer avec plaque de couche incurvée en acier; guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse bleui, argent ou or.

Fabricant

- l'inscription "Amadeo Rossi, S.A." et/ou le logo "Rossi" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être formé d'une lettre suivie de six chiffres.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118050	Puma	92	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121444	Puma	92SRC	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121445	Puma	92SRS	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121513	Puma	65	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121515	Puma	67	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

77 Saddle Ring Lever Action Carbine

M 77

M-77

M77

Puma 77 Saddle Ring Lever Action Carbine

Puma Saddle Ring Carbine

Puma Saddle Ring Lever Action Carbine

Saddle Ring Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118050
Marque: Puma
Modèle: 92

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	92
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118050 - 11	357 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118050 - 6	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118050 - 4	357 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118050 - 16	44 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118050 - 12	44 MAG	9	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118050 - 3	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118050 - 1	44 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118050 - 17	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118050 - 13	45 COLT	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118050 - 5	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118050 - 2	45 COLT	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118050 - 9	454 CASULL	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118050 - 14	454 CASULL	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118050 - 7	454 CASULL	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118050 - 10	480 RUGER	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118050 - 8	480 RUGER	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PUMA" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure ou un médaillon portant l'inscription "PUMA" peut se trouver sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Puma est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Legacy Sports International d'Alexander, dans l'État de la Virginie et de Reno, dans l'État du Nevada, aux États-Unis depuis 2001.
- les carabines à levier Puma ont été fabriquées par Amadeo Rossi du Brésil et Armi Chiappa d'Italie.

Modèle

- "Model 92" ou "M92" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- ressemble au "Winchester Model 1892".
- caractéristiques : canon octogonal ou rond; nombreuses combinaisons de fini du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse (bleui, laiton, cémenté, acier inoxydable); boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; éjection par le haut; portière de chargement à droite; magasin tubulaire; chien apparent avec crête; levier surdimensionné; organes de visée HiViz ou guidon à lame en acier et hausse réglable; crosse en noyer avec plaque de couche en forme de croissant ou plaque de couche en acier de type fusil de chasse.

Fabricant

- l'inscription "Amadeo Rossi, S.A." et/ou le logo "Rossi" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un numéro de six chiffres avec préfixe de deux lettres a également été relevé.
- le préfixe alphabétique "SS" a été relevé.
- le préfixe alphabétique "M" a été relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- canons des longueurs suivantes : 406 mm (16 po), 457 mm (18 po), 508 mm (20 po) ou 610 mm (24 po).
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon. - le modèle 92 du "357 Magnum" est aussi conçu pour le tir du "38 Special".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Importateurs	- nom de l'importateur sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2140	Rossi	92SRCLL	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
2141	Rossi	92	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
2143	Rossi	92SRS	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121445	Puma	92SRS	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121513	Puma	65	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121515	Puma	67	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121518	Puma	77	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

92 Blue

92 Stainless

M 92

M-92

M92

M92 Carbine

M92 Lever Action Western Carbine

M92 Lever Action Western Rifle

M92 Rifle

Model 92

PUM50001

PUM50003

PUM50011

PUM51001

PUM51002

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PUM51003

PUM51009

PUM51011

PUM51012

PUM52001

PUM52002

PUM52003

PUM52009

PUM52011

PUM52012

PUM52102

PUM53203

PUM55001

PUM55007

PUM55011

PUM56001

PUM56006

PUM56009

PUM56011

PUM57001

PUM57006

PUM57009

PUM57011

PUM68001

PUM68002

PUM68007

PUM68011

PUM68012

PUM68016

PUM69001

PUM69002

PUM69011

PUM69012

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PUM69016

Puma 92 Blue

Puma 92 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130339
Marque: Puma
Modèle: 92 Bounty Hunter

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	92 Bounty Hunter
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130339 - 4	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130339 - 1	44 MAG	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130339 - 2	44-40 WIN	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130339 - 3	45 COLT	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PUMA" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure ou un médaillon "PUMA" peut être installé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Puma est une appellation commerciale/une marque de commerce employée par Legacy Sports International d'Alexander, Virginie et Reno, Nevada, États-Unis, depuis 2001.
- les fusils à levier Puma ont été fabriqués par Amadeo Rossi du Brésil et Armi Chiappa d'Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- "Mare's Leg" est une marque de commerce déposée de J.B. Custom, Incorporated.
- le modèle "Bounty Hunter" est inspiré du rôle joué par l'acteur Steve McQueen dans la série télévisée "Wanted Dead or Alive". l'arme à feu utilisée dans la série télévisée était une Winchester 1892, avec un canon réduit à 305 mm (12 po) et une monture raccourcie à environ 102 mm (4 po) derrière le "grand" levier d'actionnement fermé
- cette arme à feu est inspirée d'une reproduction d'un modèle de Winchester 1892 fabriqué au Chiapas.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond profilé avec un forage rayé et deux grenadières; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus ouvert et côtés plats de type 1892 avec anneau de fixation sur le côté gauche, éjection vers le haut et portière de chargement à droite; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier d'actionnement fermé extra grand; garde-main en noyer et poignée droite; crosse raccourcie avec plaque de couche en métal; finition bleuie ou ciselée.
- avec un canon de 305 mm (12 po), la longueur totale est de 610 mm (24 po) et le poids moyen est de 1,4 kg (3,1 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (T) et de quatre chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures pour un calibre 45 COLT : 1 tour en 406 mm (16 po).

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126427	JB Custom	92 Mares Leg	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
127757	Armi Sport	Winchester 1892 Mares Leg	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
142047	Puma	92 Pistol	Chiappa	Arme de poing	Mécanisme à levier
130592	JB Custom	94 Mares Leg	JB Custom/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
130600	JB Custom	92 Mares Leg	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Mare's Leg

1892 Mares Leg

920185

920186

920207

Bounty Hunter

Chiappa Puma 92

Mare Leg

Mare's Leg

Mare's Leg 1892

Mares Leg

PCH-920185

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PCH-920186

PCH-920207

Puma 92

Winchester 1892 Mare's Leg

Winchester 1892 Mare's Leg Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Shooting Supplies

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130351
Marque: Puma
Modèle: 92 Chuck Connors Limited Edition 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	92 Chuck Connors Limited Edition 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130351 - 1	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PUMA" figure généralement sur l'arme à feu.
- le nom Puma est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Legacy Sports International d'Alexander, dans l'État de la Virginie et de Reno, dans l'État du Nevada, aux États-Unis depuis 2001.
- les carabines à levier Puma ont été fabriquées par Amadeo Rossi du Brésil et Armi Chiappa d'Italie.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- la signature de "Chuck Connors" est gravée au laser sur le côté droit de la crosse, à côté d'un médaillon affichant l'image de Chuck Connors, et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Limited" et "Edition" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une reproduction du fusil modèle 1892 de Winchester conçu à l'origine par John M. Browning, et elle est fabriquée en nombre limité pour célébrer le 50e anniversaire de la série télévisée "Rifleman" dans laquelle Chuck Connors jouait le rôle principal.
- édition limitée de 1000 fusils.
- caractéristiques : guidon en forme de pilier et hausse réglable; canon rayé rond bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté, à dessus ouvert et côtés plats avec portière de chargement sur le côté droit; grenadière unique; chien à crête; levier d'armement à boucle surdimensionnée avec une pièce de commande de détente à vis de calage non fonctionnelle; crosse à poignée anglaise et fût en bois; plaque de couche en acier.

Fabricant

- l'inscription "Chiappa Firearms, ITALY" ou une variation de cette inscription peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- sur un exemplaire référencé, le numéro de série est composé d'un préfixe de deux lettres (CC) suivi de quatre chiffres et de deux lettres (RR).

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques - les 250 premiers fusils ont été vendus en ensembles assortis numérotés avec le revolver 1873 Single Action Army de Colt commémoratif de la NRA.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123746	Armi Sport	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Winchester Reproduction

92 Chuck Connors 50th Anniversary Commemorative

CCLE4440

Chuck Connors

Chuck Connors 92

Puma Chuck Connors Commemorative

Winchester 1892 Reproduction

Winchester 1892 Reproduction Commemorative

Winchester 50th Anniversary Chuck Connors Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142047
Marque: Puma
Modèle: 92 Pistol

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	92 Pistol
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142047 - 5	357 MAG	4	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142047 - 4	357 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142047 - 6	44 MAG	4	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142047 - 1	44 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142047 - 2	44-40 WIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142047 - 7	45 COLT	4	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142047 - 3	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "PUMA" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PUMA" est une marque de commerce/un nom de commerce utilisé par Legacy Sports International (LSI) d'Alexander en Virginie et de Reno au Nevada aux États Unis depuis 2001.
- les carabines à levier "PUMA" ont aussi été fabriquées par Amadeo Rossi du Brésil et par Armi Chiappa d'Italie.

Modèle

- mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "MODEL 92 PISTOL" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "MODEL 92 PISTOL" est une variante du fusil 1892 de Winchester.
- le "MODEL 92 PISTOL" est une reproduction moderne.
- le "MODEL 92 PISTOL" est aussi appelé "Bounty Hunter" et "Mare's Leg", et ce type d'arme à feu est inspiré du rôle joué par l'acteur Steve McQueen dans la série télévisée "Wanted Dead or Alive" de 1958 à 1961.
- "Mare's Leg" est une marque déposée de J.B. Custom, Incorporated.
- le "MODEL 92 PISTOL" est muni d'un canon de 305 mm (12 po) et d'une monture raccourcie à environ 102 mm (4 po) au-delà de la boucle de levier en forme de "larme".
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse de type "échelle"; canon rond ou octogonal avec une âme rayée; boîtier de culasse/carcasse de type 1892 à dessus ouvert et aux côtés plats avec anneau de selle monté à gauche, éjection sur le dessus, et portière de chargement à droite; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; garde-main en noyer avec une grenadière et une crosse raccourcie à poignée anglaise; fini bleui et cémenté.
- avec un canon de 305 mm (12 po), la longueur totale de l'arme est de 584 mm (23 po) et son poids moyen est de 2,7 kg (5,5 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "T" et de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 357 MAG : 1 tour en 19 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 44/40 WIN : 1 tour en 36 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 44 MAG : 1 tour en 20 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 COLT : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127757	Armi Sport	Winchester 1892 Mares Leg	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
130339	Puma	92 Bounty Hunter	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Pistol

920-182

920-183

920-185

920-211

920-292

920-332

920-333

920-334

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

920332

920333

920334

Bounty Hunter

Chiappa 1892 Mares Leg 9"

Chiappa 1892 Pistol

Chiappa Bounty Hunter

Chiappa Mares Leg

Mare Leg

Mare's Leg

Mares Leg

PCH-87003

PCH-920185

PCH-920186

PCH-920207

Puma Bounty Hunter

Puma Mares Leg

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128477
Marque: Puma
Modèle: 92 Scout

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	92 Scout
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128477 - 3	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128477 - 2	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128477 - 4	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128477 - 5	454 CASULL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PUMA" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure ou un médaillon portant l'inscription "PUMA" peut se trouver sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Puma est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Legacy Sports International d'Alexander, Virginie et de Reno, Nevada, É.-U. depuis 2001.
- les carabines à levier Puma ont été fabriquées par Amadeo Rossi du Brésil et Armi Chiappa d'Italie.

Modèle

- l'inscription "Model 92" ou "M92" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure de l'arme à feu.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "1892" de Winchester.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; éjection sur le dessus; portière de chargement sur le côté droit; chargeur tubulaire; chien extérieur à crête; levier d'armement en boucle; guidon à lame en acier et hausse réglable; monture en noyer avec plaque de couche de type fusil de chasse en croissant en acier ou en caoutchouc; lunette de visée et support avec long dégagement oculaire; appui-joue ajouté à la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Amadeo Rossi, S.A." et/ou le logo "Rossi" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008. - Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon. - le modèle 92 Scout en calibre "357 MAG" est également conçu pour tirer des cartouches de calibre "38 SPL". - caractéristique des rayures en calibre 44 MAG : 1 tour en 30 pouces.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134759	Rossi	92 Ranch Hand	Taurus	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

M-92 Scout

M92 Scout

M92 Scout Rifle

Model 92 Scout

PUM40005

PUM55005

PUM56005

PUM57005

PUM68005

Puma Scout

Scout Model

Scout Model 92

Scout Model M-92

Scout Model M92

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121444
Marque: Puma
Modèle: 92SRC

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	92SRC
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121444 - 1	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121444 - 3	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121444 - 2	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121444 - 4	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PUMA" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure ou un médaillon portant l'inscription "PUMA" peut se trouver sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Puma est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Legacy Sports International d'Alexander, Virginie, et de Reno, Nevada, É. U. depuis 2001.
- les carabines à levier Puma ont été fabriquées par Amadeo Rossi du Brésil et Armi Chiappa d'Italie.

Modèle

- "Model 92 SRC" ou "M92 SRC" peut figurer sur le canon.
- "SRC" est l'acronyme de Saddle Ring Carbine.
- mis sur le marché en 1978.
- similaire au "Winchester 1892".
- caractéristiques : canon rond avec grenadières; carcasse à dessus non rigide avec éjection par le haut et portière de chargement sur le côté droit; anneau de fixation à la selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; magasin tubulaire; chien apparent avec crête; levier annulaire; guidon à lame et hausse réglable Buckhorn; monture en noyer avec plaque de couche incurvée en acier; fini bleui, nickelé ou plaqué or avec ou sans ciselures.
- longueur totale de 940 mm (37 po) avec canon de 508 mm (20 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Amadeo Rossi, S.A." et(ou) logo de "Rossi" sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon. - "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce déposées d'Amadeo Rossi, S.A. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" figure sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" figure sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis 2000-2001. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" figure sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008. - Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut se composer d'une lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon. - le modèle 92 SRC de calibre "357 Magnum" peut aussi utiliser la cartouche "38 Special".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35381	Rossi	92SRC	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121445	Puma	92SRS	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121513	Puma	65	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121515	Puma	67	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121518	Puma	77	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

92 SRC

92 Saddle Ring Carbine

M-92 SRC

M92 SRC

Model 92 SRC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121445
Marque: Puma
Modèle: 92SRS

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	92SRS
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121445 - 1	357 MAG	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PUMA" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure ou un médaillon portant l'inscription "PUMA" peut se trouver sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Puma est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Legacy Sports International d'Alexander, Virginie, et de Reno, Nevada, É. U. depuis 2001.
- les carabines à levier Puma ont été fabriquées par Amadeo Rossi du Brésil et Armi Chiappa d'Italie.

Modèle

- "SRS" signifie carabine "Saddle Ring Short".
- mis sur le marché en 1986.
- similaire au Winchester 1892.
- modèle "92 SRC" avec canon plus court.
- caractéristiques : canon profilé rond avec grenadières; carcasse à dessus non rigide avec éjection par le haut et portière de chargement sur le côté droit; anneau de fixation à la selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; magasin tubulaire; chien apparent avec crête; levier annulaire; guidon à lame et hausse réglable Buckhorn; monture en noyer avec plaque de couche incurvée en acier; fini bleui, nickelé ou plaqué or avec ou sans ciselures.
- longueur totale de 838 mm (33 po) avec canon de 406 mm (16 po).

Fabricant

- l'inscription "Amadeo Rossi, S.A." et/ou le logo "Rossi" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut se composer d'une lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.
- le modèle 92 SRC de calibre .357 MAG peut aussi utiliser la cartouche .38 SPL.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118050	Puma	92	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121444	Puma	92SRC	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121513	Puma	65	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121515	Puma	67	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
121518	Puma	77	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

92 SRCS

92 SRS

92 SRS Puma Short Carbine

92 SRS Short Carbine

92 Saddle Ring Short Carbine

M-92 SRS

M92SRS

Model 92 SRS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128478
Marque: Puma
Modèle: 92XP

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	92XP
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128478 - 1	17 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128478 - 3	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128478 - 2	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PUMA" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure ou un médaillon portant l'inscription "PUMA" peut se trouver sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Puma est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Legacy Sports International d'Alexander, Virginie et de Reno, Nevada, É.-U. depuis 2001.
- les carabines à levier Puma ont été fabriquées par Amadeo Rossi du Brésil et Armi Chiappa d'Italie.

Modèle

- l'inscription "Model 92" ou "M92" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure de l'arme à feu.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "1892" de Winchester.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; éjection sur le dessus; portière de chargement sur le côté droit; chargeur tubulaire à alimentation rapide; chien extérieur à crête; levier d'armement en boucle; guidon à lame en acier et hausse réglable; monture en noyer avec plaque de couche de type fusil de chasse en croissant en acier ou en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Amadeo Rossi, S.A." et/ou le logo "Rossi" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008. - Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon. - le modèle 92 en calibre "357 MAG" est également conçu pour tirer des cartouches de calibre "38 SPL". - caractéristique des rayures en calibre 44 MAG : 1 tour en 30 pouces.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92 Express

92-XP

92XP Model

M 92-XP

M-92-XP

M92XP

Model 92 Express

Model 92 XP

Model 92-XP

Model 92XP

PUM40003

PUM55003

PUM56003

Puma XP Model

XP model

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129420
Marque: Puma
Modèle: PPS

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	PPS
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129420 - 1	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129420 - 2	22 LR	30	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129420 - 3	22 LR	50	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Puma est une appellation commerciale/une marque de commerce employée par Legacy Sports International d'Alexander, Virginie et Reno, Nevada, États-Unis, depuis 2001.
- les fusils à levier Puma ont été fabriqués par Amadeo Rossi du Brésil et Armi Chiappa d'Italie.

Modèle

- l'inscription "PUMA PPS 22" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ressemble visuellement à la mitraillette soviétique PPSH.
- caractéristiques : canon enveloppé et ventilé pleine longueur; dispositifs de visée réglables; monture en bois dur ou en matériau synthétique avec rainures pour les doigts de chaque côté du fût; fini métallique noir.

Fabricant

- les inscriptions "F.LLI PIETTA", "MADE IN ITALY" et le logo "FAP" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est était composé du préfixe de deux lettres (PP) suivi de six chiffres. - l'inscription "CAT. 3046" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "3046" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- l'inscription "22 LR" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier chargeur ou chargeur-tambour amovible.
Autres marquages	- l'arme à feu est généralement munie du numéro de catalogue du banc d'épreuve national italien "3046". Un numéro de "Catalogue" est requis sur toutes les armes à feu rayées produites ou importées d'Italie et fabriquées après 1890.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57796	Pietta	PPS50	Pietta	Carabine	Semi-automatique
120333	Bingham	PPS50	Pietta	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3046

ACC1

ACC3

ACC5

CAT 3046

PPS 50

PPS-50

PPS/50

PPS22

PPS2210S

PPS2210W

PPS2230S

PPS2230W

PPS2250S

PPS2250W

PPS50

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Marstar Canada

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130348
Marque: Puma
Modèle: Westerner

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	Westerner
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130348 - 4	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130348 - 5	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130348 - 6	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130348 - 7	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130348 - 8	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130348 - 9	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130348 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130348 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130348 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- Puma est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Legacy Sports International d'Alexander, Virginie et de Reno, Nevada, É.-U. depuis 2001. - les carabines à levier Puma ont été fabriquées par Amadeo Rossi du Brésil et Armi Chiappa d'Italie.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2009. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle Westerner est une reproduction moderne du revolver Colt 1873 Single Action Army. - caractéristiques : guidon à lame et rainure sur le plafond de la cage de barillet en guise de hausse ou guidon en queue d'aronde et hausse à feuillet rabattable; canon rond avec tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet amovible et portière de chargement côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; dos de crosse et pontet en laiton ou en acier; plaquettes de poignée blanches ou en noyer; fini cémenté et jaspé, acier inoxydable ou nickelé.
Fabricant	- les lettres "FAP" à l'intérieur d'un losange et l'inscription "F.LLI. PIETTA - MADE IN ITALY" figurent sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
Autres marquages	- les inscriptions "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY 2, 72 JAN. 19, 75." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17644	Colt	1873	Colt	Arme de poing	Revolver
94757	Pietta	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
124374	Charles Daly	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 SA

1873 Single Action Westerner

1873 Westerner

PWP73002

PWP73003

PWP73004

PWP73006

PWP73007

PWP73008

PWP73010

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PWP73011

PWP73012

PWP73080

PWP73081

PWP73082

PWP73083

PWP73084

PWP73085

PWP73142

PWP73143

PWP73145

PWP73146

PWP73147

PWP73149

PWP73150

PWP73151

PWP73289

PWP73297

PWP73403

PWP73404

PWP73405

PWP73413

PWP73414

PWP73415

Puma Westerner

Puma Westerner Pistol

Puma Westerner Pistol 1873

Puma Westerner Pistol 73

Puma Westerner Single Action Revolver

Single Action Westerner

Westerner 1873 Single Action Army

Westerner Color Case Hardened Model

Westerner Nickel Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Westerner SAA

Westerner Single Action Army

Westerner Single Action Army Revolver

Westerner Single Action Revolver

Westerner Stainless Steel Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130344
Marque: Puma
Modèle: Winchester 1886 Reproduction

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	Winchester 1886 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130344 - 3	45-70 GOVT	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130344 - 4	45-70 GOVT	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PUMA" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure ou un médaillon portant l'inscription "PUMA" peut se trouver sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom Puma est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Legacy Sports International d'Alexander, dans l'État de la Virginie et de Reno, dans l'État du Nevada, aux États-Unis depuis 2001.
- les carabines à levier Puma ont été fabriquées par Amadeo Rossi du Brésil et Armi Chiappa d'Italie.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "Model 1886" peut figurer sur la queue de carcasse du boîtier de culasse supérieur.
- il s'agit d'une reproduction de la carabine Winchester modèle 1886 conçue à l'origine par John M. Browning. L'offre de la société Armi Chiappa est disponible en configuration fusil ou carabine.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; canon rayé octogonal ou rond et bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté, à dessus ouvert et côtés plats avec éjection sur le dessus; fenêtre de chargement, levier et calotte de fût sur le côté droit; chien à crête; fût et crosse à poignée anglaise en bois avec plaque de couche en croissant.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 1041 mm (41 po) et le poids moyen est de 3,6 kg (8 lb).
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1143 mm (45 po) et son poids moyen est de 4,1 kg (9 lb).

Fabricant

- figure généralement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 45-70 GOVT : 1 tour en 16 pouces.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130142	Armi Sport	Winchester 1886 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1886

1886 Copy

1886 Lever Action Carbine

1886 Reproduction

1886 Rifle

1886 Rifle Copy

M 86

M-1886

M-1886 Rifle

M-86

M86

PCH61203

PCH61263

Winchester Lever Action Rifle Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130376
Marque: Puma
Modèle: Winchester 1887 Reproduction

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	Winchester 1887 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130376 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130376 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130376 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PUMA" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure ou un médaillon portant l'inscription "PUMA" peut se trouver sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Puma est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Legacy Sports International d'Alexander, Virginie et de Reno, Nevada, É.-U. depuis 2001.
- les carabines à levier Puma ont été fabriquées par Amadeo Rossi du Brésil et Chiappa d'Italie.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil de chasse à levier et à chargement sur le dessus Winchester modèle 1887.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui ou chromé à âme lisse avec étranglement fixe ou amovible, et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse chromé ou cémenté avec dessus ouvert et côtés plats; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer.
- boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou métal nu disponible sur demande.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po) et le poids moyen est de 3 kg (6,61 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127754	Armi Sport	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
140758	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
145620	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Trophy Hunter	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
150086	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Model	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887

1887 Fast Load

1887 Lever Action Fast Load

1887 Lever Action Shotgun

1887 Reproduction

1887 Winchester Reproduction

87

87 Reproduction

87001

87002

87003

Armi Sport 1887 Shotgun

M1887

M87

PCH-87001

PCH-87002

PCH-87003

Winchester 1887 Reproduction Fast Load

Winchester 87 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130379
Marque: Puma
Modèle: Winchester 1892 Reproduction

Sommaire

Marque:	Puma
Modèle:	Winchester 1892 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130379 - 8	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130379 - 10	357 MAG	10	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130379 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130379 - 2	44 MAG	10	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130379 - 20	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130379 - 22	44-40 WIN	10	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130379 - 26	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130379 - 28	45 COLT	10	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "PUMA" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure ou un médaillon portant l'inscription "PUMA" peut se trouver sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom Puma est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Legacy Sports International d'Alexander, dans l'État de la Virginie et de Reno, dans l'État du Nevada, aux États-Unis depuis 2001. - les carabines à levier Puma ont été fabriquées par Amadeo Rossi du Brésil et Armi Chiappa d'Italie.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2009. - l'inscription "Model 1892" ou "M92" peut figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine Winchester modèle 1892 conçue à l'origine par John M. Browning. L'offre de la société Armi Chiappa est disponible en configuration fusil ou carabine. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable de type pied de corbeau; canon rayé rond ou octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté, à dessus ouvert et côtés plats avec portière de chargement sur le côté droit; chien à crête; levier d'armement à boucle fermée et calotte de fût; fût et crosse à poignée anglaise en bois avec plaque de couche en croissant.
Fabricant	- l'inscription "Chiappa Firearms, ITALY" peut figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur e dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du levier d'armement, et peut être répété sur le canon. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'une lettre (T) suivie de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Importateurs	- le modèle Winchester 1892 Reproduction, tel que produit par Armi Chiappa, est importé/commercialisé en Amérique du Nord par diverses firmes. - les marques de l'importateur ne figurent pas toujours sur l'arme à feu.
Autres marquages	- ce modèle comporte habituellement des poinçons d'homologation italiens et un numéro de catalogue émis par le banc national d'épreuve italien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124195	Cimarron Fire Arms	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
124282	Taylors & Company	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

92

M-1892

M-92

M1892

M92

PCH-50203

PCH-50241

PCH-50243

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PCH-51203

PCH-51241

PCH-51243

PCH-52203

PCH-52241

PCH-52243

PCH-53203

PCH-53241

PCH-53243

PCH-55201

PCH-55203

PCH-56201

PCH-56203

PCH-57201

PCH-57203

PCH-58201

PCH-58203

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119219
Marque: Puppy
Modèle: Puppy

Sommaire

Marque:	Puppy
Modèle:	Puppy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119219 - 4	380 REV SHORT CF	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119219 - 5	380 REV SHORT CF	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119219 - 1	5MM	5	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119219 - 3	5MM	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119219 - 6	6.35MM	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119219 - 2	9MM	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PUPPY" figure sur le dessus du canon.
- les revolvers "PUPPY" ont été fabriqués en Belgique par J. Bertrand, Jannssen Fils et Cie, Manufacture d'Armes LePage, Liege United Arms Company, Theate Freres et L. Dumoulin avant la Seconde Guerre mondiale.
- les revolvers "PUPPY " ont été fabriqués en Espagne par Francisco Arizmendi, Crucelegui, Gaztanaga, Ojanguren y Marcaido et Retolaza Hermanos avant 1939.

Modèle

- l'inscription "PUPPY" figure sur le canon ou la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse consistant en une rainure dans la cage du barillet; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet cannelé amovible et à portière de chargement pliant du côté droit; tige d'éjection sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; détente pliante; mécanisme de détente à simple/double action; plaques de poignée quadrillées en bois; finition nickelée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - un poinçon d'homologation ou la marque du fabricant, un "P" dans un cercle, figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Puppiy

Puppy Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28167
Marque: Purdey
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Purdey
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Purdey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28167 - 2	246 PURDEY	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28167 - 5	300 H&H MAG	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28167 - 13	360 X 2 1/4" NE	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28167 - 4	369 PURDEY NE	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28167 - 6	375 H&H MAG	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28167 - 7	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28167 - 1	400 X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28167 - 11	400/360 X 2 3/4" PURDEY NE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28167 - 8	470 NITRO EXPRESS	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28167

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28167 - 3	500/465 NE	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28167 - 12	500/465 NE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28167 - 9	577 NITRO EXPRESS	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28167 - 10	600 NITRO EXPRESS	2	648	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Purdey" et(ou) "J. Purdey" et(ou) "J. Purdey & Sons" et(ou) "James Purdey & Sons" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil à canons juxtaposés rayés proposés en divers calibres pour chasser le gibier de taille moyenne ou le gros gibier, de même que le gibier d'Afrique et les animaux potentiellement dangereux (fauves).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

Fusil livrable en deux charges pour le calibre .400 Nitro Express (légère ou lourde), ainsi qu'en calibres .246, .369, et .465 Purdey. Pour un maximum de précision, il fallait utiliser les cartouches pour lesquelles l'arme avait été réglée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28156
Marque: Purdey
Modèle: Duck Gun

Sommaire

Marque:	Purdey
Modèle:	Duck Gun
Fabricant:	Purdey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28156 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Purdey" et(ou) "J. Purdey" et(ou) "J. Purdey & Sons" et(ou) "James Purdey & Sons" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil à canons justaposés conçu pour la chasse à la sauvagine.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- l'ouvrage de référence ne précise pas la longueur des canons. Les longueurs standard sont de 660 mm, 711 mm et 762 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28083
Marque: Purdey
Modèle: Game Gun

Sommaire

Marque:	Purdey
Modèle:	Game Gun
Fabricant:	Purdey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28083 - 1	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Purdey" et(ou) "J. Purdey" et(ou) "J. Purdey & Sons" et(ou) "James Purdey & Sons" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	Fusil à canons juxtaposés sans chiens, semi-personnalisé, fabriqué par James Purdey and Sons; arme fabriquée selon les exigences du client et pouvant comporter un vaste choix d'accessoires, de ciselures, de montures, etc.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- l'ouvrage de référence ne précise pas la longueur des canons. Les longueurs standard sont de 660 mm, 711 mm et 762 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28146
Marque: Purdey
Modèle: Light Gun

Sommaire

Marque:	Purdey
Modèle:	Light Gun
Fabricant:	Purdey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28146 - 1	12 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28146 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Purdey" et(ou) "J. Purdey" et(ou) "J. Purdey & Sons" et(ou) "James Purdey & Sons" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil léger à canons juxtaposés fabriqué pour la chasse par Purdey; arme de calibre 12 annoncée comme n'étant pas plus lourde qu'un fusil de calibre 20.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- la longueur des canons annoncée est comprise entre 25 po (635 mm) et 30 po (762 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39464
Marque: Purdey
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Purdey
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Purdey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39464 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39464 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39464 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39464 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39464 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39464 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Purdey", "J. Purdey", "J. Purdey & Sons" ou "James Purdey & Sons" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1925.
- ceci est un fusil de chasse à canons superposés semi-personnalisé fabriqué par James Purdey and Sons avec un mécanisme Purdey ou Woodward.
- caractéristiques : canons superposés avec bande pleine ou ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; extracteurs ou éjecteurs; détente simple ou détentes doubles; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Canon	- les canons étaient offerts dans les longueurs suivantes : 660 mm, 686 mm et 711 mm.
Calibre	- les calibres offerts étaient les suivants : 12, 16, 20, 28 et 410.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28152
Marque: Purdey
Modèle: Pigeon Gun

Sommaire

Marque:	Purdey
Modèle:	Pigeon Gun
Fabricant:	Purdey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28152 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28152 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Purdey" et(ou) "J. Purdey" et(ou) "J. Purdey & Sons" et(ou) "James Purdey & Sons" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- arme à canons jumelés juxtaposés fabriquée spécifiquement pour le tir aux pigeons vivants, un précurseur du tir à la volée avec fosse. - caractéristiques : canons juxtaposés, boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, pas de chien, sûreté coulissante sur la queue de carcasse, double détente, garde-main élancé, crosse droite.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- la longueur du canon n'est pas précisée dans le document de référence, mais elle était probablement comprise entre 660 mm et 812 mm. - offert avec des canons de longueurs comprises entre 635 mm (25 po) et 762 mm (30 po). - les canons référencés sont ceux de 635 mm (25 po), 711 mm (28 po), 737 mm (29 po) et 762 mm (30 po).
Calibre	- livrable avec chambre de 2 ½ po, de 2 5/8 po, de 2 ¾ po ou 3 po.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Pigeon Gun

Hammerless Ejector Pigeon

Special Pigeon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28145
Marque: Purdey
Modèle: Pigeon/Game Gun

Sommaire

Marque:	Purdey
Modèle:	Pigeon/Game Gun
Fabricant:	Purdey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28145 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Purdey" et(ou) "J. Purdey" et(ou) "J. Purdey & Sons" et(ou) "James Purdey & Sons" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil à canons juxtaposés conçu pour la chasse aux pigeons ou au petit gibier, comme le lièvre.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- l'ouvrage de référence ne précise pas la longueur des canons. Les longueurs standard sont de 660 mm, 711 mm et 762 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28157
Marque: Purdey
Modèle: Quail Gun

Sommaire

Marque:	Purdey
Modèle:	Quail Gun
Fabricant:	Purdey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28157 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28157 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Purdey" et(ou) "J. Purdey" et(ou) "J. Purdey & Sons" et(ou) "James Purdey & Sons" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil léger à canons juxtaposés conçu spécialement pour tirer du gibier à plume terrestre, comme les cailles.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- l'ouvrage de référence ne précise pas la longueur des canons, mais elle devrait fort probablement être comprise entre 26 po (660 mm) et 32 po (812 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135273
Marque: Purdey
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Purdey
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Purdey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135273 - 1	297/250 ROOK	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J PURDEY & SONS" au-dessus de "AUDLEY HOUSE" au-dessus de "SOUTH AUDLEY ST" au-dessus de "LONDON" ont été relevées gravées dans un médaillon sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- James Purdey & Sons était établi à Audley House, au 57 sud de la rue Audley, à Londres, en Angleterre, de 1882 à 1925.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" a été utilisée au Royaume-Uni et fait référence à l'usage prévu d'un petit fusil de chasse léger à un coup normalement utilisé pour chasser le lapin, la corneille ou les animaux nuisibles.
- le fusil "Rook Rifle" était aussi appel 'fusil de jardin', fusil à lapin', ou 'fusil à animaux nuisibles'.
- le fusil "Rook Rifle" peut utiliser différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter : canon basculant (canon à charnière), culasse basculante ou type Martini.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à lame et hausse à encoche en V; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur le dessous, en avant du pontet; pas de chien apparent; sûreté manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois.

Mécanisme

- canon basculant.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur sous le canon.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "297/250" a été relevée sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rook & Rabbit Rifle

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66844
Marque: Purdey
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Purdey
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Purdey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66844 - 5	10 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66844 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66844 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66844 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66844 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66844 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66844 - 10	12 GA X 3"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66844 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66844 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66844 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Purdey" et/ou "J. Purdey" et/ou "J. Purdey & Sons" et/ou "James Purdey & Sons" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- entrée générique; il peut exister d'autres entrées décrivant mieux l'arme en cours de vérification. - arme normalement munie d'étranglements fixes; - crosse en noyer de haute qualité; poignée anglaise, poignée demi-pistolet ou poignée-pistolet, au choix du client; - fût effilé standard; fût en queue de castor facultatif; - bois quadrillé au fini huilé; - surfaces métalliques bleuies, cémentées ou au fini métal brossé; - ciselures conformes aux exigences des clients; inscription "J. Purdey & Sons" sur le boîtier de culasse/la carcasse; de plus, les canons peuvent porter des inscriptions similaires, y compris l'adresse du fabricant; - caractéristiques : sûreté sur la queue de carcasse; chiens externes ou sans chien apparent; clé d'ouverture sur le dessus; ouverture automatique; deux détentes standard, mais détente unique facultative; bande de visée standard ou Churchill; canons interchangeables pouvant être installés sur un même boîtier de culasse/une même carcasse; - pinces latérales pour boîtier de culasse facultatives.
Mécanisme	- arme à canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- armes examinées : numéro de série sur le pontet, le canon et le mécanisme de blocage du fût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122125
Marque: Purdey
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Purdey
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Purdey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122125 - 1	13 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122125 - 2	14 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Purdey ", " J. Purdey ", " J. Purdey & Sons " et (ou) " James Purdey & Sons " peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- les canons peuvent porter les initiales JP, ce qui signifie qu'il s'agit de canons Purdey.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1822 et 1869.
- caractéristiques : chiens latéraux; double action; monture quadrillée en noyer avec poignée anglaise; platines ornées de ciselures.

Mécanisme

- arme à canons juxtaposes, à âme lisse et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série peut apparaître sur le pontet.
- arme examinée : chiffres.
- l'intervalle des numéros de série est compris entre 349 et 7493, environ.

Canon

- le canon était offert dans une longueur variant de 686 mm (27 po) à 914 mm (36 po).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrels Side By Side

Double Barrels SideXSide

Purdey Percussion

SideXSide Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73536
Marque: Purdey
Modèle: Side By Side Pin-Fire

Sommaire

Marque:	Purdey
Modèle:	Side By Side Pin-Fire
Fabricant:	Purdey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73536 - 1	12 GA PIN-FIRE	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Purdey" et/ou "J. Purdey" et/ou "J. Purdey & Sons" et/ou "James Purdey & Sons" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse à broche à canons juxtaposés; ouverture à l'aide d'un levier "poucier" placé devant le pontet. - crosse anglaise et fût en noyer, deux détentes, délicates ciselures en volute sur le mécanisme et le boîtier de culasse, cavité sur l'avant du pontet permettant de pousser le levier d'ouverture vers l'avant. - "Purdey" sur les deux platines et "Purdey's Patent" sur le dessous du boîtier de culasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Thumb Snap Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126496
Marque: Purdey
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Purdey
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Purdey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126496 - 1	16 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Purdey", "J. Purdey", "J. Purdey & Sons", "James Purdey & Sons" ou encore une variante de ces inscriptions figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu; il s'agit d'une entrée générique pour tous les fusils de chasse à un seul canon fabriqués par Purdey sur lesquels ne figure aucun nom de modèle.
- les caractéristiques sont notamment les suivantes : mécanisme à coffre; sans chien; ouverture par levier sur le dessus; avec ou sans éjecteur; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté; divers niveaux de gravure.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figure à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, là où le dessous de la chambre du canon est en contact avec le mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E Quality

Single Barrel E Quality

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28170
Marque: Purdey
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Purdey
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Purdey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28170 - 5	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28170 - 3	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28170 - 4	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28170 - 1	404 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28170 - 2	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Purdey" et(ou) "J. Purdey" et(ou) "J. Purdey & Sons" et(ou) "James Purdey & Sons" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le fusil à chargeur Purdey a été construit à partir de nouveaux mécanismes Mauser-Oberndorf ou de mécanisme Mauser remis à neuf provenant de surplus de guerre ou de mécanismes Mauser de la Fabrique Nationale (FN).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Canon	- les sources font état de canons de 559 mm (22 po) et de 610 mm (24 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- les sources précisent que cette arme est proposée en calibres 7 x 57 MAUSER, 300 NITRO EXPRESS, 300 H& H MAG, 375 NITRO EXPRESS, 375 H&H MAG, 404 NITRO EXPRESS, 404 JEFFERY, 10.75 x 53 et 10.75 x 73.
Coups	- magasin interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Game Sporter

Magnum Magazine Rifle

Mauser Magazine Rifle

Purdey Magazine Rifle

Purdey Magnum Magazine Rifle

Purdey Mauser Magazine Rifle

Purdey-Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28133
Marque: Purdey
Modèle: Trap Gun

Sommaire

Marque:	Purdey
Modèle:	Trap Gun
Fabricant:	Purdey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28133 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Purdey" et(ou) "J. Purdey" et(ou) "J. Purdey & Sons" et(ou) "James Purdey & Sons" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil à canon unique spécialement conçu pour les amateurs de Trap américains.
Canon	- l'ouvrage de référence ne précise pas la longueur des canons, mais pour le Trap, les longueurs standard sont comprises entre 28 po (711 mm) et 32 po (812 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198216
Marque: Pure Precision
Modèle: SKLTN

Sommaire

Marque:	Pure Precision
Modèle:	SKLTN
Fabricant:	Pure Precision Productions
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198216 - 1	6.5MM PRC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198216 - 3	7MM PRC	5	536	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198216 - 2	7MM PRC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "Pure Precision" est un "P" avec le chiffre "2" en exposant dans un carré.
- L'inscription "Pure Precision Productions, Inc" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'axe de la monture.
- "Pure Precision"est établie à Grand Junction, Colorado, États-Unis.

Modèle

- L'inscription "SKLTN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SKLTN" est offert en version boîtier de culasse/carcasse seulement ou comme mécanisme à canon.
- Le "SKLTN" est offert en version mécanisme à course courte ou à course longue avec tête de culasse standard ou magnum.
- Caractéristiques : construction en acier inoxydable avec culasse revêtue de noir; configuration du Remington 700; tenon de recul intégré; coupures d'allègement dans le corps, tenon de recul et manchon de culasse fraisé; motif hélicoïdal (spiral) de cannelures dans la culasse; extracteur de style M16; éjecteur à deux pistons; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche.

Fabricant

- Le logo de "Pure Precision" est un "P" avec le chiffre "2" en exposant dans un carré.
- L'inscription "Pure Precision Productions, Inc" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'axe de la monture.
- "Pure Precision"est établie à Grand Junction, Colorado, États-Unis.
- "Mesa Precision Arms" a été renommée "Pure Precision Productions, Inc" en 2023.
- "Mesa Precision Arms" était établie au même endroit depuis 2017.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les numéros de série des exemplaires examinés consistaient en un préfixe de trois lettres (SKS) et en cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Boîtier-chargeur interne. - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198866	Mesa Precision Arms	Summit	Mesa Precision Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
199921	Pure Precision	SKLTN-Ti	Pure Precision Productions	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Lightweight SKLTN

Pure Precision Bolt Action

Pure Precision SKLTN

Stainless SKLTN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199921
Marque: Pure Precision
Modèle: SKLTN-Ti

Sommaire

Marque:	Pure Precision
Modèle:	SKLTN-Ti
Fabricant:	Pure Precision Productions
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199921 - 1	6.5MM PRC	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "Pure Precision" est la lettre "P" avec le chiffre "2" en exposant dans un carré.
- "Pure Precision Products, Inc" est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la ligne de la monture.

Modèle

- L'inscription "SKLTN-Ti" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SKLTN-Ti" est vendu en version boîtier de culasse/carcasse seulement ou comme mécanisme à canon.
- Le "SKLTN-Ti" est offert en version mécanisme à course courte ou à course longue avec tête de culasse standard ou magnum.
- Caractéristique : construction en acier inoxydable avec culasse à revêtement noir; empreinte du Remington 700; tenon de recul intégré; encoches d'allègement dans le boîtier, le tenon de recul et le manchon de la culasse arrière, motif évasé en spiral dans la culasse; extracteur de type M16; éjecteur de type piston plongeur; arrêtoir de culasse situé à l'arrière du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les modèles pour gaucher ont les caractéristiques et les marquages du côté opposé de l'arme à feu.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "Pure Precision" est la lettre "P" avec le chiffre "2" en exposant dans un carré.
- "Pure Precision Products, Inc" est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la ligne de la monture.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé se compose de deux lettres majuscules, d'une lettre minuscule et de quatre chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups - Cette action peut être configurée avec des chargeurs internes et amovibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198216	Pure Precision	SKLTN	Pure Precision Productions	Carabine	Mécanisme à verrou
198866	Mesa Precision Arms	Summit	Mesa Precision Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Pure Precision Bolt Action

Pure Precision SKLTN

Pure Precision SKLTN Ti

Pure Precision SKLTN-Ti

SKLTN TI

SKLTN Titanium

Titanium SKLTN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126217
Marque: Purnelle & Co
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Purnelle & Co
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Purnelle & Co
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126217 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PURNELLE & CO" figure sur la fausse platine. - établi à Liège, en Belgique, d'environ 1883 à 1903.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé avec levier d'ouverture sur le dessus; chiens extérieurs; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse gravé; monture droite.
Fabricant	- l'inscription "PURNELLE & CO" figure sur la fausse platine. - fabricant établi à Liège, en Belgique, d'environ 1883 à 1903.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- figure sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137523
Marque: Pursuits
Modèle: Sidewinder Airsoft

Sommaire

Marque:	Pursuits
Modèle:	Sidewinder Airsoft
Fabricant:	Pursuits Automatic Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137523 - 1	6MM AIRSOFT BB	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Pursuits" au-dessus de "Laguna Hills, CA" figure sur l'arme à feu examinée.
- Pursuits Automatic Weapons, Incorporated est un fabricant d'armes non létales pour le public, les services de police et les forces armées.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- la mitrailleuse Sidewinder est annoncée comme une mitrailleuse portable, entièrement automatique et non létale.
- la mitrailleuse Sidewinder est une mitrailleuse Airsoft entièrement automatique montée dans une monture compacte (Bullpup) Muzzelite.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en aluminium et polymère avec poignée de transport/rail de fixation de lunette de visée intégraux; un réservoir d'air haute pression (HPA) ou un tuyau flexible relié à une source d'air est fixé à la poignée avant; poignée-pistolet en matière synthétique; fini noir mat.
- la mitrailleuse Sidewinder est offerte avec des rails Picatinny et des fixations pour bretelle.
- la longueur totale est de 711 mm (28 po), la hauteur totale sans le réservoir d'air et la lunette de visée est de 279 mm (11 po), et le poids moyen est de 3,9 kg (8,6 lb).

Fabricant

- l'entreprise Pursuits Automatic Weapons, Incorporated est située en Californie (É.-U.).
- en 2011, le président de Pursuits Automatic Weapons, Incorporated, était Tim Reeves.

Genre

- il s'agit d'une arme Airsoft entièrement automatique.

Mécanisme

- fonctionne au CO2 ou à l'air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Coups

- chargeur de type trémie intégré d'une capacité de 1 500 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Muzzelite

Side Winder

Sidewinder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196223
Marque: PVT
Modèle: Single Shot Cartridge Pistol

Sommaire

Marque:	PVT
Modèle:	Single Shot Cartridge Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196223 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "INDUSTRIA PVT ARGENTINA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est visible lorsque le mécanisme est ouvert.
Calibre	- L'inscription 12 M M figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre est visible lorsque le mécanisme est ouvert.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197589
Marque: PW Arms
Modèle: EGX500 Bullpup

Sommaire

Marque:	PW Arms
Modèle:	EGX500 Bullpup
Fabricant:	Alternatif Makina Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197589 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PW ARMS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'entreprise "PW Arms" est située à Redmond, Washington, États-Unis d'Amérique.

Modèle

- L'inscription "EXG500" over "Bullpup" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le modèle "EGX500 Bullpup" est un fusil de chasse semi-automatique à gaz de conception compacte.
- Caractéristiques : enveloppe de canon; garde-main coudé; sûreté ambidextre; levier d'armement du côté droit; fenêtre d'éjection du côté droit; arrêtoir de chargeur ambidextre; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; appuie-joue réglable; rail pour accessoires plat supérieur; dispositifs de visée réglables; finition en matière synthétique.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 770 mm (30.3 po).

Fabricant

- Le canon porte les inscriptions "ALTERNATIF MAKINA SILAH SANAYI" et "TURKEY.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La désignation du calibre d'une des armes à feu examinées est "12 GA 3".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EGX 500

EGX500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

PW Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24771
Marque: PWA
Modèle: AR15 Commando

Sommaire

Marque:	PWA
Modèle:	AR15 Commando
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24771 - 2	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.654)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24771 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.654)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24771 - 3	5.56MM NATO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.654)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les lettres "PWA" dans un ovale, au-dessus de l'inscription "Milan, IL", figurent sur le côté gauche du logement de chargeur.
- Le sigle "PWA" signifie PAC WEST ARMS.

Modèle

- L'inscription "COMMANDO" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- Le modèle "Commando" est de même conception que la carabine couramment appelée AR-15/M-16.
- Le modèle "Commando" était vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse démonté.
- Caractéristiques : crosse synthétique fixe ou escamotable avec poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse forgé.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse inférieur.
- Le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15

AR-15 Commando

AR15

Commando

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24385
Marque: PWA
Modèle: Commando

Sommaire

Marque:	PWA
Modèle:	Commando
Fabricant:	Pac West Arms (PWA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24385 - 3	223 REM	5	278	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.655)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24385 - 8	223 REM	5	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.655)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24385 - 1	223 REM	5	496	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.655)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24385 - 2	223 REM	5	625	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.655)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24385 - 5	5.56MM NATO	5	278	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.655)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24385 - 11	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.655)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24385 - 4	5.56MM NATO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.655)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24385 - 10	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.655)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24385 - 7	5.56MM NATO	5	519	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.655)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24385 - 6	5.56MM NATO	20	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.655)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "PWA", "MILAN, IL", "CAL. 5.56MM", "COMMANDO" et "SER." ainsi que le numéro de série figurent les uns au dessus des autres, sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - "PWA" signifie Pac West Arms.
Modèle	- les inscriptions "PWA", "MILAN, IL", "CAL. 5.56MM", COMMANDO" et "SER." ainsi que le numéro de série figurent les uns au dessus des autres, sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est de même conception que le fusil couramment désigné sous l'appellation AR-15/M-16. - modèle vendu en kit ou en pièces détachées avec possibilité d'assembler l'arme en utilisant une des nombreuses carcasses supérieures ou un des nombreux canons offerts sur le marché.
Fabricant	- les inscriptions "PWA", "MILAN, IL", "CAL. 5.56MM", COMMANDO" et "SER." ainsi que le numéro de série figurent les uns au dessus des autres, sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - "PWA" signifie Pac West Arms. - Pac West Arms (PWA) était établie à Milan, en Illinois, aux États Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- les inscriptions "PWA", "MILAN, IL", "CAL. 5.56MM", COMMANDO" et "SER." ainsi que le numéro de série figurent les uns au dessus des autres, sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme observée comprend six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133398
Marque: PWS
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	PWS
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Primary Weapons Systems (PWS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133398 - 27	22 LR	10	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133398 - 21	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133398 - 29	223 REM	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133398 - 24	223 REM	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133398 - 25	223 REM	5	399	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133398 - 28	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133398 - 13	300 AAC BLACKOUT	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133398 - 18	300 AAC BLACKOUT	5	248	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133398 - 16	300 AAC BLACKOUT	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133398 - 20	300 AAC BLACKOUT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133398 - 9	5.56MM NATO	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133398 - 22	5.56MM NATO	5	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133398 - 17	5.56MM NATO	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133398 - 7	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133398 - 19	5.56MM NATO	5	273	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133398 - 5	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133398 - 26	5.56MM NATO	5	342	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133398 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133398 - 3	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133398 - 15	5.56MM NATO	5	458	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133398 - 23	5.56MM NATO	5	556	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133398 - 10	5.56MM NATO	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133398 - 8	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133398 - 6	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133398 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133398 - 4	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133398 - 11	7.62X39 RUSSIAN	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133398

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133398 - 14	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.656)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PWS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PWS" signifie "Primary Weapons Systems" (systèmes d'armes primaires).
- les inscriptions "PWS" et "BOISE, ID" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL MK1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes de l'arme MODEL MK1 sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le MODEL MK1 est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon en acier ou en acier inoxydable avec rayures polygonales; aucun organe de visée; frette de prise de gaz avec régulateur de gaz réglable pour le mécanisme à emprunt de gaz du piston à course allongée; garde-main flottant à rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; crosse pliable; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 410 mm (16,1 po), la longueur totale de l'arme est de 835 mm (32,9 po) et son poids moyen est de 3,15 kg (6 lb 15 oz).
- le "MODEL MK1" est également offert en version automatique.

Fabricant

- l'inscription "PWS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "PWS" signifie Primary Weapons Systems.
- la société Primary Weapons Systems (PWS) est établie à Boise, dans l'État de l'Idaho (É.-U.).
- la société Primary Weapons Systems (PWS) a été fondée en 2006.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série d'armes examinées étaient composés du préfixe "MK1", suivi d'un tiret et de cinq chiffres ou d'un préfixe "M" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL MULTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5,56 MM OTAN : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156666	PWS	MARK 1	Primary Weapons Systems (PWS)	Carabine	Automatique
158226	PWS	MARK 1 Modern Musket	Primary Weapons Systems (PWS)	Carabine	Semi-automatique
158227	PWS	MARK 1 Modern Musket Pistol	Primary Weapons Systems (PWS)	Arme de poing	Semi-automatique
188182	PWS	MARK 1 Mod 2-M	Primary Weapons Systems (PWS)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

811154030009

M109RBIB

MK 1

MK1

MK107

MK110

MK112

MK114

MK116

PWS M109RBIB

PWS MK107 556

PWS MK110 556

PWS MK112 556

PWS MK114 556

PWS MK116 556

PWS SBR

PWS Short Barreled Rifle

PWS-M109RBIB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156666
Marque: PWS
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	PWS
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Primary Weapons Systems (PWS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156666 - 1	5.56MM NATO	30	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PWS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "PWS" signifie "Primary Weapons Systems".
- les inscriptions "PWS" et "BOISE, ID" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL MK1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes de l'arme "MODEL MK1" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le "MODEL MK1" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le "MODEL MK1" est également offert en version semi-automatique.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon en acier ou en acier inoxydable; hausse à feuillet ou lunette de visée; frette de prise de gaz avec régulateur de gaz réglable pour le mécanisme à emprunt de gaz à longue course de piston; garde-main flottant à rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; crosse rabattable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "PWS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "PWS" signifie "Primary Weapons Systems".
- la société "Primary Weapons Systems (PWS)" est établie à Boise, dans l'État de l'Idaho (É.-U.).
- la société "Primary Weapons Systems (PWS)" a été fondée en 2006.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "M" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133398	PWS	MARK 1	Primary Weapons Systems (PWS)	Carabine	Semi-automatique
158226	PWS	MARK 1 Modern Musket	Primary Weapons Systems (PWS)	Carabine	Semi-automatique
158227	PWS	MARK 1 Modern Musket Pistol	Primary Weapons Systems (PWS)	Arme de poing	Semi-automatique
188182	PWS	MARK 1 Mod 2-M	Primary Weapons Systems (PWS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Full Automatic MK1

MK107

MK109

MK110

MK112

MK114

MK116

MK118

PWS Full-Auto MK 1

PWS MK-1

PWS MK1

PWS SBR

PWS Short Barreled Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188182
Marque: PWS
Modèle: MARK 1 Mod 2-M

Sommaire

Marque:	PWS
Modèle:	MARK 1 Mod 2-M
Fabricant:	Primary Weapons Systems (PWS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188182 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	248	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.662)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188182 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.662)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188182 - 1	5.56MM NATO	5	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.662)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188182 - 3	5.56MM NATO	5	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.662)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188182 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.662)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188182 - 4	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.662)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188182 - 5	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.662)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188182 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.662)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188182 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.662)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188182

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188182 - 8	7.62X39 RUSSIAN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.662)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PWS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PWS" signifie "Primary Weapons Systems".
- "PWS" figure au-dessus de "BOISE, ID" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2018.
- L'inscription "MODEL MK1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MARK 1 MOD2-M" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Les versions du "MODEL MARK1 MOD 2-M" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "MODEL MARK1 MOD 2-M" consiste en une version renouvelée du modèle "MARK 1".
- Le "MODEL MARK1 MOD 2-M" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon d'acier inoxydable ou non à rayage polygonal; aucun dispositif de visée; frette de prise de gaz comportant un système entraîné par piston de gaz à longue course et doté d'un bouchon de gaz réglable; garde-main flottant à rail d'accessoire; ensemble supérieure à dessus plat et à rail d'accessoire; boîtier de culasse/carcasse forgé et estampé à pontet intégré; sûreté pour gaucher et droitier; crosse escamotable; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.
- Il existe aussi une version automatique du "MODEL MK1".

Fabricant

- L'inscription "PWS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PWS" signifie "Primary Weapons Systems".
- "Primary Weapons Systems (PWS)" se trouve à Boise, en Idaho, aux États-Unis.
- "Primary Weapons Systems (PWS)" a été fondée en 2006.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose du préfixe "W" et de cinq chiffres.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133398	PWS	MARK 1	Primary Weapons Systems (PWS)	Carabine	Semi-automatique
156666	PWS	MARK 1	Primary Weapons Systems (PWS)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MK 116 MOD 2-M

MK 116 MOD2-M

MK116 MOD 2-M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MK116 MOD2-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158226
Marque: PWS
Modèle: MARK 1 Modern Musket

Sommaire

Marque:	PWS
Modèle:	MARK 1 Modern Musket
Fabricant:	Primary Weapons Systems (PWS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158226 - 1	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.658)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158226 - 2	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.658)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158226 - 3	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.658)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158226 - 4	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.658)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158226 - 5	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.658)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158226 - 6	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.658)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PWS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "PWS" signifie "Primary Weapons Systems".
- les inscriptions "PWS" et "BOISE, ID" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "MODEL MK1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODERN MUSKET" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
- "MODERN MUSKET" utilise un logo combinant un fusil à silex et un chien de type AR.
- les versions de l'arme "MK1 MODERN MUSKET" ressemblent au fusil Colt AR-15/M16.
- le modèle "MK1 MODERN MUSKET" est également disponible en version pistolet.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz surbaissée pour système à impact direct des gaz; garde-main évidé flottant muni d'un rail Picatinny sur toute la longueur du dessus avec points de fixation d'ancrage; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; crosse rabattable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 368 mm (14,5 po), la longueur totale de l'arme est de 810 mm (31,875 po) avec la monture repliée et son poids moyen est de 3,04 kg (6 lb 7 oz).
- le "MODEL MK1" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le "MODEL MK1" est également offert en version automatique.

Fabricant

- l'inscription "PWS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "PWS" signifie "Primary Weapons Systems".
- la société "Primary Weapons Systems (PWS)" est établie à Boise, dans l'État de l'Idaho (É.-U.).
- la société "Primary Weapons Systems (PWS)" a été fondée en 2006.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe d'une lettre (M) suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
- l'inscription "223 Wylde" désigne une conception de chambre et non un calibre. La chambre Wylde était traditionnellement utilisée dans les fusils de compétition et elle permet également de tirer des munitions 5,56 mm OTAN et .223 REM de façon sécuritaire et interchangeable.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133398	PWS	MARK 1	Primary Weapons Systems (PWS)	Carabine	Semi-automatique
134797	PWS	MARK 1 Pistol	Primary Weapons Systems (PWS)	Arme de poing	Semi-automatique
156666	PWS	MARK 1	Primary Weapons Systems (PWS)	Carabine	Automatique
158227	PWS	MARK 1 Modern Musket Pistol	Primary Weapons Systems (PWS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DI AR-15

DI-14

DI-16

Direct Impingement AR-15

MK 1 Modern Musket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MM DI-14 Rifle

MM DI-16 Rifle

MM Rifles

Mark 1 MM

Modern Musket Rifle

PWS MARK 1

PWS MK 1 Modern Musket

PWS Modern Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Al Flaherty's Store

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158227
Marque: PWS
Modèle: MARK 1 Modern Musket Pistol

Sommaire

Marque:	PWS
Modèle:	MARK 1 Modern Musket Pistol
Fabricant:	Primary Weapons Systems (PWS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158227 - 1	223 REM	5	273	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.661)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158227 - 2	223 REM	10	273	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.661)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158227 - 3	223 REM	30	273	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.661)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PWS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "PWS" signifie "Primary Weapons Systems".
- les inscriptions "PWS" et "BOISE, ID" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL MK1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PISTOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les désignations du modèle et du calibre.
- l'inscription "MODERN MUSKET" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
- "MODERN MUSKET" utilise un logo combinant un fusil à silex et un chien de type AR.
- les versions de l'arme "MK1 MODERN MUSKET PISTOL" ressemblent au fusil Colt AR-15/M16.
- le modèle "MK1 MODERN MUSKET PISTOL" est également disponible en version fusil.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz surbaissée pour système à impact direct des gaz; garde-main évidé flottant muni d'un rail Picatinny sur toute la longueur du dessus avec points de fixation d'ancrage; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; pas de crosse; tube amortisseur avec fixation d'attelle de garde-main; fini noir mat.
- la longueur hors tout avec un canon de 273 mm (10,75 po) est de 686 mm (27 po) et le poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).
- le "MODEL MK1" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le "MODEL MK1" est également offert en version automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "PWS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "PWS" signifie "Primary Weapons Systems".
- la société "Primary Weapons Systems (PWS)" est établie à Boise, dans l'État de l'Idaho (É.-U.).
- la société "Primary Weapons Systems (PWS)" a été fondée en 2006.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe d'une lettre (M) suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
- l'inscription "223 Wylde" désigne une conception de chambre et non un calibre. La chambre Wylde était traditionnellement utilisée dans les fusils de compétition et elle permet également de tirer des munitions 5,56 mm OTAN et .223 REM de façon sécuritaire et interchangeable.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133398	PWS	MARK 1	Primary Weapons Systems (PWS)	Carabine	Semi-automatique
134797	PWS	MARK 1 Pistol	Primary Weapons Systems (PWS)	Arme de poing	Semi-automatique
156666	PWS	MARK 1	Primary Weapons Systems (PWS)	Carabine	Automatique
158226	PWS	MARK 1 Modern Musket	Primary Weapons Systems (PWS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DI-10P

MK 1 Modern Musket

MM DI-10 Pistol

Mark 1 Pistol

Modern Musket DI-10 Pistol

Modern Musket Pistol

PWS MK 1 Pistol

PWS Mark 1 Pistol

PWS Modern Musket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Al Flaherty's Store

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134797
Marque: PWS
Modèle: MARK 1 Pistol

Sommaire

Marque:	PWS
Modèle:	MARK 1 Pistol
Fabricant:	Primary Weapons Systems (PWS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134797 - 3	5.56MM NATO	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.66)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134797 - 1	5.56MM NATO	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.66)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134797 - 4	7.62X39 RUSSIAN	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.66)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134797 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.66)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PWS" au-dessus de "BOISE, ID" a été relevée sur le côté gauche du puits d'alimentation de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "PWS" signifie "Primary Weapons Systems".

Modèle

- les inscriptions "MODEL MK1" et "PISTOL" ont été relevées sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le pistolet MARK 1 est fondé sur le Colt AR-15/M16.
- le pistolet MARK 1 est doté d'une carcasse/d'un boîtier de culasse séparés.
- le pistolet MARK 1 est également vendu en tant que carcasse/boîtier de culasse uniquement.
- caractéristiques : dispositifs de visée amovibles; canon rond en acier inoxydable avec rayures polygonales et bouche taraudée pour recevoir un frein de bouche/compensateur cache-flamme; frette de prise de gaz avec régulateur de gaz réglable pour le mécanisme à emprunt de gaz à longue course de piston; carcasse supérieure au dessus plat avec rail Picatinny; carcasse inférieure/boîtier de culasse inférieur en aluminium; garde-main flottant avec rails Picatinny; poignée-pistolet en matériau synthétique; sans crosse; tube amortisseur ordinaire, recouvert de ruban ou de mousse; fini noir mat.
- l'arme pèse en moyenne 2,3 kg (5 lb, 2 oz) et mesure au total 584 mm (23 po) avec un canon de 178 mm (7 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "PWS" au-dessus de "BOISE, ID" figuree sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le sigle "PWS" signifie "Primary Weapons Systems". - l'entreprise Primary Weapons Systems, Incorporated (PWS) est établie à Boise, en Idaho, aux États-Unis. - l'entreprise "Primary Weapons Systems (PWS)" a été fondée vers 2005.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du puits d'alimentation de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "MK1" suivi d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL MULTI" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- La limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si : a) le chargeur a été initialement conçu ou fabriqué pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique; b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158226	PWS	MARK 1 Modern Musket	Primary Weapons Systems (PWS)	Carabine	Semi-automatique
158227	PWS	MARK 1 Modern Musket Pistol	Primary Weapons Systems (PWS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MARK I Pistol

MK 1 Pistol

MK I Pistol

MK1 Pistol

MK107

MK107p

MK107p 5.56

MK107p 7.62x39

MKI Pistol

Model MK 1 Pistol

Model MK I Pistol

Model MK1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model MK1 Pistol

Model MKI Pistol

PWS MK1 Pistol

PWS MK107 Pistol

PWS Pistol

Primary Weapons System MK1 Pistol

Primary Weapons System MK107 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134798
Marque: PWS
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	PWS
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Primary Weapons Systems (PWS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134798 - 1	7.62MM NATO	5	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.657)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134798 - 2	7.62MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.657)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134798 - 3	7.62MM NATO	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.657)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134798 - 7	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.657)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134798 - 4	7.62MM NATO	20	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.657)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134798 - 5	7.62MM NATO	20	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.657)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134798 - 6	7.62MM NATO	20	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.657)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134798 - 8	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.657)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "PWS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "PWS" est l'abréviation de "Primary Weapons Systems". - "PWS" au-dessus de "BOISE, ID" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MODEL MK2" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "MODEL MK2" est couramment appelé fusil AR15/M-16. - le "MODEL MK2" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : bouche filetée pour un cache-flammes/frein de bouche qui peut être fixé en permanence; canon en acier inoxydable; frette de prise de gaz surbaissée pour système au gaz à longue course de piston; rail Picatinny, garde-main flottant semi-rigide; rail Picatinny A3, dessus plat; déflecteur de douilles intégré et assistance avant; peut être muni d'une poignée de transport détachable et d'une hausse réglable, d'organes de visée rabattables ou d'une lunette de visée; crosse rétractable; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou couleur terre foncée mate. - avec un canon de 317 mm (12,5 po), l'arme mesure au total 797,5 mm (31,4 po) et pèse en moyenne 3,79 kg (8 lb, 6oz).
Fabricant	- l'inscription "PWS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'abréviation "PWS" signifie "Primary Weapons Systems". - la société "Primary Weapons Systems (PWS)" est établie à Boise, dans l'État de l'Idaho (É.-U.). - la société "Primary Weapons Systems (PWS)" a été fondée vers 2005.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemple référencé est composé d'une lettre en préfixe (L) suivie de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures, calibre 7.62 MM OTAN : pas à droite, 1 tour en 10 pouces.
Coups	- chargeur détachable. - le boîtier de culasse/la carcasse du "MK2" fonctionne avec des chargeurs KAC/ Knight (SR25), C-Products, DPMS et Magpul.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK2

MK2 Series

MK212

MK212 SD

MK212SD

MK214

MK216

MK220

Model MK 2

Model MK2

PWS .308 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PWS MK212

PWS MK212 FDE

PWS MK212 SD

PWS MK212SD

PWS MK214

PWS MK214 FDE

PWS MK214 SEBR

PWS MK216

PWS MK216 FDE

PWS MK220

Primary Weapons System .308 Carbine

Primary Weapons System MK2

Primary Weapons System MK212

Primary Weapons System MK214

Primary Weapons System MK216

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Reliable Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189662
Marque: PWS
Modèle: PCC9

Sommaire

Marque:	PWS
Modèle:	PCC9
Fabricant:	Primary Weapons Systems (PWS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189662 - 3	9MM LUGER	10	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.659)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189662 - 1	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.659)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189662 - 4	9MM LUGER	17	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.659)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189662 - 2	9MM LUGER	17	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.659)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PWS" et "BOISE, ID" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "PWS" signifie "Primary Weapons Systems".

Modèle

- l'inscription "MODEL: PPC-9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est basée sur le fusil communément appelé AR-15/M-16.
- caractéristiques : canon rayé rond flottant avec bouche filetée; carcasse supérieure en aluminium à côtés plats avec manchon de canon rond ventilé, fenêtre d'éjection sur le côté droit; rail de fixation intégré; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium, articulée à l'avant avec levier de sûreté sur le côté gauche; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté droit; crosse coulissante; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "PWS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "PWS" signifie "Primary Weapons Systems".
- la société "Primary Weapons Systems (PWS)" est établie à Boise, dans l'État de l'Idaho (É.-U.).
- la société "Primary Weapons Systems (PWS)" a été fondée en 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "PC" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "9MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur amovible. - utilise des chargeurs Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188264	PWS	PCC9	Primary Weapons Systems (PWS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR Type

AR15

AR15 Type

PCC

PCC-9

Pistol Calibre Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188264
Marque: PWS
Modèle: PCC9

Sommaire

Marque:	PWS
Modèle:	PCC9
Fabricant:	Primary Weapons Systems (PWS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188264 - 1	9MM LUGER	10	224	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.659)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "PWS" et "BOISE, ID" sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PWS" signifie "Primary Weapons Systems".

Modèle

- L'inscription "MODEL: PPC-9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est basée sur le concept classique connu sous le nom de AR-15/M-16.
- Caractéristiques : canon rayé rond flottant, avec bouche filetée; boîtier de culasse supérieur en aluminium à flancs plats avec garde-main rond ajouré; poignée d'armement côté gauche; fenêtre d'éjection côté droit (des versions pour gaucher aux positions inversées, sont aussi offertes); rail de montage d'accessoires intégré et organes de visée métalliques à bascule; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium, articulée à l'avant avec levier de sûreté sur le côté gauche; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté droit; crosse télescopique avec poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
- Également disponible en version fusil.

Fabricant

- L'inscription "PWS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PWS" signifie "Primary Weapons Systems".
- La société "Primary Weapons Systems (PWS)" est établie à Boise dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis.
- La société "Primary Weapons Systems (PWS)" a été fondée en 2006.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé du préfixe "PT" suivi de trois chiffres.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était composé du préfixe "PC" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "9MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Utilise des chargeurs Glock.
- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189662	PWS	PCC9	Primary Weapons Systems (PWS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR

AR Type

AR15

AR15 Type

PCC Pistol

PCC-9

Pistol Calibre Carbine

Pistol Calibre Carbine Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147261
Marque: PWS
Modèle: Summit

Sommaire

Marque:	PWS
Modèle:	Summit
Fabricant:	Primary Weapons Systems (PWS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147261 - 1	22 LR	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147261 - 2	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PWS SUMMIT 22LR" et le "numéro de série"figurent au-dessus de "Boise ID" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PWS" est le sigle de "Primary Weapons Systems".

Modèle

- l'inscription "PWS SUMMIT 22LR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "SUMMIT" ressemble à celui/celle d'un Ruger de modèle 10/22.
- le modèle "SUMMIT" est doté d'un mécanisme à genouillère à manoeuvre rectiligne semblable à celui des carabines de biathlon.
- le modèle "SUMMIT" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canon rond extra-lourd ou en fibre de carbone avec bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium aux côtés plats avec rail Picatinny et éjection par la droite; poignée d'armement sur le côté droit avec bouton de levier d'armement rectangulaire orienté vers le bas; groupe de détente amovible; sûreté transversale sur la partie avant du pontet; levier d'arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; monture monopièce laminée de couleur avec cavité pour le pouce dans la crosse; fini noir.
- longueur totale de 883 mm (34,75 po) et poids moyen de 2,45 kg (5,4 lb) avec un canon de 410 mm (16,1 po).

Fabricant

- l'inscription "PWS SUMMIT 22LR" et le "numéro de série" figurent au-dessus de "Boise ID" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PWS" est le sigle de "Primary Weapons Systems".
- l'entreprise "Primary Weapons Systems (PWS)" est établie à Boise, en Idaho (É. U.).
- l'entreprise "Primary Weapons Systems (PWS)" a été fondée en 2006.

Mécanisme

- mécanisme à genouillère à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés étaient composés du préfixe alphanumérique "S2", suivi d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur rotatif amovible. - utilise tous les chargeurs standard offerts pour la carabine Ruger 10/22.
Remarques de la loi canadienne	- tous les chargeurs de cartouches de calibre .22 LR fabriqués pour les armes Ruger de type 10/22 et dont la capacité est supérieure à dix (10) cartouches sont considérés comme des dispositifs prohibés, et ce, peu importe le fabricant. Ces chargeurs sont interchangeables entre armes de poing et carabines, et sont considérés comme étant des chargeurs d'"arme de poing. Comme les chargeurs d'armes de poing ne peuvent contenir plus de dix cartouches conformément au Code criminel du Canada (Partie III, art. 84) et à l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité (Partie IV, alinéa 3 (1) b)), la capacité du chargeur de la version carabine est limitée à dix (10) cartouches, et ce, même si l'arme est conçue pour utiliser des cartouches à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
191522	Volquartsen	Summit	Volquartsen Custom	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10/22 Type

PWS Summit 22LR

Summit 22LR

Summit T3

T3 Summit Biathlon

T3 Summit Rifle

T3 Summit Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196232
Marque: Q
Modèle: Honey Badger

Sommaire

Marque:	Q
Modèle:	Honey Badger
Fabricant:	Q LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196232 - 1	300 AAC BLACKOUT	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.663)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Un "Q" figure sous forme de logo sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Q LLC" se trouve à Portsmouth, au New Hampshire, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "HONEY BADGER" figure sur le sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
- Le modèle "HONEY BADGER" est basé sur le modèle AR15/M16 de Colt.
- Il existe une version "pistolet" et une version "fusil" du modèle "HONEY BADGER".
- Caractéristiques : frette de prise de gaz réglable à profil bas; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire intégré; aucun pousse-culasse; pontet intégré; fixation de renfort de fût.

Fabricant

- Un "Q" figure sous forme de logo sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Q LLC a été fondée par Kevin Britingham (ancien propriétaire d'Advanced Armaments Corp), en 2016, à Portsmouth, au New Hampshire, aux États-Unis.
- Les inscriptions "PORTMOUTH" au-dessus de "NH" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de deux lettres (AA) et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- Caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 5 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.

Remarques de la loi canadienne

- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci reste désignée comme une "arme à feu prohibée". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) une fois retirés ne changera pas la classification d'arme prohibée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195999	Q	Honey Badger	Q LLC	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

Q AR Pistol

Q Honey Badger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195999
Marque: Q
Modèle: Honey Badger

Sommaire

Marque:	Q
Modèle:	Honey Badger
Fabricant:	Q LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195999 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.663)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195999 - 3	300 AAC BLACKOUT	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.663)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195999 - 4	300 AAC BLACKOUT	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.663)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195999 - 5	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.663)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La lettre "Q" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Q LLC se trouve à Portsmouth, au New Hampshire, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "HONEY BADGER" figure sur le sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
- Le modèle "HONEY BADGER" repose sur un concept couramment appelé "AR15/M16".
- Le modèle "HONEY BADGER" peut comporter un silencieux intégré qui a été conçu spécialement pour ce modèle et dont le petit diamètre lui permet d'être renfermé dans le garde-main.
- Il existe une version "pistolet" et une version "fusil" du modèle "HONEY BADGER".
- Les premières versions du modèle "HONEY BADGER" étaient fabriquées par Advanced Armaments Corp (AAC), mais n'étaient pas disponibles sur le marché.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé rond; frette de prise de gaz à profil bas; garde-main flottant; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire; levier de chargement pour gaucher et droitier; boîtier de culasse/carcasse d'aluminium à sûreté pour gaucher et droitier; puits d'alimentation évasé surdimensionné; pontet intégré; crosse escamotable à deux positions; poignée-pistolet synthétique; finition grise et titane.
- Longueur totale de 508 mm (20 po) avec un canon de 178 mm (7 po) et lorsque la crosse est escamotée.
- Poids moyen de 2 kg (4 lb 8 oz) ou de 2,5 kg (5 lb 7 oz) avec un silencieux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- La lettre "Q" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Q LLC a été fondée par Kevin Britingham (ancien propriétaire d'Advanced Armaments Corp), en 2016, à Portsmouth, au New Hampshire, aux États-Unis. - Les inscriptions "PORTMOUTH" au-dessus de "NH" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé se compose du préfixe de deux lettres "AA" suivi de quatre chiffres. - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre, soit "300 BLK", figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 5 pouces, pas à droite, pour le canon de 178 mm (7 pouces). - Caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 6 pouces, pas à droite, pour le canon de 410 mm (16 pouces). - Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci reste désignée comme une "arme à feu prohibée". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) une fois retirés ne changera pas la classification d'arme prohibée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196232	Q	Honey Badger	Q LLC	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 16

AR 300 BLK

AR-15

AR15

AR15/M16

Honey Badger AR

Honey Badger SBR

Honey Badger SD

Honey Bardger AR15

Q AR

Q AR-15

Q AR15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196542
Marque: Q
Modèle: Mini Fix

Sommaire

Marque:	Q
Modèle:	Mini Fix
Fabricant:	Q LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196542 - 1	223 REM	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196542 - 2	224 VALKYRIE	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196542 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196542 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	203	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196542 - 6	300 AAC BLACKOUT	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196542 - 9	300 AAC BLACKOUT	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196542 - 7	300 AAC BLACKOUT	20	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196542 - 4	6.5MM GRENDEL	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196542 - 3	6MM ARC	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Q" sous forme d'un logo figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La compagnie "Q LLC" se trouve à Portsmouth au New Hampshire aux États-Unis.
Modèle	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "mini FIX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La "mini FIX" est une carabine à chargeur et à mécanisme à verrou dont le canon peut être remplacé rapidement. - Caractéristiques : garde-main ventilé et flottant avec point de fixation des accessoires; boîtier de culasse/carcasse, moulage à cire perdue évolué monopièce avec puits d'alimentation et pontet de type intégral; l'arrêtoir de chargeur se trouve en haut et à droite du pontet; levier de sûreté ambidextre; poignée-pistolet synthétique; monture réglable ou fixe pliante du côté droit.
Fabricant	- "Q" sous forme d'un logo figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La compagnie "Q LLC" a été fondée par Kevin Britingham (ancien propriétaire de l'Advanced Armaments Corp) en 2016 à Portsmouth au New Hampshire aux États-Unis. - "PORTMOUTH" au-dessus de "NH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196197	Q	The Fix	Q LLC	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

810152960790

850000857377

MINIFIX-300BLK-16IN-RIFLE

Q Bolt Action

Q Mini Fix

Q SBR

Q Short Action Rifle

Q Short Barreled rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196233
Marque: Q
Modèle: Sugar Weasel

Sommaire

Marque:	Q
Modèle:	Sugar Weasel
Fabricant:	Q LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196233 - 1	300 AAC BLACKOUT	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Un "Q" figure sous forme de logo sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Q LLC" se trouve à Portsmouth, au New Hampshire, aux États-Unis.

Modèle

- Les inscriptons "SUGAR" au-dessus de "WEASEL" figurent sur le devant du puits d'alimentation.
- Le modèle "SUGAR WEASEL" est basé sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- À sa sortie de l'usine, le "SUGAR WEASEL" peut comporter un silencieux (dispositif prohibé).
- Le modèle "SUGAR WEASEL" consiste en un pistolet à support d'avant-bras escamotable qui peut aussi être rabattable latéralement.
- Caractéristiques : frette de prise de gaz réglable à profil bas; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire intégré; aucun pousse-culasse; boîtier de culasse/carcasse standard d'AR-15.

Fabricant

- Un "Q" figure sous forme de logo sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Q LLC a été fondée par Kevin Britingham (ancien propriétaire d'Advanced Armaments Corp), en 2016, à Portsmouth, au New Hampshire, aux États-Unis.
- Les inscriptions "PORTMOUTH" au-dessus de "NH" figurent sur le devant du puits d'alimentation.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de deux lettres (AA) et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci reste désignée comme une "arme à feu prohibée". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) une fois retirés ne changera pas la classification d'arme prohibée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

850000857346

AR 15

AR-15

AR15

Q AR Pistol

Q Sugar Weasel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196197
Marque: Q
Modèle: The Fix

Sommaire

Marque:	Q
Modèle:	The Fix
Fabricant:	Q LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196197 - 5	22 CREEDMOOR	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196197 - 6	22 CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196197 - 1	308 WIN	5	410	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196197 - 3	308 WIN	5	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196197 - 2	308 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196197 - 4	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196197 - 9	6.5MM CREEDMOOR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196197 - 10	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196197 - 7	6MM CREEDMOOR	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196197 - 8	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196197 - 13	8.6MM BLACKOUT	5	203	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196197 - 15	8.6MM BLACKOUT	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196197 - 12	8.6MM BLACKOUT	5	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196197 - 14	8.6MM BLACKOUT	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196197 - 11	8.6MM BLACKOUT	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Un "Q" figure sous forme de logo sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Q LLC" se trouve à Portsmouth, au New Hampshire, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription THE FIX figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "THE FIX" consiste en un fusil à verrou, à alimentation par chargeur et à changement rapide du canon.
- Caractéristiques : garde-main ventilé flottant à point de fixation d'accessoire; boîtier de culasse/carcasse issu d'un moulage perfectionné à la cire perdue et doté d'un pontet et d'un puits d'alimentation intégrés; arrêtoir de chargeur sur le côté supérieur droit du pontet; poignée-pistolet synthétique; crosse réglable rabattable du côté droit.

Fabricant

- Un "Q" figure sous forme de logo sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Q LLC a été fondée par Kevin Britingham (ancien propriétaire d'Advanced Armaments Corp), en 2016, à Portsmouth, au New Hampshire, aux États-Unis.
- "PORTMOUTH" figure au-dessus de "NH" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Compatible avec tous les chargeurs disponibles des versions de calibre 308 WIN/7,62 mm des fusils de type "AR15/M16" produits par DPMS, MagPul LAR-308/P Mag et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196542	Q	Mini Fix	Q LLC	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Q Bolt Action

The Fix Q

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124028
Marque: QFI
Modèle: 1999 ASR

Sommaire

Marque:	QFI
Modèle:	1999 ASR
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124028 - 1	22 LR	6	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124028 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124028 - 3	22 LR/22 MAG	6	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124028 - 4	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124028 - 5	22 MAG	6	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124028 - 6	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124028 - 7	32 S&W	6	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124028 - 8	32 S&W	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124028 - 9	357 MAG	6	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124028 - 10	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124028 - 11	38 SPL	6	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124028 - 12	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".
- Quality Firearms Incorporated (QFI) était un importateur et un fabricant établi à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, entre 1990 et 1992.

Modèle

- arme importée en 1991.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande de visée continue; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant actionné par le pouce; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à rampe et hausse fixe ou réglable; plaquettes en bois ou en plastique.
- barillet 22 MAG interchangeable offert avec la version en calibre 22.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ASR Target

QFI ASR Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123995
Marque: QFI
Modèle: Dark Horseman

Sommaire

Marque:	QFI
Modèle:	Dark Horseman
Fabricant:	Quality Firearms Incorporated (QFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123995 - 1	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123995 - 2	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123995 - 3	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123995 - 4	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".

Modèle

- arme fabriquée de 1991 à 1992.
- arme ressemblant au revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement à droite; tige d'éjection montée sous le canon; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; long cadre de poignée; plaquettes en matériau composite noir; guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse cémenté; fini bleu.

Fabricant

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".
- Quality Firearms Incorporated (QFI) était un fabricant établi à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, entre 1990 et 1992.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21331	QFI	Horseman	Quality Firearms Incorporated (QFI)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Dark Horseman SAA

Dark Horseman Single Action

Dark Horseman Single Action Army

QFI Dark Horseman

QFI Dark Horseman Single Action

QFI Dark Horseman Single Action Revolver

SAA Dark Horseman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21331
Marque: QFI
Modèle: Horseman

Sommaire

Marque:	QFI
Modèle:	Horseman
Fabricant:	Quality Firearms Incorporated (QFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21331 - 3	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21331 - 4	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21331 - 1	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21331 - 2	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21331 - 5	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21331 - 6	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée de 1991 à 1992.
- arme ressemblant au revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement à droite; tige d'éjection montée sous le canon; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; long cadre de poignée; plaquettes en bois ou en matériau composite; guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse cémenté; fini bleu.
- également offert avec un fini plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".
- Quality Firearms Incorporated (QFI) était un fabricant établi à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, entre 1990 et 1992.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123995	QFI	Dark Horseman	Quality Firearms Incorporated (QFI)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Horseman SAA

Horseman Series

Horseman Single Action

Horseman Single Action Army

QFI Horseman Single Action Revolver

SAA Horseman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21329
Marque: QFI
Modèle: LA380

Sommaire

Marque:	QFI
Modèle:	LA380
Fabricant:	Quality Firearms Incorporated (QFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21329 - 1	380 AUTO	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".

Modèle

- l'inscription "LA .380" figure sur le côté gauche.
- arme fabriquée entre 1990 et 1992.
- caractéristiques : chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; sécurité de chargeur avec arrêtoir du chien, de la détente, et du percuteur; guidon à lame et hausse réglable; plaquettes de poignée en bois; fini bleu ou chrome.

Fabricant

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".
- Quality Firearms Incorporated (QFI) était un fabricant établi à Opa Locka, en Floride, aux États-Unis de 1990 à 1992.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de deux caractères alphabétiques suivis de cinq chiffres séquentiels.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26144	QFI	LA380SS	Quality Firearms Incorporated (QFI)	Arme de poing	Semi-automatique
124026	QFI	LA380 Tigress	Quality Firearms Incorporated (QFI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

L A 380

LA 380

LA 380 C

LA 380C

LA-380

LA380 C

LA380C

QFI LA380

QFI Model LA380 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124026
Marque: QFI
Modèle: LA380 Tigress

Sommaire

Marque:	QFI
Modèle:	LA380 Tigress
Fabricant:	Quality Firearms Incorporated (QFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124026 - 1	380 AUTO	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124026 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".

Modèle

- arme fabriquée de 1990 à 1992.
- caractéristiques : chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; sécurité de chargeur avec blocage du chien, de la détente, et du percuteur; guidon à lame et hausse réglable; plaquettes en polymère ivoire sculpté et gravé; boîtier de culasse/carcasse bleui et glissière plaquée or.

Fabricant

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".
- Quality Firearms Incorporated (QFI) était un fabricant établi à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, entre 1990 et 1992.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

21329	QFI	LA380	Quality Firearms Incorporated (QFI)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124026

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26144	QFI	LA380SS	Quality Firearms Incorporated (QFI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LA 380 Tigress

QFI LA380 Tigress

QFI Model LA380 Tigress

Tigress

Tigress LA380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26144
Marque: QFI
Modèle: LA380SS

Sommaire

Marque:	QFI
Modèle:	LA380SS
Fabricant:	Quality Firearms Incorporated (QFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26144 - 1	380 AUTO	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".

Modèle

- arme fabriquée de 1990 à 1992.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; sécurité de chargeur avec blocage du chien, de la détente, et du percuteur; guidon à lame et hausse réglable; plaquettes en bois.

Fabricant

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".
- Quality Firearms Incorporated (QFI) était un fabricant établi à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, entre 1990 et 1992.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21329	QFI	LA380	Quality Firearms Incorporated (QFI)	Arme de poing	Semi-automatique
124026	QFI	LA380 Tigress	Quality Firearms Incorporated (QFI)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

LA 380 SS

LA 380SS

LA380 SS

QFI LA380SS

QFI Model LA380SS Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21324
Marque: QFI
Modèle: Plains Rider

Sommaire

Marque:	QFI
Modèle:	Plains Rider
Fabricant:	Quality Firearms Incorporated (QFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21324 - 1	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21324 - 2	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21324 - 3	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21324 - 4	22 LR	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21324 - 5	22 LR/22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21324 - 6	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21324 - 7	22 LR/22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21324 - 8	22 LR/22 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21324 - 9	22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21324 - 10	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21324 - 11	22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21324 - 12	22 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".

Modèle

- arme fabriquée de 1991 à 1992.
- arme ressemblant au revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement à droite; percuteur flottant; sécurité antichute; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en matériau composite noir; guidon à lame et plafond de la cage du barillet rainuré/hausse fixe; fini bleu/noir.
- offert en version convertible/mixte, avec un barillet supplémentaire.

Fabricant

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".
- Quality Firearms Incorporated (QFI) était un fabricant établi à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, entre 1990 et 1992.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PlainRider

Plains Rider Combo

Plains Rider Convertible

Plains Rider SAA

Plains Rider Single Action

Plains Rider Single Action Army

QFI Plains Rider

QFI Plains Rider Single Action Revolver

SAA Plains Rider

Single Action Army Plains Rider

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21326
Marque: QFI
Modèle: RP Series

Sommaire

Marque:	QFI
Modèle:	RP Series
Fabricant:	Quality Firearms Incorporated (QFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21326 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21326 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21326 - 3	22 LR/22 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21326 - 4	22 LR/22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21326 - 5	22 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21326 - 6	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21326 - 14	32 H&R MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21326 - 15	32 H&R MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21326 - 10	32 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21326 - 11	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21326 - 12	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21326 - 13	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21326 - 8	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21326 - 9	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou l'inscription "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".

Modèle

- modèle fabriqué de 1991 à 1992.
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet cannelé; chien avec crête apparent; simple/double action; crosse arrondie avec plaquettes en plastique quadrillé; guidon à lame et à rampe et hausse fixe à encoche carrée; fini bleu/noir.
- offert en version convertible/mixte, avec barillet supplémentaire en calibre 22.

Fabricant

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou l'inscription "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".
- la société Quality Firearms Incorporated (QFI) était un fabricant établi à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, entre 1990 et 1992.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

QFI RP Series

QFI RP Series Revolver

R P Series

R P Series Standard Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21327
Marque: QFI
Modèle: SA25

Sommaire

Marque:	QFI
Modèle:	SA25
Fabricant:	Quality Firearms Incorporated (QFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21327 - 1	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21327 - 2	6.35MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou l'inscription "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".

Modèle

- l'inscription "S.A. 25" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1991 et 1992.
- cette arme est un petit pistolet semi-automatique à carcasse en alliage du type TA 25.
- caractéristiques : chien extérieur; simple action; déverrouillage du chargeur par bride au talon; viseurs fixes à cran de mire; plaquettes en noyer lisse ou en simili-perle; fini bleui, chromé ou bleui avec accents en or.

Fabricant

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou l'inscription "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".
- la société Quality Firearms Incorporated (QFI) était un fabricant établi à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, entre 1990 et 1992.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

QFI Model SA25 Pistol

QFI SA25

S.A. 25

SA 25

Single Action 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21332
Marque: QFI
Modèle: SA25 Tigress

Sommaire

Marque:	QFI
Modèle:	SA25 Tigress
Fabricant:	Quality Firearms Incorporated (QFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21332 - 1	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21332 - 2	6.35MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".

Modèle

- arme fabriquée de 1991 à 1992.
- il s'agit d'un petit pistolet semi-automatique à carcasse en alliage du type TA 25.
- caractéristiques : chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; déverrouillage du chargeur par bride au talon; organes de visée ouverts fixes; plaquettes en simili-ivoire/perle; boîtier de culasse/carcasse bleui et glissière plaquée or.

Fabricant

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".
- Quality Firearms Incorporated (QFI) était un fabricant établi à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, entre 1990 et 1992.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

25 Tigress

QFI Model SA25 Tigress

QFI SA25 Tigress

SA 25 Tigress

Tigress

Tigress 25

Tigress SA25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124027
Marque: QFI
Modèle: SO38

Sommaire

Marque:	QFI
Modèle:	SO38
Fabricant:	Quality Firearms Incorporated (QFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124027 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124027 - 2	38 SPL	6	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".

Modèle

- fabriqué en 1991.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée continue ou ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant et éjecteur actionnés par le pouce; chien extérieur avec sécurité antichute; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de type bouledogue en plastique ou en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".
- Quality Firearms Incorporated (QFI) était un fabricant établi à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, entre 1990 et 1992.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5038

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

QFI 5038 Revolver

QFI SO38 Revolver

SO 38

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21330
Marque: QFI
Modèle: Victory MC5

Sommaire

Marque:	QFI
Modèle:	Victory MC5
Fabricant:	Quality Firearms Incorporated (QFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21330 - 7	10MM AUTO	12	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21330 - 8	10MM AUTO	12	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21330 - 4	38 SUPER AUTO	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21330 - 5	38 SUPER AUTO	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21330 - 6	38 SUPER AUTO	17	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21330 - 9	40 S&W	12	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21330 - 10	40 S&W	12	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21330 - 11	40 S&W	12	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21330 - 12	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21330 - 13	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21330 - 14	45 AUTO	10	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21330 - 1	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21330 - 2	9MM LUGER	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21330 - 3	9MM LUGER	17	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1992.
- caractéristiques : canon fixe échangeable; un bloc pivotant sous la glissière verrouille le mécanisme; glissière à dessus ouvert; chien extérieur; levier de désarmement/sûreté multifonction ambidextre; mécanisme de détente à simple/double action; cran de déverrouillage de glissière; pontet à devant carré; guidon à rampe et hausse réglable; plaquettes en bois ou en plastique; fini bleui ou noir mat.

Fabricant

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".
- Quality Firearms Incorporated (QFI) était un fabricant établi à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, entre 1990 et 1992.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123561	Victory Arms	MC5	Victory Arms	Arme de poing	Semi-automatique
124022	Victory Arms	MC5	Modern Manufacturing Company	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MC 5

MC 5 Victory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MC-5

MC5 Victory

QFI Victory MC5 Auto Pistol

Victory MC 5

Victory MC5 Auto Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21325
Marque: QFI
Modèle: Western Ranger

Sommaire

Marque:	QFI
Modèle:	Western Ranger
Fabricant:	Quality Firearms Incorporated (QFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21325 - 1	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21325 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21325 - 3	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21325 - 4	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21325 - 5	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21325 - 6	22 LR	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21325 - 7	22 LR	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21325 - 16	22 LR/22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21325 - 17	22 LR/22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21325 - 18	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21325 - 19	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21325 - 20	22 LR/22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21325 - 21	22 LR/22 MAG	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21325 - 22	22 LR/22 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21325 - 9	22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21325 - 10	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21325 - 11	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21325 - 12	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21325 - 13	22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21325 - 14	22 MAG	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21325 - 15	22 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou l'inscription "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".

Modèle

- arme fabriquée entre 1991 et 1992.
- cette arme ressemble au revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement à droite; tige d'éjection montée sous le canon; chien extérieur à crête; simple action; plaquettes en noyer; guidon à lame et emplacement dans la cage du barillet pour la fixation d'une hausse; fini bleui.
- offert en version mixte/convertible avec un barillet supplémentaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "QFI MIAMI, FL." ou l'inscription "Q.F.I. MIAMI, FL." peut figurer sur l'arme à feu.
- "QFI" ou "Q.F.I." est l'abréviation de "Quality Firearms Incorporated".
- la société Quality Firearms Incorporated (QFI) était un fabricant établi à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, entre 1990 et 1992.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

QFI Western Range

QFI Western Range Revolver

SAA Western Range

Western Range Combo

Western Range Convertable

Western Range Revolver

Western Range SAA

Western Range Single Action

Western Range Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123683
Marque: QS
Modèle: P7000

Sommaire

Marque:	QS
Modèle:	P7000
Fabricant:	Quod Sufficit (QS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123683 - 2	7X23 PENNA	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123683 - 1	7X23 PENNA	12	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Q.S. Italia" ou "Q.S. Progetto Meccanica s.a.s. Italia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Q.S. Italia" ou "Q.S. Progetto Meccanica" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "P7000" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2005 et dérivée d'un Colt 1911 modifié; elle est munie d'un mécanisme à fonctionnement par refoulement des gaz au lieu d'un mécanisme à fonctionnement par recul, et d'un canon fixe.
- caractéristiques : glissière en acier au fini nickel et boîtier de culasse/carcasse en alliage bleui; le dessus de l'ensemble glissière est découpé, exposant le canon; viseurs interchangeables et réglables avec points de couleur ou en tritium; couronne de bouche en retrait; manette de sécurité en queue de castor; plaquettes en noyer, d'autres types de bois sont également disponibles; détente et chien ventilés.
- offert avec canon à âme lisse en option pour le tir rapproché, ou un canon rayé droit offrant une vitesse de sortie plus élevée.
- avec un canon de 120 mm, la longueur totale de l'arme est de 218 mm (8 5/8 po) et son poids moyen est de 875 g (1,93 lb).

Fabricant

- l'inscription "Q.S. Italia" ou "Q.S. Progetto Meccanica s.a.s. Italia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Q.S. Italia" ou "Q.S. Progetto Meccanica" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Q.S. Progetto Meccanica fut rebaptisée Q.S. Armi vers 2010.
- "Q.S." est l'abréviation de Quod Sufficit.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur mono-colonne amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15487

7000

P 7000

P-7000

Penna Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123692
Marque: QS
Modèle: P7070

Sommaire

Marque:	QS
Modèle:	P7070
Fabricant:	Quod Sufficit (QS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123692 - 2	7X23 PENNA	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123692 - 1	7X23 PENNA	12	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Q.S. Italia", ou "Q.S. Progetto Meccanica s.a.s. Italia", figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Q.S. Italia", ou "Q.S. Progetto Meccanica", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2005 et dérivée d'un Colt 1911 modifié, et muni d'un mécanisme à fonctionnement par refoulement des gaz au lieu d'un mécanisme à fonctionnement par recul, et d'un canon fixe.
- version raccourcie du modèle P7000.
- caractéristiques : glissière en acier au fini nickel et boîtier de culasse/carcasse en alliage bleui; le dessus de l'ensemble glissière est découpé, exposant le canon; viseurs interchangeables et réglables avec points de couleur ou en tritium; couronne de bouche en retrait; manette de sécurité en queue de castor; plaquettes en noyer, d'autres types de bois sont également disponibles; détente et chien ventilés.
- offert avec canon à âme lisse en option pour le tir rapproché, ou un canon rayé droit offrant une vitesse de sortie plus élevée.

Fabricant

- l'inscription "Q.S. Italia", ou "Q.S. Progetto Meccanica s.a.s. Italia", figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Q.S. Italia", ou "Q.S. Progetto Meccanica", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Q.S. Progetto Meccanica" fut rebaptisé "Q.S. Armi" vers 2010.
- "Q.S." est l'abréviation de "Quod Sufficit".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur mono-colonne amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7070

Compact P7000

P 7070

P-7070

Penna Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19841
Marque: Quackenbush, H M
Modèle: Bicycle Rifle

Sommaire

Marque:	Quackenbush, H M
Modèle:	Bicycle Rifle
Fabricant:	Quackenbush, Henry Marcus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19841 - 1	22 RF	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19841 - 2	22 SHORT	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- mis sur le marché en 1899.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- peut aussi être désigné "Bicycle Pistol".
- boîtier de culasse/carcasse et canon rond en acier, guidon et hausse fixes, poignée-pistolet à tringles et crosse à tringles sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. La crosse est réglable à différentes longueurs.

Fabricant

- Quackenbush était un petit fabricant établi à Herkimer, New York.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bicycle Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37776
Marque: Quackenbush, H M
Modèle: Junior Safety Rifle

Sommaire

Marque:	Quackenbush, H M
Modèle:	Junior Safety Rifle
Fabricant:	Quackenbush, Henry Marcus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37776 - 1	22 LONG	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37776 - 3	22 RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37776 - 2	22 SHORT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- environ 7 000 exemplaires ont été fabriqués entre 1893 et 1920.
- longueur totale de 813 mm (32 po).
- fusil démontable à un coup et armé à la main avec un boîtier de culasse/une carcasse en tôle d'acier estampée; monture métallique évidée; canon et boîtier de culasse/carcasse nickelés.
- pour charger/décharger, le canon peut être tourné sur un côté, et tout le fusil peut être démonté en retirant le tourillon. Un fusil similaire, le modèle "Safety Cartridge Rifle" est identique sauf qu'il est doté d'une monture en noyer.

Fabricant

- Quackenbush était un petit fabricant établi à Herkimer, New York, et qui produisait deux versions d'un fusil à un coup pour jeunes.

Autres marquages

- les inscriptions "H.M. QUACKENBUSH, HERKIMER, N.Y., U.S.A." et "PAT. IN U.S. & ENGLAND, FEB. 23, 1886, BELGIUM, MAR 15, 1886" figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Junior Rifle

Safety Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121251
Marque: Quackenbush, H M
Modèle: No 5

Sommaire

Marque:	Quackenbush, H M
Modèle:	No 5
Fabricant:	Quackenbush, Henry Marcus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121251 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121251 - 5	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121251 - 8	25 RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant et dates de brevets sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fabriqué à 3 127 exemplaires de 1884 environ à 1913.
- fusil mixte à air comprimé et à cartouche originalement conçu, breveté et produit par Haviland & Gunn vers 1871.
- pour tirer une cartouche de calibre .22, il faut prendre le robuste bouchon métallique rangé dans la crosse, dans un compartiment fermé. Ce bouchon (qui sert de percuteur) est introduit à l'avant du bouclier et il faut ensuite bien serrer la vis du haut. Insérer une cartouche dans la chambre; au moment du tir, le piston et le ressort sont libérés et projettent le percuteur contre toute la surface du culot de la cartouche.
- caractéristiques : canon lourd; organes de visée fixes; pontet faisant office de levier d'armement; fini bleui, bruni ou nickelé; monture en noyer avec plaque de couche en forme de croissant.
- possibilité de guidon avec protège-guidon et de hausse à oeilleton rabattable (éléments facultatifs).

Fabricant

- nom du fabricant et dates de brevets sur le dessus de la poignée.
- H.M.Quackenbush se trouvait à Herkimer, New York entre 1871 et 1943; la firme produisait des fusils à un coup, des pistolets et une large gamme d'armes à air comprimé.
- Denis Quackenbush, parent éloigné, est actuellement un fabricant d'armes à air comprimé établi à Urbana, Missouri, É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- malgré une ressemblance avec une arme à air comprimé traditionnelle et la similitude de fonctionnement, cette arme est aussi conçue pour utiliser des cartouches à percussion annulaire de calibre .22.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur le piston et pouvant comprendre quatre chiffres.
Calibre	- ces fusils à air comprimé et à ressort acceptaient aussi les anciens projectiles "TT shot", les fléchettes "No.21 1/2", les projectiles avec feutre ou bourre ou les cartouches .22 RF.
Remarques de la loi canadienne	- même s'il fut originalement vendu comme fusil à air comprimé/arme à calibres mixtes, le fusil No 5 Quackenbush est considéré comme une arme à feu au sens de l'article 84 du Code criminel du Canada.
Autres marquages	- inscription "H.M.QUACKENBUSH, HERKIMER, NEW YORK, PAT. APRIL 18, 71, MAY 21, 1872, RE-SEPT. 26 1882" sur les premiers exemplaires.
Remarques	- proposé en quatre versions au fil des améliorations : Version 1- numéros de série de 1 à 100. Version 2- numéros de série de 101 à 1350. Version 3- numéros de série de 1351 à 2850. Version 4- numéros de série supérieurs à 2850.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5

5

Combination No 5

Combination Rifle

Model 5 (Combination Gun)

Model No 5

No5

Number 5

Number 5 Rifle

Quackenbush Combination

Quackenbush No 5

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37774
Marque: Quackenbush, H M
Modèle: Safety Cartridge Rifle

Sommaire

Marque:	Quackenbush, H M
Modèle:	Safety Cartridge Rifle
Fabricant:	Quackenbush, Henry Marcus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37774 - 1	22 BB CAP	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37774 - 3	22 BB CAP	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37774 - 2	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37774 - 4	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme a feu.

Modèle

- fabriqué entre 1886 et 1922.
- fusil à un coup à armement manuel et à démontage facile sans aucun outil; boîtier de culasse en acier inoxydable estampé.
- monture en bois dur; canon et boîtier de culasse nickelés.
- pour le chargement et le déchargement, il faut faire pivoter le canon latéralement; toute l'arme se démonte simplement en retirant l'axe de bascule. Un fusil similaire désigné "Junior Safety Rifle" ne présentait qu'une seule différence : une crosse squelettique.

Fabricant

- Quackenbush était un petit fabricant établi à Herkimer, New York, et qui produisait deux versions d'un fusil à un coup destiné aux jeunes ainsi qu'une vaste gamme de fusils à air comprimé.

Mécanisme

- canon basculant latéralement pour le chargement/déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150767
Marque: Quail Gun
Modèle: Quail Gun

Sommaire

Marque:	Quail Gun
Modèle:	Quail Gun
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150767 - 1	44 XL SHOT	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "QUAIL GUN" figure sur la platine. - le "Quail Gun" était vendu par Sear, Roebuck & Company vers 1908.
Modèle	- l'inscription "QUAIL GUN" figure sur la platine. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à platine; chiens latéraux exposés; deux détentes; garde-main quadrillée en bois; crosse quadrillée en bois à poignée demi pistolet.
Fabricant	- le "Quail Gun" était vendu par Sear, Roebuck & Company et fabriqué par la Crescent Firearms Company vers 1908.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150769
Marque: Quail Gun
Modèle: Quail Gun

Sommaire

Marque:	Quail Gun
Modèle:	Quail Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150769 - 2	410 GA X 2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150769 - 1	44 XL SHOT	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "QUAIL GUN" figure sur la platine.
- le "Quail Gun" était vendu par Sear, Roebuck & Company vers 1908.

Modèle

- l'inscription "QUAIL GUN" figure sur les deux platines.
- l'inscription "BELGIUM LAMINATED STEEL" figure sur la bande de visée, entre les canons.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à platine; chiens latéraux exposés; deux détentes; garde-main quadrillée en bois; crosse quadrillée en bois à poignée demi pistolet.
- l'inscription des poinçons d'homologation belges figurent sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plats des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgian Laminated Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Belgium Laminated Steel

Quail Gun Double Barrel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196838
Marque: Quality Arms Idaho
Modèle: QAB-15

Sommaire

Marque:	Quality Arms Idaho
Modèle:	QAB-15
Fabricant:	Quality Arms Idaho
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196838 - 1	223 REM	5	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Quality Arms Idaho" a été observée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "QAB-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Levier de désarmement situé sur le côté de l'arme à feu.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de démontage situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon rond, flottant, en acier inoxydable, fileté pour le montage d'accessoires; garde-main ventilé avec rails d'accessoires partiels montés sur les côtés; rail d'accessoires sur le dessus; module inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse avec poignée pistolet et logement de chargeur intégrés; poignée pistolet; sûreté à deux positions sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la poignée pistolet; crosse télescopique.
- Avec un canon de 445 mm (17.5 po), longueur totale de 912 mm (36 po).

Fabricant

- L'inscription "Quality Arms Idaho" a été observée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Rigby, ID USA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous le nom du fabricant ou de l'armurier.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série relevé est constitué de cinq (5) chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Idaho AR15

Quality AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156468
Marque: Quartercircle10
Modèle: CLT

Sommaire

Marque:	Quartercircle10
Modèle:	CLT
Fabricant:	Quartercircle10
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156468 - 1	9MM LUGER	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156468 - 2	9MM LUGER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156468 - 3	9MM LUGER	32	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156468 - 4	9MM LUGER	32	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156468 - 5	9MM LUGER	32	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "QUARTERCIRCLE10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "QUARTERCIRCLE10" est établie à Tucson, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "CLT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "CLT" signifient "Colt".
- le modèle "CLT" et ses différentes versions sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le "CLT" est un boîtier de culasse/une carcasse spécialisé utilisant des chargeurs de pistolet Glock.
- le modèle "CLT" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : peut être muni d'une bouche filetée pour la fixation d'un cache flamme/frein de bouche; canon en acier inoxydable ou bleui, standard ou moyennement profilé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard ou surbaissés AR15/M16; garde-main flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny; peut être muni d'une poignée de transport amovible, avec hausse réglable, viseurs repliables ou lunette de visée; crosse de carabine rabattable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "QUARTERCIRCLE10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "QUARTERCIRCLE10" est établie à Tucson, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- même s'il fonctionne en mode semi-automatique, le boîtier de culasse/la carcasse est conçu pour fonctionner en mode automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe de trois lettres (CLT) et de cinq chiffres.
- les lettres "CLT" signifient "Colt" pour les chargeurs utilisés de type Colt.

Calibre

- l'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise des chargeurs de type mitraillette Colt 9MM Luger.

Remarques de la loi canadienne

- le modèle "CLT" est une "ARME À FEU À AUTORISATION RESTREINTE" conformément à :

l'article CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" paragraphe (b)
"arme à feu à autorisation restreinte" désigne

(b) toute arme à feu
(i) qui n'est pas une arme à feu prohibée,
(ii) pourvue d'un canon de moins de 470 mm de longueur
(iii) qui peut tirer des munitions à percussion centrale d'une manière semi-automatique,

RFR, Partie 2, paragraphe 2
2. L'arme à feu communément appelée carabine M-16, ainsi que toute variante ou version modifiée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156466	Quartercircle10	GSF	Quartercircle10	Carabine	Automatique
156467	Quartercircle10	GLF	Quartercircle10	Carabine	Automatique
158929	Quartercircle10	GLF	Quartercircle10	Carabine	Semi-automatique
158930	Quartercircle10	GSF	Quartercircle10	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CLT AR

CLT9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CLT9mm

Colt 9MM Frame AR

Quarter Circle 10

QuarterCircle 10

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158929
Marque: Quartercircle10
Modèle: GLF

Sommaire

Marque:	Quartercircle10
Modèle:	GLF
Fabricant:	Quartercircle10
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158929 - 1	10MM AUTO	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158929 - 2	10MM AUTO	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158929 - 3	10MM AUTO	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158929 - 4	45 AUTO	13	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158929 - 5	45 AUTO	13	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158929 - 6	45 AUTO	13	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "QUARTERCIRCLE10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "QUARTERCIRCLE10" est établie à Tucson, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "GLF" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "GLF" signifient "Glock Large Frame". - le modèle "GLF" et ses différentes versions sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - le "GLF" est un boîtier de culasse/une carcasse spécialisé utilisant des chargeurs de pistolet Glock. - le modèle "GLF" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - le modèle "GLF" a une variante automatique, l'inscription "GLF C" comme préfixe du numéro de série indique la variante semi-automatique. - caractéristiques : peut comprendre une bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon en acier inoxydable ou bleui, standard ou moyennement profilé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard ou surbaissée AR15/M16; garde-main flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillet ou lunette de visée; crosse de carabine rabattable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou coloré.
Fabricant	- l'inscription "QUARTERCIRCLE10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "QUARTERCIRCLE10" est établie à Tucson, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe de quatre lettres (GLF), d'un espace, d'une lettre (C) et de cinq chiffres. - le préfixe "GLF" du numéro de série signifie "Glock Large Frame" et le "C" indique la version "canadienne".
Calibre	- l'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise des chargeurs de pistolet Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156466	Quartercircle10	GSF	Quartercircle10	Carabine	Automatique
156467	Quartercircle10	GLF	Quartercircle10	Carabine	Automatique
156468	Quartercircle10	CLT	Quartercircle10	Carabine	Automatique
158930	Quartercircle10	GSF	Quartercircle10	Carabine	Semi-automatique
173322	Quartercircle10	GSF Pistol	Quartercircle10	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GLF 10mm AR

GLF 45 ACP AR

GLF 45 Auto

GLF C

GLF Canadian

GLF10

GLF45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GLFC

Glock Large Frame AR

Quater Circle 10

Quatercircle 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156467
Marque: Quartercircle10
Modèle: GLF

Sommaire

Marque:	Quartercircle10
Modèle:	GLF
Fabricant:	Quartercircle10
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156467 - 1	10MM AUTO	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156467 - 2	10MM AUTO	10	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156467 - 3	10MM AUTO	10	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156467 - 4	45 AUTO	13	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156467 - 5	45 AUTO	13	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156467 - 6	45 AUTO	13	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "QUARTERCIRCLE10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "QUARTERCIRCLE10" est établie à Tucson, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "GLF" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "GLF" signifient "Glock Large Frame". - le modèle "GLF" et ses différentes versions sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - le "GLF" est un boîtier de culasse/une carcasse spécialisé utilisant des chargeurs de pistolet Glock. - le modèle "GLF" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : peut être muni d'une bouche filetée pour la fixation d'un cache flamme/frein de bouche; canon en acier inoxydable ou bleui, standard ou moyennement profilé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard ou surbaissés AR15/M16; garde-main flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny; peut être muni d'une poignée de transport amovible, avec hausse réglable, viseurs repliables ou lunette de visée; crosse de carabine rabattable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou coloré.
Fabricant	- l'inscription "QUARTERCIRCLE10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "QUARTERCIRCLE10" est établie à Tucson, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - même s'il fonctionne en mode semi-automatique, le boîtier de culasse/la carcasse est conçu pour fonctionner en mode automatique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe de trois lettres (GLF) et de cinq chiffres. - les lettres "GLF" signifient "Glock Large Frame".
Calibre	- l'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise des chargeurs de pistolet Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156466	Quartercircle10	GSF	Quartercircle10	Carabine	Automatique
156468	Quartercircle10	CLT	Quartercircle10	Carabine	Automatique
158929	Quartercircle10	GLF	Quartercircle10	Carabine	Semi-automatique
158930	Quartercircle10	GSF	Quartercircle10	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GLF AR

Glock Large Frame AR

Quarter Circle 10

QuarterCircle 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158930
Marque: Quartercircle10
Modèle: GSF

Sommaire

Marque:	Quartercircle10
Modèle:	GSF
Fabricant:	Quartercircle10
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158930 - 1	40 S&W	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158930 - 2	40 S&W	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158930 - 3	40 S&W	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158930 - 7	9MM LUGER	10	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158930 - 4	9MM LUGER	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158930 - 5	9MM LUGER	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158930 - 6	9MM LUGER	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158930 - 8	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "QUARTERCIRCLE10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "QUARTERCIRCLE10" se trouve à Tucson, en Arizona, aux États-Unis.
Modèle	- L'inscription "GSF" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "GSF" signifie "Glock Small Frame" (petite carcasse de Glock). - Le "GSF" et ses versions reposent sur un Colt AR-15/M16. - Le "GSF" consiste en un boîtier de culasse/une carcasse spécialement conçus pour fonctionner avec des chargeurs de pistolet Glock. - Le "GSF" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - Il existe également une version automatique du "GSF"; dans le numéro de série, le préfixe "GSF C" renvoie à une version semi-automatique. - Caractéristiques : peut comporter une bouche filetée pour permettre la fixation d'un cache flamme/frein de bouche; canon profilé, standard ou moyen, bleui ou en acier inoxydable; support de guidon/frette de prise de gaz à profil bas ou standard d'AR15/de M16; garde-main flottant ou synthétique; carcasse supérieure à rail Picatinny et à dessus plat; peut comporter une poignée de transport amovible à viseurs rabattables, à viseur optique ou à hausse de type réglable; crosse de fusil escamotable ou personnalisée; poignée pistolet synthétique; finition noire ou colorée.
Fabricant	- L'inscription "QUARTERCIRCLE10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "QUARTERCIRCLE10" se trouve à Tucson, en Arizona, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire se compose d'un préfixe de quatre lettres, soit GSF, un espace et C, ainsi que de cinq chiffres. - Dans le numéro de série, "GSF" signifie "Glock Small Frame" (Glock à petite carcasse), tandis que la lettre "C", renvoie à la version canadienne.
Calibre	- L'inscription "MULTI-CALIBER" ou "9 X 19MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Arme conçue pour des chargeurs de pistolet Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156466	Quartercircle10	GSF	Quartercircle10	Carabine	Automatique
156467	Quartercircle10	GLF	Quartercircle10	Carabine	Automatique
156468	Quartercircle10	CLT	Quartercircle10	Carabine	Automatique
158929	Quartercircle10	GLF	Quartercircle10	Carabine	Semi-automatique
173322	Quartercircle10	GSF Pistol	Quartercircle10	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GSF 40 S&W

GSF 9mm

GSF AR

GSF C

GSF Canadian

GSF40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GSF9

GSFC

Glock Small Frame AR

QC10 MINI MAYHEM

Quater Circle 10

Quatercircle 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156466
Marque: Quartercircle10
Modèle: GSF

Sommaire

Marque:	Quartercircle10
Modèle:	GSF
Fabricant:	Quartercircle10
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156466 - 1	40 S&W	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156466 - 2	40 S&W	10	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156466 - 3	40 S&W	10	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156466 - 4	9MM LUGER	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156466 - 5	9MM LUGER	10	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156466 - 6	9MM LUGER	10	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "QUARTERCIRCLE10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "QUARTERCIRCLE10" est établie à Tucson, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "GSF" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "GSF" signifient "Glock Small Frame". - le modèle "GSF" et ses différentes versions sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - le "GSF" est un boîtier de culasse/une carcasse spécialisé utilisant des chargeurs de pistolet Glock. - le modèle "GSF" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : peut être muni d'une bouche filetée pour la fixation d'un cache flamme/frein de bouche; canon en acier inoxydable ou bleui, standard ou moyennement profilé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard ou surbaissés AR15/M16; garde-main flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny; peut être muni d'une poignée de transport amovible, avec hausse réglable, viseurs repliables ou lunette de visée; crosse de carabine rabattable ou personnalisée; poignée pistolet synthétique; fini noir ou coloré.
Fabricant	- l'inscription "QUARTERCIRCLE10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "QUARTERCIRCLE10" est établie à Tucson, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - même s'il fonctionne en mode semi-automatique, le boîtier de culasse/la carcasse est conçu pour fonctionner en mode automatique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe de trois lettres (GSF) et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise des chargeurs de pistolet Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156467	Quartercircle10	GLF	Quartercircle10	Carabine	Automatique
156468	Quartercircle10	CLT	Quartercircle10	Carabine	Automatique
158929	Quartercircle10	GLF	Quartercircle10	Carabine	Semi-automatique
158930	Quartercircle10	GSF	Quartercircle10	Carabine	Semi-automatique
173322	Quartercircle10	GSF Pistol	Quartercircle10	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GSF AR

Glock Small Frame AR

Quarter Circle 10

QuarterCircle 10

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173322
Marque: Quartercircle10
Modèle: GSF Pistol

Sommaire

Marque:	Quartercircle10
Modèle:	GSF Pistol
Fabricant:	Quartercircle10
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173322 - 1	40 S&W	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.664)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173322 - 2	40 S&W	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.664)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173322 - 3	40 S&W	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.664)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173322 - 4	9MM LUGER	10	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.664)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173322 - 5	9MM LUGER	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.664)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173322 - 6	9MM LUGER	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.664)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173322 - 7	9MM LUGER	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.664)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "QUARTERCIRCLE10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "QUARTERCIRCLE10" se trouve à Tucson, en Arizona, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- L'inscription "GSF" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GSF" signifie "Glock Small Frame".
- Le modèle "GSF" et ses variantes sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "GSF" consiste en un boîtier de culasse/carcasse spécialement conçu pour des chargeurs de pistolet Glock.
- Le modèle "GSF" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Il existe aussi une version automatique du "GSF"; dans le numéro de série, le préfix "GSF C" renvoie à une version semi-automatique.
- Caractéristiques : peut présenter une bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé bleui ou en acier inoxydable à profil standard ou moyen; support de guidon/frette de prise de gaz à profil bas ou standard d'AR15/M16; garde-main flottant pouvant présenter des rails d'accessoire; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire; peut comporter une hausse réglable ou un dispositif de visée optique; aucune crosse; fixation de renfort de fût ou tube d'amortissement ordinaire, en mousse ou à revêtement de ruban adhésif; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire.

Fabricant

- L'inscription "QUARTERCIRCLE10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "QUARTERCIRCLE10" se trouve à Tucson, en Arizona, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de quatre lettres (GSF), d'un espace, d'une lettre (C) et de cinq chiffres.
- Dans le numéro de série, "GSF" signifie "Glock Small Frame" et "C" renvoie à une version canadienne.

Calibre

- L'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Arme conçue pour des chargeurs de pistolet Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156466	Quartercircle10	GSF	Quartercircle10	Carabine	Automatique
158929	Quartercircle10	GLF	Quartercircle10	Carabine	Semi-automatique
158930	Quartercircle10	GSF	Quartercircle10	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

GSF 40 S&W

GSF 9mm

GSF C

GSF Canadian

GSF40

GSF9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GSFC

Glock Small Frame AR

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141524
Marque: Quentin Defense
Modèle: QD-15

Sommaire

Marque:	Quentin Defense
Modèle:	QD-15
Fabricant:	Quentin Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141524 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.665)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141524 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.665)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141524 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.665)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141524 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.665)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " QUENTIN DEFENSE " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de " QUENTIN DEFENSE " consiste en deux épées croisées derrière un bouclier comportant les lettres " QD " ou un symbole de danger biologique.

Modèle

- " QD-15 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le " QD-15 " est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- le " QD-15 " est d'une conception couramment associée à celle de du fusil AR-15/M-16.
- le sélecteur du " QD-15 " peut comporter un pictogramme consistant en des cartouches ou des épées qui renvoient aux positions de sûreté/tir et de tir automatique, mais qui peut ne pas représenter la fonction du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein; canon profilé de fusil M4 de forme ronde, de type standard ou à rainure; support de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou à rail Picatinny; garde-main synthétique standard, flottant ou à rail Picatinny; carcasse supérieure A2 à poignée de transport fixe ou carcasse supérieure plate A3 à rail Picatinny; peut comporter une poignée de transport amovible à hausse réglable; pontet intégré agrandi; crosse de fusil standard ou escamotable; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- " QUENTIN DEFENSE " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - " QUENTIN DEFENSE " se trouve à Gilbert, en Arizona, aux États Unis. - " QUENTIN DEFENSE " exploite une section de gravure au laser chargée de doter leur boîtier de culasse/carcasse de marques personnalisées. - le logo de " QUENTIN DEFENSE " consiste en deux épées croisées derrière un bouclier comportant les lettres " QD " ou un symbole de danger biologique.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composant du préfixe " QD " et de quatre chiffres. - le numéro de série observé se composant de deux chiffres suivis d'un tiret (-) et de quatre chiffres.
Calibre	- " CAL - MULTI " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs de fusil AR15 ou M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

QD 15

QD15

Quentin Defense AR 15

Quentin Defense AR-15

Quentin Defense AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141525
Marque: Quentin Defense
Modèle: SBR

Sommaire

Marque:	Quentin Defense
Modèle:	SBR
Fabricant:	Quentin Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141525 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.666)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141525 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.666)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141525 - 3	300 AAC BLACKOUT	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.666)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141525 - 4	300 AAC BLACKOUT	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.666)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "QUENTIN DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la société "QUENTIN DEFENSE" est composé de deux épées croisées derrière un bouclier arborant les lettres "QD" ou le symbole d'un avertissement de danger biologique.

Modèle

- L'inscription "SBR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "SBR" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "SBR" est basé sur la carabine communément appelée AR-15/M-16.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4, standard ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main synthétique à rail de fixation des accessoires, flottant ou standard; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail de fixation des accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; pontet intégré élargi; crosse de carabine standard ou escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou fini coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "QUENTIN DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "QUENTIN DEFENSE" est établie à Gilbert, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis. - "QUENTIN DEFENSE" dispose d'une division effectuant des gravures au laser responsable de réaliser des gravures personnalisées sur les boîtiers de culasse/les carcasses. - Le logo de la société "QUENTIN DEFENSE" est composé de deux épées croisées derrière un bouclier arborant les lettres "QD" ou le symbole d'un avertissement de danger biologique.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de quatre lettres (JMBM) et de trois chiffres.
Calibre	- L'inscription "300 BLK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

QD SBR

Quentin Defense AR 15

Quentin Defense AR-15

Quentin Defense AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141526
Marque: Quentin Defense
Modèle: ZRT

Sommaire

Marque:	Quentin Defense
Modèle:	ZRT
Fabricant:	Quentin Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141526 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.667)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141526 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.667)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141526 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.667)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141526 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.667)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "QUENTIN DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la société "QUENTIN DEFENSE" est composé de deux épées croisées derrière un bouclier arborant les lettres "QD" ou le symbole d'un avertissement de danger biologique.

Modèle

- L'inscription "ZRT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "ZRT" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "ZRT" est de la même conception que la carabine communément appelée AR-15/M-16.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4, standard ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main synthétique à rail de fixation des accessoires, flottant ou standard; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail de fixation des accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; pontet intégré élargi; crosse de carabine standard ou escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou fini coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "QUENTIN DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "QUENTIN DEFENSE" est établie à Gilbert, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis. - "QUENTIN DEFENSE" dispose d'une division effectuant des gravures au laser responsable de réaliser des gravures personnalisées sur les boîtiers de culasse/les carcasses. - Le logo de la société "QUENTIN DEFENSE" est composé de deux épées croisées derrière un bouclier arborant les lettres "QD" ou le symbole d'un avertissement de danger biologique.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux chiffres et d'une lettre (12Z), d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL - MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

QD ZRT

Quentin Defense AR 15

Quentin Defense AR-15

Quentin Defense AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164902
Marque: R Bros Rifles
Modèle: Rogue

Sommaire

Marque:	R Bros Rifles
Modèle:	Rogue
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164902 - 1	6.5X47 LAPUA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "R BROS RIFLES" sous forme de logo figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "R BROS RIFLES" est établie à Elma, dans l'état de Washington, aux É.-U.
- "R BROS RIFLES" est un fabricant de fusils de chasse et de carabines personnalisés pour le tir sur cible à longue portée.
- la société "R BROS RIFLES" a vu le jour en 2008.
- la société "R BROS RIFLES" a commencé, en 2009, à fabriquer des carabines avec ses boîtiers de culasse/carcasse "Rogue" de marque privée.

Modèle

- l'inscription "ROGUE" figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROGUE" est un boîtier de culasse/carcasse personnalisé de descendance Remington 700 fabriqué selon les spécifications de R Bros Rifles.
- Les fusils "ROGUE" sont fabriqués sur mesure à partir d'une liste d'ensembles ou personnalisés selon les exigences du client.
- les fusils "ROGUE" sont aussi offerts avec des chargeurs à un coup, internes, avec portière articulée à l'avant ou amovible.
- les boîtiers de culasse/carcasse "ROGUE" sont offerts dans toutes les longueurs de mécanisme, en deux variantes; une est principalement une variante de chasse, avec une queue de carcasse plus légère et une fenêtre d'éjection qui remonte jusqu'à la ligne médiane du boîtier de culasse/la carcasse, et l'autre est la variante longue portée, avec une queue de carcasse plus lourde et un chargeur amovible, et comprend un dessus rond complet et une fenêtre latérale.
- caractéristiques : peut être fileté pour recevoir un accessoire de bouche; canon rond effilé en acier inoxydable ou au chrome-molybdène qui peut être cannelé; boîtier de culasse/carcasse rond; mécanisme à verrou rotatif; culasse une pièce avec corps cannelé hélicoïdal et mini extracteur de style AR-15; monture en matériau synthétique; fini bleui mat ou coloré.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (RB) et de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - portière de magasin interne à charnière avant ou boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Competitor Tactical Rifle

Custom Rogue

LW Hunter

LW Long Range Hunter

Lightweight Long Range Hunter

Long Range Hunter

R Bros Hunter rifle

R Bros Rogue

R Bros Tactical Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129426
Marque: R&C Armoury
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	R&C Armoury
Modèle:	AR15
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129426 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque est inscrite sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - conception basée sur celle d'un Colt AR15.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série du spécimen observé était composé de cinq chiffres suivis d'un suffixe à deux lettres.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17473	Colt	AR15	Colt	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149746
Marque: RA Tech
Modèle: M4 Airsoft

Sommaire

Marque:	RA Tech
Modèle:	M4 Airsoft
Fabricant:	RA Tech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149746 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149746 - 1	6MM AIRSOFT BB	30	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu inspectée ne comporte aucune marque.

Modèle
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu inspectée ne comporte aucune marque.
- le modèle "M4 AIRSOFT" ressemble avec une grande précision à une carabine automatique "M4" authentique Colt/Armalite.
- caractéristiques : partie supérieure du boîtier de culasse à dessus plat en aluminium avec rail de type Picatinny intégré; partie inférieure du boîtier de culasse en aluminium avec un puits d'alimentation intégré; fini noir ou blanc.

Fabricant
- le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu inspectée ne comporte aucune marque.
- la société RA Tech est établie dans la ville d'Hualien, comté d'Hualien, Taïwan.
- la société RA Tech a été fondée en 1995.

Genre
- cette arme AirSoft utilise le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme automatique.
- le boîtier de culasse/la carcasse de l'AirSoft de RA TEC peut être assemblé de manière à produire une arme automatique authentique.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu inspectée ne comporte aucune marque.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible. - l'inscription "KINGARMS" figure sur le dessous du chargeur d'une arme examinée.
Remarques de la loi canadienne	- le boîtier de culasse inférieur est l'élément commandé et est qualifié comme boîtier de culasse aux fins de la définition d'une "arme à feu" dans l'article 2 du Code criminel. - les boîtiers de culasse inférieurs inspectés sont des boîtiers de culasse entièrement fonctionnels pour le tir sélectif (possibilité de tir automatique) pour les fusils d'assaut M4.
Autres marquages	- le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu inspectée ne comporte aucune marque.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M4

M4 Forged Receiver

RA-WE-139

RA-WE-140

RAT-WE-139

RAT-WE-140

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1902
Marque: Rabbit
Modèle: Rabbit

Sommaire

Marque:	Rabbit
Modèle:	Rabbit
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1902 - 2	22 LR	1	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1902 - 3	22 LR	1	148	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1902 - 1	22 LR	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rabbit" était l'une des appellations commerciales utilisées pour les armes à feu distribuées par J.H. Ashdown dans l'ouest du Canada à partir du milieu à la fin des années 1920.

Modèle

- la désignation du calibre figure et "Rabbit" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué à partir du milieu à la fin des années 1920.
- le fusil "Rabbit" est un fusil à un coup simple et économique de type Cooey Ace/Cooey Canuck fabriqué par la H.W. Cooey Machine & Arms Company.
- ses caractéristiques incluent : finition bleuie; monture en bois; armement manuel après la fermeture de la culasse.

Fabricant

- les armes à feu "Rabbit" étaient fabriquées par H.W. Cooey Machine & Arms Company, les inscriptions du fabricant n'étaient pas marquées sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- les fusils "Rabbit" n'étaient généralement pas marqués d'un numéro de série. Seulement 2 000 fusils "Rabbit" ayant des numéros de série sont connus, ces fusils avaient été fabriqués pour être exportés en Australie à la fin des années '20.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - certaines armes portent l'inscription ".22 Long Rifle" ou ".22 Cal.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rabbit 22 Cal

Rabbit Rilfe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144113
Marque: Rac-Em-Bac
Modèle: Bow-Mag

Sommaire

Marque:	Rac-Em-Bac
Modèle:	Bow-Mag
Fabricant:	Rac-Em-Bac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144113 - 1	357 MAG	1	28	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Rac-Em-Bac" ne figure pas sur le modèle "BOW-MAG". - "BOW-MAG" est une appellation commerciale/marque de commerce fabriquée et distribuée par Rac-Em-bac, LLC.
Modèle	- l'inscription gaufrée "BOW-MAG" figure sur le côté du corps cylindrique en plastique noir. - la tête de flèche "BOW-MAG" comporte trois (3) pièces : capuchon en matériau synthétique rouge avec une âme creuse et des striations; canon/boîtier de culasse/carcasse une pièce cylindrique creuse en matériau synthétique noir avec quatre (4) ensembles de trois (3) ailettes et fileté à l'arrière pour être fixé au mécanisme percuteur; mécanisme percuteur en matériau synthétique avec un percuteur en métal qui est fileté à l'avant pour être fixé au canon/boîtier de culasse/carcasse et fileté à la queue pour s'adapter à un fût d'une flèche. - la longueur totale de l'article assemblé est de 76 mm (3 po).
Fabricant	- la société Rac-Em-Bac est établie à DeQuincy, Louisiane (États-Unis).
Mécanisme	- la mise à feu de la cartouche est réalisée lorsque le BOW-MAG frappe une cible avec suffisamment de force pour ramener la cartouche sur le percuteur afin d'allumer l'amorce.
Numéro de série	- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.
Remarques de la loi canadienne	- l'inscription "BOW-MAG" est détruite lorsqu'une cible est atteinte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arrowhead Bow-Mag

Bow Mag

Bow Mag Arrowhead

Bow Magnum

Bow Magnum Arrowhead

Bow-Mag Arrowhead

Bow-Magnum

Bow-Magnum Arrowhead

BowMag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145334
Marque: Rachinskiy Purtsen
Modèle: 2A14

Sommaire

Marque:	Rachinskiy Purtsen
Modèle:	2A14
Fabricant:	KBP/TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145334 - 1	23X152B	N/D	1880	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette marque est dérivée des noms des deux principaux concepteurs de ce canon, E.K. Rachinskiy et R. Ya. Purtsen.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un canon antiaérien moyen conçu et adopté à l'origine au début des années 1950 afin d'être utilisé comme système antiaérien mobile tracté (le ZU), mais qui a été modifié pour produire plusieurs autres versions pour être monté sur des systèmes antiaériens automoteurs et des hélicoptères.
- ce canon est normalement installé sur affûts doubles sur un affût mobile appelé "ZU-23", qui signifie "Zenitnaya Ustanovka-23" (Affût-23, antiaérien), et les copies de ce canon ont été produites partout au monde dans les pays de l'ancien bloc communiste et la Chine; il est aussi couramment installé sur des affûts mobiles quadruples, sous la désignation "ZSU-23-4" (Zenitnaya Samokhodnaya Ustanovka-23-4/Affût mobile-23-4, antiaérien), communément appelé le Shilka" (une rivière russe) ou le "Zeus".
- ce canon fonctionne comme une mitrailleuse Afanasev A-12.7 agrandie, avec une culasse articulée pour accroître la vitesse de la culasse et la cadence de tir; chaque canon individuel sur affût simple, double ou quadruple peut avoir une cadence de tir allant jusqu'à 1000 coups/minute.
- caractéristiques : fini bleui, parkérisé, phosphaté, ou peint; large cache-flamme tubulaire sur la bouche; piston sous le canon; couvercle supérieur articulé; canon à changement rapide avec chambre cannelée; alimentation ambidextre (chaque canon sur affût double est généralement alimenté chacun de son côté); fonctionnement à culasse ouverte pour permettre un refroidissement plus rapide; commande de tir actionnée par une pédale à partir du siège du tireur.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Anti-aircraft, Mounted-23

Shilka

ZU-23

Zenitnaya Ustanovka-23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145337
Marque: Rachinskiy Purtsen
Modèle: 2A14

Sommaire

Marque:	Rachinskiy Purtsen
Modèle:	2A14
Fabricant:	Polish State Arsenal, Tarnow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145337 - 1	23X152B	N/D	1880	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette marque est dérivée des noms des deux principaux concepteurs de ce canon, E.K. Rachinskiy et R. Ya. Purtsen.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un canon antiaérien moyen conçu et adopté à l'origine au début des années 1950 afin d'être utilisé comme système antiaérien mobile tracté (le ZU), mais qui a été modifié pour produire plusieurs autres versions pour être monté sur des systèmes antiaériens automoteurs et des hélicoptères.
- ce canon est normalement installé sur affûts doubles sur un affût mobile appelé "ZU-23", qui signifie "Zenitnaya Ustanovka-23" (Affût-23, antiaérien), et les copies de ce canon ont été produites partout au monde dans les pays de l'ancien bloc communiste et la Chine; il est aussi couramment installé sur des affûts mobiles quadruples, sous la désignation "ZSU-23-4" (Zenitnaya Samokhodnaya Ustanovka-23-4/Affût mobile-23-4, antiaérien), communément appelé le Shilka" (une rivière russe) ou le "Zeus".
- ce canon fonctionne comme une mitrailleuse Afanasev A-12.7 agrandie, avec une culasse articulée pour accroître la vitesse de la culasse et la cadence de tir; chaque canon individuel sur affût simple, double ou quadruple peut avoir une cadence de tir allant jusqu'à 1000 coups/minute.
- caractéristiques : fini bleui, parkérisé, phosphaté, ou peint; large cache-flamme tubulaire sur la bouche; piston sous le canon; couvercle supérieur articulé; canon à changement rapide avec chambre cannelée; alimentation ambidextre (chaque canon sur affût double est généralement alimenté chacun de son côté); fonctionnement à culasse ouverte pour permettre un refroidissement plus rapide; commande de tir actionnée par une pédale à partir du siège du tireur.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- l'arsenal de l'État polonais Tarnow était établi à l'origine comme une usine de matériel de chemin de fer en 1917.
- l'arsenal de l'État polonais Tarnow a également été connu sous les noms Zaklady Mechaniczne Tarnow, Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA), et ZM Tarnow.
- Zaklady Mechaniczne Tarnow a été établi en 1951.
- Zaklady Mechaniczne Tarnow a été converti d'une entreprise de l'État à une société de capitaux et rebaptisé Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) en 1994.
- la société Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) est devenue membre de BUMAR Capital Group en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Polish Shilka

Polish ZSU-23 Copy

Polish ZU-23

Polish ZU-23 Copy

Sparrow

Wrobel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145332
Marque: Rachinskiy Purtsen
Modèle: 2A14

Sommaire

Marque:	Rachinskiy Purtsen
Modèle:	2A14
Fabricant:	Tulamashzavod
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145332 - 1	23X152B	N/D	1880	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette marque est dérivée des noms des deux principaux concepteurs de ce canon, E.K. Rachinskiy et R. Ya. Purtsen.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un canon antiaérien moyen conçu et adopté à l'origine au début des années 1950 afin d'être utilisé comme système antiaérien mobile tracté (le ZU), mais qui a été modifié pour produire plusieurs autres versions pour être monté sur des systèmes antiaériens automoteurs et des hélicoptères.
- ce canon est normalement installé sur affûts doubles sur un affût mobile appelé "ZU-23", qui signifie "Zenitnaya Ustanovka-23" (Affût-23, antiaérien), et les copies de ce canon ont été produites partout au monde dans les pays de l'ancien bloc communiste et la Chine; il est aussi couramment installé sur des affûts mobiles quadruples, sous la désignation "ZSU-23-4" (Zenitnaya Samokhodnaya Ustanovka-23-4/Affût mobile-23-4, antiaérien), communément appelé le Shilka" (une rivière russe) ou le "Zeus".
- ce canon fonctionne comme une mitrailleuse Afanasev A-12.7 agrandie, avec une culasse articulée pour accroître la vitesse de la culasse et la cadence de tir; chaque canon individuel sur affût simple, double ou quadruple peut avoir une cadence de tir allant jusqu'à 1000 coups/minute.
- caractéristiques : fini bleui, parkérisé, phosphaté, ou peint; large cache-flamme tubulaire sur la bouche; piston sous le canon; couvercle supérieur articulé; canon à changement rapide avec chambre cannelée; alimentation ambidextre (chaque canon sur affût double est généralement alimenté chacun de son côté); fonctionnement à culasse ouverte pour permettre un refroidissement plus rapide; commande de tir actionnée par une pédale à partir du siège du tireur.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Anti-aircraft, Mounted-23

Shilka

ZU-23

Zenitnaya Ustanovka-23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145335
Marque: Rachinskiy Purtsen
Modèle: ADS

Sommaire

Marque:	Rachinskiy Purtsen
Modèle:	ADS
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145335 - 1	23X152B	N/D	1880	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette marque est dérivée des noms des deux principaux concepteurs de ce canon, E.K. Rachinskiy et R. Ya. Purtsen.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un canon antiaérien moyen conçu et adopté à l'origine au début des années 1950 afin d'être utilisé comme système antiaérien mobile tracté (le ZU), mais qui a été modifié pour produire plusieurs autres versions pour être monté sur des systèmes antiaériens automoteurs et des hélicoptères.
- ce canon est normalement installé sur affûts doubles sur un affût mobile appelé "ZU-23", qui signifie "Zenitnaya Ustanovka-23" (Affût-23, antiaérien), et les copies de ce canon ont été produites partout au monde dans les pays de l'ancien bloc communiste et la Chine; il est aussi couramment installé sur des affûts mobiles quadruples, sous la désignation "ZSU-23-4" (Zenitnaya Samokhodnaya Ustanovka-23-4/Affût mobile-23-4, antiaérien), communément appelé le Shilka" (une rivière russe) ou le "Zeus".
- les versions bulgares sur affût double de ce canon sont connues sous la désignation "ADS" ("Air Defence System" (système de défense antiaérienne), tandis que les versions navales sur affût double sont connues sous la désignation "ADS-N" ("Air Defence System - Naval" (système de défense antiaérienne - naval).
- ce canon fonctionne comme une mitrailleuse Afanasev A-12.7 agrandie, avec une culasse articulée pour accroître la vitesse de la culasse et la cadence de tir; chaque canon individuel sur affût simple, double ou quadruple peut avoir une cadence de tir allant jusqu'à 1000 coups/minute.
- caractéristiques : fini bleui, parkérisé, phosphaté, ou peint; large cache-flamme tubulaire sur la bouche; piston sous le canon; couvercle supérieur articulé; canon à changement rapide avec chambre cannelée; alimentation ambidextre (chaque canon sur affût double est généralement alimenté chacun de son côté); fonctionnement à culasse ouverte pour permettre un refroidissement plus rapide; commande de tir actionnée par une pédale à partir du siège du tireur.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2A14 Copy

ADS-N

Air Defence System

Air Defence System - Naval

Anti-aircraft, Mounted-23

Bulgarian 2A14

ZU-23 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145340
Marque: Rachinskiy Purtsen
Modèle: SH-23M

Sommaire

Marque:	Rachinskiy Purtsen
Modèle:	SH-23M
Fabricant:	Egyptian State Arsenal, Cairo,Factory 100
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145340 - 1	23X152B	N/D	1880	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette marque est dérivée des noms des deux principaux concepteurs de ce canon, E.K. Rachinskiy et R. Ya. Purtsen

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un canon antiaérien moyen conçu et adopté à l'origine au début des années 1950 afin d'être utilisé comme système antiaérien mobile tracté (le ZU), mais qui a été modifié pour produire plusieurs autres versions pour être monté sur des systèmes antiaériens automoteurs et des hélicoptères.
- ce canon est normalement installé sur affûts doubles sur un affût mobile appelé "ZU-23", qui signifie "Zenitnaya Ustanovka-23" (Affût-23, antiaérien), et les copies de ce canon ont été produites partout au monde dans les pays de l'ancien bloc communiste et la Chine; il est aussi couramment installé sur des affûts mobiles quadruples, sous la désignation "ZSU-23-4" (Zenitnaya Samokhodnaya Ustanovka-23-4/Affût mobile-23-4, antiaérien), communément appelé le Shilka" (une rivière russe) ou le "Zeus".
- ce canon fonctionne comme une mitrailleuse Afanasev A-12.7 agrandie, avec une culasse articulée pour accroître la vitesse de la culasse et la cadence de tir; chaque canon individuel sur affût simple, double ou quadruple peut avoir une cadence de tir allant jusqu'à 1000 coups/minute.
- employé par les Égyptiens, ce canon est souvent sur affût mobile et désigné "Nile 23", et sur affût mobile à guidage radar, il est désigné "Sinai 23".
- caractéristiques : fini bleui, parkérisé, phosphaté, ou peint; large cache-flamme tubulaire sur la bouche; piston sous le canon; couvercle supérieur articulé; canon à changement rapide avec chambre cannelée; alimentation ambidextre (chaque canon sur affût double est généralement alimenté chacun de son côté); fonctionnement à culasse ouverte pour permettre un refroidissement plus rapide; commande de tir actionnée par une pédale à partir du siège du tireur.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Egyptian 2A14

Egyptian 2A14 Copy

Egyptian Shilka

Egyptian ZSU-23 Copy.

Egyptian ZU-23

Egyptian ZU-23 Copy

Nile 23

Sinai 23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145336
Marque: Rachinskiy Purtsen
Modèle: Type 80

Sommaire

Marque:	Rachinskiy Purtsen
Modèle:	Type 80
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145336 - 1	23X152B	N/D	1880	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette marque est dérivée des noms des deux principaux concepteurs de ce canon, E.K. Rachinskiy et R. Ya. Purtsen.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un canon antiaérien moyen conçu et adopté à l'origine au début des années 1950 afin d'être utilisé comme système antiaérien mobile tracté (le ZU), mais qui a été modifié pour produire plusieurs autres versions pour être monté sur des systèmes antiaériens automoteurs et des hélicoptères.
- ce canon est normalement installé sur affûts doubles sur un affût mobile appelé "ZU-23", qui signifie "Zenitnaya Ustanovka-23" (Affût-23, antiaérien), et les copies de ce canon ont été produites partout au monde dans les pays de l'ancien bloc communiste et la Chine; il est aussi couramment installé sur des affûts mobiles quadruples, sous la désignation "ZSU-23-4" (Zenitnaya Samokhodnaya Ustanovka-23-4/Affût mobile-23-4, antiaérien), communément appelé le Shilka" (une rivière russe) ou le "Zeus".
- ce canon fonctionne comme une mitrailleuse Afanasev A-12.7 agrandie, avec une culasse articulée pour accroître la vitesse de la culasse et la cadence de tir; chaque canon individuel sur affût simple, double ou quadruple peut avoir une cadence de tir allant jusqu'à 1000 coups/minute.
- caractéristiques : fini bleui, parkérisé, phosphaté, ou peint; large cache-flamme tubulaire sur la bouche; piston sous le canon; couvercle supérieur articulé; canon à changement rapide avec chambre cannelée; alimentation ambidextre (chaque canon sur affût double est généralement alimenté chacun de son côté); fonctionnement à culasse ouverte pour permettre un refroidissement plus rapide; commande de tir actionnée par une pédale à partir du siège du tireur.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese 2A14

Chinese 2A14 Copy

Chinese Shilka

Chinese ZSU-23

Chinese ZU-23

ZU-23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86075
Marque: RAD
Modèle: M600 SLAMR

Sommaire

Marque:	RAD
Modèle:	M600 SLAMR
Fabricant:	Redick Arms Development (RAD)/Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86075 - 1	50 BMG	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 12	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- RAD est l'acronyme de Redick Arms Development.

Modèle
- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- SLAMR est l'acronyme de Special Light Anti-Materiel Rifle.
- crosse télescopique réglable, frein de bouche, bipied; accepte un vaste éventail de lunettes de visée.

Fabricant
- arme fabriquée à partir de boîtiers de culasse originaux (parfois marqués) Iver Johnson du fusil AMAC.

Numéro de série
- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- normalement sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
511	Iver Johnson	500	Iver Johnson	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M-600

M-600 SLAMR

M600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144279
Marque: RAD
Modèle: M614

Sommaire

Marque:	RAD
Modèle:	M614
Fabricant:	Redick Arms Development (RAD)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144279 - 1	14.5X114 RUSSIAN	1	1143	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.095)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ou le logo figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Fusil antimatériel à longue portée conçu pour neutraliser des cibles de grande importance (aéronefs, radars, postes de communication, etc.) jusqu'à 3000 m. - Caractéristiques : concept "compact" monopièce démontable en ses composants principaux, aux fins de transport dans un sac-à-dos; finition parkérisée/phosphatée; frein de bouche à chambres multiples; canon lourd à enveloppe ventilée; bipied pliant; rail de fixation de dispositif optique; mécanisme d'alimentation manuel à verrou et à un coup; l'arrière du boîtier de culasse est fabriqué comme crosse.
Fabricant	- Le nom ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Arme à verrou et à un coup.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103415
Marque: RAD
Modèle: M650 SLAMR

Sommaire

Marque:	RAD
Modèle:	M650 SLAMR
Fabricant:	Redick Arms Development (RAD)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103415 - 1	50 BMG	7	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.094)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- RAD est l'acronyme de Redick Arms Development.

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le sigle SLAMR signifie Special Light Anti-Materiel Rifle (carabine antimatériel légère spéciale).
- Caractéristiques : crosse télescopique réglable, frein de bouche, bipied, peut accepter une grande variété de viseurs optiques.

Fabricant

- Cette arme à feu est fabriquée à partir des boîtiers de culasse/carcasses d'origine d'Iver Johnson, parfois même avec les inscriptions du fabricant, employés pour la carabine AMAC.

Numéro de série

- Sur cette arme à feu, le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- Figure normalement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

511	Iver Johnson	500	Iver Johnson	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M-600

M-600 SLAMR

M600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75229
Marque: Radarm
Modèle: Side By Side Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Radarm
Modèle:	Side By Side Folding Shotgun
Fabricant:	Radarm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75229 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75229 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "ETABLISSEMENTS a RADARM a LIEGE" et "MADE IN BELGIUM" figurent sur le canon gauche.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur la droite; chiens extérieurs à crête; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
Fabricant	- l'entreprise Etablissments Radarm était située à Liège, en Belgique de 1946 à 1953 environ.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94536
Marque: Radcliffe
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Radcliffe
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Radcliffe, K D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94536 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "K.D. Radcliffe" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessus de la bande séparant les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour tous les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par K.D. Radcliffe.
- K.D. Radcliffe était un armurier anglais qui commença à produire des armes à feu vers 1787.
- mécanisme à coffre ou à platine, clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté ou le dessous, chiens apparents ou non, extracteurs ou éjecteurs, détente unique ou deux détentes.
- arme examinée : mécanisme à platine, boîtier de culasse cémenté orné de ciselures, canons bleuis, sûreté coulissante sur le dessus, deux détentes.

Fabricant

- arme examinée : "K.D. Radcliffe" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et "K.D. Radcliffe, Colchester" sur le dessus de la bande séparant les canons.
- K.D. Radcliffe était un fabricant d'armes à feu anglais qui commença ses activités vers 1787.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe, sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit sur les plats du canon; chiffre 12 au-dessus de la lettre C, dans un losange allongé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196138
Marque: Radelli
Modèle: PX110 Gatekeeper

Sommaire

Marque:	Radelli
Modèle:	PX110 Gatekeeper
Fabricant:	Yagan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196138 - 9	12 GA X 3"	4	373	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196138 - 3	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196138 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196138 - 5	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196138 - 6	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196138 - 7	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196138 - 8	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription ""Radelli"" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par Yagan Silah Sanayi.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription ""PX 110"" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription ""GATEKEEPER"" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : frein de bouche pour tir en brèche; rail pour accessoires ventilé pleine longueur monté sur le dessus de l'arme à feu; rails courts et béquille de crosse sous le canon au niveau de la bouche; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main en bois quadrillé. - Offert avec une crosse de carabine munie d'un appui-paume et d'une poignée demi-pistolet.
Fabricant	- L'inscription "YAGAN INT. ARMS COMP. MADE IN TURKEY" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé de deux chiffres et d'un tiret suivis de deux lettres, d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gate Keeper

Gatekeeper

PX 110

PX 110 Gatekeeper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196249
Marque: Radelli
Modèle: PX111 Gatekeeper

Sommaire

Marque:	Radelli
Modèle:	PX111 Gatekeeper
Fabricant:	Yagan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196249 - 2	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196249 - 1	12 GA X 3"	4	373	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196249 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196249 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196249 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "PX 111" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "GATEKEEPER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Rail d'accessoire ventilé pleine longueur sur le dessus de l'arme à feu.
- Certaines exemplaires de cette arme à feu peuvent comporter une poignée-pistolet arrière ou une crosse.

Fabricant

- L'inscription "YAGAN INT. ARMS COMP." figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gatekeeper

PX-111

PX111

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194815
Marque: Radian
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	Radian
Modèle:	1
Fabricant:	Radian Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194815 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.668)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194815 - 1	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.668)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194815 - 2	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.668)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RADIAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- sur un exemplaire examiné, "MODEL 1" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au niveau du logement du chargeur.
- la variante "1" est basée sur le modèle Colt AR-15/M16.
- la variante "1" est également vendue comme boîtier de culasse/carcasse.
- "A-DAC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "A-DAC" signifie "Ambidextrous Dual Action Catch" (arrêtoir ambidextre à double action).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de type AR15 avec arrêtoir ambidextre à double action; pontet fixe et striures de prise à l'avant du logement du chargeur; sûreté/sélecteur de tir et arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "RADIAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RADIAN" est un nom commercial utilisé par la firme Radian Weapons.
- la firme Radian Weapons est basée à Salem, en Oregon, aux États-Unis.
- auparavant, Radian Weapons s'appelait AXTS Weapons Systems.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série a été observé sur le boîtier de culasse/la carcasse, du côté gauche en haut du logement du chargeur.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146182	AXTS	AX556	AXTS Weapons Systems	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR Type

AR15 Type

Radian Model 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196207
Marque: Radian
Modèle: AX556

Sommaire

Marque:	Radian
Modèle:	AX556
Fabricant:	Radian Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196207 - 1	22 LR	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RADIAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "AX556" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au niveau du logement du chargeur.
- Les variantes du modèle "AX556" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- L'"AX556" est vendu comme boîtier de culasse/de la carcasse.
- A-DAC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- A-DAC" signifie "Ambidextrous Dual Action Catch" (arrêtoir ambidextre à double action).
- Caractéristiques : configuration et fonctionnement AR-15 type; sûreté/sélecteur ambidextre; pontet intégré.

Fabricant

- L'inscription "RADIAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "RADIAN" est un nom commercial utilisé par la société Radian Weapons.
- La marque "REDMOND, OR" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La société Radian Weapons est basée à Salem en Oregon, aux États-Unis.
- La société Radian Weapons était anciennement appelée AXTS Weapons Systems.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté supérieur gauche du puits d'alimentation.
- Le numéro de série relevé est composé du préfixe d'une lettre "X" et de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

AX 556

Radian AX 556

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183442
Marque: Radical Firearms
Modèle: RF-15

Sommaire

Marque:	Radical Firearms
Modèle:	RF-15
Fabricant:	Radical Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183442 - 23	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Adaptation non commerciale à l'usager	
183442 - 3	22 NOSLER	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183442 - 4	22 NOSLER	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183442 - 26	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Adaptation non commerciale à l'usager	
183442 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183442 - 6	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183442 - 15	458 SOCOM	3	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183442 - 16	458 SOCOM	9	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183442 - 24	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183442 - 22	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Adaptation non commerciale à l'usager	
183442 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183442 - 21	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Adaptation non commerciale à l'usager	
183442 - 20	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Adaptation non commerciale à l'usager	
183442 - 25	5.56MM NATO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Adaptation non commerciale à l'usager	
183442 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183442 - 17	50 BEOWULF	2	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183442 - 18	50 BEOWULF	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183442 - 7	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183442 - 9	6.5MM GRENDEL	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183442 - 8	6.5MM GRENDEL	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183442 - 10	6.5MM GRENDEL	25	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183442 - 11	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183442 - 12	6.8MM SPC	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183442 - 27	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Adaptation non commerciale à l'usager	
183442 - 13	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183442 - 14	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.669)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "RADICAL FIREARMS LLC" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RADICAL FIREARMS" se trouve à Stafford, au Texas, aux États-Unis.

Modèle

- "MODEL RF-15" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions "RF-15" sont basées sur un Colt AR-15/M16.
- "RF" signifie «Radical Firearms".
- la sûreté du "RF-15" présente des marques de tir automatique qui ne correspondent pas au fonctionnement du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour y fixer un cache flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz à profil bas; rail d'accessoire supérieur pleine longueur; garde-main flottant à rainures de fixation; carcasse supérieure à volet antipoussière et à pousse-culasse; peut comporter des dispositifs de visée réglables ou rabattables; levier d'arrêtoir de culasse consistant en une palette surdimensionnée; sûreté pour gauchers et droitiers; crosse à poignée-pistolet synthétique escamotable; finition noire mate.

Fabricant

- "RADICAL FIREARMS" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RADICAL FIREARMS" se trouve à Stafford, au Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés sont constitués du préfixe de deux lettres "RD" suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé destiné au marché canadien est composé du préfixe d'une lettre "C", d'un espace et de cinq chiffres.

Calibre

- "CAL MULTI" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre est habituellement marqué sur le canon.
- caractéristiques de rayage du calibre 300 AAC BLACKOUT et du 22 NOSLER : 1 tour à droite à tous les 8 po.
- caractéristiques de rayage du calibre 5.56MM NATO : 1 tour à droite à tous les 7 po.
- caractéristiques de rayage du calibre 6.5MM GRENDEL : 1 tour à droite à tous les 9 po.
- caractéristiques de rayage du calibre 7.62x39 RUSSIAN : 1 tour à droite à tous les 10 po.
- caractéristiques de rayage du calibre 458 SOCOM : 1 tour à droite à tous les 14 po.
- caractéristiques de rayage du calibre 50 BEOWULF (12.7MMx42) : 1 tour à droite à tous les 20 po.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs de fusil AR15/M16.
- les calibres 6.8 SPC et .22 Nosler sont utilisés avec le même chargeur.
- les calibres 458 SOCOM et .50 BEOWULF sont utilisés avec tous les chargeurs de calibre 5.56MM NATO/.223 REM, après quelques modifications, voire aucune.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
172502	Radical Firearms	RFS-15 Pistol	Radical Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
186482	Radical Firearms	RF-15 Pistol	Radical Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
191002	Radical Firearms	RM-15	Radical Firearms	Carabine	Semi-automatique
197009	Radical Firearms	RF-15 Texas Lone Star Limited Edition	Radical Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MODEL RF - 15

MODEL RF-15

Radical Firearms RF 15

Radical Firearms RF-15

Radical Firearms RF15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186482
Marque: Radical Firearms
Modèle: RF-15 Pistol

Sommaire

Marque:	Radical Firearms
Modèle:	RF-15 Pistol
Fabricant:	Radical Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186482 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
186482 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
186482 - 6	300 AAC BLACKOUT	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186482 - 7	300 AAC BLACKOUT	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186482 - 3	5.56MM NATO	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
186482 - 4	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
186482 - 5	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
186482 - 8	5.56MM NATO	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186482 - 9	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186482 - 10	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "RADICAL FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la société "RADICAL FIREARMS" est composé des lettres "F" et "R" combinées à l'intérieur d'un cercle. - la société "RADICAL FIREARMS" est établie à Stafford, dans l'État du Texas, aux É.-U.
Modèle	- l'inscription "MODEL RF-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les variantes du modèle "RF-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "RF-15" est également vendu en version fusil. - le sélecteur et la sécurité du modèle "RF-15" sont dotés de pictogrammes de balles illustrant les positions sécurité, tir et tir automatique, et qui ne représentent pas la fonction du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : bouche filetée; canon rayé; frette de prise de gaz au profil surbaissé; peut être muni de viseurs repliables amovibles; garde-main flottant; ensemble supérieur avec rail de fixation des accessoires; poignée-pistolet synthétique; aucune crosse, tube amortisseur lisse, ou recouvert de ruban ou de mousse, ou fixation pour support d'avant-main; noir mat.
Fabricant	- l'inscription "RADICAL FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la société "RADICAL FIREARMS" est composé des lettres "F" et "R" combinées à l'intérieur d'un cercle. - la société "RADICAL FIREARMS" est établie à Stafford, dans l'État du Texas, aux É.-U.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres (RD) suivi d'une espace et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL- MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 7 pouces et 1 tour en 8 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
172502	Radical Firearms	RFS-15 Pistol	Radical Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
183442	Radical Firearms	RF-15	Radical Firearms	Carabine	Semi-automatique
197009	Radical Firearms	RF-15 Texas Lone Star Limited Edition	Radical Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

814034025218

AR 15

AR-15

AR15

FP10.5-5.56M4-10FGS

FP10.5-5.56M4-10FGS-SB15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

FP10.5-5.56M4-10FQR

FP10.5-5.56M4-10FQR-SB15

FP7.5-5.56M4-7FGS

FP7.5-5.56M4-7FGS-SB15

FP7.5-5.56M4-7FQR

FP7.5-5.56M4-7FQR-SB15

FP7.5-5.56M4-9FHR-SBX-SF

RF 15

RF-15

RF15

Radical Firearms AR

Radical Firearms Pistol

Radical Firearms RF-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197009
Marque: Radical Firearms
Modèle: RF-15 Texas Lone Star Limited Edition

Sommaire

Marque:	Radical Firearms
Modèle:	RF-15 Texas Lone Star Limited Edition
Fabricant:	Radical Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197009 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "RADICAL FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RADICAL FIREARMS" est situé à Stafford, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "MODEL RF-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TEXAS LONE STAR LIMITED EDITION" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Les versions "RF-15" sont inspirées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- "RF" signifie "Radical Firearms".
- Le sélecteur de sûreté "RF-15" utilise des inscriptions de sélecteur automatique qui ne sont pas représentatives du mode de fonctionnement du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : frette de prise de gaz surbaissée; garde-main flottant avec fentes pour fixation; ensemble supérieur avec volet et pousse-culasse; peut être doté de dispositifs de visée réglables ou rabattables; levier d'arrêtoir de culasse surdimensionné de style palette; sélecteur de sûreté ambidextre; crosse et poignée-pistolet rétractable et en matériau synthétique.

Fabricant

- L'inscription "RADICAL FIREARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RADICAL FIREARMS" est situé à Stafford, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- L'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
172502	Radical Firearms	RFS-15 Pistol	Radical Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
183442	Radical Firearms	RF-15	Radical Firearms	Carabine	Semi-automatique
186482	Radical Firearms	RF-15 Pistol	Radical Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
191002	Radical Firearms	RM-15	Radical Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

MODEL RF - 15

MODEL RF-15

Radical Firearms RF 15

Radical Firearms RF-15

Radical Firearms RF15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172502
Marque: Radical Firearms
Modèle: RFS-15 Pistol

Sommaire

Marque:	Radical Firearms
Modèle:	RFS-15 Pistol
Fabricant:	Radical Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172502 - 2	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
172502 - 1	5.56MM NATO	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RADICAL FIREARMS" figure sur le logement de chargeur.
Modèle	- l'inscription "MODEL RFS-15" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur. - cette arme de poing semi-automatique est basée sur le modèle AR-15. - caractéristiques : bouche avec cache-flamme; ensemble supérieur à dessus plat à quatre rails; poignée-pistolet complète et aucune crosse, mais l'ensemble tube amortisseur est fixé sur l'arme; fini noir. - la longueur totale de l'arme est de 585 mm (23 po).
Fabricant	- l'inscription "RADICAL FIREARMS" figure sur le logement de chargeur. - la société "RADICAL FIREARMS" est située à Stafford, dans l'État du Texas, aux É.-U.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183442	Radical Firearms	RF-15	Radical Firearms	Carabine	Semi-automatique
186482	Radical Firearms	RF-15 Pistol	Radical Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
197009	Radical Firearms	RF-15 Texas Lone Star Limited Edition	Radical Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

RFS-15

RFS15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191002
Marque: Radical Firearms
Modèle: RM-15

Sommaire

Marque:	Radical Firearms
Modèle:	RM-15
Fabricant:	Radical Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191002 - 20	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Adaptation non commerciale à l'usager	
191002 - 1	22 NOSLER	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191002 - 2	22 NOSLER	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191002 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191002 - 4	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191002 - 25	410 GA X 2 1/2"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Adaptation non commerciale à l'usager	
191002 - 5	458 SOCOM	3	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191002 - 6	458 SOCOM	9	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191002 - 26	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Adaptation non commerciale à l'usager	
191002 - 23	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191002 - 22	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Adaptation non commerciale à l'usager	
191002 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191002 - 21	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Adaptation non commerciale à l'usager	
191002 - 24	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Adaptation non commerciale à l'usager	
191002 - 19	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Adaptation non commerciale à l'usager	
191002 - 8	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191002 - 9	50 BEOWULF	2	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191002 - 10	50 BEOWULF	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191002 - 11	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191002 - 12	6.5MM GRENDEL	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191002 - 13	6.5MM GRENDEL	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191002 - 14	6.5MM GRENDEL	25	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191002 - 15	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191002 - 16	6.8MM SPC	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191002 - 27	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Adaptation non commerciale à l'usager	
191002 - 17	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191002 - 18	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "RADICAL FIREARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "RADICAL FIREARMS" est établie à Stafford, dans l'État du Texas, aux É.-U.
- le logo, représenté par un R majuscule à l'intérieur de deux cercles, peut figure sur le logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MODEL RM-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "RM-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "RM-15" est doté du même boîtier de culasse/carcasse que le modèle "RF-15" de Radical Firearms avec une désignation du modèle différente.
- le sélecteur de sûreté du modèle "RM-15" utilise les inscriptions de sélecteur automatique qui ne sont pas représentatives du mode de fonctionnement du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz surbaissée; rail de fixation supérieur pleine longueur; garde-main flottant avec fentes de fixation; ensemble supérieur avec volet et pousse-culasse; peut avoir des viseurs réglables ou à feuillet; levier d'arrêtoir de culasse surdimensionné de type palette; sélecteur de sûreté ambidextre; crosse pliante et poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "RADICAL FIREARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "RADICAL FIREARMS" est établie à Stafford, dans l'État du Texas, aux É.-U.
- le logo, représenté par un R majuscule à l'intérieur de deux cercles, peut figure sur le logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme référencée est composé du préfixe de deux lettres "RM" suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé destiné au marché canadien est composé du préfixe d'une lettre "C", d'un espace et de cinq chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- l'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre figure généralement sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibres 3300 AAC BLACKOUT et 22 NOSLER : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 6.5MM GRENDEL : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 7.62x39 RUSSIAN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 458 SOCOM : 1 tour en 14 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 50 BEOWULF (12.7MMx42) : 1 tour en 20 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.
- les calibres 6.8 SPC et .22 Nosler utilisent le même chargeur.
- les calibres 458 SOCOM et .50 BEOWULF utilisent tous les chargeurs offerts pour le calibre 5.56MM NATO/.223 REM avec ou sans légères modifications.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183442	Radical Firearms	RF-15	Radical Firearms	Carabine	Semi-automatique
197009	Radical Firearms	RF-15 Texas Lone Star Limited Edition	Radical Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MODEL RM - 15

MODEL RM-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195726
Marque: Radical Firearms
Modèle: RMR-10

Sommaire

Marque:	Radical Firearms
Modèle:	RMR-10
Fabricant:	Radical Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195726 - 1	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.671)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195726 - 2	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.671)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195726 - 5	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.671)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195726 - 6	308 WIN	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.671)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195726 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.671)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195726 - 4	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.671)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195726 - 7	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.671)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195726 - 8	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.671)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "RADICAL FIREARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "RADICAL FIREARMS" se trouve à Stafford, au Texas, aux États-Unis. - Le logo de "RADICAL FIREARMS" consiste en un "R" composé d'un "F" dans deux cercles.
Modèle	- L'inscription "RMR-10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "RMR-10" muni de pièces du marché secondaire interchangeables présente diverses configurations et longueurs de canon. - Caractéristiques : bouche filetée; canon rayé rond pouvant se composer d'acier inoxydable; frette de prise de gaz à profil bas; garde-main flottant à rails d'accessoire intégrés; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire intégré; sûreté/sélecteur pour gaucher et droitier; crosses escamotables ou fixes synthétiques; poignée-pistolet synthétique; finition colorée et/ou noire mate.
Fabricant	- L'inscription "RADICAL FIREARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "RADICAL FIREARMS" se trouve à Stafford, au Texas, aux États-Unis. - Le logo de "RADICAL FIREARMS" consiste en un "R" composé d'un "F" dans deux cercles.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de deux chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL : MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs disponibles des versions de calibre 308 WIN/7,62 mm des fusils de type "AR10" produits par DPMS, MagPul LAR-308/P Mag et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 10

AR-10

AR10

Radical Firearms RMR 10

Radical Firearms RMR-10

Radical Firearms RMR10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195914
Marque: Radical Firearms
Modèle: SM2000

Sommaire

Marque:	Radical Firearms
Modèle:	SM2000
Fabricant:	Radical Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195914 - 1	223 REM	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195914 - 2	223 REM	5	506	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195914 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195914 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	506	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195914 - 3	5.56MM NATO	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195914 - 4	5.56MM NATO	5	506	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RADICAL FIREARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RADICAL FIREARMS" est établie à Stafford, Texas, É.-U.
- Le logo "RADICAL FIREARMS" est un "R" majuscule formé des lettres "F" et "R" imbriquées à l'intérieur de deux cercles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "MODEL SM2000" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SM2000" a le profil général d'une arme de type Colt AR-15/M16. - La principale caractéristique du "SM2000" est un loquet de verrouillage en forme de "T" renversé à l'avant de la partie supérieure, qui se verrouille entre deux tenons du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : bouche filetée; bloc de gaz à profil bas; garde-main flottant avec points d'ancrage pour rails/accessoires; dessus plat avec organes de visée amovibles, réglables, repliables, ou viseur optique; sélecteur de sûreté, déverrouillage de la culasse sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur sur le côté droit; crosse synthétique démontable; poignée pistolet synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- L'inscription "RADICAL FIREARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "RADICAL FIREARMS" est établie à Stafford, Texas, É.-U. - Le logo "RADICAL FIREARMS" est un "R" majuscule formé des lettres "F" et "R" imbriquées à l'intérieur de deux cercles.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Sur un exemplaire examiné, le numéro de série comprenait un préfixe de deux lettres (OE), un tiret et cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Accepte tous les chargeurs disponibles pour les armes de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RF SM2000

Radical Firearms AR Type

Radical Firearms SM2000

SM 2000

SM-2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196117
Marque: Radom
Modèle: Grot

Sommaire

Marque:	Radom
Modèle:	Grot
Fabricant:	Polish State Arsenal, Radom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196117 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 168	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196117 - 2	223 REM	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 168	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196117 - 3	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 168	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196117 - 4	223 REM	30	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 168	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FB" à l'intérieur d'un triangle figure sur l'arme à feu et est également moulée dans les plaquettes de poignée.
- "FB" correspond au nom de l'usine "Fabryka Broni w Radomiu" ou "F B Radom".

Modèle

- L'inscription GROT figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Avec un canon de 475 mm (18.70 po), longueur totale de 880 mm (34.65 po).

Fabricant

- L'inscription "FB" à l'intérieur d'un triangle figure sur l'arme à feu et est également moulée dans les plaquettes de poignée.
- "FB" correspond au nom de l'usine "Fabryka Broni w Radomiu" ou "F B Radom".

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure également sur la culasse. - Le numéro de série des exemplaires examinés était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- Le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 228 mm (9 po), pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise des chargeurs de cartouches STANAG de type AR15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GROT S 16 FB-M1

Grot S16 FB-M1

MSBS-556

Modular Firearm System Grot Rifle

Modulowy System Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm

Poland Grot Rifle

Poland Semi-Auto Rifle

Radom Semi-Auto Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165002
Marque: Radom
Modèle: PR-15

Sommaire

Marque:	Radom
Modèle:	PR-15
Fabricant:	Polish State Arsenal, Radom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165002 - 1	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165002 - 2	9MM LUGER	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165002 - 3	9MM LUGER	20	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FB" à l'intérieur d'un triangle figure sur l'arme à feu et est aussi moulée dans les plaquettes.
- les initiales "FB" désignent l'usine "Fabryka Broni w Radomiu" ou "F B Radom".

Modèle

- l'inscription "PR-15" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "PR-15" a été mis sur le marché en 2014 en Pologne.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse à queue d'aronde; striations de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; extracteur externe; glissière en acier; chien extérieur; mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail pour accessoires sur un volet pleine longueur se terminant à fleur du devant de la glissière; levier de sûreté ambidextre et arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignées synthétiques; fini à revêtement.
- avec un canon de 110 mm (4,25 po), sa longueur totale est de 197 mm (7,75 po) et son poids moyen de 800 g (28,22 oz).

Fabricant

- l'inscription "FB" à l'intérieur d'un triangle figure sur l'arme à feu et est aussi moulée dans les plaquettes.
- les initiales "FB" désignent l'usine "Fabryka Broni w Radomiu" ou "F B Radom".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut également figurer sur le canon et la glissière. - le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé d'un préfixe de deux lettres (PW) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière. - la désignation du calibre peut également figurer sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196778	Radom	VIS100 M1	Polish State Arsenal, Radom	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FB PR 15

FB PR-15

FB PR15

PR 15

PR 15 Ragun

PR-15 Radom

PR-15 Ragun

PR15

PR15 Ragun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122667
Marque: Radom
Modèle: Radom Hunter

Sommaire

Marque:	Radom
Modèle:	Radom Hunter
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122667 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le système de désignation de modèle est inconnu.
- cette variante de la conception Kalashnikov est commercialisée en tant que fusil de chasse civil.
- caractéristiques : canon plus long que la version militaire, avec âme chromée; le canon n'est pas doté de tenon de baïonnette ni de cache-flamme et n'est pas non plus fileté pour la fixation d'un cache-flamme; le fût et la crosse sont fabriqués en bois lamellé et la crosse est dotée d'une cavité pour le pouce; l'arme à feu est dotée d'une monture de lunette de visée.

Fabricant

- la désignation du fabricant peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse avec l'année de fabrication.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- ce modèle d'arme à feu est une variante de la conception AKM Kalashnikov, fabriquée avec une capacité de tir semi-automatique seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le couvercle du corps de l'arme.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- ce modèle d'arme à feu, qui est une variante Kalashnikov, est offert avec deux chargeurs de cinq coups au point de fabrication. Il faut être conscient que tout chargeur Kalashnikov de calibre approprié est compatible avec cette arme à feu.

Remarques

- ce modèle d'arme à feu est une variante civile de la conception AKM Kalashnikov, fabriquée pour tirer en mode semi-automatique seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunter

Kalshnikov Radom Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196778
Marque: Radom
Modèle: VIS100 M1

Sommaire

Marque:	Radom
Modèle:	VIS100 M1
Fabricant:	Polish State Arsenal, Radom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196778 - 1	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196778 - 2	9MM LUGER	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196778 - 3	9MM LUGER	17	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "VIS 100 M1" with "VIS" appearing in an inverted triangle and "100" appearing in a banner near the bottom figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le "VIS100 M1" est une version commerciale du pistolet militaire polonais "VIS100".
- Le "VIS100 M1" était autrefois connu sous le nom de "PR-15" ou de "PR-15 Ragun".
- Caractéristiques : glissière en acier aux côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; fenêtre d'éjection agrandie; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec arrêtoir de glissière et levier de désarmement ambidextres; arrêtoir de chargeur ambidextre; poignée ergonomique avec dos de crosse interchangeable; fini noir, brun coyote ou vert.

Fabricant

- L'inscription "Fabryka Broni" figure du côté droit de la glissière.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de huit chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165002	Radom	PR-15	Polish State Arsenal, Radom	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

VIS 100

VIS 100 M1

VIS100M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21336
Marque: Radom
Modèle: VIS35

Sommaire

Marque:	Radom
Modèle:	VIS35
Fabricant:	Polish State Arsenal, Radom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21336 - 4	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21336 - 1	9MM LUGER	8	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.B. RADOM" et l'année de fabrication sont marqués sur le côté gauche de la glissière.
- "FB" dans un triangle peut être moulé dans la plaque de crosse gauche.
- "VIS" dans un triangle peut être moulé dans la plaque de crosse droite.
- Radom est le nom courant de ce pistolet, mais celui-ci devrait être appelé "VIS".
- le nom complet de l'installation de fabrication est "Fabryka Broni w Radomiu" "F B Radom".

Modèle

- "VIS-wz. 35" et "pat. Nr 15567" peuvent être marqués sur le côté gauche de la glissière.
- le "VIS 35" a été adopté par l'armée polonaise en 1935.
- sa production à pleine capacité a commencé dans les installations "F.B. Radom" en 1936.
- "VIS" signifie "puissance" ou "puissant" en latin.
- caractéristiques : détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; chien externe rond; dispositifs de visée fixes; levier de désarmement de chien sur le côté gauche de la glissière; sûreté de crosse; cannelures sur l'arrière de la glissière; verrou de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de crosse quadrillées comportant les marques "FB" ou "VIS".
- l'année de fabrication des modèles fabriqués en Pologne figure sur la glissière.
- arme fabriquée jusqu'en 1939 par le gouvernement polonais et de 1939 à 1945 par la force d'occupation allemande.
- cette arme à feu a été mise en service par l'Allemagne sous la désignation "P 35 (p.)" (Pistole 35 Polen) et peut comporter une ou des marques.
- les principaux composants de ce pistolet comportent des marques d'acceptation militaire allemandes; les armes fabriquées dans les installations "F B Radom" comportent la marque "WaA 77".
- le P35 (p.) a aussi été fabriqué par le gouvernement allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Steyr, en Autriche, cas dans lequel il comporte la marque "WaA 623".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente. - le numéro de série observé se composait cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur la glissière d'un exemplaire fabriqué en 1938 : F.B. RADOM au-dessus d'une date de fabrication suivie par l'aigle polonaise et les inscriptions "VIS-wz. 35" au-dessus de "pat. Nr 15567". Il existe des variantes de ces inscriptions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65664	Radom	VIS35 P35p	Polish State Arsenal, Radom	Arme de poing	Semi-automatique
65684	Radom	VIS35 P35p	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1935

35

E77

M1935 Vis

P-35

P35

VIS 35

VIS-35

VIS-wz 35

WaA77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dalvar of USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65664
Marque: Radom
Modèle: VIS35 P35p

Sommaire

Marque:	Radom
Modèle:	VIS35 P35p
Fabricant:	Polish State Arsenal, Radom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65664 - 1	9MM LUGER	8	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "F.B. RADOM VIS Mod 35 Pat Nr.15567", ou "F.B. RADOM VIS Mod 35 Pat Nr.15567" et "P.35(p)" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "FB" à l'intérieur d'un triangle peut être moulée dans la plaque de poignée gauche.

Modèle

- "F.B. RADOM VIS Mod. 35. Pat. Nr. 15567" et "P. 35 (p)" relevés sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1936 jusqu'en 1939 sous l'appellation VIS 35 par le gouvernement de Pologne à Fabryka Broni w Radomiu (FB Radom) et de 1939 à 1945 par les troupes d'occupation allemandes sous le nom VIS 35 P. 35 (p) et sous la supervision de personnel provenant de l'usine Steyr d'Autriche.
- VIS est le terme latin signifiant "puissance ou puissant".
- "P.35 (p.)" est la désignation de modèle allemande, qui signifie Pistole 35 (polonais).
- les composants principaux de ces pistolets portent les marques d'acceptation allemandes.
- les armes fabriquées à F B Radom portent l'inscription WaA 77.
- le pistolet "P.35 (p.)" a aussi été produit par le gouvernement allemand, chez Steyr en Autriche, au cours de la Seconde Guerre mondiale.
- les armes fabriquées chez Steyr portent l'inscription WaA 623.
- au fil de la guerre, l'ajustement et le fini se dégradèrent et de nombreuses pièces furent modifiées pour simplifier la fabrication. Sur les premières versions, la glissière porte l'inscription "F B RADOM VIS MOD 35 Pat. Nr 15567 P.35 (p)" et il y a une patte de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. Sur les versions ultérieures, la patte de démontage est supprimée et l'inscription sur la glissière est modifiée comme suit : "F B RADOM VIS MOD 35 Pat. Nr 15567".
- caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; chien rond apparent; organes de visée fixes; levier de désarmement sur le côté gauche de la glissière; manette de sécurité; stries sur l'arrière de la glissière; verrou de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées en plastique arborant les lettres "FB" ou "VIS" ou plaquettes de crosse en bois.
- le dos de crosse peut comporter une rainure de fixation d'une crosse à épauler (étui).

Fabricant

- l'inscription "F.B. RADOM" figure normalement sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - armes examinées : quatre ou cinq chiffres avec ou sans préfixe alphabétique. - le numéro de série peut aussi figurer sur la glissière et le canon. - la glissière porte normalement un numéro de brevet qui n'est pas un numéro de série : "15567".
Calibre	- le calibre ne figure normalement pas sur ce modèle.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21336	Radom	VIS35	Polish State Arsenal, Radom	Arme de poing	Semi-automatique
65684	Radom	VIS35 P35p	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

E77

M1935 Vis

Mod 35

P-35

P.35

P35

P35 (p)

P35 (p.)

P35(p)

Pistole 35 Polen

VIS 35

VIS 35 P35p

VIS-35

WaA77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Dalvar of USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65684
Marque: Radom
Modèle: VIS35 P35p

Sommaire

Marque:	Radom
Modèle:	VIS35 P35p
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65684 - 2	30 LUGER	8	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
65684 - 1	9MM LUGER	8	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Radom est l'appellation courante de ce pistolet, même si celui-ci est plus correctement appelé "pistolet VIS".

Modèle

- fabriqué de 1939 à 1944 par les troupes d'occupation allemandes à l'arsenal de Radom en Pologne, sous la supervision de personnel provenant de l'usine Steyr d'Autriche, puis de 1944 à mai 1945 à l'usine Steyr en Autriche à l'aide de pièces et d'outillage déplacés de Radom à l'usine de Steyr avant que la Pologne soit reprise par l'armée russe.
VIS est le terme latin signifiant "puissance ou puissant".
- "P35 (p.)" est la désignation de modèle allemande signifiant Pistole 35 (polonais).
- les principaux composants de ces pistolets arborent les marques d'acceptation allemandes.
- les armes fabriquées chez Steyr portent l'inscription WaA 623.
- le modèle P35 (p.) a aussi été fabriqué par le gouvernement allemand, à Radom en Pologne, pendant la Seconde Guerre mondiale.
- les armes fabriquées à Radom après 1939 portent l'inscription WaA 77.

Fabricant

- sur l'arme : code "bnz".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- les pistolets VIS 35 (désignation allemande "P.35 (p.)"), fabriqués par Steyr au cours de la Seconde Guerre mondiale, de la fin 1944 à mai 1945, portaient les poinçons d'homologation/marques d'acceptation allemands : "WaA 623".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21336	Radom	VIS35	Polish State Arsenal, Radom	Arme de poing	Semi-automatique
65664	Radom	VIS35 P35p	Polish State Arsenal, Radom	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

E623

M1935 Vis

P-35

P35

P35 (p)

P35 (p.)

P35(p)

VIS 35

VIS 35 P35p

VIS-35

WaA623

bnz P35 (p.)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dalvar of USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158049
Marque: Radom
Modèle: VIS35 Re-issue

Sommaire

Marque:	Radom
Modèle:	VIS35 Re-issue
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158049 - 1	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158049 - 2	9MM LUGER	8	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158049 - 3	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.B. RADOM" figure sur la glissière, et la marque de commerce de Radom représentée par l'inscription "FB" dans un triangle inversé figure sur la poignée gauche.

Modèle

- l'inscription "VIS wz.35" figure sur la glissière; il s'agit d'une reproduction moderne du pistolet original VIS35, fabriqué à l'usine Radom par les propriétaires actuels de l'entreprise.
- ce pistolet est censé reproduire en détail un pistolet VIS35 comme il était fabriqué immédiatement avant la Seconde Guerre mondiale, y compris les marques d'origine, la sécurité antichute montée sur la glissière, la sûreté et la sûreté de poignée, et la fente de fixation de crosse.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs fixes à cran de mire; marques de la glissière affichant l'aigle polonais, l'inscription "Radom", le modèle, et une date putative de fabrication de 1938; sécurité antichute montée sur la glissière; arrêtoir de glissière, sûreté et sûreté de poignée montées sur la carcasse; plaquettes avec l'inscription "FB" moulée sur le côté gauche et l'inscription "VIS" moulée sur le côté droit; anneau de suspension à la crosse.

Fabricant

- l'inscription "Lucznik" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Lucznik est propriétaire des marques de commerce "FB" et "Radom" de la société F.B. Radom ("Fabryka Broni Radom"/Radom Arms Factory).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1935

35

M1935 Vis

P-35

P35

VIS 35

VIS-35

VIS-wz.35

Wzor 35

wz.35

wz35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123422
Marque: RAF
Modèle: Commando

Sommaire

Marque:	RAF
Modèle:	Commando
Fabricant:	RAF
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123422 - 1	22 LR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo/la marque de commerce de RAF figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - la marque de commerce consiste en une paire de fusils croisés devant une lunette de visée à cercles avec un centre de cible noir au-dessus d'un triangle comprenant les lettres RAF en majuscule, le tout par-dessus les mots "Saint Etienne".
Modèle	- l'inscription "COMMANDO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - il s'agit d'un modèle démontable avec un canon fileté pour fixer un compensateur. - caractéristiques : canon rond bleui avec guidon avec protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse avec rainure pour la fixation d'une lunette de visée; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer.
Fabricant	- RAF était un fabricant français d'armes à feu établi à Saint-Étienne, en France, entre 1994 et 1996 environ.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant vers le bas.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

206221

RAF Commando

Takedown Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119571
Marque: RAF
Modèle: SIDNA

Sommaire

Marque:	RAF
Modèle:	SIDNA
Fabricant:	RAF
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119571 - 2	22 HORNET/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119571 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119571 - 4	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo/emblème RAF sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème est une paire de fusils croisés devant une lunette de visée avec réticule centré au-dessus d'un triangle renfermant les lettres RAF, le tout au-dessus des mots "Saint-Etienne".

Modèle

- pas de désignation de modèle.
-"Brevette SGDG" sur la carcasse supérieure.
- modèle se repliant pour le rangement ou le transport.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon fixe et hausse réglable rabattable; deux détentes; crosse à poignée-pistolet quadrillée et fût rainuré.

Fabricant

- RAF était un fabricant d'armes à feu français établi à Saint-Étienne, France, de 1994 environ à 1996.

Mécanisme

- canons superposés; canon supérieur lisse et canon inférieur rayé.

Remarques

- dans le manuel du propriétaire d'une arme examinée, l'adresse de RAF était indiquée comme étant, "103, rue Antoine-Durafour, 42100 Saint-Etienne" .

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carabine Sidna

Carabine Superposee Sidna

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21508
Marque: RAG
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	RAG
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21508 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21508 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RAG" figure sur le côté arrière gauche de l'ensemble canon.
- "RAG" est la marque de commerce et l'acronyme de "Rigarmi di Rino Galesi".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- reproduction d'un revolver à percussion à poudre noire "Colt 1851 Navy".
- "Black Powder Only" peut figurer sur le côté droit du canon.
- canon octogonal bleui; levier de chargement cémenté sous le canon; carcasse cémentée à bascule avec barillet bleui rond fixe; simple action; chien apparent avec crête et détente cémentés; pontet et cadre de crosse en laiton; plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- l'inscription "RAG" figure sur le côté arrière gauche de l'ensemble canon.
- "RAG" est la marque de commerce et l'acronyme de "Rigarmi di Rino Galesi".
- l'inscription "RIGARMI" figure sur le côté gauche du canon.
- des poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série relevés sur les armes examinées étaient composés de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "36" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Colt Reproduction

Colt 1851 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24837
Marque: RAG
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	RAG
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24837 - 2	44 PERCUSSION	6	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24837 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RAG" figure sur le dessous du bas de crosse.
- "RAG" est l'abréviation de "Rigarmi di Rino Galesi".

Modèle

- le modèle ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver "Remington New Model Army" à percussion à poudre noire à mécanisme simple en calibre .44.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal; levier de chargement sous le canon et basculant à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple; pontet et dos de crosse en laiton, dos de crosse et chien renforcés; poignée en bois deux pièces.
- les poinçons d'homologation italiens figurent généralement sur le canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "RAG" figure sur le dessous du bas de crosse.
- "RAG" est l'abréviation de "Rigarmi di Rino Galesi".
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le cadre de crosse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- les inscriptions "BLACK POWDER ONLY" et "44" figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Remington Army Reproduction

1858 Remington New Model Army Reproduction

1858 Remington New Model Reproduction

1858 Remington Reproduction

Remington 1858 Army Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington 1858 Reproduction

Remington Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83151
Marque: RAG
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	RAG
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83151 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RAG" figure sur le dessous de la crosse.
- "RAG" est l'acronyme de Rigarmi & Galesi.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique englobant toutes les armes de poing (reproductions) à poudre noire fabriquées par RAG et ressemblant au revolver Remington New Model Navy de calibre .36 À PERCUSSION et n'arborant aucune désignation de modèle.
- revolver à simple action et carcasse rigide.
- possibilité de pontet et dos de crosse en laiton, pontet et chien cémentés.
- habituellement, canon octogonal, barillet lisse et fini bleui.
- levier de chargement sous le canon et articulé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- poinçons d'homologation italiens sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "RAG" figure sur le dessous de la crosse.
- "RAG" est l'acronyme de Rigarmi & Galesi.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le dessous de la crosse.

Calibre

- "Blackpowder Only 36 Cal" ou variante de cette inscription habituellement sur le canon.

Autres marquages

- arme examinée : "Made in Italy" sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Remington New Model Navy Reproduction

1858 Remington New Model Reproduction

1858 Remington Reproduction

Remington 1858 Navy Reproduction

Remington 1858 New Model Navy Reproduction

Remington 1858 New Model Reproduction

Remington 1858 Reproduction

Remington 1860 Reproduction

Remington Navy Model 1858 Reproduction

Remington Navy New Model Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Lyman Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152886
Marque: RAG
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	RAG
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152886 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	811	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RAG" figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RAG" est la marque de commerce et l'acronyme de "Rigarmi di Rino Galesi".
- l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "RINO GALESI-RIGARMI-BRESCIA" a été relevée sur le côté gauche du canon d'une arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture et levier de déverrouillage du mécanisme monté sur la queue de carcasse supérieure ou sur le dessous, devant le pontet; sans chien; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois.

Fabricant

- l'inscription "RAG" figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RAG" est la marque de commerce et l'acronyme de "Rigarmi di Rino Galesi".
- des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

12

Acciao Speciale Phonix

Boehler Blitz

Chafik El Kiami E Cie

Finito

Folding Shotgun

M Chafik El Kiami E Cie

PSF

Phonix

Single Barrel Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127477
Marque: Raick Freres
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Raick Freres
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Raick Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127477 - 1	8X57RJS MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Manufacture d'Armes Raick Frères" ou "Raick Frères" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'arme à calibres mixtes "Cape Gun" comporte deux canons juxtaposés, soit un rayé et un à âme lisse.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant; mécanisme à coffre ou à platine; une ou deux détente; sélecteur de canon sur la partie supérieure de la queue de carcasse, de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou dans le pontet; peut comporter un guidon à grain d'orge; crosse anglaise ou à poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "Manufacture d'Armes Raick Frères" ou "Raick Frères" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Raick Frères" a fabriqué des fusils de chasse et des fusils à mécanisme à coffre ou à platine avec canons jumelés, des fusils de chasse repliables à un coup, ainsi que des carabines à mécanisme à verrou et des armes de poing.
- le nom "Raick" est associé à la fabrication d'armes dans la région de Liège en Belgique depuis 1807.
- Mathieu Raick a fondé sa société à Liège en 1807.
- Mathieu Raick a été rejoint par ses deux fils, Félix et Mathieu junior, en 1842, pour former l'entreprise "Raick & Fils".
- "Raick & Fils" ont poursuivi leur activité de 1842 à 1865.
- Félix et Mathieu junior Raick ont pris le relais de l'entreprise en 1865, après le décès de Mathieu Raick.
- née en 1865, la société "Raick Frères" a ouvert une agence commerciale à Londres, en Angleterre, en 1898, qu'elle a conservée pendant plusieurs années.
- "Raick Frères" a cessé ses activités au cours de la première guerre mondiale, mais elle les a reprises en 1919, ce qui s'est également produit pendant la seconde guerre mondiale, avec une reprise en 1945.
- en 1965, Raick Frères a fabriqué des carabines à mécanisme à verrou avec des boîtiers de culasse/carcasses FN.

Genre

- le canon du fusil de chasse se trouve sur le côté droit et le canon rayé sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés à charnière.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : cinq chiffres.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118776
Marque: Raick Freres
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Raick Freres
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Raick Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118776 - 2	300 SHERWOOD	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118776 - 1	405 WIN	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chien apparent.

Fabricant

- "Manufacture d'Armes Raick Freres" ou "Raick Freres" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Raick Freres" fabriquait des fusils à canons jumelés lisses et rayés à mécanisme à coffre et à platine, des fusils de chasse pliants à un coup ainsi que des fusils à verrou et des armes de poing.
- le nom "Raick" est associé aux armuriers de la région de Liège en Belgique depuis 1807.
- "Mathieu Raick" fonda l'entreprise à Liège en 1807.
- "Mathieu Raick" fut bientôt épaulé par ses deux fils, Félix et Mathieu Jeune Raick en 1842 et la firme prit alors le nom de "Raick & Fils".
- la firme "Raick & Fils" fut active de 1842 à 1865.
- Felix et Mathieu Jeune Raick prirent le contrôle de l'entreprise en 1865, à la mort de "Mathieu Raick".
- la firme "Raick Freres" fut fondée en 1865 et elle compta un bureau de vente à Londres en Angleterre pendant plusieurs années à compter de 1898.
- la firme "Raick Freres" mit un terme à ses activités pendant la Première Guerre mondiale, mais les reprit en 1919; il en alla de même lors de la Seconde Guerre mondiale, les installations étant reconstruites en 1945.
- en 1965, la firme Raick Freres produisait des fusils à verrou avec boîtiers de culasse FN.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Side by Side Rifle

Side By Side

Side By Side Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78231
Marque: Raick Freres
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Raick Freres
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Raick Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78231 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78231 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78231 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Liège en Belgique et Londres, Angleterre; 1807-1982.

Fabricant

- "Manufacture d'Armes Raick Freres" ou "Raick Freres" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Raick Freres" fabriquait des fusils à canons jumelés lisses et rayés à mécanisme à coffre et à platine, des fusils de chasse pliants à un coup ainsi que des fusils à verrou et des armes de poing.
- le nom "Raick" est associé aux armuriers de la région de Liège en Belgique depuis 1807.
- "Mathieu Raick" fonda l'entreprise à Liège en 1807.
- "Mathieu Raick" fut bientôt épaulé par ses deux fils, Félix et Mathieu Jeune Raick en 1842 et la firme prit alors le nom de "Raick & Fils".
- la firme "Raick & Fils" fut active de 1842 à 1865.
- Felix et Mathieu Jeune Raick prirent le contrôle de l'entreprise en 1865, à la mort de "Mathieu Raick".
- la firme "Raick Freres" fut fondée en 1865 et elle compta un bureau de vente à Londres en Angleterre pendant plusieurs années à compter de 1898.
- la firme "Raick Freres" mit un terme à ses activités pendant la Première Guerre mondiale, mais les reprit en 1919; il en alla de même lors de la Seconde Guerre mondiale, les installations étant reconstruites en 1945.
- en 1965, la firme Raick Freres produisait des fusils à verrou avec boîtiers de culasse FN.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur la table de bascule.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessous des canons, selon la désignation européenne, puis longueur de la chambre en millimètres (par ex.: 410 - 65).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60317
Marque: Raick Freres
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Raick Freres
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Raick Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60317 - 1	410 GA	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Liège (Belgique) et Londres (Angleterre) 1897-1900.

Fabricant

- "Manufacture d'Armes Raick Freres" ou "Raick Freres" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Raick Freres" fabriquait des fusils à canons jumelés lisses et rayés à mécanisme à coffre et à platine, des fusils de chasse pliants à un coup ainsi que des fusils à verrou et des armes de poing.
- le nom "Raick" est associé aux armuriers de la région de Liège en Belgique depuis 1807.
- "Mathieu Raick" fonda l'entreprise à Liège en 1807.
- "Mathieu Raick" fut bientôt épaulé par ses deux fils, Félix et Mathieu Jeune Raick en 1842 et la firme prit alors le nom de "Raick & Fils".
- la firme "Raick & Fils" fut active de 1842 à 1865.
- Felix et Mathieu Jeune Raick prirent le contrôle de l'entreprise en 1865, à la mort de "Mathieu Raick".
- la firme "Raick Freres" fut fondée en 1865 et elle compta un bureau de vente à Londres en Angleterre pendant plusieurs années à compter de 1898.
- la firme "Raick Freres" mit un terme à ses activités pendant la Première Guerre mondiale, mais les reprit en 1919; il en alla de même lors de la Seconde Guerre mondiale, les installations étant reconstruites en 1945.
- en 1965, la firme Raick Freres produisait des fusils à verrou avec boîtiers de culasse FN.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195702
Marque: Rain6
Modèle: Type R Raven

Sommaire

Marque:	Rain6
Modèle:	Type R Raven
Fabricant:	Rain6/Archon Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195702 - 1	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195702 - 2	9MM LUGER	15	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TYPE R" figure sur le côté droit de la glissière, sous le logo.
- l'inscription "RAVEN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme à feu personnalisée fabriquée à partir du boîtier de culasse/de la carcasse du pistolet "Type B" de la société Archon Firearms.
- ce modèle est une arme à feu de conception modulaire dans laquelle un boîtier de culasse en acier est logé dans le module cadre de poignée synthétique.
- caractéristiques : guidon fixe en queue d'aronde et hausse à la fois fixe et à point rouge; canon rayé et rond; glissière en acier avec côtés plats et ouvertures, munie de stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; coque de cadre de poignée synthétique avec rail intégré situé sur la face inférieur, à l'avant du pontet; mise à feu par percuteur; queue de castor intégrée; mécanisme de détente vertical, simple action; tige de démontage situé sur le cadre de poignée, à l'avant du pontet; levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du cadre de poignée; arrêtoir du chargeur réversible; poignée grenée; fini noir.

Fabricant

- les pistolets sont construits par Rain6 sur des boîtiers de culasse/carcasses fournis par Archon Firearms; ces pistolets peuvent porter les inscriptions des deux entreprises.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande de métal sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et est répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série figure sur l'arrière du module boîtier de culasse, visible une fois l'arme démontée. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "AB" et de sept chiffres. - le numéro figurant sur le côté droit de la glissière n'est pas le numéro de série. Il s'agit du numéro de production. Soixante-quinze exemplaires de ce modèle ont été produits et numérotés de 0001 à 0075.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195443	Archon	Type B	Archon Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Archon Type R

Rain6 Raven

Rain6 Type R

Rain6 Type R Raven

Raven

Raven Type R

Type R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185202
Marque: Rainier Arms
Modèle: Overthrow

Sommaire

Marque:	Rainier Arms
Modèle:	Overthrow
Fabricant:	Rainier Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185202 - 1	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.672)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185202 - 4	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.672)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185202 - 3	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.672)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185202 - 2	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.672)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RAINIER ARMS" est marqué au-dessus d'"AUBURN WA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MDL. OVERTHROW" est marqué sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "OVERTHROW" est un concept couramment rattaché au fusil AR15/M-16.
- l'"OVERTHROW" consiste en un fusil de type AR vendu sous la forme d'une culasse/carcasse dénudée.
- l'"OVERTHROW" consiste en un logement de chargeur spécialement conçu et moulé pour ressembler à un casque présentant des coups d'épée portés au combat (rayures, fissures et bosses).
- caractéristiques : culasse/carcasse d'aluminium à pontet intégré; casque spécialement conçu et moulé dans le logement de chargeur; sûreté/commutateur pour gauchers et droitiers; arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- options : finition anodisée de diverses couleurs.

Fabricant

- "RAINIER ARMS" est marqué au-dessus d'"AUBURN WA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro observé consiste en le préfixe "OT" suivi de cinq chiffres. - le système de numérotation de série est inconnu.
Calibre	- "CAL. MULTI" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR Type

AR15

AR15 Overthrow

AR15 Style

AR15 Type

Overthrow Rainier

Rainier Overthrow

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143580
Marque: Rainier Arms
Modèle: RB-15

Sommaire

Marque:	Rainier Arms
Modèle:	RB-15
Fabricant:	Rainier Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143580 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.673)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143580 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.673)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143580 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.673)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143580 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.673)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RAINIER ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "RB-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "RB-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "RB-15" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "RB-15" comporte un boîtier de culasse/une carcasse avec pontet intégré.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon repliable ou sur rail pour accessoires, standard AR15/M16 ou à profil bas; garde-main synthétique ou flottant, avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail pour accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou lunette de visée; pontet intégré avec découpe d'allègement; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- La société "RAINIER ARMS" a été fondée en 2005. - La société "RAINIER ARMS" est établie à Auburn, dans l'État de Washington, aux États-Unis. - La société "RAINIER ARMS" se spécialise dans les pièces et accessoires de type AR15/M16. - La société "RAINIER ARMS" dispose d'une boutique et d'un site Web de commerce en ligne.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (RB) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143579	Rainier Arms	RM-15	Rainier Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

R3G

RB 15

RB15

Rainier Arms 3 Guns

Rainier Arms AR-15

Rainier Arms RB15

Rainier Arms Rebline 18

Rainier ArmsRevolution 16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164422
Marque: Rainier Arms
Modèle: RB308

Sommaire

Marque:	Rainier Arms
Modèle:	RB308
Fabricant:	Rainier Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164422 - 1	308 WIN	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.674)	Adaptation non commerciale à l'usager	
164422 - 2	308 WIN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.674)	Adaptation non commerciale à l'usager	
164422 - 3	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.674)	Adaptation non commerciale à l'usager	
164422 - 4	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.674)	Adaptation non commerciale à l'usager	
164422 - 5	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.674)	Adaptation non commerciale à l'usager	
164422 - 6	6.5MM GRENDEL	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.674)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RAINIER ARMS, LLC." et "AUBURN WA. USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "RAINIER" et "ARMS" figurent sur deux lignes sur le côté droit du logement de chargeur.
- le logo de Rainier Arms, une chaîne de montagnes stylisée, figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "MODEL RB308" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation intégré.
- cette arme à feu est disponible en tant qu'ensemble boîtier de culasse supérieur et inférieur sans canon ni monture, et peut être utilisée avec des pièces supérieures et inférieures standard de type DPMS.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse inférieur en alliage avec ensemble supérieur muni d'un rail partiel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "RAINIER ARMS, LLC." et "AUBURN WA. USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "RAINIER" et "ARMS" figurent sur deux lignes sur le côté droit du logement de chargeur. - le logo de Rainier Arms, une chaîne de montagnes stylisée, figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de six chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

308 AR-10

308 AR10

RB 308

RB 308 Combo

RB 308 Tactical

RB 308 Ultra Match

RB-308

RB-308 Combo

RB-308 Tactical

RB-308 Ultra Match

RB308 Combo

RB308 Tactical

RB308 Ultra Match

Ultramatch

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

DVC Ventures

Red Deer Shooting Centre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143579
Marque: Rainier Arms
Modèle: RM-15

Sommaire

Marque:	Rainier Arms
Modèle:	RM-15
Fabricant:	Rainier Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143579 - 10	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.675)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143579 - 6	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.675)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143579 - 11	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.675)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143579 - 14	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.675)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143579 - 12	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.675)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143579 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.675)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143579 - 15	5.56MM NATO	5	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.675)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143579 - 7	5.56MM NATO	5	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.675)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143579 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.675)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143579 - 8	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.675)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143579 - 13	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.675)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143579 - 9	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.675)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143579 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.675)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143579 - 3	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.675)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143579 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.675)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RAINIER ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au niveau du logement du chargeur.
- Les inscriptions "RAINIER ARMS LLC" et "AUBURN WA, USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "RM15" ou "RM-15" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Les variantes du modèle "RM-15" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- Le modèle '"RM-15" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "RM-15" est offert avec des commandes ambidextres et un pontet intégré.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 standard, lourd ou rainuré, rail pour accessoires surbaissé standard ou support de guidon/frette de prise de gaz rabattable AR15/M16; garde-main à rail pour accessoires, flottant ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour poignée de transport fixe A2 ou accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausses à feuillet rabattables ou une lunette de visée; crosse de carabine rétractable, standard, ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.

Fabricant

- L'inscription "RAINIER ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au niveau du logement du chargeur.
- Les inscriptions "RAINIER ARMS LLC" et "AUBURN WA, USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "RAINIER ARMS" a été fondée en 2005.
- RAINIER ARMS" est établie à Auburn dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- RAINIER ARMS" se spécialise dans les pièces et accessoires de style AR15/M16.
- RAINIER ARMS" a un service au comptoir et un service de commerce électronique en ligne.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "RA" et de quatre chiffres, ou du préfixe de trois lettres "RBC" et de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

143580	Rainier Arms	RB-15	Rainier Arms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Ambi Lower Receiver MOD 3

Ambi Mod 2 Receiver

Ambi Mod 3 Receiver

Mod RM15

RM 15

RM15

Rainier Ambi Lower

Rainier Arms AR-15

Rainier Arms AR15

Rainier Arms Ambi Mod 2 Lower

Rainier Arms Ambi Mod 3 Lower

Rainier Arms Ultra Match

Rainier Arms Ultramatch

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138162
Marque: Rajasthan Armoury
Modèle: Prussian 1850 Cavalry Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Rajasthan Armoury
Modèle:	Prussian 1850 Cavalry Pistol Reproduction
Fabricant:	Rajasthan Armoury (RA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138162 - 2	62 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138162 - 1	65 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "R.A. UDAIPUR" est poinçonnée sur le canon.
- "R.A. UDAIPUR" désigne les armoiries de Rajasthan à Udaipur, en Inde.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet de cavalerie prussienne.
- les pistolets de cavalerie prussienne ont été initialement fabriqués vers 1847 par de nombreux fabricants comme pistolets à silex et ont été convertis en pistolets à percussion Pattern 1850.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame; platine, chien, cheminée et canon au fini nickelé; bande de canon, pontet et calotte de crosse en laiton; anneau de cordon sur la calotte de crosse; poignée-pistolet ronde.

Fabricant

- l'inscription "R.A. UDAIPUR" est poinçonnée sur le canon.
- "R.A. UDAIPUR" désigne les armoiries de Rajasthan à Udaipur, en Inde.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mécanisme à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres (LAR) suivi de quatre chiffres. Certains exemplaires peuvent ne porter aucun numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1850 Prussion Pistol Conversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Loyalist Arms & Repairs

Middlesex Village Trading Companie (MTV Co)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21339
Marque: Ram Line
Modèle: Exactor

Sommaire

Marque:	Ram Line
Modèle:	Exactor
Fabricant:	Ram Line
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21339 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21339 - 3	22 LR	15	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21339 - 5	22 LR	20	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du canon.
- fabriqué de 1990 à 1993.
- cadre de crosse moulé d'une seule pièce en polycarbonate.
- boîtier de culasse tubulaire fait d'aluminium anodisé dur de qualité aérospatiale.
- verrou en acier.
- bande ventilée.
- nouvelle désignation de l'ancien modèle Syn Tech.
- hausse entièrement réglable; guidon à tiges interchangeables.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît habituellement sur l'arme.
- Ram Line est renommé pour sa gamme d'accessoires destinés aux armes à feu.

Numéro de série

- huit chiffres précédés d'une lettre (cas signalé).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21338	Ram Line	Syn Tech	Ram Line	Arme de poing	Semi-automatique
24408	Ram Line	Exactor Target	Ram Line	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Exactor Model

Mod Exactor

Model Exactor

Syn Tech Exactor

Syn Tech Model Exactor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24408
Marque: Ram Line
Modèle: Exactor Target

Sommaire

Marque:	Ram Line
Modèle:	Exactor Target
Fabricant:	Ram Line
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24408 - 1	22 LR	10	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24408 - 4	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24408 - 2	22 LR	15	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24408 - 3	22 LR	15	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- retiré du marché en 1993.- Mêmes caractéristiques générales que le modèle Exactor standard, mais canon plus long, verrou gemmé, dessous du canon usiné pour recevoir un contrepoids, un viseur laser ou d'autres accessoires.
- hausse réglable et guidon à tige (tiges interchangeables).
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît habituellement sur l'arme.
- Ram Line est surtout connu pour sa gamme d'accessoires pour armes à feu.

Numéro de série

- huit chiffres précédés d'une lettre (cas signalé).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21339	Ram Line	Exactor	Ram Line	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod Exactor Target

Model Exactor Target

Target Exactor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101275
Marque: Ram Line
Modèle: Ram Tech Compact

Sommaire

Marque:	Ram Line
Modèle:	Ram Tech Compact
Fabricant:	Ram Line
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101275 - 2	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101275 - 1	22 LR	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Ramline" sur le côté gauche du canon, sous le guidon.
Modèle	- mis sur le marché en 1994. - désignation de modèle sur le côté droit du logement du canon. - boîtier de culasse/carcasse en alliage, cadre de crosse moulé par injection, hausse réglable et guidon sur rampe, fini mat et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "Ramline" sur le côté gauche du canon, sous le guidon. - logo, tête de bélier, sur le canon et les deux côtés de la poignée. - Ram Line Incorporated était un fabricant établi à Grand Junction, CO, É.-U.
Numéro de série	- sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus de la crosse.
Calibre	- sur le côté gauche de l'arme à feu, au-dessus de la crosse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ram Tech

Ram-Tech

Ram-Tech Compact

Ram-Tech Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21338
Marque: Ram Line
Modèle: Syn Tech

Sommaire

Marque:	Ram Line
Modèle:	Syn Tech
Fabricant:	Ram Line
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21338 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21338 - 2	22 LR	15	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1990.
- boîtier de culasse en alliage, canon nervuré ventilé en polymère avec chemise d'acier, cadre de poignée moulé par injection, organes de visée fixes, fini mat, simple action.
- modèle désigné ultérieurement "Exactor".

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît habituellement sur l'arme.
- Ram Line est renommé pour sa gamme d'accessoires destinés aux armes à feu.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21339	Ram Line	Exactor	Ram Line	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Syn Tech Pistol

Syn-Tech

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129180
Marque: Ramirez, Todd
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Ramirez, Todd
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129180 - 1	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Todd Ramirez est un grand armurier qui possède une armurerie sur mesure située à Alba dans l'État du Texas aux États Unis. - Todd Ramirez exerce sa profession depuis 1979 environ.
Modèle	- l'inscription "Mauser Sporter" ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une carabine légère sportive personnalisée de type Mauser avec boîtier-chargeur interne. - caractéristiques : mécanisme Mauser à pont carré; mécanisme à verrou rotatif; hausse à feuillet; fini en acier bleui accentué de nitrate de potassium et d'un boîtier de couleur; monture française en noyer de qualité d'exposition avec fût en ébène et calotte de poignée articulée; carcasse/boîtier de culasse usiné pour les bagues de lunette de visée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
Coups	- boîtier chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124412
Marque: Ramo
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Ramo
Modèle:	600
Fabricant:	Ramo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124412 - 1	50 BMG	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.096)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'appellation commerciale "RAMO" a été utilisée par "Ramo, Incorporated", ou "Ramo Manufacturing, Incorporated", et par "Ramo Defense Systems".

Modèle

- La désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Arme fabriquée entre 1999 et 2003.
- Caractéristiques : canon rond avec ailettes de refroidissement au niveau de la culasse et frein de bouche; mécanisme à verrou rotatif; monture évidée à deux tubes identiques avec poignée-pistolet, appui-joue et bipied; aucun organe de visée métallique.
- Le poids total de l'arme est de 10,4 kg (23,0 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- La société "Ramo, Incorporated" ou "Ramo Manufacturing Incorporated" était établie au 412, Space Park South, à Nashville, dans l'État du Tennessee, durant les années 1990.
- Le logo de la société "Ramo Manufacturing Inc" est composé d'un éléphant à la trompe levée.
- L'entreprise "Ramo Defense Systems" était établie au 450 Allied Drive, à Nashville, dans l'État du Tennessee, de 1999 à 2003.
- La société Ramo s'est spécialisée dans la production d'armes destinées aux forces armées et aux forces de police.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M 600

M-600

M600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124413
Marque: Ramo
Modèle: 650

Sommaire

Marque:	Ramo
Modèle:	650
Fabricant:	Ramo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124413 - 1	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.097)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'appellation commerciale "RAMO" a été utilisée par "Ramo, Incorporated", ou "Ramo Manufacturing, Incorporated", et par "Ramo Defense Systems".

Modèle

- La désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Arme fabriquée entre 1999 et 2003.
- Caractéristiques : canon rond avec ailettes de refroidissement au niveau de la culasse et frein de bouche; mécanisme à verrou rotatif; chargeur rotatif; monture évidée à deux tubes identiques avec poignée-pistolet, appui-joue et bipied; aucun organe de visée métallique.
- Le poids total de l'arme est de 13,5 kg (29,8 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- La société "Ramo, Incorporated" ou "Ramo Manufacturing, Incorporated" était établie au 412, Space Park South, à Nashville, dans l'État du Tennessee, durant les années 1990.
- Le logo de la société "Ramo Manufacturing, Inc." est composé d'un éléphant à la trompe levée.
- L'entreprise "Ramo Defense Systems" était établie au 450 Allied Drive, à Nashville, dans l'État du Tennessee, de 1999 à 2003.
- La société Ramo s'est spécialisée dans la production d'armes destinées aux forces armées et aux forces de police.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- Chargeur rotatif amovible

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

650 Repeater

M 650

M-650

M650

M650 Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79133
Marque: Rampini & Abbiatico
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Rampini & Abbiatico
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Rampini & Abbiatico
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79133 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Rampini - Abbiatico, Gardone V.T." (Brescia) figure sur la table de bascule.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur le fusil de chasse. - canons juxtaposés, chiens apparents, verrouillage par tenons tronconiques modifiés avec verrou de type Greener, deux détentes, quelques ciselures avec scènes de chasse, crosse et fût quadrillés en noyer.
Fabricant	- "Rampini - Abbiatico, Gardone V.T." (Brescia) sur la table de bascule.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Calibre	- longueur de la chambre, 70 (MM), sur le dessous des canons de l'arme examinée.
Autres marquages	- les mots 'FUSIL SPECIAL' (lettres d'or) peuvent figurer sur les canons, juste devant les chambres; le calibre (or) est inscrit sur la rallonge du tenon tronconique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124245
Marque: Ramsbottom, R
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ramsbottom, R
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124245 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "R. Ramsbottom, Manchester" figure sur le dessus du canon d'un exemplaire connu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse rigide ou à bascule avant; chien extérieur ou sans chien; monture droite ou à poignée-pistolet; levier d'ouverture et sélecteur de sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47248
Marque: Randall
Modèle: Combat

Sommaire

Marque:	Randall
Modèle:	Combat
Fabricant:	Randall Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47248 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANDALL" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "RANDALL F.A. MFG. CORP. SUN VALLEY, CA. U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1983.
- l'inscription "COMBAT" figure sur le côté de la glissière.
- le modèle "Combat" ressemble au modèle 1911-A1 pleine longueur de Colt.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; viseurs fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur; détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée Pachmayr ou en bois quadrillé; fini mat.
- offert en version pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- l'inscription "RANDALL" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "RANDALL F.A. MFG. CORP. SUN VALLEY, CA. U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres, de sept chiffres et d'un suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être partiellement masqué par la plaquette de poignée droite.

Calibre

- le calibre figure sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- les variantes de Randall Firearms se reconnaissent aux 4 caractères mentionnés dans les documents de Randall : un préfixe alphabétique suivi de trois chiffres.
- le préfixe "A" signifie une arme pour droitier, le préfixe "B", une arme pour gaucher et le préfixe "C", une arme légère pour droitier.
- le premier chiffre peut être "1", ce qui signifie "Service Model", "2", ce qui signifie "Service Model C" ou "Raider" ou "3", ce qui désigne le modèle "Curtis E LeMay".
- le second chiffre est associé à la glissière et aux organes de visée : "1" = glissière à dessus rond et organes de visée fixes, "2" = glissière à dessus plat et organes de visée fixes et "3" = organes de visée réglables et glissière à dessus plat.
- le troisième chiffre désigne le calibre : "1" = "45 AUTO", "2" = "9 mm LUGER", "3" = "38 SUPER AUTO". Exemple : A113 désigne une arme Service Model pour droitier, avec glissière à dessus rond et organes de visée fixes de calibre .38 SUPER AUTO.
- ces caractères ne figurent pas sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24332	Randall	Service Model	Randall Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A121 Combat

Combat Government

Combat Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21343
Marque: Randall
Modèle: General Curtis E LeMay

Sommaire

Marque:	Randall
Modèle:	General Curtis E LeMay
Fabricant:	Randall Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21343 - 4	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21343 - 1	45 AUTO	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21343 - 3	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21343 - 2	9MM LUGER	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANDALL" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "RANDALL F.A. MFG. CORP. SUN VALLEY, CA. U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1984.
- l'inscription "GEN. CURTIS E. LeMAY" et la silhouette de quatre (4) étoiles figurent sur le côté de la glissière.
- le modèle "General Curtis E LeMay" ressemble au Colt modèle 1911-A1, mais avec un canon plus court, un pontet à devant carré et une bride de poignée plus courte.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; viseurs fixes ou réglables; canon rond; glissière aux côtés plats avec stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur; simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini mat.
- offert en version pour gaucher ou droitier.
- offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage sous l'appellation "General Curtis E LeMay Featherweight".

Fabricant

- l'inscription "RANDALL" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "RANDALL F.A. MFG. CORP. SUN VALLEY, CA. U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux lettres préfixes, sept numéros et une lettre suffixe. - le numéro de série peut être partiellement caché par la plaquette droite.
Calibre	- le calibre figure sur le côté de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les variantes des armes de Randall sont désignées par une série de quatre caractères dans la documentation de Randall; il s'agit d'une lettre suivie de trois chiffres. La lettre "A" désigne un modèle pour droitier, la lettre "B", un modèle pour gaucher, la lettre "C", un modèle léger pour droitier. Le premier chiffre peut être "1", pour "Service Model", le chiffre "2", pour "Service Model C" ou "Raider", ou le chiffre "3", pour le modèle "Curtis E LeMay"l. Le second chiffre concerne la glissière et les organes de visée : "1" - glissière à dessus rond et organes de visée fixes, "2" - glissière à dessus plat et organes de visée fixes, "3" - glissière à dessus plat et organes de visée réglables. Le troisième chiffre correspond au calibre : "1" - .45 AUTO", "2" -9 mm LUGER", "3" - .38 SUPER AUTO. - exemple : A113 - pistolet pour droitier, Service Model, dessus rond avec organes de visée fixes, en calibre .38 SUPER AUTO. - ces codes de désignation ne figurent pas sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A311

A312

A331

A332

B311

B312

B321 Three Slide Set

B331

C311

C332

Curtis E LeMay

Curtis E LeMay A311

Curtis E LeMay Featherweight

Curtis E LeMay Four Star

Curtis E. LeMay Four Star

Gen Curtis E LeMay

Gen Curtis E LeMay 4 Star

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Gen Curtis E LeMay Commemorative

Gen Curtis E LeMay Featherweight

Gen Curtis E LeMay Four Star

Gen. Curtis E. LeMay

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21351
Marque: Randall
Modèle: Raider

Sommaire

Marque:	Randall
Modèle:	Raider
Fabricant:	Randall Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21351 - 1	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANDALL" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "RANDALL F.A. MFG. CORP. SUN VALLEY, CA. U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu fabriquée en 1984.
- l'inscription "RAIDER" figure sur le côté de la glissière.
- le modèle "Raider" ressemble au modèle Commander de Colt.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; viseurs fixes ou réglables; canon rond; glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur; détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini mat.
- offert en version pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- l'inscription "RANDALL" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "RANDALL F.A. MFG. CORP. SUN VALLEY, CA. U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série est généralement constitué d'un préfixe de deux lettres, de sept chiffres et d'un suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être partiellement masqué par la plaquette de poignée droite.

Calibre

- le calibre figure sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- les variantes des armes de Randall sont désignées par une série de 4 caractères dans la documentation de Randall; il s'agit d'une lettre suivie de trois chiffres.
- la lettre "A" désigne un modèle pour droitier, la lettre "B", un modèle pour gaucher, la lettre "C", un modèle léger pour droitier.
- le premier chiffre peut être "1" pour "Service Model", le chiffre "2" pour "Service Model C" ou "Raider", ou le chiffre "3" pour le modèle "Curtis E LeMay".
- le second chiffre concerne la glissière et les organes de visée : "1" - glissière à dessus rond et organes de visée fixes, "2" - glissière à dessus plat et organes de visée fixes, "3" - glissière à dessus plat et organes de visée réglables.
- le troisième chiffre correspond au calibre : "1" - "45 AUTO", "2" - "9 mm LUGER", "3" - "38 SUPER AUTO". Exemple : A113 - pistolet pour droitier, Service Model, dessus rond avec organes de visée fixes, en calibre .38 SUPER AUTO.
- ces codes de désignation ne figurent pas sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24332
Marque: Randall
Modèle: Service Model

Sommaire

Marque:	Randall
Modèle:	Service Model
Fabricant:	Randall Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24332 - 5	38 SUPER AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24332 - 3	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24332 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24332 - 6	45 AUTO	7	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24332 - 4	9MM LUGER	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24332 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANDALL" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "RANDALL F.A. MFG. CORP. SUN VALLEY, CA. U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée de 1983 à 1984. - l'inscription "SERVICE MODEL" figure sur le côté de la glissière. - le Service Model ressemble au modèle 1911-A1 pleine longueur de Colt. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; dispositifs de visée fixes ou réglables; canon rond; glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillé; fini mat. - offert en version pour gaucher ou droitier.
Fabricant	- l'inscription "RANDALL" figure sur le côté de la glissière. - l'inscription "RANDALL F.A. MFG. CORP. SUN VALLEY, CA. U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres, de sept chiffres et d'un suffixe alphabétique. - le numéro de série peut être masqué par la plaquette droite.
Calibre	- le calibre figure sur le côté de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- Les variantes des armes de Randall sont désignées par une série de quatre caractères dans la documentation de Randall; il s'agit d'une lettre suivie de trois chiffres. - La lettre "A" désigne un modèle pour droitier, la lettre "B", un modèle pour gaucher, la lettre "C", un modèle léger pour droitier. - Le premier chiffre peut être "1", pour "Service Model", le chiffre "2", pour "Service Model C" ou "Raider", ou le chiffre "3", pour le modèle "Curtis E LeMay". - Le second chiffre concerne la glissière et les organes de visée : "1" - glissière à dessus rond et organes de visée fixes, "2" - glissière à dessus plat et organes de visée fixes, "3" - glissière à dessus plat et organes de visée réglables. - Le troisième chiffre correspond au calibre : "1" - .45 AUTO", "2" -9 mm LUGER", "3" - .38 SUPER AUTO. Exemple : A113 - pistolet pour droitier, Service Model, dessus rond avec organes de visée fixes, en calibre .38 SUPER AUTO. Ces codes de désignation ne figurent pas sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47248	Randall	Combat	Randall Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A111

A111 Service

A112

A112 Service Model

A121

A121 Service

A121 Service Model

A122

A131

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

A131 Service

A131 Service Model

B111

B112

B121

B122

B123

B130

B131

Service Model 121

Service Model 131

Service Model A111

Service Model A112

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26146
Marque: Randall
Modèle: Service Model C

Sommaire

Marque:	Randall
Modèle:	Service Model C
Fabricant:	Randall Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26146 - 1	45 AUTO	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26146 - 2	9MM LUGER	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANDALL" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "RANDALL F.A. MFG. CORP. SUN VALLEY, CA. U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1983 à 1984.
- l'inscription "SERVICE MODEL - C" figure sur le côté de la glissière.
- la désignation "Service Model C" a été remplacée par "Raider".
- le modèle "Service Model C" ressemble au modèle Commander de Colt.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; viseurs fixes ou réglables; canon rond; glissière aux côtés plats avec stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur; simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini mat.
- offert en version pour gaucher ou droitier.
- offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage sous l'appellation "Service Model C Featherweig

Fabricant

- l'inscription "RANDALL" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "RANDALL F.A. MFG. CORP. SUN VALLEY, CA. U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux lettres suivies de sept chiffres, puis d'un suffixe alphabétique. - peut être partiellement dissimulé par la plaquette droite.
Calibre	- le calibre figure sur le côté de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les variantes des armes de Randall sont désignées par une série de quatre caractères dans la documentation de Randall; il s'agit d'une lettre suivie de trois chiffres. La lettre "A" désigne un modèle pour droitier, la lettre "B", un modèle pour gaucher, la lettre "C", un modèle léger pour droitier. Le premier chiffre peut être "1", pour "Service Model", le chiffre "2", pour "Service Model C" ou "Raider", ou le chiffre "3", pour le modèle "Curtis E LeMay". Le second chiffre concerne la glissière et les organes de visée : "1" - glissière à dessus rond et organes de visée fixes, "2" - glissière à dessus plat et organes de visée fixes, "3" - glissière à dessus plat et organes de visée réglables. Le troisième chiffre correspond au calibre : "1" - .45 AUTO", "2" -9 mm LUGER", "3" - .38 SUPER AUTO. - exemple : A113 - pistolet pour droitier, Service Model, dessus rond avec organes de visée fixes, en calibre .38 SUPER AUTO. - ces codes de désignation ne figurent pas sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 Service Model C

A211 Service Model - C

A212 Service Model - C

A231 Service Model - C

A232 Service Model - C

Service Model - C

Service Model - C Lightweight

Service Model C Featherweight

Service Model-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199343
Marque: Range Tool
Modèle: RT15

Sommaire

Marque:	Range Tool
Modèle:	RT15
Fabricant:	Range Tool (RT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199343 - 1	22 ARC	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199343 - 2	22 ARC	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199343 - 3	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199343 - 4	308 WIN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199343 - 5	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RANGE TOOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé des initiales de l'entreprise écrites dans une conception graphique en bloc, où les lettres "RT" sont en biais vers l'avant et la première barre de la lettre "R" n'est pas présente.
- "Range Tool" a été fondée en 2010.
- "Range Tool" est une entreprise de fabrication par coupe de précision à commande numérique par ordinateur (CNC) détenant une licence fédérale américaine de fabrication d'armes à feu (FFL).
- "Range Tool" est reconnue pour la gravure laser avec des variances admissibles intégrées selon les spécifications du client.
- "Range Tool" est reconnue pour la fabrication de parties inférieures de boîtier de culasse/carcasse, de parties supérieures de boîtier de culasse et divers autres dispositifs liés aux armes à feu, comme les silencieux.
- "Range Tool" est située à Gilbert, MN, États-Unis d'Amérique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "RT15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Ce modèle est disponible uniquement comme "boîtier de culasse/carcasse". - Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "COLT AR15". - Caractéristiques : usiné par CNC, boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec puits d'alimentation intégré; options de monture variées.
Fabricant	- L'inscription "RANGE TOOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est composé des initiales de l'entreprise écrites dans une conception graphique en bloc, où les lettres "RT" sont en biais vers l'avant et la première barre de la lettre "R" n'est pas présente. - "Range Tool" a été fondée en 2010. - "Range Tool" est une entreprise de fabrication par coupe de de précision à D344CNC détenant une licence fédérale américaine de fabrication d'armes à feu (FFL). - "Range Tool" est reconnue pour la gravure laser avec des variances admissibles intégrées selon les spécifications du client. - "Range Tool" est reconnue pour la fabrication de parties inférieures de boîtier de culasse/carcasse, de parties supérieures de boîtier de culasses et divers autres dispositifs liés aux armes à feu, comme les silencieux. - "Range Tool" est située à Gilbert, MN, États-Unis d'Amérique.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AR".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17473	Colt	AR15	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22ARC Predator

663899813818

663899813825

663899813856

AR 15

AR-15

AR15

F-RT15-FSB-B16-MOE

F-RT15-HG-B16-OR

RT 15 ARC Predator

RT 15 Black

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RT 15 Lower Receiver

RT 15 Patrolman

RT 15 Predator

RT 15 Prepper

RT-15 ARC Predator

RT-15 Black

RT-15 Lower Receiver

RT-15 Patrolman

RT-15 Predator

RT-15 Prepper

RT-LR-S

RT15 ARC Predator

RT15 Black

RT15 Lower Receiver

RT15 Patrolman

RT15 Predator

RT15 Prepper

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63204
Marque: Ranger
Modèle: 101.11A

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	101.11A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63204 - 3	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63204 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63204 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RANGER" sur le dessus du canon, devant la hausse.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type Suicide Special produits par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et par Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" produits par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et produits par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Sears, Roebuck & Company et produits par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Webley & Scott Limited et produits par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils produits par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, Texas au cours des années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle peut-être sur le canon. - plusieurs rainures verticales sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la chambre. - la poignée d'armement peut bloquer la culasse à l'avant ou à l'arrière; il suffit de l'introduire dans une des rainures du boîtier de culasse/de la carcasse. - reproduction des fusils semi-automatiques de calibre .22 Stevens/Savage 87, livrables avec magasin tubulaire ou chargeur détachable.
Fabricant	- peut ne pas apparaître sur l'arme.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéros de série non obligatoires avant 1968. - numéros de brevets de Savage/Stevens, "22230893" et "2094577", pouvant figurer sur le canon, devant la hausse; ne pas les confondre avec les numéros de série.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon ou chargeur détachable.
Autres marquages	- numéros de brevets de Savage/Stevens, "22230893" et "2094577", pouvant figurer sur le canon, devant la hausse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4247	Stevens	87A	Savage	Carabine	Semi-automatique
48306	Springfield	87A	Stevens	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

101-11

101-11A

101.11

10111A

11A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126800
Marque: Ranger
Modèle: 101.12

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	101.12
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126800 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse. - caractéristiques : chargeur tubulaire sous le canon, crosse en noyer avec plaque de couche en caoutchouc; carcasse/boîtier de culasse rainuré; guidon à grain d'orge.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4089	Stevens	59	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
5080	Sears	101.12	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125712
Marque: Ranger
Modèle: 101.13

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	101.13
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125712 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANGER" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les revolvers de type Suicide Special fabriqués par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company, ainsi que par la société J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms ainsi que par Savage.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par les entreprises suivantes : H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cycle Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils à un canon de type "ZULU" fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu vendues par la T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils fabriqués par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, au Texas dans les années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.

Modèle

- l'inscription "RANGER 101.13" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- il s'agit d'une carabine à répétition à verrou rotatif alimentée par un chargeur amovible.
- caractéristiques : modèle démontable grâce à une vis de démontage situé sous le garde-main, à l'avant du puits d'alimentation; culasse et détente chromés; canon profilé rond; sûreté actionnée par le pouce sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce en bois dur avec poignée-pistolet pleine longueur, plaque de couche en ébonite et fût de type Schnabel; hausse réglable de type à rampe; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- aucun numéro de série ne figure sur les exemplaires connus.
Calibre	- sur l'arme à feu examinée, la désignation du calibre, soit "22 Short Long" au-dessus de "Or Long Rifle", figure sur le côté arrière gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 13

101.13 Ranger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80392
Marque: Ranger
Modèle: 101.16

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	101.16
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80392 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RANGER" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type Suicide Special produits par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et par Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" produits par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et produits par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Sears, Roebuck & Company et produits par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Webley & Scott Limited et produits par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils produits par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, Texas au cours des années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.

Modèle

- "101.16" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; sélecteur à poussoir/bouton de commande (modèles à répétition SA, SS, BA); monture d'une seule pièce en bois; magasin tubulaire; guidon à grain d'orge fixe; hausse réglable en hauteur; vis de démontage au milieu du fût.
- fusil Savage de modèle 6 ou fusil Stevens 87 fabriqué en vertu d'un contrat pour Sears, Roebuck & Company.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le préfixe "101" de la désignation de modèle est le code du fabricant utilisé par Sears, Roebuck and Company pour désigner "Savage".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - un sélecteur à poussoir permet d'utiliser cette arme comme arme à un coup ou à répétition.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée. - "PATENT 2094577" sur le canon; "2094577" n'est pas un numéro de série.
Calibre	- "CAL.22 LONG RIFLE SMOKELESS GREASED ONLY" sur le côté gauche du canon, sous la hausse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2167	Savage	6	Savage	Carabine	Semi-automatique
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique
57536	Higgins, J C	101.16	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

101 16

10116

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127565
Marque: Ranger
Modèle: 101.4

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	101.4
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127565 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANGER" figure sur l'arme à feu.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les revolvers de type Suicide Special fabriqués par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les carabines et les fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et Savage.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à feu fabriquées par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les fusils de chasse à canon simple de type "ZULU" fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à feu à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/un nom de marque utilisé sur les carabines fabriquées par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, au Texas dans les années 70.
- "Ranger Arms Company" était une marque/un nom de marque utilisé sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.

Modèle

- l'inscription "101.4" figure en haut de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : poignée-pistolet complète, crosse en noyer avec plaque de couche en caoutchouc; carcasse/boîtier de culasse rainuré; guidon à grain d'orge.

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4335	Stevens	38A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
5095	Sears	101.4	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Ranger 101.4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5060
Marque: Ranger
Modèle: 101.8

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	101.8
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5060 - 2	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5060 - 7	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5060 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5060 - 4	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5060 - 3	22 WIN RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5060 - 6	25 STEVENS LONG RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5060 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "RANGER" figure sur l'arme à feu.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les revolvers de type Suicide Special fabriqués par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les fusils et les fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et Savage.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à feu fabriquées par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par le fabricant d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les fusils fabriqués par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, au Texas dans les années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/un nom de marque utilisé sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1939.

Mécanisme

- à verrou.

Remarques

Fusil à verrou; verrou et détente chromés. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche en acier. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en direction, sur rampe à gradins. Comme Stevens 83, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears et vendu sous la marque maison Ranger. Canon profilé rond.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4097	Stevens	83	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119240
Marque: Ranger
Modèle: 103.10

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	103.10
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119240 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119240 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119240 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ranger Over And Under" sur le canon.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type Suicide Special produits par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" produits par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et produits par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et produites par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et produites par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils produits par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, Texas au cours des années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "MODEL 103-10" sur le canon. - fabriqué entre 1936 et 1945. - fusil "Marlin 90" vendu par "Sears Roebuck & Co" sous son appellation commerciale "Ranger" et par "JC Higgins" sous la désignation de modèle "103.10". - les fusils "Ranger and JC Higgins Model 103" était des types suivants : fusil de chasse à canons superposés ou arme à calibres mixtes. - caractéristiques : canons superposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; deux détentes; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - le préfixe "103" de la désignation de modèle est le code de "Sears, Roebuck and Company" pour les armes à feu produites par "Marlin Firearms".
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut inclure une lettre.
Calibre	- sur le canon : 12 GAUGE
Autres marquages	- sur le canon : Ranger Over And Under - 12 GAUGE MODEL 103-10 -

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1442	Marlin	90	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Model 103-10

Model 103.10

Over And Under

Ranger Model 103-10

Ranger Model 103.10

Ranger Over & Under

Ranger Over And Under

Ranger Over And Under Model 103-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2337
Marque: Ranger
Modèle: 103.13

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	103.13
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2337 - 1	22 LR	17	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANGER" figure sur le canon.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les revolvers de type Suicide Special fabriqués par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company, ainsi que par la société J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des carabines et des fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms ainsi que par Savage.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par les entreprises suivantes : H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cycle Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des fusils de chasse à un canon de type "ZULU" fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des armes vendues par la T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour des carabines fabriquées par la société Ranger Arms, Incorporated, établie à Gainsville, dans l'État du Texas, dans les années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.

Modèle

- l'inscription "Model 103.13" ou "Model 103-13" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un modèle 81 de Marlin qui a été fabriqué entre 1937 et 1965 et vendu par Sears, Roebuck and Company sous les appellations commerciales Ranger, JC Higgins et Sears comme le modèle 103.13.
- caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou rotatif; chargeur tubulaire; démontable; monture une pièce non quadrillée à poignée-pistolet; guidon à grain d'orge en argent et hausse ouverte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in the U.S.A." figure sur le canon. - le préfixe "103" dans la désignation du modèle correspond au code du fabricant pour Marlin Firearms de la société Sears, Roebuck and Company.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- arme examinée : pas de numéro de série.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	- Fusil à répétition, percussion annulaire, démontage facile sans aucun outil. Monture d'une seule pièce en bouleau, éjection automatique, organes de visée standard, livrable avec organes de visée à oeilleton. Verrou et détente chromés. Fusil fabriqué en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; identique au fusil Marlin de modèle 81B.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1427	Marlin	81	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1428	Marlin	81B	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
34108	Marlin	81E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
39591	Marlin	81DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
55957	Sears	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
58077	Marlin	81C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
80351	Higgins, J C	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

103 13

103-13

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127346
Marque: Ranger
Modèle: 103.2

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	103.2
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127346 - 1	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANGER" figure sur le canon.
- "Ranger" est une marque/appellation commerciale utilisée sur les revolvers de type Suicide Special fabriqués par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company, et J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" est une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils et les fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et Savage.
- "Ranger" est une marque/appellation commerciale figurant sur les armes à feu fabriquées par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" est une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse à un seul canon de type "ZULU" fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" est une marque/appellation commerciale utilisée sur les pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" est une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" est une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" est une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" est une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils fabriqués par Ranger Arms, Incorporated de Gainesville, au Texas dans les années 1970.
- "Ranger Arms Company" est une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL 103-2" figure sur le canon.
- arme à feu fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears, Roebuck & Company par Marlin.
- il s'agit du Marlin modèle 80.
- caractéristique : canon profilé arrondi; mécanisme à verrou rotatif; auto-armement; éjection automatique; démontable; monture monobloc en bouleau, garde-main avec rainure pour les doigts et poignée-pistolet quadrillée.

Fabricant

-l'inscription "MADE IN THE U.S.A." figure sur le canon.
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué sur contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour une vente au détail "en magasin" et des ventes sur catalogue.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2330	Sears	103.2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

103-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118578
Marque: Ranger
Modèle: 103.5

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	103.5
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118578 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RANGER" sur l'arme à feu.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type Suicide Special produits par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et à canon lisse produits par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" produits par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et produits par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour des armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et produites par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et produites par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils produits par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, Texas au cours des années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.

Modèle

- fabriqué de 1937 à 1958; désignation de modèle sur le canon.
- arme à bascule à calibres mixtes à démontage facile sans aucun outil, poignée demi-pistolet, chargement par la culasse, clé d'ouverture sur le dessus, pas de chiens apparents, canons superposés.
- sécurité, crosse et fût distincts en noyer.
- détente unique ou deux détentes.

Fabricant

- le nom Marlin n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur l'avant du boîtier de culasse, au bas; habituellement avec préfixe alphabétique. - le numéro de brevet 2,376,358 peut apparaître sur l'arme à feu; ne pas le confondre avec le numéro de série.
Remarques	- démontage facile sans aucun outil, poignée-pistolet, chargement par la culasse, clé d'ouverture sur le dessus, détente unique ou deux détente, pas de chien apparent, canons superposés, sécurité, crosse et fût distincts en bouleau. Arme à feu produite par Marlin en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck; il s'agit du modèle 90 de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36836	Marlin	90	Marlin Firearms	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

JC Higgins 103.5

Model 103.5

Sears 103.5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125874
Marque: Ranger
Modèle: 103.5

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	103.5
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125874 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANGER" figurait sur le dessus du canon supérieur d'une des armes examinées.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les revolvers de type Suicide Special fabriqués par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company, ainsi que par la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms ainsi que par Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cycle Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils à un canon de type "ZULU" fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes vendues par la T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils fabriqués par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, au Texas, dans les années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL 103 - 5 -" a été relevée sur le canon.
- caractéristiques : canons superposés; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; fût et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; tampon de recul ventilé.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figurait sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre, "12 GAUGE", figurait sur le canon supérieur d'une des armes examinées.
Autres marquages	- l'inscription "Ranger Over And Under" figurait sur le canon supérieur d'une des armes examinées.
Remarques	- le nom du fabricant ne figurait pas sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

103-5

Over Aand Under 103-5

Over And Under

Over And Under 103.5

Ranger 103-5

Ranger 103.5

Ranger Over And Under

Ranger Over And Under 103-5

Ranger Over And Under 103.5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126956
Marque: Ranger
Modèle: 103.6

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	103.6
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126956 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ranger Over And Under" sur le canon.
- Ranger était une marque de commerce utilisée sur les revolvers de type Suicide Special fabriqués par la E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- Ranger était une marque de commerce utilisée sur les carabines et les fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et Savage.
- Ranger était une marque de commerce utilisée pour les armes à feu fabriquées par la H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, la Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, la Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- Ranger était une marque de commerce utilisée pour les fusils de chasse à canon simple de type ZULU fabriqués par la Jules Kaufmann & Company.
- Ranger était une marque de commerce utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par la Manufacture d'armes des Pyrénées.
- Ranger était une marque de commerce utilisée pour les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par la All-Metal Products Company et Daisy.
- Ranger était une marque de commerce utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company de 1910 à 1945.
- Ranger était une marque de commerce utilisée pour les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- Ranger était une marque de commerce utilisée pour les armes à feu à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- Ranger Arms était une marque de commerce utilisée pour les carabines fabriquées par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville au Texas dans les années 1970.
- Ranger Arms Company était une marque de commerce utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par la Crescent Firearms Company.

Modèle

- "20 GAUGE MODEL 103 - 6 -" sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : levier de démontage; canons superposés avec guidon à grain d'orge; carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté automatique sur la queue de carcasse supérieure; double détente; garde-main et crosse à poignée semi-pistolet en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le préfixe 103 dans le modèle correspond au code "Sears, Roebuck and Company" pour les armes à feu fabriquées par "Marlin Firearms".

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sous la carcasse.
- préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

103-6

Model 103-6

Model 103.6

Ranger 103-6

Ranger 103.6

Ranger Over & Under

Ranger Over & Under Model 103.6

Ranger Over And Under

Ranger Over and Under Model 103.6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122707
Marque: Ranger
Modèle: 103.7

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	103.7
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122707 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122707 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122707 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANGER" figure sur le canon.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les revolvers de type Suicide Special fabriqués par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company, ainsi que par la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par la J. Stevens Arms Company/Stevens Arms ainsi que par Savage.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par les entreprises suivantes : H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, la Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par le fabricant d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les armes vendues par la T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les fusils fabriqués par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, au Texas dans les années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1937.
- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du canon.
- cette arme était fabriquée par Marlin pour Sears & Roebuck.
- caractéristiques : démontable; canons bleuis; guidon à grain d'orge; poignée-pistolet; clé d'ouverture sur le dessus; à deux détentes; sécurité; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois;

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le préfixe 103 dans le modèle correspond au code "Sears, Roebuck and Company" pour les armes à feu fabriquées par "Marlin Firearms".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1442	Marlin	90	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples
2365	Sears	103.7	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

103-7

Ranger 103-7

Ranger 103.7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143178
Marque: Ranger
Modèle: 103.8

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	103.8
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143178 - 2	22 LR	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143178 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RANGER 22S-L-LR MODEL 103.8" figure sur le canon.
- "Ranger" était une marque/un nom commercial utilisé sur les revolvers de type Suicide Special fabriqués par la E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et par la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/un nom commercial utilisé sur les carabines et les fusils fabriqués par la J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et par Savage.
- "Ranger" était une marque/un nom commercial qui figure sur les armes à feu fabriquées par la H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, la Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, la Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/un nom commercial utilisé sur les fusils à un seul canon de type "ZULU" fabriqués par l'entreprise Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/un nom commercial utilisé sur des pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par la Manufacture d'armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/un nom commercial utilisé sur des armes à air comprimé vendues par la Sears, Roebuck & Company et fabriquées par la All-Metal Products Company et par l'entreprise Daisy.
- "Ranger" était une marque/un nom commercial utilisé sur des armes à feu vendues par la Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/un nom commercial utilisé sur des armes à feu vendues par la T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/un nom commercial utilisé sur des armes à air comprimé vendues par la Webley & Scott Limited et fabriquées par l'entreprise Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/un nom commercial utilisé sur des carabines fabriquées par la Ranger Arms, Incorporated de Gainsville au Texas dans les années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/un nom commercial utilisé sur des fusils fabriqués par la Crescent Firearms Company.

Modèle

- "RANGER 22S-L-LR MODEL 103.8" figure sur le canon.
- fabrication de 1935 à 1959.
- il s'agit d'une carabine à un coup, à cartouches à percussion annulaire et facile à démonter.
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant fixe et un dispositif de visée arrière réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; la poignée de verrouillage du verrou et la fenêtre de chargement sont du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; armement manuel; éjection automatique; détente, levier de verrou et verrou à plaquage au chrome; pontet en métal ou en plastique; crosse à poignée pistolet en bouleau ou en noyer en une pièce; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- "RANGER 22S-L-LR MODEL 103.8" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1465	Marlin	100	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
80111	Sears	103.8	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125648
Marque: Ranger
Modèle: 105.20

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	105.20
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125648 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANGER" figure sur le canon.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les revolvers de type Suicide Special fabriqués par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company, ainsi que par la société J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms ainsi que par Savage.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par les entreprises suivantes : H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cycle Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils à un canon de type "ZULU" fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes vendues par la T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils fabriqués par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, au Texas dans les années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.

Modèle

- l'inscription "105-20" figure généralement sur la face supérieure du canon.
- fusil de chasse à mécanisme à verrou Harrington & Richardson modèle 120 fabriqué pour la vente par Sears Roebuck and Company.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de forme arrondie; mécanisme et canon bleuis; levier de culasse abaissé; sûreté coulissante; guidon à grain d'orge; chargeur tubulaire; tampon de recul; monture à poignée demi-pistolet en bois une pièce.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- l'inscription "16 GA" peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Sears, Roebuck and Company U.S.A" peut figurer sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64968	Harrington & Richardson	120	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

105-20

Ranger 105-20

Sears 105.20

Sears Ranger 105.20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119139
Marque: Ranger
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	30
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119139 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119139 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RANGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type Suicide Special produits par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" produits par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et produits par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et produites par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et produites par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils produits par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, Texas au cours des années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.

Modèle

- "MODEL 30" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le Ranger de modèle 30 est une arme Stevens 520A.
- caractéristiques : fini oxyde noir; démontage facile sans aucun outil; éjection latérale; deux extracteurs; tige de commande unique; magasin tubulaire.

Fabricant

- "MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA N.Y. U.S.A." sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur la queue de carcasse inférieure.
Calibre	- le calibre sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sour le canon.
Autres marquages	- "THE T. EATON CO LIMITED CANADA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4322	Stevens	520A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
45103	Ranger	30	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
121625	Westpoint	167TD Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45103
Marque: Ranger
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	30
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45103 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45103 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	427	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45103 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RANGER" sur l'arme à feu.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type Suicide Special produits par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" produits par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et produits par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et produites par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et produites par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils produits par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, Texas au cours des années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "Ranger Model 30" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse. - "Ranger" est une marque maison associée à toute une gamme d'armes à feu produites par différents fabricants. Le Ranger de modèle 30 est en réalité une arme Stevens de modèle 520A; ce modèle a été produit de 1907 à 1932. - habituellement, pas d'indication du fabricant. - fini oxydé noir, pas de chien apparent, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, deux extracteurs, tige de commande unique, magasin tubulaire sous le canon.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4024	Stevens	520	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4208	Stevens	520	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
119139	Ranger	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Model 30

Ranger Model 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111656
Marque: Ranger
Modèle: 34

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	34
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111656 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RANGER" sur le dessus du canon.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type Suicide Special produits par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et par Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" produits par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et produits par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Sears, Roebuck & Company et produits par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Webley & Scott Limited et produits par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils produits par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, Texas au cours des années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.

Modèle

- "M34" sur le dessus du canon.
- la lettre "M" signifie « modèle ».
- fusil Marlin 65 produit pour Sears avant la Seconde Guerre mondiale.
- fusil à verrou à un coup avec crosse à poignée demi-pistolet avec rainures pour les doigts, guidon à grain d'orge et hausse réglable.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - à verrou.

Calibre - "22S-L-LR" sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120444	Ranger	36A	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

M 34

M34

Model 34

Ranger 34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117284
Marque: Ranger
Modèle: 34A

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	34A
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117284 - 1	22 LR	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RANGER" sur le canon.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type Suicide Special produits par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et par Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" produits par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et produits par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Sears, Roebuck & Company et produits par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Webley & Scott Limited et produits par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils produits par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, Texas au cours des années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon : "Model 34A".
- monture d'une seule pièce en noyer, composants métalliques bleuis, organes de visée métalliques, fenêtre d'éjection ovale sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, poignée d'armement dans une rainure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, grosse vis de démontage devant le pontet, percuteur fixe si bien que la culasse est maintenue à l'arrière après armement.
- modèle Marlin 50 ou 50 E produit pour être vendu par Sears, Roebuck & Company.
- modèle 50 de Marlin fabriqué de 1931 à 1935.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, vers l'avant.
Coups	- chargeur détachable devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1390	Marlin	50	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1391	Marlin	50E	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

34 A

Mod 34A

Model 34 A

Model34A

Ranger Model 34A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5062
Marque: Ranger
Modèle: 35A

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	35A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5062 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5062 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5062 - 3	22 SHORT	21	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RANGER" figure sur l'arme à feu.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les revolvers de type Suicide Special fabriqués par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les fusils et les fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et Savage.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à feu fabriquées par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par le fabricant d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les fusils fabriqués par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, au Texas dans les années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/un nom de marque utilisé sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.

Modèle

- fabriqué de 1936 à 1948.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Verrou et détente chromés; tranche de culasse en retrait. Armement automatique, sûreté ergonomique et chargeur détachable. Repère d'armement rouge. Monture en noyer d'Amérique; poignée-pistolet avec laque noire simulant de la corne de bison; plaque de couche en ébonite. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 66, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears et vendu sous la marque maison Ranger.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4241	Stevens	66	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2335
Marque: Ranger
Modèle: 36

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	36
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2335 - 1	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANGER" figure généralement sur le canon.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur des revolvers de type Suicide Special fabriqués par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company, ainsi que par la société J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms ainsi que par Savage.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur des armes à feu fabriquées par les entreprises suivantes : H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des fusils à un canon de type "ZULU" fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des armes vendues par la T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour des fusils fabriqués par la société Ranger Arms, Incorporated, établie à Gainsville, dans l'État du Texas, dans les années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fabriqué de 1935 à 1939.
- démontage facile sans aucun outil, armement automatique, monture d'une seule pièce en bouleau avec poignée-pistolet, organes de visée standard ou à oeilleton, cran de sûreté.

Fabricant

- arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 80.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - à verrou.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

36 Ranger

Ranger 36

Sears Ranger 36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120444
Marque: Ranger
Modèle: 36A

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	36A
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120444 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RANGER" sur le canon.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type Suicide Special produits par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" produits par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et produits par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et produites par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et produites par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils produits par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, Texas au cours des années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.

Modèle

- "M36A" sur le dessus du canon.
- la lettre "M" signifie " modèle ".
- caractéristiques : crosse en bois avec poignée demi-pistolet; fini bleui; organes de visée réglables.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- sur le canon : MADE IN THE U.S.A.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- sur le canon.
Autres marquages	- sur le dessus du canon : RANGER 22S-L-LR-M36A --MADE IN THE U.S.A.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
111656	Ranger	34	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

M 36A

M36A

Model 36A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5063
Marque: Ranger
Modèle: 400

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	400
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5063 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5063 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5063 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5063 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5063 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5063 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5063 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5063 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5063 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5063

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5063 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RANGER" figure sur l'arme à feu.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les revolvers de type Suicide Special fabriqués par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les fusils et les fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et Savage.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à feu fabriquées par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par le fabricant d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les fusils fabriqués par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, au Texas dans les années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/un nom de marque utilisé sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteurs automatiques, deux détentes, sans chien. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni et plaque de couche en caoutchouc. En calibre .410, deux canons à étranglement maximum; pour tous les autres calibres, canon gauche à étranglement maximum et canon droit à étranglement modifié. Bande mate. Comme Springfield 311, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears et vendu sous la marque maison Ranger.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4530	Springfield	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178642
Marque: Ranger
Modèle: Bullpup

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Bullpup
Fabricant:	Ranger Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178642 - 4	20 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 224	Adaptation non commerciale à l'usager	
178642 - 1	410 GA X 3"	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 224	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178642 - 3	410 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 224	Adaptation non commerciale à l'usager	
178642 - 2	410 GA X 3"	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 224	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANGER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Ranger Bullpup est un fusil de chasse semi-automatique, refroidi à l'air, à fonctionnement par emprunt de gaz et alimenté par chargeur.
- le modèle Ranger Bullpup incorpore une conception compacte d'arme à feu.
- caractéristiques : enveloppe de canon ventilée amovible en alliage; fût en aluminium extrudé avec poignée de transport intégrée, poignée d'armement, viseurs ouverts, et rails de fixation le long du dessus, du dessous, et des côtés gauche et droit; carcasse supérieure en alliage; appui-joue réglable à plusieurs positions en polymère; plaque de couche en caoutchouc; carcasse inférieure incorporant la monture, le puits d'alimentation et le groupe des commandes de tir; chargeur amovible de type boîtier-chargeur à cinq coups en alliage.
- avec un canon de 460 mm (18,1 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 717 mm (28,2 po).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- un exemplaire du modèle Ranger Bullpup affichait le numéro de série à deux endroits : sur le côté droit de la partie logement de chargeur de la carcasse inférieure et sous l'enveloppe de canon ventilée sur la face inférieure de l'extrémité de la bouche du canon. - le numéro de série est composé des lettres "TR" désignant le pays de fabrication (la Turquie), du nombre "2011" qui désigne l'année de fabrication, de la lettre "B" et d'un tiret suivi de quatre chiffres représentant le numéro de série.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179042	Ranger	XT3 Tactical	Ranger Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3632

410 Bullpup

410 Ranger

Anatolian defense bullpup

Bullpup 410

Bullpup shotgun

Bullpup-3632

RS-RB20-BL20

RS-RB36-BL20

Ranger

Ranger 410

Ranger Bullpup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138422
Marque: Ranger
Modèle: M36

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	M36
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138422 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANGER" figure sur le canon.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les revolvers de type Suicide Special fabriqués par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company, ainsi que par la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par la J. Stevens Arms Company/Stevens Arms ainsi que par Savage.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par les entreprises suivantes : H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, la Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par le fabricant d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les armes vendues par la T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les fusils fabriqués par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, au Texas dans les années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.

Modèle

- l'inscription "M36" figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : canon rond et bleui avec guidon à lame et hausse réglable; conception démontable (la culasse permet de déposer le mécanisme du canon de la monture); bouton d'armement rond et moleté; pontet en acier; crosse en noyer avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "--22S-L-LR--" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1465	Marlin	100	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

36

Model 36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27425
Marque: Ranger
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27425 - 11	22 LR	1	206	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
27425 - 6	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27425 - 3	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27425 - 7	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27425 - 4	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27425 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27425 - 2	22 LR	1	683	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27425 - 10	25 STEVENS LONG RF	1	385	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
27425 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27425 - 8	25 STEVENS LONG RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "Ranger" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type Suicide Special produits par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et par Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" produits par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et produits par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Sears, Roebuck & Company et produits par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Webley & Scott Limited et produits par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils produits par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, Texas au cours des années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company

Modèle

- "Ranger" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1940 à 1965 en vertu d'un contrat pour T. E. Eaton Company.
- fusil à un coup à verrou; armement manuel requis après fermeture de la culasse.
- caractéristiques : guidon sur rampe, hausse réglable sur rampe; bouton de démontage moleté sous le fût droit ou renflé; bouton de verrou à double rainure.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- calibre peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ranger Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27426
Marque: Ranger
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27426 - 22	12 GA X 2 3/4"	1	311	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
27426 - 21	12 GA X 2 3/4"	1	335	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
27426 - 20	12 GA X 2 3/4"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27426 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27426 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27426 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27426 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27426 - 19	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27426 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27426 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27426

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27426 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27426 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27426 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27426 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27426 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27426 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27426 - 14	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27426 - 15	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27426 - 17	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27426 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27426 - 16	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "Ranger" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type Suicide Special produits par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et par Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" produits par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et produits par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Sears, Roebuck & Company et produits par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Webley & Scott Limited et produits par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils produits par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, Texas au cours des années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.

Modèle

- "RANGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1940 à 1965 en vertu d'un contrat pour T. E. Eaton Company.
- caractéristiques : canon rond et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent à crête; éjecteur automatique; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor.

Fabricant

- fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série numérique ou alphanumérique peut figurer sur la queue de carcasse inférieure ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et du tenon du canon.
- les premières armes à feu fabriquées ne comportaient pas de numéro de série.

Calibre

- calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- "PROOF TESTED" figure habituellement sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
180822	Ranger	Ranger	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Ranger Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192262
Marque: Ranger
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192262 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RANGER" figure dans un arc sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "RANGER" figure dans un arc sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué par Cooey pour la vente sous l'appellation commerciale "Ranger". - caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; étranglements fixes; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; à deux détentes; plaque de couche synthétique.
Fabricant	- le fabricant figure sur la table de bascule sous la forme du monogramme "HWC" ("Herbert William Cooey") dans un ovale.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et le tenon de canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1904
Marque: Ranger
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1904 - 3	22 LR	10	459	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1904 - 2	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1904 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANGER" figure sur l'arme à feu.
- Ranger était une marque/appellation commerciale utilisée sur les revolvers de type Suicide Special fabriqués par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company, ainsi que par J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- Ranger était une marque/appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms ainsi que par Savage.
- Ranger était marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cycle Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- Ranger était une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils à un canon de type "ZULU" fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- Ranger était une marque/appellation commerciale utilisée sur les pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- Ranger était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par All-Metal Products Company et Daisy.
- Ranger était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- Ranger était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes vendues par la T. Eaton & Company.
- Ranger était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- Ranger était une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils fabriqués par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, au Texas dans les années 1970.
- Ranger Arms Company était une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.

Modèle

- l'inscription "Ranger" et le calibre figurent sur le canon.
- arme fabriquée de 1940 à 1960.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant - le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147069	Ranger	Repeater	Cooey	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Ranger Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64263
Marque: Ranger
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64263 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64263 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64263 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64263 - 3	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64263 - 5	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RANGER" sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom "Ranger" fut utilisé par plusieurs firmes au cours des années.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée par "T. Eatons & Company" pour des armes à feu produites par "Iver Johnson's Arms & Cycle Works".
- "Ranger" était aussi une marque/appellation commerciale utilisée par "T. Eatons & Company" pour des armes à feu produites par "H.W. Cooey Machine & Arms Company".
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée par "J. Stevens Arms & Tool Company".
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée par "Hopkins & Allen".
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée par "Firearms International" pour des armes à feu produites par "Mre. d'Armes des Pyrenees".
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée par "Jules Kaufmann & Company".
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée par "Meriden Fire Arms Company".
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck & Company".
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée par "Marlin Firearms Company".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "RANGER" sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : fini bleui; crosse et fût en noyer; guidon à grain d'orge; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent.
Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur l'arme à feu; certains exemplaires arborent le nom Iver Johnson et le logo de la firme, une chouette, sur la plaque de couche. - fabriqué par Iver Johson's Arms & Cycle Works, avant 1940.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
180822	Ranger	Ranger	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133764
Marque: Ranger
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133764 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133764 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RANGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type Suicide Special fabriqués par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company, et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et Savage.
- "Ranger" était une marque de commerce utilisée sur les armes à feu fabriquées par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque de commerce utilisée sur les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque de commerce utilisée sur les pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par le fabricant d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque de commerce utilisée sur les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque de commerce utilisée sur les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque de commerce utilisée sur les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque de commerce utilisée sur les armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque de commerce utilisée sur les fusils fabriqués par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, au Texas dans les années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque de commerce utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par la Crescent Firearms Company.

Modèle

- "RANGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme à feu ressemble à un fusil de chasse semi-automatique Browning modèle Auto-5.
- caractéristiques : canon rond et profilé facilement démontable avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection sur la droite et fenêtre de chargement sur la face inférieure; bouton de l'arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton-poussoir de sûreté situé à l'arrière du pontet; levier d'arrêt de répétition sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fût en bois quadrillé et crosse avec poignée-pistolet; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série observé figurait sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant la fenêtre de chargement. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- "PROOF TESTED 12 GAUGE" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
64683	Browning	Auto-5	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
64863	FN	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122836	Savage	Automatic	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
130319	Springfield Arms	Springfield Automatic Shotgun	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Auto 5

Auto-5

Auto5

Ranger Auto-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86315
Marque: Ranger
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86315 - 3	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86315 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86315 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RANGER" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type Suicide Special produits par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et par Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" produits par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et produits par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Sears, Roebuck & Company et produits par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Webley & Scott Limited et produits par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils produits par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, Texas au cours des années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- désignation de modèle "Ranger" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques :
- fusil semi-automatique, mais en poussant le verrou transversal vers la gauche, le mécanisme est bloqué et le fusil devient une arme à un coup.
- magasin tubulaire ou chargeur détachable.
- sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- monture d'une seule pièce à poignée-pistolet et veinée noyer avec plaque de couche en caoutchouc.
- guidon sport et hausse à cran de mire sur rampe à gradins.
- canon profilé rond.
- huit rainures verticales sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la chambre.
- grosse vis de démontage juste devant le puits d'alimentation.
- côté gauche du boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- arme similaire aux fusils Springfield 85, 085 et Savage de modèle 7.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- l'inscripion "PATENT 2094577" peut être gravée sur l'arme à feu; il ne faut pas confondre le numéro de brevet "2094577" avec le numéro de série.

Calibre

- sur le côté gauche du canon : "CAL 22 LONG RIFLE SMOKELESS GREASED ONLY".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4430	Springfield	085	Savage	Carabine	Semi-automatique
4431	Springfield	85	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2094577

Model 2094577

Ranger 2094577

Ranger Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5059
Marque: Ranger
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5059 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5059 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5059 - 4	16 GA X 2 3/4"	4	708	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5059 - 3	20 GA X 2 3/4"	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RANGER" figure sur l'arme à feu.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les revolvers de type Suicide Special fabriqués par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les fusils et les fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et Savage.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à feu fabriquées par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par le fabricant d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- "Ranger" était une marque/un nom de marque utilisé sur les fusils fabriqués par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, au Texas dans les années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/un nom de marque utilisé sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "RANGER" figure sur le côté du canon et / ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; fini bleui; fût et plaque de couche en noyer.

Remarques

- fini oxydé noir. Acier forgé, sans chien, démontable, éjection du côté droit, culasse fermée, mécanisme de répétition à glissière. Chargeur tubulaire à cinq coups sous le canon, avec rainures longitudinales sur la partie avant du tube. Verrou de culasse apparent sur le dessus du boîtier de culasse. Sûreté contrôlée par le recul sur le côté. Sûreté coulissante à l'intérieur du pontet. Le percuteur se rétracte lorsque la culasse est ouverte. Doté d'extracteurs doubles. La crosse est en noyer quadrillé avec poignée-pistolet et une plaque de couche en caoutchouc. Étranglement maximal à 711 mm (28 po), 762 mm (30 po) et 813 mm (32 po) modifié à 711 mm (28 po) et 762 mm (30 po) et canon cylindrique de 660 mm (26 po) et 711 mm (28 po). Identique au Stevens 520A avec des modifications internes et/ou externes possibles, fabriqué pour Sears sous le nom de marque Ranger. Doté d'un canon à étranglement maximal à moins d'indication contraire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4322	Stevens	520A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
118628	Ranger	Repeating Shotgun	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37216
Marque: Ranger
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37216 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37216 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37216 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37216 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37216 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37216 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37216 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "RANGER" figure sur l'arme à feu.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type "suicide special" fabriqués par la E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils et les fusils de chasse fabriqués par la J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu fabriquées par la H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, l'Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, la Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse "ZULU" à canon unique fabriqués par la Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à air comprimé vendues par la Sears, Roebuck & Company et fabriquées par la All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par la Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par la T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils fabriqués par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, dans le Texas, dans les années 1970.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par la Crescent Firearms Company.

Modèle

- l'inscription "Ranger" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PAT. APR.20 - 1915" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canons juxtaposés et bande pleine standard avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture standard sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; mécanisme à platine ou à coffre; monture en deux pièces en noyer.
- ce fusil fabriqué par "Stevens" a également été vendu par la Riverside Arms Company comme modèles N°215 et N°315.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Pat. Apr. 20 - 1915" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; cette date de brevet est particulière à la J.Stevens Arms & Tool Company.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme d'ouverture.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur les plats du mécanisme, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : lettre suivie de cinq chiffres.
- la lettre "X" a été relevée.

Calibre

- figure sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132541	Ranger	Ranger Chief	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
180822	Ranger	Ranger	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1915

April 20, 1915

Double Barrel

Pat. Apr 20, 1915

Side By Side Hammerless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180822
Marque: Ranger
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180822 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANGER" figure sur l'arme à feu.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les revolvers de type Suicide Special fabriqués par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company, ainsi que par la société J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms ainsi que par Savage.
- "Ranger" était une marque/une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par les entreprises suivantes : H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, la Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des fusils à un canon de type "ZULU" fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des armes vendues par la T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour des fusils fabriqués par la société Ranger Arms, Incorporated, établie à Gainsville, dans l'État du Texas, dans les années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.

Modèle

- l'inscription "RANGER" figure en lettres cursives sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture situé derrière le chien; chien extérieur; pontet en acier; garde-main en bois retenu à l'aide d'une agrafe avec joint métallique et monture à poignée demi-pistolet dotée d'une plaque de couche synthétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Pat. Apr. 20 - 1915" figure sur le canon; cette date de brevet spécifique est unique à la société J.Stevens Arms & Tool Company.
Mécanisme	- modèle à canon à bascule actionné par un levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule. - le numéro de série connu est composé d'un nombre à trois chiffres avec un suffixe de deux lettres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27426	Ranger	Ranger	Cooey	Fusil de chasse	À un coup
37216	Ranger	Ranger	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
62103	Ranger	Ranger		Fusil de chasse	Canons multiples
64263	Ranger	Ranger	Iver Johnson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Pat. Apr. 20 1915

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129341
Marque: Ranger
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129341 - 2	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129341 - 1	32 RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANGER" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'appellation commerciale "Ranger" était utilisée sur les revolvers Suicide Special fabriqués par les entreprises E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- l'appellation commerciale "Ranger" était employée sur les carabines et sur les fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et par Savage.
- l'appellation commerciale "Ranger" figurait sur les armes à feu fabriquées par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- l'appellation commerciale "Ranger" était employée sur les fusils de chasse à un canon "ZULU" fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- l'appellation commerciale "Ranger" était utilisée sur les pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- l'appellation commerciale "Ranger" était employée sur les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par All Metal Products Company et Daisy.
- l'appellation commerciale "Ranger" était employée sur les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company de 1910 à 1945.
- l'appellation commerciale "Ranger" était employée sur les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- l'appellation commerciale "Ranger" était utilisée sur les armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- l'appellation commerciale "Ranger Arms" était employée sur les carabines fabriquées par l'entreprise Ranger Arms, Incorporated située à Gainsville au Texas dans les années 1970.
- l'appellation commerciale "Ranger Arms Company" était utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.

Modèle

- l'inscription "RANGER" figure en caractères d'écriture manuscrite sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- incorpore toutes les caractéristiques standards des fusils à canon basculant de Stevens.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise; canon profilé de forme arrondie; levier de basculement du canon (pour le chargement) faisant également office de pontet; il y a un extracteur, mais pas d'éjecteur; une boucle de battant de bretelle peut figurer sur la partie inférieure avant de la carcasse/du boîtier de culasse et une vis de démontage est située en avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- conception avec mécanisme à levier de basculement du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse, en arrière du pontet. - le spécimen observé comprenait un préfixe alphabétique d'une lettre suivi de trois chiffres.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128323
Marque: Ranger
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128323 - 1	22 LR	11	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "RANGER" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse.
- "Ranger" était une marque/nom de marque utilisé sur les revolvers de type Suicide Special fabriqués par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/nom de marque utilisé sur les carabines et les fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms, and Savage.
- "Ranger" était une marque/nom de marque utilisé sur armes à feu fabriquées par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/nom de marque utilisé sur les fusils de chasse à canon simple de type "ZULU" fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/nom de marque utilisé sur les pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par Manufacturer d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/nom de marque utilisé sur les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/nom de marque utilisé sur les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/nom de marque utilisé sur les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/nom de marque utilisé sur les armes à feu à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/nom de marque utilisé sur les carabines fabriquées par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, Texas dans le années 70.
- "Ranger Arms Company" était une marque/nom de marque utilisé sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.

Modèle

- la marque "RANGER" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse.
- il s'agit d'un modèle Stevens Visible Loading Repeater vendu sous le nom de Ranger.
- caractéristiques : fini bleui; chargeur tubulaire sous le canon ; carcasse, montant de hausse et pontet intégraux; monture monobloc à poignée anglaise en noyer vernis avec plaque de couche en acier.
- l'arrière du mécanisme s'ouvre durant le cycle de chargement et révèle une nouvelle cartouche sur la glissière lorsque celle-ci arrive du chargeur et entre dans le chambre durant la fermeture.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série était inscrit sur le montant de hausse inférieur.
- le spécimen observé affiche le préfixe "H" suivi de trois chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon .

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3929	Stevens	Visible Loading Repeater No 70	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3932	Stevens	Visible Loading Repeater No 70 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3936	Stevens	Visible Loading Repeater No 71	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3938	Stevens	Visible Loading Repeater No 71 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3939	Stevens	Visible Loading Repeater No 72 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3940	Stevens	Visible Loading Repeater No 72	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
80813	Stevens	Visible Loading Repeater	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Ranger Visible Loading Repeater

Visible Loading Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86276
Marque: Ranger
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86276 - 1	22 LR	10	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86276 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RANGER" sur le canon.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type Suicide Special produits par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et par Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" produits par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et produits par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Sears, Roebuck & Company et produits par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Webley & Scott Limited et produits par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils produits par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, Texas au cours des années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "RANGER" sur le canon. - mis sur le marché vers 1964. - Cooey 64 fabriqué par Winchester, vendu à Eaton et redésigné Ranger. - canon rond bleui; guidon fixe dans rainure en queue d'aronde et hausse réglable en hauteur; monture quadrillée en bois dur avec poignée demi-pistolet avec calotte en acier et plaque de couche en plastique avec séparateur blanc; pontet en plastique; chargeur noir en plastique ou gris en métal; sûreté et arrêtoir de culasse actionnés en poussant le levier de culasse dans des rainures appropriées du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette à bascule; battants de bretelle.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Calibre	- calibre sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "COOEY" sur le dessous du chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
285	Cooey	64	Winchester	Carabine	Semi-automatique
286	Cooey	64 Deluxe	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ranger Rifle

Ranger Semi-automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62103
Marque: Ranger
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Ranger
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62103 - 4	10 GA X 2 7/8"	1	913	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62103 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	288	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
62103 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RANGER" relevé sur la platine gauche.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type Suicide Special produits par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" produits par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et produits par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour des armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et produites par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour des armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et produites par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils produits par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, Texas au cours des années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.

Modèle

- caractéristiques relevées : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine et chiens apparents; deux détentes; crosse et fût en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule et répété sur le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
180822	Ranger	Ranger	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132541
Marque: Ranger
Modèle: Ranger Chief

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Ranger Chief
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132541 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132541 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ranger Chief" figurait sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les revolvers de type Suicide Special fabriqués par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils et les fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms, et Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU", fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par le fabricant d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à air comprimé vendues par Sears, Roebuck & Company et fabriquées par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à air comprimé vendues par Webley & Scott Limited et fabriquées par Erma.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils fabriqués par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, au Texas dans les années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.

Modèle

- l'inscription "Ranger Chief" figurait sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons juxtaposés et bleuis avec bande et guidon à grain d'orge au fini mat; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse et sûreté coulissante; éjecteurs; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main élancé et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec calotte de poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les plats du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "H" et de cinq chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "PROOF TESTED 12 GA" figurait sur le canon gauche de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37216	Ranger	Ranger	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
65985	Stevens	5100	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Chief

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118471
Marque: Ranger
Modèle: Ranger Senior

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Ranger Senior
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118471 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118471 - 2	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RANGER" sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type Suicide Special produits par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et par Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" produits par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et produits par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Sears, Roebuck & Company et produits par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Webley & Scott Limited et produits par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils produits par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, Texas au cours des années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.

Modèle

- "Ranger Senior" sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu presque identique au fusil à un coup Cooey 75.
- mécanisme à verrou; armement manuel requis après fermeture de la culasse.
- hausse sur rampe réglable en hauteur, guidon fixe.
- monture d'une seule pièce en bois dur.
- fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, ".22 CAL.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Senior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122072
Marque: Ranger
Modèle: Ranger Shot Gun

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Ranger Shot Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122072 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " RANGER " sur chaque platine en lettres cursives, à l'intérieur d'une banderole.
- " Ranger " était une marque ou une appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type Suicide Special fabriqués par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- " Ranger " était une marque ou une appellation commerciale utilisée pour les fusils et les fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et Savage.
- " Ranger " était une marque ou une appellation commerciale utilisée pour des armes à feu fabriquées par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- " Ranger " était une marque ou une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique de type " ZULU "fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- " Ranger " était une marque ou une appellation commerciale utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et fabriqués par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- " Ranger " était une marque ou une appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Sears, Roebuck & Company et fabriqués par All-Metal Products Company et Daisy.
- " Ranger " était une marque ou une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company, entre 1910 et 1945.
- " Ranger " était une marque ou une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- " Ranger " était une marque ou une appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Webley & Scott Limited et fabriqués par Erma.
- " Ranger Arms " était une marque ou une appellation commerciale utilisée pour les fusils fabriqués par Ranger Arms, Incorporated, établi à Gainsville, au Texas, dans les années 1970.
- " Ranger Arms Company " était une marque ou une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.

Modèle

- les inscriptions "Ranger" et "Shot" par-dessus "Gun" figurent sur les deux fausses platines en lettres cursives à l'intérieur d'une bannière.
- caractéristiques : canons juxtaposés damas avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; doubles chiens extérieurs; à deux détentes; verrou transversal de type Greener.
- poinçons d'homologation belges sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- arme examinée : " Fine Damascus " and " Guaranteed Government Test " sur la bande supérieure, entre les canons. - arme examinée : symbole non identifié, composé des lettres " FAW " à l'intérieur d'un bouclier avec des plumes ou un plumage sur le dessus du bouclier, sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ranger

Ranger Shotgun

Shot Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147069
Marque: Ranger
Modèle: Repeater

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Repeater
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147069 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANGER" figure sur l'arme à feu.
- "Ranger" était un nom de marque/une appellation commerciale utilisé(e) sur les revolvers de type "Suicide Special" fabriqués par E.L. Dickinson, la Hopkins & Allen Arms Company et par la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était un nom de marque/une appellation commerciale utilisé(e) sur les carabines et les fusils de chasse fabriqués par la J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et par Savage.
- "Ranger" était un nom de marque/une appellation commerciale utilisé(e) sur les armes à feu fabriquées par la H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, la Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, la Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était un nom de marque/une appellation commerciale utilisé(e) sur les fusils de chasse à canon simple de type "ZULU" fabriqués par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était un nom de marque/une appellation commerciale utilisé(e) sur les pistolets fabriquéa par la Manufacture d'Armes des Pyrénées et vendus par Firearms International.
- "Ranger" était un nom de marque/une appellation commerciale utilisé(e) sur les armes à air comprimé fabriquées par la All-Metal Products Company et par Daisy, et vendues par Sears, Roebuck & Company.
- "Ranger" était un nom de marque/une appellation commerciale utilisé(e) sur les armes àfeu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était un nom de marque/une appellation commerciale utilisé(e) sur les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était un nom de marque/une appellation commerciale utilisé(e) sur les armes à air comprimé fabriquées par Erma et vendues par Webley & Scott Limited.
- "Ranger Arms" était un nom de marque/une appellation commerciale utilisé(e) sur les carabines fabriquées par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, au Texas, dans les années 1970.
- "Ranger Arms Company" était un nom de marque/une appellation commerciale utilisé(e) sur les fusils de chasse fabriqués par la Crescent Firearms Company.

Modèle

- l'inscription "Ranger Repeater" et la désignation du calibre figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué entre 1940 et 1960.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à lame et hausse réglable; mécanisme à verrou rotatif rond; vis de démontage; monture monopièce à poignée-pistolet en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
282	Cooey	60	Cooey	Carabine	Mécanisme à verrou
1904	Ranger	Ranger	Cooey	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Ranger Repeater

Ranger Repeater .22 Cal

Ranger Repeater 22

Repeater .22 Cal

Repeater 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118628
Marque: Ranger
Modèle: Repeating Shotgun

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	Repeating Shotgun
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118628 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118628 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118628 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118628 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118628 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118628 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118628 - 7	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118628 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118628 - 9	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118628

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118628 - 10	20 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ranger Repeating Shotgun" relevé sur le côté gauche de la carcasse.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type Suicide Special produits par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et par Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique de type "ZULU" produits par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et produits par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Sears, Roebuck & Company et produits par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Webley & Scott Limited et produits par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils produits par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, Texas au cours des années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.

Modèle

- arme examinée : "Ranger Repeating Shotgun" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : inscriptions supplémentaires suivantes sur le côté gauche du canon : "Browning Patent" au-dessus de "12 GA Proof Tested".
- il s'agit d'un modèle 520 de Stevens portant l'appellation "Ranger".
- caractéristiques : boîtier de culasse en acier forgé arborant un renflement évident au centre de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; pas de chien apparent, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, culasse fermée; fusil de chasse à pompe avec magasin tubulaire sous le canon; rainures longitudinales sur la partie avant du magasin tubulaire; verrou de culasse visible sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté coulissante à l'intérieur du pontet, devant la détente; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, près de l'arrière du pontet; deux extracteurs; le percuteur rentre à l'ouverture de la culasse.
- habituellement, fini noir de type oxydé,
- crosse à poignée-pistolet; garde-main mobile lisse, rainuré (habituellement 13 rainures) ou quadrillé.

Fabricant

- pas de nom du fabricant sur l'arme examinée.
- selon les dates de fabrication, ce modèle a pu être produit par Stevens, de 1905-1907 environ à 1920, puis par Savage Arms, jusqu'en 1932 environ.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit sur le canon, "12 GA Proof Tested"

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4024	Stevens	520	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4208	Stevens	520	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4322	Stevens	520A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5059	Ranger	Ranger	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Ranger Repeating Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179122
Marque: Ranger
Modèle: XT3

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	XT3
Fabricant:	Ranger Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179122 - 1	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179122 - 5	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179122 - 9	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179122 - 13	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179122 - 17	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179122 - 21	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179122 - 2	410 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179122 - 6	410 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179122 - 10	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179122 - 14	410 GA X 3"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179122 - 18	410 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179122 - 22	410 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179122 - 3	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
179122 - 7	410 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
179122 - 11	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
179122 - 15	410 GA X 3"	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
179122 - 19	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
179122 - 23	410 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
179122 - 4	410 GA X 3"	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179122 - 8	410 GA X 3"	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179122 - 12	410 GA X 3"	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179122 - 16	410 GA X 3"	9	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179122 - 20	410 GA X 3"	9	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179122 - 24	410 GA X 3"	9	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "RANGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "XT3" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; hausse de type "battue"; bande de visée ou bande métallique en pente ascendante; canon rond bleui avec étranglements vissables interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini noir mat, nickelé ou à motif camouflage, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; poignée d'armement et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située sur l'arrière du pontet; crosse en noyer ou à motif camouflage avec appui-joue surélevé, poignée-pistolet et garde-main quadrillés; plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.
- poids moyen entre 2,6 kg (5 lb 12 oz) et 3,3 kg (7 lb 4 oz).

Fabricant

- l'inscription "HUGLU/TURKEY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 2016 avec un chargeur de deux, quatre ou neuf cartouches.
- Arme à feu mise sur le marché en 2017 avec un chargeur de cinq cartouches.
- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179042	Ranger	XT3 Tactical	Ranger Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
179162	Ranger	XT3 Elite	Ranger Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ranger XT3

Ranger XT3 Camo

Ranger XT3 Classic

Ranger XT3 Marin

Ranger XTC

XT3 Camo

XT3 Classic

XT3 Marin

XTC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

TR Imports (TRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179162
Marque: Ranger
Modèle: XT3 Elite

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	XT3 Elite
Fabricant:	Ranger Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179162 - 1	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179162 - 5	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179162 - 9	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179162 - 13	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179162 - 17	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179162 - 21	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179162 - 2	410 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179162 - 6	410 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179162 - 10	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179162 - 14	410 GA X 3"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179162 - 18	410 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179162 - 22	410 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179162 - 3	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
179162 - 7	410 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
179162 - 11	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
179162 - 15	410 GA X 3"	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
179162 - 19	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
179162 - 23	410 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
179162 - 4	410 GA X 3"	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179162 - 8	410 GA X 3"	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179162 - 12	410 GA X 3"	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179162 - 16	410 GA X 3"	9	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179162 - 20	410 GA X 3"	9	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179162 - 24	410 GA X 3"	9	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "RANGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- les inscriptions "RANGER" et "Elite" en lettres cursives figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "XT3" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; hausse de type "battue"; bande de visée ou bande métallique en pente ascendante; canon rond bleui avec étranglements vissables interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini nickelé avec photogravures de scènes de cerf et en volutes; éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; poignée d'armement et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située sur l'arrière du pontet; crosse à motif noyer avec appui-joue surélevé, poignée-pistolet et garde-main quadrillés; plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.
- poids moyen entre 2,6 kg (5 lb 12 oz) et 3,3 kg (7 lb 4 oz).

Fabricant

- l'inscription "HUGLU/TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 2016 avec un chargeur de deux, quatre ou neuf cartouches.
- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179042	Ranger	XT3 Tactical	Ranger Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
179122	Ranger	XT3	Ranger Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Elite

Ranger Elite

Ranger XT3 Elite

XT3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179042
Marque: Ranger
Modèle: XT3 Tactical

Sommaire

Marque:	Ranger
Modèle:	XT3 Tactical
Fabricant:	Ranger Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179042 - 2	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179042 - 3	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
179042 - 1	410 GA X 3"	9	598	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "XT3" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; poignée de transport de type M4/AR-15 avec hausse réglable; frein de bouche; canon rond cannelé; rail de fixation le long du dessus et du dessous du garde-main ventilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en aluminium noir avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; poignée d'armement et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; poignée-pistolet; monture réglable de type AR-15, fixe ou pliante; plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini noir mat.
- le poids moyen de l'arme est de 3,3 kg (7 lb 4 oz).
- Il s'agit d'un fusil de chasse de type AR.

Fabricant

- l'inscription "HUGLU/TURKEY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178642	Ranger	Bullpup	Ranger Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
179122	Ranger	XT3	Ranger Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
179162	Ranger	XT3 Elite	Ranger Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ranger XT3

Ranger XT3 Tactical

XT3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

TR Imports (TRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118069
Marque: Ranger Arms
Modèle: Texas Magnum

Sommaire

Marque:	Ranger Arms
Modèle:	Texas Magnum
Fabricant:	Ranger Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118069 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118069 - 7	270 WIN	4	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118069 - 13	280 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118069 - 2	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118069 - 8	30-06 SPRG	4	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118069 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118069 - 10	300 WIN MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118069 - 5	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118069 - 11	338 WIN MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118069 - 6	358 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118069 - 12	358 NORMA MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118069 - 14	375 H&H MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118069 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118069 - 9	7MM REM MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "TEXAS MAGNUM" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1969 à 1974.
- caractéristiques : mécanisme à verrou pour gaucher ou droitier; corps de verrou chromé avec tête de culasse à trois tenons de verrouillage avant; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente réglable; magasin vertical à portière à colonne simple; poussoir de sûreté dans le pontet; monture d'une seule pièce avec poignée anglaise ou Monte Carlo avec poignée-pistolet; divers finis comme "Stateman" (qualité standard), "Senator" (premium) et "Governor" (premium deluxe).

Fabricant

- la firme "Ranger Arms" fut fondée en 1966 par Homer E. Koon, Jr. et elle a mis un terme à ses activités en 1974.
- fabricant établi à Gainesville, Texas, É.-U.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Coups

- magasin vertical à colonne simple.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73771
Marque: Ranson
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Ranson
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Ranson Italia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73771 - 3	45 PERCUSSION	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73771 - 2	50 PERCUSSION	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73771 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "RANSON ITALIA SPA MADE IN ITALY" sur le canon.
Modèle	- entrée générique; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification. - sur le canon : "BLACK POWDER ONLY CAL. XX / RANSON ITALIA SPA MADE IN ITALY. - caractéristiques possibles : deux détentes et organes de visée réglables. - apparence ou fabrication pouvant être classiques (c.-à-d. type Hawken ou Kentucky).
Fabricant	- "RANSON ITALIA SPA MADE IN ITALY" sur le canon.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- armes examinées : numéros de série à cinq chiffres sur le côté gauche du canon.
Calibre	- "BLACK POWDER ONLY CAL. XX" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122908
Marque: Ranson
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Ranson
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Ranson Italia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122908 - 1	58 PERCUSSION	1	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RANSON ITALIA spa" figure sur le côté droit et sur la face inférieure du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington. - dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon fixe à lame et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon pour baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec calotte, deux grenadières, un pontet, un compartiment à chiffons et une plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine.
- la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- l'inscription "RANSON ITALIA spa" figure sur le côté droit et sur la face inférieure du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Calibre

- calibre "CAL 58" figure sur le côté gauche du canon/boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- l'inscription "BLACK POWDER" figure sur le côté gauche du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un aigle américain est gravé sur la platine latérale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863 Zouave Reproduction Musket

1863 Zouave Reproduction Rifle

Remington Zouave Reproduction Musket

Remington Zouave Reproduction Rifle

Zouave Reproduction Musket

Zouave Reproduction Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195088
Marque: Raper, Benjamin
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Raper, Benjamin
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Raper, Benjamin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195088 - 1	44 PERCUSSION	1	55	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RAPER" est inscrit sur le canon.
- "RAPER" était situé à Leeds, dans le comté du Yorkshire, en Angleterre.
- la firme "RAPER" était au 56 Call Line de 1827 à 1837.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est basée sur la méthode de chargement de ce pistolet qui se chargeait en dévissant le canon.
- le "pistolet à canon vissé" est un pistolet à un coup, à canon amovible et à chien apparent au centre, derrière la chambre.
- un "pistolet à canon vissé" est destiné à être chargé à partir de l'extrémité côté culasse du canon et, à cet effet, l'arme à feu était fournie à l'origine avec une clé pour dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse pour qu'une balle de plomb et de la poudre en grains puissent être insérées dans l'extrémité de la chambre du canon, après quoi le canon est revissé sur la carcasse.
- caractéristiques : pas d'organes de visée; canon rond avec tenon en dessous pour servir de prise à la clé; mécanisme à coffre ou rond; chien apparent; détente avec pontet arrondi; carcasse et chien gravés de volutes; crosse ronde en bois, incurvée et quadrillée.

Fabricant

- "RAPER" est inscrit sur le canon.
- "RAPER" était situé à Leeds, dans le comté du Yorkshire, en Angleterre.
- la firme "RAPER" était au 56 Call Line de 1827 à 1837.

Mécanisme

- pour le chargement, le canon se dévisse de la chambre, ce qui permet de charger une balle ronde mieux ajustée au diamètre du canon qu'avec le chargement traditionnel par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Raper Folding Trigger Pistol

Raper Leeds

Raper Muff Pistol

Raper Percussion Pistol

Raper Screw Barrel Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141424
Marque: Rapid Air Weapons
Modèle: TM 1000

Sommaire

Marque:	Rapid Air Weapons
Modèle:	TM 1000
Fabricant:	Rapid Air Weapons (RAW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141424 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141424 - 3	20 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141424 - 2	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141424 - 4	25 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " RAPID AIR WEAPONS " figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis en marché en 2011.
- l'inscription " TM 1000 " figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la " TM 1000 " est une carabine à air comprimé moderne de grande puissance.
- le mécanisme de la " TM 1000 " est actionné par un cylindre pneumatique de précharge.
- la " TM 1000 " est fabriquée pour les tireurs sur cibles et les chasseurs de petit gibier et de vermine.
- caractéristiques notables : canon à manchon en fibres de carbone noir ou canon rond à évents en acier inoxydable interchangeable; réservoir tubulaire en aluminium sous le canon; carcasse en queue d'aronde aux fins des supports de lunette de tir; levier d'armement latéral; détente à double action de type " match "; mécanisme pour droitiers ou gauchers; crosse stratifiée ou en noyer à cavité pour le pouce ou à poignée-pistolet verticale, ainsi qu'à tampon de recul et à busc élevée de type réglable.
- longueur totale de 1054 mm (41,5 po) avec un canon de 483 mm (19 po) et poids moyen de 4,5 kg (10 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- " RAPID AIR WEAPONS " marqué sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Rapid Air Weapons se trouve à Minor Hill, au Tennessee, aux États-Unis. - l'entreprise Rapid Air Weapons a été fondée en 2006 dans le but de vendre des composants de carabines à air comprimé de précision. - Rapid Air Weapons a entrepris la fabrication de montures personnalisées en 2010. - Rapid Air Weapons a entrepris la fabrication d'armes à feu complètes en 2011.
Mécanisme	- fonctionnement pneumatique. - calibre 177 PELLET : projectile déchargé à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - calibre 20 PELLET : projectile déchargé à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : projectile déchargé à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - calibre 25 PELLET : projectile déchargé à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu est dotée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 (1) du Code criminel du Canada (partie III - "Armes à feu et autres armes"). - lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré, l'arme à feu est alors correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TM-1000

TM1000

Target Model

Target Model 1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124986
Marque: Rapid Fire
Modèle: Browning M1919A4

Sommaire

Marque:	Rapid Fire
Modèle:	Browning M1919A4
Fabricant:	Rapid Fire
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124986 - 3	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124986 - 1	308 WIN	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124986 - 2	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RAPID FIRE" figure sur la plaque de visite de droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1919A4" figure sur la plaque de visite de droite de l'une des armes examinées.
- le modèle "BROWNING M1919A4" est une reproduction de la mitrailleuse Browning M1919A4, modèle United States Service de calibre .30.
- la mitrailleuse Browning a été baptisée d'après le nom de son inventeur, John M. Browning.
- la mitrailleuse Browning M1919 pouvait être configurée en sous-modèles pour différents rôles. Voici une liste partielle des configurations possibles :

a) mitrailleuse Browning version M1919A4 :
- la version M1919A4 est une mitrailleuse refroidie par air qui existe en configuration polyvalente pour une utilisation par l'infanterie et qui est normalement utilisée avec un trépied, ou montée sur un véhicule blindé de combat.
- la version M1919A4 est alimentée bar bande-chargeur du côté gauche.

b) mitrailleuse Browning version M1919A5 :
- la version M1919A5est une mitrailleuse refroidie par air conçue pour une configuration fixe et pour être utilisée dans un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- la version M1919A5 est alimentée bar bande-chargeur du côté gauche.

c) mitrailleuse Browning version M1919A6 :
- la version M1919A6 est une arme refroidie par air pouvant être configurée pour une utilisation par l'infanterie, avec une poignée de transport, un bipied et une crosse pour le tir à l'épaule.
- la version M1919A6 est alimentée bar bande-chargeur du côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "RAPID FIRE TROY OH" figure sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Rapid Fire" est un fabricant établi à Troy, dans l'État de l'Ohio, qui produit des reproductions semi-automatiques de la mitrailleuse semi-lourde Browning.
Genre	- il s'agit d'une version commerciale d'une mitrailleuse qui est modifiée et fabriquée pour le tir semi-automatique seulement.
Mécanisme	- fonctionnement par recul "court" avec un amplificateur de recul. - fabriqué pour le tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - des gravures personnalisées sont offertes sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse pour un coût supplémentaire identifiant le fabricant d'équipement d'origine de l'arme à feu semi-automatique comme étant une nomenclature semi-automatique (BROWNING S-MACHINE GUN) ou reproduisant la mitrailleuse automatique d'origine (BROWNING MACHINE GUN).
Calibre	- le calibre figure généralement sur la plaque de visite de droite.
Coups	- il s'agit d'une arme à feu à alimentation par bande-chargeur.
Remarques de la loi canadienne	- Boîtiers de culasse de mitrailleuse Browning : - Le boîtier à cinq faces, constitué des plaques supérieure et inférieure, des plaques latérales gauche et droite et du bloc de tourillon avant, est considéré comme étant le boîtier de culasse/la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel. - À des fins réglementaires, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse, constitué d'un boîtier à cinq faces, est démantelé, les renseignements sur le fabricant et le numéro de série qui figurent sur la plaque doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu. - La classification de cette arme comme semi-automatique se fonde sur la présomption qu'aucun des cinq (5) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ce qui est entendu de la déclaration du fabricant voulant que l'arme soit une "arme semi-automatique nouvellement fabriquée".
Remarques	- cette arme à feu est une reproduction de la mitrailleuse à tir semi-automatique Browning M1919A4, modèle United States Service, de calibre .30. - la carcasse a été conçue et fabriquée de manière à empêcher l'utilisation de pièces de mécanisme automatique. - le fabricant utilise des pièces militaires excédentaires pour intégrer les boîtiers de culasse/carcasses dans des armes à feu complètes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44723	Valkyrie Arms	Browning M1919A4	Valkyrie Arms	Version commerciale	Semi-automatique
45004	Northwest Imports	Browning M1919A4	Northwest Imports	Version commerciale	Semi-automatique
64204	TNW	Browning M1919A4	Technetwork (TNW)	Version commerciale	Semi-automatique
117329	US Ordnance Incorporated	Browning M1919A4	US Ordnance Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1919A4

1919A4 Browning

Browning 1919A4

Browning M1919 A4

Browning S-Machine Gun, US CAL 30 M1919A4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

U.S. Ordnance Browning Machine Gun M1919 A4

U.S. Ordnance Browning Machine Gun M1919A4

U.S. Ordnance M1919

US Ordnance Browning Machine Gun M1919 A4

US Ordnance Browning Machine Gun M1919A4

US Ordnance M1919

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45386
Marque: Raptor
Modèle: Raptor

Sommaire

Marque:	Raptor
Modèle:	Raptor
Fabricant:	Raptor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45386 - 6	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45386 - 5	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45386 - 7	25-06 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45386 - 8	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45386 - 4	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45386 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45386 - 2	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45386 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45386 - 9	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45386

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45386 - 10	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- monture noire en matériau synthétique renforcé de fibre de verre, poignée et fût quadrillés, tampon de recul perforé, appui-joue Monte Carlo.
- encastrement à douilles.
- verrou en acier inoxydable et trois tenons de verrouillage.
- détente réglable.
- pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- aussi livrable en acier inoxydable.

Fabricant

- Raptor Arms Incorporated était un fabricant de fusils établi à Shelton, Connecticut à la fin des années 1990.
- les fusils Raptor étaient distribués par Davidson's Sport Center et Jerry's Sport Center.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bolt Action

Raptor Bolt Action

Raptor Sporter

Raptor Sporting Rifle

Sporter

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26147
Marque: Rast & Gasser
Modèle: 1898

Sommaire

Marque:	Rast & Gasser
Modèle:	1898
Fabricant:	Rast & Gasser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26147 - 4	8MM GASSER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26147 - 3	8MM GASSER	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PATENT", "RAST & GASSER" et "WIEN" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "PATENT", "RAST & GASSER" et "WIEN" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1898.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec tige d'éjection manuelle; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement montée sur le côté droit et basculant vers le bas; percuteur monté dans le boîtier de culasse/la carcasse; la platine gauche du boîtier de culasse/de la carcasse bascule vers l'extérieur et vers l'arrière pour donner accès au mécanisme de platine; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; pontet articulé à l'avant; plaquettes de poignée en bois quadrillé; calotte de crosse en métal avec anneau de suspension; fini bleui.
- le modèle 1898 est muni d'une portière de chargement de type Abadie qui empêche le chien de se déplacer en déconnectant la détente lorsque la portière de chargement est ouverte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- la société "Rast & Gasser" a été fondée par August Rast et Michael Gasser.
- la société "Rast & Gasser" était en activité de 1898 à 1918.
- l'entreprise Leopold Gasser était implantée à Vienne (Wien) en Autriche, entre 1862 et 1898.
- à l'origine, Leopold Gasser fabriquait des copies des revolvers à percussion d'Adams.
- les revolvers brevetés de Leopold Gasser ont été adoptés par l'armée austro hongroise vers 1869.
- le logo de la marque de commerce de Leopold Gasser est constitué des lettres "L.G." au-dessus d'une pomme transpercée par une flèche, au-dessus de l'inscription "SCHUTZ MARKE".
- Leopold Gasser est né en 1836 et est décédé en 1871.
- la société de Leopold Gasser a été reprise par son frère, Johann Gasser.
- Johann Gasser est né en 1847 et est décédé en 1896.
- la société de Leopold Gasser fut alors dirigée par Michael Gasser.
- la société de Leopold Gasser a fabriqué plus de 100 000 revolvers pour l'armée austro hongroise entre 1870 et 1884.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et le barillet.
- numéros de série relevés :

1) le numéro de série est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique,
2) le numéro de série est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique et le numéro de série figurant sur le canon et le barillet comprend un préfixe de deux lettres "ML" et cinq chiffres,
3) le numéro de série est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique et le numéro de série figurant sur le canon et le barillet est composé d'un préfixe de deux lettres "ML" et de six chiffres.

- le préfixe "ML" indique l'acceptation par le service militaire.
- le modèle "1898" peut aussi avoir une numérotation supplémentaire; par exemple, "984 -01", où les trois premiers chiffres sont un numéro d'identification attribué, et les deux derniers chiffres indiquent l'année, c.-à-d. "01" signifie 1901.

Remarques

- arme adoptée par l'armée austro-hongroise sous la désignation "ARMEEREVOLVER M. 1898."; aussi fabriquée pour le marché civil.
- cette arme a été utilisée au cours de la Première Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16331	Gasser	1898	Gasser	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1898 Army Revolver

1898 Austrian Service

1898 Austro-Hungarian Army Service

Hv32

M1898

M1898 Army Revolver

ML 1898

Revolver M/1898 Marine

Wn15

Wn16

Wn17

Wn18

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

1901

1902

1903

1904

1905

1907

1914

1915

1916

1917

1918

1919

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141484
Marque: Rat Worx
Modèle: M-7

Sommaire

Marque:	Rat Worx
Modèle:	M-7
Fabricant:	Rat Worx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141484 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.676)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141484 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.676)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141484 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.676)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141484 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.676)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RAT WORX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RAT WORX" signifie "Research And Testing WORX, Inc.".

Modèle

- L'inscription "RIFLE M-7" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "RIFLE M-7" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Les variantes du modèle "RIFLE M-7" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4, standard ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main synthétique à rail de fixation des accessoires, flottant ou standard; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail de fixation des accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de carabine standard ou escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou fini coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "RAT WORX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "RAT WORX" signifie "Research And Testing WORX, Inc.". - La société "RAT WORX" est un revendeur, un distributeur et un fabricant pour l'industrie des armes à feu. - Le logo "RAT WORX" comprend une bombe en flammes au-dessus de deux canons croisés, à l'intérieur d'une bannière ronde sur laquelle figure l'inscription "RAT WORX", et dont un rat cherche à s'extirper. - La société "RAT WORX" est établie à Mount-Morris, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe d'une lettre (D) et de chiffres.
Calibre	- L'inscription "MULTI-CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rat Worx AR15

Rat Worx M-7

Research And Testing WORX AR15

Research And Testing Worx M-7 Rifle

Rifle M 7

Rifle M-7

Rifle M7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120335
Marque: Rathbone Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Rathbone Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120335 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur la platine : RATHBONE ARME CO.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux apparents; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et fût effilé.
Numéro de série	- peut figurer sur la table de bascule.
Autres marquages	- "MACHINE MADE" sur la platine droite. - "WARRANTED GOVERNMENT TEST" sur la bande du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127536
Marque: Rau
Modèle: Wildcat

Sommaire

Marque:	Rau
Modèle:	Wildcat
Fabricant:	Rau Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127536 - 1	22 LR	1	438	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMS CORP. " sur le logo "Rau" constitué d'un "R" prolongé autour de "au" figure sur un spécimen examiné, par-dessus "EL DORADO" et "KANS USA", à droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "WILDCAT" figure sur le côté du canon d'un spécimen examiné.
- il s'agit d'une carabine de survie au coup par coup, qui ressemble à une arme à répétition à mécanisme à pompe.
- fonctionne en tirant la poignée d'armement vers l'arrière pour préparer le chargement de la chambre. Le fait de pousser la poignée d'armement vers l'avant ferme le mécanisme et arme le mécanisme de mise à feu. Extraction de la cartouche usagée en tirant sur la poignée de "pompe" ornée d'anneaux vers l'arrière.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; fini bleui; tige de guidage de canon pleine longueur servant de pivot pour ouvrir le mécanisme.
- offert en version fixe ou démontable munie d'un insert de crosse en plastique ou en bois.
- longueur globale : 864 mm (34 po).
- poids moyen : 1,7 kg (3 lb).

Fabricant

- Harold Rau a fondé Rau Arms Corporation à El Dorado, au Kansas, en 1969, qui a été en activité pendant environ une année. Rau Arms Corporation a été acheté par Lee Coonis de Precision Industries d'Ozark, MO, aux États-Unis.
- Precision Industries a poursuivi son activité jusqu'en 1976 environ.

Mécanisme

- mécanisme avec canon rotatif.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série inscrit à l'intérieur du pontet, au-dessus de la détente, constitué du préfixe "A" et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "22-S-L-LR" figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101495	Precision Industries	Wildcat	Precision Industries	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

500

500 Wildcat

Wildcat 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81372
Marque: Raven
Modèle: 18

Sommaire

Marque:	Raven
Modèle:	18
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81372 - 1	177 PELLET	1	358	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81372 - 2	177 PELLET	1	358	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme : "RAVEN" au-dessus de "No. 18" au-dessus de "Made in Czechoslovakia".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- arme à bascule; hausse à planchette; monture en bois dur veiné noyer; pas de plaque de couche ni de calotte de poignée-pistolet; détente et pontet en acier embouti; tube à ressort avec rainure en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Version 1 : décharge un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mi/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le côté gauche de l'axe d'articulation.
- arme examinée : numéro de série de six chiffres.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis :

Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, paragraphe 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et est, par conséquent, exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18

#18

No 18

No. 18

Number 18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82700
Marque: Raven
Modèle: 29

Sommaire

Marque:	Raven
Modèle:	29
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82700 - 1	177 PELLET	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme : "RAVEN" au-dessus de "No. 29" au-dessus de "Made in Hungary".
Modèle	- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : carabine à air comprimé à piston; canon à bascule pour permettre le chargement; hausse à feuillet; monture en bois dur sans plaque de couche/calotte de poignée-pistolet; détente et pontet en tôle d'acier gravés. - tube du ressort rainuré et à queue d'aronde pour la fixation de viseurs.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche de l'articulation du canon. - le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 29

No. 29

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82700

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23997
Marque: Raven Arms
Modèle: MP25

Sommaire

Marque:	Raven Arms
Modèle:	MP25
Fabricant:	Raven Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23997 - 2	25 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23997 - 1	6.35MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1984 à 1992. - semblable au modèle "P25" doté d'une carcasse en acier trempé et de poignées de couleur noyer ou ivoire.
Fabricant	- sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- nombres ordinaux; sur l'avant ou le dos de crosse (boîtier de culasse).
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21254	Phoenix Arms	Raven	Phoenix Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MP 25

MP-25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21359
Marque: Raven Arms
Modèle: P25

Sommaire

Marque:	Raven Arms
Modèle:	P25
Fabricant:	Raven Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21359 - 2	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21359 - 1	6.35MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1977 à 1984. - fini chrome poli, nickelé satiné ou bleui. - d`ésignation de modèle sur le côté droit de la glissière.
Fabricant	- sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- nombres ordinaux; sur l'avant ou l'arrière de la poignée.
Calibre	- sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21254	Phoenix Arms	Raven	Phoenix Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 25

P-25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26149
Marque: Rawbone Gun
Modèle: Toronto Belle

Sommaire

Marque:	Rawbone Gun
Modèle:	Toronto Belle
Fabricant:	Rawbone Gun & Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26149 - 1	32 CF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26149 - 2	32 RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RAWBONE GUN AND MF'G CO." a été relevée sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- l'inscription "TORONTO BELLE" figurait sur le plat supérieur du canon de l'arme examinée.
- fabriquée avant 1889.

- inspirée des armes de la série Colt New Line.
- caractéristiques : détente encastrée; chien à crête; canon octogonal; barillet cannelé amovible pour chargement; crosse en tête d'oiseau; axe de barillet moleté situé sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "RAWBONE GUN AND MF'G CO." a été relevée sur le plafond de la cage du barillet.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73474
Marque: Rawbone, W & J
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Rawbone, W & J
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Rawbone, W & J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73474 - 1	12 GA PERCUSSION	1	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W. & J. Rawbone" figure sur les deux plaques latérales. - les inscriptions "W. & J. Rawbone" et "Cape Town" ont été relevées sur le canon.
Modèle	- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.
Fabricant	- l'inscription "W. & J. Rawbone" figure sur les deux plaques latérales. - les inscriptions "W. & J. Rawbone" et "Cape Town" ont été relevées sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87897
Marque: Rawbone, W G
Modèle: Double Action Cartridge Revolver

Sommaire

Marque:	Rawbone, W G
Modèle:	Double Action Cartridge Revolver
Fabricant:	Rawbone, W G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87897 - 1	32 CF	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W G RAWBONE" a été relevée sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- fabriqué entre 1860 et 1900.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- double action, chien avec crête et percuteur conique, pontet annulaire, barillet non cannelé, tige d'éjection sur le côté inférieur droit du canon, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, canon octogonal avec guidon en demi-lune.
- ce modèle ressemble fortement aux revolvers à cartouches et à double action produits en Europe à la fin du 19e siècle.

Fabricant

- l'inscription "W G RAWBONE" a été relevée sur le plafond de la cage du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73792
Marque: Rawbone, W G
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Rawbone, W G
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Rawbone, W G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73792 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73792 - 5	10 GA X 2 7/8"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73792 - 2	12 GA	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73792 - 1	12 GA	2	786	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73792 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W.G. Rawbone, Toronto" a été relevée sur la platine et/ou sur la bande de visée supérieure.
Modèle	- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés standard, avec un chien apparent, ouverture sous levier, d'un fusil à pompe avec monture en noyer quadrillé, d'un garde-main à rétention du barillet et de canons en acier de Damas.
Fabricant	- "W.G. Rawbone, Toronto" figure sur la plaque latérale d'un échantillon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro sur la table de bascule, la queue de carcasse inférieure et les canons.
- armes examinées : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128990
Marque: Rawlins
Modèle: Percussion Musket

Sommaire

Marque:	Rawlins
Modèle:	Percussion Musket
Fabricant:	Rawlins
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128990 - 1	69 PERCUSSION	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RAWLINS" a été relevée sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "PERCUSSION MUSKET" (mousquet à percussion) est utilisé pour décrire une arme à feu d'épaule à âme lisse et à chargement par la bouche munie d'un mécanisme de mise de feu à percussion.

- caractéristiques : canon profilé rond à octogonal avec baguette montée sous le canon; platine sur le côté droit avec chien percutant; crosse à poignée droite monobloc demi-longueur.

Fabricant

- l'inscription "RAWLINS" a été relevée sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78134
Marque: Read, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Read, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78134 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILLIAM READ", "WILLIAM READ BOSTON", "WILLIAM READ & SON" ou "WILLIAM READ & SONS" figure sur l'arme à feu.
- le nom de William Read était associé à deux firmes américaines.
- l'entreprise William Read, établie à Baltimore et à Chesterton, dans l'État du Maryland, aux États-Unis, de 1775 à 1800.
- l'entreprise William Read, établie à Boston, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, de 1826 à 1908 environ.
- William Read a fondé en 1826 une entreprise dont le nom était "Lane & Read".
- l'entreprise Lane & Read fut en activité de 1826 à 1849.
- le nom "Lane & Read" devint "William Read" en 1850.
- vers 1852, "William Reed" est devenue "William Reed & Son", puis "William Reed & Sons".
- la société William Reed & Son/William Read & Sons était située à Faneuli Hall Square, à Boston, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, de 1852 à 1880.
- la société William Read & Son/William Reed & Sons était un fabricant et un grossiste qui importait de Belgique des fusils de chasse qu'elle distribuait ensuite sous la bannière "Read".

Modèle

- fusil de chasse standard à bascule à canons juxtaposés; chiens apparents ou non; extracteurs ou éjecteurs; crosse et fût de types divers.
- armes examinées : inscription "Krupp Steel" sur la bande séparant les canons.

Numéro de série

- armes examinées : numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le dessous des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Krupp Steel

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129355
Marque: Read, William
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Read, William
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Read, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129355 - 1	8 GA PERCUSSION	2	945	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILLIAM READ BOSTON" a été vue sur la bande de visée, entre les canons.
- l'inscription "WILLIAM READ BOSTON" peut figurer sur la plaque de visite.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- produit fabriqué durant les années 1850.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge et baguette fixée en dessous; platines latérales avec chien; garde main et crosse en bois avec poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "WILLIAM READ BOSTON" a été vue sur la bande de visée, entre les canons.
- l'inscription "WILLIAM READ BOSTON" peut figurer sur la plaque de visite.
- le nom William Read était associé à deux entreprises américaines.
- l'entreprise William Read était établie à Baltimore et à Chesterton dans l'État du Maryland aux États Unis de 1775 à 1800.
- l'entreprise William Read était établie à Boston, dans le Massachusetts aux États Unis de 1826 à 1908 environ.
- William Read a fondé en 1826 une entreprise dont le nom était "Lane & Read".
- l'entreprise Lane & Read dura de 1826 à 1849.
- le nom "Lane & Read" devint "William Read" en 1850.
- le nom d'entreprise "William Read" est devenu "William Read & Son" vers 1852, puis "William Read & Sons".
- l'entreprise William Read & Son/William Read & Sons était située à Faneuli Hall Square, à Boston dans le Massachusetts aux États Unis de 1852 à 1880.
- William Read & Son/William Read & Sons était un fabricant et un grossiste qui importait de Belgique des fusils de chasse que l'entreprise distribuait ensuite sous la bannière "Read".

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121963
Marque: Read, William
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Read, William
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121963 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILLIAM READ", "WILLIAM READ BOSTON", "WILLIAM READ & SON" ou "WILLIAM READ & SONS" figure sur l'arme à feu.
- le nom de William Read était associé à deux entreprises américaines.
- William Read de Baltimore et Chesterton, au Maryland (É.-U.), de 1775 à 1800.
- William Read de Boston, au Massachusetts (É.-U.), de 1826 à 1908 environ.
- William Read fonda une entreprise du nom de "Lane & Read" en 1826.
- Lane & Read est demeurée en affaires de 1826 à 1849.
- le nom commercial Lane & Read fut changé à "William Read" en 1850.
- l'entreprise William Read fut rebaptisée "William Read & Son" vers 1852 et par la suite, "William Read & Sons".
- l'entreprise William Reed & Son/William Read & Sons était située à Faneuli Hall Square, à Boston, au Massachusetts (Etats-Unis), de 1852 à 1880.
- l'entreprise William Read & Son/William Read & Sons fabriquait des armes à feu, mais était aussi un grossiste qui importait des fusils de chasse produits en Belgique pour les distribuer sous la marque "Read".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme examinée : "VICTOREAD" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sur le canon, "ELECTRO STEEL BORE PATENTED AUGUST 12 1913".
- caractéristiques : canon rond; guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent; crosse à poignée-pistolet.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- armes examinées : numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le dessous des canons; numéros formés de trois chiffres et de deux lettres (par ex., xxxWE).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Electro Steel Bore

Model Victoread

Single Shot

Victoread

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130224
Marque: Real Sword
Modèle: Dragunov SVD Airsoft

Sommaire

Marque:	Real Sword
Modèle:	Dragunov SVD Airsoft
Fabricant:	Real Sword
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130224 - 1	6MM AIRSOFT BB	96	690	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "RS" au-dessus des inscriptions "Real Sword" et "HIGH SPEED MOTOR", également au-dessus des inscriptions "FOR AIRSOFT ELECTRIC GUN" et "RS INTERNATIONAL", puis "www.realsword.com.hk", peut figurer sur le côté du moteur électrique, à l'intérieur de l'arme à feu.

Modèle

- "DRAGUNOV SVD AIRSOFT" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé (airsoft) ressemble à un fusil "Dragunov modèle SVD".
- caractéristiques : canon intérieur à âme lisse et canon extérieur/manchon en acier; boîtier de culasse/carcasse en acier; garde-main, poignée-pistolet, crosse et bouclier thermique en bois; fini noir.
- d'après l'emballage et les caractéristiques techniques fournies par le fabricant, il s'agit d'une arme de modèle S181C et S181C-S.
- selon les renseignements fournis par le fabricant, le modèle de base de l'arme porte le numéro de désignation S181, le "C" désigne le sous-modèle canadien à grande vitesse initiale et la désignation S181C-S signifie que le modèle de base est muni d'une lunette de visée.
- le Dragunov SVD Airsoft a une longueur globale de 1 220 mm et pèse environ 4,1 kg sans la pile.

Fabricant

- Real Sword International Industry Hong Kong Company, Limited commercialise des produits sous les bannières RS et Real Sword.

Genre

- il s'agit d'un fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir semi-automatique.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sous le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres ("RS") et de six chiffres (exemple : "RS003558"). - on ignore si ce "numéro de série" est unique à cette arme ou s'il figure sur chaque arme à feu de ce type. - "81081422" est inscrit du côté droit de la boîte d'engrenages métallique. Il s'agit du numéro de contrôle de cet article.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Remarques	- d'après l'emballage et les caractéristiques techniques fournies par le fabricant, il s'agit d'une arme à feu de modèle S181C et S181C-S. - selon les renseignements fournis par le fabricant, le modèle de base de l'arme porte le numéro de désignation S181, le "C" désigne le sous-modèle canadien à grande vitesse initiale et la désignation S181C-S signifie que le modèle de base est muni d'une lunette de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dragunov Sniper Rifle Airsoft

RS SVD AEG

Real Sword SVD AEG

S181C

S181C-S

SVD AEG

SVD Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

OneWorld Office Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130214
Marque: Real Sword
Modèle: Kalashnikov Type 56 Airsoft

Sommaire

Marque:	Real Sword
Modèle:	Kalashnikov Type 56 Airsoft
Fabricant:	Real Sword
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130214 - 1	6MM AIRSOFT BB	150	455	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "RS" au-dessus des inscriptions "Real Sword" et "HIGH SPEED MOTOR", également au-dessus de l'inscription "FOR AIRSOFT ELECTRIC GUN" et "RS INTERNATIONAL", puis "www.realsword.com.hk", peut figurer sur le côté du moteur électrique, à l'intérieur de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "KALASHNIKOV TYPE 56 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "56" figure sur l'arme à feu examinée.
- cette arme à air comprimé ressemble à une arme "Kalashnikov Model AK47" fabriquée en Chine et appelée carabine automatique de Type 56.
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en acier et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en acier; bouclier thermique, garde-main, poignée-pistolet et crosse en bois; fini noir.
- offert avec bouclier thermique, garde-main et poignée-pistolet en matière synthétique.
- offert avec crosse rabattable sous ou sur le côté en acier.
- l'arme Kalashnikov Type 56 Airsoft mesure au total 880 mm avec la crosse fixe.
- poids moyen sans la batterie : 3,5 kg.

Fabricant

- Real Sword International Industry Hong Kong Company, Limited commercialise des produits sous la marque RS et Real Sword.

Genre

- il s'agit d'une carabine airsoft.

Mécanisme

- piston à ressort alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "RS" et de six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130215	Real Sword	Kalashnikov Type 56-1 Airsoft	Real Sword	Airsoft	Air, ressort ou gaz
130216	Real Sword	Kalashnikov Type 56-2 Airsoft	Real Sword	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

56 Airsoft

Chinese Type 56 Airsoft

R151C

RS Type 56 AEG

RS Type 56 Airsoft Electric Gun

RS Type 56 China Assault Rifle AEG

Type 56 AEG

Type 56 AEG Airsoft

Type 56 Airsoft

Type 56 Kalashnikov Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

OneWorld Office Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130215
Marque: Real Sword
Modèle: Kalashnikov Type 56-1 Airsoft

Sommaire

Marque:	Real Sword
Modèle:	Kalashnikov Type 56-1 Airsoft
Fabricant:	Real Sword
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130215 - 1	6MM AIRSOFT BB	150	455	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "RS" au-dessus des inscriptions "Real Sword" et "HIGH SPEED MOTOR", également au-dessus de l'inscription "FOR AIRSOFT ELECTRIC GUN" et "RS INTERNATIONAL", puis "www.realsword.com.hk", peut figurer sur le côté du moteur électrique, à l'intérieur de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "KALASHNIKOV TYPE 56-1 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "56-1" figure sur l'arme à feu examinée.
- cette arme à air comprimé ressemble à une arme "Kalashnikov Model AK47" fabriquée en Chine et appelée carabine automatique de Type 56-1.
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en acier et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en acier; bouclier thermique, garde-main et poignée-pistolet en bois; crosse en acier rabattable par le dessous; fini noir.
- offert avec bouclier thermique, garde-main et poignée-pistolet en matière synthétique.
- offert avec crosse fixe en bois ou rabattable sur le côté en acier.
- l'arme Kalashnikov Type 56-1 Airsoft mesure au total 880 mm avec la crosse déployée et au total 645 mm avec la crosse rabattue.
- poids moyen sans la batterie : 3,5 kg.

Fabricant

- Real Sword International Industry Hong Kong Company, Limited commercialise des produits sous la marque RS et Real Sword.

Genre

- il s'agit d'une carabine airsoft.

Mécanisme

- piston à ressort alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "RS" et de six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130214	Real Sword	Kalashnikov Type 56 Airsoft	Real Sword	Airsoft	Air, ressort ou gaz
130216	Real Sword	Kalashnikov Type 56-2 Airsoft	Real Sword	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Chinese Type 56-1 Airsoft

R251C

RS Type 56-1 AEG

Type 56-1 AEG Airsoft

Type 56-1 Airsoft

Type 56-1 Kalashnikov Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

OneWorld Office Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130216
Marque: Real Sword
Modèle: Kalashnikov Type 56-2 Airsoft

Sommaire

Marque:	Real Sword
Modèle:	Kalashnikov Type 56-2 Airsoft
Fabricant:	Real Sword
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130216 - 1	6MM AIRSOFT BB	150	455	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "RS" au-dessus des inscriptions "Real Sword" et "HIGH SPEED MOTOR", également au-dessus de l'inscription "FOR AIRSOFT ELECTRIC GUN" et "RS INTERNATIONAL", puis "www.realsword.com.hk", peut figurer sur le côté du moteur électrique, à l'intérieur de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "KALASHNIKOV TYPE 56-2 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "56-2" figure sur l'arme à feu examinée.
- cette arme à air comprimé ressemble à une arme "Kalashnikov Model AK47" fabriquée en Chine et appelée carabine automatique de Type 56-2.
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en acier et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en acier; bouclier thermique, garde-main et poignée-pistolet en matière synthétique; crosse rabattable sur le côté en acier; fini noir.
- offert avec bouclier thermique, garde-main et poignée-pistolet en bois.
- offert avec crosse en acier rabattable par le dessous ou crosse en bois fixe.
- l'arme Kalashnikov Type 56-2 Airsoft mesure au total 874 mm avec la crosse déployée et au total 645 mm avec la crosse rabattue.
- poids moyen sans la batterie : 3,9 kg.

Fabricant

- Real Sword International Industry Hong Kong Company, Limited commercialise des produits sous la marque RS et Real Sword.

Genre

- il s'agit d'une carabine airsoft.

Mécanisme

- piston à ressort alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "RS" et de six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130214	Real Sword	Kalashnikov Type 56 Airsoft	Real Sword	Airsoft	Air, ressort ou gaz
130215	Real Sword	Kalashnikov Type 56-1 Airsoft	Real Sword	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Chinese Type 56-2 Airsoft

R452C

RS Type 56-2 AEG

RS Type 56-2 Standard

RS Type 56-2 Standard Version

RS Type 56-2 Std

RS Type 56-2 Tac

RS Type 56-2 Tactical

RS Type 56-2 Tactical Version

Type 56-2 AEG Airsoft

Type 56-2 Airsoft

Type 56-2 Kalshnikov Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

OneWorld Office Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130228
Marque: Real Sword
Modèle: Type 97 Airsoft

Sommaire

Marque:	Real Sword
Modèle:	Type 97 Airsoft
Fabricant:	Real Sword
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130228 - 1	6MM AIRSOFT BB	130	482	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130228 - 2	6MM AIRSOFT BB	130	492	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "RS" et les inscriptions "Real Sword", "HIGH SPEED MOTOR", "FOR AIRSOFT ELECTRIC GUN", "RS INTERNATIONAL" et "www.realsword.com.hk" peuvent figurer, sur plusieurs lignes, sur le côté de l'ensemble de moteur électrique à l'intérieur de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TYPE 97 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil d'assaut automatique chinois de type "bull-pup" "Type 97".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en acier et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium et en matériau synthétique; bouclier thermique, garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique; fini noir.
- l'arme à air Type 97 présente une longueur totale de 760 mm et un poids moyen sans batterie de 3,3 kg.

Fabricant

- l'entreprise Real Sword International Industry Hong Kong Company, Limited commercialise des produits sous la marque RS et Real Sword.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "RS" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130231	Real Sword	Type 97B Airsoft	Real Sword	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Chinese Type 97 Airsoft

QBZ 97 Airsoft

QBZ-97 Airsoft

QBZ97 Airsoft

R091C

RS Type 97 AEG

Type 97 AEG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

OneWorld Office Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130231
Marque: Real Sword
Modèle: Type 97B Airsoft

Sommaire

Marque:	Real Sword
Modèle:	Type 97B Airsoft
Fabricant:	Real Sword
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130231 - 1	6MM AIRSOFT BB	130	340	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130231 - 2	6MM AIRSOFT BB	130	360	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "RS" au-dessus des inscriptions "Real Sword" et "HIGH SPEED MOTOR", également au-dessus de l'inscription "FOR AIRSOFT ELECTRIC GUN" et "RS INTERNATIONAL", puis "www.realsword.com.hk", figure sur le côté du moteur électrique, à l'intérieur de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TYPE 97B" figure sur l'arme examinée.
- cette arme à feu airsoft, ressemble à un fusil d'assaut automatique "Type 97" chinois basé sur une conception compacte "bull-pup".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en acier et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium et en matériau synthétique; bouclier thermique, garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique; fini noir.
- le fusil Airsoft Type 97B mesure au total 620 mm et pèse environ 3,0 kg sans la batterie.

Fabricant

- Real Sword International Industry Hong Kong Company, Limited commercialise des produits sous la marque RS et Real Sword.

Genre

- il s'agit d'une carabine airsoft.

Mécanisme

- piston à ressort alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de la culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de deux lettres "RS" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130228	Real Sword	Type 97 Airsoft	Real Sword	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Chinese Type 97B Airsoft

QBZ 97B Airsoft

QBZ-97B Airsoft

QBZ97B Airsoft

R092C

RS Type 97B

RS Type 97B AEG

RS Type 97B Airsoft Electric Gun

RS Type 97B China Assault Rifle AEG

Type 97B

Type 97B AEG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

OneWorld Office Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127494
Marque: Reck
Modèle: 222

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	222
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127494 - 1	22 MAG	2	548	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RECK" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "RECK - MOD. 222" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - il s'agit d'un fusil à canon double. - caractéristiques : canons superposés avec guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse; sans chien; éjecteurs; détente simple; sélecteur de canon monté à droite; sûreté montée à gauche; monture en bois en une pièce avec poignée-pistolet.
Fabricant	- les inscriptions "RECK" et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le côté du tenon du canon. - arme examinée : numéro de série de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "CAL. 22 Mag" figure à gauche des deux canons.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140686
Marque: Reck
Modèle: Cobra

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	Cobra
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140686 - 1	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140686 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RECK", "Mod. Cobra", "cal 22 l.r.", "Made in West" et "Germany" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RECK" sur un médaillon figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "Mod. Cobra" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Cobra" ressemble à un revolver de type Colt à double action avec un barillet basculant sur la gauche.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; canon rond rayé avec bande supérieure continue; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en bois; fini bleui.
- le modèle Cobra de Reck est également offert en version pour tir à blanc/à gaz.

Fabricant

- les inscriptions "RECK" et "Made in West Germany" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- le revolver Cobra est disponible en deux configurations :
1) version un coup comprenant un boîtier de culasse/une carcasse de revolver avec barillet fixe basculant, et avec une seule chambre. Ce boîtier de culasse/cette carcasse est usiné pour un cran d'arrêt et un rochet de barillet, et
2) revolver traditionnel à double action avec barillet rotatif basculant.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cobra Revolver

Cobra Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130493
Marque: Reck
Modèle: Combat Patrol Magnum

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	Combat Patrol Magnum
Fabricant:	Reck
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130493 - 1	9MM FLOBERT	6	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RECK - Combat Patrol Magnum" au-dessus de "cal. 9mm Flob." figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "RECK" figure sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- l'inscription "RECK - Combat Patrol Magnum" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon arrondi avec tenon pleine longueur, bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant à gauche; arrêtoir de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple/double; plaquettes de crosse quadrillées en bois avec le logo Reck dans un médaillon en or; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "RECK" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Made in W.-Germany" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le bas du plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- l'inscription "cal. 9mm Flob." figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- les inscriptions "attention le tir d' une seule cartouche a balle" et "entraînerait la destruction de l'arme" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122903
Marque: Reck
Modèle: Combo Magnum

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	Combo Magnum
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122903 - 1	9MM FLOBERT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RECK" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "Combo - Magnum" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond; viseur fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien apparent; extracteur en forme d'étoile; simple/double action; fini bleui avec poignée en bois.
Fabricant	- l'inscription "RECK" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la cage du barillet. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon, p. ex. : ".9mm Flob.".
Autres marquages	- l'inscription "Made in W. Germany" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Combo - Magnum

Combo-Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24682
Marque: Reck
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24682 - 1	22 LR	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24682 - 3	22 LR	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24682 - 2	22 LR	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - chien apparent, détente encastrée et crosse en tête d'oiseau.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre figure sur le canon.

Renvois

129907	Reck	Jerry	Reck	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Deringer

Derringer Single Barrel

Single Barrel Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21363
Marque: Reck
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21363 - 3	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21363 - 2	22 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21363 - 1	22 RF	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RECK" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- simple action; boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis ou nickelés; chien avec crête et détente encastrée; guidon fixe, verrou de canon sur le côté gauche.

Fabricant

- l'inscription "RECK" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN GERMANY" ou "MANUFACTURED IN WEST GERMANY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon supérieur ou du canon inférieur ou sur le dessous du canon inférieur.

Mécanisme

- superposé.
- canons basculants.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : chiffres.
- le numéro de série peut aussi figurer sur le côté gauche du canon supérieur ou inférieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre sur le côté gauche du canon supérieur : "cal. .22l.r.", ou "cal. .22 MAGNUM" sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23998	Reck	Frontier Derringer	Reck	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Over Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23998
Marque: Reck
Modèle: Frontier Derringer

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	Frontier Derringer
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23998 - 1	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RECK" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme examinée : "FRONTIER MODEL DERRINGER" sur le côté gauche du canon supérieur.
- Reck était une firme ouest-allemande de production d'armes à feu fondée après la Seconde Guerre mondiale, au cours des années 1950; l'entreprise a fabriqué des pistolets à cartouches jusqu'aux années 1970.
- simple action, canons superposés, détente encastrée et chien apparent au centre, derrière le bouclier.
- l'articulation des canons se trouve au haut du bouclier et les canons basculent vers le haut pour le chargement et l'extraction.
- levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- extracteur manuel entre les canons, sur le côté gauche et à l'arrière.
- guidon fixe.
- fini bleui ou chromé.
- poinçons d'homologation allemands sur les canons et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- "RECK" dans un ovale normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN GERMANY" ou "MANUFACTURED IN WEST GERMANY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur ou inférieur ou sur le dessous du canon inférieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- arme examinée : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le côté gauche du canon supérieur, à l'arrière.
- arme examinée : "cal. 22 lr".

Autres marquages

- "Made in Germany", "Made in West Germany", ou variante de ces inscriptions habituellement sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21363	Reck	Derringer	Reck	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Frontier Model Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129907
Marque: Reck
Modèle: Jerry

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	Jerry
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129907 - 1	22 LR	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RECK" a été relevée sous la plaquette de poignée de gauche.
Modèle	- l'inscription "JERRY" a été relevée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; canon et boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé; chien à crête et détente encastrée; organes de visée fixes; dispositif de déverrouillage du canon situé sur le côté gauche du canon; dispositif de déverrouillage de l'extracteur situé sur le côté droit du canon; crosse en tête d'oiseau.
Fabricant	- l'inscription "RECK" a été relevée sous la plaquette de poignée de gauche.
Numéro de série	- figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé comportait cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24682	Reck	Derringer	Reck	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24000
Marque: Reck
Modèle: P8

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	P8
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24000 - 2	25 AUTO	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24000 - 1	6.35MM	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "RECK" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- également appelé "P8 LA FURY" ou "CHICAGO CUB". - le désignation de modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- "RECK" normalement sur le côté gauche de la glissière. - "MADE IN WEST - GERMANY" peut figurer d'un côté ou l'autre de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière, et au même endroit sur la glissière.
Calibre	- "Kal. 6,35 mm" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21256	PIC	Semi-Automatic	Reck	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Chicago Cub

La Fury 8

P8 La Fury

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26151
Marque: Reck
Modèle: PK

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	PK
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26151 - 2	32 AUTO	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26151 - 1	7.65MM	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RECK" figure sur le côté gauche de la glissière; elle est répétée sur les poignées. - l'inscription "Made in W. Germany" figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- l'inscription "Model PK" figure sur le côté gauche de la glissière; modèle fabriqué après la guerre, vers les années 1950. - la conception de ce modèle est semblable à celle du Walther PPK. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui ou inoxydable; glissière en acier bleui ou inoxydable avec guidon à rampe et hausse fixe; fenêtre d'éjection sur le côté droit; chien extérieur; cran de sûreté situé sur le côté arrière gauche de la glissière; pontet articulé sur boîtier de culasse/la carcasse et servant à verrouiller la glissière au boîtier de culasse/à la carcasse; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur à tenon.
Fabricant	- l'inscription "RECK" figure sur le côté gauche de la glissière; elle est répétée sur les poignées. - l'inscription "Made in W. Germany" figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente et peut se répéter sur la glissière. - le numéro de série relevé est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modell PK

PK Modell

PPK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21668
Marque: Reck
Modèle: R12

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	R12
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21668 - 6	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21668 - 1	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21668 - 5	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21668 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21668 - 3	22 LR/22 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21668 - 4	4MM UBUNGSMUNITION M20	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RECK" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MOD. R 12" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : plaquettes en bois avec emblème rond en or incrusté en haut de la plaquette gauche, avec les lettres "RECK" en lettres à caractères gras; hausse réglable en dérive; simple action; percuteur fixe sur le chien; goupille-poussoir pour dégager le barillet; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule tige d'éjection sur le côté inférieur droit du canon; fini bleui ou chromé. - Cette arme à feu a aussi été distribuée au Canada par la compagnie Ruko. - Le nom RUKO peut figurer sur Le canon.
Fabricant	- l'inscription "RECK" figure normalement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet. - le numéro de série figure également sur le dessous du canon, centré sur la longueur du canon. - les numéros de série observés sont composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- "HERTER WASECA MINN" peut figurer sur le côté gauche du canon. - "RECK 8560 LAUS MADE IN WEST GERMANY" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24410	Reck	R40 Single Action	Reck	Arme de poing	Revolver
197718	Reck	Single Action R12S	Reck	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Mod R 12

Mod R12

R 12

R-12

R12 Single Action

R12 Single Six

R12A

R12B

R12C

Single Action

Single Action Mod R 12

Single Action R12

Single Six R12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Herters

Ruko

Ruko Of Canada

Spesco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21365
Marque: Reck
Modèle: R14

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	R14
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21365 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21365 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscrit sur le canon: RECK
Modèle	- sur le canon.
Fabricant	- inscrit sur le canon: RECK
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - peut aussi figurer sur le canon.
Importateurs	- le nom de l'importateur figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

R14 Single Action

R14A

R14B

Single Action R14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Ruko Of Canada

Spesco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21374
Marque: Reck
Modèle: R15

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	R15
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21374 - 8	22 LR	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21374 - 9	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21374 - 4	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21374 - 10	22 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21374 - 11	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21374 - 12	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21374 - 22	22 RF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21374 - 23	22 RF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21374 - 1	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21374 - 13	32 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21374 - 16	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21374 - 17	32 S&W	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21374 - 18	38 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21374 - 14	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21374 - 15	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21374 - 19	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21374 - 20	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21374 - 24	38 SPL	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21374 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21374 - 5	5MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21374 - 6	5MM	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21374 - 7	5MM	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Reck" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "Double Action Model R15" ou variante de cette inscription sur le côté gauche du canon. Sur les versions importées par Ruko, le mot "Ruko" peut figurer sur le côté gauche du canon, en plus de la désignation de modèle et du calibre.
- double action; barillet basculant vers la gauche.
- poinçons d'homologation allemands sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Reck" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- double action et barillet basculant.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse, sous le barillet.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action R15

R-15

R.15

Ruko Double Action R15

Ruko R-15

Ruko R.15

Ruko R15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21371
Marque: Reck
Modèle: R18

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	R18
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21371 - 2	30 CARBINE	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21371 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21371 - 4	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21371 - 6	9MM LUGER	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon et les plaquettes de crosse.

Modèle

- fabriqué dans les années 1960 aux années 1970.
- figure sur le côté gauche du canon.
- peut porter l'inscription "RECK Single Action Model R-18"
- style d'après un modèle Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui ou plaqué; plaquettes de crosse ordinaires ou quadrillées; mécanisme de détente à simple action; portière d'alimentation et tige d'éjecteur sur le côté droit de l'arme; le dos de la crosse et le pontet peuvent être en laiton ou en acier; guidon à lame fixe; hausse réglable; plaquettes de crosse en bois; d'autres matériaux peuvent être employés.

Fabricant

- sur le côté du canon.
- présence possible de l'inscription "RECK - Made in West Germany".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, juste sous le barillet et aussi sur le dessous du canon.
Calibre	- sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model R-18

R-18

R18A

R18B

R18C

R18D

Reck R18

Reck Single Action Model R-18

Single Action Model R-18

Single Action R-18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149747
Marque: Reck
Modèle: R20

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	R20
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149747 - 1	4MM UBUNGSMUNITION M20	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RECK" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN WEST GERMANY" figure généralement sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "MOD. R 20" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- le modèle "R20" ressemble au revolver "Colt 1873 Single Action Army".
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse réglable; canon rond; logement de tige d'éjection monté sur la face inférieure droite du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige de retrait du barillet montée sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en matériau synthétique ou en bois; la plaquette de gauche peut être ornée d'un médaillon sur lequel figure l'inscription "RECK"; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "RECK" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN WEST GERMANY" figure généralement sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du barillet.
- le numéro de série peut également figurer sur la face inférieure du barillet.
- le numéro de série relevé était constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "cal. 4mm M20" figure sur le côté gauche du canon.
- cette cartouche à percussion centrale est chargée dans un porte-cartouche en acier qui ressemble à une douille vide. Ce porte-cartouche en acier chargé des munitions de calibre 4MM UBUNGSMUNITION M20 est alors chargé dans le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PTB 28

PTB28

R 20

R20 Single Action Army

Reck 4 mm Revolver

Reck 4 mm Single Action

Reck R 20

Reck R-20

Reck R20

Reck Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21370
Marque: Reck
Modèle: R22 Double Action

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	R22 Double Action
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21370 - 1	4MM UBUNGSMUNITION M20	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RECK DOUBLE ACTION Mod. R22 cal. 4 mm M20" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "RECK DOUBLE ACTION Mod. R22 cal. 4 mm M20" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "PTB" et "29" sur deux lignes à l'intérieur d'un carré figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond avec bande supérieure continue; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant à gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "RECK DOUBLE ACTION Mod. R22 cal. 4 mm M20" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN WEST GERMANY" figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "cal. 4 mm M20" figure sur le côté gauche du canon.
- ces munitions à amorce centrale sont chargées dans une pièce de manoeuvre en acier qui ressemble à une douille vide. La pièce de manoeuvre en acier du modèle 4MM UBUNGSMUNITION M20 est ensuite chargée dans le barillet.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action Mod R22

Double Action R22

Mod R22

PTB 29

R22

R22 DA

R22 Reck Double Action

Reck Double Action Mod R22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24410
Marque: Reck
Modèle: R40 Single Action

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	R40 Single Action
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24410 - 1	4MM FLOBERT RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- désignation de modèle :"RECK Single Action Model R -40
- ressemble au revolver Colt 1873 Single Action Army.
- hausse réglable.
- médaillon "Reck" de couleur or normalement sur la plaquette de crosse gauche seulement.
- arme conçue pour n'utiliser que les cartouches de type "Flobert".
- simple action avec cran de demi-armé classique.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près du canon : lettre "F" dans un pentagramme. Poinçon d'homologation allemand associé aux armes à feu générant une énergie inférieure à 5.5 pi-lb.
- aussi, monogramme "PTB" dans un carré avec le chiffre 39. Poinçon d'homologation allemand associé aux armes à feu avec canon chemisé.

Remarques

- modèle Single Action R40 modifié pour utiliser les cartouches Flobert de 4 mm.
- principales caractéristiques :
- canon vissé au boîtier de culasse; pas de goupille de fixation. Les modèles Reck Single Action conçus pour utiliser des cartouches ordinaires ont des canons vissés et goupillés.
- rainure usinée à l'arrière du barillet pour empêcher le réalésage des chambres du barillet.
- goupilles trempées de chaque côté du cône de forcement pour empêcher le réalésage du canon.
- évents percés dans les crans de verrouillage du barillet.
- la longueur du logement du barillet (dans le boîtier de culasse/la carcasse) est inférieure à celle de la cartouche .22 LR pour empêcher l'instalaltion d'autres barillets.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21668	Reck	R12	Reck	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Model R 40

R 40

R 40 Single Action

Single Action Model R 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21368
Marque: Reck
Modèle: Recky

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	Recky
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21368 - 1	22 SHORT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse. - boîtier de culasse massif et détente repliable.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse, sous la plaquette de crosse gauche.
Numéro de série	- nombres ordinaux; sur le dessous de la crosse. - peut aussi figurer sur d'autres pièces.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24445
Marque: Reck
Modèle: Single Action

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	Single Action
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24445 - 1	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24445 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24445 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MADE IN WEST GERMANY" ou "RECK, 8560 LAUF MADE IN WEST GERMANY" peut figurer sur le côté droit du canon.
Modèle	- reproduction de médiocre qualité du revolver Colt Single Action Army. - inscription "Reck Single Action .22 LR Cal" ou variante de cette inscription sur le côté gauche du canon.
Fabricant	- "MADE IN WEST GERMANY" ou "RECK, 8560 LAUF MADE IN WEST GERMANY" peut figurer sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de la carcasse, à l'avant, au-dessus du pontet et sur le dessous du canon.
Autres marquages	- inscription "Made in West Germany" ou variante de celle-ci sur le côté droit de la carcasse. - "LIBERTY ARMS MONTROSE CAL" ou "THE SPESCO CORP ATLANTA GA" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197718	Reck	Single Action R12S	Reck	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Liberty

Spesco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197718
Marque: Reck
Modèle: Single Action R12S

Sommaire

Marque:	Reck
Modèle:	Single Action R12S
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197718 - 1	22 LR	1	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription RECK MADE IN WEST GERMANY figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription Single Action R12S figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le revolver Single Action R12S est la version à un coup du Reck Single Action R12.
Fabricant	- L'inscription RECK MADE IN WEST GERMANY figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription CAL. 22 LR figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Barillet rotatif à chambre unique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21668	Reck	R12	Reck	Arme de poing	Revolver
24445	Reck	Single Action	Reck	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

R12S

SA R12S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127323
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: AT4

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	AT4
Fabricant:	Saab Bofors Dynamics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127323 - 1	84MM RECOILLESS	1	1004	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.162)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la carabine sans recul est conçue pour éliminer ou équilibrer la réaction égale mais opposée à la force requise pour accélérer le projectile et l'éjecter hors du tube, que l'on appelle recul.
- le recul est éliminé/réduit en guidant l'échappement des gaz propulseurs vers l'arrière de l'arme grâce à une ouverture dans la culasse/le venturi.
- le nom carabine sans recul s'appliquait à l'origine aux carabines sans recul américaines de calibre 57 mm, puisqu'elles pouvaient être tirées à l'épaule.
- les termes canon sans recul ou canon/carabine lourde sans recul étaient généralement utilisés pour les plus gros calibres dont le tir se faisait à partir d'un trépied léger portatif ou de véhicules légers comme une jeep ou une Land Rover.

Modèle

- "AT4" et "13229861" au-dessus de "HJA91D902-016" figurent près de la bouche d'un spécimen examiné.
- l'arme d'assaut polyvalente légère "AT4" est une arme antiblindé portable par un seul homme, préchargée, jetable et sans recul tirant une munition empennée.
- caractéristiques : canon/tube en matériau synthétique renforcé de fibre de verre avec venturi en aluminium; amortisseur et couvre bouche; mécanisme de mise à feu installé sur la face supérieure du tube; organes de visée protégés par des couvercles repliables; hausse réglable.
- l'AT4 est actuellement utilisée par divers pays dont la Suède, le Danemark, le Brésil, Taïwan, le Venezuela et les États-Unis.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur le spécimen examiné.

Genre

- arme d'épaule légère et compacte, préchargée et jetable.

Numéro de série

- le numéro de série d'un des spécimens examinés était inscrit sur un autocollant avec code à barres, lequel était apposé à l'arrière de l'ensemble canon.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT 4

AT4 84mm Light Anti-Armour Weapon

AT4 CS

AT4 CS HP

AT4 Confined Space

AT4 Confined Space High Penetration

AT4 LMAW

LMAW

LMAW AT4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129075
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: B-10

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	B-10
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129075 - 1	82MM RECOILLESS	1	1659	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.163)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu sans recul est conçue pour éliminer ou équilibrer la réaction égale, mais opposée à la force requise pour accélérer le projectile et l'éjecter hors du tube, que l'on appelle recul.
- le recul est éliminé/réduit en guidant l'échappement des gaz propulseurs vers l'arrière de l'arme à feu grâce à une ouverture dans la culasse/le venturi.
- le nom fusil sans recul s'appliquait à l'origine aux fusils sans recul des États-Unis de calibre 57 mm, puisqu'ils pouvaient être tirés à l'épaule.
- les termes canon sans recul ou canon/fusil lourd sans recul étaient généralement utilisés pour les plus gros calibres dont le tir se faisait à partir d'un trépied léger portatif ou de véhicules légers comme une jeep ou une Land Rover.

Modèle

- le modèle B-10 est une arme légère antiblindé, actionnée par deux personnes; elle peut être tirée à partir d'un trépied ou à partir d'une plateforme sur roues.
- le modèle B-10 a été utilisé jusque dans les années 1960 par les forces armées russes.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; bloc-culasse à multiples évents; culasse à commande manuelle; dioptre.
- longueur totale d'environ 1 677 mm et poids moyen d'environ 87,6 kg.
- le canon sans recul B-10 a été fabriqué en Chine sous la désignation canon de type 65 RCL.

Mécanisme

- sans recul.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16150	Recoilless Rifle	Type 65	Chinese State Arsenals	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

B 10

B-10 82mm Recoilless Gun

B-10 RCL Gun

B-10 Recoilless Gun

B10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18533
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: FMK1 105MM

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	FMK1 105MM
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18533 - 1	105MM RECOILLESS	1	3000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.164)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le canon sans recul.
- le nom "Recoilless Rifle" (canon sans recul), en tant que marque, est utilisé pour décrire un type d'artillerie légère munie d'une âme rayée et d'un système venturi permettant d'orienter le souffle arrière de manière à compenser le recul généré par le tir d'un projectile de gros calibre.
- les canons sans recul ("Recoilless Rifle") peuvent être installés sur un affût à roues, sur un véhicule, à bord d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portables.

Modèle

- le modèle figure sur la culasse ou sur la plaque d'identification.
- il s'agit d'un canon sans recul adopté par les forces armées de l'Argentine en 1974 en tant qu'artillerie légère facile à transporter, destinée à être utilisée contre les bâtiments, les ponts, les navires, les véhicules blindés lourds, et toute autre cible similaire jusqu'à des distances de 9000 mètres, et employant des munitions à explosifs détonants ou à charges creuses.
- ce fusil sans recul utilise une douille perforée qui permet à un gros volume de gaz de s'échapper par l'arrière par une tuyère au moment du tir, compensant ainsi le recul généré par le projectile.
- caractéristiques : fini parkérisé, phosphaté, peint ou à motif camouflage; disposition tubulaire avec culasse de large diamètre; lunette de visée avec télémètre; culasse basculant sur le côté, permettant le chargement des cartouches et l'extraction des douilles vides.
- ces canons sans recul sont normalement munis d'un support permettant la fixation d'un fusil FN-FAL "FAP Modelo 2", afin d'être utilisés en tant que fusil de visée avec des munitions traçantes. Dans cette configuration, le tireur vise à l'aide du viseur optique, tire un projectile à l'aide du fusil de visée de calibre 7.62mm afin de confirmer la trajectoire, puis met à feu le canon principal.
- ces pièces d'artillerie requièrent généralement une équipe de 3 ou 4 personnes pour pointer, viser, charger et tirer.
- également vendu à d'autres pays.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon sans recul.

Mécanisme

- artillerie légère, sans recul, à chargement simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la culasse ou sur la plaque d'identification.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1974 FMK-1

Canon sin Retroceso

FMK-1 Mod 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164723
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: Folgore

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	Folgore
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164723 - 1	80MM RECOILLESS	1	1850	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.165)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le fusil sans recul.
- le nom "Recoilless Rifle" (fusil sans recul), en tant que marque, est utilisé pour décrire un type d'artillerie légère munie d'une âme rayée et d'un système venturi permettant d'orienter le souffle arrière de manière à compenser le recul généré par le tir d'un projectile de gros calibre.
- les fusils sans recul ("Recoilless Rifle") peuvent être installés sur un affût à roues, sur un véhicule, à bord d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portables.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le fusil sans recul; "folgore" est un mot italien signifiant "foudre".
- cette arme est un fusil sans recul adopté par les forces armées italiennes en 1974 en tant qu'artillerie légère facile à transporter, destinée à être utilisée contre les bâtiments, les ponts, les véhicules blindés lourds, et toute autre cible similaire jusqu'à des distances de 1000 mètres, et employant des munitions de type explosifs détonants ou charges creuses.
- ce fusil sans recul utilise une douille qui se perfore lors du tir, permettant ainsi à un gros volume de gaz de s'échapper par l'arrière par une tuyère durant le tir, compensant ainsi le recul du projectile.
- caractéristiques : fini parkérisé, phosphaté, peint ou à motif camouflage; disposition tubulaire avec culasse de large diamètre et tube de venturi en forme de cône; viseurs à cran de mire ou lunette de visée avec télémètre; culasse basculant sur le côté, permettant le chargement des cartouches et l'extraction des douilles vides.
- ces pièces d'artillerie sont généralement utilisées par une équipe de deux personnes (un chargeur et un tireur), et peuvent être montées sur un bipied léger aux fins de mobilité, ou sur un trépied pour un emploi semi-fixe.
- également vendu à d'autres pays.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le fusil sans recul.

Mécanisme

- artillerie légère, sans recul, à chargement simple.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la culasse ou sur le tube de lancement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lightning

Thunderbolt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164722
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: Folgore

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	Folgore
Fabricant:	Oto Melara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164722 - 1	80MM RECOILLESS	1	1850	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.165)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le fusil sans recul.
- le nom "Recoilless Rifle" (fusil sans recul), en tant que marque, est utilisé pour décrire un type d'artillerie légère munie d'une âme rayée et d'un système venturi permettant d'orienter le souffle arrière de manière à compenser le recul généré par le tir d'un projectile de gros calibre.
- les fusils sans recul ("Recoilless Rifle") peuvent être installés sur un affût à roues, sur un véhicule, à bord d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portables.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le fusil sans recul; "folgore" est un mot italien signifiant "foudre".
- cette arme est un fusil sans recul adopté par les forces armées italiennes en 1974 en tant qu'artillerie légère facile à transporter, destinée à être utilisée contre les bâtiments, les ponts, les véhicules blindés lourds, et toute autre cible similaire jusqu'à des distances de 1000 mètres, et employant des munitions de type explosifs détonants ou charges creuses.
- ce fusil sans recul utilise une douille qui se perfore lors du tir, permettant ainsi à un gros volume de gaz de s'échapper par l'arrière par une tuyère durant le tir, compensant ainsi le recul du projectile.
- caractéristiques : fini parkérisé, phosphaté, peint ou à motif camouflage; disposition tubulaire avec culasse de large diamètre et tube de venturi en forme de cône; viseurs à cran de mire ou lunette de visée avec télémètre; culasse basculant sur le côté, permettant le chargement des cartouches et l'extraction des douilles vides.
- ces pièces d'artillerie sont généralement utilisées par une équipe de deux personnes (un chargeur et un tireur), et peuvent être montées sur un bipied léger aux fins de mobilité, ou sur un trépied pour un emploi semi-fixe.
- également vendu à d'autres pays.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le fusil sans recul.

Mécanisme

- artillerie légère, sans recul, à chargement simple.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la culasse ou sur le tube de lancement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lightning

Thunderbolt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16998
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: M136 AT4

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	M136 AT4
Fabricant:	Alliant Techsystems (ATK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16998 - 1	84MM RECOILLESS	1	1020	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.166)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La carabine sans recul est conçue pour éliminer ou équilibrer la réaction égale mais opposée à la force requise pour accélérer le projectile et l'éjecter hors du tube, que l'on appelle recul.
- Le recul est éliminé/réduit en contrôlant le refoulement des gaz de propulsion vers l'arrière de l'arme à feu par le biais d'une ouverture dans la culasse/le venturi.
- Le nom carabine sans recul était à l'origine appliqué aux fusils sans recul des États-Unis de calibre 57mm, puisqu'ils pouvaient être tirés à l'épaule.
- Les noms Arme sans recul ou Arme/carabine lourd(e) sans recul sont généralement appliqués aux armes à feu de plus gros calibre tirées depuis des trépieds portables légers ou depuis des véhicules légers (Jeep ou Land Rover).

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur le système de lancement; cette arme est une version sous licence, produite aux États-Unis, de l'arme antichar sans recul Saab (Suède) AT4.
- Caractéristiques : canon/tube synthétique renforcé de fibre de verre avec un venturi en aluminium; amortisseurs et couvre-bouche; mécanisme de tir monté sur le dessus du tube; viseurs protégés par des caches rabattables, hausse réglable.
- Au moment du tir, un gros volume de gaz est expulsé vers l'arrière pour compenser le recul dû au déplacement du projectile vers l'avant; cette expulsion de gaz est dangereuse pour le personnel situé derrière le tireur.
- Une version "CS"/"Confined Spaces" du modèle AT4 est également fabriquée; elle est munie d'un contrepoids à l'eau salée, éjecté vers l'arrière au moment du tir; ce contrepoids se disperse rapidement, ce qui permet à cette version spécifique du AT4 d'être utilisée à l'intérieur de bâtiments sans détruire celui-ci ni risquer de tuer le tireur.

Fabricant

- Le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Genre

- Arme d'épaule légère et compacte, préchargée et jetable.

Mécanisme

- Arme à feu sans recul, jetable, à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le tube de lancement, avec le numéro de lot et la date de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16592	Beretta	96	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT4 CS

AT4 Confined Spaces

M136

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164664
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: M18A1

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	M18A1
Fabricant:	Hydroar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164664 - 1	57MM RECOILLESS	1	1219	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.167)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le fusil sans recul.
- le nom "Recoilless Rifle" (fusil sans recul), en tant que marque, est utilisé pour décrire un type d'artillerie légère munie d'une âme rayée et d'un système venturi permettant d'orienter le souffle arrière de manière à compenser le recul généré par le tir d'un projectile de gros calibre.
- les fusils sans recul ("Recoilless Rifle") peuvent être installés sur un affût à roues, sur un véhicule, à bord d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portables.

Modèle

- l'inscription "M18A1" peut figurer ou non sur la culasse.
- pièce d'artillerie portable à un coup conçue à l'origine en 1942 en tant qu'arme antichar pouvant être emportée partout où un peloton d'infanterie pourrait avoir besoin d'une arme capable de neutraliser un char, sans les difficultés associées au déplacement d'une pièce d'artillerie de campagne tractée. Ces fusils sans recul sont entrés dans les armes réglementaires environ à la même époque que le lance-roquettes de 60 mm/2,36 po appelé "bazooka", et étaient plus lourds que celui-ci, mais offraient une plus grande précision et avaient un effet à l'impact plus important. Ils furent utilisés tout au long de la guerre du Vietnam, et furent copiés par la Chine, qui les a appelés "Type 36".
- ce fusil sans recul utilise une douille perforable qui permet à un gros volume de gaz de s'échapper par l'arrière par une tuyère au moment du tir, compensant ainsi le recul du projectile.
- caractéristiques : fini parkérisé, phosphaté, peint ou à motif camouflage; disposition tubulaire avec culasse de large diamètre et tube de venturi; lunette de visée avec télémètre; commande de tir sur la poignée-pistolet; culasse basculant sur le côté, permettant le chargement des cartouches et l'extraction des douilles vides.
- ces pièces d'artillerie peuvent être montées sur un trépied ou sur un affût de fixation à bord d'un véhicule, mais aussi portées à la main et tirées à l'épaule.
- également vendu à d'autres pays.

Fabricant

- le fabricant ou son logo figurent sur le fusil sans recul.

Mécanisme

- artillerie légère, sans recul, à chargement simple.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-18-A1

M18-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164682
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: M18A1

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	M18A1
Fabricant:	US Ordnance Department
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164682 - 1	57MM RECOILLESS	1	1219	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.167)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le fusil sans recul.
- le nom "Recoilless Rifle" (fusil sans recul), en tant que marque, est utilisé pour décrire un type d'artillerie légère munie d'une âme rayée et d'un système venturi permettant d'orienter le souffle arrière de manière à compenser le recul généré par le tir d'un projectile de gros calibre.
- les fusils sans recul ("Recoilless Rifle") peuvent être installés sur un affût à roues, sur un véhicule, à bord d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portables.

Modèle

- l'inscription "RIFLE, 57mm, M18A1" figure sur la culasse.
- pièce d'artillerie portable à un coup conçue en 1942 en tant qu'arme antichar pouvant être emportée partout où un peloton d'infanterie pourrait avoir besoin d'une arme capable de neutraliser un char, sans les difficultés associées au déplacement d'une pièce d'artillerie de campagne tractée. Ces fusils sans recul sont entrés dans les armes réglementaires environ à la même époque que le lance-roquettes de 60 mm/2,36 po appelé "bazooka", et étaient plus lourds que celui-ci, mais offraient une plus grande précision et avaient un effet à l'impact plus important. Ils furent utilisés tout au long de la guerre du Vietnam, et furent copiés par la Chine, qui les a appelés "Type 36".
- ce fusil sans recul utilise une douille qui se perfore lors du tir, permettant ainsi à un gros volume de gaz de s'échapper par l'arrière par une tuyère au moment du tir, compensant ainsi le recul du projectile.
- caractéristiques : fini parkérisé, phosphaté, peint ou à motif camouflage; disposition tubulaire avec culasse de large diamètre et tube de venturi; lunette de visée avec télémètre; commande de tir sur la poignée-pistolet; culasse basculant sur le côté, permettant le chargement des cartouches et l'extraction des douilles vides.
- ces pièces d'artillerie peuvent être montées sur un trépied ou sur un affût de fixation à bord d'un véhicule, mais aussi portées à la main et tirées à l'épaule.
- également vendu à d'autres pays.

Fabricant

- le fabricant ou son logo figurent sur le fusil sans recul.

Mécanisme

- artillerie légère, sans recul, à chargement simple.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kroger-Musser Recoilless Rifle

Kromuskit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164704
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: M40A1

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	M40A1
Fabricant:	Indian Field Gun Factory Kanpur (FGK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164704 - 1	105MM RECOILLESS	1	3404	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.168)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le fusil sans recul.
- le nom "Recoilless Rifle" (fusil sans recul), en tant que marque, est utilisé pour décrire un type d'artillerie légère munie d'une âme rayée et d'un système venturi permettant d'orienter le souffle arrière de manière à compenser le recul généré par le tir d'un projectile de gros calibre.
- les fusils sans recul ("Recoilless Rifle") peuvent être installés sur un affût à roues, sur un véhicule, à bord d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portables.

Modèle

- le modèle figure sur la culasse ou sur la plaque d'identification.
- cette arme est un fusil sans recul adopté par les forces armées américaines en 1955 en tant qu'artillerie légère facile à transporter, destinée à être utilisée contre les bâtiments, les ponts, les navires, les véhicules blindés lourds, et toute autre cible similaire jusqu'à des distances de 9000 mètres, et employant des munitions à explosifs détonants ou à charges creuses.
- ce fusil sans recul utilise une douille perforée qui permet à un gros volume de gaz de s'échapper par l'arrière par une tuyère au moment du tir, compensant ainsi le recul généré par le projectile.
- caractéristiques : fini parkérisé, phosphaté, peint ou à motif camouflage; disposition tubulaire avec culasse à large diamètre; lunette de visée avec télémètre; fusil de visée M8C 50 BAT monté sur le dessus (entrée séparée dans le TRAF) dont la trajectoire correspond à celle du canon principal; culasse basculant sur le côté, permettant le chargement des cartouches et l'extraction des douilles vides.
- ces pièces d'artillerie requièrent généralement une équipe de 3 ou 4 personnes pour pointer, viser, charger et tirer.
- également vendu à d'autres pays.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le fusil sans recul.

Mécanisme

- artillerie légère, sans recul, à chargement simple.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la culasse ou sur la plaque d'identification.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Indian M40A1 Recoilless Rifle Copy

M40A1 Recoilless Rifle Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18534
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: M40A1

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	M40A1
Fabricant:	Lohner
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18534 - 1	105MM RECOILLESS	1	3404	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.168)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le fusil sans recul.
- le nom "Recoilless Rifle" (fusil sans recul), en tant que marque, est utilisé pour décrire un type d'artillerie légère munie d'une âme rayée et d'un système venturi permettant d'orienter le souffle arrière de manière à compenser le recul généré par le tir d'un projectile de gros calibre.
- les fusils sans recul ("Recoilless Rifle") peuvent être installés sur un affût à roues, sur un véhicule, à bord d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portables.

Modèle

- le modèle figure sur la culasse ou sur la plaque d'identification.
- cette arme est un fusil sans recul adopté par les forces armées autrichiennes en 1967 en tant qu'artillerie légère facile à transporter, destinée à être utilisée contre les bâtiments, les ponts, les navires, les véhicules blindés lourds, et toute autre cible similaire jusqu'à des distances de 9000 mètres, et employant des munitions à explosifs détonants ou à charges creuses. Ce fusil sans recul est une copie du fusil sans recul modèle US M40.
- ce fusil sans recul utilise une douille perforée qui permet à un gros volume de gaz de s'échapper par l'arrière par une tuyère au moment du tir, compensant ainsi le recul généré par le projectile.
- caractéristiques : fini parkérisé, phosphaté, peint ou à motif camouflage; disposition tubulaire avec culasse à large diamètre; lunette de visée avec télémètre; fusil de visée M8C 50 BAT monté sur le dessus (entrée séparée dans le TRAF) dont la trajectoire correspond à celle du canon principal; culasse basculant sur le côté, permettant le chargement des cartouches et l'extraction des douilles vides.
- ces pièces d'artillerie requièrent généralement une équipe de 3 ou 4 personnes pour pointer, viser, charger et tirer.
- également vendu à d'autres pays.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le fusil sans recul.

Mécanisme

- artillerie légère, sans recul, à chargement simple.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la culasse ou sur la plaque d'identification.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164726
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: M40A1

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	M40A1
Fabricant:	Pakistan Ordnance Factories (POF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164726 - 1	105MM RECOILLESS	1	3404	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.168)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le fusil sans recul.
- le nom "Recoilless Rifle" (fusil sans recul), en tant que marque, est utilisé pour décrire un type d'artillerie légère munie d'une âme rayée et d'un système venturi permettant d'orienter le souffle arrière de manière à compenser le recul généré par le tir d'un projectile de gros calibre.
- les fusils sans recul ("Recoilless Rifle") peuvent être installés sur un affût à roues, sur un véhicule, à bord d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portables.

Modèle

- le modèle figure sur la culasse ou sur la plaque d'identification.
- cette arme est un fusil sans recul adopté par les forces armées américaines en 1955 en tant qu'artillerie légère facile à transporter, destinée à être utilisée contre les bâtiments, les ponts, les navires, les véhicules blindés lourds, et toute autre cible similaire jusqu'à des distances de 9000 mètres, et employant des munitions à explosifs détonants ou à charges creuses.
- ce fusil sans recul utilise une douille perforée qui permet à un gros volume de gaz de s'échapper par l'arrière par une tuyère au moment du tir, compensant ainsi le recul généré par le projectile.
- caractéristiques : fini parkérisé, phosphaté, peint ou à motif camouflage; disposition tubulaire avec culasse à large diamètre; lunette de visée avec télémètre; fusil de visée M8C 50 BAT monté sur le dessus (entrée séparée dans le TRAF) dont la trajectoire correspond à celle du canon principal; culasse basculant sur le côté, permettant le chargement des cartouches et l'extraction des douilles vides.
- ces pièces d'artillerie requièrent généralement une équipe de 3 ou 4 personnes pour pointer, viser, charger et tirer.
- également vendu à d'autres pays.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le fusil sans recul.

Mécanisme

- artillerie légère, sans recul, à chargement simple.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la culasse ou sur la plaque d'identification.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164727
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: M40A1

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	M40A1
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164727 - 1	105MM RECOILLESS	1	3404	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.168)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le fusil sans recul.
- le nom "Recoilless Rifle" (fusil sans recul), en tant que marque, est utilisé pour décrire un type d'artillerie légère munie d'une âme rayée et d'un système venturi permettant d'orienter le souffle arrière de manière à compenser le recul généré par le tir d'un projectile de gros calibre.
- les fusils sans recul ("Recoilless Rifle") peuvent être installés sur un affût à roues, sur un véhicule, à bord d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portables.

Modèle

- le modèle figure sur la culasse ou sur la plaque d'identification.
- cette arme est un fusil sans recul adopté par les forces armées américaines en 1955 en tant qu'artillerie légère facile à transporter, destinée à être utilisée contre les bâtiments, les ponts, les navires, les véhicules blindés lourds, et toute autre cible similaire jusqu'à des distances de 9000 mètres, et employant des munitions à explosifs détonants ou à charges creuses.
- ce fusil sans recul utilise une douille perforée qui permet à un gros volume de gaz de s'échapper par l'arrière par une tuyère au moment du tir, compensant ainsi le recul généré par le projectile.
- caractéristiques : fini parkérisé, phosphaté, peint ou à motif camouflage; disposition tubulaire avec culasse à large diamètre; lunette de visée avec télémètre; fusil de visée M8C 50 BAT monté sur le dessus (entrée séparée dans le TRAF) dont la trajectoire correspond à celle du canon principal; culasse basculant sur le côté, permettant le chargement des cartouches et l'extraction des douilles vides.
- ces pièces d'artillerie requièrent généralement une équipe de 3 ou 4 personnes pour pointer, viser, charger et tirer.
- également vendu à d'autres pays.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le fusil sans recul.

Mécanisme

- artillerie légère, sans recul, à chargement simple.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la culasse ou sur la plaque d'identification.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164705
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: M40A1

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	M40A1
Fabricant:	Watervliet Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164705 - 1	105MM RECOILLESS	1	3404	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.168)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le fusil sans recul.
- le nom "Recoilless Rifle" (fusil sans recul), en tant que marque, est utilisé pour décrire un type d'artillerie légère munie d'une âme rayée et d'un système venturi permettant d'orienter le souffle arrière de manière à compenser le recul généré par le tir d'un projectile de gros calibre.
- les fusils sans recul ("Recoilless Rifle") peuvent être installés sur un affût à roues, sur un véhicule, à bord d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portables.

Modèle

- le modèle figure sur la culasse ou sur la plaque d'identification.
- cette arme est un fusil sans recul adopté par les forces armées américaines en 1955 en tant qu'artillerie légère facile à transporter, destinée à être utilisée contre les bâtiments, les ponts, les navires, les véhicules blindés lourds, et toute autre cible similaire jusqu'à des distances de 9000 mètres, et employant des munitions à explosifs détonants ou à charges creuses.
- ce fusil sans recul utilise une douille perforée qui permet à un gros volume de gaz de s'échapper par l'arrière par une tuyère au moment du tir, compensant ainsi le recul généré par le projectile.
- caractéristiques : fini parkérisé, phosphaté, peint ou à motif camouflage; disposition tubulaire avec culasse à large diamètre; lunette de visée avec télémètre; fusil de visée M8C 50 BAT monté sur le dessus (entrée séparée dans le TRAF) dont la trajectoire correspond à celle du canon principal; culasse basculant sur le côté, permettant le chargement des cartouches et l'extraction des douilles vides.
- ces pièces d'artillerie requièrent généralement une équipe de 3 ou 4 personnes pour pointer, viser, charger et tirer.
- également vendu à d'autres pays.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le fusil sans recul.

Mécanisme

- artillerie légère, sans recul, à chargement simple.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la culasse ou sur la plaque d'identification.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164730
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: M60

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	M60
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164730 - 1	82MM RECOILLESS	1	1445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.169)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le fusil sans recul.
- le nom "Recoilless Rifle" (fusil sans recul), en tant que marque, est utilisé pour décrire un type d'artillerie légère munie d'une âme rayée et d'un système venturi permettant d'orienter le souffle arrière de manière à compenser le recul généré par le tir d'un projectile de gros calibre.
- les fusils sans recul ("Recoilless Rifle") peuvent être installés sur un affût à roues, sur un véhicule, à bord d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portables.

Modèle

- le modèle figure sur la culasse ou sur la plaque d'identification.
- cette arme est un fusil sans recul adopté par les forces armées yougoslaves vers la fin des années 1960 en tant qu'artillerie légère facile à transporter, destinée à être utilisée contre les bâtiments, les ponts, les navires, les véhicules blindés lourds, et toute autre cible jusqu'à des distances de 1500 mètres, et employant des munitions à explosifs détonants ou à charges creuses.
- ce fusil sans recul utilise une douille perforée qui permet à un gros volume de gaz de s'échapper par l'arrière par une tuyère au moment du tir, compensant ainsi le recul généré par le projectile.
- caractéristiques : fini parkérisé, phosphaté, peint ou à motif camouflage; disposition tubulaire avec culasse de large diamètre; lunette de visée avec télémètre; culasse basculant sur le côté, permettant le chargement des cartouches et l'extraction des douilles vides.
- ces pièces d'artillerie requièrent généralement une équipe de 3 ou 4 personnes pour pointer, viser, charger et tirer.
- également vendu à d'autres pays.
- ces fusils sans recul ont été remplacés par le modèle M60A, et ont continué d'être produits en Serbie après la dissolution de l'ex-Yougoslavie.

Fabricant

- le fabricant ou son logo figurent sur le fusil sans recul.

Mécanisme

- artillerie légère, sans recul, à chargement simple.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164729
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: M60A

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	M60A
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164729 - 1	82MM RECOILLESS	1	1445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.17)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le fusil sans recul.
- le nom "Recoilless Rifle" (fusil sans recul), en tant que marque, est utilisé pour décrire un type d'artillerie légère munie d'une âme rayée et d'un système venturi permettant d'orienter le souffle arrière de manière à compenser le recul généré par le tir d'un projectile de gros calibre.
- les fusils sans recul ("Recoilless Rifle") peuvent être installés sur un affût à roues, sur un véhicule, à bord d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portables.

Modèle

- le modèle figure sur la culasse ou sur la plaque d'identification.
- cette arme est un fusil sans recul adopté par les forces armées yougoslaves vers la fin des années 1960 en tant qu'artillerie légère facile à transporter, destinée à être utilisée contre les bâtiments, les ponts, les navires, les véhicules blindés lourds, et toute autre cible jusqu'à des distances de 1500 mètres, et employant des munitions à explosifs détonants ou à charges creuses.
- ce fusil sans recul utilise une douille perforée qui permet à un gros volume de gaz de s'échapper par l'arrière par une tuyère au moment du tir, compensant ainsi le recul généré par le projectile.
- caractéristiques : fini parkérisé, phosphaté, peint ou à motif camouflage; disposition tubulaire avec culasse de large diamètre; lunette de visée avec télémètre; culasse basculant sur le côté, permettant le chargement des cartouches et l'extraction des douilles vides.
- ces pièces d'artillerie requièrent généralement une équipe de 3 ou 4 personnes pour pointer, viser, charger et tirer.
- également vendu à d'autres pays.
- ces fusils sans recul ont remplacé le modèle M60 antérieur, et ont continué d'être produits en Serbie après la dissolution de l'ex-Yougoslavie.

Fabricant

- le fabricant ou son logo figurent sur le fusil sans recul.

Mécanisme

- artillerie légère, sans recul, à chargement simple.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164742
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: M65

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	M65
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164742 - 1	105MM RECOILLESS	1	4155	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.171)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le fusil sans recul.
- le nom "Recoilless Rifle" (fusil sans recul), en tant que marque, est utilisé pour décrire un type d'artillerie légère munie d'une âme rayée et d'un système venturi permettant d'orienter le souffle arrière de manière à compenser le recul généré par le tir d'un projectile de gros calibre.
- les fusils sans recul ("Recoilless Rifle") peuvent être installés sur un affût à roues, sur un véhicule, à bord d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portables.

Modèle

- le modèle figure sur la culasse ou sur la plaque d'identification.
- cette arme est un fusil sans recul adopté par les forces armées yougoslaves vers le début des années 1970 en tant qu'artillerie légère facile à transporter, destinée à être utilisée contre les bâtiments, les ponts, les navires, les véhicules blindés lourds, et toute autre cible similaire jusqu'à des distances de 6000 mètres, et employant des munitions à explosifs détonants ou à charges creuses.
- ce fusil sans recul utilise une douille perforée qui permet à un gros volume de gaz de s'échapper par l'arrière par une tuyère au moment du tir, compensant ainsi le recul généré par le projectile.
- caractéristiques : fini parkérisé, phosphaté, peint ou à motif camouflage; disposition tubulaire avec culasse de large diamètre; lunette de visée avec télémètre; mitrailleuse Berezin UB montée sur le dessus (entrée séparée dans le TRAF) pour une utilisation en tant que fusil de repérage/visée; culasse basculant sur le côté, permettant le chargement des cartouches et l'extraction des douilles vides.
- ces pièces d'artillerie requièrent généralement une équipe de 3 ou 4 personnes pour pointer, viser, charger et tirer.
- également vendu à d'autres pays.

Fabricant

- le fabricant ou son logo figurent sur le fusil sans recul.

Mécanisme

- artillerie légère, sans recul, à chargement simple.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15431
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: Pansarskott M68 Miniman

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	Pansarskott M68 Miniman
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15431 - 1	74MM RECOILLESS	1	900	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.172)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur la carabine sans recul.
- Le nom "Recoilless Rifle" (carabine sans recul), en tant que marque, est utilisé pour décrire un type d'artillerie légère munie d'une âme rayée et d'un système venturi permettant d'orienter le souffle arrière de manière à compenser le recul généré par le tir d'un projectile de gros calibre.
- Les carabines sans recul ("Recoilless Rifle") peuvent être installées sur un affût à roues, sur un véhicule, à bord d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être transportées par un homme.

Modèle

- Les inscriptions "M68", "M/68" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur l'arme.
- Cette arme est une arme antichar légère et jetable à un coup mise au point par FFV Ordnance of Sweden à la fin des années 1960, et qui fut remplacée par le modèle "AT4" en 1987; ce système de lancement avait pour but de conférer à l'infanterie un moyen portatif de détruire des chars en l'absence d'artillerie ou de soutien aérien.
- Ce système de lancement est composé de fibre de verre, d'un projectile préchargé et d'une charge propulsive. Après le tir, le tube de lancement peut être mis au rebut.
- Caractéristiques : agencement cylindrique avec tube venturi élargi à l'arrière du système de lancement; viseurs repliables à cran de mire; bande de visée supérieure contenant le levier d'armement et le bouton de tir, sur toute la longueur du système de lancement; les versions d'entraînement de cette arme peuvent être munies d'un insert de chambre rechargable qui permet de tirer des munitions traçantes de calibre 9mm Luger.

Fabricant

- Le fabricant peut figurer ou non sur l'arme.

Mécanisme

- Lance-grenades sans recul, jetable, à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série, accompagné du code du lot et de la date, figure sur le tube de lancement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M/68

Miniman

Pansarskott M/68

Pskott M/68

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164542
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: RGW 60

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	RGW 60
Fabricant:	Dynamit Nobel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164542 - 1	60MM RECOILLESS	1	900	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.173)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de pointer/guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour pointer et lancer une roquette.
- selon sa conception, un lance-roquettes peut transporter et guider la roquette au moyen de rails, de poteaux, de tubes ou de tout autre mécanisme.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portable à dos d'homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- l'inscription "RGW 60" (un sigle signifiant "Recoilless Grenade Weapon 60mm", ou lance-grenades sans recul de 60mm) peut figurer ou non sur le lanceur.
- cette arme est un lance-roquettes sans recul, jetable et à un coup conçu pour être utilisé par l'infanterie pour la destruction des chars, des bâtiments ou en tant que casse-casemate, fourni préchargé de charges militaires à charges creuses, à obus brisant à fragmentation ou à explosifs brisants à ogive plastique, et pouvant atteindre une cible jusqu'à 300 mètres.
- ce lanceur éjecte une masse de limaille de fer vers l'arrière lorsque la charge militaire est propulsée vers l'avant, annulant ainsi le recul, et limitant la zone de danger arrière pour le personnel allié.
- caractéristiques : noir et vert olive mat; poignées et épaulière se repliant; viseur optique intégré; mécanisme d'armement/de sûreté actionné par le pouce; bretelles de transport et mécanisme de tir à percussion.
- la longueur totale de l'arme est de 900 mm (35,4 po) et son poids total avant le tir est de 5,8 kg (12,7 livres).

Fabricant

- le nom du fabricant, ou son logo, figure sur le lanceur.

Mécanisme

- lanceur jetable à un coup préchargé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le tube de lancement.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Recoilless Grenade Weapon

Recoilless Grenade Weapon 60mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16829
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: RGW 90

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	RGW 90
Fabricant:	Dynamit Nobel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16829 - 1	90MM RECOILLESS	1	1000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.174)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- Une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière au moyen d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- Un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être transporté par un homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- L'inscription "RGW 90" (un sigle signifiant "Recoilless Grenade Weapon 90mm", ou lance-grenades sans recul de 60mm) peut figurer ou non sur le système de lancement.
- Cette arme est un lance-roquettes sans recul, jetable et à un coup conçu pour être utilisé par l'infanterie pour la destruction des chars, des bâtiments ou en tant que casse-casemate, fourni préchargé de charges militaires à charges creuses, à obus brisant à fragmentation ou à explosifs brisants à ogive plastique, et pouvant atteindre une cible jusqu'à 300 mètres.
- Ce système de lancement éjecte une masse de poudre céramique vers l'arrière lorsque la charge militaire est propulsée vers l'avant, annulant ainsi le recul, et limitant la zone de danger arrière pour le personnel allié.
- Caractéristiques : noir et vert olive mat; poignées et épaulière se repliant; viseur optique intégré; mécanisme d'armement/de sûreté actionné par le pouce; bretelles de transport et mécanisme de tir à percussion.
- La longueur totale de l'arme est de 1000 mm (39,3 po) et son poids total avant le tir est de 8,6 kg (18,9 livres).

Fabricant

- Le nom du fabricant, ou son logo, figure sur le système de lancement.

Mécanisme

- Système de lancement jetable à un coup préchargé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le tube de lancement, avec la date de fabrication et le numéro de lot.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MATADOR

Man-portable Anti-Tank Anti-DOoR

Recoilless Grenade Weapon

Recoilless Grenade Weapon 90mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170104
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: SPG-9

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	SPG-9
Fabricant:	Bulgarian State Arsenal, Factory 10
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170104 - 1	73MM RECOILLESS	1	1850	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.175)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le fusil sans recul.
- le nom "Recoilless Rifle" (fusil sans recul), en tant que marque, est utilisé pour décrire un type d'artillerie légère munie d'une âme rayée et d'un système venturi permettant d'orienter le souffle arrière de manière à compenser le recul généré par le tir d'un projectile de gros calibre.
- les fusils sans recul ("Recoilless Rifle") peuvent être installés sur un affût à roues, sur un véhicule, à bord d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portables.

Modèle

- le modèle figure en caractères cyrilliques sous la forme "SPG-9" (l'inscription ressemble à "cnr-9") ou une variante de cette inscription; ce lanceur a été produit en versions parachutiste, simplifiée et nocturne, chacune avec un suffixe propre indiquant le modèle. "SPG-9" est l'abréviation de "Stankovy Protivotankovy Granatomyot-9" ou "lance-grenades antichar monté - 9"
- cette arme est une forme inhabituelle de fusil sans recul léger, adopté par l'Union soviétique en 1963, en tant qu'arme antichar, mais qui s'est immédiatement propagée dans le bloc de l'Est et les pays satellites. Ce lanceur est, en substance, un lanceur élargi de grenades propulsées par fusée, doté d'une culasse articulée qui permet le chargement par l'arrière de projectiles propulsés par fusée munis d'une charge fixée par la base, en faisant simplement pivoter le tube de venturi articulé afin de le désaligner de l'âme. Ces lanceurs peuvent exister en version tractée, sur un affût à deux roues ou sur un trépied, en installation semi-permanente.
- ces lanceurs peuvent tirer divers projectiles explosifs, à fragmentation, anti-blindés et fumigènes.
- caractéristiques : disposition tubulaire avec âme lisse; fini peint; viseurs optiques ou de nuit; une section plus large à l'arrière du tube contenant le mécanisme de culasse et le tube de venturi, permettant de contrebalancer le recul; affût à roues ou trépied.
- ces lanceurs ont une portée efficace (selon les munitions) pouvant aller jusqu'à 4500 mètres.
- la longueur totale de l'arme est de 2110 mm, et son poids dépend de l'affût.

Fabricant

- le logo de l'usine, le nombre "10" encerclé, figure sur le lanceur.

Mécanisme

- artillerie légère, sans recul, à chargement simple.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la culasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

73mm Recoilless Launcher

GRAU 6G6

Kopje

Kopyo

Mounted Anti-Tank Launcher

SPG-9D

SPG-9DMN

SPG-9DN

SPG-9M

SPG-9MH

SPG-9N

Spear

Stankovy Protivotankovy Granatomyot

cnr-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170142
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: SPG-9

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	SPG-9
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170142 - 1	73MM RECOILLESS	1	1850	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.175)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le fusil sans recul.
- le nom "Recoilless Rifle" (fusil sans recul), en tant que marque, est utilisé pour décrire un type d'artillerie légère munie d'une âme rayée et d'un système venturi permettant d'orienter le souffle arrière de manière à compenser le recul généré par le tir d'un projectile de gros calibre.
- les fusils sans recul ("Recoilless Rifle") peuvent être installés sur un affût à roues, sur un véhicule, à bord d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portables.

Modèle

- le modèle figure en caractères cyrilliques sous la forme "SPG-9" (l'inscription ressemble à "cnr-9") ou une variante de cette inscription; ce lanceur a été produit en versions parachutiste, simplifiée et nocturne, chacune avec un suffixe propre indiquant le modèle. "SPG-9" est l'abréviation de "Stankovy Protivotankovy Granatomyot-9" ou "lance-grenades antichar monté - 9"
- cette arme est une forme inhabituelle de fusil sans recul léger, adopté par l'Union soviétique en 1963, en tant qu'arme antichar, mais qui s'est immédiatement propagée dans le bloc de l'Est et les pays satellites. Ce lanceur est, en substance, un lanceur de grenades propulsées par fusée élargi, doté d'une culasse articulée qui permet le chargement par l'arrière de projectiles propulsés par fusée munis d'une charge fixée par la base, en faisant simplement pivoter le tube de venturi articulé afin de le désaligner de l'âme. Ces lanceurs peuvent exister en version tractée, sur un affût à deux roues ou sur un trépied, en installation semi-permanente.
- ces lanceurs peuvent tirer divers projectiles explosifs, à fragmentation, anti-blindés et fumigènes.
- caractéristiques : disposition tubulaire avec âme lisse; fini peint; viseurs optiques ou de nuit; une section plus large à l'arrière du tube contenant le mécanisme de culasse et le tube de venturi, permettant de contrebalancer le recul; affût à roues ou trépied.
- ces lanceurs ont une portée efficace (selon les munitions) pouvant aller jusqu'à 4500 mètres.
- la longueur totale de l'arme est de 2110 mm, et son poids dépend de l'affût.

Fabricant

- le numéro d'usine figure sur le lanceur.

Mécanisme

- artillerie légère, sans recul, à chargement simple.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la culasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

73mm Recoilless Launcher

GRAU 6G6

Kopje

Kopyo

Mounted Anti-Tank Launcher

SPG-9D

SPG-9DMN

SPG-9DN

SPG-9M

SPG-9MH

SPG-9N

Spear

cnr-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164683
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: Type 36 M18A1 Recoilless Rifle Copy

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	Type 36 M18A1 Recoilless Rifle Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164683 - 1	57MM RECOILLESS	1	1219	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.176)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le fusil sans recul.
- le nom "Recoilless Rifle" (fusil sans recul), en tant que marque, est utilisé pour décrire un type d'artillerie légère munie d'une âme rayée et d'un système venturi permettant d'orienter le souffle arrière de manière à compenser le recul généré par le tir d'un projectile de gros calibre.
- les fusils sans recul ("Recoilless Rifle") peuvent être installés sur un affût à roues, sur un véhicule, à bord d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portables.

Modèle

- l'inscription "Type 36" figure sur la culasse.
- cette arme est une pièce d'artillerie à un coup portable copiée du fusil sans recul de conception américaine M18A1 (conçu en 1942 en tant qu'arme antichar pouvant être emportée partout où un peloton d'infanterie pourrait avoir besoin d'une arme capable de neutraliser un char, sans les difficultés associées au déplacement d'une pièce d'artillerie de campagne tractée). Ces fusils sans recul sont entrés dans les armes réglementaires environ à la même époque que le lance-roquettes de 60 mm/2,36 po appelé "bazooka", et étaient plus lourds que celui-ci, mais offraient une plus grande précision et avaient un effet à l'impact plus important. Ils furent utilisés tout au long de la guerre du Vietnam, et étaient des copies d'armes américaines produites par les forces nationalistes chinoises à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
- ce fusil sans recul utilise une douille qui se perfore lors du tir, permettant ainsi à un gros volume de gaz de s'échapper par l'arrière par une tuyère au moment du tir, compensant ainsi le recul du projectile.
- caractéristiques : fini parkérisé, phosphaté, peint ou à motif camouflage; disposition tubulaire avec culasse de large diamètre et tube de venturi; lunette de visée avec télémètre; commande de tir sur la poignée-pistolet; culasse basculant sur le côté, permettant le chargement des cartouches et l'extraction des douilles vides.
- ces pièces d'artillerie peuvent être montées sur un trépied ou sur un affût de fixation à bord d'un véhicule, mais aussi portées à la main et tirées à l'épaule.
- également vendu à d'autres pays.

Fabricant

- le fabricant ou son logo figurent sur le fusil sans recul.

Mécanisme

- artillerie légère, sans recul, à chargement simple.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16150
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: Type 65

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	Type 65
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16150 - 1	82MM RECOILLESS	1	1659	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.177)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur la carabine sans recul.
- Le nom "Recoilless Rifle" (carabine sans recul), en tant que marque, est utilisé pour décrire un type d'artillerie légère munie d'une âme rayée et d'un système venturi permettant d'orienter le souffle arrière de manière à compenser le recul généré par le tir d'un projectile de gros calibre.
- Les carabines sans recul ("Recoilless Rifle") peuvent être installées sur un affût à roues, sur un véhicule, à bord d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être transportées par un homme.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur la carabine sans recul; cette arme est une copie de facture chinoise de la carabine sans recul russe "B-10", qui fut remplacée en service par la carabine sans recul "Type 78", elle-même remplacée aujourd'hui par la carabine sans recul "Type 98". Tous ces systèmes sont une forme d'artillerie légère, et sont conçus pour offrir une arme d'interdiction de zone et un appui antichar aux opérations d'infanterie sans nécessiter de véhicules de transport lourds; les carabines sans recul sont montées sur un trépied à roues pouvant être transformé en affût tracté, et le système de lancement lui-même peut être démonté en composants portatifs pour les terrains montagneux.
- Cette arme est une arme légère antiblindé, normalement actionnée par deux personnes; elle peut être tirée à partir d'un trépied ou à partir d'une plateforme sur roues.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse; bloc-culasse à multiples évents; culasse à commande manuelle; viseur optique.
- Longueur totale d'environ 1677 mm et poids moyen d'environ 87,6 kg.

Fabricant

- Le fabricant, l'identifiant numérique d'usine ou le logo de l'usine peuvent figurer sur la carabine sans recul.

Mécanisme

- Carabine à un coup, sans recul, à chargement par la culasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la culasse ou sur une plaque d'identification.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129075	Recoilless Rifle	B-10	Russian State Arsenals	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

B-10 Copy

Chinese B-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18535
Marque: Recoilless Rifle
Modèle: Type 78

Sommaire

Marque:	Recoilless Rifle
Modèle:	Type 78
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18535 - 1	82MM RECOILLESS	1	1445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.178)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le fusil sans recul.
- le nom "Recoilless Rifle" (fusil sans recul), en tant que marque, est utilisé pour décrire un type d'artillerie légère munie d'une âme rayée et d'un système venturi permettant d'orienter le souffle arrière de manière à compenser le recul généré par le tir d'un projectile de gros calibre.
- les fusils sans recul ("Recoilless Rifle") peuvent être installés sur un affût à roues, sur un véhicule, à bord d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portables.

Modèle

- le modèle figure sur la culasse ou sur la plaque d'identification.
- cette arme est un fusil sans recul modernisé (basé sur le modèle "Type 65", lui-même une copie du modèle russe "B10"), adopté par les forces armées chinoises en 1978 en tant qu'artillerie légère facile à transporter, destinée à être utilisée contre l'infanterie et les véhicules blindés lourds jusqu'à des distances de 2000 mètres, et employant des munitions à explosifs détonants, à fragmentation ou à charge creuse.
- ce fusil sans recul utilise une douille qui se perfore lors du tir, permettant ainsi à un gros volume de gaz de s'échapper par l'arrière par une tuyère au moment du tir, compensant ainsi le recul généré par le projectile.
- caractéristiques : fini parkérisé, phosphaté, peint ou à motif camouflage; disposition tubulaire avec culasse à large diamètre et système venturi en forme de cône; lunette de visée avec télémètre; commande de tir sur la poignée-pistolet; culasse basculant sur le côté, permettant le chargement des cartouches et l'extraction des douilles vides.
- on peut voir ces pièces d'artillerie installées sur un trépied ou sur un affût de fixation sur un véhicule.
- également vendu à d'autres pays.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le fusil sans recul.

Mécanisme

- artillerie légère, sans recul, à chargement simple.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la culasse ou sur la plaque d'identification.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- ce modèle d'arme à feu sans recul répond à la définition du terme "arme à feu" qui se trouve à l'article 2 du Code criminel du Canada.
- il existe des lois fédérales autres que le Code criminel qui s'appliquent à ces armes à feu, telles les dispositions de la Directive sur les marchandises contrôlées et la Defense Production Act.
- Ressources naturelles Canada s'intéresse particulièrement aux types de munitions employés par ces armes à feu sans recul, D78 sur les explosifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199512
Marque: Record
Modèle: Maxx RK

Sommaire

Marque:	Record
Modèle:	Maxx RK
Fabricant:	Barthelmes, Fritz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199512 - 1	6MM FLOBERT SHORT RF BLANK/GAS	6	25	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Record" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de la société est constitué du mot "Record" en lettres stylisées.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Verrou de barillet situé sur le côté de l'arme à feu.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription "6mm Flobert Blanc" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

5102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117508
Marque: Record
Modèle: Record

Sommaire

Marque:	Record
Modèle:	Record
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117508 - 1	9MM SHOT	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RECORD" sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse et sur le côté droit de la crosse.
- le nom "RECORD" était associé à Carl Bittner de Belgique et à l'Adolf Frank Company d'Allemagne.

Modèle

- "RECORD" sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique Record dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques de l'arme examinée : fusils de chasse à verrou à un coup; monture lisse d'une seule pièce, pas de plaque de couche.
- très long levier de culasse incurvé vers le bas.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Barrel Shotgun

Single Shot

Single Shot Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121071
Marque: Record, FB
Modèle: 77

Sommaire

Marque:	Record, FB
Modèle:	77
Fabricant:	Barthelmes, Fritz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121071 - 1	177 PELLET	1	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FB Record" figure sur le côté gauche de la poignée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme examinée. - caractéristiques : poignée anatomique synthétique; hausse réglable avec guidon à tunnel; bande de visée ventilée.
Fabricant	- l'inscription "Made in West Germany" figure sur l'arme à air comprimé. - le logo du fabricant, les lettres "FB" à l'intérieur d'une étoile, figure sur le côté gauche de la poignée. - ancien employé de Walther, Fritz Barthelmes fonda sa propre société en 1948.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule. - ne libère pas de projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) ni une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Coups	- canon basculant.
Remarques de la loi canadienne	- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) ni à une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9977.00.00.01

9977000001

LP 77

LP77

Record 77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126999
Marque: Record, FB
Modèle: LP1

Sommaire

Marque:	Record, FB
Modèle:	LP1
Fabricant:	Barthelmes, Fritz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126999 - 1	177 PELLET	1	130	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque sur le côté gauche de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à air comprimé.
- mis sur le marché en 1962, ce modèle est un pistolet à air comprimé, à canon basculant et à piston à ressort.
- caractéristiques : canon à âme lisse et à ouverture; viseurs fixes; crosse en plastique brun avec cavité pour le pouce de la main droite; aucune sûreté; détente à deux phases non réglable.
- il existe une version fusil avec hausse à réglage micrométrique appelée "Model 2".
- longueur totale de 270 mm (10 5/8 po) avec canon de 130 mm, poids moyen de 726 g (1,6 lb).

Fabricant

- le logo des fabricants, les lettres FB dans une étoile, sur le côté gauche de la carcasse.
- Fritz Barthelmes a ouvert sa propre entreprise en 1948 après avoir travaillé chez Walther.

Mécanisme

- canon basculant à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Coups

- canon basculant.

Autres marquages

- "Made in West Germany" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9901.00.00.01

9901000001

FB LP1

LP I

LP-1

Model LP1

Modell 1

Modell LP1

Record LP1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118860
Marque: Record, FB
Modèle: PG

Sommaire

Marque:	Record, FB
Modèle:	PG
Fabricant:	Barthelmes, Fritz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118860 - 1	6MM FLOBERT RF	1	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FB RECORD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "PG" stylisée figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; portière de chargement située à l'arrière du canon et pivotant sur le côté gauche; guidon fixe avec encoche fixe en guise de hausse; plaquettes quadrillées noires.
Fabricant	- l'inscription "Made in Germany" figure sur le côté droit. - le logo du fabricant, les lettres "FB" à l'intérieur d'une étoile, figure sur le côté gauche de la poignée. - ancien employé de Walther, Fritz Barthelmes fonda sa propre société en 1948.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Cal. 6mm gez" et "Cal. 6mm".
Autres marquages	- inscriptions possibles sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : - étoile rayonnante avec lettres "FB" à l'intérieur et lettre "G".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

FB

FB Record

G

Pistol Gas

Single Shot

Single Shot Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165105
Marque: Recta
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Recta
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165105 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les poinçons d'homologation français figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "RECTA" dans un ovale figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - les poinçons d'homologation français figurent sur le modèle "RECTA". - caractéristiques : canon simple rond avec guidon à grain d'orge; avec ou sans bande de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec levier d'ouverture utilisant le pontet même; sans chien; monture deux pièces en bois; battants de bretelle; fini bleui.
Mécanisme	- canon articulé.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme à feu examinée est estampillé sur le côté gauche du bloc-canon. - le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation de calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

French Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Hammerless Recta Shotgun

Recta Shotgun

Recta Single Shot

Single Barrel Shotgun

Single Shot Shotgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78452
Marque: Rector, John H
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Rector, John H
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Rector, John H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78452 - 2	36 PERCUSSION/18 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78452 - 3	38 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78452 - 1	50 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78452 - 4	52 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	2	572	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le plat supérieur du canon : "J. H. RECTOR".

Modèle

- arme à feu de sport (carabine/carabine de chasse) à canons superposés, chargement par la bouche, chien latéral et percussion.
- utilise un système à canon pivotant par lequel le tireur tourne le canon de carabine ou de carabine de chasse en position supérieure, place une amorce à percussion sur la cheminée et arme le chien en préparation au tir.
- platine à action inversée sur le côté droit, détente simple, crosse en noyer avec incrustations, plaque de couche en croissant, pontet en laiton avec rallonge pour les doigts, aucune possibilité d'un garde-main.
- le canon de carabine est muni d'un guidon et d'une hausse de sport, le canon de carabine de chasse est muni d'un viseur à grain d'orge.
- la mise à feu peut être par chien latéral ou à "oreille d'âne".

Fabricant

- John H. Rector était un fabricant d'armes établi dans le nord de l'état de New York et actif de 1840 à 1868.
- sur le dessus du canon du fusil : "J.H. Rector Syracuse, New York".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- fusil à canon rayé/lisse à percussion et à chargement par la bouche.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur l'arrière du canon; arme examinée : numéro de trois chiffres.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.
Autres marquages	- sur la platine : "Moore"; il semble que Moore fournissait des mécanismes sur le marché des armes du nord des États-Unis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mule Ear

Mule Ear Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86757
Marque: Rector, John H
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Rector, John H
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Rector, John H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86757 - 4	36 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86757 - 10	38 PERCUSSION	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86757 - 3	38 PERCUSSION	1	832	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86757 - 12	40 PERCUSSION	1	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86757 - 8	40 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86757 - 5	41 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86757 - 2	41 PERCUSSION	1	832	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86757 - 7	41 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86757 - 11	41 PERCUSSION	1	889	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86757 - 9	42 PERCUSSION	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86757 - 13	45 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86757 - 1	45 PERCUSSION	1	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86757 - 6	48 PERCUSSION	1	1010	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur la platine latérale : "J. H. RECTOR".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique englobant tous les fusils à percussion à chargement par la bouche et à canon unique fabriqués par Rector J H, mais n'arborant aucune désignation de modèle.
- fabriqué entre 1840 et 1868.
- caractéristiques :
- arme à percussion à chargement par la bouche.
- garniture en laiton, cémentée ou en fer.
- monture en bois dur d'Amérique pouvant se prolonger jusqu'à la bouche.
- mécanisme à platine et chien apparent.

Fabricant

- John H. Rector était un armurier établi dans le nord de l'état de New York de 1840 à 1868.
- l'inscription "J.H. Rector Syracuse, New York" peut figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Single Barrel Muzzle Loader

Single Barrel Percussion

Single Barrel Percussion Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single Barrel Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195708
Marque: Red Alert
Modèle: RD-1911 Blowback

Sommaire

Marque:	Red Alert
Modèle:	RD-1911 Blowback
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195708 - 1	BB	20	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RED ALERT" figure sur le côté gauche de la glissière. - "Red Alert" est une marque de commerce utilisée par Gamo.
Modèle	- l'inscription "RD-1911 BLOWBACK" figure sur côté gauche de la glissière. - le modèle "RD-1911 BLOWBACK" est basé sur le Colt modèle 1911. - caractéristiques : canon rayé; guidon et hausse en queue d'aronde, avec points blancs; glissière en métal avec stries de préhension inclinées à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail intégré; manette de sécurité en queue de castor allongée; chien évidé; détente simple action; plaquettes quadrillées; fini bleui.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé alimenté au CO2. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, de la lettre "F" et de cinq chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 type

1911-A1

1911-A1 Type

1911A1

1911A1 Type

Red Alert 1911 BB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Gamo USA

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195045
Marque: Red Alert
Modèle: RD-Compact

Sommaire

Marque:	Red Alert
Modèle:	RD-Compact
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195045 - 1	BB	20	95	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RED ALERT" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "RD-COMPACT" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : canon rayé; glissière avec striures de prise et organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse en acier; sûreté manuelle; chien apparent; poignée en matière synthétique; fini noir mat. - longueur totale de 980 mm (38,5 po), et poids moyen de 880 g (31,04 oz).
Mécanisme	- le pistolet pneumatique alimenté au CO2. - ne propulse pas un projectile à une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s et/ou une énergie initiale dépassant 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux chiffres, d'une lettre suivis cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- ne propulse pas un projectile à une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s et/ou une énergie initiale dépassant 5,7 joules.
Autres marquages	- "MADE IN CHINA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GA-611164654

PY-3529-6812

RD

RD Compact

Red Alert RD Compact

Red Alert RD-Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21375
Marque: Red Cloud
Modèle: Red Cloud

Sommaire

Marque:	Red Cloud
Modèle:	Red Cloud
Fabricant:	Ryan Pistol Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21375 - 1	32 RF	5	65	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RED CLOUD" figure sur la cage du barillet.
Modèle	- l'inscription "RED CLOUD" figure sur la cage du barillet. - arme fabriquée par Thomas E. Ryan d'environ 1876 à 1890. - caractéristiques : guidon à lame en demi-lune avec une encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats avec barillet cannelé amovible et encoches de verrouillage à l'arrière; chien extérieur à crête; détente encastrée; dispositif de déverrouillage de l'axe de barillet de type lame-poussoir situé sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; platine circulaire amovible avec une vis sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action; crosse carrée; plaquettes de poignée quadrillées; fini nickelé.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette. - le numéro de série relevé est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24784
Marque: Red Cloud
Modèle: Red Cloud

Sommaire

Marque:	Red Cloud
Modèle:	Red Cloud
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24784 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Red Cloud inscrit sur le dessus du canon.
Modèle	- petit revolver avec détente encastrée et barillet amovible. Cette arme est représentative d'un groupe d'armes désignées "Suicide Specials".
Numéro de série	- numéro de série sous les plaquettes de crosse. Sur l'arme examinée, le numéro de série était inscrit des deux côtés ainsi que sur les composants principaux.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Red Cloud Revolver

Red Cloud Suicide Special

Revolver

Suicide Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129505
Marque: Red River Tactical
Modèle: RRT-TAC15

Sommaire

Marque:	Red River Tactical
Modèle:	RRT-TAC15
Fabricant:	Red River Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129505 - 2	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.677)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129505 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.677)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129505 - 1	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.677)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129505 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.677)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RED RIVER TACTICAL " sur les côtés d'un triangle à l'intérieur duquel se trouve le dessin d'une grenade, correspondant au logo de la société, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "RED RIVER TACTICAL SUPPLY" et "WHITEWRIGHT TX, USA" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MOD : RRT-TAC15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "MOD : RRT-TAC15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "MOD : RRT-TAC15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, surbaissé ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main standard ou à rail de fixation des accessoires pouvant être flottant ou garde-main synthétique de longueur carabine militaire; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires A3; peut-être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "RED RIVER TACTICAL " sur les côtés d'un triangle à l'intérieur duquel se trouve le dessin d'une grenade, correspondant au logo de la société, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les inscriptions "RED RIVER TACTICAL SUPPLY" et "WHITEWRIGHT TX, USA" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (RRT) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RRTTAC 15

RRTTAC15

ccRed River TAC15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128494
Marque: Red Rock Arms
Modèle: ATR1

Sommaire

Marque:	Red Rock Arms
Modèle:	ATR1
Fabricant:	Red Rock Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128494 - 1	5.56MM NATO	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
128494 - 2	5.56MM NATO	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Red Rock Arms ", " Phoenix, Az. ", " 5.56 mm / .223 cal. ", " ATR1 " ainsi qu'un numéro de série à six chiffres relevés sur le côté droit du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- " Red Rock Arms ", " Phoenix, Az. ", " 5.56 mm / .223 cal. ", " ATR1 " ainsi qu'un numéro de série à six chiffres relevés sur le côté droit du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- mis sur le marché en 2007.
- le ATR1 est une carabine légère semi-automatique sportive dérivée de la carabine de guerre FN FAL.
- caractéristiques : canon profilé rond avec cache-flamme en cage d'oiseau/frein de bouche; système de pistons fonctionnant par emprunt de gaz; carcasse supérieure en aluminium; poignée d'armement, arrêtoir de chargeur à genouillère et dispositif d'ouverture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; carcasse inférieure en acier FN FAL ; organes de visée réglables; garde-main, poignée-pistolet et monture en matériau synthétique noir; fini noir.
- longueur totale de 940 mm (37 po) avec cache-flamme.

Fabricant

- " Red Rock Arms ", " Phoenix, Az. ", " 5.56 mm / .223 cal. ", " ATR1 " ainsi qu'un numéro de série à six chiffres relevés sur le côté droit du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Red Rock Arms était autrefois connu sous le nom de Bobcat Weapons, Inc.
- Bobcat Weapons, Inc. a été fondée en 2003.
- Bobcat Weapons, Inc. est devenue Red Rock Arms en 2006.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- " 5.56 mm / .223 cal. " relevé sur le côté droit du chargeur où se trouve le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ATR 1

ATR-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126547
Marque: Red Rock Arms
Modèle: BW-5FSA

Sommaire

Marque:	Red Rock Arms
Modèle:	BW-5FSA
Fabricant:	Red Rock Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126547 - 4	9MM LUGER	10	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126547 - 1	9MM LUGER	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126547 - 5	9MM LUGER	30	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126547 - 2	9MM LUGER	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126547 - 6	9MM LUGER	40	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126547 - 3	9MM LUGER	40	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Red Rock Arms" peut figurer sur la droite du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle "BW-5FSA" est une copie semi-automatique seulement de la mitraillette "MP5" produite par Heckler & Koch (la société Heckler & Koch offre aussi une version semi-automatique du modèle MP5 en tant que modèle HK94).
- le modèle "BW-5FSA" est offert en configuration fusil ou pistolet.
- caractéristique : boîtier de culasse/carcasse en acier avec un logement de commande de tir inférieur en polymère comprenant une poignée-pistolet intégrée; canon en acier inoxydable avec chambre cannelée; culasse à galet de verrouillage; crosse, poignée-pistolet et garde-main moulés à partir d'un nylon renforcé à la fibre de verre hautement résistant; toutes les surfaces métalliques (sauf le chargeur) ont un fini à revêtement époxydique noir (d'autres couleurs sont disponibles sur demande spéciale); guidon constitué par un pilier fixe dans un anneau, hausse à tambour rotatif avec trois oeilletons et une encoche en "V"; sélecteur à deux positions (semi-automatique et sûreté) monté sur le côté gauche du logement de commande de tir; arrêtoir de chargeur de type "palette".
- avec canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale est de 876 mm (34,5 po) et le poids total, sans le chargeur, est de 3,0 kg (6,5 lb).
- le canon peut être muni ou non d'un faux silencieux.

Fabricant

- Red Rock Arms était autrefois connu sous le nom de Bobcat Weapons, Inc.
- Bobcat Weapons, Inc. a été fondée en 2003.
- Bobcat Weapons, Inc. est devenue Red Rock Arms en 2006.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Canon

- la longueur du canon de 419 mm (16,5 po) comprend les 229 mm (9 po) du faux silencieux.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122783	Bobcat Weapons	BW-5	Bobcat Weapons	Version commerciale	Semi-automatique
125016	Bobcat Weapons	BW-89SP	Bobcat Weapons	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BW 5FSA

BW-5 FSA

BW-5FSA Pistol

BW-5FSA Rifle

BW5 FSA

BW5 FSA Pistol

BW5 FSA Rifle

BW5FSA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143080
Marque: Red Stag Technologies
Modèle: Red Stag

Sommaire

Marque:	Red Stag Technologies
Modèle:	Red Stag
Fabricant:	North Eastern Arms (NEA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143080 - 1	223 REM	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.678)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143080 - 2	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.678)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143080 - 3	223 REM	5	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.678)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143080 - 4	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.678)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143080 - 5	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.678)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143080 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.678)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143080 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.678)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143080 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.678)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "RED STAG" figure sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - "RED STAG" désigne "Red Stag Technologies (RST)". - "RED STAG" est une marque de fabrique de la "North Eastern Arms Group Incorporated". - le modèle "RED STAG" a été mis sur le marché en 2013.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - l'inscription "RED STAG" figure sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - les différentes versions du modèle "RED STAG" s'inspirent du Colt AR-15/M16. - caractéristiques : bouche taraudée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon standard de fusil M4 profilé lourd ou rainuré; rail Picatinny surbaissé AR15/M16 standard ou frette de prise de gaz/support de guidon repliable; garde-main flottant ou synthétique à rail Picatinny; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou rail Picatinny A3; peut comporter des organes de visée rabattables ou une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse avec puits d'alimentation évasé et pontet surdimensionné intégré; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini coloré ou noir mat.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée se compose du préfixe de trois lettres "RST", suivi du nombre "15" et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137198	North Eastern Arms	NEA-15	North Eastern Arms (NEA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NEA Red Stag

North Eastern Arms Red Stag

RST

RST-15

RST15

Red Stag AR-15

Red Stag AR15

Red Stag Carbine

Red Stag Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144172
Marque: Red Star
Modèle: Kalashnikov AKM Airsoft

Sommaire

Marque:	Red Star
Modèle:	Kalashnikov AKM Airsoft
Fabricant:	Echo 1
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144172 - 1	6MM AIRSOFT BB	600	370	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RED STAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "KALASHNIKOV AKM AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme à feu à air ressemble au modèle de carabine automatique Kalashnikov AKM. - caractéristiques : manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en acier; ensemble de garde-main, poignée-pistolet et crosse repliable sur le côté synthétiques; bloc-batterie situé dans la partie supérieure du garde-main. - la longueur totale du modèle Kalashnikov AKM Airsoft est de 920 mm et son poids moyen est de 3,0 kg.
Mécanisme	- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie. - tir sélectif. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

AK74 AEG

AKM AEG

JP-48MB

JP48MB

Kalashnikov AEG

Kalashnikov Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138916
Marque: Redfern, Thomas
Modèle: Percussion Musket

Sommaire

Marque:	Redfern, Thomas
Modèle:	Percussion Musket
Fabricant:	Redfern, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138916 - 1	72 PERCUSSION	1	985	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REDFERN" figure sur le prolongement arrière de la platine de l'arme examinée.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques de l'arme.
- caractéristiques : chargement par la bouche; platine latérale à action inversée; chien latéral apparent; mise à feu par percussion; canon damas bruni à âme lisse; refouloir sous le canon; hausse à grain d'orge.

Fabricant

- l'inscription "REDFERN" figure sur le prolongement arrière de la platine de l'arme examinée.
- Thomas Redfern était un fabricant d'armes et de pistolet établi à Birmingham, en Angleterre, entre environ 1837 et 1850.
- la société était située aux adresses suivantes :
- 57 Bread Street, Birmingham, de 1837 à 1844.
- 5 Whittall Street, Birmingham, de 1845 à 1850.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- l'arme examinée ne porte pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Percussion Fowler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138919
Marque: Redfern, Thomas
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Redfern, Thomas
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Redfern, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138919 - 1	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REDFERN" figure sur le prolongement arrière de la platine de l'arme examinée.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques de l'arme.
- caractéristiques : configuration à canons juxtaposés, à chargement par la bouche, mécanisme à platine à action inversée et à percussion; double chien latéral apparent; baguette sous le canon; détente double; canons damas brunis.

Fabricant

- l'inscription "REDFERN" figure sur le prolongement arrière de la platine de l'arme examinée.
- Thomas Redfern était un fabricant d'armes et de pistolet établi à Birmingham, en Angleterre, entre environ 1837 et 1850.
- la société était située aux adresses suivantes :
- 57 Bread Street, Birmingham, de 1837 à 1844.
- 5 Whittall Street, Birmingham, de 1845 à 1850.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128940
Marque: Redman, Richard
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Redman, Richard
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Redman, Richard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128940 - 1	6 GA PERCUSSION	1	673	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "R. REDMAN LONDON" figure sur le canon de l'arme examinée.
- Les inscriptions "R. REDMAN" et "LONDON" sur deux lignes figurent sur la platine de l'arme examinée.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Arme fabriquée avant 1888.
- Caractéristiques : canon rayé rond à octogonal avec dispositifs de visée métalliques; platine sur le côté droit avec chien percutant apparent; monture à poignée anglaise une pièce quadrillée en bois avec calotte de fût et plaque de couche en acier; baguette montée sous le canon.

Fabricant

- L'inscription "R. REDMAN LONDON" figure sur le canon de l'arme examinée.
- Les inscriptions "R. REDMAN" et "LONDON" sur deux lignes figurent sur la platine de l'arme examinée.

Mécanisme

- Arme à feu à chargement par la bouche.

Calibre

- Le modèle 6 GAUGE est également connu sous l'appellation 6 BORE (.919 po/.924 po).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Elephant Rifle

Sporting Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128965
Marque: Redman, Richard
Modèle: Smith & Wesson Tip Up 32 No 1 1/2 Copy

Sommaire

Marque:	Redman, Richard
Modèle:	Smith & Wesson Tip Up 32 No 1 1/2 Copy
Fabricant:	Redman, Richard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128965 - 1	32 RF	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "R. REDMAN. LONDON & BIRMINGHAM" a été relevée sur le dessus du canon à bande de visée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - modèle fabriqué entre 1873 et 1888. - ressemble au revolver Smith & Wesson à simple action modèle no 1 1/2. - caractéristiques : canon octogonal basculant vers le haut avec guidon à lame en demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, articulé sur la partie supérieure avant; barillet non cannelé; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; crosse à bout carré; plaquettes de poignée quadrillées.
Fabricant	- l'inscription "R. REDMAN. LONDON & BIRMINGHAM" a été relevée sur le dessus du canon à bande de visée.
Numéro de série	- l'arme examinée ne portait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tip Up

Tip-Up Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130270
Marque: Redolfi
Modèle: 333

Sommaire

Marque:	Redolfi
Modèle:	333
Fabricant:	Fabbrica Armi Redolfi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130270 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130270 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130270 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130270 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130270 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130270 - 3	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130270 - 4	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130270 - 12	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130270 - 13	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130270 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130270 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130270 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130270 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130270 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130270 - 7	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130270 - 8	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130270 - 17	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130270 - 18	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A.REDOLFI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MANERBIO B.S." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon ronds profilés et bleuis avec bandes; guidon à grain d'orge ou dispositifs de visée en fer; boîtier de culasse/carcasse à bascule Anson & Deeley; clé d'ouverture et sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; deux détentes; fût quadrillé et cannelé et crosse anglaise ou avec poignée-pistolet.

Fabricant

- "A.REDOLFI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MANERBIO B.S." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

333 Deluxe

333 Lusso

333 Slug

333 Slugster

333 Special Beccaccia

333 Woodcock

Mod.333

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130271
Marque: Redolfi
Modèle: 333C

Sommaire

Marque:	Redolfi
Modèle:	333C
Fabricant:	Fabbrica Armi Redolfi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130271 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130271 - 2	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A.REDOLFI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MANERBIO B.S." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds profilés bleuis avec bandes; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule de type Anson & Deeley; la clé d'ouverture et la sûreté se trouvent à l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; fût quadrillé et cannelé et crosse anglaise.

Fabricant

- l'inscription "A.REDOLFI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MANERBIO B.S." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

333 C

333 C Deluxe

333 C Lusso

333C Deluxe

333C Lusso

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180183
Marque: Redolfi
Modèle: 68 CRA

Sommaire

Marque:	Redolfi
Modèle:	68 CRA
Fabricant:	Fabbrica Armi Redolfi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180183 - 1	358 WIN/12 GA X 2 3/4	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180183 - 2	358 WIN/12 GA X 2 3/4	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A.REDOLFI-ITALY" a été observé sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- on a observé l'inscription "RA" dans "G" ou dans un ovale sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RA" dans "G" désigne la RA Gun Division Fabbrica D'Armi.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés de modèle standard à bascule coffre.
- caractéristiques : canons ronds bleuis, boîtier de culasse/carcasse nickelée gravée; visée ouverte de type express (monture de lunette en option); devant et crosse-pistolet en noyer quadrillé; double crochets de verrouillage par dessous; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; monodétente; appuie-joue; tampon de recul.

Fabricant

- "A.REDOLFI-ITALY" a été observé sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- on a observé l'inscription "RA" dans "G" ou dans un ovale sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RA" dans "G" désigne la RA Gun Division Fabbrica D'Armi.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

68 C R A

68CRA

830

831

Double Rifle

O/U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180182
Marque: Redolfi
Modèle: 68 RA

Sommaire

Marque:	Redolfi
Modèle:	68 RA
Fabricant:	Fabbrica Armi Redolfi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180182 - 1	444 MARLIN	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180182 - 2	444 MARLIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A.REDOLFI-ITALY" a été observé sur le côté gauche des canons.
- on a observé l'inscription "RA" dans "G" ou dans un ovale sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RA" dans "G" désigne la RA Gun Division Fabbrica D'Armi.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés standard à bascule de type coffre.
- caractéristiques : canons rayés ronds bleuis, boîtier de culasse/carcasse nickelée gravée; visée ouverte de type express (lunette montée en option); devant et crosse-pistolet en noyer quadrillé; double crochets de verrouillage par dessous; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; monodétente; appuie-joue; sabot de recul.

Fabricant

- "A.REDOLFI-ITALY" a été observé sur le côté gauche du canon.
- on a observé l'inscription "RA" dans "G" ou dans un ovale sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RA" dans "G" désigne la RA Gun Division Fabbrica D'Armi.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

68 R A

68RA

828

829

Double Rifle

O/U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130273
Marque: Redolfi
Modèle: Elegant

Sommaire

Marque:	Redolfi
Modèle:	Elegant
Fabricant:	Fabbrica Armi Redolfi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130273 - 1	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130273 - 2	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "A.REDOLFI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MANERBIO B.S." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon ronds profilés et bleuis avec bandes; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule Anson & Deeley; clé d'ouverture et sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; une détente; fût quadrillé et cannelé et crosse anglaise ou avec poignée-pistolet.

Fabricant
- "A.REDOLFI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MANERBIO B.S." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Anson

Mod.Elegant

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141461
Marque: Redolfi
Modèle: EOS

Sommaire

Marque:	Redolfi
Modèle:	EOS
Fabricant:	Fabbrica Armi Redolfi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141461 - 1	12 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141461 - 2	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141461 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141461 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141461 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141461 - 6	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141461 - 7	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "A.REDOLFI-ITALY" a été relevé sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "EOS" a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : guidon à fibre optique ou dispositif de visée métallique; canons ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure surbaissée ventilée ou non ventilée; étranglements interchangeables; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse gravé; levier de sûreté et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés. - le poids moyen de l'arme est compris entre 2,38 et 2.80 kg (entre 5,25 et 6,17 lb).
Fabricant	- l'inscription "A.REDOLFI-ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon de l'arme examinée. - l'inscription "RA" à l'intérieur de la lettre "G" a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'inscription "RA" dans la lettre "G" désigne la RA Gun Division Fabbrica D'Armi.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141459	Redolfi	EOS Light	Fabbrica Armi Redolfi	Fusil de chasse	Canons multiples
141478	Redolfi	EOS Sport	Fabbrica Armi Redolfi	Fusil de chasse	Canons multiples
186944	Redolfi	EOS One	Fabbrica Armi Redolfi	Fusil de chasse	Canons multiples
186945	Redolfi	EOS One Light	Fabbrica Armi Redolfi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

EOS Slug

EOS Slug Light

EOS Slug Steel

EOS Steel

EOS Steel SP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194797
Marque: Redolfi
Modèle: EOS Competition

Sommaire

Marque:	Redolfi
Modèle:	EOS Competition
Fabricant:	Fabbrica Armi Redolfi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194797 - 1	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A.REDOLFI-ITALY" a été observé sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "RA" dans un ovale figurait sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
- "RA" signifie RA Gun Division Fabbrica D'Armi.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard pour le tir sur plateaux d'argile.
- caractéristiques : guidon à lame avec point rouge fluorescent; canons ronds profilés bleuis à bande ventilée basse; étranglements interchangeables; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre bleu mat avec incrustation d'or représentant un plateau d'argile; levier d'ouverture sur le dessus et sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; monodétente; devant et crosse semi-pistolet quadrillés, avec busc ajustable.

Fabricant

- "A.REDOLFI-ITALY" a été observé sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "RA" dans un ovale figurait sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
- "RA" signifie RA Gun Division Fabbrica D'Armi.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141459
Marque: Redolfi
Modèle: EOS Light

Sommaire

Marque:	Redolfi
Modèle:	EOS Light
Fabricant:	Fabbrica Armi Redolfi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141459 - 1	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141459 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141459 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141459 - 4	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141459 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141459 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141459 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141459 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141459 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "A.REDOLFI-ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "EOS LIGHT" a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à fibre optique; canons ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure surbaissée ventilée et bandes latérales non ventilées; étranglements interchangeables; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse gravé; levier de sûreté et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés. - le poids moyen de l'arme est compris entre 2,38 et 2.80 kg (entre 5,25 et 6,17 lb).
Fabricant	- l'inscription "A.REDOLFI-ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon de l'arme examinée. - l'inscription "RA" à l'intérieur de la lettre "G" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'inscription "RA" dans la lettre "G" désigne la RA Gun Division Fabbrica D'Armi.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141461	Redolfi	EOS	Fabbrica Armi Redolfi	Fusil de chasse	Canons multiples
186944	Redolfi	EOS One	Fabbrica Armi Redolfi	Fusil de chasse	Canons multiples
186945	Redolfi	EOS One Light	Fabbrica Armi Redolfi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

EOS

EOS Light SP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186944
Marque: Redolfi
Modèle: EOS One

Sommaire

Marque:	Redolfi
Modèle:	EOS One
Fabricant:	Fabbrica Armi Redolfi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186944 - 6	12 GA X 3 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186944 - 8	12 GA X 3 1/2"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186944 - 10	12 GA X 3 1/2"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186944 - 5	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186944 - 7	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186944 - 9	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "A.REDOLFI-ITALY" a été observé sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "EOS" (parfois annexé à d'autres descripteurs) est indiqué sur la plaque de fond.
- il s'agit d'un boîtier verrouillé par-dessus/sous une seule détente de fusil de chasse à plusieurs finitions et longueurs de canon.
- caractéristiques : canons ronds avec bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables vissés; bande supérieure ventilée; devant et poignée de pistolet en noyer quadrillé; monodétente; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; et sabot en caoutchouc; fini bleui ou camouflage.

Fabricant

- "A.REDOLFI-ITALY" a été observé sur le côté gauche du canon.
- "RA" dans un ovale peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141459	Redolfi	EOS Light	Fabbrica Armi Redolfi	Fusil de chasse	Canons multiples
141461	Redolfi	EOS	Fabbrica Armi Redolfi	Fusil de chasse	Canons multiples
141478	Redolfi	EOS Sport	Fabbrica Armi Redolfi	Fusil de chasse	Canons multiples
186945	Redolfi	EOS One Light	Fabbrica Armi Redolfi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

EOS Black

EOS Camo

EOS One Steel

EOS One Steel Black

EOS One Steel Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186945
Marque: Redolfi
Modèle: EOS One Light

Sommaire

Marque:	Redolfi
Modèle:	EOS One Light
Fabricant:	Fabbrica Armi Redolfi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186945 - 1	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186945 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A.REDOLFI-ITALY" a été observé sur le côté gauche du canon.
- "RA" dans un ovale peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- on a observé l'inscription "EOS ONE" au-dessus de "Light" sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canons ronds profilés bleuis avec une bande supérieure basse, ventilée ou pleine; étranglements interchangeables; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse à mécanisme à coffre; le levier d'ouverture et le levier de sûreté sont situés sur le haut à l'arrière de la queue de carcasse; détente sélective unique; devant et crosse semi-pistolet quadrillés.
- le poids moyen est de 2,8 kg (6,17 lb).

Fabricant

- "A.REDOLFI-ITALY" a été observé sur le côté gauche du canon.
- "RA" dans un ovale peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141459	Redolfi	EOS Light	Fabbrica Armi Redolfi	Fusil de chasse	Canons multiples
141461	Redolfi	EOS	Fabbrica Armi Redolfi	Fusil de chasse	Canons multiples
141478	Redolfi	EOS Sport	Fabbrica Armi Redolfi	Fusil de chasse	Canons multiples
186944	Redolfi	EOS One	Fabbrica Armi Redolfi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

EOS

EOS Light

EOS One

One Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194795
Marque: Redolfi
Modèle: EOS Slug

Sommaire

Marque:	Redolfi
Modèle:	EOS Slug
Fabricant:	Fabbrica Armi Redolfi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194795 - 1	12 GA X 3"	2	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194795 - 2	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A.REDOLFI-ITALY" a été observé sur le côté gauche du canon.
- "RA" dans un ovale figurait sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
- "RA" signifie RA Gun Division Fabbrica D'Armi.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; ce modèle se distingue par ses caractéristiques (canons à âme cylindrique et visée de type carabine).
- il s'agit d'une version du fusil à canons superposés EOS adapté à la chasse au sanglier avec des cartouches à balles, porte généralement un sanglier gravé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis à âme cylindrique; visée express ouverte de type fusil avec guidon à lame rouge fluorescente; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre bleui ou fini vieil argent; devant et crosse pistolet en noyer quadrillé; détente sélective unique; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; battants de bretelle; sabot de recul en caoutchouc.

Fabricant

- "A.REDOLFI-ITALY" a été observé sur le côté gauche du canon.
- "RA" dans un ovale figurait sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
- "RA" signifie RA Gun Division Fabbrica D'Armi.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EOS Slug Light

EOS Slug Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141478
Marque: Redolfi
Modèle: EOS Sport

Sommaire

Marque:	Redolfi
Modèle:	EOS Sport
Fabricant:	Fabbrica Armi Redolfi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141478 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141478 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A.REDOLFI-ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "EOS SPORT" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canons ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure ventilée surbaissée; étranglements interchangeables; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse gravé, avec mécanisme à coffre; levier de sûreté et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés, avec busc réglable.
- le poids moyen de l'arme est compris entre 2,38 et 2.80 kg (entre 5,25 et 6,17 lb).

Fabricant

- l'inscription "A.REDOLFI-ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "RA" à l'intérieur de la lettre "G" a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "RA" dans la lettre "G" désigne la RA Gun Division Fabbrica D'Armi.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141461	Redolfi	EOS	Fabbrica Armi Redolfi	Fusil de chasse	Canons multiples
186944	Redolfi	EOS One	Fabbrica Armi Redolfi	Fusil de chasse	Canons multiples
186945	Redolfi	EOS One Light	Fabbrica Armi Redolfi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

EOS

EOS Sporting

EOS Trap

EOS Trap/Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194796
Marque: Redolfi
Modèle: EOS Trap

Sommaire

Marque:	Redolfi
Modèle:	EOS Trap
Fabricant:	Fabbrica Armi Redolfi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194796 - 1	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A.REDOLFI-ITALY" a été observé sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "RA" dans un ovale figurait sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
- "RA" signifie RA Gun Division Fabbrica D'Armi.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse superposé spécialement conçu pour le tir à la trappe.
- caractéristiques : guidon à lame avec point rouge fluorescent; canons ronds profilés bleuis à bande basse ventilée; étranglements interchangeables; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé; levier d'ouverture et sûreté à l'arrière de la queue de carcasse supérieure; monodétente; devant et crosse pistolet quadrillés avec busc ajustable.

Fabricant

- "A.REDOLFI-ITALY" a été observé sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "RA" dans un ovale figurait sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
- "RA" signifie RA Gun Division Fabbrica D'Armi.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120398
Marque: Redolfi
Modèle: Express

Sommaire

Marque:	Redolfi
Modèle:	Express
Fabricant:	Fabbrica Armi Redolfi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120398 - 1	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120398 - 2	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120398 - 3	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120398 - 4	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.
- le logo de Redfolfi se compose des lettres "RA" dans un ovale horizontal.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil à canons juxtaposés standard et mécanisme à coffre produit en plusieurs niveaux de présentation et destiné à la chasse au gros gibier ou aux animaux potentiellement dangereux.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet avec busc bavarois proéminent et fût quadrillés en noyer de luxe; canons bleuis; boîtier de culasse au fini pastillé (plus ou moins orné de ciselures selon le niveau de présentation); clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes; battants de bretelle; organes de visée à planchette.

Fabricant

- le fabricant (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.
- le logo de Redfolfi se compose des lettres "RA" dans un ovale horizontal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doppietta Express

Double Rifle

Express Doppietta

Express Doppietta Extra Lusso

Express Doppietta Special Lusso

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123889
Marque: Redolfi
Modèle: Extra

Sommaire

Marque:	Redolfi
Modèle:	Extra
Fabricant:	Fabbrica Armi Redolfi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123889 - 1	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "A.REDOLFI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "A.REDOLFI MANERBIO B.S." figure sur le côté gauche du canon supérieur.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds profilés bleuis avec bandes latérales pleines; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé, articulé à l'avant; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; deux détentes; garde-main effilé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec appuie-joue.
Fabricant	- le nom du fabricant "A.REDOLFI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "A.REDOLFI MANERBIO B.S." figure sur le côté gauche du canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Rifle

Express Double Rifle

Over And Under Double Express Rifle

Over And Under Express Rifle

R.A. Extra

RA Extra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130272
Marque: Redolfi
Modèle: Round Body

Sommaire

Marque:	Redolfi
Modèle:	Round Body
Fabricant:	Fabbrica Armi Redolfi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130272 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130272 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130272 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130272 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130272 - 2	20 GA X 2 3/4"	22	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130272 - 6	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130272 - 7	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130272 - 8	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130272 - 9	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130272 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130272 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A.REDOLFI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MANERBIO B.S." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon ronds profilés et bleuis avec bandes; guidon à grain d'orge ou dispositifs de visée en fer; boîtier de culasse/carcasse à bascule Anson & Deeley avec gravures; clé d'ouverture et sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; deux détentes; fût quadrillé et cannelé et crosse anglaise ou avec poignée-pistolet.

Fabricant

- "A.REDOLFI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MANERBIO B.S." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- peut figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Roud Body Woodcock

Roun Body Deluxe

Round Body Deluxe RS

Round Body Deluxe Special RS

Round Body Lusso

Round Body Lusso RS

Round Body RS

Round Body Slug

Round Body Slugster

Round Body Special Beccaccia

Round Body Special Lusso

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Round Body Special Lusso RS

Special Lusso RS

Special Lusso/RS

Special Slug

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24847
Marque: Redolfi
Modèle: Selene

Sommaire

Marque:	Redolfi
Modèle:	Selene
Fabricant:	Fabbrica Armi Redolfi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24847 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24847 - 10	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24847 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24847 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24847 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24847 - 5	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24847 - 6	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24847 - 7	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24847 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24847 - 9	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société, représenté par l'inscription "RA" dans un ovale, figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SELENE" dans une bannière figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse à mécanisme à coffre, à canons juxtaposés, de modèle standard, fabriqué en divers calibres et longueurs de canon, pour la chasse.
- caractéristiques : canons bleuis avec étranglements fixes; viseur à grain d'orge; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse bleui ou pastillé mat; détente simple ou à deux détentes; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs ou éjecteurs; plaque de couche ou tampon de recul.

Fabricant

- le logo de la société, représenté par l'inscription "RA" dans un ovale, figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doppieta

Selene Special

Selene Special Duck

Selene Special Slug

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196954
Marque: Reeb
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Reeb
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Reeb, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196954 - 1	8MM MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
- L'année peut figurer sur l'arme à feu (souvent 1870-1911 sous le nom de J.J. Reeb et à partir de 1911 sous J.J. Reeb, Jr.)
- La marque peut également figurer de la façon suivante :

Reeb,
Reeb JJ,
JJ Reeb,
JJ Reeb, Jr.,
Reeb Jr.,
J.J. Reeb,
Reeb J.J.,
J.J Reeb Jr.,
JJ Reeb, Bonn.,
J.J. Reeb, Bonn.

Modèle

- Drilling est le terme allemand pour décrire une arme à feu à trois canons, soit habituellement deux canons à âme lisse et un canon rayé.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120447
Marque: Reeb
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Reeb
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Reeb, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120447 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu : JJ.REEB GERMANY
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à platine; deux détentes; pas de chien apparent; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté latérale; guidon à grain d'orge; ciselures représentant du gibier avec incrustations d'or; crosse anglaise et fût quadrillés; busc surélevé et appui-joue; monture en noyer européen fortement moiré.
Fabricant	- Bonn, Allemagne.
Mécanisme	- juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124706
Marque: Reeder Custom Guns
Modèle: 1*

Sommaire

Marque:	Reeder Custom Guns
Modèle:	1*
Fabricant:	Reeder Custom Guns/Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124706 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "REEDER CUSTOM" ou "Kase Reeder" figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "1*" ou "One Asterisk" figure sur le canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse Springfield V-10 Compact; stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; dispositifs de visée Novak®; détente McCormick®; manette de sûreté Ed Brown.
Fabricant	- l'inscription "Kase Reeder" ou "REEDER CUSTOM" figure sur le côté gauche de la glissière. - la société Gary Reeder Custom Guns est établie à Flagstaff, en Arizona. - la société Gary Reeder Custom Guns utilise des carcasses Sturm Ruger pour fabriquer plusieurs modèles différents; elle fabrique ses propres revolvers ainsi que des armes de poing modèle 1911 semi-automatiques. Le fils de Gary, Kase Reeder, a la responsabilité de la gamme d'armes de poing semi-automatiques. - elle annonce aussi une gamme de revolvers qui exige que le client expédie son propre Schofield, Ruger, etc., pour remise à neuf.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31593	Springfield Armory	1911-A1 Compact V10	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

One Asterisk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124690
Marque: Reeder Custom Guns
Modèle: Badlands Classic

Sommaire

Marque:	Reeder Custom Guns
Modèle:	Badlands Classic
Fabricant:	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124690 - 2	45 AUTO	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124690 - 3	45 AUTO/45 COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124690 - 1	45 COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Badlands Classic" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "RUGER VAQUERO" ou "RUGER NEW VAQUERO®" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- ce revolver est fabriqué avec un boîtier de culasse/une carcasse Ruger Vaquero ou Ruger New Vaquero et est personnalisé par Gary Reeder Custom Guns.
- caractéristiques : canon rond de 114 mm avec guidon à lame strié et plaque supérieure dotée d'une fente faisant office de hausse; chien apparent et détente gemmés; portière de chargement située sur le côté droit de l'arme à feu; simple action; fini acier inoxydable très poli; gravures de style Badlands de l'Ouest avec insigne de shérif adjoint; plaquettes de poignée en nacre fine gâchette ou cowboy; barillets cannelés gravés portant les inscriptions 45 COLT et 45 AUTO.
- nom du propriétaire gravé sur le côté du canon offert par défaut.

Fabricant

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "RUGER VAQUERO" ou "RUGER NEW VAQUERO®" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- la société Gary Reeder Custom Guns est établie à Flagstaff, en Arizona; l'installation de fabrication de Sturm Ruger se trouve à Newport, au New Hampshire.
- la société Gary Reeder Custom Guns utilise des carcasses Sturm Ruger pour fabriquer plusieurs modèles différents; elle fabrique ses propres revolvers ainsi que des armes de poing modèle 1911 semi-automatiques. Le fils de Gary, Kase Reeder, a la responsabilité de la gamme d'armes de poing semi-automatiques.
- elle annonce aussi une gamme de revolvers qui exige que le client expédie son propre Schofield, Ruger, etc., pour remise à neuf.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre - l'inscription "45 CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22496	Ruger	Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
34657	Ruger	Vaquero Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124365	Taylors & Company	Ruger New Vaquero Handlebar Doc Series	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Badlands

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124703
Marque: Reeder Custom Guns
Modèle: Black Mamba

Sommaire

Marque:	Reeder Custom Guns
Modèle:	Black Mamba
Fabricant:	Reeder Custom Guns/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124703 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Kase Reeder" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "Black Mamba" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : modèle Colt Officer's avec boîtier de culasse/carcasse fini bleui ou acier inoxydable; dispositifs de visée Novak®; détente McCormick®; fini Chromex® noir; plaquettes de poignée en écailles de serpent en palissandre.
Fabricant	- l'inscription "Kase Reeder" figure sur le côté gauche de la glissière. - la société Gary Reeder Custom Guns est établie à Flagstaff, en Arizona. - la société Gary Reeder Custom Guns utilise des carcasses Sturm Ruger pour fabriquer plusieurs modèles différents; elle fabrique ses propres revolvers ainsi que des armes de poing modèle 1911 semi-automatiques. Le fils de Gary, Kase Reeder, a la responsabilité de la gamme d'armes de poing semi-automatiques. - elle annonce aussi une gamme de revolvers qui exige que le client expédie sa propre arme pour remise à neuf.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124680
Marque: Reeder Custom Guns
Modèle: BMF

Sommaire

Marque:	Reeder Custom Guns
Modèle:	BMF
Fabricant:	Reeder Custom Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124680 - 1	500 MAXIMUM	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "BMF" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plein; simple action; guidon à rampe; hausse réglable; Mag-na-Port®; barillet lisse avec scène de chasse gravée; fini acier inoxydable; canon gravé; crosse ronde; plaquettes de poignée Gunfighter Grip® en micarta noir.
- gravure de nom personnalisée offerte par défaut pour ce modèle.
- poids moyen de 1,7 kg (3,74 lb).

Fabricant

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon.
- la société Gary Reeder Custom Guns est établie à Flagstaff, en Arizona.
- elle annonce aussi une gamme de revolvers qui exige que le client expédie sa propre arme pour remise à neuf.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- l'inscription "500 Maximum" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Best Made Firearm

Best Made Firearms

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124702
Marque: Reeder Custom Guns
Modèle: Condition One

Sommaire

Marque:	Reeder Custom Guns
Modèle:	Condition One
Fabricant:	Reeder Custom Guns/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124702 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "Kase Reeder" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle
- l'inscription "Condition One" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : modèle Colt Officer's avec boîtier de culasse/carcasse fini bleui ou acier inoxydable; glissière Commander à fini satiné noir; dispositifs de visée Novak®; détente McCormick®; fini Chromex® noir; plaquettes de poignée quadrillées.

Fabricant
- l'inscription "Kase Reeder" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société Gary Reeder Custom Guns est établie à Flagstaff, en Arizona.
- la société Gary Reeder Custom Guns utilise des carcasses Sturm Ruger pour fabriquer plusieurs modèles différents; elle fabrique ses propres revolvers ainsi que des armes de poing modèle 1911 semi-automatiques. Le fils de Gary, Kase Reeder, a la responsabilité de la gamme d'armes de poing semi-automatiques.
- elle annonce aussi une gamme de revolvers qui exige que le client expédie son propre Schofield, Ruger, etc., pour remise à neuf.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18070	Colt	Officers ACP MARK IV Series 80	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
23857	Colt	Officers ACP MARK IV Series 80 Lightweight	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Officers Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124696
Marque: Reeder Custom Guns
Modèle: Doc Holliday Classic

Sommaire

Marque:	Reeder Custom Guns
Modèle:	Doc Holliday Classic
Fabricant:	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124696 - 1	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1994.
- l'inscription "Doc Holliday Classic" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "RUGER VAQUERO" ou "RUGER NEW VAQUERO®" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- ce revolver est fabriqué avec un boîtier de culasse/une carcasse Ruger Vaquero ou Ruger New Vaquero et est personnalisé par Gary Reeder Custom Guns.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame strié et plaque supérieure dotée d'une fente faisant office de hausse; barillet cannelé; portière de chargement située sur le côté droit de l'arme à feu; simple action; chien et détente gemmés; fini acier inoxydable; gravures pertinentes à la vie de Doc Holliday; poignée de joueur avec plaquettes en nacre.

Fabricant

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "RUGER VAQUERO" ou "RUGER NEW VAQUERO®" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- la société Gary Reeder Custom Guns est établie à Flagstaff, en Arizona; l'installation de fabrication de Sturm Ruger se trouve à Newport, au New Hampshire.
- la société Gary Reeder Custom Guns utilise des carcasses Sturm Ruger pour fabriquer plusieurs modèles différents; elle fabrique ses propres revolvers ainsi que des armes de poing modèle 1911 semi-automatiques. Le fils de Gary, Kase Reeder, a la responsabilité de la gamme d'armes de poing semi-automatiques.
- elle annonce aussi une gamme de revolvers qui exige que le client expédie son propre Schofield, Ruger, etc., pour remise à neuf.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "45 CAL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22496	Ruger	Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
34657	Ruger	Vaquero Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124365	Taylors & Company	Ruger New Vaquero Handlebar Doc Series	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Doc Holliday

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124698
Marque: Reeder Custom Guns
Modèle: Double Deuce

Sommaire

Marque:	Reeder Custom Guns
Modèle:	Double Deuce
Fabricant:	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124698 - 2	22 LR	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124698 - 1	22 MAG	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Double Deuce" figure sur le côté gauche du canon.
- ce revolver est fabriqué avec un boîtier de culasse/une carcasse Single Six® et est personnalisé par Gary Reeder Custom Guns.
- caractéristiques : canon rond lourd de 203 mm de qualité Match en acier inoxydable; guidon à lame strié satin noir; hausse à contour blanc; barillet lisse lourd; portière de chargement située sur le côté droit de l'arme à feu; simple action; chien Bisley®; fini acier inoxydable, deux tons ou Chromex® noir; gravures d'animaux nuisibles sur le barillet; long cadre de crosse; plaquettes de crosse laminées en cerisier rouge.
- gravure personnalisée offerte par défaut pour ce modèle.

Fabricant

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon.
- la société Gary Reeder Custom Guns est établie à Flagstaff, en Arizona; l'installation de fabrication de Sturm Ruger se trouve à Newport, au New Hampshire.
- la société Gary Reeder Custom Guns utilise des boîtiers de culasse/des carcasses Sturm Ruger pour fabriquer plusieurs modèles différents; elle fabrique ses propres revolvers ainsi que des armes de poing modèle 1911 semi-automatiques. Le fils de Gary, Kase Reeder, a la responsabilité de la gamme d'armes de poing semi-automatiques.
- elle annonce aussi une gamme de revolvers qui exige que le client expédie son propre Schofield, Ruger, etc., pour remise à neuf.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- d'autres longueurs de canon sont aussi offertes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22429	Ruger	New Model Single Six	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
22586	Ruger	New Model Super Single Six	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

The Double Deuce

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124687
Marque: Reeder Custom Guns
Modèle: Gamblers Classic

Sommaire

Marque:	Reeder Custom Guns
Modèle:	Gamblers Classic
Fabricant:	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124687 - 1	45 COLT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Gamblers Classic" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "RUGER VAQUERO" ou "RUGER NEW VAQUERO®" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- ce revolver est fabriqué avec un boîtier de culasse/une carcasse Ruger Vaquero ou Ruger New Vaquero et est personnalisé par Gary Reeder Custom Guns.
- caractéristiques : canon rond de 64 mm avec guidon à lame strié et plaque supérieure dotée d'une fente faisant office de hausse; barillet cannelé; chien apparent et détente gemmés; pas de logement de tige d'éjection; portière de chargement située sur le côté droit de l'arme à feu; simple action; fini acier inoxydable ou Chromex noir; gravures de style joueur; plaquettes de poignée en nacre noir ou blanc.

Fabricant

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "RUGER VAQUERO" ou "RUGER NEW VAQUERO®" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- la société Gary Reeder Custom Guns est établie à Flagstaff, en Arizona; l'installation de fabrication de Sturm Ruger se trouve à Newport, au New Hampshire.
- la société Gary Reeder Custom Guns utilise des carcasses Sturm Ruger pour fabriquer plusieurs modèles différents; elle fabrique ses propres revolvers ainsi que des armes de poing modèle 1911 semi-automatiques. Le fils de Gary, Kase Reeder, a la responsabilité de la gamme d'armes de poing semi-automatiques.
- elle annonce aussi une gamme de revolvers qui exige que le client expédie sa propre arme pour remise à neuf.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22496	Ruger	Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
34657	Ruger	Vaquero Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124365	Taylors & Company	Ruger New Vaquero Handlebar Doc Series	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Gambler's Classic

Vest Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124686
Marque: Reeder Custom Guns
Modèle: Lawman Classic

Sommaire

Marque:	Reeder Custom Guns
Modèle:	Lawman Classic
Fabricant:	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124686 - 1	45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Lawman Classic" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "RUGER VAQUERO" ou "RUGER NEW VAQUERO®" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- ce revolver est fabriqué avec un boîtier de culasse/une carcasse Ruger Vaquero ou Ruger New Vaquero et est personnalisé par Gary Reeder Custom Guns.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame strié et plaque supérieure dotée d'une fente faisant office de hausse; barillet non cannelé; chien apparent Lawman Classic; portière de chargement située sur le côté droit de l'arme à feu; simple action; poignée Lawman; anneau de suspension.

Fabricant

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "RUGER VAQUERO" ou "RUGER NEW VAQUERO®" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- la société Gary Reeder Custom Guns est établie à Flagstaff, en Arizona; l'installation de fabrication de Sturm Ruger se trouve à Newport, au New Hampshire.
- la société Gary Reeder Custom Guns utilise des carcasses Sturm Ruger pour fabriquer plusieurs modèles différents; elle fabrique ses propres revolvers ainsi que des armes de poing modèle 1911 semi-automatiques. Le fils de Gary, Kase Reeder, a la responsabilité de la gamme d'armes de poing semi-automatiques.
- elle annonce aussi une gamme de revolvers qui exige que le client expédie sa propre arme pour remise à neuf.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22496	Ruger	Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
34657	Ruger	Vaquero Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124365	Taylors & Company	Ruger New Vaquero Handlebar Doc Series	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Lawman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124691
Marque: Reeder Custom Guns
Modèle: Lone Star Classic

Sommaire

Marque:	Reeder Custom Guns
Modèle:	Lone Star Classic
Fabricant:	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124691 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Lone Star Classic" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "RUGER VAQUERO" ou "RUGER NEW VAQUERO®" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- ce revolver est fabriqué avec un boîtier de culasse/une carcasse Ruger Vaquero ou Ruger New Vaquero et est personnalisé par Gary Reeder Custom Guns.
- caractéristiques : canon rond de 191 mm avec guidon à lame strié et plaque supérieure dotée d'une fente faisant office de hausse; chien apparent et détente gemmés; portière de chargement située sur le côté droit de l'arme à feu; simple action; fini acier inoxydable très poli; le boîtier de culasse/la carcasse est gravé d'un tracé de l'État du Texas, de l'étoile, d'éperons, d'armes; l'inscription "Don't Mess With Texas" figure sur le côté du canon; poignée en noyer foncé.
- gravure personnalisée offerte par défaut.

Fabricant

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "RUGER VAQUERO" ou "RUGER NEW VAQUERO®" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- la société Gary Reeder Custom Guns est établie à Flagstaff, en Arizona; l'installation de fabrication de Sturm Ruger se trouve à Newport, au New Hampshire.
- la société Gary Reeder Custom Guns utilise des carcasses Sturm Ruger pour fabriquer plusieurs modèles différents; elle fabrique ses propres revolvers ainsi que des armes de poing modèle 1911 semi-automatiques. Le fils de Gary, Kase Reeder, a la responsabilité de la gamme d'armes de poing semi-automatiques.
- elle annonce aussi une gamme de revolvers qui exige que le client expédie sa propre arme pour remise à neuf.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- d'autres longueurs de canon sont aussi offertes.

Calibre

- d'autres calibres sont offerts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22496	Ruger	Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
34657	Ruger	Vaquero Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124365	Taylors & Company	Ruger New Vaquero Handlebar Doc Series	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Lone Star

The Lone Star Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124692
Marque: Reeder Custom Guns
Modèle: Night Rider

Sommaire

Marque:	Reeder Custom Guns
Modèle:	Night Rider
Fabricant:	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124692 - 1	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Night Rider" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "RUGER VAQUERO" ou "RUGER NEW VAQUERO®" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- ce revolver est fabriqué avec un boîtier de culasse/une carcasse Ruger Vaquero ou Ruger New Vaquero et est personnalisé par Gary Reeder Custom Guns.
- caractéristiques : canon rond de 191 mm avec guidon à lame strié et plaque supérieure dotée d'une fente faisant office de hausse; barillet cannelé; chien apparent et détente Bisley®; portière de chargement située sur le côté droit de l'arme à feu; simple action; fini Chromex noir; poignée fine gâchette; toutes les gravures sont de couleur dorée.

Fabricant

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "RUGER VAQUERO" ou "RUGER NEW VAQUERO®" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- la société Gary Reeder Custom Guns est établie à Flagstaff, en Arizona; l'installation de fabrication de Sturm Ruger se trouve à Newport, au New Hampshire.
- la société Gary Reeder Custom Guns utilise des carcasses Sturm Ruger pour fabriquer plusieurs modèles différents; elle fabrique ses propres revolvers ainsi que des armes de poing modèle 1911 semi-automatiques. Le fils de Gary, Kase Reeder, a la responsabilité de la gamme d'armes de poing semi-automatiques.
- elle annonce aussi une gamme de revolvers qui exige que le client expédie sa propre arme pour remise à neuf.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- d'autres longueurs de canon sont aussi offertes.

Calibre

- d'autres calibres sont offerts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22496	Ruger	Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
34657	Ruger	Vaquero Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124365	Taylors & Company	Ruger New Vaquero Handlebar Doc Series	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124699
Marque: Reeder Custom Guns
Modèle: Professional Hunter

Sommaire

Marque:	Reeder Custom Guns
Modèle:	Professional Hunter
Fabricant:	Reeder Custom Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124699 - 7	224 GNR	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124699 - 6	357 REM MAX	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124699 - 5	358 GNR	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124699 - 4	375 GNR	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124699 - 3	41 GNR NO 2	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124699 - 8	414 SUPER MAG	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124699 - 2	445 SUPER MAG	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124699 - 9	475 MAXIMUM	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124699 - 1	500 MAXIMUM	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "Professional Hunter" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse plein en acier inoxydable; simple action; guidon à grain d'orge doré ou à lame; hausse à encoche en "V" ou à contour blanc; barillet lisse avec scène de chasse gravée; fini satiné Vapor Honed®; poignée Gunfighter®; plaquettes de poignée laminées en cerisier.
Fabricant	- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon. - la société Gary Reeder Custom Guns est établie à Flagstaff, en Arizona. - elle annonce aussi une gamme de revolvers qui exige que le client expédie sa propre arme pour remise à neuf.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé du préfixe "GNR" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunter

Professional

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124704
Marque: Reeder Custom Guns
Modèle: Rekon Kommander

Sommaire

Marque:	Reeder Custom Guns
Modèle:	Rekon Kommander
Fabricant:	Reeder Custom Guns/Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124704 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Kase Reeder" figure sur le côté gauche de la glissière. - la signature de Kase figure sur le dessus de la glissière.
Modèle	- l'inscription "Rekon Kommander" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse Caspian; stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; canon de qualité Match; rail pour accessoires intégré à la carcasse; dispositifs de visée Novak®; détente de qualité Match réglable; manette de sûreté Ed Brown; plaquettes de poignée quadrillée en fibre de carbone.
Fabricant	- l'inscription "Kase Reeder" figure sur le côté gauche de la glissière. - la société Gary Reeder Custom Guns est établie à Flagstaff, en Arizona. - la société Gary Reeder Custom Guns utilise des carcasses Sturm Ruger pour fabriquer plusieurs modèles différents; elle fabrique ses propres revolvers ainsi que des armes de poing modèle 1911 semi-automatiques. Le fils de Gary, Kase Reeder, a la responsabilité de la gamme d'armes de poing semi-automatiques. - elle annonce aussi une gamme de revolvers qui exige que le client expédie sa propre arme pour remise à neuf.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "45 ACP" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33097	Caspian Arms	1911-A1	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
89135	Caspian Arms	1911-A1 Compact	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Kommander

Rekon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124682
Marque: Reeder Custom Guns
Modèle: Sidewinder

Sommaire

Marque:	Reeder Custom Guns
Modèle:	Sidewinder
Fabricant:	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124682 - 2	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124682 - 1	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "Sidewinder" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "RUGER NEW VAQUERO®" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- ce revolver est fabriqué avec un boîtier de culasse/une carcasse Ruger New Vaquero et est personnalisé par Gary Reeder Custom Guns.
- caractéristiques : canon rond de 89 mm avec guidon à lame strié et plaque supérieure dotée d'une fente faisant office de hausse; deux bandes dorées sur la partie arrière du canon et du barillet; écailles de serpent sur le boîtier de culasse/la carcasse; gravures dorées de serpents Sidewinder sur le barillet cannelé et biseauté; chien apparent et détente au fini Chromex noir très lustré; portière de chargement située sur le côté droit de l'arme à feu; simple action; plaquettes de poignée en Micarta noir.
- gravure de nom personnalisée offerte par défaut pour ce modèle.

Fabricant

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon; l'inscription "RUGER NEW VAQUERO®" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- la société Gary Reeder Custom Guns est établie à Flagstaff, en Arizona; l'installation de fabrication de Sturm Ruger se trouve à Newport, au New Hampshire.
- la société Gary Reeder Custom Guns utilise des carcasses Sturm Ruger pour fabriquer plusieurs modèles différents; elle fabrique ses propres revolvers ainsi que des armes de poing modèle 1911 semi-automatiques. Le fils de Gary, Kase Reeder, a la responsabilité de la gamme d'armes de poing semi-automatiques.
- elle annonce aussi une gamme de revolvers qui exige que le client expédie sa propre arme pour remise à neuf.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Side Winder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124694
Marque: Reeder Custom Guns
Modèle: Texas Ranger Classic

Sommaire

Marque:	Reeder Custom Guns
Modèle:	Texas Ranger Classic
Fabricant:	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124694 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gary Reeder" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Texas Ranger Classic" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "RUGER VAQUERO" ou "RUGER NEW VAQUERO®" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- ce revolver est fabriqué avec un boîtier de culasse/une carcasse Ruger Vaquero ou Ruger New Vaquero et est personnalisé par Gary Reeder Custom Guns.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame strié et plaque supérieure dotée d'une fente faisant office de hausse; barillet cannelé; portière de chargement située sur le côté droit de l'arme à feu; simple action; entièrement gravé d'un insigne de Texas Ranger et de gravures de style western; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; fini Chromex noir sur le cadre de poignée; plaquettes de poignée en simili nacre.
- gravure personnalisée offerte par défaut pour ce modèle.

Fabricant

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "RUGER VAQUERO" ou "RUGER NEW VAQUERO®" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- la société Gary Reeder Custom Guns est établie à Flagstaff, en Arizona; l'installation de fabrication de Sturm Ruger se trouve à Newport, au New Hampshire.
- la société Gary Reeder Custom Guns utilise des carcasses Sturm Ruger pour fabriquer plusieurs modèles différents; elle fabrique ses propres revolvers ainsi que des armes de poing modèle 1911 semi-automatiques. Le fils de Gary, Kase Reeder, a la responsabilité de la gamme d'armes de poing semi-automatiques.
- elle annonce aussi une gamme de revolvers qui exige que le client expédie sa propre arme pour remise à neuf.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- d'autres longueurs de canon sont aussi offertes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- l'inscription "45 CAL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- d'autres calibres sont offerts.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22496	Ruger	Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
34657	Ruger	Vaquero Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124365	Taylors & Company	Ruger New Vaquero Handlebar Doc Series	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Texas Ranger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124695
Marque: Reeder Custom Guns
Modèle: Tombstone Classic

Sommaire

Marque:	Reeder Custom Guns
Modèle:	Tombstone Classic
Fabricant:	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124695 - 1	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1992.
- l'inscription "Tombstone Classic" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "RUGER VAQUERO" ou "RUGER NEW VAQUERO®" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- ce revolver est fabriqué avec un boîtier de culasse/une carcasse Ruger Vaquero ou Ruger New Vaquero et est personnalisé par Gary Reeder Custom Guns.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame strié et plaque supérieure dotée d'une fente faisant office de hausse; barillet cannelé; portière de chargement située sur le côté droit de l'arme à feu; simple action; chien et détente gemmés; fini Chromex® noir ou acier inoxydable; gravures de style "Old West"; poignée en tête d'oiseau avec plaquettes de poignée en nacre noires en polymère, en Micarta ou en corne de bison noire.
- gravure personnalisée offerte par défaut pour ce modèle.

Fabricant

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "RUGER VAQUERO" ou "RUGER NEW VAQUERO®" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- la société Gary Reeder Custom Guns est établie à Flagstaff, en Arizona; l'installation de fabrication de Sturm Ruger se trouve à Newport, au New Hampshire.
- la société Gary Reeder Custom Guns utilise des carcasses Sturm Ruger pour fabriquer plusieurs modèles différents; elle fabrique ses propres revolvers ainsi que des armes de poing modèle 1911 semi-automatiques. Le fils de Gary, Kase Reeder, a la responsabilité de la gamme d'armes de poing semi-automatiques.
- elle annonce aussi une gamme de revolvers qui exige que le client expédie sa propre arme pour remise à neuf.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- d'autres longueurs de canon sont aussi offertes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- l'inscription "45 CAL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- calibres 357 MAG, 44 MAG, et 44-40 WIN offerts.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22496	Ruger	Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
34657	Ruger	Vaquero Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124365	Taylors & Company	Ruger New Vaquero Handlebar Doc Series	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Tombstone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124693
Marque: Reeder Custom Guns
Modèle: Trail Rider Classic

Sommaire

Marque:	Reeder Custom Guns
Modèle:	Trail Rider Classic
Fabricant:	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124693 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Trail Rider Classic" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "RUGER VAQUERO" ou "RUGER NEW VAQUERO®" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- ce revolver est fabriqué avec un boîtier de culasse/une carcasse Ruger Vaquero ou Ruger New Vaquero et est personnalisé par Gary Reeder Custom Guns.
- caractéristiques : canon rond de 191 mm avec deux bandes argent à l'avant et à l'arrière; guidon à lame strié et plaque supérieure dotée d'une fente faisant office de hausse; barillet cannelé; chien apparent et détente Bisley®; portière de chargement située sur le côté droit de l'arme à feu; simple action; entièrement gravé d'articles western; fini Chromex® noir; crosse en nacre en tête d'oiseau.

Fabricant

- l'inscription "Gary Reeder" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "RUGER VAQUERO" ou "RUGER NEW VAQUERO®" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- la société Gary Reeder Custom Guns est établie à Flagstaff, en Arizona; l'installation de fabrication de Sturm Ruger se trouve à Newport, au New Hampshire.
- la société Gary Reeder Custom Guns utilise des carcasses Sturm Ruger pour fabriquer plusieurs modèles différents; elle fabrique ses propres revolvers ainsi que des armes de poing modèle 1911 semi-automatiques. Le fils de Gary, Kase Reeder, a la responsabilité de la gamme d'armes de poing semi-automatiques.
- elle annonce aussi une gamme de revolvers qui exige que le client expédie sa propre arme pour remise à neuf.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- d'autres longueurs de canon sont aussi offertes.

Calibre

- l'inscription "45 CAL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- d'autres calibres sont offerts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22496	Ruger	Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
34657	Ruger	Vaquero Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124365	Taylors & Company	Ruger New Vaquero Handlebar Doc Series	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Trail Rider

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119056
Marque: Reeder Custom Guns
Modèle: Ultimate Bisley

Sommaire

Marque:	Reeder Custom Guns
Modèle:	Ultimate Bisley
Fabricant:	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119056 - 1	45 COLT	6	195	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- GARY REEDER figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1995 comme arme de poing complète avec accessoires par Reeder Custom Guns; les clients ont par la suite eu la possibilité de présenter leur arme Ruger à 5 ou 6 coups à Reeder qui se chargeait de la personnalisation.
- "Ultimate Bisley" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques possibles : bandes or sur le canon et le barillet lisse; carcasse rigide; simple action; crosse Gunfighter®; plaquettes de crosse lamellées en polymère ivoire, en micarta ou Ironwood.

Fabricant

- "Gary Reeder" sur le côté gauche du canon.
- la firme Gary Reeder Custom Guns se trouve à Flagstaff, Arizona; les installations de production de Sturm Ruger sont situées à Newport, New Hampshire.
- la firme Gary Reeder Custom Guns utilise des carcasses Sturm Ruger pour produire différents modèles; l'entreprise fabrique ses propres revolvers et pistolets semi-automatiques 1911. Le fils de Gary, Kase Reeder, est responsable de la gamme des armes de poing semi-automatiques.
- la firme est également en mesure de remettre à neuf les revolvers Schofield, Ruger, etc., que les clients lui font parvenir.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Calibre

- possibilité d'autres calibres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22462	Ruger	Blackhawk	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
22469	Ruger	New Model Blackhawk	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
22472	Ruger	New Model Blackhawk Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
22489	Ruger	Super Blackhawk	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
22491	Ruger	New Model Super Blackhawk	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
22492	Ruger	New Model Super Blackhawk Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
34403	Ruger	New Model Blackhawk Buckeye Convertible	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
35014	Ruger	New Model Blackhawk 357 Maximum	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
35081	Ruger	New Model Super Blackhawk Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
122490	Ruger	New Model Blackhawk Convertible	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
123172	Ruger	New Model Blackhawk 50th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
123338	Ruger	New Model Super Blackhawk Bisley Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124166	Ruger	New Model Super Blackhawk Montana Centennial	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124366	Taylors & Company	Ruger New Model Super Blackhawk Handlebar Doc Series	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Ruger New Model Blackhawk Ultimate Bisley

Ruger New Model Super Blackhawk Ultimate Bisley

Ruger New Model Ultimate Bisley

The Ultimate Bisley

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126185
Marque: Reeves, Charles
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Reeves, Charles
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	Reeves, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126185 - 1	44 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REEVES PATENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1854 à 1885.
- caractéristiques : canon octogonal avec levier de chargement monté à droite et guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse orné(e) de ciselures avec barillet à percussion non cannelé et encoche sur le plafond de la cage du barillet pour fixer une hausse; chien à crête; mécanisme de détente à simple et double action; pontet arrondi; crosse en manche de scie, en bois quadrillé.

Fabricant

- Charles Reeves était un fabricant de pistolets et de fusils établi à Birmingham, en Angleterre, de 1820 à 1885.
- les installations de Charles Reeves étaient appelées Toledo Works de 1862 à 1869.
- Charles Reeves exploitait aussi un magasin de vente au détail au 8, Air Street, Piccadily à Londres, en Angleterre de 1859 à 1863.
- les brevets de Charles Reeves comprennent le revolver à percussion et les fusils à cartouches.

Autres marquages

- sur le côté droit du revolver figure "1881" sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Double Action Percussion Revolver

Reeves

Reeves Patent

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119208
Marque: Reeves, John
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Reeves, John
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Reeves, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119208 - 1	10 GA	2	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119208 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "John Reeves & Co.", "John Reeves Co. Patent Hammerless", "John Reeves & Co. - London", et "J.R. & CO." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et la bande de visée entre les canons.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour tous les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par John Reeves & Co. et dont la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- caractéristiques possibles : canons damas ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge et prolongement de bande de visée à tenon tronconique; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture sur le dessus, le côté ou le dessous; éjecteurs ou extracteurs; mécanisme à coffre ou à platine; chiens extérieurs ou sans chien; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- le fabricant d'armes à feu John Reeves & Company était établi à Birmingham, en Angleterre, entre 1877 et 1892.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéro de série.

Autres marquages

- arme examinée : "Johne Reeves & Co. 18 & 20 Weaman Row, Birmingham" sur la bande supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36745
Marque: Reform
Modèle: Reform

Sommaire

Marque:	Reform
Modèle:	Reform
Fabricant:	Schuler, August
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36745 - 4	25 AUTO	4	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36745 - 5	25 AUTO	4	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36745 - 6	25 AUTO	4	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36745 - 1	6.35MM	4	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36745 - 3	6.35MM	4	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36745 - 2	6.35MM	4	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REFORM" était une marque de commerce utilisée par August Schuler de Suhl, en Allemagne.
- marques : 1) "BREVETE" au-dessus de "D.R.P." et du numéro de brevet (177023) sur le côté gauche des canons superposés d'un exemplaire connu (D.R.P. [Deutsches Reichspatent] signifie "brevet allemand").
- marques possibles : 2) "REFORM - PISTOLE" au-dessus de "D.R. PAT.", de "D.R.G.M." et d'"AUSLANDS - PAT" sur le côté gauche (D.R.G.M. [Deutsches Reichs-Gebrauchsmuster] signifie concept allemand enregistré").
- marques possibles : 3) "REFORM - PISTOLE" au-dessus de "BREVETE" dans un cercle, sur les plaques de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le "Reform - Pistole" a été produit entre 1907 et 1914. - marques : 1) "BREVETE" au-dessus de "D.R.P." et du numéro de brevet (177023) sur le côté gauche des canons superposés d'un exemplaire connu (D.R.P. [Deutsches Reichspatent] signifie "brevet allemand"). - marques possibles : 2) "REFORM - PISTOLE" au-dessus de "D.R. PAT.", de "D.R.G.M." et d'"AUSLANDS - PAT" sur le côté gauche (D.R.G.M. [Deutsches Reichs-Gebrauchsmuster] signifie concept allemand enregistré"). - marques possibles : 3) "REFORM - PISTOLE" au-dessus de "BREVETE" dans un cercle, sur les plaques de poignée. - la principale caractéristique du "Reform" consiste en ses quatre canons superposés amovibles, qui doivent être retirés manuellement pour permettre le chargement de cartouches, puis remis en place dans le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse consistant en une encoche; arme à répétition, à double action et à carcasse monobloc; à chaque pression de la détente, une cartouche est mise à feu, une douille éjectée et un canon élevé, grâce au gaz issu du canon inférieur; ce cycle se poursuit jusqu'à ce que la cartouche du dernier canon ait été mise à feu, après quoi, les canons doivent être retirés, afin que la douille du canon inférieur soit retirée et que l'arme puisse être rechargée; cette arme comporte généralement une sûreté pivotante sur la partie arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien externe à crête qui bascule vers le haut; finition bleuie.
Fabricant	- l'inscription "AUGUST SCHULER" au-dessus de "WAFFEN & MUNITIONS FABRIK" et au-dessus de "SUHL" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - "A.S.S." signifie "August Schuler de Suhl". - "August Schuler" se trouvait à Suhl, en Thuringe, en Allemagne, entre 1900 et 1940.
Mécanisme	- quatre canons superposés ou "empilés" à la verticale.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessous de la crosse et/ou sous les plaquettes de crosse. - le numéro de série figure habituellement sur le dessous des canons superposés. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres et ne comporte aucun préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- quatre canons superposés ou "empilés" à la verticale.
Remarques	- arme basée sur les brevets de Richard Schuler.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

177023 Pistol

Brevete DRP 177023

DRP 177023

Four Barrel Pistol

Reform Brevete Pocket Pistol

Reform Pistol

Reform Pistole

Reform Pistole DRP 177023

Reform-Pistol

Reform-Pistole

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141363
Marque: Regent
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Regent
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141363 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REGENT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "1911-A1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle ressemble à un pistolet semi-automatique modèle 1911-A1 de Colt.
- caractéristiques : guidon à rampe striée et hausse à encoche fixe; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière et éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité; chien extérieur à large crête; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée Hogue quadrillées; fini noir mat.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 219 mm (8 5/8 po) et le poids moyen est de 1,13 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'entreprise Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. a été fondée en 1993.
- le bureau des ventes de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. se trouve à Ankara, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- figure sur le dessus de la zone de la chambre du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130606	IAC	1911-A1 Regent	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
141358	Regent	R100	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
165522	IAC	1911-A1	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1

1911A1

2247000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141358
Marque: Regent
Modèle: R100

Sommaire

Marque:	Regent
Modèle:	R100
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141358 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " REGENT " marqué sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis en marché en 2011.
- " REGENT " et " R100 " marqués sur le côté gauche de la glissière.
- le " R100 " ressemble à un pistolet semi-automatique Colt, modèle 1911-A1.
- caractéristiques notables : guidon à rampe dentelé et hausse à encoche fixe; canon rayé rond; glissière à parois plates, à cannelures de traction arrière et à éjection du côté droit; carcasse de type 1911-A1 à sûreté consistant en un prolongement de poignée; chien à crête large et exposé; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté actionnée avec le pouce et poussoir de chargeur sur le côté gauche de la carcasse; plaques de poignée quadrillées de type Hogue; finition noire mate.
- longueur totale de 219 mm (8 5/8 po) avec un canon de 127 mm (5 po) et poids moyen de 1,13 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'entreprise Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. a été fondée en 1993.
- le bureau des ventes de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. se trouve à Ankara, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141358

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141363	Regent	1911-A1	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1

2247000

R 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141359
Marque: Regent
Modèle: R200S

Sommaire

Marque:	Regent
Modèle:	R200S
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141359 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "REGENT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2012.
- Les inscriptions "REGENT" et "R200S" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- Le modèle "R200S" ressemble à un pistolet semi-automatique modèle 1911-A1 de Colt.
- Caractéristiques : guidon à rampe striée et hausse de type combat; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec striations de prise avant et arrière, et éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur de type Commander; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; sûreté ambidextre; levier de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée Hogue quadrillées; fini inoxydable mat.
- Avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 219 mm (8 5/8 po) et le poids moyen est de 1,13 kg (2,5 lb).

Fabricant

- La société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. a été fondée en 1993.
- Le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.

Mécanisme

-Fonctionnement par recul.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1911A1

2247001

R 200S

R200 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141360
Marque: Regent
Modèle: R350CR

Sommaire

Marque:	Regent
Modèle:	R350CR
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141360 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " REGENT " marqué sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis en marché en 2012.
- " REGENT " et " R350CR " marqués sur le côté gauche de la glissière.
- le " R350CR " ressemble à un pistolet semi-automatique Colt compact, modèle 1911-A1.
- caractéristiques notables : guidon à rampe dentelé et hausse de combat; canon rayé rond; glissière à parois plates, à cannelures de traction arrière et à éjection du côté droit; carcasse de type 1911-A1 à rail d'accessoire Picatinny intégré, à devant de poignée quadrillé et à sûreté consistant un prolongement de la poignée en queue de castor; chien exposé de type Commander; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée quadrillées de type Hogue; finition noire mate.
- longueur totale de 193 mm (7 5/8 po) avec un canon de 102 mm (4 po) et poids moyen de 0,99 kg (2,19 lb).

Fabricant

- l'entreprise Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. a été fondée en 1993.
- le bureau des ventes de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. se trouve à Ankara, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1911A1

2247041

R 350 CR

R350 CR

R350 Combat Rail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118649
Marque: Regent
Modèle: Regent

Sommaire

Marque:	Regent
Modèle:	Regent
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118649 - 1	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118649 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REGENT", une couronne et l'inscription "MADE IN GERMANY" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "REGENT" et "BURGO" étaient des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un distributeur situé à Kreiesen, en Allemagne.
- la société "Karl Burgsmuller" a été active de 1955 à 1970.

Modèle

- armes à feu vendues sous différentes marques/appellations commerciales, sans désignation de modèle particulière. Elles sont donc simplement désignées comme étant des revolvers "Regent".
- caractéristiques : double action, organes de visée fixes, barillet basculant, plaquettes de crosse brunes en matériau synthétique, canon goupillé, fini bleu/noir peint.

Fabricant

- habituellement, pas d'inscription Rohm sur l'arme à feu. Arme examinée : cadre de crosse portant l'inscription "Burgo", appellation commerciale bien connue utilisée par Karl Burgsmuller sur les revolvers Rohm.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.

Coups

- barillet basculant vers la gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122971
Marque: Reger, R
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Reger, R
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Reger, R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122971 - 1	8X57R 360 EXPRESS/12 GA X 2 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "R.REGER OF KONIGSBERG" peut figurer sur la bande de visée rigide du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette combinaison carabine/fusil de chasse à trois canons (drilling) est munie de deux canons supérieurs à âme lisse et un canon inférieur rayé.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon fixé en queue d'aronde et hausse repliable; ouverture sur le dessus, actionnée par un levier inférieur; mécanisme à platine sans chien avec sûreté manuelle sur le dessus; double détente; extracteurs; boîtier de culasse/carcasse légèrement gravé; crosse en noyer quadrillé de type anglais avec appui-joue et garde-main incrustés.
- le sélecteur de canon est monté sur le côté gauche de la crosse.

Fabricant

- l'inscription "R.REGER OF KONIGSBERG" peut figurer sur la bande de visée rigide du canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble canon est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série peut être constitué de cinq chiffres et être situé sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

R. Reger

R. Reger Drilling

Reger Drilling

Reger of Konigsberg

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21378
Marque: Regina
Modèle: 1912

Sommaire

Marque:	Regina
Modèle:	1912
Fabricant:	Bolumburu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21378 - 2	25 AUTO	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21378 - 1	6.35MM	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REGINA" PATENT sur le côté gauche de la glissière et "REGINA" peut être répété sur les plaquettes de crosse. - "Regina" était une appellation commerciale utilisée par "Gregorio Bolumburu".
Modèle	- "1912 MODEL AUTOMATIC PISTOL" sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué avant 1936. - ressemble au pistolet "FN-Browning 1906".
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme. - "Gregorio Bolumburu" ("GB") peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - fabricant établi à Eibar, Espagne, jusqu'à la fin (1936).
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière :
6.35 1912 MODEL AUTOMATIC PISTOL
"REGINA" PATENT

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1912 Model Automatic Pistol

1912 Model Automatic Pistol Regina Patent

Model 1912

Model Automatic Pistol Regina Patent

Regina Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24411
Marque: Regina
Modèle: American Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Regina
Modèle:	American Automatic Pistol
Fabricant:	Bolumburu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24411 - 3	25 AUTO	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24411 - 2	32 AUTO	7	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24411 - 4	6.35MM	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24411 - 1	7.65MM	7	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REGINA" sur le côté gauche de la glissière et peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- "Regina" était une appellation commerciale utilisée par "Gregorio Bolumburu".

Modèle

- "AMERICAN AUTOMATIC PISTOL" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué avant 1936.
- ressemble à un pistolet "FN-Browning Model 1906".

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "GB" (les initiales de "Gregorio Bolumburu") peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fabricant était établi à Eibar, en Espagne, jusqu'à ce qu'il cesse son activité en 1936.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur une arme examinée, le numéro de série se trouvait sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; visible uniquement quand la glissière est retirée.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissiere: "AMERICAN AUTOMATIC PISTOL "REGINA" CAL 6.35" ou "AMERICAN AUTOMATIC PISTOL "REGINA" CAL 7.65"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Automatic Pistol Regina

Pocket

Regina

VP

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24192
Marque: Regina
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Regina
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Bolumburu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24192 - 2	25 AUTO	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24192 - 4	32 AUTO	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24192 - 1	6.35MM	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24192 - 5	7.65MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24192 - 6	7.65MM	9	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24192 - 3	7.65MM	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REGINA" sur le côté gauche de la glissière et peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- "Regina" était une appellation commerciale utilisée par "Gregorio Bolumburu".

Modèle

- "AUTOMATIC PISTOL" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué avant 1936.
- ressemble à un pistolet "FN-Browning Model 1906".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme. - "Gregorio Bolumburu" (initiales "GB") peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabricant établi à Eibar, Espagne jusqu'à ce qu'il cesse toute activité en 1936.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette.
Calibre	- calibre figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Regina

Regina

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120873
Marque: Regina
Modèle: Regina

Sommaire

Marque:	Regina
Modèle:	Regina
Fabricant:	Schroeder, Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120873 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Regina" sur l'arme à feu. - "Regina" était une appellation commerciale utilisée par "Edward Shroeder" de Liège, Belgique et par "Gregorio Bolunburu" d'Eibar, Espagne.
Modèle	- "Regina" sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1900 et 1914. - caractéristiques : arme à bascule à canon rond.
Fabricant	- "Edward Shroeder" sur l'arme à feu. - "Edward Shroeder" était un fabricant belge d'armes à feu établi à Liège, Belgique, de 1900 à 1914.
Mécanisme	- articulée à canon basculant.
Numéro de série	- sur l'arme examinée : se compose de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118846
Marque: Reichel
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Reichel
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118846 - 1	38-55 WIN	2	643	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la bande du canon ou sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse : "HUGO REICHEL IN GRAZ".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils à canons juxtaposés Reichel dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques : détente unique ou deux détentes, arme à bascule; mécanisme à coffre ou à platine.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131527
Marque: Reichl, Josef
Modèle: Prangerstutzen

Sommaire

Marque:	Reichl, Josef
Modèle:	Prangerstutzen
Fabricant:	Reichl, Josef
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131527 - 1	23MM PERCUSSION	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme. - arme de cérémonie à poudre noire conçue afin de tirer des charges de poudre noire sans projectile; comme ces charges sont faites sur mesure, les caractéristiques de celles ci peuvent varier.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche muni d'un système d'allumage à percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44465
Marque: Reichsrevolver
Modèle: 1879

Sommaire

Marque:	Reichsrevolver
Modèle:	1879
Fabricant:	Dreyse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44465 - 2	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44465 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	183	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Reichsrevolver" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Reichsrevolver" était l'arme de poing officielle de l'armée allemande de 1879 à 1908.
- "Reichsrevolver" a été conçu par Gewehr-Prufungs-Commission.
- "Reichsrevolver" était aussi connu comme le "Reichs-Commissions-Revolver".
- le modèle "Reichsrevolver 1879" a un canon rond à octogonal avec une couronne de bouche, une calotte de crosse en métal et un anneau de suspension.
- le modèle "Reichsrevolver 1883" a un canon rond à octogonal sans couronne de bouche, un bout de cadre de crosse arrondi et un anneau de suspension.

Modèle

- les Reichrevolvers étaient fabriqués par Waffenfabrik F. v. Dreyse de 1879 à 1883 environ.
- "Reichsrevolver model 1879" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond à octogonal avec couronne de bouche; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein à barillet amovible cannelé et portière de chargement basculant du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté radial sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien; calotte de crosse en métal avec anneau de suspension; plaquettes de poignées quadrillées en bois.
- le chargement se faisait par la portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le barillet était relâché pour pivoter en tirant le chien en position demi-armé.
- le déchargement des cartouches vides se faisait en enlevant le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en retirant la tige d'éjection du barillet puis en enlevant les douilles des cartouches du barillet à la main.

Fabricant

- normalement dans un ovale au-dessus du pontet.

Mécanisme

- simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le barillet, du côté gauche.
- aussi en d'autres endroits (sur le canon et encore sur le barillet).
- armes examinées : quatre chiffres non précédés ni suivis de lettres.
- l'année de fabrication peut être inscrite sur l'arme à feu

Canon

- le modèle dont le canon a une longueur de 152 mm est connu sous le nom de Revolver M/79 fur offiziere (Revolver M/79 for officiers).
- le modèle dont le canon a une longueur de 180 mm est connu sous le nom de Revolver M/79 Reglementiert (Revolver M/79 à distribution réglementée).

Autres marquages

- les marques du régiment et les marques de distribution aux compagnies figurent sur le dessous de la crosse/poignée ou sur le dos de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26153	Reichsrevolver	1879	Erfurt Arsenal	Arme de poing	Revolver
44467	Reichsrevolver	1879	Schilling, V C	Arme de poing	Revolver
44469	Reichsrevolver	1879	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
44471	Reichsrevolver	1879	Spangenberg & Sauer (S&S)	Arme de poing	Revolver
44473	Reichsrevolver	1879	Haenel	Arme de poing	Revolver
44475	Reichsrevolver	1879	Mauser	Arme de poing	Revolver
44491	Reichsrevolver	1879/83	Dreyse	Arme de poing	Revolver
62562	Reichsrevolver	1879	Handfeuer-Waffenfabrik-Genossenschaft (S&S VCS CGH Suhl)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1879 Calvary Model

1879 German Ordnance

1879 Trooper Model

German Ordnance 1879

M/79

M/79 Reglementiert

M/79 fur Offiziere

M1879

M79

M79 Calvary

M79 Trooper

Revolver M/79 Reglementiert

Revolver M/79 fur Offiziere

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26153
Marque: Reichsrevolver
Modèle: 1879

Sommaire

Marque:	Reichsrevolver
Modèle:	1879
Fabricant:	Erfurt Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26153 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	183	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Reichsrevolver" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Reichsrevolver" était l'arme courte réglementaire de l'armée allemande de 1879 à 1908.
- le "Reichsrevolver" a été conçu par la Gewehr-Prüfungs-Commission.
- le "Reichsrevolver" était aussi appelé le "Reichs-Commissions-Revolver".
- le "Reichsrevolver model 1879" est doté d'un canon rond à octogonal avec un anneau de bouche, et d'une calotte de crosse en métal avec un anneau de suspension.
- le "Reichsrevolver model 1883" est doté d'un canon rond à octogonal sans anneau de bouche et d'une courroie de calotte de crosse arrondie avec un anneau de suspension.

Modèle

- l'inscription "Reichsrevolver model 1879" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond à octogonal avec un anneau de bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec un barillet cannelé amovible et une portière de chargement basculant vers le bas sur la droite; chien apparent à crête; simple action; levier de sûreté radiale monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien; embase en métal avec un anneau de suspension; plaques de poignée en bois quadrillé.
- le chargement était effectué au moyen d'une portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le barillet était déverrouillé pour pivoter en tirant le chien à la position "demi-armé".
- le déchargement des cartouches vides était effectué en retirant le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en désengageant l'axe de barillet, puis en retirant les douilles du barillet à la main.

Fabricant

- normalement au-dessus du pontet.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44465	Reichsrevolver	1879	Dreyse	Arme de poing	Revolver
44471	Reichsrevolver	1879	Spangenberg & Sauer (S&S)	Arme de poing	Revolver
44473	Reichsrevolver	1879	Haenel	Arme de poing	Revolver
62562	Reichsrevolver	1879	Handfeuer-Waffenfabrik-Genossenschaft (S&S VCS CGH Suhl)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1879 German Ordnance

1879 Trooper Model

1897 Calvary Model

German Ordnance 1879

M1879

M79

M79 Calvary

M79 Trooper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44473
Marque: Reichsrevolver
Modèle: 1879

Sommaire

Marque:	Reichsrevolver
Modèle:	1879
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44473 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	183	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Reichsrevolver" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Reichsrevolver" était l'arme courte réglementaire de l'armée allemande de 1879 à 1908.
- le "Reichsrevolver" a été conçu par la Gewehr-Prüfungs-Commission.
- le "Reichsrevolver" était aussi appelé le "Reichs-Commissions-Revolver".
- le "Reichsrevolver, modèle 1879" est doté d'un canon rond à octogonal avec un anneau de bouche et une calotte de crosse en métal avec un anneau de suspension.
- le "Reichsrevolver, modèle 1883" est doté d'un canon rond à octogonal sans anneau de bouche et d'une courroie de calotte de crosse arrondie avec un anneau de suspension.

Modèle

- l'inscription "Reichsrevolver, modèle 1879" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond à octogonal avec un anneau de bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec un barillet cannelé amovible et une portière de chargement basculant vers le bas sur la droite; chien apparent à crête; simple action; levier de sûreté radiale monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien; embase en métal avec un anneau de suspension; plaques de poignée en bois quadrillé.
- le chargement était effectué au moyen d'une portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le barillet était déverrouillé pour pivoter en tirant le chien à la position "demi-armé".
- le déchargement des cartouches vides était effectué en retirant le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, en désengageant l'axe de barillet, puis en retirant les douilles du barillet à la main.

Fabricant

- normalement dans un ovale au-dessus du pontet.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26153	Reichsrevolver	1879	Erfurt Arsenal	Arme de poing	Revolver
44465	Reichsrevolver	1879	Dreyse	Arme de poing	Revolver
44467	Reichsrevolver	1879	Schilling, V C	Arme de poing	Revolver
44469	Reichsrevolver	1879	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
44471	Reichsrevolver	1879	Spangenberg & Sauer (S&S)	Arme de poing	Revolver
44475	Reichsrevolver	1879	Mauser	Arme de poing	Revolver
44477	Reichsrevolver	1883	Erfurt Arsenal	Arme de poing	Revolver
44479	Reichsrevolver	1883	Haenel	Arme de poing	Revolver
44481	Reichsrevolver	1883	Mauser	Arme de poing	Revolver
44483	Reichsrevolver	1883	Spangenberg & Sauer (S&S)	Arme de poing	Revolver
44485	Reichsrevolver	1883	Dreyse	Arme de poing	Revolver
44487	Reichsrevolver	1883	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
44489	Reichsrevolver	1883	Schilling, V C	Arme de poing	Revolver
44491	Reichsrevolver	1879/83	Dreyse	Arme de poing	Revolver
62562	Reichsrevolver	1879	Handfeuer-Waffenfabrik-Genossenschaft (S&S VCS CGH Suhl)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1879 Calvary Model

1879 German Ordnance

1879 Trooper Model

German Ordnance 1879

M1879

M79

M79 Calvary

M79 Trooper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62562
Marque: Reichsrevolver
Modèle: 1879

Sommaire

Marque:	Reichsrevolver
Modèle:	1879
Fabricant:	Handfeuer-Waffenfabrik-Genossenschaft (S&S VCS CGH Suhl)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62562 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	183	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Reichsrevolver" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le Reichsrevolver était l'arme courte réglementaire de l'armée allemande de 1879 à 1908.
- le Reichsrevolver a été conçu par Gewehr-Prufungs-Commission.
- le Reichsrevolver était aussi connu comme le Reichs-Commissions-Revolver.
- le Reichsrevolver model 1879 est doté d'un canon rond à octogonal avec un anneau de bouche et une calotte de crosse en métal avec un anneau de suspension.
- le Reichsrevolver model 1883 est doté d'un canon rond à octogonal sans anneau de bouche et une calotte de crosse arrondie avec un anneau de suspension.

Modèle

- les armes Reichsrevolvers ont été fabriqués par un consortium de fabrication d'armes de poing allemand connu sous le nom Handfeuer - Waffenfabrik - Genossenschaft (S&S VCS CGH Suhl) entre 1879 et 1883 (environ).
- le consortium Handfeuer - Waffenfabrik - Genossenschaft (S&S VCS CGH Suhl) a été dissout lorsque Spangenberger et Sauer ont quitté le groupe en 1883.
- l'inscription "Reichsrevolver model 1879" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond à octogonal avec un anneau de bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec un barillet cannelé amovible et une portière de chargement basculant vers le bas sur la droite; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté radiale monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien; calotte de crosse en métal avec un anneau de suspension; plaquettes en bois quadrillé.
- le chargement se faisait au moyen d'une portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le barillet était déverrouillé pour pivoter en tirant le chien à demi-armé.
- le déchargement des cartouches vides était effectué en retirant le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en retirant l'axe de barillet, puis en enlevant les douilles du barillet à la main.

Fabricant

- le nom ou les noms du fabricant se trouve normalement dans un ovale, au-dessus du pontet sous la forme des initiales "S&S VCS CGH SUHL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
- l'année de fabrication peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26153	Reichsrevolver	1879	Erfurt Arsenal	Arme de poing	Revolver
44465	Reichsrevolver	1879	Dreyse	Arme de poing	Revolver
44467	Reichsrevolver	1879	Schilling, V C	Arme de poing	Revolver
44469	Reichsrevolver	1879	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
44471	Reichsrevolver	1879	Spangenberg & Sauer (S&S)	Arme de poing	Revolver
44473	Reichsrevolver	1879	Haenel	Arme de poing	Revolver
44475	Reichsrevolver	1879	Mauser	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1879 Calvary Model

1879 German Ordnance

1879 Trooper Model

German Ordnance 1879

M1879

M79

M79 Calvary

M79 Trooper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44475
Marque: Reichsrevolver
Modèle: 1879

Sommaire

Marque:	Reichsrevolver
Modèle:	1879
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44475 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	183	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Reichsrevolver" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Reichsrevolver" était l'arme courte réglementaire de l'armée allemande de 1879 à 1908.
- le "Reichsrevolver" a été conçu par la Gewehr-Prüfungs-Commission.
- le "Reichsrevolver" était aussi appelé le "Reichs-Commissions-Revolver".
- le "Reichsrevolver, modèle 1879" est doté d'un canon rond à octogonal avec un anneau de bouche et une calotte de crosse en métal avec un anneau de suspension.
- le "Reichsrevolver, modèle 1883" est doté d'un canon rond à octogonal sans anneau de bouche et d'une courroie de calotte de crosse arrondie avec un anneau de suspension.

Modèle

- les Reichsrevolvers ont été fabriqués par Sauer entre 1880 et 1884.
- l'inscription "Reichsrevolver, modèle 1879" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond à octogonal avec un anneau de bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec un barillet cannelé amovible et une portière de chargement basculant vers le bas sur la droite; chien apparent à crête; simple action; levier de sûreté radiale monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien; embase en métal avec un anneau de suspension; plaques de poignée en bois quadrillé.
- le chargement était effectué au moyen d'une portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le barillet était déverrouillé pour pivoter en tirant le chien à la position "demi-armé".
- le déchargement des cartouches vides était effectué en retirant le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, en désengageant l'axe de barillet, puis en retirant les douilles du barillet à la main.

Fabricant

- normalement dans un ovale au-dessus du pontet.

Mécanisme

- simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44465	Reichsrevolver	1879	Dreyse	Arme de poing	Revolver
44471	Reichsrevolver	1879	Spangenberg & Sauer (S&S)	Arme de poing	Revolver
44473	Reichsrevolver	1879	Haenel	Arme de poing	Revolver
62562	Reichsrevolver	1879	Handfeuer-Waffenfabrik-Genossenschaft (S&S VCS CGH Suhl)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1879 Calvary Model

1879 German Ordnance

1879 Trooper Model

German Ordnance 1879

M1879

M79

M79 Calvary

M79 Trooper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44469
Marque: Reichsrevolver
Modèle: 1879

Sommaire

Marque:	Reichsrevolver
Modèle:	1879
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44469 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	183	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Reichsrevolver" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le Reichsrevolver était l'arme courte officielle de l'armée allemande de 1879 à 1908.
- le Reichsrevolver a été conçu par Gewehr-Prufungs-Commission.
- le Reichsrevolver était aussi appelé le Reichs-Commissions-Revolver.
- le Reichsrevolver model 1879 est doté d'un canon rond à octogonal avec un anneau de bouche et une calotte de crosse en métal avec un anneau de suspension.
- le Reichsrevolver model 1883 est doté d'un canon rond à octogonal sans anneau de bouche et une calotte de crosse arrondie avec un anneau de suspension.

Modèle

- les armes Reichrevolvers étaient fabriquées par Sauer entre 1886 et 1895 (environ).
- l'inscription Reichsrevolver model 1879 ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond à octogonal avec un anneau de bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec un barillet cannelé amovible et une portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté radiale monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien; calotte de crosse en métal avec anneau de suspension; plaquettes en bois quadrillé.
- le chargement était effectué au moyen d'une portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le barillet était déverrouillé pour pivoter en tirant le chien à demi-armé.
- le déchargement des cartouches vides était effectué en retirant le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en désengageant l'axe de barillet, puis en retirant les douilles du barillet à la main.

Fabricant

- le fabricant figure normalement dans un ovale au-dessus du pontet.

Mécanisme

- simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé de quatre chiffres sans préfixe ou suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44465	Reichsrevolver	1879	Dreyse	Arme de poing	Revolver
44471	Reichsrevolver	1879	Spangenberg & Sauer (S&S)	Arme de poing	Revolver
44473	Reichsrevolver	1879	Haenel	Arme de poing	Revolver
62562	Reichsrevolver	1879	Handfeuer-Waffenfabrik-Genossenschaft (S&S VCS CGH Suhl)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1879 Calvary Model

1879 German Ordnance

1879 Reichsrevolver

1879 Trooper Model

German Ordnance 1879

M1879

M79

M79 Calvary

M79 Trooper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44467
Marque: Reichsrevolver
Modèle: 1879

Sommaire

Marque:	Reichsrevolver
Modèle:	1879
Fabricant:	Schilling, V C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44467 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	183	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Reichsrevolver" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Reichsrevolver" était l'arme courte réglementaire de l'armée allemande de 1879 à 1908.
- le "Reichsrevolver" a été conçu par la Gewehr-Prüfungs-Commission.
- le "Reichsrevolver" était aussi appelé le "Reichs-Commissions-Revolver".
- le "Reichsrevolver, modèle 1879" est doté d'un canon rond à octogonal avec un anneau de bouche et une calotte de crosse en métal avec un anneau de suspension.
- le "Reichsrevolver, modèle 1883" est doté d'un canon rond à octogonal sans anneau de bouche et d'une courroie de calotte de crosse arrondie avec un anneau de suspension.

Modèle

- les Reichsrevolvers ont été fabriqués par Schilling jusqu'à environ 1895.
- l'inscription "Reichsrevolver, modèle 1879" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond à octogonal avec un anneau de bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec un barillet cannelé amovible et une portière de chargement basculant vers le bas sur la droite; chien apparent à crête; simple action; levier de sûreté radiale monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien; embase en métal avec un anneau de suspension; plaques de poignée en bois quadrillé.
- le chargement était effectué au moyen d'une portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le barillet était déverrouillé pour pivoter en tirant le chien à la position "demi-armé".
- le déchargement des cartouches vides était effectué en retirant le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, en désengageant l'axe de barillet, puis en retirant les douilles du barillet à la main.

Fabricant

- normalement dans un ovale au-dessus du pontet.

Mécanisme

- simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44465	Reichsrevolver	1879	Dreyse	Arme de poing	Revolver
44471	Reichsrevolver	1879	Spangenberg & Sauer (S&S)	Arme de poing	Revolver
44473	Reichsrevolver	1879	Haenel	Arme de poing	Revolver
62562	Reichsrevolver	1879	Handfeuer-Waffenfabrik-Genossenschaft (S&S VCS CGH Suhl)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1879 German Ordnance

1879 Trooper Model

1897 Calvary Model

German Ordnance 1879

M1879

M79

M79 Calvary

M79 Trooper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44471
Marque: Reichsrevolver
Modèle: 1879

Sommaire

Marque:	Reichsrevolver
Modèle:	1879
Fabricant:	Spangenberg & Sauer (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44471 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	183	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Reichsrevolver" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Reichsrevolver" était l'arme courte réglementaire de l'armée allemande de 1879 à 1908.
- le "Reichsrevolver" a été conçu par la Gewehr-Prüfungs-Commission.
- le "Reichsrevolver" était aussi appelé le "Reichs-Commissions-Revolver".
- le "Reichsrevolver, modèle 1879" est doté d'un canon rond à octogonal avec un anneau de bouche et une calotte de crosse en métal avec un anneau de suspension.
- le "Reichsrevolver, modèle 1883" est doté d'un canon rond à octogonal sans anneau de bouche et d'une courroie de calotte de crosse arrondie avec un anneau de suspension.

Modèle

- les Reichsrevolvers ont été fabriqués par Spangenberg & Sauer jusqu'à environ 1886.
- l'inscription "Reichsrevolver, modèle 1879" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond à octogonal avec un anneau de bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec un barillet cannelé amovible et une portière de chargement basculant vers le bas sur la droite; chien apparent à crête; simple action; levier de sûreté radiale monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien; embase en métal avec un anneau de suspension; plaques de poignée en bois quadrillé.
- le chargement était effectué au moyen d'une portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le barillet était déverrouillé pour pivoter en tirant le chien à la position "demi-armé".
- le déchargement des cartouches vides était effectué en retirant le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, en désengageant l'axe de barillet, puis en retirant les douilles du barillet à la main.

Fabricant

- normalement dans un ovale au-dessus du pontet.

Mécanisme

- simple action.

Autres marquages

- les marques du régiment et les marques de distribution aux compagnies figurent sur le dessous de la crosse/poignée ou sur le dos de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26153	Reichsrevolver	1879	Erfurt Arsenal	Arme de poing	Revolver
44465	Reichsrevolver	1879	Dreyse	Arme de poing	Revolver
44467	Reichsrevolver	1879	Schilling, V C	Arme de poing	Revolver
44469	Reichsrevolver	1879	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
44473	Reichsrevolver	1879	Haenel	Arme de poing	Revolver
44475	Reichsrevolver	1879	Mauser	Arme de poing	Revolver
44477	Reichsrevolver	1883	Erfurt Arsenal	Arme de poing	Revolver
44479	Reichsrevolver	1883	Haenel	Arme de poing	Revolver
44481	Reichsrevolver	1883	Mauser	Arme de poing	Revolver
44483	Reichsrevolver	1883	Spangenberg & Sauer (S&S)	Arme de poing	Revolver
44485	Reichsrevolver	1883	Dreyse	Arme de poing	Revolver
44487	Reichsrevolver	1883	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
44489	Reichsrevolver	1883	Schilling, V C	Arme de poing	Revolver
44491	Reichsrevolver	1879/83	Dreyse	Arme de poing	Revolver
62562	Reichsrevolver	1879	Handfeuer-Waffenfabrik-Genossenschaft (S&S VCS CGH Suhl)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1879 Calvary Model

1879 German Ordnance

1879 Trooper Model

German Ordnance 1879

M1879

M79

M79 Calvary

M79 Trooper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44491
Marque: Reichsrevolver
Modèle: 1879/83

Sommaire

Marque:	Reichsrevolver
Modèle:	1879/83
Fabricant:	Dreyse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44491 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44491 - 2	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Reichsrevolver" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Reichsrevolver" était l'arme de poing officielle de l'armée allemande de 1879 à 1908.
- "Reichsrevolver" a été conçu par Gewehr-Prufungs-Commission.
- "Reichsrevolver" était aussi connu comme le "Reichs-Commissions-Revolver".
- le modèle "Reichsrevolver 1879" a un canon rond à octogonal avec une couronne de bouche, une calotte de crosse en métal et un anneau de suspension.
- le modèle "Reichsrevolver 1883" a un canon rond à octogonal sans couronne de bouche, un bout de cadre de crosse arrondi et un anneau de suspension.

Modèle

- les Reichsrevolvers étaient fabriqués par Waffenfabrik F. v. Dreyse de 1892 à 1901.
- le modèle"1879/83" était la version civile du modèle militaire régulier "1883 Reichsrevolver".
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond à octogonal avec ou sans tige d'éjection montée du côté droit; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein à barillet amovible cannelé et portière de chargement basculant du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action ou mécanisme de détente à double/simple action; pontet rond avec rainures pour les doigts; levier de sûreté radial monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous le chien; partie inférieure du cadre de crosse ronde avec anneau de suspension; plaquettes de poignées quadrillées en bois.

Fabricant

- normalement dans un ovale au-dessus du pontet.

Mécanisme

- simple action ou double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet du revolver.
- Le numéro de série figure aussi ailleurs, comme sur le canon et sur le barillet.

Remarques

- il est difficile de déterminer la production de cette firme au tournant du siècle. Franz von Dreyse est mort en 1894 à la suite de quoi l'entreprise déclina. Waffenfabrik von Dreyse a été acquise par Rheinische-Metallwaaren-und Maschinenfabrik (plus tard Rheinmetall) en 1901. Les armes de calibre original fabriquées avant le 1er janvier 1898 sont considérées comme des antiquités.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44465	Reichsrevolver	1879	Dreyse	Arme de poing	Revolver
44471	Reichsrevolver	1879	Spangenberg & Sauer (S&S)	Arme de poing	Revolver
44473	Reichsrevolver	1879	Haenel	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M1879/83

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44485
Marque: Reichsrevolver
Modèle: 1883

Sommaire

Marque:	Reichsrevolver
Modèle:	1883
Fabricant:	Dreyse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44485 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44485 - 4	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	118	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44485 - 2	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44485 - 3	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	174	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Reichsrevolver" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Reichsrevolver" était l'arme de poing réglementaire de l'armée allemande de 1879 à 1908.
- le "Reichsrevolver" a été conçu par Gewehr-Prufungs-Commission.
- le "Reichsrevolver" était aussi connu comme le "Reichs-Commissions-Revolver".
- le "Reichsrevolver model 1879" est doté d'un canon rond à octogonal avec un anneau de bouche et une calotte de poignée en métal avec un anneau de suspension.
- le "Reichsrevolver model 1883" est doté d'un canon rond à octogonal sans anneau de bouche et d'une bride inférieure de poignée arrondie avec anneau de suspension.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée avant 1902. - l'inscription "Reichsrevolver model 1883" ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond à octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec platine gauche amovible; barillet cannelé amovible et portière de chargement sur côté droit basculant vers le bas; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; levier de sûreté rotatif monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien; bride de poignée à dessous rond, avec anneau de suspension; plaquettes de poignée quadrillées en bois. - le chargement était effectué au moyen d'une portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le barillet était déverrouillé pour pivoter en tirant le chien à la position "demi-armé". - le déchargement des cartouches vides était effectué en retirant le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en désengageant l'axe de barillet, puis en retirant les douilles du barillet à la main.
Fabricant	- les inscriptions "F. v. DREYSE" au dessus de "SOMMERDA" ou "SOEMMERDA", dans un ovale, figurent habituellement sur deux lignes sur la fausse platine gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et est généralement répété sur la platine gauche amovible du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- les inscriptions de régiment et les inscriptions de distribution aux compagnies peuvent figurer sous la crosse/poignée ou sous la bride de poignée arrière du boîtier de culasse/de la carcasse du revolver. - les Reichsrevolver modèle 1883 fabriqués par Dreyse pour la Prusse en 1885 portent le poinçon d'acceptation prussien, constitué d'un aigle, ainsi que le poinçon d'inspection "FW" sous une couronne prussienne. - les Reichsrevolver modèle 1883 fabriqués par Dreyse pour la Bavière en 1889 portent le poinçon d'inspection bavarois, apposé par la Royal Bavarian Gun Factory, située à Amberg. Le poinçon d'inspection bavarois est composé des lettres "GF", qui indiquent la "Gewehrfabrik" d'Amberg, ainsi que de la lettre "L" en style gothique sous une couronne, qui correspond à l'emblème du roi Louis II de Bavière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44471	Reichsrevolver	1879	Spangenberg & Sauer (S&S)	Arme de poing	Revolver
44473	Reichsrevolver	1879	Haenel	Arme de poing	Revolver
44481	Reichsrevolver	1883	Mauser	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1883 German Ordnance

1883 Infantry Model

1883 Officers Model

German Ordnance 1883

M/83

M/83 Reglementiert

M/83 fur Offizere Reglementiert

M1879/83

M1883

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M83

M83 Infantry

M83 Officers

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44477
Marque: Reichsrevolver
Modèle: 1883

Sommaire

Marque:	Reichsrevolver
Modèle:	1883
Fabricant:	Erfurt Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44477 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44477 - 4	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	118	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44477 - 2	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44477 - 5	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	126	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44477 - 3	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	174	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44477 - 6	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	174	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Reichsrevolver" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Reichsrevolver" était l'arme de poing réglementaire de l'armée allemande de 1879 à 1908.
- le modèle "Reichsrevolver" a été conçu par Gewehr-Prufungs-Commission.
- le modèle "Reichsrevolver" était aussi connu comme le "Reichs-Commissions-Revolver".
- le "Reichsrevolver model 1879" est doté d'un canon rond à octogonal avec un anneau de bouche et une calotte de crosse en métal avec un anneau de suspension.
- le "Reichsrevolver model 1883" est doté d'un canon rond à octogonal sans anneau de bouche et d'une courroie de calotte de crosse arrondie avec un anneau de suspension.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le "Reichsrevolver model 1883" a été fabriqué par l'arsenal d'Erfurt après 1890. - l'inscription "Reichsrevolver model 1883" ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : viseurs fixes; canon rond à octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur la droite; chien extérieur à crête; simple action; levier de sûreté radiale monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien; bride de poignée à dessous rond, avec un anneau de suspension; plaquettes de poignée en bois quadrillé. - le chargement était effectué au moyen d'une portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le déverrouillage du barillet afin qu'il puisse pivoter s'effectuait en tirant le chien à la position "demi-armé". - le déchargement des cartouches vides était effectué en retirant le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, en désengageant pour cela l'axe de barillet, puis en retirant les douilles du barillet à la main.
Fabricant	- l'inscription "ERFURT" et l'année de fabrication figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être répété sur le canon, le barillet et la platine gauche. - le numéro de série observé est composé de quatre chiffres et du suffixe d'une lettre "b".
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu "historiques" au Canada.
Autres marquages	- les marques du régiment et les marques de distribution aux compagnies figurent sur le dessous de la crosse/poignée ou sur le dos de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44471	Reichsrevolver	1879	Spangenberg & Sauer (S&S)	Arme de poing	Revolver
44473	Reichsrevolver	1879	Haenel	Arme de poing	Revolver
44481	Reichsrevolver	1883	Mauser	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1883 German Ordnance

1883 Infantry Model

1883 Officers Model

German Ordnance 1883

M1879/83

M1883

M83

M83 Infantry

M83 Officers

Dates d'années

1883

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44479
Marque: Reichsrevolver
Modèle: 1883

Sommaire

Marque:	Reichsrevolver
Modèle:	1883
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44479 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44479 - 2	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44479 - 3	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	174	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Reichsrevolver" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Reichsrevolver" était l'arme courte réglementaire de l'armée allemande de 1879 à 1908.
- le "Reichsrevolver" a été conçu par la Gewehr-Prüfungs-Commission.
- le "Reichsrevolver" était aussi appelé le "Reichs-Commissions-Revolver".
- le "Reichsrevolver, modèle 1879" est doté d'un canon rond à octogonal avec un anneau de bouche et une calotte de crosse en métal avec un anneau de suspension.
- le "Reichsrevolver, modèle 1883" est doté d'un canon rond à octogonal sans anneau de bouche et d'une courroie de calotte de crosse arrondie avec un anneau de suspension.

Modèle

- l'inscription "Reichsrevolver, modèle 1883" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond à octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec un barillet cannelé amovible et une portière de chargement basculant vers le bas sur la droite; chien apparent à crête; simple action; levier de sûreté radiale monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien; bride de poignée à dessous rond, avec un anneau de suspension; plaques de poignée en bois quadrillé.
- le chargement était effectué au moyen d'une portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le barillet était déverrouillé pour pivoter en tirant le chien à la position "demi-armé".
- le déchargement des cartouches vides était effectué en retirant le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, en désengageant l'axe de barillet, puis en retirant les douilles du barillet à la main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- les marques de régiment et les marques de distribution aux compagnies figurent sur le dessous ou le dos de crosse de ces revolvers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44471	Reichsrevolver	1879	Spangenberg & Sauer (S&S)	Arme de poing	Revolver
44473	Reichsrevolver	1879	Haenel	Arme de poing	Revolver
44481	Reichsrevolver	1883	Mauser	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1883 German Ordnance

1883 Infantry Model

1883 Officers Model

German Ordnance 1883

M1879/83

M1883

M83

M83 Infantry

M83 Officers

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44481
Marque: Reichsrevolver
Modèle: 1883

Sommaire

Marque:	Reichsrevolver
Modèle:	1883
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44481 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	118	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44481 - 2	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	126	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44481 - 4	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
44481 - 3	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	174	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "Reichsrevolver" était l'arme de poing officielle de l'armée allemande de 1879 à 1908.
- Le "Reichsrevolver" était aussi connu comme le "Reichs-Commissions-Revolver".
- Le "Reichsrevolver model 1879" est doté d'un canon rond à octogonal avec un anneau de bouche et une calotte de crosse en métal avec anneau de suspension.
- Le "Reichsrevolver model 1883" est doté d'un canon rond à octogonal sans anneau de bouche et d'une courroie de calotte de crosse arrondie avec anneau de suspension.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Environ 1500 Reichsrevolver de modèle 1883 ont été commandés auprès de Mauser par Charles 1er (roi de Wurtemberg) en octobre 1884 et ont été émis en 1886. Une permission spéciale a été demandée par le ministre de la Guerre pour lancer la commande à l'usine Mauser à Oberndorf qui éprouvait des difficultés à l'époque. - Caractéristiques : viseurs fixes; canon rond à octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente simple action; levier de sûreté radial monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous le chien; bride de poignée à dessous rond avec anneau de suspension; plaquettes de crosse quadrillées en bois. - Le chargement était effectué au moyen d'une portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le barillet était déverrouillé pour pivoter en tirant le chien à la position "demi-armé". Le déchargement des cartouches vides était effectué en retirant le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en désengageant l'axe de barillet, puis en retirant les douilles du barillet à la main.
Fabricant	- L'inscription An oval with "WAFFENF. MAUSER" over "OBERNDORF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon. - Les numéros de série vont de 1 à 1500 environ, sauf exception pour quelques exemplaires.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- inscriptions régimentaires et marques de distribution aux compagnies pouvant figurer sur le dessous du bout de crosse ou sur le dos de crosse du boîtier de culasse/carcasse de ce revolver. - Le Reichsrevolver modèle 1883 fabriqué par Mauser peut être orné de bois de cervidés sur le canon ou le barillet pour indiquer qu'il a été remis à Charles 1er, roi de Wurtemberg.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44471	Reichsrevolver	1879	Spangenberg & Sauer (S&S)	Arme de poing	Revolver
44473	Reichsrevolver	1879	Haenel	Arme de poing	Revolver
44477	Reichsrevolver	1883	Erfurt Arsenal	Arme de poing	Revolver
44479	Reichsrevolver	1883	Haenel	Arme de poing	Revolver
44483	Reichsrevolver	1883	Spangenberg & Sauer (S&S)	Arme de poing	Revolver
44485	Reichsrevolver	1883	Dreyse	Arme de poing	Revolver
44487	Reichsrevolver	1883	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
44489	Reichsrevolver	1883	Schilling, V C	Arme de poing	Revolver
71849	Reichsrevolver	1883	Schilling, V C & Haenel, C G	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1883 German Ordnance

1883 Infantry Model

1883 Officers Model

German Ordnance 1883

M1879/83

M1883

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M83

M83 Infantry

M83 Officers

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44487
Marque: Reichsrevolver
Modèle: 1883

Sommaire

Marque:	Reichsrevolver
Modèle:	1883
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44487 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44487 - 2	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44487 - 3	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	174	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Reichsrevolver" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Reichsrevolver" était l'arme courte réglementaire de l'armée allemande de 1879 à 1908.
- le "Reichsrevolver" a été conçu par la Gewehr-Prüfungs-Commission.
- le "Reichsrevolver" était aussi appelé le "Reichs-Commissions-Revolver".
- le "Reichsrevolver, modèle 1879" est doté d'un canon rond à octogonal avec un anneau de bouche et une calotte de crosse en métal avec un anneau de suspension.
- le "Reichsrevolver, modèle 1883" est doté d'un canon rond à octogonal sans anneau de bouche et d'une courroie de calotte de crosse arrondie avec un anneau de suspension.

Modèle

- l'inscription "Reichsrevolver, modèle 1883" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond à octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec un barillet cannelé amovible et une portière de chargement basculant vers le bas sur la droite; chien apparent à crête; simple action; levier de sûreté radiale monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien; bride de poignée à dessous rond, avec un anneau de suspension; plaques de poignée en bois quadrillé.
- le chargement était effectué au moyen d'une portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le barillet était déverrouillé pour pivoter en tirant le chien à la position "demi-armé".
- le déchargement des cartouches vides était effectué en retirant le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, en désengageant l'axe de barillet, puis en retirant les douilles du barillet à la main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- normalement dans un ovale au-dessus du pontet.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- les inscriptions de régiment et les inscriptions de distribution aux compagnies peuvent figurer sous la crosse/poignée ou sous la bride de poignée arrière du boîtier de culasse/de la carcasse du revolver.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44471	Reichsrevolver	1879	Spangenberg & Sauer (S&S)	Arme de poing	Revolver
44473	Reichsrevolver	1879	Haenel	Arme de poing	Revolver
44481	Reichsrevolver	1883	Mauser	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1883 German Ordnance

1883 Infantry Model

1883 Officers Model

German Ordnance 1883

M1879/83

M1883

M83

M83 Infantry

M83 Officers

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44489
Marque: Reichsrevolver
Modèle: 1883

Sommaire

Marque:	Reichsrevolver
Modèle:	1883
Fabricant:	Schilling, V C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44489 - 2	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44489 - 3	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	174	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Reichsrevolver" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Reichsrevolver" était l'arme courte réglementaire de l'armée allemande de 1879 à 1908.
- le "Reichsrevolver" a été conçu par la Gewehr-Prüfungs-Commission.
- le "Reichsrevolver" était aussi appelé le "Reichs-Commissions-Revolver".
- le "Reichsrevolver, modèle 1879" est doté d'un canon rond à octogonal avec un anneau de bouche et une calotte de crosse en métal avec un anneau de suspension.
- le "Reichsrevolver, modèle 1883" est doté d'un canon rond à octogonal sans anneau de bouche et d'une courroie de calotte de crosse arrondie avec un anneau de suspension.

Modèle

- l'inscription "Reichsrevolver model 1883" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond à octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec un barillet cannelé amovible et une portière de chargement basculant vers le bas sur la droite; chien apparent à crête; simple action; levier de sûreté radiale monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien; bride de poignée à dessous rond, avec un anneau de suspension; plaques de poignée en bois quadrillé.
- le chargement était effectué au moyen d'une portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le barillet était déverrouillé pour pivoter en tirant le chien à la position "demi-armé".
- le déchargement des cartouches vides était effectué en retirant le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, en désengageant l'axe de barillet, puis en retirant les douilles du barillet à la main.

Fabricant

- normalement dans un ovale au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- les inscriptions de régiment et les inscriptions de distribution aux compagnies peuvent figurer sous la crosse/poignée ou sous la bride de poignée arrière du boîtier de culasse/de la carcasse du revolver.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44471	Reichsrevolver	1879	Spangenberg & Sauer (S&S)	Arme de poing	Revolver
44473	Reichsrevolver	1879	Haenel	Arme de poing	Revolver
44481	Reichsrevolver	1883	Mauser	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1883 German Ordnance

1883 Infantry Model

1883 Officers Model

German Ordnance 1883

M1879/83

M1883

M83

M83 Infantry

M83 Officers

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71849
Marque: Reichsrevolver
Modèle: 1883

Sommaire

Marque:	Reichsrevolver
Modèle:	1883
Fabricant:	Schilling, V C & Haenel, C G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71849 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	118	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71849 - 2	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	126	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71849 - 3	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	174	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Reichsrevolver" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Reichsrevolver" était l'arme courte réglementaire de l'armée allemande de 1879 à 1908.
- le modèle "Reichsrevolver" a été conçu par Gewehr-Prufungs-Commission.
- le modèle "Reichsrevolver" était aussi connu comme le "Reichs-Commissions-Revolver".
- le "Reichsrevolver model 1879" est doté d'un canon rond à octogonal avec un anneau de bouche et une calotte de crosse en métal avec un anneau de suspension.
- le "Reichsrevolver model 1883" est doté d'un canon rond à octogonal sans anneau de bouche et d'une courroie de calotte de crosse arrondie avec un anneau de suspension.

Modèle

- arme fabriquée vers 1895.
- l'inscription "Reichsrevolver model 1883" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond à octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur la droite; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté radiale monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien; bride de poignée à dessous rond, avec un anneau de suspension; plaquettes de poignée en bois quadrillé.
- le chargement était effectué au moyen d'une portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le barillet était déverrouillé pour pivoter en tirant le chien à la position "demi-armé".
- le déchargement des cartouches vides était effectué en retirant le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en désengageant l'axe de barillet, puis en retirant les douilles du barillet à la main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "V.C.S. * C.G.H." et "SUHL" sur deux lignes dans un ovale figurent généralement sur la platine amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "V.C.S. * C.G.H." est l'abréviation de V. C. Schilling & C. G. Haenal.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, à l'avant du barillet et sur le canon. - le numéro de série relevé consistait en quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- les inscriptions de régiment et les inscriptions de distribution aux compagnies peuvent figurer sous la crosse/poignée ou sous la bride de poignée arrière du boîtier de culasse/de la carcasse du revolver.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44481	Reichsrevolver	1883	Mauser	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1883 German Ordnance

1883 Infantry Model

1883 Officers Model

German Ordnance 1883

M1879/83

M1883

M83

M83 Infantry

M83 Officers

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44483
Marque: Reichsrevolver
Modèle: 1883

Sommaire

Marque:	Reichsrevolver
Modèle:	1883
Fabricant:	Spangenberg & Sauer (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44483 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44483 - 2	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44483 - 3	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	174	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Reichsrevolver" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Reichsrevolver" était l'arme courte réglementaire de l'armée allemande de 1879 à 1908.
- le "Reichsrevolver" a été conçu par la Gewehr-Prüfungs-Commission.
- le "Reichsrevolver" était aussi appelé le "Reichs-Commissions-Revolver".
- le "Reichsrevolver, modèle 1879" est doté d'un canon rond à octogonal avec un anneau de bouche et une calotte de crosse en métal avec un anneau de suspension.
- le "Reichsrevolver, modèle 1883" est doté d'un canon rond à octogonal sans anneau de bouche et d'une courroie de calotte de crosse arrondie avec un anneau de suspension.

Modèle

- l'inscription "Reichsrevolver, modèle 1883" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond à octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec un barillet cannelé amovible et une portière de chargement basculant vers le bas sur la droite; chien extérieur à crête; simple action; levier de sûreté radiale monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien; bride de poignée à dessous rond, avec un anneau de suspension; plaques de poignée en bois quadrillé.
- le chargement était effectué au moyen d'une portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le barillet était déverrouillé pour pivoter en tirant le chien à la position "demi-armé".
- le déchargement des cartouches vides était effectué en retirant le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, en désengageant l'axe de barillet, puis en retirant les douilles du barillet à la main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- normalement dans un ovale au-dessus du pontet.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- les marques du régiment et les marques de distribution aux compagnies figurent sur le dessous de la crosse/poignée ou sur le dos de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44471	Reichsrevolver	1879	Spangenberg & Sauer (S&S)	Arme de poing	Revolver
44473	Reichsrevolver	1879	Haenel	Arme de poing	Revolver
44481	Reichsrevolver	1883	Mauser	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1883 German Ordnance

1883 Infantry Model

1883 Officers Model

German Ordnance 1883

M1879/83

M1883

M83

M83 Infantry

M83 Officers

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147074
Marque: Reichsrevolver
Modèle: 1883 Double Action

Sommaire

Marque:	Reichsrevolver
Modèle:	1883 Double Action
Fabricant:	Dreyse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147074 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147074 - 2	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	117	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Reichsrevolver" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "Reichsrevolver" était l'arme de poing réglementaire de l'armée allemande de 1879 à 1908.
- le "Reichsrevolver" a été conçu par la Gewehr-Prufungs-Commission.
- le "Reichsrevolver" était également connu sous le nom de "Reichs-Commissions-Revolver".
- le "Reichsrevolver model 1879" est doté d'un canon rond à octagonal avec bague et calotte de crosse métallique avec anneau de suspension.
- le "Reichsrevolver model 1883" est doté d'un canon rond à octogonal sans bague et d'un bout de crosse arrondi avec anneau de suspension.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1902.
- l'inscription "Reichsrevolver model 1883 Double Action" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "1883 Double Action" était également connu sous le nom de "1883 Officer's Model".
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond à octogonal; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide avec platine gauche amovible, barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; levier de sûreté radial sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien; cadre de crosse au dessous arrondi avec anneau de suspension; plaquettes en bois quadrillé.
- chargement par une portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Il faut tirer le chien en position de demi-armé pour déverrouiller le barillet et lui permettre de tourner.
- Pour décharger les douilles vides, il faut enlever le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en retirant l'axe du barillet, puis extraire les douilles du barillet à la main.

Fabricant

- l'inscription "F. v. DREYSE" figure habituellement au-dessus de "SOMMERDA" ou de "SOEMMERDA" dans un ovale sur la platine de gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est habituellement répété sur la platine amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1883 DA

1883 Officer's Model

83

M1883

M83

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147076
Marque: Reichsrevolver
Modèle: 1883 Double Action

Sommaire

Marque:	Reichsrevolver
Modèle:	1883 Double Action
Fabricant:	Schilling, V C & Haenel, C G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147076 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	117	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Reichsrevolver" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "Reichsrevolver" était l'arme de poing officielle de l'armée allemande de 1879 à 1908.
- le "Reichsrevolver" a été conçu par la Gewehr-Prufungs-Commission.
- le "Reichsrevolver" était aussi appelée "Reichs-Commissions-Revolver".
- le modèle 1883 du Reichsrevolver est muni d'un canon allant de rond à octogonal, d'une bague et d'une calotte de crosse avec un anneau de suspension.
- le modèle 1883 du Reichsrevolver est muni d'un canon allant de rond à octogonal, d'une bague et d'une calotte de crosse avec un anneau de suspension.

Modèle

- fabriqué en 1895 environ.
- "Reichsrevolver model 1883 Double Action" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "1883 Double Action" était aussi appelé "1883 Officier's Model".
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon de forme octogonale; boîtier de culasse/carcasse rigide; barillet amovible cannelé et portière de chargement basculante; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple ou double action; levier de sûreté radiale monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur la face inférieure du chien; bride de crosse à dessous arrondi muni d'un anneau de suspension; plaquettes en bois quadrillé.
- l'arme était chargée par une portière de chargement située sur le côté droit de la culasse, et le barillet était déverrouillé en ramenant le chien à la position demi-armé.
- pour décharger les cartouches vides de l'arme, on retirait le barillet de la culasse en le dégageant de son axe, et on retirait les cartouches du barillet à la main.

Fabricant

- "F. v. DREYSE" au-dessus de "SOMMERDA" ou "SOEMMERDA" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et figure habituellement aussi sur la platine gauche amovible du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1883 DA

1883 Officer's Model

83

M1883

M83

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117374
Marque: Reid, James
Modèle: Extr

Sommaire

Marque:	Reid, James
Modèle:	Extr
Fabricant:	Reid, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117374 - 1	41 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1882.
- désignation de modèle sur le dessus du canon : "REID' S EX"TR".
- fabriqué à environ 125 exemplaires.
- boîtier de culasse/carcasse en laiton plaqué argent, canon octogonal, barillet cannelé, crosse en tête d'oiseau et plaquettes en palissandre, détente encastrée, ensemble portière de chargement et extracteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- James Reid était un armurier/fabricant d'armes établi à New York du milieu à la fin du 19e siècle. Il est surtout réputé pour sa gamme de revolvers sans canon et à carcasse rigide "My Friend" "Knuckle-Duster", mais il a aussi produit des revolvers classiques à détente encastrée.

Numéro de série

- numéros de série de la plupart des exemplaires compris entre 17790 et 17930.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer

Ex'tr

No 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

No 4 Deringer

No4 Deringer

Reid's

Reid's Ex'tr

Reid's Extractor

Reids Ex'tr

Reids Extr

Reids Extractor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42817
Marque: Reid, James
Modèle: My Friend

Sommaire

Marque:	Reid, James
Modèle:	My Friend
Fabricant:	Reid, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42817 - 3	22 RF	7	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42817 - 1	32 RF	5	44	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42817 - 2	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42817 - 4	41 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "MY FRIEND" ou "MY FRIEND PATD. DEC. 26, 1865" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet ou sur la cage du barillet.
- breveté en 1865.
- arme fabriquée entre 1868 et 1882.
- environ 14 000 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : - revolver à simple action, à carcasse rigide avec barillet fixe; carcasse en laiton ou en fer; crosse de type tête d'oiseau, laquelle est formée avec une cavité pour le doigt; fini argent ou bleu; peut être gravé.
- ce modèle était offert en deux variantes : la version 1 n'avait pas un canon traditionnel, mais utilisait plutôt les chambres individuelles dans un barillet rond allongé à titre de canon; et la version 2 utilisait un canon rond et un barillet traditionnels.

Fabricant

- New York, NY 1861 - 1865.
- Catskill, New York 1868 - 1883.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- plages de numéro de série reprises pour les divers calibres : de 3500 à 17715, de 6570 à 17900, de 11833 à 12019 et de 13330 à 14430.
Autres marquages	- inscription possible : "MY FRIEND" or "MY FRIEND PATD. DEC. 26, 1865"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42984	Reid, James	New Model My Friend	Reid, James	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1 3/4" Barrel Knuckle-Buster

1865

1865 Knuckle-Duster

1865 My Friend

3" Barrel Knuckle-Duster

Knuckle Duster

Knuckle-Duster

Knuckle-Duster No. 1

Knuckle-Duster No. 2

My Friend 1865

My Friend No. 1 Knuckle-Duster

My Friend No. 2 Knuckle-Duster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42823
Marque: Reid, James
Modèle: New Model

Sommaire

Marque:	Reid, James
Modèle:	New Model
Fabricant:	Reid, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42823 - 1	32 RF	5	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "REIDS NEW MODEL .32" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "REIDS NEW MODEL .32" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - 250 exemplaires fabriqués entre 1882 et 1883. - caractéristiques : canon rond; barillet demi-cannelé; simple action; détente encastrée; chien à crête; boîtier de culasse/carcasse en laiton au fini argent; poignée en forme de tête d'oiseau avec plaquettes de poignée en bois.
Fabricant	- établi dans la ville de New York de 1861 à 1865. - établi à Catskill, dans l'État de New York, de 1868 à 1883.
Numéro de série	- plage des numéros de série : 17790 à 18240.
Autres marquages	- les inscriptions "REID'S NEW MODEL .32" et "REID'S SHELL EXTRACTOR" peuvent figurer sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Reids New Model .32

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42984
Marque: Reid, James
Modèle: New Model My Friend

Sommaire

Marque:	Reid, James
Modèle:	New Model My Friend
Fabricant:	Reid, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42984 - 1	32 RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "REID'S NEW MODEL .32 MY FRIEND" figure sur le canon.
- environ 360 exemplaires ont été fabriqués en 1883.
- caractéristiques : simple action; revolver à boîtier de culasse/carcasse rigide, avec barillet fixe; axe du barillet moleté; détente encastrée; carcasse en fer plaqué argent; bout de crosse en forme de tête d'oiseau, formé avec une cavité pour le doigt; fini bleui ou argent; peut être gravé.
- ce modèle se distingue du modèle My Friend par son canon traditionnel, en lieu et place du barillet rond et allongé qui faisait office de canon.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- les numéros de série vont de 18240 à 18600.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42817	Reid, James	My Friend	Reid, James	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Knuckle Duster

My Friend New Model

New Model

Protector

Reid's New Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83491
Marque: Reid, James
Modèle: Pocket Revolver Model 1

Sommaire

Marque:	Reid, James
Modèle:	Pocket Revolver Model 1
Fabricant:	Reid, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83491 - 1	22 RF	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. REID. NEW YORK" peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- environ 880 de ces revolvers ont été produits.
- fabriquée de 1862 à 1865.
- il s'agit d'un revolver à simple action et à détente simple, à canon octogonal, à crosse carrée (la plus courante) ou ronde (rare) et à plaquettes de poignée en noyer; ces revolvers comportent parfois un boîtier de culasse/une carcasse en laiton et en fer; il existe cependant des versions bleuies et argentées. Ces revolvers ont une portière de chargement qui se soulève à côté du boîtier de culasse/de la carcasse pour charger le barillet, et certains ont une tige d'éjection montée sur le côté droit du canon.
- mention "J.REID, NEW YORK" figurant parfois sur le canon, mais ces revolvers sont plus souvent vus avec des marques indiquant "JAMES P. FITCH, N.Y. PHOENIX REVOLVER", "THE PHENIX", ou "ADDRESS W. IRVING, 20. CLIFF ST. NY.". Reid a ajouté ces marques à la demande de divers détaillants qui lui ont distribué ses revolvers.
- le Pocket Revolver Model 1 était vendu au calibre .22.
- le Pocket Revolver Model 2 était vendu au calibre .32.
- le Pocket Revolver Model 3 était vendu en percussion de calibre .31 avec la possibilité d'être converti en Rimfire de calibre .32. Le canon comporte habituellement la mention "J. Reid N.Y. City" et "Patd. Apl. 28, 1863".
- le Pocket Revolver Model 3A était vendu en calibre .32 et pouvait être converti en percussion de calibre .31. Le canon comporte habituellement la mention "J. Reid N.Y. City" et "Patd. Apl. 28, 1863".
  Le canon comporte habituellement la mention "J. Reid N.Y. City" et "Patd. Apl. 28, 1863".
- le Pocket Revolver Model 4A était vendu en calibre .32 et pouvait être converti en percussion de calibre .31. Le canon comporte habituellement la mention "J. Reid N.Y. City" et "Patd. Apl. 28, 1863".

Fabricant

- "J. REID. NEW YORK" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - plage de numéros de série de "1" à "2650", entrecoupée d'autres modèles.
Autres marquages	- habituellement, sur le canon : "J.REID, NEW YORK"; toutefois, ces revolvers arborent aussi les inscriptions "JAMES P. FITCH, N.Y. PHOENIX REVOLVER", "HOLEY MFG. CO. LAKEVILLE, CONN" ou "WM. IRVING, NEW YORK". Fitch, Irving, et Holey Mfg. Co. étaient autant de détaillants qui distribuaient les revolvers Reid.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1

Model 1 Flat Topstrap

Model 1 Hump Topstrap

Model 1 Pocket

Model 1 Pocket Revolver

Model 1 Revolver

Model 1 Slight Swell Topstrap

Pocket Revolver

Pocket Revolver Model One

Topstrap Hump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83536
Marque: Reid, James
Modèle: Pocket Revolver Model 2

Sommaire

Marque:	Reid, James
Modèle:	Pocket Revolver Model 2
Fabricant:	Reid, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83536 - 1	32 RF	7	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83536 - 2	32 RF	7	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. REID, NEW YORK" peut figurer sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 1862 à 1864.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- un des premiers revolvers à détente encastrée à action simple, canon de forme octogonale, carcasse métallique, crosse à base droite, plaquettes en noyer; fini bleui ou plaqué argent. Ces revolvers sont munis d'une portière de chargement qui bascule sur la carcasse pour charger l'arme, et certains modèles sont munis d'une tige d'éjection sur le côté droit du canon.
- environ 1 200 de ces revolvers ont été fabriqués.
- "J.REID, NEW YORK" peuvent figurer sur le canon de certains revolvers, mais "JAMES P. FITCH, N.Y. PHOENIX REVOLVER", "JAMES P. FITCH, N.Y. THE PHENIX" ou "ADDRESS W. IRVING, 20. CLIFF ST. NY." sont plus courantes. Ces inscriptions ont été ajoutées par Reid à la demande de certains détaillants qui vendaient ces revolvers.
- "Pocket Revolver Model 1" était vendu en version de calibre .22 à percussion annulaire.
- "Pocket Revolver Model 2" était vendu en version de calibre .32 à percussion annulaire.
- "Pocket Revolver Model 3" était vendu en version de calibre .31 à percussion centrale pouvant être modifié de manière à accepter des munitions de calibre .32 à percussion annulaire. "J. Reid N.Y. City" et "Patd. Apl. 28, 1863" figurent sur le canon.
- "Pocket Revolver Model 3A" était vendu en version de calibre .32 à percussion annulaire et pouvait être modifié de manière à accepter des munitions de calibre .31 à percussion centrale. "J. Reid N.Y. City" et "Patd. Apl. 28, 1863" figurent sur le canon.
- "Pocket Revolver Model 4" était vendu en version de .31 à percussion centrale pouvant être modifié de manière à accepter des munitions de calibre .32 à percussion annulaire. "J. Reid N.Y. City" et "Patd. Apl. 28, 1863" figurent sur le canon.
- "Pocket Revolver Model 4A" était vendu en version de calibre .32 à percussion annulaire et pouvait être modifié de manière à accepter des munitions de calibre .31 à percussion centrale. "J. Reid N.Y. City" et "Patd. Apl. 28, 1863" figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- numéro figurant sur la carcasse, compris entre 400 et 2 870, entrecoupé d'autres numéros de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 2

Model 2 Pocket

Model 2 Revolver

Phenix

Phoenix

Pocket Revolver

Pocket Revolver 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138099
Marque: Reilly, Edward Michael
Modèle: Beaumont Adams Type

Sommaire

Marque:	Reilly, Edward Michael
Modèle:	Beaumont Adams Type
Fabricant:	Reilly, Edward Michael
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138099 - 1	46 PERCUSSION	5	143	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E.M. REILLY & Co. London" ou une variante de cette inscription figure sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du barillet et/ou sur le dessus du canon.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu; la désignation du modèle est tirée des caractéristiques de l'arme.
- ce type d'arme aurait été produit vers les années 1850 jusqu'à la fin des années 1860.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; mécanisme à simple ou double action; arme à percussion avec levier de chargement sur le côté gauche du canon; barillet non cannelé; chien à rappel apparent; renflement ou patte sur le dessus du cadre de poignée, derrière le chien; canon octogonal; calotte de crosse en acier; peut avoir une sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui.
- des poinçons d'homologation britanniques figurent sur le canon, le barillet et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "E.M. REILLY & Co. London" ou une variante de cette inscription figure sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du barillet et/ou sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127663
Marque: Reilly, Edward Michael
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Reilly, Edward Michael
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Reilly, Edward Michael
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127663 - 1	577 X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Edward M. Reilly & Co." et/ou "E.M. Reilly & Co" ou une variante de ces inscriptions figurant sur les canons et/ou le boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; le nom du modèle est fonction des caractéristiques de l'arme. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; détente double; peut aussi comporter un mécanisme à platine; chiens apparents; ouverture sous clé; canon damas. - de poinçons d'homologation britanniques figurent sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.
Fabricant	- les inscriptions "Edward M. Reilly & Co." et/ou "E.M. Reilly & Co" peuvent figurer sur l'arme. - les inscriptions "Edward M. Reilly & Co." et/ou "E.M. Reilly & Co", ou tout autre variante, peuvent figurer sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - diverses adresses peuvent également figurer sur ce type d'arme à feu, en fonction de la date de fabrication par E.M. Reilly & Co.; par conséquent, l'historique de la société E.M. Reilly peut aider à dater la fabrication ou la distribution d'une arme par cette société.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Grubb, Joseph C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129225
Marque: Reilly, Edward Michael
Modèle: Martini-Henry Sporter

Sommaire

Marque:	Reilly, Edward Michael
Modèle:	Martini-Henry Sporter
Fabricant:	Reilly, Edward Michael
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129225 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129225 - 2	577/450 MARTINI-HENRY	1	787	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Edward M. Reilly" ou "E.M. Reilly & Co" peut figurer sur le canon.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond; mécanisme Martini-Henry avec levier d'armement court; l'indicateur d'armement est monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée droite en bois; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "Edward M. Reilly" ou "E.M. Reilly & Co" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulée à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197250
Marque: Reilly, Edward Michael
Modèle: No 2

Sommaire

Marque:	Reilly, Edward Michael
Modèle:	No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197250 - 1	320 REV SHORT CF	5	55	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "E. M. REILLY & CO." au-dessus de "NEW OXFORD ST LONDON, S.W." figurent sur le haut de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Edward Michael Reilly était établi au 16 New Oxford Street de 1883 à 1898.
- "Joseph Charles Reilly" a fondé la firme d'armurerie Reilly en 1835.
- "Joseph Charles Reilly" était initialement bijoutier de 1816 à 1835, puis armurier de 1835 à 1847.
- "Edward Michael Reilly" a travaillé pour son père "Joseph Charles Reilly" de 1841 à 1847.
- "Joseph Charles Reilly" et son fils "Edward Michael Reilly" ont formé un partenariat de 1848 à 1858.
- En 1859, la firme a pris le nom de "Reilly & Company".
- En 1861, le nom de la firme est devenu "Edward M. Reilly & Company".
- En 1911, E. M. Reilly & Co est devenue une société avec pour directeurs H. Reilly et C. W. Roberts.
- En 1920, la société a été intégrée dans l'entreprise de Charles Riggs & Co Ltd.
- "Reilly" a fabriqué des pistolets à capsules, des pistolets de duel, des poivrières, des cannes à air, des armes à air comprimé, des carabines à verrou, des armes à broche et des armes de sport à percussion centrale, ainsi que des munitions. Reilly a également vendu des armes d'autres fabricants. Reilly a eu des établissements à Londres aux adresses suivantes :
- 316 High Holborn de 1835 à 1847.
- 502 Oxford de 1848 à 1875.
- 315 Oxford Street de 1859 à 1881. Renumérotée au 277 Oxford Street.
- 16 New Oxford Street de 1883 à 1898.
- 277 Oxford Street de 1881 à 1903.
- 295 Oxford Street de 1904 à 1911.
- 13 High Street, Marylebone de 1912 à 1917.
- Au milieu des années 1880, Reilly a également tenu un magasin rue Scribe, à Paris.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "No 2" au-dessus de "calibre" a été observé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : guidon à lame en demi-lune fixe avec une rainure dans le haut de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; carcasse fermée avec barillet cannelé ou non, et portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection des douilles basculante située à l'intérieur de l'axe du barillet; chien à crête apparent; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de poignée de type tête d'oiseau avec anneau de suspension ou à dessous plat; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui. - REMARQUE : canon ovoïde pouvant avoir un profil inhabituel, le diamètre au niveau de la bouche étant plus grand que le diamètre au niveau de la jonction avec le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18791
Marque: Reilly, Edward Michael
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Reilly, Edward Michael
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	Reilly, Edward Michael
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18791 - 5	360 REV CF	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18791 - 6	360 REV CF	6	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18791 - 2	44 WEBLEY	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18791 - 7	44 WEBLEY	6	112	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18791 - 3	455 REV	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18791 - 8	455 REV	6	107	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18791 - 4	455 REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18791 - 9	455 REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Edward M. Reilly" et/ou "E.M. Reilly & Co" ou une variante de cette inscription figure sur le plafond de la cage du barillet et/ou le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "RIC Type" ne figure pas sur l'arme. - la désignation du modèle dérive des caractéristiques de l'arme et de sa ressemblance avec le revolver d'origine Webley RIC. - cette arme aurait été fabriquée vers 1867 jusqu'à la fin des années 1870. - caractéristiques : guidon à lame fixe; hausse constituée d'une rainure sur le dessus du plafond de la cage du barillet; canon rond; carcasse supérieure rigide; barillet non cannelé avec encoches de verrouillage arrière; axe de barillet exposé sous le canon logeant aussi la tige d'éjection basculant à droite; portière de chargement sur le côté droit du bouclier; chien à crête; détente à double action; plaquettes de crosse quadrillées en bois; anneau pour cordon sur calotte de crosse; fini bleui ou nickelé; peut porter des ciselures.
Fabricant	- l'inscription "E.M. REILLY & Co" au-dessus de "315 OXFORD ST. LONDON" figure sur le plafond de la cage du barillet d'une arme examinée. - diverses adresses peuvent être observées sur ce type d'arme à feu selon la date de leur fabrication par E.M. Reilly & Co. Par conséquent, les dossiers relatifs à E.M. Reilly & Co. peuvent être très utiles pour établir la date de fabrication ou de distribution d'une arme à feu de cette entreprise.
Numéro de série	- le numéro de série est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Remarques de la loi canadienne	- certaines armes à feu fabriquées avant 1898 sont considérées comme des "armes à feu historiques" et à ce titre, ne sont pas soumises à l'obligation d'enregistrement au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119160	Reilly, Edward Michael	Rook Rifle	Reilly, Edward Michael	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Double Action

RIC Pattern

Webley RIC Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119160
Marque: Reilly, Edward Michael
Modèle: Rook Rifle

Sommaire

Marque:	Reilly, Edward Michael
Modèle:	Rook Rifle
Fabricant:	Reilly, Edward Michael
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119160 - 1	310 CADET	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
- il s'agit habituellement du nom de la firme suivi de son adresse; exemple : "E.M. REILLY & Co. 16 NEW OXFORD ST. LONDON."

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" a été utilisée au Royaume-Uni et fait référence à l'usage prévu d'un petit fusil de chasse léger à un coup normalement utilisé pour chasser le lapin, la corneille ou les animaux nuisibles.
- le fusil "Rook Rifle" était aussi appelé 'fusil de jardin', fusil à lapin', ou 'fusil à animaux nuisibles'.
- le fusil "Rook Rifle" peut utiliser différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter : canon basculant (canon à charnière), culasse basculante ou type Martini.
- ce fusil existe en plusieurs configurations et présente diverses caractéristiques : canons ronds ou octogonaux, chiens apparents ou non, organes de visée sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les canons.
- diverses adresses peuvent être observées sur ce type d'arme à feu selon la date de leur fabrication par E.M. Reilly & Co. Par conséquent, les dossiers relatifs à E.M. Reilly & Co. peuvent être très utiles pour établir la date de fabrication ou de distribution d'une arme à feu de cette entreprise.

Mécanisme

- le modèle "Rook Rifle" était offert avec plusieurs types de mécanismes :
- mécanisme avec canon à bascule et mécanisme d'ouverture.
- bloc-culasse basculant ou à coin vertical.
- bloc-culasse basculant (type Martini).

Numéro de série

- numéro de série sur le canon.
- système de numérotation inconnu.
- numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre normalement inscrit sur le canon.

Remarques de la loi canadienne - si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3620	Greener, W W	Rook Rifle Martini Type	Greener, W W	Carabine	À un coup
4810	Holland & Holland	Rook Rifle Break Action	Holland & Holland	Carabine	À un coup
18791	Reilly, Edward Michael	RIC Type	Reilly, Edward Michael	Arme de poing	Revolver
24089	Reilly, Edward Michael	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
27843	Webley & Scott	Rook Rifle Martini Type	Webley & Scott	Carabine	À un coup
57881	Evans, William	Rook Rifle Break Action	Evans, William	Carabine	À un coup
73070	Reilly, Edward Michael	Side By Side	Reilly, Edward Michael	Fusil de chasse	Canons multiples
76936	Burrow, James	Rook Rifle Break Action	Burrow, James	Carabine	À un coup
77551	Bate, G	Rook Rifle Martini Type	Bate, G	Carabine	À un coup
77752	Unknown Belgian	Rook Rifle		Carabine	À un coup
90435	Dumoulin Freres	Rook Rifle Break Action	Dumoulin Freres (DF)	Carabine	À un coup
112655	Unknown British	Rook Rifle		Carabine	À un coup
119153	Egg, Henry William	Rook Rifle Break Action	Egg, Henry William	Carabine	À un coup
138901	Reilly, Edward Michael	Rook Rifle Break Action	Reilly, Edward Michael	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Rook

Rook & Rabbit Rifle

Rook and Rabbit Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138901
Marque: Reilly, Edward Michael
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Reilly, Edward Michael
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Reilly, Edward Michael
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138901 - 1	22 LR	1	714	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E.M. REILLY & Co" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les carabines à un coup fabriquées par E.M. Reilly sur lesquelles ne figurent aucun nom de modèle.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" fait référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère à un coup, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon et hausse enchâssés en queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur le dessous, devant le pontet; chien à crête apparent; pontet simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; fixation pour battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- diverses adresses peuvent également figurer sur ce type d'arme à feu, en fonction de la date de fabrication par E.M. Reilly & Co.; par conséquent, l'historique de la société E.M. Reilly peut aider à établir la date de la fabrication ou de la distribution d'une arme par cette société.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme référencée est constitué de quatre chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138901

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119160	Reilly, Edward Michael	Rook Rifle	Reilly, Edward Michael	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Garden Rifle

Reilly Rifle

Reilly Single Shot

Reilly Under Lever Rifle

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195059
Marque: Reilly, Edward Michael
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Reilly, Edward Michael
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Reilly, Edward Michael
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195059 - 1	46 PERCUSSION	1	53	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. M. REILLY & CO. LONDON" ou une variante est généralement inscrite sur le dessus du canon.
- sur l'exemplaire examiné "E. M. REILLY & CO. LONDON" était également inscrit avec une adresse sur le côté droit du canon; les adresses peuvent être rencontrées comme indiqué dans l'entrée du glossaire.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement de ce pistolet, qui se chargeait en dévissant le canon.
- le "pistolet à canon vissé" est un pistolet à un coup, à canon amovible et à chien apparent situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la chambre.
- un "pistolet à canon vissé" est conçu pour être chargé à partir de l'extrémité côté culasse du canon et, à cet effet, l'arme à feu était livrée à l'origine avec une clé permettant de dévisser le canon de la carcasse pour charger par l'arrière une balle de plomb et de la poudre en grains dans la chambre du canon, après quoi le canon est revissé sur la carcasse.
- les caractéristiques peuvent comprendre : guidon à grain d'orge; canon rond avec tenon en dessous pour servir de prise à la clé; mécanisme à coffre ou rond; chien apparent; détente avec pontet arrondi; carcasse et chien gravés de volutes; crosse en bois ronde, incurvée et quadrillée.

Fabricant

- "E. M. REILLY & CO. LONDON" ou une variante figure généralement sur le dessus du canon.
- sur les exemplaires examinés "E. M. REILLY & CO. LONDON" était également inscrit avec une adresse sur le côté droit du canon; les adresses peuvent être rencontrées comme indiqué dans l'entrée du glossaire pour cet armurier.

Mécanisme

- le canon se dévisse de l'avant de la chambre, ce qui permet de charger une balle ronde mieux ajustée au diamètre du canon qu'avec le chargement traditionnel par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

EM Reilly Percussion Pistol

EM Reilly Screw Barrel Pistol

Reilly London Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73070
Marque: Reilly, Edward Michael
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Reilly, Edward Michael
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Reilly, Edward Michael
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73070 - 8	10 GA PIN-FIRE	2	745	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73070 - 9	10 GA PIN-FIRE	2	745	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
73070 - 6	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73070 - 5	12 GA PERCUSSION	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73070 - 10	12 GA PERCUSSION	2	699	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
73070 - 4	12 GA PIN-FIRE	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73070 - 11	12 GA PIN-FIRE	2	770	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
73070 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73070 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73070 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73070 - 13	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73070 - 12	8 GA X 3 1/4"	2	614	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Edward M. Reilley & Co." et(ou) "E.M. Reilly & Co" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "Joseph C. Grubb & Co." de Philadelphie, PA importait des armes à feu Reilly.

Modèle

- fusil de chasse à percussion, à broche et à percussion centrale.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés; carcasse rigide ou arme à bascule; mécanisme à percussion; chiens apparents ou non, levier d'ouverture sur le dessous; fût effilé; crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- a fabriqué des armes de 1850 à 1910.
- était établi à Londres, en Angleterre.
- diverses adresses peuvent être observées sur ce type d'arme à feu selon la date de leur fabrication par E.M. Reilly & Co. Par conséquent, les dossiers relatifs à E.M. Reilly & Co. peuvent être très utiles pour établir la date de fabrication ou de distribution d'une arme à feu de cette entreprise.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- armes examinées : numéros de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique, sur les plats du mécanisme.
- possibilité d'absence de numéro de série.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119160	Reilly, Edward Michael	Rook Rifle	Reilly, Edward Michael	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128640
Marque: Reilly, Edward Michael
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Reilly, Edward Michael
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Reilly, Edward Michael
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128640 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " E.M. REILLY & Co. 16 NEW OXFORD ST. LONDON " relevé sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour fusils de chasse à un canon, fabriqués par E.M. Reilly, pas de désignation de modèle sur les armes. - caractéristiques relevées : canon rond ou octogonal; arme à bascule avec levier d'ouverture sur le côté droit de la carcasse; crête de chien apparente, située au centre, à l'arrière du bouclier; fût en bois et crosse à poignée de pistolet droite quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "E.M. REILLY & Co. 16 NEW OXFORD ST. LONDON" a été relevée sur le canon. - diverses adresses peuvent être observées sur ce type d'arme à feu selon la date de leur fabrication par E.M. Reilly & Co. Par conséquent, les dossiers relatifs à E.M. Reilly & Co. peuvent être très utiles pour établir la date de fabrication ou de distribution d'une arme à feu de cette entreprise.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série figure sur l'arrière de la queue du pontet. - numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre n'apparaît pas sur l'arme examinée.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24845
Marque: Reilly, Edward Michael
Modèle: Tower Bulldog

Sommaire

Marque:	Reilly, Edward Michael
Modèle:	Tower Bulldog
Fabricant:	Bentley, David
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24845 - 2	442 REV CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
24845 - 1	450 REV CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E.M. REILLY & CO." ou une variante de cette inscription figure habituellement sur dessus du canon; une arme examinée portrait aussi l'inscription "502 NEW OXFORD ST LONDON" sur le côté droit du canon; diverses adresses peuvent être observées sur ce type d'arme à feu, notamment.
- Edward Michael Reilly était établi 502 Oxford de 1848 à 1875.
- Joseph Charles Reilly fonda la firme de production d'armes à feu Reilly en 1835.
- Joseph Charles Reilly fut bijoutier de 1816 à 1835 et fabricant d'armes de 1835 à 1847.
- Edward Michael Reilly travailla avec son père, Joseph Charles Reilly, de 1841 à 1847.
- Joseph Charles Reilly et son fils Edward Michael Reilly s'associèrenet de 1848 à 1858.
- en 1859, le nom de la firme était "Reilly & Company".
- en 1861, la firme prit le nom de "Edward M. Reilly & Company".
- en 1911, E. M. Reilly & Co. est constituée en personne morale et les administrateurs sont H. Reilly et C. W. Roberts
- en 1920, l'entreprise est constituée en personne morale et devient la Charles Riggs & Co Ltd.
- la firme Reilly produisait des pistolets à capsule, des pistolets de duel, des pistolets à canons multiples, des cannes et des armes à air comprimé, des fusils à verrou, des fusils à broche et à percussion centrale ainsi que des munitions. Reilly a aussi vendu des armes à feu à d'autres fabricants.
- la firme Reilly établit ses installations à diverses adresses de Londres :
- 316 High Holborn de 1835 à 1847.
- 502 Oxford de 1848 à 1875.
- 315 Oxford Street de 1859 à 1881; devenu le 277 Oxford Street.
- 16 New Oxford Street de 1883 à 1898.
- 277 Oxford Street de 1881 à 1903.
- 295 Oxford Street de 1904 à 1911.
- 13 High Street, Marylebone de 1912 à 1917.
- vers 1885, Reilly eut aussi un atelier sur la rue Scribe, à Paris.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "THE TOWER" au-dessus de "BULL DOG" figure sur le plafond de la cage de barillet.
- "TRADE MARK", au-dessus d'un "château à quatre tours" au-dessus de "LONDON TOWER" figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1875 environ jusqu'à environ 1883.
- caractéristiques : guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage de barillet en guise de hausse; canon ové pouvant être effilé; carcasse supérieure rigide; barillet cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du bouclier; tige d'éjection articulée montée dans la tige de l'axe du barillet; tige d'éjection à tête plate; chien à crête apparent plus figure que les chiens à crête de type Webley; mécanisme à simple et à double action; cadre de crosse en manche de scie à tête d'oiseau; plaquettes de crosse quadrillées en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme.
- le symbole de la marque David Bentley figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce symbole comporte les mots "TRADE MARK", au-dessus d'un "château à quatre tours" au-dessus de "LONDON TOWER"; ce symbole a commencé à être utilisé en 1875.
- Webley a acquis cette marque de commerce en 1888.
- David Bentley était un fabricant d'armes britannique dont les installations se trouvaient à Birmingham, en Angleterre, de 1845 à environ 1883.
- L'entreprise David Bentley a occupé différentes adresses :
- rue New Church, de 1845 à 1849.
- 55, rue Hockley, en 1853.
- 5, rue Lower Loveday, de 1855 à 1863.
- 44, rue Shadwell, de 1863 à 1871.
- Tower Wks., au 45 Tower Rd., à Aston, de 1871 à 1883 environ.

Numéro de série

- armes examinées : numéro à trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- "FOR 450 CENTRAL FIRE CARTRIDGE" figure sur le côté gauche du plafond de la cage de barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24680	Turner, Thomas	Tower Bulldog	Bentley, David	Arme de poing	Revolver
26714	Bentley, David	Tower Bulldog	Webley	Arme de poing	Revolver
94056	Blanch, John & Son	Tower Bulldog	Bentley, David	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bulldog

The Tower Bull Dog

Tower Bull Dog

Tower Bull-Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24089
Marque: Reilly, Edward Michael
Modèle: Tranter's Patent

Sommaire

Marque:	Reilly, Edward Michael
Modèle:	Tranter's Patent
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24089 - 2	320 REV RF	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "E.M. REILLY & Co. 502 OXFORD ST. LONDON" figure sur l'arme à feu.
- "Joseph Charles Reilly" a fondé la firme d'armurerie Reilly en 1835.
- "Joseph Charles Reilly" était à l'origine bijoutier, de 1816 à 1835, puis armurier de 1835 à 1847.
- "Edward Michael Reilly" a travaillé pour son père "Joseph Charles Reilly" de 1841 à 1847.
- "Joseph Charles Reilly" et son fils "Edward Michael Reilly" ont travaillé en partenariat de 1848 à 1858.
- En 1859, la firme a pris le nom de "Reilly & Company".
- En 1861, le nom de la firme est devenu "Edward M. Reilly & Company".
- En 1911, E. M. Reilly & Co est devenue une société avec pour directeurs H. Reilly et C. W. Roberts.
- En 1920, la société a été intégrée dans l'entreprise de Charles Riggs & Co Ltd.
- "Reilly" a fabriqué des pistolets à capsules, des pistolets de duel, des poivrières, des cannes à air, des armes à air comprimé, des carabines à verrou, des armes à broche et des armes de sport à percussion centrale, ainsi que des munitions. Reilly a également distribué des armes d'autres fabricants.
- Reilly a eu des établissements à Londres aux adresses suivantes :
- 316 High Holborn de 1835 à 1847.
- 502 Oxford Street de 1848 à 1875.
- 315 Oxford Street de 1859 à 1881. Renumérotée au 277 Oxford Street.
- 16 New Oxford Street de 1883 à 1898.
- 277 Oxford Street de 1881 à 1903.
- 295 Oxford Street de 1904 à 1911.
- 13 High Street, Marylebone de 1912 à 1917.
- Au milieu des années 1880, Reilly a également tenu un magasin rue Scribe, à Paris.
- La signature "E. M. Reilly & Co" et l'adresse "315 Oxford St., London" figurent sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Fabriqué avant 1886.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "TRANTER'S PATENT" figure sur l'arme à feu.
- Ce modèle est basé sur le brevet britannique de 1868.
- Caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé, avec barillet rond non basculant et portière de chargement du côté droit; tige d'éjection basculante sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon; chien à crête apparent; double/simple action; poignée de type manche de scie en bois quadrillé et anneau de dragonne.

Fabricant

- L'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure généralement sur l'arme à feu.
- L'inscription Tranter's Patent figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé est constitué d'un numéro de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26550	Tranter	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
119160	Reilly, Edward Michael	Rook Rifle	Reilly, Edward Michael	Carabine	À un coup
172182	Boss	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1868 Double Action

Tranter

Tranter's Patent 1868 Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141061
Marque: Reilly, Edward Michael
Modèle: Webley No 2 The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Reilly, Edward Michael
Modèle:	Webley No 2 The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141061 - 1	450 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141061 - 2	450 REV CF	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "E. M. REILLY & CO." et "NEW OXFORD ST LONDON" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- Edward Michael Reilly était établi au 16, New Oxford Street, de 1883 à 1898.

- "Joseph Charles Reilly" fonda la fabrique d'armes "Reilly" en 1835.
- "Joseph Charles Reilly" a été bijoutier de 1816 à 1835 et fabricant d'armes de 1835 à 1847.
- "Edward Michael Reilly" travailla pour le compte de son père, "Joseph Charles Reilly", de 1841 à 1847.
- "Joseph Charles Reilly" et son fils, "Edward Michael Reilly", furent associés de 1848 à 1858.
- en 1859, le nom de l'entreprise était "Reilly & Company".
- en 1861, la raison sociale était "Edward M. Reilly & Company".
- l'entreprise "E. M. Reilly & Co" fut constituée en société en 1911 avec, à sa tête, H. Reilly et C. W. Roberts.
- en 1920, l'entreprise fut incorporée à la firme Charles Riggs & Co Ltd.
- "Reilly" fabriquait des pistolets à platine à amorce, des pistolets de duel, des pistolets à canons multiples, des cannes-fusils à air comprimé, des armes à air comprimé, des carabines à verrou, des fusils de sport à percussion centrale et à percussion à broche, ainsi que des munitions. Reilly vendait également des armes à feu d'autres fabricants.
- "Reilly" possédait des installations aux adresses suivantes, à Londres :
- 316, High Holborn, de 1835 à 1847.
- 502, Oxford, de 1848 à 1875.
- 315, Oxford Street, de 1859 à 1881, puis adresse renumérotée à 277, Oxford Street.
- 16, New Oxford Street, de 1883 à 1898.
- 277, Oxford Street, de 1881 à 1903.
- 295, Oxford Street, de 1904 à 1911.
- 13, High Street, dans le quartier Marylebone, de 1912 à 1917.
- au milieu des années 1880, Reilly possédait également un atelier sur la rue Scribe, à Paris.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle fabriqué avant 1899. - les inscriptions "THE BRITISH" et "BULL DOG" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "WEBLEY'S" et "No 2" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23367	Webley	No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141046	Army & Navy	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141048	Gates, Frederick	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141049	Curry, Nathaniel	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141050	Rodda	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141051	Whistler, Edward	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141052	Rigby, John	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141055	Richards, William Henry	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141059	Trulock & Harriss	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141060	Watson & Hancock	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141063	Locke, Walter & Company	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

The British Bull Dog

The British Bulldog

Webley's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée

Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132934
Marque: Reilly, Edward Michael
Modèle: Webley No 4 1/2

Sommaire

Marque:	Reilly, Edward Michael
Modèle:	Webley No 4 1/2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132934 - 1	455 REV	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132934 - 2	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E.M REILLY & Co 277 OXFORD St LONDON" figure sur le dessus du canon.
- "Joseph Charles Reilly" a fondé la firme de fabrication d'armes Reilly en 1835.
- "Joseph Charles Reilly" était bijoutier de 1816 à 1835 et fabricant d'armes de 1835 à 1847.
- "Edward Michael Reilly" a travaillé pour son père "Joseph Charles Reilly" de 1841 à 1847.
- "Joseph Charles Reilly" et son fils "Edward Michael Reilly" ont formé un partenariat de 1848 à 1858.
- en 1859, le nom de l'entreprise était "Reilly & Company".
- en 1861, le nom de l'entreprise était "Edward M. Reilly & Company".
- en 1911, E. M. Reilly & Co a été constituée en société avec H. Reilly et C. W. Roberts comme directeurs.
- en 1920, l'entreprise a été incorporée à la société Charles Riggs & Co Ltd.
- "Reilly" fabriquait des pistolets à percussion, des pistolets de duel; des pistolets à canons multiples, des cannes-fusils, des pistolets pneumatiques, des fusils à verrou, des armes de sport et des munitions à percussion à broche et à percussion centrale. Reilly vendait aussi des armes à feu d'autres fabricants.
- Reilly avant des installations aux adresses suivantes à Londres:
- 316 High Holborn entre 1835 et 1847.
- 502 Oxford entre 1848 et 1875.
- 315 Oxford Street entre 1859 et 1881. Numéroté à nouveau à 277 Oxford Street.
- 16 New Oxford Street entre 1883 et 1898.
- 277 Oxford Street entre 1881 et 1903.
- 295 Oxford Street entre 1904 et 1911.
- 13 High Street, Marylebone entre 1912 et 1917.
- au milieu des années 1880, Reilly occupait également un atelier sur la rue Scribe, à Paris.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY'S" et "No. 4 1/2" peuvent figurer sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est un revolver Webley No 4 1/2 distribué par la firme de fabrication d'armes d'E.M. Reilly.
- ce modèle a d'abord été annoncé par Webley en janvier 1884.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec barillet cannelé et extracteur automatique; leviers de dégagement du mécanisme Pryse Pattern se trouvent sur le bouclier du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse de type manche de scie avec plaque de couche et anneau de suspension en métal; poignée en noyer quadrillé; fini bleui.
- semblable au revolver Webley No 4, mais avec un barillet à cinq coups.
- cette arme à feu sera dotée des "flèches" d'orientation propres à Webley figurant sur le côté gauche arrière du canon et sur le bouton de retenue du barillet; ces flèches servent à indiquer la bonne position du bouton de retenue du barillet.
- des poinçons d'homologation britanniques figurent sur le canon, le barillet et/ou le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" et "PATENTS" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au-dessus des lettres "W&S" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Nota : de nombreux revolvers Pryse Pattern de ce type n'arboraient pas d'inscription désignant le modèle et le fabricant, y compris ceux fabriqués par Webley. Il faut utiliser les "caractéristiques" des armes de type Webley afin de confirmer si Webley est le fabricant.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre de l'arme examinée figure sur le côté droit arrière du canon sous la forme "455".

Remarques

- l'histoire de l'entreprise E.M. Reilly & Co. décrite ci-dessous peut aider à déterminer la date de fabrication ou de distribution d'une arme à feu de cette firme;

- "Joseph Charles Reilly" a fondé la firme de fabrication d'armes Reilly en 1835.
- "Joseph Charles Reilly" était bijoutier de 1816 à 1835 et fabricant d'armes de 1835 à 1847.
- "Edward Michael Reilly" a travaillé pour son père "Joseph Charles Reilly" de 1841 à 1847.
- "Joseph Charles Reilly" et son fils "Edward Michael Reilly" ont formé un partenariat de 1848 à 1858.
- en 1859, le nom de l'entreprise était "Reilly & Company".
- en 1861, le nom de l'entreprise était "Edward M. Reilly & Company".
- en 1911, E. M. Reilly & Co a été constituée en société avec H. Reilly et C. W. Roberts comme directeurs.
- en 1920, l'entreprise a été incorporée à la société Charles Riggs & Co Ltd.
- "Reilly" fabriquait des pistolets à percussion, des pistolets de duel; des pistolets à canons multiples, des cannes-fusils, des pistolets pneumatiques, des fusils à verrou, des armes de sport et des munitions à percussion à broche et à percussion centrale. Reilly vendait aussi des armes à feu d'autres fabricants.
- Reilly avant des installations aux adresses suivantes à Londres:
- 316 High Holborn entre 1835 et 1847.
- 502 Oxford entre 1848 et 1875.
- 315 Oxford Street entre 1859 et 1881. Numéroté à nouveau à 277 Oxford Street.
- 16 New Oxford Street entre 1883 et 1898.
- 277 Oxford Street entre 1881 et 1903.
- 295 Oxford Street entre 1904 et 1911.
- 13 High Street, Marylebone entre 1912 et 1917.
- un atelier sur la rue Scribe, à Paris, est inscrit en 1882 et 1884, mais non en 1883.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76011	Webley	No 4 1/2	Webley	Arme de poing	Revolver
147966	Lang, Joseph & Son	Webley No 4 1/2 Copy	Lang, Joseph & Son	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 4 1/2

Pryse Pattern

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Webleys No 4 Pryse Pattern

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121667
Marque: Reilly, Edward Michael
Modèle: Webley RIC No 1

Sommaire

Marque:	Reilly, Edward Michael
Modèle:	Webley RIC No 1
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121667 - 1	442 REV CF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121667 - 2	442 REV CF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "E.M. REILLY & Co." et "502 OXFORD ST. LONDON" figurent sur la cage du barillet de l'arme examinée.
- la société de "E.M. Reilly" fabriquait et distribuait des armes à feu.
- la société E.M. Reilly était établie au 502 Oxford Street, à Londres, de 1861 à 1869 et de 1875 à 1882.
- "Joseph Charles Reilly" a fondé la société de fabrication d'armes Reilly en 1835.
- "Joseph Charles Reilly" fut bijoutier de 1816 à 1835 et fabricant d'armes de 1835 à 1847.
- "Edward Michael Reilly" a travaillé pour son père "Joseph Charles Reilly" de 1841 à 1847.
- "Joseph Charles Reilly" et son fils "Edward Michael Reilly" ont travaillé ensemble de 1848 à 1858.
- en 1859, le nom de la société était "Reilly & Company".
- en 1861, le nom de la société était "Edward M. Reilly & Company".
- en 1911, la société E. M. Reilly & Co a été constituée en personne morale, avec à sa direction H. Reilly et C. W. Roberts.
- en 1920, elle fut intégrée à la société Charles Riggs & Co Ltd.
- "Reilly" fabriquait des pistolets à amorce à percussion, des pistolets de duel, pistolet à canons multiples, des cannes-fusils, des pistolets à air comprimé, des fusils à verrou, des armes et munitions de sport à percussion centrale ou à broche. Reilly a également vendu des armes à feu fabriquées par d'autres fabricants.
- Reilly avait des installations aux adresses londoniennes suivantes :
- 316 High Holborn, de 1835 à 1847.
- 502 Oxford, de 1848 à 1875.
- 315 Oxford Street, de 1859 à 1881. Le numéro de rue a changé et est devenu 277 Oxford Street.
- 16 New Oxford Street, de 1883 à 1898.
- 277 Oxford Street, de 1881 à 1903.
- 295 Oxford Street, de 1904 à 1911.
- 13 High Street, Marylebone, de 1912 à 1917.
- au milieu des années 1880, Reilly a également occupé une boutique rue Scribe, à Paris.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- le nom du modèle est issu des caractéristiques de l'arme selon celles de l'ancien modèle Webley First Pattern RIC No. 1 et du fait qu'elle porte les marques de Webley.
- ce type d'arme a été fabriqué d'environ 1867 jusqu'au milieu des années 1870.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet fixe non cannelé comportant habituellement des encoches de verrouillage avant; détente à simple/double action; portière de chargement du côté droit du bouclier; chien à crête extérieur; pontet rond; plaquettes quadrillées en bois dur; anneau de suspension; guidon à lame fixe; pas de hausse, mais rainure de hausse dans la cage de barillet.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" et "PATENTS", l'une au dessus de l'autre, figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Remarques

- les dossiers relatifs à E.M. Reilly & Co. peuvent être très utiles pour établir la date de fabrication ou de distribution d'une arme à feu de cette entreprise :

- Joseph Charles Reilly fonda la firme de production d'armes à feu Reilly en 1835.
- Joseph Charles Reilly fut bijoutier de 1816 à 1835 et fabricant d'armes de 1835 à 1847.
- Edward Michael Reilly travailla avec son père, Joseph Charles Reilly, de 1841 à 1847.
- Joseph Charles Reilly et son fils Edward Michael Reilly s'associèrenet de 1848 à 1858.
- en 1859, le nom de la firme était "Reilly & Company".
- en 1861, la firme prit le nom de "Edward M. Reilly & Company".
- en 1911, E. M. Reilly & Co. est constituée en personne morale et les administrateurs sont H. Reilly et C. W. Roberts
- en 1920, l'entreprise est constituée en personne morale et devient la Charles Riggs & Co Ltd.
- la firme Reilly produisait des pistolets à capsule, des pistolets de duel, des pistolets à canons multiples, des cannes et des armes à air comprimé, des fusils à verrou, des fusils à broche et à percussion centrale ainsi que des munitions. Reilly a aussi vendu des armes à feu à d'autres fabricants.
- la firme Reilly établit ses installations à diverses adresses de Londres :
- 316 High Holborn de 1835 à 1847.
- 502 Oxford de 1848 à 1875.
- 315 Oxford Street de 1859 à 1881; devenu le 277 Oxford Street.
- 16 New Oxford Street de 1883 à 1898.
- 277 Oxford Street de 1881 à 1903.
- 295 Oxford Street de 1904 à 1911.
- 13 High Street, Marylebone de 1912 à 1917.
- Un atelier sur la rue Scribe, à Paris est rÉpertorié en 1882 et 1884, mais non en 1893.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131727	Agnew & Son	RIC No 1 Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RIC No 1

RIC Type

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126362
Marque: Reilly, Joseph Charles
Modèle: Percussion Belt Pistol

Sommaire

Marque:	Reilly, Joseph Charles
Modèle:	Percussion Belt Pistol
Fabricant:	Reilly, Joseph Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126362 - 1	70 PERCUSSION	1	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J.C. REILLY, LONDON" figure sur le canon de l'une des armes examinées.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : mise à feu par percussion; canon octogonal fixé à la monture avec une clavette transversale; gravé; crochet de ceinture fixé sur la fausse platine gauche et se poursuivant sur environ trois ou quatre pouces; baguette articulée à l'avant et montée sous le canon; poignée en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "J.C. REILLY, LONDON" figure sur le canon de l'une des armes examinées.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur le pistolet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belt Pistol

Dueling Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Percussion

Percussion Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15818
Marque: Reims
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Reims
Modèle:	1914
Fabricant:	Azanza y Arrizabalaga (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15818 - 4	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15818 - 3	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REIMS" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "REIMS" PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1914 MODEL AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1914 à 1915.
- ce modèle ressemble fortement aux petits pistolets semi-automatiques de Browning.
- caractéristiques : rainure de visée sur le dessus de la glissière servant de rail pour le viseur, levier de verrouillage de la glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, arrêtoir de chargeur sur le talon de la crosse, fini bleui.

Fabricant

- l'entreprise "Azanza y Arrizabagala" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1910 et 1920.
- les lettres "A.A." inscrites dans un ovale étaient le logo utilisé par "Azanza y Arrizabagala".
- les lettres "A.A." surmontées d'une couronne étaient le logo utilisé par "Azanza y Arrizabagala".
- les lettres "A.A." à l'intérieur d'un cercle accompagnées des mots "TRADE" sur le dessus et "MARK" ont été relevées sur le dessous d'un pistolet semi-automatique "Azanza y Arrizabagala".
- les lettres "A.A." à l'intérieur d'un losange ont été relevées sur les plaquettes de crosse d'un pistolet REIMS fabriqué par "Azanza y Arrizabagala".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre figure le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.
Autres marquages	- habituellement sur le côté gauche de la glissière : "REIMS PATENT". - peut figurer sur le côté gauche de la glissière: "6.35 1914 MODEL AUTOMATIC PISTOL REIMS" PATENT" ou "7.65 1914 MODEL AUTOMATIC PISTOL "REIMS" PATENT"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1914 Model Automatic Pistol

6.35 1914 Model Automatic Pistol

7.65 1914 Model Automatic Pistol

Model Automatic Pistol

Reims

Reims Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21679
Marque: Reising
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Reising
Modèle:	50
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21679 - 2	45 AUTO	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21679 - 3	45 AUTO	12	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21679 - 4	45 AUTO	20	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H & R - REISING" ou "H.&R. REISING" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la hausse.

Modèle

- la production a commencé en décembre 1941.
- l'inscription "MODEL 50" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la hausse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe, hausse réglable, sélecteur et levier de sûreté situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, frein de bouche, la poignée d'armement est située dans une cavité sous le garde-main, la section arrière du canon est nervurée, fini bleui et monture en noyer une pièce.
- ce modèle est une arme à feu standard à usage restreint adoptée par le U.S. Marine Corps en 1941. En tant qu'arme militaire, elle n'a pas connu un succès retentissant, et fut reléguée à la police et aux organismes de sécurité.

Fabricant

- "H & R" ou "H.&R." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la hausse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

SER- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre, "45", sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20082	Reising	55	Harrington & Richardson	Pistolet mitrailleur	Automatique
20083	Reising	55	Harrington & Richardson	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26156	Reising	60	Harrington & Richardson	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

50 Reising

Reising

Reising 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24059
Marque: Reising
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Reising
Modèle:	50
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24059 - 2	45 AUTO	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24059 - 5	45 AUTO	5	343	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24059 - 6	45 AUTO	12	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24059 - 7	45 AUTO	20	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "H & R - REISING", ou "H.& R. REISING", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la hausse.

Modèle

- la production a commencé en décembre 1941.
- l'inscription "MODEL 50" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la hausse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe, hausse réglable, sélecteur et levier de sûreté situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, frein de bouche, le levier d'armement est situé dans une cavité sous le garde-main, la section arrière du canon est nervurée, fini bleui et monture en noyer une pièce.
- ce modèle est une arme à feu standard à usage restreint adoptée par le U.S. Marine Corps en 1941. En tant qu'arme militaire, elle n'a pas connu un succès retentissant, et fut reléguée à la police et aux organismes de sécurité.

Fabricant

- les inscriptions "H & R" ou "H.& R." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la hausse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre, "45", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20082	Reising	55	Harrington & Richardson	Pistolet mitrailleur	Automatique
20083	Reising	55	Harrington & Richardson	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26156	Reising	60	Harrington & Richardson	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

50 Reising

Reising

Reising 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20082
Marque: Reising
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Reising
Modèle:	55
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20082 - 5	45 AUTO	5	268	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20082 - 3	45 AUTO	12	268	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20082 - 4	45 AUTO	20	268	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20082 - 2	45 AUTO	30	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "H&R REISING" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MODEL 55" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - version Para Marine du modèle 50 : courte crosse en bois avec poignée-pistolet, crosse à tringles repliable; pour raccourcir davantage l'arme, le compensateur de tir a été supprimé.
Fabricant	- les inscriptions "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." et "WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT. PENDING" figurent sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse non calée à ouverture retardée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "CAL.45" is marked sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21679	Reising	50	Harrington & Richardson	Pistolet mitrailleur	Automatique
24059	Reising	50	Harrington & Richardson	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Reising

Reising 55

Reising Model 55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20083
Marque: Reising
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Reising
Modèle:	55
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20083 - 5	45 AUTO	5	268	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20083 - 3	45 AUTO	12	268	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20083 - 4	45 AUTO	20	268	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20083 - 2	45 AUTO	30	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "H&R REISING" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MODEL 55" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - version Para Marine du modèle 50 : courte crosse en bois avec poignée-pistolet, crosse à tringles repliable; pour raccourcir davantage l'arme, le compensateur de tir a été supprimé.
Fabricant	- les inscriptions "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." et "WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT. PENDING" figurent sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - "CAL.45" is marked sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21679	Reising	50	Harrington & Richardson	Pistolet mitrailleur	Automatique
24059	Reising	50	Harrington & Richardson	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Reising

Reising M-55

Reising Model 55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26156
Marque: Reising
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Reising
Modèle:	60
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26156 - 1	45 AUTO	5	456	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 225(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26156 - 2	45 AUTO	12	456	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 225(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26156 - 3	45 AUTO	20	456	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 225(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R REISING" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Eugene Reising a conçu au début des années '40 une gamme de pistolets-mitrailleurs surtout destinés à la police.
- ces armes étaient fabriquées par Harrington & Richardson.

Modèle

- "MODEL 60" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le Reising de modèle 60 en calibre .45 Auto, désigné "Semi-Automatic Subcarbine" a été conçu par Eugene Reising au début des années 40.
- le modèle 60 est identique au pistolet-mitrailleur de modèle 50, à l'exception de la longueur de son canon et du fait que le mécanisme ne permet que le tir semi-automatique.

Fabricant

- "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. WORCESTER,MASS.U.S.A. PAT. PENDING" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Genre

- le mécanisme de cette arme ne peut fonctionner qu'en mode semi-automatique.

Mécanisme

- le mécanisme de cette arme est conçu pour ne permettre que le tir semi-automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- numéro à six chiffres signalé.

Calibre

- "CAL.45" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21679	Reising	50	Harrington & Richardson	Pistolet mitrailleur	Automatique
24059	Reising	50	Harrington & Richardson	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Model 60

Model 60 Semi-Automatic Subcarbine

Reising Police Carbine

Reising Semi Automatic Subcarbine

Semi Automatic Reising Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26155
Marque: Reising
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Reising
Modèle:	Standard
Fabricant:	Reising
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26155 - 1	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26155 - 2	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26155 - 3	22 LR	12	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26155 - 5	22 LR	12	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE REISING ARMS CO." et "HARTFORD, CONN, U.S.A" sur deux lignes, et parfois aussi les inscriptions "REISING MANUFACTURING CORPORATION" et "NEW YORK, N.Y. U.S.A" sur deux lignes figurent normalement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu a été brevetée par Eugene Reising en 1916.
- ce modèle a été fabriqué de 1921 à 1924.
- caractéristiques : simple action, boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon au fini bleui ou plaqué nickel, chien à crête, guidon fixe avec hausse réglable, stries de prise en main à l'arrière de la glissière, plaquettes noires ornées d'une tête d'ours et de l'inscription "Reising it's a bear".
- le canon bascule vers l'avant et peut être relevé aux fins de nettoyage.
- on estime que 3 500 exemplaires ont été fabriqués à l'usine d'Hartford, et 1 000 autres exemplaires à l'usine de New York.

Fabricant

- la société Reising Arms Company était établie à Hartford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, jusqu'en 1921. - la société Reising Arms Company a déménagé à New York en 1922 et fut rebaptisée Reising Manufacturing Corporation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- environ 4 500 exemplaires ont été fabriqués. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- l'inscription ".22 LONG RIFLE CTG." figure normalement sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- inscriptions supplémentaires : - sur le côté gauche du canon, sur deux lignes : "THE REISING ARMS CO" "HARTFORD CONN, USA" ou "REISING MANUFACTURING CORPORATION" "NEW YORK, USA" - sur le côté droit du canon, sur deux lignes : "PATENTED MAY 16, 1916" "OTHER PATENTS PENDING" - sur le dessus de la chambre du canon : "22 LONG RIFLE CTG" -données sur les brevets normalement sur le côté droit du canon : "PATENTED MAY 16-1916" au-dessus de "OTHER PATENTS PENDING".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1916

Automatic Pistol

It's A Bear

M 1916

Model 1916

Model Standard

Patented 1916

Reising It's A Bear

Reising Standard

Standard 1916

Standard Model

Standard Target

Target 1916

Target Automatic Pistol

Target Model 1916

Target Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197775
Marque: Reitz, FR
Modèle: Side By Side Underlever

Sommaire

Marque:	Reitz, FR
Modèle:	Side By Side Underlever
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197775 - 1	16 GA	2	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "FR. REITZ IN HALL" figure sur la bande de visée du canon.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : Canon en acier de Damas; deux chiens extérieurs à crêtes verticales allongées; levier de déverrouillage du canon sous la poignée de manoeuvre; détentes à simple ou double action.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série de l'une des armes examinées figurait sur la bande de visée du canon. - Le numéro de série de l'une des armes examinées comportait cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FR Reitz Shotgun

Reitz In Hall

Underlever Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109036
Marque: Reitzel
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Reitzel
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Reitzel, P M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109036 - 1	30 PERCUSSION	1	953	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils à percussion monotube Reitzel dont il est impossible de déterminer le modèle.
- fabriqué entre 1840 et 1853.
- caractéristiques très variables.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- inscription possible : "P M Reitzel".
- peut aussi être désigné P M Ritzel.
- Canton, comté de Stark, Ohio, É.-U. de 1840 à 1853.
- après 1850, P M Reitzel s'est spécialisé dans la production de canons de fusils.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Reitzel Percussion Rifle

Reitzel Single Barrel Percussion Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Reitzel Single Shot Percussion Rifle

Single Barrel Percussion

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198531
Marque: Reliable
Modèle: Reliable

Sommaire

Marque:	Reliable
Modèle:	Reliable
Fabricant:	Bacon Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198531 - 1	32 RF	5	65	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "RELIABLE" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le nom commercial "Reliable" a été associé à la fois à la Bacon Arms Company et à Hopkins & Allen.
Modèle	- Fabrication vers les années 1870 jusqu'à la fin des années 1880. - L'inscription "RELIABLE" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - "PAT. DEC. 10. 78." figure sur le côté gauche du canon. - Caractéristiques : chien à crête; rainure de chargement sur la droite; barillet cannelé amovible; détente encastrée; goupille d'axe de barillet et dispositif de dégagement à double lame et à pincement monté sur le boîtier de culasse/la carcasse devant le barillet; plaques de poignée en noyer.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - Le brevet "Dec 10 1878" est attribué à la Bacon Arms Company.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse, sous les plaques de poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197027
Marque: Reliance
Modèle: Reliance

Sommaire

Marque:	Reliance
Modèle:	Reliance
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197027 - 1	32 RF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "RELIANCE" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- L'inscription "RELIANCE" figure sur le dessus du canon. - Caractéristiques : chien à crête; barillet cannelé avec crans de verrouillage à l'arrière; portière de chargement sur le côté droit; plaque d'inspection du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente encastrée, axe de barillet exposé logé sous le canon; plaquettes en bois lisses.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - "RELIANCE" est une appellation commerciale qui a été attribuée à Hopkins & Allen.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur côté gauche de la carcasse sous la plaquette.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124859
Marque: Relum
Modèle: Tornado

Sommaire

Marque:	Relum
Modèle:	Tornado
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124859 - 1	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RELUM" figure sur l'arrière du réservoir d'air.
- l'inscription "MADE IN HUNGARY" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "ARTEX" et "BUDAPEST" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Relum Limited a été fondée par George Muller en 1954.
- la société Relum Limited était établie en Angleterre à Ossulton House (Londres) et à Carlton Park, Industrial Estate, Kelsole, Saxmundham, Suffolk.
- la société Relum Limited importait et distribuait des carabines et des pistolets à air comprimé sous les appellations commerciales/marques/noms de modèles suivants : Relum, Jelly, FEG Telly, Foreign, Rapide, Repetier, Sport & Foreign, Super, Super Tornado, Taurus, Telly, Tornado et Zephyr de 1954 aux années 1980.
- les armes à air comprimé Relum étaient fabriquées en Tchécoslovaquie ou en Hongrie.
- Artex de Budapest était l'exportateur hongrois pour la plupart des armes à air comprimé distribuées par Relum.

Modèle

- l'inscription "RELUM TORNADO" figure sur l'arrière du réservoir d'air.
- modèle mis sur le marché dans les années 1960 et fin de production en 1978 lorsque le Super Tornado a été mis sur le marché.
- caractéristiques : levier d'armement inférieur; canon rayé bleui; guidon à lame; hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse pouvant être rainuré pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; monture à poignée-pistolet en bois de hêtre à quadrillage élaboré ou sans quadrillage; plaque de couche en métal ou en caoutchouc.
- avec un canon de 483 mm, le poids moyen de l'arme est de 3,41 kg (7 lb 5 oz).

Mécanisme

- mécanisme à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "FOREIGN" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.

Remarques - d'origine hongroise.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81292	Marla	Marla		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

322

Artex

Foreign

LG322

LP11A

LP11B

Relum Tornado

Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38426
Marque: Remington
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	10
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38426 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38426 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38426 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38426 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38426 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38426 - 7	12 GA X 2 5/8"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38426 - 8	12 GA X 2 5/8"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38426 - 1	12 GA X 2 5/8"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38426 - 9	12 GA X 2 5/8"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon ou sur la plaque de couche.

Modèle

- l'inscription "MODEL 10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon
- la série de modèle "10" fut fabriquée entre 1913 et 1929.
- cette arme à feu était vendue à l'origine comme le modèle "1910" entre 1910 et 1913.
- le modèle "1910" était connu à l'origine comme le "Remington Repeating Shotgun Model 1908" et a été fabriqué entre 1907 et 1910.
- il s'agit d'un fusil de chasse à répétition démontable, à mécanisme coulissant et à commande manuelle.
- caractéristiques : canon rond profilé lisse ou cannelé mat rigide avec guidon à grain d'orge et âme cylindrique; étranglement modifié ou maximal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec chargement et éjection par le dessous; chargeur tubulaire; sans chien; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à l'avant du pontet; poignée de glissière en noyer rainuré et crosse à poignée demi-pistolet non quadrillée; fini bleui.
- avec un canon de 762 mm, la longueur totale est de 1245 mm et le poids moyen est de 3,4 kg.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- un numéro de série relevé était composé du préfixe "U" suivi de six chiffres.
- les numéros de série vont de 001 à 275 600.
- un chiffre correspondant, sans le préfixe "U", peut figurer sur le côté droit de l'ensemble canon, indiquant que l'ensemble canon en question a été installé en usine sur un boîtier de culasse/une carcasse spécifique; par conséquent, ces chiffres peuvent ne pas correspondre si l'ensemble canon n'est pas celui qui a été installé à l'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Autres marquages

REMINGTON ARMS CO., INC. REMINGTON ILION WORKS, ILION, N.Y.
MADE IN U.S.A. PATENTED FEB. 3. 1903, MAY 16. 1905 AND MAR. 30, 1926
peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1906	Remington	10A	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1955	Remington	1908	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122701	Remington	10S	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124897	Remington	10T	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

10 B

10 C

10 D

10 E

10 Expert

10 F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10 Premier

10 R

10 Riot

10-B

10-C

10-D

10-E

10-F

10-R

10B

10B Special Grade

10C

10C Trap Grade

10D

10D Tournament Grade

10E

10E Expert Grade

10F

10F Premier Grade

10R

10R Riot Grade

1910

Long Range

M 10

M-10

M10

Model 10

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125462
Marque: Remington
Modèle: 105 CTi

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	105 CTi
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125462 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125462 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- ce modèle est unique en ce sens qu'il utilise un chargement par le bas et qu'il comporte un système d'éjection dans un concept semi-automatique.
- l'inscription "105" au-dessus de "CTi" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous du garde-main.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en titane avec couvercle mince en fibre de carbone par-dessus la moitié supérieure et fini/revêtement noir "TriNyte" ou "PVD"; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; crosse et fût en noyer d'Amérique, bande ventilée sur le canon; tubes d'étranglement interchangeables.
- les 5000 premières unités comporteront une calotte de poignée spéciale en vue de commémorer les 100 ans des fusils de chasse à chargement automatique Remington.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO" figure sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- l'exemplaire examiné portait un numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon et masqué par le fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les 5000 premières unités comporteront une calotte de poignée spéciale comportant les inscriptions suivantes :
100 YEARS OF AUTOLOADING SHOTGUNS
Remington
"image d'un chien au-dessus de deux fusils de chasse entrecroisés"
CENTENNIAL
1905
2005

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

105

105CTi

29521

29523

CTi

CTi 105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1906
Marque: Remington
Modèle: 10A

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	10A
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1906 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1906 - 11	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1906 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1906 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1906 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1906 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1906 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1906 - 7	12 GA X 2 5/8"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1906 - 8	12 GA X 2 5/8"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1906 - 9	12 GA X 2 5/8"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1906 - 10	12 GA X 2 5/8"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur la tige de commande et le canon.
- l'inscription "Remington" peut figurer sur la plaque de couche.

Modèle

- l'inscription "MODEL 10-A" figure sur le canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la série de modèles "10" a été fabriquée entre 1910 et 1929.
- fusil de chasse démontable à répétition, à mécanisme coulissant et actionné manuellement.
- caractéristiques : canon profilé rond à bande de visée lisse ou continue mate avec guidon à grain d'orge et âme cylindrique, étranglement modifié ou maximum; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec chargement et éjection par le dessous; chargeur tubulaire; sans chien; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à l'avant du pontet; poignée coulissante rainurée en noyer et crosse à poignée demi-pistolet non quadrillée; fini bleui.
- avec un canon de 762 mm, la longueur totale de l'arme est de 1245 mm et son poids moyen est de 3,4 kg.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement/d'éjection.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "U" suivi de six chiffres.
- les numéros de série vont de 001 à 275,600.
- un chiffre correspondant, sans le préfixe "U", peut figurer sur le côté droit de l'ensemble canon, indiquant que l'ensemble canon en question a été installé en usine sur un boîtier de culasse/une carcasse spécifique; par conséquent, ces chiffres peuvent ne pas correspondre si l'ensemble canon n'est pas celui qui a été installé à l'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Autres marquages

- les inscriptions "REMINGTON ARMS - UNION METALLIC CARTRIDGE CO.", "REMINGTON ILION WORKS, ILION, NEW YORK, U.S.A." et "PATENTED FEBRUARY 3. 1903, AND MAY 16. 1905" peuvent figurer sur trois lignes sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1955	Remington	1908	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38426	Remington	10	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122701	Remington	10S	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124897	Remington	10T	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

10 A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10 A Standard Grade

10-A

10-A Standard Grade

10A Standard Grade

Model 10-A

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122701
Marque: Remington
Modèle: 10S

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	10S
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122701 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122701 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122701 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122701 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122701 - 5	12 GA X 2 5/8"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122701 - 6	12 GA X 2 5/8"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122701 - 7	12 GA X 2 5/8"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122701 - 8	12 GA X 2 5/8"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 10-S" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons, à l'avant de la chambre. - l'inscription "TRAP GRADE" peut figurer sur la tige de commande du mécanisme de glissière. - la série de modèles 10 fut fabriquée entre 1910 et 1929. - fusil de chasse démontable à répétition, à mécanisme coulissant et à fonctionnement manuel. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge et âme lisse cylindrique, étranglement modifié ou plein; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec chargement et éjection par le dessous; chargeur tubulaire; sans chien; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située à l'avant du pontet; poignée à glissière en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillée; fini bleui; fini mat sur le dessus du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse. - avec un canon de 762 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm et son poids moyen est de 3,4 kg.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement/d'éjection. - le numéro de série observé est composé du préfixe "U" suivi de six chiffres. - on estime la production à 275 524 exemplaires. - un chiffre correspondant, sans le préfixe "U", peut figurer sur le côté droit de l'ensemble de canons, indiquant que l'ensemble de canons en question a été installé en usine sur un boîtier de culasse/une carcasse spécifique; par conséquent, ces chiffres peuvent ne pas correspondre si l'ensemble de canons n'est pas celui qui a été installé à l'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "PATENTED FEBRUARY 3, 1903, AND MAY 16, 1905." figure sur le côté gauche du canon, à l'avant de la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1906	Remington	10A	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1955	Remington	1908	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
17369	Clement, Charles Ph	1908	Clement, Charles Ph	Arme de poing	Semi-automatique
38426	Remington	10	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124897	Remington	10T	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

10 S

10 S Trap Grade

10-S Trap Grade

10-S Trap Special

10S Trap Grade

10S Trap Special Grade

Model 10 S

Model 10-S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

No. 10S "Trap Special"

Trap Grade

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124897
Marque: Remington
Modèle: 10T

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	10T
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124897 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124897 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124897 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124897 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124897 - 5	12 GA X 2 5/8"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124897 - 6	12 GA X 2 5/8"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124897 - 7	12 GA X 2 5/8"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124897 - 8	12 GA X 2 5/8"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le canon et peut être répétée sur la tige de commande.
Modèle	- l'inscription "MODEL 10-T" figure sur le canon. - la série de modèles "10" fut fabriquée entre 1910 et 1929. - il s'agit d'un fusil de chasse à répétition démontable, à mécanisme coulissant et à commande manuelle. - caractéristiques : canon rond profilé avec bande de visée pleine ou ventilée, guidon à grain d'orge et âme cylindrique, étranglement modifié ou maximal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec chargement et éjection par le dessous; chargeur tubulaire; sans chien; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située à l'avant du pontet; poignée de glissière en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise quadrillée avec tampon de recul; fini bleui; fini mat sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; également offert en différentes qualités de finis. - avec un canon de 762 mm, la longueur totale est de 1245 mm et le poids moyen est de 3,4 kg.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "U" suivi de six chiffres. - la production s'est élevée à 275 524 exemplaires. - un chiffre correspondant, sans le préfixe "U", peut figurer sur le côté droit de l'ensemble canon, indiquant que l'ensemble canon en question a été installé en usine sur un boîtier de culasse/une carcasse spécifique; par conséquent, ces chiffres peuvent ne pas correspondre si l'ensemble canon n'est pas celui qui a été installé à l'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "PATENTED FEBRUARY 3, 1903, AND MAY 16, 1905." figure sur le côté gauche du canon, à l'avant de la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1906	Remington	10A	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1955	Remington	1908	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38426	Remington	10	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122701	Remington	10S	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

10 T

10 T Target Grade

10-T

10-T Target Grade

10-TD

10-TE

10-TF

10T Target Grade

10TD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10TD Target Tournament Grade

10TE

10TE Target Expert Grade

10TF

10TF Target Premier Grade

Model 10 T

Model 10-T

No. 10T "Target" Grade

Target Grade

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35560
Marque: Remington
Modèle: 11

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35560 - 14	12 GA X 2 3/4"	4	464	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35560 - 15	12 GA X 2 3/4"	4	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35560 - 13	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35560 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35560 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35560 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35560 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35560 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35560 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35560 - 7	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35560 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35560 - 10	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35560 - 11	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions varient sur les armes examinées. Sur certaines, les inscriptions "Remington" et "TRADE MARK" figuraient l'une au-dessus de l'autre sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et les inscriptions "REMINGTON" et "UMC" figuraient l'une au-dessus de l'autre à l'intérieur d'un cercle, au-dessus de l'inscription "TRADE MARK", sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, tandis que d'autres armes ne comportaient aucune inscription sur la queue de carcasse.
- les inscriptions relevées sur le canon incluent notamment : "THE REMINGTON ARMS UNION METALLIC CTG. CO. INC., REMINGTON ILION WKS, ILION, N.Y. U.S.A." et "MANUFACTURED BY THE REMINGTON ARMS CO. ILION.N.Y.U.S.A." au-dessus de "BROWNING'S PATENTS OCT.9.1900 DEC.17.01 SEPT.30.02 JUNE 16.03".

Modèle

- en fonction de l'année de production, l'inscription "MODEL 11" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1905 et 1948.
- environ 300 000 exemplaires de ce modèle ont été fabriqués.
- le modèle 11 de Remington a été conçu par M. Browning, et a aussi été fabriqué par la Fabrique Nationale (FN) de Belgique sous le nom Browning Automatic Shotgun.
- caractéristiques : bande de visée mate lisse, pleine ou ventilée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse Browning Auto 5 à dessus plein avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; démontable; sans chien; sûreté située dans le pontet ou sûreté transversale à l'arrière du pontet; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur tubulaire; guidon à grain d'orge et fini mat sur la surface supérieure du boîtier de culasse/carcasse; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet lisses ou quadrillés.
- la conception de cette arme est restée la même, mais le modèle a été offert en différentes qualités comme 11A "Standard", 11B "Special", 11C "Trap", 11D "Tournament", 11E "Expert", 11F "Premier" et 11R "Riot". Ces modèles subséquents diffèrent par la qualité du bois ainsi que par l'inclusion et la quantité de gravures.

Fabricant

- Remington a également fabriqué ce modèle pour "Browning", qui l'a vendu sous l'appellation commerciale Browning, avec la désignation de modèle "Auto-5".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

1949	Remington	11A	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1950	Remington	11B Special	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1951	Remington	11D Tournament	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1952	Remington	11E Expert	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1953	Remington	11F Premier	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
2111	Remington	Remington Autoloading Gun	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
64532	Browning	Auto-5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
64683	Browning	Auto-5	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
64863	FN	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
118502	Remington	11R	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 11

Model II

Remington Auto 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1907
Marque: Remington
Modèle: 11-48

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-48
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1907 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1907 - 17	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1907 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1907 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1907 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1907 - 9	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1907 - 10	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1907 - 11	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1907 - 12	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1907 - 13	20 GA X 2 3/4"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1907 - 14	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1907 - 15	28 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1907 - 16	28 GA X 2 3/4"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1907 - 1	410 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1907 - 2	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1907 - 3	410 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1907 - 4	410 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Model 11-48" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1949 à 1968.
- fabriqué à environ 429 000 exemplaires.

Fabricant

- "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
- NOTE : Les numéros de brevets suivants figurant sur le canon ne sont pas des numéros de série : 2,278,589 - 2,570,772 - 2,675,638.

Canon

- avec ou sans bande.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "Skeet" inscrit sur certains canons de calibre .410 à chambre de 3 pouces et longs de 635 mm.
Remarques	Le fusil de modèle 11-48 est une version modernisée du modèle M11 : semi-automatique, acier, monture en noyer, canon sans bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125266	Remington	48 Mohawk	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1912
Marque: Remington
Modèle: 11-87

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1912 - 1	12 GA	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1912 - 2	12 GA	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1912 - 3	12 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1912 - 4	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1912 - 5	12 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1912 - 6	12 GA	4	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1912 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1912 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1912 - 9	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1912 - 10	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1912 - 11	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1912 - 12	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1912 - 13	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1912 - 14	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1912 - 15	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1912 - 16	12 GA X 3"	4	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.

Modèle

- il s'agit d'un modèle générique. Il existe d'autres entrées pour le modèle "11-87" pouvant mieux décrire l'arme.
- le modèle 11-87 est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz offert avec un certain nombre de types et longueurs de canon (bande ventilée ou non, balle rayée, ou tubes d'étranglement interchangeables), différents finis (bleu poli, différents types de camouflage appliqués en usine, finition par projection de billes mate, ou ciselures personnalisées), et montures possibles.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- autres calibres/longueurs de chambre livrables sur commande spéciale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1908	Remington	11-87 D Grade	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1909	Remington	11-87 Premier Remington's 175th Anniversary Limited Edition	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1910	Remington	11-87 F Grade	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1913	Remington	11-87 Skeet	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1914	Remington	11-87 Sporting Clays	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1915	Remington	11-87 SP Magnum	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1916	Remington	11-87 SPS	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1919	Remington	11-87 Trap	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
121143	Remington	11-87 Premier Dale Earnhardt Limited Edition	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11 87

11 87 LC

11-87 LC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1908
Marque: Remington
Modèle: 11-87 D Grade

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 D Grade
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1908 - 1	12 GA X 3"	4	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1908 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1908 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1908 - 4	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1987.
- les modèles de catégorie D, F et F avec dorures sont des versions améliorées du modèle 11-87 et sont disponibles auprès de l'atelier de personnalisation de Remington (Remington Custom Shop).
- caractéristiques : bande ventilée sur le canon; système d'étranglement interchangeable Rem Choke; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide orné de gravures, avec éjection par le côté et portière de chargement par le dessous; chargeur tubulaire en acier inoxydable; crosse Monte Carlo et garde-main en noyer fantaisie quadrillé; fini bleui.
- offert en version pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Canon	- canon avec bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1910	Remington	11-87 F Grade	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1912	Remington	11-87	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
39365	Remington	11-87 Premier	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11-87

11-87 D

11-87 D-Grade Tournament

11-87D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1910
Marque: Remington
Modèle: 11-87 F Grade

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 F Grade
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1910 - 1	12 GA X 3"	4	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1910 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1910 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1910 - 4	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1987.
- les modèles de catégorie D, F et F avec dorures sont des versions améliorées du modèle 11-87 et sont disponibles auprès de l'atelier de personnalisation de Remington (Remington Custom Shop).
- caractéristiques : bande ventilée sur le canon; système d'étranglement interchangeable Rem Choke; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide orné de gravures, avec éjection par le côté et portière de chargement par le dessous; chargeur tubulaire en acier inoxydable; crosse Monte Carlo et garde-main en noyer fantaisie quadrillé; fini bleui.
- offert en version pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Autres marquages	- le nom du fabricant, la désignation du modèle et le numéro de série figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1908	Remington	11-87 D Grade	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1912	Remington	11-87	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11-87

11-87 F

11-87 F Gold

11-87 F Grade w/Gold

11-87F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26174
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Police

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Police
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26174 - 8	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26174 - 2	12 GA X 3"	4	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26174 - 12	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
26174 - 5	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26174 - 9	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26174 - 7	12 GA X 3"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26174 - 6	12 GA X 3"	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'appellation commerciale "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Remington 11-87 POLICE" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme observée. - l'inscription "Remington 11-87" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "POLICE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'insigne de la police ou des inscriptions identifiant le propriétaire peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse à répétition semi-automatique sans chien. - caractéristiques : canon rond interchangeable avec ou sans bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein à éjection par le côté droit et fenêtre de chargement par le bas; magasin tubulaire; dispositifs de visée optionnels avec hausse Ghost Ring, guidon à grain d'orge ou guidon à fusil; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois ou en matériau synthétique noir; fini métal parkérisé mat; tubes du chargeur allongés; poussoir de sûreté situé derrière la détente.
Fabricant	- le nom "Remington" figure sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - les numéros de série observés sont constitués du préfixe de deux lettres "PC" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- ce fusil de chasse est alimenté par un magasin tubulaire situé sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- les conditions découlant des règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte précisent que tout chargeur (magasin) pouvant recevoir plus de cinq cartouches du type pour lequel le chargeur (magasin) a été conçu (et s'il s'agit d'une arme semi-automatique autre qu'un pistolet semi-automatique) est un dispositif prohibé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11-87 P

11-87 Police Magnum

11-87P

11-87P Rifle Sights

1187 Police

29847

29849

9849

9853

9855

9857

Model 11-87 Police

Model 11-87P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39365
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Premier

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Premier
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39365 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39365 - 2	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39365 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39365 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39365 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39365 - 6	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39365 - 9	20 GA X 3"	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39365 - 8	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39365 - 7	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "Remington 11-87" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - "PREMIER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1987. - fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz. - caractéristiques : canon à bande ventilée, étranglements interchangeables RemChoke, crosse et fût en noyer (modèle "Upland Special" avec crosse anglaise, mais tous les autres avec crosse à poignée-pistolet); fini bleui et magasin tubulaire en acier inoxydable. - plusieurs niveaux de présentation et options, incluant une version pour gaucher identique et un fusil "slug" (tir de balles rayées) avec lunette de visée sur le canon et canon rayé.
Fabricant	- "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- inscriptions relevées sur le côté gauche du canon : "12 GA" suivi de "FOR 2 3/4 or 3 INCH SHELLS" au-dessus de "LIGHT CONTOUR - DO NOT MODIFY".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1908	Remington	11-87 D Grade	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
121143	Remington	11-87 Premier Dale Earnhardt Limited Edition	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
127721	Remington	11-87 Premier Ducks Unlimited	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11 87 Premier

11-87 Premier Cantilever Deer

11-87 Premier Deer

11-87 Premier LC

11-87 Premier LH

11-87 Premier LH LC

11-87 Premier Light Contour

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

11-87 Premier SC

11-87 Premier SC NP

5287

5289

5291

5302

9591

9593

9830

9831

9871

9873

9875

9888

9909

9911

Premier

Premier 11-87

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121143
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Premier Dale Earnhardt Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Premier Dale Earnhardt Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121143 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121143 - 2	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom Remington figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle "11-87 Premier Dale Earnhardt Limited Edition" a été mis sur le marché en 2003. - les ressemblances avec le "Dale Earnhardt's" et les reproductions de sa signature incrustée en or sont gravées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - une bannière portant l'inscription "Seven Time Winston Cup Champion" est gravée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé à bande ventilée; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer noir quadrillé; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis polis; détente, levier d'armement et dispositif de déverrouillage du mécanisme plaqués or.
Fabricant	- le nom Remington figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et comporte le préfixe "DE".
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1912	Remington	11-87	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
39365	Remington	11-87 Premier	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11-87

11-87 Dale Earnhardt Tribute

11-87 Dale Earnhardt Tribute Edition

11-87 Premier Limited Edition

29581

Dale Earnhardt

Dale Earnhardt Limited Edition

Dale Earnhardt Seven Time Winston Cup Champion

Dale Earnhardt Tribute Edition 11-87

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127721
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Premier Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Premier Ducks Unlimited
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127721 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127721 - 1	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- marque inscrite sur l'arme à feu.

Modèle
- désignation de modèle habituellement sur l'arme à feu, avec "DUCKS UNLIMITED" dans une bannière.
- 3 500 exemplaires ont été fabriqués en 1998 et 3 000 en 2006.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui muni d'une bande ventilée, guidon à grain d'orge et tube d'étranglement interchangeable REM; carcasse à dessus rigide au fini nickel satiné orné de ciselures; éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; poussoir de sûreté; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer américain, avec tampon de recul.

Fabricant
- "Remington" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme
- emprunt de gaz.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : deux chiffres, les lettres "DU", suivis de quatre chiffres, p. ex. "98DU-XXXX".

Coups
- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39365	Remington	11-87 Premier	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11-87 Limited Edition Ducks Unlimited

11-87 Premier Ducks Unlimited Special Edition

11-87 Premier Limited Edition Ducks Unlimited

11-87 Premier Special Edition

25085

Ducks Unlimited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1909
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Premier Remington's 175th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Premier Remington's 175th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1909 - 1	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" et "Remington Arms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Remington 11-87" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, et "Premier" sur le côté droit. - "Remingtom Arms" et "175th Anniversary" et "1816" et "aigle éployée avec lettres U.S.A. sur le bouclier" et "1991" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle "11-87 175th Anniversary" ne fut produit qu'en 1991.
Fabricant	- "Remington" et "Remington Arms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série doit se composer de deux lettres suivies de six chiffres.
Canon	- bande ventilée.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1912	Remington	11-87	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11-87 175th Anniversary Commemorative

11-87 175th Anniversary Edition

11-87 175th Anniversary Special

11-87 175th Anniversary Trap

11-87 Premier Anniversary Special

11-87 Trap

175th Anniversary Special

Remington 175th Anniversary

Remington 175th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121211
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Premier Skeet

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Premier Skeet
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121211 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121211 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le côté de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Remington 11-87" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Premier" et "Skeet" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1987 et 1999.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement à emprunt de gaz.
- caractéristiques : bande ventilée sur le canon; système d'étranglements interchangeables Rem Choke; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et fenêtre de chargement sur le dessous; chargeur tubulaire en acier inoxydable; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fini bleui.
- offert en version pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Premier

Premier Skeet

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121212
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Premier Trap

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Premier Trap
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121212 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Remington 11-87" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "Premier" et "Trap" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1987 à 1999. - caractéristiques : bande ventilée sur le canon; système d'étranglements interchangeables Rem Choke; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection latérale et fenêtre de chargement sur le dessous; chargeur tubulaire en acier inoxydable; garde-main et crosse Monte Carlo en noyer quadrillé; fini bleui. - offert en version pour gaucher ou droitier.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- l'inscription figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Premier

Premier Trap

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74893
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Premier Upland Special

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Premier Upland Special
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74893 - 1	12 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74893 - 2	20 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - la désignation de modèle, "Premier", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - fini bleui à lustre élevé sur tous les composants métalliques, possibilité de ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse, deux grains d'orge sur le canon, bande ventilée, tubes d'étranglement interchangeables, crosse anglaise en noyer au fini satiné, tampon de recul en caoutchouc et poussoir de sûreté à l'arrière du pontet.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 11-87 Upland Special

Upland Special 11-87

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126107
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Remington's 180th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Remington's 180th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126107 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Remington" et "Remington Arms" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "Model 11-87" et "180th Anniversary Limited Edition" en incrustation d'or figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pour célébrer le 180e anniversaire de la fondation de Remington, 180 ensembles ont été fabriqués en 1996 dans les modèles suivants : 700 BDL, 7600, 7400, 870 et 11-87.
- caractéristiques : canon rond profilé et bleui, au fini satiné, avec bande de visée supérieure ventilée; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, à alimentation par le dessous et éjection par le côté; dispositif de déverrouillage du bloc-culasse situé à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal; mécanisme à détente unique; garde-main et crosse quadrillés au fini camouflage.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de chacun des modèles de cette série commence par le numéro de modèle (p. ex. "11-87"), suivi des lettres "ER" et du nombre "001" jusqu'à "180". Les cinq modèles de chaque ensemble portent les mêmes trois derniers chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11-87

11-87 180th Anniversary

11-87 180th Anniversary Limited Edition

11-87 Anniversary

11-87 Limited Action

420080

426040

426050

426060

426070

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1913
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Skeet

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Skeet
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1913 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- côté du mécanisme.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Canon	- bande ventilée.
Remarques	Le fusil de modèle 11-87 est un modèle 1100 amélioré. Les différences sont surtout internes et le modèle 11-87 reprend essentiellement les caractéristiques du modèle 1100. Composants métalliques bleuis au lustre profond ou au fini mat ou encore avec différents motifs de camouflage (peinture cuite au four). Crosse et fût en noyer ou en bois dur (hêtre ou bouleau) ou encore en matériau synthétique résistant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1912	Remington	11-87	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11-87

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

11-87 Premier Skeet

9882

9890

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126832
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Skeet T

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Skeet T
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126832 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "REMINGTON" sur le côté gauche de la carcasse du spécimen examiné.
Modèle	- la désignation du modèle ("11-87") figure sur le côté gauche de la carcasse, "SKEET-T" sur le côté droit de la carcasse et "TARGET" sur le côté gauche du canon du spécimen examiné. - caractéristiques : canon profilé arrondi avec tube d'étranglement et bande supérieure ventilée; guidon et hausse à grain d'orge; âme lisse; carcasse à dessus plein avec éjection par le côté et fenêtre de chargement au bas; bloc-culasse plaqué chrome avec poignée d'armement bleuie; chargeur tubulaire en acier inoxydable; détente simple; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage à l'avant du pontet (sous la glissière); crosse à poignée semi-pistolet et garde-main cannelé en noyer quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant ("REMINGTON ARMS COMPANY INC., ILION, N.Y., U.S.A.") sur le côté droit du canon du spécimen examiné.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Numéro de série	- numéro de série composé d'un préfixe de deux lettres (PC) suivi de six chiffres sur le côté gauche de la carcasse du spécimen examiné.
Calibre	- désignation du calibre ("12 GA. FOR") au-dessus de "2 3/4" IN. SHELLS" sur le côté gauche du canon du spécimen examiné.
Coups	- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11-87

11-87 Skeet Target

1187 Skeet T

Skeet-T

Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121208
Marque: Remington
Modèle: 11-87 SP

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 SP
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121208 - 1	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121208 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121208 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle "11-87 SP" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Remington 11-87" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Special Purpose" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "11-87 Special Purpose" a été mis sur le marché en 1987.
- caractéristiques : canon rond avec étranglement amélioré ou étranglement Rem Choke; bande ventilée ou lunette de visée ou monture pour lunette de visée en porte-à-faux; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté et portière de chargement par le dessous; sûreté à verrou transversal derrière la détente; fini noir mat sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon; fût et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec fini mat, battants de bretelle et tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant "Remington Arms Company Inc" figure sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe de deux lettres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11-87 SP Vent Rib

11-87 Special Purpose

11-87 Special Purpose Ventilated Rib

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121203
Marque: Remington
Modèle: 11-87 SP Deer

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 SP Deer
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121203 - 1	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle "11-87 SP Deer" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Remington 11-87" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Special Purpose Deer" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "11-87 Special Purpose Deer" a été mis sur le marché en 1987.
- caractéristiques : canon rond avec étranglement amélioré ou étranglement Rem Choke; lunette de visée ou monture pour lunette de visée en porte-à-faux; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté et portière de chargement par le dessous; sûreté à verrou transversal derrière la détente; fini noir mat sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon; fût et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec fini mat, battants de bretelle et tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant "Remington Arms Company Inc" figure sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comporter un préfixe de deux lettres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11-87 Special Purpose Deer

9908

SP Deer

Special Purpose Deer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1915
Marque: Remington
Modèle: 11-87 SP Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 SP Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1915 - 5	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1915 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1915 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1915 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1915 - 4	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Remington 11-87" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Special Purpose Mag" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle a été mis sur le marché en 1987. - caractéristiques : - étranglement interchangeable; - fini noir mat sur les surfaces métalliques apparentes du boîtier de culasse/de la carcasse; - monture en bois quadrillé au fini mat; - verrou de sûreté transversal situé derrière la détente. - offert en 2006 avec une monture à cavité pour le pouce en matériau feuilleté noir.
Fabricant	- "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et "Remington Arms Company Inc" sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut inclure un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1912	Remington	11-87	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
111955	Remington	11-87 Super Magnum	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11-87 SP Mag

11-87 SP Magnum Thumbhole

11-87 SP Thumbhole

11-87 Special Purpose Mag

11-87 Special Purpose Magnum

29919

5251

5269

5271

5288

5290

9660

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

9662

9674

9676

9678

9680

9819

9821

9837

9839

9905

9906

Special Purpose Mag

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1914
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Sporting Clays

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Sporting Clays
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1914 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1914 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1914 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1914 - 8	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "Remington" sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Modèle	- "Remington 11-87" est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse - "Sporting Clays" est inscrit du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil semi-automatique à emprunt de gaz. - fabriqué de 1992 à 1999. - caractéristiques : bande ventilée sur le canon; guidon à grain d'orge; étranglement interchangeable Rem Choke; garde-main et monture en noyer; fini nickelé ou bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse avec pontet et canon bleuis; détente plaquée or; sûreté transversale; chargeur en acier.
Fabricant	- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- bande ventilée.
Calibre	- le calibre est inscrit du côté gauche.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1912	Remington	11-87	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11-87 Premier SC

11-87 Premier SC NP

11-87 Premier Sporting Clays

11-87 Premier Sporting Clays NP

11-87 Premier Sporting Clays Nickel Plated

11-87 Sporting Clays NP

11-87 Sporting Clays Nickel Plated

5259

5263

5277

5279

Model 11-87 Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123174
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Sportsman

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Sportsman
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123174 - 1	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123174 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123174 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123174 - 4	20 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123174 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123174 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "11-87 SPORTSMAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé à bande de visée ventilée au fini noir mat avec étranglement et boîtier de culasse/carcasse modifiés; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés tout temps en matériau synthétique noir; tenons de battants de bretelle sur la crosse et la calotte du chargeur; - arme également proposée avec un canon entièrement rayé avec fixation d'une lunette de visée en porte-à-faux et monture de type Monte Carlo. - longueur totale de 1 219 mm (48 po) et poids moyen de 3,74 kg (8,25 lb) avec un canon de 711 mm (28 po).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124798	Remington	11-87 Sportsman NRA Limited Edition	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
127702	Remington	11-87 Sportsman Super Magnum	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11-87

11-87 Deer Gun

11-87 Slug Gun

11-87 Slugger

11-87 Sportman Compact Camo

11-87 Sportman Compact Synthetic

11-87 Sportman Synthetic Shur Shot Stock

11-87 Sportman SyntheticShurshot Stock

11-87 Sportsman Black Synthetic

11-87 Sportsman Camo

11-87 Sportsman Compact Black Synthetic

11-87 Sportsman Deer Gun

11-87 Sportsman Field

11-87 Sportsman Field Fleur-De-Lis

11-87 Sportsman Fully Rifled Slug Gun

11-87 Sportsman Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

11-87 Sportsman Rifled Cantilever

11-87 Sportsman Rifled Slug Gun

11-87 Sportsman Slug Gun

11-87 Sportsman Synthetic

11-87 Sportsman Synthetic Deer Gun

11-87 Sportsman Youth

11-87 Sportsman Youth Camo

11-87 Sportsman Youth Synthetic

19827

29825

29827

29858

29877

29879

29881

29891

29895

29899

29917

83602

83626

83630

83700

83704

M11-87 Sportsman

Model 11-87 Sportsman

Sportsman

Sportsman Deer Gun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124798
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Sportsman NRA Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Sportsman NRA Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124798 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "Remington 11-87 SPORTSMAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "NRA" de la National Rifle Association est gravé au laser sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette édition limitée de la National Rifle Association est l'un des trois modèles offerts par Remington en collaboration avec les programmes Firearm Safety, Marksmanship, Personal Safety, Hunting and Natural Resource Conservation ("Mean Green") de la National Rifle Association.
- il s'agit des modèles suivants : 870 Wingmaster NRA Limited Edition, 11-87 Sportsman NRA Limited Edition et 552 Speedmaster NRA Limited Edition.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui, au fini satiné, avec bande supérieure ventilée; âme lisse; étranglement interchangeable; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection par le côté; dispositif de déverrouillage du bloc-culasse situé à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal; une seule détente; garde-main et crosse quadrillés au fini camouflage.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 219 mm (48 po) et son poids moyen est de 3,75 kg (8,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé du préfixe "NRA" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- peut être muni en usine d'un obturateur réduisant la capacité du chargeur à deux coups, conformément à la réglementation en matière de chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123174	Remington	11-87 Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11-87 NRA

11-87 National Rifle Association Edition

11-87 Sportsman Camo NRA Edition

11-87 Sportsman NRA

11-87 Sportsman National Rifle Association

29915

NRA 11-87 Limited Edition

NRA Limited Edition

NRA Remington 11-87 Sportsman

National Rifle Association Remington 11-87 Sportsman Ltd

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127702
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Sportsman Super Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Sportsman Super Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127702 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127702 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127702 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "Remington 11-87 SPORTSMAN SUPER MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et/ou dispositif de visée à fibre optique; canon rond avec bande ventilée et RemChoke; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats et à dessus plein avec éjection à droite et chargement par le dessous; garde-main en matériau synthétique et crosse pleine longueur à poignée-pistolet ou à cavité pour le pouce quadrillés.
- disponible avec un canon entièrement rayé et une lunette de visée en porte-à-faux.
- disponible avec un fini noir ou Waterfowl ou Turkey.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123174	Remington	11-87 Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11-87 Sportsman SM

11-87 Sportsman Super Mag

11-87 Sportsman Super Mag ShurShot

11-87 Sportsman Super Mag ShurShot Turkey

11-87 Sportsman Super Mag Synthetic

11-87 Sportsman Super Mag Turkey

11-87 Sportsman Super Mag Waterfowl

11-87 Sportsman Super Magnum ShurShot

11-87 Sportsman Super Magnum ShurShot Turkey

11-87 Sportsman Super Magnum Synthetic

11-87 Sportsman Super Magnum Turkey

11-87 Sportsman Super Magnum Waterfowl

83601

83603

83604

83609

83616

83617

83620

Super Mag 11-87 Sportsman

Super Magnum 11-87 Sportsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1916
Marque: Remington
Modèle: 11-87 SPS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 SPS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1916 - 1	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1916 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1916 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1916 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1916 - 5	12 GA X 3"	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque de commerce "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - modèle mis sur le marché en 1993. - l'inscription "11-87" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Special Purpose" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - dans la désignation du modèle, les lettres "SPS" correspondent à la terminologie de Remington pour désigner le fusil de chasse modèle 11-87 Special Purpose, muni d'une crosse et d'un fût synthétique. - offert avec un fini entièrement noir ou divers types de revêtements à motif camouflage intégral. - arme mise sur le marché en 2004 avec un fini à motif camouflage Mossy OakTM New Shadowgrass sur toute la surface, sous la désignation de modèle 11-87 SPS Waterfowl Camo.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettre suivi de six chiffres.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Remarques	- canon rayé de 21 po/533 mm avec organes de visée métalliques (guidon et hausse); fixation en porte-à-faux pour lunette de visée (sans organes de visée métalliques) standard sur le modèle Deer Gun. - canon lisse de 21 po/533 mm avec bande ventilée standard sur version Turkey. - canon de 21 po/533 mm à bande ventilée et avec rallonge standard sur la version NWTF du modèle SPS-T Turkey Camo. (NWTF est l'acronyme de National Wild Turkey Federation) - canons lisses à bande ventilée de 26 po/660 mm, 28 po/711 mm et 30 po/762 mm livrables sur modèle standard.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1912	Remington	11-87	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11-87

11-87 SPS Big Game Camo

11-87 SPS Camo

11-87 SPS Cantilever Deer

11-87 SPS Deer

11-87 SPS Deer Gun

11-87 SPS Fully Rifled Cantilever Scope Mount Deer Gun

11-87 SPS Fully Rifled Deer Gun

11-87 SPS Magnum

11-87 SPS Waterfowl

11-87 SPS Waterfowl Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

11-87 SPS-BG Camo

11-87 Special Purpose Synthetic

11-87 Special Purpose Synthetic Big Game

11-87 Special Purpose Synthetic Camo

11-87 Synthetic

11-87 Synthetic Camo

11-87tm SPS Deer

29676

2976

29819

29837

9662

9664

9674

9676

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121149
Marque: Remington
Modèle: 11-87 SPS-T

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 SPS-T
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121149 - 1	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle "11-87 SPS-T" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les marques "11-87" et "SPS-T" sont des marques déposées de Remington.
- l'inscription "11-87" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "Special Purpose" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "SPS-T" est l'abréviation de "Special Purpose Synthetic Stock - Turkey Gun" (monture synthétique spécialisée - fusil pour la chasse au dindon).
- le modèle "11-87 SPS-T" a été mis sur le marché en 1991.
- caractéristiques : canon à bande ventilée avec organes de visée à grain d'orge identiques ou canon plein avec organes de visée en fibre optique Tru-Glo; monture synthétique à poignée-pistolet avec tampon de recul; fini noir mat ou camouflage couleur Mossy Oak Bottomland, Mossy Oak Greenleaf, Mossy Oak Break-Up intégrale ou Realtree X-tra Brown.

Fabricant

- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant et son adresse figurent sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11-87 SP Synthetic Turkey Gun Mossy Oak Greenleaf Camo

11-87 SP Synthetic Turkey Gun Realtree X-tra Camo

11-87 SP Synthetic-T

11-87 SPS-T Camo

11-87 SPS-T Camo CL/RC

11-87 SPS-T Camo CL/RD

11-87 SPS-T Camo CantiLever Bbl / Red Dot Sights

11-87 SPS-T Camo RS/TG

11-87 SPS-T Camo Truglo Fiber-Optic Sights

11-87 SPS-T Synthetic Camo

11-87 SPS-T Synthetic Camo CantiLever Bbl / Red Dot Sights

11-87 SPS-T Synthetic Camo RS/TG

11-87 SPS-T Synthetic Camo Rifle Sights/Tru-Glo Fibre-Optic Sights

11-87 SPS-T Synthetic RS/TG

11-87 SPS-T Synthetic Rifle Sights / Tru-Glo Fibre-Optic Sights

11-87 SPS-T Syntheyic Camo CL/RD

11-87 SPS-T Turkey Camo NWTF

11-87 Special Purpose Synthetic Turkey Gun Realtree X-tra Camo

11-87 Special Purpose Synthetic-Turkey

11-87 Special Purpose Synthetic-Turkey Camo

25323

25341

29664

Special Purpose Turkey

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111955
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Super Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Super Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111955 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111955 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - l'inscription "Remington 11-87 SUPER MAGNUM" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - l'inscription "SPECIAL PURPOSE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "11-87 Super Magnum SP". - caractéristiques : canon rond avec bande ventilée; boîtier de culasse/de la carcasse rigide avec éjection sur le côté; chargeur tubulaire; sûreté transversale; monture à poignée-pistolet en bois ou en matière synthétique; finition mate.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1915	Remington	11-87 SP Magnum	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
74891	Remington	11-87 Super Magnum SP	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
117529	Remington	11-87 Super Magnum Premier	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
117530	Remington	11-87 Super Magnum SPS	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11-87 Super Mag

11-87 Super Magnum Special Purpose

Special Purpose 11-87 Super Magnum

Super Mag 11-87

Super Magnum 11-87

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117529
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Super Magnum Premier

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Super Magnum Premier
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117529 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY" figure généralement sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 2001. - "11-87 Super Magnum Premier" est une version de luxe "11-87 Super Magnum". - "Remington 11-87 SUPER MAGNUM" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Premier" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond avec bande ventilée, grains d'orge et "RemChoke" interchangeable; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein et côtés plats avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet pleine longueur en noyer très brillant avec plaque de couche; finition bleuie très polie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.
Autres marquages	- "Premier" inscrit au poinçon rotatif sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
111955	Remington	11-87 Super Magnum	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11-87

11-87 Premier Super Mag

11-87 Premier Super Magnum

11-87 SM Premier

11-87 Super Mag Premier

25303

Premier Super Magnum

Super Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74891
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Super Magnum SP

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Super Magnum SP
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74891 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74891 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74891 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Remington 11-87 SUPER MAGNUM" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "SPECIAL PURPOSE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "SP" signifie "Special Purpose".
- caractéristiques : canon rond à double grain d'orge, bande ventilée, système d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein et côté plats et éjection du côté droit et chargement par le dessous; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; garde-main en matière synthétique à finition noyer satiné ou noire mat et crosse à poignée-pistolet pleine longueur avec tampon de recul en caoutchouc; finition mate terne sur les surfaces métalliques.

Fabricant

- "Remington" sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
111955	Remington	11-87 Super Magnum	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11-87 SP Super Magnum

11-87 SPS Super Magnum

11-87 Special Purpose Super Magnum

11-87 Special Purpose Super Magnum Synthetic

11-87 Special Purpose Synthetic Super Magnum

11-87 Super Mag SP

11-87 Super Magnum SPS

11-87 Super Magnum Synthetic

5305

5307

Model 11-87 SP Super Magnum

Model 11-87 SPS Super Magnum

Special Purpose 11-87 Super Magnum

Super Mag 11-87 SP

Super Magnum 11-87 SP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124903
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Super Magnum SP-T

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Super Magnum SP-T
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124903 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "Remington 11-87 SUPER MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPECIAL PURPOSE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "SPS-T" est l'abréviation de Special Purpose - Turkey Gun (fusil spécialisé pour la chasse au dindon).
- caractéristiques : canon rond lisse avec organes de visée à fibre optique Tru-Glo; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus plein avec éjection côté droit; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main et monture à poignée-pistolet avec cavité pour le pouce en matière synthétique quadrillée avec tampon de recul et battants de bretelle; fini camouflage Mossy Oak Break-Up.

Fabricant

- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant et son adresse figurent sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11-87 SP-T Super Magnum

11-87 SP-T Super Magnum Thumbhole Stock

11-87 SP-T Super Magnum Turkey

11-87 SPS-T

11-87 SPS-T Super Mag Camo

11-87 SPS-T Super Mag Camo RS/TG

11-87 SPS-T Super Magnum RS TG TH Camo

11-87 Special Purpose Synthetic Turkey Super Magnum

11-87 Super Magnum SP Turkey Gun

11-87 Super Magnum SP-T RS TG TH Camo

11-87 Super Magnum Special Purpose Turkey

29517

Super Mag 11-87 SP-T

Super Magnum 11-87 SP-T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117530
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Super Magnum SPS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Super Magnum SPS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117530 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117530 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117530 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117530 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appelation commerciale de "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Remington 11-87 SUPER MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPECIAL PURPOSE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "SPS" signifie "Special Purpose Synthetic" (matériau synthétique à usage déterminé).
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement RemChoke interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; sûreté à verrou transversal montée à l'arrière du pontet; garde-main en matériau synthétique et crosse à poignée demi-pistolet pleine longueur; fini camouflage désordonné Mossy Oak.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être composé du préfixe "SM" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Special Purpose" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
111955	Remington	11-87 Super Magnum	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11-87

11-87 Camo

11-87 Camo Super Magnum

11-87 SPS Camo

11-87 SPS Mossy Oak Obsession

11-87 SPS Super Mag Camo

11-87 SPS Super Magnum

11-87 SPS Super Magnum Camo

11-87 SPS Super Magnum Waterflowl

11-87 Special Purpose Magnum Synthetic Autoloading Shotgun

11-87 Special Purpose Synthetic Super Magnum Mossy Oak Obsession

11-87 Super Magnum

11-87 Super Magnum Camo

11-87 Super Magnum Special Purpose Synthetic

25337

25339

25343

29501

29513

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

29519

5345

5363

83600

Special Purpose Synthetic Camo

Super Mag 11-87 SPS

Super Magnum 11-87 SPS

Super Magnum Synthetic Camo

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121183
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Super Magnum SPS-T

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Super Magnum SPS-T
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121183 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle "11-87 SPS-T" ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2001.
- les marques "11-87", "SPS-T" et "Super Magnum" sont des marques déposées de Remington.
- les inscriptions "11-87" et "Super Magnum" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "Special Purpose" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "SPS-T" est l'abréviation de "Special Purpose Synthetic Stock - Turkey Gun" (monture synthétique spécialisée - fusil pour la chasse au dindon).
- caractéristiques : bande ventilée avec deux guidons à grain d'orge ou canon plein avec lunette de visée Tru-Glo; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus plein avec éjection côté droit; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main et monture à poignée-pistolet en matière synthétique quadrillée avec tampon de recul; fini camouflage entièrement couleur Mossy Oak Break-Up.

Fabricant

- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant et son adresse figurent sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122775	Remington	11-87 Super Magnum SPS-T National Wild Turkey Federation Edition	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11-87 SPS-T

11-87 SPS-T Super Mag Camo

11-87 SPS-T Super Magnum

11-87 SPS-T Super Magnum Turkey

11-87 SPS-T Super Magnum VR Camo

11-87 Special Purpose Synthetic Turkey Super Magnum

11-87 Super Magnum SPS Turkey

11-87 Super Magnum SPS-T VR Camo

11-87 Super Magnum Special Purpose Synthetic Turkey

25345

25353

29519

29519 0

Super Mag 11-87 SPS-T

Super Magnum 11-87 SPS-T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122775
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Super Magnum SPS-T National Wild Turkey Federation Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Super Magnum SPS-T National Wild Turkey Federation Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122775 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Remington 11-87 SUPER MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPECIAL PURPOSE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPS-T" est l'abréviation de "Special Purpose Synthetic Stock - Turkey Gun".
- "NWTF" est l'abréviation de "National Wild Turkey Federation".
- le médaillon de la "National Wild Turkey Federation" figure sur le côté droit de la monture.
- caractéristiques : bande ventilée avec canon à double grain d'orge ou canon lisse avec organes de visée en fibre optique Tru-Glo; monture synthétique avec poignée-pistolet et tampon de recul; fini à motif de camouflage Mossy Oak Obsession.

Fabricant

- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant et son adresse figurent sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121183	Remington	11-87 Super Magnum SPS-T	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11-87 SPS-T NWTF Super Magnum

11-87 SPS-T Super Magnum NWTF

11-87 SPS-T Super Magnum NWTF Edition

11-87 SPS-T Super Magnum National Wild Turkey Federation

11-87 SPS-T Super Magnum National Wild Turkey Federation Edition

11-87 Super Magnum Special Purpose NWTF Edition

11-87 Super Magnum Team NWTF Edition

29896

NWTF

National Wild Turkey Federation

National Wild Turkey Federation Edition 11-87 SPS-T Super Magnum

Super Mag 11-87 SPS-T National Wild Turkey Edition

Super Magnum 11-87 SPS-T National Wild Turkey Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127474
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Super Magnum XCS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Super Magnum XCS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127474 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2007. - "Remington 11-87" et "Super Magnum" sont marqués sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "XCS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "XCS" signifie "Xtreme Conditions Shotgun" (fusil de chasse pour conditions extrêmes). - caractéristiques : revêtement "TriNyte PVD"l dispositifs de visé à deux points sur le canon à bande ventilé; système de tubes d'étranglement interchangeables; tampon de recul en caoutchouc; sûreté transversale derrière le pontet; crosse et fût à revêtement de type camouflage; crosse à support de cartouche à chargement rapide de type "speedfeed" (SF1).
Fabricant	- "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Numéro de série	- inscrit sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

11-87 Super Magnum XCS Waterfowl

11-87 XCS

11-87 XCS Super Magnum

11-87 XCS Waterfowl

11-87XCS SMag

83680

83682

Super Mag XCS 11-87

Super Magnum XCS 11-87

XCS Super Magnum

XCS Super Magnum Waterfowl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1919
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Trap

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Trap
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1919 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1919 - 2	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme - emprunt de gaz.

Canon - bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1912	Remington	11-87	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11-87

9886

9888

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

9892

9894

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117851
Marque: Remington
Modèle: 11-87 Upland Special

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-87 Upland Special
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117851 - 1	12 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117851 - 2	20 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - canon rond avec bande ventilée; carcasse rigide avec éjection par la droite et chargement par le bas; magasin tubulaire; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; deux grains d'orge; fini bleui; crosse anglaise et fût quadrillés en noyer.
Fabricant	- "REMINGTON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39003
Marque: Remington
Modèle: 11-96 Euro Lightweight

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11-96 Euro Lightweight
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39003 - 5	12 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39003 - 6	12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39003 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39003 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39003 - 3	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39003 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle fabriqué en 1996 seulement.
- arme basée sur un boîtier de culasse 11-87 modifié, dont le poids a été réduit, le profil changé et l'ensemble chargeur raccourci. Les caractéristiques comprennent un "renflement" sur le dessus du boîtier de culasse, derrière la fenêtre d'éjection, un canon à bande ventilée avec étranglement Rem Choke et gravures sur les deux côtés du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11 96

11 96 Euro Lightweight

11-96

11-96 Euro

11-96 Euro LW

11-96 LW

11-96 Lightweight

9863

9869

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195926
Marque: Remington
Modèle: 1100

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195926 - 1	177 PELLET	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Remington 1100" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "1100" a la silhouette générale de la carabine de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz modèle 1100 de Remington.
- le modèle "1100" est une carabine à air comprimé de taille réduite pour les jeunes pouvant être à un coup tirant de la grenaille et à coups multiples tirant des balles BB avec un réservoir interne de 1000 balles BB.
- le modèle "1100" a été mis sur le marché en 2019.
- caractéristiques : guidon à lame sur rampe fixe; hausse réglable en hauteur; canon à bande ventilée; canon à âme lisse; fût faisant aussi office de levier de pompe; fenêtre de chargement et levier de culasse recourbé sur le côté droit; sûreté à verrou transversal située devant le pontet; garde-main et crosse synthétiques; plaque de couche en plastique; fini noir.
- avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale est de 863 mm (34 po) et le poids moyen est de 1,47 kg (3,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "Crosman" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- carabine à air comprimé multipompe à piston et à levier inférieur.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre est PELLET et BB de 4,5 mm (0,177 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- à un coup en calibre 4,5 mm (0,177 po) PELLET.
- capacité du réservoir de 1000 balles BB de 4,5 mm (0,177 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

028478150584

1100 Pellet Air Rifle

1100 multi-pump BB/pellet air rifle

Crosman 1100

Crosman Remington 1100

PY-4857-9731

REM-R1100

Remington 1100 Pump Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1933
Marque: Remington
Modèle: 1100

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1933 - 21	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1933 - 24	12 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1933 - 29	12 GA X 2 3/4"	4	316	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1933 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1933 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1933 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1933 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1933 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1933 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1933 - 9	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1933 - 10	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1933 - 11	12 GA X 2 3/4"	4	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1933 - 26	12 GA X 2 3/4"	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1933 - 28	12 GA X 3"	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1933 - 23	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1933 - 12	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1933 - 13	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1933 - 22	20 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1933 - 27	20 GA X 2 3/4"	4	315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1933 - 14	20 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1933 - 15	20 GA X 2 3/4"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1933 - 16	20 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1933 - 17	20 GA X 2 3/4"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1933 - 18	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1933 - 19	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1933 - 25	24 GA	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1933 - 20	28 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1933 - 1	410 GA X 2 1/2"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1933 - 2	410 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Model-1100" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1963.
- peut comporter un canon à bande ventilée ou non.
- modèle générique; l'arme à feu pourrait être mieux décrite dans d'autres entrées concernant le modèle "1100".
- mécanisme pour gauchers ou droitiers.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose de six chiffres, ainsi que d'un préfixe et d'un suffixe d'une lette (p. ex. "L######X").
- un numéro de série observé ne comporte aucun préfixe d'une lettre.
- REMARQUE : les numéros de brevet suivants marqués sur un canon ne doivent pas être confondus avec des numéro de série : 2 645 873 - 2 675 638 - 2 719 375 - 3 200 710 - 3 201 885.
- dans un numéro de série, le suffixe d'une lettre indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "H" correspond à un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour le calibre 410 X 3 po;
- "J" correspond à un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour le calibre 28 X 2 3/4 po;
- "K" correspond à un boîtier de culasse/carcasse de petite taille de LW pour le calibre 20 X 2 3/4 po;
- "K" correspond à un boîtier de culasse/carcasse de petite taille de LT pour le calibre 20 X 2 3/4 po;
- "M" correspond à un boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour le calibre 12 X 3 po
- "N" correspond à un boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour le calibre 20 X 3 po;
- "U" correspond à un boîtier de culasse/carcasse de petite taille de LT-20 pour le calibre 20 X 3 po;
- "V" correspond à un boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour le calibre 12 X 2 3/4 po;
- "W" correspond à un boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour le calibre 16 X 2 3/4 po;
- "X" correspond à un boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour le calibre 20 X 2 3/4 po.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- calibres .28 et .410 GA mis sur le marché en 1969.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.
- le magasin peut comporter une entretoise en limitant la capacité conformément aux règlements sur la chasse.
- rallonges de magasin livrables (capacité supérieure).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1920	Remington	1100 Diamond Anniversary Limited Edition	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1921	Remington	1100 Skeet Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1922	Remington	1100 Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1923	Remington	1100 Trap Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1924	Remington	1100 United States of America Bicentennial Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1925	Remington	1100 Skeet Bicentennial Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1926	Remington	1100 Trap United States of America Bicentennial Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1927	Remington	1100 Skeet D Tournament Grade	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1928	Remington	1100 Trap D Tournament Grade	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1929	Remington	1100 Ducks Unlimited 1973 Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1930	Remington	1100 Magnum Ducks Unlimited Atlantic Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1931	Remington	1100 Skeet F Premier Grade	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1932	Remington	1100 Trap F Premier Grade	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1934	Remington	1100 LT-20 Ducks Unlimited Special	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1935	Remington	1100 LT-20 Deer Gun	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1936	Remington	1100 LT-20 Skeet	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1937	Remington	1100 LT-20 Youth	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1938	Remington	1100 LW	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1939	Remington	1100 Magnum	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1940	Remington	1100 Skeet B	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1941	Remington	1100 Skeet C	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1942	Remington	1100 SP	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1943	Remington	1100 SP Magnum	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1944	Remington	1100 Skeet	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1946	Remington	1100 Trap B	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1947	Remington	1100 Trap C	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1948	Remington	1100 Trap	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
33900	Remington	1100 LT-20 Magnum	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35037	Remington	1100 Field	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
35508	Remington	1100 LT-20	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
38514	Remington	1100 Synthetic	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
38515	Remington	1100 Special Field	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
38516	Remington	1100 LT-20 Skeet-T	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
40571	Remington	1100 LT-20 Special Field	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
73533	Remington	1100 Trap D	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
74990	Remington	1100 Sporting 12	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
74993	Remington	1100 Sporting 20	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
74994	Remington	1100 Sporting 28	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
75030	Remington	1100 Classic Trap	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
121144	Remington	1100 Classic Field	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
121151	Remington	1100 Ducks Unlimited	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
121184	Remington	1100 Tournament Skeet	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
122225	Remington	1100 Sporting 410	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
148354	Remington	1100 American Classic	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
168265	Remington	1100 Remington's 200th Anniversary Limited Edition	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 Fully Rifled Cantilever Deer Gun

1100 LH

1100 Left Hand

1100 Synthetic

1100 Synthetic FR/CL

1100 Synthetic Fully Rifled

1100 Synthetic Fully Rifled Cantilever Scope Mount/Deer

1100LH

2645873

2645873 - 2675638 - 2719375 - 3200710 - 3201885

2675638

2719375

3200710

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

3201885

5248

5261

5282

5300

5311

5313

5334

5363

5365

5367

5369

5371

5372

5373

5377

5379

5380

5381

5397

5399

5403

5405

5407

5416

5466

5468

5496

5510

5514

5516

5528

5530

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5566

9579

9597

9601

9603

9605

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141799
Marque: Remington
Modèle: 1100 50th Anniversary

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 50th Anniversary
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141799 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - ce modèle commémore le 50e anniversaire de la mise sur le marché du modèle 1100 en 1963. - caractéristiques : canon à bande ventilée avec étranglements allongés interchangeables; guidon à grain d'orge sur la bande du canon; boîtier de culasse/carcasse ciselé avec incrustation d'or; monture quadrillée en noyer de haute qualité au fini lustré et calotte de poignée gemmée blanche; poussoir de sûreté derrière la détente; tampon de recul; fini bleui.
Fabricant	- le nom "Remington" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1100

1100 50th Anniversary Commemorative

1100 50th Anniversary Limited Edition

82908

Model 1100 50th Anniversary

Model 1100 50th Anniversary Limited Edition

Remington 50th Anniversary 1100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148354
Marque: Remington
Modèle: 1100 American Classic

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 American Classic
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148354 - 1	28 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- "Remington 1100" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AMERICAN CLASSIC" à l'intérieur d'une bannière or figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à deux grains d'orge, et étranglement Remington interchangeable; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le dessous; détente plaquée or; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer américain avec calotte de poignée et tampon de recul ventilé en diamant blanc; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) et incrusté d'or.
- avec un canon de 635 mm (25 po), l'arme mesure au total 1 156 mm (45 1/2 po) et pèse en moyenne 2,95 kg (6 ½ lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148354

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 American Classic Edition

83016

83018

83020

American Classic

American Classic Edition

Remington 1100 American Classic Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121144
Marque: Remington
Modèle: 1100 Classic Field

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Classic Field
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121144 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121144 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121144 - 1	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121144 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121144 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121144 - 6	28 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121144 - 7	410 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Classic Field" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "1100 Classic Field" a été mis sur le marché en 2003. - caractéristiques : canon rond à bande ventilée; monture à poignée-pistolet et fût en noyer noir quadrillé; fini bleui.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100

24479

24481

24487

24491

25253

25257

25427

4479

Classic Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75030
Marque: Remington
Modèle: 1100 Classic Trap

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Classic Trap
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75030 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/ de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - la désignation de modèle, "Classic", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : incrustations d'or et ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse; poussoir de sûreté derrière la détente; monture quadrillée en noyer au lustre élevé; tampon de recul; deux grains d'orge sur la bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/ de la carcasse et le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/ de la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1946	Remington	1100 Trap B	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1947	Remington	1100 Trap C	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
38515	Remington	1100 Special Field	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

25333

Classic Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124901
Marque: Remington
Modèle: 1100 Competition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Competition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124901 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Modèle	- l'inscription "1100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Competition" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché en 2006. - caractéristiques : canon léger surcalibré à bande de visée ventilée, bleui, avec tubes d'étranglement ProBore allongés, barillet amélioré, allégé et modifié, modifié et plein, et guidon à fibre optique et à grain d'orge en acier au milieu; boîtier de culasse/de lacarcasse à dessus plein et plaqué nickel avec fenêtre d'éjection côté droit et portière de chargement par le dessous; sécurité transversale à l'arrière du pontet; détente plaquée or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer américain ou en matière synthétique noire quadrillée, avec busc standard ou réglable; fini métal très poli. - longueur totale de 1 276 mm (50 ¼ po) et poids moyen de 3,69 kg (8 1/8 lb).
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1100 Competition Synthetic

1100 Competition VR RC

1100 Competition VR RC Adjustable Comb

26919

26923

82821

Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121168
Marque: Remington
Modèle: 1100 Competition Master

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Competition Master
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121168 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121168 - 1	12 GA X 2 3/4"	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "1100" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Competition Master" est une marque de commerce de "Remington Arms Company".
- arme mise sur le marché en 2003.
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée et étranglement Rem Choke; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et poignée d'armement surdimensionnée; fini noir mat sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; guidon à fibre optique et demi-grain d'orge en acier; rallonge de chargeur; monture à poignée-pistolet et fût synthétiques quadrillés gris mat avec tampon de recul et goujon pour battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- lorsqu'il est combiné avec un chargeur tubulaire pleine longueur ou avec une rallonge de chargeur, la capacité du chargeur sur cette arme à feu dépasse cinq cartouches. À ce titre, le chargeur est assujetti à la Partie 4, Dispositifs prohibés, alinéa 3.(1) (a) (ii) du "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte".
Partie 4 - DISPOSITIFS PROHIBÉS
(Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité)
3. (1) Tout chargeur (cartouches à percussion centrale) qui peut contenir :
- (a) plus de cinq cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu et qui est conçu ou fabriqué pour servir dans l'une des armes à feu suivantes
(ii) une arme à feu semi-automatique, autre qu'une arme de poing semi-automatique.

- 3. (2) Sont soustraits à l'application de l'alinéa (1)a) les chargeurs :
(a) initialement conçus ou fabriqués pour servir, selon le cas :
(i) dans une arme à feu munie de chambres pour cartouches à percussion annulaire ou conçue pour tirer de telles cartouches,

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25355

Competion Master

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1920
Marque: Remington
Modèle: 1100 Diamond Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Diamond Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1920 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "Remington" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "Remington Model 1100" et "Diamond Anniversary" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Remington Arms Company" et "Limited Edition" et "One of Three Thousand" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Model 11" et "Model 1100" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "1905" et "1980" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué en 1980. - fabriqué à 3 000 exemplaires.
Fabricant	- "Remington" sur le boîtier de culasse/la carcasse. - nom et adresse du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série avec préfixe "LE". - numéros de série compris entre "LE-80-0001" et "LE-80-3000".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100

1100 1 of 3000

1100 Collectors Edition

1100 Diamond Anniversary

1100 Limited Edition 1 of 3000

Collectors Edition

Diamond Annivesary

Limited Edition

Limited Edition One of Three Thousand

Model 1100 Collectors Edition

Remington 1100 Limited Edition One of Three Thousand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121151
Marque: Remington
Modèle: 1100 Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Ducks Unlimited
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121151 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Remington Arms a fabriqué de nombreux exemplaires du modèle 1100 pour Ducks Unlimited. - les inscriptions "Remington Model - 1100" et "Ducks Unlimited" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond profilé avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et portière de chargement par la droite; sûreté à verrou transversal; garde-main et monture à poignée demi-pistolet ou poignée droite quadrillés; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comporte les lettres "DU" en tant que préfixe ou suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon. - le chargeur peut être obturé de manière à modifier sa capacité et ainsi le rendre conforme à la législation sur la chasse. - des rallonges de chargeur sont offertes afin d'en augmenter la capacité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "1985 to 1986" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
35037	Remington	1100 Field	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100

Ducks Unlimited

Field

Special Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1929
Marque: Remington
Modèle: 1100 Ducks Unlimited 1973 Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Ducks Unlimited 1973 Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1929 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Remington Model-1100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - un médaillon de l'association Canards Illimités ("Ducks Unlimited") est fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle fabriqué en 1973 seulement. - arme fabriquée à environ 600 unités.
Fabricant	- "Remington" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - nom et adresse du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série avec préfixe "DU".
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1929

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 DU

1100 DU 1973

1100 Ducks Unlimited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35037
Marque: Remington
Modèle: 1100 Field

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Field
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35037 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35037 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35037 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35037 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35037 - 21	12 GA X 2 3/4"	4	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35037 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35037 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35037 - 9	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35037 - 10	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35037 - 11	12 GA X 2 3/4"	4	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35037 - 12	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35037 - 13	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35037 - 14	20 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35037 - 15	20 GA X 2 3/4"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35037 - 16	20 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35037 - 17	20 GA X 2 3/4"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35037 - 18	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35037 - 19	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35037 - 20	28 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35037 - 1	410 GA X 2 1/2"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35037 - 2	410 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle "1100 Field" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Model-1100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1963 et 1988.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres avec un préfixe et un suffixe alphabétiques (p. ex. L######X).
- remarque : les numéros de brevet suivants figurant sur le canon ne doivent pas être confondus avec des numéros de série : 2,645,873 - 2,675,638 - 2,719,375 - 3,200,710 - 3,201,885.
- dans un numéro de série, le suffixe d'une lettre indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "H" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 GA X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 GA X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 GA X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 2 3/4 po.

Canon

- canon avec bande ventilée ou lisse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- le calibre 12 a été retiré du marché en 1987.
- le modèle en calibre 16 à bande ventilé a été mis sur le marché en 1985.
- arme produite en calibres 20, 28 et 410 Bore X 3 po sur une carcasse légère seulement à partir de 1972.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.
- peut avoir un bouchon de chargeur pour une capacité totale de trois coups pour la chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
38515	Remington	1100 Special Field	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
121151	Remington	1100 Ducks Unlimited	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125494
Marque: Remington
Modèle: 1100 G3

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 G3
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125494 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125494 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125494 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125494 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Remington, un grand "R" manuscrit, figure sur la calotte de poignée.

Modèle

- les inscriptions "MODEL 1100" et "Remington G3" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2006.
- caractéristiques : canon bleui, avec bande ventilée et guidon à grain d'orge, fourni avec cinq tubes d'étranglement ProBore interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et portière de chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; monture en noyer quadrillé, la crosse est munie d'une poignée-pistolet et d'un tampon de recul, le fût et la crosse sont deux pièces feuilletées renforcées par de la fibre de carbone; boîtier de culasse/carcasse au fini en titane appliqué par dépôt physique en phase vapeur; fini nickel et Teflon sur les pièces internes.
- une variante pour gaucher a été mise sur le marché en 2008.
- la longueur totale de l'arme est comprise entre 1 168 mm (46 po) et 1 226 mm (48 ¼ po) et son poids va de 3,1 kg (6 ¾ lb) à 3,5 kg (7 5/8 lb).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Remington G3" est gravée ou estampée sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de Remington, un grand "R" manuscrit, figure sur la calotte de poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1100 Remington G3

26416

26418

27449

27451

82901

G3

Model 1100 Remington G3

Remington G3

Remington G3 1100

Remington G3 Model 1100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35508
Marque: Remington
Modèle: 1100 LT-20

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 LT-20
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35508 - 4	20 GA X 2 3/4"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35508 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35508 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35508 - 1	20 GA X 2 3/4"	4	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35508 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35508 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35508 - 7	20 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35508 - 8	20 GA X 3"	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35508 - 9	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35508

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35508 - 10	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO., INC." et "ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Model 1100 LT-20" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1970.
- "LT" signifie "Lightweight" (léger), le modèle 1100 LT-20 est semblable au modèle "1100" standard, sauf pour un boîtier de culasse/une carcasse de plus petite dimension.
- caractéristiques : canon lisse ou à bande ventilée interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, léger, avec fenêtre de chargement sur le dessous et fenêtre d'éjection sur le côté; sûreté à verrou transversal; fût et monture à poignée-pistolet en bois ou en matériau synthétique.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO., INC." et "ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe et d'un suffixe alphabétiques, p. ex., "N061147K".
- le suffixe d'une lettre dans le numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/carcasse :
- "H" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 GA X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 GA X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 GA X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 2 3/4 po.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1935	Remington	1100 LT-20 Deer Gun	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1936	Remington	1100 LT-20 Skeet	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1937	Remington	1100 LT-20 Youth	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
33900	Remington	1100 LT-20 Magnum	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38516	Remington	1100 LT-20 Skeet-T	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
40571	Remington	1100 LT-20 Special Field	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 LT 20

1100 LT-20 Deer Gun

1100 LT-20 Field

1100 LT-20 Mag

1100 LT-20 Magnum

1100 LT-20 Sporting

1100 LT-20 Sporting 20

1100 LT-20 Synthetic

1100 LT-20 Youth

1100 LT-20 Youth Camo

1100 LT-20 Youth Camo NWTF

1100 Light Weight

1100 Light Weight 20

1100 Light Weight 20 Mag

1100 Light Weight 20 Magnum

1100 Lightweight 20

1100 Lightweight Magnum

25365

25367

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1935
Marque: Remington
Modèle: 1100 LT-20 Deer Gun

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 LT-20 Deer Gun
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1935 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- "LT" signifie Lightweight. - modèle 1100 LT-20 semblable au modèle standard "1100", mais boîtier de culasse plus petit. - fût en bois et crosse à poignée-pistolet quadrillés au poinçon rotatif; boîtier de culasse orné de ciselures à motif de feuilles; métal bleui. - monture en matériau synthétique aussi livrable, comme le canon rayé avec organes de visée de fusil à grande puissance.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/carcasse et le canon.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- pas de bande, mais organes de visée de fusil à grande puissance sur le canon.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
35508	Remington	1100 LT-20	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 LT-20

1100 LT-20 Synthetic Deer Gun

1100 LT-20 Synthetic FR/RS

1100 LT-20 Synthetic Fully Rifled Rifle Sighted Deer Gun

1100 LT-20 Synthetic Rifle Sighted Deer Gun

1100 Lt-20 Slug Gun

5365

Model 1100 LT-20 Synthetic Deer Gun

Model 1100 LT-20 Synthetic FR/RS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1934
Marque: Remington
Modèle: 1100 LT-20 Ducks Unlimited Special

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 LT-20 Ducks Unlimited Special
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1934 - 1	20 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "Remington" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "Remington Model 1100 LT-20" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Ducks Unlimited Special" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - logo de Canards Illimités (tête de canard colvert) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué en 1981. - fabriqué à environ 2 400 exemplaires.
Fabricant	- "Remington" sur le boîtier de culasse/la carcasse. - nom et adresse du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série avec suffixe "DU81". - numéros de série compris entre "0001-DU81" et "2400-DU81".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- nom du fabricant, désignation de modèle et numéro de série sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1934

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 LT DU 1981

1100 LT-20

1100LT

1100LT-20 DU Special

1981 DU 1100 LT-20

Ducks Unlimited Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33900
Marque: Remington
Modèle: 1100 LT-20 Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 LT-20 Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33900 - 1	20 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33900 - 2	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33900 - 3	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon et le boîtier de culasse.
Modèle	- LW-20 Magnum signifie "Lightweight 20 GA" (calibre 20 léger). - sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- bande ventilée.
Calibre	- calibre 20 seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques - carcasse (boîtier de culasse) plus petite que celle du modèle 1100.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
35508	Remington	1100 LT-20	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 Light 20

1100 Light Magnum 20

1100 Light Weight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1936
Marque: Remington
Modèle: 1100 LT-20 Skeet

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 LT-20 Skeet
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1936 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1936 - 1	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1936 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure habituellement sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1976 et 1995.
- l'inscription "Model 1100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "SKEET" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz.
- caractéristiques : bande ventilée sur le canon; système d'étranglement interchangeable Rem Choke; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par le côté et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fini bleui.
- offert en version pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut contenir un préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
35508	Remington	1100 LT-20	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 LT-20

1100 LT20

1100 LT20 Skeet

1100 Light 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38516
Marque: Remington
Modèle: 1100 LT-20 Skeet-T

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 LT-20 Skeet-T
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38516 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Model 1100 LT-20" figure sur un côté du boîtier de culasse/de la carcasse et "Skeet-T" figure sur l'autre côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1963 à 1994 et de 1996 à 1997. - comme le modèle 1100 avec étranglement Skeet ou Rem Choke. - livrable avec compensateur Cutts facultatif.
Fabricant	- "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - nom et adresse du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38516

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
35508	Remington	1100 LT-20	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 LT 20 Tournament Skeet

1100 LT-20 Tournament Skeet

1100LT-20 Tournament Skeet

Skeet-Tournament Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40571
Marque: Remington
Modèle: 1100 LT-20 Special Field

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 LT-20 Special Field
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40571 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40571 - 1	20 GA X 2 3/4"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40571 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- appellation commerciale "Remington" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "1100 LT-20 Special" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1983. - ce modèle est muni d'une crosse à poignée anglaise.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le suffixe d'une lettre dans le numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/carcasse :
- "H" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 GA X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 GA X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 GA X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 2 3/4 po.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magazin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
35508	Remington	1100 LT-20	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 LT-20 Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1937
Marque: Remington
Modèle: 1100 LT-20 Youth

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 LT-20 Youth
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1937 - 1	20 GA X 2 3/4"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1937 - 2	20 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Remington", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle 1100 LT-20 mis sur le marché en 1977.
- "LT" signifie Lightweight (léger).
- modèle 1100 LT-20 (Lightweight) semblable au modèle standard "1100", mais boîtier de culasse plus petit.
- canon interchangeable avec ou sans bande ventilée; carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté et fenêtre de chargement sur le dessous; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés noirs ou à motif de camouflage en bois ou en matériau synthétique; boîtier de culasse lisse ou orné de ciselures à motif de feuilles exécutées au poinçon rotatif; fini métallique mat.

Fabricant

- "Remington" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Remarques - dérivé du modèle standard 1100 LT-20, mais avec canon de 533 mm et crosse raccourcie de 25 mm pour les jeunes tireurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
35508	Remington	1100 LT-20	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 LT-20

1100 LT-20 Synthetic Turkey Camo

1100 LT-20 Synthetic Youth Gun

1100 LT-20 Youth Camo

1100 LT-20 Youth Camo NWTF

1100 LT-20 Youth Synthetic

1100 LT-20 Youth Synthetic Turkey Camo

1100 Light 20

25245

25367

5367

5379

LT-20 Synthetic Turkey Camo

LT-20 Youth Synthetic Turkey Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1938
Marque: Remington
Modèle: 1100 LW

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 LW
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1938 - 8	20 GA X 2 3/4"	3	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1938 - 2	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1938 - 3	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1938 - 7	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1938 - 4	28 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1938 - 5	410 GA X 2 1/2"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1938 - 1	410 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1938 - 6	410 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "REMINGTON ARMS CO. INC. ILION, N.Y. - MADE IN U.S.A." sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- début de la production en 1970. - l'inscription "Remington Model-1100 LW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "LW" signifie "Lightweight". - le modèle 1100 LW / 1100 Lightweight est similaire au modèle standard 1100, mais le boîtier de culasse est plus petit pour accommoder des cartouches de calibre 20. - caractéristiques : monture en acajou pour minimiser le poids; quadrillage au poinçon rotatif sur le fût et la poignée-pistolet, boîtier de culasse orné de ciselures en volute avec motif de feuilles; composants métalliques bleuis.
Fabricant	- "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "REMINGTON ARMS CO. INC. ILION, N.Y. - MADE IN U.S.A." sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est formé de six chiffres avec préfixe et suffixe alphabétiques (par ex. : "L######K"). - NOTE : ne pas confondre les numéros de brevets suivants inscrits sur le canon avec des numéros de série : 2,645,873 - 2,675,638 - 2,719,375 - 3,200,710 - 3,201,885. - le numéro de série avec un suffixe alphabétique indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi : - "H" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre 410 GA X 3 po - "J" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre 28 GA X 2 ¾ po - "K" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre LW in 20 GA X 2 ¾ po - "K" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre LT in 20 GA X 2 ¾ po - "M" boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 GA X 3 po - "N" boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 20 GA X 3 po - "U" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre LT-20 in 20 GA X 3 po - "V" boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 GA X 2 ¾ po - "W" boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 16 GA X 2 ¾ po - "X" boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 20 GA X 2 ¾ po
Canon	- bande ventilée.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon : par ex.: *** 20 GA. * LW FOR 2 3/4 OR SHORTER SHELLS **
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon à l'intérieur du garde-main.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Remingtom Model - 1100LW" et numéro de série - sur le canon : REMINGTON ARMS CO. INC. ILION, N.Y. ---------- MADE IN U.S.A PATENT NOS. 2,645,873 - 2,675,638 - 2,719,375 - 3,200,710 - 3,201,885 et calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 LW-20

1100 Light Weight

1100 Lightweight

2645873

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

2675638

2719375

3200710

3201885

Model 1100 LW

Model 1100LW

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1939
Marque: Remington
Modèle: 1100 Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1939 - 10	12 GA X 2 3/4"	4	364	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1939 - 13	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1939 - 9	12 GA X 3"	4	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1939 - 12	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1939 - 11	12 GA X 3"	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1939 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1939 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1939 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1939 - 4	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1939 - 8	12 GA X 3"	4	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1939 - 6	20 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1939 - 7	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1939 - 5	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Remington Model 1100" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Magnum" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1963.
- possibilité de fini bleui à lustre élevé, de fini mat ou de peinture cuite à motif de camouflage (plusieurs motifs). Crosse et fût en noyer ou en bois dur (hêtre ou bouleau) ou en matériau synthétique résistant.
- mécanisme pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- nom Remington figure sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comporte un préfixe et un suffixe alphabétiques.
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
  - "H", petit boîtier de culasse/carcasse pour cal 410 x 3 po
- "J", petit boîtier de culasse/carcasse pour cal 28 x 2 ¾ po
- "K", petit boîtier de culasse/carcasse pour LW en cal 20 x 2 ¾ po
- "K", petit boîtier de culasse/carcasse pour LT en cal 20 x 2 ¾ po
- "M", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour cal 12 x 3 po
- "N", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour cal 20 x 3 po
- "U", petit boîtier de culasse/carcasse pour LT-20 en cal 20 x 3 po
- "V", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour cal 12 x 2 ¾ po
- "W", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour cal 16 x 2 ¾ po
- "X", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour cal 20 x 2 ¾ po.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

1930	Remington	1100 Magnum Ducks Unlimited Atlantic Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1939

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
38515	Remington	1100 Special Field	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
121191	Remington	1100 Magnum Ducks Unlimited Chesapeake Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 Duck Gun

1100 LH Magnum

1100 Left Hand Magnum

1100 Magnum LH

1100 Magnum Left Hand

Magnum Model 1100

Model 1100 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1930
Marque: Remington
Modèle: 1100 Magnum Ducks Unlimited Atlantic Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Magnum Ducks Unlimited Atlantic Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1930 - 2	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "Remington", "Model 1100 Magnum" et "The Atlantic" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Ducks Unlimited" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée en 1981. - arme mise sur le marché en 1982.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse. - le numéro de série comporte un préfixe alphabétique de type "DU81".
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.
Autres marquages	- l'empreinte du motif de Ducks Unlimited figure sur le métal du côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- les armes à feu sont utilisées par DU dans le but de générer de l'argent lors de dîners de vente aux enchères. Il y a 2400 exemplaires de ce modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1939	Remington	1100 Magnum	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 DU

1100 DU 1981

1100 Ducks Unlimited 1981

Atlantic DU Commemorative

Atlantic Flyway Edition

Ducks Unlimited 1981 Atlantic Flyway Edition

Ducks Unlimited Atlantic Edition

Ducks Unlimited Atlantic Flyway Edition

The Atlantic Ducks Unlimited Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121191
Marque: Remington
Modèle: 1100 Magnum Ducks Unlimited Chesapeake Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Magnum Ducks Unlimited Chesapeake Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121191 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "Remington", "Model 1100 Magnum" et "The Chesapeake" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - un médaillon en bronze illustrant un morillon à dos blanc est rattaché au côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "Ducks Unlimited" et "Atlantic Edition" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué en 1981.
Fabricant	- "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comporte un préfixe alphabétique de type "DU81".
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121191

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1939	Remington	1100 Magnum	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 Magnum Ducks Unlimited Atlantic Edition The Chesapeake

1100 Magnum The Chesapeake

Atlantic Edition

Atlantic Flyway Edition

Chesapeake

Chesapeake Ducks Unlimited Atlantic Flyway Edition

Ducks Unlimited Atlantic Edition

The Chesapeake

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127704
Marque: Remington
Modèle: 1100 Premier Sporting 12

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Premier Sporting 12
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127704 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" entouré d'une bannière dorée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2008. - "Remington 1100" entourée d'une banderole or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Sporting 20" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon à bande ventilée muni d'étranglements allongés interchangeables; deux grains d'orge sur la bande du canon; boîtier de culasse plaqué nickel muni d'incrustations en or; crosse quadrillée en noyer de grande qualité, au fini lustré; poussoir de sûreté derrière la détente; tampon de recul. - longueur totale de 1 245 mm (49 po).
Fabricant	- "Remington" entouré d'une bannière dorée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; arme examinée : suffixe et préfixe alphabétiques, et six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74990	Remington	1100 Sporting 12	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 Premier Sporting 12 Gauge

82842

Model 1100 Premier Sporting 12

Premier Sporting 12

Premier Sporting 12 1100

Premier Sporting 12 Gauge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127703
Marque: Remington
Modèle: 1100 Premier Sporting 20

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Premier Sporting 20
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127703 - 1	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" entouré d'une bannière dorée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2008. - "Remington 1100" entourée d'une banderole dorée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Sporting 20" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon à bande ventilée muni d'étranglements allongés interchangeables; deux grains d'orge sur la bande du canon; boîtier de culasse plaqué nickel muni d'incrustations en or; crosse quadrillée en noyer de grande qualité, au fini lustré; poussoir de sûreté derrière la détente; tampon de recul. - longueur totale de 1 245 mm (49 po).
Fabricant	- "Remington" entouré d'une bannière dorée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arme examinée : préfixe et suffixe alphabétiques et six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74993	Remington	1100 Sporting 20	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 Premier Sporting 20 Gauge

82846

Model 1100 Premier Sporting 20

Premier Sporting 20

Premier Sporting 20 1100

Premier Sporting 20 Gauge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127705
Marque: Remington
Modèle: 1100 Premier Sporting 28

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Premier Sporting 28
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127705 - 2	28 GA X 2 3/4"	4	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127705 - 1	28 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" entouré d'une bannière dorée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2008. - "Remington 1100" entouré d'une bannière dorée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Sporting 28" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon à bande ventilée muni d'étranglements allongés interchangeables; deux grains d'orge sur la bande du canon; boîtier de culasse plaqué nickel muni d'incrustations en or; crosse quadrillée en noyer de qualité, au fini lustré; poussoir de sûreté derrière la détente; tampon de recul. - longueur totale de 1 213 mm (47,75 po).
Fabricant	- "Remington" entouré d'une bannière dorée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arme examinée : préfixe et suffixe alphabétiques et six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74994	Remington	1100 Sporting 28	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 Premier Sporting 28 Gauge

82854

Model 1100 Premier Sporting 28

Premier Sporting 28

Premier Sporting 28 1100

Premier Sporting 28 Gauge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127706
Marque: Remington
Modèle: 1100 Premier Sporting 410

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Premier Sporting 410
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127706 - 1	410 GA X 3"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" entouré d'une bannière dorée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2008. - "Remington 1100" entouré d'une bannière dorée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Sporting 28" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon à bande ventilée muni d'étranglements allongés interchangeables; deux grains d'orge sur la bande du canon; boîtier de culasse plaqué nickel muni d'incrustations en or; crosse quadrillée en noyer de qualité, au fini lustré; poussoir de sûreté derrière la détente; tampon de recul. - longueur totale de 1 213 mm (47,75 po).
Fabricant	- "Remington" entouré d'une bannière dorée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arme examinée : préfixe et suffixe alphabétiques et six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122225	Remington	1100 Sporting 410	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 Premier Sporting 410 Gauge

82858

Model 1100 Premier Sporting 410

Premier Sporting 410

Premier Sporting 410 1100

Premier Sporting 410 Gauge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1922
Marque: Remington
Modèle: 1100 Remington's 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Remington's 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1922 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1922 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure habituellement sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué en 1966 à l'occasion du 150e anniversaire de Remington (1816-1966). - caractéristiques possibles : bande ventilée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures en volutes; monture quadrillée de luxe. - également offert en version trap et skeet.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut comporter un préfixe alphabétique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1922

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1921	Remington	1100 Skeet Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1923	Remington	1100 Trap Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100

1100 150th Anniversary Commemorative

1100 Trade

150th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168265
Marque: Remington
Modèle: 1100 Remington's 200th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Remington's 200th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168265 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Remington 1100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "1100 200th Anniversary Limited Edition" célèbre les 200 années de fabrication d'armes à feu de Remington.
- le modèle "1100 200 th Anniversary" est une édition limitée de 2016 carabines.
- l'inscription "1 of 2016" figure sur le canon.
- les inscriptions "1816", "BICENTENNIAL" et "2016" dans une bannière, en incrustation en or 24 carats, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est doté d'une incrustation en or 24 carats sculptée illustrant le fondateur, Eliphalet Remington, marchant avec son premier canon forgé.
- le modèle "1100" a été mis sur le marché pour la première fois en 1963.
- caractéristiques : dispositifs de visée à deux grains d'orge; grenadière en or à la bouche; étranglements interchangeables; canon interchangeable avec âme lisse et bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; ciselures en volute sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente plaquée or; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garniture en noyer noir brillant avec quadrillage à fleurs de lys; crosse avec tampon de recul et médaillon du bicentenaire dans le dessous de la poignée; fini bleui brillant.
- avec un canon de 760 mm (28 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 232 mm (48,5 po).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de douze chiffres.
- le numéro de série est le suivant : "2016" pour l'année de fabrication, "1100" pour le modèle, et les quatre derniers chiffres indiquent le numéro de production de l'édition limitée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100

1100 200th Anniversary

1100 Limited Edition

82910

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1944
Marque: Remington
Modèle: 1100 Skeet

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Skeet
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1944 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1944 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1944 - 5	28 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1944 - 6	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1944 - 1	410 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1944 - 2	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Remington", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Model 1100" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SA" or "SKEET-A" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mécanisme pour gaucher ou droitier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - nom et adresse du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- bande ventilée.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1921	Remington	1100 Skeet Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
38515	Remington	1100 Special Field	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100

1100 Skeet-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1940
Marque: Remington
Modèle: 1100 Skeet B

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Skeet B
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1940 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1940 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1940 - 4	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1940 - 1	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "Model 1100" et "Skeet-B" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz. - caractéristiques : fini bleui; bande ventilée sur le canon; système d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide orné de gravures, avec éjection par le côté et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer de choix quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut contenir un préfixe et/ou un suffixe alphabétique.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100

1100 SB

1100 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1925
Marque: Remington
Modèle: 1100 Skeet Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Skeet Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1925 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- "1776-1976" sur le côté du boîtier du boîtier de culasse. - fabriqué seulement en 1976.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Autres marquages	- dates et symbole du bicentenaire exécutés dans le métal avec touches d'or.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100

1100 Bicentennial

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1941
Marque: Remington
Modèle: 1100 Skeet C

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Skeet C
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1941 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Remington", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Skeet" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "C" signifie "Cutts Compensator" (compensateur Cutts).
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz.
- caractéristiques : fini bleui; bande ventilée sur le canon muni d'un compensateur de bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide gravé, avec fenêtre d'éjection sur le côté et fenêtre de chargement en dessous; guidon et viseur médian à grain d'orge; chargeur tubulaire; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer de choix quadrillé.

Fabricant

- "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1941

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100

1100 SC

1100 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1927
Marque: Remington
Modèle: 1100 Skeet D Tournament Grade

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Skeet D Tournament Grade
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1927 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1927 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1927 - 2	28 GA X 2 3/4"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1927 - 3	410 GA X 2 1/2"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Remington" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Model 1100" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Skeet" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1963.
- modèle "1100" spécial orné de quelques ciselures soignées et sa monture est en bois de haute qualité, mais un niveau inférieur à la monture du modèle 1100 F.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "M", de six chiffres et du suffixe alphabétique "H".
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "M", de six chiffres et du suffixe alphabétique "J".
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "M", de six chiffres et du suffixe alphabétique "X".

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques

Les fusils de l'atelier de personnalisation (Custom Shop) sont produits de la façon normale par Remington, mais ils sont retirés de la chaîne de montage avant l'exécution mécanique des inscriptions et marques. Les inscriptions, les numéros de série et l'ornementation sont appliqués à la main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 D

1100 D Grade Tournament Skeet

1100 D Skeet

1100D

1100D Skeet

1100D Tournament Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1931
Marque: Remington
Modèle: 1100 Skeet F Premier Grade

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Skeet F Premier Grade
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1931 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure habituellement sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Model 1100" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz avec caractéristiques de luxe, provenant de l'atelier de personnalisation de Remington. - caractéristiques : fini bleui; bande ventilée sur le canon; système d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide orné de gravures, avec éjection par le côté et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé fantaisie avec incrustations en or.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut comporter un préfixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1932	Remington	1100 Trap F Premier Grade	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1100 F

1100 F Skeet

1100 Tournament Skeet

1100F

1100F Grade Tournament Skeet

1100F Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1921
Marque: Remington
Modèle: 1100 Skeet Remington's 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Skeet Remington's 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1921 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure habituellement sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué en 1966 à l'occasion du 150e anniversaire de Remington (1816-1966). - l'inscription "Model 1100" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz. - caractéristiques : bande ventilée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par le côté et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut comporter un préfixe alphabétique.

Renvois

1922	Remington	1100 Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1923	Remington	1100 Trap Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1944	Remington	1100 Skeet	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100

1100 Skeet

Remington 150th Anniversary Model 1100 SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121188
Marque: Remington
Modèle: 1100 Skeet T

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Skeet T
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121188 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121188 - 2	28 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121188 - 3	410 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Remington Model 1100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SKEET - T" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "N", de six chiffres et du suffixe alphabétique "V".
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1100 Skeet Tournament

1100 Skeet Tournament Grade

Skeet-T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1942
Marque: Remington
Modèle: 1100 SP

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 SP
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1942 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1942 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Special Purpose" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz. - caractéristiques : fini bleui; bande ventilée sur le canon; système d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, avec éjection par le côté et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer de choix quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.

Renvois

1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1100 Special Purpose

1100SP

Special Purpose

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1943
Marque: Remington
Modèle: 1100 SP Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 SP Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1943 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1943 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Special Purpose Magnum" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1985. - caractéristiques : fini bleu mat; bande ventilée sur le canon; système d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, avec éjection par le côté et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer de choix quadrillé; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1943

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 Magnum Special Purpose

1100 Special Purpose Magnum

1100SP Magnum

Special Purpose Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38515
Marque: Remington
Modèle: 1100 Special Field

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Special Field
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38515 - 9	12 GA X 2 3/4"	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38515 - 10	12 GA X 2 3/4"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38515 - 11	12 GA X 2 3/4"	3	703	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38515 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38515 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38515 - 7	410 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38515 - 8	410 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1984. - caractéristiques : monture à poignée anglaise et canon à bande ventilée. - "1100 Special" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire, sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1939	Remington	1100 Magnum	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1944	Remington	1100 Skeet	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1948	Remington	1100 Trap	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
35037	Remington	1100 Field	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
75030	Remington	1100 Classic Trap	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 Special

1100 Spl Fld

1100-Special Field

5335

5381

GRC Model 1100 Special Field

RCMP Model 1100 Special Field

RCMP-GRC Model 1100 Special Field

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74990
Marque: Remington
Modèle: 1100 Sporting 12

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Sporting 12
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74990 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74990 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - l'inscription "Remington 1100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Sporting 12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon à bande ventilée avec tubes d'étranglement interchangeables allongés; deux grains d'orge sur la bande ventilée; boîtier de culasse et canon au fini bleui poli; monture quadrillée en noyer semi-fantaisie à lustre élevé; tampon de recul; poussoir de sûreté derrière la détente.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
74994	Remington	1100 Sporting 28	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
122225	Remington	1100 Sporting 410	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
127704	Remington	1100 Premier Sporting 12	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 Sporting 12 Gauge

25315

Model 1100 Sporting 12

Model Sporting 12

Sporting 12

Sporting 12 1100

Sporting 12 Gauge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74993
Marque: Remington
Modèle: 1100 Sporting 20

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Sporting 20
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74993 - 1	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1998. - "Remington 1100" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Sporting 20" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon à bande ventilée avec tubes d'étranglement interchangeables allongés; deux grains d'orge sur la bande ventilée; boîtier de culasse et canon au fini bleui poli; monture quadrillée en noyer semi-fantaisie à lustre élevé; tampon de recul; poussoir de sûreté derrière la détente.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
74994	Remington	1100 Sporting 28	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
122225	Remington	1100 Sporting 410	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
127703	Remington	1100 Premier Sporting 20	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 Sporting 20 Gauge

1100 Sporting 20 LT

25399

Model 1100 Sporting 20

Model Sporting 20

Sporting 20

Sporting 20 1100

Sporting 20 Gauge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74994
Marque: Remington
Modèle: 1100 Sporting 28

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Sporting 28
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74994 - 2	28 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74994 - 1	28 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Remington inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- "Remington 1100" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- "Sporting 28" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle Remington faisant partie de la gamme "Sporting 1100" incluant des versions de calibres 12, 20 et .410.
- caractéristiques : canon à bande ventilée avec étranglements interchangeables ou standard; deux grains d'orge sur la bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui poli; crosse et fût quadrillés en noyer d'Amérique semi-fantaisie au fini lustré, tampon de recul; poussoir de sûreté dans le pontet.

Fabricant

- Remington inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
74990	Remington	1100 Sporting 12	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
74993	Remington	1100 Sporting 20	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
122225	Remington	1100 Sporting 410	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
127705	Remington	1100 Premier Sporting 28	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100

1100 Sporting 28 Gauge

29583

Model 1100 Sporting 28

Model Sporting 28

Sporting 28

Sporting 28 1100

Sporting 28 Gauge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122225
Marque: Remington
Modèle: 1100 Sporting 410

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Sporting 410
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122225 - 1	410 GA X 3"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom Remington figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
Modèle	- arme mise sur le marché vers la fin de 2003 pour l'année modèle 2004. - ce modèle fait partie de la gamme "Sporting 1100" de Remington, laquelle incluait également des versions en calibres 12, 20 et 28. - l'inscription "Remington 1100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Sporting 410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon à bande ventilée avec tubes d'étranglement interchangeables; deux guidons à grain d'orge sur la bande du canon; fini bleui poli sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon; monture et fût en noyer d'Amérique semi-fantaisie avec fini brillant, quadrillage, et tampon de recul; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet.
Fabricant	- le nom Remington figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon, caché par le fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
74990	Remington	1100 Sporting 12	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
74993	Remington	1100 Sporting 20	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
74994	Remington	1100 Sporting 28	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
127706	Remington	1100 Premier Sporting 410	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100

1100 Sporting

1100 Sporting 410 Gauge

29549

9549

Model 1100 Sporting 410

Model Sporting 410

Sporting 410

Sporting 410 1100

Sporting 410 Gauge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38514
Marque: Remington
Modèle: 1100 Synthetic

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Synthetic
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38514 - 7	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38514 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38514 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38514 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38514 - 8	20 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38514 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38514 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38514 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Remington" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Model 1100" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'inscription "Synthetic" indique la monture en matériau synthétique noir. - modèle mis sur le marché en 1996. - caractéristiques : canon interchangeable avec ou sans bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et fenêtre de chargement sur le dessous; chargeur tubulaire; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir; fini mat; viseur à grain d'orge ou lunette de tir ou monture de lunette de visée. - modèle offert dans un certain nombre de sous-variantes, y compris fusils à balle à canon entièrement rayé (avec ou sans monture de lunette de visée en "porte-à-faux" montée sur le canon), et fusils pour "jeunes" de dimensions réduites fabriqués pour les tireurs plus jeunes ou de plus petite taille.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 Cantilever

1100 Syn

1100 Synthetic Cantilever

1100 Synthetic Cantilever Deer Gun

1100 Synthetic Deer Gun

1100 Synthetic FR CL

1100 Synthetic FR RS

1100 Synthetic FR/CL

1100 Synthetic FR/RS

1100 Synthetic Fully Rifled / CantiLever Deer Gun

1100 Synthetic Fully Rifled / Rifle Sights

1100-Synthetic

25369

25371

5363

5369

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5371

Synthetic 1100

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125112
Marque: Remington
Modèle: 1100 Tactical

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Tactical
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125112 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125112 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125112 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125112 - 2	12 GA X 2 3/4"	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125112 - 6	12 GA X 2 3/4"	6	471	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125112 - 4	12 GA X 2 3/4"	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse and on the barrel.

Modèle

- l'inscription "Remington 1100 TACTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec ou sans bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement cylindrique fixe amélioré fixe ou tubes Rem Choke; carcasse/boîtier de culasse rigide avec fenêtre de chargement par le dessous et fenêtre d'éjection à droite; magasin tubulaire à alimentation; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme devant le pontet; garde-main en matériau synthétique et crosse à poignée-pistolet standard ou crosse SpeedFeed avec tampon de recul; fini oxydé noir ou fini vert olive mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon. - extensions disponibles qui augmentent la capacité du chargeur de deux ou quatre coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1100 Police

1100 Tac

1100 Tac-2

1100 Tac-4

1100 Tactical Shotgun

26435

26437

82800

82801

Model 1100 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121184
Marque: Remington
Modèle: 1100 Tournament Skeet

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Tournament Skeet
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121184 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121184 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Remington 1100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Tournament Skeet" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2003.
- caractéristiques : canon profilé léger à bande ventilée avec étranglements interchangeables allongés en barillet de tir au pigeon d'argile et amélioré; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection latérale et fenêtre de chargement sur le dessous; garde-main en noyer américain quadrillé et crosse à poignée-pistolet au fini très lustré; détente plaquée or; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis au poli étincelant.

Fabricant

- le nom Remington figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100

25241

29595

Tournament Skeet

Tournament Skeet 1100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1948
Marque: Remington
Modèle: 1100 Trap

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Trap
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1948 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1948 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1948 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1948 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "1100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "TA" ou "TRAP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - offert en version pour gaucher ou droitier.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - a été relevé sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
38515	Remington	1100 Special Field	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100

Model 1100 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1946
Marque: Remington
Modèle: 1100 Trap B

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Trap B
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1946 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1946 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Modèle	- l'inscription "TB" ou "TRAP-B" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz. - caractéristiques : fini bleui; bande ventilée sur le canon; système d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, avec éjection par le côté et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer de choix quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Canon	- bande ventilée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1946

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1928	Remington	1100 Trap D Tournament Grade	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1932	Remington	1100 Trap F Premier Grade	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1947	Remington	1100 Trap C	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
42198	Crosman	1100 Trapmaster	Crosman Air Guns	Fusil de chasse	Air, ressort ou gaz
73533	Remington	1100 Trap D	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
75030	Remington	1100 Classic Trap	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
121189	Remington	1100 Trap T	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 TB

1100 TB Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1947
Marque: Remington
Modèle: 1100 Trap C

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Trap C
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1947 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1947 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.

Modèle

- l'inscription "TC" ou "TRAP-C" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz.
- caractéristiques : fini bleui; bande ventilée sur le canon; système d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, avec éjection par le côté et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer de choix quadrillé.
- arme remise sur le marché en 2000 sous l'appellation de modèle "1100 Classic Trap".

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Renvois

1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1947

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1946	Remington	1100 Trap B	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
75030	Remington	1100 Classic Trap	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 Classic Trap

1100 TC Trap

1100 Trap Classic

1100TC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73533
Marque: Remington
Modèle: 1100 Trap D

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Trap D
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73533 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73533 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme.

Modèle
- désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1979 à 1986.
- arme semi-automatique à emprunt de gaz, pas de chien apparent, démontage facile sans aucun outil, canon à étranglement maximum, monture de type Trap en bois sélectionné, busc Monte Carlo ou standard, tampon de recul.

Fabricant
- la manufacturier figure sur l'arme.

Coups
- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73533

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1946	Remington	1100 Trap B	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 TD Tournament

1100 TD Trap

1100 TD Trap Tournament

1100TD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1928
Marque: Remington
Modèle: 1100 Trap D Tournament Grade

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Trap D Tournament Grade
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1928 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1928 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 1963. - "Model 1100" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Trap" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle "1100" est standard, mais il est orné de gravures or représentant des animaux sauvages et décoré de ciselures soignées; monture en bois de la meilleure qualité.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Les fusils de l'atelier de personnalisation (Custom Shop) sont produits de la façon normale par Remington, mais ils sont retirés de la chaîne de montage avant l'exécution mécanique des inscriptions et marques. Les inscriptions, les numéros de série et l'ornementation sont appliqués à la main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1946	Remington	1100 Trap B	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 D

1100 D Grade Tournament Trap

1100 D Trap

1100D

1100D Grade Tournament Trap

1100D Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1932
Marque: Remington
Modèle: 1100 Trap F Premier Grade

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Trap F Premier Grade
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1932 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1932 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Model 1100" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz avec caractéristiques de luxe, provenant de l'atelier de personnalisation de Remington. - caractéristiques : fini bleui; bande ventilée sur le canon; système d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide orné de gravures, avec éjection par le côté et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé fantaisie avec incrustations en or.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.

Renvois

1931	Remington	1100 Skeet F Premier Grade	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1932

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1946	Remington	1100 Trap B	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 F

1100 F Trap

1100 F-Grade Premier

1100 Tournament Trap

1100F

1100F Grade Tournament Trap

1100F Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1923
Marque: Remington
Modèle: 1100 Trap Remington's 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Trap Remington's 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1923 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1923 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué à 1 000 exemplaires en 1966 à l'occasion du 150e anniversaire de Remington (1816-1966). - caractéristiques possibles : bande ventilée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse orné de volutes; monture quadrillée de luxe.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.

Renvois

1921	Remington	1100 Skeet Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1923

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1922	Remington	1100 Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100

1100 TB

1100 Trap

150th Anniversary Model

Remington 150th Model 1100 TB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121189
Marque: Remington
Modèle: 1100 Trap T

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Trap T
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121189 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Model 1100" figure sur le côté du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Trap-T" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

1946	Remington	1100 Trap B	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1100 Trap Tournament

1100 Trap Tournament Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1926
Marque: Remington
Modèle: 1100 Trap United States of America Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 Trap United States of America Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1926 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "1776 - 1976" figure sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- arme à feu fabriquée en 1976.
- commémorant le bicentenaire des États-Unis d'Amérique.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Autres marquages

- dates et symbole du bicentenaire exécutés dans le métal avec touches d'or.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1924	Remington	1100 United States of America Bicentennial Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1100 Bicentennial

1100 Trap Bicentennial Commemorative

1100 Trap US Bicentennial Commemorative

1100 Trap USA Bicentennial Commemorative

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1924
Marque: Remington
Modèle: 1100 United States of America Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1100 United States of America Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1924 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1924 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon ou sur la plaque de couche.

Modèle

- l'inscription "1776 - 1976" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu fabriquée en 1976.
- commémorant le bicentenaire des États-Unis d'Amérique.
- production estimée à 3 000 unités au total.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui et poli; canon à bande ventilée avec étranglements allongés interchangeables; deux guidons à grain d'orge montés sur la bande de visée; monture en noyer quadrillé à tendance fantaisiste, au fini brillant; muni d'un tampon de recul; verrou de sûreté transversal à l'arrière de la détente.

Fabricant

- l'inscription "Remington" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon ou sur la plaque de couche.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- plage de numéros de série : de 1 à 3 000

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire.

Autres marquages - dates et symbole du bicentenaire exécutés dans le métal avec touches d'or.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1926	Remington	1100 Trap United States of America Bicentennial Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1933	Remington	1100	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100 1776-1976

1100 Bicentennial Commemorative

1100 Bicentennial Field

1100 Bicentennial Skeet

1100 Bicentennial Trade

1100 TRAP United States of America Bicentennial

1100 US Bicentennial Commemorative

1100 USA Bicentennial Commemorative

1776-1976

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1949
Marque: Remington
Modèle: 11A

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11A
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1949 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1949 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1949 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1949 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1949 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1949 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1949 - 7	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1949 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1949 - 10	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1949 - 11	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" ou "Remington UMC" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la gamme "MODEL 11" a été fabriquée entre 1911 et 1948.
- environ 300 000 exemplaires de la gamme de modèles 11 ont été fabriqués.
- le modèle 11 de Remington est une conception de John M. Browning qui a également été fabriquée par Fabrique Nationale (FN) de la Belgique comme le fusil de chasse automatique Browning.
- caractéristiques : bande lisse continue mate ou ventilée mate sur le canon; boîtier de culasse/carcasse de type Browning Auto 5 à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; démontable; sans chien; sûreté située à l'intérieur du pontet ou sûreté à verrou transversal sur l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur tubulaire; guidon à grain d'orge et dessus du boîtier de culasse/de la carcasse au fini mat; garde-main lisse ou quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet.
- la conception de cette arme à feu est demeurée la même, mais le modèle était offert en diverses catégories telles que 11A "Standard", 11B "Special", 11C "Trap", 11D "Tournament", 11E "Expert", 11F "Premier", et 11R "Riot". Ces modèles ultérieurs sont différents quant à la qualité du bois et l'inclusion et la quantité des gravures.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.

Coups

- un chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1950	Remington	11B Special	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1951	Remington	11D Tournament	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1952	Remington	11E Expert	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1953	Remington	11F Premier	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
35560	Remington	11	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
64683	Browning	Auto-5	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
118502	Remington	11R	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11 A

11A Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1950
Marque: Remington
Modèle: 11B Special

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11B Special
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1950 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1950 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1950 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1950 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1950 - 9	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1950 - 10	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1950 - 11	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1950 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1950 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1950 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" ou "Remington UMC" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la gamme "MODEL 11" a été fabriquée entre 1911 et 1948.
- environ 300 000 exemplaires de la gamme de modèles 11 ont été fabriqués.
- le modèle 11 de Remington est une conception de John M. Browning qui a également été fabriquée par Fabrique Nationale (FN) de la Belgique comme le fusil de chasse automatique Browning.
- caractéristiques : bande lisse continue mate ou ventilée mate sur le canon; boîtier de culasse/carcasse de type Browning Auto 5 à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; démontable; sans chien; sûreté située à l'intérieur du pontet ou sûreté à verrou transversal sur l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur tubulaire; guidon à grain d'orge et dessus du boîtier de culasse/de la carcasse au fini mat; garde-main lisse ou quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet.
- la conception de cette arme à feu est demeurée la même, mais le modèle était offert en diverses catégories telles que 11A "Standard", 11B "Special", 11C "Trap", 11D "Tournament", 11E "Expert", 11F "Premier", et 11R "Riot". Ces modèles ultérieurs sont différents quant à la qualité du bois et l'inclusion et la quantité des gravures.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.

Coups

- un chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1949	Remington	11A	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
35560	Remington	11	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
64683	Browning	Auto-5	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
118502	Remington	11R	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11 B

11B

11B Special Grade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1951
Marque: Remington
Modèle: 11D Tournament

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11D Tournament
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1951 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1951 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1951 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1951 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1951 - 9	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1951 - 10	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1951 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1951 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1951 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" ou "Remington UMC" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la série "MODEL 11" a été fabriquée entre 1911 et 1948. - environ 300 000 exemplaires du modèle 11 ont été fabriqués. - le modèle 11 de Remington est une conception de John M. Browning, laquelle a aussi été fabriquée par Fabrique Nationale (FN) de Belgique comme le fusil de chasse automatique Browning. - caractéristiques : bande de visée lisse, continue mate ou ventilée mate sur le canon; boîtier de culasse/carcasse de type Browning Auto 5 à dessus rigide avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; démontable; sans chien; sûreté à l'intérieur du pontet ou sûreté transversale à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur tubulaire; guidon à grain d'orge et dessus du boîtier de culasse/de la carcasse au fini mat; garde-main lisse ou quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet. - la conception de cette arme à feu est demeurée la même, mais le modèle était offert en diverses catégories, comme le 11A "Standard", le 11B "Special", le 11C "Trap", le 11D "Tournament", le 11E "Expert", le 11F "Premier, et le 11R "Riot". Ces modèles ultérieurs diffèrent quant à la qualité du bois et à la quantité de gravures.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
Coups	- un chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1949	Remington	11A	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
35560	Remington	11	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
64683	Browning	Auto-5	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
118502	Remington	11R	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11 D

11D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1952
Marque: Remington
Modèle: 11E Expert

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11E Expert
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1952 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1952 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1952 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1952 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1952 - 9	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1952 - 10	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1952 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1952 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1952 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" ou "Remington UMC" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la gamme "MODEL 11" a été fabriquée entre 1911 et 1948. - environ 300 000 exemplaires du modèle 11 ont été produits. - le modèle 11 de Remington est une conception de John M. Browning qui était également fabriqué par Fabrique Nationale (FN) de Belgique comme le fusil de chasse automatique Browning. - caractéristiques : bande lisse, continue mate ou ventilée mate sur le canon; boîtier de culasse/carcasse de type Browning Auto 5 à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; démontable; sans chien; sûreté située à l'intérieur du pontet ou sûreté à verrou transversal sur l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur tubulaire; guidon à grain d'orge et dessus du boîtier de culasse/de la carcasse au fini mat; garde-main lisse ou quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet. - la conception de cette arme à feu est restée la même, mais le modèle était offert dans une variété de qualités comme le modèle 11A "Standard", 11B "Special", 11C "Trap", 11D "Tournament", 11E "Expert", 11F "Premier", et 11R "Riot". Ces modèles subséquents se distinguent par la qualité du bois et l'inclusion ainsi que la quantité de gravures.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
Coups	- un chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1949	Remington	11A	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
35560	Remington	11	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
64683	Browning	Auto-5	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
118502	Remington	11R	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11 E

11E

11E Expert Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1953
Marque: Remington
Modèle: 11F Premier

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11F Premier
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1953 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1953 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1953 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1953 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1953 - 9	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1953 - 10	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1953 - 11	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1953 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1953 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1953 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" ou "Remington UMC" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la série "MODEL 11" a été fabriquée entre 1911 et 1948.
- environ 300 000 exemplaires du modèle 11 ont été fabriqués.
- le modèle 11 de Remington est une conception de John M. Browning, laquelle a aussi été fabriquée par Fabrique Nationale (FN) de Belgique comme le fusil de chasse automatique Browning.
- caractéristiques : bande de visée lisse, continue mate ou ventilée mate sur le canon; boîtier de culasse/carcasse de type Browning Auto 5 à dessus rigide avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; démontable; sans chien; sûreté à l'intérieur du pontet ou sûreté transversale à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur tubulaire; guidon à grain d'orge et dessus du boîtier de culasse/de la carcasse au fini mat; garde-main lisse ou quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet.
- la conception de cette arme à feu est demeurée la même, mais le modèle était offert en diverses catégories, comme le 11A "Standard", le 11B "Special", le 11C "Trap", le 11D "Tournament", le 11E "Expert", le 11F "Premier, et le 11R "Riot". Ces modèles ultérieurs diffèrent quant à la qualité du bois et à la quantité de gravures.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.

Coups

- un chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1949	Remington	11A	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
35560	Remington	11	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
64683	Browning	Auto-5	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
118502	Remington	11R	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11 F

11F

11F Premier Grade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118502
Marque: Remington
Modèle: 11R

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	11R
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118502 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118502 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118502 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" ou "Remington UMC" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- armes à feu "MODEL 11" produites entre 1911 et 1948.
- environ 300 000 exemplaires du modèle 11 ont été fabriqués.
- le Remington de modèle 11 est un concept de John M. Browning et cette arme a aussi été produite par la Fabrique Nationale (FN) en Belgique sous l'appellation de Browning Automatic Shotgun (fusil de chasse automatique Browning).
- caractéristiques : canon sans bande de visée ou avec bande pleine mate ou bande ventilée; carcasse rigide de type Browning Auto 5 avec éjection à droite et chargement par le dessous; démontage facile sans aucun outil; pas de chien apparent; sûreté à l'intérieur du pontet ou poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; magasin tubulaire; guidon à grain d'orge et dessus du boîtier de culasse/de la carcasse au fini mat; fût lisse ou quadrillé et crosse anglaise ou à poignée-pistolet.
- la conception de l'arme à feu demeurait inchangée, mais le modèle fut offert en divers niveaux de présentation, dont les suivants : 11A "Standard", 11B "Special", 11C "Trap", 11D "Tournament", 11E "Expert", 11F "Premier" et 11R "Riot". Ces modèles ultérieurs diffèrent par la qualité du bois, la présence ou non de ciselures ainsi que la quantité de ciselures.

Fabricant

- "Remington" ou "Remington UMC" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1949	Remington	11A	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1950	Remington	11B Special	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1951	Remington	11D Tournament	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1952	Remington	11E Expert	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1953	Remington	11F Premier	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
35560	Remington	11	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11 Police Shotgun

11 R

11-R

11R Riot Grade

11R Riot Gun

Police Shotgun

Riot Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35693
Marque: Remington
Modèle: 12

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	12
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35693 - 4	22 LR	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35693 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35693 - 3	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35693 - 2	22 WIN RF	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- ce modèle s'appelait à l'origine "The New .22 Repeater".
- le nom de modèle "The New .22 Pepeater" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL 12" apparaît plus tard dans la production, et figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1909 et 1936.
- environ 832 000 exemplaires du modèle 12 furent fabriqués au total.
- fabriqué avec un canon rond ou octogonal.
- mécanisme à pompe à répétition démontable, avec organes de visée à cran de mire.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série est estampé sur la face inférieure ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série pour le modèle 12 vont de 00001 à 820 759.
- les dates ou les numéros de brevets suivants peuvent figurer sur le canon :
"908 883" émis le 5 janvier 1909;
"936 806" émis le 12 octobre 1909;
"951 657" émis le 8 mars 1910;
"953 797" émis le 5 avril 5 1910;
"963 171" émis le 5 juillet 1910;
"13 321" émis le 21 novembre 1911;
"1 023 169" émis le 16 avril 1912;
"1 481 638" émis le 22 janvier 1924;
"1 628 548" émis le 10 mai 1927
"1 682 704" émis le 28 avril 1928.

Calibre

- la désignation de calibre peut aussi être 22 Rem Spl, sur le côté gauche du canon; calibre identique à 22 WRF.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3133	Remington	12C NRA Target	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
125073	Remington	22 Repeater	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

.22 Repeater

12 A

12CS

22 Repeater

New .22 Repeater

New 22 Repeater

The New .22 Repeater

The New 22 Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2110
Marque: Remington
Modèle: 12 Auto Sportsman

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	12 Auto Sportsman
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2110 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2110 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" est une marque de commerce de "Remington Arms Company, Inc.". - l'inscription "Remington Arms Company, Inc." figure sur le côté du canon.
Modèle	- l'inscription "Sportsman 12 Auto" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1983 et 1986. - caractéristiques : canon à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté et fenêtre de chargement sur le dessous; sûreté à verrou transversal; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec tampon de recul.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12 Auto

Sportsman

Sportsman 12

Sportsman 12 Auto

Sportsman Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2116
Marque: Remington
Modèle: 12 Pump Sportsman

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	12 Pump Sportsman
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2116 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2116 - 4	12 GA X 3"	4	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2116 - 6	12 GA X 3"	4	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2116 - 5	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2116 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2116 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" est une marque/appellation commerciale de "Remington Arms Company, Inc.".
- "Remington Arms Company, Inc." sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "Sportsman 12 Pump" et "Magnum" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1984 à 1986.
- canon à bande ventilée; carcasse rigide et éjection latérale; fenêtre de chargement sur le dessous; mécanisme à pompe; démontage facile sans aucun outil; poussoir de sûreté; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et fût quadrillés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série observé figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé avait un préfixe "W" suivi de six chiffres avec un suffixe "M".
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sportsman

Sportsman 12

Sportsman 12 Pump Magnum

Sportsman Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35688
Marque: Remington
Modèle: 121 Fieldmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	121 Fieldmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35688 - 3	22 LR	10	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35688 - 1	22 LR	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35688 - 4	22 LR	14	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35688 - 2	22 LR	14	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1936 à 1954.
- le modèle 121 est le premier fusil de la série.
- fusils à répétition, à magasin tubulaire, à pompe et à culasse qui bascule vers le haut aux fins de verrouillage.
- caractéristiques : sûreté transversale; vis de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à lame; hausse sur le canon ou hausse à oeilleton sur le dessus de la queue de carcasse; crosse et garde-main en noyer; plaque de couche quadrillée en acier.
- le ("121 SB Fieldmaster" comporte un canon à âme lisse (aucun rayage) de calibre 22 SHORT destiné à des cartouches à plombs; les modèles à âme lisse présentent habituellement la marque "22 CAL.MO-SKEET-O BORE".

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéros de série relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la vis de démontage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- figure sur le côté gauche.
Coups	- fusil à pompe avec magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3137	Remington	121A Fieldmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
3139	Remington	121SB Fieldmaster	Remington	Autre	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

121

121 The Fieldmaster

22 CAL.MO-SKEET-O BORE

Fieldmaster

Mo Skeet O Bore

Mo-Skeet-O-Bore

Smooth Bore

Smoothbore

The Fieldmaster

The Fieldmaster 121

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3137
Marque: Remington
Modèle: 121A Fieldmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	121A Fieldmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3137 - 1	22 LR	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le canon, à l'avant de la hausse.
Modèle	- l'inscription "121A Fieldmaster", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur le canon. - arme offerte de 1936 à 1954, et remplacée ensuite par le modèle 572. - caractéristiques : mécanisme sans chien; démontable; guidon à rampe et hausse réglable; poignée coulissante rainurée.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le canon, à l'avant de la hausse.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35688	Remington	121 Fieldmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

121 A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

121 A Fieldmaster

Fieldmaster

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3138
Marque: Remington
Modèle: 121S Fieldmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	121S Fieldmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3138 - 1	22 WIN RF	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "REMINGTON" figure sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "121S REMINGTON SPECIAL" peut figurer sur le canon. - les inscriptions "THE FIELDMASTER" et "121S" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : sûreté à verrou transversal; vis de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à lame avec hausse montée sur le canon ou hausse à oeilleton montée sur la queue de carcasse supérieure; monture et garde-main en noyer avec une plaque de couche en acier quadrillé.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- fusil à pompe avec magasin tubulaire fixe; 12 cartouches 22 WCF.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

121 S Fieldmaster

121S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

121S Remington Special

121S Remington Special Grade

Fieldmaster 121S

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3139
Marque: Remington
Modèle: 121SB Fieldmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	121SB Fieldmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3139 - 6	22 LR	14	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3139 - 3	22 LR	14	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3139 - 1	22 LR	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3139 - 4	22 LR	14	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3139 - 5	22 LR	14	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- deux versions de la marque "Remington" sur le dessus du canon, soit :

- 1) "REMINGTON ARMS CO., INC., REMINGTON ILION WORKS, ILION, N.Y.
MADE IN U.S.A. PATENTS 1,461,638 - 1,628,548 - 1,682,704";

- 2) "REMINGTON ARMS CO., INC., ILION, N.Y., MADE IN U.S.A.
PATENTS 1,461,638 - 1,628,548 - 1,682,704".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1936 à 1954.
- 557 unités ont été fabriquées.
- "121SB Fieldmaster" est une version "à âme lisse" du fusil Fieldmaster modèle 121.
- "THE FIELDMASTER" au-dessus de "MODEL 121" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse sous la forme,
- "SB" figurant sur la désignation du modèle correspond à "Smooth Bore"
- la série "121SB Fieldmaster" est identifiable grâce à l'inscription du calibre sur le côté gauche du canon; cinq inscriptions différentes sont connues;
- 1) SMOOTH BORE,
- 2) .22 CAL. SMOOTH BORE,
- 3) .22 CAL. MO-SKEET-0 BORE,
- 4) ROUTLEDGE BORE FOR .22 LONG RIFLE SHOT CARTRIDGE,
- 5) .22 SKEETRAP.
- modèle 121 SB fabriqué de 1936 à 1954.
- la gamme "121SB Fieldmaster" était pourvue de la configuration "Routledge Bore", ce qui signifie que l'âme lisse de calibre .22 était alésée à 0,40 pouce pour les derniers douze à treize pouces et demi; on sait également que certains modèles SB avaient un canon à âme lisse de calibre .22 sur toute la longueur.
- "121SB Fielmaster" est une arme d'épaule à mécanisme à pompe à levier de démontage munie d'un chargeur tubulaire sous le canon.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et pas de hausse; canon à âme lisse rond profilé; boîtier de culasse/carcasse aux côtés droits avec éjection à droite; sans chien apparent; poussoir de sûreté monté à l'arrière du pontet; vis de démontage montée sur le côté gauche du boîtier de culasse; fût en noyer avec rainures verticales et crosse à poignée semi-pistolet; fini bleui.
- l'arme mesure au total 1041 mm (41 po).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- deux versions de la marque "Remington" sur le dessus du canon, soit :

- 1) "REMINGTON ARMS CO., INC., REMINGTON ILION WORKS, ILION, N.Y.
MADE IN U.S.A. PATENTS 1,461,638 - 1,628,548 - 1,682,704";

- 2) "REMINGTON ARMS CO., INC., ILION, N.Y., MADE IN U.S.A.
PATENTS 1,461,638 - 1,628,548 - 1,682,704".

Genre

- cette arme à feu ressemble à un fusil à pompe classique.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série composé de chiffres uniquement, sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres "34368".

Calibre

- l'inscription ".22 CAL. SMOOTH BORE" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sur le dessous du canon.
- le magasin peut contenir les numéros de cartouche suivants : 20 = 22 SHORT, 15 = 22 LONG ou 14 = 22 LR

Autres marquages

- habituellement, inscription " 22 CAL.MO-SKEET-O BORE" sur modèles à canon lisse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35688	Remington	121 Fieldmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

121 Routledge Bore

121 Routledge SB

121 Routledge Smooth Bore

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

121 SB

121 SB Fieldmaster

121 SB/Routledge

121 Smooth Bore Fieldmaster

121SB Standard Grade

1481638

1481638 - 1628548 - 1682704

1628548

1682704

Fieldmaster

Fieldmaster 121 Smooth Bore

Fieldmaster 121SB

Fieldmaster Model 121

Fieldmaster Model 121 Smooth Bore

The Fieldmaster 121

The Fieldmaster 121SB

The Fieldmaster Model 121

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3130
Marque: Remington
Modèle: 12A

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	12A
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3130 - 8	22 LR	8	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3130 - 6	22 LR	10	459	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3130 - 5	22 LR	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3130 - 7	22 LR	10	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3130 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Remington" sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MODEL 12-A" figure habituellement sur le dessus du canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1909 à 1936.
- arme initialement désignée comme étant le modèle "12".
- parmi ses caractéristiques, on compte un mécanisme de démontage actionné par une grand boulon à tête plate situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le côté gauche ou droit de boîtier de culasse/de la carcasse.
- pour le modèle 12, les numéros de série sont compris entre 00001 et 820 759.
- le canon peut porter les numéros de brevet ou les dates ci-dessous :

"908,883" lancé le 5 janvier 1909;
"936,806" lancé le 12 octobre 1909;
"951,657" lancé le 8 mars, 1910;
"953,797" lancé le 5 avril1910;
"963,171" lancé le 5 juillet 1910;
"13321" lancé le 21 novembre 1911;
"1,023,169" lancé le 16 avril 1912;
"1,481,638" lancé le 22 janvier 1924;
"1,628,548" lancé le 10 mai 1927;
"1,682,704" lancé le 28 avril 1928.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le canon.

Coups

- fusil à pompe avec magasin tubulaire fixe sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125073	Remington	22 Repeater	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

12

12 A

12-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3131
Marque: Remington
Modèle: 12B

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	12B
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3131 - 4	22 SHORT	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3131 - 5	22 SHORT	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1909 à 1936.
- fusil de calibre .22 (cartouches courtes) pour stand de tir.
- canon octogonal.
- sans chien.
- démontage facile sans aucun outil.
- crosse à poignée-pistolet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des modèles 12 vont de 00001 à 820 759.
- les dates ou les numéros de brevet suivants peuvent figurer sur le canon :

"908,883" délivré le 5 janvier 1909;
"936,806" délivré le 12 octobre 1909;
"951,657" délivré le 8 mars 1910;
"953,797" délivré le 5 avril 1910;
"963,171" délivré le 5 juillet 1910;
"13321" délivré le 21 novembre 1911;
"1,023,169" délivré le 16 avril 1912;
"1,481,638" délivré le 22 janvier 1924;
"1,628,548" délivré le 10 mai 1927;
"1,682,704"délivré le 28 avril 1928.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- cartouches courtes de calibre .22 seulement.
Coups	- magasin tubulaire fixe, dessous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3133	Remington	12C NRA Target	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
125073	Remington	22 Repeater	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

12 B

12-B

12B Gallery Rifle

Remington Model 12 B Gallery Special Slide Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3132
Marque: Remington
Modèle: 12C

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	12C
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3132 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" est inscrit sur le dessus du canon derrière le viseur arrière.

Modèle

- "Model 12-C" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1909 à 1936
- caractéristiques observées : canon octogonale bleui; chargeur tubulaire sous le canon; viseur avant fixe et viseur arrière réglable; modèle démontable avec une grosse vis moletée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse à fini bleui; fût strié et crosse à poignée-pistolet en noyer; dispositif de déverrouillage du mécanisme fixé sous le logement de la détente; sûreté transversale fixée à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co., Remington Works, Ilion N.Y U.S.A." est inscrit sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des modèles 12 vont de 00001 à 820 759.
- les dates ou les numéros de brevet suivants peuvent figurer sur le canon :

"908,883" délivré le 5 janvier 1909;
"936,806" délivré le 12 octobre 1909;
"951,657" délivré le 8 mars 1910;
"953,797" délivré le 5 avril 1910;
"963,171" délivré le 5 juillet 1910;
"13321" délivré le 21 novembre 1911;
"1,023,169" délivré le 16 avril 1912;
"1,481,638" délivré le 22 janvier 1924;
"1,628,548" délivré le 10 mai 1927;
"1,682,704"délivré le 28 avril 1928.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- chambre profilée pour des cartouches de calibre 22 LR.
- le fusil peut tirer : des cartouches de type Short, Long ou Long Rifle.
- l'inscription ".22 Short, Long or Long Rifle" figure sur le plat gauche du canon, au niveau du boîtier de culasse.

Coups

- magasin tubulaire fixe dessous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3133	Remington	12C NRA Target	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
125073	Remington	22 Repeater	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

12 C

12-C

Model 12 C

Model 12-C

Model 12C

Pump Action 12C

Remington Model 12-C Slide Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3133
Marque: Remington
Modèle: 12C NRA Target

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	12C NRA Target
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3133 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3133 - 2	22 LR	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3133 - 3	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Remington" figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- développé par John D. Pedersen qui avait établi une relation commerciale avec Remington après avoir déposé des brevets pour un fusil à répétition. En 1907, M. Pedersen a commencé à travailler sur un prototype mis sur le marché en 1909 sous le nom de "New .22 Repeater" de Remington. Le modèle résultant a fait l'objet d'autres brevets en 1910 et 1911. Le modèle de Pedersen a par la suite été amélioré par Crawford Loomis et G.H. Garrison.
- cette configuration a par la suite fait l'objet de nouveaux développements pour devenir le modèle 12. La production de ce modèle, qui inclut toutes les variantes du modèle 12, a continué jusqu'en 1936 pour un total d'environ 832 000 exemplaires.
- ce modèle était conçu pour des munitions de calibre 22 SHORT, 22 LONG ou 22 LR.
- caractéristiques du 22 Repeater : modèle démontable doté d'une large vis moletée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui sur les parties en métal; crosse à poignée anglaise et fût en noyer; mécanisme de déverrouillage fixé sous le logement de la détente; sûreté à verrou transversal fixée à l'arrière du pontet; organes de visée montés sur le canon.
- les variantes de ce modèle incluent le modèle 12 de base, ainsi que les versions ci-dessous :
- 12A : identique au modèle 12 de base avec canon rond et monture à poignée anglaise.
- 12B : également appelé 12B Gallery Special. Version mise sur le marché en 1910, en calibre 22 SHORT uniquement avec un canon octogonal de 610 mm, une monture à poignée-pistolet et un chargeur allongé facultatif contenant 25 cartouches.
- 12C : calibre 22 LR, mis sur le marché en 1910 avec un canon octogonal de 610 mm et une monture à crosse anglaise. Une crosse à poignée-pistolet a par la suite été ajoutée.
- 12C NRA Target : version mise sur le marché en 1923, conçue pour tirer des munitions de calibre 22 LR uniquement, doté d'une bretelle, d'une hausse Lyman sur la queue de culasse et un d'un guidon à tunnel.
- Remington proposait aussi le modèle 12 en versions CS, DS, ES et FS en calibre 22 WRF (également connu sous le nom de 22 REMINGTON SPECIAL) avec des niveaux croissants de qualité de finition. Les inscriptions "12D Peerless", "12E Expert Grade" et "12F Premier Grade" figuraient aussi dans le catalogue au calibre 22 LR avec des niveaux accrus de qualité de finition.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure habituellement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série est gravé sur la partie inférieure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série pour le modèle 12 vont de 00001 à 820 759.
- les dates ou les numéros de brevets suivants peuvent figurer sur le canon :
"908 883" émis le 5 janvier 1909;
"936 806" émis le 12 octobre 1909;
"951 657" émis le 8 mars 1910;
"953 797" émis le 5 avril 5 1910;
"963 171" émis le 5 juillet 1910;
"13 321" émis le 21 novembre 1911;
"1 023 169" émis le 16 avril 1912;
"1 481 638" émis le 22 janvier 1924;
"1 628 548" émis le 10 mai 1927
"1 682 704" émis le 28 avril 1928.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3131	Remington	12B	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
3132	Remington	12C	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
35693	Remington	12	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
125073	Remington	22 Repeater	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

12 C NRA

12 C Target

12C Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3134
Marque: Remington
Modèle: 12CS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	12CS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3134 - 1	22 WIN RF	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3134 - 2	22 WIN RF	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1909 à 1936.

Numéro de série

- numéro de série estampé sur le dessous ou le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des modèles 12 vont de 00001 à 820 759.
- les numéros de brevets ou les dates ci-après peuvent être marqués sur le canon :
"908,883" - octroi le 5 janvier 1909;
"936,806" - octroi le 12 octobre 1909;
"951,657" - octroi le 8 mars 1910;
"953,797" - octroi le 5 avril 1910;
"963,171" - octroi le 5 juillet 1910;
"13321" - octroi le 21 novembre 1911;
"1,023,169" - octroi le 16 avril 1912;
"1,481,638" - octroi le 22 janvier 1924;
"1,628,548" - octroi le 10 mai 1927;
"1,682,704" - octroi le 28 avril 1928.

Calibre

- 22WRF désigne une cartouche de calibre .22 ayant un diamètre légèrement plus grand et une douille un peu plus longue que la cartouche .22LR. Cette cartouche ne peut être utilisée dans les armes à chambre .22LR. Habituellement désignée .22 Winchester Rim Fire, mais a déjà été appelée .22 Remington Special.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3134

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125073	Remington	22 Repeater	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

12 C S

12 CS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3264
Marque: Remington
Modèle: 14

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	14
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3264 - 5	25 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3264 - 2	25 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3264 - 6	30 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3264 - 3	30 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3264 - 7	32 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3264 - 4	32 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3264 - 8	35 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3264 - 1	35 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "REMINGTON" et "UMC" et "TRADEMARK" figurent sur trois lignes sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS - UNION METALLIC CARTRIDGE CO.," et "REMINGTON WORKS, ILION, N.Y. U.S.A. PEDERSEN'S PAT'S," et "OCT. 12, 09, JUL, 5, 10, NOV. 19, 12, AUG, 26, 13, SEP. 9, 13" figurent sur trois lignes sur le canon.
- les inscriptions "Remington" et "TRADE MARK" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1912 et 1935.
- l'inscription "MODEL 14" peut figurer sur le canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, les premiers exemplaires des armes peuvent ne pas comporter d'inscription.
- cette arme est un fusil à mécanisme à pompe démontable.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rayé rond; tube de chargeur rond présentant une torsion avec fenêtre de chargement sous l'extrémité côté boîtier de culasse/carcasse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats avec rainure anti-reflet, éjection sur le côté droit et vis de démontage sur le côté gauche; verrou de sûreté transversal monté sur l'arrière du pontet; garde-main rainuré et crosse à poignée demi-pistolet ou anglaise en noyer; fini bleui.
- le modèle "14" était offert en plusieurs niveaux de qualité : la lettre "A" indiquait un niveau "Standard" avec un minimum d'ornements, la lettre "C" indiquait le niveau "Special", "D" le niveau "Peerless", "E" le niveau "Expert" et "F" le niveau "Premier".
- le modèle "14" était également offert en version "carabine".

Fabricant

- les inscriptions "REMINGTON" et "UMC" et "TRADEMARK" figurent sur trois lignes sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS - UNION METALLIC CARTRIDGE CO.," et "REMINGTON WORKS, ILION, N.Y. U.S.A. PEDERSEN'S PAT'S," et "OCT. 12, 09, JUL, 5, 10, NOV. 19, 12, AUG, 26, 13, SEP. 9, 13" figurent sur trois lignes sur le canon.
- les inscriptions "Remington" et "TRADE MARK" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série pour les modèles 14 et 14 1/2 vont de 00001 à 126 000.
- la lettre "A", indiquant un niveau de qualité standard, la lettre "C", indiquant un niveau de qualité spécial, la lettre "D", indiquant un niveau de qualité Peerless et la lettre "F", indiquant le plus haut niveau de qualité, peuvent figurer au-dessus du numéro de série.
- les dates ou les numéros de brevets suivants peuvent figurer sur le canon :
"936,807", émis le 12 octobre 1909;
"963,171", émis le 5 juillet 1910;
"1,043,354", émis le 5 novembre 1912;
"1,044,568", émis le 19 novembre 1912;
"1,071,173", émis le 26 août 1913, et
"1,072,982", émis le 9 septembre 1913.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Autres marquages

- l'inscription "PEDERSEN'S PATS. OCT.12.03, JUL.5.10, NOV.19.12, AUG.26.13, SEP.9.13" peut figurer sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3271	Remington	14 1/2	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

14A

14A Standard

14A Standard Grade

14C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

14C Special Grade

14D

14D Peerless Grade

14E

14E Expert Grade

14F

14F Premier Grade

14R

14R Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3271
Marque: Remington
Modèle: 14 1/2

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	14 1/2
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3271 - 6	38-40 REM	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3271 - 4	38-40 REM	11	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3271 - 5	44-40 WIN	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3271 - 3	44-40 WIN	11	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REMINGTON" et "UMC TRADE MARK" figurent sur le boîtier de culasse/la arcasse.

Modèle

- modèle fabriqué de 1912 à 1935.
- l'inscription "MODEL 14 1/2" peut figurer sur le canon, mais certaines armes à feu peuvent ne pas comporter d'indication de modèle.
- la qualité de l'arme peut être indiqué sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du numéro de série.
- le modèle 14 1/2 est une version démontable munie de viseurs à cran de mire et d'une crosse à poignet demi-pistolet lisse ou quadrillée.
- offert avec ou sans cran de sûreté sur la culasse.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS - UNION METALLIC CARTRIDGE CO., REMINGTON WORKS ILION N.Y. U.S.A." figure sur le dessus du canon et l'inscription "REMINGTON" au-dessus de "TRADE MARK" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série est gravé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage de numéros de série pour le modèle 14 et le modèle 14 1/2s allait de 00001 à 126,000 et n'incluait pas la lettre indiquant le niveau de qualité de l'arme à feu.
- la lettre "A", indiquant un niveau de qualité standard, la lettre "C", indiquant un niveau de qualité spécial, la lettre "D", indiquant un niveau de qualité Peerless et la lettre "F", indiquant le plus haut niveau de qualité, peuvent figurer au-dessus du numéro de série.
- les dates ou les numéros de brevets suivants peuvent figurer sur le canon :
"936,807", émis le 12 octobre 1909;
"963,171", émis le 5 juillet 1910;
"1,043,354", émis le 5 novembre 1912;
"1,044,568", émis le 19 novembre 1912;
"1,071,173", émis le 26 août 1913, et
"1,072,982", émis le 9 septembre 1913.

Calibre

- culot de douille arborant le calibre incrusté dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; calibre également indiqué sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Autres marquages

- l'inscription "PEDERSEN'S PATS. OCT.12.03, JUL.5.10, NOV.19.12" ou "PEDERSEN'S PATS. OCT.12.03, JUL.5.10, NOV.19.12, AUG.26.13, SEP.9.13" peut figurer sur le dessus du canon.
- l'inscription "R.E.P." peut figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3264	Remington	14	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

14 1/2 A

14 1/2 C

14 1/2 Carbine

14 1/2 D

14 1/2 F

14 1/2 R

14 1/2 Rifle

14 1/2-A

14 1/2-R

14 1/2A

14 1/2R

14 1/2R Carbine

14.5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63005
Marque: Remington
Modèle: 141 Gamemaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	141 Gamemaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63005 - 4	25 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63005 - 5	30 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63005 - 1	30 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63005 - 6	32 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63005 - 2	32 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63005 - 7	35 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63005 - 3	35 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63005 - 8	358 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "141 Gamemaster" figure sur l'arme à feu. - modèle fabriqué de 1936 à 1950. - caractéristiques : - culasse rigide, éjection par fenêtre latérale. - crosse à poignée demi-pistolet en noyer avec plaque de couche en acier quadrillé et fût en demi-queue de castor orné de rainures verticales. - offert en plusieurs niveaux de présentation : - hausse réglable à gradins montée sur le canon. - boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'un viseur à oeilleton monté sur la queue de carcasse. - verrou de sûreté transversal. - facile à démonter. - sans chien. - chargeur tubulaire unique sous le canon avec rainures en forme de spirales sur toute sa longueur.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- .25 REM fabriqué en 1936 seulement et en petite quantité.
Coups	- magasin tubulaire.
Remarques	- a remplacé le modèle 14 de Remington en 1935. - production interrompue au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais reprise en 1945. - fin de production en 1950.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

141

141 The Gamemaster

141A

141A Standard Grade

141B

141B Special Grade

141C

141D

141D Peerless Grade

141F

141F Premier Grade

141R

141R Carbine

Gamemaster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Gamemaster 141

Gamemaster Model 141

The Gamemaster

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118928
Marque: Remington
Modèle: 16

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	16
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118928 - 1	22 REM AUTO	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" sur le canon et logo "UMC" habituellement sur la plaque de couche.
Modèle	- fabriqué à 17 716 exemplaires entre 1914 et 1928. - pas de désignation de modèle sur les armes examinées. - modèle "16" livrable en quatre niveaux de présentation (grades) : le fusil "Standard" était désigné "16A", le fusil "Special Grade" était désigné "16C", le fusil "Peerless Grade", "16D" et le fusil "Premier Grade" était désigné "16F". Toutes les variantes avaient les mêmes caractéristiques de base; elles ne différaient que par la qualité du bois, le fini et le niveau d'ornementation. - caractéristiques : boîtier de culasse bleui; canon rond; guidon fixe et hausse réglable; magasin tubulaire dans la crosse.
Fabricant	- "Remington" sur le canon et logo "UMC" habituellement sur la plaque de couche.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le dessous du canon.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

16A

16A Standard

16A Standard Grade

16C Special

16C Special Grade

16D Peerless

16D Peerless Grade

16F Premier

16F Premier Grade

No. 16

No. 16A Standard Grade

No. 16C Special Grade

No. 16D Peerless Grade

No. 16F Premier Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76731
Marque: Remington
Modèle: 17

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	17
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76731 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76731 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76731 - 1	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76731 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76731 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon et(ou) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon et(ou) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MODEL 17".
- fabriqué de 1917 à 1933.
- boîtier de culasse bleui, canon bleui rond ou nervuré, guidon à grain d'orge et crosse à poignée demi-pistolet.
- niveaux de présentation et finis variés, désignés de A à F.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon et(ou) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17 Expert

17 Lightweight

17 Special

17 Standard

17 Tournament

17A

17B

17C

17D

17E

17F

17Premier Grade

Model 17

Model 17 Police

Police Model 17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1954
Marque: Remington
Modèle: 17A

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	17A
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1954 - 1	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1954 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1954 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1954 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil lisse à pompe, à éjection par le dessous, fabriqué de 1917 à 1933.
- environ 48 000 exemplaires ont été fabriqués.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17 A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117201
Marque: Remington
Modèle: 1816 Eliphalet Remington Commemorative Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1816 Eliphalet Remington Commemorative Flintlock Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117201 - 1	50 FLINTLOCK	1	991	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur le fusil.
- l'inscription "ER1816" figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "ER1816" est aussi le préfixe du numéro de série.
- cette carabine à silex est produite pour commémorer le premier fusil d'Eliphalet Remington II fabriqué en 1816.
- reproduction moderne des fusils de l'État de New York produits au début des années 1800.
- environ 5000 exemplaires de ces fusils ont été distribués par l'atelier de personnalisation de Remington en 1995.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à feuillet en V ouverte; canon rayé octogonal/boîtier de culasse/carcasse avec baguette montée sur la face inférieure; fausse platine sur le côté droit; mise à feu par platine à silex de type Ketland; double détente; monture une pièce pleine longueur en érable madré; canon/boîtier de culasse/carcasse et verrou brunis rouille; calottes de poignée, garnitures, pontet, compartiment à chiffon, et plaque de couche en croissant en laiton et ornés de gravures.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe "ER1816", d'un tiret (-) et de quatre chiffres, p. ex., "ER1816-0XXX".

Calibre

- l'inscription "50 Cal" figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1816

1816 Commemorative

1816 Flintlock Rifle

1816 Flintlock Rifle Commemorative

1816 Remington Long Rifle

27570

Commemorative Flintlock Rifle

ER1816

Flintlock Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26167
Marque: Remington
Modèle: 1861 Army

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1861 Army
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26167 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26167 - 2	44-40 WIN	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26167 - 3	44-40 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "PATENTED DEC. 17, 1861" figure sur le dessus du canon.
- fabriqué de 1862 à 1863.
- environ 2000 à 12 000 armes ont été fabrqiuées.
- également appelé "Old army Model".
- il s'agit d'un revolver à percussion à carcasse rigide, simple action; levier de chargement sous le canon.
- une caractéristique de ce modèle est la rainure pratiquée dans la baguette et laissant un espace appréciable entre le levier et le canon; cet espace permettait de retirer l'axe du barillet sans détacher la baguette. (Wm. H.Elliot, brevet No. 33,932, 17 décembre 1861).
- caractéristiques : fini bleui, canon octogonal, chien cémenté à haute crête, pontet de forme ovale en laiton, guidon conique en maillechort, hausse à entaille.
- les premiers exemplaires étaient munis d'une carcasse de type Beals qui dissimulait les filets du canon à la culasse; par la suite, les revolvers ont comporté une carcasse laissant exposés les filets du canon.
- ce modèle peut avoir été modifié pour utiliser la cartouche .44 à percussion annulaire ou 44 Central Fire à percussion centrale.

Fabricant

- "Manufactured by Remington's, Ilion, N. Y." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du canon et sur le côté du cadre de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - canon marqué "Patented Dec 17, 1861. Manufactured by Remington's, Ilion NY".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861 Army Revolver

1861 Single Action Army Revolver

Old Army Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24412
Marque: Remington
Modèle: 1861 Navy

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1861 Navy
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24412 - 1	36 PERCUSSION	6	187	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24412 - 2	38 CF	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "Patented Dec. 17, 1861" figure sur le dessus du canon. - mis sur le marché en 1862. - entre 5 000 et 6 000 exemplaires ont été fabriqués. - caractéristiques : canon octagonal avec levier de détente; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond fixe; mécanisme de détente à simple action; chien à crête apparent; pontet ovale en laiton; guidon conique argenté et rainure sur le plafond de la cage de barillet pour hausse; plaquettes de poignée en noyer; fini bleui et chien cémenté de couleur.
Fabricant	- "Manufactured by Remington's, Ilion, N. Y." figure sur le dessus du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du canon et sur le côté du cadre de la poignée. - le numéro de série est compris entre 15 000 environ et 21 000.
Autres marquages	- sur le canon : "Patented Dec 17, 1861" et "Manufactured by Remington's, Ilion NY".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861 Navy Revolver

1861 Single Action Navy Revolver

Old Model Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72671
Marque: Remington
Modèle: 1863 Zouave Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1863 Zouave Rifle-Musket
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72671 - 2	45-70 GOVT	1	620	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
72671 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un aigle américain au-dessus de l'inscription "U.S.", l'inscription "Remington's" au-dessus de l'inscription "Ilion, N.Y.", et une date comprise entre 1861 et 1866 (l'année 1863 étant la plus courante) peuvent figurer sur la platine. L'inscription "Steel" et le poinçon de l'inspecteur peuvent figurer sur l'arrière du canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1861 et 1866.
- cette arme est l'une des armes longues les plus couramment utilisées durant la guerre de Sécession, une arme à feu à canon rayé, à percussion et à chargement par la bouche appelée "Zouave", ou "Harper's Ferry Pattern".
- le contrat initial attribué par le gouvernement des États-Unis en 1861 portait sur 10 000 unités; il fut plus tard augmenté de 2500 unités, le plus gros de la production étant réalisé en 1863.
- ces armes ont été fabriquées à l'origine avec 5 rayures (qui furent remplacées par 3 rayures au cours de la production).
- caractéristiques : canon rond bleui; hausse à trois feuillets; platine cémentée; monture à poignée anglaise en noyer basé sur le modèle Harpers Ferry M1855, avec pointe avant en laiton, grenadières, pontet deux pièces et compartiment en laiton intégré dans le côté droit pour ranger une cheminée de rechange, une vis à billes ou un tournevis, et une baguette creusée avec extrémité en tulipe.
- sur la platine peuvent figurer un aigle américain, au-dessus de l'inscription "U.S.", l'inscription "Remington's" au-dessus de l'inscription "Ilion, N.Y.", et la date : "1861", "1862", "1863" ou "1864". L'inscription "Steel" et le poinçon de l'inspecteur peuvent également figurer sur l'arrière du canon.
- il ne faut pas confondre ce modèle avec le fusil modèle 1841 de Remington, également produit en vertu d'un contrat américain, dont quelques exemplaires ont été adaptés vers 1861 pour accepter la baïonnette-épée "zouave", et qui sont munis d'un compartiment à chiffon plus long et d'une calotte de fût, d'une grenadière et d'un battant de bretelle intégrés.

Fabricant

- aigle éployée au-dessus de "U.S." et "Remington's" au-dessus de "Ilion, N.Y." sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - l'une des inscriptions suivantes ; "1861", "1862", "1863", "1864", "1865" ou encore "1866", peut figurer sur le canon. Il s'agit de l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119033	Hy Hunter	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction		Carabine	À un coup
127430	Bondini	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Bondini	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 Harper's Ferry

1863 Percussion Contract Rifle

1863 Zouave Percussion

Harper's Ferry

Remington Contract U.S. Model 1862 Rifle

Remington Model 1863 Percussion Contract Rifle

Remington Zouave rifle

Zouave

Zouave Percussion Rifle

Zouave Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72519
Marque: Remington
Modèle: 1865 Navy Rolling Block

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1865 Navy Rolling Block
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72519 - 2	50 REM NAVY CF	1	216	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72519 - 1	50 REM NAVY RF	1	216	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom REMINGTON figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1866 à 1870, à environ 6 500 exemplaires.
- premiers pistolets Remington à mécanisme à rotation rétrograde; reconnaissable à l'absence de pontet (tous les pistolets 1865 Navy Rolling Block avaient une détente encastrée; par la suite, ces pistolets ont été munis d'une détente classique, avec pontet).
- plaquettes de crosse et fût en noyer.
- "Pat. May 3d Nov. 15th, 1864, April 17th, 1866" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- versions "martiales" de ce pistolet arborant des marques d'inspection ("P" ou "PCW") sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- par la suite, certains de ces pistolets ont été modifiés pour utiliser des cartouches à percussion centrale (culasse et percuteur adaptés aux cartouches à percussion centrale).

Fabricant

- "Remingtons, Ilion, N. Y. U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la bride de poignée supérieure, sous les plaquettes et pourrait être répété sur le canon ou la bride de poignée inférieure, ou tout numéro qui pourrait se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de trois ou quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21387	Remington	1901 Target Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup
26170	Remington	1887 Target Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup
26173	Remington	1866 Navy Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup
33571	Remington	1871 Army Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup
180022	Remington	1867 Navy Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1866 Navy Rolling Block Pistol

Model of 1865 Navy

Rolling Block Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26173
Marque: Remington
Modèle: 1866 Navy Rolling Block

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1866 Navy Rolling Block
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26173 - 1	50 REM NAVY RF	1	216	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Pat. May 3d Nov. 15th, 1864 April 17th, 1866" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ou l'inscription "Patd Oct. 1. 1861 Nov. 15. 1861" peut figurer sur le dessus du canon.
- arme fabriquée de 1867 à 1868 et à environ 6500 exemplaires.
- peut également être connu sous l'appellation "1865 Navy".

Fabricant

- "Remington's Ilion, N. Y." et/ou "Remington's Ilion, N. Y. U.S.A." figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la bride de poignée supérieure, sous les plaquettes et pourrait être répété sur le canon ou la bride de poignée inférieure, ou tout numéro qui pourrait se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de trois ou quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72519	Remington	1865 Navy Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup
180022	Remington	1867 Navy Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1865 Navy

1866 Navy Rolling Block Pistol

Model of 1865 Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117597
Marque: Remington
Modèle: 1867 Danish Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1867 Danish Carbine
Fabricant:	Danish State Arsenal, Copenhagen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117597 - 1	11.7X42R DANISH	1	535	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117597 - 2	50 RF	1	535	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON" n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- "M-1867" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1870 à 1890.
- fabriqué à 5 200 exemplaires.
- le modèle "1867" est un modèle "Remington No. 1 Rolling Block" produit pour les militaires.
- canon rond; mécanisme à rotation rétrograde à verrouillage par des épaulements situés sur le chien et qui accrochent le dessous de la culasse radiale; chien apparent; guidon et hausse à planchette sur rampes; monture en deux pièces avec fût court maintenu par une seule grenadière et crosse anglaise.
- le modèle "1867" a été modifié pour utiliser des cartouches à percussion centrale à compter de 1897; dès lors, sa désignation fut "1867/96.

Fabricant

- l'inscription "KJOBENHAVNS TOIHUUS" et l'année de fabrication figurent sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Danish State Arsenal, Copenhagen" (l'arsenal d'État danois de Copenhague) fabriquait des armes à feu à mécanisme à rotation rétrograde avec la permission de "Remington".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du canon, près de la chambre.

Calibre

- arme à feu d'abord produite en version à percussion annulaire, mais transformée en arme à percussion centrale et redésignée "1867/96".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- cette carabine militaire a été adoptée par le Royaume du Danemark en1867; elle est mécaniquement identique au fusil de modèle 1867. La carabine ne diffère du fusil que par son canon plus court et son fût mi-longueur. Elle comporte un mécanisme à rotation rétrograde Remington No 1; les premières armes ont été acquises de Remington Arms Company, aux É.-U. Par la suite, le Danemark a acheté les droits de fabrication et a produit ses propres fusils.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1867 Artillery Carbine

1867 Carbine

1867 Cavalry Carbine

1867 Engineer Carbine

1867 Remington Danish Carbine

1867 Rolling Block

M 1867

M-1867

M.1867

M/1867

M/67

M1867

Remington Rolling Block

Rolling Block

Rolling Block Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117602
Marque: Remington
Modèle: 1867 Danish Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1867 Danish Carbine
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117602 - 1	11.7X42R DANISH	1	535	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" sur la queue de carcasse supérieure.

Modèle

- "M-1867" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1867 à 1870.
- fabriqué à 1 800 exemplaires.
- le modèle "1867" est un modèle "Remington No. 1 Rolling Block" produit pour les militaires.
- canon rond; mécanisme à rotation rétrograde à verrouillage par des épaulements situés sur le chien et qui accrochent le dessous de la culasse radiale; chien apparent; guidon et hausse à planchette sur rampes; monture en deux pièces avec fût court maintenu par une seule grenadière et crosse anglaise.
- le modèle "1867" a été modifié pour utiliser des cartouches à percussion centrale à compter de 1897; dès lors, sa désignation fut "1867/96".

Fabricant

- "Remington's Ilion, NY USA" ou "E. Remington & Sons. Ilion. N.Y. U.S.A" ou "Remington Arms Company, Ilion, N.Y." sur la queue de carcasse supérieure.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du canon, près de la chambre.

Calibre

- arme à feu d'abord produite en version à percussion annulaire, mais transformée en arme à percussion centrale et redésignée "1867/96".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure :
"Remington's Ilion, NY USA" ou "E. Remington & Sons. Ilion. N.Y. U.S.A" ou
"Remington Arms Company, Ilion, N.Y."
et
Pat. May 3rd, Nov. 15th, 1864, April 17th, 1866
ou
Pat. May 3d Nov 15th 1864 April 17th 1868
ou
Pat. May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th
Dec 31st 1872, Sep 9th 1873, Jan 12th, March 18th 1874
ou
Pat. May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th 1872
Dec 31st 1872, Sep 9th 1873, Jan 12th, March 18th 1874

Remarques

- cette carabine militaire a été adoptée par le Royaume du Danemark en1867; elle est mécaniquement identique au fusil de modèle 1867. La carabine ne diffère du fusil que par son canon plus court et son fût mi-longueur. Elle comporte un mécanisme à rotation rétrograde Remington No 1; les premières armes ont été acquises de Remington Arms Company, aux É.-U. Par la suite, le Danemark a acheté les droits de fabrication et a produit ses propres fusils.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1867 Artillery Carbine

1867 Calvary Carbine

1867 Carbine

1867 Engineer Carbine

1867 Remington Danish Carbine

1867 Rolling Block

M 1867

M-67

M.1867

M/1867

M/67

M1867

Remington Rolling Block

Rolling Block

Rolling Block Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117599
Marque: Remington
Modèle: 1867 Danish Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1867 Danish Rifle
Fabricant:	Danish State Arsenal, Copenhagen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117599 - 1	11.7X42R DANISH	1	905	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "M-1867" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1870 à 1888.
- fabriqué à 3 000 exemplaires.
- le modèle "1867" est un modèle "Remington No. 1 Rolling Block" produit pour les militaires.
- caractéristiques : canon rond; mécanisme à rotation rétrograde à verrouillage par des épaulements situés sur le chien et qui accrochent le dessous de la culasse radiale; chien apparent; guidon et hausse à planchette sur rampes; monture en deux pièces avec fût pleine longueur maintenu par trois grenadières et crosses anglaises.
- le modèle "1867" a été modifié pour utiliser des cartouches à percussion centrale à compter de 1897; dès lors, sa désignation fut "1867/96.

Fabricant

- l'inscription "KJOBENHAVNS TOIHUUS" et l'année de fabrication figurent sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Danish State Arsenal, Copenhagen (l'arsenal d'État danois de Copenhague) fabriquait des armes à feu à mécanisme à rotation rétrograde avec la permission de Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, près de la chambre.

Calibre

- arme à feu d'abord produite en version à percussion annulaire, mais transformée en arme à percussion centrale et redésignée "1867/96".

Remarques

- cette carabine militaire a été adoptée par le Royaume du Danemark en1867. Elle comporte un mécanisme à rotation rétrograde Remington; les premières armes ont été acquises de Remington Arms Company, aux É.-U. Par la suite, le Danemark a acheté les droits de fabrication et a produit ses propres carabines.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1867 Remington Danish Rolling Block

1867 Rifle

1867 Rolling Block

M 1867

M-1867

M.1867

M/1867

M/67

M1867

M67

Military Rolling Block

Remington Rolling Block

Rolling Block

Rolling Block Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117605
Marque: Remington
Modèle: 1867 Danish Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1867 Danish Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117605 - 1	11.7X42R DANISH	1	905	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" sur la queue de carcasse supérieure.

Modèle

- "M-1867" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1867 à 1870.
- Remington l'a produit à environ 40 500 exemplaires.
- le modèle "1867" est un modèle "Remington No. 1 Rolling Block" produit pour les militaires.
- canon rond; mécanisme à rotation rétrograde à verrouillage par des épaulements situés sur le chien et qui accrochent le dessous de la culasse radiale; chien apparent; guidon et hausse à planchette sur rampes; monture en deux pièces avec fût pleine longueur maintenu par trois grenadières et crosses anglaises; baguette et baïonnette.
- le modèle "1867" a été modifié pour utiliser des cartouches à percussion centrale à compter de 1897; dès lors, sa désignation fut "1867/96.

Fabricant

- "Remington's Ilion, NY USA" ou "E. Remington & Sons. Ilion. N.Y. U.S.A" ou "Remington Arms Company, Ilion, N.Y." sur la queue de carcasse supérieure.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du canon, près de la chambre.

Calibre

- arme à feu d'abord produite en version à percussion annulaire, mais transformée en arme à percussion centrale et redésignée "1867/96".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure :
"Remington's Ilion, NY USA" ou "E. Remington & Sons. Ilion. N.Y. U.S.A" ou
"Remington Arms Company, Ilion, N.Y."
et
Pat. May 3rd, Nov. 15th, 1864, April 17th, 1866
ou
Pat. May 3d Nov 15th 1864 April 17th 1868
ou
Pat. May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th
Dec 31st 1872, Sep 9th 1873, Jan 12th, March 18th 1874
ou
Pat. May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th 1872
Dec 31st 1872, Sep 9th 1873, Jan 12th, March 18th 1874

Remarques

- ce fusil militaire a été adopté par le Royaume du Danemark en 1867. Il comporte un mécanisme à rotation rétrograde Remington; les premières armes ont été acquises de Remington Arms Company, aux É.-U. Par la suite, le Danemark a acheté les droits de fabrication et a produit ses propres fusils.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1867 Remington Danish Rolling Block

1867 Rifle

1867 Rolling Block

M 1867

M-1867

M.1867

M/1867

M/67

M67

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180022
Marque: Remington
Modèle: 1867 Navy Rolling Block

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1867 Navy Rolling Block
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180022 - 8	22 HORNET	1	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
180022 - 6	22 RF	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
180022 - 7	22 RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
180022 - 3	22 RF	1	432	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
180022 - 1	50 REM NAVY CF	1	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180022 - 4	50 REM NAVY CF	1	216	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180022 - 5	50 REM NAVY CF	1	406	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
180022 - 2	50 REM NAVY CF	1	432	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Remingtons" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- conversion exécutée en usine de pistolets 1865 Navy à rotation rétrograde.
- caractéristiques : canon rond, octogonal ou mi-octogonal, mi-rond avec guidon à lame; encoche en V dans le bloc-culasse ou guidon à tunnel et hausse à pied de corbeau; mécanisme de détente simple-action; pontet rond; garde-main lisse en noyer, avec ou sans plaque de couche en métal et crosse amovible; canon bleui et boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé.

Fabricant

- l'inscription "Remingtons, Ilion, N. Y. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le cadre de poignée supérieur, sous les plaquettes de poignée et pourrait être répété sur le canon ou le cadre de poignée inférieur, ou tout numéro qui pourrait se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois ou quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- les inscriptions "REMINGTON'S ILION, N.Y. U.S.A." et "PAT. MAY 3d NOV. 15th 1864 APRIL 17th 1866", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription suivante peut figurer sur le dessus du canon : "I/W.D.W." ou "I/H.E." et une ancre.
- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "P" et "FCW" sur deux lignes.
- poinçons d'homologation britanniques relevés sur quelques exemplaires rares.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21387	Remington	1901 Target Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup
26170	Remington	1887 Target Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup
26173	Remington	1866 Navy Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup
33571	Remington	1871 Army Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup
72519	Remington	1865 Navy Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup
92075	Remington	1891 Target Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup
120817	Remington	No 4 Rolling Block Pistol	Remington	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1867 Navy

1867 Rolling Block

1867 Transitional Type

1869 Rolling Block

1869 Target

1869 Target Rolling Block

Carpetbager's Gun

Rolling Block

Rolling Block Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125506
Marque: Remington
Modèle: 1867 Swedish/Norwegian Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1867 Swedish/Norwegian Infantry Rifle
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125506 - 5	12.17X42R SWEDISH RF	1	843	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
125506 - 1	12.17X42R SWEDISH RF	1	948	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125506 - 4	12.7X44R REM	1	406	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
125506 - 2	12.7X44R REM	1	948	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125506 - 3	38-55 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil d'infanterie suédois et norvégien 1867 a été adopté par la Norvège et la Suède en 1867 et utilise le mécanisme à rotation rétrograde numéro 1 de Remington.
- caractéristiques : canon arrondi; le mécanisme est verrouillé par les épaulements sur le corps du chien qui enclenche le dessous du bloc-culasse radial; chien apparent; hausse à rampe et à feuillet; monture blonde en deux pièces avec garde-main fixé par trois grenadières et une crosse anglaise.
- dès 1889, de nombreuses unités de ce modèle de fusil ont été converties par le gouvernement suédois pour utiliser la cartouche de 8 X 58R Danish Krag à percussion centrale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas en entier sur l'arme à feu. - une couronne apparaît généralement au-dessus d'un "C" ou d'un "CGS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la production totale de fusils d'infanterie de 1867 chez Carl Gustafs Gevarsfactori est estimée entre 100 000 et 120 000 unités.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29157	Remington	1867 Swedish/Norwegian Infantry Rifle	Husqvarna	Carabine	À un coup
29187	Remington	1867 Swedish/Norwegian Infantry Rifle	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	À un coup
29191	Remington	1867 Swedish/Norwegian Infantry Rifle	Hovedarsenalet, Christiana	Carabine	À un coup
123230	Remington	1867/89 Swedish/Norwegian Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1867

1867 Infantry Rifle

1867/68 Swedish Rifle

1867/74 Swedish Rifle

Gevar M/67

M/1867

M/67-68

M/67-74

M67

Rolling Block No 1 Swedish Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29191
Marque: Remington
Modèle: 1867 Swedish/Norwegian Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1867 Swedish/Norwegian Infantry Rifle
Fabricant:	Hovedarsenalet, Christiana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29191 - 1	12.17X44R REM CF	1	948	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ces fusils ont été fabriqués en 1875 et en 1876.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la plupart des pièces sous la forme d'une couronne au-dessus de la lettre "A".
Calibre	- cartouche à percussion annulaire.
Remarques	- ce fusil militaire a été adopté par la Norvège et la Suède en 1867. Il utilise le mécanisme à rotation rétrograde Remington et a été fabriqué sous licence en Suède. Il comporte trois grenadières, une crosse et un garde-main de couleur claire (bouleau) et généralement (mais pas toujours), une plaque de couche en laiton.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125506	Remington	1867 Swedish/Norwegian Infantry Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1867 Norwegian

1867 Norwegian Rifle

1867 Norwegian Rolling Block

Norwegian Remington Rolling Block

Swedish Remington Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29157
Marque: Remington
Modèle: 1867 Swedish/Norwegian Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1867 Swedish/Norwegian Infantry Rifle
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29157 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	906	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29157 - 11	12 GA X 3"	1	948	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29157 - 1	12.17X42R SWEDISH RF	1	948	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29157 - 18	12.7X44R REM	1	743	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
29157 - 6	12.7X44R REM	1	948	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29157 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29157 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29157 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	936	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29157 - 15	222 REM	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29157 - 16	256 WIN MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29157 - 14	28 GA X 2 3/4"	1	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29157 - 12	28 GA X 2 3/4"	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29157 - 13	28 GA X 2 3/4"	1	830	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29157 - 19	303 BRITISH	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29157 - 17	32-40 WIN	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29157 - 3	38-55 WIN	1	749	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29157 - 9	45-70 GOVT	1	865	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
29157 - 10	9.3X53R	1	749	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- ce fusil militaire a été adopté par la Norvège et la Suède en 1867 et est doté du mécanisme Remington Rolling Block fabriqué en Suède.
- canon rond, mécanisme à rotation rétrograde verrouillé par des épaulements fixés au corps du chien accrochant le dessous du bloc-culasse radial, chien apparent, hausse sur rampe ou à planchette, monture blonde en deux pièces avec un fût fixé par trois grenadières et une poignée de crosse lisse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la plupart des pièces avec la lettre "H".
- la lettre "H" au-dessus de l'année de fabrication figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125506	Remington	1867 Swedish/Norwegian Infantry Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carbine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1867 Swedish

1867 Swedish Rifle

1867 Swedish Rolling Block

Norwegian Remington Rolling Block

Swedish Remington Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29187
Marque: Remington
Modèle: 1867 Swedish/Norwegian Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1867 Swedish/Norwegian Infantry Rifle
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29187 - 1	12.17X44R REM CF	1	948	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - ces fusils ont été fabriqués de 1869 à 1890.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plupart des pièces, sous la forme d'une couronne placée au-dessus de la lettre "K".
Calibre	- cartouche à percussion annulaire.
Remarques	- ce fusil militaire a été adopté par la Norvège et la Suède en 1867. Il utilise le mécanisme à rotation rétrograde Remington et a été fabriqué sous licence en Suède. Il comporte trois grenadières, une crosse et un garde-main de couleur claire (bouleau) et généralement (mais pas toujours), une plaque de couche en laiton.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125506	Remington	1867 Swedish/Norwegian Infantry Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	À un coup
129918	Remington	Rolling Block	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1867 Norwegian

1867 Norwegian Rolling Block

Norwegian Remington Rolling Block

Swedish Remington Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125583
Marque: Remington
Modèle: 1867 Swedish/Norwegian Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1867 Swedish/Norwegian Infantry Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125583 - 1	12.17X42R SWEDISH RF	1	948	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125583 - 2	12.7X44R REM	1	948	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTONS ILION N.Y. U.S.A." figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce fusil militaire a été adopté par la Norvège et la Suède en 1867.
- caractéristiques : canon rond; mécanisme verrouillé par des épaulements sur le corps du chien qui s'enclenchent sur la partie inférieure du bloc-culasse radial; chien extérieur; hausse à rampe et à feuillet; tenon pour baïonnette situé du côté droit du canon, près de la bouche; monture bipièce avec fût fixé par trois grenadières et crosse à poignée anglaise.
- en 1889, de nombreux exemplaires de ce modèle de fusil ont été convertis par le gouvernement suédois de façon à ce qu'ils puissent utiliser des cartouches à percussion centrale de calibre 8 X 58R Danish Krag. Les exemplaires qui ont fait l'objet de cette conversion sont appelés fusil d'infanterie M1867/89.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTONS ILION N.Y. U.S.A." figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série numérique figure sur la queue de carcasse inférieure et/ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115895
Marque: Remington
Modèle: 1867 US Navy Cadet Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1867 US Navy Cadet Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115895 - 1	50 CARBINE	1	826	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON'S ILION, N.Y. U.S.A." sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "PAT. MAY 3D. NOV. 15TH 1864, APRIL 17TH 1866" sur la queue de carcasse.
- fabriqué en 1868.
- fabriqué à environ 500 exemplaires.
- canon rond bleui; mécanisme à rotation rétrograde; monture pleine longueur maintenue par deux grenadières; boîtier de culasse cémenté; monture en noyer au fini huilé.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- assemblé à l'arsenal de Springfield en 1868 à partir de mécanismes/boîtiers de culasse de Remington.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1866 Rolling Block

1867 Navy Cadet Rifle

1867 Navy Cadet Rolling Block Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1867 US Navy Cadet Rolling Block Rifle

April 17 th 1866 Rolling Block

M 1867

M1867

Remington-Rider U.S. Navy M1867 Breechloading Cadet Rifle

U.S. Model 1867 Navy Cadet Rolling Block Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115875
Marque: Remington
Modèle: 1867 US Navy Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1867 US Navy Carbine
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115875 - 1	50 CARBINE	1	591	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115875 - 2	50-70 GOVT	1	591	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON'S ILION, N.Y. U.S.A." sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "PAT. MAY 3D. NOV. 15TH 1864, APRIL 17TH 1866" sur la queue de carcasse.
- fabriqué de 1868 à 1869.
- fabriqué à environ 5,000 exemplaires.
- canon rond bleui; mécanisme à rotation rétrograde; fût court maintenu par une seule grenadière; boîtier de culasse cémenté; monture en noyer au fini huilé.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- assemblé à l'arsenal de Springfield en 1868 à partir de mécanismes/boîtiers de culasse de Remington.

Calibre

- percussion centrale.
- "50-45 CF" aussi désigné "50 U.S. Carbine (50 Carbine)".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1866 Rolling Block

1867 Navy Rolling Block Carbine

1867 U.S. Navy Rolling Block Carbine

April 17th 1866 Rolling Block

M 1867

M1867

Remington-Rider U.S. Navy Model M1867 Breachloading Carbine

Rolling Block 1867 Carbine

Rolling Block Carbine

U.S. Navy Rolling Block Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123230
Marque: Remington
Modèle: 1867/89 Swedish/Norwegian Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1867/89 Swedish/Norwegian Rifle
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123230 - 4	38-55 WIN	1	710	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
123230 - 5	44 MAG	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
123230 - 3	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
123230 - 2	45-70 GOVT	1	835	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
123230 - 1	8X58R DANISH KRAG	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- convertie en 1889 et au début des années 1890.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil suédois/norvégien 1867/89 est un fusil d'infanterie suédois/norvégien Remington, modèle 1867 converti du calibre 12.17X44R REM à percussion annulaire au calibre 8X58R DANISH Krag.
- ce qui distingue cette conversion est le guidon intégré à la pointe avant du fût.
- caractéristiques : canon rond; le mécanisme est verrouillé par l'épaulement sur le corps du chien qui enclenche le dessous du bloc-culasse radial; chien extérieur; hausse à rampe et à feuillet; crosse blonde deux pièces avec fût fixé par trois grenadières et une crosse anglaise.
- longueur totale de 1240 mm (48,8 po).

Fabricant

- la nom complet du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. Une couronne figure au-dessus d'un "C" ou de "CGS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série - figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29220	Remington	1867/89 Swedish/Norwegian Rifle	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	À un coup
125506	Remington	1867 Swedish/Norwegian Infantry Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1867

1867 Conversion

1867 Swedish Conversion.

1867/89

1867/89 Norwegian Rifle

1867/89 Swedish Rifle

M1867/1889

M1867/89 Norwegian Rifle

M1867/89 Swedish Rifle

M1867/89 Swedish/Norwegian

M1867/89 Swedish/Norwegian Rifle

Norwegian 1867/89 Rifle

Rolling Block 1867/89 Remington Swedish/Noregian Rifle

Swedish 1867/89 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29220
Marque: Remington
Modèle: 1867/89 Swedish/Norwegian Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1867/89 Swedish/Norwegian Rifle
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29220 - 1	8X58R DANISH KRAG	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant (transformateur) apparaît sur la plupart des pièces, sous la forme d'une couronne placée au-dessus de la lettre "K".
Numéro de série	- sur le canon et, sans doute, sur le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil d'infanterie suédois/norvégien de modèle 1867 et de calibre 12.17X44R REM (cartouche à percussion annulaire) modifié pour utiliser la cartouche DANOISE 8X58R. La modification a consisté à remplacer le canon original et les organes de visée, à remodeler la culasse et à installer un nouveau fût et de nouvelles grenadières. Ces fusils modifiés ont été distribués aux membres de la marine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123230	Remington	1867/89 Swedish/Norwegian Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	À un coup
129918	Remington	Rolling Block	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1867/69 Rolling Block

1867/89 Norwegian

1867/89 Norwegian Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117609
Marque: Remington
Modèle: 1867/93 Danish Navy Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1867/93 Danish Navy Rifle
Fabricant:	Danish State Arsenal, Copenhagen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117609 - 1	8X58R DANISH KRAG	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- "M-1867/93" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modifications apportées au modèle "1867" entre 1893 et 1895.
Fabricant	- "Danish State Arsenal, Copenhagen" effectuait les modifications du modèle "1867".
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon, près de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29035
Marque: Remington
Modèle: 1867/96 Danish Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1867/96 Danish Carbine
Fabricant:	Danish State Arsenal, Copenhagen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29035 - 1	11.7X51R DANISH	1	535	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29035 - 2	8X58R DANISH KRAG	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- l'inscription "M-1867/96" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1870 à 1888. - modèle "1867" modifié pour utiliser des cartouches à percussion centrale. - le modèle "1867" est un modèle "Remington No. 1 Rolling Block" fabriqué pour l'armée. - modifications effectuées de 1897 à 1908.
Fabricant	- l'inscription "KJOBENHAVNS TOIHUUS" et l'année de fabrication figurent sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'arsenal d'état danois de Copenhague fabriquait des armes à feu à mécanisme à rotation rétrograde avec l'autorisation de "Remington".
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon.
Calibre	- cartouche à percussion centrale; à l'origine, ce fusil utilisait la cartouche 11.7X42R à percussion annulaire (voir "REMARQUES").
Autres marquages	- petits poinçons d'inspection en forme de couronne sur différentes pièces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- cette carabine militaire a été adoptée par le Royaume du Danemark en 1867; elle est mécaniquement identique au fusil de modèle 1867 dont elle ne diffère que par la longueur du canon et son fût mi-longueur. Mécanisme à rotation rétrograde Remington. Les premières armes ont été acquises de Remington Arms Company, aux É.-U. Par la suite, le Danemark a acheté les droits de fabrication et a produit ses propres fusils. En 1896, le gouvernement danois a fait modifier tous les fusils de modèle 1867 restants pour qu'ils utilisent la cartouche à percussion centrale 11.7X51R plutôt que la cartouche originale 11.7X42R à percussion annulaire (les armes ainsi modifiées ont reçu la désignation de modèle 1867/96). Les fusils militaires danois à mécanisme à rotation rétrograde se reconnaissent facilement à un goujon de laiton avec inscription fixé au côté droit de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Danish Remington Rolling Block

Danish Rolling Block

M 1867/96

M-1867/96

M-1867/96 Artillery Carbine

M-1867/96 Calvary Carbine

M-1867/96 Engineer Carbine

M-1867/96 Remington Danish Carbine

M-67/96

M/67/96

M1867/96

M67/96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29040
Marque: Remington
Modèle: 1867/96 Danish Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1867/96 Danish Carbine
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29040 - 1	11.7X51R DANISH	1	535	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la queue de carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - ces carabines ont été fabriquées de 1867 à 1870. - modifications apportées de 1897 à 1908.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la queue de carcasse.
Numéro de série	- les armes fabriquées par Remington ne portent aucun numéro de série.
Calibre	- cartouche à percussion centrale; à l'origine, ce fusil utilisait la cartouche 11.7X42R à percussion annulaire (voir "REMARQUES").
Autres marquages	Petits poinçons d'inspection en forme de couronne sur différentes pièces.
Remarques	Ce fusil militaire a été adopté par le Royaume du Danemark en 1867. Mécanisme à rotation rétrograde Remington. Les premières armes ont été acquises de Remington Arms Company, aux É.-U. Par la suite, le Danemark a acheté les droits de fabrication et a produit ses propres fusils. En 1896, le gouvernement danois a fait modifier tous les fusils de modèle 1867 restants pour qu'ils utilisent la cartouche à percussion centrale 11.7X51R plutôt que la cartouche originale 11.7X42R à percussion annulaire (les armes ainsi modifiées ont reçu la désignation de modèle 1867/96). Les fusils militaires danois à mécanisme à rotation rétrograde se reconnaissent facilement à une bande de laiton avec inscription fixée au côté droit de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Danish Remington Rolling Block

Danish Rolling Block

M 1867/96

M-1867/96

M-1867/96 Artillery Carbine

M-1867/96 Calvary Carbine

M-1867/96 Engineer Carbine

M-1867/96 Remington Danish Carbine

M-67/96

M/67/96

M1867/96

M67/96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29033
Marque: Remington
Modèle: 1867/96 Danish Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1867/96 Danish Rifle
Fabricant:	Danish State Arsenal, Copenhagen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29033 - 1	11.7X51R DANISH	1	907	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- "M-1867/96" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1870 à 1888.
- modèle "1867" modifié pour utiliser des cartouches à percussion centrale.
- le modèle "1867" est un modèle "Remington No. 1 Rolling Block" fabriqué pour l'armée.
- modifications effectuées de 1897 à 1908.

Fabricant

- l'inscription "KJOBENHAVNS TOIHUUS" et l'année de fabrication figurent sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Danish State Arsenal, Copenhagen (l'arsenal d'État danois de Copenhague) fabriquait des armes à feu à mécanisme à rotation rétrograde avec la permission de Remington.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon.

Calibre

- cartouche à percussion centrale; à l'origine, ce fusil utilisait la cartouche 11.7X42R à percussion annulaire (voir "REMARQUES").

Autres marquages

- Petits poinçons d'inspection en forme de couronne sur différentes pièces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Cette carabine militaire a été adopté par le Royaume du Danemark en1867. Mécanisme à rotation rétrograde Remington. Les premières armes ont été acquises de Remington Arms Company, aux É.-U. Par la suite, le Danemark a acheté les droits de fabrication et a produit ses propres carabines. En 1896, le gouvernement danois a fait modifier tous les carabines de modèle 1867 restants pour qu'ils utilisent la cartouche à percussion centrale 11.7X51R plutôt que la cartouche originale 11.7X42R à percussion annulaire (les armes ainsi modifiées ont reçu la désignation de modèle 1867/96). Les carabines militaires danois à mécanisme à rotation rétrograde se reconnaissent facilement à une bande de laiton avec inscription fixée au côté droit de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2097	Remington	1867/96 Danish Rifle	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Danish Remington Rolling Block

Danish Rolling Block

M 1867/69

M-1867/96

M-1867/96 Remington Danish Rifle

M/1867/96

M/67/96

M1867/96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2097
Marque: Remington
Modèle: 1867/96 Danish Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1867/96 Danish Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2097 - 1	11.7X51R DANISH	1	907	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- adoptée par le Royaume du Danemark en 1867.
- les armes originelles furent achetées par la Remington Arms Company, aux États-Unis; plus tard, le Danemark a fait l'acquisition des droits de production et a produit ses propres armes. En 1896, le gouvernement danois a fait porter tous les modèles 1867 du calibre 11.7X42R (cartouche à percussion annulaire) au calibre 11.7X51R (cartouche à percussion centrale). Les fusils transformés furent rebaptisés modèle 1867/96. Les fusils militaires danois à mécanisme à rotation rétrograde ("Rolling Block") sont facilement identifiables par la présence d'un disque de laiton situé sur le côté droit de la crosse.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- les fusils fabriqués par Remington ne portent aucun numéro de série.

Renvois

29033	Remington	1867/96 Danish Rifle	Danish State Arsenal, Copenhagen	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Danish Remington Rolling Block

Danish Rolling Block

Remington-Rider Danish Model 1867

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29249
Marque: Remington
Modèle: 1868 Vatican Musketoon

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1868 Vatican Musketoon
Fabricant:	Nagant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29249 - 1	12.7X45R PAPAL REMINGTON	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BREVET" et "REMINGTON" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les armoiries du Vatican (les clefs de saint Pierre) figurent sur le canon, à l'extrémité de la culasse.
Fabricant	- l'inscription "E M & L NAGANT A LIEGE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Emile (et Henri) Leon Nagant (Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant) était un fabricant belge établi à Liège entre 1859 et 1896. - Leon Nagant (L. Nagant & Cie) était un fabricant belge en activité entre 1896 et 1903. - la société Nagant Frères (Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères) (Charles et Maurice Nagant) était un fabricant d'armes belge entre 1903 et 1935.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges sur le canon et le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil militaire court fabriqué en Belgique par la firme de Léon et Émile Nagant, en vertu d'une licence de Remington, et adopté par l'État de la cité du Vatican en Italie. Ce fusil utilise le mécanisme à rotation rétrograde Remington, comporte deux grenadières ainsi qu'un tenon de baïonnette sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1868 Vatican

1868 Vatican Rolling Block

Uruguayan Remington Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29247
Marque: Remington
Modèle: 1868 Vatican Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1868 Vatican Rifle
Fabricant:	Nagant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29247 - 1	12.7X45R PAPAL REMINGTON	1	915	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BREVET" et "REMINGTON" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les armoiries du Vatican (les clefs de saint Pierre) figurent sur le canon, à l'extrémité de la culasse.
Fabricant	- l'inscription "E M & L NAGANT A LIEGE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Emile (et Henri) Leon Nagant (Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant) était un fabricant belge établi à Liège entre 1859 et 1896. - Leon Nagant (L. Nagant & Cie) était un fabricant belge en activité entre 1896 et 1903. - la société Nagant Frères (Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères) (Charles et Maurice Nagant) était un fabricant d'armes belge entre 1903 et 1935.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges sur le canon et le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil militaire fabriqué en Belgique par la firme de Léon et Émile Nagant, en vertu d'une licence de Remington, et adopté par l'État de la cité du Vatican en Italie. Ce fusil utilise le mécanisme à rotation rétrograde Remington, comporte deux grenadières ainsi qu'un tenon de baïonnette sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1868 Vatican

1868 Vatican Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121978
Marque: Remington
Modèle: 1870 Egyptian Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1870 Egyptian Carbine
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121978 - 1	43 EGYPTIAN	1	600	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y. U.S.A" ou "REMINGTON'S ILION, N.Y. U.S.A." sur la queue de carcasse supérieure.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la carabine et le fusil égyptiens 1870 étaient produits aux États-Unis pour le gouvernement égyptien.
- en 1868, le gouvernement égyptien commanda à Remington une grande quantité de fusils militaires No. 1.
- les fusils militaires égyptiens originaux à mécanisme à rotation rétrograde No. 1 furent vendus à la France pendant la guerre franco-prussienne.
- Remington livra les derniers des 60 000 carabines et fusils en 1876.
- caractéristiques : canon rond; guidon à tige et hausse à curseur avec graduations et caractères arabes; guide et tenon de baïonnette sur le côté droit du canon, à la bouche; bout du fût et deux grenadières en acier; mécanisme à rotation rétrograde; cran de demi-armé comme sûreté; fût trois-quarts et crosse anglaise avec plaque de couche en acier; battants de bretelle; baguette de nettoyage en acier sous le canon.

Fabricant

- inscriptions sur la queue de carcasse supérieure du modèle militaire No. 1, de 1868 à 1872:
"REMINGTON'S ILION, N.Y. U.S.A." et "PAT. MAY 3rd, NOV. 15th, 1864, APRIL 17th, 1866"
- inscriptions sur la queue de carcasse supérieure du modèle No. 1 après 1872 :
"E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y. U.S.A", "PAT, MAY 30 1864, MAY 7th, JUNE 11th, NOV 12th, DEC 24th" et "DEC 31st 1872, SEP 9th 1873, Jan 12th, MARCH 18th 1874" ou "REMINGTON'S ILION, N.Y. U.S.A.", "PAT, MAY 30 1864, MAY 7th, JUNE 11th, NOV 12th, DEC 24th" et "DEC 31st 1872, SEP 9th 1873, Jan 12th, MARCH 18th 1874".

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur ce modèle.
- des numéros de coulée ou de lot peuvent figurer sur les côtés des queues de carcasse supérieure et inférieure, sous le bois de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2096	Remington	1870 Egyptian Rifle	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1868 Egyptian Carbine

Egyptian Carbine

Model 1868

Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2096
Marque: Remington
Modèle: 1870 Egyptian Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1870 Egyptian Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2096 - 1	43 EGYPTIAN	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y. U.S.A" ou "REMINGTON'S ILION, N.Y. U.S.A." figure sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la carabine et le fusil égyptiens 1870 étaient produits aux États-Unis pour le gouvernement égyptien.
- en 1868, le gouvernement égyptien a commandé à Remington une grande quantité de fusils militaires No. 1.
- les fusils militaires égyptiens originaux à mécanisme à rotation rétrograde No. 1 furent vendus à la France pendant la guerre franco-prussienne.
- Remington a livré les derniers exemplaires des 60 000 carabines et fusils en 1876.
- caractéristiques : canon rond; guidon à tige et hausse à curseur avec graduations en caractères arabes; guide et tenon de baïonnette sur le côté droit du canon, au niveau de la bouche; bout du fût et trois grenadières en acier; mécanisme à rotation rétrograde; sûreté au cran de demi-armé; fût pleine longueur et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en acier; battants de bretelle; baguette de nettoyage en acier sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y. U.S.A" ou "REMINGTON'S ILION, N.Y. U.S.A." figure sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- ce modèle ne porte pas de numéro de série.
- des numéros de coulée ou de lot peuvent figurer sur les côtés des queues de carcasse supérieure et inférieure, sous le bois de la crosse.

Autres marquages

- les lettres "EP" et un croissant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Fusil de type militaire adopté par l'Égypte en1868. Son mécanisme à rotation rétrograde Remington et ses trois grenadières font qu'il ressemble beaucoup à d'autres fusils militaires à rotation rétrograde de fabrication étrangère. Le meilleur moyen de l'identifier à coup sûr est de procéder à un moulage de chambre pour déterminer le calibre et, donc, le modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121978	Remington	1870 Egyptian Carbine	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1868 Egyptian

1868 Egyptian Rifle

1869 Egyptian

1869 Egyptian Rifle

1870 Egyptian

Egyptian Model of 1870

Egyptian Remington Rolling Block

Remington Ryder Rolling Block

Ryder Patent

Ryder Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26172
Marque: Remington
Modèle: 1870 Navy Rolling Block

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1870 Navy Rolling Block
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26172 - 1	50 REM NAVY CF	1	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1870 à 1875.
- fabriqué environ 6400.
- également appelé "1867 Navy".

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la bride de poignée supérieure, sous les plaquettes et pourrait être répété sur le canon ou la bride de poignée inférieure, ou tout numéro qui pourrait se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de trois ou quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- canon marqué "Remington's Ilion NY USA Pat. May 3d Nov 15th 1864 April 17th 1866 P S".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1867 Navy

1870 Navy Rolling Block Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2098
Marque: Remington
Modèle: 1870 Spanish Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1870 Spanish Carbine
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2098 - 1	43 SPANISH	1	690	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arm à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est une version à canon plus court du fusil espagnol de modèle 1870 fabriqué sous licence par Remington en Espagne. Elle diffère du fusil fabriqué par Remington en ceci qu'elle est plus courte et ne comporte que deux grenadières.
Fabricant	- le nom du fabricant, "ARO" (Armeria Oviedo), figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; sur le côté droit de la crosse se trouve une marque circulaire avec le nom "Oviedo".
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Autres marquages	- la date de fabrication figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2099	Remington	1870 Spanish Rifle	Remington	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1870 Carbine

1870 Spanish

1870 Spanish Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2099
Marque: Remington
Modèle: 1870 Spanish Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1870 Spanish Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2099 - 1	43 SPANISH	1	892	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la queue de carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- nom du fabricant sur la queue de carcasse.
Autres marquages	Remington et dates de brevets sur la queue de carcasse supérieure.
Remarques	Fusil de type militaire adopté par l'Espagne en1870. Son mécanisme à rotation rétrograde Remington et ses trois grenadières font qu'il ressemble beaucoup à d'autres fusils militaires à rotation rétrograde de fabrication étrangère. Le meilleur moyen de l'identifier à coup sûr est de procéder à un moulage de chambre pour déterminer le calibre et, donc, le modèle. Beaucoup d'autres pays (Mexique, Pérou, Chili, etc.) ont équipé leurs armées de cette version du fusil Remington à rotation rétrograde.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2098	Remington	1870 Spanish Carbine	Fabrica de Armas, Oviedo	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1870 Spanish

Spanish Remington Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29074
Marque: Remington
Modèle: 1870 Spanish Royal Bodyguard Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1870 Spanish Royal Bodyguard Rifle
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29074 - 1	43 SPANISH	1	940	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant, "ARO", (Armeria Oviedo) apparaît sur le boîtier de culasse; une marque circulaire à l'intérieur de laquelle est inscrit le nom "Oviedo" se trouve sur le côté droit de la crosse.
Autres marquages	- la date de fabrication apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	Légère variante du fusil espagnol de modèle 1870 originalement fabriqué par Remington. Cette variante a été fabriquée en Espagne et elle diffère du fusil original de modèle 1870 par un canon légèrement plus long et par un tenon de baïonnette sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870 Spanish Rolling Block

Spanish Remington Rolling Block

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29207
Marque: Remington
Modèle: 1870 Swedish/Norwegian Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1870 Swedish/Norwegian Cavalry Carbine
Fabricant:	Hovedarsenalet, Christiana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29207 - 1	12.17X44R REM CF	1	457	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plupart des pièces, sous la forme d'une couronne placée au-dessus de la lettre "A".
Calibre	- cartouche à percussion annulaire.
Remarques	Version carabine du fusil d'infanterie suédois/norvégien de modèle 1867. La carabine diffère du fusil par son canon beaucoup plus court, son fût pleine longueur (sans grenadières) se terminant à la bouche et comportant un embouchoir avec montants protecteurs pour la hausse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870 Norwegian

1870 Norwegian Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1870 Norwegian Rolling Block

Norwegian Remington Rolling Block

Swedish Remington Rolling Block

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29219
Marque: Remington
Modèle: 1870 Swedish/Norwegian Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1870 Swedish/Norwegian Cavalry Carbine
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29219 - 1	12.17X44R REM CF	1	457	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plupart des pièces, sous la forme d'une couronne placée au-dessus de la lettre "H".
Remarques	Version carabine du fusil d'infanterie suédois/norvégien de modèle 1867. La carabine diffère du fusil par son canon beaucoup plus court, son fût pleine longueur (sans grenadières) se terminant à la bouche et comportant un embouchoir avec montants protecteurs pour la hausse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870 Swediah Carbine

1870 Swedish

1870 Swedish Rolling Block

Norwegian Remington Rolling Block

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Swedish Remington Rolling Block

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29217
Marque: Remington
Modèle: 1870 Swedish/Norwegian Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1870 Swedish/Norwegian Cavalry Carbine
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29217 - 1	12.17X44R REM CF	1	457	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plupart des pièces, sous la forme d'une couronne placée au-dessus de la lettre "K".
Calibre	- cartouche à percussion annulaire.
Remarques	Version carabine du fusil d'infanterie suédois/norvégien de modèle 1867. La carabine diffère du fusil par son canon beaucoup plus court, son fût pleine longueur (sans grenadières) se terminant à la bouche et comportant un embouchoir avec montants protecteurs pour la hausse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129918	Remington	Rolling Block	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1870 Norwegian

1870 Norwegian Carbine

1870 Norwegian Rolling Block

Norwegian Remington Rolling Block

Swedish Remington Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29237
Marque: Remington
Modèle: 1870 US Army Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1870 US Army Carbine
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29237 - 1	50-70 GOVT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la queue de carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.
Autres marquages	- aigle sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	Carabine de l'US Army fabriquée par Springfield Armoury en vertu d'une licence de Remington. Carabine utilisant le mécanisme à rotation rétrograde de Remington et comportant une seule grenadière; mécanisme et canon non bleuis. Le mécanisme de cette carabine en particulier comporte une sécurité en ce sens que le chien se place automatiquement au cran de sûreté quand la culasse est fermée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870 Army

1870 Army Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1870 U.S. Army Carbine

Springfield Army Remington Rolling Block

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29108
Marque: Remington
Modèle: 1870 US Navy Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1870 US Navy Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29108 - 1	50-70 GOVT	1	828	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.
Autres marquages	Une ancre figure sur le dessus de la chambre du canon et un aigle apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil de l'US Navy fabriqué par Springfield Armoury en vertu d'une licence de Remington. Fusil utilisant le mécanisme à rotation rétrograde de Remington et comportant deux grenadières; mécanisme et canon non bleuis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870 U.S. Navy Rifle

1870 US Navy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Springfield Navy Remington Rolling Block

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33571
Marque: Remington
Modèle: 1871 Army Rolling Block

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1871 Army Rolling Block
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33571 - 2	22 WIN RF	1	262	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
33571 - 1	50 REM ARMY CF	1	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remingtons" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Pat. May 3d Nov. 15th, 1864 April 17th, 1866 P S" ou "Pat. May 3d Nov. 15th, 1864 April 17th, 1866 P20S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1872 et 1888.
- fabriqué à environ 6000 exemplaires.
- ce modèle peut également être appelé "1871 Army", "1871 Rolling Block" ou "1871".
- caractéristiques : canon rond; mécanisme à rotation rétrograde; chien avec crête; simple action; pontet en fer ovale; guidon à lame et encoche en V dans le bloc-culasse en guise de hausse; poignée et garde-main en noyer; canon et détente bleuis; boîtier de culasse/carcasse et pontet cémentés; chien et bloc-culasse au fini lustré.

Fabricant

- "Remingtons Ilion, N. Y. U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du cadre de crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72519	Remington	1865 Navy Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup
180022	Remington	1867 Navy Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1871

1871 Army

1871 Rolling Block

1871 Rolling Block Pistol

1871 Single Action Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117559
Marque: Remington
Modèle: 1871 Mexican Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1871 Mexican Carbine
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117559 - 1	50-70 GOVT	1	521	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117559 - 2	56-50 SPENCER RF	1	521	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" sur la queue de carcasse supérieure.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- dates de brevets sur la queue de carcasse supérieure.
- sur le dessus du canon : "R. DE MEXICO" ou "RM".
- fabriqué en 1871.
- environ 1 000 carabines furent achetées par le gouvernement du Mexique en 1877.
- canon rond; mécanisme à rotation rétrograde; chien apparent avec crête; anneau de fixation à la selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à grain d'orge; hausse réglable à planchette/niveau; fût maintenu par une grenadière; crosse anglaise.

Note : Cette carabine a un percuteur transformable permettant l'emploi de cartouches à percussion centrale .50-70 GOVT ou à percussion annulaire .56-50 SPENCER RF. La tête de culasse comporte une rainure verticale permettant l'utilisation de deux percuteurs.

Fabricant

- "Remington's Ilion, NY USA" ou "E. Remington & Sons. Ilion. N.Y. U.S.A." ou "Remington Arms Company, Ilion, N.Y." sur la queue de carcasse supérieure.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme à feu.
- le numéro inscrit sur le dessus du canon est un numéro d'attribution apposé par le gouvernement du Mexique, pas un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure :
"Remington's Ilion, NY USA" ou "E. Remington & Sons. Ilion. N.Y. U.S.A" ou
"Remington Arms Company, Ilion, N.Y."
et
Pat. May 3rd, Nov. 15th, 1864, April 17th, 1866
ou
Pat. May 3d Nov 15th 1864 April 17th 1868
ou
Pat. May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th
Dec 31st 1872, Sep 9th 1873, Jan 12th, March 18th 1874
ou
Pat. May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th 1872
Dec 31st 1872, Sep 9th 1873, Jan 12th, March 18th 1874

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871

1871 Carbine

1871 Rolling Block

1874 Remington Rolling Block

Carabine Mod 1871

M-1871 Carbine

M1871 Carbine

March 18th 1874 Remington Rolling Block

R de Mexico

RM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117563
Marque: Remington
Modèle: 1871 Mexican Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1871 Mexican Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117563 - 1	43 SPANISH	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" sur la queue de carcasse supérieure.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- dates de brevets sur la queue de carcasse supérieure.
- sur le dessus du canon : "R. DE MEXICO" ou "RM".
- environ 13 000 fusils ont été achetés par le gouvernement du Mexique en 1877.
- canon rond; mécanisme à rotation rétrograde; chien apparent avec crête; anneau de fixation à la selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à grain d'orge; hausse réglable à planchette/niveau; fût maintenu par trois grenadières et un embouchoir; crosse anglaise. Fusil avec baïonnette triangulaire de type à douille.

Fabricant

- "Remington's Ilion, NY USA" ou "E. Remington & Sons. Ilion. N.Y. U.S.A." ou "Remington Arms Company, Ilion, N.Y." sur la queue de carcasse supérieure.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme à feu.
- le numéro inscrit sur le dessus du canon est un numéro d'attribution apposé par le gouvernement du Mexique, pas un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure :
"Remington's Ilion, NY USA" ou "E. Remington & Sons. Ilion. N.Y. U.S.A" ou
"Remington Arms Company, Ilion, N.Y."
et
Pat. May 3rd, Nov. 15th, 1864, April 17th, 1866
ou
Pat. May 3d Nov 15th 1864 April 17th 1868
ou
Pat. May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th
Dec 31st 1872, Sep 9th 1873, Jan 12th, March 18th 1874
ou
Pat. May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th 1872
Dec 31st 1872, Sep 9th 1873, Jan 12th, March 18th 1874

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871

1871 Rifle

1871 Rolling Block

1874 Remington Rolling Block

M-1871 Rifle

M1871 Rifle

March 18th 1874 Remington Rolling Block

R de Mexico

RM

Rifle Mod 1871

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29089
Marque: Remington
Modèle: 1871 Spanish Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1871 Spanish Cavalry Carbine
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29089 - 1	43 SPANISH	1	588	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant, "ARO", (Armeria Oviedo) apparaît sur le boîtier de culasse; une marque circulaire à l'intérieur de laquelle est inscrit le nom "Oviedo" se trouve sur le côté droit de la crosse.
Autres marquages	- la date de fabrication apparaît sur le côté du boîtier de culasse.
Remarques	Carabine militaire de fabrication espagnole avec mécanisme à rotation rétrograde Remington. Arme presque identique au fusil espagnol de modèle 1871 fabriqué en Espagne, mais le canon est beaucoup plus court et l'arme comporte un fût demi-longueur, une seule grenadière ainsi qu'une fente et un anneau pour bretelle sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871 Spanish Rolling Block Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Spanish Remington Rolling Block

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29083
Marque: Remington
Modèle: 1871 Spanish Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1871 Spanish Rifle
Fabricant:	Euscalduna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29083 - 1	43 SPANISH	1	940	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - ces fusils ont été fabriqués par Euscalduna de 1872 à 1874.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le boîtier de culasse et dans un cercle, sur le côté droit de la crosse.
Autres marquages	- la date de fabrication apparaît sur le côté du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil militaire de fabrication espagnole avec mécanisme à rotation rétrograde Remington. Fusil presque identique au fusil espagnol de modèle 1870 fabriqué aux États-Unis, à l'exception du canon légèrement plus long et d'un mécanisme de rentrée du percuteur, dans la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871 Spanish Rolling Block

Spanish Remington Rolling Block

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29081
Marque: Remington
Modèle: 1871 Spanish Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1871 Spanish Rifle
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29081 - 1	43 SPANISH	1	940	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - ces fusils ont été fabriqués de 1871 à 1892.
Fabricant	- le nom du fabricant, "ARO", (Armeria Oviedo) apparaît sur le boîtier de culasse; une marque circulaire à l'intérieur de laquelle est inscrit le nom "Oviedo" se trouve sur le côté droit de la crosse.
Autres marquages	- la date de fabrication apparaît sur le côté du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil militaire de fabrication espagnole avec mécanisme à rotation rétrograde Remington. Fusil presque identique au fusil espagnol de modèle 1870 fabriqué aux États-Unis, à l'exception du canon légèrement plus long et d'un mécanisme de rentrée du percuteur, dans la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871 Spanish Rolling Block

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Spanish Remington Rolling Block

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29087
Marque: Remington
Modèle: 1871 Spanish Short Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1871 Spanish Short Rifle
Fabricant:	Euscalduna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29087 - 1	43 SPANISH	1	710	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - ces fusils ont été fabriqués par Euscalduna de 1872 à 1874.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le boîtier de culasse et dans un cercle, sur le côté droit de la crosse.
Autres marquages	- la date de fabrication apparaît sur le côté du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil militaire de fabrication espagnole avec mécanisme à rotation rétrograde Remington. Fusil presque identique au fusil espagnol de modèle 1871 fabriqué en Espagne, mais le canon est beaucoup plus court et il y a deux grenadières.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871 Spanish Rolling Block

Spanish Remington Rolling Block

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29144
Marque: Remington
Modèle: 1871 US Army Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1871 US Army Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29144 - 2	50-70 GOVT	1	533	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
29144 - 1	50-70 GOVT	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la queue de carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.
Autres marquages	- année de fabrication et aigle sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil de l'US Navy fabriqué par Springfield Armoury en vertu d'une licence de Remington. Fusil utilisant le mécanisme à rotation rétrograde de Remington et comportant deux grenadières; mécanisme et canon non bleuis. Le mécanisme de ce fusil en particulier comporte une sécurité en ce sens que le chien se place automatiquement au cran de sûreté quand la culasse est fermée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1871 Army

1871 U.S. Army Rifle

1871 US Army

Springfield Army Remington Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29152
Marque: Remington
Modèle: 1872 New York Militia Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1872 New York Militia Carbine
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29152 - 1	50-70 GOVT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la queue de carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - l'inscription "U.S.N.Y." sur la crosse et la longueur du canon permettent d'identifier le modèle.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la queue de carcasse.
Autres marquages	- les initiales de l'inspecteur, "H.B.H.", figurent sur le côté gauche de la poignée tandis que le côté droit porte la marque de propriété "U.S. N.Y."
Remarques	Carabine de type militaire adoptée par l'État de New York en 1872 pour armer les membres de la Milice volontaire. Fusil utilisant le mécanisme à rotation rétrograde de Remington. Fût demi-longueur, une seule grenadière; mécanisme et canon non bleuis. Le mécanisme de cette carabine en particulier comporte une sécurité en ce sens que le chien se place automatiquement au cran de sûreté quand la culasse est fermée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1872 Rolling Block Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

New York Militia Carbine

New York Militia Remington Rolling Block Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29146
Marque: Remington
Modèle: 1872 New York Militia Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1872 New York Militia Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29146 - 2	45-70 GOVT	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29146 - 3	50-70 GOVT	1	485	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29146 - 1	50-70 GOVT	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "U.S.N.Y." sur la monture et la longueur du canon identifient le modèle.
- comprend un système de sécurité inhabituel de retour au demi-armé.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- les initiales de l'inspecteur "H.B.H." figurent sur le côté gauche de la poignée de la crosse et la marque de propriété "U.S. N.Y." figure sur le côté droit. D'autres inscriptions sur la monture incluent "66th REG,S.N.Y.".
- un exemplaire connu affiche les inscriptions suivantes sur la queue de carcasse supérieure :
- "REMINGTONS' ILION N.Y. U.S.A." par-dessus
- "PAT. MAY 3D NOV. 15th 1864, APRIL 17th 1866" par-dessus
- "AUG. 27th 1867 NOV. 7th 1871".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil de type militaire adopté par l'État de New York en 1872 pour armer les membres de la Milice volontaire. Fusil utilisant le mécanisme à rotation rétrograde de Remington et comportant trois grenadières; mécanisme et canon non bleuis. Le mécanisme de ce fusil en particulier comporte une sécurité en ce sens que le chien se place automatiquement au cran de sûreté quand la culasse est fermée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1872 Rolling Block

New York Militia

New York Militia Remington Rolling Block Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29093
Marque: Remington
Modèle: 1874 Spanish Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1874 Spanish Artillery Carbine
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29093 - 1	43 SPANISH	1	588	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - ces carabines pour l'Artillerie ont été fabriquées de 1874 à 1892.
Fabricant	- le nom du fabricant, "ARO", (Armeria Oviedo) apparaît sur le boîtier de culasse; une marque circulaire à l'intérieur de laquelle est inscrit le nom "Oviedo" se trouve sur le côté droit de la crosse.
Autres marquages	- la date de fabrication apparaît sur le côté du boîtier de culasse.
Remarques	Carabine militaire de fabrication espagnole avec mécanisme à rotation rétrograde Remington. Arme presque identique à la carabine espagnole de cavalerie de modèle 1871 fabriquée en Espagne, mais elle a une monture pleine longueur, deux grenadières; pas de fente ni d'anneau pour bretelle sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Spanish Rolling Block Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Spanish Remington Rolling Block

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29241
Marque: Remington
Modèle: 1874 Uruguayan Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1874 Uruguayan Rifle
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29241 - 1	43 SPANISH	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur l'extrémité côté culasse sous la forme "Republica Oriental". - arme fabriquée en Belgique par la société d'Auguste Francotte, sous licence de Remington, et adoptée par la République de l'Uruguay. Elle emploie le mécanisme à rotation rétrograde de Remington avec un dispositif de rétraction du percuteur de type espagnol sur le bloc-culasse et est munie de deux grenadières et d'un tenon de baïonnette sur le côté droit du canon.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges figurent sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "FORTALEZA GENERAL ARTIGAS" peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Rolling Block

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1874 Uruguay

Fortaleza General Artigas

Uruguayan Remington Rolling Block

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24789
Marque: Remington
Modèle: 1875

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1875
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24789 - 8	44 REM REVOLVER	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
24789 - 6	44 REM REVOLVER	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24789 - 7	44 REM REVOLVER	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24789 - 3	44-40 WIN	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24789 - 4	44-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24789 - 5	44-40 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24789 - 1	45 COLT	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24789 - 2	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "E. Remington & Sons" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- le nom du modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée entre 1875 et 1889. - environ 25 000 revolvers ont été fabriqués. - caractéristiques : canon rond avec ou sans logement de tige d'éjection en grillage; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement sur la droite; chien à crête apparent; pontet ovale en fer; mécanisme de détente à simple action; guidon à lame de couleur argent et rainure dans le plafond de la cage du barillet pour installation d'une hausse; plaquettes de poignée en noyer; avec ou sans anneau pour cordon; fini bleui ou nickelé sauf le chien et la portière de chargement cémentés. - les principales caractéristiques de ce modèle d'arme est le grillage métallique installé sous le barillet à son point de rencontre avec le boîtier de culasse/la carcasse ressemblant à une moulure de type quart de rond.
Fabricant	- "E. Remington & Sons, Ilion, N. Y. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur l'intérieur du plafond de la cage du barillet et sur le côté du cadre de crosse.
Autres marquages	- sur le canon : "E. Remington & Sons, Ilion, NY USA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171982	Navy Arms	Remington 1875 Indian Scout Commemorative 1876 - 1976	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 Army

1875 Army Revolver

1875 Frontier Army

1875 Improved Army

1875 SAA

1875 Single Action

1875 Single Action Army

1875 Single Action Army Revolver

Frontier Army

Improved Army

Model 1875 Army

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175125
Marque: Remington
Modèle: 1875

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1875
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175125 - 2	177 PELLET	6	185	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175125 - 1	BB	6	185	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "1875" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MODEL RR1875" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est un pistolet à air comprimé alimenté au CO2 fabriqué pour ressembler au revolver à action unique 1875, qui utilise des supports à plombs/munitions BB en forme de cartouches chargés et déchargés un par un, comme s'il s'agissait de véritables cartouches. - caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; pontet en fer de forme ovale; simple action; tige d'éjection sous le canon; "toile" sous le canon typique des modèles 1875 de Remington; plaquettes en simili-ivoire blanc; fini nickel.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé de style revolver, alimenté au CO2 libérant un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et une énergie inférieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/sec) ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1875 Army

1875 SSA

1875 Single Action Army

Army Revolver

CO2 Revolver

Frontier Army

Improved Army

RR1875

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76776
Marque: Remington
Modèle: 1879

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1879
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76776 - 1	12 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76776 - 2	12 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur la bande de visée.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1879 à 1882.
- arme à bascule à canons juxtaposés avec clé d'ouverture sur le dessus et se soulevant, conçue par Whitmore; chiens apparents; crosse anglaise, à poignée-pistolet ou à poignée demi-pistolet; deux détentes; canons en acier Fluid ou canons damas, ciselures ou non.

Fabricant
- "E. Remington & Sons, Ilion, N.Y." peut figurer sur la bande du canon.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- sur le boîtier de culasse/la carcasse et répété sur les canons.
- numéros de série inclus dans la plage de numérotation du modèle 1878 (de 1 à 2,500).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76631	Remington	Side By Side	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76775	Remington-Whitmore	Side By Side	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76793	Remington-Whitmore	1875	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1879 Double Barrel Hammer

1879 Double Hammer Gun

1879 Hammer

1879 Remington-Whitmore

1879 Side by Side

1879 Side by Side Hammer Gun

1879 Whitmore-Remington

M1879

M1879 Remington-Whitmore

Remington-Whitmore

Remington-Whitmore 1879

Remington-Whitmore M1879

Remington-Whitmore M1879 Double Barrel

Whitmore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29240
Marque: Remington
Modèle: 1879 Argentine Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1879 Argentine Carbine
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29240 - 1	43 SPANISH	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la queue de carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle, "Modelo Argentino 1879 E.N.", figure sur le plat supérieur de la chambre du canon.
- fabriqué de 1875 à 1886.
- environ 75,000 carabines et fusils ont été fabriqués.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la queue de carcasse.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse :
"Remington's Ilion, NY U.S.A." ou "E. Remington & Sons. Ilion. N.Y. U.S.A" ou
"Remington Arms Company, Ilion, N.Y."
et
Pat. May 3rd, Nov. 15th, 1864, April 17th, 1866
ou
Pat. May 3d Nov 15th 1864 April 17th 1868
ou
Pat. May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th
Dec 31st 1872, Sep 9th 1873, Jan 12th, March 18th 1874
ou
Pat. May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th 1872
Dec 31st 1872, Sep 9th 1873, Jan 12th, March 18th 1874

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Carabine militaire fabriquée spécialement pour la République d'Argentine. Cette carabine utilise le mécanisme à rotation rétrograde Remington et a un fût demi-longueur avec une seule grenadière, mais elle diffère de la plupart des autres fusils dotés de ce mécanisme par un canon dont l'extrémité culasse est de section octogonale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1879 Argentine

1879 Argentine Rolling Block

1879 Argentino E N

1879 Argentino Modelo

Argentine Remington Rolling Block

Argentino 1879 E N

E N 1879 Argentino Modelo

Military Rolling Block Carbine

Modelo Argentino 1879 E N

Modelo Argentino 1879 Ejercito Nacional

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29238
Marque: Remington
Modèle: 1879 Argentine Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1879 Argentine Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29238 - 1	43 SPANISH	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la queue de carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle, "Modelo Argentino 1879 E.N.", figure sur le plat supérieur de la chambre du canon.
- fabriqué de 1875 à 1886.
- environ 75,000 carabines et fusils ont été fabriqués.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la queue de carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Autres marquages

- sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse :
"Remington's Ilion, NY U.S.A." or "E. Remington & Sons. Ilion. N.Y. U.S.A" ou
"Remington Arms Company, Ilion, N.Y."
et
Pat. May 3rd, Nov. 15th, 1864, April 17th, 1866
ou
Pat. May 3d Nov 15th 1864 April 17th 1868
ou
Pat. May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th
Dec 31st 1872, Sep 9th 1873, Jan 12th, March 18th 1874
ou
Pat. May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th 1872
Dec 31st 1872, Sep 9th 1873, Jan 12th, March 18th 1874

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil militaire fabriqué spécialement pour la République d'Argentine. Ce fusil utilise le mécanisme à rotation rétrograde Remington, mais il diffère de la plupart des autres fusils dotés de ce mécanisme par un canon dont l'extrémité culasse est de section octogonale et par la présence d'un tenon de baïonnette sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1879 Argentine

1879 Argentine Rolling Block

1879 Argentino E N

1879 Argentino Modelo

Argentine Remington Rolling Block

Argentino 1879 E N

E N 1879 Argentino Modelo

Military Rolling Block Carbine

Modelo Argentino 1879 E N

Modelo Argentino 1879 Ejercito Nacional

Remington Military Rolling Block Rifle

Remington Rolling Block

Remington Rolling Block Rifle

Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3436
Marque: Remington
Modèle: 1882

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1882
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3436 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3436 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3436 - 9	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3436 - 12	10 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3436 - 11	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3436 - 10	10 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3436 - 1	12 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3436 - 2	12 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3436 - 5	12 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3436

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3436 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3436 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3436 - 6	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." figure sur la bande de visée.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1882 et 1889.
- caractéristiques : platine avec chiens apparents; fini bleui; canons damas; monture à poignée-pistolet quadrillée; verrou de fût Deeley & Edge; levier d'ouverture sur le dessus.
- offert en six niveaux de qualité et avec un manchon auxiliaire de canon de carabine en option.
- se distingue du modèle 1883 par sa crête de chien incurvée plus haute.

Fabricant

- l'inscription "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." figure sur la bande de visée.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Autres marquages

- les dates de brevets incluent AUG. 8.1871 et/ou APRIL 16.1872.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3438	Remington	1883	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76631	Remington	Side By Side	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3438
Marque: Remington
Modèle: 1883

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1883
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3438 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3438 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3438 - 9	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3438 - 10	10 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3438 - 11	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3438 - 12	10 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3438 - 1	12 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3438 - 2	12 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3438 - 3	12 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3438

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3438 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3438 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3438 - 6	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." figure sur la bande de visée.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1882 et 1888.
- caractéristiques : platine avec chiens apparents; fini bleui; canons damas; monture à poignée-pistolet quadrillée; verrou de fût Deeley & Edge; levier d'ouverture sur le dessus.
- se distingue du modèle 1882 par sa crête de chien incurvée plus basse et ses organes de visée améliorés.

Fabricant

- l'inscription "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." figure sur la bande de visée.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série est composé de quatre ou cinq chiffres.

Autres marquages

- le nom et l'adresse du fabricant sur le dessus de la bande. Les dates de brevets incluent AUG. 8.1871 et(ou) APRIL 16.1872. Pas d'inscription sur le mécanisme.

Remarques

- Le fusil de modèle 1883 existait en différentes versions (6) et en présentation plus ou moins riche. Les modèles les plus luxueux avaient un canon en acier damassé, une crosse anglaise; poignée-pistolet facultative.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3436	Remington	1882	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76631	Remington	Side By Side	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3445
Marque: Remington
Modèle: 1885

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1885
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3445 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3445 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3445 - 9	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3445 - 4	12 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3445 - 5	12 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3445 - 6	12 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3445 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3445 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3445 - 3	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." figure sur la bande de visée.
Modèle	- les modèles 1885 et 1887 sont des versions améliorées du modèle 1882. - modèle fabriqué de 1885 à environ 1887. - caractéristiques : platine avec chiens apparents; fini bleui; canons damas; monture à poignée-pistolet quadrillée; verrou de fût Deeley & Edge; levier d'ouverture sur le dessus. - offert en sept qualités et avec un manchon auxiliaire de canon de carabine en option. - se distingue du modèle 1883 par sa crête de chien incurvée plus basse.
Fabricant	- l'inscription "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." figure sur la bande de visée.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- les numéros de série référencés sont compris entre 16 700 et 20 199.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3447	Remington	1887	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76631	Remington	Side By Side	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131020
Marque: Remington
Modèle: 1885 Swedish Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1885 Swedish Artillery Carbine
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131020 - 3	12.17X42R SWEDISH RF	1	460	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131020 - 2	12.17X44R REM CF	1	460	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131020 - 1	12.7X44R REM	1	460	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; la marque est déterminée par les caractéristiques du mécanisme à rotation rétrograde Remington breveté.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- cette version carabine du fusil militaire suédois à rotation rétrograde fut convertie à partir du modèle de fusil 1867 ou récemment fabriquée par différents arsenaux suédois; ce modèle fut adopté en 1885 par l'armée suédoise.
- caractéristiques : canon court de 460 mm; canon maintenu par une seule grenadière; installation de nouveaux organes de visée gradués de 250 à 800 mètres; la tige de nettoyage est fixée sous le canon, au niveau de la bouche; plaque de couche en laiton; un disque d'étain aux couleurs de l'unité était généralement inséré dans le côté gauche de la crosse, dans la plupart des cas, ce disque est absent ou non marqué; boîtier de culasse/carcasse renforcé; canon bleui.
- cette carabine était destinée aux troupes d'artillerie, mais elle fut également destinée aux unités de pionniers de l'infanterie/ingénieurs de combat.
- les marques de l'arsenal peuvent figurer sur la partie supérieure arrière du canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la marque de l'arsenal est composée d'une ou deux lettres majuscules surmontées de la couronne suédoise. Le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse porte également la date de fabrication originale. La partie supérieure arrière du canon porte également deux jeux de marques d'inspection, chacune constituée de deux ou trois lettres majuscules représentant les initiales de l'inspecteur, p. ex. "J.P." et "J.G.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'arme à feu présente le symbole de l'arsenal constitué de la couronne suédoise au-dessus de la lettre "C"; cette marque peut également figurer sur la partie supérieure arrière du canon, à l'avant de la bague du boîtier de culasse ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la date de fabrication originale figure également sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori fut établie en 1813.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté arrière gauche du canon et peut être répété sur la queue de carcasse supérieure de la plaque de couche.
- les numéros de série des armes examinées étaient composés de trois et quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- ces armes à feu sont habituellement dotées de deux marques d'inspection sur la partie supérieure arrière du canon, directement devant la bague du boîtier de culasse.
- l'arme examinée portait le code de l'arsenal, une couronne au-dessus de "C", du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la date "1869"; les deux marques d'inspection, "J.P." à gauche et "J.G." à droite, figuraient sur la partie supérieure arrière du canon, directement devant la bague du boîtier de culasse.
- Nota : les notes d'inspection varient en fonction de la date et de l'emplacement de l'arsenal ou de l'installation de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130998	Remington	1885 Swedish Artillery Carbine	Karlsborgs Tygstation, Karlsborg	Carabine	À un coup
131013	Remington	1885 Swedish Artillery Carbine	Stockholms Tygstation, Stockholm	Carabine	À un coup
131021	Remington	1885 Swedish Artillery Carbine	Husqvarna	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1867/68/85

1867/68/85 Swedish Artillery Carbine

1885

M1867/68/85

M1867/68/85 Swedish Artillery Carbine

M1885

M1885 Swedish Artillery Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131021
Marque: Remington
Modèle: 1885 Swedish Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1885 Swedish Artillery Carbine
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131021 - 1	12.17X42R SWEDISH RF	1	460	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131021 - 2	12.17X44R REM CF	1	460	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131021 - 3	12.7X44R REM	1	460	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; la marque est déterminée par les caractéristiques du mécanisme à rotation rétrograde Remington breveté.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- cette version carabine du fusil militaire suédois à rotation rétrograde fut convertie à partir du modèle de fusil 1867 ou récemment fabriquée par différents arsenaux suédois; ce modèle fut adopté en 1885 par l'armée suédoise.
- caractéristiques : canon court de 460 mm; canon maintenu par une seule grenadière; installation de nouveaux organes de visée gradués de 250 à 800 mètres; la tige de nettoyage est fixée sous le canon, au niveau de la bouche; plaque de couche en laiton; un disque d'étain aux couleurs de l'unité était généralement inséré dans le côté gauche de la crosse, dans la plupart des cas, ce disque est absent ou non marqué; boîtier de culasse/carcasse renforcé; canon bleui.
- cette carabine était destinée aux troupes d'artillerie, mais elle fut également destinée aux unités de pionniers de l'infanterie/ingénieurs de combat.
- les marques de l'arsenal peuvent figurer sur la partie supérieure arrière du canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la marque de l'arsenal est composée d'une ou deux lettres majuscules surmontées de la couronne suédoise. Le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse porte également la date de fabrication originale. La partie supérieure arrière du canon porte également deux jeux de marques d'inspection, chacune constituée de deux ou trois lettres majuscules représentant les initiales de l'inspecteur, p. ex. "A.v.V." et "C.F.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'arme à feu présente le symbole de l'arsenal constitué de la couronne suédoise au-dessus de la lettre "H"; cette marque peut également figurer sur la partie supérieure arrière du canon, à l'avant de la bague du boîtier de culasse ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la date de fabrication originale figure également sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689; les armes à feu ont été produites par Husqvarna jusqu'au début des années 1970.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté arrière gauche du canon et peut être répété sur la queue de carcasse supérieure de la plaque de couche.
- les numéros de série des armes examinées étaient composés de trois et quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- ces armes à feu sont habituellement dotées de deux marques d'inspection sur la partie supérieure arrière du canon, directement devant la bague du boîtier de culasse.
- l'arme examinée portait le code de l'arsenal, une couronne au-dessus de "H", sur la partie supérieure arrière du canon; les deux marques d'inspection, "A.v.V." à gauche et "C.F." à droite, figuraient sur la partie supérieure arrière du canon, directement devant la bague du boîtier de culasse.
- Nota : les notes d'inspection varient en fonction de la date et de l'emplacement de l'arsenal ou de l'installation de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130998	Remington	1885 Swedish Artillery Carbine	Karlsborgs Tygstation, Karlsborg	Carabine	À un coup
131013	Remington	1885 Swedish Artillery Carbine	Stockholms Tygstation, Stockholm	Carabine	À un coup
131020	Remington	1885 Swedish Artillery Carbine	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1867/68/85

1867/68/85 Swedish Artillery Carbine

1885

M1867/68/85

M1867/68/85 Swedish Artillery Carbine

M1885

M1885 Swedish Artillery Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130998
Marque: Remington
Modèle: 1885 Swedish Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1885 Swedish Artillery Carbine
Fabricant:	Karlsborgs Tygstation, Karlsborg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130998 - 2	12.17X42R SWEDISH RF	1	460	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130998 - 1	12.17X44R REM CF	1	460	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130998 - 3	12.7X44R REM	1	460	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; la marque est déterminée par les caractéristiques du mécanisme à rotation rétrograde Remington breveté.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- cette version carabine du fusil militaire suédois à rotation rétrograde fut convertie à partir du modèle de fusil 1867 ou récemment fabriquée par différents arsenaux suédois; ce modèle fut adopté en 1885 par l'armée suédoise.
- caractéristiques : canon court de 460 mm; canon maintenu par une seule grenadière; installation de nouveaux organes de visée gradués de 250 à 800 mètres; la tige de nettoyage est fixée sous le canon, au niveau de la bouche; plaque de couche en laiton; un disque d'étain aux couleurs de l'unité était généralement inséré dans le côté gauche de la crosse; boîtier de culasse/carcasse renforcé; canon bleui.
- cette carabine était destinée aux troupes d'artillerie, mais elle fut également destinée aux unités de pionniers de l'infanterie/ingénieurs de combat.
- marques; les marques de l'arsenal peuvent figurer sur la partie supérieure arrière du canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la marque de l'arsenal est composée d'une ou deux lettres majuscules surmontées de la couronne suédoise. Le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse porte également la date de fabrication originale. La partie supérieure arrière du canon porte également deux jeux de marques d'inspection, chacune constituée de deux ou trois lettres majuscules représentant les initiales de l'inspecteur, p. ex. "K.V." et "O.S.".

Fabricant

- l'arme à feu présente le symbole de l'arsenal constitué de la couronne suédoise au-dessus des lettres "CB"; cette marque figure sur la partie supérieure arrière du canon, à l'avant de la bague du boîtier de culasse ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les dates d'existence de cet arsenal n'ont pas encore été déterminées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté arrière gauche du canon et peut être répété sur la queue de carcasse supérieure de la plaque de couche.
- les numéros de série des armes examinées étaient composés de trois et quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- ces armes à feu sont habituellement dotées de deux marques d'inspection sur la partie supérieure arrière du canon, directement devant la bague du boîtier de culasse.
- l'arme examinée portait le code de l'arsenal, une couronne au-dessus de "CB", et deux marques d'inspection au-dessus de la couronne; ces marques étaient "K.V." à gauche et "O.S." à droite; les marques d'inspection varient en fonction de la date et de l'emplacement de l'arsenal ou de l'installation de fabrication; l'inscription "1873" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131013	Remington	1885 Swedish Artillery Carbine	Stockholms Tygstation, Stockholm	Carabine	À un coup
131020	Remington	1885 Swedish Artillery Carbine	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	À un coup
131021	Remington	1885 Swedish Artillery Carbine	Husqvarna	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1867/68/85

1867/68/85 Swedish Artillery Carbine

1885

M1867/68/85

M1876/68/85 Swedish Artillery Carbine

M1885

M1885 Swedish Artillery Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131013
Marque: Remington
Modèle: 1885 Swedish Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1885 Swedish Artillery Carbine
Fabricant:	Stockholms Tygstation, Stockholm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131013 - 1	12.17X42R SWEDISH RF	1	460	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131013 - 3	12.17X44R REM CF	1	460	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131013 - 2	12.7X44R REM	1	460	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; la marque est déterminée par les caractéristiques du mécanisme à rotation rétrograde Remington breveté.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- cette version carabine du fusil militaire suédois à rotation rétrograde fut convertie à partir du modèle de fusil 1867 ou récemment fabriquée par différents arsenaux suédois; ce modèle fut adopté en 1885 par l'armée suédoise.
- caractéristiques : canon court de 460 mm; canon maintenu par une seule grenadière; installation de nouveaux organes de visée gradués de 250 à 800 mètres; la tige de nettoyage est fixée sous le canon, au niveau de la bouche; plaque de couche en laiton; un disque d'étain aux couleurs de l'unité était généralement inséré dans le côté gauche de la crosse; boîtier de culasse/carcasse renforcé; canon bleui.
- cette carabine était destinée aux troupes d'artillerie, mais elle fut également destinée aux unités de pionniers de l'infanterie/ingénieurs de combat.
- les marques de l'arsenal peuvent figurer sur la partie supérieure arrière du canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la marque de l'arsenal est composée d'une ou deux lettres majuscules surmontées de la couronne suédoise. Le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse porte également la date de fabrication originale. La partie supérieure arrière du canon porte également deux jeux de marques d'inspection, chacune constituée de deux ou trois lettres majuscules représentant les initiales de l'inspecteur, p. ex. "J.P." et "J.G.".

Fabricant

- l'arme à feu présente le symbole de l'arsenal constitué de la couronne suédoise au-dessus de la lettre "S"; cette marque figure sur la partie supérieure arrière du canon, à l'avant de la bague du boîtier de culasse ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les dates d'existence de cet arsenal n'ont pas encore été déterminées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté arrière gauche du canon et peut être répété sur la queue de carcasse supérieure de la plaque de couche.
- les numéros de série des armes examinées étaient composés de trois et quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- ces armes à feu sont habituellement dotées de deux marques d'inspection sur la partie supérieure arrière du canon, directement devant la bague du boîtier de culasse.
- les armes examinées portaient le code de l'arsenal, une couronne au-dessus de "S" et deux marques d'inspection au-dessus de la couronne; ces marques étaient "J.P." à gauche et "J.G." à droite; l'inscription "1874" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sur l'autre arme, l'inscription "H.H." figurait du côté gauche et "J.S." figurait du côté droit; le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse portait l'inscription "1875".
- Nota : les notes d'inspection varient en fonction de la date et de l'emplacement de l'arsenal ou de l'installation de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130998	Remington	1885 Swedish Artillery Carbine	Karlsborgs Tygstation, Karlsborg	Carabine	À un coup
131020	Remington	1885 Swedish Artillery Carbine	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	À un coup
131021	Remington	1885 Swedish Artillery Carbine	Husqvarna	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1867/68/85

1867/68/85 Swedish Artillery Carbine

1885

M1867/68/85

M1867/68/85 Swedish Artillery Carbine

M1885

M1885 Swedish Artillery Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3447
Marque: Remington
Modèle: 1887

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1887
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3447 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3447 - 5	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3447 - 6	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3447 - 7	10 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3447 - 8	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3447 - 9	10 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3447 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	463	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3447 - 10	12 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3447 - 11	12 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3447 - 12	12 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3447 - 13	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3447 - 14	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3447 - 15	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3447 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3447 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3447 - 3	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington Arms Co." figure sur la bande de visée du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1887 et 1889.
- caractéristiques : platine avec chiens apparents; fini bleui; canons damas ou lamellés; monture à poignée-pistolet quadrillée; arrêtoir de fût Deeley & Edge; clé d'ouverture sur le dessus.
- offert en sept qualités et avec un manchon auxiliaire de canon de carabine en option.

Fabricant

- l'inscription "Remington Arms Co." figure sur la bande de visée du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- les numéros de série commencent à 20 200.

Canon

- canons en acier damassé ou en acier décarburé.

Renvois

3445	Remington	1885	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3447

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76631	Remington	Side By Side	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26170
Marque: Remington
Modèle: 1887 Target Rolling Block

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1887 Target Rolling Block
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26170 - 8	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26170 - 1	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26170 - 2	22 RF	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26170 - 3	22 SHORT	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26170 - 7	25 RF	1	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26170 - 6	32 RF	1	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26170 - 4	32 S&W	1	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26170 - 5	50 REM NAVY CF	1	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Remingtons" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Remington Arms Co." figure sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - 900 exemplaires ont été fabriqués entre 1887 et 1891 environ. - il existe deux variantes qui ont été fabriquées sur un gros boîtier de culasse/une grosse carcasse (modèle Army) ou un petit boîtier de culasse/petite carcasse (modèle Navy). - caractéristiques : canon rond ou octogonal avec guidon à lame et hausse réglable en dérive; mécanisme à rotation rétrograde; boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté et jaspé; chien apparent; mécanisme de détente simple action; fût et poignée en noyer.
Fabricant	- "Remingtons Ilion, N.Y. U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Remington Arms Co. Ilion, N.Y." figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- numéro de série sur le dos de crosse, sous la plaquette gauche.
Autres marquages	- les poinçonnages d'homologation de Frank C. Warner, constitués de la lettre "P" par-dessus l'inscription "FCW", figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Pat. May 3d Nov. 15th, 1864 April 17th, 1866" ou "Patents May 3, 1864, May 7, June 11, Nov 12, Dec 24, Dec 31, 1872, Sept 9, 1873" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72519	Remington	1865 Navy Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup
180022	Remington	1867 Navy Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1887 Target

Navy-Framed Target Model of 1887

New Target Model of 1887

Rolling Block Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3451
Marque: Remington
Modèle: 1889

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1889
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3451 - 8	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3451 - 9	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3451 - 10	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3451 - 12	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3451 - 4	12 GA	2	684	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3451 - 5	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3451 - 6	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3451 - 7	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3451 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3451 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3451

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3451 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3451 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3451 - 3	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur la bande de visée de l'arme examinée.

Modèle

- modèle fabriqué de 1889 à 1910.
- ce modèle a été fabriqué à environ 134 200 exemplaires.
- modèle offert avec canons en acier ou damas et en plusieurs niveaux de qualité.
- se distingue des modèles précédents par un corps du chien rond ou en forme de "C".
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; platines avec chiens extérieurs latéraux; deux détentes; garde-main élancé et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur la bande de visée de l'arme examinée.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table à bascule de la carcasse.
- la plage des numéros de série commence à 30,000.
- la plage des numéros de série s'étend aussi de 200,000 à 259,262.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76631	Remington	Side By Side	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29097
Marque: Remington
Modèle: 1889 Spanish Dragoon Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1889 Spanish Dragoon Carbine
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29097 - 1	43 SPANISH	1	802	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - ces carabines Dragoon ont été fabriquées de 1888 à 1890.
Fabricant	- le nom du fabricant, "ARO", (Armeria Oviedo) apparaît sur le boîtier de culasse; une marque circulaire à l'intérieur de laquelle est inscrit le nom "Oviedo" se trouve sur le côté droit de la crosse.
Autres marquages	- la date de fabrication apparaît sur le côté du boîtier de culasse.
Remarques	Carabine militaire de fabrication espagnole avec mécanisme à rotation rétrograde Remington. Arme presque identique à la carabine espagnole de l'Artillerie de modèle 1871 fabriquée en Espagne, mais avec canon plus long de 214 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889 Spanish Rolling Block Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Spanish Remington Rolling Block

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21420
Marque: Remington
Modèle: 1890

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1890
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21420 - 1	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21420 - 3	44-40 WIN	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21420 - 2	44-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON ARMS CO." ou "REMINGTON ARMS CO. ILION, N.Y." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1891 à 1894.
- fabriqué à environ 2,000 exemplaires.
- canon rond, boîtier de culasse/de la carcasse rigide, avec barillet cannelé fixe, mécanisme de détente à simple action, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, tige d'éjection sur le côté droit du canon, pontent métallique de forme ovale, guidon à lame et rainure sur le plafond de la cage supérieur accueillant la hausse, anneau pour cordon sur le dessous du bout de crosse, plaquettes de crosse en ébonite, nacre ou ivoire, fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- "REMINGTON ARMS CO., ILION, N. Y." figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du cadre de crosse et peut être répété sur le ponter et sur la porte de chargement. - numéros de série consécutifs de 1 à 2 020.
Calibre	- l'indication du calibre "44W" peut figurer sur le côté gauche du canon, sous le barillet, ou "44W.C.F." ou "44C.F.W." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Coups	- barillet fixe.
Autres marquages	- inscription "Remington Arms Co., Ilion, NY" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128354	EMF	Remington 1890 Outlaw	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1890 Army Revolver

1890 Outlaw

1890 Police

1890 Single Action

1890 Single Action Army

1890 Single Action Army Revolver

1890 Single Action Police

1890 Single Action Revolver

Model 1890

Remington 1890

Single Action 1890

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92075
Marque: Remington
Modèle: 1891 Target Rolling Block

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1891 Target Rolling Block
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92075 - 7	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92075 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92075 - 8	22 LR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92075 - 20	22 RF	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
92075 - 21	22 RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
92075 - 22	22 RF	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
92075 - 9	22 SHORT	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92075 - 2	22 SHORT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92075 - 10	22 SHORT	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92075

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92075 - 11	25 STEVENS LONG RF	1	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92075 - 6	25 STEVENS LONG RF	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92075 - 12	25 STEVENS LONG RF	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92075 - 26	32 LONG RF	1	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92075 - 27	32 LONG RF	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92075 - 28	32 LONG RF	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92075 - 13	32 RF	1	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
92075 - 5	32 RF	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
92075 - 14	32 RF	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
92075 - 15	32 S&W	1	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92075 - 3	32 S&W	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92075 - 16	32 S&W	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92075 - 23	32 SHORT RF	1	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92075 - 24	32 SHORT RF	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92075 - 25	32 SHORT RF	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92075 - 17	32-20 WIN	1	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92075 - 4	32-20 WIN	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92075 - 18	32-20 WIN	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92075 - 19	45	1	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington Arms Co." peut figurer sur le dessus du canon.
- "Remington's Ilion, N.Y. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Pat. May 3d Nov. 15th 1864 April 17th 1866 P S" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1891 et 1900.
- fabriqué à 700 - 800 exemplaires.
- canon mi-rond et mi-octogonal; mécanisme Remington à rotation rétrograde; chien avec crête; simple action; canon, culasse et détente bleuis; boîtier de culasse/carcasse, pontet et chien cémentés; guidon à lame et hausse réglable à encoche en V; fût et plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- "Remington Arms Co. Ilion, N.Y." peut figurer sur le dessus du canon.
- "Remington's Ilion, N.Y. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du cadre de crosse.

Autres marquages

- les initiales de l'inspecteur peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60157	Uberti	Remington 1891 Target Rolling Block Reproduction	Uberti	Arme de poing	À un coup
180022	Remington	1867 Navy Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1866 Remington

1891 Army Target

1891 Single Action Target

1891 Target

1891 Target Rolling Block Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Army-Framed Target Model of 1891

Remington 1864/1866

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111495
Marque: Remington
Modèle: 1893 No 3

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1893 No 3
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111495 - 1	10 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111495 - 2	10 GA	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111495 - 3	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111495 - 4	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111495 - 5	12 GA	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111495 - 6	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111495 - 7	16 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111495 - 8	16 GA	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111495 - 9	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111495 - 10	20 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111495 - 11	20 GA	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111495 - 12	24 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111495 - 13	24 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111495 - 14	24 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111495 - 15	24 GA	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111495 - 16	28 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111495 - 17	28 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111495 - 18	28 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111495 - 19	28 GA	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON ARMS CO." sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1893 à 1902.
- fabriqué à environ 25,000 exemplaires.
- premier fusil de chasse moderne sans chien apparent produit par Remington.
- les fusils de chasse Remington à un coup précédents (REMINGTON-RIDER, No 1 et No 2) comportaient un mécanisme à rotation rétrograde.
- en 1903, ce fusil de chasse a été remplacé par le modèle "1902 No 9", à canon unique.
- canon rond, arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, marteau armé par un levier placé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, fût en noyer avec bouton-poussoir pour le retirer, crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche en ébonite arborant le logo de Remington, canon bleui et boîtier de culasse cémenté.

Fabricant

- "REMINGTON ARMS CO. ILION, N.Y. U.S.A." sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil de chasse à bascule à un coup; clé d'ouverture sur le dessus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1893

93

Model 93

No 3

No 3 Remington Single Barrel

No. 3

Number 3

Remington Model 1893 No 3 Shot Gun

Remington Model 1893 No 3 Single Barrel Shotgun

Remington Model 1893 Single Barrel Shot Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3455
Marque: Remington
Modèle: 1894

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1894
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3455 - 9	10 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3455 - 10	10 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3455 - 11	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3455 - 12	10 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3455 - 15	12 GA X 2 1/2"	2	302	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3455 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3455 - 13	12 GA X 2 1/2"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3455 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3455 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3455 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3455 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3455 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3455 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3455 - 3	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3455 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle fabriqué entre 1894 et 1910.
- environ 41 200 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; double détente; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé.

Fabricant

- E. Remington and Sons.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule, et est également répété sur la face inférieure de l'ensemble canon, sur le fût en fer et la queue de carcasse du pontet. Sur certains exemplaires, la lettre "P" précède le numéro de série. La lettre "P" est le symbole d'inventaire attribué par Remington au fusil de chasse de modèle 1894.
- les numéros de série des modèles 1894 (toutes classes) commencent à 100 000 et vont jusqu'à 141 194, exemplaire expédié en 1910. La répartition complète des numéros de série année par année est comme suit :
- 1894 : de 100 000 à 100 660
- 1895 : de 100 661 à 103 106
- 1896 : de 103 107 à 104 144
- 1897 : de 104 145 à 106 916
- 1898 : de 106 917 à 110 895
- 1899 : de 110 896 à 116 139
- 1900 : de 116 140 à 120 932
- 1901 : de 120 933 à 123 913
- 1902 : de 123 914 à 127 017
- 1903 : de 127 018 à 129 349
- 1904 : de 129 350 à 131 263
- 1905 : de 131 264 à 133 042
- 1906 : de 133 043 à 134 627
- 1907 : de 134 628 à 136 292
- 1908 : de 136 293 à 137 319
- 1909 : de 137 320 à 137 988
- 1910 : de 137 989 à 141 194
- cette plage de numéros de série est l'un des identifiants uniques du modèle 1900. Les numéros de série des fusils de chasse modèle 1900 de Remington, que l'on confond souvent avec les fusils de modèle 1894, vont de 300 000 à 398 508.

Canon

- canons en acier damassé ou en acier décarburé.

Autres marquages

Nom et adresse du fabricant sur le dessus de la bande : 'REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A.'. Sur ce modèle, le numéro désignant la richesse de la présentation figure sur la table de bascule (près du numéro de série).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76631	Remington	Side By Side	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125314
Marque: Remington
Modèle: 1894 Grade A

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1894 Grade A
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125314 - 4	10 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125314 - 5	10 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125314 - 1	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125314 - 2	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125314 - 3	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Remington figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. La classe de l'arme à feu est généralement estampée sur la table de bascule, du côté opposé à celui du numéro de série (toutes les classes d'armes à feu comportent des unités sans inscription indiquant leur classe).
- Remington a fait figurer pour la première fois son fusil de chasse à canons jumelés sans chien dans le catalogue de 1894. Ce nouveau modèle fut annoncé en différents niveaux de qualité et est généralement appelé "1894". Le catalogue 1894 offrait les versions suivantes, toutes les armes à feu étant disponibles sans éjecteur automatique (la classe ["grade"] étant identifiable par la seconde lettre, "E") pour un prix légèrement inférieur :
- Classe A ou A.E. : canons damas ornés de deux rayures, fini lisse, monture en noyer anglais.
- Classe B ou B.E. : canons damas de haute qualité ornés de trois rayures, gravures en forme de lignes, monture en noyer anglais de haute qualité.
- Classe C ou C.E. : canon damas de qualité supérieure, gravures en volute, monture en noyer anglais de choix et quadrillage de qualité supérieure, plaque d'identification en argent.
- Classe D ou D.E. : canon damas de qualité très élevée, gravures en volute haute qualité, monture en noyer anglais haute qualité avec quadrillage, plaque d'identification en argent.
- Classe E ou E.E. : canon damas de la plus haute qualité, gravures représentant des oiseaux et du gibier de la plus haute qualité, monture en noyer anglais de la plus haute qualité, côtés quadrillés, plaque d'identification en or.
- le modèle 1894 Grade A (classe A), également appelé "Field Grade", était la version la plus connue du modèle 1894.
- vers la fin de l'année 1896, un catalogue supplémentaire, publié par Hartley & Graham, mentionne le premier modèle 1894, muni d'un canon en acier "Remington". En 1897, Remington a mis sur le marché les canons en acier d'artillerie pour le modèle 1894.
- le modèle 1894 fut fabriqué à l'origine en calibres 12 et 10, le calibre 16 étant mis sur le marché vers la fin de l'année 1897.
- autres caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet; boîtier de culasse/carcasse cémenté; verrou de sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; dispositif de déverrouillage du fût à bouton-poussoir de style "Purdy".

Fabricant

- le nom Remington figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons. Sur les armes à feu de classe A et B, le nom Remington est estampé, tandis qu'il est gravé sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de toutes les armes à feu de classe supérieure.
- il n'existe que peu d'exemplaires connus du modèle 1900 et du modèle 1894 qui semblent porter l'inscription "REMINGTON ARMS OC.". La raison en est que le métal a été gravé à l'aide d'un outil d'emboutissage sur lequel un morceau du "O" était cassé, de sorte que la lettre ressemblait à un "C". Si l'on examine attentivement l'arme à feu, le premier "O" est en réalité un "C" qui a été estampillé avec force, ce qui lui a donné l'apparence d'un "O".

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule, et est également répété sur la face inférieure de l'ensemble canon, sur le fût en fer et la queue de carcasse du pontet. Sur certains exemplaires, la lettre "P" précédait le numéro de série. La lettre "P" est le symbole d'inventaire attribué par Remington au fusil de chasse de modèle 1894.
- les numéros de série des modèles 1894 (toutes classes) commencent à 100 000 et vont jusqu'à 141 194, exemplaire expédié en 1910. La décomposition complète des numéros de série année par année est comme suit :
- 1894 : de 100 000 à 100 660
- 1895 : de 100 661 à 103 106
- 1896 : de 103 107 à 104 144
- 1897 : de 104 145 à 106 916
- 1898 : de 106 917 à 110 895
- 1899 : de 110 896 à 116 139
- 1900 : de 116 140 à 120 932
- 1901 : de 120 933 à 123 913
- 1902 : de 123 914 à 127 017
- 1903 : de 127 018 à 129 349
- 1904 : de 129 350 à 131 263
- 1905 : de 131 264 à 133 042
- 1906 de 133 043 à 134 627
- 1907 : de 134 628 à 136 292
- 1908 : de 136 293 à 137 319
- 1909 : de 137 320 à 137 988
- 1910 : de 137 989 à 141 194
- cette plage de numéros de série est l'un des identifiants uniques du modèle 1900. Les numéros de série des fusils de chasse modèle 1900 de Remington, que l'on confond souvent avec les fusils de modèle 1894, vont de 300 000 à 398 508.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- Remington a estampé un certain nombre de lettres et de nombres sur la face inférieure des canons sur les fusils de chasse modèles 1889, 1894 et 1900. Bien que la liste ne soit pas exhaustive, on pense que les interprétations des inscriptions sont comme suit :
- chiffres 1, 2 et 3 : employés sur les modèles 1889 pour indiquer la classe
- A : modèle 1894, classe A
- B : modèle 1894, classe B
- C : modèle 1894, classe C
- D : modèle 1894, classe D
- E : éjecteurs automatiques
- EE : modèle 1894, classe E avec éjecteurs automatiques
- P : indique probablement l'homologation de Remington
- /// : indique possiblement l'étranglement du canon
- R : canon en acier "Remington"
- O : canons en acier d'artillerie
- K : estampe indiquant la classe sur les modèles 1900
- D : figure généralement sur les modèles 1900, indique des canons en acier damas

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125429	Remington	1894 Grade C	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
125430	Remington	1894 Grade D	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
125431	Remington	1894 Grade E	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1894

1894 Field Grade

1894 Grade AE

1894A

1894AE

A

A.E

A.E.O

AE

AER

AR

Grade A

Grade A.E

Grade A.E.O

Grade A.E.R

Grade A.R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remington Hammerless

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125356
Marque: Remington
Modèle: 1894 Grade B

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1894 Grade B
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125356 - 1	10 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125356 - 2	10 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125356 - 3	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125356 - 4	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125356 - 5	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Remington figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. La classe de l'arme à feu est généralement estampée sur la table de bascule, du côté opposé à celui du numéro de série (toutes les classes d'armes à feu comportent des unités sans inscription indiquant leur classe).
- Remington a fait figurer pour la première fois son fusil de chasse à canons jumelés sans chien dans le catalogue de 1894. Ce nouveau modèle fut annoncé en différents niveaux de qualité et est généralement appelé "1894". Le catalogue 1894 offrait les versions suivantes, toutes les armes à feu étant disponibles sans éjecteur automatique (la classe ["grade"] étant identifiable par la seconde lettre, "E") pour un prix légèrement inférieur :
- Classe A ou A.E. : canons damas ornés de deux rayures, fini lisse, monture en noyer anglais.
- Classe B ou B.E. : canons damas de haute qualité ornés de trois rayures, gravures en forme de lignes, monture en noyer anglais de haute qualité.
- Classe C ou C.E. : canon damas de qualité supérieure, gravures en volute, monture en noyer anglais de choix et quadrillage de qualité supérieure, plaque d'identification en argent.
- Classe D ou D.E. : canon damas de qualité très élevée, gravures en volute haute qualité, monture en noyer anglais haute qualité avec quadrillage, plaque d'identification en argent.
- Classe E ou E.E. : canon damas de la plus haute qualité, gravures représentant des oiseaux et du gibier de la plus haute qualité, monture en noyer anglais de la plus haute qualité, côtés quadrillés, plaque d'identification en or.
- le modèle 1894 Grade A (classe A), également appelé "Field Grade", était la version la plus connue du modèle 1894. Les armes à feu de classe "B" sont bien moins courantes.
- vers la fin de l'année 1896, un catalogue supplémentaire, publié par Hartley & Graham, mentionne le premier modèle 1894, muni d'un canon en acier "Remington". En 1897, Remington a mis sur le marché les canons en acier d'artillerie pour le modèle 1894.
- le modèle 1894 fut fabriqué à l'origine en calibres 12 et 10, le calibre 16 étant mis sur le marché vers la fin de l'année 1897.
- autres caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet; boîtier de culasse/carcasse cémenté; verrou de sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; dispositif de déverrouillage du fût à bouton-poussoir de style "Purdy".

Fabricant

- le nom Remington figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons. Sur les armes à feu de classe A et B, le nom Remington est estampé, tandis qu'il est gravé sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de toutes les armes à feu de classe supérieure.
- il n'existe que peu d'exemplaires connus du modèle 1900 et du modèle 1894 qui semblent porter l'inscription "REMINGTON ARMS OC.". La raison en est que le métal a été gravé à l'aide d'un outil d'emboutissage sur lequel un morceau du "O" était cassé, de sorte que la lettre ressemblait à un "C". Si l'on examine attentivement l'arme à feu, le premier "O" est en réalité un "C" qui a été estampillé avec force, ce qui lui a donné l'apparence d'un "O".

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule, et est également répété sur la face inférieure de l'ensemble canon, sur le fût en fer et la queue de carcasse du pontet. Sur certains exemplaires, la lettre "P" précédait le numéro de série. La lettre "P" est le symbole d'inventaire attribué par Remington au fusil de chasse de modèle 1894.
- les numéros de série des modèles 1894 (toutes classes) commencent à 100 000 et vont jusqu'à 141 194, exemplaire expédié en 1910. La décomposition complète des numéros de série année par année est comme suit :
- 1894 : de 100 000 à 100 660
- 1895 : de 100 661 à 103 106
- 1896 : de 103 107 à 104 144
- 1897 : de 104 145 à 106 916
- 1898 : de 106 917 à 110 895
- 1899 : de 110 896 à 116 139
- 1900 : de 116 140 à 120 932
- 1901 : de 120 933 à 123 913
- 1902 : de 123 914 à 127 017
- 1903 : de 127 018 à 129 349
- 1904 : de 129 350 à 131 263
- 1905 : de 131 264 à 133 042
- 1906 de 133 043 à 134 627
- 1907 : de 134 628 à 136 292
- 1908 : de 136 293 à 137 319
- 1909 : de 137 320 à 137 988
- 1910 : de 137 989 à 141 194
- cette plage de numéros de série est l'un des identifiants uniques du modèle 1900. Les numéros de série des fusils de chasse modèle 1900 de Remington, que l'on confond souvent avec les fusils de modèle 1894, vont de 300 000 à 398 508.

Renvois

125429	Remington	1894 Grade C	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125430	Remington	1894 Grade D	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
125431	Remington	1894 Grade E	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1894

1894 Grade BE

1894B

1894BE

B

B.E

B.E.O

BE

BER

BR

Grade B

Grade B.E

Grade B.E.O

Grade B.E.R

Grade B.R

Remington Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125429
Marque: Remington
Modèle: 1894 Grade C

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1894 Grade C
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125429 - 1	10 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125429 - 2	10 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125429 - 3	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125429 - 4	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125429 - 5	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Remington figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. La classe de l'arme à feu est généralement estampée sur la table de bascule, du côté opposé à celui du numéro de série (toutes les classes d'armes à feu comportent des unités sans inscription indiquant leur classe).
- Remington a fait figurer pour la première fois son fusil de chasse à canons jumelés sans chien dans le catalogue de 1894. Ce nouveau modèle fut annoncé en différents niveaux de qualité et est généralement appelé "1894". Le catalogue 1894 offrait les versions suivantes, toutes les armes à feu étant disponibles sans éjecteur automatique (la classe ["grade"] étant identifiable par la seconde lettre, "E") pour un prix légèrement inférieur :
- Classe A ou A.E. : canons damas ornés de deux rayures, fini lisse, monture en noyer anglais.
- Classe B ou B.E. : canons damas de haute qualité ornés de trois rayures, gravures en forme de lignes, monture en noyer anglais de haute qualité.
- Classe C ou C.E. : canon damas de qualité supérieure, gravures en volute, monture en noyer anglais de choix et quadrillage de qualité supérieure, plaque d'identification en argent.
- Classe D ou D.E. : canon damas de qualité très élevée, gravures en volute haute qualité, monture en noyer anglais haute qualité avec quadrillage, plaque d'identification en argent.
- Classe E ou E.E. : canon damas de la plus haute qualité, gravures représentant des oiseaux et du gibier de la plus haute qualité, monture en noyer anglais de la plus haute qualité, côtés quadrillés, plaque d'identification en or.
- le modèle 1894 Grade A (classe A), également appelé "Field Grade", était la version la plus connue du modèle 1894. Les armes à feu de classe "B" sont bien moins courantes.
- vers la fin de l'année 1896, un catalogue supplémentaire, publié par Hartley & Graham, mentionne le premier modèle 1894, muni d'un canon en acier "Remington". En 1897, Remington a mis sur le marché les canons en acier d'artillerie pour le modèle 1894.
- le modèle 1894 fut fabriqué à l'origine en calibres 12 et 10, le calibre 16 étant mis sur le marché vers la fin de l'année 1897.
- autres caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet; boîtier de culasse/carcasse cémenté; verrou de sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; dispositif de déverrouillage du fût à bouton-poussoir de style "Purdy".

Fabricant

- le nom Remington figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons. Sur les armes à feu de classe A et B, le nom Remington est estampé, tandis qu'il est gravé sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de toutes les armes à feu de classe supérieure.
- il n'existe que peu d'exemplaires connus du modèle 1900 et du modèle 1894 qui semblent porter l'inscription "REMINGTON ARMS OC.". La raison en est que le métal a été gravé à l'aide d'un outil d'emboutissage sur lequel un morceau du "O" était cassé, de sorte que la lettre ressemblait à un "C". Si l'on examine attentivement l'arme à feu, le premier "O" est en réalité un "C" qui a été estampillé avec force, ce qui lui a donné l'apparence d'un "O".

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule, et est également répété sur la face inférieure de l'ensemble canon, sur le fût en fer et la queue de carcasse du pontet. Sur certains exemplaires, la lettre "P" précédait le numéro de série. La lettre "P" est le symbole d'inventaire attribué par Remington au fusil de chasse de modèle 1894.
- les numéros de série des modèles 1894 (toutes classes) commencent à 100 000 et vont jusqu'à 141 194, exemplaire expédié en 1910. La décomposition complète des numéros de série année par année est comme suit :
- 1894 : de 100 000 à 100 660
- 1895 : de 100 661 à 103 106
- 1896 : de 103 107 à 104 144
- 1897 : de 104 145 à 106 916
- 1898 : de 106 917 à 110 895
- 1899 : de 110 896 à 116 139
- 1900 : de 116 140 à 120 932
- 1901 : de 120 933 à 123 913
- 1902 : de 123 914 à 127 017
- 1903 : de 127 018 à 129 349
- 1904 : de 129 350 à 131 263
- 1905 : de 131 264 à 133 042
- 1906 de 133 043 à 134 627
- 1907 : de 134 628 à 136 292
- 1908 : de 136 293 à 137 319
- 1909 : de 137 320 à 137 988
- 1910 : de 137 989 à 141 194
- cette plage de numéros de série est l'un des identifiants uniques du modèle 1900. Les numéros de série des fusils de chasse modèle 1900 de Remington, que l'on confond souvent avec les fusils de modèle 1894, vont de 300 000 à 398 508.

Remarques

- les exemplaires munis de canons en acier "Remington" sont indiqués dans la documentation de Remington par un "R" à la fin de la désignation de modèle, et les armes à feu équipées de canons en acier d'artillerie sont indiqués par un "O".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125314	Remington	1894 Grade A	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
125356	Remington	1894 Grade B	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
125430	Remington	1894 Grade D	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
125431	Remington	1894 Grade E	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1894

1894 Grade CE

1894C

1894CE

C

C.E

C.E.O

CE

CER

CR

Grade C

Grade C.E

Grade C.E.O

Grade C.E.R

Grade C.R

Remington Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125430
Marque: Remington
Modèle: 1894 Grade D

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1894 Grade D
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125430 - 1	10 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125430 - 2	10 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125430 - 3	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125430 - 4	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125430 - 5	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Remington figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. La classe de l'arme à feu est généralement estampée sur la table de bascule, du côté opposé à celui du numéro de série (toutes les classes d'armes à feu comportent des unités sans inscription indiquant leur classe).
- Remington a fait figurer pour la première fois son fusil de chasse à canons jumelés sans chien dans le catalogue de 1894. Ce nouveau modèle fut annoncé en différents niveaux de qualité et est généralement appelé "1894". Le catalogue 1894 offrait les versions suivantes, toutes les armes à feu étant disponibles sans éjecteur automatique (la classe ["grade"] étant identifiable par la seconde lettre, "E") pour un prix légèrement inférieur :
- Classe A ou A.E. : canons damas ornés de deux rayures, fini lisse, monture en noyer anglais.
- Classe B ou B.E. : canons damas de haute qualité ornés de trois rayures, gravures en forme de lignes, monture en noyer anglais de haute qualité.
- Classe C ou C.E. : canon damas de qualité supérieure, gravures en volute, monture en noyer anglais de choix et quadrillage de qualité supérieure, plaque d'identification en argent.
- Classe D ou D.E. : canon damas de qualité très élevée, gravures en volute haute qualité, monture en noyer anglais haute qualité avec quadrillage, plaque d'identification en argent.
- Classe E ou E.E. : canon damas de la plus haute qualité, gravures représentant des oiseaux et du gibier de la plus haute qualité, monture en noyer anglais de la plus haute qualité, côtés quadrillés, plaque d'identification en or.
- le modèle 1894 Grade A (classe A), également appelé "Field Grade", était la version la plus connue du modèle 1894. Les armes à feu de classe "B" sont bien moins courantes.
- vers la fin de l'année 1896, un catalogue supplémentaire, publié par Hartley & Graham, mentionne le premier modèle 1894, muni d'un canon en acier "Remington". En 1897, Remington a mis sur le marché les canons en acier d'artillerie pour le modèle 1894.
- le modèle 1894 fut fabriqué à l'origine en calibres 12 et 10, le calibre 16 étant mis sur le marché vers la fin de l'année 1897.
- autres caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet; boîtier de culasse/carcasse cémenté; verrou de sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; dispositif de déverrouillage du fût à bouton-poussoir de style "Purdy".

Fabricant

- le nom Remington figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons. Sur les armes à feu de classe A et B, le nom Remington est estampé, tandis qu'il est gravé sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de toutes les armes à feu de classe supérieure.
- il n'existe que peu d'exemplaires connus du modèle 1900 et du modèle 1894 qui semblent porter l'inscription "REMINGTON ARMS OC.". La raison en est que le métal a été gravé à l'aide d'un outil d'emboutissage sur lequel un morceau du "O" était cassé, de sorte que la lettre ressemblait à un "C". Si l'on examine attentivement l'arme à feu, le premier "O" est en réalité un "C" qui a été estampillé avec force, ce qui lui a donné l'apparence d'un "O".

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule, et est également répété sur la face inférieure de l'ensemble canon, sur le fût en fer et la queue de carcasse du pontet. Sur certains exemplaires, la lettre "P" précédait le numéro de série. La lettre "P" est le symbole d'inventaire attribué par Remington au fusil de chasse de modèle 1894.
- les numéros de série des modèles 1894 (toutes classes) commencent à 100 000 et vont jusqu'à 141 194, exemplaire expédié en 1910. La décomposition complète des numéros de série année par année est comme suit :
- 1894 : de 100 000 à 100 660
- 1895 : de 100 661 à 103 106
- 1896 : de 103 107 à 104 144
- 1897 : de 104 145 à 106 916
- 1898 : de 106 917 à 110 895
- 1899 : de 110 896 à 116 139
- 1900 : de 116 140 à 120 932
- 1901 : de 120 933 à 123 913
- 1902 : de 123 914 à 127 017
- 1903 : de 127 018 à 129 349
- 1904 : de 129 350 à 131 263
- 1905 : de 131 264 à 133 042
- 1906 de 133 043 à 134 627
- 1907 : de 134 628 à 136 292
- 1908 : de 136 293 à 137 319
- 1909 : de 137 320 à 137 988
- 1910 : de 137 989 à 141 194
- cette plage de numéros de série est l'un des identifiants uniques du modèle 1900. Les numéros de série des fusils de chasse modèle 1900 de Remington, que l'on confond souvent avec les fusils de modèle 1894, vont de 300 000 à 398 508.

Remarques

- les exemplaires munis de canons en acier "Remington" sont indiqués dans la documentation de Remington par un "R" à la fin de la désignation de modèle, et les armes à feu équipées de canons en acier d'artillerie sont indiqués par un "O".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125314	Remington	1894 Grade A	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
125356	Remington	1894 Grade B	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
125429	Remington	1894 Grade C	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
125431	Remington	1894 Grade E	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1894

1894 Grade DE

1894D

1894DE

D

D.E

D.E.O

DE

DER

DR

Grade D

Grade D.E

Grade D.E.O

Grade D.E.R

Grade D.R

Remington Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125431
Marque: Remington
Modèle: 1894 Grade E

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1894 Grade E
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125431 - 1	10 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125431 - 2	10 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125431 - 3	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125431 - 4	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125431 - 5	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Remington figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. La classe de l'arme à feu est généralement estampée sur la table de bascule, du côté opposé à celui du numéro de série (toutes les classes d'armes à feu comportent des unités sans inscription indiquant leur classe).
- Remington a fait figurer pour la première fois son fusil de chasse à canons jumelés sans chien dans le catalogue de 1894. Ce nouveau modèle fut annoncé en différents niveaux de qualité et est généralement appelé "1894". Le catalogue 1894 offrait les versions suivantes, toutes les armes à feu étant disponibles sans éjecteur automatique (la classe ["grade"] étant identifiable par la seconde lettre, "E") pour un prix légèrement inférieur :
- Classe A ou A.E. : canons damas ornés de deux rayures, fini lisse, monture en noyer anglais.
- Classe B ou B.E. : canons damas de haute qualité ornés de trois rayures, gravures en forme de lignes, monture en noyer anglais de haute qualité.
- Classe C ou C.E. : canon damas de qualité supérieure, gravures en volute, monture en noyer anglais de choix et quadrillage de qualité supérieure, plaque d'identification en argent.
- Classe D ou D.E. : canon damas de qualité très élevée, gravures en volute haute qualité, monture en noyer anglais haute qualité avec quadrillage, plaque d'identification en argent.
- Classe E ou E.E. : canon damas de la plus haute qualité, gravures représentant des oiseaux et du gibier de la plus haute qualité, monture en noyer anglais de la plus haute qualité, côtés quadrillés, plaque d'identification en or.
- le modèle 1894 Grade A (classe A), également appelé "Field Grade", était la version la plus connue du modèle 1894. Les armes à feu de classe "B" sont bien moins courantes.
- vers la fin de l'année 1896, un catalogue supplémentaire, publié par Hartley & Graham, mentionne le premier modèle 1894, muni d'un canon en acier "Remington". En 1897, Remington a mis sur le marché les canons en acier d'artillerie pour le modèle 1894.
- le modèle 1894 fut fabriqué à l'origine en calibres 12 et 10, le calibre 16 étant mis sur le marché vers la fin de l'année 1897.
- autres caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet; boîtier de culasse/carcasse cémenté; verrou de sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; dispositif de déverrouillage du fût à bouton-poussoir de style "Purdy".

Fabricant

- le nom Remington figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons. Sur les armes à feu de classe A et B, le nom Remington est estampé, tandis qu'il est gravé sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de toutes les armes à feu de classe supérieure.
- il n'existe que peu d'exemplaires connus du modèle 1900 et du modèle 1894 qui semblent porter l'inscription "REMINGTON ARMS OC.". La raison en est que le métal a été gravé à l'aide d'un outil d'emboutissage sur lequel un morceau du "O" était cassé, de sorte que la lettre ressemblait à un "C". Si l'on examine attentivement l'arme à feu, le premier "O" est en réalité un "C" qui a été estampillé avec force, ce qui lui a donné l'apparence d'un "O".

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule, et est également répété sur la face inférieure de l'ensemble canon, sur le fût en fer et la queue de carcasse du pontet. Sur certains exemplaires, la lettre "P" précédait le numéro de série. La lettre "P" est le symbole d'inventaire attribué par Remington au fusil de chasse de modèle 1894.
- les numéros de série des modèles 1894 (toutes classes) commencent à 100 000 et vont jusqu'à 141 194, exemplaire expédié en 1910. La décomposition complète des numéros de série année par année est comme suit :
- 1894 : de 100 000 à 100 660
- 1895 : de 100 661 à 103 106
- 1896 : de 103 107 à 104 144
- 1897 : de 104 145 à 106 916
- 1898 : de 106 917 à 110 895
- 1899 : de 110 896 à 116 139
- 1900 : de 116 140 à 120 932
- 1901 : de 120 933 à 123 913
- 1902 : de 123 914 à 127 017
- 1903 : de 127 018 à 129 349
- 1904 : de 129 350 à 131 263
- 1905 : de 131 264 à 133 042
- 1906 de 133 043 à 134 627
- 1907 : de 134 628 à 136 292
- 1908 : de 136 293 à 137 319
- 1909 : de 137 320 à 137 988
- 1910 : de 137 989 à 141 194
- cette plage de numéros de série est l'un des identifiants uniques du modèle 1900. Les numéros de série des fusils de chasse modèle 1900 de Remington, que l'on confond souvent avec les fusils de modèle 1894, vont de 300 000 à 398 508.

Remarques

- les exemplaires munis de canons en acier "Remington" sont indiqués dans la documentation de Remington par un "R" à la fin de la désignation de modèle, et les armes à feu équipées de canons en acier d'artillerie sont indiqués par un "O".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125314	Remington	1894 Grade A	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
125356	Remington	1894 Grade B	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
125429	Remington	1894 Grade C	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
125430	Remington	1894 Grade D	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1894

1894 Grade EE

1894E

1894EE

E

E.E

E.E.O

EE

EER

ER

Grade E

Grade E.E

Grade E.E.O

Grade E.E.R

Grade E.R

Remington Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29265
Marque: Remington
Modèle: 1897 Commercial Military Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1897 Commercial Military Carbine
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29265 - 1	30-40 KRAG	1	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29265 - 3	303 BRITISH	1	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29265 - 2	7MM MAUSER	1	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la queue de carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un Remington Rolling Block n ° 5, vendu sur le marché militaire sous les modèles 1897, 1902 et 1910.
- marquages sur la queue de carcasse du Model 1897 :
Remington Arms Company, Ilion, NY USA
Pat, May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th,
Dec 31st 1872, Sep 9th 1873, Jan 12th, March 18th 1874
- marquages sur la queue de carcasse du Model 1902 :
Remington Arms Co.
Ilion, N.Y. USA.
Patented Octr, 22nd 1901
- marquages sur la queue de carcasse du Model 1910 :
Remington Arms-Union Metallic CTG. Co.
Rem Works, Ilion, N.Y. USA, Patd Oct 22. 1901

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la queue de carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Remarques	- Carabine de type militaire mise sur le marché par Remington sous la désignation de modèle 1897 et proposée à tout pays ou organisme désirant se doter d'une arme militaire peu coûteuse, mais fiable. Cette carabine utilise le mécanisme à rotation rétrograde Remington, comporte un canon en acier conçu pour les cartouches à poudre sans fumée, une seule grenadière, une fente et un anneau pour bretelle sur le côté gauche du boîtier de culasse et un garde-main de bois. Elle a été adoptée par la République du Mexique (carabine de modèle 1897) et un certain nombre de républiques sud-américaines, en calibre 7 mm Mauser.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121199	Remington	No 5 Rolling Block	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1897 Rolling Block

Model 1897 Commerical Military Remington Rolling Block Carbine

Rolling Block 1897 Commercial Military Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29257
Marque: Remington
Modèle: 1897 Commercial Military Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1897 Commercial Military Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29257 - 4	30-30 WIN	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29257 - 1	30-40 KRAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29257 - 5	32-40 REM	1	626	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29257 - 3	41/30-40 KRAG WILDCAT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29257 - 2	7MM MAUSER	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur la queue de carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu. - cette arme est un modèle à mécanisme à rotation rétrograde No. 5 de Remington, vendu sur le marché militaire sous les noms de modèle 1897, 1902 et 1910. - les inscriptions qui figurent sur la queue de carcasse du modèle 1897 sont : Remington Arms Company, Ilion, NY USA Pat, May 30 1864, May 7 th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th, Dec 31st 1872, Sep 9 th 1873, Jan 12th, March 18th 1874 - les inscriptions qui figurent sur la queue de carcasse du modèle 1902 sont : Remington Arms Co. Ilion, N.Y. USA. Patented Octr, 22nd 1901 - les inscriptions qui figurent sur la queue de carcasse du modèle 1910 sont : Remington Arms-Union Metallic CTG. Co. Rem Works, Ilion, N.Y. USA, Patd Oct 22. 1901
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la queue de carcasse supérieure.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Remarques	- fusil de type militaire mis sur le marché par Remington sous la désignation de modèle 1897 et proposé à tout pays désirant se doter d'une arme militaire peu coûteuse, mais fiable. Ce fusil utilise le mécanisme à rotation rétrograde Remington avec extracteur standard; il comporte un canon en acier conçu pour les cartouches à poudre sans fumée, deux grenadières, un tenon de baïonnette sur la pointe avant et un garde-main de bois qui s'étend du boîtier de culasse jusqu'à la grenadière. Il a été adopté par la République du Mexique (fusil de modèle 1897) et un certain nombre de républiques sud-américaines, en calibre 7MM MAUSER.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121199	Remington	No 5 Rolling Block	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1897 Rolling Block

Model 1897 Commerical Military Remington Rolling Block Rifle

Rolling Block 1897 Commercial Military Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29275
Marque: Remington
Modèle: 1897 Mexican Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1897 Mexican Carbine
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29275 - 1	7MM MAUSER	1	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la queue de carcasse.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cependant, les armoiries du Mexique et l'inscription "Republica Mexicana" figurent sur le dessus du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil Remington No. 5 Rolling Block (à mécanisme à rotation rétrograde) qui était vendu sur le marché militaire sous les noms de modèles 1897, 1902 ou 1910.
- les inscriptions qui figurent sur la queue de carcasse du modèle 1897 sont :
Remington Arms Company, Ilion, NY USA
Pat, May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th,
Dec 31st 1872, Sep 9th 1873, Jan 12th, March 18th 1874
- les inscriptions qui figurent sur la queue de carcasse du modèle 1902 sont :
Remington Arms Co.
Ilion, N.Y. USA.
Patented Octr, 22nd 1901
- les inscriptions qui figurent sur la queue de carcasse du modèle 1910 sont :
Remington Arms-Union Metallic CTG. Co.
Rem Works, Ilion, N.Y. USA, Patd Oct 22. 1901

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la queue de carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "CAL. 7 M.M." ou "7M-M. S.M." peut figurer sur le canon.

Remarques - carabine militaire adoptée par le Mexique en1897. Ce fusil utilise le mécanisme à rotation rétrograde Remington avec extracteur standard, comporte un canon en acier conçu pour les cartouches à poudre sans fumée, une seule grenadière, un garde-main de bois ainsi qu'une fente et un anneau pour bretelle sur le côté gauche du boîtier de culasse. Il s'agit en réalité d'une carabine militaire commerciale Remington de modèle 1897.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121199	Remington	No 5 Rolling Block	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1897 Mexican

1897 Remington Rolling Block

1897 Rolling Block

Mexican Model 1897 Remington Rolling Block Rifle

Rolling Block 1897 Mexican Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29255
Marque: Remington
Modèle: 1897 Mexican Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1897 Mexican Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29255 - 1	7MM MAUSER	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la queue de carcasse.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cependant, les armoiries du Mexique et l'inscription "Republica Mexicana" figurent sur le dessus du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil Remington No. 5 Rolling Block (à mécanisme à rotation rétrograde) qui était vendu sur le marché militaire sous les noms de modèles 1897, 1902 ou 1910.
- les inscriptions qui figurent sur la queue de carcasse du modèle 1897 sont :
Remington Arms Company, Ilion, NY USA
Pat, May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th,
Dec 31st 1872, Sep 9th 1873, Jan 12th, March 18th 1874
- les inscriptions qui figurent sur la queue de carcasse du modèle 1902 sont :
Remington Arms Co.
Ilion, N.Y. USA.
Patented Octr, 22nd 1901
- les inscriptions qui figurent sur la queue de carcasse du modèle 1910 sont :
Remington Arms-Union Metallic CTG. Co.
Rem Works, Ilion, N.Y. USA, Patd Oct 22. 1901

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la queue de carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "CAL. 7 M.M." ou "7M-M. S.M." peut figurer sur le canon.

Remarques - fusil militaire adopté par le Mexique en1897. Ce fusil utilise le mécanisme à rotation rétrograde Remington avec extracteur standard, comporte un canon en acier conçu pour les cartouches à poudre sans fumée, deux grenadières, un tenon de baïonnette sur l'embouchoir et un garde-main de bois entre le boîtier de culasse et la grenadière. Il s'agit en réalité d'un fusil militaire commercial Remington de modèle 1897.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121199	Remington	No 5 Rolling Block	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1897 Rolling Block

Mexican Model 1897 Remington Rolling Block Rifle

Rolling Block 1897 Mexican Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3459
Marque: Remington
Modèle: 1900

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1900
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3459 - 9	12 GA	2	286	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3459 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3459 - 8	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3459 - 3	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3459 - 4	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3459 - 6	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3459 - 1	16 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3459 - 2	16 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3459 - 7	16 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "Remington Arms Co." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.

Modèle

- ainsi que la désignation du modèle le laisse penser, ce modèle a été mis sur le marché en 1900. Le modèle 1900 était offert en tant qu'alternative moins coûteuse au modèle 1894 de Remington. Le modèle 1900 a été fabriqué jusqu'en 1910; un exemplaire a été expédié en 1911. Ce modèle a été fabriqué au total à 98 508 exemplaires. On confond souvent le modèle 1900 avec le modèle 1894, qui a été fabriqué en même temps. On attribue parfois cette confusion aux inscriptions "PAT. OCT. 30th 94", figurant sur la table de bascule des deux modèles (elle apparaît même parfois deux fois sur la table de bascule). Les caractéristiques clés permettant de distinguer les deux modèles sont notamment la plage de numéros de série et les mécanismes de déverrouillage du fût. Le modèle 1894 emploie un mécanisme de déverrouillage à bouton poussoir de type "Purdey" tandis que le modèle 1900 utilise un mécanisme à verrouillage rapide requérant d'exercer une pression vers le bas sur le fût pour le dégager.
- le modèle 1900 de base était l'unique fusil de chasse Remington offert en ce que l'on appelait la classe "K". La lettre "K" figurait généralement sur la face inférieure des canons. Les armes de la classe "K" étaient munies d'extracteurs et de canons en acier. Lorsqu'il est équipé d'éjecteurs automatiques, ce modèle était dit de classe "KE"; lorsqu'il est équipé de canons damas, il est dit de classe "KD" et lorsqu'il est muni de canons damas et d'éjecteurs automatiques, il est dit de classe "KED".
- caractéristiques : mécanisme à coffre de type Anson & Deeley; aucun modèle ne portait de gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse à sa sortie d'usine; fût et crosse en noyer; sûreté et levier d'ouverture montés sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; les premiers modèles produits était munis d'une plaque de couche avec implantation en "V" et le logo stylisé de Remington, un "bouclier", après 1906 environ, la plaque de couche a été remplacée par une plaque à lattes avec nervures horizontales; inscription "Remington Arms CO.".

Fabricant

- le nom Remington figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- il n'existe que peu d'exemplaires connus du modèle 1900 et du modèle 1894 qui semblent porter l'inscription "REMINGTON ARMS OC.". La raison en est que le métal a été gravé à l'aide d'un outil d'emboutissage sur lequel un morceau du "O" était cassé, de sorte que la lettre ressemblait à un "C". Si l'on examine attentivement l'arme à feu, le premier "O" est en réalité un "C" qui a été estampillé avec force, ce qui lui a donné l'apparence d'un "O".

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule, et est également répété sur la face inférieure de l'ensemble canon, sur le fût en fer et la queue de carcasse du pontet. Sur les armes à feu fabriquées entre 1904 et 1910, la lettre "Q", qui est référencée comme un symbole d'inventaire de Remington, est parfois estampée sur le pontet, avant le numéro de série.
- les numéros de série des modèles 1900 commencent à 300 000 et se poursuivent jusqu'au numéro 398 508, expédié en 1911 (le modèle portant le numéro de série 398 508 est le seul modèle 1900 expédié en 1911). La décomposition complète des numéros de série année par année est comme suit :
- 1900 : de 300 000 à 305 000
- 1901 : de 305 001 à 317 502
- 1902 : de 317 503 à 337 038
- 1903 : de 337 039 à 343 893
- 1904 : de 343 894 à 350 207
- 1905 : de 350 208 à 354 620
- 1906 : de 354 621 à 363 060
- 1907 : de 363 061 à 372 117
- 1908 : de 372 118 à 377 925
- 1909 : de 377 926 à 382 072
- 1910 : de 382 073 à 398 508
- cette plage de numéros de série est l'un des identifiants uniques du modèle 1900. Les numéros de série des fusils de chasse modèle 1894 de Remington, que l'on confond souvent avec les fusils de modèle 1900, vont de 100 000 à 141 194.

Autres marquages

- Remington a estampé un certain nombre de lettres et de nombres sur la face inférieure des canons sur les fusils de chasse modèles 1889, 1894 et 1900. Bien que la liste ne soit pas exhaustive, on pense que les interprétations des inscriptions sont comme suit :
- chiffres 1, 2 et 3 : employés sur les modèles 1889 pour indiquer la classe
- A : modèle 1894, classe A
- B : modèle 1894, classe B
- C : modèle 1894, classe C
- D : modèle 1894, classe D
- E : éjecteurs automatiques
- EE : modèle 1894, classe E avec éjecteurs automatiques
- P : indique probablement l'homologation de Remington
- /// : indique possiblement l'étranglement du canon
- R : canon en acier "Remington"
- O : canons en acier d'artillerie
- K : estampe indiquant la classe sur les modèles 1900
- D : figure généralement sur les modèles 1900, indique des canons en acier damas

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76631	Remington	Side By Side	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1900 K

1900 K.D.

1900 K.E.

1900 K.E.D.

1900 KD

1900 KE

1900 KED

K

K.E

K.E.D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21387
Marque: Remington
Modèle: 1901 Target Rolling Block

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1901 Target Rolling Block
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21387 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21387 - 2	22 RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21387 - 3	22 SHORT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21387 - 4	25 LONG	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21387 - 5	44 S&W RUSSIAN	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21387 - 6	44 S&W RUSSIAN	1	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "REMINGTON'S ILION. NY. U.S.A." figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "REMINGTON ARMS Co. ILION, N.Y. U.S.A" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - L'inscription "PAT. MAY 3D NOV. 15th 1864 APRIL 17th 1866" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Ce modèle fut fabriqué de 1901 à 1909, mais de nombreuses armes furent fabriquées à partir du boîtier de culasse/de la carcasse du contrat de l'armée de 1871. L'inscription "PS" de l'inspecteur militaire qui figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse indique que les armes ont été fabriquées entre 1871 et 1872. - Caractéristiques : canon semi-arrondi/semi-octogonal; mécanisme à rotation rétrograde; chien avec crête; mécanisme de détente à simple action; pontet en fer ovale; guidon à grain d'orge en ivoire et hausse réglable; garde-main et plaquettes en noyer quadrillé; fini bleui. - Environ 700 à 800 exemplaires ont été fabriqués.
Fabricant	- L'inscription "REMINGTON'S ILION. NY. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "REMINGTON ARMS Co. ILION, N.Y. U.S.A" figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du cadre de la poignée. - Le numéro de série observé était composé de quatre chiffres.
Canon	- canon partiellement rond et partiellement octogonal.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- inscription "Remington Arms Co. Ilion NY" and "Remington's Ilion, N.Y. USA Pat May 3d Nov 15th 1864 April 17th 1866" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72519	Remington	1865 Navy Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup
180022	Remington	1867 Navy Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1864/1866 Remington

1866 Remington

1901 Rolling Block

1901 Single Action Target

1901 Target

1901 Target Rolling Block Pistol

Remington 1864/1866

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29279
Marque: Remington
Modèle: 1902 Commercial Military Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1902 Commercial Military Carbine
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29279 - 1	30-40 KRAG	1	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29279 - 2	7MM MAUSER	1	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29279 - 3	8MM MAUSER	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la queue de carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Remington Arms Co.", "Ilion, N.Y. USA." et "Patented Octr, 22nd 1901" figurent sur la queue de carcasse supérieure.
- cette arme est un modèle mécanisme à rotation rétrograde No. 5 de Remington, vendu sur le marché militaire sous les noms de modèle 1897, 1902 et 1910.
- les inscriptions qui figurent sur la queue de carcasse du modèle 1897 sont :
Remington Arms Company, Ilion, NY USA
Pat, May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th,
Dec 31st 1872, Sep 9th 1873, Jan 12th, March 18th 1874
- les inscriptions qui figurent sur la queue de carcasse du modèle 1902 sont :
Remington Arms Co.
Ilion, N.Y. USA.
Patented Octr, 22nd 1901
- les inscriptions qui figurent sur la queue de carcasse du modèle 1910 sont :
Remington Arms-Union Metallic CTG. Co.
Rem Works, Ilion, N.Y. USA, Patd Oct 22. 1901

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la queue de carcasse supérieure.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon, devant la grenadière inférieure.
Remarques	- Carabine de type militaire mise sur le marché par Remington sous la désignation de modèle 1897 et proposée à tout pays ou organisme désirant se doter d'une arme militaire peu coûteuse, mais fiable. Cette carabine utilise le mécanisme à rotation rétrograde Remington avec éjecteur automatique, comporte un canon en acier conçu pour les cartouches à poudre sans fumée, une seule grenadière, une fente et un anneau pour bretelle sur le côté gauche du boîtier de culasse et un garde-main de bois. Elle a été adoptée par un certain nombre de républiques sud-américaines et, même si elle paraît identique à la carabine militaire commerciale de modèle 1897, elle se reconnaît aux dates de brevets postérieures à 1897 figurant sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121199	Remington	No 5 Rolling Block	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1902 Rolling Block

Model 1902 Commerical Military Remington Rolling Block Carbine

Rolling Block 1902 Commercial Military Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29281
Marque: Remington
Modèle: 1902 Commercial Military Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1902 Commercial Military Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29281 - 1	30-40 KRAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29281 - 5	44 MAG	1	302	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29281 - 4	45-70 GOVT	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29281 - 3	45-75 WIN	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29281 - 2	7MM MAUSER	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Remington Arms Co." figure sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Remington Arms Co.", "Ilion, N.Y. USA." et "Patented Octr, 22nd 1901" figurent sur la partie supérieure de la queue de carcasse.
- cette arme consiste en un Remington No. 5 Rolling Block qui a été mis sur le marché militaire comme modèles 1897, 1902 et 1910.
- marques sur la queue de carcasse du Model 1897 :
Remington Arms Company, Ilion, NY USA
Pat, May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th,
Dec 31st 1872, Sep 9th 1873, Jan 12th, March 18th 1874
- marques sur la queue de carcasse du Model 1902 :
Remington Arms Co.
Ilion, N.Y. USA.
Patented Octr, 22nd 1901
- marques sur la queue de carcasse du Model 1910 :
Remington Arms-Union Metallic CTG. Co.
Rem Works, Ilion, N.Y. USA, Patd Oct 22. 1901

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figuret sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon, devant la grenadière inférieure.

Remarques

- fusil de type militaire mis sur le marché par Remington sous la désignation de modèle 1897 et proposée à tout pays ou organisme désirant se doter d'une arme militaire peu coûteuse, mais fiable. Cette carabine utilise le mécanisme à rotation rétrograde Remington avec éjecteur automatique, comporte un canon en acier conçu pour les cartouches à poudre sans fumée, deux grenadières, un tenon de baïonnette sur l'embouchoir et un garde-main de bois entre le boîtier de culasse et la grenadière. Il a été adopté par un certain nombre de républiques sud-américaines et, même s'il paraît identique au fusil militaire commercial de modèle 1897, il se reconnaît aux dates de brevets postérieures à 1897 figurant sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121199	Remington	No 5 Rolling Block	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1902 Rolling Block

Model 1902 Commerical Military Remington Rolling Block Rifle

Rolling Block 1902 Commercial Military Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2095
Marque: Remington
Modèle: 1902 No 9

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1902 No 9
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2095 - 9	10 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2095 - 10	10 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2095 - 14	10 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2095 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2095 - 2	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2095 - 13	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2095 - 15	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2095 - 5	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2095 - 6	16 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2095 - 3	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2095 - 4	20 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2095 - 11	24 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2095 - 12	24 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2095 - 7	28 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2095 - 8	28 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO." figure sur le canon ainsi que sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué de 1902 à 1910.
- au total, environ 65 698 unités ont été fabriquées.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant (axe de charnière amovible pour le démontage de l'arme à feu); le mécanisme s'ouvre grâce au canon basculant; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien interne armé par un levier extérieur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; éjecteur automatique; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer lisse, avec plaque de couche en ébonite, sur laquelle figure le logo de Remington; canon bleui et boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé.
- similaire au fusil de chasse REMINGTON, modèle 1893 No 3, sans le bouton-poussoir de déverrouillage du garde-main, qui a été remplacé par une vis située sous le garde-main.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO." figure sur le canon ainsi que sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil de chasse à un coup, à mécanisme à bascule actionné par un levier supérieur, avec canon basculant vers le bas et articulation à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la queue de carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'exemplaire observé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté inférieur du canon, à l'avant du garde-main.

Autres marquages

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO.", "ILLION. N.Y. U.S.A." et "PAT OCT 30 1894" figurent sur trois lignes sur la queue de carcasse supérieure arrière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1902

1902 No 9 Single Shot Shot Gun

Model No 9

No 9

No9

Remington Model 1902 No 9

Remington Model 1902 No 9 Shot Gun

Remington Model 1902 No 9 Single Shot Shot Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1955
Marque: Remington
Modèle: 1908

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1908
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1955 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1955 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1955 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1955 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1955 - 1	12 GA X 2 5/8"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1955 - 2	12 GA X 2 5/8"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1955 - 7	12 GA X 2 5/8"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Remington" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "1908" ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu vendue à l'origine sous l'appellation "Remington Repeating Shotgun Model 1908".
- modèle fabriqué entre 1907 et 1910.
- modèle fabriqué à environ 10 000 unités.
- en 1910, la désignation "1908" a été remplacée par "Model 1910".
- le modèle "1910" a été fabriqué de 1910 à 1913.
- la désignation du modèle "1910" a été remplacée par la désignation "10" vers 1913.
- fusil de chasse démontable à répétition et à mécanisme à pompe manuel.
- caractéristiques : canon rond profilé lisse ou à bande de visée pleine et matte, avec guidon à grain d'orge et âme cylindrique, étranglement modifié ou plein; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec chargement et éjection par le bas; magasin tubulaire; sans chien; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à l'avant du pontet; crosse à poignée demi-pistolet non quadrillée et garde-main mobile cannelé en noyer; fini bleui.
- avec un canon de 762 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm et son poids moyen est de 3,4 kg.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- l'inscription "Remington Arms Co. Ilion N.Y. USA Patents Feb 3 1903 May 16 1905." peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1906	Remington	10A	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38426	Remington	10	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122701	Remington	10S	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124897	Remington	10T	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
127007	Remington	1908 Trap Grade	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1908 Slide Action

Pederson-Barnes

Remington Repeating Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127007
Marque: Remington
Modèle: 1908 Trap Grade

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1908 Trap Grade
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127007 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127007 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127007 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127007 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Remington" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "1908" ne figure pas sur l'arme à feu. - "Remington Arms Co. Ilion N.Y. USA Patents Feb 3 1903 May 16 1905" peut figurer sur le canon. - "Remington", puis "Trap Grade" sur la tige d'armement gauche. - arme à feu vendue à l'origine sous l'appellation "Remington Repeating Shotgun Model 1908". - fabriquée entre 1908 et 1910. - en 1909, cette arme à feu était offerte en diverses catégories : catégorie No.1 Standard (ou catégorie Field), catégorie No.2 Special, catégorie No.3 Trap Grade, catégorie No.5 et catégorie No.6. En 1910 a été créée la catégorie No.0 Riot. - en 1910, la désignation "1908" a été remplacée par "Model 1910". - le modèle "1910" a été produit de 1910 à 1913. - la désignation du modèle "1910" a été remplacée par "10" vers 1913. - fusil de chasse démontable à répétition, à éjection par le bas, à mécanisme coulissant et à fonctionnement manuel. - caractéristiques : canon rigide nervuré et profilé arrondi mat avec guidon à grain d'orge et âme de barillet; étranglement modifié ou complet; carcasse à dessus plein avec chargement et éjection par le bas; chargeur tubulaire; sans chien apparent; mécanisme de déverrouillage à droit de la carcasse; sûreté à l'avant du pontet; poignée à glissière en noyer choisi et crosse anglaise quadrillée; fini bleui. - longueur totale de 1 257 mm avec canon de 762 mm, poids moyen de 3,4 kg.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche ou sur le dessous de la carcasse. - préfixe U sur une suite numérique relevé.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "Remington Arms Co. Ilion N.Y. USA Patents Feb 3 1903 May 16 1905" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1955	Remington	1908	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

08 Trap Grade

1908 Trap

No.3

No.3 Grade

No.3 Trap Grade

Pump Action Repeating Shotgun

Pump Action Repeating Shotgun Trap Grade

Trap Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129011
Marque: Remington
Modèle: 1910

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1910
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129011 - 1	380 LONG CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BREVET" a été vue au-dessus de "REMINGTON" sur le côté gauche du canon.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - cette carabine utilise un mécanisme à rotation rétrograde de type Remington où la chambre est fermée à l'aide d'un bloc-culasse distinct et verrouillée en position après coup par le chien. - caractéristiques : canon de forme octogonale; dispositifs de visée fixes; fini bleui; monture monobloc anglaise en bois quadrillé.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série a été vu sur le canon. - le numéro de série observé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brevet Remington

Flobert Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remington Brevet

Rolling Block Type

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125375
Marque: Remington
Modèle: 1910 Commercial Military Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1910 Commercial Military Carbine
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125375 - 1	7MM MAUSER	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington Arms-Union Metallic CTG. Co." figure sur la queue de carcasse supérieure.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Remington Arms-Union Metallic CTG. Co." et "Rem Works, Ilion, N.Y. USA, Patd Oct 22.1901" figurent sur la queue de carcasse supérieure.
- ceci est un fusil Remington No. 5 Rolling Block vendu sur le marché militaire sous les noms de modèles 1897, 1902 ou 1910, en configurations carabine et fusil.
- caractéristiques : canon rond profilé en acier pour poudre sans fumée; mécanisme à rotation rétrograde No. 5 avec éjecteur automatique; boîtier de culasse/carcasse en acier; une grenadière; garde-main en bois deux pièces avec garde-main supérieur se prolongeant du boîtier de culasse à la grenadière; crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en acier et battants de bretelle et/ou anneau de fixation montés sur le côté.
- la carabine 1910 Commercial Military Carbine a été adoptée par un bon nombre de républiques sud-américaines et bien qu'il soit visuellement identique à la carabine Model 1897 Commercial Military Carbine, elle peut être identifiée au moyen des dates de brevets postérieures à 1897 qui figurent sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions qui figurent sur la queue de carcasse du Model 1897 sont :
"Remington Arms Company, Ilion, NY USA
Pat, May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th,
Dec 31st 1872, Sep 9 th 1873, Jan 12th, March 18th 1874"
- les inscriptions qui figurent sur la queue de carcasse du Model 1902 sont :
"Remington Arms Co.
Ilion,N.Y. USA.
Patented Octr,22nd 1901"
- les inscriptions qui figurent sur la queue de carcasse du Model 1910 sont :
"Remington Arms-Union Metallic CTG. Co.
Rem Works,Ilion,N.Y. USA,Patd Oct 22.1901"

Fabricant

- l'inscription "Remington Arms-Union Metallic CTG. Co." figure sur la queue de carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121199	Remington	No 5 Rolling Block	Remington	Carabine	À un coup
125374	Remington	1910 Commercial Military Rifle	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1901

1910

1910 Carbine

1910 Military Carbine

No. 5 Rolling Block 1910 Commercial Military Carbine

Rolling Block 1910 Commercial Military Carbine

Rolling Block No. 5 Model 1910 Commercial Military Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125374
Marque: Remington
Modèle: 1910 Commercial Military Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1910 Commercial Military Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125374 - 1	7MM MAUSER	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington Arms-Union Metallic CTG. Co." figure sur la queue de carcasse supérieure.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Remington Arms-Union Metallic CTG. Co." et "Rem Works, Ilion, N.Y. USA, Patd Oct 22.1901" figurent sur la queue de carcasse supérieure.
- ceci est un fusil Remington No. 5 Rolling Block vendu sur le marché militaire sous les noms de modèles 1897, 1902 ou 1910, en configurations carabine et fusil.
- caractéristiques : canon rond profilé en acier pour poudre sans fumée; mécanisme à rotation rétrograde No. 5 avec éjecteur automatique; boîtier de culasse/carcasse en acier; deux grenadières; support de baïonnette sur la pointe avant; garde-main en bois deux pièces avec garde-main supérieur se prolongeant du boîtier de culasse à la grenadière; crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en acier et battants de bretelle.
- le fusil 1910 Commercial Military Rifle a été adopté par un bon nombre de républiques sud-américaines et bien qu'il soit visuellement identique au fusil Model 1897 Commercial Military Rifle, il peut être identifié au moyen des dates de brevets postérieures à 1897 qui figurent sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions qui figurent sur la queue de carcasse du Model 1897 sont :
"Remington Arms Company, Ilion, NY USA
Pat, May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th,
Dec 31st 1872, Sep 9 th 1873, Jan 12th, March 18th 1874"
- les inscriptions qui figurent sur la queue de carcasse du Model 1902 sont :
"Remington Arms Co.
Ilion,N.Y. USA.
Patented Octr,22nd 1901"
- les inscriptions qui figurent sur la queue de carcasse du Model 1910 sont :
"Remington Arms-Union Metallic CTG. Co.
Rem Works,Ilion,N.Y. USA,Patd Oct 22.1901"

Fabricant

- l'inscription "Remington Arms-Union Metallic CTG. Co." figure sur la queue de carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121199	Remington	No 5 Rolling Block	Remington	Carabine	À un coup
125375	Remington	1910 Commercial Military Carbine	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1901

1910

1910 Military Rifle

No. 5 Rolling Block

Rolling Block 1910 Commercial Military Rifle

Rolling Block No. 5 Model 1910 Commercial Military Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148659
Marque: Remington
Modèle: 1911 RAC

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911 RAC
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148659 - 1	BB	18	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Remington" et "1911RAC" figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "1911RAC BB cal (4.5 mm) - BB pistol. Remington Arms Co. LLC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN TAIWAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "Remington" et "1911RAC" figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "1911RAC BB cal (4.5 mm) - BB pistol. Remington Arms Co. LLC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN TAIWAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "1911 RAC" ressemble à un pistolet semi-automatique modèle 1911-A1 de Colt.
- le modèle "1911 RAC" est une arme à BB semi-automatique, à fonctionnement par refoulement des gaz et alimentée au CO_2.
- caractéristiques : dispositif de visée fixe; canon rond à âme lisse; glissière avec côtés plats avec striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec une manette de sécurité; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matériau synthétique brun quadrillé; fini noir/bleu.
- cartouche de CO_2 rangée dans le chargeur amovible.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 203 mm (8 po) et son poids moyen est de 0,91 kg (2 lb).

Mécanisme

- alimenté au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "1911RAC BB cal (4.5 mm) - BB pistol. Remington Arms Co. LLC" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN TAIWAN" figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189562	Remington	R1911	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1911 RAC Autoloading CO2 Operated BB Air Pistol

1911 RAC BB Pistol

1911 RAC CO2 BB Gun

1911 RAC Tactical

1911RAC

1911RAC Autoloading CO2 Operated BB Air Pistol

1911RAC BB Pistol

1911RAC CO2 BB Gun

89260

89261

89262

PY-3358-6449

PY-3794-7278

Remington RAC Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131710
Marque: Remington
Modèle: 1911R1

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131710 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131710 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "1911 R1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "1911 R1" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'arme de modèle "1911 R1" est basée sur le Colt, modèle 1911A1.
- le modèle "1911R1" est vendu et distribué par l'entreprise E-RPC, LLC.
- caractéristiques : arme en acier ordinaire ou en acier inoxydable; canon rayé rond; glissière à côtés plats avec éjection à droite; indicateur de cartouche dans la chambre; striation sur les plaquettes de crosse arrière et organes de visée à trois points en queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en acier ordinaire avec dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche; sûreté ergonomique et arrêtoir de chargeur manuels; manette de sécurité en queue de castor; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; fini noir satiné ou acier inoxydable mat.
- longueur totale de 216 mm (8 ½ po); poids moyen de 38,5 oz.

Fabricant

- "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Remington Arms Company, Incorporated" a conclu un contrat avec "E-RPC, LLC" afin de fabriquer le modèle Remington "1911R1".

Mécanisme

- fusil à fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe alphabétique "RH" suivi de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "A".
Canon	- caractéristiques des rayures : 1 tour aux 16 pouces, torsion gauche.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138981	Remington	1911R1 Centennial 100th Anniversary Limited Edition	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
138998	Remington	1911R1 Centennial	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
139001	Remington	1911R1 Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
141707	Remington	1911R1 Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
145480	Remington	1911R1 Carry Commander Crimson Trace	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174685	Remington	1911R1 Limited	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174742	Remington	1911R1 Tactical	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
187023	Remington	1911R1 Recon	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10464

1911 R1

1911 R1 Autoloading Pistol

1911R1 Stainless

96323

96324

E-RPC 1911R1

Model 1911R1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184282
Marque: Remington
Modèle: 1911R1 Advanced Armament Corporation Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1 Advanced Armament Corporation Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184282 - 1	45 AUTO	8	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911 R1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ADVANCED ARMAMENTS CORP" figure sur le côté gauche de la glissière, et le logo de la société Advanced Armament Corporation représenté par un "crâne par-dessus des fusils croisés" figure sur le côté droit de la glissière et sur les deux plaquettes de poignée.
- il s'agit d'une version "suppressor-ready" (prête pour un silencieux) du pistolet modèle 1911R1 de Remington, fabriquée en édition limitée en collaboration avec Advanced Armaments Corporation, avec des marques spéciales, un canon fileté allongé, et des plaquettes de poignée uniques.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement propres au modèle 1911; fini phosphaté gris-noir mat; canon fileté allongé avec écrou de canon moleté; viseurs fixes surélevés; striations à l'avant et à l'arrière de la glissière; marques et logo de la société "Advanced Armament Corporation"; fenêtre d'éjection cannelée; mécanisme à détente unique réglable ventilé; sûreté allongée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; chien en boucle; manette de sécurité allongée en queue de castor; plaquette synthétique grise à quadrillage à motif croisé.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Remington Arms Company, Incorporated" a été mandatée par "E-RPC, LLC" pour fabriquer le modèle Remington "1911R1".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "45 AUTO" figure sur le dessus du canon, et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139001	Remington	1911R1 Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
141707	Remington	1911R1 Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911R1 AAC

1911R1 AAC Suppressor-Ready

1911R1 Enhanced Suppressor-Ready

1911R1 Enhanced Threaded

1911R1 Suppressor-Ready

AAC 1911R1 Suppressor-Ready

Advanced Armaments Corporation 1911R1 Suppressor-Ready

Remington 1911R1 Enhanced Suppressor-Ready

Remington 1911R1 Suppressor-Ready

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167623
Marque: Remington
Modèle: 1911R1 Bicentennial 200th Anniversary Commemorative Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1 Bicentennial 200th Anniversary Commemorative Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167623 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué en 2016 pour commémorer le 200e anniversaire de la Remington Company.
- l'inscription "1911 R1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière.
- les inscriptions "1816", "Two Hundred Year", "Remington", "Anniversary" et "2016" sont gravées les unes au-dessus des autres sur un médaillon fixé sur les plaquettes de poignée.
- le modèle "1911R1" est basé sur le modèle 1911A1 de Colt.
- le modèle "1911R1" est commercialisé et distribué par E-RPC, LLC.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier inoxydable; glissière en acier ordinaire aux côtés plats avec éjection sur le côté droit, indicateur de cartouche dans la chambre, stries de préhension à l'arrière et dispositifs de visée à trois points en queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en acier ordinaire avec dispositif de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; manette de sécurité en queue de castor; plaquettes de poignée en noyer lisse; fini bleui.
- longueur totale de 216 mm (8 1/2 po) et poids moyen de 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Remington Arms Company, Incorporated" a été mandatée par "E-RPC, LLC" pour fabriquer le modèle Remington "1911R1".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139001	Remington	1911R1 Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
141707	Remington	1911R1 Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174685	Remington	1911R1 Limited	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174742	Remington	1911R1 Tactical	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 R1

1911R1

1911R1 200th Anniversary CE

1911R1 200th Anniversay Commemorative Edition

96496

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Shooter's Choice/The Gun Room

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167622
Marque: Remington
Modèle: 1911R1 Bicentennial 200th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1 Bicentennial 200th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167622 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911 R1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "1816 BICENTENNIAL 2016" dans une bannière à incrustation en or figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "X of 2016" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "1911R1" est basé sur le modèle 1911A1 de Colt.
- le modèle "1911R1" est commercialisé et distribué par E-RPC, LLC.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier inoxydable; glissière aux côtés plats en acier ordinaire, avec éjection côté droit, indicateur de cartouche dans la chambre, striations à l'arrière et viseurs à trois points en queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en acier ordinaire avec dispositif de déverrouillage du mécanisme, sûreté et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche; manette de sécurité en queue de castor; plaquettes en noyer lisse; fini bleui.
- la longueur totale est de 216 mm (8 1/2 po) et son poids moyen est de 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Remington Arms Company, Incorporated" a été mandatée par "E-RPC, LLC" pour fabriquer le modèle Remington "1911R1".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139001	Remington	1911R1 Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
141707	Remington	1911R1 Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174685	Remington	1911R1 Limited	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174742	Remington	1911R1 Tactical	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 R1

1911R1

1911R1 200th Anniversary LE

1911R1 200th Year Anniversary Limited Edition

96372

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141707
Marque: Remington
Modèle: 1911R1 Carry

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1 Carry
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141707 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141707 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse

Modèle

- "1911 R1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière.
- "CARRY" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1911R1" est inspiré du modèle Colt 1911A1.
- le "1911R1" est commercialisé et distribué par E-RPC, LLC.
- caractéristiques : organes de visée fixes Novak sur couronne de bouche et guidon de nuit au tritium; canon rond rayé et bague de canon en acier inoxydable de qualité match; glissière à côtés plats en acier au carbone avec éjection du côté droit, indicateur de cartouche dans la chambre, sûreté ambidextre; stries en avant et en arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 en acier au carbone avec devant de crosse strié et logement de ressort principal quadrillé; arrêtoir de mécanisme, sûreté ergonomique améliorée et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de poignée à queue de castor avec renflement mémoire; chien squelettisé amélioré; détente match en aluminium; plaquettes de crosse en bois de cocobolo quadrillées; fini bleui mat.

Fabricant

- "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse
- "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "E-RPC, LLC" a passé un contrat avec "Remington Arms Company, Incorporated" pour la fabrication du modèle Remington "1911R1".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23369	Remington	1911R1 Enhanced Double Stack	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
131710	Remington	1911R1	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
138981	Remington	1911R1 Centennial 100th Anniversary Limited Edition	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
138998	Remington	1911R1 Centennial	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
139001	Remington	1911R1 Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
142322	Remington	1911R1 Commander Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
145479	Remington	1911R1 Commander	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
145480	Remington	1911R1 Carry Commander Crimson Trace	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
154868	Remington	1911R1 Commander Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
167622	Remington	1911R1 Bicentennial 200th Anniversary Limited Edition	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
167623	Remington	1911R1 Bicentennial 200th Anniversary Commemorative Edition	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
169322	Remington	1911R1 Hunter	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174684	Remington	1911R1 Limited Tomasie Custom	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174685	Remington	1911R1 Limited	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174742	Remington	1911R1 Tactical	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
184282	Remington	1911R1 Advanced Armament Corporation Limited Edition	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11366

1911 R1 Carry

1911 type

1911-R1

1911-R1 Carry

1911R1

96332

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Carry

Remington 1911R1 Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145480
Marque: Remington
Modèle: 1911R1 Carry Commander Crimson Trace

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1 Carry Commander Crimson Trace
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145480 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145480 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "1911 R1" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière.
- le modèle "1911R1" est inspiré du modèle 1911A1 de Colt.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier inoxydable de qualité Match; guidon en titane; glissière aux côtés plats en acier ordinaire avec fenêtre d'éjection évasée sur le côté droit; indicateur de cartouche dans la chambre; stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en acier ordinaire avec logement du ressort de percussion plat quadrillé et devant de crosse strié; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et poussoir de chargeur montés sur le côté gauche; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; détente de qualité Match en aluminium; plaquettes de crosse en bois semi-quadrillé; fini noir satiné.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131710	Remington	1911R1	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
139001	Remington	1911R1 Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
141707	Remington	1911R1 Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
145479	Remington	1911R1 Commander	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174685	Remington	1911R1 Limited	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174742	Remington	1911R1 Tactical	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 R1

1911 R1 Carry Commander Crimson Trace

1911R1

96356

96356 6

Commander Crimson Trace

R1 Carry Commander Crimson Trace

RS-REM96356

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138998
Marque: Remington
Modèle: 1911R1 Centennial

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1 Centennial
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138998 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911 R1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière.
- les inscriptions "Centennial", "1911-2011" et "1911 R1" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit de la glissière sur le modèle "1911R1 Centennial".
- l'inscription "1911 R1" figure sur le côté droit de la glissière, l'inscription "100th Anniversary" et l'inscription "1911 2011" à l'intérieur d'une bannière incrustée d'or figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière du modèle "1911R1 Centennial Limited Edition" de Remington.
- le modèle "1911R1" est basé sur le modèle 1911A1 de Colt.
- le modèle "1911R1" est commercialisé et distribué par E-RPC, LLC.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable à âme rayée; glissière en acier ordinaire avec côtés plats, éjection côté droit, indicateur de cartouche dans la chambre, stries à l'arrière et viseurs trois points enchâssés en queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en acier ordinaire avec déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et verrou du chargeur montés sur le côté gauche; manette de sécurité en queue de castor; plaquettes en bois de rose laminé et quadrillé; fini noir satiné.
- la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8 1/2 po) et son poids moyen est de 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Remington Arms Company, Incorporated" a été mandatée par "E-RPC, LLC" pour fabriquer le modèle Remington "1911R1".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131710	Remington	1911R1	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
138981	Remington	1911R1 Centennial 100th Anniversary Limited Edition	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
139001	Remington	1911R1 Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
141707	Remington	1911R1 Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174685	Remington	1911R1 Limited	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174742	Remington	1911R1 Tactical	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 R1

1911 R1 Centennial Edition

1911R1

1911R1 Centennial Edition

96340

Centennial

Centennial 1911 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138981
Marque: Remington
Modèle: 1911R1 Centennial 100th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1 Centennial 100th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138981 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911 R1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière.
- l'inscription "100 th Anniversary" et l'inscription "1911 2011" à l'intérieur d'une bannière incrustée d'or figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière du modèle "1911R1 Centennial Limited Edition" de Remington.
- les inscriptions "Centennial", "1911-2011" et "1911 R1" figurent sur trois lignes sur le côté droit de la glissière sur le modèle "1911R1 Centennial".
- le modèle "1911R1" est basé sur le modèle 1911A1 de Colt.
- le modèle "1911R1" est commercialisé et distribué par E-RPC, LLC.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier inoxydable; glissière à côtés plats en acier ordinaire avec éjection côté droit, indicateur de cartouche dans la chambre, stries de préhension à l'arrière et dispositif de visée à trois points en queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en acier ordinaire avec dispositif de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche; manette de sécurité en queue de castor; plaquettes de poignée en noyer lisse; fini bleui.
- longueur totale : 216 mm (8 1/2 po); poids moyen : 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Remington Arms Company, Incorporated" a été mandatée par "E-RPC, LLC" pour fabriquer le modèle Remington "1911R1".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- les numéros de série commencent à "JB1855001".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131710	Remington	1911R1	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
138998	Remington	1911R1 Centennial	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
139001	Remington	1911R1 Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
141707	Remington	1911R1 Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174685	Remington	1911R1 Limited	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174742	Remington	1911R1 Tactical	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

100th Anniversary 1911 2011

1911 R1

1911 R1 Centennial 100th Anniversary 1911 2011

1911 R1 Centennial Limited Edition

1911R1

1911R1 100th Anniversary Limited Edition

1911R1 Anniversary 1911 2011

1911R1 Centennial Anniversary Commemorative

1911R1 Centennial Anniversary Limited Edition

96341

Centennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145479
Marque: Remington
Modèle: 1911R1 Commander

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1 Commander
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145479 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911 R1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière.
- les inscriptions "COMMANDER" et "1911 R1" peuvent figurer sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "1911R1" est inspiré du modèle 1911 Browning.
- caractéristiques : système de visée fixe à trois points; canon rond rayé en acier inoxydable; glissière aux côtés plats en acier ordinaire avec fenêtre d'éjection évasée sur le côté droit; indicateur de cartouche dans la chambre; stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en acier ordinaire avec logement du ressort de percussion plat quadrillé et devant de crosse strié; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et poussoir de chargeur montés sur le côté gauche; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; détente en aluminium de qualité Match; plaquettes de crosse en bois semi-quadrillé; fini noir satiné.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139001	Remington	1911R1 Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
141707	Remington	1911R1 Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
145480	Remington	1911R1 Carry Commander Crimson Trace	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
154868	Remington	1911R1 Commander Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
154909	Remington	1911R1S Commander Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174685	Remington	1911R1 Limited	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174742	Remington	1911R1 Tactical	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
187023	Remington	1911R1 Recon	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11830

1911 R1

1911 R1 Commander

96336

96336 8

Commander

R1 Commander

RS-REM96336

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142322
Marque: Remington
Modèle: 1911R1 Commander Carry

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1 Commander Carry
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142322 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142322 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " REMINGTON " figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription " REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la mention "1911 R1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "CARRY" et "1911 R1" figurent sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "1911R1" est dérivée du Colt, modèle 1911A1.
- le modèle "1911R1" est commercialisé et distribué par E- RPC, LLC.
- caractéristiques : bague et canon rond rayé en acier inoxydable de qualité compétition; dispositifs de visée en tritium; glissière en acier ordinaire aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite; indicateur de cartouche dans la chambre; striations à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier au carbone de type 1911A1 avec logement à ressort principal quadrillé plat et bande avant de la poignée striée; levier d'ouverture, grand levier de sûreté amélioré et bouton arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; manette de sûreté en queue de castor avec un dos d'âne quadrillé; chien évidé amélioré; détente de compétition en aluminium; plaques de préhension en bois semi-quadrillées; fini satiné noir.

Fabricant

- l'inscription " REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription " Remington " figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société " Remington Arms Company, Incorporated " a été employée en sous-traitance par " E-RPC, LLC " pour fabriquer le modèle Remington " 1911R1 ".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la détente.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139001	Remington	1911R1 Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
141707	Remington	1911R1 Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174685	Remington	1911R1 Limited	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174742	Remington	1911R1 Tactical	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
187023	Remington	1911R1 Recon	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 R1 Carry

1911 R1 Carry Commander

1911 R1 Carry Crimson Trace

1911 R1 Commander Carry

1911-R1 Carry

1911-R1 Carry Crimson Trace

1911-R1 Commander Carry

1911R1 Carry Crimson Trace

96335

96356

Commander Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154868
Marque: Remington
Modèle: 1911R1 Commander Enhanced

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1 Commander Enhanced
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154868 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911 R1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Commander" est une variante du pistolet M1911A1, avec une carcasse pleine longueur et un ensemble glissière/canon plus court.
- les inscriptions "ENHANCED" et "1911 R1" figurent sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "1911 R1 Commander" est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier ordinaire, en acier inoxydable et en aluminium.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond en acier inoxydable; glissière en acier ordinaire aux côtés plats avec éjection côté droit, indicateur de cartouche dans la chambre et striations de prise à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec devant de crosse strié, manette de sécurité en queue de castor avec renflement quadrillé à mémoire de la paume; logement du ressort principal quadrillé plat; chien extérieur évidé; détente de compétition en aluminium; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois lamellé quadrillé; fini satiné noir ou inoxydable.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 191 mm (7,5 po).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23369	Remington	1911R1 Enhanced Double Stack	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
139001	Remington	1911R1 Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
141707	Remington	1911R1 Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
145479	Remington	1911R1 Commander	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
154909	Remington	1911R1S Commander Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174685	Remington	1911R1 Limited	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174742	Remington	1911R1 Tactical	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Enhanced

1911 Enhanced Commander Stainless

1911 R-1

1911 R1

1911 R1 Ultralight Commander

885293964921

96359

96360

96492

Commander Enhanced

R1 Commander

R1 Commander Stainless

R1 Enhanced Ultralight

Remington 1911

Remington Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139001
Marque: Remington
Modèle: 1911R1 Enhanced

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1 Enhanced
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139001 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139001 - 6	45 AUTO	8	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139001 - 5	45 AUTO	8	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139001 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "1911 R1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière.
- "ENHANCED" et "1911 R1" figurent sur le côté droit de la glissière.
- le "1911R1" est inspiré du modèle Colt 1911A1.
- le "1911R1" est commercialisé et distribué par E-RPC, LLC.
- caractéristiques : guidon à fibres optiques et hausse réglable; canon rayé et bague de canon en acier inoxydable de qualité match; glissière à côtés plats en acier au carbone avec éjection du côté droit, indicateur de cartouche dans la chambre, stries en avant et en arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 en acier au carbone avec devant de crosse strié et logement de ressort principal quadrillé; arrêtoir de mécanisme, sûreté ergonomique améliorée et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de poignée à queue de castor avec renflement mémoire; chien squelettisé; détente match en aluminium; plaquettes de crosse en bois laminé quadrillées; fini satiné noir.
- aussi offert avec canon taraudé à la bouche avec protecteur de filets.
- longueur totale de 216 mm (8,5 po), poids moyen de 1,09 kg (2,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse - "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière. - "E-RPC, LLC" a passé un contrat avec "Remington Arms Company, Incorporated" pour la fabrication du modèle Remington "1911R1".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23369	Remington	1911R1 Enhanced Double Stack	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
131710	Remington	1911R1	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
138981	Remington	1911R1 Centennial 100th Anniversary Limited Edition	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
138998	Remington	1911R1 Centennial	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
141707	Remington	1911R1 Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
142321	Remington	1911R1S Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
142322	Remington	1911R1 Commander Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
145479	Remington	1911R1 Commander	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
145480	Remington	1911R1 Carry Commander Crimson Trace	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
154868	Remington	1911R1 Commander Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
154909	Remington	1911R1S Commander Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
167622	Remington	1911R1 Bicentennial 200th Anniversary Limited Edition	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
167623	Remington	1911R1 Bicentennial 200th Anniversary Commemorative Edition	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174685	Remington	1911R1 Limited	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174742	Remington	1911R1 Tactical	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
184282	Remington	1911R1 Advanced Armament Corporation Limited Edition	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11482

12343

12415

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1911 R1 Enhanced

1911 R1 Enhanced 9mm

1911 R1 Enhanced Crimson Trace

1911 R1 Enhanced TB

1911 R1 Enhanced Threaded Barrel

1911 type

1911-R1 Enhanced

1911-R1 Enhanced CT

1911-R1 Enhanced TB

1911R1

1911R1 Enhanced 9mm

1911R1 Enhanced Crimson Trace

96328

96339

96364

96366

Enhanced 1911 R1

Enhanced 1911R1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23369
Marque: Remington
Modèle: 1911R1 Enhanced Double Stack

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1 Enhanced Double Stack
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23369 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23369 - 2	45 AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911 R1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière.
- les inscriptions "ENHANCED" et "1911 R1" figurent sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "1911R1" est basé sur le modèle 1911A1 de Colt.
- le modèle "1911R1" est commercialisé et distribué par E-RPC, LLC.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à large carcasse "double colonne"; guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond et collier en acier inoxydable de qualité de compétition; glissière en acier ordinaire à côtés plats avec éjection sur le côté droit, indicateur de cartouche dans la chambre, stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire de type 1911 avec logement du ressort de percussion plat et quadrillé et bride de poignée avant striée; levier de déverrouillage du mécanisme, large sûreté ergonomique manuelle améliorée et arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor avec renflement quadrillé à mémoire de la paume; chien évidé amélioré; détente en aluminium de qualité de compétition; plaquettes synthétiques quadrillées; fini satiné noir.
- la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 1,16 kg (41 oz).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY HUNTSVILLE, AL USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139001	Remington	1911R1 Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
141707	Remington	1911R1 Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
142321	Remington	1911R1S Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
154868	Remington	1911R1 Commander Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Enhanced

1911R1 Double Stack

1911R1 Enhanced

96491

Double Stack Enhanced

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169322
Marque: Remington
Modèle: 1911R1 Hunter

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1 Hunter
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169322 - 1	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911 R1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "HUNTER" et "1911 R1" figurent sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "911R1 HUNTER" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- la caractéristique principale du "1911R1 HUNTER" est une longue glissière pour le canon de 152 mm (6 po).
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond rayé en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable à côtés plats, avec fenêtre d'éjection évasée côté droit, et larges stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable de type 1911A1; rail pour accessoires sur le volet de boîtier de culasse/carcasse; bride de poignée arrière quadrillée; sûreté de poignée en queue de castor avec renflement quadrillé à mémoire de la paume; chien évidé apparent; détente évidée; mécanisme de détente simple action; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton d'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique; plaquettes de poignée en matériau synthétique; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 152 mm (6 po) : 241 mm 9,5 po); poids moyen : 1,16 kg (41 oz).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures du calibre 10MM AUTO : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141707	Remington	1911R1 Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174685	Remington	1911R1 Limited	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174742	Remington	1911R1 Tactical	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12335

1911 R1 10mm

1911 R1 Hunter

1911 R1 Hunter FDE

1911 R1 Hunter Flat Dark Earth

1911 R1 Long Slide

1911R1 10mm

1911R1 Hunter FDE

1911R1 Hunter Flat Dark Earth

1911R1 Long Slide

96305

96679

96679 6

Remington 1911R1 Hunter

Remington R1 Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174685
Marque: Remington
Modèle: 1911R1 Limited

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1 Limited
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174685 - 1	40 S&W	8	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174685 - 11	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174685 - 7	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174685 - 8	40 S&W	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174685 - 9	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174685 - 10	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174685 - 5	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174685 - 6	45 AUTO	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174685 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174685 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174685 - 4	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- les inscriptions "LIMITED" et "1911 R1" figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "1911R1" est basé sur le modèle 1911A1 de Colt.
- le modèle "1911R1" est commercialisé et distribué par E-RPC, LLC.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon rond rayé; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit, indicateur de cartouche dans la chambre, striations de prise à l'arrière et viseurs à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en acier inoxydable avec dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche; sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; manette de sécurité en queue de castor; chargeur amovible à pile unique ou double; plaquettes; fini noir satiné.
- longueur totale de 216 mm (8 1/2 po) et poids moyen de 1,12 kg (39,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Remington Arms Company, Incorporated" a été mandatée par "E-RPC, LLC" pour fabriquer le modèle Remington "1911R1".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres "RHD" et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 40 S&W : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 9MM LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- modèle offert à pile unique ou double pile.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131710	Remington	1911R1	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
138981	Remington	1911R1 Centennial 100th Anniversary Limited Edition	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
138998	Remington	1911R1 Centennial	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
139001	Remington	1911R1 Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141707	Remington	1911R1 Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
142322	Remington	1911R1 Commander Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
145479	Remington	1911R1 Commander	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
145480	Remington	1911R1 Carry Commander Crimson Trace	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
154868	Remington	1911R1 Commander Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
167622	Remington	1911R1 Bicentennial 200th Anniversary Limited Edition	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
167623	Remington	1911R1 Bicentennial 200th Anniversary Commemorative Edition	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
169322	Remington	1911R1 Hunter	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174684	Remington	1911R1 Limited Tomasie Custom	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174742	Remington	1911R1 Tactical	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12531

12532

12533

1911

1911 R1

1911 R1 Limited

1911 R1 Limited Double Stack

1911R1

1911R1 Limited 40

1911R1 Limited 45

1911R1 Limited 9

1911R1 Limited Double Stack

96713

96714

96715

96717

96718

Model 1911 R1 Limited

Model 1911 R1 Limited 40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 1911 R1 Limited 45

Model 1911 R1 Limited 9

Model 1911 R1 Limited Double Stack

Model 1911R1 Limited

Model 1911R1 Limited Double Stack

R1

R1 Limited

R1 Limited 16.45

R1 Limited 18.40

R1 Limited 19.9

R1 Limited 40

R1 Limited 45

R1 Limited 8.40

R1 Limited 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174684
Marque: Remington
Modèle: 1911R1 Limited Tomasie Custom

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1 Limited Tomasie Custom
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174684 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
174684 - 2	40 S&W	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "LIMITED" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "TOMASIE" et "CUSTOM", sur deux lignes, figurent sur le côté droit de la glissière.
- "TOMASIE" signifie "Travis Tomasie".
- "Travis Tomasie" est un tireur de compétition de la United States Practical Shooting Association (USPSA).
- l'inscription "1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "1911R1" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- "LIMITED TOMASIE CUSTOM" comprend un boîtier de culasse/une carcasse large à deux piles.
- caractéristiques : hausse de tir à la cible réglable et guidon à fibre optique; canon rond à âme filetée; glissière à côtés plats avec stries de préhension avant et arrière et cinq coupures d'allègement de chaque côté; fenêtre d'éjection côté droit; clé d'ouverture de mécanisme située sur le côté gauche; sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; puits d'alimentation surdimensionné; surface de préhension quadrillée sur le devant et le dos de crosse; construction en acier inoxydable; plaquettes de poignée en matériau synthétique; fini noir satiné.
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) : 216 mm (8,5 po); poids moyen : 1,18 kg (2,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Remington Arms Company, Incorporated" a été mandatée par "E-RPC, LLC" pour fabriquer le modèle Remington "1911R1".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique de trois lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre 40 S&W : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141707	Remington	1911R1 Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
141976	Para USA	1911 Tomasie Custom	Para USA	Arme de poing	Semi-automatique
174685	Remington	1911R1 Limited	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12588

1911 R1 Limited

1911 R1 Tomasie C

1911 R1 Tomasie Custom

1911-R1 Tomasie C

1911R1 Limited

1911R1 Tomasie C

40 1911

40 1911 R1

40 1911R1

96725

R1 Limited 18.40

Remington 1911

Tomasie Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187023
Marque: Remington
Modèle: 1911R1 Recon

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1 Recon
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187023 - 4	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187023 - 3	45 AUTO	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187023 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187023 - 1	9MM LUGER	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. 1911 HUNTSVILLE AL USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- les inscriptions "RECON" et "1911" figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "1911R1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "1911R1" est basé sur le modèle 1911A1 de Colt.
- le modèle "1911R1" est commercialisé et distribué par E-RPC, LLC.
- caractéristiques : guidon et hausse de visée nocturne au tritium; canon en acier inoxydable de qualité de compétition de 4,25 po; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; détente évidée et réglable de qualité de compétition; sûreté allongée ambidextre; logement du ressort de percussion quadrillé; manette de sécurité en queue de castor allongée; larges stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; chargeur à double pile; rail de fixation des accessoires; fini par dépôt CDA/PVD sur le canon, la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. HUNTSVILLE AL, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière. - la société "Remington Arms Company, Incorporated" a été mandatée par "E-RPC, LLC" pour fabriquer le modèle Remington "1911R1".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique de trois lettres suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131710	Remington	1911R1	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
142322	Remington	1911R1 Commander Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
145479	Remington	1911R1 Commander	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174742	Remington	1911R1 Tactical	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 R1

1911 R1 Recon Commander

1911 R1 Recon Commander Double Stack

1911-R1

1911-R1 Recon Commander

1911-R1 Recon Commander Double Stack

1911R1

1911R1 Recon Commander

1911R1 Recon Commander Double Stack

96489

96490

Double Stack

Recon

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174742
Marque: Remington
Modèle: 1911R1 Tactical

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1 Tactical
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174742 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174742 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174742 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174742 - 5	45 AUTO	10	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
174742 - 4	45 AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- les inscriptions "TACTICAL" et "1911 R1" figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "1911R1" est basé sur le modèle 1911A1 de Colt.
- le modèle "1911R1" est commercialisé et distribué par E-RPC, LLC.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon rond rayé; glissière aux côtés plats, éjection sur le côté droit, indicateur de cartouche dans la chambre, striations de prise à l'arrière et viseurs en queue d'aronde à trois points; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en acier inoxydable avec dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche, rail de fixation intégré; sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; manette de sécurité en queue de castor; chargeur amovible à pile unique ou double; plaquettes; fini noir satiné.
- longueur totale de 216 mm (8 1/2 po) et poids moyen de 1,12 kg (39,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Remington Arms Company, Incorporated" a été mandatée par "E-RPC, LLC" pour fabriquer le modèle Remington "1911R1".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres "RHD" et de six chiffres.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- modèle offert à pile unique ou double pile.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131710	Remington	1911R1	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
138981	Remington	1911R1 Centennial 100th Anniversary Limited Edition	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
138998	Remington	1911R1 Centennial	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
139001	Remington	1911R1 Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
141707	Remington	1911R1 Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
142322	Remington	1911R1 Commander Carry	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
145479	Remington	1911R1 Commander	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
145480	Remington	1911R1 Carry Commander Crimson Trace	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
154868	Remington	1911R1 Commander Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
167622	Remington	1911R1 Bicentennial 200th Anniversary Limited Edition	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
167623	Remington	1911R1 Bicentennial 200th Anniversary Commemorative Edition	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
169322	Remington	1911R1 Hunter	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
174685	Remington	1911R1 Limited	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
187023	Remington	1911R1 Recon	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

12524

1911

1911 R1

1911 R1 Tactical

1911 R1 Tactical DS

1911 R1 Tactical Double Stack

1911 R1 Tactical Threaded

1911 type

1911-R1 Tactical

1911-R1 Tactical DS

1911-R1 Tactical Double Stack

1911R1

1911R1 Tactical DS

1911R1 Tactical Double Stack

1911R1 Tactical Double Stack Threaded

1911R1 Tactical Threaded

96385

96486

96488

R1

R1 Double Stack

R1 Double Stack Threaded

R1 Tactical 15.45

R1 Tactical 15.45T

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154909
Marque: Remington
Modèle: 1911R1S Commander Enhanced

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1S Commander Enhanced
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154909 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "1911 R1S" et "COMMANDER" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ENHANCED" et "1911 R1" figurent sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "1911R1S Commander Enhanced" est basé sur le modèle 1911 Browning.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable avec côtés plats, éjection côté droit, indicateur de cartouche dans la chambre et stries de prises en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable de type 1911A1 avec bride de poignée avant striée, manette de sécurité en queue de castor avec renflement quadrillé à mémoire de la paume et logement du ressort principal quadrillé plat; chien évidé apparent; détente en aluminium de qualité match; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois feuilleté quadrillé; fini inoxydable satiné.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139001	Remington	1911R1 Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
142321	Remington	1911R1S Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
145479	Remington	1911R1 Commander	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
154868	Remington	1911R1 Commander Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 R-1

1911 R1

93360

96360

Commander Enhanced

R1 Commander

Remington 1911

Remington Commander

SS Commander Enhanced

Stainless Steel Commander Enhanced

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142321
Marque: Remington
Modèle: 1911R1S Enhanced

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1911R1S Enhanced
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142321 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " REMINGTON " figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription " REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la mention " 1911 " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions " ENHANCED " et " 1911 R1S " figurent sur le côté droit de la glissière.
- le modèle " 1911R1 " est dérivée du Colt, modèle 1911A1.
- le modèle " 1911R1 " est commercialisé et distribué par E- RPC, LLC.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; bague et canon rond rayé en acier inoxydable de qualité compétition; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; glissière en acier ordinaire aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite, indicateur de cartouche dans la chambre, striations à l'arrière et à l'avant; boîtier de culasse/carcasse en acier au carbone de type 1911A1 avec logement à ressort principal quadrillé plat et bande avant de la poignée striée; levier d'ouverture, grand levier de sûreté amélioré et bouton arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; manette de sûreté en queue de castor avec un dos d'âne quadrillé; chien évidé amélioré; détente de compétition en aluminium; plaques de préhension en bois stratifié noir et gris quadrillées.

Fabricant

- l'inscription " REMINGTON ARMS CO. ILION, NY, USA " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription " Remington " figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société " Remington Arms Company, Incorporated " a été employée en sous-traitance par " E-RPC, LLC " pour fabriquer le modèle Remington " 1911R1 ".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la détente.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23369	Remington	1911R1 Enhanced Double Stack	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
139001	Remington	1911R1 Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
154909	Remington	1911R1S Commander Enhanced	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11022

1911 R1 Enhanced SS

1911 R1 Enhanced Stainless

1911 R1S Enhanced

1911-R1S Enhanced

1911R1 Enhanced Stainless

1911R1S

96329

Enhanced 1911 R1S Stainless

Enhanced 1911R1S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29252
Marque: Remington
Modèle: 1914 French Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1914 French Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29252 - 1	8X50R LEBEL	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la queue de carcasse
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la queue de carcasse.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure.
Calibre	- le calibre, "Cal 8MM", figure sur le dessus du canon.
Remarques	Fusil militaire adopté par la France en 1914, comme mesure d'urgence, pour appuyer la production de leur fusil Lebel de modèle 1886/93. Ce fusil utilise le mécanisme à rotation rétrograde Remington, comporte un canon en acier conçu pour les cartouches à poudre sans fumée, une seule grenadière, un tenon de baïonnette sur l'embouchoir et un garde-main de bois entre le boîtier de culasse et la grenadière. Ce fusil ressemble beaucoup au fusil mexicain de modèle 1897 et à d'autres fusils militaires Remington (1897 et 1902), mais il diffère surtout par son calibre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1914 Remington

1914 Rolling Block

French Model 1914 Remington Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3
Marque: Remington
Modèle: 1934

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	1934
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3 - 2	30-06 SPRG	3	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3 - 1	7MM MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle est estampée sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- arme fabriquée en 1934.
- au total, environ 3000 unités ont été fabriquées.
- cette arme est un modèle évolué de la carabine américaine 1917, également appelé 1917 Enfield.
- caractéristiques : mécanisme à verrou robuste avec chargeur non visible de cinq coups alimenté par bande-chargeur.
- le modèle 1934 de Remington a été fabriqué sous contrat pour l'Honduras en calibre 7MM MAUSER.

Fabricant

- fabriqué par Remington Arms Company of Ilion, New York, É.-U.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53697	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Eddystone Remington Arms (ERA)	Carabine	Mécanisme à verrou
53698	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
68984	Remington	30	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MO 1934

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125073
Marque: Remington
Modèle: 22 Repeater

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	22 Repeater
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125073 - 3	22 LR	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125073 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125073 - 2	22 LR	11	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Remington et/ou Remington/Union Metallic Cartridge Company figure généralement sur le canon à deux endroits. Le logo de Remington/UMC (Union Metallic Cartrige Company) peut également figurer sur la queue de carcasse inférieure, selon la date de fabrication de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- développé par John D. Pedersen qui avait établi une relation commerciale avec Remington après avoir déposé des brevets pour un fusil à répétition. En 1907, Mr. Pedersen a commencé à travailler sur un prototype mis sur le marché en 1909 sous le nom de "New .22 Repeater" de Remington. Le modèle résultant a fait l'objet d'autres brevets en 1910 et 1911. Le modèle de Pedersen a par la suite été amélioré par Crawford Loomis et G.H. Garrison.
- cette configuration a par la suite fait l'objet de nouveaux développements pour devenir le modèle "12". La production de ce modèle, qui inclut toutes les variantes du modèle "12", a continué jusqu'en 1936 pour un total de 831 737 exemplaires.
- ce modèle était conçu pour des munitions de calibre 22 SHORT, 22 LONG ou 22 LR.
- caractéristiques du "22 Repeater" : modèle démontable doté d'un gros boulon moleté sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; fini bleui sur les parties en métal; crosse à poignée anglaise et fût en noyer; mécanisme de déverrouillage monté sous le logement de la détente; poussoir de sûreté monté à l'arrière du pontet; organes de visée montés sur le canon.
- les variantes du modèle incluent le modèle de base 12, ainsi que les modèles ci-dessous;
- 12A : modèle de base identique au 12 avec un canon rond et une crosse anglaise.
- 12B : également appelé le modèle 12B Gallery Special. Mis sur le marché en 1910, calibre 22 SHORT uniquement avec un canon octogonal de 610 mm, poignée-pistolet et chargeur allongé facultatif contenant 25 cartouches.
- 12C : calibre 22 LR, mis sur le marché en 1910 avec un canon octogonal de 610 mm et une crosse anglaise. Une crosse à poignée-pistolet a par la suite été ajoutée.
- 12C NRA Target : mise sur le marché en 1923, conçue pour accueillir des munitions de type 22 LR uniquement, doté d'une bretelle, une hausse Lyman sur la queue de culasse et un tunnel porte-guidon.
- Remington proposait aussi le modèle 12 en qualités "CS", "DS", "ES" et "FS" en calibre 22 WRF (également connu sous le nom de 22 REMINGTON SPECIAL) avec des niveaux croissants de qualité de finition. "12D Peerless", "12E Expert Grade" et "12F Premier Grade" figuraient aussi dans le catalogue au calibre 22 LR avec des niveaux accrus de qualité de finition.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série se compose d'un préfixe de deux lettres (RW) et de chiffres.

Calibre

- le calibre ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- ce modèle était fabriqué au début avec un chargeur qui contenait dix cartouches de calibre 22 LR. Dans les premiers mois de sa mise en service, le chargeur a été modifié et sa capacité a été augmentée à onze.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation du canon indiquent "PEDERSEN'S PATENTS" suivi des dates des brevets qui varient selon la date de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3130	Remington	12A	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
3131	Remington	12B	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
3132	Remington	12C	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
3133	Remington	12C NRA Target	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
3134	Remington	12CS	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
35693	Remington	12	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

.22 Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34399
Marque: Remington
Modèle: 24

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	24
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34399 - 1	22 LR	10	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34399 - 3	22 LR	10	534	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34399 - 2	22 SHORT	15	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34399 - 4	22 SHORT	15	534	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le dessus du canon, derrière la hausse et sur deux lignes : Remington / REG. U.S. PAT. OFF.

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : MODEL 24
- fusil léger effilé avec organes de visée métalliques et éjection par le bas; arme facilement démontable en deux éléments d'égale longueur ou presque.
- début de production en 1922 : canon de 19 pouces pour cartouches courtes de calibre .22; à partir de 1923, calibre .22 LR également (canons non interchangeables); par la suite, livrable avec canon de 21 pouces (534 mm) pour cartouches courtes ou LR de calibre .22 (canons non interchangeables).
- fusil standard mis sur le marché sous la désignation de modèle 24A; modèles plus richement présentés désignés 24C Special Grade, 24D Peerless, 24E Expert, 24F Premier; le "Grade" (niveau de présentation) ne figurait pas sur l'arme, mais il était reconnaissable à l'importance des ciselures et à la qualité de la monture.
- ne pas confondre avec les fusils "Browning Semi-Auto 22" et "FN Semi-Auto 22", mécaniquement identiques ni avec son successeur, le Remington 241.

Fabricant

- inscriptions possibles sur les premières armes, sur le dessus du canon, devant la hausse et sur trois lignes : REMINGTON ARMS COMPANY INC., SUCCESSOR TO THE / REMINGTON ARMS, U.M.C. CO. INC., REMINGTON ILION WKS. / ILION, N.Y. U.S.A. BROWNING"S PATENT OCT. 24, 1916.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; exemple : 123456
Coups	- magasin tubulaire dans la crosse accessible par la plaque de couche; remplissage par une fenêtre située sur le côté droit de la crosse.
Autres marquages	- les premiers fusils peuvent arborer l'inscription : .22 SHORT LESMOK OR SMOKELESS GREASED sur le côté gauche du canon, sous la hausse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

24 Expert
24 Peerless
24 Premier
24 Special
24 Standard
24A
24A Standard
24C
24C Special
24D
24D Peerless
24E
24E Expert
24F
24F Premier
Takedown
Takedown 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3184
Marque: Remington
Modèle: 241 Speedmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	241 Speedmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3184 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3184 - 2	22 SHORT	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "REMINGTON".

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1949.
- fabriqué à environ 56 000 exemplaires.
- "The Speedmaster" et "Model 241" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle à démontage facile sans aucun outil : l'arme est séparée en deux parties.
- boîtier de culasse/carcasse et canon profilé rond bleuis, sûreté sur le pontet, guidon en métal blanc et hausse réglable sur rampe à gradins, crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer.
- modèle livrable en deux calibres : .22 SHORT seulement et .22 LR.
- différents niveaux de présentation : Standard, Special, Peerless, Export, ou Premier.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît normalement sur le dessus du canon :
"REMINGTON ARMS CO. INC. ILON. N.Y. MADE IN U.S.A. BROWNING" suivi de numéros de brevets.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- semi-automatique; magasin tubulaire fixe passant dans la crosse.
Autres marquages	- le canon arbore normalement les numéros de brevets suivants : "PAT. NO. 1,372,336 - 1,381,448 ALSO PAT. NO. 1,740,187 - 1,889,099". - normalement, sur le côté gauche boîtier de culasse/de la carcasse : "SPEEDMASTER" "REG. U.S. PAT.OFF." "MODEL 241"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

241 Export

241 Peerless

241 Premier

241 Special

241 Standard

241 The Speedmaster

241A

241LA

241LC

241LD

241LE

241LF

241SA

241SC

241SD

241SE

241SF

Model 241 The Speedmaster

Speedmaster

Speedmaster 241

Speedmaster Model 241

The Speedmaster Model 241

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3272
Marque: Remington
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	25
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3272 - 8	25-20 WIN	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3272 - 6	25-20 WIN	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3272 - 4	25-20 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3272 - 7	32-20 WIN	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3272 - 9	32-20 WIN	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3272 - 3	32-20 WIN	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3272 - 2	32-20 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3272 - 5	32-20 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "REMINGTON" figure sur le canon.
Modèle	- "MODEL 25" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1923 à 1936. - canon rond; mécanisme à pompe; pas de chien apparent; démontage facile sans aucun outil; magasin tubulaire; guidon à lame et hausse à cran de mire; garde-main mobile rainuré ou quadrillé et crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillée ou non; fini bleui; quatre niveaux de présentation (Grades).
Fabricant	- "REMINGTON" et "REMINGTON ARMS COMPANY, Inc." figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3273
Marque: Remington
Modèle: 25A

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	25A
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3273 - 2	25-20 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3273 - 1	32-20 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- disponible de 1923 à 1936. - l'inscription "25A" peut figurer sur le canon. - caractéristiques : sans chien; démontable; guidon à lame et hausse réglable; monture à poignée-pistolet en noyer avec fût rainuré.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

25 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3274
Marque: Remington
Modèle: 25R

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	25R
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3274 - 1	25-20 WIN	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3274 - 2	32-20 WIN	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué au cours de la période 1923-1936.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	- les carabines des modèles 25 et 25 A sont des armes à démontage facile sans aucun outil; organes de visée métalliques et poignée anglaise. Fabriquées de 1923 à 1936.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25 Carbine

25 R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35579
Marque: Remington
Modèle: 29

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	29
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35579 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35579 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35579 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35579 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35579 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "model 29" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme à feu fabriquée entre 1929 et 1933. - 24 000 exemplaires fabriqués. - ressemble au modèle 10 de Remington.
Fabricant	- "Remington" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - nom et adresse du fabricant sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1956	Remington	29A	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1957	Remington	29S	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124875	Remington	29T	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1956
Marque: Remington
Modèle: 29A

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	29A
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1956 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1956 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1956 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1956 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "29A" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué entre 1929 et 1933.
- similaire en apparence au modèle 10 de Remington.
- caractéristiques : fini bleui; canon à bande ventilée ou lisse; éjection par le dessous; monture à poignée-pistolet quadrillée.
- également offert en version pour le tir à la volée sous l'appellation de modèle 29S.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1957	Remington	29S	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35579	Remington	29	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124875	Remington	29T	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

29 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1957
Marque: Remington
Modèle: 29S

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	29S
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1957 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1957 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "29S" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - similaire en apparence au modèle 10 de Remington. - caractéristiques : fini bleui; canon avec bande ventilée; éjection par le dessous; monture droite quadrillée avec poignée coulissante allongée.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon et/ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1956	Remington	29A	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35579	Remington	29	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1957

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124875	Remington	29T	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

29 S

29S Trap

29S Trap Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124875
Marque: Remington
Modèle: 29T

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	29T
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124875 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Remington" et "Trade Mark" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MODEL 29-T" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle fabriqué entre 1929 et 1933. - remplace le modèle 10 de Remington. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; éjection et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; mécanisme à glissière actionné manuellement; démontable; sans chien; garde-main et monture à poignée demi-pistolet rainurés; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "Remington" et "Trade Mark" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

1956	Remington	29A	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124875

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1957	Remington	29S	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35579	Remington	29	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

29 T

29 Trap

29-T

29T Special Trap Gun

29T Target Grade

29TD Tournament Grade

29TE Expert Grade

29TF Premier Grade

Model 29-T

Model 29T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68984
Marque: Remington
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	30
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68984 - 23	20 ACKLEY BEE	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68984 - 7	25 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68984 - 1	25 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68984 - 11	25 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68984 - 22	25-20 WIN	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68984 - 21	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68984 - 12	30 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68984 - 2	30 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68984 - 8	30 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68984 - 13	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68984 - 3	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68984 - 14	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68984 - 15	32 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68984 - 4	32 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68984 - 16	32 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68984 - 24	338 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68984 - 17	35 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68984 - 5	35 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68984 - 18	35 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68984 - 25	358 WIN	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68984 - 9	7.65X53 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68984 - 19	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68984 - 6	7MM MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68984 - 20	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68984 - 10	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- marque habituellement inscrite sur le canon et sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- désignation de modèle habituellement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - fabriqué de 1921 à 1940. - fabriqué à 22,730 exemplaires. - fusil de sport basé sur le fusil américain 1917 (Enfield). - mis sur le marché en 1921 sous la désignation "30 High Power, Bolt Action, Sporting Rifle" (fusil de sport à verrou, grande puissance, calibre .30). - double détente de type militaire ou détente directe courte, pas d'organes de visée métalliques ou guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire montée sur le canon ou hausse sur le boîtier de culasse; le boîtier de culasse peut être percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Fût Schnable quadrillé ou non avec rainures pour les doigts ou fût long; crosse mi-longueur à poignée-pistolet ou crosse quadrillée à busc proéminent.
Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le canon et sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Numéro de série	- numéro de série sur la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- calibre sur la culasse du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques	- sur le canon et sur deux lignes : "REMINGTON ARMS CO., INC., REMINGTON ILION WORKS, ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC., SUCCESSOR TO REMINGTON ARMS U.M.C. CO. INC., REMINGTON ILION WORKS, N.Y. U.S.A." - sur la bague du boîtier de culasse et sur deux lignes : "MODEL 30 EXPRESS" et "REMINGTON TRADE MARK".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3	Remington	1934	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
1958	Remington	30A	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
1959	Remington	30R	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
1960	Remington	30S	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
53697	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Eddystone Remington Arms (ERA)	Carabine	Mécanisme à verrou
53698	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

30 A

30 Carbine

30 Express

30 High Power

30 R

30 S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

30 SL

30 SR

30 SX

30 Special

30 Sporting

30A

30R

30S

30SL

30SR

30SX

Express

M-30

M30

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74930
Marque: Remington
Modèle: 300 Ideal

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	300 Ideal
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74930 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74930 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74930 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - mécanisme à coffre, métal bleui poli, monture quadrillée en noyer au fini satiné, boîtier de culasse orné de ciselures, arme à bascule, éjecteurs automatiques, sûreté sur la queue de carcasse, tampon de recul, deux grains d'orge sur la bande ventilée, tubes d'étranglement interchangeables.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- arme à bascule avec canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300

300 Ideal Over/Under

300 Over & Under

300 Over/Under

Ideal 300

Model 300

Model 300 Ideal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1958
Marque: Remington
Modèle: 30A

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	30A
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1958 - 2	25 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1958 - 8	25 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1958 - 3	30 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1958 - 9	30 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1958 - 6	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1958 - 13	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1958 - 4	32 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1958 - 10	32 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1958 - 1	35 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1958 - 11	35 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1958 - 5	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1958 - 12	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1958 - 7	7MM REM MAG	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1958 - 14	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1958 - 15	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- fabriqué de 1932 à 1940.
- fusil de sport dérivé du fusil militaire américain 1917 (Enfield).
- double détente de type militaire, guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire montée sur le canon, boîtier de culasse pouvant être percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, fût Schnable quadrillé ou non avec rainure pour les doigts ou long fût lisse, crosse à poignée demi-pistolet ou crosse quadrillée à busc surélevé.
- comme le modèle 30R, mais avec canon de 559 mm ou 610 mm.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Coups

- magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1959	Remington	30R	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
68984	Remington	30	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

30 A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1959
Marque: Remington
Modèle: 30R

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	30R
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1959 - 2	25 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1959 - 3	30 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1959 - 6	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1959 - 4	32 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1959 - 1	35 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1959 - 5	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1959 - 7	7MM REM MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1921 à 1940. - version commerciale modifiée du modèle Enfield 1917. - caractéristiques : fini bleui; levier de culasse incliné vers l'arrière; crosse quadrillée ou lisse en noyer; guidon à grain d'orge et hausse réglable.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1958	Remington	30A	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
1960	Remington	30S	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
68984	Remington	30	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

30 R

30 R Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1960
Marque: Remington
Modèle: 30S

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	30S
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1960 - 5	25 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1960 - 4	25-06 REM	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1960 - 1	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1960 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1960 - 6	35 WHELEN	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1960 - 2	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appelation commerciale, "Remington", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Remington Arms Co., Inc." figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Model 30-S" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "Express" peut également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - modèle fabriqué de 1930 à 1940 avec le mécanisme du fusil militaire américain de modèle 1917 de Remington. - guidon à grain d'orge. - hausse Lyman no 48 sur le boîtier de culasse. - garde-main pleine longueur. - monture quadrillée à busc surélevé.
Fabricant	- l'inscription "Remington Arms Co., Inc., Remington Ilion Works, Ilion, N.Y. Made in U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1959	Remington	30R	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
68984	Remington	30	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

30 S

30 SL

30 SM

30 SX

30 Special

30 Special Express

30-S

30-S Express

30-SL

30-SM

30-SX

30S Express

30S Sporting

30SL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

30SM

30SX

Express

Express 30-S

Model 30-S Express

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1965
Marque: Remington
Modèle: 31

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	31
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1965 - 14	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1965 - 13	12 GA X 2 3/4"	4	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1965 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1965 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1965 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1965 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1965 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1965 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1965 - 7	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1965 - 8	16 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1965 - 15	20 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1965 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1965 - 10	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1965 - 11	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1965 - 12	20 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON TRADE MARK" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1931 à 1949.
- l'inscription "MODEL 31" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- environ 160 000 exemplaires ont été produits.
- il s'agit d'un fusil de chasse démontable offert avec divers types de bandes, diverses qualités de bois et diverses gravures.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection par la droite et chargement par le bas; magasin tubulaire; sans chien; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; garde-main en noyé nervuré et crosse pleine longueur à poignée demi-pistolet; fini bleui.
- longueur totale de 959 mm (37 po ¾) avec un canon de 470 mm (18 po ½).

Fabricant

- "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION, N.Y., MADE IN U.S.A." sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions"REMINGTON ARMS CO. INC., ILION, N.Y., MADE IN U.S.A. PATENTS" et "1.763.665 - 1.763.714 - 1.786.213 - 1.834.410 - 2.023.929 - 2.039.314" figurent sur deux lignes sur le dessus du canon. Ces numéros sont des numéros du Bureau des brevets des États-Unis et ne sont pas des numéros de série.

Canon

- pas de bande ventilée.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- l'inscription "PATENTS 1.763.665 - 1.763.714 - 1.786.213 - 1.834.410 - 2.023.929 - 2.039.314" figure sur le dessus du canon.
- l'arme peut arborer des inscriptions de la police ou d'autres organismes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1961	Remington	31 Skeet	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1962	Remington	31 Special	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1963	Remington	31 Tournament	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1966	Remington	31E	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1967	Remington	31F	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1968	Remington	31H	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1969	Remington	31L	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1763665

1763665 - 1763714 - 1786213 - 1834410 - 2023929 - 2039814

1763714

1786213

1834410

2023929

2039314

31 A

31A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121767
Marque: Remington
Modèle: 31 Police Special

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	31 Police Special
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121767 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" sur l'arme à feu.

Modèle

- Fabriqué de 1934 à 1949.
- Il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "MODEL 31" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "POLICE GUN Property of (Police Organization)" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une version du fusil de chasse Remington 31 conçue spécialement pour une utilisation en tant que fusil de chasse pour "poste d'observation" de la police, avec un canon raccourci et une crosse pleine longueur.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le bas; magasin tubulaire; sans chien; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main nervuré en noyer et crosse à poignée demi-pistolet pleine longueur; fixations pour battants de bretelle; fini bleui.
- La longueur totale avec un canon de 470 mm (18 1/2 po) et une crosse pleine longueur est de 959 mm (37 3/4 po).

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- arme à feu normalement considérée come une arme à feu sans restriction, sauf si l'un des cas suivants se présente :

1) en installant un canon long de moins de 406 mm (16 pouces) provenant d'un fabricant autorisé d'armes à feu à un boîtier de culasse muni d'une poignée-pistolet seulement, l'arme à feu ainsi obtenue peut être considérée comme une "arme de poing" et, donc, comme une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- "Arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, individu ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- "Arme à feu prohibée" désigne une arme à feu obtenue à partir d'un fusil à canon rayé ou d'un fusil de chasse par sciage, coupage ou autrement, de façon
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que la longueur de son canon soit inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31 Police Gun

31 Special Police

Police Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1961
Marque: Remington
Modèle: 31 Skeet

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	31 Skeet
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1961 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1961 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1961 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle fabriqué entre 1931 et 1949. - caractéristiques : sans chien; démontage; éjection latérale; bande ventilée ou non sur le canon; monture en noyer avec fût en queue de castor quadrillé ou rainuré.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon et/ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1961

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1965	Remington	31	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

31

31A Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1962
Marque: Remington
Modèle: 31 Special

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	31 Special
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1962 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1962 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1962 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1962 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1962 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1962 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1962 - 7	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1962 - 8	16 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1962 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1962 - 10	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1962 - 11	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1962 - 12	20 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1931 et 1949.
- cette arme est un modèle 31, mais avec des caractéristiques de luxe telles qu'un bois, un quadrillage et des gravures de qualité supérieure.
- également offert en version légère, avec boîtier de culasse/carcasse en alliage.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon et/ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1965	Remington	31	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

31

31B Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1963
Marque: Remington
Modèle: 31 Tournament

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	31 Tournament
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1963 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1963 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1963 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1963 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1963 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1963 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1963 - 7	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1963 - 8	16 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1963 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1963 - 10	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1963 - 11	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1963 - 12	20 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle fabriqué de 1931 à 1949. - modèle 31 conçu pour la compétition, avec caractéristiques de luxe telles qu'un bois, un quadrillage et des gravures de qualité supérieure.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon et/ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- le fusil à pompe de modèle 31 est une arme à démontage facile sans aucun outil; bande ventilée de style varié, bois de différentes qualités et ornementation plus ou moins abondante.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1965	Remington	31	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

31

31D Tournament

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1964
Marque: Remington
Modèle: 310 Skeet

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	310 Skeet
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1964 - 3	310 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1964 - 2	310 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Remington Arms Co. Inc." peut figurer sur le canon.

Modèle

- fabriqué entre 1967 et 1973.
- Companhia Brasileria de Cartuchos a produit des fusils de chasse "CBC" pour la "Remington Arms Company"; ces fusils de chasse étaient vendus par Remington comme modèles 310 Skeet et 812.
- fusil de chasse à bascule à un coup conçu pour utiliser la cartouche "310 Remington" à percussion annulaire.
- modèle fabriqué exclusivement pour le tir aux pigeons d'argile miniatures, mais il n'a jamais reçu la faveur du public; le modèle n'a donc jamais été fabriqué en série à cause de ventes trop faibles.
- canon rond; mécanisme à bascule avec axe à l'avant; chien apparent avec crête; fût en queue de castor et crosse à poignée-pistolet; lanceur pour pigeons d'argile fixé au canon.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon basculant et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées en sous-traitance.

Mécanisme

- arme à bascule à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- armes examinées : lettre "C" suivie de cinq chiffres.

Calibre

- cartouche à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33878	Remington	812	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
42602	CBC	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

310

812/310 Skeet

Break Open Gallery Shotgun

Model 812/310 Skeet

Skeet 310

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1966
Marque: Remington
Modèle: 31E

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	31E
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1966 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1966 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1966 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1966 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1966 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1966 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1966 - 7	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1966 - 8	16 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1966 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1966 - 10	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1966 - 11	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1966 - 12	20 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1931 et 1949.
- cette arme est un modèle 31, mais avec caractéristiques de luxe "Expert Grade" telles qu'un bois, un quadrillage et des gravures de qualité supérieure.
- également offert en version légère, avec boîtier de culasse/carcasse en alliage.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon et/ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1965	Remington	31	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

31 E

31 Expert Lightweight

31 Lightweight Expert

31E Expert

31LE

Expert

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1967
Marque: Remington
Modèle: 31F

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	31F
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1967 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1967 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1967 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1967 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1967 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1967 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1967 - 7	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1967 - 8	16 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1967 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1967 - 10	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1967 - 11	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1967 - 12	20 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué de 1931 à 1949.
- modèle 31 de très haute qualité avec caractéristiques de luxe telles qu'un bois, un quadrillage et des gravures de qualité supérieure.
- également offert avec un canon compensé, un système d'étranglement Poly Choke et dans une version légère, avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon et/ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1965	Remington	31	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

31 F

31F Lightweight

31F Premier

31LF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1968
Marque: Remington
Modèle: 31H

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	31H
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1968 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1968 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle fabriqué de 1931 à 1949. - caractéristiques : fini bleui; sans chien; démontable; bande non ventilée sur le canon; monture à poignée-pistolet en noyer non quadrillé.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon et/ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1965	Remington	31	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

31 H

31 H Hunter

31 H Hunter's Special

31H Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1969
Marque: Remington
Modèle: 31L

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	31L
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1969 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1969 - 2	16 GA X 2 3/4"	3	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1969 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "31L" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la lettre "L", dans la désignation du modèle, signifie "Lightweight" (léger). - modèle fabriqué de 1948 à 1950. - caractéristiques : canon bleui; boîtier de culasse/carcasse en aluminium léger; guidon à grain d'orge; poignée-pistolet quadrillée; fût en queue de castor et boîtier de culasse/carcasse lisse; tampon de recul.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à pompe actionné à la main.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être constitué de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1965	Remington	31	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

31 L

31 Lightweight

31 Lightweight Expert Grade

31 Lightweight Premier Grade

31 Lightweight Skeet Gun

31 Lightweight Special Grade

31 Lightweight Standard Grade

31 Lightweight Tournament Grade

31LA

31LB

31LD

31LE

31LF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1970
Marque: Remington
Modèle: 31S

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	31S
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1970 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1970 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1970 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON" au-dessus de "REG.U.S.PAT.OFF." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MODEL 31-S" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1931 à 1949. - version "Trap Special" du modèle 31. - canon nervuré; crosse à poignée demi-pistolet et fût en queue de castor en noyer.
Fabricant	- "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION, N.Y., MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - REMARQUE : "PATS 1.763.665 - 1.763.714 - 1.786.213 - 1.834.410 - 2.023.929 - 2.039.314 OTHER PENDING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Ces numéros ne sont pas un numéro de série, il s'agit des numéros du United States Patent Office.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "PATS 1.763.665 - 1.763.714 - 1.786.213 - 1.834.410 - 2.023.929 - 2.039.314 OTHER PENDING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1763665

1763665 - 1763714 - 1786213 - 1834410 - 2023929 - 2039814

1763714

1786213

1834410

2023929

2039814

31 S

31 S Trap

31-S

31S Trap

No. 31S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121543
Marque: Remington
Modèle: 31TC

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	31TC
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121543 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121543 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121543 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON TRADE MARK" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MODEL 31-TC" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - TC signifie " Trap " ou " Target " et bois de qualité C. - fabriqué de 1931 à 1948. - caractéristiques : canon bleui à bande ventilée; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet quadrillée de type Trap; fût en queue de castor et boîtier de culasse/carcasse lisse; tampon de recul.
Fabricant	- "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION, N.Y., MADE IN U.S.A." sur le dessus du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : cinq chiffres.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31

31 Trap

31-TC

31-TC Trap

31TC Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1971
Marque: Remington
Modèle: 32

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	32
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1971 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	310	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1971 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1971 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1971 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1971 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Remington figure sur l'arme.

Modèle

- fabriqué de 1931 à 1947.
- le fusil de chasse Remington 32 à canons superposés n'était offert qu'en calibre 12.
- plaque coulissante sur le dessus du mécanisme qui est actionnée par la clé d'ouverture et qui empêche les canons de basculer sous l'effet du recul. Pas de bande réunissant les canons afin de favoriser le refroidissement. Niveaux de présentation Field Grade ou High Grade différant par la qualité du bois. Les options (bande pleine, bande ventilée, types de quadrillage ou de ciselures, etc.) déterminent la niveau de présentation. Les versions Tournament, Premier, Expert, Target et Skeet sont aussi associées à la seconde lettre de la désignation de modèle (par ex.: 32 SC Target, soit la présentation Skeet C; A étant le niveau de présentation le moins élaboré et F, le modèle le plus richement orné).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons superposés.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1975
Marque: Remington
Modèle: 32 Skeet

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	32 Skeet
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1975 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1975 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1931 à 1947.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

Les dates de fabrication sont les suivantes :
1931 0001-1,009 1932 1,010-1,903
1933 1,904-1,948 1934 1,949-2,727
1935 2,728-3,610 1936 3,611-4,259
1937 4,260-4,755 1938 4,756-4,958
1939 4,959-5,202 1940 5,203-5,525
1941 5,426-5,741 1942 5,742-6,020
1943 6,021-6,031 1944 6,032-6,049
1945 to 1947 6,050-6,053

Canon

- canon avec ou sans bande ventilée.

Calibre

- calibre 12 seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Le fusil à canons superposés Remington de modèle 32 (calibre 12 seulement) a été fabriqué de 1931 à 1947 et il comportait, sur le dessus, une plaque coulissante actionnée par la clé d'ouverture et qui empêchait précisément l'arme de s'ouvrir sous l'effet du recul. Ce modèle n'avait pas de bande entre les canons, mais ceux-ci étaient plutôt séparés par un espace de 1/2 pouce favorisant le refroidissement. Livrable en version Field ou en présentations relevées différant par la qualité du bois. Le niveau de présentation dépendait des options : bande pleine, bande ventilée, motifs de quadrillage, genres de ciselures. Les versions Tournament, Premier, Expert, Target et Skeet sont désignées par la seconde lettre de la désignation de modèle; par exemple, 32 SC Target signifie une arme Skeet C. La présentation A est la plus simple et la présentation F, la plus relevée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1982
Marque: Remington
Modèle: 3200

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	3200
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1982 - 8	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1982 - 9	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1982 - 10	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1982 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1982 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1982 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1982 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1982 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1982 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1982

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1982 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Remington" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "3200" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1972 et 1984.
- caractéristiques : canons superposés avec mono-détente sélective, éjecteur, verrou coulissant sur le dessus du mécanisme et canons séparés par une bande de visée. Les divers sous-modèles se distinguent par la longueur des canons, les diverses options d'étranglement ou la meilleure qualité du bois. Certains modèles, comme l'indique leur nom, ont été produits en nombre limité. La conception de base est demeurée inchangée tout au long de la période de production.

Fabricant

- nom "Remington" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; les quatre derniers chiffres peuvent être répétés sur le dessous du canon.
- numéro de série avec préfixe "OU".
- numéro de série relevé : deux lettres suivies de quatre chiffres (par ex. : "OU 9140").

Calibre

- le calibre est inscrit sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1977	Remington	3200 One of One Thousand Skeet	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
1978	Remington	3200 One of One Thousand Trap	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
1979	Remington	3200 Competition Skeet	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
1981	Remington	3200 Competition Trap	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
1983	Remington	3200 Magnum	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
1984	Remington	3200 Skeet	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
1985	Remington	3200 Special Trap	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
1986	Remington	3200 Trap	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
127143	Remington	3200 Premier	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1979
Marque: Remington
Modèle: 3200 Competition Skeet

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	3200 Competition Skeet
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1979 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1979 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1979 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1979 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1979 - 5	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Remington", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "3200" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Competition" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu fabriquée entre 1976 et 1983.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; éjecteurs; détente simple; levier d'ouverture sur le dessus; canon à bande ventilée; canons superposés; sûreté de queue de carcasse supérieure arrière; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse et pontet gravés; fini bleui; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à canon basculant, canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série avec préfixe "OU".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1982	Remington	3200	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3200

3200 Competition

3200 Competition Skeet Four Ga. Set

3200 Four Barrel Set

3200 Skeet

3207

3237

3239

3247

3249

Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1981
Marque: Remington
Modèle: 3200 Competition Trap

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	3200 Competition Trap
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1981 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1981 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Remington" sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "3200" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Competition" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1976 à 1983.
- mécanisme à coffre, éjecteurs, détente unique, clé d'ouverture sur le dessus, bande ventilée, canons superposés, sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure, guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse et pontet ornée de ciselures, fini bleui; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à canon basculant, canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série avec préfixe "OU".

Canon

- bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre est inscrit sur les canons.

Remarques - modèle 3200 fabriqué de 1972 à 1984; fusil à canons superposés et mécanisme à coffre, détente unique sélective, éjecteur, cran de sûreté coulissant sur le dessus du mécanisme et canons espacés avec une bande. Les sous-modèles diffèrent par la longueur accrue des canons, les étranglements proposés et la monture en bois de meilleure qualité. Certains modèles ont été fabriqués en quantités limitées (ce que précise la désignation). La conception de base est demeurée inchangée pendant toute la période de production. Il s'agit d'un modèle Trap 3200 à monture de bois de meilleure qualité et avec ciselures.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1982	Remington	3200	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3200

3200 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1983
Marque: Remington
Modèle: 3200 Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	3200 Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1983 - 1	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "Remington" sur l'arme à feu.
Modèle	- "3200" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1975 à 1977.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série avec préfixe "OU".
Canon	- canon avec ou sans bande ventilée.
Calibre	- calibre 12 seulement.
Remarques	- modèle 3200 fabriqué de 1972 à 1984; fusil à canons superposés et mécanisme à coffre, détente unique sélective, éjecteur, cran de sûreté coulissant sur le dessus du mécanisme et canons espacés avec une bande. Les sous-modèles diffèrent par la longueur accrue des canons, les étranglements proposés et la monture en bois de meilleure qualité. Certains modèles ont été fabriqués en quantités limitées (ce que précise la désignation). La conception de base est demeurée inchangée pendant toute la période de production.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1982	Remington	3200	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3200

3200 M

3200M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1977
Marque: Remington
Modèle: 3200 One of One Thousand Skeet

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	3200 One of One Thousand Skeet
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1977 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1977 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "Remington" sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "3200" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme à feu fabriquée en 1974.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série avec préfixe "OU".
Canon	- bande ventilée.
Remarques	- modèle 3200 fabriqué de 1972 à 1984; fusil à canons superposés et mécanisme à coffre, détente unique sélective, éjecteur, cran de sûreté coulissant sur le dessus du mécanisme et canons espacés avec une bande. Les sous-modèles diffèrent par la longueur accrue des canons, les étranglements proposés et la monture en bois de meilleure qualité. Certains modèles ont été fabriqués en quantités limitées (ce que précise la désignation). La conception de base est demeurée inchangée pendant toute la période de production.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1982	Remington	3200	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3200

3200 One of One Thousand

3200 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1978
Marque: Remington
Modèle: 3200 One of One Thousand Trap

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	3200 One of One Thousand Trap
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1978 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "Remington" sur l'arme à feu.
Modèle	- "3200" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué en 1973.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série avec préfixe "OU".
Canon	- bande ventilée.
Remarques	- modèle 3200 fabriqué de 1972 à 1984; fusil à canons superposés et mécanisme à coffre, détente unique sélective, éjecteur, cran de sûreté coulissant sur le dessus du mécanisme et canons espacés avec une bande. Les sous-modèles diffèrent par la longueur accrue des canons, les étranglements proposés et la monture en bois de meilleure qualité. Certains modèles ont été fabriqués en quantités limitées (ce que précise la désignation). La conception de base est demeurée inchangée pendant toute la période de production. Il s'agit d'un modèle Competition Trap 3200 à monture de bois de meilleure qualité et avec ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1982	Remington	3200	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3200

3200 One of One Thousand

3200 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127143
Marque: Remington
Modèle: 3200 Premier

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	3200 Premier
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127143 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" incrusté de couleur dorée sur le dessous de la carcasse.
Modèle	- "3200" incrusté en or sur le dessous de la carcasse. - "PREMIER" incrusté en or sur les deux côtés de la carcasse. - mis sur le marché en 1975. - seulement 500 exemplaires ont été produits. - caractéristiques : canons superposés séparés avec bande de visée ventilée sur le dessus et guidon à grain d'orge; carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective simple; éjecteur automatique; garde-main et crosse à poignée pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; fini bleui; carcasse gravée.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la carcasse. - préfixe RPI suivi de cinq chiffres sur le spécimen examiné.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127143

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1982	Remington	3200	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1984
Marque: Remington
Modèle: 3200 Skeet

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	3200 Skeet
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1984 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1984 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "Remington" sur l'arme à feu.
Modèle	- "3200" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1973 à 1980.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série avec préfixe "OU".
Canon	- canon avec ou sans bande ventilée.
Calibre	- calibre 12 seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- modèle 3200 fabriqué de 1972 à 1984; fusil à canons superposés et mécanisme à coffre, détente unique sélective, éjecteur, cran de sûreté coulissant sur le dessus du mécanisme et canons espacés avec une bande. Les sous-modèles diffèrent par la longueur accrue des canons, les étranglements proposés et la monture en bois de meilleure qualité. Certains modèles ont été fabriqués en quantités limitées (ce que précise la désignation). La conception de base est demeurée inchangée pendant toute la période de production.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1982	Remington	3200	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1985
Marque: Remington
Modèle: 3200 Special Trap

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	3200 Special Trap
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1985 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1985 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "Remington" sur l'arme à feu.
Modèle	- "3200" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1973 à 1980.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série avec préfixe "OU".
Canon	- bande ventilée.
Remarques	- modèle 3200 fabriqué de 1972 à 1984; fusil à canons superposés et mécanisme à coffre, détente unique sélective, éjecteur, cran de sûreté coulissant sur le dessus du mécanisme et canons espacés avec une bande. Les sous-modèles diffèrent par la longueur accrue des canons, les étranglements proposés et la monture en bois de meilleure qualité. Certains modèles ont été fabriqués en quantités limitées (ce que précise la désignation). La conception de base est demeurée inchangée pendant toute la période de production. Il s'agit d'un modèle Trap 3200 à monture de bois de meilleure qualité et avec ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1982	Remington	3200	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3200

3200 Special

3200 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1986
Marque: Remington
Modèle: 3200 Trap

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	3200 Trap
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1986 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1986 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "Remington" sur l'arme à feu.
Modèle	- "3200" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1973 à 1977.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série avec préfixe "OU".
Canon	- bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- modèle 3200 fabriqué de 1972 à 1984; fusil à canons superposés et mécanisme à coffre, détente unique sélective, éjecteur, cran de sûreté coulissant sur le dessus du mécanisme et canons espacés avec une bande. Les sous-modèles diffèrent par la longueur accrue des canons, les étranglements proposés et la monture en bois de meilleure qualité. Certains modèles ont été fabriqués en quantités limitées (ce que précise la désignation). La conception de base est demeurée inchangée pendant toute la période de production. Il s'agit d'un modèle Trap 3200 à monture de bois de meilleure qualité et avec ciselures.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1982	Remington	3200	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1972
Marque: Remington
Modèle: 32D Tournament

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	32D Tournament
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1972 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1972 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1972 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1931 à 1947.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

Les dates de fabrication sont les suivantes :
1931 0001-1,009 1932 1,010-1,903
1933 1,904-1,948 1934 1,949-2,727
1935 2,728-3,610 1936 3,611-4,259
1937 4,260-4,755 1938 4,756-4,958
1939 4,959-5,202 1940 5,203-5,525
1941 5,426-5,741 1942 5,742-6,020
1943 6,021-6,031 1944 6,032-6,049
1945 to 1947 6,050-6,053

Canon

- bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre 12 seulement.

Remarques

Le fusil à canons superposés Remington de modèle 32 (calibre 12 seulement) a été fabriqué de 1931 à 1947 et il comportait, sur le dessus, une plaque coulissante actionnée par la clé d'ouverture et qui empêchait précisément l'arme de s'ouvrir sous l'effet du recul. Ce modèle n'avait pas de bande entre les canons, mais ceux-ci étaient plutôt séparés par un espace de 1/2 pouce favorisant le refroidissement. Livrable en version Field ou en présentations relevées différant par la qualité du bois. Le niveau de présentation dépendait des options : bande pleine, bande ventilée, motifs de quadrillage, genres de ciselures. Les versions Tournament, Premier, Expoert, Target et Skeet sont désignées par la seconde lettre de la désignation de modèle; par exemple, 32 SC Target signifie une arme Skeet C. La présentation A est la plus simple et la présentation F, la plus relevée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 D Tournament

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1973
Marque: Remington
Modèle: 32E Expert

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	32E Expert
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1973 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1973 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1973 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué entre 1931-1947.
- pas de bande réunissant les canons; ceux-ci sont séparés par un espace de ½ pouce favorisant le refroidissement.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- moins de 35 modèles "31 E Expert" ont été fabriqués.

Les dates de fabrication sont les suivantes :

1931 0001-1,009	1932 1,010-1,903
1933 1,904-1,948	1934 1,949-2,727
1935 2,728-3,610	1936 3,611-4,259
1937 4,260-4,755	1938 4,756-4,958
1939 4,959-5,202	1940 5,203-5,525
1941 5,426-5,741	1942 5,742-6,020
1943 6,021-6,031	1944 6,032-6,049
1945 à 1947 6,050-6,053	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- bande ventilée.
Calibre	- calibre 12 seulement.
Remarques	Le fusil à canons superposés Remington de modèle 32 (calibre 12 seulement) a été fabriqué de 1931 à 1947 et il comportait, sur le dessus, une plaque coulissante actionnée par la clé d'ouverture et qui empêchait précisément l'arme de s'ouvrir sous l'effet du recul. Ce modèle n'avait pas de bande entre les canons, mais ceux-ci étaient plutôt séparés par un espace de 1/2 pouce favorisant le refroidissement. Livrable en version Field ou en présentations relevées différant par la qualité du bois. Le niveau de présentation dépendait des options : bande pleine, bande ventilée, motifs de quadrillage, genres de ciselures. Les versions Tournament, Premier, Expert, Target et Skeet sont désignées par la seconde lettre de la désignation de modèle; par exemple, 32 SC Target signifie une arme Skeet C. La présentation A est la plus simple et la présentation F, la plus relevée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 E Expert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1974
Marque: Remington
Modèle: 32F Premier

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	32F Premier
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1974 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1974 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1974 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MODEL 32 F" ou "MODEL 32-F" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1931 et 1947. - caractéristiques : aucune bande de visée entre les canons, uniquement un espace de 1/2 pouce pour aider à refroidir les canons; boîtier de culasse/carcasse orné de nombreuses gravures.
Fabricant	- "REMINGTON" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Les dates de fabrication sont les suivantes :
1931 0001-1,009 1932 1,010-1,903
1933 1,904-1,948 1934 1,949-2,727
1935 2,728-3,610 1936 3,611-4,259
1937 4,260-4,755 1938 4,756-4,958
1939 4,959-5,202 1940 5,203-5,525
1941 5,426-5,741 1942 5,742-6,020
1943 6,021-6,031 1944 6,032-6,049
1945 à 1947 6,050-6,053

Canon

- pas de bande ventilée.

Calibre

- calibre 12 seulement.

Remarques

Le fusil à canons superposés Remington de modèle 32 (calibre 12 seulement) a été fabriqué de 1931 à 1947 et il comportait, sur le dessus, une plaque coulissante actionnée par la clé d'ouverture et qui empêchait précisément l'arme de s'ouvrir sous l'effet du recul. Ce modèle n'avait pas de bande entre les canons, mais ceux-ci étaient plutôt séparés par un espace de 1/2 pouce favorisant le refroidissement. Livrable en version Field ou en présentations relevées différant par la qualité du bois. Le niveau de présentation dépendait des options : bande pleine, bande ventilée, motifs de quadrillage, genres de ciselures. Les versions Tournament, Premier, Expert, Target et Skeet sont désignées par la seconde lettre de la désignation de modèle; par exemple, 32 SC Target signifie une arme Skeet C. La présentation A est la plus simple et la présentation F, la plus relevée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 F

32 F Premier

32-F

32F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1976
Marque: Remington
Modèle: 32TC Target

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	32TC Target
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1976 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1976 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1976 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1931 à 1947.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

Les dates de fabrication sont les suivantes :
1931 0001-1,009 1932 1,010-1,903
1933 1,904-1,948 1934 1,949-2,727
1935 2,728-3,610 1936 3,611-4,259
1937 4,260-4,755 1938 4,756-4,958
1939 4,959-5,202 1940 5,203-5,525
1941 5,426-5,741 1942 5,742-6,020
1943 6,021-6,031 1944 6,032-6,049
1945 to 1947 6,050-6,053

Canon

- canon avec ou sans bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre 12 seulement.

Remarques

Le fusil à canons superposés Remington de modèle 32 (calibre 12 seulement) a été fabriqué de 1931 à 1947 et il comportait, sur le dessus, une plaque coulissante actionnée par la clé d'ouverture et qui empêchait précisément l'arme de s'ouvrir sous l'effet du recul. Ce modèle n'avait pas de bande entre les canons, mais ceux-ci étaient plutôt séparés par un espace de 1/2 pouce favorisant le refroidissement. Livrable en version Field ou en présentations relevées différant par la qualité du bois. Le niveau de présentation dépendait des options : bande pleine, bande ventilée, motifs de quadrillage, genres de ciselures. Les versions Tournament, Premier, Expert, Target et Skeet sont désignées par la seconde lettre de la désignation de modèle; par exemple, 32 SC Target signifie une arme Skeet C. La présentation A est la plus simple et la présentation F, la plus relevée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 TC Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128686
Marque: Remington
Modèle: 33

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	33
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128686 - 2	8X42R	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128686 - 1	8X57R 360 EXPRESS	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " REMINGTON " n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- " 33 " sur l'arme à feu. - modèle dérivé du Remington, modèle 1867, à mécanisme à rotation rétrograde produit sous licence en Suède. - caractéristiques : canon octogonal ou rond; mécanisme à rotation rétrograde verrouillé par des épaulements fixés au corps du chien accrochant le dessous du bloc-culasse radial; chien apparent; guidon sur rampe et hausse à planchettes; monture blonde à deux morceaux et fût tenu par trois grenadières et une crosse à poignée droite.
Fabricant	- l'identifiant du fabricant figure sur la plupart des pièces sous la forme d'une lettre " H ".
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- situé sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - l'arme examinée portait cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1867 Rolling Block

HVA 33

Model 33

NR 33

NR33

Studsare NR 33

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3048
Marque: Remington
Modèle: 33

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	33
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3048 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON" sur le côté gauche du canon.
Modèle	- fabriqué au cours de la période 1932-1935. - "MODEL 33" sur le dessus du canon. - fabriqué à 263 557 exemplaires. - le fusil de modèle 33 est une arme à un coup, à démontage facile sans aucun outil, avec organes de visée métalliques et poignée-pistolet lisse.
Fabricant	- "REMINGTON ARMS CO., INC.,ILION, N.Y. MADE IN U.S.A.- PATENT PENDING" sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- armes avec ou sans numéro de série signalées.
Calibre	- ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3048

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3058	Remington	33 NRA	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3058
Marque: Remington
Modèle: 33 NRA

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	33 NRA
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3058 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle fabriqué entre 1932 et 1935. - fabriqué en hommage à la National Rifle Association (NRA). - caractéristiques : canon profilé bleu; garde-main rainuré; dessus plat, guidon à lame et hausse à oeilleton Lyman; battants de bretelle.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon et/ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3048	Remington	33	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

33

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3058

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119439
Marque: Remington
Modèle: 332

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	332
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119439 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119439 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119439 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- fusil de chasse à canons superposés dérivé du fusil Remington 32.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée et deux guidons à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer d'Amérique; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.
- modèle amélioré à la fin de 2003 pour la gamme 2004. En 2004, le modèle 332 a une crosse et un fût à lustre élevé tandis que les gravures représentant des chiens ("Pointer" et "Setter") sur le boîtier de culasse/la carcasse sont entourées de délicates ciselures en volute.
- avec canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1 080 mm (42 ½ po); avec canon de 711 mm (28 po), longueur de 1 143 mm (45 po) et avec canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1 200 mm (47 ¼ po).
- poids moyen de 3,4 kg (7 ½ lb) à 3,6 kg (8 lb).

Fabricant

- sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à bascule à canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25235

25237

25239

332 O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3045
Marque: Remington
Modèle: 34

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	34
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3045 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- fabriqué de 1932 à 1936. - "MODEL 34" sur le dessus du canon. - version à répétition améliorée du modèle 33; mécanisme modifié, modèle à démontage facile sans aucun outil; organes de visée métalliques, poignée-pistolet non quadrillée en bois dur, fût rainuré.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- sur le canon, sur deux lignes : "Remington Arms Co., Inc., Ilion. N.Y. Made in U.S.A." "U.S. Patent Numbers 1,908,095 - 1,913,840 - 1,924,692"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3047
Marque: Remington
Modèle: 34 NRA

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	34 NRA
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3047 - 1	22 LR	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué au cours de la période 1932-1936. National Rifle Association.
Remarques	- le fusil de modèle 34 NRA est une arme à démontage facile sans aucun outil, avec organes de visée métalliques et poignée-pistolet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71251
Marque: Remington
Modèle: 341 Sportmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	341 Sportmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71251 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REMINGTON" et "REG US PAT OFF" figurent sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO., ILION, N.Y., MADE IN U.S.A." et "US PATENT NUMBERS 1,908,035 - 1,913,840 - 1,924,692" figurent sur le dessus du canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1936 à 1940.
- le modèle 341 Sportmaster a été produit à 131 604 exemplaires au total, toutes versions confondues.
- les inscriptions "THE SPORTMASTER", "TRADE MARK" et "MODEL 341" figurent sur le dessus du canon.
- caractéristiques : guidon à lame fixe avec grain d'orge métallique et hausse réglable; canon rayé rond; chargeur tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire pouvant être percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée; sûreté de type à drapeau actionnée avec le pouce, montée à l'arrière de la culasse; monture à poignée demi-pistolet en noyer non quadrillé, une pièce, avec plaque de couche en bakélite; fini bleui.
- versions du "341 SPORTMASTER" :
- le modèle "341A Sportmaster" est muni d'un guidon de type à lame, avec grain d'orge en métal blanc, hausse à gradins réglable, et pèse environ 2,7 kg (6 lb).
- le modèle "341AT Special Sportmaster" présente les mêmes caractéristiques que le modèle "341A Sportmaster", à l'exception du boîtier de culasse/de la carcasse, qui est percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée.
- le modèle "341P Sportmaster" est muni d'un guidon avec protège-guidon et réticule amovible et d'une hausse à oeilleton avec disque interchangeable, et pèse environ 2,8 kg (6 lb 4 oz).
- le modèle "341PT Special Sportmaster" présente les mêmes caractéristiques que le modèle "341P Sportmaster", à l'exception du boîtier de culasse/de la carcasse, qui est percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée.
- le modèle "341SB Sportmaster" est muni d'un canon lisse, d'un guidon à grain d'orge en métal blanc mais ne dispose d'aucune hausse.

Fabricant

- les inscriptions "REMINGTON" et "REG US PAT OFF" figurent sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO., ILION, N.Y., MADE IN U.S.A." et "US PATENT NUMBERS 1,908,035 - 1,913,840 - 1,924,692" figurent sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. Sur certains des premiers exemplaires fabriqués, il pouvait être recouvert par la monture. - l'inscription "US PATENT NUMBERS 1,908,095 - 1,913,840 - 1,924,692" figure sur le canon. - les nombres "1,908,095", "1,913,840" et "1,924,692" ne sont pas des numéros de série. - les nombres "1,908,095", "1,913,840" et "1,924,692" sont des numéros de brevets des États-Unis.
Calibre	- l'inscription ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon. - capacité du chargeur en calibre 22 SHORT : 22 cartouches, en calibre 22 LONG : 17 cartouches et en calibre 22 LR : 15 cartouches.
Autres marquages	- l'inscription "REMINGTON THE SPORT MASTER TRADE MARK MODEL 341" peut figurer sur l'arme, sur cinq lignes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3049	Remington	341A Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3051	Remington	341P Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3052	Remington	341SB Sportmaster	Remington	Autre	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1908095

1913840

19924692

341

341 The Sportmaster

Model 341

Model 341 The Sportmaster

Sportmaster Model 341

Sportsmaster 341

The Sportmaster Model 341

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3049
Marque: Remington
Modèle: 341A Sportmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	341A Sportmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3049 - 1	22 LR	15	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REMINGTON" et "REG US PAT OFF" figurent sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO., ILION, N.Y., MADE IN U.S.A." et "US PATENT NUMBERS 1,908,035 - 1,913,840 - 1,924,692" figurent sur le dessus du canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1936 à 1940.
- le modèle 341 Sportmaster a été produit à 131 604 exemplaires au total, toutes versions confondues.
- les inscriptions "THE SPORTMASTER", "TRADE MARK" et "MODEL 341 A" peuvent figurer sur le dessus du canon.
- caractéristiques : guidon à lame fixe avec grain d'orge métallique et hausse réglable; canon rayé rond; chargeur tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire pouvant être percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée; sûreté de type à drapeau actionnée avec le pouce, montée à l'arrière de la culasse; monture à poignée demi-pistolet en noyer non quadrillé, une pièce, avec plaque de couche en bakélite; fini bleui.
- versions du "341 SPORTMASTER" :
- le modèle "341A Sportmaster" est muni d'un guidon de type à lame, avec grain d'orge en métal blanc, hausse à gradins réglable, et pèse environ 2,7 kg (6 lb).
- le modèle "341AT Special Sportmaster" présente les mêmes caractéristiques que le modèle "341A Sportmaster", à l'exception du boîtier de culasse/de la carcasse, qui est percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée.
- le modèle "341P Sportmaster" est muni d'un guidon avec protège-guidon et réticule amovible et d'une hausse à oeilleton avec disque interchangeable, et pèse environ 2,8 kg (6 lb 4 oz).
- le modèle "341PT Special Sportmaster" présente les mêmes caractéristiques que le modèle "341P Sportmaster", à l'exception du boîtier de culasse/de la carcasse, qui est percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée.
- le modèle "341SB Sportmaster" est muni d'un canon lisse, d'un guidon à grain d'orge en métal blanc mais ne dispose d'aucune hausse.

Fabricant

- les inscriptions "REMINGTON" et "REG US PAT OFF" figurent sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO., ILION, N.Y., MADE IN U.S.A." et "US PATENT NUMBERS 1,908,035 - 1,913,840 - 1,924,692" figurent sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, et la crosse peut masquer le numéro de série de certaines armes plus anciennes. - l'inscription "US PATENT NUMBERS 1,908,095 - 1,913,840 - 1,924,692" figure sur le canon. - les numéros "1,908,095", "1,913,840" et "1,924,692" ne sont pas des numéros de série. - les numéros "1,908,095", "1,913,840" et "1,924,692" sont des numéros de brevets américains.
Calibre	- l'inscription ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon. - capacité du chargeur en calibre 22 SHORT : 22 cartouches, en calibre 22 LONG : 17 cartouches et en calibre 22 LR : 15 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3051	Remington	341P Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3052	Remington	341SB Sportmaster	Remington	Autre	Mécanisme à verrou
71251	Remington	341 Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

341 A

341 AT Special

341-A

341A

341AT Special Sportmaster

Sportmaster 341AT Special

The Sportmaster Model 341A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3051
Marque: Remington
Modèle: 341P Sportmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	341P Sportmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3051 - 1	22 LR	15	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON" et "REG US PAT OFF" figurent sur le côté gauche du canon.
- "REMINGTON ARMS CO., ILION, N.Y., MADE IN U.S.A." et "US PATENT NUMBERS 1,908,035 - 1,913,840 - 1,924,692" figurent sur le dessus du canon.

Modèle

- fabriqué de 1936 à 1940.
- au total, 131 604 exemplaires du 341 Sportmaster, dans toutes ses versions, ont été produits.
- "THE SPORTMASTER", "TRADE MARK" et "MODEL 341-P" figurent sur le dessus du canon.
- caractéristiques : guidon à protège-guidon avec réticule remplaçable, hausse à oeilleton à disque interchangeable; canon rayé rond; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire pouvant ou non être percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; patte de sûreté ergonomique à l'arrière de la culasse; crosse monopièce en noyer non quadrillé, à poignée-pistolet et plaque de couche en bakélite; fini bleui.
- Versions du "341 SPORTMASTER" :
- le modèle "341A Sportmaster" comprenait un guidon à lame à grain d'orge en métal blanc, une hausse à gradins réglable et pesait environ 2,7 kg (6 lb).
- le modèle "341AT Special Sportmaster" comprenait les mêmes caractéristiques que la version "341A Sportmaster", sauf que le boîtier de culasse/la carcasse était percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- le modèle "341P Sportmaster" comprenait un guidon à protège-guidon avec réticule remplaçable, une hausse à oeilleton à disque interchangeable, et pesait environ 2.8 kg (6 lb 4 oz).
- le modèle "341PT Special Sportmaster" comprenait les mêmes caractéristiques que la version "341P Sportmaster", sauf que le boîtier de culasse/la carcasse était percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- le modèle "341SB Sportmaster" avait un canon lisse, un guidon à grain d'orge en métal blanc, et pas de hausse.

Fabricant

- "REMINGTON" et "REG US PAT OFF" figurent sur le côté gauche du canon.
- "REMINGTON ARMS CO., ILION, N.Y., MADE IN U.S.A." et "US PATENT NUMBERS 1,908,035 - 1,913,840 - 1,924,692" figurent sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, et la crosse peut masquer le numéro de série de certaines armes plus anciennes.
- "US PATENT NUMBERS 1,908,095 - 1,913,840 - 1,924,692" figure sur le canon.
- les numéros "1,908,095", "1,913,840" et "1,924,692" ne sont pas des numéros de série.
- les numéros "1,908,095", "1,913,840" et "1,924,692" sont des numéros de brevets américains.

Calibre

- ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- capacité du chargeur : 22 cartouches de calibre 22 SHORT, 17 cartouches de calibre 22 LONG ou 15 cartouches de calibre 22 LR.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3049	Remington	341A Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3052	Remington	341SB Sportmaster	Remington	Autre	Mécanisme à verrou
71251	Remington	341 Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

341 P

341 P Sportsmaster

341-P

341P

341PT Special Sportmaster

Sportmaster 341PT Special

Sportmaster Model 341-P

Sportmaster Model 341P

The Sportmaster Trade Mark Model 341-P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3052
Marque: Remington
Modèle: 341SB Sportmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	341SB Sportmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3052 - 1	22 LR	15	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme.

Modèle

- fabriqué de 1936 à 1940.
- au total, 131 604 exemplaires du 341 Sportmaster, dans toutes ses versions, ont été produits.
- "THE SPORTMASTER", "TRADE MARK" et "MODEL 341-P" figurent sur le dessus du canon.
- caractéristiques : guidon à protège-guidon avec réticule remplaçable, hausse à oeilleton à disque interchangeable; canon rayé rond; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire pouvant ou non être percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; patte de sûreté ergonomique à l'arrière de la culasse; crosse monopièce en noyer non quadrillé, à poignée-pistolet et plaque de couche en bakélite; fini bleui.
- Versions du "341 SPORTMASTER" :
- le modèle "341A Sportmaster" comprenait un guidon à lame à grain d'orge en métal blanc, une hausse à gradins réglable et pesait environ 2,7 kg (6 lb).
- le modèle "341AT Special Sportmaster" comprenait les mêmes caractéristiques que la version "341A Sportmaster", sauf que le boîtier de culasse/la carcasse était percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- le modèle "341P Sportmaster" comprenait un guidon à protège-guidon avec réticule remplaçable, une hausse à oeilleton à disque interchangeable, et pesait environ 2.8 kg (6 lb 4 oz).
- le modèle "341PT Special Sportmaster" comprenait les mêmes caractéristiques que la version "341P Sportmaster", sauf que le boîtier de culasse/la carcasse était percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- le modèle "341SB Sportmaster" avait un canon lisse, un guidon à grain d'orge en métal blanc, et pas de hausse.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent normalement sur le canon et/ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, et la crosse peut masquer le numéro de série de certaines armes plus anciennes.
- "US PATENT NUMBERS 1,908,095 - 1,913,840 - 1,924,692" figure sur le canon.
- les numéros "1,908,095", "1,913,840", and "1,924,692" ne sont pas des numéros de série.
- les numéros "1,908,095", "1,913,840", and "1,924,692" sont des numéros de brevets américains.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3049	Remington	341A Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3051	Remington	341P Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
71251	Remington	341 Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

341 SB

341 Smooth Bore

341SB

Sportmaster 341SB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3205
Marque: Remington
Modèle: 37 Rangemaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	37 Rangemaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3205 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3205 - 3	22 LR	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3205 - 1	22 LR	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1937 à 1954.
- en 1940, la monture et le mécanisme de détente ont été modifiés, de sorte que le modèle est parfois désigné "37-1940".
- fabriqué à environ 12 200 exemplaires.
- canon lourd semi-flottant; verrou sous manchon avec deux tenons de verrouillage et extracteurs; sûreté ergonomique; chargeur détachable; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet; organes de visée de match et fixations pour lunette de visée.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.
- modèle aussi livrable avec adaptateur pour tir au coup par coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1940 Rangemaster Model 37

37

37 Model of 1940

37-1940

37AM

37AR

37AS

37AV

37AX

Model 37

Model 37 of 1940

Rangemaster

Rangemaster 37

Rangemaster Model 37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1987
Marque: Remington
Modèle: 396 Sporting Clay

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	396 Sporting Clay
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1987 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1987 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- présenté en 1996.
Mécanisme	- canons superposés.
Canon	- bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

396

4818

4819

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3321
Marque: Remington
Modèle: 40X

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40X
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3321 - 70	22 LONG	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3321 - 36	22-250 REM	5	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3321 - 63	222 REM	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3321 - 64	222 REM MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3321 - 69	284 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3321 - 65	30-06 SPRG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3321 - 67	300 WHISPER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3321 - 68	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3321 - 16	308 WIN	5	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3321 - 66	308 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3321 - 38	6MM REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3321 - 39	6MM REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3321 - 53	7MM REM MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Remington" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1955.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 40-X" sur deux lignes figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil à verrou "40X" est construit sur le mécanisme 721 ou 722 par l'atelier de personnalisation de Remington. L'atelier de personnalisation de Remington passait une commande spéciale pour le modèle 40X auprès des chaînes de montage normales des boîtiers de culasse (avant que ceux-ci ne soient marqués au poinçon rotatif et que le numéro de série soit apposé) et les personnalisait selon les commandes spéciales dans ses installations. Ces fusils étaient offerts comme fusil à un coup ou comme fusil à répétition de cinq coups avec un chargeur non visible (fixe).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Coups

- magasin intégral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104555	Remington	40X	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

40

40 X

40 X Centrefire

40 X Rimfire

40 XC

40-X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

40X Centrefire

40X Rangemaster

40X Rimfire

40X Standard

40X Target Rifle

40XC

40XC Rangemaster

40XR

87920

Model 40-X

Rangemaster

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104555
Marque: Remington
Modèle: 40X

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40X
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104555 - 22	22 BR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 28	22 CHEETAH MARK 1	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 18	22 LR	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104555 - 31	22 PPC	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 16	22-243 WIN WILDCAT	1	715	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 32	22-250 ACKLEY IMPROVED	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 25	22-250 REM	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 20	220 SWIFT ACKLEY IMPROVED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 14	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104555 - 2	222 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104555 - 3	222 REM MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104555 - 29	223 REM	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 19	243 WIN	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 35	243 WIN ACKLEY IMPROVED	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104555 - 34	243 WIN ACKLEY IMPROVED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 30	260 REM ACKLEY IMPROVED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 5	30-06 SPRG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104555 - 17	300 REM ULTRA MAG	1	815	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 21	300 WBY MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 33	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 6	308 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104555 - 24	50 PERCUSSION	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 26	6.5MM-284 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 15	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 23	6MM BR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 13	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104555 - 27	6MM REM	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104555

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104555 - 11	7.62MM NATO	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1955 et 1964.
- l'inscription "Model 40-X" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse/carcasse à dessous rigide.
- ce fusil à verrou est construit sur le mécanisme 721 ou 722 par l'atelier de personnalisation de Remington. L'atelier de personnalisation de Remington passait une commande spéciale pour le modèle 40X auprès des chaînes de montage normales des boîtiers de culasse/carcasses (avant que ceux-ci ne soient marqués au poinçon rotatif et que le numéro de série soit apposé) et les personnalisait selon les commandes spéciales dans ses installations. Ces fusils étaient offerts comme fusil à un coup ou comme fusil à répétition de cinq coups avec un chargeur non visible (fixe).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3321	Remington	40X	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

40

40 X

40 X Centrefire

40 X Rimfire

40 XC

40-X

40X Centrefire

40X Rangemaster

40X Rimfire

40X Standard

40X Target Rifle

40XC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

40XC Rangemaster

40XR

Model 40-X

Rangemaster

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3409
Marque: Remington
Modèle: 40X Sporter

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40X Sporter
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3409 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1969 à 1977. - l'inscription "40X Sporter" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Model 40-X" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Remarques	- le fusil 40X est une arme à verrou construite autour du mécanisme 721 ou 722. Les artisans de l'atelier de personnalisation Remington (Remington Custom Shop) commandent les mécanismes des fusils 40X de la chaîne de montage (avant qu'ils soient marqués et que les numéros de série y soient gravés), puis ils procèdent à leur finition dans leur atelier, suivant les exigences des clients. Canon et mécanisme en acier inoxydable ou en acier bleui au lustre élevé. Monture en bois de luxe avec quadrillage de luxe ou monture en matériau synthétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40

40 X

40-X

40X

Model 40-X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3325
Marque: Remington
Modèle: 40XB

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40XB
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3325 - 7	22-250 REM	5	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3325 - 18	220 SWIFT	5	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3325 - 1	222 REM	5	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3325 - 9	222 REM MAG	5	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3325 - 5	223 REM	5	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3325 - 3	243 WIN	5	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3325 - 17	260 REM	5	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3325 - 2	308 WIN	5	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3325 - 16	6MM INTERNATIONAL	5	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3325 - 8	6MM REM	5	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3325 - 10	6X47	5	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3325 - 15	7.62MM NATO	5	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1964.
- l'inscription "40XB" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Model 40-X" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B" dans la désignation du modèle est le dernier caractère du numéro de série.
- il s'agit d'un fusil à répétition à mécanisme à culasse pour gauchers ou droitiers fabriqué à partir du système M700.
- il s'agit d'une commande personnalisée de fusil de l'atelier d'armes personnalisées Remington.
- existe habituellement avec un canon en acier inoxydable après 1980.
- monture à poignée-pistolet en noyer ou en kevlar ou avec cavité pour le pouce en matériau laminé.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comprend une lettre "B" suffixe.

Calibre

- le calibre est inscrit sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur vertical à portière à chargement par le haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3324	Remington	40XB	Remington	Carabine	À un coup
123347	Remington	40XS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25695

25697

25699

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

25719

25723

27234

27236

27240

27242

27244

40

40 X

40 XB

40 XB Rangemaster

40-X

40-X B

40-X B Repeater

40-X B/R

40-XB Center Fire

40-XB Custom Stainless

40-XB Rangemaster

40-XB Rangemaster Center Fire

40-XB Rangemaster Centerfire

40-XB Rangemaster Left-Hand Action

40-XB Rangemaster Repeater

40-XB Rangemaster Thumbhole Stock

40-XB Stainless

40-XB Stainless Steel Synthetic Stock Target Rifle

40-XB Target Rifle

40-XB Thumbhole

40-XB Thumbhole Stock

40X Repeater

40XB CentreFire

40XB Custom Stainless

40XB KS

40XB Rangemaster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

40XB Rangemaster Centrefire

40XB Rangemaster Left-Hand Action

40XB Rangemaster Repeater

40XB Rangemaster Thumbhole Stock

40XB Repeater

40XB Stainless

40XB Stainless Steel Synthetic Stock Target Rifle

40XB Target

40XB Target Rifle

40XB Thumbhole

40XB/R

Model 40-X

Model 40-X B

Model 40-X B Rangemaster Centerfire

Rangemaster

Rangemaster Target

Target Rangemaster

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3324
Marque: Remington
Modèle: 40XB

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40XB
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3324 - 6	22-250 REM	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3324 - 24	220 SWIFT	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3324 - 16	222 REM	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3324 - 17	222 REM MAG	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3324 - 8	223 REM	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3324 - 19	243 WIN	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3324 - 20	25-06 REM	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3324 - 23	260 REM	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3324 - 21	30-06 SPRG	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3324 - 15	30-338 WIN MAG	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3324 - 27	300 REM ULTRA MAG	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3324 - 5	300 WIN MAG	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3324 - 18	308 WIN	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3324 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3324 - 25	6MM BR	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3324 - 10	6MM INTERNATIONAL	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3324 - 11	6MM REM	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3324 - 9	6X47	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3324 - 14	7.62MM NATO	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3324 - 26	7MM BR REM	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3324 - 13	7MM REM MAG	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3324 - 28	7MM REM ULTRA MAG	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1964.
- l'inscription "40XB" ne figure pas sur l'arme à feu.
- " MODEL 40-X " est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B" dans la désignation du modèle est le dernier caractère du numéro de série.
- ce modèle existe aussi en tant que fusil à répétition à mécanisme à verrou.
- dessous du boîtier de culasse/de la carcasse solide.
- c'est un fusil à un coup à mécanisme à culasse pour gauchers ou droitiers fabriqué à partir du système M700.
- existe habituellement avec un canon en acier inoxydable après 1980.
- monture à poignée-pistolet en noyer ou en kevlar ou monture en matériau laminé avec cavité pour le pouce.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comprend une lettre "B" suffixe.

Calibre

- le calibre est inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3325	Remington	40XB	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25689
25691
25693
25728
25962
25966
25968
25970
25974
25976
25980
27200
27204
27206
27208
27210

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

27212

27214

27216

27218

27220

27222

27228

27230

29716

29718

29742

29744

29768

40

40 Rangemaster Target

40 X

40 XB Rangemaster

40-X

40-X B

40-XB

40-XB Center Fire

40-XB Custom Stainless

40-XB Rangemaster

40-XB Rangemaster Center Fire

40-XB Rangemaster Centerfire

40-XB Rangemaster Left-Hand Action

40-XB Rangemaster Thumbhole Stock

40-XB Stainless Steel Synthetic Stock Target Rifle

40-XB Target Rifle

40-XB Thumbhole

40-XB Thumbhole Stock

40X Benchrest Single Shot

40XB Custom Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

40XB Rangemaster

40XB Rangemaster Centrefire

40XB Rangemaster Left-Hand Action

40XB Rangemaster Single Shot

40XB Rangemaster Thumbhole Stock

40XB Stainless Steel Synthetic Stock Target Rifle

40XB Target Rifle

40XB Thumbhole

M40XB

Model 40-X

Model 40-X B

Model 40-XB Rangemaster

Model 40XB

Rangemaster

Rangemaster Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119427
Marque: Remington
Modèle: 40XB KS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40XB KS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119427 - 4	22-250 REM	5	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119427 - 5	220 SWIFT	5	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119427 - 3	222 REM	5	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119427 - 1	223 REM	5	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119427 - 7	243 WIN	4	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119427 - 2	308 WIN	4	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119427 - 6	6MM REM	5	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119427 - 8	7.62MM NATO	4	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1987. - l'inscription "40XB KS" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Model 40-X" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "B" dans la désignation du modèle est le dernier caractère du numéro de série. - "KS" signifie "Kevlar Stock". - c'est une version à répétition du fusil de tir sur cible à un coup "Remington 40XB", fabriqué dans l'atelier personnalisé de Remington en tant que fusil tactique de précision. - caractéristiques : canon rond à profil lourd en acier inoxydable; mécanisme à culasse pour gauchers ou droitiers; dessous du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable; monture à poignée-pistolet d'une pièce en kevlar fini noir.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se compose de six chiffres, avec le suffixe "B".
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25721

25725

27250 R

27250R

27254 R

27254R

27256 R

27256R

27258 R

27258R

27260 R

27260R

27264 R

27264R

27274 R

27274R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

27284

27286

27290

27292

27294

40

40 X

40-X

40-XB

40-XB KS

40-XB KS (Kevlar Stock)

40-XB KS Repeater

40-XB KS Varmit Special

40-XB Kevlar

40-XB Kevlar Stock

40-XB P

40-XB Police

40-XB Rangemaster Varmit Special KS

40-XB Varmint Special

40X

40XB KS Repeater

40XB Kevlar

40XB Kevlar Stock

40XB P

40XB Police

40XB Rangemaster Varmit Special KS

40XB-R-KS

40XB-Repeater-KS

Model 40-X

Dates d'années Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3327
Marque: Remington
Modèle: 40XB KS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40XB KS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3327 - 9	22-250 REM	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3327 - 1	220 SWIFT	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3327 - 10	220 SWIFT	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3327 - 8	222 REM	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3327 - 2	223 REM	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3327 - 6	223 REM	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3327 - 13	243 WIN	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3327 - 14	25-06 REM	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3327 - 18	30-06 SPRG	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3327 - 5	300 WIN MAG	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3327 - 3	308 WIN	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3327 - 7	308 WIN	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3327 - 11	6MM BR	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3327 - 4	6MM REM	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3327 - 12	6MM REM	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3327 - 17	7.62MM NATO	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3327 - 15	7MM BR REM	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3327 - 16	7MM REM MAG	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1987.
- l'inscription "40XB KS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Model 40-X" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B" dans la désignation du modèle est le dernier caractère du numéro de série.
- "KS" signifie "Kevlar Stock".
- c'est un fusil de tir sur cible à un coup, fabriqué dans l'atelier personnalisé de Remington en tant que fusil tactique de précision.
- caractéristiques : canon rond à profil lourd en acier inoxydable; mécanisme à culasse pour gauchers ou droitiers; détente réglable; dessous du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; monture à poignée-pistolet d'une pièce en kevlar fini noir.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comprend une lettre "B" suffixe.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Le fusil 40XB KS est une arme à verrou avec mécanisme M700. Les artisans de l'atelier de personnalisation Remington (Remington Custom Shop) commandent les mécanismes des fusils 40X de la chaîne de montage (avant qu'ils soient marqués et que les numéros de série y soient gravés), puis ils procèdent à leur finition dans leur atelier, suivant les exigences des clients. Canon et mécanisme en acier inoxydable ou en acier bleui au lustre élevé. Monture en bois de luxe avec quadrillage de luxe ou monture en matériau synthétique. Ce modèle est proposé avec monture en Kevlar (KS).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25991
25993
25995
25997
25999
26003
26005
26007
26009
26011
26015
26019
26021
27250
27254
27256
27258
27260
27262
27264
27266
27270
27272
27274
27278
27280

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

40

40 X

40 XB KS SS

40 XB Kevlar Stock

40 XB Kevlar Stock Single Shot

40-X

40-XB

40-XB KS

40-XB Rangemaster Varmit Special KS

40X

40X Kevlar

40XB KS (Kevlar Stock)

40XB KS Kevlar Stock Single Shot

40XB KS SS (Kevlar Stock Single Shot)

40XB Rangemaster Varmit Special KS

Model 40-X

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67393
Marque: Remington
Modèle: 40XB Rimfire

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40XB Rimfire
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67393 - 2	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67393 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1964 à 1974.
- l'inscription "40XB Rimfire" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Model 40-X" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "B" du modèle est le dernier caractère du numéro de série.
- similaire à l'équivalent à percussion centrale.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à partie inférieure rigide; mécanisme à verrou rotatif; mi crosse à motifs de cibles avec plaque de couche fixe en caoutchouc et rail pour accessoires sous le fût.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comporte le suffixe "B".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

25671

40

40 X

40-X

40-X B

40-X B Rangemaster

40-X B Rangemaster Rimfire

40-XB Rangemaster Rimfire

40X

40X Rangemaster

40XB

40XB Rangemaster

40XB Rangemaster Rimfire

40XB Rangemaster Single Shot

40XB Target

M-40XB

Model 40-X

Model 40-X B

Model 40-X B Rangemaster

Model 40-X B Rangemaster Rimfire

Rangemaster

Rangemaster Rimfire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121133
Marque: Remington
Modèle: 40XB Tactical

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40XB Tactical
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121133 - 1	308 WIN	5	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2003. - "40XB TACTICAL" figure sur le canon. - le "40XB Tactical" est un fusil de chasse à répétition avec mécanisme à verrou. - caractéristiques : canon rond cannelé à profil lourd en acier inoxydable; le boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire est percé et taraudé pour la fixation de supports pour viseurs; mécanisme à verrou rotatif en acier inoxydable avec revêtement en teflon; détente réglable; monture une pièce à poignée-pistolet verticale "H-S Precision Pro Series Tactical" en matière synthétique noire avec toile d'araignée vert foncé et deux battants de bretelles avant et un goujon arrière; la monture est équipée d'encastrement en aluminium.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 12 pouces.
Coups	- chargeur interne à chargement par le dessus avec portière de magasin articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123347	Remington	40XS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27174

40

40-X

40-XB Tactical

40-XB Tactical Rifle

7174

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67404
Marque: Remington
Modèle: 40XBBR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40XBBR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67404 - 1	22 BR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 2	22 BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 3	22 BR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 25	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 4	222 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 5	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 6	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 7	222 REM MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 8	222 REM MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67404 - 9	222 REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 10	223 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 11	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 12	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 26	284 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67404 - 19	308 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 20	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 21	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 22	6MM BR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 23	6MM BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 24	6MM BR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 13	6X47	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 14	6X47	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 15	6X47	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 16	7.62MM NATO	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67404 - 17	7.62MM NATO	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67404 - 18	7.62MM NATO	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1969.
- l'inscription "40XBBR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Model 40XBR" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la première lettre "B" dans la désignation du modèle est le suffixe du numéro de série.
- les lettres "BR" dans la désignation du modèle signifient "Bench Rest" (banc de tir).
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable; mécanisme à verrou rotatif; détente réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui, percé et taraudé pour monture de lunette de visée; aucun dispositif de visée métallique; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer noir ou en kevlar avec large fût carré.
- les options offertes permettaient d'utiliser ce fusil pour les trois classes de compétitions sur banc de tir.
- le fût était aplati, et élargi pour s'adapter à l'appui de type piédestal, éliminant ainsi le dévers.
- les cols de la chambre étaient fabriqués un peu plus petits (quatre millièmes de pouce) pour améliorer l'alignement précis de la cartouche avec l'âme.
- la longueur de crosse était réduite à douze pouces.

Fabricant

- produit de l'atelier de personnalisation de Remington.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comporte le suffixe alphabétique "B".

Canon

- comme il s'agit d'un fusil personnalisé, la longueur du canon peut varier.

Calibre

- calibre inscrit sur l'arme à feu.
- produit par les artisans d'un atelier de personnalisation, ce fusil existe en plusieurs calibres.

Coups

- carcasse rigide.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117629	Remington	40XBR	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

40

40 XB BR

40 XB Bench Rest

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

40 XBBR Target Rifle

40-X

40-X BBR

40-XB BR

40-XB BR KS

40-XB BR KS (Bench Rest Kelvar Stock)

40-XB Bench Rest Kelvar Stock

40-XB-BR

40-XB-BR KS

40-XBBR

40-XBBR KS

40-XBBR Kevlar Stock

40-XBBR Target Rifle

40X-BBR KS (Kevlar Stock)

40XB BR KS

40XB Bench Rest

40XB Bench Rest Kelvar Stock

40XB-BR

40XB-BR KS

40XBBR KS

40XBBR KS (Kevlar Stock)

40XBBR Kevlar

40XBBR Kevlar Stock

40XBBR Target Rifle

Bench Rest

Bench Rest Kevlar Stock

Model 40-XBBR

Model 40-XBR

Model 40XB-BR

Model 40XB-BR Bench Rest Center Fire

Model 40XB-BR Center Fire

Model 40XBR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117629
Marque: Remington
Modèle: 40XBR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40XBR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117629 - 17	22 BR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117629 - 3	222 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117629 - 4	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117629 - 2	222 REM MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117629 - 1	222 REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117629 - 5	223 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117629 - 6	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117629 - 13	308 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117629 - 14	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117629 - 7	6MM INTERNATIONAL	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117629 - 8	6MM INTERNATIONAL	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117629 - 16	6MM PPC	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117629 - 15	6MM TALLDOG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117629 - 9	6X47	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117629 - 10	6X47	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117629 - 11	7.62MM NATO	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117629 - 12	7.62MM NATO	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- poinçon d'homologation de Remington, "R.E.P." dans un ovale, sur le canon, près de la culasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1968.
- l'inscription "MODEL 40XBR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : pas de dispositifs de visée métalliques; canon rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse à dessous plein, tubulaire, bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; détente réglable; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet et large fût à bout carré.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres et du suffixe "B".
- le numéro de série est composé de six chiffres et du suffixe "B".

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67404	Remington	40XBBR	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

40

40 XBR

40-X

40-XBR

40X-BR

40XBR Centre Fire

40XBR Heavy Varmint Class

40XBR Light Varmit Class

Model 40XBR

REP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67426
Marque: Remington
Modèle: 40XC

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40XC
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67426 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67426 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67426 - 3	7.62MM NATO	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1974 à 1989.
- "40XC" ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle "40XC" avec guide pour lames-chargeurs à l'avant du pont du boîtier de culasse (permettant l'emploi de lames-chargeurs pour les compétitions militaires de tir).
- caractéristiques : pas de hausse à cran de mire, canon en acier inoxydable, détente réglable, monture monobloc en noyer d'Amérique et plaque de couche réglable.
- le modèle "40-XC KS" a une monture en Kevlar.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur interne approvisionné par lame-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3334	Remington	40XC KS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

40

40-X

40-XC National Match

40XC Center Fire

40XC NMC

40XC NMR

40XC National Match Course

40XC National Match Rifle

National Match Course

National Match Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3334
Marque: Remington
Modèle: 40XC KS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40XC KS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3334 - 2	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3334 - 3	7.62MM NATO	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3334 - 1	7.62MM NATO	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; peut figurer sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1988.
- "40XC KS" n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- dans la désignation de modèle, la lettre "C" signifie "Centerfire" (percussion centrale).
- dans la désignation de modèle, les lettres "KS" signifient "Kevlar Stock" (carcasse en kevlar).
- le "40XC KS" est un fusil de type "National Match Course" destiné au tir sur banc, au tir sur cible-silhouette métallique ou au tir selon diverses positions.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier inoxydable; canon et boîtier de culasse/carcasse percés et taraudés pour fixer des supports de lunette; mécanisme à verrou; détente réglable; crosse synthétique réglable.
- le "40XC KS" comporte un guide pour lame-chargeur sur l'avant du pont de boîtier de culasse/carcasse, lequel permet d'employer des lames-chargeurs lors de compétitions de tir militaires.
- le "40XC KS" a été fabriqué pour un calibre "223 REM" de 1995 à 1999.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- magasin vertical garni avec une lame-chargeur, à partir du haut.

Remarques

- le fusil 40XC KS est une arme à verrou à un coup construite autour du mécanisme du modèle700. Les artisans de l'atelier de personnalisation Remington (Remington Custom Shop) commandent les mécanismes des fusils 40X de la chaîne de montage (avant qu'ils soient marqués et que les numéros de série y soient gravés), puis ils procèdent à leur finition dans leur atelier, suivant les exigences des clients. Canon et mécanisme en acier inoxydable ou en acier au chromemolybdène. Monture en bois (plus offerte) ou en matériau synthétique. Si ce modèle est destiné au tir de compétition (National Match), il comporte des organes de visée perfectionnés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67426	Remington	40XC	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

40

40-X

40-X Centerfire Kevlar Stock

40-X Centerfire National Match Course Rifle

40-XC KS

40-XC KS National Match

40-XC KS Repeater

40-XC National Match Rifle

40X National Match Course

40XC Center Fire

40XC NMC

40XC NMR

40XC National Match Rifle

National Match Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67469
Marque: Remington
Modèle: 40XR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40XR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67469 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67469 - 2	22 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1974 à 1989.
- l'inscription "40XR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la lettre "R" dans la désignation du modèle signifie "Rimfire" (à percussion annulaire).
- il s'agit d'un fusil à un coup à mécanisme à verrou rotatif avec un boîtier de culasse/une carcasse à dessous rigide.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée ouvert; canon rond lourd; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à dessous rigide, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; détente réglable; monture une pièce en noyer noir avec plaque de couche réglable, busc réglable en hauteur, et repose-paume.
- le modèle 40-XR KS (Kevlar Stock [monture en Kevlar]) a été mis sur le marché en 1987 et remplacé par le modèle 40-XR en 1990.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3301	Remington	40XR KS Sporter	Remington	Carabine	À un coup
3337	Remington	40XR KS	Remington	Carabine	À un coup
3410	Remington	40XR Custom Sporter	Remington	Carabine	À un coup
74691	Remington	40XRBR	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

40

40-X

40-X Rimfire

40-XR

40-XR Match

40-XR Match Target

40-XR Target

40XR Match

40XR Match Target

40XR Rimfire

40XR Target

40XR Target Rimfire

40XR Wood Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3410
Marque: Remington
Modèle: 40XR Custom Sporter

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40XR Custom Sporter
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3410 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3410 - 2	22 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1986.
- l'inscription "40XR Custom Sporter" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la lettre "R" dans la désignation du modèle signifie "Rimfire" (à percussion annulaire).
- il s'agit d'un fusil à un coup à mécanisme à verrou rotatif avec un boîtier de culasse/une carcasse à dessous rigide.
- l'atelier de personnalisation de Remington, le Remington Custom Gun Shop, se procure le 40X auprès des chaînes de montage normales des boîtiers de culasse (avant que ceux-ci ne soient gravés et que le numéro de série soit apposé) et les personnalise dans ses installations. Le mécanisme et le canon peuvent être en acier inoxydable ou au chrome-molybdène. La monture est en bois de luxe avec quadrillage de luxe ou en matière synthétique. Sur ce modèle, l'atelier de personnalisation de Remington a abandonné les versions personnalisées standard au profit de commandes individuelles.
Il en découle inévitablement des fusils tous différents, produits selon les besoins de chaque client.
- le modèle "22 Winchester Magnum" fut offert dans cette gamme de modèles à compter de 2000.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3301	Remington	40XR KS Sporter	Remington	Carabine	À un coup
3337	Remington	40XR KS	Remington	Carabine	À un coup
67469	Remington	40XR	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

40

40-X

40-X Rimfire Custom Sporter

40-XR

40-XR Custom Sporter

40-XR Custom Sporter Grade Model 1

40-XR Custom Sporter Grade Model 2

40-XR Custom Sporter Grade Model 3

40-XR Custom Sporter Grade Model 4

40-XR Custom Sporter Grade Model I

40-XR Custom Sporter Grade Model II

40-XR Custom Sporter Grade Model III

40-XR Custom Sporter Grade Model IV

40-XR Custom Sporter High Grade

40XR Custom

40XR Custom Grade Model I

40XR Custom Grade Model II

40XR Custom Grade Model III

40XR Custom Grade Model IV

40XR Custom Match

40XR Custom Single Shot Sporter

40XR Custom Target

40XR Custom Target Rimfire

40XR Match

40XR Match Target

40XR Match Target Custom

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

40XR Target

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3337
Marque: Remington
Modèle: 40XR KS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40XR KS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3337 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1989. - l'inscription "40-XR KS" ne figure pas sur l'arme à feu. - la lettre "R" de la désignation de modèle indique une arme à percussion annulaire. - les lettres "KS" désignent une "monture en Kevlar". - caractéristiques : pas de hausse à cran de mire; canon rond lourd; dessous rigide; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; monture monopièce en Kevlar avec plaque de couche réglable; busc surélevé, cale-main.
Fabricant	- fabriqué par les artisans de l'atelier de personnalisation de Remington ("Remington Custom Gun Shop").
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	Le fusil 40X est une arme à verrou construite autour du mécanisme du modèle 700. Canon et mécanisme en acier inoxydable ou en acier bleui au chrome-molybdène. Monture en matériau synthétique (Kevlar). Fusil à un coup et à canon léger pour le tir à la cible, avec organes de visée Redfield Olympics. Sur commande spéciale, cette arme est livrable avec monture pour tir à la cible et montures pour lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3301	Remington	40XR KS Sporter	Remington	Carabine	À un coup
3410	Remington	40XR Custom Sporter	Remington	Carabine	À un coup
67469	Remington	40XR	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

40

40-X

40-X Rimfire Kevlar Stock

40-XR KS

40-XR KS Rimfire Single Shot

40X Kevlar Sporter

40XR KS Match

40XR KS Match Target

40XR KS Target

40XR KS Target Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3301
Marque: Remington
Modèle: 40XR KS Sporter

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40XR KS Sporter
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3301 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1994 à 1999.
- l'inscription "40-XR KS Sporter" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la lettre "R" de la désignation de modèle indique la percussion annulaire et les lettres.
- les lettres "KS" signifient une monture en Kevlar.
- il s'agit d'un fusil à verrou à un coup.
- caractérsitiques : pas de hausse à cran de mire; canon rond lourd; dessous rigide; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; monture monopièce en Kevlar.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- le fusil de modèle 40X est une arme à un coup avec mécanisme M700. Le personnel de l'atelier de personnalisation de Remington se procure un modèle 40X de la chaîne de montage normale (avant marquage au poinçon rotatif et apposition du numéro de série) et procède à la finition de chaque mécanisme selon les exigences du client. Canon et mécanisme en acier inoxydable ou en acier bleui à lustre élevé. Fusil à un coup à canon léger pour tir de précision muni d'organes de visée Redfield Olympic et livrable sur commande spéciale avec monture en Kevlar de type match et fixation pour lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3337	Remington	40XR KS	Remington	Carabine	À un coup
3410	Remington	40XR Custom Sporter	Remington	Carabine	À un coup
67469	Remington	40XR	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

40

40 XR KS Sporter

40-X

40-X Rimfire Kevlar Stock Custom Sporter

40-XR KS Custom Sporter

40-XR KS Sporter

40X

40X R KS Sporter

40XR Custom Sporter Kevlar

40XR KS

40XR KS Custom

40XR KS Custom Sporter

40XR KS Match Custom

40XR KS Target Custom

40XR Kevlar Sporter

40XR Kevlar Stock Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74691
Marque: Remington
Modèle: 40XRBR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40XRBR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74691 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74691 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74691 - 3	22 LR	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74691 - 4	22 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figbure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué de 1974 à 2004 et de 2007 à 2011.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle 40XRBR est un fusil à un coup à percussion annulaire et à mécanisme à verrou conçu pour le tir de compétition sur banc de tir.
- la lettre "R" dans la désignation du modèle signifie "Rimfire" (à percussion annulaire).
- les lettres "BR" dans la désignation du modèle signifient "Bench Rest" (banc de tir).
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond lourd en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à dessous rigide, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; monture une pièce en matériau synthétique ou en bois avec garde-main à dessous plat de type banc de tir.

Fabricant

- arme produite par l'Atelier de personnalisation de Remington (Remington Custom Gun Shop).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67469	Remington	40XR	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

40

40 XBRB Target

40 XR BR

40 XRBR

40-X

40-X Rimfire Bench Rest Target Rifle

40-XR BR

40-XR BR Custom

40-XR BR KS

40-XRBR

40-XRBR KS

40-XRBR Target Rifle

40XRBR KS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123347
Marque: Remington
Modèle: 40XS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40XS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123347 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123347 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123347 - 2	338 LAPUA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION. NY." peut figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "40XS" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée ouvert; canon rond lourd en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté montée sur le côté droit de la queue de carcasse supérieure arrière; détente réglable extérieurement; pontet Sunny Hill tout en acier avec portière de magasin articulée; monture une pièce McMillan A3 à poignée-pistolet en matériau synthétique avec appui-joue et plaque de couche réglables; bloc d'encastrement en aluminium avec fixations pour bretelle et bipied.
- le modèle 40XS est construit sur un modèle 40X à mécanisme à canon de Remington à l'atelier des commandes personnalisées de Remington.
- le modèle 40XS est similaire au modèle 40XB de Remington qui est offert avec un pontet en aluminium et une monture non réglable.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION. NY." peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription figure sur le côté gauche du canon (p. ex., "308 WIN").
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3325	Remington	40XB	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121133	Remington	40XB Tactical	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27225

27227

40 XS

40-XS

40-XS Tactical Rifle System

40XS System

40XS TRS

7225

7227

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129590
Marque: Remington
Modèle: 40XS LR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	40XS LR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129590 - 1	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION. NY." peut figurer sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "40XS LR" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond lourd en acier inoxydable avec bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche amovible; aucun organe de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre l'installation du système de rail modulaire pour la fixation d'accessoires ("modular accessories rail system" ou "MARS" en anglais); extracteur de style AR; sûreté ergonomique montée sur le côté droit de la queue de carcasse supérieure arrière; détente réglable de l'extérieur; pontet en acier Sunny Hill; monture à poignée-pistolet monopièce A5 McMillan en matériau synthétique noir avec appui-joue réglable et plaque de couche; bloc d'encastrement à la main en titane; fixations pour bipied et bretelle.
- le modèle "40XS" est construit à partir du mécanisme à canon de modèle 40X de Remington à l'atelier de personnalisation Remington (Remington Custom shop).
- similaire au modèle 40XB de Remington, lequel est offert avec un pontet en aluminium et une monture non réglable.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION. NY." peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27249

40 XS LR

40-XS LR

40-XS LR Tactical Rifle System

40-XS MLR

40-XS MLR Tactical Rifle System

40XS LR Tactical Rifle System

40XS MLR

40XS MLR Tactical Rifle System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35844
Marque: Remington
Modèle: 41

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	41
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35844 - 1	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35844 - 2	22 WIN RF	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le dessus de l'arme, entre la chambre et la hausse.

Modèle

- les inscriptions "The Targetmaster" et "Model 41" figurent sur le dessus de l'arme, entre la hausse et le guidon.
- fabriqué de 1936 à 1940.
- caractéristiques : canon rond/boîtier de culasse/carcasse monopièce; mécanisme à verrou avec levier de culasse incurvé vers le bas; démontage facile sans aucun outil; monture d'une seule pièce non quadrillée en bois dur avec fût en demi-queue de castor et crosse à poignée-pistolet, organes de visée métalliques.
- armement manuel requis avant le tir (sûreté intégrée au talon du percuteur).
- livrable en plusieurs variantes :
- Grade "A" : guidon à lame et hausse à cran de mire.
- Grade "P" : guidon avec protège-guidon et hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Grade "AS" : calibre .22 WRF (.22 Remington Special).
- Grade "SB" : canon lisse (non rayé; pour le tir de cartouches à grenaille), pas de hausse; guidon à grain d'orge.

Fabricant

- "Remington Arms Co. Inc. Ilion N.Y." sur le dessus de l'arme, entre la hausse et le guidon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'ensemble canon/boîtier de culasse d'un seul tenant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription ".22 Short, Long or Long Rifle" figure sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- comme le boîtier de culasse/la carcasse/le canon sont d'un seul tenant, le numéro de série est réputé se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35803	Remington	41AS	Remington	Carabine	À un coup
35806	Remington	41A	Remington	Carabine	À un coup
35814	Remington	41P	Remington	Carabine	À un coup
35821	Remington	41SB	Remington	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

41 A Grade

41 AS Grade

41 P Grade

41 Target Master

41 Targetmaster

Model 41

Target Master

Targetmaster

The Targetmaster

The Targetmaster Model 41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3068
Marque: Remington
Modèle: 411

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	411
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3068 - 3	22 BB CAP	1	173	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3068 - 2	22 CB CAP	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3068 - 1	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" a été relevée sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 411" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée en 1937.
- production totale de 1 316 exemplaires.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse ronds ouverts; mécanisme à verrou à armement automatique; extracteur; tube rond d'évacuation de douilles; pas de sûreté manuelle; monture à poignée demi-pistolet une pièce en noyer avec plaque de couche en plastique; guidon à lame et hausse à encoche en V; fini bleui.
- NOTA : certains modèles 411 peuvent être munis d'une fente pratiquée au bas du boîtier de culasse/de la carcasse ou d'un tube d'évacuation de douilles.
- Le modèle 411 était fabriqué à l'origine pour Steel Materials Corporation de Détroit, dans l'état du Michigan, É.-U.
- Steel Material Corporation était un fournisseur pour les kiosques de tir.

Fabricant

- l'inscription "Remington" a été relevée sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure de l'ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse, à l'avant de la monture.
Calibre	- l'inscription "22 CB CAP" a été relevée sur le côté gauche du canon - l'inscription "22 SHORT ONLY" a été relevée sur le côté gauche du canon
Coups	- Remarque : un tube d'évacuation rond peut se trouver sous le canon. Il ne s'agit pas d'un chargeur tubulaire. Ce tube est utilisé pour évacuer les douilles tirées du fusil. Lorsque la douille est extraite de la chambre, elle tombe par une fente au fond du boîtier de culasse/de la carcasse. La douille tirée tombe ensuite hors de l'arme à feu, sous la bouche.
Autre nom/code de produit	- modèle conçu pour les cartouches 22 COURTES ou 22 CB.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

411 Self Cocking

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126165
Marque: Remington
Modèle: 412 Youth

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	412 Youth
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126165 - 1	22 LR	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - carabine à un coup compacte conçue spécialement pour les jeunes et les débutants. - caractéristiques : sécurité; porte-cartouche pour faciliter le rechargement; monture en bois dur; hausse réglable, guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; composants métalliques bleuis. - avec un canon de 502 mm, la longueur totale de l'arme est de 902 mm (35 1/2 po) et son poids moyen est de 1,93 kg (4 1/4 lb).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

412

Model 412 Youth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35806
Marque: Remington
Modèle: 41A

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	41A
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35806 - 1	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " REMINGTON ARMS CO. " peut figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- mis en service en 1936.
- les inscriptions " TARGETMASTER " et/ou " 41A " peuvent figurer sur le dessus du canon.
- le modèle 41 comporte un ensemble carcasse/boîtier de culasse à une pièce et un canon.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon à grain d'orge métallique blanc; canon rond et boîtier de culasse/carcasse bleuis; âme rayée ou lisse; patte de sûreté montée à l'arrière de la pièce d'armement; mécanisme à simple détente; monture en noyer avec poignée-pistolet à une seule pièce et fût en forme de demi-queue de castor; plaque de couche style fusil de chasse.
- proposé dans diverses qualités.

Fabricant

- l'inscription " REMINGTON ARMS CO., INC., ILION, N.Y. " apposée au-dessus de " MADE IN U.S.A. " peut figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre " .22 SHORT, LONG " au-dessus de " OR LONG RIFLE " peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35803	Remington	41AS	Remington	Carabine	À un coup
35814	Remington	41P	Remington	Carabine	À un coup
35821	Remington	41SB	Remington	Autre	À un coup
35844	Remington	41	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

41 A

41 A Target Master

41 A Targetmaster

41A Target Master

41A Targetmaster

Target Master

Targetmaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35803
Marque: Remington
Modèle: 41AS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	41AS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35803 - 1	22 WIN RF	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " REMINGTON ARMS CO. " peut figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- mis en service en 1937.
- les inscriptions " TARGETMASTER " et/ou " 41AS " peuvent figurer sur le dessus du canon.
- le modèle 41 comporte un ensemble carcasse/boîtier de culasse à une pièce et un canon.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; canon rond bleui et boîtier de culasse/carcasse; âme rainurée; patte de sûreté montée à l'arrière de la pièce d'armement; mécanisme à simple détente; monture en noyer à poignée-pistolet à une seule pièce; plaque de couche style fusil de chasse.
- proposé dans diverses qualités.

Fabricant

- l'inscription " REMINGTON ARMS CO., INC., ILION, N.Y. " apposée au-dessus de " MADE IN U.S.A. " peut figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre " .22 SHORT, LONG " au-dessus de " OR LONG RIFLE " peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

35806	Remington	41A	Remington	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35814	Remington	41P	Remington	Carabine	À un coup
35821	Remington	41SB	Remington	Autre	À un coup
35844	Remington	41	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

41 A S

41 AS

41 AS Target Master

41 AS Targetmaster

41AS Target Master

41AS Targetmaster

Target Master

Targetmaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35814
Marque: Remington
Modèle: 41P

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	41P
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35814 - 1	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- le modèle a été fabriqué de 1936 à 1940. - "MODEL 41P" figure sur le dessus du canon. - caractéristiques : monture en bois dur; fût en demi-queue de castor et poignée-pistolet; sûreté intégrée dans le bouton d'armement; guidon sur rampe et hausse à illeton.
Fabricant	- "REMINGTON ARMS CO.,INC.,ILION,N.Y. MADE IN U.S.A --PATENTS PENDING" sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Calibre	- ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE." sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- "MODEL 41P" sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35803	Remington	41AS	Remington	Carabine	À un coup
35806	Remington	41A	Remington	Carabine	À un coup
35821	Remington	41SB	Remington	Autre	À un coup
35844	Remington	41	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Targetmaster.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35821
Marque: Remington
Modèle: 41SB

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	41SB
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35821 - 2	22 LR	1	598	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35821 - 1	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du canon.
Modèle	- canon lisse (non rayé) et boîtier de culasse d'un seul tenant; mécanisme à verrou avec levier de culasse incurvé vers le bas; démontage facile sans aucun outil; monture d'une seule pièce en bois dur non quadrillé avec poignée-pistolet et fût en demi-queue de castor, organes de visée métalliques. - armement manuel; sûreté intégrée au levier d'armement. - le modèle "41" était offert en plusieurs variantes: - présentation "A" : guidon à lame et hausse à cran de mire. - présentation "P" : guidon avec protège-guidon et hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse. - présentation "AS" : calibre .22 WRF (.22 Remington Special). - présentation "SB" : canon lisse (non rayé, pour le tir de cartouches à grenaille), pas de hausse, guidon à grain d'orge.
Fabricant	- sur le dessus du canon.
Genre	- arme ressemblant à un fusil à verrou classique.
Numéro de série	- sur l'ensemble d'un seul tenant canon rond/boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- sur le canon de l'arme examinée : "22CAL.MO-SKEET-0 BORE"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- comme le boîtier de culasse/la carcasse/le canon sont d'un seul tenant, le numéro de série est réputé se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35803	Remington	41AS	Remington	Carabine	À un coup
35806	Remington	41A	Remington	Carabine	À un coup
35814	Remington	41P	Remington	Carabine	À un coup
35844	Remington	41	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

41 Smoothbore

Targetmaster 41 SB

Targetmaster 41 Smooth Bore

Targetmaster Smooth Bore

Targetmaster.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125266
Marque: Remington
Modèle: 48 Mohawk

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	48 Mohawk
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125266 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125266 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION, N.Y." et "MADE IN U.S.A." figure sur deux lignes sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "Mohawk-48" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.
- le modèle 48 Mohawk a remplacé le modèle 11-48 en 1970.
- le modèle 48 Mohawk n'a jamais figuré dans les catalogues de Remington.
- fabriqué entre 1970 et 1975.
- production totale de 55 610 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite et fenêtre de chargement par le dessous; chargeur tubulaire; bouton de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; garde-main en noyer quadrillé et crosse avec poignée-pistolet, pièce d'espacement blanche et plaque de couche; fini métal bleui.

Fabricant

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION, N.Y." et "MADE IN U.S.A." figure sur deux lignes sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série examiné est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1907	Remington	11-48	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

48

Mohawk

Mohawk-48

Mohawk48

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1996
Marque: Remington
Modèle: 48 Sportsman

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	48 Sportsman
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1996 - 15	12 GA X 2 3/4"	3	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1996 - 14	12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1996 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1996 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1996 - 4	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1996 - 6	16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1996 - 7	16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1996 - 8	16 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1996 - 10	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1996 - 11	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1996 - 12	20 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "SPORTSMAN 48" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la production du modèle 48 Sportsman a commencé en 1948 et il a été officiellement mis sur le marché en 1949. Remington a cessé la production de ce modèle en 1958.
- ce modèle était également proposé dans des qualités supérieures, qui différaient par la qualité du bois et le niveau d'embellissement. Des options telles qu'une bande pleine, une bande ventilée, des motifs quadrillés ou une gravure en déterminent la qualité.
- la qualité "Standard" était également connue sous le nom de Sporstman 48A. Cette version comportait une crosse et un garde-main en noyer américain quadrillé et une finition bleuie.
- la qualité "Spécial" était également appelée "Spécial Sportsman 48B". Cette version comportait une garniture en noyer de qualité "Select".
- également disponible dans une variante "Skeet" comprenant un garde-main de type queue de castor et un canon de skeet, et dans des variantes "D Tournament" ou "F Premier" encore agrémentées de gravures.
- disponible avec une bande de canon pleine ou ventilée et un guidon à grain d'orge simple ou double.
- ce modèle était disponible avec un "Cutts Compensator" ou "Poly-Choke" installé en usine.

Fabricant

- "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- REMARQUE : il ne faut pas confondre le numéro de brevet suivant sur le canon avec le numéro de série : 2,278,589.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- "PATENT NO. 2,278,589 OTHERS PENDING" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2278589

48

48 D Tournament

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

48 F Premier

Sportsman

Sportsman 48

Sportsman 48 Skeet

Sportsman 48A

Sportsman 48A Standard

Sportsman 48B

Sportsman 48B Special

Sportsman 48D

Sportsman 48D Tournament

Sportsman 48F

Sportsman 48F Premier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121925
Marque: Remington
Modèle: 504

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	504
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121925 - 3	17 HMR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121925 - 2	17 MACH 2	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121925 - 1	22 LR	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Remington sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, canon et levier de culasse au fini bleui satiné; verrou nickelé à deux extracteurs; monture en noyer d'Amérique au fini satiné avec calotte de poignée-pistolet, tenons pour battants de bretelle et plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté à deux positions sur le logement du mécanisme de détente; détente directe réglable; canon sans organes de visée métalliques et avec couronne de bouche en retrait.
- caractéristiques des rayures : .22 LR = 1 tour en 14.5 po; pas à droite.
- caractéristiques des rayures : .17 MACH 2 = 1 tour en 9 po; pas à droite.
- nouveauté en 2007 : canon personnalisé Shilen en calibre .17 HMR.

Fabricant

- nom Remington sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable qui, une fois en place, est d'affleurement avec le dessous de la monture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122765	Remington	504T LS HB	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

26500

26502

80800

Model 504

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123173
Marque: Remington
Modèle: 504 Custom

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	504 Custom
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123173 - 1	22 LR	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 504" figure sur le côté gauche du canon.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- le modèle "504 Custom" est une version de l'atelier de personnalisation du modèle 504 qui comprend une monture de qualité "C" et un canon personnalisé basé sur le canon brut du modèle 40-XR.
- caractéristiques : canon, boîtier de culasse/carcasse et levier de culasse de sport profilés au fini bleui très poli; corps de culasse nickelé; deux extracteurs dans la culasse; monture quadrillée à poignée-pistolet en noyer noir de qualité "C" au fini semi-brillant avec extrémité de fût et calotte de poignée assortis en palissandre, tenons de battant de bretelle et plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour montures de lunette de visée; sûreté à deux positions sur le logement de la détente; détente directe entièrement réglable; couronne du canon de type cible concave; mécanisme à canon posé à la main et fixé dans la monture à l'aide de résine époxyde avec deux vis de démontage.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale est de 1105 mm (43 1/2 po).
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6 1/2 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant vers le bas.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26510

504 custom C Grade

C Grade

Custom C Grade

M504

M504 Custom C Grade

Model 504

Model 504 Custom

Model 504 Custom C Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122765
Marque: Remington
Modèle: 504T LS HB

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	504T LS HB
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122765 - 1	17 HMR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122765 - 2	22 LR	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Remington figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "T LS HB" dans la désignation du modèle signifient "Target Laminated Stock Heavy Barrel".
- caractéristiques : canon profilé lourd flottant; boîtier de culasse/carcasse de qualité militaire; fini bleui satiné sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et le levier de culasse; corps de culasse nickelé; la culasse comprend deux extracteurs; monture lamellée brune de style Monte Carlo avec fût en queue de castor, calotte de poignée-pistolet, tenons pour battants de bretelle et une plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté à deux positions sur le logement du mécanisme de détente; détente directe réglable; aucun organe de visée.
- caractéristiques des rayures : 22 rayures, 1 tour en 14,5 po, pas à droite.

Fabricant

- le nom Remington figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121925	Remington	504	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

26493

26495

504 T LS HB

504 Target

504 Target Laminated Stock Heavy Barrel

504-T

504-T LS HB

504T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21408
Marque: Remington
Modèle: 51

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	51
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21408 - 1	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21408 - 2	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21408 - 3	380 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" au-dessus de "TRADE MARK" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
- "THE REMINGTON ARMS - UNION METALLIC CARTRIDGE CO., INC." au-dessus de "REMINGTON ILION WKS. ILION, N.Y. U.S.A. PEDERSEN'S PATENTS PENDING" peut figurer sur le dessus de la glissière
- "REMINGTON UNION METALLIC CO. BRIDGEPORT, CONN." et "PEDERSEN PATENT" peuvent figurer sur la glissière.
- REMINGTON" au-dessus de "UMC", à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1918 à 1927 à environ 65 000 exemplaires.
- inventé par J.D. Pedersen en 1918 et fabriqué par Remington Arms Co. U.M.C. Inc.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis, pas de chien apparent, organes de visée fixes, stries sur l'arrière de la glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de plaquettes de crosse en caoutchouc.

Fabricant

- nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur une arme examinée, le numéro de série était composé de deux caractères alphabétiques suivis de cinq nombres séquentiels.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon et être visible à travers le port d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51 Automatic Pistol

Model 51

Pedersen

Pedersen Patent

Pedersen's Pat.

Pedersen's Patent

Pedersen's Patent Pending

Remington-Pedersen Model 51 Automatic Pistol

UMC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3083
Marque: Remington
Modèle: 510 Targetmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	510 Targetmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3083 - 3	17 HMR	1	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3083 - 4	22 LR	1	145	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3083 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3083 - 2	22 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Remington" sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "THE TARGETMASTER" et "MODEL 510" figurent sur le canon.
- arme fabriquée entre 1939 et 1962.
- la catégorie "A" était dotée de viseurs ouverts.
- la catégorie "P" était dotée d'un viseur à "oeilleton" monté sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la catégorie "SB" était une version avec un canon à âme lisse (aucune rayure, l'arme était destinée à être utilisée avec des cartouches "à plombs"), sans hausse ni viseur à grain d'orge.
- un modèle de fusil de sport avec monture en bois dur lisse, poignée-pistolet et fût en demi-queue de castor.
- il s'agit d'un modèle générique. Il existe d'autres entrées pour le modèle "510" susceptibles de mieux décrire l'arme à feu.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - sur l'arme examinée, le numéro de série apposé par Remington se trouvait sur le dessous du canon.

Calibre - ".22 Short, Long or Long Rifle" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3085	Remington	510P	Remington	Carabine	À un coup
3086	Remington	510SB	Remington	Autre	À un coup
86777	Remington	510C	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

510

510 Target Master

510 The Target Master

510 The Targetmaster

Model 510 The Target Master

Model 510 The Targetmaster

Target Master

Target Master 510

Target Master Model 510

Targetmaster

Targetmaster 510

Targetmaster Model 510

The Target Master

The Target Master Model 510

The Targetmaster

The Targetmaster Model 510

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86777
Marque: Remington
Modèle: 510C

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	510C
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86777 - 1	22 LR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- "The Targetmaster Model 510 C" peut figurer sur l'arme à feu. - armes du modèle 510 fabriquées de 1939 à 1962. - canon rond; mécanisme à verrou; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire; crosse à poignée-pistolet et fût en demi-queue de castor.
Fabricant	- "Remington Arms Co. Inc., Ilion. N.Y. - Made in U.S.A." figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3083	Remington	510 Targetmaster	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

510 C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

510 C Targetmaster

510 Carbine

510 Targetmaster

510-C

510C Targetmaster

Targetmaster

Targetmaster 510

Targetmaster 510 C

Targetmaster 510C

The Targetmaster

The Targetmaster Carbine

The Targetmaster Model 510 C

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3085
Marque: Remington
Modèle: 510P

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	510P
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3085 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3085 - 2	22 LR	1	637	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "REMINGTON" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- fabriqué entre 1939 et 1962. - les inscriptions "TARGETMASTER" et "MODEL 510P" figurent sur le dessus du canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; canon rond; guidon à rampe; hausse réglable à oeilleton; monture en bois.
Fabricant	- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, N.Y., MADE IN U.S.A." figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- le calibre "22 SHORT, LONG, OR LONG RIFLE" figure sur le dessus du canon.
Remarques	- le fusil de modèle 510P a une monture lisse en bois dur avec poignée-pistolet. Hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse/la carcasse et guidon à lame sur rampe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3083	Remington	510 Targetmaster	Remington	Carabine	À un coup
3086	Remington	510SB	Remington	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

Targetmaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3086
Marque: Remington
Modèle: 510SB

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	510SB
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3086 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale REMINGTON est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle 510SB consiste en une version à canon à âme lisse (aucun rayage) de l'arme 510. - caractéristiques : crosse en bois dur à poignée pistolet, à fût en demi queue de castor; aucune hausse; guidon à grain d'orge. - "22 CAL.MO-SKEET-O BORE" peut aussi être marqué sur le canon. - production de 1964 à 1966.
Fabricant	- nom et adresse habituellement sur le canon.
Genre	- cette arme à feu ressemble à un fusil classique à canon rayé.
Calibre	- modèle conçu pour cartouches 22 LR.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3083	Remington	510 Targetmaster	Remington	Carabine	À un coup
3085	Remington	510P	Remington	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

22 CAL.MO-SKEET-O BORE".

510 Routlege

510 Routlege Smoothbore

510 Smoothbore

510 XSB

Mo Skeet O Bore

Mo-Skeet-O-Bore

Targetmaster

Targetmaster 510XSB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3093
Marque: Remington
Modèle: 511 Scoremaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	511 Scoremaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3093 - 3	22 LR	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3093 - 1	22 LR	6	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3093 - 4	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3093 - 2	22 LR	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON REG.U.S.PAT.OFF" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- désignation de modèle et "SCOREMASTER" sur le canon.
- fabriqué de 1939 à 1966.
- canon profilé rond rayé; verrou avec deux tenons de verrouillage et extracteurs; armement automatique à l'ouverture; indicateur de position du percuteur; éjection automatique; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; le boîtier de culasse/la carcasse peut être rainuré pour recevoir une lunette de visée basculante; sûreté ergonomique; monture lisse d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet; démontage facile sans aucun outil.
- une version au canon lisse (sans rayures) de calibre .22 LR (pour cartouches .22 LR à grenaille) était aussi livrable (désignation de modèle "511SB").

Fabricant

- "Remington Arms Company" ou "REMINGTON ARMS CO.,INC.,ILION,N.Y. MADE IN U.S.A." sur le dessus du canon.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE." sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "THE SCOREMASTER REG.U.S.PAT.OFF. MODEL 511" et "PATENT NUMBER-1,908,035-1,9143,840-2,356,257" sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3087	Remington	511A	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3089	Remington	511P Scoremaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
33743	FIE	122	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou
33754	FIE	322	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou
33760	FIE	422	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou
36134	Magtech	122	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou
118515	Remington	511X	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
118516	Remington	511SB	Remington	Autre	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

511

Model 511

Scoremaster

Scoremaster 511

The Scoremaster

The Scoremaster Model 511

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3087
Marque: Remington
Modèle: 511A

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	511A
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3087 - 1	22 LR	6	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3087 - 4	22 LR	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON" sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle et inscription "SCOREMASTER" sur le canon.
- fabriqué de 1939 à 1962.
- canon rayé profilé rond; mécanisme à verrou; chargeur détachable; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; sûreté ergonomique; monture lisse d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet; démontage facile sans aucun outil.
- les organes de visée métalliques sont une particularité du modèle 511A.

Fabricant

- "Remington Arms Company" peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

3089	Remington	511P Scoremaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3093	Remington	511 Scoremaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
33743	FIE	122	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou
33754	FIE	322	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou
33760	FIE	422	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou
36134	Magtech	122	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou
118515	Remington	511X	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
118516	Remington	511SB	Remington	Autre	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

511 A

511-A

511A Scoremaster

Model 511A

Scoremaster

Scoremaster 511A

The Scoremaster

The Scoremaster Model 511A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3089
Marque: Remington
Modèle: 511P Scoremaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	511P Scoremaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3089 - 1	22 LR	6	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3089 - 2	22 LR	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON" sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle "Scoremaster ® MODEL 511-P" sur le canon. - fabriqué de 1939 à 1962. - canon profilé rond bleui; mécanisme à verrou; chargeur détachable; guidon à lame avec protège-guidon sur rampe et hausse réglable à oeilleton; sûreté ergonomique; monture lisse d'une seule pièce avec poignée-pistolet; démontage facile sans aucun outil. - la hausse à oeilleton est une particularité du modèle 511P Scoremaster.
Fabricant	- "REMINGTON ARMS CO., INC., ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." figure sur le dessus du canon.
Calibre	- "22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "PATENT NUMBER-1,908,035-1,9143,840-2,356,257" figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3087	Remington	511A	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3093	Remington	511 Scoremaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
33743	FIE	122	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou
33754	FIE	322	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou
33760	FIE	422	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou
36134	Magtech	122	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou
118515	Remington	511X	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
118516	Remington	511SB	Remington	Autre	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

511 P

511-P

511-P Scoremaster

511P

Model 511P

Scoremaster

Scoremaster 511-P

Scoremaster 511P

The Scoremaster

The Scoremaster Model 511P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118516
Marque: Remington
Modèle: 511SB

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	511SB
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118516 - 1	22 LR	6	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118516 - 2	22 LR	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON" sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle et "SCOREMASTER" sur le canon. - caractéristiques : canon lisse profilé rond; mécanisme à verrou; chargeur détachable; guidon à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire; sûreté ergonomique; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet et démontage facile sans aucun outil. - la caractéristique particulière du modèle 511SB est le canon lisse.
Fabricant	- "Remington Arms Company" peut figurer sur le canon.
Genre	- modèle ressemblant à un fusil traditionnel.
Calibre	- calibre .22 LR; arme conçue pour le tir de cartouches à " grenaille ".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3087	Remington	511A	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3089	Remington	511P Scoremaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3093	Remington	511 Scoremaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
118515	Remington	511X	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

511SB Scoremaster

Scoremaster

Scoremaster 511SB

The Scoremaster

The Scoremaster Model 511

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118515
Marque: Remington
Modèle: 511X

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	511X
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118515 - 1	22 LR	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118515 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON" sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle et "SCOREMASTER" sur le canon.
- fabriqué de 1964 à 1966.
- caractéristiques : canon rayé profilé rond; mécanisme à verrou; chargeur détachable; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée basculante; sûreté ergonomique; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet et démontage facile sans aucun outil.
- la caractéristique particulière du modèle 511X est la hausse à ressort à lame avec curseur et non pas avec une rampe à gradins.

Fabricant

- "Remington Arms Company" peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

3087	Remington	511A	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3089	Remington	511P Scoremaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3093	Remington	511 Scoremaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
118516	Remington	511SB	Remington	Autre	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

511 X

511-X

511X Scoremaster

Model 511-X

Scoremaster

Scoremaster 511X

The Scoremaster

The Scoremaster Model 511-X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64783
Marque: Remington
Modèle: 512 Sportmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	512 Sportmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64783 - 1	22 LR	15	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "Remington", figure sur le canon.
Modèle	- "The Sportsmaster" et "Model 512" sur le dessus du canon. - fabriqué entre 1940 et 1962.
Fabricant	- sur le dessus du canon : REMINGTON ARMS CO., INC., ILION, N.Y. / MADE IN U.S.A- PATENT PENDING
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3090	Remington	512X Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3091	Remington	512P Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3092	Remington	512A Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

512

Sportmaster

Sportmaster 512

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3092
Marque: Remington
Modèle: 512A Sportmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	512A Sportmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3092 - 2	22 LR	15	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué au cours de la période 1939 à 1962.
- magasin tubulaire sous le canon.
- variante du modèle 341, à l'exception du cran de sûreté rotatif placé derrière le verrou.
- monture lisse en noyer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3090	Remington	512X Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3091	Remington	512P Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
64783	Remington	512 Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

512

512 A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

512 Sportsmaster

512A Sportsmaster

Sportsmaster

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3091
Marque: Remington
Modèle: 512P Sportmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	512P Sportmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3091 - 1	22 LR	17	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "Remington", figure sur le dessus du canon.
Modèle	- les inscriptions "THE SPORTSMASTER" et "REG.U.S.PAT.OFF." et "MODEL 512-P" figurent sur le dessus du canon. - fabriqué de 1940 à 1962. - mêmes caractéristiques générales que les modèles 512, 512X et 512A, mais hausse à oeilleton montée sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et guidon sur rampe avec protège-guidon. - la lettre "P" de la désignation de modèle indique la présence d'une hausse à oeilleton. - fixations pour lunette de visée présentes sur certains exemplaires. - monture lisse en noyer d'Amérique, avec poignée-pistolet.
Fabricant	- "REMINGTON ARMS CO., INC., ILION, N.Y. MADE IN U.S.A.--PATENTS PENDING" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- ".22 Short, Long or Long Rifle" sur le dessus du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3090	Remington	512X Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3092	Remington	512A Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
64783	Remington	512 Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

512

512 P

512-P

512P Sportsmaster

Sportsmaster

Sportsmaster 512P

The Sportsmaster 512-P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3090
Marque: Remington
Modèle: 512X Sportmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	512X Sportmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3090 - 2	22 LONG	19	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3090 - 1	22 LR	15	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3090 - 3	22 SHORT	22	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué au cours de la période 1940-1962.
- mêmes caractéristiques générales que les modèles 512 et 512A, mais hausse coulissante à planchette à ressort et guidon sur rampe.
- monture en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet.
- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3091	Remington	512P Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3092	Remington	512A Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
64783	Remington	512 Sportmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

512 X

512X Sportsmaster

Sportsmaster

Sportsmaster 512X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3100
Marque: Remington
Modèle: 513-S Matchmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	513-S Matchmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3100 - 2	22 LR	6	234	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3100 - 1	22 LR	6	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et "Remington" figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "REMINGTON MATCHMASTER MODEL 513-S" ou "THE MATCHMASTER REG. U.S. PT. OFF. MODEL 513-S" figure sur le canon.
- fusil à verrou standard, de petit calibre faisant partie de la série "513" de Remington.
- fabriqué entre 1940 et 1968
- la série "513" était divisée en plusieurs catégories : la catégorie "513S" (avec une monture quadrillée de type "de sport") et la catégorie "513T" (avec une monture lisse de type "Target").
- les variantes de la série "513" peuvent être munies en usine d'organes de visée dans un certain nombre de configurations, chacune indiquée par un suffixe alphabétique séparé indiquant le modèle (p. ex : 513-S, 513-S-A, 513-T, 513-T-X, etc.).
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; canon rayé rond et profilé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; extracteurs et tenons de verrouillage doubles; sûreté montée sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé une pièce avec plaque de couche en acier et battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 686 mm (27 po), la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (43 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,75 lb)

Fabricant

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et "Remington" figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du canon, à l'avant du fût de la monture.
- les numéros de série des armes de la série 513-S recoupaient ceux des armes de la série 513-T.
- la plage de numéros de série commençait à "1000".
- le numéro de série observé est composé de quatre à sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION N.Y. MADE IN U.S.A." et "PATS. - 1,908, 035 - 1,913,840 - 2,356, 257 - 2,331,405" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon.
- "1908035", "1913840", "2356257" et "2331405" sont des numéros de brevets et ne doivent pas être confondus avec un numéro de série.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3097	Remington	513-T-R Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
98135	Remington	513-S-A Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
111295	Remington	513-S-P Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
112235	Remington	513-T Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
120450	Remington	513-T-X Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
120451	Remington	513-T-S Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1908035

1913840

2331405

2356257

513

513 Matchmaster

513 S

513 Sporter Matchmaster

513-S

513S

513S Sporter

Matchmaster

Matchmaster 513-S

Matchmaster Model 513-S

The Matchmaster 513-S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

The Matchmaster Model 513-S

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98135
Marque: Remington
Modèle: 513-S-A Matchmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	513-S-A Matchmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98135 - 1	22 LR	6	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et "Remington" figurent sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- fusil standard à verrou de petit calibre de la série Remington "513", fabriqué entre 1940 et 1968; la série 513 comprenait la série "513S" (monture quadrillée de type "Sporter") et la série "513T" (monture lisse de type "Target"). Chacune de ces variantes pouvait recevoir différents organes de visée, en usine, ce qui était spécifié à l'aide d'un suffixe alphabétique (par ex. : 513-S, 513-S-A, 513-T, 513-T-X, etc.).
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet; battants de bretelle; plaque de couche en acier; organes de visée à planchette réglable sur rampe à gradins; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et "Remington" figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du canon, à l'avant du fût de la monture.
- les numéros de série des armes de la série 513-S recoupaient ceux des armes de la série 513-T.
- la plage de numéros de série commençait à "1000".
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série examiné est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION N.Y. MADE IN U.S.A." et "PATS. - 1,908, 035 - 1,913,840 - 2,356, 257 - 2,331,405", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le dessus du canon.
- "1908035", "1913840", "2356257" et "2331405" sont des numéros de brevets et ne doivent pas être confondus avec un numéro de série.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- "REMINGTON ARMS CO.,INC.,ILION.N.Y.,MADE IN U.S.A." sur "PAT'S. -- 1,908,035 -- 1,913,840 -- 2,356,257 -- 2,331,405" sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3097	Remington	513-T-R Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3100	Remington	513-S Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
111295	Remington	513-S-P Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
112235	Remington	513-T Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
120450	Remington	513-T-X Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
120451	Remington	513-T-S Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

513

513 S A

513 S-A

513 SA

513 Sporter Matchmaster

513-S-A

513S-A

513SA

513SA Sporter

Matchmaster

Matchmaster 513S-A

SA513

The Matchmaster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

The Matchmaster Model 513-S-A

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111295
Marque: Remington
Modèle: 513-S-P Matchmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	513-S-P Matchmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111295 - 1	22 LR	6	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et "Remington" figurent sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- fusil de petit calibre standard à verrou Remington de la série "513" produit entre 1940 et 1968; les ames à feu de la série 513 pouvaient faire partie de la série "513S" (monture quadrillée de type "Sporter") ou de la série "513T" (monture lisse de type "Target"). Chacune de ces variantes pouvant recevoir divers organes de visée, tous désignés par un suffixe alphabétique donné (par ex., 513-S, 513-S-A, 513-T, 513-T-X, etc.).
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet; battants de bretelle; plaque de couche en acier; organes de visée réglables à oeilleton; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et "Remington" figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du canon, à l'avant du fût de la monture.
- les numéros de série des armes de la série 513-S recoupaient ceux des armes de la série 513-T.
- la plage des numéros de série commençait à "1000".
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série examiné est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION N.Y. MADE IN U.S.A." et "PATS. - 1,908, 035 - 1,913,840 - 2,356, 257 - 2,331,405", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le dessus du canon.
- "1908035", "1913840", "2356257" et "2331405" sont des numéros de brevets et ne doivent pas être confondus avec un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3097	Remington	513-T-R Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3100	Remington	513-S Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
98135	Remington	513-S-A Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
112235	Remington	513-T Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
120450	Remington	513-T-X Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
120451	Remington	513-T-S Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

513 SP

513 SP Matchmaster

513-SP

513SP

513SP Matchmaster

513SP Sporter

Matchmaster 513 SP

Matchmaster 513 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112235
Marque: Remington
Modèle: 513-T Matchmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	513-T Matchmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112235 - 1	22 LR	6	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et "Remington" figurent sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- fusil de petit calibre standard à verrou Remington de la série "513" produit entre 1940 et 1968; les ames à feu de la série 513 pouvaient faire partie de la série "513S" (monture quadrillée de type "Sporter") ou de la série "513T" (monture lisse de type "Target"). Chacune de ces variantes pouvant recevoir divers organes de visée, tous désignés par un suffixe alphabétique donné (par ex., 513-S, 513-S-A, 513-T, 513-T-X, etc.).
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor lisses en noyer; battants de bretelle; plaque de couche en acier; hausse à oeilleton Redfield réglable et guidon à tunnel; canon lourd semi-flottant; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et "Remington" figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du canon, à l'avant du fût de la monture.
- les numéros de série des armes de la série 513-S recoupaient ceux des armes de la série 513-T.
- la plage des numéros de série commençait à "1000".
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série examiné est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION N.Y. MADE IN U.S.A." et "PATS. - 1,908, 035 - 1,913,840 - 2,356, 257 - 2,331,405", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le dessus du canon.
- "1908035", "1913840", "2356257" et "2331405" sont des numéros de brevets et ne doivent pas être confondus avec un numéro de série.

Calibre

- l'inscription ".22 LONG RIFLE" figure sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'insclription "PATS 1.908.035 - 1.913.840 - 2.356.257 - 2.341.405" figure sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3097	Remington	513-T-R Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3100	Remington	513-S Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
98135	Remington	513-S-A Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
111295	Remington	513-S-P Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
120450	Remington	513-T-X Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
120451	Remington	513-T-S Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

513

513 T

513 T Matchmaster

513 Target

513 Target Matchmaster

513T

513T Target Grade

Matchmaster

Matchmaster 513 T

Matchmaster 513-T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée

Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3097
Marque: Remington
Modèle: 513-T-R Matchmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	513-T-R Matchmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3097 - 1	22 LR	6	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et "Remington" figurent sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- fusil à verrou standard, de petit calibre faisant partie de la série 513 de Remington; fabriqué entre 1940 et 1968; les fusils de la série 513 étaient du type "513S" (monture de type "Sporter" quadrillée) ou du type "513T" (monture lisse de type "Target"). Chaque variante pouvait être équipée en usine d'organes de visée divers, la désignation de modèle incluant alors un suffixe alphabétique approprié (c.-à-d., 513-S, 513-S-A, 513-T, 513-T-X, etc.).
- crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor lisses en noyer; battants de bretelle; plaque de couche en acier; hausse à oeilleton Redfield réglable et guidon à tunnel; canon lourd semi-flottant; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et "Remington" figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du canon, à l'avant du fût de la monture.
- les numéros de série des armes de la série 513-S recoupaient ceux des armes de la série 513-T.
- la plage des numéros de série commençait à "1000".
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série examiné est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION N.Y. MADE IN U.S.A." et "PATS. - 1,908, 035 - 1,913,840 - 2,356, 257 - 2,331,405", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le dessus du canon.
- "1908035", "1913840", "2356257" et "2331405" sont des numéros de brevets et ne doivent pas être confondus avec un numéro de série.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3100	Remington	513-S Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
98135	Remington	513-S-A Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
111295	Remington	513-S-P Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
112235	Remington	513-T Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
120450	Remington	513-T-X Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
120451	Remington	513-T-S Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

513

513 Matchmaster

513 TR

513 Target Matchmaster

513 Target Rifle

513-T-R

513-TR Matchmaster

513TR

513TR Matchmaster

Matchmaster

Matchmaster 513-TR

Matchmaster 513TR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120451
Marque: Remington
Modèle: 513-T-S Matchmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	513-T-S Matchmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120451 - 1	22 LR	6	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et "Remington" figurent sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- fusil à verrou standard, de petit calibre faisant partie de la série 513 de Remington; fabriqué entre 1940 et 1968; les fusils de la série 513 étaient du type "513S" (monture de type "Sporter" quadrillée) ou du type "513T" (monture lisse de type "Target"). Chaque variante pouvait être équipée en usine d'organes de visée divers, la désignation de modèle incluant alors un suffixe alphabétique approprié (c.-à-d., 513-S, 513-S-A, 513-T, 513-T-X, etc.).
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet; battants de bretelle; plaque de couche en acier; organes de visée réglables; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et "Remington" figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du canon, à l'avant du fût de la monture.
- les numéros de série des armes de la série 513-S recoupaient ceux des armes de la série 513-T.
- la plage des numéros de série commençait à "1000".
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série examiné est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION N.Y. MADE IN U.S.A." et "PATS. - 1,908, 035 - 1,913,840 - 2,356, 257 - 2,331,405" peuvent figurer, l'une au dessus de l'autre, sur le dessus du canon.
- "1908035", "1913840", "2356257" et "2331405" sont des numéros de brevets et ne doivent pas être confondus avec un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3097	Remington	513-T-R Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3100	Remington	513-S Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
98135	Remington	513-S-A Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
111295	Remington	513-S-P Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
112235	Remington	513-T Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
120450	Remington	513-T-X Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

513

513 Matchmaster

513 Target Sporter Matchmaster

513-T-S

513-TS Matchmaster

513TS

513TS Matchmaster

Matchmaster

Matchmaster 513-T

Matchmaster 513T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120450
Marque: Remington
Modèle: 513-T-X Matchmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	513-T-X Matchmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120450 - 1	22 LR	6	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et "Remington" figurent sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- fusil à verrou standard, de petit calibre faisant partie de la série 513 de Remington; fabriqué entre 1940 et 1968; les fusils de la série 513 étaient du type "513S" (monture de type "Sporter" quadrillée) ou du type "513T" (monture lisse de type "Target"). Chaque variante pouvait être équipée en usine d'organes de visée divers, la désignation de modèle incluant alors un suffixe alphabétique approprié (c.-à-d., 513-S, 513-S-A, 513-T, 513-T-X, etc.).
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet; battants de bretelle; plaque de couche en acier; organes de visée réglables à planchette; fini bleui; ce modèle était livré sans organes de visée métalliques.

Fabricant

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et "Remington" figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du canon, à l'avant du fût de la monture.
- les numéros de série des armes de la série 513-S recoupaient ceux des armes de la série 513-T.
- la plage des numéros de série commençait à "1000".
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série examiné est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION N.Y. MADE IN U.S.A." et "PATS. - 1,908, 035 - 1,913,840 - 2,356, 257 - 2,331,405" peuvent figurer, l'une au dessus de l'autre, sur le dessus du canon.
- "1908035", "1913840", "2356257" et "2331405" sont des numéros de brevets et ne doivent pas être confondus avec un numéro de série.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3097	Remington	513-T-R Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3100	Remington	513-S Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
98135	Remington	513-S-A Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
111295	Remington	513-S-P Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
112235	Remington	513-T Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
120451	Remington	513-T-S Matchmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

513

513 Target Matchmaster

513-TX

513-TX Matchmaster

513TX Matchmaster

Matchmaster

Matchmaster 513-T

Matchmaster 513T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3114
Marque: Remington
Modèle: 514

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	514
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3114 - 3	22 LR	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3114 - 2	22 LR	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3114 - 1	22 LR	1	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION, N.Y." au-desssus de "MADE IN U.S.A. PAT. NO. 2,490,922" et "Remington" et "MODEL 514" au-dessus de ".22 SHORT, LONG, OR LONG RIFLE" ou "THE REMINGTON FIREARMS CO. MAYFIELD, KY. U.S.A." au-dessus de "MODEL 514 CAL. .22 S. L. & L.R." figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 514" figure sur le dessus du canon.
- arme fabriquée de 1948 à 1971.
- arme remise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : guidon à rampe ou à lame avec hausse à demi-pied de corbeau (semi-Buckhorn); canon rond rayé; crosse à poignée-pistolet monopièce en bois ou en matériau synthétique quadrillé noir; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION, N.Y." au-desssus de "MADE IN U.S.A. PAT. NO. 2,490,922" et "Remington" et "MODEL 514" au-dessus de ".22 SHORT, LONG, OR LONG RIFLE" ou "THE REMINGTON FIREARMS CO. MAYFIELD, KY. U.S.A." au-dessus de "MODEL 514 CAL. .22 S. L. & L.R." figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- les armes de la gamme de modèle 514 n'étaient pas dotées d'un numéro de série avant octobre 1967.
- les numéros de série vont d'environ 680 000 à 704 431 avant le 27 novembre 1968.
- les numéros de série vont d'environ 2 000 000 à 2 099 999 après le 27 novembre 1968.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "2,490,922" n'est pas un numéro de série, mais un numéro de brevet américain.
- un numéro de série avec le préfixe de deux lettres "RM",suivi de cinq chiffres et de la lettre "A" en suffixe a été relevé sur le modèle 514 remis sur le marché en 2011.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3115	Remington	514P	Remington	Carabine	À un coup
3116	Remington	514 Routledge SB	Remington	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

2,490,922

2490922

514 22S

514 A

514 BC

514 BR

514 Boy's Carbine

514 Boy's Rifle

514A

514BC

514BR

PAT. NO. 2,490,922

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3116
Marque: Remington
Modèle: 514 Routledge SB

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	514 Routledge SB
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3116 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée entre 1951 et 1969.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 514 ROUTLEDGE BORE FOR" par-dessus ".22 LONG RIFLE SHOT CARTRIDGE" figurent sur le canon.
- les lettres SB signifient Smooth Bore (âme lisse).
- production totale de 5 617 exemplaires.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; mécanisme à verrou rotatif démontable; monture une pièce lisse avec poignée-pistolet; fini bleui.

Genre

- arme semblable à une carabine classique, mais munie d'un canon à âme lisse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- les armes de modèle 514 ne portaient pas de numéro de série avant octobre 1967.
- avant le 27 novembre 1968, la plage des numéros de série s'étendait de 680 000 à 704 431.
- après le 27 novembre 1968, la plage des numéros de série s'étendait de 2 000 000 à 2 099 999.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

3114	Remington	514	Remington	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3116

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3115	Remington	514P	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

514 RS

514 RSB

514 Routledge

514 Routledge Bore

514 Routledge Smooth Bore

514 Routledge Smoothbore

514 SB

514 Smooth Bore

514RS

514RSB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3115
Marque: Remington
Modèle: 514P

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	514P
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3115 - 1	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1949 et 1951.
- il s'agit d'un modèle 514 avec un guidon à rampe et une hausse à oeilleton.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- les armes à feu de modèle 514 ne portaient pas de numéro de série avant octobre 1967.
- avant le 27 novembre 1968, la plage des numéros de série s'étendait de 680 000 à 704 431.
- après le 27 novembre 1968, la plage des numéros de série s'étendait de 2 000 000 à 2 099 999.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- le fusil de modèle 514 est une arme à démontage facile sans aucun outil, avec organes de visée métalliques et poignée-pistolet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3114	Remington	514	Remington	Carabine	À un coup
3116	Remington	514 Routledge SB	Remington	Autre	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

514

514 P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55318
Marque: Remington
Modèle: 521T

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	521T
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55318 - 9	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55318 - 1	22 LR	6	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55318 - 4	22 LR	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- "MODEL 521-T" figure sur le dessus du canon. - hausse à oeilleton, battants de bretelle et bretelle installés en usine. - percé et taraudé en usine pour l'installation d'une hausse à oeilleton. - la lettre "T " désigne un fusil de match (Target).
Fabricant	- "REMINGTON ARMS CO. INC. ILION, N.Y., MADE IN U.S.A." figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- sur le dessus du canon : " 22 Short, Long, or Long Rifle".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - "PATENT NUMBER -1,808,035-1,913,840-2,356,257" sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3121	Remington	521TL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3220	Remington	521TL JR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

521-T

521T "Junior Special"

521T Junior Special

Junior Special

T521

T521 Junior Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3121
Marque: Remington
Modèle: 521TL

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	521TL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3121 - 1	22 LR	6	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3121 - 2	22 LR	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué de 1947 à 1969.
- caractéristiques : canon profilé bleui; double tenon de verrouillage; double extracteur; détente cannelée; monture en noyer; battants de bretelle; sûreté à levier latéral; guidon à lame à dessus plat et hausse à oeilleton Lyman; plaque de couche en bakélite noire.
- la longueur totale de l'arme est de 1092 mm (43 po).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3220	Remington	521TL JR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
55318	Remington	521T	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

521

521 TL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3220
Marque: Remington
Modèle: 521TL JR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	521TL JR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3220 - 1	22 LR	6	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3220 - 2	22 LR	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle fabriqué de 1947 à 1969. - caractéristiques : canon profilé bleui; double tenon de verrouillage; double extracteur; détente cannelée; monture en noyer; battants de bretelle; sûreté à levier latéral; guidon à lame à dessus plat et hausse à oeilleton Lyman; plaque de couche en bakélite noire.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3121	Remington	521TL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
55318	Remington	521T	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

521

521TL Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3189
Marque: Remington
Modèle: 522 Viper

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	522 Viper
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3189 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "REMINGTON" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1993 et retiré en 1996/1997. - désignation de modèle en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - boîtier de culasse/carcasse et monture noirs en matériau synthétique; canon en acier bleui; indicateur d'armement rouge à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; séparateur rendant la détente inopérante quand le chargeur est retiré; guidon sur rampe et hausse réglable sur rampe; rail de fixation de lunette de visée moulé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom "REMINGTON" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

522

9792

Viper

Viper 522

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48546
Marque: Remington
Modèle: 525

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	525
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48546 - 1	22 LR	6	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48546 - 2	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Remington sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
- sur une arme examinée : "R" dans un losange allongé sur la calotte de poignée.

Modèle

- "Model 525" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dessus du canon.
- fini bleui; organes de visée sur le canon; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une firme brésilienne qui produit surtout des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés rayés sous sa propre marque et aussi sous des marques maisons, en vertu de contrats.

Numéro de série

- arme examinée : nombres ordinaux sur le dessous du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- armes examinées : "Made in Brazil" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'inscription "Model 525"; "Brazil" sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse ou "Made in Brazil" sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3298
Marque: Remington
Modèle: 540X

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	540X
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3298 - 2	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3298 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- environ 5115 exemplaires ont été fabriqués entre 1969 et 1974. - caractéristiques : canon lourd; percé et taraudé pour la fixation de supports de lunette de visée; monture Monte Carlo avec rainure festonnée pour le pouce; plaque de couche réglable. - la désignation du modèle figure sur le canon.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3298

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3297	Remington	540XR	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

540

540 Target

540 X

540X Rimfire

M540X

M540X TARGET

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3297
Marque: Remington
Modèle: 540XR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	540XR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3297 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle fabriqué de 1974 à 1983. - caractéristiques : canon lourd; percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; détente réglable; monture Monte Carlo avec plaque de couche réglable.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3298	Remington	540X	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

540

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3225
Marque: Remington
Modèle: 541S

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	541S
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3225 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3225 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1972 et retirée du marché en 1983.
- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : canon profilé rond percé et taraudé pour la fixation d'un guidon et d'une hausse; boîtier de culasse/carcasse rond percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée ou d'une hausse; mécanisme à verrou avec six tenons de verrouillage et deux extracteurs; sûreté ergonomique sur le côté droit; détente réglable; monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet et garde main quadrillés; ciselures en volute sur le boîtier de culasse/la carcasse et le pontet
- le poids moyen de l'arme est de 2,49 kg (5 lb 8 oz).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. INC." figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3227	Remington	541T	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

541 Custom

541 S

541-S

541-S Custom Sporter

541S Custom

9800

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3227
Marque: Remington
Modèle: 541T

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	541T
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3227 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3227 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY INC." figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 541-T" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 1986.
- la lettre "T" dans la désignation du modèle signifie "Target".
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; monture à poignée-pistolet en noyer noir avec calotte de fût, quadrillage sur la poignée-pistolet et le fût; sûreté coulissante située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- également offert en version à canon lourd sous l'appellation modèle 541 T HB.

Fabricant

- "REMINGTON ARMS COMPANY, INC. ILION, NY USA" figure sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- "22 SHORT, LONG ou LONG RIFLE" figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3225	Remington	541S	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

541 Custom

541 T

541 T HB

541 T Heavy Barrel

541-T

541T Custom

541T HB

541T Heavy Barrel

9822

9824

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127257
Marque: Remington
Modèle: 547

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	547
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127257 - 4	17 HMR	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127257 - 1	17 HMR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127257 - 3	22 LR	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127257 - 2	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" peut figurer sur la calotte de poignée-pistolet.
- l'inscription "Remington Arms Company, Inc." figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon très poli; culasse modèle 700; monture en bois quadrillé avec calotte noire et fini satiné; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

547 C Grade

547 Classic

547 Custom

547 Custom C Grade

547 Custom Classic

547 Custom Target

547 T

547 T Classic

547 Target

547-T

547-T Classic

547T

547T Classic

87970

87970 3

87971

87971 0

Custom Classic Bolt-Action Rimfire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3106
Marque: Remington
Modèle: 550

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	550
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3106 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON" et "REG.U.S.PAT.OFF." sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 550" figure sur le dessus du canon. - fabriqué de 1941 à 1946. - caractéristiques : monture en noyer d'Amérique, arme à feu très précise, sûreté ergonomique, boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée basculante, hausse réglable.
Fabricant	- "REMINGTON ARMS CO., INC., ILION, N.Y., --- MADE IN U.S.A." et "WILLIAMS PATENTS NO'S 2,027,892--2,090,656 OTHERS PENDING" sur le dessus du canon.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme; ne pas confondre les numéros de brevets et les numéros de série.
Calibre	- ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire fixe sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3185	Remington	550-2G	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

550 A

550 P

550A

550A Speedmaster

550P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3183
Marque: Remington
Modèle: 550-1

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	550-1
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3183 - 1	22 LR	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3183 - 2	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "Remington" sur le dessus du canon.
Modèle	- fabriqué de 1946 à 1971. - diffère du modèle 550 A par son extracteur unique seulement. - fabriqué à environ 220 000 exemplaires. - désignation de modèle sur le dessus du canon.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le dessus du canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- on ignore si les armes fabriquées avant 1968 comportent un numéro de série. - numéros de brevets 2027892, 2090656, 2336148 sur l'arme; ne pas les confondre avec des numéros de série.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3185	Remington	550-2G	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3185
Marque: Remington
Modèle: 550-2G

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	550-2G
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3185 - 1	22 SHORT	22	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1941 et 1949.
- la désignation du modèle figure habituellement sur le canon.
- arme conçue pour les compétitions de tir en tranchée et dans un contexte de cirque, et munie d'un unique piton à vis afin de pouvoir fixer l'arme à un comptoir à l'aide d'une chaîne.
- caractéristiques : fini bleui; détente ondulée; sûreté; déflecteur de douilles; monture à poignée demi-pistolet en noyer avec fût en demi-queue de castor; plaque de couche en bakélite de style fusil de chasse.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3106	Remington	550	Remington	Carabine	Semi-automatique
3183	Remington	550-1	Remington	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

550

550 2G

550 Gallery

550GS

Gallery Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35699
Marque: Remington
Modèle: 552 Speedmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	552 Speedmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35699 - 1	22 LR	15	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35699 - 2	22 LR	15	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35699 - 3	22 LR	15	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35699 - 4	22 SHORT	20	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessus du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1957.
- la désignation de modèle "Remington Speedmaster" au-dessus de "Model 552" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (certains exemplaires parmi les premiers à avoir été fabriqués portent uniquement l'inscription "552").
- arme à feu offerte en trois versions; la première était le modèle "552 Speedmaster", aussi connu sous le nom de modèle "552A Speedmaster". C'était la version de base et elle était pourvue d'une crosse en noyer lisse (pas de quadrillage ou d'appui-joue Monte Carlo) et d'un guidon à lame. La seconde version, un modèle de luxe connu sous le nom de "552 BDL Deluxe Speedmaster", était pourvue d'une monture en noyer quadrillée et d'un guidon à rampe. Ces versions étaient offertes en configuration fusil ou carabine, tout comme une variante nommée "Gallery Special" ou "GS". La variante "Gallery Special" pouvait uniquement tirer des cartouches de calibre 22 SHORT.
- avec un canon de 533 mm (21 po), longueur totale de 1 016 mm (40 po); poids moyen de 2,61kg (5,75 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les premiers exemplaires peuvent ne pas être numérotés.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3193	Remington	552 Speedmaster Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Semi-automatique
124796	Remington	552 Speedmaster NRA Limited Edition	Remington	Carabine	Semi-automatique
129611	Remington	552 Speedmaster Remington's 175th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

25594

552

552 A

552 A Speedmaster

552 BDL Deluxe Speedmaster

552 GS

552 Gallery Special

552 Speedmaster C

552 Speedmaster Carbine

552A

552A Speedmaster

552C

Model 552

Model 552 Speedmaster

Speedmaster

Speedmaster 552

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Speedmaster 552C

Speedmaster Model 552

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124796
Marque: Remington
Modèle: 552 Speedmaster NRA Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	552 Speedmaster NRA Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124796 - 1	22 LR	15	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "552" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la National Rifle Association est gravé au laser sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo "NRA Heritage" est gravé au laser sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette édition limitée de la National Rifle Association est l'un des trois modèles offerts par Remington en collaboration avec les programmes Firearm Safety, Marksmanship, Personal Safety, Hunting and Natural Resource Conservation ("Mean Green") de la National Rifle Association.
- il s'agit des modèles suivants : 870 Wingmaster NRA Limited Edition, 11-87 Sportsman NRA Limited Edition et 552 Speedmaster NRA Limited Edition.
- cette édition limitée de la NRA est une carabine appelée 552 Speedmaster BDL Deluxe.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui; âme rayée; guidon à lame fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; déflecteur de douilles vides; une seule détente; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière de la détente; poignée d'armement située sur le côté du canon; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés.
- avec un canon de 533 mm (21 po), la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 2,61 kg (5,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série est composé du préfixe "NRA" suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35699	Remington	552 Speedmaster	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

25972

552

552 BDL Deluxe NRA Edition

552 BDL Deluxe Speedmaster NRA Edition

552 BDL Speedmaster National Rifle Association Limited Edition

552 NRA Edition

552 Speedmaster

552 Speedmaster NRA Ltd

552 Speedmaster National Rifle Association Limited Edition

NRA 552 Speedmaster

NRA Limited Edition

National Rifle Association 552 BDL Deluxe Speedmaster Limited

Remington NRA Logo Gun

Speedmaster

Speedmaster 552 NRA Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3193
Marque: Remington
Modèle: 552 Speedmaster Remington's 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	552 Speedmaster Remington's 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3193 - 1	22 LR	15	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Remington" sera inscrit sur le canon.
Modèle	- les inscriptions "REMINGTON ARMS COMPANY, INC.", "1816-1966" et "150th ANNIVERSARY" figurent dans un ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle a été produit à 1000 exemplaires en 1966 pour célébrer le 150e anniversaire de la Remington Arms Company. - ce modèle est une version de luxe du 552 Speedmaster.
Mécanisme	- refoulement de gaz.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35699	Remington	552 Speedmaster	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

52A 150th Anniversary

552

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

552 150th Anniversary

552 Speedmaster

552 Speedmaster 150th Anniversary Commemorative

552 Speedmaster Remington 150th Anniversary Commemorative

Speedmaster

Speedmaster 552 150th Anniversary Commemorative

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129611
Marque: Remington
Modèle: 552 Speedmaster Remington's 175th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	552 Speedmaster Remington's 175th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129611 - 1	22 LR	15	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "Speedmaster" et "MODEL 552" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON", "1816-1991" et "175th ANNIVERSARY" figurent à l'intérieur d'un ovale sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle a été produit à 1000 exemplaires en 1991 pour célébrer le 175e anniversaire de la Remington Arms Company.
- caractéristiques : canon rond profilé et bleui; âme rayée; guidon à lame fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, rainuré pour permettre la fixation d'une lunette de visée; déflecteur de douilles; mécanisme à une seule détente; sûreté transversale située à l'arrière de la détente; poignée d'armement située sur le côté gauche du canon; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe alphabétique suivi de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription "22 SHORT LONG AND LONG RIFLE" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35699	Remington	552 Speedmaster	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

175th Anniversary

552

552 175th Anniversary

552 Speedmaster

552 Speedmaster Commemorative

Model 552

Model 552 Speedmaster 175th Anniversary Commemorative

Remington 552 175th Anniversary

Speedmaster Model 552

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35712
Marque: Remington
Modèle: 572 Fieldmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	572 Fieldmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35712 - 5	22 LR	14	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35712 - 1	22 LR	14	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35712 - 3	22 LR	15	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35712 - 2	22 LR	15	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "Remington Fieldmaster" et "Model 572" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1955.
- caractéristiques : monture en noyer et garde-main annelé de type "queue de bassaris"; fini bleui; organes de visée réglables à cran de mire; magasin tubulaire chargé par l'avant; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; levier de dégagement du mécanisme de type 870 à l'avant du pontet.
- le modèle "572 Fieldmaster" était offert avec un canon à âme lisse en 2007.
- longueur totale de 1 016 mm (40 po) et poids moyen de 2,61 kg (5,75 lb) avec un canon de 533 mm (21 po).

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut ne pas figurer sur les fusils fabriqués avant 1968.
- le numéro de série relevé est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "A" et de sept chiffres.

- les inscriptions "PATENT NO. 2,675,638" et "2,751,702 - 2,815,602" sur deux lignes peuvent figurer sur le canon; ces numéros ne sont pas des numéros de série, mais des numéros de brevet de Remington

Canon

- ces fusils peuvent être munis de canons de 21 po (533 mm), 23 po (584 mm) ou 24 po (610 mm).

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du canon.
- l'arme fonctionne avec des munitions 22 SHORT, 22 LONG ou 22 LR.
- nouveau en 2007 : des cartouches à plombs 22LR peuvent être utilisées avec l'arme.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Autres marquages

- sur le canon :
"Remington Arms Co., Inc., Ilion, N.Y."
"Made in U.S.A. - Patent No. 2,675, 638"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3147	Remington	572 Fieldmaster Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
3149	Remington	572SB	Remington	Autre	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

2,675,638

2,751,702

2,815,602

25624

2675638

2751702

2815602

29829

572

572 A

572 BDL

572 BDL Deluxe Fieldmaster

572 BDL Smoothbore

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

572 Deluxe Fieldmaster

572 Fieldmaster ADL

572 Fieldmaster BDL

572 Smoothbore

572A

572A Fieldmaster

Fieldmaster

Fieldmaster 572

Fieldmaster Model 572

GRC Model 572A Fieldmaster

Model 572 Fieldmaster

Model 572 Fieldmaster BDL

Patent No. 2,675,638 - 2,751,702 - 2,815,602

RCMP Model 572A Fieldmaster

RCMP-GRC Model 572A Fieldmaster

Remington Fieldmaster Model 572

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119204
Marque: Remington
Modèle: 572 Fieldmaster Lightweight

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	572 Fieldmaster Lightweight
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119204 - 1	22 LR	15	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon, devant la hausse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - version spéciale légère du modèle 572 Fieldmaster, avec boîtier de culasse allégé et canon en aluminium chemisé d'acier. - caractéristiques : hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; enveloppe extérieure du canon anodisée en couleur; magasin tubulaire chromé; crosse et fût quadrillés en noyer de couleur havane pâle. Livrable en trois couleurs : "buckskin tan", "teal wing blue" et "crow wing black" (peau de daim, bleu sarcelle et noir corbeau).
Fabricant	- le nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- à pompe.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

572

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

572 Fieldmaster

572 Lightweight

572BT

572CWB

572TWB

Fieldmaster 572 Lightweight

MODEL 572

MODEL 572 LIGHTWEIGHT

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3147
Marque: Remington
Modèle: 572 Fieldmaster Remington's 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	572 Fieldmaster Remington's 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3147 - 1	22 LR	14	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle complète peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "édition limitée" du fusil à pompe 572 Fieldmaste fabriquée en 1966 pour souligner le 150e anniversaire de fondation de la firme Remington.
- crosse et fût quadrillés en noyer au fini lustré (les fusils standard de modèle 572 ont une garde-main mobile à rainures verticales et leur crosse n'est pas quadrillée); fini bleui; organes de visée réglables; magasin tubulaire à remplissage par l'avant; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; bouton de dégagement du mécanisme de type 870 placé à l'avant du pontet.

Fabricant

- la nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. On ignore si les fusils fabriqués avant 1968 arborent un numéro de série.
- système de numérotation : sept chiffres avec ou sans préfixe alphabétique.
- sur le dessus du canon, numéro de brevet de Remington (PATENT NO. 2,675,638); il ne s'agit pas du numéro de série.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3147

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35712	Remington	572 Fieldmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

572

572 Fieldmaster

572 Fieldmaster 150th Anniversary Commemorative

Fieldmaster 572

Fieldmaster 572 150th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3149
Marque: Remington
Modèle: 572SB

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	572SB
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3149 - 1	22 LR	15	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- disponible de 1961 à 1979. - version à âme lisse du modèle 572 Fieldmaster. - caractéristiques : monture en noyer et garde-main en forme de queue de bassaris; fini bleui; viseurs réglables; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.
Numéro de série	- les modèles fabriqués avant 1968 n'ont pas de numéros de série.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35712	Remington	572 Fieldmaster	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

572 Routledge

572 Routledge Bore

572 Routledge SB

572 Routledge SmoothBore

572 SB

572 Smooth Bore

572SB/Routledge

Routledge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1997
Marque: Remington
Modèle: 58 Sportsman

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	58 Sportsman
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1997 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1997 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1997 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1997 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1997 - 10	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1997 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1997 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1997 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1997 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1997 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1997 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Sportsman - 58" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- disponible de 1956 à 1963 et offert en tant que premier fusil de chasse à chargement automatique et à fonctionnement par emprunt de gaz Remington n'utilisant pas le mécanisme à canon reculant de Browning.
- les caractéristiques de base du modèle 58 Sportsman étaient les suivantes : boîtier de culasse/carcasse avec scène de chasse et volute gravées; fût avec rainures pour les doigts et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer au fini brillant; étranglement fixe; contrôle du chargement "Dial-A-Matic" avec calotte de magasin incorporant des orifices d'évacuation des gaz qui permettent d'effectuer des réglages entre les charges légères et lourdes; levier de démontage facilitant la maintenance et l'interchangeabilité du canon.

Fabricant

- "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- armes examinées : nombre de six chiffres avec suffixe alphabétique ("V" ou "M").
- REMARQUE : les numéros de brevets suivants figurant sur le canon ne sont pas des numéros de série : 2 645 873 - 2 675 638.

Canon

- canon avec ou sans bande ventilée.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit sur le côté gauche du canon, à l'arrière (par ex. : "12 GA. FOR 2 3/4 OR SHORTER SHELLS").
- sur le modèle Magnum, le calibre est habituellement inscrit sur le canon: "12 GA. Magnum for 3" Shells" ou variante de cette inscription.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1998	Remington	58F Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1999	Remington	58D Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
2000	Remington	58SA Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
2001	Remington	58SC Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
2002	Remington	58SF Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2645873

2645873 - 2675638

2675638

58

58 ADL

58 ADL Sportsman

58 BDL

58 BDL Sportsman

58 Mag

58 Magnum

58 Magnum ADL

58 Sportsman Field Grade Magnum

58 Sportsman Magnum

58 Sportsman Magnum ADL

58-Mag

58BDL Sportsman

Sportsman

Sportsman 58

Sportsman 58 Field Grade Magnum

Sportsman 58 Magnum

Sportsman 58 Magnum ADL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57317
Marque: Remington
Modèle: 580

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	580
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57317 - 3	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- REMINGTON figure sur le dessus du canon.
Modèle	- les armes à feu de la série 580 furent produites de 1966 environ à 1978. - "MODEL 580" habituellement sur le dessus du canon. - caractéristiques : monture en bois dur veiné noyer avec busc Monte Carlo; hausse réglable et guidon à rainure en queue d'aronde; boîtier de culasse rond rainuré pour recevoir une lunette de visée; fini bleui; culasse à six tenons de verrouillage; deux extracteurs. - aussi livrable avec monture plus courte d'un pouce, sous la désignation de modèle "580BR" (Boys Rifle) ou avec canon lisse, sous la désignation de modèle "580SB", pour cartouches de calibre .22 LR "à grenaille".
Fabricant	- "REMINGTON ARMS CO., INC." au-dessus de "ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon comme : ".22 SHORT, LONG, OR LONG RIFLE."
Autres marquages	- "PATENT NO. 3,477.162" figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3213	Remington	580BR	Remington	Carabine	À un coup
119598	Remington	580SB	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3213
Marque: Remington
Modèle: 580BR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	580BR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3213 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- armes à feu de la série 580 fabriquées de 1966 environ à 1978. - modèle conçu pour les tireurs de plus petite taille; crosse plus courte d'un pouce. - habituellement, "MODEL 580" sur le dessus du canon; les lettres "BR" signifient "Boys Rifle". - monture en bois dur veiné noyer avec busc Monte Carlo (crosse un pouce plus courte que la crosse standard); hausse réglable et guidon en queue d'aronde; boîtier de culasse arrondi rainuré pour recevoir une lunette de visée; fini bleui; culasse à six tenons de verrouillage; deux extracteurs. - aussi avec monture pleine grandeur, modèle "580", ou avec canon lisse, modèle "580SB", pour cartouches à grenaille de calibre .22.
Fabricant	- "REMINGTON ARMS CO., INC." au-dessus de "ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." sur le dessus du canon.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- la désignation calibre figure comme : .22 SHORT, LONG, OR LONG RIFLE sur le dessus du canon.

Renvois

57317	Remington	580	Remington	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3213

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119598	Remington	580SB	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

580

580 BR

580 Boys Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119598
Marque: Remington
Modèle: 580SB

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	580SB
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119598 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon : "REMINGTON".
Modèle	- les armes à feu de la série 580 ont été produites entre 1966 environ et 1978. - désignation de modèle sur le canon : "MODEL 580 SMOOTH BORE"; arme conçue pour utiliser des cartouches à grenaille de calibre .22 LR. - caractéristiques : canon à âme lisse (pas de rayures); boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; mécanisme à verrou; guidon à grain d'orge; pas de hausse; monture en bois dur veiné noyer avec busc Monte Carlo. - aussi en modèle "580" à canon rayé et en modèle "580BR" (BR signifie Boys Rifle) avec canon rayé et crosse plus courte conçue pour les tireurs de plus petite taille.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon : "REMINGTON ARMS CO.,INC." au-dessus de "ILION,N.Y. MADE IN U.S.A.".
Numéro de série	- sur les modèles produits après 1968, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les modèles antérieurs à 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon : "22 LR SHOT".

Renvois

3213	Remington	580BR	Remington	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119598

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57317	Remington	580	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

580 Smooth Bore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3214
Marque: Remington
Modèle: 581

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	581
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3214 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3214 - 2	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3214 - 3	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "Remington" inscrit sur le canon.
Modèle	- "Model 581" sur le dessus du canon. - fabriqué de 1967 à 1984. - mécanisme à verrou pour gaucher ou droitier.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "22 Short, Long, or Long Rifle" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

581 Bolt Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3215
Marque: Remington
Modèle: 581 Sportsman

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	581 Sportsman
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3215 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3215 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le canon.
Modèle	- présenté en 1986. - mécanisme à verrou, monture Monte Carlo lisse avec poignée-pistolet, hausse réglable à cran de mire et guidon à tige, sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

581 S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

581-S

581-S Sportsman

581S

9848

Sportsman

Sportsman 581

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3216
Marque: Remington
Modèle: 582

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	582
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3216 - 2	22 LR	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "Remington", figure sur le canon.
Modèle	- "MODEL 582" sur le dessus du canon. - fabriqué de 1967 à 1983. - magasin tubulaire, monture en bois, organes de visée métalliques, fini bleui. - version à magasin tubulaire du modèle 581.
Fabricant	- "REMINGTON ARMS CO., INC. et ILION,N.Y. MADE IN U.S.A. et PATENT NO. 3,477,162" sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "22 SHORT, LONG, OR LONG RIFLE" sur le dessus du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M/581

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1999
Marque: Remington
Modèle: 58D Sportsman

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	58D Sportsman
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1999 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1999 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1999 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1999 - 4	16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1999 - 5	16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1999 - 6	16 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1999 - 7	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1999 - 8	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1999 - 9	20 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Sportsman - 58" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - disponible de 1958 à 1963 et offert en tant que premier fusil de chasse à chargement automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de Remington n'utilisant pas le mécanisme à canon reculant conçu par Browning. - caractéristiques de base du modèle 58 Sportsman : boîtier de culasse/carcasse orné de gravures représentant des scènes de chasse et des volutes; fût avec rainures pour les doigts et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini brillant; étranglement fixe; dispositif de contrôle de la charge Dial-A-Matic dans lequel le capuchon du chargeur comporte des évents intégrés qui permettent d'effectuer des ajustements entre charge légère et charge lourde; possibilité de démontage pour faciliter la maintenance et l'interchangeabilité des canons. - la version "D" ou "Tournament" est munie de caractéristiques telles qu'une bande ventilée sur le canon ainsi que des pièces en bois de luxe et des gravures spéciales.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Canon	- canon avec ou sans bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1997	Remington	58 Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1998	Remington	58F Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
2001	Remington	58SC Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

58 D

58 Tournament

58D

58D Tournament

58D Tournament Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1998
Marque: Remington
Modèle: 58F Sportsman

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	58F Sportsman
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1998 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1998 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1998 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1998 - 4	16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1998 - 5	16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1998 - 6	16 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1998 - 7	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1998 - 8	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1998 - 9	20 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Sportsman - 58" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - disponible de 1958 à 1963 et offert en tant que premier fusil de chasse à chargement automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de Remington n'utilisant pas le mécanisme à canon reculant conçu par Browning. - caractéristiques de base du modèle 58 Sportsman : boîtier de culasse/carcasse orné de gravures représentant des scènes de chasse et des volutes; fût avec rainures pour les doigts et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini brillant; étranglement fixe; dispositif de contrôle de la charge Dial-A-Matic dans lequel le capuchon du chargeur comporte des évents intégrés qui permettent d'effectuer des ajustements entre charge légère et charge lourde; possibilité de démontage pour faciliter la maintenance et l'interchangeabilité des canons. - la version "F" ou "Premier" est munie de caractéristiques telles qu'une bande ventilée sur le canon, ainsi qu'une monture en noyer de la plus haute qualité et des gravures de luxe.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Canon	- canon avec ou sans bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1997	Remington	58 Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1999	Remington	58D Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
2000	Remington	58SA Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
2001	Remington	58SC Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
2002	Remington	58SF Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

58

58 Sportsman

58 Sportsman F Premier Grade

58F Premier

F Premier Grade 58

Sportsman 58F Premier

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2000
Marque: Remington
Modèle: 58SA Sportsman

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	58SA Sportsman
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2000 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2000 - 2	16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2000 - 3	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Sportsman - 58" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- disponible de 1956 à 1963 et offert en tant que premier fusil de chasse à chargement automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de Remington n'utilisant pas le mécanisme à canon reculant conçu par Browning.
- caractéristiques de base du modèle 58 Sportsman : boîtier de culasse/carcasse orné de gravures représentant des scènes de chasse et des volutes; fût avec rainures pour les doigts et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini brillant; dispositif de contrôle de la charge Dial-A-Matic dans lequel le capuchon du chargeur comporte des évents intégrés qui permettent d'effectuer des ajustements en cas de charge légère ou lourde; possibilité de démontage pour faciliter la maintenance et l'interchangeabilité des canons.
- la version "SA" ou "Skeet" est munie de caractéristiques telles qu'une bande ventilée sur le canon et un étranglement de type skeet.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1997	Remington	58 Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1998	Remington	58F Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
2001	Remington	58SC Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
2002	Remington	58SF Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

58

58 Skeet

58 Sportsman Skeet

58SA

58SA Skeet

Sportsman-58 SA Skeet Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2001
Marque: Remington
Modèle: 58SC Sportsman

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	58SC Sportsman
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2001 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2001 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2001 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2001 - 4	16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2001 - 5	16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2001 - 6	16 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2001 - 7	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2001 - 8	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2001 - 9	20 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Sportsman - 58" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - disponible de 1956 à 1963 et offert en tant que premier fusil de chasse à chargement automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de Remington n'utilisant pas le mécanisme à canon reculant conçu par Browning. - caractéristiques de base du modèle 58 Sportsman : boîtier de culasse/carcasse orné de gravures représentant du gibier et des volutes; fût avec rainures pour les doigts et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini brillant; étranglement fixe; dispositif de contrôle de la charge "Dial-A-Matic" dans lequel le capuchon du chargeur comporte des évents intégrés qui permettent d'effectuer des ajustements entre charge légère et charge lourde; possibilité de démontage pour faciliter la maintenance et l'interchangeabilité des canons. - la version "SC" ou "Skeet Target" est munie de caractéristiques telles qu'une bande ventilée sur le canon, un étranglement pour le tir au skeet et une monture en noyer de choix.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Canon	- canon avec ou sans bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1997	Remington	58 Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1998	Remington	58F Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1999	Remington	58D Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
2000	Remington	58SA Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

58

58 SC

58 Target

58SC

58SC Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2002
Marque: Remington
Modèle: 58SF Sportsman

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	58SF Sportsman
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2002 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2002 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2002 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2002 - 4	16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2002 - 5	16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2002 - 6	16 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2002 - 7	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2002 - 8	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2002 - 9	20 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Sportsman - 58" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - disponible de 1956 à 1963 et offert en tant que premier fusil de chasse à chargement automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de Remington n'utilisant pas le mécanisme à canon reculant conçu par Browning. - caractéristiques de base du modèle 58 Sportsman : boîtier de culasse/carcasse orné de gravures représentant des scènes de chasse et des volutes; fût avec rainures pour les doigts et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini brillant; étranglement fixe; dispositif de contrôle de la charge Dial-A-Matic dans lequel le capuchon du chargeur comporte des évents intégrés qui permettent d'effectuer des ajustements entre charge légère et charge lourde; possibilité de démontage pour faciliter la maintenance et l'interchangeabilité des canons. - la version "SF" ou "Skeet Premier" est munie de caractéristiques telles qu'une bande ventilée sur le canon, un étranglement de type skeet ainsi qu'une monture en noyer de la plus haute qualité et des gravures de luxe.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Canon	- canon avec ou sans bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1997	Remington	58 Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1998	Remington	58F Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
2000	Remington	58SA Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

58 Premier

58 SF

58SF Premier

58SF Premier Grade

58SF Skeet Premier

Sportsman-58SF Skeet Premier Grade.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3217
Marque: Remington
Modèle: 591M

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	591M
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3217 - 3	218 BEE	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3217 - 2	5MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3217 - 1	5MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO., INC." au-dessus de "ILION, N.Y. MADE IN U.S.A.", et "Remington", et "MODEL 591 M" au-dessus de "FOR 5MM REM. ONLY" figurent sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1974.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 591 M" au-dessus de "FOR 5MM REM. ONLY" figurent sur le canon.
- certaines armes à feu peuvent porter l'inscription "591".
- environ 25 000 exemplaires ont été produits.

Fabricant

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO., INC." et "ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "FOR 5MM REM. ONLY" figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

591

591 M

591 Sportsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3218
Marque: Remington
Modèle: 592M

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	592M
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3218 - 1	5MM REM MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON" sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 592M" figure sur le dessus du canon. - fabriqué de 1970 à 1974. - caractéristiques : monture de type Monte Carlo en bois dur veiné noyer, organes de visée réglables; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; plaque de couche et calotte de poignée en plastique.
Fabricant	- "REMINGTON ARMS CO., INC" et "ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- "FOR 5MM REM. ONLY" sur le dessus du canon. - sur la calotte de poignée : "Remington" et "5MM" et "Magnum".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

592

592 Magnum

592 Sportsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38305
Marque: Remington
Modèle: 597

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	597
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38305 - 4	17 HMR	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38305 - 8	22 LR	10	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38305 - 3	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38305 - 7	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38305 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38305 - 5	22 LR	30	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38305 - 6	22 LR	30	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38305 - 2	22 MAG	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY INC." figure sur le canon.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1997. - les inscriptions "Remington" et "MODEL 597" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; arrêtoir de chargeur sur le côté droit de l'arme à feu; boîtier de culasse/carcasse percé, taraudé et rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée; crosse à poignée pistolet une pièce en bois feuilleté ou en matériau synthétique gris foncé, orange vif ou au motif camouflage rose; fini métallique mat antireflet. - le modèle "597" est également disponible avec un canon lourd. - en 2008, une série d'armes à feu a été commercialisée avec le logo de Delta Waterfowl sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 2,50 kg (5,5 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série examiné est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "B" et de sept chiffres. - le numéro de série observé est composé du préfixe "C" suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible situé devant le pontet. - Remington a mis sur le marché un chargeur détachable, 30 cartouches, grande capacité, en polymère noir ou transparent en calibre 22 LR pour le modèle 597 en 2008.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36442	Remington	597 Custom Target	Remington	Carabine	Semi-automatique
39040	Remington	597 Magnum	Remington	Carabine	Semi-automatique
39139	Remington	597LSS	Remington	Carabine	Semi-automatique
39140	Remington	597 Magnum LS	Remington	Carabine	Semi-automatique
39141	Remington	597 Sporter	Remington	Carabine	Semi-automatique
39142	Remington	597SS	Remington	Carabine	Semi-automatique
74834	Remington	597 Stainless Sporter	Remington	Carabine	Semi-automatique
120671	Remington	597HB LS	Remington	Carabine	Semi-automatique
127178	Remington	597 Yellow Jacket	Remington	Carabine	Semi-automatique
127734	Remington	597 Target Varmint Plinker	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

26513

26550

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

26562

26563

597 AAC-SD

597 Blaze Camo

597 Camo

597 Combo

597 Delta Waterfowl

597 FLX

597 FLX Digital Camo

597 Kryptek

597 Kryptek Mandrake

597 Mandrake

597 Mossy Oak Blaze Camo

597 Mossy Oak Blaze Orange Camo

597 Mossy Oak Break-Up

597 Mossy Oak Pink Camo

597 Pink Camo

597 Scope Combo

597 Semi-Auto

597 Semi-Auto Camo

597 Synthetic

597 Threaded

597 Threaded Barrel

6550

6563

80853

80854

80864

80868

80910

DW 597

Delta Waterfowl

Model 597

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mossy Oak Blaze Camo

Mossy Oak Pink Camo

Orange Blaze

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36442
Marque: Remington
Modèle: 597 Custom Target

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	597 Custom Target
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36442 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36442 - 2	22 MAG	8	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36442 - 3	22 MAG	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- arme fabriquée de 1998 à 2000. - caractéristiques : monture lamellée et profilée pour le tir à la cible; canon en acier inoxydable résistant pour le tir à la cible; boîtier de culasse en alliage d'aluminium coloré; détente pour le tir à la cible; boitier-chargeur amovible; boîtier de culasse rainuré, percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; - modèle non équipé d'organes de visée en fer.
Fabricant	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boitier-chargeur amovible situé à l'avant du pontet.
- Remington a mis sur le marché un boitier-chargeur amovible ayant une capacité élevée de 30 coups en polymère noir ou clair en calibre 22 LR pour le modèle 597 en 2008.

Remarques

Le fusil de modèle 597 est proposé en calibre 22 LR ou 22 MAG; boîtier de culasse en alliage, canon lourd profilé et monture en bois lamellé. Canon de 20 po avec crosse Target à busc surélevé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38305	Remington	597	Remington	Carabine	Semi-automatique
120671	Remington	597HB LS	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

597

597 Magnum Target

597 Stainless Target

597 Target

597 Target Magnum

M597 Target

Model 597 Target

Model 597 Target Magnum

Viper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122745
Marque: Remington
Modèle: 597 Dale Earnhardt Junior Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	597 Dale Earnhardt Junior Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122745 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2000.
- il s'agit d'un fusil modèle 597 fabriqué en nombre limité en reconnaissance de Dale Earnhardt Junior.
- caractéristiques : canon en acier ordinaire et boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini mat; verrou nickelé; chargeur métallique détachable avec dispositif de verrouillage en position ouverte après le dernier coup; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique rouge avec le logo constitué de la reproduction de la signature de Dale Earnhardt Jr et son no 8; guidon à rampe et hausse réglable.
- également offert en 2004 en ensemble "combo" avec le modèle Dale Earnhardt Senior.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est composé de sept chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible situé devant le pontet.
- Remington a mis sur le marché un boîtier-chargeur amovible ayant une capacité de 30 coups en matière polymère noire ou claire en calibre 22 LR pour le modèle 597 en 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122746	Remington	597 Dale Earnhardt Senior Limited Edition	Remington	Carabine	Semi-automatique
127734	Remington	597 Target Varmint Plinker	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11117

597 Dale Earnhardt Jr. Limited Edition

597 Limited Edition Dale Earnhardt Junior

597 Limited Edition Earnhardt Combo

Dale Earnhardt

Dale Earnhardt Jr

Dale Earnhardt Jr. Limited Edition

Dale Earnhardt Junior

Dale Earnhardt Junior Limited Edition

Earnhardt Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122746
Marque: Remington
Modèle: 597 Dale Earnhardt Senior Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	597 Dale Earnhardt Senior Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122746 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2000.
- il s'agit d'un fusil modèle 597 fabriqué en nombre limité en reconnaissance de Dale Earnhardt Senior.
- caractéristiques : canon en acier ordinaire et boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini mat; verrou nickelé; chargeur métallique détachable avec dispositif de verrouillage en position ouverte après le dernier coup; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec le logo Legacy de Dale Earnhardt Sr.; guidon à rampe et hausse réglable.
- également offert en 2004 en ensemble "combo" avec le modèle Dale Earnhardt Junior.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est composé de sept chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible situé devant le pontet.
- Remington a mis sur le marché un boîtier-chargeur amovible ayant une capacité de 30 coups en matière polymère noire ou claire en calibre 22 LR pour le modèle 597 en 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122745	Remington	597 Dale Earnhardt Junior Limited Edition	Remington	Carabine	Semi-automatique
127734	Remington	597 Target Varmint Plinker	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11117

597 Dale Earnhardt Sr. Limited Edition

597 Limited Edition Earnhardt Combo

Dale Earnhardt

Dale Earnhardt Senior

Dale Earnhardt Senior Limited Edition

Dale Earnhardt Sr

Dale Earnhardt Sr. Limited Edition

Earnhardt Limited Edition

Limited Edition Earnhardt Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39040
Marque: Remington
Modèle: 597 Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	597 Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39040 - 2	17 HMR	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39040 - 1	22 MAG	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 597 MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique noir; viseurs ouverts; tenons de battant de bretelle et offert avec canon lourd.
- le modèle 597 Magnum en calibre .17 HMR a été retiré du marché en 2007.

Fabricant

- "Remington" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de sept chiffres et d'un suffixe d'une lettre "M", p. ex., 2911271M.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38305	Remington	597	Remington	Carabine	Semi-automatique
120671	Remington	597HB LS	Remington	Carabine	Semi-automatique
127734	Remington	597 Target Varmint Plinker	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

26516

26560

597 HB Magnum

597 Heavy Barrel

597 Heavy Barrel Magnum

597 Mag

597 Magnum Synthetic

6560

Heavy Barrel

M597 Mag

M597 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39140
Marque: Remington
Modèle: 597 Magnum LS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	597 Magnum LS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39140 - 2	17 HMR	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39140 - 1	22 MAG	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY INC." peut figurer sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué de 1998 à 2003. - caractéristiques : fini noir mat, monture une pièce en bois feuilleté, avec ou sans dispositif de visée métallique réglable. - boîtier de culasse/carcasse percé, taraudé et rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de sept chiffres suivis de la lettre "M".
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38305	Remington	597	Remington	Carabine	Semi-automatique
120671	Remington	597HB LS	Remington	Carabine	Semi-automatique
127734	Remington	597 Target Varmint Plinker	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

26514

597 Mag LS

597 Magnum LS HB

597 Magnum Laminated Stock Heavy Barrel

597 Magnum Synthetic LS

597 Magnum Synthetic LS HB

597 Magnum Synthetic LS Heavy Barrel

6566

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39141
Marque: Remington
Modèle: 597 Sporter

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	597 Sporter
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39141 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1998 et 2000.
- caractéristiques : monture en bois lisse avec un fini mat noir sur les pièces métalliques.
- boîtier de culasse percé, taraudé et rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée.

Coups

- boîtier-chargeur amovible situé devant le pontet.
- Remington a mis sur le marché un boîtier-chargeur amovible ayant une capacité de 30 coups en matière polymère noire ou claire en calibre 22 LR pour le modèle 597 en 2008.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38305	Remington	597	Remington	Carabine	Semi-automatique
120671	Remington	597HB LS	Remington	Carabine	Semi-automatique
127734	Remington	597 Target Varmint Plinker	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

597 Semi-Auto Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

597 Sporter Model

6564

Model 597 Sporter

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74834
Marque: Remington
Modèle: 597 Stainless Sporter

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	597 Stainless Sporter
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74834 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fabriqué en 2000 seulement.
- caractéristiques :
- monture non quadrillée en bois dur;
- canon en acier inoxydable et boîtier de culasse en alliage de ton apparié;
- boîtier chargeur détachable;
- organes de visée réglables sur le canon.

Fabricant

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- detachable box magazine is located in front of the trigger guard.
- Remington introduced a black or clear polymer 30 round high capacity detachable box magazine in 22 LR for the 597 model in 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38305	Remington	597	Remington	Carabine	Semi-automatique
120671	Remington	597HB LS	Remington	Carabine	Semi-automatique
127734	Remington	597 Target Varmint Plinker	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

597 Semi-Auto Stainless Sporter

Model 597 Stainless Sporter

Stainless Sporter 597

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127734
Marque: Remington
Modèle: 597 Target Varmint Plinker

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	597 Target Varmint Plinker
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127734 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "REMINGTON ARMS COMPANY INC." sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Remington" au dessus de "MODEL 597" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "M597" au dessus de "TARGET" figure au dessous de la monture.
- "TVP" est l'abréviation de Target Varmint Plinker.
- mis sur le marché en 2008.
- caractéristiques : modèle en acier inoxydable; pas d'organes de visée; canon lourd rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite; boîtier de culasse/carcasse percé(e), taraudé(e) et rainuré(e) pour recevoir une lunette de visée; arrêtoir de culasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; arrêtoir de chargeur sur le côté droit de l'arme à feu; monture ambidextre d'une seule pièce en bois lamellé avec cavité pour le pouce munie d'un fût festonné; fini métallique mat antireflet.
- longueur totale de 1 016 mm (40 po) et poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "B" et de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable situé devant le pontet.
- Remington a mis sur le marché un chargeur détachable, 30 cartouches, grande capacité, en polymère noir ou transparent en calibre 22 LR pour le modèle 597 en 2008.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38305	Remington	597	Remington	Carabine	Semi-automatique
39040	Remington	597 Magnum	Remington	Carabine	Semi-automatique
39139	Remington	597LSS	Remington	Carabine	Semi-automatique
39140	Remington	597 Magnum LS	Remington	Carabine	Semi-automatique
39141	Remington	597 Sporter	Remington	Carabine	Semi-automatique
39142	Remington	597SS	Remington	Carabine	Semi-automatique
74834	Remington	597 Stainless Sporter	Remington	Carabine	Semi-automatique
120670	Remington	597HB Magnum	Remington	Carabine	Semi-automatique
120671	Remington	597HB LS	Remington	Carabine	Semi-automatique
122745	Remington	597 Dale Earnhardt Junior Limited Edition	Remington	Carabine	Semi-automatique
122746	Remington	597 Dale Earnhardt Senior Limited Edition	Remington	Carabine	Semi-automatique
127178	Remington	597 Yellow Jacket	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

597

597 SS Target

597 Semi-Auto TVP

597 Semi-Auto Target Rifle

597 TVP

597 Target

597 Target SS

597 Target-Varmint Plinker

597TVP

80852

M 597 Target

M597 Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127178
Marque: Remington
Modèle: 597 Yellow Jacket

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	597 Yellow Jacket
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127178 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "597 Yellow Jacket" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Remington" et "MODEL 597" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Yellow Jacket", dans la désignation de modèle, fait référence à la monture laminée jaune.
- arme mise sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon sur cible flottant en fini satin bleu; culasse en téflon/plaquée nickel; chien et gâchette; boîtier-chargeur amovible avec arrêtoir situé sur le côté droit de l'arme à feu; poussoir de sûreté situé à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse en fini bleui percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture de type "tir sur cible" ambidextre laminée noir/gris et jaune.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composait du préfixe "B" et de sept chiffres.

Coups

- chargeur amovible devant le pontet.
- en 2008, Remington a lancé un chargeur en polymère noir ou transparent à grande capacité (30 coups) de calibre 22 LR pour le modèle 597.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38305	Remington	597	Remington	Carabine	Semi-automatique
127734	Remington	597 Target Varmint Plinker	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

597

597 LR Yellow Jacket

80850

Yellow Jacket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138970
Marque: Remington
Modèle: 597HB

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	597HB
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138970 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138970 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY INC." peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 597" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire; aucun viseur; canon lourd; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé, taraudé et rainuré pour recevoir une lunette de visée; verrou de sûreté transversal situé sur l'arrière du pontet; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit de l'arme à feu; monture synthétique et tenons de battant de bretelle.
- la longueur totale est de 927 mm (36 1/2 po) et le poids moyen est de 2,60 kg (5 3/4 lb).
- canon fileté mis sur le marché en 2018.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible situé devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

597 HB

597 Heavy Barrel

597 Heavy Barrel A-Tacs Camo

80868

80875

80877

80912

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120671
Marque: Remington
Modèle: 597HB LS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	597HB LS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120671 - 2	17 HMR	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120671 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120671 - 3	22 MAG	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale REMINGTON apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'un modèle "597" avec un canon lourd.
- arme fabriquée entre 2001 et 2007.
- caractéristiques : canon lourd en acier ordinaire au fini bleui satiné; culasse, chien et gâchette plaqués Teflon/nickel; chargeur amovible avec arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit de l'arme à feu; sûreté à verrou transversal située sur l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse bleui, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée et aussi percé et taraudé pour montures de lunette de visée; monture en matériau stratifié brun avec tiges de battant de bretelle.
- la longueur totale de l'arme est de 1016 mm.

Fabricant

- sur l'arme à feu : REMINGTON

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation calibre apparaît sur le canon.
- présenté en calibre 17 HMR en 2004.

Coups

- chargeur amovible situé à l'avant du pontet.
- Remington a mis sur le marché un chargeur amovible ayant une capacité élevée de 30 coups en polymère noir ou clair en calibre 22 LR pour le modèle 597 en 2008.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36442	Remington	597 Custom Target	Remington	Carabine	Semi-automatique
38305	Remington	597	Remington	Carabine	Semi-automatique
39040	Remington	597 Magnum	Remington	Carabine	Semi-automatique
39139	Remington	597LSS	Remington	Carabine	Semi-automatique
39140	Remington	597 Magnum LS	Remington	Carabine	Semi-automatique
39141	Remington	597 Sporter	Remington	Carabine	Semi-automatique
39142	Remington	597SS	Remington	Carabine	Semi-automatique
74834	Remington	597 Stainless Sporter	Remington	Carabine	Semi-automatique
120670	Remington	597HB Magnum	Remington	Carabine	Semi-automatique
127734	Remington	597 Target Varmint Plinker	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

26514

26579

26581

597

597 Autoloading

597 HB

597 HB LS

597 Heavy Barrel

597 Heavy Barrel Laminated Stock

597 LS HB

597 LS HB Magnum

597 LS Heavy Barrel

597 Magnum LS HB

597 Semi-Auto HB LS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120670
Marque: Remington
Modèle: 597HB Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	597HB Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120670 - 2	17 HMR	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120670 - 1	22 MAG	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale REMINGTON apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle "597" avec canon lourd.
- mis sur le marché en 2001.
- caractéristiques : canon lourd en acier au carbone au fini bleui satiné; culasse, chien et gâchette plaqués Téflon/nickelés; chargeur détachable avec arrêtoir sur le côté droit de l'arme à feu; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; boîtier de culasse bleui rainuré pour recevoir des organes de visée et aussi percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture lamellée brune avec tenons pour battants de bretelle.
- avec canon de 508 mm, longueur totale de 1 016 mm.

Fabricant

- sur l'arme à feu : REMINGTON

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation calibre apparaît sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable à deux colonnes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120671	Remington	597HB LS	Remington	Carabine	Semi-automatique
127734	Remington	597 Target Varmint Plinker	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

26581

597 Autoloading

597 HB LS Magnum

597 HB Magnum

597 HB WMR

597 Heavy Barrel Laminated Stock Magnum

597 Heavy Barrel Magnum

597 Heavy Barrel Winchester Magnum

597 Heavy Barrel Winchester Magnum Rimfire

597 LS Heavy Barrel Magnum

597 Magnum LS HB

597 WMR HB

597 Winchester Magnum HB

597 Winchester Magnum Rimfire Heavy Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39139
Marque: Remington
Modèle: 597LSS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	597LSS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39139 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1997 à 2007.
- possède un canon en acier inoxydable au fini satiné, un boîtier de culasse gris et un verrou nickelé dans une monture en bois laminée.
- organes de visée métalliques (hausse à feuillets et guidon à pilier) avec boîtier de culasse/carcasse rainuré, percé et taraudé pour le montage de la lunette de visée.

Coups

- boîtier-chargeur amovible situé devant le pontet.
- en 2008, Remington a mis sur le marché un chargeur en polymère noir ou transparent à grande capacité (30 munitions) de calibre 22 LR pour le modèle 597.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38305	Remington	597	Remington	Carabine	Semi-automatique
120671	Remington	597HB LS	Remington	Carabine	Semi-automatique
127734	Remington	597 Target Varmint Plinker	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

26556

597 LSS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

597 Semi-Auto LSS

6556

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39142
Marque: Remington
Modèle: 597SS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	597SS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39142 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39142 - 3	22 LR	30	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1997 à 2007.
- caractéristiques : canon rond profilé en acier inoxydable avec guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec éjection du côté droit; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse percé, profilé et rainuré pour le montage de la lunette de visée; monture à poignée-pistolet synthétique noire/grise avec fût queue-de-castor; finition en acier inoxydable satiné.
- également disponible avec une lunette de visée.
- la longueur totale avec un canon de 508 mm est de 1016 mm.
- le poids est d'environ 2,5 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- le boîtier-chargeur amovible est situé devant le pontet.
- en 2008, Remington a lancé un chargeur en polymère noir ou transparent à grande capacité (30 coups) de calibre 22 LR pour le modèle 597.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38305	Remington	597	Remington	Carabine	Semi-automatique
120671	Remington	597HB LS	Remington	Carabine	Semi-automatique
127734	Remington	597 Target Varmint Plinker	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

26513

26565

597 Camo SS

597 Camo SS w/scope

597 SS

597 SS Camo

597 Semi-Auto SS

597 Stainless Steel Synthetic Stock

597 Stainless Synthetic

597 Synthetic

597 Synthetic Scope Combo

6565

80860

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129480
Marque: Remington
Modèle: 597VTR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	597VTR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129480 - 1	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129480 - 4	22 LR	10	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129480 - 3	22 LR	25	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129480 - 2	22 LR	30	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une des armes examinées et l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY. INC" a été relevée sur le dessus du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "597" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
- l'inscription "597 VTR" a été relevée sur les platines latérales, de chaque côté d'un exemplaire examiné.
- "VTR" signifie "Varmint Target Rifle".
- il s'agit d'un Remington modèle 597 avec ergonomie de type fusil d'assaut.
- caractéristiques : canon flottant lourd et sans dispositifs de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec rail Picatinny et éjection sur la droite; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; arrêtoir de chargeur situé du côté droit de l'arme à feu; tube flottant/garde-main de type fusil d'assaut, poignée-pistolet et crosse A2 ou crosse repliable Pardus; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une des armes examinées et l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY. INC" a été relevée sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe suivi de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le dessus du canon d'une arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible situé devant le pontet. - Remington a mis sur le marché un boîtier-chargeur amovible ayant une capacité de 30 coups en matière polymère noire ou claire en calibre 22 LR pour le modèle 597 en 2008.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

597

597 VTR

597 VTR A-TACS CS

597 VTR A2 Fixed Stock

597 VTR CS

597 VTR Collapsible Stock

597 VTR Quad Rail CS

597 Varmint Target Rifle

80882

80888

80896

80900

80901

VTR

Varmint Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2003
Marque: Remington
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	600
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2003 - 31	17 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2003 - 19	22-250 REM	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2003 - 25	222 REM	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2003 - 9	222 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2003 - 23	223 REM	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2003 - 10	223 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2003 - 12	243 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2003 - 26	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2003 - 29	25 REM	4	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2003 - 32	250 SAVAGE	4	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2003 - 33	284 WIN	4	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2003 - 13	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2003 - 7	308 WIN	4	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2003 - 14	35 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2003 - 17	350 REM MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2003 - 21	358 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2003 - 34	358 WIN	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2003 - 30	450 MAG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2003 - 22	458 CANADIAN MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2003 - 27	458 X 2" AMERICAN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2003 - 18	6.5MM REM MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2003 - 28	6MM BR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2003 - 16	6MM PPC	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2003 - 11	6MM REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2003 - 20	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2003 - 24	7MM BR REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2003 - 15	7MM-08 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2003 - 8	7MM-08 REM	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MODEL 600" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1964 à 1968. - fabriqué à environ 94 086 exemplaires. - caractéristiques : canon profilé rond à bande ventilée en nylon; mécanisme à verrou et levier de culasse en "jambe de chien"; guidon à lame sur rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; monture Monte Carlo quadrillée avec poignée-pistolet.
Fabricant	- "Remington Arms Co., Inc." figure sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2006	Remington	600 Montana Centennial Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

600 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2004
Marque: Remington
Modèle: 600 Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	600 Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2004 - 3	350 REM MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2004 - 2	6.5MM REM MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL 600" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1965 et 1968.
- caractéristiques : canon profilé rond avec bande ventilée en nylon; mécanisme à verrou rotatif avec un levier de culasse en "patte de chien"; chargeur fixe; guidon à lame sur rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour montures de lunette de visée; monture Monte Carlo à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec battants de bretelle et tampon de recul.

Fabricant

- "Remington Arms Co., Inc." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2006	Remington	600 Montana Centennial Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2005
Marque: Remington
Modèle: 600 Mohawk

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	600 Mohawk
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2005 - 13	17 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2005 - 22	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2005 - 21	221 FIRE BALL	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2005 - 27	221 FIRE BALL	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2005 - 8	222 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2005 - 1	222 REM	5	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2005 - 10	223 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2005 - 16	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2005 - 9	243 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2005 - 3	243 WIN	4	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2005 - 25	243 WIN ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2005 - 17	250 SAVAGE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2005 - 12	257 ACKLEY IMPROVED	4	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2005 - 19	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2005 - 20	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2005 - 15	30	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2005 - 11	30-284 WIN WILDCAT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2005 - 6	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2005 - 2	308 WIN	4	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2005 - 18	350 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2005 - 14	358 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2005 - 23	458 X 2" AMERICAN	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2005 - 7	6MM REM	2	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2005 - 5	6MM REM	4	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2005 - 4	6MM REM	4	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2005 - 24	6X47	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2005 - 26	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Remington Arms Co., Inc." figure sur le canon.
Modèle	- "Mohowk-600" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1971 à 1980. - caractéristiques : canon court, calibres non Magnum, levier de culasse court et monture en bois.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé était composé du préfixe "A", suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600

Mohawk

Mohawk 600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2006
Marque: Remington
Modèle: 600 Montana Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	600 Montana Centennial Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2006 - 1	6MM REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- 1 020 exemplaires ont été fabriqués en 1964 sur demande de la Billing's Hardware Co., afin de célébrer le 75e anniversaire de l'accession au statut d'État par le Montana, et le 100e anniversaire du Montana en tant que territoire. - caractéristiques : bande ventilée en nylon sur le canon; guidon à lame et à rampe et hausse à encoche en U; levier de culasse en forme de coude; médaillon incrusté dans la monture; monture Monte Carlo quadrillée. - la longueur totale de l'arme est de 946 mm (37 1/4 po).
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

2003	Remington	600	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2006

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2004	Remington	600 Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

600

600 Montana Centennial

Montana Centennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2007
Marque: Remington
Modèle: 660

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	660
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2007 - 1	222 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2007 - 4	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2007 - 3	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2007 - 8	284 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2007 - 9	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2007 - 12	300 WSM	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2007 - 6	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2007 - 2	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2007 - 10	6MM ACKLEY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2007 - 11	6MM BR	2	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2007 - 13	6MM INTERNATIONAL	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2007 - 5	6MM REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2007 - 7	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1968 à 1971. - fabriqué à tout juste moins de 51 000 exemplaires. - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MODEL 660". - modèle 660 offert en deux versions : première pour cartouches de longueur "standard" (modèle 660) et seconde pour calibres Magnum et avec tampon de recul (modèle 660 Magnum). - caractéristiques : fini bleui; monture en noyer d'Amérique avec appui joue Monte Carlo et quadrillage sur la poignée-pistolet et le fût; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; guidon à lame avec grain d'orge en laiton et hausse réglable à encoche en "U"; levier de culasse en "S" (souvent appelé "en patte de chien").
Fabricant	- "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon. - le calibre .223 REM ne figurait dans aucun catalogue Remington; fabriqué à 227 exemplaires seulement.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2008	Remington	660 Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

660 Mohawk

Custom 660

Custom 660 Mohawk

Model 660

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2008
Marque: Remington
Modèle: 660 Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	660 Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2008 - 1	350 REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2008 - 2	6.5MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- 5 204 exemplaires ont été fabriqués de 1968 à 1971; il s'agissait d'une version améliorée du modèle 600 Magnum. - caractéristiques : monture Monte Carlo feuilletée avec extrémité de fût noire, pièces d'espacement à ligne blanche et tampon de recul en caoutchouc ventilé; levier de culasse en forme de coude. - la longueur totale de l'arme est de 984 mm (38 3/4 po)
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2008

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2007	Remington	660	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

660 Magnum Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120970
Marque: Remington
Modèle: 673

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	673
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120970 - 6	270 WSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120970 - 2	300 REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120970 - 5	300 REM ULTRA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120970 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120970 - 1	350 REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120970 - 3	6.5MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120970 - 7	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur l'arme à feu : REMINGTON

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- version moderne du modèle 600, basée sur le mécanisme du modèle Seven. - mis sur le marché en 2003. - caractéristiques : canon profilé rond vace bande ventilée en acier; guidon à lame et hausse à encoche en V; boîtier de culasse cylindrique; monture de type Monte Carlo d'une seule pièce quadrillée en bois lamellé avec poignée-pistolet, tenons pour battants de bretelle et tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numéro inconnu.
Coups	- magasin intégral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

24683

24685

24687

24689

673 Guide Rifle

Model 673

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143199
Marque: Remington
Modèle: 7 AAC

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	7 AAC
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143199 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington Arms Co. Ilion, NY" et "MODEL 7" et "300 BLK" figurent du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- introduction en 2013.
- "Remington Arms Co. Ilion, NY" et "MODEL 7" et "300 BLK" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AAC" ou "ADVANCED ARMAMENT CORP" figure du côté droit de la boîte du boîtier de culasse.
- "AAC" veut dire "Advanced Armament Corporation".
- "7 AAC" est basé sur le mécanisme de chargement du Remington modèle Seven (7).
- les caractéristiques comprennent : canon léger au nitrure noir avec une bouche filetée pour accepter un dispositif d'élimination du son ou un cache flamme; rail Picatinny pour la fixation de la lunette; détente réglable X-Mark Pro; le levier de sécurité est situé du côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arrêtoir de verrou est situé dans le pontet devant la détente; le dégagement de la semelle du chargeur est situé devant le pontet; monture de pistolet en polymère emplie de verre avec mentonnière réglable AAC; goujons de battant de bretelle.

Fabricant

- "Remington Arms Co. Ilion, NY" et "MODEL 7" et "300 BLK" figurent du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de sept chiffres sans une lettre préfixe ou suffixe.

Calibre

- "300 BLK" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur interne avec portière articulée en avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163467	Advanced Armament Corporation	7	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AAC Model 7

AAC Remington Model 7

Micro 7

Micro 7 AAC

Micro 7 Rifle

Model 7

Seven

Seven AAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55576
Marque: Remington
Modèle: 700

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700
Fabricant:	Remington
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55576 - 5	17 ACKLEY BEE	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55576 - 1	17 MACH IV	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55576 - 4	22 PPC	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55576 - 12	22-250 ACKLEY IMPROVED	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55576 - 3	222 REM	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55576 - 17	243 WIN ACKLEY IMPROVED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55576 - 16	277 ALLEN MAG	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55576 - 15	280 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55576 - 18	30	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55576 - 20	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55576 - 11	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55576 - 8	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55576 - 13	30X47 WILDCAT	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55576 - 6	5.56MM NATO	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55576 - 10	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55576 - 14	6.5MM-284 WIN	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55576 - 7	6MM BR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55576 - 2	6MM PPC	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55576 - 9	6X47	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55576 - 19	7MM BR REM	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le canon et(ou) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version personnalisée du modèle 700. Arme à répétition transformée en arme à un coup.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse cylindrique, sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, dispositif d'arrêtoir de culasse devant la détente, canon en acier bleui ou en acier inoxydable, monture en bois ou en matériau synthétique.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
80091	Remington	700 BDL SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
123511	Airrow	A-7001	Swivel Machine Works/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125761	Texas Brigade Armory	M24	Texas Brigade Armory/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55576

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197778	Remington	700 Long Range	RemArms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34006
Marque: Remington
Modèle: 700

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34006 - 111	17 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 49	17 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 167	20 TACTICAL	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 124	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 121	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 131	204 RUGER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 171	20X47 LAPUA WILDCAT	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 99	22 BR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 118	22 CHEETAH MARK 1	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 180	22 CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34006

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34006 - 145	22-243 WIN WILDCAT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 109	22-250 ACKLEY IMPROVED	5	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 110	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 29	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 30	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 101	22-284 WIN WILDCAT	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 158	22/6MM REM ACKLEY IMPROVED	3	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 163	220 SWIFT	4	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 115	220 SWIFT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 84	220 SWIFT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 44	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 112	221 FIRE BALL	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 138	222 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 48	222 REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 140	223 ACKLEY IMPROVED	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 169	223 REM	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34006 - 18	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 113	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 20	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 21	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 6	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 7	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 8	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 9	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 151	243 WIN ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 27	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 28	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 165	250 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 64	250 SAVAGE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 95	257 ACKLEY IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 35	257 ROBERTS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 123	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 166	257-7MM STW WILDCAT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34006 - 89	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 65	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 66	260 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 50	264 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 51	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 86	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 154	270 GIBBS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 122	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 104	270 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 10	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 11	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 12	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 13	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 130	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 102	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 36	280 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 37	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34006 - 38	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 141	30	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 152	30 GIBBS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 71	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 72	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 73	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 178	30-06 SPRG	5	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 137	30-284 WIN WILDCAT	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 148	30-338 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 103	30-378 WBY MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 161	300 CANADIAN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 63	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 114	300 REM SAUM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 88	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 55	300 SAVAGE	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 56	300 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 57	300 SAVAGE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34006 - 58	300 SAVAGE	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 22	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 23	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 16	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 17	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 119	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 139	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 100	303 BRITISH	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 135	308 NORMA MAG	3	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 96	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 4	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 5	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 156	338 EDGE	3	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 168	338 FEDERAL	4	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 87	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34006 - 14	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 15	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 125	338-06 A-SQUARE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 133	338-35 WHELEN WILDCAT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 153	338-375 H&H MAG WILDCAT	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 108	338-8MM REM MAG WILDCAT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 159	340 HERMAN EXPRESS WILDCAT	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 97	340 WBY MAG	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 144	35 DEXTER WILDCAT	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 52	35 WHELEN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 179	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 45	350 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 46	350 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 149	358 STA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 39	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 40	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 41	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34006

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34006 - 164	375 JRS MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 91	375 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 92	375 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 155	375-338 WIN MAG WILDCAT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 85	378 WBY MAG	3	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 42	416 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 43	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 106	416 RIGBY	3	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 129	416 TAYLOR MAG	3	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 24	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 25	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 26	458 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 175	6.5MM CREEDMOOR	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 142	6.5MM GIBBS	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 47	6.5MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 172	6.5MM STW	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 132	6.5MM-284 NORMA	4	637	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34006 - 162	6.5MM-284 SHEHANE	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 136	6.5MM-284 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 146	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	4	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 160	6.5MM-300 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 174	6.5X47 LAPUA	4	672	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 173	6.5X47 LAPUA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 127	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 107	6.5X68	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 117	6MM BR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 157	6MM BR	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 143	6MM BR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 31	6MM REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 32	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 33	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 34	6MM REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 170	6MM XC	4	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 116	6MM-284 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 147	6X45	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34006 - 150	6X47	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 120	7.82MM WARBIRD	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 134	7MM BR REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 78	7MM EXP REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 176	7MM LRM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 70	7MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 74	7MM REM MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 75	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 76	7MM REM MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 77	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 90	7MM REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 93	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 67	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 68	7MM STW	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 69	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 94	7MM STW	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 61	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34006 - 62	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 126	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 128	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 59	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 60	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 83	7MM-08 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 105	7MM-250 SAVAGE WILDCAT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 98	7MM-300 WIN MAG WILDCAT	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34006 - 53	8MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34006 - 54	8MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1962.
- le modèle 700 était vendu complet ou dans un kit d'assemblage.
- la principale différence entre le modèle 700 ADL et le modèle 700 BDL est que le modèle 700 ADL a une portière de chargeur fixe et le modèle 700 BDL à une portière de chargeur articulée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cylindrique; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif d'arrêtoir de culasse situé à l'avant de la détente; offert en acier bleui ou en acier inoxydable avec monture en bois ou en matériau synthétique.

Fabricant

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC., ILION, N.Y. U.S.A." figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique et de sept chiffres.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté du canon.
- les inscriptions des calibres .280 REMINGTON / 7MM EXPRESS REMINGTON ont changé au cours du temps; à l'origine, l'inscription 280 REMINGTON figurait sur le canon, mais de 1979 à 1982, l'inscription a été 7MM EXPRESS, puis elle est redevenue 280 REMINGTON.

Coups

- magasin vertical ou chargeur détachable.

Remarques

- le modèle 700 ADL est une version de base du modèle 700 offert depuis 1962, et équipé d'une monture d'une seule pièce en noyer sélectionné. (Le modèle 700 a remplacé les modèles 721, 722 et 725)
- le modèle 700 BDL est une version de luxe du modèle 700; la monture d'une seule pièce en noyer sélectionné arbore habituellement un quadrillage à lignes brisées, un fût à bout contrastant, une calotte de poignée, un séparateur blanc et une crosse Monte Carlo.
- mécanisme à course courte pour cartouches non Magnum et à course standard pour les cartouches de même longueur que la cartouche .30-06 SPRG. Acier bleui ou, plus récemment, acier inoxydable; monture en noyer, en bois lamellé, en matériau synthétique ou en Kevlar. Dessus du mécanisme percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; avec ou sans organes de visée métalliques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2009	Remington	700 ADL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2010	Remington	700 ADL Synthetic	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2011	Remington	700 ADL/LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2012	Remington	700 BDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2013	Remington	700 BDL Custom Deluxe	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2014	Remington	700 BDL DM	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2015	Remington	700 BDL European	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2016	Remington	700 BDL Lew Horton Special Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2017	Remington	700 BDL Mountain Rifle	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2018	Remington	700 BDL Mountain Stainless	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2019	Remington	700 BDL SS DM	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2020	Remington	700 BDL Safari Grade	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2021	Remington	700 BDL Varmint Special	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2025	Remington	700 LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2026	Remington	700 Mountain Rifle DM	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2027	Remington	700 Sendero Special	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2028	Remington	700 VLS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2029	Remington	700 VS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2030	Remington	700 VS SF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3343	Remington	700 Mountain Rifle KS Custom	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3345	Remington	700 AWR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3357	Remington	700 BDL Classic	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3390	Remington	700 AS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3395	Remington	700 RS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3397	Remington	700 FS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3399	Remington	700 D	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3400	Remington	700 F	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3406	Remington	700 Custom	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
32768	Christensen Arms	Carbon One	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
36323	Remington	700 APR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
36335	Remington	700 MLS Custom	Remington	Carabine	À un coup
36626	Remington	700 ML	Remington	Carabine	À un coup
36651	Remington	700 MLS	Remington	Carabine	À un coup
36655	Remington	700 ML Youth	Remington	Carabine	À un coup
39144	Remington	700 Sendero SF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
39145	Remington	700 Sendero	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
39637	Remington	700 LH	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
42060	Remington	700 ML Custom	Remington	Carabine	À un coup
44646	Remington	700 BDL SS DM-B	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
45585	Remington	700 Police	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
46721	Christensen Arms	Carbon One King	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
46725	Christensen Arms	Carbon One Cannon	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
46745	Christensen Arms	Carbon One Tactical	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
55576	Remington	700	Remington	Carabine	À un coup
64543	Remington	700 Mountain Rifle LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
72711	Remington	700 VS Composite	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
86636	Wild West Guns	SummitLite	Wild West Guns/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
116416	Remington	700 Titanium	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
116757	Remington	700 BDL SS RMEF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
117185	LEI	De Lisle MK 4	Law Enforcement International (LEI)/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
117721	Magnum Research	Mountain Eagle Magnum Lite Tactical Rifle	Magnum Research/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121722	Remington	700 LV SF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
122157	Remington	700 CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123117	Remington	700 SPS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
132747	Christensen Arms	Carbon One Custom	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
134800	Remington	700 SPS Tactical AAC-SD	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
138963	Remington	700 Mountain Rifle SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
140859	Remington	700 AWR 2	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
168263	Remington	700 Remington's 200th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
184443	Remington	700 PCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
185665	Remington	700 Magpul Enhanced	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
185666	Remington	700 Long Range SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
194697	Accurate-Mag	Remington 700	Accurate-Mag/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
195142	Remington	700 CDL SF 25-06 REM 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
195700	Remington	700 BDL NRA American Hunter Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
199537	Falkor Defense	7EVEN	Falkor Defense	Carabine	Mécanisme à verrou
199540	Weatherby	Model 307	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 Gun Kit

Model 700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186242
Marque: Remington
Modèle: 700 5R

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 5R
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186242 - 4	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186242 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186242 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186242 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186242 - 5	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186242 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY INC." figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2018. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent habituellement sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon en acier inoxydable forgé à froid pouvant être fileté; boîtier de culasse/carcasse inoxydable percé et taraudé pour la fixation de supports pour viseurs; détente réglable; monture H.S Precision composite avec bloc d'encastrement pleine longueur en aluminium; double tenon pour battant de bretelle à l'avant. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1111,25 mm (43 3/4 po) et son poids moyen est de 3,86 kg (8 1/2 lb).
Fabricant	- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY ILION, NY" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de deux lettres, cinq chiffres et une lettre.
Calibre	- sur le côté droit du canon figurent le calibre, l'inscription "5R Tactical Rifling" et le pas des rayures.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

29663

5-R

5-R Milspec

5-R Threaded

5R

5R Milspec

5R Threaded

700 Milspec

700 Stainless 5-R

700 Stainless 5R

700 Stainless 5R Threaded

700 Stainless Milspec

700 Tactical

85200

85504

85505

85507

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116736
Marque: Remington
Modèle: 700 ABG

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 ABG
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116736 - 2	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116736 - 1	375 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116736 - 3	416 REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116736 - 4	458 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Remington" figure normalement sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 2001 à 2004.
- remis sur le marché en 2006.
- le fusil "700 ABG" (700 African Big Game) provient de l'atelier de personnalisation de Remington (Remington Custom Shop).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire; monture en bois lamellé avec appui-joue pour droitier; grenadière et tenon pour battants de bretelle très robustes; guidon avec protège-guidon avec grain d'orge interchangeable et hausse réglable usinée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26143

26145

26147

26149

700

700 AFG Custom

700 African Big Game

700 African Big Game Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2009
Marque: Remington
Modèle: 700 ADL

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 ADL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2009 - 39	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 13	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 14	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 15	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 33	222 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 32	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 20	222 REM MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 21	222 REM MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 22	222 REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2009 - 48	223 ACKLEY IMPROVED	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2009 - 49	223 ACKLEY IMPROVED	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2009 - 45	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2009 - 4	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 5	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 6	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 10	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 11	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 12	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 51	260 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2009 - 43	264 WIN MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2009 - 7	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 8	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 9	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 50	270-308 WIN WILDCAT	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2009 - 34	280 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 19	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2009 - 26	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 27	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 28	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 38	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 55	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 44	300-221 REM WILDCAT	5	486	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2009 - 40	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2009 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 3	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 54	308 WIN	5	728	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2009 - 42	358 STA	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2009 - 37	358 WIN	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2009 - 41	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2009 - 47	45 PERCUSSION	1	722	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2009 - 56	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 53	6.5MM SUPER LR WILDCAT	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2009 - 35	6MM PPC	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2009 - 36	6MM PPC	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2009 - 16	6MM REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 17	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 18	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 46	7MM BR REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2009 - 23	7MM EXPRESS	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 24	7MM EXPRESS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 25	7MM EXPRESS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 29	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 30	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 31	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 57	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2009 - 52	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. INC." et (ou) "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MODEL 700" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché en 1962. - la principale différence entre le modèle 700 ADL et le modèle 700 BDL est que le modèle 700 ADL possède un magasin sans portière et que le modèle 700 BDL a un magasin avec portière articulée. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cylindrique; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse situé à l'avant de la détente; offert en acier bleui ou en acier inoxydable avec monture en bois ou en matériau synthétique.
Fabricant	- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC., ILION, N.Y. U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série observé était composé de sept chiffres précédés d'un préfixe alphabétique (A).
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, devant la base de la hausse. - calibres .280 REMINGTON / 7MM EXPRESS REMINGTON; à l'origine, l'inscription 280 REMINGTON figurait sur le canon, mais de 1979 à 1982, l'inscription a été 7MM EXPRESS, puis elle est redevenue 280 REMINGTON.
Coups	- modèle 700 ADL avec magasin vertical sans portière.
Remarques	- le modèle 700 ADL est la version de base du modèle 700 (le modèle 700 a remplacé les modèles 721, 722 et 725).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2010	Remington	700 ADL Synthetic	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2011	Remington	700 ADL/LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
122157	Remington	700 CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
123115	Remington	700 ADL Synthetic SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
168422	Remington	700 Remington's 200th Anniversary Commemorative Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
179702	Remington	700 ADL Tactical	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
196891	Gunwerks	RevX	Gunwerks	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25721

25773

27092

27093

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

27094

27095

27097

27099

5767

5771

5773

5775

5777

5937

5939

5941

5955

700

84507

84600

84601

85407

85447

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2010
Marque: Remington
Modèle: 700 ADL Synthetic

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 ADL Synthetic
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2010 - 16	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2010 - 10	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2010 - 21	221 FIRE BALL	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2010 - 7	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2010 - 3	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2010 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2010 - 26	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2010 - 18	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2010 - 14	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2010 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2010 - 24	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2010 - 20	284 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2010 - 15	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2010 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2010 - 23	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2010 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2010 - 22	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2010 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2010 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2010 - 25	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2010 - 13	6.5MM-284 NORMA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2010 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2010 - 12	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2010 - 11	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2010 - 17	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2010 - 19	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1996. - l'inscription "700 ADL Synthetic" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MODEL 700" figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse. - la principale différence entre le modèle 700 ADL et le modèle 700 BDL est que la portière de chargeur du 700 ADL est fixe et alors que celle du chargeur du 700 BDL est articulée. - caractéristiques : carcasse cylindrique; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse; arrêtoir de culasse situé devant la détente; offert en acier bleui avec monture en matériau synthétique. - ce modèle est aussi offert sous l'appellation 700 ADL Synthetic Youth, ainsi qu'en acier inoxydable sous l'appellation 700 ADL Synthetic SS.
Fabricant	- "Remington" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - nom et adresse du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- version 204 RUGER mise sur le marché en 2004.
Coups	- magasin vertical sans portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2009	Remington	700 ADL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
123115	Remington	700 ADL Synthetic SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
179702	Remington	700 ADL Tactical	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27099

27303Y

27305Y

27453

27474

27476

27478

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

27480

27482

27512

27514

27516

27518Y

27523Y

27527

700

700 ADL

700 ADL Syn

700 ADL Synthetic Youth

700 ADL Youth Synthetic

700 SyntheticYouth

700ADL

700ADL Syn

700ADL Synthetic

7452

7474

7476

7478

7480

7482

7485

7512

7514

7516

7518

7523

ADL 700

Synthetic 700

Synthetic 700 ADL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bass Pro Shops

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123115
Marque: Remington
Modèle: 700 ADL Synthetic SS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 ADL Synthetic SS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123115 - 10	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123115 - 1	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123115 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123115 - 3	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123115 - 6	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123115 - 7	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123115 - 11	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123115 - 8	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123115 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123115

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123115 - 9	7MM STW	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123115 - 5	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1992.
- l'inscription "700 ADL Synthetic SS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Model 700" figure sur le côté de la carcasse.
- les principales différences entre le modèle 700 ADL et le modèle 700 BDL est que le modèle 700 ADL est doté d'un chargeur interne fixe sans portière de magasin et que le modèle 700 BDL est doté d'une portière de magasin articulée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cylindrique; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse situé devant la détente; canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable au fini mat; monture en matériau synthétique; tenons pour battant de bretelle.
- ce modèle est aussi offert en version en acier bleui sous la désignation 700 ADL Synthetic.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2009	Remington	700 ADL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2010	Remington	700 ADL Synthetic	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
179702	Remington	700 ADL Tactical	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 ADL SS

700 ADL Stainless Synthetic

700 ADL Synthetic Stainless Steel

700 Stainless Synthetic

700 Synthetic SS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

85486

85488

85490

85491

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179702
Marque: Remington
Modèle: 700 ADL Tactical

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 ADL Tactical
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179702 - 2	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179702 - 3	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179702 - 1	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "Model 700" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "700 ADL Tactical" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la principale différence entre le modèle 700 ADL et le modèle 700 BDL est que le modèle ADL est muni d'un chargeur fixe interne sans portière de chargeur et que le modèle BDL est muni d'une portière de chargeur articulée.
- caractéristiques : canon à âme rayée sans dispositifs de visée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire muni d'un rail pour accessoires; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse; arrêtoir de culasse situé devant la détente; monture en matériau synthétique deux tons; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé du préfixe de deux lettres "RR", de cinq chiffres et du suffixe "J".
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur non visible/interne, sans portière de chargeur externe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2009	Remington	700 ADL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2010	Remington	700 ADL Synthetic	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2011	Remington	700 ADL/LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
123115	Remington	700 ADL Synthetic SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12374

12375

12376

700

700 ADL

700 ADL FDE

700 ADL Flat Dark Earth

700 ADL Tactical FDE

700 ADL Tactical Flat Dark Earth

700 FDE

700 Flat Dark Earth

700 Tactical FDE

700 Tactical Flat Dark Earth

85456

Flat Dark Earth

Model 700

Tactical Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2011
Marque: Remington
Modèle: 700 ADL/LS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 ADL/LS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2011 - 1	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2011 - 2	243 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2011 - 3	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2011 - 4	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2011 - 5	270 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2011 - 6	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2011 - 7	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2011 - 8	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2011 - 9	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2011 - 10	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2011 - 11	7MM REM MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2011 - 12	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle fabriqué de 1988 à 1993. - LS signifie Laminated Stock (monture lamellée). - la principale différence entre le modèle 700 ADL et le modèle 700 BDL est que le modèle 700 ADL possède un chargeur fixe interne et que le modèle 700 BDL est doté d'un magasin avec portière articulée.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Remarques	- le modèle 700 ADL/LS est une variante du modèle 700 de base. Calibres Magnum ou non, acier bleui ou inoxydable, monture en bois lamellé quadrillé de couleur brune.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2009	Remington	700 ADL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
179702	Remington	700 ADL Tactical	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126812
Marque: Remington
Modèle: 700 Alaskan Titanium

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Alaskan Titanium
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126812 - 1	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126812 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126812 - 3	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126812 - 4	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126812 - 7	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126812 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126812 - 9	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126812 - 6	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126812 - 5	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur l'arme. - caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse en titane, percé et taraudé pour supports; canon cannelé; crosse en matière synthétique finie mat.
Fabricant	- le nom "Remington" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- numéro de série sur la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700 Alaskan

700 Alaskan Ti

84260

84261

84262

84263

84264

84265

84266

84267

84268

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197761
Marque: Remington
Modèle: 700 Alpha 1

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Alpha 1
Fabricant:	RemArms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197761 - 10	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197761 - 9	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197761 - 7	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197761 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197761 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197761 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197761 - 6	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197761 - 5	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197761 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197761

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197761 - 8	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "REMINGTON ILION NY" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "700 ALPHA 1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "700 ALPHA 1" est une évolution du fusil Model 700 standard de Remington.
- Principales caractéristiques du modèle "700 ALPHA 1" : boîtier de culasse/carcasse rond; fenêtre d'éjection élargie; culasse avec cannelures en spirale monopièce et levier de culasse remplaçable; boîtier-chargeur interne plus long.
- Caractéristiques : Rayures 5R; tenons de recul au sol avec ergot d'orientation; culasse avec cannelures en spirale monopièce et levier de culasse remplaçable; boîtier-chargeur interne plus long; boîtier de culasse/carcasse, levier de démontage de la culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/carcasse; levier de déverrouillage du chargeur à l'avant, à l'intérieur du pontet.

Fabricant

- L'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "REMINGTON ILION NY" figure sur le côté gauche du canon.
- L'entreprise "RemArms" a acquis l'usine de fabrication d'armes à feu de Remington à Ilion dans l'État de New York en 2020, et conçoit, produit et expédie des armes à feu "Remington".

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des armes examinées se compose d'un préfixe à trois lettres et de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 700 Alpha 1

R68887

R68888

R68889

R68890

R68891

R68892

R68893

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R68894

R68895

R68896

RemArms Model 700 Alpha 1

Remington Model 700 Alpha 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36323
Marque: Remington
Modèle: 700 APR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 APR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36323 - 6	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36323 - 3	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36323 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36323 - 7	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36323 - 1	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36323 - 4	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36323 - 9	375 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36323 - 5	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36323 - 8	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle 700 APR a été mis sur le marché en 1994. - les lettres "APR" signifient "African Plains Rifle". - chambre de calibre magnum et offerte avec un fini bleui, et fixée à une monture lamellée. - boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

700 African Plains

700 African Plains Rifle

700-APR

700APR

African Plains Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3390
Marque: Remington
Modèle: 700 AS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 AS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3390 - 9	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3390 - 10	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3390 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3390 - 4	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3390 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3390 - 6	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3390 - 11	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3390 - 12	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3390 - 13	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3390 - 14	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3390 - 7	300 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3390 - 8	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3390 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3390 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3390 - 15	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3390 - 16	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué au cours de la période 1989-1991.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	- le fusil de modèle 700 AS est une arme de sport classique avec mécanisme M700 à course longue. Calibres Magnum et non Magnum; crosse en résine Arylon et composants métalliques au fini noir mat. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; avec ou sans organes de visée métalliques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

700AS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3345
Marque: Remington
Modèle: 700 AWR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 AWR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3345 - 8	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3345 - 6	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3345 - 7	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3345 - 3	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3345 - 9	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3345 - 13	338 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3345 - 17	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3345 - 10	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3345 - 1	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3345 - 11	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3345 - 15	375 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3345 - 12	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3345 - 16	7MM REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3345 - 14	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "REMINGTON", figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle 700 AWR mis sur le marché en 1994.
- désignation de modèle, "700", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil de modèle 700 AWR (Alaskan Wilderness Rifle) est une variante du fusil standard de modèle 700.
- possibilité d'organes de visée métalliques, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable bleui au fini satiné, monture en fibre de verre/graphite au fini satiné gris avec appui-joue proéminent.

Fabricant

- nom du fabricant, "REMINGTON", sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de préfixe alphabétique.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
140859	Remington	700 AWR 2	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

700 Alaskan

700 Alaskan Wilderness Rifle

700AWR

AWR

AWR 700

Alaskan Wilderness Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140859
Marque: Remington
Modèle: 700 AWR 2

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 AWR 2
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140859 - 1	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140859 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140859 - 3	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140859 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140859 - 8	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140859 - 14	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140859 - 7	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140859 - 10	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140859 - 9	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140859 - 11	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140859 - 12	375 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140859 - 13	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140859 - 5	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140859 - 6	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REMINGTON" et "MODEL 700" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON CUSTOM SHOP" peut figurer sur le canon et/ou sur la plaque de fond de magasin.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "700 AWR 2" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "REMINGTON" et "MODEL 700" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "700 AWR 2" est une variante du modèle 700 standard.
- "AWR" est l'acronyme désignant le modèle "Alaskan Wilderness Rifle".
- caractéristiques : acier inoxydable; aucun organe de visée métallique; canon rond cannelé, rayé et forgé à froid; boîtier de culasse/carcasse du modèle 700, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté manuelle située sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; crosse une pièce à poignée-pistolet en matériau synthétique avec bloc d'encastrement pleine longueur, tampon de recul et battants de bretelle en aluminium; enduit TriNyte noir sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse, le pontet et la plaque de fond de magasin.
- offerte avec mécanisme pour gaucher ou droitier.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1130 mm (44,5 po).
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1181 mm (46,5 po).
- le poids moyen de l'arme est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "REMINGTON" et "MODEL 700" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON CUSTOM SHOP" peut figurer sur le canon et/ou sur la plaque de fond de magasin.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "S" et de sept chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3345	Remington	700 AWR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

700 AWR

700 AWR II

700 Alaska Wilderness Rifle 2

700 Alaskan Wilderness Rifle

700 Alaskan Wilderness Rifle II

700AWR

87200

87201

87202

87203

87204

87205

87206

87207

87208

87209

87210

87211

87230

87231

87232

87233

87234

87235

87236

87237

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

87238

87239

87240

87241

AWR 700

Alaskan Wilderness Rifle

Alaskan Wilderness Rifle 2

Alaskan Wilderness Rifle II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2012
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2012 - 74	17 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 75	17 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 76	17 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 115	17-22 BR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 120	20 TACTICAL	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 128	204 RUGER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 114	22 BR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 125	22 CHEETAH MARK 1	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 107	22 PPC	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 98	22-243 WIN WILDCAT	4	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2012 - 105	22-250 ACKLEY IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 25	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 26	22-250 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 27	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 77	222 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 78	222 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 79	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 89	223 HOLLAND IMPROVED	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 80	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 81	223 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 73	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 130	240 WBY MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 7	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 8	243 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 9	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 110	243 WIN ACKLEY IMPROVED	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2012 - 69	243 WIN ACKLEY IMPROVED	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 116	243 WSSM	3	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 22	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 23	25-06 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 24	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 99	25-284 WIN	4	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 71	257 WBY MAG	3	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 97	257-7MM STW WILDCAT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 70	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 111	260 REM	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 108	260 REM ACKLEY IMPROVED	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 38	264 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 39	264 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 40	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 95	270 WBY MAG	4	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 10	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 11	270 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2012 - 12	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 117	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 31	280 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 32	280 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 33	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 123	284 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 102	30 GIBBS	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 54	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 55	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 56	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 126	30-06 SPRG	4	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 112	30-338 WIN MAG	3	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 104	300 REM SAUM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 61	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 47	300 SAVAGE	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 48	300 SAVAGE	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 49	300 SAVAGE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2012 - 72	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 16	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 17	300 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 18	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 93	300 WSM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 129	308 NORMA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 4	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 5	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 6	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 131	338 LAPUA MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 83	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 13	338 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 14	338 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 15	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 91	338-06 A-SQUARE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 94	338-300 WIN MAG WILDCAT	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 113	338-35 WHELEN WILDCAT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2012 - 106	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 41	35 WHELEN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 42	35 WHELEN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 43	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 85	350 MASHBURN SUPER MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 101	358 NORMA MAG	3	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 103	358 STA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 124	358 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 34	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 86	375 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 96	6.5MM-284 NORMA	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 109	6.5MM-284 WIN	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 88	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 84	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 82	6MM BR	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 127	6MM PPC	1	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 28	6MM REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2012 - 29	6MM REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 30	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 90	6MM-250 SAVAGE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 122	6MM-250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 121	6MM-284 WIN	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 119	7MM BR REM	4	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 60	7MM EXP REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 92	7MM IMPERIAL MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 132	7MM LRM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 57	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 58	7MM REM MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 59	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 87	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 53	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 68	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 50	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 51	7MM-08 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2012 - 52	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 118	7MM-300 WBY MAG WILDCAT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 100	7X57R MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2012 - 44	8MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 45	8MM REM MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2012 - 46	8MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Remington", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1962.
- l'inscription "700 BDL" ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "MODEL 700" figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "BDL" ne figure pas sur l'arme.
- le modèle "700 BDL" est une version de luxe du modèle 700.
- le modèle 700 a remplacé les modèles 721, 722 et 725.
- la principale différence entre le modèle 700 BDL et le modèle 700 ADL est que la portière de chargeur du 700 BDL est basculante et que le chargeur interne fixe du 700 ADL est dépourvu de portière.
- caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou à course "courte" pour cartouches courtes non magnum, à course "régulière" pour cartouches de 30-06 SPRG et à course "longue" pour les cartouches magnum plus longues; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour organe de visée; offert avec ou sans organes de visée en fer; boîtier-chargeur intégré à portière avant pivotante; monture une pièce en noyer de choix, en bois laminé, en matériau synthétique ou en kevlar; la monture en noyer comporte habituellement un quadrillage français, bout en matériau contrastant, calotte de poignée-pistolet à cale blanche et monture Monte Carlo; fini bleui ou en acier inoxydable.
- avec le canon de 559 mm (22 po), l'arme mesure au total 1080 mm (42,5 po) et pèse en moyenne 3,29 kg (7,25 lb).

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le canon.
- "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique et de sept chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon, devant la hausse.
- inscriptions 280 REMINGTON / 7MM EXPRESS REMINGTON; d'abord, inscription 280 REMINGTON sur le canon, puis inscription 7MM Express de 1979 à 1982, puis retour à l'inscription 280 REMINGTON.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- magasin vertical à portière.
- une fois la portière abaissée, le ressort et le plateau sont visibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2019	Remington	700 BDL SS DM	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2020	Remington	700 BDL Safari Grade	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2021	Remington	700 BDL Varmint Special	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
80091	Remington	700 BDL SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
116757	Remington	700 BDL SS RMEF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
117721	Magnum Research	Mountain Eagle Magnum Lite Tactical Rifle	Magnum Research/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
122157	Remington	700 CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
124573	Brockman	Universal Hunter	Brockman	Carabine	Mécanisme à verrou
128348	Remington	700 BDL Remington's 200th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
195700	Remington	700 BDL NRA American Hunter Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
199558	Defiance Machine	Classic	Defiance Machine	Carabine	Mécanisme à verrou
199649	Defiance Machine	Ruckus	Defiance Machine	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25787

25791

25793

25803

26410

5749

5751

5781

5783

5785

5787

5789

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5791

5793

5795

5796

5797

5798

5799

5801

5803

5805

5807

5811

5813

5815

5818

5819

6023

6025

6027

6029

6031

6033

6035

6037

6039

6041

6043

6096

6099

6107

700 BDL LH

700 BDL Left Hand

700BDL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

700SS

9692

9694

9696

9709

9713

9717

9728

Model 700

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3357
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL Classic

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL Classic
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3357 - 23	17 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 39	22-243 MIDDLESTEAD	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3357 - 8	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 12	220 SWIFT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 30	221 FIRE BALL	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 26	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 7	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3357 - 19	250 SAVAGE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 10	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 14	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 24	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 25	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 18	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 31	300 SAVAGE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 32	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 6	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 37	308 NORMA MAG	3	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3357 - 35	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 15	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 13	350 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3357

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3357 - 38	358 STA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3357 - 11	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 28	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3357 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 9	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 21	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 22	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 36	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3357 - 17	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 27	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 33	8MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3357 - 16	8MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque, "Remington", figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "Model 700" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- mis sur le marché en 1978.
- le modèle "700 BDL Classic", également connu sous le nom "700 Classic" est un fusil de sport spécial muni du mécanisme M700.
- la principale différence entre le modèle 700 BDL et le modèle 700 ADL est que le modèle 700 BDL a une portière de chargeur basculante et que le modèle 700 ADL a un chargeur interne fixe sans portière.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon, monture Monte-Carlo quadrillée en noyer; séparateurs blancs sur la calotte de poignée-pistolet et sur la plaque de couche ; portière articulée.
- Remington a pris l'habitude de lancer chaque année un modèle "Classic" proposé dans un nouveau calibre.
- Remington a choisi pour 2005 le modèle 700 Classic avec une monture à busc droit de style classique et de calibre 308 WIN pour leur 25e édition.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de sept chiffres.

Calibre

- l'indication du calibre figure sur le canon.
- mis sur le marché en calibres : "22-250 REM", "6MM REM", "243 WIN", "270 WIN", "30-06 SPRG" & "7MM REM MAG" en 1978; "7MM MAUSER" en 1981; "257 ROBERTS" en 1982; "300 H&H MAG" en 1983; "250 SAVAGE" en 1984; "350 REM MAG" en 1985; "264 WIN MAG" en 1986; "338 WIN MAG" en 1987; "35 WHELEN" en 1988; "300 WBY MAG" en 1989; "25-06 REM" en 1990; "7MM WBY MAG" en 1991; "220 SWIFT" en 1992; "222 REM" en 1993; "6,5X55 SWEDISH MAUSER" en 1994; "300 WIN MAG" en 1995; "375 H&H MAG" en 1996; "280 REM" en 1997; "8MM REM MAG" en 1998; "17 REM" en 1999; "223 REM" en 2000; "7MM-08 REM" en 2001; "221 FIRE BALL" en 2002; "300 SAVAGE" en 2003 et "8MM MAUSER" en 2004.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Remarques

- modèle Classic offert en calibres Magnum et non Magnum; acier bleui et monture en noyer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
122157	Remington	700 CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25869

26310

26352

700

700 25th Limited Edition Classic

700 BDL

700 BDL Limited Classic

700 BDL Limited Edition Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

700 Classic

700 Classic Limited Edition

700 Limited Edition Classic

Classic Model 700

Limited Edition Model 700 BDL Classic

Limited Edition Model 700 Classic

Model 700 Classic

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2013
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL Custom Deluxe

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL Custom Deluxe
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2013 - 38	17 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 39	17 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 40	17 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 80	22-243 MIDDLESTEAD	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2013 - 75	22-243 WIN WILDCAT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2013 - 25	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 26	22-250 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 27	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 74	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2013 - 65	222 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 66	222 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 67	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 68	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 69	223 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 70	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 7	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 8	243 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 9	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 22	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 23	25-06 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 24	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 41	264 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 42	264 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 43	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 10	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2013 - 11	270 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 12	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 31	280 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 32	280 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 33	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 56	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 57	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 58	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 62	300 REM ULTRA MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 63	300 REM ULTRA MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 64	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 50	300 SAVAGE	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 51	300 SAVAGE	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 52	300 SAVAGE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 77	300 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2013 - 16	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2013 - 17	300 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 18	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 78	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2013 - 4	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 5	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 6	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 71	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2013 - 13	338 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 14	338 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 15	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 44	35 WHELEN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 45	35 WHELEN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 46	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 34	350 REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 35	350 REM MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 36	350 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2013 - 73	375 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 37	6.5MM REM MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 28	6MM REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 29	6MM REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 30	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 59	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 60	7MM REM MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 61	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 72	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 76	7MM STW	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2013 - 53	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 54	7MM-08 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 55	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 47	8MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 48	8MM REM MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2013 - 49	8MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. INC.", "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." ou "REMINGTON CUSTOM SHOP" figure sur le canon.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "700 BDL Custom Deluxe" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BDL Custom Deluxe" ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 1969.
- la principale différence entre le modèle 700 BDL et le modèle 700 ADL est que le modèle 700 BDL est muni d'une portière de chargeur articulée à l'avant et que le modèle 700 ADL comporte un chargeur interne fixe sans portière.
- l'arme a été fabriquée par la "Remington Custom Gun Shop" (atelier de personnalisation de Remington).
- offerte avec mécanisme à verrou pour gaucher ou droitier.
- arme offerte en quatre niveaux de finis avec caractéristiques personnalisées : ciselures, incrustations d'or, fini, dimensions et accessoires personnalisés.
- caractéristiques : canon rond en acier ordinaire au fini hautement poli, monture de style Monte Carlo avec appui-joue.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant.

Calibre

- un nouveau calibre était proposé chaque année (pendant un an seulement).

Coups

- magasin.

Remarques

Le modèle 700 BDL Custom Deluxe est une variante du modèle 700 de base. Calibres Magnum ou non, profil bien étudié sans séparateurs blancs avec fini plastique ou lustré. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; avec ou sans organes de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25946

700 Custom C

700 Custom C Grade

700 Custom Deluxe

Model 700 Custom C

Model 700 Custom C Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122229
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL Dale Earnhardt Junior Special Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL Dale Earnhardt Junior Special Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122229 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom Remington figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Modèle	- il s'agit d'une édition spéciale en nombre limité du modèle 700 BDL. - arme fabriquée en 2004. - la principale différence entre le modèle 700 BDL et le modèle 700 ADL est que le modèle 700 BDL est muni d'une portière de chargeur articulée à l'avant et que le modèle 700 ADL comporte un chargeur interne fixe sans portière. - caractéristiques : fini bleui sur métal; monture en matériau synthétique noir avec une reproduction de la signature de Dale Earnhardt Jr et son numéro de course "NASCAR" ("8"); aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- le nom Remington figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et utilise un numéro de série spécial constitué de la façon suivante : "DEJ8XXXX"
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière de chargeur à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27507

700 BDL Dale Earnhardt Jr. Signature 8 Limited Edition

700 BDL Synthetic Dale Earnhardt Jr. Signature 8 Edition

700 Dale Earnhardt Jr. Limited Edition

700 Dale Earnhardt Jr. Signature 8 Limited Edition

700 Dale Earnhardt Junior Limited Edition

Dale Earnhardt

Dale Earnhardt Jr

Dale Earnhardt Jr. Edition

Dale Earnhardt Jr. Signature # 8

Dale Earnhardt Jr. Special Edition

Dale Earnhardt Junior

Dale Earnhardt Junior Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2014
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL DM

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL DM
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2014 - 4	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 5	243 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 6	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 13	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 14	25-06 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 15	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 31	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2014 - 8	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 7	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2014 - 20	280 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 19	280 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 21	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 24	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 25	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 26	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 34	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 30	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 12	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 33	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 35	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2014 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 3	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 11	338 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 9	338 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2014 - 10	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 32	338-06 A-SQUARE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2014 - 37	358 NORMA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2014 - 36	358 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2014 - 18	6MM REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 16	6MM REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 17	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 27	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 29	7MM REM MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 28	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 23	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2014 - 22	7MM-08 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "DM" signifie Detachable Magazine (chargeur amovible).
- le modèle 700 BDL DM est la variante à chargeur amovible du modèle 700 de base (lequel est offert depuis 1962).
- le modèle 700 remplace les modèles 721, 722, et 725.
- conçu en calibres magnum et non-magnum et offert en acier bleui avec une monture en noyer.
- percé pour un système de fixation d'un télescope; l'arme peut aussi être dotée ou non de viseurs.
- une version pour gaucher est connue sous la désignation 700 BDL DM LH.
- offert en 2006 avec une monture à cavité pour le pouce en matériau stratifié noir et un canon cannelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il est habituellement constitué d'une lettre suivie de cinq chiffres. - l'exemplaire observé portait le préfixe alphabétique "D".
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27201
27205
27207
3959
6119
6121
6123
6125
6127
6129
6133
6137
6953
6955
6957
6959
6961
6963
6965

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

6967

6969

6971

6973

6983

6985

6987

6989

6991

6993

700

700 BDL DM LH

700 BDL DM Left Hand

700 DM

700 Detachable Magazine

700 Thumbhole Fluted

700BDL

700DM

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150506
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL Ducks Unlimited 1985 Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL Ducks Unlimited 1985 Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150506 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "REMINGTON" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "REMINGTON 700" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, avec le logo de Ducks Unlimited, l'inscription "DUCKS UNLIMITED", et la tête d'un canard est gravée sur la portière de magasin. - il s'agit d'un fusil Remington 700 fabriqué en nombre limité en 1965 pour commémorer Ducks Unlimited, un groupe de conservation de la sauvagine. - caractéristiques : fini bleui; monture à poignée-pistolet en noyer de luxe avec extrémité de garde-main contrastante, appui-joue Monte Carlo et poignée-pistolet; suffixe de numéro de série particulier, et portière de magasin avec gravure sur or.
Fabricant	- l'inscription "REMINGTON" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, avec le suffixe "DU85".
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700

700 BDL DU85

700BDL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2015
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL European

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL European
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2015 - 2	243 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2015 - 3	270 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2015 - 4	280 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2015 - 6	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2015 - 1	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2015 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2015 - 5	7MM-08 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arrêt de la production en 1994.
- la principale différence entre le modèle 700 BDL et le modèle 700 ADL est que le modèle 700 BDL est muni d'une portière de chargeur articulée à l'avant et que le modèle 700 ADL comporte un chargeur interne fixe sans portière.
- variante du modèle M700 de base. Comporte des lignes classiques bien exécutées sans avoir recours à des pièces d'espacement blanches. Arme conçue en calibres magnum et non magnum, elle est offerte en acier bleui et avec une monture en noyer avec fini huilé et quadrillage appliqués à la main. Percée pour fixer un télescope, l'arme à feu peut aussi être munie ou non de viseurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

6084

6088

6092

6094

6098

6100

6104

700

700 European

700BDL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2016
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL Lew Horton Special Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL Lew Horton Special Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2016 - 1	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
Modèle	- 500 exemplaires ont été fabriqués en 1990 seulement. - édition spéciale du modèle 700 BDL, fabriquée en quantité limitée et sur demande de Lew Horton, un distributeur d'armes. - la principale différence entre le modèle 700 BDL et le modèle 700 ADL est que le modèle 700 BDL est muni d'une portière de chargeur articulée à l'avant et que le modèle 700 ADL comporte un chargeur interne fixe sans portière. - caractéristiques : guidon avec protège-guidon, monture Monte Carlo en noyer quadrillé; séparateurs blancs sur la calotte de poignée-pistolet et sur la plaque de couche; portière articulée.
Fabricant	- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

700

700 Lew Horton Special

700BDL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138904
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL Model 700's 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL Model 700's 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138904 - 1	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington's" peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse et sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 700" peut figurer sur le canon. - les inscriptions "MODEL 700", "1962 R 2012", et "FIFTY YEARS" figurent en incrustations dorées sur la portière articulée du magasin de l'arme examinée. - ce modèle célèbre le 50e anniversaire de la fabrication du fusil 700 de Remington. - caractéristiques : construction en acier ordinaire; canon rayé rond avec guidon et protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse cylindrique percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable; monture à poignée-pistolet une pièce en noyer noir avec quadrillage fleurdelisé, embout de fût noir, busc Monte Carlo et séparateur à ligne blanche au niveau du tampon de recul, de la calotte de poignée et de l'embout de fût; goujons pour battants de bretelle; fini satiné et bleui. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,50 po) et son poids moyen est de 3,46 kg (7,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "Remington's" peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50th Anniversary Edition

700

700 1962 R 2012 Fifty Years

700 50th Anniversary Edition

700 BDL

700 BDL 50th Anniversary

700 BDL Anniversary Edition

700 BDL Fifty Anniversary Edition

700 BDL Fifty Years

84063

84063 LTD

Model 700 1962 R 2012 Fifty Years

Model 700 Fifty Years

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2017
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL Mountain Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL Mountain Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2017 - 2	243 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2017 - 4	25-06 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2017 - 5	257 ROBERTS	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2017 - 8	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2017 - 9	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2017 - 3	270 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2017 - 6	280 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2017 - 11	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2017 - 1	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2017 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2017 - 10	7MM MAUSER	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2017 - 7	7MM-08 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle 700 BDL Mountain Rifle est une variante du modèle 700 de base.
- mis sur le marché en 1986; portière articulée sur les premiers modèles.
- à partir de 1994-1995, ce modèle est proposé avec chargeur détachable.
- calibres non Magnum; acier bleui ou acier inoxydable. Monture en bois.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; avec ou sans organes de visée.
- monture en noyer, embouchoir en ébène, quadrillage et canon léger très mince.

Calibre

- calibre 260 REM présenté en 1998.

Coups

- dans sa version la plus récente, ce fusil est livrable avec chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

5600

5606

5614

5616

5618

5629

5630

5632

5634

700

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

700 BDL Mtn Rifle

700 Mountain Rifle

700 Mountain Rifle DM

700 Mtn Rifle

700 Mtn Rifle DM

700BDL

Model 700 BDL Mountain Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2018
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL Mountain Stainless

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL Mountain Stainless
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2018 - 2	25-06 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2018 - 1	270 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2018 - 3	280 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2018 - 4	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2018 - 5	338-06 A-SQUARE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée en 1993 seulement.
- la principale différence entre le modèle 700 BDL et le modèle 700 ADL est que le modèle 700 BDL est muni d'une portière de chargeur articulée à l'avant et que le modèle 700 ADL comporte un chargeur interne fixe sans portière.
- variante du modèle M700 de base. Conçu dans des calibres non magnum, il est offert en acier inoxydable avec une monture synthétique. Percée pour permettre l'installation d'un système de fixation d'une lunette de visée, l'arme peut aussi être dotée ou non de viseurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC., ILION, N.Y. U.S.A." figurent généralement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

700 BDL Mountain Rifle Stainless

700 Mountain Stainless

700BDL

9706

9708

9711

9712

Mountain Rifle Stainless

Mountain Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195700
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL NRA American Hunter Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL NRA American Hunter Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195700 - 1	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- l'inscription "MODEL 700" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BDL" est une portière de magasin articulée à l'avant.
- l'inscription "American Hunter" avec un cerf de Virginie figure le chargeur à portière à charnière.
- cette carabine est le résultat de la collaboration entre le magazine American Hunter de la NRA et Remington Arms Co.
- caractéristiques : canon rayé rond et cannelé, avec filetage; aucun viseur; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; corps de culasse gemmée; bouton de culasse surdimensionné; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; monture à poignée-pistolet synthétique une pièce et tampon de recul; tenons pour battants de bretelle; fini noir mat.
- longueur totale de 1000 mm (39 3/8 po), et poids moyen de 3 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY ILION, NY" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres (les deux derniers chiffres de l'année de fabrication), des lettres "AH" (American Hunter) et de quatre chiffres.

Coups

- chargeur interne, portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2012	Remington	700 BDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

700 American Hunter

700 BDL

700 NRA American Hunter

84049

American Hunter

American Hunter Limited Edition

Model 700

NRA American Hunter

NRA American Hunter Limited Edition

Remington 700

Remington Model 700

Whitetail Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126091
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL Remington's 180th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL Remington's 180th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126091 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "MODEL 700" et "180th Anniversary Limited Edition" incrustées en lettres dorées figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 180 ensembles furent fabriqués en 1996 pour célébrer le 180e anniversaire de la fondation de Remington, dans les modèles suivants : 700 BDL, 7600, 7400, 870 et -87.
- caractéristiques : fini bleui; pas d'organes de visée; monture Monte-Carlo en noyer quadrillé de luxe à fini très luisant, avec extrémité contrastante et calotte de poignée-pistolet munie d'un séparateur blanc; percée et taraudée pour recevoir une monture de lunette de visée.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de chacun des modèles de cette série commence par le numéro de modèle, p ex. "700" suivi d'"ER" et de "001" jusqu'à "180". Les cinq modèles de chaque ensemble portent les mêmes trois derniers chiffres.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

426040

426050

426060

426070

426080

700 180th Anniversary Limited Edition

700 BDL 180 Anniversary

700 BDL 180 th Anniversary Limited Edition

700 BDL 180th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128348
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL Remington's 200th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL Remington's 200th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128348 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "Remington" est inscrite sur le côté de la carcasse.
Modèle	- la marque "Model 700" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse. - les marques "200th Anniversary" et "Eliphalet Remington II 1793-1993" sont incrustées en or sur la portière de magasin. - caractéristiques : canon arrondi profilé sans dispositifs de visée métalliques; la carcasse est percée et taraudée pour accueillir les montures de lunette de visée; monture et poignée-pistolet de type Monte Carlo quadrillés de luxe en érable extrêmement lustrés; fini bleui.
Fabricant	- la marque "Remington" est inscrite sur le côté de la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant sont inscrits sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la carcasse. - le numéro de série observé affiche un préfixe avec la lettre "C" suivi de sept chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à charnière.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128348

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2012	Remington	700 BDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

200th Anniversary Commemorative

200th Anniversary Eliphalet Remington II 1793-1993

700 200th Anniversary Eliphalet Remington II 1793-1993

700 BDL 200th Anniversary 1793-1993

700 BDL 200th Anniversary Commemorative

700 BDL 200th Anniversary Edition

700 BDL 200th Anniversary Eliphalet Remington II 1793-1993

700 BDL 200th Anniversary Limited Edition

700 BDL 200th Anniversary Special Edition

700 BDL Eliphalet Remington II Commemorative

700 BDL Limited Edition

700 BDL Remington 200th Anniversary Commemorative

BDL 200th Anniversary Eliphalet Remington II 1793-1993

Eliphalet Remington II

Eliphalet Remington II 1793-1993

Model 700 200th Anniversary Eliphalet Remington II 1793-1993

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2020
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL Safari Grade

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL Safari Grade
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2020 - 10	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2020 - 2	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2020 - 8	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2020 - 13	416 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2020 - 3	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2020 - 7	416 REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2020 - 9	458 WIN MAG	3	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2020 - 11	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2020 - 1	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2020 - 6	458 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2020 - 12	8MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2020 - 4	8MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2020 - 5	8MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Model 700" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1962.
- offert en tant que modèle 700 BDL pour la chasse au gros gibier, sur demande spéciale et en calibres Magnum.
- caractéristiques : mécanisme et canon en acier ordinaire ou en acier inoxydable; mécanisme pour gaucher ou droitier; monture synthétique ou en bois, classique ou Monte Carlo; percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée, ou offert avec des organes de visée à cran de mire réglables; tampon de recul.
- la longueur totale de l'arme est de 1 178 mm (46 3/8 po).

Fabricant

- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2012	Remington	700 BDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

700 Safari

700 Safari Grade

700BDL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80091
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL SS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL SS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80091 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 3	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 27	25-06 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80091 - 4	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 29	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80091 - 20	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80091 - 5	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 6	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 10	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80091

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80091 - 23	300 REM SAUM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 14	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 15	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 12	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 31	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 11	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 17	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 13	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 16	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 19	375 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 26	416 REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80091 - 32	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 28	6.5MM REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80091 - 25	6.8MM SPC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80091 - 30	6MM BR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80091 - 2	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 21	6MM-284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80091 - 24	7MM BR REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80091 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 22	7MM REM SAUM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 18	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 9	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80091 - 7	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- appellation commerciale "Remington" sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "Model 700" figure sur l'arme à feu.
- ce modèle a été mis sur le marché en 1992.
- caractéristiques : canon, boîtier de culasse/carcasse et culasse noirs mats ou en acier inoxydable; monture synthétique noire ou à motif camouflage, avec quadrillage; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; chargeur interne avec portière articulée.

Fabricant
- le nom "Remington" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- à verrou.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe d'une lettre "S" suivi de sept chiffres.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "RR", de cinq chiffres et du suffixe "K".

Calibre
- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups
- magasin vertical à portière.

Renvois

2012	Remington	700 BDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2019	Remington	700 BDL SS DM	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44646	Remington	700 BDL SS DM-B	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
55576	Remington	700	Remington	Carabine	À un coup
116757	Remington	700 BDL SS RMEF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12160

12161

26099

26101

26272

26434

26436

29694

29709

29717

5-R

5R Tactical

6099

6101

6275

6277

6440

700

700 5R Tactical

700 BDL S Synthetic

700 BDL SS Camo

700 BDL Stainless Synthetic

700 R5

700 SS

700 SS 5-R Gen 2 HB

700 SS Threaded Barrel

700 Stainless Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

700BDL SS

700BDL Stainless Synthetic

700BDLSS

85198

R5

Remington 700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2019
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL SS DM

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL SS DM
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2019 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2019 - 7	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2019 - 11	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2019 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2019 - 9	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2019 - 18	280 REM	4	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2019 - 13	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2019 - 17	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2019 - 6	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2019 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2019 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2019 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2019 - 19	358 STA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2019 - 8	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2019 - 15	7MM REM MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2019 - 14	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2019 - 12	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2019 - 16	7MM STW	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2019 - 10	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- ce modèle a été introduit en 1995.
-"Model 700" est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle est désigné en fonction de ses caractéristiques.
- "SS DM" veut dire Stainless Synthetic Detachable Magazine.
- caractéristiques : verrou, boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable à fini mat; monture synthétique noire avec quadrillage; aucun viseur; le boîtier de culasse/la carcasse est percé(e) et taraudé(e) pour les montures de viseur; chargeur amovible.

Fabricant

- "Remington Arms Company" est habituellement inscrit sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre est situé sur le canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2012	Remington	700 BDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
44646	Remington	700 BDL SS DM-B	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
80091	Remington	700 BDL SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

6249
6251
6253
6255
6257
6259
6261
6263
6265
6267
6271
6903
6905
6907
6909
6911
6913
6915
6917
6933
6935

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

6937

6939

700

700 BDL

700 BDL Stainless Synthetic Detachable Magazine

700 DM

700 SS

700 SS DM

700BDL SS DM

700BDL Stainless Synthetic Detachable Magazine

700BDLSS DM

700BDLSSDM

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44646
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL SS DM-B

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL SS DM-B
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44646 - 4	300 WBY MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44646 - 3	300 WIN MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44646 - 5	338 WIN MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44646 - 1	7MM REM MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44646 - 2	7MM STW	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- comme le modèle 700 BDL SS DM, mais avec frein de bouche vissable amovible.
- la lettre "B" de la désignation de modèle indique la présence d'un frein de bouche.

Renvois

2019	Remington	700 BDL SS DM	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44646

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
80091	Remington	700 BDL SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7536

7537

7538

7539

7540

7541

7543

7544

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116757
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL SS RMEF

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL SS RMEF
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116757 - 2	300 REM SAUM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116757 - 1	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116757 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116757 - 3	7MM REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Model 700" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2001.
- le modèle "700 BDL SS RMEF" est un effort conjoint de Remington et Rocky Mountain Elk Foundation.
- le logo de la "Rocky Mountain Elk Foundation" est tracé au laser sur la monture.
- l'inscription "RMEF" dans la désignation du modèle signifie "Rocky Mountain Elk Foundation".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; monture synthétique finie avec un motif camouflage Realtree Hardwoods® (ce motif est le camouflage officiel de la Rocky Mountain Elk Foundation); boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour monture de lunette de visée; l'arme n'est pas dotée de dispositifs de visée métalliques.

Fabricant

- "Remington" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - 300 REM ULTRA MAG, présenté en 2001. - 7MM REM ULTRA MAG, présenté en 2002. - 300 REM SAUM, présenté en 2003.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2012	Remington	700 BDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
80091	Remington	700 BDL SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

26139

26389

26438

26440

26444

700

700 BDL

700 BDL SS

700 BDL SS Camo

700 BDL SS Camo Special Edition Rocky Mountain Elk Foundation

700 BDL SS RMEF Camo

700 BDL SS Rocky Mountain Elk Foundation Camo

700 BDL Stainless Synthetic

700 BDL Stainless Synthetic RMEF Camo

700 Rocky Mountain Elk Foundation

RMEF

Rocky Mountain Elk Foundation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2021
Marque: Remington
Modèle: 700 BDL Varmint Special

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 BDL Varmint Special
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2021 - 11	204 RUGER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2021 - 6	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2021 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2021 - 3	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2021 - 4	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2021 - 9	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2021 - 5	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2021 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2021 - 12	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2021 - 13	6MM BR	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2021 - 7	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2021 - 10	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2021 - 8	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle "700 BDL Varmint Special" sur l'arme à feu.
- "Model 700" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1962.
- le modèle 700 BDL Varmint Special est une variante du modèle 700 de base. Pas de calibre Magnum, acier bleui ou inoxydable, monture de bois, de bois lamellé, de matériau synthétique ou de Kevlar. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière le tenon de recul.

Coups

- magasin vertical à portière situé à l'avant du pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2012	Remington	700 BDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 BDL Varmint

700 Varmint

700 Varmint Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Varmint

Varmint Special

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122157
Marque: Remington
Modèle: 700 CDL

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 CDL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122157 - 17	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122157 - 12	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122157 - 1	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122157 - 11	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122157 - 21	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122157 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122157 - 13	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122157 - 19	280 ACKLEY IMPROVED	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122157 - 10	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122157 - 6	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122157 - 8	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122157 - 7	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122157 - 16	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122157 - 14	300 WSM	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122157 - 23	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122157 - 20	338 REM ULTRA MAG	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122157 - 22	338-06 A-SQUARE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122157 - 9	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122157 - 24	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122157 - 18	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122157 - 4	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122157 - 5	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122157 - 3	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- les lettres "CDL" qui apparaissent dans l'appellation du modèle signifient "classique de luxe".
- caractéristiques : carcasse et canon bleuis au fini satiné; monture à busc droit en noyer noir, avec crosse et embout de fût quadrillés; tampon de recul installé en usine; calotte de poignée-pistolet et embout de fût noirs; monture à tenons de pendants de bretelle; levier modelé; carcasse percée et taraudée pour organe de visée; canon dépourvu d'organes de visée.
- version pour gauchers offerte en 2005.
- avec le canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1159 mm (43,625 po) et pèse en moyenne 3,35 kg (7 3/8 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : lettres suivies de sept chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur interne à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2009	Remington	700 ADL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2012	Remington	700 BDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3357	Remington	700 BDL Classic	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126859	Remington	700 CDL Boone & Crockett	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
138938	Remington	700 CDL SF 7MM REM MAG 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
196210	Remington	700 CDL SF 300 SAVAGE 100th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27007

27009

27011

27015

27017

27019

27025

27047

27049

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

27051

27053

27101

27101(L)

27103

27103(L)

27105

27105(L)

27107

27107(L)

27109

27109(L)

27111

27111(L)

700 CDL Classic Deluxe

700 CDL Custom De Luxe

700 CDL Custom Deluxe

700 CDL Left Hand

700 Classic Deluxe

700 Custom De Luxe

700 Custom Deluxe

700-CDL

700CDL

700CDL Left Hand

84080

84081

84082

CDL

Model 700 CDL

Remington CDL Model

Remington Model CDL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138939
Marque: Remington
Modèle: 700 CDL 375 H&H MAG 100th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 CDL 375 H&H MAG 100th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138939 - 1	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "CDL" dans la désignation du modèle signifient "Classic Deluxe".
- caractéristiques : construction en acier ordinaire; dispositifs de visée métalliques ouverts; canon cannelé rond; boîtier de culasse/carcasse 700 percé et taraudé pour montures de lunette de visée; corps de culasse gemmé; détente réglable; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer noir quadrillé avec extrémité de fût noire, calotte de poignée-pistolet, busc droit, tampon de recul; tenons de battant de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 1067 mm (42 1/2 po) et le poids moyen est de 3,46 kg (7 5/8 lb).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

375 H&H Mag 100th Anniversary Model

700 CDL 375 H&H MAG 100th Anniversary Commemorative

700 CDL 375 H&H Mag

700 CDL 375 H&H Magnum 100th Anniversary

84040

84040 (LTD)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126859
Marque: Remington
Modèle: 700 CDL Boone & Crockett

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 CDL Boone & Crockett
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126859 - 1	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126859 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126859 - 7	270 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126859 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126859 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126859 - 8	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126859 - 5	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126859 - 2	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "REMINGTON" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle 700 CDL fabriqué en partenariat avec Boone & Crockett Club dans le cadre du mandat de conservation de cette dernière et mis sur le marché en 2007. - "CDL", dans la désignation de modèle, signifie "Classic Deluxe". - "BOONE & CROCKETT" gravé au laser sur le canon. - médaillon "BOONE & CROCKETT" inséré dans la calotte de poignée. - caractéristiques : carcasse et canon au fini bleui satiné; crosse laminée à busc anglais dotée d'une poignée et d'un fût quadrillés avec un tampon de recul; calotte de poignée gravée d'un médaillon; crosse dotée de tenons pour battants de bretelle; corps de verrou gemmé; détente X-Mark Pro; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; aucun organe de visée sur le canon; canon cannelé.
Fabricant	- "Remington" sur la carcasse et le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse.
Calibre	- désignation du calibre sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière de chargeur à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122157	Remington	700 CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 CDL

700 CDL Boone & Crockett Series

700 CDL Boone and Crockett

700CDL Boone & Crockett

84050

84051

84052

84053

84054

84055

84056

84057

Boone & Crockett

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135036
Marque: Remington
Modèle: 700 CDL DM

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 CDL DM
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135036 - 1	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135036 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135036 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135036 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135036 - 6	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135036 - 5	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY INC. ILION, NY" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2011. - l'inscription "700 CDL DM" ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les lettres "CDL" dans la désignation du modèle signifient "Classic Deluxe". - les lettres "DM" dans la désignation du modèle indiquent un boîtier-chargeur amovible. - caractéristiques : aucun viseur ouvert; canon rond rayé et profilé; boîtier de culasse/carcasse de forme cylindrique, percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; corps de culasse gemmé; détente réglable X-Mark Pro; crosse à poignée-pistolet monobloc en noyer américain quadrillé avec embout de fût noir, calotte de poignée-pistolet noire, busc droit, tampon de recul et goujons pour battants de bretelle; fini bleu satin. - avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1 159 mm (43 5/8 po) et poids moyen de 3,35 kg (7 3/8 lb).
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY INC. ILION, NY" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700

700 Big Game Rifle

700 CDL Detachable Magazine

700 Classic Deluxe DM

700 Classic Deluxe Detachable Magazine

700CDL DM

84074

84075

84076

84077

84078

84079

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Reliable Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125104
Marque: Remington
Modèle: 700 CDL SF

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 CDL SF
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125104 - 7	17 REM FIREBALL	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125104 - 17	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125104 - 10	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125104 - 14	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125104 - 9	257 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125104 - 8	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125104 - 11	264 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125104 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125104 - 3	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125104 - 12	280 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125104 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125104 - 16	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125104 - 6	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125104 - 15	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125104 - 13	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125104 - 5	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125104 - 4	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "700 CDL SF" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "CDL" dans la désignation du modèle signifient "Classic De Luxe" alors que "SF" dénote un canon cannelé en acier inoxydable.
- caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse en acier inoxydable avec canon cannelé; busc anglais, monture en noyer d'Amérique avec poignée et fût quadrillés, munie d'un tampon de recul; calotte de poignée du fût et bout du fût noirs; monture munie de goujons de fixation pour battants de bretelles; corps du verrou ornementé; carcasse/boîtier de culasse avec perçage et taraudage pour fixation de lunette de visée; pas de dispositif de visée métallique monté sur le canon.
- l'édition spéciale 700 CDL SF a été lancée en 2006 pour célébrer le 100e anniversaire de la cartouche 30-06 Springfield, en circulation donc depuis 1906.
- l'édition spéciale 700 CDL SF a été lancée en 2007 pour célébrer le 75e anniversaire de la cartouche 17 Remington Fireball.
- l'édition spéciale 700 CDL SF a été lancée en 2008 pour célébrer la cartouche 260 Remington, en circulation depuis 1997.
- l'édition spéciale 700 CDL SF a été lancée en 2009 pour célébrer le 75e anniversaire de la cartouche 257 ROBERTS.

Fabricant

- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés du préfixe alphabétique "S" suivi de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127387	Remington	700 CDL SF 30-06 SPRG 100th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127388	Remington	700 CDL SF 17 REM FIREBALL Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127762	Remington	700 CDL SF 260 REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
129143	Remington	700 CDL SF 257 ROBERTS 75th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
138938	Remington	700 CDL SF 7MM REM MAG 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
141819	Remington	700 CDL SF 300 WIN MAG 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148254	Remington	700 CDL SF 280 REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148257	Remington	700 CDL SF 6MM REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148259	Remington	700 CDL SF 223 REM 50th Anniversary Limnited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
186962	Remington	700 CDL SF 6.5 CREEDMOOR Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
195142	Remington	700 CDL SF 25-06 REM 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

26425

700 CDL SF Light Varmint

700 CDL SF Limited

700 CDL SF Limited Edition

700 CDL Stainless Fluted

700 Classic De Luxe Stainless Fluted

700 Classic De Luxe Stainless Fluted Limited Edition

700 Classic Deluxe Stainless Fluted Barrel

700CDLSF

700CDLSF Limited

700CDLSF Limited Edition

84012

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

84013

84014

84015

84016

84017

84019

84020

84021

84022

84030

84032

Model 700 CDL SF Limited

Model 700 CDL SF Limited Edition

Model 700 Limited

Model 700CDLSF Limited

Model 700CDLSF Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127388
Marque: Remington
Modèle: 700 CDL SF 17 REM FIREBALL Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 CDL SF 17 REM FIREBALL Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127388 - 1	17 REM FIREBALL	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la série "700 CDL SF Limited Edition" a été mise sur le marché en 2006 pour célébrer le 100e anniversaire de la cartouche 30-06 Springfield (1906-2006).
- la série "700 CDL SF 17 REM FIREBALL Limited Edition" a été mise sur le marché en 2007 pour commémorer le lancement de la cartouche 17 Remington Fireball.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700 LIMITED" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, les lettres "CDL" signifient "Classic Deluxe" (modèle classique de luxe).
- dans la désignation du modèle, les lettres "SF" indiquent "Stainless Fluted", c'est-à-dire un canon cannelé inoxydable.
- les inscriptions "SEVENTEEN", "2007", "REMINGTON" et "FIREBALL" figurent sur la portière de magasin.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond et cannelé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire de type 700, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; corps de culasse gemmé; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer noir quadrillé avec extrémité de fût et calotte de poignée-pistolet noires, busc droit et tampon de recul; tenons pour battants de bretelle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125104	Remington	700 CDL SF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127387	Remington	700 CDL SF 30-06 SPRG 100th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127762	Remington	700 CDL SF 260 REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
129143	Remington	700 CDL SF 257 ROBERTS 75th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148254	Remington	700 CDL SF 280 REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148257	Remington	700 CDL SF 6MM REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148259	Remington	700 CDL SF 223 REM 50th Anniversary Limnited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
186962	Remington	700 CDL SF 6.5 CREEDMOOR Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
195142	Remington	700 CDL SF 25-06 REM 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 CDL SF 17 REMINGTON FIREBALL Limited Edition

700 CDL SF 2007 Limited Edition

700 CDL SF Limited

700 CDL SF Limited Edition

700 CDL SF Ltd Ed

700 CDL SF Seventeen Fire Ball Limited Edition

700 CDL SF Seventeen Fireball Limited Edition

700 Limited

700 Limited CDL SF Seventeen 2007 Remington Fireball

84010

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148259
Marque: Remington
Modèle: 700 CDL SF 223 REM 50th Anniversary Limnited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 CDL SF 223 REM 50th Anniversary Limnited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148259 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Remington " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la série " 700 CDL SF Limited Edition " a été initialement mise en marché en 2006 pour souligner le 100e anniversaire de la cartouche 30-06 Springfield.
- la série " 700 CDL SF 223 REM 50th Anniversary Limited Edition " a été mise en marché en 2014 pour souligner le 50e anniversaire de la cartouche 223 Remington.
- arme mise en marché en 2014.
- " Remington " figure au-dessus de " MODEL 700 LIMITED " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- dans le nom de modèle, " CDL " signifie " Classic Deluxe ".
- dans le nom de modèle, " SF " signifie " Stainless Fluted ", soit un canon profilé en acier inoxydable.
- " 50th " figure au-dessus d'" Anniversary ", de " 1964 - 2014 " et de " 223 Remington " sur la plaque de fond du magasin.
- la série " 700 CDL SF Limited Edition " a été initialement mise en marché en 2006 pour souligner le 100e anniversaire de la cartouche 30-06 Springfield.
- caractéristiques : arme en acier inoxydable; aucun dispositif de visée; canon rond rayé profilé; boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire de modèle 700 ayant été percée et taraudée pour y fixer des supports de lunette de visée; corps de verrou soumis à un traitement de type " jeweling "; sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; crosse monobloc quadrillée en noyer noir à poignée-pistolet, à extrémité de fût noire, à embout de poignée pistolet, à busc droit et à tampon de recul; goujons de battants de bretelle.
- longueur totale de 1108 mm (43 5/8 po) avec un canon de 610 mm (24 po) et poids moyen de 3,36 kg (7 3/8 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe " RR ", de cinq chiffres et du suffixe " E ".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin comportant une portière à charnière avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125104	Remington	700 CDL SF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127387	Remington	700 CDL SF 30-06 SPRG 100th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127388	Remington	700 CDL SF 17 REM FIREBALL Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127762	Remington	700 CDL SF 260 REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
129143	Remington	700 CDL SF 257 ROBERTS 75th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
138938	Remington	700 CDL SF 7MM REM MAG 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
141819	Remington	700 CDL SF 300 WIN MAG 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148254	Remington	700 CDL SF 280 REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148257	Remington	700 CDL SF 6MM REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
195142	Remington	700 CDL SF 25-06 REM 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

223 50th Anniversary

50th Anniversary 223 Remington

700 CDL SF

700 CDL SF Limited Edition

700 CDL Stainless

700 LTD Edition 50th Anniversary

700 Limited

84023

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195142
Marque: Remington
Modèle: 700 CDL SF 25-06 REM 50th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 CDL SF 25-06 REM 50th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195142 - 1	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la série "700 CDL SF Limited Edition" a été mise sur le marché pour la première fois en 2006, pour célébrer le 100e anniversaire de la cartouche 30-06 Springfield.
- le modèle "700 CDL 25-06 REM Limited Edition" a été mis sur le marché pour la première fois en 2019 pour célébrer le 50e anniversaire de la cartouche 25-06 Remington.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700 LIMITED" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "CDL" signifient "Classic Deluxe" (modèle classique de luxe) et les lettres "SF" désignent un canon cannelé inoxydable.
- les inscriptions "50th", "ANNIVERSARY", "25-06", "REMINGTON" et "1969-2019" sur plusieurs lignes sont gravées sur la portière de magasin.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond et cannelé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire de type 700, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; corps de culasse gemmé; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer noir quadrillé avec extrémité de fût et calotte de poignée-pistolet noires, busc droit et tampon de recul; tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur interne comportant une portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125104	Remington	700 CDL SF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127387	Remington	700 CDL SF 30-06 SPRG 100th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127388	Remington	700 CDL SF 17 REM FIREBALL Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127762	Remington	700 CDL SF 260 REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
129143	Remington	700 CDL SF 257 ROBERTS 75th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
138938	Remington	700 CDL SF 7MM REM MAG 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
141819	Remington	700 CDL SF 300 WIN MAG 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148257	Remington	700 CDL SF 6MM REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148259	Remington	700 CDL SF 223 REM 50th Anniversary Limnited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
186962	Remington	700 CDL SF 6.5 CREEDMOOR Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25-06 Remington 50th Anniversary 1969-2019

25-06 Remington 50th Anniversary Commemorative

25-06 Remington 50th Anniversary Limited Edition

700

700 CDL SF

700 CDL SF 25-06 REM 50th Anniversary

700 CDL SF 25-06 REM 50th Anniversary Commemorative

700 CDL SF 50th Anniversary Minited Edition

700 CDL SF Ltd Edition

700 CDL Stainless Fluted 25-06

700 CDL Stainless Fluted 25-06 REM 50th Anniversary

700 CDL Stainless Fluted 25-06 REM 50th Anniversary Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

700 CDLSF

700 Limited

700 Limited CDL SF 25-06 REM 50th Anniversary

84036

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129143
Marque: Remington
Modèle: 700 CDL SF 257 ROBERTS 75th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 CDL SF 257 ROBERTS 75th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129143 - 1	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la série "700 CDL SF Limited Edition" a été mise sur le marché en 2006 pour commémorer le 100e anniversaire de la cartouche 30-06 Springfield.
- "700 CDL SF 257 ROBERTS Edition Limitée" a été mis sur le marché en 2009 pour commémorer le 75e anniversaire de la cartouche 257 ROBERTS.
- "Remington" au-dessus de "MODEL 700 LIMITED" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- "CDL" dans la désignation du modèle dénote "Classic Deluxe".
- "SF" dans la désignation du modèle dénote le canon "Stainless Fluted".
- "257", "ROBERTS", "75th", "Anniversary" et "LIMITED" figurent sur plusieurs lignes sur la portière de magasin.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; pas d'organes de visée métalliques; canon rond cannelé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire 700 percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; culasse gemmée; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; monture à poignée-pistolet monopièce quadrillée en noyer américain avec bout du fût noir et calotte de poignée-pistolet, busc droit et tampon de recul; tenons de battants de bretelle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'une lettre préfixe suivie de sept chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125104	Remington	700 CDL SF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127387	Remington	700 CDL SF 30-06 SPRG 100th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127388	Remington	700 CDL SF 17 REM FIREBALL Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127762	Remington	700 CDL SF 260 REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148254	Remington	700 CDL SF 280 REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148257	Remington	700 CDL SF 6MM REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148259	Remington	700 CDL SF 223 REM 50th Anniversary Limnited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
195142	Remington	700 CDL SF 25-06 REM 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

257 Roberts 75th Anniversary Limited

700 CDL SF 257 ROBERTS 75th Anniversary Commemorative

700 CDL SF 257 ROBERTS 75th Anniversary Limited

700 CDL SF Limited

700 CDL SF Limited Anniversary Edition

700 CDL SF Limited Edition

700 CDL SF Ltd Ed

700 Limited

700 Limited CDL SF 257 ROBERTS 75th Anniversary Limited

700 Limited CDL SF 75th Anniversary 257 Robert

75th Anniversary 257 Roberts

84020

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127762
Marque: Remington
Modèle: 700 CDL SF 260 REM Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 CDL SF 260 REM Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127762 - 1	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" is marked on the left side of the receiver/frame. - l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la série "700 CDL SF Limited Edition" a été mise sur le marché en 2006 pour célébrer le 100e anniversaire de la cartouche 30-06 Springfield (1906-2006).
- la série "700 CDL SF 260 REM Limited Edition" a été mise sur le marché en 2008 pour commémorer la mise sur le marché de la cartouche 260 Remington.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700 LIMITED" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, les lettres "CDL" signifient "Classic Deluxe" (modèle classique de luxe).
- dans la désignation du modèle, les lettres "SF" indiquent "Stainless Fluted", c'est-à-dire un canon cannelé inoxydable.
- les inscriptions "260", "REMINGTON", "LIMITED" et "EDITION" figurent sur la portière du chargeur.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond et cannelé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire de type 700, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; corps de culasse gemmé; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer noir quadrillé avec extrémité de fût et calotte de poignée-pistolet noires, busc droit et tampon de recul; tenons pour battants de bretelle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125104	Remington	700 CDL SF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127387	Remington	700 CDL SF 30-06 SPRG 100th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127388	Remington	700 CDL SF 17 REM FIREBALL Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
129143	Remington	700 CDL SF 257 ROBERTS 75th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148254	Remington	700 CDL SF 280 REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148257	Remington	700 CDL SF 6MM REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148259	Remington	700 CDL SF 223 REM 50th Anniversary Limnited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
186962	Remington	700 CDL SF 6.5 CREEDMOOR Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
195142	Remington	700 CDL SF 25-06 REM 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 CDL SF 2007 Limited Edition

700 CDL SF 260 Rem Limited

700 CDL SF 260 Remington Limited Edition

700 CDL SF Limited

700 CDL SF Limited Edition

700 CDL SF Ltd Ed

700 CDL Stainless Fluted Ltd

700 Limited

700 Limited CDL SF 260 Remington Limited Edition

84018

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148254
Marque: Remington
Modèle: 700 CDL SF 280 REM Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 CDL SF 280 REM Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148254 - 1	280 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Remington " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la série "700 CDL SF Limited Edition" a été initialement mise en marché en 2006 pour souligner le 100e anniversaire de la cartouche 30-06 Springfield.
- la série "700 CDL SF Limited Edition" a été commercialisée en 2011 pour souligner la mise en marché de la cartouche Remington de 6 mm.
- "Remington" figure au-dessus de "MODEL 700 LIMITED" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- dans le nom de modèle, "CDL" signifie "Classic Deluxe" et "SF", "Stainless Fluted", soit un canon profilé en acier inoxydable.
- "6mm" figure au-dessus de "Remington", "LIMITED" et "EDITION" sur la plaque de fond du magasin.
- caractéristiques : arme en acier inoxydable; aucun dispositif de visée; canon rond rayé profilé; boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire de modèle 700 ayant été percée et taraudée pour y fixer des supports de lunette de visée; corps de verrou soumis à un traitement de type " jeweling "; sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; crosse monobloc quadrillée en noyer noir à poignée-pistolet, à extrémité de fût noire, à embout de poignée pistolet, à busc droit et à tampon de recul; goujons de battants de bretelle.
- longueur totale de 1108 mm (43 5/8 po) avec un canon de 610 mm (24 po) et poids moyen de 3,36 kg (7 3/8 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon.

Coups

- magasin comportant une portière à charnière avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125104	Remington	700 CDL SF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127387	Remington	700 CDL SF 30-06 SPRG 100th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127388	Remington	700 CDL SF 17 REM FIREBALL Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127762	Remington	700 CDL SF 260 REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
129143	Remington	700 CDL SF 257 ROBERTS 75th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
141819	Remington	700 CDL SF 300 WIN MAG 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148257	Remington	700 CDL SF 6MM REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148259	Remington	700 CDL SF 223 REM 50th Anniversary Limnited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
186962	Remington	700 CDL SF 6.5 CREEDMOOR Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2010 Limited Edition

280 REM Limited Edition

700 CDL SF

700 CDL SF 280 LTD SS

700 CDL SF Limited Edition

700 Limited

84021

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127387
Marque: Remington
Modèle: 700 CDL SF 30-06 SPRG 100th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 CDL SF 30-06 SPRG 100th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127387 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la série "700 CDL SF Limited Edition" a été mise sur le marché pour la première fois en 2006, pour célébrer le 100e anniversaire de la cartouche 30-06 Springfield.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700 LIMITED" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "CDL" dans la désignation du modèle signifient "Classic Deluxe".
- dans la désignation du modèle, les lettres "SF" indiquent "Stainless Fluted", c'est-à-dire un canon cannelé inoxydable.
- les inscriptions "100th", "Anniversary", "30-06 SPRG", et "1906 - 2006" figurent sur la portière de magasin.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond et cannelé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire de type 700, percé et taraudé pour supports de lunette; corps de culasse gemmé; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce en noyer noir quadrillé à poignée-pistolet avec extrémité de fût noire et calotte de poignée-pistolet, busc droit et tampon de recul; tenons pour battants de bretelle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125104	Remington	700 CDL SF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127388	Remington	700 CDL SF 17 REM FIREBALL Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127762	Remington	700 CDL SF 260 REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
129143	Remington	700 CDL SF 257 ROBERTS 75th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
138938	Remington	700 CDL SF 7MM REM MAG 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
141819	Remington	700 CDL SF 300 WIN MAG 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148254	Remington	700 CDL SF 280 REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148257	Remington	700 CDL SF 6MM REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148259	Remington	700 CDL SF 223 REM 50th Anniversary Limnited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
195142	Remington	700 CDL SF 25-06 REM 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

100th Anniversary 30-06 SPRG 1906-2006

26425

700 CDL SF Limited

700 CDL SF Limited Anniversary Edition

700 CDL SF Limited Edition

700 CDL SF Ltd Ed

700 Limited

700 Limited CDL SF 100th Anniversary 30-06 SPRG 1906-2006

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196210
Marque: Remington
Modèle: 700 CDL SF 300 SAVAGE 100th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 CDL SF 300 SAVAGE 100th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196210 - 1	300 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription REMINGTON figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription MODEL 700 LIMITED figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Dans la désignation du modèle,, les lettres "CDL" signifient "Classic Deluxe" (modèle classique de luxe).
- "SF" dans la désignation du modèle désigne le canon "Stainless Fluted".
- Les inscriptions "100th", "ANNIVERSARY", "1920-2020", "REMINGTON" et "1969-2019" sur plusieurs lignes sont gravées sur la portière de chargeur.
- La série "700 CDL SF Limited Edition" a été introduite en 2006 pour commémorer le 100e anniversaire de la cartouche 30-06 Springfield.
- "700 CDL SF 300 ROBERTS Edition Limitée" a été lancé en 2020 pour commémorer le 75e anniversaire de la cartouche 300 SAVAGE.
- Les caractéristiques comprennent : la construction en acier inoxydable; le boîtier de culasse/la carcasse tubulaire 700 est percé et profilé pour le montage de l'oscilloscope; corps de culasse gemmé; le levier de sécurité est monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet en monobloc en damier de noix américaine avec une pointe noire et un capuchon de poignée de pistolet.

Fabricant

- L'inscription REMINTON figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "RR", de cinq chiffres et du suffixe "M".

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122157	Remington	700 CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

100th Anniversary 1920-2020 300 Savage

100th Anniversary 300 Savage

700

700 Classic Deluxe

700 Limited

700 Limited Edition

84038

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141819
Marque: Remington
Modèle: 700 CDL SF 300 WIN MAG 50th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 CDL SF 300 WIN MAG 50th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141819 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la série "700 CDL SF Limited Edition" fut mise sur le marché pour la première fois en 2006, pour célébrer le 100e anniversaire de la cartouche 30-06 Springfield.
- le modèle "700 CDL SF 300 WIN MAG Limited Edition" fut mis sur le marché pour la première fois en 2013 pour célébrer le 50e anniversaire de la cartouche 300 Winchester Magnum.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700 LIMITED", l'une au dessus de l'autre, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, les lettres "CDL" signifient "Classic Deluxe" (modèle classique de luxe).
- dans la désignation du modèle, les lettres "SF" indiquent un canon cannelé en acier inoxydable.
- les inscriptions "300", "WIN", "MAG", "50th", "ANNIVERSARY" et "1963 - 2013" sur plusieurs lignes figurent sur la portière du chargeur.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond et cannelé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire de type 700, percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée; corps de culasse gemmé; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; monture une pièce en noyer américain quadrillé avec poignée-pistolet, extrémité de fût et calotte de poignée-pistolet noires, busc droit et tampon de recul; tenons pour battants de bretelle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de deux lettres préfixes "RR" suivies de cinq chiffres et d'une lettre suffixe "C".

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne à portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125104	Remington	700 CDL SF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127387	Remington	700 CDL SF 30-06 SPRG 100th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148254	Remington	700 CDL SF 280 REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148257	Remington	700 CDL SF 6MM REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148259	Remington	700 CDL SF 223 REM 50th Anniversary Limnited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
195142	Remington	700 CDL SF 25-06 REM 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

300 Win Mag 50th Anniversary 1963 - 2013

300 Win Mag 50th Anniversary Commemorative

300 Win Mag 50th Anniversary Limited Edition

700 CDL SF

700 CDL SF 300 WIN MAG 50th Anniversary Commemorative

700 CDL SF 300 Win Mag 50th Anniversary

700 CDL SF 50th Anniversary Limited Edition

700 CDL SF Ltd Edition

700 CDL Stainless Fluted 300 Win Mag 50th Anniversary

700 CDL Stainless Fluted 300 Win Mag 50th Anniversary Commemorativ

700 Limited

700 Limited CDL SF 300 WIN MAG 50th Anniversary

84026

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186962
Marque: Remington
Modèle: 700 CDL SF 6.5 CREEDMOOR Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 CDL SF 6.5 CREEDMOOR Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186962 - 1	6.5MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186962 - 2	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la série "700 CDL SF Limited Edition" a été mise sur le marché pour la première fois en 2006, pour célébrer le 100e anniversaire de la cartouche 30-06 Springfield.
- le modèle "700 CDL SF 6.5 CREEDMOOR Limited Edition" a été mis sur le marché en 2018 pour célébrer la mise sur le marché de la cartouche 6.5 Creedmoor.
- dans la désignation du modèle, les lettres "CDL" signifient "Classic De Luxe" (classique de luxe) et les lettres "SF" indiquent un canon cannelé inoxydable (Stainless Fluted).
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700 " ou "Remington" et "MODEL 700" LIMITED" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "700 CDL SF" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "LIMITED EDITION" et "6.5 CREEDMOOR" figurent sur la portière de magasin.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond et cannelé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire de type 700, percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée; corps de culasse gemmé; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; monture à poignée-pistolet une pièce en noyer quadrillé noir, extrémité de fût et calotte de poignée-pistolet noires, monture Monte Carlo avec appui-joue et et tampon de recul; tenons pour battants de bretelle.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1057 mm (41 5/8 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7 ½ lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres, de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre.

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125104	Remington	700 CDL SF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127388	Remington	700 CDL SF 17 REM FIREBALL Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127762	Remington	700 CDL SF 260 REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148254	Remington	700 CDL SF 280 REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148257	Remington	700 CDL SF 6MM REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
195142	Remington	700 CDL SF 25-06 REM 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 CDL SF

700 CDL SF 2018 Limited Edition

700 CDL SF Limited

700 CDL SF Limited Edition

700 Limited

84034

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148257
Marque: Remington
Modèle: 700 CDL SF 6MM REM Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 CDL SF 6MM REM Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148257 - 1	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Remington " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la série " 700 CDL SF Limited Edition " a été initialement mise en marché en 2006 pour souligner le 100e anniversaire de la cartouche 30-06 Springfield.
- la série " 700 CDL SF Limited Edition " a été commercialisée en 2011 pour souligner la mise en marché de la cartouche Remington de 6 mm.
- " Remington " figure au-dessus de " MODEL 700 LIMITED " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- dans le nom de modèle, " CDL " signifie " Classic Deluxe " et " SF ", " Stainless Fluted ", soit un canon profilé en acier inoxydable.
- " 6mm " figure au-dessus de " Remington ", " LIMITED " et " EDITION " sur la plaque de fond du magasin.
- caractéristiques : arme en acier inoxydable; aucun dispositif de visée; canon rond rayé profilé; boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire de modèle 700 ayant été percée et taraudée pour y fixer des supports de lunette de visée; corps de verrou soumis à un traitement de type " jeweling "; sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; crosse monobloc quadrillée en noyer noir à poignée-pistolet, à extrémité de fût noire, à embout de poignée pistolet, à busc droit et à tampon de recul; goujons de battants de bretelle.
- longueur totale de 1108 mm (43 5/8 po) avec un canon de 610 mm (24 po) et poids moyen de 3,36 kg (7 3/8 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon.

Coups

- magasin comportant une portière à charnière avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125104	Remington	700 CDL SF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127387	Remington	700 CDL SF 30-06 SPRG 100th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127388	Remington	700 CDL SF 17 REM FIREBALL Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127762	Remington	700 CDL SF 260 REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
129143	Remington	700 CDL SF 257 ROBERTS 75th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
138938	Remington	700 CDL SF 7MM REM MAG 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
141819	Remington	700 CDL SF 300 WIN MAG 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148254	Remington	700 CDL SF 280 REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148259	Remington	700 CDL SF 223 REM 50th Anniversary Limnited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
186962	Remington	700 CDL SF 6.5 CREEDMOOR Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
195142	Remington	700 CDL SF 25-06 REM 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

6mm Remington Limited Edition

700 CDL SF Limited Edition

700 Limited

84022

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138938
Marque: Remington
Modèle: 700 CDL SF 7MM REM MAG 50th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 CDL SF 7MM REM MAG 50th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138938 - 1	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la série "700 CDL SF Limited Edition" a été lancée en 2006 pour commémorer le 100e anniversaire de la cartouche 30 06 Springfield.
- le modèle "700 CDL SF 7MM REM MAG Limited Edition" a été mis en marché en 2012 pour commémorer le 50e anniversaire du 7MM Remington Magnum.
- l'inscription "Remington" au-dessus de "MODEL 700 LIMITED" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, les lettres "CDL" signifient "Classic Deluxe" (classique de luxe).
- les lettres "SF" dans la désignation du modèle signifient "Stainless Fluted", soit un canon profilé en acier inoxydable.
- les inscriptions "7MM", "REMINGTON", "MAGNUM", "50th", "ANNIVERSARY" et "1962 - 2012" figurent en incrustations dorées sur la portière du chargeur.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; aucun organe de visée métallique; canon rayé rond et cannelé; boîtier de culasse/carcasse cylindrique de modèle 700 percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; corps de culasse gemmé; levier de sûreté sur le côté arrière droit de la carcasse; détente réglable; monture à poignée pistolet une pièce en noyer d'Amérique quadrillé, embout de fût noir et calotte de poignée-pistolet; busc droit, tampon de recul et goujons pour battants de bretelle.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 108 mm (43 5/8 po) et son poids moyen est de 3,35 kg (7 3/8 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122157	Remington	700 CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125104	Remington	700 CDL SF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127387	Remington	700 CDL SF 30-06 SPRG 100th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148257	Remington	700 CDL SF 6MM REM Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148259	Remington	700 CDL SF 223 REM 50th Anniversary Limnited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
195142	Remington	700 CDL SF 25-06 REM 50th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 CDL SF 50th Anniversary Limited Edition

700 CDL SF 7MM Rem Mag 50th Anniversary Commemorative

700 CDL SF 7MM Remington Magnum 50th Anniversary

700 CDL SF 7MM Remington Magnum 50th Anniversary Limited Edition

700 CDL SF Limited Edition

700 Limited

7MM Remington Magnum 50th Anniversary 1962 - 2012

84024

84024 (LTD)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195832
Marque: Remington
Modèle: 700 CP

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 CP
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195832 - 1	223 REM	10	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195832 - 2	300 AAC BLACKOUT	10	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195832 - 3	308 WIN	10	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 700" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CP" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "CP" signifient "Chassis Pistol" (pistolet à châssis).
- le modèle "700 CP" est une adaptation en version arme de poing de la carabine 700 de Remington, aux fins de tir sur silhouette ou de chasse à l'arme de poing.
- le modèle "700 CP" a été mis sur le marché en 2019.
- caractéristiques : bouche filetée avec protecteur de filetage ou fixation pour accessoire de bouche; châssis en alliage d'aluminium avec garde-main ventilé et pontet intégré; rail pour viseurs optiques sur le boîtier de culasse/la carcasse à mécanisme court; chargeur amovible; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; poignée-pistolet de style AR15; point de fixation d'une bretelle facile à démonter, fixée à l'arrière; châssis au fini entièrement noir, ou à motif camouflage bleu.
- avec un canon de 267 mm (10,5 po), la longueur totale de l'arme est de 528,57 mm (20,81 po) et son poids moyen est de 168,68 grammes (5,95 oz).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres, de cinq chiffres et d'une lettre.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

047700968219

047700968220

04770968233

700 Chassis Pistol

885293968141

885293968158

885293968165

96814

96815

96816

96821

96822

96823

Model 700 CP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3406
Marque: Remington
Modèle: 700 Custom

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Custom
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3406 - 4	20 TACTICAL	4	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3406 - 2	300 WIN MAG	3	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3406 - 5	35-338 WIN MAG WILDCAT	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3406 - 1	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3406 - 3	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC.", "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." ou "REMINGTON CUSTOM SHOP" figure généralement sur le canon. - l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "700 Custom" est basé sur le modèle 700 et muni de fonctionnalités spéciales sur demande du client.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le fusil de modèle 700 Custom est une variante du modèle 700 de base. Calibres Magnum ou non; canon et mécanisme bleuis et au lustre élevé. Monture en bois de luxe avec quadrillage élaboré. Arme provenant de l'atelier de personnalisation de Remington (Remington Custom Shop). Ce modèle comporte des ciselures en volute (plus élaborées sur le modèle IV et moins sur les modèles I, II et III). Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; fusil également livrable avec ou sans organes de visée métalliques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25661

700

700 Custom Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3399
Marque: Remington
Modèle: 700 D

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 D
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3399 - 1	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué de 1962 à 1983. - le modèle 700 D Grade Peerless est une variante du modèle M700 de base, fabriquée par l'atelier de personnalisation de Remington (Remington Custom Shop). - caractéristiques : canon et mécanisme bleuis au fini très poli; bois et quadrillage de luxe; ciselures en volutes; percé pour la fixation d'une monture pour lunette télescopique; avec ou sans organes de visée fixes. - offert sous la désignation de modèle 700 F avec bois et gravures de qualité supérieure. - après 1983, quatre niveaux de qualité personnalisés (I, II, III et IV) furent ajoutés à la gamme, en remplacement des niveaux de qualité C, D et F.
Fabricant	- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la plupart des calibres standard ainsi que certains calibres artisanaux sont disponibles, selon la demande du client.
Coups	- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3400	Remington	700 F	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

700 Peerless

700 Peerless Grade

700D

700D Peerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74790
Marque: Remington
Modèle: 700 EtronX

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 EtronX
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74790 - 2	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74790 - 1	220 SWIFT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74790 - 3	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- se distingue du modèle standard 700 et de ses variantes par la présence d'un système électrique d'amorçage et de mise de feu appelé "EtronX".
- forte ressemblance avec le modèle 700 VS SF.
- aiguille de mise de feu fixe électrique; canon cannelé en acier inoxydable; monture en matériau synthétique; mécanisme de détente électronique faisant appel à l'électricité pour actionner le percuteur (aiguille de mise de feu) plutôt qu'à une gâchette et à des ressorts; monture pleine longueur à encastrement à douilles en aluminium; sûreté indiquant l'état de la chambre ainsi que la charge électrique; clé de verrouillage de la pile ("on" ou "off").

Fabricant

- "Remington" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou, mise de feu électrique et magasin vertical à portière.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- ce modèle exige des munitions avec amorces EtronX. - ce modèle ne peut utiliser de cartouches avec amorces classiques à percussion.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700 EtronX Varmint

700 Etronix VS SF

700 VS SF EtronX

M700 EtronX

Model 700 Etronx

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3400
Marque: Remington
Modèle: 700 F

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 F
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3400 - 1	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué de 1962 à 1983. - le modèle 700 F Grade Premier est une variante du modèle M700 de base, fabriquée par l'atelier de personnalisation de Remington (Remington Custom Shop). - caractéristiques : canon et mécanisme bleuis, et fini très poli sur les surfaces métalliques; bois et quadrillage de qualité supérieure; ciselures en volutes; percé pour la fixation d'une monture pour lunette télescopique; avec ou sans organes de visée fixes. - après 1983, quatre niveaux de qualité personnalisés (I, II, III et IV) furent ajoutés à la gamme, en remplacement des niveaux de qualité C, D et F.
Fabricant	- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- d'autres calibres sont disponibles, selon la demande du client.
Coups	- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3399	Remington	700 D	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

700 F Grade Premier

700 Premier

700 Premier Grade

700F

700F Premier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3397
Marque: Remington
Modèle: 700 FS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 FS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3397 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3397 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3397 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3397 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3397 - 5	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3397 - 6	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1987 et 1989.
- dans la désignation du modèle, les lettres "FS" indiquent une monture en fibre de verre.
- caractéristiques : monture en fibre de verre, couleur grise ou camouflage; viseurs fixes et tampon de recul rigide.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

700 Fiberglas

700FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147741
Marque: Remington
Modèle: 700 High Country Hunter

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 High Country Hunter
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147741 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147741 - 2	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147741 - 3	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147741 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147741 - 5	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Modèle

- le modèle complet ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une sous-variante particulière du fusil à verrou Remington 700, fabriquée avec une monture synthétique et un canon enveloppé de fibre de carbone afin d'économiser du poids.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle Remington 700; canon en acier inoxydable avec enveloppe en fibre de carbone; monture synthétique mate à poignée-pistolet; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté coulissante derrière le levier de culasse.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87330

87331

87332

87333

87334

High Country Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39637
Marque: Remington
Modèle: 700 LH

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 LH
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39637 - 10	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39637 - 11	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39637 - 9	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39637 - 8	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39637 - 23	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39637 - 29	257 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39637 - 24	264 WIN MAG	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39637 - 4	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39637 - 5	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39637 - 32	284 WIN	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39637

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39637 - 33	284 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39637 - 12	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39637 - 13	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39637 - 21	30-338 WIN MAG	3	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39637 - 17	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39637 - 20	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39637 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39637 - 7	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39637 - 19	300 WSM	3	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39637 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39637 - 3	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39637 - 2	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39637 - 18	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39637 - 16	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39637 - 28	35 WHELEN IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39637 - 27	35-338 WIN MAG WILDCAT	3	543	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39637 - 25	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39637 - 22	416-375 REM ULTRA MAG WILDCAT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39637 - 31	6.5MM-284 WIN	4	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39637 - 14	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39637 - 15	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39637 - 26	7MM REM MAG	3	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39637 - 30	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. INC." figure sur le canon.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700 LH" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "700 LH" est fabriqué avec la culasse sur le côté gauche du mécanisme, pour les tireurs gauchers.

Fabricant
- le nom du fabricant apparaît sur le canon.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé du préfixe d'une lettre "A" et de sept chiffres.
- le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "G" suivi de sept chiffres.

Calibre
- sur le côté gauche du canon, devant la hausse.

Coups
- chargeur interne comportant une portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

700 BDL LH Custom Deluxe

700 Varmint Synthetic LH

700-LH

700LH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177222
Marque: Remington
Modèle: 700 Limited

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Limited
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177222 - 1	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700 LIMITED" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MODEL 700 LIMITED" est désigné "CDL SF" dans le catalogue.
- les lettres "CDL" dans la désignation du modèle signifient "Classic Deluxe".
- dans la désignation du modèle, les lettres "SF" indiquent "Stainless Fluted", c'est-à-dire un canon cannelé inoxydable.
- le modèle "MODEL 700 LIMITED" en calibre 300 Weatherby Magnum a été mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "LIMITED" par-dessus les inscriptions "EDITION" et "300 WEATHERBY MAGNUM" par-dessus la silhouette d'une cartouche sont gravées sur la plaque de fond de magasin.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; aucun dispositif de visée métallique; canon profilé, rayé, rond et cannelé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire de type 700, percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer noir quadrillé avec extrémité de fût et calotte de poignée-pistolet noires, busc droit avec tampon de recul; tenons pour battants de bretelle, fini satiné.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 181 mm (46,5 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY ILION, NY" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres, de cinq chiffres et d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 300 WBY MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700 CDL SF Limited

84032

Limited 300 Wby Magnum

Limited 300 Weatherby Magnum

Limited Stainless Fluted

M700 Limited

Model 700 Limited

Model 700 Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197778
Marque: Remington
Modèle: 700 Long Range

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Long Range
Fabricant:	RemArms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197778 - 5	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197778 - 2	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197778 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197778 - 8	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197778 - 7	6.5MM CREEDMOOR	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197778 - 6	6.5MM PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197778 - 4	7MM PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197778 - 3	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "REMINGTON ILION, NY" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- L'inscription "MODEL 700" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "Long Range" ne figure pas sur l'arme à feu. - Le modèle "Long Range" est défini par ses caractéristiques : la gamme de calibres; le canon lourd de 660 mm (26 po); la monture HS Precision munie d'un bloc d'encastrement en aluminium sur la longueur du boîtier de culasse et d'une poignée verticale. - Caractéristiques : canon à rayures 5R; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à course longue en acier percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse cylindrique; tête de culasse mobile encastrée avec extracteur intégré. - Avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1,162 mm (45.75 po).
Fabricant	- L'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "REMINGTON ILION, NY" figure sur le côté gauche du canon. - L'entreprise "RemArms" a acquis l'usine de fabrication d'armes à feu de Remington à Ilion dans l'État de New York en 2020, et conçoit, produit et expédie des armes à feu Remington.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des armes examinées se compose d'un préfixe à trois lettres et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 5 rayures, 1 tour en 10 po. - Caractéristiques des rayures en calibre 30-06 SPRG : 5 rayures, 1 tour en 10 po. - Caractéristiques des rayures en calibre 7MM REM MAG : 5 rayures, 1 tour en 8 po. - Caractéristiques des rayures en calibre 7MM PRC : 5 rayures, 1 tour en 8 po. - Caractéristiques des rayures en calibre 270 WIN : 5 rayures, 1 tour en 10 po. - Caractéristiques des rayures en calibre 6.5MM PRC : 5 rayures, 1 tour en 8 po. - Caractéristiques des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 5 rayures, 1 tour en 8 po.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55576	Remington	700	Remington	Carabine	À un coup
185666	Remington	700 Long Range SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 700 Long Range

M700 Long Range

R84158

R84159

R84160

R84161

R84167

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R84168

R84169

R84171

Remington 700

Remington 700 Long Range

Remington Model 700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185666
Marque: Remington
Modèle: 700 Long Range SS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Long Range SS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185666 - 2	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185666 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185666 - 4	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185666 - 3	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon en acier inoxydable de profil lourd; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme long, en acier inoxydable, percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; bloc d'encastrement en aluminium; détente réglable par l'extérieur; monture synthétique. - avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1194 mm (47 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).
Fabricant	- la société "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." est établie à Ilion, dans l'État de New York aux États-Unis.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur interne articulé à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
197778	Remington	700 Long Range	RemArms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

700 Long Range

700 Long Range Stainless

700 Long Range Stainless Steel

85611

85624

85625

85626

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122743
Marque: Remington
Modèle: 700 LS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 LS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122743 - 3	221 FIRE BALL	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122743 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122743 - 6	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122743 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122743 - 7	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122743 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122743 - 4	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122743 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- les lettres "LS" de la désignation de modèle signifient "Laminated Stock". - caractéristiques : arme en acier bleui sans monture; monture en bois lamellé Monte Carlo; sans organes de visée ou guidon à protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25683

25685

25940

27509

700 Laminated Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Peche Sport Distribution (PS)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2025
Marque: Remington
Modèle: 700 LSS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 LSS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2025 - 14	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 15	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 25	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 28	257 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 20	257 WBY MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 21	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 12	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 10	280 ACKLEY IMPROVED	4	658	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2025 - 18	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 22	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 6	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 3	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 16	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 24	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 13	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 17	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 27	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 19	338 LAPUA MAG	3	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2025 - 7	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 9	375 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 11	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2025 - 23	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 8	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2025 - 26	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Remington", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- "LSS" est la désignation des fusils à monture laminée avec canon en acier inoxydable.
- caractéristiques : dépourvu d'organes de visée en fer; canon rayé rond en acier inoxydable; carcasse en acier inoxydable de modèle 700; carcasse percée et taraudée pour lunettes de visée; monture Monte Carlo laminée en bois à quadrillage gris et noir avec tampon de recul et tenons de pendants de bretelle; fini satiné en acier inoxydable.
- le 700 LSS est offert en version pour gaucher et pour droitier.
- avec un canon de 1156 mm (44,5 po), l'arme mesure au total 1181 mm (46,5 po) et pèse en moyenne 3,4 kg (7,5 lb).
- le 700 LSS est également offert en version allégée sous l'appellation 700 Mountain Rifle LSS.
- le 700 Mountain Rifle LSS fut mis sur le marché en 1999.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "S" et de sept chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "S" et de huit chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- mis sur le marché en 1996 en version "7MM REM MAG" et "300 WIN MAG".
- mis sur le marché en version "270 WIN" et "30-06 SPRG" en 1998.
- mis sur le marché en version "300 REM ULTRA MAG" en 1999.
- mis sur le marché en version "338 REM ULTRA MAG" en 2000.
- mis sur le marché en version "7MM REM ULTRA MAG" et "375 REM ULTRA MAG" en 2001.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière de chargeur avant articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
64543	Remington	700 Mountain Rifle LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

25929

25931

25933

25935

25971-R

25973-L

26289-R

26291-L

26305-R

26306

26308-L

26309

26311

26336

27209

27215

5933

5935

5971

6293

6295

6297

6299

6305

6306

6308

700 LSS (Laminated Stock Stainless)

700 LSS Black LLaminated Stock

700 LSS LH

700 LSS Left Hand

700 LSS Limited Edition

700 LSS Limited Edition 50th anniversary of .280 Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

700 LSS Thumbhole

700 Laminated Stock Stainless

700 Thumbhole SS

84060

84061

84062

84099

84100

Model 700

Model 700 LSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Country

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124241
Marque: Remington
Modèle: 700 LSS DM

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 LSS DM
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124241 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124241 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124241 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124241 - 4	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Model 700" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2005.
- les lettres "DM LSS" figurant dans la désignation du modèle correspondent à Detachable Magazine Laminated Stock Stainless.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; crosse en bois Monte Carlo laminée noire.
- offert en 2006 avec une monture brune lamellée de type Monte Carlo à cavité pour le pouce et un canon cannelé.

Fabricant

- boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - un exemplaire observé portait le préfixe "T" suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26313

27207

27221

27247

700 DM LSS

700 DM LSS Black Laminate Stock

700 DM-LSS

700 LS Thumbhole DM Stainless Fluted

700 LSS Detachable Magazine

700 Thumbhole Fluted

700DM LSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121722
Marque: Remington
Modèle: 700 LV SF

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 LV SF
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121722 - 1	17 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121722 - 5	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121722 - 4	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121722 - 2	221 FIRE BALL	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121722 - 3	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121722 - 6	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle complète sur l'arme à feu; "Model 700" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "LV SF" de la désignation de modèle signifient "Light Varmint Stainless Fluted". - mis sur le marché en 2003. - caractéristiques : canon cannelé profilé moyen en acier inoxydable; mécanisme à course courte en acier inoxydable; magasin vertical à portière; monture noire d'une seule pièce en matériau synthétique avec fût en demi-queue de castor, tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques.
Fabricant	- "Remington Arms Co., Inc. Ilion. N.Y. U.S.A." sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série formé d'une lettre suivie de sept chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

26183

26185

26187

26189

26194

26196

700 LV-SF

700 LVSF

700 Light Varmint

700 Light Varmint Stainless

700 Light Varmint Stainless Fluted

700 Varmint

700LV SF

700LV-SF

700LVSF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Light Varmint

Light Varmint Stainless

Light Varmint Stainless Fluted

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125702
Marque: Remington
Modèle: 700 M40 USMC Rifle Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 M40 USMC Rifle Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125702 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - le fusil de modèle 700 M40 vise à rendre hommage aux éclaireurs/tireurs d'élite du United States Marine Corps qui ont servi au Vietnam. - le modèle M40 d'origine a été fabriqué par Remington et adopté par le U.S.M.C. vers 1966. - caractéristiques : canon lourd rond avec couronne plate; boîtier de culasse/carcasse modèle 700 parkérisé, percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; aucun organe de visée à cran de mire; monture en noyer au fini huilé.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et est composé du préfixe "SSA" ("Scout Sniper Association" devant quatre chiffres, sous une marque au rouleau "U.S.".
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

700 M-40

700 M40

700 M40 Commemorative

700 M40 USMC Rifle

700 M40 USMC Vietnam Era Rifle

700 M40 United States Marine Corps Rifle

700 US Rifle M40 Commemorative

700 Vietnam Era M40

M40

Model 700 M40

U.S.M.C. Vietnam Era M40

U.S.M.C. Vietnam Era M40 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173602
Marque: Remington
Modèle: 700 Magpul

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Magpul
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173602 - 5	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173602 - 1	260 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173602 - 4	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173602 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173602 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les termes "Magpul" ou "Hunter 700" font référence à la monture.
- caractéristiques : canon rond forgé à froid, de profil lourd, avec bouche filetée avec protecteur de filetage; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'un dispositif de visée; double encastrement à douille; détente réglable; monture en matériau synthétique ergonomique Magpul avec fût en demi-queue de castor, tampon de recul; fini noir mat.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1054 mm (41,5 po) et son poids moyen est de 3,97 kg (8,75 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY ILION, NY" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé consistait en un préfixe de deux lettres "RR", suivi de cinq chiffres et du suffixe "H".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 260 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristique des rayures en calibre 6,5 mm CREEDMOOR : 1 tour en 8 po, pas à droite.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin articulée à l'avant ou boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185665	Remington	700 Magpul Enhanced	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

700 Hunter

700 Magpul Hunter

700 Tactical Magpul

84286

84291

84293

84295

Hunter 700

Magpul 700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185665
Marque: Remington
Modèle: 700 Magpul Enhanced

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Magpul Enhanced
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185665 - 3	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185665 - 1	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185665 - 2	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185665 - 4	6MM CREEDMOOR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le terme "Magpul" fait référence à la monture.
- caractéristiques : canon lourd flottant avec bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse muni d'un rail de fixation des accessoires; chargeur amovible; détente réglable; bipied en option; bouton de levier d'armement tactique; monture synthétique ergonomique avec tampon de recul; fini bleu mat.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1003 mm (39,5 po) et son poids moyen est de 3,86 kg (8,5 lb).

Fabricant

- la société "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." est établie à Ilion, dans l'État de New York aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "RR", suivi de cinq chiffres et du suffixe d'une lettre "K". - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "RR", suivi de cinq chiffres et du suffixe d'une lettre "L".
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
122517	Remington	700 SPS DM	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
173602	Remington	700 Magpul	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

700 Tactical

700 Tactical Magpul

700 enhanced

700 tactical enhanced

84301

84302

84303

84304

Magpul

magpul enhanced

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145640
Marque: Remington
Modèle: 700 MDT TAC21

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 MDT TAC21
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145640 - 3	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145640 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145640 - 1	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom commercial "Remington" est inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "REMINGTON ARMS CO. INC." ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." est inscrit sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "TAC 21" et "MDT" figurent sur le côté gauche du châssis.
- "MDT" signifie Modular Driven Technologies.
- caractéristiques : canon flottant; châssis (logement du mécanisme, unité inférieure avec pontet et puits d'alimentation, garde-main et crosse à détachement rapide) de type AR15/M16 en aluminium.

Fabricant

- "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC., ILION, N.Y. U.S.A." est inscrit sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut avoir un préfixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700

700 MDT TAC 21

84474

84475

84477

84477 0

MDT

MDT TAC 21

Model 700 MDT TC21

Model MDT TAC21

Modern Driven Technology

TAC 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36626
Marque: Remington
Modèle: 700 ML

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 ML
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36626 - 1	50 PERCUSSION	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36626 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36626 - 3	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1996.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700 ML" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "ML" signifient "Muzzle Loader" (l'arme est munie d'un dispositif de chargement par la bouche).
- le modèle "700 ML" est une carabine en ligne, à mise à feu par percussion et chargement par la bouche inspirée du modèle 700 de Remington.
- caractéristiques : fini acier inoxydable ou bleui mat; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique stratifié, noir ou à motif camouflage; viseurs ouverts réglables; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour montures de lunette de visée; baguette en fibre de verre; offert avec un lot de conversion qui permet l'utilisation d'amorces de cartouches à plomb, d'amorces de mousquet, ou d'amorces à percussion no 11 comme source de mise à feu.
- bien que cette arme à feu semble de prime abord être une arme à répétition et à verrou, le mécanisme "à verrou" permet seulement au tireur de couvrir la cheminée d'une capsule, puis de fermer le percuteur par-dessus cette cheminée.
- offert également en version "Magnum" (avec un canon en acier inoxydable de 660 mm (26 po)), ainsi qu'en version camouflage "Mossy Oak".

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche, mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
36335	Remington	700 MLS Custom	Remington	Carabine	À un coup
36651	Remington	700 MLS	Remington	Carabine	À un coup
36655	Remington	700 ML Youth	Remington	Carabine	À un coup
42060	Remington	700 ML Custom	Remington	Carabine	À un coup
119434	Remington	700 MLS Magnum	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

700 ML Camo

700 Muzzle Loader

700ML

7572

7586

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42060
Marque: Remington
Modèle: 700 ML Custom

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 ML Custom
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42060 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1997. - les inscriptions "Remington" et "MODEL 700 ML" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "ML" signifient "Muzzle Loader" (l'arme à feu est munie d'un dispositif de chargement par la bouche). - le modèle "700 ML Custom" est une carabine en ligne, à mise à feu par percussion et chargement par la bouche inspirée du modèle 700 de Remington.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche, mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- variante du fusil Remington de modèle 700 ML. Arme identique en tous points, mais monture grise en bois lamellé avec repose-pouce et appui-joue proéminent.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42060

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
36626	Remington	700 ML	Remington	Carabine	À un coup
36651	Remington	700 MLS	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

700 Muzzle Loader

700 Muzzle Loader Custom

Custom 700 ML

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36655
Marque: Remington
Modèle: 700 ML Youth

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 ML Youth
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36655 - 1	50 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1996.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700 ML" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "ML" signifient "Muzzle Loader" (l'arme est munie d'un dispositif de chargement par la bouche).
- le modèle "700 ML Youth" est une carabine en ligne, à mise à feu par percussion et chargement par la bouche inspirée du modèle 700 de Remington.
- le modèle "700 ML Youth" est conçu pour les tireurs de petite stature.
- le modèle "700 ML Youth" est parfaitement identique au modèle 700 ML à ceci près qu'il comporte un canon plus court, de 533 mm (21 po) et une crosse plus courte également.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et à mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
36626	Remington	700 ML	Remington	Carabine	À un coup
36651	Remington	700 MLS	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

700 Muzzle Loader Youth

7574

Youth 700 ML

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36651
Marque: Remington
Modèle: 700 MLS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 MLS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36651 - 4	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36651 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36651 - 3	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36651 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700 ML" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "MLS" signifient "Muzzle Loader Stainless" (inoxydable, à chargement par la bouche).
- le modèle "700 MLS" est une carabine en ligne, à mise à feu par percussion et chargement par la bouche inspirée du modèle 700 de Remington.
- le modèle "700 MLS" est également offert en version "Magnum" avec un canon de 660 mm.
- le modèle "700 MLS" est muni d'un mécanisme et d'un canon en acier inoxydable au fini satiné.
- le modèle "700 MLS" est doté d'une monture synthétique avec un fini noir ou à motif camouflage.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série représentatif : ML et 6 chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
36335	Remington	700 MLS Custom	Remington	Carabine	À un coup
36626	Remington	700 ML	Remington	Carabine	À un coup
36655	Remington	700 ML Youth	Remington	Carabine	À un coup
42060	Remington	700 ML Custom	Remington	Carabine	À un coup
119434	Remington	700 MLS Magnum	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

700 MLS Camo

700 MLS Camouflage

700 Muzzle Loader Stainless

700 Stainless Muzzle Loader

700MLS

7580

7582

7588

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36335
Marque: Remington
Modèle: 700 MLS Custom

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 MLS Custom
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36335 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36335 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700 ML" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "MLS" signifient "Muzzle Loader Stainless" (inoxydable, à chargement par la bouche).
- le modèle "700 MLS Custom" est une carabine en ligne, à mise à feu par percussion et chargement par la bouche inspirée du modèle 700 de Remington.
- le modèle "700 MLS" est également offert en version "Magnum" avec un canon de 660 mm.
- le modèle "700 MLS Custom" est muni d'un mécanisme et d'un canon en acier inoxydable au fini satiné.
- le modèle "700 MLS" est muni d'une monture à cavité pour le pouce en matériau feuilleté gris et d'un appui-joue enveloppant.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et à mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
36626	Remington	700 ML	Remington	Carabine	À un coup
36651	Remington	700 MLS	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

700 Muzzle Loading Stainless Custom

700MLS Custom

Custom 700 Muzzle Loading Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119434
Marque: Remington
Modèle: 700 MLS Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 MLS Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119434 - 1	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119434 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2002.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700 ML" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MLS" signifie "Muzzle Loader Stainless" (chargement par la bouche inoxydable).
- le modèle 700 MLS Magnum est une carabine en ligne, à mise à feu par percussion et chargement par la bouche inspirée du modèle 700 de Remington.
- le modèle 700 MLS Magnum est doté d'un mécanisme et d'un canon en acier inoxydable.
- caractéristiques : fini acier inoxydable mat; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir ou à motif camouflage; dispositifs de visée ouverts réglables; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; baguette en fibre de verre; offert avec un kit de conversion qui permet l'utilisation d'amorces de cartouches à plomb, de capsules de fusil à pierre, ou d'amorces à percussion No 11 comme source de mise à feu.
- bien que cette arme à feu semble de prime abord être une arme à répétition et à verrou, le mécanisme "à verrou" permet seulement au tireur de couvrir la cheminée d'une capsule, puis de fermer le percuteur par-dessus cette cheminée.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Mécanisme

- arme à percussion, à chargement par la bouche, de type en ligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36626	Remington	700 ML	Remington	Carabine	À un coup
36651	Remington	700 MLS	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

700 MLS Magnum Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2026
Marque: Remington
Modèle: 700 Mountain Rifle DM

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Mountain Rifle DM
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2026 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2026 - 3	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2026 - 8	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2026 - 6	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2026 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2026 - 4	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2026 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2026 - 9	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2026 - 5	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1995. - "DM" signifie "chargeur détachable" (Detachable magazine).
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- le fusil de modèle 700 Mountain Rifle DM est une variante du modèle M700 de base. Calibres non Magnum, canon en acier bleui et monture en bois. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Ce fusil a une monture en noyer au fini satiné avec calotte de poignée en ébène, quadrillage et canon léger très mince. Chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

5845

5847

5849

5851

5855

5857

5859

700

700 DM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3343
Marque: Remington
Modèle: 700 Mountain Rifle KS Custom

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Mountain Rifle KS Custom
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3343 - 1	270 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3343 - 16	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3343 - 5	280 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3343 - 9	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3343 - 14	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3343 - 4	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3343 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3343 - 19	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3343 - 15	338 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3343 - 2	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3343 - 7	35 WHELEN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3343 - 6	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3343 - 17	375 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3343 - 10	7MM REM MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3343 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3343 - 18	7MM REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3343 - 20	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3343 - 13	7MM STW	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3343 - 12	7MM-08 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3343 - 8	8MM REM MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. INC.", "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." ou "REMINGTON CUSTOM SHOP" figure habituellement sur le canon.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- figure dans le catalogue de 1992-1993 en tant que monture seulement, disponible auprès de l'atelier de personnalisation de l'usine.
- caractéristiques : monture en Kevlar, mécanisme à canon pouvant être en acier inoxydable ou bleui, sans dispositifs de visée métalliques.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre habituellement indiqué sur le canon. - il peut exister d'autres calibres.
Coups	- le magasin contient quatre cartouches (calibres standard) ou trois cartouches (calibres Magnum). - il existe sur le marché des chargeurs détachables pour ces armes.
Remarques	- les fusils dits "de montagne" sont souvent des armes légères, à percussion centrale, à verrou et de grande précision offertes en calibres autorisant un tir tendu et munies d'une lunette de visée. - armes conçues pour être utilisées dans des conditions difficiles. - l'Atelier de personnalisation de Remington produit ce type de fusil sous différentes appellations. - la désignation Custom KS indique une arme fabriquée à l'atelier de personnalisation et dotée d'une monture en Kevlar.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27076

700

700 Custom KS

700 Custom KS Mountain Rifle

700 Custom KS Mountain Rifle Stainless

700 Custom Mountain KS

700 Custom Mountain Rifle

700 Custom Rifle

700 KS

700 KS Mountain Rifle

700 KS Mountain Rifle Custom Shop

700 Mountain Rifle

700 Mountain Rifle Custom KS

Custom Shop 700 Kevlar Stock Mountain Rifle

Model 700 Custom KS Mountain Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64543
Marque: Remington
Modèle: 700 Mountain Rifle LSS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Mountain Rifle LSS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64543 - 1	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64543 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64543 - 5	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64543 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64543 - 4	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- l'inscription "700 Mountain Rifle LSS" ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "MODEL 700" figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse.
- "LSS" est la désignation des fusils à monture laminée avec canon en acier inoxydable.
- le 700 Mountain Rifle LSS est une version allégée du modèle 700 BDL LSS original.
- caractéristiques : dépourvu d'organes de visée; canon rayé rond et léger en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable de modèle 700, percé et taraudé pour lunettes de visée; monture laminée brune au fini satiné avec embout de fût noir; calotte de poignée-pistolet avec tampon de recul et tenons de pendants de bretelle; fini satiné en acier inoxydable.
- avec un canon de 559 mm (22 po), l'arme mesure au total 1080 mm (42,5 po) et pèse en moyenne 2,95 kg (6,5 lb).
- la gamme de fusils des modèles 700 et Seven est offerte avec la détente réglable X-Mark Pro depuis 2009.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2025	Remington	700 LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

26281

26285

26287

6279

6281

6285

6287

700 BDL Mountain LSS

700 MTN LSS

700 Mountain LSS

700 Mountain Rifle BDL LSS

700 Mountain Rifle LSS DM

700 Mountain Rifle Laminated Stock Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

84270

LSS Mountain Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138963
Marque: Remington
Modèle: 700 Mountain Rifle SS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Mountain Rifle SS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138963 - 1	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138963 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138963 - 3	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138963 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138963 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138963 - 7	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138963 - 6	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - " Remington " marqué sur la carcasse et le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle peut être marqué sur l'arme à feu. - " Remington " peut être marqué au-dessus de " MODEL 700 " sur le côté gauche de la carcasse. - caractéristiques observées : canon rond en acier inoxydable; carcasse percée et taraudée pour y fixer des supports de dispositif de visée; crosse synthétique; tampon de recul et battants de bretelle; finition en acier inoxydable satiné. - longueur totale de 1057 mm (41 5/8 po) avec un canon de 559 mm (22 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).
Fabricant	- " Remington " marqué sur la carcasse et le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur le côté gauche de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

700 Mountain

700 Mountain SS

700 Mountain Stainless

700 Mountain Stainless Steel

700 Mtn SS

84272

84273

84274

84275

84276

84277

85513

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123350
Marque: Remington
Modèle: 700 P-LTR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 P-LTR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123350 - 1	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123350 - 5	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123350 - 2	300 REM SAUM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123350 - 3	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123350 - 4	6.8MM SPC	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "REMINGTON ARMS CO. ILION. NY." peut figurer sur le canon.

Modèle

- arme mise en marché vers l'an 2000.
- "700 P-LTR" figure sur le côté gauche du canon.
- "LTR" est l'abréviation de Light Tactical Rifle.
- caractéristiques : canon lourd cannelé et parkérisé sans organes de visée; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé; sûreté ergonomique située sur le côté droit de la queue de carcasse supérieure; boîtier-chargeur détachable ou à portière articulée; monture en matériau synthétique d'une seule pièce avec tenons pour bretelle ou bipied.
- vendu sous l'appellation "TWS" (Tactical Weapon System), ce modèle comporte une lunette de visée Leupold Vari-X III, un bipied Harris, des battants de bretelle Michaels et un étui de transport rigide Pelican.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "REMINGTON ARMS CO. ILION. NY." peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou descendant.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de la lettre "G" en préfixe, puis de sept chiffres.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon; p. ex. "308 WIN".
Coups	- boîtier-chargeur détachable ou fixe avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45585	Remington	700 Police	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25635

25711

5677

5681

5737

5739

700 LTR

700 P LTR DM

700 P LTR Tactical Weapons Systems

700 P Light Tactical Rifle

700 P-LTR Detachable Magazine

700 PLTR

700 Parkerized LTR

700 Police LTR

700P LTR

700P LTR TWS

700PLTR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131087
Marque: Remington
Modèle: 700 P-USR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 P-USR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131087 - 1	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "REMINGTON ARMS CO. ILION. NY." peut figurer sur le canon.
Modèle	- "700 P-USR" peut figurer sur le côté gauche du canon. - "USR" signifie Urban Sniper Rifle. - arme inspirée du modèle 700 LTR - caractéristiques : canon lourd cannelé à fini parkérisé sans organes de visée; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé à fini parkérisé; sûreté ergonomique située sur le côté droit de la queue de carcasse supérieure; boîtier-chargeur détachable; crosse tactique réglable en matériau synthétique avec tenons pour bipied et bretelle.
Fabricant	- "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "REMINGTON ARMS CO. ILION. NY." peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131087

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127770	Remington	700 USR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 P USR

700 Police

700 Police USR

700 Police Urban Sniper Rifle

700P USR

700P-USR

700PUSR

86450

Urban Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184443
Marque: Remington
Modèle: 700 PCR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 PCR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184443 - 7	223 REM	10	267	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184443 - 1	260 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184443 - 8	300 AAC BLACKOUT	10	267	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184443 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184443 - 11	308 WIN	10	267	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184443 - 9	308 WIN	10	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184443 - 4	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184443 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184443 - 10	6.5MM CREEDMOOR	10	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184443 - 5	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184443 - 6	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY INC." figure sur le canon.
- la société "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." est établie à Ilion, dans l'État de New York aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "MODEL 700" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "700 PCR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "PCR" signifient "Precision Chassis Rifle".
- le modèle "700 PCR" est un fusil à verrou Remington 700 dans un châssis en alliage d'aluminium avec un chargeur amovible.
- caractéristiques : bouche filetée avec protecteur de filetage moleté; canon lourd rond profilé; fût avec orifices de fixation de rail pour accessoires; châssis en alliage d'aluminium; boîtier de culasse/carcasse rond en acier; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour support de lunette pleine longueur; levier de culasse sur le côté droit avec bouton du levier d'armement surdimensionné; levier de sûreté situé sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet surdimensionné intégré; arrêtoir de chargeur devant le pontet; détente réglable par l'extérieur; monture synthétique entièrement réglable; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou coloré.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale est de 1118 mm (44 po) et le poids moyen est de 4,76 kg (10,5 lb).
- Avec un canon de 267 mm (10.5 po), longueur totale de 686 mm (27 po).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY INC." figure sur le canon.
- la société "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." est établie à Ilion, dans l'État de New York aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux lettres "RR", suivi de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre 'K".
- le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux lettres "RR", suivi de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre 'L".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibres 260 REM et 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
- le modèle "700 PCR" comprend un profil de rayures 5R.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

700

700 PCR Enhanced

700 PCR SB

700 PCRE

700 Precision Chassis Rifle Enhanced

84578

84579

84580

84583

84586

84587

Model 700 Aluminum Alloy Chasssis

Model 700 PCR

Model 700 Precision Chassis Rifle

PCR Short Barrel

Remington 700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45585
Marque: Remington
Modèle: 700 Police

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Police
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45585 - 12	223 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45585 - 10	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45585 - 8	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45585 - 4	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45585 - 1	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45585 - 11	300 REM SAUM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45585 - 9	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45585 - 15	300 REM ULTRA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45585 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45585 - 7	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45585 - 13	308 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45585 - 5	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45585 - 3	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45585 - 2	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45585 - 18	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45585 - 21	338 LAPUA MAG	5	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45585 - 20	6.5MM-284 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45585 - 19	6.5X47 LAPUA	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45585 - 16	6.8MM SPC	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45585 - 17	6.8MM SPC	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45585 - 14	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Model 700".
- modèle aussi offert avec chargeur détachable et mécanisme à verrou pour gaucher.
- fini parkérisé noir/gris mat sur toute l'arme.
- monture noire en fibre de verre H-S Precision avec encastrement intégré en aluminium.
- vendu sous l'appellation "TWS = Tactical Weapon System", ce modèle comporte une lunette de visée Leupold Vari-X III, un bipied Harris, des battants de bretelle Michaels et un étui de transport rigide Pelican.

Fabricant

- nom "Remington" sur le canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe d'une lettre (C) et de sept chiffres.
Coups	- magasin vertical à portière ou chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
123350	Remington	700 P-LTR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25645

27503

5635

5677

5681

5709

5711

5714

5718

5726

5735

5737

5739

700 LTR

700 Light Tactical Rifle

700 Medium Long Range Sniper

700 P

700 POL MLR

700 POL MLR Heavy Barrel

700 PSS

700 PSS DM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

700 Police DM

700 Police DM LTR

700 Police Detachable Magazine

700 Police Detachable Magazine Light Tactical Rifle

700 Police LTR

700 Police LTR Short Action

700 Police LTR TWS

700 Police LTR Tactical Weapon System

700 Police Light Tactical Rifle

700 Police Lightweight Tactical

700 Police Ligtweight Tactical Rifle

700 Police Long Action

700 Police Medium Long Range

700 Police Medium Long Range Sniper

700 Police S

700 Police Short Action

700 Police Sniper System

700 Police Syn

700 Police Synthetic

700 Police TWS

700 Police Tactical Weapon System

700 Police VS LH

700 TWS

700 TWS DM

700 Tactical Weapons System

700 Tactical Weapons System Detachable Magazine

700 VS LH

700P

700P LTR Short Action

700P LTR TWS

700P LTR Tactical Weapon System

700P Light Tactical Rifle

700P Long Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

700P Short Action

700P TWS DM

700P Tactical Weapon System

700P VS LH

700PSS DM

7551

Light Tactical Rifle

Model 700

Police

Police 700

Police Sniper

TWS

TWS DM

Tactical Weapons System

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168422
Marque: Remington
Modèle: 700 Remington's 200th Anniversary Commemorative Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Remington's 200th Anniversary Commemorative Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168422 - 1	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168422 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168422 - 3	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168422 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "700 200th Anniversary Commemorative Edition" est basé sur la carabine 700 ADL de Remington.
- le modèle "700 200th Anniversary Commemorative Edition" célèbre les 200 années de fabrication d'armes à feu de Remington.
- les principales caractéristiques du modèle "700 200th Anniversary Commemorative Edition" sont le médaillon du bicentenaire dans le dessous de la poignée et une monture en noyer noir brillant avec quadrillage à fleurs de lys.
- le modèle "700 ADL" est doté d'un chargeur interne fixe, sans plaque de fond.
- le modèle "700" a été mis sur le marché pour la première fois en 1962.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse cylindrique; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif d'arrêtoir de culasse situé devant la détente; monture en bois avec tampon de recul; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes à feu référencées est composé de deux lettres, de cinq chiffres et d'une lettre.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 9,125 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 270 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 30-06 SPRG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2009	Remington	700 ADL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
168263	Remington	700 Remington's 200th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 200th Anniversary

700 ADL

700 Commemorative Edition

84670

84671

84672

84673

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168263
Marque: Remington
Modèle: 700 Remington's 200th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Remington's 200th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168263 - 1	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "700 200th Anniversary Limited Edition" est basé sur le modèle 700 BDL à action longue de Remington.
- le modèle "700 200th Anniversary Limited Edition" célèbre les 200 années de fabrication d'armes à feu de Remington.
- le modèle "700 200 th Anniversary" est une édition limitée de 2016 carabines.
- l'inscription "1 of 2016" figure sur le canon.
- les inscriptions "1816", "BICENTENNIAL" et "2016" dans une bannière, en incrustation en or 24 carats, figurent sur la plaque de fond.
- la plaque de fond est dotée d'une incrustation en or 24 carats sculptée illustrant le fondateur, Eliphalet Remington, marchant avec son premier canon forgé.
- le modèle "700" a été mis sur le marché pour la première fois en 1962.
- caractéristiques : guidon à rampe avec protège-guidon et hausse réglable montés sur le canon; grenadière en or à la bouche; boîtier de culasse/carcasse cylindrique; ciselures en volute sur le boîtier de culasse/la carcasse; chargeur interne, avec plaque de fond articulée à l'avant; détente plaquée or; sûreté située sur le côté droit de la queue de carcasse arrière; monture en noyer noir brillant avec quadrillage à fleurs de lys; crosse avec tampon de recul et médaillon du bicentenaire dans le dessous de la poignée; fini bleui brillant.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de onze chiffres.
- le numéro de série est le suivant : "2016" pour l'année de fabrication, "700" pour le modèle, et les quatre derniers chiffres indiquent le numéro de production de l'édition limitée.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur interne, avec plaque de fond articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
168422	Remington	700 Remington's 200th Anniversary Commemorative Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

700 200th Anniversary

700 Limited Edition

84042

84670

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3395
Marque: Remington
Modèle: 700 RS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 RS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3395 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3395 - 2	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3395 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1987 à 1988. - 'RS' signifie Rynite Synthetic
Numéro de série	- sur le mécanisme.
Remarques	Le fusil de modèle 700 RS est une variante du modèle 700 de base. Pas de calibre Magnum; acier bleui et monture en matériau synthétique (Rynite). Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; fusil également livrable avec ou sans organes de visée métalliques.

Renvois

34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127093
Marque: Remington
Modèle: 700 Safari KS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Safari KS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127093 - 3	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127093 - 1	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127093 - 4	416 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127093 - 5	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127093 - 2	8MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "REMINGTON" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "700 Safari KS" ne figure pas sur l'arme à feu. - "Model 700" sur le côté de la carcasse. - "Safari", dans la désignation du modèle, décrit l'utilisation de l'arme. - "KS", dans la désignation du modèle, fait référence à la crosse Kevlar. - le 700 Safari KS est fabriqué par le Remington Custom Shop. - mis sur le marché en 2007. - caractéristiques : canon arrondi en acier inoxydable ou en acier au carbone forgé au marteau avec viseurs ouverts réglables et grenadière de fixation des battants de bretelle; carcasse en acier inoxydable ou en acier au carbone pour droitier ou gaucher; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; détente personnalisée ajustée; crosse à poignée pistolet monopièce Kevlar à fini gris satiné avec tampon de recul et fixation pour les battants de bretelle; fini en acier inoxydable non coloré ou noir mat non réflecteur.
Fabricant	- "Remington" sur la carcasse et le canon.
Mécanisme	- à verrou pivotant.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures du 8MM REM MAG : en un tour sur 10 po au pas à droite. - caractéristiques des rayures du 8375 H&H MAG : en un tour sur 12 po au pas à droite. - caractéristiques des rayures du 416 REM MAG : en un tour sur 14 po au pas à droite. - caractéristiques des rayures du 458 WIN MAG : en un tour sur 14 po au pas à droite.
Coups	- chargeur intégré.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26118

26120

26122

26124

26150

26152

26154

26156

26157

26159

26161

700

700 Custom KS Safari

700 Custom Safari KS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

700 KS Safari

700 Safari

Custom KS Safari

KS Safari

Model 700

Safari KS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39145
Marque: Remington
Modèle: 700 Sendero

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Sendero
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39145 - 4	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39145 - 1	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39145 - 12	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39145 - 11	300 REM SAUM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39145 - 8	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39145 - 3	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39145 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39145 - 9	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39145 - 6	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39145

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39145 - 7	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39145 - 10	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39145 - 5	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- modèle mis sur le marché en 1994.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SENDERO" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire 700 percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; monture à poignée-pistolet synthétique une pièce avec tampon de recul; tenons pour battant de bretelle; fini noir mat.

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon
- canon cannelé ou non.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2027	Remington	700 Sendero Special	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2029	Remington	700 VS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2030	Remington	700 VS SF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
72711	Remington	700 VS Composite	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

6321

6325

6327

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

700 Sendero Composite

9675

9677

9679

9681

Model 700 Sendero

Sendero

Sendero Composite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39144
Marque: Remington
Modèle: 700 Sendero SF

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Sendero SF
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39144 - 3	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39144 - 11	264 WIN MAG	3	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39144 - 10	300 REM SAUM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39144 - 6	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39144 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39144 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39144 - 14	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39144 - 12	338 EDGE	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39144 - 7	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39144 - 13	35 WHELEN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39144 - 5	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39144 - 9	7MM REM SAUM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39144 - 8	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39144 - 4	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1996.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SENDERO" peut figurer sur le canon.
- dans la désignation du modèle, les lettres "SF" indiquent "Stainless Fluted", c'est-à-dire un canon cannelé en acier inoxydable.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; pas de dispositif de visée métallique; canon rond cannelé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire de modèle 700 percé et taraudé pour supports de lunette de visée; mécanismes de culasse standard et à verrou court; monture une pièce en matériau synthétique avec poignée-pistolet et bloc d'encastrement pleine longueur en aluminium.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur interne comportant une portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2027	Remington	700 Sendero Special	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

26329

6010

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

6199

6329

700 Sendero Stainless Fluted

7502

7504

7506

7508

Sendero

Sendero Stainless Fluted

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125105
Marque: Remington
Modèle: 700 Sendero SF 2

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Sendero SF 2
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125105 - 7	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125105 - 1	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125105 - 6	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125105 - 5	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125105 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125105 - 2	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125105 - 4	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque de commerce "Remington" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise en marché en 2006. - les inscriptions "Remington" et "Model 700" figurent l'une au dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SENDERO" peut figurer sur le canon. - les lettres "SF" dans la désignation du modèle signifient "Stainless Fluted", soit un canon profilé en acier inoxydable. - le chiffre "2" dans la désignation du modèle signifie de "2e" génération. - caractéristiques : arme en acier inoxydable; aucun organe de visée métallique, canon rond cannelé avec couronne de canon concave de type cible; carcasse tubulaire de modèle 700 ayant été percée et taraudée pour y fixer des supports de lunette de visée; crosse en matériau synthétique noir H.S. Precision avec motif en réseau gris et assise en aluminium pleine longueur; tenons doubles de type tactique à l'avant pour bipied et bretelle. - avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 162 mm (45,75 po) et son poids moyen est de 3,86 kg (8,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2027	Remington	700 Sendero Special	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25643

27307

27311

27313

27315

27318

700 Sendero SFII

700 Sendero Stainless Fluted 2

700 Sendero Stainless Fluted II

Model 700 Sendero SF II

Sendero SF 2

Sendero SF II

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2027
Marque: Remington
Modèle: 700 Sendero Special

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Sendero Special
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2027 - 6	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2027 - 7	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2027 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2027 - 3	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2027 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2027 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2027 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2027 - 9	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- " Remington " figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1994. - les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SENDERO SPECIAL" figure habituellement sur le côté du canon. - le modèle "700 Sendero Special" est une variante du modèle 700. - le modèle "700 Sendero Special" est conçu en calibres magnum et non-magnum. - le modèle "700 Sendero Special" est offert en acier mat avec une monture en Kevlar. - le modèle "700 Sendero Special" est percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
39144	Remington	700 Sendero SF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
39145	Remington	700 Sendero	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125105	Remington	700 Sendero SF 2	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

700 Sendero

Sendero

Sendero Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127116
Marque: Remington
Modèle: 700 SP LS DM

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 SP LS DM
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127116 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127116 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127116 - 3	6.5MM EXTREME WILDCAT	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127116 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	6	681	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- appellation commerciale "Remington" sur la carcasse.
Modèle	- "MODEL 700" sur le côté de la carcasse. - le modèle 700 SP LS DM est une variante du modèle 700 SPS DM. - "SP LS DM" signifie "Special Purpose Laminated Stock Detachable Magazine". - caractéristiques : canon, carcasse et verrou mats en acier inoxydable; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; crosse laminée brune quadrillée.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- à verrou pivotant.
Numéro de série	- numéro de série sur la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700

700 SP LS Detachable Magazine

700 SPLSDM

700 Special Purpose Laminated Stock

700 Special Purpose Laminated Stock Detachable Magazine

85355

85356

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123117
Marque: Remington
Modèle: 700 SPS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 SPS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123117 - 23	17 REM FIREBALL	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123117 - 1	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 3	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 28	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 2	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 16	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 35	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 4	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 21	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123117 - 25	257-7MM STW WILDCAT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123117 - 37	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123117 - 17	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 5	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 6	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 26	270-308 WIN WILDCAT	4	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123117 - 31	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123117 - 43	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123117 - 18	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 9	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 30	300 REM SAUM	3	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123117 - 34	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 13	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 12	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123117 - 14	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 11	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 19	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123117

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123117 - 10	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 41	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123117 - 42	338 LAPUA MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123117 - 40	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123117 - 38	404 JEFFERY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123117 - 33	450 MARLIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123117 - 45	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 44	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 24	6.5MM-270 WSM WILDCAT	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123117 - 27	6.5MM-284 NORMA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123117 - 20	6.8MM SPC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 39	6X45	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123117 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 15	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 29	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 22	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123117 - 7	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2005. - l'inscription "700 SPS" ne figure pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'abréviation "SPS" signifie "Special Purpose Synthetic" (matière synthétique à usage spécial). - caractéristiques : aucun organe de visée; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé(e) et taraudé(e) pour la fixation de supports pour lunette de visée; détente réglable; monture synthétique en bois ou noire, à motif quadrillé, avec tampon de recul R3 et tenons pour battants de bretelle; fini bleui mat. - arme disponible avec mécanisme pour gaucher ou droitier. - disponible en version pour la jeunesse, avec une longueur de crosse plus courte d'un (1) pouce. - disponible sous l'appellation modèle 700 SPS SS avec un canon et un mécanisme en acier inoxydable. - disponible sous l'appellation modèle 700 SPS DM avec un chargeur amovible.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de sept chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
122517	Remington	700 SPS DM	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
123185	Remington	700 SPS SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125834	Remington	700 SPS SS DM	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126071	Remington	700 SPS Varmint	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126549	Remington	700 SPS Buckmasters	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126828	Remington	700 SPS Tactical	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
134800	Remington	700 SPS Tactical AAC-SD	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
138957	Remington	700 SPS Long Range	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
138958	Remington	700 SPS Tactical Blackhawk	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27331

27333

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

27349

27351

27353

27355

27357

27359

27361

27363

27371

27385

27387

27389

27391

27391 (C)

27391 (Y)

27475

27475 (C)

27475 (Y)

27475Y

27477Y

27479Y

27481Y

700 SPS (YL)

700 SPS C

700 SPS Camo

700 SPS Camo Mossy Oak Break-Up Infinity

700 SPS Compact

700 SPS Compact Left Hand

700 SPS L

700 SPS Synthetic

700 SPS Synthetic LH

700 SPS Synthetic Left Hand

700 SPS TB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

700 SPS Threaded Barrel

700 SPS YL

700 SPS Youth

700 SPS Youth (L)

700 SPS Youth Left Hand

700 Special Purpose Synthetic

700 Special Purpose Synthetic Camo

700-SPS

700SPS

84148

84149

84150 (C) (L)

84150 (Y) (L)

84150YL

84151 (C) (L)

84151 (Y) (L)

84151YL

84152

84158

84159

84160

84161

84177 (L)

84178 (L)

84179 (L)

84180 (L)

84183

84184

84185

84186

84187

84188

84189 (C)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

84189 (L)

84190 (C)

84191 (C)

84193

84195

84197

84199

84200

Model 700 SPS

Model 700 SPS (Y)(L)

Model 700 SPS (YL)

Model 700 SPS Compact

Model 700 SPS Compact Left Hand

Model 700 SPS YL

Model 700 SPS Youth

Model 700 SPS Youth L

Model 700 SPS Youth Left Hand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126549
Marque: Remington
Modèle: 700 SPS Buckmasters

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 SPS Buckmasters
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126549 - 1	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126549 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126549 - 9	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126549 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126549 - 6	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126549 - 7	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126549 - 8	338 EDGE	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126549 - 5	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126549 - 4	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- dénomination commerciale " Remington " sur le boîtier de culasse.
Modèle	- " MODEL 700 " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - " BUCKMASTERS " inscrit sur le fond de magasin. - introduit en 2007. - " SPS " signifie Special Purpose Synthetic (matière plastique spéciale). - caractéristiques : canon, mécanisme et culasse finis en bleu mat; boîtier de culasse percé et taraudé pour une monture de lunette; crosse camouflée " Realtree Hardwoods " avec plaque de couche R3 et goujons pour battant de bretelle.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant sont inscrits sur le canon.
Mécanisme	- système à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur la bascule. - le spécimen examiné portait un numéro à une lettre suivie de sept chiffres.
Coups	- plaque de fond de magasin articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122517	Remington	700 SPS DM	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
123117	Remington	700 SPS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
123185	Remington	700 SPS SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125834	Remington	700 SPS SS DM	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126071	Remington	700 SPS Varmint	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126828	Remington	700 SPS Tactical	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 SPS

700 SPS Buckmaster Youth

700 SPS Buckmasters Compact

700 SPS Buckmasters Edition

700 SPS Young Bucks Youth Model

700 Young Bucksmaster Model

84170

84171

84172

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

84173

84174

84175

84176 (C)

84176 Youth

Bucksmaster Youth Model

Model 700 SPS Buckmasters

Model 700 SPS Buckmasters Compact

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122517
Marque: Remington
Modèle: 700 SPS DM

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 SPS DM
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122517 - 16	22-250 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122517 - 4	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122517 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122517 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122517 - 17	300 DAKOTA	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122517 - 10	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122517 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122517 - 9	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122517 - 8	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122517 - 11	338 REM ULTRA MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122517 - 18	350 G&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122517 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122517 - 14	6MM DASHER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122517 - 13	6MM DASHER	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122517 - 6	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122517 - 12	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122517 - 7	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122517 - 5	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 700" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 700 SPS DM est une version avec chargeur amovible du modèle 700 de base mis sur le marché en 2004.
- l'abréviation "SPS DM" signifie "Special Purpose Synthetic, Detachable Magazine".
- caractéristiques : canon, boîtier de culasse/carcasse et culasse en acier inoxydable au fini mat; monture quadrillée en matériau synthétique noir; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "D" et de sept chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123117	Remington	700 SPS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126549	Remington	700 SPS Buckmasters	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126828	Remington	700 SPS Tactical	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
128628	Remington	700 SPW DM	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
134800	Remington	700 SPS Tactical AAC-SD	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
185665	Remington	700 Magpul Enhanced	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27335

27337

27338

27339

27341

27343

700 SP S DM

700 SPSDM

700 Special Purpose Synthetic Detachable Magazine

7335

M700 SPS Detachable Magazine

M700 SPSDM

M700 Special Purpose Synthetic Detachable Magazine

Special Purpose Synthetic Detachable Magazine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138957
Marque: Remington
Modèle: 700 SPS Long Range

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 SPS Long Range
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138957 - 1	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138957 - 5	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138957 - 2	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138957 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138957 - 4	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent habituellement sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPS" signifie "Special Purpose Synthetic".
- caractéristiques : canon rond au profil lourd, forgé à froid en acier ordinaire bleui et mat; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; double encastrement à douille; monture à poignée-pistolet synthétique noire de conception ergonomique avec fût en queue de castor ventilé ou monture synthétique tactique "Bell & Carlson M40" avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; fini noir mat.
- avec un canon de 662 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 108 mm (43 5/8 po) et son poids moyen est de 3,97 kg (8 3/4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123117	Remington	700 SPS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126828	Remington	700 SPS Tactical	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
134800	Remington	700 SPS Tactical AAC-SD	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 Long Range

700 SPS

700 Special Purpose Synthetic Long Range

84154

84155

84156

84157

84162

84163

84164

84165

84166

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123185
Marque: Remington
Modèle: 700 SPS SS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 SPS SS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123185 - 10	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123185 - 12	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123185 - 11	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123185 - 1	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123185 - 19	25-06 ACKLEY IMPROVED	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123185 - 14	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123185 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123185 - 15	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123185 - 28	280 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123185

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123185 - 26	280 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123185 - 29	284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123185 - 6	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123185 - 17	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123185 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123185 - 9	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123185 - 16	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123185 - 13	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123185 - 7	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123185 - 31	338 EDGE	3	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123185 - 23	338 LAPUA MAG	3	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123185 - 21	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123185 - 27	338-06 A-SQUARE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123185 - 24	6.5X47 LAPUA	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123185 - 25	6MM NORMA BR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123185 - 32	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123185 - 4	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123185 - 20	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123185 - 30	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123185 - 33	7MM WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123185 - 2	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123185 - 18	8MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123185 - 22	8MM REM MAG	3	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "700 SPS SS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, "SPS SS" signifie "Special Purpose Synthetic" et "Stainless Steel".
- caractéristiques : canon, boîtier de culasse/carcasse et culasse en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; monture synthétique noire et quadrillée, avec tampon de recul R3 et tenons pour battants de bretelle.
- offert avec un canon et un mécanisme bleuis mats sous l'appellation de modèle 700 SPS.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "S" et de sept chiffres.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

123117	Remington	700 SPS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126549	Remington	700 SPS Buckmasters	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126828	Remington	700 SPS Tactical	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
134800	Remington	700 SPS Tactical AAC-SD	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27131
27133
27135
27136
27140
27251
27253
27255
27263
27265
27267
27269
27271
27273
700
700 BDL SPS SS
700 SPS Stainless
700 SS SP
700 Special Purpose Synthetic Stainless
700 Special Purpose Synthetic Stainless Steel
700 Stainless Steel Special Purpose
84300
85606
F249232

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125834
Marque: Remington
Modèle: 700 SPS SS DM

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 SPS SS DM
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125834 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125834 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125834 - 3	35 WHELEN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "MODEL 700" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 700 SPS SS DM est la version avec chargeur amovible du modèle 700 de base lancé en 2004.
- "SPS SS DM" est l'abréviation de Special Purpose Synthetic, Stainless Steel, Detachable Magazine.
- caractéristiques : canon, boîtier de culasse/carcasse et verrou en acier inoxydable à fini mat; monture quadrillée en matériau synthétique noir; boîtier de culasse/carcasse percé et rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série du spécimen observé était composé du préfixe "T" et de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123117	Remington	700 SPS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126549	Remington	700 SPS Buckmasters	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126828	Remington	700 SPS Tactical	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
134800	Remington	700 SPS Tactical AAC-SD	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27142

700 SPS SS DM MOBU

700 SPS SS Detachable Magazine

700 Special Purpose Synthetic Stainless Steel Detachable Magazine

M700 Special Purpose Synthetic Stainless Steel Detachable Magazine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126828
Marque: Remington
Modèle: 700 SPS Tactical

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 SPS Tactical
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126828 - 6	223 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126828 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126828 - 10	223 REM	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126828 - 5	260 REM	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126828 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126828 - 7	308 WIN	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126828 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126828 - 4	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126828 - 8	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'arme a été mise sur le marché en 2008 et retirée en 2010. - l'inscription "700 SPS Tactical" ne figure pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Tactical" est gravée au laser sur le canon avec la désignation du calibre. - "SPS" signifie "Special Purpose Synthetic". - caractéristiques : canon rond profilé lourd forgé à froid avec bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de dispositif de visée; double encastrement à douille; détente réglable; monture surmoulée Hogue en matériau synthétique quadrillé, noir ou vert Ghillie avec fût en demi-queue de castor, tampon de recul R3 et tenons pour battant de bretelle; fini noir mat. - avec un canon de 508 mm (20,0 po), la longueur totale de l'arme est de 1006 mm (39 5/8 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 12 pouces.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122517	Remington	700 SPS DM	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
123117	Remington	700 SPS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
123185	Remington	700 SPS SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125834	Remington	700 SPS SS DM	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126071	Remington	700 SPS Varmint	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126549	Remington	700 SPS Buckmasters	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
134800	Remington	700 SPS Tactical AAC-SD	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
138957	Remington	700 SPS Long Range	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
138958	Remington	700 SPS Tactical Blackhawk	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 SPS Tactical Coyote

700 SPS Tactical Synthetic

700 Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

700 Tactical Coyote

700SPS Tactical

84158

84159

84160

84161

84203

84203 (A)

84204

84205

84205 (A)

84206

84207

84474

84475

84477

85538

85549

85551

Coyote

M700 SPS TAC AAC SD

Tactical Coyote

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134800
Marque: Remington
Modèle: 700 SPS Tactical AAC-SD

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 SPS Tactical AAC-SD
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134800 - 6	223 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134800 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134800 - 5	308 WIN	5	416	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134800 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134800 - 7	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2010. - "700 SPS Tactical AAC-SD" ne figure pas sur l'arme à feu. - "Remington" au-dessus de "MODEL 700 AAC-SD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Tactical Rifling 1 in 10" est habituellement grave au laser sur le canon. - "SPS" signifie Special Purpose Synthetic. - "AAC" signifie Advanced Armament Corporation. - "SD" signifie silencieux détachable. - caractéristiques : canon lourd profilé martelé avec bouche filetée pour cache-flamme, frein de bouche ou silencieux; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; double encastrement à douille; détente réglable; monture quadrillée Hogue Overmolded Ghillie Green en matériau synthétique avec fût en demi-queue de castor, tampons de recul R3 et tenons de battants de bretelle; fini noir mat. - longueur totale de 1 006 mm (39 5/8 po) avec canon de 508 mm (20,0 po), poids moyen de 3,3 kg (7,3 lb).
Fabricant	- "REMINGTON ARMS COMPANY INC. ILION, NY" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN: 1 tour en 10 pouces.
Coups	- chargeur interne à portière articulée en avant.
Remarques de la loi canadienne	- à leur sortie d'usine, certaines variantes de cette arme à feu sont munies d'un silencieux et sont assujetties à la définition de "dispositif prohibé" de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
122517	Remington	700 SPS DM	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
123117	Remington	700 SPS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
123185	Remington	700 SPS SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125834	Remington	700 SPS SS DM	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126071	Remington	700 SPS Varmint	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126828	Remington	700 SPS Tactical	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
138957	Remington	700 SPS Long Range	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
138958	Remington	700 SPS Tactical Blackhawk	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 AAC SD

700 AAC-SD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

700 AACSD

700 SPS Tactical AAC-SD Synthetic

700 Tactical AAC-SD

700 Tactical SPS

700SPS Tactical

700SPS Tactical AAC-SD

84203

84203 (A)

84204

84204 (A)

84205

84205 (A)

85538

85538 (A)

85549

85549 (A)

AAC-SD

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138958
Marque: Remington
Modèle: 700 SPS Tactical Blackhawk

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 SPS Tactical Blackhawk
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138958 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138958 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Remington's est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse et le canon.

Modèle

- Remington au dessus de MODEL 700 peut être inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- SPS veut dire Special Purpose Synthetic.
- introduit en 2012.
- caractéristiques observées : canon forgé à froid à contour triangulaire et fait d'acier ordinaire bleui mat; le boîtier de culasse/carcasse est percé et taraudé pour les dispositifs de fixation de viseur; mouture de poignée pistolet réglable Hogue synthétique de couleur verte et noire à damier avec le fût semi queue de castor; goujons de battant de bretelle et sabot anti recul; fini bleui mat.
- la longeur hors tout avec un canon de 508 mm (20,0 po) est de 1010 mm (395 3/4 po), et le poids moyen est de 3,86 kg (8,5 lb).

Fabricant

- le nom Remington's est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse et le canon.

Mécanisme

- à verrou de canon rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123117	Remington	700 SPS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126828	Remington	700 SPS Tactical	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
134800	Remington	700 SPS Tactical AAC-SD	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 Special Purpose Synthetic Tactical Blackhawk

84208

84209

SPS Tactical Blackhawk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126071
Marque: Remington
Modèle: 700 SPS Varmint

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 SPS Varmint
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126071 - 6	17 REM FIREBALL	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126071 - 1	204 RUGER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126071 - 3	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126071 - 2	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126071 - 4	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126071 - 9	260 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126071 - 5	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126071 - 8	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126071 - 7	7MM-08 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MODEL 700" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché en 2006-2007. - "SPS" signifie "Special Purpose Synthetic". caractéristiques : canon, mécanisme et culasse au fini bleui mat; boîtier de culasse percé et taraudé pour une monture de lunette; monture quadrillés en matériau noir avec tampon de recul R3 et fût en queue de castor ventilé; tenons pour battant de bretelle. - avec canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1 181 mm (46,5 po); poids moyen de 3,86 kg (8,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "Remington Arms Co., Inc. Ilion. N.Y. U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123117	Remington	700 SPS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126549	Remington	700 SPS Buckmasters	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126828	Remington	700 SPS Tactical	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
134800	Remington	700 SPS Tactical AAC-SD	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 SPS Varmint L

700 SPS Varmint Left Hand

700 Special Purpose Synthetic Varmint

84213

84214

84215

84216

84217

84218

84225(L)

84226

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

84226(L)

84227

84227(L)

84228

84228(L)

84229

84229(L)

Model 700 SPS Varmint

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128628
Marque: Remington
Modèle: 700 SPW DM

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 SPW DM
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128628 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128628 - 2	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- dénomination commerciale " Remington " sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- " MODEL 700 " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - 700 SPW DM est le modèle 700 SPS DM tel que commercialisé par Cabela's Canada en 2008. - " SPS DM " veut dire Special Purpose Walnut, Detachable Magazine (noyer à usage déterminé, chargeur détachable). - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; crosse quadrillée en noyer avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir des supports de dispositif de visée.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/de la carcasse
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122517	Remington	700 SPS DM	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

420152

420154

700 Cabela's SPW DM

700 Cabelas SPW DM

700 SPWDM

700 Special Purpose Walnut Detachable Magazine

85578

85579

Cabela's 700

Cabela's 700 SPW DM

Cabelas 700

Cabelas 700 SPW DM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129255
Marque: Remington
Modèle: 700 Target Tactical

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Target Tactical
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129255 - 3	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129255 - 1	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129255 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129255 - 4	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la calotte de la poignée-pistolet.
- l'inscription "Remington Arms Company, Inc." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- le modèle "700 Target Tactical" est une variation du fusil à culasse mobile à répétition 700 VTR de base.
- caractéristiques : pas de dispositifs de visée métalliques; canon tactique à contour triangulaire; boîtier de culasse/carcasse tubulaire modèle 700 percé et taraudé pour recevoir des supports pour lunette de visée; bouton surdimensionné du levier d'armement tactique; levier de sûreté manuel situé sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; chargeur interne avec portière de magasin articulée à l'avant en acier; monture Bell & Carlson réglable à poignée-pistolet; tenons pour battants de bretelle; fini bleui mat.
- longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) : 1149 mm (45,25 po); poids moyen : 5,33 kg (11,75 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- profil triangulaire.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté du canon. - caractéristiques des rayures pour le calibre 308 WIN : en un tour sur 286 mm (11,25 po) avec rayure orientée vers la droite.
Coups	- boîtier chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127597	Remington	700 VTR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 TGT

700 TGT Tactical

700 Tactical

84456

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116416
Marque: Remington
Modèle: 700 Titanium

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 Titanium
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116416 - 1	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116416 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116416 - 10	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116416 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116416 - 7	300 REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116416 - 12	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116416 - 9	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116416 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116416 - 13	35 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116416 - 15	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116416 - 14	7.21MM FIREHAWK	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116416 - 16	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116416 - 8	7MM REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116416 - 6	7MM REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116416 - 3	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116416 - 11	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme :
"700 Titanium".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en titane et culasse squelettique (la culasse arbore des entailles en spirale pour une rigidité accrue), canon profilé léger en acier inoxydable, monture B&C en fibre de carbone et Kevlar® avec tenons pour battants de bretelle, pas d'organes de visée métalliques, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- mécanisme à course longue, sans lunette de visée : poids moyen de 2,5 kg (5 ½ lb)
- mécanisme à course courte sans lunette de visée : poids moyen de 2,31 kg (5,1 lb)

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY INC. ILION. NY" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- armes examinées : deux lettres (TT) suivies de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Renvois

34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

12991

26354

26356

26360

26362

26364

26366

26368

700 TI

700 TI Lightweight

700 Tinanium Lightweight

700 Titanium Magnum

700 Titanium Ultimate Lightweight

Cat 12991

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147738
Marque: Remington
Modèle: 700 UML

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 UML
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147738 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700 UML" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "700 UML" est une carabine en ligne, à mise à feu par percussion et chargement par la bouche inspirée du modèle 700 de Remington.
- les modèles "700 UML" ou "700 Ultimate Muzzleloader" sont d'autres versions améliorées de la carabine MLS de Remington.
- le modèle "700 UML" utilise un système de mise à feu propriétaire.
- le modèle "700 UML" utiliser des cartouches à percussion centrale amorcées.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; aucun organe de visée ou guidon à lame et hausse réglable; canon cannelé rond avec une seule grenadière et une baguette montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse modèle 700 percé(e) et taraudé(e) pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif modèle 700; levier de sécurité monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du levier d'armement; détente réglable; monture à poignée-pistolet synthétique noire Bell & Carison Medalist M40 ou monture à poignée-pistolet feuilletées de couleur grise, avec portière de magasin articulée masquant le compartiment destiné au rangement des cartouches amorcées de rechange du système de mise à feu et tampon de recul; tenons pour battants de bretelle; fini satiné inoxydable.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est comprise entre 1 168 mm (46 po) et 1 194 mm (47 po), et son poids moyen est de 3,86 kg (8,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC., ILION, N.Y. U.S.A." figurent sur le canon.

Mécanisme

- chargement par la bouche et verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires examinés était composé d'un préfixe de deux lettres, de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 50 PERCUSSION : 1 tour en 26 pouces, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188962	Gunwerks	GRB	Gunwerks	Carabine	Mécanisme à verrou
198803	Gunwerks	GLR	Gunwerks	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 LSS UML

700 LSS Ultimate Muzzle Loader

700 LSS Ultimate Muzzleloader

700 LSS Ultimate Muzzleloader Combo

700 U.M.L.

700 Ultimate Muzzle Loader

700 Ultimate Muzzleloader

700 Ultimate Muzzleloader Combo

700SF Ultimate ML

86950

86950LS

86960

86960LS

86962

Model 700 Ultimate Muzzleloader

UML

Ultimate Muzzle Loader

Ultimate Muzzleloader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127770
Marque: Remington
Modèle: 700 USR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 USR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127770 - 2	300 REM SAUM	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127770 - 1	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "REMINGTON ARMS CO. ILION. NY." peut apparaître sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- le 700 USR est une variante légère du M24A2 et est fabriqué à partir de la plateforme à verrou du Remington M700.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique noir munie d'un ajustement pour l'appui-joue et la plaque de couche; canon en acier inoxydable; fini au phosphate noir sur toutes les pièces de métal; frein de bouche ou silencieux amovible; détente réglable; chargeur détachable de grande capacité; rails pour accessoires modulaires; tenons pour battants de bretelle; bipied repliable.
- avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1 028 mm (40,5 po) et poids moyen de 2,35 kg (5,2 lb).

Fabricant

- "REMINGTON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "REMINGTON ARMS CO. ILION. NY." peut apparaître sur le canon.

Mécanisme

- levier de culasse incurvé vers le bas.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 305 mm (12 po), 5 rayures au pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126168	Remington	M24A2	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
131087	Remington	700 P-USR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25637

27417

27419

700 LRT Urban Sniper Rifle

700 LRT Urban Sniper Rifle System

700 Urban Sniper Rifle

700 Urban Sniper Rifle System

86450

LTR Urban Sniper Rifle

Model 700 LRT Urban Sniper Rifle

Model 700 LRT Urban Sniper Rifle System

Model 700 USR

Model 700 Urban Sniper Rifle

Model 700 Urban Sniper Rifle System

USR

Urban Sniper Rifle

Urban Sniper Rifle System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2028
Marque: Remington
Modèle: 700 VLS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 VLS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2028 - 9	204 RUGER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2028 - 11	22-243 MIDDLESTEAD	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2028 - 5	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2028 - 1	222 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2028 - 4	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2028 - 3	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2028 - 8	260 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2028 - 2	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2028 - 10	6MM NORMA BR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2028 - 6	6MM REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2028 - 7	7MM-08 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; seulement "Model 700" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "VLS" de la désignation de modèle signifient "Varmint Laminated Stock.
- la gamme "700 VLS" a été mise sur le marché en 1995.
- le modèle 700 VLS est une variante du fusil à verrou à répétition 700 de base.
- caractéristiques : canon lourd en acier; mécanisme à verrou en acier à course courte; monture Monte Carlo d'une seule pièce quadrillée en bois lamellé brun avec poignée-pistolet et fût en queue de castor et tenons pour battants de bretelle; monture avec encastrement pleine longueur en aluminium; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques.
- longueur totale de 1 162 mm (45,75 po) avec canon de 660 mm (26 po), poids moyen de 4,25 kg (9 3/8 lb).

Fabricant

- "Remington Arms Co., Inc." figure sur le côté du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comporte un préfixe alphabétique.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.
- 222 REM; arme fabriquée en 1995 seulement.
- 7MM-08 REM : mis sur le marché en 1997.
- 6MM REM : mis sur le marché en 1998.
- 204 RUGER : version lancée en 2004.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27467

27489

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

27491

27495

27499

5823

5825

5827

5829

5833

5835

700 BDL VLS

700 BDL Varmint Laminated Stock

700 Varmint Laminated Stock

700VLS

7486

7487

7488

7489

7490

7491

7493

7494

7495

7496

7497

7498

7499

Model 700

Model 700 VLS

VLS700

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126070
Marque: Remington
Modèle: 700 VLSS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 VLSS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126070 - 1	204 RUGER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126070 - 3	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126070 - 2	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mention "Model 700" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "700 VL SS" a été mis sur le marché en 2006.
- le modèle "700 VL SS" correspond à une variante du modèle de base du fusil à verrou à répétition 700.
- caractéristiques : canon profilé en acier inoxydable; mécanisme à verrou court en acier inoxydable; crosse à poignée-pistolet monopièce laminée avec cavité pour le pouce; montants pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de télescope; pas d'organes de visée métalliques.
- poids moyen de 4,14 kg (9 lb 1/8) et longueur totale de 1 162 mm (45,75 po) avec un canon de 660 mm (26 po).

Fabricant

- l'inscription "Remington Arms Co., Inc. Ilion. N.Y. U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27443

27445

27447

700 VL SS

700 VL SS TH

700 VL SS TH Brown Laminated Thumbhole Stock

700 VL SS Thumbhole

700 VLSS TH

700 VLSS TH Brown Laminated Thumbhole Stock

700 VLSS Thumbhole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2029
Marque: Remington
Modèle: 700 VS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 VS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2029 - 11	17 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2029 - 15	22-250 ACKLEY IMPROVED	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2029 - 7	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2029 - 8	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2029 - 9	220 SWIFT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2029 - 10	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2029 - 5	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2029 - 6	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2029 - 3	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2029 - 4	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2029 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2029 - 2	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2029 - 16	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2029 - 17	308 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2029 - 13	338 FEDERAL	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2029 - 12	6.5MM-284 WIN	4	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2029 - 14	6MM BR	4	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Model 700" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "VS" signifie "Varmint Synthetic".
- modèle "700 VS" mis sur le marché en 1992.
- le modèle 700 VS est une variante du fusil à répétition à verrou de modèle 700 de base.
- canon lourd en acier; mécanisme à verrou en acier à course courte; monture noire et grise d'une seule pièce en matériau synthétique avec poignée-pistolet et fût en queue de castor et tenons pour battants de bretelle; monture avec encastrement pleine longueur en aluminium; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques; fini noir mat.
- modèle pour droitier ou pour gaucher.

Fabricant

- "Remington Arms Co., Inc." figure sur le côté du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- numéro de série avec préfixe alphabétique.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
39145	Remington	700 Sendero	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

6301

6303

6307

700 BDL Varmint Synthetic

700 Synthetic Varmint

700 VS LH

700 VS Left Hand

700 Varmint Syn

700 Varmint Synthetic

700VS

7548

7549

7551

9683

9688

9701

9702

9703

9705

9747

Model 700

Model 700 VS

Varmint Synthetic

Varmint Synthetic 700

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72711
Marque: Remington
Modèle: 700 VS Composite

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 VS Composite
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72711 - 1	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72711 - 2	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72711 - 3	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "REMINGTON" est sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Model 700" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 'VS Composite' dans la désignation de modèle signifie "Varmint Synthetic" et canon "Composite", soit une chemise légère en acier inoxydable dans une enveloppe en mélange durci de fibres de graphite et époxydiques.
- modèle "700 VS Composite" mis sur le marché en 1999.
- le modèle "700 VS Composite" est une variante du fusil à répétition à verrou de modèle 700 de base.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, canon composite noir et monture en matériau synthétique noir et gris avec poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - lettre suivie de chiffres.
Calibre	- le calibre est marqué sur l'arme à feu.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
39145	Remington	700 Sendero	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 Composite Varmint Synthetic

Composite Varmint Synthetic 700 VS

Model 700

Model 700 VS Composite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2030
Marque: Remington
Modèle: 700 VS SF

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 VS SF
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2030 - 3	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2030 - 7	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2030 - 4	220 SWIFT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2030 - 5	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2030 - 1	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2030 - 6	6.5MM-284 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - "Model 700" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "VS SF" signifie "Varmint Synthetic Stainless Fluted". - modèle "VS SF" mis sur le marché en 1994. - le modèle 700 VS SF est une variante du fusil à répétition à verrou du modèle 700 de base. - canon cannelé en acier inoxydable avec ou sans deux orifices symétriques; mécanisme à verrou à course courte en acier inoxydable; monture d'une seule pièce en matériau synthétique avec poignée-pistolet et fût en queue de castor et tenons pour battants de bretelle; monture avec encastrement pleine longueur en aluminium; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques.
Fabricant	- "Remington Arms Co., Inc. Ilion. N.Y. U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comporte un préfixe alphabétique.
Calibre	- the calibre designation is marked on the barrel. - mis sur le marché en "223 REM", "220 SWIFT", "22-250 REM" and "308 WIN" in 1994.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
39145	Remington	700 Sendero	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

29741

29743

29745

6205

6207

700 VS SF P

700 VS SF Ported

700 VS SF-P

700 VS Stainless Fluted

700 VS Stainless Fluted Ported

700 VS-SF

700 VS-SF P

700 VS-SF-P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

700 VSSF

700 VSSF-P

700 Varmint SF

700 Varmint Stainless Fluted

700 Varmint Synthetic Stainless Fluted

700 Varmint Synthetic Stainless Fluted Ported

84342

84343

84344

84345

9741

9743

9745

9747

Model 700

Model 700 VS SF

Model 700 VS SF-P

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122764
Marque: Remington
Modèle: 700 VS SF 2

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 VS SF 2
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122764 - 5	17 REM FIREBALL	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122764 - 1	204 RUGER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122764 - 4	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122764 - 3	220 SWIFT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122764 - 2	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122764 - 6	308 WIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque de commerce "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - la mention "Model 700" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse. - la mention "VS SF II", dans la désignation du modèle, signifie "Varmint Synthetic Stainless Fluted Version 2" (Varmint synthétique en acier inoxydable cannelé, version 2). - le modèle "700 VS SF II" a été mis sur le marché en 2004. - le modèle "700 VS SF II" correspond à une version améliorée du "700 VS SF" et à une variante du modèle de base du fusil à verrou à répétition 700. - les améliorations du "700 VS SF II" consistent en un nouveau garde-main profilé en queue de castor, en un renflement pour la paume, en deux battants avant pour bretelle ou bipied et en des cannelures noires sur le canon. - caractéristiques : canon profilé et cannelé en acier inoxydable; mécanisme à verrou court en acier inoxydable; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique une pièce H.S. Precision noir avec quadrillage vert en épicéa, garde-main en queue de castor et montants pour battants de bretelle; la crosse comporte une assise en aluminium pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir un système de montage de télescope; pas d'organes de visée métalliques. - longueur totale de 1162 mm (45,75 po) et poids moyen de 3,86 kg (8,5 lb) avec un canon de 660 mm (26 po).
Fabricant	- l'inscription "Remington Arms Co., Inc. Ilion. N.Y. U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26333

26335

26337

26339

700 Varmint Synthetic Stainless Fluted 2

700 Varmint Synthetic Stainless Fluted II

700 Varmint Synthetic Stainless Fluted Version 2

700 Varmint Synthetic Stainless Fluted Version II

84352

Model 700 VS SF II

Model 700 VSSF II

Model 700 Varmint Synthetic Stainless Fluted 2

Model 700 Varmint Synthetic Stainless Fluted II

Model 700 Varmint Synthetic Stainless Fluted V. 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 700 Varmint Synthetic Stainless Fluted Version II

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122761
Marque: Remington
Modèle: 700 VSF

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 VSF
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122761 - 4	17 REM FIREBALL	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122761 - 5	204 RUGER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122761 - 1	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122761 - 6	220 SWIFT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122761 - 2	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122761 - 3	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'appellation commerciale "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Model 700" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'abréviation "VSF" dans la désignation du modèle signifie "Varmint Synthetic Fluted". - le modèle "700 VSF" a été mis sur le marché en 2004. - le modèle 700 VSF est une variante du fusil à verrou à répétition 700 de base. - caractéristiques : canon en acier cannelé profilé lourd; mécanisme court en acier; crosse monobloc en matériau synthétique couleur sable H.S. Precision avec poignée-pistolet et fût en queue de castor, muni d'un pilier avant double prévu pour installer des battants de bretelles ou un bipied; la crosse est munie d'un encastrement pour culasse pleine longueur en aluminium; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour recevoir un système d'installation de lunette à portée télescopique; aucun organe de visée; fini noir mat. - modèle offert en version pour gaucher et en version pour droitier. - longueur totale de 1 162 mm (45,75 po) avec canon de 660 mm (26 po), poids moyen de 3,86 kg (8,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "Remington Arms Co., Inc." figure sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comprend un préfixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27257

27259

27261

27275

27277

27279

700

700 Varmint

700 Varmint SF

700 Varmint Sythetic Fluted

84340

84341

84342

84343

84344

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127597
Marque: Remington
Modèle: 700 VTR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 VTR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127597 - 5	17 REM FIREBALL	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127597 - 1	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127597 - 3	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127597 - 2	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127597 - 6	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127597 - 8	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127597 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127597 - 7	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Remington Arms Company, Inc." figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2008. - les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "VTR" figure sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - le sigle "VTR" est l'abréviation de "Varmint Tactical Rifle/Varmint Target Rifle" - le modèle "700 XCR 2 RMEF" est une variante du fusil à répétition et à verrou 700 de base. - caractéristiques : construction en acier ordinaire; canon triangulaire avec frein de bouche intégré; boîtier de culasse/carcasse 700 percé et taraudé pour montures de lunette de visée ou rail Picatinny; bouton du levier d'armement surdimensionné; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce à poignée-pistolet synthétique avec fût ventilé et plaquettes surmoulées noires ou monture une pièce à poignée-pistolet synthétique avec busc et plaque de couche réglables; tenons de battant de bretelle; fini bleu mat; monture synthétique offerte en un grand nombre de couleurs et de motifs. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 1057 mm (41 5/8 po) et le poids moyen est de 3,41 kg (7 1/2 lb).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "G" et de sept chiffres. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "RR", de cinq chiffres, et d'un suffixe alphabétique "E".
Canon	- la longueur du canon comprend le frein de bouche intégré.
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 po en calibre 223, et 1 tour en 12 po en calibre 308.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129255	Remington	700 Target Tactical	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
148247	Remington	700 VTR SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

700 VTR Carbon Steel

700 VTR Desert Recon

700 Varmint Tactical Rifle

700 Varmint Target Rifle

84362

84364

84367

84368

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

84369

84370

84371

84373

84374

84375

84375 9

84376

84377

84384

84385

84456

VTR

VTR 700

VTR Desert Recon

Varmint Tactical Rifle

Varmint Tactical Rifle Desert Recon

Varmint Target Rifle

Varmint Target Rifle Desert Recon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148247
Marque: Remington
Modèle: 700 VTR SS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 VTR SS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148247 - 1	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148247 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Remington " figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Remington Arms Company, Inc. " figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- " Remington " au-dessus de " MODEL 700 " figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " VTR " figure sur le côté du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse (ou les deux).
- " VTR " signifie " Varmint-Tactical Rifle ".
- " SS ", dans le nom de modèle, signifie " Stainless Steel ".
- le modèle " 700 VTR SS est une version du fusil de base à répétition et à verrou de modèle 700.
- caractéristiques : composé d'acier inoxydable; canon profilé triangulaire à frein de bouche intégré; boîtier de culasse/de la carcasse de fusil 700 percée et taraudée pour y fixer un rail Picatinny; bouton de verrou tactique surdimensionné; sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse monobloc synthétique noire à poignée pistolet, à fût ventilé, à plaques de poignée surmoulées, à goujons de battants de bretelle et à bipied réglable; finition mate en acier inoxydable.
- longueur totale de 1057 mm (41 5/8 po) avec un canon de 559 mm (22 po) et poids moyen de 3,41 kg (7 1/2 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127597	Remington	700 VTR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 VTR Stainless Steel

700 VTRSS

700 Varmint Tactical Rifle SS

700 Varmint Tactical Rifle Stainless Steel

84356

84358

VTR SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123159
Marque: Remington
Modèle: 700 XCR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 XCR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123159 - 14	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123159 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123159 - 2	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123159 - 5	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123159 - 8	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123159 - 7	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123159 - 6	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123159 - 9	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123159 - 10	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123159 - 11	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123159 - 12	375 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123159 - 15	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123159 - 3	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123159 - 4	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123159 - 13	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- l'inscription "Model 700" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, les lettres "XCR" désignent le fusil pour conditions extrêmes "Xtreme Condition Rifle" mis sur le marché en 2005.
- le modèle 700 XCR est une variante du fusil à mécanisme à verrou à répétition de modèle 700 de base.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec nouveau traitement anticorrosion TriNyte exclusif; culasse gemmée; monture noire surmoulée avec tampon de recul R3 et battants de bretelle.

Fabricant
- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups
- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

123171	Remington	700 XCR RMEF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131709	Remington	700 XCR 2	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27165

27167

27169

27171

27173

27175

27177

27179

27181

27183

27191

27193

27253

700

700 BDL XCR

700 Extreme Condition Rifle

700 XCR Realtree

700 XCR Realtree AP HD

700 Xtreme Condition Rifle

700-XCR

700XCR

84440

84441

84448 (C)

84452

84452 (R)

84502

84502 (L)

84503

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

84503 (L)

84504

84504 (L)

84509

84509 (L)

84514

Extreme Condition Rifle

M700 XCR

Model 700 XCR

XCR

Xtreme Condition Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131709
Marque: Remington
Modèle: 700 XCR 2

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 XCR 2
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131709 - 14	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131709 - 1	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131709 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131709 - 3	280 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131709 - 13	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131709 - 8	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131709 - 16	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131709 - 7	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131709 - 6	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131709 - 10	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131709 - 15	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131709 - 9	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131709 - 11	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131709 - 12	375 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131709 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131709 - 17	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131709 - 5	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "REMINGTON ARMS COMPANY INC. ILION, NY" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "Remington" au-dessus de "MODEL 700 STAINLESS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "XCR II" figure sur le côté gauche du canon.
- "XCR" est l'abréviation de "Xtreme Condition Rifle".
- le "XCR" a été mis sur le marché en 2005.
- "2" dans le nom du modèle désigne la deuxième édition mise sur le marché en 2010.
- "700 XCR 2 RMEF" est une variante du fusil 700 de base à répétition et à verrou.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec nouveau traitement anticorrosion TriNyte propriétaire; verrou gemmé; percé et taraudé pour accueillir une lunette de visée; système de détente X-Mark Pro; crosse synthétique haute technologie recouverte par un moulage avec tampon de recul R3 et battants de bretelle.
- longueur totale de 1 130mm (44,5 po) avec un canon de 610m (24,0 po), et poids moyen de 3,4 kg (7,375 lb).
- longueur totale de 1 181mm (46,5 po) avec un canon de 660m (26,0 po), et poids moyen de 3,4 kg (7,375 lb).

Fabricant

- "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "REMINGTON ARMS COMPANY INC. ILION, NY" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures d'une arme de calibre 7MM REM MAG et 7MM REM ULTRA MAG : 1 tour en 9,25 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures d'une arme de calibre 25-06 REM, 270 WIN, 280 REM, 300 WSM, 300 WIN MAG, 300 REM ULTRA MAG, 338 WIN MAG, 338 REM ULTRA MAG et 30-06 SPRG : 1 tour en 10 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures d'une arme de calibre 375 H&H et 375 REM ULTRA MAG : 1 tour en 12 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123159	Remington	700 XCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
131707	Remington	700 XCR 2 RMEF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
131708	Remington	700 XCR 2 Bone Collector	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 Stainless

700 Stainless XCR 2

700 Stainless XCR II

700 Stainless XCR2

700 XCR II

700 XCR2

700XCR2

84520

84521

84522

84523

84524

84525

84526

84527

84528

84529

84530

84531

84532

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131708
Marque: Remington
Modèle: 700 XCR 2 Bone Collector

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 XCR 2 Bone Collector
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131708 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "REMINGTON ARMS COMPANY INC. ILION, NY" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "Remington" au-dessus de "MODEL 700 STAINLESS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "XCR II" figure sur le côté gauche du canon.
- "XCR" est l'abréviation de "Xtreme Condition Rifle".
- le "XCR" a été mis sur le marché en 2005.
- "2" dans le nom du modèle désigne la deuxième édition mise sur le marché en 2010.
- "700 XCR 2 Bone Collector" porte le logo de la marque "BONE COLLECTOR" de Michael Waddell sur le côté de la crosse.
- le modèle 700 XCR 2 est une variante du fusil 700 de base à répétition et à verrou.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec nouveau traitement anticorrosion TriNyte propriétaire; verrou gemmé; percé et taraudé pour accueillir une lunette de visée; système de détente X-Mark Pro; crosse synthétique haute technologie recouverte par moulage d'un camouflage Realtree AP HD avec tampon de recul R3 et battants de bretelle.
- longueur totale de 1 130mm (44,5 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,375 lb).

Fabricant

- "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "REMINGTON ARMS COMPANY INC. ILION, NY" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre
- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 30-06 SPRG : 1 tour en 10 po, pas à droite.

Coups
- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131707	Remington	700 XCR 2 RMEF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
131709	Remington	700 XCR 2	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 Stainless

700 Stainless XCR 2 BC

700 Stainless XCR 2 Bone Collector

700 Stainless XCR II BC

700 Stainless XCR II Bone Collector

700 XCR 2 BC

700 XCR 2 Camo Bone Collector Edition

700 XCR II BC

700 XCR II Bone Collector

700 XCR II Bone Collector Edition

700 XCR II Camo Bone Collector Edition

700 XCR2 BC

700XCR2

84515

84515 (B)

Bone Collector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131707
Marque: Remington
Modèle: 700 XCR 2 RMEF

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 XCR 2 RMEF
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131707 - 4	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131707 - 5	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131707 - 1	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131707 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131707 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY INC. ILION, NY" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700 STAINLESS" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "XCR II" figure sur le côté gauche du canon. - "XCR" dans la désignation du modèle signifie "Xtreme Condition Rifle". - le "XCR" a été mis sur le marché en 2005. - le chiffre "2" dans le nom du modèle désigne la deuxième édition mise sur le marché en 2010. - le modèle "700 XCR 2 RMEF" est un effort conjoint de Remington et Rocky Mountain Elk Foundation. - le logo RMEF figure sur le côté gauche de la crosse. - le modèle 700 XCR 2 est une variante du fusil 700 de base à répétition et à verrou. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec nouveau traitement anticorrosion TriNyte exclusif; culasse gemmée; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; système de détente X-Mark Pro; monture en matériau synthétique haute technologie recouverte par surmoulage d'un camouflage Realtree AP HD avec tampon de recul R3 et goujons pour battants de bretelle. - longueur totale de 1181 mm (46,5 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,375 lb).
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY INC. ILION, NY" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "S" et de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "300 REM ULTRA MAG" figure sur le côté gauche du canon. - le calibre figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures du 300 REM ULTR MAG : un tour sur 10 pouces, torsion à droite.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123171	Remington	700 XCR RMEF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
131708	Remington	700 XCR 2 Bone Collector	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
131709	Remington	700 XCR 2	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 Stainless

700 Stainless XCR 2 RMEF

700 Stainless XCR 2 Rocky Mountain Elk Foundation

700 Stainless XCR II RMEF

700 Stainless XCR II Rocky Mountain Elk Foundation

700 XCR 2 Camo Rocky Mountain Elk Foundation Edition

700 XCR 2 Rocky Mountain Elk Foundation

700 XCR II Camo Rocky Mountain Elk Foundation Edition

700 XCR II RMEF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

700 XCR II Rocky Mountain Elk Foundation

700 XCR II Rocky Mountain Elk Foundation Edition

700 XCR2 RMEF

700XCR2

84540

84540 R

84540(R)

84540R

84541 (R)

84541(R)

84541R

84543

84543 (R)

84543 R

84543(R)

84543R

84545

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135044
Marque: Remington
Modèle: 700 XCR 2 Tactical

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 XCR 2 Tactical
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135044 - 1	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135044 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135044 - 3	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135044 - 4	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY INC. ILION, NY" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "REMINGTON" au-dessus de "MODEL 700 STAINLESS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "XCR II" a été relevée sur la portière de magasin.
- l'inscription "XCR II" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- les lettres "XCR" de la désignation de modèle signifient "Xtreme Condition Rifle" (fusil pour conditions extrêmes).
- le "XCR" a été mis sur le marché en 2005.
- le "2" de la désignation du modèle fait référence à la deuxième édition mise en service en 2010.
- le modèle "700 XCR 2" correspond à une variante du modèle de base du fusil à verrou à répétition 700.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec nouveau traitement anticorrosion exclusif TriNyte; verrou gemmé; percé et taraudé pour fixation de lunette de visée; détente X-Mark Pro; crosse surmoulée en matériau synthétique haute technologie avec tampon de recul R3 et tenons pour battants de bretelle.
- poids moyen de 3,9 kg (8 lb ½) et longueur totale de 1 149 mm (45 po ¼) avec un canon de 660 mm (26 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY INC. ILION, NY" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700 XCR 2 Tactical Long Range Rifle

700 XCR II Tactical

700 XCR II Tactical Long Range Rifle

700XCR II Tactical

700XCR2 Tactical

84460

84461

84462

84463

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123171
Marque: Remington
Modèle: 700 XCR RMEF

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 XCR RMEF
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123171 - 6	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123171 - 5	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123171 - 3	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123171 - 2	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123171 - 1	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123171 - 4	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque de commerce " Remington " figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée entre 2005 et 2010. - l'inscription "Model 700" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "XCR" est l'abréviation de "Xtreme Condition Rifle". - le modèle "700 XCR RMEF" est un effort conjoint de Remington et de la Rocky Mountain Elk Foundation. - le logo de la "RMEF" est gravé sur la portière de magasin articulée. - l'inscription "RMEF" dans la désignation du modèle signifie "Rocky Mountain Elk Foundation". - le modèle "700 XCR" est une variante du fusil à mécanisme à verrou à répétition 700 de base. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec nouveau traitement anticorrosion TriNyte exclusif; culasse gemmée; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture en matériau synthétique haute technologie recouverte par surmoulage d'un camouflage Realtree Hardwoods Gray HD avec tampon de recul R3 et goujons pour battants de bretelle.
Fabricant	- " Remington " figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123159	Remington	700 XCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
131707	Remington	700 XCR 2 RMEF	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27145

27146

700

700 Extreme Condition Rifle

700 XCR

700 XCR Camo RMEF Edition

700 XCR RMEF Camo

700 XCR Rocky Mountain Elk Foundation

700 Xtreme Condition Rifle

700 Xtreme Condition Rifle RMEF

700 Xtreme Condition Rifle Rocky Mountain Elk Foundation

700XCR RMEF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

84448

84448 (C)

84450

84450 (C)

84452

84452 (R)

84545

RMEF

RMEF (Rocky Mountain Elk Foundation)

Rocky Mountain Elk Foundation

Rocky Mountain Elk Foundation (RMEF)

XCR RMEF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127117
Marque: Remington
Modèle: 700 XCR Tactical

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 XCR Tactical
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127117 - 1	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127117 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127117 - 7	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127117 - 2	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127117 - 6	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127117 - 5	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" peut figurer sur la calotte de la crosse.
- "Remington Arms Company, Inc." sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Model 700" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "XCR" est la désignation du modèle "Xtreme Condition Rifle" mis sur le marché en 2005. - le modèle 700 XCR est une variante du fusil à culasse mobile à répétition de base modèle 700. - caractéristiques : canon et carcasse en acier inoxydable 416 avec nouveau traitement anticorrosion exclusif TriNyte; culasse gemmée; crosse tactique Bell & Carson vert olive et veinures noires; bloc d'assise tout en aluminium; fût tactique en queue de castor; tenons pour battants de bretelle. - le modèle "700 Tactical Chassis" a été mis sur le marché en 2014. - le modèle "700 Tactical Chassis" est composé d'un mécanisme et d'un canon "700 XCR" montés dans un châssis en aluminium MDT TAC21. - le châssis "MDT TAC21" ressemble à un fusil de type AR-15 et est muni d'un garde-main flottant ventilé, d'un rail pleine longueur pour la fixation d'une lunette de visée, d'un chargeur amovible, d'une poignée-pistolet de type AR-15 et d'une monture réglable de type Magpul.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série des exemplaires examinés était composé d'un préfixe d'une lettre et de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 308 LAPUA MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127766	Remington	700 XCR Tactical Compact	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 Chassis

700 MDT TAC 21

700 MDT TAC-21

700 MDT TAC21

700 Tactical

700 Tactical Chassis

700 Tactical Long Range

700 XCR Tactical Long Range

700 XCR Tactical Long Range Rifle

84460

84461

84462

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

84463

84474

84475

84477

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127766
Marque: Remington
Modèle: 700 XCR Tactical Compact

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 XCR Tactical Compact
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127766 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127766 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" peut figurer sur la calotte de poignée-pistolet.
- "Remington Arms Company, Inc." sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "MODEL 700" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "XCR" dans la désignation de modèle signifient "Xtreme Condition Rifle", mis sur le marché en2005.
- version compacte du 700 XCR Tactical, mis sur le marché en 2008.
-le modèle 700 XCR est une variante du fusil automatique à verrou 700 de base.
- caractéristiques : canon cannelé et boîtier de culasse/carcasse avec fini TriNyte (traitement de protection contre la corrosion breveté; verrou gemmé; monture en matériau synthétique ou monture tactique Bell et Carson vert olive avec sangles noires; encastrement à douille entièrement en aluminium; fût tactique en queue de castor; tenons pour battants de bretelle; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1 110 mm (39,5 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 229 mm (9 po), au pas à droite.

Coups - magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127117	Remington	700 XCR Tactical	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 XCR Compact Tactical

84466

84467

Compact 700 XCR Tactical

Compact Model 700 XCR Tactical

Model 700 XCR Compact Tactical

XCR Tactical Compact Model 700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129253
Marque: Remington
Modèle: 700 XHR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	700 XHR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129253 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129253 - 10	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129253 - 2	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129253 - 11	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129253 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129253 - 12	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129253 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129253 - 14	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129253 - 9	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129253 - 7	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129253 - 16	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129253 - 6	7MM REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129253 - 15	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129253 - 8	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129253 - 5	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129253 - 13	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- produit lancé en 2009.
- l'inscription "700" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "XHR" figure généralement sur le côté droit du canon.
- l'abréviation "XTR" signifie "Xtreme Hunting Rifle".
- caractéristiques : canon de forme triangulaire en acier ordinaire avec bouche contre-alésée (chambrée); mécanisme 700 avec verrou ornementé; carcasse/boîtier de culasse avec perçage et taraudage pour fixation de lunette de visée; sûreté à commande manuelle située du côté arrière droit de la carcasse/du boîtier de culasse; système de détente réglable X-Mark Pro; arrêtoir de chargeur pour la portière articulée à l'avant du boîtier chargeur interne situé à l'intérieur du pontet; crosse en matériau synthétique de couleur camouflage Realtree AP HD avec poignées en caoutchouc noir autour de la poignée et du fût; tampon de recul Super Cell; fini satiné en métal oxydé noir.
- la longueur totale avec un canon de 559 mm (22 po) est de 1080 mm (42,5 po) et le poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique suivi de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- caractéristiques des rayures pour les calibres suivants :
- 243 WIN : en un tour sur 232 mm (9 1/8 po) avec rayure orientée vers la droite.
- 25-06 REM : en un tour sur 254 mm (10 po) avec rayure orientée vers la droite.
- 270 WIN : en un tour sur 254 mm (10 po) avec rayure orientée vers la droite.
- 7MM-08 REM : en un tour sur 235 mm (9 1/4 po) avec rayure orientée vers la droite.
- 30-06 SPRG : en un tour sur 254 mm (10 po) avec rayure orientée vers la droite.
- 7MM REM MAG : en un tour sur 235 mm (9 1/4 po) avec rayure orientée vers la droite.
- 300 WIN MAG : en un tour sur 254 mm (10 po) avec rayure orientée vers la droite.
- 7MM REM ULTRA MAG : en un tour sur 241 mm (9,5 po) avec rayure orientée vers la droite
- 300 REM ULTRA MAG : en un tour sur 254 mm (10 po) avec rayure orientée vers la droite.

Coups

- boîtier chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700 Xtreme Hunting Rifle

84400

84401

84402

84403

84404

84405

84406

84407

84408

Model 700 XHR (XTREME HUNTING RIFLE)

Model 700 XTREME HUNTING RIFLE

XTR

XTREME HUNTING RIFLE Model 700

Xtreme Hunting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116355
Marque: Remington
Modèle: 710

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	710
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116355 - 9	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116355 - 8	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116355 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116355 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116355 - 5	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116355 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116355 - 7	416 TAYLOR MAG	3	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116355 - 6	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116355 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." et "MAYFIELD, KY" figurent sur deux lignes sur le canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2001. - les inscriptions "Remington" et "MODEL 710" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond en acier ordinaire fixé de manière permanente au boîtier de culasse/à la carcasse, élément de boîtier de culasse/carcasse en fibre de verre renforcée de nylon ayant été enduite de Téflon et de silicone aux fins de lubrification, monture synthétique texturée grise ou monture synthétique à motif camouflage, relèvement de la culasse de 60 degrés, la culasse utilise trois tenons de verrouillage qui se verrouillent dans le canon, équipé en usine d'un viseur optique Bushnell et du système de sécurité intégrée de Remington (Remington Integrated Security System), lequel, une fois activé, rend l'arme inutilisable.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." et "MAYFIELD, KY" figurent sur deux lignes sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de huit chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27408

27410

27412

27414

27416

27418

27423

27425

27432

27434

27436

27438

710 Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

710 Camo Special Run

710 Magnum

710 RTHWDS GRN Camo

710 RTHWDS GRN Camo W/Scope

710 W/Scope

710 Youth W/Scope

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126568
Marque: Remington
Modèle: 715

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	715
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126568 - 6	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126568 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126568 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126568 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126568 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126568 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126568 - 7	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." au-dessus de "MAYFIELD, KY" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2007. - les inscriptions "Remington" et "MODEL 715" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond en acier ordinaire; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour rail de fixation de lunette de visée; monture en matériau synthétique noir; système Remington Integrated Security rendant l'arme inutilisable lorsqu'il est appliqué. - en 2008 une série de ces armes à feu a été vendue avec le logo de Delta Waterfowl sur la culasse.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." au-dessus de "MAYFIELD, KY" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27429

27431

27433

27435

715 Delta Waterfowl

715 Sportsman

715 Youth

85807

85814

85815

DW 715

Delta Waterfowl

Model 715

REM715SPRTS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2031
Marque: Remington
Modèle: 720

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	720
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2031 - 4	257 ROBERTS	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2031 - 5	257 ROBERTS	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2031 - 6	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2031 - 1	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2031 - 2	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2031 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2031 - 7	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2031 - 8	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2031 - 9	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme basée sur le modèle US Enfield 1917 et fabriquée entre 1941 et 1944. - modèle fabriqué à environ 4 000 exemplaires.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

720 A

720 R

720 S

720A

720R

720S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30591
Marque: Remington
Modèle: 721

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	721
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30591 - 23	240 WBY MAG	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 28	243 WIN	4	504	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 25	244 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 8	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 3	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30591 - 31	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30591 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30591 - 30	280 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 2	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30591 - 21	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30591

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30591 - 5	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30591 - 18	30-8MM REM MAG WILDCAT	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 6	300 H&H MAG	3	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 4	300 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30591 - 12	300 REM ULTRA MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 10	300 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 22	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 26	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 19	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 20	35 WHELEN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 15	350 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 14	358 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 9	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 16	458 WIN MAG	3	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 13	6.5MM-284 NORMA	4	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 27	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 24	6.5X55 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 17	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30591 - 29	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30591 - 11	7MM STW	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Remington Arms Co. Inc., Ilion. N.Y." et "Made in U.S.A." figurent sur le canon.
- l'inscription "R.E.P." figure dans un ovale sur l'extrémité culasse du canon; il s'agit du poinçon d'homologation de Remington.

Modèle

- arme fabriquée de 1948 à 1962.
- l'inscription "MODEL 721" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- au total, environ 118 000 exemplaires ont été fabriqués.
- cette entrée est aussi un modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "721" qui pourraient mieux décrire l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond; mécanisme à verrou rotatif; boîtier-chargeur intégré; sûreté ergonomique sur le côté droit de l'arme à feu; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; guidon à rampe et hausse réglable à gradins; crosse monopièce à poignée-pistolet avec fût à demi-queue de castor.

Fabricant

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Remington Arms Co. Inc., Ilion. N.Y." et "Made in U.S.A." figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les numéros de série relevés étaient composés de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le canon :
"Remington Arms Co. Inc., Ilion. N.Y."
"Made in U.S.A." and "Patents Pending"
ou
"Remington Arms Co. Inc., Ilion. N.Y."
"Made in U.S.A." and "Patent No.2,473,373: 2,514,981 Others Pending"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2035	Remington	721ADL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2036	Remington	721ADL Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2037	Remington	721BDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2038	Remington	721BDL Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
117637	Remington	721D	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
117638	Remington	721B	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 721

M-721

M721

Model 721

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2035
Marque: Remington
Modèle: 721ADL

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	721ADL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2035 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2035 - 2	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2035 - 3	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Model 721" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - disponible entre 1948 et 1961, la version ADL ayant été mise sur le marché en 1955. - caractéristiques : monture à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; guidon à rampe et hausse réglable; détente réglable.
Fabricant	- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2035

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2036	Remington	721ADL Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2037	Remington	721BDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
30591	Remington	721	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

721

721 ADL

721-ADL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2036
Marque: Remington
Modèle: 721ADL Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	721ADL Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2036 - 2	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2036 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.

Modèle
- l'inscription "Model 721" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la série 721 fut vendue de 1948 à 1961.
- version à mécanisme à course longue et de calibre Magnum du modèle ADL mise sur le marché en 1955.
- caractéristiques : monture à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; guidon à rampe et hausse réglable; détente réglable; tampon de recul.

Fabricant
- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

2035	Remington	721ADL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2036

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30591	Remington	721	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

721 ADL Magnum

721-ADL Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117638
Marque: Remington
Modèle: 721B

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	721B
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117638 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117638 - 3	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117638 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "Remington Arms Co. Inc., Ilion. N.Y." et "Made in U.S.A." sur le canon. - poinçon d'homologation de Remington, "R.E.P." dans un ovale, sur le canon, près de la culasse.
Modèle	- fabriqué de 1953 à 1955. - canon rond; mécanisme à verrou; magasin vertical à portière amovible; sûreté ergonomique sur le côté droit de l'arme à feu; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidon sur rampe et hausse réglable sur rampe à gradins; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet et fût en demi-queue de castor.
Fabricant	- "Remington" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "Remington Arms Co. Inc., Ilion. N.Y." et "Made in U.S.A." sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série pouvant être formé de quatre à six chiffres.
Calibre	- calibre sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30591	Remington	721	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

721 B

721-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2037
Marque: Remington
Modèle: 721BDL

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	721BDL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2037 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2037 - 2	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2037 - 3	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Model 721" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - disponible entre 1948 et 1961, la version BDL ayant été mise sur le marché en 1955. - caractéristiques : monture à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; guidon à rampe et hausse réglable; détente réglable.
Fabricant	- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le fusil de modèle 721 ADL Magnum est une arme à verrou avec extracteur et éjecteur sur la tête du verrou; magasin vertical à portière et crosse Monte Carlo (comme sur tous les modèles). Quadrillage exécuté à la main sur les modèles ADL; de plus, bois mieux figuré sur les modèles BDL. Présentations A, ADL et BDL, même si seuls les chiffres "721" ou "722" figurent sur l'arme. Modèle 721 à verrou à course longue et modèle 722 à verrou à course courte. Fabriqué de 1948 à 1962.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2035	Remington	721ADL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
30591	Remington	721	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

721

721 BDL

721-BDL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2038
Marque: Remington
Modèle: 721BDL Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	721BDL Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2038 - 2	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2038 - 5	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2038 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2038 - 4	338 WIN MAG	3	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2038 - 3	338-8MM REM MAG WILDCAT	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1948 à 1962. - offert en configurations A, ADL et BDL, mais seul le chiffre "721" figure sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30591	Remington	721	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

721 BDL Magnum

721-BDL Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117637
Marque: Remington
Modèle: 721D

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	721D
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117637 - 1	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "Remington Arms Co. Inc., Ilion. N.Y." et "Made in U.S.A." sur le canon. - poinçon d'homologation de Remington, "R.E.P." dans un ovale, sur le canon, près de la culasse.
Modèle	- "MODEL 721D" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1951 à 1956. - fusil "721" de l'atelier de personnalisation de Remington avec "fini de luxe" (ciselures) et bois "Premier" quadrillé. - canon rond; mécanisme à verrou; magasin vertical à portière; sûreté ergonomique sur le côté droit de l'arme à feu; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidon sur rampe et hausse à gradins réglables; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet et fût en demi-queue de castor.
Fabricant	- "Remington" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "Remington Arms Co. Inc., Ilion. N.Y." et "Made in U.S.A." sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série pouvant être formé de quatre à six chiffres.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- magasin vertical.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30591	Remington	721	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

721 D

721 Deluxe

721-D

721D Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2039
Marque: Remington
Modèle: 722

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	722
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2039 - 24	17 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2039 - 31	20-222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2039 - 17	22 BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2039 - 32	22 PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2039 - 16	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2039 - 28	220 SWIFT	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2039 - 33	220 WBY ROCKET	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2039 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2039 - 2	222 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2039 - 9	222 REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2039 - 10	222 REM MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2039 - 21	223 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2039 - 5	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2039 - 6	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2039 - 4	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2039 - 19	243 WIN ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2039 - 11	244 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2039 - 12	244 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2039 - 23	25-284 WIN	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2039 - 25	250 ACKLEY IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2039 - 7	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2039 - 8	257 ROBERTS	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2039 - 27	284 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2039 - 13	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2039 - 14	300 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2039 - 18	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2039 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2039 - 34	358 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2039 - 30	6MM BR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2039 - 22	6MM PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2039 - 20	6MM REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2039 - 15	6X47	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2039 - 26	7.21MM TOMAHAWK	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2039 - 29	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- "MODEL 722" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1948 et 1962.
- canon rond; boîtier de culasse/carcasse d'une seule pièce; détente réglable; magasin vertical avec cartouches étagées en chicane; sûreté pivotante sur le côté droit; guidon sur rampe; hausse réglable sur rampe à gradins; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou organes de visée métalliques et monture d'une seule pièce.
- modèle proposé en différents niveaux de présentation :
- 722A de 1948 à 1962 : monture de type sport non quadrillée en noyer.
- 722AC/ADL : monture de type sport en noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés.
- 722B de 1953 à 1955 : portière de magasin détachable.
- 722BDL de 1955 à 1962 : monture Monte Carlo avec bout du fût contrastant et battants de bretelle.

Fabricant

- "REMINGTON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Remington Arms Co. Inc., Ilion, N.Y." et "Made in U.S.A." et "Patent Pending" ou "Remington Arms Co., Inc. Ilion, N.Y." et "Made in U.S.A." et Patent No. 2,473,373; 2,514,981 Others Pending" peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le fusil de modèle 722 A est une arme à verrou avec extracteur et éjecteur sur la tête du verrou; magasin vertical à portière et crosse Monte Carlo (comme sur tous les modèles). Quadrillage exécuté à la main sur les modèles ADL; de plus, bois mieux figuré sur les modèles BDL. Présentations A, ADL et BDL, même si seuls les chiffres "721" ou "722" figurent sur l'arme. Modèle 721 à verrou à course longue et modèle 722 à verrou à course courte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

722 A

722(A)

722A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2040
Marque: Remington
Modèle: 722ADL

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	722ADL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2040 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2040 - 2	222 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2040 - 9	222 REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2040 - 10	222 REM MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2040 - 5	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2040 - 6	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2040 - 4	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2040 - 11	244 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2040 - 12	244 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2040 - 7	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2040 - 8	257 ROBERTS	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2040 - 13	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2040 - 14	300 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2040 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2040 - 15	6MM REM	4	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Remington figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, ainsi que sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Model 722" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle offert de 1948 à 1961, la version BDL ayant été mise sur le marché en 1955.
- caractéristiques : monture à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; guidon à rampe et hausse réglable; détente réglable.

Fabricant

- le nom Remington figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, ainsi que sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

722

722 ADL

722-ADL

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2041
Marque: Remington
Modèle: 722BDL

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	722BDL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2041 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2041 - 2	222 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2041 - 9	222 REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2041 - 10	222 REM MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2041 - 17	223 ACKLEY IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2041 - 5	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2041 - 6	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2041 - 4	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2041 - 11	244 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2041 - 12	244 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2041 - 7	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2041 - 8	257 ROBERTS	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2041 - 13	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2041 - 14	300 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2041 - 15	300 WSM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2041 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2041 - 16	6MM REM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 722" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1948 et 1962.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse une pièce; détente réglable; sûreté pivotante montée sur le côté droit; guidon à rampe; hausse réglable à gradins; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée ou dispositif de visée métallique de boîtier de culasse/carcasse et monture une pièce.
- ce modèle était offert dans les qualités suivantes :
- 722A de 1948 à 1962, comprenant une monture de sport en noyer non quadrillé.
- 722AC/ADL, comprenant une monture de sport en noyer avec quadrillage sur la poignée-pistolet et le fût.
- 722B de 1953 à 1955, comprenant une portière de magasin amovible.
- 722BDL de 1955 à 1962, comprenant une monture Monte Carlo avec une extrémité de fût contrastante et des battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Remington Arms Co. Inc., Ilion, N.Y.", "Made in U.S.A." et "Patent Pending" ou "Remington Arms Co., Inc. Ilion, N.Y.", "Made in U.S.A." et "Patent No. 2,473,373; 2,514,981 Others Pending" peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'exemple relevé est composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur intégré.
Remarques	- le fusil de modèle 721 BDL est une arme à verrou avec extracteur et éjecteur sur la tête du verrou; magasin vertical à portière et crosse Monte Carlo (comme sur tous les modèles). Quadrillage exécuté à la main sur les modèles ADL; de plus, bois mieux figuré sur les modèles BDL. Présentations A, ADL et BDL, même si seuls les chiffres "721" ou "722" figurent sur l'arme. Modèle 721 à verrou à course longue et modèle 722 à verrou à course courte. Fabriqué de 1948 à 1962.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

722 BDL

722-BDL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2042
Marque: Remington
Modèle: 725

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	725
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2042 - 10	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2042 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2042 - 7	244 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2042 - 14	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2042 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2042 - 11	280 ACKLEY IMPROVED	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2042 - 5	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2042 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2042 - 6	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2042 - 4	458 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2042 - 12	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2042 - 13	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Remington Arms Co. Inc., Ilion. N.Y." et "Made in U.S.A." figurent habituellement sur le canon.
- les lettres "R.E.P." dans un ovale près de la culasse du canon représentent le poinçon d'homologation de Remington.

Modèle

- les inscriptions "Remington" et "MODEL 725" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1958 à 1961.
- aussi désigné "725 ADL" ou "725 Kodiak".
- production totale de 16 635 exemplaires, tous types confondus.
- caractéristiques des versions standard : canon profilé rond; mécanisme à verrou; magasin vertical à portière articulée; arrêtoir de portière à l'intérieur du pontet; sûreté ergonomique à trois positions sur le côté droit de l'arme à feu; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; guidon sur rampe avec ou sans protège-guidon et hausse à cran de mire réglable par gradins; monture d'une seule pièce quadrillée avec poignée-pistolet et fût en demi-queue de castor; boîtier de culasse/carcasse au fini mat.
- versions supérieures désignées "725F Premier" ou "725D Peerless"; monture de plus haute qualité en noyer d'Amérique (Monte Carlo, décentrée, etc.), gravures, incrustations d'or et plaques nominatives livrables sur commande spéciale.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Remington Arms Co. Inc., Ilion. N.Y." et "Made in U.S.A." figurent habituellement sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série composé de six chiffres, habituellement dans la plage 700,000.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin intégral.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le canon :
"Remington Arms Co. Inc., Ilion. N.Y. Made in U.S.A."
"Patent No.2,473,373: 2,514,981 Others Pending"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

725 ADL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

725 ADL Sporting Rifle

725 Kodiak

725 Sporter

725ADL

725D Peerless

725D Peerless Grade

725F Premier

725F Premier Grade

Model 725

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188063
Marque: Remington
Modèle: 725 VTR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	725 VTR
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188063 - 1	25 PELLET	1	431	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188063 - 2	25 PELLET	1	431	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington MODEL 725 VTR" peut figurer sur le tube du mécanisme.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "Remington MODEL 725 VTR" peut figurer sur le tube du mécanisme.
- "VTR" signifie "Varmint Target Rifle" (fusil pour le tir sur cible et la chasse aux animaux nuisibles).
- le modèle "725 VTR" est une arme à air comprimé à canon basculant et à un coup.
- caractéristiques : aucun viseur; canon en acier rond et rayé, au profil lourd s'évasant vers le bloc-canon; rail de fixation des accessoires monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire; levier de sûreté manuel; monture synthétique ambidextre avec poignée demi-pistolet; tampon de recul en caoutchouc; fini noir.
- avec un canon de 431 mm (17 po), la longueur totale de l'arme est de 1219 mm (48 po) et son poids moyen est de 4,76 kg (10,5 lb).

Mécanisme

- alimenté par piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le bloc-canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- cette arme à feu peut être munie d'un silencieux intégré installé en usine. Ce silencieux est inclus dans la définition de l'expression "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 (1) du Code criminel du Canada. Quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

725 VTR Break Barrel

725 Varmint Target Rifle

RM725VTR

Remington Model 725 VTR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3279
Marque: Remington
Modèle: 74 Auto Sportsman

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	74 Auto Sportsman
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3279 - 3	280 REM	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3279 - 2	30-06 SPRG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3279 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY, INC., ILION, N.Y., U.S.A." figure sur le canon.

Modèle

- "Sportsman 74 Auto" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1985 à 1987.
- production totale de 47 881 unités de calibre 30-06 SPRG.
- production totale de 1574 unités de calibre 280 REM destinées au marché européen.
- caractéristiques : canon profilé rond à guidon à lame et à hausse réglable coulissante sur rampe; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à éjection du côté droit et à logement de chargeur inférieur; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé aux fins d'un support de lunette; chargeur; sûreté transversale derrière le pontet; garde main et crosse anglaise à busc non quadrillés en bois dur à finition en noyer; finition bleuie.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY, INC., ILION, N.Y., U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose de six ou sept chiffres séquentiels, sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3275	Remington	76 Pump Sportsman	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

74

74 Auto

74 Semi-Auto

74 Sportsman

74 Sportsman Auto

Sportsman

Sportsman 74

Sportsman 74 Auto

Sportsman Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123562
Marque: Remington
Modèle: 74 Auto Sportsman

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	74 Auto Sportsman
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123562 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington Arms Company, Inc." figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Sportsman 74 Auto" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil semi-automatique "Remington 74 Auto Sportsman" qui a été converti en fusil à pompe. - caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à lame et hausse-curseur à glissière réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, fenêtre d'éjection côté droit et chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour support de lunette de visée; boîtier-chargeur; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; crosse à busc droit et garde-main en noyer non quadrillé; fini bleui.
Mécanisme	- mécanisme à glissière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Sportsman 74 Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2904
Marque: Remington
Modèle: 740 Woodsmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	740 Woodsmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2904 - 7	244 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2904 - 4	244 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2904 - 8	280 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2904 - 2	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2904 - 6	30-06 SPRG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2904 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2904 - 5	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2904 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Remington" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Modèle	- "Remington", "Woodsmaster" et "Model 740" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1955 à 1960. - canon profilé rond; carcasse rigide en acier usiné avec éjection par la droite et chargement par le dessous; chargeur détachable; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; guidon à grain d'orge sur rampe et hausse Buckhorn réglable sur rampe à gradins; fût rainuré en noyer en demi-queue de castor et crosse à poignée-pistolet avec busc droit. - arme à feu livrable en trois niveaux de présentation (grades) : "A" ou grade standard avec monture non quadrillée en noyer; grade "ADL" avec fût quadrillé en noyer et crosse à busc droit ou Monte Carlo avec poignée-pistolet quadrillée, calotte de poignée et battants de bretelle et grade "BDL" avec fût quadrillé et crosse Monte Carlo avec poignée-pistolet quadrillée en noyer sélectionné, calotte de poignée et battants de bretelle.
Fabricant	- "Remington" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "Remington Arms Company, Ilion, N.Y." sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - remarque : ne pas confondre les numéros de brevets 2,685,754 et/ou 2,747,313 estampés sur le canon avec le numéro de série figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2906	Remington	740 Woodsmaster ADL	Remington	Carabine	Semi-automatique
2908	Remington	740 Woodsmaster BDL	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2685754

2747313

740

740 A

740 A Carbine

740 Autoloader

740 Carbine

740 Woodsmaster Carbine

740(A)

740-A

740-A Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

740A

740A Carbine

Carbine Woodsmaster Model 740

Model 740

Woodsmaster

Woodsmaster 740

Woodsmaster Model 740

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128783
Marque: Remington
Modèle: 740 Woodsmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	740 Woodsmaster
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128783 - 1	17 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " Remington " figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription " Remington Arms Company, Ilion, N.Y. " figure sur le canon.

Modèle

- "Remington", "Woodsmaster" et "Model 740" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme à feu a été modifiée; un fût 760 Remington a été installé pour en faire un mécanisme à pompe. La culasse a été modifiée pour accepter une cartouche plus petite.
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse en acier plein usiné avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement du magasin par le bas; boîtier-chargeur amovible; bouton-poussoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; guidon à grain d'orge sur rampe et hausse pied de corbeau réglable; crosse anglaise à poignée-pistolet en noyer avec busc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- NOTA : Ne pas confondre les numéros de brevets 2,685,754 et/ou 2,747,313 estampillés sur le canon avec le numéro de série inscrit sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2906
Marque: Remington
Modèle: 740 Woodsmaster ADL

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	740 Woodsmaster ADL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2906 - 7	244 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2906 - 3	244 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2906 - 8	280 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2906 - 4	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2906 - 6	30-06 SPRG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2906 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2906 - 5	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2906 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Remington" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Modèle	- "Remington", "Woodsmaster" et "Model 740" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1955 à 1960. - canon profilé rond; carcasse rigide en acier usiné avec éjection par la droite et chargement par le dessous; chargeur détachable; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; guidon à grain d'orge sur rampe et hausse Buckhorn réglable sur rampe à gradins; fût rainuré en noyer en demi-queue de castor et crosse à poignée-pistolet avec busc droit. - arme à feu livrable en trois niveaux de présentation (grades) : "A" ou grade standard avec monture non quadrillée en noyer; grade "ADL" avec fût quadrillé en noyer et crosse à busc droit ou Monte Carlo avec poignée-pistolet quadrillée, calotte de poignée et battants de bretelle et grade "BDL" avec fût quadrillé et crosse Monte Carlo avec poignée-pistolet quadrillée en noyer sélectionné, calotte de poignée et battants de bretelle.
Fabricant	- "Remington" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "Remington Arms Company, Ilion, N.Y." sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2904	Remington	740 Woodsmaster	Remington	Carabine	Semi-automatique
2908	Remington	740 Woodsmaster BDL	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

740 (ADL)

740 ADL

740 ADL Carbine

740 ADL Sportsman

740 ADL Woodsmaster

740 ADL Woodsmaster Carbine

740-ADL

740ADL

Carbine 740 ADL

Carbine Woodsmaster Model 740 ADL

Model 740 ADL

Woodsmaster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Woodsmaster 740 ADL

Woodsmaster Model 740

Woodsmaster Model 740 ADL

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2908
Marque: Remington
Modèle: 740 Woodsmaster BDL

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	740 Woodsmaster BDL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2908 - 6	244 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2908 - 3	244 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2908 - 5	30-06 SPRG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2908 - 7	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2908 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2908 - 4	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2908 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "Remington", "Woodsmaster" et "Model 740" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1955 à 1960. - canon profilé rond; carcasse rigide en acier usiné avec éjection par la droite et chargement par le dessous; chargeur détachable; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; guidon à grain d'orge sur rampe et hausse Buckhorn réglable sur rampe à gradins; fût rainuré en noyer en demi-queue de castor et crosse à poignée-pistolet avec busc droit. - arme à feu livrable en trois niveaux de présentation (grades) : "A" ou grade standard avec monture non quadrillée en noyer; grade "ADL" avec fût quadrillé en noyer et crosse à busc droit ou Monte Carlo avec poignée-pistolet quadrillée, calotte de poignée et battants de bretelle et grade "BDL" avec fût quadrillé et crosse Monte Carlo avec poignée-pistolet quadrillée en noyer sélectionné, calotte de poignée et battants de bretelle.
Fabricant	- "Remington" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "Remington Arms Company, Ilion, N.Y." sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2904	Remington	740 Woodsmaster	Remington	Carabine	Semi-automatique
2906	Remington	740 Woodsmaster ADL	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2,473,378

740

740 BDL

740 BDL Carbine

740 BDL Woodsmaster

740 BDL Woodsmaster Carbine

740-BDL

740BDL

Carbine 740 BDL

Model 740 BDL

Patent No. 2,473,378

Woodsmaster

Woodsmaster 740 BDL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Woodsmaster Model 740

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2978
Marque: Remington
Modèle: 7400

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	7400
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2978 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2978 - 10	270 WIN	4	474	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2978 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2978 - 5	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2978 - 7	30-06 SPRG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2978 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2978 - 9	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2978 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2978 - 12	35 WHELEN	4	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2978 - 6	35 WHELEN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2978 - 4	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2978 - 11	7MM EXP REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Model 7400" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- fabriqué de 1981 à 2006.
- fusil semi-automatique à emprunt de gaz avec boîtier-chargeur détachable.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge or sur rampe et hausse réglable sur rampe; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection à droite et à chargement par le dessous percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; sûreté à verrou transversal à l'arrière de la détente; garde main et crosse Monte Carlo quadrillés en matériau synthétique ou en noyer; fini bleui; lisse ou orné de gravures.
- le modèle 7400 arborant des scènes de chasse gravées sur le boîtier de culasse/la carcasse a été vendu de 1998 à 2003.
- une variante du modèle 7400 (carabine avec monture en bois) a été vendue de 1988 à 2005.
- les variantes ayant une monture en matériau synthétique ont été vendues de 1998 à 2006.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant sont inscrits sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon, près de la hausse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2981	Remington	7400 Special Purpose	Remington	Carabine	Semi-automatique
121209	Remington	7400 Remington's 175th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Semi-automatique
121395	Remington	7400 Weathermaster	Remington	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

4695

4699

4704

4706

7400 Autoloader

7400 Carbine

7400 Carbine Syn

7400 Carbine Synthetic

7400 D Grade

7400 D Peerless

7400 Engraved

7400 F Premier

7400 F Premier Gold

7400 Gloss

7400 High Gloss

7400 Rifle

7400 Rifle Syn

7400 Rifle Synthetic

7400 Satin

7400 Semi Auto

7400 Syn

7400 Synthetic

9755

9757

9759

9761

9763

9765

9767

9769

9783

9793

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

9794

9795

9796

9797

Synthetic 7400

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121603
Marque: Remington
Modèle: 7400

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	7400
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121603 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Model 7400" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - NOTE : fusil semi-automatique à emprunt de gaz de modèle 7400 au boîtier de culasse modifié de façon à faire du fusil une arme à pompe. - caractéristiques : canon profilé rond; carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection à droite; magasin vertical à portière; organes de visée métalliques; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; fini bleui.
Mécanisme	- NOTE : fusil semi-automatique à emprunt de gaz de modèle 7400 au boîtier de culasse modifié de façon à faire du fusil une arme à pompe.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon, sous la hausse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

7400 Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121209
Marque: Remington
Modèle: 7400 Remington's 175th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	7400 Remington's 175th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121209 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Remington" et "Remington Arms" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Remington 7400" figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "Remington Arms" et "175th Anniversary" et "1816" et une aigle éployée avec "U.S.A." inscrit sur son bouclier et "1991" sont gravées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'arme "Model 7400 175th Anniversary Edition" n'a été fabriquée qu'en 1991.
Fabricant	- les inscriptions "Remington" et "Remington Arms" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2978	Remington	7400	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126105
Marque: Remington
Modèle: 7400 Remington's 180th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	7400 Remington's 180th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126105 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Remington figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, ainsi que sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "MODEL 7400" et "180th Anniversary Limited Edition" incrustées en lettres dorées figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pour célébrer le 180e anniversaire de la fondation de Remington, 180 ensembles ont été fabriqués en 1996 dans les modèles suivants : 700 BDL, 7600, 7400, 870 et 11-87.
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite et boîtier-chargeur amovible; fût et monture à poignée-pistolet en érable de choix au fini satiné et quadrillé; dispositifs de visée métalliques réglables; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de chacun des modèles de cette série commence par le numéro de modèle (p. ex. "7400"), suivi des lettres "ER" et du nombre "001" jusqu'à "180". Les cinq modèles de chaque ensemble portent les mêmes trois derniers chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

426040

426050

426060

426070

426080

7400

7400 180th Anniversary

7400 180th Anniversary Limited Edition

7400 180th Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2981
Marque: Remington
Modèle: 7400 Special Purpose

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	7400 Special Purpose
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2981 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2981 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom Remington figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Model 7400" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - modèle fabriqué en 1993 et en 1994. - caractéristiques : monture Monte-Carlo et garde-main en noyer avec quadrillage exécuté à la presse ou au rouleau; fini antireflet sur le bois et le métal; tenons pour battants de bretelle et bretelle; organes de visée à cran de mire.
Fabricant	- le nom Remington figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2978	Remington	7400	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7400

7400 SP

7400SP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121395
Marque: Remington
Modèle: 7400 Weathermaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	7400 Weathermaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121395 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121395 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- nom "REMINGTON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- "Weathermaster Model 7400" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2003.
- version nickelée du fusil standard de modèle 7400.
- caractéristiques : crosse et fût noirs en matériau synthétique; chargeur à retrait rapide; mécanisme intégré de verrouillage de la détente; boîtier de culasse/carcasse et canon au fini nickelé; culasse rotative; organes de visée métalliques sur le canon; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant
- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche du canon.

Mécanisme
- emprunt de gaz.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : lettre "B" suivie de sept chiffres.

Calibre
- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2978	Remington	7400	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

26458

26459

7400

Model 7400 Weathermaster

Weathermaster

Weathermaster 7400

Weathermaster Model 7400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2930
Marque: Remington
Modèle: 742 Woodsmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	742 Woodsmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2930 - 13	243 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2930 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2930 - 11	280 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2930 - 4	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2930 - 7	30-06 SPRG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2930 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2930 - 9	308 WIN	4	375	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2930 - 10	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2930 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2930 - 3	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2930 - 12	7MM EXPRESS	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2930 - 5	7MM EXPRESS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "REMINGTON ARMS CO. INC." figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "Woodsmaster" et "MODEL 742" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1960 à 1980.
- environ 1 433 269 unités ont été fabriquées au total.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse monobloc à éjection du côté droit et à fenêtre de chargement sur le dessous; verrou à tenons de verrouillage multiples qui s'engagent dans le canon; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter un support de lunette de visée; poussoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le puits d'alimentation; sûreté transversale à l'arrière du pontet; guidon à lame sur rampe et hausse sur rampe coulissante; crosse à poignée-pistolet et à fût en noyer; finition bleuie.
- arme vendue en version "fusil" ou "carabine".
- plusieurs versions de qualité supérieure : les modèles D Grade Peerless, F Grade Premier et F Grade Premier comportent des scènes de chasse et des volutes gravées, ainsi que des incrustations d'or (modèle F Grade Premier), un quadrillage complexe et un bois d'une qualité supérieure.

Fabricant

- "REMINGTON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "REMINGTON ARMS CO. INC." figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série de Remington allaient de "1,000" à "541,000", entre 1951 et 1967, de "6,900,000" à "7,499,999", entre 1968 et 1975, de "A6,900,000" à "A7,499,999", entre1975 et 1978, et de "B6,900,000" à "B7,499,999", entre 1978 et 1981.
- REMARQUE : L'un ou l'autre des numéros de brevets suivants peut être marqué sur le canon; il peut s'agir d'un seul numéro de sept chiffres ou de deux ou trois séries de chiffres. Il ne faut pas les confondre avec le numéro de série.

NUMÉROS DE BREVETS :
2 473 373
2 473 373 - 2 514 981
2 473 373 - 2 514 981 - 2 585 195
2 514 981
2 514 981 - 2 585 195
2 585 195
2 685 754
2 747 313

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- sur le côté gauche du canon, sous la hausse : REMINGTON ARMS CO. INC. ILION N.Y. MADE IN U.S.A. PATENT No. 2,685,754 AND OTHERS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2941	Remington	742 Woodsmaster Canadian Centennial Gun Commemorative	Remington	Carabine	Semi-automatique
125615	Remington	742 Woodsmaster Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Semi-automatique
127513	Remington	742 Woodsmaster United States Bicentennial Commemorative	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

742

742 (A)

742 (A) Woodsmaster

742 (R)

742 A

742 ADL

742 ADL Deluxe

742 ADL Woodsmaster

742 BDL

742 BDL Deluxe

742 BDL Woodsmaster

742 C

742 C Carbine

742 CDL

742 CDL Deluxe Carbine

742 Carbine

742 Carbine Woodsmaster

742 D Peerless

742 F Premier

742 R

742 Rifle

742 Woodsmaster A

742 Woodsmaster ADL

742 Woodsmaster ADL Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

742 Woodsmaster BDL

742 Woodsmaster BDL Deluxe

742 Woodsmaster C

742 Woodsmaster CDL

742 Woodsmaster CDL Deluxe Carbine

742 Woodsmaster Carbine

742A

742R

Carbine 742 Woodsmaster

Model 742

Model 742 Woodsmaster

Woodsmaster

Woodsmaster 742

Woodsmaster 742 Carbine

Woodsmaster 742A

Woodsmaster Model 742

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119042
Marque: Remington
Modèle: 742 Woodsmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	742 Woodsmaster
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119042 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119042 - 3	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119042 - 2	35 WHELEN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du numéro de série : "Remington".

Modèle

- Il s'agit de conversions commerciales permettant de transformer un fusil semi-automatique en fusil à pompe.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'appellation commerciale déposée de Remington "Woodsmaster" : "MODEL 742".
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, fini bleui, carcasse rigide avec éjection par la droite et fenêtre de chargement sur le dessous, culasse à plusieurs tenons de verrouillage s'engageant dans des cavités du canon, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet, guidon à lame et hausse coulissante sur rampe.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : sept chiffres.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

742 Conversion

742 Woodsmaster Pump Conversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2941
Marque: Remington
Modèle: 742 Woodsmaster Canadian Centennial Gun Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	742 Woodsmaster Canadian Centennial Gun Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2941 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2941 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée en 1967 seulement.
- modèle fabriqué à seulement 1968 exemplaires.
- l'inscription "CANADIAN CENTENNIAL GUN" par-dessus le symbole de l'"EXPO 67" par-dessus "1867" et "1967" et les inscriptions "WOODMASTER" et "MODEL 742" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il y a trois caractéristiques qui aident à distinguer l'arme Canadian Centennial Gun des autres modèles 742 Woodmaster de Remington.
- le numéro de série commence par le préfixe alphabétique "C".
- un médaillon en argent inséré dans le côté droit de la crosse. Le médaillon arbore l'emblème officiel de chacune des dix provinces et des deux territoires du Canada et au centre de l'emblème des douze provinces et territoires figure le symbole de l'EXPO 67 entouré de l'inscription "Canadian Centennial Gun-1967".
- un dessin spécial est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse. Le dessin incorpore le symbole de l'EXPO au centre avec les chiffres 1867 et 1967 au bas; à la droite et à la gauche du symbole figurent des branches de la feuille d'érable canadienne dans un motif en volute et au centre supérieur figure l'inscription "CANADIAN CENTENNIAL GUN".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "C" et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2930	Remington	742 Woodsmaster	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

742

742 Canadian Centennial

742 Centennial

742 Woodsmaster Canadian Centennial Commemorative

742 Woodsmaster Canadian Centennial Gun

Canadian

Canadian Centennial Gun

Canadian Centennial Gun 742 Woodmaster

Centennial

Woodmaster 742

Woodmaster Model 742

Woodmaster Model 742 Canadian Centennial Gun

Woodsmaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125615
Marque: Remington
Modèle: 742 Woodsmaster Remington's 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	742 Woodsmaster Remington's 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125615 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "REMINGTON ARMS COMPANY, INC.", "1816-1966" et "150th ANNIVERSARY" figurent dans un ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle a été produit à 11 412 exemplaires en 1966 pour célébrer le 150e anniversaire de la Remington Arms Company. - ce modèle est une version de luxe du Woodsmaster modèle 742.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2930	Remington	742 Woodsmaster	Remington	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

150th Anniversary

150th Anniversary Model 742

150th Anniversary Model 742 ADL

150th Anniversary Model 742 Woodsmaster

742

742 Woodsmaster

742 Woodsmaster 150th Anniversary

742 Woodsmaster ADL 150th Anniversary Commemorative

Remington 150th Anniversary

Woodsmaster

Woodsmaster Model 742 150th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127513
Marque: Remington
Modèle: 742 Woodsmaster United States Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	742 Woodsmaster United States Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127513 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- "Remington Model 742" , le logo du bicentenaire avec l'aigle américain et "1776-1976" figurent sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - ce modèle a été produit à 10 108 exemplaires en 1976 pour commémorer le bicentenaire des États-Unis d'Amérique. - il s'agit d'une version de luxe du modèle Woodsmaster Model 742.
Fabricant	- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : préfixe d'une lettre et sept chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127513

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2930	Remington	742 Woodsmaster	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

742

742 Woodsmaster

742 Woodsmaster ADL Bicentennial Commemorative

742 Woodsmaster Bicentennial Commemorative

Bicentennial Commemorative

Bicentennial Commemorative Model 742 Woodsmaster

Bicentennial Model 742

United States of America Bicentennial Model 742 ADL

Woodsmaster

Woodsmaster Model 742 Bicentennial Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125101
Marque: Remington
Modèle: 750 Woodsmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	750 Woodsmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125101 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125101 - 4	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125101 - 6	30-06 SPRG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125101 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125101 - 3	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125101 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125101 - 8	35 WHELEN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125101 - 7	35 WHELEN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Remington" peut figurer sur la calotte de la poignée-pistolet. - "Remington Arms Company, Inc." figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "Model 750 Woodmaster" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle 750 a remplacé le modèle 7400. - mis sur le marché en 2006. - caractéristiques : canon rond profilé avec guidon sur rampe et hausse réglable; carcasse supérieure rigide avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; verrou rotatif; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; arrêtoir de chargeur en avant du pontet; crosse à poignée-pistolet Monte Carlo et fût en noyer quadrillés au fini satiné; tenons de battants de bretelle; fini bleui. - offert en 2007 avec crosse à poignée-pistolet et fût en matériau synthétique noir et tenons de battants de bretelle. - longueur totale de 994 mm (39 1/8 po) avec canon 470 mm (18,5 po), poids moyen de 3,29 kg (7,25 lb). - longueur totale de 1 083 mm (42 5/8 po), avec canon de 559 mm (22 po), poids moyen de 3,40 kg (7,50 lb).
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz, à piston.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26419

27055

27057

27059

27061

27063

27075

27077

27079

750

750 Autoloading

750 Autoloading Carbine

750 Carbine

750 Synthetic

750 Woodmaster

750 Woodsmaster Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

750 Woodsmaster Carbine Synthetic

750 Woodsmaster Rifle

750 Woodsmaster Rifle Synthetic

750 Woodsmaster Synthetic

85682

85683

85684

85685

85686

85687

Model 750

Model 750 Carbine

Model 750 Woodsmaster

Model 750 Woodsmaster Carbine

Woodmaster

Woodsmaster 750

Woodsmaster 750 Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3275
Marque: Remington
Modèle: 76 Pump Sportsman

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	76 Pump Sportsman
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3275 - 2	30-06 SPRG	4	463	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3275 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington Arms Company, Inc." figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Sportsman 76 Pump" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1985 et 1987. - au total, environ 20 715 unités ont été fabriquées. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à lame et hausse-curseur à glissière inclinée réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement du chargeur sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour monture de lunette de visée; boîtier-chargeur; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à busc droit en bois dur au fini noyer non quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3279	Remington	74 Auto Sportsman	Remington	Carabine	Semi-automatique
36735	Remington	760 Gamemaster	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

76

76 Pump

76 Sportsman

76 Sportsman Pump

76 Sportsman Slide Action

Sportsman

Sportsman 76

Sportsman 76 Pump

Sportsman 76 Slide Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36735
Marque: Remington
Modèle: 760 Gamemaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	760 Gamemaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36735 - 28	17 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36735 - 22	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36735 - 1	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36735 - 20	222 REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36735 - 6	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36735 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36735 - 10	244 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36735 - 25	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36735 - 8	257 ROBERTS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36735 - 14	270 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36735

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36735 - 4	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36735 - 15	280 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36735 - 9	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36735 - 16	30-06 SPRG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36735 - 13	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36735 - 29	300 SAVAGE	4	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36735 - 11	300 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36735 - 17	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36735 - 24	308 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36735 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36735 - 27	338 FEDERAL	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36735 - 26	338-06 A-SQUARE	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36735 - 30	35 REM	4	295	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36735 - 18	35 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36735 - 5	35 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36735 - 23	358 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36735 - 7	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36735 - 19	7MM EXP REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36735 - 12	7MM EXP REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36735 - 21	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Gamemaster" en lettres cursives figure au-dessus de "MODEL 760" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1952 à 1982.
- le modèle 760 Gamemaster a été offert en plusieurs versions et qualités.
- la version 760 Gamemaster ADL comporte une poignée-pistolet quadrillée et du bois de luxe, et est munie de battants de bretelle.
- la version 760 Gamemaster BDL comporte du bois de luxe avec quadrillage natté sur le fût et la crosse de style Monte Carlo, et un bout de fût et une calotte de poignée-pistolet de couleur noire.
- la version D Grade Peerless comporte du bois et des ciselures de qualité supérieure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la version F Grade Premier comporte des ciselures en volute et des incrustations dorées ainsi que du bois de qualité et du quadrillage élaboré.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche du canon, sous la hausse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés sont composés de trois à huit chiffres et peuvent avoir un préfixe alphabétique.
- les lettres "A" et "B" ont été relevées.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, sous la hausse.
- inscriptions sur armes des calibres .280 REMINGTON / 7 mm EXPRESS REMINGTON; à l'origine, l'inscription 280 REMINGTON figurait sur le canon, puis l'inscription 7MM EXPRESS est apparue de 1979 à 1982 et, enfin, il y a eu retour à l'inscription 280 REMINGTON.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2962	Remington	760 Gamemaster Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
2965	Remington	760 Gamemaster United States Bicentennial Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
3275	Remington	76 Pump Sportsman	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

760

760 150 Year Anniversary

760 ADL

760 BDL

760 Carbine

760 Centennial

760 D Peerless

760 F Premier

760 F Premier Gold

760 Gamemaster Carbine

760 Trombone Rifle

Game Master

Game Master 760

Gamemaster

Gamemaster 760

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2962
Marque: Remington
Modèle: 760 Gamemaster Remington's 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	760 Gamemaster Remington's 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2962 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "REMINGTON ARMS COMPANY, INC.", "1816-1966" et "150th ANNIVERSARY" figurent dans un ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle a été produit à 4 610 exemplaires en 1966 pour célébrer le 150e anniversaire de la Remington Arms Company. - ce modèle est une version de luxe du Gamemaster modèle 760.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2965	Remington	760 Gamemaster United States Bicentennial Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
36735	Remington	760 Gamemaster	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

150th Anniversary Model 760 ADL

150th Anniversary Model 760 BDL

760 Gamemaster 150 Year Anniversary

760 Gamemaster ADL 150th Anniversary Commemorative

760 Gamemaster BDL 150th Anniversary Commemorative

Gamemaster Model 760 150th Anniversary Commemorative

Remington 150th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2965
Marque: Remington
Modèle: 760 Gamemaster United States Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	760 Gamemaster United States Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2965 - 1	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2965 - 6	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2965 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2965 - 8	257 ROBERTS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2965 - 4	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2965 - 9	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2965 - 11	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2965 - 10	300 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2965 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2965 - 5	35 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2965 - 7	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1976 seulement.
- modèle 760 Gamemaster avec gravure soulignant le bicentenaire sur le boîtier de culasse/la carcasse; monture avec motif de quadrillage différent.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2962	Remington	760 Gamemaster Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
36735	Remington	760 Gamemaster	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

760 Bicentennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39749
Marque: Remington
Modèle: 7600

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	7600
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39749 - 18	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39749 - 10	243 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39749 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39749 - 15	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39749 - 19	257 ROBERTS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39749 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39749 - 11	280 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39749 - 5	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39749 - 7	30-06 SPRG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39749 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39749 - 12	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39749 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39749 - 17	35 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39749 - 13	35 WHELEN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39749 - 6	35 WHELEN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39749 - 9	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	4	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39749 - 14	6MM REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39749 - 4	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39749 - 16	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 7600" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1981.
- arme offerte avec une monture en bois, laminée ou en matériau synthétique.
- arme offerte avec un fini mat ou bleui poli.
- arme offerte en plusieurs niveaux de finition;
- le modèle D Peerless Grade possède du bois de qualité supérieur et un quadrillage complexe effectué à la main.
- le modèle F Premier Grade possède des ciselures en volutes et du bois de qualité supérieure avec quadrillage effectué à la main.
- le modèle F Premier Gold possède des ciselures en volutes, des incrustations dorées et du bois de qualité supérieur avec quadrillage effectué à la main.
- fini satiné offert en 2004.
- longueur totale de 1 083 mm (42 5/8 po) avec canon de 559 mm (22 po), poids moyen de 3,40 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- la version en calibre 35 WHELEN a été fabriquée de 1988 à 1996.
- la version en calibre 6MM REM a été retirée du marché en 1984.
- la version en calibre 280 REM a été mise sur le marché en 1988.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3032	Remington	7600SP	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
121044	Remington	7600 Police	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
121383	Remington	7600 Weathermaster	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
124666	Remington	7600 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
168264	Remington	7600 Remington's 200th Anniversary Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

24653

24655

24657

24659

24661

24665

24667

24671

25143

25145

25149

25151

25153

26268

26269

26270

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

26271

26343

26358

26359

26490

26494

26496

4653

4655

4657

4659

4661

4663

4665

4667

4669

4671

4677

4679

5143

5145

5147

5149

5151

5153

7600 ADF

7600 Buckmasters

7600 Buckmasters ADF

7600 Carbine

7600 Carbine Satin

7600 Carbine Syn

7600 D Peerless Grade

7600 F Premiere Grade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7600 F Premiere Grade Gold

7600 Gloss

7600 LS

7600 Laminated Stock

7600 Maple Stock & Fore-End

7600 Pump Rifle

7600 Rifle

7600 Rifle Syn

7600 Satin

7600 Special Buckmasters ADF

7600 Special Run

7600 Syn

7600 Synthetic

7600 Synthetic Carbine

Model 7600

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124666
Marque: Remington
Modèle: 7600 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	7600 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124666 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le canon.
Modèle	- les inscriptions "MODEL 7600 SPECIAL EDITION", "30-06 SPRG" à l'intérieur de la silhouette d'une douille de cartouche, "100 YEAR COMMEMORATIVE", "1906 - 2006" et "1 OF 500" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché pour l'année modèle 2006. - caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite et chargeur amovible; deux tiges de commande; fût et monture à poignée-pistolet en érable de choix au fini satiné et quadrillé; dispositifs de visée métalliques réglables; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; fini bleui. - longueur totale de 1 083 mm (42 5/8 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124666

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39749	Remington	7600	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

100th Anniversary Commemorative

26355

30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative

30-06 SPRG Anniversary Commemorative

30-06 SPRG Commemorative

7600 30-06 Anniversary

7600 Limited Edition

7600 Limited Edition .30-06 Anniversary Special Run

7600 Special Edition

7600 Special Edition 30-06 SPRG 100 Year Commemorative 1906 - 2006

7600 Special Edition 30-06 SPRG Commemorative

Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121044
Marque: Remington
Modèle: 7600 Police

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	7600 Police
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121044 - 1	308 WIN	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale REMINGTON figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Remington 7600 POLICE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse. - fusil à pompe sans chien apparent. - caractéristiques : canon rond; carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; deux tiges de commande; crosse à poignée-pistolet et garde-main mobile quadrillés en matériau synthétique noir; fini parkérisé; tenons pour battants de bretelle; guidon à tige et hausse annulaire (" ghost ring ") de combat.
Fabricant	- le nom REMINGTON figure sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- fusil alimenté par chargeur détachable à colonne double.

Renvois

39749	Remington	7600	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121044

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121383	Remington	7600 Weathermaster	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

7600 P

7600 P Patrol Rifle

7600 Patrol Rifle

7600 Police Short Action

7600P

7600P Patrol Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126097
Marque: Remington
Modèle: 7600 Remington's 180th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	7600 Remington's 180th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126097 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Remington figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, ainsi que sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "MODEL 7600" et "180th Anniversary Limited Edition" incrustées en lettres dorées figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pour célébrer le 180e anniversaire de la fondation de Remington, 180 ensembles ont été fabriqués en 1996 dans les modèles suivants : 700 BDL, 7600, 7400, 870 et 11-87.
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite et boîtier-chargeur amovible; deux tiges de commande; fût et monture à poignée-pistolet en érable de choix au fini satiné et quadrillé; dispositifs de visée métalliques réglables; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de chacun des modèles de cette série commence par le numéro de modèle (p. ex. "7600"), suivi des lettres "ER" et du nombre "001" jusqu'à "180". Les cinq modèles de chaque ensemble portent les mêmes trois derniers chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

426040

426050

426060

426070

426080

7600 180 th Anniversary Limited Edition

7600 180th Anniversary

7600 180th Anniversary Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168264
Marque: Remington
Modèle: 7600 Remington's 200th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	7600 Remington's 200th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168264 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle "7600 200th Anniversary Limited Edition" est basé sur le fusil à pompe 7600 de Remington.
- le modèle "7600 200th Anniversary Limited Edition" célèbre les 200 années de fabrication d'armes à feu de Remington.
- le modèle "7600 200 th Anniversary" est une édition limitée de 2016 carabines.
- l'inscription "1 of 2016" figure sur le canon.
- les inscriptions "1816", "BICENTENNIAL" et "2016" dans une bannière, en incrustation en or 24 carats, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est doté d'une incrustation en or 24 carats sculptée illustrant le fondateur, Eliphalet Remington, marchant avec son premier canon forgé.
- le modèle "7600" a été mis sur le marché pour la première fois en 1981.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable montés sur le canon; grenadière en or à la bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec éjection et alimentation par chargeurs sur le côté droit; ciselures en volute sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente plaquée or; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garniture en noyer noir brillant avec quadrillage à fleurs de lys; médaillon du bicentenaire dans le dessous de la poignée; fini bleui brillant.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 083 mm (42,628 po).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de douze chiffres.
- le numéro de série est le suivant : "2016" pour l'année de fabrication, "7600" pour le modèle, et les quatre derniers chiffres indiquent le numéro de production de l'édition limitée.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 30-06 SPRG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39749	Remington	7600	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

7600

7600 200th Anniversary

7600 Limited Edition

86276

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121383
Marque: Remington
Modèle: 7600 Weathermaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	7600 Weathermaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121383 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121383 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "REMINGTON", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Remington Weathermaster Model 7600" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2003. - version nickelée du fusil standard de modèle 7600. - caractéristiques : crosse et fût noirs en matériau synthétique; chargeur à retrait rapide; déverrouillage du mécanisme et sûreté dérivés du modèle 870; mécanisme intégré de verrouillage de la détente; fini nickelé; culasse rotative; organes de visée métalliques sur le canon; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- nom du fabricant, "REMINGTON", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série relevés : lettre "B" suivie de sept chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3032	Remington	7600SP	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
39749	Remington	7600	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
121044	Remington	7600 Police	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

7600 Weathermaster Carbine

Weathermaster 7600

Weathermaster 7600 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3032
Marque: Remington
Modèle: 7600SP

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	7600SP
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3032 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3032 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commercer "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "Model 7600" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1993 à 1994.
- fusil à répétition à pompe sans chien.
- canon rond; carcasse à dessus rigide et éjection par la droite; chargeur détachable; poussoir de sûreté; organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture quadrillée anti-reflets en noyer avec poignée-pistolet et busc Monte Carlo; composants métalliques au fini noir anti-reflets; battants de bretelle à dépose rapide.

Fabricant

- le nom "Remington" figure sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- .35 WHELAN nouveau en 1988, 6 mm abandonné en 1988.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39749	Remington	7600	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe
121383	Remington	7600 Weathermaster	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

7600

7600 SP

7600 Special Purpose

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126814
Marque: Remington
Modèle: 7615

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	7615
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126814 - 4	223 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126814 - 5	223 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126814 - 6	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126814 - 1	223 REM	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126814 - 2	223 REM	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126814 - 3	223 REM	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque de commerce "Remington" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "MODEL 7615" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - arme mise sur le marché en 2007. - il s'agit d'un modèle 7600 avec un logement de chargeur modifié et amovible conçu pour recevoir un chargeur de type AR-15. - le modèle 7615 SPS (Special Purpose Synthetic) possède un rail Picatinny installé en usine. - caractéristiques : canon rond; carcasse à dessus rigide avec éjection à droite; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; bascule double; fût et poignée-pistolet de la crosse en matériau synthétique noir quadrillé; fini parkérisé; guidon à tige XS et hausse réglable annulaire de combat de type Wilson.
Fabricant	- le nom "Remington" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à glissière.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse. - préfixe d'une lettre suivi de sept chiffres sur le spécimen examiné.
Coups	- chargeur amovible. - emploie un chargeur AR-15 ou un chargeur AR-15 du marché secondaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123101	Remington	7615P	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

7615 Camo Hunter

7615 Ranch Carbine

7615 SPS

7615 Special Purpose Synthetic

7615 Tactical

86400

86401

86402

86410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123101
Marque: Remington
Modèle: 7615P

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	7615P
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123101 - 2	223 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123101 - 1	223 REM	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 7615P" ou "Remington 7615 POLICE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- il s'agit d'un modèle 7600 avec un logement de chargeur modifié et amovible conçu pour recevoir un chargeur de type AR15.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus rigide avec éjection par la droite; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; deux tiges d'armement; fût et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir quadrillé; fini métal parkérisé; guidon à pilier XS et hausse annulaire de combat de type Wilson.

Fabricant

- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant et son adresse figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de sept chiffres.

Coups

- chargeur amovible.
- emploie un chargeur AR-15 ou un chargeur AR-15 du marché secondaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126814	Remington	7615	Remington	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

6488

7615

7615 P

7615 Patrol

7615 Patrol Rifle

7615 Police

7615 Police Patrol Rifle

7615P Patrol Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126654
Marque: Remington
Modèle: 770

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	770
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126654 - 1	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126654 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126654 - 9	270 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126654 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126654 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126654 - 7	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126654 - 8	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126654 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126654 - 4	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." au-dessus de "MAYFIELD, KY" figure sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 2007. - "Remington" est marqué au-dessus de "MODEL 770" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon round en acier carbonisé attaché en permanence au boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/de la carcasse avec pièces de fibre de verre renforcée de nylon imprégnées de teflon et silicone pour lubrification; monture à contours ergonomiques en matière synthétique noire ou camouflage avec appuie-joue rehaussé. - équipé en usine avec un viseur optique Bushnell et le système de sécurité intégré Remington qui, lorsqu'il est activé, rend le fusil inutilisable. - insigne distinctive "R" sur la calotte de poignée. - l'arme pèse en moyenne 3,86 kg (8,5 lb) et mesure au total 1080 mm (42,5 po) avec un canon de 559 mm (22,0 po).
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." et "MAYFIELD, KY" sur deux lignes figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "M" de huit chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147003	Remington	770 Whitetail Pro	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

770 Stainless Camo

770 Youth

770 Youth w/Scope

770 w/Scope

85630

85631

85632

85633

85634

85635

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

85636

85637

85637 Compact

85637 Youth

85637(C)

85638

85639

85640

85641

85655

85656

85657

85658

Model 770

Model 770 Youth

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147003
Marque: Remington
Modèle: 770 Whitetail Pro

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	770 Whitetail Pro
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147003 - 5	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147003 - 2	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147003 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147003 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147003 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." au-dessus de "MAYFIELD, KY" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la gamme de modèles " 770" a été mise en marché en 2007. - "Remington" au-dessus de "MODEL 770" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "WHITETAIL PRO" figure sur le côté du canon. - caractéristiques : canon rond en acier ordinaire fixé de façon permanente au boîtier de culasse/à la carcasse; crosse en matériau synthétique; monture à motif de camouflage munie d'un appuie-joue surélevé; battants de bretelle. - à sa sortie d'usine, cette arme est munie d'une lunette de visée optique Bushnell et du système Remington Integrated Security qui, lorsqu'enclenché, rend l'arme inutilisable. - la marque "R" figure sur la calotte de poignée. - avec un canon de 559 mm (22 po), l'arme mesure au total 1 080 mm (42,5 po) et pèse en moyenne 3,86 kg (8,5 lb).
Fabricant	- "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." au-dessus de "MAYFIELD, KY" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126654	Remington	770	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

770

770 White Tail Pro

770 Whitetail Pro Camo Synth

White Tail

Whitetail Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188062
Marque: Remington
Modèle: 777SB

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	777SB
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188062 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington MODEL 777SB" peut figurer sur le tube du mécanisme.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2018. - l'inscription "Remington MODEL 777SB" peut figurer sur le tube du mécanisme. - l'inscription "MODEL 777SB" figure sur le bloc-canon. - le modèle "777SB" est une arme à air comprimé à canon basculant et à un coup. - caractéristiques : aucun viseur; canon en acier rayé et rond, au profil lourd s'évasant vers le bloc-canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour la fixation de viseurs optiques; monture en vois quadrillé ambidextre avec tampon de recul en caoutchouc ventilé; fini argent. - avec un canon de 381 mm (15 po), la longueur totale de l'arme est de 1130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 3,06 kg (6,75 lb).
Mécanisme	- alimenté par piston. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription ".177 CAL (4.5MM)" figure sur le côté droit du bloc-canon.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

777 SB

777-SB

RM777SB

Remington Model 777SB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2044
Marque: Remington
Modèle: 78 Sportsman

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	78 Sportsman
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2044 - 4	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2044 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2044 - 10	25-06 REM	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2044 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2044 - 8	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2044 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2044 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2044 - 6	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2044 - 9	6MM PPC	4	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2044 - 7	7MM-08 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le nom "Remington" figure sur le boîtier de culasse/carcasse et sur le canon.
Modèle	- fabriqué entre 1985 et 1989. - version économique du modèle 700. - monture non quadrillée en bois dur; fini bleui.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur boîtier de culasse/carcasse. - un numéro de série observé se compose du préfixe "B" suivi de sept chiffres.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

78

Sportsman

Sportsman 78

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141823
Marque: Remington
Modèle: 783

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	783
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141823 - 14	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 15	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 30	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 20	223 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 13	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 16	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 25	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 28	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 9	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141823

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141823 - 10	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 29	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 5	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 32	30-06 SPRG	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 7	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 39	300 AAC BLACKOUT	4	310	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 22	300 AAC BLACKOUT	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 11	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 24	300 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 21	308 WIN	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 12	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 6	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 27	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141823 - 17	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 34	450 BUSHMASTER	3	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 33	450 BUSHMASTER	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 23	6.5MM CREEDMOOR	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 37	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 19	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 26	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 31	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 36	6.5MM CREEDMOOR	10	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
141823 - 35	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 4	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 38	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141823 - 18	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY MAYFIELD, KY" figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Remington" au-dessus de "MODEL 783" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché en 2013. - caractéristiques : canon rond avec ou sans viseur; boîtier de culasse/carcasse cylindrique avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; percé et taraudé pour la fixation de l'optique; tenons de verrouillage opposés doubles; sûreté monté sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; poussoir de chargeur à l'avant du puits d'alimentation; poignée demi-pistolet monobloc synthétique noir ou de type camouflage avec tampon de recul en caoutchouc et goujons de battants de bretelle; finition noire mate.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY MAYFIELD, KY" ou "REMINGTON ARMS COMPANY HUNTSVILLE, AL" figure sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "RM", de cinq chiffres et du suffixe d'une lettre "F". - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "RA", de cinq chiffres et du suffixe d'une lettre "B".
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0 47700 85772 5

047700857725

783 Bolt Action Rifle

783 Bolt Action Rifle MOBU Camo

783 Camo

783 Compact

783 Composite Synthetic

783 HBT

783 Heavy Barrel Threaded

783 Laminated Stock

783 Scoped

783 Synthetic

783 Varmint

783 Varmint Laminated Stock

783 Walnut

84845

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

85734

85735

85737

85738

85748

85750

85751

85752

85753

85754

85755

85756

85764

85765

85766

85767

85768

85770

85771

85772

85773

85777

85832

85834

85835

85836

85837

85838

85839

85839 5

85840

85842

85844

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

85845

85846

85847

85848

85849

85850

85850 0

85851

85851 7

85852

85852 6

85853

85860

85861

85862

85863

85864

85864 7

85866

85870

85872

85874

85876

85884

85886

85888

85890

85892

85894

85896

Model 783

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34608
Marque: Remington
Modèle: 788

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	788
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34608 - 35	17 REM	4	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34608 - 37	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34608 - 43	22 BR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34608 - 23	22-250 REM	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 9	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 10	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 31	22-6MM REM WILDCAT	3	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34608 - 39	221 FIRE BALL	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34608 - 22	222 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 1	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34608

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34608 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 24	223 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 20	223 REM	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34608 - 7	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 8	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 38	225 WIN	1	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34608 - 26	243 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 5	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 6	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 14	30-30 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 15	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 16	30-30 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 21	308 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 3	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 4	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 44	358 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34608 - 40	38-55 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34608 - 30	44 MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 28	44 MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 29	44 MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 36	6MM BR	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34608 - 41	6MM PPC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34608 - 25	6MM REM	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 11	6MM REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 12	6MM REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 34	6MM-284 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34608 - 33	6X45	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34608 - 32	7-30 WATERS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34608 - 42	7MM MAUSER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34608 - 27	7MM-08 REM	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 17	7MM-08 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34608 - 18	7MM-08 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MODEL 788" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1967 à 1984. - caractéristiques : chargeur détachable, monture lisse en bois; neuf tenons de verrouillage à l'arrière de la culasse, organes de visée métalliques habituellement sur le canon, détente non réglable. - le mécanisme à verrou est disponible en version pour gaucher ou pour droitier.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série relevé : six chiffres sans préfixe ni suffixe. - numéro de série relevé : sept chiffres sans préfixe ni suffixe. - numéro de série relevé : lettre "A" suivie de sept chiffres. - numéro de série relevé : lettre "B" suivie de sept chiffres.
Calibre	- calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

788 Carbine

788 Remington

788 Rifle

Model 788

Remington 788

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125504
Marque: Remington
Modèle: 798

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	798
Fabricant:	Remington/Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125504 - 14	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125504 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125504 - 11	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125504 - 15	257 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125504 - 4	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125504 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125504 - 12	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125504 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125504 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125504 - 9	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125504 - 7	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125504 - 8	458 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125504 - 10	458 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125504 - 13	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125504 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- cette arme à feu sans monture est fabriquée par Zastava en Serbie, importée aux États-Unis par Remington International Products Division (l'inscription "US Gun South", qui figurait sur l'exemplaire examiné, indiquait l'importateur) et fournie à Remington conformément à ses spécifications. L'arme à feu est assemblée à l'usine de Remington à Mayfield, au Kentucky (États Unis).
- caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme Mauser 98 à pont carré de longueur standard; alimentation contrôlée avec extracteur à griffe; sûreté à deux positions située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée; monture laminée une pièce brune, à poignée-pistolet, quadrillée, avec tampon de recul et tenons de battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 1 073 mm (42 1/4 po), avec un canon de 610 mm (24 po) elle est de 1 124 mm (44 1/4po), et avec un canon de 660 mm (26 po) elle est de 1 175 mm (46 1/4 po). Le poids moyen est de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "ZASTAVA SERBIA" figure sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur interne avec porte de magasin à charnière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124884	Zastava Arms	M70	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125497	Remington	799	Remington/Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

798 Long Action

798 SPS

798 Safari

798 Stainless

798 Stainless Laminate

798 Walnut

89820

89821

89822

89823

89824

89825

89826

89830

89831

89832

89833

89834

89835

89836

89837

89844

89845

89846

89848

89849

98 Mauser

Model 798 Long Action

Model 798 SPS

Model 798 Safari

Model 798 Stainless

Model 798 Stainless Laminate

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 798 Stainless Synthetic

Model 798 Synthetic

Model 798 Walnut

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125497
Marque: Remington
Modèle: 799

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	799
Fabricant:	Remington/Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125497 - 1	22 HORNET	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125497 - 7	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125497 - 3	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125497 - 2	222 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125497 - 4	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125497 - 6	7.62X39 RUSSIAN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125497 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse as "REMINGTON Model 799".
- cette arme à feu, sous sa forme mécanisme à canon, est fabriquée par Zastava en Serbie, importée aux É.-U. par Remington's International Products Division ("USSG - Sharpes, FL" était inscrit sur l'exemplaire observé à titre d'importateur) et fournie à Remington conformément à leurs spécifications. L'arme à feu est entreposée dans l'usine Remington, à Mayfield, au Kentucky (É.-U.).
- caractéristiques : canon rond profilé; concept Mauser 98 à pont carré, mécanisme à course courte; extracteur à griffe type SAKO, à alimentation contrôlée; sûreté à deux positions située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fournie sans organe de visée, boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; crosse à poignée-pistolet monobloc laminée brune quadrillée avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- longueur hors-tout avec un canon de 508 mm (20 po) : 1 003 mm (39 ½ po) et poids moyen de 3,1 kg (6 3/4 lb).

Fabricant

- l'inscription "ZASTAVA - SERBIA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur une seule ligne.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de deux lettres suivies par neuf chiffres, les deux premiers chiffres étant 85. On pense que la numérotation obéit à la règle suivante : ZA = Zastava Arms, et les deux premiers chiffres (85) correspondent au numéro de modèle de Zastava.

NOTA : - la séquence complète de sept caractères (lettres et chiffres) est censée correspondre au numéro de série.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.
- chargeur amovible pour la version en calibre 22 HORNET.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124891	Zastava Arms	M85	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125504	Remington	798	Remington/Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

799 Short Action

89850

89851

89852

89853

89854

98 Mini Mauser

Mauser 98 Short Action

Mini Mauser

Model 799 Short Action

Short Action 799

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3026
Marque: Remington
Modèle: 8

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	8
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3026 - 2	25 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3026 - 3	30 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3026 - 5	300 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3026 - 4	32 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3026 - 1	35 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" et "Trade Mark" peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure et(ou) "Remington UMC" sur la queue de carcasse inférieure et(ou) "Remington" et "Trade Mark" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le manchon du canon.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure sur le boîtier de culasse/la carcasses des premiers fusils produits.
- "MODEL 8", "MODEL 8A" ou "MODEL 8-A" peut être marqué sur le manchon de canon.
- "MODEL 8" était marqué sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse à compter de 1927/29.
- arme fabriquée de 1906 à 1936.
- environ 80 600 exemplaires fabriqués.
- caractéristiques : canon rond à manchon, à guidon à grain d'orge et à hausse à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; aucun chien; grande sûreté plate sur le côté droit; garde main et crosse à poignée semi-pistolet en noyer; finition bleuie; avec ou sans gravure.
- divers degrés d'amélioration allant d'A à F et présentant différents niveaux de gravure ou de qualité de bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Manufactured by the Remington Arms Co. Ilion, N.Y. U.S.A.", "The Remington Arms - Union Metallic Cartridge Co., Remington Works Ilion, N.Y. U.S.A." et/ou "The Remington Arms Union Metallic Cartridge Co., Remington Works Ilion, N.Y. U.S.A." peuvent être marqués sur le dessus du canon.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur la partie inférieure avant ou le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série vont de 00001 à 80 500. - numéro de série sans préfixe ni suffixe alphabétique. - REMARQUE : les lettres au-dessus ou en dessous du numéro de série correspondent aux marques de l'assembleur, ajusteur ou inspecteur.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- "Browning's patents Oct. 9, 1900; Oct. 16, 1900; July 3, 1902", "Browning's patents Oct. 9, 1900; Oct. 16, 1900; June 3, 1902; May 14, 1907; Feb. 14, 1911" et/ou "Browning's patents Oct. 9, 1900; Oct. 16, 1900; June 3, 1902; May 14, 1907 and Feb. 14, 1911" peuvent être marqués sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3672	FN Browning	1900	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8 High Power

8-A

8A

8A Standard Grade

8C

8C Special Grade

8D

8D Peerless Grade

8E

8E Expert Grade

8F

8F Premier Grade

Autoloading Rifle

Eight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3411
Marque: Remington
Modèle: 81 Woodsmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	81 Woodsmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3411 - 2	30 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3411 - 4	300 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3411 - 3	32 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3411 - 1	35 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "Remington", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "THE WOODSMASTER", "TRADE MARK" et "MODEL 81" sont marqués sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée de 1936 à 1950. - caractéristiques : canon rond à manchon, à guidon à grain d'orge et à hausse à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; aucun chien; grande sûreté plate sur le côté droit; garde main et crosse à poignée semi pistolet en noyer; finition bleuie; avec ou sans gravure.
Fabricant	- "REMINGTON ARMS CO., INC., ILION, N.Y., MADE IN U.S.A." sur le dessus du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessus de l'arme à feu.
Coups	- magasin vertical de cinq cartouches.
Autres marquages	- "BROWNING'S PATS. 659,507-659,786-701,288-853,438-984,263" peut être marqués sur le dessus du manchon de canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

81

81 The Woodsmaster

81A Woodsmaster

Model 81

Model 81 The Woodsmaster

The Woodsmaster

The Woodsmaster Model 81

Woodsmaster

Woodsmaster 81

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127468
Marque: Remington
Modèle: 81 Woodsmaster Police

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	81 Woodsmaster Police
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127468 - 1	30 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127468 - 2	30 REM	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127468 - 3	35 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127468 - 4	35 REM	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1936.
- les inscriptions "THE WOODSMASTER", "TRADE MARK" et "MODEL 81" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "POLICE GUN Property of (nom de l'organisation)" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1936 et 1950.
- il s'agit d'un modèle 81 Woodmaster qui a été conçu pour accepter un boîtier-chargeur amovible.
- caractéristiques : canon rond avec manchon de canon, guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; sans chien; grande sûreté plate montée sur le côté droit; garde-main en noyer et crosse à poignée demi-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO., INC., ILION, N.Y., MADE IN U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le dessus de l'arme à feu.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 1936 avec un chargeur de 15 cartouches. - chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "BROWNING'S PATS. 659,507-659,786-701,288-853,438-984,263" peut figurer sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

81

81 Police Gun

81 Special Police

81 The Woodsmaster Police Gun

81 Woodsmaster Police Gun

81 Woodsmaster Police Special

Model 81 Police Gun

Model 81 The Woodsmaster Police Gun

Police Gun

Special Police

The Woodsmaster

The Woodsmaster Model 81 Police Gun

Woodmaster

Woodsmaster 81 Police Gun

Woodsmaster Police Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33878
Marque: Remington
Modèle: 812

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	812
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33878 - 16	12 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 19	12 GA X 2 3/4"	1	151	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 33	12 GA X 2 3/4"	1	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 31	12 GA X 2 3/4"	1	297	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 28	12 GA X 2 3/4"	1	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 25	12 GA X 2 3/4"	1	340	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 35	12 GA X 2 3/4"	1	347	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 30	12 GA X 2 3/4"	1	412	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 14	12 GA X 2 3/4"	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 23	12 GA X 2 3/4"	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 20	12 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33878 - 18	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33878 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33878 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33878 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 32	20 GA X 2 3/4"	1	341	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 29	20 GA X 2 3/4"	1	405	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 22	20 GA X 2 3/4"	1	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 5	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33878 - 15	20 GA X 3"	1	488	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 9	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33878 - 12	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 11	410 GA	1	706	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 10	410 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 27	410 GA X 3"	1	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 34	410 GA X 3"	1	327	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 36	410 GA X 3"	1	374	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33878 - 17	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 26	410 GA X 3"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 1	410 GA X 3"	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33878 - 6	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33878 - 21	45 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33878 - 24	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Remington Arms Co. Inc." et "Made in Brazil" figurent généralement sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1967 et 1973.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 812-X" sur deux lignes figurent habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec bouton de déverrouillage du mécanisme et d'ouverture situé à l'avant du pontet; éjection automatique; chien extérieur à crête; pontet en plastique; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois dur du Brésil au fini noyer; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui fabrique surtout des munitions, mais aussi des fusils à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés sous leur propre marque et des armes à feu de marque maison fabriquées en vertu d'un contrat.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série peut être répété sur l'extension du tenon du canon, sans le préfixe alphabétique.
- les numéros de série observés sont constitués du préfixe "C" et de cinq chiffres.
- les numéros de série observés sont constitués du préfixe "C" et de six chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Autres marquages

- l'inscription "PROOF TESTED" a été relevée sur le côté gauche du canon de l'une des armes examinées, près de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1964	Remington	310 Skeet	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
4459	CIL	401	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
33762	FIE	Single Barrel	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
57118	CBC	SB	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
147479	Remington	SB	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29018
Marque: Remington
Modèle: 870

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29018 - 27	12 GA	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 70	12 GA	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 28	12 GA	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 29	12 GA	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 30	12 GA	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 36	12 GA	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 31	12 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 32	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 26	12 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 33	12 GA	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29018

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29018 - 34	12 GA	4	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 69	12 GA X 2 3/4"	4	267	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 72	12 GA X 2 3/4"	4	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 61	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 66	12 GA X 2 3/4"	5	311	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 63	12 GA X 2 3/4"	5	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 35	12 GA X 2 3/4"	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 8	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 9	12 GA X 2 3/4"	5	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 59	12 GA X 3 1/2"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29018

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29018 - 60	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 62	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 80	12 GA X 3"	3	308	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 79	12 GA X 3"	4	347	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 25	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 71	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 17	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 77	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 18	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 24	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 37	12 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 19	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 20	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 23	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 58	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 75	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29018

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29018 - 68	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 10	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 11	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 38	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 50	20 GA	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 51	20 GA	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 52	20 GA	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 53	20 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 54	20 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 55	20 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 12	20 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 13	20 GA X 2 3/4"	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 14	20 GA X 2 3/4"	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 15	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 16	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 39	20 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 78	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29018

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29018 - 40	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 42	20 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 43	20 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 41	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 44	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 45	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 21	28 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 46	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 22	28 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 56	410 GA	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 57	410 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29018 - 64	410 GA X 2 1/2"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 65	410 GA X 2 1/2"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 1	410 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29018 - 49	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1950. - ce modèle a remplacé le modèle 31 de Remington. - il s'agit d'un modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "870" pouvant mieux décrire l'arme. - il s'agit d'un fusil de chasse à répétition et à pompe, sans chien et démontable. - caractéristiques : canon rond interchangeable, à âme lisse ou rayée avec ou sans bande de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec fenêtre d'éjection sur le côté gauche ou droit et fenêtre de chargement sur le dessous; deux tiges de commande; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; viseurs à grain d'orge, lunettes de tir, ou viseurs annulaires; chargeur tubulaire standard ou allongé; garde-main et crosse à poignée-pistolet nervurés en bois ou en matériau synthétique noir, camouflage ou orange, avec ou sans "Speedfeed" ou poignée-pistolet synthétique et crosse métallique pliante ou poignée-pistolet synthétique seulement; fini nickelé, parkérisé ou bleui; avec ou sans battants de bretelle.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit.
Mécanisme	- mécanisme à glissière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "AB", de six chiffres et d'un suffixe alphabétique "M". - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "AB", de six chiffres et d'un suffixe alphabétique "U". - dans un numéro de série, le suffixe alphabétique indique la taille du boîtier de culasse/carcasse : - "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 1/2 po - "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 1/2 po - "H" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 GA X 3 po - "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 GA X 2 3/4 po - "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 GA X 2 3/4 po - "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po - "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 po - "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 3 po - "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 GA X 3 po - "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 2 3/4 po - "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 GA X 2 3/4 po - "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 2 3/4 po.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - en 1987, les dimensions de la chambre ont été accrues pour permettre l'utilisation des cartouches 12 GA x 3 po, 20 GA x 3 po et 410 GA x 3 po. Les cartouches de 3 po sont devenues la norme des industries nord-américaines.
Coups	- ce fusil de chasse est alimenté par un chargeur tubulaire situé sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2047	Remington	870 All American Trap	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2048	Remington	870 Wingmaster BDL	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2049	Remington	870 Wingmaster TBMCS Trap Grade U.S. Bicentennial Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2050	Remington	870 Wingmaster TB Trap Grade U.S. Bicentennial Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2051	Remington	870 Brush Master	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2052	Remington	870 Competition Trap	Remington	Fusil de chasse	À un coup
2053	Remington	870 Wingmaster D	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2054	Remington	870 Wingmaster ADL	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2055	Remington	870 Wingmaster Ducks Unlimited Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2056	Remington	870 Ducks Unlimited 1974 Mississippi Edition Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2057	Remington	870 Magnum Ducks Unlimited Mississippi Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2058	Remington	870 Express	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2059	Remington	870 Wingmaster F Premier Grade	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2060	Remington	870 Wingmaster F Gold Premier Grade	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2062	Remington	870 Lightweight	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2063	Remington	870 LW	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2064	Remington	870 Magnum Duck Gun	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2065	Remington	870 Marine Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2066	Remington	870 Police	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2067	Remington	870 Riot	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2068	Remington	870 SPS-BG	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2069	Remington	870 SPS Deer	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2070	Remington	870 SPS-T	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2071	Remington	870 Wingmaster S Skeet Grade	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2073	Remington	870 Small Gauge	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2074	Remington	870 Special Field	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2076	Remington	870 SP	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2083	Remington	870 Youth	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2084	Remington	870 Wingmaster AP	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31219	Remington	870 Wingmaster SA Skeet Grade U.S.A. Bicentennial Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34234	Remington	870 Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
37269	Remington	870 Express Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
37304	Remington	870 Express Super Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38165	Remington	870 DM	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38294	Remington	870 Wingmaster	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38596	Remington	870 LW Special Field	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
41636	Tar-Hunt	DSG	Tar-Hunt/Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
49595	Remington	870 Super Magnum SPS	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
74909	Remington	870 Wingmaster Super Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
74997	Remington	870 Super Magnum SPS-T	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
75011	Remington	870 Wingmaster Trap	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
82814	Remington	870 SPS	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117992	Robar	Elite	Robar Companies, Inc/Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117993	Robar	Defender	Robar Companies, Inc/Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117994	Robar	Thunder Ranch Special	Robar Companies, Inc/Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
121480	Majestic Arms	Base-Tac	Majestic Arms/Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
128304	Dominion Arms	Grizzly MAG	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
139660	Remington	870	Remington/Dlask Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
148359	Remington	870 American Classic	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
168462	Remington	870 Remington's 200th Anniversary NRA Limited Edition	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
177723	Remington	870 TAC-14	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
178562	Remington	870 Magnum WP870	Remington/Wilson Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

81291

870 Fieldmaster

870 LH

870 Left Hand

870 Remington

870 Slide Action

870 synthetic Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

870LH

Model 870

Remington Model 870

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139660
Marque: Remington
Modèle: 870

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870
Fabricant:	Remington/Dlask Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139660 - 1	12 GA X 3"	2	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139660 - 2	12 GA X 3"	2	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139660 - 4	12 GA X 3"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139660 - 3	12 GA X 3"	2	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington 870" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DLASK ARMS CORP. 6 1/2" 2 3/4" - 3"" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Remington 870" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme Remington de modèle 870 a été modifiée en modèle SMD 12 par la Dlask Arms Corporation.
- caractéristiques : canon rond Dlask à âme lisse avec guidon compact; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats de modèle 870 avec éjection à droite et chargement par le dessous; deux tiges de commande; arrêtoir de mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; poussoir de sûreté sur le pontet; poignée de garde-main repliable en matériau synthétique noir nervuré; poignée-pistolet Hogue en matériau synthétique.
- longueur totale d'environ 451 mm (17 ¾ po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "DLASK ARMS CORP." figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "DA", "DAC", "DA CORP", "DLASK" et "DLASK ARMS CORP" sont des marques de commerce utilisées par l'entreprise "Dlask Arms Corporation".
- l'entreprise "Dlask Arms Corporation" est un fabricant et un distributeur établi à Delta (Colombie-Britannique), au Canada.
- l'entreprise "Dlask Arms Corporation" fut constituée en société en juillet 1989.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres (RS), suivi de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre (D).

Canon

- l'inscription "DLASK ARMS CORP. 6 1/2" 2 3/4" - 3"" figure sur le côté du canon.

Calibre

- l'inscription "DLASK ARMS CORP. 6 1/2" 2 3/4" - 3"" figure sur le côté du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126854	Dlask Arms	SMD 12	Remington/Dlask Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
139658	Remington	870 Express Magnum	Remington/Dlask Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
139668	Remington	870 Shorty	Remington/Dlask Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
178562	Remington	870 Magnum WP870	Remington/Wilson Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 SMD 12

870 SMD-12

870 SMD12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2047
Marque: Remington
Modèle: 870 All American Trap

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 All American Trap
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2047 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1972 à 1976.
- environ 1000 exemplaires ont été fabriqués.
- monture Monte Carlo et bois figuré supérieur. Le quadrillage est réalisé à la main.
- écusson émaillé sur le côté gauche, avec le logo et les armoiries de la société "ATA", ainsi que d'abondantes ciselures.

Numéro de série

- la lettre en suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 American Trap

All American

American Trap

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148359
Marque: Remington
Modèle: 870 American Classic

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 American Classic
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148359 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148359 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148359 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148359 - 1	28 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- "Remington 870" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AMERICAN CLASSIC" à l'intérieur d'une bannière or figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à deux grains d'orge, et étranglement Remington interchangeable; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le dessous; détente plaquée or; levier de dégagement du mécanisme monté à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer américain avec calotte de poignée et tampon de recul ventilé en diamant blanc; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) et incrusté d'or.
- vendu aussi en version pour tireur gaucher.
- avec un canon de 635 mm (25 po), l'arme mesure au total 1 156 mm (45 po) et pèse en moyenne 2,72 kg (6 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- le magasin tubulaire est monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

82084

82085

82086

870 American Classic Edition

American Classic

American Classic Edition

Remington 870 American Classic Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2051
Marque: Remington
Modèle: 870 Brush Master

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Brush Master
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2051 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2051 - 2	20 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'une variante du modèle 870 de base offert pour la première fois en 1950.
- caractéristiques : canon rond à bande ventilée amovible ou canon lisse; chargeur tubulaire fixe; deux barres de glissière pour faire fonctionner le mécanisme de glissière; détente amovible et dispositif de démontage rapide.
- monture en bois dur au fini mat.
- modèle retiré du marché en 1994.

Numéro de série

- la lettre en suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4"
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Bushmaster

Bush Master 870

Bushmaster 870

MP 870 Bush Mster

MP 870 Bushmaster

RCMP 870 Bush Master

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2052
Marque: Remington
Modèle: 870 Competition Trap

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Competition Trap
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2052 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Remington" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "COMPETITION", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- on suppose que cette arme était offerte sur le marché de 1980 à 1986. Cette arme à feu ne semble pas figurer dans les catalogues de Remington après 1981.
- l'inscription "870" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- REMARQUE : ce fusil de chasse comporte un véritable mécanisme à un coup, en ceci que les ouvertures pratiquées pour le verrou de l'élévateur dans le boîtier de culasse/la carcasse ont été omises, que le faux magasin contient un système amortisseur de recul assisté par gaz, qui fonctionne en récupérant les gaz du canon dans un piston à inertie avec ressort-tampon logé dans le "magasin tubulaire"; les canons des fusils de chasse de modèle 870 standard ne peuvent être installés sur ce boîtier de culasse/cette carcasse.
- caractéristiques : détente pour le tir sur cible; canon à bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection latérale; crosse en bois de fantaisie, fût allongé pour tir aux pigeons d'argile à la volée avec fosse olympique (de type "trap"), garniture quadrillée à la main; système amortisseur de recul spécial.

Fabricant

- "Remington" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- arme à un coup à mécanisme à pompe manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- cette arme à feu était disponible avec un canon de 762 mm (30 po) à étranglement plein seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38165
Marque: Remington
Modèle: 870 DM

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 DM
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38165 - 1	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38165 - 3	12 GA X 3"	6	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38165 - 2	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY" figure sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "870 DM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "DM" signifie "detachable box magazine" (chargeur amovible).
- cette arme est une version alimentée par chargeur amovible du fusil de chasse à pompe Remington 870.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon lisse avec étranglement cylindrique fixe, ou fileté pour la fixation d'un cache-flamme; peut être muni d'un rail de fixation; puits d'alimentation en tôle fixé au boîtier de culasse/à la carcasse à l'aide de vis de crosse; arrêtoir du chargeur à l'avant du puits d'alimentation; levier de déverrouillage du mécanisme situé entre le puits d'alimentation et le pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse synthétiques noirs; tampon de recul de caoutchouc; battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 470 mm (18 1/2 po), la longueur totale est de 978 mm (38 1/2 po).
- le poids moyen est de 3,4 kg (7 1/2 lb).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "CC" suivi de cinq chiffres et du suffixe d'une lettre "D".
Calibre	- l'inscription "12GA 2 3/4" or 3"" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25063	Remington	870 DM Tactical	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
26029	Remington	870 DM Hardwood	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
27268	Remington	870 DM Predator	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
27375	Remington	870 DM Magpul	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

81350

870 Detachable Magazine

870DM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26029
Marque: Remington
Modèle: 870 DM Hardwood

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 DM Hardwood
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26029 - 1	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26029 - 2	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY" peut figurer sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "870 DM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- cette arme est une version alimentée par chargeur amovible du fusil de chasse à pompe Remington 870.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; étranglement cylindrique fixe; puits d'alimentation en tôle fixé au boîtier de culasse/à la carcasse à l'aide de vis de crosse; cran d'arrêtoir de chargeur situé à l'avant du puits d'alimentation; levier de déverrouillage du mécanisme entre le puits d'alimentation et le pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet lisse et garde-main strié en bois moiré; tampon de recul en caoutchouc; fini métal avec finition au phosphate/à l'oxyde noir mat.
- d'autres versions du modèle 870 DM peuvent être munies de crosses, finis et viseurs différents.
- avec un canon de 470 mm (18 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38 1/2 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7 1/2 lb).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY" peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- peut figurer sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25063	Remington	870 DM Tactical	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
27268	Remington	870 DM Predator	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
27375	Remington	870 DM Magpul	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38165	Remington	870 DM	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

81351

870 Detachable Magazine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27375
Marque: Remington
Modèle: 870 DM Magpul

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 DM Magpul
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27375 - 1	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27375 - 2	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY" peut figurer sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "870 DM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- cette arme est une version alimentée par chargeur amovible du fusil de chasse à pompe Remington 870.
- caractéristiques : hausse annulaire et guidon de type mire de carabine; étranglement interchangeable à visser; puits d'alimentation en tôle fixé au boîtier de culasse/à la carcasse à l'aide de vis de crosse; cran d'arrêtoir de chargeur situé à l'avant du puits d'alimentation; levier de déverrouillage du mécanisme entre le puits d'alimentation et le pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main nervuré Magpul et crosse à poignée demi-pistolet Magpul en matériau synthétique noir avec tampon de recul en caoutchouc; fixations de bretelles; fini phosphaté/oxydé noir mat.
- d'autres versions du modèle 870 DM peuvent être munies de crosses, garde-main finis et viseurs différents.
- avec un canon de 470 mm (18 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38 1/2 po).
- le poids moyen de l'arme est de 3,4 kg (7 1/2 lb).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY" peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation de calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25063	Remington	870 DM Tactical	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
26029	Remington	870 DM Hardwood	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
27268	Remington	870 DM Predator	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38165	Remington	870 DM	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

81352

870 Detachable Magazine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Gravel

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27268
Marque: Remington
Modèle: 870 DM Predator

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 DM Predator
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27268 - 1	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27268 - 2	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY" peut figurer sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "870 DM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- cette arme est une version alimentée par chargeur amovible du fusil de chasse à pompe Remington 870.
- caractéristiques : hausse annulaire et guidon à lame; étranglement interchangeable à visser; puits d'alimentation en tôle fixé au boîtier de culasse/à la carcasse à l'aide de vis de crosse; cran d'arrêtoir de chargeur situé à l'avant du puits d'alimentation; levier de déverrouillage du mécanisme entre le puits d'alimentation et le pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main strié et crosse à poignée-pistolet à cavité en matériau synthétique à motif camouflage; tampon de recul en caoutchouc et tenons de battant de bretelle; fini métal à motif camouflage "Krytek" couleur havane.
- d'autres versions du modèle 870 DM peuvent être munies de styles de crosse, finis et viseurs différents.
- avec un canon de 470 mm (18 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38 1/2 po).
- le poids moyen de l'arme est de 3,4 kg (7 1/2 lb).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY" peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation de calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25063	Remington	870 DM Tactical	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
26029	Remington	870 DM Hardwood	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
27375	Remington	870 DM Magpul	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38165	Remington	870 DM	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

81354

870 Detachable Magazine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Gravel

Mandall's Shooting Supplies

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25063
Marque: Remington
Modèle: 870 DM Tactical

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 DM Tactical
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25063 - 1	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25063 - 2	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY" peut figurer sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "870 DM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version alimentée par boîtier-chargeur amovible du fusil de chasse à pompe Remington 870.
- caractéristiques : hausse annulaire et guidon de type mire de carabine; étranglement vissable interchangeable; puits d'alimentation en tôle, fixé au boîtier de culasse/à la carcasse à l'aide de vis de crosse; cran d'arrêtoir de chargeur situé à l'avant du puits d'alimentation; levier de dégagement du mécanisme entre le puits d'alimentation et le pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet verticale en matériau synthétique noir strié; tampon de recul en caoutchouc; tenons de battant de bretelle; fini oxyde/phosphate noir mat.
- d'autres versions du modèle 870 DM avec d'autres crosses, garde-main, options de viseurs et finis sont offertes.
- avec un canon de 470 mm (18 1/2 po), la longueur totale est de 978 mm (38 1/2 po).
- le poids moyen est de 3,4 kg (7 1/2 lb).

Fabricant

- l'inscription "Remington" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY" peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26029	Remington	870 DM Hardwood	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
27268	Remington	870 DM Predator	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
27375	Remington	870 DM Magpul	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38165	Remington	870 DM	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

81360

870 Detachable Magazine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2056
Marque: Remington
Modèle: 870 Ducks Unlimited 1974 Mississippi Edition Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Ducks Unlimited 1974 Mississippi Edition Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2056 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2056 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2056 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Numéro de série

- lettres "DU" dans le numéro de série.
- la lettre en suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Canon

- bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Remarques

- le fusil de modèle 870 Ducks Unlimited 1974 Mississippi Edition est une variante du modèle 870 de base. Le modèle 870 DU a été fabriqué en nombre limité et il présente certaines particularités, comme les lettres "DU" précédant le numéro de série et des plaques signalétiques sur le côté du boîtier de culasse. Les 500 premières armes de ce modèle sont désignées "Dinner Guns".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1974 Mississippi Edition

870

870 Ducks Unlimited

870 Ducks Unlimited 1974 Mississippi Edition

Ducks Unlimited

Mississippi Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2058
Marque: Remington
Modèle: 870 Express

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Express
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2058 - 1	12 GA	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 2	12 GA	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 3	12 GA	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 4	12 GA	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 5	12 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 6	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 7	12 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 8	12 GA	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 9	12 GA	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 10	12 GA	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 11	12 GA	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2058 - 12	12 GA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 13	12 GA	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 14	12 GA	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 15	12 GA	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 16	12 GA	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 17	12 GA	6	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 18	12 GA	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 19	12 GA	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 20	12 GA	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 21	12 GA	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 22	12 GA	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 23	12 GA	7	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 24	12 GA	7	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 25	12 GA	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 26	12 GA	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 27	12 GA	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 28	12 GA	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 29	12 GA	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2058 - 30	12 GA	8	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 31	12 GA	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 32	12 GA	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 33	12 GA	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 34	12 GA	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 35	12 GA	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 36	12 GA	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 143	12 GA X 2 3/4"	3	310	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 139	12 GA X 2 3/4"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 129	12 GA X 2 3/4"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 144	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 123	12 GA X 2 3/4"	4	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 122	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 47	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 48	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 49	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 50	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2058 - 51	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 52	12 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 53	12 GA X 2 3/4"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 54	12 GA X 2 3/4"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 55	12 GA X 2 3/4"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 56	12 GA X 2 3/4"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 57	12 GA X 2 3/4"	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 58	12 GA X 2 3/4"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 59	12 GA X 2 3/4"	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 119	12 GA X 3 1/2"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 132	12 GA X 3"	2	216	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 137	12 GA X 3"	2	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 141	12 GA X 3"	4	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 128	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 136	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 60	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 145	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2058 - 121	12 GA X 3"	4	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 126	12 GA X 3"	4	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 61	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 62	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 130	12 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 63	12 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 64	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 65	12 GA X 3"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 66	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 67	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 68	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 69	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 70	12 GA X 3"	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 71	12 GA X 3"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 72	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 73	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2058 - 74	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 75	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 120	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 76	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 77	12 GA X 3"	6	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 78	12 GA X 3"	6	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 79	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 80	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 81	12 GA X 3"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 82	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 83	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 84	12 GA X 3"	7	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 85	12 GA X 3"	7	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 86	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 87	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 88	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2058 - 89	12 GA X 3"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 90	12 GA X 3"	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 142	12 GA X 3"	8	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 91	12 GA X 3"	8	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 92	12 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 93	12 GA X 3"	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 94	12 GA X 3"	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 95	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 96	12 GA X 3"	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 97	12 GA X 3"	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 146	12 GA X 3"	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 124	16 GA X 2 3/4"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 125	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 127	20 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 135	20 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 131	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2058 - 98	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 99	20 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 100	20 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 101	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 102	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 103	20 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 104	20 GA X 3"	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 105	20 GA X 3"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 106	20 GA X 3"	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 107	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 108	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 134	20 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 109	28 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 110	28 GA X 2 3/4"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 111	28 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 112	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2058 - 113	28 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 114	28 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 115	28 GA X 2 3/4"	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 116	28 GA X 2 3/4"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 117	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 118	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 140	410 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2058 - 37	410 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 38	410 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 39	410 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 40	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 41	410 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 42	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 43	410 GA X 3"	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 44	410 GA X 3"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2058 - 45	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2058 - 46	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Remington", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "870 Express" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1989.
- fusil à répétition à pompe, sans chien, avec chargeur tubulaire.
- caractéristiques : canon interchangeable à âme lisse à bande ventilée ou lisse, avec un ou deux guidons à grain d'orge ou dispositifs de visée de fusil de grande puissance ou arme rayée avec dispositifs de visée de fusil de grande puissance; étranglement interchangeable ou fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection latérale et fenêtre de chargement sur le dessous; sans chien apparent; crosse et fût quadrillés en bois ou en matériau synthétique; fini noir mat ou à motif de camouflage.
- il existe de nombreux accessoires de rechange pour les fusils de chasse de la famille 870. Possibilité de crosse se repliant sur le côté ou vers le haut et modèles avec crosse à poignée-pistolet seulement

Fabricant

- "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre, suivi de six chiffres et d'un suffixe d'une lettre.
- la lettre du suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse comme suit :
- "A", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 12 GA X 3 ½ po
- "B", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 12 GA X 3 1/2 po
- "H", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour 410 GA X 3 po
- "J", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour 28 GA X 2 3/4 po
- "K", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en 20 GA X 2 3/4 po
- "K", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en 20 GA X 2 3/4 po
- "M", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 12 GA X 3 po
- "N", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 20 GA X 3 po
- "U", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en 20 GA X 3 po
- "V", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 12 GA X 2 3/4 po
- "W", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 16 GA X 2 3/4 po
- "X", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 20 GA X 2 3/4 po.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- plusieurs firmes proposent des rallonges pour magasin tubulaire qui augmentent la capacité des magasins de 1, 2, 3, 4 ou 5 cartouches. Certains magasins renferment une entretoise qui limite leur capacité à 2 cartouches pour la chasse. Comme ces accessoires sont faciles à installer et à retirer, la capacité réelle du magasin peut différer des données du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Remarques

- le modèle 870 Express était aussi offert sous forme d'arme à calibres mixtes comportant un canon lisse à bande ventilée de 660 mm ou 711 mm et un canon rayé de 508 mm pour chasser le cerf.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
37269	Remington	870 Express Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
37304	Remington	870 Express Super Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122776	Remington	870 Express National Wild Turkey Federation Edition	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
129164	Remington	870 Express Compact	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
139658	Remington	870 Express Magnum	Remington/Dlask Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
168423	Remington	870 Remington's 200th Anniversary Commemorative Edition	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

24823

25067

25071

2509

25090

25097

25114

25152

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

25157
25175
25177
25183
25191
25201
25203
25205
25555
25559
25561
255614
25565
25568
25569
25573
25575
25577
25578
25582
25583
25587
25589
25597
25599
25601
25649
25659
25663
26443
5089
5090
5091

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5106
5177
5549
5555
5559
5561
5565
5568
5569
5571
5573
5575
5577
5578
5582
5583
5585
5587
5589
5597
5599
5601
5649
81106
81115
81120
81190
81197
81280
81291
81293
82100
870

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

870 Express Camo

870 Express Cantilever

870 Express Cantilever Skyline Excel

870 Express Combination

870 Express Combo

870 Express Combo & Trio Shotgun

870 Express Deer

870 Express Deer Gun

870 Express FIeld and Home Combo

870 Express Fully Rifled Deer

870 Express HD

870 Express Hardwood Home Defense

870 Express Harwood

870 Express Home Defence

870 Express Jr Camo

870 Express LH

870 Express LS

870 Express LS Youth

870 Express Laminated Compact

870 Express Laminated Stock

870 Express Laminated Stock Youth

870 Express Left Hand

870 Express Security

870 Express Skyline Excel

870 Express Slug Gun

870 Express Small Gauge

870 Express Super Mag Extra Barrel Combo

870 Express Super Turkey Magnum Camo

870 Express Syn Compact Combo

870 Express Synthetic

870 Express Synthetic Cantilever

870 Express Synthetic Compact Combo

870 Express Synthetic Fully Rifled Cantilever

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

870 Express Synthetic Fully Rifled Deer

870 Express Synthetic HD

870 Express Synthetic SurShot Cantilever Slug

870 Express Synthetic Youth

870 Express Synthetic Youth Combo

870 Express Turkey

870 Express Turkey Camo

870 Express Turkey-Deer Combo

870 Express Youth

870 Express Youth Deer

870 Express Youth Deer Gun

870 Express Youth Gun

870 Express Youth Synthetic

870 Express Youth Turkey Camo

870 Synthetic Express

870 Youth Express Synthetic

870 express synthetic field and home combo

Express

Field and Home Combo

field & home combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129164
Marque: Remington
Modèle: 870 Express Compact

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Express Compact
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129164 - 3	20 GA X 3"	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129164 - 1	20 GA X 3"	4	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129164 - 2	20 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom commercial "Remington" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "870 EXPRESS COMPACT" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "870" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- arme mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon interchangeable à âme lisse avec bande ventilée et guidon à grain d'orge ou canon rayé avec guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; sans chien; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant droit du pontet; sûreté du verrou transversal située à l'arrière du pontet; fût et crosse à poignée-pistolet en bois ou synthétiques quadrillés avec tampon de recul; fini noir ou camouflage mat; garniture synthétique disponible en fini noir mat, camouflage à conflagration rose de Mossy Oak ou camouflage Hardwoods HD de Realtree.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, de cinq ou six chiffres et d'un suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- "20 GA. 2 3/4" OR 3"" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	Le magasin tubulaire est situé sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2058	Remington	870 Express	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

81148

81150

81161

81166

81167

870

870 Compact

870 Express

870 Express Compact Camo

870 Express Compact Deer

870 Express Compact JR

870 Express Compact Junior

870 Express Compact Pink Blaze Camo

870 Express Compact Pink Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

870 Express Compact Realtree Hardwoos HD Camo

870 Express Compact Synthethic

870 Express JR Compact

870 Express Junior Compact

Express Compact

Express Compact Camo

Express Compact Deer

Express Compact JR

Express Compact Pink Blaze Camo

Express Compact Pink Camo

Express Compact Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37269
Marque: Remington
Modèle: 870 Express Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Express Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37269 - 29	12 GA X 2 3/4"	4	888	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37269 - 21	12 GA X 3"	2	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37269 - 22	12 GA X 3"	2	216	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37269 - 16	12 GA X 3"	3	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37269 - 19	12 GA X 3"	3	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37269 - 23	12 GA X 3"	3	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37269 - 18	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37269 - 24	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37269 - 25	12 GA X 3"	4	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37269 - 27	12 GA X 3"	4	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37269

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37269 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37269 - 13	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37269 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37269 - 9	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37269 - 12	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37269 - 3	12 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37269 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37269 - 26	12 GA X 3"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37269 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37269 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37269 - 15	12 GA X 3"	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37269 - 14	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37269 - 20	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37269 - 28	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37269 - 17	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37269 - 10	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37269 - 11	20 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37269 - 8	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37269 - 7	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "870 EXPRESS MAGNUM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché vers 1990.
- fini parkérisé ou fini noir mat.
- monture en bois dur, en matériau synthétique noir ou à motif camouflage.
- modèle 870 Express Magnum ShurSho Synthetic Turkey mis sur le marché en 2008; monture ShureShot en matériau synthétique avec poignée-pistolet et étranglement Turkey Extra Full Rem Choke
- modèle 870 Express Magnum ShurSho Synthetic Fully Rifled Cantilever mis sur le marché en 2008; monture ShureShot en matériau synthétique avec poignée-pistolet et canon entièrement rayé.

Fabricant

- "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une ou de deux lettres suivi de six chiffres et d'un suffixe d'une lettre.
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
- "A" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 X 2 ¾ po
- "M" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Canon

- comme les canons sont facilement interchangeables sur ce modèle, des longueurs non standard sont possibles.

Calibre

- le calibre, la longueur de la chambre et l'étranglement figurent sur le côté du canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2058	Remington	870 Express	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
139658	Remington	870 Express Magnum	Remington/Dlask Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
139668	Remington	870 Shorty	Remington/Dlask Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

25559

81114

81118

81197

870

870 Express

870 Express Hardwood Home Defence

870 Express Hardwood Home Defense

870 Express Magnum Camo

870 Express Magnum Combo

870 Express Magnum HD

870 Express Magnum Home Defence

870 Express Magnum Sure Shot

870 Express Magnum SureShot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

870 Express Magnum SureShot Synthetic Fully Rifled Cantilever

870 Express Magnum SureShot Synthetic Turkey

870 Magnum Express

Express

HD

Home Defence

Home Defence Remington 870 Express Magnum

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139658
Marque: Remington
Modèle: 870 Express Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Express Magnum
Fabricant:	Remington/Dlask Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139658 - 1	12 GA X 3"	3	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139658 - 3	12 GA X 3"	3	216	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington 870 EXPRESS MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DLASK ARMS CORP. 8 1/2" 2 3/4" - 3"" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Remington 870 EXPRESS MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme Remington de modèle 870 Express Magnum a été modifiée par la Dlask Arms Corporation.
- caractéristiques : canon rond Dlask à âme lisse avec guidon compact; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats de modèle 870 Express Magnum avec éjection à droite et chargement par le dessous; deux tiges de commande; arrêtoir de mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; poussoir de sûreté sur le pontet; fût en matériau synthétique noir avec rails pour accessoires et bande de sécurité; crosse classique pleine longueur à poignée-pistolet ou à poignée-pistolet Hogue "Tamer".
- avec un canon de 216 mm (8,5 po) et une poignée-pistolet seulement, longueur totale d'environ 457 mm (18 po).
- avec un canon de 216 mm (8,5 po) et une crosse classique pleine longueur à poignée-pistolet, longueur totale d'environ 737 mm (29 po).

Fabricant

- l'inscription "DLASK ARMS CORP." figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "DA", "DAC", "DA CORP", "DLASK" et "DLASK ARMS CORP" sont des marques de commerce utilisées par l'entreprise "Dlask Arms Corporation".
- l'entreprise "Dlask Arms Corporation" est un fabricant et un distributeur établi à Delta (Colombie-Britannique), au Canada.
- l'entreprise "Dlask Arms Corporation" fut constituée en société en juillet 1989.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres (AB), suivi de six chiffres et d'un suffixe d'une lettre (M).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- l'inscription "DLASK ARMS CORP. 8 1/2" 2 3/4" - 3"" figure sur le côté du canon.
Calibre	- l'inscription "DLASK ARMS CORP. 8 1/2" 2 3/4" - 3"" figure sur le côté du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2058	Remington	870 Express	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
37269	Remington	870 Express Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126854	Dlask Arms	SMD 12	Remington/Dlask Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
139660	Remington	870	Remington/Dlask Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Express Mag SMD-12

870 Express Magnum SMD 12

870 Express Magnum SMD-12

870 Express Magnum SMD12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124890
Marque: Remington
Modèle: 870 Express Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Express Magnum
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124890 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "870 EXPRESS MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un remaniement/d'une conversion du fusil de chasse à pompe Remington 870 Express Magnum standard en un fusil de chasse à mécanisme semi-automatique.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- le chargeur tubulaire a été modifié pour permettre le fonctionnement semi-automatique; la capacité du chargeur avec des cartouches de calibre 12 x 3 po est d'une seule cartouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122776
Marque: Remington
Modèle: 870 Express National Wild Turkey Federation Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Express National Wild Turkey Federation Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122776 - 3	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122776 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122776 - 1	20 GA X 3"	4	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le côté de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "870 Express" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse avec un médaillon de la National Wild Turkey Federation sur le côté droit de la monture.
- arme mise sur le marché en 2004.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe à répétition avec un chargeur tubulaire.
- caractéristiques : canon à étranglement Rem Choke avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; du boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein avec éjection latérale et portière de chargement par le dessous; sans chien; fût et monture de poignée synthétique de camouflage quadrillés noirs; fini métal noir mat.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- lorsqu'il est présent, le suffixe alphabétique indique les dimensions de la carcasse, de la façon suivante :
- "A" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 ½ po
- "B" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 ½ po
- "H"indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 ¾ po
- "K" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 ¾ po
- "K" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 ¾ po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 ¾ po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 ¾ po.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2058	Remington	870 Express	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

26470

6470

870 Express Jr Team NWTF Edition

870 Express Jr. NWTF

870 Express Jr. National Wild Turkey Federation Edition

870 Express Junior National Wild Turkey Federation Edition

870 Express National Wild Turkey Federation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37304
Marque: Remington
Modèle: 870 Express Super Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Express Super Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37304 - 19	12 GA X 3 1/2"	2	165	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37304 - 20	12 GA X 3 1/2"	2	215	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37304 - 16	12 GA X 3 1/2"	3	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37304 - 23	12 GA X 3 1/2"	3	335	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37304 - 15	12 GA X 3 1/2"	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37304 - 11	12 GA X 3 1/2"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37304 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37304 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37304 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37304 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37304 - 12	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37304 - 17	12 GA X 3"	4	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37304 - 13	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37304 - 14	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37304 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37304 - 21	12 GA X 3"	4	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37304 - 22	12 GA X 3"	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Remington 870 EXPRESS SUPER MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1998.
- caractéristiques : canon à âme lisse ou rayée interchangeable avec bande ventilée et guidon à grain d'orge ou de type fusil; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection par le côté et chargement par le bas; pas de chien apparent; garde-main quadrillé en bois ou en matériau synthétique avec tampon de recul; fini bleui mat ou camouflage.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 219 mm (48 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "R", de six chiffres et d'un suffixe alphabétique "A".
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "AB", de six chiffres et d'un suffixe alphabétique "A".
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "RS", de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique "A" ou "B" ou "D".
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse, notamment :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 1/2 po
- "H" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 GA X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 GA X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 GA X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 2 3/4 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Remarques

- le fusil de chasse à pompe de modèle 870 Express Super Magnum a des composants métalliques au fini parkérisé et une monture en bois dur au fini mat. Livrable en fini camouflage.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2058	Remington	870 Express	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2066	Remington	870 Police	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

24620

25099

25100

25102

25103

25105

25106

25114

25129

25131

25133

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

25135

25144

25154

5100

5102

5104

5114

5133

81074

81101

81111

81125

870

870 Express

870 Express Super Mag

870 Express Super Mag Combo

870 Express Super Mag Fall Flight

870 Express Super Mag Synth

870 Express Super Mag Synthetic

870 Express Super Mag Turkey/waterfowl Camo

870 Express Super Mag Waterfowl Camo

870 Express Super Magnum Camo

870 Express Super Magnum Combo

870 Express Super Magnum Full Camo

870 Express Super Magnum Synthetic

870 Express Super Magnum Synthetic Turkey

870 Express Super Magnum Turkey

870 Express Super Magnum Turkey Camo

870 Express Super Magnum Waterfowl Camo

870 ExpressSuper Magnum Waterflowl Camo

870 Super Mag Express

870 Super Magnum Express

Express

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Express Super Magnum 870

Model 870 Super Magnum

Super Mag 870 Express

Super Magnum 870 Express

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2062
Marque: Remington
Modèle: 870 Lightweight

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Lightweight
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2062 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué au cours de la période 1972-1983.

Numéro de série

- la lettre en suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Canon

- bande ventilée en option.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Remarques

- le fusil de modèle 870 Lightweight Wingmaster est une variante du modèle 870 de base et il comporte une monture en acajou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 LW

Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2063
Marque: Remington
Modèle: 870 LW

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 LW
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2063 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2063 - 1	20 GA X 3"	4	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2063 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2063 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2063 - 7	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2063 - 6	410 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2063 - 5	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque, "Remington", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1972 à 1994. - "REMINGTON MAGNUM WINGMASTER et MODEL 870 LW" sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - les lettres "LW" signifient "Lightweight" (léger).
Fabricant	- "Remington" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - nom et adresse du fabricant sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé se compose d'une lettre, suivie de six chiffres, puis d'une autre lettre. - dans le numéro de série, le suffixe d'une lettre indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse comme suit : - "A" grand boîtier de culasse pour calibre 12 X 3 1/2 po - "B" grand boîtier de culasse pour calibre 12 X 3 1/2 po - "H" petit boîtier de culasse pour calibre 410 X 3 po - "J" petit boîtier de culasse pour calibre 28 X 2 3/4 po - "K" petit boîtier de culasse pour modèle LW de calibre 20 X 2 3/4 po - "K" petit boîtier de culasse pour modèle LT de calibre 20 X 2 3/4 po - "M" grand boîtier de culasse pour calibre 12 X 3 po - "N" grand boîtier de culasse pour calibre 20 X 3 po - "U" petit boîtier de culasse pour modèle LT-20 de calibre 20 X 3 po - "V" grand boîtier de culasse pour calibre 12 X 2 3/4 po - "W" grand boîtier de culasse pour calibre 16 X 2 3/4 po - "X" grand boîtier de culasse pour calibre 20 X 2 3/4 po.
Canon	- bande ventilée en option.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

870 LW Magnum

870 LW Magnum Wingmaster

870 Lightweight

870 Lightweight Magnum

870 Magnum

870LW Magnum Wingmaster

870LW Remington Magnum Wingmaster

870LW Wingmaster Magnum

Lightweight Magnum

Magnum Wingmaster

Magnum Wingmaster Model 870 LW

Model 870LW Remington Magnum Wingmaster

Remington Magnum Wingmaster

Remington Magnum Wingmaster Model 870LW

Wingmaster

Wingmaster 870 LW

Wingmaster Magnum

Wingmaster Model 870 LW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127144
Marque: Remington
Modèle: 870 LW Ducks Unlimited Special

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 LW Ducks Unlimited Special
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127144 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127144 - 1	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" sur le côté gauche de la carcasse.

Modèle

- "Remington Model 870 LW" sur le côté gauche de la carcasse.
- "Ducks Unlimited Special" sur le côté gauche de la carcasse.
- caractéristiques : canon arrondi avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; carcasse à dessus plein avec éjection à droite et chargement au bas; dispositif de déverrouillage situé sur le côté gauche à l'avant du pontet; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; détente plaquée or; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée pistolet avec tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- "Remington" sur le côté gauche de la carcasse.
- nom et adresse du fabricant habituellement sur le côté du canon.

Mécanisme

- Magnum 870.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, des deux lettres "DU" et de deux chiffres.
- dans un numéro de série, le suffixe d'une lettre indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour 12 GA X 3 1/2 po
- "B", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour 12 GA X 3 1/2 po
- "H", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour 410 GA X 3 po
- "J" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour 28 GA X 2 3/4 po
- "K", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW in 20 GA X 2 3/4 po
- "K", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT in 20 GA X 2 3/4 po
- "M", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour 12 GA X 3 po
- "N", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour 20 GA X 3 po
- "U", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 in 20 GA X 3 po
- "V", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour 12 GA X 2 3/4 po
- "W", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour 16 GA X 2 3/4 po
- "X", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour 20 GA X 2 3/4 po.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

870 LW

870 Lightweight

870 Lightweight Special Field

870 Magnum Special Field

LW Special Field

Lightweight Special Field

Special Field

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38596
Marque: Remington
Modèle: 870 LW Special Field

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 LW Special Field
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38596 - 1	20 GA X 3"	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington Model 870LW Special" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1972 et 1994.
- l'inscription "Remington Model 870LW Special" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "LW" dans la désignation du modèle signifient Lightweight.
- le "870 LW Special" est une version du fusil à pompe modèle 870.
- le "870 LW Special" est muni d'une crosse à poignée droite (style anglais) en noyer quadrillé et d'un chargeur d'une capacité inférieure d'une cartouche.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée droite en noyer quadrillé; fini bleui très lustré.

Fabricant

- l'inscription "Remington Model 870LW Special" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "A", de six chiffres et du suffixe alphabétique "U".
- la lettre en suffixe du numéro de série précise la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 ½ po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 ½ po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 ¾ po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 ¾ po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 ¾ "
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 ¾ po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 ¾ po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 ¾ po.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 LW

870 LW SPECIAL

870 Lightweight

870 Lightweight Special Field

870 Magnum Special Field

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LW Special Field

Lightweight Special Field

Special Field

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34234
Marque: Remington
Modèle: 870 Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34234 - 12	12 GA X 3"	2	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34234 - 14	12 GA X 3"	2	165	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34234 - 16	12 GA X 3"	3	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34234 - 18	12 GA X 3"	3	280	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34234 - 11	12 GA X 3"	4	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34234 - 13	12 GA X 3"	4	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34234 - 15	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34234 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34234 - 10	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34234 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34234

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34234 - 3	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34234 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34234 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34234 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34234 - 17	12 GA X 3"	7	910	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34234 - 7	20 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34234 - 8	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34234 - 9	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1964.
- l'inscription "Remington Model 870 MAGNUM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres, suivis d'un suffixe d'une lettre (M).
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "W", suivi de six chiffres et du suffixe "M".
- le numéro de série relevé comportait le préfixe alphabétique "X", suivi de six chiffres et du suffixe"M".
- le numéro de série relevé comportant le préfixe de deux lettres "AB", suivi de six chiffres et du suffixe "M".
- la lettre en suffixe du numéro de série précise la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" : boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour munitions de calibre 12 X 3 po ½;
- "B" : boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour munitions de calibre 12 X 3 po ½;
- "H" : boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour munitions de calibre 410 X 3 po;
- "J" : boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour munitions de calibre 28 X 2 po ¾;
- "K" : boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour munitions LW de calibre 20 X 2 po ¾;
- "K" : boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour munitions LT de calibre 20 X 2 po ¾;
- "M" : boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour munitions de calibre 12 X 3 po;
- "N" : boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour munitions de calibre 20 X 3 po;
- "U" : boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour munitions LT-20 de calibre 20 X 3 po;
- "V" : boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour munitions de calibre 12 X 2 po ¾;
- "W" : boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour munitions de calibre 16 X 2 po ¾;
- "X" : boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour munitions de calibre 20 X 2 po ¾.

Canon

- canons avec ou sans bande ventilée.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2057	Remington	870 Magnum Ducks Unlimited Mississippi Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2064	Remington	870 Magnum Duck Gun	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143809	Remington	870 Magnum Ducks Unlimited	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34234

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168463	Remington	870 Magnum Wildlife For Tomorrow Limited Edition	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

24973

27500

27501

870 Mag

870 Magnum MCS

870 Modular Combat Shotgun

MCS 870 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2064
Marque: Remington
Modèle: 870 Magnum Duck Gun

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Magnum Duck Gun
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2064 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2064 - 2	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2064 - 3	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2064 - 4	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2064 - 5	20 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2064 - 6	20 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué depuis 1964.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- la lettre en suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Canon

- canon avec ou sans bande ventilée.

Calibre

- 3 po standard après 1985. Rem Choke standard en 1987.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Remarques

- le fusil de modèle 870 Magnum Duck Gun est une variante du modèle 870 de base.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34234	Remington	870 Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870

870 Duck Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

870 Magnum

Magnum

Magnum Duck Gun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143809
Marque: Remington
Modèle: 870 Magnum Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Magnum Ducks Unlimited
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143809 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "Remington 870 MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le symbole de Ducks Unlimited, représentant une tête de canard colvert, et l'inscription "DUCKS UNLIMITED" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement Accu-Choke; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement par le dessous; deux tiges de commande; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du pontet, à l'avant; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul ventilé; fini bleui mat.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres et d'un suffixe alphabétique.
- le suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse selon le code suivant :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34234	Remington	870 Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Ducks Unlimited Magnum

870 Mag Ducks Unlimited

870 Magnum

870 Magnum DU

Ducks Unlimited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2057
Marque: Remington
Modèle: 870 Magnum Ducks Unlimited Mississippi Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Magnum Ducks Unlimited Mississippi Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2057 - 4	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché vers 1982.
- variante du modèle de base 870 initialement offert en 1950.
- les inscriptions "Remington", "Model 870", "Magnum" et "The River", avec ciselures en volute figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Ducks Unlimited", "Mississippi Edition" et le symbole DU (tête de canard colvert) figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon à âme lisse et à bande ventilée; guidon à grain d'orge et tube d'étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection latérale sur la droite et port de chargement sous le dessous; deux tiges d'armement; dispositif de verrouillage situé sur l'avant gauche du pontet; poussoir de sûreté à l'arrière de la détente; détente plaquée or; mécanisme de détente à simple action; main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé munie d'une calotte de poignée-pistolet et tampon de recul ventilé; fini bleui avec des détails dorés.

Fabricant

- "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comprend un préfixe de deux lettres "DU".
- le numéro de série relevé comprenait les lettres "DU" et six chiffres, p. ex. "DU82 6###".
- le numéro de série avec un suffixe alphabétique indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi :
- "A", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour cal 12 x 3 ½ po
- "B", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour cal 12 x 3 ½ po
- "H" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre 410 GA X 3 po
- "J" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre 28 GA X 2 ¾ po
- "K" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre LW in 20 GA X 2 ¾ po
- "K" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre LT in 20 GA X 2 ¾ po
- "M" boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 GA X 3 po
- "N" boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 20 GA X 3 po
- "U" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre LT-20 in 20 GA X 3 po
- "V" boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 GA X 2 ¾ po
- "W" boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 16 GA X 2 ¾ po
- "X" boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 20 GA X 2 ¾ po

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- magazin tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34234	Remington	870 Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1982 Mississippi Edition

6999

870 Ducks Unlimited

870 Ducks Unlimited 1982

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

870 Ducks Unlimited 1982 Mississippi Edition

870 Magnum

870 Magnum DU

870 Magnum Ducks Unlimited Mississippi

870 Magnum Mississippi Ducks Unlimited Commemorative

870 Magnum the River

870 Mississippi Ducks Unlimited

870 Mississippi Ducks Unlimited Commemorative

DU82

Ducks Unlimited

Ducks Unlimited 1982 Mississippi Edition

Ducks Unlimited Dinner 870's

Ducks Unlimited Mississippi Edition

Mississippi DU Commemorative

Mississippi Ducks Unlimited Commemorative

Mississippi Edition

Remingtom Model 870 Magnum the River

River

The Mississippi

The Mississippi Ducks Unlimited Commemorative

the River

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168463
Marque: Remington
Modèle: 870 Magnum Wildlife For Tomorrow Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Magnum Wildlife For Tomorrow Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168463 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "Remington" et "870 MAGNUM" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les principales caractéristiques du modèle "870 Magnum Wildlife For Tomorrow Limited Edition" sont des ciselures en volute sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, avec, sur le côté gauche, une scène de chien de chasse dans un ovale et les inscriptions "WILDLIFE FOR TOMORROW" et "SPECIAL EDITION", et sur le côté droit, deux oiseaux en vol dans un ovale et les inscriptions "WILDLIFE FOR TOMORROW" et "SPORTSMEN SUPPORTING CONSERVATION" avec certaines incrustations en or.
- le modèle "870 Magnum Wildlife For Tomorrow Limited Edition" était une édition limitée de 2000 fusils de chasse.
- le modèle "870 Magnum Wildlife For Tomorrow Limited Edition" a été produit de 1995 à 1996.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon interchangeable avec âme lisse et bande ventilée; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; détente en or; garniture en bois brillant; fini bleui à haut polissage.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 181 mm (46,5 po) et son poids moyen est de 3,06 kg (6 3/4 lb).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes à feu examinées figure sur une étiquette à incrustation en or.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de trois lettres (WTF) et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34234	Remington	870 Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

25088

870 Limited Edition

870 Magnum

870 Magnum Wildlife For Tomorrow

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178562
Marque: Remington
Modèle: 870 Magnum WP870

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Magnum WP870
Fabricant:	Remington/Wilson Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178562 - 1	12 GA X 3"	4	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Remington" figure aussi sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Remington Model 870 MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WP870" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WP870" signifie "Witness Protection 870" (protection des témoins 870).
- le nom du modèle "WP870" découle de son adoption et de son utilisation par l'United States Marshals Service.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond profilé à âme lisse; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec fenêtre d'éjection côté droit et fenêtre de chargement en dessous; tige de commande double; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche avant du pontet; garde-main nervuré en matériau synthétique ou en bois et poignée-pistolet au fini lisse; fini oxydé noir.
- avec un canon de 318 mm (12,5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 635 mm (25 po).

Fabricant

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Remington" figure aussi sur le canon.
- l'inscription "WILSON ARMS CO." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "WILSON ARMS CO." est un fournisseur de canons fabriqués en grande quantité.
- la société "WILSON ARMS CO." a été fondée en 1954.
- la société "WILSON ARMS CO." a été incorporée en 1984.
- la société "WILSON ARMS CO." a acheté les actifs de Badger Defense en 2012.
- la société "WILSON ARMS CO." était établie à Brunswick, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- la nouvelle installation de la société "WILSON ARMS CO." était connue sous le nom "Wilson Arms Company" et se trouvait à Bristol, dans l'État du Wisconsin aux États-Unis.
- la société "WILSON AMRS CO." est établie à Branford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis depuis 2013.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe d'une lettre, de six chiffres et d'une lettre.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
139660	Remington	870	Remington/Dlask Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Magnum

Remington 870

WP 870

WP-870

WP870

Wilson Arms 870

Wilson Arms Remington 870

Wilson Arms Witness Protection

Witness Protection 870

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2065
Marque: Remington
Modèle: 870 Marine Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Marine Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2065 - 4	12 GA X 3"	4	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2065 - 3	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2065 - 5	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2065 - 1	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Remington", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1992.
- l'inscription "Remington 870 MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MARINE MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "870 Marine Magnum" possède des composants métalliques au fini nickelé autocatalytique ainsi qu'une monture en matériau synthétique. Arme conçue pour être utilisée dans les climats où la corrosion est un problème important.

Fabricant

- "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "A", de six chiffres et du suffixe alphabétique "M".
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
- "A", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour cal 12 x 3 ½ po
- "B", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour cal 12 x 3 ½ po
- "H", petit boîtier de culasse/carcasse pour cal 410 x 3 po
- "J", petit boîtier de culasse/carcasse pour cal 28 x 2 ¾ po
- "K", petit boîtier de culasse/carcasse pour LW en cal 20 x 2 ¾ po
- "K", petit boîtier de culasse/carcasse pour LT en cal 20 x 2 ¾ po
- "M", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour cal 12 x 3 po
- "N", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour cal 20 x 3 po
- "U", petit boîtier de culasse/carcasse pour LT-20 en cal 20 x 3 po
- "V", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour cal 12 x 2 ¾ po
- "W", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour cal 16 x 2 ¾ po
- "X", boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour cal 20 x 2 ¾ po

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre sont inscrits sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- le magasin tubulaire de ce modèle est muni en usine d'une rallonge vissable.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

25012

5012

81308

870

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

870 Magnum

870 Magnum Marine Magnum

870 Marine

870P Marine Mag

870P Marine Magnum

M870P Marine Mag

M870P Marine Magnum

Marine Magnum

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146464
Marque: Remington
Modèle: 870 Marine Magnum XCS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Marine Magnum XCS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146464 - 1	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "REMINGTON ARMS COMPANY ILION, NY" est habituellement inscrit sur le côté droit du canon.

Modèle

- "Remington 870 MARINE MAGNUM" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "XCS" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "XCS" veut dire "Xtreme Conditions Shotgun" (fusil pour conditions extrêmes).
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et à côtés plats avec chargement par le bas et éjection du côté droit; deux tiges d'armement; le dispositif de déverrouillage du mécanisme se trouve sur le côté avant gauche du pontet; la sûreté transversale est située à l'arrière du pontet; garde main cannelé en matériau synthétique noir mat et crosse fixe à poignée pistolet pleine longueur avec sabot anti recul; fini métallique noir mat.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre sont inscrits sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126072	Remington	870 Super Magnum XCS	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Marine Magnum Xtreme Conditions Shotgun

870 XCS Marine Magnum

870 Xtreme Conditions Shotgun Marine Magnum

Marine Magnum 870 XCS

XCS

XCS 870 Marine Magnum

Xtreme Conditions Shotgun 870 Marine Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2066
Marque: Remington
Modèle: 870 Police

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Police
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2066 - 12	12 GA X 2 3/4"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2066 - 14	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2066 - 13	12 GA X 2 3/4"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2066 - 15	12 GA X 2 3/4"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2066 - 16	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2066 - 1	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2066 - 11	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2066 - 2	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2066 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2066 - 17	12 GA X 3"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2066 - 18	12 GA X 3"	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2066 - 5	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2066 - 6	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2066 - 7	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2066 - 8	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise en marché durant les années 1950.
- le modèle "870 Police" est une variante du modèle "870" de base.
- les marques de propriété des services de police peuvent être situées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "870 Police" est un fusil de chasse à mécanisme à répétition et à pompe sans chien démontable.
- caractéristiques : canon rond interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; deux tiges de commande; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; viseurs à grain d'orge, viseurs de fusil ou viseurs annulaires; chargeur tubulaire standard ou allongé; crosse à poignée-pistolet et garde-main nervuré en bois ou en matériau synthétique noir ou orange, avec ou sans "Speedfeed", poignée-pistolet synthétique et crosse métallique repliable; fini bleui ou parkérisé; battants de bretelle.

LONGUEUR TOTALE avec une crosse repliable :
- en position repliée et avec un canon de 356 mm (14 po) : 616 mm (24 1/4 po);
- en position repliée et avec un canon de 457 mm (18 po) : 718 mm (28 1/4 po);
- en position repliée et avec un canon de 508 mm (20 po) : 768 mm (30 1/4 po).

LONGUEUR TOTALE avec une crosse fixe :
- avec un canon de 356 mm (14 po) : 876 mm (34 1/2 po);
- avec un canon de 457 mm (18 po) : 978 mm (38 1/2 po);
- avec un canon de 508 mm (20 po) : 1029 mm (40 1/2 po).

NOTA - certaines versions de ce fusil de chasse sont disponibles auprès de l'usine en versions dites "moins létales", conçues pour tirer uniquement des munitions anti-émeutes, des cartouches à gaz lacrymogène et des munitions similaires.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examiné comporte le préfixe "A", "AB" ou "B", suivi de six chiffres, et du suffixe "M" ou "V".
- le suffixe d'une lettre du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 1/2 po
- "H" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 GA X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 GA X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 GA X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 2 3/4 po.

Calibre

- "12 GA. for 2 3/4 or shorter shells" ou "12 GA 2 3/4" ou 3"" sur le canon.
- la chambre de 3 po accepte toutes les cartouches de calibre 12 de 3 po et moins.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- le nombre de coups est déterminé par la capacité du magasin, sans tenir compte de la cartouche présente dans la chambre.

Remarques de la loi canadienne

- certaines versions de ce fusil de chasse sont offertes par le fabricant comme armes dites "non mortelles" ne permettant d'utiliser que des cartouches anti-émeute, des cartouches à gaz lacrymogènes, etc.; il s'agit toujours toutefois d'armes à feu "CC2".

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de longueur et provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) a) du Code criminel du Canada.
- "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, individu ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Autres marquages

- ce modèle arbore différentes inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse :
"Wingmaster Model 870" ou "870P" ou "870 Police" ou "870 Police Magnum"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
37304	Remington	870 Express Super Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122742	Remington	870 Police Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
148640	Remington	870 Police Magnum Less Lethal	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

24899

24951

4891

4951

870 Police Less Lethal

870 Police Parkerize

870 Police Tactical

870P

870P Less Lethal

870P Tactical

GRC Model 870 Police

Model 870 Police

Model 870P

Police

RCMP Model 870 Police

RCMP-GRC Model 870 Police

Tactical Model 870P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122742
Marque: Remington
Modèle: 870 Police Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Police Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122742 - 11	12 GA X 3"	2	216	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122742 - 6	12 GA X 3"	3	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122742 - 13	12 GA X 3"	3	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122742 - 20	12 GA X 3"	3	279	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122742 - 8	12 GA X 3"	3	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122742 - 14	12 GA X 3"	3	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122742 - 18	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122742 - 21	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122742 - 10	12 GA X 3"	4	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122742 - 15	12 GA X 3"	4	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122742 - 17	12 GA X 3"	4	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122742 - 1	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122742 - 16	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122742 - 19	12 GA X 3"	4	365	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122742 - 2	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122742 - 7	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122742 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122742 - 9	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122742 - 4	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122742 - 5	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Remington 870 POLICE MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou à lame et hausse réglable; canon rond amovible avec étranglements fixes ou amovibles; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; deux tiges de commande; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté transversale à l'arrière du pontet; garde-main en bois ou en matériau synthétique et poignée-pistolet uniquement en bois, en métal ou en matériau synthétique, crosse repliable, fixe ou rabattable; fini parkérisé.
- la trousse "MCS" (Modular Combat System, système de combat modulaire) de Remington offerte permet de modifier un fusil de chasse en fusil à ouverture de brèche, en fusil d'entrée tactique ou en fusil de chasse conventionnel haute capacité. Cette trousse de transformation rapide est composée d'une poignée-pistolet, d'une poignée-pistolet une pièce avec crosse anglaise, d'un canon de 254 mm (10 po), de 356 mm (14 po) ou de 457 mm (18 po) avec étranglements fixes ou amovibles et dispositifs de visée fixes ou réglables, rail de fixation pour système optique, rallonge de chargeur, boîtier de cartouches, fixations pour bretelle tactique et tige de nettoyage.
- longueur totale avec un canon de 254 mm et une poignée-pistolet seulement : 514 mm.
- longueur totale avec un canon de 254 mm et une monture tactique pleine longueur : 737 mm.
- longueur totale avec un canon de 356 mm et une poignée-pistolet seulement : 610 mm.
- longueur totale avec un canon de 356 mm et une monture tactique pleine longueur : 844 mm.
- longueur totale avec un canon de 457 mm et une monture tactique pleine longueur : 959 mm.
- poids approximatif de 2,95 à 3,6 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre, suivi de six chiffres et d'un suffixe d'une lettre.
- la lettre du suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse comme suit :
- "A", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 12 GA X 3 ½ po
- "B", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 12 GA X 3 1/2 po
- "H", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour 410 GA X 3 po
- "J", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour 28 GA X 2 3/4 po
- "K", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en 20 GA X 2 3/4 po
- "K", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en 20 GA X 2 3/4 po
- "M", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 12 GA X 3 po
- "N", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 20 GA X 3 po
- "U", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en 20 GA X 3 po
- "V", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 12 GA X 2 3/4 po
- "W", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 16 GA X 2 3/4 po
- "X", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 20 GA X 2 3/4 po.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- Remington offre une rallonge de chargeur qui fait passer la capacité de tir à sept cartouches.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est généralement considérée comme une arme à feu sans restriction, sauf si l'un des cas suivants se présente :

1) en associant un canon long de moins de 406 mm (16 pouces) provenant d'un fabricant autorisé d'armes à feu à un boîtier de culasse/une carcasse muni d'une poignée-pistolet seulement, l'arme à feu ainsi obtenue peut être considérée comme une "arme de poing" et, donc, comme une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) a) du Code criminel du Canada.
- "Arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, individu ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- "Arme à feu prohibée" désigne une arme à feu obtenue à partir d'un fusil à canon rayé ou d'un fusil de chasse par sciage, coupage ou autrement, de façon
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que la longueur de son canon soit inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2066	Remington	870 Police	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
119164	Knights Manufacturing Company	Master Key	Knights Manufacturing Company/Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
148640	Remington	870 Police Magnum Less Lethal	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

24403

24417

24429

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

24431
24453
24591
24971
24973
24979
24981
27579
4401
4403
4407
4417
4419
4421
4429
4431
4441
4449
4457
4459
4461
4888
4897
4899
4901
4903
4971
4973
4975
5015
5049
82710
82716

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

870

870 Breacher

870 Door Breacher System

870 MCS

870 Max

870 Maximum Options

870 Modular Combat System

870 Police Mag

870P

870P Mag

870P Magnum

870P Max

Breaching Shotgun

CQB Shotgun

Complete Tactical Shotgun System

Conventional Shotgun

GRC Model 870 Police Magnum

MCS

Max

Modular Combat System

Police Breacher system

R870

R870 MCS

R870 Police Magnum

RCMP Model 870 Police Magnum

RCMP-GRC Model 870 Police Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148640
Marque: Remington
Modèle: 870 Police Magnum Less Lethal

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Police Magnum Less Lethal
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148640 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY" figure sur le canon.

Modèle

- "Remington 870 MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LESS LETHAL" peut figurer sur la crosse en matériau synthétique de couleur orange vif.
- l'appellation "Less Lethal" est donnée aux fusils de chasse de modèle "870 Police Magnum" moins mortels utilisés durant les troubles civils.
- les fusils de chasse "870 Police Magnum Less Lethal" sont utilisés pour lancer des gaz lacrymogènes ou des munitions similaires lors d'émeutes.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond amovible avec étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le dessous; deux tiges de commande; arrêtoir du chargeur à droite du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main nervuré en matériau synthétique orange vif et crosse à poignée-pistolet Speedfeed pleine longueur avec tampon de recul; fini parkérisé.
- avec un canon de 457 mm et une crosse pleine longueur, l'arme mesure au total 959 mm.
- poids moyen : 2,9 kg.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre, de six chiffres et d'un suffixe d'une lettre.
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
- "A", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur de calibre 12 x 3 ½ po
- "B", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur de calibre 12 x 3 ½ po
- "H", boîtier de culasse/carcasse raccourci(e) de calibre 410 x 3 po
- "J", boîtier de culasse/carcasse raccourci(e) de calibre 28 x 2 ¾ po
- "K", boîtier de culasse/carcasse raccourci(e) pour modèle de calibre LW 20 x 2 ¾ po
- "K", boîtier de culasse/carcasse raccourci(e) pour modèle de calibre LT 20 x 2 ¾ po
- "M", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur de calibre 12 x 3 po
- "N", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur de calibre 20 x 3 po
- "U", boîtier de culasse/carcasse raccourci(e) pour modèle de calibre LT-20 20 x 3 po
- "V", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur de calibre 12 x 2 ¾ po
- "W", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur de calibre 16 x 2 ¾ po
- "X", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur de calibre 20 x 2 ¾ po.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Coups

- le magasin tubulaire est monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- certains modèles de ce fusil de chasse sont offerts depuis l'usine en tant qu'armes à feu portant la désignation "Less Lethal", conçues pour lancer des gaz lacrymogènes ou des munitions similaires lors d'émeutes; elles demeurent toutefois des "armes à feu CC2".

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2066	Remington	870 Police	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122742	Remington	870 Police Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

24441

870 Police Mag Less Lethal

870P Magnum Less Lethal

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Less Lethal

Less Lethal 870 Police Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126106
Marque: Remington
Modèle: 870 Remington's 180th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Remington's 180th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126106 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figure dans un ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "MODEL 870" et "180th Anniversary Limited Edition" incrustées en lettres dorées figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pour célébrer le 180e anniversaire de la fondation de Remington, 180 ensembles ont été fabriqués en 1996 dans les modèles suivants : 700 BDL, 7600, 7400, 870 et 11-87.
- caractéristiques : canon rond profilé et bleui avec bande de visée supérieure ventilée; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection par la droite; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de chacun des modèles de cette série commence par le numéro de modèle (p. ex. "870"), suivi des lettres "ER" et du nombre "001" jusqu'à "180". Les cinq modèles de chaque ensemble portent les mêmes trois derniers chiffres.
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
- la lettre "A" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 3 1/2 po;
- la lettre "B" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 3 1/2 po;
- la lettre "H" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour calibre .410 x 3 po;
- la lettre "J" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour calibre 28 x 2 3/4 po;
- la lettre "K" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour arme légère (LW) de calibre 20 x 2 3/4 po;
- la lettre "K" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour arme légère (LT) de calibre 20 x 2 3/4 po;
- la lettre "M" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 3 po;
- la lettre "N" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 20 x 3 po;
- la lettre "U" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour arme légère (LT-20) en calibre 20 x 3 po;
- la lettre "V" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 2 3/4 po;
- la lettre "W" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 16 x 2 3/4 po;
- la lettre "X" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 20 x 2 3/4 po.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

426040

426050

426060

426070

426080

870

870 180th Anniversary

870 180th Limited Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168423
Marque: Remington
Modèle: 870 Remington's 200th Anniversary Commemorative Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Remington's 200th Anniversary Commemorative Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168423 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Remington 870" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "870 200th Anniversary Commemorative Edition" est basé sur le fusil de chasse 870 Express de Remington.
- le modèle "870 200th Anniversary Commemorative Edition" célèbre les 200 années de fabrication d'armes à feu de Remington.
- les principales caractéristiques du modèle "870 200th Anniversary Commemorative Edition" sont le médaillon du bicentenaire dans le dessous de la poignée et une monture en noyer noir brillant avec quadrillage à fleurs de lys.
- le modèle "870 Express" a été mis sur le marché pour la première fois en 1989.
- caractéristiques : canon interchangeable avec âme lisse et bande ventilée; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garniture en bois avec quadrillage à fleurs de lys; crosse avec tampon de recul et médaillon du bicentenaire dans le dessous de la poignée; fini noir mat.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 232 mm (48,5 po).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes à feu référencées est composé de deux lettres, de cinq chiffres et d'une lettre.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2058	Remington	870 Express	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
168262	Remington	870 Remington's 200th Anniversary Limited Edition	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

81177

870

870 200th Anniversary

870 Commemorative Edition

870 Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168262
Marque: Remington
Modèle: 870 Remington's 200th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Remington's 200th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168262 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Remington 870" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "870 200th Anniversary Limited Edition" est basé sur le fusil de chasse 870 Wingmaster de Remington.
- le modèle "870 200th Anniversary Limited Edition" célèbre les 200 années de fabrication d'armes à feu de Remington.
- le modèle "870 200 th Anniversary" est une édition limitée de 2016 fusils de chasse.
- l'inscription "1 of 2016" figure sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "1816", "BICENTENNIAL" et "2016" dans une bannière, en incrustation en or 24 carats, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est doté d'une incrustation en or 24 carats sculptée illustrant le fondateur, Eliphalet Remington, marchant avec son premier canon forgé.
- le modèle "870 Wingmaster" a été mis sur le marché pour la première fois en 1950 sous la désignation de modèle 870 Wingmaster AP, ADL ou BDL.
- caractéristiques : dispositifs de visée à deux grains d'orge; grenadière en or à la bouche; étranglements interchangeables; canon interchangeable avec âme lisse et bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; ciselures en volute sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente plaquée or; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garniture en noyer noir brillant avec quadrillage à fleurs de lys; crosse avec tampon de recul et médaillon du bicentenaire dans le dessous de la poignée; fini bleui brillant.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1232 mm (48,5 po).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de onze chiffres.
- le numéro de série est le suivant : "2016" pour l'année de fabrication, "870" pour le modèle, et les quatre derniers chiffres indiquent le numéro de production de l'édition limitée.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38294	Remington	870 Wingmaster	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
168423	Remington	870 Remington's 200th Anniversary Commemorative Edition	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

82089

870

870 200th Anniversary

870 Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168462
Marque: Remington
Modèle: 870 Remington's 200th Anniversary NRA Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Remington's 200th Anniversary NRA Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168462 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Remington 870" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Wingmaster" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "870 Remington's 200th Anniversary NRA Limited Edition" célèbre les 200 années de fabrication d'armes à feu de Remington.
- le modèle "870 Remington's 200th Anniversary NRA Limited Edition" a été offert aux membres de la NRA, National Rifle Association (U.S.A.).
- le modèle "870 Remington's 200th Anniversary NRA Limited Edition" a été fabriqué en édition limitée de 1145 fusils de chasse.
- les principales caractéristiques du modèle "870 Remington's 200th Anniversary NRA Limited Edition" sont les gravures à incrustation en or qui illustrent deux canards en vol avec deux bannières portant les inscriptions "REMINGTON ARMS" et "200th ANNIVERSARY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le côté droit arbore une effigie du fondateur Eliphalet Remington à l'intérieur d'une volute de vignes ouvertes avec le logo de la NRA à gauche et une bannière sur laquelle figure l'inscription "REMINGTON 200 YEARS 1816-2016" à droite.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon interchangeable avec âme lisse et bande ventilée; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; détente en or; garniture en bois brillant; fini bleui à haut polissage.
- avec canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 232 mm (48,5 po) et son poids moyen de 3,17 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes à feu référencées est composé d'un préfixe de trois lettres (NRA) suivi de quatre chiffres (2016) et de quatre autres chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124800	Remington	870 Wingmaster NRA Limited Edition	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 200th Anniversary NRA

870 NRA Limited Edition

870 Remington

870 Wingmaster

Wingmaster NRA Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2067
Marque: Remington
Modèle: 870 Riot

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Riot
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2067 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2067 - 2	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1950 et retiré en 1991.

Mécanisme

- mécanisme de modèle 870 Magnum.

Numéro de série

- la lettre en suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Canon

- pas de bande ventilée; canon de 20 po avec organes de visée de fusil à grande puissance.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Remarques

Le fusil de modèle 870 Riot est une variante du modèle 870 de base. Monture en bois dur et fini mat; conçu pour résister aux plus mauvais traitements.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Police

Riot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139668
Marque: Remington
Modèle: 870 Shorty

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Shorty
Fabricant:	Remington/Dlask Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139668 - 3	12 GA X 3"	3	165	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139668 - 4	12 GA X 3"	3	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139668 - 1	12 GA X 3"	3	216	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139668 - 2	12 GA X 3"	3	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington 870" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DLASK ARMS CORP. 8 1/2" 2 3/4" - 3"" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Remington 870" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle 870 de Remington a été modifié par la Dlask Arms Corporation, et il est vendu par Dlask sous le nom Remington 870 Shorty.
- caractéristiques : canon Dlask rond à âme lisse avec un guidon de type bloc; boîtier de culasse/carcasse de modèle 870 à dessus rigide et côtés plats avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; deux tiges d'armement; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté avant gauche du pontet; sûreté à verrou transversal montée sur le pontet; fût en matériau synthétique noir avec rails pour accessoires; crosse à poignée-pistolet pleine longueur classique ou poignée-pistolet Hogue "Tamer".
- avec un canon de 216 mm (8,5 po) et une poignée-pistolet seulement, la longueur totale de l'arme est d'environ 457 mm (18 po).
- avec un canon de 216 mm (8,5 po) et une crosse à poignée-pistolet pleine longueur classique, la longueur totale de l'arme est d'environ 737 mm (29 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "DLASK ARMS CORP." figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "DA", "DAC", "DA CORP", "DLASK" et "DLASK ARMS CORP" sont des marques de commerce utilisées par "Dlask Arms Corporation". - "Dlask Arms Corporation" est un fabricant et un distributeur situé à Delta, en Colombie-Britannique (Canada). - "Dlask Arms Corporation" a été incorporé en juillet 1989.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- l'inscription "DLASK ARMS CORP. 8 1/2" 2 3/4" - 3"" figure sur le côté du canon.
Calibre	- l'inscription "DLASK ARMS CORP. 8 1/2" 2 3/4" - 3"" figure sur le côté du canon.
Coups	- magasin tubulaire situé sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37269	Remington	870 Express Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126854	Dlask Arms	SMD 12	Remington/Dlask Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
139660	Remington	870	Remington/Dlask Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870

Rem 01

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2073
Marque: Remington
Modèle: 870 Small Gauge

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Small Gauge
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2073 - 2	28 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2073 - 1	410 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué depuis 1964.

Mécanisme

- petit calibre.

Numéro de série

- la lettre en suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Canon

- bande ventilée; étranglement maximum ou modifié.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Remarques

- le fusil de modèle 870 Small Gauge est une variante du modèle 870 de base mis sur le marché en 1950.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Small Gauge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2076
Marque: Remington
Modèle: 870 SP

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 SP
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2076 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2076 - 4	12 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2076 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2076 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle "870 SP" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Remington 870" et "Special Purpose" figurent sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "870 Special Purpose" a été mis en service en 1986;
- caractéristiques : canon rond interchangeable avec étranglement cylindrique amélioré ou étranglement Remington; bande de visée ventilée ou dispositifs de visée de fusil; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection latérale et fenêtre de chargement sur le dessous; sans chien; levier de démontage; poussoir de sûreté situé derrière la détente; fini noir mat sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillés au fini mat avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle.
- livrable avec cavité pour le pouce dans la crosse en 2006.

Fabricant

- l'appellation "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique les dimensions du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
- la lettre "A" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 3 po ½;
- la lettre "B" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 3 po ½;
- la lettre "H" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour calibre .410 x 3 po;
- la lettre "J" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour calibre 28 x 2 po ¾;
- la lettre "K" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour arme légère (LW) de calibre 20 x 2 po ¾;
- la lettre "K" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour arme légère (LT) de calibre 20 x 2 po ¾;
- la lettre "M" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 3 po;
- la lettre "N" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 20 x 3 po;
- la lettre "U" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour arme légère (LT-20) de calibre 20 x 3 po;
- la lettre "V" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 2 po ¾;
- la lettre "W" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 16 x 2 po ¾;
- la lettre "X" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 20 x 2 po ¾.

Calibre

- le calibre et longueur de la chambre sont inscrits sur le canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

25005

870 SP Cantilever

870 SP Cantilever Scope Mount Deer Gun

870 SP Deer

870 SP Deer Gun

870 SP Vent Rib

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

870 Special Purpose

870 Special Purpose Cantilever

870 Special Purpose Cantilever Scope Mount Deer Gun

870 Special Purpose Deer

870 Special Purpose Deer Gun

870 Special Purpose Thumbhole

870 Special Purpose Ventilated Rib

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121207
Marque: Remington
Modèle: 870 SP Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 SP Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121207 - 6	12 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121207 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121207 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121207 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle "870 SP Magnum" ne figure par sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Remington 870 Magnum" et "Special Purpose" peuvent figurer sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "870 Special Purpose Magnum" a été mis sur le marché en 1986.
- caractéristiques : canon rond interchangeable avec étranglement Rem Choke; bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et portière de chargement par le dessous; sans chien; démontable; sûreté à verrou transversal derrière la détente; fini noir mat sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon; fût et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé et fini mat avec battants de bretelle et tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre en suffixe du numéro de série précise la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" = boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 3 po ½
- "B" = boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 3 po ½
- "H" = boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre .410 x 3 po
- "J" = boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre 28 x 2 po ¾
- "K" = boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour arme légère (LW) en calibre 20 x 2 po ¾
- "K" = boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour arme légère (LT) en calibre 20 x 2 po ¾
- "M" = boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 3 po
- "N" = boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 20 x 3 po
- "U" = boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 x 3 po
- "V" = boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 2 po ¾
- "W" = boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 16 x 2 po ¾
- "X" = boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 20 x 2 po ¾.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

870 Mag Special Purpose

870 Magnum Special Purpose

870 SP Mag

870 Special Purpose Mag

870 Special Purpose Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2074
Marque: Remington
Modèle: 870 Special Field

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Special Field
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2074 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2074 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2074 - 5	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2074 - 7	12 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2074 - 9	12 GA X 3"	7	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2074 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2074 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2074 - 6	20 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2074 - 8	20 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Remington Model 870 SPECIAL" figure sur le côté gauche de la carcasse.
Modèle	- fabriqué au cours de la période 1984 à 1995. - l'inscription "Remington Model 870 SPECIAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - le "870 Special Field" est une variante du modèle de fusil de chasse à pompe de base 870. - le "870 Special Field" est doté d'une poignée anglaise quadrillée en noyer d'un fini à lustre élevé. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse supérieur plein à fenêtre d'éjection située sur le côté droit et à fenêtre de chargement située en dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du pontet; verrou transversal situé sur l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé; fini bleu.
Fabricant	- "Remington Model 870 SPECIAL" figure sur le côté gauche de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse. - le numéro de série relevé comportait le préfixe "W", six chiffres et un suffixe "M". - la lettre en suffixe du numéro de série précise la taille du boîtier de culasse/de la carcasse : - "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 ½ po - "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 ½ po - "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po - "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 ¾ po - "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 ¾ po - "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 X 2 ¾ " - "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po - "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po - "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po - "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 ¾ po - "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 ¾ po - "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 ¾ po.
Canon	- bande ventilée.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136159
Marque: Remington
Modèle: 870 Sportsman Field

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Sportsman Field
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136159 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	165	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136159 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136159 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136159 - 3	410 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "Remington 870 SPORTSMAN FIELD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée, double guidon à grain d'orge ou viseur à fibre optique offrant une grande visibilité et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; levier de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; sûreté transversale à l'arrière du pontet; détente plaquée or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois feuilleté au fini acajou et fleur de lys quadrillé, avec tampon de recul; fini noir/bleui mat.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "RS" suivi de cinq chiffres et du suffixe d'une lettre "D".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

82104

82105

82106

82112

870 Express Sportsman Field

870 SPTSMN

870 Sportsman

870 Sportsman Field Laminated

Sportsman Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82814
Marque: Remington
Modèle: 870 SPS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 SPS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82814 - 6	12 GA X 3"	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82814 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82814 - 3	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82814 - 1	12 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82814 - 7	12 GA X 3"	4	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82814 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82814 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque, "REMINGTON", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse : "870" et "SPECIAL PURPOSE".
- fusil Remington 870 Special Purpose avec crosse et fût en matériau synthétique.
- le modèle 870 SPS est offert en plusieurs variantes précise, notamment avec fini camouflage, canon rayé ou support en porte-à-faux pour lunette de visée. Ces armes portent habituellement des appellations descriptives, comme "870 SPS Deer", "870 SPS-T" (chasse au dindon), "870 SPS Camo" (fini camouflage), etc.
- longueur totale de 1 194 mm (47 po) avec canon de 648 mm (25 ½ po), poids moyen de 3,57 kg (7 7/8 lb).

Fabricant

- nom du fabricant, "REMINGTON", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
- "A" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 12 x 3 ½ po
- "B" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 12 X 3 ½ po
- "H" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre 410 x 3 po
- "J" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre 28 x 2 ¾ po
- "K" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour arme légère (LW) de calibre 20 x 2 ¾ po
- "K" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour arme légère (LT) de calibre 20 x 2 ¾ po
- "M" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 12 x 3 po
- "N" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 20 x 3 po
- "U" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour arme légère (LT-20) de calibre 20 x 3 po
- "V" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 12 x 2 ¾ po
- "W" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 16 x 2 ¾ po
- "X" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 20 x 2 ¾ po.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magazin tubulaire.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2069	Remington	870 SPS Deer	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2070	Remington	870 SPS-T	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

4984

4988

5002

5064

5080

82100

82101

870 SPS Big Game Camo

870 SPS Camo

870 SPS Cant. Deer

870 SPS Cantilever Deer

870 SPS Deer

870 SPS Fully Rifled Deer Gun

870 SPS Super Slug

870 SPS Super Slug Deer Gun

870 SPS Super Slug Fully Rifled Cantilever Scope Mount Deer Gun

870 SPS-BG

870 SPS-BG Camo

870 SPS-T

870 SPS-T Camo

870 SPS-T Synthetic

870 SPS-T Synthetic RS/TG

870 Special Purpose

870 Special Purpose Synthetic Camo

Special Purpose

Special Purpose 870

Special Purpose Super Slug

Special Purpose Synthetic

Special Purpose Synthetic 870

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2069
Marque: Remington
Modèle: 870 SPS Deer

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 SPS Deer
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2069 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2069 - 2	12 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2069 - 3	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "870" et "Special Purpose" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPS-Deer" est l'abréviation de "Special Purpose Synthetic Deer Gun".
- mis sur le marché en 1993.
- canon lisse ou entièrement rayé avec fixation en porte-à-faux pour lunette de visée ou organes de visée de fusil à canon rayé; carcasse à dessus rigide avec éjection latérale et fenêtre de chargement sur le dessous; pas de chien apparent; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés noirs en matériau synthétique; tampon de recul et battants de bretelle; fini noir mat.

Fabricant

- "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre en suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Calibre

- version de calibre 20 mise sur le marché en 2004.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Remarques

- le fusil de modèle 870 Special Purpose Synthetic Deer Gun est une variante du modèle 870 de base. Ce modèle "All Purpose" (AP - tout usage) a une crosse et un fût en matériau synthétique et un canon rayé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
82814	Remington	870 SPS	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

24946

4946

4988

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5002

5004

5076

870

870 SP Syn Deer

870 SPS

870 SPS Super Slug Cantilever Deer Gun

870 SPS Super Slug Fully Rifled Cantilever Scope Mount Deer Gun

870 SPS-Deer

870 Special Purpose Synthetic Deer

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2068
Marque: Remington
Modèle: 870 SPS-BG

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 SPS-BG
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2068 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "SPS-BG" signifie "Special Purpose Synthetic Big Game". Fabriqué en 1994 seulement.

Numéro de série

- la lettre en suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Canon

- pas de bande ventilée, mais organes de visée de fusil à grande puissance.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Remarques

- le fusil de modèle 870 SPS-BG (Special Purpose Synthetic Big Game) est une variante du modèle 870 de base.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 SPS BG

870 Special Purpose Synthetic Big Game

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2070
Marque: Remington
Modèle: 870 SPS-T

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 SPS-T
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2070 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2070 - 4	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2070 - 2	12 GA X 3"	4	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2070 - 5	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Remington", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "870" et "Special Purpose" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPS-T" est une marque déposée de "Remington".
- "SPS-T" signifie "Special Purpose Synthetic Turkey".
- mis sur le marché en 1991.
- fini noir antireflets, finis camouflage Mossy Oak ou Bottomland.
- caractéristiques :
- différents organes de visée aux configurations diverses : fusil à grande puissance, porteà-faux, etc.;
- étranglements interchangeables;
- tampon de recul;
- poussoir de sûreté derrière la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "Remington" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse, notamment :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 1/2 po
- "H" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 GA X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 GA X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 GA X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 2 3/4 po.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
74997	Remington	870 Super Magnum SPS-T	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
82814	Remington	870 SPS	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

24883

24989

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

4944

4968

4984

4989

5080

870 SP Syn Turkey

870 SPS Turkey

870 SPS-T Camo

870 SPS-T Camo RS/TG

870 SPS-T Synthetic RS/TG

870 SPS-T Synthetic Rifle Sights/Tru-Glo

870 SPS-T Turkey Camo

870 SPS-T Youth

870 SPS-T Youth Synthetic

870 SPS-T Youth Synthetic Turkey Camo

870 SPS-TRS

870 Special Purpose Synthetic Turkey

870 Special Purpose Synthetic Turkey Camo

Youth Camo

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146453
Marque: Remington
Modèle: 870 Super Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Super Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146453 - 11	12 GA X 3 1/2"	3	337	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146453 - 10	12 GA X 3 1/2"	3	362	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146453 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146453 - 7	12 GA X 3 1/2"	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146453 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146453 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146453 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146453 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146453 - 6	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146453 - 8	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
146453 - 9	12 GA X 3"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "REMINGTON ARMS COMPANY ILION, NY" est habituellement inscrit sur le côté droit du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1994.
- "Remington 870 SUPER" et "MAGNUM" ou "MAG" sont inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : un ou deux organes de visée à grain d'orge ou mires de carabine; canon rond avec ou sans bande de visée ventilée et avec étranglement fixe ou interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et à côtés plats avec éjection du côté droit et chargement par le bas; deux tiges d'armement; le dispositif de déverrouillage du mécanisme se trouve sur le côté avant gauche du pontet; la sûreté transversale se trouve à l'arrière du pontet; garde main et crosse à poignée pistolet en matériau synthétique au fini noir mat, à motif de camouflage ou en bois quadrillé avec sabot anti recul; fini métallique gris, brun ou bleu mat.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de six chiffres et d'un suffixe d'une lettre.

Calibre

- les inscriptions "12 GA. 2 3/4" AND 3"" et "3 1/2" ONLY WITH SUPER MAG RECEIVER" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

126072	Remington	870 Super Magnum XCS	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146453

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148303	America Remembers	Remington 870 Super Magnum Ducks Unlimited 75th Anniversary	America Remembers/Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

164274

25098

37771

81142

870 S MAG

870 SMAG

870 Super Mag

870 Super Mag Camo Turkey

870 Super Mag Full Camo Mobu Country

870 Super Mag Receiver

870 Super Mag Turkey

870 Super Mag Waterfowl

870 Super Magnum Waterfowl

870 SuperMag

870 SuperMagnum

Super Mag 870

Super Mag Receiver

Super Magnum 870

Super Magnum Receiver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123344
Marque: Remington
Modèle: 870 Super Magnum SP-T

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Super Magnum SP-T
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123344 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY" figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "870 Super Magnum Special Purpose" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SP-T" signifie Special Purpose Turkey.
- caractéristiques : canon amovible avec hausse réglable à fibre optique Truglo et guidon fixe; système d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à alimentation par le dessous et éjection sur le côté droit; sûreté transversale à l'arrière du pontet et arrêtoir de glissière à l'avant du pontet; crosse laminée à cavité pour le pouce avec tampon de recul; canon, boîtier de culasse/carcasse, garde-main et crosse revêtus d'un fini Mossy Oak.
- similaire au modèle 870 SPS-T Super Magnum, offert avec une monture à poignée-pistolet synthétique rigide.
- avec un canon de 584 mm (23 po), la longueur totale est de 1130 mm (44 1/2 po) et son poids moyen est de 3,69 kg (8,12 lb).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, NY" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est constitué d'un préfixe d'une lettre, suivi de six chiffres et d'un suffixe d'une lettre.
- la lettre en suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4"
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Calibre

- figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148303	America Remembers	Remington 870 Super Magnum Ducks Unlimited 75th Anniversary	America Remembers/Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 SP-T Super Mag Thumbhole

870 SP-T Super Magnum

870 SPT Super Magnum Thumbhole

870 Special Purpose Turkey

870 Special Purpose Turkey Super Magnum Thumbhole

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

870 Super Mag SP Turkey

870 Super Magnum SP Turkey Gun

SP-T 870 Super Magnum

Special Purpose Turkey

Super Mag 870 SP-T

Super Magnum 870 SP-T

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49595
Marque: Remington
Modèle: 870 Super Magnum SPS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Super Magnum SPS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49595 - 6	12 GA X 3 1/2"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
49595 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49595 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49595 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1999.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Remington 870 SUPER MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPECIAL PURPOSE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPS" signifie "Special Purpose Synthetic".
- caractéristiques : canon à bande ventilée avec deux grains d'orge et système d'étranglement Remchoke; carcasse rigide avec éjection latérale et chargement par le dessous; pas de chien apparent; mécanisme à pompe; fût et crosse à poignée-pistolet réglable en longueur quadrillés en matériau synthétique avec battants de bretelle; fini camouflage Mossy Oak Break-up.
- en 2006, le fusil Super Magnum SPS Max Gobbler est livrable avec crosse à poignée-pistolet "Knoxx SpecOps" réglable.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1 029 mm (40,5 po) et son poids moyen de 3,23 kg (7 1/8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
- "A" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 12 x 3 ½ po
- "B" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 12 X 3 ½ po
- "H" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre 410 x 3 po
- "J" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre 28 x 2 ¾ po
- "K" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour arme légère (LW) de calibre 20 x 2 ¾ po
- "K" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour arme légère (LT) de calibre 20 x 2 ¾ po
- "M" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 12 x 3 po
- "N" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 20 x 3 po
- "U" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour arme légère (LT 20) de calibre 20 x 3 po
- "V" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 12 x 2 ¾ po
- "W" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 16 x 2 ¾ po
- "X" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 20 x 2 ¾ po.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
148303	America Remembers	Remington 870 Super Magnum Ducks Unlimited 75th Anniversary	America Remembers/Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

24949

24952

24953

24955

4952

5106

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

81060

81061

81062

870 SPS Super Mag Camo

870 SPS Super Mag Camo Max Gobbler

870 SPS Super Mag Turkey W/ShurShot Stock

870 SPS Super Mag Turkey/Predator W/Scope W/Overmolded Grips

870 SPS Super Magnum

870 SPS Super Magnum Camo

870 SPS Super Magnum Max Gobbler

870 SPS Super Magnum Max Gobbler New Realtree APG HD

870 SPS Super Magnum Turkey

870 SPS Super Magnum Turkey Ambidextrious

870 SPS Super Magnum Turkey Ambidextrious New Realtree AP-Green HD

870 SPS Super Magnum Turkey Ambidextrious Synthetic Stock

870 Special Purpose Super Magnum

870 Special Purpose Super Magnum Synthetic

870 Special Purpose Synthetic Camo Super Magnum

870 Super Magnum Camo

870 Super Magnum SPS Max Gobbler

870 Super Magnum Special Purpose

870 Super Magnum Special Purpose Synthetic

Max Gobbler 12/23 RC-TXF RS/FS

Special Purpose Synthetic 870 Super Magnum

Super Mag 870 SPS

Super Mag Camo Max Gobbler

Super Magnum 870 SPS

Super Magnum Special Purpose 870

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74997
Marque: Remington
Modèle: 870 Super Magnum SPS-T

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Super Magnum SPS-T
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74997 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Remington 870 SUPER MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPECIAL PURPOSE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPS-T" signifie "Special Purpose Synthetic Turkey" (arme synthétique spéciale - dinde).
- caractéristiques : diverses configurations de dispositifs de visé et de supports connexes (de fusil, supports en porte-à-faux, etc.); étranglement interchangeable; monture standard à poignée-pistolet ou à trou de pouce, ainsi qu'à tampon de recul; sûreté transversale à l'arrière de la détente; finition noire mate ou de type camouflage "Mossy Oak" ou "Bottomland".
- longueur totale de 1130 mm (44,5 po) avec un canon de 584 mm (23 po) et poids moyen de 3,69 kg (8 1/8 lb).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom et l'adresse du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique (AB) suivi de six chiffres et d'un suffixe alphabétique (A).
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
- "A" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 12 x 3 ½ po
- "B" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 12 X 3 ½ po
- "H" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre 410 x 3 po
- "J" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre 28 x 2 ¾ po
- "K" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour arme légère (LW) de calibre 20 x 2 ¾ po
- "K" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour arme légère (LT) de calibre 20 x 2 ¾ po
- "M" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 12 x 3 po
- "N" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 20 x 3 po
- "U" boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour arme légère (LT-20) de calibre 20 x 3 po
- "V" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 12 x 2 ¾ po
- "W" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 16 x 2 ¾ po
- "X" boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour calibre 20 x 2 ¾ po.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2070	Remington	870 SPS-T	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
148303	America Remembers	Remington 870 Super Magnum Ducks Unlimited 75th Anniversary	America Remembers/Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

24957

24968

25007

25189

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

4954

4968

81061

81111

81125

870 SPS Super Magnum Turkey Predator

870 SPS Turkey Super Magnum Camouflage

870 SPS-T

870 SPS-T Camo

870 SPS-T SMAG MAX Turkey

870 SPS-T Super Mag CL/RC

870 SPS-T Super Mag Camo

870 SPS-T Super Magnum Camo

870 SPS-T Super Magnum Camo CL/RD

870 SPS-T Super Magnum Camo Cantilever Barrel/Red Dot Sight

870 SPS-T Super Magnum Synthetic

870 SPS-T Super Magnum Synthetic Camo

870 SPS-T Super Magnum Thumbhole Stock

870 Special Purpose Turkey Super Magnum Camouflage

870 Super Magnum

870 Super Magnum SPS Turkey

870 Super Magnum SPS-T Synthetic Camo

870 Super Magnum Special Purpose Synthetic Turkey

870 Super Magnum Turkey

870 Super Max

870 Turkey

Model 870 SPS Turkey Super Magnum

SPS-T SMAG MAX Turkey

Super Mag 870 SPS-T

Super Magnum 870 SPS-T

Super Max

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126072
Marque: Remington
Modèle: 870 Super Magnum XCS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Super Magnum XCS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126072 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- les inscriptios "Remington 870 SUPER" et "MAG" ou "MAGNUM" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "XCS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "XCS" signifie "Xtreme Conditions Shotgun".
- caractéristiques : guidons à grain d'orge jumelés; canon rond avec bande ventilée et étranglements interchangeables RemChoke; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats avec éjection du côté droit et fenêtre de chargement en dessous; tige de commande double; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; poussoir de sûreté derrière le pontet; crosse à poignée-pistolet et fût noirs mats ou en matériau synthétique au fini camouflage avec compartiment de rangement à coque; fini brun mat ou métallisé gris.
- avec un canon de 711 mm (28 po), sa longueur totale est de 1 232 mm (48,5 po) et son poids moyen de 3,45 kg (7 5/8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
- la lettre "A" désigne un boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour cal 12 x 3 ½ po
- la lettre "B" désigne un boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour cal 12 x 3 ½ po
- la lettre "H" désigne un petit boîtier de culasse/carcasse pour cal 410 x 3 po
- la lettre "J" désigne une carcasse/un boîtier de culasse de petite taille pour calibre 28 x 2 po ¾
- la lettre "K" désigne une carcasse/un boîtier de culasse de petite taille pour arme légère (LW) de calibre 20 x 2 po ¾
- la lettre "K" désigne une carcasse/un boîtier de culasse de petite taille pour arme légère (LT) de calibre 20 x 2 po ¾
- la lettre "M" désigne une carcasse/un boîtier de culasse pleine longueur pour calibre 12 x 3 po
- la lettre "N" désigne une carcasse/un boîtier de culasse pleine longueur pour calibre 20 x 3 po
- la lettre "U" désigne une carcasse/un boîtier de culasse de petite taille pour arme légère (LT-20) de calibre 20 x 3 po
- la lettre "V" désigne une carcasse/un boîtier de culasse pleine longueur pour calibre 12 x 2 po ¾
- la lettre "W" désigne une carcasse/un boîtier de culasse pleine longueur pour calibre 16 x 2 po ¾
- la lettre "X" désigne une carcasse/un boîtier de culasse pleine longueur pour calibre 20 x 2 po ¾.

Calibre

- l'inscription "12 GA. 2 3/4" AND 3"" au-dessus de "3 1/2" ONLY WITH SUPER MAG RECEIVER" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146453	Remington	870 Super Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
146464	Remington	870 Marine Magnum XCS	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
148303	America Remembers	Remington 870 Super Magnum Ducks Unlimited 75th Anniversary	America Remembers/Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

81309

81310

870 Super Mag XCS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

870 Super Mag XCS Waterfowl

870 Super Mag Xtreme Conditions Shotgun

870 Super Magnum XCS Waterfowl

870 Super Magnum Xtreme Conditions Shotgun

870 XCS

870 XCS Super Magnum

870 XCS Super Magnum Waterfowl

870 XCS Waterfowl

870 Xtreme Conditions Shotgun

870 Xtreme Conditions Shotgun Premier

870 Xtreme Conditions Shotgun Waterfowl

Super Mag

Super Magnum

XCS 870

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177723
Marque: Remington
Modèle: 870 TAC-14

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 TAC-14
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177723 - 1	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177723 - 2	20 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO." figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "870" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
-"TAC-14" signifie "Tactical" (tactique), muni d'un canon de "14 pouces" de longueur.
- le modèle "870 TAC-14" est un fusil de chasse à pompe muni d'un canon de 356 mm (14 po) et d'une poignée-pistolet.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond profilé à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus plein avec fenêtre d'éjection côté droit et fenêtre de chargement en dessous; tige de commande double; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; chargeur tubulaire sous le canon; garde-main nervuré et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique; fini oxydé noir et mat.
- longueur totale avec un canon de 356 mm (14 po) : 669,8 mm (26,37 po); poids moyen : 2,56 kg (5,65 lb).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO." figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- mécanisme à glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
195137	Remington	V3 TAC-13	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

81145

81230

81231

81240

870

870 Tactical 14

Remington 870

Remington 870 Tac 14

Remington 870 Tac-14

Remington 870 Tac14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127225
Marque: Remington
Modèle: 870 Tactical

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Tactical
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127225 - 12	12 GA X 3"	4	343	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127225 - 13	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127225 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127225 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127225 - 14	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127225 - 3	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127225 - 9	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127225 - 6	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127225 - 8	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127225 - 4	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127225 - 7	12 GA X 3"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127225 - 10	20 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127225 - 11	20 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse et sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Remington 870 TACTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec chargeur tubulaire alimenté par le dessous et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet et dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; garde-main en matériau synthétique noir ou camouflage désert et crosse à poignée-pistolet SpeedFeed IV ou poignée-pistolet avec monture métallique pliante Knoxx SpecOps ou poignée-pistolet avec monture escamotable; fini métal oxydé noir obtenu par projection.
- avec un canon de 457 mm (18,0 po), la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids moyen est de 3,40 kg (7,5 lb).
- arme offerte avec une monture réglable "Magpull SGA" et un fût "MOE".
- arme offerte avec viseurs annulaires.
- arme offerte avec monture à six positions.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe "AB" suivi de six chiffres et du suffixe "M".
- la lettre du suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse comme suit :
- "A", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 12 GA X 3 ½ po
- "B", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 12 GA X 3 1/2 po
- "H", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour 410 GA X 3 po
- "J", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour 28 GA X 2 3/4 po
- "K", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en 20 GA X 2 3/4 po
- "K", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en 20 GA X 2 3/4 po
- "M", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 12 GA X 3 po
- "N", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 20 GA X 3 po
- "U", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en 20 GA X 3 po
- "V", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 12 GA X 2 3/4 po
- "W", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 16 GA X 2 3/4 po
- "X", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 20 GA X 2 3/4 po.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon avec une rallonge de chargeur d'usine (2 ou 3 coups) qui augmente la capacité à six ou sept cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124837	Remington	870 Tactical Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

/1199

25077

25549

81100

81180

81192

81198

81202

81204

81209

81212

81400

81401

81402

81403

81404

81420

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

81421

870 Desert RECON Speedfeed I

870 Desert RECON Speedfeed IV

870 Express Synthetic Tactical

870 Express Tactical

870 Express Tactical A-Tacs

870 Express Tactical A-Tacs Camo

870 Express Tactical Blackhawk

870 Express Tactical Magpul

870 Express Tactical XS

870 Tac-2

870 Tac-2 SpecOps

870 Tac-2 SpecOps Stock

870 Tac-3

870 Tac-3 Folding Stock

870 Tac-3 SFIV Stock

870 Tactical 2

870 Tactical 3

870 Tactical Magpul

870 Tactical Shotgun

870 Tactical SpecOps

Model 870 Express Tactical Magpul

Tac-2

Tac-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124837
Marque: Remington
Modèle: 870 Tactical Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Tactical Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124837 - 7	12 GA X 3"	4	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124837 - 8	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124837 - 3	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124837 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124837 - 4	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124837 - 6	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124837 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124837 - 5	410 GA X 3"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "Remington 870 TACTICAL MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge et étranglement cylindrique fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec chargeur tubulaire à alimentation par le dessous et fenêtre d'éjection à droite; poussoir de sûreté derrière le pontet et dispositif de déverrouillage du mécanisme devant le pontet; garde-main en matériau synthétique noir et crosse ou monture à poignée-pistolet avec came à ressort amortisseur de recul et longueur de crosse réglable de 12 à 16 po; fini métallique vert olive; système de sûreté à clé.
- la longueur totale avec un canon de 470 mm (18,5 po) est de 1219 mm (38,5 po) et le poids moyen est de 3,40 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté du canon et de la carcasse/du boîtier de culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "AB", suivi de six chiffres et du suffixe "M".
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique les dimensions de la carcasse/du boîtier de culasse, comme suit :
- la lettre "A" désigne une carcasse/un boîtier de culasse pleine longueur pour calibre 12 x 3 po ½;
- la lettre "B" désigne une carcasse/un boîtier de culasse pleine longueur pour calibre 12 x 3 po ½;
- la lettre "H" désigne une carcasse/un boîtier de culasse de petite taille pour calibre .410 x 3 po;
- la lettre "J" désigne une carcasse/un boîtier de culasse de petite taille pour calibre 28 x 2 po ¾;
- la lettre "K" désigne une carcasse/un boîtier de culasse de petite taille pour arme légère (LW) de calibre 20 x 2 po ¾;
- la lettre "K" désigne une carcasse/un boîtier de culasse de petite taille pour arme légère (LT) de calibre 20 x 2 po ¾;
- la lettre "M" désigne une carcasse/un boîtier de culasse pleine longueur pour calibre 12 x 3 po;
- la lettre "N" désigne une carcasse/un boîtier de culasse pleine longueur pour calibre 20 x 3 po;
- la lettre "U" désigne une carcasse/un boîtier de culasse de petite taille pour arme légère (LT-20) de calibre 20 x 3 po;
- la lettre "V" désigne une carcasse/un boîtier de culasse pleine longueur pour calibre 12 x 2 po ¾;
- la lettre "W" désigne une carcasse/un boîtier de culasse pleine longueur pour calibre 16 x 2 po ¾;
- la lettre "X" désigne une carcasse/un boîtier de culasse pleine longueur pour calibre 20 x 2 po ¾.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon avec rallonge de chargeur installée en usine, laquelle donne au chargeur une capacité de sept cartouches (4 + 3)

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127225	Remington	870 Tactical	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

26431

26433

26471

870 TM

870 Tactical

870 Tactical Magnum SpecOps

870 Tactical SFIV

870 Tactical Shotgun

870 Tactical SpecOps

870TM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196196
Marque: Remington
Modèle: 870 Turkey TSS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Turkey TSS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196196 - 1	410 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Remington figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "REMINGTON ARMS CO" figure sur le canon.
- La société "REMINGTON ARMS CO." est établie à Ilion dans l'État de New York, aux États-Unis.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription 870 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Turkey TSS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le modèle "Turkey TSS" est optimisé pour la chasse au dindon avec des cartouches à plombs en tungstène à ultra haute densité.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre de chargement sur le dessous; deux tiges de commande; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du pontet.

Fabricant

- L'inscription Remington figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "REMINGTON ARMS CO" figure sur le canon.
- La société "REMINGTON ARMS CO." est établie à Ilion dans l'État de New York, aux États-Unis.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux lettres, de cinq chiffres et d'une lettre.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

81173

870 410 Turkey TSS

Remington 870

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38294
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38294 - 41	12 GA	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 40	12 GA	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 1	12 GA	4	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 2	12 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 3	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 4	12 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 71	12 GA X 2 3/4"	3	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 65	12 GA X 2 3/4"	3	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 68	12 GA X 2 3/4"	4	307	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 70	12 GA X 2 3/4"	4	315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 69	12 GA X 2 3/4"	4	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38294 - 49	12 GA X 2 3/4"	4	335	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 60	12 GA X 2 3/4"	4	335	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 75	12 GA X 2 3/4"	4	340	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 59	12 GA X 2 3/4"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 61	12 GA X 2 3/4"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 74	12 GA X 2 3/4"	4	405	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 52	12 GA X 2 3/4"	4	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 45	12 GA X 2 3/4"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 42	12 GA X 2 3/4"	4	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 46	12 GA X 2 3/4"	4	471	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 47	12 GA X 2 3/4"	4	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 67	12 GA X 2 3/4"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 9	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 10	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 11	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38294 - 12	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 13	12 GA X 2 3/4"	4	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 44	12 GA X 2 3/4"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 54	12 GA X 2 3/4"	7	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 76	12 GA X 2 3/4"	7	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 66	12 GA X 3"	3	256	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 57	12 GA X 3"	4	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 62	12 GA X 3"	4	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 56	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 63	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 43	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 55	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 23	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 24	12 GA X 3"	4	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 25	12 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 26	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 27	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38294 - 28	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 48	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 73	12 GA X 3"	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 72	16 GA X 2 3/4"	4	392	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 50	16 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 14	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 15	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 16	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 35	20 GA	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 36	20 GA	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 37	20 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 38	20 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 39	20 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 17	20 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 18	20 GA X 2 3/4"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 19	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 20	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38294

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38294 - 21	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 58	20 GA X 2 3/4"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 22	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38294 - 51	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 53	20 GA X 3"	4	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 29	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 30	20 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 31	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 32	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 33	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 34	28 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 64	410 GA X 3"	4	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38294 - 5	410 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'appellation commerciale "REMINGTON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "Remington", "Wingmaster" et "MODEL 870"figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou l'inscription "Remington 870" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "Wingmaster" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le 870 Wingmaster a d'abord été mis sur le marché en 1950 comme le modèle 870 Wingmaster AP, ADL ou BDL. - les modèles 870 Wingmaster AP, AP Bushmaster, ADL, ADL Bushmaster, BDL, Magnum AP et Magnum ADL ont été fabriqués entre 1950 et 1963. - le modèle 870 Field Wingmaster a été mis sur le marché en 1964. - le 870 Wingmaster est livrable avec une monture en bois de différentes qualités, un canon avec ou sans bande ventilée et de longueur variée. - les canons peuvent être munis d'un guidon sur rampe et d'une hausse réglable, comporter seulement un guidon à grain d'orge ou être équipés d'une bande de lunette de visée sur un canon "Cantilever". - également disponible dans une version "Junior" ou "Youth" avec un canon et une crosse plus courtes.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant "REMINGTON ARMS CONPANY INC. ILION N.Y., U.S.A." sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est constitué d'un préfixe d'une lettre, suivi de six chiffres et d'un suffixe d'une lettre. - la lettre figurant en guise de suffixe indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse comme suit : - "A" : boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 X 3 1/2 po - "B" : boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 X 3 1/2 po - "H" : boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre 410 X 3 po - "J" : boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre 28 X 2 3/4 po - "K" : boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po - "K" : boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 X 2 3/4 po - "M" : boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 X 3 po - "N" : boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 20 X 3 po - "U" : boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT de 20 po en calibre 20 X 3 po - "V" : boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 X 2 3/4 po - "W" : boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 16 X 2 3/4 po - "X" : boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 20 X 2 3/4 po. - REMARQUE : les numéros suivants émis par le bureau des brevets des États-Unis figurent sur les canons Remington : 2 039 814 / 2 675 636 / 2 719 375 / 2 780 881. Il ne s'agit pas de numéros de série.
Calibre	- calibres 28 et .410 GA abandonnés à la fin de 1994. - calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2048	Remington	870 Wingmaster BDL	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2054	Remington	870 Wingmaster ADL	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2084	Remington	870 Wingmaster AP	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
75011	Remington	870 Wingmaster Trap	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
118801	America Remembers	Remington 870 Magnum Deer Hunter Commemorative	America Remembers/Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124800	Remington	870 Wingmaster NRA Limited Edition	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
125613	Remington	870 Wingmaster Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
127714	Remington	870 Wingmaster Pump Action Shotguns Centennial Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
130314	Remington	870 Wingmaster LH	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
168262	Remington	870 Remington's 200th Anniversary Limited Edition	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
168542	Remington	870 Wingmaster 100th Boy Scouts Anniversary Limited Edition	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
199422	Remington	870 Wingmaster LHTB	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

2039814

24857

24983

24991

26460

2675636

26925

26927

26929

26947

26949

2719375

2780881

4870

4871

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

4918

4920

4986

5053

5055

5057

5061

5063

5065

5068

5070

5072

5073

5074

5075

5086

5208

5219

5221

5225

5512

5515

5527

5529

5531

82000

82001

82002

870

870 Field Wingmaster

870 Junior

870 Wingmaster Cantilever Deer

870 Wingmaster Deer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

870 Wingmaster Deer Cantilever

870 Wingmaster Deer Gun

870 Wingmaster Field

870 Wingmaster Jr

870 Wingmaster Junior

870 Wingmaster LC

870 Wingmaster Youth

Field Wingmaster

GRC Model 870 Wingmaster

RCMP Model 870 Wingmaster

RCMP-GRC Model 870 Wingmaster

Wingmaster

Wingmaster 870

Wingmaster Model 870

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128340
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128340 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "Remington" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse.
Modèle	- la marque "WINGMASTER" est inscrite par-dessus "MODEL 870" sur le côté gauche de la carcasse. - cette arme à feu a été modifiée pour passer de fusil à pompe à fusil semi-automatique. - le magasin tubulaire a été remplacé par un canon Winchester model 1400 et une poignée d'armement a été soudée au garde-main mobile. - caractéristiques : canon /âme ronde et lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse pleine en acier sur le dessus avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; verrou transversal situé sur l'arrière du pontet; garde-main et crosse en bois plein.
Mécanisme	- système à emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série était inscrit sur le côté gauche de la carcasse. - le numéro de série observé comprenait six chiffres avec le suffixe "V".
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon

Renvois

2668	Winchester	1400	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128340

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2670	Winchester	1400	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168542
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster 100th Boy Scouts Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster 100th Boy Scouts Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168542 - 1	20 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Remington 870" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Wingmaster" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "870 Wingmaster 100th Boy Scouts Anniversary Limited Edition" était une édition limitée de 200 fusils de chasse.
- le modèle "870 Wingmaster 100th Boy Scouts 870 Wingmaster 100th Boy Scouts Anniversary Limited Edition" a été produit en 2010.
- la principale caractéristique du modèle "870 Wingmaster 100th Boy Scouts Anniversary Limited Edition" est le logo du centenaire du BSA 2010 Boy Scouts of America gravé au laser sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon interchangeable avec âme lisse et bande ventilée; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; détente en or; garniture en bois; fini bleui à haut polissage.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes à feu référencées est composé d'un préfixe de deux lettres, de cinq chiffres et d'une lettre.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38294	Remington	870 Wingmaster	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

82003

870 100th Boy Scouts Anniversary

870 Limited Edition

870 Remington

870 Wingmaster

Remington Wingmaster 100th Boy Scouts Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120352
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster 50th Anniversary Classic Trap

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster 50th Anniversary Classic Trap
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120352 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle dans les incrustations d'or, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- version produite en nombre limité du fusil de chasse Remington 870 Wingmaster spécialement destinée aux amateurs de Trap et soulignant le 50e anniversaire de la production du premier fusil de chasse Remington spécialement conçu pour le Trap.
- caractéristiques : crosse Monte Carlo à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer au fini lustré de luxe; fini bleui; canon à bande ventilée; tubes d'étranglement vissables interchangeables; ciselures en volute sur les deux côtés du boîtier de culasse; ciselures représentant un bouclier et une banderole incrustés d'or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le suffixe d'une lettre du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 1/2 po
- "H" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 GA X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 GA X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 GA X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 2 3/4 po.

Coups

- magasin tubulaire.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75011	Remington	870 Wingmaster Trap	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

50th Anniversary 870 Classic Trap

50th Anniversary Classic Trap

870 Classic Trap

870 Limited Edition Classic Trap

870 Wingmaster Classic Trap

Classic Trap

Classic Trap 870

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fiftieth Anniversary 870

Fiftieth Anniversary 870 Classic Trap

Fiftieth Anniversary Classic Trap

Limited Edition Model 870 Wingmaster Classic Trap

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2054
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster ADL

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster ADL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2054 - 16	12 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2054 - 17	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2054 - 18	12 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2054 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2054 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2054 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2054 - 10	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2054 - 11	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2054 - 12	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2054 - 4	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2054 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2054 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2054 - 19	20 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2054 - 20	20 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2054 - 21	20 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2054 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2054 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2054 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2054 - 13	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2054 - 14	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2054 - 15	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Remington" sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle "870 Wingmaster ADL" a été fabriqué entre 1950 et 1963.
- cette arme est un fusil de chasse démontable à mécanisme à pompe, sans chien.
- caractéristiques : canon interchangeable lisse, à bande ventilée ou à surface supérieure mate avec étranglement fixe et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessus; chargeur tubulaire fixe; deux tiges de commande coulissantes; verrou de sûreté transversal; groupe détente amovible; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en queue de castor quadrillés.
- le modèle ADL est la version de luxe du modèle 870 Wingmaster AP.

Fabricant

- "Remington" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre en suffixe indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Canon

- canon avec ou sans bande ventilée.

Coups

- la documentation du fabricant fait état d'une capacité de 5 cartouches : 4 dans le magasin et 1 dans la chambre.
- un bouchon peut être installé dans le magasin pour réduire la capacité totale à 3 coups, conformément à la réglementation sur la chasse aux oiseaux migrateurs.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38294	Remington	870 Wingmaster	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 ADL

870 ADL Wingmaster

870 Slide Action

Wingmaster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2084
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster AP

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster AP
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2084 - 16	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2084 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2084 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2084 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2084 - 10	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2084 - 11	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2084 - 12	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2084 - 4	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2084 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2084 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2084 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2084 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2084 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2084 - 13	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2084 - 14	20 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2084 - 15	20 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- REMINGTON sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle "870 Wingmaster AP" a été fabriqué entre 1950 et 1963.
- il s'agit d'un fusil de chasse démontable, sans chien, à mécanisme à glissière et alimenté par chargeur
- caractéristiques : canon interchangeable lisse, à surface supérieure mate ou à bande ventilée avec étranglement fixe et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire fixe; deux tiges de commande coulissantes; sûreté à verrou transversal; groupe de détente amovible; garde-main rainuré en noyer et crosse à poignée-pistolet non quadrillée.
- le modèle AP est la version simple du modèle 870 Wingmaster ADL.

Numéro de série

- dans le numéro de série, le suffixe alphabétique indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse de la façon suivante :
- "A" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 1/2 po
- "H" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour un calibre 410 GA X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour un calibre 28 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 GA X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 16 GA X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 2 3/4 po.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la documentation du fabricant fait état d'une capacité de 5 cartouches : 4 dans le magasin et 1 dans la chambre.
- un bouchon peut être installé dans le magasin pour réduire la capacité totale à 3 coups, conformément à la réglementation sur la chasse aux oiseaux migrateurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38294	Remington	870 Wingmaster	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870

870 AP

870 AP Wingmaster

870 AP Wingmaster Magnum

870 Slide Action

Wingmaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2048
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster BDL

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster BDL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2048 - 16	12 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2048 - 17	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2048 - 18	12 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2048 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2048 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2048 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2048 - 10	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2048 - 11	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2048 - 12	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2048 - 4	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2048 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2048 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2048 - 20	20 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2048 - 21	20 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2048 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2048 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2048 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2048 - 13	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2048 - 14	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2048 - 15	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle "870 Wingmaster BDL" a été fabriqué entre 1950 et 1963.
- cette arme est un fusil de chasse démontable à mécanisme à glissière alimenté par chargeur, sans chien.
- caractéristiques : canon interchangeable à bande ventilée ou à surface supérieure mate avec étranglement fixe et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessus; chargeur tubulaire fixe; deux tiges de commande coulissantes; verrou de sûreté transversal; groupe détente amovible; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer d'Amérique de choix.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- la lettre en suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Canon

- canon avec ou sans bande ventilée.

Coups

- la documentation du fabricant fait état d'une capacité de 5 cartouches : 4 dans le magasin et 1 dans la chambre.
- un bouchon peut être installé dans le magasin pour réduire la capacité totale à 3 coups, conformément à la réglementation sur la chasse aux oiseaux migrateurs.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/d'une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38294	Remington	870 Wingmaster	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870

870 BDL

870 BDL Wingmaster

Wingmaster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2053
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster D

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster D
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2053 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- offert pour le piégeage et la compétition sur commande spéciale.
- est une variante du modèle de base Wingmaster "870".
- mis sur le marché en 1950.

Numéro de série

- le suffixe alphabétique du numéro de série indique les dimensions du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
- "A" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Canon

- peut être commandée pour des canons de longueurs différentes.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 D-Grade Tournament

870 Wingmaster D Tournament Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123158
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster Dale Earnhardt Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster Dale Earnhardt Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123158 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123158 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle 870 Wingmaster Dale Earnhardt Limited Edition a été fabriqué en 2005 et en 2006.
- l'effigie de Dale Earnhardt et une reproduction de sa signature sont gravées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une banderole affichant "Seven Time Winston Cup Champion" à son honneur est gravée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la signature et la banderole sont en or de 24 carats.
- caractéristiques : canon profilé avec bande ventilée; canon et boîtier de culasse/carcasse polis et bleuis; détente, poignée d'armement et dispositif de déverrouillage du mécanisme plaqués or; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer américain quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comporte le préfixe "DE".
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26213

26945

870 Dale Earnhardt Limited Edition

870 Wingmaster Dale Earnhardt Tribute Limited Edition

Dale Earnhardt

Dale Earnhardt Limited Edition

Dale Earnhardt Tribute Limited Edition

Seven Time Winston Cup Champion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2055
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster Ducks Unlimited Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster Ducks Unlimited Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2055 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2055 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2055 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington Model - 870" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Remington Model - 870" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la production de la gamme Ducks Unlimited a commencé en 1974.
- le nom Ducks Unlimited ou le logo représentant une tête de canard figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les modèles Remington 870 de la gamme "Ducks Unlimited Commemorative" sont des versions décorées du fusil de chasse Remington 870 Wingmaster.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec ou sans bande de visée; boîtier de culasse/carcasse en acier et à dessus rigide, avec fenêtre d'éjection sur le côté gauche ou droit et fenêtre de chargement en dessous; deux tiges de commande; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; viseurs à grain d'orge.

Fabricant

- l'inscription "Remington Model - 870" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil de chasse à répétition sans chien, à mécanisme à pompe/coulissant et démontable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, directement au-dessus du pontet. - le numéro de série comprend les lettres "DU" en tant que préfixe ou suffixe, p. ex. "DU501" ou "5001DU".
Canon	- bande ventilée.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.
Autres marquages	Le mot WINGMASTER, comme logo, figure sur le côté gauche du mécanisme. Emblème de Canards illimités (Ducks Unlimited) gravé dans le métal ou sur un écusson émaillé, du côté gauche du mécanisme.
Remarques	- le fusil de modèle 870 Ducks Unlimited est une variante du modèle 870 de base mis sur le marché en 1950. Le modèle 870 DU a été fabriqué en nombre limité et il présente certaines particularités, comme les lettres "DU" précédant le numéro de série et des plaques signalétiques sur le côté du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870

870 Ducks Commemorative

870 Ducks Unlimited

Ducks Unlimited

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2060
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster F Gold Premier Grade

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster F Gold Premier Grade
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2060 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2060 - 3	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2060 - 4	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2060 - 1	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1950.
- commande spéciale seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- la lettre en suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Canon

- inscriptions, numéros de série et fini exécutés à la main.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Autres marquages

- le mot WINGMASTER, comme logo, figure sur le côté gauche du mécanisme.

Remarques

- fusil de modèle 870 F Grade Premier avec incrustations d'or. Les inscriptions, le numéro de série, les scènes de chasse incrustées d'or et le fini sont tous exécutés à la main. Fini bleui avec ciselures et bois de qualité AAA.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 F

870 F-Grade w/Gold

870 F-Grade w/Gold (Gold Premier)

870 Gold Premier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2060

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2059
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster F Premier Grade

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster F Premier Grade
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2059 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2059 - 3	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2059 - 4	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2059 - 1	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1950.
- commande spéciale seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le suffixe alphabétique du numéro de série indique les dimensions de la carcasse/du boîtier de culasse, comme suit :
- "A" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Canon

- bande ventilée. Peut être commandée pour des canons de longueurs différentes.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Autres marquages

- le logo "WINGMASTER" figure sur le côté gauche du mécanisme.

Remarques

- inscriptions, numéros de série et fini exécutés à la main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 F

870 F Grade Premier

870 Premier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

870F Grade Premier

F Grade

Premier F

Premier Grade

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130314
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster LH

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster LH
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130314 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130314 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO., INC. ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." et "PATENT NO'S 2,719,375 - 2,675,638 - 2,780,881" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon.
- l'inscription "REP" entourée d'un cercle ovale figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- les inscriptions "Remington" et "Wingmaster" au-dessus de "MODEL 870 LH" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon à âme lisse arrondi amovible avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté gauche et chargement par le dessous; sans chien; tiges d'armement doubles; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; poussoir de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO., INC. ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." et "PATENT NO'S 2,719,375 - 2,675,638 - 2,780,881" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon.
- l'inscription "REP" entourée d'un cercle ovale figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est constitué du préfixe d'une lettre "S", suivi de six chiffres et du suffixe d'une lettre "V".
- la lettre figurant en guise de suffixe indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse comme suit :
- "A" : boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" : boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 X 3 1/2 po
- "H" : boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre 410 X 3 po
- "J" : boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" : boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" : boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 X 2 3/4 po
- "M" : boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 X 3 po
- "N" : boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 20 X 3 po
- "U" : boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT de 20 po en calibre 20 X 3 po
- "V" : boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" : boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" : boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour calibre 20 X 2 3/4 po.

Calibre

- l'inscription "*12 GA.* L.H. FOR 2 ¾ OR SHORTER SHELLS" au-dessus de "FULL" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38294	Remington	870 Wingmaster	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
128937	Remington	870 Wingmaster Magnum LH	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

2675638

2719375

2780881

870 LH Wingmaster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

870 Left Hand Wingmaster

870 Wingmaster Left Hand

Model 870 LH

Wingmaster 870 Left Hand

Wingmaster LH

Wingmaster Model 870 LH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199422
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster LHTB

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster LHTB
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199422 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Remington" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "REMINGTON ARMS CO.,INC." figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- L'inscription "Wingmaster MODEL 870LHTB" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : carcasse supérieure pleine; le dispositif de déverrouillage du mécanisme est situé en avant à gauche du pontet; le poussoir de sûreté est situé à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription "Remington" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "REMINGTON ARMS CO.,INC." figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38294	Remington	870 Wingmaster	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123460	Remington	870 Wingmaster TB	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
128937	Remington	870 Wingmaster Magnum LH	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870

870 LH

870 Left Hand

870 Trap

870 Wing master

870 Wingmaster

870 Wingmaster Trap

Wingmaster LH

Wingmaster Left Hand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119138
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119138 - 11	12 GA X 2 3/4"	4	324	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119138 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119138 - 10	12 GA X 3"	4	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119138 - 9	12 GA X 3"	4	360	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119138 - 4	12 GA X 3"	4	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119138 - 7	12 GA X 3"	4	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119138 - 5	12 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119138 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119138 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119138 - 2	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "Remington" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "REMINGTON ARMS CO. INC." sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "Remington MAGNUM", "Wingmaster" et "MODEL 870" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou l'inscription "Remington 870 MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "WINGMASTER", sur le côté droit.
- mis sur le marché en 1955.
- caractéristiques : canon lisse à tubes d'étranglement interchangeables et guidon à grain d'orge ou canon à bande ventilée avec tubes d'étranglement interchangeables et deux grains d'orge; carcasse à dessus rigide avec éjection latérale et chargement par le bas; verrou transversal à l'arrière du pontet; monture en noyer au fini lustré; fini métallique bleui; boîtier de culasse/carcasse pouvant être orné de scènes représentant du gibier/de ciselures en volute.

Fabricant

- le nom REMINGTON sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres et du suffixe "M".
- la lettre du suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse comme suit :
- "A", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 12 GA X 3 ½ po
- "B", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 12 GA X 3 1/2 po
- "H", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour 410 GA X 3 po
- "J", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour 28 GA X 2 3/4 po
- "K", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en 20 GA X 2 3/4 po
- "K", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en 20 GA X 2 3/4 po
- "M", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 12 GA X 3 po
- "N", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 20 GA X 3 po
- "U", boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en 20 GA X 3 po
- "V", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 12 GA X 2 3/4 po
- "W", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 16 GA X 2 3/4 po
- "X", boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour 20 GA X 2 3/4 po.

Calibre

- le calibre sur le canon.

Coups

- magazin tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119138

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124800	Remington	870 Wingmaster NRA Limited Edition	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Magnum

870 Magnum Wingmaster

870 Wingmaster Magnum ADL

870 Wingmaster Magnum ADL Deluxe Grade

870 Wingmaster Magnum AP

870 Wingmaster Magnum AP Standard Grade

Magnum 870

Magnum 870 Wingmaster

Model 870 Magnum Wingmaster

Model 870 Wingmaster Magnum

Wingmaster Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122632
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster Magnum Deer

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster Magnum Deer
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122632 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Remington 870 MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WINGMASTER DEER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond avec organes de visée de fusil; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté et fenêtre de chargement sur le dessous; chargeur tubulaire; deux tiges d'armement; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche avant du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "X", suivi de six chiffres et du suffixe "M". - la lettre en suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse : - "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po - "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po - "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po - "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po - "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po - "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4" - "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po - "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po - "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po - "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po - "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po - "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

870 Magnum

870 Magnum Wingmaster Deer

Wingmaster Deer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128937
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster Magnum LH

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster Magnum LH
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128937 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington MAGNUM Wingmaster" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO., INC." et "ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." ont été relevées sur le côté droit du canon.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un ovale figurait sur le côté droit du canon.

Modèle

- les inscriptions "Remington MAGNUM Wingmaster" et "MODEL 870 LH" ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond amovible à âme lisse avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à gauche et chargement par le bas; sans chien; deux tiges de commande; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Remington MAGNUM Wingmaster" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO., INC." et "ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." ont été relevées sur le côté droit du canon.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un ovale figurait sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre ("V"), suivi de six chiffres et d'un suffixe d'une lettre ("M").
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
- la lettre "A" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 3 1/2 po;
- la lettre "B" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 3 1/2 po;
- la lettre "H" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour calibre .410 x 3 po;
- la lettre "J" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour calibre 28 x 2 3/4 po;
- la lettre "K" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour arme légère (LW) de calibre 20 x 2 3/4 po;
- la lettre "K" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour arme légère (LT) de calibre 20 x 2 3/4 po;
- la lettre "M" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 3 po;
- la lettre "N" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 20 x 3 po;
- la lettre "U" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour arme légère (LT-20) de calibre 20 x 3 po;
- la lettre "V" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 2 3/4 po;
- la lettre "W" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 16 x 2 3/4 po;
- la lettre "X" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 20 x 2 3/4 po.

Calibre

- les inscriptions "12 GA. MAGNUM"et "L.H. FOR 3 IN. SHELLS" ont été relevées sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130314	Remington	870 Wingmaster LH	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
199422	Remington	870 Wingmaster LHTB	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

5523

870 LH

870 LH Magnum Wingmaster

870 LH Wingmaster Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

870 Left Hand Wingmaster Magnum

870 Magnum Wingmaster LH

870 Wingmaster LH

870LH

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124800
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster NRA Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster NRA Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124800 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "870 WINGMASTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la National Rifle Association est gravé au laser sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo "NRA Heritage" est gravé au laser sur le côté gauche.
- cette édition limitée de la National Rifle Association est l'un des trois modèles offerts par Remington en collaboration avec les programmes Firearm Safety, Marksmanship, Personal Safety, Hunting and Natural Resource Conservation ("Mean Green") de la National Rifle Association.
- il s'agit des modèles suivants : 870 Wingmaster NRA Limited Edition, 11-87 Sportsman NRA Limited Edition et 552 Speedmaster NRA Limited Edition.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse; étranglement interchangeable; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection par la droite; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal; simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 232 mm (48,5 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de trois lettres "NRA", suivi de quatre chiffres et du suffixe d'une lettre "M".
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.
- peut être muni en usine d'un obturateur réduisant la capacité du chargeur à deux coups, conformément à la réglementation en matière de chasse.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38294	Remington	870 Wingmaster	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
119138	Remington	870 Wingmaster Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
168462	Remington	870 Remington's 200th Anniversary NRA Limited Edition	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

24985

870 Wingmaster NRA Edition

870 Wingmaster National Rifle Association Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

870 Wingmaster National Rifle Association Limited Edition

NRA 870 Wingmaster

NRA Limited Edition

NRA Remington 870 Wingmaster

National Rifle Association 870 Wingmaster

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127714
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster Pump Action Shotguns Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster Pump Action Shotguns Centennial Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127714 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." entouré d'un ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "PUMP-ACTION SHOTGUNS" entouré d'une bannière au-dessus de "1908" et "2008", au-dessus de "CENTENNIAL", au-dessus de "REMINGTON", en caractères dorés sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
-mis sur le marché en 2008 pour célébrer le 100e anniversaire des fusils de chasse à pompe de Remington.
- caractéristiques : canon à bande ventilée avec deux grains d'orge; carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le dessous; magasin tubulaire fixe; deux tiges de commande coulissantes; poussoir de sûreté; groupe de détente amovible; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer Claro à fini très lustré.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres "AB", de six chiffres et d'un suffixe alphabétique "M".
- dans un numéro de série, le suffixe alphabétique indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse de la façon suivante :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 1/2 po
- "H" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 GA X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 GA X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 GA X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 2 3/4 po.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38294	Remington	870 Wingmaster	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

100th Anniversary 870 Wingmaster

100th Anniversary Commemorative

100th Anniversary Pump Action Commemorative

82087

870 Wingmaster Pump Action Centennial

870 Wingmaster Pump Action Centennial Commemorative

Remington 100th Anniversary

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Wingmaster 100th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125613
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster Remington's 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster Remington's 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125613 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figure dans un ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "REMINGTON ARMS COMPANY, INC.", "1816-1966" et "150th ANNIVERSARY" figurent dans un ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle a été produit à 1 000 exemplaires en 1966 pour célébrer le 150e anniversaire de la Remington Arms Company.
- ce modèle est une version de luxe du 870 Wingmaster.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38294	Remington	870 Wingmaster	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
125614	Remington	870 Wingmaster TB Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

150th Anniversary

150th Anniversary 870 Wingmaster

150th Anniversary Commemorative

Remington 150th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2071
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster S Skeet Grade

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster S Skeet Grade
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2071 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2071 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2071 - 4	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2071 - 1	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1950 à 1981.

- le 870 Wingmaster S Skeet Grade est une variante du 870 Wingmaster de base.
- le pistolet 870 Wingmaster S Skeet Grade est configuré pour le tir au skeet.
- le 870 Wingmaster S Skeet Grade était aussi disponible en tant que 870 Wingmaster SA Skeet Grade, 870 Wingmaster SB Skeet Grade, 870 Wingmaster SC Skeet Grade, 870 Wingmaster SD Skeet Tournament Grade et 870 Wingmaster SF Skeet Premier Grade.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le suffixe alphabétique du numéro de série indique les dimensions de la carcasse/du boîtier de culasse, comme suit :
- "A" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Canon

- bande ventilée.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 SA Skeet Grade

870 SB Skeet Grade

870 SC Skeet Grade

870 SD Skeet Tournament Grade

870 SF Skeet Premier Grade

870 Skeet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

870 Wingmaster SA Skeet Grade

870 Wingmaster SB Skeet Grade

870 Wingmaster SC Skeet Grade

870 Wingmaster SD Skeet Tournament Grade

870 Wingmaster SF Skeet Premier Grade

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31219
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster SA Skeet Grade U.S.A. Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster SA Skeet Grade U.S.A. Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31219 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant

- fabriqué en 1976.

Numéro de série

- la lettre en suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Canon

- bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Autres marquages

Sur le côté gauche du mécanisme, écusson ovale avec dessin et dates 1776-1976. Le mot WINGMASTER (logo) figure sur le côté gauche du mécanisme.

Remarques

- le fusil de modèle 870 Bicentennial Skeet est une variante du fusil de modèle 870 de base mis sur le marché en 1950. Le logo du bicentenaire apparaît sur un disque métallique, du côté gauche du mécanisme; l'arme a une monture en bois de meilleure qualité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Bicentennial

870 Skeet

Bicentennial

Centennial

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74909
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster Super Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster Super Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74909 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74909 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 2000 à 2006.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Remington" et "870 Wingmaster" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée, deux viseurs à grain d'orge et étranglements RemChoke interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein à côtés plats, éjection du côté droit et chargement par le bas; sans chien; levier de déverrouillage situé sur le côté avant gauche du pontet; détente plaquée or; sûreté à verrou transversal montée à l'arrière du pontet; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet sur toute la longueur avec tampon de recul; culasse/cadre parfois agrémenté de scènes de gibier ou de volutes, etc. fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre ("C"), suivi de six chiffres, d'un suffixe d'une lettre ("A"), p. ex. : "C00##00A".
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
- la lettre "A" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 3 1/2 po;
- la lettre "B" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 3 1/2 po;
- la lettre "H" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour calibre .410 x 3 po;
- la lettre "J" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour calibre 28 x 2 3/4 po;
- la lettre "K" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour arme légère (LW) de calibre 20 x 2 3/4 po;
- la lettre "K" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour arme légère (LT) de calibre 20 x 2 3/4 po;
- la lettre "M" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 3 po;
- la lettre "N" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 20 x 3 po;
- la lettre "U" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille pour arme légère (LT-20) de calibre 20 x 3 po;
- la lettre "V" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 12 x 2 3/4 po;
- la lettre "W" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 16 x 2 3/4 po;
- la lettre "X" désigne un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur pour calibre 20 x 2 3/4 po.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire situé sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

26975

870 Super Magnum

870 Wingmaster

870 Wingmaster Super Mag

Model 870 Super Magnum Wingmaster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 870 Wingmaster Super Magnum

Super Magnum 870

Super Magnum 870 Wingmaster

Wingmaster Super Magnum

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123460
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster TB

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster TB
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123460 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	413	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123460 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123460 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123460 - 4	12 GA X 3"	5	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "Remington", "Wingmaster" et "MODEL 870 TB" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme à glissière; sans chien; démontage facile; canon à étranglement maximum et bande ventilée; monture et fût en noyer quadrillé de luxe; tampon de recul sur la crosse; mécanisme ajusté à la main; ensemble chien/gâchette/détente spécial; fini bleui.
- la production du modèle 870 TA Trap a été arrêtée en 1986.
- le modèle 870 Wingmaster TB a été fabriqué de 1950 à 1981.
- le modèle 870 Wingmaster TC a été fabriqué de 1950 à 1979 et de 1996 à 1999.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "V", suivi de six chiffres et du suffixe "V".
- la lettre du suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4"
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, alinéa 84 (1)a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, alinéa 84 (1)c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75011	Remington	870 Wingmaster Trap	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123468	Remington	870 Wingmaster TC	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
125614	Remington	870 Wingmaster TB Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
199422	Remington	870 Wingmaster LHTB	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 TB

870 TB Wingmaster

870-TB Wingmaster

870TB Wingmaster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Wingmaster 870 TB

Wingmaster 870 TB Trap

Wingmaster 870-TB

Wingmaster 870TB

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125614
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster TB Remington's 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster TB Remington's 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125614 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figure dans un ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "REMINGTON ARMS COMPANY, INC.", "1816-1966" et "150th ANNIVERSARY" figurent dans un ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle a été produit à 1 000 exemplaires en 1966 pour célébrer le 150e anniversaire de la Remington Arms Company.
- ce modèle est une version de luxe du 870 Wingmaster TB.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75011	Remington	870 Wingmaster Trap	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123460	Remington	870 Wingmaster TB	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
125613	Remington	870 Wingmaster Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

150th Anniversary

150th Anniversary 870 Wingmaster Trap

150th Anniversary Commemorative

Remington 150th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2050
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster TB Trap Grade U.S. Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster TB Trap Grade U.S. Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2050 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1976.
- variante du modèle de base "870" lancé en 1950.
- logo du bicentenaire gravé sur le côté gauche du mécanisme.
- monture Monte Carlo en bois de meilleure qualité.
- bande ventilée.

Numéro de série

- la lettre en suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Autres marquages

Côté gauche du mécanisme arbore un ovale avec dessin à l'intérieur et les années 1776-1976. Le mot "WINGMASTER" figure comme logo sur le côté gauche du mécanisme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Trap

Centennial

Centennial Trap

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2049
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster TBMCS Trap Grade U.S. Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster TBMCS Trap Grade U.S. Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2049 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2049 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2049 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué au cours de la période 1976.
- variante du modèle de base "870" lancé en 1950.
- logo du bicentenaire gravé sur le côté gauche du mécanisme.

Numéro de série

- la lettre en suffixe du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Autres marquages

Côté gauche du mécanisme arbore un ovale avec dessin à l'intérieur et les années 1776-1976. Le mot "WINGMASTER" figure comme logo sur le côté gauche du mécanisme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Bicentennial

870 Trade

Bicentennial Trade

Trade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123468
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster TC

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster TC
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123468 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, par exemple "Wingmaster" et "MODEL 870 TC" sur deux lignes.
- caractéristiques : mécanisme à glissière; sans chien; démontage facile; canon à étranglement maximum et bande ventilée; monture et fût en noyer quadrillé de luxe; tampon de recul sur la crosse; mécanisme ajusté à la main; ensemble chien/gâchette/détente spécial; fini bleui.
- la production du modèle 870 TA Trap a été arrêtée en 1986.
- le modèle 870 Wingmaster TB a été fabriqué de 1950 à 1981.
- le modèle 870 Wingmaster TC a été fabriqué de 1950 à 1979 et de 1996 à 1999.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le suffixe alphabétique du numéro de série indique les tailles de boîtier de culasse/carcasse suivantes :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H"indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4"
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75011	Remington	870 Wingmaster Trap	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123460	Remington	870 Wingmaster TB	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 TC

870 TC Trap

870 TC Wingmaster

870-TC Wingmaster

Wingmaster 870 TC

Wingmaster 870-TC

Wingmaster 870TC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75011
Marque: Remington
Modèle: 870 Wingmaster Trap

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Wingmaster Trap
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75011 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75011 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "870 Wingmaster" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon à bande ventilée avec deux grains d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; poussoir de sûreté derrière la détente; possibilité de ciselures ou d'incrustations d'or et de motifs commémoratifs sur le boîtier de culasse/la carcasse; qualité du bois et du fini variables (monture); tampon de recul; montures de styles différents; boîtier de culasse/carcasse et canon polis au fini bleui.
- modèle 870 TA Trap abandonné en 1986.
- modèle 870 Wingmaster TB produit de 1950 à 1981.
- modèle 870 Wingmaster TC produit de 1950 à 1979 et de 1996 à 1999.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/ de la carcasse.
- dans un numéro de série, le suffixe alphabétique indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse de la façon suivante :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 1/2 po
- "H" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 GA X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 GA X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 GA X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 GA X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 GA X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 GA X 2 3/4 po.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38294	Remington	870 Wingmaster	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
120352	Remington	870 Wingmaster 50th Anniversary Classic Trap	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123460	Remington	870 Wingmaster TB	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123468	Remington	870 Wingmaster TC	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
125614	Remington	870 Wingmaster TB Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

24857

4856

870 Classic Trap

870 Limited Edition 870 Wingmaster Classic Trap

870 TA

870 TA Trap

870 Trap

870 Trap Classic

870 Wingmaster Classic Trap

Classic Trap

Model 870 Trap

Wingmaster Classic Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2083
Marque: Remington
Modèle: 870 Youth

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	870 Youth
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2083 - 1	20 GA X 3"	4	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué depuis 1994.
- est une variante du modèle 870 de base mis sur le marché en 1950.

Numéro de série

- le suffixe alphabétique du numéro de série indique la taille du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
- "A" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "B" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 1/2 po
- "H" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 410 X 3 po
- "J" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour un calibre 28 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LW en calibre 20 X 2 3/4 po
- "K" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT en calibre 20 X 2 3/4 po
- "M" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 3 po
- "N" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 3 po
- "U" indique un boîtier de culasse/carcasse de petite taille pour LT-20 en calibre 20 X 3 po
- "V" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 12 X 2 3/4 po
- "W" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 16 X 2 3/4 po
- "X" indique un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur pour un calibre 20 X 2 3/4 po.

Canon

- bande ventilée; REM-CHOKE.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136697
Marque: Remington
Modèle: 878 Automaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	878 Automaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136697 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "REMINGTON", "AUTOMASTER" et "MODEL 878" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - cette arme est une arme à mécanisme semi-automatique convertie en mécanisme à pompe. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et portière de chargement par le dessous; chargeur tubulaire; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main nervuré et crosse à poignée-pistolet quadrillée; fixations pour battants de bretelle; fini bleui mat.
Mécanisme	- cette arme était une arme semi-automatique à emprunt de gaz qui a été convertie pour utiliser un mécanisme à pompe manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres et du suffixe "L".
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

878

Automaster 878

Automaster Model 878

Remington Automaster Model 878

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2085
Marque: Remington
Modèle: 878 Automaster

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	878 Automaster
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2085 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2085 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2085 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2085 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "REMINGTON AUTOMASTER" et "MODEL 878" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué à environ 62 000 exemplaires.
- fabriqué entre 1959 et 1962.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique standard, à emprunt de gaz.
- le modèle "878 Automaster" était le précurseur de la série Remington 1100.
- caractéristiques : canon lisse ou à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement inférieure; verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer lisse ou quadrillé; fini bleui et lisse ou gravé.
- offert en niveaux de qualité et finis divers.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. INC., ILION, N.Y. MADE IN THE U.S.A." figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres et du suffixe "L". - remarque : le canon peut arborer les numéros de brevets 2 645 873 et 2 675 638; ne pas les considérer comme des numéros de série.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2645873

2675638

878

878 A

878 A Automaster

878 ADL

878 ADX

878 BDL

878 D

878 F

878 Field

878 High Grade

878 SA

878 SC

878 SD

878 SF

878 SX

878 Skeet

878 Target

878Automaster

Automaster 878

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128879
Marque: Remington
Modèle: 887

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	887
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128879 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128879 - 6	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128879 - 7	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128879 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128879 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128879 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128879 - 8	12 GA X 3 1/2"	6	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128879 - 4	12 GA X 3 1/2"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2009. - l'inscription "887" ou "M887" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond avec bande ventilée à gradins, guidon Hi-Viz et système Rem-Choke interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique avec tampon de recul; battants de bretelle; fini Armorlokt ou Realtree Advantage Max 4 Camo bleu-noir. - la longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) est de 1219 mm (48 po) et le poids moyen est de 3,40 kg (7,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196254	Remington	887 Ducks Unlimited	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

82500

82501

82502

82503

82530

82540

887 NM Syn

887 NM Waterfowl Camo

887 Nitro

887 Nitro Mag

887 Nitro Mag Bone Collector

887 Nitro Mag Camo Combo

887 Nitro Mag Tactical

887 Nitro Mag Waterfowl

887 Nitro Magnum Bone Collector

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

887 Nitro Magnum Camo

887 Nitro Magnum Camo Combo

887 Nitro Magnum SPS

887 Nitro Magnum SPS Camo Combo Turkey

887 Nitro Magnum SPS Waterfowl Camo

887 Nitro Magnum Tactical

887 NitroMag Bone Collector

887 NitroMag Camo Combo

887 NitroMag SPS

887 NitroMag SPS Waterfowl Camo

887 NitroMag Tactical

887 NitroMag Waterfowl

887 NitroMagnum

887 NitroMagnum Bone Collector

887 NitroMagnum Camo

887 NitroMagnum Camo Combo

887 NitroMagnum SPS

887 NitroMagnum SPS Waterfowl Camo

887 NitroMagnum Synthetic

887 NitroMagnum Tactical

887 NitroMagnum Waterfowl

887 Nitromag

HardCore Waterfowl Widowmaker

M887

M887 Nitro Mag

M887 Nitromag

Realtree Advantage Max 4 Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bass Pro Shops

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196254
Marque: Remington
Modèle: 887 Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	887 Ducks Unlimited
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196254 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196254 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription REMINGTON ARMS COMPANY INC, ILION, NY USA figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "M887" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "DUCKS UNLIMITED" et le logo de Ducks Unlimited figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus plein et à chargement par le bas; sûreté à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription "Remington" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé se compose du préfixe "AAE", de six chiffres et du suffixe "A".
Calibre	- "12 GA. 2 3/4", 3", OR 3 1/2" figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128879	Remington	887	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Duck Unlimited Edition

M 887

M 887 Nitro Mag

M 887 Nitro Mag Duck Unlimited

M 887 NitroMag

M887

M887 Nitro Mag

M887 NitroMag

M887 NitroMag Duck Unlimited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2086
Marque: Remington
Modèle: 90-T

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	90-T
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2086 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2086 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Remington" figure sur les plaques latérales.
Modèle	- fusil de chasse à un coup conçu pour le Trap; mis sur le marché en 1991. - crosse Monte Carlo avec poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer (crosse avec appui-jour proéminent ou appui-joue réglable), sûreté sur la queue de carcasse, plaque de couche en caoutchouc; canon avec bande ventilée basse ou surélevée. - les versions les plus récentes de ces fusils comportent un canon surcalibré avec frein de tir d'usine et cône de raccordement allongé pour atténuer le recul.
Fabricant	- "Remington" sur les platines.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90 T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2087
Marque: Remington
Modèle: 90-T HPAR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	90-T HPAR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2087 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- bande réglable surélevée (High Post Adjustable Rib).
Mécanisme	- mécanisme à bascule; clé d'ouverture sur le dessus.
Numéro de série	- sur le mécanisme.
Canon	- bande ventilée.
Remarques	- le fusil de modèle T-90 HPAR est une arme à un coup avec canon à bande ventilée réglable en hauteur (High Post Adjustable Rib). Monture en bois au fini mat et riches ciselures. Arme de grand luxe destinée exclusivement au Trap. Fabriqué depuis 1992.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131090
Marque: Remington
Modèle: ACR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	ACR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131090 - 19	300 AAC BLACKOUT	30	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131090 - 20	300 AAC BLACKOUT	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131090 - 21	300 AAC BLACKOUT	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131090 - 22	300 AAC BLACKOUT	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131090 - 15	5.56MM NATO	30	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131090 - 1	5.56MM NATO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131090 - 2	5.56MM NATO	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131090 - 3	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131090 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131090 - 16	5.56MM NATO	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131090 - 5	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131090 - 17	6.8MM SPC	30	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131090 - 6	6.8MM SPC	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131090 - 7	6.8MM SPC	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131090 - 8	6.8MM SPC	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131090 - 9	6.8MM SPC	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131090 - 18	6.8MM SPC	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131090 - 10	6.8MM SPC	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "REMINGTON ARMS CO. ILION. NY." peut figurer sur le canon. "REMINGTON" au-dessus de "MPD" (Military products Division) peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "ACR" figure sur l'arme à feu.
- "ACR" signifie "Adaptive Combat Rifle".
- fusil de conception modulaire.
- caractéristiques : carcasse supérieure en alliage d'aluminium; divers types de carcasses inférieures en polymère (poignée-pistolet, détente, logement de chargeur) pouvant recevoir divers types de chargeurs fixés sur la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse à l'aide de goupilles; détente ou sûreté faite d'une seule pièce amovible utilisant des pièces compatibles avec l'AR-15; canons à démontage rapide munis de pistons à gaz à course courte attachés à chaque canon; garde-mains en polymère; canons flottants; verrou unique muni d'un ressort de rappel intégré et d'un verrou rotatif à multiples tenons qui glisse directement vers la culasse du canon; arrêtoirs de chargeur ambidextres; dispositif d'arrêtoir de culasse ambidextre à l'avant du pontet; levier de sûreté également ambidextre; poignée d'armement pouvant être fixée de chaque côté du fusil; peut être muni d'une crosse fixe ou repliable latéralement et à longueur réglable avec appui-joue réglable; rail Picatinny intégré sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; rails pour accessoires supplémentaires pouvant être fixés sur le fût selon les préférences de l'utilisateur; peut être muni d'organes de visée métalliques amovibles ou encore de toute lunette de visée ou de tout organe de visée de nuit adapté.

Fabricant

- "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "REMINGTON ARMS CO. ILION. NY." peut figurer sur le canon ou "REMINGTON" au-dessus de "MPD" (Military Products Division) peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par piston à gaz à course courte.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figure sur la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres (ACR) et de cinq chiffres. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres (RW), de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique (A).
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127751	Bushmaster	ACR	Bushmaster Firearms	Carabine	Automatique
197380	Magpul Military Industries	Masada	Magpul Military Industries	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

A C R

Adaptive Combat Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122438
Marque: Remington
Modèle: Airmaster 77

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Airmaster 77
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122438 - 1	177 PELLET	1	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122438 - 2	177 PELLET	1	529	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122438 - 4	BB	N/D	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122438 - 6	BB	N/D	529	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122438 - 3	BB	17	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122438 - 5	BB	17	529	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "AIRMASTER 77" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 2004. - de profil similaire au modèle 7400 Weathermaster de Remington. - caractéristiques : canon au fini nickel brossé; hausse réglable; guidon à fibre optique; rainure pour la fixation d'une lunette de visée; monture en matériau synthétique noir.
Fabricant	- l'inscription "Crosman" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- carabine au CO2 à plusieurs coups. - il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version n° 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. Version n° 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- permet le tir de balles BB et de plombs de calibre 177.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version nº 1 : - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. Cette version est assujettie aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle comprend l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version nº 2 : - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu aux termes du Code criminel, paragraphe 84(3) et des dispositions de la Loi sur les armes à feu et n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et à l'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7-AM77

AM 77

AM77

Air Master 77

Air Master77

Crosman Airmaster

Model 7-AM77

Model AM77

Remington Airmaster

Remington Airmaster Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138277
Marque: Remington
Modèle: Black Magic

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Black Magic
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138277 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "REMINGTON" au-dessus de "BLACK MAGIC" figure sur le dessus de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "REMINGTON" au-dessus de "BLACK MAGIC" figure sur le dessus de l'arme à feu. - l'inscription "Model RS1K77X-P" a aussi été relevée sur le côté de l'arme à feu examinée. - caractéristiques : canon en acier bleui avec guidon à lame fixe à fibre optique et hausse micrométrique réglable à fibre optique; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; détente à bossette réglable; sûreté manuelle; monture monopièce en matériau synthétique à poignée-pistolet pleine longueur.
Mécanisme	- fonctionnement par piston à ressort, canon basculant. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis de deux lettres, puis de quatre chiffres.
Autres marquages	- l'inscription suivante figure sur l'arme à feu : "Made in USA with foreign components".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Magic Model RS1K77X-P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model RS1K77X-P Black Magic

RS1K77X-P

RS1K77XP

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72553
Marque: Remington
Modèle: Cane Gun

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Cane Gun
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72553 - 4	22 RF	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72553 - 1	31 PERCUSSION	1	692	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72553 - 3	32 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72553 - 2	44 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Remington peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- canne-fusil à un coup fabriquée par Remington entre 1858 et 1888, en versions pour cartouches métalliques (1866 - 1888) et à percussion (1858 - 1866).
- pour armer, il faut tirer la poignée vers l'arrière tout en tenant le manche; cela expose une cheminée (amorce à percussion) ou découvre une chambre avec extracteur.
- pour faire feu, il faut appuyer sur le bouton faisant office de détente.
- les poignées de ces cannes sont droites, incurvées, "en serre et boule", ou en patte de chien et elles sont parfois sculptées en ivoire, mais normalement en gutta-percha.

Genre

- il s'agit d'une arme à feu dissimulée dans une canne qui ne correspond pas d'emblée à la définition d'un fusil ou d'une arme de poing traditionnelle.

Mécanisme

- canne-fusil à un coup; pour charger et armer, il faut tirer la poignée de la canne vers l'arrière; versions pour cartouches métalliques et à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série présent ou non.
Canon	- les canons de ces armes à feu peuvent varier car ces armes étaient produites sur commande; en général, ces canons sont longs de 28 po (711 mm) environ.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 2 Cane Gun

Rifle Cane

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62182
Marque: Remington
Modèle: Double Derringer Model 1

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Double Derringer Model 1
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62182 - 1	41 SHORT RF	2	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur ces armes à feu.
- ces armes à feu sont des modèles brevetés du Dr W.H. Elliot et elles sont fabriquées et mises sur le marché par la société Remington.

Modèle

- sur ce modèle en particulier, le nom du fabricant peut figurer de deux façons : "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." ou "REMINGTONS ILION N.Y. U.S.A.", sur le côté de l'ensemble de canons, sur le joint plat situé entre les deux canons, et l'inscription "ELLIOT'S PATENT DEC. 12. 12. 1865", sur l'autre côté de l'ensemble de canons, sur le joint plat situé entre les deux canons.
- NOTA : 1. l'information "MANUFACTURED BY" a été omise des inscriptions du fabricant.
- NOTA : 2. il n'y a aucune règle établie qui dicte le côté de l'arme à feu sur lequel doit apparaître le nom du fabricant ou les informations sur le brevet et, dans certains cas, les inscriptions peuvent être inversées.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu fabriquée entre 1869 et 1872.
- jusqu'à 2200 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : canons superposés basculant vers le haut; guidon à rampe fixe; hausse fixe sous forme de rainure; chien à crête; détente encastrée; divers finis possibles, notamment bleui, nickelé, plaqué argent ou or, et diverses versions offertes avec ou sans gravures; plaques de poignée en bois, en ivoire, en ébonite, en nacre, en os ou en argent disponibles; ce modèle peut ou non être muni d'un extracteur manuel sur le côté gauche des canons; dispositif de déverrouillage des canons situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 127 mm (5 po) et son poids moyen et de 0,31 kg (11 oz).

Fabricant

- l'inscription "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." ou "REMINGTONS ILION N.Y. U.S.A." figure sur le côté de l'ensemble de canons.
- l'inscription "ELLIOT'S PATENT DEC. 12. 1865" figure sur le côté opposé de l'ensemble de canons.

Mécanisme

- configuration à canons superposés basculant vers le haut.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- la plage de numéros de série s'étend de 101 à 2200 environ.
- le numéro de série figure sur l'ensemble de canons, au niveau des tenons de verrouillage, et sous la plaquette droite, au niveau du haut du cadre de la poignée.
- le numéro de série figure en plus petits caractères dans une police moderne.

Remarques

- l'identification de la date de fabrication et/ou du système de numérotation est difficile et problématique pour la gamme entière des Double Derringers de Remington. Les références disponibles sont parfois floues et même contradictoires. Les registres des usines ont été perdus ou détruits ou, dans certains cas, ils n'ont jamais existé.
- les modèles spécifiques, les dates de fabrication et le statut juridique peuvent, dans certains cas, être déterminés à l'aide des inscriptions du fabricant.
- font office de référence rapide pour déterminer la date de fabrication et le statut juridique des modèles Double Derringer de Remington-Elliot et Remington.
- les inscriptions du fabricant suivantes, lorsqu'elles figurent sur les côtés des bandes entre le canon supérieur et le canon inférieur, indiquent que l'arme à feu a été fabriquée avant 1898.
- l'inscription "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y.", ou "REMINGTONS ILION N.Y. U.S.A.", figure sur le côté de l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62185	Remington	Double Derringer Model 3	Remington	Arme de poing	Canons multiples
62186	Remington	Double Derringer Model 2	Remington	Arme de poing	Canons multiples
129089	Remington-Elliot	Double Derringer	Remington	Arme de poing	Canons multiples
129090	Remington	Double Derringer Model 4	Remington	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1865 Elliot

Double Deringer

Double Derringer

Double Derringer First Type

Double Derringer Model No. 1

Double Derringer Model No. 1, First Variant

Double Derringer Model No. 1, Second Variant

Double Derringer Model No. 1, Third Variant

Double Derringer Type 1

Double Derringer Type 1, Early Production

Double Derringer Type 1, Late Production

Double Derringer Type 1, Transitional

Double Derringer Type I

Double Derringer Type I, Late Production

Double Derringer Type I, Transitional

Double Derringer Type One

Elliot 1865

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remington-Elliot

Remington-Elliot 1865

Remington-Elliot 1865 Double Derringer First Type

Remington-Elliot Double Derringer

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62186
Marque: Remington
Modèle: Double Derringer Model 2

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Double Derringer Model 2
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62186 - 3	32 RF	2	115	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
62186 - 4	41 SHORT RF	2	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." et "ELLIOT'S PATENT DEC. 12th. 1865" figurent sur le dessus du canon, sur deux lignes.

Modèle

- sur ce modèle en particulier, le nom du fabricant figure sur le dessus de l'ensemble de canons sur deux lignes : "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." et "ELLIOT'S PATENT DEC 12. 1865"
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- modèle fabriqué entre 1872 et 1888
- jusqu'à 18 000 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : canons superposés basculant vers le haut; guidon à rampe fixe; hausse fixe sous forme de rayure; chien à crête; détente encastrée; diverses combinaisons de finis possibles, notamment bleui, nickelé, argenté ou plaqué or, avec ou sans gravures; plaques de poignée en bois, en ivoire, en ébonite, en nacre, en os ou en argent; peut être muni d'un extracteur manuel sur le côté gauche des canons; dispositif de déverrouillage des canons situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme est de 127 mm (5 po) et son poids moyen et de 0,31 kg (11 oz).

Fabricant

- les inscriptions "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." et "ELLIOT'S PATENT DEC. 12th. 1865" figurent sur le dessus du canon, sur deux lignes.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule vers le haut.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série est en fait un numéro de lot et, pour chaque lot, les numéros étaient répétés avec le préfixe "1". Aucun système ni aucune plage de numérotation ne sont connus.
- le numéro de lot figure généralement sur le côté gauche du cadre de la poignée, sous la plaquette de poignée. Le numéro est habituellement écrit en plus petits caractères, dans une police moderne.

Remarques

- l'identification de la date de fabrication et/ou du système de numérotation est difficile et problématique pour la gamme entière des Double Derringers de Remington. Les références disponibles sont parfois floues et même contradictoires. Les registres des usines ont été perdus ou détruits ou, dans certains cas, ils n'ont jamais existé. Les modèles spécifiques, les dates de fabrication et le statut juridique peuvent, dans certains cas, être déterminés grâce aux marques du fabricant.
- les inscriptions "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." et "ELLIOT'S PATENT DEC. 12. 1865", qui figurent sur le dessus de l'ensemble de canons sur deux lignes, indiquent que l'arme a été fabriquée avant 1898.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62182	Remington	Double Derringer Model 1	Remington	Arme de poing	Canons multiples
62185	Remington	Double Derringer Model 3	Remington	Arme de poing	Canons multiples
129089	Remington-Elliot	Double Derringer	Remington	Arme de poing	Canons multiples
129090	Remington	Double Derringer Model 4	Remington	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Deringer Second Model

Double Derringer

Double Derringer Second Type

Double Derringer Type 2

Double Derringer Type II

Over-Under Deringer

Remington-Elliot Double Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62185
Marque: Remington
Modèle: Double Derringer Model 3

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Double Derringer Model 3
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62185 - 1	41 SHORT RF	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62185 - 3	41 SHORT RF	2	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, N.Y." ou une variante de cette marque figure sur une seule ligne, sur le dessus de l'ensemble de canons.
- ces armes à feu étaient brevetées par W.H. Elliot et fabriquées et commercialisées par Remington.

Modèle

- sur ce modèle, le nom du fabricant, "REMINGTON ARMS CO. ILION, N.Y.", ou une variante de cette marque figure en caractères d'impression sur une seule ligne, sur le dessus des canons.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- environ 70 000 exemplaires de ce modèle auraient été fabriqués entre 1889 et 1910.
- caractéristiques : canons superposés à basculement vers le haut; guidon à support fixe; hausse fixe consistant en une rainure; chien à crête; détente encastrée; finitions diverses (bleue, nickel, argent, dorure, etc.) pouvant être conjuguées à des gravures; plaques de poignée en bois, en ivoire, en caoutchouc dur, en nacre, en os ou en argent; peut comporter un extracteur manuel sur le côté gauche des canons; dégagement des canons sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- longueur totale de 127 mm (5 po) avec un canon de 76 mm (3 po) et poids moyen de 0,31 kg (11 oz).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION, N.Y." ou une variante de cette marque figure sur une seule ligne, sur le dessus de l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons superposés à basculement vers le haut.

Numéro de série

- le numéro de série consistant en fait en un numéro de lot répété en commençant par 1, pour chacun des lots; aucun système de numérotation ni aucune plage de numéros fiables ne sont connus.
- les numéros de lot figurant habituellement en petits caractères modernes sur le côté gauche du cadre de poignée, sous les plaques de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62182	Remington	Double Derringer Model 1	Remington	Arme de poing	Canons multiples
62186	Remington	Double Derringer Model 2	Remington	Arme de poing	Canons multiples
129089	Remington-Elliot	Double Derringer	Remington	Arme de poing	Canons multiples
129090	Remington	Double Derringer Model 4	Remington	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Deringer

Double Deringer Third Model

Double Derringer

Double Derringer Third Model

Double Derringer Third Type

Double Derringer Type 3

Double Derringer Type III

Elliot's Patent Over and Under Deringer

Elliot's Patent Over and Under Deringer Model 3

Elliot's Patent Over and Under Deringer Third Model

Elliot's Patent Over and Under Derringer Model 3

Elliot's Patent Over and Under Derringer Third Model

Model 3 Double Deringer

Model 3 Double Derringer

Over-Under Deringer

Remington-Elliot Double Derringer

Type III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129090
Marque: Remington
Modèle: Double Derringer Model 4

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Double Derringer Model 4
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129090 - 1	41 SHORT RF	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS--U.M.C. C.O.ILION,N.Y." figure sur le dessus de l'ensemble canon.
- ces armes à feu sont des modèles brevetés de W.H. Elliot et elles sont fabriquées et mises sur le marché par la société Remington.

Modèle

- sur ce modèle particulier, le nom du fabricant figure comme suit sur le dessus de l'ensemble canon : "REMINGTON ARMS--U.M.C. C.O.ILION,N.Y.".
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- environ 31 000 exemplaires de ce modèle ont été fabriqués entre 1911 et 1935.
- caractéristiques : canons superposés à mécanisme d'ouverture vers le haut; charnières du canon renforcées; guidon à rampe fixe; hausse à rayures fixe; chien à crête; détente encastrée; divers finis possibles, notamment bleui, nickelé, argenté ou plaqué or, avec ou sans gravures; des plaques de poignée de couleur bois, ivoire, ébonite, nacre, os ou argent étaient disponibles; ce modèle peut être muni d'un extracteur à commande manuelle sur le côté gauche des canons; arrêtoir de canon situé sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- la longueur totale avec un canon de 76 mm (3 po) est de 127 mm (5 po) et le poids moyen est de 0,31 kg (11 oz).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS--U.M.C. C.O.ILION,N.Y." figure sur le dessus de l'ensemble canon.

Mécanisme

- configuration à canons superposés basculant vers le haut.

Numéro de série

- l'utilisation de numéros de série a recommencé pour cette variante à partir de 1 jusqu'à 2999.
- en 1922, le système de numérotation a changé pour inclure un préfixe "L" suivi de cinq chiffres.
- L9XXXX a commencé en 1922.
- L75XXX a commencé en 1932.
- L76XXX a commencé en 1935.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- à compter du 1er janvier 1922, un code à deux lettres a été ajouté sur le côté du tenon de verrouillage pour la date d'expédition. La première lettre indique le mois et la deuxième indique l'année.
- le chiffre "3" a été ajouté après le code de date pour indiquer une remise à neuf.
- plusieurs codes d'expédition ont été observés.
- les codes pour le mois sont les suivants :

Janvier = B
Février = L
Mars = A
Avril = C
Mai = K
Juin = P
Juillet = O
Août = W
Septembre = D
Octobre = E
Novembre = R
Décembre = X

- les codes pour l'année sont les suivants :

1922 = N
1923 = P
1924 = R
1925 = S
1926 = T
1927 = U
1928 = W
1929 = X
1930 = Y
1931 = Z
1932 = A
1933 = B
1934 = C
1935 = D
1936 = E
1937 = F
1938 = G
1939 = H
1941 = K
1942 = L
1943 = MM
1944 = NN
1945 = PP
1946 = RR
1947 = SS

Remarques

- tout Double Derringer avec l'inscription "REMINTON ARMS--U.M.C. C.O.ILION,N.Y." figurant sur le dessus de l'ensemble canon a été fabriqué après 1898.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62182	Remington	Double Derringer Model 1	Remington	Arme de poing	Canons multiples
62185	Remington	Double Derringer Model 3	Remington	Arme de poing	Canons multiples
62186	Remington	Double Derringer Model 2	Remington	Arme de poing	Canons multiples
129089	Remington-Elliot	Double Derringer	Remington	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

95 Derringer

Double Deringer

Double Deringer Fourth Model

Double Deringer Type III

Double Deringer Type III Fourth Model

Double Derringer

Double Derringer Type III Fourth Model

Elliot's Over and Under Deringer Model 95

Elliot's Over and Under Deringer Model 95 Type III

Elliot's Over and Under Deringer No. 95

Elliot's Over and Under Deringer No. 95 Type III

Elliot's Over and Under Derringer Model 95

Elliot's Over and Under Derringer Model 95 Type III

Elliot's Over and Under Derringer No. 95

Elliot's Over and Under Derringer No. 95 Type III

Model 4 No.95

Model 4 Type 3 Double Deringer

Model 4 Type 3 Double Derringer

Model 95

Model 95 Type III

Model No. 95

No. 95

No.95 Model 4

Type III Double Deringer Fourth Model

Type III Double Deringer Model 95

Type III Model 95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40952
Marque: Remington
Modèle: Europa

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Europa
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40952 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40952 - 2	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40952 - 3	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Remington Arms Inc." figure sur les canons.
Modèle	- arme importée en 1997. - l'inscription "Europa" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : une seule détente; bande ventilée montée sur le canon supérieur; monture à poignée-pistolet; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse gravé.
Mécanisme	- canons superposés.
Canon	- bande ventilée.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy", ainsi que divers poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon inférieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168624
Marque: Remington
Modèle: Express

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Express
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168624 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168624 - 2	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY, LLC." figure sur le côté gauche du bloc canon.
- l'inscription "Remington" figure sur la droite du tube du mécanisme.

Modèle

- l'inscription "EXPRESS" figure sur le côté droit du tube du mécanisme.
- l'inscription "EXPRESS" figure aussi sur le côté gauche du bloc canon.
- le modèle "EXPRESS" est un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable sur le bloc canon; système d'ensemble canon à bascule; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour la fixation d'un viseur optique; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du tube du mécanisme; sécurité; double détente; fût et zone de prise de la monture une pièce en bois ou en matériau synthétique quadrillé; tampon de recul; fini bleui.
- avec un canon de 483 mm (19 po), la longueur totale de l'arme est de 1143 mm (45 po) et son poids moyen est de 3,63 kg (8 lb).

Mécanisme

- canon basculant et piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187762	Remington	Express Hunter		Carabine	Air, ressort ou gaz
188162	Remington	Express XP		Carabine	Air, ressort ou gaz
188163	Remington	Express XP Tactical		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

89200

89202

89204

89206

Express Black

Express Synthetic

PY-3373-6481

PY-3373-6491

PY-3469-6676

PY-3469-6677

REM-89200

REM-89202

REM-89204

REM-89206

Remington Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187762
Marque: Remington
Modèle: Express Hunter

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Express Hunter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187762 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187762 - 3	177 PELLET	1	483	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187762 - 2	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "REMINGTON EXPRESS HUNTER" figure à droite du tube d'action.
- L'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY, LLC." figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "REMINGTON EXPRESS HUNTER" figure sur le côté droit du tube d'action.
- L'inscription "MODEL REHNP27SX" ou "MODEL REHNP22SX" figure également sur le côté gauche du bloc canon.
- Le modèle "EXPRESS Series" est une carabine à air comprimé à canon avec mécanisme à bascule et à piston à ressort.
- Caractéristiques : guidon en fibre optique et hausse réglable sur le bloc canon; ensemble canon basculant; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour le montage de dispositifs de visée optiques; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du tube d'action; sûreté automatique; détente à deux niveaux; monture synthétique avec fût et poignée quadrillés; sabot anti-recul; finition bleue.
- L'arme mesure au total 1080 mm (42,5 po) avec le canon de 483 mm (19 po).

Mécanisme

- Canon avec mécanisme à bascule, actionné par un piston à gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de la frette du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.
Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168624	Remington	Express		Carabine	Air, ressort ou gaz
188162	Remington	Express XP		Carabine	Air, ressort ou gaz
188163	Remington	Express XP Tactical		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Express Series

REHNP22SX

REHNP27SX

Remington Express Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188162
Marque: Remington
Modèle: Express XP

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Express XP
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188162 - 1	177 PELLET	1	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY, LLC." figure sur le côté gauche du tube du mécanisme.
- l'inscription "Remington" figure sur la droite du tube du mécanisme.

Modèle

- l'inscription "EXPRESS XP" figure sur le côté droit et le côté gauche du tube du mécanisme.
- le modèle "EXPRESS XP" est une carabine à air comprimé à canon basculant et piston.
- caractéristiques : pas d'organes de visée en fer; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant, rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; levier de sûreté ambidextre manuel situé à l'arrière du bloc du mécanisme; détente à deux phases; monture en bois avec fût et poignée quadrillée, plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 483 mm (19 po), la longueur totale de l'arme est de 1207 mm (47,5 po) et son poids moyen est de x 4 kg (8,8 lb).

Mécanisme

- mécanisme à bascule et à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et à une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
- le numéro de série est alphanumérique.

Remarques de la loi canadienne

- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168624	Remington	Express		Carabine	Air, ressort ou gaz
187762	Remington	Express Hunter		Carabine	Air, ressort ou gaz
188163	Remington	Express XP Tactical		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

47700892146

89214

Express

Suppressed XP

XP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188163
Marque: Remington
Modèle: Express XP Tactical

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Express XP Tactical
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188163 - 1	177 PELLET	1	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY, LLC." figure sur le côté gauche du bloc canon.
- l'inscription "Remington" figure sur la droite du tube du mécanisme.
- l'inscription "Remington" figure sur le côté droit du bloc-canon.

Modèle

- l'inscription "EXPRESS XP TACTICAL" figure sur le côté droit et sur le côté gauche du tube du mécanisme.
- l'inscription "EXPRESS XP TACTICAL" figure sur le côté gauche du bloc-canon.
- caractéristiques : pas d'organes de visée en fer; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant, rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; levier de sûreté ambidextre manuel situé à l'arrière du bloc du mécanisme; détente à deux phases; monture synthétique, plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 483 mm (19 po), la longueur totale de l'arme est de 1207 mm (47,5 po) et son poids moyen est de 4 kg (8,8 lb).

Mécanisme

- mécanisme à bascule et à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et à une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
- le numéro de série est alphanumérique.
- le numéro de série examiné est composé de quatre chiffres, trois lettres et six chiffres.

Remarques de la loi canadienne

- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168624	Remington	Express		Carabine	Air, ressort ou gaz
187762	Remington	Express Hunter		Carabine	Air, ressort ou gaz
188162	Remington	Express XP		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

89216

Supressed Tactical

Supressed XP

XP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125485
Marque: Remington
Modèle: Five

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Five
Fabricant:	Remington/Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125485 - 3	17 HMR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125485 - 5	22 LR	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125485 - 4	22 LR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125485 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125485 - 2	22 MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé en acier ordinaire; mécanisme à verrou rotatif et corps de culasse plaqué nickel; chargeur amovible; sûreté à deux positions sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente directe réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée; guidon à lame et hausse réglable; monture laminée à fini brun avec tenons pour battants de bretelle et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui poli sur le boîtier de culasse/carcasse, le canon et le levier de culasse.
- longueur totale de 1 035 mm (40 ¾ po) et poids moyen de 3,1 kg (6 ¾ lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122961	Zastava Arms	MP22R	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124883	Zastava Arms	MP22R Mannlicher	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

5

89906

89913

89914

89915

89916

Five Youth

Model 5

Model 5 tm

Model Five

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3016
Marque: Remington
Modèle: Four

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Four
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3016 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3016 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3016 - 5	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3016 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3016 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3016 - 4	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3016 - 6	7MM EXPRESS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté gauche, au bas : "Remington".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- sur le côté droit du boîtier de culasse, au bas et vers l'arrière : "MODEL FOUR". - fabriqué de 1982 à 1987. - ne pas confondre avec le fusil Remington No. 4 à culasse à rotation rétrograde.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- se trouve sur le côté inférieur gauche du mécanisme, vers l'arrière; lettre avec chiffres.
Calibre	- une réplique en laiton du culot de la cartouche du calibre approprié est incrustée dans le dessous du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- marques d'acceptation de l'usine sur les côtés gauche et droit du canon, près du boîtier de culasse.
Remarques	- le fusil de modèle Four a un chargeur détachable, des organes de visée métalliques et une monture (crosse et fût) Monte Carlo d'une seule pièce en noyer de luxe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4

Model 4

Model Four

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3022
Marque: Remington
Modèle: Four Diamond Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Four Diamond Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3022 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Remington" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "Remington Model Four" et "Diamond Anniversary" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Remington Arms Company" et "Limited Edition" et "One of Fifteen Hundred" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Model 8" et "Model Four" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "1906" et "1981" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué en 1981.
- fabriqué à 1 500 exemplaires.

Fabricant

- "Remington" et "Remington Arms Company" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série avec préfixe "LE".
- numéros de série compris entre "LE-81-0001" et "LE-81-1500".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le fusil de modèle Four Diamond Anniversary est une variante du modèle Four (4). Ciselures en volute, incrustations d'or et bois le plus fin. Arme fabriquée par Remington; les versions les plus luxueuses sont fabriquées sur commande spéciale par les artisans de l'atelier de personnalisation de Remington (Remington Custom Shop).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Collectors Edition

Four Collectors Edition

Four Diamond Anniversary

Limited Edition

Limited Edition 1 of 1500

Limited Edition One of Fifteen Hundred

Model Four Collectors Edition

Model Four Limited Edition One of Fifteen Hundred

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3024
Marque: Remington
Modèle: Four Peerless Grade

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Four Peerless Grade
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3024 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3024 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3024 - 5	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3024 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3024 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3024 - 4	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3024 - 6	7MM EXPRESS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1982 jusqu'a 1987.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le mécanisme.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- fini spécial par les artisans de l'atelier de personnalisation de Remington (Remington Custom Shop).

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31146
Marque: Remington
Modèle: Four Premier Gold

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Four Premier Gold
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31146 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31146 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31146 - 5	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31146 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31146 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31146 - 4	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31146 - 6	7MM EXPRESS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1982 à 1987.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le mécanisme.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Le fusil de modèle Four Premier Gold a un chargeur détachable, des organes de visée métalliques, une crosse Monte Carlo et un fût en noyer de luxe.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3025
Marque: Remington
Modèle: Four Premiere Grade

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Four Premiere Grade
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3025 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3025 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3025 - 5	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3025 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3025 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3025 - 4	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3025 - 6	7MM EXPRESS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1982 jusqu'a 1987.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le mécanisme.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Le fusil de modèle Four Premier Grade a un chargeur détachable, des organes de visée métalliques, une crosse Monte Carlo et un fût en noyer de luxe. Arme fabriquée par Remington; les versions les plus luxueuses sont fabriquées sur commande spéciale par les artisans de l'atelier de personnalisation de Remington (Remington Custom Shop).

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124925
Marque: Remington
Modèle: Geiger Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Geiger Carbine
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124925 - 2	46 RF	1	505	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124925 - 1	56-46 SPENCER RF	1	505	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Remington et l'adresse d'Ilion figurent habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- 20 000 exemplaires ont été fabriqués entre 1864 et 1866.
- Leonard Geiger a conçu le premier mécanisme à rotation rétrograde pendant qu'il était à l'emploi de Remington. Connu sous le nom de mécanisme à culasse fendue, il était verrouillé par des épaulements sur le corps du chien, qui soutenait le bloc-culasse radial derrière la chambre. Ce modèle présentant des faiblesses de conception a été accepté pour un contrat du gouvernement pour être utilisé avec des cartouches 56-50 Spencer RF et 46 RF. Joseph Rider, un confrère de travail chez Remington, raffina ce modèle et développa le mécanisme à rotation rétrograde qui s'est ensuite imposé dans le monde entier.
- caractéristiques : crosse à poignée anglaise et fût en noyer retenu par une seule grenadière; hausse à trois feuillets; anneau et étrier de bretelle montés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom Remington et l'adresse d'Ilion figurent habituellement sur la queue de carcasse arrière.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1864 Geiger Carbine

1864 Remington-Geiger Carbine

Geiger

Remington-Geiger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123906
Marque: Remington
Modèle: Genesis 1000

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Genesis 1000
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123906 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle, "GENESIS 1000", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 2005. - caractéristiques : canon en acier au fini bleui; guidon à lame fixe à fibre optique; hausse à fibre optique à réglage micrométrique; détente réglable à deux phases; sûreté; rail pour lunette de visée; monture monopièce à poignée-pistolet en matériau synthétique moulé avec appui-joue ambidextre en caoutchouc. - également offert avec lunette de visée 3-9X40 sous l'appellation Genesis 1000X.
Fabricant	- l'inscription "Crosman" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à canon basculant et à piston à ressort. - tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres, suivis de deux lettres et de quatre chiffres; p. ex. : xxxDDxxxx.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1000

1000X

Genesis 1000X

Genesis Air Gun

Genesis X

R1K77PG

R1K77PGX

Remington Genesis

Remington Genesis 1000

Remington Genesis 1000X

XE-226649

XE-226650

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125097
Marque: Remington
Modèle: Genesis ML

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Genesis ML
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125097 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" peut figurer sur la calotte de la poignée-pistolet.
- l'inscription "Remington Arms Company, Inc." figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "GENESIS" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : canon rond avec bouchon de culasse amovible; bloc-culasse TorchCam; système de mise à feu par amorce 209; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; chien à crête ambidextre; viseurs à fibre optique Williams, percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; baguette en aluminium anodisé avec tire-chiffon cranté; garde-main et crosse à poignée-pistolet ou crosse à cavité pour le pouce synthétique noir, noir Overmold ou Mossy Oak New Break-Up ou laminé gris; goujons pour battants de bretelle; fini bleui mat, camouflage ou inoxydable satiné.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche de type en ligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

89276

89277

89282

89285

89286

89294

89295

89297

89298

89299

Genesis

Genesis ML Camo

Genesis ML Mossy Oak New Break-Up

Genesis ML SF

Genesis ML SF Camo Thumbhole

Genesis ML SF Laminate Thumbhole

Genesis ML SF Mossy Oak New Break-Up

Genesis ML SF Synthetic Thumbhole

Genesis ML SF Thumbhole

Genesis ML SF Thumbhole Camo

Genesis MLS

Genesis MLS Camo

Genesis MLS Mossy Oak New Break-Up

Genesis MLS Overmold

Genesis Muzzle Loader

Genesis Muzzle Loader Nickel Synthetic

Genesis Muzzle Loader Stainless Steel

Genesis MuzzleLoader

Genesis MuzzleLoader Stainless Steel

Genesis-ML

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67304
Marque: Remington
Modèle: International Free Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	International Free Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67304 - 8	22 BR	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67304 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67304 - 2	222 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67304 - 3	222 REM MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67304 - 7	223 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67304 - 6	30-06 SPRG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67304 - 5	308 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67304 - 4	7.62MM NATO	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- marque habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon.
Modèle	- fabriqué de 1964 à 1974 à 107 exemplaires seulement. - percussion annulaire ou percussion centrale. - fusil remplaçant le modèle International Match Free Rifle (mécanisme 40X) et basé sur le mécanisme 40XB (mécanisme 700); reconnaissable au levier de culasse incurvé vers l'arrière. - arme conçue pour les compétitions internationales de tir. - détente de qualité match. - plaque de couche réglable à épaulière ou en caoutchouc. - appui-paume. - canon extra-lourd.
Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur la bague du boîtier de culasse.
Coups	- carcasse rigide; pas d'ouverture pour chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40XB Free Rifle

40XB International

40XB International Match

40XBMatch

Free Rifle

International

International Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21389
Marque: Remington
Modèle: Iroquois

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Iroquois
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21389 - 1	22 LONG	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21389 - 2	22 RF	5	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "IROQUOIS" figure sur le dessus du canon.
- fabriqué de 1878 à 1888.
- environ 10 000 armes ont été fabriquées.
- peut être également connu sous le nom de "Iroquois No 1" ou "Iroquois No 2".
- il s'agit d'un petit revolver de poche.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond ou cannelé fixe; aucun éjecteur; mécanisme de détente à action simple; chien à crête apparent; détente encastrée; guidon à lame et rainure sur le dessus du plafond de barillet pour une hausse; poignée à tête d'oiseau; plaquettes de poignées quadrillées en caoutchouc durci perle ou ivoire; fini bleui ou nickelé; lisse ou orné de ciselures.

Fabricant

- "Remington, Ilion, N.Y." figurer sur le dessus du canon.

Numéro de série

- ce modèle peut ou non arborer un numéro de série.
- le numéro de série peut figurer sur le côté du cadre de crosse.

Autres marquages

- inscriptions "Iroquois" et(ou) "Remington, Ilion, NY" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Iroquois No 1

Iroquois No 2

Iroquois Revolver

Iroquois Single Action Revolver

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160106
Marque: Remington
Modèle: IZH18MN

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	IZH18MN
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160106 - 1	223 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160106 - 2	243 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160106 - 3	270 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160106 - 4	30-06 SPRG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "IZH18MN" figure sur l'arme à feu.
- version fusil à un seul coup du fusil de chasse Baikal IZH-18M (le "N" supplémentaire renvoie à "narezny"/"rifled"), importé par Remington de Izhmech au début des années 2000.
- à différents stades de sa production, cette arme à feu a pu arborer des marquages différents.
- caractéristiques incluent généralement : canon bleui avec rayures martelées; organes de visée réglables; battants de bretelle; poignée-pistolet et fût en bois dur quadrillés; rail de montage pour lunette de visée sur la chambre; boîtier de culasse/carcasse nickel mat; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; levier "presser pour ouvrir" à l'arrière du pontet, qui arme simultanément le chien interne; et plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "BAIKAL" et "IMZ" (sigle de "Izhevsky Mechanichesky Zavod" ou "Izhmech") figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à bascule, un seul coup.
Numéro de série	- le numéro de série est situé sur la queue de carcasse de l'arme à feu et est composé de neuf chiffres suivis du suffixe R.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

US Sporting Goods (USSG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3684
Marque: Remington
Modèle: Keene Army Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Keene Army Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3684 - 1	43 SPANISH	5	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1880 à 1888.
Numéro de série	- sur le mécanisme, le cas échéant.
Canon	- canon long de 32.5 po.
Coups	- magasin tubulaire fixe.
Autres marquages	Nom et adresse du fabricant et dates de brevets.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Remington-Keene

Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3681
Marque: Remington
Modèle: Keene Carbine Model

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Keene Carbine Model
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3681 - 2	45-70 GOVT	6	505	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3681 - 3	45-70 GOVT	7	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus du canon : "E. REMINGTON & SONS".
Modèle	- la désignation de modèle, "KEENE", ne figure pas sur l'arme. - fusil à répétition à verrou avec chien apparent central; magasin tubulaire sous le canon. - fabriqué de 1880 à 1888.
Numéro de série	- possibilité de numéro de série. - sur le mécanisme, le cas échéant.
Canon	- la carabine a un canon de 22 po et une monture pleine longueur.
Coups	- magasin tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Remington-Keene

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3675
Marque: Remington
Modèle: Keene Frontier Model

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Keene Frontier Model
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3675 - 1	43 SPANISH	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1880 à 1888.
Canon	- canon long de 24 po.
Coups	- magasin tubulaire fixe.
Autres marquages	Nom et adresse du fabricant et dates de brevets.
Remarques	Arme à verrou et à magasin tubulaire reconnaissable à son chien.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Remington-Keene

Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3687
Marque: Remington
Modèle: Keene Navy Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Keene Navy Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3687 - 1	45-70 GOVT	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1880 à 1888.
Numéro de série	- sur le mécanisme, le cas échéant.
Canon	- modèle "Navy" avec canon long de 29.5 po et monture pleine longueur.
Coups	- magasin tubulaire fixe de 5 cartouches.
Remarques	Arme à verrou et à magasin tubulaire reconnaissable à son chien. Monture pleine longueur et canon de 29.5 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Remington-Keene

Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3686
Marque: Remington
Modèle: Keene Sporter Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Keene Sporter Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3686 - 3	40-60 WIN	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3686 - 2	43 SPANISH	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3686 - 1	45-70 GOVT	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1880 à 1888.
Canon	- canon du Sporter long de 24.5 po.
Coups	- magasin tubulaire fixe.
Remarques	Fusil à verrou (magasin tubulaire sous le canon) reconnaissable à son chien apparent. Peut comporter une poignée-pistolet et une monture en bois d'essences diverses.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Remington-Keene

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138377
Marque: Remington
Modèle: LRP-07

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	LRP-07
Fabricant:	JP Enterprises (JPE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138377 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.68)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138377 - 3	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.68)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138377 - 2	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.68)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138377 - 4	308 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.68)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Remington" et l'inscription "DEFENSE" en caractères plus petits figurent sur deux lignes de chaque côté du puits d'alimentation de l'arme examinée.
- "Remington DEFENSE" fait partie de "REMINGTON MPD "(Military Products Division).
- "Remington DEFENSE" vend exclusivement à des entrepreneurs et des organismes responsables de l'application de la loi et militaires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- L'inscription "LRP-07" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le sigle "LRP" signifie "Long Range Precision" (précision longue portée).
- Les variantes du "LRP-07" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "LRP-07" a été mis sur le marché en 2009.
- Le modèle "LRP-07" a été mis sur le marché sous l'appellation Remington RSASS (Remington Semi-Auto Sniper System) en 2011.
- Le modèle "Remington RSASS" est vendu en tant que système complet, unité de suppression incluse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche auquel il est possible de fixer une unité de suppression à installation rapide; canon en acier inoxydable de profil moyen, enduit d'un revêtement de couleur; rail de fixation des accessoires avec système de gaz réglable; garde-main flottant tubulaire avec évents allongés; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires A3, avec poignée de chargement sur le côté gauche; le côté droit de l'ensemble supérieur est muni d'un cache pour fenêtre d'éjection, vissé sur le déflecteur de douilles, avec rainure verticale sur le côté; crosse de carabine fixe entièrement réglable; poignée-pistolet synthétique; surfaces peintes deux tons, couleur havane ou noire et mates.

Fabricant

- JP Enterprises, Inc. est un petit fabricant établi depuis 1978 aux États-Unis.
- L'entreprise JP Enterprises, Inc. était basée à Shoreview, dans l'État du Minnesota de 1995 à 1998, à Vadnais Heights, dans l'État du Minnesota de 1998 à 2000 et à White Bear Lake, dans l'État du Minnesota de 2000 à 2009.
- L'entreprise JP Enterprises, Inc. est établie à Hugo, dans l'État du Minnesota, depuis 2010.
- L'entreprise JP Enterprises, Inc. se spécialise dans la fabrication personnalisée et semi-personnalisée d'armes de poings de type 1911, de fusils de type AR-10 et AR-15 et de fusils à percussion annulaire de type 10/22.
- Les lettres "JP" dans le nom JP Enterprises, Inc. sont les initiales de John Paul, fondateur de l'entreprise.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (LRN) et de huit chiffres.

Calibre

- L'identification du calibre figure sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.
- Le modèle LRP-07 est compatible avec les chargeurs KAC/ Knight (SR25), C-Products, DPMS et Magpul.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131288	JP Enterprises	LRP-07	JP Enterprises (JPE)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

JP Enterprises Long Range Precision

LRP-07 Long Range Precision

Remington JP Enterprises RSASS

Remington RSASS

Remington RSASS LRP-07

Remington Semi-Auto Sniper System

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77791
Marque: Remington
Modèle: M24

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	M24
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77791 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77791 - 6	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "REMINGTON ARMS CO. ILION. NY." peut figurer sur le canon.
Modèle	- "M24" sur le canon. - caractéristiques : canon lourd rond avec guidon et hausse amovibles; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique sur le côté droit de la queue de carcasse supérieure; détente réglable classique; portière articulée; canon en acier inoxydable à revêtement en poudre; monture d'une seule pièce noire en matériau synthétique avec poignée-pistolet et fût en queue de castor; plaque de couche réglable, encastrement à douilles d'aluminium; fixations pour bretelle et bipied. - modèle M24 avec mécanisme à course longue Remington 700. - version pour le marché civil et les forces d'application de la loi similaire à la version adoptée par l'US Army qui est livrable avec un kit d'accessoires différent.
Fabricant	- "REMINGTON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "REMINGTON ARMS CO. ILION. NY." peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche du canon; par ex. "308 WIN".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126168	Remington	M24A2	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126169	Remington	M24A3	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

24

24 Sniper System

25679

25705

25716

25727

25729

25732

25736

700 M24

700 Model 24

E25705

M 24

M-24

M-24 Sniper System

M24 Kit

M24 Sniper System

Model 24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126168
Marque: Remington
Modèle: M24A2

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	M24A2
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126168 - 3	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126168 - 2	300 WIN MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126168 - 4	7.62MM NATO	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126168 - 1	7.62MM NATO	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "REMINGTON ARMS CO. ILION. NY." peut figurer sur le canon.

Modèle

- arme mise en marché en 2006.
- le fusil M24A2 est une version modernisée du modèle M24. Il utilise un boîtier-chargeur détachable et un système de rail pour accessoires modulaire (MARS).
- une trousse permettant de convertir tout fusil M24 existant en fusil M24A2 est offerte.
- le fusil M24A2 utilise le mécanisme à verrou Remington M700.
- caractéristiques : crosse en matériau synthétique noir avec appui-joue et plaque de couche; canon en acier inoxydable; pièces métalliques enduites de poudre; silencieux amovible; détente réglable.
- poids moyen de 5,4 kg (12,3 lb) et longueur totale de 1 092 mm (43 po) avec canon de 660 mm.

Fabricant

- "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "REMINGTON ARMS CO. ILION. NY." peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou descendant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 5 rayures radiales, 1 tour en 285,75 mm (11,25 po).
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Remarques	- SWS est l'abréviation de "Sniper Weapon System".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77791	Remington	M24	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126169	Remington	M24A3	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127770	Remington	700 USR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

24A2

27246

M24-A2

M24A2 SWS

M24A2 Sniper Weapon System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126169
Marque: Remington
Modèle: M24A3

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	M24A3
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126169 - 1	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126169 - 2	338 LAPUA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION. NY." peut figurer sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- le fusil modèle M24A3 est la version longue portée des fusils M24 et M24A2.
- le modèle M24A3 utilise la même plate-forme que les fusils M24 et M24A2.
- caractéristiques : système de rail de fixation des accessoires modulaire (MARS, modular accessories rail system); lunette de visée Leupold M4; extracteur externe; canon en acier inoxydable; ensemble monture H&S Precision Pro-2000 ou système Accuracy International Chassis System (AICS), tous deux avec longueur de crosse et appui-joue réglables.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "REMINGTON ARMS CO. ILION. NY." peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Calibre

- caractéristiques des rayures : 5 rayures (crêtes radiales), 1 tour en 254 mm (10 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Remarques - l'abréviation LRSWS signifie "Long Range Sniper Weapon System" (système d'armes longue portée pour tireur d'élite).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77791	Remington	M24	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126168	Remington	M24A2	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M24-A3 LRSWS

M24-A3 SWS

M24A3 LRSWS

M24A3 Long Range Sniper Weapon System

M24A3 SWS

M24A3 Sniper Weapon System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74710
Marque: Remington
Modèle: Military Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Military Rifle
Fabricant:	Becht, J J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74710 - 1	11MM	1	855	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "BREVET REMINGTON".
Modèle	- fusil militaire à un coup à monture pleine longueur et avec culasse à rotation rétrograde Remington. - monture en deux pièces. - grenadière et embouchoir en fer. - battants de bretelle sur l'avant du pontet et le dessous de l'embouchoir. - hausse militaire réglable en hauteur et guidon à grain d'orge.
Fabricant	- sur le canon : "J.J.BECHT ARQ DU ROI".
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Remington Rolling Block

Remington Ryder Rolling Block

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ryder Patent

Ryder Rolling Block

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35714
Marque: Remington
Modèle: Mohawk 10C

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Mohawk 10C
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35714 - 1	22 LR	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "MOHAWK 10C" est moulée sur la calotte de poignée-pistolet. - version à chargeur du fusil Nylon 66, fabriqué de 1971 à 1978. - caractéristiques : monture quadrillée brune moulée en matériau synthétique avec poignée-pistolet et bout du fût, calotte de poignée et plaque de couche noirs contrastants; boîtier de culasse/carcasse en acier gravé; organes de visée réglables; sûreté sur la queue de carcasse; losanges blancs en relief sur les côtés du fût. - une version de ce fusil était proposée avec monture verte sous la désignation "Nylon Apache 77".
Fabricant	- "REMINGTON ARMS CO. INC" au-dessus de "ILION, N.Y." au-dessus de "MADE IN U.S.A." en relief sur la calotte de poignée-pistolet.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/du couvercle.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "PAT. 3,023,527" au-dessus de "PAT. 3,027,811" en relief sur la poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2105	Remington	Nylon 66	Remington	Carabine	Semi-automatique
83655	Remington	Nylon Apache 77	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10C

10C Mohawk

Mohawk

Nylon 10C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131088
Marque: Remington
Modèle: MSR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	MSR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131088 - 1	300 WIN MAG	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 15	300 WIN MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 16	300 WIN MAG	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 2	300 WIN MAG	7	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 17	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 18	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 19	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 20	308 WIN	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 3	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131088 - 21	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 22	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 4	308 WIN	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 5	338 LAPUA MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 23	338 LAPUA MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 24	338 LAPUA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 7	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 6	338 LAPUA MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 25	338 LAPUA MAG	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 26	338 LAPUA MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 8	338 LAPUA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 9	338 NORMA MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 27	338 NORMA MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 28	338 NORMA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 11	338 NORMA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 10	338 NORMA MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131088 - 29	338 NORMA MAG	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 30	338 NORMA MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 12	338 NORMA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 13	7.62MM NATO	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131088 - 14	7.62MM NATO	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- REMINGTON est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, et REMINGTON ARMS CO. ILION. NY. peut être inscrit sur le canon; REMINGTON au dessus de " MPD " (Military Products Division) peut être inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- MODEL MSR était inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- MSR veut dire Modular Sniper Rifle.
- les caractéristiques comprennent : monture synthétique pliante avec réglage de joue de crosse et de plaque de couche; canon strié; dispositif d'arrêtoir de culasse ambidextre; alliage de titane avec dispositif de verrouillage acier sur acier dans l'extension du canon; le garde main amovible octagonal permet huit plans de fixation de rail pour accessoires; système amovible de suppression des sons; gâchette réglable.

Fabricant

- REMINGTON est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, et REMINGTON ARMS CO. ILION. NY. peut être inscrit sur le canon; REMINGTON au dessus de " MPD " (Military Products Division) peut être inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- À verrou de canon rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série était inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe de trois lettres (MSR), et de quatre ou cinq chiffres.

Coups

- chargeur boîtier détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

86280

Model MSR

Modular Sniper Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26161
Marque: Remington
Modèle: New Line No 4

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	New Line No 4
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26161 - 2	38 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26161 - 4	38 SHORT COLT	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26161 - 3	41 CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26161 - 1	41 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26161 - 5	41 SHORT COLT	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. Remington & Sons" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- la designation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1878 à 1888.
- environ 10 000 armes ont été fabriquées.
- également appelé "No 4 Revolver", "New Line No 4", "New Model No 4" ou "Smoot No 4".
- caractéristiques : canon rond; fini bleui, nickelé, orné de ciselures ou finis spéciaux livrables sur commande spéciale chez Remington, détente encastrée, plaquettes de crosse (2) en ébonite, en ivoire, en nacre ou quadrillées; guidon à lame, hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet, pas de tige d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "E. Remington & Sons, Ilion, N. Y." figure sur le dessus du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la face intérieure du plafond de la cage du barillet ou sur le côté du cadre de la crosse.
Autres marquages	- canon marqué "E Remington & Sons, Ilion, NY Pat."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21394	Remington-Smoot	New Line No 1	Remington	Arme de poing	Revolver
21398	Remington-Smoot	New Line No 2	Remington	Arme de poing	Revolver
26160	Remington-Smoot	New Line No 3	Remington	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

New Line No 4 Revolver

New Line Revolver No 4

New Line Smoots Patent No 4

New Model No 4

No 4 Revolver

Number Four Smoot Patent Revolver

Remington's No 4 New Model Revolver

Smoot No 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21406
Marque: Remington
Modèle: New Model Army

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	New Model Army
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21406 - 8	38 SPL	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
21406 - 6	44 PERCUSSION	6	156	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21406 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21406 - 9	44 PERCUSSION	6	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
21406 - 4	44 REM REVOLVER	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21406 - 5	44-40 WIN	6	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21406 - 7	44-40 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21406 - 2	46 RF	5	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "E.REMINGTON & SONS" figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "NEW - MODEL" ou "NEW MODEL" figure sur le canon, sous la désignation du fabricant. - certaines armes examinées ne portaient pas de désignation de modèle. - 122 000 armes environ ont été produites entre 1863 et 1875. - caractéristiques : canon rond et boîtier de culasse/carcasse bleuis; pontet en laiton; plaquettes de poignée en noyer; mécanisme de détente simple action; filets de canon visibles par la culasse; crans d'arrêt sur le barillet entre les cheminées; levier de chargement à nervures; guidon fixe et hausse à encoche. - des revolvers New Model Army ont aussi été convertis à l'atelier de Remington pour pouvoir tirer des cartouches métalliques. - des armes converties à l'usine Remington étaient offertes en modèles à cinq et six coups, dans le calibre 46 à percussion annulaire ou dans les calibres 44 et 46 à percussion centrale.
Fabricant	- l'inscription "E.REMINGTON & SONS" figure sur le dessus du canon.
Numéro de série	- numéro de série à gauche sur le cadre de crosse, sous les plaquettes, et répété sur le dessous du canon.
Autres marquages	- "PATENTED SEPT.14 1858" au-dessus de "E.REMINGTON & SONS, ILION NEW YORK U.S.A." figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113335	Replica Arms	Remington New Model Army Reproduction		Arme de poing	Revolver
128233	Uberti	Remington New Model Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Army

1858 New Model Army

1858 New Model Army Conversion

1858 New Model Army Factory Conversion

1858 New Model Army Metallic Cartridge Conversion

Army 1858

New Army

New Model 1858 Army

New Model Army Belt Revolver

New Model Army Conversion

New Model Army Factory Conversion

New Model Army Holster Revolver

New Model Army Metallic Cartridge Conversion

New-Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126340
Marque: Remington
Modèle: New Model Belt

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	New Model Belt
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126340 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126340 - 3	38 RF	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REMINGTON" ou "REMINGTON'S" figurent sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Patented Sept. 14. 1858", "E. Remington & Sons. Ilion New York. U.S.A." et "New Model" figurent généralement sur le canon.
- de 2 500 à 3 000 exemplaires ont été fabriqués entre 1863 et 1873.
- revolver à percussion à simple action et à poudre noire New Model.
- caractéristiques : canon octogonal; levier de chargement sous le canon; boîtier de culasse/carcasse rigide et barillet fixe entièrement cannelé ou rond; simple action; chien apparent avec crête; guidon conique ou en demi-lune et hausse sous forme de rainure sur la cage de barillet; pontet ovale en laiton; fini bleui, nickelé ou orné de ciselures; plaquettes en nacre, en ivoire ou en noyer.
- des revolvers New Model Belt ont aussi été convertis à l'atelier de Remington pour pouvoir tirer des cartouches métalliques de calibre 38, et ce, dès 1873.

Fabricant

- les inscriptions "Remington's" ou "E. Remington & Sons" figurent sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le dessous du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118484	Remington	New Model Belt Double Action	Remington	Arme de poing	Revolver
126341	Remington-Rider	New Model Belt Double Action	Remington	Arme de poing	Revolver
126342	Navy Arms	Remington New Model Belt Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
126344	Uberti	Remington New Model Belt Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 New Model

1858 New Model Single Action

1858 Single Action New Model

Beals Patent New Model

Beals Patent New Model Belt Revolver

New Model

New Model Belt Revolver

New Model Belt Revolver Single Action

New Model S/A Belt Revolver

New Model Single Action Belt Revolver

New Model Single Action Conversion

Remington S/A New Model Belt Revolver

Remington-Beals New Model Belt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118484
Marque: Remington
Modèle: New Model Belt Double Action

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	New Model Belt Double Action
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118484 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118484 - 3	38 LONG COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118484 - 2	38 RF	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON" ou "REMINGTON'S" sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Manufactured by Remington's, Ilion, N.Y." et "Rider's Pt. Aug. 17, 1858, May 3, 1859", ou "Patented Sept. 14. 1858", "E. Remington & Sons. Ilion New York. U.S.A." et "New Model" peuvent figurer sur le dessus du canon.
- arme fabriquée de 1863 à 1888.
- revolver à percussion à double action et à poudre noire "New Model".
- caractéristiques : canon octogonal; levier de chargement sous le canon; boîtier de culasse/carcasse rigide et barillet fixe entièrement cannelé ou rond; mécanisme de détente à action simple/double; chien apparent avec crête; guidon conique ou en demi-lune et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; pontet ovale en laiton; fini bleui, nickelé ou orné de ciselures; plaquettes de crosse en nacre, en ivoire ou en noyer.
- des revolvers New Model Belt ont aussi été convertis à l'atelier de Remington pour pouvoir tirer des cartouches métalliques de calibre 38, à compter de 1873.

Fabricant

- "Remington's" ou "E. Remington & Sons" sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126340	Remington	New Model Belt	Remington	Arme de poing	Revolver
126341	Remington-Rider	New Model Belt Double Action	Remington	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Double Action New Model

1858 New Model

1858 New Model Double Action

1859

1859 Double Action

New Model Belt Revolver

New Model Belt Revolver Double Action

New Model Double Action Belt Revolver

New Model Double Action Conversion

Remington-Rider D/A New Model Belt Revolver

Remington-Rider Double Action Belt Revolver

Remington/Rider 1859

Rider 1859

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21407
Marque: Remington
Modèle: New Model Navy

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	New Model Navy
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21407 - 4	22 LR	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21407 - 1	36 PERCUSSION	6	187	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21407 - 3	38 LONG CF	6	184	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
21407 - 5	38 RF	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21407 - 2	38 RF	6	187	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du modèle figure sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "NEW MODEL" figure sur le canon.
- fabriqué de 1863 à 1878 à environ 28 000 exemplaires.
- caractéristiques : canon octogonal; encoches de sûreté sur le barillet entre les cheminées; crosse en noyer; fini en métal bleui et chien cémenté à crête surbaissée. Les versions de conversion des cartouches disposeront d'un bouclier de recul derrière le barillet et d'une portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de 1873 à 1888, les revolvers New Model Navy ont été convertis à l'usine de Remington afin de pouvoir tirer des cartouches métalliques.
- les armes converties à l'usine de Remington ont été offertes en calibres 38 à percussion annulaire ou 38 à percussion centrale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'essemble de canons.
Mécanisme	- mécanisme à un coup.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 24,260 et 44,943. - sur le dessous du canon et sur le côté du cadre de crosse.
Autres marquages	- sur le canon : "Patented Sept 14, 1858. E. Remington & Sons, Ilion New York, USA New Model".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Navy

1858 New Model

1858 New Model Navy Factory Conversion

1858 New Model Navy Factory Metallic Cartridge Conversion

1858 New Model Navy Metallic Cartridge Conversion

1858 New Model Navy Revolver

Improved New Model Navy

New Model Navy Factory Conversion

New Model Navy Factory Metallic Cartridge Conversion

New Model Navy Metallic Cartridge Conversion

Remington 1858 Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26157
Marque: Remington
Modèle: New Model Pocket

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	New Model Pocket
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26157 - 1	31 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26157 - 2	31 PERCUSSION	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26157 - 3	31 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26157 - 4	32 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26157 - 5	32 RF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "E. REMINGTON & SONS, ILION, NEW YORK U.S.A." figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée entre 1863 et 1888. - environ 25 000 exemplaires ont été fabriqués. - les inscriptions "PATENTED SEPT. 14, 1858 MARCH 17, 1863", "E. REMINGTON & SONS, ILION, NEW YORK U.S.A." et "NEW MODEL" sur trois lignes figurent généralement sur le canon. - le modèle "New Model Pocket" était un revolver à simple action, à percussion et à chargement avant. - les revolvers à percussion "New Model Pocket" ont été convertis à l'usine de Remington pour charger et tirer des cartouches métalliques 32 RF. - caractéristiques : canon octogonal avec guidon en demi-lune et ensemble baguette monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec rainure dans la cage du barillet en guise de hausse et barillet non cannelé amovible; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en ivoire, en perle ou en noyer; fini bleui ou nickelé.
Fabricant	- l'inscription "E. REMINGTON & SONS, ILION, NEW YORK U.S.A." figure généralement sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le côté gauche de la crosse. - il figure aussi sous le canon, au-dessus du levier de chargement. - on a vu un numéro de série composé de cinq chiffres.
Canon	- longueurs des canons comprises entre 76 mm et 114 mm.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 New Model Pocket Revolver

1858/1863 New Model Pocket Revolver

1863 New Model Pocket Revolver

New Model

New Model Pocket Factory Conversion

New Model Pocket Factory Conversion to Metallic Cartridge

New Model Pocket Revolver

New Model Pocket Revolver 1st Type

New Model Pocket Revolver 2nd Type

New Model Pocket Revolver 3rd Type

New Model Pocket Revolver Factory Conversion

New Model Pocket Revolver Factory Conversion to Metallic Cartridge

New Model Pocket Revolver First Type

New Model Pocket Revolver Second Type

New Model Pocket Revolver Third Type

New Pocket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21404
Marque: Remington
Modèle: New Model Police

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	New Model Police
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21404 - 1	36 PERCUSSION	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21404 - 2	36 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21404 - 3	36 PERCUSSION	5	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21404 - 4	36 PERCUSSION	5	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21404 - 5	38 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21404 - 6	38 RF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21404 - 7	38 RF	5	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21404 - 8	38 RF	5	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1863 à 1888 et environ 18,000 ont été fabriqués. - sur le dessus du canon : "Patented Sept. 14, 1858 March 17, 1863 E. Remington & Sons, Ilion, New York U.S.A. NEW MODEL". - revolver à simple action. - il s'agit essentiellement d'une version plus petite des revolvers Remington New Model Navy et Belt; vis de carcasse introduites par le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - pontet en laiton. - barillet long de 1-5/8 po (41 mm). - fini bleui, carcasse nickelée ou arme entièrement nickelée. - des kits de conversion .38 Rimfire (percussion annulaire) ont été produits; la tige d'éjection se trouve alors sur le côté droit du canon et il y a un barillet spécial en deux parties.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous du canon et sur le côté du cadre de crosse. - arme examinée : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre .36 PERCUSSION avec transition en usine au calibre .38 RF.
Autres marquages	- inscription "Patented Sept 14 1858, March 17 1863 E. Remington & Sons, Ilion, New York U.S.A. New Model" sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72550
Marque: Remington
Modèle: New Model Revolving Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	New Model Revolving Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72550 - 2	36 PERCUSSION	6	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72550 - 7	36 PERCUSSION	6	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72550 - 9	36 PERCUSSION	6	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72550 - 4	38 RF	6	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72550 - 5	38 RF	6	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72550 - 10	38 RF	6	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72550 - 3	44 PERCUSSION	6	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72550 - 8	44 PERCUSSION	6	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72550 - 11	44 PERCUSSION	6	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72550 - 1	46 RF	6	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72550 - 6	46 RF	6	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72550 - 12	46 RF	6	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon : E. REMINGTON & SONS.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon : "New Model".
- fusil à barillet fabriqué par Remington de 1866 à 1879; dérivé du revolver New Model Army, mais carcasse, canon, levier de chargement et barillet plus longs; cadre de crosse modifié pour permettre la fixation d'une crosse anglaise.
- canon octogonal ou mi-rond et mi-octogonal, crosse en noyer et plaque de couche en croissant, pontet en laiton ou en fer avec ciselures en fleuron et avec ergot pour le majeur, canon et barillet bleuis, boîtier de culasse cémenté.
- certains de ces fusils ont été modifiés par le fabricant pour accepter des cartouches métalliques à percussion annulaire.

Fabricant

- le fabricant figure sur le canon : E. REMINGTON & SONS.

Numéro de série

- numéros commençant à "1"; sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- "Patented Sept. 14,1858 E. Remington & Sons, Ilion, New York, U.S.A New Model" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Revolving Rifle

New Model

New Model Rifle

Revolving Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3548
Marque: Remington
Modèle: No 1 1/2 Rolling Block

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 1 1/2 Rolling Block
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3548 - 21	17 HMR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3548 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3548 - 2	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3548 - 13	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3548 - 14	25 STEVENS LONG RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3548 - 15	25-20 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3548 - 16	25-20 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3548 - 17	32 EXTRA LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3548 - 18	32 EXTRA LONG RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3548 - 9	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3548 - 10	32 LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3548 - 3	32-20 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3548 - 4	32-20 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3548 - 19	38 EXTRA LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3548 - 20	38 EXTRA LONG RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3548 - 11	38 LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3548 - 12	38 LONG RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3548 - 5	38-40 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3548 - 6	38-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3548 - 7	44-40 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3548 - 8	44-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1888 à 1897.
Canon	- canons de 24 à 28 po, mais autres longueurs livrables sur commande spéciale.
Autres marquages	Nom et adresse du fabricant souvent sous la forme 'REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A.'. Diverses inscriptions et dates de brevets.
Remarques	Premiers modèles au fini cémenté; modèles ultérieurs au fini bleui. Peu de modèles 1 1/2 ont été fabriqués. Ce modèle était plus léger que le fusil "Sporting".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 1 1/2 Rolling Block Sporter

No 1 1/2 Rolling Block Sporting Rifle

No 1 1/2 Rolling Block Target

No 1 1/2 Rolling Block Target Rifle

No 1 1/2 Sporting Rifle Rolling Block

No 1 1/2 Target Rifle Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3514
Marque: Remington
Modèle: No 1 Rolling Block

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 1 Rolling Block
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3514 - 17	22 EXTRA LONG RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 18	22 EXTRA LONG RF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 61	22 HORNET	1	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3514 - 15	22 LONG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 16	22 LONG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 57	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3514 - 54	303 BRITISH	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3514 - 19	32 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 20	32 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3514 - 21	32-20 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 22	32-20 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 41	32-40 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 42	32-40 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 55	32-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3514 - 27	38 EXTRA LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 28	38 EXTRA LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 25	38 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 26	38 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 23	38 SHORT RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 24	38 SHORT RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 35	38-40 REM	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 36	38-40 REM	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 62	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3514 - 3	40-50 SHARPS NECKED	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 4	40-50 SHARPS NECKED	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3514 - 5	40-70 SHARPS NECKED	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 6	40-70 SHARPS NECKED	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 37	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 38	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 60	43 MAUSER	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
3514 - 31	44 LONG BALLARD CF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 32	44 LONG BALLARD CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 47	44 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 49	44 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 51	44 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 52	44 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 33	44 S&W AMERICAN	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 34	44 S&W AMERICAN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 48	44 SHORT RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 50	44 SHORT RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 53	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	667	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3514 - 7	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 8	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 1	45-70 GOVT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 2	45-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 56	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3514 - 45	46 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 46	46 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 11	46 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 12	46 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 13	50-70 GOVT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 14	50-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 43	50-70 RIMFIRE	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 44	50-70 RIMFIRE	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3514 - 58	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	572	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
3514 - 59	7X57R MAUSER	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- figure sur le canon : E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y.
Modèle	- fabriqué de 1868 à 1888 1889. - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué à environ 12 000 exemplaires. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté(e), fût muni d'un capuchon en acier; canon bleui rond, octogonal ou mi rond et mi octogonal; crosse anglaise ou à poignée pistolet en noyer; détente unique ou double détente; hausse à planchette rabattable et guidon à lame en queue d'aronde.
Fabricant	- E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y. figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- habituellement, sur les canons : E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y. - adresse de Remington et dates de brevets sur la queue de carcasse supérieure, à l'arrière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43005	Lone Star Rifle	Remington Rolling Block Sporter Reproduction	Lone Star Rifle	Carabine	À un coup
93456	Remington	No 1 Rolling Block Black Hills	Remington	Carabine	À un coup
123092	Remington	No 1 Rolling Block Sporter	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

No 1 Hunter's Rifle

No 1 Hunting

No 1 Rolling Block Hunter's Rifle

No 1 Rolling Block Hunting

No 1 Rolling Block Sporter

No 1 Rolling Block Target

No 1 Sporter

No 1 Sporting

No 1 Sporting Rifle

No 1 Target Rifle

No. 1 Sporting Rifle Rolling Block

Rolling Block No 1

Rolling Block No 1 Sporting Rifle

Sport Rifle No 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3514

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64002
Marque: Remington
Modèle: No 1 Rolling Block

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 1 Rolling Block
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64002 - 2	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64002 - 3	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64002 - 4	16 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64002 - 1	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64002 - 6	20 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64002 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON" apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué à plusieurs milliers d'exemplaires de 1870 à 1890.
- ces armes à feu sont des fusils militaires réusinés et transformés en fusils de chasse à l'usine de Remington.
- caractéristiques : chien apparent avec crête; canon damas bleui ou canon en acier Fluid; boîtier de culasse cémenté; monture en noyer de grande qualité avec poignée anglaise; pas de ciselures, ciselures standard ou ciselures extra-fantaisie sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le canon et/ou sur la queue de carcasse supérieure.
Mécanisme	- un coup; mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- pas de numéros de série sur le premier lot de fusils de chasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 1

No 1 Rider

Remington Rolling Block Shotgun

Remington-Rider No. 1

Rider No 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93456
Marque: Remington
Modèle: No 1 Rolling Block Black Hills

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 1 Rolling Block Black Hills
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93456 - 1	45-60 WIN	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93456 - 2	45-70 GOVT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "E. REMINGTON & SONS, ILION N.Y." figure habituellement sur le canon.
Modèle	- fabriqué de 1877 à 1882. - monture anglaise au fini huilé, canon rond bleui, boîtier de culasse cémenté, organes de visée métalliques. - similaire aux fusils à mécanisme à rotation rétrograde No 1 Rolling Block Deer et No 1 Rolling Block Buffalo, mais calibres .45-60 Win et .45-70 Govt.
Fabricant	- "E. REMINGTON & SONS, ILION N.Y." figure habituellement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde, chargement par la culasse.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3514	Remington	No 1 Rolling Block	Remington	Carabine	À un coup
123087	Remington	No 1 Rolling Block Buffalo	Remington	Carabine	À un coup
123088	Remington	No 1 Rolling Block Deer	Remington	Carabine	À un coup
123090	Remington	No 1 Rolling Block Mid-Range Sporter	Remington	Carabine	À un coup
123091	Remington	No 1 Rolling Block Short Range Sporter	Remington	Carabine	À un coup
123092	Remington	No 1 Rolling Block Sporter	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Black Hills Rifle

No 1

No 1 Black Hills

No 1 Black Hills Rifle

No 1 Rolling Block Black Hills Rifle

No1 Rolling Block Black Hills Sporter Rifle

Remington Black Hills Rifle

Rolling Block Black Hills Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123087
Marque: Remington
Modèle: No 1 Rolling Block Buffalo

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 1 Rolling Block Buffalo
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123087 - 3	40-50 SHARPS NECKED	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123087 - 4	40-70 SHARPS NECKED	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123087 - 1	50-70 GOVT	1	714	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123087 - 2	50-70 GOVT	1	908	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- arme fabriquée entre 1870 et 1875. - l'inscription "No 1" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond ou octogonal au fini bleui avec hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou au fini bleui; chien externe; mécanisme à rotation rétrograde à un coup et à chargement par la culasse; garde-main et crosse anglaise quadrillés avec plaque de couche en acier. - similaire au modèle de fusil "No 1 Rolling Block Deer" et au modèle "No 1 Rolling Block Black Hills" mais conçu pour utiliser des calibres 40-50 SHARPS NECKED, 40-70 SHARPS NECKED et 50-70 GOVT.
Fabricant	- peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et comporter l'adresse du fabricant.
Numéro de série	- peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93456	Remington	No 1 Rolling Block Black Hills	Remington	Carabine	À un coup
123092	Remington	No 1 Rolling Block Sporter	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

No 1

No 1 Heavy Sporter Buffalo Rifle

No 1 Rolling Block Sporting Buffalo Rifle

No1

No1 Rolling Block Buffalo Rifle

No1 Sporting Buffalo Rifle

Rolling Block Buffalo Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36311
Marque: Remington
Modèle: No 1 Rolling Block Creedmoor Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 1 Rolling Block Creedmoor Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36311 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- présenté en 1997.
Fabricant	- fabriqué par "Remington Custom Gun Shop".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse.
Remarques	Le fusil No 1 Rolling Block Creedmoor a un canon mi-octogonal et mi-rond de 30 po et une crosse à poignée-pistolet. Hausse micrométrique sur la queue de carcasse supérieure et guidon à tunnel avec niveau à bulle. Ce fusil est conçu pour les cartouches à poudre sans fumée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 1 Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123088
Marque: Remington
Modèle: No 1 Rolling Block Deer

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 1 Rolling Block Deer
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123088 - 1	46 EXTRA LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123088 - 2	46 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- arme fabriquée entre 1872 et 1875. - l'inscription "No 1" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond ou octogonal au fini bleui avec hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou au fini bleui; chien externe; mécanisme à rotation rétrograde à un coup et à chargement par la culasse; garde-main et crosse anglaise quadrillés avec plaque de couche en acier. - similaire au modèle de fusil "No 1 Rolling Block Buffalo" et au modèle "No 1 Rolling Block Black Hills" mais conçu pour utiliser des calibres 46 Long ou Extra Long RF.
Fabricant	- peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et comporter l'adresse du fabricant.
Numéro de série	- peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123088

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93456	Remington	No 1 Rolling Block Black Hills	Remington	Carabine	À un coup
123092	Remington	No 1 Rolling Block Sporter	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

No 1

No 1 Rolling Block

No 1 Rolling Block Deer Rifle

No1

No1 Rolling Block Deer Rifle

Rolling Block Deer Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123090
Marque: Remington
Modèle: No 1 Rolling Block Mid-Range Sporter

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 1 Rolling Block Mid-Range Sporter
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123090 - 1	40-70 SHARPS NECKED	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123090 - 2	40-70 SHARPS NECKED	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123090 - 3	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123090 - 4	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123090 - 5	45-70 GOVT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123090 - 6	45-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123090 - 9	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123090 - 7	50-70 GOVT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123090 - 8	50-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la désignation de la marque figure généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle fabriqué entre environ 1875 et 1890 et remis sur le marché en tant qu'article du Remington Custom Shop (l'atelier de personnalisation de Remington) en 1995 environ. - l'inscription "No 1" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon mi-rond et mi-octogonal au fini bleui avec hausse cran de mire, hausse à oeilleton ou hausse à oeilleton Vernier réglable et guidon fixe ou à anémomètre; boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté; chien externe; garde-main quadrillé et crosse anglaise, à poignée-pistolet ou à poignée demi-pistolet de style Creedmore avec plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- figure généralement sur l'arme à feu avec l'adresse du fabricant.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- les pratiques et les systèmes de numérotation pour la production originale entre 1875 et 1890 sont inconnus. - les armes à feu fabriquées par le Remington Custom Shop (l'atelier de personnalisation de Remington) depuis 2005 comportent un numéro de série commençant par le préfixe de deux lettres "RB", suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- remis sur le marché en 2005 en tant qu'article offert sur commande spéciale par le Remington Custom Shop (l'atelier de personnalisation de Remington). Les armes à feu de ce modèle nouvellement produites ne sont pas classées dans la catégorie "armes à feu à autorisation restreinte" au sens de la loi. - certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93456	Remington	No 1 Rolling Block Black Hills	Remington	Carabine	À un coup
123092	Remington	No 1 Rolling Block Sporter	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

No 1

No 1 Mid Range Sporting Rifle

No 1 Rolling Block Mid-Range Creedmore Rifle

No 1 Rolling Block Mid-Range Target

No1

No1 Mid-Range Creedmore Rifle

No1 Rolling Block Mid Range Target Rifle

No1 Rolling Block Mid-Range Sporting Rifle

Rolling Block Mid Range Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36303
Marque: Remington
Modèle: No 1 Rolling Block Mid-Range Sporter Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 1 Rolling Block Mid-Range Sporter Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36303 - 2	30-30 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36303 - 1	444 MARLIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36303 - 3	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon : REMINGTON ARMS CO.

Modèle

- ne pas confondre avec le modèle 1900 d'origine de Remington.
- modèle mis sur le marché en 1998.
- également appelé "New Remington Mid-Range Sporter Rolling Block Rifle".
- le terme "Rolling Block" décrit un bloc-culasse à crête importante au pouce qui (tourne) bascule vers l'arrière pour exposer la chambre (pour le chargement et le déchargement d'une cartouche), et tourne vers l'avant pour fermer la chambre (sur un gros axe de barillet), laquelle est verrouillée en position par la rampe de déverrouillage sur la partie avant du chien à crête lors de la rotation vers l'avant (sur un gros axe de barillet robuste) en position pour frapper et détoner l'amorce.
- boîtier de culasse bleui standard (cémenté en option).
- garniture de fût et de crosse comprenant noyer noir quadrillé à la main avec plaque de couche en plastique (en option, bois figuré demi-fantaisie sur la crosse avec plaque de couche en acier, et bois demi-fantaisie au fût avec extrémité Schnabel).
- canon profilé rond bleui standard (en option, canon mi-octogonal et mi-rond), avec guidon à lame avec grain d'orge blanc, et hausse réglable en demi-pied de corbeau à encoche centrale (en option, hausse micrométrique montée sur la queue de carcasse et guidon à tunnel avec niveau à bulle d'air).

Fabricant

- fabriqué par "Remington Custom Gun Shop".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- des numéros de série relevés étaient constitués du préfixe "RB" et de quatre ou six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27567

7567

Mid-Range Sporter No 1

Mid-Range Sporter No 1 Rolling Block

No 1 Rolling Block

No. 1 Rolling Block Mid-Range Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123091
Marque: Remington
Modèle: No 1 Rolling Block Short Range Sporter

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 1 Rolling Block Short Range Sporter
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123091 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123091 - 2	32 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123091 - 3	38 EXTRA LONG BALLARD CF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123091 - 4	38 EXTRA LONG BALLARD CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123091 - 5	38 EXTRA LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123091 - 6	38 EXTRA LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123091 - 7	40-50 SHARPS NECKED	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123091 - 8	40-50 SHARPS NECKED	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123091 - 13	44 EXTRA LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123091 - 14	44 EXTRA LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123091 - 11	44 S&W AMERICAN	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123091 - 12	44 S&W AMERICAN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123091 - 15	46 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123091 - 16	46 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué entre 1880 et 1888.
- "No 1" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal bleui avec hausse ouverte réglable ou hausse à oeilleton ou hausse à oeilleton à vernier et guidon fixe ou réglable en direction; boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté; chien externe apparent; fût et crosse à poignée-pistolet ou poignée semi-pistolet ou Creedmore ou anglaise quadrillés avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu avec l'adresse du fabricant.

Mécanisme

- culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93456	Remington	No 1 Rolling Block Black Hills	Remington	Carabine	À un coup
123092	Remington	No 1 Rolling Block Sporter	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

No 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

No 1 Rolling Block

No 1 Rolling Block Short Sporter

No1

No1 Rolling Block

No1 Short Range Sporter

Rolling Block Short Range Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74889
Marque: Remington
Modèle: No 1 Rolling Block Silhouette

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 1 Rolling Block Silhouette
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74889 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2000 comme arme provenant de l'atelier de personnalisation (Custom Gun Shop). - la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - arme conforme aux règlements de la NRA (É.-U.) régissant les compétitions de tir sur cibles-silhouettes avec fusils à poudre noire et percussion centrale. - canon rond lourd rayé (Button), détente à double effet, monture quadrillée en noyer en deux pièces. - arme vendue sans organes de visée métalliques en place; hausse micrométrique à oeilleton sur la queue de carcasse et guidon à tunnel livrables par le fabricant. - autres options possibles : choix du fini et des ciselures.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- fusil à un coup à chargement par la culasse et à culasse à rotation rétrograde.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

No. 1 Rolling Block Silhouette Rifle

Remington Rolling Block Silhouette Rifle

Rolling Block Silhouette

Rolling Block Silhouette Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123092
Marque: Remington
Modèle: No 1 Rolling Block Sporter

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 1 Rolling Block Sporter
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123092 - 2	22 EXTRA LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 1	22 LONG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 4	32 EXTRA LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 3	32 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 30	32 LONG RF	1	721	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 5	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 6	32-40 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 27	38 EXTRA LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 9	38 EXTRA LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123092 - 8	38 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 7	38 SHORT RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 10	38-40 WIN	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 11	40-50 SHARPS NECKED	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 12	40-70 SHARPS NECKED	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 13	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 24	44 EXTRA LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 16	44 LONG BALLARD CF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 15	44 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 17	44 S&W AMERICAN	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 14	44 SHORT RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 19	44-40 WIN	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 18	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 20	45-70 GOVT	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 29	45-70 GOVT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 25	46 EXTRA LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123092 - 21	46 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 22	50-70 GOVT	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 28	50-70 GOVT	1	714	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 26	50-70 GOVT	1	908	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123092 - 23	50-70 RIMFIRE	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée entre environ 1872 et 1890.
- l'inscription "No 1" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon mi-rond et mi-octogonal ou canon rond ou octogonal au fini bleui avec hausse ouverte réglable ou hausse à oeilleton ou hausse à oeilleton à vernier et guidon fixe ou réglable en direction; boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté; chien externe apparent; garde-main et crosse à poignée-pistolet ou poignée semi-pistolet ou Creedmore ou anglaise quadrillés avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu avec l'adresse du fabricant.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3514	Remington	No 1 Rolling Block	Remington	Carabine	À un coup
93456	Remington	No 1 Rolling Block Black Hills	Remington	Carabine	À un coup
123087	Remington	No 1 Rolling Block Buffalo	Remington	Carabine	À un coup
123088	Remington	No 1 Rolling Block Deer	Remington	Carabine	À un coup
123090	Remington	No 1 Rolling Block Mid-Range Sporter	Remington	Carabine	À un coup
123091	Remington	No 1 Rolling Block Short Range Sporter	Remington	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

No 1

No 1 Sporter Rifle

No1

No1 Rolling Block

No1 Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3550
Marque: Remington
Modèle: No 2 Rolling Block

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 2 Rolling Block
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3550 - 8	22 LONG	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3550 - 24	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3550 - 25	22 LONG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3550 - 26	22 LONG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3550 - 1	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3550 - 2	22 SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3550 - 23	22 SHORT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3550 - 27	22 WIN CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3550 - 28	22 WIN CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3550 - 9	32 RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3550 - 7	32-20 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3550 - 3	38-40 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3550 - 4	38-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3550 - 22	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3550 - 5	44-40 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3550 - 6	44-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1873 à 1909. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fabriqué de 1873 à 1910. - caractéristiques : canon octogonal; guidon à grain d'orge et hausse graduée à encoche sur rampe; également disponible avec hausse micrométrique et crosse à poignée anglaise en noyer au fini huilé. - la fabrication initiale était cémentée et la production ultérieure bleuie.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant, soit "REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A.", figurent généralement sur la queue de carcasse supérieure.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure et/ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- les canons étaient offerts en longueurs standard de 24 à 26 pouces.
Calibre	- les calibres allaient de .22 à .38.
Autres marquages	- Nom et adresse du fabricant souvent sous la forme 'REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A.'. Diverses inscriptions et dates de brevets.
Remarques	- la fabrication initiale était cémentée et la production ultérieure bleuie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Gem
- New Model Light Rifle
- No 2 Sporting Rifle
- No 2 Target Rifle
- Number 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64004
Marque: Remington
Modèle: No 2 Rolling Block

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 2 Rolling Block
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64004 - 7	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64004 - 3	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64004 - 4	16 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64004 - 5	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64004 - 6	20 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64004 - 8	20 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON" peut figurer sur le canon et(ou) sur la queue de carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué de 1875 environ à 1880 environ. - ces armes à feu sont des fusils militaires réusinés et transformés en fusils de chasse à l'usine de Remington. - fusil de chasse à canon unique, mécanisme à rotation rétrograde, chien apparent avec crête. - canon damas ou canon en acier Fluid bleui. - boîtier de culasse cémenté. - monture en noyer avec poignée anglaise. - fini lisse, orné de ciselures ou orné de ciselures extra-fantaisie.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon et/ou sur la queue de carcasse supérieure.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde; un coup.
Numéro de série	- les fusils de chasse du premier lot n'arboraient pas de numéros de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 2 Rider

Remington Rolling Block Shotgun

Remington-Rider No. 2

Rider No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3569
Marque: Remington
Modèle: No 3 Hepburn

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 3 Hepburn
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3569 - 11	219 ZIPPER	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3569 - 5	22 HORNET	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3569 - 6	22 WIN CF	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3569 - 7	22 WIN CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3569 - 8	22 WIN CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3569 - 9	22 WIN CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3569 - 10	32-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3569 - 12	38-40 REM	1	768	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3569 - 16	38-50 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3569 - 13	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3569 - 14	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3569 - 4	45-70 GOVT	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3569 - 15	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3569 - 1	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3569 - 2	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3569 - 3	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon: "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." ou "REMINGTON ARMS CO.".

Modèle

- fabriqué de 1883 à 1907.- fabriqué de 1883 à 1907.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- guidon et hausse sur le canon; monture quadrillée en noyer avec poignée anglaise ou poignée-pistolet; plaque de courche incurvée ou droite; canon rond ou octogonal de poids divers.

Fabricant

- sur le canon: "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." ou "REMINGTON ARMS CO.".

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier latéral.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure.

Calibre

- le fusil Remington Hepburn No 3 Sporting était offert en tout calibre compris entre 22 WIN CF et 50 SHARPS STRAIGHT.
- le calibre peut être inscrit sur le dessous du canon.

Autres marquages

- sur le dessous du canon.
- "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." ou "REMINGTON ARMS CO." et "HEPBURN'S PAT. OCT. 7th, 1879." sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3 Hepburn

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1879

Hepburn # 3

Hepburn No 3

Hepburn No 3 Sporting Model

Hepburn No 3 Target Model

Hepburn No3

No 3

Remington Hepburn

Remington-Hepburn

Remington-Hepburn No 3 Sporting Model

Remington-Hepburn No 3 Target Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3595
Marque: Remington
Modèle: No 3 Hepburn Long Range Creedmoor

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 3 Hepburn Long Range Creedmoor
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3595 - 1	44-100 REM	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3595 - 2	44-100 REM	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." et "REMINGTON ARMS CO." figure sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme à feu fabriquée entre 1880 et 1907. - l'inscription "HEPBURN'S PAT. OCT. 7th, 1879." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." et "REMINGTON ARMS CO." figure sur le canon.
Canon	- canon octogonal facultatif.
Autres marquages	Nom et adresse du fabricant sous la forme 'REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A.'. Diverses inscriptions et dates de brevets.
Remarques	- canon octogonal, hausse sur la queue de carcasse; arme conçue pour le tir à longue distance.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Remington-Hepburn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3597
Marque: Remington
Modèle: No 3 Hepburn Long Range Military

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 3 Hepburn Long Range Military
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3597 - 1	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." et "REMINGTON ARMS CO." figure sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1880 et 1907. - "HEPBURN'S PAT. OCT. 7th, 1879." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." et "REMINGTON ARMS CO." figure sur le canon.
Canon	- canon octogonal seulement.
Autres marquages	Nom et adresse du fabricant sous la forme 'REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A.'. Diverses inscriptions et dates de brevets.
Remarques	- canon octogonal, hausse sur la queue de carcasse; arme conçue pour le tir à longue distance. Monture pleine longueur (comme sur un mousquet) et organes de visée de type militaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Remington-Hepburn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3583
Marque: Remington
Modèle: No 3 Hepburn Match

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 3 Hepburn Match
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3583 - 4	32-20 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3583 - 5	32-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3583 - 1	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3583 - 2	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3583 - 3	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." et "REMINGTON ARMS CO." figure sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée entre 1880 et 1907. - l'inscription "HEPBURN'S PAT. OCT. 7 th, 1879." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : monture et appui-joue en noyer lisse; guidon et hausse à oeilleton combinés Beach sur la queue de carcasse; peut être munie d'un canon mi-rond et mi-octogonal
Fabricant	- "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." et "REMINGTON ARMS CO." figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier latéral.
Canon	- rond ou octogonal.
Calibre	- le fusil Remington Hepburn No 3 Sporting était offert en tout calibre compris entre .22 Winchester et .50 Sharps.
Autres marquages	- nom et adresse du fabricant souvent sous la forme 'REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A.'. Diverses inscriptions et dates de brevets.
Remarques	- comme le modèle Sporting/Target, mais monture Scheutzen et organes de visée pour tir de précision (Match). Modèle désigné "B" comportant une monture en bois de meilleure qualité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A Quality No.3 Match

Remington Hepburn Scheutzen Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3596
Marque: Remington
Modèle: No 3 Hepburn Mid-Range Creedmoor

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 3 Hepburn Mid-Range Creedmoor
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3596 - 1	40-65 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3596 - 2	45-85 BULLARD	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." et "REMINGTON ARMS CO." figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "No 3 Hepburn Mid-Range Creedmoor" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "HEPBURN'S PAT. OCT. 7th, 1879." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué entre 1880 et 1907.
Fabricant	- "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." et "REMINGTON ARMS CO." figure sur le canon.
Mécanisme	- culasse tombante actionnée par levier latéral.
Canon	- canon octogonal seulement.
Autres marquages	Nom et adresse du fabricant souvent sous la forme 'REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A.'. Diverses inscriptions et dates de brevets.
Remarques	- canon octogonal, hausse sur la queue de carcasse; arme conçue pour le tir à longue distance.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Remington-Hepburn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3587
Marque: Remington
Modèle: No 3 Hepburn Scheutzen Match

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 3 Hepburn Scheutzen Match
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3587 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3587 - 2	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." et "REMINGTON ARMS CO." figure sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme à feu fabriquée entre 1880 et 1907. - l'inscription "HEPBURN'S PAT. OCT. 7th, 1879." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." et "REMINGTON ARMS CO." figure sur le canon.
Numéro de série	- arme à feu fabriquée à 13 exemplaires au total.
Canon	- rond ou octogonal.
Calibre	- les choix de calibre du fusil de sport Hepburn No 3 de Remington étaient en option avec n'importe quel calibre offert entre 22 Winchester et 50 Sharps.
Autres marquages	Nom et adresse du fabricant souvent sous la forme 'REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A.'. Diverses inscriptions et dates de brevets.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- canon octogonal, monture et levier d'ouverture élaborés; cale-main, deux détentes et canon avec fausse bouche. Comme le modèle Sporting/Target, mais monture Scheutzen et organes de visée pour tir de précision (Match).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3474
Marque: Remington
Modèle: No 4 Rolling Block

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 4 Rolling Block
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3474 - 11	22 HORNET	1	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3474 - 10	22 LONG	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3474 - 12	22 LR	1	467	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3474 - 6	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3474 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3474 - 2	22 LR	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3474 - 9	25 STEVENS LONG RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3474 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3474 - 13	32 LONG COLT	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3474 - 8	32 LONG RF	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3474 - 3	32 LONG RF	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3474 - 4	32 LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3474 - 14	45-70 GOVT	1	712	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" au-dessus de "TRADE MARK", et "REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. .S.A." ou "REMINGTON ARMS - UNION METALLIC CARTRIDGE CO." au-dessus de "REMINGTON WORKS, ILION, NEW YORK, U.S.A." peuvent figurer sur le canon ou sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL 4" peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- fabriqués entre 1890 et 1933.
- environ 356 000 unités ont été fabriquées.
- il s'agissait du plus petit et du plus léger des fusils de Remington Rolling Block.
- cette arme à feu existait en deux variantes : une version à boîtier de culasse/de la carcasse plein et une à démontage facile.
- le boîtier de culasse/de la carcasse plein a été mis sur le marché en 1890.
- le boîtier de culasse/de la carcasse à démontage facile à levier a été mis sur le marché en 1901; le levier d'armement était situé du côté droit du boîtier.
- le boîtier de culasse/de la carcasse à démontage facile à vis a été mis sur le marché en 1924.
- caractéristiques : canon rayé bleui ou rond à âme lisse ou octogonal; boîtier de culasse/de la carcasse en acier jaspé; mécanisme à rotation rétrograde; chien à crête apparent; guidon à grain d'orge et hausse à encoche en V.

Fabricant

- figure sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde

Numéro de série

- le numéro de série appliqué à l'usine figure sur le dessous du canon, devant le garde-main pour la version à canon octogonal, et figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour la version à canon rond.
- les numéros de série s'échelonnent de 00001 à 356,000 et un préfixe d'une lettre (J) a été relevé.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Autres marquages

- nom et adresse du fabricant souvent inscrits ainsi : REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A.
- possibilité de dates de brevets et d'inscriptions diverses.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 4

New Model No 4 Rolling Block Rifle

New Model No 4 Take Down Rolling Block Rifle

No 4 Rifle

No 4 Solid Frame Rifle

No 4 Take Down Rifle

No 4 Take Down Rifle First Type

No 4 Take Down Rifle Second Type

No. 4

No. 4 Rolling Block

Number 4 Rifle New Model Take Down

Remington New Model No 4 Rolling Block Rifle

Remington No 4 Rifle

Remington Number 4 Rifle

Rolling Block Rifle

Rolling Block Rifle No. 4

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120817
Marque: Remington
Modèle: No 4 Rolling Block Pistol

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 4 Rolling Block Pistol
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120817 - 2	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120817 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120817 - 3	32 S&W	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur la queue de carcasse supérieure ou sur le canon : "REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A.".
Modèle	- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse peut arborer l'inscription "MODEL 4". - fabriqué de 1890 à 1933. - caractéristiques : boîtier de culasse bleui ou cémenté; mécanisme à rotation rétrograde; canon rond ou octogonal; chien apparent avec crête; guidon fixe et hausse fixe ou réglable. - "REMINGTON TRADE MARK" peut figurer sur le canon.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur la queue de carcasse supérieure ou sur le canon : "REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A.".
Numéro de série	- apparaît habituellement sue le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- apparaît habituellement sur le canon : 22 SHORT, LONG, LR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
180022	Remington	1867 Navy Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

4

No 4

Remington Single Shot

Remington Single Shot Pistol

Rolling Block No 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3508
Marque: Remington
Modèle: No 4-S Rolling Block American Boy Scout

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 4-S Rolling Block American Boy Scout
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3508 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- '"REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A.". Diverses dates de brevets et marques possibles.
Modèle	- arme fabriquée de 1913 à 1923. - "AMERICAN BOY SCOUT" figure sur l'arme à feu. - deux options de désassemblage : levier ou bouton; le canon offert était rond ou octogonal. - ressemble à un mousquet et comporte un goujon de fixation de baïonnette.
Fabricant	- '"REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A.". Diverses dates de brevets et marques possibles.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le mécanisme, le cas échéant.
Canon	- canons ronds ou octogonaux en acier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

American Boy Scout

American Boy Scout Rifle

Boy Scout Cadet Rifle

Boy Scout Rifle

No 4S American Boy Scout Rifle

No 4S Boy Scout Rifle

No 4S Military Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3478
Marque: Remington
Modèle: No 4-S Rolling Block Military Model

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 4-S Rolling Block Military Model
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3478 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3478 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3478 - 2	32 LONG CF	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3478 - 3	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3478 - 4	32 SHORT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1913 à 1923. - "MILITARY MODEL" figure sur l'arme à feu.
Canon	- les canons étaient offerts en acier, de forme ronde ou octogonale.
Coups	Les canons 25 Stevens portent l'inscription 25-10. Calibre 32 Long aussi livrable avec canon de 610 mm.
Autres marquages	Nom et adresse du fabricant souvent sous la forme 'REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A.'. Diverses inscriptions et dates de brevets.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques Le fusil de modèle 4 pouvait comporter deux mécanismes de démontage : levier ou bouton. Canon rond ou octogonal. Modèle portant l'inscription "MILITARY MODEL".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121199
Marque: Remington
Modèle: No 5 Rolling Block

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 5 Rolling Block
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121199 - 10	30-03 GOVERNMENT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121199 - 8	30-03 GOVERNMENT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121199 - 1	30-30 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121199 - 2	30-40 KRAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121199 - 3	303 BRITISH	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121199 - 7	303 BRITISH	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121199 - 5	32 WIN SPL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121199 - 4	32-40 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121199 - 6	38-55 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121199 - 14	38-55 WIN	1	758	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121199 - 15	45-70 GOVT	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121199 - 13	7.62X54R RUSSIAN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121199 - 11	7MM MAUSER	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121199 - 9	7MM MAUSER	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121199 - 12	8X50R LEBEL	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Remington Arms Company", "Remington Arms Co." et/ou "Remington Arms-Union Metallic CTG. Co." peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "No. 5 Rolling Block" ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1897 à 1905 et expédié jusqu'en 1921.
- fabriqué à 100 000 exemplaires.
- caractéristiques : canon rond profilé sans fumée en acier; mécanisme à bloc rotatif; boîtier de culasse/carcasse en acier; fini bleui avec boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche cémentés; garde-main pleine ou demi-longueur et crosse droite.
- le modèle Remington's No. 5 à mécanisme à bloc rotatif était vendu sur le marché militaire sous les désignations de modèle 1897, 1902 et 1910 en configurations de carabine et de fusil.
- les inscriptions de queue de carcasse supérieure du modèle 1897 sont les suivantes :
Remington Arms Company, Ilion, NY USA
Pat, May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th,
Dec 31st 1872, Sep 9th 1873, Jan 12th, March 18th 1874
- les inscriptions de queue de carcasse supérieure du modèle 1902 sont les suivantes :
Remington Arms Co.
Ilion, N.Y. USA.
Patented Octr, 22nd 1901
- les inscriptions de queue de carcasse supérieure du modèle 1910 sont les suivantes :
Remington Arms-Union Metallic CTG. Co.
Rem Works, Ilion, N.Y. USA, Patd Oct 22. 1901

Fabricant

- les inscriptions "Remington Arms Company", "Remington Arms Co." et/ou "Remington Arms-Union Metallic CTG. Co." peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- des canons de 508 mm (20 po), 610 mm (24 po), 660 mm (24 po), 711 mm (28 po), et 762 mm (30 po) étaient offerts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- marquages sur la queue de carcasse :
Remington Arms Company, Ilion, NY USA
Pat, May 30 1864, May 7th, June 11th, Nov 12th, Dec 24th,
Dec 31st 1872, Sep 9th 1873, Jan 12th, March 18th 1874
ou
Remington Arms Co.
Ilion, N.Y. USA.
Patented Octr, 22nd 1901
ou
Remington Arms-Union Metallic CTG. Co.
Rem Works, Ilion, N.Y. USA, Patd Oct 22. 1901

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29255	Remington	1897 Mexican Rifle	Remington	Carabine	À un coup
29257	Remington	1897 Commercial Military Rifle	Remington	Carabine	À un coup
29265	Remington	1897 Commercial Military Carbine	Remington	Carabine	À un coup
29275	Remington	1897 Mexican Carbine	Remington	Carabine	À un coup
29279	Remington	1902 Commercial Military Carbine	Remington	Carabine	À un coup
29281	Remington	1902 Commercial Military Rifle	Remington	Carabine	À un coup
125374	Remington	1910 Commercial Military Rifle	Remington	Carabine	À un coup
125375	Remington	1910 Commercial Military Carbine	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

No 5 Rolling Block Carbine

No 5 Rolling Block Rifle

No 5 Rolling Block Sporter

No 5 Rolling Block Target

No 5 Special Rifle

No 5 Sporter

No 5 Sporting Rifle

No 5 Target Rifle

Number 5 Rolling Block

Rolling Block No 5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76671
Marque: Remington
Modèle: No 6

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 6
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76671 - 9	32 LONG SHOT RF	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le dessus du canon : REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A.
Modèle	- "MODEL 6" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, selon la date de fabrication. - fabriqué entre 1902 et 1928. - une version ultérieure de cette arme à feu, désignée "Improved Model 6", fut produite après 1928 : boîtier de culasse/carcasse d'un seul tenant, ressorts hélicoïdaux partout, nouveau cran de demi-armé, culasse non réversible. - aussi en modèle pour jeunes, en calibres .22 LR et .32 RF (percussion annulaire).
Fabricant	- nom et adresse du fabricant habituellement sur le canon : REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A. - autre inscription possible : REMINGTON ARMS - UNION METALLIC CARTRIDGE CO. REMINGTON WORKS, ILION, N.Y. U.S.A.
Genre	- arme à feu ressemblant à un fusil traditionnel à mécanisme à rotation rétrograde.
Mécanisme	- culasse à rotation rétrograde.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le dessous du canon (par ex.: S123456).
Calibre	- calibre non indiqué.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3513	Remington	No 6	Remington	Carabine	À un coup
119358	Remington	No 6 Improved	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

6 Falling Block

6 Remington

Boys Gun

Model 6

Model 6 Falling Block

Model 6 Rolling Block

No 6 Falling Block

No 6 Rolling Block

No 6 Shotgun

No 6 Smoothbore

Remington No 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3513
Marque: Remington
Modèle: No 6

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 6
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3513 - 6	22 LONG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3513 - 13	22 LR	1	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3513 - 11	22 LR	1	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3513 - 12	22 LR	1	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3513 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3513 - 4	22 RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3513 - 5	22 SHORT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3513 - 8	32 LONG RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3513 - 7	32 RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3513 - 9	32 SHORT RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions suivantes figurent généralement sur le dessus du canon : "REMINGTON, REG. U.S. PAT. OFF." "REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A." "REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A." ou "Remington TRADE MARK".
Modèle	- l'inscription "MODEL 6" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, selon la date de fabrication. - arme fabriquée entre 1902 et 1928. - caractéristiques distinctives : boîtier de culasse/carcasse de longueur inhabituelle constitué de deux plaques latérales plates en acier (chacune comportant une entaille à côté du chien pour le bouton du mécanisme de culasse à rotation rétrograde réversible) et une large section centrale avec le pontet; logeant la détente, le ressort, le mécanisme à rotation rétrograde muni d'un petit bouton cylindrique moleté sur le côté droit, et le chien à crête; bouton moleté de démontage sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, permettant de fixer le canon rond de 508 mm à viseurs à cran de mire, rainuré pour recevoir la partie de la plaque latérale constituant le boîtier de culasse/la carcasse; monture droite ordinaire en noyer plain et garde-main court ordinaire en noyer. - sur certains modèles, l'inscription "PATENTED JULY 22, 1902" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, les premiers modèles portant, eux, l'inscription "PATENT APPLIED FOR"). - une version ultérieure de cette carabine a été fabriquée après 1928 sous l'appellation "Improved Model 6"; elle était munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse d'une seule pièce, de ressorts métalliques, d'une nouvelle fonction de sûreté par cran demi-armé, et d'un bloc-culasse non réversible. - petite carabine légère à un coup; conçue pour être utilisée par de jeunes tireurs. - la variante à canon à âme lisse de cette arme à feu, en calibre .32 à percussion annulaire, comporte l'inscription suivante sur le dessus du canon (en plus des inscriptions usuelles) : SMOOTHBORE
Fabricant	- figure habituellement, nom et adresse du fabricant : REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A. - autre inscription possible : REMINGTON ARMS - UNION METALLIC CARTRIDGE CO. REMINGTON WORKS, ILLION, N.Y. U.S.A."
Mécanisme	- culasse à rotation rétrograde.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le dessous du canon.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessus du canon.
Autres marquages	- nom et adresse du fabricant souvent sous la forme 'REMINGTON ARMS CO. ILLION, N.Y. U.S.A.'. Diverses inscriptions et dates de brevets.
Remarques	- premiers exemplaires cémentés, puis armes bleuies.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76671	Remington	No 6	Remington	Autre	À un coup
119358	Remington	No 6 Improved	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

6

6 Falling Block

6 Remington

Model 6

Model 6 Falling Block

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 6 Rolling Block Take Down

No 6 Boys Rifle

No 6 Falling Block

No 6 Rifle

No 6 Rolling Block

No 6 Rolling Block Take Down

No 6 Sporting Rifle

No 6 Take Down

No 6 Take Down Rifle

Number 6 Rifle

Remington No 6

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119358
Marque: Remington
Modèle: No 6 Improved

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 6 Improved
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119358 - 2	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119358 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119358 - 5	32 LONG RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119358 - 6	32 LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119358 - 9	32 RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119358 - 10	32 RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119358 - 3	32 SHORT RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119358 - 4	32 SHORT RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : REMINGTON ARMS CO., INC. ARMS WORKS - sur le dessus de canon : REMINGTON
Modèle	- "IMPROVED MODEL 6" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du nom et de l'adresse du fabricant et du numéro de série. - fusil " pour jeunes " avec mécanisme à rotation rétrograde. - fabriqué par Remington entre 1928 et 1933 - version améliorée du modèle 6; les principales améliorations visent à accélérer la production et à en réduire le coût, mais ce fusil AVAIT une nouvelle caractéristique de sécurité qui empêchait le chargement à moins que le chien soit au cran de demi-armé. - crosse anglaise et fût en noyer; fini bleui ou cémenté; extracteur actionné à l'ouverture de la culasse; culasse non ambidextre (les modèles 6 antérieurs avaient une culasse réversible : à droite ou à gauche), pontet embouti (pontet usiné sur les modèles 6 antérieurs), organes de visée réglables; utilisation généralisée de ressorts hélicoïdaux (ressorts à lames sur les modèles 6 antérieurs).
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : REMINGTON ARMS CO., INC. ARMS WORKS - sur le dessus de canon : REMINGTON
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde; un coup.
Numéro de série	- numéroté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
Canon	- ces fusils avec canons de 20 po (508 mm) et 24 po (610 mm) ont été examinés et leur existence est confirmée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3513	Remington	No 6	Remington	Carabine	À un coup
76671	Remington	No 6	Remington	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

Improved Model 6

Improved No 6

Model 6 Improved

New Model Improved No 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121200
Marque: Remington
Modèle: No 7 Rolling Block

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	No 7 Rolling Block
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121200 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121200 - 4	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121200 - 5	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121200 - 3	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121200 - 8	22 SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121200 - 9	22 SHORT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121200 - 2	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121200 - 6	25 STEVENS LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121200 - 7	25 STEVENS LONG RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Remington Arms Co." inscrit sur le canon.
Modèle	- fabriqué de 1903 à 1911. - cette arme à feu est basée sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un mécanisme de pistolet "Remington Model 1871 Army Rolling Block". - caractéristiques : canon partiellement rond et partiellement octogonal; fût quadrillé et crosse à poignée-pistolet pleine longueur; organes de visée pour le tir sur cibles.
Fabricant	- "Remington Arms Co. Ilion, N.Y. U.S.A." sur le canon.
Canon	- des canons de 610 mm (26 po) ou de 711 mm (28 po) étaient offerts.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131025
Marque: Remington
Modèle: NPSS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	NPSS
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131025 - 1	177 PELLET	1	376	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131025 - 2	22 PELLET	1	376	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Remington" et "NPSS" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "NPSS" figure sur l'arme à feu.
- "NPSS" est l'abréviation de Nitro Piston Short Stroke.
- mis sur le marché en 2010 en remplacement du modèle "Crosman NPSS".
- caractéristiques : canon extra-lourd rayé; tube d'action rainuré pour recevoir une lunette de visée; aucun organe de visée; détente à deux étapes; sûreté manuelle dans le pontet; appui-joue coussiné et réglable; crosse en fibre de carbone ornée en gris clair ou en camouflage jaune; crosse ergonomique à poignée-pistolet; tampon de recul ventilé.
- avec canon de 376 mm (14,8 po), longueur totale de 1 116,8 mm (43,97 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Mécanisme

- carabine à air comprimé, fonctionnement par emprunt de gaz, avec piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131025

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129539	Crosman	NPSS	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Camo NPSS

Nitro Piston

Nitro Piston Short Stroke

Nitrogen Piston Short Stoke

RNP22

RNP22DC

RNP77

RNP77DC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2100
Marque: Remington
Modèle: Nylon 10

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Nylon 10
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2100 - 1	22 LR	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON" figure sur le canon et sur la calotte de poignée-pistolet.
Modèle	- arme fabriquée de 1962 to 1964. - "REMINGTON NYLON 10" est moulé dans la calotte de poignée-pistolet. - caractéristiques : monture monopièce en nylon, sûreté basculante et levier de culasse en forme de cuillère.
Fabricant	- "REMINGTON" figure sur le canon et sur la calotte de poignée-pistolet.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- "22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2102
Marque: Remington
Modèle: Nylon 10SB

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Nylon 10SB
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2102 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON" sur le canon et sur la calotte de poignée-pistolet.
Modèle	- arme fabriquée de 1963 to 1964. - "REMINGTON NYLON 10" est moulé dans la calotte de poignée-pistolet. - caractéristiques : monture monopièce en nylon, sûreté basculante et levier de culasse en forme de cuillère.
Fabricant	- "REMINGTON" figure sur le canon et sur la calotte de poignée-pistolet.
Mécanisme	- à verrou.
Remarques	- pour cartouches à grenaille 22 LD.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nylon 10 SB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2103
Marque: Remington
Modèle: Nylon 11

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Nylon 11
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2103 - 2	22 LR	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2103 - 1	22 LR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON" sur le canon et sur la calotte de poignée-pistolet.
Modèle	- arme fabriquée de 1962 to 1964. - "REMINGTON NYLON 11" figure habituellement sur la calotte de poignée ou la plaque de couche.
Fabricant	- "REMINGTON" sur le canon et sur la calotte de poignée-pistolet.
Calibre	- figure sur le côté gauche.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, cette arme à feu est munie d'une monture compacte du type appelé modèle "bull-pup" (ce qui est un "dispositif prohibé" selon l'article 2 de la partie 4 du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte). Si la monture compacte du type appelé modèle "bull-pup" (c.-à-d. le "dispositif prohibé" selon l'article 2 de la partie 4 du Règlement susmentionné) est retirée, le boîtier de culasse/la carcasse ou le mécanisme à canon complet sans monture de l'arme à feu sont alors correctement identifiés comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques Fabriqué au cours de la période 1962-64. Crosse ordinaire faite en Zytel.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11

11 Nylon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2104
Marque: Remington
Modèle: Nylon 12

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Nylon 12
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2104 - 2	22 LR	15	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous de la poignée-pistolet. - fabriqué de 1962 à 1966.
Fabricant	- désignation du fabricant sur le dessus du canon.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire.
Remarques	- comme modèle 11, mais magasin tubulaire au lieu du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2105
Marque: Remington
Modèle: Nylon 66

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Nylon 66
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2105 - 1	22 LR	14	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon, devant la hausse.

Modèle

- fabriqué de 1959 à 1989.
- environ 1 050 350 armes ont été produites.
- "Nylon 66" peut figurer sur le dessous de la poignée-pistolet.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse intégré(e) à la monture de nylon, couvercle de boîtier de culasse amovible, organes de visée métalliques et sûreté sur la queue de carcasse; poignée et fût quadrillés ornés de losanges blancs; plaque de couche, calotte de poignée et fût avec séparateurs blancs; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; possibilité de battants de bretelle et de bretelle.
- le fusil "Nylon 66" était proposé en diverses variantes :
- Nylon 66 AB : Apache black (noir Apache); canon et boîtier de culasse chromés résistants aux intempéries.
- Nylon 66 BD : Black Diamond.
- Nylon 66 BD : Black Diamond avec lunette de visée 4X.
- Nylon 66 Bicentennial Commemorative : arme fabriquée en 1976 pour souligner le bicentenaire de l'indépendance des États-Unis. Aigle et bouclier sur le boîtier de culasse avec gravures en volute et, dessous, les dates 1776-1976.
- Nylon 66 GS : Gallary Special (cartouches 22 COURTES seulement).
- Nylon 66 MB : Mohawk Brown (brun Mohawk); canon et boîtier de culasse bleuis.
- Nylon 66 MB : Mohawk Brown (brun Mohawk); canon et boîtier de culasse bleuis avec lunette de visée 4X.
- Nylon 66 Remington's 150th Anniversary Commemorative.
- Nylon 66 SG : Seneca Green.

Fabricant

- Remington a fabriqué cette arme au Canada et aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur les premiers exemplaires. Par la suite, certaines armes arboraient un numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse de plastique, sous le couvercle de boîtier de culasse métallique. Plus tard, le numéro de série fut inscrit sur ce couvercle métallique du boîtier de culasse.
- numéro de série compris entre 00001 et 2600000.
- ne pas confondre l'inscription RD1959 du canon avec le numéro de série.
- ne pas confondre l'inscription "AN34" du canon avec le numéro de série qui figure sur certaines armes à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon à l'avant de la hausse.

Coups

- chargeur tubulaire passant dans la crosse.

Remarques

- crosse ordinaire de Zytel désignée "Nylon Series".
- métal bleui ou chromé et monture livrable en différentes couleurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2106	Remington	Nylon 66 Remington's 150th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Semi-automatique
2107	Remington	Nylon 66 US Bicentennial Commemorative	Remington	Carabine	Semi-automatique
33748	FIE	GR-8	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
35714	Remington	Mohawk 10C	Remington	Carabine	Semi-automatique
60296	CBC	Nylon 66 Copy	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
86855	Remington	Nylon 66GS	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5486

5498

5500

55127616

5700

5702

66

7618

Nylon

Nylon 66 AB

Nylon 66 Apache Black

Nylon 66 BD

Nylon 66 Black Diamond

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Nylon 66 MB

Nylon 66 Mohawk Brown

Nylon 66 SG

Nylon 66 Senaca Green

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2106
Marque: Remington
Modèle: Nylon 66 Remington's 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Nylon 66 Remington's 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2106 - 1	22 LR	14	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." figure dans un ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "REMINGTON ARMS COMPANY, INC.", "1816-1966" et "150th ANNIVERSARY" figurent dans un ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle a été produit à 1 000 exemplaires en 1966 pour célébrer le 150e anniversaire de la Remington Arms Company. - il s'agit d'une version de luxe du modèle Nylon 66 Apache Black.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur tubulaire dans la crosse.
Remarques	- fabriqué au cours de la période 1966 seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2105	Remington	Nylon 66	Remington	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

150th Anniversary

150th Anniversary Commemorative

Nylon 66 150 th Anniversary

Nylon 66 150th Anniversary Commemorative

Nylon 66 Apache Black 150th Anniversary Commemorative

Nylon 66 Remington 150th Anniversary Commemorative

Remington 150th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2107
Marque: Remington
Modèle: Nylon 66 US Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Nylon 66 US Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2107 - 1	22 LR	14	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon, devant la hausse.

Modèle

- l'inscription "Nylon 66" peut figurer sur le dessous de la poignée-pistolet.
- arme produite en 1976 à environ 10 279 exemplaires au total.
- arme produite en l'honneur du 200e anniversaire des États-Unis d'Amérique.
- le boîtier de culasse comporte une gravure représentant un aigle et un bouclier, flanquée de ciselures en volutes et souligné des dates 1776-1976.
- caractéristiques : monture et boîtier de culasse/carcasse intégralement en nylon, capot du boîtier de culasse en métal et amovible, viseurs à cran de mire; sûreté de queue de carcasse; poignée et fût quadrillés avec incrustations en diamant blanc; pièce d'espacement avec ligne blanche sur la plaque de couche; calotte de poignée et fût; rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée basculante; peut être muni d'une sangle et de battants;
- ce modèle est une version de luxe du modèle Nylon 66 Mohawk Brown.

Fabricant

- la marque figure sur le canon, devant la hausse.
- Remington fabriquait cette arme à feu aux États-Unis d'Amérique, et peut-être également au Canada.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- les premiers modèles produits ne comportaient aucun numéro de série. Certains des exemplaires produits ultérieurement comportaient un numéro de série gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse en plastique, sous le volet du boîtier de culasse en métal. Sur les armes à feu produites ultérieurement, le numéro de série est gravé sur le volet du boîtier de culasse en métal.
- les numéros de série vont de 00001 à 2600000.
- ne pas confondre l'inscription RD1959 figurant sur le canon avec un numéro de série.
- sur certaines armes à feu, ne pas confondre l'inscription "AN34" figurant sur le canon avec le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire passant dans la crosse.

Remarques - fabriqué en 1976 seulement pour souligner le bicentenaire des États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2105	Remington	Nylon 66	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1776-1976

Nylon 66 Bicentennial

Nylon 66 Bicentennial Commemorative

Nylon 66 US Bi-centennial Commemorative

Nylon 66 USA Bicentennial Commemorative

Nylon 66 United States of America's 200th Anniversary

Nylon 66 United States of America's Bicentennial Commemorative

Nylon 66-MB US Bi-Centennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86855
Marque: Remington
Modèle: Nylon 66GS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Nylon 66GS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86855 - 1	22 SHORT	21	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme similaire au Remington Nylon 66, mais n'acceptant que des cartouches courtes de calibre .22; les lettres "GS" de la désignation de modèle signifient "Gallery Special".
- monture d'une seule pièce en Zytel de Du-Pont, d'où le mot "Nylon" présent dans la désignation de modèle, poignée-pistolet quadrillée et fût à rebord couvrant le haut du canon.
- guidon à lame et hausse réglable.
- magasin tubulaire dans la crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais des numéros de série de sept chiffres ont été relevés.
- les armes fabriquées avant 1898 peuvent n'arborer aucun numéro de série.

Coups

- magasin tubulaire dans la crosse.

Renvois

2105	Remington	Nylon 66	Remington	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

66 Gallery Special

66GS

GS Nylon 66

Gallery Special

Nylon 66 GS

Nylon 66 Gallery Special

Nylon 66-GS

Nylon 66GS Gallery Special

Nylon-66-GS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54980
Marque: Remington
Modèle: Nylon 76

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Nylon 76
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54980 - 1	22 LR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" est inscrit sur le canon devant le viseur arrière.
Modèle	- il peut y avoir d'inscrit : "Made in Canada". - il s'agit de la seule carabine à mécanisme à levier produite par Remington. - crosse brune ou noire optionnelle à levier à course courte. - fabrication entre 1962 et 1964. - caractéristiques : crosse et boîtier de culasse/carcasse en nylon et de type intégral, dispositif de recouvrement de boîtier de culasse en métal et amovible, viseurs ouverts : sûreté fixée sur la queue de carcasse : partie avant et poignée quadrillées avec incrustations blanches en forme de diamant; ligne blanche d'espacement sur la plaque de couche; partie avant et calotte de poignée; rayé pour les dispositifs de fixation de lunette de type tip-off; peut être muni d'une sangle et de battants de bretelle.
Fabricant	- "Remington" est inscrit sur le canon devant le viseur arrière. - Remington fabriquait cette arme à feu au Canada et aux États-Unis. - peut être inscrit "Made in Canada".
Numéro de série	- pas de numéro apposé en usine.
Calibre	- ".22LR" est inscrit sur le canon devant le viseur arrière.
Coups	- chargeur tubulaire alimenté par la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

76 Trail Rider

Nylon 76 Trail Rider

Remington 76 Trail Rider

Remington Nylon 76 Trail Rider

Remington Nylon Trail Rider

Trail Rider

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2109
Marque: Remington
Modèle: Nylon 77

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Nylon 77
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2109 - 1	22 LR	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2109 - 2	22 LR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le canon.

Modèle

- fabriqué pendant une courte période en 1971-1972
- l'inscription "REMINGTON NYLON 77" en relief figure sur la calotte de poignée-pistolet.
- caractéristiques : monture brune en matériau synthétique (Zytel) avec losanges blancs des deux côtés du fût; organes de visée métalliques, poussoir de sûreté (à l'arrière du pontet) et chargeur détachable.
- le chargeur amovible permet de distinguer le modèle Nylon 77 du modèle Nylon 66.
- le modèle Nylon 66 comporte un chargeur tubulaire dans la crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- habituellement sur le côté de l'enveloppe de tôle (constituant un boîtier de culasse/une carcasse), au-dessus du pontet.
- système de numérotation inconnu; les armes présentées aux fins d'enregistrement comportaient des numéros de série de six ou sept chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- "22 L.R. ONLY" figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.
- arme livrée avec chargeur de 5 cartouches.
- chargeur de 10 cartouches offert comme accessoire par Remington.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83655	Remington	Nylon Apache 77	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

77

Nylon77

Remington Nylon 77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83655
Marque: Remington
Modèle: Nylon Apache 77

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Nylon Apache 77
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83655 - 1	22 LR	10	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- l'inscription "Apache 77" figure sur l'arme à feu. - 54 783 exemplaires fabriqués de 1987 à 1989 pour "K-Mart". - caractéristiques : canon rond; guidon à lame et hausse à cran de mire; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; monture verte en nylon avec poignée-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "Remington Arms Company" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série est composé d'une lettre préfixe suivie de sept chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2109	Remington	Nylon 77	Remington	Carabine	Semi-automatique
35714	Remington	Mohawk 10C	Remington	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

77 Apache

77 Apache Nylon

77 Nylon Apache

Apache

Apache 77

Apache 77 Nylon

Nylon 77 Apache

Nylon Apache

Remington Apache

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31151
Marque: Remington
Modèle: Peerless

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Peerless
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31151 - 4	12 GA X 3"	2	644	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31151 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31151 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31151 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Peerless" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "Peerless" de qualité campagne été fabriquée de 1993 à 1998.
- caractéristiques : canons superposés ronds avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements Remchoke; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, et sûreté/sélecteur de canon à bouton-tirette; mécanisme à coffre avec platines gravées; mono-détente sélective plaquée or; éjecteurs automatiques; fini métal bleui; garde-main et crosse en noyer quadrillé très brillant avec tampon de recul ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série devrait être constitué d'un préfixe "RP" et de six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté du canon (par ex. : "12 GA for 2 3/4 or 3 inch Shells").

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4813

4814

4815

Peerless Field

Peerless Field Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125486
Marque: Remington
Modèle: Premier

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Premier
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125486 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125486 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125486 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125486 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125486 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125486 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "REMINGTON ARMS" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "REMINGTON ARMS", les inscriptions "R" et "PREMIER" incrustées d'or figurent à l'intérieur d'un cercle sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- l'inscription "PREMIER - 12 GA 3" - FGS ITALY" figure sur le canon de l'arme à feu examinée.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : canon superposés bleuis avec bande ventilée, guidon en ivoire et tige médiane en acier; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sûreté et sélecteur de canon de type coulissant intégré; une seule détente plaquée or; monture à poignée demi-pistolet et garde-main Schnabel en noyer quadrillé au fini satiné.
- la longueur totale de l'arme à feu est comprise entre 1 095 mm (43 1/8 po) et 1 146 mm (45 1/8 po) et son poids moyen est compris entre 3 kg (6 1/2 lb) et 3,4 kg (7 1/2 lb).
- le fusil PREMIER Field Grade est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse au fini nickelé et orné d'une scène de chasse gravée.
- le fusil PREMIER Upland Grade est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse cémenté orné d'une scène de chasse gravée et décorée d'or.

Fabricant

- l'inscription "FGS ITALY" figure sur le canon de l'arme à feu examinée.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125487	Remington	Premier Upland	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
125488	Remington	Premier STS Competition	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
127698	Remington	Premier Ruffled Grouse Society Edition	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89581

89582

89708

89709

89750

89751

Premier Field

Premier Field Grade

Premier Over & Under

Premier Over & Under Field

Premier Over & Under Field Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127698
Marque: Remington
Modèle: Premier Ruffled Grouse Society Edition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Premier Ruffled Grouse Society Edition
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127698 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REMINGTON ARMS", la lettre "R" en incrustation d'or et "PREMIER" entouré d'un cercle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "RUFFLED GROUSE SOCIETY" apparaît en or sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "REMINGTON ARMS", la lettre "R" en incrustation d'or et "PREMIER" entouré d'un cercle habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - "PREMIER - 20 GA 3" - FGS ITALY" peut figurer sur le canon. -mis sur le marché en 2007 pour présenter la Ruffled Grouse Society. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis à bande ventilée avec guidon à grain d'orge en ivoire et tige médiane en acier; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, munie d'une sûreté et d'un sélecteur de canon intégrés de type coulissant; détente unique, plaquée or; boîtier de culasse orné sur le côté de ciselures au motif de gibier à plumes; fût Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en noyer au fini satiné. - longueur totale de 1 095 mm (43 1/8 po) et poids moyen de 3,2 kg (6,3/4 lb).
Fabricant	- "FGS ITALY" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut apparaître sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125486	Remington	Premier	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
125487	Remington	Premier Upland	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
125488	Remington	Premier STS Competition	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89715

Premier Ruffled Grouse

Premier Ruffled Grouse Society

Ruffled Grouse

Ruffled Grouse Society

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127778
Marque: Remington
Modèle: Premier Side By Side

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Premier Side By Side
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127778 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127778 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127778 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127778 - 4	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON ARMS" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "REMINGTON ARMS", la lettre "R" en incrustation d'or et "PREMIER" entouré d'un cercle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PREMIER - 12 GA 3" - FGS ITALY" sur le canon.
-mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis à bande ventilée avec guidon à grain d'orge en ivoire et tige médiane en acier; boîtier de culasse cémenté avec mécanisme à coffre Anson & Deely; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure munie d'une sûreté et d'un sélecteur de canon intégrés de type coulissant; détente unique, plaquée or; fût et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en noyer au fini huilé.
- avec canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 146 mm (45,12 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- "FGS ITALY" relevé sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut apparaître sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127779	Remington	Premier Upland Side By Side	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

12 Premier SxS

20 Premier SxS

28 Premier SxS

410 Premier SxS

89604

89713

89754

89758

Premier 12 Gauge Side By Side

Premier 20 Gauge Side By Side

Premier 28 Gauge Side By Side

Premier 410 Gauge Side By Side

Premier SxS

Premier SxS 12

Premier SxS 20

Premier SxS 28

Premier SxS 410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125488
Marque: Remington
Modèle: Premier STS Competition

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Premier STS Competition
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125488 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125488 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125488 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "REMINGTON ARMS", "R" et "PREMIER" dans un cercle figuraient sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "STS" et "Competition" figuraient sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande de visée ventilée sur le dessus et au milieu; guidon à grain d'orge ivoire et à tige en acier; tubes d'étranglement ProBore allongés; boîtier de culasse/carcasse en titane nickelé pastillé appliqué par dépôt physique; clé d'ouverture, sélecteur de type de canon à glissière intégral et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; une détente plaquée or; garde-main Schnabel et monture à poignée demi-pistolet, avec ou sans busc réglable, en noyer quadrillé au fini très lustré; métal fini bleui.
- longueur totale comprise entre 1 149 mm (45 1/4 po) et 1 200 mm (47 1/4 po) et poids moyen entre 3,4 kg (7 1/2 lb) et 3,5 kg (7 3/4 lb).
- le fusil PREMIER Field Grade est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse fini nickelé et orné d'une scène de chasse gravée.
- le fusil PREMIER Upland Grade est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse cémenté et jaspé orné d'une scène de chasse gravée.

Fabricant

- l'inscription "FGS ITALY" figure sur le canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125486	Remington	Premier	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
125487	Remington	Premier Upland	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
127698	Remington	Premier Ruffled Grouse Society Edition	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89590

89591

89592

89593

89594

Competition

Competition STS

Premier Competition

Premier Competition STS

Premier Model Competition STS

Premier Over & Under Competition

Premier Over & Under Competition STS

Premier Over & Under STS Competition

Premier Over and Under

STS

STS Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125487
Marque: Remington
Modèle: Premier Upland

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Premier Upland
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125487 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125487 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125487 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125487 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125487 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125487 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS" a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "REMINGTON ARMS", la lettre "R" incrustée d'or et le mot "PREMIER" ont été relevés à l'intérieur d'un cercle sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande de visée ventilée, guidon en ivoire et tige médiane en acier; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté, sélecteur de canon intégré de type coulissant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente unique plaquée or; monture à poignée demi-pistolet et garde-main Schnabel en noyer quadrillé au fini huilé.
- la longueur totale de l'arme est comprise entre 1 095 mm (43 1/8 po) et 1 146 mm (45 1/8 po) et son poids moyen est compris entre 3 kg (6 1/2 lb) et 3,4 kg (7 1/2 lb).
- le fusil PREMIER Upland Grade est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse cémenté et jaspé orné d'une gravure dorée illustrant une scène de chasse au gibier.
- le fusil PREMIER Field Grade est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse au fini nickelé et orné d'une gravure illustrant une scène de chasse au gibier.

Fabricant

- l'inscription "FGS ITALY" a été relevée sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125486	Remington	Premier	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
125488	Remington	Premier STS Competition	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
127698	Remington	Premier Ruffled Grouse Society Edition	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89585

89586

89711

89712

89754

89755

Premier

Premier Over & Under Uplander

Premier Over & Under Uplander Grade

Premier Over & Under Uplander Special

Premier Upland Grade

Premier Upland Over & Under

Premier Upland Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127779
Marque: Remington
Modèle: Premier Upland Side By Side

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Premier Upland Side By Side
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127779 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127779 - 4	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON ARMS" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "REMINGTON ARMS", la lettre "R" en incrustation d'or et "PREMIER" entouré d'un cercle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
-mis sur le marché en2007.
- version avec crosse à poignée anglaise du Premier Side By Side, non offerte en calibres 12 ou 20.
- caractéristiques : canons juxtaposes bleuis à bande ventilée avec guidon à grain d'orge en ivoire et tige médiane en acier; boîtier de culasse cémenté avec mécanisme à coffre Anson & Deely; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure munie d'une sûreté et d'un sélecteur de canon intégrés de type coulissant; détente unique, plaquée or; fût et crosse à poignée anglaise quadrillés en noyer au fini huilé.
- avec canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 146 mm (45,12 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- "FGS ITALY" relevé sur le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut apparaître sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127778	Remington	Premier Side By Side	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89759

89795

Premier Upland Special 28 Gauge Side By Side

Premier Upland Special 28 Side By Side

Premier Upland Special 410 Gauge Side By Side

Premier Upland Special 410 Side By Side

Premier Upland Special Side By Side

Premier Upland Special SxS

Upland Special Premier Side By Side

Upland Special Premier Side By Side 28

Upland Special Premier Side By Side 410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127459
Marque: Remington
Modèle: R15 VTR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	R15 VTR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127459 - 3	204 RUGER	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.679)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127459 - 4	204 RUGER	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.679)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127459 - 9	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.679)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127459 - 11	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.679)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127459 - 1	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.679)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127459 - 2	223 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.679)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127459 - 7	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.679)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127459 - 6	30 REM AR	4	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.679)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127459 - 8	450 BUSHMASTER	4	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.679)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure généralement sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2007. - les inscriptions "R-15" et "VTR" figurent sur deux lignes sur le côté droit du logement de chargeur. - le modèle "R15 VTR" est de même conception que le fusil couramment appelé AR-15/M-16 - caractéristiques : aucun viseur fixe; canon rond cannelé avec couronne en retrait; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat en aluminium avec rail de type Picatinny; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec logement de puits d'alimentation intégré; garde-main tubulaire percé et taraudé pour recevoir des rails de fixation; poignée-pistolet ergonomique; crosse fixe ou coulissante; battants de bretelle; fini camouflage Advantage Max-1 HD. - avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 921 mm (26,25 po), et le poids moyen est de 3,06 kg (6,75 lb). - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 1022 mm (40,25), et le poids moyen est de 3,52 kg (7,75 lb). - modèle offert en 2012 avec un chargeur fixe comme les modèles R-15 VTR Predator FMB et R-15 VTR Predator Carbine FMB.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Coups	- chargeur fixe ou amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60000
60001
60002
60003
60004
60005
60007
60009
60010
60011
60012
60018
60019
60060
60061
60062
60063
60064

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

60065

60100

60102

R-15

R-15 Fixed Stock

R-15 Hunter

R-15 Modular Repeating

R-15 VTR

R-15 VTR Byron South signature Edition

R-15 VTR Predator Carbine

R-15 VTR Predator Carbine CS

R-15 VTR Predator Carbine FMB

R-15 VTR Predator FMB

R-15 VTR Predator Magpull MOE Collapsible Stock

R-15 VTR Predator Magpull MOE Fixed Stock

R-15 VTR Predator Rifle

R-15 VTR SS Varmint

R-15 VTR Thumbhole

R-15 VTR-P PG MAX 1 CAN

R-15-FS

R15

R15 FS

R15 Fixed Stock

R15 VTR FS

R15VTRPPGMAX1CAN

Remington R-15

VTR

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189562
Marque: Remington
Modèle: R1911

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	R1911
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189562 - 1	BB	20	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remington" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MODEL R1911" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "1911" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : rail d'accessoires situé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; bouton de sûreté coulissant situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette amovible sur le côté gauche pour permettre le chargement de la cartouche de CO2; vis de tension de la cartouche de CO2 située au bas de la poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse synthétique.
Fabricant	- L'inscription "Crosman" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Alimentation au CO2. - La vitesse rapportée pour le calibre 177 PELLET est de 480 pi/s (146 m/s).
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - Le "F" allemand dans un pentagone (Freimark) figure sur côté gauche de la glissière et indique une énergie à la bouche inférieure à 7,5 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148659	Remington	1911 RAC	Kien Well Corporation (KWC)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1911

1911 Air pistol

1911 BB gun

1911 CO2 pistol

BB gun

Remington 1911

Remington 1911 BB pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128255
Marque: Remington
Modèle: R25

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	R25
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128255 - 1	243 WIN	4	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.682)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128255 - 3	308 WIN	4	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.682)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128255 - 2	7MM-08 REM	4	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.682)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "R-25" figure sur le côté droit du logement de chargeur.
- mis sur le marché en 2008.
- il s'agit d'une carabine semi-automatique de type "AR" conçue pour le chasseur de prédateur.
- caractéristiques : canon rond cannelé avec couronne en retrait et frette de prise de gaz munie d'un rail sur le dessus pour monter un guidon amovible; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat en aluminium avec rail de style Picatinny; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium; tube de fût en aluminium à fentes; détente directe; poignée-pistolet ergonomique; crosse fixe ou coulissante; aucun dispositif de visée fixe; goujons de battant de bretelle; fini camouflage Mossy Oak Treestand.
- longueur totale de 1010 mm (39 ¾ po) et poids moyen de 4 kg (8 ¾ lb).
- arme offerte en 2012 avec un chargeur fixe comme modèle R-25 FMB.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- pas de rayures : 1 aux 10 po.
Coups	- chargeur fixe ou amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60030

60031

60032

60040

R 25

R-25

R-25 FMB

R-25 FMBB

R-25 Fixed Magazine Bullet Bottom

R-25 Modular Repeating

Remington R-25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187142
Marque: Remington
Modèle: R25 G2

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	R25 G2
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187142 - 1	308 WIN	4	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.683)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015 sous la gamme de fusils de sport modernes de Remington.
- l'inscription "R25-G2" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "R25-G2" sont dérivées du modèle AR-15/M16.
- cette arme à feu est une version destinée à la chasse de la gamme de fusils GII de DPMS, lesquels sont essentiellement un modèle AR-15 agrandi pour accepter la cartouche 308 Winchester, avec carcasses supérieure et inférieure plus longues et plus larges correspondantes.
- caractéristiques : la bouche peut être filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon rond, léger, standard ou lourd; le canon peut être cannelé; frette de prise de gaz surbaissée; ensemble supérieur à dessus plat en aluminium avec rail de fixation intégré, fenêtre d'éjection élargie et pousse-culasse; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec pontet intégré et puits d'alimentation évasé; garde-main en composite avec ou sans rails de fixation; poignée-pistolet synthétique; crosse synthétique fixe avec plaque de couche en caoutchouc; fini camouflage à motif de feuillage.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, directement sous la marque et le modèle.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué d'un préfixe de trois lettres (RML) et de six chiffres.

Calibre

- le calibre ".308 WIN" figure sur le canon de cette arme à feu. Le calibre ne figure pas sur le boîtier de culasse; cependant, l'inscription "CALIBER MULTI" figure sous le modèle au cas où plus de calibres deviendraient disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60037

MSR R-25 G2

MSR R-25 GII

MSR R25 G2

MSR R25 GII

R-25 G2

R-25 GII

R25 GII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148829
Marque: Remington
Modèle: R4

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	R4
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148829 - 1	223 REM	5	139	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.681)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148829 - 2	223 REM	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.681)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148829 - 3	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.681)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148829 - 4	223 REM	5	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.681)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148829 - 5	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.681)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148829 - 6	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.681)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148829 - 7	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.681)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148829 - 8	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.681)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148829 - 9	223 REM	30	139	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.681)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148829 - 10	223 REM	30	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.681)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148829 - 11	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.681)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148829 - 12	223 REM	30	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.681)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148829 - 13	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.681)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148829 - 14	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.681)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148829 - 15	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.681)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148829 - 16	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.681)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "R DEFENSE" sous forme de logo figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "MODEL R-4" ou "MOD. R4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "R4" et ses différentes versions sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "R4" est offert en version fusil automatique.
- le modèle "R4" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon profilé de carabine M4 standard, lourd ou cannelé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz AR-15/M16 standard, surbaissée, à rail Picatinny ou repliable; garde-main à rail Picatinny, synthétique ou flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillet ou dioptre; crosse de fusil standard, escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.

Fabricant

- les inscriptions "REMINGTON ARMS", "ILION, NY." et "U.S.A." sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une des armes à feu examinées était composé d'un préfixe de deux lettres "GA" et de sept chiffres.
- le numéro de série d'une des armes à feu examinées était composé d'un préfixe de deux lettres "DR" et de dix chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.
- arme compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148824	Remington	R4	Remington	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

R-4

R-4 Carbine

R-4 GPC

R-4 Gaz Piston Carbine

R-4S

R4 Carbine

R4 GPC

R4 Gaz Piston Carbine

R4 S

R4S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148824
Marque: Remington
Modèle: R4

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	R4
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148824 - 4	5.56MM NATO	30	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148824 - 3	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148824 - 1	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148824 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Remington Defense" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "MODEL R-4" ou "MOD. R4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "R4" et ses différentes versions sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "R4" est également offert en version fusil semi-automatique.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 standard, lourd ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz AR-15/M16 standard, surbaissée, à rail Picatinny ou repliable; garde-main à rail Picatinny, synthétique ou flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausses à feuillet ou lunette de tir; crosse de fusil standard, escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.

Mécanisme

- piston à course réduite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série relevé figure sur la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres (DL) et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148829	Remington	R4	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

R-4

R-4-C

R-4-E

R-4-M

R4 Carbine

R4 Compact PDW

R4 Entry Carbine

R4 GPC

R4 Gas Piston Carbine

R4 Marksman Rifle

R4 Rifle

R4-C

R4-E

R4-M

R4C

R4E

R4M

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200023
Marque: Remington
Modèle: R50

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	R50
Fabricant:	EDM Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200023 - 1	50 BMG	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.039)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "REMINGTON ARMS CO. LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2014.
- L'inscription "MOD. R50" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "Model 96 Windrunner".
- Caractéristiques : canon lourd cannelé; écrou de canon moleté à démontage rapide; support de bipied allongé devant le boîtier de culasse/la carcasse. verrou cannelé en forme d'hélice; rail d'accessoires sur le boîtier de culasse/la carcasse. levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de l'arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit de la poignée; crosse à tringles repliable.
- Caractéristiques possibles : garde-main avec rail porte-accessoires; bipied à ailettes.

Fabricant

- L'inscription "MFG. EDM ARMS INC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Chargeur amovible.

Remarques

- Le Remington R50 est un Windrunner modèle 96 de EDM Arms rebaptisé, doté d'un garde-main tubulaire à rail pour accessoires.
- 25 fusils Remington R50 de pré-production ont été fabriqués avant son annulation. Ces carabines ont été ramenées à la configuration originale du modèle 96 Windrunner, avec le garde-main tubulaire Remington remplacé par l'étui standard Windrunner, et ont été vendus par EDM Arms en même temps que les carabines régulières du modèle 96 Windrunner.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124219	EDM Arms	96 Windrunner	EDM Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

50

96

96 Windrunner

M96

M96 Windrunner

Remington 50

Windrunner

Windrunner 96

Windrunner M96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146154
Marque: Remington
Modèle: R51

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	R51
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146154 - 1	9MM LUGER	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Remington " figure sur le côté gauche de la glissière.
- " REMINGTON ARMS CO. " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- " R51 " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière.
- caractéristiques : système de visée à trois points réglable selon la dérive; canon rond; glissière d'acier à côtés plats, à fenêtre d'éjection du côté droit et à cannelures de traction arrière; boîtier de culasse/de la carcasse d'aluminium à devant de crosse quadrillé et à sûreté sur la poignée; levier de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente évidée; poussoir de chargeur pour droitiers et gauchers; plaques de poignée quadrillées en polymère; finition bleuie.
- longueur totale de 169 mm (6 5/8 po) avec un canon de 86 mm (3 3/8 po) et poids moyen de 652 g (23 oz).

Fabricant

- " Remington " figure sur le côté gauche de la glissière.
- " REMINGTON ARMS CO. " et " CHARLOTTE, NC " figures sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant de sept chiffres et du suffixe " R51 ".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon, à l'emplacement de la chambre.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96234

96430

96432

R 51

R 51 Crimson Trace

R 51 Smoke

R-51 anodized

R51 Crimson Trace

R51 Smoke

R51 Sub-Compact

R51 anodized

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2111
Marque: Remington
Modèle: Remington Autoloading Gun

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Remington Autoloading Gun
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2111 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2111 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2111 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2111 - 4	16 GA X 2 3/4"	4	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle Remington Autoloading Gun est une conception de John M. Browning qui a également été fabriquée par Fabrique Nationale (FN) de la Belgique comme le fusil de chasse automatique Browning.
- arme fabriquée entre 1905 et 1910.
- caractéristiques : canon à bande de visée lisse ou mate; boîtier de culasse/carcasse de type Browning Auto 5 à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; démontable; sans chien; sûreté située à l'intérieur du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur tubulaire; guidon à grain d'orge et dessus du boîtier de culasse/de la carcasse au fini mat; garde-main lisse ou quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet.
- ce modèle est devenu le fusil de chasse semi-automatique modèle 11 de Remington en 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35560	Remington	11	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Remington Autoloading Gun No 0 Riot Grade

Remington Autoloading Gun No 1 Standard Grade

Remington Autoloading Gun No 2 Special Grade

Remington Autoloading Gun No 3 Trap Grade

Remington Autoloading Gun No 4 Tournament Grade

Remington Autoloading Gun No 5 Expert Grade

Remington Autoloading Gun No 6 Premier Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168502
Marque: Remington
Modèle: RM380

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	RM380
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168502 - 1	380 AUTO	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle RM380 de la "REMINGTON ARMS CO." est fabriqué à Huntsville, dans l'État de l'Alabama, É.-U.

Modèle

- l'inscription "RM380" figure sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "R" sur la glissière est sous forme de logo et indique "Remington".
- l'inscription "M380" désigne le "Model 380" où le chiffre "380" indique le calibre "380 Auto".
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes usinés dans la glissière; canon en acier inoxydable noirci avec bouche conique pour le verrouillage; glissière en acier inoxydable noirci; striations d'armement à l'arrière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec devant de crosse quadrillé; le boîtier de culasse/la carcasse est doté d'un pontet à encoche et à queue de castor allongée; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur surbaissé ambidextre, situé derrière le pontet; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; plaquettes synthétiques; fini noir.
- avec un canon de 73 mm (2,9 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 136 mm (5,3 po) et son poids moyen est de 0,371 kg (13,1 oz).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle RM380 de la "REMINGTON ARMS CO." est fabriqué à Huntsville, dans l'État de l'Alabama, É.-U.

Mécanisme

- fonctionnement par recul, mécanisme à culasse verrouillée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme à feu examinée est composé d'un préfixe de deux lettres (RM), de six chiffres et d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure généralement dans le nom du modèle, sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11764

11765

96244

96453

96454

96454 9

96462

RM 380

RM-380

RM-380 light blue/black

RM-380 light/silver

RM380 CT

RM380 Crimson Trace

RM380 DAO

RM380 Double Action Only

RM380 Micro

RM380 light blue/black

RM380 light/silver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129918
Marque: Remington
Modèle: Rolling Block

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Rolling Block
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129918 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129918 - 2	43 SPANISH	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil Rolling Block modifié pour en faire un fusil de chasse.
- caractéristiques : bloc-culasse rotatif et large chien apparent monté dans la ligne centrale du boîtier de culasse/de la carcasse, qui se regroupent lors de l'armement et du chargement, plaque de retenue ressemblant à un noeud de papillon fin sur le boîtier de culasse/la carcasse, retenant le chien et les axes du bloc-culasse, facilement reconnaissable; hausse pliable et guidon à grain d'orge; détente simple; crosse à poignée droite quadrillée avec plaque de couche en métal.

Fabricant

- le fabricant peut figurer sur l'arme sous la forme suivante : "KONGSBERG VAPENFABRIKK" ou un K avec une couronne.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon, à proximité de la culasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29187	Remington	1867 Swedish/Norwegian Infantry Rifle	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	À un coup
29217	Remington	1870 Swedish/Norwegian Cavalry Carbine	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	À un coup
29220	Remington	1867/89 Swedish/Norwegian Rifle	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98995
Marque: Remington
Modèle: Rolling Block

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Rolling Block
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98995 - 16	22 HORNET	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98995 - 22	22 LR	1	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
98995 - 2	22 LR	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98995 - 19	22 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98995 - 17	30-30 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98995 - 12	30-40 KRAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98995 - 7	32 LONG RF	1	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98995 - 3	32 RF	1	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98995 - 6	32-30 REM	1	768	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98995 - 11	38 EXTRA LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98995

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98995 - 21	38-55 WIN	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98995 - 18	40-65 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98995 - 8	40-90	1	819	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98995 - 20	43 SPANISH	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98995 - 13	44-100 REM	1	876	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98995 - 14	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98995 - 4	44-90 REM	1	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98995 - 5	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98995 - 9	46 EXTRA LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98995 - 10	50-70 GOVT	1	908	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98995 - 15	58 US MUSKET	1	995	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98995 - 1	7MM MAUSER	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant habituellement sur le canon et(ou) sur la queue de carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1863 à 1933.
- entrée générique pour les fusils et les carabines Remington à mécanisme à rotation rétrograde n'arborant aucune désignation de modèle; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.
- culasse rotative et gros chien apparent dans l'axe du boîtier de culasse/de la carcasse qui se déplacent ensemble vers l'arrière au moment de l'armement et du chargement; une plaque ressemblant à un petit noeud papillon, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, retient le chien et la culasse et cette plaque est très facile à reconnaître.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- dates de brevets, marques d'identification d'unité et diverses armoiries nationales peuvent figurer sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse et la monture car le fusil/la carabine Remington à mécanisme à rotation rétrograde ont été utilisés par de nombreux pays.
Remarques	- le mécanisme de culasse à rotation rétrograde Remington était produit en trois tailles principales. - le mécanisme No 1 était un mécanisme de grande taille habituellement associé aux cartouches puissantes à percussion centrale. - le mécanisme No 2 était de taille moyenne et il est habituellement associé aux calibres compris entre le .22 LR et le .38-40 REM - le mécanisme No 4 était un mécanisme de petite taille habituellement associé aux calibres .22, .25 et .32, tous à percussion annulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buffalo Rifle

Creedmoor Rolling Block Target Rifle

Creedmoor Target Rifle

Mid-Range Rolling Block Target Rifle

Mid-Range Target Rifle

Rolling Block Black Hills

Rolling Block Buffalo

Rolling Block Buffalo Rifle

Rolling Block Carbine

Rolling Block Creedmoor

Rolling Block Creedmoor Target Rifle

Rolling Block Gallery

Rolling Block Gallery Rifle

Rolling Block Hunter

Rolling Block Long Range Creedmoor

Rolling Block Mid-Range

Rolling Block Mid-Range Target Rifle

Rolling Block Military Carbine

Rolling Block Military Rifle

Rolling Block New Model

Rolling Block Rifle

Rolling Block Short Range

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rolling Block Short Range Target Rifle

Rolling Block Small Bore

Rolling Block Sporter

Rolling Block Sporting Rifle

Rolling Block Take-Down

Rolling Block Target

Rolling Block Target Rifle

RollingBlock

Short Range Rolling Block Target Rifle

Short Range Target Rifle

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49168
Marque: Remington
Modèle: Rolling Block

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Rolling Block
Fabricant:	Remington
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49168 - 3	22 LR	1	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
49168 - 4	22 LR	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
49168 - 1	303 BRITISH	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
49168 - 2	45-70 GOVT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant figure habituellement sur le canon ou sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1863 à 1933.
- entrée générique pour les pistolets Remington à mécanisme à rotation rétrograde n'arborant aucune désignation de modèle; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en question.
- caractéristiques : culasse rotative et gros chien apparent dans l'axe du boîtier de culasse/de la carcasse et reculant lors de l'armement et du chargement; une plaque de retenue ressemblant à un petit noeud papillon et située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse retient le chien et le percuteur; cette plaque est très facilement reconnaissable.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur la queue de carcasse supérieure.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3551
Marque: Remington
Modèle: Rolling Block Baby Carbine

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Rolling Block Baby Carbine
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3551 - 1	44-40 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3551 - 2	44-40 WIN	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3551 - 3	45 COLT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée de 1892 à 1902.
- caractéristiques : canon rond léger bleui; mécanisme à bloc rotatif; tige d'anneau et anneau de fixation à une selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main raccourci à grenadière simple et à crosse anglaise; dispositifs de visée classiques.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baby Carbine

Light Baby Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remington Baby Carbine

Remington Light Baby Carbine

Remington Lightweight Baby Carbine

Rolling Block Light Baby Carbine

Rolling Block Lightweight Baby Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78892
Marque: Remington
Modèle: Rolling Block Carbine Type 1

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Rolling Block Carbine Type 1
Fabricant:	Savage Revolving Fire Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78892 - 1	46 RF	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur la queue de carcasse supérieure : "REMINGTON'S, ILION NEW YORK".

Modèle

- première arme Remington à culasse à rotation rétrograde.
- arme inventée et brevetée par Leonard M. Geiger en 1863, améliorée par Joseph Rider, employé de Remington.
- le gouvernement des É.-U. a octroyé à Remington, en 1864, un contrat portant sur la fabrication de 6 000 carabines; Remington a sous-traité les travaux à la Savage Revolving Arms Company.
- carabine à un coup et à chargement par la culasse; mécanisme à rotation rétrograde, où le déplacement du chien vers l'avant verrouille la culasse en position fermée.
- arme ressemblant beaucoup à la carabine à mécanisme à rotation rétrograde Type 2, mais elle est facilement reconnaissable à son plus petit calibre (.46 au lieu de .50) et à la plus petite taille de son boîtier de culasse.

Fabricant

- fabriqué en vertu d'un contrat pour Remington par Savage Revolving Arms Company, Middletown, Conn, É.-U.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

First Model Remington

Remington Geiger

Remington Rider

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remington Split Breech

Split Breech

Split Breech Remington

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78912
Marque: Remington
Modèle: Rolling Block Carbine Type 2

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Rolling Block Carbine Type 2
Fabricant:	Savage Revolving Fire Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78912 - 1	50 RF	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur la queue de carcasse supérieure : "REMINGTON'S, ILION NEW YORK".

Modèle

- inventé et breveté par Leonard M. Geiger en 1863; perfectionné par Joseph Rider, employé de Remington.
- le gouvernement des É.-U. a octroyé à Remington, en 1864, un contrat portant sur la fabrication de 15 000 carabines; Remington a sous-traité les travaux à la Savage Revolving Arms Company.
- carabine à un coup et à chargement par la culasse; mécanisme à rotation rétrograde, où le déplacement du chien vers l'avant verrouille la culasse en position fermée.
- arme ressemblant beaucoup à la carabine à mécanisme à rotation rétrograde Type 1, mais elle est facilement reconnaissable à son plus gros calibre (.50 au lieu de .46) et à la plus grande taille de son boîtier de culasse.

Fabricant

- fabriqué en vertu d'un contrat pour Remington par Savage Revolving Arms Company, Middletown, Conn, É.-U.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

First Model Remington

Remington Geiger

Remington Rider

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remington Split Breech

Split Breech

Split Breech Remington

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179382
Marque: Remington
Modèle: Rolling Block Shotgun Pistol

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Rolling Block Shotgun Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179382 - 1	20 GA X 2 1/2"	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "REMINGTON ILION NY USA" et les dates de brevets, sur deux lignes, figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; certains exemplaires ne portent pas d'inscriptions.
Modèle	- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu. - pistolet à canon de fusil à un coup à mécanisme à rotation rétrograde, probablement fabriqué à partir de fusils militaires Remington 1871 à mécanisme à rotation rétrograde espagnols, après la Première Guerre mondiale. - caractéristiques : disposition et fonctionnement types "mécanisme à rotation rétrograde"; fini bleui; canon rond à âme lisse et guidon à grain d'orge; garde-main en noyer lisse, poignée-pistolet avec renflement prononcé, crosse amovible (fixée au moyen d'un boulon fileté tourné au moyen d'une roue moletée dans la monture); mécanisme de détente simple action; chien armé manuellement, extracteur actionné par la culasse; dos de crosse de pistolet moulé en laiton, qui remplace la queue de carcasse droite du fusil militaire Remington 1871.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le face du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le fût.
Autres marquages	- l'inscription "Pat. May 3rd Nov. 15th, 1864 April 17th, 1868 " peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Remington Shotgun Pistol

Rolling Block Handgun

Rolling Block Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53716
Marque: Remington
Modèle: Rolling Block Sporter

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Rolling Block Sporter
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53716 - 1	30-30 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53716 - 6	303 BRITISH	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53716 - 5	32-20 WIN	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53716 - 4	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53716 - 8	43 MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53716 - 2	444 MARLIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53716 - 3	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53716 - 7	458 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le boîtier de culasse/de la carcasse/le canon : REMINGTON ARMS CO.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1998 - aussi désigné "the New Remington Mid-Range Sporter Rolling Block Rifle". - l'expression "mécanisme à rotation rétrograde" désigne un mécanisme à culasse de grande taille avec chien; la culasse et le chien pivotent vers l'arrière pour exposer la chambre (pour le chargement et le déchargement) et vers l'avant pour obturer la chambre (axe de bascule robuste). Le verrouillage est assuré par le chien qui s'engage dans un épaulement de la culasse au moment de l'abattu. - boîtier de culasse bleui standard (boîtier de culasse cémenté en option). - crosse et fût en noyer d'Amérique quadrillé à la main, plaque de couche en plastique (en option : crosse en bois figuré semi-fantaisie avec plaque de couche en acier et fût Schnable en bois semi-fantaisie). - canon profilé rond bleui standard (canon facultatif mi-rond et mi-octogonal), guidon à lame avec grain d'orge blanc, hausse Buckhorn réglable à encoche centrale (en option : hausse micrométrique sur la queue de carcasse et guidon à tunnel avec niveau à bulle).
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - deux numéros de série relevés formés des lettres "RB" suivies de six chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- les armes à feu fabriquées avant 1898 seront considérées comme des armes historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Mid-Range Rolling Block

New Mid-Range Sporter Rolling Block

New Rolling Block Sporter

Rolling Block New Mid-Range Rifle

Rolling Block New Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189346
Marque: Remington
Modèle: RP45

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	RP45
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189346 - 1	BB	20	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189346 - 2	BB	20	114	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "REMINGTON RP45" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "RP45" figure sur le côté droit de la glissière.
- Caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon en acier à âme lisse; glissière en acier; stries d'armement à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère moulé avec poignée intégrée, découpe pour pontet, queue de castor allongée et rail de fixation des accessoires; arrêtoir de chargeur ambidextre à profil bas à l'arrière du pontet; avertisseur de fin de tir ambidextre; fini noir.
- La vitesse de l'arme telle que publiée par le fabricant est de 450 pi/s avec une cartouche BB en acier.

Fabricant

- L'inscription CROSMAN figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Alimenté au CO_2.
- Libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CO2 Pistol

RP45 BB

RP45 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184222
Marque: Remington
Modèle: RP45

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	RP45
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184222 - 1	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184222 - 2	45 AUTO	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RP45" figure sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "R" signifie "Remington".
- l'abréviation "P45" signifie "Pistol 45", et "45" désigne le calibre "45 AUTO".
- caractéristiques : viseurs réglables; canon rayé en acier inoxydable avec bouche évasée aux fins de blocage; glissière en acier inoxydable; stries d'armement à l'avant et à l'arrière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse en polymère moulé avec poignée intégrée, découpe pour pontet, queue de castor allongée et rail de fixation des accessoires; dos de crosse interchangeable; double action seulement; arrêtoir du chargeur ambidextre à profil surbaissé à l'arrière du pontet; avertisseur de fin de tir ambidextre; fini noir.
- avec un canon de 114 mm (4,5 po), la longueur totale de l'arme est de 200 mm (7,9 po) et son poids moyen est de 0,75 kg (26,4 oz).
- également offert en calibre 9mm Luger sous la désignation de modèle RP9.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO." et "CHARLOTTE, NC" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul, mécanisme à culasse verrouillée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
172122	Remington	RP9	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12530

96257

96464

96474

RP 45

RP-45

Remington Pistol 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172122
Marque: Remington
Modèle: RP9

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	RP9
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172122 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172122 - 2	9MM LUGER	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RP9" figure sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "R" sur la glissière signifie "Remington".
- l'inscription "P9" désigne le "Pistol 9" où le chiffre "9" indique le calibre "9 MM LUGER".
- caractéristiques : dispositifs de visée réglables; canon en acier inoxydable noirci avec bouche conique pour le verrouillage; glissière en acier inoxydable noirci; stries d'armement à l'arrière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse en polymère moulé avec poignée intégrée, pontet à encoche et queue de castor allongée; dos de crosse interchangeable; mécanisme de détente à double action seulement; bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur surbaissé ambidextre, situé derrière le pontet; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 114 mm (4,5 po) : 200 mm (7,9 po), poids moyen : 0,75 kg (26,4 oz).
- également offert en version 45 AUTO sous l'appellation "RP45".

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul, mécanisme à culasse verrouillée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'armes examinées était composé d'un préfixe de deux lettres (RP), de six chiffres et d'une lettre.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184222	Remington	RP45	Remington	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

96466

96476

RP

RP9 Full Size

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147479
Marque: Remington
Modèle: SB

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	SB
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147479 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "Remington" et "MODEL SB" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le modèle "SB" est une reproduction du modèle 812 de Remington tel qu'il était produit à l'origine par la Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) pour le compte de Remington.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à bascule avant avec bouton de déverrouillage du mécanisme devant le pontet; éjecteur automatique; chien extérieur à crête; pontet en plastique; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois dur brésilien au fini noyer; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou le canon.
- "CBC" est le sigle de la "Companhia Brasileira de Cartuchos".
- la Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de "marque maison" à contrat. "CBC" signifie "Companhia Brasileria De Cartuchos".

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "C", suivi de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33878	Remington	812	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
57118	CBC	SB	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

CBC SB

Remington Brazil SB

Remington CBC SB

Remington SB

Remington Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34094
Marque: Remington
Modèle: Seven

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Seven
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34094 - 15	17 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 16	17 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 30	204 RUGER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 10	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 36	221 FIRE BALL	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34094 - 1	222 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 2	222 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 8	223 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 9	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34094

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34094 - 5	243 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 6	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 34	25-284 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34094 - 19	250 SAVAGE	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 13	257 ROBERTS	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 21	260 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 22	260 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 31	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34094 - 28	270 WSM	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34094 - 39	300 AAC BLACKOUT	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 24	300 REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 37	300 WSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34094 - 33	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34094 - 26	300 WSM	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34094 - 38	308 WIN	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 3	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 4	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34094 - 7	35 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 14	350 REM MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 23	358 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34094 - 40	6.5MM CREEDMOOR	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 35	6.5MM-284 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34094 - 29	6.8MM SPC	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 32	6MM BR	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34094 - 11	6MM REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 12	6MM REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 20	7MM BR REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 25	7MM REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 27	7MM WSM	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34094 - 17	7MM-08 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34094 - 18	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" peut figurer sur la calotte de poignée-pistolet.
- l'inscription "Remington Arms Company, Inc." figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1983.
- l'inscription "MODEL SEVEN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire ou en acier inoxydable; aucun dispositif de visée métallique ou guidon à rampe et hausse réglable; canon profilé rayé rond; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté situé sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif d'arrêtoir de culasse situé à l'intérieur du pontet, devant la détente; dispositif de déverrouillage de la portière de magasin devant le pontet; monture à poignée-pistolet quadrillée en noyer, en matériau stratifié ou synthétique avec tenons de battant de bretelle; fini bleui, noir ou satiné.
- avec un canon de 508 mm (20,0 po), la longueur totale de l'arme est de 997 mm (39,25 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un des exemplaires référencé est composé de sept chiffres.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe alphabétique "S" et de sept chiffres.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "RR", de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique "K".

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- les calibres 17 REM, 222 REM et 6MM REM ont été abandonnés en 1995.
- le calibre 260 REM a été mis sur le marché en 1997.
- offert par l'atelier de personnalisation de Remington (Custom Shop) en 1991; 250 SAVAGE, 257 ROBERTS, 35 REM et 35 REM MAG.
- le 17 REM a été produit sans organes de visée métalliques.

Coups

- chargeur vertical à portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2088	Remington	Seven Lightweight Custom MS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2089	Remington	Seven Lightweight FS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2090	Remington	Seven Lightweight Custom KS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2092	Remington	Seven Lightweight SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2093	Remington	Seven Lightweight Youth	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34096	Remington	Seven Lightweight	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
69429	Remington	Seven Lightweight LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
74815	Remington	Seven Lightweight LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119430	Remington	Seven Lightweight AWR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119431	Remington	Seven Lightweight LS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119432	Remington	Seven Lightweight SS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121476	Remington	Seven Lightweight LSS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125072	Remington	Seven Lightweight CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126805	Remington	Seven XCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126961	Remington	Seven Whitetail	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127672	Remington	Seven Predator	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34094

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127722	Remington	Seven 25th Anniversary Limited Edition Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

24789

4720

4726

4739

4741

4743

4745

4751

4774

4776

4778

4782

4784

4785

4786

4788

4789

4792

7

7 Custom

7 Synthetic

7 Synthetic Bolt Action

85905

85910

85911

85912

85913

85914

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

85915

85916

85921

85922

85927

Model 7

Model Seven

Model Seven KUIU

Model Seven Threaded

Seven Compact

Seven KUIU

Seven Synthetic

Seven Synthetic Bolt Action

Seven Threaded

Seven Threaded Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127722
Marque: Remington
Modèle: Seven 25th Anniversary Limited Edition Commemorative

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Seven 25th Anniversary Limited Edition Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127722 - 1	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington Arms Company, Inc." habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- les inscriptions "Remington", "Model Seven" et "1983-2008" figurent sur trois lignes dans un médaillon ovale incrusté dans la poignée-pistolet.
- l'inscription "Model Seven 25th Anniversary" est gravée au laser sur la crosse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui satiné; crosse en noyer de première qualité à busc anglais, poignée et fût quadrillés et tampon de recul; calotte de poignée de fût et bout de fût noirs; crosse dotée de tenons pour battants de bretelle; corps de culasse gemmé; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; aucun organe de visée sur le canon.

Fabricant

- "Remington Arms Company, Inc." sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la face avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2088	Remington	Seven Lightweight Custom MS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2089	Remington	Seven Lightweight FS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2090	Remington	Seven Lightweight Custom KS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2092	Remington	Seven Lightweight SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2093	Remington	Seven Lightweight Youth	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34094	Remington	Seven	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34096	Remington	Seven Lightweight	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
69429	Remington	Seven Lightweight LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
74815	Remington	Seven Lightweight LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119430	Remington	Seven Lightweight AWR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119431	Remington	Seven Lightweight LS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119432	Remington	Seven Lightweight SS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121476	Remington	Seven Lightweight LSS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125072	Remington	Seven Lightweight CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126805	Remington	Seven XCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126961	Remington	Seven Whitetail	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127672	Remington	Seven Predator	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

85901

Model Seven

Model Seven 25th Anniversary

Model Seven 25th Anniversary Commemorative

Model Seven 25th Anniversary Edition

Seven 25th Anniversary Edition

Seven CDL 25th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34096
Marque: Remington
Modèle: Seven Lightweight

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Seven Lightweight
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34096 - 6	17 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34096 - 1	222 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34096 - 4	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34096 - 3	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34096 - 8	260 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34096 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34096 - 5	6MM REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34096 - 7	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Remington" sur l'arme à feu.
Modèle	- arme fabriquée de 1982 à 1999. - l'inscription "MODEL SEVEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "Seven" est une version légère et compacte du modèle 700 à mécanisme à courte course. - caractéristiques : fini bleui; crosse en noyer quadrillé; avec organes de visée ou arme percée et taraudée pour recevoir une monture de lunette de visée; battants de bretelle.
Fabricant	- appellation "Remington" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2088	Remington	Seven Lightweight Custom MS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2089	Remington	Seven Lightweight FS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2090	Remington	Seven Lightweight Custom KS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2092	Remington	Seven Lightweight SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2093	Remington	Seven Lightweight Youth	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34094	Remington	Seven	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
69429	Remington	Seven Lightweight LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
74815	Remington	Seven Lightweight LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119430	Remington	Seven Lightweight AWR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119431	Remington	Seven Lightweight LS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119432	Remington	Seven Lightweight SS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121476	Remington	Seven Lightweight LSS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125072	Remington	Seven Lightweight CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126805	Remington	Seven XCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126961	Remington	Seven Whitetail	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127672	Remington	Seven Predator	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127722	Remington	Seven 25th Anniversary Limited Edition Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

7

7 Custom

7 Lightweight

Lightweight Seven

Model Seven

Seven

Seven Lwt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119430
Marque: Remington
Modèle: Seven Lightweight AWR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Seven Lightweight AWR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119430 - 1	300 REM ULTRA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119430 - 3	6.8MM SPC	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119430 - 4	7MM REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119430 - 2	7MM REM ULTRA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002.
- l'inscription "MODEL SEVEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "AWR", dans la désignation du modèle, signifient "Alaskan Wilderness Rifle" (fusil pour milieu sauvage alaskien).
- le modèle "Seven" est une version légère et compacte du modèle 700 à mécanisme à courte course.
- le modèle "Seven Lightweight AWR" est conçu pour les conditions météorologiques rudes et pour utiliser les cartouches magnum exclusives de Remington.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir; mécanisme et canon en acier inoxydable noir mat; battants de bretelle; chargeur interne; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne à portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2088	Remington	Seven Lightweight Custom MS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2089	Remington	Seven Lightweight FS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2090	Remington	Seven Lightweight Custom KS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2092	Remington	Seven Lightweight SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2093	Remington	Seven Lightweight Youth	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34094	Remington	Seven	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34096	Remington	Seven Lightweight	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
69429	Remington	Seven Lightweight LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
74815	Remington	Seven Lightweight LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119431	Remington	Seven Lightweight LS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119432	Remington	Seven Lightweight SS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121476	Remington	Seven Lightweight LSS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125072	Remington	Seven Lightweight CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126805	Remington	Seven XCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126961	Remington	Seven Whitetail	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127672	Remington	Seven Predator	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127722	Remington	Seven 25th Anniversary Limited Edition Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

24738

29559

29561

7 AWR

Alaskan Wilderness Rifle

Model Seven

Model Seven AWR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Seven AWR

Seven AWR (Alaskan Wilderness Rifle)

Seven AWR Magnum

Seven Alaskan Wilderness Rifle (AWR)

Seven Alaskan Wilderness Rifle Magnum

Seven Lightweight AWR 2

Seven Lightweight AWR II

Seven Lightweight Alaskan Wilderness Rifle

Seven Lightweight Alaskan Wilderness Rifle 2

Seven Lightweight Alaskan Wilderness Rifle II

Seven Magnum AWR

Seven Magnum Alaskan Wilderness Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125072
Marque: Remington
Modèle: Seven Lightweight CDL

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Seven Lightweight CDL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125072 - 13	17 REM FIREBALL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125072 - 5	204 RUGER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125072 - 6	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125072 - 7	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125072 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125072 - 8	260 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125072 - 4	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125072 - 14	300 REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125072 - 1	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125072 - 3	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125072 - 12	350 REM MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125072 - 9	6.8MM SPC	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125072 - 11	7MM REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125072 - 10	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" peut figurer sur la calotte de la poignée-pistolet.
- l'inscription "Remington Arms Company, Inc." figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- l'inscription "MODEL SEVEN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, les lettres "CDL" signifient "Classic Deluxe".
- le modèle "Seven" est une version légère et compacte du modèle 700 à mécanisme à courte course.
- caractéristiques : fini bleui satiné sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon; busc droit, monture en noyer de catégorie A avec poignée et fût quadrillés, dotée d'un tampon de recul; calotte de poignée et embout de fût noirs; monture dotée de tenons de battants de bretelle; corps de verrou facetté; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas de guidon ni de hausse sur le canon.
- poids moyen de 3,18 kg (7 lb) et longueur totale de 991 mm (39 po) avec un canon de 508 mm (20 po).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

2088	Remington	Seven Lightweight Custom MS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2089	Remington	Seven Lightweight FS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2090	Remington	Seven Lightweight Custom KS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2092	Remington	Seven Lightweight SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2093	Remington	Seven Lightweight Youth	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34094	Remington	Seven	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34096	Remington	Seven Lightweight	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
69429	Remington	Seven Lightweight LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
74815	Remington	Seven Lightweight LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119430	Remington	Seven Lightweight AWR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119431	Remington	Seven Lightweight LS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119432	Remington	Seven Lightweight SS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121476	Remington	Seven Lightweight LSS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126805	Remington	Seven XCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126961	Remington	Seven Whitetail	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127672	Remington	Seven Predator	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127722	Remington	Seven 25th Anniversary Limited Edition Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

26361

26363

26365

26367

26369

26373

26411

26413

26415

26417

26419

26421

26423

27373

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7 CDL

7 CDL Mag

7 CDL Magnum

7 Classic Deluxe

85900

Model 7 CDL

Model Seven

Model Seven CDL

Seven CDL

Seven CDL Mag

Seven CDL Magnum

Seven Classic DeLuxe Mag

Seven Classic DeLuxe Magnum

Seven Classic Deluxe

Seven Lightweight CDL Magnum

Seven Lwt CDL

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2090
Marque: Remington
Modèle: Seven Lightweight Custom KS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Seven Lightweight Custom KS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2090 - 3	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2090 - 7	260 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2090 - 8	300 REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2090 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2090 - 2	35 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2090 - 4	350 REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2090 - 6	7MM BR REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2090 - 5	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- nom "Remington" sur l'arme à feu.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1987. - l'inscription "MODEL SEVEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le mot "Custom", dans la désignation du modèle, désigne l'entreprise "Remington Custom Gun Shop". - les lettres "KS", dans la désignation du modèle, désignent une crosse en Kevlar. - le modèle "Seven" est une version légère et compacte du modèle 700 à mécanisme à courte course. et un tampon de recul plein. Arme conçue avec un canon court et un court levier de culasse compact sur les calibres magnum et non magnum. Arme offerte en fini bleui ou en acier inoxydable avec crosse en bois, bois lamellé, matériau synthétique ou Kevlar. Arme percée pour permettre l'installation d'un monture de lunette; on la trouve également avec ou sans organes de visée.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2088	Remington	Seven Lightweight Custom MS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2089	Remington	Seven Lightweight FS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2092	Remington	Seven Lightweight SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2093	Remington	Seven Lightweight Youth	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34094	Remington	Seven	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34096	Remington	Seven Lightweight	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
69429	Remington	Seven Lightweight LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
74815	Remington	Seven Lightweight LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119430	Remington	Seven Lightweight AWR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119431	Remington	Seven Lightweight LS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119432	Remington	Seven Lightweight SS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121476	Remington	Seven Lightweight LSS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125072	Remington	Seven Lightweight CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126805	Remington	Seven XCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126961	Remington	Seven Whitetail	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127672	Remington	Seven Predator	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2090

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127722	Remington	Seven 25th Anniversary Limited Edition Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7

7 Custom

Model Seven

Seven

Seven Custom

Seven Custom KS

Seven Custom Kevlar Stock

Seven KS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2088
Marque: Remington
Modèle: Seven Lightweight Custom MS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Seven Lightweight Custom MS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2088 - 9	17 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2088 - 6	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2088 - 1	222 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2088 - 5	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2088 - 3	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2088 - 13	250 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2088 - 12	260 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2088 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2088 - 15	35 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2088 - 4	35 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2088 - 8	350 REM MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2088 - 7	6MM REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2088 - 11	7MM BR REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2088 - 14	7MM-08 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2088 - 10	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Remington", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1993.
- l'inscription "MODEL SEVEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mot "Custom", dans la désignation du modèle, fait référence à l'entreprise "Remington Custom Gun Shop".
- les lettres "MS", dans la désignation du modèle, font référence à la crosse Mannlicher.
- le modèle "Seven" est une version légère et compacte du modèle 700 à mécanisme à courte course.
- le modèle "Seven Lightweight Custom MS" est muni d'un canon court et d'un levier de culasse compact court et est offert en calibres magnum et non magnum. Il est également offert en acier au carbone bleui avec crosse en bois Mamlicher. Arme percée pour recevoir une monture de lunette de visée. On trouve également ce modèle avec ou sans organes de visée. Le modèle actuellement en production est fait d'acier au carbone et est doté d'un canon de 508 mm (20 po).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2089	Remington	Seven Lightweight FS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2090	Remington	Seven Lightweight Custom KS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2092	Remington	Seven Lightweight SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2093	Remington	Seven Lightweight Youth	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34094	Remington	Seven	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34096	Remington	Seven Lightweight	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
69429	Remington	Seven Lightweight LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
74815	Remington	Seven Lightweight LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119430	Remington	Seven Lightweight AWR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119431	Remington	Seven Lightweight LS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119432	Remington	Seven Lightweight SS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121476	Remington	Seven Lightweight LSS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125072	Remington	Seven Lightweight CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126805	Remington	Seven XCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126961	Remington	Seven Whitetail	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127672	Remington	Seven Predator	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127722	Remington	Seven 25th Anniversary Limited Edition Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

24761

4756

4757

4759

4761

4763

4765

4767

4769

4771

4773

4775

4777

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7

7 Custom

7 Custom MS

Model Seven

Model Seven MS

Seven Custom MS

Seven Custom Mannlicher Stock

Seven Lightweight Custom Mannlicher Stock

Seven MS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2089
Marque: Remington
Modèle: Seven Lightweight FS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Seven Lightweight FS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2089 - 2	243 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2089 - 1	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2089 - 3	7MM-08 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "Remington" sur l'arme à feu.
Modèle	- arme fabriquée de 1987 à 1989. - l'inscription "MODEL SEVEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "FS", dans la désignation du modèle, indiquent une crosse en fibre de verre. - le modèle "Seven" est une version légère et compacte du modèle 700 à mécanisme à courte course.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Remarques

- le fusil de modèle Seven FS est une version compacte du modèle 700, avec monture en Kevlar et tampon de recul plein. Canon au fini noir mat et monture grise ou à motif de camouflage. Canon et levier de culasse courts; pas de calibre Magnum. Acier bleui ou inoxydable et monture en bois, en bois lamellé, en matériau synthétique ou en Kevlar. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; avec ou sans organes de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2088	Remington	Seven Lightweight Custom MS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2090	Remington	Seven Lightweight Custom KS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2092	Remington	Seven Lightweight SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2093	Remington	Seven Lightweight Youth	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34094	Remington	Seven	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34096	Remington	Seven Lightweight	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
69429	Remington	Seven Lightweight LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
74815	Remington	Seven Lightweight LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119430	Remington	Seven Lightweight AWR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119431	Remington	Seven Lightweight LS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119432	Remington	Seven Lightweight SS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121476	Remington	Seven Lightweight LSS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125072	Remington	Seven Lightweight CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126805	Remington	Seven XCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126961	Remington	Seven Whitetail	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127672	Remington	Seven Predator	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127722	Remington	Seven 25th Anniversary Limited Edition Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7

7 Custom

Model Seven

Seven FS

Seven Lightweight Fiberglass Stock

Seven Lwt FS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74815
Marque: Remington
Modèle: Seven Lightweight LS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Seven Lightweight LS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74815 - 8	223 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74815 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74815 - 9	243 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74815 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74815 - 4	260 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74815 - 6	300 REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74815 - 10	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74815 - 5	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74815 - 7	7MM REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74815

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74815 - 11	7MM-08 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74815 - 3	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" inscrit sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée de 2000 à 2005.
- l'inscription "MODEL SEVEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "LS", dans la désignation du modèle, signifient "Laminated Stock" (crosse lamellée).
- le modèle "Seven" est une version légère et compacte du modèle 700 à mécanisme à courte course.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier bleuis, crosse à poignée-pistolet en bois brun lamellé au fini satiné.

Fabricant

- "Remington" inscrit sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : lettre "S" suivie de sept chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur intégré avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2088	Remington	Seven Lightweight Custom MS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2089	Remington	Seven Lightweight FS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2090	Remington	Seven Lightweight Custom KS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2092	Remington	Seven Lightweight SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2093	Remington	Seven Lightweight Youth	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34094	Remington	Seven	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34096	Remington	Seven Lightweight	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
69429	Remington	Seven Lightweight LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119430	Remington	Seven Lightweight AWR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119431	Remington	Seven Lightweight LS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119432	Remington	Seven Lightweight SS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121476	Remington	Seven Lightweight LSS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125072	Remington	Seven Lightweight CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126805	Remington	Seven XCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126961	Remington	Seven Whitetail	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127672	Remington	Seven Predator	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127722	Remington	Seven 25th Anniversary Limited Edition Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

24789

4789

7 LS

7LS

85960

85961

85962

85963

Model Seven

Model Seven Laminated Stainless

Model Seven Laminated Stock

Model Seven Magnum LS

Model Seven Magnum Laminated Stock

Seven LS

Seven LS Magnum

Seven Laminated Stock

Seven Laminated Stock Magnum

Seven Laminated Synthetic

Seven Lightweight Laminated Stock

Seven Lwt LS

Seven Magnum LS

Seven Magnum Laminated Stock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Seven SA UM LS

Seven SA Ultra Mag LS

Seven Short Action Ultra Magnum LS

Seven Short Action Ultra Magnum Laminated Stock

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119431
Marque: Remington
Modèle: Seven Lightweight LS Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Seven Lightweight LS Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119431 - 1	300 REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119431 - 2	7MM REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119431 - 3	7MM WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée de 2002 à 2005.
- l'inscription "MODEL SEVEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "LS", dans la désignation du modèle, font référence à la crosse en lamellé.
- le mot "Magnum", dans la désignation du modèle, indique que l'arme utilise des cartouches magnum exclusives à Remington.
- le modèle "Seven" est une version légère et compacte du modèle 700 à mécanisme à courte course.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet lamellée; mécanisme et canon en acier bleui; battants de bretelle; chargeur interne; organes de visée réglables à cran de mire; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.
- arme également offerte avec un mécanisme/canon en acier inoxydable poli et une crosse synthétique sous la désignation de modèle Seven SS Magnum ou avec mécanisme/canon en acier inoxydable au fini noir mat et une crosse synthétique sous la désignation de modèle Seven AWR (Alaskan Wilderness Rifle - fusil pour milieu sauvage alaskien).

Fabricant

- nom et adresse sur le canon de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "S", suivi de sept chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2088	Remington	Seven Lightweight Custom MS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2089	Remington	Seven Lightweight FS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2090	Remington	Seven Lightweight Custom KS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2092	Remington	Seven Lightweight SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2093	Remington	Seven Lightweight Youth	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34094	Remington	Seven	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34096	Remington	Seven Lightweight	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
69429	Remington	Seven Lightweight LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
74815	Remington	Seven Lightweight LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119430	Remington	Seven Lightweight AWR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119432	Remington	Seven Lightweight SS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121476	Remington	Seven Lightweight LSS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125072	Remington	Seven Lightweight CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126805	Remington	Seven XCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126961	Remington	Seven Whitetail	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127672	Remington	Seven Predator	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127722	Remington	Seven 25th Anniversary Limited Edition Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

24791

29543

Model Seven

Seven LS Magnum

Seven Laminated Stock Magnum

Seven Lightweight LS Mag

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Seven Magnum LS

Seven Magnum Laminated Stock

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69429
Marque: Remington
Modèle: Seven Lightweight LSS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Seven Lightweight LSS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69429 - 2	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69429 - 3	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69429 - 1	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Modèle	- arme fabriquée de 2000 à 2003. - l'inscription "MODEL SEVEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "LSS", dans la désignation du modèle, signifient "Laminated Stock Stainless" (crosse lamellée inox). - le modèle "Seven" est une version légère et compacte du modèle 700 à mécanisme à courte course. - les caractéristiques comprennent un boîtier de culasse/une carcasse et canon en acier inoxydable à fini mat et une crosse en bois lamellé brun.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés de la lettre "S" en préfixe, suivie de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2088	Remington	Seven Lightweight Custom MS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2089	Remington	Seven Lightweight FS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2090	Remington	Seven Lightweight Custom KS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2092	Remington	Seven Lightweight SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2093	Remington	Seven Lightweight Youth	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34094	Remington	Seven	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34096	Remington	Seven Lightweight	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
74815	Remington	Seven Lightweight LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119430	Remington	Seven Lightweight AWR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119431	Remington	Seven Lightweight LS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119432	Remington	Seven Lightweight SS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121476	Remington	Seven Lightweight LSS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125072	Remington	Seven Lightweight CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126805	Remington	Seven XCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126961	Remington	Seven Whitetail	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127672	Remington	Seven Predator	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127722	Remington	Seven 25th Anniversary Limited Edition Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7 LSS

7LSS

Model Seven

Model Seven LSS

Model Seven Laminated Stainless Synthetic

Model Seven Laminated Stock Stainless

Seven LSS

Seven Laminated Stainless Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Seven Laminated Stock Stainless

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121476
Marque: Remington
Modèle: Seven Lightweight LSS Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Seven Lightweight LSS Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121476 - 1	300 REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121476 - 2	7MM REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- l'inscription "MODEL SEVEN" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les lettres "LSS" de la désignation du modèle signifient "Laminated Stock Stainless".
- "Magnum" dans la désignation du modèle indique que l'arme utilise des cartouches magnum exclusives à Remington.
- le modèle "Seven" est une version légère et compacte du modèle 700 à mécanisme à courte course.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en bois lamellé avec cavité pour le pouce; canon en acier inoxydable; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le canon de l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : lettre "S" suivie de sept chiffres.

Calibre

- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2088	Remington	Seven Lightweight Custom MS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2089	Remington	Seven Lightweight FS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2090	Remington	Seven Lightweight Custom KS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2092	Remington	Seven Lightweight SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2093	Remington	Seven Lightweight Youth	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34094	Remington	Seven	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34096	Remington	Seven Lightweight	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
69429	Remington	Seven Lightweight LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
74815	Remington	Seven Lightweight LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119430	Remington	Seven Lightweight AWR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119431	Remington	Seven Lightweight LS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119432	Remington	Seven Lightweight SS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125072	Remington	Seven Lightweight CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126805	Remington	Seven XCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126961	Remington	Seven Whitetail	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127672	Remington	Seven Predator	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127722	Remington	Seven 25th Anniversary Limited Edition Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

29555

Model Seven

Seven LSS

Seven LSS Magnum

Seven LSS Magnum TH

Seven Laminated Stock Stainless

Seven Laminated Stock Stainless TH

Seven Laminated Stock Stainless Thumbhole

Seven Lwt LSS Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2092
Marque: Remington
Modèle: Seven Lightweight SS

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Seven Lightweight SS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2092 - 6	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2092 - 3	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2092 - 7	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2092 - 14	223 WSSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2092 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2092 - 10	250 ACKLEY IMPROVED	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2092 - 5	260 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2092 - 11	300 REM SAUM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2092 - 8	300 REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2092 - 17	300 WSM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2092 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2092 - 13	350 REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2092 - 18	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2092 - 12	6.8MM SPC	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2092 - 16	6MM REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2092 - 9	7MM REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2092 - 15	7MM WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2092 - 4	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Remington", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée de 1994 à 2006.
- l'inscription "MODEL SEVEN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "SS", dans la désignation du modèle, indiquent une construction en acier inoxydable et une crosse en matériau synthétique.
- le modèle "Seven" est une version légère et compacte du modèle 700 à mécanisme à courte course.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; boîtier-chargeur interne; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; crosse en matériau synthétique noir.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "S" et de sept chiffres.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "RR", de cinq chiffres et du suffixe "L".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur intégré avec portière articulée à l'avant.
Remarques	- le fusil de modèle Seven SS (acier inoxydable) est une version compacte du modèle 700; monture en matériau synthétique, tampon de recul plein. Pas d'organes de visée. Canon court de 20 po, levier de culasse court; pour calibres adaptés au mécanisme à course courte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2088	Remington	Seven Lightweight Custom MS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2089	Remington	Seven Lightweight FS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2090	Remington	Seven Lightweight Custom KS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2093	Remington	Seven Lightweight Youth	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34094	Remington	Seven	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34096	Remington	Seven Lightweight	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
69429	Remington	Seven Lightweight LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
74815	Remington	Seven Lightweight LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119430	Remington	Seven Lightweight AWR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119431	Remington	Seven Lightweight LS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119432	Remington	Seven Lightweight SS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121476	Remington	Seven Lightweight LSS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125072	Remington	Seven Lightweight CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126805	Remington	Seven XCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126961	Remington	Seven Whitetail	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127672	Remington	Seven Predator	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127722	Remington	Seven 25th Anniversary Limited Edition Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

24736

24739

24741

24743

24751

7

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7 Custom

7 SS

7 Stainless Steel

7 Stainless Steel Synthetic Stock

7SS

7SS Synthetic

85904

85905

85907

85970

85971

85972

95968

Model Seven

Model Seven SS

Model Seven Stainless Steel

Seven Lwt SS

Seven SS

Seven SS Synthetic

Seven Stainless Steel

Seven Stainless Steel HS

Seven Stainless Steel Synthetic Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119432
Marque: Remington
Modèle: Seven Lightweight SS Magnum

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Seven Lightweight SS Magnum
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119432 - 1	300 REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119432 - 2	7MM REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée de 2002 à 2006.
- l'inscription "MODEL SEVEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SS", dans la désignation du modèle, indiquent une construction en acier inoxydable et une crosse en matériau synthétique.
- le mot "Magnum", dans la désignation du modèle, indique que l'arme utilise des cartouches magnum exclusives à Remington.
- le modèle "Seven" est une version légère et compacte du modèle 700 à mécanisme à courte course.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir; mécanisme et canon en acier inoxydable poli; battants de bretelle; chargeur interne; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.
- arme également offerte avec un mécanisme/canon en acier bleui et une crosse lamellée sous la désignation de modèle Seven LS Magnum ou avec mécanisme/canon en acier oxydable au fini noir mat et une crosse synthétique sous la désignation de modèle Seven AWR (Alaskan Wilderness Rifle - fusil pour milieu sauvage alaskien).

Fabricant

- sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2088	Remington	Seven Lightweight Custom MS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2089	Remington	Seven Lightweight FS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2090	Remington	Seven Lightweight Custom KS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2092	Remington	Seven Lightweight SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2093	Remington	Seven Lightweight Youth	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34094	Remington	Seven	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34096	Remington	Seven Lightweight	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
69429	Remington	Seven Lightweight LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
74815	Remington	Seven Lightweight LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119430	Remington	Seven Lightweight AWR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119431	Remington	Seven Lightweight LS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121476	Remington	Seven Lightweight LSS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125072	Remington	Seven Lightweight CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126805	Remington	Seven XCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126961	Remington	Seven Whitetail	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127672	Remington	Seven Predator	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127722	Remington	Seven 25th Anniversary Limited Edition Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

29551

29553

Model Seven

Seven Lwt SS Magnum

Seven Magnum SS

Seven Magnum Stainless Steel

Seven Magnum Stainless Steel Synthetic Stock

Seven SS Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Seven Stainless Steel Synthetic Stock Magnum

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2093
Marque: Remington
Modèle: Seven Lightweight Youth

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Seven Lightweight Youth
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2093 - 10	204 RUGER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2093 - 6	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2093 - 2	243 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2093 - 7	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2093 - 5	260 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2093 - 8	260 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2093 - 1	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2093 - 11	6.8MM SPC	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2093 - 3	6MM REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2093 - 4	7MM-08 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2093 - 9	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" peut figurer sur la calotte de la poignée-pistolet.
- "Remington Arms Company, Inc." sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme fabriquée de 1993 à 2007.
- l'inscription "MODEL SEVEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Seven Lightweight Youth" est une version compacte du modèle "Seven".
- le modèle "Seven" est une version légère et compacte du modèle 700 à mécanisme à courte course.
- le modèle "Seven Lightweight Youth" diffère des autres modèles "Seven" par sa crosse en bois lisse plus courte de 1 po que le modèle d'usine standard (incluant le tampon de recul) et est conçu pour les tireurs jeunes ou de petite stature. En 2004, Remington a mis sur le marché une version du modèle "Seven Youth" à crosse en matériau synthétique.
- caractéristiques : canon plus court que les versions standard du modèle Seven; organes de visée à cran de mire sur le canon; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- les numéros de série ont été relevés sur le boîtier de culasse/la carcasse et comprenaient la lettre "S" comme préfixe.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2088	Remington	Seven Lightweight Custom MS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2089	Remington	Seven Lightweight FS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2090	Remington	Seven Lightweight Custom KS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2092	Remington	Seven Lightweight SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34094	Remington	Seven	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34096	Remington	Seven Lightweight	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
69429	Remington	Seven Lightweight LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74815	Remington	Seven Lightweight LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119430	Remington	Seven Lightweight AWR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119431	Remington	Seven Lightweight LS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119432	Remington	Seven Lightweight SS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121476	Remington	Seven Lightweight LSS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125072	Remington	Seven Lightweight CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126805	Remington	Seven XCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126961	Remington	Seven Whitetail	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127672	Remington	Seven Predator	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127722	Remington	Seven 25th Anniversary Limited Edition Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

24781

27381

29525

29539

29541

29545

29547

7

7 Custom

7 Youth

7 Youth Synthetic

Model 7 Youth

Model Seven Youth

Seven Synthetic

Seven YTH Synthetic

Seven Youth Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127672
Marque: Remington
Modèle: Seven Predator

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Seven Predator
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127672 - 2	17 REM FIREBALL	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127672 - 1	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127672 - 5	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127672 - 4	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127672 - 6	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington Arms Company, Inc." sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "MODEL SEVEN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Seven" est une version légère et compacte du modèle 700 à mécanisme à courte course.
- caractéristiques : le fusil est entièrement recouvert d'un motif de camouflage Mossy Oak Brush; canon cannelé en acier au carbone; crosse en matériau synthétique; tampon de recul; tenons pour battants de bretelle; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; aucun organe de visée n'est monté sur le canon.
- longueur totale de 991 mm (39 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Remington Arms Company, Inc." sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2088	Remington	Seven Lightweight Custom MS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2089	Remington	Seven Lightweight FS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2090	Remington	Seven Lightweight Custom KS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2092	Remington	Seven Lightweight SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2093	Remington	Seven Lightweight Youth	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34094	Remington	Seven	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34096	Remington	Seven Lightweight	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
69429	Remington	Seven Lightweight LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
74815	Remington	Seven Lightweight LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119430	Remington	Seven Lightweight AWR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119431	Remington	Seven Lightweight LS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119432	Remington	Seven Lightweight SS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121476	Remington	Seven Lightweight LSS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125072	Remington	Seven Lightweight CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126805	Remington	Seven XCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126961	Remington	Seven Whitetail	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127722	Remington	Seven 25th Anniversary Limited Edition Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7

7 Predator

85950

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

85951

85952

85953

85954

Model Seven

Predator

Predator Seven

Seven

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126961
Marque: Remington
Modèle: Seven Whitetail

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Seven Whitetail
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126961 - 2	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126961 - 1	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle lancé en 2007 sous la désignation Shot Show Special. - l'inscription "MODEL SEVEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "Seven" est une version compacte et légère du modèle 700 à action courte. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui satiné; monture brune laminée dotée d'une poignée et d'un fût quadrillés avec un tampon de recul; calotte de poignée de fût et bout de fût noirs; crosse dotée de tenons pour battants de bretelle; corps de verrou gemmé; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; aucun organe de visée sur le canon.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse.
Coups	- chargeur vertical avec portière articulée à bascule avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2088	Remington	Seven Lightweight Custom MS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2089	Remington	Seven Lightweight FS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2090	Remington	Seven Lightweight Custom KS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2092	Remington	Seven Lightweight SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2093	Remington	Seven Lightweight Youth	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34094	Remington	Seven	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34096	Remington	Seven Lightweight	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
69429	Remington	Seven Lightweight LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
74815	Remington	Seven Lightweight LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119430	Remington	Seven Lightweight AWR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119431	Remington	Seven Lightweight LS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119432	Remington	Seven Lightweight SS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121476	Remington	Seven Lightweight LSS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125072	Remington	Seven Lightweight CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126805	Remington	Seven XCR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127672	Remington	Seven Predator	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127722	Remington	Seven 25th Anniversary Limited Edition Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

86000

86001

Model Seven

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126805
Marque: Remington
Modèle: Seven XCR

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Seven XCR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126805 - 5	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126805 - 4	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126805 - 2	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126805 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126805 - 3	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse et le canon.

Modèle

- arme fabriqué en 2007 seulement.
- l'inscription "MODEL SEVEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "XCR" est l'abréviation de "Xtreme Conditions Rifle".
- le modèle "Seven" est une version légère et compacte du modèle 700 à mécanisme à courte course.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique à motif de camouflage Realtree; canon cannelé en acier inoxydable; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.
- longueur totale de 991 mm (39 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant - nom du fabricant sur le canon.

Mécanisme - mécanisme à verrou rotatif.

Calibre
- le calibre figure sur le canon.
- caractéristique des rayures en calibre 7MM-08 REM : 1 tour en 9 po ¼, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 9 po 1/8, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibres 270 WSM, 300 WSM et 308 WIN : 1 tour en 10 po, pas à droite.

Coups - boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2088	Remington	Seven Lightweight Custom MS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2089	Remington	Seven Lightweight FS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2090	Remington	Seven Lightweight Custom KS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2092	Remington	Seven Lightweight SS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2093	Remington	Seven Lightweight Youth	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34094	Remington	Seven	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34096	Remington	Seven Lightweight	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
69429	Remington	Seven Lightweight LSS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
74815	Remington	Seven Lightweight LS	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119430	Remington	Seven Lightweight AWR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119431	Remington	Seven Lightweight LS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119432	Remington	Seven Lightweight SS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121476	Remington	Seven Lightweight LSS Magnum	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125072	Remington	Seven Lightweight CDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
126961	Remington	Seven Whitetail	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127672	Remington	Seven Predator	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127722	Remington	Seven 25th Anniversary Limited Edition Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

86050

86051

86052

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

86053

86054

Compact Rifle

Model Seven

Seven

Seven XCR Camo

XCR

XCR Camo

Xtreme Conditions Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76631
Marque: Remington
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76631 - 1	10 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76631 - 2	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76631 - 3	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76631 - 4	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76631 - 5	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76631 - 6	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76631 - 7	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76631 - 8	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76631 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76631 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76631 - 9	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76631 - 10	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76631 - 11	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76631 - 12	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76631 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse Remington à canons juxtaposés et à chargement par la culasse.
- arme à bascule à canons juxtaposés avec clé d'ouverture sur le dessus et se soulevant, conçue par Andrew Whitmore pour déverrouiller le mécanisme ou clé d'ouverture normale sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents ou non; crosse anglaise, poignée-pistolet ou poignée demi-pistolet; deux détentes; canons en acier Fluid ou canons damas.
- vaste choix d'options, y compris les ciselures; aussi en arme à calibres mixtes à canons juxtaposés ou modèle à canons rayés juxtaposés.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et répété sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3436	Remington	1882	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
3438	Remington	1883	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
3445	Remington	1885	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
3447	Remington	1887	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
3451	Remington	1889	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3455	Remington	1894	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
3459	Remington	1900	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76651	Remington-Whitmore	1874	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76754	Remington-Whitmore	1878	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76756	Remington-Whitmore	1876	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76775	Remington-Whitmore	Side By Side	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76776	Remington	1879	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76793	Remington-Whitmore	1875	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Breech Loading

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Hammerless Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72673
Marque: Remington
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72673 - 1	20 GA PERCUSSION	1	889	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à percussion à un coup fabriqué par Remington entre 1866 et 1879 environ.
- crosse anglaise et fût court en noyer, carcasse "plate" avec chien au centre (crête du chien avec rainure faisant office de hausse), pontet en fer avec ciselures en fleuron et avec ergot pour le majeur.
- très peu d'inscriptions, voire aucune (possibilité de marques d'inspection et de poinçons d'homologation).

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72729
Marque: Remington
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72729 - 1	43 EGYPTIAN	1	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington's" figure généralement sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "Patent 1868" ou "Patent 1869" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ceci est une carabine à verrou à un coup inhabituelle fabriquée par Remington en 1868/9, en tant qu'étape vers la carabine à verrou à répétition Remington-Keene.
- monture à poignée anglaise en noyer avec deux grenadières, hausse réglable et un gros chien extérieur à armement manuel.
- NE PAS CONFONDRE cette carabine avec la carabine à répétition Remington-Keene; la Remington-Keene est dotée d'un chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon tandis que la présente carabine est à un coup et ne peut utiliser de chargeur.
- les canons de ces carabines étaient fabriqués en Angleterre et pourraient porter des poinçons d'homologation anglais.

Fabricant

- l'inscription "Remington's / Ilion, N.Y. U.S.A." figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou à un coup, avec chien externe à armement manuel.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1868

1868 Bolt Action Single Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1868 Single Shot Bolt Action Rifle

1869

1869 Bolt Action Single Shot

1869 Single Shot Bolt Action Rifle

Bolt Action Single Shot

Single Shot Bolt Action Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3004
Marque: Remington
Modèle: Six

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Six
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3004 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3004 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3004 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3004 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3004 - 4	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, au bas.
Modèle	- fabriqué de 1981 à 1987. - sur le côté droit du boîtier de culasse, au bas, au-dessus de la détente, "MODEL SIX".
Fabricant	- sur le côté gauche du canon, sous la hausse : "REMINGTON ARMS CO. INC. ILION, N.Y. MADE IN U.S.A.".
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, au bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- sur le côté gauche du canon, sous la hausse. - calibres 6 mm REM et .308 WIN abandonnés en 1984.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit de la chambre du canon : poinçon du fabricant et marques d'acceptation.
Remarques	- Le fusil de modèle Six est une arme à pompe avec monture quadrillée, guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe antireflets, hausse réglable à cran de mire et chargeur détachable de quatre cartouches. - Un médaillon de laiton reproduisant le culot d'une cartouche arborant le calibre du fusil est incrusté dans le dessous du boîtier de culasse. - Boîtier de culasse lisse bleui ou orné de scènes de chasse exécutées au laser.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6

Mod Six

Model 6

Model Six

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3011
Marque: Remington
Modèle: Six D Peerless Grade

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Six D Peerless Grade
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3011 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3011 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3011 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3011 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3011 - 4	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse, au centre et au bas : Remington

Modèle

- Model Six fabriqué de 1981 à 1987.
- Model Six D Grade Peerless orné de ciselures exécutées à la main par les artisans de l'Atelier de personnalisation.
- sur le côté droit du boîtier de culasse, au bas, mais au-dessus de la détente : MODEL SIX

Fabricant

- sur le côté gauche du canon, sous la hausse : REMINGTON ARMS CO. INC. ILION, N.Y. MADE IN U.S.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, au bas et vers l'arrière : (lettre et chiffres).
Calibre	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant : médaillon reproduisant le culot de la douille du calibre de l'arme. - sur le côté gauche du canon, à l'arrière de la hausse : calibre (par ex.: 30-06 SPRG.) - les calibres 6mm REM et .308 WIN ont été abandonnés en 1984.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit de la chambre du canon : poinçon du fabricant et marques d'acceptation.
Remarques	Le fusil de modèle Six est une arme à pompe avec monture quadrillée en bois et canon de 22 po, guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe anti-reflets, hausse à cran de mire réglable en hauteur et chargeur détachable de quatre cartouches. Sur le dessous du boîtier de culasse est incrusté un médaillon de laiton reproduisant le culot de la cartouche arborant le calibre de l'arme. Fabriqué de 1981 à 1987. Le modèle Six D Grade Peerless comporte une monture Monte Carlo en noyer sélectionné et des ciselures exécutées à la main par les artisans de l'atelier de personnalisation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6

D Grade

Model 6

Model Six

Model Six D Grade Peerless

Six

Six D Grade Peerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3014
Marque: Remington
Modèle: Six F Premier Gold Grade

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Six F Premier Gold Grade
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3014 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3014 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3014 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3014 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3014 - 4	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse, au centre et au bas : Remington

Modèle

- fabriqué de 1981 à 1987.
- sur le côté droit du boîtier de culasse et au bas, mais au-dessus de la détente : MODEL SIX
- très riches décorations exécutées à la main, avec incrustations d'or.

Fabricant

- sur le côté gauche du canon, sous la hausse : REMINGTON ARMS CO. INC. ILION, N.Y. MADE IN U.S.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, au bas et vers l'arrière : (lettre et chiffres).
Calibre	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant : médaillon reproduisant le culot de la douille du calibre de l'arme. - sur le côté gauche du canon, à l'arrière de la hausse : calibre (par ex.: 30-06 SPRG.) - les calibres 6mm REM et .308 WIN ont été abandonnés en 1984.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit de la chambre du canon : poinçon du fabricant et marques d'acceptation.
Remarques	Le fusil de modèle Six est une arme à pompe avec monture quadrillée en bois et canon de 22 po, guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe anti-reflets, hausse à cran de mire réglable en hauteur et chargeur détachable de quatre cartouches. Sur le dessous du boîtier de culasse est incrusté un médaillon de laiton reproduisant le culot de la cartouche arborant le calibre de l'arme. Fabriqué de 1981 à 1987. Le modèle Six F Grade Gold Premier provient de l'atelier de personnalisation et cette arme est richement décorée, à la main, avec incrustations d'or.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6

Model 6 F Grade Gold Premier

Model Six

Model Six F Grade Gold Premier

Model Six F Premier Gold Grade

Six

Six F Grade Gold Premier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3012
Marque: Remington
Modèle: Six F Premier Grade

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Six F Premier Grade
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3012 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3012 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3012 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3012 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3012 - 4	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse, au centre et au bas : Remington

Modèle

- fabriqué de 1981 à 1987.
- sur le côté droit du boîtier de culasse et au bas, mais au-dessus de la détente : MODEL SIX
- arme provenant de l'atelier de personnalisation; richement décorée à la main.

Fabricant

- sur le côté gauche du canon, sous la hausse : REMINGTON ARMS CO. INC. ILION, N.Y. MADE IN U.S.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, au bas et vers l'arrière : (lettre et chiffres).
Calibre	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant : médaillon reproduisant le culot de la douille du calibre de l'arme. - sur le côté gauche du canon, à l'arrière de la hausse : calibre (par ex.: 30-06 SPRG.) - les calibres 6mm REM et .308 WIN ont été abandonnés en 1984.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit de la chambre du canon : poinçon du fabricant et marques d'acceptation.
Remarques	Le fusil de modèle Six est une arme à pompe avec monture quadrillée en bois et canon de 22 po, guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe anti-reflets, hausse à cran de mire réglable en hauteur et chargeur détachable de quatre cartouches. Sur le dessous du boîtier de culasse est incrusté un médaillon de laiton reproduisant le culot de la cartouche arborant le calibre de l'arme. Fabriqué de 1981 à 1987. Le modèle Six Premier Grade provient de l'atelier de personnalisation et cette arme est richement décorée, à la main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6

Model 6

Model Six

Model Six F Grade Premier

Model Six F Premier Grade

Six

Six F Grade Premier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2112
Marque: Remington
Modèle: SP-10

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	SP-10
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2112 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2112 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2112 - 3	10 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Remington", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme initialement offerte vers 1989.
- caractéristiques :
- canon à bande ventilée, à dispositifs d'étranglement interchangeables et à dispositifs de visée à grain d'orge doubles;
- sûreté transversale derrière la détente;
- arrêtoir de culasse sous la fenêtre d'éjection, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse;
- finition du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse camouflage ou noire mate non réfléchissante;
- options de finition de crosse en bois satiné ou en matière synthétique mate.
- en 2007, option de crosse camouflage à orifice de pouce et de dispositifs de visée réglables à fibre optique de type Williams.

Fabricant

- "Remington" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série des 5 000 premiers exemplaires précédés des caractères "LE89".
Calibre	- calibre et longueur de la chambre sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- P-10 à chargement automatique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

24808

24809

24822

24828

4808

4811

4812

4822

4826

4828

81000

81001

Magnum SP-10

Magnum SP10

SP 10 Magnum

SP 10 Magnum Synthetic

SP-10 Autoloader

SP-10 Camo

SP-10 Magnum

SP-10 Magnum Camo

SP-10 Magnum Synthetic

SP-10 Mossy Oak Obsession

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SP-10 Synthetic

SP-10 Synthetic Magnum

SP-10 Turkey Combo

SP10

SP10 Magnum

SP10 Magnum Camo

SP10 Magnum Thumbhole Camo

SP10 Magnum Thumbhole Mossy Oak Obsession Camo

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119185
Marque: Remington
Modèle: Sportsman

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Sportsman
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119185 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119185 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119185 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119185 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119185 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119185 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119185 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119185 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : Remington
Modèle	- "SPORTSMAN" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou "THE SPORTSMAN" peut figurer sur la glissière. - fabriqué de 1931 à 1949. - fusil de chasse semi-automatique ressemblant au Browning Auto 5. - variante à trois coups du Remington 11. - caractéristiques : canon sans bande, avec bande pleine ou bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse de type Browning Auto 5; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; magasin tubulaire; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et fût lisses ou quadrillés. - offert en divers niveaux de présentation. - étranglement fixe ou système Cutts Compensator ou Poly Choke installé en usine.
Fabricant	- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : Remington - nom et adresse du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série devrait figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé de six numéros séquentiels sans préfixe ni suffixe. - REMARQUE : "BROWNING'S U.S. PATS. 689,283 - 710,094 - 730,870 - 812,326" peut figurer sur le canon. Ces chiffres ne correspondent pas au numéro de série.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "Remington" au dessus de "REG. U.S. PAT. OFF." au dessus du numéro de série, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "REMINGTON ARMS CO., INC., ILION, N.Y. MADE IN U.S.A." au dessus de "BROWNING'S U.S. PATS. 689,283 - 710,094 - 730,870 - 812,326" au dessus de "12GA. for 2 3/4 or shorter shells" sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

689283

689283 - 710094 - 730870 - 812326

710094

730870

812326

Sportsman A

Sportsman B

Sportsman C

Sportsman D

Sportsman E

Sportsman F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sportsman Field

Sportsman Model Semi-Auto

Sportsman Riot

Sportsman Skeet

Sportsman XA

Sportsman XA Standard Grade

The Sportsman

The Sportsman A Standard Grade

The Sportsman B Special Grade

The Sportsman C Trap Grade

The Sportsman D Tournament Grade

The Sportsman E Expert Grade

The Sportsman F Premier Grade

The Sportsman Skeet Gun

The Sportsman Skeet Gun A Grade

The Sportsman Skeet Gun B Grade

The Sportsman Skeet Gun D Grade

The Sportsman Skeet Gun E Grade

The Sportsman Skeet Gun F Grade

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125687
Marque: Remington
Modèle: SPR100

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	SPR100
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125687 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125687 - 2	12 GA X 3"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125687 - 3	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125687 - 4	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125687 - 5	20 GA X 3"	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125687 - 6	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125687 - 7	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "SPR100" peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- le SPR100 était vendu à l'origine sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.
- caractéristiques : canon rond à manchon de chrome, forgé à froid et bleui, avec ou sans bande ventilée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse bleui ou plaqué nickel, articulé à l'avant, avec levier d'ouverture situé à l'arrière du pontet; sans chien; sûreté transversale; indicateur d'armement; éjecteur ou extracteur sélectionnable; garde-main et crosse en noyer ou en bois dur, avec tampon de recul.

Fabricant

- arme à feu fabriquée en Russie sous l'appellation commerciale "Baikal". Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122346	Spartan Gunworks	SPR100	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
123381	Spartan Gunworks	SPR100 Sporting	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

89500

89504

89670

89672

89674

89760

89764

89766

89790

SPR100 Max

SPR100 Sporting

SPR100 Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125696
Marque: Remington
Modèle: SPR18

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	SPR18
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125696 - 1	223 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125696 - 2	243 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125696 - 3	270 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125696 - 4	30-06 SPRG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125696 - 5	308 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125696 - 6	7.62X39 RUSSIAN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "SPR18" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 2006. - le SPR18 était vendu auparavant sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks. - caractéristiques : canon bleui forgé à froid à cannelures hélicoïdales avec dispositifs de visée métalliques réglables et rail de fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant au fini bleui ou nickelé; levier d'ouverture à l'arrière du pontet; chien interne; sûreté à verrou transversal; garde-main quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; battants de bretelle.
Fabricant	- arme fabriquée en Russie sous l'appellation commerciale "Baikal". Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.
Mécanisme	- boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123128	Spartan Gunworks	SPR18	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

89918

89922

89928

89930

89932

89934

89942

89944

89946

89948

89950

89952

SPR 18

SPR 18N

SPR-18

SPR18 Blued

SPR18 Nickel

SPR18 Nickel Single Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SPR18 Nickel Single Shot Rifle

SPR18 Single Shot Rifle

SPR18N

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125689
Marque: Remington
Modèle: SPR210

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	SPR210
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125689 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125689 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125689 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125689 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125689 - 5	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125689 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125689 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125689 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SPR210" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 2006. - le SPR210 était vendu à l'origine sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks. - caractéristiques : canons juxtaposés à manchon de chrome, forgés à froid et bleuis; bande non ventilée avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables sur les calibres 12, 16 et 20, et étranglements fixes sur les calibres 28 et 410; boîtier de culasse/carcasse plaqué nickel ou bleui, articulé à l'avant avec sûreté automatique et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; une seule détente sélective; extracteurs automatiques sélectifs; garde-main et crosse en noyer quadrillé avec tampon de recul. - également offert avec deux détentes et deux extracteurs, sous la désignation de modèle SPR220.
Fabricant	- arme à feu fabriquée en Russie sous l'appellation commerciale "Baikal". Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122354	Spartan Gunworks	SPR220	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
122355	Spartan Gunworks	SPR210	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123391	Spartan Gunworks	SPR210 Cowboy	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123392	Spartan Gunworks	SPR220 Cowboy	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
125690	Remington	SPR220	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89520

89522

89524

89600

89650

89680

89682

89684

89720

89724

89770

89774

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SPR 210

SPR-210

SPR210 Cowboy

SPR210 Side by Side

Side By Side

Spartan Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125695
Marque: Remington
Modèle: SPR22

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	SPR22
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125695 - 1	30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125695 - 2	45-70 GOVT	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SPR22" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- le SPR22 était vendu auparavant sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.
- caractéristiques : canons juxtaposés forgés à froid avec viseurs réglables et rail pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse en acier, articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- fabriqué en Russie sous l'appellation commerciale Baikal. Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123130	Spartan Gunworks	SPR22	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89976

89980

SPR 22

SPR-22

SPR22 Side by Side

SPR22 Side by Side Centerfire

SPR22 SideBy Side Centerfire Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125690
Marque: Remington
Modèle: SPR220

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	SPR220
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125690 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125690 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125690 - 3	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125690 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SPR220" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- le SPR220 était vendu à l'origine sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.
- caractéristiques : canons juxtaposés à manchon de chrome, forgés à froid et bleuis; bande non ventilée avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse plaqué nickel ou bleui, à mécanisme à coffre et articulé à l'avant avec sûreté automatique et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; extracteurs; garde-main et crosse en noyer quadrillé avec tampon de recul.
- également offert avec une seule détente sélective et des éjecteurs sélectifs automatiques sous la désignation de modèle SPR210.
- également offert en version SPR220 Cowboy, avec boîtier de culasse/carcasse à platine latérale.

Fabricant

- arme à feu fabriquée en Russie sous l'appellation commerciale "Baikal". Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - boîtier de culasse/carcasse à bascule et articulé à l'avant, canons juxtaposés.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122354	Spartan Gunworks	SPR220	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
122355	Spartan Gunworks	SPR210	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123391	Spartan Gunworks	SPR210 Cowboy	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123392	Spartan Gunworks	SPR220 Cowboy	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
125689	Remington	SPR210	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
125697	Remington	SPR220 Cowboy	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89540

89548

89552

89690

89694

SPR 220

SPR-220

SPR220 Box Lock

Side By Side

Spartan Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125697
Marque: Remington
Modèle: SPR220 Cowboy

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	SPR220 Cowboy
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125697 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "SPR220" ou "COWBOY" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- le SPR220 Cowboy était vendu à l'origine sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande centrale non ventilée, étranglements SC-4 interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à platine latérale (avec chiens externes) et articulé à l'avant, bleui ou plaqué nickel, et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; extracteurs; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en acier.
- pour un calibre 12 x 2 3/4 po avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 908 mm (35 3/4 po) et son poids moyen est de 2,84 kg (6,25 lb).
- cette version a été conçue pour les compétitions de type "Cowboy Action Shooting".
- similaire au modèle SPR220, disponible avec un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre.

Fabricant

- fabriqué en Russie sous l'appellation commerciale Baikal. Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122354	Spartan Gunworks	SPR220	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123392	Spartan Gunworks	SPR220 Cowboy	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
125690	Remington	SPR220	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89546

Cowboy

Cowboy Action

Cowboy SPR

Cowboy SPR220

SPR 220

SPR 220 Cowboy

SPR 220H

SPR-220 Cowboy

SPR-220H

SPR220 Hammers

SPR220 Side Locks

SPR220H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125692
Marque: Remington
Modèle: SPR310

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	SPR310
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125692 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125692 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125692 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125692 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125692 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125692 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125692 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- les inscriptions "SPR310" et "Remington" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- le modèle SPR310 était vendu à l'origine sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.
- caractéristiques : canons superposés forgés à froid à manchon de chrome au fini bleui avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; canons ventilés ou non; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant au fini bleui ou nickelé avec clé d'ouverture et sécurité sur la queue de carcasse supérieure; monodétente sélective; éjecteurs sélectifs automatiques; garde-main et crosse en noyer quadrillé avec tampon de recul.

Fabricant

- fabriqué en Russie sous l'appellation commerciale Baikal. Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse à bascule avant et à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122350	Spartan Gunworks	SPR310	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
122351	Spartan Gunworks	SPR320	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123387	Spartan Gunworks	SPR310 Sporting	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89560
89564
89566
89570
89576
89660
89664
89700
89702
89704
89706
89716
89740
89744
89780
89784

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Over & Under

SPR 310

SPR 310S

SPR310 Nickel Over and Under

SPR310 Sporting

SPR310S

Spartan Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127475
Marque: Remington
Modèle: SPR310 Sporting

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	SPR310 Sporting
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127475 - 1	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127475 - 2	20 GA X 3"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SYNTHETIC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le SPR310S était vendu à l'origine sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.
- caractéristiques : canons superposés chromés forgés à froid à fini bleui avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; canons à orifices ou non; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant plaqué nickel, levier d'ouverture sur la queue de carcasse et sûreté automatique; détente sélective unique; éjecteurs sélectifs automatiques; garde-main en noyer quadrillé et crosse avec tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "IMZ RUSSIA" figure sur le canon.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127475

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123387	Spartan Gunworks	SPR310 Sporting	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89570

89702

SPR 310 Sporting

SPR 310S

SPR310S

SPR310S Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125686
Marque: Remington
Modèle: SPR453

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	SPR453
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125686 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125686 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125686 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SPR453" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- ce modèle était vendu à l'origine sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.
- caractéristiques : canon à bande ventilée et boîtier de culasse/carcasse bleuis; étranglements à visser; guidon à grain d'orge; sûreté du bloc-détente; monture synthétique noire ou à motif de camouflage.

Fabricant

- arme à feu fabriquée en Russie sous l'appellation commerciale "Baikal". Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115857	Baikal	MP-153	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Semi-automatique
123175	Spartan Gunworks	SPR453	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

89430

89432

89434

89440

89460

89462

SPR 453

SPR 453 Autoloading Shotgun

SPR 453 Mossy Oak Break -Up Camouflage

SPR 453 Mossy Oak Break-Up

SPR 453 Synthetic

SPR 453 Synthetic Camo

SPR-453

SPR453 Synthetic

SPR453 Synthetic Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125693
Marque: Remington
Modèle: SPR94

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	SPR94
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125693 - 1	17 HMR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125693 - 2	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125693 - 3	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125693 - 4	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Spartan Gunworks by Remington" figure généralement sur l'arme à feu.
- le modèle Spartan Gunworks a été créé par Remington pour offrir aux utilisateurs une gamme de fusils de chasse à bascule économique. Un accord a été conclu avec les propriétaires de la gamme d'armes Baikal fabriquée en Russie, portant sur l'importation et la commercialisation de modèles à un coup et à canons superposés ou juxtaposés sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.

Modèle

- l'inscription "SPR94" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- le SPR94 était vendu à l'origine sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.
- caractéristiques : canons superposés (canon de carabine au-dessus d'un canon de fusil de chasse) avec guidon à rampe, hausse réglable et rail pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant; une détente sélective; sûreté à verrou transversal; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer lisse avec tampon de recul; fini bleui;
- également offert avec un canon pour cartouche à percussion centrale au-dessus d'un canon de fusil de chasse sous l'appellation SPR94 Centrefire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- arme fabriquée en Russie sous l'appellation commerciale Baikal. Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes de sport pour le marché intérieur et l'exportation.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47685	EAA	IZH-94	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme mixte	Canons multiples
54713	Baikal	IZH-94	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme mixte	Canons multiples
79438	Izhmech	IZH-94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
79455	Baikal	IZH-94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
123121	Spartan Gunworks	SPR94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
123126	Spartan Gunworks	SPR94 Centrefire	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
125694	Remington	SPR94 Centrefire	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89330

89390

89392

89394

Combination Gun

SPR 94

SPR-94

SPR94 Combination

SPR94 Over and Under

SPR94 Over and Under Rimfire/Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125694
Marque: Remington
Modèle: SPR94 Centrefire

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	SPR94 Centrefire
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125694 - 5	223 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125694 - 1	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125694 - 4	223 REM/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125694 - 2	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125694 - 3	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SPR94" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2006.
- le SPR94 était initialement vendu sous la dénomination commerciale Spartan Gunworks.
- caractéristiques : canons superposés (canon de fusil de chasse sur un canon de fusil) avec guidon et hausse réglables et rail pour lunette de visée; arme à bascule en acier avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; double détente; fût quadrillé en noyer et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- offert avec canon de fusil à percussion annulaire au-dessus d'un canon de carabine, sous l'appellation de modèle "SPR94".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la mention made in Russian figure sous l'appellation commerciale Baikal. Baikal est l'appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) de Russie, une entreprise qui fabrique des armes à feu de tir sportif pour un usage domestique et des ventes à l'étranger.
Mécanisme	- boîtier de culasse/carcasse à charnière à l'avant, canon basculant, canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de neuf chiffres et d'un suffixe alphabétique "R".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47685	EAA	IZH-94	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme mixte	Canons multiples
79438	Izhmech	IZH-94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
79455	Baikal	IZH-94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
123121	Spartan Gunworks	SPR94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
123126	Spartan Gunworks	SPR94 Centrefire	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
125693	Remington	SPR94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89330

89334

89338

SPR 94

SPR-94

SPR94 Over and Under

SPR94 Over and Under Combination

SPR94 Over and Under Shotgun/Centerfire

SPR94 Over and Under Shotgun/Centerfire Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125077
Marque: Remington
Modèle: Summit

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Summit
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125077 - 2	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125077 - 1	177 PELLET	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125077 - 3	22 PELLET	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "REMINGTON SUMMIT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2006.
- caractéristiques : canon en acier au fini bleui avec frein de bouche; guidon en fibre optique à lame fixe; micro-hausse ajustable; détente réglable à deux étapes; sûreté manuelle; barre de fixation pour lunette de visée; monture monobloc en bois avec poignée-pistolet et appui-joue.
- longueur totale de 1 143 mm (45 po) et poids de 7,8 lb.

Mécanisme

- canon basculant à ressort-piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique, suivi de deux chiffres, d'une lettre et de cinq autres chiffres, par exemple NxxXxxxxx.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127394	Crosman	Sierra Pro		Carabine	Air, ressort ou gaz
177482	Benjamin	Summit NP2		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

RW1K77

RW1K77X

RW8M22X

RWIK77

Remington Summit

Summit 1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168682
Marque: Remington
Modèle: Thunder Ceptor

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Thunder Ceptor
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168682 - 1	177 PELLET	1	378	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168682 - 2	22 PELLET	1	378	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY, LLC." figure sur le côté gauche du bloc canon.
- l'inscription "Remington" figure sur la droite du tube du mécanisme.

Modèle

- l'inscription "THUNDER", suivie de l'inscription "CEPTOR" en police plus petite au-dessus de l'inscription "HT", figure sur le côté droit du tube du mécanisme.
- l'inscription "THUNDERCEPTOR HT" figure sur le côté gauche du bloc canon.
- le modèle "THUNDER CEPTOR" est une carabine à air comprimé à piston et mécanisme à bascule.
- caractéristiques : canon lourd cannelé avec silencieux intégré; système d'ensemble canon à bascule; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour la fixation d'une monture pour viseur optique; levier de sécurité situé dans le pontet; fût et poignée quadrillés sur une monture synthétique une pièce avec appui-joue réglable; tampon de recul; fini noir.
- avec un canon de 376 mm (14,8 po), la longueur totale de l'arme est de 1115 mm (43,9 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Mécanisme

- arme à piston avec mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et à une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
- le numéro de série de l'arme référencée est composé de neuf chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168623	Remington	Thunder Jet		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

89232

AGD-34906736

AGD-34906737

PY-3490-6736

REM-89232

Remington Thunderceptor

Remington Thunderceptor HT

Suppressed Thunderceptor

Thunder Ceptor HT

Thunder-Ceptor

Thunderceptor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168623
Marque: Remington
Modèle: Thunder Jet

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Thunder Jet
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168623 - 1	177 PELLET	1	371	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY, LLC." figure sur le côté gauche du bloc canon.
- l'inscription "Remington" figure sur la droite du tube du mécanisme.

Modèle

- l'inscription "THUNDER", suivie de l'inscription "JET" en police plus petite, figure sur le côté droit du tube du mécanisme.
- l'inscription "THUNDERJET" figure aussi sur le côté gauche du bloc canon.
- le modèle "THUNDER JET" est une carabine à air comprimé à piston et mécanisme à bascule.
- caractéristiques : canon extra-lourd avec silencieux intégré; système d'ensemble canon à bascule; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour la fixation d'une monture pour viseur optique; levier de sécurité situé dans le pontet; fût et poignée quadrillés sur une monture synthétique une pièce; tampon de recul; fini noir.
- avec un canon de 376 mm (14,8 po), la longueur totale de l'arme est de 1115 mm (43,9 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Mécanisme

- arme à piston avec mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et à une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Remarques de la loi canadienne

- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168623

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168682	Remington	Thunder Ceptor		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

89228

PY-3489-6735

REM-89228

Remington Thunderjet

suppressed Thunder jet

suppressed Thunderjet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175124
Marque: Remington
Modèle: Tyrant XGP

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Tyrant XGP
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175124 - 1	177 PELLET	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175124 - 2	177 PELLET	1	419	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175124 - 3	22 PELLET	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175124 - 4	22 PELLET	1	419	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté droit de la chambre de compression.

Modèle

- l'inscription "TYRANT XGP" figure sur le côté droit de la chambre de compression.
- carabine à air comprimé à mécanisme à bascule et à piston à gaz de modèle standard fabriquée pour Remington, munie d'un modérateur de son installé en usine.
- caractéristiques : fini bleui/noir mat ou anodisé, avec monture à poignée-pistolet en matériau synthétique; dispositifs de visée réglables à cran de mire avec tiges fluorescentes (chambre de compression rainurée pour la fixation de dispositifs optiques); levier de sûreté bloquant la détente dans le pontet; appuie-joue surélevé.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à mécanisme à bascule et à piston à gaz.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150186
Marque: Remington
Modèle: V3

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	V3
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150186 - 3	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150186 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150186 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché vers la fin de 2014.
- le "V3" comporte le système d'évents de gaz Versa.
- caractéristiques : canon rond amovible à bande de visée supérieure ventilée, à dispositifs de visée à deux grains d'orge et à tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à éjection du côté droit et à chargement par le bas; tête de verrou rotative; ressort de tige d'armement dans le boîtier de culasse/carcasse; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente amovible; sûreté de verrou transversale sur le pontet; garde-main quadrillé synthétique ou en noyer; crosse quadrillée synthétique ou en noyer à poignée demi-pistolet et à tampon de recul; finition noire ou de type camouflage (brins d'herbe "Mossy Oak" ou "Realtree APG").
- longueur totale de 1194 mm (47 po) avec un canon de 660 mm (26 po).
- longueur totale de 1245 mm (49 po) avec un canon de 711 mm (28 po).
- poids moyen de 3,3 kg (7,2 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon, dans le garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195137	Remington	V3 TAC-13	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
195910	Remington	V3 Tactical	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

83400
83401
83402
83406
83408
83409
83420
83421
83435
83437
83445
873421
Camo MO Break-up Country
Camo MO Shadowgrass Blades
Field Sport
Field Sport Black Synthetic
Field Sport Camo
Field Sport Camo MO Break-up Country
Field Sport Camo MO Shadowgrass Blades
Field Sport Walnut
V III
V Three
V3 Compact
V3 Field Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

V3 Field Sport Black Synthetic

V3 Field Sport Camo

V3 Field Sport Camo MO Break-up Country

V3 Field Sport Camo MO Shadowgrass Blades

V3 Field Sport Compact

V3 Field Sport Walnut

V3 Realtree Camo

V3 Realtree Timber

V3 Turkey Pro

V3 Waterfowl Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195137
Marque: Remington
Modèle: V3 TAC-13

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	V3 TAC-13
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195137 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195137 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
195137 - 2	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "REMINGTON V3" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TAC-13" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TAC-13" signifie "Tactical" (tactique) avec un canon de "13 pouces" de longueur.
- le modèle "V3" utilise le système de fonctionnement Versa Port
- caractéristiques : canon rond amovible avec bande supérieure ventilée, viseurs à deux grains d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; chargement par le dessous; tête de culasse rotative; ensembles ressort de rappel du mécanisme montés à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de dégagement du mécanisme monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente amovible; sûreté à verrou transversal montée sur le pontet; garde-main synthétique avec sangle de retenue réglable; poignée-pistolet en tête d'oiseau; fini oxydé noir.
- avec un canon de 330 mm (13 po) et la poignée-pistolet, la longueur totale de l'arme est de 673 mm (26,5 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres, de cinq chiffres et d'une lettre.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150186	Remington	V3	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
177723	Remington	870 TAC-14	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
195910	Remington	V3 Tactical	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

83392

Remington TAC 13

Remington TAC13

TAC 13

TAC-13

TAC13

Tactical 13

V3

V3 TAC

V3 TAC 13

V3 TAC13

V3 Tactical

V3 Tactical 13

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195910
Marque: Remington
Modèle: V3 Tactical

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	V3 Tactical
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195910 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195910 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195910 - 3	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO" figure sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- le logo "V3" et l'inscription "TACTICAL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "V3 TACTICAL" est un "V3 TAC-13" de Remington avec un canon de 470 mm (18,5 po) et des commandes surdimensionnées.
- le modèle "V3" utilise le système de fonctionnement Versa Port
- caractéristiques : canon rond amovible avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté droit; chargement par le dessous; tête de culasse rotative; ensembles ressort de rappel du mécanisme montés à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de dégagement du mécanisme surdimensionné et poignée d'armement montés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente amovible; sûreté à verrou transversal surdimensionnée montée sur le pontet; garde-main en matériau synthétique; poignée-pistolet en tête d'oiseau; fini oxydé noir.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS CO" figure sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de trois lettres, de cinq chiffres et d'une lettre.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150186	Remington	V3	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
195137	Remington	V3 TAC-13	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

83441

Remington V3 Tac 18.5

Remington V3 Tactical

V 3 Tactical

V-3 Tactical

V3

V3 Tactical Survivalist

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129168
Marque: Remington
Modèle: Vantage

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Vantage
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129168 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "REMINGTON" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- produit lancé en 2009. - l'inscription "VANTAGE" peut figurer sur le côté de l'arme à feu. - caractéristiques : canon de forme arrondie avec guidon en fibre optique et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse/tube rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable à deux phases; monture monobloc à poignée pistolet en bois dur et au fini satiné; fini bleui. - la longueur totale avec un canon de 470 mm (18,5 po) est de 1130 mm (44,5 po) et le poids moyen est de 2,73 kg (6,02 lb).
Fabricant	- l'inscription "CROSMAN" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme de canon mobile. - décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la carcasse/le boîtier de culasse/le tube.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Vitesse allant jusqu'à 1200 pieds à la seconde.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142761	Crosman	Vantage	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Model RW1K77X2

RW1K77X2

Vantage 1200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122383
Marque: Remington
Modèle: Veloce

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Veloce
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122383 - 1	30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "REMINGTON ARMS CO." figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "VELOCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons bleuis; guidon et hausse réglables; détente simple; boîtier/carcasse à fini argent entièrement gravée; appuie-joue, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillés; battants de bretelle.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure. - six chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Europa

Model Europa

Remington Express Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remington Over & Under Rifle

Veloce Over & Under Rifle

Veloce Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133263
Marque: Remington
Modèle: Versa Max

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Versa Max
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133263 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133263 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133263 - 6	12 GA X 3 1/2"	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133263 - 4	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133263 - 12	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133263 - 5	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133263 - 7	12 GA X 3"	4	368	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133263 - 8	12 GA X 3"	5	368	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133263 - 9	12 GA X 3"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133263 - 11	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133263 - 10	12 GA X 3"	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133263 - 3	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- les inscriptions "VERSA MAX" et "SPORTSMAN" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond forgé à froid avec âme nickelée, bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement Pro Bore affleurant amovible; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en aluminium avec éjection sur le côté et chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pontet élargi avec verrou de sûreté transversal; garde-main et crosse à poignée-pistolet synthétiques avec plaquettes surmoulées et fini doux au toucher; fini noir, Mossy Oak ou camouflage Realtree.
- avec un canon de 660 mm (26,0 po), la longueur totale de l'arme est de 1217 mm (47 15/16 po).
- avec un canon de 711 mm (27,0 po), la longueur totale de l'arme est de 1268 mm (49 15/16 po).
- arme offerte en version pour gaucher ou droitier.
- arme offerte en 2012 en version tactique avec un chargeur tubulaire allongé.
- arme offerte avec viseurs "Hi-Viz", éléments de busc élevés et droits et fini "Proveil Reaper Zombie".

Fabricant

- l'inscription " REMINGTON ARMS COMPANY INC., ILION, N.Y., U.S.A " peut figurer sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "RT", suivi de cinq chiffres et du suffixe d'une lettre "A".

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- la capacité du chargeur avec des cartouches de calibre 12 GA x 2 3/4 po ou 12 GA x 3 po est de trois (3) cartouches.
- la capacité du chargeur avec des cartouches de calibre 12 GA x 3 1/2 po est de deux (2) cartouches.

Remarques de la loi canadienne

- le chargeur de cartouches tubulaire, sous le canon, du fusil de chasse semi-automatique Remington modèle Versa Max peut être un "dispositif prohibé" dans toutes les longueurs de douille pour lesquelles l'arme à feu a été conçue et fabriquée, à moins qu'il soit réduit de manière définitive à une capacité de cinq (5) cartouches de la longueur la plus courte (12 GA X 2 3/4 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141800	Remington	Versa Max Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
142339	Remington	Versa Max Sportsman Turkey	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
146076	Remington	Versa Max Tactical	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146083	Remington	Versa Max R12	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
155366	Remington	Versa Max Competition Tactical	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

81027

81028

81042

81043

81045

81046

81048

81049

81054

81059

83202

83205

83500

83506

Mossy Oak Shadow Grass Blades

RAMAC 81042

RAMAC 81043

RAMAC 81048

RAMAC 81054

Versa Max Camo

Versa Max Left Hand

Versa Max Left Hand Black Synthetic

Versa Max Left Hand Waterfowl

Versa Max Left Hand Waterfowl Mossy Oak Duck Blind Camo

Versa Max Mossy Oak Duck Blind

Versa Max Mossy Oak Duck Blind Camo Left Hand

Versa Max Real Tree All Purpose

Versa Max Realtree AP HD Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Versa Max Sportsman

Versa Max Sportsman Mossy Oak Duck Blind

Versa Max Sportsman Realtree AP HD

Versa Max Sportsman Turkey

Versa Max Synthetic

Versa Max Synthetic Left Hand

Versa Max Tactical

Versa Max Turkey Camo Mossy Oak Obsession Versa Max Black

Versa Max Waterfowl

Versa Max Waterfowl Pro

Versa Max Waterfowl Pro Mossy Oak Shadow Grass Blades Camo

Versa Max Wood Tech

Versa Max Zombie

Versa Max Zombie Gargoyle

Versa Max Zombie Gargoyle Green

Versa Max Zombie Shotgun

VersaMax

Waterfowl Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155366
Marque: Remington
Modèle: Versa Max Competition Tactical

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Versa Max Competition Tactical
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155366 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
155366 - 6	12 GA X 2 3/4"	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155366 - 5	12 GA X 2 3/4"	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
155366 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
155366 - 2	12 GA X 3"	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155366 - 3	12 GA X 3"	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- les inscriptions "VERSA MAX" et "COMPETITION TACTICAL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec bande supérieure ventilée, guidon HiViz et étranglement interne amovible ou étranglement tactique allongé; chargeur tubulaire pleine longueur en acier ordinaire monté sous le canon (rallonge de chargeur de deux coups installée en usine disponible); boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats en aluminium avec éjection côté droit et chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour un rail de fixation; poignée d'armement, bouton du dispositif d'arrêtoir de culasse et dispositif d'arrêtoir de culasse élargis; pontet élargi avec sûreté à verrou transversal surdimensionnée; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet synthétiques avec plaquette surmoulée et fini doux au toucher; tenons pour battant de bretelle; fini noir ou Cerakote vert sur le boîtier de culasse.
- avec un canon de 559 mm (22,0 po), la longueur totale est de 1140 mm (44 15/16 po) et le poids moyen est de 3,5 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY INC., ILION, N.Y., U.S.A." figure généralement sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "RT", de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique "A".

Calibre

- l'inscription "12 GA 2 3/4" OR 3"" figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur en fibre de carbone offert avec rallonge de chargeur de deux (2) coups.
- la capacité du chargeur sans la rallonge de chargeur pour des cartouches de calibre 12 x 2 3/4 po est de huit (8) cartouches.
- la capacité du chargeur avec la rallonge de chargeur pour des cartouches de calibre 12 x 2 3/4 po est de dix (10) cartouches.
- la capacité du chargeur sans rallonge de chargeur pour des cartouches de calibre 12 x 3 po est de huit (8) cartouches.
- la capacité du chargeur avec la rallonge de chargeur pour des cartouches de calibre 12 x 3 po est de dix (10) cartouches.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est un dispositif prohibé; en vertu du paragraphe 84(1) du Code criminel, "dispositif prohibé" désigne :
a) élément ou pièce d'une arme, ou accessoire destiné à être utilisé avec une arme, désigné comme tel par règlement;
d) chargeur désigné comme tel par règlement;
- cette arme à feu comprend un dispositif prohibé en vertu de du paragraphe 84(1) du Code criminel, "dispositif prohibé", partie (4), dispositif prohibé, sous-alinéas 3(1)a)(i) et (ii) et paragraphe 3(1) "Tout chargeur qui peut contenir :
(a) plus de cinq cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu et qui est conçu ou fabriqué pour servir dans l'une des armes à feu suivantes
(ii) une arme à feu semi-automatique, autre qu'une arme de poing semi-automatique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133263	Remington	Versa Max	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
141800	Remington	Versa Max Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
142339	Remington	Versa Max Sportsman Turkey	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
146076	Remington	Versa Max Tactical	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
146083	Remington	Versa Max R12	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

81029

Competion Tactical Versa Max

Versa Max Competion Tactical Green

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146083
Marque: Remington
Modèle: Versa Max R12

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Versa Max R12
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146083 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	368	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146083 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146083 - 6	12 GA X 3 1/2"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146083 - 1	12 GA X 3"	5	368	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146083 - 3	12 GA X 3"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146083 - 4	12 GA X 3"	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2012. - l'inscription "VERSA MAX" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "R12" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : guidon à grain d'orge fixe, hausse de type lunette de visée ou annulaire; canon rond forgé à froid avec étranglement fixe; chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon avec ou sans collier à charnière à l'avant; collier à charnière à l'avant disponible avec ou sans barres latérales; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'un rail Picatinny; poignée d'armement, bouton du dispositif d'arrêtoir de culasse et dispositif d'arrêtoir de culasse élargis; pontet élargi avec verrou de sûreté transversal surdimensionné; garde-main synthétique avec barres de fixation des accessoires et une crosse à poignée-pistolet de sport standard, ou une monture tactique avec une poignée-pistolet verticale; plaque de couche de recul; tenons pour battants de bretelle; fini noir. - avec un canon de 368 mm (14,5 po), la longueur totale de l'arme est de 949 mm (37 3/8 po). - avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 1038 mm (40 7/8 po). - le poids moyen de l'arme est d'environ 3,5 kg (7,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY INC., ILION, N.Y., U.S.A." peut figurer sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre.
Calibre	- l'inscription "12 GA 2 3/4" OR 3"" figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133263	Remington	Versa Max	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
141800	Remington	Versa Max Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
142339	Remington	Versa Max Sportsman Turkey	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
146076	Remington	Versa Max Tactical	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
155366	Remington	Versa Max Competition Tactical	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

82795

R12 Entry Versa Max

R12 RSXS

R12 Versa Max

R12 Versa Max Auto-Loading Shotgun

R12 Versa Max Auto-Loading Tactical Shotgun

R12-E Versa Max

R12E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Versa Max R12 Auto-Loading Shotgun

Versa Max R12 Auto-Loading Tactical Shotgun

Versa Max R12 Entry

Versa Max R12-E

VersaMax R12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141800
Marque: Remington
Modèle: Versa Max Sportsman

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Versa Max Sportsman
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141800 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141800 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141800 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "VERSA MAX" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPORTSMAN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond forgé à froid avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement Pro Bore affleurant amovible; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en aluminium avec éjection sur le côté droit et chargement sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pontet élargi avec sûreté à verrou transversal; garde-main et crosse à poignée-pistolet synthétiques avec plaquette surmoulée et fini doux au toucher; tenons de battant de bretelle; fini noir, "Mossy Oak" ou "Realtree".
- avec un canon de 711 mm (27,0 po), la longueur totale est de 1268 mm (49 15/16 po) et le poids moyen est de 3,49 kg (7,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY INC., ILION, N.Y., U.S.A." peut figurer sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "RT", de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique "A".

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.
- la capacité du chargeur avec des cartouches de calibre 12 x 2 3/4 po ou 12 x 3 po est de trois (3) cartouches.
- la capacité du chargeur avec des cartouches de calibre 12 x 3 1/2 po est de deux (2) cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133263	Remington	Versa Max	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
142339	Remington	Versa Max Sportsman Turkey	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
146076	Remington	Versa Max Tactical	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
146083	Remington	Versa Max R12	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
155366	Remington	Versa Max Competition Tactical	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

81027

81028

81045

81046

81049

Model Versa Max Sportsman

Versa Max

Versa Max Sportsman Black Synthetic

Versa Max Sportsman Synthetic Mossy Oak Duck Blind Camo

Versa Max Sportsman Synthetic Mossy Oak Obsession

Versa Max Sportsman Synthetic Realtree AP-HD Camo

Versa Max Sportsman Waterfowl

VersaMax Sportsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142339
Marque: Remington
Modèle: Versa Max Sportsman Turkey

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Versa Max Sportsman Turkey
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142339 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse et sur le canon.

Modèle

- il se peut que la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2013.
- "VERSA MAX" et "SPORTSMAN" sur deux lignes est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable de type fusil; canon rond forgé au marteau, canon avec tubes d'étranglement amovibles; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus solide en aluminium avec éjection du côté droit et chargement par le dessous; boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; pontet élargi avec sûreté transversale; garde-main en matière synthétique et crosse poignée-pistolet avec plaquettes de poignées moulées et finition douce au toucher; goujons de battants de bretelle; finition noire "Mossy Oak" ou "Realtree".
- l'arme pèse en moyenne 3,5 kg (7,75 lb) et mesure au total 1114 mm (43,94 po) avec un canon de 559 mm (22 po).

Fabricant

- "REMINGTON ARMS COMPANY INC., ILION, N.Y., U.S.A." peut figurer sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose du préfixe à deux lettres "RT", de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "A".

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- la capacité du chargeur lorsque le calibre12 X 2 3/4 po ou 12 X 3 po est utilisé est de trois (3) douilles.
- la capacité du chargeur pour le calibre 12 X 3 1/2 po est de deux (2) douilles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133263	Remington	Versa Max	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
141800	Remington	Versa Max Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
146076	Remington	Versa Max Tactical	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
146083	Remington	Versa Max R12	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
155366	Remington	Versa Max Competition Tactical	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

81028

RAMAC 81028

Versa Max Sportsman

Versa Max Sportsman Mossy Oak Obsession

Versa Max Sportsman Turkey Mossy Oak Obsession Camo

VersaMax Sportsman Turkey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146076
Marque: Remington
Modèle: Versa Max Tactical

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Versa Max Tactical
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146076 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
146076 - 4	12 GA X 2 3/4"	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146076 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
146076 - 2	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "VERSA MAX" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TACTICAL" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond forgé à froid avec bande ventilée, guidon HiViz et tube d'étranglement interne amovible ou tube d'étranglement tactique allongé; chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon, avec collier à charnière à l'avant et barres latérales; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'un rail Picatinny; poignée d'armement élargie, bouton du dispositif d'arrêtoir de culasse et dispositif d'arrêtoir de culasse; pontet élargi avec verrou de sûreté transversal surdimensionné; garde-main et crosse à poignée-pistolet synthétiques avec plaquettes surmoulées et fini doux au toucher; tenons pour battants de bretelle; fini noir, camouflage ou vert.
- avec un canon de 559 mm (22,0 po), la longueur totale de l'arme est de 1 140 mm (44 15/16 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY INC., ILION, N.Y., U.S.A." peut figurer sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "RT", de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "A".
Calibre	- l'inscription "12 GA 2 3/4" OR 3"" figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire pleine longueur avec rallonge de chargeur de deux (2) cartouches disponible. - la capacité du chargeur avec des cartouches de calibre 12 x 2 3/4 po est de huit (8) cartouches. - la capacité du chargeur avec des cartouches de calibre 12 x 3 po est de sept (7) cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu comporte un dispositif prohibé en vertu de l'alinéa 84(1)c) du CC. - "dispositif prohibé" signifie : a) élément ou pièce d'une arme, ou accessoire destiné à être utilisé avec une arme, désignés comme tel par règlement; d) chargeur désigné comme tel par règlement. - cette arme à feu comporte un dispositif prohibé en vertu de l'alinéa 84(1)c) du CC. - les dispositions pertinentes se trouvent à la partie 4, sous alinéas 3(1)a)(i) et 3(1)a)(ii) : 3. (1) Tout chargeur a) qui peut contenir plus de cinq cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu et qui est conçu ou fabriqué pour servir dans l'une des armes à feu suivantes : (ii) une arme à feu semi-automatique, autre qu'une arme de poing semi-automatique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133263	Remington	Versa Max	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
141800	Remington	Versa Max Sportsman	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
142339	Remington	Versa Max Sportsman Turkey	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
146083	Remington	Versa Max R12	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
155366	Remington	Versa Max Competition Tactical	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

81025

81026

81059

Versa Max Tactical Black

Versa Max Tactical Zombie

Versa Max Tactical Zombie Gargoyle Green

Versa Max Tactical Zombie Pink Explosion

Versa Max Zombie Tactical

VersaMax Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21388
Marque: Remington
Modèle: Vest Pocket Derringer

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	Vest Pocket Derringer
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21388 - 3	22 RF	1	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21388 - 6	30 RF	1	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21388 - 7	30 RF	1	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21388 - 4	32 RF	1	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21388 - 5	32 RF	1	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21388 - 1	41 SHORT RF	1	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21388 - 2	41 SHORT RF	1	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "REMINGTON ILION N.Y." peut figurer sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Patent Oct. 1, 1861" ou "Pat. Oct. 1, 1861 - Nov. 15, 1864" peut figurer sur le canon. - fabriqué de 1865 à 1888. - environ 35 000 armes fabriquées dont 25 000 étaient de calibre .22. - caractéristiques : canon rond ou rond/octagonal; mécanisme de détente à simple action; chien à crête; détente encastrée; poignées en scie; poignées en noyer; fini bleui, argenté ou nickelé.
Fabricant	- "REMINGTON ILION N.Y." peut figurer sur le dessus du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du canon et sur le côté du cadre de la poignée.
Autres marquages	- le canon du pistolet de calibre .22 peut ou non arborer l'inscription "Remington's, Ilion, N.Y. Patent Oct. 1 1861". - sur les pistolets de plus gros calibre, l'inscription peut inclure la date de brevet "November 15, 1864".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Saw Handle Deringer

Saw Handle Vest Pocket Pistol

Vest Pocket

Vest Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126166
Marque: Remington
Modèle: XM110

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	XM110
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126166 - 1	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126166 - 2	7.62MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126166 - 3	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- premier fusil de précision semi-automatique fabriqué par Remington.
- modèle développé en réponse à une demande de l'armée de terre des États-Unis.
- les modèles XM110 ou XM110 SASS sont de même conception que la carabine AR 15/M16.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable de profil lourd; porte-culasse en acier plaqué chrome; parties supérieure et inférieure et du boîtier de culasse/de la carcasse usinées dans une barre d'aluminium massif de catégorie 6061-T6; monture réglable au niveau de l'appui-joue et de la longueur de crosse; garde-main flottant avec rail pleine longueur sur le dessus et rails de fixation d'accessoires supplémentaires aux positions 12, 3, 6 et 9 heures; fini anodisé dur.
- avec un canon de 457 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 054 mm (41,5 po) (sans silencieux) et son poids moyen est de 5,44 kg (12 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- l'abréviation "SASS" signifie "Semi Automatic Sniper System" (système de tir de précision semi-automatique).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SASS

Semi Automatic Sniper System

XM110 SASS

XM110SASS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24212
Marque: Remington
Modèle: XP100

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	XP100
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24212 - 21	17 PPC	1	660	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 16	22 BR	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 1	22 LR	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 4	221 FIRE BALL	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24212 - 5	221 FIRE BALL	1	369	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24212 - 7	221 FIRE BALL	1	522	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 31	221 FIRE BALL	1	536	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 17	222 REM	1	274	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 15	222 REM	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 28	222 REM	1	610	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24212 - 18	222 REM	1	625	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 2	223 REM	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24212 - 3	223 REM	1	369	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24212 - 22	223 REM	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 36	244 ACKLEY IMPROVED	1	680	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 26	25 IHMSA	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 19	284 WIN	1	762	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 25	300 SAVAGE	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 10	308 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 12	308 WIN	1	483	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 20	308 WIN	1	762	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 23	35 REM	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24212 - 35	35 REM	1	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 9	375	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 34	6.5MM BR	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24212 - 33	6.5MM IHMSA	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 24	6.5MM TCU	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 14	6.5MM-284 NORMA	1	762	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24212 - 30	6.5X47 LAPUA	1	378	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 27	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	807	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 6	7MM BR REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24212 - 13	7MM IHMSA	1	365	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 8	7MM TCU	1	333	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 11	7MM TCU	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 29	7MM-08 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24212 - 32	7MM-300 WIN MAG WILDCAT	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1963 à 1985.
- l'inscription "MODEL XP-100" figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouton du levier d'armement incurvé vers le bas et orienté vers l'avant; bande ventilée; canon bleui; organes de visée réglables; monture en nylon avec grosse poignée-pistolet sous la chambre et devant le bouton du levier d'armement.

Fabricant

- "REMINGTON ARMS CO. INC" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5384

5386

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5388

5390

5469

XP 100

XP 100 Fire Ball

XP 100 Fireball

XP-100

XP-100 Custom HB

XP-100 Fireball

XP-100 Long Range

XP100 Fire Ball

XP100 Fireball

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21392
Marque: Remington
Modèle: XP100 Custom

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	XP100 Custom
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21392 - 5	22-250 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21392 - 4	223 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21392 - 2	243 WIN	1	470	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21392 - 7	250 SAVAGE	1	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21392 - 1	308 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21392 - 3	35 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21392 - 8	6MM BR	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21392 - 9	7MM BR REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21392 - 6	7MM-08 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." peuvent figurer sur le canon.
Modèle	- fabriqué de 1986 à 1994. - livrable avec monture en bois avec poignée-pistolet galbée.
Fabricant	- l'inscription "Remington" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "REMINGTON ARMS CO. INC." et/ou "REMINGTON ARMS COMPANY, INC." peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XP-100 Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21402
Marque: Remington
Modèle: XP100 Hunter

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	XP100 Hunter
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21402 - 2	223 REM	1	368	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21402 - 1	35 REM	1	368	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21402 - 4	7MM BR REM	1	368	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21402 - 3	7MM-08 REM	1	368	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1993 à 1994.
- livrable avec monture en bois lamellé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XP-100 Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21386
Marque: Remington
Modèle: XP100 Silhouette

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	XP100 Silhouette
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21386 - 1	35 REM	1	368	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21386 - 7	7MM BR REM	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21386 - 2	7MM BR REM	1	310	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21386 - 3	7MM BR REM	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21386 - 4	7MM BR REM	1	368	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21386 - 5	7MM BR REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21386 - 6	7MM IHMSA	1	369	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "REMINGTON" marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1987 à 1992. - également appelé "XP Silhouette". - monture de nylon ou de noyer.
Fabricant	- "REMINGTON ARMS CO. INC." peut être marqué sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XP Silhouette

XP-100 Silhouette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21391
Marque: Remington
Modèle: XP100 Varmint Special

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	XP100 Varmint Special
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21391 - 1	223 REM	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21391 - 2	223 REM	1	368	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1986 à 1992.
- également appelé "XP100 Varmint".
- livrable avec monture en nylon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XP-100 Varmint

XP-100 Varmint Special

XP100 Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33106
Marque: Remington
Modèle: XP100 Walnut

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	XP100 Walnut
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33106 - 1	7MM BR REM	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1993 à 1994.
- livrable avec monture en noyer.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XP-100 Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21393
Marque: Remington
Modèle: XP100R

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	XP100R
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21393 - 3	22-250 REM	4	369	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21393 - 2	223 REM	5	369	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21393 - 4	250 SAVAGE	4	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21393 - 5	308 WIN	4	369	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21393 - 1	35 REM	4	369	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY, INC., ILION, N.Y. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1990 et 1994, et en 1998 et 1999.
- le modèle "XP100R" était aussi connu comme le modèle "XP100 Repeater" ou "XP-100R KS".
- les inscriptions "Remington" et "MODEL XP-100R" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : viseurs ouverts ou aucun dispositif de visée métallique; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme pour droitier; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur interne non visible; monture une pièce à poignée-pistolet en composite renforcé de fibre de verre ou en matériau synthétique Kevlar; tenons de battant de bretelle; fini métal bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif. - le modèle XP100R de Remington est une adaptation du fusil Model Seven de Remington. - le modèle XP100R de Remington comporte un chargeur interne non visible et il est correctement identifié comme Bolt Action (mécanisme à verrou) plutôt que Single Shot (à un coup). - les modèles XP100 de Remington sont correctement identifiés comme Single Shot (à un coup), car ils n'ont pas de chargeur interne ni externe.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "C" et de sept chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25383

25385

25387

25389

5383

5385

5387

5389

XP 100 Repeater

XP-100R

XP-100R KS

XP100 Repeater

XP100R KS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122748
Marque: Remington
Modèle: XR100

Sommaire

Marque:	Remington
Modèle:	XR100
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122748 - 5	17 MACH IV	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122748 - 6	20 EXTREME WILDCAT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122748 - 1	204 RUGER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122748 - 7	22-243 MIDDLESTEAD	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122748 - 3	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122748 - 2	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122748 - 9	243 WIN ACKLEY IMPROVED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122748 - 4	6MM BR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122748 - 8	6MM PPC	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Remington" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY" figure sur le canon.
Modèle	- nouveau pour 2005. - les inscriptions "Remington" et "MODEL XR-100" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle XR-100 est une carabine pour tir à la cible à un coup qui utilise le mécanisme du pistolet pour tir sur cible à un coup XP-100. - caractéristiques : canon profilé pour la chasse aux animaux nuisibles; boîtier de culasse/carcasse à dessous plein; détente pour tir à la cible réglable; monture à cavité lamellée avec fût ventilé en queue de castor et piliers pour battants de bretelle; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- l'inscription "Remington" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - l'inscription "REMINGTON ARMS COMPANY" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128097	Bad Bull Muzzleloaders	XR100 X Series	Bad Bull Muzzleloaders/Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

25839

25841

25843

Rangemaster

XR 100

XR-100

XR-100 Rangemaster

XR100 Rangemaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33151
Marque: Remington-Beals
Modèle: Army

Sommaire

Marque:	Remington-Beals
Modèle:	Army
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33151 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Remingtons" et "Beals Patent" sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - "Beals Patent Sept. 14, 1858" figure sur le canon. - fabriqué de 1860 à 1862. - entre 1900 et 3000 exemplaires ont été fabriqués. - il s'agit d'un revolver à percussion à chargement par la bouche avec un refouloir à levier. - caractéristiques : canon octagonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond fixe; mécanisme de détente à simple action; chien avec crête; pontet ovale en laiton; guidon conique argenté et rainure sur le plafond de la cage de barillet pour hausse; canon, cadre et barillet au fini bleui; chien cémenté; plaquettes de poignée en noyer.
Fabricant	- "Manufactured by Remington Ilion, N.Y." ou "Manufactured by Remington's Ilion, New York" sur le canon.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du canon et sur le côté du cadre de crosse.
Autres marquages	- canon marqué "Beals Patent, 1856, 57, 58 Manufactured by Remingtons Ilion, N.Y.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Army

1858 Beals

1858 Remington-Beals

1858 Remington-Beals Army Model Revolver

Beal

Beals

Beals 1858

Beals 1858 Army

Beals 1858 Army Revolver

Beals Army Model

Beals Army Model Revolver

Beals Army Revolver

Beals Patent

Beals' Army Model

Beals' Army Revolver

Remington-Beals 1858 Army Model Revolver

Remington-Beals Army Model Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26158
Marque: Remington-Beals
Modèle: Navy

Sommaire

Marque:	Remington-Beals
Modèle:	Navy
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26158 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26158 - 2	38 RF	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remingtons" et "Beals Patent" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Beals Patent Sept. 14, 1858" figure sur le canon.
- fabriqué de 1860 à 1862.
- entre 8 000 et 14 500 armes ont été fabriquées.
- il s'agit d'un revolver à percussion à chargement par la bouche avec un refouloir à levier.
- caractéristiques : canon octagonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond fixe; mécanisme de détente à simple action; chien à crête; pontet ovale en laiton; guidon conique argenté et rainure sur le plafond de la cage de pontet pour la hausse; canon, crosse et barillet au fini bleui; chien à platine cémenté; plaquettes de poignée en noyer.

Fabricant

- "Manufactured by Remington Ilion, N.Y." ou "Manufactured by Remington's Ilion, New York" figure sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du canon et sur le côté du cadre de crosse.

Autres marquages

- sur le canon : "Beals' Patent, Sept 14, 1858 Manufactured by Remingtons', Ilion N.Y.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Beals

1858 Navy

1858 Remington-Beals

Beal

Beals

Beals 1858

Beals 1858 Navy

Beals Navy Model

Beals Navy Model Revolver

Beals Navy Revolver

Beals' Navy

Beals' Navy Revolver

Remington-Beals 1858 Navy Model Revolver

Remington-Beals Navy Model Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26162
Marque: Remington-Beals
Modèle: Navy Factory Conversion

Sommaire

Marque:	Remington-Beals
Modèle:	Navy Factory Conversion
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26162 - 1	38 CF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26162 - 2	38 RF	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Remingtons" and "Beals Patent" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Beals Patent Sept. 14, 1858" sur le canon.
- modifié en 1875 par l'U.S. Navy.
- revolver à percussion transformé en revolver à percussion centrale.
- canon octogonal avec tige d'éjection; carcasse rigide avec barillet rond fixe et portière de chargement; simple action; chien avec crête; pontet ovale en laiton; guidon conique argent et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; canon, carcasse et barillet bleuis; chien cémenté; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- "Manufactured by Remington Ilion, N.Y." ou "Manufactured by Remington's Ilion, New York" figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du canon et sur le côté du cadre de crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46469	Cimarron Fire Arms	Remington New Model Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Beals

Beal

Beals

Beals 1858

Beals Patent

Remington-Beals Navy Model Revolver U.S. Navy Conversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33140
Marque: Remington-Beals
Modèle: Pocket Percussion Revolver Model 1

Sommaire

Marque:	Remington-Beals
Modèle:	Pocket Percussion Revolver Model 1
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33140 - 1	31 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remingtons" figure sur le plafond de la cage du barillet et l'inscription "F. Beal's Patent" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "F. Beal's Patent, June 24, 56 & May 26, 57" ou "F. Beals' Patent" et "June 24, 1856" peuvent figurer sur le dessus du canon.
- fabriqué de 1857 à 1858.
- entre 2 500 et 5 000 revolvers ont été fabriqués.
- il s'agit d'un revolver à percussion et à chargement par la bouche muni d'un cliquet et d'un bras extérieurs.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet rond fixe; mécanisme de détente simple action; chien à crête; détente encastrée ou pontet en laiton rond; guidon à cône argent et rainure dans le plafond de la cage du barillet pour recevoir une hausse; canon, carcasse et barillet finis bleuis; chien cémenté de couleur; poignées composite lisses rondes.

Fabricant

- "Remingtons / Illion, N.Y." ou "Remingtons' / Illion, N.Y." ou "Manufactured by / Remingtons/Ilion, N.Y." peuvent figurer sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'intérieur du pontet, sur le bout de crosse et sur le cadre de crosse.

Autres marquages

- sur le canon : "F. Beal's Patent, June 24, 56 & May 26, 57" and "Remington's Ilion, N.Y.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1856 Beals

1856 Remington-Beals

1856/1857 Beals

1857 Beals

1857 Remington-Beals

Beals 1856

Beals 1856/1857

Beals 1857

Beals First Model

Beals Patent

Beals Pocket First Model

Beals Pocket Model

Beals Pocket Revolver First Model

Beals Single Action Pocket Revolver First Model

Beals' First Model

Beals' First Model Pocket Revolver

Beals' Pocket

Pocket First Model

Pocket Percussion Revolver 1st Model

Pocket Percussion Revolver First Model

Remington-Beals 1st Model Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33143
Marque: Remington-Beals
Modèle: Pocket Percussion Revolver Model 2

Sommaire

Marque:	Remington-Beals
Modèle:	Pocket Percussion Revolver Model 2
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33143 - 1	31 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Remington" et "Beals Patent" figurent sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "Beals Patent, 1856 & 57" figure sur le canon.
- fabriqué de 1858 à 1860.
- environ 1 000 revolvers ont été fabriqués.
- il s'agit d'un revolver à percussion et à chargement par la bouche muni d'un cliquet et d'un disque extérieurs.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet rond fixe; mécanisme de détente simple action; chien à crête; détente encastrée; guidon à cône argent et rainure dans le plafond de la cage du barillet pour recevoir une hausse; canon, carcasse et barillet finis bleuis; chien cémenté de couleur; plaques de poignée en caoutchouc dur quadrillées.

Fabricant

- l'inscription "Manufactured by Remingtons Ilion, N.Y." figure sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du canon et sur le côté du cadre de crosse.

Autres marquages

- sur le canon : "F. Beal's Patent, 1856 & 57 Manufactured by Remington Ilion NY".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1856 Beals

1856/1857 Beals

1857 Beals

1857 Remington-Beals

Beal

Beal's Second Model

Beals 1856

Beals 1856/1857

Beals Patent

Beals Pocket Model

Beals Pocket Revolver Second Model

Beals Pocket Second Model

Beals Second Model

Beals Single Action Pocket Revolver Second Model

Beals' Second Model Pocket Revolver

Pocket Percussion Revolver 2nd Model

Pocket Percussion Revolver Second Model

Pocket Second Model

Remington-Beals 2nd Model Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33148
Marque: Remington-Beals
Modèle: Pocket Percussion Revolver Model 3

Sommaire

Marque:	Remington-Beals
Modèle:	Pocket Percussion Revolver Model 3
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33148 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Remingtons" et "Beals Pat." figurent sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme. - l'inscription "Beals Pat. 1856, 57, 58" figure sur le canon. - fabriqué de 1859 à 1860; - environ 1 000 à 1 500 revolvers ont été fabriqués. - il s'agit d'un revolver à percussion et à chargement par la bouche muni d'un cliquet et d'un disque extérieurs et d'un refouloir à levier. - caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet rond fixe; mécanisme de détente simple action; chien à crête; détente encastrée; guidon à cône argent et rainure dans le plafond de la cage du barillet pour recevoir une hausse; canon, carcasse et barillet finis bleuis; chien cémenté de couleur; plaques de poignée en caoutchouc dur quadrillées.
Fabricant	- l'inscription "Manufactured by Remingtons, Ilion, N.Y." figure sur le canon.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du cadre de crosse.
Autres marquages	- canon marqué "Beals Pat. 1856, 57, 58" et "Manufactured by Remingtons Ilion, N.Y.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1856/57/58 Beals

1858 Beals

1858 Remington-Beals

Beals 1856/57/58

Beals 1858

Beals Patent

Beals Pocket

Beals Pocket Revolver Third Model

Beals Pocket Third Model

Beals Single Action Pocket Revolver Third Model

Beals Third Model

Beals' Third Model

Beals' Third Model Pocket Revolver

Pocket Percussion Revolver 3rd Model

Pocket Percussion Revolver Third Model

Pocket Third Model

Remington-Beals 3rd Model Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72674
Marque: Remington-Beals
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Remington-Beals
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72674 - 1	32 RF	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72674 - 3	32 RF	1	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72674 - 5	32 RF	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72674 - 2	38 RF	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72674 - 4	38 RF	1	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72674 - 6	38 RF	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "E. REMINGTON & SONS" et "BEALS PATENT" figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Beals Patent June 28, 1864, Jan. 30, 1866" figure sur le canon. - fabriqué entre 1866 et 1870. - il s'agit d'un fusil à un coup inhabituel, à fonctionnement par levier. - caractéristiques : monture à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche en croissant; carcasse en laiton ou en fer (le laiton est plus courant); canon rond bleui avec plats où il touche à la carcasse; chien extérieur à crête; hausse à feuillet. - remarque : lorsque le pontet faisant office de levier d'ouverture bascule vers le bas et l'avant, ceci fait avancer le canon pour le chargement et l'extraction.
Fabricant	- l'inscription "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." figure sur le canon.
Mécanisme	- arme à feu à un coup à fonctionnement par levier, où le canon avance à partir du bouclier lorsque le levier est actionné.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du levier d'armement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1864 Beals

1866 Beals

Beals

Beals 1864

Beals 1864/1866

Beals 1866

Beals Patent 1866

Beals Remington 1866

Beals Single Shot

Beals Sliding Barrel Rifle

Remington-Beals Patent 1866

Remington-Beals Rifle

Remington-Beals Single Shot Rifle

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24787
Marque: Remington-Elliot
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Remington-Elliot
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24787 - 1	22 RF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24787 - 3	32 RF	4	74	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
24787 - 2	32 RF	4	86	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "E. Remington & Sons" et "Elliot's Patents" ou "Elliots' Patent" figurent sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Elliot's Patents May 29, 1860 - Oct. 1, 1861" figure sur le canon.
- arme fabriquée de 1863 à 1888.
- environ 50 000 exemplaires ont été fabriqués.
- faisceau de canons stationnaire avec percuteur rotatif.
- calibre .22 à percussion annulaire, cinq canons, faisceau rond cannelé.
- calibre .32 à percussion annulaire, quatre canons, faisceau carré cannelé.
- le groupe de canons bascule vers l'avant.
- détente annulaire.

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURED BY E. REMINGTON & SONS, ILION, N. Y." figure sur le canon.

Mécanisme

- faisceau de quatre canons, canons basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur la crosse ou sous le barillet (visible quand le barillet est relevé). Numéro de série pouvant être formé de nombres ordinaux.
Autres marquages	- sur le côté gauche du canon : "Manufactured by E. Remington & Sons, Ilion N.Y." - sur le côté droit du canon : "Elliott's Patent May 29, 1860 - Oct. 1, 1861". - données sur le brevet normalement sur le canon : "ELLIOT'S PATENTS. MAY 29, 1860-OCT. 1, 1861".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860

1861

Elliot Deringer

Elliot Derringer

Elliot Pepperbox

Elliots Patent

Elliots' Patent

New Repeating Pistol No. 2

Pepperbox

Remington Pepperbox

Remington-Elliot Deringer 22RF

Remington-Elliot Deringer 32RF

Remington-Elliot Double Action Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33207
Marque: Remington-Elliot
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Remington-Elliot
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33207 - 1	41 SHORT RF	1	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REMINGTONS" and "ELLIOT PAT." figurent sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "ELLIOT PAT. AUG. 27, 1867" figure sur le dessus du canon.
- fabriqué de 1867 à 1888
- fabriqué à environ 10 000 exemplaires.
- caractéristiques : canon rond; simple action; à détente encastrée; à chien apparent avec crête; guidon à tige en laiton; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en noyer, en nacre ou en ivoire; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTONS, ILION, N. Y." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du canon et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- sur le canon : "Remington's, Ilion NY Elliott Pat Aug 27. 1867".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1867 Elliot

Elliot 1867

Elliot Derringer

Elliot Patent Derringer

Elliot Single Action Single Shot Derringer

Elliot Single Shot Derringer

Remington-Elliot 1867

Remington-Elliot Vest Pocket Derringer Pistol

Vest Pocket Derringer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129089
Marque: Remington-Elliot
Modèle: Double Derringer

Sommaire

Marque:	Remington-Elliot
Modèle:	Double Derringer
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129089 - 1	41 SHORT RF	2	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces armes à feu sont la conception brevetée de monsieur W.H. Elliot. Remington était responsable de la production, mais pas de la mise en marché.
- le contrat de 100 armes à feu a été livré à monsieur W.H. Elliot, qui s'est occupé de la commercialisation et des ventes actuelles de ce modèle par le truchement de l'entreprise d'arme à feu de son fils, Lowell Elliot, qui était située à New York City aux États Unis.

Modèle

- il s'agit d'un modèle particulier qui est le seul à posséder les caractéristiques suivantes : l'inscription "MANUFACTURED BY E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." figurant sur le côté droit de l'ensemble canon sur le joint plat situé entre les deux canons et l'inscription "ELLIOT'S PATENT DEC. 12. 1865" figurant sur le côté gauche de l'ensemble canon sur le joint plat situé entre les deux canons.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- produit lancé en 1867.
- cent exemplaires de cette arme à feu ont été fabriqués; à ce jour, uniquement 27 spécimens sont répertoriés.
- NOTA : ce modèle de Derringer ne possède pas d'extracteur.
- caractéristiques : canons superposés à mécanisme d'ouverture vers le haut; guidon à rampe fixe; hausse à rayures fixe; chien à crête; détente encastrée; divers finis possibles, notamment bleui, nickelé, argenté ou plaqué or, avec ou sans gravures; des plaques de poignée de couleur bois, ivoire, ébonite, nacre, os ou argent étaient disponibles; ce modèle ne possède pas d'extracteur; arrêtoir de canon situé sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- la longueur totale avec un canon de 76 mm (3 po) est de 127 mm (5 po) et le poids moyen est de 0,31 kg (11 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." et "ELLIOT'S PATENT DEC. 12. 1865" figurent sur le côté de l'ensemble canon.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule vers le haut

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série est compris entre 1 et 100.
- le numéro de série figure sur l'ensemble canon, au niveau des tenons de verrouillage et sous la plaquette droite située sur le dessus du cadre de la poignée.
- le numéro de série est inscrit gros caractères d'écriture manuscrite.

Remarques

- identifier la date de fabrication et/ou trouver une logique dans les numéros de série est difficile et problématique pour la gamme entière de Double Derringers de Remington. Les références disponibles sont parfois floues et même contradictoires. Les dossiers de l'usine ont été perdus ou détruits, voir même inexistants dans certains cas. Pour certains modèles, les dates de fabrication et le statut juridique peuvent parfois être déterminés par les marquages du fabricant.
- ce modèle particulier de Double Derringer Remington-Elliot est le seul à posséder les caractéristiques suivantes : l'inscription "MANUFACTURED BY E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." figurant sur le côté droit de l'ensemble canon sur le joint plat situé entre les deux canons et l'inscription "ELLIOT'S PATENT DEC. 12. 1865" figurant sur le côté gauche de l'ensemble canon sur le joint plat situé entre les deux canons.
- Quand ce marquage du fabricant figure sur les côtés de l'ensemble canon, c'est que l'arme a été conçue avant 1898.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62182	Remington	Double Derringer Model 1	Remington	Arme de poing	Canons multiples
62185	Remington	Double Derringer Model 3	Remington	Arme de poing	Canons multiples
62186	Remington	Double Derringer Model 2	Remington	Arme de poing	Canons multiples
129090	Remington	Double Derringer Model 4	Remington	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Deringer

Elliot Double Deringer

Elliot Double Derringer

Over and Under Deringer

Over and Under Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196152
Marque: Remington-Elliot
Modèle: New Model Pocket

Sommaire

Marque:	Remington-Elliot
Modèle:	New Model Pocket
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196152 - 4	31 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196152 - 1	31 PERCUSSION	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196152 - 2	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196152 - 3	31 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. REMINGTON & SONS, ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou une variante de cette inscription, figure sur le dessus du canon.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "PATENTED SEPT 14, 1858" figure sur le dessus du canon.
- Le "New Model Pocket" a été fabriqué du milieu de 1870 au début de 1880.
- Le "New Model Pocket" est aussi appelé "Remington Pocket 1863".
- Le "New Model Pocket" est un pistolet à percussion de poche, avec détente encastrée et canon octogonal.
- Le "New Model Pocket" a été fabriqué trois variantes au cours de sa fabrication :

Première variante : boîtier de culasse/de la carcasse et détente encastrée en laiton.
Deuxième variante : boîtier de culasse/de la carcasse en fer et détente encastrée en laiton.
Troisième variante : boîtier de culasse/de la carcasse et détente encastrée en fer.

- Caractéristiques : barillet non cannelé avec crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire; levier de chargement relié au boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "E. REMINGTON & SONS, ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou une variante de cette inscription, figure sur le dessus du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863 Pocket Revolver

New Model Pocket Revolver

Patented Sept 14 1858

Pocket Remington Revolver

Spur Trigger Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26171
Marque: Remington-Elliot
Modèle: Zig Zag Derringer

Sommaire

Marque:	Remington-Elliot
Modèle:	Zig Zag Derringer
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26171 - 1	22 SHORT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26171 - 2	22 SHORT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANUFACTURED BY" au-dessus de "REMINGTONS" au-dessus de "ILION. N.Y." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ELLIOT'S PATENT" au-dessus de "AUG. 17 1858" au-dessus de "MAY 29. 1860" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "ELLIOT'S PATENT" au-dessus de "AUG. 17, 1858" au-dessus de "MAY 29, 1860" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un pistolet à canons multiples avec anneau de détente et mécanisme à double action.
- fabriqué par Remington en 1861-1862; première arme de poing de Remington utilisant des cartouches métalliques.
- environ 1 000 de ces pistolets ont été fabriqués d'après un brevet de William H. Elliot.
- ces pistolets se reconnaissent à ce qui suit : portière de chargement donnant accès aux chambres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, plaquettes de crosse en ébonite, fini bleui ou argent, faisceau de six canons rotatifs, série de rainures en zigzag à l'extrémité "culasse" des canons et faisant partie du mécanisme de rotation.
- ne pas confondre ces pistolets avec les Derringer à canons multiples de Remington-Elliot, dont les canons sont fixes et dont le percuteur est rotatif; même si ces armes se ressemblent, les canons basculent pour le chargement et ils ne tournent pas lors du tir.

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURED BY" au-dessus de "REMINGTONS" au-dessus de "ILION. N.Y." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- double action, chien non apparent, canons rotatifs, six coups.
- l'arme est considérée comme un revolver car les chambres (canons) tournent autour d'un axe central.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche.
Autres marquages	- marqué "Elliot's Patent Aug. 17, 1858 May 29, 1860, as well as "Manufactured by Remington's Ilion, N.Y.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858

1860

Elliot's Pocket Revolver

Pepperbox

Zig-Zag

Zig-Zag Derringer

Zig-Zag Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110116
Marque: Remington-Keene
Modèle: Repeating Army Rifle

Sommaire

Marque:	Remington-Keene
Modèle:	Repeating Army Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110116 - 1	45-70 GOVT	9	829	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- John W. Keene était un inventeur de Newark, New Jersey, qui fabriqua plusieurs prototypes de fusils à répétition alimentés par chargeur vers 1870; après avoir étudié les brevets de Keene à ce propos, Remington s'intéressa à la production de ces fusils pour d'éventuels contrats de l'armée et pour le marché civil. Même si les armes conçues par Keene fonctionnaient bien, elles furent bientôt surpassées par les modèles d'autres inventeurs, de sorte que seulement 5 000 exemplaires environ du fusil à répétition conçu par Keene furent produits par Remington, toutes variantes confondues.

Modèle

- fusil à répétition à verrou d'apparence inhabituelle produit par Remington entre 1880 et 1888 pour vente possible à l'U.S. Army; même si ces fusils ont été mis à l'épreuve par l'Ordnance Board, on ignore s'ils ont été adoptés par l'armée. Toutefois, l'U.S. Navy a acheté au moins 250 de ces fusils et ces derniers arboraient des marques distinctives, à savoir les lettres "U.S." au-dessus d'une ancre, sur le canon; il existe une entrée distincte pour ces fusils.
- fini bleui, magasin tubulaire sous le canon, monture pleine longueur en bois avec poignée anglaise et deux grenadières, canon rond, chien apparent à armement manuel à l'arrière de la culasse, organes de visée réglables, arrêt de répétition permettant d'utiliser le fusil comme arme à un coup.
- ces fusils portent normalement l'inscription "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y. / PATENT FEB.24, MARCH 17. 1874 JAN. 18. SEPT. 26, 1876. MAR. 20. JUL.31. 77." sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le dessous de la culasse; pour lire le numéro de série complet, il faut démonter partiellement le fusil. Certains de ces fusils arborent aussi des numéros d'identification apposés par le gouvernement des États-Unis; NE PAS CONFONDRE ces numéros avec le numéro de série véritable.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Military Repeating Rifle

Remington-Keene

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110096
Marque: Remington-Keene
Modèle: Repeating Carbine

Sommaire

Marque:	Remington-Keene
Modèle:	Repeating Carbine
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110096 - 2	45-70 GOVT	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110096 - 1	45-70 GOVT	6	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- John W. Keene était un inventeur de Newark, New Jersey, qui fabriqua plusieurs prototypes de fusils à répétition alimentés par chargeur vers 1870; après avoir étudié les brevets de Keene à ce propos, Remington s'intéressa à la production de ces fusils pour d'éventuels contrats de l'armée et pour le marché civil. Même si les armes conçues par Keene fonctionnaient bien, elles furent bientôt surpassées par les modèles d'autres inventeurs, de sorte que seulement 5 000 exemplaires environ du fusil à répétition conçu par Keene furent produits par Remington, toutes variantes confondues.

Modèle

- fusil à répétition à verrou d'apparence inhabituelle produit par Remington entre 1880 et 1888.
- fini bleui, magasin tubulaire pleine longueur sous le canon, monture mi-longueur en bois avec poignée anglaise, canon rond, chien apparent à armement manuel à l'arrière de la culasse, organes de visée réglables, arrêt de répétition permettant d'utiliser le fusil comme arme à un coup.
- entre 600 et 800 de ces fusils ont été achetés par l'United States Indian Department pour les policiers des réserves indiennes; ces fusils portent les numéros de propriété de l'U.S.I.D. sur le côté gauche du boîtier de culasse ainsi que les marques de l'inspecteur du gouvernement. NE PAS CONFONDRE ces numéros avec les numéros de série se trouvant sur le dessous de la culasse.
- ces fusils portent normalement l'inscription "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y. / PATENT FEB.24, MARCH 17. 1874 JAN. 18. SEPT. 26, 1876. MAR. 20. JUL.31. 77." sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le dessous de la culasse; pour lire le numéro de série complet, il faut démonter partiellement le fusil. Certains de ces fusils arborent aussi des numéros d'identification apposés par le gouvernement des États-Unis; NE PAS CONFONDRE ces numéros avec le numéro de série véritable.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110196
Marque: Remington-Keene
Modèle: Repeating Navy Rifle

Sommaire

Marque:	Remington-Keene
Modèle:	Repeating Navy Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110196 - 1	45-70 GOVT	9	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- John W. Keene était un inventeur de Newark, New Jersey, qui fabriqua plusieurs prototypes de fusils à répétition alimentés par chargeur vers 1870; après avoir étudié les brevets de Keene à ce propos, Remington s'intéressa à la production de ces fusils pour d'éventuels contrats de l'armée et pour le marché civil. Même si les armes conçues par Keene fonctionnaient bien, elles furent bientôt surpassées par les modèles d'autres inventeurs, de sorte que seulement 5 000 exemplaires environ du fusil à répétition conçu par Keene furent produits par Remington, toutes variantes confondues.

Modèle

- fusil à répétition à verrou d'apparence inhabituelle produit par Remington entre 1880 et 1888, pour vente à l'U.S. Navy; ces fusils arboraient des marques distinctives, à savoir les lettres "U.S." au-dessus d'une ancre sur le canon. Des fusils similaires, mais sans les marques de l'U.S. Navy, ont été produits pour l'U.S. Army.
- fini bleui; magasin tubulaire sous le canon; monture pleine longueur en bois avec poignée anglaise et deux grenadières; canon rond; chien apparent à armement manuel à l'arrière de la culasse, organes de visée réglables, arrêt de répétition permettant d'utiliser le fusil comme arme à un coup.
- ces fusils portent l'inscription "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y. / PATENT FEB.24, MARCH 17. 1874 JAN. 18. SEPT. 26, 1876. MAR. 20. JUL.31. 77." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le dessous de la culasse; pour lire le numéro de série complet, il faut démonter partiellement le fusil. Certains de ces fusils arborent aussi des numéros d'identification apposés par le gouvernement des États-Unis; NE PAS CONFONDRE ces numéros avec le numéro de série véritable.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Military Repeating Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110215
Marque: Remington-Keene
Modèle: Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Remington-Keene
Modèle:	Sporting Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110215 - 3	40-60 WIN	9	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110215 - 2	43 SPANISH	9	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110215 - 1	45-70 GOVT	9	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110215 - 4	45-70 GOVT	9	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- John W. Keene était un inventeur de Newark, New Jersey, qui fabriqua plusieurs prototypes de fusils à répétition alimentés par chargeur vers 1870; après avoir étudié les brevets de Keene à ce propos, Remington s'intéressa à la production de ces fusils pour d'éventuels contrats de l'armée et pour le marché civil. Même si les armes conçues par Keene fonctionnaient bien, elles furent bientôt surpassées par les modèles d'autres inventeurs, de sorte que seulement 5 000 exemplaires environ du fusil à répétition conçu par Keene furent produits par Remington, toutes variantes confondues.

Modèle

- fusil à répétition à verrou d'apparence inhabituelle produit par Remington entre 1880 et 1888.
- fini bleui, magasin tubulaire pleine longueur sous le canon, monture mi-longueur en bois avec poignée anglaise ou poignée-pistolet, canon rond ou mi-rond et mi-octogonal, chien apparent à armement manuel à l'arrière de la culasse, organes de visée réglables, arrêt de répétition permettant d'utiliser le fusil comme arme à un coup.
- plusieurs options étaient proposées pour ces fusils : quadrillage et ciselures personnalisés, canon mi-octogonal, bois de fantaisie, etc.
- ces fusils portent normalement l'inscription "E.REMINGTON & SONS, ILION, N.Y. / PATENT FEB.24, MARCH 17. 1874 JAN. 18. SEPT. 26, 1876. MAR. 20. JUL.31. 77." sur le côté gauche de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le dessous de la culasse; pour lire le numéro de série complet, il faut démonter partiellement le fusil. Certains de ces fusils arborent aussi des numéros d'identification apposés par le gouvernement des États-Unis; NE PAS CONFONDRE ces numéros avec le numéro de série véritable.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110237
Marque: Remington-Lee
Modèle: 1879

Sommaire

Marque:	Remington-Lee
Modèle:	1879
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110237 - 4	43 SPANISH	5	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110237 - 2	45-70 GOVT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110237 - 1	45-70 GOVT	5	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110237 - 3	45-70 GOVT	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110237 - 5	45-90 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110237 - 6	45-90 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque découle du nom du fabricant principal et du patronyme de l'inventeur.
- "LEE ARMS CO. BRIDGEPORT, CONN. USA" habituellement sur l'arme à feu.
- Remington était le principal fabricant nord-américain du fusil à verrou à chargeur détachable de J.P. Lee.
- ce fusil fut aussi produit par Sharps.
- James Paris Lee était un inventeur et un concepteur d'armes légères.
- la "Lee Arms Company" fut fondée par James Paris Lee et la firme se trouvait à Bridgeport, Connecticut, É.-U.
- la Lee Arms Company de Bridgeport vendit le fusil à verrou de J.P. Lee entre 1879 et 1910.
- les brevets de James Paris Lee concernant une arme à répétition furent mis en pratique pour les fusils Remington-Lee, Lee-Burton, Lee-Metford et Lee-Enfield.

Modèle

- "LEE ARMS CO. BRIDGEPORT, CONN. USA" et "PATENTED NOV.4, 1879" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- première génération du fusil à répétition à verrou de James Paris Lee, avec boîtier de culasse de type Lee Enfield caractéristique et chargeur détachable; arrêtoir du chargeur dans le haut du pontet.
- sur cette arme, le levier de culasse fait office de tenon de verrouillage et il s'appuie contre l'extrémité avant de la bague fendue arrière du boîtier de culasse; sur les armes Remington-Lee ultérieures (1882, 1885 et 1899), le levier de culasse se trouve derrière la bague arrière du boîtier de culasse.
- caractéristiques : organes de visée réglables, monture en noyer (les fusils militaires ont une monture pleine longueur avec battants de bretelle et deux grenadières; les carabines ont une monture mi-longueur et une seule grenadière, tandis que les fusils de sport peuvent avoir une monture mi-longueur quadrillée avec poignée anglaise ou poignée-pistolet et un canon mi-rond et mi-octogonal), fini bleui.
- fusils produits pour l'armée américaine et des armées étrangères; beaucoup de ces fusils ont été vendus à la Chine. Les fusils de l'U.S. Army ou de l'U.S. Navy arborent les marques de propriété et d'inspection américaines (les fusils de la marine arborent une ancre sur la culasse et, à l'époque, l'inspecteur était William Folger, dont la marque est "WKK / P").

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- fusils conçus par James Paris Lee, inventeur du fusil Lee-Enfield; quelques-uns (environ 300) ont été vendus à l'U.S. Navy, mais Lee ne disposait d'aucune installation pour produire cette quantité de fusils; il s'est donc tourné vers la Sharps Rifle Company de Bridgeport, Connecticut, pour produire les armes à feu en vertu de ce contrat. Fusils pleine taille, carabines plus courtes et fusils de sport à la riche présentation étaient tous produits dans le cadre d'une entente conclue entre Lee et Sharps, mais la Sharps Rifle Company ferma ses portes en 1880, de sorte que Lee n'avait aucun moyen d'honorer les contrats militaires qu'il avait décrochés. En 1881, Lee s'entendit avec Remington pour la production du reste des fusils qu'il avait promis au gouvernement et la firme Remington produisit aussi pour Lee une large gamme de fusils, de carabines et de fusils de sport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110255	Remington-Lee	1879	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	Mécanisme à verrou
120669	Remington-Lee	Sporting Rifle	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M1879

M1879 Military Rifle

M1879 Remington-Lee

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110255
Marque: Remington-Lee
Modèle: 1879

Sommaire

Marque:	Remington-Lee
Modèle:	1879
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110255 - 2	45-70 GOVT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110255 - 3	45-70 GOVT	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110255 - 1	45-70 GOVT	5	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque découle du nom du fabricant principal et du patronyme de l'inventeur.
- Remington était le principal fabricant nord-américain du fusil à verrou à chargeur détachable de J.P. Lee.
- "SHARPS RIFLE CO, BRIDGEPORT, CONN." et "OLD RELIABLE" dans un cartouche rectangulaire habituellement sur le canon.
- James Paris Lee était un inventeur et un concepteur d'armes légères.
- la "Lee Arms Company" fut fondée par James Paris Lee et la firme se trouvait à Bridgeport, Connecticut, É.-U.
- la Lee Arms Company de Bridgeport vendit le fusil à verrou de J.P. Lee entre 1879 et 1910.
- les brevets de James Paris Lee concernant une arme à répétition furent mis en pratique pour les fusils Remington-Lee, Lee-Burton, Lee-Metford et Lee-Enfield.

Modèle

- "SHARPS RIFLE CO, BRIDGEPORT, CONN." et "OLD RELIABLE" dans un cartouche rectangulaire habituellement sur le canon.
- fabriqué avant 1881.
- première génération du fusil à répétition à verrou de James Paris Lee, avec boîtier de culasse de type Lee Enfield caractéristique et chargeur détachable; arrêtoir du chargeur dans le haut du pontet.
- sur cette arme à feu, le levier de culasse fait office de tenon de verrouillage et il s'appuie contre l'extrémité avant de la bague fendue arrière du boîtier de culasse; sur les armes Remington-Lee ultérieures (1882, 1882/85, 1885 et 1899), le levier de culasse se trouve derrière la bague arrière du boîtier de culasse.
- chargeur détachable, organes de visée réglables, monture en noyer (les fusils militaires ont une monture pleine longueur avec battants de bretelle et deux grenadières; les carabines ont une monture mi-longueur et une seule grenadière, tandis que les fusils de sport peuvent avoir une monture mi-longueur quadrillée avec poignée anglaise ou poignée-pistolet et un canon mi-rond et mi-octogonal), fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "SHARPS RIFLE CO, BRIDGEPORT, CONN." et "OLD RELIABLE" dans un cartouche rectangulaire habituellement sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- fusils produits pour l'armée américaine et des armées étrangères; beaucoup de ces fusils ont été vendus à la Chine. Les fusils de l'U.S. Army ou de l'U.S. Navy arborent les marques de propriété et d'inspection américaines (les fusils de la marine arborent une ancre sur la culasse et, à l'époque, l'inspecteur était William Folger, dont la marque est "WKK / P").
Remarques	- fusils conçus par James Paris Lee, inventeur du fusil Lee-Enfield; quelques-uns (environ 300) ont été vendus à l'U.S. Navy, mais Lee ne disposait d'aucune installation pour produire cette quantité de fusils; il s'est donc tourné vers la Sharps Rifle Company de Bridgeport, Connecticut, pour produire les armes à feu en vertu de ce contrat. Fusils pleine taille, carabines plus courtes et fusils de sport à la riche présentation étaient tous produits dans le cadre d'une entente conclue entre Lee et Sharps, mais la Sharps Rifle Company ferma ses portes en 1880, de sorte que Lee n'avait aucun moyen d'honorer les contrats militaires qu'il avait décrochés. En 1881, Lee s'entendit avec Remington pour la production du reste des fusils qu'il avait promis au gouvernement et la firme Remington produisit aussi pour Lee une large gamme de fusils, de carabines et de fusils de sport. Les fusils produits pour Lee par Remington sont aussi désignés "Remington-Lee".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110237	Remington-Lee	1879	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110335
Marque: Remington-Lee
Modèle: 1882

Sommaire

Marque:	Remington-Lee
Modèle:	1882
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110335 - 4	43 SPANISH	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110335 - 5	43 SPANISH	5	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110335 - 3	45-70 GOVT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110335 - 1	45-70 GOVT	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110335 - 2	45-70 GOVT	5	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque découle du nom du fabricant principal et du patronyme de l'inventeur.
- "LEE ARMS CO. BRIDGEPORT, CONN. USA" et "PATENTED NOV. 4, 1879", ou "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y. U.S.A. SOLE MANUFACTURERS & AGENTS", peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- Remington était le principal fabricant nord-américain du fusil à verrou à chargeur détachable de J.P. Lee.
- James Paris Lee était un inventeur et un concepteur d'armes légères.
- la "Lee Arms Company" fut fondée par James Paris Lee et la firme se trouvait à Bridgeport, Connecticut, É.-U.
- la Lee Arms Company de Bridgeport vendit le fusil à verrou de J.P. Lee entre 1879 et 1910.
- les brevets de James Paris Lee concernant une arme à répétition furent mis en pratique pour les fusils Remington-Lee, Lee-Burton, Lee-Metford et Lee-Enfield.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- seconde génération du fusil à répétition à verrou de James Paris Lee, avec boîtier de culasse de type Lee Enfield caractéristique et chargeur détachable; arrêtoir du chargeur dans le haut du pontet.
- Remington a produit plus de 47 000 de ces fusils dans le cadre de contrats militaires passés avec les gouvernements de Chine et des É.-U. de même que pour le marché civil où ces fusils étaient destinés à la chasse et au tir sportif; plus tard, certains de ces fusils furent portés au standard 1885 par remplacement de leur culasse par une nouvelle culasse à tête amovible. Les fusils 1882 se distinguent des fusils 1885 par la fente oblongue d'échappement des gaz sur le tenon de verrouillage principal (particularité se trouvant aussi sur le modèle 1879, mais ce dernier comporte un levier de culasse droit se verrouillant à l'avant de la bague du boîtier de culasse).
- organes de visée réglables, monture en noyer (les fusils militaires ont une monture pleine longueur avec battants de bretelle et deux grenadières; les carabines ont une monture mi-longueur et une seule grenadière, tandis que les fusils de sport peuvent avoir une monture mi-longueur quadrillée avec poignée anglaise ou poignée-pistolet et un canon mi-rond et mi-octogonal), fini bleui.
- les fusils vendus à l'U.S. Army ou à l'U.S. Navy arborent les marques de propriété et d'inspection américaines (les fusils de la marine arborent une ancre sur la culasse tandis que les fusils de l'U.S. Army arborent les lettres "U.S." au même endroit; ces deux variantes portent aussi les marques du gouvernement/de l'inspecteur, qui sont des initiales).

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120669	Remington-Lee	Sporting Rifle	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M1882

M1882 Military Rifle

M1882 Military Rifle Chinese Contract

M1882 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110455
Marque: Remington-Lee
Modèle: 1885

Sommaire

Marque:	Remington-Lee
Modèle:	1885
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110455 - 13	30-40 KRAG	5	746	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110455 - 8	43 SPANISH	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110455 - 11	43 SPANISH	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110455 - 12	43 SPANISH	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110455 - 9	43 SPANISH	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110455 - 10	43 SPANISH	5	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110455 - 5	45-70 GOVT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110455 - 3	45-70 GOVT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110455 - 1	45-70 GOVT	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110455 - 6	45-70 GOVT	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110455 - 7	45-70 GOVT	5	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110455 - 4	45-90 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110455 - 2	45-90 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque découle du nom du fabricant principal et du patronyme de l'inventeur.
- "LEE ARMS CO. BRIDGEPORT, CONN. USA" et "PATENTED NOV. 4, 1879", ou "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y. U.S.A. SOLE MANUFACTURERS & AGENTS", ou "REMINGTON ARMS CO. / ILION, N.Y. U.S.A." et "LEE PATENT NOV. 4, 1879." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- Remington était le principal fabricant nord-américain du fusil à verrou à chargeur détachable de J.P. Lee.
- James Paris Lee était un inventeur et un concepteur d'armes légères.
- la "Lee Arms Company" fut fondée par James Paris Lee et la firme se trouvait à Bridgeport, Connecticut, É.-U.
- la Lee Arms Company de Bridgeport vendit le fusil à verrou de J.P. Lee entre 1879 et 1910.
- les brevets de James Paris Lee concernant une arme à répétition furent mis en pratique pour les fusils Remington-Lee, Lee-Burton, Lee-Metford et Lee-Enfield.

Modèle

- seconde génération du fusil à répétition à verrou de James Paris Lee, avec boîtier de culasse de type Lee Enfield caractéristique et chargeur détachable; arrêtoir du chargeur dans le haut du pontet.
- Remington a produit plus de 600 000 de ces fusils dans le cadre de contrats militaires passés avec les gouvernements de Chine et des É.-U. de même que pour le marché civil où ces fusils étaient destinés à la chasse et au tir sportif; ces fusils ont aussi été achetés par la Nouvelle-Zélande et par le British Ordnance Board aux fins d'essai (ces essais ont convaincu le gouvernement britannique d'adopter le fusil Lee-Enfield). Les fusils 1885 se distinguent des fusils antérieurs par leur culasse à tête amovible et par l'absence de fente oblongue d'échappement des gaz sur le tenon de verrouillage principal.
- chargeur détachable, organes de visée réglables, monture en noyer (les fusils militaires ont une monture pleine longueur avec battants de bretelle et deux grenadières; les carabines ont une monture mi-longueur et une seule grenadière, tandis que les fusils de sport peuvent avoir une monture mi-longueur quadrillée avec poignée anglaise ou poignée-pistolet et un canon mi-rond et mi-octogonal), fini bleui.
- fusils produits pour l'armée américaine et des armées étrangères; beaucoup de ces fusils ont été vendus à la Chine. Les fusils de l'U.S. Army ou de l'U.S. Navy arborent les marques de propriété et d'inspection américaines (les fusils de la marine arborent une ancre sur la culasse tandis que les fusils de l'U.S. Army arborent les lettres "U.S." au même endroit; ces deux variantes portent aussi les marques du gouvernement/de l'inspecteur, qui sont des initiales).
- peuvent arborer trois types d'inscriptions : "LEE ARMS CO. BRIDGEPORT, CONN. USA", et date de brevet Nov. 4 1879, ou "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y. U.S.A. SOLE MANUFACTURERS & AGENTS", ou "REMINGTON ARMS CO. / ILION, N.Y. U.S.A." et "LEE PATENT NOV. 4, 1879.", selon la date de fabrication.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

120669	Remington-Lee	Sporting Rifle	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M1855 Military Rifle

M1885

M1885 Carbine

M1885 Military Rifle US Navy Contract

M1885 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77132
Marque: Remington-Lee
Modèle: 1899

Sommaire

Marque:	Remington-Lee
Modèle:	1899
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77132 - 11	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 12	30-30 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 13	30-30 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 57	30-40 KRAG	5	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 7	30-40 KRAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 20	30-40 KRAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 21	30-40 KRAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 22	30-40 KRAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 2	30-40 KRAG	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77132 - 55	30-40 KRAG	5	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 56	30-40 KRAG	5	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 8	303 BRITISH	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 14	303 BRITISH	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 15	303 BRITISH	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 16	303 BRITISH	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 3	303 BRITISH	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 29	32 WIN SPL	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 30	32 WIN SPL	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 31	32 WIN SPL	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 32	32-40 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 33	32-40 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 34	32-40 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 35	35 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 36	35 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 37	35 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77132

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77132 - 54	38-55 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 38	38-55 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 39	38-55 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 40	38-55 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 41	38-72 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 42	38-72 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 43	38-72 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 53	38-72 WIN	5	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 44	405 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 45	405 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 46	405 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 47	45-70 GOVT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 48	45-70 GOVT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 49	45-70 GOVT	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 50	45-90 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 51	45-90 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77132 - 52	45-90 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 6	6MM LEE NAVY	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 17	6MM LEE NAVY	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 18	6MM LEE NAVY	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 19	6MM LEE NAVY	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 1	6MM LEE NAVY	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 10	7.65X53 MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 23	7.65X53 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 24	7.65X53 MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 25	7.65X53 MAUSER	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 5	7.65X53 MAUSER	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 9	7X57R MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 26	7X57R MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 27	7X57R MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 28	7X57R MAUSER	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77132 - 4	7X57R MAUSER	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque découle du nom du fabricant principal et du patronyme de l'inventeur.
- "REMINGTON ARMS CO.", "ILION, N.Y. U.S.A." et "PATENTED AUG. 26th 1884. SEP'T 9th 1884. MARCH 17th 1885. JAN. 18th 1887" habituellement sur l'arme à feu.
- Remington était le principal fabricant nord-américain du fusil à verrou à chargeur détachable de J.P. Lee.
- James Paris Lee était un inventeur et un concepteur d'armes légères.
- la "Lee Arms Company" fut fondée par James Paris Lee et la firme se trouvait à Bridgeport, Connecticut, É.-U.
- la Lee Arms Company de Bridgeport vendit le fusil à verrou de J.P. Lee entre 1879 et 1910.
- les brevets de James Paris Lee concernant une arme à répétition furent mis en pratique pour les fusils Remington-Lee, Lee-Burton, Lee-Metford et Lee-Enfield.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1899 à 1907.
- canon rond, alimentation par magasin, mécanisme à verrou; verrouillage par deux tenons de la tête de culasse qui s'engagent dans des cavités du boîtier de culasse lorsque le levier de culasse est abaissé. Monture anglaise d'une seule pièce avec garde-main en bois sur le dessus du canon, de la chambre à la grenadière ou monture d'une seule pièce avec poignée demi-pistolet. Hausse à planchette sur rampe ou hausse à planchette à ressort.

Fabricant

- le manufacturier figure sur l'arme.

Coups

- chargeur détachable avec trois rainures de chaque côté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120669	Remington-Lee	Sporting Rifle	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1899 Remington-Lee

M-1899

M1899

M1899 Remington-Lee

M1899 Remington-Lee Full Stock Military Rifle

M1899 Remington-Lee Military Rifle

M1899 Remington-Lee NRA Match Rifle

M1899 Remington-Lee Sporting Rifle

Model 1899

Remington 1899

Remington-Lee M1889 Full Stock Military Rifle

Remington-Lee M1889 Military Rifle

Remington-Lee M1889 NRA Match Rifle

Remington-Lee M1889 Sporting Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remington-Lee M1899 Cuban Contract

Remington-Lee M1899 Michigan National Guard Contract

Remington-Lee M1899 Military Carbine

Remington-Lee Magazine Carbine

Remington-Lee Magazine Rifle

Remington-Lee Small-Bore Magazine Carbine

Remington-Lee Small-Bore Magazine Rifle

Remington-Lee Small-Bore Magazine Sporting Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120669
Marque: Remington-Lee
Modèle: Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Remington-Lee
Modèle:	Sporting Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120669 - 3	303 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque provient du nom du fabricant et du patronyme de l'inventeur.
- Remington était le principal fabricant nord-américain du fusil à verrou et à chargeur détachable de J.P. Lee.
- fusil aussi produit par Sharps.
- James Paris Lee était un inventeur et un concepteur d'armes légères.
- la "Lee Arms Company" fut fondée par James Paris Lee à Bridgeport, Connecticut, É.-U.
- la Lee Arms Company de Bridgeport vendit le fusil à verrou de J.P. Lee entre 1879 et 1910.
- les brevets de James Paris Lee concernant une arme à répétition furent mis en pratique pour les fusils Remington-Lee, Lee-Burton, Lee-Metford et Lee-Enfield.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour la version "sport" des modèles militaires 1879, 1882, 1885 et 1899.
- caractéristiques possibles : monture sport d'une seule pièce avec poignée demi-pistolet ou anglaise quadrillée; canon rond, octogonal ou partiellement rond et partiellement octogonal; divers types d'organes de visée; chargeur détachable juste devant le pontet; verrouillage du mécanisme par deux tenons de la tête de culasse qui s'engagent dans des cavités du boîtier de culasse lorsque le levier de culasse est abaissé.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : REMINGTON ARMS CO. et ILION, N.Y. U.S.A.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu; production d'environ 7 700 exemplaires.
- arme examinée : six chiffres ou lettre suivie de cinq chiffres.

Calibre

- possibilité d'autres calibres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- fusil de sport arborant les mêmes inscriptions que la version militaire.
- ces fusils peuvent arborer l'une ou l'autre des inscriptions suivantes : "LEE ARMS CO. BRIDGEPORT, CONN. USA" et "PATENTED NOV. 4 1879" ou "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y. U.S.A. SOLE MANUFACTURERS & AGENTS" ou "REMINGTON ARMS CO. / ILION, N.Y. U.S.A." et "LEE PATENT NOV. 4, 1879." ou "REMINGTON ARMS CO. / ILION, N.Y. U.S.A." et "PATENTED AUG. 26th, 1884. SEP'T 9th, 1884. MARCH 17th, 1885. and JAN. 18th, 1887."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77132	Remington-Lee	1899	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
110237	Remington-Lee	1879	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
110335	Remington-Lee	1882	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
110455	Remington-Lee	1885	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62622
Marque: Remington-Rider
Modèle: Magazine Pistol

Sommaire

Marque:	Remington-Rider
Modèle:	Magazine Pistol
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62622 - 2	32 EXTRA SHORT RF	5	61	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62622 - 1	32 EXTRA SHORT RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. Remington & Sons" et "Riders Pat." sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- RIDER'S PAT. AUG. 15, 1871 sur le dessus du canon.
- fabriqué entre 1871 et 1888.
- caractéristiques : canon octogonal avec magasin tubulaire sous le canon; chien avec crête; détente encastrée; simple action; plaquettes de crosse en noyer, en palissandre, en ivoire ou en nacre; fini bleui, nickelé ou cémenté; ciselures ou non.

Fabricant

- "E. Remington & Sons, Ilion, N.Y." sur le dessus du canon.

Mécanisme

- le chargement se fait en tirant vers l'arrière la crête de la culasse, ce qui arme le chien, actionne un extracteur et extrait une cartouche du magasin. En relâchant la crête d'armement, le ressort repousse la culasse vers l'avant et pousse dans la chambre la cartouche présente sur l'élévateur, puis l'élévateur se remet en position pour extraire une nouvelle cartouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du cadre de crosse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- magasin à remplissage par l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - " E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y./RIDER'S PAT. AUG. 15, 1871" sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871 Magazine Pistol

1871 Rider

Remington Rider Magazine Pistol

Remington Riders Magazine Pistol

Remington-Rider 1871

Remington-Riders Magazine Pistol

Rider

Rider 1871

Rider Magazine Pistol

Rider Single Action Magazine Pistol

Riders Magazine Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126341
Marque: Remington-Rider
Modèle: New Model Belt Double Action

Sommaire

Marque:	Remington-Rider
Modèle:	New Model Belt Double Action
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126341 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126341 - 3	38 RF	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REMINGTON" et "RIDER'S" figurent sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Manufactured by Remington's, Ilion, N.Y." et "Rider's Pt. Aug. 17, 1858, May 3, 1859" ou "Patented Sept.14, 1858/E. Remington & Sons, Ilion, New York, U.S.A./New Model." figurent généralement sur le canon.
- de 3 000 à 5 000 exemplaires ont été fabriqués entre 1863 et 1873.
- revolver à percussion à simple action et à poudre noire New Model.
- caractéristiques : canon octogonal; levier de chargement sous le canon; boîtier de culasse/carcasse rigide et barillet fixe entièrement cannelé ou rond; simple/double action; chien apparent avec crête; guidon conique ou en demi-lune et hausse sous forme de rainure sur la cage de barillet; pontet ovale en laiton; fini bleui, nickelé ou orné de ciselures; plaquettes en nacre, en ivoire ou en noyer.
- NOTA : bon nombre de ces armes ont été converties en modèles à chargement par la culasse, afin de pouvoir tirer des cartouches métalliques de calibre ".38".

Fabricant

- les inscriptions "Remington's" ou "E. Remington & Sons" figurent sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118484	Remington	New Model Belt Double Action	Remington	Arme de poing	Revolver
126340	Remington	New Model Belt	Remington	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Double Action New Model

1858 New Model

1858 New Model Double Action

1859

1859 Double Action

New Model Belt Revolver

New Model Belt Revolver Double Action

New Model Double Action Belt Revolver

New Model Double Action Conversion

Remington-Rider D/A New Model Belt Revolver

Remington-Rider Double Action Belt Revolver

Remington/Rider 1859

Rider 1859

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21396
Marque: Remington-Rider
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Remington-Rider
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21396 - 1	31 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21396 - 3	32 SHORT RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21396 - 2	32 SHORT RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Remingtons" et "Riders Pt." figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Riders Pt. Aug 17, 1858, May 3, 1859" figure sur le canon.
- fabriqué de 1860 à 1873 en percussion.
- fabriqué de 1873 à 1888 pour cartouches métalliques 32 RF.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet fixe en forme de champignon; chien à crête; détente droite; mécanisme de détente à action simple ou double; pontet agrandi ovale en laiton; guidon à tige en laiton et rainure dans le plafond de la cage du barillet pour hausse; poignées en caoutchouc durci quadrillé ou en nacre ou en ivoire; fini bleui ou nickelé.

- La version à canon de 51 mm (2 po) est marquée avec l'adresse raccourcie "REMINGTON'S ILION.N.Y." sur le dessus du canon.

Fabricant

- l'inscription "Manufactured by Remington's Ilion N.Y." ou "Remington's Ilion N.Y." figure sur le canon.

Mécanisme

- chargement par la bouche ou cartouche métallique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'intérieur du pontet.
Autres marquages	- inscription "Manufactured by Remington's Ilion N.Y. Rider's Pt. Aug 17, 1858, May 3, 1859" sur le canon. - La version à canon de 51 mm (2 po) est marquée avec l'adresse raccourcie "REMINGTON'S ILION.N.Y." sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Rider

1859 Rider

Double Action Pocket Revolver

Pocket

Pocket Revolver Factory Conversion

Rider

Rider 1858

Rider 1859

Rider Double Action Pocket Revolver

Rider Pocket Revolver

Riders Double Action Pocket Revolver

Riders Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72515
Marque: Remington-Rider
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Remington-Rider
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72515 - 1	17 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "RIDER'S PT. SEPT.13, 1859" sur le dessus du canon.
- Joseph Rider était un employé de Remington qui détenait un brevet relatif à un mécanisme de culasse fendu. Remington produisit en quantité limitée des pistolets comportant ce type de culasse.

Modèle

- "RIDER'S PT. SEPT.13, 1859" sur le dessus du canon.
- fabriqué entre 1860 et 1863.
- Remington produisit environ 200 exemplaires de cette arme à feu.
- très petit pistolet à un coup.
- boîtier de culasse/carcasse et canon en laiton avec plaquettes de crosse intégrées, culasse fendue, chiena vec crête, détente encastrée; guidon à tige en laiton et hausse sous forme d'encoche en V; plaquettes de crosse en laiton; fini laiton ou plaqué argent.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Calibre

- projectile de calibre .177 (grenaille no 1 shot) propulsé par une amorce à percussion.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72515

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119783	Pedersoli	Remington-Rider Parlour Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1859 Rider

Parlor Gun

Parlor Pistol

Parlour Gun

Parlour Pistol

Remington-Rider

Remington-Rider Single Shot Deringer

Rider

Rider 1859

Rider Single Shot Deringer

Rider Single Shot Derringer

Rider's Patent

Rider's Pt.

Salon Pistol

Saloon Gun

Single Shot Deringer

Single Shot Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21394
Marque: Remington-Smoot
Modèle: New Line No 1

Sommaire

Marque:	Remington-Smoot
Modèle:	New Line No 1
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21394 - 1	30 SHORT RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. REMINGTON & SONS" et "W.S. SMOOT" sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Pat. W.S. Smoot Oct. 21, 1873" figure sur le dessus du canon.
- fabriqué de 1873 à 1888.
- également appelé "New Line No 1", "No 1 Revolver" ou "Smoot No 1".
- selon le brevet américain de William S. Smoot (No. 143,855 de 1873).
- caractéristiques : détente encastrée; chien avec crête; canon octogonal intégré à la carcasse; canon avec tige d'éjection sur le côté droit; guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure; plaquettes de crosse en noyer, en composite ou ébonite; fini bleui ou nickelé; bouclier rotatif ou fixe.

Fabricant

- "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y" sur le dessus du canon.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse.

Autres marquages

- inscription "E. Remington & Sons, Ilion, N.Y. Pat. W.S. Smoot Oct. 21, 1873" sur le canon.

Remarques

- les quelques centaines de revolvers fabriqués initialement avaient un bouclier rotatif.
- carcasse, canon et logement de l'éjecteur d'un seul tenant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21398	Remington-Smoot	New Line No 2	Remington	Arme de poing	Revolver
26160	Remington-Smoot	New Line No 3	Remington	Arme de poing	Revolver
26161	Remington	New Line No 4	Remington	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Smoot

New Line Revolver

New Line Smoots Patent No 1

New Model (Smoot's Patent)

New Model No.1 Single Action Revolver

No 1 Revolver

No 1 Smoot

No.1 Revolver-New Model (Smoot's Patent)

Number 1 Smoot

Remington No 1 Revolver

Remington-Smoot New Model No.1

Remington-Smoot No. 1

Remington-Smoot's Patent-New Model

Smoot

Smoot 1873

Smoot New Line No 1

Smoot New Model No.1 Revolver

Smoot New Model No.1 Single Action Revolver

Smoot No 1

Smoot's Patent-New Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21398
Marque: Remington-Smoot
Modèle: New Line No 2

Sommaire

Marque:	Remington-Smoot
Modèle:	New Line No 2
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21398 - 2	30 SHORT RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21398 - 1	32 SHORT RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. Remington & Sons" et "W.S. Smoot" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "Pat. W.S. Smoot Oct. 21, 1873" figure sur le dessus du canon.
- fabriqué de 1878 à 1888.
- fabriqué à environ 20 000 exemplaires.
- également appelé "New Line No 2", "No 2 Revolver" ou "Smoot No 2".
- caractéristiques : détente encastrée; chien avec crête; canon octogonal intégré à la carcasse; canon avec tige d'éjection sur le côté droit; guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure; plaquettes de crosse en noyer, en composite ou ébonite; fini bleui ou nickelé; bouclier rotatif ou fixe.

Fabricant

- "E. Remington & Sons, N. Y." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du cadre de crosse.

Autres marquages

- inscription "E. Remington & Sons, Ilion, N.Y. Pat. W.S. Smoot Oct. 21, 1873" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21394	Remington-Smoot	New Line No 1	Remington	Arme de poing	Revolver
26160	Remington-Smoot	New Line No 3	Remington	Arme de poing	Revolver
26161	Remington	New Line No 4	Remington	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Smoot

New Line No 2 Revolver

New Line No 2 Single Action Revolver

New Line Revolver No 2

New Line Smoots Patent No 2

No 2 Revolver

Number 2 Smoot

Remington No 2 Revolver

Remington-Smoot New Model No 2 Revolver

Remington-Smoot No. 2

Remington-Smoot Single Action Revolver

Smoot

Smoot 1873

Smoot New Line No 2 Single Action Revolver

Smoot New Model No 2 Revolver

Smoot No 2

Smoot's Patent-New Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26160
Marque: Remington-Smoot
Modèle: New Line No 3

Sommaire

Marque:	Remington-Smoot
Modèle:	New Line No 3
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26160 - 3	38 CF	5	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26160 - 2	38 SHORT RF	5	95	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. Remington & Sons" et "W.S. Smoot" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "PAT. W.S. SMOOT OCT 21, 1873" figure sur le dessus du canon.
- modèle fabriqué de 1878 à 1888.
- environ 25 000 unités ont été fabriquées.
- peut également être connu sous les appellations "Smoot No 3", "New Model No 3" ou "New Line Smoots No 3 Revolver".
- caractéristiques : canon octogonal; tige d'éjection des cartouches pleine longueur montée sur le côté droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet fixe cannelé; simple action; chien à crête apparent; détente encastrée; guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; fini bleui ou plaqué nickel; poignée en tête d'oiseau ou en manche de scie; plaques de poignée quadrillées, en ébonite, en nacre ou en ivoire.

Fabricant

- "E. Remington & Sons, Ilion, N. Y." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du cadre de crosse.

Calibre

- le calibre .38 générique est présent car les sources indiquent que ce modèle d'arme existait en calibre .38 à percussion centrale.
- les ouvrages de référence ne précisent pas quel type de cartouche de calibre .38 à percussion centrale cette arme peut utiliser.

Autres marquages

- sur le canon : "E. Remington & Sons, Ilion, NY Pat W.S. Smoot Oct 21 1873".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21394	Remington-Smoot	New Line No 1	Remington	Arme de poing	Revolver
21398	Remington-Smoot	New Line No 2	Remington	Arme de poing	Revolver
26161	Remington	New Line No 4	Remington	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Smoot

New Line No 3 Single Action Revolver

New Line Revolver No 3

New Line Smoots Patent No 3

New Model No 3

No 3 Revolver

Remington No 3 Revolver

Remington Smoot No 3

Remington-Smoot New Model No 3 Revolver

Smoot

Smoot 1873

Smoot New Line No 3 Revolver

Smoot New Model No 3 Revolver

Smoot No 3

Smoot's Patent-New Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76651
Marque: Remington-Whitmore
Modèle: 1874

Sommaire

Marque:	Remington-Whitmore
Modèle:	1874
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76651 - 1	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76651 - 2	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76651 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76651 - 3	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76651 - 4	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76651 - 5	45-70 GOVT	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76651 - 6	45-70 GOVT/12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "E. REMINGTON & SONS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." ou "E. REMINGTON & SONS, NEW YORK & LONDON" peut figurer sur la bande de visée.
- "A.E. WHITEMORE'S PATENT AUG. 8. 1871" or "A.E. WHITEMORE'S PATENT AUG. 8. 1871, APRIL 16, 1872" or "PATENT" figure habituellement sur le verrou de l'élévateur du chien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fabriqué de 1874 à 1882. - caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés avec clé d'ouverture sur le dessus et se soulevant, conçue par Whitmore; chiens apparents; crosse anglaise, à poignée-pistolet ou à poignée demi-pistolet; deux détentes; canons en acier Fluid ou canons damas. - vaste choix d'options, y compris les ciselures; aussi en arme à calibres mixtes à canons juxtaposés ou modèle à canons rayés juxtaposés.
Fabricant	- "E. REMINGTON & SONS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." ou "E. REMINGTON & SONS, NEW YORK & LONDON" peut figurer sur la bande du canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule et peut être répété sur le plat des canons, sur la patte du pontet et sur le fer du fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76631	Remington	Side By Side	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76751	Remington-Whitmore	1874	Remington	Arme mixte	Canons multiples
76752	Remington-Whitmore	1874	Remington	Carabine	Canons multiples
76775	Remington-Whitmore	Side By Side	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76793	Remington-Whitmore	1875	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1871 Whitmore's Patent

1872 Whitmore's Patent

A E Whitmore's Patent Aug 8 1871

A E Whitmore's Patent Aug 8 1871 April 16 1872

M 1874

M-1874

M1874

Remington-Whitmore

Remington-Whitmore 1871

Remington-Whitmore 1872

Remington-Whitmore M1874 Double Barrel

Whitmore

Whitmore 1871

Whitmore 1872

Whitmore Lifter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Whitmore's Patent 1871

Whitmore's Patent 1872

Whitmore's Ptd 1871

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76751
Marque: Remington-Whitmore
Modèle: 1874

Sommaire

Marque:	Remington-Whitmore
Modèle:	1874
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76751 - 1	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76751 - 2	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76751 - 3	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76751 - 4	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76751 - 5	45-70 GOVT	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76751 - 6	45-70 GOVT/12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur la bande de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fabriqué de 1874 à 1882. - arme à bascule à canons juxtaposés avec clé d'ouverture sur le dessus et se soulevant, conçue par Whitmore; chiens apparents; crosse anglaise, à poignée-pistolet ou à poignée demi-pistolet; deux détentes; canons en acier Fluid ou canons damas. - vaste choix d'options, y compris les ciselures; aussi en arme à calibres mixtes à canons juxtaposés ou modèle à canons rayés juxtaposés. - "A.E. WHITEMORE'S PATENT AUG. 8. 1871" ou "A.E. WHITEMORE'S PATENT AUG. 8. 1871, APRIL 16, 1872".
Fabricant	- "E. Remington & Sons, Ilion, N.Y." peut figurer sur la bande du canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; répété sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76651	Remington-Whitmore	1874	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76752	Remington-Whitmore	1874	Remington	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1871 Whitmore's Patent

1872 Whitmore's Patent

A E Whitmore's Patent Aug 8 1871

A E Whitmore's Patent Aug 8 1871 April 16 1872

M 1874

M-1874

M1874

Remington-Whitmore

Remington-Whitmore 1871

Whitmore

Whitmore's Patent 1871

Whitmore's Patent 1872

Whitmore's Ptd 1871

Whitmore-Remington

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76752
Marque: Remington-Whitmore
Modèle: 1874

Sommaire

Marque:	Remington-Whitmore
Modèle:	1874
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76752 - 1	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76752 - 2	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76752 - 3	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76752 - 4	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76752 - 5	45-70 GOVT	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76752 - 6	45-70 GOVT/12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque - la marque figure sur la bande de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fabriqué de 1874 à 1882. - arme à bascule à canons juxtaposés avec clé d'ouverture sur le dessus et se soulevant, conçue par Whitmore; chiens apparents; crosse anglaise, à poignée-pistolet ou à poignée demi-pistolet; deux détentes; canons en acier Fluid ou canons damas. - vaste choix d'options, y compris les ciselures; aussi en arme à calibres mixtes à canons juxtaposés ou modèle à canons rayés juxtaposés. - "A.E. WHITEMORE'S PATENT AUG. 8. 1871" ou "A.E. WHITEMORE'S PATENT AUG. 8. 1871, APRIL 16, 1872".
Fabricant	- "E. Remington & Sons, Ilion, N.Y." peut figurer sur la bande du canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; répété sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76651	Remington-Whitmore	1874	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76751	Remington-Whitmore	1874	Remington	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1871 Whitmore's Patent

1872 Whitmore's Patent

A E Whitmore's Patent Aug 8 1871

A E Whitmore's Patent Aug 8 1871 April 16 1872

M 1874

M-1874

M1874

Remington-Whitmore

Remington-Whitmore 1871

Whitmore

Whitmore's Patent 1871

Whitmore's Patent 1872

Whitmore's Ptd 1871

Whitmore-Remington

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76793
Marque: Remington-Whitmore
Modèle: 1875

Sommaire

Marque:	Remington-Whitmore
Modèle:	1875
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76793 - 1	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76793 - 2	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76793 - 3	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76793 - 4	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E. REMINGTON & SONS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." ou "E. REMINGTON & SONS, NEW YORK & LONDON" peut figurer sur la bande du canon.
- l'inscription "A.E. WHITEMORE'S PATENT AUG. 8. 1871", ou encore "A.E. WHITEMORE'S PATENT AUG. 8. 1871, APRIL 16, 1872", ou encore "PATENT", figure habituellement sur le verrou de l'élévateur du chien.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1873 et 1877.
- caractéristiques : canons juxtaposés, carcasse articulée avec mécanisme d'ouverture Whitmore à levier supérieur, monture à poignée droite, à poignée-pistolet ou à poignée demi-pistolet, double détente, chiens apparents, canon en acier coulé ou de Damas.
- des armes personnalisées étaient offertes avec de nombreuses options, telles que les gravures; elles étaient également offertes en configuration à calibres mixtes et canons juxtaposés ou à canons jumelés.

Fabricant

- l'inscription "E. REMINGTON & SONS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." ou "E. REMINGTON & SONS, NEW YORK & LONDON" peut figurer sur la bande du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur les plats du canon.
- les numéros de série vont d'environ 1 à 3 350.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76631	Remington	Side By Side	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76651	Remington-Whitmore	1874	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76754	Remington-Whitmore	1878	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76756	Remington-Whitmore	1876	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76775	Remington-Whitmore	Side By Side	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76776	Remington	1879	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1871 Whitmore's Patent

1872 Whitmore's Patent

1875 Lifter

1876 Remington-Whitmore

A E Whitmore's Patent Aug 8 1871

A E Whitmore's Patent Aug 8 1871 April 16 1872

M1875

M1875 Remington-Whitmore

Remington-Whitmore

Remington-Whitmore 1871

Remington-Whitmore M1875

Whitmore

Whitmore Lifter

Whitmore's Patent 1871

Whitmore's Patent 1872

Whitmore's Ptd 1871

Whitmore-Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76757
Marque: Remington-Whitmore
Modèle: 1876

Sommaire

Marque:	Remington-Whitmore
Modèle:	1876
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76757 - 1	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76757 - 2	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76757 - 3	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76757 - 4	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76757 - 5	40-65 WIN	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76757 - 6	40-65 WIN/10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur la bande de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1875 à 1882.
- arme à bascule à canons juxtaposés avec clé d'ouverture sur le dessus et se soulevant, conçue par Whitmore; chiens apparents; crosse anglaise, à poignée-pistolet ou à poignée demi-pistolet; deux détentes; canons en acier Fluid ou canons damas.
- vaste choix d'options, y compris les ciselures; aussi en arme à calibres mixtes à canons juxtaposés ou modèle à canons rayés juxtaposés.
- "A.E. WHITEMORE'S PATENT AUG. 8. 1871" ou "A.E. WHITEMORE'S PATENT AUG. 8. 1871, APRIL 16, 1872".

Fabricant

- "E. Remington & Sons, Ilion, N.Y." peut figurer sur la bande du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et répété sur les canons.
- numéros de série compris entre environ 3,350 et 5,900.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76756	Remington-Whitmore	1876	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76758	Remington-Whitmore	1876	Remington	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1871 Whitmore's Patent

1872 Whitmore's Patent

1876 Remington-Whitmore

A E Whitmore's Patent Aug 8 1871

A E Whitmore's Patent Aug 8 1871 April 16 1872

M1876

Remington-Whitmore

Remington-Whitmore 1871

Remington-Whitmore M1876

Whitmore

Whitmore's Patent 1871

Whitmore's Patent 1872

Whitmore's Ptd 1871

Whitmore-Remington

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76756
Marque: Remington-Whitmore
Modèle: 1876

Sommaire

Marque:	Remington-Whitmore
Modèle:	1876
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76756 - 1	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76756 - 2	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76756 - 3	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76756 - 4	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76756 - 5	40-65 WIN	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76756 - 6	40-65 WIN/10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "E. REMINGTON & SONS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." ou "E. REMINGTON & SONS, NEW YORK & LONDON" peut figurer sur la bande du canon.
- l'inscription "A.E. WHITEMORE'S PATENT AUG. 8. 1871", ou encore "A.E. WHITEMORE'S PATENT AUG. 8. 1871, APRIL 16, 1872", ou encore "PATENT", figure habituellement sur le verrou de l'élévateur du chien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1875 et 1882.
- caractéristiques : canons juxtaposés, carcasse articulée avec mécanisme d'ouverture Whitmore à levier supérieur, monture à poignée droite, à poignée-pistolet ou à poignée demi-pistolet, double détente, chiens apparents, canon en acier coulé ou de Damas.
- des armes personnalisées étaient offertes avec de nombreuses options, telles que les gravures; elles étaient également offertes en configuration à calibres mixtes et canons juxtaposés ou à canons jumelés.

Fabricant

- l'inscription "E. REMINGTON & SONS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." ou "E. REMINGTON & SONS, NEW YORK & LONDON" peut figurer sur la bande du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur les plats du canon.
- les numéros de série vont d'environ 3 350 à 5 900.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76631	Remington	Side By Side	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76757	Remington-Whitmore	1876	Remington	Arme mixte	Canons multiples
76758	Remington-Whitmore	1876	Remington	Carabine	Canons multiples
76775	Remington-Whitmore	Side By Side	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76793	Remington-Whitmore	1875	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1871 Whitmore's Patent

1872 Whitmore's Patent

1876 Lifter

1876 Remington-Whitmore

A E Whitmore's Patent Aug 8 1871

A E Whitmore's Patent Aug 8 1871 April 16 1872

M1876

M1876 Remington-Whitmore

Remington-Whitmore

Remington-Whitmore 1871

Remington-Whitmore M1876

Whitmore

Whitmore Lifter

Whitmore's Patent 1871

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Whitmore's Patent 1872

Whitmore's Ptd 1871

Whitmore-Remington

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76758
Marque: Remington-Whitmore
Modèle: 1876

Sommaire

Marque:	Remington-Whitmore
Modèle:	1876
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76758 - 1	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76758 - 2	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76758 - 3	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76758 - 4	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76758 - 5	40-65 WIN	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76758 - 6	40-65 WIN/10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque - la marque figure sur la bande de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1875 à 1882.
- arme à bascule à canons juxtaposés avec clé d'ouverture sur le dessus et se soulevant, conçue par Whitmore; chiens apparents; crosse anglaise, à poignée-pistolet ou à poignée demi-pistolet; deux détentes; canons en acier Fluid ou canons damas.
- vaste choix d'options, y compris les ciselures; aussi en arme à calibres mixtes à canons juxtaposés ou modèle à canons rayés juxtaposés.
- "A.E. WHITEMORE'S PATENT AUG. 8. 1871" ou "A.E. WHITEMORE'S PATENT AUG. 8. 1871, APRIL 16, 1872".

Fabricant

- "E. Remington & Sons, Ilion, N.Y." peut figurer sur la bande du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et répété sur les canons.
- numéros de série compris entre environ 3,350 et 5,900.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76756	Remington-Whitmore	1876	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76757	Remington-Whitmore	1876	Remington	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1871 Whitmore's Patent

1872 Whitmore's Patent

1876 Remington-Whitmore

A E Whitmore's Patent Aug 8 1871

A E Whitmore's Patent Aug 8 1871 April 16 1872

M1876

Remington-Whitmore

Remington-Whitmore 1871

Remington-Whitmore M1876

Whitmore

Whitmore's Patent 1871

Whitmore's Patent 1872

Whitmore's Ptd 1871

Whitmore-Remington

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76754
Marque: Remington-Whitmore
Modèle: 1878

Sommaire

Marque:	Remington-Whitmore
Modèle:	1878
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76754 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76754 - 2	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76754 - 3	10 GA X 2 3/4"	2	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E. REMINGTON & SONS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." ou "E. REMINGTON & SONS, NEW YORK & LONDON" peuvent figurer sur la bande du canon.
- l'inscription "A.E. WHITEMORE'S PATENT AUG. 8. 1871" ou "A.E. WHITEMORE'S PATENT AUG. 8. 1871, APRIL 16, 1872" ou "PATENT" figure habituellement sur le verrou de l'élévateur du chien.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1878 à 1882.
- fabriqué à environ 2500 exemplaires.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds en acier Fluid ou Damascus avec un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur le dessus et se soulevant, conçu par Whitmore; mécanismes à platine avec chiens latéraux apparents; deux détentes; garde-main en bois et crosse à poignée-pistolet anglaise, à poignée-pistolet complète ou à poignée demi-pistolet; ciselures ou non.
- modèle offert en 4 niveaux de présentation.

Fabricant

- l'inscription "E. REMINGTON & SONS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." ou "E. REMINGTON & SONS, NEW YORK & LONDON" peuvent figurer sur la bande du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur les plats du canon.
- numéros de série compris entre 1 et 2 500.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76631	Remington	Side By Side	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76775	Remington-Whitmore	Side By Side	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76793	Remington-Whitmore	1875	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1878 Double Barrel Hammer

1878 Double Hammer Gun

1878 Hammer

1878 Heavy Duck Gun

1878 Remington-Whitmore

1878 Side by Side

1878 Side by Side Hammer Gun

Heavy Duck Gun

M1878

M1878 Remington-Whitmore

M1878 Whitmore-Remington

New Model Heavy Shotgun

Remington-Whitmore

Remington-Whitmore 1878

Remington-Whitmore M1878

Whitmore

Whitmore-Remington

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76775
Marque: Remington-Whitmore
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Remington-Whitmore
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76775 - 1	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76775 - 2	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76775 - 3	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76775 - 4	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76775 - 11	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76775 - 10	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76775 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76775 - 16	40-50	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76775 - 5	40-65 WIN	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76775 - 6	40-65 WIN/10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76775 - 15	44-40 WIN	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76775 - 7	45-70 GOVT	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
76775 - 8	45-70 GOVT/12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "E. REMINGTON & SONS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." ou "E. REMINGTON & SONS, NEW YORK & LONDON" peut figurer sur la bande du canon.
- l'inscription "A.E. WHITEMORE'S PATENT AUG. 8. 1871" ou "A.E. WHITEMORE'S PATENT AUG. 8. 1871, APRIL 16, 1872" ou "PATENT" figure habituellement sur le verrou de l'élévateur du chien.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- entrée générique pour les premières armes à feu à canons juxtaposés et à chargement par la culasse de Remington qui utilisaient un dispositif de déverrouillage du mécanisme à levier supérieur actionné par le pouce, conçu par Andrew Whitmore en 1871 environ.
- offert en différents modèles, du modèle 1873 au modèle 1879. Tous les modèles étaient offerts en niveaux de qualité allant de un (niveau de qualité le plus bas) à cinq (niveau de qualité le plus élevé). Des commandes spéciales personnalisées étaient aussi offertes.
- caractéristiques possibles : monture anglaise, à poignée-pistolet pleine longueur ou à poignée demi-pistolet avec deux détentes et deux chiens extérieurs; canons en acier fondu, en acier décarburé ou canons de Damas; platines latérales; levier "troué" sur la queue de carcasse supérieure.
- les modèles 1873 et 1874 est composént une petite cavité dans la table de bascule.
- les modèles 1873, 1874 et 1875 est composént des cavités dans les faces du chien, ainsi que des cloisons de percussion et un garde-main à une clavette.
- le modèle 1876 est composé des faces de chien lisses et des cloisons de percussion.
- le modèle 1878 est composé un boîtier de culasse/carcasse plus lourd et il était offert en calibre 10, tandis que le modèle 1879 comportait un boîtier de culasse/carcasse plus léger; les deux modèles étaient munis du dispositif de déverrouillage de fût breveté Deeley & Edge (certains des premiers modèles comportaient toujours le fût à clavette); aucune cloison de percussion; rallonge de bande à tenon tronconique et retraits de traverse approfondis.
- des combinaisons de fusil/fusil de chasse (fusil mixte) et de fusil à canon jumelé ont été offertes pour les modèles 1873, 1875 et 1876 et elles étaient personnalisées ou offertes en tant que canon de remplacement pour les modèles existants.

Fabricant

- l'inscription "E. REMINGTON & SONS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "E. REMINGTON & SONS, ILION, N.Y." ou "E. REMINGTON & SONS, NEW YORK & LONDON" peut figurer sur la bande du canon.
- modèle fabriqué entre 1873 et 1882.
- les références sont contradictoires quant à la quantité d'armes à feu Whitmore Patent produites, indiquant que ce chiffre va de 12 000 à 50 000 (les numéros de série répertoriés indiqueraient qu'environ 12 000 exemplaires ont été produits).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la face inférieure des canons et de l'extension du pontet.
- les exemples observés consistaient en un à quatre chiffres.

Canon

- la longueur du canon des armes produites était de 711 mm (28 po) ou de 762 mm (30 po) et d'autres longueurs étaient offertes sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76631	Remington	Side By Side	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76651	Remington-Whitmore	1874	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76754	Remington-Whitmore	1878	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76756	Remington-Whitmore	1876	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76776	Remington	1879	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples
76793	Remington-Whitmore	1875	Remington	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1871 Remington-Whitmore

1871 Whitmore

1872 Remington-Whitmore

1872 Whitmore

1873

1873 Remington-Whitmore

1873 Whitmore

1874

1874 Remington-Whitmore

1874 Whitmore

1875

1875 Remington-Whitmore

1875 Whitmore

1876

1876 Remington-Whitmore

1876 Whitmore

1878

1878 Remington-Whitmore

1878 Whitmore

1879

1879 Remington-Whitmore

1879 Whitmore

Hammer Lifter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Lifter

Remington-Whitmore

Remington-Whitmore 1871

Remington-Whitmore 1872

Whitmore

Whitmore 1871

Whitmore 1872

Whitmore's

Whitmore's Patent

Whitmore-Remington

Whitmore-Remington 1871

Whitmore-Remington 1872

Whitmores Patent

double bolt gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131927
Marque: Remo
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Remo
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Rempt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131927 - 1	9.3X72R/12 GA X 2 3/4"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REMO - SUHL" figure sur la bande de visée du canon.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : ensemble de canon (canons juxtaposés à âme lisse par-dessus un canon rayé) avec bande de visée pleine et organes de visée ouverts métalliques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture monté en dessous ou levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; extracteurs; sélecteur de canon situé sur le côté gauche; deux détentes; garde-main élancé et poignée à demi-pistolet en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "GEBR. REMPT SUHL" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Gebruder Rempt" était un fabricant et un détaillant d'armes à feu établi à Suhl, Allemagne, de 1865 à 1940.
- "Gebruder Rempt" vendait aussi des armes à feu sous les appellations commerciales "Remo" et "Remo Popular".
- "Gebrude Rempt" produisait des carabines et des fusils de chasse à canons superposés, à canon unique, à canons juxtaposés et à verrou.

Mécanisme

- canon articulé.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122931
Marque: Remo
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Remo
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Rempt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122931 - 1	9.3X53R/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "REMO" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons bleuis; organes de visée à cran de mire; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; double détente; monture à poignée-pistolet; extracteurs; boîtier de culasse/carcasse gravé.
Fabricant	- l'inscription "GEBR. REMPT SUHL" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Gebruder Rempt" était un fabricant et un détaillant d'armes à feu établi à Suhl, Allemagne, de 1865 à 1940. - "Gebruder Rempt" vendait aussi des armes à feu sous les appellations commerciales "Remo" et "Remo Popular". - "Gebrude Rempt" produisait des carabines et des fusils de chasse à canons superposés, à canon unique, à canons juxtaposés et à verrou.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

O/U

Over And Under

Remo Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119690
Marque: Remo
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Remo
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Rempt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119690 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	746	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119690 - 2	16 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents ou non; mécanisme à coffre ou à platine; deux détentes; monture quadrillée en bois avec poignée-pistolet; ciselures.

Fabricant

- "GEBR. REMPT SUHL" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Gebruder Rempt" était un fabricant et un détaillant d'armes à feu établi à Suhl, Allemagne, de 1865 à 1940.
- "Gebruder Rempt" vendait aussi des armes à feu sous les appellations commerciales "Remo" et "Remo Popular".
- "Gebrude Rempt" produisait des fusils à canons rayés et lisses superposés, des fusils de chasse à canon unique et à canons juxtaposés ainsi que des fusils de chasse à verrou.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- poinçons d'homologation allemands sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "BOHLER STAHL" sur le côté gauche du canon supérieur, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suhl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64243
Marque: Remo
Modèle: Remo-Popular

Sommaire

Marque:	Remo
Modèle:	Remo-Popular
Fabricant:	Rempt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64243 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64243 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64243 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64243 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64243 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64243 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64243 - 3	410 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut : "REMO-POPULAR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse, au haut : "REMO-POPULAR". - fabriqué de 1927 à 1935. - caractéristiques : monture quadrillée d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; guidon à grain d'orge; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; magasin vertical à portière avec entaille semi-circulaire sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour le chargement; arrêtoir de culasse moleté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - Rempt, Gebruder: Remo-Gewehrfabrik, Suhl, Saxony/Germany. Entreprise fondée en 1865 et active jusqu'en 1940. - sur le côté gauche du boîtier de culasse, au haut : "Made in Germany".
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse et pouvant être répété sur le canon et le verrou.
Calibre	- calibre habituellement indiqué sur le canon : "12" dans un cercle (sur certains exemplaires, le calibre n'est pas inscrit).
Coups	- magasin à remplissage par le haut.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Popular

Remo

Remo Popular

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129534
Marque: Rempt
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Rempt
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Rempt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129534 - 1	303 BRITISH/20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GERB.REMPT" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle Cape Gun est une arme à calibres mixtes à canons juxtaposés dotée habituellement d'un canon rayé sur le côté gauche et d'un canon de fusil de chasse à âme lisse sur le côté droit. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à lame et hausse à feuillet; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; fixations de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "GERB.REMPT" figure sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Buchsflinte

Doppietta giustapposta con un canna rigata

Side by Side with one rifled barrel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119012
Marque: Rempt
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Rempt
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Rempt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119012 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119012 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GEBR. REMPT" ou "GEBR. REMPT SUHL" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; mécanisme à coffre ou à bascule; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; lisse ou gravé.
Fabricant	- l'inscription "GEBR. REMPT" ou "GEBR. REMPT SUHL" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table à bascule. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq ou six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side By Side Boxlock

Side By Side Sidelock

Suhl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176842
Marque: Remsport Manufacturing
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Remsport Manufacturing
Modèle:	1911
Fabricant:	TR Enabling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176842 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "REMSPORT MFG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "1911" ne figure pas sur l'arme à feu. - la désignation "1911" indique le modèle de base. - le modèle "1911" est une variante du pistolet semi-automatique modèle 1911 de Browning. - ce pistolet semi-automatique 1911 peut être assemblé en diverses configurations à l'aide de composants d'autres fabricants. - caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon rond; glissière à côtés plats avec éjection sur le côté droit et stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1, avec ou sans devant de crosse quadrillé, et manette de sécurité allongée en queue de castor; chien évidé apparent; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, levier de sûreté ergonomique manuelle allongé et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matériau synthétique ou en bois; fini noir mat.
Fabricant	- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 type

1911-A1 Type

Government Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23938
Marque: Renard
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Renard
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Echave y Arizmendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23938 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23938 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL "RENARD" PATENT" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "RENARD" peut figurer sur la plaquette de poignée.
Modèle	- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL "RENARD" PATENT" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué avant 1936. - caractéristiques : fini bleui, arrêtoir de chargeur de type talon, levier de sûreté au-dessus de la détente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes en plastique noir.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur la glissière ou les plaquettes de crosse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol "Renard" Patent

Renard

Renard Pat.

Renard Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126833
Marque: Reno
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Reno
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Uriguen, Jose
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126833 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126833 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Reno" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué vers 1960.
- caractéristiques : offert en configurations mécanisme platine latérale ou à coffre; les platines latérales sont dotées de platines amovibles; détentes doubles avec détente avant à bascule;
éjecteurs automatiques; mécanisme de type Holland & Holland; boîtier de culasse/carcasse métallique cémenté et canons bleuis; monture en noyer à fini huilé à poignée anglaise avec quadrillage sur la crosse et sur le fût de type esquille; tenon de dépose de fût à poussoir; clé d'ouverture sur le dessus; cran de sûreté automatique sur la queue de carcasse.
- différents niveaux de finis et de décoration offerts.

Fabricant

- "Casa J. Uriguen Eibar" figure sur la bande de visée du canon.

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Eibar

Reno

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198554
Marque: Repkon
Modèle: RDS40-MGL

Sommaire

Marque:	Repkon
Modèle:	RDS40-MGL
Fabricant:	Repkon Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198554 - 1	40X51MM	6	250	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "REPKON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2022. - L'inscription "RDS40-MGL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : enveloppe de canon ventilée; levier d'indexage du barillet situé sur le dessus à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; moitié arrière du boîtier de culasse/de la carcasse qui pivote pour permettre l'accès au barillet; levier de sûreté ambidextre situé au-dessus de la poignée du pistolet.
Fabricant	- L'inscription "REPKON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Système d'indexage à gaz avec barillet rotatif actionné par ressort.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Le calibre a été mis sur le marché en 2008.
Autres marquages	- La date de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40 MGL

40MGL

40MM Multiple Grenade Launcher

Grenade Launcher

RDS40

RDS40MGL

Repkon Grenade Launcher

Repkon RDS40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Facta Global Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101116
Marque: Replica Arms
Modèle: 1810

Sommaire

Marque:	Replica Arms
Modèle:	1810
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101116 - 1	45 FLINTLOCK	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Replica Arms" ou "Replica Arms" et Ridgefield N.J." ou "Replica Arms, Inc." et "Marietta, Ohio." ou "Replica Arms Co." et "El Paso Texas" peuvent figurer sur les canons. - "Replica Arms" était un importateur qui fut acheté par Service Armament Corporation, société mère de Navy Arms, en 1973.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MODEL 1810". - caractérisitiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; canon octogonal; organes de visée fixes; guidon; pontet; embouchoir et plaque de couche en laiton; platine et bras de support du barillet nickelés.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du canon/boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon : "45 cal.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1810

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96456
Marque: Replica Arms
Modèle: Berdan Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Replica Arms
Modèle:	Berdan Percussion Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96456 - 4	45 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96456 - 2	45 PERCUSSION	1	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96456 - 1	45 PERCUSSION	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96456 - 3	45 PERCUSSION	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Replica Arms" ou "Replica Arms" et Ridgefield N.J." ou "Replica Arms, Inc." et "Marietta, Ohio." ou "Replica Arms Co." et "El Paso Texas" peuvent figurer sur les canons.
- "Replica Arms" était un importateur qui fut acheté par Service Armament Corporation, société mère de Navy Arms, en 1973.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à feu dérivée d'un fusil conçu par Wesson vers 1848.
- les fabricants de ce type de fusil incluent Bondini, Uberti, Armi Chiappa, etc.
- caractéristiques : chien latéral monté directement sur un boîtier de culasse de type " coffre " distinct; boîtier de culasse bleui ou cémenté et orné de ciselures; canon octogonal bleui; double détente; hausse réglable; pontet avec repose-doigt; guidon, viroles pour baguette, couvercle de compartiment à chiffons, etc. et plaque de couche en laiton; monture pleine longueur en bois dur et en deux pièces.
- la version Berdan du modèle Wesson comporte une monture pleine longueur tandis que le Wesson a une monture mi-longueur.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le canon. - arme examinée : lettre suivie de quatre chiffres.
Calibre	- "CAL. 45" sur le canon.
Autres marquages	- "MADE IN ITALY" et "BLACK POWDER ONLY" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124911	Riva Esterina	Berdan Percussion Rifle	Riva Esterina	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1848 Wesson Reproduction

Berdan

Berdan Rifle

Berdan Rifle reproduction

Edwin Wesson Rifle Reproduction

Edwin Wesson Sniper Rifle Reproduction

Edwin Wesson Target Rifle Reproduction

Wesson Rifle

Wesson Rifle Reproduction

Wesson Sniper Rifle

Wesson Sniper Rifle Reproduction

Wesson Target Rifle

Wesson Target Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Replica Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76511
Marque: Replica Arms
Modèle: Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Replica Arms
Modèle:	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76511 - 1	36 PERCUSSION	5	189	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
76511 - 2	36 PERCUSSION	5	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Replica Arms" ou "Replica Arms" et Ridgefield N.J." ou "Replica Arms, Inc." et "Marietta, Ohio." ou "Replica Arms Co." et "El Paso Texas" peuvent figurer sur les canons ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Replica Arms" était un importateur qui fut acheté par Service Armament Corporation, société mère de Navy Arms, en 1973.

Modèle

- il s'agit d'une réplique moderne du revolver "Colt 1838 Paterson No.5 Holster Model" à percussion et à poudre noire.
- caractéristiques : plaquette une pièce en noyer avec fini satiné; boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; canon profilé octogonal avec fini bleui; gravure au poinçon rotatif sur le barillet illustrant un vol de diligence; la détente se replie vers l'avant lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur l'arme : "Pietta" ou abréviation "FAP" .

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

19677	HEGE	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1836 Paterson Texas Model

Colt 1836 Paterson Reproduction

Colt Paterson

No 5 Paterson

Paterson Colt

Texas Paterson

Texas Paterson Holster Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24794
Marque: Replica Arms
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	Replica Arms
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24794 - 2	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Replica Arms" ou "Replica Arms" et Ridgefield N.J." ou "Replica Arms, Inc." et "Marietta, Ohio." ou "Replica Arms Co." et "El Paso Texas" peuvent figurer sur le canon ou sur la carcasse.
- "Replica Arms" était un importateur qui a été acquis par Service Armament Corporation, la société mère de Navy Arms en 1973.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à simple action, à percussion et poudre noire "Colt Model 1847 Walker".
- les inscriptions "US" et "1847" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "MODEL U.S.M.R." peut figurer sur le barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le nez du chien en guise de hausse; canon rayé rond à octogonal avec levier de chargement monté sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet non cannelé à percussion amovible; le barillet est doté de fentes de blocage ovales; chien extérieur à crête; simple action; pontet à dos carré et bride de poignée avant en laiton; dos de crosse en acier; poignée une pièce en bois dur; canon, barillet et dos de crosse bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés; barillet gravé.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 394 mm (15 1/2 po).
- le poids moyen est de 2,04 kg (4 1/2 lb).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1847 Walker

Walker 1847

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Replica Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61076
Marque: Replica Arms
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	Replica Arms
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61076 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Replica Arms" ou "Replica Arms" et Ridgefield N.J." ou "Replica Arms, Inc." et "Marietta, Ohio." ou "Replica Arms Co." et "El Paso Texas" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Replica Arms" était un importateur qui fut acheté par la Service Armament Corporation, société mère de Navy Arms, en 1973.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à simple action, à percussion et poudre noire "Colt Model 1847 Walker".
- les inscriptions "US" et "1847" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "MODEL U.S.M.R." peut figurer sur le barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rayé rond à octogonal avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet non cannelé à percussion amovible; le barillet est doté de fentes de verrouillage ovales; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet à dos carré et devant de crosse en laiton; dos de crosse en acier; poignée une pièce en bois dur; canon, barillet et dos de crosse bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés; barillet gravé.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme est de 394 mm (15 1/2 po).
- le poids moyen est de 2,04 kg (4 1/2 lb).

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le levier de chargement et sur le pontet

Calibre

- poudre noire, percussion.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1847 Reproduction

1847 US Reproduction

1847 Walker Dragoon Reproduction

1847 Walker Reproduction

Colt 1847 Reproduction

Colt 1847 USMR Walker Reproduction

Colt 1847 Walker Dragoon Reproduction

Colt 1847 Walker Dragoon USMR Reproduction

Colt Walker Dragoon Reproduction

Model U.S.M.R.

Model USMR

US 1847

USMR

USMR Reproduction

Walker 1847 Colt Reproduction

Walker Colt Reproduction

Walker Model 1847 Reproduction

Walker Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Replica Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21429
Marque: Replica Arms
Modèle: Colt 1848 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Replica Arms
Modèle:	Colt 1848 Pocket Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21429 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21429 - 2	31 PERCUSSION	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21429 - 4	31 PERCUSSION	5	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21429 - 3	31 PERCUSSION	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Replica Arms" ou "Replica Arms" et Ridgefield N.J." ou "Replica Arms, Inc." et "Marietta, Ohio." ou "Replica Arms Co." et "El Paso Texas" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier/la carcasse.
- "Replica Arms" était un importateur qui a été acquis par Service Armament Corporation, la société mère de Navy Arms en 1973.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction du revolver à percussion et à poudre noire à chargement par la bouche Colt 1848 Pocket (Baby Dragoon).
- caractéristiques : canon octogonal avec levier d'armement et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; barillet rond gravé; chien extérieur à crête; détente simple; pontet et dos de crosse en laiton; canon et barillet bleuis; boîtier de culasse/carcasse, levier d'armement et chien cémentés; plaquettes de poignées une pièce en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été restructurée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur l'ensemble canon, le pontet et la courroie de calotte de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31627	Westerners Arms	Colt 1848 Pocket Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
33200	Armi San Marco	Colt 1848 Pocket Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1848 Baby Dragoon Reproduction

Baby Dragoon 1848

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Replica Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118714
Marque: Replica Arms
Modèle: Colt 1849 Wells Fargo Reproduction

Sommaire

Marque:	Replica Arms
Modèle:	Colt 1849 Wells Fargo Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118714 - 1	31 PERCUSSION	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118714 - 2	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118714 - 3	31 PERCUSSION	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118714 - 4	31 PERCUSSION	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Replica Arms" ou "Replica Arms" et Ridgefield N.J." ou "Replica Arms, Inc." et "Marietta, Ohio." ou "Replica Arms Co." et "El Paso Texas" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Replica Arms" était un importateur qui fut acheté par Service Armament Corporation, société mère de Navy Arms, en 1973.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction du Colt 1849 Wells Fargo, aussi désigné "1848 Pocket Pistol" ou "Baby Dragoon".
- caractéristiques : boîtier de culasse cémenté; pas de levier de chargement; barillet orné de ciselures; canon octogonal; pontet et dos de crosse en laiton; guidon à grain d'orge; plaquettes de crosse en noyer; pontet à arrière carré.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.

Autres marquages

- possibilité de poinçons d'homologation italiens sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71649	Colt	1849 Pocket Wells Fargo Model	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

110

111

112

113

1848 Wells Fargo

1849 Wells Fargo

Colt 1848 Wells Fargo

Colt 1849 Wells Fargo

Colt Wells Fargo

Colt Wells Fargo Reproduction

Wells Fargo

Wells Fargo Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Replica Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21438
Marque: Replica Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Replica Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21438 - 4	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21438 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21435
Marque: Replica Arms
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Replica Arms
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21435 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REPLICA ARMS INC
MARIETTA, OHIO
MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les caractéristiques déterminent le modèle, à l'exception de la scène de bataille navale ciselée sur le barillet, il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion 1860 Army de Colt.
- caractéristiques : calibre 44 à percussion; canon rond de 203 mm; carcasse à dessus ouvert avec quatre cavités pour les vis fixant la monture; pontet rond en laiton; monture en bois.

Fabricant

- le logo Uberti figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Mécanisme

- mécanisme à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; sur l'une des armes examinées, il est constitué du préfixe "A" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "44 CAL" figure généralement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17885	Colt	1860 Army	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

115

1860 Army

1860 Army Reproduction

Army 1860

Colt

Colt Navy Reproduction

Colt Reproduction

Navy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21436
Marque: Replica Arms
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Replica Arms
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21436 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Replica Arms" ou "Replica Arms" et "Ridgefield N.J." ou "Replica Arms, Inc." et "Marietta, Ohio." ou "Replica Arms Co." et "El Paso Texas" peuvent figurer sur l'ensemble canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Replica Arms" était un importateur qui a été acquis par Service Armament Corporation, la société mère de Navy Arms en 1973.

Modèle

- ce modèle n'est plus fabriqué.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction du revolver à percussion modèle "1860 Army" de Colt.
- caractéristiques : simple action, pas de cage de barillet, fenêtre de chargement allongée à l'avant du barillet et sous le canon, canon bleui, barillet rond ou cannelé, boîtier de culasse/carcasse cémenté, plaquettes en bois, et simple guidon à lame, gravures représentant une scène navale.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Army Reproduction

1860 New Model Army

1860 New Model Army Reproduction.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1860 New Model Reproduction

1860 Reproduction

Army New Model Reproduction

Colt 1860 New Model

Colt New Model

Colt Reproduction

New Model Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26175
Marque: Replica Arms
Modèle: Colt 1861 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Replica Arms
Modèle:	Colt 1861 Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26175 - 4	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26175 - 3	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Replica Arms" ou "Replica Arms et Ridgefield NJ "ou" Replica Arms, Inc." et "Marietta, Ohio." ou "Replica Arms Co." et "El Paso Texas" peuvent figurer sur l'ensemble canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Replica Arms" était un importateur qui a été acheté par Service Armament Corporation, la société mère de Navy Arms en 1973.

Modèle

- ce modèle présente un aspect similaire à celui du modèle 1861 Navy de Colt. Replica Arms a offert ce modèle dans plus d'une version et avec des caractéristiques que l'on ne retrouve pas sur le modèle original de Colt. Ce modèle est également disponible avec un canon de 140 mm qui rappelle le modèle 1862 Pocket Navy de Colt (la littérature de Replica Arms le désigne simplement par le nom 1861 Navy).
- caractéristiques : guidon fixe et encoche dans le bec du chien en guise de hausse; canon rond bleui avec baguette/levier de chargement cémentés; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert cémenté avec barillet non cannelé orné d'une scène navale ou barillet cannelé sans gravure; chien extérieur à crête cémenté; mécanisme de détente à simple action; cadre de poignée et pontet en laiton ou en acier; pontet à arrière arrondi ou carré; poignée une pièce en noyer.

Fabricant

- seul le logo d'Uberti (représenté par un "U" à l'intérieur de la coupe transversale d'un canon octogonal) figure sur l'arme examinée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. Le numéro de série de l'arme examinée était composé d'une suite de chiffres.

Calibre

- les inscriptions "Black Powder Only" et "Cal. 36" figurent généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22963	Uberti	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26037	Navy Arms	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
146739	Club France Armes	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1861 Navy

1861 Navy Pocket

1861 Navy Pocket Reproduction

1861 Navy Reproduction

Colt 1861 Navy

Colt 1861 Navy Pocket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Replica Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21431
Marque: Replica Arms
Modèle: Colt 1862 Police Reproduction

Sommaire

Marque:	Replica Arms
Modèle:	Colt 1862 Police Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21431 - 1	36 PERCUSSION	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21431 - 2	36 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21431 - 3	36 PERCUSSION	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " REPLICA ARMS INC. MARIETTA - OHIO - MADE IN ITALY " a été observée sur le canon.

Modèle

- l'inscription " MOD 1862 POLICE CAL 36 " a été relevée sur le côté gauche du canon.
- l'inscription " BLACK POWDER ONLY " a été relevée sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une réplique moderne du revolver " Colt model 1862 Police " à percussion à poudre noire à mécanisme simple.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton et encoche dans le chien en guise de hausse; canon rond bleui avec refouloir/levier de chargement cémenté de couleur; boîtier de culasse/carcasse cémenté de couleur à dessus ouvert avec barillet bleui semi-cannelé amovible; chien à crête apparent cémenté de couleur; détente à simple action; pontet et dos de crosse arrondi en laiton; poignée en bois lisse.

Fabricant

- le logo Uberti a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse et il peut apparaître également sur le pontet.

Calibre

- l'inscription " CAL. 36 " a été observée sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22969	Uberti	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26038	Navy Arms	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46470	Cimarron Fire Arms	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
48030	Dixie Gun Works	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
94358	Taylors & Company	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
128191	EMF	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
129553	Westerners Arms	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Police

Colt 1862

Colt 1862 Pocket Police Reproduction

Colt 1862 Police

Mod 1862 Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Replica Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26176
Marque: Replica Arms
Modèle: Griswold & Gunnison Reproduction

Sommaire

Marque:	Replica Arms
Modèle:	Griswold & Gunnison Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26176 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Replica Arms" ou "Replica Arms" et "Ridgefield N.J." ou "Replica Arms, Inc." et "Marietta, Ohio." ou "Replica Arms Co." et "El Paso Texas" peuvent figurer sur l'ensemble canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Replica Arms" était un importateur qui a été acquis par Service Armament Corporation, la société mère de Navy Arms en 1973.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction du revolver à percussion "Griswald & Gunnison" qui a été fabriqué durant la guerre de Sécession pour les États confédérés par Griswald & Gunnison et également connu comme le revolver à percussion Griswold & Grier, Griswold, ou Griswoldville. Le pistolet même est essentiellement une copie du revolver Colt 1851 Navy.
- la documentation commerciale peut aussi faire référence à ce revolver comme un modèle "Griswald & Grier". Ceci reflète le fait que le colonel E.C. Grier participait à l'entreprise et par conséquent, son nom a été associé à ce revolver. Selon les dossiers d'origine de la Confederate Ordnance, l'usine était appelée "Griswald & Gunnison".

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet; les trois derniers chiffres peuvent figurer sur d'autres composants.

Calibre

- désignation calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Griswald & Gunnison Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Army Model 60

CSA Griswold & Gunnison Reproduction

Griswold & Gunnison CSA Reproduction

Reb Model 1860 Griswald & Gunnison Reproduction

Reb Model 60

Reb Model 60 Griswald & Gunnison

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Replica Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21442
Marque: Replica Arms
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Replica Arms
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21442 - 1	45 FLINTLOCK	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REPLICA ARMS" ou "REPLICA ARMS" et "Ridgefield N.J." ou "REPLICA ARMS, INC." et "Marietta, Ohio." ou "REPLICA ARMS Co." et "El Paso Texas" figurent sur l'ensemble canon.
- "REPLICA ARMS" était un importateur qui a été acquis par Service Armament Corporation, la société mère de Navy Arms, en 1973.

Modèle

- l'inscription "Kentucky Pistol Reproduction" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Kentucky Pistol Reproduction" est un pistolet à un coup à chargement par la bouche, à poudre noire, à percussion ou à pierre du type "Kentucky".
- l'inscription "Spain" ou "Made in Spain" figure sur le canon du modèle "Kentucky Pistol Reproduction".
- caractéristiques : viseurs fixes en queue d'aronde; ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse octogonal; monture/poignée une pièce en noyer en tête d'oiseau; pontet, calotte du fût, porte-baguettes et extrémité de baguette en laiton; chien apparent sur le côté droit; platine et chien bleuis ou cémentés; mécanisme à détente unique; baguette située sous le canon; fini bleui.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé du préfixe alphabétique (K) suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Replica Arms

Replica Arms Kentucky Pistol

Replica Arms Percussion Kentucky Pistol

Spain Flintlock Kentucky Pistol

Spain Muzzle loader

Spain Percussion Kentucky Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52197
Marque: Replica Arms
Modèle: Prospector

Sommaire

Marque:	Replica Arms
Modèle:	Prospector
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52197 - 3	44 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52197 - 1	44 PERCUSSION	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52197 - 4	44 PERCUSSION	1	224	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Replica Arms" ou "Replica Arms" et Ridgefield N.J." ou "Replica Arms, Inc." et "Marietta, Ohio." ou "Replica Arms Co." et "El Paso Texas" peuvent figurer sur les canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Replica Arms" était un importateur qui fut acheté par Service Armament Corporation, société mère de Navy Arms, en 1973.

Modèle

- arme fabriquée dans les années 1960 et 1970.
- l'inscription "PROSPECTOR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- un lavage à la batée "Prospector" est représenté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un convoi de chariots est représenté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Prospector" est un pistolet à percussion et à poudre noire, à chargement par la bouche.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon octogonal avec une cloison rigide sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et bride de poignée en laiton; poignée une pièce en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Italy" ou "Italy" figurent sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et peut figurer également sur le canon, le pontet et à la base du cadre de la poignée.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15512	Armi San Marco	Tingle 1960 Copy	Armi San Marco	Arme de poing	À un coup
36756	CVA	Prospector	Armi San Marco	Arme de poing	À un coup
187642	EIG	Single Shot Percussion Pistol		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Replica Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113335
Marque: Replica Arms
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Replica Arms
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113335 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Replica Arms" ou "Replica Arms" et Ridgefield N.J." ou "Replica Arms, Inc." et "Marietta, Ohio." ou "Replica Arms Co." et "El Paso Texas" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Replica Arms" était un importateur qui fut acheté par la Service Armament Corporation, société-mère de Navy Arms en 1973.

Modèle

- reproduction du Remington New Model Army.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- plaquettes de crosse en noyer, carcasse rigide (plafond de cage du barillet), canon octogonal, guidon à lame, barillet lisse, simple action, levier de chargement sur le dessous du canon.
- hausse réglable sur version pour tir sur cibles (Target).

Autres marquages

- aussi "BLACK POWDER ONLY 44" et "MADE IN ITALY".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21406	Remington	New Model Army	Remington	Arme de poing	Revolver
26051	Navy Arms	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1858 Army Reproduction

1858 New Model Army Remington

1858 New Model Army Remington Style

New Model 1858 Army Percussion

New Model 1858 Army Reproduction

New Model Army Remington

New Model Army Remington Reproduction

Remington 1858 Army Reproduction

Remington 1858 New Army Reproduction

Remington Model 1858

Target Model Remington Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126317
Marque: Republic
Modèle: Republic

Sommaire

Marque:	Republic
Modèle:	Republic
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126317 - 4	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126317 - 2	32 AUTO	9	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126317 - 3	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126317 - 1	7.65MM	9	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " AUTOMATIC PISTOL "REPUBLIC" PATENT " est indiqué sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- " AUTOMATIC PISTOL "REPUBLIC" PATENT ", au-dessus de " CAL 6.35 ", est indiqué sur le côté gauche de la glissière d'une arme examinée.
- " AUTOMATIC PISTOL "REPUBLIC" PATENT ", au-dessus de " CAL 7.65 ", est indiqué sur le côté gauche de la glissière d'une arme examinée.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique qui existe sous deux formes.
- les caractéristiques du modèle Eibar sont les suivantes : guidon et hausse fixes ; canon rond, rayé ; glissière à flancs plats avec éjection à droite et rainures de préhension à l'arrière ; sûreté manuelle fixée sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse, juste au-dessus de la détente ; l'arrêtoir de chargeur est fixé en bas de la bande de poignée arrière ; l'anneau porte-courroie se trouve sur le côté gauche de la bande de poignée arrière ; plaquettes de poignée quadrillées.
- les caractéristiques du modèle FN/Browning 1906 sont les suivantes : guidon et hausse fixes ; canon rond, rayé ; glissière à flancs plats avec éjection à droite et rainures de préhension à l'arrière ; pas de sûreté de poignée ; sûreté manuelle fixée sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse, juste au-dessus de la détente ; l'arrêtoir de chargeur est fixé en bas de la bande de poignée arrière ; plaquettes de poignée quadrillées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse. - le numéro de série examiné se compose de cinq chiffres sans lettre de préfixe ou de suffixe.
Calibre	- " AUTOMATIC PISTOL "REPUBLIC" PATENT " est indiqué sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîte chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Automatic Pistol Republic Patent

Browning 1906 Type

Eibar Type

FN/Browning 1906 Type

Republic Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117614
Marque: Republic Arms
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Republic Arms
Modèle:	10
Fabricant:	Republic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117614 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REPUBLIC ARMS" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme à feu est une copie de facture sud-africaine du revolver Smith & Wesson modèle 36 (carcasse "J", à cinq coups), fabriquée entre 1978 et 2004; en même temps, la société Republic Arms a produit une copie du Smith & Wesson 38 Airweight avec chien enveloppé, sous l'appellation de modèle 11. - caractéristiques : revolver à boîtier de culasse/carcasse rigide et double action, barillet basculant, chien externe, bouton de déverrouillage du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes en bois quadrillé, tige d'éjection enveloppée, guidon à rampe, cage du barillet rainurée, faisant office de hausse, et fini bleui.
Fabricant	- "MADE IN R.S.A. / REPUBLIC ARMS / JOHANNESBURG" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la calotte de crosse.
Calibre	- calibre sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38

38 Republic

Model 38

Republic 38

Republic Model

Republic Model 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181382
Marque: Republic Arms
Modèle: 11

Sommaire

Marque:	Republic Arms
Modèle:	11
Fabricant:	Republic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181382 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REPUBLIC ARMS" et le logo de la société Republic Arms (les lettres "RA" dans un cercle ou la lettre "R" en police Gothic/Fraktur superposée à la monture d'une arbalète, à l'intérieur d'un cercle) figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- copie de facture sud-africaine du revolver de Smith & Wesson modèle 38 Airweight (carcasse "J", à cinq coups), avec chien enveloppé, fabriquée entre 1978 et 2004; en même temps, la société Republic Arms a produit une copie avec chien apparent du Smith & Wesson modèle 36, sous l'appellation de modèle 10.
- caractéristiques : revolver à boîtier de culasse/carcasse rigide et double action, barillet basculant, chien enveloppé, bouton de déverrouillage du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes en bois quadrillé, tige d'éjection enveloppée, guidon à rampe, cage du barillet rainurée, faisant office de hausse, et fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "REPUBLIC ARMS" et le logo de la société Republic Arms (les lettres "RA" dans un cercle ou la lettre "R" en police Gothic/Fraktur superposée à la monture d'une arbalète, à l'intérieur d'un cercle) figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

RA

Republic 38

South African 38 Airweight Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181367
Marque: Republic Arms
Modèle: RA12

Sommaire

Marque:	Republic Arms
Modèle:	RA12
Fabricant:	Republic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181367 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181367 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REPUBLIC ARMS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "RA12" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; cette arme à feu est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de calibre 12 de modèle standard fabriqué par la Republic Arms pour l'armée, la police et le sport; ce fusil de chasse a été fabriqué à l'origine sous l'appellation "Musler", en tant que collaboration entre "Musgrave" et "Hausler" (le propriétaire de l'appellation "Republic Arms").
- caractéristiques : fini anodisé/bleui mat; viseurs à grain d'orge ou optiques; tubes d'étranglement interchangeables à visser; chargeur tubulaire sous le canon; garde-main et monture en noyer ou synthétiques (certaines versions sont munies de montures repliables sur le côté); fenêtre d'éjection côté droit; fenêtre d'éjection en dessous; verrou de sûreté transversal manuel à l'avant du pontet; levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du pontet, à l'avant; ces fusils de chasse peuvent être munis de canons "à bascule" ou à accessoires de bouche permettant de lancer des grenades à gaz lacrymogène.

Fabricant

- l'inscription "REPUBLIC ARMS" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

PW Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49105
Marque: Republic Arms
Modèle: RAP401

Sommaire

Marque:	Republic Arms
Modèle:	RAP401
Fabricant:	Republic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49105 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "MADE IN R.S.A.", "REPUBLIC ARMS" et "JOHANNESBURG" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit de la glissière.
- "R.A.P. 401" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle
- l'inscription "R.A.P. 401" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle d'arme à feu est un pistolet compact à chargement automatique double action.
- caractéristiques : levier de désarmement de sécurité antichute, sécurité automatique de percuteur et organes de visée "Trilux" à trois points à fort contraste.
- fini nickelé obtenu par autocatalyse, chrome dur et fini en 2 tons.

Fabricant
- "MADE IN R.S.A.", "REPUBLIC ARMS" et "JOHANNESBURG" figurent sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe d'une lettre "R" et de cinq chiffres.

Calibre
- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

401

R.A.P. 401

RAP

RAP 401

RAP-401

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

TSF Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41520
Marque: Republic Arms
Modèle: RAP440

Sommaire

Marque:	Republic Arms
Modèle:	RAP440
Fabricant:	Republic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41520 - 1	40 S&W	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN R.S.A." sur "REPUBLIC ARMS" sur "JOHANNESBURG" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "R.A.P. 440" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "R.A.P. 440" figure sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet semi-automatique compact à double action.
- sécurité antichute et levier de désarmement, sécurité de percuteur automatique et dispositifs de visée "Trilux" à trois points à grande visibilité.
- fini nickelé autocatalytique, fini chrome dur ou fini deux tons.

Fabricant

- "MADE IN R.S.A.", "REPUBLIC ARMS" et "JOHANNESBURG" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du pontet et sur la glissière et le canon.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe d'une seule lettre suivie de cinq chiffres.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de deux lettres "RA" suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de deux lettres "US" et de cinq chiffres.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de deux lettres "US" suivi de cinq chiffres et de la lettre "A".

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

440

R.A.P. 440

RAP

RAP 440

RAP-440

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

TSF Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31322
Marque: Republic Arms Incorporated
Modèle: Patriot

Sommaire

Marque:	Republic Arms Incorporated
Modèle:	Patriot
Fabricant:	Republic Arms Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31322 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REPUBLIC ARMS INC CHINO, CA USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PATRIOT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- mis sur le marché en 1997.
- boîtier de culasse en polymère et glissière en acier inoxydable (fini inoxydable mat ou noir), pas de cran de sûreté, arrêtoir de glissière ou levier de désarmement.

Fabricant

- Republic Arms, Incorporated était un fabricant d'armes établi à Chino, en Californie, É. U. en activité de 1997 à 2001.
- Republic Arms, Incorporated était une société détenue par Jim Davis, le fondateur de Davies Industries.

Mécanisme

- fonctionnement par recul, double action seulement.

Numéro de série

- au bas de la plaquette de crosse gauche de la carcasse en polymère.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31322

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119726	Cobra Enterprises	Patriot 45	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Patriot 45 DAO

Republic Arms Patriot 45 DAO

The Patriot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24760
Marque: Republic Forge
Modèle: Patriot

Sommaire

Marque:	Republic Forge
Modèle:	Patriot
Fabricant:	Republic Forge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24760 - 2	10MM AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24760 - 4	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24760 - 3	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24760 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24760 - 5	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "REPUBLIC FORGE" et le logo de Republic Forge représenté par la tête d'un aigle au-dessus de trois étoiles, le tout dans un bouclier, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un pistolet automatique 1911 de taille "Commander" de calibre 45, fabriqué par Republic Forge en divers finis.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 standard; viseurs de nuit ouverts, fixes et inaccrochables; détente ventilée; rainures de saisie de la glissière à l'avant et à l'arrière; arrêtoir de glissière et sûreté allongée sur le côté gauche; plaquette synthétique stratifiée; devant et dos de crosse quadrillés; manette de sécurité en queue de castor allongée; chargeur amovible.
- Modèle offert en divers finis et revêtements, de bleui à vert olive et bronze/jaune sable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "REPUBLIC FORGE" et le logo de Republic Forge représenté par la tête d'un aigle au-dessus de trois étoiles, le tout dans un bouclier, figurent sur l'arme à feu. - L'inscription "REPUBLIC FORGE, LLC PERRYTON, TX USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Commander

Patiot Commander Damascus

Patriot Commander

Patriot Commander Burnt Bronze

Republic Forge Patriot Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149628
Marque: Republic Forge
Modèle: Predator

Sommaire

Marque:	Republic Forge
Modèle:	Predator
Fabricant:	Republic Forge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149628 - 1	10MM AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149628 - 4	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149628 - 2	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149628 - 3	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149628 - 5	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société Republic Forge et les inscriptions "REPUBLIC" et "FORGE" l'une au-dessus de l'autre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REPUBLIC FORGE, LLC PERRYTON, TX USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Arme mise sur le marché en 2014. - Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un pistolet semi-automatique personnalisé de type 1911. - Caractéristiques : dispositifs de visée à trois points; canon rond en acier forgé à froid; glissière avec côtés plats et dessus arrondi, fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec devant et dos de crosse quadrillés et manette de sécurité allongée en queue de castor; chien évidé apparent; détente évidée; simple action; sûreté ergonomique manuelle ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes diverses. - Proposé en plusieurs finis, bleui, Cerakote et en diverses couleurs et avec une glissière en acier de Damas sur demande. - Caractéristiques personnalisées disponibles.
Fabricant	- l'inscription "REPUBLIC FORGE, LLC PERRYTON, TX USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était constitué du préfixe de deux lettres "RF" suivi de deux chiffres. - le numéro de série relevé était constitué du préfixe de deux lettres "RF" suivi de trois chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Custom

1911 Predator

1911 type

Long Slide

Long Slide Damascus

Long Slide Graphite

Predator Long Slide

Republic Forge Long Slide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149627
Marque: Republic Forge
Modèle: Republic

Sommaire

Marque:	Republic Forge
Modèle:	Republic
Fabricant:	Republic Forge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149627 - 2	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149627 - 4	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149627 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149627 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149627 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société Republic Forge et les inscriptions "REPUBLIC" et "FORGE" l'une au-dessus de l'autre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "REPUBLIC FORGE, LLC PERRYTON, TX USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2014. - le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - pistolet semi-automatique personnalisé de type 1911. - caractéristiques : viseurs à trois points; canon rond en acier forgé à froid; glissière avec côtés plats et dessus arrondi, fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec devant et dos de crosse quadrillés et manette de sécurité allongée en queue de castor; chien évidé apparent; détente évidée; simple action; sûreté ergonomique manuelle ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes diverses; fini bleui. - caractéristiques personnalisées disponibles. - également offert avec un rail de fixation des accessoires muni d'un volet sous l'appellation "Raider".
Fabricant	- l'inscription "REPUBLIC FORGE, LLC PERRYTON, TX USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était constitué du préfixe de deux lettres "RF" suivi de deux chiffres. - le numéro de série relevé était constitué du préfixe de deux lettres "RF" suivi de trois chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Custom

1911 Republic

1911 type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24719
Marque: Republic Forge
Modèle: Stryker

Sommaire

Marque:	Republic Forge
Modèle:	Stryker
Fabricant:	Republic Forge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24719 - 2	10MM AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24719 - 4	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24719 - 3	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24719 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24719 - 5	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "REPUBLIC FORGE" et le logo de Republic Forge représenté par la tête d'un aigle au-dessus de trois étoiles, le tout dans un bouclier, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un pistolet automatique 1911 de taille "Commander" de calibre 45, fabriqué par Republic Forge en divers finis.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 standard; viseurs de nuit ouverts, fixes et inaccrochables; rail de fixation sur le volet; détente ventilée; arrêtoir de glissière et sûreté allongée sur le côté gauche; plaquette synthétique stratifiée; devant et dos de crosse quadrillés; manette de sécurité en queue de castor allongée; chargeur amovible.
- Modèle offert en divers finis et revêtements, de bleui à vert olive et bronze/jaune sable.
- Également offert sans rail de fixation sur le volet sous l'appellation "Valiant".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "REPUBLIC FORGE" et le logo de Republic Forge représenté par la tête d'un aigle au-dessus de trois étoiles, le tout dans un bouclier, figurent sur l'arme à feu. - L'inscription "REPUBLIC FORGE, LLC PERRYTON, TX USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Commander Recon

Republic Forge Stryker Commander

Republic Forge Stryker Commander Recon

Stryker Commander

Stryker Commander Recon

Stryker Commander Recon Sniper Gray

Stryker Commander Sniper Gray

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117890
Marque: Research Armament Industries
Modèle: RAI300

Sommaire

Marque:	Research Armament Industries
Modèle:	RAI300
Fabricant:	Research Armament Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117890 - 2	338 LAPUA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117890 - 1	7.62MM NATO	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "R.A.I" est l'acronyme de "Research Armament Industries".
- acronyme apparaissant sur le modèle 300 produit en série.
- canon lourd cannelé; mécanisme à verrou; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée - pas d'organes de visée métalliques; chargeur détachable; monture réglable; bipied réglable.

Fabricant

- fabricant établi à Rogers, Arkansas, É.-U.
- "Research Armament Industries, Inc." était une société affilié à la firme "Iver Johnson's Arms, Inc.".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300

300 Convertible Long Range Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

300 RAI

Convertible Long Range Rifle

Model 300

Model 300 Sniper Rifle

R.A.I. 300

R.A.I. Convertable Long Range Rifle

RAI 300

RAI 300 Convertible Long Range Rifle

RAI M30

RAI M300

RAI Model 300

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117891
Marque: Research Armament Industries
Modèle: RAI500

Sommaire

Marque:	Research Armament Industries
Modèle:	RAI500
Fabricant:	Research Armament Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117891 - 1	50 BMG	1	840	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 22	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "R.A.I" est l'acronyme de "Research Armament Industries".
- acronyme apparaissant sur le modèle 500 produit en série.
- canon lourd cannelé avec frein de bouche/cache-flamme; mécanisme à verrou; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée - pas d'organes de visée métalliques; chargeur détachable; monture réglable; bipied réglable.

Fabricant

- fabricant établi à Rogers, Arkansas, É.-U.
- "Research Armament Industries, Inc." était une société affilié à la firme "Iver Johnson's Arms, Inc.".

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500 RAI

500 Rifle

500 Sniper Rifle

M50

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M500

Model 500

R A I 500

R.A.I.

R.A.I. M50

RAI 50

RAI 500

RAI Long Range Stand Off Weapon

RAI M50

RAI M500

RAI Model 500

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117951
Marque: Research Armament Industries
Modèle: RAP300

Sommaire

Marque:	Research Armament Industries
Modèle:	RAP300
Fabricant:	Research Armament Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117951 - 1	338 LAPUA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117951 - 2	7.62MM NATO	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "R.A.P" est l'acronyme de "Research Armament Prototype".
- acronyme apparaissant sur le prototype du modèle 300.
- caractéristiques : canon lourd cannelé; mécanisme à verrou; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée - pas d'organes de visée métalliques; chargeur détachable; monture réglable; bipied réglable.

Fabricant

- fabricant établi à Rogers, Arkansas, É.-U.
- "Research Armament Industries, Inc." était une firme affiliée à "Iver Johnson's Arms, Inc.".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 RAP

M30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M300

R A P

R.A.P.

R.A.P. 30

R.A.P. Model 300

RAP

RAP 30

RAP 300

RAP Convertible Long Range Rifle

RAP M30

RAP M300

RAP Model 300

Research Armament Prototype

Research Armament Prototype Model 300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117952
Marque: Research Armament Industries
Modèle: RAP500

Sommaire

Marque:	Research Armament Industries
Modèle:	RAP500
Fabricant:	Research Armament Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117952 - 1	50 BMG	1	840	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 22	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "R.A.P" est l'acronyme de "Research Armament Prototype".
- acronyme apparaissant sur le prototype du modèle 500.
- caractéristiques : canon lourd cannelé avec frein de bouche/cache-flamme; mécanisme à verrou; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée - pas d'organes de visée métalliques; monture réglable; bipied réglable.

Fabricant

- fabricant établi au 1700, South First Street, Rogers, Arkansas, É.-U.
- "Research Armament Industries, Inc." était une firme affiliée à "Iver Johnson's Arms, Inc.".

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50 RAP

500 RAP

M50

M500

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R.A.P. (Research Armament Prototype)

R.A.P. 500

R.A.P. M50

RAP 500

RAP Long Range Stand Off Weapon

RAP M50

RAP M500

RAP Model 500

Research Armament Prototype (R.A.P.)

Research Armament Prototype Model 500

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140050
Marque: Retay
Modèle: 100X

Sommaire

Marque:	Retay
Modèle:	100X
Fabricant:	Retay Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140050 - 1	177 PELLET	1	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140050 - 2	177 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140050 - 3	22 PELLET	1	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140050 - 4	22 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Retay" ou l'inscription "Retay Arms Corp." (ou les deux) figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Retay 100X" ou l'inscription "Retay Troy 100X" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier avec contrepoids de bouche, guidon à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rail intégré pour lunette de visée et système d'armement par levier sur le dessous; cran de sûreté monté à l'intérieur du pontet; crosse monobloc à cavité en matériau synthétique avec appui-joue et plaque de couche en caoutchouc réglables; crosse en matériau syntétique noir à fini noir, camouflage ou en bois; fini métallique noir.
- la longueur hors tout avec un canon de 460 mm est de 1110 mm et le poids moyen est de 3,25 kg.

Fabricant

- l'entreprise Retay Arms Corporation est établie à Konya (Turquie).
- l'entreprise Retay Arms Corporation est un fabricant de carabines à air comprimé (à canon basculant ou fixe), de fusils de chasse (à pompe ou semi-automatiques), de fusils lance-harpon et de pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à piston et ressort à système d'armement par levier sur le dessous. - tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la culasse du canon. - les numéros de série observés étaient composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100 X

100X Black

100X Blue Sport

100X Camo

100X Carbon

100X Desert

100X Ferrari

100X Ferrari Red

100X Red Sport

100X Sport

100X Troy

100X Wood

H650119W

H650200R

H650307S

H650390B

H650401D

H650488F

H650611C

H650680N

Troy

Troy 100X

Troy 100X Black

Troy 100X Camo

Troy 100X Carbon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Troy 100X Ferrari

Troy 100X Sport

Troy 100X Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192162
Marque: Retay
Modèle: 125X

Sommaire

Marque:	Retay
Modèle:	125X
Fabricant:	Retay Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192162 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192162 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription "SPORT" figure sur le côté gauche du frein de bouche.
- Caractéristiques : canon rayé rond en acier inoxydable avec gros frein de bouche en plastique, guidon en fibre optique et hausse réglable en fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec rail intégré pour lunette de visée; la sûreté s'engage automatiquement lorsque le chien est armé; monture en matériau synthétique avec appui-joue et plaque de couche en caoutchouc; finis noir, à camouflage, en fibre de carbone noir, en bois, désert, et rouge.
- Avec un canon de 457mm (18 po), la longueur totale est 1160 mm (45 5/8 po) et le poids moyen est 3,96 kg (8,7 lb).

Fabricant

- La société Retay Arms Corporation est établie à Konya, en Turquie.
- Retay Arms Corporation est un fabricant de carabines à air comprimé (à bascule ou canon fixe), de fusils de chasse (à pompe ou semi-automatiques), de fusils-harpons et de pistolets à blanc.

Mécanisme

- Arme à piston à ressort.
- Calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Calibre

- Le calibre peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

125

125 X

125X Black

125X Camo

125X Carbon

125X Desert

125X Ferrari

125X Wood

F3222171C

F322250B

F322265W

F322288M

F322290D

F322295F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139939
Marque: Retay
Modèle: 135X

Sommaire

Marque:	Retay
Modèle:	135X
Fabricant:	Retay Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139939 - 1	177 PELLET	1	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139939 - 2	177 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139939 - 3	22 PELLET	1	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139939 - 4	22 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Retay" ou l'inscription "Retay Arms Corp." (ou les deux) figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "Retay 135X" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier inoxydable avec grand frein de bouche, guidon à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec rail intégré pour lunette de visée; cran de sûreté à l'intérieur du pontet; crosse monobloc à cavité en matériau synthétique avec appui-joue et plaque de couche en caoutchouc réglables; la crosse à cavité en matériau synthétique ambidextre est disponible avec un fini noir, camouflage, carbone, couleur désert (beige) ou en bois.
- la longueur hors tout avec un canon de 460 mm est de 1110 mm et le poids moyen est de 3,25 kg.

Fabricant

- l'entreprise Retay Arms Corporation est établie à Konya (Turquie).
- l'entreprise Retay Arms Corporation est un fabricant de carabines à air comprimé (à canon basculant ou fixe), de fusils de chasse (à pompe ou semi-automatiques), de fusils lance-harpon et de pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- arme à piston et ressort à mécanisme avec canon à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série était composé du préfixe alphabétique "S", suivi d'un tiret (-), suivi de deux chiffres, suivis d'un tiret (-) et suivi de six chiffres.
- le numéro de série figure sur le côté gauche de la culasse du canon.
- les numéros de série observés étaient composés de deux chiffres, suivis d'un tiret (-) et suivi de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

135X Black

135X Camo

135X Carbon

135X Desert

135X Ferrari Red

135X Wood

Des.135.Cam

Des.135.Car

Des.135.Wod

Des.135X

Des135Cam

Des135Car

Des135Wod

Des135X

F900222B

F900288D

F900301F

F900505W

F900600C

F900910N

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Armscorp

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200215
Marque: Retay
Modèle: 724 Patrol

Sommaire

Marque:	Retay
Modèle:	724 Patrol
Fabricant:	Retay Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200215 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200215 - 1	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "RETAY" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- L'inscription "724 PATROL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : grenadière près de l'extrémité de la bouche; garde-main ventilé en aluminium; poignée d'armement du côté droit; arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversale;
Fabricant	- "RETAY" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire observé est constitué de deux chiffres, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres et de six chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - "12 GA. 3" 76mm For 2 3/4" OR 3" SHELLS" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- L'inscription "RETAY USA - EASTON, MD, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

193212034243

51655222322

724

724-Patrol

724PAT-BLK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

RetayUSA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196417
Marque: Retay
Modèle: Antayla SS

Sommaire

Marque:	Retay
Modèle:	Antayla SS
Fabricant:	Retay Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196417 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196417 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196417 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196417 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions RETAY et/ou RETAY ARMS figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société RETAY ARMS est établie en Turquie.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription ANTALYA SS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les lettres SS sous forme de logo indiquent Super Sport.
- Le modèle ANTALYA SS est un fusil de chasse semi-automatique standard fonctionnant par un système à inertie.
- Caractéristiques : étranglements vissables interchangeables; bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; poignée d'armement sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de dégagement du mécanisme sur le côté avant droit du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- La société Retay Arms Corporation est établie à Konya, en Turquie. - Retay Arms Corporation est un fabricant de carabines à air comprimé (canon basculant ou fixe), de fusils de chasse (à pompe ou semi-automatiques), de fusils-harpons, et de pistolets à blanc. - La société Retay Arms Corporation a été fondée en 2006. - Retay Arms Corporation compte un importateur aux États-Unis d'Amérique appelé Retay USA.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147689
Marque: Retay
Modèle: Ark

Sommaire

Marque:	Retay
Modèle:	Ark
Fabricant:	Retay Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147689 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147689 - 2	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Retay" et/ou "Retay Arms Corp." figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- "ARK" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : étranglements interchangeables; guidon à fibre optique; canon rond avec bande ventilée; chargement par le bas et éjection sur le côté droit; bouton de déclenchement de la culasse sur le côté droit; sûreté de détente à poussoir transversal; crosse en noyer, à poignée-pistolet avec quadrillage en cône; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc; fini noir mat.
- poids total de 3,2 kg.

Fabricant

- Retay Arms Corporation est basée à Konya, en Turquie.
- Retay Arms Corporation est un fabricant de carabines à air comprimé (à bascule ou à canon fixe), de fusils de chasse (à pompe ou semi-automatiques), de fusils-harpons et de pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR

Des.AR

Retay Ark

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199602
Marque: Retay
Modèle: Asend

Sommaire

Marque:	Retay
Modèle:	Asend
Fabricant:	Retay Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199602 - 1	22 LR	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
199602 - 2	22 LR	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199602 - 3	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199602 - 4	22 LR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "RETAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "ASEND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail pour accessoires monté sur le dessus; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche de la carcasse; sûreté située sur le côté droit de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé à l'avant du pontet.
Fabricant	- L'inscription "RETAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "Ruger 10/22".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Asend Black

Asend Dessert

Asend Green

Asend Rimfire

Asend Sporter

Asend Tan

Retay Asend Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200321
Marque: Retay
Modèle: Aspire

Sommaire

Marque:	Retay
Modèle:	Aspire
Fabricant:	Retay Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200321 - 1	243 WIN	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200321 - 4	270 WIN	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200321 - 5	30-06 SPRG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200321 - 2	308 WIN	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200321 - 3	6.5MM CREEDMOOR	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RETAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RETAY" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "ASPIRE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier d'arrêtoir de chargeur devant le pontet. sûreté ergonomique située derrière le levier de culasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée d'armement du côté droit; poignée et fût texturés; protecteur de filetage du canon sur la bouche.
- Avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1084 mm (42.7 po).

Fabricant

- L'inscription "RETAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RETAY" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147159
Marque: Retay
Modèle: Baron HK

Sommaire

Marque:	Retay
Modèle:	Baron HK
Fabricant:	Retay Arms
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147159 - 1	380 AUTO	14	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Retay" et/ou "Retay Arms Corp." figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "Baron" ou "Baron HK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le style du modèle "Baron" est inspiré du pistolet P228 de Sig Sauer.
- ce pistolet semi-automatique de tir à blanc a été converti de manière à ce qu'il puisse tirer des munitions classiques de calibre .380 AUTO (9 mm BROWNING COURT).
- caractéristiques relevées : canon fixe; hausse et guidon à lame fixe; glissière métallique aux côtés plats avec stries d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse métallique avec ensemble canon intégré; arrêtoir de glissière, levier de désarmement et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action seulement; plaquettes de crosse en matériau synthétique noir; arme offerte en diverses couleurs et en fini noir mat, noir brillant, chromé, chrome satiné et nickelé.
- longueur totale de 175 mm (6,875 po) et poids moyen de 1,044 kg (2,3 lb) avec un canon de 85 mm (3,375 po).

Fabricant

- la Retay Arms Corporation est établie à Konya, en Turquie.
- la Retay Arms Corporation fabrique des carabines à air comprimé (à canon basculant ou à canon fixe), des fusils de chasse (à pompe ou semi-automatiques), des fusils lance-harpon et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série était composé de six ou sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- ce modèle Retay "Baron HK" a été fabriqué en tant qu'arme à blanc de calibre 9X22 PA/BLANC/GAZ, mais a été modifié subséquemment de manière à pouvoir tirer des munitions de calibre .380 AUTO (9 mm BROWNING COURT).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baron

Retay Blank Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Replica Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199723
Marque: Retay
Modèle: Gamelander

Sommaire

Marque:	Retay
Modèle:	Gamelander
Fabricant:	Retay Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199723 - 2	222 REM	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 3	222 REM	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 1	222 REM	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 4	223 REM	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 5	223 REM	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 6	223 REM	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 7	243 WIN	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 8	243 WIN	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 9	243 WIN	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199723

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199723 - 10	30-06 SPRG	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 11	30-06 SPRG	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 12	30-06 SPRG	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 22	300 AAC BLACKOUT	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 23	300 AAC BLACKOUT	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 24	300 AAC BLACKOUT	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 13	308 WIN	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 14	308 WIN	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 15	308 WIN	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 19	45-70 GOVT	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 20	45-70 GOVT	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 21	45-70 GOVT	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 16	8X57RJS MAUSER	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 17	8X57RJS MAUSER	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199723 - 18	8X57RJS MAUSER	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est le nom "RETAY" écrit avec une police stylisée. - L'inscription "RETAY ARMS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - "RETAY ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "GAMELANDER" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail d'accessoires monté sur le dessus; appui-doigt sur le pontet; porte-cartouche supplémentaire sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé de dispositifs de visée.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est le nom "RETAY" écrit avec une police stylisée. - L'inscription "RETAY ARMS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - "RETAY ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199722	Retay	Gamelander	Retay Arms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Gamelander Black

Gamelander Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

RetayUSA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199722
Marque: Retay
Modèle: Gamelander

Sommaire

Marque:	Retay
Modèle:	Gamelander
Fabricant:	Retay Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199722 - 7	20 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199722 - 8	20 GA X 3"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199722 - 9	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199722 - 10	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199722 - 11	20 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199722 - 12	20 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199722 - 1	410 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199722 - 2	410 GA X 3"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199722 - 3	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199722 - 4	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199722 - 5	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199722 - 6	410 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est le nom "RETAY" écrit avec une police stylisée.
- L'inscription "RETAY ARMS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RETAY ARMS" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "GAMELANDER" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail d'accessoires monté sur le dessus; appui-doigt sur le pontet; mors supplémentaire sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé de dispositifs de visée.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est le nom "RETAY" écrit avec une police stylisée.
- L'inscription "RETAY ARMS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RETAY ARMS" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199723	Retay	Gamelander	Retay Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Gamelander Black

Gamelander Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196416
Marque: Retay
Modèle: Gordion

Sommaire

Marque:	Retay
Modèle:	Gordion
Fabricant:	Retay Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196416 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196416 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196416 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196416 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions RETAY et/ou RETAY ARMS figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société RETAY ARMS est établie en Turquie.
- RETAY ARMS compte un importateur aux États-Unis d'Amérique appelé RETAY USA.

Modèle

- L'inscription GARDION figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle GARDION peut afficher un logo ressemblant à un crâne de buffle d'Afrique que l'on voit du devant de l'arme à feu.
- Le modèle GARDION est un fusil de chasse semi-automatique standard fonctionnant par un système à inertie.
- Caractéristiques : guidon de couleur; étranglements vissables interchangeables; bande ventilée; garniture en noyer quadrillé ou synthétique; poignée d'armement et dispositif de déverrouillage du mécanisme/arrêtoir de chargeur sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- La société Retay Arms Corporation est établie à Konya, en Turquie. - Retay Arms Corporation est un fabricant de carabines à air comprimé (canon basculant ou fixe), de fusils de chasse (à pompe ou semi-automatiques), de fusils-harpons, et de pistolets à blanc. - La société Retay Arms Corporation a été fondée en 2006. - Retay Arms Corporation compte un importateur aux États-Unis d'Amérique appelé RETAY USA.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe alphabétique "G" suivi de huit chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GOR Bottomland

GORBLK

GORCBTL

GORCMX

Gordion Adventure

Gordion Black

Gordion Bronze

Gordion Confort

Gordion Grey

Gordion Greycon

Gordion Jet Black

Gordion Jet Light

Gordion Max-5

Gordion Real Tree

Gordion Satin

Gordion Series

Gordion Silver

Gordion Waterfowl

Retay Gordion

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Korth

RetayUSA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196419
Marque: Retay
Modèle: GPS

Sommaire

Marque:	Retay
Modèle:	GPS
Fabricant:	Retay Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196419 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196419 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196419 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions RETAY et/ou RETAY ARMS figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société RETAY ARMS est établie en Turquie.

Modèle

- L'inscription GPS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- GPS est l'abréviation de Geometric Pump System.

Fabricant

- La société Retay Arms Corporation est établie à Konya, en Turquie.
- Retay Arms Corporation est un fabricant de carabines à air comprimé (canon basculant ou fixe), de fusils de chasse (à pompe ou semi-automatiques), de fusils-harpons, et de pistolets à blanc.
- La société Retay Arms Corporation a été fondée en 2006.
- Retay Arms Corporation compte un importateur aux États-Unis d'Amérique appelé Retay USA.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

193212023247

GPS Tactical Shotgun

GPSTAC-18

Retay GPS

Retay Geometric Pump System

Retay Pump Action Shotgun

Retay Tactical Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

RetayUSA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158051
Marque: Retay
Modèle: Masai Mara

Sommaire

Marque:	Retay
Modèle:	Masai Mara
Fabricant:	Retay Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158051 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158051 - 6	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158051 - 7	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158051 - 8	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158051 - 9	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158051 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158051 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158051 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158051 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158051 - 10	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158051 - 11	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RETAY" et/ou "RETAY ARMS" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "RETAY ARMS" est établie en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Masai mara" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Masai mara" peut afficher un logo ressemblant à un crâne de buffle d'Afrique que l'on voit du devant de l'arme à feu.
- le modèle "Masai Mara" est un fusil de chasse semi-automatique standard fonctionnant par un système à inertie.
- caractéristiques : guidon de couleur; étranglements vissables interchangeables; bande ventilée; garniture quadrillée en noyer ou synthétique; poignée d'armement et dispositif de déverrouillage du mécanisme/arrêtoir de chargeur sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; tampon de recul en caoutchouc; fini noir, bleu ou à motif camouflage; boîtier de culasse/carcasse pouvant avoir un fini nickelé.

Fabricant

- la société Retay Arms Corporation est établie à Konya, en Turquie.
- Retay Arms Corporation est un fabricant de carabines à air comprimé (canon basculant ou fixe), de fusils de chasse (à pompe ou semi-automatiques), de fusils-harpons, et de pistolets à blanc.
- la société Retay Arms Corporation a été fondée en 2006.

Mécanisme

- fonctionnement par inertie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit, sur la bordure supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, visible lorsque le canon est retiré.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'une lettre (T) et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K251BBL

K251BTM

K251DC

K251EBL

K251EC

K251ETM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

K251GC

K251GMX

Masai Mara 3.5

Masai Mara Adventure

Masai Mara Bronze Light

Masai Mara Bronze Pure

Masai Mara Camo Black

Masai Mara Camo Evo

Masai Mara Camo Realtree MAX5

Masai Mara Camouflage

Masai Mara Comfort

Masai Mara Dark Black

Masai Mara Extra Black

Masai Mara Glossy Black

Masai Mara Grey Light

Masai Mara Greycon

Masai Mara Jet Black

Masai Mara Jet light

Masai Mara Satin LT

Masai Mara Satin PT

Masai Mara Silver

Masai Mara Sport

Masai Mara Super Black

Masai Mara Super Sport

Masai Mara Tactical

Masai Mara Upland Collection

Masai Mara Warden

R251805O

R251805SAO

R251990BPOW

R251990MOW

R251COIN

T251404CMX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

T251CBTL

T251EXTBLK

T251TIMBR

W251404CMX

W251805O

W251805SAO

W251990BPOW

W251990MOW

W251CBTL

W251EXTBLK

W251TMBR

WA51990MBS5-18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

O'Dell Engineering

RetayUSA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199967
Marque: Retay
Modèle: RXP 22

Sommaire

Marque:	Retay
Modèle:	RXP 22
Fabricant:	Retay Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199967 - 1	22 LR	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199967 - 2	22 LR	13	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199967 - 3	22 LR	18	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RETAY" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "RXP 22" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : stries de glissière avant et arrière; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche de l'arme à feu; le levier de démontage situé sur le côté gauche de l'arme à feu; sûreté ergonomique située sur le côté gauche de l'arme à feu et chien évidé.

Fabricant

- "RETAY" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose d'un préfixe de deux lettres, de trois chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription "CAL .22 LR" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- L'inscription "RETAY USA EASTON, MD, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RETAY RXP 22

RETAY USA RXP 22

RXP

RXP22

Retax RXP22

Retay .22LR Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RetayUSA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30283
Marque: Retolaza
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Retolaza
Modèle:	1914
Fabricant:	Retolaza Hermanos (RH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30283 - 2	32 AUTO	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30283 - 1	7.65MM	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RETOLAZA" sur le côté gauche de la glissière et sur la plaquette de crosse.
- Retolaza" était une appellation commerciale utilisée par "Retolaza Hermanos" vers 1920.
- "R.H" est l'abréviation de "Retolaza Hermanos"; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "1914 MODEL AUTOMATIC PISTOL" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué vers 1920.
- ressemble aux pistolets FN-Browning de 1900 environ.
- pas de chien apparent, stries sur les deux côtés de la glissière à l'arrière, organes de visée fixes, verrou de glissière/sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente, arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse et fixation pour cordon au bas de la crosse/du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Retolaza" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Retolaza Hermanos" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "R.H." à l'intérieur d'un cercle correspondent aux initiales du fabricant et peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes de poignée.
- la société Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, a été en activité de 1895 à 1936.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les revolvers de poche Velo-Dog sous les appellations Brompetier, Puppy, Velo-Brom et Velo-Mith.
- Retolaza Hermanos a commencé la fabrication de pistolets semi-automatiques vers 1906.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les pistolets semi-automatiques appelés Gallus, Liberty, Military, Paramount, Retolaza, Stosel, Titan et Titanic.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière.
Calibre	- calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable à pile unique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1914 Model

1914 Model Automatic Pistol

1914 Model Automatic Pistol Retolaza Eibar

1914 Retolaza

Automatic Pistol

M1914

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45184
Marque: Retolaza
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Retolaza
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Retolaza Hermanos (RH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45184 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45184 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RETOLAZA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SPAIN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Retolaza", représenté par les inscriptions "CAL" et "6.35" l'une au-dessus de l'autre par-dessus la silhouette d'une étoile avec un point de chaque côté, tel qu'utilisé sur le modèle Gallus, figure sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est inspiré du modèle 1906 de Browning, mais sans manette de sécurité.
- caractéristiques : canon rond; glissière aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière et rainure sur le dessus en guise de dispositif de visée; chien interne; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur situé sur le talon du cadre de crosse; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- la société Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, a été en activité de 1895 à 1936.
- Retolaza Hermanos a fabriqué des revolvers de poche Velo-Dog sous les appellations Brompetier, Puppy, Velo-Brom et Velo-Mith.
- Retolaza Hermanos a commencé la fabrication de pistolets semi-automatiques vers 1906.
- Retolaza Hermanos a fabriqué des pistolets semi-automatiques sous les appellations Gallus, Liberty, Military, Paramount, Retolaza, Stosel, Titan et Titanic.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- les inscriptions "CAL" et "6-35" figurent l'une au-dessus de l'autre dans un cercle sur le dessus des plaquettes de poignée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22206
Marque: Reunies
Modèle: Dictator

Sommaire

Marque:	Reunies
Modèle:	Dictator
Fabricant:	Societe Anonyme des Fabriques d'Armes Reunies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22206 - 3	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22206 - 1	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SOCIETE ANONYME DES FABRIQUES D'ARMES REUNIES" et "LIEGE - BELGIQUE" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "DICTATOR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur les plaquettes de crosse.
-"S.B.F." figure dans un ovale sur les plaquettes de crosse.
- "S.B.F." sont les initiales de Simonis, Bertrand et Fresard, les fondateurs de la "Societé Anonyme des Fabriques d'Armes Réunies".
- fabriqué de 1910 à 1914.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et extrémité tubulaire supérieure d'une seule pièce; arrière du verrou se terminant en talon de percuteur (fonctionne comme une culasse massive).
- cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme "DICTATOR" était vendue en Amérique du Nord sous le nom "Centaur".

Fabricant

- les inscriptions "SOCIÉTÉ ANONYME DES FABRIQUES D'ARMES RÉUNIES" et "LIÈGE - BELGIQUE" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- la "Société Anonyme Fabriques d'Armes Réunies" a été fondée en 1909.
- la "Société Anonyme Fabriques d'Armes Réunies" est issue du partenariat entre "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart".
- la "Société Anoyme Fabriques d'Armes Réunies" a été restructurée sous le nom de "Fabriques d'Armes Unies de Liège" vers 1919.
- la "Fabriques d'Armes Unies de Liège" a cessé ses activités en 1959.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138356
Marque: Reuthe, F
Modèle: Trap Gun

Sommaire

Marque:	Reuthe, F
Modèle:	Trap Gun
Fabricant:	Reuthe, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138356 - 1	28 PERCUSSION	1	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "R. REUTHE'S PATENT MAY 12" 1857" ou "F. REUTHE'S PATENT HARTFORD, CONN." peut figurer en haut-relief sur le dessus de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée avant 1861.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme n'est conçue que pour la capture d'animaux.
- caractéristiques : construction en fonte; canon octogonal muni de deux longs éléments en forme de flèche pourvus de barbes et dépassant au-dessus du canon; poignée cannelée ou crochet fixé sur un anneau.
- les deux flèches faisaient office de détente. L'appât était fixé sur les barbes des flèches; en tirant dessus, l'animal déclenchait la mise à feu de l'arme.
- le fusil de capture d'animaux était également offert en version avec deux canons.

Fabricant

- l'inscription "R. REUTHE'S PATENT MAY 12" 1857" ou "F. REUTHE'S PATENT HARTFORD, CONN." peut figurer en haut-relief sur le dessus de l'arme.

Genre

- cette arme n'était pas conçue pour être tenue ou actionnée d'une seule main.
- elle était conçue pour être accrochée à un arbre ou plantée dans le sol.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Canon

- longueurs de canon comprises entre 89 mm (3,5 po) et 127 mm (5,0 po).

Calibre

- offerts en calibres allant du 28 à percussion au 50 à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138340	Reuthe, F	Trap Gun	Reuthe, F	Autre	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Animal Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138340
Marque: Reuthe, F
Modèle: Trap Gun

Sommaire

Marque:	Reuthe, F
Modèle:	Trap Gun
Fabricant:	Reuthe, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138340 - 1	28 PERCUSSION	2	108	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "R. REUTHE'S PATENT MAY 12" 1857" ou "F. REUTHE'S PATENT HARTFORD, CONN." peut figurer en haut-relief sur les armes destinées à la capture d'animaux.

Modèle

- arme fabriquée avant 1861.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme n'est conçue que pour la capture d'animaux.
- caractéristiques : construction en fonte; canons octogonaux munis de deux longs éléments en forme de flèche pourvus de barbes en saillie entre les canons; poignée cannelée ou crochet fixé sur un anneau.
- les deux flèches faisaient office de détente. L'appât était fixé sur les barbes des flèches; en tirant dessus, l'animal déclenchait la mise à feu de l'arme.
- l'arme de capture d'animaux était également offerte en version avec un seul canon.

Fabricant

- l'entreprise F. Reuthe était établie à New Haven, dans l'état du Connecticut, aux États-Unis, entre 1854 et 1860.
- F. Reuthe fabriquait une vaste gamme d'armes destinées à la capture d'animaux.

Genre

- cette arme n'était pas conçue pour être tenue ou actionnée d'une seule main.
- elle était conçue pour être accrochée à un arbre ou plantée dans le sol.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure à l'avant de l'arme, sous la pièce centrale retenant les flèches.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- longueurs de canon comprises entre 89 mm (3,5 po) et 127 mm (5,0 po).
Calibre	- offerts en calibres allant du 28 à percussion au 50 à percussion.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138356	Reuthe, F	Trap Gun	Reuthe, F	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

1857

Animal Trap Gun

Double Barrel Trap Gun

Poacher Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198333
Marque: Rev-Arms
Modèle: Deputy

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	Deputy
Fabricant:	Parantez R&D Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198333 - 2	30-30 WIN	3	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 6	30-30 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 10	30-30 WIN	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 14	30-30 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 18	30-30 WIN	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 22	30-30 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 1	357 MAG	3	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 4	357 MAG	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 9	357 MAG	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198333

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198333 - 13	357 MAG	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 17	357 MAG	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 21	357 MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 5	44 MAG	3	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 8	44 MAG	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 12	44 MAG	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 16	44 MAG	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 20	44 MAG	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 24	44 MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 3	45 COLT	3	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 7	45 COLT	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 11	45 COLT	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 15	45 COLT	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 19	45 COLT	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198333 - 23	45 COLT	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de « REV-ARMS » consiste en le nom de l'entreprise superposé sur une feuille d'érable. - « REV-ARMS » est le nouveau nom de « REVOLUTION ARMORY ».
Modèle	- « DEPUTY » est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoire supérieur; sûreté se trouvant sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et servant à verrouiller le levier d'armement en place.
Fabricant	- "PARANTEZ ARGE SAVUNMA" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198328	Rev-Arms	Deputy	Parantez R&D Defense	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Deputy Lever Action

Deputy Lever Action Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198328
Marque: Rev-Arms
Modèle: Deputy

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	Deputy
Fabricant:	Parantez R&D Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198328 - 1	410 GA X 2 1/2"	3	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198328 - 2	410 GA X 2 1/2"	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198328 - 3	410 GA X 2 1/2"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198328 - 4	410 GA X 2 1/2"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198328 - 5	410 GA X 2 1/2"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198328 - 6	410 GA X 2 1/2"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de « REV-ARMS » consiste en le nom de l'entreprise superposé sur une feuille d'érable.
- « REV-ARMS » est le nouveau nom de « REVOLUTION ARMORY ».
- « REV-ARMS » se trouve à Leduc, en Alberta, au Canada.

Modèle

- L'inscription "DEPUTY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail d'accessoire supérieur; sûreté située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et conçue pour verrouiller le levier d'armement en place.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "PARANTEZ ARGE SAVUNMA" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198333	Rev-Arms	Deputy	Parantez R&D Defense	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Deputy Lever Action

Deputy Lever Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198407
Marque: Rev-Arms
Modèle: DoubleD

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	DoubleD
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198407 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "REV-ARMS" est le nom superposé au-dessus d'une feuille d'érable.
- "REVOLUTION ARMORY" a été renommée "REV-ARMS".

Modèle

- L'inscription "DoubleD" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "DoubleD" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : sûreté, sélecteur de canon et levier de déverrouillage du mécanisme situés sur la queue de carcasse arrière.

Fabricant

- "BALIKLI SILAH SAN" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure sur le côté droit du canon.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combo 36/22

Double-D

Rev-Arms DoubleD

The Double D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198495
Marque: Rev-Arms
Modèle: ER-12

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	ER-12
Fabricant:	Monster Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198495 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "ER-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoire monté sur le dessus; sureté de détente transversale située sur le pontet. - La longueur totale avec un canon de 470 mm (18.5 po) est de 1015 mm (40 po) avec la monture dépliée et le poids moyen est de 3.6 kg (8.0 lb).
Fabricant	- "MONSTER ARMS" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ER 12

ER12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199030
Marque: Rev-Arms
Modèle: Impact R4

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	Impact R4
Fabricant:	Ado Dis Ticaret
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199030 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199030 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "REV-ARMS" est constitué d'une feuille d'érable et du nom de la société superposé.
- L'inscription "REV-ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "REVOLUTION ARMORY" a été renommée "REV-ARMS".

Modèle

- L'inscription "IMPACT R4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée d'armement du côté droit; dispositif d'engagement du mécanisme à droite du pontet; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; peut être offert dans une variété de finis de couleur;

Fabricant

- "ADO DIS TICARET" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200223	DM Arms	R4	Zafer Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Impact R 4

Impact R-4

R4

RA-IMPACTR4-SA-18.5TAN

REVM4-SA-BLK

REVM4-SA-CER

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198123
Marque: Rev-Arms
Modèle: K18S

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	K18S
Fabricant:	Vezirhan Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198123 - 1	12 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198123 - 2	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198123 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198123 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198123 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198123 - 6	20 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198123 - 7	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198123 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198123 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198123 - 10	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198123 - 11	410 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198123 - 12	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198123 - 13	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198123 - 14	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198123 - 15	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "REV-ARMS" est le nom superposé à une feuille d'érable.
- "REV-ARMS" est une marque de North American Hunting Supplies.
- "REV-ARMS" est une nouvelle appellation de "REVOLUTION ARMORY".
- "REV-ARMS" est situé à Leduc, Alberta, Canada.

Modèle

- L'inscription "K18S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : sécurité et levier de déverrouillage situé sur la queue de carcasse.

Fabricant

- "Vezirhan Silah Sanayi" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple de référence comprend deux chiffres et deux lettres (CA), un tiret, deux lettres (OU) et quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189462	Revolution Armory	K18S	KRC AV SANAYI	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

K18 S

Rev Arms K18S

Rev Arms Over Under Shotgun

Rev-Arms K18S

Rev-Arms Over Under Shotgun

RevArms K18S

RevArms Over Under Shotgun

Vezirhan K18S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198608
Marque: Rev-Arms
Modèle: LEV12

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	LEV12
Fabricant:	TRP Hunting
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198608 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société est constitué de l'inscription "REV-ARMS" au-dessus d'une feuille d'érable. - "REVOLUTION ARMORY" a été renommée "REV-ARMS".
Modèle	- L'inscription "LEV12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "TRP Hunting" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LEV 12

Lever 12

Lever Action 12

RA-LVR12-12LA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199688
Marque: Rev-Arms
Modèle: LEV20

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	LEV20
Fabricant:	Ado Dis Ticaret
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199688 - 3	20 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199688 - 1	20 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199688 - 2	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de Rev-Arms consiste en une feuille d'érable et une bannière portant l'inscription "REV-ARMS" au centre. - L'inscription "REV-ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "LEV20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté transversale sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- "ADO DIS TICARET" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LEV 20

LEV-20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199917
Marque: Rev-Arms
Modèle: LEV410

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	LEV410
Fabricant:	Ado Dis Ticaret
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199917 - 1	410 GA X 2 1/2"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199917 - 4	410 GA X 2 1/2"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose du nom de l'entreprise "REV-ARMS" surimposé sur une feuille d'érable.
Modèle	- L'inscription "LEV410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : fini noir sur la détente.
Fabricant	- "Manufactured in Turkiye by ADO DIS TICARET" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- ".410GA, 2 1/2" CHAMBER" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LEV 410

LEV-410

LEV410 Lever-Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198609
Marque: Rev-Arms
Modèle: Mauler

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	Mauler
Fabricant:	TRP Hunting
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198609 - 2	12 GA X 3"	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198609 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo "REV-ARMS" est constitué d'une feuille d'érable et de la dénomination commerciale superposée.
- L'inscription "REV-ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "REV-ARMS" est une marque de "North American Hunting Supplies".
- "REVOLUTION ARMORY" a été renommée "REV-ARMS".
- "REV-ARMS" est établie à Leduc (Alberta), au Canada.

Modèle

- L'inscription "MAULER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Caractéristiques : portière de chargement sur le dessous du boîtier de culasse, devant le pontet; levier de dégagement du mécanisme sur le côté droit du pontet; sûreté transversale derrière la détente.

Fabricant

- "TRP Hunting" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence était constitué de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret, de deux lettres et de cinq chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196306	Revolution Armory	Mauler	KRC AV SANAYI	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

ISS4276

ISS5205

MAULER-12-PA

MAULER-12-PA-CAN

Mauler - Canada

Mauler Canada

RA-MAULER-12-PA-18.5

RA-MAULER-12-PA-SNAKE

SKU:ISS4276

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198133
Marque: Rev-Arms
Modèle: MP12

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	MP12
Fabricant:	TRP Hunting
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198133 - 4	12 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198133 - 5	12 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198133 - 6	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198133 - 1	12 GA X 3"	5	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198133 - 2	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198133 - 3	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "REV-ARMS" est le nom superposé à une feuille d'érable.
- "REV-ARMS" est une marque de North American Hunting Supplies.
- "REV-ARMS" est une nouvelle appellation de "REVOLUTION ARMORY".
- "REV-ARMS" est situé à Leduc, Alberta, Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "MP12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : barre à double action pour le fût; boîtier de culasse/carcasse à tête pleine avec rail porte-accessoires; levier de déverrouillage sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; bouton de déverrouillage du chargeur sur le côté droit du puits du chargeur; sûreté des boulons transversaux à l'arrière du pontet.
Fabricant	- "TRP HUNTING" figure sur le côté droit du canon. - "TRP HUNTING" a commencé ses activités sur le marché turc en 1996. - "TRP HUNTING" est situé à Üzümlü Konya, Turquie.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple de référence comprend deux chiffres et deux lettres (CA), un tiret, deux lettres (MP) et quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200224	DM Arms	MP-12X	Avci Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

MP 12

MP-12

Rev Arms MP12

Rev-Arms MP12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199719
Marque: Rev-Arms
Modèle: REV410

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	REV410
Fabricant:	Ado Dis Ticaret
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199719 - 1	410 GA X 3"	5	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199719 - 2	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199719 - 3	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199719 - 4	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de Rev-Arms consiste en une feuille d'érable et une bannière portant l'inscription "REV-ARMS".
- L'inscription "REV-ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "REV410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; barillet cannelé pivotant; arrêtoir de barillet sur le côté gauche; chien extérieur à crête; peut être doté d'un canon à bande ventilée ou d'un rail d'accessoires monté sur le dessus; peut être équipé d'une monture et d'un fût en matériau synthétique;

Fabricant

- "ADO DIS TICARET" figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196035	Revolution Armory	REV410	KRC AV SANAYI	Fusil de chasse	Revolver
198135	Rev-Arms	REV410	TRP Hunting	Fusil de chasse	Revolver

Autre nom/code de produit

REV 410

REV-410

REV410-WD/BLK

Rev Arms Revolver Shotgun

Rev-Arms REV410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198135
Marque: Rev-Arms
Modèle: REV410

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	REV410
Fabricant:	TRP Hunting
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198135 - 1	410 GA X 3"	5	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198135 - 2	410 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198135 - 3	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198135 - 4	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198135 - 5	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "REV-ARMS" est le nom superposé à une feuille d'érable.
- "REV-ARMS" est une marque de North American Hunting Supplies.
- "REV-ARMS" est une nouvelle appellation de "REVOLUTION ARMORY".
- "REV-ARMS" est situé à Leduc, Alberta, Canada.

Modèle

- L'inscription "REV410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "REV410" est un fusil de chasse-revolver à barillet basculant.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; cannelures de tirage sur le barillet; dispositif de dégagement du barillet du côté gauche; chien extérieur à crête.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "TRP HUNTING" figure sur le côté droit du canon.
- "TRP HUNTING" a commencé ses activités sur le marché turc en 1996.
- "TRP HUNTING" est situé à Üzümlü Konya, Turquie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple de référence comprend deux chiffres et deux lettres (CA), un tiret, deux lettres (RE) et quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196035	Revolution Armory	REV410	KRC AV SANAYI	Fusil de chasse	Revolver
199719	Rev-Arms	REV410	Ado Dis Ticaret	Fusil de chasse	Revolver

Autre nom/code de produit

REV 410

REV-410

Rev Arms Revolver Shotgun

Rev-Arms REV410

TRP Hunting Rev410

TRP Hunting Revolver Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199720
Marque: Rev-Arms
Modèle: REV410-T

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	REV410-T
Fabricant:	Ado Dis Ticaret
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199720 - 2	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de Rev-Arms consiste en une feuille d'érable et une bannière portant l'inscription "REV-ARMS". - L'inscription "REV-ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "REV410-T" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail d'accessoires monté sur le dessus; barillet cannelé pivotant; arrêtoir de barillet sur le côté gauche; chien extérieur à crête.
Fabricant	- "ADO DIS TICARET" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

REV 410

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rev 410T

Rev410 T

Rev410 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199029
Marque: Rev-Arms
Modèle: RX2

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	RX2
Fabricant:	Ado Dis Ticaret
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199029 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "REV-ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo "REV-ARMS" est constitué d'une feuille d'érable et du nom de la société superposé.
- "REVOLUTION ARMORY" a été renommée "REV-ARMS".

Modèle

- L'inscription "RX2" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium, à dessus plein, avec fenêtre d'éjection et poignée d'armement sur le côté droit, et orifice de chargement situé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet; levier droit en forme de cuillère; dispositif de dégagement du mécanisme situé à l'avant du boîtier de la culasse, derrière le garde-main du côté droit.

Fabricant

- "ADO DIS TICARET" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, inertie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret, de cinq lettres et de quatre chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198606	Rev-Arms	RX2	TRP Hunting	Fusil de chasse	Semi-automatique
200221	DM Arms	R2	Zafer Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
200222	DM Arms	R20	Zafer Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

RA-RX2-SYN/CM-28"

RX 2

RX-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198606
Marque: Rev-Arms
Modèle: RX2

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	RX2
Fabricant:	TRP Hunting
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198606 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "REV-ARMS" est le nom surimposé sur une feuille d'érable.
- L'inscription "REV-ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "REV-ARMS" est la nouvelle image de "REVOLUTION ARMORY".

Modèle

- L'inscription "RX2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus massif; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "TRP Hunting" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, inertie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux chiffres (24), deux lettres CA), un tiret (-), deux lettres (RA) et quatre chiffres (1201).

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197307	Revolution Armory	RX2	Sa-Ka Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
199029	Rev-Arms	RX2	Ado Dis Ticaret	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6053

Product ID: 6053

RA-RX2-MBR-CM-12-28

RA-RX2-SYN/CM-28"

RX 2

SKU: RA-RX2-MBR-CM-12-28

SKU: RA-RX2-SYN/CM-28"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198248
Marque: Rev-Arms
Modèle: S3-LUX

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	S3-LUX
Fabricant:	Seckin Savunma Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198248 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198248 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198248 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le modèle figure sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Le logo "REV-ARMS" est le nom superposé au-dessus d'une feuille d'érable.
- "REV-ARMS" est une marque de "North American Hunting Supplies".
- "REVOLUTION ARMORY" a été renommée "REV-ARMS".
- "REV-ARMS" est établie à Leduc, Alberta, Canada.

Modèle

- L'inscription "S3-LUX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le nom de l'exportateur figure sur le canon : "ORCA ARMS INTERNATIONAL, TÜRKİYE" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : canon supérieur avec bande ventilée pleine longueur; sélecteur de canon/sûreté et mécanisme-levier de déverrouillage sur la queue de carcasse arrière; poignée demi-pistolet à renflement; appuie-joue réglable.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1120 mm (44 po).

Fabricant

- "SEÇKİN ARMS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Seçkin Savunma Silah" a été fondée en 1994.
- En 2015, "Seçkin Savunma Silah" a commencé à utiliser le nom "SEÇKİN ARMS" sur ses fusils de chasse à canons superposés.
- La société "SEÇKİN ARMS" est établie à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule. - Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sous le levier de déverrouillage du canon, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué de trois chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux chiffres et de deux lettres, d'un tiret et de trois chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Orca Arms Rev-Arms S3

Orca Arms S3

Rev Arms S3 Lux

Rev Arms S3-Lux

Rev Arms S3Lux

Seckin Orca Arms Rev-Arms S3

Seckin Rev-Arms S3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198326
Marque: Rev-Arms
Modèle: SB1W

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	SB1W
Fabricant:	Parantez R&D Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198326 - 5	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198326 - 6	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198326 - 7	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198326 - 8	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198326 - 13	20 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198326 - 14	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198326 - 15	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198326 - 16	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198326 - 21	410 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198326 - 22	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198326 - 23	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198326 - 24	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de « REV-ARMS » consiste en le nom de l'entreprise superposé sur une feuille d'érable.
- « REV-ARMS » est le nouveau nom de « REVOLUTION ARMORY ».

Modèle

- L'inscription "SB1W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : pontet servant de levier de bascule de canon; possibilité de sûreté de détente transversale.

Fabricant

- « Parantez R&D Defense » est marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "PARANTEZ ARGE SAVUNMA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197372	Revolution Armory	SB1W	Lazer Arms Company	Fusil de chasse	À un coup
198560	Rev-Arms	SB1W	TRP Hunting	Fusil de chasse	À un coup
199849	Revolution Armory	SB1W	Arm Defence	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Rev Arms Single Barrel Shotgun

Rev-Arms Single Barrel Shotgun

SB1

SB1 W

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198560
Marque: Rev-Arms
Modèle: SB1W

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	SB1W
Fabricant:	TRP Hunting
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198560 - 2	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 4	12 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 6	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 8	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 10	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 12	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 14	20 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 16	20 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 18	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198560 - 20	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 22	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 24	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 25	28 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 26	28 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 27	28 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 28	28 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 29	28 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 30	410 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 31	410 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 32	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 33	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 34	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198560 - 35	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "REV-ARMS" est le nom "REV-ARMS" superposé sur une feuille d'érable.
- "REVOLUTION ARMORY" a été renommée "REV-ARMS".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "SB1W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : pontet agissant comme levier d'ouverture du mécanisme du canon.
Fabricant	- "TRP HUNTING" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198326	Rev-Arms	SB1W	Parantez R&D Defense	Fusil de chasse	À un coup
199849	Revolution Armory	SB1W	Arm Defence	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198341
Marque: Rev-Arms
Modèle: SB2S

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	SB2S
Fabricant:	Parantez R&D Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198341 - 7	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198341 - 9	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198341 - 11	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198341 - 12	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198341 - 32	20 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198341 - 33	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198341 - 35	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198341 - 36	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198341 - 43	410 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198341 - 45	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198341 - 47	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198341 - 48	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "REV-ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "REV-ARMS" est le nom superposé au-dessus d'une feuille d'érable.
- "REV-ARMS" est une marque de North American Hunting Supplies.
- "REVOLUTION ARMORY" a été renommée "REV-ARMS".

Modèle

- L'inscription "SB2S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : trois options d'étranglements; canon en acier à manchon de chrome; pontet qui fait office de levier d'ouverture du canon; devant de pontet concave; boîtier de culasse en acier; offert avec sûreté transversale.

Fabricant

- L'inscription "PARANTEZ ARGE SAVUNMA - TURKIYE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires de référence était constitué de deux chiffres et d'une lettre, d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- "12 Ga., 3" Chamber" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198562	Rev-Arms	SB2S	TRP Hunting	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

RA SB2S 410

RA-SB2S-410

Rev Arms Single Barrel Shotgun

Rev-Arms Single Barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198562
Marque: Rev-Arms
Modèle: SB2S

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	SB2S
Fabricant:	TRP Hunting
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198562 - 13	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 14	12 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 15	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 16	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 17	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 18	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 7	20 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 8	20 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 9	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198562 - 10	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 11	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 12	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 19	28 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 20	28 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 21	28 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 22	28 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 23	28 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 24	28 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 1	410 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 2	410 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 3	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 4	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 5	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198562 - 6	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de "REV-ARMS" est le nom superposé sur une feuille d'érable. - L'inscription REV-ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "REV-ARMS" est une marque de la North American Hunting Supplies.
Modèle	- L'inscription "SB2S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : pontet agissant comme levier d'ouverture du canon.
Fabricant	- "TRP HUNTING" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198341	Rev-Arms	SB2S	Parantez R&D Defense	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198458
Marque: Rev-Arms
Modèle: Swift Super Mag

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	Swift Super Mag
Fabricant:	Orca Arms International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198458 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198458 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de "REV-ARMS" est le nom superposé sur une feuille d'érable. - "REVOLUTION ARMORY" a été renommée "REV-ARMS".
Modèle	- L'inscription "Swift Super Mag" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : poignée de chargement surdimensionnée du côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale triangulaire derrière la détente.
Fabricant	- "ORCA ARMS INTERNATIONAL" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196670	Revolution Armory	Swift	KRC AV SANAYI	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SWIFT-12

Swift

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198105
Marque: Rev-Arms
Modèle: TRP-201

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	TRP-201
Fabricant:	TRP Hunting
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198105 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "REV-ARMS" est le nom superposé à une feuille d'érable.
- "REV-ARMS" est une marque de North American Hunting Supplies.
- "REV-ARMS" est une nouvelle appellation de "REVOLUTION ARMORY".
- "REV-ARMS" est situé à Leduc, Alberta, Canada.

Modèle

- L'inscription "TRP-201" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TRP201" figure sur le côté droit du canon.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; mécanisme de déverrouillage situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté des boulons transversaux située à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TRP HUNTING" figure sur le côté droit du canon.
- "TRP HUNTING" a commencé ses activités sur le marché turc en 1996.
- "TRP HUNTING" est situé à Üzümlü Konya, Turquie.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple de référence comprend trois chiffres, un tiret, une lettre, deux chiffres et deux lettres, un tiret et deux chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199798	TRP Hunting	TRP-201	TRP Hunting	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Rev Arms TRP-201

Rev-Arms TRP-201

Rev-Arms TRP201

TRP 201

TRP Deluxe

TRP201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198602
Marque: Rev-Arms
Modèle: Wolverine XP

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	Wolverine XP
Fabricant:	TRP Hunting
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198602 - 1	12 GA X 3"	4	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198602 - 2	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198602 - 3	12 GA X 3"	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198602 - 4	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198602 - 5	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en l'inscription "REV-ARMS" au-dessus d'une feuille d'érable.
- L'inscription "REV-ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "REVOLUTION ARMORY" a été renommée "REV-ARMS".

Modèle

- L'inscription "Wolverine XP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Wolverine XP" est un fusil de chasse à pompe avec un ensemble canon/chargeur supérieur pliant.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; hausse fixe agissant comme bouton de déverrouillage coulissant pour la partie supérieure du canon; bas avant de la saillie du boîtier de culasse/de la carcasse logeant la vis à pivot/l'arbre pour l'ensemble supérieur pivotant; sûreté transversale à l'arrière du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "TRP Hunting" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197088	Revolution Armory	Wolverine XP	Axor Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Executive

RA-SWP20-20-PA-1

The Executive

Wolverine XP Folding Pump Shotgun

Wolverine XP Folding Shotgun

Wolverine XP Pump Shotgun

Wolverine-XP

WolverineXP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198143
Marque: Rev-Arms
Modèle: WP-410

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	WP-410
Fabricant:	TRP Hunting
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198143 - 1	410 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198143 - 2	410 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198143 - 3	410 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198143 - 4	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198143 - 5	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "REV-ARMS" est le nom superposé à une feuille d'érable.
- "REV-ARMS" est une marque de North American Hunting Supplies.
- "REV-ARMS" est une nouvelle appellation de "REVOLUTION ARMORY".
- "REV-ARMS" est situé à Leduc, Alberta, Canada.

Modèle

- L'inscription "WP-410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse pleine sur le dessus; sûreté à culasse croisée située à l'arrière du pontet; levier de déverrouillage d'action sur le côté avant gauche du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "TRP HUNTING" figure sur le côté droit du canon. - "TRP HUNTING" a commencé ses activités sur le marché turc en 1996. - "TRP HUNTING" est situé à Üzümlü Konya, Turquie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple de référence comprend deux chiffres et deux lettres (CA), un tiret, deux lettres (PA) et quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rev Arms WP-410

TRP Hunting WP-410

WP 410

WP410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198559
Marque: Rev-Arms
Modèle: WP12 Super Mag

Sommaire

Marque:	Rev-Arms
Modèle:	WP12 Super Mag
Fabricant:	Orca Arms International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198559 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198559 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de "REV-ARMS" est le nom superposé sur une feuille d'érable. - "REVOLUTION ARMORY" a été renommée "REV-ARMS".
Modèle	- L'inscription "WP12 Super Mag" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant et à la gauche du pontet; sûreté transversale triangulaire sur le pontet.
Fabricant	- "ORCA ARMS INTERNATIONAL" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WP 12 SuperMag

WP12 SuperMag

WP12SuperMag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118760
Marque: Rev-O-Noc
Modèle: Rev-O-Noc

Sommaire

Marque:	Rev-O-Noc
Modèle:	Rev-O-Noc
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118760 - 1	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118760 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REV-O-NOC" peut apparaître sur l'arme à feu.
- "Rev-O-Noc" est le mot "Conover" à l'envers; cette appellation commerciale était utilisée sur les armes à feu produites par Crescent Firearms pour Richards & Conover Hardware Co, Kansas City, MO et Hibbard, Spencer, Bartlett & Co. de Chicago, Ill de 1895 à 1930 environ.

Modèle

- "REV-O-NOC" peut être marqué sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse et garde main en noyer; mécanisme à chargement par la culasse; chien externe et canon en acier.

Mécanisme

- à bascule et à chargement par la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126320
Marque: Rev-O-Noc
Modèle: Rev-O-Noc

Sommaire

Marque:	Rev-O-Noc
Modèle:	Rev-O-Noc
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126320 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REV-O-NOC" ou "REVONOC" figure sur l'arme à feu.
- "Rev-O-Noc" ("Conover" épelé à l'envers), était un nom de marque utilisé par Crescent Firearms pour Richards & Conover Hardware Co, de Kansas City, au Missouri, et par Hibbard, Spencer, Bartlett & Co. de Chicago, en Illinois, de 1895 à 1930 environ.
- l'inscription "H S B & Co" figure à l'intérieur d'un rectangle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Hibbard, Spencer, Bartlett and Company" était située à Chicago, en Illinois (États-Unis), de 1883 à 1929.
- la société "Hibbard , Spencer, Bartlett and Company" importait et distribuait différentes armes à feu américaines et européennes.
- la société "Hibbard , Spencer, Bartlett and Company" a succédé à la "Hibbard & Spencer Company".
- la société "Hibbard & Spencer Company" était établie à Chicago, en Illinois (États-Unis), de 1880 à 1883.
- la société "Hibbard & Spencer Company" était uniquement un importateur et un revendeur d'armes.
- la société "Hibbard & Spencer Company" a succédé à la "W.E. Spencer & Company".
- la société "William E. Spencer & Company" était établie à Chicago, en Illinois (États-Unis), de 1874 à 1880.
- la société "William E. Spencer & Company" était uniquement un importateur et un revendeur d'armes.
- la "William E. Spencer & Company" a succédé à la "Johnson, Spencer & Company".
- la société "Johnson, Spencer & Company" était établie à Chicago, en Illinois (États-Unis), de 1857 à 1860.
- la société "Johnson, Spencer & Company" était uniquement un importateur et un revendeur d'armes.

Modèle

- l'inscription "REVONOC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'intérieur d'un petit rectangle, sous l'inscription HSB & Co.
- caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; chien externe; crosse et fût en noyer.

Fabricant

- l'inscription "Crescent Firearms Company" ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Model A" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HSB Revonoc

Model A

Revonoc

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134280
Marque: Rev-O-Noc
Modèle: Rev-O-Noc

Sommaire

Marque:	Rev-O-Noc
Modèle:	Rev-O-Noc
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134280 - 1	22 LR	1	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H.S.B. & CO." et "REV-O-NOC" figurent une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Rev-O-Noc" représente "Conover" épelé à l'envers et était un nom de marque utilisé par Crescent Firearms pour Richards & Conover Hardware Co, Kansas City, au Missouri, et par Hibbard, Spencer, Bartlett & Co. de Chicago, dans l'Illinois vers 1895 à 1930.

Modèle

- l'inscription "REV-O-NOC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond avec viseurs ouverts; mécanisme à rotation rétrograde qui fonctionne à l'aide d'un levier manuel sur le bloc-culasse; boîtier de culasse/carcasse mono pièce avec queues de carcasse supérieure et inférieure; chien extérieur; éjection automatique; démontable; boîtier de culasse/carcasse cémenté et coloré; garde-main et crosse à poignée anglaise de style fusil de chasse en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur le fusil.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.

Renvois

37028	Hopkins & Allen	722	Hopkins & Allen	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

HSB & Co Rev-O-Noc

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128831
Marque: Revelation
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	100
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128831 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " Revelation " et " Western Auto Supply Co. " figurent sur le canon.
- " Revelation " est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la Western Auto Supply Company.

Modèle

- l'inscription " MODEL 100 " figure sur le canon.
- carabine Mossberg de modèle 321B coup par coup et à mécanisme à verrou rotatif vendue par Western Auto Supply Company sous l'appellation " Revelation model 100 ".
- caractéristiques : canon rond et profilé avec guidon à rampe à l'avant et hausse réglable; mécanisme à verrou sans chien apparent; plateforme de chargement instantané; sûreté automatique; crosse monobloc en bois dur de fini noyer avec poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- l'indication du calibre est inscrite sur le canon.

Renvois

848	Mossberg	320B	Mossberg	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128831

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
99715	Revelation	R100B	Mossberg	Carabine	À un coup
120673	Mossberg	321B	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

321

321 B

321-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5487
Marque: Revelation
Modèle: 101.53521

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	101.53521
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5487 - 1	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5487 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5487 - 5	225 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5487 - 6	225 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5487 - 3	30-30 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5487 - 4	30-30 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- fabriqué de 1952 à 1960.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant, 6 chiffres; les premiers modèles peuvent ne pas arborer de numéro de série.
Calibre	- CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture allégée en noyer, busc cannelé, poignée-pistolet (calotte de poignée-pistolet avec séparateur blanc sur modèles ultérieurs) et plaque de couche ondulée. Poignée-pistolet et fût quadrillés. Armement à l'ouverture et tenon de verrouillage avec évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Chargeur détachable. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe et hausse rabattable coulissante à vis ou gradins. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée décentrée. Comme Savage 340, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Western Auto.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2899	Savage	340C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120891
Marque: Revelation
Modèle: 101Y

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	101Y
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120891 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- "MODEL 101Y" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et canon profilé rond bleuis; levier de culasse à droite; hausse réglable en hauteur et guidon fixe; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de crosse à poignée-pistolet en bois avec plaque de couche en caoutchouc.
- le Revelation 101Y est un Stevens 73Y produit par Savage pour Western Auto.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- deux numéros de brevets, 3197906 et 3203129, peuvent être inscrits sur le canon; il ne s'agit pas de numéros de série.

Calibre

- figure habituellement sur le canon : 22 SHORT, LONG, OR LONG RIFLE

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

101 Y

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30392
Marque: Revelation
Modèle: 105.2060

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	105.2060
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30392 - 1	22 LR	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- fabriqué de 1962 à 1965. - percussion annulaire, mécanisme à verrou, armement automatique. - chargeur, éjection latérale. - monture Monte-Carlo d'une seule pièce en bouleau. - nouvelle sûreté coulissante vers l'avant.
Fabricant	- fabriqué en vertu d'un contrat par Marlin pour Western Auto and Supply.
Canon	- rond, profilé, bleui, acier spécial pour armes, micro-rayures.
Remarques	- arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Western Auto and Supply Co. par Marlin; il s'agit du modèle 80C de Marlin.

Renvois

1424	Marlin	80C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

105 2060

105-2060

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2618
Marque: Revelation
Modèle: 107

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	107
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2618 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- 1959-1968
- caractéristiques : monture lisse; pontet, plaque de couche et calotte de poignée-pistolet moulés; viseurs ouverts à encoche en U; l'arme vient avec des battants de bretelle; elle est percée et taraudée pour une hausse à oeilleton de boîtier de culasse S330 de Mossberg; la sûreté se trouve sur le côté arrière droit du boîtier de culasse.
- cette arme à feu est le modèle 640K de Mossberg fabriqué sous le nom de marque Revelation pour la distribution par Western Auto.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4996	Mossberg	640K Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2619
Marque: Revelation
Modèle: 107A

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	107A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2619 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- 1969-1985
Remarques	Monture lisse, pontet, plaque de couche et calotte de poignée-pistolet moulés. Hausse en U et battants de bretelle standard. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton Mossberg S330. Cran de sûreté du côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. Fabriqué pour Western Auto. Comme Mossberg 640K.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4996	Mossberg	640K Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30397
Marque: Revelation
Modèle: 110.2140

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	110.2140
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30397 - 1	22 LR	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- fabriqué de 1961 à 1965. - arme à répétition, démontage facile sans aucun outil, percussion annulaire. - magasin tubulaire trois quarts. - monture d'une seule pièce en bouleau. - éjecteur automatique; organes de visée standard. - nouvelle vis de démontage d'affleurement. - nouvelle sûreté ergonomique et pontet en plastique. - nouvelle détente à action rapide.
Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Western Auto and Supply.
Canon	- bleui, léger, rond, profilé, avec couronne de bouche.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	- arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Western Auto and Supply Co. par Marlin; il s'agit du modèle 81 de Marlin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30397

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1427	Marlin	81	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 2140

110-2140

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30409
Marque: Revelation
Modèle: 115.2270

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	115.2270
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30409 - 1	22 LR	18	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".
Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Western Auto and Supply, de 1962 à 1965.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Arme à répétition avec mécanisme rapide à course courte; magasin tubulaire pleine longueur, sûreté sur le pontet, arrêt de répétition d'affleurement sur la portière, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse à oeilleton; détente plaquée or. Monture d'une seule pièce en bouleau de type Bishop avec busc Monte Carlo, poignée-pistolet avec calotte. Boîtier de culasse en acier ou en aluminium. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Western Auto and Supply Co. par Marlin; il s'agit du modèle 57 de Marlin.

Renvois

1404	Marlin	57	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

115 2270

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30413
Marque: Revelation
Modèle: 116.2276

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	116.2276
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30413 - 1	22 MAG	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".
Fabricant	- sur le canon, près du boîtier de culasse. Fabriqué en vertu d'un contrat par Marlin pour Western Auto and Supply, de 1964 à 1965.
Mécanisme	- percussion annulaire, sans chien, verrou carré, éjection latérale, boîtier de culasse en acier à dessus plat.
Canon	- rond, bleui, profilé, micro-rayures.
Remarques	Fusil à répétition à levier et à percussion annulaire; levier à course courte, monture Monte Carlo d'une seule pièce en bouleau, levier incurvé. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Les premiers modèles avaient un boîtier de culasse en aluminium avec arrière incurvé; plus tard, le boîtier de culasse fut en acier, avec arrière carré. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Western Auto and Supply Co. par Marlin; il s'agit du modèle 57 M de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1405	Marlin	57M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

116 2276

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2607
Marque: Revelation
Modèle: 117

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	117
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2607 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2607 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2607 - 3	22 SHORT	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- 1961-1967

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.

Remarques

Crosse Monte Carlo avec appui-joue, poignée-pistolet moulée et calottes de plaque de couche. Fût en queue de castor. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium anodisé; plaques de visite amovibles et verrou transversal. Verrou cémenté en alliage au béryllium de couleur laiton. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée à pince. Guidon à grain d'orge et hausse en U S-138/S-139 réglable en hauteur et en direction et fixée à l'aide de deux vis. Magasin tubulaire sous le canon. Comme Mossberg 400 Palomino.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
867	Mossberg	400 Palomino	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2608
Marque: Revelation
Modèle: 117A

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	117A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2608 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2608 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2608 - 3	22 SHORT	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.

Remarques

Crosse Monte Carlo avec appui-joue, poignée-pistolet moulée et calottes de plaque de couche. Fût en queue de castor jusqu'en 1969, puis fût de grande taille. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium anodisé; plaques de visite amovibles et verrou transversal. Verrou cémenté en alliage au béryllium de couleur laiton. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée à pince. Guidon à grain d'orge et hausse en U S-138/S-139 réglable en hauteur et en direction et fixée à l'aide de deux vis. Magasin tubulaire sous le canon. Comme Mossberg 400 Palomino.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2608

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
867	Mossberg	400 Palomino	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
868	Mossberg	400A Palomino	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99595
Marque: Revelation
Modèle: 120

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	120
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99595 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Revelation" et "Western Auto Supply Co." sur le canon. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Western Auto Supply Company".
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de l'arme à feu. - fabriqué de 1960 à 1965 environ.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

1449	Marlin	99	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

120-2220

120.2220

Model 120

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5490
Marque: Revelation
Modèle: 125

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	125
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5490 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- fabriqué de 1972 à 1985.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.
Remarques	Monture en noyer avec fût escamotable moulé en plastique noir, comme le pontet, la plaque de couche et le busc rainuré. Battants de bretelle fixes de 1 1/4 pouce sur le côté gauche de la monture. Hausse à cran de mire et guidon sur rampe. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Comme Mossberg 353, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Western Auto.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4985	Mossberg	353	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5491
Marque: Revelation
Modèle: 135

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	135
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5491 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5491 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5491 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- modèle fabriqué de 1938 à 1965, environ.

Remarques

- Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Springfield 187, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Western Auto.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5491

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4255	Springfield	187	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30421
Marque: Revelation
Modèle: 150.2225

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	150.2225
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30421 - 1	22 LR	19	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".
Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Western Auto and Supply.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui.
Remarques	Arme semi-automatique fonctionnant par refoulement des gaz, sans chien, magasin tubulaire pleine longueur, éjection latérale, percussion annulaire, séparateur, poignée-pistolet, monture en bouleau, poussoir de sûreté, arrêtoir de culasse manuel; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Western Auto and Supply Co. par Marlin; il s'agit du modèle 49 de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1388	Marlin	49	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5492
Marque: Revelation
Modèle: 160

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	160
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5492 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5492 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5492 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Springfield 187A, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Western Auto.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5492

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4255	Springfield	187	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105236
Marque: Revelation
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	200
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105236 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Revelation" et "Western Auto Supply Co." sur le canon. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Western Auto Supply Company".
Modèle	- "Model 200" sur le canon. - peut avoir été fabriqué de 1960 à 1965.
Fabricant	- fabriqué par Marlin pour Western Auto Supply Co. - "Western Auto Supply Co." sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.
Autres marquages	- WESTERN AUTO ou REVELATION ou THE MARLIN FIREARMS CO. Mod 200-2550 ou toute combinaison/abréviation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

200 2550

200.2550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30437
Marque: Revelation
Modèle: 200.2282

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	200.2282
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30437 - 1	22 LR	14	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Fabricant

- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Western Auto and Supply.

Remarques

Fusil à répétition à levier, percussion annulaire, magasin tubulaire pleine longueur (tube interne amovible), crosse anglaise en bouleau, démontage facile sans aucun outil, bout du fût en acier; possibilité de battants de bretelle. Un écureuil gris peut être gravé dans la crosse et la plupart des pièces métalliques sont chromées. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Western Auto and Supply Co. par Marlin; il s'agit du modèle 39A Mountie de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1362	Marlin	39A Mountie	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

200 2282

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30425
Marque: Revelation
Modèle: 200.2550

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	200.2550
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30425 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".
Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Western Auto and Supply, de 1960 à 1965.
Mécanisme	- levier, carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, dessus plat.
Canon	- rond, bleui, micro-rayures.
Remarques	Fusil à répétition à levier, avec plaque de couche, magasin tubulaire pleine longueur, percussion centrale. En configuration "carabine", crosse anglaise en bouleau et détente plaquée or. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Western Auto and Supply Co. par Marlin; il s'agit du modèle 336 de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

200 2550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127601
Marque: Revelation
Modèle: 200M

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	200M
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127601 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Revelation" et "WESTERN AUTO SUPPLY CO." sur le canon.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- "Revelation" et "MODEL 200M" sur le canon.
- fusil à levier Marlin vendu sous l'appellation commerciale "Revelation" et la désignation de modèle "200M" par la Western Auto Supply Company.
- caractéristiques : canon profilé rond muni d'un guidon dans la rainure en queue d'aronde et d'une hausse à cran de mire Buckhorn; carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection à droite; chien apparent avec crête; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; fût en bois lisse avec grenadière et crosse à poignée demi-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure.
- numéro de série relevé : préfixe alphabétique, suivi de cinq chiffres.

Calibre

- "CAL .30-.30 WIN" sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127601

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1357	Marlin	39A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

200 M

Model 200M

Revelation 200M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2610
Marque: Revelation
Modèle: 205

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	205
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2610 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- 1973-1978

Remarques

Monture cannelée en noyer d'Amérique; plaque de couche en caoutchouc et poignée-pistolet. La détente est goupillée au levier et s'écarte de l'arme quand le mécanisme est actionné. Sécurité anti-chute sur le côté du boîtier de culasse; ce dernier est percé et taraudé pour recevoir une lunette et est strié pour empêcher les reflets. Éjection latérale et crête de chien décentrée. Battants de bretelle avant et arrière. Hausse Buckhorn réglable et guidon à rampe à grain d'orge plaqué or. Fabriqué pour Western Auto. Identique au fusil Mossberg 472 PCA.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
926	Mossberg	472PCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2611
Marque: Revelation
Modèle: 207

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	207
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2611 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- 1974-1978

Remarques

Monture anglaise en noyer d'Amérique; plaque de couche en caoutchouc. La détente est goupillée au levier et s'écarte de l'arme quand le mécanisme est actionné. Sécurité anti-chute sur le côté du boîtier de culasse; ce dernier est percé et taraudé pour recevoir une lunette et est strié pour empêcher les reflets. Éjection latérale et crête de chien décentrée. Battants de bretelle avant et arrière. Hausse Buckhorn réglable et guidon à rampe à grain d'orge plaqué or. Fabriqué pour Western Auto. Identique au fusil Mossberg 472 SCA.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
928	Mossberg	472SCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2609
Marque: Revelation
Modèle: 210A

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	210A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2609 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Revelation est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la Western Auto Supply Company.

Modèle

- arme fabriquée en 1970 seulement.
- ce fusil est, en substance, un fusil Mossberg modèle 810AH fabriqué afin d'être vendu par Western Auto sous son propre nom de marque, Revelation.
- caractéristiques : fusil à percussion centrale et mécanisme à culasse mobile; chargeur non amovible interne, avec portière articulée; mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces de métal; monture en noyer une pièce de style Monte Carlo; hausse repliable et guidon à rampe montés sur le canon; sûreté située sur le dessus de la culasse; la culasse est munie de quatre tenons de verrouillage alignés.
- certaines versions de la série de modèles 810 étaient également vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2609

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2612
Marque: Revelation
Modèle: 220A

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	220A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2612 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- il s'agit d'un modèle 800A de Mossberg vendu sous l'appellation commerciale "Revelation" appartenant à Western Auto.
- aussi offert en version de luxe sous le nom de modèle 220AD (modèle 800AD de Mossberg).
- la gamme de modèles 800 de Mossberg a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de chasse. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté est montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines variantes de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Mossberg sous l'appellation commerciale New Haven par Montgomery Ward, sous l'appellation commerciale Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière articulée.

Remarques
- aussi offert en calibre 243 WIN comme modèle 220B standard ou modèle 220BD "de luxe".
- aussi offert en calibre 22-250 REM comme modèle 220C standard ou modèle 220CD "de luxe".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

220 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2617
Marque: Revelation
Modèle: 220AD

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	220AD
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2617 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- il s'agit d'un modèle Mossberg "de luxe" 800AD vendu sous l'appellation commerciale "Revelation" appartenant à Western Auto.
- aussi offert en version standard sous le nom de modèle 220A (Mossberg modèle 800A).
- la série Mossberg model 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de chasse. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles de longueur pour mécanisme "short" (308 WIN et plus court). Mossberg offrait le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de crosses, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) installée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970/71 Mossberg a mis sur le marché la série de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte-Carlo en noyer noir avec appui-joue enveloppant et extrémité de fût et calotte de poignée en bois de rose; hausse à feuillet et guidon à grain d'orge montés sur le canon; la sûreté se trouve sur le dessus de la culasse; la culasse damasquinée est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la série 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines variantes de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Mossberg sous l'appellation commerciale New Haven par Montgomery Ward, sous l'appellation commerciale Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière articulée.

Remarques
- aussi offert en calibre 243 WIN comme modèle 220B standard ou modèle 220BD "de luxe".
- aussi offert en calibre 22-250 REM comme modèle 220C standard ou modèle 220CD "de luxe".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

220 AD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2613
Marque: Revelation
Modèle: 220B

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	220B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2613 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- il s'agit d'un modèle 800B de Mossberg vendu sous l'appellation commerciale "Revelation" appartenant à Western Auto.
- aussi offert en version de luxe sous le nom de modèle 220BD (modèle 800BD de Mossberg).
- la gamme de modèles 800 de Mossberg a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de chasse. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté est montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines variantes de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Mossberg sous l'appellation commerciale New Haven par Montgomery Ward, sous l'appellation commerciale Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière articulée.

Remarques
- aussi offert en calibre 308 WIN comme modèle 220A standard ou modèle 220AD "de luxe".
- aussi offert en calibre 22-250 REM comme modèle 220C standard ou modèle 220CD "de luxe".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

220 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122302
Marque: Revelation
Modèle: 220BD

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	220BD
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122302 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." pourraient figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est un nom de marque utilisé sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- il s'agit d'un modèle Mossberg "deluxe" 800BD vendu sous le nom de marque "Revelation", propriété de Western Auto.
- aussi offert en version standard sous le nom de modèle 220B (Mossberg modèle 800B).
- la série Mossberg model 800 fut mise sur le marché en 1966 et fut produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de chasse. Le modèle 800 fut conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme de longueur courte "short" (308 WIN et plus court). Mossberg offrit le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de crosses, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes reçut sa propre désignation de modèle.
- en 1970/71 Mossberg mit sur le marché la série de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; crosse monopièce de style Monte-Carlo en noyer américain avec appuie-joue de sécurité et embout de fût et calotte de poignée en bois de rose; hausse repliable montée sur le canon et guidon à grain d'orge; la sûreté se trouve sur le dessus de la culasse; la culasse en acier de Damas est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la série 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines variantes de modèles de la série 800 ont aussi été vendues sous le nom de marque New Haven par Montgomery Ward, sous le nom de marque Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur interne avec portière de chargeur à bascule.

Remarques
- aussi offert en calibre 308 WIN, modèle standard 220A ou modèle "deluxe" 220AD.
- aussi offert en calibre 22-250 REM, modèle standard 220C ou modèle "deluxe" 220CD.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

220 BD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2614
Marque: Revelation
Modèle: 220C

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	220C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2614 - 1	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- il s'agit d'un modèle 800C de Mossberg vendu sous l'appellation commerciale "Revelation" appartenant à Western Auto.
- aussi offert en version de luxe sous le nom de modèle 220CD (modèle 800CD de Mossberg).
- la gamme de modèles 800 de Mossberg a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de chasse. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté est montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines variantes de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Mossberg sous l'appellation commerciale New Haven par Montgomery Ward, sous l'appellation commerciale Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière articulée.

Remarques
- aussi offert en calibre 308 WIN comme modèle 220A standard ou modèle 220AD "de luxe".
- aussi offert en calibre 243 WIN comme modèle 220B standard ou modèle 220BD "de luxe".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

220 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2616
Marque: Revelation
Modèle: 220CD

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	220CD
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2616 - 1	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- il s'agit d'un modèle 800CD "de luxe" de Mossberg vendu sous l'appellation commerciale "Revelation" appartenant à Western Auto.
- aussi offert en version standard comme le modèle 220C (modèle 800C de Mossberg).
- la gamme de modèles 800 de Mossberg a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de chasse. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain avec appui-joue enveloppant et extrémité de fût et calotte de poignée en palissandre; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté se trouve sur le dessus de la culasse; la culasse damasquinée est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines variantes de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Mossberg sous l'appellation commerciale New Haven par Montgomery Ward, sous l'appellation commerciale Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière articulée.

Remarques
- aussi offert en calibre 308 WIN comme modèle 220A standard ou modèle 220AD "de luxe".
- aussi offert en calibre 243 WIN comme modèle 220B standard ou modèle 220BD "de luxe".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

220 CD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4852
Marque: Revelation
Modèle: 225

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	225
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4852 - 1	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4852 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4852 - 3	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".
Numéro de série	- sur le côté droit de la carcasse, à l'avant : 6 chiffres; les premiers modèles peuvent ne pas arborer de numéros de série.
Calibre	- CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon).
Remarques	Monture allégée en noyer, busc cannelé, poignée-pistolet (calotte de poignée-pistolet avec séparateur blanc sur modèles ultérieurs) et plaque de couche ondulée. Poignée-pistolet et fût quadrillés. Armement à l'ouverture et tenon de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Chargeur détachable. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe (guidon amovible avec protège-guidon sur modèles ultérieurs) et hausse rabattable coulissante à vis ou gradins. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Comme Savage 340-340D, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes. Fabriqué pour Western Auto et vendu sous la marque maison Revelation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39118	Savage	340	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5512
Marque: Revelation
Modèle: 230

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	230
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5512 - 1	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5512 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5512 - 3	30-30 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- fabriqué de 1952 à 1960.
Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant, 6 chiffres; les premiers modèles peuvent ne pas arborer de numéro de série.
Calibre	- CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture allégée en noyer, busc cannelé, poignée-pistolet (calotte de poignée-pistolet avec séparateur blanc sur modèles ultérieurs) et plaque de couche ondulée. Poignée-pistolet et fût quadrillés. Armement à l'ouverture et tenon de verrouillage avec évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Chargeur détachable. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe et hausse rabattable coulissante à vis ou gradins. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée décentrée. Comme Savage 340, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Western Auto et vendu sous la marque Revelation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2899	Savage	340C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4859
Marque: Revelation
Modèle: 250

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	250
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4859 - 1	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4859 - 2	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4859 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- fabriqué de 1963 à 1988.
Numéro de série	- sur le côté droit de la carcasse; 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture Monte Carlo en noyer sélectionné, avec poignée-pistolet et fût quadrillés à la main. Plaque de couche en aluminium (tampon de recul pour calibres Magnum), calotte de poignée-pistolet et busc cannelé. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Trois chicanes pour les gaz. Sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. Magasin vertical. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe amovible, hausse semi-Buckhorn sur rampe amovible. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé de poids moyen, sauf en calibre .22-250 (canon lourd en acier au chrome-molybdène). Comme Savage 110E, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Western Auto.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2286	Savage	110E	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5506
Marque: Revelation
Modèle: 250A

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	250A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5506 - 7	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5506 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5506 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5506 - 4	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5506 - 8	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5506 - 6	300 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5506 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5506 - 5	338 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5506 - 9	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- fabriqué de 1966 à 1988.
Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant; lettre et 6 chiffres.
Calibre	- CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière)
Remarques	Monture Monte Carlo en noyer sélectionné, avec poignée-pistolet et fût quadrillés à la main. Plaque de couche en aluminium (tampon de recul pour calibres Magnum), calotte de poignée-pistolet et busc cannelé. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Magasin vertical à portière. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe (guidon avec protège-guidon sur modèles ultérieurs), hausse rabattable sur rampe coulissante ou à gradins. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé de poids moyen, sauf en calibre .22-250 (canon lourd en acier au chrome-molybdène). Comme Savage 110D, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Western Auto.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2284	Savage	110D	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5495
Marque: Revelation
Modèle: 260

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	260
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5495 - 2	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5495 - 1	35 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- fabriqué de 1970 à 1981.
Numéro de série	- côté supérieur gauche de la carcasse; 6 chiffres.
Calibre	- CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière.)
Remarques	Crosse Monte Carlo en noyer sélectionné et plaque de couche ondulée. Poignée-pistolet et garde-main mobile quadrillés. Sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse et magasin tubulaire. Hausse rabattable et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Comme Savage 170, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Western Auto.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5495

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2999	Savage	170	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
138156	Springfield	174	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4855
Marque: Revelation
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	300
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4855 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4855 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4855 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4855 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4855 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4855 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4855 - 7	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Revelation est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la Western Auto Supply Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1952 à 1960.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série peut être composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- sur le côté droit de la carcasse, à l'avant : PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	- Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer sélectionné avec busc cannelé. Tampon de recul en caoutchouc. Garde-main mobile de luxe avec rallonge nervurée. Magasin tubulaire sous le canon. Fusil sans chien avec fenêtre d'éjection latérale. Boîtier de culasse et culasse au lustre élevé. Poussoir de sûreté juste derrière la détente. En calibre 12, canons de 660 mm (26 po) à étranglement amélioré, de 711 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum et de 762 mm (30 po) à étranglement maximum. En calibre 16, canons de 711 mm (28 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre 20, canons de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré et de 711 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum. En calibre .410, canon de 660 mm (26 po) à étranglement maximum. Bande ventilée sur tous les canons. Comme Savage 30 fabriqué pour Western Auto et vendu sous la marque maison Revelation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4856
Marque: Revelation
Modèle: 300A

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	300A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4856 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4856 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4856 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4856 - 1	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4856 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4856 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- fabriqué de 1952 à 1960.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté droit de la carcasse, à l'avant : 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- sur le côté droit de la carcasse, à l'avant : PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer sélectionné avec busc cannelé. Tampon de recul en caoutchouc. Garde-main mobile de luxe avec rallonge nervurée. Magasin tubulaire sous le canon. Fusil sans chien avec fenêtre d'éjection latérale. Boîtier de culasse et culasse au lustre élevé. Poussoir de sûreté juste derrière la détente. Étranglement réglable Savage et bande ventilée. Guidon à grain d'orge. Comme Savage 30AC fabriqué pour Western Auto et vendu sous la marque maison Revelation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2226	Savage	30AC	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4857
Marque: Revelation
Modèle: 300H

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	300H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4857 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4857 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4857 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- fabriqué de 1952 à 1960.

Numéro de série

- sur le côté droit de la carcasse, à l'avant : 1 lettre et 6 chiffres.

Calibre

- sur le côté droit de la carcasse, à l'avant : PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).

Remarques

Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer sélectionné avec busc cannelé. Tampon de recul en caoutchouc. Garde-main mobile de luxe avec rallonge nervurée. Magasin tubulaire sous le canon. Fusil sans chien avec fenêtre d'éjection latérale. Boîtier de culasse et culasse au lustre élevé. Poussoir de sûreté juste derrière la détente. Étranglement réglable Savage et bande ventilée. Guidon à grain d'orge. Comme Savage 30AC ou H fabriqué pour Western Auto et vendu sous la marque maison Revelation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4857

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2226	Savage	30AC	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110355
Marque: Revelation
Modèle: 310A

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	310A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110355 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
110355 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110355 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110355 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Revelation" et "Western Auto Supply Co." sur le canon.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Western Auto Supply Company".

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil "Mossberg 500A" vendu sous l'appellation commerciale "Revelation".
- canon interchangeable; éjection latérale; pas de chien apparent; démontage facile sans aucun outil; magasin tubulaire; possibilité de tubes d'étranglement interchangeables; crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Importateurs	- Western Auto Supply Co figure sur l'arme à feu.
Autres marquages	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "REVELATION" "Made in USA" "Western Auto Supply" "310A" et "12 GA"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
947	Mossberg	500A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

310 A

310-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122637
Marque: Revelation
Modèle: 312AK

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	312AK
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122637 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- l'inscription "312AK" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un "Mossberg Model 395K" vendu sous l'appellation commerciale "Revelation".
- caractéristiques : monture Monte-Carlo en noyer avec tampon de recul en caoutchouc et pontet en Tenite; armement par action de la détente à la course montante de la culasse; sûreté ergonomique avec indicateurs; verrou à dépose rapide à deux extracteurs; démontage facile; hausse à rainure; guidon de fusil de chasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- six chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Coups

- chargeur à deux coups conçu pour des cartouches de fusil de chasse de 2-3/4 po et de 3 po.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122637

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
881	Mossberg	395K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

312 AK

312-AK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133476
Marque: Revelation
Modèle: 325BA

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	325BA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133476 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Revelation" au-dessus de "MODEL 325BA 20 GA. 26 FULL CHOKE INCH" au-dessus de "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" au-dessus de "PAT.PEND" figurent sur le canon.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- "Revelation" au-dessus de "MODEL 325BA 20 GA. 26 FULL CHOKE INCH" au-dessus de "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" au-dessus de "PAT.PEND" figurent sur le canon.
- la lettre "A" dans la désignation du modèle indique que l'arme a été améliorée.
- fusil de chasse démontable à répétition et à verrou.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire rainurée; canon rond à âme lisse avec étranglement fixe; verrou à démontage rapide avec double extracteur; l'armement se fait en poussant le levier de culasse vers le haut; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; pontet moulé en Tenite; monture en noyer d'une seule pièce avec plaque de couche; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- il se peut que les fusils de chasse fabriqués avant 1968 ne portent pas de numéro de série.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
882	Mossberg	385K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
886	Mossberg	385D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
47250	Mossberg	385KB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
71990	Mossberg	385KA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
132874	Mossberg	385T	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

385 BA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132876
Marque: Revelation
Modèle: 330A

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	330A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132876 - 1	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Revelation" au-dessus de "MODEL 330A 410 GA. 3 INCH" au-dessus de "WESTERN AUTO SUPPLY CO." a été relevé sur le canon.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la Western Auto Supply Company.

Modèle

- "MODEL 330A 410 GA. 3 INCH" a été relevé sur le canon.
- modèle Mossberg Model 183 rebaptisé Revelation model 330A par Western Auto Supplies.
- le modèle Mossberg model 183 a été produit de 1948 à 1985.
- fusil de chasse à répétition démontable avec mécanisme de verrouillage.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; verrou à enlèvement rapide avec double extracteur, l'armement se fait en poussant le levier de culasse vers le haut; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet moulé en ténite; monture monopièce en noyer avec tampon de recul.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- les fusils de chasse fabriqués en 1968 ou avant peuvent ne pas comporter de numéro de série.

Calibre

- "410 GA. 3 INCH" a été relevé sur le canon.

Coups

- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82554	Revelation	330B	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
82571	Mossberg	183	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

330 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82554
Marque: Revelation
Modèle: 330B

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	330B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82554 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82554 - 2	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "Revelation" et "Western Auto Supply Co." sur le canon.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Western Auto Supply Company".

Modèle
- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- cette arme est un Mossberg modèle 183 qui a été renommé par Western Auto Supplies.
- caractéristiques : mécanisme à culasse mobile; démontable; chargeur fixe à alimentation par le dessus; monture à poignée-pistolet.

Fabricant
- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme
- à verrou.

Renvois

132876	Revelation	330A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M.330B

M330B

Model 330B

R.330B

R330B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30443
Marque: Revelation
Modèle: 335.3725

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	335.3725
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30443 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- fabriqué de 1962 à 1965.
Fabricant	- sur le canon, près du boîtier de culasse. Fabriqué en vertu d'un contrat par Marlin pour Western Auto and Supply, de 1962 à 1965.
Canon	- rond, léger, étranglement maximum, sans bande, bleui.
Remarques	Percussion centrale, poignée-pistolet, démontage facile sans aucun outil, mécanisme à verrou, armement automatique, un coup, monture d'une seule pièce en bouleau, sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Western Tire and Supply Co. par Marlin; il s'agit du modèle 59 de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1406	Marlin	59	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4861
Marque: Revelation
Modèle: 336

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	336
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4861 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- fabriqué de 1952 à 1971, environ.
Mécanisme	- à verrou.
Remarques	Sûreté bloquant la détente et la gâchette à l'arrière du boîtier de culasse, du côté droit. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique et plaque de couche en ébonite. Culasse à verrouillage automatique, deux extracteurs et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 51, mais possibilité de modifications internes ou externes. Arme fabriquée pour Western Auto.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4329	Stevens	51 410	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4863
Marque: Revelation
Modèle: 350

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	350
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4863 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4863 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4863 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4863 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4863 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4863 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4863 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Revelation" figure en caractères d'écriture manuscrite sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la Western Auto Supply Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1929 à 1981. - "MODEL 350" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom de la marque. - il s'agit d'un modèle 94 Stevens/Savage fabriqué pour la Western Auto Company et vendu sous le nom de "Révélation". - caractéristiques : canon profilé; chien apparent; levier d'ouverture du canon sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le chien; crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série. - le numéro de série devrait figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série sont précédés de la lettre A ou P et suivis de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130868
Marque: Revelation
Modèle: 350 Series K

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	350 Series K
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130868 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Revelation" en écriture cursive, au-dessus de l'inscription "MODEL 350 - SERIES K", figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la Western Auto Supply Company.

Modèle

- l'inscription "Revelation" en écriture cursive, au-dessus de l'inscription "MODEL 350 - SERIES K", figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- fusil de chasse Stevens/Savage modèle 94, série K, fabriqué par la Western Auto Company et vendu sous le nom "Revelation" et sous la désignation de modèle "350 Series K".
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crête de chien externe; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canon basculant à piston à ressort.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était constitué du préfixe alphabétique "P" et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "SELECTED FORGED STEEL" au-dessus de "PROOF TESTED 16 GAUGE" au-dessus de "2 3/4 INCH CHAMBER" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37409	Stevens	94 Series K	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4865
Marque: Revelation
Modèle: 350A

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	350A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4865 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4865 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4865 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4865 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4865 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4865 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4865 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et/ou "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée de 1929 à 1981.
- caractéristiques : carcasse cémentée; éjection automatique et chien apparent à crête; levier d'ouverture de la culasse monté sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet en noyer verni (les modèles ultérieurs sont quadrillés) avec plaque de couche en caoutchouc et garde-main avec articulation métallique; canon à étranglement maximum.
- similaire au modèle Stevens 94D; possibilité de modifications internes ou externes.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer généralement sur la table de bascule.
- système de numérotation inconnu.
- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118861
Marque: Revelation
Modèle: 350M

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	350M
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118861 - 1	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118861 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Western Auto Supply Company".

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu : "350 Series M" ou "350M".
- caractéristiques : poignée-pistolet et fût lisses, boîtier de culasse cémenté, éjecteurs automatiques, chien avec crête, clé d'ouverture et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

350 M

350 Series M

350-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4883
Marque: Revelation
Modèle: 355Y

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	355Y
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4883 - 3	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4883 - 4	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4883 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4883 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- fabriqué vers 1967/8.

Remarques

Carcasse au fini noir satiné, éjection automatique et chien apparent avec crête. Levier d'ouverture sur le côté. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en caoutchouc et fût apparié. Comme Springfield 947Y, mais possibilité de modifications internes ou externes. Probablement un modèle pour jeunes.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4883

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4882	Springfield	947Y	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4884
Marque: Revelation
Modèle: 355YE

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	355YE
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4884 - 3	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4884 - 4	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4884 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4884 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- fabriqué vers 1967/8.

Remarques

Carcasse au fini noir satiné, éjection automatique et chien apparent avec crête. Levier d'ouverture sur le côté. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en caoutchouc et fût apparié. Comme Springfield 947EY, mais possibilité de modifications internes ou externes. Probablement un modèle pour jeunes.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4884

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4881	Springfield	947EY	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125125
Marque: Revelation
Modèle: 356Y

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	356Y
Fabricant:	Stevens/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125125 - 1	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125125 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Revelation est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu vendues par la Western Auto Supply Company.

Modèle

- l'inscription "Revelation 356Y" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou bleui avec mécanisme à bascule à l'avant; clé d'ouverture sur le côté; extracteur automatique; chien à crête apparent; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer dur, avec plaque de couche.
- le fusil Revelation modèle 356Y est le fusil Springfield modèle 944Y fabriqué par Stevens ou Savage pour Western Auto.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125125

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4527	Springfield	944	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

356Y-Series A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5486
Marque: Revelation
Modèle: 394 Series P

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	394 Series P
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5486 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5486 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5486 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5486 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5486 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5486 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5486 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle - fabriqué vers 1940.

Remarques Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Crosse à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon avec système Poly-Choke. Comme Stevens 94, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Revelation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30429
Marque: Revelation
Modèle: 39A

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	39A
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30429 - 1	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".
Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Western Auto and Supply.
Mécanisme	- carcasse rigide, chien apparent, percussion annulaire, verrou carré, éjection latérale, dessus plat.
Canon	- rond, bleui.
Remarques	Plaque de couche en métal ou en matériau synthétique, Fusil à répétition à levier, percussion annulaire, magasin tubulaire pleine longueur (tube interne amovible), crosse à poignée-pistolet en bouleau, démontage facile sans aucun outil, bout du fût en acier; possibilité de détente plaquée or. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Western Auto and Supply Co. par Marlin; il s'agit du modèle 39A de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1357	Marlin	39A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

39 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4885
Marque: Revelation
Modèle: 400

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	400
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4885 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- fabriqué de 1940 à 1949.
Numéro de série	- 6 chiffres.
Calibre	- 12 GA (côté gauche du canon, à l'arrière)
Remarques	Monture en noyer d'Amérique; poignée-pistolet et fût quadrillés. Sûreté à bouton-poussoir derrière le pontet. Boîtier de culasse en alliage avec bande striée mate alignée avec le guidon à grain d'orge. Bague-frein permettant d'utiliser des cartouches de grande ou de faible puissance. Boîtier de culasse orné de ciselures. Comme Savage 745, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Western Auto et vendu sous la marque maison Revelation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3162	Savage	745	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4886
Marque: Revelation
Modèle: 400C

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	400C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4886 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- fabriqué de 1940 à 1949.
Numéro de série	- 6 chiffres.
Calibre	- 12 GA (côté gauche du canon, à l'arrière)
Remarques	Monture en noyer d'Amérique; poignée-pistolet et fût quadrillés. Sûreté à bouton-poussoir derrière le pontet. Boîtier de culasse en alliage avec bande striée mate alignée avec le guidon à grain d'orge. Bague-frein permettant d'utiliser des cartouches de grande ou de faible puissance. Boîtier de culasse orné de ciselures. Comme Savage 750C, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Western Auto et vendu sous la marque maison Revelation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4497	Savage	750C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21449
Marque: Revelation
Modèle: 76

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	76
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21449 - 1	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." pourraient figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est un nom de marque utilisé sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- l'inscription "76" figure sur le canon.
- il s'agit du High Standard model Double Nine vendu sous l'appellation et la désignation de modèle Revelations.
- cette arme à feu ressemble globalement à un revolver traditionnel "Single Action Army".
- caractéristiques : fini plaqué nickel; plaquettes de poignée en plastique noir; mécanisme de détente à double action; barillet basculant non cannelé à levier de dégagement ayant l'apparence d'une tige d'éjection; guidon à lame et hausse fixe (en queue d'aronde, réglable en direction seulement).

Fabricant

- l'inscription High Standard ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "H.S." figure sur le canon de l'arme examinée.
- le logo "trigger" de High Standard figurait sur chaque plaquette de poignée de l'arme examinée.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21449

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23799	High Standard	Double Nine	High Standard	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Revelation 76

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21450
Marque: Revelation
Modèle: 99

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	99
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21450 - 3	22 LR	9	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21450 - 4	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21450 - 2	22 RF	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Revelation" et "Western Auto Supply Co." figurent sur le canon.
- "Revelation" est une appellation commerciale pour des armes mises sur le marché par Western Auto Supplies.

Modèle

- "MODEL "99"" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide avec barillet cannelé basculant; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action/double action; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en plastique; guidon à lame et hausse réglable en direction; fini bleui/noir; bout de crosse rond ou carré.

Fabricant

- l'inscription "High Standard" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "H.S." a été relevée sur le canon.
- le logo en forme de détente de High Standard a été relevé sur chaque plaquette de poignée.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19757	High Standard	Sentinel	High Standard	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Model 99

Revelation 99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2615
Marque: Revelation
Modèle: BD

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	BD
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2615 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- cette arme à feu est identique pour l'essentiel au modèle 800DB de Mossberg.
- le modèle BD fut conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanismes courts (308 WIN et plus court).
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; crosse une pièce de style Monte-Carlo en noyer américain; guidon à rampe et hausse repliable sur le canon; la sûreté se trouve sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la série 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions des modèles de fusils de la série 800 de Mossberg furent vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Remarques

- Mossberg utilisait un système de codage qui identifiait les caractéristiques spéciales de ses modèles. Ces codes sont les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = modèle de luxe ou "Super Grade" (une seule variante a été vendue sans le préfixe "D" devant un code de calibre. Cette variante a été fabriquée 1970 uniquement en calibre 6.5MM REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 uniquement)

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2615

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36059
Marque: Revelation
Modèle: M2071

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	M2071
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36059 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "REVELATION AUTOMATIC SHOTGUN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Modèle	- sur le côté droit du canon : "12 GA. 2.3/4 MOD-M.2071". - le Revelation est un fusil de chasse semi-automatique fonctionnant par recul; détente unique; crosse et fût quadrillés en noyer. - boîtier de culasse en alliage au fini noir.
Fabricant	- sur le côté gauche du canon : "U F C HIALEAH FLORIDA & BRESCIA ITALY".
Mécanisme	- recul long.
Numéro de série	- marque sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant la portière de chargement. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'une lettre suivie de cinq chiffres, sans suffixe.
Canon	- canon à bande ventilée.
Calibre	- sur le côté droit du canon : "12 GA. 2.3/4 MOD-M.2071".
Autres marquages	- quatre poinçons d'homologation italiens sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2071

M 2071

M.2071

Model 2071

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99715
Marque: Revelation
Modèle: R100B

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	R100B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99715 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Revelation" et "Western Auto Supply Co." sur le canon. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Western Auto Supply Company".
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le dessus du canon : Model R100B
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscit sur le canon.

Renvois

848	Mossberg	320B	Mossberg	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99715

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110476	Mossberg	321K	Mossberg	Carabine	À un coup
120673	Mossberg	321B	Mossberg	Carabine	À un coup
128831	Revelation	100	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Model R100B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126578
Marque: Revelation
Modèle: R310AB

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	R310AB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126578 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126578 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscriptions " Revelation " et " Western Auto Supply Co. " sous le boîtier de culasse.
- " Revelation " est une appellation commerciale utilisée sur les armes fabriquées par divers fabricants pour la " Western Auto Supply Company ".

Modèle

- l'inscription "R310AB" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'un fusil à pompe Mossberg de modèle 500AB vendu sous la marque "Revelation".
- caractéristiques : sans chien; chargeur tubulaire sous le canon; éjection du côté droit; levier de déverrouillage du mécanisme situé sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- fabriqué par O.F. Mossberg & Sons, New Haven CT, USA pour la Western Auto Supply Co.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "H" suivi de six chiffres.

Canon

- un spécimen examiné portait la longueur marquée sur le canon, sous la forme " 12 GA - 28 INCH MODIFIED CHOKE - MADE IN U.S.A. ".

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R 310 AB

R 310AB

R310 AB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144779
Marque: Revelation
Modèle: R310ABR

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	R310ABR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144779 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144779 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation", "MADE IN U.S.A.", "WESTERN AUTO SUPPLY CO.", "R310ABR" et "12 GA" sur plusieurs lignes figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- les inscriptions "R310ABR" et "12 GA" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "A" dans la désignation du modèle indique un boîtier de culasse/une carcasse de calibre 12.
- le modèle "R310ABR" est une arme de marque Mossberg, modèle 500A, fabriquée pour Western Auto Supply Company, et vendue sous l'appellation commerciale "Revelation".
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium avec éjection à droite, chargement par le dessous et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; deux tiges d'armement; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet pleine longueur en bois quadrillé; fini bleui.
- le canon rond en acier avec rallonge de canon (le verrou de la culasse se verrouille dans la fente dans la rallonge) est facilement démontable.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- les inscriptions "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" et "12 GA - 26 INCH C-LECT - CHOKE - MADE IN U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" et "12 GA - 30 INCH FULL CHOKE - MADE IN U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
947	Mossberg	500A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35517	Western Field	500A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

R 310 ABR

R 310ABR

R310 ABR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136618
Marque: Revelation
Modèle: R310AC

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	R310AC
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136618 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Revelation" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "WESTERN AUTO SUPPLY CO." au-dessus de "R 310AC" et l'inscription "12 GA" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- les inscriptions "R 310AC" et "12 GA" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, la lettre "A" indique un boîtier de culasse/une carcasse pour un calibre 12.
- le modèle "R310AC" est une arme de marque Mossberg, modèle 500A, fabriquée sur contrat pour la Western Auto Supply Company, sous l'appellation commerciale "Revelation" de Western Auto. (Les canons et les pièces internes sont généralement interchangeables avec ceux du modèle 500A de Mossberg.)
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en alliage d'aluminium avec éjection à droite, chargement par le bas et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; deux tiges de commande; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du pontet; logement de détente et pontet en métal blanc coulé; garde-main et crosse pleine longueur à poignée-pistolet quadrillés en bois; fini bleui.
- canon rond en acier prêt à être démonté avec rallonge de canon (le verrou de culasse se verrouille dans l'emplacement prévu à cet effet dans la rallonge).
- ne pas confondre avec le 500A de Mossberg, qui est presque identique.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "H" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté du canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
556	Lakefield/Mossberg	500A	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
947	Mossberg	500A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35517	Western Field	500A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

R 310 AC

R 610AC

R310 AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118981
Marque: Revelation
Modèle: R310CC

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	R310CC
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118981 - 1	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Revelation" et "Western Auto Supply Co." sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Western Auto Supply Company".

Modèle

- les inscriptions "R 310CC" et "20 GA" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "C" dans la désignation de modèle indique un boîtier de culasse/une carcasse pour calibre 20.
- ce fusil de chasse est essentiellement un fusil Mossberg 500C produit en vertu d'un contrat pour Western Auto Supply sous l'appellation commerciale de cette firme, "Revelation". (Les canons et les pièces internes sont habituellement interchangeables avec ceux du fusil Mossberg 500C).
- canon en acier avec rallonge facile à retirer (la culasse se verrouille dans une rainure de la rallonge du canon).
- crosse à poignée-pistolet et garde-main mobile en noyer avec quadrillage par impression; fût à pompe en bois dur au fini noyer avec quadrillage imprimé.
- ne pas confondre avec le fusil Mossberg 500C presque identique.

Fabricant

- fabriqué par O.F. Mossberg & Sons, New Haven CT., É.-U. pour Western Auto Supply Co.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas; habituellement. une lettre suivie de cinq chiffres.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, sur deux lignes : longueur de la cartouche, calibre, longueur du canon, étranglement, pays d'origine. Exemple : -- CHAMBERED FOR 2 3/4 and 3 IN. SHELLS -- / 20 GA. - 28 INCH MODIFIED CHOKE - MADE IN U.S.A.
- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : R 310CC 20 GA.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4987	Mossberg	500C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

R 310 CC

R 310CC

R310 CC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127518
Marque: Revelation
Modèle: R310ER

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	R310ER
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127518 - 1	410 GA X 3"	4	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Revelation" et "Western Auto Supply Co." figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la Western Auto Supply Company.

Modèle

- "R310ER 410 GA" figure sur le dessous le boîtier de culasse/la carcasse.
- ce fusil de chasse consiste essentiellement en un modèle 500C de Mossberg fabriqué sous contrat pour le compte de Western Auto Supply, sous la marque de commerce "Revelation" de Western Auto (les canons et les pièces internes sont habituellement interchangeables avec ceux d'un 500C de Mossberg).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium forgé à pontet et à logement de détente métalliques blancs coulés; sûreté de pouce sur la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; séparateur de détente; deux barres d'actionnement de pompe; chargeur tubulaire fixe sous le canon; crosse en noyer dur moiré à poignée pistolet, quadrillage par impression et à plaque de couche noire; fût/pompe en noyer dur moiré à quadrillage par impression.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- fabriqué par O.F. Mossberg & Sons, New Haven, CT, États-Unis pour le compte de Western Auto Supply Co.

Numéro de série

- une lettre, suivie généralement de cinq chiffres, figure sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127518

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4987	Mossberg	500C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

R 310 ER

R 310ER

R310 ER

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132875
Marque: Revelation
Modèle: R325BKB

Sommaire

Marque:	Revelation
Modèle:	R325BKB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132875 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Revelation" au-dessus de "MODEL R325BKB 20 GA C-LECT-CHOKE" au-dessus de "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" au-dessus de "WESTERN AUTO SUPPLY CO." figure sur le canon.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la Western Auto Supply Company.

Modèle

- "MODEL R325BKB 20 GA C-LECT-CHOKE " figure sur le canon
- modèle Mossberg model 385K vendu sous l'appellation Revelation model R325BKB par Western Auto Supply Company.
- fusil de chasse à répétition démontable avec mécanisme de verrouillage.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire rainurée; canon rond à âme lisse avec système réglable C-Lect-Choke; verrou à enlèvement rapide avec double extracteur, l'armement se fait en poussant le levier de culasse vers le haut; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits de chargement; pontet moulé en ténite; monture en une pièce Monte Carlo en noyer avec tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- les fusils de chasse fabriqués en 1968 ou avant peuvent ne pas comporter de numéro de série.

Calibre

- "20 GA C-LECT-CHOKE" au-dessus de "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
882	Mossberg	385K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

325BKB

R 325 BKB

R 325BKB

R325 BKB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124752
Marque: Revelli
Modèle: 1914 Aircraft

Sommaire

Marque:	Revelli
Modèle:	1914 Aircraft
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124752 - 1	6.5X52 ITALIAN	50	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124752 - 2	6.5X52 ITALIAN	100	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "REVELLI" est celui du concepteur de la mitrailleuse.
- le capitaine de l'armée de terre italienne Bethel Abiel Revelli a fait une demande de brevet pour des mitrailleuses pour la première fois en 1908.

Modèle

- modèle fabriqué pendant la Première Guerre mondiale.
- mitrailleuse polyvalente semi-lourde, refroidie par air, destinée à être utilisée à bord d'un avion.
- le modèle 1914 était également offert en tant que mitrailleuse refroidie par eau destinée à être utilisée par l'infanterie.
- caractéristiques : canon rond; manchon de canon de mi-longueur muni d'encoches/de volets; boîtier de culasse/carcasse de forme rectangulaire avec plaque de visite sur le côté droit; poignée d'armement en forme de "T" montée à l'arrière du bloc-culasse à mouvement de va-et-vient; levier de tir sélectif situé sur l'ensemble prise de bêche; un seul chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le chargeur comporte dix compartiments, chacun contenant cinq cartouches, lorsque les cinq premières cartouches sont utilisées, le chargeur repositionne un compartiment; éjection par le dessus; guidon fixe et hausse réglable à feuillet.
- le poids de la mitrailleuse est d'environ 13,4 kg (29,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "MBT" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle 1914 a été fabriquée par la Fabrica Italiana Automobli Torino (FIAT), que l'on peut traduire par Fabricant automobile italien de Turin, la Metallurgica Bresciana gia Tempimi SA (MBT) et la Societa Italiana Ernesto Breda, de Brescia.

Mécanisme

- utilise une combinaison de court recul et de refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible muni de plusieurs compartiments.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105575	Revelli	1914 Aircraft	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Mitrailleuse	Automatique
105635	Revelli	1914 Aircraft	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Mitrailleuse	Désautomatisé
124747	Revelli	1914 Water Cooled	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)	Mitrailleuse	Automatique
124749	Revelli	1914 Water Cooled	Breda	Mitrailleuse	Automatique
124750	Revelli	1914 Water Cooled	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Mitrailleuse	Automatique
124751	Revelli	1914 Aircraft	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

14

1914

1914 Air Cooled

FAIT Model 1914

FAIT Modello 1914

FAIT-Revelli Model 1914

FAIT-Revelli Modello 1914

Model 14

Model 1914

Modello 14

Modello 1914

Revelli Model 1914

Revelli Modello 1914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124751
Marque: Revelli
Modèle: 1914 Aircraft

Sommaire

Marque:	Revelli
Modèle:	1914 Aircraft
Fabricant:	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124751 - 1	6.5X52 ITALIAN	50	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124751 - 2	6.5X52 ITALIAN	100	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "REVELLI" est celui du concepteur de la mitrailleuse.
- le capitaine de l'armée de terre italienne Bethel Abiel Revelli a fait une demande de brevet pour des mitrailleuses pour la première fois en 1908.

Modèle

- modèle fabriqué pendant la Première Guerre mondiale.
- mitrailleuse polyvalente semi-lourde, refroidie par air, destinée à être utilisée à bord d'un avion.
- le modèle 1914 était également offert en tant que mitrailleuse refroidie par eau destinée à être utilisée par l'infanterie.
- caractéristiques : canon rond; manchon de canon de mi-longueur muni d'encoches/de volets; boîtier de culasse/carcasse de forme rectangulaire avec plaque de visite sur le côté droit; poignée d'armement en forme de "T" montée à l'arrière du bloc-culasse à mouvement de va-et-vient; levier de tir sélectif situé sur l'ensemble prise de bêche; un seul chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le chargeur comporte dix compartiments, chacun contenant cinq cartouches, lorsque les cinq premières cartouches sont utilisées, le chargeur repositionne un compartiment; éjection par le dessus; guidon fixe et hausse réglable à feuillet.
- le poids de la mitrailleuse est d'environ 13,4 kg (29,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "MBT" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle 1914 a été fabriquée par la Fabrica Italiana Automobli Torino (FIAT), que l'on peut traduire par Fabricant automobile italien de Turin, la Metallurgica Bresciana gia Tempimi SA (MBT) et la Societa Italiana Ernesto Breda, de Brescia.

Mécanisme

- utilise une combinaison de court recul et de refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible muni de plusieurs compartiments.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105575	Revelli	1914 Aircraft	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Mitrailleuse	Automatique
105635	Revelli	1914 Aircraft	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Mitrailleuse	Désautomatisé
124747	Revelli	1914 Water Cooled	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)	Mitrailleuse	Automatique
124749	Revelli	1914 Water Cooled	Breda	Mitrailleuse	Automatique
124750	Revelli	1914 Water Cooled	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Mitrailleuse	Automatique
124752	Revelli	1914 Aircraft	Breda	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

14

1914

1914 Air Cooled

FAIT Model 1914

FAIT Modello 1914

FAIT-Revelli Model 1914

FAIT-Revelli Modello 1914

Model 14

Model 1914

Modello 14

Modello 1914

Revelli Model 1914

Revelli Modello 1914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105635
Marque: Revelli
Modèle: 1914 Aircraft

Sommaire

Marque:	Revelli
Modèle:	1914 Aircraft
Fabricant:	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105635 - 2	6.5X52 ITALIAN	5	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
105635 - 1	6.5X52 ITALIAN	50	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- appellation "REVELLI" en l'honneur du concepteur de cette mitrailleuse.
- le capitaine Bethel Abiel Revelli de l'armée italienne a, le premier, déposé une demande de brevet portant sur des mitrailleuses en 1908.

Modèle

- mitrailleuse fabriquée pendant la Première Guerre mondiale.
- mitrailleuse semi-lourde, refroidie par air destinée à armer les aéronefs.
- le modèle 1914 était aussi livrable en version à refroidissement par eau, pour l'infanterie.
- canon rond avec manchon mi-longueur à fentes/ouïes; boîtier de culasse/carcasse de forme rectangulaire avec plaque de visite sur le côté droit; poignée d'armement en "T" sur l'arrière de la culasse à va-et-vient; sélecteur de tir sur les poignées; chargeur unique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur de dix compartiments renfermant cinq cartouches chacun; quand les cinq premières cartouches ont été tirées, le mécanisme du chargeur passe au compartiment suivant; éjection par le haut; guidon fixe et hausse à planchette réglable.
- la mitrailleuse pèse environ 13,4 kg (29.5 lb).

Fabricant

- l'inscription "MBT" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Metallurgica Bresciana Gia Tempimi (MBT) fut fondée en 1884.
- la société Metallurgica Bresciana Gia Tempimi (MBT) fut établie à Brescia, en Italie.
- la société Metallurgica Bresciana Gia Tempimi (MBT) était une usine d'armes lourdes et de métallurgie qui employait en 1923 plus de 1 100 personnes.
- le modèle "1914" a été fabriqué par la Fabrica Italiana Automobli Torino (FIAT) (que l'on peut traduire par Fabricant automobile italien de Turin), par la Metallurgica Bresciana gia Tempimi SA (MBT) et par la Societa Italiana Ernesto Breda, de Brescia.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur détachable compartimenté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105575	Revelli	1914 Aircraft	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Mitrailleuse	Automatique
124747	Revelli	1914 Water Cooled	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)	Mitrailleuse	Automatique
124749	Revelli	1914 Water Cooled	Breda	Mitrailleuse	Automatique
124750	Revelli	1914 Water Cooled	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Mitrailleuse	Automatique
124751	Revelli	1914 Aircraft	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)	Mitrailleuse	Automatique
124752	Revelli	1914 Aircraft	Breda	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

14

1914

1914 Air Cooled

FAIT Model 1914

FAIT Modello 1914

FAIT-Revelli Model 1914

FAIT-Revelli Modello 1914

Model 14

Model 1914

Modello 14

Modello 1914

Revelli Model 1914

Revelli Modello 1914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105575
Marque: Revelli
Modèle: 1914 Aircraft

Sommaire

Marque:	Revelli
Modèle:	1914 Aircraft
Fabricant:	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105575 - 1	6.5X52 ITALIAN	50	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105575 - 2	6.5X52 ITALIAN	100	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation "REVELLI" en l'honneur du concepteur de cette mitrailleuse.
- le capitaine Bethel Abiel Revelli de l'armée italienne a, le premier, déposé une demande de brevet portant sur des mitrailleuses en 1908.

Modèle

- mitrailleuse fabriquée pendant la Première Guerre mondiale.
- mitrailleuse semi-lourde, refroidie par air destinée à armer les aéronefs.
- le modèle 1914 était aussi livrable en version à refroidissement par eau, pour l'infanterie.
- canon rond avec manchon mi-longueur à fentes/ouïes; boîtier de culasse/carcasse de forme rectangulaire avec plaque de visite sur le côté droit; poignée d'armement en "T" sur l'arrière de la culasse à va-et-vient; sélecteur de tir sur les poignées; chargeur unique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur de dix compartiments renfermant cinq cartouches chacun; quand les cinq premières cartouches ont été tirées, le mécanisme du chargeur passe au compartiment suivant; éjection par le haut; guidon fixe et hausse à planchette réglable.
- la mitrailleuse pèse environ 13,4 kg (29.5 lb).

Fabricant

- l'inscription "MBT" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Metallurgica Bresciana Gia Tempimi (MBT) fut fondée en 1884.
- la société Metallurgica Bresciana Gia Tempimi (MBT) fut établie à Brescia, en Italie.
- la société Metallurgica Bresciana Gia Tempimi (MBT) était une usine d'armes lourdes et de métallurgie qui employait en 1923 plus de 1 100 personnes.
- le modèle "1914" a été fabriqué par la Fabrica Italiana Automobli Torino (FIAT) (que l'on peut traduire par Fabricant automobile italien de Turin), par la Metallurgica Bresciana gia Tempimi SA (MBT) et par la Societa Italiana Ernesto Breda, de Brescia.

Mécanisme

- mécanisme mixte : recul court et refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur détachable compartimenté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105635	Revelli	1914 Aircraft	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Mitrailleuse	Désautomatisé
124747	Revelli	1914 Water Cooled	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)	Mitrailleuse	Automatique
124749	Revelli	1914 Water Cooled	Breda	Mitrailleuse	Automatique
124750	Revelli	1914 Water Cooled	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Mitrailleuse	Automatique
124751	Revelli	1914 Aircraft	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)	Mitrailleuse	Automatique
124752	Revelli	1914 Aircraft	Breda	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

14

1914

1914 Air Cooled

FAIT Model 1914

FAIT Modello 1914

FAIT-Revelli Model 1914

FAIT-Revelli Modello 1914

Model 14

Model 1914

Modello 14

Modello 1914

Revelli Model 1914

Revelli Modello 1914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124749
Marque: Revelli
Modèle: 1914 Water Cooled

Sommaire

Marque:	Revelli
Modèle:	1914 Water Cooled
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124749 - 1	6.5X52 ITALIAN	50	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124749 - 2	6.5X52 ITALIAN	100	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom REVELLI est celui du concepteur de la mitrailleuse.
- le capitaine de l'armée de terre italienne Bethel Abiel Revelli a fait une demande de brevet pour des mitrailleuses pour la première fois en 1908.

Modèle

- modèle fabriqué pendant la Première Guerre mondiale.
- mitrailleuse d'infanterie semi-lourde, refroidie par eau, et montée sur un trépied.
- le modèle 1914 était également offert en tant que mitrailleuse refroidie par air destinée à être utilisée à bord d'un avion.
- caractéristiques : canon rond; chemise d'eau lisse ou cannelée; boîtier de culasse/carcasse de forme rectangulaire avec plaque de visite sur le côté droit; poignée d'armement en forme de "T" montée à l'arrière du bloc-culasse à mouvement de va-et-vient; levier de tir sélectif situé sur l'ensemble prise de bêche; un seul chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le chargeur comporte dix compartiments, chacun contenant cinq cartouches, lorsque les cinq premières cartouches ont été utilisées, le chargeur repositionne un compartiment; éjection par le dessus; guidon fixe et hausse réglable à feuillet.
- la longueur totale de la mitrailleuse est de 1 029 mm (40,5 po).
- le poids de la mitrailleuse sans eau est d'environ 17,0 kg (37,5 lb).
- le poids du trépied est d'environ 22,5 kg (49,5 lb).

Fabricant

- le modèle 1914 a été fabriquée par la Fabrica Italiana Automobli Torino (FIAT), que l'on peut traduire par Fabricant automobile italien de Turin, la Metallurgica Bresciana gia Tempimi SA (MBT) et la Societa Italiana Ernesto Breda, de Brescia.

Mécanisme

- fonctionnalité de tir sélectif.
- utilise une combinaison de court recul et de refoulement des gaz.
- cadence de tir de 500 coups par minute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible muni de plusieurs compartiments.
Autres marquages	- sur la sûreté à trois positions de la prise de bêche figurent les inscriptions "LENTA" (qui signifie lent), "SICURA" (qui signifie sûreté) et "RAPIDA" (qui signifie rapide).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105575	Revelli	1914 Aircraft	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Mitrailleuse	Automatique
105635	Revelli	1914 Aircraft	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Mitrailleuse	Désautomatisé
124747	Revelli	1914 Water Cooled	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)	Mitrailleuse	Automatique
124750	Revelli	1914 Water Cooled	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Mitrailleuse	Automatique
124751	Revelli	1914 Aircraft	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)	Mitrailleuse	Automatique
124752	Revelli	1914 Aircraft	Breda	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

14

1914

FAIT Model 1914

FAIT Modello 1914

FAIT Revelli Model 1914

FAIT-Revelli Model 1914

FAIT-Revelli Modello 1914

Model 14

Model 1914

Modello 14

Modello 1914

Revelli Model 1914

Revelli Modello 1914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124747
Marque: Revelli
Modèle: 1914 Water Cooled

Sommaire

Marque:	Revelli
Modèle:	1914 Water Cooled
Fabricant:	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124747 - 1	6.5X52 ITALIAN	50	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124747 - 2	6.5X52 ITALIAN	100	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "REVELLI" est celui du concepteur de la mitrailleuse.
- le capitaine de l'armée de terre italienne Bethel Abiel Revelli a fait une demande de brevet pour des mitrailleuses pour la première fois en 1908.

Modèle

- modèle fabriqué pendant la Première Guerre mondiale.
- mitrailleuse d'infanterie semi-lourde, refroidie par eau, et montée sur un trépied.
- le modèle 1914 était également offert en tant que mitrailleuse refroidie par air destinée à être utilisée à bord d'un avion.
- caractéristiques : canon rond; chemise d'eau lisse ou cannelée; boîtier de culasse/carcasse de forme rectangulaire avec plaque de visite sur le côté droit; poignée d'armement en forme de "T" montée à l'arrière du bloc-culasse à mouvement de va-et-vient; levier de tir sélectif situé sur l'ensemble prise de bêche; un seul chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le chargeur comporte dix compartiments, chacun contenant cinq cartouches, lorsque les cinq premières cartouches ont été utilisées, le chargeur repositionne un compartiment; éjection par le dessus; guidon fixe et hausse réglable à feuillet.
- la longueur totale de la mitrailleuse est de 1 029 mm (40,5 po).
- le poids de la mitrailleuse sans eau est d'environ 17,0 kg (37,5 lb).
- le poids du trépied est d'environ 22,5 kg (49,5 lb).

Fabricant

- le modèle 1914 a été fabriquée par la Fabrica Italiana Automobli Torino (FIAT), que l'on peut traduire par Fabricant automobile italien de Turin, la Metallurgica Bresciana gia Tempimi SA (MBT) et la Societa Italiana Ernesto Breda, de Brescia.

Mécanisme

- fonctionnalité de tir sélectif.
- utilise une combinaison de court recul et de refoulement des gaz.
- cadence de tir de 500 coups par minute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible muni de plusieurs compartiments.
Autres marquages	- sur la sûreté à trois positions de la prise de bêche figurent les inscriptions "LENTA" (qui signifie lent), "SICURA" (qui signifie sûreté) et "RAPIDA" (qui signifie rapide).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105575	Revelli	1914 Aircraft	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Mitrailleuse	Automatique
105635	Revelli	1914 Aircraft	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Mitrailleuse	Désautomatisé
124749	Revelli	1914 Water Cooled	Breda	Mitrailleuse	Automatique
124750	Revelli	1914 Water Cooled	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Mitrailleuse	Automatique
124751	Revelli	1914 Aircraft	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)	Mitrailleuse	Automatique
124752	Revelli	1914 Aircraft	Breda	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

14

1914

FAIT Model 1914

FAIT Modello 1914

FAIT Revelli Model 1914

FAIT-Revelli Model 1914

FAIT-Revelli Modello 1914

Model 14

Model 1914

Modello 14

Modello 1914

Revelli Model 1914

Revelli Modello 1914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124750
Marque: Revelli
Modèle: 1914 Water Cooled

Sommaire

Marque:	Revelli
Modèle:	1914 Water Cooled
Fabricant:	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124750 - 1	6.5X52 ITALIAN	50	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124750 - 2	6.5X52 ITALIAN	100	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom REVELLI est celui du concepteur de la mitrailleuse.
- le capitaine de l'armée de terre italienne Bethel Abiel Revelli a fait une demande de brevet pour des mitrailleuses pour la première fois en 1908.

Modèle

- modèle fabriqué pendant la Première Guerre mondiale.
- mitrailleuse d'infanterie semi-lourde, refroidie par eau, et montée sur un trépied.
- le modèle 1914 était également offert en tant que mitrailleuse refroidie par air destinée à être utilisée à bord d'un avion.
- caractéristiques : canon rond; chemise d'eau lisse ou cannelée; boîtier de culasse/carcasse de forme rectangulaire avec plaque de visite sur le côté droit; poignée d'armement en forme de "T" montée à l'arrière du bloc-culasse à mouvement de va-et-vient; levier de tir sélectif situé sur l'ensemble prise de bêche; un seul chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le chargeur comporte dix compartiments, chacun contenant cinq cartouches, lorsque les cinq premières cartouches ont été utilisées, le chargeur repositionne un compartiment; éjection par le dessus; guidon fixe et hausse réglable à feuillet.
- la longueur totale de la mitrailleuse est de 1 029 mm (40,5 po).
- le poids de la mitrailleuse sans eau est d'environ 17,0 kg (37,5 lb).
- le poids du trépied est d'environ 22,5 kg (49,5 lb).

Fabricant

- la société Metallurgica Bresciana Gia Tempimi (MBT) fut fondée en 1884.
- la société Metallurgica Bresciana Gia Tempimi (MBT) fut établie à Brescia, en Italie.
- la société Metallurgica Bresciana Gia Tempimi (MBT) était une usine d'armes lourdes et de métallurgie qui employait en 1923 plus de 1 100 personnes.
- le modèle 1914 a été fabriqué par la Fabrica Italiana Automobli Torino (FIAT), que l'on peut traduire par Fabricant automobile italien de Turin, la Metallurgica Bresciana gia Tempimi SA (MBT) et la Societa Italiana Ernesto Breda, de Brescia.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnalité de tir sélectif. - utilise une combinaison de court recul et de refoulement des gaz. - cadence de tir de 500 coups par minute.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible muni de plusieurs compartiments.
Autres marquages	- sur la sûreté à trois positions de la prise de bêche figurent les inscriptions "LENTA" (qui signifie lent), "SICURA" (qui signifie sûreté) et "RAPIDA" (qui signifie rapide).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105575	Revelli	1914 Aircraft	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Mitrailleuse	Automatique
105635	Revelli	1914 Aircraft	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Mitrailleuse	Désautomatisé
124747	Revelli	1914 Water Cooled	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)	Mitrailleuse	Automatique
124749	Revelli	1914 Water Cooled	Breda	Mitrailleuse	Automatique
124751	Revelli	1914 Aircraft	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)	Mitrailleuse	Automatique
124752	Revelli	1914 Aircraft	Breda	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

14

1914

FAIT Model 1914

FAIT Modello 1914

FAIT Revelli Model 1914

FAIT-Revelli Model 1914

FAIT-Revelli Modello 1914

Model 14

Model 1914

Modello 14

Modello 1914

Revelli Model 1914

Revelli Modello 1914

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196698
Marque: Revenant Custom Rifles
Modèle: Ovis

Sommaire

Marque:	Revenant Custom Rifles
Modèle:	Ovis
Fabricant:	Revenant Custom Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196698 - 1	28 NOSLER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196698 - 2	30 NOSLER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196698 - 4	300 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196698 - 3	33 NOSLER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "REVENANT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "REVENANT RIFLES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "REVENANT RIFLES" est située à Athens, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "OVIS" figure sur le côté droit du canon.
- L'inscription "REVENANT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon en acier inoxydable et boîtier de culasse/carcasse qui peut être recouvert d'un fini; boîtier de culasse/carcasse avec support intégré de lunette de visée et tenon de recul; culasse cannelée en forme d'hélice; configuration avec portière articulée ou sans boîtier-chargeur amovible; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche arrière; levier de sûreté côté droit.

Fabricant

- L'inscription "REVENANT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "REVENANT RIFLES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "REVENANT RIFLES" est située à Athens, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires examinés était composé de deux lettres (RR) et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revenant Bolt Action

Revenant Ovis

Revenant Rifles

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126697
Marque: Revillon Freres
Modèle: Warnant System

Sommaire

Marque:	Revillon Freres
Modèle:	Warnant System
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126697 - 2	9MM FLOBERT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126697 - 1	9MM FLOBERT	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE SPECIALLY FOR REVILLION FRERES" figure sur l'arme à feu examinée.
- Revillon Frères était une société française de fourrures et de produits de luxe qui possédait des magasins à Londres, à New York et à Montréal à la fin du 19e siècle.
- la société Revillon Frères de Paris a établi un poste de traite des fourrures au Canada, faisant ainsi concurrence à la Compagnie de la Baie d'Hudson (CBH).
- la société Revillon Frères a fondé les premiers postes de traite de Sept-Îles, au Québec et de Moosonee, en Ontario, vers 1903.
- l'activité de Revillon Frères au Canada fut rachetée par la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1936.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu est une version améliorée avec le système Warnant du système Flobert, dans lequel le bloc-culasse est équipé d'une articulation à l'arrière du canon, permettant ainsi de le basculer vers le haut et vers l'avant afin d'ouvrir le mécanisme de chargement/déchargement.
- caractéristiques : canon octogonal; mécanisme de type Warnant, dont le bloc-culasse est équipé d'une articulation à l'avant et basculant vers le haut et vers l'avant pour faire apparaître la chambre; chien extérieur; détente simple; monture en bois dur monobloc; organes de visée fixes.

Fabricant

- les lettres "AF" sous une couronne figurent sous le canon.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur le canon.

Calibre

- "FL. 9 M.C" figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flobert Warnant System

Saloon Pistol

Single Shot Cartridge Pistol

Warnant System Saloon Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199867
Marque: Revo Arms
Modèle: AR9

Sommaire

Marque:	Revo Arms
Modèle:	AR9
Fabricant:	Revo Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199867 - 1	9MM LUGER	17	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199867 - 2	9MM LUGER	17	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199867 - 3	9MM LUGER	17	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "Cal.9x19" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Chargeur amovible.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 9

AR-9

AR9 Competition

AR9 PCC

AR9 Sport

RA-AR9.12

RA-AR9.16

RA-AR9.8

RA-AR9SPORT.12

RA-AR9SPORT.16

RA-AR9SPORT.8

RA-AR9ULTRA.12

RA-AR9ULTRA.16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199871
Marque: Revo Arms
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	Revo Arms
Modèle:	Hunter
Fabricant:	Revo Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199871 - 4	30-06 SPRG	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199871 - 5	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199871 - 6	30-06 SPRG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199871 - 1	308 WIN	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199871 - 2	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199871 - 3	308 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "Revo Arms" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- "HUNTER" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "Revo Arms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunter P

Hunter Poly

Hunter Polymer

Hunter W

Hunter Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199864
Marque: Revo Arms
Modèle: IS-9

Sommaire

Marque:	Revo Arms
Modèle:	IS-9
Fabricant:	Revo Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199864 - 1	9MM LUGER	17	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199864 - 2	9MM LUGER	17	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2022. - "IS-9" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription "9x19" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IS 9

IS-9 MOS

IS-9 Optic-Ready

IS-9 Sport Edition

IS-9 Tactical

IS9

RA-IS9.B

RA-IS9.MOS.9

RA-IS9SP.B

RA-IS9TAC.B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193502
Marque: Revolution Armory
Modèle: AR-410

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	AR-410
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193502 - 1	410 GA X 2 1/2"	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.684)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193502 - 3	410 GA X 2 1/2"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.684)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193502 - 2	410 GA X 2 1/2"	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.684)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193502 - 4	410 GA X 2 1/2"	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.684)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REVOLUTION ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AR-410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.
- le modèle "AR-410" est un concept ou variante qui s'inspire du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "AR-410" est également vendu en tant qu'ensemble supérieur.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; écrou de canon fileté; guidon standard; ensemble supérieur avec poignée de transport fixe A2 ou à dessus plat et rail de fixation des accessoires A3; pousse-culasse; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable ou viseur optique; crosse de carabine personnalisée, standard ou rétractable; poignée-pistolet synthétique; puits d'alimentation standard de norme STANAG; fini noir mat.
- avec la crosse rétractée et un canon de 472 mm, la longueur totale de l'arme est de 909 mm.
- la partie inférieure du boîtier de culasse supérieur est percée pour laisser passer la tige qui maintient le bras de l'éjecteur en place.

Fabricant

- l'inscription "Made by KRC AV in Turkey" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- cette arme à feu est un ensemble supérieur de fusil de chasse de calibre .410 sur un boîtier de culasse/une carcasse inférieur AR-15 de norme STANAG.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz; mécanisme d'emprunt de gaz de type annulaire.
Numéro de série	- sur l'une des armes examinées, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse supérieur. - les numéros de série des armes référencées sont constitués de deux lignes de texte; sur la ligne supérieure : "CA" (pour Canada); "18" (pour l'année de fabrication); sur la ligne inférieure : "AR-410" (pour le modèle); suivi de quatre chiffres arabes. Par exemple : "CA -18" AR-410-0000.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible compatible avec un puits d'alimentation de norme STANAG. - les chargeurs de cartouches inspectés étaient des modèles exclusifs qui ressemblaient aux modèles de norme STANAG OTAN, mais n'en étaient pas. - le chargeur de cartouches est spécialement conçu pour des projectiles de calibre 410 GA X 2 1/2 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128499	Safir	T14	Safir	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195283
Marque: Revolution Armory
Modèle: AXL 47

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	AXL 47
Fabricant:	Kirici
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195283 - 1	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REVOLUTION ARMS" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse

Modèle

- "AXL 47" est habituellement marqué sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection.
- fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz, qui conjugue le style de l'AR-15 à des caractéristiques de l'AK-47/AKM, principalement un dessus de boîtier de culasse/carcasse estampé et un piston à gaz au-dessus du canon.
- caractéristiques : canon rond à compensateur à fentes angulaires fixé à une bouche filetée; tubes d'étranglement filetés interchangeables; dispositifs de visée surélevés de type "AK" à support de rail d'accessoire à l'emplacement de la hausse; piston à gaz au-dessus du canon; garniture synthétique et garde-main ventilé; fenêtre d'éjection et poignée d'actionnement du côté droit; boîtier de culasse/carcasse inférieur synthétique de type "AR"; arrêtoir de chargeur et sûreté de type "AR"; poignée-pistolet verticale et crosse télescopique à appuie-joue réglable; finition noire mate ou à camouflage tigré.
- longueur totale de 780 mm (30,75 po) avec un canon de 508 mm (20 po) et lorsque la crosse est complètement escamotée.

Le boîtier de culasse/la carcasse AXL 47 ressemble à celui des armes de la famille AR-15.

Fabricant

- "Kirici Silah Sanayi » ou une version de cette marque figure sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro d'un exemplaire observé se compose de "AXL47", d'un trait d'union et de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre est marqué sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
191962	Kirici	AXL 47	Kirici	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AXL-47

AXL47

RA-AXL-47

RA-AXL47

RAAXL-47

RAAXL47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194778
Marque: Revolution Armory
Modèle: BLP12

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	BLP12
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194778 - 1	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194778 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
194778 - 3	12 GA X 3"	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REVOLUTION ARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "Revolution Arms" figure sur le côté droit du tube protecteur enveloppant le canon.
- "BLP12" figure sur l'arme à feu.
- le "BLP12" est un fusil de chasse semi-automatique alimenté par chargeur.
- caractéristiques : canon lisse interchangeable, rond et profilé qui peut recevoir des étranglements interchangeables; peuvent avoir des organes de visée réglables, des organes de visée repliables ou un viseur optique; rail d'accessoires supérieur pleine longueur faisant partie du tube protecteur; rails d'accessoires courts intégrés au bas du tube protecteur sur l'avant; boîtier inférieur d'une pièce, servant de garde-main avec butée à l'avant, pontet, poignée-pistolet, logement de chargeur et plaque de couche intégrés; poignée de chargement et arrêtoir de culasse sur le côté gauche; poussoir d'éjection du chargeur du côté droit; sûreté manuelle à l'arrière du logement du chargeur; éléments métalliques finis en bleu/noir; boîtier inférieur en matière synthétique noire ou de couleur.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 750 mm (29,52 po).

Fabricant

- "Made by KRC A V in Turkey" est inscrit sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était "BLP12" et un tiret suivi de quatre chiffres.

Remarques de la loi canadienne

- À sa sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'une crosse "bull-pup" (RDP "Dispositif prohibé", partie 4, para 2). Si la crosse "bull-pup" ("Dispositif prohibé") est enlevée, l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon monté dans une crosse classique peut être correctement classé comme "Arme à feu sans restriction" ou "Arme à feu à autorisation restreinte", selon la longueur totale et la longueur du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
186223	Adler	Bullpup	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
187982	Eternal	Marco Polo	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196647
Marque: Revolution Armory
Modèle: Celerity Camo

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	Celerity Camo
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196647 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196647 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196647 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - Cette arme à feu est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard. - Caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton; canon interchangeable à âme lisse et bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection latérale et fenêtre sur le dessous; fût et crosse en matériau synthétique à fini camouflage; tampon de recul en caoutchouc; tenons de battant de bretelle; fini camouflage.
Fabricant	- Le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196921	Revolution Armory	Celerity Camo	Martin Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
196927	Revolution Armory	Celerity Synthetic	Martin Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CELERITY-12-CAMO

Celerity

RA-CELERITY-12SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196921
Marque: Revolution Armory
Modèle: Celerity Camo

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	Celerity Camo
Fabricant:	Martin Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196921 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription The company logo figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "CELERITY CAMO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique standard. - Caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton; canon interchangeable avec âme lisse et une bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection latérale et fenêtre de chargement en dessous; crosse et fût synthétiques avec fini en motif camouflage; tampon de recul en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini en motif camouflage.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure du côté gauche du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196647	Revolution Armory	Celerity Camo	KRC AV SANAYI	Fusil de chasse	Semi-automatique
196927	Revolution Armory	Celerity Synthetic	Martin Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CA-21

CELERITY-12-CAMO

Celerity

Celerity 12

X-Celerity-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196927
Marque: Revolution Armory
Modèle: Celerity Synthetic

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	Celerity Synthetic
Fabricant:	Martin Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196927 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription The company logo figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "CELERITY SYNTHETIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique standard. - Caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton; canon interchangeable avec âme lisse et une bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection latérale et fenêtre de chargement en dessous; crosse et fût synthétiques avec fini noir; tampon de recul en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini noir.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure du côté gauche du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196647	Revolution Armory	Celerity Camo	KRC AV SANAYI	Fusil de chasse	Semi-automatique
196921	Revolution Armory	Celerity Camo	Martin Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CA-20

Celerity

Celerity 12

X-Celerity-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189450
Marque: Revolution Armory
Modèle: Impact12

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	Impact12
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189450 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189450 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189450 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189450 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189450 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REVOLUTION ARMORY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, fabriqué en diverses configurations (chasse, sport, tir de balles et tactique) et divers finis.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou à fibre optique; canon interchangeable avec âme lisse/bande de visée lisse ou ventilée; étranglement interchangeable/fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et fenêtre de chargement sur le dessous; fût et monture quadrillés en bois ou en matériau synthétique; tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle; fini noir mat ou camouflage.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RA Impact12

RA Impact12 SA WD

RA impact12 SA CM

RA-IMPACT12-SA-CM

RA-IMPACT12-SA-WD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189462
Marque: Revolution Armory
Modèle: K18S

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	K18S
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189462 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189462 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189462 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189462 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189462 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189462 - 6	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189462 - 7	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189462 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189462 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189462 - 10	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189462 - 11	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189462 - 12	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189462 - 13	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189462 - 15	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189462 - 14	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REVOLUTION ARMORY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons à âme lisse, filetés pour étranglements; bandes supérieure et latérale ventilées; sans chien; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier au fini nickel, articulé à l'avant avec ou sans éjecteurs automatiques; levier d'ouverture et sûreté/sélecteur situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente au fini or; détente simple; monture à poignée demi-pistolet et garde-main à extrémité Schnabel en noyer quadrillé; tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle; fini noir mat.
- offert avec un fini camouflage.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198123	Rev-Arms	K18S	Vezirhan Silah	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

K18S EJTR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

K18S OU

K18S OU EJTR

RA K18S

RA K18S OU

RA-K18S-OU

RA-K18S-OU-EJTR

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199718
Marque: Revolution Armory
Modèle: KR22

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	KR22
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199718 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de Revolution Armory se compose d'un bouclier avec "REVOLUTION ARMS" au-dessus des lettres "RA". - L'inscription "REVOLUTION ARMORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "KR22" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; la sûreté transversale à l'avant du pontet; arrêtoir de chargeur devant le pontet.
Fabricant	- L'inscription "KRAL ARMS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - "KRAL ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "Ruger 10/22".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199439	Kral	KR22	Kral	Carabine	Semi-automatique
200323	Kral	KR22 TAC	Kral	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Black KR22

FDE KR22

Green KR22

Kral KR22

Red KR22

Yellow KR22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197913
Marque: Revolution Armory
Modèle: Lever Action

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	Lever Action
Fabricant:	Kirici
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197913 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197913 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197913 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197913 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197913 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197913 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197913 - 7	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197913 - 8	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "Revolution Arms or Revolution Armory" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société est constitué d'un bouclier à double bordure avec les lettres "RA" en majuscule au centre.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du modèle décrit l'action effectuée lors du chargement et de la mise en chambre des cartouches. - Caractéristiques : canon droit ou profilé avec guidon; boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; chargeur sous le canon; différentes options de crosses, crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé ou crosse anglaise à l'ancienne sans poignée-pistolet.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LVR12

LVR20

LVR410

Lever 12

Lever 20

Lever 410

Lever Action 12

Lever Action 20

Lever Action 410

Lever12

Lever20

Lever410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200441
Marque: Revolution Armory
Modèle: LZ-410 Deputy

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	LZ-410 Deputy
Fabricant:	Lazer Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200441 - 1	410 GA X 2 1/2"	5	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "LZ-410" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "Deputy" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "Lazer Arms Company" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - ".410 GA 2 1/2" " figure sur le côté droit du canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Deputy

Deputy 410

Deputy LZ 410

Deputy LZ-410

Deputy LZ410

LZ 410 Deputy

LZ410

LZ410 Deputy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197860
Marque: Revolution Armory
Modèle: M20

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	M20
Fabricant:	Target Silah Sanayi Turizm Sirketi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197860 - 2	20 GA X 3"	4	387	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197860 - 1	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- La société "REVOLUTION ARMORY" est établie à Leduc en Alberta, au Canada.

Modèle

- L'inscription "M20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage léger à dessus fermé avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; arrêtoir de culasse à l'avant, sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Fabricant

- "Made By TARGET Silah in TURKEY" figure sur le côté gauche du canon.
- La société "TARGET Silah" a entrepris ses activités d'exportation en 2008.
- La société "TARGET Silah" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux lettres (CA), d'un tiret suivi de deux chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 20 Shotgun

M-20 Shotgun

M20 Semi-Auto Shotgun

M20 Turkish Shotgun

Revolution Armory M20

Revolution Armory Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196306
Marque: Revolution Armory
Modèle: Mauler

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	Mauler
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196306 - 1	12 GA X 3"	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196306 - 2	12 GA X 3"	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription REVOLUTION ARMORY figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- L'inscription MAULER figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : sûreté à l'arrière du pontet; monture pleine longueur et poignée-pistolet uniquement fournies; fini noir ou aux couleurs du drapeau canadien disponible.
- Avec un canon de 419 mm (16.49 po), longueur totale de 680 mm (26.77 po).

Fabricant
- L'inscription MADE BY KRC AV in Turkey figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196306

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198609	Rev-Arms	Mauler	TRP Hunting	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

MAULER-12-PA

MAULER-12-PA-CAN

Mauler - Canada

Mauler Canada

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190323
Marque: Revolution Armory
Modèle: Mile17

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	Mile17
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190323 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190323 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190323 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190323 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190323 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REVOLUTION ARMORY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, fabriqué en diverses configurations (chasse, sport, tir de balles et tactique) et divers finis.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou à fibre optique; canon interchangeable avec âme lisse/bande de visée lisse ou ventilée; étranglement interchangeable/fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et fenêtre de chargement sur le dessous; fût et monture quadrillés en bois ou en matériau synthétique, ou crosse à poignée-pistolet verticale; tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle; fini noir mat ou camouflage.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mile17BR

Mile17C

Mile17SA

RA-MILE17-12-SA-BK

RA-MILE17-12-SA-CM

RA-MILE17BR-12-SA

RA-MILE17C-12-SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196625
Marque: Revolution Armory
Modèle: NX 18

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	NX 18
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196625 - 9	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
196625 - 10	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196625 - 1	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196625 - 3	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196625 - 4	410 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196625 - 2	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196625 - 5	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196625 - 6	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription REVOLUTION ARMORY figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription NX 18 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; peut comprendre un boîtier de culasse/une carcasse à fini noir ou argent; peut comprendre un rail pour accessoires monté sur le dessus.
Fabricant	- L'inscription KRC-AV Turkey figure sur le canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
192122	Kirici	NX 18	Kirici	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NX-18

NX-18 Power

NX-18 Tactical

NX-18 Tactical Black

NX-18 Tactical Camo

NX-18 Tactical Cerakote

NX18

NX18 Power

NX18 Tactical

NX18 Tactical Black

NX18 Tactical Camo

NX18 Tactical Cerakote

RA-NX18-410SA

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199129
Marque: Revolution Armory
Modèle: Pangea

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	Pangea
Fabricant:	Reximex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199129 - 1	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 2	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 3	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 16	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 17	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 18	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 4	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 5	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 6	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199129 - 19	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 20	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 21	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 7	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 8	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 9	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 22	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 23	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 24	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 10	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 11	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 12	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 25	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 26	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 27	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 13	6.5MM CREEDMOOR	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199129 - 14	6.5MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 15	6.5MM CREEDMOOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 28	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 29	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 30	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 31	7MM REM MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 32	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199129 - 33	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "REVOLUTION ARMOURY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "PANGEA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "Remington 700".
- Caractéristiques : rail pour accessoires monté sur le dessus; levier de sécurité situé à l'arrière de la carcasse; cela peut être muni d'un canon cannelé de manière hélicoïdale; cela peut être équipé d'un chargeur détachable.

Fabricant

- "REXIMEX" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur interne avec portière articulée.
- Cette arme à feu est conçue pour être compatible avec le chargeur détachable « Remington 700 ».

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199509	Reximex	Pangea	Reximex	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Pangea Classic

Pangea Modern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190442
Marque: Revolution Armory
Modèle: PGS

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	PGS
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190442 - 1	12 GA X 3"	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "REVOLUTION ARMORY" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à pompe de calibre 12. - caractéristiques : canon rond anodisé ou bleu; guidon fixe à grain d'orge ou à lame; étranglements interchangeables vissables; garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique noir; fenêtre d'éjection sur le côté droit; fenêtre de chargement sur le dessous; sûreté à verrou transversal triangulaire à l'arrière du pontet; battants de bretelle; fini anodisé noir mat.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à glissière.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PGS 12 GA

PGS 12 GA Pump Action

PGS-12PA

RA PGS 12 PA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199076
Marque: Revolution Armory
Modèle: PV10

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	PV10
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199076 - 1	12 GA X 3"	5	427	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "REVOLUTION ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "PV10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : enveloppe de canon servant de bouclier thermique; pompe à ressort; rail d'accessoires monté sur le dessus; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet;
Fabricant	- "Made by KRC AV" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PV 10

PV-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196406
Marque: Revolution Armory
Modèle: Raptor 12

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	Raptor 12
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196406 - 1	12 GA X 3"	4	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196406 - 4	12 GA X 3"	4	375	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196406 - 2	12 GA X 3"	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196406 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription REVOLUTION ARMORY figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription RAPTOR12 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription RAPTOR12 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rails pour accessoires courts fixés sur le côté et sur le dessous autour de la calotte du magasin; rail pour accessoires fixé sur le dessus et pleine longueur; calotte de magasin munie d'un piquant; support à cartouche situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur le pontet; le fût et la poignée-pistolet peuvent être synthétiques au lieu d'être en bois; le fini peut être bleui ou nickelé.
- Cette arme à feu peut être munie d'une crosse pleine longueur.

Fabricant

- KRC AV figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RA-RAPTOR12-12PA

Raptor

Raptor12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196491
Marque: Revolution Armory
Modèle: REV4

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	REV4
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196491 - 1	12 GA X 3"	5	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription REVOLUTION ARMORY figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription REV4 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- REV4, le modèle, fait habituellement partie du numéro de série.
- REV4 est un fusil semi-automatique à poignée-pistolet et à monture repliable.
- Caractéristiques : âme recouverte de chrome; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; boîtier de culasse/carcasse, alimentation par le dessous, éjection latérale, dessus plein; poussoir de sûreté situé à l'arrière du pontet; levier de déverrouillage de la culasse du côté droit au-dessus du pontet; bouton de dégagement du mécanisme à l'avant à droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Made by KRC A V in Turkey figure sur le canon.
- KRC A V signifie Kirici Silah Arms.
- La compagnie Kirici Silah Arms a été fondée en 2005.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, inertie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple référencé était composé du préfixe REV4, d'un tiret, de deux chiffres, d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Impact R4 Black

Impact R4 Cerokote

RA-REVM4-SA-CER-BR

RA-REVM4-SA-CER-GR

RA-REVM4-SA-CER-NI

REV 4

REV 4 Shotgun

REV M4 Semi Auto Shotgun

REV-4

REV4 Shotgun

REVM4-SA-BLK

REVM4-SA-CER

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196035
Marque: Revolution Armory
Modèle: REV410

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	REV410
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196035 - 1	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196035 - 2	410 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196035 - 3	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196035 - 4	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REVOLUTION ARMORY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "REV410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CA-19" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- cette arme est un fusil de chasse-revolver avec barillet basculant.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou viseurs à fibre optique; canon rond à âme lisse avec ou sans bande de visée; fût en bois quadrillé avec fente rectangulaire sur le côté gauche pour la tige de barillet; manchon de barillet sur le bras de support du barillet; barillet cannelé; dispositif de dégagement du barillet sur le côté gauche; chien extérieur à crête; monture en bois à poignée demi-pistolet quadrillée; tampon de recul synthétique ou en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Made by KRCAV in Turkey" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "REV410-" suivi de trois chiffres, d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198135	Rev-Arms	REV410	TRP Hunting	Fusil de chasse	Revolver
199719	Rev-Arms	REV410	Ado Dis Ticaret	Fusil de chasse	Revolver

Autre nom/code de produit

.410 Ga Deputy

410 Ga Deputy

Deputy

Deputy Revolver

REV 410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199200
Marque: Revolution Armory
Modèle: RS212

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	RS212
Fabricant:	Reximex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199200 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199200 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199200 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la compagnie se compose des mots « REVOLUTION ARMORY » inscrits au-dessus des lettres stylisées « R » et « A », le tout à l'intérieur du contour d'un bouclier.
- L'inscription "REVOLUTION ARMORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "RS 212" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée d'armement sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit de la carcasse; poussoir de sûreté situé sur le pontet.

Fabricant

- "REXIMEX" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RS 212

RS 212 Black

RS 212 FDE

RS 212 Magna

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199198
Marque: Revolution Armory
Modèle: RS512

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	RS512
Fabricant:	Reximex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199198 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199198 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199198 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la compagnie se compose des mots « REVOLUTION ARMORY » inscrits au-dessus des lettres stylisées « R » et « A », le tout à l'intérieur du contour d'un bouclier.
- L'inscription "REVOLUTION ARMORY" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "RS 512" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée d'armement sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit de la carcasse; poussoir de sûreté situé sur le pontet.

Fabricant

- "REXIMEX" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199506	Reximex	RS512	Reximex	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

RS 512

RS 512 Army Green

RS 512 Black Edition

RS 512 Desert Sand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197307
Marque: Revolution Armory
Modèle: RX2

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	RX2
Fabricant:	Sa-Ka Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197307 - 1	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197307 - 2	12 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197307 - 3	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197307 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197307 - 5	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197307 - 6	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197307 - 7	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197307 - 8	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197307 - 9	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197307 - 10	12 GA X 3"	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "REVOLUTION ARMORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "RX2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "RX2" est un fusil de chasse semi-automatique de configuration standard, offert en option avec un magasin allongé.
- Le "RX2" est une copie du Benelli M2.
- Caractéristiques : comporte généralement un canon à bande ventilée; un boîtier de culasse/une carcasse à dessus fermé en alliage d'aluminium avec éjection sur la droite et chargement par dessous; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; poignée d'armement droite à section ronde; arrêtoir de culasse à l'avant, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "SA-KA" figure sur le côté gauche du canon.
- "SA-KA Arms" signifie "SA-KA AV TÜFEKLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.".
- Le logo de "SA-KA Arms" est un profil de chevreuil mâle entre les lettres "SA" et "KA.
- "SA-KA Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, inertie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué de deux chiffres avec un préfixe de deux lettres, d'un tiret et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197306	Sa-ka Arms	SK-2	Sa-Ka Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
198606	Rev-Arms	RX2	TRP Hunting	Fusil de chasse	Semi-automatique
200221	DM Arms	R2	Zafer Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
200222	DM Arms	R20	Zafer Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199849
Marque: Revolution Armory
Modèle: SB1W

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	SB1W
Fabricant:	Arm Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199849 - 1	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199849 - 2	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199849 - 3	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199849 - 4	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199849 - 5	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199849 - 6	20 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199849 - 7	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199849 - 8	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199849 - 9	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199849 - 10	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199849 - 11	28 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199849 - 12	28 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199849 - 13	28 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199849 - 14	28 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199849 - 15	28 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199849 - 16	410 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199849 - 17	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199849 - 18	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199849 - 19	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199849 - 20	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de Revolution Armory se compose d'un bouclier avec "REVOLUTION ARMS" au-dessus des lettres "RA".
- L'inscription "Revolution Armory" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SB1W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier de dégagement du mécanisme situé sous le boîtier de culasse/la carcasse devant le pontet.

Fabricant

- "ARM DEFENCE" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197372	Revolution Armory	SB1W	Lazer Arms Company	Fusil de chasse	À un coup
198326	Rev-Arms	SB1W	Parantez R&D Defense	Fusil de chasse	À un coup
198560	Rev-Arms	SB1W	TRP Hunting	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Revolution Armory SB1W

Revolution Armory Single Shot

SB1 W

SB1W - Wood

SB1W Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197372
Marque: Revolution Armory
Modèle: SB1W

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	SB1W
Fabricant:	Lazer Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197372 - 2	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197372 - 3	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197372 - 4	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197372 - 5	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197372 - 6	20 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197372 - 7	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197372 - 8	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197372 - 9	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197372 - 1	28 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197372 - 10	410 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197372 - 11	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197372 - 12	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197372 - 13	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : choix de quatre de tubes d'étranglement; guidon à grain d'orge; canon unique en acier chromé; un seul coup; fût en noyer; battants de bretelle; canon basculant; boîtier de culasse en acier marqué sur les côtés gauche et droit; disponible soit avec poussoir de sûreté, soit avec un chien; détente unique; crosse fixe en noyer quadrillé; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le nom du fabricant est inscrit sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198326	Rev-Arms	SB1W	Parantez R&D Defense	Fusil de chasse	À un coup
199849	Revolution Armory	SB1W	Arm Defence	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Single Barrel Folding Shotgun

Single barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197674
Marque: Revolution Armory
Modèle: SB2S

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	SB2S
Fabricant:	Lazer Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197674 - 1	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197674 - 2	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197674 - 3	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197674 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197674 - 5	20 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197674 - 6	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197674 - 7	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197674 - 8	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197674 - 9	410 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197674 - 10	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197674 - 11	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197674 - 12	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'entreprise "REVOLUTION ARMORY" est située à Leduc, en Alberta, au Canada.

Modèle

- L'inscription "SB2S" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SB2S" est un fusil de chasse pliant à un coup qui peut avoir un canon simple ou une bande de visée à évents, être sans chien et être muni d'une crosse en bois ou en matière synthétique.
- Caractéristiques : canon revêtu de chrome; mécanisme à bascule; boîtier de culasse en acier; pontet servant de levier de déverrouillage du canon.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon, à l'extrémité de la chambre.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné se compose de deux (2) chiffres, de deux (2) lettres (CA), d'un tiret, de deux (2) lettres et de quatre (4) chiffres.

Calibre

- Le calibre est inscrit sur le côté gauche de la chambre du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RA-SB2S-12

RA-SB2S-20

RA-SB2S-410

Revolution Armory Folding Shotgun

Revolution Armory Single Shot Shotgun

Turkish Folding Shotgun

Turkish Single Shot Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189448
Marque: Revolution Armory
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189448 - 16	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189448 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189448 - 2	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189448 - 3	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189448 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189448 - 5	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189448 - 18	20 GA X 3"	1	340	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189448 - 10	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189448 - 6	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189448 - 7	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189448 - 8	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189448 - 9	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189448 - 17	410 GA X 3"	1	330	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189448 - 11	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189448 - 12	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189448 - 13	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189448 - 14	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189448 - 15	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REVOLUTION ARMORY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse pliant à un coup de modèle standard, en versions à chien caché et à chien extérieur, fabriqué avec une gamme de caractéristiques.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge/à fibre optique; canon rond à âme lisse avec ou sans bande supérieure ventilée; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant en acier au fini nickel; levier d'ouverture du pontet inférieur ou coulissant vers l'arrière; chien à crête ou caché; mécanisme de détente à simple action; monture à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés en bois ou en matériau synthétique; tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle; fini noir mat.
- offert avec un fini camouflage.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197118	Revolution Armory	Single Barrel Hammerless Folding Shotgun	Aksay Silah	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

RA-SB1W

RA-SB2S

SB1W

SB1W 12

SB1W 20

SB1W 410

SB2S

SB2S 12

SB2S 20

SB2S 410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197118
Marque: Revolution Armory
Modèle: Single Barrel Hammerless Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	Single Barrel Hammerless Folding Shotgun
Fabricant:	Aksay Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197118 - 5	12 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197118 - 6	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197118 - 7	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197118 - 3	20 GA	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197118 - 4	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197118 - 8	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197118 - 1	410 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197118 - 2	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197118 - 9	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "REVOLUTION" et "ARMORY" superposés au-dessus des lettres "RA", le tout stylisé dans un logo de bouclier figure sur les deux faces du boîtier de culasse/de la carcasse. - "REVOLUTION ARMORY" est un importateur établi à Stettler, Alberta, Canada.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Dans le commerce, ce modèle est connu sous le nom de "Tri SS". - Ce modèle est livré comme une combinaison multicalibre avec trois canons de calibres différents. - Caractéristiques : modèle sans chien; sûreté sur le dessus de la queue de boitier; levier de bascule sur l'avant du pontet; trois ensembles de canons interchangeables en 410, 20 GA et 12 GA dans un étui rigide.
Fabricant	- "AKSAY SILAH" figure sur le côté gauche du bloc canon. - "AKSAY SILAH" a été fondée en 1991. - "AKSAY SILAH" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure également sur le côté gauche de la chambre du canon. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux chiffres, un tiret, une lettre, deux chiffres, deux lettres, un tiret et six chiffres.
Canon	- Ce modèle vient dans un coffret, offrant des canons interchangeables de différents calibres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189448	Revolution Armory	Single Barrel Folding Shotgun	KRC AV SANAYI	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aksay Folding Shotgun

Aksay Single Barrel Shotgun

RA TRI-SS

RA-TRI-SS

Revolution Armory Folding Shotgun

Revolution Armory Single Barrel

Revolution Armory Single Barrel Combo Shotgun

Revolution Armory Single Barrel Hammerless Folding Shotgun

Revolution Armory Single Barrel Tri SS

TRI-SS 3 Barrel Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TRI-SS Single Shot

TRI-SS Single Shot 3 Barrel Combo

Tri SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189451
Marque: Revolution Armory
Modèle: SS12

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	SS12
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189451 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189451 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189451 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189451 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189451 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REVOLUTION ARMORY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés à bande surélevée mate; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente simple/à deux détentes; éjecteurs automatiques; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul; battants de bretelle; fini noir mat.

Mécanisme

- canons juxtaposés et mécanisme avec canons à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RA SS

RA Side by Side

RA-SS12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197433
Marque: Revolution Armory
Modèle: SS410

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	SS410
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197433 - 1	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197433 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SS410" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SS410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SS410" est un fusil de chasse à canons juxtaposés, à bascule démontable, permettant de séparer l'arme en deux pour faciliter le transport et le rangement.
- Caractéristiques : sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le pontet sert de levier pour déverrouiller le mécanisme; crosse en bois ou en matière synthétique.

Fabricant

- L'inscription "KRC AV" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.
- Le "SS410" est un fusil de chasse à canons juxtaposés, à bascule démontable, permettant de séparer l'arme en deux pour faciliter le transport et le rangement.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SS 410

SS-410

SS410 SYNTHETIC

SS410 WALNUT

SS410-SYN

SS410-WD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199701
Marque: Revolution Armory
Modèle: Stato 4

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	Stato 4
Fabricant:	Aselkon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- L'inscription "REVOLUTION ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de Revolution Armory se compose d'un bouclier avec "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres "RA".
Modèle	- L'inscription "Stato 4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail d'accessoires monté sur le dessus; sûreté transversale à l'arrière du pontet.
Fabricant	- "ASELKON" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo d'Aselkon se compose d'une lettre stylisée "A" à l'intérieur d'un carré.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - Le calibre d'un exemplaire de référence était inscrit comme "12 GA. 3" 76mm - for 2 3/4" or 3" Shells".
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Stato 4 Extra Black
Stato 4 G Extra Black
Stato 4 G Sandstorm
Stato 4 G Titanium
Stato 4 G-T Sandstorm
Stato 4 GT Extra Black
Stato 4 GT Nato Green
Stato 4 GT Sandstorm
Stato 4 GT Titanium
Stato 4 Hybrid Semi Automatic
Stato 4 Nato Green
Stato 4 Sandstorm
Stato 4 Titanium
Stato 4-G Nato Green
Stato 4-G Sandstorm
Stato 4-G Titanium
Stato 4-G-Extra-Black
Stato 4-GT Nato Green
Stato 4-GT Titanium
Stato 4-GT-Extra-Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196670
Marque: Revolution Armory
Modèle: Swift

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	Swift
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196670 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196670 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196670 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription REVOLUTION ARMORY figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription SWIFT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse au fini bronze; poignée de chargement sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; peut être doté d'un fût et d'une crosse en bois ou d'un fût et d'une crosse synthétique avec un fini en motif camouflage.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196669	Revolution Armory	Swift LH	KRC AV SANAYI	Fusil de chasse	Semi-automatique
198458	Rev-Arms	Swift Super Mag	Orca Arms International	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

RA-SWIFT-12SA

Swift Waterfowl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196669
Marque: Revolution Armory
Modèle: Swift LH

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	Swift LH
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196669 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196669 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196669 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription REVOLUTION ARMORY figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription SWIFT LH figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : carcasse à fini bronze; poignée d'armement sur le côté gauche; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur l'arrière du pontet; peut comprendre un fût et une crosse en bois ou un fût et une crosse en matériau synthétique avec une finition de type camouflage.
Fabricant	- L'inscription Kirici Silah Sanayi ou une variation de cette inscription peut figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196670	Revolution Armory	Swift	KRC AV SANAYI	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Swift

Swift Waterfowl

Swift Waterfowl LH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189542
Marque: Revolution Armory
Modèle: SWP

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	SWP
Fabricant:	Kirici
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189542 - 1	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189542 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189542 - 9	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189542 - 7	12 GA X 3"	7	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189542 - 8	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189542 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189542 - 3	20 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189542 - 5	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189542 - 11	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189542 - 4	20 GA X 3"	7	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189542 - 6	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189542 - 12	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REVOLUTION ARMORY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et chargement par le dessous; canon avec bande ventilée et guidon; monture en bois quadrillé avec fût assorti; diverses options de fini, d'argent brossé à noir.
- Fini optionnel : camouflage.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.
- Appellation commerciale utilisée par "KRCAV", "KRC ARMS".
- Peut aussi être connu sous : KRC AV ENERJI, KRC AV ENERJI, ÜZÜMLÜ Mh., TUZTASI Sk., No.38/1, BEYSEHIR, KONYA, KRC AV SANAYI ve AV TÜFEGI IMALATI, KRC AV SANAYI, ÜZÜMLÜ Mh., TUZTASI Sk., No.40, BEYSEHIR, KONYA.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

RA SWP

RA SWP 12

RA SWP 20

RA-SWP20-20PA

SWP 12

SWP 20

SWP12

SWP20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197629
Marque: Revolution Armory
Modèle: SWP12

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	SWP12
Fabricant:	Sa-Ka Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197629 - 1	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197629 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197629 - 5	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197629 - 6	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197629 - 3	12 GA X 3"	7	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197629 - 4	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "REVOLUTION ARMORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SWP12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : dispositif de verrouillage du mécanisme situé sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant gauche du pontet; verrou de sûreté transversal situé sur le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SA-KA Av. Tuf. San." figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire examiné se compose de deux (2) chiffres suivis de deux (2) lettres, d'un tiret et de cinq (5) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RA-SWP12-12PA

SWP 12

SWP-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197434
Marque: Revolution Armory
Modèle: The Executive

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	The Executive
Fabricant:	Axor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197434 - 1	12 GA X 3"	3	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "The Executive" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'"Executive" est un fusil de chasse à pompe dont l'ensemble supérieur, canon, magasin peut se replier vers le bas. - Caractéristiques : rail d'accessoires sur le dessus; hausse fixe servant de poussoir de déverrouillage de l'ensemble supérieur avec le canon; l'avant et le bas du boîtier de culasse/de la carcasse formant une saillie qui porte le pivot de l'ensemble supérieur; le bouton de déverrouillage du mécanisme se trouve à l'avant du pontet; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet. - Avec un canon de 254 mm (10 po), longueur totale de 711 mm (28 po).
Fabricant	- L'inscription "AXOR SILAH SANAYI" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197434

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197088	Revolution Armory	Wolverine XP	Axor Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Executive

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195159
Marque: Revolution Armory
Modèle: Titan K78

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	Titan K78
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195159 - 3	12 GA X 3"	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 226	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195159 - 4	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 226	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195159 - 5	12 GA X 3"	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 226	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REVOLUTION ARMS" est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "Revolution Arms" est marqué sur le côté droit du manchon de canon.
- "Titan-K78" est marqué sur l'arme à feu.
- le "Titan-K78" consiste en un fusil de chasse semi-automatique compact à chargeur.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse et à tubes d'étranglement interchangeables; arme pouvant comporter des dispositifs de visée réglables ou un dispositif optique; rail d'accessoire supérieure pleine longueur intégré dans le manchon de canon; rail d'accessoire inférieur court intégré dans le manchon de canon; carcasse inférieure monopièce en alliage à poignée-pistolet, à logement de chargeur et à pontet de type intégré; levier d'armement latéral pour gauchers et droitiers; arrêtoir de chargeur pour gauchers et droitiers; sûreté transversale à l'avant du pontet; finition bleuie ou noire.
- longueur totale de 508 mm (20 po) avec un canon de 787 mm (31 po).

Fabricant

- "Made by KRC A V in Turkey" est marqué sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de "TITANK78", d'un trait d'union et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre est marqué sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BLP-12X

BLP12X

RA-BLP12X

RABLP12X

Titan-K78

TitanK78

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190549
Marque: Revolution Armory
Modèle: TKP

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	TKP
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190549 - 1	12 GA X 3"	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190549 - 2	12 GA X 3"	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REVOLUTION ARMS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TKP12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe, de calibre 12, raccourci et à poignée-pistolet en ligne de type pommeau.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge/à lame fixe; étranglements interchangeables vissables; fenêtre d'éjection sur le côté droit; fenêtre de chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main synthétique noir nervuré et poignée-pistolet en ligne de type pommeau; fini anodisé bleu/noir.
- avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale est de 673 mm (26,5 po), avec la monture à poignée-pistolet pliante installée.
- avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale est de 737 mm (29 po), avec la poignée-pistolet en ligne de type pommeau installée.
- également offert en version combinée, avec une poignée-pistolet en ligne de type pommeau et une crosse à poignée-pistolet coulissante.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de trois lettres et deux chiffres, suivis d'un tiret (-) et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RA TKP

RA-TKP-12

TKP 12 GA Pump Action

TKP12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197088
Marque: Revolution Armory
Modèle: Wolverine XP

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	Wolverine XP
Fabricant:	Axor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197088 - 2	12 GA X 3"	4	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197088 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "REVOLUTION ARMORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "REVOLUTION ARMORY" est situé à Leduc, en Alberta, au Canada.

Modèle

- L'inscription "Wolverine XP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Wolverine XP" est un fusil de chasse à pompe avec un ensemble canon supérieur/chargeur repliable.
- Caractéristiques : hausse fixe qui agit comme bouton de déverrouillage coulissant pour l'ensemble canon supérieur; dessous de la saillie du logement du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant qui renferme la vis/l'arbre pivot de l'ensemble pivotant supérieur; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- L'inscription "AXOR SILAH SANAYL" figure sur le canon.
- L'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le canon.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux lettres (CA), d'un tiret et de deux chiffres, d'un espace, de deux chiffres, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres, puis de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197434	Revolution Armory	The Executive	Axor Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
198602	Rev-Arms	Wolverine XP	TRP Hunting	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Axor Wolverine XP

Executive

Revolution Armory Folding Shotgun

Revolution Armory Pump Shotgun

Revolution Armory Wolverine XP

The Executive

Turkish Folding Pump Shotgun

Turkish Shotgun

Wolverine XP Folding Pump Shotgun

Wolverine XP Folding Shotgun

Wolverine XP Pump Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197092
Marque: Revolution Armory
Modèle: Wolverine XS

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	Wolverine XS
Fabricant:	Axor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197092 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "REVOLUTION ARMORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "REVOLUTION ARMORY" est situé à Leduc, en Alberta, au Canada.
Modèle	- L'inscription "Wolverine XS" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le "Wolverine XS" est un fusil de chasse semi-automatique avec une monture synthétique. - Caractéristiques : hausse sur le canon; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription "AXOR SILAH SANAYL" figure sur le canon. - L'inscription "MADE IN TURKEY" figure également sur le canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux lettres (CA), d'un tiret et de deux chiffres, d'un espace, de deux chiffres, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres puis de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200225	DM Arms	NLD-FSX	Pietro Arms International	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189506
Marque: Revolution Armory
Modèle: WP12

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	WP12
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189506 - 4	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189506 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189506 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189506 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REVOLUTION ARMORY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à répétition, sans chien et à mécanisme à glissière avec un chargeur tubulaire.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon interchangeable avec âme lisse/bande de visée lisse ou ventilée; étranglement interchangeable/fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et fenêtre de chargement sur le dessous; sans chien; fût et monture quadrillés en bois ou en matériau synthétique; tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle; fini noir mat.
- offert en fini camouflage.

Mécanisme

- mécanisme à glissière.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197624	Revolution Armory	WP12	Sa-Ka Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

RA WP12

RA WP12-12PA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197624
Marque: Revolution Armory
Modèle: WP12

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	WP12
Fabricant:	Sa-Ka Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197624 - 1	12 GA X 3"	4	13	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197624 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197624 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197624 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197624 - 5	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197624 - 6	12 GA X 3"	7	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197624 - 7	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197624 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197624 - 9	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "REVOLUTION ARMORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "WP12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : dispositif de verrouillage du mécanisme situé sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant gauche du pontet; verrou de sûreté transversal situé sur le pontet.
Fabricant	- L'inscription "SA-KA Av. Tuf. San." figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire examiné se compose de deux (2) chiffres suivis de deux (2) lettres, d'un tiret et de cinq (5) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189506	Revolution Armory	WP12	KRC AV SANAYI	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

RA-WP12-12PA

WP 12

WP-12

WP12 Wood Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197640
Marque: Revolution Armory
Modèle: WP12SS

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	WP12SS
Fabricant:	Sa-Ka Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197640 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197640 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "REVOLUTION ARMORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "WP12SS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : dispositif de verrouillage du mécanisme situé sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant gauche du pontet; verrou de sûreté transversal situé sur le pontet.
Fabricant	- L'inscription "SA-KA Av. Tuf. San." figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire examiné se compose de deux (2) chiffres suivis de deux (2) lettres, d'un tiret et de cinq (5) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WP 12SS

WP-12SS

WP12 SS

WP12-SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197920
Marque: Revolution Armory
Modèle: WP20

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	WP20
Fabricant:	Kirici
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197920 - 1	20 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197920 - 2	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197920 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197920 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197920 - 5	20 GA X 3"	7	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197920 - 6	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197920 - 7	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197920 - 8	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "RA" or "Revolution Armory" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société est constitué d'un bouclier à double bordure avec les lettres "RA" en majuscule au centre.
Modèle	- L'inscription "WP20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté (version pour gaucher ou droitier) et fenêtre de chargement par le dessous; canon avec bande ventilée et guidon; crosse en bois quadrillée avec fît rainuré en bois assorti; diverses options de fini, d'argent brossé à noir. - Fini optionnel : camouflage.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu. - Appellation commerciale utilisée par "KRCAV", "KRC ARMS". - Peut aussi être connu sous le nom de : KRC AV ENERJI, KRC AV ENERJI, ÜZÜMLÜ Mh., TUZTASI Sk., No.38/1, BEYSEHIR, KONYA, KRC AV SANAYI ve AV TÜFEGI IMALATI, KRC AV SANAYI, ÜZÜMLÜ Mh., TUZTASI Sk., No.40, BEYSEHIR, KONYA.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199700
Marque: Revolution Armory
Modèle: X5

Sommaire

Marque:	Revolution Armory
Modèle:	X5
Fabricant:	Aselkon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199700 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199700 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199700 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199700 - 4	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de Revolution Armory consiste en un bouclier portant l'inscription "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres "RA".

Modèle

- L'inscription "X5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée de chargement du côté droit; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale montée sur l'arrière du pontet; peut être offert dans une variété de finis de couleur; peut être équipé d'une monture et d'un fût en matériau synthétique;

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo d'Aselkon est constitué de la lettre A stylisée dans un carré.
- "ASELKON" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "ASELKON" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, inertie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aselkon X5

Revolution Armoury X5

X5 Bottomland

X5 Bronze Light

X5 Bronze Pure

X5 Camo Max5

X5 Dark Black

X5 Extra Black

X5 Grey Light

X5 Matte Black

X5 Silver

X5 Silver Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194637
Marque: Rex
Modèle: Alpha

Sommaire

Marque:	Rex
Modèle:	Alpha
Fabricant:	Arex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVÉNIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194637 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194637 - 3	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194637 - 2	9MM LUGER	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REX" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "REX" est une marque de commerce de la société "Arex", établie à Sentjernej, en Slovénie, spécialisée dans les techniques modernes d'usinage, de moulage et de production à CAO et FAO.
- les sociétés russes "AREX" et "MOLOT" font partie du groupe "FIME Group LLC".

Modèle

- l'inscription "Alpha" figure sur le côté gauche de la glissière, au-dessus du cran de démontage.
- caractéristiques : guidon à fibre optique en queue d'aronde et hausse réglable; glissière en acier avec stries et cavité; boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail de fixation des accessoires sur le volet; pontet carré; extracteur agissant comme un indicateur de cartouche dans la chambre; simple action/double action; levier de désarmement; chien évidé; sûreté ambidextre; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur allongé ambidextre; plaquettes synthétiques grenées.
- la longueur totale de l'arme est de 226 mm (8,9 po) et son poids moyen est de 1,2 kg (39 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "REX" figure sur le côté gauche de la glissière. - "REX" est une marque de commerce de la société "Arex", établie à Sentjernej, en Slovénie, spécialisée dans les techniques modernes d'usinage, de moulage et de production à CAO et FAO. - l'inscription "arex SLOVENIA" figure sur le côté droit de la glissière. - "AREX" est le fabricant du pistolet "Rex Zero 1". - les sociétés russes "AREX" et "MOLOT" font partie du groupe "FIME Group LLC". - la société "FIME Group LLC" est un fabricant, un importateur et un exportateur. - l'inscription "FIME group" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "FIME Group LLC" est établie à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe d'une lettre "A" suivi de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alpha Competition

Alpha Competition 9

Alpha Competition Pistol

REXALPHA09-01

Rex Alpha

Rex Alpha Competition 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FIME Group

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197638
Marque: Rex
Modèle: Delta L Gen 2

Sommaire

Marque:	Rex
Modèle:	Delta L Gen 2
Fabricant:	Arex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVÉNIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197638 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197638 - 1	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197638 - 2	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est un "A" stylisé suivi des lettres "REX".
"AREX" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Appellation commerciale utilisée par Arex Defense.

Modèle

- "delta L" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Gen. 2" figure sur le côté gauche de la glissière, près de la bouche.
- Le Delta Gen. 2 L est une variante de la famille des Delta Gen. 2 avec carcasse pleine grandeur et glissière.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère grené avec rail pour accessoires intégré; stries d'armement à l'avant et à l'arrière; levier de démontage au-dessus de la détente; l'arrêtoir de chargeur ambidextre est situé à l'intersection du pontet et du devant du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêtoir de glissière ambidextre au-dessus et à l'arrière de la détente; le boîtier de culasse/la carcasse a une partie évidée à l'avant du dos de crosse pour une sûreté ambidextre en option; puits d'alimentation évasé; dos de crosse interchangeable; le boîtier de culasse/la carcasse est disponible en noir, brun foncé mat et gris "fumée d'arme à feu".
- Avec un canon de 114 mm (4.49 po), longueur totale de 196 mm (7.72 po) et poids moyen de 0.575 kg (1.27 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est un "A" stylisé suivi des lettres "REX".
- "AREX" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le verrou de culasse avant et est visible à travers une fenêtre dans le boîtier de culasse/la carcasse à l'intérieur du pontet. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé se compose d'une lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu. -"9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AREX Delta 2 L

AREX Delta Gen 2 L

AREX Delta Gen 2 L OR

AREX Delta Gen. 2 L

AREX Delta Gen. 2 L OR

AREX Delta Gen2 L

AREXDelta Gen 2 L

AREXDelta Gen. 2 L

AREXDelta Gen. 2 L OR

AREXDeltaGen 2 L

AREXDeltaGen. 2 L

AREXDeltaGen. 2 L OR

AREXDeltaGen.2 L

AREXDeltaGen.2 L OR

AREXDeltaGen.2L

AREXDeltaGen.2LOR

AREXDeltaGen2 L

AREXDeltaGen2L

AREXDeltaGen2LOR

Delta Gen. 2 L

Delta Gen. 2 L OR

REX Delta Gen 2 L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

REX Delta Gen. 2 L

REX Delta Gen. 2 L OR

REX Delta Gen. 2 LOR

REX Delta Gen. 2L

REX Delta Gen. 2LOR

REX Delta Gen.2L

REX Delta Gen.2LOR

REX DeltaGen.2L

REX DeltaGen.2LOR

REXDeltaGen.2L

REXDeltaGen.2LOR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FIME Group

IRUNGUNS

IRUNGUNS.US

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197239
Marque: Rex
Modèle: Delta M Gen 2

Sommaire

Marque:	Rex
Modèle:	Delta M Gen 2
Fabricant:	Arex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVÉNIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197239 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197239 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197239 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "Delta M" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "Gen. 2" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière à flancs plats avec stries de prise à l'avant et à l'arrière; rail de montage d'accessoires situé sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet; bouton de déverrouillage ambidextre; sûreté sur la détente; arrêtoir de chargeur ambidextre; poignée de crosse texturée; dos de crosse ajustable; logement de chargeur évasé.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "AREX" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Delta M

Delta M Gen. 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158686
Marque: Rex
Modèle: Zero 1

Sommaire

Marque:	Rex
Modèle:	Zero 1
Fabricant:	Arex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVÉNIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158686 - 2	32 AUTO	10	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158686 - 5	32 AUTO	15	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158686 - 14	32 AUTO	18	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158686 - 16	32 AUTO	20	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158686 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158686 - 6	40 S&W	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158686 - 13	40 S&W	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158686 - 18	40 S&W	20	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158686 - 9	7.65MM	10	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158686 - 10	7.65MM	15	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158686 - 15	7.65MM	18	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158686 - 17	7.65MM	20	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158686 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158686 - 7	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158686 - 11	9MM LUGER	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158686 - 19	9MM LUGER	20	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158686 - 4	9X21 IMI	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158686 - 8	9X21 IMI	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158686 - 12	9X21 IMI	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REX" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "REX" est une marque de commerce de la société "Arex", établie à Sentjernej, en Slovénie, spécialisée dans les techniques modernes d'usinage, de moulage et de production à CAO et FAO.

Modèle

- l'inscription "zero 1", ou "zero 1 S", figure sur le côté gauche de la glissière, au-dessus du loquet de démontage.
- cette arme est une copie slovène du pistolet Sig-Sauer P226, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 9 mm Luger, 9x21 IMI, 40 S&W, ou 32 Auto/7,65 mm.
- caractéristiques : disposition et apparence types de Sig-Sauer; dispositifs de visée fixes à cran de mire et à points blancs; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation des accessoires sur le volet; pontet carré; extracteur qui fait office d'indicateur de cartouche dans la chambre; simple action/double action; levier de désarmement; sûreté montée sur la carcasse; plaquettes de poignée en matériau synthétique grenées; chargeur amovible.
- également fabriqué en version "Combat" avec un canon de 98 mm (3,85 po) sur un boîtier de culasse/une carcasse de grandeur normale, sur laquelle figure l'inscription "Zero 1 C", en version "Compact" avec un canon de 98 mm (3,85 po) sur un boîtier de culasse/une carcasse de taille réduite, sur laquelle figure l'inscription "Zero 1 CP", et en version "Tactical" avec un canon de 125 mm (5 po), sur laquelle figure l'inscription "Zero 1 T".

Fabricant

- l'inscription "REX" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "REX" est une marque de commerce de la société "Arex", établie à Sentjernej, en Slovénie, spécialisée dans les techniques modernes d'usinage, de moulage et de production à CAO et FAO.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158706	Rex	Zero 1c	Arex	Arme de poing	Semi-automatique
179822	Rex	Zero 1 CP	Arex	Arme de poing	Semi-automatique
179823	Rex	Zero 1 T	Arex	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

REXZERO1S-01

Rex Zero 1

Rex Zero 1 Standard

Rex Zero 1S

Zero 1 FDE

Zero 1 Standard

Zero 1S

Zero 1S FDE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FIME Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179822
Marque: Rex
Modèle: Zero 1 CP

Sommaire

Marque:	Rex
Modèle:	Zero 1 CP
Fabricant:	Arex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVÉNIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179822 - 1	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179822 - 2	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179822 - 3	9MM LUGER	17	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REX" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "REX" est une marque de commerce de la firme "Arex", de Sentjernej, en Slovénie, qui est spécialisée dans les techniques modernes de fraisage, de fonderie et d'usinage CAO/FAO.

Modèle

- "Zero 1 CP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le "Zero 1 CP" est une version compacte du pistolet Zero 1 Standard.
- c'est une copie slovène du pistolet Sig-Sauer P226.
- caractéristiques : visée ouverte fixe à points blancs; canon rayé rond; glissière à flancs plats en acier avec striures de prise à l'avant et à l'arrière; indicateur de cartouche chambrée sur le dessus de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec rail d'accessoires intégré à l'avant du pontet carré dégagé; chien apparent; le levier de démontage et arrêtoir de glissière/désarmement du chien sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté manuelle ambidextre et libération du chargeur; détente à simple/double action; plaquettes de crosse en matière synthétique texturée; fini noir, nickelé ou deux tons noir/couleur.
- longueur totale avec un canon de 98 mm (3,85 po) : 180 mm (7,1 po), poids moyen sans chargeur de 715 g (25 oz)

Fabricant

- "arex" suivi de "SLOVENIA" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- marqué du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la glissière et sur le canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158686	Rex	Zero 1	Arex	Arme de poing	Semi-automatique
158706	Rex	Zero 1c	Arex	Arme de poing	Semi-automatique
179823	Rex	Zero 1 T	Arex	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Rex Zero 1

Rex Zero 1 CP

Rex Zero 1 CP FDE

Rex Zero 1 Compact Pistol

Zero 1

Zero 1 CP FDE

Zero 1 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FIME Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179823
Marque: Rex
Modèle: Zero 1 T

Sommaire

Marque:	Rex
Modèle:	Zero 1 T
Fabricant:	Arex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVÉNIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179823 - 1	9MM LUGER	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179823 - 3	9MM LUGER	17	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179823 - 2	9MM LUGER	20	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REX" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "REX" est une marque de commerce de la société "Arex", établie à Sentjernej, en Slovénie, spécialisée dans les techniques modernes d'usinage, de moulage et de production à CAO et FAO.
- les sociétés russes "AREX" et "MOLOT" font partie du groupe "FIME Group LLC".

Modèle

- l'inscription "Zero 1 T" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "Zero 1 T" est une copie slovène du pistolet P226 de Sig-Sauer.
- la lettre "T" signifie "Tactical" (tactique).
- caractéristiques : canon rayé, fileté et allongé; viseurs fixes à cran de mire et à point blanc, surélevés et en queue d'aronde; couvercle ou plaque de montage sur la partie supérieure arrière de la glissière, pour la fixation d'un viseur optique; larges stries d'armement à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec rail de fixation des accessoires sur le volet; pontet carré; extracteur interne; chien extérieur; indicateur de cartouche dans la chambre; double action; levier de désarmement sur le côté gauche; peut-être muni d'une sûreté ambidextre montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; arrêtoir du chargeur ambidextre; plaques de poignée synthétiques; fini noir mat ou deux tons.
- également fabriqué en version "Standard", avec un canon de 108 mm (4,25 po), en version "Combat" avec un canon de 98 mm (3,85 po) sur un boîtier de culasse/carcasse de pleine grandeur, avec l'inscription "Zero 1 C", et en version "Compact" avec un canon de 98 mm (3,85 po) sur un boîtier de culasse/carcasse de taille réduite, avec l'inscription "Zero 1 CP".
- avec un canon de 125 mm, la longueur totale de l'arme est de 205 mm (8,1 po) et son poids moyen est de 826 g (30 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "REX" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "REX" est une marque de commerce de la société "Arex", établie à Sentjernej, en Slovénie, spécialisée dans les techniques modernes d'usinage, de moulage et de production à CAO et FAO.
- l'inscription "arex SLOVENIA" figure sur le côté droit de la glissière.
- "AREX" est le fabricant du pistolet "Rex Zero 1".
- les sociétés russes "AREX" et "MOLOT" font partie du groupe "FIME Group LLC".
- la société "FIME Group LLC" est un fabricant, un importateur et un exportateur.
- l'inscription "FIME group" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "FIME Group LLC" est établie à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est généralement répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 250 mm (9,8 pouces), pas à droite.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158686	Rex	Zero 1	Arex	Arme de poing	Semi-automatique
158706	Rex	Zero 1c	Arex	Arme de poing	Semi-automatique
179822	Rex	Zero 1 CP	Arex	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Rex Zero 1

Rex Zero 1 T

Rex Zero 1 T FDE

Rex Zero 1 T OR

Rex Zero 1 T Optics Ready

Rex Zero 1 T ROR

Rex Zero 1 T Rex Optics Ready

Rex Zero 1 T TB

Rex Zero 1 T Threaded Barrel

Zero 1

Zero 1 T FDE

Zero 1 Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FIME Group

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196756
Marque: Rex
Modèle: Zero 1 TC

Sommaire

Marque:	Rex
Modèle:	Zero 1 TC
Fabricant:	Arex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVÉNIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196756 - 1	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196756 - 2	9MM LUGER	17	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "REX" figure sur le côté gauche de la glissière.
- REX" est une marque de commerce de la société "Arex", établie à Sentjernej, en Slovénie, spécialisée dans les techniques modernes d'usinage, de moulage et de production à CAO et FAO.
- Les sociétés russes "AREX" et "MOLOT" font partie du groupe "FIME Group LLC".

Modèle

- "Zero 1 TC" est une copie slovène du pistolet Sig-Sauer P226.
- "TC" signifie "Tactical Compact".
- Avec un canon de 117 mm (4.5 po), longueur totale de 205 mm (8 po) et poids moyen de 0.881 kg (1.8 lb).

Fabricant

- L'inscription "REX" figure sur le côté gauche de la glissière.
- REX" est une marque de commerce de la société "Arex", établie à Sentjernej, en Slovénie, spécialisée dans les techniques modernes d'usinage, de moulage et de production à CAO et FAO.
- L'inscription "arex SLOVENIA" figure sur le côté droit de la glissière.
- "AREX" est le fabricant du pistolet "Rex Zero 1".
- Les sociétés russes "AREX" et "MOLOT" font partie du groupe "FIME Group LLC".
- La société "FIME Group LLC" est un fabricant, un importateur et un exportateur.
- L'inscription "FIME group" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "FIME Group LLC" est établie à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

602064

602065

602076

Z1TC

Zero 1 Tactical Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158706
Marque: Rex
Modèle: Zero 1c

Sommaire

Marque:	Rex
Modèle:	Zero 1c
Fabricant:	Arex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVÉNIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158706 - 3	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158706 - 7	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158706 - 11	9MM LUGER	18	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158706 - 19	9MM LUGER	20	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158706 - 4	9X21 IMI	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158706 - 12	9X21 IMI	18	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158706 - 8	9X21 IMI	20	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REX" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "REX" est une marque de commerce de la compagnie "Arex", basée à Sentjernej, en Slovénie, qui se spécialise dans les techniques modernes de fraisage, de fonderie et d'usinage CAO/FAO.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le côté gauche de la glissière porte l'inscription "Zero 1c". - "c" signifiant combat. - il s'agit d'une copie slovène du pistolet Sig-Sauer P226. - caractéristiques : organes de visée ouverte fixes, à points blancs; canon rayé rond en acier; glissière en acier à flancs avec striures à l'avant et à l'arrière; indicateur de cartouche chambrée sur le haut de la glissière; carcasse en alliage avec rail d'accessoires intégré en avant du pontet carré dégagé; chien apparent; levier de démontage et levier arrêtoir de glissière/désarmement du chien sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté manuelle ambidextre et poussoir d'éjection du chargeur; mécanisme de monodétente/double action; plaquettes de crosse en matière synthétique texturée; fini noir uni ou bicolore noir/coloré. - longueur totale avec un canon de 98 mm (3,85 po) : 180 mm (7,1 po); poids moyen sans chargeur : 780 g (27,5 oz).
Fabricant	- l'inscription "arex" suivi de "SLOVENIA" figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la glissière et sur le canon.
Calibre	- la désignation du calibre est inscrit sur le côté gauche de la glissière et peut être répété sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158686	Rex	Zero 1	Arex	Arme de poing	Semi-automatique
179822	Rex	Zero 1 CP	Arex	Arme de poing	Semi-automatique
179823	Rex	Zero 1 T	Arex	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Rex Zero 1

Zero 1

Zero1 CB

Zero1 Combat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134640
Marque: Rex-Merrill
Modèle: Sportsman

Sommaire

Marque:	Rex-Merrill
Modèle:	Sportsman
Fabricant:	Rock Pistol Manufacturing (RPM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134640 - 1	41 MAG	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134640 - 2	7MM MERRILL	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REX-MERRILL PISTOL MFG. BY" au-dessus de "ROCK PISTOL MFG. FULLERTON, CA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1978 à 1985.
- "SPORTSMAN" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.
- pistolet à un coup à canon basculant à clé d'ouverture.
- caractéristiques : canon octogonal interchangeable avec guidon réglable et monture pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme basculant en avant avec clé d'ouverture sur le côté gauche; à percussion; plaquettes de crosse en noyer; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "REX-MERRILL PISTOL MFG. BY" au-dessus de "ROCK PISTOL MFG. FULLERTON, CA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Rock Pistol Manufacturing (RPM) a été fondée par Jim Rock en 1978.
- la Rock Pistol Manufacturing (RPM) a commencé à fabriquer les pistolets Merrill pistols en 1978.
- la Rock Pistol Manufacturing (RPM) a remplacé le nom du pistolet Merrill Sportsman par "XL" en 1985.
- la Rock Pistol Manufacturing (RPM) s'est déplacé de Californie, aux Etats-Unis, vers Tucson, en Arizona en 1989.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série relevé figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - "REG. U.S. PAT. 3153874" au-dessus de "PATENT PENDING" relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "3153874" n'est pas le numéro de série.
Calibre	- le calibre relevé sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- l'inscription "REG. U.S. PAT. 3153874" au-dessus de "PATENT PENDING" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21527	RPM	XL	Rock Pistol Manufacturing (RPM)	Arme de poing	À un coup
21528	RPM	XL Hunter	Rock Pistol Manufacturing (RPM)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

3153874

Merrill Pistol

Rex Merrell Sportsman Pistol

Rex-Merrell Sportsman Pistol

Sportsman Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71151
Marque: Rexim
Modèle: F V MARK 4

Sommaire

Marque:	Rexim
Modèle:	F V MARK 4
Fabricant:	Rexim
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71151 - 1	9MM LUGER	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71151 - 4	9MM LUGER	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71151 - 7	9MM LUGER	5	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71151 - 10	9MM LUGER	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71151 - 2	9MM LUGER	20	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71151 - 5	9MM LUGER	20	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71151 - 8	9MM LUGER	20	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71151 - 11	9MM LUGER	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71151 - 3	9MM LUGER	32	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71151 - 6	9MM LUGER	32	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71151 - 9	9MM LUGER	32	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71151 - 12	9MM LUGER	32	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- modèle mis au point au début des années 1950 par la firme Rexim S.A., de Genève, en Suisse.
- peut aussi être désigné pistolet-mitrailleur suisse ou pistolet-mitrailleur Rexim.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur l'arme.
- certains exemplaires peuvent porter l'inscription "F V MK IV" sur le côté droit du logement du chargeur, juste au-dessus du numéro de série.
- mis sur le marché en 1953 et fabriqué jusqu'en 1957.
- boîtier de culasse tubulaire fait de composants métalliques emboutis.
- canons de 300 mm et de 330 mm sous manchon perforé avec baïonnette en pointe se repliant le long du dessous du canon.
- canons à changement rapide des types suivants : à ailettes avec compensateur de tir, avec lance-grenades, avec manchon perforé et compensateur de tir.
- livrable avec crosse détachable de différents types : tringles se repliant vers le bas, métallique se repliant sur le côté et avec chargeur de rechange à l'intérieur ou crosse standard en bois.

Fabricant

- peut ou non figurer sur l'arme.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- normalement sur le côté droit du logement du chargeur, juste sous la désignation de modèle.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F V MARK IV

F V MK IV

F V MK4

F V MK4 HP

F V MK4 MC

F V MK4 MT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

F V MK4 PM

F V MK4 Type HP

F V MK4 Type MC

F V MK4 Type MT

F V MK4 Type PM

F.V. MK 4

Favor

Mitrallette Type F.V.MK IV

Rexim F.V. MK 4

Rexim Submachine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71171
Marque: Rexim
Modèle: F V MARK 4

Sommaire

Marque:	Rexim
Modèle:	F V MARK 4
Fabricant:	Rexim
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71171 - 1	9MM LUGER	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71171 - 2	9MM LUGER	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71171 - 3	9MM LUGER	5	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71171 - 4	9MM LUGER	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71171 - 5	9MM LUGER	20	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71171 - 6	9MM LUGER	20	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71171 - 7	9MM LUGER	20	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71171 - 8	9MM LUGER	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71171 - 9	9MM LUGER	32	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71171 - 10	9MM LUGER	32	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71171 - 11	9MM LUGER	32	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71171 - 12	9MM LUGER	32	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- modèle mis au point au début des années 1950 par la firme Rexim S.A., de Genève, en Suisse.
- peut aussi être désigné pistolet-mitrailleur suisse ou pistolet-mitrailleur Rexim.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur l'arme.
- certains exemplaires peuvent porter l'inscription "F V MK IV" sur le côté droit du logement du chargeur, juste au-dessus du numéro de série.
- mis sur le marché en 1953 et fabriqué jusqu'en 1957.
- boîtier de culasse tubulaire fait de composants métalliques emboutis.
- canons de 300 mm et de 330 mm sous manchon perforé avec baïonnette en pointe se repliant le long du dessous du canon.
- canons à changement rapide des types suivants : à ailettes avec compensateur de tir, avec lance-grenades, avec manchon perforé et compensateur de tir.
- livrable avec crosse détachable de différents types : tringles se repliant vers le bas, métallique se repliant sur le côté et avec chargeur de rechange à l'intérieur ou crosse standard en bois.

Fabricant

- peut ou non figurer sur l'arme.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- normalement sur le côté droit du logement du chargeur, juste sous la désignation de modèle.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F V MARK IV

F V MK 4

F V MK IV

F V MK4

F V MK4 HP

F V MK4 MC

F V MK4 MT

F V MK4 PM

F V MK4 Type HP

F V MK4 Type MC

F V MK4 Type MT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

F V MK4 Type PM

F.V. MK 4

Favor

Mitrallette Type F.V.MK IV

Rexim F.V. MK 4

Rexim Submachine Gun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199542
Marque: Reximex
Modèle: Accura

Sommaire

Marque:	Reximex
Modèle:	Accura
Fabricant:	Reximex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199542 - 1	177 PELLET	14	380	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199542 - 4	177 PELLET	14	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199542 - 2	22 PELLET	12	380	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199542 - 5	22 PELLET	12	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199542 - 3	25 PELLET	10	380	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199542 - 6	25 PELLET	10	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "REXIMEX" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "ACCURA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : tube d'air sous le canon; bouton de réglage de la puissance sur le côté droit; levier de chargement du côté droit; sûreté transversale; plaque de couche réglable; appuie-joue réglable; peut être équipé d'une monture en bois.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré. - L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "REXIMEX" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé. - Les vitesses relevées (par calibre) : - Calibre 177 PELLET : 350 m/s ou 1150 pi/s. - Calibre 22 PELLET : 290 m/s ou 950 pi/s. - Calibre 25 PELLET : 260 m/s ou 850 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés. - Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Accura Digital Red

Accura Militia

Accura Orange

Accura Snow

Accura W

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199546
Marque: Reximex
Modèle: Daystar

Sommaire

Marque:	Reximex
Modèle:	Daystar
Fabricant:	Reximex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199546 - 1	177 PELLET	14	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199546 - 2	22 PELLET	12	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199546 - 3	25 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "REXIMEX" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription 'DAYSTAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : extracteur à air; grenadière près de l'extrémité de la bouche; tube d'air sous le canon; manomètre du côté droit; bouton de réglage de la puissance sur le côté droit; levier de chargement du côté droit; sûreté transversale; appuie-joue réglable et tampon de recul; peut être équipé d'une monture en bois.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "REXIMEX" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé. - Les vitesses relevées (par calibre) : - Calibre 177 PELLET : 350 m/s ou 1150 pi/s. - Calibre 22 PELLET : 290 m/s ou 950 pi/s. - Calibre 25 PELLET : 260 m/s ou 850 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Daystar Ambush

Daystar Blue Laminated Stock

Daystar Deadpool

Daystar Orange Laminated stock

Daystar Thunder Snow

Daystar Thunder White

Daystar Thunder Yellow

Daystar W

Daystar W Blue Laminated

Daystar W Orange Laminated

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199529
Marque: Reximex
Modèle: Lieva

Sommaire

Marque:	Reximex
Modèle:	Lieva
Fabricant:	Reximex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199529 - 1	177 PELLET	14	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199529 - 2	22 PELLET	12	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199529 - 3	25 PELLET	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "LIEVA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : grenadière près de l'extrémité de la bouche; levier surdimensionné.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.
- Mécanisme à levier.
- Les vitesses relevées (par calibre) :
- Calibre 177 PELLET : 290 m/s ou 950 pi/s.
- Calibre 22 PELLET : 259 m/s ou 950 pi/s.
- Calibre 25 PELLET : 243 m/s ou 800 pi/s.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lieva lever action

Reximex lever action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199532
Marque: Reximex
Modèle: Lyra

Sommaire

Marque:	Reximex
Modèle:	Lyra
Fabricant:	Reximex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199532 - 1	177 PELLET	14	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199532 - 2	22 PELLET	12	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199532 - 3	25 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "LYRA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : bouchon de canon/protecteur de filetage installé; grenadière près de l'extrémité de la bouche; pression de 200 bars, tube d'air de 280 cm3; manomètre du côté droit; poignée de chargement du côté droit; sûreté située dans le pontet.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé. - Les vitesses relevées (par calibre) : - Calibre 177 PELLET, 350 m/s ou 1115 pi/s. - Calibre 22 PELLET, 290 m/s ou 965 pi/s. - Calibre 25 PELLET, 260 m/s ou 850 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199533	Reximex	Lyra-K	Reximex	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

202320100237

KRPU152

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199533
Marque: Reximex
Modèle: Lyra-K

Sommaire

Marque:	Reximex
Modèle:	Lyra-K
Fabricant:	Reximex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199533 - 1	177 PELLET	14	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199533 - 4	177 PELLET	14	380	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199533 - 2	22 PELLET	12	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199533 - 5	22 PELLET	12	380	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199533 - 3	25 PELLET	10	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199533 - 6	25 PELLET	10	380	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "LYRA-K" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : tube d'air de 250 bar/250 cm3 sous le canon; sûreté située dans le pontet; poignée de chargement du côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré. - L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé. - Les vitesses relevées (par calibre) : - Calibre 177 PELLET : 305 m/s ou 1000 pi/s. - Calibre 22 PELLET : 275 m/s ou 900 pi/s. - Calibre 25 PELLET : 244 m/s ou 800 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés. - Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199532	Reximex	Lyra	Reximex	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199535
Marque: Reximex
Modèle: Nyx

Sommaire

Marque:	Reximex
Modèle:	Nyx
Fabricant:	Reximex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199535 - 4	177 PELLET	14	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199535 - 10	177 PELLET	14	380	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199535 - 1	177 PELLET	14	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199535 - 7	177 PELLET	14	480	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199535 - 5	22 PELLET	12	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199535 - 11	22 PELLET	12	380	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199535 - 2	22 PELLET	12	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199535 - 8	22 PELLET	12	480	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199535 - 6	25 PELLET	10	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199535 - 12	25 PELLET	10	380	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199535 - 3	25 PELLET	10	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199535 - 9	25 PELLET	10	480	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "NYX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Caractéristiques : tube d'air sous le canon; manomètre du côté droit; poignée de chargement du côté droit; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse qui peut être offert dans une variété de couleurs de fini.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.
- Les vitesses relevées (par calibre) :

- Calibre 177 PELLET : 308 m/s ou 1000 pi/s.
- Calibre 22 PELLET : 274 m/s ou 900 pi/s.
- Calibre 25 PELLET : 243 m/s ou 800 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur à disque rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.
- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

202420100059

202420100060

KRPU156

KRPU157

NYX Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199509
Marque: Reximex
Modèle: Pangea

Sommaire

Marque:	Reximex
Modèle:	Pangea
Fabricant:	Reximex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199509 - 1	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199509 - 6	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199509 - 11	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199509 - 4	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199509 - 9	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199509 - 14	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199509 - 10	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199509 - 15	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199509 - 3	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199509 - 8	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199509 - 13	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199509 - 2	6.5MM CREEDMOOR	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199509 - 7	6.5MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199509 - 12	6.5MM CREEDMOOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "REXIMEX" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "PANGEA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "Remington 700".
- Caractéristiques : indicateur de percuteur arrière; bouton de dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; levier de culasse sur le côté droit; levier de sécurité situé à l'arrière de la carcasse; cela peut être muni d'une monture synthétique avec un appuie-joue réglable.

Fabricant

- "REXIMEX" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur interne avec portière articulée.
- Cette arme à feu est conçue pour être compatible avec le chargeur détachable « Remington 700 ».

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199129	Revolution Armory	Pangea	Reximex	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Pangea Classic

Pangea Classic LW22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pangea Hunter

Pangea Hunter LW22

Pangea Modern

Pangea Modern SW20

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199552
Marque: Reximex
Modèle: RP

Sommaire

Marque:	Reximex
Modèle:	RP
Fabricant:	Reximex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199552 - 1	177 PELLET	9	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199552 - 2	22 PELLET	7	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "RP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : tube d'air sous le canon; sûreté transversale; poignée de chargement du côté gauche; peut être offert dans une variété de finis de couleur.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.
- Les vitesses relevées (par calibre) :

- Calibre 177 PELLET : 186 m/s ou 610 pi/s.
- Calibre 22 PELLET : 157 m/s ou 515 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199553	Reximex	RPA	Reximex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

PY-6258-12902

RP Black

RP Bronze

RP Desert Sand

RP Desert Wind

RP FDE

RP Safari

RP Turquoise

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199553
Marque: Reximex
Modèle: RPA

Sommaire

Marque:	Reximex
Modèle:	RPA
Fabricant:	Reximex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199553 - 1	177 PELLET	9	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199553 - 2	22 PELLET	7	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "RPA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : tube d'air sous le canon; sûreté transversale; poignée de chargement du côté gauche.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.
- Les vitesses relevées (par calibre) :

- Calibre 177 PELLET : 186 m/s ou 610 pi/s.
- Calibre 22 PELLET : 157 m/s ou 515 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199552	Reximex	RP	Reximex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

RPA Blue Laminated

RPA Orange Laminated

RPA Silver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199514
Marque: Reximex
Modèle: RS412

Sommaire

Marque:	Reximex
Modèle:	RS412
Fabricant:	Reximex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199514 - 2	12 GA X 3"	4	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199514 - 1	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "RS 412" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; sûreté transversale située sur le pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; monture et fût en matériau synthétique pouvant comporter une variété de finis; peut être uniquement équipé d'une poignée-pistolet.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RS 412

RS 412 Guard

RS 412 HD

RS 412 HD Black

RS 412 HD Skull

RS 412 PG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199506
Marque: Reximex
Modèle: RS512

Sommaire

Marque:	Reximex
Modèle:	RS512
Fabricant:	Reximex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199506 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199506 - 2	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199506 - 3	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199506 - 4	12 GA X 3"	5	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199506 - 5	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199506 - 6	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199506 - 7	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199506 - 8	12 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199506 - 9	12 GA X 3"	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199506 - 10	12 GA X 3"	9	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199506 - 11	12 GA X 3"	9	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199506 - 12	12 GA X 3"	9	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la compagnie est constitué d'un « r » minuscule dans un carré.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Reximex" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "RS512" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée d'armement sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit de la carcasse; poussoir de sûreté situé sur la détente; la carcasse peut être disponible dans toutes sortes de finitions en couleurs; le fût et la monture synthétiques peuvent être disponibles dans toutes sortes de finitions en couleurs; cela peut être muni d'un fût et d'une monture en bois.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la compagnie est constitué d'un « r » minuscule dans un carré.
- L'inscription "REXIMEX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Reximex" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199198	Revolution Armory	RS512	Reximex	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

RS 512

RS 512 Army Green

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RS 512 Black Edition

RS 512 Desert Sand

RS 512 Silver

RS 512 Wood

RS512 Army Green

RS512 Black Edition

RS512 Desert Sand

RS512 Silver

RS512 Wood

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199513
Marque: Reximex
Modèle: RS912

Sommaire

Marque:	Reximex
Modèle:	RS912
Fabricant:	Reximex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199513 - 4	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199513 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199513 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199513 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré.
- "REXIMEX" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "RS 912" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Caractéristiques : levier de sûreté monté sur la queue de carcasse supérieure; commutateur de sélection du canon intégré au levier de sûreté; levier d'ouverture du mécanisme à bascule monté sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de carcasse; boîtier de culasse/carcasse qui peut être offert dans une variété de couleurs de fini.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre "r" en minuscule dans un carré.
- "REXIMEX" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier de dégagement du mécanisme.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RS 912

RS 912 Black

RS 912 Black Elite

RS 912 Black Matte Elite

RS 912 Classic Elite

RS 912 Elite Black

RS 912 High Rib Sporting

RS 912 Silver

RS 912 Silver Elite

RS 912 Slug Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197800
Marque: Reximex
Modèle: Throne Gen 2

Sommaire

Marque:	Reximex
Modèle:	Throne Gen 2
Fabricant:	Reximex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197800 - 7	177 PELLET	14	420	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197800 - 8	177 PELLET	14	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197800 - 3	177 PELLET	14	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197800 - 4	177 PELLET	14	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197800 - 9	22 PELLET	12	420	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197800 - 10	22 PELLET	12	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197800 - 1	22 PELLET	12	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197800 - 2	22 PELLET	12	565	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197800 - 11	25 PELLET	10	420	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197800 - 12	25 PELLET	10	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197800 - 5	25 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197800 - 6	25 PELLET	10	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "reximex" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "throne Gen 2" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; peut être offert dans une variété de finis de couleur.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "reximex" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Les vitesses relevées (par calibre) :

4,5 mm/calibre de .177 : 310 m/s ou 1010 pi/s
5,5 mm/calibre de .22 : 275 m/s ou 935 pi/s
6,35 mm/calibre de .25 : 250 m/s ou 830 pi/s
- La vitesse a été mesurée à 229,1 m/s ou 751,6 pi/s en utilisant un projectile de calibre 5,5 mm/.22.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur à disque rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.
- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Krall Throne

Reximex PCP

Reximex Throne PCP

Throne Bull-Pup

Throne Bullpup

Throne Gen 2 Carbon Bottle

Throne Gen 2 FDE

Throne Gen 2 FDE Carbon Bottle

Throne Gen 2 G1 Camo

Throne Gen 2 Skull Camo

Throne Gen2

Throne Gen2 Carbon Bottle

Throne Gen2 Compact

Throne Gen2 FDE

Throne Gen2 FDE Carbon Bottle

Throne Gen2 G1 Camo

Throne Gen2 Skull Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120955
Marque: Rexio
Modèle: Jaguar

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	Jaguar
Fabricant:	Lasserre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120955 - 1	22 LR	9	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120955 - 2	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120955 - 3	32 S&W LONG	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120955 - 4	32 S&W LONG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120955 - 5	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120955 - 6	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer le mot "REXiO" sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.
- les armes à feu destinées au marché intérieur argentin peuvent simplement arborer le mot "JAGUAR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- les armes à feu de la série Jaguar sont moulées sous pression et comportent des goupilles d'acier qui tiennent en place le mécanisme interne. Le barillet et la chemise du canon sont en acier. Cette technique de fabrication autorise une forte cadence de production à un faible coût tout en n'exigeant qu'un minimum d'outillage.
- les variantes de ce modèle diffèrent par la longueur du canon, le calibre, les types de plaquettes de crosse et le fini. Il n'y a pas de désignation de sous-type sur l'arme à feu. Le seul élément d'identification est le mot "JAGUAR" en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse, au-dessus et à l'arrière du pontet.

NOTES - hausse fixe sur tous les modèles.
-codes des modèles au catalogue :
J 382 SB = Jaguar, calibre .38 SPL, canon de 2 ½ po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
J 384 SB = Jaguar, calibre .38 SPL, canon de 4 po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
J 324 SB = Jaguar, calibre .32 S&W, canon de 4 po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
J 322 SB = Jaguar, calibre .32 S&W, canon 2 ½ po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
J 222 SB = Jaguar, calibre .22 LR, canon de 2 ½ po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
J 224 SB = Jaguar, calibre .22 LR, canon de 4 po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.

Fabricant

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer le mot "REXiO" sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.
- les armes à feu destinées au marché intérieur argentin peuvent simplement arborer le mot "JAGUAR".

Numéro de série

- numéros de série relevés sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- armes examinées : numéros de série d'au plus six chiffres, des zéros servant de paramètres fictifs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120953	Rexio	Jaguar	Rexio	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

J 222 SB

J 224 SB

J 322 SB

J 324 SB

J 382 SB

J 384 SB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

VAM Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120953
Marque: Rexio
Modèle: Jaguar

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	Jaguar
Fabricant:	Rexio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120953 - 1	22 LR	9	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120953 - 2	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120953 - 7	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120953 - 3	32 S&W LONG	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120953 - 4	32 S&W LONG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120953 - 5	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120953 - 6	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer le mot "REXiO" sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.
- les armes à feu destinées au marché intérieur argentin peuvent simplement arborer le mot "JAGUAR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- les armes à feu de la série Jaguar sont moulées sous pression et comportent des goupilles d'acier qui tiennent en place le mécanisme interne. Le barillet et la chemise du canon sont en acier. Cette technique de fabrication autorise une forte cadence de production à un faible coût tout en n'exigeant qu'un minimum d'outillage.
- les variantes de ce modèle diffèrent par la longueur du canon, le calibre, les types de plaquettes de crosse et le fini. Il n'y a pas de désignation de sous-type sur l'arme à feu. Le seul élément d'identification est le mot "JAGUAR" en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse, au-dessus et à l'arrière du pontet.
- hausse fixe sur tous les modèles. En option, fini chrome satiné et chien écourté.
- codes des modèles au catalogue :

J 382 SB = Jaguar, calibre .38 SPL, canon de 2 ½ po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
J 384 SB = Jaguar, calibre .38 SPL, canon de 4 po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
J 324 SB = Jaguar, calibre .32 S&W, canon de 4 po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
J 322 SB = Jaguar, calibre .32 S&W, canon 2 ½ po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
J 222 SB = Jaguar, calibre .22 LR, canon de 2 ½ po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
J 224 SB = Jaguar, calibre .22 LR, canon de 4 po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.

Fabricant

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer le mot "REXiO" sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.
- les armes à feu destinées au marché intérieur argentin peuvent simplement arborer le mot "JAGUAR".

Mécanisme

- barillet tournant dans le sens antihoraire.

Numéro de série

- numéros de série relevés sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- armes examinées : numéros de série d'au plus six chiffres, des zéros servant de paramètres fictifs.

Calibre

- inscrit sur le côté droit du canon : CAL. 22 LARGO

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120955	Rexio	Jaguar	Lasserre	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

J 222 SB

J 224 SB

J 322 SB

J 324 SB

J 382 SB

J 384 SB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

VAM Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120971
Marque: Rexio
Modèle: Outfitter

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	Outfitter
Fabricant:	Lasserre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120971 - 1	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120971 - 2	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120971 - 3	22 MAG	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120971 - 4	22 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120971 - 5	360 X 2 3/4"	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120971 - 6	45 COLT/410 GA X 3"	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120971 - 7	45 COLT/410 GA X 3"	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme de poing à un coup; pour la charger, il faut actionner la clé d'ouverture, faire basculer le canon vers le bas, placer une cartouche dans la chambre, puis relever le canon pour le verrouiller.
- caractéristiques : crosse en matériau synthétique ressemblant à celle d'un revolver Colt 1873 Single Action Army; organes de visée réglables (percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée); fût Schnable.
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
-NOTE : - codes des modèles au catalogue :
- RC3-4/10S = RC Compact, calibre .45 Colt / .410 X 3 po, bleui, canon de 6 po, crosse en matériau synthétique.
- RC3-22M-S = RC Compact, calibre .22 MAG, bleui, canon de 6 po, crosse en matériau synthétique.
- RC4-4/10S = RC, calibre .45 Colt / .410 X 3 po, bleui, canon de 10 po, crosse en matériau synthétique.
- RC22-S = RC, calibre .22 LR, bleui, canon de 10 po, crosse en matériau synthétique.
- RC-22M-S = RC, calibre .22 MAG, bleui, canon de 10 po, crosse en matériau synthétique.

Fabricant

- sur l'arme à feu : REXiO

Mécanisme

- à bascule, un coup.

Numéro de série

- inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'arme de calibre .45 Colt / 410 X 3 po accepte les cartouches de ces deux calibres. Il faut retirer le tube d'étranglement vissable de calibre .410 et le remplacer par un tube de calibre .45 Colt avant d'utiliser les cartouches .45 Colt.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120481	Rexio	Single Barrel	Rexio	Fusil de chasse	À un coup
120972	Comanche	Super Comanche	Lasserre	Arme de poing	À un coup
120975	Rexio	Standard	Rexio	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Outfitter Compact

Outfitter SS

Outfitter Series Single Shot

Outfitter Single Shot

Outfitter Single Shot Compact

RC22-S

RC22M-S

RC3-22M-S

RC3-4/10-S

RC4/10-S

Single Shot

Single Shot Outfitter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

VAM Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49096
Marque: Rexio
Modèle: Outfitter

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	Outfitter
Fabricant:	Rexio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49096 - 5	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49096 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49096 - 4	22 MAG	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49096 - 3	22 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49096 - 7	360 X 2 3/4"	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49096 - 6	45 COLT/410 GA X 3"	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49096 - 2	45 COLT/410 GA X 3"	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme de poing à un coup; pour la charger, appuyer sur le levier et abaisser le canon, puis placer une cartouche dans la chambre et relever le canon en position de verrouillage. - caractéristiques : - le cadre de crosse de cette arme de poing ressemble à celui du modèle Colt 1873 Single Action Army; organes de visée réglables (percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée) et fût Schnable. - la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Fabricant	- nom Rexio sur l'arme.
Mécanisme	- arme à bascule à un coup.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le canon .45 Colt/.410 X 3 po peut accepter les cartouches de ces deux calibres. Il faut retirer le tube d'étranglement vissable du canon de calibre .410 et le remplacer par l'étranglement .45 Colt avant d'utiliser des munitions pour pistolet de calibre .45 Colt.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120481	Rexio	Single Barrel	Rexio	Fusil de chasse	À un coup
120972	Comanche	Super Comanche	Lasserre	Arme de poing	À un coup
120975	Rexio	Standard	Rexio	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Outfitter Compact

Outfitter SS

Outfitter Series Single Shot

Outfitter Single Shot

Outfitter Single Shot Compact

Single Shot

Single Shot Outfitter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

VAM Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120952
Marque: Rexio
Modèle: Pucara

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	Pucara
Fabricant:	Lasserre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120952 - 5	22 LR	9	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120952 - 6	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120952 - 3	32 S&W LONG	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120952 - 4	32 S&W LONG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120952 - 2	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120952 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer le mot "REXiO" sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.
- les armes à feu destinées au marché intérieur argentin peuvent simplement arborer le mot "PUCARA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- les armes à feu de la série Pucara sont moulées sous pression et comportent des goupilles d'acier qui tiennent en place le mécanisme interne. Le barillet et la chemise du canon sont en acier. Cette technique de fabrication autorise une forte cadence de production à un faible coût tout en n'exigeant qu'un minimum d'outillage.
- les variantes de ce modèle diffèrent par la longueur du canon, le calibre, les types de plaquettes de crosse et le fini. Il n'y a pas de désignation de sous-type sur l'arme à feu. Le seul élément d'identification est le mot "PUCARA" en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse, au-dessus et à l'arrière du pontet.

NOTES - modèles à canon de 2 ½ pouces avec hausse fixe. Modèles à canon de 4 pouces avec hausse réglable en direction rudimentaire. En option : fini chrome satiné et chien écourté.

-codes des modèles au catalogue :

P 384 HWB = Pucara, calibre .38 SPL, canon de 4 po, plaquettes de crosse en bois dur, fini bleui.
P 384 SB = Pucara, calibre .38 SPL, canon de 4 po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
P 382 HWB = Pucara, calibre .38 SPL, canon de 2 ½ po, plaquettes de crosse en bois dur, fini bleui.
P 382 HWB = Pucara, calibre .38 SPL, canon de 2 ½ po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
P 324 HWB = Pucara, calibre .32 S&W, canon de 4 po, plaquettes de crosse en bois dur, fini bleui.
P 322 HWB = Pucara, calibre .32 S&W, canon de 2 ½ po, plaquettes de crosse en bois dur, fini bleui.
P 324 SB = Pucara, calibre .32 S&W, canon de 4 po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
P 322 SB = Pucara, calibre .32 S&W, canon de 2 ½ po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
P 222 HWB = Pucara, calibre .22 LR, canon de 2 ½ po, plaquettes de crosse en bois dur, fini bleui.
P 222 SB = Pucara, calibre .22 LR, canon de 2 ½ po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
P 224 HWB = Pucara, calibre .22 LR, canon de 4 po, plaquettes de crosse en bois dur, fini bleui.
P 224 SB = Pucara, calibre .22 LR, canon de 4 po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.

Fabricant

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes à feu destinées au marché intérieur argentin peuvent simplement arborer le mot "PUCARA".

Numéro de série

- numéros de série relevés sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- armes examinées : numéros de série d'au plus six chiffres, des zéros servant de paramètres fictifs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26181	Rexio	Pucara	Rexio	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

P 222 HWB

P 222 SB

P 224 HWB

P 224 SB

P 322 HWB

P 322 SB

P 324 HWB

P 324 SB

P 382 HWB

P 382 SB

P 384 HW

P 384 HWB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120952

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

VAM Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26181
Marque: Rexio
Modèle: Pucara

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	Pucara
Fabricant:	Rexio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26181 - 5	22 LR	9	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26181 - 6	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26181 - 3	32 S&W LONG	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26181 - 4	32 S&W LONG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26181 - 2	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26181 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions peuvent avoir varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription REXiO sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes destinées au marché intérieur argentin peuvent simplement porter l'inscription PUCARA.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- les armes à feu de la série Pucara consistent en des moulages sous pression effectuées au moyen de tiges de point d'appui en acier destinées à soutenir le mécanisme interne; les revêtements de canon et de barillet se composent d'acier; cette technique de fabrication procure des taux de production élevés, à faible coût et avec peu d'équipement.
- les déclinaisons de ce modèle se distinguent par la longueur du canon, le calibre, les types de crosse et la finition; les armes à feu ne présentent habituellement aucune désignation de sous type, quoique certains exemplaires présenteraient des marques de calibre/longueur de canon; en général, la seule désignation consiste en le mot "PUCARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus et à l'arrière du pontet ou sur le canon; les modèles à canon de 2 1/2 po comportent une hausse fixe; les modèles à canon de 4 po sont dotés d'une hausse rudimentaire réglable en fonction de la dérive; la version à chien écourté peut présenter une finition chromée satinée.
- codes des modèles catalogués :

P 384 HWB = Pucara, calibre 38 SPL, canon de 4 po, plaques de crosse en bois dur, finition bleuie.
P 384 SB = Pucara, calibre 38 SPL, canon de 4 po, plaques de crosse synthétiques, finition bleuie.
P 382 HWB = Pucara, calibre 38 SPL, canon de 2 1/2 po, plaques de crosse en bois dur, finition bleuie.
P 382 HWB = Pucara, calibre 38 SPL, canon de 2 1/2 po, plaques de crosse synthétiques, finition bleuie.
P 324 HWB = Pucara, calibre 32 S&W, canon de 4 po, plaques de crosse en bois dur, finition bleuie.
P 322 HWB = Pucara, calibre 32 S&W, canon de 2 1/2 po, plaques de crosse en bois dur, finition bleuie.
P 324 SB = Pucara, calibre 32 S&W, canon de 4 po, plaques de crosse synthétiques, finition bleuie.
P 322 SB = Pucara, calibre 32 S&W, canon de 2 1/2 po, plaques de crosse synthétiques, finition bleuie.
P 222 HWB = Pucara, calibre 22 LR, canon de 2 1/2 po, plaques de crosse en bois dur, finition bleuie.
P 222 SB = Pucara, calibre 22 LR, canon de 2 1/2 po, synthétique, finition bleuie.
P 224 HWB = Pucara, calibre 22 LR, canon de 4 po, plaques de crosse en bois dur, finition bleuie.
P 224 SB = Pucara, calibre 22 LR, canon de 4 po, plaques de crosse synthétiques, finition bleuie.

Fabricant

- les inscriptions peuvent avoir varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription REXiO sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes destinées au marché intérieur argentin peuvent simplement porter l'inscription PUCARA.

Numéro de série

- numéros de série relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- armes examinées : numéros de série d'au plus six chiffres avec des zéros comme paramètres fictifs.

Calibre

- sur le côté gauche du canon.

Importateurs

- les marques de l'importateur figuraient sur le canon d'une arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120952	Rexio	Pucara	Lasserre	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

P 222 HWB

P 222 SB

P 224 HWB

P 224 SB

P 322 HWB

P 322 SB

P 324 HWB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P 324 SB

P 382 HWB

P 382 SB

P 384 HW

P 384 HWB

P 384 SB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120963
Marque: Rexio
Modèle: RJ22

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	RJ22
Fabricant:	Lasserre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120963 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120963 - 2	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu : REXiO
Modèle	- caractéristiques : double action; boîtier de culasse / carcasse en métal coulé; fini bleui; tenon pleine longueur sous le canon; bande ventilée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer ou en matériau synthétique; hausse rudimentaire réglable en direction.
Fabricant	- n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse, à l'avant. - système de numérotation inconnu. - numéros de série relevés formés de six, des zéros servant de paramètres fictifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RJ 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RJ-22

RJ22S4

RJ22S6

RJ22W4

RJ22W6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

VAM Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49094
Marque: Rexio
Modèle: RJ22

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	RJ22
Fabricant:	Rexio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49094 - 2	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49094 - 1	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme a feu: REXiO.
Modèle	- revolver à double action. - caractéristiques : boîtier de culasse coulé; fini bleui; tenon pleine longueur sous le canon; bande ventilée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer ou en matériau synthétique; hausse rudimentaire réglable en direction.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - système de numérotation inconnu. - armes examinées : numéros de série formés de six chiffres et incluant des zéros comme paramètres fictifs.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

RJ 22

RJ-22

RJ22S4

RJ22S6

RJ22W4

RJ22W6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

VAM Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120962
Marque: Rexio
Modèle: RJ38

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	RJ38
Fabricant:	Lasserre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120962 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120962 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu, à plusieurs endroits.

Modèle

- les armes à feu de la série RJ sont moulées sous pression et comportent des goupilles d'acier qui tiennent en place le mécanisme interne. Le barillet et la chemise du canon sont en acier. Cette technique de fabrication autorise une forte cadence de production à un faible coût tout en n'exigeant qu'un minimum d'outillage.
- les variantes de ce modèle diffèrent par la longueur du canon, le calibre, les types de plaquettes de crosse et le fini. Désignation de modèle sur le côté gauche du canon : REXIO RJ - Serie .38 SPL.
- caractéristiques : boîtier de culasse en métal coulé; fini bleui; tenon pleine longueur sous le canon; bande ventilée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer ou plaquettes de crosse en matériau synthétique et hausse réglable en direction rudimentaire.
- codes des modèles au catalogue :
RJ 38W3 = calibre .38 SPL, canon de 3 po, plaquettes de crosse en bois, fini bleui.
RJ 38W4 = calibre .38 SPL, canon de 4 po, plaquettes de crosse en bois, fini bleui.
RJ 38S3 = calibre .38 SPL, canon de 3 po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
RJ 38S4 = calibre .38 SPL, canon de 4 po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse, à l'avant.
- système de numérotation inconnu.
- numéros de série relevés formés de six, des zéros servant de paramètres fictifs.

Calibre

- inscrit sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - arme examinée : nom de l'importateur sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49095	Rexio	RJ38	Rexio	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RJ 38

RJ Series 38

RJ-38

RJ-Serie 38 SPL

RJ38S3

RJ38S4

RJ38W3

RJ38W4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

VAM Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49095
Marque: Rexio
Modèle: RJ38

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	RJ38
Fabricant:	Rexio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49095 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49095 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu, en plusieurs endroits.

Modèle

- les armes à feu de la série RJ sont coulées sous pression avec des axes d'appui en acier supportant le mécanisme interne. Le barillet et la chemise du canon sont en acier. Cette technique permet une production à grande échelle à bas prix et avec un minimum de matériel.
- les variantes de ce modèle sont définies par la longueur du canon, le calibre, le type de plaquettes de crosse et le fini. Désignation de modèle sur le côté gauche du canon : REXIO RJ - Serie .38 SPL.
- carcasse coulée, fini bleui, tenon pleine longueur sous le canon, bande ventilée, plaquettes de crosse quadrillées en noyer ou en matériau synthétique, hausse rudimentaire réglable en direction.
- codes des modèles figurant au catalogue :
RJ 38W3 = calibre .38 SPL, canon de 3 po, plaquettes de crosse en bois, fini bleui.
RJ 38W4 = calibre .38 SPL, canon de 4 po, plaquettes de crosse en bois, fini bleui.
RJ 38S3 = calibre .38 SPL, canon de 3 po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
RJ 38S4 = calibre .38 SPL, canon de 3 po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.

Mécanisme

- barillet tournant dans le sens antihoraire.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- armes examinées : numéros de série formés de six chiffres avec des zéros comme paramètres fictifs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du canon.
- boîtier de culasse portant clairement l'inscription : "Do Not Use + P Ammo"

Importateurs

- arme montrée : nom de l'importateur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120962	Rexio	RJ38	Lasserre	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RJ 38

RJ Series 38

RJ-38

RJ-Serie 38 SPL

RJ38S3

RJ38S4

RJ38W3

RJ38W4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RSA Enterprises

VAM Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88695
Marque: Rexio
Modèle: RS22

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	RS22
Fabricant:	Lasserre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88695 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88695 - 2	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "REXIO" peut figurer sur la calotte de poignée.
- inscription "REXIO ARGENTINA" et logo de REXIO sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou bleui, organes de visée réglables ou fixes, bande ventilée, plaquettes de crosse en caoutchouc.
- NOTES - codes des modèles selon le catalogue :
- RS22B6S = RS22, calibre 22 LR, canon de 6 po, organes de visée réglables, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
- RS22B4S = RS22, calibre 22 LR, canon de 4 po, organes de visée réglables, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
- RS22B4 = RS22, calibre 22 LR, canon de 4 po, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
- RS22B6 = RS22, calibre 22 LR, canon de 6 po, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
- RS22S6S = RS22, calibre 22 LR, canon de 6 po, organes de visée réglables, plaquettes de crosse en matériau synthétique, acier inoxydable.
- RS22S4S = RS22, calibre 22 LR, canon de 4 po, organes de visée réglables, plaquettes de crosse en matériau synthétique, acier inoxydable.
- RS22S4 = RS22, calibre 22 LR, canon de 4 po, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en matériau synthétique, acier inoxydable.
- RS22S6 = RS22, calibre 22 LR, canon de 6 po, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en matériau synthétique, acier inoxydable.

Fabricant

- inscription "MADE BY LASSERRE S.A. ARGENTINA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (sur trois lignes) juste au-dessus de la détente.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série formé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - VAM est un distributeur actuellement établi à Wooster, Ohio.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88916	Rexio	RS22M	Lasserre	Arme de poing	Revolver
88917	Rexio	RS357	Lasserre	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RS

RS 22

RS 22B4

RS 22B4S

RS 22B6

RS 22B6S

RS 22S4

RS 22S4S

RS 22S6

RS 22S6S

RS-22

RS22B4

RS22B4S

RS22B6

RS22B6S

RS22S4

RS22S4S

RS22S6

RS22S6S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

VAM Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88916
Marque: Rexio
Modèle: RS22M

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	RS22M
Fabricant:	Lasserre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88916 - 1	22 MAG	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88916 - 2	22 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "REXIO" peut figurer sur la calotte de poignée.
- inscription "REXIO ARGENTINA" et logo de REXIO sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou bleui, organes de visée réglables ou fixes, bande ventilée, plaquettes de crosse en caoutchouc.
- NOTES - codes des modèles selon le catalogue :
- RS22B6S = RS22, calibre 22 LR, canon de 6 po, organes de visée réglables, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
- RS22B4S = RS22, calibre 22 LR, canon de 4 po, organes de visée réglables, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
- RS22B4 = RS22, calibre 22 LR, canon de 4 po, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
- RS22B6 = RS22, calibre 22 LR, canon de 6 po, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
- RS22S6S = RS22, calibre 22 LR, canon de 6 po, organes de visée réglables, plaquettes de crosse en matériau synthétique, acier inoxydable.
- RS22S4S = RS22, calibre 22 LR, canon de 4 po, organes de visée réglables, plaquettes de crosse en matériau synthétique, acier inoxydable.
- RS22S4 = RS22, calibre 22 LR, canon de 4 po, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en matériau synthétique, acier inoxydable.
- RS22S6 = RS22, calibre 22 LR, canon de 6 po, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en matériau synthétique, acier inoxydable..

Fabricant

- inscription "MADE BY LASSERRE S.A. ARGENTINA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (sur trois lignes) juste au-dessus de la détente.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série formé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - VAM est un distributeur actuellement établi à Wooster, Ohio.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88695	Rexio	RS22	Lasserre	Arme de poing	Revolver
88917	Rexio	RS357	Lasserre	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RS
RS 22M
RS 22MB4
RS 22MB4S
RS 22MB6
RS 22MB6S
RS 22MS4
RS 22MS4S
RS 22MS6
RS 22MS6S
RS-22M
RS-22MB4
RS-22MB4S
RS-22MB6
RS-22MB6S
RS-22MS4
RS-22MS4S
RS-22MS6
RS-22MS6S
RS22MB4
RS22MB4S
RS22MB6
RS22MB6S
RS22MS4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RS22MS4S

RS22MS6

RS22MS6S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

VAM Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88917
Marque: Rexio
Modèle: RS357

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	RS357
Fabricant:	Lasserre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88917 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88917 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88917 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "REXIO" peut figurer sur la calotte de poignée.
- inscription "REXIO ARGENTINA" et logo de REXIO sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou bleui, organes de visée réglables ou fixes, bande ventilée, plaquettes de crosse en caoutchouc.
- NOTES - codes des modèles selon le catalogue :
- RS357B3S = RS357, calibre .357 MAG, canon de 3 po, organes de visée réglables, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
- RS357B4S = RS357, calibre .357 MAG, canon de 4 po, organes de visée réglables, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
- RS357B6S = RS357, calibre .357 MAG, canon de 6 po, organes de visée réglables, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
- RS357B3 = RS357, calibre .357 MAG, canon de 3 po, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
- RS357B4 = RS357, calibre .357 MAG, canon de 4 po, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
- RS357B6 = RS357, calibre .357 MAG, canon de 6 po, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
- RS357S3S = RS357, calibre .357 MAG, canon de 3 po, organes de visée réglables, plaquettes de crosse en matériau synthétique, acier inoxydable.
- RS357S4S = RS357, calibre .357 MAG, canon de 4 po, organes de visée réglables, plaquettes de crosse en matériau synthétique, acier inoxydable.
- RS357S6S = RS357, calibre .357 MAG, canon de 6 po, organes de visée réglables, plaquettes de crosse en matériau synthétique, acier inoxydable.
- RS357S3 = RS357, calibre .357 MAG, canon de 3 po, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en matériau synthétique, acier inoxydable.
- RS357S4 = RS357, calibre .357 MAG, canon de 4 po, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en matériau synthétique, acier inoxydable.
- RS357S6 = RS357, calibre .357 MAG, canon de 6 po, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en matériau synthétique, acier inoxydable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- inscription "MADE BY LASSERRE S.A. ARGENTINA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (sur trois lignes) juste au-dessus de la détente.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série formé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Importateurs	- VAM est un distributeur actuellement établi à Wooster, Ohio.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88695	Rexio	RS22	Lasserre	Arme de poing	Revolver
88916	Rexio	RS22M	Lasserre	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RS

RS 357

RS 357B3

RS 357B3S

RS 357B4

RS 357B4S

RS 357B6

RS 357S3

RS 357S3S

RS 357S4

RS 357S4S

RS 357S6

RS 357S6S

RS-357

RS-357B3

RS-357B3S

RS-357B4

RS-357B4S

RS-357B6

RS-357S3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RS-357S3S

RS-357S4

RS-357S4S

RS-357S6

RS-357S6S

RS357B3

RS357B3S

RS357B4

RS357B4S

RS357B6

RS357S3

RS357S3S

RS357S4

RS357S4S

RS357S6

RS357S6S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

VAM Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120481
Marque: Rexio
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Rexio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120481 - 1	360 X 2 3/4"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de chasse à un coup dérivé de l'arme de poing Rexio "Outfitter", avec monture et canon pleine longueur. - caractéristiques : fini bleui; levier d'ouverture à l'avant du pontet; boîtier de culasse rappelant celui du revolver Colt 1873 Single Action Army.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à bascule, un coup.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49096	Rexio	Outfitter	Rexio	Arme de poing	À un coup
120971	Rexio	Outfitter	Lasserre	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Outfitter

Outfitter Shotgun

Outfitter Single Barrel

Rexio

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

VAM Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120975
Marque: Rexio
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	Standard
Fabricant:	Rexio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120975 - 6	410 GA X 3"	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120975 - 7	410 GA X 3"	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- les armes à feu de la série RJ sont moulées sous pression et comportent des goupilles d'acier qui tiennent en place le mécanisme interne. Le barillet et la chemise du canon sont en acier. Cette technique de fabrication autorise une forte cadence de production à un faible coût tout en n'exigeant qu'un minimum d'outillage.
- les variantes de ce modèle diffèrent par la longueur du canon, le calibre, les types de plaquettes de crosse et le fini. Désignation de modèle sur le côté gauche du canon : REXIO RJ - Serie ..38 SPL.
- caractéristiques : boîtier de culasse en métal coulé; fini bleui; tenon pleine longueur sous le canon; bande ventilée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer ou plaquettes de crosse en matériau synthétique et hausse réglable en direction rudimentaire.
- codes des modèles au catalogue :
RJ 38W3 = calibre .38 SPL, canon de 3 po, plaquettes de crosse en bois, fini bleui.
RJ 38W4 = calibre .38 SPL, canon de 4 po, plaquettes de crosse en bois, fini bleui.
RJ 38S3 = calibre .38 SPL, canon de 3 po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.
RJ 38S4 = calibre .38 SPL, canon de 4 po, plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui.

Fabricant

- le nom REXIO inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à bascule, à un coup.

Numéro de série

- inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49096	Rexio	Outfitter	Rexio	Arme de poing	À un coup
120971	Rexio	Outfitter	Lasserre	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Lady Standard

Single Shot Standard

Standard SS

Standard Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

VAM Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120973
Marque: Rexio
Modèle: Super

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	Super
Fabricant:	Lasserre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120973 - 1	410 GA X 3"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120973 - 2	410 GA X 3"	2	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "REXIO SUPER" sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- les exemplaires de ces armes à feu destinés au marché intérieur argentin peuvent ne pas être conformes aux normes nord-américaines ou américains en matière d'inscriptions pour les armes importées.

Modèle

- arme de poing à deux coups avec canons basculants pour le chargement et le déchargement.
- boîtier de culasse bleui ou chromé.
- crosse repliable sur la variante "SUPER 460".
- codes des modèles au catalogue :

SUPER 250 = calibre .410 X 3 po, canon de 10 po, poignée et fût en matériau synthétique, fini bleui ou chromé.
SUPER 250 PISTOL GRIP = calibre .410 X 3 po, canon de 10 po, poignée et fût avec poignée-pistolet en matériau synthétique, fini bleui ou chromé.
SUPER 460 = calibre .410 X 3 po, canon de 18 po, poignée et fût en matériau synthétique, fini bleui ou chromé; crosse repliable.
SUPER SECURITY = calibre .410 X 3 po, canon de 18 po, poignée et fût à poignée-pistolet en matériau synthétique, fini bleui ou chromé.

Fabricant

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "REXIO SUPER" au-dessus des mots "INDUSTRIA ARGENTINA" sur deux lignes, sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- les exemplaires de ces armes à feu destinés au marché intérieur argentin peuvent ne pas être conformes aux normes nord-américaines ou américains en matière d'inscriptions pour les armes importées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Super 250

Super 250 Pistol Grip

Super 450

Super 460

Super Security

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120974
Marque: Rexio
Modèle: Super

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	Super
Fabricant:	Rexio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120974 - 2	410 GA X 3"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120974 - 1	410 GA X 3"	2	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "REXIO SUPER" sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- les exemplaires de ces armes à feu destinés au marché intérieur argentin peuvent ne pas être conformes aux normes nord-américaines ou américains en matière d'inscriptions pour les armes importées.

Modèle

- arme de poing à deux coups avec canons basculants pour le chargement et le déchargement.
- boîtier de culasse bleui ou chromé.
- crosse repliable sur la variante "SUPER 460".
- codes des modèles au catalogue :

SUPER 250 = calibre .410 X 3 po, canon de 10 po, poignée et fût en matériau synthétique, fini bleui ou chromé.
SUPER 250 PISTOL GRIP = calibre .410 X 3 po, canon de 10 po, poignée et fût avec poignée-pistolet en matériau synthétique, fini bleui ou chromé.
SUPER 460 = calibre .410 X 3 po, canon de 18 po, poignée et fût en matériau synthétique, fini bleui ou chromé; crosse repliable.
SUPER SECURITY = calibre .410 X 3 po, canon de 18 po, poignée et fût à poignée-pistolet en matériau synthétique, fini bleui ou chromé.

Fabricant

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "REXIO SUPER" au-dessus des mots "INDUSTRIA ARGENTINA" sur deux lignes, sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- les exemplaires de ces armes à feu destinés au marché intérieur argentin peuvent ne pas être conformes aux normes nord-américaines ou américains en matière d'inscriptions pour les armes importées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 250 Pistol Grip

Super 250

Super 460

Super Security

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120977
Marque: Rexio
Modèle: Super 152

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	Super 152
Fabricant:	Lasserre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120977 - 2	410 GA X 3"	2	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "REXIO SUPER" sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- les exemplaires de ces armes à feu destinés au marché intérieur argentin peuvent ne pas être conformes aux normes nord-américaines ou américains en matière d'inscriptions pour les armes importées.

Modèle

- arme de poing à deux coups avec canons basculants pour le chargement et le déchargement.
- caractéristiques : canons à orifices; fini bleui ou chromé; anneau pour cordon dans la détente; pontet de forme carrée; organes de visée fixes.

Fabricant

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "REXIO SUPER" au-dessus des mots "INDUSTRIA ARGENTINA" sur deux lignes, sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- les exemplaires de ces armes à feu destinés au marché intérieur argentin peuvent ne pas être conformes aux normes nord-américaines ou américains en matière d'inscriptions pour les armes importées.

Mécanisme

- superposés.

Renvois

120978	Rexio	Super 152	Rexio	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

VAM Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120978
Marque: Rexio
Modèle: Super 152

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	Super 152
Fabricant:	Rexio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120978 - 1	410 GA X 3"	2	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "REXIO SUPER" sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- les exemplaires de ces armes à feu destinés au marché intérieur argentin peuvent ne pas être conformes aux normes nord-américaines ou américains en matière d'inscriptions pour les armes importées.

Modèle

- arme de poing à deux coups avec canons basculants pour le chargement et le déchargement.
- caractéristiques : canons à orifices; fini bleui ou chromé; anneau pour cordon dans la détente; pontet de forme carrée; organes de visée fixes.

Fabricant

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "REXIO SUPER" au-dessus des mots "INDUSTRIA ARGENTINA" sur deux lignes, sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- les exemplaires de ces armes à feu destinés au marché intérieur argentin peuvent ne pas être conformes aux normes nord-américaines ou américains en matière d'inscriptions pour les armes importées.

Mécanisme

- superposés.

Renvois

120977	Rexio	Super 152	Lasserre	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

VAM Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120979
Marque: Rexio
Modèle: Super Survival

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	Super Survival
Fabricant:	Lasserre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120979 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "REXIO SUPER" sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- les exemplaires de ces armes à feu destinés au marché intérieur argentin peuvent ne pas être conformes aux normes nord-américaines ou américains en matière d'inscriptions pour les armes importées.

Modèle

- arme à calibres mixtes à deux coups avec canons basculants pour le chargement et le déchargement.
- boîtier de culasse bleui ou chromé.
- crosse repliable.
-code de modèle au catalogue :
SUPER SURVIVAL = calibre .22 LR / .410 X 3 po, canons de 18 po, poignée et fût en matériau synthétique, fini bleui, crosse repliable.

Fabricant

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "REXIO SUPER" au-dessus des mots "INDUSTRIA ARGENTINA" sur deux lignes, sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- les exemplaires de ces armes à feu destinés au marché intérieur argentin peuvent ne pas être conformes aux normes nord-américaines ou américains en matière d'inscriptions pour les armes importées.

Mécanisme

- superposés.

Calibre

- calibres mixtes - canon supérieur de .22 LR et canon inférieur de .410 X 3 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120980	Rexio	Super Survival	Rexio	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Rexio Super Survival

Super 460

Survival

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120980
Marque: Rexio
Modèle: Super Survival

Sommaire

Marque:	Rexio
Modèle:	Super Survival
Fabricant:	Rexio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120980 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "REXIO SUPER" sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- les exemplaires de ces armes à feu destinés au marché intérieur argentin peuvent ne pas être conformes aux normes nord-américaines ou américains en matière d'inscriptions pour les armes importées.

Modèle

- arme à calibres mixtes à deux coups avec canons basculants pour le chargement et le déchargement.
- boîtier de culasse bleui ou chromé.
- crosse repliable.
-code de modèle au catalogue :
SUPER SURVIVAL = calibre .22 LR / .410 X 3 po, canons de 18 po, poignée et fût en matériau synthétique, fini bleui, crosse repliable.

Fabricant

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "REXIO SUPER" au-dessus des mots "INDUSTRIA ARGENTINA" sur deux lignes, sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- les exemplaires de ces armes à feu destinés au marché intérieur argentin peuvent ne pas être conformes aux normes nord-américaines ou américains en matière d'inscriptions pour les armes importées.

Mécanisme

- superposés.

Calibre

- calibres mixtes - canon supérieur de .22 LR et canon inférieur de .410 X 3 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120979	Rexio	Super Survival	Lasserre	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Rexio Super Survival

Survival

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120500
Marque: Reynolds
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Reynolds
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Reynolds, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120500 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120500 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer sur la bande du canon : "J. Reynolds".

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés James Reynolds dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés; détente unique ou deux détentes; arme à bascule avec mécanisme à platine ou à coffre.

Fabricant
- le nom du fabricant peut figurer sur la bande du canon : "J. Reynolds London".
- James Reynolds fit son apprentissage avec son père, Thomas Reynolds, en 1815, à Londres. J. Reynolds et son père, Thomas Reynolds, furent associés de 1834 à 1845. Ensuite, de 1845 à 1853, James Reynolds fut armurier pour l'East India Company.

Mécanisme
- juxtaposés.

Numéro de série
- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75971
Marque: Reynolds Plant & Hotchkiss
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Reynolds Plant & Hotchkiss
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Eagle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75971 - 1	30 FRONT-LOADING CUP PRIMER	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "REYNOLDS, PLANT & HOTCHKISS, NEW HAVEN, CONN." figure sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - boîtier de culasse/carcasse en fer ou en laiton, simple action, détente encastrée, bout de crosse carré, canon octogonal avec bande de visée, portière de chargement devant le barillet sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse plaqué argent; barillet et canon bleuis. - fabriqué pendant la décennie 1860 - 1870. - le revolver de poche est une version plus petite du revolver Front Loading Army (Third Model) de Plant's Mfg. Co.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Autres marquages	- diverses inscriptions sur le barillet : Pat.July 12, 1859. and Pat.July 21,1863.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1859

1863

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

A.L. IDE

AL IDE

Front Loading Pocket Revolver

IDE

July 12, 1859 July 21, 1863

Third Model Pocket Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125955
Marque: Rezonans
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Rezonans
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Rezonans
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125955 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "REZONANS LTD" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - le boîtier de culasse/la carcasse ressemble à celui du modèle 1885 "High Wall" de Winchester. - caractéristiques possibles : canon rond ou octogonal; hausse et guidon réglables; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; monture et fût en bois.
Fabricant	- l'inscription "REZONANS LTD" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- culasse basculante fonctionnant par levier.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1885

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1885 High Wall

High Wall

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198044
Marque: RFM
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	RFM
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	RFM Armi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198044 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "R.F.M. Gunsmithing - Made in Italy" figure sur le côté gauche du canon.
- "R.F.M." signifie "Rota Fausti Manufacturing".
- "RFM" dans un ovale figure habituellement sur la table de bascule et sous le canon à l'extrémité côté chambre.
- "R.F.M." est établie à Sarezzo dans la province de Brescia, en Italie.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le fusil de chasse "Side By Side" de la société "R.F.M." est fabriqué sur mesure et propose une grande variété de canons, finis et nuances de bois pour les garnitures.
- Caractéristiques : canons juxtaposés au fini bleui avec guidon à grain d'orge; peuvent être ornés de gravures; blancs, bleuis ou cémentés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule à l'avant; boîtier de culasse/carcasse avec ou sans platine; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien; détentes simples ou doubles; fût en bois quadrillé ou en queue de castor à poignée droite ou crosse à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- "R.F.M." signifie "Rota Fausti Manufacturing".
- Luciano Rota et sa femme Fausti Maria, ont fondé l'entreprise d'armes à feu "R.F.M." en 1957.
- "R.F.M." a utilisé soit "R.F.M. Gunsmithing" ou "R.F.M. Armi" sur ses armes à feu.
- "R.F.M." est établie à Sarezzo dans la province de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure aussi généralement sous le canon à l'extrémité côté chambre.
- Le numéro de série des exemplaires référencés est constitué de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canard

Forest

Mythos

Mythos TS

R.F.M. Side By Side

R.F.M. Side x Side

R.F.M. Upland Gun Company Shotgun

RFM Side By Side

RFM Side x Side

RFM Upland Gun Company Shotgun

Venus

Venus S

Venus SL

Zeus

Zeus S

Zeus SL

Zeus SX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Upland Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21452
Marque: RG Industries
Modèle: RG14

Sommaire

Marque:	RG Industries
Modèle:	RG14
Fabricant:	RG Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21452 - 1	22 LR	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21452 - 2	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RG IND." et "MIAMI FLA." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "RG" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur les plaques de poignée.
- "RG" est une abréviation utilisée par la société "Rohm Gesellschaft", d'Allemagne, et par la société "R.G. Industries, Inc.", de Miami, en Floride (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "MOD. RG 14" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RG14" peut figurer sur les plaques de poignée.
- caractéristiques : canon rond avec enveloppe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers l'extérieur; simple/double action; viseurs fixes; crosse carrée; plaques de poignée en plastique; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "RG IND." et "MIAMI FLA." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse.
- les numéros de série vont de 200,001 à 501,000 entre 1969 et 1974 et de L501,001 à L568,561 entre 1974 et 1976, de I 568,562 à I 569,561, et de L569,562 à L825,163 entre 1976 et 1981.

Calibre

- calibre sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21536	Rohm	RG14	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RG 14

RG-14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24916
Marque: RG Industries
Modèle: RG14S

Sommaire

Marque:	RG Industries
Modèle:	RG14S
Fabricant:	RG Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24916 - 1	22 LR	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24916 - 2	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RG IND." Figure au-dessus de l'inscription "MIAMI FLA." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "RG" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur les plaques de poignée.
- "RG" est l'abréviation utilisée par "Rohm Gesellschaft" en Allemagne et "R.G. Industries, Inc." à Miami, Floride, É.-U.

Modèle

- "Mod. RG 14S" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- carcasse rigide, double action.
- barillet basculant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pour faire basculer le barillet, dévisser son axe et le retirer du boîtier de culasse/de la carcasse, puis utiliser l'axe pour éjecter les douilles du barillet.
- boîtier de culasse/carcasse en alliage; canon et barillet en acier. Fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "RG IND." au-dessus de "MIAMI FLA." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- peut figurer sur le dessous de la crosse.
- arme examinée : lettre suivie de six chiffres.

Calibre

- calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

307901

307902

RG 14S

RG 14S Swingout Revolver

RG-14S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21451
Marque: RG Industries
Modèle: RG16

Sommaire

Marque:	RG Industries
Modèle:	RG16
Fabricant:	RG Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21451 - 1	22 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RG. IND. MIAMI FLA." figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "MOD. RG 16" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- arme mise sur le marché en 1975.
- il s'agit d'un Derringer à canon double.
- caractéristiques : canons superposés; carcasse articulée sur le dessus; levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; extracteurs; organes de visée fixes; poignée en tête d'oiseau; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "RG. IND. MIAMI FLA." figure sur l'ensemble canon.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée se compose d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 22 MAGN." figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21564	Rohm	RG16	Rohm	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Mod RG 16

RG 16

RG 16 Derringer Pistol

RG-16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23593
Marque: RG Industries
Modèle: RG17

Sommaire

Marque:	RG Industries
Modèle:	RG17
Fabricant:	RG Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23593 - 1	38 SPL	2	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RG IND INC, MIAMI, FL" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "MOD. RG 17" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- modèle mis sur le marché en 1975.
- il s'agit d'un Derringer à canons jumelés.
- caractéristiques : canons superposés; boîtier de culasse/carcasse articulé sur le dessus sur le dessus; levier d'ouverture situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente à simple action; détente encastrée; extracteur; viseurs fixes; poignée en tête d'oiseau; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "RG IND INC, MIAMI, FL" figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

RG 17

RG-17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21454
Marque: RG Industries
Modèle: RG23

Sommaire

Marque:	RG Industries
Modèle:	RG23
Fabricant:	RG Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21454 - 1	22 LR	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21454 - 2	22 LR	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21454 - 5	22 LR	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21454 - 3	22 LR	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21454 - 4	22 LR	6	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RG IND." et "MIAMI FLA." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "RG" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur les plaques de poignée.
- "RG" est une abréviation utilisée par la société "Rohm Gesellschaft", d'Allemagne, et par la société "R.G. Industries, Inc.", de Miami, en Floride (États-Unis).

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "RG IND." et "MIAMI FLA." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée-pistolet. - le numéro de série observé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série référencé est composé du préfixe "T" suivi de six chiffres.
Calibre	- "CAL.22LR" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RG-23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24447
Marque: RG Industries
Modèle: RG25

Sommaire

Marque:	RG Industries
Modèle:	RG25
Fabricant:	RG Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24447 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24447 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "RG IND MIAMI, FLA." figure sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "RG" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de poignée.
- "RG" est une abréviation utilisée par la société "Rohm Gesellschaft", d'Allemagne, et par la société "R.G. Industries, Inc.", de Miami, en Floride (États-Unis).

Modèle
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- fini bleui ou nickelé, plaquettes de crosse moulées en plastique brun, petit cran de sûreté rotatif sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la détente, arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse, organes de visée fixes.

Fabricant
- l'inscription "RG IND MIAMI, FLA." figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté droit du logement du canon faisant partie du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : lettre et six chiffres.

Calibre
- calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25

Model 25

Model RG25

RG 25

RG-25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21463
Marque: RG Industries
Modèle: RG26

Sommaire

Marque:	RG Industries
Modèle:	RG26
Fabricant:	RG Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21463 - 2	25 AUTO	7	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21463 - 1	6.35MM	7	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RG IND. MIAMI, FLA." figure sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "RG" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur les plaques de poignée.
- "RG" est une abréviation utilisée par la société "Rohm Gesellschaft", d'Allemagne, et par la société "R.G. Industries, Inc.", de Miami, en Floride (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "MOD. RG 26" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1977 et retiré en 1986.
- caractéristiques : plaquette en plastique moulé brun, petite sûreté rotative située sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, verrou de chargeur situé sur le talon de la crosse, verrou de glissière situé à l'arrière de la glissière, et extracteur situé sur le dessus de la glissière, au centre.

Fabricant

- l'inscription "RG IND MIAMI, FLA." figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le logement du canon intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.

Coups

- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26

Mod 26

Mod RG26

RG 26

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21455
Marque: RG Industries
Modèle: RG30

Sommaire

Marque:	RG Industries
Modèle:	RG30
Fabricant:	RG Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21455 - 4	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21455 - 3	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21455 - 1	22 RF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21455 - 2	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RG IND." et "MIAMI FLA." figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "RG" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur les plaques de poignée.
- "RG" est une abréviation utilisée par la société "Rohm Gesellschaft", d'Allemagne, et par la société "R.G. Industries, Inc.", de Miami, en Floride (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "MOD. 30", ou "MOD. RG 30", figure sur le côté gauche du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RG30" peut figurer sur les plaques de poignée.
- mis sur le marché en 1977 et retiré en 1986.
- caractéristiques : canon avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; simple/double action; guidon à rampe et hausse réglable; fini bleui sur tous les calibres et fini nickel sur le calibre 32 S&W uniquement.

Fabricant

- les inscriptions "RG IND." et "MIAMI FLA." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série comprend habituellement un préfixe de deux lettres désignant le calibre. - BB pour 22LR, BC pour 22MAG et BD pour 32 S&W.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- après l'adoption de la loi américaine sur le contrôle des armes à feu, en 1968, RG Industries a produit ce revolver en Floride, É.-U., à partir de pièces provenant de Rohm en Allemagne. - les revolvers de R G Industries assemblés aux États-Unis ne portent pas de poinçons d'homologation allemands. - les revolvers Rohm assemblés en Allemagne portent des poinçons d'homologation allemands sur le canon, le barillet et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21540	Rohm	RG30	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Mod 30

Mod 30RG

Mod.30

RG 30

RG Industries 30

RG-30

RG.30

RG/30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21467
Marque: RG Industries
Modèle: RG31

Sommaire

Marque:	RG Industries
Modèle:	RG31
Fabricant:	RG Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21467 - 3	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21467 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RG IND." et "MIAMI FLA." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "RG" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur les plaques de poignée.
- "RG" est une abréviation utilisée par la société "Rohm Gesellschaft", d'Allemagne, et par la société "R.G. Industries, Inc.", de Miami, dans l'État de la Floride (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "MOD. RG 31" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RG31" peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- modèle mis sur le marché en 1978 et retiré en 1986.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; chien à crête; barillet cannelé; viseurs fixes; le barillet bascule sur le côté gauche lorsque l'axe de barillet a été retiré; axe de barillet non enveloppé sous le canon.

Fabricant

- les inscriptions "RG IND." et "MIAMI FLA." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur la crosse. Arme examinée : six chiffres.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la crosse : "CAL .38 SPECIAL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod RG 31

Mod. RG 31

Model RG 31

RG-31

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21470
Marque: RG Industries
Modèle: RG38S

Sommaire

Marque:	RG Industries
Modèle:	RG38S
Fabricant:	RG Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21470 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21470 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21470 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "RG" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de poignée.
- "RG" est une abréviation utilisée par la société "Rohm Gesellschaft", d'Allemagne, et par la société "R.G. Industries, Inc.", de Miami, dans l'État de la Floride (États-Unis).

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- hausse réglable.
- fini nickelé ou bleui.

Fabricant

- la société "R.G. Industries" était située à Miami, Floride (É.-U.).
- la société "R.G. Industries" était fabricant et importateur des armes à feu de type "Rohm".
- la société "R.G. Industries" a été fondée en 1972 et a cessé ses activités en 1986.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est constitué du préfixe de deux lettres "FF" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 S

38S

RG 38S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21468
Marque: RG Industries
Modèle: RG39

Sommaire

Marque:	RG Industries
Modèle:	RG39
Fabricant:	RG Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21468 - 3	32	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21468 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21468 - 4	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RG IND." et "MIAMI FLA." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "RG" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur les plaques de poignée.
- "RG" est une abréviation utilisée par la société "Rohm Gesellschaft", d'Allemagne, et par la société "R.G. Industries, Inc.", de Miami, en Floride (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "MOD. RG 39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.
- modèle mis sur le marché en 1981.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, barillet basculant, chien externe, bouton de déverrouillage du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes en bois quadrillé, tige d'éjection sous manchon, guidon à rampe, cage du barillet rainurée, faisant office de hausse, et fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "RG IND." et "MIAMI FLA." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RG-39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21469
Marque: RG Industries
Modèle: RG40

Sommaire

Marque:	RG Industries
Modèle:	RG40
Fabricant:	RG Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21469 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RG IND." et "MIAMI FLA." figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "RG" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de poignée.
- "RG" est une abréviation utilisée par la société "Rohm Gesellschaft", d'Allemagne, et par la société "R.G. Industries, Inc.", de Miami, en Floride (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "MOD. RG 40" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RG40" peut figurer sur les plaquettes.
- modèle mis sur le marché en 1980 et retiré en 1986.
- caractéristiques : détente à simple/double action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; chien à crête; barillet cannelé; viseurs fixes; canon à bande ventilée; le barillet bascule sur le côté gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; axe de barillet non enveloppé sous le canon.

Fabricant

- les inscriptions "RG IND." et "MIAMI FLA." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la poignée-pistolet ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Arme examinée : six chiffres, mais une autre arme arborait un numéro de six chiffres précédé d'une lettre.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon : "CAL. 38 SPECIAL".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

RG 40

RG-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24448
Marque: RG Industries
Modèle: RG42

Sommaire

Marque:	RG Industries
Modèle:	RG42
Fabricant:	RG Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24448 - 2	25 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24448 - 1	6.35MM	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RG IND. INC. MIAMI FLA." figure sur le côté gauche de la glissière. - les lettres "RG" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de poignée. - "RG" est une abréviation utilisée par la société "Rohm Gesellschaft", d'Allemagne, et par la société "R.G. Industries, Inc.", de Miami, en Floride (États-Unis).
Modèle	- l'inscription "MOD. RG 42" figure sur le côté gauche de la glissière. - arme à feu fabriquée entre 1972 et 1986. - caractéristiques : viseurs fixes; sûreté et sécurité de chargeur; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "RG IND. INC. MIAMI FLA." figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dos de crosse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod RG 42

RG 42

RG-42

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143589
Marque: RGM Incorporated
Modèle: Marksman

Sommaire

Marque:	RGM Incorporated
Modèle:	Marksman
Fabricant:	RGM Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143589 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.685)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143589 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.685)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143589 - 3	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.685)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143589 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.685)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RGM. INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "RGM. INC." était établie à Greentown, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "MARKSMAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "MARKSMAN" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "MARKSMAN" était vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon repliable ou sur rail de fixation des accessoires, standard AR15/M16 ou à profil bas; garde-main synthétique, flottant ou sur rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail de fixation des accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou lunette de visée; pontet intégré avec découpe d'allègement; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir.

Fabricant

- L'inscription "RGM. INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "RGM. INC." était établie à Greentown, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de trois lettres (TJS) suivi de plusieurs chiffres. - Le numéro de série d'un autre exemplaire référencé est composé d'un préfixe de quatre lettres (USMC) et d'un chiffre.
Calibre	- L'inscription "CAL .223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Marsman AR Carbine

Marsman AR Rifle

RGM AR-15

RGM AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144536
Marque: RGuns
Modèle: TRR15

Sommaire

Marque:	RGuns
Modèle:	TRR15
Fabricant:	Sportswereus/R Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144536 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.686)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144536 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.686)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144536 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.686)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144536 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.686)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "R GUNS", "R-GUNS" ou "RGuns" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPORTSWEREUS/ R GUNS" au-dessus de "CARPENTERSVILLE, ILL" et de "U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. TRR15" ou "MOD. TRR-15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "TRR15" est de même conception que le fusil d'assaut communément appelé AR15/M-16.
- le fusil "TRR15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- le logo gravé au laser du modèle "TRR15" peut figurer sur le côté droit du puits d'alimentation.
- il existe une version pistolet du modèle "TRR15".
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon rond standard de fusil M4 à profil lourd; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main à rail Picatinny, flottant ou en matériau synthétique ; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny A3; avec ou sans poignée de transport amovible et hausse réglable, organes de visée rabattables ou lunette de visée; boîtier de culasse/de la carcasse de type AR-15 avec puits d'alimentation intégré et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse repliable ou personnalisée; fini noir mat ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SPORTSWEREUS/ R GUNS" au-dessus de "CARPENTERSVILLE, ILL" et de "U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom légal de l'entreprise "RGUNS" est "Sportswereus Inc.". - "SPORTSWEREUS/ R GUNS"est établie à Carpentersville, Illinois (États-Unis). - "SPORTSWEREUS/ R GUNS" a été fondée en 1988. - "SPORTSWEREUS/ R GUNS" est une chaîne de magasins d'armes à feu et d'articles de sport et possède une boutique en ligne.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "56R" et de cinq chiffres. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "A556", d'un tiret (-) et de cinq chiffres. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "KMA" et de cinq chiffres. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "TRR", d'un chiffre, de la lettre "A" et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription CAL. 223-5.56mm" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs vendus pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144539	RGuns	TRR15 Pistol	Sportswereus/R Guns	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15 Type

Sportswereus TRR 15

Sportswereus TRR-15

Sportswereus TRR15

TRR 15

TRR 15A3

TRR-15

TRR15 Rifle

TRR15A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144539
Marque: RGuns
Modèle: TRR15 Pistol

Sommaire

Marque:	RGuns
Modèle:	TRR15 Pistol
Fabricant:	Sportswereus/R Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144539 - 1	5.56MM NATO	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
144539 - 2	5.56MM NATO	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "R GUNS", "R-GUNS" ou "RGuns" figure le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPORTSWEREUS/ R GUNS" au-dessus de "CARPENTERSVILLE, ILL" et de "U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. TRR15" ou "MOD. -15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PISTOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "TRR15" est de même conception que le fusil d'assaut communément appelé AR15/M-16.
- le fusil "TRR15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- le logo gravé au laser du modèle "TRR15" peut figurer sur le côté droit du puits d'alimentation.
- il existe une version pistolet du modèle "TRR15".
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme; canon rond standard qui peut être recouvert presque entièrement par le garde-main; frette de prise de gaz surbaissée ou à rail Picatinny, organes de visée rabattables ou non; garde-main flottant; rail Picatinny monté sur l'ensemble supérieur; boîtier de culasse/de la carcasse de type AR-15 avec puits d'alimentation intégré et poignée-pistolet en matériau synthétique; tube amortisseur ordinaire, recouvert de ruban ou de mousse, sans crosse.

Fabricant

- l'inscription "SPORTSWEREUS/ R GUNS" au-dessus de "CARPENTERSVILLE, ILL" et de "U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom légal de l'entreprise "RGUNS" est "Sportswereus Inc.".
- "SPORTSWEREUS/ R GUNS" est établie à Carpentersville, Illinois (États-Unis).
- "SPORTSWEREUS/ R GUNS" a été fondée en 1988.
- "SPORTSWEREUS/ R GUNS" est une chaîne de magasins d'armes à feu et d'articles de sport et possède une boutique en ligne.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "KMA" et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs vendus pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144536	RGuns	TRR15	Sportswereus/R Guns	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15 Type

Pistol TRR15

Sportswereus/R Guns TRR 15 Pistol

Sportswereus/R Guns TRR-15 Pistol

Sportswereus/R Guns TRR15 Pistol

TRR 15 Pistol

TRR-15 Pistol

TRR-15A3 Pistol

TRR15

TRR15 A3 Pistol

TRR15A3 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124281
Marque: Rheinische
Modèle: 1910

Sommaire

Marque:	Rheinische
Modèle:	1910
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124281 - 2	380 AUTO	7	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124281 - 1	9MM BROWNING SHORT	7	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Rheinische Waffen & Munitions Fabriken" était un distributeur établi à Cologne, en Allemagne.
- l'inscription "STAR" PATENT KAL. 9 m/m", une étoile et l'inscription "RHEINISCHE WAFFEN & MUNITIONS FABRIK COLN" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "STAR" figure sur les plaques de poignée.
- "STAR" est une marque de commerce utilisée par Bonifacio Echeverria depuis 1908.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1910.
- caractéristiques : canon fixe; glissière à dessus ouvert; sûreté ergonomique sur la glissière enveloppant le percuteur; chien à molette apparent; simple action; dispositif de déverrouillage du chargeur sur le dessous du cadre de crosse; anneau de suspension sur le côté gauche du cadre de crosse; poignées en caoutchouc durci; organes de visée fixes; fini bleui.
- le modèle 1910 est une version plus grande du modèle 1908 (en calibre 6,35 mm seulement), mais en calibres 7,65 mm et 380 AUTO.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'horizontale au dos de la bride de poignée.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- la fourchette des numéros de série commençait à environ 26,9XX.
- NOTA : un code d'assemblage constitué de un (1) à trois (3) chiffres peut figurer sur la partie avant de la carcasse, sur le guide de ressort de percussion, sur la glissière, sur l'éjecteur et sur la carcasse. Ce code n'a aucun rapport avec le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible à simple colonne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124280	Star	1910	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128173
Marque: Rheinmetall
Modèle: 4

Sommaire

Marque:	Rheinmetall
Modèle:	4
Fabricant:	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128173 - 2	16 GA X 2 1/2"	4	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128173 - 1	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rheinmetall" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Rheinmetall" était une appellation commerciale utilisée par la "Rheinische Metallwarren- & Maschinenfabrik".
- la marque de commerce de "Rheinmetall" est représentée par un losange stylisé à quatre côtés à l'intérieur d'un cercle, et elle figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Rheinmetall Nr 4" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'apparence de ce fusil de chasse est semblable à celle d'un Browning Auto 5.
- fabriqué dans les années 1920.
- caractéristiques : canon profilé rond démontable doté d'un guidon à grain d'orge en métal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection à droite et à chargement par le dessous; verrou de mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif d'arrêt de répétition situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté qui descend dans le pontet ou sûreté de type glissière derrière le pontet; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois, avec plaque de couche.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
64683	Browning	Auto-5	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
64863	FN	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 4

No 4

Nr 4

Rheinmetall Model 4

Rheinmetall Nr 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189262
Marque: Rheinmetall
Modèle: MK20 DM2 DM 6A1

Sommaire

Marque:	Rheinmetall
Modèle:	MK20 DM2 DM 6A1
Fabricant:	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189262 - 1	20X139 HISPANO-SUIZA	N/D	2002	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rheinmetall" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rheinmetall" était une appellation commerciale utilisée par "Rheinische Metallwarren- & Maschinenfabrik".

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1965.
- l'inscription "MK20 DM2 DM 6A1" figure sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MK20 DM2 DM 6A1" est également connu sous la désignation "Rheinmetall Mk20 Rh202".
- "MK20" signifie "MaschinenKanone 20 mm".
- "DM2" indique un angle de rayure de 6 degrés et une alimentation par bande-chargeur bilatérale.
- le modèle "MK20" est également offert en modèle Mk 20 DM3 : canon avec un angle de rayure de 5° et alimentation par bande-chargeur bilatérale. - en modèle Mk 20 DM4 : canon avec un angle de rayure de 5° et alimentation par bande-chargeur trilatérale. - en modèle Mk 20 DM5 : canon avec un angle de rayure de 6° et alimentation par bande-chargeur trilatérale.
- le modèle "MK20" est offert en configuration à montage simple ou double en versions au sol, véhicules blindés, montée sur navire ou antiaérienne.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire; habituellement avec un mécanisme d'alimentation par bande-chargeur bilatérale avec un sélecteur, mais peut avoir un mécanisme d'alimentation simple, à gauche ou à droite ou monté sur le dessus; fini parkérisé.
- avec un canon de 2002 mm (6 pi 7 po), la longueur totale est de 2612 mm (8 pi 7 po).

Fabricant

- l'inscription "Rheinmetall" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rheinmetall" était une appellation commerciale utilisée par "Rheinische Metallwarren- & Maschinenfabrik".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de six chiffres.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20mm Rh-202 Automatic Cannon

MK 20

MK 20 Rh-202

MK-20

MK-20 Rh-202

MK20

MK20 DM2

MK20 RH202

MK20 Rh-202

MK20 Rh-202 20x139mm NATO

Machinenkanone 20

Mark 20 Rh 202

Mark 20 Rh202

Mk 20 Rh 202

Mk20 Rh 202

Rh 202

Rh-202 Type 2 Double Feed

Rh-202 Type 3 Single Feed

Rh202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26183
Marque: Rheinmetall
Modèle: Rheinmetall

Sommaire

Marque:	Rheinmetall
Modèle:	Rheinmetall
Fabricant:	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26183 - 2	32 AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26183 - 1	7.65MM	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RHEINMETALL ABT. SOMMERDA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Rheinmetall" était une appellation commerciale utilisée par la "Rheinische Metallwarren- & Maschinenfabrik".
- la marque de commerce "Rheinmetall" est représentée par un losange stylisé à quatre côtés à l'intérieur d'un cercle.

Modèle

- peut également être appelé "Pocket", ce qui est davantage une description qu'une désignation de modèle.
- fabriqué entre 1920 et 1927.
- ce modèle était basé sur le modèle 1910 de FN-Browning.
- ce modèle se démontait de manière inhabituelle : une fois la glissière verrouillée en position arrière, il fallait dévisser la section arrière afin de retirer la section avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme peut être munie de différentes hausses : les premiers modèles pouvaient être équipés d'une hausse surélevée, tandis que les versions ultérieures présentaient une rainure sur le dessus de la glissière.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- arme examinée : nombres ordinaux sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- différentes inscriptions sur la glissière :
"RHEINMETALL ABT. SOMMERDA", ou
"RHEINMETALL 7.65".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket

Pocket Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197991
Marque: Rheinmetall
Modèle: ROSY

Sommaire

Marque:	Rheinmetall
Modèle:	ROSY
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197991 - 1	40X280MM	5	282	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021. - Le ROSY (Rapid Obscurant SYstem) est un lance-grenades lacrymogènes fusantes non létales monté sur véhicule pour dissimuler l'emplacement d'un véhicule sur terre ou dans l'eau. - Les grenades sont habituellement chargées dans un ou dans plusieurs "chargeurs" à 5 coups (une batterie) sur le lance-grenades pour produire une capacité totale de 5, 10, ou 15 coups. - Possibilité d'une variante à un coup monté sur véhicules classiques.
Mécanisme	- Arme comportant une rangée unique de cinq canons juxtaposés en éventail, ou de deux ou trois rangées verticales de cinq canons empilés dans la même configuration.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une plaque fixée à l'arrière du lance-grenades.
Calibre	- Le calibre a été mis sur le marché en 2021.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Obscuring device

ROSY system

Rapid Obscurant System

Smoke grenade launcher

Vehicle mounted smoke launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97815
Marque: Rhenus
Modèle: Sport

Sommaire

Marque:	Rhenus
Modèle:	Sport
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97815 - 1	22 LR	10	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- RHENUS figure sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - similaire au modèle Lakefield MARK II pour gaucher; très probablement produit aux fins d'exportation. - monture d'une seule pièce de type Monte Carlo avec poignée-pistolet et fût quadrillés; bouche filetée à l'avant du guidon et avec bouchon moleté.
Fabricant	- "MADE IN CANADA BY L.F.A." sur le canon. - les lettres L.F.A. signifient Lake Field Arms.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rhenus

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197506
Marque: Rhineland Arms
Modèle: FG9

Sommaire

Marque:	Rhineland Arms
Modèle:	FG9
Fabricant:	Rhineland Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197506 - 2	9MM LUGER	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 197	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197506 - 1	9MM LUGER	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 197	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197506 - 3	9MM LUGER	5	425	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 197	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197506 - 4	9MM LUGER	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 197	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197506 - 5	9MM LUGER	10	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 197	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197506 - 6	9MM LUGER	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 197	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197506 - 7	9MM LUGER	10	425	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 197	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197506 - 8	9MM LUGER	10	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 197	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "RHINELAND ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MODEL-FG9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail de fixation en acier sous le canon pour les accessoires, garde-main en bois ventilé; arrêtoir de chargeur sous la rallonge de puits d'alimentation; poignée d'armement du côté droit; sélecteur de sûreté situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la poignée-pistolet, crosse arrière évasée.
Fabricant	- L'inscription "RHINELAND ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé comprend 3 chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "CAL-9MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - L'arme à feu utilise des chargeurs conçus pour le Colt AR15 "SMG". - À compter de 2024, le « FG9 » est aussi disponible avec un logement pour chargeurs de pistolet Glock.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FG-42 9mm

FG-9

FG-9 Alpine

FG-9 Carbine

FG-9 Standard

FG42 9mm

FG9 Alpine

FG9 Carbine

FG9 Standard

MODEL FG9

MODEL-FG9

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123588
Marque: Rhineland Arms
Modèle: R22

Sommaire

Marque:	Rhineland Arms
Modèle:	R22
Fabricant:	Rhineland Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123588 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rhineland Arms" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond flottant ou extra-lourd en acier; garde-main une pièce en aluminium ventilé et rail pleine longueur pour lunette de visée; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; logement du mécanisme de détente en aluminium avec groupe de détente de type AR-15; logement de chargeur en aluminium pour chargeur de type 10/22; dessous du garde-main fileté pour la fixation de rails et d'accessoires, comme un bipied; poignée-pistolet et crosse en plastique de type AR-15; anodisation dure de l'aluminium selon la spécification militaire; acier fini d'oxyde noir.
- l'arme mesure au total 889 mm (35 po).
- avec un canon régulier, le poids est de 2,95 kg (6 ½ lb) ou de 3,63 kg (8,0 lb) avec un canon lourd.

Fabricant

- la société Rhineland Arms, Inc. est établie à Lewisville, dans l'État du Texas, É.-U.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comporte un préfixe alphabétique.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R 22

R22 Rifle

R22 Tactical

R22 Tactical Training Rifle

R22 Target

R22 Target & Tactical Training Rifle

R22 Target Rifle

R22 Training Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125027
Marque: Rhino Arms
Modèle: RA-4

Sommaire

Marque:	Rhino Arms
Modèle:	RA-4
Fabricant:	Rhino Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125027 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.687)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125027 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.687)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125027 - 10	300 AAC BLACKOUT	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.687)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125027 - 8	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.687)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125027 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.687)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125027 - 5	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.687)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125027 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.687)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125027 - 2	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.687)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125027 - 6	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.687)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125027 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.687)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RHINO ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "RHINO ARMS" est composé du profil d'une tête de rhinocéros, et peut être gravé sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "RHINO ARMS" est établie à Washington, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "RA-4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "RA-4" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "RA-4" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main à rail de fixation des accessoires, tubulaire ou standard, qui peut être flottant, ou garde-main synthétique de longueur carabine militaire; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires A3; peut comporter une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée rabattables ou lunette de visée; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini coloré appliqué ou noir mat.

Fabricant

- L'inscription "RHINO ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "RHINO ARMS" est composé du profil d'une tête de rhinocéros, et peut être gravé sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "RHINO ARMS" est établie à Washington, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- L'inscription "CAL 5.56mm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 po, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162307	Rhino Arms	RA-4R	Rhino Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model RA4

Rhino Arms AR Series

Rhino Arms Model R4 California Kit

Rhino Arms Model RA-4B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rhino Arms Model RA-4BG

Rhino Arms Model RA-4BT

Rhino Arms Model RA-4BV

Rhino Arms Model RA-4P

Rhino Arms Model RA-4PG

Rhino Arms Model RA-4PT

Rhino Arms Model RA-4PV

Rhino Arms Model RA4

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162307
Marque: Rhino Arms
Modèle: RA-4R

Sommaire

Marque:	Rhino Arms
Modèle:	RA-4R
Fabricant:	Rhino Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162307 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.688)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162307 - 3	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.688)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162307 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.688)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162307 - 4	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.688)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RHINO ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "RHINO ARMS" est constitué du profil d'une tête de rhinocéros, et peut être gravé sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "RHINO ARMS" est établie à St. Louis, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "RA-4R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle RA-4R sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle RA-4R est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de fusil M4 profilé, standard, lourd ou rayé; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, à profil bas ou à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny, tubulaire, en fibre de carbone ou standard, qui peut être flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut comporter une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée rabattables ou lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégré; crosse rétractable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "RHINO ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "RHINO ARMS" est constitué d'une tête de rhinocéros, et est gravé sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "RHINO ARMS" est établie à Washington, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation. - le numéro de série des armes référencées est constitué d'un préfixe de deux lettres (SC) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL- MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure généralement sur le canon, près de la bouche.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125027	Rhino Arms	RA-4	Rhino Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

RA 4R

RA-4

RA-4R 3GR

RA-4R ISR

RA-4R SBR

RA-4R V2

RA4R

Rhino Arms AR-15

Rhino Arms AR15

Rhino RA-4R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135761
Marque: Rhino Arms
Modèle: RA-5

Sommaire

Marque:	Rhino Arms
Modèle:	RA-5
Fabricant:	Rhino Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135761 - 2	308 WIN	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135761 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RHINO ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "RHINO ARMS" est le profil d'une tête de rhinocéros qui peut être gravé sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RHINO ARMS" est situé à Washington, dans l'État du Missouri aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "RA-5" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes "RA-5" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- La variante "RA-5" est également vendue comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon profilé lourd; ferrure de guidon/frette de prise de gaz surbaissée ou à rail Picatinny; rail Picatinny, garde-main tubulaire ou standard; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour accessoires de type A3; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée rabattables ou optiques; crosse de fusil repliable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini mat noir ou coloré.

Fabricant

- L'inscription "RHINO ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "RHINO ARMS" est le profil d'une tête de rhinocéros qui peut être gravé sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RHINO ARMS" est situé à Washington, dans l'État du Missouri aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristiques de rayures du modèle 308 WIN : 1 tour au 10 po, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RA-5D

RA-5R

RA-5R DMR

RA5

Rhino Arms AR 308 Win. Series

Rhino Arms Model RA-5D

Rhino Arms Model RA5

Rhino Arms Model RA5D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196534
Marque: Rhodesian Submachine Gun
Modèle: M77

Sommaire

Marque:	Rhodesian Submachine Gun
Modèle:	M77
Fabricant:	Northwood Developments
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RHODÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196534 - 6	9MM LUGER	5	155	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Adaptation non commerciale à l'usager	
196534 - 11	9MM LUGER	5	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Adaptation non commerciale à l'usager	
196534 - 16	9MM LUGER	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Adaptation non commerciale à l'usager	
196534 - 1	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Adaptation non commerciale à l'usager	
196534 - 7	9MM LUGER	10	155	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Adaptation non commerciale à l'usager	
196534 - 12	9MM LUGER	10	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Adaptation non commerciale à l'usager	
196534 - 17	9MM LUGER	10	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Adaptation non commerciale à l'usager	
196534 - 2	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Adaptation non commerciale à l'usager	
196534 - 8	9MM LUGER	13	155	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196534 - 13	9MM LUGER	13	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196534 - 18	9MM LUGER	13	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196534 - 3	9MM LUGER	13	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196534 - 9	9MM LUGER	20	155	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196534 - 14	9MM LUGER	20	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196534 - 19	9MM LUGER	20	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196534 - 4	9MM LUGER	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196534 - 10	9MM LUGER	30	155	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196534 - 15	9MM LUGER	30	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196534 - 20	9MM LUGER	30	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196534 - 5	9MM LUGER	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté aussi sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du logement; plaquettes de poignée en bois; peut avoir une crosse en tige d'acier détachables; peut avoir un cache-flamme; peut avoir un tenon de baïonnette; peut être équipée d'un bipied.
- Peut avoir des plaquettes de poignée synthétiques avec la désignation de modèle "R76".
- Cette arme est la version carabine du R76
- Cette arme utilise des chargeurs de pistolet Browning HP de diverses capacités.

Fabricant

- L'inscription "ND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.
- Tir à culasse ouverte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
116236	Rhodesian Submachine Gun	R76	Northwood Developments	Pistolet mitrailleur	Automatique
116795	Rhodesian Submachine Gun	R76	Northwood Developments	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
196527	Rhodesian Submachine Gun	R76	Northwood Developments	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 77

M 77 CARBINE

M-77

M-77 CARBINE

M77 CARBINE

NORTHWODD M 77

NORTHWOOD M-77

NORTHWOOD M77

R 76

R 77

R 77 CARBINE

R-76

R-77

R-77 CARBINE

R76

R77

R77 CARBINE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116795
Marque: Rhodesian Submachine Gun
Modèle: R76

Sommaire

Marque:	Rhodesian Submachine Gun
Modèle:	R76
Fabricant:	Northwood Developments
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RHODÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116795 - 1	9MM LUGER	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116795 - 2	9MM LUGER	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116795 - 3	9MM LUGER	5	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116795 - 4	9MM LUGER	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116795 - 5	9MM LUGER	10	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116795 - 6	9MM LUGER	10	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116795 - 7	9MM LUGER	10	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116795 - 8	9MM LUGER	10	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116795 - 9	9MM LUGER	13	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116795 - 10	9MM LUGER	13	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116795 - 11	9MM LUGER	13	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116795 - 12	9MM LUGER	13	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116795 - 13	9MM LUGER	20	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116795 - 14	9MM LUGER	20	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116795 - 15	9MM LUGER	20	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116795 - 16	9MM LUGER	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116795 - 17	9MM LUGER	30	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116795 - 18	9MM LUGER	30	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116795 - 19	9MM LUGER	30	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116795 - 20	9MM LUGER	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom du modèle se trouve en haut de la plaquette de poignée de droite.
- cette arme à feu modèle a été mise sur le marché en juin 1977.
- environ 2000 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : peut être équipé d'un fil métallique rétractable ou d'une monture en bois amovible; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire; cache-flamme; tenon de baïonnette; bipied; la poignée de chargement est sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la fenêtre d'éjection est située à droite du boîtier de culasse/de la carcasse; le logement du chargeur est en face du pontet et sert de poignée.
- cette arme à feu emploie des chargeurs de pistolets Browning HP de diverses capacités.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu, sauf sous la forme d'initiales ("ND") dans le préfixe du numéro de série.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- indiqué sur le côté arrière gauche en bas du boîtier de culasse/de la carcasse.
- peut être précédé de lettres espacées (ND SJ).
- le numéro de série de l'échantillon observé était composé des lettres ND suivies d'un espace, suivies de deux lettres, suivies de trois chiffres.

Coups

- chargeur détachable.
- chargeurs compatibles avec les pistolets Browning « Grande Puissance ».

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- une référence (Ellert) indique que cette arme à feu a été fabriquée en modèles semi-automatique (modèle R76) et entièrement automatique (modèle M77).
- le modèle M77 a été produit en petite quantité en tant que modèles prototypes de préproduction.
- production approximative des deux modèles - 2 000.
- selon Ellert, le modèle M76 a été conçu par R. Mansfield-Scadden et produit par Northwood Developments à Salisbury, en Rhodésie, à partir de juin 1977; le modèle M77 a été développé plus tard, en mai 1978.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
116236	Rhodesian Submachine Gun	R76	Northwood Developments	Pistolet mitrailleur	Automatique
196527	Rhodesian Submachine Gun	R76	Northwood Developments	Version commerciale	Semi-automatique
196534	Rhodesian Submachine Gun	M77	Northwood Developments	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

R 76

R-76

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196527
Marque: Rhodesian Submachine Gun
Modèle: R76

Sommaire

Marque:	Rhodesian Submachine Gun
Modèle:	R76
Fabricant:	Northwood Developments
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RHODÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196527 - 17	9MM LUGER	5	155	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Adaptation non commerciale à l'usager	
196527 - 18	9MM LUGER	5	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Adaptation non commerciale à l'usager	
196527 - 19	9MM LUGER	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Adaptation non commerciale à l'usager	
196527 - 20	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Adaptation non commerciale à l'usager	
196527 - 4	9MM LUGER	10	155	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196527 - 8	9MM LUGER	10	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196527 - 12	9MM LUGER	10	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196527 - 16	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196527 - 1	9MM LUGER	13	155	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196527 - 5	9MM LUGER	13	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196527 - 9	9MM LUGER	13	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196527 - 13	9MM LUGER	13	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196527 - 2	9MM LUGER	20	155	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196527 - 6	9MM LUGER	20	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196527 - 10	9MM LUGER	20	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196527 - 14	9MM LUGER	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196527 - 3	9MM LUGER	30	155	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196527 - 7	9MM LUGER	30	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196527 - 11	9MM LUGER	30	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196527 - 15	9MM LUGER	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 169	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- "R76" figure sur les plaquettes de crosse.
- Caractéristiques : poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté aussi sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du logement; plaquettes de poignée synthétiques; peut avoir une crosse en bois amovible; peut avoir un cache-flamme; peut avoir un tenon de baïonnette; peut être équipée d'un bipied.
- Cette arme utilise des chargeurs de pistolet Browning HP de diverses capacités.

Fabricant

- L'inscription "ND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.
- Tir à culasse ouverte.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
116236	Rhodesian Submachine Gun	R76	Northwood Developments	Pistolet mitrailleur	Automatique
116795	Rhodesian Submachine Gun	R76	Northwood Developments	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
196534	Rhodesian Submachine Gun	M77	Northwood Developments	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LDP R 76

LDP R-76

LDP R76

NORTHWOOD R 76

NORTHWOOD R-76

NORTHWOOD R76

R 76

R-76

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116236
Marque: Rhodesian Submachine Gun
Modèle: R76

Sommaire

Marque:	Rhodesian Submachine Gun
Modèle:	R76
Fabricant:	Northwood Developments
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RHODÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116236 - 1	9MM LUGER	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
116236 - 5	9MM LUGER	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
116236 - 9	9MM LUGER	5	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
116236 - 13	9MM LUGER	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
116236 - 17	9MM LUGER	10	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116236 - 18	9MM LUGER	10	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116236 - 19	9MM LUGER	10	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116236 - 20	9MM LUGER	10	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116236 - 2	9MM LUGER	13	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116236 - 6	9MM LUGER	13	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116236 - 10	9MM LUGER	13	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116236 - 14	9MM LUGER	13	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116236 - 3	9MM LUGER	20	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116236 - 7	9MM LUGER	20	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116236 - 11	9MM LUGER	20	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116236 - 15	9MM LUGER	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116236 - 4	9MM LUGER	30	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116236 - 8	9MM LUGER	30	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116236 - 12	9MM LUGER	30	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116236 - 16	9MM LUGER	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom du modèle peut figurer dans le haut de la plaquette de poignée de droite.
- ce modèle a été mis sur le marché en juin 1977.
- ce modèle a été fabriqué à environ 2000 exemplaires.
- caractéristiques : peut être muni d'une crosse à tringle rétractable ou d'une crosse en bois amovible; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire; cache-flamme; tenon de baïonnette; bipied; poignée d'armement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le logement de chargeur se trouve devant le pontet et sert de poignée.
- cette arme utilise des chargeurs de pistolet Browning HP de différentes capacités.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu, sauf sous la forme d'initiales ("ND") dans le préfixe du numéro de série.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, allumage par "avance de la mise à feu".
- permet le tir automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- une inscription figure sur la partie inférieure gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- peut être précédé des lettres espacées (ND SJ).
- le numéro de série de l'une des armes examinées était composé des lettres ND, suivies d'une espace, puis de deux lettres et de trois chiffres.

Coups

- chargeur détachable.
- chargeurs compatibles avec les pistolets Browning de la série « Grande puissance » (Hi-Power).

Remarques

- une référence (Ellert) indique que cette arme à feu a été fabriquée en modèles semi-automatique (modèle R76) et entièrement automatique (modèle M77).
- le modèle M77 a été produit en petite quantité en tant que modèles prototypes de préproduction.
- production approximative des deux modèles - 2 000.
- selon Ellert, le modèle M76 a été conçu par R. Mansfield-Scadden et produit par Northwood Developments à Salisbury, en Rhodésie, à partir de juin 1977; le modèle M77 a été développé plus tard, en mai 1978.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
116795	Rhodesian Submachine Gun	R76	Northwood Developments	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
196527	Rhodesian Submachine Gun	R76	Northwood Developments	Version commerciale	Semi-automatique
196534	Rhodesian Submachine Gun	M77	Northwood Developments	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

R 76

R-76

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128913
Marque: Rhogun
Modèle: Rhogun

Sommaire

Marque:	Rhogun
Modèle:	Rhogun
Fabricant:	Byo Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RHODÉSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128913 - 1	9MM NATO	25	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rhogun" signifie Rhodesian Gun (fusil rhodésien).
- le fusil "Rhogun" a été conçu par R. Emmerson et perfectionné par B.H.S. (Pvt) Ltd de Belmont, à Bulawayo, en Rhodésie.
- le fusil "Rhogun" a été distribué par Bulawayo Armoury de Bulawayo, en Rhodésie.

Modèle

- le fusil Rhogun a été développé en 1977 à partir d'un modèle rhodésien.
- le développement et une très petite production du fusil Rhogun ont eu lieu à Bulawayo, en Rhodésie.
- caractéristiques : canon rond amovible à l'aide d'un écrou de canon situé près de la bouche du canon; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de forme tubulaire en acier avec déflecteur de douilles en acier estampé et fenêtre d'éjection sur le côté droit; levier d'armement situé sur le côté gauche de l'ensemble du verrou, sans position de sûreté pour verrouiller le levier d'armement à l'arrière; corps de culasse enveloppant le canon; percuteur fixe; manette de sécurité montée à l'arrière du logement du chargeur. Lorsqu'elle est serrée, la manette de sécurité fait monter le chargeur de 6 mm vers le haut à la position correcte pour que la culasse puisse charger une cartouche du chargeur dans la chambre du canon; logement de chargeur monté dans la poignée-pistolet avec arrêtoir de chargeur situé sur la partie inférieure gauche de la poignée-pistolet; crosse à tringles évidée coulissant vers l'avant; ensemble détente inférieure/logement de chargeur en plastique moulé noir; fini bleui sur toutes les surfaces métalliques.
- caractéristiques des rayures : 4 cloisons, pas à droite.
- la longueur totale de l'arme, avec un canon de 254 mm, est de 457 mm avec la crosse repliée et de 660 mm avec la crosse dépliée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- les chargeurs sont compatibles avec la série de pistolets-mitrailleurs Uzi.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rhodesian Submachine gun

Rhogun Submachine gun

Rhuzi

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21485
Marque: Rhoner
Modèle: 115

Sommaire

Marque:	Rhoner
Modèle:	115
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21485 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21485 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RHONER SPORTSWAFFEN" ou "RHONER SPORTSWAFFEN GMBH" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SM" dans un cercle est le logo Rhoner pour "Sport & Munitions".

- l'inscription "SM" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur le côté gauche de la glissière et sur la plaquette de poignée gauche.

Modèle

- l'inscription "Mod. 115" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon fixe, dispositifs de visée fixes, levier de sûreté derrière la détente, arrêtoir de chargeur au bas de la poignée, sans chien, repose-doigt sur le chargeur, fonctionnement par refoulement des gaz, fini bleui et plaquettes de poignée en ébonite.

Fabricant

- l'inscription "RHONER SPORTWAFFEN" ou "RHONER SPORTWAFFEN GMBH" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN W. GERMANY" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Rhoner Sportwaffen" était établie à Obereisbach-Weisbach, en Allemagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon fixe et peut être répété sur la glissière.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres séquentiels.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- lettres "SM" sur l'avant de la glissière et sur les plaquettes de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19979	Hy Hunter	Stingray	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod 115

Mod. 115 Kal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21481
Marque: Rhoner
Modèle: 76

Sommaire

Marque:	Rhoner
Modèle:	76
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21481 - 1	22 LR	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21481 - 2	22 LR	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RHONER SPORTWAFFEN WEISBACH" figure sur le côté du canon de l'arme examinée.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un pistolet pour le tir à la cible à un coup et à ouverture par levier latéral. - caractéristiques : guidon surélevé et hausse réglable; avec ou sans fût en bois; poignée-pistolet ergonomique et réglable; fini bleui. - un grand nombre de configurations sont disponibles pour différentes utilisations en compétition.
Fabricant	- l'inscription "RHONER SPORTWAFFEN WEISBACH" figure sur le côté du canon de l'arme examinée.
Mécanisme	- ouverture par un levier sur le côté gauche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- l'inscription "CAL 22 l. r." figure sur le côté du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

76 Match

76 Silhouette

M76

M76 Match

M76 Standard

Match 76

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199836
Marque: Rhoner
Modèle: Free Pistol

Sommaire

Marque:	Rhoner
Modèle:	Free Pistol
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199836 - 1	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de Rhoner Sportwaffenfabrik se compose d'un carré avec une cible au-dessus de "RS".
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un pistolet libre à un coup conçu pour la compétition de tir. - Caractéristiques : poignées anatomiques avec appuie-paume; une pièce d'armement manuelle distincte qui dépasse de l'arrière de la culasse et un mécanisme de détente réglable.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de Rhoner Sportwaffenfabrik se compose d'un carré avec une cible au-dessus de "RS".
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation allemands figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Freepistol

Rhoner Free Pistol

Rhoner Freepistol

Rhoner Sportwaffenbrik Target Pistol

Rhoner Target Model

Rhoner Target Pistol

Target Model

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121009
Marque: Rhoner
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Rhoner
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121009 - 2	22 LR/9MM FLOBERT	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121009 - 1	22 MAG/9MM FLOBERT	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- RHONER inscrit sur le dessus du canon de l'arme examinée.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les armes à canons superposés et à calibres mixtes Rhoner dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques : configuration à canons superposés; détente simple ou double; mécanisme à coffre à bascule.
Fabricant	- RHONER SPORTWAFFENFABRICK G.M.B. inscrit sur le dessus du canon de l'arme examinée.
Mécanisme	- canons superposés et basculants.
Numéro de série	- peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation calibre inscrit sur le dessus du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Over & Under Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122095
Marque: Rhoner
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Rhoner
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122095 - 1	22 HORNET	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122095 - 3	22 MAG	1	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122095 - 2	222 REM	1	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122095 - 4	5.6X50R MAG	1	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque " RHONER " sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cet exemplaire fait partie d'une série de fusils à mécanisme à coffre, à bascule et à un coup, ayant des finis, styles de monture et mécanismes d'ouverture différents.
- ces fusils peuvent avoir existé en version avec levier inférieur, celui-ci s'enroulant alors autour du pontet afin de former un appui pour le majeur, ou en version avec levier latéral, auquel cas celui-ci est monté sur le côté gauche et peut ainsi être actionné par le pouce de la main droite.
- caractéristiques possibles : canon bleui; viseurs fixes à cran de mire ou viseurs réglables (support pour lunette de visée en option); garde-main en noyer quadrillé (certaines versions sont munies d'un garde-main Schnabel pleine longueur) et monture à poignée-pistolet ou poignée anglaise; chien apparent à armement manuel; battants de bretelle; plaque de couche.

Fabricant

- " RHONER SPORTWAFFE GMBH MADE IN GERMANY " sur le canon.

Mécanisme

- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : trois chiffres.
Autres marquages	- " SM ", dans un cercle, peut apparaître sur l'arme à feu et signifie Sport & Munition.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M75

M75 Luxe

M75L

M80

R81

R81S

R81Z

Single Barrel

Single Shot

Sport Gun

Sportgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21484
Marque: Rhoner
Modèle: SM11

Sommaire

Marque:	Rhoner
Modèle:	SM11
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21484 - 2	25 AUTO	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21484 - 1	6.35MM	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RHONER SPORTWAFFEN" ou "RHONER SPORTWAFFEN G.M.B.H." figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SM" dans un cercle est le logo Rhoner pour "Sport & Munitions".
- "SM" peut figurer sur la plaquette gauche de la poignée.

Modèle

- "Mod. SM.11" est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon fixe; glissière à dessus ouvert; cannelures d'armement sur l'arrière de la glissière; dispositifs de visée fixes; arrêtoir de chargeur à la base de la crosse; plaques de crosse en plastique quadrillé.

Fabricant

- "RHONER SPORTSWAFFEN" ou "RHONER SPORTSWAFFEN G.M.B.H." est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- "MADE IN GERMANY" peut être marqué sur le côté droit de la glissière.
- "Rhoner Sportswaffen" se trouvait à Obereisbach-Weisbach, en Allemagne.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- arme examinée : nombres ordinaux sur la glissière seulement.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19380	Gecado	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
21256	PIC	Semi-Automatic	Reck	Arme de poing	Semi-automatique
23181	Valor	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23470	Wischo	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23821	Burgo	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23872	Madison	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23890	Liberty	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
25578	Eusta	Eusta	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
95155	Hawes	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
118529	LA Distributors	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
129814	Falcon	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod. SM.11

SM.11

SM.II

SMII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26185
Marque: Rhoner
Modèle: Sport

Sommaire

Marque:	Rhoner
Modèle:	Sport
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26185 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RHONER SPORTSWAFFEN" ou "RHONER SPORTSWAFFEN G.M.B.H." figure sur le côté gauche du canon.
- "SM" dans un cercle est le logo Rhoner pour "Sport & Munitions".
- l'inscription "SM" peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet pivotant sur la gauche et hausse réglable; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action.

Fabricant

- l'inscription "RHONER SPORTSWAFFEN" ou "RHONER SPORTSWAFFEN G.M.B.H." figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le côté droit du canon.
- la firme "Rhoner Sportswaffen" était établie à Obereisbach-Weisbach, en Allemagne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128464
Marque: Rib Mountain Arms
Modèle: 92

Sommaire

Marque:	Rib Mountain Arms
Modèle:	92
Fabricant:	Rib Mountain Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128464 - 1	50 BMG	1	784	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.098)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " RIB MOUNTAIN ARMS INC " relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "MODEL 92 " sur le boîtier de culasse/la carcasse. - fabriquée de 1997 à 2000. - caractéristiques : canon de match avec frein de bouche; tir à longue distance; crosse en noix avec repose pouce; détente Timney.
Fabricant	- " RIB MOUNTAIN ARMS INC STURGIS SD 57785 " relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- situé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'arme examinée portait une lettre en préfixe, six chiffres et une lettre en préfixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 92

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126727
Marque: Rice Barrel Company
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Rice Barrel Company
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Rice Barrel Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126727 - 1	45 PERCUSSION	1	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126727 - 2	50 PERCUSSION	1	921	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- logo de la Rice Barrel Company (lettre R en majuscule stylisée) sur la carcasse/le canon.
- les canons Rice sont distribués par Buckeye Barrels de Chandler en Caroline du Nord (États-Unis).

Modèle
- réplique d'un fusil fabriqué à l'origine par les frères Hawken aux États-Unis dans les années 1850.
- caractéristiques : crosse demi-longueur en noyer européen; canon octogonal; platine cémentée et colorée; double détente; plaque de couche, pontet, porte-baguettes et pointe avant en laiton; guidon à lame et à grain d'orge et hausse ouverte réglable.

Fabricant
- Rice Barrel Company fabrique uniquement des canons à chargement par la bouche.
- Rice Rifle Barrels Inc. était située à Fairview en Caroline du Nord (États-Unis) en 2009.

Mécanisme
- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Numéro de série
- numéro de série sur la carcasse/le canon.
- trois chiffres sur le spécimen examiné.

Calibre
- le calibre figure sur la carcasse/boîtier de culasse/canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129315
Marque: Rice Barrel Company
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Rice Barrel Company
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Rice Barrel Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129315 - 1	40 PERCUSSION	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de la Rice Barrel Company (lettre "R" en majuscule stylisée) peut figurer sur la carcasse/le boîtier de culasse/le canon. - les canons Rice sont distribués par Buckeye Barrels de Chandler en Caroline du Nord aux États Unis.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : platine latérale; chien latéral; baguette; détente unique ou double; monture droite de pleine longueur.
Fabricant	- Rice Barrel Company fabrique uniquement des canons à chargement par la bouche. - Rice Rifle Barrels Inc. était située à Fairview en Caroline du Nord aux États Unis en 2009.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série n'était pas inscrit sur cet exemplaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122845
Marque: Richard, A
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Richard, A
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122845 - 3	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122845 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122845 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Richard" figure sur les platines.
- des poinçons d'homologation belges figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué vers 1900.
- caractéristiques : canons damas; boîtier de culasse/carcasse à charnière à l'avant avec clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure; platines avec chiens latéraux apparents; deux détentes.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142401
Marque: Richards
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Richards
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142401 - 1	50 FLINTLOCK	1	55	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RICHARDS" en lettres cursives dans un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LONDON" en lettres cursives dans un ovale figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Richards of London" est associé à de nombreux fabricants d'armes britanniques.
- les recherches effectuées n'ont pas permis d'attribuer avec certitude cette arme à feu à une firme particulière de "Richards of London".
- Charles Richards se trouvait à 18 High Street, Stepney vers 1837.
- Henry Richards se trouvait à 39 Fish St. Hill et à 125 Strand entre 1801 et 1811.
- James Richards se trouvait à Rosemary Lane vers 1822.
- John Richards se trouvait à 25 Strand et à 55 Strand entre 1760 et 1821.
- L. Richards se trouvait à Blackfriars Road de 1804 à 1808.
- William Richards se trouvait à Blackfriars Road de 1798 à 1802.
- la société William P. Richards était établie au 20 Market Row et au 13 John Street entre 1822 et 1829.

Modèle

- les pistolets à canon vissable étaient populaires avant 1880 et étaient généralement fabriqués en Angleterre et en Belgique.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement du pistolet; le chargement s'effectue en dévissant le canon.
- il s'agit d'un pistolet à un coup doté d'un canon amovible et d'un chien extérieur centré sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; chien extérieur monté sur le dessus; détente repliable; sûreté de type coulissante sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse gravé; peut avoir un canon damas.
- les poinçons d'homologation britanniques figurent généralement sur la carcasse ou le canon de cette arme à feu.

Mécanisme

- le canon se dévisse devant la chambre afin de pouvoir le charger avec une balle qui correspond plus étroitement au canon que ce qui est possible avec une arme à chargement par la bouche.
- le canon blocable peut être rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - aucun numéro de série ne figure sur l'exemplaire connu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Screw Barrel Pocket Pistol

Pocket Pistol

Screw Barrel Flintlock Pistol

Screw Barrel Pocket Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54196
Marque: Richards
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Richards
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54196 - 1	12 GA PERCUSSION	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54196 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54196 - 2	12 GA X 3"	2	815	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RICHARDS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Richards dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles :
- arme à bascule avec mécanisme à coffre ou à platine.
- chiens apparents ou non.
- détente unique ou deux détentes.
- monture quadrillée en bois dur; poignée anglaise ou poignée-pistolet.
- extracteurs/éjecteurs automatiques ou non.
- certaines variantes arborent quelques ciselures ou d'abondantes ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- canons ronds bleuis avec bande pleine ou ventilée.
- clé d'ouverture sur le dessus ou levier latéral.
- les autres caractéristiques sont très variables.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51769
Marque: Richards
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Richards
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51769 - 2	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51769 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51769 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51769 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Richards dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : chiens apparents ou non; deux détentes ou détente unique, avec ou sans sélecteur de canon; extracteurs ou éjecteurs; mécanisme à platine ou à coffre; finis et ciselures très variables; monture en bois dur; poignée-pistolet, poignée demi-pistolet ou poignée anglaise.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109755
Marque: Richards
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Richards
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109755 - 2	10 GA PERCUSSION	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109755 - 3	10 GA PERCUSSION	2	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
109755 - 1	14 GA PERCUSSION	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109755 - 4	14 GA PERCUSSION	2	740	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "RICHARDS" sur les platines.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme; il est tiré des caractéristiques de l'arme à feu. - caractéristiques : arme à percussion à chargement par la bouche; généralement mécanisme à platine; double chiens extérieurs latéraux; détente simple ou double; crosse à poignée anglaise; peut comporter des canons damas; refouloir monté sur le dessous des canons. - des poinçons d'homologation britanniques figurent sur le canon et/ou la carcasse/le boîtier de culasse de cette arme.
Mécanisme	- canons juxtaposés, chargement par la bouche.
Autres marquages	- poinçons d'homologation anglais sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96215
Marque: Richards
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Richards
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96215 - 1	12 GA PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
96215 - 4	12 GA PERCUSSION	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
96215 - 2	20 GA PERCUSSION	1	795	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
96215 - 5	20 GA PERCUSSION	1	795	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure habituellement sur l'arme à feu. - la marque, "RICHARDS", figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques de l'arme. - les armes à feu de ce type auraient été fabriquées entre le milieu des années 1800 et la fin des années 1880. - caractéristiques : chargement par la bouche avec système de mise à feu à percussion; habituellement mécanisme à platine; chien extérieur; baguette montée sous le canon; peut avoir un canon damas.
Mécanisme	- arme à percussion à chargement par la bouche.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Richards Percussion Shotgun

Richards Single Barrel Shotgun

Richards Single Shot Shotgun

Single Barrel

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142375
Marque: Richards & Co
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Richards & Co
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142375 - 1	20 GA PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'exemplaire connu porte la mention " RICHARDS & CO " inscrite sur la fausse platine.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme; il est tiré des caractéristiques de l'arme à feu.
- ce type d'arme aurait été fabriqué vers le milieu des années 1700 jusqu'au début des années 1880.
- caractéristiques : arme à percussion à chargement par la bouche; de manière générale, mécanisme à platine; chien apparent; refouloir monté sous le canon; peut être un canon damas.

Mécanisme

- arme à percussion à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127696
Marque: Richards, John
Modèle: Three Barrel Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Richards, John
Modèle:	Three Barrel Flintlock Pistol
Fabricant:	Richards, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127696 - 1	55 FLINTLOCK	2	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un exemplaire connu comportait un " J " apposé par-dessus " RICHARDS ", sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; l'inscription " LONDON " figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme de poing; il est tiré des caractéristiques de l'arme à feu.
- ce type d'arme aurait été fabriqué vers le milieu des années 1700 jusqu'au début des années 1800.
- caractéristiques : chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex; mécanisme à coffre avec un seul chien extérieur situé au centre, sur le dessus du mécanisme; levier d'actionnement à trois positions situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et conçu pour faire pivoter un réservoir à poudre interne pour permettre à chaque canon de faire feu indépendamment l'un de l'autre; canons à trois vis, chacun numéroté par renvoi au boîtier de culasse/de la carcasse; les canons sont configurés de la manière suivante : deux canons côte-à-côte et un canon unique en dessous; détente unique avec pontet complet; sûreté demi-armée de type à glissière actionnée par le pouce et située derrière le chien; baïonnette à ressort de forme triangulaire montée sur le dessous du canon inférieur; déverrouillage de baïonnette actionné au niveau du pontet; poignée en bois dur de type sac; boîtier de culasse/carcasse gravé.
- poinçons d'homologation britanniques sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- un exemplaire connu comportait un " J " apposé par-dessus " RICHARDS ", sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; l'inscription " LONDON " figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- le nom John Richards était lié à un certain nombre d'armuriers britanniques entre 1700 et 1800;
- John Richards de Londres (2 générations), Angleterre, a été en affaires entre 1774 et 1821;
- John Richards était situé au 114 Strand de 1775 à 1777; au 25 Strand de 1778 à 1780; 4 Ball Alley, Lombard Street de 1781 à 1883; 54 Strand Street de 1782 à 1808; 55 Strand de 1809 à 1821.
- John Richards de Cardiff, habitait au 74 St. Mary Street vers 1883.
- John Richards de Taunton, Somerset; situé à la Hunt's Court, High Street, de 1841 à 1866; " Richards & Son ", même adresse, de 1874 à 1894.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barreled Turnover Flintlock Pistol

Swivel Barrel Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17188
Marque: Richards, Joseph & William
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Richards, Joseph & William
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Richards, Joseph & William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17188 - 1	64 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J & W RICHARDS" figure sur la plaquette droite de l'arme à feu.
- l'inscription "62 Strand, London" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est un pistolet "de duel" souvent vendu avec un autre pistolet identique dans un coffret.
- caractéristiques : canon rond, mi-rond ou octogonal; guidon et hausse fixes; baguette sous le canon; fausse platine à droite; monture pleine ou demi-longueur en noyer quadrillé avec poignée arrondie; fini bleui ou brun.
- caractéristiques optionnelles : double détente; sécurité postérieure manuelle sur la platine.

Fabricant

- l'inscription "J & W RICHARDS" figure sur la plaquette droite de l'arme à feu.
- l'inscription "62 Strand, London" peut figurer sur l'arme à feu.
- Joseph & William Richards sont enregistrés en tant que fabricants d'armes à feu et de fusils/revolvers établis au 49 New Street, à Birmingham, de 1799 à 1817.
- Joseph & William Richards sont enregistrés en tant qu'armuriers établis au 16 Staining Lane, de 1808 à 1810.
- Joseph Richards est enregistré en tant qu'armurier établi au 112 New Street, à Birmingham, de 1815 à 1830.
- William Richards est enregistré en tant qu'armurier établi sur Blackfriars Road, de 1792 à 1802.
- William Richards est enregistré en tant que fabricant d'armes à feu et de fusils/revolvers établi au 16 Aston Street, à Birmingham, de 1849 à 1850.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dueling Pistol

Duelling Pistol

Richards Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118813
Marque: Richards, Theophilus
Modèle: Blunderbuss

Sommaire

Marque:	Richards, Theophilus
Modèle:	Blunderbuss
Fabricant:	Richards, Theophilus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118813 - 1	75 PERCUSSION	1	362	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "THEOPs RICHARDS" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le "Blunderbuss" est un fusil de chasse avec une large bouche en forme d'entonnoir permettant une recharge rapide. - courant de 1600 à 1800.
Fabricant	- Theophilus Richards était un fabricant établi à Londres, Angleterre, de 1771 à 1830. - Theophilus Richards s'associa aussi à William Westley vers 1788.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blunderbuss Musket

Dag Gun

Donderbuchse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Donderbus

Postal Defence Gun

Tromblon

Trombone

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196003
Marque: Richards, Theophilus
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Richards, Theophilus
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Richards, Theophilus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196003 - 1	69 FLINTLOCK	1	210	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THEOPs RICHARDS" figure sur la platine.
- "Theophilus Richards" était un fabricant établi à Londres et à Birmingham, en Angleterre, d'environ 1771 à 1830.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal avec guidon à pilier ou à grain d'orge; baguette sous le canon; platine, chien, batterie et bassinet de mise à feu sur le côté droit; simple action; pontet arrondi avec faîteau en forme d'ananas; pièces de fixation en laiton ou en fer; monture en bois avec poignée arrondie une pièce et bout de crosse rond.

Fabricant

- l'inscription "THEOPs RICHARDS" figure sur la platine.
- "Theophilus Richards" était un fabricant établi à Londres et à Birmingham, en Angleterre, d'environ 1771 à 1830.
- "Theophilus Richards" est le successeur de Thomas Richards et le père de William Westley Richards, fondateur de "Westley Richards".
- "Theophilus Richards" était titulaire d'un contrat du gouvernement royal visant la fabrication de mousquets à platine à silex.
- Theophilus Richards exploitait une usine d'armement sous l'appellation "The Royal Patent Waterproof Gun Manufactory", et plus tard sous son propre nom.
- Theophilus Richards était établi au 26 High Street, à Birmingham vers 1799-1801, au 47 John St de 1802 à 1817 et au 33 High Street de 1802 à 1833.
- Theophilus Richards a été nommé en 1813 pour siéger auprès d'un comité qui a fait voter la Gun Barrel Proof Act (loi sur l'homologation des canons d'armes à feu) de 1813 et eut un rôle clé dans la création du banc d'épreuve de Birmingham (Birmingham Proof House) avec son fils, Westley William.
- "Theophilus Richards" eut un autre fils, également appelé Theophilus, qui dirigea des installations sises au 33 High Street après le décès de son père en 1828 et jusqu'en 1833.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82634
Marque: Richards, W
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Richards, W
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82634 - 1	10.4MM/12 GA	2	766	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82634 - 2	40-65 WIN/12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82634 - 3	44-40 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. RICHARDS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des exemplaires "W. RICHARDS" portaient des poinçons d'homologation britanniques ou belges.
- dans les années 1800, plusieurs entreprises belges ont fabriqué et exporté des fusils de chasse bon marché sous le nom commercial "W. Richards".
- ne pas confondre avec "William Richards of Liverpool" ou "Westley Richards".

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à deux canons juxtaposés de calibres mixtes avec un canon rayé et un canon à âme lisse.
- fabriqués vers 1900.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés; boîtier de culasse/de la carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture fixée en dessous; platines latérales avec chiens apparents; détentes doubles; garde-main en bois et crosse à poignée anglaise.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Cape Gun Side By Side

Combination Rifle/Shotgun

Double Barrel

S/S

Side By Side

Side X Side

Side by Side Rifle/Shotgun

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117502
Marque: Richards, W
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Richards, W
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117502 - 2	44 CF/12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117502 - 1	44 CF/12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. RICHARDS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des exemplaires "W. RICHARDS" portaient des poinçons d'homologation britanniques ou belges.
- dans les années 1800, plusieurs entreprises belges ont fabriqué et exporté des fusils de chasse bon marché sous le nom commercial "W. Richards".
- ne pas confondre avec "William Richards of Liverpool" ou "Westley Richards".

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à deux canons juxtaposés de calibres mixtes avec un canon rayé et un canon à âme lisse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture fixée sur la queue de carcasse supérieure, sur le côté ou en dessous; mécanisme à coffre ou à platine; chiens latéraux apparents ou sans chien; détente simple ou double; garde-main en bois quadrillé et poignée anglaise ou crosse à demi poignée-pistolet.

Genre

- arme à feu à canons juxtaposés : un canon rayé et un canon lisse.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67104
Marque: Richards, W
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Richards, W
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67104 - 3	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67104 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67104 - 11	10 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67104 - 5	12 GA	2	727	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67104 - 9	12 GA	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67104 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67104 - 15	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67104 - 10	12 GA X 2 1/2"	2	777	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67104 - 12	12 GA X 2 1/2"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67104 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67104 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67104 - 7	12 GA X 3"	2	815	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67104 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67104 - 13	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67104 - 4	410 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. RICHARDS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des poinçons d'homologation britanniques ou belges ont été relevés sur des spécimens d'armes "W. RICHARDS".
- dans les années 1800, plusieurs entreprises belges ont fabriqué et exporté des fusils de chasse bon marché sous l'appellation commerciale "W. Richards".
- ne pas confondre avec "William Richards of Liverpool" ou "Westley Richards".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés W. Richards dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles :
- arme à bascule; mécanisme à coffre ou à platine.
- chiens apparents ou non.
- détente unique ou deux détentes.
- monture quadrillée en bois dur; poignée anglaise ou poignée-pistolet.
- extracteurs/éjecteurs automatiques ou non.
- quelques ciselures ou abondantes ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse de certaines variantes.
- canons bleuis ronds avec bande mate ou ventilée.
- clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture latéral.
- autres caractéristiques très variables.

Mécanisme

- canons juxtaposés avec mécanisme à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.

Canon

- "LONDON IMPROVED FIND TWIST" sur la bande.

Autres marquages

- poinçons d'homologation de Liège sur les plats du canon; longueur de la chambre indiquée en millimètres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgium Laminated Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119252
Marque: Richards, W
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Richards, W
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119252 - 2	10 GA PERCUSSION	2	773	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119252 - 4	10 GA PERCUSSION	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119252 - 1	16 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119252 - 3	44 PERCUSSION	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. RICHARDS" peut figurer sur les plaques de visite.
- des exemplaires "W. RICHARDS" portaient des poinçons d'homologation britanniques ou belges.
- dans les années 1800, plusieurs entreprises belges ont fabriqué et exporté des fusils de chasse bon marché sous le nom commercial "W. Richards".
- ne pas confondre avec "William Richards of Liverpool" ou "Westley Richards".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à percussion et à canons juxtaposés W. Richards dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : canons damas; monture quadrillée en bois avec poignée anglaise ou poignée-pistolet; deux détentes.

Mécanisme

- arme à canons juxtaposés à chargement par la bouche et à percussion.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse/les canons : "16".
- il existe des exemplaires de divers calibres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - poinçons d'homologation belges sur le boîtier de culasse/la carcasse/les canons; ils peuvent inclure les lettres "ELG" dans un ovale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Percussion Shotgun

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129556
Marque: Richards, W
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Richards, W
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129556 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. RICHARDS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des exemplaires portant les marques "W. RICHARDS" portaient des poinçons d'homologation britanniques ou belges.
- dans les années 1800, plusieurs entreprises belges ont fabriqué et exporté des fusils de chasse bon marché sous l'appellation commerciale "W. Richards".
- il ne faut pas confondre "W. Richards" avec "William Richards of Liverpool" ou "Westley Richards".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture à l'avant du pontet; platine avec chien apparent; garde-main et crosse à poignée droite en bois.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130334
Marque: Richards, W
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Richards, W
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130334 - 1	12 GA PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. RICHARDS" peut figurer sur le côté du verrou.
- des exemplaires portant les marques "W. RICHARDS" portaient des poinçons d'homologation britanniques ou belges.
- dans les années 1800, plusieurs entreprises belges ont fabriqué et exporté des fusils de chasse bon marché sous l'appellation commerciale "W. Richards".
- il ne faut pas confondre "W. Richards" avec "William Richards of Liverpool" ou "Westley Richards".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon mi-rond et mi-octogonal avec guidon à grain d'orge; platine; chien extérieur; une seule détente; baguette; monture à poignée droite.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche

Remarques

- certaines armes à feu présentent des poinçons d'homologation sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120391
Marque: Richards, William Henry
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Richards, William Henry
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Richards, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120391 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120391 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "W. RICHARDS", "W. RICHARDS LIVERPOOL", ou "W RICHARDS OLDHALL St. LIVERPOOL", figure sur l'arme à feu.

- "William Henry Richards" était un fabricant de carabines et de pistolets établi au 51 Oldhall Street, à Liverpool, en Angleterre, vers 1857.

- le nom Richards fut associé à des fabricants d'armes de Birmingham, Liverpool et Londres, en Angleterre.

- William Westley Richards, de Birmingham et Londres.
- William Westley Richards était le fils de Theophilus Richards.
- William Westley Richards est né en 1788 et décédé en 1865.
- William Westley Richards fonda un atelier et une usine au 82 High Street, à Birmingham, vers 1812.
- William Westley Richards posséda des installations au 170 New Bond Street ainsi qu'au 25-27 Lawrence Pountney Lane, à Londres, entre 1826 et 1871.
- William Westley Richards était le père de Westley Richards.

- William Richards, de Londres.
- William Richards s'établit à Blackfriars Road de 1792 à 1802.
- William P. Richards s'établit au 20 Market Row, Great Portland Street, au 13 John Street, Oxford Street et au 11 John Street entre 1823 et 1830.

- William Richards de Liverpool, en Angleterre.

- le fils de William Richard, qui s'appelait également William Richards, reprit l'entreprise familiale et s'installa à Liverpool en 1842.
- William Richards s'éteignit en 1864.
- William Richards avait deux fils, William Richards et Henry Richards.
- William Richards s'établit à Preston et continua à produire des armes à feu. Il s'éteignit vers 1920. À son décès, la société de Liverpool prit le contrôle de son entreprise.
- Henry Richards dirigea l'entreprise familiale de production d'armes à feu à Liverpool et il occupa plusieurs adresses sur Old Hall Street jusqu'à sa mort en 1895. Son fils, Westley Richards, lui succéda. Westley Richards mourut en 1944. Il ne s'agit pas du Westley Richards qui produisait aussi des armes à feu à Birmingham, Angleterre. Lawrence Richards Hunt, puis J.L. Brown dirigèrent ensuite l'entreprise.
- voici certaines des adresses connues des entreprises citées précédemment :
- 152 Dale Street.
- 144 Dale Street.
- diverses adresses sur Old Hall Street
- 27 Old Hall Street jusqu'en 1907.
- 1 Tithebarn Street, de 1907 à 1917.
- Exchange Street, à partir de 1917.

Modèle

- le modèle ne figure par sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés W. Richards dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés; ouverture par levier supérieur; une seule détente ou deux détentes; mécanisme à coffre ou platine latérale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- le nom William Richards fut associé à des fabricants d'armes de Birmingham, Liverpool et Londres, en Angleterre.

- William Westley Richards, de Birmingham et Londres.
- William Westley Richards était le fils de Theophilus Richards.
- William Westley Richards est né en 1788 et décédé en 1865.
- William Westley Richards fonda un atelier et une usine au 82 High Street, à Birmingham, vers 1812.
- William Westley Richards posséda des installations au 170 New Bond Street ainsi qu'au 25-27 Lawrence Pountney Lane, à Londres, entre 1826 et 1871.
- William Westley Richards était le père de Westley Richards.

- William Richards, de Londres.
- William Richards s'établit à Blackfriars Road de 1792 à 1802.
- William P. Richards s'établit au 20 Market Row, Great Portland Street, au 13 John Street, Oxford Street et au 11 John Street entre 1823 et 1830.

- William Richards de Liverpool, en Angleterre.

- le fils de William Richard, qui s'appelait également William Richards, reprit l'entreprise familiale et s'installa à Liverpool en 1842.
- William Richards s'éteignit en 1864.
- William Richards avait deux fils, William Richards et Henry Richards.
- William Richards s'établit à Preston et continua à produire des armes à feu. Il s'éteignit vers 1920. À son décès, la société de Liverpool prit le contrôle de son entreprise.
- Henry Richards dirigea l'entreprise familiale de production d'armes à feu à Liverpool et il occupa plusieurs adresses sur Old Hall Street jusqu'à sa mort en 1895. Son fils, Westley Richards, lui succéda. Westley Richards mourut en 1944. Il ne s'agit pas du Westley Richards qui produisait aussi des armes à feu à Birmingham, Angleterre. Lawrence Richards Hunt, puis J.L. Brown dirigèrent ensuite l'entreprise.
- voici certaines des adresses connues des entreprises citées précédemment :
- 152 Dale Street.
- 144 Dale Street.
- diverses adresses sur Old Hall Street
- 27 Old Hall Street jusqu'en 1907.
- 1 Tithebarn Street, de 1907 à 1917.
- Exchange Street, à partir de 1917.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Richards, W.

W.Richards

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138579
Marque: Richards, William Henry
Modèle: Tranter's Patent

Sommaire

Marque:	Richards, William Henry
Modèle:	Tranter's Patent
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138579 - 1	320 RF	7	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "W. RICHARDS", "W. RICHARDS LIVERPOOL" ou "W RICHARDS OLDHALL St. LIVERPOOL" figure sur l'arme à feu.

- "William Henry Richards" était un fabricant de fusils et de pistolets situé au 51, Oldhall Street, à Liverpool (Angleterre), vers 1857.

- le nom Richards a été associé à des fabricants d'armes situés à Birmingham, à Liverpool et à Londres, en Angleterre.

- William Westley Richards de Birmingham et Londres
- William Westley Richards était le fils de Theophilus Richards.
- William Westley Richards est né en 1788 et est décédé en 1865.
- William Westley Richards a créé un atelier et une usine au 82, High Street, à Birmingham, vers 1812.
- William Westley Richards possédait des locaux au 170, New Bond Street et au 25-27, Lawrence Pountney Lane, à Londres, entre 1826 et 1871.
- William Westley Richards était le père de Westley Richards.

- William Richards de Londres
- William Richards était établi sur Blackfriars Road de 1792 à 1802.
- William P. Richards était établi au 20, Market Row, Great Portland Street et au 13, John Street, Oxford Street et au 11, John Street entre 1823 et 1830.

- William Richards de Liverpool, Angleterre.

- le fils de William Richards, également nommé William Richards, a poursuivi les activités de la famille et s'est établi à Liverpool en 1842.
- William Richards est décédé en 1864.
- William Richards avait deux fils : William Richards et Henry Richards.
- William Richards s'est établi à Preston et à continué de fabriquer des armes à feu. Il est décédé vers 1920. À sa mort, sa firme de Preston a été reprise par l'armurerie de Liverpool.
- Henry Richards a continué de fabriquer des armes à feu à Liverpool en résidant à diverses adresses le long de la Old Hall Street, jusqu'à sa mort en 1895. Son fils, Westley Richards, lui a succédé. Westley Richards est décédé en 1944. Ce n'est pas le même Westley Richards qui fabriquait aussi des armes à feu à Birmingham, en Angleterre. Lawrence Richards Hunt et J.L. Brown ont ensuite géré l'entreprise.
- Voici quelques adresses associées aux fabricants mentionnés plus haut :
- 152, Dale Street.
- 144, Dale Street.
- diverses adresses le long de la Old Hall Street
- 27, Old Hall Street jusqu'en 1907.
- 1, Tithebarn Street, de 1907 à 1917.
- Exchange Street, à partir de 1917.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1886.
- le marquage "W. TRANTER'S PATENT" apposé dans une légende ovale au-dessus du numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est également connue en tant que revolver n°2 à chargement par la culasse.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et rainure et encoche sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse pour la hausse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement à droite; chien extérieur à crête; pas de pontet; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; cadre de crosse arrière bombé; dessous de cadre de crosse arrondi avec calotte en métal; crosse en bois quadrillé ou lisse.

Fabricant

- le marquage "W. TRANTER'S PATENT" apposé dans une légende ovale au-dessus du numéro de série figure dans le coin supérieur avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans le coin supérieur avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "320" figure sur le côté du canon.
- caractéristiques des rayures : 5 rayures, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26550	Tranter	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
172182	Boss	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Beattie Model 2

Beattie No 2

Beattie Sheath Trigger

Breech Loading No 2

Model 2

Model No 2

Sheath Trigger

Sheath Trigger No 2

Tranter Model 2

Tranter No 2

Tranter Sheath Trigger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141055
Marque: Richards, William Henry
Modèle: Webley No 2 The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Richards, William Henry
Modèle:	Webley No 2 The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141055 - 1	450 REV CF	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141055 - 3	450 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "W. RICHARDS" et "27 OLD HALL ST LIVERPOOL" figurent l'une au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.

- "William Henry Richards" était un fabricant de fusils et de pistolets établi au 51, Oldhall Street, à Liverpool (Angleterre), vers 1857.

- le nom Richards a été associé à des fabricants d'armes situés à Birmingham, à Liverpool et à Londres, en Angleterre.

- William Westley Richards de Birmingham et Londres.
- William Westley Richards était le fils de Theophilus Richards.
- William Westley Richards est né en 1788 et est décédé en 1865.
- William Westley Richards a établi un atelier et une usine au 82, High Street, à Birmingham, vers 1812.
- William Westley Richards possédait des locaux au 170, New Bond Street et au 25-27, Lawrence Pountney Lane, à Londres, entre 1826 et 1871.
- William Westley Richards était le père de Westley Richards.

- William Richards de Londres
- William Richards était établi sur Blackfriars Road de 1792 à 1802.
- William P. Richards était établi au 20, Market Row, Great Portland Street, au 13, John Street, Oxford Street et au 11, John Street, entre 1823 et 1830.

- William Richards de Liverpool (Angleterre).

- le fils de William Richards, également nommé William Richards, a poursuivi les activités de la famille et s'est établi à Liverpool en 1842.
- William Richards est décédé en 1864.
- William Richards avait deux fils : William Richards et Henry Richards.
- William Richards s'est établi à Preston et a continué de fabriquer des armes à feu. Il est décédé vers 1920. À sa mort, sa firme de Preston a été reprise par l'armurerie de Liverpool.
- Henry Richards a continué de fabriquer des armes à feu à Liverpool en résidant à diverses adresses le long de la Old Hall Street, jusqu'à sa mort en 1895. Son fils, Westley Richards, lui a succédé. Westley Richards est décédé en 1944. Ce n'est pas le même Westley Richards qui fabriquait aussi des armes à feu à Birmingham, en Angleterre. Lawrence Richards Hunt et J.L. Brown ont ensuite géré l'entreprise.
- voici quelques adresses associées aux fabricants mentionnés plus haut :
- 152, Dale Street.
- 144, Dale Street.
- diverses adresses le long de la Old Hall Street.
- 27, Old Hall Street jusqu'en 1907.
- 1, Tithebarn Street, de 1907 à 1917.
- Exchange Street, à partir de 1917.

Modèle

- les inscriptions "THE BRITISH" et "BULL DOG" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WEBLEY'S" et "No 2" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23367	Webley	No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141046	Army & Navy	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141048	Gates, Frederick	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141049	Curry, Nathaniel	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141050	Rodda	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141051	Whistler, Edward	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141052	Rigby, John	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141059	Trulock & Harriss	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141060	Watson & Hancock	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141061	Reilly, Edward Michael	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141063	Locke, Walter & Company	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

Pre No 2 The British Bull Dog

The British Bull Dog

Webley's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141028
Marque: Richards, William Henry
Modèle: Webley The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Richards, William Henry
Modèle:	Webley The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141028 - 1	442 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "W. RICHARDS LIVERPOOL" figure sur l'arme à feu.

- "William Henry Richards" était un fabricant de fusils et de pistolets établi au 51, Oldhall Street, à Liverpool (Angleterre), vers 1857.

- le nom Richards a été associé à des fabricants d'armes situés à Birmingham, à Liverpool et à Londres, en Angleterre.

- William Westley Richards de Birmingham et Londres.
- William Westley Richards était le fils de Theophilus Richards.
- William Westley Richards est né en 1788 et est décédé en 1865.
- William Westley Richards a établi un atelier et une usine au 82, High Street, à Birmingham, vers 1812.
- William Westley Richards possédait des locaux au 170, New Bond Street et au 25-27, Lawrence Pountney Lane, à Londres, entre 1826 et 1871.
- William Westley Richards était le père de Westley Richards.

- William Richards de Londres
- William Richards était établi sur Blackfriars Road de 1792 à 1802.
- William P. Richards était établi au 20, Market Row, Great Portland Street, au 13, John Street, Oxford Street et au 11, John Street, entre 1823 et 1830.

- William Richards de Liverpool (Angleterre).

- le fils de William Richards, également nommé William Richards, a poursuivi les activités de la famille et s'est établi à Liverpool en 1842.
- William Richards est décédé en 1864.
- William Richards avait deux fils : William Richards et Henry Richards.
- William Richards s'est établi à Preston et a continué de fabriquer des armes à feu. Il est décédé vers 1920. À sa mort, sa firme de Preston a été reprise par l'armurerie de Liverpool.
- Henry Richards a continué de fabriquer des armes à feu à Liverpool en résidant à diverses adresses le long de la Old Hall Street, jusqu'à sa mort en 1895. Son fils, Westley Richards, lui a succédé. Westley Richards est décédé en 1944. Ce n'est pas le même Westley Richards qui fabriquait aussi des armes à feu à Birmingham, en Angleterre. Lawrence Richards Hunt et J.L. Brown ont ensuite géré l'entreprise.
- voici quelques adresses associées aux fabricants mentionnés plus haut :
- 152, Dale Street.
- 144, Dale Street.
- diverses adresses le long de la Old Hall Street.
- 27, Old Hall Street jusqu'en 1907.
- 1, Tithebarn Street, de 1907 à 1917.
- Exchange Street, à partir de 1917.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1887.
- les inscriptions "THE BRITISH" et "BULL DOG" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WEBLEY'S" et "PATENT" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "The British Bull Dog" a été fabriqué avant le modèle "No 2 The British Bull Dog".
- caractéristiques : guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22896	Trulock & Harriss	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141023	Webley	British Bulldog	Webley	Arme de poing	Revolver
141024	Lang, J	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141025	Higham, Edward & George	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141029	Curry, Nathaniel	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141030	Liddle & Kaeding	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141045	Murcott, Theophilus	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141046	Army & Navy	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141047	Whistler, Edward	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141048	Gates, Frederick	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141049	Curry, Nathaniel	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141063	Locke, Walter & Company	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141129	Liddle & Kaeding	Bulldog Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

Pre No 2 The British Bull Dog

The British Bull Dog

Webley's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70810
Marque: Richardson
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Richardson
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70810 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70810 - 2	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70810 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme à bascule à canons juxtaposés; chiens apparents. - l'inscription "Laminated Steel - London" peut figurer sur les canons.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120746
Marque: Richardson Industries
Modèle: Guerrilla Gun

Sommaire

Marque:	Richardson Industries
Modèle:	Guerrilla Gun
Fabricant:	Richardson Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120746 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.
- "Richardson Industries" inscrit dans la monture de bois.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "Guerrilla Gun" inscrit dans la monture de bois.
- fusil de chasse à un coup extrêmement simple fabriqué après la Seconde Guerre mondiale à partir de fusils de chasse artisanaux utilisés par les résistants pendant l'occupation japonaise du Sud-Est asiatique.
- pour utiliser ce fusil de chasse, il faut introduire une cartouche à l'extrémité culasse du canon coulissant amovible, puis glisser le canon dans le boîtier de culasse/la carcasse. Au moment voulu, tirer fermement le canon vers l'arrière, soit vers le boîtier de culasse, afin que le percuteur fixe frappe l'amorce de la cartouche et provoque ainsi le tir.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à tige de laiton; bouchon de culasse en aluminium; crosse en bois; sûreté moletée en aluminium qui se visse dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse pour bloquer le canon.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- "Richardson Industries" inscrit dans la monture de bois.

Mécanisme

- arme à un coup de fabrication artisanale, avec canon coulissant amovible.

Numéro de série

- avec ou sans numéro de série; arme examinée : numéro de deux chiffres inscrit au stylet électrique sur le boîtier de culasse/la carcasse et le bouchon de culasse.

Calibre

- même si ce fusil de chasse de calibre 12 est conçu pour des cartouches de 2 ¾ po, il n'a pas de " chambre " proprement dite et il accepte n'importe quelle cartouche de calibre 12.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Slam Bang

Slam-Bang

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58139
Marque: Richland Arms
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Richland Arms
Modèle:	200
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58139 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58139 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58139 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58139 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58139 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58139 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58139 - 12	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58139 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58139 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58139 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58139 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58139 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58139 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58139 - 19	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58139 - 18	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RICHLAND ARMS CO." ou "RA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- la Richland Arms Company était une société d'Importation établie à Blissfield, dans l'État du Michigan, aux États-Unis, de 1963 à 1986.
- la Richland Arms Company importait des armes à feu d'Italie et d'Espagne.

Modèle

- fabriqué de 1963 à 1985.
- fusil de chasse à canons juxtaposés, sans chien apparent.
- mécanisme à coffre Anson & Deeley.
- étranglements : amélioré et modifié ou modifié et maximum.
- monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet.
- tampon de recul.
- fût en queue de castor.
- deux détentes.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200 Field Grade

200 Richland

200 Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Richland 200

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68304
Marque: Richland Arms
Modèle: 707

Sommaire

Marque:	Richland Arms
Modèle:	707
Fabricant:	Prandelli & Gasperini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68304 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68304 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68304 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68304 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68304 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " RICHLAND ARMS CO. " ou " RA " peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse ou le canon.
- la Richland Arms Company était un importateur de Blissfield, au Michigan, aux États-Unis, entre 1963 et 1986.
- la Richland Arms Company importait des armes à feu d'Italie et d'Espagne.

Modèle

- l'inscription " Richland Model 707 " figure habituellement sur la bande de visée.
- arme importée dans les années 1960.
- fusil de chasse à canons juxtaposées et de modèle standard.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant, avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse; aucun chien; extracteurs; deux détentes; crosse quadrillée en noyer à garde-main et à poignée-pistolet ou crosse anglaise quadrillée en noyer; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse pouvant être bleui ou gravé et pourvu d'une finition métallique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Prandelli & Gasperini fabriquait des fusils de chasse à canon superposés et juxtaposés. - Prandelli & Gasperini se trouvait à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- canons superposées, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

707 Deluxe

Deluxe 707

Richland Model 707

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59958
Marque: Richland Arms
Modèle: 711

Sommaire

Marque:	Richland Arms
Modèle:	711
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59958 - 8	10 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59958 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59958 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59958 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RICHLAND ARMS CO." ou "RA" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- Richland Arms Company était un importateur établi à Blissfield, dans l'État du Michigan, aux États-Unis, de 1963 à 1986.
- la société Richland Arms Company importait des armes à feu d'Italie et d'Espagne.

Modèle

- modèle fabriqué de 1963 à 1985.
- le modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : sûreté automatique avec double détente et extracteur; bande de visée surélevée courant sur toute la longueur; double viseur; monture en noyer avec poignée-pistolet; fût en queue de castor et tampon de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons. - "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons. - les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos. - la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932. - la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005. - Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents, de même que des fusils de chasse à canons superposés. - les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- numéro relevé : chiffre, lettre, puis 5 chiffres (par ex.: xAxxxxx).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

711 Magnum

Long Range Waterfowl Magnum

Magnum 711

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182162
Marque: Richland Arms
Modèle: 808

Sommaire

Marque:	Richland Arms
Modèle:	808
Fabricant:	Richland Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182162 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182162 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182162 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RICHLAND ARMS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "808" est inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un modèle standard de fusil de chasse superposé importé par Richland Arms pour le tir trap/skeet et la chasse.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon grain d'orge; bande ventilée; devant et crosse-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse nickelée mate avec différentes qualités de gravure; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; monodétente; et plaque de couche.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62783
Marque: Richland Arms
Modèle: 810

Sommaire

Marque:	Richland Arms
Modèle:	810
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62783 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "RICHLAND ARMS CO." ou "RA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - la Richland Arms Company était un importateur de fusils de chasse espagnols; firme établie à Blissfield, Michigan, É.-U. de 1963 à 1986. - la Richland Arms Company importait des armes à feu d'Italie et d'Espagne.
Modèle	- cran de sûreté, deux détentes, extracteurs, clé d'ouverture sur la queue de carcasse, bande ventilée pleine longueur, crosse à poignée-pistolet en noyer, fût en queue de castor, tampon de recul.
Mécanisme	- canons superposé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M810

O/U

Over And Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68287
Marque: Richland Arms
Modèle: 909

Sommaire

Marque:	Richland Arms
Modèle:	909
Fabricant:	Union Armera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68287 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68287 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68287 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68287 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RICHLAND ARMS CO." ou "RA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- la Richland Arms Company était un importateur de fusils de chasse espagnols; firme établie à Blissfield, Michigan, É.-U. de 1963 à 1986.
- la Richland Arms Company importait des armes à feu d'Italie et d'Espagne.

Modèle

- "M909" peut figurer sur la patte du pontet.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; pas de chien apparent; détente sélective unique; éjecteurs sélectifs automatiques; boîtier de culasse au fini satiné blanc et abondamment orné de ciselures; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sous les canons.
- le numéro de série peut être constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué de la lettre "U", suivie d'un point (.), de la lettre "A" et de cinq chiffres, par exemple "U.A13##7".
- les lettres "U.A" représentent également le code de fabricant de la société Union Armera.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 s'échelonnent de 0001 à 32 508 environ.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Par exemple : "31 - 03 - # 0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35288	Grulla Armas	215	Grulla Armas	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

M 909

M-909

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21489
Marque: Richland Arms
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	Richland Arms
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21489 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RICHLAND ARMS CO." ou "RA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- la société Richland Arms Company était un importateur établi à Blissfield, dans l'État du Michigan, aux États-Unis, de 1963 à 1986.
- la société Richland Arms Company importait des armes à feu d'Italie et d'Espagne.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire modèle 1847 Walker de Colt.
- les inscriptions "US" et "1847" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rayé rond à octogonal avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet à percussion non cannelé amovible; le barillet est doté de fentes d'arrêtoir ovales; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet à dos carré et devant de crosse en laiton; dos de crosse en acier; poignée une pièce en bois dur; canon, barillet et dos de crosse bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés; barillet gravé.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale est de 394 mm (15 1/2 po).
- le poids moyen est de 2,04 kg (4 1/2 lb).

Mécanisme

- simple action

Numéro de série

- figure généralement sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, juste en dessous du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Autres marquages

- l'arme examinée portait des poinçons d'homologation italiens.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1847 USMC

Colt 1847 Walker

Colt 1847 Walker USMC Reproduction

Colt Walker USMC Reproduction

Model U.S.M.C.

U.S.M.C.

Walker Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129514
Marque: Richland Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Ballister

Sommaire

Marque:	Richland Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Ballister
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129514 - 1	44 PERCUSSION	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RICHLAND ARMS CO." ou "RA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- Richland Arms Company était un importateur établi à Blissfield, dans l'État du Michigan, aux États-Unis, de 1963 à 1986.
- la société Richland Arms Company importait des armes à feu d'Italie et d'Espagne.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une réplique moderne d'un revolver à percussion Colt 1851 Navy.
- caractéristiques : canon octogonal avec baguette montée sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en laiton avec barillet rond bleui; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en noyer; dispositifs de visée fixes.
- longueur totale de 450 mm (17,5 po) et poids moyen de 1,3 kg (2,75 lb).

Fabricant

- les initiales de la marque de commerce de Pietta figurent sur la face inférieure du canon.
- la marque de commerce est représentée par les lettres FAP stylisées.
- les poinçons d'homologation italiens figurent sur cette arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "Black Powder Only - Caliber 44" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129514

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183023	Richland Arms	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Buntline

1851 Colt Navy Ballister

1851 Colt Navy Reproduction

Ballister

Richland 44 Ballister Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183023
Marque: Richland Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Richland Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183023 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RICHLAND ARMS CO." ou "RA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- Richland Arms Company était un importateur établi à Blissfield, dans l'État du Michigan, aux États-Unis, de 1963 à 1986.
- la société Richland Arms Company importait des armes à feu d'Italie et d'Espagne.

Modèle

- l'inscription "NAVY MOD. 1851" figure sur la face supérieure du canon.
- le "NAVY MOD. 1851" est une reproduction du pistolet Old Model 1851 Navy de Colt.
- le "NAVY MOD. 1851" est un revolver à simple action, à percussion et à poudre noire muni d'un boîtier de culasse/une carcasse en laiton et d'un barillet bleui ainsi que d'un canon octogonal.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon octogonal avec un refouloir/levier de chargement monté sur la face inférieure avec verrou avant; boîtier de culasse/carcasse en laiton à dessus ouvert avec barillet non cannelé à percussion; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et bride de poignée en laiton; plaquette en bois; fini bleui.

Fabricant

- la marque de commerce de "Pietta" représentée par des initiales figure sur la face inférieure du canon.
- le symbole de la marque de commerce "Pietta" est représenté par les lettres "FAP" stylisées.
- des poinçons d'homologation italiens figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
100855	Richland Arms	Colt 1851 Navy Reproduction		Arme de poing	Revolver
129514	Richland Arms	Colt 1851 Navy Ballister	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pietta 1851 Navy

Pietta Colt 1851 Navy Reproduction

Pietta Navy Model

Richland Arms Colt 1851 Navy Reproduction

Richland Arms Navy Mod. 1851

Richland Arms Navy Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100855
Marque: Richland Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Richland Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100855 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100855 - 2	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100855 - 3	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RICHLAND ARMS CO." ou "RA" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- Richland Arms Company était un importateur établi à Blissfield, Michigan, É.-U. de 1963 à 1986.
- Richland Arms Company importait des armes à feu d'Italie et d'Espagne.

Modèle

- reproduction d'un revolver Colt 1851 Navy.
- revolver à percussion à poudre noire.
- canon octogonal et levier de chargement articulé.
- barillet rond.
- plaquette de crosse en noyer d'une seule pièce.
- guidon à tige en laiton.
- hausse sous forme d'encoche sur le chien.
- carcasse en acier.
- pontet et dos de crosse en laiton.
- levier de chargement et chien cémentés.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183023	Richland Arms	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125875
Marque: Richland Arms
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Richland Arms
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125875 - 1	12 GA X 3"	2	708	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RICHLAND ARMS CO." ou "RA" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- la Richland Arms Company était un importateur établi à Blissfield, au Michigan (États-Unis), de 1963 à 1986.
- la Richland Arms Company importait des armes à feu d'Italie et d'Espagne.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés portant le nom Richland Arms, mais qui ne portent aucune désignation de modèle.
- caractéristiques : canons superposés; levier d'ouverture sur le dessus; deux détentes; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini argent orné de ciselures.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la surface intérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- l'inscription "Made In Italy" figurait sur le canon supérieur de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24416
Marque: Richland Arms
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Richland Arms
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24416 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RICHLAND ARMS CO." ou "RA" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- Richland Arms Company était un importateur établi à Blissfield, dans l'État du Michigan, aux États-Unis, de 1963 à 1986.
- la société Richland Arms Company importait des armes à feu d'Italie et d'Espagne.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme, mais inscription "MADE IN ITALY" sur le côté gauche du canon.
- boîtier de culasse/carcasse en laiton; canon octogonal, levier de chargement sous le canon, chien, détente et barillet bleuis; plaquettes de crosse en bois pouvant arborer les lettres "CS" dans un cercle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un "palmier à l'intérieur d'un cercle", figurent généralement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'usine d'armement gouvernementale d'origine, était établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'usine d'armement produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842 ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et 1842 (conversions des fusils 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession. L'usine Palmetto Armory a été utilisée par la Confédération pour construire sa propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'usine d'armement Palmetto Armory a été détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un palmier flanqué des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C" sur deux lignes.
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" a été utilisée par un fabricant de carabines de type AR-15 durant la fin des années 1970 et le début des années 1980. L'usine Palmetto Armory fabriquait des carabines en utilisant les boîtiers de culasse qui leur étaient fournis par Scheutzen Gun Works/SGW, une entreprise établie à Washington (qui sera plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms, une entreprise établie à Krotz Springs, dans l'État de la Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un écusson formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) entouré du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui a été détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - le logo de la société "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory a été fondée 2008.

Mécanisme

- simple action seulement.

Calibre

- sur le côté droit du canon: "Cal.44 BLACK POWDER ONLY."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Army Reproduction

Army 1858 Reproduction

New Army Reproduction

New Model Army 1858 Reproduction

Remington 1858 Army Reproduction

Remington 1858 New Army Reproduction

Remington Army 1858 Reproduction

Remington New Model Army 1858 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122966
Marque: Richland Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Richland Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Zabala, G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122966 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RICHLAND ARMS CO." ou "RA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- la société Richland Arms Company était un importateur établi à Blissfield, dans l'État du Michigan, aux États-Unis, de 1963 à 1986.
- la société Richland Arms Company importait des armes à feu d'Italie et d'Espagne.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; canons juxtaposés bleuis; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme articulé à l'avant; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté coulissante sur la queue de la carcasse supérieure; double détente; sans chien; boîtier de culasse/carcasse légèrement gravé; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "G ZABALA" figure sur le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21491
Marque: Richland Arms
Modèle: Texas New Army

Sommaire

Marque:	Richland Arms
Modèle:	Texas New Army
Fabricant:	MOFRA di Mainardi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21491 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RICHLAND ARMS CO." ou "RA" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- Richland Arms Company était un importateur établi à Blissfield, dans l'État du Michigan, aux États-Unis, de 1963 à 1986.
- la société Richland Arms Company importait des armes à feu d'Italie et d'Espagne.

Modèle

- "TEXAS NEW ARMY" sur le dessus du canon.
- reproduction du revolver Remington New Model Army.
- levier de chargement; chien avec crête; pontet; carcasse rigide(livrable en laiton); simple action; canon et barillet bleuis.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" et le logo de "Mainardi" (deux losanges entrelacés) peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le logo de "M.O.F.R.A. di Mainardi A" est composé de deux losanges entrelacés.
- la société "M.O.F.R.A. di Mainardi A" était établie à Brescia, en Italie, vers 1971.
- le logo "Palmetto di Mainardi Vila" est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "Palmetto di Mainardi Vila" était établie à Brescia, en Italie, vers 1980.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Remington New Model Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21187
Marque: Richland Arms
Modèle: Texas New Army

Sommaire

Marque:	Richland Arms
Modèle:	Texas New Army
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21187 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21187 - 1	44 PERCUSSION	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RICHLAND ARMS CO." figure sur le canon.
- "RA" est une marque de commerce de Richland Arms.
- la Richland Arms Company était un importateur établi à Blissfield, au Michigan (É.-U.), de 1963 à 1986.
- la Richland Arms Company importait des armes à feu d'Italie et d'Espagne.

Modèle

- l'inscription "TEXAS NEW ARMY CAL. 44" figure sur le canon.
- le "Texas New Army" est une réplique du revolver Remington à percussion "New Model Army".
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon octogonal bleui avec refouloir/baguette de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en laiton avec barillet à percussion non cannelé bleui; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton; plaquettes de poignée en noyer; cémentation de couleur sur le chien et la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Palmetto" ou "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi" représentant un palmier dans un cercle, figurent habituellement sur l'arme. - le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants différents. - "PALMETTO ARMORY" était à l'origine une armurerie gouvernementale établie à Columbia, en Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'armurerie a produit des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des fusils à percussion de modèle 1841 et des fusils à percussion du modèle 1842 (mousquets 1816 convertis) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession américaine. Après le déclenchement des hostilités, l'armurerie a fabriqué pour les États confédérés leurs versions de ces armes. En 1865, l'armurerie a été détruite par les troupes du général Sherman pendant leur progression en Caroline du Sud. Le logo de l'armurerie Palmetto était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY" au-dessus de "S*C". - "PALMETTO ARMORY" était un fabricant privé de fusils de type AR-15 vers la fin des années 1970 et le début des années 1980. Palmetto Armory fabriquait des fusils à partir de carcasses fournies par Scheutzen Gun Works / SGW de Washington, qui a été achetée par Olympic Arms, et par Essential Arms de Krotz Springs, en Louisiane. Dans les deux cas, les armes comportaient À LA FOIS une marque désignant le fournisseur d'origine de la carcasse et le logo de Palmetto Armory, lequel consiste en une crête à deux anneaux (bouée de sauvetage), dont l'anneau interne encercle un palmier, en dessous du mot "PALMETTO" et au-dessus du mot "ARMORY". - "PALMETTO ARMS" était une marque de commerce de fusils de chasse produits par Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens. - "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" se trouvait à Brescia, en Italie; Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à poudre noire et d'armes à feu de l'époque de la guerre de Sécession; Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi tirait son nom de l'armurerie d'origine " Palmetto Armory " (Columbia, en Caroline du Sud), qui a été détruite à la fin de la guerre de Sécession; le logo de Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi consiste en un cercle entourant un palmier. - "PALMETTO STATE ARMORY" se trouve à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis; son logo consiste en deux canons croisés surmontés en leur centre d'un amas de boulets de canon, en arrière plan d'une bannière comportant le mot " PALMETTO" au dessus des mots "STATE ARMORY"; Palmetto State Armory a été fondée en 2008.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie inférieure du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- les inscriptions "Texas New Army Cal. 44" et "Black Powder Only" figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Remington 1858 Texas New Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124910
Marque: Richland Arms
Modèle: Wesson Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Richland Arms
Modèle:	Wesson Percussion Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124910 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RICHLAND ARMS CO." ou "RA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- la Richland Arms Company était un importateur établi à Blissfield, dans l'État du Michigan, aux États-Unis, de 1963 à 1986.
- la Richland Arms Company importait des armes à feu d'Italie et d'Espagne.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec ou sans fausse bouche; hausse réglable et guidon fixe en laiton; boîtier de culasse/carcasse cémenté, à renflement, lisse ou gravé; détente double; pontet, plaque de couche, boîte à chiffon, extrémité du fût et guide pour baguette en laiton; baguette; garde-main demi-longueur et monture à poignée anglaise en noyer.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Wesson Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59496
Marque: Richland Arms
Modèle: Yorkshire

Sommaire

Marque:	Richland Arms
Modèle:	Yorkshire
Fabricant:	MOFRA di Mainardi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59496 - 1	45 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RICHLAND ARMS CO." ou "RA" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- Richland Arms Company était un importateur établi à Blissfield, dans l'État du Michigan, aux États-Unis, de 1963 à 1986.
- Richland Arms Company importait des armes à feu d'Italie et d'Espagne.

Modèle

- "YORKSHIRE" sur le côté gauche du canon.
- reproduction d'une arme à chargement par la bouche de type "Kentucky".
- canon octogonal.
- monture en érable.
- guidon à lame en laiton et hausse en U.
- double détente réglable.
- platine cémentée.
- pontet, plaque de couche, boîte à chiffons, etc., et fût en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "MADE IN ITALY" et logo de "Mainardi", deux losanges entrelacés, peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- poinçons d'homologation italiens sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "M.O.F.R.A. di Mainardi A" est formé de deux losanges entrelacés.
- la firme "M.O.F.R.A. di Mainardi A se trouvait à Brescia, Italie, vers 1971.
- le logo de "Palmetto di Mainardi Vila" est un palmier dans un cercle.
- la firme "Palmetto di Mainardi Vila" se trouvait à Brescia, Italie, vers 1980.

Mécanisme

- arme à poudre noire à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - sur le canon : "Black Powder Only - Cal 45".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121943	Mainardi	Yorkshire	MOFRA di Mainardi	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Yorkshire Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92055
Marque: Richmond
Modèle: 1861

Sommaire

Marque:	Richmond
Modèle:	1861
Fabricant:	Richmond Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92055 - 2	58 PERCUSSION	1	635	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92055 - 3	58 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92055 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.S." au-dessus de "RICHMOND, VA" ou l'inscription "RICHMOND, VA" figure sur la platine droite.

Modèle

- l'inscription "1861" figure derrière le chien, sur la platine.
- "RICHMOND, VA" ou "C.S." au-dessus de "RICHMOND, VA" figurent devant le chien, sur la platine.
- la production totale est inconnue.
- le modèle "1861" était fondé sur le fusil à percussion étatsunien 1855 d'Harper's Ferry.
- "C.S. Richmond Armory" a produit un mousqueton à canon de 635 mm (25 po) et à deux grenadières.
- "C.S. Richmond Armory" a produit un fusil à pierre à canon de 762 mm (30 po) et à deux grenadières.
- "C.S. Richmond Armory" a produit un fusil à pierre à canon rayé de 40 po et à trois grenadières.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à feuillets multiples; canon rond rayé à grenadières; baguette sous le canon; platine bosselée à percuteur sur le côté droit; crosse anglaise pleine longueur en bois à pointe avant et à plaque de couche; battants de bretelle.

Fabricant

- "RICHMOND, VA" ou "C.S." au-dessus de "RICHMOND, VA" figurent devant le chien, sur la platine.
- arme fabriquée par l'armurerie Richmond de Virginie au moyen d'appareils et de moules saisis par les forces confédérées, à Harper's Ferry, vers 1861.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91895	Harpers Ferry	1855 US Rifle-Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
139199	Dixie Gun Works	Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
153246	Richmond	1862	Richmond Armory	Carabine	À un coup
153247	Richmond	1863	Richmond Armory	Carabine	À un coup
153248	Richmond	1864	Richmond Armory	Carabine	À un coup
153249	Richmond	1865	Richmond Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861 C.S.Richmond VA

1861 Carbine

1861 Confederate Percussion Rifle

1861 MUSKET

1861 Musketoon

1861 Richmond VA

1861 Rifled-Musket

C.S. Richmond Rifled-Musket

CS Richmond Rifled-Musket

M1855 Richmond

Richmond Rifled-Musket

Type I Musket

Type II Musket

Type III Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153246
Marque: Richmond
Modèle: 1862

Sommaire

Marque:	Richmond
Modèle:	1862
Fabricant:	Richmond Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153246 - 1	58 PERCUSSION	1	635	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153246 - 2	58 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153246 - 3	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "C.S." et "RICHMOND, VA" ou "RICHMOND, VA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine.

Modèle

- l'inscription "1862" figure sur la platine, derrière le chien.
- les inscriptions RICHMOND, VA" ou "C.S." et "RICHMOND, VA." figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine, devant le chien.
- le nombre total d'armes produites est inconnu.
- le modèle "1862" s'inspirait du fusil à percussion "1855 US" produit par la Harper's Ferry.
- la "C.S. Richmond Armory" produisait une carabine avec un canon de 635 mm (25 po) et deux grenadières.
- la "C.S. Richmond Armory" produisait un mousquet avec un canon de 762 mm (30 po) et deux grenadières.
- la "C.S. Richmond Armory" produisait un mousquet rayé avec un canon de 40 po et trois grenadières.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à feuillet réglable; canon rond avec grenadières; baguette montée sous le canon; platine arquée avec percuteur sur le côté droit; monture pleine longueur en bois à poignée anglaise avec pointe avant et plaque de couche; battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions RICHMOND, VA" ou "C.S." et "RICHMOND, VA." figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine, devant le chien.
- fabriqué à la Richmond Armory in Virginia; l'outillage et les teintes de l'arme furent pris par les forces des États confédérés à Harpers Ferry vers 1861.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91895	Harpers Ferry	1855 US Rifle-Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
92055	Richmond	1861	Richmond Armory	Carabine	À un coup
153247	Richmond	1863	Richmond Armory	Carabine	À un coup
153248	Richmond	1864	Richmond Armory	Carabine	À un coup
153249	Richmond	1865	Richmond Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1862 C.S.Richmond VA

1862 Carbine

1862 Confederate Percussion Rifle

1862 Musket

1862 Musketoon

1862 Richmond VA

1862 Rifled-Musket

C.S. Richmond Rifled-Musket

CS Richmond Rifled-Musket

M1855 Richmond

Richmond Rifled-Musket

Type I Musket

Type II Musket

Type III Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153247
Marque: Richmond
Modèle: 1863

Sommaire

Marque:	Richmond
Modèle:	1863
Fabricant:	Richmond Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153247 - 1	58 PERCUSSION	1	635	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153247 - 2	58 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153247 - 3	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "C.S." et "RICHMOND, VA" ou "RICHMOND, VA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine.

Modèle

- l'inscription "1863" figure sur la platine, derrière le chien.
- les inscriptions RICHMOND, VA" ou "C.S." et "RICHMOND, VA." figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine, devant le chien.
- le nombre total d'armes produites est inconnu.
- le modèle "1863" s'inspirait du fusil à percussion "1855 US" produit par la Harper's Ferry.
- la "C.S. Richmond Armory" produisait une carabine avec un canon de 635 mm (25 po) et deux grenadières.
- la "C.S. Richmond Armory" produisait un mousquet avec un canon de 762 mm (30 po) et deux grenadières.
- la "C.S. Richmond Armory" produisait un mousquet rayé avec un canon de 40 po et trois grenadières.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à feuillet réglable; canon rond avec grenadières; baguette montée sous le canon; platine arquée avec percuteur sur le côté droit; monture pleine longueur en bois à poignée anglaise avec pointe avant et plaque de couche; battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions RICHMOND, VA" ou "C.S." et "RICHMOND, VA." figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine, devant le chien.
- fabriqué à la Richmond Armory in Virginia; l'outillage et les teintes de l'arme furent pris par les forces des États confédérés à Harpers Ferry vers 1861.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91895	Harpers Ferry	1855 US Rifle-Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
92055	Richmond	1861	Richmond Armory	Carabine	À un coup
153246	Richmond	1862	Richmond Armory	Carabine	À un coup
153248	Richmond	1864	Richmond Armory	Carabine	À un coup
153249	Richmond	1865	Richmond Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 C.S.Richmond VA

1863 Carbine

1863 Confederate Percussion Rifle

1863 Musket

1863 Musketoon

1863 Richmond VA

1863 Rifle-Musket

C.S. Richmond Rifled-Musket

CS Richmond Rifled-Musket

M1855 Richmond

Richmond Rifled-Musket

Type I Musket

Type II Musket

Type III Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153248
Marque: Richmond
Modèle: 1864

Sommaire

Marque:	Richmond
Modèle:	1864
Fabricant:	Richmond Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153248 - 1	58 PERCUSSION	1	635	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153248 - 2	58 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153248 - 3	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "C.S." et "RICHMOND, VA" ou "RICHMOND, VA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine.

Modèle

- l'inscription "1864" figure sur la platine, derrière le chien.
- les inscriptions RICHMOND, VA" ou "C.S." et "RICHMOND, VA." figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine, devant le chien.
- le nombre total d'armes produites est inconnu.
- le modèle "1864" s'inspirait du fusil à percussion "1855 US" produit par la Harper's Ferry.
- la "C.S. Richmond Armory" produisait une carabine avec un canon de 635 mm (25 po) et deux grenadières.
- la "C.S. Richmond Armory" produisait un mousquet avec un canon de 762 mm (30 po) et deux grenadières.
- la "C.S. Richmond Armory" produisait un mousquet rayé avec un canon de 40 po et trois grenadières.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à feuillet réglable; canon rond avec grenadières; baguette montée sous le canon; platine arquée avec percuteur sur le côté droit; monture pleine longueur en bois à poignée anglaise avec pointe avant et plaque de couche; battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions RICHMOND, VA" ou "C.S." et "RICHMOND, VA." figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine, devant le chien.
- fabriquée à la Richmond Armory in Virginia; l'outillage et les teintes de l'arme furent pris par les forces des États confédérés à Harpers Ferry vers 1861.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91895	Harpers Ferry	1855 US Rifle-Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
92055	Richmond	1861	Richmond Armory	Carabine	À un coup
153246	Richmond	1862	Richmond Armory	Carabine	À un coup
153247	Richmond	1863	Richmond Armory	Carabine	À un coup
153249	Richmond	1865	Richmond Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1862 C.S.Richmond VA

1864 C.S.Richmond VA

1864 Carbine

1864 Confederate Percussion Rifle

1864 Musket

1864 Musketoon

1864 Richmond VA

1864 Rifle-Musket

C.S. Richmond Rifled-Musket

CS Richmond Rifled-Musket

M1855 Richmond

Richmond Rifledd-Musket

Type I Musket

Type II Musket

Type III Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153249
Marque: Richmond
Modèle: 1865

Sommaire

Marque:	Richmond
Modèle:	1865
Fabricant:	Richmond Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153249 - 1	58 PERCUSSION	1	635	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153249 - 2	58 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153249 - 3	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "C.S." et "RICHMOND, VA" ou "RICHMOND, VA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine.

Modèle

- l'inscription "1865" figure sur la platine, derrière le chien.
- les inscriptions RICHMOND, VA" ou "C.S." et "RICHMOND, VA." figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine, devant le chien.
- le nombre total d'armes produites est inconnu.
- le modèle "1865" s'inspirait du fusil à percussion "1855 US" produit par la Harper's Ferry.
- la "C.S. Richmond Armory" produisait une carabine avec un canon de 635 mm (25 po) et deux grenadières.
- la "C.S. Richmond Armory" produisait un mousquet avec un canon de 762 mm (30 po) et deux grenadières.
- la "C.S. Richmond Armory" produisait un mousquet rayé avec un canon de 40 po et trois grenadières.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à feuillet réglable; canon rond avec grenadières; baguette montée sous le canon; platine arquée avec percuteur sur le côté droit; monture pleine longueur en bois à poignée anglaise avec pointe avant et plaque de couche; battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions RICHMOND, VA" ou "C.S." et "RICHMOND, VA." figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine, devant le chien.
- fabriquée à la Richmond Armory in Virginia; l'outillage et les teintes de l'arme furent pris par les forces des États confédérés à Harpers Ferry vers 1861.

Mécanisme

- arme à feu à chargement bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91895	Harpers Ferry	1855 US Rifle-Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
92055	Richmond	1861	Richmond Armory	Carabine	À un coup
153246	Richmond	1862	Richmond Armory	Carabine	À un coup
153247	Richmond	1863	Richmond Armory	Carabine	À un coup
153248	Richmond	1864	Richmond Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1865 C.S.Richmond VA

1865 Carbine

1865 Confederate Percussion Rifle

1865 Musket

1865 Musketoon

1865 Richmond VA

1865 Rifle-Musket

C.S. Richmond Rifled-Musket

CS Richmond Rifled-Musket

M1855 Richmond

Richmond Rifled-Musket

Type I Musket

Type II Musket

Type III Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118267
Marque: Richmond
Modèle: Sharps 1862 Carbine Type

Sommaire

Marque:	Richmond
Modèle:	Sharps 1862 Carbine Type
Fabricant:	Richmond Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118267 - 1	54 PERCUSSION	1	546	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Richmond, VA." sur le canon et la platine.

Modèle

- l'inscription "1862" figure sur le canon et/ou la platine.
- reproduction de la carabine à percussion "Sharps 1859 New Model" fabriquée pour les États confédérés d'Amérique (Confederated States - C.S.) entre 1862 et 1864.
- "Robinson Arms" en a produit 1900 exemplaires.
- la "Confederate States Armoury" en a produit 3300 exemplaires.
- caractéristiques : canon rond bruni; boîtier de culasse cémenté; culasse basculante actionnée manuellement; chien exposé; une grenadière; hausse consistant en une encoche en "V" et guidon sur frette en fer.
- remarque : ce modèle se distingue principalement de la "Sharps 1859 New Model" par l'absence d'un mécanisme d'amorçage Sharps Lawrence et d'une hausse réglable à feuillet.

Fabricant

- "Richmond, VA. 1862" sur le canon et sur la platine.
- modèle d'abord produit par "S.C. Robinson Arms Manufacturing" de 1862 à 1863, firme dirigée par "Samuel C. Robinson" propriétaire de "Belvidere Planning Mills" de Richmond, Virginie.
- la firme "Robinson Arms" fut reprise par "l'arsenal de Richmond" du Confederated States of America Ordnance Department en mars 1863 et les installations furent déménagées à Tallassie, Alabama, en 1864.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.
- arme à chargement par la bouche et à percussion.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.
- numéros de série de "Robinson Arms" compris entre 1 et 1,900.
- numéros de série de "Confederate States Armoury" compris entre 1,925 et 5,156.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118245	Robinson, Samuel C	Sharps 1862 Carbine Type	Robinson, Samuel C	Carabine	À un coup
118246	Robinson, Samuel C	Sharps 1862 Rifle Type	Robinson, Samuel C	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1862

1862 Confederate Carbine

1862 Richmond Carbine

1862 Robinson-Sharps Confederate Carbine

C.S. Richmond Sharps

CS Richmond Sharps

CS Sharps Carbine

Confederate Sharps Carbine

Confederate States of America Sharps Carbine

Richmond 1862 Robinson-Sharps Confederate Carbine

Richmond Confederate Carbine

Richmond Sharps Confederate Carbine

Sharps Type 1862 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151846
Marque: Ricol
Modèle: 406

Sommaire

Marque:	Ricol
Modèle:	406
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151846 - 1	12 GA X 3"	2	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151846 - 2	20 GA X 3"	2	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151846 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RICOL" et le tracé d'un "loup hurlant" ont été relevés sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle "Mod. 406" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés courts.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse à encoche en U sur le canon; bande supérieure et bande médiane ventilées; tubes d'étranglement interchangeables à visser; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé mat; détente double; ouverture par levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 356 mm, la longueur totale de l'arme est de 787 mm (31 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14 Inch

Ricol "14" short over and under

Ricol "14" short over and under with screw in chokes

Ricol 12-14 short barrel shotgun

Ricol 14 Inch

Ricol O/U

Ricol Over & Under Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corwin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200435
Marque: Rideout Arsenal
Modèle: Dragon

Sommaire

Marque:	Rideout Arsenal
Modèle:	Dragon
Fabricant:	Rideout Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200435 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200435 - 1	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200435 - 2	9MM LUGER	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "RA" figure sur les deux côtés de l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en "2025". - La désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "DRAGON" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Fabricant	- "RA" figure sur les deux côtés de l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Calibre	- L'inscription "9x19" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "Springfield Echelon".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RA Dragon

Rideout Arsenal Dragon

Rideout Dragon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125242
Marque: Riedl Rifle
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Riedl Rifle
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Riedl Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125242 - 1	375 H&H MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Riedl Rifle Co." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu
- il s'agit d'une carabine à un coup personnalisée offerte dans une vaste gamme de calibres et de longueurs de canon.
- caractéristiques : mécanisme à pignon et crémaillère actionné par levier de culasse au pontet; détente entièrement réglable; monture deux pièces en noyer de qualité supérieure; canon et boîtier de culasse bleuis.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante/tombante actionnée par levier.
- le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- levier de culasse au pontet, mécanisme à pignon et crémaillère.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, du côté droit.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres et d'un suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falling Block

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Reidl Rifle

Riedel Rifle

Riedle Rifle

Single Shot

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95656
Marque: Rieger, E
Modèle: Mechanical Repeater

Sommaire

Marque:	Rieger, E
Modèle:	Mechanical Repeater
Fabricant:	Rieger, E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95656 - 1	7.7MM BITTNER	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95656 - 2	7.7MM BITTNER	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme examinée n'arborait pas le nom du fabricant.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est chargée, armée, tirée et déchargée par un enfoncement de l'anneau de détente.
- comprend un magasin rotatif inhabituel et un cran de verrouillage latéral sous l'arrière de la culasse.
- cette arme à feu aurait été fabriquée de la fin des années 1880 jusqu'au milieu des années 1890.

Fabricant

- l'arme examinée n'arborait pas le nom du fabricant.
- Erwin Rieger, de Vienne, était un concepteur d'armes austro-hongrois spécialisé surtout dans le secteur des pistolets mécaniques à répétition.
- il reçut en 1889 le brevet britannique no 6360 portant sur un pistolet à répétition utilisant un magasin rotatif inhabituel.
- il n'est pas certain s'il fabriquait ses propres pistolets ou s'il les faisait fabriquer par d'autres.
- il a été actif dans les années 1880 environ jusqu'à la fin des années 1890.

Mécanisme

- l'anneau de détente permet de charger, d'armer, de faire feu et de décharger cette arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118620	Bittner, G	Mechanical Repeater	Bittner, G	Arme de poing	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Repeating Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165562
Marque: Riffelmann, Heinrich
Modèle: Lefaucheux Type

Sommaire

Marque:	Riffelmann, Heinrich
Modèle:	Lefaucheux Type
Fabricant:	Riffelmann, Heinrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165562 - 1	9MM PIN-FIRE	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. RIFFELMAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de l'inscription "SOLINGEN".
- Riffelman, Heinrich était un fabricant de revolvers dans les années 1870 à Solingen, Prusse.

Modèle

- l'inscription "SME LEFAUCHEUX" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- cette arme à feu a été fabriquée pour faire concurrence aux armes à feu produites par la Belgique et la France utilisant le système (Sme) Lefaucheux.
- l'arme a existé vers le début/le milieu des années 1800 jusqu'aux années 1870.
- caractéristiques : canon rond avec guidon fixe; simple ou double action; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; détente repliable, aucun pontet; portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection montée sur le côté droit; poignée-pistolet de type manche de balai en bois lisse avec anneau de suspension sur le dessous ou poignée-pistolet quadrillée de type Lefaucheux traditionnelle sans anneau de suspension.

Fabricant

- l'inscription "H. RIFFELMAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de l'inscription "SOLINGEN".
- Riffelman, Heinrich était un fabricant de revolvers dans les années 1870 à Solingen, Prusse.
- Solingen est une ville qui se trouve en Prusse, un état monarchique polonais-allemand qui a été aboli en 1947 par le Conseil de contrôle allié.
- la Prusse avait son propre banc d'épreuve à Solingen dans les années 1880 qui n'a pas duré longtemps.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéros de série relevé était composé de quatre à cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Autres marquages

- le poinçon d'homologation de la Prusse était constitué d'un "cercle pointillé" avec le mot "PROBIRT" en demi-cercle dans le haut à l'intérieur du cercle stylisé au-dessus de la lettre "R" avec soit un chiffre "1" ou une flèche vers le haut entre les deux pattes de la lettre "R".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pin-Fire

Pin-Fire Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126900
Marque: Rifle Ranch
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Rifle Ranch
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Rifle Ranch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126900 - 1	25-06 REM	4	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126900 - 2	264 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126900 - 5	270 WIN	4	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126900 - 4	30-06 SPRG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126900 - 3	458 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIFLE RANCH" figure habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil Mauser "98" remis à neuf et converti en arme de sport.
- caractéristiques : mécanisme doté d'un nouveau canon; crosse de type sport pouvant être doté d'un appuie-joue; hausse à feuillet repliable; la carcasse/boîtier de culasse peut être percé et taraudé pour fixation de lunette de visée.

Fabricant

- la société "RIFLE RANCH" était établie à Riverhurst, en Saskatchewan, au Canada vers 1965.
- la société Rifle Ranch modifiait ou personnalisait des fusils militaires pour les transformer en armes sportives.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres suivis d'un suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé était composé de six chiffres suivi d'un suffixe alphabétique composé de deux lettres.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98

Al Petersen's Rifle Ranch

Gew 98

Petersen

Riverhurst Rifle Ranch

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121164
Marque: Rifles Inc
Modèle: Strata Lightweight

Sommaire

Marque:	Rifles Inc
Modèle:	Strata Lightweight
Fabricant:	Rifles Inc/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121164 - 8	257 WBY MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121164 - 5	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121164 - 10	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121164 - 2	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121164 - 3	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121164 - 6	300 WBY MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121164 - 1	300 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121164 - 9	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121164 - 7	338 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121164 - 4	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "RIFLES INC" figure sur le canon.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1996. - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil sur mesure inspiré du mécanisme 700 de Remington. - les caractéristiques varient et peuvent comprendre : canon en acier inoxydable au fini mat; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable mat ou en Téflon noir; monture personnalisée en Kevlar/graphite/bore ou laminée à la main. - offert en mécanisme pour droitier ou gaucher.
Fabricant	- la Rifles, Incorporated était anciennement établie à Cedar City, Utah, aux États-Unis. - la Rifles, Incorporated est actuellement située à Pleasanton, au Texas, aux États-Unis. - la Rifles, Incorporated fabrique des fusils personnalisés conçus par Lex Webernick et comportant des mécanismes produits par Remington ou Winchester.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme observée était constitué d'un préfixe alphabétique et de sept chiffres. - préfixes alphabétiques observés : F, G et S.
Calibre	- offert en divers calibres.
Coups	- portière de magasin non visible ou articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom Lightweight Rifle

Lightweight Rifle

Lightweight Strata

Lightweight Strata Stainless

Strata

Strata Lightweight Stainless

Strata Lwt

Strata Lwt SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122623
Marque: Rifles Inc
Modèle: Strata Titanium

Sommaire

Marque:	Rifles Inc
Modèle:	Strata Titanium
Fabricant:	Rifles Inc/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122623 - 3	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122623 - 2	6.5MM-284 NORMA	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122623 - 1	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIFLES INC" figure sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2002.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil fabriqué sur commande basé sur le mécanisme Titanium Remington 700.
- caractéristiques variables pouvant inclure : canon de qualité match en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable mat ou en Téflon noir; monture en graphite lamellé à la main, à encastrement à douille plastique.

Fabricant

- la société Rifles, Incorporated était anciennement établie à Cedar City, en Utah (États-Unis).
- la société Rifles, Incorporated est actuellement établie à Pleasanton, au Texas (États-Unis), depuis 2010 environ.
- la société Rifles, Incorporated fabrique des fusils personnalisés conçus par Lex Webernick et comportant des mécanismes produits en usine par Remington ou Winchester.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "TT" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom Titanium Strata

Remington Titanium Strata

Strata

Titanium Strata

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49387
Marque: Riga
Modèle: Solid Top Frame Double Action Folding Trigger

Sommaire

Marque:	Riga
Modèle:	Solid Top Frame Double Action Folding Trigger
Fabricant:	Riga, A & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49387 - 1	8MM	6	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - la désignation de modèle est davantage une description.
Fabricant	- la firme A. Riga & Cie était établie à Liège, en Belgique, de 1877 à 1886.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme examinée portant ce qui semble être le numéro "sept".
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges.
Remarques	- la firme A. Riga & Cie était établie à Liège, en Belgique, de 1877 à 1886. - le successeur de la firme A. Riga & Cie fut A. Riga, Liège, Belgique, de 1886 à 1903.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Folding Trigger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21498
Marque: Rigarmi
Modèle: 1953

Sommaire

Marque:	Rigarmi
Modèle:	1953
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21498 - 3	22 SHORT	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21498 - 2	25 AUTO	7	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21498 - 1	6.35MM	7	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "RIGARMI" peut figurer sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'année de fabrication figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit du modèle 9 de Galesi vendu en tant que "modelo 53", "M1953" ou "1953".
- caractéristiques : canon rond fixe; glissière aux côtés plats avec sillon le long du dessus en guise de viseur et striation de prise verticale à l'arrière; mise à feu par percuteur; mécanisme de détente à simple action; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de démontage de la glissière situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur la crosse de la bride de poignée; plaquettes en plastique blanc; fini bleui.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'année de fabrication figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; p. ex., "XXIV" = 1968.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente - les numéros de série relevés sont constitués de cinq ou six chiffres, sans préfixe ou suffixe alphabétiques.
Calibre	- "RIGARMI - BRESCIA CAL. 6.35 (25)" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "RINO GALESI - RIGARMI - BRESCIA" est inscrit sur le côté gauche de la glissière. - "MADE IN ITALY" figure habituellement sur le côté droit de la glissière. - possibilité de poinçons d'homologation italiens sur le côté droit de l'arme, ainsi que l'année de fabrication.- autres marques : côté gauche, "RIGARMI - Brescia - Cal. 6.35 (25)", entourée aux deux extrémités d'un symbole en forme de poisson.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15474	Galesi	9	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
21495	Rigarmi	1954	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)	Arme de poing	Semi-automatique
118582	Dickson	Detective	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

53

Automatic

M 1953

M 53

M1953

M53

Mod 1953

Modelo 53

Rigarmi

Rigarmi 1953

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21495
Marque: Rigarmi
Modèle: 1954

Sommaire

Marque:	Rigarmi
Modèle:	1954
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21495 - 1	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21495 - 4	22 LR	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "RIGARMI" peut figurer sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'année de fabrication figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit du modèle 9 de Galesi vendu en tant que "modelo 54", "M1954" ou "1954".
- caractéristiques : canon rond fixe; glissière aux côtés plats avec sillon le long du dessus en guise de viseur et striation de prise verticale à l'arrière; mise à feu par percuteur; mécanisme de détente à simple action; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de démontage de la glissière situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur la crosse de la bride de poignée; plaquettes en plastique blanc; fini bleui.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'année de fabrication figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse; p. ex., "XXI" = 1965", "XXIII" = 1967.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés sont constitués de cinq ou six chiffres, sans préfixe ou suffixe alphabétiques.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "RIGARMI - Brescia - Cal. 22 LR" ou "RINO GALESI RIGARMI BRESCIA" habituellement sur le côté gauche de la glissière. - "MADE IN ITALY" habituellement sur le côté droit de la glissière. - possibilité de poinçons d'homologation italiens sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15442	Rubi	Rubi	Establecimientos Venturini	Arme de poing	Semi-automatique
15474	Galesi	9	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
21498	Rigarmi	1953	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

54

M 1954

M1954

M54

Modelo 54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21504
Marque: Rigarmi
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Rigarmi
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21504 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- reproduction moderne de fabrication italienne d'un revolver à percussion "Colt 1851 Navy".
- caractéristiques possibles :
- canon octogonal ou rond.
- barillet rond et orné de ciselures.
- carcasse en laiton ou en acier, dos de crosse en laiton, levier de chargement cémenté, pontet ovale ou à arrière carré en laiton.

Fabricant

- les inscriptions "RAG", ou "RIGARMI", et "MADE IN ITALY" sont généralement estampillées sur le canon.
- "RAG" est l'abréviation de "Rigarmi di Rino Galesi".

Mécanisme

- simple action, poudre noire, percussion.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; cas signalé : cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21503	Rigarmi	Colt 1851 Navy Sheriff Model	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1851 Navy Colt Reproduction

Colt Navy 1851 Reproduction

Colt Navy Reproduction

Model 1851 Navy Reproduction

Navy Colt 1851 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21503
Marque: Rigarmi
Modèle: Colt 1851 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Rigarmi
Modèle:	Colt 1851 Navy Sheriff Model
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21503 - 1	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- reproduction moderne de fabrication italienne du revolver à percussion "Colt 1851 Navy".
- canon octogonal ou rond, barillet rond et orné de ciselures, carcasse en laiton ou en acier, dos de crosse en laiton, levier de chargement cémenté, pontet ovale ou carré en laiton.

Mécanisme

- simple action.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21504	Rigarmi	Colt 1851 Navy Reproduction	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21505
Marque: Rigarmi
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Rigarmi
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21505 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RIGARM" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "1860 ARMY" figure sur le dessus du canon.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu, mais des numéros composés de cinq chiffres ont été constatés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Army

1860 Army Reproduction

Colt 1860 Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21500
Marque: Rigarmi
Modèle: Hijo

Sommaire

Marque:	Rigarmi
Modèle:	Hijo
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21500 - 2	22 LONG	8	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21500 - 3	25 AUTO	8	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21500 - 1	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21500 - 4	6.35MM	8	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RINO GALESI - RIGARMI - BRESCIA" est inscrit sur le côté gauche de la glissière.
- "MADE IN ITALY" et "HIJO" sont inscrits sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "RG" peut figurer dans une couronne sur les plaquettes de crosse.

Fabricant

- "RINO GALESI - RIGARMI - BRESCIA" est inscrit sur le côté gauche de la glissière.
- "MADE IN ITALY" et "HIJO" sont inscrits sur le côté droit de la glissière.
- la date de fabrication figure habituellement sur le côté droit de la glissière, p. ex. "1958".
.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est constitué de cinq chiffres, sans préfixe ou suffixe alphabétiques.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1958

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sloan's Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147272
Marque: Rigarmi
Modèle: Hijo 22

Sommaire

Marque:	Rigarmi
Modèle:	Hijo 22
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147272 - 1	22 LR	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RINO GALESI - RIGARMI - BRESCIA" et la désignation du calibre ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "MADE IN ITALY" et "HIJO" ont été relevées sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "RG" dans une couronne ont été relevées sur les plaquettes.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "RINO GALESI - RIGARMI - BRESCIA" et la désignation du calibre ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "MADE IN ITALY" et "HIJO" ont été relevées sur le côté droit de la glissière.
- "HIJO" signifie "fils" en espagnol.
- l'appellation commerciale "HIJO" était utilisée par Galesi sur les pistolets vendus par Sloan's Sporting Goods.
- Sloan's Sporting Goods était établi au 88, Chambers Street, à New York, dans les années 1950.
- les lettres "RG" ont été relevées dans une couronne sur les plaquettes.
- l'année de fabrication figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une arme de poing semi-automatique de poche à mise à feu par percuteur avec bouton-poussoir de démontage rond sur le côté arrière gacuhe du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques relevées : cannelure sur le dessus de la glissière en guise de guidon et de hausse; canon rond fixe; glissière aux côtés plats avec strie d'armement verticale à l'arrière; mise à feu par percuteur; sûreté manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de démontage/arrêtoir de glissière sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur bout du cadre de crosse; plaquettes de crosse en plastique blanc; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "RINO GALESI - RIGARMI - BRESCIA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "RG" dans une couronne ont été relevées sur les plaquettes.
- l'année de fabrication figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1957

Galesi Hammerless

Galesi Hijo

Galesi Pocket Pistol

Galesi Rigarma Hijo

Hijo

Hijo Militar

Pocket Automatic

RG Hammerless

RG Hijo

RG Pocket Pistol

Rigarma Hammerless

Rigarma Pocket Pistol

Rigarmi Hijo 22 LR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84032
Marque: Rigarmi
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Rigarmi
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84032 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RAG" figure le dessous de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RAG" est l'acronyme de "Rigarmi di Rino Galesi".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- reproduction d'un revolver à percussion à poudre noire et à simple action Remington "New Model Army".
- canon octogonal, carcasse rigide, levier de chargement sous le canon; chien apparent; pontet en laiton; organes de visée fixes; plaquettes de crosse en deux pièces en bois.

Fabricant

- l'inscription "RAG" figure sur la face inférieure de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RAG" est l'abréviation de "Rigarmi di Rino Galesi".

Calibre

- "Black Powder Only .44" inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Army New Model

1858 New Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1858 New Model Army

New Army 1858

New Model 1858

New Model Army

New Model Army 1858

RAG Remington New Model Army Reproduction

Remington 1858 New Model

Remington 1858 New Model Reproduction

Remington New Army

Remington New Model 1858 Reproduction

Remington New Model Reproduction

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120804
Marque: Rigarmi
Modèle: Rigarmi 32 Walther PP Copy

Sommaire

Marque:	Rigarmi
Modèle:	Rigarmi 32 Walther PP Copy
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120804 - 1	32 AUTO	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120804 - 2	7.65MM	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIGARMI - Brescia - Cal .32 <7.62> AUTO" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "RIGARMI" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- "RIGARMI" est l'appellation commerciale utilisée par Galesi.

Modèle

- l'inscription "RIGARMI - Brescia - Cal .32 <7.62> AUTO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué pendant les années 1960.
- arme à feu similaire au pistolet Walther "PP".
- caractéristiques possibles : double action; boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis et nickelés; guidon et hausse fixes; chien apparent rond; stries verticales sur la glissière, vers l'arrière; sécurité de fermeture sur le côté gauche de la glissière; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; divers types de plaquettes de crosse.

Fabricant

- l'inscription "RIGARMI - Brescia - Cal .32 <7.62> AUTO" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "RIGARMI - Brescia - Cal .32 <7.62> AUTO" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rigarmi 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23175
Marque: Rigby, John
Modèle: Big Game

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Big Game
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23175 - 4	375 H&H MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23175 - 1	416 RIGBY	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23175 - 5	416 RIGBY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23175 - 6	450 RIGBY	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "John Rigby" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Rigby's Special (Calibre) For Big Game" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil à verrou fabriqué à la main et construit sur un mécanisme à canon fourni par Mauser pour la chasse au gros gibier ou au gibier dangereux. - caractéristiques : canon profilé rond; viseurs ouverts à feuillet; grenadière avec battants de bretelle; monture à poignée-pistolet en noyer de luxe quadrillé; chargeur interne; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Game Deluxe

Big Game PH

Big Game Professional Hunter

Big Game Vintage

Rigby's Special

Rigby's Special 375 Bore for Big Game

Rigby's Special 416 Bore for Big Game

Rigby's Special for Big Game

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28881
Marque: Rigby, John
Modèle: Chatsworth

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Chatsworth
Fabricant:	Rigby, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28881 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28881 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28881 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. Rigby & Co.", "J. Rigby & Company", "John Rigby & Co.", ou "John Rigby & Company" figure sur l'arme à feu.
Modèle	Une des séries de fusils sans chiens à canons juxtaposés fabriqués par Rigby. Ces armes diffèrent essentiellement par leur style et l'importance de l'ornementation. Tous comportaient des éjecteurs et étaient livrables avec une seule détente ou deux détentes.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- la longueur des canons était comprise entre 25 po (635 mm) et 30 po (762 mm), mais la longueur la plus courante était de 28 po (711 mm).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28881

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123324	Rigby, John	Side By Side	Rigby, John	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28477
Marque: Rigby, John
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Rigby, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28477 - 1	303 BRITISH	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28477 - 6	450 X 3 1/4" NE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28477 - 7	450/400 X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28477 - 4	470 NITRO EXPRESS	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28477 - 8	500 NITRO EXPRESS	2	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28477 - 5	500 NITRO EXPRESS	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Rigby & Co.", "J. Rigby & Company", "John Rigby & Co.", ou "John Rigby & Company" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : chiens apparents ou non, fusil à canons rayés juxtaposés, clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le côté ou le dessous; guidon fixe et hausse rabattable à trois positions; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; livrable en un certain nombre de modèles et de finis.
- arme initialement fabriquée en Grande-Bretagne et maintenant fabriquée aux États Unis.
- mécanisme à platine ou à coffre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série relevé : six chiffres.
Canon	- l'ouvrage de référence ne précise pas la longueur des canons.
Calibre	- le calibre figure sur l'ensemble canon

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Best Quality

Best Quality Side Lock Double Rifle

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Rigby Double Gun

Rigby Double Rifle

Second Quality

Third Quality

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28893
Marque: Rigby, John
Modèle: Featherweight

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Featherweight
Fabricant:	Rigby, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28893 - 1	12 GA X 2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. Rigby & Co.", "J. Rigby & Company", "John Rigby & Co.", ou "John Rigby & Company" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil léger à canons juxtaposés de calibre 12 et pour cartouches de 2 pouces.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- canons fournis à la longueur indiquée par le client, de 25 po (635 mm) à 30 po (762 mm); la longueur standard était 28 po (711 m).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123324	Rigby, John	Side By Side	Rigby, John	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129241
Marque: Rigby, John
Modèle: Field's Patent

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Field's Patent
Fabricant:	Rigby, John/Field Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129241 - 1	303 BRITISH	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "JOHN RIGBY & CO." figure sur le canon de l'arme examinée.
- Rigby est une appellation qui a longtemps été associée aux fabricants d'armes irlandais et anglais.
- John Rigby, premier du nom, a fondé une société à Dublin, en Irlande en 1735.
- John Rigby a fondé une société de fabrication d'armes en 1775.
- la société de John Rigby a été établie sur Suffolk Street, à Dublin, en Irlande, de 1781 à 1818. John Rigby avait deux fils. William Rigby est né en 1774 et John Jason Rigby est né en 1781.
- John Rigby, premier du nom, est décédé en 1818.
- la société William & John Jason Rigby a succédé à l'entreprise de leur père en 1818 et opérait sous le nom "W. & J. Rigby".
- William Rigby avait un fils, John Rigby, né en 1829.
- la société de William & John Jason Rigby a été établie au 24 Suffolk Street, à Dublin, entre 1824 et 1858.
- William a survécu à son frère John Jason et lorsque William Rigby est décédé en1858, la société a été reprise par John Rigby, deuxième du nom.
- la société W. & J. Rigby a été rebaptisée John Rigby & Company vers 1858.
- John Rigby, deuxième du nom, était le fils aîné de William Rigby. John Rigby était armurier et ingénieur. Il a fréquenté l'Université de Dublin où il a reçu une maîtrise ès arts.
- la société John Rigby & Company a ouvert une succursale au 72 St. James Street à Londres, Angleterre en 1866. La société John Rigby & Company est restée à cette adresse jusqu'en 1907.
- John Rigby a été nommé surintendant de la Royal Small Arms Factory, Enfield en 1887, poste dans le cadre duquel il était chargé de superviser l'introduction du mécanisme à culasse mobile Lee au sein du service militaire britannique.
- la société John Rigby & Company, à Londres, était gérée par Ernest John et Theo Rigby, les fils de John Rigby, deuxième du nom, entre 1887 et 1925.
- la société John Rigby & Company a vendu l'installation de Dublin à Truelock, Harris & Richardson en 1892.
- la société John Rigby & Company a centralisé ses activités au 72 St. James Street à Londres, Angleterre en 1892.
- la société John Rigby & Company est devenue John Rigby & Company (Gunmakers) Limited en 1900.
- John Rigby, deuxième du nom, est décédé en 1916.
- la société John Rigby & Company (Gunmakers) Limited a été située à Londres, au 43 Sackville Street, de 1908 à 1955, au 32 King Street, St. James's, de 1955 à 1963, au 28 Sackville Street, de 1963 à 1969, au 13 Pall Mall, de 1969 à 1985, au 5 King Street, Covent Garden, de 1985 à 1987 et au 66-68 Great Suffolk Street, Southwark, de 1987 à 1991.
- la société Rigby a été acquise en 1997 par un groupe d'investissement américain établi à Paso Robles, Californie.
- la société John Rigby & Company (Gunmakers) Incorporated fabrique des armes à feu à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 2000.

Modèle

- les inscriptions "FIELD'S PATENT", "No. 1927" et "1877" sur plusieurs lignes, ou "FIELD'S PATENT BREECH", "No 1927" et "1877", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le brevet no 1927 accordé à William Field en mai 1877 porte sur un mécanisme à un coup avec une culasse basculante à levier et à charnière inversée de type Martini ou avec une culasse tombante à la verticale à levier de type Farquharson.
- le brevet no 1927 accordé à William Field est caractérisé par un levier d'armement situé sur la droite du boîtier de culasse/de la carcasse et qui a été déplacé sur l'avant pour abaisser le bloc-culasse, armer le chien et actionner l'extracteur à la fin du cycle d'ouverture. De plus, le fait de tirer sur le levier ferme le mécanisme. La plupart des mécanismes de ce type possédaient un chien extérieur et un percuteur à inertie à l'intérieur du bloc-culasse, bien que des versions sans chien aient également été produites.
- cette arme est une carabine à un coup qui utilise un mécanisme à culasse basculante.
- caractéristiques : le levier d'ouverture du mécanisme à culasse basculante est situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier de verrouillage par indentation situé du côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse sert à verrouiller le levier latéral avec la culasse quand elle est en position fermée; chien extérieur avec encoche de demi-armé; monture en bois dur quadrillé, disponible également avec poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- William Field, gestionnaire de l'entreprise Field Rifle Co. de Birmingham de 1885 à 1898, est l'inventeur d'un mécanisme breveté le 17 mai 1877 dont le numéro de brevet est 1927. On croit que l'entreprise fournissait ce mécanisme breveté à d'autres fabricants puisqu'elle ne semble pas avoir fabriqué de fusils complets. Beaucoup des fabricants de renom de cette ère utilisaient ce mécanisme, notamment les suivants :
A. Bertin & Charles Jourich de Paris en France
Thomas Bland & Sons de Birmingham en Angleterre
C.G. Bonehill, Limited de Birmingham en Angleterre
J. Brodell & Son de Castle Place, de Belfast en Irlande
George Gibbs de Bristol en Angleterre
W.W. Greener de Birmingham en Angleterre
Holland & Holland de Londres en Angleterre
Kynoch & Company, Limited de Birmingham en Angleterre
Charles Lancaster & Company situé au 151, New Bond Street à Londres en Angleterre
I. Hollis & Sons de Londres en Angleterre
Lang & Hussey, Limited de Londres en Angleterre
G.E. Lewis & Sons situé au 23 & 23, Lower Loveday Street à Birmingham en Angleterre
James MacNaughton & Sons d'Édimbourg en Écosse
William Moore & Gray situé au 43, Old Bond Street à Londres en Angleterre
James Purdey & Sons, Limited de Londres en Angleterre
W. Rawbone du Cap en Afrique du Sud
John Rigby & Company situé au 72, St. James Street à Londres en Angleterre
R.B. Rodda & Company de Londres en Angleterre et de Calcutta en Inde
Scholefield & Company
Scholefield, Goodman & Sons de Birmingham et de Londres
W.&C. Scott & Son de Birmingham et de Londres en Angleterre
William Soper de Reading en Angleterre
Thomas Turner situé au 19, Brook St., Bond Street à Londres en Angleterre
Thomas W. Watson situé au 4 Pall Mall à Londres en Angleterre
James Wilkinson & Son de Londres en Angleterre
Thomas Woodward de Birmingham et de Londres en Angleterre

Mécanisme

- culasse basculante/tombante actionnée par levier.
- le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- NOTA : ne pas confondre les inscriptions "No. 1927" ou "1877" avec le numéro de série.
- "No. 1927" est le numéro de brevet anglais octroyé à William Field le 17 mai 1877.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80931	Scholefield	Field's Patent	Scholefield/Field Rifle	Carabine	À un coup
134480	Bland, Thomas & Sons	Field's Patent	Bland, Thomas & Sons/Field Rifle	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1877

Falling Block

Field's Patent Breech

Field's Patent Breech No 1927

No 1927

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194794
Marque: Rigby, John
Modèle: Highland Stalker

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Highland Stalker
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194794 - 1	275 RIGBY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194794 - 3	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194794 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194794 - 4	8MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194794 - 5	9.3X62 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "John Rigby & Co. London, England" est inscrit sur le canon, avec "Rigby" et le monogramme de Rigby marqués sur le fond de magasin.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version moderne du "Chargeur Rifle" de Rigby, conçu pour la chasse au gros gibier ou aux cervidés.
- il s'agit d'une carabine à verrou fabriquée à la main à partir d'un ensemble culasse-canon Mauser pour la chasse.
- caractéristiques : canon rond et profilé; visée express ouverte; battants de bretelle; crosse en noyer de luxe avec poignée-pistolet style Prince-de-Galles; sûreté à ailette à trois positions sur le manchon du verrou dans le style Winchester modèle 70; magasin interne avec plaque de fond articulée; sabot de recul en caoutchouc rouge; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur fixe avec plaque de fond articulée.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28896
Marque: Rigby, John
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Imperial
Fabricant:	Rigby, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28896 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. Rigby & Co.", ou encore "J. Rigby & Company", "John Rigby & Co." ou "John Rigby & Company", figure sur l'arme à feu.
Modèle	Fusil à canons juxtaposés inhabituel; les mêmes canons servent à la fois à tirer des cartouches à grenaille et des cartouches à balle. Hausse rabattable pour le tir de cartouches à balle.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- longueur des cartouches non précisée dans l'ouvrage de référence; peut utiliser des cartouches à grenaille et des cartouches à balle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123324	Rigby, John	Side By Side	Rigby, John	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28482
Marque: Rigby, John
Modèle: Magazine Rifle

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Magazine Rifle
Fabricant:	Rigby, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28482 - 13	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28482 - 14	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28482 - 4	275 RIGBY	5	538	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28482 - 12	275 RIGBY	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28482 - 22	280 REM	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28482 - 16	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28482 - 17	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28482 - 18	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28482 - 21	303 BRITISH	4	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28482

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28482 - 19	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28482 - 5	350 RIGBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28482 - 6	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28482 - 7	404 JEFFERY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28482 - 9	416 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28482 - 8	416 RIGBY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28482 - 10	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28482 - 11	505 GIBBS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28482 - 15	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28482 - 20	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. Rigby & Co.", ou encore "J. Rigby & Company", "John Rigby & Co." ou "John Rigby & Company", figure sur l'arme à feu.
Modèle	Fusil à verrou construit autour de mécanismes Mauser importés. Nombreuses présentations et nombreux finis. Certains de ces fusils se démontaient facilement au niveau de la bague du boîtier de culasse grâce à une vis à filetage interrompu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

000069

350 Magnum

416 Magnum

416 Rigby

Africa

Big Bore Magazine Rifle

Light Weight Magazine Rifle

Rigby 275

Rigby 350 Magnum

Rigby 416

Rigby 416 Africa

Rigby 416 Magnum

Rigby Big Bore Magazine Rifle

Rigby Light Weight Magazine Rifle

Rigby Standard Bolt Action

Rigby Standard Lightweight

Standard Bolt Action

Standard Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166263
Marque: Rigby, John
Modèle: No 4

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	No 4
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166263 - 2	455 REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166263 - 1	455 REV	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JOHN RIGBY & CO DUBLIN" a été relevée sur la bande de visée du canon.
- la société John Rigby & Company était établie au 24, Suffolk Street, à Dublin, de 1858 à 1892.
- William Rigby a survécu à son frère John Jason Rigby et lorsque William Rigby est décédé en1858, la société a été reprise par John Rigby, deuxième du nom.
- la société W. & J. Rigby a été rebaptisée John Rigby & Company vers 1858.
- John Rigby, deuxième du nom, était le fils aîné de William Rigby. John Rigby était armurier et ingénieur. Il a fréquenté l'Université de Dublin où il a reçu une maîtrise ès arts.
- la société John Rigby & Company a ouvert une succursale au 72 St. James Street à Londres, Angleterre en 1866. La société John Rigby & Company est restée à cette adresse jusqu'en 1907.
- John Rigby & Company a vendu l'installation de Dublin à Truelock, Harris & Richardson en 1892.
- la société John Rigby & Company a centralisé ses activités au 72 St. James Street à Londres, Angleterre en 1892.
- la société John Rigby & Company est devenue John Rigby & Company (Gunmakers) Limited en 1900.

Modèle

- l'inscription "No 4" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "No 4" indique le revolver à canon basculant de type Pryse "Webley No 4".
- le modèle "No 4" a été mis sur le marché en 1877 et a été retiré du marché en 1896.
- le modèle "Pryse Pattern" comprend deux leviers montés à l'arrière du barillet, lesquels verrouillent l'ensemble de canon au boîtier de culasse/à la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe sur rampe surélevée et hausse à encoche en V intégrée; canon octogonal avec bande de visée supérieure surélevée; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; barillet cannelé; éjection automatique; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de poignée en manche de scie avec calotte de poignée métallique et anneau de suspension; poignée en noyer massif quadrillé; fini bleui ou nickelé.

Mécanisme

- mécanisme à canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme référencée était composé de quatre chiffres.

Calibre
- le calibre figure généralement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77474	Webley	No 4	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Dreyse Rigby Webley

No 4 Rigby Webley

No 4 Webley

Rigby Dublin Top Break

Rigby No 4

Webley No 4

Webley No4

Webley Number 4 Pryse Pattern

Webley Pryse

Webley Pryse No 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28495
Marque: Rigby, John
Modèle: Regal

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Regal
Fabricant:	Rigby, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28495 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28495 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28495 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. Rigby & Co.", "J. Rigby & Company", "John Rigby & Co.", ou "John Rigby & Company" figure sur l'arme à feu.
Modèle	Une des séries de fusils sans chiens à canons juxtaposés fabriqués par Rigby. Ces armes diffèrent essentiellement par leur style et l'importance de l'ornementation. Tous comportaient des éjecteurs et étaient livrables avec une seule détente ou deux détentes.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- la longueur des canons était comprise entre 25 po (635 mm) et 30 po (762 mm), mais la longueur la plus courante était de 28 po (711 mm).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28495

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123324	Rigby, John	Side By Side	Rigby, John	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147324
Marque: Rigby, John
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	Rigby, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147324 - 1	450 REV CF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147324 - 2	450 REV CF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. RIGBY & Co." et "DUBLIN & LONDON" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble au revolver de modèle "Royal Irish Constabulary" fabriqué par Webley.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible non cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; éjecteur à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; la tige d'éjection est logée dans l'axe du barillet et pivote vers la droite pour éjecter les douilles vides; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en manche de scie avec anneau de suspension sous la calotte de crosse métallique; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "J. RIGBY & Co." et "DUBLIN & LONDON" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse, sous les plaquettes de crosse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173222
Marque: Rigby, John
Modèle: Rigby-Banks 1882 Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Rigby-Banks 1882 Falling Block Rifle
Fabricant:	Rigby, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173222 - 1	577 EXPRESS	1	730	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Rigby & Co. Dublin & London" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- cette arme est un fusil à un coup à culasse basculante fabriqué par John Rigby & Co, sur la base du brevet de 1882 d'un M. Langrishe Fyers Banks, de Dublin, en Irlande; ce fusil est peu commun en ceci qu'il est muni d'un mécanisme à culasse basculante actionné par un levier ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, qui arme un chien de type piston dans un tube à ressort situé à l'intérieur de la poignée de la crosse.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs de style "express" à cran de mire avec feuillet pour les différentes portées; canon rond; garde-main en noyer quadrillé et monture à poignée-pistolet ou poignée anglaise (peut inclure un garde-main et une calotte de poignée-pistolet contrastants); simple action; levier du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "J. Rigby & Co. Dublin & London" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante avec levier sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la queue de carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Elliot, O H & Co

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123981
Marque: Rigby, John
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Rigby, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123981 - 1	297/250 ROOK	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123981 - 2	360 NO 5	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. Rigby & Co.", "J. Rigby & Company", "John Rigby & Co.", ou "John Rigby & Company" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" était utilisée au Royaume-Uni en référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère à un coup, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- le modèle "Rook Rifle" était également appelé "carabine de jardin", "carabine de chasse aux lapins", ou "carabine de chasse aux petits animaux nuisibles".
- le modèle "Rook Rifle" existe avec différents types de mécanismes, et notamment (sans toutefois s'y limiter) avec un mécanisme d'ouverture (canon à bascule), un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- caractéristiques : canon bleui; boîtier de culasse/carcasse légèrement gravé, bleui ou cémenté, articulé à l'avant; levier d'ouverture sur le côté; avec ou sans chien; détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique et figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon, sous la forme "250 BORE".

Autres marquages

- l'adresse du fabricant peut figurer sur le canon sous la forme "John Rigby & Co. 72 St. James's St. London".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28879
Marque: Rigby, John
Modèle: Sackville

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Sackville
Fabricant:	Rigby, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28879 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28879 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28879 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. Rigby & Co.", "J. Rigby & Company", "John Rigby & Co.", ou "John Rigby & Company" figure sur l'arme à feu.
Modèle	Une des séries de fusils sans chiens à canons juxtaposés fabriqués par Rigby. Ces armes diffèrent essentiellement par leur style et l'importance de l'ornementation. Tous comportaient des éjecteurs et étaient livrables avec une seule détente ou deux détentes.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- la longueur des canons était comprise entre 25 po (635 mm) et 30 po (762 mm), mais la longueur la plus courante était de 28 po (711 mm).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28879

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123324	Rigby, John	Side By Side	Rigby, John	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28877
Marque: Rigby, John
Modèle: Sandringham

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Sandringham
Fabricant:	Rigby, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28877 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28877 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28877 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. Rigby & Co.", "J. Rigby & Company", "John Rigby & Co.", ou "John Rigby & Company" figure sur l'arme à feu.
Modèle	Une des séries de fusils sans chiens à canons juxtaposés fabriqués par Rigby. Ces armes diffèrent essentiellement par leur style et l'importance de l'ornementation. Tous comportaient des éjecteurs et étaient livrables avec une seule détente ou deux détentes.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- la longueur des canons était comprise entre 25 po (635 mm) et 30 po (762 mm), mais la longueur la plus courante était de 28 po (711 mm).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28877

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123324	Rigby, John	Side By Side	Rigby, John	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123324
Marque: Rigby, John
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Rigby, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123324 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123324 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123324 - 2	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Rigby & Co.", "J. Rigby & Company", "John Rigby & Co.", ou "John Rigby & Company" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- inscription générique des fusils de chasse Rigby à canons juxtaposés dont le modèle ne peut être déterminé.
- caractéristiques : chiens et cheminées apparents ou sans chien apparent; des viroles de baguette peuvent se trouver sous l'axe longitudinal du canon; platines latérales ou mécanismes à coffre ciselés; éjecteurs; détente simple ou double; crosse anglaise à poignée quadrillée.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule ou sur la queue de carcasse inférieure.

Renvois

28495	Rigby, John	Regal	Rigby, John	Fusil de chasse	Canons multiples
28877	Rigby, John	Sandringham	Rigby, John	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123324

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28879	Rigby, John	Sackville	Rigby, John	Fusil de chasse	Canons multiples
28881	Rigby, John	Chatsworth	Rigby, John	Fusil de chasse	Canons multiples
28893	Rigby, John	Featherweight	Rigby, John	Fusil de chasse	Canons multiples
28896	Rigby, John	Imperial	Rigby, John	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82451
Marque: Rigby, John
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Rigby, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82451 - 2	10 GA PERCUSSION	2	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82451 - 3	10 GA PERCUSSION	2	790	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82451 - 1	16 GA PERCUSSION	2	684	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82451 - 4	16 GA PERCUSSION	2	684	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. Rigby & Co.", "J. Rigby & Company", "John Rigby & Co." ou "John Rigby & Company" sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à percussion et à canons juxtaposés Rigby dont on ne peut déterminer le modèle.
- "Side by Side Percussion" n'est pas un nom de modèle, mais plutôt une description du mécanisme visant à faciliter l'identification de l'arme.
- caractéristiques possibles :
- chiens extérieurs et cheminées pour amorce;
- viroles de baguette sous l'axe du canon;
- plaques latérales du mécanisme ornées de nombreuses gravures;
- double détente.
- les armes à feu de ce type ont été fabriquées d'environ 1858 jusqu'à la seconde moitié des années 1880.

Mécanisme

- canons juxtaposés à chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéros de série relevés : quatre chiffres (sur la queue de carcasse inférieure).
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134576
Marque: Rigby, John
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Rigby, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134576 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscriptions "John Rigby & Co.", "J. Rigby & Co." ou "Jn. Rigby & Co." sur la platine. - arme examinée : l'inscription "John Rigby, Dublin & London" figurait sur le dessus du canon.
Modèle	- il n'y a pas de nom de modèle sur cette arme. - caractéristiques : mécanisme à platines à barre arrière avec chiens apparents; ouverture par clé sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse ciselé; chien et accessoires en acier; fût en bois dur quadrillé; monture de style anglais en bois dur.
Fabricant	- inscriptions "John Rigby & Co.", "J. Rigby & Co." ou "Jn. Rigby & Co." sur la platine. - arme examinée : l'inscription "John Rigby, Dublin & London" figurait sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26190
Marque: Rigby, John
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Rigby, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26190 - 2	22 SHORT	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26190 - 3	230 REV RF	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26190 - 1	410 GA	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. RIGBY & CO. 24 SUFFOLK ST. DUBLIN" peut figurer sur le canon.

Modèle

- pistolet à canon levant et à un coup.
- caractéristiques possibles : canon octogonal avec dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme situé sur la surface inférieure du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant de la détente; chien extérieur à crête; détente feuilletée; simple action; plaquettes en bois quadrillé avec anneau de suspension.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Saloon Pistol

Single Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single Barrel Pistol

Single Shot

Tip-Up Shot Pistol

Tip-Up Single Shot Pistol

Tranter Patent Saloon Pistol

Tranter Patern

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129916
Marque: Rigby, John
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Rigby, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129916 - 2	22 LR	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129916 - 1	303 BRITISH	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Jn. Rigby & Co." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - caractéristiques : hausse et guidon express et lunettes de visée; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté; garde-main et crosse quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "Jn. Rigby & Co." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule et levier d'ouverture à l'avant.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le dessous du canon, sur la chambre. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141052
Marque: Rigby, John
Modèle: Webley No 2 The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Webley No 2 The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141052 - 1	450 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JOHN RIBGY & CO" figure sur le canon.
- la "John Rigby & Company" était établie au 24, Suffolk Street, à Dublin, de 1858 à 1892.
- William Rigby survécut à son frère, John Jason Rigby. Lorsque William Rigby décéda en 1858, l'entreprise fut reprise par John Rigby (deuxième du nom).
- l'entreprise "W. & J. Rigby" fut rebaptisée "John Rigby & Company" vers 1858.
- John Rigby (deuxième du nom) était le fils aîné de William Rigby. John Rigby était ingénieur et fabricant d'armes à feu. Il étudia à l'Université de Dublin, où il reçut son grade de maîtrise.
- en 1866, l'entreprise "John Rigby & Company" ouvrit une succursale au 72, St. James Street, à Londres (Angleterre), laquelle demeura à cette adresse jusqu'en 1907.
- la "John Rigby & Company" vendit son établissement de Dublin à l'entreprise "Truelock, Harris & Richardson" en 1892.
- l'entreprise "John Rigby & Company" centralisa ses installations au 72, St. James Street, à Londres (Angleterre), en 1892.
- l'entreprise "John Rigby & Company" devint la "John Rigby & Company (Gunmakers) Limited" en 1900.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1893 si l'arme arbore l'inscription "John Rigby & Co".
- les inscriptions "THE BRITISH" et "BULL DOG" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WEBLEY'S" et "No 2" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23367	Webley	No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141029	Curry, Nathaniel	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141046	Army & Navy	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141048	Gates, Frederick	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141049	Curry, Nathaniel	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141050	Rodda	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141051	Whistler, Edward	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141055	Richards, William Henry	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141059	Trulock & Harriss	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141060	Watson & Hancock	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141061	Reilly, Edward Michael	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141063	Locke, Walter & Company	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 2

The British Bull Dog

The British Bulldog

Webley's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139550
Marque: Rigby, John
Modèle: Webley WG

Sommaire

Marque:	Rigby, John
Modèle:	Webley WG
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139550 - 1	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JOHN RIBGY & CO 24 SUFFOLK ST DUBLIN" a été relevée sur la bande de visée du canon.
- la John Rigby & Company était établie au 24, rue Suffolk, à Dublin, de 1858 à 1892.
- William Rigby survécut à son frère John Jason, et lorsque William mourut en 1858, John Rigby, deuxième du nom, prit en charge la firme.
- la W. & J. Rigby fut rebaptisée la John Rigby & Company vers 1858.
- John Rigby, deuxième du nom, était le fils aîné de William Rigby. John Rigby était armurier et ingénieur. Il a fréquenté l'université de Dublin où il a obtenu une maîtrise ès arts.
- en 1866, la John Rigby & Company ouvrit une succursale au 72, rue St. James, à Londres (Angleterre) et y demeura jusqu'en 1907.
- en 1892, la John Rigby & Company vendit ses installations de Dublin à Truelock, Harris & Richardson.
- en 1892, la John Rigby & Company centralisa ses activités au 72, rue St. James, à Londres (Angleterre).
- en 1900, la John Rigby & Company devint la John Rigby & Company (Gunmakers) Limited.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- ce modèle WG portant une adresse de Dublin a été fabriqué avant 1893.
- le modèle WG a été fabriqué de 1886 à 1902 environ.
- les inscriptions "WG", "WG Model", "WG Model" et la date de fabrication; par ex. : "WG Model 1886", ou une variante de ces inscriptions ne figurent pas sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.
- la gamme de modèles "WG" est une version améliorée de l'ancien revolver Webley Improved Government produit de 1881 à 1885 environ.
- les lettres WG sont souvent associées au nom Webley-Green, mais des recherches ont indiqué qu'il fallait plutôt y voir l'acronyme de "Webley Government".
- le modèle WG est un revolver à double action, à ouverture par le dessus et à éjection simultanée.
- caractéristiques :
- gros canon rond articulé en avant du boîtier de culasse/de la carcasse pour plus de rigidité et de résistance.
- grosse clé d'ouverture du canon actionnée par le pouce sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce loquet est aussi appelé "étrier" ou "bride" de verrouillage Webley.
- poignée en tête d'oiseau avec anneau de suspension sur le dessous de crosse.
- pontet forgé à même le boîtier de culasse/la carcasse.
- cadre de la poignée renflé derrière le chien.
- plaque d'"accès" amovible fixée à l'aide de deux vis à tête fendue sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- peut avoir des cannelures de barillet particulières en forme de "clocher d'église", mais sur les plus récents modèles, les cannelures sont de forme arrondie plus traditionnelle; des recherches ont indiqué que l'utilisation de cannelures en forme de "clocher d'église" a cessé vers 1893.
- des recherches ont indiqué que la pratique d'apposer la date de fabrication sur l'arme a cessé vers 1893.
- offert avec fini bleui ou nickelé.
- des kits sous-calibrés étaient disponibles pour cette arme à feu.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" et "PATENTS" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au dessus de l'inscription "W&S" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24606	McLoughlin, Charles & Sons	Webley WG	Webley	Arme de poing	Revolver
88936	Webley	WG	Webley	Arme de poing	Revolver
118064	Holland & Holland	Webley WG	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1886 WG Model

W.G. Model

WG

WG 1886 Model

WG Model

Webley's WG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133636
Marque: Rigdon
Modèle: Colt 1851 Navy Type

Sommaire

Marque:	Rigdon
Modèle:	Colt 1851 Navy Type
Fabricant:	Rigdon & Ansley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133636 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AUGUSTA. GA. C.S.A." ou "C.H. RIGDON" figure habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle ressemble au revolver 1851 Navy produit par Colt.
- fabriqué en 1864 et 1865.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond ou octogonal de type Dragoon bleui, avec refouloir/levier de chargement; carcasse non rigide avec barillet rond non cannelé à 12 encoches d'arrêt; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; pontet et cadre de crosse en laiton; plaquettes de crosse faites d'une seule pièce de noyer; fini bleui.

Numéro de série

- les numéros de série commencent à 1501.

Autres marquages

- certains exemplaires portent l'inscription "Memphis Novelty Works" et peuvent aussi arborer une marque d'inspection ou d'assemblage formée d'une lettre majuscule (p. ex. J ou N) ou d'une croix constituée de quatre points. Les exemplaires portant des numéros de série plus élevés peuvent arborer une marque d'inspecteur C.S.A. (États confédérés d'Amérique) formée des lettres "W.H" dans un losange ou dans un parallélogramme.
- l'inscription "C.S." (Confederate States [of America] - États confédérés d'Amérique) sur le pistolet témoignait de l'acceptation gouvernementale et constituait une marque de propriété.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133636

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25836	Leech & Rigdon	Colt 1851 Navy Type	Leech & Rigdon	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy

Leech & Rigdon Navy Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145273
Marque: Rikhter
Modèle: R-23

Sommaire

Marque:	Rikhter
Modèle:	R-23
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145273 - 1	23X260 RIKHTER	N/D	1140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette marque est dérivée du nom du principal concepteur de ce canon.

Modèle

- le modèle "R-23" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques; en alphabet cyrillique, "R-23" ressemble à "P-23".
- il s'agit d'un canon aérien très inhabituel, conçu par Aron Rikhter au début des années 1960, et monté sur le bombardier supersonique Tupolev Tu-22 "Blinder" dans un affût arrière à cardan comme arme défensive.
- ce canon fonctionne comme un revolver à fonctionnement par emprunt de gaz, pointé et mis à feu par une commande électrique à partir du siège du pilote, et utilisant une cartouche cylindrique singulière avec un culot profilé qui est alimentée dans l'avant du barillet cruciforme à quatre chambres et d'où elle est éjectée.
- dans cette conception, les cartouches sont transportées dans le canon à partir du côté supérieur gauche au moyen d'une bande démontable, poussées vers l'arrière dans une chambre du barillet et elles pivotent durant le cycle de tir au moyen d'un piston actionné par le gaz des coups précédents; les cartouches sont ensuite tirées électriquement à la position inférieure, et le gaz de ce coup est extrait pour faire pivoter le barillet à sa dernière position et éjecter la douille du coup précédent qui restait dans le barillet hors du devant du barillet, par un couloir d'éjection.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- ce canon fonctionne comme un revolver à fonctionnement par emprunt de gaz, à tir électrique, avec une cadence de tir pouvant aller jusqu'à 2000 coups/minute.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P-23

Rikhter 23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197441
Marque: Riley Defense
Modèle: RAK47

Sommaire

Marque:	Riley Defense
Modèle:	RAK47
Fabricant:	Riley Defense Inc.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197441 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197441 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- « Riley Defense » figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le logement de chargeur.

Modèle

- « RAK47 » figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le logement de chargeur.
- Le concept d'AK-47 initial de cette arme à feu a été mis sur le marché en 1947.
- Le modèle « RAK47 » consiste en une version de l'AK-47 de Kalashnikov spécialement conçue pour s'avérer uniquement semi-automatique.
- Caractéristiques : canon rond surmonté d'un tube à piston; boîtier de culasse/carcasse d'acier usiné à mécanisme semi-automatique uniquement; hausse à curseur réglable; arrêtoir de chargeur sur l'arrière du puits d'alimentation; sûreté pour gauchers et droitiers; battants de bretelle; diverses options de crosse.
- Les caractéristiques optionnelles consistent en une combinaison des éléments suivants : poignée-pistolet en teck; poignée-pistolet en polymère noir; crosse rabattable en teck ou en polymère; garde-mains supérieur et inférieur en teck; garde-mains supérieur et inférieur en polymère noir; crosse droite non rabattable en teck ou en polymère noir.
- Arme à feu dotée d'un support de lunette permanent, sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- Le version RAK-47-T-MFT comporte une crosse rabattable sur le côté gauche du boîtier de culasse d'une longueur totale de 965 mm (lorsque dépliée) ou de 745 mm (lorsqu'escamotée).

Fabricant

- « Riley Defense Inc. » figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le logement de chargeur.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe alphabétique suivi de cinq (5) chiffres.
Calibre	- Le calibre figure sur le dessous du boîtier de culasse, devant le puits d'alimentation.
Coups	- Chargeur amovible. - L'arme à feu est compatible avec les boîtiers-chargeurs amovibles de cinq à trente cartouches des versions standards du fusil AK-47. - Un chargeur-tambour de 50 cartouches est disponible pour cette arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

850028892022

860247000702

RAK-47

RAK-47 Classic

RAK-47-C-CA

RAK-47-C-CO

RAK-47-C-L

RAK-47-C-NJ

RAK-47-C-NY

RAK-47-C-SF

RAK-47-P

RAK-47-P-CA

RAK-47-P-G

RAK-47-P-NJ

RAK-47-P-SF

RAK-47-PISTOL

RAK-47-T-MFT

RAK-47-T-MP

RAK-47C

RAK101

RAK47 Classic

RAK47-C-CO

RAK47-C-SF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RAK47C

UPC 850028892022

UPC 860247000702

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128518
Marque: Riley, Joseph
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Riley, Joseph
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	Riley, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128518 - 1	380 REV SHORT CF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : inscription " Joseph Riley " au-dessus de " Maker " sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé et cliquet de cadre de poignée prononcé derrière le chien extérieur; portière de chargement située sur le côté droit du bouclier; axe de barillet amovible pour l'éjection des douilles; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action.

Fabricant

- arme examinée : inscription " Joseph Riley " au-dessus de " Maker " sur le plafond de la cage du barillet.
- Joseph Riley était un fabricant d'armes britannique établi à Birmingham (Royaume-Uni) environ de 1834 à 1869.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RIC Pattern

RIC Type

Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197856
Marque: Riley, William S
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Riley, William S
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	Riley, William S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197856 - 1	450 REV CF	6	95	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "W.S. RILEY" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "William Sparks Riley" était un fabricant de carabines et d'armes de poing de 1861 à 1886.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon rond ou ovoïde; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide; fenêtre de chargement sur la droite; barillet non cannelé; dispositif de déverrouillage de l'axe de barillet; poignée-pistolet quadrillée.

Fabricant

- L'inscription "W.S. RILEY" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "William Sparks Riley" était un fabricant de carabines et d'armes de poing de 1861 à 1886.
- "W.S. RILEY" était située à Londres et à Birmingham, au Royaume-Uni.
- "W.S. RILEY" travaille également sous le nom commercial "Eagle Gun Factory" parfois également appelé "Eagle Works".

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé était composé de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Riley Within London

W.S. Riley

W.S. Riley 63 Bishops Gate ST.

WS Riley

William S Riley RIC Type

William S Riley Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68986
Marque: Riley, William S
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Riley, William S
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Riley, William S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68986 - 1	12 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur une arme examinée : "W.S. Riley" sur les deux platines.
- sur une arme examinée : "W.S. Riley Eagle Works" sur la bande.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1861 et 1886.
- caractéristiques : canons juxtaposés et extracteurs; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents et deux détentes.
- poinçons d'homologation britanniques sur le boîtier de culasse et les canons.

Fabricant

- William Sparks Riley était un fabricant anglais de fusils à canons lisses et rayés et de pistolets actif à Birmingham de 1861 à 1886.
- William Sparks Riley était établi au 34/35 Lench Street de 1861 à 1867, à Eagle Gun Factory (Eagle Works) sur Stafford Street de 1868 à 1880 et au 40/41 Vauxhall Street de 1881 à 1886.

Mécanisme

- canons juxtaposés; à bascule.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le boîtier de culasse et les plats du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124684
Marque: Ringelenberg, E
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ringelenberg, E
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ancion Marx, Leopold (LAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124684 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "E. RINGELENBERG" et "VORDEN" figurent sur les canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1880 et 1940.
- caractéristiques : canons juxtaposés damas ou en acier fondu avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur le dessous ou sur le dessus; mécanisme à coffre ou à platine; chiens externes ou sans chien; deux détentes; extracteur ou éjecteurs automatiques; monture à poignée demi-pistolet et garde-main élancé de type esquille lisses ou quadrillés.

Fabricant

- le logo du fabricant, les lettres "LAM" à l'intérieur d'un triangle, figure sur la table de bascule.
- les lettres "LAM" correspondent au logo de la marque de commerce de Leopold Ancion-Marx de Liège, en Belgique.
- Leopold Ancion-Marx a fabriqué des fusils, des revolvers, des fusils de chasse et des fusils militaires à mécanisme à verrou entre les années 1860 et 1940.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule et peut figurer sur l'ensemble de canons.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- offert pour des cartouches à broche ou à percussion centrale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Side By Side Back Action Side Lock

Side By Side Bar Front Side Lock

Side By Side Box Lock

Side By Side Centre-Fire

Side By Side Pin-Fire

Side By Side Side Lock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183362
Marque: Rippel Effect
Modèle: LL40

Sommaire

Marque:	Rippel Effect
Modèle:	LL40
Fabricant:	Ripple Effect
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183362 - 1	40X46MM	6	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.18)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Ripple Effect" désigne la société "Ripple Effect (Pty) Limited", de Hatfield, en Afrique du Sud.

Modèle

- l'inscription "LL40" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'intérieur du pontet.
- le modèle "LL40" est un lance-grenades multiple tiré à l'épaule qui utilise le principe d'alimentation rotative.
- caractéristiques : canon droit en alliage d'aluminium, avec canon rayé à pas progressif de rayure; poignée en option à l'avant, sur le canon, avec petits rails de fixation des accessoires; volet avant du barillet/mécanisme bleui; rail de fixation des accessoires sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; sûreté et sélecteur ambidextre; crosse rétractable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 260 mm (10,25 po), la longueur totale de l'arme est de 730 mm (28,75 po) et son poids moyen est de 3,75 kg (8,27 lb).

Fabricant

- la société "Ripple Effect (Pty) Limited", de Hatfield, en Afrique du Sud, a été fondée en 1995.
- la société "Ripple Effect (Pty) Limited" était connue à l'origine sous le nom "Milkor Marketing (Pty) Limited".
- la société "Milkor Marketing (Pty) Limited" était à l'origine la société responsable du marketing pour "Milkor Marketing (Pty) Limited", une société de Pretoria, en Afrique du Sud.
- "Ripple Effect Weapon Systems (Pty) Limited" fabrique maintenant des lance-grenades multiples de 40 mm.

Mécanisme

- barillet rotatif mécanique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'intérieur du pontet.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres.

Coups

- barillet rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rippel Effect MGL

Rippel Effect Multi-Shot 40 MM Grenade Launcher

Rippel Effect Multi-shot Grenade Launchers

Rippel Effect Multiple Grenade Launcher

Rippel Effect Revolving 40 MM Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128746
Marque: Rippel Effect
Modèle: XRGL40

Sommaire

Marque:	Rippel Effect
Modèle:	XRGL40
Fabricant:	Ripple Effect
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128746 - 1	40X51MM	6	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.179)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- La désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Modèle mis sur le marché en 2007.
- Le modèle "XRGL40" est un lance-grenades à coups multiples et à portée allongée tiré à l'épaule qui utilise le principe d'alimentation rotative pour atteindre une cadence de tir élevée.
- Caractéristiques : canon rayé à pas "progressif" de rayure et enveloppe de canon unique à fût à quatre rails qui accepte tous les accessoires sur rail de la norme militaire 1913.
- Barillet rotatif à ressort;
- Tourillons de boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable permettant d'accéder au barillet; mécanisme d'indexage du barillet par gaz; rail de fixation des accessoires pour le viseur;
- Fini kaki Gun Kote SCK 6 (noir et Socom Tan); crosse, poignée-pistolet et garde-main Vltor Modstock de style Crane.
- La longueur totale de l'arme est de 812 mm avec la crosse dépliée et elle est de 711 mm avec la crosse escamotée.

Fabricant

- La société "Ripple Effect (Pty) Limited", de Hatfield, en Afrique du Sud, a été fondée en 1995.
- La société "Ripple Effect (Pty) Limited" était connue à l'origine sous le nom "Milkor Marketing (Pty) Limited".
- La société "Milkor Marketing (Pty) Limited" était à l'origine la société responsable du marketing pour "Milkor Marketing (Pty) Limited", une société de Pretoria, en Afrique du Sud.
- "Ripple Effect Weapon Systems (Pty) Limited" fabrique maintenant des lance-grenades multiples de calibre 40mm.

Mécanisme

- Mécanisme d'indexage par gaz avec un barillet rotatif à ressort.

Calibre

- Ce système de lancement a été conçu pour accepter et tirer des grenades 40x46MM ou des grenades 40X51MM ERLP.

Coups

- Alimentation par barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Extended Range Grenade Launcher 40

XRGL 40

XRGL-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165182
Marque: Rise Armament
Modèle: Ripper

Sommaire

Marque:	Rise Armament
Modèle:	Ripper
Fabricant:	Rise Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165182 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.689)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165182 - 2	223 REM	5	478	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.689)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165182 - 3	223 REM	5	514	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.689)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RISE ARMAMENT" figure généralement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "RISE ARMAMENT" est établie à Broken Arrow, dans l'État de l'Oklahoma, aux États-Unis.
- le logo de "RISE ARMAMENT" est composé d'une forme triangulaire stylisée composée de trois pointes de flèches avec l'image d'un scorpion au centre.

Modèle

- l'inscription "RIPPER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sous le pontet.
- les variantes du modèle "RIPPER" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "RIPPER" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon en acier ou en acier inoxydable et pouvant être cannelé; frette de prise de gaz surbaissée; peut avoir des viseurs à feuillet ou optiques amovibles; garde-main flottant à rail de fixation; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation; pontet surdimensionné carré intégré; puits d'alimentation évasé avec surface de prise avant striée; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "RISE ARMAMENT" figure généralement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "RISE ARMAMENT" est établie à Broken Arrow, dans l'État de l'Oklahoma, aux États-Unis.
- le logo de "RISE ARMAMENT" est composé d'une forme triangulaire stylisée composée de trois pointes de flèches avec l'image d'un scorpion au centre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur la face inférieure du pontet intégré. - la désignation du calibre figure généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RA Ripper

RA-312

RA-312 Competition rifle

RA-325 Tactical

RA-325 V. 2

RA-331

RA-331 LR Rifle

RA-331 Long Range Rifle

RA312

RA325

RA331

Rise Armament AR 15

Rise Armament AR-15

Rise Armament AR15

Rise Armament Ripper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136665
Marque: Ritterbusch
Modèle: Africa

Sommaire

Marque:	Ritterbusch
Modèle:	Africa
Fabricant:	Ritterbusch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136665 - 2	338 LAPUA MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136665 - 1	416 RIGBY	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RITTERBUSH, GERMANY" figure sur le canon de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine démontable personnalisée inspirée du système 98 Mauser Magnum.
- caractéristiques : canon rayé rond interchangeable avec garde-main en bois quadrillé, guidon inclinable avec protège-guidon et hausse réglable à bande; le boîtier de culasse est muni de supports de montage intégrés pour lunette de visée; culasse de type Mauser avec sûreté à ailette; détente réglable; monture en bois deux pièces avec garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés, et plaque de couche en caoutchouc; fixations pour battants de bretelle; incrustations en or et boîtier de culasse, levier de culasse, viseurs et bande de visée gravés.
- offert en version pour gaucher et avec canon fixe.

Fabricant

- le fabricant est situé en Allemagne.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le canon.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Africa Take Down

Africa Take-Down

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124911
Marque: Riva Esterina
Modèle: Berdan Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Riva Esterina
Modèle:	Berdan Percussion Rifle
Fabricant:	Riva Esterina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124911 - 1	45 PERCUSSION	1	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN ITALY" et "PR" figurent sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "DART", "PR" et le symbole constitué de trois "R" empilés étaient des marques de commerce utilisées par l'entreprise italienne Riva Esterina.
- les poinçons d'homologation italiens et le code d'année "XXX" figurent sur le côté gauche du canon.
- "XXX" est le code pour 1974.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme basée sur une carabine conçue par Wesson vers l'année 1848.
- les fabricants de ce style de carabines incluent Bondini, Uberti, Armi Chiappa et autres.
- caractéristiques : chien latéral monté directement sur un boîtier de culasse/carcasse distinct; fini bleui ou cémenté et jaspé sur un boîtier de culasse/carcasse gravé; canon octogonal bleui; double détente; hausse réglable; pontet avec surface d'appui pour les doigts; guidon, porte-baguette, couvercle de compartiment pour chiffons et plaque de couche en laiton; monture pleine longueur deux pièces en bois franc.
- la version Berdan du modèle Wesson est munie d'une monture pleine longueur au lieu de la monture deux pièces de Wesson.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY" et le logo du fabricant, les lettres majuscules "PR" stylisées, figurent sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "DART", "PR" et le symbole constitué de trois "R" empilés étaient des marques de commerce utilisées par l'entreprise italienne Riva Esterina.
- la société Riva Esterina a cessé ses activités dans les années 1980.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du canon.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "CAL. 45" figure sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- les inscriptions "MADE IN ITALY" et "BLACK POWDER ONLY" figurent sur le canon. - l'inscription comportant les deux lettres superposées ("PR") ou une variante de celle-ci peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
96456	Replica Arms	Berdan Percussion Rifle		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127749
Marque: Riva Esterina
Modèle: Colt 1848 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Riva Esterina
Modèle:	Colt 1848 Pocket Reproduction
Fabricant:	Riva Esterina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127749 - 1	31 PERCUSSION	5	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PR" and "ITALY" relevé sur le dessous du cadre de crosse.
- "DART", "PR" et trois "R" superposés constituaient des marques de commerce de l'entreprise italienne de Riva Esterina.
- poinçons d'homologation italiens relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur le canon.
- reproduction moderne d'un revolver à percussion Colt 1848 qui a également été fabriquée en Italie par Armi San Marco, Euroarms, Palmetto, Pietta et Uberti.
- caractéristiques : canon octogonal bleui muni d'un guidon à grain d'orge et d'un levier de chargement; carcasse à dessus non rigide en laiton, muni d'un barillet à percussion rond, amovible; chien apparent avec crête au bout muni d'encoches pour recevoir une hausse; simple action; pontet arrière carré et dos de crosse en laiton; plaques de couche lisses en noyer; chien et levier de chargement cémentés.

Fabricant

- logo du fabricant, composé des lettres majuscules stylisées "PR" et du mot "ITALY", relevé sur le dessous du cadre de crosse.
- "DART", "PR" et trois "Rs" empilés étaient des marques de commerce utilisées par l'entreprise italienne Riva Esterina.
- Riva Esterina a cessé ses activités vers 1980.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur la culasse du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1848 Pocket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1848 Pocket Reproduction

Colt 1848 Reproduction

Reproduction of a Colt 1848 Pocket

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21509
Marque: Riva Esterina
Modèle: Colt 1849 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Riva Esterina
Modèle:	Colt 1849 Pocket Reproduction
Fabricant:	Riva Esterina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21509 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo du fabricant, les lettres majuscules "PR" stylisées, a été relevé sur l'arme examinée.
- les inscriptions "DART", "PR" et le symbole constitué de trois "R" empilés étaient des marques de commerce utilisées par l'entreprise italienne Riva Esterina.
- la société Riva Esterina a cessé ses activités dans les années 1980.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver Colt 1849 Pocket, fabriqué à l'origine de 1849 à 1873.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon fixe à petit grain d'orge; levier de chargement sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en laiton avec barillet amovible; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en laiton; plaquettes de poignée en noyer.

Fabricant

- le logo du fabricant, les lettres majuscules "PR" stylisées, a été relevé sur l'arme examinée.
- les inscriptions "DART", "PR" et le symbole constitué de trois "R" empilés étaient des marques de commerce utilisées par l'entreprise italienne Riva Esterina.
- la société Riva Esterina a cessé ses activités dans les années 1980.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. Celui de l'arme examinée comportait quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1849 Pocket Revolver

49 Pocket

Dart

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131767
Marque: Riva Esterina
Modèle: Colt 1851 Old Model Army Revolver

Sommaire

Marque:	Riva Esterina
Modèle:	Colt 1851 Old Model Army Revolver
Fabricant:	Riva Esterina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131767 - 3	44 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131767 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131767 - 1	44 PERCUSSION	6	304	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figurait pas sur l'arme à feu, seulement la marque de fabrique de la société.
- "DART", "PR" et trios "Rs" empilés étaient des marques de commerce utilisées par l'entreprise italienne Riva Esterina.
- n'importe quelle marque de fabrique parmi celles-ci figure habituellement sous la courroie de calotte de crosse du cadre de crosse.

Modèle

- l'inscription "1851 OLD MODEL .44 CALIBER ARMY REVOLVER" figure sur le canon.
- il s'agit d'une réplique moderne du revolver à percussion Colt modèle 1851 Navy.
- le modèle original Colt 1851 Navy était seulement fabriqué pour le calibre .36 à percussion.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon fixe à grain d'orge; le levier de chargement est situé sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus non rigide avec barillet amovible; chien extérieur à crête; mécanisme de détente simple; pontet et dos de crosse en laiton; plaquettes en noyer.

Fabricant

- le logo du fabricant composé des lettres majuscules stylisées "PR" figure sur l'arme à feu.
- "DART", "PR" et trios "Rs" empilés étaient des marques de commerce utilisées par l'entreprise italienne Riva Esterina.
- Riva Esterina a cessé ses activités dans les années 1980.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe (lettres).
- l'arme examinée porte le préfixe alphabétique "L" et quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - le poinçon d'homologation italien figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse et sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Old Model

1851 Old Model 44 Caliber Army Revolver

1851 Old Model Army Revolver

44 Caliber Army Revolver

Colt 1851 Navy Reproduction

PR 1851 Old Model 44 Caliber Army Revolver

PR 1851 Old Model Army Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15990
Marque: Riva Esterina
Modèle: Colt 1851 Old Model Navy Revolver

Sommaire

Marque:	Riva Esterina
Modèle:	Colt 1851 Old Model Navy Revolver
Fabricant:	Riva Esterina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15990 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Riva Esterina composé des lettres "PR" entrelacées a été relevé sur le dessous du cadre de la poignée.
- "MADE IN ITALY" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "1851 OLD MODEL .36 CALIBER NAVY REVOLVER" a été relevée sur le dessus du canon.
- il s'agit d'une réplique moderne du revolver à percussion Colt modèle 1851 Navy.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon fixe à grain d'orge; levier de chargement sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus non rigide avec barillet amovible; chien apparent à crête; mécanisme de détente simple; pontet et dos de crosse en laiton; plaquettes en noyer.

Fabricant

- le logo de Riva Esterina composé des lettres "PR" entrelacées a été relevé sur le dessous du cadre de la poignée.
- "MADE IN ITALY" a été relevé sur le côté gauche du canon.
- "DART", "PR" et trois "R" empilés étaient des marques de commerce utilisées par l'entreprise italienne Riva Esterina.
- Riva Esterina a cessé ses activités dans les années 1980.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, et est répété sur le dessous du groupe canons.
- le numéro de série relevé était composé de la lettre "C" au-dessus de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription ".36 CALIBER" a été relevée sur le dessus du canon.
- l'inscription "BLACK POWDER ONLY" a été relevée sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1851

1851 Old Model

1851 Old Model 36 Caliber Navy Revolver

1851 Old Model Navy Revolver

36 Caliber Navy Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16068
Marque: Riva Esterina
Modèle: Double Action 38

Sommaire

Marque:	Riva Esterina
Modèle:	Double Action 38
Fabricant:	Riva Esterina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16068 - 3	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16068 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16068 - 1	38 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Riva Esterina, constitué des lettres "PR" qui se chevauchent, figure sur la crosse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; "Double Action 38" est un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à double action doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en aluminium très semblable au Smith & Wesson à carcasse en J "Chief's Special"/modèle 36 fabriqué par Riva Esterina au cours des années 1970.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée fixes à cran de mire; tige d'éjection sous le canon; barillet à cinq coups; mécanisme de détente à SA/DA; plaquettes de poignée en noyer quadrillé avec médaillon incrusté représentant le centre d'une cible; cadre de poignée à bout carré arrondi.

Fabricant

- le logo de Riva Esterina, constitué des lettres "PR" qui se chevauchent, figure sur la crosse.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dobermann

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125381
Marque: Riva Esterina
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Riva Esterina
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Riva Esterina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125381 - 1	45 PERCUSSION	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo du fabricant figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Riva est composé des lettres majuscules stylisées "PR".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué vers 1971.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec viseurs à cran de mire; mécanisme à platine avec platine cémentée; pontet, pointe avant et porte-baguette en laiton; baguette de bois situé sous le canon; monture une pièce en bois.

Fabricant

- le logo du fabricant, les lettres majuscules "PR" stylisées, figurent sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- les inscriptions "DART", "PR" et le symbole constitué de trois "R" empilés étaient des marques de commerce utilisées par l'entreprise italienne Riva Esterina.
- Riva Esterina a cessé ses activités dans les années 1980.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué d'une série de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- les inscriptions "Black Powder Only" et "ITALY" peuvent figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136918
Marque: Riva Esterina
Modèle: Remington 1863 Zouave Carbine

Sommaire

Marque:	Riva Esterina
Modèle:	Remington 1863 Zouave Carbine
Fabricant:	Riva Esterina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136918 - 2	45 PERCUSSION	1	880	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136918 - 1	58 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN ITALY" et le logo du fabricant, trois R superposés, figurent sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne de la version carabine du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington.
- dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon à lame fixe intégré à la grenadière avant et hausse à trois feuillets; canon rond bleui; baguette montée sous le canon; platine cémentée, percuteur et battants de bretelle; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur avec calotte en laiton, une ou deux grenadières, pontet, compartiment à chiffons et plaque de couche.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure sur la platine.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY" et le logo du fabricant, trois R superposés, figurent sur le canon.
- les inscriptions "DART", "PR" et le symbole constitué de trois "Rs" empilés étaient des marques de commerce utilisées par l'entreprise italienne Riva Esterina.
- Riva Esterina a cessé ses activités dans les années 1980.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863 Carbine

1863 Cavalry Carbine

1863 Zouave Carbine

1863 Zouave Cavalry Carbine

Zouave Carbine

Zouave Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26192
Marque: Riva Esterina
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Riva Esterina
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Riva Esterina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26192 - 2	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26192 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Riva Esterina" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo du fabricant figure sur le dessous de la poignée et se compose des lettres capitales "PR" stylisé et où le "R" est superposé sur le "P".

Modèle

- l'inscription "Remington New Model Army Reproduction" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire "Remington New Model Army".
- le modèle original du "New Model Army" a été fabriqué de 1863 à 1888 par Remington.
- le modèle original fut également appelé "1858" ou "New Army".
- caractéristiques : visées fixes; canon octogonal taraudé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec vérin barillet en acier non cannelé et levier de refouloir; chien à crête apparent; détente simple; pontet en laiton, plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- le logo du fabricant, les lettres majuscules "PR" stylisées, figurait au bas de la bride de poignée.
- les inscriptions "DART", "PR" et le symbole constitué de trois "Rs" empilés étaient des marques de commerce utilisées par l'entreprise italienne Riva Esterina.
- Riva Esterina a cessé ses activités dans les années 1980.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le dessous du cadre de crosse, et les quatre derniers chiffres sont répétés sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "N" et de quatre chiffres.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "BLACK POWDER ONLY" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137957	FIE	Remington New Model Army Reproduction	Riva Esterina	Arme de poing	Revolver
144686	Dart	Remington New Model Army Reproduction	Riva Esterina	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

New Model Reproduction

Remington New Model Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129544
Marque: Riva Esterina
Modèle: Texas Carbine

Sommaire

Marque:	Riva Esterina
Modèle:	Texas Carbine
Fabricant:	Riva Esterina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129544 - 2	22 LR	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129544 - 1	22 MAG	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIVA-E" figure sur le canon d'une arme examinée.
- le logo du fabricant figure sur le côté de la poignée et se compose des lettres majuscules "PR" stylisées où le "R" est superposé au "P".

Modèle

- l'inscription "TEXAS CARBINE" figure sur le côté droit du canon.
- version carabine du revolver militaire à simple action 1875 de Remington.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide cémenté avec barillet fixe; boîtier de culasse/carcasse, pontet et plaque de couche en laiton; canon et barillet au fini bleui; guidon à rampe et hausse réglable; monture à poignée anglaise en noyer non quadrillé.

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant figurent sur le côté gauche du canon.
- le fabricant est établi à Brescia, en Italie.
- la société Riva Esterina a cessé ses activités dans les années 1980.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et se répète sur le canon.
- le numéro de série d'une arme examinée est composé de quatre chiffres.
- NOTA : le numéro de catalogue "3185" n'est pas le numéro de série.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3185

Mod. Texas Carbine

Riva-E Texas Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120839
Marque: Rival
Modèle: Rival

Sommaire

Marque:	Rival
Modèle:	Rival
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120839 - 1	10 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120839 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIVAL" sur l'arme à feu.
- "RIVAL" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils produits par la "Manufacture Francaise d'Armes et Cycles de Saint-Étienne/ManuFrance".
- "COMPEER", "NEW RIVAL" et "RIVAL" étaient des appellations commerciales utilisées pour des fusils de chasse produits pour "Van Camp Hardware & Iron Company" d'Indianapolis, Indiana.
- les fusils de chasse "RIVAL" étaient produits aux États-Unis par "Crescent Firearms Company", "Hopkins & Allen Arms Company" et "N.R. Davis & Sons", et en Belgique par "Louis Muller".
- le modèle "RIVAL No. 3" était produit par "Crescent Firearms Company".
- l'appellation commerciale "RIVAL" était utilisée pour les pistolets semi-automatiques produits par "Fabrica de Armas, Union".

Modèle

- caractéristiques possibles : arme à bascule à canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; crosse et fût en bois.

Fabricant

- n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- apparaît habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3

5

No 3

No 5

No. 5

Rival No 5

Rival No. 3

Rival No. 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64403
Marque: Riverside Arms Company
Modèle: 215

Sommaire

Marque:	Riverside Arms Company
Modèle:	215
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64403 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64403 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64403 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64403 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64403 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64403 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Riverside Arms Co." et "Chicopee Falls, Mass. USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Riverside Arms Co." était une appellation commerciale utilisée par "J. Stevens Arms Co.", de 1915 à 1940 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1915 à 1940.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande mate et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre, mais platines latérales Anson & Deeley sur certains des premiers modèles; chiens latéraux apparents; deux détentes; boîtier de culasse cémenté; fût effilé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- note : la principale différence entre le Riverside No. 215 et le No. 315 est que le No. 215 a des chiens apparents, mais pas le No. 315.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- arme à bascule à canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84191	Stevens	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Model 215

No. 215

Riverside 215

Riverside Arms Co

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64404
Marque: Riverside Arms Company
Modèle: 315

Sommaire

Marque:	Riverside Arms Company
Modèle:	315
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64404 - 9	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64404 - 10	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64404 - 11	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64404 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64404 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64404 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64404 - 18	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64404 - 12	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64404 - 13	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64404 - 14	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64404 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64404 - 15	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64404 - 16	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64404 - 17	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Riverside Arms Company", "Chicopee Falls, Mass. USA" et "Patented April 20 1915" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Riverside Arms Co." était une appellation commerciale utilisée par "J. Stevens Arms Co.", de 1915 à 1940 environ.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1915 à 1940.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande mate et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; deux détentes; boîtier de culasse cémenté; fût effilé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- note : la principale différence entre le Riverside No. 215 et le No. 315 est que le No. 215 a des chiens apparents, mais pas le No. 315.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule actionné par une clé d'ouverture située sur le dessus.

Numéro de série

- sur la table de bascule, les plats du canon et le fer du fût.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le dessus du canon gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48694	Springfield Arms	Side By Side	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
84191	Stevens	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples
103475	Springfield	315	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
117287	Aristocrat	Side By Side	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
129048	Marshwood	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1915

April 20, 1915

Model 315

No 315

No. 315

Patented April 20, 1915

Riverside 315

Riverside Arms Co

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118644
Marque: Riverside Arms Company
Modèle: 520

Sommaire

Marque:	Riverside Arms Company
Modèle:	520
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118644 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118644 - 1	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Riverside Arms Co." et "Chicopee Falls, Mass. USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Riverside Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par "J. Stevens Arms Company", de 1915 environ aux années 1940.
Modèle	- l'inscription "MODEL 520" figure sur le côté gauche, au-dessus de la détente. - caractéristiques : guidon à grain d'orge, pas de chien apparent avec éjection latérale, verrou de culasse visible sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, chargeur tubulaire sous le canon, fini bleui, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés. - comme le modèle 520 de Stevens.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118644

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4208	Stevens	520	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Model 520

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64447
Marque: Riverside Arms Company
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Riverside Arms Company
Modèle:	90
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64447 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64447 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64447 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64447 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64447 - 6	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64447 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64447 - 5	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64447 - 8	28 GA	1	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64447 - 9	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64447 - 10	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "RIVERSIDE ARMS CO." et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Riverside Arms Co." était une appellation commerciale utilisée par "J. Stevens Arms Co.", de 1915 à 1940 environ.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée entre 1915 à 1940. - caractéristiques : canons ronds, profilés à âme lisse et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens à crête apparents; extracteur; fût en bois et crosse avec poignée demi-pistolet; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté et coloré. - Note : la seule différence entre le Riverside No. 90 et le No. 95 est que le No.95 est à éjection automatique.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Mécanisme	- canon basculant.
Autres marquages	- "ELECTRO STEEL CHOKE BORED" et "PATENTED AUGUST 12, 1913" relevés sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52657	Riverside Arms Company	95	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
70107	Long Tom	Long Tom		Fusil de chasse	À un coup
75431	Riverside Arms Company	Single Barrel	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
97898	Price, J W	Single Barrel	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

90

1913

August 12, 1913

Electro Steel Choke Bored

Electro Steel Choke Bored Patented August 12, 1913

High Pressure One Piece Barrel

Model No 90

No 90

No 90 Riverside Single

No. 90

No. 90 Riverside Single

Patented August 12, 1913

Riverside 90

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52657
Marque: Riverside Arms Company
Modèle: 95

Sommaire

Marque:	Riverside Arms Company
Modèle:	95
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52657 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52657 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52657 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52657 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52657 - 3	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52657 - 5	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52657 - 4	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52657 - 6	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIVERSIDE ARMS CO." et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- Riverside Arms Co. était une appellation commerciale de "J. Stevens Arms Company", de 1915 environ à 1940.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1915 et 1940.
- caractéristiques : arme à bascule avec canon profilé rond bleui et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse cémenté avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent; éjection automatique; fût profilé et crosse à poignée demi-pistolet en bois.
- note : la seule différence entre le Riverside No. 90 et le No. 95 est que le No.95 est à éjection automatique.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64447	Riverside Arms Company	90	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
70107	Long Tom	Long Tom		Fusil de chasse	À un coup
75431	Riverside Arms Company	Single Barrel	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Model 95

No 95

No 95 Riverside A.E.

No 95 Riverside AE

No. 95 Riverside A.E.

No. 95 Riverside AE

Riverside 95

Riverside Arms Co

Riverside Single A.E.

Riverside Single AE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75431
Marque: Riverside Arms Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Riverside Arms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75431 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75431 - 6	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75431 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75431 - 2	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75431 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75431 - 3	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75431 - 5	44 SHOT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Riverside Arms Co." et "Chicopee Falls, Mass. USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Riverside Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par "J. Stevens Arms Company" de 1915 environ jusqu'aux années 1940.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1915 à 1940.
- arme à bascule à canon rond; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent; boîtier de culasse cémenté; extracteur ou éjecteur.
- Note : le Riverside No. 90 a un extracteur tandis que le No. 95 a un éjecteur automatique.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- arme à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52657	Riverside Arms Company	95	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
64447	Riverside Arms Company	90	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Riverside Arms Co

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137476
Marque: Riviere
Modèle: Over & Under Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Riviere
Modèle:	Over & Under Percussion Pistol
Fabricant:	Riviere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137476 - 1	50 PERCUSSION	2	100	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIVIERE LONDON" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué vers 1850.
- il s'agit d'une arme de poing à canons superposés à chargement par la bouche avec mécanisme à percussion.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse à encoche; bascule avant, baguette montée sous le canon; canons octogonaux; mécanisme à coffre avec chiens latéraux; deux détentes; toutes les pièces métalliques sont finement gravées; plaquettes de poignée finement quadrillées; calotte de poignée en acier avec calotte de rangement à bascule.

Fabricant

- l'inscription "RIVIERE LONDON" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- Isaac Riviere était un armurier établi au 121, Oxford St, à Londres, de 1809 à 1817; au 315, Oxford St, à Londres, de 1818 à 1851 et également au 28, Picadilly, à Londres, de 1822 à 1829.
- ses deux fils firent aussi carrière en tant qu'armuriers : Augustus Riviere était établi sur la rue Union, à Londres, en 1843 et, plus tard, sur la rue Bedford, à Londres; Henry Riviere était établi au 2, Davies St., à Berkley Square, de 1853 à 1859, au 8, Queen's Rd., à Bayswater (Londres), de 1860 à 1863, au 19, Queen's Rd., à Bayswater (Londres), de 1864 à 1865, et au 41, Queens Rd., à Bayswater (Londres), en 1866.

Mécanisme

- canons superposés à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le pontet de l'arme examinée et est composé de deux chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118899
Marque: Rizzini
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Rizzini
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118899 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118899 - 2	20 GA X 3"	2	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118899 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme à feu en cours de vérification.
- caractéristiques possibles : détente sélective unique ou deux détentes; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé, bleui, ou cémenté avec différents niveaux d'ornementation par ciselures ou incrustations; canons bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; tampon de recul ajusté; monture en noyer avec fût et poignée quadrillés et éjecteurs automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon ou pouvant être dérivé des indications métriques figurant sur la chambre; par ex., 12-70 signifie 12 X 2 ¾ po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165942
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: 50th Anniversary Silver Edition

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	50th Anniversary Silver Edition
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165942 - 1	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165942 - 2	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165942 - 3	20 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165942 - 4	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165942 - 5	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" est inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "50 Anniversary" et "RIZZINI 1966 2016" sont inscrits sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "50" au-dessus "Special Edition" figure sur le côté droit du canon supérieur.
- il s'agit d'une édition limitée de fusils superposés en calibre 20 spécialement fabriqués pour commémorer le 50e anniversaire de Battista Rizzini; ces fusils existent en version "Silver" (boîtier de culasse/carcasse polie vieil argent) et "Vintage" (boîtier de culasse/carcasse jaspée).
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons lisses bleuis; étranglements fixes ou interchangeables (vissés); boîtier de culasse/carcasse en acier avec gravure à volutes complètes et sillons remplis d'or; levier de sûreté/sélecteur et levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse à l'arrière; détente simple ou double; numérotation de la série "XX/50" sur le pontet; crosse droite ou semi-pistolet et devant quadrillés; plaque de couche; fini vieil argent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Rizzini" et "Marcheno V.T. Italy" peuvent être inscrits sur le côté gauche du canon supérieur. - le logo de l'entreprise Battista Rizzini est un ovale contenant "RIZZINI" et "B R" écrits sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est généralement inscrit sous le levier d'ouverture.
Calibre	- le calibre est généralement marqué sur le canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165943	Rizzini, Battista	50th Anniversary Vintage Edition	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

50 Anniversary

Anniversary

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165943
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: 50th Anniversary Vintage Edition

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	50th Anniversary Vintage Edition
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165943 - 1	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165943 - 2	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165943 - 3	20 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165943 - 4	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165943 - 5	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "50 Anniversary" et "RIZZINI 1966 2016" sont inscrits sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "50" au-dessus de "Special Edition" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur.
- il s'agit d'une édition limitée de fusils superposés en calibre 20 spécialement fabriqués pour commémorer le 50e anniversaire de Battista Rizzini; ces fusils existent en version "Silver" (boîtier de culasse/carcasse polie vieil argent) et "Vintage" (boîtier de culasse/carcasse jaspée).
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons lisses bleuis; étranglements fixes ou interchangeables (vissés); boîtier de culasse/carcasse en acier avec gravure à volutes complètes et sillons incrustés d'or; levier de sûreté/sélecteur et levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse à l'arrière; détente simple ou double; numérotation de la série "XX/50" sur le pontet; crosse droite ou semi-pistolet et devant quadrillés; plaque de couche; fini jaspé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo de l'entreprise Battista Rizzini est un ovale contenant "RIZZINI" et "B R" écrits sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est généralement inscrit sous le levier d'ouverture du canon.
Calibre	- le calibre est généralement marqué sur le canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165942	Rizzini, Battista	50th Anniversary Silver Edition	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

50

50 Anniversary

Anniversary

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156847
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Ares Light

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Ares Light
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156847 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156847 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156847 - 3	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156847 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156847 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156847 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156847 - 7	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156847 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "ARES" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons à âme lisse avec bande supérieure ventilée et étranglements interchangeables à visser; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en alliage, sans chien, orné de ciselures en volute; éjecteurs automatiques; levier de sélection/sûreté de queue de carcasse manuel et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente unique; monture à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé; plaque de couche synthétique.
Fabricant	- l'inscription "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
Mécanisme	- modèle à mécanisme à bascule et canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture supérieur.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ares

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53077
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Argo

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Argo
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53077 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 10	12 GA X 3 1/2"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 11	12 GA X 3 1/2"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 12	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 1	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 13	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 30	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53077

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53077 - 2	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 14	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 31	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 32	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 33	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 18	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53077 - 19	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 20	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 21	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53077 - 34	28 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 35	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 36	410 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 37	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 26	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53077 - 27	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BATTISTA RIZZINI", ou "RIZZINI" et/ou "BR" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe de charnière.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet et garde-main schnabel en noyer quadrillé au fini huilé; canons superposés; ouverture par levier sur le dessus avec sûreté de queue de carcasse; détente simple; éjecteurs automatiques; mécanisme à coffre chromé avec fausses platines (ornées de photogravures de scènes de chasse au gibier); guidon à grain d'orge; bande médiane continue et bande supérieure ventilée.
- disponible avec des étranglements fixes ou interchangeables.

Fabricant

- la désignation du fabricant peut être estampillée sur la zone de la chambre du canon supérieur.
- le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Importateurs	- le nom de l'importateur peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52597	Rizzini, Battista	Omnium EM	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Argo Over & Under

Rizzini Argo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53159
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Artemis

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Artemis
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53159 - 25	12 GA	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53159 - 26	12 GA	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53159 - 27	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53159 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 19	12 GA X 3 1/2"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 20	12 GA X 3 1/2"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 21	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53159

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53159 - 1	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 43	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 33	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 2	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 31	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 32	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 44	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 40	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 34	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 35	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 28	20 GA	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53159 - 29	20 GA	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53159 - 30	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53159 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 7	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 45	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 41	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 8	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 36	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 37	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 42	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 38	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53159 - 39	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 13	410 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 14	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53159 - 15	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "RIZZINI" au-dessus de "MARCHENO BS MADE IN ITALY" peut figurer sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle "ARTEMIS" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe de bascule.
- lieu de fabrication, "MARCHEN" ou "MARCHENO V.T.", inscrit sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. Il ne s'agit pas d'une désignation de modèle; voir les notes sur les fabricants.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul; fût en queue de castor; fini huilé et quadrillage; canons superposés, clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse; détente unique; mécanisme à coffre chromé avec fausses platines orné de ciselures en volute et de scènes de chasse; guidon à grain d'orge; bande ventilée; étranglements fixes ou interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "RIZZINI" au-dessus de "MARCHENO BS MADE IN ITALY" peut figurer sur l'ensemble canons.
- le logo de la firme est un ovale renfermant le nom "RIZZINI" et les lettres "B R" sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés, à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- la désignation des calibres figurent sur l'ensemble canons, ainsi que la longueur des chambres, en millimètres; 12-76 signifie "calibre 12 X 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53156	Rizzini, Battista	Artemis De Luxe	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53160	Rizzini, Battista	Artemis Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53216	Rizzini, Battista	Artemis EL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127566	Rizzini, Battista	Artemis Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127568	Rizzini, Battista	Artemis Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53159

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130318	Rizzini, Battista	Artemis Deluxe Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Artemis 12

Artemis 16

Artemis 20

Artemis 28

Artemis 410

Artemis Rizzini

Rizzini Artemis

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53160
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Artemis Classic

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Artemis Classic
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53160 - 25	12 GA	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53160 - 26	12 GA	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53160 - 27	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53160 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 19	12 GA X 3 1/2"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 20	12 GA X 3 1/2"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 21	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53160 - 1	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 31	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 34	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 2	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 46	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 32	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 47	12 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 33	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 48	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 57	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 37	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 49	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53160 - 35	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 50	16 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 36	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 28	20 GA	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53160 - 29	20 GA	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53160 - 30	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53160 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 7	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 58	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 40	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 8	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 51	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 38	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53160 - 52	20 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 39	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 43	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 53	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 41	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 54	28 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 42	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 13	410 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 44	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 14	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 55	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 15	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53160 - 56	410 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53160

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53160 - 45	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle "ARTEMIS CLASSIC" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe de bascule.
- lieu de fabrication, "MARCHEN" ou "MARCHENO V.T.", inscrit sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. Il ne s'agit pas d'une désignation de modèle; voir les notes sur les fabricants.
- crosse à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul; fût en queue de castor; fini huilé et quadrillage; canons superposés, clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse; détente unique; mécanisme à coffre cémenté avec fausses platines; guidon à grain d'orge; bande ventilée; étranglements fixes ou interchangeables.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant peuvent être estampillés sur le côté gauche de la chambre du canon supérieur.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- la désignation des calibres figurent sur l'ensemble canons, ainsi que la longueur des chambres, en millimètres; 12-76 signifie "calibre 12 X 3 po.

Autres marquages

- l'inscription "MARCHENO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53156	Rizzini, Battista	Artemis De Luxe	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53159	Rizzini, Battista	Artemis	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53216	Rizzini, Battista	Artemis EL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127566	Rizzini, Battista	Artemis Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127568	Rizzini, Battista	Artemis Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
130318	Rizzini, Battista	Artemis Deluxe Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Classic Artemis

Rizzini Artemis Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53156
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Artemis De Luxe

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Artemis De Luxe
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53156 - 25	12 GA	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53156 - 26	12 GA	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53156 - 27	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53156 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 19	12 GA X 3 1/2"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 20	12 GA X 3 1/2"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 21	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53156

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53156 - 1	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 32	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 31	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 2	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 46	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 33	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 47	12 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 34	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 48	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 57	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 35	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 49	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53156

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53156 - 36	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 50	16 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 37	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 28	20 GA	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53156 - 29	20 GA	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53156 - 30	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53156 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 51	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 7	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 58	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 40	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 8	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 38	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53156 - 52	20 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 39	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 59	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 43	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 53	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 41	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 54	28 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 42	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 13	410 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 60	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 44	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 14	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 55	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53156 - 15	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 61	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 56	410 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53156 - 45	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle "ARTEMIS DE LUXE" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe de charnière.
- l'endroit de fabrication peut figurer sous forme "MARCHEN" ou "MARCHENO V.T." sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. Il ne s'agit pas de la marque du modèle; consulter les notes du fabricant.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul; garde-main en queue de castor avec fini huilé et quadrillage; canons superposés, ouverture par levier supérieur avec sûreté de queue de carcasse; détente simple; mécanisme à coffre chromé avec fausses platines ornées de gravures, de ciselures dorées et d'illustrations de gibier; guidon à grain d'orge; bande supérieure ventilée et étranglements fixe ou interchangeables en option.
- le poids moyen en calibre 12GA X 3 po est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant peuvent figurer sur le côté gauche de la chambre du canon supérieur.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés, à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- calibres inscrits sur les canons, ainsi que la longueur des chambres, en millimètres; 12-76 signifie "calibre 12 X 3 po.

Autres marquages

- nom de l'importateur sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53159	Rizzini, Battista	Artemis	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53160	Rizzini, Battista	Artemis Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53216	Rizzini, Battista	Artemis EL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127566	Rizzini, Battista	Artemis Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127568	Rizzini, Battista	Artemis Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
130318	Rizzini, Battista	Artemis Deluxe Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Artemis

Artemis De Luxe Small

Artemis DeLuxe S790E

Artemis Deluxe Field

Artemis Deluxe Small

De Luxe Artemis

Deluxe Artemis

Rizzini Artemis De Luxe

Rizzini Artemis Deluxe

S790E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130318
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Artemis Deluxe Small Action

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Artemis Deluxe Small Action
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130318 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130318 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130318 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130318 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130318 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130318 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130318 - 12	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130318 - 6	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130318 - 7	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130318 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130318 - 9	410 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130318 - 10	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version miniature du modèle Rizzini Artemis.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à profil bas à mécanisme à coffre et fini chromé avec fausses contre-platines; éjecteurs automatiques; détente unique sélective et réglable; canons profilés ronds avec revêtement de chrome-molybdène et fini très brillant, bande supérieure ventilée et deux bandes latérales non ventilées; plaque de couche en bois quadrillé, crosse en noyer turc quadrillé au fini huilé poli avec poignée-pistolet Prince de Galles et fût Schnabel.

Fabricant

- les inscriptions "RIZZINI" et "MARCHENO BS MADE IN ITALY", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur l'ensemble canon.
- le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53156	Rizzini, Battista	Artemis De Luxe	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53159	Rizzini, Battista	Artemis	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53160	Rizzini, Battista	Artemis Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53216	Rizzini, Battista	Artemis EL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127566	Rizzini, Battista	Artemis Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127568	Rizzini, Battista	Artemis Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Artemis De Luxe Small Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53216
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Artemis EL

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Artemis EL
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53216 - 33	12 GA	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53216 - 29	12 GA	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53216 - 30	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53216 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 20	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 21	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 22	12 GA X 3 1/2"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 23	12 GA X 3 1/2"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 24	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53216

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53216 - 1	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 34	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 43	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 2	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 53	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 35	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 44	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 36	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 54	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 45	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 55	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 37	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53216

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53216 - 46	16 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 38	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 28	20 GA	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53216 - 31	20 GA	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53216 - 32	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53216 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 7	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 47	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 8	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 56	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 39	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 48	20 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 40	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53216 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 49	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 57	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 41	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 50	28 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 42	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 13	410 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 51	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 14	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 58	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 15	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53216 - 52	410 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque, "RIZZINI", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle "ARTEMIS EL" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe de bascule. "EL" signifie "EXTRA LUSSO." - mis sur le marché en 1996. - lieu de fabrication, "MARCHEN" ou "MARCHENO V.T.", inscrit sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. Il ne s'agit pas d'une désignation de modèle; voir les notes sur les fabricants. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul; fût en queue de castor; fini huilé et quadrillage; canons superposés, clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse; détente unique; mécanisme à coffre chromé avec fausses platines entièrement orné de délicates ciselures en volute et de scènes de chasse sur la partie inférieure; guidon à grain d'orge; bande ventilée; étranglements fixes ou interchangeables.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant peuvent être marqués sur la zone de la chambre du canon supérieur, côté gauche. - le logo de la société représente une forme ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini de Fabricca Armi di Isodore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- les désignations du calibre figurent sur l'ensemble de canons, ainsi que la longueur des chambres, en millimètres; 12-76 signifie "calibre 12 GA X 3".
Autres marquages	- le nom de l'importateur figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53156	Rizzini, Battista	Artemis De Luxe	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53159	Rizzini, Battista	Artemis	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53160	Rizzini, Battista	Artemis Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127566	Rizzini, Battista	Artemis Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127568	Rizzini, Battista	Artemis Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
130318	Rizzini, Battista	Artemis Deluxe Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Artemis Extra Lusso

EL Artemis

Extra Lusso Artemis

Rizzini Artemis EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127566
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Artemis Light

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Artemis Light
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127566 - 1	12 GA X 3"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 2	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 29	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 3	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 5	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127566 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 23	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 24	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 30	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 11	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 13	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 14	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127566 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 27	410 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 28	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 19	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 20	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127566 - 31	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ARTEMIS LIGHT" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit de la version "platinée" du modèle Rizzini Aurum.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en alliage chromé avec fausses platines et gravures sur or; éjecteurs automatiques; détente réglable sélective; canons ronds profilés à garniture en chrome-molybdène à lustre élevé avec bande supérieure ventilée et deux bandes latérales pleines; plaque de couche en bois quadrillé, fini huilé poli, monture en noyer turc poli quadrillé avec poignée Prince de Galles et fût Schnabel.
- étranglements vissables interchangeables; deux détentes; sûreté automatique; clé d'ouverture percée (facultatif).

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" au-dessus de "MARCHENO BS MADE IN ITALY" peut figurer sur l'ensemble canons.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés, à bascule.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Importateurs

- "FIERCE PRODUCTS - REDMUND UTAH" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53156	Rizzini, Battista	Artemis De Luxe	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53159	Rizzini, Battista	Artemis	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53160	Rizzini, Battista	Artemis Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53216	Rizzini, Battista	Artemis EL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127568	Rizzini, Battista	Artemis Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
130318	Rizzini, Battista	Artemis Deluxe Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Artemis Lightweight

Rizzini Artemis Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fierce Firearms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127568
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Artemis Small Action

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Artemis Small Action
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127568 - 29	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127568 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127568 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127568 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127568 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127568 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127568 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127568 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127568 - 30	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127568 - 22	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127568 - 19	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127568 - 27	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127568 - 20	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127568 - 31	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127568 - 28	410 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127568 - 24	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ARTEMIS SMALL ACTION" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit de la version miniature du modèle Rizzini Artemis.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse discret à mécanisme à coffre chromé avec fausses platines; éjecteurs automatiques; détente réglable sélective; canons ronds profilés à garniture en chrome-molybdène à lustre élevé avec bande supérieure ventilée et deux bandes latérales pleines; plaque de couche en bois quadrillé, fini huilé poli, monture en noyer turc poli quadrillé avec poignée Prince de Galles et fût Schnabel.
- disponible uniquement pour les calibres plus petits (28GA, 410GA).
- étranglements vissables interchangeables; deux détentes; sûreté automatique; clé d'ouverture percée (facultatif).
- poids moyen : 2,61 kg (5,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" au-dessus de "MARCHENO BS MADE IN ITALY" peut figurer sur l'ensemble canons.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés, à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53156	Rizzini, Battista	Artemis De Luxe	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53159	Rizzini, Battista	Artemis	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53160	Rizzini, Battista	Artemis Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53216	Rizzini, Battista	Artemis EL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127566	Rizzini, Battista	Artemis Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
130318	Rizzini, Battista	Artemis Deluxe Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Artemis Small Action Hunting

Artemis Small Receiver

Rizzini Artrmis Small Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115235
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Aurum

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Aurum
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115235 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 8	12 GA X 3 1/2"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 9	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 4	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 25	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 35	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115235 - 5	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 26	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 27	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 28	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 36	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 29	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 30	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 16	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 37	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115235 - 17	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 18	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 31	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 32	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 33	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 34	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 22	410 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 23	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 24	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115235 - 38	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "RIZZINI" au-dessus de "MARCHENO BS MADE IN ITALY" peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "AURUM" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- entrée générique pour le modèle "Aurum"; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : monture en noyer, poignée-pistolet quadrillée, fût effilé ou en queue de castor, tampon de recul ou plaque de couche, canons bleuis, boîtier de culasse pastillé ou bleui orné de quelques ciselures, guidon à grain d'orge, bande ventilée ou pleine, détente unique ou deux détentes, pas de chien apparent, éjecteurs ou extracteurs automatiques, sûreté sur la queue de carcasse.

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "RIZZINI" et "MARCHENO BS MADE IN ITALY" sur deux lignes peuvent figurer sur l'ensemble de canons.
- le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52837	Rizzini, Battista	Aurum Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53078	Rizzini, Battista	Aurum Slug	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53080	Rizzini, Battista	Aurum 20	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53081	Rizzini, Battista	Aurum 12	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53177	Rizzini, Battista	Aurum De Luxe	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127561	Rizzini, Battista	Aurum Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127562	Rizzini, Battista	Aurum Teutonic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127563	Rizzini, Battista	Aurum Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127564	Rizzini, Battista	Aurum Light Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127590	Rizzini, Battista	Aurum Round Body	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aurum 12

Aurum 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53081
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Aurum 12

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Aurum 12
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53081 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53081 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53081 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53081 - 13	12 GA X 3 1/2"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53081 - 14	12 GA X 3 1/2"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53081 - 15	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53081 - 1	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53081 - 2	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53081 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53081 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53081 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53081 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- la désignation de modèle "AURUM CLASSIC" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à bascule à clé d'ouverture sur le dessus, guidon à grain d'orge, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteurs, détente unique, étranglements fixes ou interchangeables, mécanisme à coffre, boîtier de culasse chromé, bande médiane plaine et bande supérieure ventilée, canons à âme chromée, fini bleui, plaque de couche quadrillée en bois, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer au fini huilé.
- modèle fabriqué à partir d'un petit boîtier de culasse pour calibre 20 (aussi utilisé pour calibres 28 et .410); une version désignée "Aurum 12" est livrable avec boîtier de culasse plus gros (calibre 12) utilisé aussi pour le calibre 16.

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Autres marquages

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "MARCHENO".
- sur le côté gauche du canon supérieur : "MARCHENO VT MADE IN ITALY".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52837	Rizzini, Battista	Aurum Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53078	Rizzini, Battista	Aurum Slug	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53080	Rizzini, Battista	Aurum 20	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53177	Rizzini, Battista	Aurum De Luxe	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115235	Rizzini, Battista	Aurum	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127561	Rizzini, Battista	Aurum Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127562	Rizzini, Battista	Aurum Teutonic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127563	Rizzini, Battista	Aurum Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127564	Rizzini, Battista	Aurum Light Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127590	Rizzini, Battista	Aurum Round Body	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aurum

Rizzini 12 Aurum

Rizzini Aurum 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53080
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Aurum 20

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Aurum 20
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53080 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53080 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53080 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53080 - 7	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53080 - 8	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53080 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53080 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53080 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53080 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53080 - 13	410 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53080 - 14	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53080 - 15	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- désignation de modèle "AURUM CLASSIC" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à bascule à clé d'ouverture sur le dessus, guidon à grain d'orge, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteurs, détente unique, étranglements fixes ou interchangeables, mécanisme à coffre, boîtier de culasse chromé, bande médiane plaine et bande supérieure ventilée, canons à âme chromée, fini bleui, plaque de couche quadrillée en bois, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer au fini huilé.
- modèle fabriqué à partir d'un petit boîtier de culasse pour calibre 20 (aussi utilisé pour calibres 28 et .410); une version désignée "Aurum 12" est livrable avec boîtier de culasse plus gros (calibre 12) utilisé aussi pour le calibre 16.

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Autres marquages

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "MARCHENO".
- sur le côté gauche du canon supérieur : "MARCHENO VT MADE IN ITALY".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52837	Rizzini, Battista	Aurum Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53078	Rizzini, Battista	Aurum Slug	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53081	Rizzini, Battista	Aurum 12	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53177	Rizzini, Battista	Aurum De Luxe	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115235	Rizzini, Battista	Aurum	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127561	Rizzini, Battista	Aurum Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127562	Rizzini, Battista	Aurum Teutonic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127563	Rizzini, Battista	Aurum Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127564	Rizzini, Battista	Aurum Light Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127590	Rizzini, Battista	Aurum Round Body	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aurum

Rizzini 20 Aurum

Rizzini Aurum 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52837
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Aurum Classic

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Aurum Classic
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52837 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 20	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 21	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 22	12 GA X 3 1/2"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 23	12 GA X 3 1/2"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 24	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 1	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 28	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 53	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52837 - 37	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 2	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 42	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 29	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 43	12 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 30	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 44	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 54	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 38	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 45	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 31	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 46	16 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52837 - 32	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 7	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 55	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 39	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 8	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 47	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 33	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 48	20 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 34	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 40	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52837 - 49	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 35	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 50	28 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 36	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 13	410 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 41	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 14	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 51	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 15	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52837 - 52	410 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- désignation de modèle "AURUM CLASSIC" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- guidon à grain d'orge, arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteurs, détente unique, étranglements fixes ou interchangeables, mécanisme à coffre, boîtier de culasse cémenté, bande plaine entre les deux canons et bande ventilée sur le canon supérieur, canons à âme chromée, fini bleui, plaque de couche quadrillée en bois, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer au fini huilé.

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons superposés, à bascule.

Autres marquages
- "MARCHENO" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur le côté gauche du canon supérieur : "MARCHENO VT MADE IN ITALY".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53078	Rizzini, Battista	Aurum Slug	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53080	Rizzini, Battista	Aurum 20	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53081	Rizzini, Battista	Aurum 12	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53177	Rizzini, Battista	Aurum De Luxe	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115235	Rizzini, Battista	Aurum	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127561	Rizzini, Battista	Aurum Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127562	Rizzini, Battista	Aurum Teutonic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127563	Rizzini, Battista	Aurum Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127564	Rizzini, Battista	Aurum Light Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127590	Rizzini, Battista	Aurum Round Body	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Classic Aurum

Rizzini Aurum

Rizzini Aurum Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53177
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Aurum De Luxe

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Aurum De Luxe
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53177 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53177 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53177 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53177 - 19	12 GA X 3 1/2"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53177 - 20	12 GA X 3 1/2"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53177 - 21	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53177 - 1	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53177 - 2	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53177 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53177 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53177 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53177 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53177 - 7	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53177 - 8	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53177 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53177 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53177 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53177 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53177 - 13	410 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53177 - 14	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53177 - 15	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- désignation de modèle "AURUM DE LUXE" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- guidon à grain d'orge, arme à bascule à clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteurs, détente unique, étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables, mécanisme à coffre, boîtier de culasse chromé avec ciselures à la main et incrustations d'or, bande pleine entre les canons et bande ventilée sur le dessus, canons à âme chromée, fini bleui, plaque de couche quadrillée en bois, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer au fini huilé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés, à bascule.

Autres marquages

- "MARCHENO" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur le côté gauche du canon supérieur : "MARCHENO VT MADE IN ITALY".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52837	Rizzini, Battista	Aurum Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53078	Rizzini, Battista	Aurum Slug	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53080	Rizzini, Battista	Aurum 20	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53081	Rizzini, Battista	Aurum 12	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115235	Rizzini, Battista	Aurum	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127561	Rizzini, Battista	Aurum Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127562	Rizzini, Battista	Aurum Teutonic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127563	Rizzini, Battista	Aurum Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127564	Rizzini, Battista	Aurum Light Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127590	Rizzini, Battista	Aurum Round Body	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aurum Deluxe

De Luxe Aurum

Deluxe Aurum

Rizzini Aurum De Luxe

Rizzini Aurum Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127561
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Aurum Light

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Aurum Light
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127561 - 1	12 GA X 3"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 2	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 21	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 3	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 24	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 5	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 25	12 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127561 - 26	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 31	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 32	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 27	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 33	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 34	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 23	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 11	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 13	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127561 - 14	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 19	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 29	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 20	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 30	410 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127561 - 35	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "AURUM LIGHT" peut figurer en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; levier d'ouverture vers le haut; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; détente; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre plaqué nickel, alliage léger avec gravures à la main et incrustations or; bande moyenne pleine et bande supérieure ventilée; canon chromé, fini bleui; plaque de couche en bois quadrillé, fini huilé et monture en noyer poli quadrillé avec poignée Prince de Galles et fût Schnabel.
- étranglements vissables interchangeables; deux détentes; sûreté automatique; clé d'ouverture percée (facultatif).

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" au-dessus de "MARCHENO BS MADE IN ITALY" peut figurer sur l'ensemble canons.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés, à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52837	Rizzini, Battista	Aurum Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53078	Rizzini, Battista	Aurum Slug	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53080	Rizzini, Battista	Aurum 20	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53081	Rizzini, Battista	Aurum 12	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53177	Rizzini, Battista	Aurum De Luxe	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115235	Rizzini, Battista	Aurum	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127562	Rizzini, Battista	Aurum Teutonic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127563	Rizzini, Battista	Aurum Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127564	Rizzini, Battista	Aurum Light Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127590	Rizzini, Battista	Aurum Round Body	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aurum LIghtweight

Rizzini Aurum Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127564
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Aurum Light Small Action

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Aurum Light Small Action
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127564 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127564 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127564 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127564 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127564 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127564 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127564 - 9	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127564 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127564 - 4	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127564 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127564 - 11	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AURUM LIGHT SMALL ACTION" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse discret à mécanisme à coffre chromé, alliage léger, avec gravures à la main et des incrustations or; éjecteurs automatiques; détente réglable sélective; canons ronds profilés à garniture en chrome-molybdène à lustre élevé avec bande supérieure ventilée et deux bandes latérales pleines; plaque de couche en bois quadrillé, fini huilé poli, monture en noyer turc poli quadrillé avec poignée Prince de Galles et fût Schnabel.
- étranglements vissables interchangeables; deux détentes; sûreté automatique; clé d'ouverture percée (facultatif).

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" au-dessus de "MARCHENO BS MADE IN ITALY" peut figurer sur l'ensemble canons.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés, à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52837	Rizzini, Battista	Aurum Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53078	Rizzini, Battista	Aurum Slug	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53080	Rizzini, Battista	Aurum 20	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53081	Rizzini, Battista	Aurum 12	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53177	Rizzini, Battista	Aurum De Luxe	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115235	Rizzini, Battista	Aurum	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127561	Rizzini, Battista	Aurum Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127562	Rizzini, Battista	Aurum Teutonic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127563	Rizzini, Battista	Aurum Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127590	Rizzini, Battista	Aurum Round Body	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aurum

Aurum Light Small Frame

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Aurum Lightweight Small Frame

Rizzini Aurum

Rizzini Aurum Lightweight Small Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127590
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Aurum Round Body

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Aurum Round Body
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127590 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127590 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127590 - 3	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127590 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127590 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127590 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127590 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127590 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127590 - 9	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127590 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127590 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127590 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127590 - 13	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127590 - 14	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127590 - 15	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AURUM ROUND BODY" peut figurer en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse discret arrondi cémenté ou pastillé orné de ciselures en volutes élaborées; canons ronds profilés bleuis chromés avec bande supérieure ventilée (ou pleine) et deux bandes latérales pleines; éjecteurs automatiques et détente sélective; poignée-pistolet Prince de Galles fini huilé poli et fût Schnabel ou en queue de castor; levier d'ouverture et bouton de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; plaque de couche en bois quadrillé; choix d'étranglements fixes ou interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" au-dessus de "MARCHENO BS MADE IN ITALY" peut figurer sur l'ensemble canons.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposé, à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52837	Rizzini, Battista	Aurum Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53078	Rizzini, Battista	Aurum Slug	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53080	Rizzini, Battista	Aurum 20	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53081	Rizzini, Battista	Aurum 12	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53177	Rizzini, Battista	Aurum De Luxe	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115235	Rizzini, Battista	Aurum	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127561	Rizzini, Battista	Aurum Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127562	Rizzini, Battista	Aurum Teutonic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127563	Rizzini, Battista	Aurum Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127564	Rizzini, Battista	Aurum Light Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127570	Rizzini, Battista	Round Body EM	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127622	Rizzini, Battista	Round Body Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aurum Field Round Body

Aurum Low Profile Round Body

Aurum Round Frame

Aurum Round Receiver

Rizzini Aurum Round Body

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53078
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Aurum Slug

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Aurum Slug
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53078 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53078 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53078 - 1	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53078 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53078 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53078 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53078 - 9	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53078 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - arme à bascule et à clé d'ouverture sur le dessus; guidon fixe et hausse réglable rabattable, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteurs, détente unique, étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables, mécanisme à coffre, boîtier de culasse au fini chromé, canons à âme chromée, fini bleui, plaque de couche quadrillée en bois, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer au fini huilé.
Fabricant	- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur. - le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés, à bascule.
Autres marquages	- "MARCHENO" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur le côté gauche du canon supérieur : "MARCHENO VT MADE IN ITALY".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52837	Rizzini, Battista	Aurum Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53080	Rizzini, Battista	Aurum 20	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53081	Rizzini, Battista	Aurum 12	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53177	Rizzini, Battista	Aurum De Luxe	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115235	Rizzini, Battista	Aurum	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127561	Rizzini, Battista	Aurum Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127562	Rizzini, Battista	Aurum Teutonic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127563	Rizzini, Battista	Aurum Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127564	Rizzini, Battista	Aurum Light Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127590	Rizzini, Battista	Aurum Round Body	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aurum

Rizzini Aurum Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127563
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Aurum Small Action

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Aurum Small Action
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127563 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127563 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127563 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127563 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127563 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127563 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127563 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127563 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127563 - 16	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127563 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127563 - 4	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127563 - 12	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127563 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127563 - 8	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127563 - 13	410 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127563 - 14	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AURUM SMALL ACTION" peut figurer en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse discret à mécanisme à coffre avec fini chromé ou cémenté de couleur; éjecteurs automatiques; détente réglable sélective; canons ronds profilés à garniture en chrome-molybdène à lustre élevé avec bande supérieure ventilée et bandes latérales pleines; plaque de couche en bois quadrillé, fini huilé poli, monture en noyer turc poli quadrillé avec poignée Prince de Galles et fût Schnabel.
- étranglements vissables interchangeables; deux détentes; sûreté automatique; clé d'ouverture percée (facultatif).
- poids moyen de 2,4 kg (5,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" au-dessus de "MARCHENO BS MADE IN ITALY" peut figurer sur l'ensemble canons.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés, à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52837	Rizzini, Battista	Aurum Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53078	Rizzini, Battista	Aurum Slug	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53080	Rizzini, Battista	Aurum 20	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53081	Rizzini, Battista	Aurum 12	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53177	Rizzini, Battista	Aurum De Luxe	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115235	Rizzini, Battista	Aurum	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127561	Rizzini, Battista	Aurum Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127562	Rizzini, Battista	Aurum Teutonic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127564	Rizzini, Battista	Aurum Light Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127590	Rizzini, Battista	Aurum Round Body	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aurum S.A

Aurum SA

Aurum SA Caccia

Aurum SA Game

Aurum Small Frame

Rizzini Aurum Smal Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127562
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Aurum Teutonic

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Aurum Teutonic
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127562 - 1	12 GA X 3"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 2	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 20	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 3	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 25	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 26	12 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 27	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127562 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 29	16 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 22	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 10	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 30	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 12	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 31	20 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 13	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127562 - 32	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 33	28 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 24	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 18	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 34	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 19	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127562 - 35	410 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AURUM TEUTONIC" figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; levier d'ouverture vers le haut; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; détente; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre plaqué nickel, alliage léger avec gravures bas-relief; bande moyenne pleine et bande supérieure ventilée; canon chromé, fini bleui; plaque de couche en bois quadrillé, fini huilé et monture en noyer poli quadrillé avec poignée Prince de Galles et fût Schnabel.
- étranglements vissables interchangeables; deux détentes; sûreté automatique; clé d'ouverture percée (facultatif).

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" au-dessus de "MARCHENO BS MADE IN ITALY" peut figurer sur l'ensemble canons.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52837	Rizzini, Battista	Aurum Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53078	Rizzini, Battista	Aurum Slug	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53080	Rizzini, Battista	Aurum 20	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53081	Rizzini, Battista	Aurum 12	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53177	Rizzini, Battista	Aurum De Luxe	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115235	Rizzini, Battista	Aurum	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127561	Rizzini, Battista	Aurum Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127563	Rizzini, Battista	Aurum Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127564	Rizzini, Battista	Aurum Light Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127590	Rizzini, Battista	Aurum Round Body	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Rizzini Aurum Teutonic

Rizzini Teutonic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142059
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Bicalibro

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Bicalibro
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142059 - 1	20 GA X 3"/12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142059 - 2	28 GA X 2 3/4"/20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142059 - 7	28 GA X 2 3/4"/20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142059 - 3	410 GA X 3"/20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142059 - 8	410 GA X 3"/20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142059 - 4	410 GA X 3"/28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142059 - 10	410 GA X 3"/28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "RIZZINI" figure généralement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil à deux canons superposés et à mécanisme à coffre fabriqué en deux calibres différents de fusil de chasse. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons bleuis à âme lisse avec bande supérieure ventilée; étranglement fixe; extracteurs; boîtier de culasse/carcasse en acier avec gravures et un fini pastillé; détente simple; sûreté et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; monture à poignée-pistolet en bois quadrillé et extrémité de garde-main Schnabel; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- les inscriptions"Rizzini" et "MARCHENO V.T. ITALY" peuvent figurer sur l'ensemble canon. - l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'ensemble canon. - le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture sur le dessus.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198789
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR 110 Light Luxe

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR 110 Light Luxe
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198789 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 9	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 10	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 11	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 12	16 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 13	16 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 14	16 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 15	16 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198789

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198789 - 16	16 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 2	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 4	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 17	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 18	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 19	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 5	28 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 6	28 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 20	28 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 21	28 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 22	28 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 7	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 8	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 23	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 24	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198789 - 25	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Rizzini" figure sur le côté gauche du canon. - "Rizzini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- L'inscription "BR 110 Light Luxe" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; sélecteur de canon et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "Rizzini" figure sur le côté gauche du canon. - "Rizzini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier de dégagement du mécanisme.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- L'inscription "Fierce Products - Redmond Utah" peut figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BR 110

BR 110 Light Luxe SA

BR-110

BR110

BR110 Light Luxe

BR110 series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fierce Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198793
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR 110 Luxe

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR 110 Luxe
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198793 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198793 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198793 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198793 - 4	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198793 - 5	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198793 - 6	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198793 - 7	28 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198793 - 8	28 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198793 - 9	28 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198793 - 10	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198793 - 11	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198793 - 12	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rizzini" figure sur le côté gauche du canon.
- "Rizzini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

-L'inscription "BR 110 Luxe" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; sûreté avec sélecteur de canon intégré situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; détente dorée.

Fabricant

- "Rizzini" figure sur le côté gauche du canon.
- "Rizzini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier de dégagement du mécanisme.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BR 110

BR 110 Luxe SA

BR 110 Luxe Small Action

BR-110

BR110

BR110 Luxe

BR110 Luxe Small Action

BR110 Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198842
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR 552 Express

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR 552 Express
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198842 - 3	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198842 - 4	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198842 - 1	8MM MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198842 - 2	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Rizzini" figure sur le côté gauche du canon. - "Rizzini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- L'inscription "BR 552 Express" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : éjecteurs automatiques; sûreté avec sélecteur de canon intégré situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "Rizzini" figure sur le côté gauche du canon. - "Rizzini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de dégagement du mécanisme.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BR 552

BR-552

BR552

BR552 Express

BR552 Yukon Express Edition

Express BR 552

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187082
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR110

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR110
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187082 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187082 - 9	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187082 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187082 - 3	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187082 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187082 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187082 - 10	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187082 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187082 - 7	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187082 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187082 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187082 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187082 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187082 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187082 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187082 - 15	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187082 - 20	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187082 - 16	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187082 - 17	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187082 - 18	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rizzini" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "BR110" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons bleuis à âme lisse avec bande supérieure ventilée ou non; bandes latérales non ventilées; sans chien; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier au fini noir; éjecteurs automatiques; levier de sûreté/sélection manuel sur la queue de carcasse et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; garde-main de style Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Rizzini Marcheno V.T. Italy" figure sur le côté supérieur gauche de la zone correspondant à la chambre du canon.
- le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture supérieur. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187083	Rizzini, Battista	BR110 Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
187084	Rizzini, Battista	BR110 Small	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
187085	Rizzini, Battista	BR110 Sporter	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
188043	Rizzini, Battista	BR110 Express	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BR 110

BR 110 Dakota

BR 110 Field

BR 110 Field Light

BR 110 Limited

BR 110 Small Action

BR-110

BR-110 Small Action

BR110 Dakota

BR110 Field

BR110 Field Light

BR110 Limited

BR110 Small Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198795
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR110 Beccaccia

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR110 Beccaccia
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198795 - 1	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198795 - 2	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198795 - 3	28 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "Rizzini" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "BR110" sur "BECCACCIA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : demi-bande de visée sur le canon; sûreté avec sélecteur de canon intégré situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; éjecteurs automatiques; gravures à thème d'oiseaux sur les trois côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'une incrustation dorée sur le boîtier de la culasse/la carcasse.

Fabricant

- "RIZZINI" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "Rizzini" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série est situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de dégagement du mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BR 110

BR 110 Beccaccia Light

BR110

BR110 Beccaccia Light SA

BR110 Beccaccia Light Small Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188043
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR110 Express

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR110 Express
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188043 - 1	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188043 - 2	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188043 - 3	308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188043 - 4	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188043 - 5	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188043 - 6	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188043 - 7	444 MARLIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188043 - 8	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188043 - 9	45-70 GOVT	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188043 - 10	45-70 GOVT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188043 - 11	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188043 - 12	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188043 - 13	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188043 - 14	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188043 - 15	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188043 - 16	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "BR110 Express" est inscrit sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canons rayés avec bande pleine; sans chiens apparents (hammerless); boîtier de culasse/carcasse en acier noir; éjecteurs automatiques; levier de sûreté/sélecteur de canon et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure; monodétente; devant en bois et crosse semi-pistolet avec appuie-joue; sabot de recul; fini bleui.
- le poids moyen est de 3,0 kg (6,6 lb).

Fabricant

- "RIZZINI" au-dessus de "MARCHENO BS MADE IN ITALY" peut figurer sur la paire de canons.
- le logo de l'entreprise Battista Rizzini est un ovale contenant "RIZZINI" et "B R" écrits sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit à l'arrière de la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- le calibre est généralement marqué sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187082	Rizzini, Battista	BR110	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
187083	Rizzini, Battista	BR110 Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
187084	Rizzini, Battista	BR110 Small	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
187085	Rizzini, Battista	BR110 Sporter	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BR 110 Express

BR 110 Express Calibri Europei - European Calibers

BR-110 Express

BR-110 Express Calibri Europei

BR-110 Express European Calibers

BR110

Calibri Europei - European Calibers

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187083
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR110 Light

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR110 Light
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187083 - 21	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 17	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 3	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 24	16 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 22	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187083

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187083 - 18	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 16	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 19	28 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 12	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 20	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 13	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 14	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187083 - 15	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Rizzini" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Rizzini Marcheno V.T. Italy" figure sur le canon. - la société "Rizzini" est établie à Marcheno, en Italie.
Modèle	- les inscriptions "BR110" et "LIGHT" figurent sous le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canon lisse bleui avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; mécanisme à coffre en alliage; sûreté de queue de carcasse manuelle; levier d'ouverture sur le dessus; détente unique; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; fini au nickel mat.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant peuvent être gravés sur le côté supérieur gauche de la zone de la chambre du canon. - le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - à ne pas confondre avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le levier de déverrouillage du canon, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés est composé de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187082	Rizzini, Battista	BR110	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
187084	Rizzini, Battista	BR110 Small	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
187085	Rizzini, Battista	BR110 Sporter	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
188043	Rizzini, Battista	BR110 Express	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BR-110

BR-110 Beccaccia

BR-110 Beccaccia Light

BR-110 Beccaccia Light Small Action

BR-110 Light

BR-110 Light Small Action

BR-110 Ligth Small

BR110

BR110 Beccaccia

BR110 Beccaccia Light

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

BR110 Beccaccia Light Small Action

BR110 Light Small

BR110 Light Small Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fierce Firearms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187084
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR110 Small

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR110 Small
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187084 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187084 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187084 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187084 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187084 - 5	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187084 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187084 - 7	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187084 - 8	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Rizzini" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Rizzini Marcheno V.T. Italy" figure sur le canon. - la société "Rizzini" est établie à Marcheno, en Italie.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2017. - les inscriptions "BR110" et "SMALL" figurent sur deux lignes sous le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canon lisse bleui avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; étranglements fixes ou interchangeables; mécanisme à coffre en acier; sûreté de queue de carcasse manuelle; levier d'ouverture sur le dessus; détente unique; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant peuvent être gravés sur le côté supérieur gauche de la zone de la chambre du canon. - le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - à ne pas confondre avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- modèle à mécanisme à bascule et canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le levier de déverrouillage du canon, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés est composé de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187082	Rizzini, Battista	BR110	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
187083	Rizzini, Battista	BR110 Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
187085	Rizzini, Battista	BR110 Sporter	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
188043	Rizzini, Battista	BR110 Express	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BR-110

BR-110 Small

BR-110 Small Action

BR-110 Sporter Small

BR110

BR110 Small Action

BR110 Sporter Small

Competition Model

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187085
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR110 Sporter

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR110 Sporter
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187085 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187085 - 9	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187085 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187085 - 10	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187085 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187085 - 13	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "RIZZINI" est marqué sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- commercialisation entreprise en 2018. - "BR110" est marqué au-dessus de "Sporter" sous la culasse/carcasse. - caractéristiques : guidon avant arrondi fixe et guidon médian à grain d'orge; canons à âme lisse et à bande de visée supérieure ventilée ou pleine; bandes latérales ventilées; aucun chien; culasse/carcasse d'acier à coffre; éjecteurs automatiques; sûreté/commutateur de type manuel ou automatique (option) sur la queue de carcasse et levier d'ouverture sur la partie supérieure arrière de la queue de carcasse; mécanisme de détente simple; crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; garde-main; tampon de recul; finition grise mate.
Fabricant	- "Rizzini Marcheno V.T. Italy" ou une variante de cette inscription peut figurer sur le côté supérieur gauche de la chambre du canon. - le logo de l'entreprise Battista Rizzini est un ovale contenant "RIZZINI" et "B R" écrits sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons à bascule superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur la partie supérieure arrière de la queue de carcasse, sous le levier d'ouverture supérieur.
Calibre	- le calibre est généralement marqué sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187082	Rizzini, Battista	BR110	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
187083	Rizzini, Battista	BR110 Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
187084	Rizzini, Battista	BR110 Small	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
188043	Rizzini, Battista	BR110 Express	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BR-110

BR-110 Sporter

BR110

BR110 Sporter Competition Model

Competition Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fierce Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198804
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR220

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR220
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198804 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198804 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198804 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198804 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198804 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198804 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198804 - 7	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198804 - 8	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198804 - 9	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198804 - 10	28 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198804 - 11	28 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198804 - 12	28 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198804 - 13	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198804 - 14	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198804 - 15	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rizzini" figure sur le dessous du canon.
- "Rizzini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- L'inscription "BR220" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; sûreté avec sélecteur de canon intégré situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; détente dorée.

Fabricant

- "Rizzini" figure sur le côté gauche du canon.
- "Rizzini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de dégagement du mécanisme.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Importateurs

- L'inscription "Fierce Products - Redmond Utah" peut figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BR 220

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

BR-220

BR220 SA

BR220 Small Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fierce Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198808
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR220 Light

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR220 Light
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198808 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198808 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198808 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198808 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198808 - 5	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198808 - 6	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198808 - 7	28 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198808 - 8	28 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198808 - 9	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198808 - 10	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Rizzini" figure sur le côté gauche du canon. - "Rizzini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- L'inscription "BR220 Light" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; sûreté avec sélecteur de canon intégré situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; détente dorée.
Fabricant	- "Rizzini" figure sur le côté gauche du canon. - "Rizzini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de dégagement du mécanisme.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- L'inscription "Fierce Products" peut figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BR 220

BR 220 Light

BR 220 Light SA

BR-220

BR220

BR220 Light Small Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fierce Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127084
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR320 Sporting

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR320 Sporting
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127084 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127084 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127084 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127084 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127084 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127084 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127084 - 7	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127084 - 8	20 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Rizzini" figure sur les des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "BR320 Sporting" peut figurer sur le dessous de la carcasse. - mis sur le marché en 2007. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande de visée ventilée sur le dessus et au milieu, guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou interchangeables; carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; coffre cémenté et coloré; éjecteurs; détente sélective simple; crosse à poignée pistolet avec renflement pour la paume et garde-main arrondi en noyer à fini huilé et quadrillé.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant peuvent être estampés sur le côté gauche supérieur de la zone de la chambre du canon. - le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la clé d'ouverture sur le dessus.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

320

BR 320

BR 320 Sporting

BR-320

BR320

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127554
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR440 Skeet

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR440 Skeet
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127554 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127554 - 3	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle "BR440" peut figurer en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet.
- caractéristiques : monture en noyer quadrillée à la main avec crosse Monte-Carlo et poignée-pistolet complète; fût quadrillé en queue de castor; canons profilés arrondis bleuis à bande ventilée; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse; bandes latérales ventilées; détente simple avec groupe de détente amovible; boîtier de culasse/carcasse bleui compact; étranglements fixes; tampon de recul en caoutchouc noir et guidon rouge à fibre optique.

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127551	Rizzini, Battista	BR440 Trap	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127553	Rizzini, Battista	BR440 Sporting	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BR-440 Skeet

BR440

Rizzini BR440 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127553
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR440 Sporting

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR440 Sporting
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127553 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127553 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127553 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127553 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127553 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127553 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127553 - 3	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127553 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127553 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127553 - 10	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle "BR440" figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet.
- caractéristiques : monture en noyer quadrillée à la main avec crosse Monte-Carlo et poignée-pistolet complète; fût quadrillé en queue de castor; canons profilés arrondis bleuis à bande ventilée; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse; bandes latérales ventilées; détente sélective simple avec groupe de détente amovible; boîtier de culasse/carcasse bleui compact; étranglements vissables interchangeables; tampon de recul en caoutchouc noir et guidon rouge à fibre optique.

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- les canons 864 mm (34 po) sont disponibles en option uniquement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127551	Rizzini, Battista	BR440 Trap	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127554	Rizzini, Battista	BR440 Skeet	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BR 440 Sporting

BR-440

BR440

BR440 Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127551
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR440 Trap

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR440 Trap
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127551 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127551 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127551 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle "BR440" peut figurer en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet.
- caractéristiques : monture en noyer quadrillée à la main avec crosse Monte-Carlo et poignée-pistolet complète; fût quadrillé en queue de castor; canons profilés arrondis bleuis à bande ventilée; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse; bandes latérales ventilées; détente simple avec groupe de détente amovible; boîtier de culasse/carcasse bleui compact; étranglements fixes; tampon de recul en caoutchouc noir et guidon rouge à fibre optique.

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- les canons 864 mm (34 po) sont disponibles en option uniquement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127553	Rizzini, Battista	BR440 Sporting	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127554	Rizzini, Battista	BR440 Skeet	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BR-440

BR440

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127549
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR440EL Skeet

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR440EL Skeet
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127549 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127549 - 5	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle "BR440EL" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et "SKEET" peut apparaître sur le pontet ou le dessous du boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : monture en noyer fantaisie quadrillée à la main avec crosse Monte-Carlo et poignée-pistolet; fût quadrillé en queue de castor; canons profilés arrondis bleuis à bande ventilée; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse; bandes latérales ventilées; détente simple avec groupe de détente amovible; boîtier de culasse/carcasse compact gravé (blanc) poli à la main; étranglements fixes; tampon de recul en caoutchouc noir et guidon rouge à fibre optique.

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127549

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127547	Rizzini, Battista	BR440EL Trap	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127550	Rizzini, Battista	BR440EL Sporting	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BR440 Skeet EL

BR440-EL Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127550
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR440EL Sporting

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR440EL Sporting
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127550 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127550 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127550 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127550 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127550 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127550 - 1	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127550 - 3	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127550 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127550 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127550 - 10	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle "BR440EL" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et "SPORTING" peut apparaître sur le pontet ou le dessous du boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : monture en noyer fantaisie quadrillée à la main avec crosse Monte-Carlo et poignée-pistolet; fût quadrillé en queue de castor; canons profilés arrondis bleuis à bande ventilée; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse; bandes latérales ventilées; détente simple avec groupe de détente amovible; boîtier de culasse/carcasse compact gravé (chromé) poli à la main; étranglements vissables interchangeables; tampon de recul en caoutchouc noir et guidon rouge à fibre optique.

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- les canons 12GA X 3 po - 864 mm (34 po) sont disponibles en option uniquement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127547	Rizzini, Battista	BR440EL Trap	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127549	Rizzini, Battista	BR440EL Skeet	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BR 440 EL Sporting

BR-440-EL

BR440 Sporting EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127547
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR440EL Trap

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR440EL Trap
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127547 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127547 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127547 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle "BR440EL" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et "TRAP" apparaît sur le pontet.
- caractéristiques : monture en noyer fantaisie quadrillée à la main avec crosse Monte-Carlo et poignée-pistolet complète; fût quadrillé en queue de castor; canons profilés arrondis bleuis à bande ventilée; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse; bandes latérales ventilées; détente simple avec groupe de détente amovible; boîtier de culasse/carcasse compact gravé (blanc) poli à la main; étranglements fixes; tampon de recul en caoutchouc noir et guidon rouge à fibre optique.

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- les canons 864 mm (34 po) sont disponibles en option uniquement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127549	Rizzini, Battista	BR440EL Skeet	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127550	Rizzini, Battista	BR440EL Sporting	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196339
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR460

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR460
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196339 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196339 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196339 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription RIZZINI figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription BR460 figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : mécanisme à coffre; sûreté de queue de carcasse manuelle; ouverture par levier supérieure; détente sélective; bande à rampe possible.
- Également offert avec différentes gravures sous la désignation du modèle BR460 EL.

Fabricant

- L'inscription Rizzini Marcheno V.T. Italy figure sur le canon.
- Le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale à l'intérieur duquel figurent les inscriptions RIZZINI et B R sur deux lignes.
- À ne pas confondre avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- Canons superposés.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dispositif d'ouverture par levier supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BR-460

BR460 Competition

BR460 Double Trap

BR460 Skeet

BR460 Sporting

BR460 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fierce Firearms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198276
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR460EL

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR460EL
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198276 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198276 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198276 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198276 - 1	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198276 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198276 - 6	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque "Rizzini" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "BR 460 EL" figure sous l'arme à feu. - Caractéristiques : appui-joue réglable, détente simple réglable et amovible, tampon de recul, monture et fût en noyer quadrillé, fini métallique et boîtier de culasse/carcasse et pontet gravés. - Les trois différentes configurations pour le BR 460 EL sont les suivantes : tir au skeet "Skeet" (12 GA X 3 po, 740mm), tir au trap "Trap" (12 GA X 2 3/4 po, 760 mm et 810 mm) et tir aux pigeons d'argile "Sporting" (12 GA X 3 po, 710 mm, 760 mm et 810 mm). - "Skeet", "Trap" et "Sporting" ne figurent pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- "Rizzini Marcheno V.T. Italy" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule. - Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sous l'ouverture à clé supérieure.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BR 460

BR 460 EL Skeet

BR 460 EL Sporting

BR 460 EL Trap

BR 460EL

BR460

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fierce Firearms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126175
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR550

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR550
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126175 - 19	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 13	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 14	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 20	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 6	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126175 - 21	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 1	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 4	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 3	20 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 23	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 9	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 10	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126175 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "RIZZINI" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- le nom du modèle figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- il s'agit du premier fusil de chasse à canons juxtaposés fabriqués par Rizzini.
- caractéristiques : fusil de chasse de style classique à mécanisme à coffre; modèle optimisé agrémenté de ciselures de décoration en forme de volute; détente sélective simple ou double; monture quadrillée en bois dur de sélection; crosse de style anglais; ouverture par levier sur le dessus; éjecteurs automatiques; étranglements à visser.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons juxtaposés.
- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le levier d'ouverture supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142060	Rizzini, Battista	BR550 Express	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples
173642	Rizzini, Battista	BR550 Round Body	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BR 550

BR 550 Small Action

BR-550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142060
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR550 Express

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR550 Express
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142060 - 12	30-06 SPRG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142060 - 2	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142060 - 13	308 WIN	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142060 - 3	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142060 - 15	30R BLASER	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142060 - 1	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142060 - 14	444 MARLIN	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142060 - 4	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142060 - 16	45-70 GOVT	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142060 - 5	45-70 GOVT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142060 - 9	7X65R BRENNEKE	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142060 - 6	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142060 - 10	8X57RJS MAUSER	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142060 - 7	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142060 - 11	9.3X74R	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142060 - 8	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BR 550 EXPRESS" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; hausse réglable de style "battue" et guidon à fibre optique; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente unique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre de forme arrondie et chromé, avec volutes à motifs floraux gravées à la main; éjecteurs; garde-main en queue de castor et monture à poignée demi-pistolet en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "RIZZINI" et "MARCHENO BS MADE IN ITALY", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur l'ensemble canon.
- le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- peut figurer sur la table de bascule ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126175	Rizzini, Battista	BR550	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
173642	Rizzini, Battista	BR550 Round Body	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

550 Express

BR 550

BR 550 Express

BR-550

BR-550 Express

BR550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173642
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR550 Round Body

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR550 Round Body
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173642 - 11	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 23	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 12	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 13	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 14	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 26	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173642 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 8	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 19	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 9	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 7	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 20	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 25	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173642 - 22	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173642

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173642 - 6	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "BR550" au-dessus de "ROUND BODY" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un modèle classique de juxtaposé avec un boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre.
- caractéristiques : canons de diamètre décroissant, bleuis; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage; aspect élancé rehaussé par des gravures en volutes; détente sélective unique; sûreté/sélecteur et levier d'ouverture situés sur le dessus, à l'arrière de la queue de carcasse; éjecteurs automatiques; crosse-pistolet et devant en bois quadrillé.

Fabricant

- le logo de l'entreprise Battista Rizzini est un ovale contenant "RIZZINI" et "B R" écrits sur deux lignes.
- "Rizzini" et "Marcheno V.T. Italy" peuvent être inscrits sur le côté gauche du canon supérieur.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons juxtaposés

Numéro de série

- le numéro de série est généralement inscrit sur la queue de carcasse, sous le levier du mécanisme.
- le numéro de série de l'exemplaire observé était composé de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre est généralement marqué sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126175	Rizzini, Battista	BR550	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
142060	Rizzini, Battista	BR550 Express	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BR 550 RB

BR 550 RB Field Model

BR 550 Round Body De Luxe

BR 550 Round Body De Luxe SA

BR 550 Round Body De Luxe Small Action

BR 550 Round Bottom

BR 550 Small Action

BR 550RB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

BR550 RB

BR550 Round Bottom

BR550 Round Bottom Hunting Model

BR550 Small Action

RIZZINI BR550

RIZZINI BR550RB

RIZZINI Side by Side

RIZZINI SxS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126176
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: BR552

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	BR552
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126176 - 8	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 20	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 9	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 10	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 29	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 25	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126176 - 6	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 1	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 4	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 3	20 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 16	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 22	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 17	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126176 - 18	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126176 - 19	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- le nom du modèle figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- il s'agit du premier fusil de chasse à canons juxtaposés fabriqués par Rizzini.
- caractéristiques : fusil de chasse de style classique à mécanisme à platine latérale; modèle optimisé agrémenté de ciselures de décoration en forme de volute; détente sélective simple ou double; monture quadrillée en bois dur sélectionné; crosse à poignée demi-pistolet de style anglais; ouverture par levier sur le dessus; éjecteurs automatiques; étranglements à visser.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le levier d'ouverture supérieur.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BR 552

BR 552 De Luxe

BR 552 De Luxe SA

BR 552 De Luxe Small Action

BR-552

BR-552 Small Action

BR552 Small Action

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23266
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Competition 16

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Competition 16
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23266 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23266 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rizzini" figure sur les deux côtés, et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "Competition" en lettres manuscrites et le nombre "16" figurent de chaque côté ainsi que sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe; canons à âme lisse avec bande supérieure et bandes latérales ventilées; sans chien; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre et fini nickel; levier d'ouverture et levier de sélecteur/sûreté de queue de carcasse manuel situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; tampon de recul en caoutchouc.
- le poids moyen de l'arme est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "Rizzini" figure sur les deux côtés, et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- modèle à mécanisme à bascule et canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture supérieur.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Competition

Competition 16 Sporting

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130320
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Deluxe Sporting

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Deluxe Sporting
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130320 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130320 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130320 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130320 - 4	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et garde-main en queue de castor en noyer; fini huilé; quadrillage manuel; modèle à ouverture par levier sur le dessus avec sûreté sur la queue de carcasse; mécanisme à coffre chromé avec contre-platines; gravures et bordures de style anglais; éjecteurs; détente unique sélective, bande supérieure et bandes latérales ventilées.

Fabricant

- les inscriptions "RIZZINI" et "MARCHENO BS MADE IN ITALY", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur l'ensemble canon.
- le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

De Luxe Sporting

Sporting De Luxe

Sporting Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53516
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Express 90

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Express 90
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53516 - 4	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53516 - 5	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53516 - 7	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53516 - 6	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53516 - 1	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53516 - 2	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53516 - 3	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe de bascule (par ex.: "EXPRESS 90"). - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer; appui-joue de type bavarois et fût en queue de castor; crosse et fût au fini huilé; quadrillage, clé d'ouverture sur le dessous et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; mécanisme à coffre chromé orné de scènes montrant du gibier exécutées par photogravure; bandes latérales pleines; éjecteurs; tampon de recul; guidon à lame et hausse à encoche en V.
Fabricant	- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53537	Rizzini, Battista	Express 90L	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples
127574	Rizzini, Battista	Express 92S	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Rizzini 90 Express

Rizzini Express 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53537
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Express 90L

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Express 90L
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53537 - 4	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53537 - 5	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53537 - 7	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53537 - 6	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53537 - 8	45-70 GOVT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53537 - 1	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53537 - 2	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53537 - 3	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "EXPRESS 90L" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière les axes de bascule. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné avec appui-joue bavarois et fût en queue de castor ou Schnable; crosse et fût au fini huilé poli et plaque de couche en caoutchouc noir; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; mécanisme à coffre; boîtier de culasse cémenté avec noms gravés et incrustés d'or; bande supérieure pleine et deux bandes latérales pleines également; éjecteurs; guidon à lame et hausse à encoche en V; fixations pour lunette de visée proposées en option. - poids moyen de 3,5 kg (7,75 lb).
Fabricant	- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53516	Rizzini, Battista	Express 90	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples
127574	Rizzini, Battista	Express 92S	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples
127589	Rizzini, Battista	Wild Express	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

90 L Express

Express 90 L

Rizzini 90 L Express

Rizzini Express 90 L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53559
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Express 92

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Express 92
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53559 - 1	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53559 - 2	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53559 - 7	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53559 - 3	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53559 - 4	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53559 - 5	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53559 - 6	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "RIZZINI" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe de bascule (par ex. : "EXPRESS 92"). - crosse à poignée-pistolet en noyer; appui-joue surélevé et fût en queue de castor; fini huilé, surfaces de prise quadrillées; clé d'ouverture sur le dessous et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; mécanisme à coffre chromé avec platines ornées de ciselures; bandes latérales plaines; éjecteurs; guidon à lame et hausse à encoche en V.
Fabricant	- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53558	Rizzini, Battista	Express 92EL	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples
127574	Rizzini, Battista	Express 92S	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

92 Express

Rizzini 92 Express

Rizzini Express 92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53558
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Express 92EL

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Express 92EL
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53558 - 1	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53558 - 2	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53558 - 7	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53558 - 3	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53558 - 4	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53558 - 5	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53558 - 6	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "RIZZINI" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "EXPRESS 92EL" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière les axes de bascule.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné de qualité " Exhibition " avec appui-joue bavarois et fût en queue de castor ou Schnable; crosse et fût au fini huilé poli et plaque de couche en caoutchouc noir; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; mécanisme à coffre; boîtier de culasse surbaissé chromé avec platines latérales entièrement orné de ciselures en volute de style anglais et de têtes d'animaux exécutées à la main avec clé d'ouverture percée sur le dessus (ciselures personnalisées sur demande); bande supérieure pleine et deux bandes latérales pleines également; éjecteurs; guidon à lame et hausse à encoche en V; fixations pour lunette de visée proposées en option.
- poids moyen de 3,5 kg (7,75 lb).

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53559	Rizzini, Battista	Express 92	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples
127574	Rizzini, Battista	Express 92S	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

92 EL Express

Express 92 EL

Rizzini 92 EL Express

Rizzini Express 92 EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127574
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Express 92S

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Express 92S
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127574 - 20	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 12	30-06 SPRG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 4	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 21	308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 13	308 WIN	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 5	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 23	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 15	30R BLASER	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 7	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127574

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127574 - 22	444 MARLIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 14	444 MARLIN	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 6	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 24	45-70 GOVT	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 16	45-70 GOVT	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 8	45-70 GOVT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 17	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 9	7X65R BRENNEKE	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 1	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 18	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 10	8X57RJS MAUSER	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 2	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 19	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 11	9.3X74R	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127574 - 3	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "EXPRESS 92S" figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : crosse à poignée en noyer turc sélectionné et garde-main Schnabel, fini peu lustré; clé d'ouverture et sûreté situées sur la queue de carcasse supérieure; détente; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre chromé avec fausses platines (gravures à la main avec volutes anglaises et têtes de gibier); bande supérieure pleine de 9 mm de large avec deux bandes latérales complètes; éjecteurs; guidon à lame et hausse réglable. - montures de lunettes de visée (facultatives).
Fabricant	- l'inscription "RIZZINI" peut figurer par-dessus "MARCHENO BS MADE IN ITALY" sur l'ensemble canons. - le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53516	Rizzini, Battista	Express 90	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples
53537	Rizzini, Battista	Express 90L	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples
53558	Rizzini, Battista	Express 92EL	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples
53559	Rizzini, Battista	Express 92	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Express 92

Express 92 S

Express 92-S

Express Rifle

Rizzini Express 92S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142061
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Express Pyrrum

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Express Pyrrum
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142061 - 2	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142061 - 3	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142061 - 1	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142061 - 4	444 MARLIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142061 - 5	45-70 GOVT/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142061 - 6	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142061 - 7	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142061 - 8	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés bleuis; hausse réglable et guidon à fibre optique; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente unique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre de forme arrondie et chromé, gravé à la main de volutes à motifs floraux; éjecteurs; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer.
Fabricant	- les inscriptions "RIZZINI" et "MARCHENO BS MADE IN ITALY", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur l'ensemble canon. - le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, l'une au-dessus de l'autre,. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'ensemble canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express

Pyrrum

Pyrrum Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127581
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Express Round Body

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Express Round Body
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127581 - 20	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 12	30-06 SPRG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 4	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 21	308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 13	308 WIN	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 5	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 23	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 15	30R BLASER	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 7	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127581

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127581 - 22	444 MARLIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 14	444 MARLIN	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 6	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 24	45-70 GOVT	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 16	45-70 GOVT	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 8	45-70 GOVT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 17	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 9	7X65R BRENNEKE	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 1	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 18	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 10	8X57RJS MAUSER	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 2	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 19	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 11	9.3X74R	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127581 - 3	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "ROUND BODY" figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "EXPRESS" peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer turc sélectionné et garde-main en queue de castor, fini peu lustré avec plaque de couche en bois quadrillé; clé d'ouverture et sûreté situées sur la queue de carcasse supérieure; détente simple; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre arrondi chromé, gravures à la main avec volutes florales; bande supérieure pleine de 9 mm de large avec deux bandes latérales complètes; éjecteurs; guidon à lame et hausse réglable. - montures de lunettes de visée (facultatives).
Fabricant	- l'inscription "RIZZINI" peut figurer par-dessus "MARCHENO BS MADE IN ITALY" sur l'ensemble canons. - le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express Rifle

Express Round Frame

Express Round Receiver

Rizzini Express

Rizzini Express Round Body

Round Body

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127628
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Express Small Action

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Express Small Action
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127628 - 12	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127628 - 1	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127628 - 13	308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127628 - 2	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127628 - 15	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127628 - 3	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127628 - 14	444 MARLIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127628 - 4	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127628 - 16	45-70 GOVT	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127628 - 8	45-70 GOVT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127628 - 9	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127628 - 5	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127628 - 10	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127628 - 6	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127628 - 11	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127628 - 7	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "SMALL ACTION" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière les axes de charnière, et "EXPRESS" peut apparaître ou non sur l'arme à feu.
- version réduite du modèle "Wild Express" de base, tous les composants ayant une taille proportionnelle au calibre.
- caractéristiques : monture avec poignée-pistolet en noyer de choix avec appui-joue bavarois ou rond et fût Schnabel; crosse et fût au fini à l'huile lustré avec plaque de couche quadrillée en bois; levier d'ouverture et bouton de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; boîtier de culasse à mécanisme à coffre au fini argenté antique, orné de ciselures en bas-relief; bande supérieure pleine avec deux bandes latérales pleines; éjecteurs; guidon à lame et hausse en forme de V; fixations pour lunette de visée en option.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127589	Rizzini, Battista	Wild Express	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Express Rifle

Express SA

Small Action

Small Action Wild Express

Wild Express Small Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146426
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Fierce 1

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Fierce 1
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146426 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146426 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146426 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146426 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146426 - 4	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146426 - 1	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146426 - 2	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146426 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146426 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146426 - 7	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146426 - 8	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146426 - 9	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146426 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146426 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146426 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146426 - 13	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146426 - 14	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146426 - 15	410 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" est inscrit sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "FIERCE 1" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon ronds fini bleui superposés avec bande médiane et bande supérieure ventilées ajustable; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs; détente sélective unique plaquée or; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillé avec tampon de recul synthétique; fini cémenté.

Fabricant

- "RIZZINI" est inscrit sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la compagnie Battista Rizzini est un ovale à l'intérieur duquel "RIZZINI" et "B R" sont inscrits sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou avec Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés; mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre est inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baby Fierce 1

Fierce

Fierce 1 Adjustable Rib

Fierce 1 Baby

Fierce 1 Double Trap

Fierce 1 Over Under Shotgun

Fierce 1 Ramped Rib

Fierce 1 Skeet

Fierce 1 Sporting

Fierce 1 Sporting Clay

Fierce 1 Sporting High Rib

Fierce 1 Trap

Fierce Double Trap

Fierce Skeet

Fierce Sporting

Fierce Sporting Clay

Fierce Trap

Rizzini Fierce 1

Rizzini Fierce I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nutech

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198274
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Grand Regal

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Grand Regal
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198274 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198274 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198274 - 16	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198274 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198274 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198274 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198274 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198274 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198274 - 7	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198274 - 8	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198274 - 18	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198274 - 9	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198274 - 10	28 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198274 - 11	28 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198274 - 19	28 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198274 - 12	28 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198274 - 13	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198274 - 14	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198274 - 20	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198274 - 15	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise sur cette série de fusils de chasse consiste en un ovale enjolivé de style armoiries avec les lettres "RB" en lettres attachées à l'intérieur.
- "Rizzini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "Rizzini" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

Les inscriptions "Grand" et "Regal" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : mécanisme à coffre à platines ciselées, sûreté manuelle sur la queue de carcasse, sûreté à levier supérieur, éjecteurs automatiques, détente simple, monture et fût en noyer quadrillé, poignée-pistolet, canons chromés, bande continue, fini pastillé ou cémenté.
- Caractéristiques : différentes gravures (De Luxe et Extra)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise sur cette série de fusils de chasse consiste en un ovale enjolivé de style armoiries avec les lettres "RB" en lettres attachées à l'intérieur. - "RIZZINI" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - "Rizzini" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule. - Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage du mécanisme.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grand Regal De Luxe

Grand Regal De Luxe SA

Grand Regal De Luxe small action

Grand Regal Extra

Grand Regal Extra SA

Grand Regal Extra small action

Regal

Regal SA

Regal Small Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fierce Firearms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142067
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Kombo

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Kombo
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142067 - 2	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142067 - 31	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142067 - 29	308 WIN/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142067 - 30	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142067 - 6	30R BLASER/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142067 - 7	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142067 - 10	444 MARLIN/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142067 - 11	444 MARLIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142067 - 14	45-70 GOVT/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142067 - 15	45-70 GOVT/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142067 - 18	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142067 - 19	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142067 - 22	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142067 - 23	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142067 - 26	9.3X74R/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142067 - 27	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la chambre.

Modèle

- l'inscription "KOMBO" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- caractéristiques : canons superposés bleuis (canon supérieur à âme lisse et canon inférieur rayé); guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en acier articulé à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre gravé ou au fini pastillé; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche, et garde-main en noyer quadrillé.

Fabricant

- les inscriptions "RIZZINI" et "MARCHENO BS MADE IN ITALY" sur deux lignes peuvent figurer sur l'ensemble canon.
- le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- ne pas confondre avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.
- canon à âme lisse par-dessus un canon rayé.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combinato

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Combo

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52739
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: MC

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	MC
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52739 - 16	12 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52739 - 3	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52739 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52739 - 17	20 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52739 - 9	20 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52739 - 12	28 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52739 - 15	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "RIZZINI" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle, "MC" (MC - Mono Cana, expression en italien signifiant canon unique), peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe de bascule. - crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer verni; poignée quadrillée; arme à bascule à un coup; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse; extracteur; mécanisme à coffre chromé avec ciselures au motif floral exécutées par photogravure; bande ventilée; guidon à grain d'orge; gros pontet; battants de bretelle.
Fabricant	- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rizzini MC

Rizzini Mono Cana

Rizzini Single

Rizzini Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115316
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Omnium

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Omnium
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115316 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 25	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 8	12 GA X 3 1/2"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 9	12 GA X 3 1/2"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 4	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 5	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115316 - 6	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 27	12 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 28	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 29	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 32	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 16	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 33	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 17	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 30	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 18	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115316 - 31	20 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 34	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 22	410 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 35	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 23	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115316 - 24	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "RIZZINI" au-dessus de "MARCHENO BS MADE IN ITALY" peut figurer sur le canon.

Modèle

- "OMNIUM" habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- entrée générique pour le modèle "Omnium".
- il existe d'autres entrées pour ce modèle pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : monture en noyer; poignée-pistolet quadrillée; fût Schnable; plaque de couche en caoutchouc; canons bleuis; boîtier de culasse chromé orné de scènes de chasse exécutées par photogravure; mécanisme à coffre; guidon à grain d'orge ou à lame, hausse réglable; bande ventilée; détente unique ou deux détentes; pas de chien apparent; extracteurs automatiques ou manuels; sûreté sur la queue de carcasse et clé d'ouverture sur le dessus.

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "RIZZINI" au-dessus de "MARCHENO BS MADE IN ITALY" peut figurer sur l'ensemble canons.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sous la clé d'ouverture située sur le dessus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52582	Rizzini, Battista	Omnium EN	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52597	Rizzini, Battista	Omnium EM	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52738	Rizzini, Battista	Omnium EM Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52740	Rizzini, Battista	Omnium EM Slug	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52896	Rizzini, Battista	Omnium EML	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53076	Rizzini, Battista	Omnium ENL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115335	Rizzini, Battista	Omnium NN	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115395	Rizzini, Battista	Omnium EM Paradox	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127558	Rizzini, Battista	Omnium Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Omnium Caccia

Omnium Game

Omnium Paradox

Omnium Paradox Caccia

Omnium Paradox Game

Omnium Slug

Omnium Slug Caccia

Omnium Slug Game

Omnium Small Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142040
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Omnium Beccaccia Light

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Omnium Beccaccia Light
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142040 - 1	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142040 - 2	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "OMNIUM" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "BECCACCIA" figure sur le pontet.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer avec fût de style Schnabel; quadrillage écossais aux points de prise en main; levier d'ouverture et bouton de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en alliage plaqué de chrome, orné de gravures représentant des scènes de chasse; bande supérieure ventilée; guidon à fibre optique rouge; étranglements interchangeables; détente sélective simple.

Fabricant

- les inscriptions "RIZZINI" et "MARCHENO BS MADE IN ITALY" , l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur l'ensemble canons.
- le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, l'une au-dessus de l'autre,.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beccaccia

Beccaccia Light

Omnium Beccaccia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52597
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Omnium EM

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Omnium EM
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52597 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 22	12 GA X 3 1/2"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 23	12 GA X 3 1/2"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 24	12 GA X 3 1/2"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 1	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 25	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 2	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52597 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 26	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 27	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 29	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 20	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 21	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 7	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 8	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 9	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 30	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 31	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52597 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 32	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 33	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 13	410 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 14	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52597 - 15	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse, derrière l'axe de bascule (par ex.: "OMNIUM EM").
- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer au fini verni; surfaces de prise quadrillées; détente unique; clé d'ouverture sur le dessous et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; mécanisme à coffre chromé orné de ciselures en volute et de scènes montrant du gibier exécutées par photogravure; bande médiane pleine et bande supérieure ventilée.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52582	Rizzini, Battista	Omnium EN	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52738	Rizzini, Battista	Omnium EM Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52740	Rizzini, Battista	Omnium EM Slug	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52896	Rizzini, Battista	Omnium EML	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53076	Rizzini, Battista	Omnium ENL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53077	Rizzini, Battista	Argo	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115316	Rizzini, Battista	Omnium	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115335	Rizzini, Battista	Omnium NN	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115395	Rizzini, Battista	Omnium EM Paradox	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Rizzini Omnium

Rizzini Omnium EM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52738
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Omnium EM Light

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Omnium EM Light
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52738 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52738 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52738 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52738 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52738 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52738 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52738 - 22	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52738 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52738 - 24	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe de bascule (par ex.: "OMNIUM EM LIGHT"). - crosse à poignée-pistolet et fût en noyer au fini verni; surfaces de prise quadrillées; détente unique; clé d'ouverture sur le dessous et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; mécanisme à coffre chromé en alliage orné de ciselures en volute et de scènes montrant du gibier exécutées par photogravure; pas de bande médiane; bande supérieure ventilée.
Fabricant	- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables.
Importateurs	- le nom de l'importateur figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52582	Rizzini, Battista	Omnium EN	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52597	Rizzini, Battista	Omnium EM	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52740	Rizzini, Battista	Omnium EM Slug	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52896	Rizzini, Battista	Omnium EML	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53076	Rizzini, Battista	Omnium ENL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115316	Rizzini, Battista	Omnium	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115335	Rizzini, Battista	Omnium NN	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115395	Rizzini, Battista	Omnium EM Paradox	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127558	Rizzini, Battista	Omnium Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Omnium EM Light Caccia

Omnium EM Light Game

Omnium Light

Rizzini Omnium EM Light

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115395
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Omnium EM Paradox

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Omnium EM Paradox
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115395 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115395 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115395 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe de bascule (par ex.," OMNIUM EM PARADOX ").
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer verni; plaque de couche en caoutchouc; canons superposés profilés ronds bleuis avec canon supérieur lisse et canon inférieur rayé; mécanisme à coffre; boîtier de culasse chromé orné d'une scène de chasse exécutée par photogravure; bande supérieure ventilée et bandes latérales pleines; détente sélective unique; pas de chiens apparents; extracteurs manuels; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; étranglements fixes; clé d'ouverture sur le dessus.

Fabricant

- le logo de l'entreprise Battista Rizzini consiste en un ovale dans lequel "RIZZINI" et "B R" sont marqués dans deux lignes.
- IL NE FAUT PAS CONFONDRE ce logo avec celui d'Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou d'Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sous la clé d'ouverture située sur le dessus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52582	Rizzini, Battista	Omnium EN	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52597	Rizzini, Battista	Omnium EM	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52738	Rizzini, Battista	Omnium EM Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52740	Rizzini, Battista	Omnium EM Slug	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52896	Rizzini, Battista	Omnium EML	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53076	Rizzini, Battista	Omnium ENL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115316	Rizzini, Battista	Omnium	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115335	Rizzini, Battista	Omnium NN	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Omnium Combination Barrels

Omnium Paradox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52740
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Omnium EM Slug

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Omnium EM Slug
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52740 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52740 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52740 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52740 - 1	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52740 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52740 - 7	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52740 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "RIZZINI" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe de bascule : "OMNIUM EM SLUG".
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer; plaque de couche en caoutchouc; canons profilés ronds bleuis; mécanisme à coffre; boîtier de culasse chromé orné d'une scène de chasse exécutée par photogravure; guidon à fibre optique; bande de visée de type Express sans bandes latérales; détente unique ou deux détentes; pas de chiens apparents; éjecteurs ou extracteurs automatiques; sûreté sur la queue de carcasse supérieure et clé d'ouverture sur le dessus; étranglements fixes; canons rayés pour l'utilisation de cartouches à balle.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52582	Rizzini, Battista	Omnium EN	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52597	Rizzini, Battista	Omnium EM	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52738	Rizzini, Battista	Omnium EM Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52896	Rizzini, Battista	Omnium EML	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53076	Rizzini, Battista	Omnium ENL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115316	Rizzini, Battista	Omnium	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115335	Rizzini, Battista	Omnium NN	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115395	Rizzini, Battista	Omnium EM Paradox	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Rizzini Omnium EM Slug

Rizzini Omnium Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52896
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Omnium EML

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Omnium EML
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52896 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52896 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52896 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52896 - 10	12 GA X 3 1/2"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52896 - 11	12 GA X 3 1/2"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52896 - 12	12 GA X 3 1/2"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52896 - 1	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52896 - 2	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52896 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52896 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52896 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52896 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe de bascule : "OMNIUM EML".
- monture en noyer; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés; plaque de couche en caoutchouc; canons bleuis; mécanisme à coffre chromé avec scène de chasse exécutée par photogravure; guidon à grain d'orge; canon à bande ventilée; détente unique ou deux détentes; pas de chien apparent; éjecteurs automatiques ou extracteurs; sûreté sur la queue de carcasse supérieure et clé d'ouverture sur le dessus.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables.

Autres marquages

- nom de l'importateur sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52582	Rizzini, Battista	Omnium EN	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52597	Rizzini, Battista	Omnium EM	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52738	Rizzini, Battista	Omnium EM Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52740	Rizzini, Battista	Omnium EM Slug	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53076	Rizzini, Battista	Omnium ENL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115316	Rizzini, Battista	Omnium	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115335	Rizzini, Battista	Omnium NN	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115395	Rizzini, Battista	Omnium EM Paradox	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Rizzini Omnium EML

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52582
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Omnium EN

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Omnium EN
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52582 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 19	12 GA X 3 1/2"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 20	12 GA X 3 1/2"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 21	12 GA X 3 1/2"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 2	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 3	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 1	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52582

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52582 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 7	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 8	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 9	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 13	410 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 14	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52582 - 15	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "RIZZINI" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe de bascule : "OMNIUM EN". - monture en noyer; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés; plaque de couche en caoutchouc; canons bleuis; mécanisme à coffre chromé avec scène de chasse exécutée par photogravure; guidon à grain d'orge; canon à bande ventilée; détente unique ou deux détentes; pas de chien apparent; éjecteurs automatiques ou extracteurs; sûreté sur la queue de carcasse supérieure et clé d'ouverture sur le dessus.
Fabricant	- le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - ne pas confondre avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52597	Rizzini, Battista	Omnium EM	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52738	Rizzini, Battista	Omnium EM Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52740	Rizzini, Battista	Omnium EM Slug	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52896	Rizzini, Battista	Omnium EML	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53076	Rizzini, Battista	Omnium ENL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115316	Rizzini, Battista	Omnium	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115335	Rizzini, Battista	Omnium NN	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115395	Rizzini, Battista	Omnium EM Paradox	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Rizzini Omnium EM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53076
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Omnium ENL

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Omnium ENL
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53076 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53076 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53076 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53076 - 10	12 GA X 3 1/2"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53076 - 11	12 GA X 3 1/2"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53076 - 12	12 GA X 3 1/2"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53076 - 1	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53076 - 2	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53076 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53076 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53076 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53076 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe de bascule: "OMNIUM ENL".
- monture en noyer; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés; plaque de couche en caoutchouc; canons bleuis; mécanisme à coffre chromé avec scène de chasse exécutée par photogravure; guidon à grain d'orge; canon à bande ventilée; détente unique ou deux détentes; pas de chien apparent; éjecteurs automatiques ou extracteurs; sûreté sur la queue de carcasse supérieure et clé d'ouverture sur le dessus.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52582	Rizzini, Battista	Omnium EN	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52597	Rizzini, Battista	Omnium EM	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52738	Rizzini, Battista	Omnium EM Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52740	Rizzini, Battista	Omnium EM Slug	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52896	Rizzini, Battista	Omnium EML	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115316	Rizzini, Battista	Omnium	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115335	Rizzini, Battista	Omnium NN	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115395	Rizzini, Battista	Omnium EM Paradox	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Rizzini Omnium ENL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127558
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Omnium Light

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Omnium Light
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127558 - 1	12 GA X 3"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 2	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 3	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 5	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127558 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 23	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 24	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 11	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 13	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 14	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 26	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127558 - 19	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127558 - 20	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle "OMNIUM LIGHT" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné avec fût Schnabel; quadrillage écossais fait main aux points de prise; levier d'ouverture et bouton de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre plaqué en alliage chromé avec volutes et scène de chasse photogravées; bande ventilée avec bandes latérales pleines; guidon à fibre optique rouge; étranglements fixes; détente sélective simple.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52738	Rizzini, Battista	Omnium EM Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115316	Rizzini, Battista	Omnium	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Omnium Light Small Action

Omnium Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115335
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Omnium NN

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Omnium NN
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115335 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115335 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115335 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115335 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115335 - 8	12 GA X 3 1/2"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115335 - 9	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115335 - 4	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115335 - 5	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115335 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115335 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115335 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115335 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115335 - 13	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe d'articulation : "OMNIUM NN".
- crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer; plaque de couche en caoutchouc; canons bleuis; mécanisme à coffre chromé orné de scènes de chasse exécutées par photogravure; guidon à grain d'orge; canon à bande ventilée; détente unique ou deux détentes; pas de chiens apparents; éjecteurs ou extracteurs automatiques; sûreté sur la queue de carcasse supérieure et clé d'ouverture sur le dessus.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, habituellement sous la clé d'ouverture située sur le dessus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52582	Rizzini, Battista	Omnium EN	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52597	Rizzini, Battista	Omnium EM	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52738	Rizzini, Battista	Omnium EM Light	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52740	Rizzini, Battista	Omnium EM Slug	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52896	Rizzini, Battista	Omnium EML	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
53076	Rizzini, Battista	Omnium ENL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115316	Rizzini, Battista	Omnium	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
115395	Rizzini, Battista	Omnium EM Paradox	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142082
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Premier

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Premier
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142082 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142082 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142082 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RIZZINI" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "PREMIER" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons superposés profilés ronds et bleuis avec une bande supérieure et deux bandes latérales ventilées; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; modèle à ouverture par levier supérieur avec sûreté sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse bleui et lisse à mécanisme à coffre; groupe détente non amovible avec détente unique non sélective; étranglements interchangeables à visser.
Fabricant	- les inscriptions "RIZZINI" et "MARCHENO BS MADE IN ITALY", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur l'ensemble canons. - le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, l'une au-dessus de l'autre,. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baby Premier

Baby Premier Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52556
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Premier Skeet

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Premier Skeet
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52556 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52556 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52556 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière les axes de bascule.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure et deux bandes latérales ventilées; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer sélectionné au fini huilé avec quadrillage exécuté à la main; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; boîtier de culasse lisse bleui; mécanisme de détente non amovible et détente unique non sélective; étranglements fixes.
- modèle aussi proposé avec boîtier de culasse chromé poli à la main et orné de quelques ciselures avec incrustations d'or (modèle désigné "S790EL SKEET").

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52557	Rizzini, Battista	Premier Trap	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52580	Rizzini, Battista	S790EL Skeet	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
119931	Rizzini, Battista	Premier Sporting	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Premier 12

Premier 12 Skeet

Premier 20

Premier 20 Skeet

Rizzini Premier Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119931
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Premier Sporting

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Premier Sporting
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119931 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 23	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 5	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 6	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 17	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 7	12 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119931 - 8	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 19	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 13	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 14	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 20	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 15	20 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 16	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 22	20 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 27	28 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 28	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119931 - 25	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119931 - 29	410 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure et deux bandes latérales ventilées; crosse Monte Carlo à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer au fini huilé avec quadrillage exécuté à la main; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; boîtier de culasse lisse bleui; mécanisme de détente non amovible et détente unique non sélective; tubes d'étranglement interchangeables.
- modèle aussi proposé avec boîtier de culasse chromé poli à la main et orné de quelques ciselures avec incrustations d'or (modèle désigné "S790EL SPORTING").

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52556	Rizzini, Battista	Premier Skeet	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52557	Rizzini, Battista	Premier Trap	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52577	Rizzini, Battista	S790EL Sporting	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Baby Premier Sporting

Parallel Sporting

Premier

Premier 12

Premier 20

Premier Parallel Sporting

Premier Sporting Clays

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rizzini Premier Parallel Sporting

Rizzini Premier Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52557
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Premier Trap

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Premier Trap
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52557 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52557 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52557 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52557 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "PREMIER" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; "TRAP" sur le pontet.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure et deux bandes latérales ventilées; crosse Monte-Carlo à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer au fini huilé avec quadrillage exécuté à la main; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; boîtier de culasse lisse bleui; mécanisme de détente non amovible avec détente unique non sélective; étranglements fixes.
- modèle aussi proposé avec boîtier de culasse chromé poli à la main et orné de quelques ciselures avec incrustations d'or (modèle désigné "S790EL TRAP").

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sous la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52556	Rizzini, Battista	Premier Skeet	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52581	Rizzini, Battista	S790EL Trap	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
119931	Rizzini, Battista	Premier Sporting	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Premier 12

Premier 12 Trap

Premier 20

Premier 20 Trap

Rizzini Premier Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198277
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: R1K

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	R1K
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198277 - 11	222 REM	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198277 - 1	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198277 - 12	243 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198277 - 2	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198277 - 13	270 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198277 - 3	270 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198277 - 6	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198277 - 18	300 WIN MAG	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198277 - 9	300 WIN MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198277 - 19	300 WIN MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198277 - 14	308 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198277 - 4	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198277 - 15	5.6X50R MAG	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198277 - 5	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198277 - 21	5.6X50R MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198277 - 10	6.5X57 MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198277 - 17	7MM REM MAG	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198277 - 8	7MM REM MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198277 - 20	7MM REM MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198277 - 16	7X65R BRENNEKE	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198277 - 7	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rizzini" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "R1K" figure sous l'arme à feu.
- "R1K" est aussi inscrit sur le dessus du dispositif de déverrouillage du mécanisme.
- Caractéristiques : monture en noyer au fini huilé; dispositif de déverrouillage du mécanisme et sûreté sur la queue de carcasse; crosse en noyer avec tampon de recul en caoutchouc et fût quadrillé; mécanisme anodisé gris en titane avec des tons noirs et canon noir.
- Caractéristiques : ensemble d'organes de visée à fibre optique; frein de bouche; monture de lunette de visée monolithique en titane, monture de lunette de visée en titane, monture de lunette de visée en acier "Contessa" ou guidon et hausse à fibre optique.
- "Rizzini R1K Kipplauf" est destiné au marché européen.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Rizzini Marcheno V.T. Italy" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Autres marquages	- L'inscription "Lothar Walther" figure sur le côté gauche du canon. - Lothar Walther est le fabricant des canons pour le modèle "R1K".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kipplauf

R1K Kipplauf

R1K Single-shot

R1K break-open

RK1

RK1 Kipplauf

RK1 Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fierce Firearms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187183
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: RBC Premium

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	RBC Premium
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187183 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187183 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187183 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187183 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187183 - 4	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187183 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187183 - 6	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2017. - les inscriptions "RBC" au-dessus de "PREMIUM" de "ROUND BODY" figurent sous le boîtier de culasse/la carcasse. - il s'agit d'un fusil de chasse superposé conçu pour le parcours de chasse ou la trappe. - caractéristiques : guidon à lame fluorescente ou à grain d'orge; canons lisses bleuis; étranglements interchangeables vissés; bandes supérieure et médiane ventilées; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre nickelée et gravée avec volutes; éjecteurs automatiques; sûreté/sélecteur manuelle et levier d'ouverture situés à l'arrière de la queue de carcasse supérieure; monodétente; crosse et devant en noyer quadrillé; sabot de recul en caoutchouc.
Fabricant	- "Rizzini Marcheno V.T. Italy" ou une variante de cette inscription peut figurer sur le côté supérieur gauche de la chambre du canon. - le logo de l'entreprise Battista Rizzini est un ovale contenant "RIZZINI" et "B R" écrits sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation de calibre figure généralement sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RBC Sporter Premium

RBC Sporter Premium Small

RBC Sporter Premium Small Action

Round Body Premium

Round Body Sporter Premium

Round Body Sporter Premium Small

Round Body Sporter Premium Small Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196340
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Regal

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Regal
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196340 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196340 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196340 - 13	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196340 - 10	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196340 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196340 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196340 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196340 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196340 - 2	16 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196340 - 11	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196340 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196340 - 8	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196340 - 14	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196340 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196340 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196340 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196340 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196340 - 7	410 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196340 - 19	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196340 - 20	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196340 - 21	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Rizzini" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "REGAL" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : mécanisme à coffre orné de nombreuses ciselures, avec fausses platines; sûreté de queue de carcasse manuelle; dispositif d'ouverture par levier supérieur, bande ventilée ou non; éjecteurs automatiques; détente sélective; fini cémenté ou pastillé.

Fabricant

- "RIZZINI" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "Rizzini" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dispositif d'ouverture par levier supérieur.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Regal De Luxe

Regal De Luxe SA

Regal Deluxe EL

Regal EL

Regal EM

Regal EM Small

Regal Extra

Regal Extra SA

Regal Round Body

Regal Small

Round Body Regal

Round Body Regal EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fierce Firearms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198812
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Regal Extra

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Regal Extra
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198812 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198812 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198812 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198812 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198812 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198812 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198812 - 7	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198812 - 8	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198812 - 9	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198812 - 10	28 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198812 - 11	28 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198812 - 12	28 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198812 - 13	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198812 - 14	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198812 - 15	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en les lettres "R" et "B" placées à l'intérieur d'un cercle.
- "Rizzini" figure sur le côté gauche du canon.
- "Rizzini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- L'inscription "Regal Extra" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; sûreté avec sélecteur de canon intégré situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en les lettres "R" et "B" placées à l'intérieur d'un cercle.
- "Rizzini" figure sur le côté gauche du canon.
- "Rizzini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de dégagement du mécanisme.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Importateurs

- L'inscription "Fierce Products - Redmond Utah" peut figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Grand Regal Extra

Grand Regal Extra SA

Grand Regal Extra Small Action

Regal

Regal Extra Round Body

Regal Extra SA

Regal Extra Small Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fierce Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156846
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Rhino Express

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Rhino Express
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156846 - 1	375 FLANGED MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156846 - 2	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156846 - 5	470 NITRO EXPRESS	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156846 - 3	470 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156846 - 6	500 NITRO EXPRESS	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156846 - 4	500 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure à l'intérieur d'une bannière sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RIZZINI Marcheno V.T. Italy" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "RHINO EXPRESS" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil à canons jumelés juxtaposés à mécanisme à coffre de modèle standard fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de calibre 12 de Rizzini. - caractéristiques : canons bleuis; viseurs Express à cran de mire avec guidon à grain d'orge fluorescent; garde-main avec déverrouillage par bouton-poussoir; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appuie-joue; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec gravures en volutes; double détente; ouverture par levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- les inscriptions "RIZZINI" et "MARCHENO BS MADE IN ITALY" sur deux lignes peuvent figurer sur l'ensemble canon. - le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25010073

Double Rifle

Express

Express Rifle

Rhino

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nutech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142045
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Round Body

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Round Body
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142045 - 1	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 2	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 19	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 3	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 20	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 21	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142045 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 9	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 10	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 25	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 11	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 26	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 27	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 28	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142045 - 29	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 30	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 16	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 31	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 17	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 18	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 32	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142045 - 33	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "Rizzini" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "ROUND BODY" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : platines gravées de fleurs, pontet et levier à bascule; levier à bascule sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse; sélecteur de canon intégré à la sûreté ergonomique; sûreté derrière le levier à bascule.

Fabricant

- "RIZZINI" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "Rizzini" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de dégagement du mécanisme.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127570	Rizzini, Battista	Round Body EM	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127571	Rizzini, Battista	Round Body EL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127572	Rizzini, Battista	Round Body EM Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127573	Rizzini, Battista	Round Body EL Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127622	Rizzini, Battista	Round Body Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

RBC

Round Body Caccia

Round Body De Luxe

Round Body De Luxe SA

Round Body De Luxe Small Action

Round Body Hunting

Round Body Small Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127622
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Round Body Classic

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Round Body Classic
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127622 - 12	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 13	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 1	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 3	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127622 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 16	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 17	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 7	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 9	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 20	410 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 21	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 22	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127622 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "ROUND BODY CLASSIC" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse rond cémenté à mécanisme à coffre, orné de fines ciselures en volutes; canons ronds profilés à âme en acier au chrome-molybdène au fini bleui très lustré avec bande supérieure ventilée et deux bandes latérales pleines; plaque de couche quadrillée en bois, fini à l'huile lustré, monture quadrillée en noyer turc avec crosse Prince-de-Galles et fût Schnabel; étranglements fixes.
- offerts en option : étranglements vissables interchangeables; deux détentes; sécurité; clé d'ouverture percée.
- modèle également offert en versions plus élaborées avec boîtier de culasse/carcasse au fini chromé avec légères ciselures à motif floral (Round Body EM) ou à ciselures élaborées (Round Body EL).

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" au-dessus de "MARCHENO BS MADE IN ITALY" peut figurer sur l'ensemble canons.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127570	Rizzini, Battista	Round Body EM	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127571	Rizzini, Battista	Round Body EL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127572	Rizzini, Battista	Round Body EM Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127573	Rizzini, Battista	Round Body EL Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127590	Rizzini, Battista	Aurum Round Body	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
142045	Rizzini, Battista	Round Body	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Rizzini Round Body Classic

Round Body

Round Body Caccia

Round Body Classic 12

Round Body Classic 16

Round Body Classic 20

Round Body Classic EL

Round Body Classic EM

Round Body Game

Round Body SA

Round Body Small Action

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127571
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Round Body EL

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Round Body EL
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127571 - 20	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 21	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 26	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 1	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 10	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 3	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 11	12 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127571 - 13	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 27	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 24	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 25	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 29	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 7	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 17	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127571 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 9	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 18	20 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127571 - 19	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ROUND BODY" figure en dessous du boîtier de culasse/la carcasse. L'inscription "EL" peut ne pas figurer sur l'arme à feu ("EL" signifie "Extra Lusso", qui peut se traduire par "Extra Deluxe").
- l'aspect esthétique de ce modèle a été amélioré par rapport aux modèles de base "Round Body EM" et "Round Body Classic".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse arrondi à fini chromé à mécanisme à coffre, entièrement recouvert de volutes finement ciselées; canons ronds profilés bleuis à garniture en chrome-molybdène à lustre élevé avec bande supérieure et deux bandes latérales pleines; plaque de couche en bois quadrillé, fini huilé poli, monture en noyer fantaisie turc quadrillé avec crosse à poignée Prince de Galles et fût en queue de castor; étranglements fixes; clé d'ouverture percée standard sur ce modèle.
- ce modèle est disponible également avec un boîtier de culasse/une carcasse de base cémenté en acier (modèle Round Body Classic) ou avec un boîtier de culasse/une carcasse chromé orné de légers motifs floraux gravés (modèle Round Body EL).
- étranglements vissables interchangeables; deux détentes; sûreté automatique (facultatif).

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" au-dessus de "MARCHENO BS MADE IN ITALY" peut figurer sur l'ensemble canons.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127570	Rizzini, Battista	Round Body EM	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127572	Rizzini, Battista	Round Body EM Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127573	Rizzini, Battista	Round Body EL Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127622	Rizzini, Battista	Round Body Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
142045	Rizzini, Battista	Round Body	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Classic Round Body EL

Rizzini Round body EL

Round Body

Round Body Classic

Round Body EL Classic

Round Frame EL

Round Receiver EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127573
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Round Body EL Small Action

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Round Body EL Small Action
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127573 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127573 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127573 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127573 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127573 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127573 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127573 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127573 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127573 - 13	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127573 - 15	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127573 - 4	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127573 - 9	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127573 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127573 - 16	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127573 - 10	410 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127573 - 11	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ROUND BODY EL SMALL ACTION" peut figurer en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'aspect esthétique de ce modèle a été amélioré par rapport au modèle "EM Small Action".
- il s'agit d'une version réduite/à petite carcasse du modèle Round Body EL.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse arrondi à fini chromé, entièrement recouvert de volutes finement ciselées; canons ronds profilés bleuis à garniture en chrome-molybdène à lustre élevé avec bande supérieure et deux bandes latérales pleines; plaque de couche en bois quadrillé, fini huilé poli, monture en noyer fantaisie turc quadrillé avec crosse à poignée Prince de Galle et fût en queue de castor; étranglements fixes; clé d'ouverture percée standard sur ce modèle.
- ce modèle est disponible également avec un boîtier de culasse/une carcasse de base cémenté en acier (modèle "Classic").
- étranglements vissables interchangeables; deux détentes; sûreté automatique (facultatif).

Fabricant

- les inscriptions "RIZZINI" et "MARCHENO BS MADE IN ITALY" sur deux lignes peuvent figurer sur l'ensemble canon.
- le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127570	Rizzini, Battista	Round Body EM	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127571	Rizzini, Battista	Round Body EL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127572	Rizzini, Battista	Round Body EM Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127622	Rizzini, Battista	Round Body Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
142045	Rizzini, Battista	Round Body	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Round Body

Round Body EL

Round Body EL Classic Small Action

Round Body EL Small Action Classic

Round Body EL Small Frame

Round Body Small Frame EL

Round Frame EL Small Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127570
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Round Body EM

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Round Body EM
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127570 - 1	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127570 - 10	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127570 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127570 - 3	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127570 - 11	12 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127570 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127570 - 13	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127570 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127570 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127570 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127570 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127570 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127570 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127570 - 7	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127570 - 17	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127570 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127570 - 9	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127570 - 18	20 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127570 - 19	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "ROUND BODY" figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, mais l'inscription "EM" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse arrondi à mécanisme à coffre et fini chromé, entièrement recouvert de volutes florales ciselées; scène traditionnelle représentant du gibier au bas du boîtier de culasse/de la carcasse de forme arrondie; canons profilés arrondis bleuis à garniture en chrome-molybdène à lustre élevé avec bande supérieure ventilée et deux bandes latérales pleines; plaque de couche en bois quadrillé; fini huilé poli; monture en noyer turc quadrillé avec poignée Prince de Galles et fût Schnabel; étranglements fixes.
- ce modèle est disponible également avec un boîtier de culasse/une carcasse de base cémenté en acier (modèle Round Body Classic) ou avec un boîtier de culasse/une carcasse chromé orné de nombreuses ciselures (modèle Round Body EL).
- étranglements vissables interchangeables; deux détentes; sûreté automatique; clé d'ouverture percée (facultatif).

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" peut figurer par-dessus "MARCHENO BS MADE IN ITALY" sur l'ensemble de canons.
- le logo de la société représente une forme ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127571	Rizzini, Battista	Round Body EL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127572	Rizzini, Battista	Round Body EM Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127573	Rizzini, Battista	Round Body EL Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127590	Rizzini, Battista	Aurum Round Body	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127622	Rizzini, Battista	Round Body Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
142045	Rizzini, Battista	Round Body	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Classic Round Body

Classic Round Body EM

Rizzini Round Body EM

Rizzini Round Receiver EM

Round Body Classic

Round Body EM Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127572
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Round Body EM Small Action

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Round Body EM Small Action
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127572 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127572 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127572 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127572 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127572 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127572 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127572 - 4	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127572 - 9	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127572 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127572 - 10	410 GA X 3"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127572 - 11	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "ROUND BODY EM SMALL ACTION" peut figurer en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version compacte/à petite carcasse du modèle Round Body EM.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse arrondi à fini chromé, entièrement recouvert de volutes florales ciselées; scène traditionnelle représentant du gibier au bas du boîtier de culasse/de la carcasse de forme arrondie; canons profilés arrondis bleuis à garniture en chrome-molybdène à lustre élevé avec bande supérieure ventilée et deux bandes latérales pleines; plaque de couche en bois quadrillé; fini huilé poli; monture en noyer turc quadrillé avec poignée Prince de Galles et fût en queue de castor; étranglements fixes.
- ce modèle est disponible également avec un boîtier de culasse/une carcasse de base cémenté en acier (modèle "Classic").
- en option : étranglements vissables interchangeables; double détente; sûreté automatique; clé d'ouverture percée.

Fabricant

- l'inscription "RIZZINI" peut figurer par-dessus "MARCHENO BS MADE IN ITALY" sur l'ensemble de canons.
- le logo de la société représente une forme ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127570	Rizzini, Battista	Round Body EM	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127571	Rizzini, Battista	Round Body EL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127573	Rizzini, Battista	Round Body EL Small Action	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
127622	Rizzini, Battista	Round Body Classic	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
142045	Rizzini, Battista	Round Body	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Classic Round Body EM Small Action

Round Body EM Small Action Classic

Round Body EM Small Frame

Small Frame Round Body EM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187182
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Round Body Sporter

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Round Body Sporter
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187182 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187182 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187182 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187182 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187182 - 5	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187182 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187182 - 6	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Rizzini" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2017. - les inscriptions "Round Body" et "SPORTER" sur deux lignes figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est un fusil de chasse à canons superposés fabriqués pour le tir sportif aux pigeons d'argile ou à la volée. - caractéristiques : guidon à grain d'orge ou fibre optique; canons à âme lisse avec bande médiane et bande supérieure ventilées; étranglements interchangeables à visser; sans chien; boîtier de culasse/carcasse articulé à mécanisme à coffre en acier; éjecteurs automatiques; levier de sélection/sûreté manuelle de queue de carcasse et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente; garde-main et monture à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; tampon de recul en caoutchouc; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "Rizzini Marcheno V.T. Italy", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur le côté supérieur gauche de la zone correspondant à la chambre du canon. - le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sous le levier d'ouverture supérieur.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RB Sporter

RB Sporter Small

RBC Sporter

RBC Sporter Small

Round Body Sporter Small

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146421
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: S1000

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	S1000
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146421 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146421 - 2	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
146421 - 1	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
146421 - 4	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146421 - 5	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146421 - 6	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146421 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146421 - 8	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "RIZZINI" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription"S1000" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : modèle à ouverture sur le dessus, avec sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre chromé orné de ciselures en volutes; éjecteurs; détente simple; bande supérieure ventilée; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini huilé.
Fabricant	- l'inscription "RIZZINI" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés et mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baby S 1000

Baby S1000

Over And Under

Over And Under Shotgun

Rizzini Competition Model

Rizzini Over Under Shotgun

Rizzini S1000

S 1000

S 1000 Baby

S 1000 Sporting

S-10 Sporting

S-1000

S1000 Baby

S1000 Double Trap

S1000 Skeet

S1000 Sporting

S1000 Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142084
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: S2000

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	S2000
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142084 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142084 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142084 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142084 - 6	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142084 - 7	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142084 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142084 - 9	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142084 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142084 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "RIZZINI" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "S2000" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois de noyer quadrillé; fini huilé; modèle à ouverture par levier supérieur avec sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre chromé orné de gravures en volutes; éjecteurs; détente unique, bande supérieure et bandes latérales ventilées.
Fabricant	- les inscriptions "RIZZINI" et "MARCHENO BS MADE IN ITALY", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur l'ensemble canon. - le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- a été relevé sur le côté droit de l'ensemble canon de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52558	Rizzini, Battista	S2000 Trap	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52559	Rizzini, Battista	S2000 Skeet	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52576	Rizzini, Battista	S2000 Sporting	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Baby S 2000

Baby S 2000 Sporting

Baby S2000

Baby S2000 Sporting

Over And Under

Over And Under Shotgun

S 2000

S 2000 Double Trap

S 2000 Skeet

S 2000 Trap

S2000 Double Trap

S2000 Skeet

S2000 Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52559
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: S2000 Skeet

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	S2000 Skeet
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52559 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52559 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52559 - 3	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe de bascule (par ex. : "S 2000 SKEET"). - crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer; fini huilé; quadrillage à la main; clé d'ouverture sur le dessous et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre chromé avec platines (bordures et ciselures en volute par photogravure); éjecteurs; tampon de recul; détente unique; bandes ventilées médiane et supérieure.
Fabricant	- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sous la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52536	Rizzini, Battista	Vertex Skeet	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52558	Rizzini, Battista	S2000 Trap	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52576	Rizzini, Battista	S2000 Sporting	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
142084	Rizzini, Battista	S2000	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Rizzini S 2000 Skeet

Rizzini S-2000 Skeet

Rizzini S2000 Skeet

Rizzini Skeet S 2000

Rizzini Skeet S-2000

Rizzini Skeet S2000

S 2000 Skeet

S2000 12

S2000 12 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52576
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: S2000 Sporting

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	S2000 Sporting
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52576 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52576 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52576 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52576 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52576 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52576 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52576 - 1	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52576 - 2	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52576 - 14	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52576 - 3	12 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52576 - 4	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52576 - 15	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52576 - 19	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52576 - 20	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52576 - 21	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52576 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52576 - 18	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe de bascule (par ex.: "S 2000 SPORTING").
- crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer; fini huilé; quadrillage à la main; clé d'ouverture sur le dessous et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre chromé avec platines (bordures et ciselures en volute par photogravure); éjecteurs; détente unique; bandes ventilées médiane et supérieure.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous la clé d'ouverture.

Canon

- étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52538	Rizzini, Battista	Vertex Sporting	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52558	Rizzini, Battista	S2000 Trap	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52559	Rizzini, Battista	S2000 Skeet	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
142084	Rizzini, Battista	S2000	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2000 Sporting

Baby S 2000 Sporting

Baby S2000

Baby S2000 Sporting

Baby Sporting

Rizzini S 2000 Sporting

Rizzini S-2000 Sporting

Rizzini S2000 Sporting

Rizzini Sporting S 2000

Rizzini Sporting S-2000

Rizzini Sporting S2000

S 2000 Sporting

S2000

S2000 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52558
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: S2000 Trap

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	S2000 Trap
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52558 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52558 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52558 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52558 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52558 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52558 - 8	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Modèle

- l'inscriptioin "S 2000 TRAP" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse, derrière les axes de bascule.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer sélectionné; fini huilé; quadrillage à la main; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; boîtier de culasse chromé avec fausses platines; bords ornés de ciselures en volute par photogravure; éjecteurs; détente unique et mécanisme de détente fixe; bandes médiane et supérieure ventilées; étranglements fixes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sous l'ouverture à clé supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52537	Rizzini, Battista	Vertex Trap	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52559	Rizzini, Battista	S2000 Skeet	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52576	Rizzini, Battista	S2000 Sporting	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
142084	Rizzini, Battista	S2000	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Rizzini S 2000 Trap

Rizzini S-2000 Trap

Rizzini S2000 Trap

Rizzini Trap S 2000

Rizzini Trap S-2000

Rizzini Trap S2000

S 2000 Trap

S2000 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53236
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: S780 EMEL

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	S780 EMEL
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53236 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 19	12 GA X 3 1/2"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 20	12 GA X 3 1/2"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 21	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 25	12 GA X 3"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 26	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 37	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53236

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53236 - 2	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 47	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 29	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 38	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 30	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 48	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 39	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 49	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 31	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 40	16 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 32	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53236 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 4	20 GA X 3"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 41	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 5	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 50	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 33	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 42	20 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 34	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 43	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 51	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 35	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53236 - 44	28 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 36	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 10	410 GA X 3"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 45	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 11	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 52	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53236 - 46	410 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "S780 EMEL" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les axes de bascule.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure ventilée et deux bandes latérales pleines; crosse Prince of Wales ou à poignée-pistolet et fût Schnable ou en queue de castor en noyer de qualité Exhibition au fini huilé poli ou verni avec quadrillage exécuté à la main; clé d'ouverture et sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; détente sélective unique; éjecteurs automatiques; mécanisme à coffre; boîtier de culasse chromé orné de délicates ciselures en volute et de représentations de gibier; guidon à grain d'orge.
- options : tubes d'étranglement vissables interchangeables; deux détentes; sécurité et clé d'ouverture percée.
- il existe une version de ce modèle avec platines latérales qui est désignée S782 EMEL.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous la clé d'ouverture supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Rizzini 780 EMEL

S 780 EMEL

S780EMEL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53237
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: S782 EMEL

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	S782 EMEL
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53237 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 19	12 GA X 3 1/2"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 20	12 GA X 3 1/2"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 21	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 1	12 GA X 3"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 34	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 2	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53237 - 43	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 25	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 33	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 26	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 44	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 35	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 47	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 27	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 36	16 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53237 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 4	20 GA X 3"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 37	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 5	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 45	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 29	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 38	20 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 30	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 39	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 46	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 31	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 40	28 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53237 - 32	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 10	410 GA X 3"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 41	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 11	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 48	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53237 - 42	410 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "S782 EMEL" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les axes de bascule.
- mêmes caractéristiques générales que le modèle S780 EMEL, mais ce modèle comporte des platines latérales.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure ventilée et deux bandes latérales pleines; crosse Prince of Wales ou à poignée-pistolet et fût Schnable ou en queue de castor en noyer de qualité Exhibition au fini huilé poli ou verni avec quadrillage exécuté à la main; clé d'ouverture et sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; détente sélective unique; éjecteurs automatiques; mécanisme à coffre; boîtier de culasse chromé orné de délicates ciselures en volute et de représentations de gibier; platines latérales; guidon à grain d'orge.
- options : tubes d'étranglement vissables interchangeables; deux détentes; sécurité et clé d'ouverture percée.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous la clé d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rizzini 782 EMEL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S 782 EMEL

S 782 EMEL 12

S 782 EMEL 20

S 782 EMEL Deluxe

S782 EMEL 12

S782 EMEL 20

S782 EMEL Deluxe

S782EMEL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53500
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: S790 EMEL

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	S790 EMEL
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53500 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 19	12 GA X 3 1/2"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 20	12 GA X 3 1/2"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 24	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 25	12 GA X 3"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 26	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 35	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53500 - 2	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 45	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 27	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 36	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 28	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 46	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 37	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 47	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 29	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 38	16 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 30	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 21	20 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53500 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 7	20 GA X 3"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 39	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 8	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 48	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 31	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 40	20 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 32	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 41	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 49	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 33	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53500 - 42	28 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 34	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 13	410 GA X 3"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 43	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 14	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 50	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 15	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53500 - 44	410 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "S790 EMEL" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les axes de bascule.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure ventilée et deux bandes latérales pleines; crosse Prince of Wales ou à poignée-pistolet et fût Schnable ou en queue de castor en noyer de qualité Exhibition au fini huilé poli ou verni avec quadrillage exécuté à la main; clé d'ouverture et sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; détente sélective unique; éjecteurs automatiques; mécanisme à coffre; boîtier de culasse chromé orné de délicates ciselures en volute et de représentations de gibier; guidon à grain d'orge.
- options : tubes d'étranglement vissables interchangeables; deux détentes; sécurité et clé d'ouverture percée.
- il existe une version de ce modèle avec platines latérales qui est désignée S792 EMEL.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous la clé d'ouverture supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Rizzini 790 EMEL

S 790 EMEL

S 790 EMEL Deluxe

S790 EMEL Deluxe

S790EMEL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52580
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: S790EL Skeet

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	S790EL Skeet
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52580 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52580 - 9	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52580 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière les axes de bascule.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure et deux bandes latérales ventilées; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer au fini huilé avec quadrillage exécuté à la main; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; boîtier de culasse chromé avec inscriptions dorées et quelques ciselures avec incrustations d'or de chaque côté; mécanisme de détente non amovible et détente unique non sélective; étranglements fixes.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52556	Rizzini, Battista	Premier Skeet	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52577	Rizzini, Battista	S790EL Sporting	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52581	Rizzini, Battista	S790EL Trap	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Rizzini S 790 Skeet EL

Rizzini S-790 Skeet EL

Rizzini S790 Skeet EL

Rizzini Skeet S 790 EL

Rizzini Skeet S-790 EL

Rizzini Skeet S790 EL

S 790 Skeet EL

Skeet S 790 EL

Skeet S-790 EL

Skeet S790 EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52577
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: S790EL Sporting

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	S790EL Sporting
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52577 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52577 - 17	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52577 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52577 - 9	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52577 - 10	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52577 - 13	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52577 - 14	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52577 - 15	20 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière les axes de bascule. - caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure et deux bandes latérales ventilées; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer sélectionné au fini huilé avec quadrillage exécuté à la main; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; boîtier de culasse chromé avec inscriptions dorées et quelques ciselures avec incrustations d'or de chaque côté; mécanisme de détente non amovible et détente unique non sélective; tubes d'étranglement interchangeables.
Fabricant	- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52580	Rizzini, Battista	S790EL Skeet	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52581	Rizzini, Battista	S790EL Trap	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
119931	Rizzini, Battista	Premier Sporting	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

790EL

Rizzini S790EL

S 790 EL Sporting

S-790-EL Sporting

S790EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52581
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: S790EL Trap

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	S790EL Trap
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52581 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52581 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52581 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52581 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure et deux bandes latérales ventilées; crosse Monte Carlo à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer au fini huilé avec quadrillage exécuté à la main; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; boîtier de culasse chromé avec inscriptions dorées et quelques ciselures avec incrustations d'or de chaque côté; mécanisme de détente non amovible et détente unique non sélective; étranglements fixes.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52557	Rizzini, Battista	Premier Trap	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52577	Rizzini, Battista	S790EL Sporting	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52580	Rizzini, Battista	S790EL Skeet	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Rizzini S 790 Trap EL

S 790 Trap EL

S790 EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53238
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: S792 EMEL

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	S792 EMEL
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53238 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 19	12 GA X 3 1/2"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 20	12 GA X 3 1/2"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 21	12 GA X 3 1/2"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 1	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 25	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 34	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53238 - 2	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 44	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 26	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 35	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 27	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 45	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 36	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 46	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 37	16 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 29	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53238 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 4	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 38	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 5	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 47	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 6	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 30	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 39	20 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 31	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 40	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 48	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 32	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53238 - 41	28 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 33	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 10	410 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 42	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 11	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 49	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 12	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53238 - 43	410 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "S 792 EMEL".
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer et garde-main en queue de castor avec un fini verni et quadrillé; clé d'ouverture supérieure avec sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mono-détente sélective; mécanisme à coffre chromé avec platines; volutes et scène de chasse gravées à la main; étranglements fixes ou interchangeables; éjecteurs; guidon à grain d'orge, bandes de visée latérales pleines et bande de visée supérieure quadrillée.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous la clé d'ouverture supérieure.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Canon

- la longueur du canon peut varier selon les préférences du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rizzini 792 EMEL

S 792 EMEL

S 792 EMEL Deluxe

S792 EMEL Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117343
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Upland EL

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Upland EL
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117343 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117343 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117343 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'incsriptoin "UPLAND EL" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe d'articulation.
- mis sur le marché en 1996.
- canons superposés bleuis avec bande ventilée et tubes d'étranglement; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; détente unique sélective; éjecteurs; crosse à poignée-pistolet; boîtier de culasse cémenté ou argent orné de ciselures.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127417	Rizzini, Battista	Upland EL Extra	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under

Over/Under

Rizzini Over & Under Boxlock

Upland EL Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127417
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Upland EL Extra

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Upland EL Extra
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127417 - 1	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "UPLAND EL EXTRA" peut figurer en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'axe de charnière. - caractéristiques : canons juxtaposés; carcasse/boîtier de culasse à mécanisme à bascule avant avec levier basculant sur queue de carcasse et glissière à sûreté; sans chien; détente sélective unique; garde-main élancé de type esquille quadrillé et crosse anglaise; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté.
Fabricant	- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127417

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117343	Rizzini, Battista	Upland EL	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

Upland

Upland EL

Upland EL Extra Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23729
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: V3

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	V3
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23729 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23729 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23729 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23729 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23729 - 16	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23729 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23729 - 6	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23729 - 7	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23729 - 8	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23729 - 9	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23729 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23729 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23729 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23729 - 13	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23729 - 14	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23729 - 15	410 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rizzini" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "V3" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre fabriqué pour des versions tir à la volée avec fosse, tir au skeet et tir aux pigeons d'argile, et en tailles de carcasse aux dimensions normales et "baby" (Junior; calibres 28 et 410).
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et viseur au milieu de la bande de visée; canons à âme lisse; étranglements fixes ou interchangeables vissables; bande supérieure et bande médiane ventilées; boîtier de culasse articulé avec marques en jaune ou rose/fuchsia; levier de sûreté/sélecteur et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple réglable; poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé; tampon de recul en caoutchouc; fini noir.

Fabricant

- les inscriptions "RIZZINI" et "MARCHENO V.T. ITALY" peuvent figurer sur l'ensemble canon.
- le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture sur le dessus.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52536	Rizzini, Battista	Vertex Skeet	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52537	Rizzini, Battista	Vertex Trap	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52538	Rizzini, Battista	Vertex Sporting	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Baby V3 Sporting

O/U

Over & Under

Over/Under

V III

V3 Baby

V3 Baby Sporting

V3 Fuchsia

V3 Skeet

V3 Sporting

V3 Trap

V3 Yellow

Vertex 3

Vertex III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52536
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Vertex Skeet

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Vertex Skeet
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52536 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52536 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52536 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RIZZINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe de bascule (par ex. : "VERTEX SKEET"). - crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer; fini huilé; quadrillage à la main; clé d'ouverture sur le dessous et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre chromé orné de bordures et de ciselures en volute de type anglais exécutées par photogravure; éjecteurs; détente unique; tampon de recul perforé; guidon à grain d'orge et bandes ventilées médiane et supérieure.
Fabricant	- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sous la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23729	Rizzini, Battista	V3	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52537	Rizzini, Battista	Vertex Trap	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52538	Rizzini, Battista	Vertex Sporting	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52559	Rizzini, Battista	S2000 Skeet	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Rizzini Vertex Skeet

Vertex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52538
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Vertex Sporting

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Vertex Sporting
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52538 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52538 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52538 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52538 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52538 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52538 - 1	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52538 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52538 - 2	12 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52538 - 4	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52538 - 10	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52538 - 13	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52538 - 14	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52538 - 15	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52538 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52538 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52538 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52538 - 19	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52538 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52538 - 17	410 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse, derrière l'axe de bascule (par ex. : "VERTEX SPORTING").
- crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer; fini huilé; quadrillage à la main; clé d'ouverture sur le dessous et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre chromé orné de bordures et de ciselures en volute de type anglais exécutées par photogravure; éjecteurs; détente unique; guidon à grain d'orge et bandes ventilées médiane et supérieure.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figurfe habituellement sous la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23729	Rizzini, Battista	V3	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52536	Rizzini, Battista	Vertex Skeet	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52537	Rizzini, Battista	Vertex Trap	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52576	Rizzini, Battista	S2000 Sporting	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Baby Vertex

Baby Vertex Sporting

Rizzini Vertex Sporting

Vertex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52537
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Vertex Trap

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Vertex Trap
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52537 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52537 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52537 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52537 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" figure généralement le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe de bascule (par ex. : "VERTEX TRAP").
- crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer; fini huilé; quadrillage à la main; clé d'ouverture sur le dessous et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre chromé orné de bordures et de ciselures en volute de type anglais exécutées par photogravure; éjecteurs; détente unique; tampon de recul perforé; guidon à grain d'orge et bandes ventilées médiane et supérieure.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sous la clé d'ouverture.

Canon - étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23729	Rizzini, Battista	V3	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52536	Rizzini, Battista	Vertex Skeet	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52538	Rizzini, Battista	Vertex Sporting	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples
52558	Rizzini, Battista	S2000 Trap	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Rizzini Vertex Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127589
Marque: Rizzini, Battista
Modèle: Wild Express

Sommaire

Marque:	Rizzini, Battista
Modèle:	Wild Express
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127589 - 4	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127589 - 5	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127589 - 7	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127589 - 6	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127589 - 1	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127589 - 2	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127589 - 3	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "WILD EXPRESS" figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'axe de charnière.
- les spécifications générales sont identiques à celles du modèle "Express 90L", mise à part la gravure en bas-relief.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné munie d'un appui-joue bavarois ou arrondi et d'un fût Schnabel; monture à fini huilé poli et fût muni d'une plaque de couche en caoutchouc noir; levier d'ouverture et bouton de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple; mécanisme à coffre avec fini argent antique et gravure bas-relief; bande supérieure pleine avec deux bandes latérales pleines; éjecteurs; guidon à lame et hausse en V; montures de lunette de visée disponibles en option.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53537	Rizzini, Battista	Express 90L	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples
127628	Rizzini, Battista	Express Small Action	Rizzini, Battista	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Rizzini Express

Rizzini Wild Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rizzini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118095
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Albion

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Albion
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118095 - 67	12 GA X 2 3/4"	2	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 32	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 33	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 34	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 35	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 36	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 37	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 43	12 GA X 3 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 44	12 GA X 3 1/2"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118095 - 9	12 GA X 3 1/2"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 10	12 GA X 3 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 11	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 12	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 68	12 GA X 3"	2	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 30	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 39	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 40	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 41	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 42	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 69	16 GA X 2 3/4"	2	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 45	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 46	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118095 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 70	20 GA X 2 3/4"	2	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 47	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 48	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 49	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 50	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 51	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 52	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 71	20 GA X 3"	2	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 31	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 53	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 17	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 18	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 19	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 20	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 54	24 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118095 - 55	24 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 56	24 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 57	24 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 58	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 59	24 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 60	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 61	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 28	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 27	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 62	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 63	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 29	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 64	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118095 - 65	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118095 - 66	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" ou "EMILIO RIZZINI" sur l'arme à feu.

Modèle

- "ALBION" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis à bande latérale pleine et bande ventilée sur le dessus, étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables, guidon à grain d'orge; côtés du boîtier de culasse chromés et ornés de ciselures en volute et de scènes représentant du gibier; arme à bascule et mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; extracteurs manuels ou éjecteurs automatiques; pontet bleui, détente unique ou deux détentes; clé d'ouverture bleuie et sûreté ou sécurité et sélecteur de canon bleuis sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.
- canons interchangeables facultatifs.
- comme le modèle Albion SL, mais ce dernier a un mécanisme à platine.
- canon à rayures Paradox livrable sur la version Albion Slug.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- "Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être marquées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- remarque : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia), et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118088	Rizzini, Emilio	Albion SL	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123253	Rizzini, Emilio	Albion Becassier	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123254	Rizzini, Emilio	Albion Deluxe	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123263	Rizzini, Emilio	Albion Light	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
131516	Fausti	Albion Light	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Albion Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123253
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Albion Becassier

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Albion Becassier
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123253 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123253 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123253 - 5	12 GA X 3 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123253 - 6	12 GA X 3 1/2"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123253 - 3	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123253 - 4	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123253 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123253 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123253 - 9	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123253 - 10	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123253 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123253 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" ou l'inscription "EMILIO RIZZINI" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ALBION BECASSIER" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis à bandes latérales non ventilées et bande supérieure ventilée; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant, plaqué de chrome, orné de ciselures en volutes et de scènes représentant du gibier; sans chien; extracteurs manuels ou éjecteurs automatiques; pontet bleui; détente simple ou double; loquet de déverrouillage des canons et levier de sélection/sûreté manuel ou automatique bleuis et montés sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.
- canons interchangeables disponibles en option.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- "Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être estampées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini était spécialisée dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur les canons.

Renvois

118088	Rizzini, Emilio	Albion SL	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118095	Rizzini, Emilio	Albion	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123254	Rizzini, Emilio	Albion Deluxe	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123263	Rizzini, Emilio	Albion Light	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
131515	Fausti	Albion	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
131516	Fausti	Albion Light	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Albion

Becassier Albion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123254
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Albion Deluxe

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Albion Deluxe
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123254 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 20	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 21	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 22	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 23	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 30	12 GA X 3 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 31	12 GA X 3 1/2"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123254 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 24	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 25	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 26	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 27	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 28	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 29	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 32	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 33	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 34	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123254 - 35	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 36	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 37	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 38	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 39	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 40	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 41	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 9	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 10	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 42	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 43	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123254 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 44	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 45	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 17	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 46	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 47	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123254 - 48	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" ou l'inscription "EMILIO RIZZINI" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ALBION DELUXE" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis à bandes latérales non ventilées et bande supérieure ventilée; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant, plaqué de chrome, orné de ciselures en volutes et de scènes représentant du gibier; sans chien; extracteurs manuels ou éjecteurs automatiques; pontet bleui; détente simple ou double; loquet de déverrouillage des canons et levier de sélection/sûreté manuel ou automatique bleuis et montés sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.
- canons interchangeables disponibles en option.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- "Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être estampées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini était spécialisée dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre - la désignation du calibre figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118088	Rizzini, Emilio	Albion SL	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118095	Rizzini, Emilio	Albion	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123253	Rizzini, Emilio	Albion Becassier	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123263	Rizzini, Emilio	Albion Light	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
131515	Fausti	Albion	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
131516	Fausti	Albion Light	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Albion

Deluxe

Deluxe Albion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123263
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Albion Light

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Albion Light
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123263 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123263 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123263 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123263 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123263 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123263 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123263 - 13	12 GA X 3 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123263 - 14	12 GA X 3 1/2"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123263 - 15	12 GA X 3 1/2"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123263 - 16	12 GA X 3 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123263 - 17	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123263 - 18	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123263 - 7	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123263 - 8	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123263 - 9	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123263 - 10	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123263 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123263 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RIZZINI" ou l'inscription "EMILIO RIZZINI" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ALBION LIGHT" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis à bandes latérales non ventilées et bande supérieure ventilée; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant, plaqué de chrome et gravé (ciselures en volutes et un oiseau à l'intérieur d'un ovale); sans chien; extracteurs manuels ou éjecteurs automatiques; pontet et détente simple ou double bleuis; loquet de déverrouillage des canons et levier de sélection/sûreté manuel ou automatique bleuis et montés sur la queue de carcasse supérieure arrière; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.
- également offert en version de luxe avec noyer de choix.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- "Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être estampées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini était spécialisée dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118088	Rizzini, Emilio	Albion SL	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118095	Rizzini, Emilio	Albion	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123253	Rizzini, Emilio	Albion Becassier	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123254	Rizzini, Emilio	Albion Deluxe	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
131515	Fausti	Albion	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Albion

Albion Light Deluxe

Light

Light Albion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118088
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Albion SL

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Albion SL
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118088 - 30	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 31	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 32	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 33	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 34	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 35	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 42	12 GA X 3 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 43	12 GA X 3 1/2"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 9	12 GA X 3 1/2"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118088 - 10	12 GA X 3 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 11	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 12	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 36	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 37	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 38	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 39	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 40	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 41	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 44	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 45	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 46	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118088 - 47	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 48	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 49	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 50	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 51	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 52	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 53	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 17	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 18	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 19	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 20	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 54	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 55	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 28	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118088 - 27	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 56	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 57	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 29	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 58	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 59	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118088 - 60	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" ou "EMILIO RIZZINI" sur l'arme à feu.

Modèle

- "ALBION SL" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis à bande latérale pleine et bande ventilée sur le dessus, étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables, guidon à grain d'orge; côtés du boîtier de culasse chromés et ornés de ciselures en volute et de scènes représentant du gibier; arme à bascule et mécanisme à platine; pas de chiens apparents; extracteurs manuels ou éjecteurs automatiques; pontet bleui, détente unique ou deux détentes; clé d'ouverture bleuie et sûreté ou sécurité et sélecteur de canon bleuis sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.
- canons interchangeables facultatifs.
- comme le modèle Albion, mais ce dernier a un mécanisme à coffre.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- "Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être marquées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia), et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Calibre - sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118095	Rizzini, Emilio	Albion	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123253	Rizzini, Emilio	Albion Becassier	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123254	Rizzini, Emilio	Albion Deluxe	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123263	Rizzini, Emilio	Albion Light	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
131515	Fausti	Albion	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
131516	Fausti	Albion Light	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Albion

SL Albion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118108
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Brixian

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Brixian
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118108 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 17	12 GA X 3 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 18	12 GA X 3 1/2"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 19	12 GA X 3 1/2"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118108 - 20	12 GA X 3 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 1	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 12	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 13	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 14	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 15	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 16	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 25	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 26	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118108 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 30	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 31	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 32	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 33	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 34	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 35	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 36	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 37	24 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 38	24 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 39	24 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 40	24 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 41	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118108 - 42	24 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 43	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 44	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 45	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 46	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 47	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 48	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 49	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 50	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 51	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 52	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 53	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118108 - 54	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "RIZZINI" ou "EMILIO RIZZINI" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "BRIXIAN" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons à bande latérale bleui et à bande ventilée sur le dessus; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; guidon à grain d'orge; arme à bascule et à mécanisme à coffre avec boîtier de culasse chromé orné de ciselures en volute et à motif floral; pas de chiens apparents; extracteurs manuels ou éjecteurs automatiques; pontet chromé, détente unique ou deux détentes; clé d'ouverture et sécurité ou sûreté/sélecteur de canon chromés sur la queue de carcasse supérieure; crosse anglaise et fût quadrillés.
- aussi livrable avec paires de canons de rechange.
- comme le modèle Brixian SL à mécanisme à platine.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- "Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être marquées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia), et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse sous la clé d'ouverture.

Calibre

- calibre inscrit sur les canons.

Autres marquages

- "PATENTED FOUR LOCKS" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur, au haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118107	Rizzini, Emilio	Brixian SL	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
131511	Fausti	Brixian SL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Brixian De Luxe

Brixian Deluxe

De Luxe

Deluxe Brixian

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118107
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Brixian SL

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Brixian SL
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118107 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 19	12 GA X 3 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 21	12 GA X 3 1/2"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 22	12 GA X 3 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 23	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118107 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 1	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 15	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 16	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 17	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 18	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 26	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 27	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 31	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 32	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 33	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 34	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118107 - 35	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 37	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 38	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 39	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 40	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 7	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 42	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 43	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118107 - 44	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" ou "EMILIO RIZZINI" sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "BRIXIAN SL". "SL" indique la présence de platines latérales.
- caractéristiques : canons bleuis réunis par une bande pleine et avec bande ventilée; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; crosse anglaise et fût quadrillés en noyer; éjecteurs manuels ou automatiques; détente unique ou deux détentes or; sélecteur de canon et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, boîtier de culasse abondamment orné de ciselures.
- aussi livrable avec paires de canons de rechange.
- comme le modèle Brixian avec mécanisme à coffre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- "Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être marquées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia), et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse sous la clé d'ouverture.

Calibre

- calibre inscrit sur les canons.

Autres marquages

- "PATENTED FOUR LOCKS" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur, au haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118108	Rizzini, Emilio	Brixian	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
131512	Fausti	Brixian	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Brixian De Luxe

Brixian SL De Luxe

Brixian SL Deluxe

De Luxe

SL De Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118098
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Class

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Class
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118098 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 18	12 GA X 3 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 19	12 GA X 3 1/2"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 20	12 GA X 3 1/2"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118098 - 21	12 GA X 3 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 22	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 5	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 12	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 13	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 14	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 15	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 16	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 17	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 25	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 26	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 27	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118098 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 30	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 31	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 32	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 33	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 34	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 35	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 36	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 37	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 38	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 39	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 3	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 4	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 40	24 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 41	24 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118098 - 42	24 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 43	24 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 44	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 45	24 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 46	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 47	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 48	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 49	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 50	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 51	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 52	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 53	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 54	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 55	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 56	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118098 - 57	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "RIZZINI" ou "EMILIO RIZZINI" sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "CLASS". - caractéristiques : canons bleuis avec bande ventilée; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; éjecteurs manuels ou automatiques; détente unique ou deux détentes; sélecteur de canon et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; ciselures représentant du gibier à plumes sur le boîtier de culasse/la carcasse. - aussi livrable avec canons de rechange.
Fabricant	- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon. - l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999. - "Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini". - les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être marquées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio". - l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974. - Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie. - l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés. - l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999. - NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio. - l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia), et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- calibre inscrit sur les canons.
Autres marquages	- "PATENTED FOUR LOCKS" peut figurer sur le côté supérieur droit du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118099	Rizzini, Emilio	Class SL	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118100	Rizzini, Emilio	Class SL De Luxe	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118101	Rizzini, Emilio	Class De Luxe	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123288	Rizzini, Emilio	Class SL Sottoferma	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Class Magnum

Class Slug

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118101
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Class De Luxe

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Class De Luxe
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118101 - 25	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 26	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 27	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 28	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 30	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 6	12 GA X 3 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 37	12 GA X 3 1/2"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118101 - 8	12 GA X 3 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 9	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 31	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 32	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 33	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 34	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 35	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 36	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 38	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 39	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118101 - 40	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 41	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 42	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 43	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 44	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 10	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 45	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 11	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 12	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 13	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 46	24 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 47	24 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 48	24 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 49	24 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 50	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118101 - 51	24 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 52	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 53	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 54	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 24	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 55	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 56	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118101 - 57	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "RIZZINI" ou "EMILIO RIZZINI" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "CLASS DE LUXE". De Luxe indique des ciselures incrustées d'or. - caractéristiques : canons bleuis avec bande ventilée; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; crosse anglaise et fût quadrillés en noyer; éjecteurs manuels ou automatiques; détente unique ou deux détentes or; sélecteur de canon et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, scènes incrustées d'or représentant du gibier terrestre gravées sur le boîtier de culasse/la carcasse. - aussi livrable avec paires de canons de rechange.
Fabricant	- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon. - l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999. - "Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini". - les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être marquées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio". - l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974. - Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie. - l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés. - l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999. - NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio. - l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia), et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse sous la clé d'ouverture.
Calibre	- calibre inscrit sur les canons.
Autres marquages	- "PATENTED FOUR LOCKS" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur, au haut.
Remarques	- comme ces armes à feu peuvent être produites selon les exigences du client, la longueur du canon et de la chambre peut varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118098	Rizzini, Emilio	Class	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118099	Rizzini, Emilio	Class SL	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118100	Rizzini, Emilio	Class SL De Luxe	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123288	Rizzini, Emilio	Class SL Sottoferma	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Class De Luxe 2

Class De Luxe II

Class Deluxe

Class Deluxe 2

Class Deluxe II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

De Luxe

De Luxe II

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118099
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Class SL

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Class SL
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118099 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 17	12 GA X 3 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 18	12 GA X 3 1/2"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 19	12 GA X 3 1/2"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118099 - 20	12 GA X 3 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 21	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 5	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 12	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 13	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 14	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 15	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 16	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 25	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 26	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 27	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118099 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 30	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 31	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 32	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 33	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 34	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 35	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 36	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 37	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 38	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 3	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 4	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 39	24 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 40	24 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 41	24 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118099 - 42	24 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 43	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 44	24 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 45	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 46	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 47	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 48	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 49	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 50	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 51	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 52	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 53	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 54	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 55	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118099 - 56	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "RIZZINI" ou "EMILIO RIZZINI" sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "CLASS SL". "SL" signifie « platines latérales ». - caractéristiques : canons bleuis avec bande ventilée; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; éjecteurs manuels ou automatiques; détente unique ou deux détentes; sélecteur de canon et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; ciselures représentant du gibier à plumes sur les platines. - aussi livrable avec canons de rechange.
Fabricant	- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon. - l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999. - "Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini". - les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être marquées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio". - l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974. - Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie. - l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés. - l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999. - NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio. - l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia), et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- sur les canons.
Autres marquages	- "PATENTED FOUR LOCKS" peut figurer sur le côté supérieur droit du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118098	Rizzini, Emilio	Class	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118100	Rizzini, Emilio	Class SL De Luxe	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118101	Rizzini, Emilio	Class De Luxe	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123288	Rizzini, Emilio	Class SL Sottoferma	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
131846	Fausti	Class SL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Class

SL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118100
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Class SL De Luxe

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Class SL De Luxe
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118100 - 24	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 25	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 26	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 27	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 28	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 5	12 GA X 3 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 36	12 GA X 3 1/2"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 6	12 GA X 3 1/2"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118100 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 8	12 GA X 3 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 30	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 31	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 32	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 33	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 34	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 35	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 37	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 39	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118100 - 40	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 41	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 42	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 43	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 44	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 9	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 38	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 10	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 11	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 12	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 3	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 46	24 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 47	24 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 48	24 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 49	24 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 50	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118100 - 51	24 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 45	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 52	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 53	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 23	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 54	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 55	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118100 - 56	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "RIZZINI" ou "EMILIO RIZZINI" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "CLASS SL DE LUXE". "SL" signifie « platines latérales » et De Luxe indique la présence de ciselures incrustées d'or.
- caractéristiques : canons bleuis avec bande ventilée; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; crosse anglaise et fût quadrillés en noyer; éjecteurs manuels ou automatiques; détente unique ou deux détentes or; sélecteur de canon et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; ciselures incrustées d'or représentant du gibier à plumes sur les platines.
- aussi livrable avec canons de rechange.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- "Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être marquées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia), et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- calibre inscrit sur les canons.

Autres marquages

- "PATENTED FOUR LOCKS" peut figurer sur le côté supérieur droit du canon supérieur.

Remarques

- comme ces armes à feu sont produites selon les exigences du client, la longueur du canon et de la chambre peut varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118098	Rizzini, Emilio	Class	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118099	Rizzini, Emilio	Class SL	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118101	Rizzini, Emilio	Class De Luxe	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123288	Rizzini, Emilio	Class SL Sottoferma	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
131850	Fausti	Class SL De Luxe	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Class SL De Luxe II

Class SL Deluxe

Class SL Deluxe II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

De Luxe Class SL

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123288
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Class SL Sottoferma

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Class SL Sottoferma
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123288 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123288 - 2	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123288 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123288 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123288 - 5	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123288 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "RIZZINI" ou l'inscription "EMILIO RIZZINI" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "CLASS SL SOTTOFERMA" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis à bandes latérales ouvertes et bande supérieure ventilée; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à platine, articulé à l'avant, plaqué de chrome, orné de ciselures en volutes et de scènes représentant du gibier; sans chien; extracteurs manuels ou éjecteurs automatiques; pontet bleui; détente simple ou double; loquet de déverrouillage des canons et levier de sélection/sûreté manuel ou automatique bleuis et montés sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée de style anglais et garde-main en noyer quadrillé.
- canons interchangeables disponibles en option.
- similaire au modèle Class SL de Rizzini, lequel est muni de bandes latérales non ventilées et d'une crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- "Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être estampées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini était spécialisée dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- le calibre figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118098	Rizzini, Emilio	Class	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118099	Rizzini, Emilio	Class SL	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118100	Rizzini, Emilio	Class SL De Luxe	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118101	Rizzini, Emilio	Class De Luxe	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Class

Class SL

Class Sottoferma

Sottoferma

Sottoferma Class SL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118109
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Compact

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Compact
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118109 - 1	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118109 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118109 - 3	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118109 - 4	12 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118109 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118109 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118109 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118109 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118109 - 5	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118109 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118109 - 7	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118109 - 8	20 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse en lettres incrustées d'or ou d'argent sur demande : "COMPACT".
- caractéristiques : mécanisme à coffre, étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables, canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis, bande ventilée, détente unique or, éjecteurs automatiques, sélecteur de canon/sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être marquées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- REMARQUE : - l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia), et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Autres marquages

- "PATENTED FOUR LOCKS" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur, au haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131847	Fausti	Compact	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118116
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Gara

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Gara
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118116 - 1	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118116 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118116 - 3	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118116 - 4	12 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118116 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118116 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118116 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118116 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118116 - 9	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118116 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118116 - 11	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118116 - 12	20 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" peuvent figurer sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "GARA".
- caractéristiques : mécanisme à coffre, étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables, canons bleuis et boîtier de culasse nickelé, bande ventilée, détente unique or, éjecteurs automatiques, sélecteur de canon/sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être marquées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- REMARQUE : - l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia), et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Autres marquages

- "PATENTED FOUR LOCKS" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur, au haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118118	Rizzini, Emilio	Gara Cup	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118120	Rizzini, Emilio	Gara SL	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118123	Rizzini, Emilio	Gara De Luxe	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Trap

Gara Double Trap

Gara Premium

Gara Skeet

Gara Sporting

Gara Trap

Over & Under

Premium

Skeet

Sporting

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118118
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Gara Cup

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Gara Cup
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118118 - 1	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118118 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118118 - 3	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118118 - 4	12 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118118 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118118 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118118 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118118 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118118 - 9	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118118 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118118 - 11	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118118 - 12	20 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" peuvent figurer sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse en lettres incrustées d'or : "GARA CUP".
- caractéristiques : mécanisme à coffre, étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables, canons bleuis et boîtier de culasse nickelé, bande ventilée, détente unique or, éjecteurs automatiques, sélecteur de canon/sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être marquées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- REMARQUE : - l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia), et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Autres marquages

- "PATENTED FOUR LOCKS" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur, au haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118116	Rizzini, Emilio	Gara	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118120	Rizzini, Emilio	Gara SL	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118123	Rizzini, Emilio	Gara De Luxe	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Trap

Gara Cup Double Trap

Gara Cup Premium

Gara Cup Skeet

Gara Cup Sporting

Gara Cup Trap

Premium

Skeet

Sporting

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118123
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Gara De Luxe

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Gara De Luxe
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118123 - 1	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118123 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118123 - 3	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118123 - 4	12 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118123 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118123 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118123 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118123 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118123 - 9	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118123 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118123 - 11	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118123 - 12	20 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" peuvent figurer sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse en lettres incrustées d'or : "GARA DE LUXE".
- caractéristiques : mécanisme à coffre, étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables, canons bleuis et boîtier de culasse nickelé abondamment orné de ciselures, bande ventilée, détente unique or, éjecteurs automatiques, sélecteur de canon/sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être marquées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- REMARQUE : - l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia), et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Autres marquages

- "PATENTED FOUR LOCKS" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur, au haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118116	Rizzini, Emilio	Gara	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118118	Rizzini, Emilio	Gara Cup	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118120	Rizzini, Emilio	Gara SL	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Trap

Gara De Luxe Double Trap

Gara De Luxe Premium

Gara De Luxe Skeet

Gara De Luxe Sporting

Gara De Luxe Trap

Premium

Skeet

Sporting

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118120
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Gara SL

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Gara SL
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118120 - 1	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118120 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118120 - 3	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118120 - 4	12 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118120 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118120 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118120 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118120 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118120 - 9	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118120 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118120 - 11	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118120 - 12	20 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" peuvent figurer sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "GARA SL". Les lettres "SL" indiquent la présence de platines latérales.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec platines latérales, étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables, canons bleuis et boîtier de culasse nickelé, quelques ciselures, bande ventilée sur le canon supérieure et entre les canons, détente unique, éjecteurs automatiques, sélecteur de canon/sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être marquées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- REMARQUE : - l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia), et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Autres marquages

- "PATENTED FOUR LOCKS" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur, au haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118116	Rizzini, Emilio	Gara	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118118	Rizzini, Emilio	Gara Cup	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118123	Rizzini, Emilio	Gara De Luxe	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Trap

Gara SL Double Trap

Gara SL Premium

Gara SL Skeet

Gara SL Sporting

Gara SL Trap

Premium

Skeet

Sporting

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52539
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Premier Sporting

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Premier Sporting
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52539 - 17	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52539 - 18	12 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52539 - 19	12 GA	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52539 - 20	12 GA	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52539 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52539 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52539 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52539 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52539 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52539 - 1	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52539 - 2	12 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52539 - 4	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52539 - 21	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52539 - 22	20 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52539 - 23	20 GA	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52539 - 24	20 GA	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52539 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52539 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52539 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52539 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52539 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52539 - 5	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52539 - 7	20 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52539 - 8	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente. - fusil de chasse à canons superposés, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse, mécanisme de détente fixe. - boîtier de culasse (mécanisme à coffre) chromé ou bleui aux côtés plats orné de quelques ciselures. - fusil de chasse pour compétitions de tir; détente unique, bande ventilée entre les canons et sur le canon supérieur. - tous les modèles ont une crosse à poignée-pistolet et un fût en noyer de haute qualité, au fini huilé et avec quadrillage exécuté à la main.
Fabricant	- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon. - l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999. - "Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini". - les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être estampillées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio". - l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974. - Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie. - l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés. - l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999. - NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio. - l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/ de la carcasse.
Autres marquages	- le nom de l'importateur peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rizzini Premier Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118112
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Primatist

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Primatist
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118112 - 1	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118112 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118112 - 3	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118112 - 4	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118112 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118112 - 6	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "PRIMATIST".
- caractéristiques : mécanisme à coffre, étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables, canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis, bande ventilée, détente unique, éjecteurs automatiques, sélecteur de canon/sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être marquées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- REMARQUE : - l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia), et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Autres marquages

- "PATENTED FOUR LOCKS" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur, au haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127612	Rizzini, Emilio	Primatist De Luxe	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127612
Marque: Rizzini, Emilio
Modèle: Primatist De Luxe

Sommaire

Marque:	Rizzini, Emilio
Modèle:	Primatist De Luxe
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127612 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127612 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127612 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127612 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127612 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127612 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "PRIMATIST" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "EMILIO RIZZINI" au-dessus de "PATENTED FOUR LOCKS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version de luxe du modèle Primatist offert en versions pour tir à la fosse olympique, sport, tir au pigeon d'argile, tir à la fosse olympique double et tir à l'électrocible.
- caractéristiques : boîtier de culasse à mécanisme à coffre chromé, étranglements fixes ou interchangeables, canon bleui lustré avec bande supérieure ventilée de 10 mm de largeur et deux bandes latérales ventilées, détente unique ou détente unique sélective, éjecteurs automatiques, sélecteur de canon/sûreté et levier de déverrouillage du canon sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à profil surbaissé avec système de verrouillage "Emilio Rizzini Patented Four Locks"; versions pour tir à la fosse olympique et pour tir à la fosse olympique double munies d'une crosse réglable; carcasse chromée avec incrustations d'or, entièrement ornée de ciselures; crosse à poignée-pistolet et fût (rond ou Schnabel, selon la version) en noyer poli à l'huile et quadrillé au laser; tampon de recul en caoutchouc rouge; axes de charnière interchangeables arborant l'aigle doré sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les accessoires comprennent un étui rigide en ABS ainsi que des verrous de crosse et de canon.
- la version d'entrée de gamme est offerte sous le nom de modèle "Primatist".

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- "Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être marquées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- remarque : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfoglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia), et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Remarques

- depuis 2007, la gamme d'armes à feu Emilio Rizzini est distribuée par l'usine Fausti Stefano Arms.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118112	Rizzini, Emilio	Primatist	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Primatist Deluxe

Primatist Deluxe Double Trap

Primatist Deluxe Electrocibles

Primatist Deluxe Skeet

Primatist Deluxe Sporting

Primatist Deluxe Trap

Rizzini Primatist Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124567
Marque: Rizzini, Fratelli
Modèle: R2 E

Sommaire

Marque:	Rizzini, Fratelli
Modèle:	R2 E
Fabricant:	Rizzini, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124567 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124567 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124567 - 1	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "F.lli Rizzini" peut figurer sur le canon de gauche et sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - arme fabriquée sur mesure jusqu'en 1998. - caractéristiques : mécanisme à coffre; aucun chien apparent; clé d'ouverture sur le haut; détente sélective à simple ou double action; éjecteurs; canons bleuis; carcasse/boîtier de culasse cémenté; fenêtre d'inspection amovible située sur la face inférieure de l'arme.
Fabricant	- "F.lli Rizzini" peut figurer sur le canon de gauche et sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les tenons du canon. - sur l'arme examinée, le numéro de série était constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Autres marquages	- un spécimen examiné portait l'inscription "Constantine".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R2 E Boxlock

R2 E Boxlock Ejector

R2-E

R2-E Boxlock

R2-E Boxlock Ejector

R2E

R2E Boxlock

R2E Boxlock Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124303
Marque: Rizzini, Fratelli
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Rizzini, Fratelli
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Rizzini, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124303 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124303 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.lli Rizzini" peut figurer sur le canon gauche ainsi que sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Fratelli Rizzini sur lesquels ne figure aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre festonné; sans chien; ouverture par levier sur le dessus; une seule détente sélective; éjecteurs; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté.
- l'inscription "Abercrombie & Fitch" peut figurer sur les canons de certains exemplaires.
- les poinçons d'homologation italiens figurent sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "F.lli Rizzini" peut figurer sur le canon gauche ainsi que sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les tenons du canon.
- sur l'exemplaire connu, le numéro était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- l'inscription "Abercrombie & Fich Made in Italy" figure sur le canon gauche de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Abercrombie & Fitch

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125682
Marque: RM Equipment
Modèle: M203PI

Sommaire

Marque:	RM Equipment
Modèle:	M203PI
Fabricant:	RM Equipment
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125682 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.181)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- les inscriptions "GRENADE LAUNCHER" et "40 MM : BP2564S" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
- il s'agit d'une version améliorée du lance-grenades original Colt model M203
- le lance-grenades M203PI peut être monté sur le dessous d'une carabine ou d'un fusil ou utilisé comme arme autonome en y fixant une poignée-pistolet verticale et une crosse fixe, repliable ou télescopique.
- le modèle M203PI est un lance-grenades manuel à chargement par la culasse et à canon coulissant vers l'avant.

Fabricant

- RM Equipment Inc. est établie à Miami, en Floride.

Mécanisme

- mécanisme à pompe/glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40mm Grenade Launcher

Grenade Launcher

Grenade Launcher 40 mm M203PI

Grenade Launcher M-203PI 40mm

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M 203PI

M-203 Producted Improved Grenade Launcher

M-203PI

M-203PI 40mm Grenade Launcher

M203

M203PI 40mm Grenade Launcher

M203PI Grenade Launcher

SOLA

Snap-On-Launcher-System

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81054
Marque: RMT
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	RMT
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Ranger Machine & Tool (RMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81054 - 9	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81054 - 7	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81054 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81054 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81054 - 8	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- armes examinées : lettres "R.M.T." en relief sur le côté droit de la crosse, sous la plaquette.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour le boîtier de culasse/la carcasse de type 1911A1 (127 mm/5 po) pleine longueur comme l'a produit Ranger Machine & Tool pour la vente commerciale; RMT produisait aussi des boîtiers de culasse/carcasses de longueur "commander" qui acceptent un ensemble canon et glissière de 108 mm/4,25 po.
- l'extrémité supérieure de ce boîtier de culasse/cette carcasse peut avoir une multitude de configurations différentes; dans la plupart des cas, la désignation du modèle représenté sur la glissière ne change pas cette description du modèle de base.

Fabricant

- armes examinées : lettres "R.M.T." au-dessus de "SO. EL MONTE, CA." sur le côté droit de la crosse, sous la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- armes examinées : cinq chiffres avec préfixe R sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Canon	- certains exemplaires ont des canons et des glissières de taille standard et "Commander".
Calibre	- armes examinées : "CA. .22 .38 9MM .45" sur le côté droit de la crosse, sous la plaquette.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- comme ce boîtier de culasse peut être adapté à de nombreuses glissières, diverses inscriptions sont possibles, y compris les inscriptions types de Colt, de Springfied Armory, de Caspian, de Wilson, etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182502	RMT	1911-A1 Commander	Ranger Machine & Tool (RMT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182502
Marque: RMT
Modèle: 1911-A1 Commander

Sommaire

Marque:	RMT
Modèle:	1911-A1 Commander
Fabricant:	Ranger Machine & Tool (RMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182502 - 1	38 SUPER AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182502 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182502 - 3	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182502 - 4	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les exemplaires connus ont les lettres "R.M.T." moulées dans le côté droit du cadre de poignée, sous la plaquette de poignée.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour le boîtier de culasse/la carcasse de type 1911A1 (108 mm/4,25 po) de taille réduite tel que l'a produit Ranger Machine & Tool pour la vente commerciale; RMT produisait aussi des boîtiers de culasse/carcasses pleine longueur acceptant un ensemble canon et glissière de 127 mm/5 po.
- l'extrémité supérieure de ce boîtier de culasse/cette carcasse peut avoir une multitude de configurations différentes; dans la plupart des cas, la désignation du modèle représenté sur la glissière ne change pas cette description du modèle de base.

Fabricant

- les inscriptions "R.M.T." et "SO. EL MONTE, CA." figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté droit du cadre de poignée, sous la plaquette de poignée des exemplaires connus.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81054	RMT	1911-A1	Ranger Machine & Tool (RMT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124676
Marque: RND
Modèle: Edge

Sommaire

Marque:	RND
Modèle:	Edge
Fabricant:	RND Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124676 - 1	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124676 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124676 - 3	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124676 - 7	300 REM SAUM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124676 - 8	300 REM SAUM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124676 - 9	300 REM SAUM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124676 - 4	300 WSM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124676 - 5	300 WSM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124676 - 6	300 WSM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124676 - 16	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124676 - 17	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124676 - 18	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124676 - 10	338 LAPUA MAG	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124676 - 11	338 LAPUA MAG	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124676 - 12	338 LAPUA MAG	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124676 - 13	7.62X39 RUSSIAN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124676 - 14	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124676 - 15	7.62X39 RUSSIAN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RND" figure généralement sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1996.
- L'inscription "EDGE" figure sur le côté droit du logement de chargeur.
- Caractéristiques : canon en fibre de carbone; enveloppe de canon ventilée en aluminium; frein de bouche; rail de fixation des accessoires; crosse réglable; poignée-pistolet; variété de couleurs possibles; bipied.
- La monture feuilletée à cavité pour le pouce et le canon cannelé sont des caractéristiques qui ont été éliminées.
- Le poids moyen est compris entre 5,23 kg (11 1/2 lb) et 7,27 kg (16 lb).

Fabricant

- L'inscription "RND Manufacturing" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "RND Manufacturing" fut fondée en 1978 en tant que société de production de prototypes et d'armes de courte portée.
- La société "RND Manufacturing" a commencé à fabriquer des carabines semi-automatiques en 1990.
- La société "RND Manufacturing" est établie à Longmont, dans l'état du Colorado, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- La désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu.
- Le modèle 338 LAPUA MAG a été mis sur le marché en 1999, et le modèle 300 WSM & 300 REM SAUM en 2003.

Coups

- Chargeur amovible.
- Des chargeurs haute capacité sont disponibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48397	JP Enterprises	Edge Grade 3	RND Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000

400

800

Edge 800

Edge Series

Grade I

Grade II

Grade III

RDN Edge

RND

RND 2000

RND 400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117993
Marque: Robar
Modèle: Defender

Sommaire

Marque:	Robar
Modèle:	Defender
Fabricant:	Robar Companies, Inc/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117993 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation de la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le canon. - caractéristiques : organes de visée annulaires de type « Ghost Ring » sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse, tampon de recul Pachmayr, poussoir de sûreté surdimensionné derrière la détente, fini métallique au sulfure de chrome ou fini parkérisé, crosse et fût au fini antidérapant. - fusil personnalisé Remington 870.
Fabricant	- l'inscription "Robar" figure sur le canon. - l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série du fabricant d'origine figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon, avec rallonge.

Renvois

29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117993

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117992	Robar	Elite	Robar Companies, Inc/Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117994	Robar	Thunder Ranch Special	Robar Companies, Inc/Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Defender

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117992
Marque: Robar
Modèle: Elite

Sommaire

Marque:	Robar
Modèle:	Elite
Fabricant:	Robar Companies, Inc/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117992 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation de la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le canon. - caractéristiques : organes de visée annulaires de type « Ghost Ring » sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse, rallonge de chargeur avec pince, possibilité de porte-cartouches supplémentaire sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, tampon de recul Pachmayr, poussoir de sûreté surdimensionné derrière la détente, fini métallique NP3, crosse et fût au fini antidérapant. - fusil personnalisé Remington 870.
Fabricant	- l'inscription "Robar" figure sur le canon. - l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série du fabricant d'origine figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon, avec rallonge.

Renvois

29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117993	Robar	Defender	Robar Companies, Inc/Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117994	Robar	Thunder Ranch Special	Robar Companies, Inc/Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90375
Marque: Robar
Modèle: QR2

Sommaire

Marque:	Robar
Modèle:	QR2
Fabricant:	Robar Companies, Inc/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90375 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90375 - 2	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90375 - 3	308 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90375 - 4	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90375 - 5	308 WIN	20	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Robar est un nom obtenu par contraction du nom du propriétaire : Robbie Barrkmann.

Modèle

- la désignation de modèle QR2 signifie "Quick Reaction 2".
- la désignation de modèle originale de Remington est toujours visible sur le boîtier de culasse/la carcasse : "MODEL 700".
- nom Robar et désignation de modèle Robar sur le canon : "QR2".
- aussi en version à crosse repliable désignée "QR2-F".

Fabricant

- l'inscription "Robar" figure sur le canon.
- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série apposé par le fabricant du boîtier de culasse/de la carcasse; dans ce cas, il s'agit de Remington.
Canon	- canons de diverses longueurs, selon les exigences des clients.
Coups	- magasin ou chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44572	Robar	QR2-F	Robar Companies, Inc/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 QR 2

QR 2

Quick Reaction 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90377
Marque: Robar
Modèle: QR2

Sommaire

Marque:	Robar
Modèle:	QR2
Fabricant:	Robar Companies, Inc/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90377 - 1	308 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Robar est un nom obtenu par contraction du nom du propriétaire : Robbie Barrk.
Modèle	- la désignation de modèle QR2 signifie "Quick Reaction 2". - la désignation de modèle originale de Ruger est toujours visible sur le boîtier de culasse/la carcasse. - nom Robar et désignation de modèle Robar sur le canon : "QR2". - aussi en version à crosse repliable désignée "QR2-F".
Fabricant	- Robar produit des fusils de précision à partir de boîtiers de culasse/carcasses de Remington, Ruger et Sako.
Numéro de série	- numéro de série apposé par le fabricant du boîtier de culasse/de la carcasse; dans ce cas, il s'agit de Remington.
Canon	- canons de diverses longueurs, selon les exigences des clients.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90377

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80391	Robar	QR2-F	Robar Companies, Inc/Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 QR 2

QR 2

Quick Response2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44572
Marque: Robar
Modèle: QR2-F

Sommaire

Marque:	Robar
Modèle:	QR2-F
Fabricant:	Robar Companies, Inc/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44572 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44572 - 3	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44572 - 1	308 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44572 - 4	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44572 - 5	308 WIN	20	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Robar est une contraction du nom du propriétaire, Robbie Barrkmann.

Modèle

- cette version particulière, QR2-F, désigne le fusil "Quick Reaction 2 à crosse repliable".
- la désignation de modèle originale de Remington figure encore sur le boîtier de culasse : "MODEL 700".
- le nom Robar et la désignation de modèle de Robar figurent sur le canon : "QR2-F".
- aussi livrable avec crosse fixe : "QR2".

Fabricant

- Robar fabrique des fusils de précision à partir de boîtiers de culasse produits par Remington, Ruger et Sako.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est apposé par le fabricant, dans ce cas, Remington, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons de longueurs personnalisées livrables sur commande spéciale.
Coups	- magasin vertical ou chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90375	Robar	QR2	Robar Companies, Inc/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 QR 2-F

QR 2-F

QR2F

Quick Reaction 2-F

Quick Reaction2-F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80391
Marque: Robar
Modèle: QR2-F

Sommaire

Marque:	Robar
Modèle:	QR2-F
Fabricant:	Robar Companies, Inc/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80391 - 1	308 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Robar est un mot formé à partir de Robbie Barrkmann.
Modèle	- la désignation de modèle QR2-F signifie "Quick Reaction 2 - Folding Stock Rifle". - la désignation originale de Ruger figure toujours sur le boîtier de culasse/la carcasse. - nom Robar et désignation de modèle de Robar sur le canon : "QR2-F". - version à crosse fixe désignée "QR2".
Fabricant	- Robar fabrique des fusils de précision à partir de boîtiers de culasse produits par Remington, Ruger et Sako.
Numéro de série	- numéro de série apposé par le fabricant du boîtier de culasse/de la carcasse, Remington dans le cas présent.
Canon	- longueur du canon selon les exigences des clients.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80391

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90377	Robar	QR2	Robar Companies, Inc/Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 QR 2-F

QR 2-F

QR2F

Quick Response 2-F

Quick Response2-F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89035
Marque: Robar
Modèle: RC-50

Sommaire

Marque:	Robar
Modèle:	RC-50
Fabricant:	Robar Companies, Inc
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89035 - 1	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.099)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Robar" figure sur le canon.
- le nom "Robar" est une contraction du nom du propriétaire, Robbie Barrkmann.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- canon de qualité Match en acier au chrome-molybdène, monture en fibre de verre (noire, grise, havane, camouflage ou verte), poignée-pistolet, frein de bouche et fixations pour lunette de visée de type Weaver.
- possibilité de bipied.
- muni d'un bipied repliable, ce modèle est désigné "RC-50F".

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RC 50

RC 50F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RC-50F

RC50

RC50-F

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89015
Marque: Robar
Modèle: SR60

Sommaire

Marque:	Robar
Modèle:	SR60
Fabricant:	Robar Companies, Inc/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89015 - 5	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89015 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89015 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89015 - 3	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89015 - 4	308 WIN	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Robar est une contraction du nom du propriétaire, Robbie Barrkmann.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- boîtier de culasse/carcasse de Remington 700 BDL; canon en acier inoxydable; monture ambidextre en matériau synthétique noire, grise, havane, verte ou à motif de camouflage, poignée-pistolet et tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- Robar fabrique des fusils de précision à partir de boîtiers de culasse/carcasse provenant de Remington, Ruger et Sako.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série apposé par le fabricant du boîtier de culasse/de la carcasse; dans ce cas, Remington.
Canon	- canons de diverses longueurs livrables selon les exigences des clients.
Coups	- magasin fixe ou chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89016	Robar	SR90	Robar Companies, Inc/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SR 60

SR-60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89016
Marque: Robar
Modèle: SR90

Sommaire

Marque:	Robar
Modèle:	SR90
Fabricant:	Robar Companies, Inc/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89016 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89016 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89016 - 3	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89016 - 4	308 WIN	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Robar" figure sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - boîtier de culasse/carcasse de Remington 700; canon cannelé en acier inoxydable; monture ambidextre en matériau synthétique noire, grise, havane, verte ou à motif de camouflage, poignée-pistolet et plaque de couche réglable.
Fabricant	- l'inscription "Robar" figure sur le canon. - l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série apposé par le fabricant du boîtier de culasse/de la carcasse; dans ce cas, Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - canons de diverses longueurs livrables selon les exigences des clients.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89015	Robar	SR60	Robar Companies, Inc/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SR 90

SR-90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117994
Marque: Robar
Modèle: Thunder Ranch Special

Sommaire

Marque:	Robar
Modèle:	Thunder Ranch Special
Fabricant:	Robar Companies, Inc/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117994 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Robar" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - caractéristiques : organes de visée annulaires de type « Ghost Ring » sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse, possibilité de porte-cartouches supplémentaire sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, tampon de recul Pachmayr, battants de bretelle, fini métallique NP3, crosse et fût au fini antidérapant. - fusil personnalisé Remington 870.
Fabricant	- l'inscription "Robar" figure sur le canon. - l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série du fabricant d'origine figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon, avec rallonge.

Renvois

29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117994

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117992	Robar	Elite	Robar Companies, Inc/Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117993	Robar	Defender	Robar Companies, Inc/Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Thunder Ranch

Thunder Ranch

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83991
Marque: Robbins & Lawrence
Modèle: 1841 US Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Robbins & Lawrence
Modèle:	1841 US Percussion Rifle
Fabricant:	Robbins & Lawrence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83991 - 1	54 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83991 - 3	58 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROBBINS"/"&"/"LAWRENCE"/"US" sur la platine.
- "US" ou "U.S." ou "U. STATES" ou "UNITED STATES" avec ou sans aigle sur la platine.
- en 1777, le Congrès continental adopta une résolution exigeant que toutes les armes et toutes les tenues appartenant aux États-Unis arborent l'inscription "U.S." ou "United States".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1848 à 1853; année de fabrication sur la platine.
- fabriqué à environ 15,000 exemplaires.
- modèle adopté par l'armée américaine en 1841.
- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
- monture se terminant à environ 76 mm de la bouche, canon rond bleui; plaque de couche, compartiment à chiffons, etc., pontet et deux grenadières en laiton, battants de bretelle sous la grenadière avant et sur le dessous de la crosse.
- originalement en calibre .54 À PERCUSSION, avec hausse fixe sous forme d'encoche, mais vers 1860, beaucoup de ces fusils ont été portés au calibre .58 À PERCUSSION et munis d'une hausse réglable en hauteur.
- souvent désigné "Mississippi Rifle" car ce fusil a été largement utilisé par les régiments de l'état du Mississippi au cours de la guerre entre les États-Unis et le Mexique, en 1847.

Fabricant

- "ROBBINS" "&" "LAWRENCE" "US" sur la platine et sur quatre lignes et "WINDSOR VT" & (date) sur deux lignes.
- "Robbins & Lawrence" était un fabricant établi à Windsor, au Vermont de 1850 à 1856.
- firme originalement désignée "Robbins, Kendall & Lawrence" de 1844 à 1849.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre - arme à percussion à un coup à chargement par la bouche et à chien latéral.

Mécanisme - percussion.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73312	Whitneyville Armory	1841 US Percussion Rifle	Whitneyville Armory	Carabine	À un coup
79652	Harpers Ferry	1841 US Percussion Rifle	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
117901	Tryon	1841 US Percussion Rifle	Tryon, George W	Carabine	À un coup
119163	Robbins, Kendall & Lawrence	1841 US Percussion Rifle	Robbins, Kendall & Lawrence	Carabine	À un coup
119887	Palmetto Armory	1841 South Carolina Contract	Palmetto Armory	Carabine	À un coup
126954	Zoli, Antonio	Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction	Zoli, Antonio	Carabine	À un coup
127021	Loyalist Arms & Repairs	Palmetto Armory 1841 US Musket Reproduction		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1841

1841 Model

1841 US Rifle

Mississippi Model 1841 Rifle

Mississippi Rifle

Model 1841

US 1841

US Percussion Rifle

US Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84011
Marque: Robbins & Lawrence
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Robbins & Lawrence
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Robbins & Lawrence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84011 - 1	28 PERCUSSION	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84011 - 2	28 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84011 - 3	31 PERCUSSION	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84011 - 4	31 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROBBINS & LAWRENCE Co." "WINDSOR, VT." sur les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- "PATENT. 1849" ou "LEONARD's PATENT. 1849" peut figurer sur l'arme.
- fabriqué de 1851 à 1854.
- fabriqué à environ 7 000 exemplaires.
- canons bleuis cannelés ou nervurés avec articulation au bas; chien non apparent; anneau de détente ou détente classique; boîtier de culasse bleui; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.
- "Robbins & Lawrence" était un fabricant établi à Windsor, Vermont de 1850 à 1856.
- firme originalement désignée "Robbins, Kendall & Lawrence" de 1844 à 1849.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1849

Leonard's Patent 1849

Patent 1849

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119163
Marque: Robbins, Kendall & Lawrence
Modèle: 1841 US Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Robbins, Kendall & Lawrence
Modèle:	1841 US Percussion Rifle
Fabricant:	Robbins, Kendall & Lawrence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119163 - 1	54 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119163 - 2	58 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROBBINS"/ "KENDALL &" / "LAWRENCE"/"US" sur la platine.
- "US" ou "U.S." ou "U. STATES" ou "UNITED STATES" avec ou sans aigle sur la platine.
- en 1777, le Congrès continental adopta une résolution exigeant que toutes les armes et toutes les tenues appartenant aux États-Unis arborent l'inscription "U.S." ou "United States".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1848 à 1853; année de production sur la platine.
- fabriqué à environ 15 000 exemplaires.
- modèle adopté par l'armée américaine en 1841.
- caractéristiques : fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral; monture se terminant à 76 mm de la bouche; canon rond, plaque de couche, compartiment pour chiffons, etc., pontet bruni; deux grenadières; battants de bretelle sur la grenadière inférieure et sur le dessous de la crosse.
- originalement produit en calibre .54 PERCUSSION et avec hausse fixe à encoche, mais vers 1860, beaucoup de ces fusils ont été portés au calibre .58 PERCUSSION et munis d'une hausse réglable en hauteur.
- souvent désigné "Mississippi Rifle" parce que ce fusil a été utilisé par un régiment de l'État du Mississippi au cours de la guerre de 1847 entre les États-Unis et le Mexique.

Fabricant

- "ROBBINS"/ "KENDALL &" / "LAWRENCE"/"US" sur la platine de l'arme à feu, sur quatre lignes, et "WINDSOR VT" & (date) sur deux lignes.
- la firme s'appelait "Robbins, Kendall & Lawrence" entre 1844 et 1848.

Genre

- arme à feu à percussion à chargement par la bouche, à un coup, avec chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - à percussion.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73312	Whitneyville Armory	1841 US Percussion Rifle	Whitneyville Armory	Carabine	À un coup
79652	Harpers Ferry	1841 US Percussion Rifle	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
83991	Robbins & Lawrence	1841 US Percussion Rifle	Robbins & Lawrence	Carabine	À un coup
117901	Tryon	1841 US Percussion Rifle	Tryon, George W	Carabine	À un coup
119887	Palmetto Armory	1841 South Carolina Contract	Palmetto Armory	Carabine	À un coup
126954	Zoli, Antonio	Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction	Zoli, Antonio	Carabine	À un coup
127021	Loyalist Arms & Repairs	Palmetto Armory 1841 US Musket Reproduction		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1841

1841 Model

Mississippi Model 1841 Rifle

Mississippi Rifle

Model 1841

US 1841

US Percussion Rifle

US Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133479
Marque: Roberts, E
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Roberts, E
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Roberts, E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133479 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "E. ROBERTS" figure sur la plaque de visite de droite.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens externes sur l'arrière du mécanisme; deux détentes; fût effilé en bois quadrillé et crosse avec poignée demi-pistolet; fini bleui.
Fabricant	- Edgar Roberts était établi à Birmingham, en Angleterre, de 1900 à 1936 environ. - Edgar Roberts a été établi aux adresses suivantes : 22 Weaman Street, 5 et 141 Steelhouse Lane et 22 Bath Street.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série du spécimen examiné figurait sur la queue de carcasse inférieure et sur la face inférieure des canons. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre figure sur les canons.
Autres marquages	- le chiffre "12" au-dessus d'un "C" à l'intérieur d'un losange figurent sur les plats des canons d'un spécimen examiné. Cela indique le calibre de l'arme et confirme que l'arme a été fabriquée après 1887.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153407
Marque: Roberts, F
Modèle: Percussion Bar Hammer Pepperbox

Sommaire

Marque:	Roberts, F
Modèle:	Percussion Bar Hammer Pepperbox
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153407 - 1	36 PERCUSSION	6	85	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F. ROBERTS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée avant 1898.
- les inscriptions "IMPROVED" et "REVOLVING PISTOL" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : sans dispositifs de visée; canons tournant autour d'un axe central; bride circulaire entourant la partie arrière de l'ensemble canon pour protéger les cheminées de percussion munies de capsules détonantes; boîtier de culasse/carcasse arrondi avec poignée incurvée à bout carré ou rond; système à percussion avec chien en barre; peut être bleue ou à l'"état brut" et le boîtier de culasse/la carcasse peut être orné de ciselures.

Mécanisme

- pistolet à multicanons rotatifs.

Coups

- canons rotatifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BAR Hammer Pepperbox

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Improved Revolving Pistol

Pepper Box

Pepperbox

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128579
Marque: Roberts, F W
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Roberts, F W
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Roberts, Frederick William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128579 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.W. ROBERTS. LONDON" figure sur le dessus de la bande, entre les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour fusils de chasse à canons juxtaposés sur lesquels figurent le nom F.W. Roberts.
- caractéristiques : mécanisme à coffre à bascule, levier d'ouverture supérieure; canons juxtaposés avec extension d'un tenon tronconique; deux chiens apparents; deux détentes; canons damas.
- poinçons d'homologation britannique sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "F.W. ROBERTS" figure sur la bande entre les canons de l'arme examinée.
- la société William Roberts était établie à Birmingham, en Angleterre, entre 1872 et 1901.
- la société Frederick William Roberts était établie au 87, Bath Street de 1872 à 1878 environ, au 23, Weaman Row de 1883 à 1890 environ, au 18, Bath Street de 1894 à 1899 environ et au 36, Bath Street en 1900 et 1901.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124712
Marque: Roberts, J & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Roberts, J & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Roberts, J & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124712 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Roberts & Son" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés haute qualité de J. Roberts & Son dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : ensemble canon bleui; levier d'ouverture sur le dessus; platine latérale; deux détentes; chiens internes; boîtier de culasse/carcasse cémenté, jaspé et orné de gravures; monture de style anglais et fût élancé de type esquille en noyer quadrillé.
- le poids moyen de l'arme est de 2,77 kg (6 lb 10 oz).

Fabricant

- l'inscription "J. Roberts & Son" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société J. Roberts & Son (Gunmakers) Ltd. est établie à Londres, en Angleterre.
- la société J. Roberts & Son (Gunmakers) Limited fut fondée par Joseph Roberts en 1950, et est actuellement dirigée par son fils, Paul Roberts.
- la société J. Roberts & Son fabrique des fusils, carabines et fusils de chasse.
- la société J. Roberts & Son dispose des droits de fabrication et d'utilisation de la marque de commerce W.J. Jeffery & Company, Limited.
- J. Roberts & Son effectue également des modifications du canon ou de la chambre sur des armes à feu provenant d'autres fabricants comme AYA, Pedro Arrizabalaga, Zanotti et W.W. Greener.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série est généralement constitué de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153166
Marque: Robertson & Nicholson
Modèle: Top Break Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Robertson & Nicholson
Modèle:	Top Break Automatic Ejecting
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153166 - 1	32 S&W	5	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "J.W. ROBERTSON & NICHOLSON" et "LONDON GLASGOW BIRMINGHAM" figurent sur la bande de visée de l'arme examinée.

Modèle
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe en demi-lune et hausse à encoche en v; canon rond avec bande supérieure pleine; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec le dispositif d'ouverture monté sur le plafond de la cage du barillet, barillet cannelé, et éjection automatique; chien extérieur à crête; simple/double action; plaques de poignée en caoutchouc dur quadrillé; fini plaqué nickel.

Mécanisme
- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série
- le numéro de série figure sous la plaquette.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un chiffre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60596	Hopkins & Allen	Top Break Automatic Ejecting	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122198
Marque: Robertson, John
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Robertson, John
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Boss & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122198 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122198 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "John Robertson" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la bande supérieure, entre les canons d'un exemplaire connu.
- on croit que "John Robertson" est une appellation commerciale utilisée par Boss & Co.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; pas de chien apparent; canons juxtaposés; double action; clé d'ouverture sur le dessus; boîtier de culasse orné de ciselures; canons bleuis.
- poinçons d'homologation britanniques sur le boîtier de culasse/la carcasse et les tenons de canons de l'arme à feu.

Fabricant

- arme examinée : " John Robertson. 41 Albermarle Street. London. " sur la bande supérieure, entre les canons.
- 41 Albermarle Street, Londres, était l'adresse de Boss & Co., Piccadilly, à Londres (Royaume-Uni), en mai 1930.
- M. John Robertson a été propriétaire de Boss & Co. à partir d'environ 1891; il est décédé le 24 mars 1917.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro à quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108296
Marque: Robinson
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Robinson
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108296 - 4	45 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
108296 - 1	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
108296 - 3	54 PERCUSSION	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
108296 - 2	54 PERCUSSION	1	835	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
108296 - 5	58 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ROBINSON" et "PRINCE GEORGE" ont été relevées sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un fusil à chargement par la bouche de type Hawken.
- mécanisme à silex ou à percussion.
- chien latéral et canon octogonal.
- possibilité de double détente.

Mécanisme

- chargement par la bouche, silex ou percussion.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur l'arrière du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - arme examinée : calibre inscrit sur l'arrière du canon; par ex. : "Cal .50".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34398
Marque: Robinson
Modèle: Hawken, J&S Reproduction

Sommaire

Marque:	Robinson
Modèle:	Hawken, J&S Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34398 - 3	45 PERCUSSION	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34398 - 1	54 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34398 - 2	54 PERCUSSION	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Robinson Firearms, Prince George, C.B.

Modèle

- pistolet à percussion de type Hawken.
- canon octogonal.
- pontet avec crête.
- crochet pour ceinture.
- monture trois-quarts.
- détente à double effet réglable.

Autres marquages

Inscriptions sur le canon; première ligne : "ROBINSON", deuxième ligne : PRINCE GEORGE", aussi "CAL .54".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127718
Marque: Robinson & Sons
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Robinson & Sons
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127718 - 1	500/450/16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "L.ROBINSON & SONS" ou "J. ROBINSON & SONS" ou une variante de ces inscriptions sur le canon de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "Cape Gun" est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec lunettes de tir Express; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture inférieur; double chien extérieur; fût claveté et crosse à poignée anglaise.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59397
Marque: Robinson Armament
Modèle: M96 Expeditionary Rifle

Sommaire

Marque:	Robinson Armament
Modèle:	M96 Expeditionary Rifle
Fabricant:	Robinson Armament (RA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59397 - 10	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59397 - 7	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59397 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59397 - 9	223 REM	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59397 - 11	223 REM	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59397 - 2	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59397 - 12	223 REM	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59397 - 8	223 REM	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59397 - 3	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59397 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59397 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59397 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "ROBINSON ARMARMENT CO" et "SLC UT. PATS. PEND" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- arme à feu fabriquée entre 1999 et 2006.
l'inscription "M96 EXPEDITIONARY RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- réplique moderne du fusil modulaire Stoner 63, dont la conception remonte à la Guerre du Vietnam.

Fabricant
- les inscriptions "ROBINSON ARMARMENT CO", "SLC UT. PATS. PEND" et "M96 EXPEDITIONARY RIFLE" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "HP" et de huit chiffres.

Canon
- canon avec frein de bouche intégré.

Calibre
- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- chargeur détachable.
- accepte les chargeurs pour fusils de types AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126180	Robinson Armament	M96 Top Feed	Robinson Armament (RA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 96

M 96 Expeditionary Rifle

M-96

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M-96 Expeditionary Rifle

M96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122286
Marque: Robinson Armament
Modèle: M96 Recon

Sommaire

Marque:	Robinson Armament
Modèle:	M96 Recon
Fabricant:	Robinson Armament (RA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122286 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122286 - 6	223 REM	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122286 - 2	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122286 - 3	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122286 - 7	223 REM	30	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122286 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122286 - 9	300 AAC BLACKOUT	30	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122286 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122286 - 5	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Modèle	- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte les inscriptions suivantes : - "ROBINSON ARMARMENT CO" "SLC UT. PATS. PEND" "M96 " - mise sur le marché en 2001. - cette arme est une réplique moderne du fusil modulaire Stoner 63, dont la conception remonte à la Guerre du Vietnam. - le fusil M96 peut être converti en "RECON CARBINE" avec quelques pièces. caractéristiques; canon à manchon de chrome plus court; tube à gaz plus court et un ensemble de tige de fonctionnement en acier inoxydable plus court; hausse et guidon réglables; fini métal noir mat. - offert avec ou sans poignée-pistolet en plastique, en fini brun clair ou noir.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- ils se trouvaient du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - un préfixe à deux lettres suivi de huit chiffres figurait sur l'arme examinée.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

California Recon

California Recon Carbine

M 96

M96

M96 California

M96 California Recon

M96 California Recon Carbine

M96 Carbine

M96 Recon Carbine

M96 Rifle

Recon Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126180
Marque: Robinson Armament
Modèle: M96 Top Feed

Sommaire

Marque:	Robinson Armament
Modèle:	M96 Top Feed
Fabricant:	Robinson Armament (RA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126180 - 3	223 REM	5	438	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126180 - 4	223 REM	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126180 - 2	223 REM	20	438	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126180 - 1	223 REM	30	438	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126180 - 5	223 REM	30	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126180 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126180 - 7	300 AAC BLACKOUT	30	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 179(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2001.
- réplique moderne du fusil modulaire Stoner 63, dont la conception remonte à la Guerre du Vietnam.
- la carabine M96 peut être convertie en version BREN STYLE TOP FEED avec simplement quelques pièces.
- caractéristiques : canon à manchon de chrome facile à remplacer, avec frein de bouche; tube d'air comprimé et ensemble de tige d'armement intégralement en acier inoxydable; hausse réglable et guidon décalé; fini noir mat.
- les carabines M96 Expeditionary et M96 Recon peuvent être converties en modèle Top Feed (à alimentation par le dessus) grâce à une trousse de conversion vendue séparément.
- avec un canon de 438 mm, la longueur totale de l'arme est de 934 mm (36,75 po) et son poids moyen est de 4,31 kg (9,5 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.
- l'arme accepte des chargeurs de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59397	Robinson Armament	M96 Expeditionary Rifle	Robinson Armament (RA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-96

M-96 Top Feed

M96 Carbine Top Feed

M96 Expeditionary Top Feed

M96 Top Fed

M96 Top Feed Bren Gun Style

Top Feed M96 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126112
Marque: Robinson Armament
Modèle: XCR

Sommaire

Marque:	Robinson Armament
Modèle:	XCR
Fabricant:	Robinson Armament (RA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126112 - 4	5.56MM NATO	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126112 - 5	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126112 - 1	5.56MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126112 - 6	5.56MM NATO	20	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126112 - 7	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126112 - 8	6.8MM SPC	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126112 - 9	6.8MM SPC	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126112 - 3	6.8MM SPC	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126112 - 10	6.8MM SPC	20	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126112 - 11	6.8MM SPC	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126112 - 12	7.62X39 RUSSIAN	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126112 - 13	7.62X39 RUSSIAN	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126112 - 2	7.62X39 RUSSIAN	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126112 - 14	7.62X39 RUSSIAN	20	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "XCR" figure sur l'arme à feu.
- désignation du modèle "XCR" changée à "XCR-L" en 2008.
- l'arme à feu "MODEL XCR" est de conception modulaire et comprend un boîtier de culasse deux pièces, les parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse sont similaires à celles de la "famille" d'armes Armalite et sont munis d'un système à emprunt de gaz à piston.
- caractéristiques : cache-flamme M16A2; quatre rails pour accessoires; détente directe (détente à deux phases aussi offerte en option); poignée d'armement du côté gauche avec mécanisme d'assistance de déplacement avant; sélecteur ambidextre; mécanisme de maintien d'ouverture de culasse et arrêtoir de chargeur; réglage de gaz à quatre positions; canon à âme chromée à remplacement rapide; crosse repliable.
- longueur totale avec monture repliée : 694 mm (27,4 po).
- longueur totale avec monture dépliée : 959 mm (37,75 po).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur la carcasse inférieure.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.
- l'arme accepte des chargeurs de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126113	Robinson Armament	XCR	Robinson Armament (RA)	Carabine	Semi-automatique
132731	Robinson Armament	XCR-L Micro Pistol	Robinson Armament (RA)	Arme de poing	Semi-automatique
134862	Robinson Armament	XCR-L	Robinson Armament (RA)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

XCR Modular Weapons System

XCRTM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126113
Marque: Robinson Armament
Modèle: XCR

Sommaire

Marque:	Robinson Armament
Modèle:	XCR
Fabricant:	Robinson Armament (RA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126113 - 17	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91	Adaptation non commerciale à l'usager	
126113 - 4	5.56MM NATO	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126113 - 5	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126113 - 1	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126113 - 18	5.56MM NATO	20	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126113 - 7	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126113 - 20	6.8MM SPC	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91	Adaptation non commerciale à l'usager	
126113 - 12	6.8MM SPC	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126113 - 14	6.8MM SPC	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126113 - 3	6.8MM SPC	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126113 - 16	6.8MM SPC	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126113 - 21	7.62X39 RUSSIAN	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91	Adaptation non commerciale à l'usager	
126113 - 8	7.62X39 RUSSIAN	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126113 - 9	7.62X39 RUSSIAN	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126113 - 2	7.62X39 RUSSIAN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126113 - 11	7.62X39 RUSSIAN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "XCR" figure sur l'arme à feu.
- désignation du modèle "XCR" changée à "XCR-L" en 2008.
- l'arme à feu "MODEL XCR" est de conception modulaire et comprend un boîtier de culasse deux pièces, les parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse sont similaires à celles de la "famille" d'armes Armalite et sont munis d'un système à emprunt de gaz à piston.
- caractéristiques : cache-flamme M16A2; quatre rails pour accessoires; détente à deux phases (détente directe aussi offerte en option); poignée d'armement du côté gauche avec mécanisme d'assistance de déplacement avant; sélecteur ambidextre; mécanisme de maintien d'ouverture de culasse et arrêtoir de chargeur; réglage de gaz à quatre positions; canon à âme chromée à remplacement rapide; crosse repliable.
- longueur totale avec monture repliée : 694 mm (27,4 po).
- longueur totale avec monture dépliée : 959 mm (37,75 po).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur la carcasse inférieure.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.
- l'arme accepte des chargeurs de type AR-15/M16.

Renvois

126112	Robinson Armament	XCR	Robinson Armament (RA)	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132731	Robinson Armament	XCR-L Micro Pistol	Robinson Armament (RA)	Arme de poing	Semi-automatique
134862	Robinson Armament	XCR-L	Robinson Armament (RA)	Carabine	Semi-automatique
137200	Robinson Armament	XCR-M	Robinson Armament (RA)	Carabine	Semi-automatique
145851	Robinson Armament	XCR-M Micro Pistol	Robinson Armament (RA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

XCR Modular Weapons System

XCRTM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134862
Marque: Robinson Armament
Modèle: XCR-L

Sommaire

Marque:	Robinson Armament
Modèle:	XCR-L
Fabricant:	Robinson Armament (RA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134862 - 75	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 76	223 REM	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 70	224 VALKYRIE	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 71	224 VALKYRIE	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 72	224 VALKYRIE	5	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 73	224 VALKYRIE	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 74	224 VALKYRIE	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 39	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 58	300 AAC BLACKOUT	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 37	300 AAC BLACKOUT	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134862 - 59	300 AAC BLACKOUT	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 60	300 AAC BLACKOUT	5	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 35	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 61	300 AAC BLACKOUT	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 40	300 AAC BLACKOUT	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 38	300 AAC BLACKOUT	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 36	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 53	5.45X39 RUSSIAN	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 62	5.45X39 RUSSIAN	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 51	5.45X39 RUSSIAN	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 63	5.45X39 RUSSIAN	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 64	5.45X39 RUSSIAN	5	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 49	5.45X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 65	5.45X39 RUSSIAN	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 54	5.45X39 RUSSIAN	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 52	5.45X39 RUSSIAN	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 50	5.45X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134862 - 67	5.56MM FX	5	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 33	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 66	5.56MM NATO	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 31	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 1	5.56MM NATO	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 2	5.56MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 5	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 34	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 32	5.56MM NATO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 16	5.56MM NATO	30	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 17	5.56MM NATO	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 18	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 19	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 20	5.56MM NATO	30	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 55	6.5MM GRENDEL	5	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134862 - 57	6.5MM GRENDEL	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 56	6.5MM GRENDEL	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 43	6.8MM SPC	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 68	6.8MM SPC	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 41	6.8MM SPC	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 6	6.8MM SPC	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 7	6.8MM SPC	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 8	6.8MM SPC	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 9	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 10	6.8MM SPC	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 44	6.8MM SPC	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 42	6.8MM SPC	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 21	6.8MM SPC	30	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 22	6.8MM SPC	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 23	6.8MM SPC	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 24	6.8MM SPC	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 25	6.8MM SPC	30	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134862 - 45	7.62X39 RUSSIAN	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 69	7.62X39 RUSSIAN	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 47	7.62X39 RUSSIAN	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 11	7.62X39 RUSSIAN	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 12	7.62X39 RUSSIAN	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 13	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 14	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 15	7.62X39 RUSSIAN	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134862 - 46	7.62X39 RUSSIAN	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 48	7.62X39 RUSSIAN	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 26	7.62X39 RUSSIAN	30	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 27	7.62X39 RUSSIAN	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 28	7.62X39 RUSSIAN	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 29	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134862 - 30	7.62X39 RUSSIAN	30	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "ROBINSON ARMAMENT CO." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "MODEL XCR-L" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "L" dans la désignation du modèle signifie "Lightweight" (léger).
- le modèle "XCR-L" est offert en version semi-automatique et automatique.
- l'arme à feu "MODEL XCR-L" est de conception modulaire et comprend un boîtier de culasse deux pièces, le boîtier de culasse supérieur et le boîtier de culasse inférieur sont similaires à ceux de la "famille" d'armes Armalite et sont munis d'un système à emprunt de gaz à piston.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz avec régulateur de gaz réglable pour le système à piston; canon à changement rapide; ensemble supérieur monolithique une pièce avec dessus plat à rail pour accessoires et viseurs optiques et rails de fixation des accessoires latéral et inférieur à l'avant du logement de chargeur; poignée de chargement sans va-et-vient fixée sur le côté gauche avec pousse-culasse; crosse de carabine standard rabattable, pliable sur le côté ou personnalisée; poignée-pistolet de type AR-15/M -16; sélecteur ambidextre, arrêtoir de culasse et de chargeur; fini mat noir, havane ou vert.
- avec un canon de 406 mm (16 po) et la crosse repliée, la longueur totale de l'arme est de 698,5 mm (27,5 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "ROBINSON ARMAMENT CO." et "SALT LAKE CITY, UT" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres (XL) et de cinq chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- l'identification du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 224 VALKYRIE : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 6.5MM GRENDEL : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 6.8MM REM SPC : 1 tour en 11 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 7.62x39 RUSSIAN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- la version en calibre 5,56 mm OTAN utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16.
- les chargeurs 6.8MM SPC et 7.62x39 RUSSIAN sont fabriqués par C-Products, LLC et Precision Reflex, Inc.; des chargeurs de 10 et de 30 cartouches sont offerts.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126112	Robinson Armament	XCR	Robinson Armament (RA)	Carabine	Automatique
126113	Robinson Armament	XCR	Robinson Armament (RA)	Carabine	Semi-automatique
132731	Robinson Armament	XCR-L Micro Pistol	Robinson Armament (RA)	Arme de poing	Semi-automatique
137200	Robinson Armament	XCR-M	Robinson Armament (RA)	Carabine	Semi-automatique
145851	Robinson Armament	XCR-M Micro Pistol	Robinson Armament (RA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Robinson XCR Carbine

Robinson XCR Micro

Robinson XCR Mini

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Robinson XCR PDW

Robinson XCR Rifle

Robinson XCR SBR

Robinson XCR Standard

XCR

XCR-L Competition

XCR-L Micro

XCR-L Micro Pistol

XCR-L Micro Rifle

XCR-L Mini

XCR-L Mini Pistol

XCR-L Mini Rifle

XCR-L PDW

XCR-L SBR

XCR-L Standard

XCRL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132731
Marque: Robinson Armament
Modèle: XCR-L Micro Pistol

Sommaire

Marque:	Robinson Armament
Modèle:	XCR-L Micro Pistol
Fabricant:	Robinson Armament (RA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132731 - 23	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132731 - 24	300 AAC BLACKOUT	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132731 - 25	300 AAC BLACKOUT	20	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132731 - 26	5.45X39 RUSSIAN	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132731 - 22	5.45X39 RUSSIAN	5	255	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132731 - 27	5.45X39 RUSSIAN	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132731 - 28	5.45X39 RUSSIAN	20	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132731 - 1	5.56MM NATO	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132731 - 2	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132731 - 19	5.56MM NATO	5	255	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132731 - 29	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132731 - 9	5.56MM NATO	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132731 - 10	5.56MM NATO	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132731 - 7	5.56MM NATO	20	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132731 - 8	5.56MM NATO	20	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132731 - 3	6.8MM SPC	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132731 - 4	6.8MM SPC	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132731 - 20	6.8MM SPC	5	255	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132731 - 11	6.8MM SPC	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132731 - 12	6.8MM SPC	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132731 - 15	6.8MM SPC	20	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132731 - 16	6.8MM SPC	20	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132731 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132731 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132731 - 21	7.62X39 RUSSIAN	5	255	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132731 - 13	7.62X39 RUSSIAN	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132731 - 14	7.62X39 RUSSIAN	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132731 - 17	7.62X39 RUSSIAN	20	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132731 - 18	7.62X39 RUSSIAN	20	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROBINSON ARMAMENT CO." figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL XCR-L" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "XCR" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Micro Pistol "MODEL XCR-L" a été mis sur le marché en 2009.
- l'arme à feu "MODEL XCR-L" est de conception modulaire et comprend un boîtier de culasse deux pièces, un boîtier de culasse/une carcasse supérieur et inférieur similaires à ceux de la "famille" d'armes Armalite et un système d'emprunt de gaz à piston.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache flammes/frein de bouche; frette de prise de gaz avec régulateur de gaz réglable pour système à piston; canon à changement rapide; ensemble supérieur une pièce monolithique avec dessus plat à rail Picatinny et rails de fixation sur le côté et le dessous, à l'avant du logement du chargeur; poignée d'armement sans va-et-vient montée sur le côté gauche avec pousse-culasse; sans crosse, peut avoir un rail Picatinny ou un point de fixation de bretelle; poignée-pistolet de type AR-15/M-16; sélecteur, mécanisme de maintien de la culasse en position ouverte et arrêtoir de chargeur ambidextres; fini noir mat.
- avec un canon de 191 mm (7,5 po), la longueur totale de l'arme est de 476 mm (18,75 po) et son poids moyen est de 2,36 kg (5,2 lb) à vide.

Fabricant

- l'inscription "ROBINSON ARMAMENT CO." figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemple référencé est composé de deux lettres en préfixe (XL) et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur détachable.
- le calibre 5.56MM NATO utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16.
- les chargeurs 6.8MM SPC et 7.62x39 RUSSIAN sont produits par C-Products, LLC et Precision Reflex, Inc.; des chargeurs de 10 et de 30 cartouches sont livrables.

Remarques de la loi canadienne

- Le micro-pistolet Robinson Armament modèle XCR-L satisfait à la définition d'"arme de poing couramment disponible au Canada". Le chargeur de cartouches conçu et fabriqué par Ammunition Storage Components LLC (ASC) pour être utilisé exclusivement avec le micro-pistolet Robinson Armament modèle XCR-L satisfait à la définition de "chargeur d'arme de poing".
- Lorsqu'un chargeur de cartouches est approuvé comme "chargeur d'arme de poing", l'utilisation de ce chargeur à une capacité maximale de dix (10) cartouches du type pour lequel ledit chargeur a été conçu est non réglementée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126112	Robinson Armament	XCR	Robinson Armament (RA)	Carabine	Automatique
126113	Robinson Armament	XCR	Robinson Armament (RA)	Carabine	Semi-automatique
134862	Robinson Armament	XCR-L	Robinson Armament (RA)	Carabine	Semi-automatique
145851	Robinson Armament	XCR-M Micro Pistol	Robinson Armament (RA)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

XCR

XCR Pistol

XCR-L

XCR-L Micro

XCRL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137200
Marque: Robinson Armament
Modèle: XCR-M

Sommaire

Marque:	Robinson Armament
Modèle:	XCR-M
Fabricant:	Robinson Armament (RA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137200 - 10	243 WIN	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 15	243 WIN	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 16	243 WIN	5	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 7	243 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 5	243 WIN	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 18	243 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 6	243 WIN	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 11	260 REM	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 19	260 REM	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 20	260 REM	5	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 8	260 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137200 - 3	260 REM	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 21	260 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 4	260 REM	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137200 - 12	308 WIN	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 22	308 WIN	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 23	308 WIN	5	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 9	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 1	308 WIN	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 24	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 2	308 WIN	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137200 - 25	6.5MM CREEDMOOR	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 26	6.5MM CREEDMOOR	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 27	6.5MM CREEDMOOR	5	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 28	6.5MM CREEDMOOR	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 14	6.5MM CREEDMOOR	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137200 - 13	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "ROBINSON ARMAMENT CO." figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2011. - l'inscription "MODEL: XCR-M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "XCR" ou "XCR-M" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'arme à feu "MODEL XCR-M" est de conception modulaire et comprend un boîtier de culasse deux pièces, le boîtier de culasse supérieur et le boîtier de culasse inférieur sont similaires à ceux de la "famille" d'armes Armalite et sont munis d'un système à emprunt de gaz à piston. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; frette de prise de gaz avec régulateur de gaz réglable pour le système à piston; canon à changement rapide; ensemble supérieur monolithique une pièce avec dessus plat à rail Picatinny et rails latéral et inférieur à l'avant du logement du chargeur; poignée de chargement sans mouvement de va-et-vient fixée côté gauche avec pousse-culasse; crosse de carabine standard escamotable, pliable sur le côté ou tubulaire fixe; poignée-pistolet de type carabine AR-15/M -16; sélecteur ambidextre, arrêtoir de culasse et de chargeur; fini mat noir, havane ou vert. - avec un canon de 473 mm (18,6 po), la longueur totale de l'arme est de 1003 mm (39,5 po) et son poids moyen est de 4,31 kg (9,5 lb) à vide.
Fabricant	- l'inscription "ROBINSON ARMAMENT CO." figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "MULTI-CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126113	Robinson Armament	XCR	Robinson Armament (RA)	Carabine	Semi-automatique
134862	Robinson Armament	XCR-L	Robinson Armament (RA)	Carabine	Semi-automatique
145851	Robinson Armament	XCR-M Micro Pistol	Robinson Armament (RA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Robinson XCR Carbine

Robinson XCR Rifle

Robinson XCR SBR

Robinson XCR Standard

XCR

XCR Medium

XCR-M Competition

XCR-M Micro Pistol

XCR-M Micro Rifle

XCR-M Mini Pistol

XCR-M Mini Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XCR-M Standard

XCRM

XCRM Carbine

XCRM Rifle

XCRM SBR

XCRM Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145851
Marque: Robinson Armament
Modèle: XCR-M Micro Pistol

Sommaire

Marque:	Robinson Armament
Modèle:	XCR-M Micro Pistol
Fabricant:	Robinson Armament (RA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145851 - 5	243 WIN	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145851 - 6	243 WIN	10	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145851 - 7	260 REM	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145851 - 8	260 REM	10	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145851 - 3	308 WIN	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145851 - 4	308 WIN	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145851 - 2	308 WIN	10	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145851 - 1	308 WIN	10	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 91(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "ROBINSON ARMAMENT" et "COMPANY, NSL UT" et le logo figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "XCR-M Micro Pistol" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL XCR-M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "XCR-M" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "XCR-M Micro Pistol" est une arme à feu de conception modulaire qui comprend un boîtier de culasse deux pièces; les parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse sont similaires à celles de la "famille" d'armes à feu Armalite et sont munies d'un système à emprunt de gaz à piston.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache flammes/frein de bouche; frette de prise de gaz avec régulateur de gaz réglable pour système à piston; canon à changement rapide; ensemble supérieur une pièce monolithique avec dessus plat à rail Picatinny et rails de fixation sur le côté et le dessous, à l'avant du logement du chargeur; poignée d'armement sans va-et-vient montée sur le côté gauche avec pousse-culasse; sans crosse, peut avoir un rail Picatinny ou un point de fixation de bretelle; poignée-pistolet de type AR-15/M-16; sélecteur, mécanisme de maintien d'ouverture de culasse et arrêtoir de chargeur ambidextres; fini noir mat.
- avec un canon de 330 mm (13 po), la longueur totale est de 635 mm (25 po) et le poids moyen vide est de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "ROBINSON ARMAMENT" et "COMPANY, NSL UT" et le logo figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "XM" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "Multi-Caliber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126113	Robinson Armament	XCR	Robinson Armament (RA)	Carabine	Semi-automatique
132731	Robinson Armament	XCR-L Micro Pistol	Robinson Armament (RA)	Arme de poing	Semi-automatique
134862	Robinson Armament	XCR-L	Robinson Armament (RA)	Carabine	Semi-automatique
137200	Robinson Armament	XCR-M	Robinson Armament (RA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138798
Marque: Robinson, Henry
Modèle: Percussion Bar Hammer Pepperbox

Sommaire

Marque:	Robinson, Henry
Modèle:	Percussion Bar Hammer Pepperbox
Fabricant:	Robinson, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138798 - 1	31 PERCUSSION	6	90	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROBINSON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée et l'inscription "IPSWICH" figure sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du chien.
- cette arme à feu a été attribuée à Henry Robinson; les recherches ont permis de déterminer qu'il s'agissait du seul fabricant d'armes britannique ayant une adresse à Ipswich; les dates de fabrication de l'arme corroborent cette conclusion.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, mais est déduite des caractéristiques de l'arme.
- cette arme a probablement été fabriquée entre 1843 et 1868.
- caractéristiques : arme à plusieurs canons rotatifs avec chien de type barrette, chargement par la bouche et percussion; détente double action avec pontet plein; ensemble de canons cannelés; l'inscription "CAST STEEL" figure sur l'ensemble de canons; le boîtier de culasse peut avoir un fini plaqué argent ou nickel orné de gravures; cadre de crosse carré; plaquettes en bois dur quadrillé.
- des poinçons d'homologation britanniques figurent sur l'ensemble de canons.

Fabricant

- l'inscription "ROBINSON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée et l'inscription "IPSWICH" figure sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du chien.
- Henry Robinsion était un fabricant d'armes britannique établi à Ipswich, dans le comté de Suffolk, en Angleterre, de 1843 à 1868.
- l'entreprise était située aux adresses suivantes :
- Tower Street en 1843.
- Fore Street, St. Clements, en 1849.
- Westgate Street, en 1854.
- 6 St. Matthew's Street, de 1863 à 1868.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et à plusieurs canons rassemblés dans un tube rotatif.

Numéro de série

- l'arme examinée ne porte pas de numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BAR Hammer Pepperbox

Pepperbox

Percussion Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124788
Marque: Robinson, Robert
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Robinson, Robert
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Robinson, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124788 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme examinée, l'inscription "R Robinson" figure sur les deux platines et l'inscription "R Robinson Hull" figure sur la bande de visée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme examinée. L'arme examinée était un fusil de chasse à canons juxtaposés d'un très haut niveau de qualité, typique des armes fabriquées au début du XXe siècle par divers fabricants anglais.
- caractéristiques de l'arme examinée : crosse à poignée anglaise en noyer et fût élancé de type esquille; platine avec chiens extérieurs; deux détentes; gravures sur toute la surface du boîtier de culasse/de la carcasse et des platines; bande non ventilée; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; canons damas; guidon à grain d'orge.

Fabricant

- Robert Robinson, société établie à Hull, dans le Yorkshire, en Angleterre, était en activité au 36 Queen Street en 1888/1889.
- la société R. Robinson a déménagé sur Paragon Street en 1892, puis au 7 Queen Street.
- R. Robinson a rebaptisé la société Robert Robinson (Gunmaker) en 1925.
- la société Robert Robinson (Gunmaker) était établie au 106 Boothferry Road de 1945 à 1950, puis a déménagé au 265 Anlaby Road.
- la société Robert Robinson (Gunmaker) a cessé son activité en 1955.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- bien que l'arme examinée présente plusieurs numéros différents, inscrits à divers endroits, aucun ne semblait être un numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118245
Marque: Robinson, Samuel C
Modèle: Sharps 1862 Carbine Type

Sommaire

Marque:	Robinson, Samuel C
Modèle:	Sharps 1862 Carbine Type
Fabricant:	Robinson, Samuel C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118245 - 3	52 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118245 - 1	54 PERCUSSION	1	546	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "S.C. Robinson", "Arms Manufactory", "Richmond, VA." et "1862" sur plusieurs lignes figurent sur le canon ainsi que sur le côté de la platine.

Modèle

- l'inscription "1862" figure sur le canon et/ou la platine.
- cette arme est une copie de la carabine à percussion "Sharps 1859 New Model", fabriquée pour l'armée des États confédérés d'Amérique, entre 1862 et 1864.
- la société "Robinson Arms" a fabriqué 1 900 unités.
- l'armurerie des États confédérés ("Confederate States Armoury") a fabriqué 3 300 unités.
- caractéristiques : canon de profil rond bruni; boîtier de culasse/carcasse cémenté; mécanisme à culasse basculante actionné à la main; chien apparent; une seule grenadière; hausse à encoche en "V" et guidon en bloc en fer.
- nota : les principales différences entre ce modèle et un "Sharps 1859 New Model" sont les suivantes : pas de boîte à chiffon, pas de mécanisme d'amorce Sharps-Lawrence et pas de hausse à feuillet réglable.

Fabricant

- les inscriptions "S.C. Robinson", "Arms Manufactory", "Richmond, VA." et "1862" sur plusieurs lignes figurent sur le canon ainsi que sur le côté de la platine.
- Samuel C. Robinson était établi à Richmond, dans l'État de la Virginie de 1860 à 1863.
- Samuel C. Robinson était le propriétaire de "Belvidere Planning Mills".
- la société de Samuel C. Robinson fut reprise par le Confederate States of America Ordnance Department en mars 1863, à l'occasion de quoi elle fut rebaptisée "Richmond Armoury" et la production déménagea à Tallassie, dans l'État de l'Alabama en 1864.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.
- arme à percussion et à chargement par la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.
- numéros de série de "Robinson Arms" compris entre 1 et 1,900.
- numéros de série de "Confederate States Armoury" compris entre 1,925 et 5,156.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118246	Robinson, Samuel C	Sharps 1862 Rifle Type	Robinson, Samuel C	Carabine	À un coup
118267	Richmond	Sharps 1862 Carbine Type	Richmond Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1862

1862 Confederate Carbine

1862 Sharps Confederate Carbine

CS

Confederate Robinson-Sharps Carbine

Confederate Sharps

Richmond Confederate Carbine

Robinson-Sharps Type Carbine

Sharps 1859 Type Carbine

Sharps Type 1862 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118246
Marque: Robinson, Samuel C
Modèle: Sharps 1862 Rifle Type

Sommaire

Marque:	Robinson, Samuel C
Modèle:	Sharps 1862 Rifle Type
Fabricant:	Robinson, Samuel C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118246 - 1	52 PERCUSSION	1	635	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "S.C. Robinson", "Arms Manufactory", "Richmond, VA." et "1862" sur plusieurs lignes figurent sur le canon ainsi que sur le côté de la platine.

Modèle

- l'inscription "1862" peut figurer sur le canon et/ou sur la platine.
- cette arme est une copie du fusil à percussion "Sharps 1859 New Model", fabriqué pour l'armée des États confédérés d'Amérique, entre 1862 et 1864.
- caractéristiques : canon rond bleui ou bruni; boîtier de culasse/carcasse cémenté; mécanisme à culasse basculante actionné à la main; chien extérieur; monture avant pleine longueur avec deux grenadières; hausse à encoche en "V" et guidon à bloc; boîte à chiffon, grenadières, extrémité de fût et plaque de couche en fer.
- cette arme à feu ne comporte pas le mécanisme d'amorce "Sharps-Lawrence".

Fabricant

- les inscriptions "S.C. Robinson", "Arms Manufactory", "Richmond, VA." et "1862" sur plusieurs lignes figurent sur le canon ainsi que sur le côté de la platine.
- Samuel C. Robinson était établi à Richmond, dans l'État de la Virginie de 1860 à 1863.
- Samuel C. Robinson était le propriétaire de "Belvidere Planning Mills".
- la société de Samuel C. Robinson fut reprise par le Confederate States of America Ordnance Department en mars 1863, à l'occasion de quoi elle fut rebaptisée "Richmond Armoury" et la production déménagea à Tallassie, dans l'État de l'Alabama en 1864.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.
- arme à percussion et à chargement par la culasse.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.
- modèle partageant la plage de numéros de série de la carabine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118245	Robinson, Samuel C	Sharps 1862 Carbine Type	Robinson, Samuel C	Carabine	À un coup
118267	Richmond	Sharps 1862 Carbine Type	Richmond Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1862

1862 Confederate Rifle

1862 Sharps Confederate Rifle

Confederate Robinson-Sharps Rifle

Robinson-Sharps Type Rifle

Sharps Type 1862 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131593
Marque: Roblin
Modèle: Pin-Fire Pepperbox

Sommaire

Marque:	Roblin
Modèle:	Pin-Fire Pepperbox
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131593 - 1	8MM PIN-FIRE	6	48	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Roblin Bte 'a Paris" figure sur le barillet.
- poinçons d'homologation belges à l'arrière du barillet.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à ouverture sur le dessus avec barillet/canon cannelé et portière de chargement située sur le côté droit; chien extérieur à broche sans crête; détente pliable; mécanisme de détente double action; plaquette de crosse en forme de sac avec broche d'éjection de cartouche à la base; plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- le poinçon d'homologation Liège qui fait autorité (du 20 février1811 au 11 juillet 1893) figure sur la face du barillet/canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pepperbox

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62744
Marque: Robson, James O
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Robson, James O
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Robson, James O
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62744 - 5	30 PERCUSSION	1	750	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62744 - 1	35 PERCUSSION	1	804	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62744 - 6	36 PERCUSSION	1	832	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62744 - 10	38 PERCUSSION	1	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62744 - 11	38 PERCUSSION	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62744 - 8	40 PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62744 - 3	40 PERCUSSION	1	679	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62744 - 2	40 PERCUSSION	1	718	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62744 - 9	40 PERCUSSION	1	749	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62744 - 12	40 PERCUSSION	1	831	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62744 - 4	40 PERCUSSION	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62744 - 7	54 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JO ROBSON" figure généralement sur l'arme à feu.
- James O. Robson était un fabricant d'armes établi à Syracuse et à Buffalo, dans l'État de New York, vers 1849-1980, et connu principalement pour ses fusils de chasse à percussion. De 1850 à 1854, Robson était en partenariat avec John H. Rector et faisait affaire sous le nom de "Rector & Robson".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion, fabriqué par James O. Robson avant 1880.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui; viseurs à cran de mire fixes ou réglables; canon octogonal ou mi-rond/mi-octogonal; porte-baguette sous le canon; crosse à poignée anglaise demi-longueur en érable ou en noyer (certaines avec finitions en laiton ou en argent allemand); chien extérieur à armement manuel sur la platine; cadre de poignée/pontet en faîteau; crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "JO ROBSON" figure généralement sur l'arme à feu.
- James O. Robson était un fabricant d'armes établi à Syracuse et à Buffalo, dans l'État de New York, vers 1849-1980, et connu principalement pour ses fusils de chasse à percussion. De 1850 à 1854, Robson était en partenariat avec John H. Rector et faisait affaire sous le nom de "Rector & Robson".

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à percussion, à un coup.

Numéro de série

- sur le côté gauche du canon.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken Rifle

Percussion Target Rifle

Plains Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120870
Marque: Robust
Modèle: Robust

Sommaire

Marque:	Robust
Modèle:	Robust
Fabricant:	Francaise d'Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120870 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120870 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : ROBUST
Modèle	- "ROBUST" normalement inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché vers 1926. - produit par la "Francaise d'Armes" et par "Manufrance". - caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés avec bande de visée; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; monture quadrillée en bois; fût effilé; ciselures ou non.
Fabricant	- fabricant établi à Saint-Étienne, France.
Mécanisme	- juxtaposés, à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Robust Fancy

Robust Plain

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39320
Marque: Robust
Modèle: Robust

Sommaire

Marque:	Robust
Modèle:	Robust
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39320 - 5	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39320 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39320 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39320 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39320 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39320 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROBUST" figure habituellement au bas de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "ROBUST" figure habituellement au bas de la carcasse/du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés avec mécanisme à coffre standard et sécurité sur la queue de carcasse.
- canons bleuis à garniture chromée, éjecteurs, deux détentes et carcasse jaspée et cémentée ou bleuie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- ce fabricant établi à St. Etienne, France, depuis 1887; l'entreprise se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur le dessous des canons et sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fusil Robust

Fusil Robust Brevete S.G.D.G.

Fusil Robust Brevete SGDG

No 22

Robust Brevete

Robust No 22

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127028
Marque: Rochester Arms
Modèle: Rochester

Sommaire

Marque:	Rochester Arms
Modèle:	Rochester
Fabricant:	Rochester Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127028 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127028 - 2	22 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROCHESTER ARMS - Rochester, N.Y." sur le canon.

Modèle

- le nom de modèle "ROCHESTER" relève du nom du fabricant et du lieu de production.
- fusil à air comprimé à coups multiples comprenant une valve de cage de rotule pour dégagement rapide de l'air et facilité de pompage
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable en direction; fût à charnière; crosse bipièce; canon bleui et carcasse au fini noir craquelé; bouton d'accès au barillet moleté; chargement à verrou rotatif; détente et pontet estampés; plaque de couche en acier.

Fabricant

- ROCHESTER ARMS a été formée par des anciens employés de Crosman et établie à Rochester dans l'État de New York vers 1948.
- ROCHESTER ARMS était une marque de commerce utilisée pour les fusils à air comprimé auparavant fabriqués par la Monroe Gasket and Manufacturing Company et ultérieurement pour le modèle de crosse bipièce fabriquée par la Kessler Rifle Company.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à coups multiples.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- Système de numérotation inconnu.
- "X992" n'est pas le numéro de série du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rochester Air Rifle

Two-Piece Stock Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200318
Marque: Rock Island Armory
Modèle: AL22M

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	AL22M
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200318 - 1	22 MAG	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société se compose des mots "RIA" par-dessus le mot "IMPORT", le "I" servant pour les deux mots.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "2022".
- L'inscription "Model AL 22 M.1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : barillet cannelé; levier de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; poignée en ébonite moulé.
- Avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 243 mm (9.57 po) et poids moyen de 1.1 kg (1.75 lb).

Fabricant

- L'inscription "ALFA-PROJ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire observé est composé de préfixe "ALFA", d'un espace et de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 22 WMR : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51655112904

812285026329

AL 22 M

AL 22M

AL-22-M

AL/22M

AL22MB

RIA AL22M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198084
Marque: Rock Island Armory
Modèle: BBR 3.10

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	BBR 3.10
Fabricant:	Rock Island Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198084 - 1	45 AUTO	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription 3.10 figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Modèle inspiré du modèle 1911. - Avec un canon de 79 mm (3.10 po), longueur totale de 174 mm (6.85 po). - Levier de verrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
Fabricant	- Le fabricant figure sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3.10

51577

BABY ROCK

BBR

BBR3.10

UPC: 4806015515777

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194810
Marque: Rock Island Armory
Modèle: Lion Conceal

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	Lion Conceal
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194810 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rock Island Armory", ou encore "RIA Imports", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz avec fini camouflage appliqué par impression hydrographique sur toute la surface (motif "Muddy Girl" ou "Swamp Grass"), fabriqué par Derya, et importé par Rock Island Armory.
- caractéristiques : tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseur à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main synthétiques quadrillés; dispositif d'arrêt de répétition, poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; fini à motif camouflage sur toute la surface.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C102

Conceal C

Conceal P

Lion Conceal C

Lion Conceal P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194811
Marque: Rock Island Armory
Modèle: Lion Elegance

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	Lion Elegance
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194811 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rock Island Armory", ou encore "RIA Imports", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz avec boîtier de culasse/carcasse au nickel mat, ciselures photogravées, fausses platines incrustées d'or sur le boîtier de culasse/la carcasse, et monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer avec gravures au laser.
- caractéristiques : canon bleui avec bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseur à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer gravé au laser; dispositif d'arrêt de répétition, poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194812
Marque: Rock Island Armory
Modèle: Lion Sport

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	Lion Sport
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194812 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Rock Island Armory", ou encore "RIA Imports", figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz avec boîtier de culasse/carcasse anodisé rouge, fabriqué par Derya, et importé par Rock Island Armory. - caractéristiques : canon bleui avec bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseur à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main synthétiques quadrillés; boîtier de culasse/carcasse anodisé rouge; dispositif d'arrêt de répétition, poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - la société "Derya Arms" a été fondée en 2000. - la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194809
Marque: Rock Island Armory
Modèle: Lion Tactical

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	Lion Tactical
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194809 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rock Island Armory", ou encore "RIA Imports", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz en configuration à poignée-pistolet "tactique", fabriqué par Derya, et importé par Rock Island Armory.
- caractéristiques : tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseurs de carabine annulaires réglables ou à grain d'orge fluorescent; monture à poignée-pistolet verticale et garde-main synthétiques quadrillés; dispositif d'arrêt de répétition, poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lion Tact

SA Tact

X4

X4 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194813
Marque: Rock Island Armory
Modèle: Lion Wanderer

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	Lion Wanderer
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194813 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rock Island Armory", ou encore "RIA Imports", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz avec boîtier de culasse/carcasse au nickel mat, ciselures photogravées, faisans incrustés d'or sur le boîtier de culasse/la carcasse, monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer.
- caractéristiques : canon bleui avec bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseur à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; dispositif d'arrêt de répétition, poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

W-102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141962
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M AK47/22

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M AK47/22
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141962 - 1	22 LR	10	464	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141962 - 2	22 LR	15	464	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK ISLAND ARMORY" et le logo de la société figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société "ROCK ISLAND ARMORY" est composé de deux tourelles de canon opposées devant un pic surmonté de sept étoiles.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "MODEL AK 47/22" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme "MODEL AK 47/22" est inspirée du fusil d'assaut Kalashnikov AK47.
- l'arme "MODEL AK 47/22" était également vendue sous les appellations commerciales Armscor et Squires Bingham.
- caractéristiques : support de guidon en forme de pilier surélevé avec oreilles de protection et hausse tangentielle à encoche; fausse frette de prise de gaz/bouteille à gaz montée par-dessus le canon; crosse et garde-main fixes en bois ou en matériau synthétique; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir mat.
- avec un canon de 464 mm (18,25 po), la longueur totale est de 965 mm (38 po) et le poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "PHILIPPINES" figure sur l'arme à feu examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32392	Armscor	M AK47/22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35445	Squires Bingham	M AK47/22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51121

AK 47/22

Armscor Rock Island AK47/22

M AK 47/22

MAK22 SA

MAK47/22

Model AK47/22

RIA AK47/22

Rock Island AK47/22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141965
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1400TS

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1400TS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141965 - 1	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK ISLAND ARMORY" et le logo de Rock Island Armory figurent sur le côté droit du canon.
- le logo de "ROCK ISLAND ARMORY" est constitué de sept étoiles au-dessus d'une montagne, devant laquelle figurent deux tourelles dont les canons se font face.
- "R.I.A." est l'abréviation de "Rock Island Armory".

Modèle

- l'inscription "MODEL M1400TS" figure généralement sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : pas de dispositif de visée métallique; canon rond au profil lourd; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec queue d'aronde sur le dessus pour la fixation d'une lunette de visée; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; arrêtoir de chargeur monté à l'avant du pontet; monture une pièce à poignée-pistolet en bois de style tir à la cible, avec appui-joue et un fût en pointe; fini bleui.
- avec canon de 584 mm (23 po), la longueur totale de l'arme est de 1 041 mm (41 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure par sur l'arme à feu examinée.
- l'inscription "PHILIPPINES" figure sur l'arme à feu examinée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "RIA" suivi de sept chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51049

Armscor Rock Island M1400 TS

Century Rock Island M1400 TS

M 1400 TS

M 1400TS

M1400 TS

Model 1400TS

RI1998E-N

RIA M1400 TS

Rock Island M1400 TS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169942
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M14Y

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M14Y
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169942 - 1	22 LR	6	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169942 - 2	22 LR	10	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" sur deux lignes, dans un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M 14 Y" figure sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une version pour jeunes des carabines à mécanisme à verrou de la série M1400 d'Armscor;
- caractéristiques : canon rayé avec hausse réglable et guidon à rampe et grain d'orge avec protège-guidon; sûreté actionnée par le pouce; monture à poignée-pistolet en bois dur avec plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 869 mm (34,25 po) et son poids moyen est de 2,3 kg (5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "APINTL - PAHRUMP NV" et "ACP PHILIPPINES" peuvent figurer sur deux lignes sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3722	Armscor	M14D	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
3723	Armscor	M14P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
45746	Armscor	M14Y	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
122254	Squires Bingham	M14D	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
129337	Squires Bingham	M14P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

14Y

51013

M 14 Y

M14

M14 Youth

M14Y Youth Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141964
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1500E

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1500E
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141964 - 1	22 MAG	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK ISLAND ARMORY" figure sur le canon.
- le logo de "ROCK ISLAND ARMORY" est composé de l'inscription "ROCK ISLAND" à l'intérieur d'une bannière, au-dessus de "ARMORY" et, au-dessus de la bannière, deux tourelles dont les canons pointent dans des directions opposées avec en arrière-plan une montagne surmontée de sept étoiles.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M1500E" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé; guidon à rampe et hausse tangentielle de type Mauser sur le canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec queue d'aronde sur le dessus pour la fixation d'une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois avec appui-joue et fût et poignée quadrillés; fini bleui.
- avec un canon de 575 mm (22,8 po), la longueur totale est de 1044 mm (41,13 po) et le poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "PHILIPPINES" figure sur l'arme à feu examinée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série de l'une des armes référencées est composé d'un préfixe de trois lettres (RIA) suivi de plusieurs chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le canon.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51100

Armscor Rock Island M1500E

Century M1500E

Century Rock Island M1500E

M 1500 E

M 1500E

M1500 E

Model 1500E

RI2000E-N

RIA M1500E

Rock Island Model 1500 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70910
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M15A1

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M15A1
Fabricant:	Sendra
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70910 - 1	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.691)	Adaptation non commerciale à l'usager	
70910 - 6	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.691)	Adaptation non commerciale à l'usager	
70910 - 2	5.56MM NATO	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.691)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70910 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.691)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70910 - 3	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.691)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70910 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.691)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ROCK ISLAND ARMORY" figure sur l'arme, sous la forme d'un monogramme ou d'une marque de commerce sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "M 15 A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "M15A1" est d'une conception connue sous le nom fusil de type AR15/M-16.
Fabricant	- l'inscription "SENDRA CORP" au-dessus de "BARRINGTON IL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fusil semi-automatique à emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série relevé : six chiffres sans préfixe ni suffixe. - numéro de série mentionné précédemment : numéro mal inscrit à la main (chiffres mal alignés).
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26230	Rock Island Armory	XM15E2	Sendra	Carabine	Semi-automatique
140988	Sendra Corp	M15A1	Sendra	Carabine	Semi-automatique
178623	Rock Island Armory	XM15	Schuetzen Gun Works (SGW)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 15 A1

M15 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141963
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1600

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1600
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141963 - 3	22 LR	10	331	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141963 - 1	22 LR	10	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK ISLAND ARMORY" et le logo de la société figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société "ROCK ISLAND ARMORY" est composé de deux tourelles de canon opposées devant un pic de montagne surmonté de sept étoiles.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M1600" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M1600" est basé sur l'aspect du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "M1600" était également vendu sous les appellations commerciales Armscor et Squires Bingham.
- caractéristiques : canon profilé; support de guidon de type Colt AR-15/M16 standard; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec poignée de transport de type Colt AR-15/M16 et hausse ou viseur optique montés en queue d'aronde sur le dessus; levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture lisse noire, fût et poignée-pistolet, bois ou matériau synthétique; fini bleui.
- avec un canon de 464 mm (18,25 po), la longueur totale est de 991 mm (39 po) et le poids moyen, arme non chargée, est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "PHILIPPINES" figure sur l'arme à feu examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3733	Armscor	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
3741	Armscor	M1600R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35466	Squires Bingham	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35468	Squires Bingham	M1600R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51111

Armscor Rock Island M1600

M 1600

Model 1600

RIA M1600

Rock Island M1600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126884
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126884 - 9	38 SUPER AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126884 - 2	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126884 - 3	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126884 - 7	45 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126884 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126884 - 6	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126884 - 8	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126884 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- le logo "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "Rock Island Armory" est constitué des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" disposées l'une au-dessus de l'autre et à l'intérieur d'un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "1911-A1" ou "M 1911-A1" peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "M1911A1" est une copie du Colt modèle 1911A1.
- ce modèle intègre les fonctions des versions "Commander" et "Long Slide".
- caractéristiques possibles : organes de visée fixes ou réglables selon la dérive; surfaces de prise striées sur la partie arrière de la glissière; logement du ressort de percussion plat; détente rigide ou légère; chien standard ou de combat; sûreté de poignée à balancement accentué ou standard; cran de sûreté standard ou ambidextre; fini parkérisé ou nickelé.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est composé du préfixe "RIA" et de sept chiffres.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126886	Rock Island Armory	M1911A2 High Capacity	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
126887	Rock Island Armory	M1911A1 CS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
136342	Rock Island Armory	M1911A1 Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
138083	Rock Island Armory	M1911A1 MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140699	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140819	Rock Island Armory	M1911A1 1911 100th Anniversary Commemorative	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140958	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
165602	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169422	Rock Island Armory	M1911A1 Baby Rock	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169463	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169464	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169482	Rock Island Armory	M1911A1 CS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169483	Rock Island Armory	M1911A2 MS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169484	Rock Island Armory	M1911A2 MS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169502	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169504	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169505	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169506	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169542	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169585	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169586	Rock Island Armory	M1911A1 CS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169602	Rock Island Armory	M1911A1 FS XT22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169842	Rock Island Armory	M1911A2 FS6 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169862	Rock Island Armory	M1911A1 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169882	Rock Island Armory	M1911A2 FS Match	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1

1911 Long slide

1911 Longslide

1911 Match

1911-A1

1911A1

1911A1 45ACP Full Size

1911A1 FS Match

1911A1 Long Slide

1911A1 Longslide

1911A1 NP-FS

1911A1-38FS RIA

1911A1-38FS RIA NP

1911A1-40FS RIA TAC

1911A1-45FS RIA

1911A1-45FS RIA Match

1911A1-45FS RIA NP

1911A1-45FS RIA TAC

1911A1-9FS RIA TAC

54121

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1911 A1

M1911-A1

RIA 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131092
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1
Fabricant:	Twin Pines
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131092 - 8	38 SUPER AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131092 - 1	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131092 - 2	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131092 - 6	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131092 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131092 - 7	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131092 - 5	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "Rock Island Armory" est constitué des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" disposées l'une au-dessus de l'autre à l'intérieur d'un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "1911-A1" ou "M1911-A1" peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "M1911A1" est une copie du Colt modèle 1911A1.
- ce modèle intègre les fonctions des versions "Commander" et "Long Slide".
- caractéristiques possibles : organes de visée fixes ou réglables selon la dérive; surfaces de prise striées sur la partie arrière de la glissière; logement du ressort de percussion plat; détente rigide ou légère; chien standard ou de combat; sûreté de poignée à balancement accentué ou standard; cran de sûreté standard ou ambidextre; fini parkérisé ou nickelé.
- caractéristiques possibles de la version "MATCH" : boîtier de culasse plus serré, adapté à la glissière; guidon en queue d'aronde en fibre optique et hausse entièrement réglable; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; surfaces de prise striées à l'arrière de la glissière; logement du ressort de percussion plat; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur quadrillés; chien et détente évidés; sûreté ambidextre; queue de carcasse allongée en queue de castor; fini parkérisé.
- caractéristiques possibles de la version "TACTICAL" : boîtier de culasse plus serré, adapté à la glissière; tige de guidage pleine longueur; guidon en queue d'aronde et hausse à réglage selon la dérive; surfaces de prise striées à l'arrière de la glissière; sûreté ambidextre; queue de carcasse allongée en queue de castor; chargeur Novaks; fini parkérisé.
- avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 222 mm (8 ¾ po) et poids moyen de 1,12 kg (2,47 lb) à vide.

Fabricant

- les inscriptions "API-PAHRUMP NV" et "TWIN PINES,PHIL." figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- Twin Pines Inc. est un importateur/exportateur autorisé d'armes à feu et de munitions ayant plus de 20 ans (en 2010) d'expérience dans les Philippines; la société fabrique aujourd'hui sa propre gamme d'armes à feu et de munitions.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série était composé du préfixe "RIA" suivi de sept chiffres.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
126887	Rock Island Armory	M1911A1 CS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140699	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140958	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
165602	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169422	Rock Island Armory	M1911A1 Baby Rock	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169463	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169464	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169482	Rock Island Armory	M1911A1 CS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169483	Rock Island Armory	M1911A2 MS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169484	Rock Island Armory	M1911A2 MS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169502	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169505	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169506	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169542	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169585	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169586	Rock Island Armory	M1911A1 CS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169602	Rock Island Armory	M1911A1 FS XT22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169842	Rock Island Armory	M1911A2 FS6 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169862	Rock Island Armory	M1911A1 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169882	Rock Island Armory	M1911A2 FS Match	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1 FS

1911 A1 FS Match

1911 A1 Full Size

1911 FS Match

1911 Full Size

1911-A1

1911-A1 Commander

1911-A1 FS

1911-A1 FS Tactical

1911-A1 Full Size

1911-A1 Full Size Tactical

1911-A1 Tactical

1911A1 Commander

1911A1 FS

1911A1 FS Match

1911A1 FS Tactical

M1911-A1

RIA 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140819
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 1911 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 1911 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140819 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK ISLAND ARMORY" et/ou le logo de la société Rock Island Armory peuvent figurer sur l'arme à feu.
- le logo de Rock Island Armory est composé des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" sur deux lignes dans un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- les inscriptions "1911 .45ACP" et "1911-2011" sur deux lignes dans une banderole, au-dessus de l'inscription "100 YEARS" figurent sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; stries de prise en main à l'arrière de la glissière; devant de crosse lisse; sûreté de poignée; logement de ressort de percussion strié; chien a crête; simple détente; sûreté; plaquettes quadrillées, en bois ou en plastique; fini parkérisé.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8 1/2 po) et son poids moyen est de 1,13 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "PHILIPPINES" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription ".45 ACP" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169422	Rock Island Armory	M1911A1 Baby Rock	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Anniversary

1911 Tactical 45 ACP

1911 WW2 PKZ 100TH Anni

1911 WW2 PKZ 100TH Anniversary

1911-A1 Tactical 45 ACP

1911A1 US Army

1911A1 WWII PKZ 100TH Anni

51431

M1911 WW2 PKZ 100TH Anniversary

M1911 WWII PKZ 100TH Anniversary

M1911A1

M1911A1 FS Tactical

Rock Island 1911 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169422
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 Baby Rock

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 Baby Rock
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169422 - 1	380 AUTO	7	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" sur deux lignes, dans un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M1911-A1 380" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M1911A1 Baby Rock" est une copie de taille réduite du modèle 1911-A1 de Colt.
- caractéristiques : canon extra-lourd; viseurs fixes; stries profondes à l'arrière de la glissière; manette de sécurité à balayage élevé; chien évidé; logement du ressort de percussion rainuré et plat; cran de sûreté manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées en caoutchouc; fini parkérisé.
- avec un canon de 96 mm (3,75 po), la longueur totale de l'arme est de 165 mm (6,5 po) et son poids moyen est de 0,70 kg (1,55 lb).

Fabricant

- les inscriptions "APINTL - PAHRUMP NV" et "ACP PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sous l'arme, à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série observé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série était composé du préfixe "RIA" suivi de sept chiffres.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
126887	Rock Island Armory	M1911A1 CS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
130757	Rock Island Armory	M1911A1 Officers	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
131096	Rock Island Armory	M1911A1 High Capacity	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
132507	Rock Island Armory	M1911A1 XT22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
136342	Rock Island Armory	M1911A1 Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
138083	Rock Island Armory	M1911A1 MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140818	Rock Island Armory	M1911A1 Tactical 2011 High Capacity	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140819	Rock Island Armory	M1911A1 1911 100th Anniversary Commemorative	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140958	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140961	Rock Island Armory	M1911A1 FS Match	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
165602	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169242	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51912

BBR Series

BBR Standard

BBR Standard CS

Baby Rock

Baby Rock 380

Baby Rock 380 ACP

Baby Rock 380ACP

M1911-A1

M1911A1 380

RIA BBR 380

RIA BBR Standard

RIA Baby Rock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126887
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 CS

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 CS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126887 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126887 - 2	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126887 - 3	9MM LUGER	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126887 - 4	9X21 IMI	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "Rock Island Armory" est constitué des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" disposées l'une au-dessus de l'autre et à l'intérieur d'un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "1911-A1 CS" ou "M 1911-A1 CS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "CS" signifie Compact Size (taille compacte).
- le modèle "M1911A1 CS" est une copie du modèle 1911-A1 de Colt destiné aux officiers.
- caractéristiques : canon extralourd; dispositifs de visée fixes; stries à l'arrière de la glissière; manette de sécurité très recourbée; chien évidé; logement de ressort de percussion rainuré et plat; cran de sûreté manuel sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini parkérisé.
- longueur totale avec un canon de 89 mm (3 1/2 po) : 186 mm (7 3/8 po); poids moyen : 0,98 kg (2,16 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série était composé du préfixe "RIA" suivi de sept chiffres. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- a été relevé sur le dessus de la zone de la chambre du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
130757	Rock Island Armory	M1911A1 Officers	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169422	Rock Island Armory	M1911A1 Baby Rock	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169482	Rock Island Armory	M1911A1 CS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169586	Rock Island Armory	M1911A1 CS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Compact

1911 Officer

1911 Tactical C

1911 Tactical Compact

1911-A1 CS

1911-A1 Compact

1911-A1 Officer

1911-A1 Tactical

1911-A1CS

1911A1 CS 9 Tac

1911A1 CS Tactical

1911A1 Compact

1911A1 Compact Tactical

1911A1 Officer

1911A1 Tactical C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1911A1-45CS

1911A1-45CS RIA

1911A1-45CS RIA TAC

51416

51429

51470

51643

51700

54183

GI Standard CS

M 1911-A1 CS

M1911 GI

M1911 GI Pistol

M1911-A! CSP

M1911-A! Compact Size Pistol

M1911-A1 CS

M1911-A1 CSP

M1911-A1 Compact

M1911-A1 Compact Size

M1911-A1 Compact Size Pistol

M1911-A1 GI

M1911A1 CS Tactical

M1911A1 CSP 45AP

M1911A1 Compact Tactical

RIA 1911-A1 Compact

RIA GI Series

Tac Ultra CS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Armscorp

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200064
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 CS TACT

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 CS TACT
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200064 - 1	45 AUTO	7	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est un dessin stylisé d'une montagne enneigée avec sept (7) étoiles sur le dessus et deux armes à canon simple orientées dans des directions opposées, soit vers l'est et l'ouest.
- L'inscription "Rock Island Armory" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle inspiré du modèle "Colt 1911".
- L'inscription "M1911 A1 CS - TACT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de verrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques : rail d'accessoires sous le canon; détente et chien évidés; sûreté de la poignée arrière et queue de castor allongée.

Fabricant

- Le fabricant figure sur le dessous de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série tel qu'observé est composé de dix (10) caractères alphanumériques, trois (3) lettres "RIA" suivies de sept (7) chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 CS - TACT

CS - TACT

CS-TACT

M1911 A1 CS - TACT

M1911 A1 CS - TACT

M1911 A1 CS Tactical

M1911 A1 CS-TACT

M1911A1 CS - TACT

M1911A1 CS Tactical

M1911A1 CS-TACT

RIA M1911 A1 CS - TACT

RIA M1911 A1 CS Tactical

RIA M1911 A1 CS-TACT

RIA M1911A1 CS - TACT

RIA M1911A1 CS Tactical

RIA M1911A1 CS-TACT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169586
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 CS Tactical 2

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 CS Tactical 2
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169586 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" sur deux lignes, dans un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M1911 A1 CS-TACT. II" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "CS" signifie Compact Size (taille compacte).
- le modèle "M1911A1 CS Tactical 2" est une copie du modèle 1911-A1 de Colt destinée aux officiers.
- caractéristiques : canon extra-lourd; guidon en queue d'aronde et hausse réglable; stries à l'arrière de la glissière; manette de sécurité à balayage élevé; chien et détente évidés; logement du ressort de percussion rainuré et plat; sûreté ambidextre allongée; fini parkérisé.
- avec un canon de 89 mm (3 ½ po), la longueur totale de l'arme est de 181 mm (7,13 po) et son poids moyen est de 1,07 kg (2,35 lb).

Fabricant

- les inscriptions "APINTL - PAHRUMP NV" et "ACP PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sous l'arme, à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série observé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série était composé du préfixe "RIA" suivi de sept chiffres.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
126887	Rock Island Armory	M1911A1 CS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
169482	Rock Island Armory	M1911A1 CS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51479

51585

CS Tactical 2

CS Tactical II

M1911

M1911-A1

M1911A1

M1911A1 CS TACT II

M1911A1 CS Tactical II

M1911A1 CS-TACT II

Rock Ultra CS

Rock Ultra CS 45 ACP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194798
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 CS Tactical 2 MM TCM Rock Ultra CCO

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 CS Tactical 2 MM TCM Rock Ultra CCO
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194798 - 1	22 TCM	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194798 - 2	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé de deux tourelles de canon devant un pic de montagne surmonté de sept étoiles.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M1911A1 CS Tact. II MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'inscription "TCM" sur le côté droit de la glissière.
- l'abréviation "CS" signifie Compact Size (taille compacte).
- le modèle "M1911A1 CS Tactical 2 MM TCM Rock Ultra CCO" est une copie en version Officer du Colt modèle 1911-A1, avec boîtier de culasse/carcasse en aluminium de taille Officer, ainsi qu'un canon et une glissière de longueur Commander.
- caractéristiques : canon extra-lourd; viseurs réglables à cran de mire avec guidon à grain d'orge fluorescent; stries à l'arrière de la glissière; manette de sécurité à balayage élevé; chien et détente évidés; logement du ressort de percussion rainuré et plat; cran de sûreté manuel ambidextre; fini parkérisé; puits d'alimentation biseauté; plaquettes synthétiques usinées.

Fabricant

- les inscriptions "APINTL - PAHRUMP NV" et "ACP PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sous l'arme, à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51858

M1911A1 CS Tact. 2 MM TCM

M1911A1 CS Tact. II MM TCM

M1911A1 CS Tactical 2 MM TCM

M1911A1 CS Tactical II MM TCM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194799
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 CS Tactical 2 MM TCM Rock Ultra CS-L

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 CS Tactical 2 MM TCM Rock Ultra CS-L
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194799 - 1	22 TCM	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194799 - 2	9MM LUGER	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé de deux tourelles de canon devant un pic de montagne surmonté de sept étoiles.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M1911A1 CS Tact. II MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'inscription "TCM" sur le côté droit de la glissière.
- l'abréviation "CS" signifie Compact Size (taille compacte).
- le modèle "M1911A1 CS Tactical 2 MM TCM Rock Ultra CS-L" est une copie en version Officer du Colt modèle 1911-A1, avec boîtier de culasse/carcasse en aluminium de taille Officer, ainsi qu'un canon et une glissière de longueur Officer.
- caractéristiques : canon extra-lourd; viseurs réglables à cran de mire avec guidon à grain d'orge fluorescent; stries à l'arrière de la glissière; manette de sécurité à balayage élevé; chien et détente évidés; logement du ressort de percussion rainuré et plat; cran de sûreté manuel ambidextre; fini parkérisé; puits d'alimentation biseauté; plaquettes synthétiques usinées.

Fabricant

- les inscriptions "APINTL - PAHRUMP NV" et "ACP PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sous l'arme, à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51859

M1911A1 CS Tact. 2

M1911A1 CS Tact. II

M1911A1 CS Tactical 2

M1911A1 CS Tactical 2 MM TCM Rock Ultra CS-Lightweight

M1911A1 CS Tactical II

M1911A1 CS Tactical II MM TCM Rock Ultra CS-Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194801
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 CS Tactical 2 Rock Ultra CCO

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 CS Tactical 2 Rock Ultra CCO
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194801 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé de deux tourelles de canon devant un pic de montagne surmonté de sept étoiles.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M1911A1 CS Tact. II" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M1911A1 CS Tactical 2 Rock Ultra CCO" est une copie en version Officer du Colt modèle 1911-A1, avec boîtier de culasse/carcasse en aluminium de taille Officer, ainsi qu'un canon et une glissière de longueur Commander.
- caractéristiques : canon extra-lourd; viseurs réglables à cran de mire avec guidon à grain d'orge fluorescent; stries à l'arrière de la glissière; manette de sécurité à balayage élevé; chien et détente évidés; logement du ressort de percussion rainuré et plat; cran de sûreté manuel ambidextre; fini parkérisé; puits d'alimentation biseauté; plaquettes synthétiques usinées.

Fabricant

- les inscriptions "APINTL - PAHRUMP NV" et "ACP PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sous l'arme, à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51857

Rock Ultra CCO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169482
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 CS Tactical 2011

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 CS Tactical 2011
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169482 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169482 - 2	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" sur deux lignes, dans un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M1911 A1 CS.TACT. 2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "CS" signifie Compact Size (taille compacte).
- le modèle "M1911A1 CS Tactical 2011" est une copie du modèle 1911-A1 de Colt destinée aux officiers.
- caractéristiques : canon extra-lourd; viseurs fixes; stries à l'arrière de la glissière; manette de sécurité à balayage élevé; chien et détente évidés; logement du ressort de percussion rainuré et plat; cran de sûreté manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini parkérisé.
- avec un canon de 89 mm (3 ½ po), la longueur totale de l'arme est de 186 mm (7 3/8 po) et son poids moyen est de 1 kg (2,25 lb).

Fabricant

- les inscriptions "APINTL - PAHRUMP NV" et "ACP PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sous l'arme, à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série observé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série était composé du préfixe "RIA" suivi de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
126887	Rock Island Armory	M1911A1 CS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
169586	Rock Island Armory	M1911A1 CS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911-A1

1911-A1 TAC Ultra CS

1911A1

51470

51700

M1911

M1911-A1

M1911-A1 CS Tactical 2011

M1911-A1 CS.TACT. 2011

M1911A1

M1911A1 CS.TACT. 2011

TAC Series

TAC Ultra CS 45 ACP

TAC Ultra CS 9mm

TACT. 2011

Tac Ultra CS

Tactical 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138378
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 FS

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 FS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138378 - 9	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138378 - 1	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138378 - 2	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138378 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138378 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138378 - 10	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rock Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le logo de "Rock Island Armory" est constitué des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" sur deux lignes à l'intérieur d'un bouclier, agrémentées d'un unique canon pointant vers la gauche, le tout devant une montagne à deux sommets.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "1911-A1 FS" ou "M 1911-A1 FS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "FS" signifie "Full Size" (dimensions normales).
- le modèle "M1911A1 FS" est une copie du modèle 1911-A1 Government de Colt.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable ou en acier ordinaire; organes de visée fixes ou réglables en dérive; canon rayé rond; glissière avec côtés plats, éjection sur le côté droit et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse équipé d'un logement droit pour le ressort de percussion; chien à crête apparent; simple action; manette de sécurité; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeurs montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en caoutchouc dur; fini bleui, parkérisé, plaqué nickel, inoxydable satiné ou bicolore.
- également offert avec une sûreté ergonomique manuelle ambidextre.
- la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8 1/2 po) et son poids moyen est de 1,13 kg (2,5 lb).

Fabricant

- le fabricant peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "RIA" suivi de sept chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
126886	Rock Island Armory	M1911A2 High Capacity	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
126887	Rock Island Armory	M1911A1 CS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
136342	Rock Island Armory	M1911A1 Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
138083	Rock Island Armory	M1911A1 MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140699	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140958	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
144225	Xtreme Gun	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169242	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169422	Rock Island Armory	M1911A1 Baby Rock	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169463	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169464	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169502	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169503	Rock Island Armory	M1911A2 FS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169504	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169542	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169602	Rock Island Armory	M1911A1 FS XT22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169842	Rock Island Armory	M1911A2 FS6 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169862	Rock Island Armory	M1911A1 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169882	Rock Island Armory	M1911A2 FS Match	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1

1911 Matte Nickel

1911 Two-Tone

1911-A1 FS

1911-A1 FSNP

1911-A1 Full Size

1911A1

1911A1 FS

1911A1 FS Nickel

1911A1-38FS

1911A1-405FS

1911A1-45FS

1911A1-9FS

51420

51421

51431

51433

51435

51438

51439

51447

51448

51473

51615

51632

51814

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

51815

GI Series

GI Standard FS

GI Standard FS Threaded

M 1911-A1 FS

M1911-A1 FS

M1911-A1 FS Two-Tone

M1911-A1 FSNP Nickel

M1911-A1 FSP

M1911-A1 Full Size Pistol

M1911A1 FS Nickel

M1911A1-FS Nickel

RIA GI Series

RIA M1911-A1 FS

Rock Series

Rock Standard FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Armscorp

Rock Island Armory

Sporteque

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140961
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 FS Match

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 FS Match
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140961 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo Rock Island Armory et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société Rock Island Armory est composé des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" sur deux lignes dans un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "M1911A1 FS Match" est conçu selon le pistolet Colt 1911-A1 Government.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse LPA réglable; glissière à dessus rigide avec stries de prise en main à l'arrière; devant de crosse lisse; sûreté de poignée en queue de castor; logement de ressort de percussion plat et strié; chien évidé de combat et mécanisme de détente évidé; sûreté ambidextre allongée; plaquettes en bois quadrillé; fini parkérisé noir.
- avec un canon de 127 mm (5 po), l'arme mesure au total 216 mm (8,5 po).

Fabricant

- l'inscription "PHILIPPINES" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série était composé du préfixe "RIA" suivi de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169422	Rock Island Armory	M1911A1 Baby Rock	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169464	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169503	Rock Island Armory	M1911A2 FS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169842	Rock Island Armory	M1911A2 FS6 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169862	Rock Island Armory	M1911A1 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169882	Rock Island Armory	M1911A2 FS Match	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1 FS Match

1911-A1 FS Match

1911A1 FS Match

51434

M1911 A1 FS Match

M1911-A1 FS Match

Pro Match Ultra

Pro Match Ultra 5"

Pro Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169242
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 FS Tactical

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 FS Tactical
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169242 - 1	22 TCM	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169242 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" sur deux lignes, dans un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M1911 A1 FS - TACT." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "FS" signifie "Full Size" (dimensions normales).
- l'inscription "TCM" peut figurer sur la partie supérieure droite du canon.
- "TCM" signifie calibre "Tuason-Craig Micro magnum".
- "TCM" est aussi une série de pistolets fabriquée par Rocky Island Armory.
- le modèle "M1911 A1 FS - TACT." est une variante du pistolet modèle 1911-A1 Government de Colt.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; glissière à dessus plein avec stries de préhension à l'arrière; rail de fixation d'accessoires intégral sur le volet; devant de crosse lisse; sûreté de poignée en queue de castor; chien de combat évidé; détente évidée avec mécanisme simple action; sûreté ambidextre allongée; plaquettes de poignée en bois ou en matériau synthétique quadrillé; fini parkérisé noir.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe de trois lettres "TCM" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure normalement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140677	Rock Island Armory	M1911A2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140699	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140958	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169422	Rock Island Armory	M1911A1 Baby Rock	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169463	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169464	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169502	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169503	Rock Island Armory	M1911A2 FS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169504	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169542	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169602	Rock Island Armory	M1911A1 FS XT22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169842	Rock Island Armory	M1911A2 FS6 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169862	Rock Island Armory	M1911A1 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51961

51962

M1911 A1 FS

M1911 A1 FS TACT

M1911 A1 FS TCM

M1911 A1 Full Size

RIA M1911 A1 Tactical

RIA M1911-A1 Tactical

RIA M1911A1 Tactical

Rocky Island Armory 1911

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TCM Rock Ultra FS

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140958
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 FS Tactical 2

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 FS Tactical 2
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140958 - 2	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140958 - 3	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140958 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140958 - 5	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140958 - 4	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo Rock Island Armory et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société Rock Island Armory est composé des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" sur deux lignes dans un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - le modèle "M1911A1 FS Tactical" est conçu selon le pistolet Colt 1911-A1 Government. - caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; glissière à dessus plein avec stries de préhension l'arrière; devant de poignée lisse; manette de sécurité en queue de castor; logement de ressort de percussion plat et strié; chien de combat et mécanisme de détente simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre allongée; plaquettes de poignée quadrillées en bois; fini parkérisé noir. - longueur totale avec canon de 127 mm (5 po) : 216 mm (8,5 po). - l'inscription "M1911 A1 FS-TACT. II" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "PHILIPPINES" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées consistait en un préfixe de trois lettres (RIA) suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140699	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169242	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169422	Rock Island Armory	M1911A1 Baby Rock	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169463	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169464	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169502	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169503	Rock Island Armory	M1911A2 FS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169504	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169542	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169602	Rock Island Armory	M1911A1 FS XT22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169842	Rock Island Armory	M1911A2 FS6 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169862	Rock Island Armory	M1911A1 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1911 A1 FS Tactical 2

1911-A1 FS Tactical 2

1911-A1 FS Tactical II

1911A1 FS Tactical II

51484

51486

51623

51719

51991

M1911 A1 FS Tactical 2

M1911 A1 FS Tactical II

M1911-A1 FS Tactical 2

M1911-A1 FS Tactical II

M1911A1 FS Tactical II

Rock Ultra FS

Tactical 2 1911 45

Tactical II 1911 45

Tactical II 1911 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169542
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 FS Tactical 2 TCM

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 FS Tactical 2 TCM
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169542 - 1	22 TCM	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169542 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" sur deux lignes, dans un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M1911A1 FS.TACT. II MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'inscription "TCM" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'abréviation "FS" signifie "Full Size" (taille normale).
- l'inscription "TACT" signifie "Tactical" (tactique).
- l'abréviation "MM" signifie Micro-Magnum.
- l'abréviation "TCM" signifie "Tuason-Craig Micro Magnum".
- le modèle "M1911A1 FS Tactical" est conçu selon le pistolet Colt 1911-A1 Government.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; glissière à dessus rigide avec stries de préhension à l'arrière; devant de crosse lisse; sûreté de poignée en queue de castor; logement de ressort de percussion plat et strié; chien évidé de combat et mécanisme de détente évidé; sûreté ambidextre allongée; plaquettes synthétiques quadrillées; fini parkérisé noir.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,75 po) et son poids moyen est de 1,13 kg (2,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "APINTL - PAHRUMP NV" et "ACP PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sous l'arme, à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série observé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série était composé du préfixe "TCM" suivi de six chiffres.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140699	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140958	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169242	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169463	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169464	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169502	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169503	Rock Island Armory	M1911A2 FS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169504	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169602	Rock Island Armory	M1911A1 FS XT22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911A1

51962

M1911-A1

M1911A1

M1911A1 FS TACT 2 MM TCM

M1911A1 FS TACT II MM

M1911A1 FS TACT II MM TCM

M1911A1 FS TACT II TCM

M1911A1 FS Tactical 2 MM TCM

M1911A1 FS Tactical II MM TCM

M1911A1 FS.TACT II MM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TCM

TCM Rock Ultra FS Combo

TCM Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169464
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 FS Tactical 2011

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 FS Tactical 2011
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169464 - 2	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169464 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169464 - 3	45 AUTO	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169464 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169464 - 5	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Rock Island Armory" est composé des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" sur deux lignes, à l'intérieur d'un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "M1911A1 FS.TACT. 2011" est inscrit sur l'arme à feu.
- le "M1911A1 FS Tactical 2011" est une variante élargie du pistolet Colt modèle 1911-A1.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse à rampe; canon rond; glissière à flancs plats avec striures de prise à l'arrière; carcasse de type 1911-A1 avec couvercle pare-poussière pleine longueur et rail d'accessoires intégré, devant de la poignée lisse, sûreté de poignée de style queue de castor avec partie surélevée et logement du ressort principal plat et strié; chien évidé apparent; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; sûreté du pouce ambidextre allongée; levier de déclenchement de la glissière et poussoir d'éjection du chargeur montés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini parkerisé noir.
- longueur totale de l'arme à feu : 222 mm (8,75 po), et poids moyen de 1,3 kg (3,0 lb).

Fabricant

- "APINTL - PAHRUMP NV" au-dessus de "ACP PHILIPPINES" figure sous la carcasse, devant le pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'exemplaire examiné figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composait du préfixe de trois lettres "RIA" suivi de sept chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
136342	Rock Island Armory	M1911A1 Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140699	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140818	Rock Island Armory	M1911A1 Tactical 2011 High Capacity	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140958	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140961	Rock Island Armory	M1911A1 FS Match	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169242	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169463	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169502	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169503	Rock Island Armory	M1911A2 FS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169504	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169542	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169602	Rock Island Armory	M1911A1 FS XT22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169842	Rock Island Armory	M1911A2 FS6 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169862	Rock Island Armory	M1911A1 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911A1

51474

51482

51484

51485

51914

M1911-A1

M1911A-1 FS Tactical 20111

M1911A1

M1911A1 FS.TACT. 2011

TAC Series

TAC Standard FS

TAC Standard FS 45 ACP

TAC Standard FS Night

TAC Ultra FS

TAC Ultra FS 10mm

TAC Ultra FS 45 ACP

TAC Ultra FS Threaded

TACT. 2011

Tactical 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169504
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 FS Tactical 2011 TCM

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 FS Tactical 2011 TCM
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169504 - 1	22 TCM	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169504 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé de deux tourelles de canon devant un pic de montagne surmonté de sept étoiles.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M1911A1 FS.TACT. 2011 MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'inscription "TCM" sur le côté droit de la glissière.
- l'abréviation "FS" signifie "Full Size" (taille normale).
- l'inscription "TACT" signifie "Tactical" (tactique).
- l'abréviation "MM" signifie Micro-Magnum.
- l'abréviation "TCM" signifie "Tuason-Craig Micro Magnum".
- le modèle "M1911A1 FS Tactical 2011" est conçu selon le pistolet Colt 1911-A1 Government.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec volet pleine longueur et rail de fixation des accessoires intégré, bride de poignée avant lisse, manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé, et logement du ressort de percussion plat et strié; chien évidé extérieur; détente évidée; simple action; sûreté allongée ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini parkérisé noir.
- la longueur totale de l'arme est de 222 mm (8,75 po), et son poids moyen est de 1,07 kg (2,35 lb).

Fabricant

- les inscriptions "APINTL - PAHRUMP NV" et "ACP PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sous l'arme, à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série observé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé du préfixe "TCM" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
136342	Rock Island Armory	M1911A1 Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140677	Rock Island Armory	M1911A2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140699	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140818	Rock Island Armory	M1911A1 Tactical 2011 High Capacity	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140958	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169242	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169463	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169464	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169502	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169503	Rock Island Armory	M1911A2 FS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169542	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169602	Rock Island Armory	M1911A1 FS XT22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911A1

51961

M1911-A1

M1911A1

M1911A1 FS TACT 2011 MM

M1911A1 FS TACT 2011 MM TCM

M1911A1 FS Tactical 2011 MM

M1911A1 FS Tactical 2011 MM TCM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1911A1 FS.TACT.2011 MM

M1911A1 FS.TACT.2011 MM TCM

TCM

TCM Series

TCM TAC Ultra FS

TCM TAC Ultra FS Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169602
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 FS XT22

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 FS XT22
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169602 - 6	22 LR	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169602 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169602 - 4	22 MAG	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169602 - 2	22 MAG	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" sur deux lignes, dans un bouclier.
- l'inscription "PHILIPPINES" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "M 1911 A1 FS XT 22" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "XT-22" figure sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "XTM-22" peut également figurer sur le côté droit de la glissière. - l'abréviation "FS" signifie "Full Size" (dimensions normales). - le modèle "M1911A1 FS XT22" ressemble au modèle 1911-A1 de Colt. - caractéristiques : canon rayé rond; glissière en acier avec côtés plats et dessus ouvert, avec stries de prise en main à l'arrière, guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1 avec manette de sécurité allongée en queue de castor; chien extérieur évidé; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté manuelle et bouton de déverrouillage du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée synthétiques quadrillées; fini parkérisé. - la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 1,05 kg (2,3 lb).
Fabricant	- les inscriptions "APINTL - PAHRUMP NV" et "ACP PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sous l'arme, à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est composé d'un préfixe de deux lettres (XT) suivi de six chiffres. - le numéro de série de l'arme référencée est composé d'un préfixe de trois lettres (XTM) puis de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 22 MAG : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
132507	Rock Island Armory	M1911A1 XT22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140958	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169242	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169464	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169504	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169542	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 FS XTM-22

4806015519966

51930

51937

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

51996

51997

M1911

M1911-A1 FS XT22

M1911-A1 XT22

M1911A1 Tactical XT22

XT 22 Combo

XT 22 Magnum

XT 22 Standard

XT 22 Standard Combo

XT Series

XT22

XT22 Combo

XT22 Magnum

XT22 Standard

XT22 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

IRUNGUNS

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131096
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 High Capacity

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 High Capacity
Fabricant:	Twin Pines
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131096 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131096 - 2	45 AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "Rock Island Armory" est constitué des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" disposées l'une au-dessus de l'autre à l'intérieur d'un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "1911-A1" ou "M1911-A1" peut figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle est une copie du Colt modèle 1911A1 avec boîtier de culasse/carcasse plus large.
- caractéristiques possibles : organes de visée fixes ou réglables selon la dérive; surfaces de prise striées sur la partie arrière de la glissière; logement du ressort de percussion plat; détente rigide ou légère; chien standard ou de combat; sûreté de poignée à balancement accentué ou standard; cran de sûreté standard ou ambidextre; fini parkérisé ou nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "API-PAHRUMP NV" et "TWIN PINES,PHIL." figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- Twin Pines Inc. est un importateur/exportateur autorisé d'armes à feu et de munitions ayant plus de 20 ans (en 2010) d'expérience dans les Philippines; la société fabrique aujourd'hui sa propre gamme d'armes à feu et de munitions.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série était composé du préfixe "RIA" suivi de sept chiffres.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126886	Rock Island Armory	M1911A2 High Capacity	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169422	Rock Island Armory	M1911A1 Baby Rock	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169463	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Hi-Cap

1911-A1 Hi Capacity

1911-A1 Hi-Cap

1911-A1 High Capacity

51453

HC GI Series

High Cap FS Standard

RIA 1911-A1 Hi Capacity

RIA GI Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169862
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 Match Tactical 2011

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 Match Tactical 2011
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169862 - 1	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169862 - 2	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé de deux tourelles de canon devant un pic de montagne surmonté de sept étoiles.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M1911A1 FS 6" - MATCH TACT 2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "FS" signifie "Full Size" (taille normale).
- l'inscription "TACT" signifie "Tactical" (tactique).
- le modèle "M1911A1 FS6 Match Tactical 2011" est conçu selon le pistolet Colt 1911-A1 Government.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond; glissière à côtés plats avec stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec volet pleine longueur et rail de fixation des accessoires intégré, bride de poignée avant lisse, manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé, et logement du ressort de percussion plat et strié; chien évidé extérieur; détente évidée; simple action; sûreté allongée ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini parkérisé noir.
- la longueur totale de l'arme est de 248 mm (9,75 po), et son poids moyen est de 1,22 kg (2,69 lb).

Fabricant

- les inscriptions "APINTL - PAHRUMP NV" et "ACP PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sous l'arme, à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série observé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé du préfixe "RIA" suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140699	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140958	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140961	Rock Island Armory	M1911A1 FS Match	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169242	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169463	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169464	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169842	Rock Island Armory	M1911A2 FS6 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169882	Rock Island Armory	M1911A2 FS Match	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911A1

51529

52008

M1911-A1

M1911A1

M1911A1 6"

M1911A1 6" - MATCH TACT 2011

Match Tact 2011

Pro Match TAC Ultra

Pro Match TAC Ultra 6"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pro Match Tactical Ultra 6"

Pro Match Ultra

Pro Match Ultra 6"

Pro Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138083
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 MS

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 MS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138083 - 1	45 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138083 - 4	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138083 - 3	45 AUTO	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138083 - 2	9MM LUGER	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "Rock Island Armory" est composé des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" sur deux lignes dans un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "M 1911-A1 MS" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'abréviation "MS" signifie "Mid-Size" (taille moyenne).
- le modèle "M1911A1 MS" est une copie du modèle Commander de Colt.
- caractéristiques : canon rond rayé; glissière en acier avec côtés plats, guidon fixe, hausse en queue d'aronde; éjection sur le côté droit et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse muni d'un logement de ressort de percussion droit; chien à crête ou évidé apparent; manette de sécurité régulière ou allongée; détente pleine; mécanisme de détente simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme; bouton de l'arrêtoir du chargeur et sûreté manuelle ergonomique montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée lisses en bois ou quadrillées en matériau synthétique; fini parkérisé.
- longueur totale avec un canon de 89 mm (3,5 po) : 181 mm (7 1/8 po); poids moyen : 0,98 kg (2,16 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "RIA" suivi de sept chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
165602	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169422	Rock Island Armory	M1911A1 Baby Rock	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169483	Rock Island Armory	M1911A2 MS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169484	Rock Island Armory	M1911A2 MS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169505	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169506	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169585	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Midsize

1911-A1 MS

1911-A1 Mid-Size

1911-A1MS

1911A1MS

51417

51443

Commander M1911-A1 MS Pistol

GI Standard MS

M 1911-A1 MS

M 1911A1 MS

M1911-A1 MS

M1911-A1MS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1911A1MS

MS 1911-A1

RIA GI Series

Standard MS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169585
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 MS Tactical 2

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 MS Tactical 2
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169585 - 1	10MM AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169585 - 2	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169585 - 3	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169585 - 4	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé de deux tourelles de canon devant un pic de montagne surmonté de sept étoiles.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M 1911-A1 MS.TACT II" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "MS" signifie "Mid-Size" (taille moyenne).
- l'abréviation "TACT" signifie "Tactical" (tactique).
- le modèle "M1911A1 MS" est une copie du modèle Commander de Colt.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière en acier avec côtés plats, guidon à fibre optique, hausse réglable, éjection sur le côté droit et stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse muni d'un logement de ressort de percussion droit; chien et détente évidés; manette de sécurité; simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté manuelle ambidextre allongée; plaquettes synthétiques quadrillées; fini parkérisé.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8 po), et son poids moyen est de 1,13 kg (2,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "APINTL - PAHRUMP NV" et "ACP PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sous l'arme, à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série observé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé du préfixe "RIA" suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
138083	Rock Island Armory	M1911A1 MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
165602	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169483	Rock Island Armory	M1911A2 MS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169484	Rock Island Armory	M1911A2 MS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169505	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169506	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51487

51698

51724

51993

M1911

M1911 MS-Tactical 2

M1911 MS-Tactical II

M1911-A1

M1911A1

M1911A1 MS

M1911A1 MS TACT 2

M1911A1 MS Tactical II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1911A1 MS-TACT II

M1911A1 Mid-Size

M1911A1 Mid-Size Tactical 2

M1911A1 Mid-Size Tactical II

M1911A1 TACT 2

Rock Series

Rock Ultra MS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169505
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 MS Tactical 2 TCM

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 MS Tactical 2 TCM
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169505 - 1	22 TCM	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169505 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé de deux tourelles de canon devant un pic de montagne surmonté de sept étoiles.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M 1911-A1 MS.TACT II MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'inscription "TCM" sur le côté droit de la glissière.
- l'abréviation "MS" signifie "Mid-Size" (taille moyenne).
- l'abréviation "MM" signifie Micro-Magnum.
- l'abréviation "TCM" signifie "Tuason-Craig Micro Magnum".
- le modèle "M1911A1 MS" est une copie du modèle Commander de Colt.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière en acier avec côtés plats, guidon fixe, hausse en queue d'aronde, éjection sur le côté droit et stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse muni d'un logement de ressort de percussion droit; chien et détente évidés; manette de sécurité; simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté manuelle ambidextre allongée; plaquettes synthétiques quadrillées; fini parkérisé.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8 po), et son poids moyen est de 1,07 kg (2,35 lb).

Fabricant

- les inscriptions "APINTL - PAHRUMP NV" et "ACP PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sous l'arme, à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série observé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé du préfixe "TCM" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
138083	Rock Island Armory	M1911A1 MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140677	Rock Island Armory	M1911A2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
165602	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169483	Rock Island Armory	M1911A2 MS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169484	Rock Island Armory	M1911A2 MS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169506	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169585	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911A1

51964

M1911-A1

M1911A1

M1911A1 MS TACT II MM TCM

M1911A1 MS Tact II MM

M1911A1 MS Tactical II MM

M1911A1 MS.TACT II MM TCM

TCM

TCM Rock Ultra MS

TCM Rock Ultra MS Combo

TCM Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165602
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 MS Tactical 2011

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 MS Tactical 2011
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165602 - 1	10MM AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165602 - 2	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165602 - 3	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165602 - 4	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rock Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Rock Island Armory" utilise l'abréviation "R.I.A.".

Modèle

- l'inscription "M 1911 A1 MS TACT. 2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M 1911 A1 MS TACT. 2011" est une copie du modèle Commander de Colt.
- l'abréviation "MS" signifie "Mid-Size" (dimensions moyennes).
- l'inscription "TACT" signifie "Tactical".
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec volet pleine longueur et rail Picatinny intégré; devant de crosse lisse; manette de sécurité en queue de castor avec un tampon surélevé, et un logement de ressort de percussion plat strié; chien extérieur évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; sûreté ambidextre allongée; levier de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes synthétiques; fini noir parkérisé ou mat.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe "RIA" suivi de sept chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
136342	Rock Island Armory	M1911A1 Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
138083	Rock Island Armory	M1911A1 MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169422	Rock Island Armory	M1911A1 Baby Rock	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169483	Rock Island Armory	M1911A2 MS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169484	Rock Island Armory	M1911A2 MS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169505	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169506	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169585	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51488

51699

51725

51994

M1911

M1911-A1

M1911-A1 MS TACT 2011

M1911-A1 Mid Size Tactical

M1911A1

RIA 1911 2011 Tactical Series

RIA 1911 Commander

RIA 1911-A1

RIA Tactical Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rock Island Armory M1911-A1 Tactical

TAC Series

TAC Ultra MS

TACT. 2011

Tactical 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

IRUNGUNS

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169506
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 MS Tactical 2011 TCM

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 MS Tactical 2011 TCM
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169506 - 4	22 TCM	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
169506 - 1	22 TCM	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169506 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
169506 - 2	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé de deux tourelles de canon devant un pic de montagne surmonté de sept étoiles.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M1911-A1 MS.TACT 2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'inscription "TCM" sur le côté droit de la glissière.
- l'abréviation "MS" signifie "Mid-Size" (taille moyenne).
- l'abréviation "TACT" signifie "Tactical" (tactique).
- l'abréviation "TCM" signifie "Tuason-Craig Micro Magnum".
- le modèle "M1911A1 MS" est une copie du modèle Commander de Colt.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière en acier avec côtés plats, guidon à fibre optique, hausse réglable, éjection sur le côté droit et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse muni d'un logement de ressort de percussion droit; chien et détente évidés; manette de sécurité; simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté manuelle ambidextre allongée; plaquettes synthétiques quadrillées; fini parkérisé.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8 po), et son poids moyen est de 1,13 kg (2,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "APINTL - PAHRUMP NV" et "ACP PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sous l'arme, à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série observé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé du préfixe "TCM" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
138083	Rock Island Armory	M1911A1 MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140677	Rock Island Armory	M1911A2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
165602	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169483	Rock Island Armory	M1911A2 MS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169484	Rock Island Armory	M1911A2 MS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169505	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169585	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911A1

51943

M1911-A1

M1911A1

M1911A1 MS Tactical 2011 MM TCM

M1911A1 MS Tactical TCM

M1911A1 MS.TACT 2011 MM

M1911A1 MS.TACT 2011 MM TCM

M1911A1 MS.TACT 2011 TCM

TCM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TCM Series

TCM Tac Ultra MS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130757
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 Officers

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 Officers
Fabricant:	Twin Pines
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130757 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "Rock Island Armory" est constitué des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" disposées l'une au-dessus de l'autre à l'intérieur d'un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "1911-A1" ou "M1911-A1" peut figurer sur l'arme à feu.
- copie modèle Officiers d'un Colt modèle 1911-A1.
- caractéristiques possibles : canon extralourd; organes de visée fixes; surfaces de prise striées à l'arrière de la glissière; sûreté de poignée à balancement accentué; chien évidé; logement de ressort de percussion rainuré lisse; sûreté manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini parkérisé.
- avec un canon de 89 mm (3 ½ po), longueur totale de 186 mm (7 3/8 po) et poids moyen de 0,98 kg (2,16 lb).

Fabricant

- les inscriptions "API-PAHRUMP NV" et "TWIN PINES,PHIL." figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- Twin Pines Inc. est un importateur/exportateur autorisé d'armes à feu et de munitions ayant plus de 20 ans (en 2010) d'expérience dans les Philippines; la société fabrique aujourd'hui sa propre gamme d'armes à feu et de munitions.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série était composé du préfixe "RIA" suivi de sept chiffres.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126887	Rock Island Armory	M1911A1 CS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169422	Rock Island Armory	M1911A1 Baby Rock	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Compact

1911 Officers

1911-A1 Compact

1911-A1 Officiers

1911A1 Compact

1911A1 Officers

M1911-A1 Officiers

Officers Model

RIA 1911-A1 Officers

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136342
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 Tactical 2011

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 Tactical 2011
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136342 - 5	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136342 - 3	45 AUTO	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136342 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136342 - 6	45 AUTO	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136342 - 4	9MM LUGER	9	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136342 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de " Rocky Island Armory " et la marque de commerce " ROCK ISLAND ARMORY " ont été observés sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de " Rock Island Armory " se compose de " ROCK ISLAND " inscrit au-dessus d'" ARMORY ", dans un bouclier.
- " R.I.A. " signifie " Rock Island Armory ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise en marché en 2011.
- " M1911A1 Tactical 2011 " ne figure pas sur l'arme à feu.
- " TACT. 2011 " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le " M1911A1 Tactical 2011 " est une version du pistolet 1911 A1 pleine grandeur de Colt.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à support; canon rond; glissière à côtés plats et à cannelures de traction arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 à cache-poussière pleine longueur, à rail Picatinny intégré, à devant de crosse lisse, à sûreté de poignée en queue de castor et à base en relief, et à logement plat et cannelé de ressort principal; chien évidé exposé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; sûreté actionnée avec le pouce de type allongé pour gauchers et droitiers; levier de dégagement du mécanisme et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; finition parkérisée noire ou nickelée mate.
- longueur totale de 222 mm (8,75 po) et poids moyen de 1,28 kg (2,82 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe " RIA " et de sept chiffres.
- système de numérotation de série inconnu.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le dessus du canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140818	Rock Island Armory	M1911A1 Tactical 2011 High Capacity	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
144224	Xtreme Gun	M1911A1 Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
165602	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169422	Rock Island Armory	M1911A1 Baby Rock	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169464	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169504	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A-1 FS Tactical

1911 A-1 FS Tactical LW

1911 A1 Ultra FS

1911 Tactical 2011

1911-A1 FS Tactical

1911-A1 FS Tactical Parkerized

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1911-A1 Tactical 2011

1911A1 FS Nickel Tactical

1911A1 FS Tactical VZ Grip

1911A1 Ultra FS Threaded

2011 Tactical

2011 Tactical Series

51448

51474

51482

51484

51485

51488

51632

51699

51914

M1911-A1 FS Tactical

M1911-A1 FS Tactical Parkerized

M1911A1 FS Nickel Tactical

M1911A1 FS Tac

M1911A1 FS Tactical Parkerized

M1911A1 FS Tactical VZ Grip

Rock Island 1911

Rock Island 2011 Series

Rock Island Armory Tact 2011

TACT 2011

Tactical 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140818
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 Tactical 2011 High Capacity

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 Tactical 2011 High Capacity
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140818 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140818 - 3	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140818 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140818 - 5	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de " Rocky Island Armory " et la marque de commerce " ROCK ISLAND ARMORY " figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de " Rock Island Armory " se compose de " ROCK ISLAND " inscrit au-dessus d'" ARMORY ", dans un bouclier.
- " R.I.A. " signifie " Rock Island Armory ".

Modèle

- l'inscription "M1911A1 Tactical 2011 High Capacity" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "TACT. 2011" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "M1911A1 Tactical 2011 High Capacity" est une version à large corps d'un pistolet Colt modèle 1911-A1.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse à rampe; canon rond; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec couvercle pare-poussière pleine longueur et rail pour accessoires intégré; devant de poignée lisse; manette de sécurité en queue de castor avec partie surélevée et logement du ressort principal plat et strié; chien évidé apparent; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; sûreté ambidextre allongée; levier de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées; fini parkérisé noir.
- longueur totale : 222 mm (8,75 po); poids moyen : 1,3 kg (3,0 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- " PHILIPPINES " peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136342	Rock Island Armory	M1911A1 Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
144242	Xtreme Gun	M1911A1 Tactical 2011 High Capacity	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169422	Rock Island Armory	M1911A1 Baby Rock	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169463	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169464	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169504	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 TACT 2011

2011 High Capacity Tactical

2011 Tact

2011 Tactical

2011 Tactical Series

51567

51677

51679

M1911A1 TACT 2011

TACT 2011

Tac Ultra FS HC

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132507
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A1 XT22

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A1 XT22
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132507 - 2	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132507 - 1	22 LR	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132507 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK ISLAND ARMORY" et le logo "Rock Island Armory" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "Rock Island Armory" est composé des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" une au dessus de l'autre dans un bouclier.
- l'inscription "PHILIPPINES" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- mis sur le amrché en 2011.
- l'inscription "M 1911 A1 - XT 22" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "XT-22" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "M1911A1 XT22" ressemble au modèle 1911-A1 de Colt.
- caractéristiques observées : canon rond rayé; glissière en acier aux côtés plats et à dessus ouvert avec striations sur la poignée arrière, guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur; mécanisme de détente à action simple; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matériau synthétique quadrillées; fini parkérisé.
- longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen 1,77 kg (38 oz).

Fabricant

- l'inscription "PHILIPPINES" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe de deux lettres "XT" et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169422	Rock Island Armory	M1911A1 Baby Rock	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169602	Rock Island Armory	M1911A1 FS XT22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 XT22

1911 XT22 Combo

1911 XT22 Standard

1911-A1 XT22

1911-A1 XT22 Combo

51930

51937

M 1911 A1 - XT 22

M 1911-A1 XT22

M1911-A1 XT 22

M1911-A1 XT22

M1911-A1 XT22 Combo

M1911-A1 XT22 Standard

M1911A1-XT22

Rock Island Armory XT22

XT 22

XT-22

XT22

XT22 Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XT22 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Canward

Rock Island Armory

Sporteque

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140698
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A2 FS

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A2 FS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140698 - 1	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140698 - 2	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140698 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140698 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "Rock Island Armory" est composé des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" sur deux lignes dans un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M 1911-A2 FS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "FS" signifie Full Size (pleine longueur).
- le modèle "M1911A2 FS" est une copie du modèle Government 1911-A1 de Colt
- caractéristiques : fabrication en acier ordinaire ou en acier inoxydable; organes de visée fixes ou réglables selon la dérive; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec éjection à droite et surfaces de prise striées sur la partie arrière; boîtier de culasse/carcasse avec sûreté de poignée et logement de ressort de percussion droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme, sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en ébonite; fini bleui, parkérisé, nickelé, inoxydable satiné ou deux tons.

Fabricant

- l'inscription "PHILIPPINES" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "RIA" suivi de sept chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
126886	Rock Island Armory	M1911A2 High Capacity	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
126887	Rock Island Armory	M1911A1 CS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
131096	Rock Island Armory	M1911A1 High Capacity	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
136342	Rock Island Armory	M1911A1 Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
138083	Rock Island Armory	M1911A1 MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140677	Rock Island Armory	M1911A2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140699	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140958	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169242	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169463	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169464	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169502	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169503	Rock Island Armory	M1911A2 FS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169504	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169542	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169842	Rock Island Armory	M1911A2 FS6 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169862	Rock Island Armory	M1911A1 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169882	Rock Island Armory	M1911A2 FS Match	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A2

1911-A2 FS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1911-A2 FSNP

1911-A2 Full Size

1911A2

1911A2-38FS

1911A2-405FS

1911A2-45FS

1911A2-9FS

1911A2FS

51453

GI Series

GI Standard FS

GI Standard FS HC

GI Standard FS High Cap

GI Standard FS High Capacity

M 1911-A2 FS

M1911 A2

M1911 A2 FS

M1911-A2 FS

M1911-A2 FSP

M1911-A2 Full Size Pistol

RIA M1911-A2 FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169882
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A2 FS Match

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A2 FS Match
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169882 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
169882 - 2	40 S&W	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé de deux tourelles de canon devant un pic de montagne surmonté de sept étoiles.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M1911A2 FS MATCH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "FS" signifie "Full Size" (taille normale).
- le modèle "M1911A2 FS Match" est conçu d'après le pistolet Colt modèle 1911-A1 Government, avec large carcasse, accueillant des chargeurs à double pile.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond; glissière à côtés plats avec stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec volet pleine longueur, bride de poignée avant lisse, manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé et logement du ressort de percussion plat et strié; chien évidé extérieur; détente évidée; simple action; sûreté allongée ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini parkérisé noir.
- la longueur totale de l'arme est de 222 mm (8,75 po), et son poids moyen est de 1,32 kg (2,9 lb).

Fabricant

- les inscriptions "APINTL - PAHRUMP NV" et "ACP PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sous l'arme, à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série observé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé du préfixe "RIA" suivi de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140699	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140961	Rock Island Armory	M1911A1 FS Match	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169463	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169842	Rock Island Armory	M1911A2 FS6 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169862	Rock Island Armory	M1911A1 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A2

1911A2

51738

M1911

M1911 Pro Match Ultra FS

M1911-A2

M1911A2

M1911A2 FS Pro Match

M911A2 Full Size

Pro Match Ultra FS

Pro Match Ultra HC

Pro Match Ultra High Cap

Pro Series

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140699
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A2 FS Tactical

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A2 FS Tactical
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140699 - 5	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140699 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140699 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140699 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140699 - 4	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140699 - 6	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140699 - 7	9X21 IMI	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" sur deux lignes, dans un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "M1911A2 FS Tactical" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "M1911A2 FS Tactical" est une variante du pistolet modèle 1911 de Colt de grandeur normale.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; glissière aux côtés plats avec éjection à droite et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse 1911A2 avec volet pleine longueur et rail Picatinny intégré; devant de crosse lisse; sûreté de crosse en queue de castor avec un tampon surélevé, et logement du ressort de percussion plat et strié; chien et détente évidés; mécanisme de détente à simple action; sûreté ambidextre allongée; levier de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillé; fini parkérisé noir.
- longueur totale de 216 mm (8 1/2 po) et poids moyen de 1,12 kg (2,47 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de trois lettres (RIA) et de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45665	Armscor	M1911A2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
126886	Rock Island Armory	M1911A2 High Capacity	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140677	Rock Island Armory	M1911A2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140958	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169242	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169463	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169464	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169502	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169503	Rock Island Armory	M1911A2 FS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169504	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169542	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169842	Rock Island Armory	M1911A2 FS6 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169862	Rock Island Armory	M1911A1 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169882	Rock Island Armory	M1911A2 FS Match	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1911 Tactical II FS

1911-A2 FS Tactical

1911A2 FS Tactical

51567

51579

51677

51918

52009

M1911-A2 FS Tactical

Rock Ultra FS HC

Rock Ultra FS High Cap

Rock Ultra FS High Capacity

Ultra FS HC

Ultra FS High Cap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Rock Island Armory

Sporteque

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169463
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A2 FS Tactical 2011

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A2 FS Tactical 2011
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169463 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169463 - 2	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169463 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169463 - 4	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "Rock Island Armory" est composé de deux tourelles de canon devant un sommet de montagne, surmontés de sept étoiles.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- "M1911A2 FS TACT. 2011" est inscrit sur l'arme à feu.
- le "M1911A2 FS Tactical 2011" est conçu à partir du pistolet Colt modèle 1911-A1 du gouvernement US.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse à rampe; canon rond; glissière à flancs plats avec striures à l'arrière; carcasse de type 1911-A1 avec couvercle pare-poussière pleine longueur et rail d'accessoires intégré, devant de la poignée lisse, sûreté de poignée à becquet en queue de castor avec partie surélevée et logement du ressort principal plat strié; chien évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; sûreté du pouce ambidextre allongée; levier de déclenchement de la glissière et poussoir d'éjection du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini parkerisé noir.
- longueur totale de l'arme à feu : 222 mm (8,75 po), et poids moyen de 1,3 kg (3,0 lb).

Fabricant

- "APINTL - PAHRUMP NV" au-dessus de "ACP PHILIPPINES" figure sous la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série de l'exemplaire examiné figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composait du préfixe de trois lettres "RIA" suivi de sept chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
126886	Rock Island Armory	M1911A2 High Capacity	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
131096	Rock Island Armory	M1911A1 High Capacity	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140677	Rock Island Armory	M1911A2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140699	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140818	Rock Island Armory	M1911A1 Tactical 2011 High Capacity	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140958	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169242	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169464	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169502	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169503	Rock Island Armory	M1911A2 FS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169504	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169542	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169842	Rock Island Armory	M1911A2 FS6 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169862	Rock Island Armory	M1911A1 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169882	Rock Island Armory	M1911A2 FS Match	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A2

1911A2

51567

51679

M1911

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1911-A2

M1911-A2 FS Tactical 2011

M1911A2

M1911A2 FS HC

M1911A2 FS TACT. 2011

M1911A2 FS Tactical 2011 High Capacity

M1911A2 FS Tactical HC

M1911A2 FS Tactical High Capacity

M1911A2 Tactical 2011 Full Size

TAC Series

TAC Ultra FS HC 45ACP

TAC Ultra FS HC 9mm

TAC Ultra FS High Capacity

TACT. 2011

Tactical 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169502
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A2 FS Tactical 2011 TCM

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A2 FS Tactical 2011 TCM
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169502 - 1	22 TCM	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
169502 - 2	22 TCM	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169502 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
169502 - 4	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "Rock Island Armory" est composé de deux tourelles de canon devant un sommet de montagne, surmonté de sept étoiles.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- "M 1911A2 FS-TACT.2011 MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et "TCM" figure sur le côté droit de la glissière.
- "FS" signifie Full-Size.
- "TACT." signifie tactique.
- "MM" signifie Micro-Magnum.
- "TCM" signifie Tuason-Craig Micro-Magnum.
- le "M1911A1 FS Tactical 2011" est une variante élargie du pistolet Colt modèle 1911-A1.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière à flancs plats avec guidon fixe, hausse à queue d'aronde; éjection du côté droit et glissière striées à l'arrière; devant de la poignée lisse, arrière rainuré; rail d'accessoires; chien évidé et détente évidée; sûreté de poignée; mécanisme de détente à simple action; sûreté au pouce ambidextre allongée; levier de déclenchement de la glissière et poussoir d'éjection du chargeur montés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en matière synthétique quadrillée; fini parkerisé.
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) : 216 mm (8,5 po), poids moyen : 1,5 kg (3,31 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "APINTL - PAHRUMP NV" au-dessus de "ACP PHILIPPINES" figure sous la carcasse, devant le pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série observé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série composé du préfixe "TCM" suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140677	Rock Island Armory	M1911A2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140699	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140958	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169242	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169463	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169464	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169503	Rock Island Armory	M1911A2 FS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169504	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169542	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51947

M1911

M1911 A2

M1911-A2

M1911A2

M1911A2 FS TACT 2011 MM

M1911A2 FS TACT 2011 MM TCM

M1911A2 FS TACT 2011 TCM

TCM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TCM Series

TCM TAC Ultra FS HC

TCM TAC Ultra FS HC Combo

TCM TAC Ultra FS High Cap

TCM TAC Ultra FS High Capacity

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169503
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A2 FS TCM

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A2 FS TCM
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169503 - 1	22 TCM	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
169503 - 2	22 TCM	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169503 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
169503 - 4	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé de deux tourelles de canon devant un pic de montagne surmonté de sept étoiles.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M1911A2 FS MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'inscription "TCM" sur le côté droit de la glissière.
- l'abréviation "FS" signifie "Full Size" (taille normale).
- l'abréviation "MM" signifie Micro-Magnum.
- l'abréviation "TCM" signifie "Tuason-Craig Micro Magnum".
- le modèle "M1911A2 FS Tactical 2011" est une version à large corps d'un pistolet Colt modèle 1911-A1.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse à rampe; canon rond; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec volet pleine longueur, bride de poignée avant lisse, manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé et logement du ressort de percussion plat et strié; chien évidé extérieur; détente évidée; simple action; sûreté ergonomique; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini parkérisé noir.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po), et son poids moyen est de 1,06 kg (2,35 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "APINTL - PAHRUMP NV" et "ACP PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sous l'arme, à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série observé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé du préfixe "TCM" suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140677	Rock Island Armory	M1911A2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140699	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140958	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140961	Rock Island Armory	M1911A1 FS Match	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169242	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169463	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169464	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169502	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169504	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169542	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A2

1911A2

51680

51687

M1911-A2

M1911A2

M1911A2 FS HC TCM

M1911A2 FS MM

M1911A2 FS MM TCM

M1911A2 MM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1911A2 TCM TAC 2011

TCM

TCM Rock Standad FS HC Combo

TCM Rock Standard FS Combo

TCM Rock Standard FS HC

TCM Rock Standard FS High Cap

TCM Rock Standard FS Target

TCM Series

TCM Standard FS High Capacity

TCM Standard FS TCM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169842
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A2 FS6 Match Tactical 2011

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A2 FS6 Match Tactical 2011
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169842 - 3	10MM AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
169842 - 2	10MM AUTO	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé de deux tourelles de canon devant un pic de montagne surmonté de sept étoiles.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "M1911A2 FS 6" - MATCH TACT 2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "FS" signifie "Full Size" (taille normale).
- l'inscription "TACT" signifie "Tactical" (tactique).
- le modèle "M1911A2 FS6 Match Tactical 2011" est conçu selon le pistolet Colt 1911-A1 Government.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec volet pleine longueur et rail de fixation des accessoires intégré, bride de poignée avant lisse, manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé, et logement du ressort de percussion plat et strié; chien évidé extérieur; détente évidée; simple action; sûreté allongée ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini parkérisé noir.
- la longueur totale de l'arme est de 241 mm (9,5 po), et son poids moyen est de 1,32 kg (2,9 lb).

Fabricant

- les inscriptions "APINTL - PAHRUMP NV" et "ACP PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sous l'arme, à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série observé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé du préfixe "RIA" suivi de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
126886	Rock Island Armory	M1911A2 High Capacity	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140699	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140958	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140961	Rock Island Armory	M1911A1 FS Match	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169242	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169463	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169464	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169862	Rock Island Armory	M1911A1 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169882	Rock Island Armory	M1911A2 FS Match	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A2

52000

M1911-A2

M1911A2

M1911A2 FS 6"

M1911A2 FS 6" - Match TACT 2011

M1911A2 FS 6" Match Tactical 2011

Match Tact 2011

Pro Match Ultra 6"

Pro Match Ultra 6" HC

Pro Series

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126886
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A2 High Capacity

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A2 High Capacity
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126886 - 8	22 TCM	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126886 - 7	22 TCM	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126886 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126886 - 2	40 S&W	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126886 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126886 - 9	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126886 - 4	45 AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126886 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126886 - 6	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- le logo "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "Rock Island Armory" est constitué des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" disposées l'une au-dessus de l'autre à l'intérieur d'un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "1911-A2" ou "M1911-A2 WB" peut figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle est une version à grande capacité d'un modèle 1911-A1 de Colt.
- une version pour tir sur cible est offerte.
- caractéristiques possibles : guidon fixe et hausse réglable pour la dérive; striations à l'arrière de la glissière; logement de ressort de percussion droit; peut avoir une détente légère; chien standard ou de combat; queue de carcasse du boîtier de culasse standard ou en queue de castor allongée; fini parkérisé.
- la longueur totale est de 216 mm (8 1/2 po) et son poids moyen est de 1,13 kg (2,5 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- l'inscription "RIA" et un numéro de série de sept chiffres figurent sur l'arme examinée.
- le numéro de série observé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131096	Rock Island Armory	M1911A1 High Capacity	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140677	Rock Island Armory	M1911A2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140699	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169463	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169842	Rock Island Armory	M1911A2 FS6 Match Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A2

1911 High Capacity

1911-A2

1911-A2 40FS RIA

1911-A2 45FS RIA

1911-A2 9FS RIA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1911-A2 FS

1911-A2 FSP

1911-A2 High Capacity

1911-A2 Target

1911-A2FS

1911-A2FS Target

1911A2

1911A2 FSP

1911A2-40FS RIA Target

1911A2-45FS RIA Target

1911A2-9FS RIA Target

51453

M1911-A2 FSP

M1911-A2 High Capacity

M1911-A2 WB

M1911-A2 Wide Body

M1911A2 FSP

M1911A2 WB

RIA 1911-A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169484
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A2 MS Tactical 2011 TCM

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A2 MS Tactical 2011 TCM
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169484 - 1	22 TCM	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
169484 - 3	22 TCM	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169484 - 4	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
169484 - 5	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "Rock Island Armory" est composé de deux tourelles de canon devant un sommet de montagne, surmonté de sept étoiles.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- "M 1911A2 MS-TACT.2011 MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et "TCM" figure sur le côté droit de la glissière.
- "MS" signifie taille moyenne (Mid-Size).
- "TACT." signifie tactique.
- "MM" signifie Micro-Magnum.
- "TCM" signifie Tuason-Craig Micro-Magnum.
- le "M1911A1 MS" est une copie du modèle Colt Commander.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière en acier à flancs plats avec guidon fixe, hausse à queue d'aronde, éjection du côté droit et striures de prise à l'arrière de la glissière; la poignée de la crosse comporte un logement de ressort principal droit; rail d'accessoires; chien évidé et détente évidée; sûreté de poignée; mécanisme de détente à simple action; le levier de déclenchement de la glissière et poussoir d'éjection du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ambidextre à portée du pouce; plaquettes de crosse en matière synthétique quadrillées; fini parkerisé.
- longueur totale avec un canon de 108 mm (4,25 po) : 203 mm (8 po); poids moyen de 1,29 kg (2,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "APINTL - PAHRUMP NV" au-dessus de "ACP PHILIPPINES" figure sous la carcasse, devant le pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série observé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série composé du préfixe "TCM" suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
138083	Rock Island Armory	M1911A1 MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140677	Rock Island Armory	M1911A2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
165602	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169483	Rock Island Armory	M1911A2 MS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169505	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169506	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169585	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A2

51943

M1911

M1911-A2

M1911A2

M1911A2 MS Tactical 2011 MM

M1911A2 MS Tactical 2011 Micro-Magnum

M1911A2 MS.TACT.2011 MM

M1911A2 MS.TACT.2011 MM TCM

TCM

TCM Series

TCM TAC Ultra MS HC

TCM TAC Ultra Mid-Size

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TCM Tac Ultra MS

TCM Tac Ultra MS HC Combo

TCM Tac Ultra MS High Cap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169483
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A2 MS TCM

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A2 MS TCM
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169483 - 2	22 TCM	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
169483 - 3	22 TCM	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169483 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
169483 - 4	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
169483 - 5	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" sur deux lignes, dans un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "M 1911A2 MS-MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'inscription "TCM" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'abréviation "MS" signifie "Mid-Size" (taille moyenne).
- l'abréviation "MM" signifie Micro-Magnum.
- l'abréviation "TCM" signifie "Tuason-Craig Micro Magnum".
- le modèle "M1911A1 MS" est une copie du modèle Commander de Colt.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière en acier avec côtés plats, guidon fixe, hausse en queue d'aronde, éjection sur le côté droit et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse muni d'un logement de ressort de percussion droit; chien et détente évidés; manette de sécurité; simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme, bouton de l'arrêtoir du chargeur et sûreté manuelle ergonomique montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en matériau synthétique quadrillées; fini parkérisé.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8 po) et son poids moyen est de 1,29 kg (2,8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "APINTL - PAHRUMP NV" et "ACP PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sous l'arme, à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série observé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série était composé du préfixe "TCM" suivi de six chiffres.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126884	Rock Island Armory	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
131092	Rock Island Armory	M1911A1	Twin Pines	Arme de poing	Semi-automatique
138083	Rock Island Armory	M1911A1 MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140677	Rock Island Armory	M1911A2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
165602	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169484	Rock Island Armory	M1911A2 MS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169505	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169506	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169585	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A2

1911A2

51949

M1911

M1911-A2

M1911-A2 MS MM

M1911A2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1911A2 MS

M1911A2 MS MM

M1911A2 MS MM TCM

M1911A2 Mid-Size High Capacity

TCM

TCM Rock Standard MS HC

TCM Rock Standard MS HC Combo

TCM Rock Standard MS High Cap

TCM Rock Standard MS High Capacity

TCM Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140677
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M1911A2 TCM

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M1911A2 TCM
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140677 - 1	22 TCM	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140677 - 2	22 TCM	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140677 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140677 - 4	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "Rock Island Armory" est composé des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" sur deux lignes dans un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "M1911-A2 TCM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TCM" ou "22TCM" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- "TCM" signifie Tuason-Craig MicroMagnum.
- caractéristiques : fabrication en acier ordinaire ou en acier inoxydable; guidon fixe et hausse réglable à deux points; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec éjection à droite et surfaces de prise striées sur la partie arrière; boîtier de culasse/carcasse avec sûreté de poignée et logement de ressort de percussion droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme, sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en ébonite; fini bleui parkérisé.
- longueur totale de 216 mm (8 1/2 po) et poids moyen de 1,07 kg (38 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "TCM" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126886	Rock Island Armory	M1911A2 High Capacity	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140698	Rock Island Armory	M1911A2 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140699	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169242	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169463	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169483	Rock Island Armory	M1911A2 MS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169484	Rock Island Armory	M1911A2 MS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169502	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169503	Rock Island Armory	M1911A2 FS TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169504	Rock Island Armory	M1911A1 FS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169505	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
169506	Rock Island Armory	M1911A1 MS Tactical 2011 TCM	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A2 22 TCM

1911-A2 22TCM

1911-A2 TCM

1911-A2 TCM Standard

1911-A2 TCM Target

1911-A2TCM

22 TCM

22TCM

51680

51687

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M 1911-A2 TCM

M1911 A2 TCM

M1911-A2 MM

M1911-A2 TCM

M1911A2 MM

Micro Mag 22 TCM

TCM

TCM Series

Tuason-Craig MicroMagnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Armscorp

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140690
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M200

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M200
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140690 - 3	22 LR	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140690 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140690 - 2	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la Rocky Island Armory et la maque de commerce ROCK ISLAND ARMORY étaient inscrits du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- le logo de la Rock Island Armory est compose des mots ROCK ISLAND au dessus du mot ARMORY dans un bouclier.
- R.I.A. veut dire Rock Island Armory.

Modèle

- ARMSCOR 200 ou MODEL 200 est inscrit du côté gauche du canon.
- caractéristiques observées : viseur avant à lame fixe et un sillon/une entaille dans la courroie du haut du boîtier de culasse/carcasse pour un viseur arrière fixe; canon rayé rond avec une tige d'éjection protégée; boîtier de culasse/carcasse en acier de meilleure qualité solide avec un barillet strié basculant et de gauche; le dispositif de relâchement du barillet est situé du côté arrière gauche du boîtier de culasse/carcasse; chien à crête de type exposé; mécanisme de gâchette à simple/double action; poignée en caoutchouc dur moulé; fini noir.
- la longueur hors tout avec un canon de 102 mm (4 po) est de 213 mm (8,50 po); le poids moyen est de 0,80 kg (1,75 lb).

Fabricant

- ARMSOR était inscrit sur les plaques de préhension.
- les mots APINTL-PAHRUMP NV au dessus du mot PHILIPPINES étaient inscrits du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série était inscrit du côté droit de la courroie supérieure du boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe RIA et de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- CAL. 38 SPL était inscrit sur le canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45666	Armscor	M200	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Revolver
117457	Armscor	M206	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Revolver
140689	Rock Island Armory	M206	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

200

51261

Armscor M200

Mod 200

Model 200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16226
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M202

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M202
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16226 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ROCK ISLAND ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet.
Modèle	- l'inscription "M202I" figure sur le canon. - il s'agit d'une copie du modèle Official Police de Colt fabriquée aux Philippines, produite pour la police, les agents de sécurité et le tir à la cible. - caractéristiques : viseur ouvert à lame fixe et viseur à encoche; canon rond sans tenon inférieur; tige d'éjection extérieure; barillet cannelé à six coups; verrou de barillet de type Colt qu'il faut tirer pour déverrouiller, situé sur le côté gauche; plaquette à rainures pour les doigts en caoutchouc quadrillé; fini phosphaté noir.
Fabricant	- l'inscription "ARMSCOR" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140689
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M206

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M206
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140689 - 3	22 LR	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140689 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140689 - 2	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" l'une au-dessus de l'autre dans un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "ARMSCOR 206" ou "MODEL 206" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure/encoche dans le plafonde de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse fixe; canon rond rayé avec tige d'éjection masquée; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; bout de crosse arrondi; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini noir.
- avec un canon de 51 mm (2 po), longueur totale de 168 mm (6,58 po) et poids moyen de 0,72 kg (1,6 lb).

Fabricant

- les inscriptions "APINTL-PAHRUMP NV" et "PHILIPPINES" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "CAL. 38 SPECIAL" figure sur le canon.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117457	Armscor	M206	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Revolver
140690	Rock Island Armory	M200	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

206

51280

51283

51289

Armscor 206

Armscor M206

M206 Spurless

Mod 206

Model 206

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141966
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M20P

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M20P
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141966 - 1	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141966 - 2	22 LR	15	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK ISLAND ARMORY" figure généralement sur le côté droit du canon.
- le logo de la société "ROCK ISLAND ARMORY" est composé de deux tourelles de canon opposées devant un pic de montagne surmonté de sept étoiles.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- l'inscription "ROCK ISLAND ARMORY M20P" figure sur le côté droit du canon.
- dans la désignation du modèle, la lettre "P" indique un modèle ordinaire ("Plain").
- le modèle "M20P" était également vendu sous les appellations commerciales Armscor, Concorde et Squires Bingham.
- le modèle "M20P" est un fusil de sport semi-automatique alimenté par un chargeur.
- caractéristiques : canon rayé profilé et rond avec guidon à grain d'orge recouvert et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier avec déflecteur de douille, fenêtre d'éjection, poignée d'armement et levier de sûreté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet une pièce en bois avec plaque de couche; fini bleui.
- avec un canon de 533 mm (21 po), la longueur totale est de 1041 mm (41 po) et le poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "PHILIPPINES" figure sur l'arme à feu examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3729	Armscor	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35472	Squires Bingham	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
118239	Concorde	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
135678	Ruko-Armscor	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51140

Armscor M20P

M 20P

M20 P

Model 20P

RIA M20P

Rock Island M20P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134222
Marque: Rock Island Armory
Modèle: M5

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	M5
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134222 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134222 - 2	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la Rocky Island Armory et la marque de commerce de la ROCK ISLAND ARMORY sont inscrits du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- le logo de la Rock Island Armory consiste en l'inscription de ROCK ISLAND au dessus du mot ARMORY dans un bouclier.
- R.I.A. veut dire Rock Island Armory.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "ROCK ISLAND ARMORY M5" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M5" est un modèle M30 d'Armscor vendu sous le nom "Rock Island Armory" et la désignation de modèle "M5".
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge et bouclier thermique ventilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; fini gemmé sur la culasse; deux tiges de commande; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté arrière gauche du pontet; sûreté à verrou transversal montée à l'avant du pontet; garde-main nervuré et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec tampon de recul; fini noir mat, parkérisé ou nickelé.
- la longueur totale est de 1016 mm (40,0 po) et le poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant n'était pas inscrit sur l'arme à feu.
- PHILIPPINES était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sous le boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- 12 GA. 3" CHAMBER était inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - le chargeur tubulaire est fixé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3694	Armscor	M30C	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
3701	Armscor	M30FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
3706	Armscor	M30SC/IC	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
3707	Armscor	M30D/IC	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
3710	Armscor	M30K	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
3712	Armscor	M30DG	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
3716	Armscor	M30R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38220	Armscor	M30D	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
42547	Armscor	M30P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
42551	Armscor	M30F	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
42553	Armscor	M30RP	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
42555	Armscor	M30SAS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
45744	Armscor	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117622	Armscor	M30BG	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

51329

51330

M 5

M-5

M30 M5

M5 M30

M5 Matte Nickel

M5 Nickel

M5 Tactical

RIA M5

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128825
Marque: Rock Island Armory
Modèle: MAP1FS

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	MAP1FS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128825 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128825 - 2	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "Rock Island Armory" est constitué des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" disposées l'une au-dessus de l'autre à l'intérieur d'un bouclier.
- l'inscription "PHILIPPINES" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MAP 1" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- droits de fabrication exclusifs de Tanfoglio.
- clone du CZ 75.
- les lettres "FS" de la désignation de modèle signifient "Full length Slide" (glissière pleine longueur).
- le "MAP1FS" est également disponible en version compacte sous le nom "MAP1MS"
- caractéristiques : guidon fixe et hausse à réglage de la dérive; rayures facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier avec un alliage de nickel; verrou de sécurité ambidextre sur le boîtier de culasse/carcasse; mécanisme de détente simple/double; queue de carcasse allongée en queue de castor; fini parkérisé.
- longueur totale de 210 mm (8,27 po) avec un canon de 113 mm (4,45 po) et poids moyen de 1,15 kg (2,54 lb).

Fabricant

- la désignation du fabricant peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PHILIPPINES" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la plaquette de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le système de numérotation est inconnu.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32176	Tanfoglio	Combat F	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123780	Tanfoglio	Combat Standard	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
133596	Tanfoglio	MAP1	Tanfoglio, Fratelli/Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51651

MAP Full Size

MAP1

RIA

RIA MAP1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128823
Marque: Rock Island Armory
Modèle: MAP1MS

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	MAP1MS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128823 - 1	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128823 - 2	9MM LUGER	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "Rock Island Armory" est constitué des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" disposées l'une au-dessus de l'autre à l'intérieur d'un bouclier.
- l'inscription "R.I.A." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.
- l'inscription "PHILIPPINES" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MAP 1" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- droits de fabrication exclusifs de Tanfoglio.
- clone du CZ 75.
- les lettres "MS" de la désignation de modèle signifient "Medium length Slide" (glissière moyenne longueur).
- aussi disponible en version pleine longueur sous le nom "MAP1 FS"
- caractéristiques : guidon fixe et hausse à réglage de la dérive; rayures facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier avec un alliage de nickel; verrou de sécurité ambidextre sur le boîtier de culasse/carcasse; mécanisme de détente simple/double; queue de carcasse allongée en queue de castor; fini parkérisé.
- longueur totale de 190 mm (7,48 po) avec un canon de 93 mm (3,66 po) et poids moyen de 1,07 kg (2,36 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "PHILIPPINES" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la désignation du fabricant peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32178	Tanfoglio	Compact F	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
133596	Tanfoglio	MAP1	Tanfoglio, Fratelli/Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51652

MAP Mid Size

MAP1

MAP1 MS

RIA MAP1MS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128821
Marque: Rock Island Armory
Modèle: MAPP1FS

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	MAPP1FS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128821 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128821 - 2	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "Rock Island Armory" est constitué des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" disposées l'une au-dessus de l'autre à l'intérieur d'un bouclier.
- l'inscription "R.I.A." figure sur l'arme à feu.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- "MAPP 1" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- également offert en version compacte sous l'appellation "MAPP1 MS"
- caractéristiques : guidon fixe et hausse à réglage de la dérive; rainures facilitant la prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière; glissière en alliage d'acier et de nickel et boîtier de culasse/carcasse en polymère; boîtier de culasse/carcasse avec système de barre de fixation Picatinny intégré pour recevoir des accessoires ou une lumière; cran de sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme de détente à action simple/double; fini parkérisé.
- longueur totale de 210 mm (8,27 po) avec un canon de 113 mm (4,45 po) et poids moyen de 0,91 kg (2 lb).

Fabricant

- l'inscription "PHILIPPINES" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la désignation du fabricant peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'insert en métal sous la sûreté, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125786	Armscor	MAPP1FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
133596	Tanfoglio	MAP1	Tanfoglio, Fratelli/Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51655

MAPP 1

MAPP Full Size

MAPP1

MAPP1 FS

RIA MAPP1FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128822
Marque: Rock Island Armory
Modèle: MAPP1MS

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	MAPP1MS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128822 - 1	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128822 - 2	9MM LUGER	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "Rock Island Armory" est constitué des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY" disposées l'une au-dessus de l'autre à l'intérieur d'un bouclier.
- l'inscription "R.I.A." figure sur les deux côtés de la poignée.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- le modèle peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- également offert en version pleine longueur sous l'appellation "MAPP1 FS"
- caractéristiques : guidon fixe et hausse à réglage de la dérive; rainures facilitant la prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière; glissière en alliage d'acier et de nickel et boîtier de culasse/carcasse en polymère; boîtier de culasse/carcasse avec système de barre de fixation Picatinny intégré pour recevoir des accessoires ou une lumière; cran de sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme de détente à action simple/double; fini parkérisé.
- longueur totale de 190 mm (7,48 po) avec un canon de 93 mm (3,66 po) et poids moyen de 0,83 kg (1,83 lb).

Fabricant

- l'inscription "PHILIPPINES" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la désignation du fabricant peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'insert en métal sous la sécurité, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125788	Armscor	MAPP1MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
133596	Tanfoglio	MAP1	Tanfoglio, Fratelli/Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51656

MAPP Mid Size

MAPP1

MAPP1 MS

RIA MAPP1MS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194807
Marque: Rock Island Armory
Modèle: Meriva

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	Meriva
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194807 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rock Island Armory", ou encore "RIA Imports", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est une version du fusil de chasse à pompe "Carina" de Derya importé par Rock Island Armory sous l'appellation "Meriva" ou "PA 3-in-1".
- caractéristiques : bande ventilée ou ronde; viseur à grain d'orge ou à lame; étranglements fixes ou interchangeables à visser; crosse à poignée-pistolet, ou poignée-pistolet seulement et garde-main synthétiques, noirs et mats; chargement par le dessous; éjection sur le côté droit; levier de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; fini chromé ou mat.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Meriva Standard

PA 3-in-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134204
Marque: Rock Island Armory
Modèle: MIG22

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	MIG22
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134204 - 2	22 LR	15	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134204 - 1	22 LR	15	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134204 - 3	22 LR	15	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo " Rocky Island Armory " et la marque " ROCK ISLAND ARMORY " sont indiqués sur le côté de la boîte de culasse/carcasse.
- le logo " Rock Island Armory " représente un bouclier contenant les mots " ROCK ISLAND " et, au-dessous, " ARMORY ".
- " R.I.A. " est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- les mentions " MIG 22 ", " APINTL PAHRUMP NV " et " PHILIPPINES " sont indiquées l'une au-dessus de l'autre sur le puits du chargeur, sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse.
- " M 22 " est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse.
- " MODEL MIG 22 " est indiqué sur le puits du chargeur, sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse.
- le " MIG 22 " ressemble un peu au fusil Colt modèle AR15/M16.
- il est pourvu d'une boîte de carcasse/culasse en aluminium d'un seul tenant.
- caractéristiques : canon rond, lourd, démontable, noir mat ; boîte de culasse/carcasse en une seule pièce avec dessus plat, éjection à droite, poignée d'armement à gauche, levier de sûreté et rail Picatinny ; fût ronde noire, poignée pistolet et crosse fixe ou démontable ; boîte de culasse/carcasse finition bleue, plaqué nickel ou noir mat.
- également disponible avec un bipied.
- la longueur totale est de 889 mm (35 pouces) et le poids moyen de 3,6 kg (8 livres).

Fabricant

- " PHILIPPINES " est indiqué sur le côté de la boîte de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est indiqué sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la boîte de culasse/carcasse. - le numéro de série examiné se compose du préfixe " P " suivi de cinq chiffres.
Coups	- boîte chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51181

51182

M 22

M22

MIG 22

MIG 22 Standard

MIG 22 Target

MIG-22

MIG-22 Standard

MIG-22 Target

MIG22 Standard

MIG22 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Legacy Sports International (LSI)

Sporteque

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194808
Marque: Rock Island Armory
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194808 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rock Island Armory", ou encore "RIA Imports", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard (certains sont munis de fausses platines allongées); fabriqué par Derya et importé par Rock Island Armory en diverses versions.
- caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; bande supérieure ventilée (certains modèles comportent une bande médiane ventilée ou ne comportent aucune bande médiane); monture à poignée-pistolet et garde-main Schnabel en noyer quadrillé (certaines montures sont munies d'un appui-joue réglable); boîtier de culasse/carcasse bleui, nickelé ou gravé, avec fausses platines; détente sélective simple; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Over/Under Competition

Over/Under Plus 1

Over/Under Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143315
Marque: Rock Island Armory
Modèle: RIA 22

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	RIA 22
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143315 - 2	22 LR	10	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143315 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Rock Island Armory et l'inscription "ROCK ISLAND ARMORY" ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "RIA 22" et "CAL. 22LR" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "RIA 22" ressemble à une carabine Ruger de modèle 10/22.
- caractéristiques : guidon à rampe avec grain d'orge et hausse réglable; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec éjection à droite; verrou de sûreté transversal et levier de déverrouillage du mécanisme montés sur le devant du pontet; arrêtoir de chargeur monté sur l'arrière du puits d'alimentation; monture monopièce à poignée-pistolet en bois avec une seule grenadière et calotte de crosse en métal; fini bleui.

Fabricant

- L'inscription "ARMSCOR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les accessoires de la monture.
- L'inscription "MFTD. BY ARMS CORPORATION OF THE PHILIPPINES" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était constitué du préfixe de trois lettres "RIA", suivi de sept chiffres.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69024	Squires Bingham	M22 Carbine	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
74411	Armscor	M22 Carbine	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
141207	Ruko-Armscor	M22 Carbine	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51147

RIA

RIA22

Rock Island Armory 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision International

North Sylva

Sporteque

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171902
Marque: Rock Island Armory
Modèle: S40

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	S40
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171902 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ROCK ISLAND ARMORY" et l'emblème de la Rock Island Armory figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à coffre; détente simple avec sélecteur; éjecteur automatique; garde-main Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés. - longueur totale de 1143 mm (45 po) et poids moyen de 3,5 kg (7,7 lb).
Mécanisme	- canons superposés et basculants.
Numéro de série	- peut se trouver sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

43042

O&U

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

O/U

Over & Under

Over Under Shotgun

Over/Under

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154648
Marque: Rock Island Armory
Modèle: S605

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	S605
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154648 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154648 - 2	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK ISLAND ARMORY" et l'emblème de la Rock Island Armory figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "ROCK ISLAND ARMORY S605" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "S605" est une arme d'Armscor, modèle M30m vendue sous le nom "Rock Island Armory" et la désignation de modèle "S605".
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge (certaines versions sont munies d'un bouclier thermique ventilé ou de viseurs annulaires montés sur le rail de fixation des accessoires); boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; fini gemmé sur la culasse; deux tiges de commande; déverrouillage du mécanisme sur le côté arrière gauche du pontet; verrou de sûreté transversal monté à l'avant du pontet; garde-main nervuré et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir ou à motif camouflage, avec tampon de recul; fini noir mat, motif camouflage ou plaqué nickel.
- la longueur totale de l'arme est de 1016 mm (40,0 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "APINTL - PAHRUMP NV" et "ARMSCOR PRECISION INTERNATIONAL" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

43032

51338

S605 Camo

S605 TAC

S605 TAC SA Shotgun

S605 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194806
Marque: Rock Island Armory
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194806 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rock Island Armory", ou encore "RIA Imports", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse pliant sur lequel le fût est rainuré pour accepter le pontet lorsque l'arme est en position repliée.
- caractéristiques : canon rond bleui; guidon à grain d'orge; frein de bouche à plusieurs orifices; sans chien; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; levier de déverrouillage du mécanisme de style détente à l'avant du pontet; boîtier de culasse/carcasse au nickel mat; fût et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés, synthétiques ou en bois; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

TK103

Traditional

Traditional Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147740
Marque: Rock Island Armory
Modèle: TCM 22

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	TCM 22
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147740 - 3	22 TCM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147740 - 1	22 TCM	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147740 - 4	22 TCM	17	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147740 - 2	22 TCM	17	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Rocky Island Armory" et la marque de commerce "ROCK ISLAND ARMORY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Rock Island Armory" est composé des inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARMORY", l'une au-dessus de l'autre,, dans un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine à mécanisme à verrou à percussion centrale de petit calibre profilé pour des cartouches 22 TCM.
- caractéristiques : fini bleui; canon lourd rond; monture à poignée-pistolet en bois dur ou en polymère avec extrémité du garde-main faisant contraste; chargeur amovible; boîtier de culasse avec queue d'aronde pour la fixation d'une lunette de visée.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1004 mm (39,5 po).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "TR" et de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec le chargeur Rock Island Armoury 22 TCM 1911.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 TCM

51108

51110

M22

M22 RCM

M22 TCM BA

M22 TCM Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197706
Marque: Rock Island Armory
Modèle: TM22-A-18

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	TM22-A-18
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197706 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197706 - 2	22 LR	15	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197706 - 3	22 LR	25	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "R.I.A. IMPORTS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "R.I.A." est l'abréviation de "Rock Island Armory".

Modèle

- L'inscription "TM22-A-18" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée; garde-main flottant standard ou pleine longueur; rail pour accessoires monté sur le dessus; levier d'armement sur le côté gauche de la culasse; sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse tubulaire fixe; peut être équipé d'une crosse télescopique réglable avec appuie-joue réglable; finitions de différentes couleurs.

Fabricant

- L'inscription "DERYA ARMS - TURKEY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "DERYA ARMS" a été fondée en 2012.
- L'entreprise "DERYA ARMS" est situé à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires examinés se compose d'un préfixe de deux (2) lettres (TG) et de trois (3) chiffres, d'un tiret, de deux (2) chiffres, d'une lettre et de cinq (5) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197096	Canuck	TM22-A-18	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
197283	Derya Arms	TM22-A-18	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
197707	Rock Island Armory	TM22-A-20	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
200236	Derya Arms	TM22-A-16	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
200298	Derya Arms	TM22-A-12	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

812285026169

Derya TM 22

Derya TM-22

Derya TM22

Derya TM22-A-18

RIA TM 22

RIA TM-22

RIA TM22

RIA TM22-A-18

RIC TM22 Standard

RIC TM22-S-18

TM22 Feather

TM22 Standard

TM22-LITE-18

TM22-S-18

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197707
Marque: Rock Island Armory
Modèle: TM22-A-20

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	TM22-A-20
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197707 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197707 - 2	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197707 - 3	22 LR	25	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "R.I.A. IMPORTS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "R.I.A." est l'abréviation de "Rock Island Armory".

Modèle

- L'inscription "TM22-A-20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée; garde-main flottant standard ou pleine longueur; rail pour accessoires monté sur le dessus; levier d'armement sur le côté gauche de la culasse; sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse tubulaire fixe; peut être équipé d'une crosse télescopique réglable avec appuie-joue réglable; finitions de différentes couleurs.

Fabricant

- L'inscription "DERYA ARMS - TURKEY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "DERYA ARMS" a été fondée en 2012.
- L'entreprise "DERYA ARMS" est située à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires examinés se compose d'un préfixe de deux (2) lettres (TG) et de trois (3) chiffres, d'un tiret, de deux (2) chiffres, d'une lettre et de cinq (5) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197097	Canuck	TM22-A-20	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
197706	Rock Island Armory	TM22-A-18	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
200236	Derya Arms	TM22-A-16	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
200298	Derya Arms	TM22-A-12	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2-ARMTM22-A-20

812285026176

812285027654

BHRIA TM2220RT

Derya TM 22

Derya TM-22

Derya TM22

Derya TM22-A-20

RIA TM 22

RIA TM-22

RIA TM22

RIA TM22-A-20

TM22 RT Timber

TM22 Real Tree Timber

TM22-20-RT

TM2220RT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25758
Marque: Rock Island Armory
Modèle: US Carbine M1

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	US Carbine M1
Fabricant:	Rock Island Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25758 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.33)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25758 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.33)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25758 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.33)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK IS.", "ROCK I.A." ou "R.I.A." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- environ 1100 boîtiers de culasse/carcasses ont été fabriqués.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1" ou des variantes de celles-ci peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques possibles : fini parkérisé sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse réglable à bouton, ou rabattable et en forme de L; bouton-poussoir ou levier de sûreté pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir à l'avant de la sûreté; poignée-pistolet fixe en bois ou monture repliable en métal et en bois avec garde-main supérieur séparé; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; cavité pour bouteille d'huile/fixation de bretelle sur la crosse; grenadière avant pouvant comprendre un tenon pour baïonnette; peut être munie d'un cache-flamme en forme de cône, d'un frein de bouche ou d'un lance-grenades fixé au canon.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 903,73 mm (35,58 po) et son poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "ROCK IS.", "ROCK I.A." ou "R.I.A." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la hausse et au-dessus du numéro de série.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- le numéro de série peut être composé d'un préfixe alphabétique suivi de trois chiffres.
- le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer un fabricant ou un modèle spécifique.

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22632	Springfield Armory	US Carbine M1	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
128614	Springfield Armory	US Carbine M1	Lewis Machine & Tool (LMT)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150126
Marque: Rock Island Armory
Modèle: WR762USA

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	WR762USA
Fabricant:	Elite Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150126 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	464	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
150126 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(y)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150126 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	464	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(y)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Rock Island Armory figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2015.
- le nom du modèle, "WR762USA", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'extérieur du modèle "WR762USA" ressemble à la famille "CZ858" d'armes à feu.
- le modèle "WR762USA" n'est pas un membre de la famille d'armes à feu Kalishnikov.
- le boîtier de culasse/la carcasse semi-automatique du modèle "WR762USA" est construit spécialement.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse tangentielle; canon rayé rond; piston à course courte monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en acier usiné avec un volet en tôle; système de verrouillage à bloc-culasse basculant; mise à feu par percuteur; poignée d'armement montée sur le côté droit du bloc-culasse; levier de l'arrêtoir de chargeur amovible monté à l'arrière du puits d'alimentation; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce en bois.
- avec un canon de 464 mm (18,25 po), l'arme mesure au total 1035 mm (40,75 po).

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "MFG. IN" et "CANADA" figurent sur deux lignes sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de trois chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131467	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 5.56	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
132489	Czech Small Arms	SA VZ58 Canadian Sporter 7.62	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
133578	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 7.62	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
141704	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 222 REM	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
149118	West Rifle	WR762	Elite Machining	Carabine	Semi-automatique
166343	Kodiak Defence	WR762	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

WRA 762 USA

WRA 762USA

WRA762 USA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision International

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178623
Marque: Rock Island Armory
Modèle: XM15

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	XM15
Fabricant:	Schuetzen Gun Works (SGW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178623 - 1	5.56MM NATO	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.692)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "R.I.A." figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - "R.I.A." signifie "Rock Island Armory.
Modèle	- l'inscription "XM 15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "XM15" est basé sur le modèle communément appelé famille d'armes à feu AR. - le modèle "XM15" utilise un boîtier de culasse/une carcasse divisé. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec pontet fixe; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "SGW OLY WA, USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SGW" signifie Schuetzen Gun Works.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24935	SGW	XM15A1	Schuetzen Gun Works (SGW)	Carabine	Semi-automatique
26230	Rock Island Armory	XM15E2	Sendra	Carabine	Semi-automatique
70910	Rock Island Armory	M15A1	Sendra	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15

AR15 Type

XM 15

XM-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26230
Marque: Rock Island Armory
Modèle: XM15E2

Sommaire

Marque:	Rock Island Armory
Modèle:	XM15E2
Fabricant:	Sendra
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26230 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.693)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26230 - 2	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.693)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26230 - 3	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.693)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur l'arme à feu sous la forme d'un monogramme/d'une marque (sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse).
Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "XM 15 E2". Note : l'inscription "E2" peut être presque illisible.
Fabricant	- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "SENDRA CORP" "BARRINGTON IL".
Mécanisme	- fusil semi-automatique à emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série relevé a été apposé à la main, de façon médiocre, car les chiffres ne sont pas aligné
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70910	Rock Island Armory	M15A1	Sendra	Carabine	Semi-automatique
140990	Sendra Corp	XM15E2	Sendra	Carabine	Semi-automatique
178623	Rock Island Armory	XM15	Schuetzen Gun Works (SGW)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

XM 15 E2

XM15

XM15 E2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126147
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 Basic Carry

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 Basic Carry
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126147 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : glissière forgée avec stries à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse forgé avec choix de quadrillage à raison de 20, 25 ou 30 lignes par pouce sur le devant de crosse; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; manette de sécurité en queue de castor; plaquettes en palissandre quadrillé; chien et détente évidés; extracteur poli et éjecteur allongé; intégralement écorné, afin d'en faciliter le transport; fini parkérisé.

Fabricant

- la société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996.
- la société Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003.
- la société Rock River Arms, Inc. a déménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004.
- la société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR 15.
- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série comporte le préfixe "RR" et figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- numéros de série personnalisés disponibles.

Coups

- chargeur amovible.
- des chargeurs de rechange sont disponibles afin de modifier la capacité de tir de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 Carry

Basic Carry

Carry

PS2225

PS2700

RRA Carry Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32258
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 Basic Limited Match

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 Basic Limited Match
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32258 - 8	10MM AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32258 - 9	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32258 - 10	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32258 - 18	38 SUPER AUTO	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32258 - 4	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32258 - 19	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32258 - 11	40 S&W	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32258 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32258 - 12	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32258 - 3	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32258 - 5	45 AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32258 - 6	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32258 - 7	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32258 - 13	9MM LUGER	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32258 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32258 - 14	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32258 - 15	9X21 IMI	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32258 - 16	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32258 - 17	9X21 IMI	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pistolet de la série 1911-A1 pour tir sur cibles
- caractéristiques : glissière forgée en acier avec stries d'étranglements à l'avant et à l'arrière; guidon en queue d'aronde; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; hausse réglable surbaissée Bomar; carcasse/boîtier de culasse et glissière en métal forgé (acier inoxydable en option); sûreté ambidextre; chien de type "Commander"; manette de sécurité en queue de castor; logement de ressort de percussion plat ou arqué, quadrillé et en une seule pièce; puits d'alimentation évasé; devant de crosse quadrillé; détente légère en aluminium; poignées de luxe.
- offert avec un fini bleui, chrome dur, noir, ou noir et vert à deux tons appelé "T".
- également offert dans une version améliorée, appelée Limited Match, avec logement de ressort de percussion en une seule pièce et puits d'alimentation évasé, poignées de luxe et pièces adaptées à la forme de la main.

Fabricant

- Rock River Arms, Inc. a été fondée en 1996 par Mark et Chuck Larson à Cleveland, Illinois.
- Rock River Arms, Inc. était établi à Cleveland, Illinois, jusqu'en 2003.
- Rock River Arms, Inc. a déménagé en 2004 dans une nouvelle unité de production à Colona dans l'Illinois.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la fabrication des armes de poing semi-automatiques de type 1911 et des fusils de type AR15.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- préfixe "RR". - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - possibilité de numéros de série personnalisés.
Canon	- canon standard de 127 mm, mais ce modèle peut aussi recevoir un canon de 114 mm ou de 152 mm.
Coups	- chargeur détachable. - les chargeurs de rechange disponibles modifieront la capacité de tir.
Autres marquages	- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC. CLEVELAND, IL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du numéro de série.
Remarques	- comme il existe de nombreuses pièces spéciales pour cette arme à feu, son apparence peut varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32233	Rock River Arms	1911-A1 National Match Hardball	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32260	Rock River Arms	1911-A1 Limited Match	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32262	Rock River Arms	1911-A1 Ultimate Match Achiever	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32267	Rock River Arms	1911-A1 Match Master Steel	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Basic Limited Match

Basic Ltd Match

Basic Match

PS2300

Rock River 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19831
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 Bullseye Wadcutter

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 Bullseye Wadcutter
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19831 - 6	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19831 - 7	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19831 - 18	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19831 - 19	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19831 - 9	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19831 - 10	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19831 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19831 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19831 - 4	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19831 - 12	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19831 - 13	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19831 - 15	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19831 - 16	9X21 IMI	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet 1911-A1 de qualité de compétition fabriqué expressément pour les compétitions de tir sur cibles à anneaux concentriques.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier forgé avec puits d'alimentation biseauté et devant de poignée quadrillé; glissière en acier forgé avec stries d'armement à l'avant et à l'arrière et un support pour lunette de visée (pas de mire métallique); logement du ressort de percussion quadrillé; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; chien de type Commander; sûreté de poignée de style queue de castor avec partie surélevée; détente en aluminium léger et hausse Bomar réglable.
- offert en fini bleui, chrome dur ou "Black T".
- les options offertes comprennent : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, bande de visée Bomar, support de lunette de visée monté sur le boîtier de culasse/la carcasse et boîtier de culasse/carcasse usiné pour recevoir un canon à rampe.

Fabricant

- la société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996.
- la société Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003.
- la société Rock River Arms, Inc. a déménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004.
- la société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR15.
- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- comporte le préfixe "RR", qui figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- numéros de série personnalisés offerts.

Coups

- chargeur amovible.
- des chargeurs de rechange sont disponibles afin de modifier la capacité de tir de l'arme.

Autres marquages

- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC. CLEVELAND, IL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du numéro de série.

Remarques

- comme il existe de nombreuses pièces pour ce modèle, l'apparence de ces armes peut varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1911-A1

Bullseye

Bullseye Frame mount

Bullseye Rib

Bullseye Slide Mount

Bullseye Wadcutter

PS2100

PS2102

PS2104

Wadcutter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121487
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 Doug Koenig Signature Series Bianchi Pistol

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 Doug Koenig Signature Series Bianchi Pistol
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121487 - 1	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121487 - 2	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROCK RIVER ARMS INC." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- ce pistolet est le fruit de la collaboration entre Rock River Arms (fournisseur du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière), Doug Koenig (un des meilleurs tireurs du monde dans le domaine des compétitions de type " Action pistol ") et Evolution Gun Works (services d'armurerie complets et fabricant d'armes à feu et commanditaire de Doug Koenig).
- caractéristiques : carcasse forgée avec devant de crosse quadrillé à raison de 30 lignes par pouce et pontet de forme carrée; glissière forgée avec stries à l'avant et à l'arrière; canon sélectionné National Match; cran de sûreté tactique ambidextre et manette de sécurité en queue de castor Ed Brown; puits d'alimentation Gilmore; logement de ressort de percussion incurvé et quadrillé à raison de 20 lignes par pouce; chien Doug Koenig à course rapide et faible masse avec gâchette Evolution Gun Works; fixation de manchon Koenig Bianchi avec compensateur intégré; fini chrome dur brossé; lunette de visée Leupold LG35 avec choix de divers réticules.

Fabricant

- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, Illinois en 1996.
- Rock River Arms, Inc. se trouvait à Cleveland, Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, Illinois en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR15.
- Rock River Arms, Inc. modifie aussi les boîtiers de culasse/carcasses grande capacité Para-Ordnance, SVI, STI, et Enterprise Arms pour en faire un modèle "High-Cap Basic Limited".
- Rock River Arms, Inc. fournit les boîtiers de culasse/carcasses et les glissières à Evolution Gun Works qui assemble les armes à feu à partir de pièces provenant de divers fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable. - il existe sur le marché des chargeurs de capacité différente

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doug Koenig

Doug Koenig Signature Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49305
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 Elite Commando

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 Elite Commando
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49305 - 3	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49305 - 5	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROCK RIVER ARMS INC." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pistolet " tactique " de type 1911 (même si ce pistolet est désigné 1911, sa carcasse est en réalité de type 1911A1).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier forgé avec devant de crosse quadrillé; glissière en acier forgé [102 mm (4 po) ou 127 mm (5 po)] avec stries d'armement à l'avant et à l'arrière; guidon à rainure en queue d'arond avec éléments au tritium; hausse Heinie ou Novak avec éléments au tritium; logement de ressort de percussion plat quadrillé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; chien de type Commander; sûreté et arrêtoir de chargeur de plus grande taille; manette de sécurité en queue de castor avec plaquette surélevée; détente légère en aluminium; tous les bords du pistolet ont été arrondis ou biseautés.
- fini bleui, chrome dur ou " Black T ".
- options possibles : boîtier de culasse en acier inoxydable et usiné pour recevoir un canon à rampe d'introduction.

Fabricant

- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, Illinois en 1996.
- Rock River Arms, Inc. se trouvait à Cleveland, Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, Illinois en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR15.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- avec préfixe "RR"; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- possibilité de numéros de série personnalisés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable. - il existe sur le marché des chargeurs de capacité différente.
Autres marquages	- "ROCK RIVER ARMS INC. CLEVELAND, IL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du numéro de série.
Remarques	- comme il existe un grand nombre de pièces de rechange pour cette arme, des variations dans l'apparence sont possibles.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49790
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 High Capacity Basic Limited

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 High Capacity Basic Limited
Fabricant:	Rock River Arms/Entreprise Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49790 - 4	10MM AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49790 - 5	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49790 - 6	10MM AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49790 - 16	38 SUPER AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49790 - 17	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49790 - 18	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49790 - 7	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49790 - 8	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49790 - 9	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49790 - 2	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49790 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49790 - 3	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49790 - 10	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49790 - 11	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49790 - 12	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49790 - 13	9X21 IMI	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49790 - 14	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49790 - 15	9X21 IMI	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pistolet personnalisé de type 1911-A1 pour tir sur cibles basé sur une carcasse grande capacité d'Entreprise Arms.
- caractéristiques : carcasse avec devant de crosse quadrillé et puits d'alimentation biseauté; glissière en acier forgé avec stries d'armement sur l'avant et l'arrière; guidon avec rainure en queue d'aronde et hausse Bomar; logement de ressort de percussion plat quadrillé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; chien de type Commander; sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor avec plaquette surélevée; détente légère en aluminium.
- Rock River Arms fabrique aussi ces pistolets avec des boîtiers de culasse/des carcasses grande capacité de Para-Ordnance, de Strayer-Voigt International et de STI.

Fabricant

- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, Illinois en 1996.
- Rock River Arms, Inc. se trouvait à Cleveland, Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, Illinois en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR15.
- Rock River Arms, Inc. modifie aussi les boîtiers de culasse/carcasses grande capacité Para-Ordnance, SVI, STI, et Enterprise Arms pour en faire un modèle "High-Cap Basic Limited".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Rock River Arms ne modifie pas le numéro de série existant d'Enterprise Arms au cours de la personnalisation de ces pistolets.

Canon

- canon standard de 127 mm, mais ce modèle peut aussi recevoir un canon de 114 mm ou de 152 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.
- il existe aussi pour les carcasses de cette taille des chargeurs grande capacité d'avant leur interdiction.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49769	Rock River Arms	1911-A1 High Capacity Basic Limited	Rock River Arms/Para-Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
49791	Rock River Arms	1911-A1 High Capacity Basic Limited	Rock River Arms/STI International	Arme de poing	Semi-automatique
49792	Rock River Arms	1911-A1 High Capacity Basic Limited	Rock River Arms/Strayer Voigt Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Basic Limited

Hi Cap Basic Limited

High Capacity Basic Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49769
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 High Capacity Basic Limited

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 High Capacity Basic Limited
Fabricant:	Rock River Arms/Para-Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49769 - 7	10MM AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49769 - 8	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49769 - 9	10MM AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49769 - 19	38 SUPER AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49769 - 20	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49769 - 21	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49769 - 10	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49769 - 12	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49769 - 11	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49769 - 5	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49769 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49769 - 6	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49769 - 13	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49769 - 14	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49769 - 15	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49769 - 16	9X21 IMI	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49769 - 17	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49769 - 18	9X21 IMI	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pistolet personnalisé de type 1911 (même si ce pistolet est généralement désigné 1911, il a une carcasse de type 1911A1) pour tir sur cibles basé sur une carcasse grande capacité de Para-Ordnance.
- caractéristiques : carcasse avec devant de crosse quadrillé et puits d'alimentation biseauté; glissière en acier forgé avec stries d'armement sur l'avant et l'arrière; guidon avec rainure en queue d'aronde et hausse Bomar; logement de ressort de percussion plat quadrillé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; chien de type Commander; sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor avec plaquette surélevée; détente légère en aluminium.
- Rock River Arms fabrique aussi ces pistolets avec des boîtiers de culasse/des carcasses grande capacité d'Enterprise Arms, de Strayer-Voigt International et de STI.

Fabricant

- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, Illinois en 1996.
- Rock River Arms, Inc. se trouvait à Cleveland, Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, Illinois en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR15.
- Rock River Arms, Inc. modifie aussi les boîtiers de culasse/carcasses grande capacité Para-Ordnance, SVI, STI, et Enterprise Arms pour en faire un modèle "High-Cap Basic Limited".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Rock River Arms ne modifie pas le numéro de série existant de Para-Ordnance au cours de la personnalisation de ces pistolets.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - canon standard de 127 mm, mais ce modèle peut aussi recevoir un canon de 114 mm ou de 152 mm.

Coups - chargeur détachable.
- il existe aussi pour ce pistolet des chargeurs grande capacité d'avant leur interdiction.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49790	Rock River Arms	1911-A1 High Capacity Basic Limited	Rock River Arms/Entreprise Arms	Arme de poing	Semi-automatique
49791	Rock River Arms	1911-A1 High Capacity Basic Limited	Rock River Arms/STI International	Arme de poing	Semi-automatique
49792	Rock River Arms	1911-A1 High Capacity Basic Limited	Rock River Arms/Strayer Voigt Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Basic Limited

Hi Cap Basic Limited

High Capacity

High Capacity Basic Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49791
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 High Capacity Basic Limited

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 High Capacity Basic Limited
Fabricant:	Rock River Arms/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49791 - 4	10MM AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49791 - 5	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49791 - 6	10MM AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49791 - 16	38 SUPER AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49791 - 17	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49791 - 18	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49791 - 7	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49791 - 8	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49791 - 9	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49791 - 2	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49791 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49791 - 3	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49791 - 10	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49791 - 11	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49791 - 12	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49791 - 13	9X21 IMI	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49791 - 14	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49791 - 15	9X21 IMI	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pistolet personnalisé de type 1911 (même si ce pistolet est généralement désigné 1911, il a une carcasse de type 1911A1) pour tir sur cibles basé sur une carcasse grande capacité de STI.
- caractéristiques : carcasse avec devant de crosse quadrillé et puits d'alimentation biseauté; glissière en acier forgé avec stries d'armement sur l'avant et l'arrière; guidon avec rainure en queue d'aronde et hausse Bomar; logement de ressort de percussion plat quadrillé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; chien de type Commander; sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor avec plaquette surélevée; détente légère en aluminium.
- Rock River Arms fabrique aussi ces pistolets avec des boîtiers de culasse/carcasses grande capacité de Para-Ordnance, de Strayer-Voigt International et d'Enterprise Arms.

Fabricant

- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, Illinois en 1996.
- Rock River Arms, Inc. se trouvait à Cleveland, Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, Illinois en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR15.
- Rock River Arms, Inc. modifie aussi les boîtiers de culasse/carcasses grande capacité Para-Ordnance, SVI, STI, et Enterprise Arms pour en faire un modèle "High-Cap Basic Limited".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Rock River Arms ne modifie pas le numéro de série existant de STI au cours de la personnalisation de ces pistolets.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - canon standard de 127 mm, mais ce modèle peut aussi recevoir un canon de 114 mm ou de 152 mm.

Coups - chargeur détachable.
- il existe aussi pour ce pistolet des chargeurs grande capacité d'avant leur interdiction.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49769	Rock River Arms	1911-A1 High Capacity Basic Limited	Rock River Arms/Para-Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
49790	Rock River Arms	1911-A1 High Capacity Basic Limited	Rock River Arms/Entreprise Arms	Arme de poing	Semi-automatique
49792	Rock River Arms	1911-A1 High Capacity Basic Limited	Rock River Arms/Strayer Voigt Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Basic Limited

Hi Cap Basic Limited

High Capacity Basic Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49792
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 High Capacity Basic Limited

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 High Capacity Basic Limited
Fabricant:	Rock River Arms/Strayer Voigt Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49792 - 4	10MM AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49792 - 5	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49792 - 6	10MM AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49792 - 16	38 SUPER AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49792 - 17	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49792 - 18	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49792 - 7	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49792 - 8	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49792 - 9	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49792 - 2	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49792 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49792 - 3	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49792 - 10	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49792 - 11	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49792 - 12	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49792 - 13	9X21 IMI	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49792 - 14	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49792 - 15	9X21 IMI	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pistolet personnalisé de type 1911 (même si ce pistolet est généralement désigné 1911, il a une carcasse de type 1911A1) pour tir sur cibles basé sur une carcasse grande capacité de Staryer-Voigt Incorporated.
- caractéristiques : carcasse avec devant de crosse quadrillé et puits d'alimentation biseauté; glissière en acier forgé avec stries d'armement sur l'avant et l'arrière; guidon avec rainure en queue d'aronde et hausse Bomar; logement de ressort de percussion plat quadrillé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; chien de type Commander; sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor avec plaquette surélevée; détente légère en aluminium.
- Rock River Arms fabrique aussi ces pistolets avec des boîtiers de culasse/carcasses grande capacité d'Entreprise Arms, de STI International et de Para-Ordnance.

Fabricant

- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, Illinois en 1996.
- Rock River Arms, Inc. se trouvait à Cleveland, Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, Illinois en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR15.
- Rock River Arms, Inc. modifie aussi les boîtiers de culasse/carcasses grande capacité Para-Ordnance, SVI, STI, et Enterprise Arms pour en faire un modèle "High-Cap Basic Limited".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Rock River Arms ne modifie pas le numéro de série existant de Strayer-Voigt Incorporated au cours de la personnalisation de ces pistolets.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - canon standard de 127 mm, mais ce modèle peut aussi recevoir un canon de 114 mm ou de 152 mm.

Coups - chargeur détachable.
- il existe aussi pour ce pistolet des chargeurs grande capacité d'avant leur interdiction.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49769	Rock River Arms	1911-A1 High Capacity Basic Limited	Rock River Arms/Para-Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
49790	Rock River Arms	1911-A1 High Capacity Basic Limited	Rock River Arms/Entreprise Arms	Arme de poing	Semi-automatique
49791	Rock River Arms	1911-A1 High Capacity Basic Limited	Rock River Arms/STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Basic Limited

Hi Cap Basic Limited

High Capacity

High Capacity Basic Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32260
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 Limited Match

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 Limited Match
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32260 - 8	10MM AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32260 - 9	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32260 - 10	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32260 - 17	38 SUPER AUTO	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32260 - 4	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32260 - 18	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32260 - 11	40 S&W	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32260 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32260 - 12	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32260 - 3	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32260 - 5	45 AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32260 - 6	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32260 - 7	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32260 - 13	9MM LUGER	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32260 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32260 - 14	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32260 - 15	9X21 IMI	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32260 - 16	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32260 - 19	9X21 IMI	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911-A1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1911-A1" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911-A1 de qualité "tir de compétition".
- caractéristiques : hausse en queue d'aronde surbaissée réglable ou hausse fixe; glissière avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé (acier inoxydable offert en option); chien Commander ambidextre; sûreté de poignée en queue de castor; logement du ressort de percussion plat ou arqué quadrillé; puits d'alimentation évasé; devant de crosse quadrillé; détente en aluminium léger; plaquettes de poignée en matériau synthétique; fini bleui, chrome dur ou coloré.

Fabricant

- Rock River Arms, Inc. a été fondée en 1996 par Mark et Chuck Larson à Cleveland, Illinois.
- Rock River Arms, Inc. était établi à Cleveland, Illinois, jusqu'en 2003.
- Rock River Arms, Inc. a déménagé en 2004 dans une nouvelle unité de production à Colona dans l'Illinois.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la fabrication des armes de poing semi-automatiques de type 1911 et des fusils de type AR15.
- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC. CLEVELAND, IL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série des exemplaires examinés était composé d'un préfixe de deux lettres (RR) et de quatre chiffres. - numéros de série personnalisés offerts.
Canon	- canon standard de 127 mm, mais ce modèle peut aussi recevoir un canon de 114 mm ou de 152 mm.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable. - les chargeurs de rechange disponibles modifieront la capacité de tir.
Autres marquages	- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC. CLEVELAND, IL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du numéro de série.
Remarques	- comme il existe de nombreuses pièces spéciales pour cette arme à feu, son apparence peut varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32233	Rock River Arms	1911-A1 National Match Hardball	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32258	Rock River Arms	1911-A1 Basic Limited Match	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32262	Rock River Arms	1911-A1 Ultimate Match Achiever	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32267	Rock River Arms	1911-A1 Match Master Steel	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Limited Match

Ltd Match

Match

PS2400

Rock River 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126150
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 Limited Police Competition

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 Limited Police Competition
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126150 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse forgé avec puits d'alimentation biseauté et choix de quadrillage à raison de 20, 25 ou 30 lignes par pouce sur le devant de crosse; glissière forgée avec doubles stries; hausse "Aristocrat" réglable à 3 positions et guidon fixé en queue d'aronde; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; détente et chien évidés; manette de sécurité en queue de castor; sûreté ambidextre; plaquettes de luxe et fini bleu nuit (fini noir "T" disponible sur demande spéciale).

Fabricant

- la société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996.
- la société Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003.
- la société Rock River Arms, Inc. a déménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004.
- la société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR-15.
- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série comporte le préfixe "RR" et figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- numéros de série personnalisés disponibles.

Coups

- chargeur amovible.
- des chargeurs de rechange sont disponibles afin de modifier la capacité de tir de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 Limited Police Competition 9MM

1911A1 Limited Police Competition

Limited Police Competition

Limited Police Competition 9MM

PS2615

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32267
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 Match Master Steel

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 Match Master Steel
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32267 - 8	10MM AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32267 - 9	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32267 - 10	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32267 - 18	38 SUPER AUTO	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32267 - 3	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32267 - 19	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32267 - 11	40 S&W	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32267 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32267 - 12	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32267 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32267 - 5	45 AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32267 - 6	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32267 - 7	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32267 - 13	9MM LUGER	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32267 - 14	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32267 - 15	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32267 - 16	9X21 IMI	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32267 - 4	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32267 - 17	9X21 IMI	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC." figure sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- cette arme est un pistolet 1911-A1 de qualité de compétition fabriqué pour les compétitions de tir de combat ou de tir sur cibles mobiles, avec sûreté ambidextre, chien Commander, glissière légère, manette de sécurité en queue de castor, détente en aluminium légère, puits d'alimentation biseauté avec logement de ressort de percussion biseauté de grande dimension, support pour lunette de visée Weigand monté sur le boîtier de culasse/la carcasse et compensateur à trois chambres.
- modèle offert avec fini bleui ou chromé.

Fabricant

- la société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996.
- la société Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003.
- la société Rock River Arms, Inc. a déménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004.
- la société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR15.

Numéro de série

- précédé des lettres "RR".
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- possibilité de numéros de série personnalisés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- canon standard de 127 mm, mais ce modèle peut aussi recevoir un canon de 114 mm (102 mm d'après la documentation du fabricant, mais 114 mm en réalité) ou de 152 mm.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "ROCK RIVER ARMS INC. CLEVELAND, IL" sur le côté droit de la carcasse, au-dessus du numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32233	Rock River Arms	1911-A1 National Match Hardball	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32246	Rock River Arms	1911-A1 Standard Match	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32258	Rock River Arms	1911-A1 Basic Limited Match	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32260	Rock River Arms	1911-A1 Limited Match	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32262	Rock River Arms	1911-A1 Ultimate Match Achiever	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

Master Match Steel

Match Master Steel

Matchmaster Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32233
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 National Match Hardball

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 National Match Hardball
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32233 - 5	10MM AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32233 - 6	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32233 - 7	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32233 - 17	38 SUPER AUTO	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32233 - 18	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32233 - 19	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32233 - 8	40 S&W	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32233 - 9	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32233 - 10	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32233 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32233 - 2	45 AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32233 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32233 - 4	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32233 - 11	9MM LUGER	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32233 - 12	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32233 - 13	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32233 - 14	9X21 IMI	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32233 - 15	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32233 - 16	9X21 IMI	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet Colt 1911-A1 de qualité "tir de compétition".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier forgé (acier inoxydable offert en option) avec devant de crosse quadrillé et puits d'alimentation biseauté; glissière en acier forgé avec stries d'armement à l'arrière et guidon à dégagement, en queue d'aronde; hausse Bomar réglable; logement du ressort de percussion plat ou arqué quadrillé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; chien de type Commander; sûreté de poignée en queue de castor; détente en aluminium léger.
- offert en fini bleui, chrome dur ou "Black T"; boîtier de culasse/carcasse usiné pour recevoir un canon à rampe.

Fabricant

- la société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996.
- la société Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003.
- la société Rock River Arms, Inc. a déménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004.
- la société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR15.
- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- comporte le préfixe "RR" et figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - numéros de série personnalisés offerts.
Canon	- la longueur de canon standard à l'usine est de 127 mm; ce modèle est aussi offert avec des canons de 114 mm et 152 mm de longueur.
Coups	- chargeur amovible. - des chargeurs de rechange sont offerts pour modifier la capacité de tir de l'arme.
Autres marquages	- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC. CLEVELAND, IL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du numéro de série.
Remarques	- étant donné qu'il existe un grand nombre d'accessoires pour ce modèle, l'apparence de l'arme peut varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32246	Rock River Arms	1911-A1 Standard Match	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32258	Rock River Arms	1911-A1 Basic Limited Match	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32260	Rock River Arms	1911-A1 Limited Match	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32262	Rock River Arms	1911-A1 Ultimate Match Achiever	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32267	Rock River Arms	1911-A1 Match Master Steel	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hardball

Match Hardball

National Match Hardball

PS2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127940
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 Off Duty Carry

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 Off Duty Carry
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127940 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROCK RIVER ARMS INC." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- caractéristiques : glissière forgée avec stries arrière et avant; boîtier de culasse/carcasse forgé avec un choix de quadrillage de 20, 25 ou 30 lignes au pouce sur le devant de crosse; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; manette de sécurité en queue de castor; logement de ressort de percussion lisse ou incurvé; plaquettes de crosse quadrillées en palissandre; chien et détente squelettiques; extracteur poli et éjecteur allongé; arrêtoir de chargeur tactique; sûreté tactique; entièrement écorné pour faciliter le transport; organes de visée fixes pour tir sur cibles, à l'avant et à l'arrière; fini bleui.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, en Illinois, en 1996.
- Rock River Arms, Inc. se trouvait à Cleveland, en Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, en Illinois, en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR-15.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- préfixe "RR" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- numéros de série personnalisés offerts.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 RRA ODC

1911-A1 RRA Off Duty Carry

PS2625

RRA 1911-A1 ODC

RRA 1911-A1 Off Duty Carry

RRA ODC

RRA Off Duty Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141606
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 Polymer

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 Polymer
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141606 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911-A1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Polymer" indique le principal matériau utilisé pour la fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "1911-A1 Polymer" est une variante du pistolet semi-automatique 1911-A1 de Colt.
- le modèle "1911-A1 Polymer" a été mis sur le marché en 2012 à titre de modèle de préproduction.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; striations de prise à l'arrière de la glissière; chien extérieur évidé; déverrouillage de glissière et levier de sûreté standards sur la gauche; manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé; logement de ressort de percussion plat et quadrillé; mécanisme de détente à simple action; quadrillage moulé sur le devant de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes synthétiques; fini en acier bleui ou inoxydable.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 216 mm (8.5 po) et le poids moyen est de 0,93 kg (2,04 lb).

Fabricant

- la société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996.
- la société Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003.
- la société Rock River Arms, Inc. a eménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004.
- la société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR15.
- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur un élément métallique incrusté dans le boîtier de culasse/la carcasse, visible sur le côté droit.
- le numéro de série d'une arme référencée consistait en un préfixe d'une lettre (P) suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 pouces, pas à gauche.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127939	Rock River Arms	1911-A1 Service	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PS5000

RRA 1911

RRA 1911 Poly

RRA 1911 Polymer

Rock River Arms 1911 A1

Rock River Arms 1911 Polymer

Rock River Arms 1911-A1

Rock River Arms 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126148
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 Pro Carry

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 Pro Carry
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126148 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126148 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126148 - 3	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- il s'agit de la version de luxe du modèle Basic Carry.
- caractéristiques : glissière forgée avec striations à l'arrière; guidon en queue d'aronde avec élément en tritium; choix de hausse Heinie ou Novak avec éléments en tritium; extracteur poli et éjecteur allongé; sûreté en queue de castor sur la poignée; boîtier de culasse/carcasse forgé avec un choix de quadrillage de 20, 25 ou 30 lignes au pouce sur le devant de crosse; chien évidé; poignées en bois de rose sélectionné; fini bleui ou fini chrome, fini noir ou fini deux tons noir/vert facultatifs offerts.

Fabricant

- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, en Illinois, en 1996.
- Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, en Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, en Illinois, en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR-15.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- préfixe "RR" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - numéros de série personnalisés offerts.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - il existe sur le marché des chargeurs de plus grande capacité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PS2200

Pro Carry

RRA Carry

Rock River 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127939
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 Service

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 Service
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127939 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- caractéristiques : glissière en acier forgé avec striations d'armement à l'avant et à l'arrière; guidon en queue d'aronde; hausse fixe pour tir à la cible; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; sûreté en queue de castor; logement de ressort de percussion plat ou arqué; boîtier de culasse/carcasse forgé avec un choix de quadrillage de 20, 25 ou 30 lignes au pouce sur le devant de crosse; chien évidé; sûreté ergonomique allongée; poignées quadrillées en bois de rose; entièrement écorné pour faciliter le transport; fini bleui.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, en Illinois, en 1996.
- Rock River Arms, Inc. se trouvait à Cleveland, en Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, en Illinois, en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR-15.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- comprend le préfixe "RR" ou "RA", se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- numéros de série personnalisés offerts.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 9 mm : 1 tour en 813 mm (32 po).

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141606	Rock River Arms	1911-A1 Polymer	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 Service

1911A1 Service Auto

PS2715

RRA 1911-A1 Service

RRA 1911-A1 Service Auto

RRA Service Auto

RRA Service Auto 9mm

Service Auto

Service Auto 9mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32246
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 Standard Match

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 Standard Match
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32246 - 14	10MM AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32246 - 18	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32246 - 15	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32246 - 5	38 SUPER AUTO	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32246 - 4	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32246 - 6	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32246 - 12	40 S&W	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32246 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32246 - 13	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32246 - 16	45 AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32246 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32246 - 17	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32246 - 10	9MM LUGER	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32246 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32246 - 11	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32246 - 7	9X21 IMI	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32246 - 8	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32246 - 9	9X21 IMI	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROCK RIVER ARMS INC." figure sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet 1911-A1 de "qualité cible".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse forgé en acier (acier inoxydable offert en option) avec un puits d'alimentation biseauté, glissière en acier forgé avec stries d'armement sur le guidon et la hausse et un guidon à queue d'aronde, hausse fixée à l'arrière, logement de ressort de percussion strié et plat, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, sûreté ambidextre, chien de style Commander, pédale de sécurité allongée en queue de castor, détente légère en aluminium.
- offert en fini bleui, chrome renforcé ou "Black T" et avec le boîtier de culasse/la carcasse usinés pour recevoir un canon à rampe d'alimentation.

Fabricant

- Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, Illonois, en 1996.
- Rock River Arms, Inc. était située à Cleveland, Illinois, jusqu'en 2003.
- Rock River Arms, Inc. A déménager dans de nouvelles installations à Colona, Illinois, en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la fabrication d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR15.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- devrait intégrer un préfixe "RR" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- numéros de série personnalisés offerts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- canon standard de 127mm, mais ce modèle est aussi livrable avec canon de 114 mm et de 152 mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - des chargeurs de rechange sont disponibles et permettront d'altérer la capacité de tir.
Autres marquages	- "ROCK RIVER ARMS INC. - CLEVELAND, IL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus du numéro de série.
Remarques	- comme il existe de nombreuses pièces spéciales pour cette arme à feu, son apparence peut varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32233	Rock River Arms	1911-A1 National Match Hardball	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32262	Rock River Arms	1911-A1 Ultimate Match Achiever	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32267	Rock River Arms	1911-A1 Match Master Steel	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126149
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 Tactical

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 Tactical
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126149 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : rail de fixation des accessoires intégrés situé à l'avant du pontet; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; viseurs au tritium réglables; chien et détente évidés; manette de sécurité en queue de castor; verrou de chargeur tactique; plaquettes en palissandre quadrillé; fini bleui très brillant (fini noir "T" disponible sur demande spéciale).

Fabricant

- la société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996.
- la société Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003.
- la société Rock River Arms, Inc. a déménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004.
- la société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR 15.
- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série comporte le préfixe "RR" et figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- numéros de série personnalisés disponibles.

Coups

- chargeur amovible.
- des chargeurs de rechange sont disponibles afin de modifier la capacité de tir de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Tactical

1911A1 Tactical

PS2750

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32262
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 Ultimate Match Achiever

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 Ultimate Match Achiever
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32262 - 3	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32262 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32262 - 17	9X23 WIN	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pistolet de la série 1911-A1 conçu pour le tir de type International Practical Shooting Confederation (IPSC).
- arme abandonnée en 2003.
- caractéristiques : compensateur de cône à trois fenêtres d'échappement sur le canon, tige de guidage en une seule pièce avec bouchon inversé; glissière forgée en acier avec stries d'étranglements à l'avant et à l'arrière; avant et arrière de la glissière quadrillés pour réduire la réverbération; pas de dispositifs de visée métalliques; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; boîtier de culasse/ carcasse en acier forgé (acier inoxydable en option) avec devant de crosse quadrillé; chien de type "Commander"; manette de sécurité en queue de castor avec tampon relevé; logement de ressort de percussion en une seule pièce; puits d'alimentation évasé; sûreté ambidextre; chargeur allongé avec verrou; détente légère en aluminium; boîtier de culasse Weigand profilé pour recevoir une lunette de visée à point rouge Aimpoint.
- offert avec un fini bleui, chrome dur ou "Noir T".

Fabricant

- Rock River Arms, Inc. a été fondée en 1996 par Mark et Chuck Larson à Cleveland, Illinois.
- Rock River Arms, Inc. était établi à Cleveland, Illinois, jusqu'en 2003.
- Rock River Arms, Inc. a déménagé en 2004 dans une nouvelle unité de production à Colona dans l'Illinois.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la fabrication des armes de poing semi-automatiques de type 1911 et des fusils de type AR15.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- comprend le préfixe "RR", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - possibilité de numéros de série personnalisés.
Coups	- chargeur détachable. - les chargeurs de rechange disponibles modifieront la capacité de tir.
Autres marquages	- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC. CLEVELAND, IL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du numéro de série.
Remarques	- comme il existe de nombreuses pièces spéciales pour cette arme à feu, son apparence peut varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32233	Rock River Arms	1911-A1 National Match Hardball	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32246	Rock River Arms	1911-A1 Standard Match	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32258	Rock River Arms	1911-A1 Basic Limited Match	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32260	Rock River Arms	1911-A1 Limited Match	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32267	Rock River Arms	1911-A1 Match Master Steel	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Rock River

Rock River 1911

Rock River IPSC

Ultimate Achiever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126151
Marque: Rock River Arms
Modèle: 1911-A1 Unlimited Police Competition

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	1911-A1 Unlimited Police Competition
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126151 - 1	45 AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- similaire au modèle Limited Police Competition, mais avec un canon de 152 mm.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse forgé avec puits d'alimentation biseauté et choix de quadrillage à raison de 20, 25 ou 30 lignes par pouce sur le devant de crosse; glissière forgée avec doubles stries; hausse Aristocrat réglable à 3 positions et guidon fixé en queue d'aronde; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; détente et chien évidés; manette de sécurité en queue de castor; sûreté ambidextre; plaquettes de luxe et fini bleu nuit (fini noir "T" disponible sur demande spéciale).

Fabricant

- la société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996.
- la société Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003.
- la société Rock River Arms, Inc. a déménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004.
- la société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR 15.
- l'inscription "ROCK RIVER ARMS INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série comporte le préfixe "RR" et figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- numéros de série personnalisés disponibles.

Coups

- chargeur amovible.
- des chargeurs de rechange sont disponibles afin de modifier la capacité de tir de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 Unlimited Police Competition 9MM

1911A1 Unlimited Police Competition

1911A1 Unlimited Police Competition 9MM

PS2610

Unlimited Police Competition 9MM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125550
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-10

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-10
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125550 - 1	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.726)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125550 - 3	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.726)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125550 - 5	7.62MM NATO	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.726)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125550 - 2	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.726)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125550 - 4	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.726)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125550 - 6	7.62MM NATO	20	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.726)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom "ROCK RIVER ARMS" et le logo représentant un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "LAR-10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 2006. - le modèle LAR-10 ressemble à la gamme de carabines M16/AR-15 fabriquées par Colt. - le modèle LAR-10 est offert en différentes configurations de carabine ou de fusils. Toutes les versions utilisent la même plate-forme, mais présentent des différences au niveau du canon, du système de visée, du pontet, de la poignée-pistolet ou de la monture. - caractéristiques : canon rond au chrome-molybdène ou en acier inoxydable avec ou sans bouche filetée pour recevoir un cache-flamme; ensemble de frette de prise de gaz avec ou sans ensemble guidon et sans tenon pour baïonnette; ensemble supérieur A2 forgé (poignée de transport intégrée et hausse) ou A4 (rail Picatinny) avec ou sans poignée de transport amovible; boîtier de culasse/carcasse inférieur forgé, doté d'un pontet régulier; détente à deux phases; garniture noire; garde-main A2 tubulaire de mi-longueur ou flottant; poignée-pistolet en caoutchouc Hogue; crosse A2 synthétique fixe ou monture CAR à 6 positions.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996. - la société Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003. - la société Rock River Arms, Inc. a déménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004. - la société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR-15.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe "ACM" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 7.62 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur FN FAL ou L1A1 amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127937	Rock River Arms	LAR-8	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

308A1239

308A1280

308A1288

308A1295

308A1560

LAR-10 Mid-Length A2

LAR-10 Mid-Length A4

LAR-10 Standard A2

LAR-10 Standard A4

LAR-10 Varmint A4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85615
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85615 - 75	22 LR	26	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85615 - 74	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85615 - 73	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85615 - 77	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85615 - 7	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 83	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85615 - 19	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 10	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 13	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 68	223 REM	5	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85615 - 21	223 REM	9	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 22	223 REM	9	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 23	223 REM	9	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 24	223 REM	9	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 8	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 25	223 REM	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 11	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 14	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 27	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 28	223 REM	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 29	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 30	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 9	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 26	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 12	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 15	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85615 - 31	223 REM	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 32	223 REM	100	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 33	223 REM	100	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 34	223 REM	100	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 81	300 AAC BLACKOUT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 80	300 AAC BLACKOUT	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 79	458 SOCOM	2	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85615 - 60	458 SOCOM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 70	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85615 - 67	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 59	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85615 - 69	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85615 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 20	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 16	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85615 - 37	5.56MM NATO	9	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 38	5.56MM NATO	9	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 39	5.56MM NATO	9	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 40	5.56MM NATO	9	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 2	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 35	5.56MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 5	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 17	5.56MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 41	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 42	5.56MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 43	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 44	5.56MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 36	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 18	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85615 - 45	5.56MM NATO	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 46	5.56MM NATO	100	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 47	5.56MM NATO	100	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 48	5.56MM NATO	100	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 78	50 BEOWULF	2	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85615 - 76	50 BEOWULF	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85615 - 82	9MM LUGER	5	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85615 - 72	9MM LUGER	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85615 - 71	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85615 - 49	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 50	9MM LUGER	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 51	9MM LUGER	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 52	9MM LUGER	32	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 53	9MM LUGER	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 54	9MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 55	9MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 56	9MM NATO	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85615 - 57	9MM NATO	32	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85615 - 58	9MM NATO	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.694)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "ROCK RIVER ARMS" ou "ROCK RIVER ARMS" ainsi qu'un logo représenté par un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "LAR-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "LAR-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le "LAR-15" en calibre 9MM NATO utilise un adaptateur pour dispositif de conversion du puits d'alimentation amovible 9MM dans le puits d'alimentation.
- le LAR-15 est offert en différentes versions. Toutes les versions sont construites à partir de la même plate-forme et se différencient par leurs caractéristiques.
- le modèle "LAR-15" "X" ou "X-1 SERIES" a été mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "X SERIES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 standard, de profil lourd ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à rail Picatinny ou repliable; garde-main à rail Picatinny ou standard, pouvant être flottant, ou garde-main synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat et à poignée de transport fixe A2 ou à rail Picatinny A3; ensemble supérieur normalement muni d'un cache pour fenêtre d'éjection découpé et d'une large fixation synthétique pour déflecteur de douilles à l'arrière pour les douilles de calibre 9MM, plus petites, sans pousse-culasse; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou lunette de visée; crosse rabattable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini coloré ou noir mat.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, Illinois en 1996.
- Rock River Arms, Inc. se trouvait à Cleveland, Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, Illinois en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR15.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- fonctionnement par refoulement des gaz en calibre 9 MM.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est constitué du préfixe alphabétique "AV" suivi de six chiffres.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "CM" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "CM" et de six chiffres.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "CM" et de sept chiffres.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "KT" et de sept chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO/223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques de rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- l'inscription "223 Wylde" fait référence à une conception de chambre et non à un calibre.
- la chambre Wylde a été conçue par Bill Wylde pour le tir avec des cartouches de compétition de calibre .223 Remington.
- la chambre Wylde est conçue pour permettre le tir avec des cartouches militaires de calibre 5.56 et pour permettre aussi un tir sécuritaire avec des cartouches de calibre .223, tout en assurant une extraction fiable et une précision de compétition.
- la chambre Wylde représente une amélioration par rapport à la chambre SAAMI traditionnellement utilisée pour les carabines de compétition.
- la chambre Wylde fonctionne avec des cartouches d'une longueur totale de 2,445 po, par opposition à la chambre SAAMI dont les spécifications sont 2,410 po pour le calibre .223 Remington et 2,550 po pour le calibre 5.45x45mm NATO.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16.
- le chargeur de calibre 50 Beowulf est adapté de la version en calibre 5,56 x 45 mm OTAN d'origine, mais la capacité du chargeur à fonctionner de la manière dont il a été conçu à l'origine n'a pas été compromise par l'adaptation.
- la cartouche 458 SOCOM est conçue pour être compatible avec la version d'origine du chargeur en calibre 5,56 x 45 mm OTAN, et la capacité du chargeur à fonctionner de la manière dont il a été conçu à l'origine n'a pas été compromise.

Remarques

- Rock River Arms fournit aussi des ensembles carcasse supérieure et canon complets et interchangeables, de sorte que les caractéristiques peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85855	Rock River Arms	LAR-15 Law Enforcement	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
119837	Rock River Arms	LAR-15 Varmint	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125045	Rock River Arms	LAR-15/9MM	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125048	Rock River Arms	LAR-15 Tactical	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125050	Rock River Arms	LAR-15 Government	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125237	Rock River Arms	LAR-15 Pistol	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
125544	Rock River Arms	LAR-15 TASC	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125545	Rock River Arms	LAR-15 Elite	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
126142	Rock River Arms	LAR-15 Coyote	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
126144	Rock River Arms	LAR-15 Predator Pursuit	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
127934	Rock River Arms	LAR-458	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
133259	Rock River Arms	LAR-15 ATH	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
141610	Rock River Arms	LAR-15 Hunter	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
146329	Rock River Arms	LAR-15 R3 Competition	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

458 Socom CAR A4

AR0114A2SET

AR0114A4SET

AR0114RRA

AR0900B

AR0901C

AR0940B

AR0990C

AR1201

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AR1207

AR1221

AR1222

AR1226

AR1231

AR1238

AR1239

AR1252

AR1256

AR1270

AR1280

AR1288

AR1291

AR1293

AR1294

AR1295

AR1296

AR1297

AR1410

AR1415

AR1420B

AR1420P

AR1750

AR1755

AR1760

AR1765

AR1850

AR1855

BLK1201

BLK1222

BLK1410

BLK1542

BLK1850

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CAR A2

CAR A4

CAR A4 Flattop

CAR UTE

CAR-A2

CAR-A4

CARA2

CARA4

Elite CAR A4

IRS1810

IRS1815

IRS181820

IRS1820

IRS1825

LAR 15

LAR-15 CAR A2

LAR-15 CAR A4

LAR-15 CAR A4 .458 Socom

LAR-15 CAR A4 Socom

LAR-15 CAR UTE

LAR-15 Carbine

LAR-15 Delta CAR

LAR-15 Delta MID

LAR-15 Elite Comp

LAR-15 Entry Tactical

LAR-15 IRS CAR

LAR-15 IRS MID

LAR-15 IRS STD

LAR-15 IRS Standard

LAR-15 IRS XL

LAR-15 Integrated Rifle Sights

LAR-15 Lightweight

LAR-15 Lightweight CAR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LAR-15 Lightweight MID

LAR-15 Lightweight STD

LAR-15 Lightweight Standard

LAR-15 Lightweight XL

LAR-15 Mid-Length A2

LAR-15 Mid-Length A4

LAR-15 Mountain Rifle

LAR-15 NSP CAR

LAR-15 Rifle

LAR-15 Socom

LAR-15 Socom CAR A4

LAR-15 Standard

LAR-15 Standard A2

LAR-15 Standard A4

LAR-15 X Series

LAR-300

LAR15

MT1800

Mid-Length A2

Mid-Length A4

RRA AR

RRA X-1 Rifle

SOC1260

SS1000

SS1005

Socom CAR A4

Standard A2

Standard A4

Standard A4 Flattop

X Series

X-1 Rifle

XAR-1750B

XAR-1750T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XAR-1751B

XAR-1751T

XAR1750B

XAR1750T

XAR1751B

XAR1751T

XBLK1750B

XBLK1750T

XBLK1751B

XBLK1751T

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133259
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15 ATH

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15 ATH
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133259 - 1	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.705)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133259 - 2	5.56MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.705)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "ROCK RIVER ARMS" et le logo en forme de réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ATH" est l'abréviation de "Advanced Tactical Hunting" et ne figure pas sur l'arme à feu.
- "LAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LAR-15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- les armes à feu "LAR-15" sont inspirées du modèle Colt AR-15/M16.
- Rock River Arms utilise le même boîtier de culasse/carcasse pour toutes ses versions du LAR-15.
- caractéristiques : bouche taraudée ou non pour cache-flamme/frein de bouche; canon lourd en acier inoxydable; frette de prise de gaz basse sans guidon; rail Picatinny pleine longueur sur la face supérieure de l'arme et trois rails Picatinny mi-longueur libres pour garde-main; carcasse supérieure A3 à dessus plat avec rail Picatinny; pontet surdimensionné; crosse repliable; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, en Illinois, en 1996.
- Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, en Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, en Illinois, en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR-15.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un spécimen observé était composé d'un préfixe de deux lettres (AC) et de sept chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la face supérieure du canon. - le calibre peut aussi figurer sur le canon. - les calibres offerts incluent, mais sans s'y limiter, la chambre de Wylde .223 et la chambre OTAN 5,56 mm. - "223 Wylde" est un type de chambre, pas un calibre. caractéristiques des rayures : 1 tour en 8 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85615	Rock River Arms	LAR-15	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR1560

AR1565

LAR-15 Advanced Tactical Hunting carbine

LAR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126142
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15 Coyote

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15 Coyote
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126142 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.7)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126142 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.7)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126142 - 2	5.56MM NATO	9	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.7)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126142 - 4	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.7)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "ROCK RIVER ARMS" et le logo en forme de réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle "LAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "Coyote" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le "LAR-15" ressemble à la famille des fusils M-16/AR-15 fabriqués par Colt.
- le "LAR-15" est offert dans une variété de configurations de carabines ou de fusils. Toutes les configurations sont élaborées sur la même plateforme, mais diffèrent en ce qui concerne le canon, les systèmes de visée, le garde-main, la poignée-pistolet ou la crosse.
- caractéristiques standard du "Coyote" : canon rond HBAR en chrome-molybdène avec bouche filetée pour le cache-flammes Smith Vortex; carcasse supérieure A4 forgée (rail Picatinny); carcasse inférieure forgée avec détente spéciale Match double et pontet d'hiver (plus grand pour s'adapter à un doigt ganté); garniture noire; garde-main flottant de type tube Hogue et poignée-pistolet en caoutchouc; crosse squelettique Ace.
- en 2008, une version à canon lourd de 16 pouces en chrome-molybdène a été mise sur le marché.
- longueur totale de 1 016 mm (40 po) avec canon de 508 mm et poids moyen de 3,81 kg (8,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, en Illinois, en 1996. - Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, en Illinois, jusqu'à 2003. - Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, en Illinois, en 2004. - Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR-15.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe "CM", suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "223 Wylde" désigne un modèle de chambre et non un calibre. - la chambre Wylde a été conçue par Bill Wylde pour une utilisation en compétition avec les charges 223 Remington. - la chambre Wylde permet d'utiliser en toute sécurité des munitions militaires de calibre 5,56mm ainsi que des cartouches de calibre .223, l'extraction étant fiable et la précision, digne d'une arme de qualité match. - la chambre Wylde est une version améliorée de la chambre SAAMI, traditionnellement associée aux fusils de qualité match. - la chambre Wylde convient aux cartouches longues de 2,445 po, alors que la chambre SAAMI accepte les cartouches de 2,410 po (.223 Remington) et de 2,550 po (5,45x45 mm OTAN).
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tout chargeur offert pour le type AR15 d'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85615	Rock River Arms	LAR-15	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR1535

AR1535X

AR1537

AR1540

AR1542

Coyote

Coyote Carbine

Coyote Rifle

LAR-15 Coyote Rifle

Model Coyote

RRA AR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126145
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15 DEA

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15 DEA
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126145 - 1	223 REM	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.718)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126145 - 3	223 REM	9	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.718)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126145 - 5	223 REM	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.718)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126145 - 7	223 REM	20	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.718)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126145 - 9	223 REM	30	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.718)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126145 - 11	223 REM	100	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.718)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126145 - 13	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.718)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126145 - 26	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.718)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126145 - 15	5.56MM NATO	9	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.718)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126145 - 17	5.56MM NATO	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.718)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126145 - 19	5.56MM NATO	20	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.718)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126145 - 21	5.56MM NATO	30	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.718)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126145 - 23	5.56MM NATO	100	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.718)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "ROCK RIVER ARMS" et le logo en forme de réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DEA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la crosse.
- "RESTRICTED FOR GOVERNMENT OR LAW ENFORCEMENT USE ONLY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- également offert en modèle "Government" ou "Government Model" pour le marché civil avec un canon de 406 mm (16 po).
- mis sur le marché en 2004.
- Rock River Arms utilise le même boîtier de culasse/carcasse pour toutes ses versions du LAR-15.
- les fusils font partie de la famille M-16/AR-15.
- caractéristiques : canon à manchon de chrome avec cache-flammes; logement de guidon standard de type AR; garde-main à quatre rails de fixation; carcasse supérieure A4 forgée avec viseur holographique Holosight 552 de EOTech et hausse à bascule; crosse tactique CAR repliable à six positions; boîtier de culasse/de carcasse inférieur forgé et usiné; poignée-pistolet en caoutchouc Hogue; détente deux phases.
- longueur totale, avec un canon de 356 mm (14 po), de 889 mm (35 po) (crosse dépliée), de 787 mm (31 po) (crosse repliée), et poids moyen de 3,31 kg (7,3 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, en Illinois, en 1996.
- Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, en Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, en Illinois, en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR-15.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série confidentiel correspondant à une distribution spéciale.

Canon

- le canon peut être doté d'une bouche taraudée et d'un cache-flammes A2.
- le cache-flammes n'est pas compris dans la longueur du canon.

Calibre

- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "223 Wylde" désigne un modèle de chambre et non un calibre.
- la chambre Wylde a été conçue par Bill Wylde pour une utilisation en compétition avec les charges 223 Remington.
- la chambre Wylde permet d'utiliser en toute sécurité des munitions militaires de calibre 5,56mm ainsi que des cartouches de calibre .223, l'extraction étant fiable et la précision, digne d'une arme de qualité match.
- la chambre Wylde est une version améliorée de la chambre SAAMI, traditionnellement associée aux fusils de qualité match.
- la chambre Wylde convient aux cartouches longues de 2,445 po, alors que la chambre SAAMI accepte les cartouches de 2,410 po (.223 Remington) et de 2,550 po (5,45x45 mm OTAN).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable ou chargeur-tambour. - tous les chargeurs de type M-16/AR-15 conviennent à ce modèle.
Autres marquages	- "RESTRICTED FOR GOVERNMENT OR LAW ENFORCEMENT USE ONLY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- une version civile appelée "Government Model" est offerte avec un canon de 406 mm et une crosse fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125050	Rock River Arms	LAR-15 Government	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DEA

DEA LAR-15

DEA Rock River Arms

Government Model

LAR-15

LAR-15 Government DEA

LAR15

Model DEA

Rock River Arms

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125545
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15 Elite

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15 Elite
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125545 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.699)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125545 - 2	223 REM	9	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.699)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125545 - 3	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.699)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125545 - 4	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.699)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125545 - 5	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.699)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125545 - 6	223 REM	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.699)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125545 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.699)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125545 - 8	5.56MM NATO	9	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.699)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125545 - 9	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.699)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125545 - 10	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.699)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125545 - 11	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.699)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125545 - 12	5.56MM NATO	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.699)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "ROCK RIVER ARMS" et le logo en forme de réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fusils font partie de la famille M-16/AR-15.
- Rock River Arms utilise le même boîtier de culasse/carcasse pour toutes ses versions du LAR-15.
- le LAR-15 de base est offert en plusieurs configurations. Toutes les configurations sont élaborées à partir de la même plateforme, mais diffèrent en ce qui concerne le dispositif de visée, le garde-main ou la crosse.
- caractéristiques : garde-main mi-longueur; carcasse supérieure forgée A4 (dessus plat) ou UTE/UTE2 (pas de poignée de transport et hausse réglable); canon en chrome-molybdène à manchon de chrome ou non; poignée-pistolet en caoutchouc Hogue; crosse repliable à six positions.
- le fusil LAR-15 Pro-Series ELITE comprend les caractéristiques supplémentaires suivantes : frein de bouche; guidon rabattable et frette de prise de gaz; garde-main à quatre rails de fixation de mi-longueur fabriqué par Daniel Defense; garde-main vertical SureFire avec lumière; viseur CompM2 de Aimpoint; crosse repliable à six positions; pontet d'hiver plus grand; poignée-pistolet ERGO SureGrip.
- poids de 4,31 kg (9,5 lb).
- le fusil LAR-15 Élite Comp comprend les caractéristiques supplémentaires suivantes : frein de bouche; guidon rabattable et frette de prise de gaz; garde-main à quatre demi-rails de fixation de mi-longueur fabriqué par Rock River Arms; hausse à bascule; crosse repliable Magpul CTR; pontet d'hiver plus grand; poignée-pistolet ERGO SureGrip; poids de 3,81 kg (8,4 lb).
- la version Tactical CAR UTE et UTE2 (Universal Tactical Entry, offert en configuration avant et après interdiction) du modèle LAR-15 est dotée d'une carcasse supérieure d'une pièce UTE ou UTE2 forgée (dessus plat partiel avec hausse A2 intégrale réglable); avec garde-main mi-longueur et crosse repliable six positions.
- la version Elite CAR A4 (offert en configuration avant et après interdiction) du modèle LAR-15 est dotée d'une carcasse supérieure A4 forgée (dessus plat) avec poignée de transport/hausse amovible, d'un garde-main mi-longueur et d'une crosse repliable à six positions.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, en Illinois, en 1996.
- Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, en Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, en Illinois, en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR-15.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série contient le préfixe "CM".

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
- les calibres disponibles incluent notamment, sans toutefois s'y limiter, les suivants : .223 Wylde et 5,56 mm OTAN.
- l'inscription "223 Wylde" désigne une conception de chambre et non un calibre.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 po, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable ou chargeur-tambour.
- compatible avec tout chargeur de type M-16/AR-15.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Rock River Arms fournit également des ensembles boîtier de culasse/canon complets interchangeables; il est donc possible de rencontrer des variations dans les caractéristiques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85615	Rock River Arms	LAR-15	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
85855	Rock River Arms	LAR-15 Law Enforcement	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
119837	Rock River Arms	LAR-15 Varmint	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125048	Rock River Arms	LAR-15 Tactical	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR1224

AR1225

AR1226

AR1227

AR1229

AR1230

AR1231

AR1232

AR1234

AR1270

AR1731

Elite CAR

Elite CAR A4

Elite CAR UTE

Elite CAR UTE A2

Elite CAR UTE A4

Elite CAR UTE2

Elite Carbine

LAR 15

LAR-15

LAR-15 Elite CAR A4

LAR-15 Elite CAR UTE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LAR-15 Elite CAR UTE A2

LAR-15 Elite CAR UTE A4

LAR-15 Elite CAR UTE2

LAR-15 Elite Comp

LAR-15 Elite Pro-Series

LAR-15 Entry Tactical

LAR-15 Pro-Series Elite

LAR-15 Tactical CAR

LAR-15 Tactical CAR A4

LAR-15 Tactical CAR UTE2

RRA AR

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141678
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15 Fred Eichler Series

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15 Fred Eichler Series
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141678 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.711)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141678 - 2	5.56MM NATO	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.711)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141678 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.711)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK RIVER ARMS" et le logo représentant un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "FRED EICHLER" et "SERIES" figurent sur le côté droit du puits d'alimentation.
- "FRED EICHLER" est un archer célèbre qui travaille à temps plein en temps que pourvoyeur/guide (2012). - les variantes du "LAR-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "LAR-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "LAR-15 FRED EICHLER SERIES" a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour la fixation d'un frein de bouche; canon lourd en acier inoxydable au fini par projection de billes; aucun guidon; garde-main flottant avec rail Picatinny pleine longueur sur le dessus; déflecteur de douilles et pousse-culasse sur le côté droit; crosse rétractable et poignée-pistolet synthétique; fini havane, noir mat ou coloré.
- avec un canon de 410 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 864 mm (34 po) et son poids moyen est de 3,45 kg (7,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996. - la société Rock River Arms, Inc. a été établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003. - la société Rock River Arms, Inc. a déménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004. - la société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR15.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AWB Compliant Fred Eichler Series Predator

Assault Weapons Ban Compliant Fred Eichler Series Predator

FE1000

FE1001

FE1015

FE1500GMG

FE1500TAN

FE1501GMG

FE1501TAN

FE1515GMG

FE1515TAN

Fred Eichler Predator 2

Fred Eichler Predator II

Fred Eichler Series Predator

RRA AR

RRA Fred Eichler Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125050
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15 Government

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15 Government
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125050 - 13	223 REM	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 14	223 REM	9	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 2	223 REM	9	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 15	223 REM	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 3	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 16	223 REM	20	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 4	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 17	223 REM	30	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125050 - 5	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 18	223 REM	100	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 6	223 REM	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 19	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 20	5.56MM NATO	9	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 8	5.56MM NATO	9	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 21	5.56MM NATO	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 9	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 22	5.56MM NATO	20	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 10	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 23	5.56MM NATO	30	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 11	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 24	5.56MM NATO	100	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125050 - 12	5.56MM NATO	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.715)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le nom "ROCK RIVER ARMS" et le logo en forme de réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "LAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Government" ou "Government Model" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Government" ou "Government Model" avec un canon de 406 mm (16 po) est la variante civile du modèle "DEA" de la police américaine, qui est doté d'un canon de 368 mm (14,5 po). - Rock River Arms utilise le même boîtier de culasse/carcasse pour toutes ses versions du LAR-15. - les fusils font partie de la famille M-16/AR-15. - caractéristiques : canon à manchon de chrome avec cache-flammes; logement de guidon standard de type AR; garde-main à quatre rails de fixation; carcasse supérieure A4 forgée avec viseur holographique Holosight 552 de EOTech et hausse à bascule; crosse tactique CAR repliable à six positions; boîtier de culasse/de carcasse inférieur forgé et usiné; poignée-pistolet en caoutchouc Hogue; détente deux phases. - longueur totale de 914 mm (36 po) avec canon de 406 mm (16 po), crosse dépliée, poids moyen de 3,72 kg (8,2 lb).
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, en Illinois, en 1996. - Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, en Illinois, jusqu'à 2003. - Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, en Illinois, en 2004. - Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR-15.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série contient le préfixe "CM".
Calibre	- le calibre est indiqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 po, au pas à droite.
Coups	- chargeur détachable ou chargeur-tambour. - compatible avec tout chargeur de type M-16/AR-15.
Remarques	- Rock River Arms fournit également des ensembles boîtier de culasse/canon complets interchangeables; il est donc possible de rencontrer des variations dans les caractéristiques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85615	Rock River Arms	LAR-15	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
85855	Rock River Arms	LAR-15 Law Enforcement	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
119837	Rock River Arms	LAR-15 Varmint	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125048	Rock River Arms	LAR-15 Tactical	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
126145	Rock River Arms	LAR-15 DEA	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
127936	Rock River Arms	LAR-6.8	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
135579	Rock River Arms	LAR-15 Law Enforcement	Rock River Arms	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

DEA

DEA Model

DEA Rock River Arms

Government

Government Model

Government Pro Series

Government Rock River Arms

Govt1001

LAR 15

LAR-15

LAR-15 Government Model

Pro Series Government

Rock River Arms DEA

Rock River Arms Government

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141610
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15 Hunter

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15 Hunter
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141610 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.71)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141610 - 2	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.71)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom "ROCK RIVER ARMS" et le logo représentant un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "LAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le nom de la série "Hunter" s'accompagne de l'image numérisée d'un pelage d'animal en guise de fini sur l'arme à feu.
- Les variantes du "LAR-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Rock River Arms utilise le même boîtier de culasse/la même carcasse pour toutes les variantes de son modèle LAR-15.
- Le modèle "LAR-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "LAR-15 Hunter" a été mis sur le marché en 2012.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; aucun guidon; frette de prise de gaz cachée; garde-main avec rails de fixation des accessoires pleine longueur sur le dessus, avec rail demi-longueur sur la portion avant, flottant sur le canon; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou viseur optique; pontet surdimensionné; crosse escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini constitué de l'image numérisée du pelage d'un coyote et d'un sanglier.
- Avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 3,27 kg (7,2 lb).

Fabricant

- Le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996.
- La société Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003.
- La société Rock River Arms, Inc. a déménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004.
- La société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR15.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (KT) et de sept chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 po, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85615	Rock River Arms	LAR-15	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hunter PRK--Ehide Camo Finish

Hunter WYL-Ehide Camo Finish

PH1000

RRA LAR 15 Hunter

RRA LAR15 Hunter

Rock River Arms LAR-15

Rock River Hunter

WH1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85855
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15 Law Enforcement

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15 Law Enforcement
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85855 - 21	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.695)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85855 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.695)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85855 - 13	223 REM	9	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.695)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85855 - 3	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.695)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85855 - 15	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.695)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85855 - 5	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.695)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85855 - 17	223 REM	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.695)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85855 - 20	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.695)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85855 - 19	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.695)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85855 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.695)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85855 - 14	5.56MM NATO	9	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.695)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85855 - 9	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.695)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85855 - 16	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.695)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85855 - 11	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.695)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85855 - 18	5.56MM NATO	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.695)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Rock River Arms utilise la même carcasse pour toutes les variantes du LAR-15. Proposés en fusil ou carabine. Le LAR-15 de base est offert en configurations qui partagent une même plate-forme, mais diffèrent en termes d'organes de visée, de garde-main ou de crosse.
- le côté gauche de la carcasse porte l'inscription "LAR-15"; les exemplaires "pré-interdiction" (cache-flamme/frein de bouche et tenon de baïonnette) et destinés aux services d'application de la loi portent l'inscription "LAW ENFORCEMENT" sur la carcasse.
- les configuration "après-interdiction" destinés au marché civil comportent une crosse fixe en synthétique ou une crosse repliable en permanence en position dépliée et ces exemplaires n'ont pas de tenon de baïonnette.
- ressemble aux fusils M-16/AR-15 produits par Colt.
- caractéristiques : carcasse supérieure et inférieure forgées; poignée-pistolet Hogue en caoutchouc; canon Wilson HBAR en acier au chrome-molybdène.
- LAR-15 LE Tactical CAR UTE (Universal Tactical Entry), livrable en configuration avant et après interdiction, a une carcasse supérieure forgée d'une seule pièce avec poignée de transport et hausse intégrée "A4" et un garde-main "A4" double agissant comme écran thermique.
- LAR-15 LE Tactical CAR A4 (livrable en configuration avant et après interdiction) a une carcasse supérieure forgée d'une seule pièce avec poignée de transport et hausse intégrée amovible "A4" et un garde-main "A4" double agissant comme écran thermique.
- LAR-15 Elite LE Tactical CAR UTE (Universal Tactical Entry), livrable en configuration avant et après interdiction, a une carcasse supérieure forgée d'une seule pièce avec poignée de transport et hausse intégrée "A4" et un garde-main mi-longueur "A4".
- LAR-15 Elite LE Tactical CAR A4, livrable en configuration avant et après interdiction, a une carcasse supérieure forgée d'une seule pièce avec poignée de transport et hausse intégrée "A4" et garde-main mi-longueur.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, Illinois en 1996.
- Rock River Arms, Inc. se trouvait à Cleveland, Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, Illinois en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR15.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le préfixe "CM" sera intégré dans le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "223 Wylde" est un type de chambre, pas un calibre.
- la chambre Wylde fut conçue par Bill Wylde dans le but d'employer des cartouches de compétition .223 Remington.
- la chambre Wylde permet d'utiliser en toute sécurité des munitions militaires de calibre 5,56 mm ainsi que des cartouches de calibre .223, l'extraction étant fiable et la précision, digne d'une arme de match.
- la chambre Wylde est une version améliorée de la chambre SAAMI, traditionnellement associée aux fusils de match.
- la chambre Wylde convient aux cartouches longues de 2.445 po, alors que la chambre SAAMI accepte les cartouches de 2.410 po (.223 Remington) et de 2.550 po (5,45x45 mm OTAN).

Coups

- chargeur détachable ou chargeur-tambour.
- accepte n'importe quel chargeur de type M-16/AR-15.

Remarques

- Rock River Arms fournit aussi des ensembles carcasse supérieure et canon complets et interchangeables, de sorte que les caractéristiques peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85615	Rock River Arms	LAR-15	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
119837	Rock River Arms	LAR-15 Varmint	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125045	Rock River Arms	LAR-15/9MM	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125048	Rock River Arms	LAR-15 Tactical	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125050	Rock River Arms	LAR-15 Government	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125237	Rock River Arms	LAR-15 Pistol	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
125544	Rock River Arms	LAR-15 TASC	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125545	Rock River Arms	LAR-15 Elite	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125549	Rock River Arms	LAR-15 National Match	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
135579	Rock River Arms	LAR-15 Law Enforcement	Rock River Arms	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR1216

AR1241

Elite CAR A4 LE

Elite CAR UTE LE

Elite Carbine

Elite LE Tactical CAR A4

Elite LE Tactical CAR UTE

Elite Tactical CAR

Elite Tactical Carbine

Entry Tactical LE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LAR-15

LAR-15 Elite CAR A4 LE

LAR-15 Elite CAR UTE LE

LAR-15 Entry Tactical LE

LAR-15 LE

LAR-15 LE Elite CAR A4

LAR-15 LE Elite CAR UTE

LAR-15 LE Entry Tactical

LAR-15 LE TASC

LAR-15 LE Tactical CAR

LAR-15 LE Tactical CAR A4

LAR-15 LE Tactical CAR UTE

LAR-15 TASC LE

LAR-15 Tactical CAR A4 LE

LAR-15 Tactical CAR UTE LE

LE Elite CAR A4

LE Elite CAR UTE

LE Entry Tactical

LE LAR 15

LE LAR-15

LE TASC

LE Tactical CAR

LE Tactical CAR A4

LE Tactical CAR UTE

LE Tactical Carbine

LE1010

LE1020

LE1030

LE1040

LE1050

LE1060

LE1070

LE1080

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LE2010

LE2020

LE2050

LE2070

LE2080

Law Enforcement

Law Enforcement Tactical Carbine

RRA LAR-15 LE CAR A2

RRA LAR-15 LE CAR A2 SBR

RRA LAR-15 LE CAR A4

RRA LAR-15 LE CAR A4 SBR

RRA LAR-15 LE CAR A4 Short Barrel Rifle

RRA LAR-15 LE CAR TASC

RRA LAR-15 LE CAR UTE2

RRA LAR-15 LE Mid-Length A4

RRA LAR-15 LE Mid-Length UTE2

RRA LAR-15 LE R-4 Carbine

TASC LE

Tactical

Tactical CAR A4 LE

Tactical CAR UTE LE

Tactical Carbine

UTE2 Carbines

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135579
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15 Law Enforcement

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15 Law Enforcement
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135579 - 1	223 REM	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135579 - 2	223 REM	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135579 - 3	223 REM	9	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135579 - 4	223 REM	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135579 - 5	223 REM	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135579 - 6	223 REM	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135579 - 7	223 REM	100	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135579 - 8	5.56MM NATO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135579 - 9	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135579 - 10	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135579 - 11	5.56MM NATO	9	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135579 - 12	5.56MM NATO	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135579 - 13	5.56MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135579 - 14	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135579 - 15	5.56MM NATO	100	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK RIVER ARMS" et le logo représentant un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "LAR-15" sont dérivées du modèle de carabine AR-15/M16 de Colt.
- les inscriptions "LAR-15 LAW ENFORCEMENT" et/ou "LAW ENFORCEMENT OR GOVERNMENT USE ONLY" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "LAR-15 LAW ENFORCEMENT" est disponible en plusieurs versions. Toutes les versions sont construites à partir de la même plate-forme et se différencient par leurs caractéristiques.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon repliable standard ou à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny ou standard, qui peut être flottant, ou garde-main synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou rail Picatinny A3; peut comporter une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée rabattables ou lunette de visée; crosse repliable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini coloré ou noir mat.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 895 mm (35,25 po) et son poids moyen est de 3,40 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996.
- la société Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003.
- la société Rock River Arms, Inc. a déménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004.
- la société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR15.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif : automatique ou par rafales de trois (3) coups.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL. 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85855	Rock River Arms	LAR-15 Law Enforcement	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125050	Rock River Arms	LAR-15 Government	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LAR 15

LAR-15 LE

LAR-15 LE CAR A2

LAR-15 LE CAR A4

LAR-15 LE Carbine

LAR-15 LE R-4 Carbine

LAR-15 LE Selective Fire

LAR-15 LE Tactical Carbine

LAR-15 LE UTE2 Carbine

LAR-15 Law Enforcement Carbine

LAR-15 Law Enforcement Carbine Selective Fire

LAR15

LE1010

LE1020

LE1030

LE1040

LE1050

LE1060

LE1070

LE1080

LE1090

LE2010

LE2020

LE2050

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LE2070

LE2080

LE9010

LE9020

LE9050

LE9070

LE9080

RRA AR

RRA LAR-15 LE

RRA LAR-15 Law Enforcement Carbine

RRA Law Enforcement Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125549
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15 National Match

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15 National Match
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125549 - 3	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.717)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125549 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.717)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125549 - 2	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.717)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125549 - 4	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.717)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "ROCK RIVER ARMS" et le logo en forme de réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "LAR-15" et ses variantes sont des dérivés du Colt modèle AR-15/M16.
- le "LAR-15" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- le "LAR-15 National Match" est offert en configurations carabine et fusil.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable avec bouche filetée pour recevoir un cache-flamme; frette de prise de gaz avec guidon à lame ou rail pour accessoires; ensemble supérieur A2 forgé (poignée de transport intégrée et hausse à oeilleton Match) ou A4 (rail Picatinny) avec poignée de transport amovible; ensemble inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse forgé; détente à deux phases National Match; garniture noire ou verte; garde-main tubulaire flottant; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse repliable ou standard; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) : 991 mm (39 po); poids moyen 4,4 kg (9,7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, en Illinois, en 1996.
- Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, en Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, en Illinois, en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR-15.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe "CM" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "223 Wylde" désigne un modèle de chambre et non un calibre.
- la chambre Wylde a été conçue par Bill Wylde pour une utilisation en compétition avec les charges 223 Remington.
- la chambre Wylde permet d'utiliser en toute sécurité des munitions militaires de calibre 5,56mm ainsi que des cartouches de calibre .223, l'extraction étant fiable et la précision, digne d'une arme de qualité match.
- la chambre Wylde est une version améliorée de la chambre SAAMI, traditionnellement associée aux fusils de qualité match.
- la chambre Wylde convient aux cartouches longues de 2,445 po, alors que la chambre SAAMI accepte les cartouches de 2,410 po (.223 Remington) et de 2,550 po (5,45x45 mm OTAN).

Coups

- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.
- tous les chargeurs de type M-16/AR-15 conviennent à ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85855	Rock River Arms	LAR-15 Law Enforcement	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR1285

AR1286

AR1289

AR1290

LAR-15 A2 National Match

LAR-15 A4 National Match

LAR-15 NM A2

LAR-15 NM A4

LAR-15 National Match A2

LAR-15 National Match A4

NM A2

NM A2-DCM Legal

NM A4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NM A4 CMP Rifle

NMA2-DCM

National Match

National Match A2

National Match A2-DCM

National Match A4

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133786
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15 Operator

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15 Operator
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133786 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.706)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133786 - 2	223 REM	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.706)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133786 - 3	223 REM	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.706)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133786 - 4	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.706)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133786 - 5	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.706)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133786 - 6	5.56MM NATO	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.706)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133786 - 7	5.56MM NATO	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.706)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133786 - 8	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.706)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom "ROCK RIVER ARMS" et le logo représentant un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "LAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "ROCK RIVER ARMS" et "OPERATOR" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les variantes du "LAR-15" sont dérivées du modèle de Colt AR-15/M16. - le modèle "LAR-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - Rock River Arms utilise le même boîtier de culasse/la même carcasse pour toutes les variantes de son LAR-15. - arme mise sur le marché en 2010. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; canon au profil de carabine M4, standard ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard; rail Picatinny ou garde-main synthétique standard de longueur carabine, possiblement flottant; ensemble supérieur A3 avec dessus plat et rail Picatinny; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou lunette de visée; pontet surdimensionné; crosse rétractable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat. - arme offerte aussi en version pour gaucher. - avec un canon de 410 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 3,27 kg (7,2 lb).
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996. - la société Rock River Arms, Inc. a été établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003. - la société Rock River Arms, Inc. a déménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004. - la société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR15.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencées est constitué d'un préfixe de deux lettres (AC) et de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure généralement également sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141607	Rock River Arms	LAR-15LH	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR1276

AR1277

AR1278

Elite Operator

Entry Operator

LAR 15 Operator

LAR-15 Elite Operator

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LAR-15 Entry Operator

LAR-15 Operator Series

LAR-15 Operator Series 3

LAR-15 Operator Series III

LAR-15 Tactical Operator

LAR15 Operator

Left Hand Operator

Left Hand Tactical Operator

Operator

RRA LAR-15 Operator

Tactical Operator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125237
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15 Pistol

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15 Pistol
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125237 - 11	223 REM	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 42	223 REM	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125237 - 12	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 40	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125237 - 23	223 REM	7	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 24	223 REM	7	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 15	223 REM	9	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 16	223 REM	9	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 29	223 REM	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125237 - 30	223 REM	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 17	223 REM	20	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 18	223 REM	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 9	223 REM	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 10	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 19	5.56MM NATO	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 20	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 25	5.56MM NATO	7	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 26	5.56MM NATO	7	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 1	5.56MM NATO	9	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 5	5.56MM NATO	9	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 31	5.56MM NATO	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125237 - 32	5.56MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125237 - 43	5.56MM NATO	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 41	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125237 - 3	5.56MM NATO	20	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125237 - 6	5.56MM NATO	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 21	5.56MM NATO	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 22	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 37	7.62X39 RUSSIAN	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 38	7.62X39 RUSSIAN	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125237 - 39	7.62X39 RUSSIAN	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 13	9MM LUGER	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 14	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 2	9MM LUGER	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 7	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 4	9MM LUGER	25	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 8	9MM LUGER	25	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 27	9MM LUGER	32	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 28	9MM LUGER	32	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125237 - 33	9MM NATO	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125237 - 35	9MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125237 - 34	9MM NATO	32	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125237 - 36	9MM NATO	32	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.698)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rock River Arms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- l'inscription "LAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RRA PISTOL ONLY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "LAR-15" sont dérivées du modèle de Colt AR-15/M16.
- le "LAR-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le "LAR-15" en calibre 9MM NATO utilise un adaptateur pour dispositif de conversion du puits d'alimentation amovible 9MM dans le puits d'alimentation.
- le LAR-15 est offert en différentes versions. Toutes les versions sont construites à partir de la même plate-forme et se différencient par leurs caractéristiques.
- le "LAR-15" est également offert en version carabine.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé lourd; support pour guidon/frette de prise de gaz standard ou avec rail Picatinny; garde-main standard ou avec rail Picatinny pouvant être flottant; ensemble supérieur à dessus plat et à poignée de transport fixe A2 ou à rail Picatinny A3; l'ensemble supérieur comporte normalement un cache pour fenêtre d'éjection avec mécanisme d'arrêt et une large fixation en matière synthétique pour déflecteur de douilles à l'arrière pour les douilles plus petite du calibre 9MM et aucun pousse-culasse; l'arme peut être munie d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée rabattables ou viseur optique; aucune crosse; le ressort de la tige d'armement/tube amortisseur est muni d'une bande moletée suivie d'une poignée-pistolet en matière synthétique avec rainures longitudinales; fini noir mat.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Rock River Arms, Incorporated a été fondé par Mark et Chuck Larson à Cleveland, en Illinois, en 1996.
- Rock River Arms, Inc. était situé à Cleveland, en Illinois, jusqu'en 2003.
- Rock River Arms, Inc. a déménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, en Illinois, en 2004.
- Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR15.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz utilisé avec les 223 REM et par refoulement des gaz avec les 9MM.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "CM" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "CM" et de six chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "CM" suivi de cinq chiffres et de la lettre "A".
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "KT" et de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
- rainurage du modèle de calibre 5,56 mm de l'OTAN et du REM .223: 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- rainurage du LUGER 9 MM : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16 en calibre .223/5,56 mm.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour les Colt et Uzi SMG en calibre 9 mm LUGER.
- des chargeurs d'une capacité de dix cartouches, pour les calibres 9 mm OTAN et 223 REM/5,56 mm OTAN, conçus spécifiquement pour le pistolet Rock River Arms LAR-15, ont été produits et sont indiqués par des marques figurant sur le boîtier ou le corps du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85615	Rock River Arms	LAR-15	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
85855	Rock River Arms	LAR-15 Law Enforcement	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
127938	Rock River Arms	LAR-9	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
130808	Rock River Arms	LAR-9 Pistol	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9MM0114RRP

9MM0950B

9MM2110

9MM2115

9MM2120

9MM2125

AR0114RRP

AR0950B

AR2110

AR2112

AR2115

AR2120

AR2122

AR2125

LAR-15

LAR-15 A2 Pistol

LAR-15 A4 Pistol

LAR-15 RRA Pistol

LAR-15/223 Pistol

LAR-15/9MM NATO

LAR-15/9MM Pistol

LAR15/223 Pistol

LAR15/9MM Pistol

LAR15/9mm NATO

RRA AR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RRA Pistol

RRA Pistol Only

Rock River Arms Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126144
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15 Predator Pursuit

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15 Predator Pursuit
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126144 - 3	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.701)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126144 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.701)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126144 - 2	5.56MM NATO	9	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.701)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126144 - 4	5.56MM NATO	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.701)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ROCK RIVER ARMS " et logo, soit un réticule, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription " LAR-15 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; " Predator Pursuit " peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le " LAR-15 " ressemble à aux fusils M-16/AR-15 de Colt.
- il existe plusieurs configurations différentes de " LAR-15 ", lesquelles reposent toutes sur la même plateforme, mais présentent un canon, des dispositifs de visée, un garde-main, une poignée-pistolet ou une crosse distincte.
- caractéristiques courantes du " Predator Pursuit " : canon lourd Wilson d'acier inoxydable, de type " match " et à manomètre; carcasse supérieure forgée A4 (rail Picatinny); boîtier de culasse/carcasse inférieur forgé comportant une détente spéciale à double action de type " national match "; pontet spécial de type " winter " agrandi pour permettre le port de gants; garniture noire; garde-main flottant moleté et cannelé en aluminium; poignée pistolet Hogue en caoutchouc; crosse synthétique fixe A2.
- longueur totale de 972 mm (381/4 po) avec un canon de 508 mm et poids moyen de 3,67 kg (8,1 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson de Cleveland, en Illinois, en 1996.
- Rock River Arms, Inc. se trouvait à Cleveland, en Illinois, jusqu'en 2003.
- Rock River Arms, Inc. a déménagé et ouvert une nouvelle installation de fabrication à Colona, en Illinois, en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la fabrication de pistolets semi automatiques de type 1911 et de fusils de type AR-15.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe " CM " suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " 223 Wylde " désigne une chambre, pas un calibre.
- la chambre Wylde a été conçue par Bill Wylde pour les munitions de compétition de calibre .223 Remington.
- la chambre Wylde a été conçue pour permettre la mise à feu sûre de munitions militaires de calibre de 5,56 mm et de munitions de calibre .223, tout en assurant une extraction fiable et une précision de qualité " match ".
- la chambre Wylde constitue une amélioration de la chambre SAAMI que les fusils de type " match " comportaient généralement.
- la chambre Wylde peut comporter des cartouches d'une longueur totale de 2,445, contrairement à la chambre SAAMI, qui peut contenir des munitions de 2,410 po de calibre .223 Remington et de 2,550 po de calibre de 5,45 sur 45 mm de l'OTAN.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs de fusil AR-15/M-16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85615	Rock River Arms	LAR-15	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR1530

AR1530X

AR1532

AR1545

AR1547

LAR-15 Predator Pursuit Rifle

Predator Pursuit

Predator Pursuit Mid-Length

Predator Pursuit Rifle

RRA AR

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146329
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15 R3 Competition

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15 R3 Competition
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146329 - 1	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.712)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146329 - 2	223 REM	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.712)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146329 - 3	223 REM	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.712)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146329 - 4	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.712)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "ROCK RIVER ARMS" ou "ROCK RIVER ARMS" ainsi qu'un logo constitué d'un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription"LAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "LAR-15" sont dérivées du modèle de Colt AR-15/M16.
- il s'agit d'une version de compétition du fusil standard LAR-15.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; frein de bouche percé; canon cannelé rond et flottant en acier inoxydable; boîtier de culasse, partie supérieure à dessus plat de type A4 avec rail Picatinny intégré; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 avec pontet hivernal; détente à deux phases de compétition; garde-main flottant, ventilé et allongé avec rail sur le dessus; poignée-pistolet synthétique; crosse A2 fixe ou crosse CAR réglable; fini noir mat.
- avec un canon de 457 mm (18 po) et la crosse CAR en position rétractée, la longueur totale de l'arme est de 908 mm (35,75 po) et son poids moyen est de 997 mm (39,25 po).
- avec un canon de 457 mm (18) et une crosse A2 fixe, la longueur de l'arme est de 965 mm (38 po).
- son poids moyen est de 3,45 kg (7,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom "ROCK RIVER ARMS" ou "ROCK RIVER ARMS" ainsi qu'un logo constitué d'un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "GS" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 8 pouces. - cette arme à feu est munie d'une chambre de type .223 Wylde compatible avec des calibres 5.56mm et .223.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- la société Rock River Arms fournit également des ensembles boîtier de culasse/carcasse supérieurs interchangeables complets; il est donc possible d'observer des variations dans les caractéristiques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85615	Rock River Arms	LAR-15	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR1700

AR1705

AR1705X

LAR-15 R3 Competition Rifle

LAR-15R3 Competition

R3

R3 Competition

R3 Competition Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125048
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15 Tactical

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15 Tactical
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125048 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.714)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125048 - 2	223 REM	9	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.714)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125048 - 3	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.714)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125048 - 4	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.714)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125048 - 5	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.714)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125048 - 6	223 REM	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.714)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125048 - 13	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.714)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125048 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.714)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125048 - 8	5.56MM NATO	9	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.714)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125048 - 9	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.714)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125048 - 10	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.714)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125048 - 11	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.714)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125048 - 12	5.56MM NATO	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.714)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "ROCK RIVER ARMS" et le logo en forme de réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fusils font partie de la famille M-16/AR-15.
- Rock River Arms utilise le même boîtier de culasse/carcasse pour toutes ses versions du LAR-15.
- le LAR-15 de base est offert en plusieurs configurations différentes. Toutes les configurations sont élaborées à partir de la même plateforme, mais diffèrent en ce qui concerne le dispositif de visée, le garde-main ou la crosse.
- caractéristiques : garde-main court; carcasse supérieure forgée A4 (dessus plat) ou UTE/UTE2 (pas de poignée de transport et hausse réglable); canon en chrome-molybdène à manchon de chrome ou non; poignée-pistolet en caoutchouc Hogue; crosse repliable à six positions.
- le fusil LAR-15 Entry Tactical est doté d'un canon de profil M-4 à fente de diamètre réduit pour y fixer un lance-grenades ou un lance-fusées éclairantes.
- la version Tactical CAR A4 du modèle LAR-15 (offert en configuration avant et après interdiction) est dotée d'un garde-main court; carcasse supérieure A4 forgée (dessus plat) avec poignée de transport/hausse amovible de type "A2" et crosse repliable à six positions.
- la version Tactical CAR UTE ou UTE2 (Universal Tactical Entry, offert en configuration avant et après interdiction) du modèle LAR-15 est dotée d'un garde-main court; carcasse supérieure UTE ou UTE2 forgée (dessus plat partiel avec hausse A2 intégrale réglable); garde-main avec deux boucliers thermiques.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, en Illinois, en 1996.
- Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, en Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, en Illinois, en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR-15.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série contient le préfixe "CM".
- le numéro de série d'une des armes référencées est composé d'un préfixe de deux lettres "AC", suivi de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "223 Wylde" est un type de chambre, pas un calibre.
- la chambre Wylde fut conçue par Bill Wylde dans le but d'employer des cartouches de compétition .223 Remington.
- la chambre Wylde permet d'utiliser en toute sécurité des munitions militaires de calibre 5,56 mm ainsi que des cartouches de calibre .223, l'extraction étant fiable et la précision digne d'une arme de Match.
- la chambre Wylde est une version améliorée de la chambre SAAMI, traditionnellement associée aux fusils de Match.
- la chambre Wylde convient aux cartouches d'une longueur totale de 2,445 po, alors que la chambre SAAMI accepte les cartouches de 2,410 po (.223 Remington) et de 2,550 po (5,45 x 45 mm OTAN).
- le calibre est indiqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les calibres offerts incluent, mais sans s'y limiter, la chambre de Wylde .223 et la chambre OTAN 5,56 mm.
- "223 Wylde" est un type de chambre, pas un calibre.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 po, au pas à droite.

Coups

- chargeur détachable ou chargeur-tambour.
- compatible avec tout chargeur de type M-16/AR-15.

Remarques

- Rock River Arms fournit également des ensembles boîtier de culasse/canon complets interchangeables; il est donc possible de rencontrer des variations dans les caractéristiques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85615	Rock River Arms	LAR-15	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
85855	Rock River Arms	LAR-15 Law Enforcement	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
119837	Rock River Arms	LAR-15 Varmint	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125050	Rock River Arms	LAR-15 Government	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125545	Rock River Arms	LAR-15 Elite	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15

AR-15 Type

AR1200

AR1201

AR1202

AR1204

AR1205

AR1206

AR1207

AR1208

AR1210

AR1250

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AR1251

AR1252

AR1253

AR1255

AR1256

AR1257

AR1259

AR15

AR15 Type

Entry Tactical

LAR 15

LAR-15

LAR-15 Entry Tactical

LAR-15 Tactical CAR

LAR-15 Tactical CAR A4

LAR-15 Tactical CAR UTE2

LAR-15 Tactical Carbine

LAR-15 Tactical Carbine A2

LAR-15 Tactical Carbine A4

Tactical

Tactical CAR

Tactical CAR A4

Tactical CAR UTE

Tactical CAR UTE2

Tactical Carbine

Tactical Carbine A2

Tactical Carbine A4

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125544
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15 TASC

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15 TASC
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125544 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.716)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125544 - 2	223 REM	9	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.716)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125544 - 3	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.716)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125544 - 4	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.716)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125544 - 5	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.716)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125544 - 6	223 REM	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.716)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125544 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.716)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125544 - 8	5.56MM NATO	9	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.716)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125544 - 9	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.716)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125544 - 10	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.716)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125544 - 11	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.716)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125544 - 12	5.56MM NATO	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.716)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "ROCK RIVER ARMS" et le logo en forme de réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fusils font partie de la famille M-16/AR-15.
- Rock River Arms utilise le même boîtier de culasse/carcasse pour toutes ses versions du LAR-15.
- le LAR-15 de base est offert en plusieurs configurations différentes. Les configurations sont dotées de caractéristiques différentes, par ex. : le dispositif de visée, le garde-main ou le type de carcasse supérieure, qui constituent le modèle.
- les caractéristiques du fusil "TASC" comprennent : canon lourd (HBAR) à manchon de chrome ou non; carcasse supérieure A2 forgée (poignée de transport et hausse réglable); garde-main de carabine courte ou mi-longueur; crosse de fusil ou crosse repliable à six positions; poignée-pistolet en caoutchouc Hogue
- le fusil TASC Pro-Series comprend les caractéristiques supplémentaires suivantes : cache-flammes de type "Vortex" (4 griffes); garde-main à quatre rails de fixation "SureFire" de mi-longueur; viseur holographique Holosight 552 de EOTech monté sur un support en porte-à-faux sur la poignée de transport; crosse repliable à six positions; pontet d'hiver plus grand.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, en Illinois, en 1996.
- Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, en Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, en Illinois, en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR-15.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : préfixe "CM", suivi de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "223 Wylde" est un type de chambre, pas un calibre.
- la chambre Wylde fut conçue par Bill Wylde dans le but d'employer des cartouches de compétition .223 Remington.
- la chambre Wylde permet d'utiliser en toute sécurité des munitions militaires de calibre 5,56 mm ainsi que des cartouches de calibre .223, l'extraction étant fiable et la précision digne d'une arme de Match.
- la chambre Wylde est une version améliorée de la chambre SAAMI, traditionnellement associée aux fusils de Match.
- la chambre Wylde convient aux cartouches d'une longueur totale de 2,445 po, alors que la chambre SAAMI accepte les cartouches de 2,410 po (.223 Remington) et de 2,550 po (5,45 x 45 mm OTAN).

Coups

- chargeur détachable ou chargeur-tambour.
- compatible avec tout chargeur de type M-16/AR-15.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85615	Rock River Arms	LAR-15	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
85855	Rock River Arms	LAR-15 Law Enforcement	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
119837	Rock River Arms	LAR-15 Varmint	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR1215

AR1216

AR1240

AR1241

AR1741

LAR 15

LAR-15

LAR-15 Pro-Series TASC

LAR-15 TASC Pro-Series

LAR-15 TASC Rifle

Pro-Series TASC

Pro-Series TASC Package

TASC

TASC Pro-Series

TASC Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165782
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15 Texas

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15 Texas
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165782 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.713)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165782 - 2	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.713)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "ROCK RIVER ARMS" et le logo représentant un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo représentant la forme de l'état du "TEXAS", aux États-Unis, avec une étoile au centre, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes.
- les variantes du "LAR-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Rock River Arms utilise le même boîtier de culasse/la même carcasse pour toutes les variantes de son LAR-15.
- le modèle "LAR-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; aucun guidon; frette de prise de gaz cachée, à profil bas; garde-main flottant avec rails de fixation des accessoires pleine longueur; ensemble supérieur à dessus plat et rail A3; viseurs réglables repliables ou viseurs optiques; pontet surdimensionné; crosse de carabine noire ou rétractable; poignée-pistolet synthétique noire; fini coloré.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 876 mm (34,5 po) et son poids moyen est de 3,45 kg (7,6 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996.
- la société Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003.
- la société Rock River Arms, Inc. a déménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004.
- la société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR-15.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes à feu référencées est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon. - caractéristique des rayures en calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LAR-15 Texas Carbine

LAR-15 Texas Rifle

RRA AR

RRA LAR 15 Texas

RRA LAR-15 Texas

RRA LAR15 Texas

TX150BAB

TX150BUB

TX150FDE

TX151BAB

TX151BUB

TX151FDE

TX1750FDE

TX1751FDE

Texas Barret Bronze

Texas Burnt Bronze

Texas Flat Dark Earth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119837
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15 Varmint

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15 Varmint
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119837 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 19	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 3	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 25	223 REM	9	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 26	223 REM	9	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 27	223 REM	9	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 28	223 REM	9	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 4	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119837 - 20	223 REM	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 5	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 6	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 29	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 30	223 REM	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 31	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 32	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 7	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 21	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 8	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 9	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 33	223 REM	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 34	223 REM	100	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 35	223 REM	100	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 36	223 REM	100	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 10	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119837 - 22	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 11	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 12	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 37	5.56MM NATO	9	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 38	5.56MM NATO	9	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 39	5.56MM NATO	9	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 40	5.56MM NATO	9	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 13	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 23	5.56MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 14	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 15	5.56MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 41	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 42	5.56MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 43	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 44	5.56MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 16	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119837 - 24	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 17	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 18	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 45	5.56MM NATO	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 46	5.56MM NATO	100	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 47	5.56MM NATO	100	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119837 - 48	5.56MM NATO	100	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.696)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "LAR-15 Varmint" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "LAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Rock River Arms utilise le même boîtier de culasse pour toutes les variantes du LAR-15. Modèles proposés en configuration fusil ou carabine.
- le modèle LAR-15 de base est offert en plusieurs configurations qui partagent une même plate-forme, mais qui diffèrent en termes d'organes de visée, de garde-main ou de crosse.
- arme à feu de type AR-15 à la précision accrue et produite par Rock River Arms pour la chasse aux animaux nuisibles.
- caractéristiques : carcasses supérieure et inférieure forgées au fini noir mat; au choix du client, carcasse supérieure normale "à dessus plat" ou à "dessus plat surélevé" (désignée EOP - Extended Optical Platform) avec rail Picatinny; canon extra-lourd en acier inoxydable; poignée-pistolet avec rainures pour les doigts; garde-mains tubulaires.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, Illinois en 1996.
- Rock River Arms, Inc. se trouvait à Cleveland, Illinois, jusqu'en 2003.
- Rock River Arms, Inc. a déménagé dans de nouvelles installations à Colona, Illinois en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR15.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comportant le préfixe "CM".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- l'inscription " CAL. 5.56MM " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " 223 Wylde " désigne une chambre, non pas un calibre.
- la chambre Wylde a été conçue par Bill Wylde pour les munitions de compétition de calibre .223 Remington.
- la chambre Wylde a été conçue pour permettre la mise à feu sûre de munitions militaires de calibre de 5,56 mm et de munitions de calibre .223, tout en assurant une extraction fiable et une précision de qualité " match ".
- la chambre Wylde constitue une amélioration de la chambre SAAMI que les fusils de type " match " comportaient généralement.
- la chambre Wylde peut comporter des cartouches d'une longueur totale de 2,445, contrairement à la chambre SAAMI, qui peut contenir des munitions de 2,410 po de calibre .223 Remington et de 2,550 po de calibre de 5,45 sur 45 mm de l'OTAN.

Coups

- chargeur amovible ou chargeur-tambour.
- cette arme à feu accepte les chargeurs standard de type AR-15/M-16.

Remarques

- Rock River Arms fournit aussi des ensembles carcasse supérieure/canon complets interchangeables, si bien que des variantes sont possibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85615	Rock River Arms	LAR-15	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
85855	Rock River Arms	LAR-15 Law Enforcement	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125045	Rock River Arms	LAR-15/9MM	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125048	Rock River Arms	LAR-15 Tactical	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125050	Rock River Arms	LAR-15 Government	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125544	Rock River Arms	LAR-15 TASC	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
125545	Rock River Arms	LAR-15 Elite	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR1500

AR1505

AR1515

AR1516

AR1520

AR1525

AR1550

AR1551

AR1555

AR1556

LAR-15

LAR-15 Varmint A4

LAR-15 Varmint EOP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Varmint A4

Varmint EOP

Varmint Elevated Optical Platform

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125045
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15/9MM

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15/9MM
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125045 - 3	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.697)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125045 - 7	9MM LUGER	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.697)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125045 - 4	9MM LUGER	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.697)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125045 - 8	9MM LUGER	32	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.697)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125045 - 5	9MM LUGER	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.697)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125045 - 1	9MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.697)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125045 - 9	9MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.697)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125045 - 2	9MM NATO	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.697)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125045 - 10	9MM NATO	32	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.697)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125045

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125045 - 6	9MM NATO	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.697)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK RIVER ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "LAR-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "LAR-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- "LAR-15/9MM" désigne l'utilisation d'un adaptateur pour dispositif de conversion du puits d'alimentation 9MM LUGER installé dans un boîtier de culasse/une carcasse LAR-15.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon standard ou profilé lourd; rail de fixation avec support pour guidon/frette de prise de gaz; garde-main à rail Picatinny ou standard pouvant être flottant; ensemble supérieur à dessus plat A3 à rail Picatinny; l'ensemble supérieur est normalement muni d'un couvercle pour fenêtre d'éjection avec mécanisme d'arrêt et d'un large déflecteur de douilles en matériau synthétique fixé à l'arrière pour les plus petites douilles de calibre 9MM; l'arme peut être munie d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillets ou viseur optique; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou apprêt coloré.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 914 mm (36 po) et son poids moyen est de 3,41 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996.
- la société Rock River Arms, Inc. était situéee à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003.
- la société Rock River Arms, Inc. a emménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004.
- la société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR15.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est généralement composé du préfixe "CM" suivi de cinq chiffres et du suffixe "A".

Calibre

- l'inscription "CAL. 5.56 MM" ou "CAL. 9MM NATO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre peut également figurer sur le canon.
- caractéristiques de rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour aux 10 pouces, pas à droite.

Coups

- boitier-chargeur amovible Colt ou UZI ou chargeur-tambour Beta-C.
- boitier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour la mitraillette Colt et Uzi.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85615	Rock River Arms	LAR-15	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
85855	Rock River Arms	LAR-15 Law Enforcement	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
119837	Rock River Arms	LAR-15 Varmint	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

9MM1222X

9MM1295X

9mm CAR A2

9mm CAR A4

9mm1222

9mm1295

AR0114RRA

AR0900B

AR0901C

AR0940B

AR0990C

CAR A2

CAR A4

LAR-15

LAR-15/9MM CAR A2

LAR-15/9MM CAR A4

LAR-15/9MM NATO

LAR-15A2

LAR-15A4

RRA AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141607
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-15LH

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-15LH
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141607 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.709)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141607 - 3	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.709)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141607 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.709)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141607 - 7	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.709)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141607 - 2	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.709)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141607 - 4	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.709)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141607 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.709)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141607 - 8	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.709)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- Le nom "ROCK RIVER ARMS" et le logo représentant un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "LAR-15LH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle "LAR-15LH" est une version pour gauchers de la carabine LAR-15 standard. - Les inscriptions "ROCK RIVER ARMS" et "OPERATOR" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du modèle "LAR-15LH" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle "LAR-15LH" a été mis sur le marché en 2012. - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard ou rainuré; frette de prise de gaz/guidon rabattable; garde-main avec rail de fixation des accessoires pouvant être flottant; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou viseur optique; pontet surdimensionné; crosse escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat. - Avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 3,27 kg (7,2 lb).
Fabricant	- Le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996. - La société Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003. - La société Rock River Arms, Inc. a déménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004. - La société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR15.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (LH) suivi de six chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 po, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133786	Rock River Arms	LAR-15 Operator	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Elite Operator

Entry Operator

LAR 15LH

LAR 15LH Operator

LAR-15 LH

LAR-15 Left Handed

LAR-15LH A4

LAR-15LH Coyote Carbine

LAR-15LH Coyote Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LAR-15LH Elite Operator

LAR-15LH Entry Operator

LAR-15LH Mid-Length A4

LAR-15LH Predator Pursuit

LAR-15LH Standard

LAR-15LH Tactical Operator

LAR-15LH Varmint

LAR15LH

LAR15LH Operator

LH1276

LH1277

LH1278

LH1288

LH1500

LH1515

LH1520

LH1532

LH1537

LH1542

LH1550

LH1850

LH1855

Left-T A4

RRA AR

RRA LAR-15LH Operator

RRA Lef-T Elite Operator-L

RRA Lef-T Entry Operator-L

RRA Lef-T Tactical Operator-L

Tactical Operator

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133796
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-40

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-40
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133796 - 1	40 S&W	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.721)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133796 - 2	40 S&W	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.721)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK RIVER ARMS" et le logo représentant un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LAR-40" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "LAR-40" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "LAR-40" est également offert en version pistolet.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon standard ou profilé lourd; support de guidon/frette de prise de gaz standard ou sur rail Picatinny; garde-main standard ou à rail Picatinny pouvant être flottant; ensemble supérieur à dessus plat A2 à poignée de transport fixe ou A3 à rail Picatinny; l'ensemble supérieur est normalement muni d'un couvercle pour fenêtre d'éjection avec mécanisme d'arrêt et d'un large déflecteur de douilles en matériau synthétique fixé à l'arrière pour les plus petites douilles de calibre 40 S&W et sans pousse-culasse; l'arme peut être munie d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillets ou viseur optique; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 914 mm (36 po) et son poids moyen est de 3,41 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996.
- la société Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003.
- la société Rock River Arms, Inc. a emménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004.
- la société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR15.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 40" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre peut également figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 40 S&W : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135576	Rock River Arms	LAR-40 Pistol	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4S0114ASY

4S0900B

4S0901C

4S1222

4S1239

4S1295

4S1296

4S1850

4S1855

LAR 40

LAR 40 Carbine

LAR 40S&W

LAR-40 CAR A2

LAR-40 CAR A4

LAR-40 CARA2

LAR-40 CARA4

LAR-40 Mid-Length A2

LAR-40 Mid-Length A4

LAR-40 S&W

LAR40

RRA AR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133796

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135576
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-40 Pistol

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-40 Pistol
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135576 - 1	40 S&W	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.723)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135576 - 2	40 S&W	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.723)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ROCK RIVER ARMS" et le logo représentant un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "LAR-40" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "RRA PISTOL ONLY" peut figurer ou non sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le pistolet LAR-40 est doté d'un logement de chargeur intégré.
- Les variantes du "LAR-40" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "LAR-40" est également offert en version carabine.
- Modèle mis sur le marché en 2010.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé lourd; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main standard ou avec rail de fixation des accessoires pouvant être flottant; ensemble supérieur à dessus plat et à poignée de transport fixe A2 ou à rail de fixation des accessoires A3; l'ensemble supérieur comporte normalement un cache pour fenêtre d'éjection avec mécanisme d'arrêt et une large fixation synthétique pour déflecteur de douilles à l'arrière pour les douilles plus petites du calibre 40 S&W et aucun pousse-culasse; l'arme peut être munie d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée rabattables ou viseur optique; aucune crosse; le ressort de la tige d'armement/tube amortisseur est muni d'une bande moletée suivie d'une poignée-pistolet synthétique avec rainures longitudinales; fini noir mat.
- Avec un canon de 178 mm (7 po), la longueur totale de l'arme est de 584 mm (23 po) et son poids moyen est de 2,18 kg (4,8 lb).
- Avec un canon de 267 mm (10 ½ po), la longueur totale de l'arme est de 673 mm (26 ½ po) et son poids moyen est de 2,4 kg (5,2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996. - La société Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003. - La société Rock River Arms, Inc. a déménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004. - La société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR15.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- L'inscription "CAL. 40" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 40 S&W : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133796	Rock River Arms	LAR-40	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4S2110

4S2115

4S2120

4S2125

LAR-40 A2 Pistol

LAR-40 A4 Pistol

RRA AR

RRA LAR-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127934
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-458

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-458
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127934 - 2	458 SOCOM	2	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.702)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127934 - 3	458 SOCOM	2	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.702)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127934 - 1	458 SOCOM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.702)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127934 - 4	458 SOCOM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.702)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCK RIVER ARMS" et le logo représentant un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LAR-458" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "LAR-458" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "LAR-458" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "LAR-458" "X" ou "X-1 SERIES" a été mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "X SERIES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon profilé lourd; ferrure de guidon/frette de prise de gaz surbaissée, à rail Picatinny; garde-main flottant tubulaire ou à rail Picatinny, ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée rabattables ou optiques; crosse de fusil repliable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini mat noir ou coloré.
- longueur totale avec un canon de 406 mm (16 po) : 927 mm (36,5 po); poids moyen de 3,45 kg (7,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, en Illinois, en 1996. - Rock River Arms, Inc. se trouvait à Cleveland, en Illinois, jusqu'à 2003. - Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, en Illinois, en 2004. - Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR-15.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (CM) suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 458 SOCOM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 458 SOCOM : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16. - la cartouche 458 SOCOM est conçue pour être compatible avec la version en calibre 5.56x45 NATO d'origine du chargeur, et la capacité du chargeur à fonctionner de la manière dont il a été conçu à l'origine n'a pas été compromise.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85615	Rock River Arms	LAR-15	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.458 SOCOM

.458 SOCOM CAR A4

.458 SOCOM RRA LAR-458 CAR A4

.458 SOCOM Rock River Arms LAR-458 CAR A4

CAR A4 Operator

LAR-458 Beast

LAR-458 Operator Carbine

LAR-458 Tac Carbine

LAR-458 X Series

Mid-Length A4

Mid-Length A4 Operator

RRA AR

RRA LAR-458

RRA LAR-458 CAR A4

RRA X-1 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rock River Arms LAR-458

Rock River Arms LAR-458 CAR A4

SOC0114RRA

SOC0370

SOC0900

SOC0900B

SOC0901

SOC0940

SOC0940B

SOC0990

SOC1260

SOC1261

SOC1264

SOC1276

SOC1277

SOC1278

SOC1820

X Series

XSOC1750B

XSOC1750T

XSOC1751B

XSOC1751T

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141605
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-47

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-47
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141605 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.708)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141605 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.708)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141605 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.708)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141605 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.708)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ROCK RIVER ARMS " sous forme logo, soit un réticule, figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012/2013.
- l'inscription "LAR-47" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "LAR-47" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "LAR-47" "X" ou "X-1 SERIES" a été mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "X SERIES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour fixer un cache-flamme/frein de bouche; canon rond; support de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou à rail Picatinny; garde-main synthétique flottant standard ou à rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat comportant un rail Picatinny intégré; fenêtre d'éjection à cache-poussière du côté droit; pousse culasse du côté droit; poignée d'armement montée à l'arrière; peut comporter une poignée de transport amovible à hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 à puits d'alimentation de type intégré; poignée-pistolet en matériau synthétique; pontet de type "Winter"; sûreté montée du côté gauche; arrêtoir de chargeur ambidextre dans le pontet; crosse escamotable; fixations de bretelles; fini noir mat ou coloré.
- longueur totale avec un canon de 410 mm (16,125 po) : 914 mm (36 po); poids moyen : 3,18 kg (7,1 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription " ROCK RIVER ARMS " sous forme d'un logo, soit un réticule, figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culassede la carcasse. - Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson de Cleveland, en Illinois, en 1996. - " ROCK RIVER ARMS " se trouvait à Cleveland, en Illinois, jusqu'en 2003. - " ROCK RIVER ARMS " a déménagé et ouvert une nouvelle installation de fabrication à Colona, en Illinois, en 2004. - " ROCK RIVER ARMS " se spécialise dans la fabrication de pistolets semi automatiques de type 1911 et de fusils de type AR-15.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de l'arme examinée était composé du préfixe " AK " suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription " CAL. 7.62X39MM " figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription " 7.62x39mm " figure sur le côté droit de la carcasse supérieure. - l'insciption " 7.62X39 " figure sur le bloc-culasse. - l'inscription " RRA 7.62x39 1/10 CL " figure généralement sur le canon. - caractéristique du rayage russe de 7,62 sur 39 : 1 tour vers la droite à tous les 10 po.
Coups	- chargeur amovible. - arme conçue pour des chargeurs d'AK47.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK1263

AK1275

AK1291

AK1544

AR15 Type

AR47

LAR 47

LAR-47 CAR A4

LAR-47 Coyote Carbine

LAR-47 Delta Carbine

LAR-47 Deluxe AK 1291

LAR-47 Deluxe AK1291

LAR-47 Standard AK 1263

LAR-47 Standard AK1263

LAR-47 Tactical COmp

LAR-47 X Series

LAR47

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RRA AR

RRA LAR-47

RRA LAR-47 CAR A4

RRA LAR-47 Delta Carbine

RRA X-1 Rifle

Rock River Arms AK AR

XAK1750B

XAK1750T

XAK1751B

XAK1751T

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138196
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-6

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-6
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138196 - 1	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.724)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138196 - 2	6.8MM SPC	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.724)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138196 - 3	6.8MM SPC	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.724)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138196 - 4	6.8MM SPC	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.724)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ROCK RIVER ARMS " et un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " LAR-6 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions " LAR-6 " sont basées sur l'AR15/M16 de Colt.
- le " LAR-6 " est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein; canon profilé standard ou à profil haut; support de guidon/frette de prise de gaz standard d'AR15 ou de M16; garde-main synthétique, flottant ou à rail Picatinny; carcasse supérieure plate A3 à rail Picatinny; peut comporter une poignée de transport amovible à hausse réglable, à dispositifs de visée escamotables ou à lunette de tir; crosse escamotable; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.
- longueur totale de 914 mm (36 po) avec un canon de 406 mm (16 po) et poids moyen de 3,40 kg (7,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson de Cleveland, en Illinois, en 1996. - Rock River Arms, Inc. se trouvait à Cleveland, en Illinois, avant 2004. - Rock River Arms, Inc. a déménagé dans de nouvelles installations de fabrication à Colona, en Illinois, en 2004. - Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la fabrication d'armes de poing semi automatiques de type 1911 et de fusils de type AR15.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire de référence se compose du préfixe " TA " et de sept chiffres.
Calibre	- " CAL. 6.8 SPC " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre pouvant également figurer sur le canon. - caractéristiques de rayage possibles des munitions de 6,8 mm SPC : un tour vers la droite à tous les 10 po.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127936	Rock River Arms	LAR-6.8	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LAR 6

LAR-6.8

LAR-6.8 A2

LAR-6.8 A4

LAR-6.8 LE

LAR-6.8 LE CAR A2

LAR-6.8 LE CAR A4

LAR-6.8 Law Enforcement

LAR6

RRA LAR-6.8

Rock River LAR 6.8 SPC Carbine

Rock River LAR 6.8 mm

Rock River LAR-6.8

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127936
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-6.8

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-6.8
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127936 - 1	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.703)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127936 - 5	6.8MM SPC	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.703)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127936 - 2	6.8MM SPC	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.703)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127936 - 6	6.8MM SPC	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.703)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127936 - 3	6.8MM SPC	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.703)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127936 - 7	6.8MM SPC	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.703)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127936 - 4	6.8MM SPC	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.703)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127936 - 8	6.8MM SPC	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.703)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "ROCK RIVER ARMS" et le logo représentant un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "LAR-6.8" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les variantes du "LAR-6.8" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "LAR-6.8" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - le modèle "LAR-6.8" ou "X-1 SERIES" a été mis sur le marché en 2014. - l'inscription "X SERIES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon profilé standard ou lourd; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard surbaissée, à rail Picatinny ou guidon/frette de prise de gaz repliable; garde-main flottant tubulaire ou à rail Picatinny, ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée rabattables ou optiques; crosse de fusil repliable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat. - longueur totale avec un canon de 406 mm (16 po) : 927 mm (36,5 po); poids moyen de 3,40 kg (7,5 lb).
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, en Illinois, en 1996. - Rock River Arms, Inc. se trouvait à Cleveland, en Illinois, jusqu'à 2003. - Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, en Illinois, en 2004. - Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR-15.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (CM) suivi d'au plus six chiffres. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (TA) et de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 6.8MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - caractéristique des rayures en calibre 6.8MM SPC : 1 tour en 10 po, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125050	Rock River Arms	LAR-15 Government	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
138196	Rock River Arms	LAR-6	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6.8 SPC CAR A2

6.8 SPC CAR A4

6.8 SPC RRA LAR-6.8

6.8 SPC RRA LAR-6.8 A2

6.8 SPC RRA LAR-6.8 A4

6.8 SPC RRA LAR-6.8 CAR A2

6.8 SPC RRA LAR-6.8 CAR A4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

6.8 SPC RRA LAR-6.8 Mid-Length A2

6.8 SPC RRA LAR-6.8 Mid-Length A4

LAR-6.8 Coyote Carbine

LAR-6.8 LE

LAR-6.8 LE CAR A2

LAR-6.8 LE CAR A4

LAR-6.8 Law Enforcement

LAR-6.8 X Series

LE1110

LE1120

LE1130

LE1140

LE1150

LE1160

RRA AR

RRA LAR-6.8 LE CAR A2 SBR

RRA LAR-6.8 LE CAR A4 SBR

RRA LAR-6.8 LE CAR A4 Short Barrel Rifle

RRA X-1 Rifle

SPC0114RRA

SPC0901

SPC0901C

SPC0990

SPC0990C

SPC1221

SPC1222

SPC1238

SPC1239

SPC1293

SPC1294

SPC1295

SPC1296

SPC1540

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SPC1542

SPC1850

SPC1855

XSPC1750B

XSPC1750T

XSPC1751B

XSPC1751T

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127937
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-8

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-8
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127937 - 5	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.704)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127937 - 13	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.704)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127937 - 3	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.704)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127937 - 1	308 WIN	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.704)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127937 - 6	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.704)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127937 - 4	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.704)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127937 - 2	308 WIN	20	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.704)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127937 - 11	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.704)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127937 - 14	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.704)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127937 - 9	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.704)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127937 - 7	7.62MM NATO	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.704)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127937 - 12	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.704)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127937 - 10	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.704)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127937 - 8	7.62MM NATO	20	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.704)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "ROCK RIVER ARMS" et le logo représentant un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LAR-8" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "LAR-8" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "LAR-8" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "LAR-8" "X" ou "X-1 SERIES" a été mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "X SERIES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon en acier au chrome-molybdène ou en acier inoxydable, avec ou sans filetage de bouche pour permettre la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, de profil bas ou sur rail Picatinny; garde-main synthétique sur rail Picatinny, flottant ou standard; ensemble supérieur à poignée de transport fixe A2 ou à dessus plat et rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de carabine standard, escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; garnitures noires ou de couleur; fini noir mat ou de couleur.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 965 mm (38 po) et son poids moyen est de 3,90 kg (8,6 lb).

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, en Illinois, en 1996.
- Rock River Arms, Inc. se trouvait à Cleveland, en Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, en Illinois, en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR-15.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est composé du préfixe de deux (US) ou trois lettres (ACM) et de cinq ou six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 7.62 MM", ou "CAL .308", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
- caractéristiques des rayures des calibres 308 WIN/7.62MM NATO : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour la carabine de type FN FAL métrique ou en pouces

Remarques

- utilise un chargeur FN-FAL (métrique) ou L1A1 (impérial).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125550	Rock River Arms	LAR-10	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique
135574	Rock River Arms	LAR-8 Operator	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

308A0900

308A0901

308A0940

308A0990

308A1239

308A1276

308A1279

308A1280

308A1288

308A1295

308A1296

308A1520

308A1521

308A1530

308A1531

308A1532

308A1533

308A1560

308A1561

Elite Operator

LAR-8 A2

LAR-8 A4

LAR-8 LE

LAR-8 LE Mid-Length A4

LAR-8 LE Precision A4

LAR-8 Law Enforcement

LAR-8 Mid-Length A2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LAR-8 Mid-Length A4

LAR-8 Precision

LAR-8 Varmint

LAR-8 X Series

LAR-8 X-1

LE1340

LE1380

RRA AR

RRA LAR-8

RRA LAR-8 A2

RRA LAR-8 A4

RRA LAR-8 Predator HP

RRA LAR-8 Standard

RRA LAR-8 Standard A2

RRA LAR-8 Standard A4

RRA LAR-8 Varmint

RRA LAR-8 Varmint A4

RRA X-1 Rifle

Rock River Arms LAR-8

Rock River Arms LAR-8 A2

Rock River Arms LAR-8 A4

Rock River Arms LAR-8 Varmint A4

Standard Operator

X308A1750B

X308A1750T

X308A1751B

X308A1751T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135574
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-8 Operator

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-8 Operator
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135574 - 1	308 WIN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.707)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135574 - 3	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.707)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135574 - 2	308 WIN	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.707)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135574 - 4	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.707)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "ROCK RIVER ARMS" et le logo représentant un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LAR-8" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ROCK RIVER ARMS" et "OPERATOR" L'une au-dessus de l'autres peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "LAR-8" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "LAR-8" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Rock River Arms utilise le même boîtier de culasse/la même carcasse pour toutes les variantes de son LAR-8.
- modèle mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de profil standard; support de guidon/frette de prise de gaz repliable; garde-main tubulaire ventilé et flottant avec rail Picatinny avant; ensemble supérieur à dessus plat A3 avec rail Picatinny; l'arme peut être munie d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillet ou viseur optique; crosse de fusil évidée ou escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 965 mm (38 po) et son poids moyen est de 3,67 kg (8,1 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996. - la société Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003. - la société Rock River Arms, Inc. a emménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004. - la société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR15.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série des armes référencées consiste en un préfixe de deux (US) ou trois lettres (ACM), suivi de cinq ou six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 7.62 MM" ou "CAL .308" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre peut également figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures des calibres 308 WIN/7.62MM NATO : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour le fusil de type FN FAL métrique ou en pouces

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127937	Rock River Arms	LAR-8	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

308A1276

308A1279

LAR-8

LAR-8 Elite Operator

LAR-8 Standard Operator

RRA AR

RRA LAR-8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194814
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-8M

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-8M
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194814 - 5	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.725)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194814 - 7	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.725)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194814 - 6	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.725)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194814 - 8	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.725)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194814 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.725)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194814 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.725)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194814 - 2	6.5MM CREEDMOOR	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.725)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194814 - 4	6.5MM CREEDMOOR	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.725)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "ROCK RIVER ARMS" et un logo consistant en un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "LAR-8M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du "LAR-8M" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle "LAR-8M" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - Rock River Arms dote toutes ses versions de LAR-8 du même boîtier de culasse/carcasse. - Arme mise sur le marché en 2010. - Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon d'acier inoxydable cannelé à profil standard; garde-main tubulaire ventilé flottant à rail d'accessoire plein longueur; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire A3; peut comporter une poignée de transport amovible à hausse réglable, à viseurs à feuillet ou à dispositif de visée optique; crosse escamotable ou évidée de fusil; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.
Fabricant	- Le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson, à Cleveland, en Illinois, en 1996. - Rock River Arms, Inc. se trouvait à Cleveland, en Illinois, jusqu'en 2003. - Rock River Arms, Inc. a déménagé dans une nouvelle installation de fabrication, à Colona, en Illinois, en 2004. - Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la fabrication de pistolets semi-automatiques de type "1911" et de fusils de type "AR15".
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LAR-8M Predator HP

LE1345

LE1380M

LE1395

Precision A4

Predator HP

X-Series LAR-8M

X308A1750B.V1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127938
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-9

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-9
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127938 - 7	9MM LUGER	5	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.719)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127938 - 4	9MM LUGER	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.719)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127938 - 6	9MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.719)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127938 - 1	9MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.719)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127938 - 5	9MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.719)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127938 - 2	9MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.719)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127938 - 3	9MM NATO	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.719)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "ROCK RIVER ARMS" ou le nom "ROCK RIVER ARMS" et un logo en forme de réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "LAR-9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle LAR-9 est doté d'un logement de chargeur intégré.
- le modèle "LAR-9" ressemble à la gamme de carabines M-16/AR-15 fabriquées par Colt.
- caractéristiques possibles : canon rond au chrome-molybdène ou en acier inoxydable avec ou sans bouche filetée pour recevoir un cache-flamme, un frein de bouche ou un compensateur; frette de prise de gaz avec ou sans guidon et avec ou sans tenon de baïonnette; ensemble supérieur forgé A2 (poignée de transport et hausse intégrées) ou A4 (rail Picatinny); ensemble supérieur doté d'un déflecteur en laiton différent et plus grand que celui de la carabine standard de type AR 15 et aucun pousse-culasse; boîtier de culasse/carcasse inférieur forgé, doté d'un pontet régulier ou d'hiver; double détente; garniture noire ou verte; garde-main tubulaire A2, R4, CAR ou mi-longueur, à quatre rails, à rail tactique ou flottant; poignée-pistolet standard, Hogue en caoutchouc ou ergonomique; crosse A2 fixe en matériau synthétique, monture évidée, monture rabattable qui est fixée en permanence en position déployée ou monture CAR à 6 positions.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 914 mm (36 po) et son poids moyen est de 3,40 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, en Illinois, en 1996.
- Rock River Arms, Inc. se trouvait à Cleveland, en Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, en Illinois, en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR-15.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL. 9MM NATO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 9 mm OTAN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour la mitraillette Colt et Uzi.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125237	Rock River Arms	LAR-15 Pistol	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
130808	Rock River Arms	LAR-9 Pistol	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9MM0114ASY

9MM0900B

9MM0901C

9MM1850

9MM1855

9mm1222

9mm1239

9mm1295

9mm1296

LAR-9 CAR A2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LAR-9 CAR A4

LAR-9 Mid-Length A2

LAR-9 Mid-Length A4

RRA LAR-9

RRA LAR-9 CAR A2

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130808
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-9 Pistol

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-9 Pistol
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130808 - 1	9MM NATO	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.72)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130808 - 4	9MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.72)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130808 - 2	9MM NATO	25	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.72)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130808 - 5	9MM NATO	25	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.72)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130808 - 3	9MM NATO	32	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.72)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130808 - 6	9MM NATO	32	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.72)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "ROCK RIVER ARMS" ou le nom et un logo en forme de réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "LAR-9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RRA PISTOL ONLY" peut figurer ou non sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le pistolet LAR-9 est doté d'un logement de chargeur intégré.
- les variantes du "LAR-9" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "LAR-9" est également offert en version carabine.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé lourd; support de guidon/frette de prise de gaz standard ou à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny ou standard pouvant être flottant; ensemble supérieur à dessus plat, à poignée de transport fixe A2 ou à rail Picatinny A3; l'ensemble supérieur comporte habituellement un cache coupé pour fenêtre d'éjection et un déflecteur de douilles de grande dimension fixée derrière pour les douilles plus petite du calibre 9MM; aucun pousse-culasse; l'arme peut être munie d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée rabattables ou viseur optique; pas de crosse; ressort de la tige d'armement/du tube amortisseur muni d'une bande moletée suivie d'une poignée-pistolet en matière synthétique avec rainures longitudinales; fini noir mat.
- longueur totale avec un canon de 178 mm (7 po) : 584 mm (23 po); poids moyen 2,18 kg (4,8 lb).
- longueur totale avec un canon de 267 mm (10 ½ po) : 673 mm (26 ½ po); poids moyen 2,4 kg (5,2 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Rock River Arms, Incorporated fut fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, en Illinois, en 1996.
- Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, en Illinois, jusqu'à 2003.
- Rock River Arms, Inc. s'installa dans une nouvelle usine à Colona, en Illinois, en 2004.
- Rock River Arms, Inc. se spécialise dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de fusils de type AR-15.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq et six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 9MM NATO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques du fusil : 1 tour en 25,40 cm (10 po), au pas à droite.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour la mitraillette Colt et UZI.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125237	Rock River Arms	LAR-15 Pistol	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
127938	Rock River Arms	LAR-9	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9MM0114ASY

9MM0900B

9MM0901C

9MM0950B

9MM2110

9MM2112

9MM2115

9MM2120

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

9MM2122

9MM2125

LAR9

RRA AR

Rock River Arms Pistol

Rock River LAR 9

Rock River LAR9

RockRiver LAR9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134561
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-PDS

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-PDS
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134561 - 4	223 REM	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.722)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134561 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.722)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134561 - 1	5.56MM NATO	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.722)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134561 - 2	5.56MM NATO	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.722)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "ROCK RIVER ARMS" et le logo représentant un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LAR-PDS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PDS" signifie "Piston Driven System".
- les variantes du "LAR-PDS" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "LAR-PDS" est également offert en version fusil.
- arme mise sur le marché en 2010 et désignée comme le modèle LAR-PPS (Performance Piston System) et plus tard en 2010, redésignée LAR-PDS.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; seul le cache-flamme/frein de bouche est visible après la frette de prise de gaz; frette de prise de gaz qui incorpore un système à piston, régulateur réglable et rail Picatinny inférieur; poignée d'armement sans va-et-vient, ambidextre et pliante située derrière la frette de prise de gaz; garde-main à rail Picatinny ou à moulage par injection; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny se prolongeant jusqu'à la frette de prise de gaz; l'arme peut être munie d'une hausse à feuillets réglable amovible ou d'un viseur optique; le point de fixation de la crosse a été remplacé par une poignée-pistolet synthétique à court rail Picatinny; fini noir mat.
- avec un canon de 203 mm (8 po), la longueur totale de l'arme est de 445 mm (17,5 po) et son poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom "ROCK RIVER ARMS" et le logo représentant un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996. - la société Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003. - la société Rock River Arms, Inc. a emménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004. - la société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR15.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - le numéro de série des armes référencées consistait en un préfixe de deux lettres (SA) suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures du calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 9 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 po, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- La limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si : a) le chargeur a été initialement conçu ou fabriqué pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique; b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada.
Autres marquages	- les inscriptions "EXPORT" et "ONLY" figurent sur deux lignes sur la surface intérieure supérieure de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134481	Rock River Arms	LAR-PPS	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique
135565	Rock River Arms	LAR-PDS	Rock River Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LAR PDS

LAR-15-PDS

LAR-PDS Pistol

LP2110

LP2112BLK

LP2113

LP2115BLK

PDS

PDS Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PDS-Pistol

Piston Driven System

RRA AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135565
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-PDS

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-PDS
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135565 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.722)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135565 - 2	5.56MM NATO	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.722)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "ROCK RIVER ARMS" et le logo représentant un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LAR-PDS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PDS" signifie "Piston Driven System".
- les variantes du "LAR-PDS" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "LAR-PDS" est également offert en version pistolet.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard; frette de prise de gaz qui incorpore un système à piston, régulateur réglable et rail Picatinny inférieur; poignée d'armement sans va-et-vient, ambidextre et pliante située derrière la frette de prise de gaz; garde-main à rail Picatinny ou à moulage par injection; ensemble supérieur pleine longueur à dessus plat avec rail Picatinny se prolongeant jusqu'à la frette de prise de gaz; l'arme peut être munie d'une hausse à feuillet réglable amovible ou d'un viseur optique; crosse escamotable se pliant sur le côté; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou apprêt coloré.
- avec un canon de 406 mm (16 po) et la crosse repliée, la longueur totale est de 660 mm (26 po) et le poids moyen est de 3,36 kg (7,4 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996.
- la société Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003.
- la société Rock River Arms, Inc. a emménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004.
- la société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR15.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre peut également figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 9 po, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134561	Rock River Arms	LAR-PDS	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LR1222

LR1297

RRA AR

RRA Carbine

RRA PDS Carbine

RRA Piston Driven System

Rock River Arms Piston Driven System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134481
Marque: Rock River Arms
Modèle: LAR-PPS

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	LAR-PPS
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134481 - 2	5.56MM NATO	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134481 - 1	5.56MM NATO	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "ROCK RIVER ARMS" et le logo représentant un réticule figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LAR-PPS" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation de l'arme examinée.
- "PPS" signifie Performance Piston System.
- arme mise sur le marché en 2010 et désignée comme le modèle LAR-PPS (Performance Piston System) et plus tard en 2010, redésignée LAR-PDS (Piston Driven System)
- il s'agit d'une arme de poing de type AR15 qui utilise une glissière spécialement fabriquée, un piston réglable et un système de ressort et tige de guidage par-dessus le canon qui élimine le système à impact direct classique associé aux armes à feu de type AR15.
- caractéristiques : cache-flamme; régulateur de gaz à deux positions; garde-main moulé; poignée d'armement ambidextre pliante; détente directe; rail de fixation pleine longueur sur le dessus; poignée-pistolet Hogue; rail de fixation à l'arrière pour bretelle/accessoire.
- avec un canon de 203 mm (8 po), la longueur totale de l'arme est de 445 mm (17,5 po) et son poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Rock River Arms, Incorporated a été fondée par Mark et Chuck Larson à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, en 1996.
- la société Rock River Arms, Inc. était établie à Cleveland, dans l'État de l'Illinois, jusqu'en 2003.
- la société Rock River Arms, Inc. a emménagé dans une nouvelle usine de fabrication à Colona, dans l'État de l'Illinois, en 2004.
- la société Rock River Arms, Inc. est spécialisée dans la production d'armes de poing semi-automatiques de type 1911 et de carabines de type AR15.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme examinée consiste en un préfixe de deux lettres (BA) suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures du calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 9 po, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- la limite de dix coups précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs pour cette arme à feu, si : a) le chargeur a été conçu à l'origine pour une arme de poing semi-automatique et b) l'arme de poing est couramment disponible au Canada. - un chargeur fabriqué spécialement pour une capacité de dix balles de calibre 223 REM/5,56 mm NATO est disponible, lequel est identifié par le pistolet modèle "Rock River Arms AR-15".
Autres marquages	- les inscriptions "EXPORT" et "ONLY" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la surface intérieure supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur/e d'un exemplaire examiné.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134561	Rock River Arms	LAR-PDS	Rock River Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LAR-15-PPS

LAR-PPS Pistol

LP2110

PPS

PPS Pistol

PPS-Pistol

Performance Piston System

RRA AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198278
Marque: Rock River Arms
Modèle: RBG-1S

Sommaire

Marque:	Rock River Arms
Modèle:	RBG-1S
Fabricant:	Rock River Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198278 - 1	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198278 - 2	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198278 - 3	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198278 - 7	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198278 - 8	6.5MM CREEDMOOR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198278 - 9	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Rock River Arms" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "RRA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "RBG-1S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier de culasse surdimensionné, canon fileté "Wilson Combat" en acier inoxydable, détente "Triggertech"; rail pour viseur optique sur le boîtier de culasse et rail de fixation des accessoires sous le fût, monture de type châssis "KRG" en noir, en vert ou en havane.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- The caliber designation figure sur le côté droit du canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques	- Le canon est fabriqué par "Wilson Combat", mais il est calibré et terminé par "Rock River Arms".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RBG

RBG Series

RBG-1S Black

RBG-1S Bolt Gun

RBG-1S Green

RBG-1S Tan

RBG308A1000C

RBG308A1000CG

RBG308A1000CT

RRA Bolt-Action

Rock River Arms Bolt-Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17077
Marque: Rocket Launcher
Modèle: ALAC

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	ALAC
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17077 - 1	84MM ROCKET	1	1020	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.184)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- Une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière au moyen d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- Un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être transporté par un homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur le système de lancement; le sigle "ALAC" signifie "Arma Leve Anticarro", ce qui signifie "arme antivéhicule légère" en portugais.
- Cette arme est un lance-roquettes léger à un coup et jetable de conception semblable au modèle AT4 américain, conçu pour être utilisé contre les véhicules blindés, les bâtiments et les abris fortifiés.
- Caractéristiques : fini peint mat; viseurs à cran de mire; couvre-bouche et couvre venturi sur les extrémités évasées du tube de lancement; rail supérieur avec commandes de tir et viseurs rouges; instructions d'armement et de tir sous forme de dessins sur le tube de lancement; bretelle de transport.

Fabricant

- Le fabricant peut figurer ou non sur le tube de lancement.

Mécanisme

- Lance-roquettes jetable à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le tube de lancement avec le numéro de lot et la date de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arma Leve Anticarro

Brazilian LAW

LAW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148836
Marque: Rocket Launcher
Modèle: APILAS

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	APILAS
Fabricant:	GIAT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148836 - 1	112MM ROCKET	1	1260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.209)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser et de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation, ou être transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le lanceur; le sigle "APILAS" signifie "Armour-Piercing Infantry Light Arm System" (système d'arme légère perforant pour l'infanterie).
- cette arme est un lance-roquettes jetable mis au point au début des années 1980 en tant qu'arme légère antichar capable de combattre le char de combat principal soviétique T-72; bien que ce lance-roquettes soit effectivement en mesure de détruire n'importe quel char de combat principal actuellement utilisé, il présente un certain nombre d'inconvénients importants qui en limitent l'utilité, tels par exemple qu'un souffle arrière puissant et une importante signature de lancement (le bruit et la poussière soulevée par le tir ont tendance à attirer immédiatement les tirs de réplique).
- le lance-roquettes ressemble au lanceur américain AT-4, avec son tube de lancement en fibre de verre muni d'un fond arrière en polystyrène, et un viseur/une commande de lancement fixés au milieu de l'arme et protégés par des composants en polystyrène.
- ce lance-roquettes peut être utilisé en tant qu'arme à tir direct, auquel cas le soldat vise et tire; il peut également être utilisé en tant que "piège", en conjonction avec un dispositif de détection qui va déclencher le lance-roquettes à un point déterminé lorsqu'une cible volumineuse apparaît dans la ligne de mire.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur le lanceur.

Mécanisme

- tube de lancement préchargé mis au rebut après chaque tir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le tube de lancement.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Armour-Piercing Infantry Light Arm System

Armour-Piercing Infantry Light Arm System - APILAS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148707
Marque: Rocket Launcher
Modèle: ATGL RPG

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	ATGL RPG
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148707 - 1	40MM RPG	1	950	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.203)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le lance-grenades; le sigle "ATGL" signifie "Anti-Tank Grenade Launcher" (lance-grenades antichar).
- cette arme est une copie de facture bulgare du lance-grenades russe RPG-7.
- le "RPG" est aussi appelé lanceur "RPG" (Rocket Propelled Grenade, grenades propulsées par fusée).
- le nom "RPG" provient de l'appellation russe "ruchny protivotankovy granatomyot", qui signifie "lance-grenades antichar léger".
- le "RPG" est un lance-grenades antichar/antipersonnel.
- le "RPG" a été adopté par les forces armées soviétiques vers 1961.
- le "RPG-7" est un lance-grenades antichar/antipersonnel d'épaule portatif et rechargeable, à tir manuel, et à chargement par la bouche.
- le "RPG-7" peut lancer diverses roquettes stabilisées par ailettes avec des ogives de grenades surdimensionnées.
- caractéristiques : tube à âme lisse de 40 mm; deux ensembles poignée, une monture de style carabine M4 montée sous le tube de lancement; l'ensemble avant loge le mécanisme de détente; mécanisme de mise à feu à percussion; dispositif de visée métallique à cran de mire, viseur optique télémétrique diurne, viseur infrarouge nocturne ou viseur nocturne à intensification d'image.
- ce modèle est aussi offert avec un accessoire d'entraînement qui tire des munitions de calibre 7.62X39 RUSSIAN. L'accessoire d'entraînement ressemble à la grenade propulsée par fusée, mais en réalité, il s'agit d'un canon rayé avec mécanisme bloc-culasse/percuteur.
- l'arsenal fabrique plusieurs versions de ce lanceur, qui diffèrent au niveau du style de viseurs dont elles sont munies.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à percussion et projectile à indexation positive.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le tube de lancement.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle est définit comme une arme à feu en vertu de l'article 2 du Code criminel du Canada et peut être visé par d'autres lois fédérale, dont la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ATGL-L

ATGL-L1

ATGL-L2

ATGL-L3

ATGL-L4

ATGL-L5

Bulgarian RPG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22852
Marque: Rocket Launcher
Modèle: B-300

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	B-300
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22852 - 1	82MM ROCKET	1	775	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.189)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22852 - 2	82MM ROCKET	1	1400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.189)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser et de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation, ou être transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- l'inscription "B-300" figure normalement sur le tube de lancement, à l'avant de la poignée de tir.
- cette arme est un lance-roquettes rechargeable, de conception similaire à celle du "Bazooka", qui utilise des contenants en fibre de verre préchargés que l'on insère à l'arrière d'un tube de lancement/de visée; après le tir, les contenants vides sont jetés et un nouveau contenant peut être inséré dans le tube de lancement.
- ce lance-roquettes a été élaboré par IMI vers la fin des années 1970. Celle-ci voulait détenir un système d'armes antichar que l'infanterie pouvait transporter, et qui serait capable de détruire le char T-72, le plus utilisé au sein des forces armées se battant contre Israël. Afin d'éviter d'endommager les roquettes, qui sont relativement fragiles, le lance-roquettes est conçu comme un ensemble deux pièces; la moitié avant fait office d'ensemble de visée et de lancement, et la moitié arrière fait office de porte-roquette préchargée jetable.
- caractéristiques : fini peint mat; viseurs optiques (lunettes de visée de jour ou de nuit ["starlight"] disponibles) ou viseurs de secours à cran de mire; poignées de tir avant et arrière, la poignée arrière contient le dispositif de mise à feu électrique; épaulière incurvée à bride et bipied au milieu; contenants préchargés scellés, habituellement distribués en paquets de trois unités transportables par une personne.
- ce lance-roquettes a été modifié et adopté par les États-Unis sous la désignation de modèle "Mk153 SMAW" (SMAW = "Shoulder-launched Multipurpose Assault Weapon", c.-à-d. "arme d'assaut polyvalente tirée à l'épaule" en français).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer ou non sur le lance-roquettes.
Mécanisme	- lance-roquettes à un coup, dans lequel on charge des tubes de roquette jetables préchargés, à raison d'un à la fois.
Numéro de série	- le tube de lancement (la portion avant du lanceur complet) porte le numéro de série et le numéro de lot. - le contenant jetable renfermant la roquette porte ÉGALEMENT son propre numéro de lot et une date.
Canon	- la section avant du lance-roquettes mesure 775 mm de long; lorsqu'il est muni d'une roquette dans son tube jetable, le lance-roquettes mesure 1400 mm de long.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164543
Marque: Rocket Launcher
Modèle: Bunkerfaust

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	Bunkerfaust
Fabricant:	Dynamit Nobel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164543 - 1	60MM ROCKET	1	1270	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.211)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de pointer/guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour pointer et lancer une roquette.
- selon sa conception, un lance-roquettes peut transporter et guider la roquette au moyen de rails, de poteaux, de tubes ou de tout autre mécanisme.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portable à dos d'homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- l'inscription "Bunkerfaust" (terme allemand qui signifie littéralement "poing antiabri") peut figurer ou non sur le lanceur.
- cette arme est un lance-roquettes sans recul, jetable et à un coup conçu pour être utilisé par l'infanterie pour la destruction des chars, des bâtiments ou en tant que casse-casemate, fourni préchargé de charges militaires à charges creuses, à obus brisant à fragmentation ou à explosifs brisants à ogive plastique, et pouvant atteindre une cible jusqu'à 400 mètres. Ce lance-roquettes est une version améliorée du "Panzerfaust 3"; il est muni d'une charge militaire de diamètre plus large qui permet d'accroître les effets à l'impact sur les véhicules blindés, et qui offre un second effet de fragmentation à l'intérieur des bâtiments et abris fortifiés.
- ce lanceur est fourni en deux pièces, lesquelles doivent être assemblées avant le lancement; il est également muni d'un viseur optique (qui peut inclure un composant thermique ou informatisé pour garantir une plus grande précision) et d'un tube de lancement préchargé.
- ce lanceur éjecte une masse de limaille de fer vers l'arrière lorsque la charge militaire est propulsée vers l'avant, annulant ainsi le recul, et limitant la zone de danger arrière pour le personnel allié.
- caractéristiques : noir et vert olive mat; poignées et épaulière se repliant; viseur optique, informatisé ou thermique; mécanisme d'armement/de sûreté actionné par le pouce; bretelles de transport et mécanisme de tir à percussion.
- la longueur totale de l'arme est de 1270 mm (50 po) et son poids total avant le tir est de 13,3 kg (29,3 livres).

Fabricant

- le nom du fabricant, ou son logo, figure sur le lanceur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- lanceur jetable à un coup préchargé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le tube de lancement.
Calibre	- le tube de lancement de cette roquette mesure 60 mm de diamètre, tandis que la charge militaire mesure 110 mm de diamètre, afin d'accroître la profondeur de pénétration du blindage.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184182
Marque: Rocket Launcher
Modèle: C90

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	C90
Fabricant:	Instalaza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184182 - 1	90MM ROCKET	1	943	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.217)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube-guide ou à tube de pression, dont le tube/canon sert à orienter/guider une roquette pendant la séquence initiale de mise à feu.
- Une roquette consiste en un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière, par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection des gaz chauds vers l'arrière, par le biais d'une tuyère. Les roquettes transportent leur propre agent propulsif solide ou liquide, lequel contient un comburant qui le rend indépendant de l'atmosphère dans laquelle il est exploité.
- Un lance-roquettes constitue un dispositif conçu pour orienter et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut comporter des rails, des tiges, des tubes ou tout autre mécanisme conçus pour transporter et guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation ou transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur le lanceur.
- Cette arme constitue une des nombreuses versions d'un lance-roquettes jetable à un coup conçu par Instalaza d'après le lanceur Saab AT4, avec des ogives de diverses configurations (antichar perforant, explosif brisant, fragmentation, fumigène, incendiaire, etc.).
- Caractéristiques : finition en peinture mate; configuration et fabrication tubulaire en fibre de verre; rail supérieur de chaîne d'allumage pyrotechnique; dispositif de visée optique décalé; instructions de visée/mise à feu sur le tube.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur le lanceur.

Mécanisme

- Lance-roquettes jetable à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série et les dates de lot et de fabrication figurent sur le tube de lancement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148712
Marque: Rocket Launcher
Modèle: Cobra RPG

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	Cobra RPG
Fabricant:	Sakr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148712 - 1	40MM RPG	1	950	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.207)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser et de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation, ou être transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le lance-roquettes; le cas échéant, l'inscription peut être uniquement en arabe; "Sakr" est le terme arabe pour "Cobra".
- cette arme est une copie de facture égyptienne du modèle RPG-7 russe, fabriquée par l'Égypte pour une utilisation en tant que lance-roquettes antiblindé et à explosif brisant.
- le "RPG" est aussi appelé lanceur "RPG" (Rocket Propelled Grenade, grenades propulsées par fusée).
- le nom "RPG" provient de l'appellation russe "ruchny protivotankovy granatomyot", qui signifie "lance-grenades antichar léger".
- le "RPG" est un lance-grenades antichar/antipersonnel.
- le "Cobra" est un lance-grenades antichar/antipersonnel d'épaule portatif et rechargeable, à tir manuel, et à chargement par la bouche.
- le "Cobra" peut lancer diverses roquettes stabilisées par ailettes avec des ogives de grenades surdimensionnées.
- caractéristiques : tube à âme lisse de 40 mm; deux ensembles poignée, l'ensemble avant loge le mécanisme de détente; mécanisme de mise à feu à percussion; dispositif de visée métallique à cran de mire, viseur optique télémétrique de jour, viseur infrarouge de nuit ou viseur de nuit à intensification d'image.
- ce modèle est aussi offert avec un accessoire d'entraînement qui tire des munitions de calibre 7.62X39 RUSSIAN. L'accessoire d'entraînement ressemble à la grenade propulsée par fusée, mais en réalité, il s'agit d'un canon rayé avec mécanisme bloc-culasse/percuteur.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur le lanceur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à percussion et projectile à indexation positive.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le tube de lancement.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle est définit comme une arme à feu en vertu de l'article 2 du Code criminel du Canada et peut être visé par d'autres lois fédérale, dont la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cobra

Egyptian RPG

Egyptian RPG-7

RPG-7

Sakr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164583
Marque: Rocket Launcher
Modèle: ER-72

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	ER-72
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi Kumuru (MKEK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164583 - 1	66MM ROCKET	1	650	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164583 - 2	66MM ROCKET	1	878	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière au moyen d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être transporté par un homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- l'arme antiblindé légère (AABL) "ER-72" est une arme d'épaule antiblindé légère et compacte à percussion, qui est préchargée et jetable, et qui peut être utilisée par une personne seule.
- il s'agit d'une version autorisée du lanceur "M72 LAW" américain.
- caractéristiques : canon constitué de deux tubes télescopiques, un tube extérieur en matériau composite de fibre de verre et un tube intérieur en aluminium; la détente, la sûreté et le mécanisme de mise à feu sont montés sur le côté supérieur; viseurs repliables.
- pour tirer, l'utilisateur déploie le tube télescopique, ce qui arme automatiquement le lanceur et redresse les viseurs simples.
- en position de transport, la longueur totale de l'arme est de 665 à 775 mm et, en position de tir, la longueur totale de l'arme est de 899 à 980 mm.
- le poids total est de 2,5 à 3,6 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant, ou son logo, figure sur le lanceur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- lanceur jetable à un coup préchargé.
Canon	- 650 mm fermé, 878 mm déplié (armé ou tiré).
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle de lance-roquettes répond à la définition du terme "arme à feu" telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. - il existe des lois fédérales en dehors du Code criminel qui s'appliquent à ces armes, comme les clauses du Règlement sur les marchandises contrôlées et de la Loi sur la production de défense. - Ressources naturelles Canada a un intérêt matériel concernant le type de munitions employées par ces armes sans recul qui sont assujetties à la Loi sur les explosifs.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184162
Marque: Rocket Launcher
Modèle: FT5

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	FT5
Fabricant:	Denel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184162 - 1	99MM ROCKET	1	1618	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.216)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube-guide ou à tube de pression, dont le tube/canon sert à orienter/guider une roquette pendant la séquence initiale de mise à feu.
- Une roquette consiste en un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière, par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection des gaz chauds vers l'arrière, par le biais d'une tuyère. Les roquettes transportent leur propre agent propulsif solide ou liquide, lequel contient un comburant qui le rend indépendant de l'atmosphère dans laquelle il est exploité.
- Un lance-roquettes constitue un dispositif conçu pour orienter et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut comporter des rails, des tiges, des tubes ou tout autre mécanisme conçus pour transporter et guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation ou transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur le lanceur.
- Lance-roquettes antichar sud-africain qui est fondé en grande partie sur le lanceur similaire israélien B-300 et qui se compose de deux pièces, soit un ensemble de visée/mise à feu avant et un tube pré-chargé arrière dont la roquette peut présenter divers types d'ogive. Après la mise à feu, le tube est retiré et jeté, afin qu'un nouveau tube pré-chargé soit installé.
- Caractéristiques : configuration de type "Bazooka" à peinture mate; composition en fibre de verre; viseur à oeilleton occlus (le tireur regarde la cible d'un oeil et un réticule de visée de l'autre) ou dispositif de visée optique standard; poignées avant et arrière; bipied escamotable dans la poignée avant.
- Lance-roquettes fournis avec des roquettes présentant diverses ogives (charge creuse d'explosif brisant, charges creuses d'explosif brisant en tandem, etc.) conçues pour traverser des blindages explosif ou réactif.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur le lanceur.

Mécanisme

- Lanceur bipièce assemblé à l'aide de tubes de lancement renfermant déjà une roquette antichar.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le tube de lancement.
Canon	- Lanceur bipièce d'une longueur totale de 1618 mm assemblé avant sa mise à feu; la partie avant (lanceur) mesure 1050 mm de longueur et est fixée à un tube renfermant déjà une roquette.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134837
Marque: Rocket Launcher
Modèle: LRAC89-F1

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	LRAC89-F1
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes de Saint-Etienne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134837 - 1	89MM ROCKET	1	1168	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.197)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un support à roues, un véhicule, un aéronef, une embarcation ou être transporté par un homme (Bazooka, RPG, etc.).

Modèle

- l'inscription "LRAC 89-F1" figure sur le côté du tube au-dessus de l'épaulière.
- "LRAC 89" est le sigle correspondant à "Lance-Roquette Anti-Char de 89 mm".
- la désignation utilisée par l'armée française pour ce lance-roquettes est "LRAC de 89 mm Mle F1".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en fibre de verre et en plastique; vert olive; bretelle montée du côté gauche et une sangle de transport est montée sur le dessus de la chambre; guidon à encoche en V repliable à gauche du corps; monture pour lunette de visée; crosse d'épaule réglable avec bipied rétractable; poignée-pistolet avant repliable; sûreté de détente; détente sans pontet.
- longueur hors tout = 1,168 m.
- état depuis 2011 : périmé.
- poids moyen de l'arme à vide de 5,5 kg et chargée de 8,2 kg.
- distance d'engagement normale = 350 m, portée efficace = 600 m, portée maximale = 2300 m.
- vitesse atteinte par la roquette = 300 m/s (984 pi/s).
- pénétration du blindage laminé et homogène = jusqu'à 400 mm selon l'"angle d'attaque".
- nature des munitions disponibles : munitions fumigènes, à explosif brisant antichar (HEAT), éclairantes et antipersonnel.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- arme portative, de courte portée antichar/antipersonnel.
Mécanisme	- mise à feu électrique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la chambre. Arme examinée : numéro de série composé de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre et le type de projectile peuvent figurer sur la douille.
Coups	- la roquette est placée dans une cartouche jetable insérée à l'arrière du lance-roquette.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

French Army LRAC89-F1

LRAC 89mm F1

LRAC F1

LRAC F1 STRIM 89mm rocket launcher

LRAC-89-F1

LRAC89F1

Lance-Roquettes Anti-Char de 89 mm Mle F1

Lance-Roquettes Anti-Char de 89 mm modèle F1

STRIM 89mm antitank rocket launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127328
Marque: Rocket Launcher
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	M1
Fabricant:	General Electric
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127328 - 1	2.36" ROCKET	1	1372	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.193)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un support à roues, un véhicule, un aéronef, une embarcation ou être transporté par un homme (Bazooka, RPG, etc.).

Modèle

- le lance-roquettes "M1" fut mis sur le marché en mai 1942.
- il s'agit d'un lance-roquettes léger antichar, contrôlé à l'épaule, à âme lisse, à chargement par la culasse et à mise à feu électrique, également appelé Bazooka.
- caractéristiques : canon/tube monobloc ouvert; deux poignées soudées au fond du tube; crosse en bois fixée sous le tube, qui comprend une ampoule pour les essais de batterie et un compartiment de stockage pour deux batteries sèches de type torche électrique; guidon soudé sur le canon à proximité de la bouche et hausse à feuillet simple; poignée arrière contenant la détente et les commutateurs des contacts électriques; boîtiers de contact électrique montés sur le dessus du canon, à l'arrière.
- poids d'environ 18 lb.
- le lance-roquettes/bazooka "M1A1" est une version mise à jour du "M1".
- le modèle "M1A1" fut mis sur le marché en juillet 1943.
- les différences principales entre les modèles sont les suivantes :

a) le M1A1 n'avait pas de boîtier de contact électrique monté sur le dessus du tube, le boîtier de contact avait été retiré et deux contacts à ressorts ajoutés à l'arrière du tube;
b) la crosse avant a été éliminée sur les M1A1 produits ultérieurement;
c) le centre du tube a été muni d'une connexion enroulée sur environ 508 mm afin d'augmenter sa puissance;
d) un grillage pare-flamme amovible a été ajouté à la bouche afin de protéger le visage des tireurs des particules de poudre non brûlées des gaz d'échappement.

- le "M1A1" a été remplacé par le "M9" en octobre 1943.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- arme antichar/antipersonnel portative de courte portée.
Genre	- arme antichar/antipersonnel portative de courte portée.
Mécanisme	- mise à feu électrique.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bazooka

Launcher, Rocket, A.T., 2.36 in., M1

Launcher, Rocket, AT (Anti-Tank) M1

Launcher, Rocket, AT M1

M 1

M-1

M/1

M1 Bazooka

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146320
Marque: Rocket Launcher
Modèle: M141 SMAW-D

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	M141 SMAW-D
Fabricant:	Talley Defense Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146320 - 1	83MM ROCKET	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.201)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser et de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation, ou être transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; ce système a été adopté par le Corps des Marines des États-Unis sous la désignation M141; "SMAW-D" est l'acronyme de "Shoulder-launched Multi-purpose Assault Weapon-Disposable" (arme d'assaut polyvalente tirée à l'épaule jetable).
- cette arme est un lance-roquettes jetable, à un coup, tirant des projectiles perforants et polyvalents à explosif détonnant; ce lance-roquettes a été remplacé par le modèle MARK 153 SMAW.
- caractéristiques : système de lance-roquettes jetable préchargé; rail de fixation permettant la fixation d'un dispositif de visée de jour ou de nuit et d'un dispositif de visée métallique à cran de mire.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur le lanceur.

Mécanisme

- lance-roquette jetable à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le tube de lancement jetable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle est définit comme une arme à feu en vertu de l'article 2 du Code criminel du Canada et peut être visé par d'autres lois fédérale, dont la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127330
Marque: Rocket Launcher
Modèle: M1A1

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	M1A1
Fabricant:	General Electric
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127330 - 1	2.36" ROCKET	1	1372	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.194)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un support à roues, un véhicule, un aéronef, une embarcation ou être transporté par un homme (Bazooka, RPG, etc.).

Modèle

- le lance-roquettes/bazooka "M1A1" est une version mise à jour du "M1".
- le modèle "M1A1" fut mis sur le marché en juillet 1943.
- il s'agit d'un lance-roquettes léger antichar, contrôlé à l'épaule, à âme lisse, à chargement par la culasse et à mise à feu électrique, également appelé Bazooka.
- les différences principales entre les modèles sont les suivantes :

a) le M1A1 n'avait pas de boîtier de contact électrique monté sur le dessus du tube, le boîtier de contact avait été retiré et deux contacts à ressorts ajoutés à l'arrière du tube;
b) la crosse avant a été éliminée sur les M1A1 produits ultérieurement;
c) le centre du tube a été muni d'une connexion enroulée sur environ 508 mm afin d'augmenter sa puissance;
d) un écran de déflexion / grillage pare-flamme amovible a été ajouté à la bouche afin de protéger le visage des tireurs des particules de poudre non brûlées des gaz d'échappement.

- le lance-roquettes "M1" fut mis sur le marché en mai 1942.
- caractéristiques : canon/tube monobloc ouvert; deux poignées soudées au fond du tube; crosse en bois fixée sous le tube, qui comprend une ampoule pour les essais de batterie et un compartiment de stockage pour deux batteries sèches de type torche électrique; guidon soudé sur le canon à proximité de la bouche et hausse à feuillet simple; poignée arrière contenant la détente et les commutateurs des contacts électriques; boîtiers de contact électrique montés sur le dessus du canon, à l'arrière.
- poids d'environ 18 lb.
- le "M1A1" a été remplacé par le "M9" en octobre 1943.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- arme antichar/antipersonnel portative de courte portée.
Mécanisme	- mise à feu électrique.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bazooka

Launcher, Rocket, A.T., 2.36 in., M1A1

Launcher, Rocket, AT (Anti-Tank) M1A1

Launcher, Rocket, AT M1A1

M 1A1

M-1A1

M/1A1

M1A1 Bazooka

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127336
Marque: Rocket Launcher
Modèle: M20

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	M20
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127336 - 1	3.5" ROCKET	1	1530	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un support à roues, un véhicule, un aéronef, une embarcation ou être transporté par un homme (Bazooka, RPG, etc.).

Modèle

- le modèle "M20" a été mis sur le marché en 1944/45.
- l'inscription M20 figure sur le côté gauche.
- cette arme est un lance-roquette anti-char d'épaule léger, à âme lisse, à chargement par la culasse et à mise à feu électrique, également appelé "Super Bazooka".
- caractéristiques : canon/tube en aluminium deux pièces à extrémité ouverte; une poignée avec aimant actionné par une détente et interrupteur de sécurité situé au bas du tube; crosse en métal avec deux positions de tir, fixée sous le tube; viseur optique.
- une fois assemblée, la longueur totale de l'arme est de 1530 mm (60,5 po) et sa longueur totale lorsqu'elle est démontée aux fins de transport est d'environ 800 mm (31,5 po).
- le modèle "M20" fut remplacé par le "M20B1".
- les principales différences entre le "M20" et "M20B1" sont les suivantes :
- sur le modèle "M20", le déflecteur de bouche, le bouclier de culasse et le système de couplage des canons étaient fixés sur le canon par des vis.
- le "M20" pèse environ 15,0 lb.
- pour le "M20B1", une méthode d'usinage de l'aluminium améliorée a été utilisée pour intégrer les composants à l'ensemble canon et réduire le poids total.
- le "M20B1" pèse environ 14,0 lb.

Genre

- arme antichar/antipersonnel à courte portée et portable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mise à feu électrique.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche.
Calibre	- figure sur le côté gauche.
Remarques de la loi canadienne	- modèle de lance-roquette qui répond à la définition du terme "arme à feu" du Code criminel du Canada, section 2. - il existe des lois fédérales autres que le Code criminel qui s'appliquent à ces armes telles les dispositions de la Directive sur les marchandises contrôlées et la Loi sur la production de défense. - Ressources naturelles Canada a un intérêt direct concernant le type de munitions employées par ces armes sans recul qui entrent dans le cadre de la Loi sur les explosifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3.5 Inch, Rocket Launcher, M20

Bazooka

Launcher, Rocket, A.T., 3.5 in., M20

Launcher, Rocket, AT (Anti-Tank) M20

Launcher, Rocket, AT M20

M 20

M-20

M/20

M20 Super Bazooka

Super Bazooka

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164684
Marque: Rocket Launcher
Modèle: M20A1

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	M20A1
Fabricant:	US Ordnance Department
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164684 - 1	3.5" ROCKET	1	1530	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser et de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation, ou être transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "M20A1" figure sur le tube de lancement. - cette arme est un lance-roquettes antichar d'épaule léger, à âme lisse, à chargement par la culasse et mise à feu électrique, également appelé Super Bazooka (le "bazooka" d'origine tirait des roquettes de 60 mm/2,36 po, tandis que le "super bazooka" acceptait des ogives de plus grand diamètre afin d'accroître la capacité de pénétration du blindage). - ces lance-roquettes ont été adoptés par l'armée en 1952, en tant que version plus légère du M20 de la Deuxième Guerre mondiale. - caractéristiques : canon/tube en aluminium deux pièces que l'on tourne pour les verrouiller l'une à l'autre; une poignée avec aimant actionné par une détente et interrupteur de sécurité situé au bas du tube; crosse en métal avec deux positions de tir, fixée sous le tube; viseur optique. - une fois assemblée, la longueur totale de l'arme est de 1530 mm (60,5 po) et sa longueur totale lorsqu'elle démontée aux fins de transport est d'environ 800 mm (31,5 po). - le modèle "M20" fut remplacé par le "M20A1". - les principales différences entre le "M20" et "M20A1" sont les suivantes : - sur le modèle "M20", le déflecteur de bouche, le bouclier de culasse et le système de couplage des canons étaient fixés sur le canon par des vis. - le "M20" pèse environ 15,0 lb. - pour le "M20A1", une méthode d'usinage de l'aluminium améliorée a été utilisée pour intégrer les composants à l'ensemble canon et réduire le poids total. - le "M20A1" pèse environ 14,0 lb. - pour le "M20A1B1", une méthode d'assemblage simplifiée a été utilisée pour intégrer les composants à l'ensemble canon et réduire le poids total. - le "M20A1B1" pèse environ 13,0 lb. - le "M20A1" a été remplacé par le "M20A1B1", plus léger.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le tube de lancement.
Genre	- lance-roquettes antichar/antipersonnel portatif de courte portée.
Mécanisme	- lance-roquettes à un coup à mise à feu électrique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque d'identification située sur le tube de lancement.
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle de lance-roquettes répond à la définition du terme "arme à feu" telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. - il existe des lois fédérales en dehors du Code criminel qui s'appliquent à ces armes, comme les dispositions du Règlement sur les marchandises contrôlées et de la Loi sur la production de défense. - Ressources naturelles Canada a un intérêt matériel concernant le type de munitions employées par ces armes sans recul qui sont assujetties à la Loi sur les explosifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3.5" Bazooka

Bazooka

Super Bazooka

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164686
Marque: Rocket Launcher
Modèle: M20A1B1

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	M20A1B1
Fabricant:	Hydroar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164686 - 1	3.5" ROCKET	1	1530	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser et de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation, ou être transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "M20A1B1" peut figurer ou non sur le tube du lance-roquettes. - cette arme est un lance-roquettes antichar d'épaule léger, à âme lisse, à chargement par la culasse et mise à feu électrique, également appelé Super Bazooka (le "bazooka" d'origine tirait des roquettes de 60 mm/2,36 po, tandis que le "super bazooka" acceptait des ogives de plus grand diamètre afin d'accroître la capacité de pénétration du blindage). - ces lance-roquettes ont été adoptés par l'armée en 1952, en tant que version plus légère du M20 de la Deuxième Guerre mondiale. - caractéristiques : canon/tube en aluminium deux pièces que l'on tourne pour les verrouiller l'une à l'autre; une poignée avec aimant actionné par une détente et interrupteur de sécurité situé au bas du tube; crosse en métal avec deux positions de tir, fixée sous le tube; viseur optique. - une fois assemblée, la longueur totale de l'arme est de 1530 mm (60,5 po) et sa longueur totale lorsqu'elle démontée aux fins de transport est d'environ 800 mm (31,5 po). - le modèle "M20" fut remplacé par le "M20A1". - les principales différences entre le "M20" et "M20A1" sont les suivantes : - sur le modèle "M20", le déflecteur de bouche, le bouclier de culasse et le système de couplage des canons étaient fixés sur le canon par des vis. - le "M20" pèse environ 15,0 lb. - pour le "M20A1", une méthode d'usinage de l'aluminium améliorée a été utilisée pour intégrer les composants à l'ensemble canon et réduire le poids total. - le "M20A1" pèse environ 14,0 lb. - pour le "M20A1B1", une méthode d'assemblage simplifiée a été utilisée pour intégrer les composants à l'ensemble canon et réduire le poids total. - le "M20A1B1" pèse environ 13,0 lb. - le "M20A1" a été remplacé par le "M20A1B1", plus léger.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le tube de lancement.
Genre	- lance-roquettes antichar/antipersonnel portatif de courte portée.
Mécanisme	- lance-roquettes à un coup à mise à feu électrique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque d'identification située sur le tube de lancement.
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle de lance-roquettes répond à la définition du terme "arme à feu" telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. - il existe des lois fédérales en dehors du Code criminel qui s'appliquent à ces armes, comme les dispositions du Règlement sur les marchandises contrôlées et de la Loi sur la production de défense. - Ressources naturelles Canada a un intérêt matériel concernant le type de munitions employées par ces armes sans recul qui sont assujetties à la Loi sur les explosifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3.5" Bazooka

Bazooka

Super Bazooka

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164685
Marque: Rocket Launcher
Modèle: M20A1B1

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	M20A1B1
Fabricant:	US Ordnance Department
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164685 - 1	3.5" ROCKET	1	1530	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser et de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation, ou être transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "M20A1B1" figure sur le tube de lancement. - cette arme est un lance-roquettes antichar d'épaule léger, à âme lisse, à chargement par la culasse et mise à feu électrique, également appelé Super Bazooka (le "bazooka" d'origine tirait des roquettes de 60 mm/2,36 po, tandis que le "super bazooka" acceptait des ogives de plus grand diamètre afin d'accroître la capacité de pénétration du blindage). - ces lance-roquettes ont été adoptés par l'armée en 1952, en tant que version plus légère du M20 de la Deuxième Guerre mondiale. - caractéristiques : canon/tube en aluminium deux pièces que l'on tourne pour les verrouiller l'une à l'autre; une poignée avec aimant actionné par une détente et interrupteur de sécurité situé au bas du tube; crosse en métal avec deux positions de tir, fixée sous le tube; viseur optique. - une fois assemblée, la longueur totale de l'arme est de 1530 mm (60,5 po) et sa longueur totale lorsqu'elle démontée aux fins de transport est d'environ 800 mm (31,5 po). - le modèle "M20" fut remplacé par le "M20A1". - les principales différences entre le "M20" et "M20A1" sont les suivantes : - sur le modèle "M20", le déflecteur de bouche, le bouclier de culasse et le système de couplage des canons étaient fixés sur le canon par des vis. - le "M20" pèse environ 15,0 lb. - pour le "M20A1", une méthode d'usinage de l'aluminium améliorée a été utilisée pour intégrer les composants à l'ensemble canon et réduire le poids total. - le "M20A1" pèse environ 14,0 lb. - pour le "M20A1B1", une méthode d'assemblage simplifiée a été utilisée pour intégrer les composants à l'ensemble canon et réduire le poids total. - le "M20A1B1" pèse environ 13,0 lb. - le "M20A1" a été remplacé par le "M20A1B1", plus léger.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le tube de lancement.
Genre	- lance-roquettes antichar/antipersonnel portatif de courte portée.
Mécanisme	- lance-roquettes à un coup à mise à feu électrique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque d'identification située sur le tube de lancement.
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle de lance-roquettes répond à la définition du terme "arme à feu" telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. - il existe des lois fédérales en dehors du Code criminel qui s'appliquent à ces armes, comme les dispositions du Règlement sur les marchandises contrôlées et de la Loi sur la production de défense. - Ressources naturelles Canada a un intérêt matériel concernant le type de munitions employées par ces armes sans recul qui sont assujetties à la Loi sur les explosifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3.5" Bazooka

Bazooka

Super Bazooka

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127337
Marque: Rocket Launcher
Modèle: M20B1

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	M20B1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127337 - 1	3.5" ROCKET	1	1530	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un support à roues, un véhicule, un aéronef, une embarcation ou être transporté par un homme (Bazooka, RPG, etc.).

Modèle

- le modèle "M20B1" a remplacé le modèle "M20".
- le modèle "M20" a été mis sur le marché en 1944/45.
- l'inscription M20B1 figure sur le côté gauche.
- cette arme est un lance-roquette anti-char d'épaule léger, à âme lisse, à chargement par la culasse et à mise à feu électrique, également appelé "Super Bazooka".
- caractéristiques : canon/tube en aluminium deux pièces à extrémité ouverte; une poignée avec aimant actionné par une détente et interrupteur de sécurité situé au bas du tube; crosse en métal avec deux positions de tir, fixée sous le tube; viseur optique.
- une fois assemblée, la longueur totale de l'arme est de 1530 mm (60,5 po) et sa longueur totale lorsqu'elle est démontée aux fins de transport est d'environ 800 mm (31,5 po).
- les principales différences entre le "M20" et "M20B1" sont les suivantes :
- sur le modèle "M20", le déflecteur de bouche, le bouclier de culasse et le système de couplage des canons étaient fixés sur le canon par des vis.
- le "M20" pèse environ 15,0 lb.
- pour le "M20B1", une méthode d'usinage de l'aluminium améliorée a été utilisée pour intégrer les composants à l'ensemble canon et réduire le poids total.
- le "M20B1" pèse environ 14,0 lb.

Genre

- arme antichar/antipersonnel à courte portée et portable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mise à feu électrique.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche.
Calibre	- figure sur le côté gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3.5 Inch, Rocket Launcher, M20B1

Bazooka

Launcher, Rocket, A.T., 3.5 in., M20B1

Launcher, Rocket, AT (Anti-Tank) M20B1

Launcher, Rocket, AT M20B1

M 20B1

M-20B1

M/20B1

M20B1 Super Bazooka

Super Bazooka

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127341
Marque: Rocket Launcher
Modèle: M57

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	M57
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127341 - 1	40MM RPG	1	960	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un support à roues, un véhicule, un aéronef, une embarcation ou être transporté par un homme (Bazooka, RPG, etc.).

Modèle

- le "M57" est un lance-grenades rechargeable, portatif, contrôlé à l'épaule et tiré à la main, à chargement par la bouche, antichar et antipersonnel.
- le "M57" lance une roquette à ailerons stabilisateurs avec explosifs grenades surdimensionnés.
- caractéristiques : tube de 40 mm à âme lisse; poignée simple qui abrite la détente; à percussion; appui-épaule métallique; bipied fixé en permanence; organes de visée à cran de mire, viseur de jour télémétrique optique, viseur de nuit infrarouge ou viseur de nuit à intensification de lumière.
- le "M57" ou le "RB57" étaient utilisés par les forces armées de Yougoslavie, de Serbie et du Monténégro.

Genre

- arme portative, de courte portée antichar/antipersonnel.

Mécanisme

- à percussion avec munition à indexation positive.

Canon

- la longueur totale du lanceur est de 960 mm; cela inclut le tube de lancement (le canon) et l'entonnoir du diffuseur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- grenade propulsée par fusée à ailerons stabilisateurs. - obus explosif antichar creux et tête explosive brisante d'un diamètre de 90 mm.
Remarques de la loi canadienne	- modèle de lance-roquette qui répond à la définition du terme "arme à feu" du Code criminel du Canada, section 2. - il existe des lois fédérales autres que le Code criminel qui s'appliquent à ces armes telles les dispositions de la Directive sur les marchandises contrôlées et la Loi sur la production de défense. - Ressources naturelles Canada a un intérêt direct concernant le type de munitions employées par ces armes sans recul qui entrent dans le cadre de la Loi sur les explosifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Launcher, Rocket Propelled Grenade, Model 57

M 57

M-57

M/57

RB 57

RB-57

RB/57

RB57

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127324
Marque: Rocket Launcher
Modèle: M72

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	M72
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127324 - 1	66MM ROCKET	1	899	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.219)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127324 - 2	66MM ROCKET	1	980	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.219)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un support à roues, un véhicule, un aéronef, une embarcation ou être transporté par un homme (Bazooka, RPG, etc.).

Modèle

- arme mise sur le marché dans les années 1960.
- l'arme légère antiblindé (LAW) "M72" est une arme antiblindé légère, compacte, préchargée, jetable, à percussion, tirée à l'épaule et utilisée par une seule personne.
- caractéristiques : canon constitué de deux tubes télescopiques, un tube extérieur composite en fibre de verre et un tube intérieur en aluminium; la détente, la sûreté et le mécanisme de mise à feu sont montés sur le côté; des organes de visée rétractables.
- pour tirer, l'utilisateur déploie le tube télescopique, qui arme automatiquement le lanceur et redresse les organes de visées simples.
- en configuration de transport, longueur totale comprise entre 665 et 775 mm et déployé et prêt à tirer, entre 899 et 980 mm.
- poids total entre 2,5 et 3,6 kg.

Genre

- ceci est une arme d'épaule antiblindé légère et compacte, préchargée et jetable, dotée d'un mécanisme à percussion et pouvant être utilisée par une seule personne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 72

M/72

M72 LAW

M72 Lightweight Anti-Armour Weapon

M72A2

M72A3

M72A4

M72A5

M72A6

M72A7

Rocket HE 66 mm Antitank M72

Rocket HE 66 mm Antitank M72A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127331
Marque: Rocket Launcher
Modèle: M9

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	M9
Fabricant:	General Electric
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127331 - 1	2.36" ROCKET	1	1549	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.195)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un support à roues, un véhicule, un aéronef, une embarcation ou être transporté par un homme (Bazooka, RPG, etc.).

Modèle

- le lance-roquettes "M9" a été mis sur le marché en octobre 1943.
- il s'agit d'un lance-roquettes léger antichar, contrôlé à l'épaule, à âme lisse, à chargement par la culasse et à mise à feu électrique, également appelé Bazooka.
- caractéristiques : tube/canon ouvert deux pièces; crosse avec magnéto actionné par détente et sûreté soudée au fond du tube; crosse métallique avec deux positions de tir, fixée sous le tube; guidon soudé sur le canon près de la bouche et hausse à simple feuillet.
- longueur totale assemblée de 1 549 mm (61 po) et longueur totale démontée à des fins de transport d'environ 800 mm (31,5 po).
- poids d'environ 15,87 lb.
- le lance-roquettes/bazooka "M9A1" est une version mise à jour du "M9".
- le "M9A1" est doté d'un mécanisme d'accouplement du canon amélioré sur le canon deux pièces.

Genre

- arme antichar/antipersonnel portative de courte portée.

Mécanisme

- mise à feu électrique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bazooka

Launcher, Rocket, A.T., 2.36 in., M9

Launcher, Rocket, AT (Anti-Tank) M9

Launcher, Rocket, AT M9

M 9

M-9

M/9

M9 Bazooka

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17162
Marque: Rocket Launcher
Modèle: MARA

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	MARA
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17162 - 1	78MM ROCKET	1	1000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.185)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- Une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière au moyen d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- Un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être transporté par un homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle peut, ou non, figurer sur le système de lancement.
- Cette arme est un lance-roquettes léger à un coup et jetable basé sur le modèle M72 LAW américain, mais muni d'une tête de roquette ayant un diamètre plus large (et donc une capacité de pénétration de blindage plus grande), contenue intégralement dans un tube de lancement en aluminium et en fibre de verre rétractable qu'il suffit de déployer pour armer le système et tirer la roquette.
- Ce système de lancement est prévu pour être utilisé contre des véhicules blindés, des abris fortifiés et des bâtiments.
- Caractéristiques : un système de lancement formé de deux tubes rétractables; fini peint mat avec instructions d'armement et de tir sous forme de dessins; viseurs et commandes de tir rabattables repliés fixées dans un rail sur le dessus du tube avant; couvre-bouche et couvre venturi; bretelle de transport.

Fabricant

- Le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Lance-roquettes jetable à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le tube de lancement, avec le numéro de lot et la date de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146318
Marque: Rocket Launcher
Modèle: MARK 153 SMAW

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	MARK 153 SMAW
Fabricant:	McDonnell Douglas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146318 - 1	83MM ROCKET	1	825	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.188)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser et de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation, ou être transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; ce système a été adopté par le Corps des Marines des États-Unis sous la désignation MK 153; "SMAW" est l'acronyme de "Shoulder-launched Multi-purpose Assault Weapon" (arme d'assaut polyvalente tirée à l'épaule).
- cette arme est un lance-roquettes à un coup, réutilisable, pouvant tirer divers projectiles perforants antichars et à explosifs détonants très puissants; ce lance-roquettes a été mis au point par McDonnel Douglas, sur la base du système de lance-roquettes antichar israélien similaire, le B-300.
- caractéristiques : système de lance-roquettes deux pièces incluant des projectiles préemballés dans des tubes, fixés à l'arrière de la partie avant du lanceur pour le tir (par l'entremise d'un dispositif de style "baïonnette" que l'on tourne pour le verrouiller); ensemble de lancement principal, qui inclut un viseur optique, un dispositif de visée métallique à cran de mire de secours, et un fusil de réglage semi-automatique de calibre 9mm (9x51), afin que le tireur puisse s'assurer de bien viser avant de tirer le projectile principal.
- ces lanceurs ont été remplacés par le modèle SMAW-D ("Disposable"), un lance-roquettes à un coup muni d'un tube de lancement synthétique que l'on jette après le tir, au lieu de le recharger.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- lanceur à un coup à chargement par la culasse, avec munitions emballées dans des tubes jetables que l'on visse sur l'arrière du lanceur pour les tirer.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle est définit comme une arme à feu en vertu de l'article 2 du Code criminel du Canada et peut être visé par d'autres lois fédérale, dont la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22729
Marque: Rocket Launcher
Modèle: MARK 153 SMAW

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	MARK 153 SMAW
Fabricant:	Talley Defense Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22729 - 1	83MM ROCKET	1	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.188)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22729 - 2	83MM ROCKET	1	1371	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.188)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- Une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière au moyen d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- Un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être transporté par un homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; ce système a été adopté par le Corps des Marines des États-Unis sous la désignation MK 153; "SMAW" est l'acronyme de "Shoulder-launched Multi-purpose Assault Weapon" (arme d'assaut polyvalente tirée à l'épaule).
- Cette arme est un lance-roquettes à un coup, réutilisable, pouvant tirer divers projectiles perforants antichars et à explosifs détonants très puissants; ce lance-roquettes a été mis au point par McDonnel Douglas, sur la base du système de lance-roquettes antichar israélien similaire, le B-300.
- Caractéristiques : système de lance-roquettes deux pièces incluant des projectiles préemballés dans des tubes, fixés à l'arrière de la partie avant du lanceur pour le tir (par l'entremise d'un dispositif de style "baïonnette" que l'on tourne pour le verrouiller); ensemble de lancement principal, qui inclut un viseur optique, un dispositif de visée métallique à cran de mire de secours, et un fusil de réglage semi-automatique de calibre 9mm (9x51), afin que le tireur puisse s'assurer de bien viser avant de tirer le projectile principal.
- Ces systèmes de lancement ont été remplacés par le modèle SMAW-D ("Disposable", jetable), un lance-roquettes à un coup muni d'un tube de lancement synthétique que l'on jette après le tir, au lieu de le recharger.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Le nom du fabricant, ou son logo, figure sur le système de lancement.
Mécanisme	- Lance-roquettes à un coup, dans lequel on charge des tubes de roquette jetables préchargés, à raison d'un à la fois.
Numéro de série	- Le tube de lancement (la portion avant du lanceur complet) porte le numéro de série et le numéro de lot. - Le contenant jetable renfermant la roquette porte ÉGALEMENT ses propres numéros de lot et de série.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148703
Marque: Rocket Launcher
Modèle: MARK 777 RPG

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	MARK 777 RPG
Fabricant:	Airtronic
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148703 - 1	40MM RPG	1	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.202)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser et de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation, ou être transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- le modèle "MARK 777 RPG" est une version modifiée et plus légère du modèle RPG-7.
- le modèle "MARK 777 RPG" est fabriqué en utilisant en grande partie des matériaux synthétiques et un tube léger.
- le lance-roquettes "MARK 777 RPG" offre une durée de vie prévue de 250 coups maximum, après quoi il doit être mis au rebut.
- le "RPG" est aussi appelé lanceur "RPG" (Rocket Propelled Grenade, grenades propulsées par fusée).
- le nom "RPG" provient de l'appellation russe "ruchny protivotankovy granatomyot", qui signifie "lance-grenades antichar léger".
- le "RPG" est un lance-grenades antichar/antipersonnel.
- le "RPG" a été adopté par les forces armées soviétiques vers 1961.
- le "MARK 777 RPG" est un lance-grenades antichar/antipersonnel d'épaule portatif et rechargeable, à tir manuel, et à chargement par la bouche.
- le "MARK 777 RPG" peut lancer diverses roquettes stabilisées par ailettes avec des ogives de grenades surdimensionnées.
- caractéristiques : tube rond à âme lisse de 40 mm; deux ensembles poignée, l'ensemble avant loge le mécanisme de détente; mécanisme de mise à feu à percussion; rail de fixation permettant l'installation d'un dispositif de visée métallique à cran de mire, d'un viseur holographique, d'un viseur optique télémétrique diurne, d'un viseur infrarouge nocturne ou d'un viseur nocturne à intensification d'image.
- le modèle "MARK 777 RPG" est aussi offert avec un accessoire d'entraînement qui tire des munitions de calibre 7.62X39 RUSSIAN. L'accessoire d'entraînement ressemble à la grenade propulsée par fusée, mais en réalité, il s'agit d'un canon rayé avec mécanisme bloc-culasse/percuteur.
- Airtronics a commencé à fabriquer plusieurs versions américaines du lanceur RPG afin de pouvoir utiliser les importants stocks de grenades RPG de 40mm que l'on trouve sur les champs de bataille modernes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société Airtronic (Airtronic Services, Incorporated / Airtronic USA, Incorporated) est située dans à Elk Grove Village, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. - Airtronic est une société de conception technique et de fabrication. - la société Airtronic a été fondée en 1990 et constituée en société en 1993.
Mécanisme	- mécanisme à percussion et projectile à indexation positive.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le cadre de la détente.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle est définit comme une arme à feu en vertu de l'article 2 du Code criminel du Canada et peut être visé par d'autres lois fédérale, dont la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mark 777

Mk 777

Mk. 777

Mk777

RPG

RPG MARK 777

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15705
Marque: Rocket Launcher
Modèle: P27

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	P27
Fabricant:	Skoda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15705 - 1	45MM ROCKET	1	1092	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.182)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le terme "Rocket Launcher" est utilisé pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un support à roues, un véhicule, un aéronef, une embarcation, ou être transporté par un homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- le modèle ne figure pas sur le lanceur; "P27" est une abréviation de "Pancerovka 27", soit "lance-roquettes antichar, modèle 27".
- cette arme est un lance-roquettes à un coup et à chargement par la bouche, fabriqué par Skoda pour les forces armées tchécoslovaques, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 1950, quand il a été remplacé par la série RPG-2 soviétique (à des fins de compatibilité des munitions avec le bloc de l'est).
- caractéristiques : aspect et disposition généraux de la grenade propulsée par fusée tirée à l'épaule (sauf pour l'absence d'un chien extérieur armé par le pouce sur la poignée de tir); fini peint mat; dispositifs de visée à cran de mire repliables étalonnés pour des distances allant jusqu'à 100 mètres; bipied repliable sous le canon; poignée de tir unique avec plaques latérales synthétiques et levier d'armement sur le côté gauche (marqué "O" pour "tir" et "Z" pour "sûreté/chargement"); bouclier thermique en fibre de verre rouge à l'arrière du tube de lancement.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur le lanceur; les poinçons d'homologation de l'arsenal tchèque représentés par des épées croisées ont été relevés sur un exemplaire.

Mécanisme

- mise à feu par percuteur avec projectile à indexation positive.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du tube de lancement, à l'avant de la poignée de tir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le tube de lancement est d'un diamètre de 45 mm alors que la tête explosive est d'un diamètre de 120 mm.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P-27

Pancerovka

Pancerovka P-27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132434
Marque: Rocket Launcher
Modèle: Panzerfaust 1

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	Panzerfaust 1
Fabricant:	Volkswagenwerke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132434 - 1	33MM GERMAN PANZERFAUST	1	800	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser et de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation, ou être transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- mise sur le marché en 1943, cette arme était la première arme de sa catégorie à être adoptée par l'armée; la production a cessé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
- le "Panzerfaust" ("poing antiblindé" ou "poing antichar"), également connu sous l'appellation "Faustpatrone" ("cartouche de poing") est un lance-roquettes à un coup sans recul, employé par l'infanterie en tant qu'arme antichar de courte portée. Il tire une ogive en forme de charge, munie d'ailerons de stabilisation et mise à feu par percussion (HEAT - explosif brisant antichar), également appelée grenade à roquette; il est conçu pour être manipulé par une seule personne, et le tube de lancement est jetable.
- également appelé Panzerfaust 30m klein ou Faustpatrone klein 30m; l'indication 30m représente la portée en mètres; le projectile mesurait 100/101 mm de diamètre.
- caractéristiques : le tube de lancement est un tube d'acier auquel on a soudé par points un support en tôle pour le viseur rabattable et le mécanisme de détente; les projectiles sont chargés par l'avant dans le tube de lancement.
- poids total : 3,2 kg/7 lb.
- longueur totale : 985mm/38,8 po.
- vitesse indiquée dans les références pour ce projectile : 28 à 30 m/s / 92 à 98,4 pi/s

Genre

- arme antichar/antipersonnel portative de courte portée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- lance-roquettes sans recul à chargement par l'avant; le tube de lancement est jetable.
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle de lance-roquettes répond à la définition du terme "arme à feu" telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. - il existe des lois fédérales en dehors du Code criminel qui s'appliquent à ces armes, comme les dispositions du Règlement sur les marchandises contrôlées et de la Loi sur la production de défense. - Ressources naturelles Canada a un intérêt matériel concernant le type de munitions employées par ces armes sans recul qui sont assujetties à la Loi sur les explosifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Faustpartrone klein

Faustpatrone

Faustpatrone 30

Faustpatrone 30 klein

Faustpatrone klein 30

Panzerfaust

Panzerfaust 30

Panzerfaust 30 klein

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132310
Marque: Rocket Launcher
Modèle: Panzerfaust 2

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	Panzerfaust 2
Fabricant:	Volkswagenwerke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132310 - 1	44MM GERMAN PANZERFAUST	1	800	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser et de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation, ou être transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- il s'agit de la seconde version du Panzerfaust 1 ou Faustrpatrone klein 30m d'origine, adopté par l'armée allemande en 1943; la production a cessé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
- le "Panzerfaust" ("poing antiblindé" ou "poing antichar"), également connu sous l'appellation "Faustpatrone" ("cartouche de poing") est un lance-roquettes à un coup sans recul, employé par l'infanterie en tant qu'arme antichar de courte portée. Il tire une ogive en forme de charge, munie d'ailerons de stabilisation et mise à feu par percussion (HEAT - explosif brisant antichar), également appelée grenade à roquette; il est conçu pour être manipulé par une seule personne, et le tube de lancement est jetable.
- également appelé Panzerfaust 30m, la mention 30m indiquant la portée en mètres; cette version accepte également une ogive plus grosse que le "Panzerfaust klein 30m / Panzerfaust 1" dont les projectiles mesuraient 100/101 mm de diamètre, tandis que les ogives du Panzerfaust 2 mesuraient 149/150 mm de diamètre.
- caractéristiques : le tube de lancement est un tube d'acier auquel on a soudé par points un support en tôle pour le viseur rabattable et le mécanisme de détente; les projectiles sont chargés par l'avant dans le tube de lancement.
- poids total de l'arme : 5,1 kg/11,23 lb.
- poids du projectile : 2,9 kg/6,39 lb.
- longueur totale : 1045 mm/41,14 po.
- portée : 30 mètres.
- vitesse indiquée dans les références pour ce projectile : 28 à 30 m/s / 92 à 98,4 pi/s

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- arme antichar/antipersonnel portative de courte portée.
Mécanisme	- lance-roquettes sans recul à chargement par l'avant; le tube de lancement est jetable.
Numéro de série	- l'exemplaire connu ne comporte aucun numéro de série.
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle de lance-roquettes répond à la définition du terme "arme à feu" telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. - il existe des lois fédérales en dehors du Code criminel qui s'appliquent à ces armes, comme les dispositions du Règlement sur les marchandises contrôlées et de la Loi sur la production de défense. - Ressources naturelles Canada a un intérêt matériel concernant le type de munitions employées par ces armes sans recul qui sont assujetties à la Loi sur les explosifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Faustpatrone

Faustpatrone 2

Panzerfaust

Panzerfaust 30m

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148714
Marque: Rocket Launcher
Modèle: Panzerfaust 3

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	Panzerfaust 3
Fabricant:	Dynamit Nobel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148714 - 1	60MM ROCKET	1	1230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.208)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser et de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation, ou être transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le lanceur.
- cette arme est un système lance-roquettes semi-jetable conçu par Dynamit Nobel pour remplacer le Panzerfaust 2 au sein de l'armée allemande au milieu des années 1980, et qui fut adopté en 1992; ce système de lancement a été conçu pour éliminer certains des inconvénients des lanceurs antérieurs, et notamment le dangereux souffle arrière. Afin de compenser le recul de l'arme lors du tir, l'arrière du tube de lancement jetable est rempli de granulés de plastique; l'éjection à haute vitesse de ces granulés annule le recul généré par la mise à feu de l'ogive.
- ce système de lancement est muni d'un mécanisme de tir amovible que l'on peut installer sur un tube de lancement différent à chaque tir; les tubes de lancement sont jetés après le tir.
- caractéristiques : fini peint mat; tube de lancement rond avec plaques d'extrémité octogonales; mécanisme de tir amovible avec poignée-pistolet, poignée avant et support d'épaule; viseur optique.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur le mécanisme de tir.

Mécanisme

- tube de lancement à un coup préchargé et jetable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le mécanisme de tir comporte un numéro de série; on l'installe sur les tubes de lancement jetables pour chaque tir.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle est définit comme une arme à feu en vertu de l'article 2 du Code criminel du Canada et peut être visé par d'autres lois fédérale, dont la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132411
Marque: Rocket Launcher
Modèle: Panzerfaust 60

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	Panzerfaust 60
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132411 - 1	50MM GERMAN PANZERFAUST	1	800	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser et de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation, ou être transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- le nom du modèle figure généralement à l'extérieur de l'ogive sous la forme suivante : "Panzerfaust 60m"; dans cette désignation de modèle, le nombre "60" indique une portée effective de 60 mètres, bien que les organes de visées soient gradués pour 30 m et 80 m.
- la production a commencé en septembre 1944 et a cessé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
- cette arme est une version modernisée du modèle Panzerfaust 2 allemand, utilisant un tube de lancement d'un diamètre plus large et une ogive de 150 mm.
- le "Panzerfaust" ("poing antiblindé" ou "poing antichar"), également connu sous l'appellation "Faustpatrone" ("cartouche de poing") est un lance-roquettes à un coup sans recul, employé par l'infanterie en tant qu'arme antichar de courte portée. Il tire une ogive en forme de charge, munie d'ailerons de stabilisation et mise à feu par percussion (HEAT - explosif brisant antichar); le projectile est également appelé grenade à roquette; il est conçu pour être manipulé par une seule personne, et le tube de lancement est jetable.
- caractéristiques : le tube de lancement est un tube d'acier auquel on a soudé par points un support en tôle pour la fixation du viseur, du dispositif coulissant de sûreté, du levier de mise à feu, de la capsule de mise à feu et du percuteur avec son ressort en tôle; le projectile est chargé par l'avant du tube de lancement.
- longueur totale avec bombe : 1045 mm.
- poids du projectile : 3,06 kg/6,7 lb.
- vitesse du projectile : 28 à 30 m/s / 92 à 98,4 pi/s.
- portée maximale : 80 mètres/87,4 verges.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- arme antichar/antipersonnel portative de courte portée.
Mécanisme	- lance-roquettes sans recul à chargement par l'avant; le tube de lancement est jetable.
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle de lance-roquettes répond à la définition du terme "arme à feu" telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. - il existe des lois fédérales en dehors du Code criminel qui s'appliquent à ces armes, comme les dispositions du Règlement sur les marchandises contrôlées et de la Loi sur la production de défense. - Ressources naturelles Canada a un intérêt matériel concernant le type de munitions employées par ces armes sans recul qui sont assujetties à la Loi sur les explosifs.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164688
Marque: Rocket Launcher
Modèle: PF98

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	PF98
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164688 - 1	120MM ROCKET	1	1191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.213)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de pointer/guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour pointer et lancer une roquette.
- selon sa conception, un lance-roquettes peut transporter et guider la roquette au moyen de rails, de poteaux, de tubes ou de tout autre mécanisme.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portable à dos d'homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- le modèle figure sur le tube de lancement.
- cette arme est un lance-roquettes antichar rechargeable élaboré par Norinco en 1998 afin de remplacer le fusil sans recul "Type 78" existant. Ce lance-roquettes tire des charges militaires d'un diamètre de 120 mm, capables de pénétrer la plupart des blindages non réactifs.
- ce lanceur peut être utilisé sur un trépied, depuis un véhicule ou tiré à l'épaule; il est équipé d'un viseur optique fonctionnant avec imagerie thermique (pour le tir de nuit) et correction de la direction en cas d'objectifs mobiles.
- caractéristiques : fini vert olive mat ou à motif camouflage; tube de lancement court mixte avec poignée et viseur optique ("douilles" préchargées contenant une charge militaire et une charge propulsive, positionnées de manière à se verrouiller sur l'arrière du tube de lancement pour chaque coup); pouvant être adapté pour le tir à l'épaule, ou une utilisation sur un trépied ou un affût de fixation à bord d'un véhicule; portée maximum de 1800 mètres.

Fabricant

- le nom du fabricant, ou son logo, figure sur le lanceur.

Mécanisme

- lance-roquettes à un coup à mise à feu électrique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le tube de lancement.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Queen Bee

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146082
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RL100 Blindicide

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RL100 Blindicide
Fabricant:	Mecar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146082 - 1	101MM ROCKET	1	1885	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.2)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube-guide ou à tube de pression, dont le tube/canon sert à orienter/guider une roquette pendant la séquence initiale de mise à feu.
- Une roquette consiste en un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière, par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection des gaz chauds vers l'arrière, par le biais d'une tuyère. Les roquettes transportent leur propre agent propulsif solide ou liquide, lequel contient un comburant qui le rend indépendant de l'atmosphère dans laquelle il est exploité.
- Un lance-roquettes constitue un dispositif conçu pour orienter et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut comporter des rails, des tiges, des tubes ou tout autre mécanisme conçus pour transporter et guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation ou transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur ce lance-roquettes portatif anti-véhicule de type "Bazooka" fondé sur le M20 américain.
- Lance-roquettes mis au point en Belgique durant les années 1950 d'après le "Bazooka" M20 de 3,5 po, lequel était contemporain à l'époque. Ce lance-roquettes a été largement exporté en Europe et en Afrique et a subi plusieurs séries de modifications visant à en améliorer l'efficacité. En bout de ligne, le RL83 Blindicide a été remplacé par le RL100 Blindicide, lequel comporte une tête d'ogive dont le diamètre est plus grand, ce qui en accroît la pénétration.
- Ce lance-roquettes peut être plié aux fins de transport ou de largage aérien.
- Caractéristiques : finition peinte; concept à tube simple; dispositifs de visée classiques fixes et possibilité de dispositif de visée optique; bouclier conique à la hauteur du visage du tireur; poignée-pistolet et détente; épaulière synthétique; support en "L", derrière le tube, visant à aidait le chargeur à insérer une roquette.
- Ce lance-roquettes comporte une deuxième sûreté sur sa partie arrière, laquelle est destinée au chargeur et doit lui permettre de s'éloigner avant toute mise à feu.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur le lance-roquettes.

Mécanisme

- Roquette à percussion chargé par la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136838
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-16 Udar

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-16 Udar
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136838 - 1	58.3MM ROCKET	1	1104	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.198)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- Une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière au moyen d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- Un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être transporté par un homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle "RPG" est aussi appelé système de lancement à "Rocket Propelled Grenade" (grenades propulsées par fusée).
- Le "RPG" est un lance-grenades antichar/antipersonnel.
- Le modèle "RPG-16" a été adopté par les forces armées soviétiques vers 1970.
- L'inscription "RPG" en caractères cyrilliques peut figurer sur le côté de la détente/du mécanisme de mise de feu, par. ex., "pnr".
- Au sein de l'armée russe, ce système de lancement est communément appelé "Udar", ce qui signifie "coup".
- Le modèle "RPG-16" est un lance-grenades antichar/antipersonnel d'épaule portatif et rechargeable, à tir manuel.
- Le canon/tube du modèle "RPG-16" peut être démonté en deux composants aux fins d'entreposage ou de transport.
- Caractéristiques : canon/tube rond à âme lisse démontable avec venturi à l'arrière; l'ensemble poignée-pistolet contient la détente, la sûreté et le mécanisme de mise à feu électrique; dispositifs de visée métalliques, viseur optique de jour ou viseur de nuit infrarouge; bipied.
- En position de tir, la longueur totale de l'arme est de 1104 mm.
- lorsque l'arme est démontée aux fins de transport, sa longueur totale est de 645 mm.
- Le poids moyen de l'arme est de 9,4 kg.

Genre

- Arme antichar/antipersonnel portative à courte portée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Lance-roquettes jetable à un coup, préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le tube de lancement, avec le numéro de lot et la date.
Canon	- La longueur totale du lanceur est de 950 mm, ce qui comprend le tube de lancement (canon) et l'entonnoir diffuseur de forme conique.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7P7

Launcher, Rocket Propelled Grenade, Model 16

Punch

RPG 16

RPG-16 D

RPG-16D

Udar

pnr-16

pnr-16D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148710
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-2

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-2
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148710 - 1	40MM RPG	1	1494	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.206)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube-guide ou à tube de pression, dont le tube/canon sert à orienter/guider une roquette pendant la séquence initiale de mise à feu.
- Une roquette consiste en un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière, par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection des gaz chauds vers l'arrière, par le biais d'une tuyère. Les roquettes transportent leur propre agent propulsif solide ou liquide, lequel contient un comburant qui le rend indépendant de l'atmosphère dans laquelle il est exploité.
- Un lance-roquettes constitue un dispositif conçu pour orienter et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut comporter des rails, des tiges, des tubes ou tout autre mécanisme conçus pour transporter et guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation ou transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur le lance-grenades.
- Le "RPG" est aussi appelé lance-grenades "Rocket Propelled Grenade" (grenades propulsées par fusée).
- "RPG" signifie "ruchny protivotankovy granatomyot" en russe, soit "lance-grenades antichar léger".
- Le "RPG-2" consiste en un lance-grenades antichar/antipersonnel.
- Le "RPG-2" a été adopté par les forces armées soviétiques vers 1949 et repose sur le Panzerfaust allemand, lequel a été remplacé par le RPG-7 plus court et efficace, en 1961.
- Le "RPG-2" constitue un lance-grenades antichar/antipersonnel rechargeable, portatif, à commande depuis l'épaule, à mise à feu manuelle et à chargement par la bouche.
- Le "RPG-2" peut lancer diverses roquettes stabilisées par ailettes dotées d'ogives à grenade à charge creuse surdimensionnées, lesquelles ne sont PAS interchangeables avec les grenades de 40 mm du RPG-7.
- Caractéristiques : tube à âme lisse de 40 mm; poignée simple à chien/détente intégrés; tube de lancement droit et mince (le tube du RPG-7 présente une section centrale plus grosse); mécanisme de mise à feu à percussion; dispositifs de visée classiques.
- Ce lance-grenades a également été reproduit par de nombreux autres pays du bloc de l'Est qui lui ont attribué leur propre désignation.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figurent sur le lance-grenades.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Arme à percussion et à alignement positif des cartouches.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le lance-grenades.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19919
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-22 Netto

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-22 Netto
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19919 - 1	72.3MM ROCKET	1	850	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.187)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- Une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière au moyen d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- Un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être transporté par un homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle figure sur le système de lancement en caractères cyrilliques; l'inscription ressemble à "Pnr-22"; "RPG-22" signifie "Ruchnoy Protivotankovy Granatemot - 22", soit "lance-grenades léger antichar - 22".
- Au sein de l'armée russe, cette arme est couramment appelée "Netto", ce qui signifie "filet".
- Cette arme est un système de lancement RPG-18 modernisé (lui-même une copie russe du lance-roquettes jetable à un coup M72 américain), destiné aux soldats d'infanterie et conçu pour servir d'arme antichar légère facile à porter et à transporter sans nécessiter de systèmes de guidage ou de visée électroniques; ce lance-roquettes offre une portée efficace de 200 mètres.
- Ce système de lancement tire une roquette ayant un diamètre plus large et une capacité de pénétration plus importante que son prédécesseur.
- Ce système de lancement est composé de deux tubes télescopiques en aluminium et en fibre de verre, que l'on sépare et que l'on verrouille en position pour armer le système et tirer; déployer le système de lancement en position de tir relève également les tiges de visée intégrées. Une fois que le système de lancement est déployé, il DOIT être actionné, car il reste armé; une fois le tir effectué, le tube de lancement est mis au rebut.
- Caractéristiques : couleur olive mate, étiquette contenant les instructions pour viser et tirer en cyrillique et sous forme de pictogrammes; rail surélevé le long du tube avant qui contient les tiges de visée repliées et le mécanisme de visée/armement; caches en aluminium ou en caoutchouc se fixant aux extrémités du tube de lancement, afin de protéger le missile de la poussière et de l'humidité pendant le transport.
- durant le transport, la longueur totale de l'arme est de 785 mm et en position armée/de tir/après le tir, la longueur totale est de 850 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Le nom du fabricant, son logo ou le code d'usine figure sur le système de lancement.
Mécanisme	- Lance-roquettes jetable à un coup, préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le tube de lancement, avec le numéro de lot et la date.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hetto

Net

Netto

RPG-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24387
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-26 Aglen

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-26 Aglen
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24387 - 1	72.5MM ROCKET	1	770	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.19)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière au moyen d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être transporté par un homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- le modèle figure sur le lance-roquettes en caractères cyrilliques; l'inscription ressemble à "Pnr-26"; "RPG-26" signifie "Ruchnoy Protivotankovy Granatemot - 26", soit "lance-grenades léger antichar - 26".
- au sein de l'armée russe, cette arme est couramment appelée "Aglen", ce qui signifie "Surf".
- cette arme est en substance une reproduction du lance-roquettes suédois et américain AT4, destiné aux soldats d'infanterie et conçu pour servir d'arme antichar légère, ou "casse-casemate", facile à porter et à transporter sans nécessiter de systèmes de guidage ou de visée électroniques; ce lance-roquettes offre une portée efficace de 200 mètres.
- ce lance-roquettes est composé d'un tube léger en aluminium et fibre de verre, préchargé avec une seule roquette, et jeté une fois utilisé.
- caractéristiques : couleur olive mate, étiquette contenant les instructions pour viser et tirer en cyrillique et sous forme de pictogrammes; rail surélevé le long de l'arrière du tube qui contient les tiges de visée repliées et le mécanisme de visée/armement; caches en aluminium ou en caoutchouc se fixant aux extrémités du tube de lancement, afin de protéger le missile de la poussière et de l'humidité pendant le transport.
- la longueur totale de l'arme est de 770 mm/30,3 po, avec un poids de 2,9 kg/6,39 lb.

Fabricant

- le nom du fabricant, son logo ou le code d'usine figure sur le lance-roquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- lance-roquettes jetable à un coup, préchargé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le tube de lancement, avec le numéro de lot et la date.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7P27

7n27

Aglen

RPG-26

Surf

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16416
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-27 Tavolga

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-27 Tavolga
Fabricant:	Bazalt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16416 - 1	105MM ROCKET	1	1135	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.183)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- Une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière au moyen d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- Un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être transporté par un homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle peut, ou non, figurer sur le système de lancement.
- Cette arme est un lance-roquettes à un coup jetable ressemblant un peu à une version élargie du M72 américain ou du RPG-26 russe, avec une roquette de 105mm conçue pour offrir une plus grande capacité de pénétration du blindage de cibles ayant un blindage épais; de plus, la roquette est munie d'une charge militaire en tandem capable d'anéantir des blindages explosifs ou réactifs, fonctionnant de la manière suivante : la première charge explose contre le blindage et la seconde explose contre le blindage secondaire afin de tirer une charge creuse au travers du blindage.
- Caractéristiques : tube de lancement en fibre de verre, de couleur vert olive et mat; bouchon de canon et bouchon arrière prélimés; guidon et hausse repliables (le fait de relever la hausse arme le système de lancement); bouton de mise à feu sur un rail à l'arrière de la hausse.
- Ce système de lancement a également été produit avec une roquette de 125mm, dotée d'une capacité de pénétration de blindage plus grande encore, sous l'appellation "RPG-28 Klyukva".

Fabricant

- Le nom du fabricant, son logo ou l'identificateur d'usine figure sur le tube de lancement.

Mécanisme

- Lance-roquettes jetable à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le tube de lancement, avec le numéro de lot et la date de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Meadow Grass

RPG-27

Tavolga

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184142
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-28 Klyukva

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-28 Klyukva
Fabricant:	Bazalt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184142 - 1	125MM ROCKET	1	1200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.214)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube-guide ou à tube de pression, dont le tube/canon sert à orienter/guider une roquette pendant la séquence initiale de mise à feu.
- Une roquette consiste en un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière, par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection des gaz chauds vers l'arrière, par le biais d'une tuyère. Les roquettes transportent leur propre agent propulsif solide ou liquide, lequel contient un comburant qui le rend indépendant de l'atmosphère dans laquelle il est exploité.
- Un lance-roquettes constitue un dispositif conçu pour orienter et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut comporter des rails, des tiges, des tubes ou tout autre mécanisme conçus pour transporter et guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation ou transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur le lanceur.
- Dans le contexte russe, ce lanceur est familièrement appelé "klyukva" ("canneberge").
- Lance-roquettes jetable à un coup qui ressemble un peu à une version du lanceur étatsunien M72 ou du lanceur russe RPG-26 qui a été agrandie et dotée d'une roquette de 105 mm, afin d'assurer une pénétration supérieure dans des cibles fortement blindées. De plus, la roquette comporte une ogive en tandem conçue pour détruire un blindage explosif ou réactif; l'ogive initiale fait détoner le blindage et l'ogive suivante explose contre le blindage sous-jacent, afin qu'une charge creuse le traverse.
- Caractéristiques : tube de lancement en fibre de verre de couleur olive mate; bouche et capuchons arrière préalablement rayés; dispositif de visée optique amovible; bouton de mise à feu sur un rail, derrière le dispositif de visée.
- Une version de ce lanceur appelée "RPG-27 Tavolga" est également produite pour une roquette de 105 mm qui présente une pénétration de blindage inférieure.

Fabricant

- Le nom du fabricant, son logo ou un identifiant d'usine figurent sur le tube de lancement.

Mécanisme

- Lance-roquettes jetable à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - Le numéro de série, les données de lot et la date figurent sur le tube de lancement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cranberry

Klyukva

RPG-28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184143
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-29 Vampir

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-29 Vampir
Fabricant:	Bazalt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184143 - 1	105MM ROCKET	1	1135	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.215)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube-guide ou à tube de pression, dont le tube/canon sert à orienter/guider une roquette pendant la séquence initiale de mise à feu.
- Une roquette consiste en un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière, par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection des gaz chauds vers l'arrière, par le biais d'une tuyère. Les roquettes transportent leur propre agent propulsif solide ou liquide, lequel contient un comburant qui le rend indépendant de l'atmosphère dans laquelle il est exploité.
- Un lance-roquettes constitue un dispositif conçu pour orienter et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut comporter des rails, des tiges, des tubes ou tout autre mécanisme conçus pour transporter et guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation ou transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur le lanceur.
- Lance-roquettes rechargeable qui ressemble un peu au lanceur israélien B-300 et qui comporte une roquette de 105 mm, afin d'assurer une pénétration supérieure dans des cibles fortement blindées. De plus, la roquette comporte une ogive en tandem conçue pour détruire un blindage explosif ou réactif; l'ogive initiale fait détoner le blindage et l'ogive suivante explose contre le blindage sous-jacent, afin qu'une charge creuse le traverse.
- Caractéristiques : tube de lancement bipièce de couleur olive mate qui est désassemblé en deux parties aux fins de transport ou de rechargement; poignée-pistolet à détente au point d'équilibre; dispositif de visée optique amovible; bipied pliant; peut aussi être mis à feu depuis l'épaule ou un socle léger à trépied.

Fabricant

- Le nom du fabricant, son logo ou un identifiant d'usine figurent sur le tube de lancement.

Mécanisme

- Lance-roquettes rechargeable.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le tube de lancement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RPG-29

RPG-29N

RPG-29N Vampir

Vampire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148702
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-7

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-7
Fabricant:	Airtronic
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148702 - 1	40MM RPG	1	950	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.192)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube-guide ou à tube de pression, dont le tube/canon sert à orienter/guider une roquette pendant la séquence initiale de mise à feu.
- Une roquette consiste en un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière, par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection des gaz chauds vers l'arrière, par le biais d'une tuyère. Les roquettes transportent leur propre agent propulsif solide ou liquide, lequel contient un comburant qui le rend indépendant de l'atmosphère dans laquelle il est exploité.
- Un lance-roquettes constitue un dispositif conçu pour orienter et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut comporter des rails, des tiges, des tubes ou tout autre mécanisme conçus pour transporter et guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation ou transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle "RPG" est aussi appelé "Rocket Propelled Grenade" (grenades propulsées par fusée).
- "RPG" signifie "ruchny protivotankovy granatomyot" en russe, soit "lance-grenades antichar léger".
- Le modèle "RPG" consiste en un lance-grenades antichar/antipersonnel.
- Le modèle "RPG" a été adopté par les forces armées soviétiques vers 1961.
- Le "RPG-7" constitue un lance-grenades antichar/antipersonnel rechargeable, portatif, à commande depuis l'épaule, à mise à feu manuelle et à chargement par la bouche.
- Le "RPG-7" peut lancer diverses roquettes stabilisées par ailettes et dotées d'ogives à grenade surdimensionnées.
- Caractéristiques : tube à âme lisse de 40 mm; deux ensembles de poignée, soit une crosse de type "carabine M4", sous le tube de lancement, et un ensemble avant renfermant le mécanisme de détente; mécanisme de mise à feu à percussion; dispositif de visée classique, viseur optique télémétrique de jour, viseur infrarouge de nuit ou viseur de nuit à intensification d'image.
- Ce modèle est aussi offert avec une pièce rapportée d'instruction qui met à feu des munitions de calibre 7.62X39 RUSSIAN, qui ressemble à une grenade propulsée par fusée, mais qui consiste en fait en un canon rayé et un bloc-culasse/percuteur.
- Airtronics a commencé à produire plusieurs versions étatsuniennes du RPG dans le but d'exploiter les nombreux stocks de grenades propulsées par fusée de 40 mm qu'on peut trouver sur les champs de bataille contemporains.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Airtronic (Airtronic Services, Incorporated / Airtronic USA, Incorporated) se trouve à Elk Grove Village, en Illinois, aux États-Unis. - Airtronic consiste en une entreprise de conception technique et de fabrication. - Airtronic a été fondée en 1990 et constituée en société en 1993.
Mécanisme	- Arme à percussion et à alignement positif des cartouches.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le lance-grenades.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148715
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-7

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-7
Fabricant:	Defence Industries Organisation (DIO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	IRAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148715 - 1	40MM RPG	1	950	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.192)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube-guide ou à tube de pression, dont le tube/canon sert à orienter/guider une roquette pendant la séquence initiale de mise à feu.
- Une roquette consiste en un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière, par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection des gaz chauds vers l'arrière, par le biais d'une tuyère. Les roquettes transportent leur propre agent propulsif solide ou liquide, lequel contient un comburant qui le rend indépendant de l'atmosphère dans laquelle il est exploité.
- Un lance-roquettes constitue un dispositif conçu pour orienter et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut comporter des rails, des tiges, des tubes ou tout autre mécanisme conçus pour transporter et guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation ou transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur le lance-grenades et, le cas échéant, peut ne figurer qu'en perse.
- Reproduction iranienne d'un RPG-7 russe fabriquée en Iran comme lance-roquettes anti-blindé à explosif brisant.
- Le "RPG" est aussi appelé lance-grenades "Rocket Propelled Grenade" (grenades propulsées par fusée).
- "RPG" signifie "ruchny protivotankovy granatomyot" en russe, soit "lance-grenades antichar léger".
- Le "RPG" consiste en un lance-grenades antichar/antipersonnel.
- Le "RPG-7" constitue un lance-grenades antichar/antipersonnel rechargeable, portatif, à commande depuis l'épaule, à mise à feu manuelle et à chargement par la bouche.
- Le "RPG-7" peut lancer diverses roquettes stabilisées par ailettes dotées d'ogives à grenade surdimensionnées.
- Caractéristiques : tube à âme lisse de 40 mm; ensemble à deux poignées, dont celle avant comporte le mécanisme de détente; mécanisme de mise à feu à percussion; dispositif de visée classique, viseur optique télémétrique de jour, viseur infrarouge de nuit ou viseur de nuit à intensification d'image.
- Ce modèle est aussi offert avec une pièce rapportée d'instruction qui met à feu des munitions de calibre 7.62X39 RUSSIAN, qui ressemble à une grenade propulsée par fusée, mais qui consiste en fait en un canon rayé et un bloc-culasse/percuteur.

Fabricant

- Le nom du fabricant, son logo ou des armories nationales figurent sur le lance-grenades.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Arme à percussion et à alignement positif des cartouches.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le tube de lancement et peut être inscrit en caractères occidentaux ou perses.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Iranian RPG

Iranian RPG-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26532
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-7

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-7
Fabricant:	Iraqi State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	IRAQ
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26532 - 1	40MM RPG	1	950	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.192)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour pointer et lancer une roquette.
- selon sa conception, un lance-roquettes peut transporter et guider la roquette au moyen de rails, de poteaux, de tubes ou de tout autre mécanisme.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portable à dos d'homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le lance-roquettes, et en arabe, le cas échéant.
- cette arme est une copie de facture irakienne du modèle RPG-7 russe, fabriquée par l'Irak pour être utilisé en tant que lance-roquettes antiblindé et à explosif brisant.
- le "RPG" est aussi connu comme lanceur "Rocket Propelled Grenade" (lanceur de grenades propulsées par fusée).
- le nom "RPG" provient de l'appellation russe "ruchny protivotankovy granatomyot", qui signifie "lance-grenades antichar léger".
- le "RPG" est un lance-grenades antichar/antipersonnel.
- le "RPG-7" est un lance-grenades antichar/antipersonnel d'épaule et tiré à la main, portable et à chargement par la bouche et rechargeable.
- le "RPG-7" est capable de lancer diverses roquettes stabilisées par ailettes avec des ogives de grenades surdimensionnées.
- caractéristiques : tube à âme lisse de 40 mm; deux ensembles poignées, l'ensemble avant loge le mécanisme de détente; mécanisme de mise à feu à percussion; dispositif de visée métallique à cran de mire; viseur optique télémètre de jour, viseur infrarouge de nuit ou viseur de nuit à intensification d'image.
- ce modèle est aussi offert avec un élément d'entraînement qui tire des munitions de calibre 7.62X39 RUSSIAN. Cet élément ressemble à la grenade propulsée par fusée, mais en réalité, c'est un canon rayé avec mécanisme bloc-culasse/percuteur.

Fabricant

- le nom du fabricant figure en arabe sur le lance-roquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à percussion avec un projectile à indexation positive.
Numéro de série	- le numéro de série figure en arabe sur le tube de lancement ou la poignée-pistolet.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Al-Nasira

Al-Nasirah

Al-Nassira

Iraqi RPG-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26569
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-7

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-7
Fabricant:	North Korean State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CORÉE DU NORD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26569 - 1	40MM RPG	1	950	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.192)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour pointer et lancer une roquette.
- selon sa conception, un lance-roquettes peut transporter et guider la roquette au moyen de rails, de poteaux, de tubes ou de tout autre mécanisme.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portable à dos d'homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le lanceur, en idéogrammes coréens, le cas échéant.
- cette arme est une copie de facture nord-coréenne du modèle chinois Type 69-1 (lui-même une copie du modèle russe RPG-7), fabriquée par la Corée du Nord pour être utilisée en tant que lance-roquettes antiblindé et à explosif brisant.
- le "RPG" est aussi connu comme lanceur "Rocket Propelled Grenade" (lanceur de grenades propulsées par fusée).
- le nom "RPG" provient de l'appellation russe "ruchny protivotankovy granatomyot", qui signifie "lance-grenades antichar léger".
- le "RPG" est un lance-grenades antichar/antipersonnel.
- le "RPG-7" est un lance-grenades antichar/antipersonnel d'épaule et tiré à la main, portable et à chargement par la bouche et rechargeable.
- le "RPG-7" est capable de lancer diverses roquettes stabilisées par ailettes avec des ogives de grenades surdimensionnées.
- caractéristiques : tube à âme lisse de 40 mm; deux ensembles poignées, l'ensemble avant loge le mécanisme de détente; mécanisme de mise à feu à percussion; dispositif de visée métallique à cran de mire; viseur optique télémètre de jour, viseur infrarouge de nuit ou viseur de nuit à intensification d'image.
- ce modèle est aussi offert avec un élément d'entraînement qui tire des munitions de calibre 7.62X39 RUSSIAN. Cet élément ressemble à la grenade propulsée par fusée, mais en réalité, c'est un canon rayé avec mécanisme bloc-culasse/percuteur.

Fabricant

- le fabricant ou l'emblème national (une étoile à cinq branches à l'intérieur de deux anneaux) figure sur le lanceur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à percussion avec un projectile à indexation positive.
Numéro de série	- le numéro de série figure en coréen sur le tube de lancement ou la poignée-pistolet.
Canon	- le canon de 165mm est une pièce personnalisée. Il ne s'agit pas d'un canon standard pour ce modèle.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

North Korean RPG

North Korean RPG-7

RPG

Type 68

Type 68 RPG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148716
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-7

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-7
Fabricant:	Pakistan Ordnance Factories (POF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148716 - 1	40MM RPG	1	950	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.192)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube-guide ou à tube de pression, dont le tube/canon sert à orienter/guider une roquette pendant la séquence initiale de mise à feu.
- Une roquette consiste en un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière, par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection des gaz chauds vers l'arrière, par le biais d'une tuyère. Les roquettes transportent leur propre agent propulsif solide ou liquide, lequel contient un comburant qui le rend indépendant de l'atmosphère dans laquelle il est exploité.
- Un lance-roquettes constitue un dispositif conçu pour orienter et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut comporter des rails, des tiges, des tubes ou tout autre mécanisme conçus pour transporter et guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation ou transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur le lance-grenades et, le cas échéant, peut figurer en anglais et en urdu.
- Reproduction pakistanaise d'un RPG-7 russe fabriquée au Pakistan comme lance-roquettes anti-blindé à explosif brisant.
- Le "RPG" est aussi appelé lance-grenades "Rocket Propelled Grenade" (grenades propulsées par fusée).
- "RPG" signifie "ruchny protivotankovy granatomyot" en russe, soit "lance-grenades antichar léger".
- Le "RPG" consiste en un lance-grenades antichar/antipersonnel.
- Le "RPG-7" constitue un lance-grenades antichar/antipersonnel rechargeable, portatif, à commande depuis l'épaule, à mise à feu manuelle et à chargement par la bouche.
- Le "RPG-7" peut lancer diverses roquettes stabilisées par ailettes dotées d'ogives à grenade surdimensionnées.
- Caractéristiques : tube à âme lisse de 40 mm; ensemble à deux poignées, dont celle avant comporte le mécanisme de détente; mécanisme de mise à feu à percussion; dispositif de visée classique, viseur optique télémétrique de jour, viseur infrarouge de nuit ou viseur de nuit à intensification d'image.
- Ce modèle est aussi offert avec une pièce rapportée d'instruction qui met à feu des munitions de calibre 7.62X39 RUSSIAN, qui ressemble à une grenade propulsée par fusée, mais qui consiste en fait en un canon rayé et un bloc-culasse/percuteur.

Fabricant

- Le nom du fabricant, son logo ou des armories nationales figurent sur le lance-grenades.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Arme à percussion et à alignement positif des cartouches.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le lance-grenades.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164026
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-7

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-7
Fabricant:	Romanian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164026 - 1	40MM RPG	1	950	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.192)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de pointer/guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour pointer et lancer une roquette.
- selon sa conception, un lance-roquettes peut transporter et guider la roquette au moyen de rails, de poteaux, de tubes ou de tout autre mécanisme.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portable à dos d'homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le lance-roquettes; le cas échéant, l'inscription peut être uniquement en caractères cyrilliques.
- il s'agit d'une copie de production roumaine du modèle RPG-7 russe, fabriquée par l'Iran pour une utilisation en tant que lance-roquettes antiblindés et à explosif brisant.
- le modèle "RPG" est aussi appelé lanceur "Rocket Propelled Grenade" (grenades propulsées par fusée).
- le nom "RPG" provient de l'appellation russe "ruchny protivotankovy granatomyot", qui signifie "lance-grenades antichar léger".
- le "RPG" est un lance-grenades antichar/antipersonnel.
- le "RPG-7" est un lance-grenades antichar/antipersonnel d'épaule et tiré à la main, portable et à chargement par la bouche et rechargeable.
- le "RPG-7" est capable de lancer diverses roquettes stabilisées par ailettes avec des ogives de grenades surdimensionnées.
- caractéristiques : tube à âme lisse de 40 mm; deux ensembles poignées, l'ensemble avant loge le mécanisme de détente; mécanisme de mise à feu à percussion; hausse métallique ouverte, viseur optique télémétrique de jour, viseur infrarouge de nuit ou viseur de nuit à intensification d'image.
- ce modèle est aussi offert avec un élément d'entraînement qui tire des munitions de calibre 7.62X39 RUSSIAN. L'élément d'entraînement ressemble à la grenade propulsée par fusée, mais en réalité, c'est un canon rayé avec mécanisme bloc-culasse/percuteur.

Fabricant

- le nom du fabricant, son logo ou l'emblème national, peut figurer sur le lanceur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à percussion avec un projectile à indexation positive.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le logement de la détente.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AG-7S

RPG-7 Copy

Romanian RPG-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26733
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-7

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-7
Fabricant:	Russian State Arsenal, Kovrov
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26733 - 1	40MM RPG	1	950	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.192)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- Une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière au moyen d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- Un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être transporté par un homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur le système de lancement; le cas échéant, l'inscription peut être uniquement en caractères cyrilliques.
- Au sein de l'armée russe, ce système de lancement est communément appelé "Knut" ("KHYT", en caractères cyrilliques) ce qui signifie "knout", "gourdin" ou "fouet".
- Cette arme est une version modernisée du modèle RPG-2 russe, fabriquée pour une utilisation en tant que système de lancement antiblindés et à explosif brisant.
- Le modèle "RPG" est aussi appelé système de lancement à "Rocket Propelled Grenade" (grenades propulsées par fusée).
- Le nom "RPG" provient de l'appellation russe "ruchny protivotankovy granatomyot", qui signifie "lance-grenades antichar léger".
- Le "RPG" est un lance-grenades antichar/antipersonnel.
- Le "RPG-7" est un lance-grenades antichar/antipersonnel d'épaule et tiré à la main, portable et à chargement par la bouche et rechargeable.
- Le "RPG-7" est capable de lancer diverses roquettes stabilisées par ailettes avec des ogives de grenades surdimensionnées.
- Caractéristiques : tube à âme lisse de 40 mm; deux ensembles poignée, l'ensemble avant loge le mécanisme de détente; mécanisme de mise à feu à percussion; dispositif de visée métallique à cran de mire, viseur optique télémétrique de jour, viseur infrarouge de nuit ou viseur de nuit à intensification d'image.
- Ce modèle est aussi offert avec un accessoire d'entraînement qui tire des munitions de calibre 7.62X39 RUSSIAN. L'élément d'entraînement ressemble à la grenade propulsée par fusée, mais en réalité, c'est un canon rayé avec mécanisme bloc-culasse/percuteur.

Fabricant

- Le fabricant peut ne figurer que par le logo de Kovrov, une "balle dans un ovale", sur le cadre de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à percussion avec indexation positive du projectile.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le logement de la détente.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Club

Knout

Knut

RPG-7 Club

RPG-7 Knout

RPG-7 Knut

RPG-7 Whip

Whip

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123580
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-7

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-7
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123580 - 1	40MM RPG	1	950	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.192)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.

- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière au moyen d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.

- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.

- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.

- un lance-roquettes peut être installé sur un support à roues, un véhicule, un aéronef, une embarcation, ou être transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le "RPG" est aussi connu comme lanceur "Rocket Propelled Grenade". - le "RPG" est un lance-grenades antichar/antipersonnel. - le "RPG" a été adopté par les forces armées soviétiques vers 1961. - l'inscription "RPG" en caractères cyrilliques peut figurer sur le côté de la détente/du mécanisme de mise de feu, par ex., "pnr". - le "RPG-7" est un lance-grenades antichar/antipersonnel d'épaule portatif et rechargeable, à tir manuel, et à chargement par la bouche. - le "RPG-7" peut lancer diverses roquettes stabilisées par ailettes avec des ogives de grenades surdimensionnées. - caractéristiques : tube à âme lisse de 40 mm; deux poignées, la poignée avant loge le mécanisme de détente; mécanisme de mise à feu à percussion; dispositif de visée métallique à cran de mire; viseur optique télémètre diurne, viseur infrarouge nocturne ou viseur nocturne à intensification d'image. - ce modèle est aussi offert avec un élément d'entraînement qui tire des munitions de calibre 7.62X39 RUSSIAN. L'élément d'entraînement ressemble à la grenade propulsée par fusée, mais en réalité, il s'agit d'un canon rayé avec mécanisme bloc-culasse/percuteur. - le "PRG-7" a été fabriqué en Russie, en Bulgarie, en Chine, en Iran, en Iraq, en Roumanie et au Pakistan.
Genre	- arme antichar/antipersonnel portative de courte portée.
Mécanisme	- mécanisme à percussion à indexation positive du projectile.
Numéro de série	- les numéros de série relevés comportaient des caractères alphabétiques non romains et trois chiffres arabes.
Canon	- la longueur totale du lanceur est de 950 mm, ce qui comprend le tube de lancement (canon) et l'entonnoir venturi de forme conique.
Calibre	- grenade propulsée par fusée et stabilisée par ailettes. - le diamètre de la tête à explosif brisant (HE) et à charge creuse d'explosif brisant antichar (HEAT) a varié de 40 mm à 85 mm au fil des années.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138729	Rocket Launcher	RPG-7B	Arsenal	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

Launcher, Rocket Propelled Grenade, Model 7

RGP 7

RGP-7D

RGP-7V

RPG-7B

pnr-7

pnr-7B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123581
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-7 Trainer

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-7 Trainer
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123581 - 1	7.62X39 RUSSIAN	1	390	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.

- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière au moyen d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.

- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.

- un lance-roquettes peut être installé sur un support à roues, un véhicule, un aéronef, une embarcation, ou être transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- "RPG" signifie "Rocket Propelled Grenade" (grenade propulsée par fusée).
- Le "RPG" est un lance-grenade antichar/antipersonnel.
- Le "RPG" a été adopté par les forces armées soviétiques vers 1961.
- Le "RPG-7" est un lance-grenade antichar/antipersonnel d'épaule portatif et rechargeable, à tir manuel, et à chargement par la bouche.
- Le "RPG-7 Trainer" est un accessoire d'entraînement qui tire des munitions de calibre 7.62X39 RUSSE. Il ressemble au lance-grenade RPG, mais possède plutôt un canon rayé muni d'un mécanisme bloc-culasse/percuteur.
- La longueur hors tout du modèle d'entraînement est de 880 mm.
- Le "RPG-7" a été produit en Russie, Bulgarie, Chine, Iran, Irak, Roumanie et au Pakistan.

Genre

- arme antichar/antipersonnel portative de courte portée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- ce modèle d'adaptateur sous-calibre répond à la définition du terme "arme à feu" telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138729	Rocket Launcher	RPG-7B	Arsenal	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

RPG-7 Sub-Calibre Training Adapter

RPG-7 Training Device

RPG-7 Training Insert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133762
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-75

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-75
Fabricant:	Czechoslovakian State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133762 - 1	66MM ROCKET	1	890	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.196)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un support à roues, un véhicule, un aéronef, une embarcation ou être transporté par un homme (Bazooka, RPG, etc.).

Modèle

- arme mise en marché pendant les années 1970.
- l'arme antichar légère (AACL) "RPG-75" est une arme d'épaule à percussion antiblindé légère et compacte, qui est préchargée et jetable, et qui peut être utilisée par une personne seule.
- caractéristiques : canon constitué de deux tubes télescopiques en alliage, un tube extérieur et un tube intérieur; la détente, la sûreté et le mécanisme de mise à feu sont montés sur le côté; organes de visée repliables.
- pour tirer, l'utilisateur déploie le tube télescopique, ce qui arme automatiquement le lanceur et redresse les organes de visées simples.
- en position de transport, la longueur totale de l'arme est de 630 mm et, en position de tir, la longueur totale de l'arme est de 890 mm. Le poids total de l'arme est de 3,2 kg.

Genre

- il s'agit d'une arme d'épaule à percussion antichar légère et compacte, qui est préchargée et jetable, et qui peut être utilisée par une seule personne.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133758	Rocket Launcher	RPG-75	Zeveta	Autre	À un coup
133761	Rocket Launcher	RPG-75 Trainer	Zeveta	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

RPG 75

RPG Cv-75

RPG Nh-75

RPG-75 LAW

RPG/75

RPG75 LAW

RPG75 Lightweight Anti-Armour Weapon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133758
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-75

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-75
Fabricant:	Zeveta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133758 - 1	66MM ROCKET	1	890	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.196)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un support à roues, un véhicule, un aéronef, une embarcation ou être transporté par un homme (Bazooka, RPG, etc.).

Modèle

- arme mise en marché pendant les années 1970.
- l'arme antichar légère (AACL) "RPG-75" est une arme d'épaule à percussion antiblindé légère et compacte, qui est préchargée et jetable, et qui peut être utilisée par une personne seule.
- caractéristiques : canon constitué de deux tubes télescopiques en alliage, un tube extérieur et un tube intérieur; la détente, la sûreté et le mécanisme de mise à feu sont montés sur le côté; organes de visée repliables.
- pour tirer, l'utilisateur déploie le tube télescopique, ce qui arme automatiquement le lanceur et redresse les organes de visées simples.
- en position de transport, la longueur totale de l'arme est de 630 mm et, en position de tir, la longueur totale de l'arme est de 890 mm. Le poids total de l'arme est de 3,2 kg.

Genre

- il s'agit d'une arme d'épaule à percussion antichar légère et compacte, qui est préchargée et jetable, et qui peut être utilisée par une seule personne.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133761	Rocket Launcher	RPG-75 Trainer	Zeveta	Autre	À un coup
133762	Rocket Launcher	RPG-75	Czechoslovakian State Arsenal	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

RPG 75

RPG Cv-75

RPG Nh-75

RPG-75 LAW

RPG/75

RPG75 LAW

RPG75 Lightweight Anti-Armour Weapon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133761
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-75 Trainer

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-75 Trainer
Fabricant:	Zeveta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133761 - 1	7.62X39 RUSSIAN	1	178	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- un lance-roquettes peut être installé sur un support à roues, un véhicule, un aéronef, une embarcation ou être transporté par un homme (Bazooka, RPG, etc.).

Modèle

- le "RPG-75" a été mis en marché pendant les années 1970.
- l'arme antichar légère (AACL) "RPG-75" est une arme d'épaule antiblindé légère et compacte à percussion, qui est préchargée et jetable, et qui peut être utilisée par une personne seule.
- le "RPG-75 Trainer" est une version sous-calibrée du RPG-75 de 68 mm et tire les munitions russes 7,62X39. L'arme d'entraînement ressemble au véritable lanceur de grenades propulsées par fusée, mais elle possède en fait un canon rayé avec mécanisme bloc-culasse/percuteur.
- en configuration de tir, l'arme est d'une longueur de 890 mm.

Genre

- il s'agit d'une arme d'épaule à percussion antichar légère et compacte, qui est préchargée et jetable, et qui peut être utilisée par une seule personne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- l'arme antichar légère RPG-75 est conforme à la définition du terme "arme à feu" du Code criminel du Canada, section 2.
- il existe des lois fédérales autres que le Code criminel qui s'appliquent à ces armes à feu telles les dispositions de la Directive sur les marchandises contrôlées et la Loi sur la production de défense.
- Ressources naturelles Canada a un intérêt direct concernant le type de munitions employées par ces armes à feu sans recul qui entrent dans le cadre de la Loi sur les explosifs.

NOTE 1 :
- une fois utilisée, l'arme antichar légère RPG-75 doit être jetée.
- une fois que le RPG-75 est déchargé, il ne peut être réutilisé, et ne peut être remis à neuf en usine, car cela requiert plus que de simplement remettre une roquette dans le tube.
- une fois mis à feu, le RPG-75 n'a plus aucune utilité.

NOTE 2 :
- certaines armes antichar légères RPG-75 ont été remises à neuf afin de tirer des munitions de calibre inférieur à des fins d'entraînement et, en cela, cette configuration est conforme à la définition du terme "arme à feu" du Code criminel du Canada, section 2.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133758	Rocket Launcher	RPG-75	Zeveta	Autre	À un coup
133762	Rocket Launcher	RPG-75	Czechoslovakian State Arsenal	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

RPG 75 Trainer

RPG Cv-75 Trainer

RPG Nh-75 Trainer

RPG-75 LAW Sub-calibre Trainer

RPG-75 Sub-cailbre Trainer

RPG/75 Trainer

RPG75 Light Anti-Armour Weapon Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

2002713 Ontario Incorporated, Cinarm

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26531
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-76

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-76
Fabricant:	Polish State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26531 - 1	40MM RPG	1	805	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.191)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour pointer et lancer une roquette.
- selon sa conception, un lance-roquettes peut transporter et guider la roquette au moyen de rails, de poteaux, de tubes ou de tout autre mécanisme.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, D98 (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- le modèle, soit "PG-76", figure sur le lance-roquettes.
- cette arme est un lance-roquettes jetable à un coup (qui emploie des projectiles à accélérateur de 40mm pour le RPG-7) conçu dans le cadre d'un projet conjoint entre la Pologne et la Bulgarie durant les années 1970. Il avait pour but d'offrir à l'infanterie une méthode de défense à la fois légère et peu coûteuse contre les chars et les véhicules de combat blindés à courte distance, grâce à des projectiles de type grenade propulsée par fusée standard de calibre 40mm dans un lanceur-tube jetable. Il en résulte un dispositif de lancement d'apparence remarquablement fragile qui s'est révélé efficace contre les véhicules et les fortifications. Ce système de lancement a également été surnommé "Komar"/"Moustique", vraisemblablement en raison de son apparence peu intimidante.
- caractéristiques : fini peint couleur olive mat, avec tête explosive préchargée de 40mm sur un ensemble d'accélérateur de projectiles à grenade propulsée par fusée; viseurs repliables à cran de mire avec ouvertures préréglées pour des distances spécifiques; consignes d'utilisation sous forme de dessins sur une étiquette apposée sur le côté du lance-roquettes; crosse tubulaire se repliant sur le dessus, qui relève simultanéement la hausse, arme le système de lancement et déploie la détente lors de son activation.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur le lance-roquettes.

Mécanisme

- lanceur à un coup à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- peut comporter un numéro de série ou un numéro de lot.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Disposable RPG

Komar

Mosquito

PG-76

Polish Disposable RPG

RPG-76 Komar

RPG-76 Mosquito

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138729
Marque: Rocket Launcher
Modèle: RPG-7B

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	RPG-7B
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138729 - 1	40MM RPG	1	950	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.199)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Un lance-roquettes ("Rocket Launcher") est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- Le terme "Rocket Launcher" (lance-roquettes) est utilisé pour décrire une arme à tube de guidage tirant une roquette autopropulsée. Le tube/canon permet de viser/de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- Une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière au moyen d'une tuyère. Les roquettes intègrent leur propre charge propulsive solide ou liquide.
- Un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des piliers, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être transporté par un homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- L'inscription "RPG-7B" figure sur le côté gauche du mécanisme de détente.
- L'inscription "RPG-7B" peut figurer en caractères cyrilliques, c'est-à-dire "pnr-7B".
- "RPG-7B" signifie "Ruchnoy Protivotankovy Granatomyot", soit lance-grenades autopropulsées modèle "7B".
- Le mécanisme de détente du modèle "RPG-7B" peut être utilisé sur d'autres modèles de "RPG".
- Le "RPG-7B" est un lance-grenades antichar/antipersonnel.
- Le modèle "RPG-7B" est un lance-grenades d'épaule sans recul, à tir manuel, rechargeable par la bouche et portatif.
- Le "RPG-7B" est capable de lancer diverses roquettes stabilisées par ailettes avec des ogives de grenades surdimensionnées.
- Les modèles de type "PRG-7" ont également été fabriqués en Russie, en Chine, en Iran, en Iraq, en Roumanie et au Pakistan.
- Caractéristiques : tube de 40 mm à âme lisse avec portion centrale ayant un diamètre plus large et une forme évasée à l'extrémité arrière; guidon et hausse repliables montés sur le dessus; deux ensembles poignée avec ensemble avant intégrant le mécanisme de détente; support pour viseur optique sur le côté gauche du tube; plaquettes en bois ou synthétiques et protecteur thermique entourant le tube depuis l'arrière de la seconde poignée jusqu'à l'extrémité évasée du tube; fini bleui avec bois moiré rouge.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Le chiffre "10" dans un double cercle renvoie à l'usine 10 de l'arsenal d'État bulgare ("Bulgarian State Arsenal, Factory 10"). - Le logo de l'arsenal d'État bulgare peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'arsenal d'artillerie bulgare ("Bulgarian Artillery Arsenal") a été initialement établi à Rousse, en Bulgarie, vers 1878, pour l'armée bulgare. - L'arsenal d'artillerie a déménagé à Sofia et est devenu l'arsenal d'artillerie de Sofia ("Sofia Artillery Arsenal") en 1891. - L'arsenal d'artillerie de Sofia a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenu l'usine militaire d'État ("State Military Factory"). - L'usine militaire d'État, établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Usine 10" ("Factory 10") en 1948. - L'"Usine 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958. - L'"Usine 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engels" vers 1964. - La "United Industrial Plant Friedrich Engels" fut appelée "F. Engels Machine Building Plant" entre 1977 et 1987. - La société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987. - La société "Arsenal 2000 JSCo" utilise également un logo constitué du chiffre "10" dans un double cercle. - La société "Arsenal 2000 JSCo" a été privatisée en 2011. - Les numéros de série de la variante à canon court en édition limitée se situent entre AG 04 0001 et AG 04 0026.
Genre	- Arme antichar/antipersonnel portative à courte portée.
Mécanisme	- Arme à chargement par la bouche, mise à feu par percussion.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du mécanisme de détente. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres, d'un tiret, de deux chiffres, d'un tiret et trois chiffres.
Calibre	- Grenade propulsée par fusée stabilisée par ailettes. - Le diamètre de la charge d'explosif brisant antichar (HEAT) et de la tête à explosif brisant (HE) a varié au fil des années entre 40 mm et 106 mm.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123580	Rocket Launcher	RPG-7		Autre	À un coup
123581	Rocket Launcher	RPG-7 Trainer		Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

RPG

RPG 7

RPG-7

Rocket Launcher

Rocket Propelled Grenade Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19892
Marque: Rocket Launcher
Modèle: Shipon

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	Shipon
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19892 - 1	96MM ROCKET	1	1050	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.186)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de viser/de guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- Une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière au moyen d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- Un lance-roquettes est un dispositif conçu pour viser et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut être conçu pour utiliser des rails, des poteaux, des tubes ou tout autre mécanisme afin de transporter et de guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être transporté par un homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur le système de lancement; le cas échéant, l'inscription peut être uniquement en caractères hébreux.
- Cette arme est un lance-roquettes mis au point par les Israéliens et basé en grande partie sur le modèle AT4 suédois, mais muni d'un dispositif de visée optique télémétrique amovible offrant une performance d'atteinte améliorée pouvant aller jusqu'à 600 mères. Ce système de lancement peut également être équipé de diverses charges militaires préchargées, lesquelles offrent une capacité de pénétration du blindage améliorée contre les blindages réactifs, ou qui peuvent être utilisées en tant qu'arme antipersonnel contre l'infanterie.
- Caractéristiques : fini peint couleur vert olive mat; agencement tubulaire avec embouts octogonaux et unité de télémétrie et de visée monoculaire amovible montée sur le dessus que l'on démonte après le tir afin de la fixer sur un tube de lancement préchargé neuf.

Fabricant

- Le fabricant ou le code lui correspondant figurent sur le tube de lancement.

Mécanisme

- Lance-roquettes jetable à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le tube de lancement, avec le numéro de lot et la date.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164663
Marque: Rocket Launcher
Modèle: Type 2004 RPG

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	Type 2004 RPG
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164663 - 1	40MM RPG	1	910	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.212)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de pointer/guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour pointer et lancer une roquette.
- selon sa conception, un lance-roquettes peut transporter et guider la roquette au moyen de rails, de poteaux, de tubes ou de tout autre mécanisme.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portable à dos d'homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le lanceur; l'inscription "Type 2004" fait référence à l'année d'adoption (2004).
- cette arme est une copie de facture chinoise du lanceur russe RPG-7D, adopté en tant qu'arme de remplacement du lanceur Type 69, lui-même une copie du modèle russe RPG-7.
- le modèle "RPG" est également connu comme le lanceur de grenades propulsées par fusée "Rocket Propelled Grenade".
- le nom "RPG" provient de l'appellation russe "ruchny protivotankovy granatomyot", qui signifie "lance-grenades antichar léger".
- le modèle "Type 2004" est un lance-grenades antichar/antipersonnel.
- le modèle "Type 2004" est un lance-grenades antichar/antipersonnel d'épaule et tiré à la main, portable et à chargement par la bouche et rechargeable.
- le "Type 2004" est capable de lancer des roquettes stabilisées par ailettes avec des ogives de grenades surdimensionnées à charge perforante.
- caractéristiques : tube à âme lisse de 40mm; ensemble poignée unique avec chien/détente intégré, bipied repliable fixé à l'avant de la poignée de tir; poignée de transport sur le dessus du tube de lancement; tube de lancement avec section médiane bosselée munie de deux bagues de verrouillage de sorte que le lanceur puisse être désassemblé pour faciliter le transport et les opérations en vol ou à bord d'un véhicule; mécanisme de tir à percussion; dispositifs de visée métalliques à cran de mire avec lunette de visée amovible.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à percussion avec un projectile à indexation positive.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le tube de lancement ou la poignée-pistolet.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese RPG

Chinese RPG-7D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148709
Marque: Rocket Launcher
Modèle: Type 56 RPG

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	Type 56 RPG
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148709 - 1	40MM RPG	1	1194	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.205)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube-guide ou à tube de pression, dont le tube/canon sert à orienter/guider une roquette pendant la séquence initiale de mise à feu.
- Une roquette consiste en un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière, par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection des gaz chauds vers l'arrière, par le biais d'une tuyère. Les roquettes transportent leur propre agent propulsif solide ou liquide, lequel contient un comburant qui le rend indépendant de l'atmosphère dans laquelle il est exploité.
- Un lance-roquettes constitue un dispositif conçu pour orienter et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut comporter des rails, des tiges, des tubes ou tout autre mécanisme conçus pour transporter et guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation ou transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur le lance-grenades.
- Le modèle "RPG" est aussi appelé lance-grenades "Rocket Propelled Grenade" (grenades propulsées par fusée).
- "RPG" signifie "ruchny protivotankovy granatomyot" en russe, soit "lance-grenades antichar léger".
- Le "Type 56" consiste en un lance-grenades antichar/antipersonnel qui constitue une reproduction du RPG-2 russe dont la Chine a entrepris la fabrication en 1956.
- Le "RPG-2" a été adopté par les forces armées soviétiques vers 1949 et repose sur le Panzerfaust allemand, lequel a été remplacé par le RPG-7 plus court et efficace, en 1961; la version chinoise du RPG-7, soit le "Type 69", a été mis en service en Chine en 1970.
- Le "Type 56" constitue un lance-grenades antichar/antipersonnel rechargeable, portatif, à commande depuis l'épaule, à mise à feu manuelle et à chargement par la bouche.
- Le "Type 56" peut lancer diverses roquettes stabilisées par ailettes dotées d'ogives à grenade à charge creuse surdimensionnées, lesquelles ne sont PAS interchangeables avec les grenades de 40 mm du RPG-7.
- Caractéristiques : tube à âme lisse de 40 mm; poignée simple à chien/détente intégrés; tube de lancement droit et mince (le tube du RPG-7 présente une section centrale plus grosse); mécanisme de mise à feu à percussion; dispositifs de visée classiques.
- Ce lance-grenades a également été reproduit par de nombreux autres pays du bloc de l'Est qui lui ont attribué leur propre désignation.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Arme à percussion et à alignement positif des cartouches.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le lance-grenades.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese RPG 2

RPG 2

Type 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148708
Marque: Rocket Launcher
Modèle: Type 69 RPG

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	Type 69 RPG
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148708 - 1	40MM RPG	1	950	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.204)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube de guidage ou à tube de pression. Le tube/canon permet de pointer/guider la roquette lors de la séquence de tir initiale.
- une roquette est un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection de gaz chauds vers l'arrière par le biais d'une tuyère. Une roquette transporte son propre agent propulsif solide ou liquide, contenant un comburant qui lui permet d'être indépendante de l'atmosphère dans laquelle elle évolue.
- un lance-roquettes est un dispositif conçu pour pointer et lancer une roquette.
- selon sa conception, un lance-roquettes peut transporter et guider la roquette au moyen de rails, de poteaux, de tubes ou de tout autre mécanisme.
- un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, ou être portable à dos d'homme (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le lanceur; l'inscription "Type 69" fait référence à l'année d'adoption (1969).
- cette arme est une copie de facture chinoise du lanceur russe RPG-7, adopté en tant qu'arme de remplacement du lanceur Type 56, lui-même une copie du modèle russe RPG-2.
- le modèle "RPG" est également connu comme le lanceur de grenades propulsées par fusée "Rocket Propelled Grenade".
- le nom "RPG" provient de l'appellation russe "ruchny protivotankovy granatomyot", qui signifie "lance-grenades antichar léger".
- le modèle "Type 69" est un lance-grenades antichar/antipersonnel.
- le modèle "Type 69" est un lance-grenades antichar/antipersonnel d'épaule et tiré à la main, portable et à chargement par la bouche et rechargeable.
- le "Type 69" est capable de lancer des roquettes stabilisées par ailettes avec des ogives de grenades surdimensionnées à charge perforante.
- caractéristiques : tube à âme lisse de 40mm; ensemble poignée unique avec chien/détente intégrée, bipied se repliant fixée à l'avant de la poignée de tir; tube de lancement avec section médiane bombée (les premiers modèles RPG-2/Type 56 avaient un profil extérieur droit); mécanisme de tir à percussion; dispositif de visée métallique à cran de mire avec viseurs optiques amovibles.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à percussion avec un projectile à indexation positive.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le tube de lancement ou la poignée-pistolet.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle est définit comme une arme à feu en vertu de l'article 2 du Code criminel du Canada et peut être visé par d'autres lois fédérale, dont la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese RPG

Type 69-1 RPG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148837
Marque: Rocket Launcher
Modèle: Wasp

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	Wasp
Fabricant:	GIAT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148837 - 1	70MM ROCKET	1	800	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.21)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube-guide ou à tube de pression, dont le tube/canon sert à orienter/guider une roquette pendant la séquence initiale de mise à feu.
- Une roquette consiste en un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière, par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection des gaz chauds vers l'arrière, par le biais d'une tuyère. Les roquettes transportent leur propre agent propulsif solide ou liquide, lequel contient un comburant qui le rend indépendant de l'atmosphère dans laquelle il est exploité.
- Un lance-roquettes constitue un dispositif conçu pour orienter et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut comporter des rails, des tiges, des tubes ou tout autre mécanisme conçus pour transporter et guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation ou transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur le lance-grenades.
- Lance-roquettes jetable conçu vers la fin des années 1980 comme arme antichar légère pouvant remplacer le lance-grenades antérieur APILAS, sans produire un souffle arrière aussi puissant que ce dernier.
- Lance-roquettes composé d'un tube de lancement en fibre de verre et doté de bouchons d'extrémité en mousse de polystyrène, ainsi que d'un viseur/d'une commande de lancement intégrés à sa partie centrale et protégés par des composants en mousse de polystyrène.
- Pour réduire le recul de mise à feu, le lance-roquettes projette vers l'arrière un amas de particules de plastique légères, afin de contrebalancer le poids de la roquette.
- Un exemplaire de ce lance-roquettes est également produit sous licence en Grèce, par EBO.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur le lance-grenades.

Mécanisme

- Tube de lancement pré-chargé jeté après la mise à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le lance-grenades.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Wasp 58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148838
Marque: Rocket Launcher
Modèle: Wasp

Sommaire

Marque:	Rocket Launcher
Modèle:	Wasp
Fabricant:	Hellenic Arms Industry (EBO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148838 - 1	70MM ROCKET	1	800	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.21)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Rocket Launcher" est utilisée pour décrire une arme à tube-guide ou à tube de pression, dont le tube/canon sert à orienter/guider une roquette pendant la séquence initiale de mise à feu.
- Une roquette consiste en un missile ou tout autre projectile propulsé par des gaz chauds éjectés vers l'arrière, par un moteur ou une charge allumée. Le moteur-fusée est déplacé vers l'avant par l'éjection des gaz chauds vers l'arrière, par le biais d'une tuyère. Les roquettes transportent leur propre agent propulsif solide ou liquide, lequel contient un comburant qui le rend indépendant de l'atmosphère dans laquelle il est exploité.
- Un lance-roquettes constitue un dispositif conçu pour orienter et lancer une roquette.
- Un lance-roquettes peut comporter des rails, des tiges, des tubes ou tout autre mécanisme conçus pour transporter et guider la roquette.
- Un lance-roquettes peut être installé sur un affût à roues, un véhicule, un aéronef ou une embarcation ou transporté par une personne (Bazooka, grenade propulsée par fusée, etc.).

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur le lance-grenades.
- Reproduction sous licence d'un GIAT Wasp.
- Lance-roquettes jetable sans recul conçu en France, vers la fin des années 1980, comme arme antichar légère pouvant remplacer le lance-grenades antérieur APILAS, sans produire un souffle arrière aussi puissant que ce dernier.
- Lance-roquettes composé d'un tube de lancement en fibre de verre et doté de bouchons d'extrémité en mousse de polystyrène, ainsi que d'un viseur/d'une commande de lancement intégrés à sa partie centrale et protégés par des composants en mousse de polystyrène.
- Pour réduire le recul de mise à feu, le lance-roquettes projette vers l'arrière un amas de particules de plastique légères, afin de contrebalancer le poids de la roquette.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur le lance-grenades.

Mécanisme

- Tube de lancement pré-chargé jeté après la mise à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le tube de lancement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124946
Marque: Rockford Arms Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Rockford Arms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124946 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Rockford Arms Co." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique Rockford Arms Company dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête ayant une position centrale à l'arrière du bouclier; extracteur; canon bleui et boîtier de culasse/carcasse cémenté; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main profilé en bois dur.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de la façon suivante : le chiffre 12 par-dessus la lettre C à l'intérieur d'un losange.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149730
Marque: Rockola
Modèle: US Carbine M1

Sommaire

Marque:	Rockola
Modèle:	US Carbine M1
Fabricant:	James River Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149730 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.34)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149730 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.34)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROCK - OLA" figure au-dessus du numéro de série à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROCKOLA FIREARMS BALTIMORE, MD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, sous la monture.
- "ROCKOLA" ou "ROCK-OLA" est une appellation commerciale utilisée par James River Armory.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2014.
- Il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine américaine M1, offerte en configuration standard ou parachutiste avec une crosse en fil de fer repliable sur le côté.
- Caractéristiques : sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; grenadière avant de type G.I. pouvant inclure un tenon pour baïonnette; peut avoir une monture entièrement en bois ou une poignée-pistolet avec une monture de type parachutiste en fil de fer repliable sur le côté.

Fabricant

- James River Armory est établie à Halethorpe dans le comté de Baltimore de l'État du Maryland, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
12	US Carbine	M1	Rock-Ola Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1

M1 Carbine

M1 Carbine Paratrooper

M1 Paratrooper Carbine

M1 US Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149707
Marque: Rockola
Modèle: US Rifle M14F

Sommaire

Marque:	Rockola
Modèle:	US Rifle M14F
Fabricant:	James River Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149707 - 1	7.62MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.03)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149707 - 3	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.03)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149707 - 2	7.62MM NATO	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.03)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149707 - 4	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.03)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Les inscriptions "U.S. RIFLE", "7.62 - MM M14F" et "ROCK - OLA" et le numéro de série écrit sur quatre lignes figurent à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ROCKOLA" ou "ROCK-OLA"est une appellation commerciale utilisée par James River Armory.
Modèle	- Arme mise sur le marché en 2014. - Les inscriptions "U.S. RIFLE", "7.62 - MM M14F" et "ROCK - OLA" et le numéro de série écrit sur quatre lignes figurent à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- James River Armory est établie à Halethorpe dans le comté de Baltimore de l'État du Maryland, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Les inscriptions "U.S. RIFLE", "7.62 - MM M14F" et "ROCK - OLA" et le numéro de série écrit sur quatre lignes figurent à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- Les inscriptions "U.S. RIFLE", "7.62 - MM M14F" et "ROCK - OLA" et le numéro de série écrit sur quatre lignes figurent à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
193582	James River Armory	M14	Bula Defense Systems	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M14 F

M14F

Rock-Ola US Rifle M14F

U.S. Rifle M14F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47726
Marque: Rocky Mountain Arms
Modèle: Patriot Pistol

Sommaire

Marque:	Rocky Mountain Arms
Modèle:	Patriot Pistol
Fabricant:	Rocky Mountain Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47726 - 1	223 REM	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 49	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ROCKY MOUNTAIN ARMS INC" et "LONGMONT, COLORADO USA" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1993.
- l'inscription "PATRIOT .223 PISTOL" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le modèle "Patriot Pistol" utilise un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces de type AR-15.
- caractéristiques : simple action, carcasse supérieure usinée avec embase améliorée Weaver, carcasse inférieure usinée, garde-main usiné en aluminium, fini noir ou vert OTAN, pas d'organes de visée, plaquettes de poignée en matériau composite noir.
- ce modèle peut avoir une poignée de transport avec organes de visée ou un dessus plat, sans organes de visée.

Fabricant

- les inscriptions "ROCKY MOUNTAIN ARMS INC" et "LONGMONT, COLORADO USA" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- numéros de série relevés : tiret suivi de huit chiffres et d'un autre tiret.

Canon

- canon avec frein de bouche intégré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : ".223".
Coups	- chargeur détachable. - accepte tout chargeur grande capacité destiné aux armes de la famille AR-15.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Patriot

Patriot .223 Pistol

Patriot 223 Pistol

Patriot A-2

Patriot A-4

Patriot A2

Patriot A4

Patriot Flat Top

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133383
Marque: Rocky Mountain Arms Corporation
Modèle: A225 Casull

Sommaire

Marque:	Rocky Mountain Arms Corporation
Modèle:	A225 Casull
Fabricant:	Rocky Mountain Arms Corporation (RMAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133383 - 1	22 SHORT	5	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ROCKY MOUNTAIN ARMS CORP." au-dessus de "SALT LAKE CITY, UTAH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen.
Modèle	- l'inscription "CASULL MODEL A225" au-dessus de "PATENT PENDING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen. - fabriqué entre 1972 et 1974. - c'est le prédécesseur du modèle NAA22S de North American Arms et du Mini Revolver Freedom Arms. - caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon rond avec bande de visée pleine; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet non cannelé amovible; axe du barillet moleté; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; poignée en tête d'oiseau (arrondie) en bois ou en plastique.
Fabricant	- "ROCKY MOUNTAIN ARMS CORP." au-dessus de "SALT LAKE CITY, UTAH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen. - "R.M.A.C." était l'abréviation utilisée par la Rocky Mountain Arms Corporation de Salt Lake City, Utah, aux États-Unis.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse du spécimen observé. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- "CAL. .22 SHORT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen.
Coups	- barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19168	Freedom Arms	Mini Revolver	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
21081	North American Arms	NAA22 Mini Revolver	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21083	North American Arms	NAA22S	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
126029	Rocky Mountain Arms Corporation	A22S Casull	Rocky Mountain Arms Corporation (RMAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

A225

Casull A22 5

Casull A225

Casull Model A22 5

Mini Revolver

Mini-Revolver

RMAC Mini Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126029
Marque: Rocky Mountain Arms Corporation
Modèle: A22S Casull

Sommaire

Marque:	Rocky Mountain Arms Corporation
Modèle:	A22S Casull
Fabricant:	Rocky Mountain Arms Corporation (RMAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126029 - 1	22 SHORT	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROCKY.MOUNTAIN ARMS CORP" au-dessus de "SALT LAKE CIT, UTAH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "CASULL MODEL A22S" au-dessus de "PATENT PENDING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen.
- fabriqué entre 1972 et 1974.
- c'est le prédécesseur du modèle NAA22S de North American Arms et du Mini Revolver Freedom Arms.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon avec bande de visée pleine; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet non cannelé amovible; axe du barillet moleté; chien extérieur à crête; détente encastrée; détente simple; poignée en tête d'oiseau (arrondie) en bois ou en plastique.

Fabricant

- l'inscription "ROCKY.MOUNTAIN ARMS CORP" au-dessus de "SALT LAKE CIT, UTAH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "R.M.A.C." était l'abréviation utilisée par Rocky Mountain Arms Corporation de Salt Lake City, Utah, U.S.A.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- l'inscription "CAL. .22 SHORT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen.

Coups

- barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19168	Freedom Arms	Mini Revolver	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
21081	North American Arms	NAA22 Mini Revolver	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
21083	North American Arms	NAA22S	North American Arms (NAA)	Arme de poing	Revolver
133383	Rocky Mountain Arms Corporation	A225 Casull	Rocky Mountain Arms Corporation (RMAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

A225

Casull A225

Casull A22S

Casull Model A22S

Mini Revolver

Mini-Revolver

RMAC Mini Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129769
Marque: Rocky Mountain Arms Corporation
Modèle: A22W

Sommaire

Marque:	Rocky Mountain Arms Corporation
Modèle:	A22W
Fabricant:	Rocky Mountain Arms Corporation (RMAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129769 - 1	22 PERCUSSION	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129769 - 2	22 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "R.M.A.C." et "A22W" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le bloc-culasse.
- "R.M.A.C." était l'abréviation utilisée par la Rocky Mountain Arms Corporation.

Modèle

- l'inscription "A22W" a été relevée sur le bloc-culasse.
- fusil à percussion, à poudre noire et à chargement par la culasse.

- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; mécanisme à chargement par la tourelle de culasse; chien apparent; cran de sûreté demi-armé; monture une pièce à poignée anglaise en frêne ou en noyer.

Fabricant

- l'inscription "R.M.A.C." a été relevée sur le bloc-culasse.
- "R.M.A.C." était l'abréviation utilisée par la Rocky Mountain Arms Corporation de Salt Lake City, en Utah (É.-U.).

Mécanisme

- chargement par la culasse.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- figurent aussi sur le côté droit de l'arme à feu, sur deux lignes : "PAT. PEND." et "MADE IN USA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196746
Marque: Rocky Mountain Precision
Modèle: Elite Series Eolus

Sommaire

Marque:	Rocky Mountain Precision
Modèle:	Elite Series Eolus
Fabricant:	Rocky Mountain Precision Rifles (RMP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196746 - 2	30 NOSLER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196746 - 1	30 NOSLER	5	659	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196746 - 3	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196746 - 4	300 WIN MAG	5	659	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196746 - 6	338 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196746 - 5	338 REM ULTRA MAG	3	659	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Avec un canon de 659 mm (26 po), longueur totale de 1225 mm (48.22 po) et poids moyen de 3.44 kg (7.6 lb). - Modèle mis sur le marché en 2016. Caractéristiques : fileté pour la fixation d'un accessoire de bouche; canon profilé rond au carbone; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; levier de culasse du côté droit avec bouton; levier de sûreté à la droite du manchon de culasse; arrêtoir de chargeur; finis pour la monture du McMillan A3 Sporter comprenant un motif de camouflage urbain, désert, alpin et neige.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elite Series

Eolus

RMP Alpine

RMP Arctic

RMP Desert

RMP Elite Series

RMP Forest

RMP Transition

RMP Urban

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126353
Marque: Rocky Mountain Rifles
Modèle: RMR

Sommaire

Marque:	Rocky Mountain Rifles
Modèle:	RMR
Fabricant:	Rocky Mountain Rifles/Borden Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126353 - 6	22-250 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126353 - 1	220 SWIFT	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126353 - 3	30-06 SPRG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126353 - 5	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126353 - 2	6.5MM STW	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126353 - 4	6.5MM-284 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RMR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RMR" est l'abréviation de Rocky Mountain Rifles.
- "Rocky Mountain Rifles" et "RMR" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise Corlane Sporting Goods Limited de Dawson Creek, en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- l'inscription "RMR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil semi-personnalisé offert en différentes configurations de canons, ainsi qu'avec divers mécanismes de détente, montures et finis.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse Borden Rifles en acier inoxydable; verrou cannelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant
- l'inscription "Borden Rifles" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Borden Rifles est la propriété de Jim Borden et est établie à Springville, Penn., É.-U.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.
- préfixe alphabétique relevé : "L" et "S".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126356	Rocky Mountain Rifles	RMR Magnum	Rocky Mountain Rifles/Borden Rifles	Carabine	Mécanisme à verrou
126765	Borden	Alpine	Borden Accuracy/Borden Rifles	Carabine	Mécanisme à verrou
129431	Borden	Timberline Magnum	Borden Accuracy/Borden Rifles	Carabine	Mécanisme à verrou
132468	Rocky Mountain Rifles	RMR	Rocky Mountain Rifles/Defiance Machine	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Alpine

Alpine Action

Borden Action

Borden Rifle RMR

Borden Rifle RMR Alpine

Borden Rifle RMR Alpine Action

Borden Rifle RMR Timberline

Borden Rifle RMR Timberline Action

Hunting Action

RMR Alpine

RMR Timberline

Short Action

Timberline

Timberline Action

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Corlane

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132468
Marque: Rocky Mountain Rifles
Modèle: RMR

Sommaire

Marque:	Rocky Mountain Rifles
Modèle:	RMR
Fabricant:	Rocky Mountain Rifles/Defiance Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132468 - 7	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132468 - 17	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132468 - 3	260 REM ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132468 - 1	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132468 - 4	30-06 SPRG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132468 - 15	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132468 - 12	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132468 - 6	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132468 - 16	338 WIN MAG	3	689	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132468 - 8	358 STA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132468 - 9	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132468 - 14	6MM PPC	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132468 - 5	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132468 - 10	7MM STW	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132468 - 11	7MM WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132468 - 2	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132468 - 13	7MM-08 REM ACKLEY IMPROVED	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RMR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "RMR" est l'abréviation de Rocky Mountain Rifles.
- "Rocky Mountain Rifles" et "RMR" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Corlane Sporting Goods Limited, une entreprise de Dawson Creek, en Colombie-Britannique (Canada).

Modèle

- l'inscription "RMR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- il s'agit d'un fusil semi-personnalisé offert avec diverses configurations de canon, divers mécanismes de détente, diverses montures et divers finis.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse Defiance Machine en acier inoxydable ou au chrome molybdène; le boîtier de culasse est percé et taraudé pour recevoir des fixations pour lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; verrou une pièce avec corps cannelé; sûreté sur le côté gauche.

Fabricant

- l'inscription "RMR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "RMR" est l'abréviation de Rocky Mountain Rifles.
- les inscriptions "DEFIANCE" et "Columbia Falls, MT" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- Defiance Machine est un fabricant de fusils à verrou situé à Columbia Falls, Montana (États-Unis).
- Glen Harrison a fondé Defiance Machine en 2009.
- Defiance Machine est la propriété de Glen et Lisa Harrison.
- Glenn Harrison fut le fondateur et le président de Nesika Bay Precision de 1992 jusqu'à sa fusion avec Dakota Arms en 2003.
- Glen Harrison a quitté Dakota Arms en 2005.
- Glenn Harrison était le président de Phoenix Machine Technologies de 2007 à 2009.
- Defiance Machine offre des mécanismes personnalisés pour droitiers ou pour gauchers, en trois longueurs : courte, moyenne et longue.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "C" suivi de trois chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "D" suivi de quatre chiffres.
- Defiance Machine propose une numérotation spéciale sur demande du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126353	Rocky Mountain Rifles	RMR	Rocky Mountain Rifles/Borden Rifles	Carabine	Mécanisme à verrou
126356	Rocky Mountain Rifles	RMR Magnum	Rocky Mountain Rifles/Borden Rifles	Carabine	Mécanisme à verrou
132275	Defiance Machine	Defiance	Defiance Machine	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corlane

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126356
Marque: Rocky Mountain Rifles
Modèle: RMR Magnum

Sommaire

Marque:	Rocky Mountain Rifles
Modèle:	RMR Magnum
Fabricant:	Rocky Mountain Rifles/Borden Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126356 - 4	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126356 - 7	270 WSM	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126356 - 8	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126356 - 1	300 WIN MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126356 - 2	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126356 - 3	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126356 - 5	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126356 - 10	338 EDGE	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126356 - 13	338 EDGE	5	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126356 - 12	6.5MM-300 WSM WILDCAT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126356 - 9	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126356 - 11	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126356 - 6	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RMR Magnum" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "RMR" est l'abréviation de Rocky Mountain Rifles.
- "Rocky Mountain Rifles" et "RMR" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Corlane Sporting Goods Limited de Dawson Creek, en Colombie-Britannique (Canada).

Modèle

- l'inscription "RMR Magnum" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil semi-personnalisé offert avec divers canons, divers mécanismes de détente, diverses montures et divers finis.
- caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse Borden Rifles magnum en acier inoxydable avec verrou cannelé.

Fabricant

- l'inscription "Borden Rifles" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- Borden Rifles appartient à Jim Borden et est établie à Springville, en Pennsylvanie (É.-U.).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "A" et de quatre chiffres.
- les numéros de série relevés étaient composés du préfixe "L" et de quatre chiffres.
- les numéros de série relevés étaient composés du préfixe "S" et de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126353	Rocky Mountain Rifles	RMR	Rocky Mountain Rifles/Borden Rifles	Carabine	Mécanisme à verrou
126765	Borden	Alpine	Borden Accuracy/Borden Rifles	Carabine	Mécanisme à verrou
129431	Borden	Timberline Magnum	Borden Accuracy/Borden Rifles	Carabine	Mécanisme à verrou
132468	Rocky Mountain Rifles	RMR	Rocky Mountain Rifles/Defiance Machine	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Alpine Magnum

Alpine Magnum Action

Borden RMR Alpine Magnum Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Borden RMR Timberline Magnum Action

Borden Rifles RMR Magnum

Hunting Action

Timberline Magnum

Timberline Magnum Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corlane

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133451
Marque: Rocky Point Guns
Modèle: LE15

Sommaire

Marque:	Rocky Point Guns
Modèle:	LE15
Fabricant:	Rocky Point Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133451 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.727)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133451 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.727)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133451 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.727)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133451 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.727)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RPG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RPG" signifie "Rocky Point Guns".

Modèle

- L'inscription "LE 15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "LE 15" sont dérivées du modèle de carabine AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "LE 15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche, qui peut être fixé de manière définitive; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main standard ou à rail de fixation des accessoires pouvant être flottant ou garde-main synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires A3 ou avec poignée de transport fixe A2; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "RPG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "RPG" signifie "Rocky Point Guns". - La société "Rocky Point Guns" est établie à Rocky Point, en Caroline du Nord, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe d'une lettre (A) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. 5.56/.223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure également sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RPG AR-15

RPG LE 15

RPG LE-15

Rocky Point LE 15 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161506
Marque: Rocour
Modèle: Lefaucheux Type

Sommaire

Marque:	Rocour
Modèle:	Lefaucheux Type
Fabricant:	Rocour
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161506 - 1	9MM PIN-FIRE	12	159	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ROCOUR" dans un arc figure généralement sur l'avant du barillet.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme descriptif. - revolver à cartouche à broche de style LeFaucheux, fabriqué par un ou plusieurs fabricants belges sous l'appellation "Rocour", avant 1898. - caractéristiques habituelles : fini bleui, avec divers niveaux de gravures; carcasse à dessus ouvert ou plein; canon rond; viseurs fixes; tige d'éjection sur le côté droit du canon; simple action/double action; plaquettes en bois ou en ivoire; anneau de suspension sur la crosse.
Fabricant	- l'inscription "ROCOUR" dans un arc figure généralement sur l'avant du barillet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- la longueur des canons peut varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.
Coups	- la capacité du chargeur peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pin-Fire Revolver

Pinfire Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124496
Marque: Rodda
Modèle: Double Barrel Express Rifle

Sommaire

Marque:	Rodda
Modèle:	Double Barrel Express Rifle
Fabricant:	Rodda, R B
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124496 - 2	450/400 X 2 3/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124496 - 1	500 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'incsription " R.B. Rodda " ou " R.B. Rodda & Co. " figure sur le canon.

Modèle

- entrée pour un modèle générique; d'autres entrées relatives à des modèles de " R.B. Rodda " pourraient exister et mieux décrire l'arme à feu.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse bleuis; avec ou sans chien; mécanisme à coffre ou à platine; boîtier de culasse/carcasse légèrement gravé; crosse simple ou quadrillée en noyer à poignée demi-pistolet et à garde-main; plaque de couche en acier; guidon fixe; hausse escamotable à feuillet.

Fabricant

- l'inscription " R.B. Rodda " ou " R.B. Rodda & Co. " figure sur le canon.
- " R.B. Rodda " a été fondée sous la raison sociale " Brown & Rodda ", au 36, Piccadilly, à Londres, en Angleterre, entre 1846 et 1847.
- la " R.B. Rodda & Company " possédait des installations à Londres, à Birmingham et à Warwickshire, en Angleterre, de même qu'à Calcutta, en Inde, entre 1850 et 1955 environ.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Express Rifle

Express

Express Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120936
Marque: Rodda
Modèle: Rook Rifle

Sommaire

Marque:	Rodda
Modèle:	Rook Rifle
Fabricant:	Rodda, R B
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120936 - 1	360 NO 5	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120936 - 3	450 X 3 1/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120936 - 2	475 X 3 1/2" NO 2	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- apparaît sur le canon : "R.B. Rodda" ou "R.B. Rodda & Co."

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" était utilisée au Royaume-Uni en référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- le modèle "Rook Rifle" était également appelé "carabine de jardin" (Garden Rifle), "carabine de chasse aux lapins" (Rabbit Rifle), ou "carabine de chasse aux petits animaux nuisibles" (Pest/Vermin Rifle).
- le modèle "Rook Rifle" existe avec différents types de mécanismes, et notamment (sans toutefois s'y limiter) avec un mécanisme à bascule (canon articulé), un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- cette arme est un fusil à canons juxtaposés de petit calibre avec chiens extérieurs.
- caractéristiques : chiens extérieurs sur platine latérale; garde-main et monture à poignée demi-pistolet en noyer d'Angleterre quadrillé; boîtier de culasse/carcasse orné de quelques gravures; plaque de couche en acier.

Fabricant

- "R.B. Rodda" ou "R.B. Rodda & Co." sur le canon.
- la firme "R.B. Rodda" s'appelait "Brown & Rodda" lors de sa fondation et se trouva au 36 Piccadilly, Londres, Angleterre de 1846 à 1847.
- la "R.B. Rodda & Company" avait des installations à Londres, Birmingham et Warwickshire en Angleterre ainsi qu'à Calcutta, en Inde de 1850 environ à 1955.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés. - le modèle "Rook Rifle" était offert avec plusieurs types de mécanismes : - mécanisme à canon basculant. - mécanisme à culasse tombante/à clavette verticale coulissante. - bloc-culasse basculant (type Martini).
Numéro de série	- apparaît sur le boîtier de culasse/de la carcasse, se compose de cinq chiffres.
Calibre	- apparaît sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rook

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122301
Marque: Rodda
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Rodda
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Rodda, R B
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122301 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "R.B. Rodda" ou "R.B. Rodda & Co." figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; chiens externes; crosse à poignée demi-pistolet et appuie-main quadrillés en noyer anglais; boîtier de culasse/carcasse légèrement gravé; plaque de couche en acier.
Fabricant	- l'inscription "R.B. Rodda" ou "R.B. Rodda & Co." figure sur le canon. - "R.B. Rodda" a été fondée sous le nom de "Brown & Rodda" et était située au 36, Piccadilly, Londres, Angleterre, de 1846 à 1847. - "R.B. Rodda & Company" avait des installations à Londres, Birmingham, et Warwickshire, Angleterre, et à Calcutta, Inde, de 1850 à 1955 environ.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés avec mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/ la carcasse et peut comprendre cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rodda Side By Side

SideXSide

SxS

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124246
Marque: Rodda
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Rodda
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Rodda, R B
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124246 - 1	10.75X63 MAUSER	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "R.B. Rodda" ou "R.B. Rodda & Co." figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces modèles utilisent des mécanismes militaires de type Mauser 98 remis en état.
- caractéristiques : canon bleui; hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse et mécanisme décorés de gravures sur toute la surface; monture en bois quadrillé avec appui-joue.

Fabricant

- l'inscription "R.B. Rodda" ou "R.B. Rodda & Co." figure sur le canon.
- la société "R.B. Rodda" a été fondée à l'origine sous le nom de "Brown & Rodda" et elle était située au 36, Piccadilly, Londres, en Angleterre, de 1846 à 1847.
- la société "R.B. Rodda & Company" avait des installations à Londres, Birmingham, et Warwickshire, en Angleterre, et à Calcutta, en Inde, de 1850 à 1955 environ.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141050
Marque: Rodda
Modèle: Webley No 2 The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Rodda
Modèle:	Webley No 2 The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141050 - 1	450 REV CF	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141050 - 2	450 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "R.B. RODDA" au-dessus de "CALCUTTA" et l'inscription "R.B. RODDA & CO" au-dessus de "2 WELLESLEY PLACE CALCUTTA & BIRMINGHAM" figurent sur le canon.

- l'entreprise "R.B. Rodda" fut fondée sous le nom de "Brown & Rodda" et était établie, à l'origine, au 36, Piccadilly, à Londres (Angleterre), de 1846 à 1847.
- la "R.B. Rodda & Company" possédait des installations à Londres, à Birmingham et à Warwickshire, en Angleterre, de même qu'à Calcutta, en Inde, de 1850 à 1955 environ.

Modèle

- les inscriptions "THE BRITISH" et "BULL DOG" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WEBLEY'S" et "No 2" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en tête d'oiseau avec anneau de suspension; plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23367	Webley	No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141046	Army & Navy	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141048	Gates, Frederick	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141049	Curry, Nathaniel	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141051	Whistler, Edward	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141052	Rigby, John	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141055	Richards, William Henry	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141059	Trulock & Harriss	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141060	Watson & Hancock	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141061	Reilly, Edward Michael	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141063	Locke, Walter & Company	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

Pre No 2 The British Bull Dog

The British Bull Dog

Webley's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195449
Marque: Rodda
Modèle: Webley RIC No 1

Sommaire

Marque:	Rodda
Modèle:	Webley RIC No 1
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195449 - 1	450 REV CF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195449 - 2	450 REV CF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "R.B. RODDA" est généralement marqué au-dessus de "CALCUTTA" ou de "R.B. RODDA & CO" et de "2 WELLESLEY PLACE CALCUTTA & BIRMINGHAM" sur le canon ou la bande supérieure.
- "R.B. Rodda & Co" était une entreprise de vente au détail et d'exportation.
- "R.B. Rodda" a été exploitée sous le nom "Brown & Rodda", au 36, Piccadilly, à Londres, en Angleterre, entre 1846 et 1847.
- "R.B. Rodda & Co" se trouvait sur la rue Stafford, à Birmingham, vers 1900.
- "R.B. Rodda & Co" se trouvait au 10, Vesey Street, à Birmingham, vers 1935.
- "R.B. Rodda & Co" se trouvait au 17a, Steelhouse Lane, à Birmingham, vers 1940.
- "R.B. Rodda & Company" a possédé des installations à Londres, à Birmingham et à Warwickshire, en Angleterre, ainsi qu'à Calcutta, en Inde, entre 1850 et 1955 approximativement.

Modèle

- "R.I.C." et "No 1 "sont marqués sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RIC" signifie "Royal Irish Constabulary" (force constabulaire irlandaise royale).
- la production du "R.I.C." par Webley a commencé en 1867, et des commandes ont été effectuées jusqu'en 1913.
- le "RIC No 1" consiste en un revolver à boîtier de culasse/carcasse à dessus plein.
- "RIC No 1" est chargé et déchargé à travers une fenêtre à ressort située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans les premiers modèles de "RIC No 1", la tige d'éjecteur pivote sur le canon et dans les modèles ultérieurs, sur la carcasse.
- le premier modèle de "RIC No 1" comporte quatre vis et le second, trois, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- certains modèles comportent un barillet cannelé; dans les premiers modèles, ce barillet n'était destiné qu'à de forts calibres et dans les modèles ultérieurs, parfois appelés "RIC No1 New Model" (aucune marque pertinente), il se prêtait à la plupart des calibres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "WEBLEY'S" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son", soit une balle ailée au-dessus de "W&S", est aussi marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" sont demeurées en affaire séparément jusqu'en 1915 approximativement.
- "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été rebaptisée "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre peut être marqué en anglais ou selon une désignation métrique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25055	Webley	RIC No 1	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Rodda RIC No 1

Webley Rodda RIC No 1

Webley Rodda Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121441
Marque: Rodgers Arms Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Rodgers Arms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121441 - 1	12 GA X 2 5/8"	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rodgers Arms Co" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Rodgers Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par Crescent Firearms.
- "Rodgers Arms Company" était une appellation commerciale relevée sur un fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre arbirant des poinçons d'homologation belges et les dates de brevets de novembre 1890 et de mars 1895.
- brevets du 25 novembre 1890 et du 25 mars 1898 accordés à la Hopkins & Allen Manufacturing Company.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond; éjecteur; chien apparent; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; monture en noyer avec poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaissait pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- arme examinée : six chiffres sur le tenon de canon et sur la queue de carcasse inférieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119190	Crescent Firearms	Single Barrel	Crescent Firearms Company	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Rodgers

Rodgers Shot Gun

Rodgers Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36501
Marque: Rodgers Machine Gun
Modèle: Interchangeable 1901

Sommaire

Marque:	Rodgers Machine Gun
Modèle:	Interchangeable 1901
Fabricant:	Simonis, Janssen & Dumoulin (SJ&D)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36501 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RODGERS MACHINE GUN" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RODGERS" était une marque déposée en Belgique par W.E. Belknap & Company.
- "MACHINE GUN" était une appellation commerciale utilisée par Simonis, Janssen & Dumoulin.
- "Rodgers Machine Gun" signifiait que cette arme à feu comportait des pièces interchangeables.

Modèle

- les inscriptions "THE INTERCHANGEABLE" et "1901 MODEL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés, avec chien apparent et crosse à poignée-pistolet.
- arme fabriquée en Belgique pour être vendue en Angleterre ou en Amérique du Nord, au début de la révolution industrielle, alors que la production en série de pièces identiques permettait une production à grande échelle.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "S.J.&D" peut figurer sur la table de bascule.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- on ignore si ces armes arboraient des numéros de série à leur sortie d'usine, mais l'exemplaire étudié portait un numéro de série à quatre chiffres sur la table de bascule.

Autres marquages

- l'inscription "TWIST BELGIUM" figure sur la bande du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1901

1901 Model

Interchangeable 1901 Model

The Interchangeable

The Interchangeable 1901 Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120449
Marque: Rodgers, J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Rodgers, J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Rodgers, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120449 - 1	10 GA X 2 7/8"	2	748	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120449 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur la platine : J. RODGERS.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : chiens apparents; deux détentes; crosse anglaise et fût quadrillés; canons damas; quelques ciselures.
Fabricant	- J. Rodgers se trouvait au 4 Price Street à Hull, Angleterre, vers 1900.
Mécanisme	- juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133999
Marque: Rodgers, James
Modèle: Knife Pistol

Sommaire

Marque:	Rodgers, James
Modèle:	Knife Pistol
Fabricant:	Rodgers, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133999 - 1	30 PERCUSSION	1	86	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133999 - 2	31 PERCUSSION	1	86	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "James Rodgers" ou "James", "Rodgers" et "Sheffield" peuvent figurer sur trois lignes sur le côté du canon ou sur le côté de la lame, à la base.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- P. Unwin, J. Unwin et J. U. Askham ont obtenu le numéro de brevet 2801 le 15 novembre 1860 pour un pistolet avec un couteau de poche, une dague ou une baïonnette.
- il s'agit d'une inscription générique pour les couteaux-pistolets "James Rodgers" dont on ne peut pas identifier le modèle.
- caractéristiques : mécanisme de détente simple escamotable; boîtier de culasse/carcasse en acier ou nickelé avec un canon rond ou octogonal sur le dessus et un ou des couteaux en-dessous; chien à crête; et peut être doté de plaquettes en corne ou en bois.
- certains couteaux-pistolets Unwin & Rodgers sont réputés avoir un moule à balles et un pilon amovibles dans le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- la société James Rodgers succéda à Upwin & Rogers, vers 1868.
- la société James Rodgers était établie à Sheffield, en Angleterre.
- Philip Unwin et James Rodgers fabriquaient des armes à feu à Sheffield, Yorkshire (Angleterre) de 1827 à 1868.
- la société Unwin & Rodgers était connue pour sa fabrication de couteaux-pistolets.
- la société Unwin & Rodgers produisit des armes à feu aux adresses suivantes : 9 Charles Street, en 1827, 23 Burgess Street, en 1840, et 124 Rockingham, de 1862 à 1868.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120169	Unwin & Rodgers	Knife Pistol	Unwin & Rodgers	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Knife Gun

Self Protector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172322
Marque: Rodgers, Joseph & Sons
Modèle: Turnover

Sommaire

Marque:	Rodgers, Joseph & Sons
Modèle:	Turnover
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172322 - 1	36 PERCUSSION	2	33	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.RODGERS & SONS" figure sur le côté de l'ensemble platine.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué vers 1870.
- il s'agit d'un modèle inhabituel de pistolet de poche à percussion muni de deux canons pivotant autour d'un axe horizontal central de manière à aligner chaque cheminée avec le chien; ce mécanisme a été conçu pour permettre de tirer deux coups rapides avec un pistolet à un coup.
- caractéristiques : canons superposés, pivotant sur une courte tige à l'avant du boîtier de culasse; cheminées apparentes, la cheminée inférieure étant protégée par une pièce incurvée située dans le prolongement du bas du boîtier de culasse; chien central à armement manuel; verrou de chien; détente repliable; boîtier de culasse au profil carré avec contre-platine; poignée en noyer de forme arrondie.

Mécanisme

- modèle à canon rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146685
Marque: Rodier, Louis C
Modèle: 1874

Sommaire

Marque:	Rodier, Louis C
Modèle:	1874
Fabricant:	Rodier, Louis C
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146685 - 2	22 RF	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146685 - 1	22 RF	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RODIER PAT. SEP. 15 74" figure sur le canon.

Modèle

- "RODIER PAT. SEP. 15 74" figure sur le canon.
- il s'agit d'un petit pistolet de style "bruiteur" à un coup fabriqué par Rodier, au cours de la deuxième moitié des années 1870, en préparation du centenaire de la Révolution américaine.
- Caractéristiques : fini bleui; construction en fer; canon rond; carcasse à flancs plats; chien/culasse avec un bec de prise vertical; détente encastrée; et carcasse à poignée de forme tête d'oiseau en noyer.

Fabricant

- "RODIER PAT. SEP. 15 74" figure sur le canon.
- Louis C. Rodier était un armurier/inventeur à Springfield, Massachusetts, dans la deuxième moitié des années 1870, qui a conçu cette arme de type "bruiteur" à un coup.

Mécanisme

- Arme de type Flobert dans laquelle la face du chien percute la cartouche et simultanément obture la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Rodier Pat. Sep. 15 74"

Rodier Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158486
Marque: Roebel
Modèle: B2-2-177

Sommaire

Marque:	Roebel
Modèle:	B2-2-177
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158486 - 1	177 PELLET	1	454	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ROEBEL" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "B2-2-177" figure sur la carabine à air comprimé. - il s'agit d'une carabine à air comprimé standard à piston fabriqué pour le tir à la cible occasionnel et la chasse légère. - caractéristiques : hausse ouverte réglable par cadran avec guidon à rampe ou avec protège-guidon doté d'un élément à fibre optique; crosse à poignée-pistolet en bois dur avec un busc Monte Carlo et appui-joue et une plaque de couche contrastante; levier de déverrouillage du canon moleté près de la culasse; fini bleui. - la longueur totale de l'arme est de 1000 mm (39,3 po).
Mécanisme	- à piston, mécanisme à bascule. - libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le tenon du canon.
Calibre	- l'inscription ".177" figure sur le côté du tenon du canon.

Renvois

119709	Industry Brand	B2-2A	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2 2

2-2

B2 2

ROE-B2-2-177

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196770
Marque: Roebel
Modèle: B4-2A

Sommaire

Marque:	Roebel
Modèle:	B4-2A
Fabricant:	Roebel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196770 - 1	22 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ROEBEL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - Cette arme est une carabine à air comprimé à un coup, à piston à ressort. - Caractéristiques : rainures pour la fixation d'un support; levier de déverrouillage du canon monté près de la culasse, du côté gauche; armement par levier sur le dessous; sécurité de la détente. - Ce modèle est également offert en 177 PELLET comme le "B4-A1-177". - Avec un canon de 450 mm (17.7 po), longueur totale de 998 mm (39.3 po).
Fabricant	- L'inscription "ROEBEL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Mécanisme	- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé. - Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
180902	Roebel	B4-A1-177		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

B4 2A

B4 Series

B4-2A-22

Model B4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180902
Marque: Roebel
Modèle: B4-A1-177

Sommaire

Marque:	Roebel
Modèle:	B4-A1-177
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180902 - 1	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROEBEL" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle "B4-A1-177" est une carabine à air comprimé à un coup et à piston de modèle standard, annoncée comme ayant une vitesse maximale de 495 pi/seconde.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon; hausse réglable à cadran et cran de mire à l'avant de la culasse; monture à demi-poignée en bois dur avec busc Monte Carlo, appui-joue et plaque de couche synthétique faisant contraste; levier de déverrouillage du canon monté près de la culasse, sur le côté gauche; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 1 000 mm (39,3 po) avec un canon de 450 mm (17,7 po).

Mécanisme

- mécanisme à bascule à piston.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196770	Roebel	B4-2A	Roebel	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

B4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

B4-A1

Model B4

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141340
Marque: Roebel
Modèle: B6-177

Sommaire

Marque:	Roebel
Modèle:	B6-177
Fabricant:	Roebel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141340 - 1	177 PELLET	1	490	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141340 - 2	177 PELLET	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROEBEL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "B6-177" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : ensemble canon amovible rond muni d'un compensateur, boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec levier d'armement monté sur le côté droit de l'arme à feu; monture à poignée-pistolet synthétique et garde-main deux pièces de type Schnabel avec rail de fixation des accessoires; plaque de couche synthétique; points de fixation des bretelles; fini noir.
- avec un canon de 490 mm (19,3 po), la longueur totale de l'arme est de 790 mm (31,1 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- la société Roebel Sports & Overseas (Shanghai) Limited est établie à Wuxi, dans la province de Jiangsu, en Chine.

Genre

- carabine à air comprimé de conception compacte (bullpup) à chargement latéral.

Mécanisme

- arme à piston.
- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 4.5mm/.177" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- carabine à un coup.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B 6

B-6

B6

B6 177

B6 Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156206
Marque: Roebel
Modèle: Roebel

Sommaire

Marque:	Roebel
Modèle:	Roebel
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156206 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
156206 - 2	177 PELLET	1	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROEBEL" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Roebel Sports & Overseas (Shanghai) Limited est établie à Wuxi, dans la province de Jiangsu, en Chine.

Modèle

- l'inscription "ROEBEL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond articulé avec guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse muni d'une hausse réglable et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée en option; détente simple avec pontet; monture à poignée demi-pistolet en bois.
- avec un canon de 400mm (15,75 po) la longueur totale de l'arme est de 990mm (39 po).

Mécanisme

- mécanisme à bascule.
- il existe au moins deux versions de ce modèle précis.

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle précis.

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

B2 ROE

ROE-B2

ROE-B2-2-177

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157247
Marque: Roebel
Modèle: S9

Sommaire

Marque:	Roebel
Modèle:	S9
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157247 - 1	177 PELLET	1	191	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ROEBEL" figure sur le pistolet à air comprimé.
Modèle	- l'inscription "S9" peut figurer ou non sur le pistolet à air comprimé. - il s'agit d'un pistolet à air comprimé à pompe unique s'inspirant du modèle HW-45 de Weirauch, fabriqué pour le tir sur cible. - caractéristiques : construction synthétique noire avec "glissière" à mécanisme à bascule avant pour pressuriser le réservoir d'air; "compensateur" intégré à la bouche; viseurs réglables à cran de mire; sécurité coulissante sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la détente; verrou du levier d'armement à l'arrière du pistolet et ressemblant à un chien (il faut le tirer vers l'arrière pour permettre l'armement/le pompage du pistolet).
Fabricant	- le fabricant peut ne pas figurer sur le pistolet à air comprimé.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé et à un coup. - libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

124088	Marksman	2004	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157247

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125719	Beeman	2004		Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

S9-177

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21529
Marque: Rogak
Modèle: P18

Sommaire

Marque:	Rogak
Modèle:	P18
Fabricant:	LES
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21529 - 1	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21529 - 2	9MM LUGER	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROGAK" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "P-18" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle Pi-18 de Steyr, qui est devenu le Steyr GB.
- fabriqué sous licence aux États-Unis sous la désignation P-18.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon fixe à rayures polygonales; percuteur rebondissant; sûreté sur la glissière; chien extérieur; mécanisme de détente à action simple/double; guidon à pilier et encoche en V en guise de hausse; plaquettes de poignée en résine quadrillée;

Fabricant

- la société L.E.S. Incorporated était un importateur et un fabricant établi à Morton Grove, à North Chicago et à Skokie dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, dans les années 1970 et 1980.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21529

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20530	LES	P18	LES	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31309
Marque: Rogers & Spencer
Modèle: Army

Sommaire

Marque:	Rogers & Spencer
Modèle:	Army
Fabricant:	Rogers, Spencer & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31309 - 2	44 PERCUSSION	6	164	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31309 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROGERS & SPENCER" et "UTICA, N.Y." figurent sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de janvier 1865 à septembre 1865.
- peut aussi être désigné "Roger & Spencer Army Model Revolver".
- fabriqué à environ 5 800 exemplaires dont 5 000 pour le gouvernement des États-Unis; ces armes arborent les lettres "RPB" sur la crosse et différents composants métalliques. De plus, 500 armes ont été produites pour le marché civil et celles-ci ne portent pas les marques d'inspection du gouvernement.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon conique et levier de chargement articulé; carcasse rigide avec barillet rond (percussion) et entaille en "V" sur le plafond de la cage de barillet pour recevoir une hausse; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui; chien et levier de chargement cémentés; plaquettes de crosse en deux pièces en noyer.

Fabricant

- "ROGERS & SPENCER" et "UTICA, N.Y." figurent sur le plafond de la cage du barillet.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- numéros de série compris entre 1 et 5,800.

Autres marquages

- l'une des armes examinées arborait une marque d'inspecteur ("B") sur l'avant du pontet et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- l'inscription "RPB" (Robert P. Barry) peut figurer à l'intérieur des plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- compte tenu de l'intérêt toujours plus grand envers la période de la guerre civile américaine, voici une liste de quelques entreprises ayant fabriqué ou distribué des reproductions d'armes de Roger & Spencer (cette liste n'est pas exhaustive) :
  - Armi Jager
  - Armi San Marco
  - Armi San Paolo
  - Connecticut Valley Arms (CVA)
  - Dixie Gun Works
  - Early & Modern Firearms Company (EMF)
  - Euroarms
  - Feinwerkbau
  - Muzzle Loaders Incorporated.
  - Navy Arms
  - Pedersoli
  - Stone Mountain Arms Incorporated

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rogers & Spencer Army Model Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195948
Marque: Rogers & Twentyman
Modèle: Single Barrel Shotgun

Sommaire

Marque:	Rogers & Twentyman
Modèle:	Single Barrel Shotgun
Fabricant:	Rogers & Twentyman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195948 - 1	12 GA	1	1020	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ROGERS TWENTYMAN & CO" et "LONDON", sur deux lignes, figurent sur le dessus de la chambre.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil à un coup et mécanisme à bascule muni d'une chambre polygonale, d'un canon rond et d'un chien sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; fût en bois quadrillé avec capuchon; chambre polygonale; chien sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse en acier; levier de déverrouillage du mécanisme monté sur la queue de carcasse; pontet rond; monture en bois quadrillé avec plaque de couche en métal; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "ROGERS TWENTYMAN & CO" et "LONDON", sur deux lignes, figurent sur le dessus de la chambre.
- l'inscription "R.B. LTD" figure sur le dessous du canon, près de l'articulation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124938
Marque: Rogers, Henry, Sons & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Rogers, Henry, Sons & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Rogers, Henry, Sons & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124938 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124938 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	805	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "H. ROGERS, SONS & CO. LONDON" ou "HENRY ROGERS, SONS & CO. LONDON" figure sur la bande séparant les canons et/ou les platines.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - inscription générique pour fusils de chasse à canons juxtaposés de H. Roger's & Sons & Co., sans désignation de modèle. - caractéristiques : canons damas à bande surélevée rigide et guidon à grain d'orge; extracteurs; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur le côté ou le dessous; mécanisme à platines à barre arrière; deux chiens apparents; deux détentes; crosse anglaise et fût quadrillés à effet éclat de bois. - poinçons d'homologation britanniques apparents sous les canons, en arrière.
Fabricant	- Henry Rogers, Sons & Company possédait des installations au Brésil et en Angleterre.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- l'arme examinée ne portait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115056
Marque: Rogers, Henry, Sons & Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Rogers, Henry, Sons & Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Rogers, Henry, Sons & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115056 - 1	12 GA	1	684	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "H ROGERS SONS & CO." au-dessus de "LONDON" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien latéral apparent; simple action; crosse anglaise et fût quadrillés en bois.
Fabricant	- Henry Rogers, Sons & Company possédait des installations au Brésil et en Angleterre.
Mécanisme	- à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133642
Marque: Rogers, Rock & Company
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Rogers, Rock & Company
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133642 - 2	8 GA X 3 1/2"	2	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROGERS ROCK & Co" figure sur la platine.
- "ROGERS ROCK & Co LONDON" figure sur la bande de visée du canon.
- "Rogers, Rock & Company" portait le nom "Rogers, Rock & Co. Merchants and East India Agents" et était établie au 56 Friday Street, Cheapside, E.C; au 4 Blue Boar Court, E.C. et à Bruxelles, à Paris et en Italie, vers 1882.
- "Rogers, Rock & Company" était établie sur Friday Street et Blue Court à Londres, en Angleterre, en 1891, 1895 et 1899.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons rayés juxtaposés avec guidon à lame et hausse à feuillet; boîtier de culasse/carcasse basculant vers l'avant avec clé d'ouverture situé sous l'arme; chiens latéraux apparents; deux détentes; fût en bois quadrillé et crosse avec poignée-pistolet.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série du spécimen examiné figurait sur la bande de visée située sous l'ensemble de canons.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- 8 GA X 3 po ½ est également connu sous les appellations 8 BORE x 3 po ½ ou 8 BORE PARADOX.
- les munitions 8 BORE PARADOX vendues par Holland & Holland en 1900 étaient composées d'une bouille en laiton avec enveloppe de papier d'une longueur de 3 po ½, de 10 drams de poudre et d'une balle en plomb sphérique ou conique de 2 oz ½.
- les munitions 8 BORE PARADOX étaient également offertes avec une balle en acier recouverte de plomb.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Game Double Large Bore Rifle

Double Barrel Big Game Rifle

Side by Side Hammer Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133490
Marque: Roggio
Modèle: RA15

Sommaire

Marque:	Roggio
Modèle:	RA15
Fabricant:	Roggio Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133490 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.728)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133490 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.728)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133490 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.728)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133490 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.728)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "Roggio Arsenal" et "Fayetteville NC" sur deux lignes et l'inscription "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "Roggio Arsenal" est composé d'une épée au-dessus d'un bouclier, avec des flèches croisées et les lettres "R" et "A" l'une au-dessus de l'autre; il figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Model RA-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "Model RA-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "Model RA-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche, qui peut être fixé de manière définitive; canon de carabine M4 profilé standard ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main standard ou à rail de fixation des accessoires pouvant être flottant ou garde-main synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires A3 ou avec poignée de transport fixe A2; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Les inscriptions "Roggio Arsenal" et "Fayetteville NC" sur deux lignes et l'inscription "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de "Roggio Arsenal" est composé d'une épée au-dessus d'un bouclier, avec des flèches croisées et les lettres "R" et "A" l'une au-dessus de l'autre; il figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (RA) suivi de huit chiffres.
Calibre	- L'inscription "Cal-Multi" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133491	Roggio	RA15	Roggio Arsenal	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10000L

13250K

RA-15

Roggio Arsenal RA-15

Roggio RA-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133491
Marque: Roggio
Modèle: RA15

Sommaire

Marque:	Roggio
Modèle:	RA15
Fabricant:	Roggio Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133491 - 1	5.56MM NATO	10	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.728)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133491 - 2	5.56MM NATO	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.728)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Roggio Arsenal" au-dessus de "Fayetteville NC" et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "Roggio Arsenal", représenté par une épée derrière un bouclier avec deux flèches croisées et les lettres "R" au-dessus de "A", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Model RA-15" et "PISTOL ONLY" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La série "Model RA-15" s'inspire du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "Model RA-15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; canon en acier au chrome-molybdène; support de guidon standard ou frette de prise de gaz à profil surbaissé sur rail Picatinny; peut être muni d'un viseur amovible repliable; garde-main flottant; ensemble supérieur à dessus plat; poignée-pistolet synthétique; sans crosse; tube amortisseur ordinaire, recouvert de ruban ou de mousse.

Fabricant

- "Roggio Arsenal" au-dessus de "Fayetteville NC" et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "Roggio Arsenal", représenté par une épée derrière un bouclier avec deux flèches croisées et les lettres "R" au-dessus de "A", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des armes examinées est composé de quatre chiffres, d'un préfixe de deux lettres (RA) et de huit chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- "Cal-Multi" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133490	Roggio	RA15	Roggio Arsenal	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

RA-15

RA-15 Pistol

Roggio Arsenal Pistol

Roggio Arsenal RA-15 Pistol

Roggio RA-15 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63943
Marque: Rohm
Modèle: B

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	B
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63943 - 2	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" et "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- logo de Rohm, soit la lettre "R" dans un ovale ressemblant à un ballon de football figure habituellement sur le côté gauche de la poignée.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "ROHM" et/ou "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm Gesellschaft, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, Allemagne.
- "RG" était aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. sur des armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm GmbH d'Allemagne.

Modèle

- désignation de modèle normalement sur les plaquettes de crosse, dans un cercle : "B". Désignation de modèle basée sur le Rohm RG10.
- double action, carcasse rigide et organes de visée fixes, barillet cannelé, chiens de types variés, axe du barillet apparent sous le canon, cadre de crosse variable, mais plaquettes de crosse habituellement en plastique.
- ces modèles peuvent comporter des barillets différents; barillet avec portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ou tige d'éjection sur le côté droit de l'arme.
- fini bleui, nickelé ou combinaison des deux.

Numéro de série

- numéro de série normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet (nombres ordinaux).
- le numéro de série peut aussi figurer sur le côté gauche du canon.

Calibre

- calibre normalement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24671	Rohm	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21545
Marque: Rohm
Modèle: B Senorita

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	B Senorita
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21545 - 2	22 SHORT	6	35	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- la lettre "B" à l'intérieur d'un cercle figure sur les plaques de poignée.
- l'inscription "SENORITA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans certains cas, le "S" de Senorita peut ne pas être visible, de sorte que l'inscription semble être "ENORITA".
- identique en apparence au modèle RG-7 de Rohm.
- caractéristiques : double action, boîtier de culasse/carcasse rigide avec viseurs fixes, barillet cannelé, divers styles de chiens, axe de barillet apparent sous le canon, le cadre de poignée peut avoir diverses formes tandis que les plaquettes sont généralement en plastique.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le barillet.

Renvois

26195	Rohm	RG7	Rohm	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21545

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125435	Rohm	RG7 Senorita	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Enorita

Senorita

Senorita B

Senorita Model B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26196
Marque: Rohm
Modèle: Falcon

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	Falcon
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26196 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26196 - 2	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" ou "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier/de la carcasse
- le logo de Rohm, composé de la lettre "R" dans un ovale en forme de ballon de football, figure généralement sur le cadre de crosse gauche.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier/de la carcasse.
- l'inscription "ROHM" ou "RG" dans un cercle peut figurer sur les plaques de poignée.
- "RG"est l'abréviation de Rohm GmbH, un fabricant établi à Sontheim an der Brenz, Allemagne.
- "RG" a aussi été utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U., sur des armes à feu fabriquées sous un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "FALCON" figure sur la plaquette de poignée droite et la tête d'un faucon figure sur la plaquette de poignée gauche.
- mécanisme de détente à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée-pistolet.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche.

Autres marquages

- l'inscription "GERMANY" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122579
Marque: Rohm
Modèle: High Noon

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	High Noon
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122579 - 1	22 LR	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" ou "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse
- le logo de Rohm, composé de la lettre "R" dans un ovale en forme de ballon de football, figure généralement sur le cadre de crosse gauche.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROHM" ou "RG" dans un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- "RG"est l'abréviation de Rohm GmbH, un fabricant établi à Sontheim an der Brenz, Allemagne.
- "RG" a aussi été utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U., sur des armes à feu fabriquées sous un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "ROHM - HIGH NOON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle ressemble visuellement au revolver Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : fini bleui; plaquettes en bois; mécanisme de détente à simple action; tige d'éjection montée sur le côté droit du canon; guidon à rampe avec un réglage en direction; hausse à lame.

Numéro de série

- arme examinée : numéros séquentiels sur le dessous de la crosse.

Calibre

- l'inscription "Cal. .22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Importateurs

- "RG Industries" était fabricant et importateur d'armes à feu de type "Rohm", la compagnie a été créée en 1972 et a mis fin à ses activités en 1986.
- les marques figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. Les médaillons "RG" peuvent aussi être encastrés dans le haut des plaquettes.

Autres marquages

- le nom et l'adresse de l'importateur, c'est-à-dire "RG IND." et "MIAMI FLA." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rohm High Noon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128856
Marque: Rohm
Modèle: Little Joe

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	Little Joe
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128856 - 1	22 LR	5	30	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROHM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Little Joe" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "PTB" et "549" figurent sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une arme de tir à blanc Flobert de 6 mm convertie pour tirer des munitions 22LR.
- caractéristiques : guidon à rampe; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté droit; chien à crête et détente bleuis; simple action; cadre de crosse en forme de tête d'oiseau; plaquettes en plastique imitant le bois; fini bleui, doré ou argent vif.
- offert avec un étui pour fixation sur une ceinture ou avec un cordon d'attache.
- avec un canon de 30 mm, la longueur totale de l'arme est de 104 mm et son poids moyen est de 135 grammes.

Fabricant

- l'inscription "ROHM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de RG industries figure sur l'accessoire de boucle de ceinture.
- Rohm est une appellation commerciale utilisée par Rohm.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- arme de tir à blanc Flobert de 6 mm convertie pour tirer des munitions 22 LR.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

549

Little Joe Gas Gun

Little Joe Signal Gun

PTB 549

PTB549

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122617
Marque: Rohm
Modèle: Mississippi Derringer

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	Mississippi Derringer
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122617 - 2	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122617 - 1	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- la désignation de modèle figurait sur la bande du canon de l'arme examinée. Ce modèle et un modèle type à canons superposés levant connu sous le nom de derringer.
- caractéristiques : fini noir sur l'ensemble de l'arme avec plaquettes de poignée ivoire; détente encastrée, mécanisme simple action seulement; encoche dans le pivot du canon faisant office de hausse; levier de déverrouillage du canon monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; extracteur manuel monté sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bacule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur la face inférieure de l'ensemble de canons.

Calibre

- la désignation du calibre, "CAL 38 SPECIAL", figurait sur l'ensemble canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - des poinçons d'homologation allemands figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21584	Rosco Arms Company	Derringer	Rohm	Arme de poing	Canons multiples
119935	Stoeger	Mississippi Derringer	Rohm	Arme de poing	Canons multiples
129930	Noris	Twinny	Rohm	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176103
Marque: Rohm
Modèle: Mustang

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	Mustang
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176103 - 1	22 LR	1	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Rohm" et la marque de commerce "RG" de Rohm figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Mustang" figure sur le côté droit du canon. - revolver Rohm fabriqué en tant qu'arme à feu à un coup pour se conformer au règlement suédois relatif à la chasse; la conversion exige de remplacer le barillet à six coups normal par un barillet à un coup muni d'un extracteur en forme d'étoile. Le levier d'entraînement de cette arme à feu est déposé pour que le barillet ne tourne pas lorsqu'on appuie sur la détente. - caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée à cran de mire réglables; bande de visée plate; barillet à un coup s'ouvrant au moyen d'un verrou de style revolver; plaquettes de poignée en matériau synthétique avec rainures pour les doigts.
Fabricant	- l'inscription "Rohm" et la marque de commerce "RG" de Rohm figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme de poing montée sur un boîtier de culasse/une carcasse de revolver converti en revolver à un coup au moyen d'un barillet muni d'une seule chambre.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24671
Marque: Rohm
Modèle: RG10

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG10
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24671 - 10	22 SHORT	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24671 - 9	22 SHORT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24671 - 12	22 SHORT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24671 - 8	22 SHORT	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24671 - 7	22 SHORT	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24671 - 11	22 SHORT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "RG10" figure sur la plaquette gauche.
- ce revolver est vendu sous de nombreux différents noms et marques de commerce.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond rayé avec ou sans tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes en plastique.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés sont composés de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- sur le côté gauche du canon : "CAL 22 SHORT".

Coups

- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16819	Burgo	Western Style	Rohm	Arme de poing	Revolver
17201	Burgo	103	Rohm	Arme de poing	Revolver
17279	CDM Products	CDM	CDM Products	Arme de poing	Revolver
18751	EIG	E2	Rohm	Arme de poing	Revolver
20537	Liberty	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver
21551	Thalco	GM	Rohm	Arme de poing	Revolver
21553	Valor	Valor	Rohm	Arme de poing	Revolver
25642	GMF Co	RG10 Type		Arme de poing	Revolver
63943	Rohm	B	Rohm	Arme de poing	Revolver
100115	Zephyr	Zephyr	Rohm	Arme de poing	Revolver
100875	Omega	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver
109695	Rohm	Western Style	Rohm	Arme de poing	Revolver
110296	Thalson	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver
129891	Sportarms	RG10 Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RG 10

RG-10

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24673
Marque: Rohm
Modèle: RG10S

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG10S
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24673 - 6	22 LR	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24673 - 1	22 RF	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24673 - 2	22 RF	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24673 - 3	22 RF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24673 - 4	22 RF	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24673 - 5	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "RG10s" figure habituellement sur la plaquette de poignée gauche.
- le modèle "RG10s" est une variante du RG10. La poignée du "RG10s" est légèrement incurvée du chien au bout de la poignée et le pontet est arrondi. L'arrière de la poignée du "RG10" est légèrement renflé et le pontet est carré.
- caractéristiques habituelles : double action, boîtier de culasse/carcasse plein avec dispositifs de visée fixes, barillet cannelé, divers styles de chiens, axe de barillet apparent sous le canon, cadre de poignée de formes différentes, plaquettes de poignée généralement en plastique.
- ces modèles peuvent être munis d'un des types de barillets suivants : barillet avec portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse uniquement, ou avec une tige d'éjection située sur le côté droit de l'arme à feu.
- le fini de l'arme peut être bleui, nickelé, ou une combinaison des deux.

Numéro de série

- le numéro de série, composé de numéros, figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- les numéros de série peuvent comprendre un préfixe de deux lettres "AA"; les armes à feu fabriquées avant 1966 n'ont pas de préfixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110296	Thalson	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RG 10S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24684
Marque: Rohm
Modèle: RG10X

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG10X
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24684 - 1	22 LR	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "RG10X" figure sur la plaquette gauche.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse rigide avec viseurs fixes; barillet cannelé; divers types de chiens; axe de barillet extérieur sous le canon; le cadre de poignée peut varier; les plaquettes étaient généralement en plastique; le barillet est muni d'une portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le fini de l'arme à feu peut être bleui, nickelé, ou un mélange des deux.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.

Calibre

- calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24684

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110296	Thalson	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10 X

10X

RG 10 X

RG 10X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21537
Marque: Rohm
Modèle: RG11

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG11
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21537 - 1	22 LR	6	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21537 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "RG 11" figure sur la plaquette de poignée.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet fixe et sans éjection; mécanisme de détente simple/double; viseurs fixes.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- "CAL 22 LR" sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

11

RG 11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24685
Marque: Rohm
Modèle: RG12

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG12
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24685 - 1	22 LR	6	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24685 - 4	22 LR	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24685 - 2	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24685 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- "RG12" ou "ROHM" est inscrit sur la plaquette de poignée gauche.
- le modèle "RG12" est semblable au "RG11", mais il a une tige d'éjection.

caractéristiques : guidon à lame et hausse consistant en une rainure et une encoche dans la cage du barillet; canon rond à tige d'éjection; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein, à barillet cannelé amovible et à portière de chargement qui bascule vers le bas, du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes de crosse en plastique; finition bleuie ou chromée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- nombres ordinaux sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut aussi figurer sur le barillet et le canon.
Calibre	- "Cal. 22 l.r.", qui désigne le calibre du fusil, figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- "Made in Germany" et poinçons d'homologation allemands sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16819	Burgo	Western Style	Rohm	Arme de poing	Revolver
18752	EIG	E3	Rohm	Arme de poing	Revolver
21538	Omega	RG12	Rohm	Arme de poing	Revolver
109695	Rohm	Western Style	Rohm	Arme de poing	Revolver
122589	Liberty	RG12	Rohm	Arme de poing	Revolver
127004	Rosco Arms Company	RG12	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RG 12

RG-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21536
Marque: Rohm
Modèle: RG14

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG14
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21536 - 6	22 LR	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21536 - 7	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21536 - 9	22 LR	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21536 - 11	22 LR	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21536 - 10	22 LR	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21536 - 8	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" ou "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Rohm, composé de la lettre "R" dans un ovale en forme de ballon de football, figure généralement sur le cadre de crosse gauche.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROHM" ou "RG" dans un cercle peut figurer sur les plaques de poignée.
- "RG"est l'abréviation de Rohm GmbH, un fabricant établi à Sontheim an der Brenz, Allemagne.
- "RG" a aussi été utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U., sur des armes à feu fabriquées sous un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "Mod. RG14" ou "RG14" ou "RG" sur l'arme. - caractéristiques : canon rond sous manchon; carcasse rigide et barillet basculant; simple action/double action; organes de visée fixes; bout de crosse carré; plaquettes de crosse en plastique; fini bleui ou nickelé.
Numéro de série	- certains numéros de série observés comprenaient un préfixe alphabétique et d'autres non. - l'échantillon examiné comportait des numéros sur le dessous de la crosse et le numéro de série peut être répété sur le barillet.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21452	RG Industries	RG14	RG Industries	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RG

RG 14

RG-14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21563
Marque: Rohm
Modèle: RG15

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG15
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21563 - 1	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21563 - 2	22 SHORT	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "RG15" figure normalement sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse et canons au fini bleui ou nickelé; détente encastrée et chien à crête; guidon fixe; le dispositif de déverrouillage du canon est situé sur les deux côtés du canon; plaquette pouvant être faite en bois.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente : chiffres.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon supérieur : "CAL. 22 S.L.L.R." ou "22 SHORT".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RG 15

RG Industries

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26198
Marque: Rohm
Modèle: RG15S

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG15S
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26198 - 1	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "MOD. 15 S" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- il s'agit d'un Derringer à canons jumelés.
- caractéristiques : canons superposés; les canons basculent vers le haut pour le chargement et le déchargement; mécanisme de détente à simple action; détente encastrée; chien extérieur à crête.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série peuvent comprendre un préfixe de deux lettres "AD", les armes à feu fabriquées avant 1966 n'ont pas de préfixe alphabétique.

Calibre

- "CAL. 22 L.R." figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RG 15S

RG-15S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21564
Marque: Rohm
Modèle: RG16

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG16
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21564 - 1	22 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- "RG 16" sur le côté gauche du canon.
- derringer à canons superposés
- canons superposés; boîtier de culasse/carcasse à bascule; chien apparent; détente encastre; crosse en tête d'oiseau.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- "CAL 22 MAGNUM" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Renvois

21451	RG Industries	RG16	RG Industries	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Deringer

Derringer

Remington-type derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21565
Marque: Rohm
Modèle: RG17

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG17
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21565 - 1	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21565 - 3	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21565 - 2	38 SPL	2	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Rohm composé de la lettre "R" dans un ovale en forme de ballon de football figure généralement sur le cadre de crosse gauche.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" ou "RG" dans un cercle peut figurer sur les plaques de poignée.
- "RG"est l'abréviation de Rohm GmbH, un fabricant situé à Sontheim an der Brenz, Allemagne.
- "RG" a aussi été utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U., sur des armes à feu fabriquées sous un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur : "RG17".
- ceci est un "derringer" à canons mutiples.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis ou nickelés, chien avec crête et détente encastrée, guidon fixe, verrou de canon sur le côté droit; différents types de plaquettes de crosse.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente
- arme examinée : cinq ou six chiffres.
- le numéro de série peut se composer des deux lettres préfixe "AE", les armes fabriquées avant 1966 peuvent ne pas arborer de préfixe.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon supérieur. Par exemple ".38 SPECIAL".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21584	Rosco Arms Company	Derringer	Rohm	Arme de poing	Canons multiples
112935	Romo	Derringer	Rohm	Arme de poing	Canons multiples
129930	Noris	Twinny	Rohm	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Deringer

Derringer

Derringer Corp

Derringer Corp.

Derringer RG17

RG 17

RG17 Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16206
Marque: Rohm
Modèle: RG20

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG20
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16206 - 1	22 SHORT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "RG20" figure normalement sur la plaquette de poignée gauche.

Numéro de série

- nombres ordinaux sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dessous de la crosse.
- le numéro de série peut aussi figurer sur le canon et le barillet.

Autres marquages

- "Made in Germany" et poinçons d'homologation allemands sur l'arme.

Renvois

129892	York Cutlery	RG20	Rohm	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

RG 20

RG-20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26194
Marque: Rohm
Modèle: RG23

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG23
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26194 - 1	22 LR	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26194 - 2	22 LR	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26194 - 3	22 LR	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26194 - 6	22 LR	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26194 - 5	22 LR	6	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26194 - 4	22 LR	6	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" ou "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse
- le logo de Rohm, composé de la lettre "R" dans un ovale en forme de ballon de football, figure généralement sur le cadre de crosse gauche.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur la carcasse.
- l'inscription "ROHM" ou "RG" dans un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- "RG"est l'abréviation de Rohm GmbH, un fabricant établi à Sontheim an der Brenz, Allemagne.
- "RG" a aussi été utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U., sur des armes à feu fabriquées sous un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- cette arme est une variante du modèle RG14. - la désignation de modèle "RG23" figure sur un médaillon incrusté en haut de chaque plaquette.
Fabricant	- l'inscription "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" ou "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peut figurer sur le canon ou sur la carcasse - le logo de Rohm, composé de la lettre "R" dans un ovale en forme de ballon de football, figure généralement sur le cadre de crosse gauche.
Numéro de série	- les numéros de série peuvent avoir le préfixe "AG", et les armes à feu fabriquées avant 1966 n'auront pas de préfixe alphabétique. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres figurant sur le dessous du cadre de la poignée.
Calibre	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21539
Marque: Rohm
Modèle: RG24

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG24
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21539 - 1	22 LR	6	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21539 - 2	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" ou "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Rohm, composé de la lettre "R" dans un ovale en forme de ballon de football, figure généralement sur le cadre de crosse gauche.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROHM" ou "RG" dans un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- "RG"est l'abréviation de Rohm GmbH, un fabricant établi à Sontheim an der Brenz, Allemagne.
- "RG" a aussi été utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U., sur des armes à feu fabriquées sous un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "RG24" figure normalement sur la plaque de poignée gauche.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à mécanisme de détente à double/simple action; plaques de poignée en plastique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dessous de la crosse.
- le numéro de série peut aussi figurer sur le canon et le barillet.
- les numéros de série peuvent comporter deux lettres préfixes "AH".
- les armes à feu fabriquées avant 1966 ne comporte pas de lettre préfixe.

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- "Made in Germany" et poinçons d'homologation allemands sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118458	Gecado	Gecado	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RG 24

RG-24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121294
Marque: Rohm
Modèle: RG24T

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG24T
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121294 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "MOD. 24 T" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; tige d'éjection apparente faisant également office de loquet d'ouverture du barillet; chien extérieur à crête; double/simple action; plaquettes en plastique; fini noir.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous de la crosse
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série objservé était composé de six chiffres sans préfixe ou suffixe.
- le numéro de série peut se composer de d'un préfixe de deux lettres "AK".
- les armes fabriquées avant 1966, n'ont pas de préfixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

24T

Mod 24T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

EIG Cutlery

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21540
Marque: Rohm
Modèle: RG30

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG30
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21540 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21540 - 5	22 LR	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21540 - 6	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21540 - 3	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21540 - 4	22 RF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21540 - 2	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MOD. 30" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "RG30" peut figurer sur la plaque de poignée. - arrêt de la production en 1968. - caractéristiques : canon rond avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche et éjecteur manuel; dispositif de dégagement du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; simple/double action; guidon à lame et hausse réglable pour le tir à la cible; plaquettes quadrillées; fini bleui.
Numéro de série	- le numéro de série comprend habituellement un préfixe de deux lettres désignant le calibre. - BB pour 22LR, BC pour 22MAG et BD pour 32 S&W.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon.
Coups	- barillet basculant.
Remarques	- Rohm fabriquait ce revolver en Allemagne et RG Industries l'importait. - après l'adoption de la loi américaine sur le contrôle des armes à feu, en 1968, RG Industries a produit ce revolver en Floride, É.-U., à partir de pièces provenant de Rohm en Allemagne. - les revolvers de R G Industries assemblés aux États-Unis ne portent pas de poinçons d'homologation allemands. - les revolvers Rohm assemblés en Allemagne portent des poinçons d'homologation allemands sur le canon, le barillet et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21455	RG Industries	RG30	RG Industries	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Mod 30

Mod 30 RG

Mod.30

RG 30

RG Mod 30

RG-30

Rohm 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24688
Marque: Rohm
Modèle: RG34

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG34
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24688 - 1	22 LR	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24688 - 2	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24688 - 3	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "MOD. 34" peut figurer sur le côté gauche du canon ou l'inscription "RG34" sur la plaquette gauche.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche avec éjecteur à main; verrou du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquette quadrillée; fini bleui ou nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse - le logo Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'un ovale en forme de ballon de football, figure généralement sur la bride de poignée gauche. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "ROHM" ou "RG" dans un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée. - "RG" est l'abréviation de Rohm GmbH, un fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne. - l'inscription "RG" était également utilisée par "RG Industries" de Miami, dans l'État de la Floride (É.-U.) sur les armes à feu fabriquées à partir d'un brevet détenu par Rohm Gmbh en Allemagne.
Numéro de série	- les numéros de série peuvent comprendre un préfixe de deux lettres "CB" ou "DC", les armes à feu fabriquées avant 1966 n'ont pas de préfixe alphabétique.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

34

Mod 34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24695
Marque: Rohm
Modèle: RG34T

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG34T
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24695 - 1	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24695 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "MOD. 34 T" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant et éjecteur; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; simple/double action; guidon à lame et hausse réglable pour le tir à la cible; plaquettes quadrillées régulières ou spéciales de match; fini bleui ou nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série peuvent comprendre un préfixe de deux lettres "EB", les armes à feu fabriquées avant 1966 n'ont pas de préfixe alphabétique.

Calibre

- "CAL.22 l.r." figure sur le côté gauche du canon.

Importateurs

- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RG 34-T

RG 34T

RG-34T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21542
Marque: Rohm
Modèle: RG35

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG35
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21542 - 1	22 MAG	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21542 - 2	22 MAG	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "Mod. 36 T" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant et éjecteur; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; simple/double action; guidon à lame et hausse réglable; plaquettes quadrillées; fini bleui ou nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe, et figure sur la face inférieure de la courroie de calotte de crosse.
- les numéros de série peuvent comprendre le préfixe de deux lettres "CC" ou "DC", les armes à feu fabriquées avant 1966 n'ont pas de préfixe alphabétique.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit sur le côté gauche du canon : "CAL .22 MAGNUM".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RG 35

RG-35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21567
Marque: Rohm
Modèle: RG36T

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG36T
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21567 - 3	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21567 - 1	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21567 - 2	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "Mod. 36 T" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant et éjecteur; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; simple/double action; guidon à lame et hausse réglable pour le tir à la cible; plaquettes quadrillées régulières ou spéciales de compétition; fini bleui ou nickelé.

Numéro de série

- des numéros définis en séquence figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série peuvent comprendre un préfixe de deux lettres "ED", les armes à feu fabriquées avant 1966 n'ont pas de préfixe alphabétique.
- le numéro de série peut également figurer sur le barillet et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs	- le nom de l'importateur peut ne pas figurer sur l'arme.
Autres marquages	- "Made in Germany" et poinçons d'homologation allemands sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

36 T

36T

Mod 36 T

Mod. 36 T

RG 36 T

RG 36T

RG-36T

RG36 T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

EIG Cutlery

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24686
Marque: Rohm
Modèle: RG38

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG38
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24686 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24686 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24686 - 3	38 SPL	6	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "RG38" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "MOD.38" peut figurer sur le côté du canon.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; tige d'éjection sans support et sans enveloppe sous le canon; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; guidon fixe et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; plaquettes quadrillées en plastique; fini bleui ou chromé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" ou "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse - le logo Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'un ovale en forme de ballon de football, figure généralement sur le côté gauche du cadre de crosse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "ROHM" ou "RG" dans un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée. - "RG" est l'abréviation de Rohm GmbH, un fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne. - l'inscription "RG" était également utilisée par "RG Industries" de Miami, dans l'État de la Floride (É.-U.) sur les armes à feu fabriquées à partir d'un brevet détenu par Rohm Gmbh en Allemagne. - le logo de Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'un ovale en forme de ballon de football, a été relevé sur le côté droit du cadre de poignée.
Numéro de série	- le numéro de série figure à la base du cadre de poignée. - les numéros de série peuvent comporter un préfixe de deux lettres "CF", "DF" ou "FF". - les armes à feu fabriquées avant 1966 ne comportent pas de préfixe alphabétique.
Calibre	- le calibre, "CAL. 38 SPECIAL" or "CAL. 38 SPEZIAL", figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Germany" ou "Germany" figure sur le côté droit du canon. - les poinçons d'homologation allemands figurent généralement sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon. - l'inscription "PIC DECATUR GA" figure sur le côté gauche du canon de l'exemplaire observé, ce qui correspond au nom de l'importateur américain et à son emplacement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21575	Rohm	RG38T	Rohm	Arme de poing	Revolver
24689	Rohm	RG38S	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Mod. 38

RG 38

RG-38

RG-38 VR

RG-38VR

RG38 Revolver

RG38VR

Rohm 38

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Precise Imports Corporation (PIC)

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24689
Marque: Rohm
Modèle: RG38S

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG38S
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24689 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24689 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "MOD. 38 S" ou "MOD. RG38S" figure sur le côté gauche du canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RG38S" ou "RG" peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche et éjecteur manuel; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à lame et hausse réglable pour le tir à la cible; plaquette quadrillée; fini bleui ou nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" ou "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le logo Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'une forme ovale, figure généralement sur la bride de poignée gauche.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "ROHM" ou "RG" dans un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- "RG" est l'abréviation de Rohm GmbH, un fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'inscription "RG" était également utilisée par "RG Industries" de Miami, dans l'État de la Floride (É.-U.) sur les armes à feu fabriquées à partir d'un brevet détenu par Rohm Gmbh en Allemagne.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente, ou sur le dessous de la crosse de la carcasse.
- les numéros de série peuvent comprendre un préfixe de deux lettres "FF"; les armes à feu fabriquées avant 1966 n'ont pas de préfixe alphabétique.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du canon : "CAL. 38 SPECIAL" ou "CAL . 38 SPEZIAL".
- peut aussi figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAL. 38 SPEC".

Importateurs

- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, sous l'une des formes suivantes :
- "RG IND. MIAMI FLA.".
- "LIBERTY ARMS CORP" au-dessus de "MONTROSE, CAL." et, sur le côté gauche du canon, "LEBERTY KODIAK". "Kodiak" est une appellation commerciale utilisée par Liberty Arms Organization de Montrose, Californie sur les revolvers importés vers 1976.
- autre inscription possible : EIG C. MIAMI. FLA."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21575	Rohm	RG38T	Rohm	Arme de poing	Revolver
24686	Rohm	RG38	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38S Liberty Kodiak

Liberty

Liberty Kodiak

Mod 38 S

Mod. 38 S

Mod. 38S

Model 38 S

Model 38S

RG

RG 38 S

RG 38 S Swingout Revolver

RG-38 S

RG-38S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Geroco

Liberty

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21575
Marque: Rohm
Modèle: RG38T

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG38T
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21575 - 3	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21575 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21575 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- les inscriptions "MOD. 38T" et "CAL .38 SPECIAL." peuvent figurer sur le côté du canon.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant et éjecteur; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; simple/double action; guidon à lame et hausse réglable pour le tir à la cible; plaquettes quadrillées régulières ou spéciales de compétition; fini bleui ou nickelé.

Numéro de série

- les numéros de série peuvent comporter le préfixe de deux lettres "EF".
- les armes à feu fabriquées avant 1966 ne comportent pas de préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre peut figurer sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24686	Rohm	RG38	Rohm	Arme de poing	Revolver
24689	Rohm	RG38S	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 T

38T

Mod 38 T

RG 38 T

RG 38 T Match Revolver

RG 38 T Swingout Revolver

RG 38T

RG-38T

RG38 T

RG38 Target

RG38T Match Revolver

RG38T Swingout Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21576
Marque: Rohm
Modèle: RG40

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG40
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21576 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- la désignation de modèle "RG40" figure sur un médaillon incrusté au haut de chaque plaquette.
-caractéristiques de l'arme examinée : fini chromé; mécanisme de détente à action double; guidon à rampe avec encoche surélevée en guise de hausse; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection non enveloppée; plaquettes brunes en plastique.

Fabricant

- les inscriptions "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" ou "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou sur la carcasse
- le logo Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'une forme ovale, figure généralement sur la bride gauche de la poignée.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série à cinq chiffres figurait sur le dessous du cadre de poignée.

Calibre

- la désignation du calibre, "CAL 38 SPECIAL", figurait sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation allemands figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et/ou le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RG 40

RG-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24696
Marque: Rohm
Modèle: RG57

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG57
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24696 - 4	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24696 - 5	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24696 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24696 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24696 - 6	41 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24696 - 7	41 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24696 - 14	44 MAG	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24696 - 10	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24696 - 11	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24696 - 8	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24696 - 9	44 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24696 - 12	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24696 - 13	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "Mod. 57" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant et éjecteur; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à lame et hausse fixe; plaquette quadrillée; fini bleu.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- arme montrée : préfixe "LF".

Calibre

- calibre figure sur le côté gauche du canon.

Importateurs

- information de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

57

Mod. 57

RG 57

RG-57

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200103
Marque: Rohm
Modèle: RG58

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG58
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200103 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ROHM GMBH" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "MOD. 58" figure sur le côté gauche du canon. - Caractéristiques : tige d'éjection sous le canon; pontet arrondi; barillet cannelé; chien strié; bouton de verrou du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "ROHM GMBH" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose d'un préfixe de deux lettres suivi de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - "CAL .22 l. r." figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

58

MOD 58

MOD. 58

MOD.58

RG 58

RG.58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130827
Marque: Rohm
Modèle: RG6

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG6
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130827 - 1	22 SHORT	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130827 - 2	22 SHORT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" et "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'une forme ovale, figure généralement sur la bride gauche de la poignée.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ROHM" et/ou "RG" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "RG" correspond à l'abréviation de Rohm GmbH, un fabricant situé à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- le nom "RG" était également utilisé par "RG Industries" de Miami, en Floride, aux États-Unis, sur les armes à feu fabriquées sous brevet par Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "RG6" figure sur les plaquettes de crosse.
- arme de tir à blanc Flobert de 6 mm convertie pour tirer des munitions 22 SHORT.
- caractéristiques : guidon sur rampe et encoche dans le plafond de la cage de barillet pour recevoir une hausse; canon arrondi; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement côté droit; chien à crête; mécanisme de détente à action simple/double; plaquettes en plastique; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "ROHM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de RG Industries figure sur l'accessoire de boucle de ceinture.
- l'appellation commerciale Rohm est vendue par Rohm.

Numéro de série

- l'arme examinée ne possédait pas de numéro de série.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- arme de tir à blanc Flobert de 6 mm convertie pour tirer des munitions de calibre 22 SHORT.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN FRANCE" figurait sur le canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RG 6

RG Alarm Gun

RG Gas Gun

RG-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24691
Marque: Rohm
Modèle: RG63

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG63
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24691 - 1	22 LR	8	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24691 - 2	22 LR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24691 - 3	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24691 - 4	22 LR	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24691 - 9	22 LR/22 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24691 - 7	22 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24691 - 5	32 S&W	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24691 - 8	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24691 - 6	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "MOD. 63" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "RG 63" peut figurer sur la plaquette gauche, à l'intérieur d'un cercle.
- similaire en apparence au revolver modèle "1873 Single Action Army" de Colt.
- caractéristiques : canon rond avec ensemble tige d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; simple/double action; viseur à lame et hausse dans la cage du barillet pour la fixation d'une hausse; plaquettes en plastique blanc ou noir quadrillées; fini bleui ou nickel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et peut également figurer sur le côté gauche du canon.
- les numéros de série peuvent comporter un préfixe de deux lettres : "HB" pour le calibre 22 LR, "HC" pour le calibre 22 MAG, "HD" pour le calibre 32 S&W, "HE" pour le calibre 38 S&W et "HF" pour le calibre 38 SPL.
- nota : les armes à feu fabriquées avant 1966 ne comportent pas de préfixe alphabétique.

Calibre

- calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16835	Burgo	Double Action	Rohm	Arme de poing	Revolver
23856	Dickson	Cheyenne	Rohm	Arme de poing	Revolver
130708	PIC	Double Action	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

63

Cheyenne

Mod 63

Model 63

RG 63

RG 63 Western style revolver

RG-63

RG63 Western style revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24691

Importateurs

Liberty

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24692
Marque: Rohm
Modèle: RG66

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG66
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24692 - 5	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24692 - 6	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24692 - 10	22 LR	6	228	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24692 - 4	22 LR/22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24692 - 7	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24692 - 3	22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24692 - 8	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24692 - 9	22 MAG	6	228	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
24692 - 1	22 RF	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24692 - 2	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "MOD. 66" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- semblable en apparence au revolver modèle "1873 Single Action Army" de Colt.
- caractéristiques : canon rond avec tige d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; guidon à lame et hausse fixe; plaquettes de poignée quadrillée en plastique noir ou blanc; fini bleui ou nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de poignée.
- il peut être formé d'un préfixe d'une ou deux lettres, "IB" pour le calibre 22 LR et "IC" pour le calibrer 22 MAG et il ne figure pas dans les dossiers des numéros de série de l'usine Rohm.
- Nota : les armes à feu fabriquées avant 1966 ne comportent pas de préfixe alphabétique.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.
- barillet Magnum non cannelé.

Importateurs

- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

66

Mod 66

Mod. 66

RG 66

RG-66

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26195
Marque: Rohm
Modèle: RG7

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG7
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26195 - 1	22 SHORT	6	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26195 - 4	22 SHORT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26195 - 2	22 SHORT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26195 - 3	22 SHORT	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "RG 7" figure sur la plaquette gauche.
- ce revolver est vendu sous de nombreux noms et marques de commerce différents.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec portière de chargement montée sur le côté droit et barillet cannelé amovible; chien à crête apparent; simple/double action; organes de visée fixes; fini bleui; plaquettes de plastique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21545	Rohm	B Senorita	Rohm	Arme de poing	Revolver
21548	FAB	Shorty	Rohm	Arme de poing	Revolver
127193	Thalco	TC	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RG 7

RG-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125435
Marque: Rohm
Modèle: RG7 Senorita

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG7 Senorita
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125435 - 1	22 SHORT	6	35	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le logo de Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'un ovale en forme de ballon de football, figure généralement sur la bride de poignée gauche.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "ROHM" ou "RG" dans un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- "RG" est l'abréviation de Rohm GmbH, un fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'inscription "RG" était également utilisée par "RG Industries" de Miami, dans l'État de la Floride, États-Unis, sur des armes à feu fabriquées selon un brevet détenu par Rohm Gmbh en Allemagne.

Modèle

- l'inscription "RG 7" figure sur la plaquette gauche.
- l'inscription "SENORITA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec portière de chargement montée sur le côté droit et barillet cannelé amovible; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; viseurs fixes; fini bleui; plaquette en plastique.

Fabricant

- le logo de Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'un ovale en forme de ballon de football, peut figurer sur la bride de poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125435

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21545	Rohm	B Senorita	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RG 7 Semorita

RG-7 Semorita

Semorita

Semorita RG 7

Semorita RG7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21534
Marque: Rohm
Modèle: RG75

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG75
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21534 - 1	4MM FLOBERT LONG RF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo se compose des lettres "RG" inscrites dans un cercle.
- "ROHM" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "RG 75" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : canon rond avec bande de visée supérieure épaisse et solide; la tige de l'axe du barillet agit comme verrou et éjecteur du barillet; chien à crête apparent; mécanisme de détente à double ou simple action; cadre de crosse à dessous arrondi; plaques de poignée en plastique à motif quadrillé.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo se compose des lettres "RG" inscrites dans un cercle.
- "ROHM" figure sur le côté gauche du canon.

Calibre

- "CAL 4mm R. LONG" figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- Des poinçons d'homologation allemands figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

RG 75

RG-75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129672
Marque: Rohm
Modèle: RG77

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG77
Fabricant:	RG Industries
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129672 - 1	22 SHORT	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ROHM" figure sur la plaquette.
Modèle	- l'inscription "RG 77" figure sur les plaquettes. - les inscriptions "PTB" et "29-69" figurent l'une au-dessus de l'autre à l'intérieur d'un cercle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une arme de tir à blanc Flobert de 6 mm convertie pour tirer des munitions 22 SHORT. - caractéristiques : fini bleui; détente encastrée et chien bleuis; plaquettes en plastique; guidon à rampe et hausse à encoche.
Fabricant	- l'inscription "ROHM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de RG industries figure sur l'accessoire de boucle de ceinture. - Rohm est une appellation commerciale utilisée par la société Rohm.
Calibre	- il s'agit d'une arme de tir à blanc Flobert de 6 mm convertie pour tirer des munitions 22 SHORT.
Coups	- barillet basculant.
Remarques	- il s'agit d'une arme de tir à blanc Flobert de 6 mm convertie pour tirer des munitions 22LR.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

PTB 29-69

PTB2969

RG-77

RGGas Gun

RGSignal Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21556
Marque: Rohm
Modèle: RG8

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG8
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21556 - 1	22 LR	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ROHM" figure sur le côté droit des plaquettes de poignée.
Modèle	- l'inscription "RG 8" figure sur le côté gauche des plaquettes de poignée. - caractéristiques : guidon à lame fixe et encoche dans la cage de barillet en guise de hausse; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes en plastique quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "ROHM" figure sur le côté droit des plaquettes de poignée. - l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le canon.
Numéro de série	- un numéro de série relevé était composé de cinq chiffres.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119054
Marque: Rohm
Modèle: RG86

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG86
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119054 - 2	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119054 - 3	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119054 - 1	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo de Rohm Gesellschaft sur le côté gauche de la poignée : lettre "R" dans un ovale ressemblant à un ballon de football.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et/ou "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm Gesellschaft, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, Allemagne.
- "RG" était aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. sur des armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm GmbH d'Allemagne.

Modèle

- "MOD.86" sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : simple action; carcasse rigide et barillet fixe (il faut retirer l'axe du barillet pour enlever le barillet), portière de chargement pivotante sur le côté droit; guidon à lame et hausse surélevée à encoche; plaquettes de crosse en bois; tige d'éjection sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du cadre de crosse.

Calibre

- modèle livrable avec barillets interchangeables de calibres .22 LR et .22 MAG. Calibre habituellement inscrit sur le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - les inscriptions de l'importateur peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24690	Rohm	RG88	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

86

Mod 86

RG 86

RG-86

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149909
Marque: Rohm
Modèle: RG88

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG88
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149909 - 3	32 AUTO	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149909 - 2	380 AUTO	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149909 - 1	9X22 PA BLANK/GAS	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149909 - 4	9X22 PA BLANK/GAS	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RÖHM GMBH SONTHEIM/BRZ." peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "RÖHM" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- L'inscription"RG 88" figure sur le côté de la glissière.
- "RG 88" est un dispositif de signalement et de tir à blanc qui ressemblait au Makarov "PM".
- Caractéristiques : sûreté montée sur la glissière; extracteur externe.

Fabricant

- L'inscription "RÖHM GMBH SONTHEIM/BRZ." peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit de la glissière.
- L'inscription "RG" dans un cercle peut figurer sur les plaques de préhension.
- "RG" désigne "Rohm GmbH", un fabricant situé à Sontheim an der Brenz en Allemagne.
- Le logo "RÖHM" est un "R" dans un ovale en forme de ballon de football.
- L'inscription "RG" était aussi utilisée par "RG Industries" de Miami en Floride aux États-Unis sur les armes à feu fabriquées à partir d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série de l'exemplaire observé était composé du préfixe "RC" et de neuf chiffres. - Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- L'inscription "cal. 9 mm P.A.K" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu est dotée du même boîtier de culasse/de la même carcasse qu'un pistolet prohibé connu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148113	Mauser	HSC90T	Rohm	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

88

Blank Gun

Mod 88

PTB 670

RG 88

RG-88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24690
Marque: Rohm
Modèle: RG88

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	RG88
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24690 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHN GMBH SONTHEIM/BRZ." figure sur le côté gauche du canon.
- "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du canon.
- "RG" dans un cercle peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, Allemagne.
- le logo de Rohm Gesellschaft figure sur le côté gauche de la poignée : lettre "R" dans un ovale ressemblant à un ballon de football.
- "RG" était aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. sur des armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm GmbH d'Allemagne.

Modèle

- "MOD.88" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; canon rond rayé avec bande ventilée; carcasse rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche et tige d'éjection; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; chien apparent avec crête; simple action/double action; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ." figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "RG" dans un cercle figure sur les plaquettes de poignée.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du bout de la croisse.
- numéro de série relevé : deux lettres (NF) suivies de quatre chiffres.

Calibre

- calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - "RG ING. MIAMI FLA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119054	Rohm	RG86	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

88

Mod 88

RG 88

RG-88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127583
Marque: Rohm
Modèle: TM100

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	TM100
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127583 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TM 100" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, plus précisément sur le côté droit du canon, près de la bouche.
- caractéristiques : garniture en bois d'érable lamellé; détente réglable; visée Match; appui-joue et plaque de couche réglables.

Fabricant

- les inscriptions "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'une forme ovale, figure généralement sur la bride gauche de la poignée.
- les inscriptions "ROHM" et/ou "RG" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "RG" correspond à l'abréviation de Rohm GmbH, un fabricant situé à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- "RG" a également été utilisé par "RG Industries" de Miami (Floride) aux États-Unis, sur des armes à feu fabriquées à partir d'un brevet détenu par Rohm Gmbh en Allemagne.

Mécanisme

- conception à air comprimé utilisant un barillet à air comprimé amovible situé sous le canon.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : numéro de série de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les inscriptions "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'une forme ovale, figure généralement sur la bride gauche de la poignée.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "ROHM" et/ou "RG" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "RG" correspond à l'abréviation de Rohm GmbH, un fabricant situé à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- "RG" a également été utilisé par "RG Industries" de Miami (Floride) aux États-Unis, sur des armes à feu fabriquées à partir d'un brevet détenu par Rohm Gmbh en Allemagne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Olympic TM100

R100

Rohm Olympic Line

TM 100

Twinmaster

Twinmaster TM100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109695
Marque: Rohm
Modèle: Western Style

Sommaire

Marque:	Rohm
Modèle:	Western Style
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109695 - 1	22 SHORT	6	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- logo de Rohm, lettre "R" dans un ovale, habituellement sur le côté gauche de la crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et/ou les lettres "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, Allemagne.
- l'acronyme "RG" était aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour des armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "Western Style" figure sur les cartouches de poignée.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond avec tige d'éjection montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente à double/simple action; plaquettes de poignée en plastique.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme à feu examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.

Importateurs

- données sur l'importateur sur le dessous de la poignée-pistolet.

Renvois

20537	Liberty	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109695

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21538	Omega	RG12	Rohm	Arme de poing	Revolver
24671	Rohm	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver
24685	Rohm	RG12	Rohm	Arme de poing	Revolver
100875	Omega	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver
110296	Thalson	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver
122589	Liberty	RG12	Rohm	Arme de poing	Revolver
127004	Rosco Arms Company	RG12	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Western Style RG10

Western Style RG12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Madison Import Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119548
Marque: Rohrbaugh
Modèle: MS-9

Sommaire

Marque:	Rohrbaugh
Modèle:	MS-9
Fabricant:	Rohrbaugh Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119548 - 1	9MM LUGER	6	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rohrbaugh" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "DEER PARK, N.Y." ou "BAYPORT, N.Y." et "MADE IN U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Rohrbaugh" figure sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- le modèle "MS-9" était conçu pour être une arme à feu légère et compacte permettant un port discret.
- caractéristiques : aucun organe de visée; glissière en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec levier d'arrêtoir de glissière monté sur le côté gauche, et système de sécurité magnétique actionné par bague (une bague sur le doigt du tireur actionne le verrou interne de la détente).
- il existe un modèle similaire, mais sans le système de sécurité magnétique, portant la désignation de modèle "R-9".

Fabricant

- Rohrbaugh Firearms est une filiale d'API.
- la Rohrbaugh Firearms était auparavant établie à Deer Park, New York, États-Unis.
- la Rohrbaugh Firearms était établie à Bayport, New York, État-Unis en 2013.

Mécanisme

- arme à feu à fonctionnement par court recul avec un canon basculant commandé par came.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121565	Rohrbaugh	R-9	Rohrbaugh Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
142604	Rohrbaugh	R-380	Rohrbaugh Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
142606	Rohrbaugh	R-380S	Rohrbaugh Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142604
Marque: Rohrbaugh
Modèle: R-380

Sommaire

Marque:	Rohrbaugh
Modèle:	R-380
Fabricant:	Rohrbaugh Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142604 - 1	380 AUTO	6	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142604 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rohrbaugh 380" figure du côté droit de la glissière.
- "DEER PARK, N.Y." ou "BAYPORT, N.Y." au dessus de "MADE IN U.S.A." peut figurer du côté gauche de la glissière.
- "Rohrbaugh" figure sur les plaques de poignée.

Modèle

- introduction en 2007.
- "Rohrbaugh 380" figure du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : aucun dispositif de visée; canon rayé, rond et amovible; glissière en acier inoxydable à côtés plats avec éjection du côté droit et striations de poignée arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; chien encastré; mécanisme de détente à double action, le relâchement du chargeur détachable est fixé au bas de la sangle de poignée arrière; plaques de poignée synthétiques ou en aluminium en damier; aucun levier ou commande externes; fini deux tons, argent ou noir.
- la longueur hors tout avec un canon de 69 mm est de 131 mm (5,2 po), et le poids moyen est de 0,36 kg (0,8 lb).
- le modèle "R-380" est aussi disponible avec des dispositifs de visée intégraux, et il est connu sous le nom de "R 380S".

Fabricant

- la Rohrbaugh Firearms est une division d'API.
- la Rohrbaugh Firearms se trouvait auparavant à Deer Park dans l'état de New York aux États Unis.
- la Rohrbaugh Firearms se trouvait à Bayport dans l'état de New York aux États Unis en 2013.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec un canon inclinable actionné par came.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la façon d'écrire le numéro de série est inconnue.
Calibre	- "380" figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119548	Rohrbaugh	MS-9	Rohrbaugh Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
121565	Rohrbaugh	R-9	Rohrbaugh Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
126173	Rohrbaugh	R-9S	Rohrbaugh Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
142606	Rohrbaugh	R-380S	Rohrbaugh Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

380

380 Standard

380 Stealth

R 380

R380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142606
Marque: Rohrbaugh
Modèle: R-380S

Sommaire

Marque:	Rohrbaugh
Modèle:	R-380S
Fabricant:	Rohrbaugh Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142606 - 1	380 AUTO	6	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142606 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rohrbaugh 380" figure du côté droit de la glissière.
- "DEER PARK, N.Y." ou "BAYPORT, N.Y." au dessus de "MADE IN U.S.A." peut figurer du côté gauche de la glissière.
- "Rohrbaugh" figure sur les plaques de poignée.

Modèle

- introduction en 2007.
- "Rohrbaugh 380" figure du côté droit de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : dispositifs de visée intégraux fixes; canon rayé, rond et amovible; glissière en acier inoxydable à côtés plats avec éjection du côté droit et striations de poignée arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; chien encastré; mécanisme de détente à double action, le relâchement du chargeur détachable est fixé au bas de la sangle de poignée arrière; plaques de poignée synthétiques ou en aluminium en damier; aucun levier ou commande externes; fini deux tons, argent ou noir.
- la longueur hors tout avec un canon de 69 mm est de 131 mm (5,2 po), et le poids moyen est de 0,36 kg (0,8 lb).

Fabricant

- la Rohrbaugh Firearms est une division d'API.
- la Rohrbaugh Firearms se trouvait auparavant à Deer Park dans l'état de New York aux États Unis.
- la Rohrbaugh Firearms se trouvait à Bayport dans l'état de New York aux États Unis en 2013.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec un canon inclinable actionné par came.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la façon d'écrire le numéro de série est inconnue.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- "380" figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119548	Rohrbaugh	MS-9	Rohrbaugh Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
121565	Rohrbaugh	R-9	Rohrbaugh Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
126173	Rohrbaugh	R-9S	Rohrbaugh Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
142604	Rohrbaugh	R-380	Rohrbaugh Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

380

380 S

380 Sights

380S

380S Standard

380S Stealth

R 380 S

R380S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121565
Marque: Rohrbaugh
Modèle: R-9

Sommaire

Marque:	Rohrbaugh
Modèle:	R-9
Fabricant:	Rohrbaugh Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121565 - 1	9MM LUGER	6	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rohrbaugh R9" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "DEER PARK, N.Y."ou "BAYPORT, N.Y." et "MADE IN U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Rohrbaugh" figure sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "Rohrbaugh R9" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : aucun viseur; canon rayé rond et amovible; glissière en acier inoxydable avec côtés plats, éjection par la droite et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; chien en retrait; double action, arrêtoir du chargeur amovible monté sous le cadre de la poignée, à l'arrière; plaques de poignée synthétiques ou en aluminium quadrillées; aucun levier ni commande externe; fini noir, argent ou deux tons.
- avec un canon de 69 mm, la longueur totale de l'arme est de 131 mm (5,2 po) et son poids moyen est de 0,36 kg (0,8 lb).
- le modèle "R-9" est également offert avec des viseurs intégrés, sous la désignation de modèle "R-9S".
- il existe un modèle similaire, muni d'un système de sécurité magnétique (une bague sur le doigt du tireur actionne le verrou interne de la détente).

Fabricant

- Rohrbaugh Firearms est une filiale d'API.
- la société Rohrbaugh Firearms était auparavant située à Deer Park, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société Rohrbaugh Firearms était établie à Bayport, dans l'État de New York, aux États-Unis, en 2013.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec came faisant basculer le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "9 MM" figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119548	Rohrbaugh	MS-9	Rohrbaugh Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
126173	Rohrbaugh	R-9S	Rohrbaugh Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
142604	Rohrbaugh	R-380	Rohrbaugh Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
142606	Rohrbaugh	R-380S	Rohrbaugh Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

R9

R9 Standard

R9 Stealth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126173
Marque: Rohrbaugh
Modèle: R-9S

Sommaire

Marque:	Rohrbaugh
Modèle:	R-9S
Fabricant:	Rohrbaugh Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126173 - 1	9MM LUGER	6	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rohrbaugh R9" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "DEER PARK, N.Y." ou "BAYPORT, N.Y." et "MADE IN U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Rohrbaugh" figure sur les plaques de poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "R-9S" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Rohrbaugh R9" figure sur le côté droit de la glissière.
- "R-9S" correspond au modèle R-9 avec viseurs fixes intégrés.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé rond et amovible; glissière en acier inoxydable avec côtés plats, éjection par la droite et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; chien en retrait; double action, arrêtoir du chargeur amovible monté sous le cadre de la poignée, à l'arrière; plaques de poignée synthétiques ou en aluminium quadrillées; aucun levier ni commande externe; fini noir, argent ou deux tons.
- avec un canon de 69 mm, la longueur totale de l'arme est de 131 mm (5,2 po) et son poids moyen est de 0,36 kg (0,8 lb).

Fabricant

- Rohrbaugh Firearms est une filiale d'API.
- la société Rohrbaugh Firearms était auparavant située à Deer Park, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société Rohrbaugh Firearms était établie à Bayport, dans l'État de New York, aux États-Unis, en 2013.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec canon inclinable actionné par une came.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "9 MM" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121565	Rohrbaugh	R-9	Rohrbaugh Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
142604	Rohrbaugh	R-380	Rohrbaugh Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
142606	Rohrbaugh	R-380S	Rohrbaugh Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

R 9 S

R-9S Elite

R-9S SF

R-9S Special Forces

R-9S Standard

R-9S Stealth

R-9S Tribute

R-9SE

R9 Sights

R9S Elite

R9S SF

R9S Special Forces

R9S Standard

R9S Stealth

R9S Stealth Elite

R9S Stealth Special Forces

R9S Stealth Tribute

R9S Tribute

R9SE

R9s

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197916
Marque: Rokin
Modèle: K4

Sommaire

Marque:	Rokin
Modèle:	K4
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197916 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197916 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RoKin" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo est un cercle simple avec le nom "RoKin" écrit en italique sur le dessus et qui chevauche légèrement le cercle.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "K4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle est présenté comme un clone du "Benelli M4".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec poignée d'armement du côté droit; bouton de dégagement du chargeur du côté droit; bouton de sûreté à l'arrière du pontet; crosse de pistolet synthétique réglable avec appuie-joue réglable et fût assorti.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 1168 mm (46 po) et poids moyen de 3.6 kg (7.94 lb).

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1830

398

K4 Black

K4 Marine

K4 Silver

K4001

K4001SLV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199823
Marque: Rokin
Modèle: OU-1

Sommaire

Marque:	Rokin
Modèle:	OU-1
Fabricant:	Ozbay Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199823 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de "Rokin" se compose de "RoKin" écrit en lettres cursives dans un cercle.
Modèle	- L'inscription "OU-1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : levier de dégagement du mécanisme situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; combinaison de sûreté et du sélecteur de canon située sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "Ozbay Silah Sanayi" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de dégagement du mécanisme.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

OU-1 21CA

OU-121CA

OU-I

OU-I 21CA

OU1

OUI

Over Under 1

Rekin OU-1

Rokin OU-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200239
Marque: Rokin
Modèle: PX-4

Sommaire

Marque:	Rokin
Modèle:	PX-4
Fabricant:	Ozbay Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200239 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200239 - 2	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose du nom "Rokin" écrit en caractères stylisés à l'intérieur d'un cercle. - L'inscription "Rokin" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "PX-4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté à verrou transversale située à l'arrière du pontet. dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet.
Fabricant	- "Ozbay Silah Sanayi" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ISS3737

PX 4

PX4

PX4001

Rokin PX 4

Rokin PX-4

Rokin PX4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50789
Marque: Roland
Modèle: Roland

Sommaire

Marque:	Roland
Modèle:	Roland
Fabricant:	Arizmendi, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50789 - 2	25 AUTO	8	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50789 - 4	32 AUTO	7	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50789 - 3	6.35MM	8	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50789 - 5	7.65MM	7	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROLAND" figure sur la glissière.
- "Roland" était l'appellation commerciale utilisée pas "Fransico Arizmendi".

Modèle

- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL ROLAND" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriqué vers 1922.
- modèle ressemblant à un pistolet Browning 1906.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" s'appelait à l'origine "Francisco Arizmendi y Goenaga".
- les sigles "FAG", "F.A.G." ou "F.A. y G" étaient des marques de commerce utilisées par "Francisco Arizmendi y Goenga".
- le sigle "AG" était une marque de commerce utilisée par "Arizmendi y Goenaga". Cette marque de commerce était constituée des lettres "AG" surmontées d'une couronne, ou des lettres "A.G" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale.
- "Francisco Arizmendi y Goenaga / Arizmendi y Goenaga" a fabriqué aussi bien des revolvers que des pistolets semi-automatiques.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" a été rebaptisée "Francisco Arizmendi" en 1914.
- l'entreprise "Franciso Arizmendi" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1914 et 1936.
- "FA" était une marque de commerce de "Francisco Arizmendi". Cette marque de commerce était constituée des lettres "FA", au-dessus d'une étoile à 5 branches, et par-dessus un croissant horizontal.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163330
Marque: Rolfe, William J
Modèle: Pattern Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Rolfe, William J
Modèle:	Pattern Flintlock Pistol
Fabricant:	Rolfe, William J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163330 - 1	65 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROLFE" figure sur la platine.
- la société "ROLFE" était établie à Birmingham, au Royaume-Uni.
- la société "ROLFE" était un armurier en activité vers 1810.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée du modèle d'arme à feu.
- ces pistolets à platine à silex très décorés étaient souvent offerts aux chefs autochtones qui se sont alliés à la Grande-Bretagne lors de la guerre de 1812.
- ils étaient fabriqués par des sous-traitants du gouvernement à Birmingham et Londres, en Angleterre.
- caractéristiques : canon rond en acier; baguette; plaque de retenue en laiton en forme de serpentin sur le côté gauche, munie de deux vis; pontet en laiton; monture arrondie et incurvée, en noyer, avec calotte de poignée en laiton.

Fabricant

- l'inscription "ROLFE" figure sur la platine.
- la société "ROLFE" était établie à Birmingham, en Angleterre, vers 1810.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par platine à silex.

Coups

- arme chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163330

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82431	British Service	Pattern Flintlock Pistol	Tower	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

British Ordnance Pattern

Ordnance Pattern Flintlock Pistol

Rolfe Indian Contract Pistol

Rolfe Ordnance Pattern

Rolfe flintlock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117182
Marque: Rolland & Renault
Modèle: 1873

Sommaire

Marque:	Rolland & Renault
Modèle:	1873
Fabricant:	Rolland & Renault
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117182 - 1	380 REV SHORT CF	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - carcasse rigide, chien apparent, portière de chargement sur le côté droit du barillet, canon octogonal, barillet cannelé, tige d'éjection, anneau pour cordon, guidon à tige, plaquettes de crosse quadrillées en plastique.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
Autres marquages	- "CENTRAL FIRE PISTOL 380 BORE WITH SELF ACTING SAFETY. PATENT DEC 11 73." peut figurer sur le barillet. - "CAST STEEL SCREWED BARREL" peut figurer sur le canon. - poinçons d'homologation sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Patent Dec 11 73

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172845
Marque: Rollet
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Rollet
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Rollet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172845 - 1	50 PERCUSSION	1	241	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROLLET" figure sur la platine.
- la société "ROLLET" était située à Dunkerque, en France.
- la société "ROLLET" fut en activité de 1845 à 1855.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion, canon octogonal et demi-monture.
- caractéristiques : petit guidon à lame; canon octogonal généralement en acier de Damas; chargement par la bouche; aucune baguette; mise à feu par percussion; platine avec chien apparent; pontet ovale pouvant être muni d'un crochet pour le doigt; monture à poignée-pistolet de forme arrondie et incurvée avec quadrillage; orné de gravures, voire également d'incrustations dans les pièces métalliques.

Fabricant

- l'inscription "ROLLET" figure sur la platine.
- la société "ROLLET" était située à Dunkerque, en France.
- la société "ROLLET" fut en activité de 1845 à 1855.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Coups

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Rollet Dunkerque

Rollet Percussion Pistol

Rollet Pistol

Rollet Target Duelling Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125005
Marque: Romak
Modèle: Romak 1

Sommaire

Marque:	Romak
Modèle:	Romak 1
Fabricant:	Ratmil
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125005 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125005 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROMAK" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "ROMAK 1" et "7.62x39" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de l'arme à feu.
- il s'agit d'une version commerciale semi-automatique de la série AK-47, fabriquée en Roumanie aux fins d'exportation.
- caractéristiques : garde-main, poignée-pistolet et crosse fixe en bois ou crosse en métal évidée repliable sur le côté gauche avec tampon de recul en caoutchouc; fini au phosphate noir sur l'ensemble des pièces métalliques apparentes; canon forgé à froid à manchon de chrome; commandes et procédure de démontage de type "AK"; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée réglables à cran de mire.
- également offert en calibre 5,45x39 sous l'appellation "Romak 2" et en calibre 7,62x54R sous l'appellation "Romak 3".

Fabricant

- l'arsenal "Ratmil State Arsenals" est établi à Cugir, en Roumanie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de huit chiffres (p. ex. "1-1###2-97"), les deux derniers chiffres ("97") pouvant faire référence à l'année de fabrication.

Calibre

- l'inscription "7.62x39" figure sur le côté de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages - le nom et l'adresse de l'importateur, soit "D.I.G. Va. Bch. Va.", peuvent figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120310	Romak	Romak 2	Ratmil	Carabine	Semi-automatique
120311	Romak	Romak 3	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK-47 variant

Ratmil

Romak

Romak I

Romak1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dominion Import Group (DIG)

Intrac Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120310
Marque: Romak
Modèle: Romak 2

Sommaire

Marque:	Romak
Modèle:	Romak 2
Fabricant:	Ratmil
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120310 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120310 - 2	5.45X39 RUSSIAN	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle
- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- variante commerciale semi-automatique des armes de la série AK-47 produite en Roumanie pour l'exportation.
- caractéristiques : crosse à cavité et fût en bois lamellé; tampon de recul en caoutchouc; fini parkérisé noir sur toutes les pièces métalliques exposées; canon forgé à froid avec âme chromée; commandes et démontage facile de type "AK"; rail pour lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée métalliques réglables.
- aussi en calibres 7.62 x 39 mm ("ROMAK 1") et 7.62 x 54R ("ROMAK 3").

Fabricant
- le nom du fabricant et (ou) le logo sur l'arme à feu.

Mécanisme
- emprunt de gaz.

Numéro de série
- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cas relevé : "R-xxxx-97".

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120311	Romak	Romak 3	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Semi-automatique
125005	Romak	Romak 1	Ratmil	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Intrac Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120311
Marque: Romak
Modèle: Romak 3

Sommaire

Marque:	Romak
Modèle:	Romak 3
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120311 - 3	12.7X97 RUSSIAN	5	673	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
120311 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	673	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
120311 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	673	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "ROMAK 3" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "ROMAK 3" signifie "ROManian Avtomat Kalashnikov 3".
- le style, le profil et l'apparence du fusil "ROMAK 3" sont semblables au fusil de tireur d'élite russe Dragunov SVD.
- le "ROMAK 3" est le modèle destiné à l'exportation commerciale du fusil de tireur d'élite de l'armée roumaine PSL.
- "PSL" signifie "Pusca Semiautomata cu Luneta" (fusil semi-automatique avec lunette de visée).
- le modèle "PSL" a été mis sur le marché au milieu des années 1970.
- "ROMAK 3" était le nom de modèle donné à l'arme par l'importateur principal, Century Arms International.
- le "ROMAK 3" était importé sous forme de fusil prêt à monter et vendu comme tel ou comme fusil complet une fois monté par l'importateur sur un boîtier de culasse/carcasse fabriqué aux États-Unis.
- les fusils pour tireur d'élite "ROMAK 3" roumains, modèle PSL, ont aussi été fabriqués pour le marché américain et ne portaient pas de nom de modèle ni de numéro, le choix desquels était laissé à l'importateur, mais ils portaient l'inscription "MADE IN ROMANIA".
- le modèle "ROMAK 3" utilise un boîtier de culasse/une carcasse et un système à emprunt de gaz Kalashnikov AKM modifiés.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/compensateur à fentes; ferrure de guidon à pilier élevé à l'arrière du cache-flamme/compensateur avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche à l'extrémité de la chambre du canon; cylindre à gaz monté sur le dessus du canon; garde-main supérieur et inférieur en deux pièces; corps et volet du mécanisme en tôle; boîtier de culasse/carcasse en acier estampé et replié avec support pour lunette de visée sur le côté gauche; crosse fixe évidée en bois qui peut être munie d'une plaque de couche en caoutchouc; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, faisant également office de volet pour la poignée d'armement; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 624 mm (24,6 po) : 1 150 mm (45,3 po); poids moyen : 4,31 kg (9,5 lb).

Fabricant

- sur le côté de l'arme à feu : - "ROMARM CUGIR" et "MADE IN ROMANIA"

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté gauche.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné éconsistait en un préfixe d'une lettre "R" suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série est habituellement suivi de l'année de production, qui peut être exprimée sous forme de quatre ou deux chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 7.62X54R RUSSIAN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Importateurs

- inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : D.I.G.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120310	Romak	Romak 2	Ratmil	Carabine	Semi-automatique
125005	Romak	Romak 1	Ratmil	Carabine	Semi-automatique
126139	Romarm	SSG-97	Romarm	Carabine	Semi-automatique
130185	Dragunov	PSL-54C	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Century Arms Romak

Century Arms Romanian Sniper Rifle

Dragunov

Dragunov SVD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dragunov Sniper Rifle

Romania PSL

Romania Service Rifle

Romania Sniper Rifle

SVD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Delta Investment Group (DIG)

Intrac Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123156
Marque: Romanian
Modèle: 1969

Sommaire

Marque:	Romanian
Modèle:	1969
Fabricant:	Uzina Mecanica Cugir (UMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123156 - 1	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ROMANIAN " figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "M1969" ou "MODEL 1969 CAL 22 LR IMPORTED BY CAI GEORGIA VT" figure sur le canon. - CAI est l'acronyme de Century Arms Inc./Century International Arms Inc. - caractéristiques : canon bleui profilé avec guidon à protège-guidon et hausse à planchette triple; mécanisme à verrou rotatif; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; monture monopièce en bois avec garde-main rainuré et poignée pistolet; battants de bretelle.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée comportait un préfixe alphabétique et sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL .22 LR" figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1969 Trainer

1969 Training Rifle

IMC 2

IMC2

M 69

M-69

M1969

M1969 Training Rifle

M69

Model 1969

Model 1969 Training Rifle

Romanian Training Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198718
Marque: Romanian
Modèle: Flare Gun Type 1

Sommaire

Marque:	Romanian
Modèle:	Flare Gun Type 1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198718 - 1	26.5MM RIMMED	1	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Les fusées éclairantes "roumaines" de la Deuxième Guerre mondiale ont deux variantes.
- Caractéristiques : canon d'un plus grand diamètre à mi-longueur; arrière en arc du boîtier de culasse/de la carcasse avec crête de chien apparente seulement; levier de déverrouillage du canon situé devant le pontet et ressemblant à une deuxième détente; plaquettes avec une seule vis de fixation; anneau de suspension rectangulaire au bas de la poignée.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires de référence était composé de trois ou quatre chiffres.
- Le numéro de série figure également sur le côté gauche du tenon du canon, visible lorsque le canon est en position ouverte.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198798	Romanian	Flare Gun Type 2		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Flare Gun

Romanian Flare Gun

Romanian signal Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198798
Marque: Romanian
Modèle: Flare Gun Type 2

Sommaire

Marque:	Romanian
Modèle:	Flare Gun Type 2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198798 - 1	26.5MM RIMMED	1	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "Flare Gun Type 2" est un pistolet lance-fusées roumain de la Seconde Guerre mondiale.
- Caractéristiques : chien recourbé, encastré à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et dont seule la crête est visible; bouton de déverrouillage du canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée nervurées en aluminium avec vis de chaque côté en haut et en bas; anneau de suspension rectangulaire au bas de la poignée.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure également sur le côté gauche du tenon du canon, visible lorsque le canon est en position ouverte.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

198718	Romanian	Flare Gun Type 1	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Flare Gun

Me-Ro 1945

Me-Ro1945

Ro 1945

Ro-1945

Ro1945

Romanian Flare Gun

Romanian Signal Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118153
Marque: Romanian Submachine Gun
Modèle: Orita 1941

Sommaire

Marque:	Romanian Submachine Gun
Modèle:	Orita 1941
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118153 - 1	9MM LUGER	5	278	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118153 - 3	9MM LUGER	25	278	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118153 - 2	9MM LUGER	32	278	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "ORITA" Md. 1941".
- pistolet-mitrailleur utilisé par la Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale et ressemblant au MP 41 allemand (version à crosse en bois du MP-40); après la Seconde Guerre mondiale, une version modifiée de ce pistolet-mitrailleur (l'Orita 1941/48) fut mise en production jusqu'à ce que les forces roumaines soient équipées d'armes à feu de conception soviétique.
- l'Orita 1941 se distingue de l'Orita 1941/48 par sa monture entièrement en bois (le modèle 1941/48 a une crosse et des platines en bois sur un cadre métallique), par la présence d'un poussoir de sûreté derrière le pontet et par la présence d'un gros sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Le modèle 1941/48 a un levier se prolongeant vers l'arrière du pontet et faisant office de sûreté (il bloque la culasse en position ouverte ou fermée à moins qu'il soit enfoncé) et ne fonctionne qu'en mode automatique.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en bois, puits d'alimentation vertical, organes de visée réglables et sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : arsenal "CUGIR".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118149	Romanian Submachine Gun	Orita 1941	Romanian State Arsenal, Cugir	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

1941

Md 1941

Orita

Orita Md 1941

Orita Md. 1941

Uzinelle CMC Cugir

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118149
Marque: Romanian Submachine Gun
Modèle: Orita 1941

Sommaire

Marque:	Romanian Submachine Gun
Modèle:	Orita 1941
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118149 - 1	9MM LUGER	5	278	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118149 - 3	9MM LUGER	25	278	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118149 - 2	9MM LUGER	32	278	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "ORITA" Md. 1941".
- pistolet-mitrailleur utilisé par la Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale et ressemblant au MP 41 allemand (version à crosse en bois du MP-40); après la Seconde Guerre mondiale, une version modifiée de ce pistolet-mitrailleur (l'Orita 1941/48) fut mise en production jusqu'à ce que les forces roumaines soient équipées d'armes à feu de conception soviétique.
- l'Orita 1941 se distingue de l'Orita 1941/48 par sa monture entièrement en bois (le modèle 1941/48 a une crosse et des platines en bois sur un cadre métallique), par la présence d'un poussoir de sûreté derrière le pontet et par la présence d'un gros sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Le modèle 1941/48 a un levier se prolongeant vers l'arrière du pontet et faisant office de sûreté (il bloque la culasse en position ouverte ou fermée à moins qu'il soit enfoncé) et ne fonctionne qu'en mode automatique.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en bois, puits d'alimentation vertical, organes de visée réglables et sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : arsenal "CUGIR".

Mécanisme

- tir sélectif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118153	Romanian Submachine Gun	Orita 1941	Romanian State Arsenal, Cugir	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1941

Md 1941

Orita

Orita Md 1941

Orita Md. 1941

Uzinelle CMC Cugir

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118154
Marque: Romanian Submachine Gun
Modèle: Orita 1941/48

Sommaire

Marque:	Romanian Submachine Gun
Modèle:	Orita 1941/48
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118154 - 1	9MM LUGER	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118154 - 3	9MM LUGER	25	278	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118154 - 2	9MM LUGER	32	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "ORITA" Md. 1941"; plaque sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse arborant l'inscription "Modificat 1948".
- version modifiée de l'Orita 1941 mis en production après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à ce que les forces roumaines soient équipées d'armes à feu de conception soviétique.
- l'Orita 1941/48 se distingue de l'Orita 1941 par sa crosse et ses platines en bois sur un cadre métallique (modèle 1941 avec monture entièrement en bois), par l'absence d'un poussoir de sûreté devant le pontet et par l'absence de sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Le modèle 1941/48 a un levier se prolongeant vers l'arrière du pontet et faisant office de sûreté (il bloque la culasse en position ouverte ou fermée à moins qu'il soit enfoncé) et ne fonctionne qu'en mode automatique.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et platines en bois sur cadre métallique, puits d'alimentation vertical, organes de visée réglables et, à l'arrière du pontet, gros levier de sûreté qu'il faut enfoncer pour l'armement.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : arsenal "CUGIR".

Mécanisme

- tir automatique seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1941

Cugir

Md 1941/48

Modificat 1948

Orita

Orita Md 1941/48

Uzinelle CMC Cugir

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118155
Marque: Romanian Submachine Gun
Modèle: Orita 1941/48

Sommaire

Marque:	Romanian Submachine Gun
Modèle:	Orita 1941/48
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118155 - 1	9MM LUGER	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118155 - 3	9MM LUGER	25	278	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118155 - 2	9MM LUGER	32	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "ORITA" Md. 1941"; plaque sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse arborant l'inscription "Modificat 1948".
- version modifiée de l'Orita 1941 mis en production après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à ce que les forces roumaines soient équipées d'armes à feu de conception soviétique.
- l'Orita 1941/48 se distingue de l'Orita 1941 par sa crosse et ses platines en bois sur un cadre métallique (modèle 1941 avec monture entièrement en bois), par l'absence d'un poussoir de sûreté devant le pontet et par l'absence de sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Le modèle 1941/48 a un levier se prolongeant vers l'arrière du pontet et faisant office de sûreté (il bloque la culasse en position ouverte ou fermée à moins qu'il soit enfoncé) et ne fonctionne qu'en mode automatique.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et platines en bois sur cadre métallique, puits d'alimentation vertical, organes de visée réglables et, à l'arrière du pontet, gros levier de sûreté qu'il faut enfoncer pour l'armement.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : arsenal "CUGIR".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1941

Cugir

Md 1941/48

Modificat 1948

Orita

Orita Md 1941/48

Orita Md. 1941/48

Uzinelle CMC Cugir

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32826
Marque: Romano Rifle Company
Modèle: Spencer 1860 Reproduction

Sommaire

Marque:	Romano Rifle Company
Modèle:	Spencer 1860 Reproduction
Fabricant:	Romano Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32826 - 1	56-50 SPENCER CF	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "L. ROMANO RIFLE CO." et "PENNEVILLE. NY" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine "Spencer model 1860".
- le "Spencer model 1860" est doté d'un levier d'armement et d'un boîtier de culasse/une carcasse de formes particulières (le levier d'armement forme un pontet de grande taille, et pivote autour d'un axe au fond d'une très grosse "bosse" au fond du boîtier de culasse/de la carcasse).
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec un extracteur de type lame sur le côté gauche de la chambre et un chien monté sur une plaque latérale sur le côté droit; garde-main en noyer avec une grenadière et une crosse à poignée anglaise avec plaque de couche légèrement recourbée; magasin tubulaire amovible situé à l'intérieur de la crosse; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse, chien, levier d'armement et plaque de couche cémentés.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 940 mm (37 po) et le poids moyen est de 4,1 kg.

Fabricant

- la Romano Rifle Company est établie à l'Alamo Gun Shop à Pennellville, New York, É.-U.
- Larry Romano est le président de la Romano Rifle Company.

Canon

- six rayures, selon les spécifications d'origine.

Coups

- chargeur tubulaire monté à l'intérieur de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32833	Romano Rifle Company	Spencer 1860 Rifle Reproduction	Romano Rifle Company	Carabine	Mécanisme à levier
49378	Romano Rifle Company	Spencer 1865 Reproduction	Romano Rifle Company	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Spencer 1860 Carbine Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32833
Marque: Romano Rifle Company
Modèle: Spencer 1860 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Romano Rifle Company
Modèle:	Spencer 1860 Rifle Reproduction
Fabricant:	Romano Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32833 - 1	56-50 SPENCER CF	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "L. ROMANO RIFLE CO." et "PENNEVILLE. NY" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du fusil "Spencer model 1860".
- Le modèle 1860 de Spencer présente un levier d'armement et un boîtier de culasse/carcasse d'une forme distincte (le levier constitue un grand pontet qui pivote autour d'un axe, à la base d'une très grosse "bosse", sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse).
- caractéristique : guidon à lame et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats, à extracteur à lame sur le côté gauche de la chambre et à chien sur une platine, du côté droit; garde main en noyer à trois bandes; crosse anglaise en noyer à plaque de couche légèrement incurvée; chargeur tubulaire amovible, dans la crosse; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse, chien, levier d'armement et plaque de couche à trempe colorée.
- longueur totale de 1194 mm (47 po) avec un canon de 762 mm (30 po) et poids moyen de 4,8 kg (10,6 lb).

Fabricant

- la Romano Rifle Company est établie à l'Alamo Gun Shop à Pennellville, New York, É.-U.
- Larry Romano est le président de la Romano Rifle Company.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Calibre

- rayures à six crêtes et creux selon les spécifications originales.

Coups

- chargeur tubulaire monté à l'intérieur de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32826	Romano Rifle Company	Spencer 1860 Reproduction	Romano Rifle Company	Carabine	Mécanisme à levier
49378	Romano Rifle Company	Spencer 1865 Reproduction	Romano Rifle Company	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Spencer 1860 Infantry Rifle Reproduction

Spencer Infantry Rifle Reproduction

Spencer Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49378
Marque: Romano Rifle Company
Modèle: Spencer 1865 Reproduction

Sommaire

Marque:	Romano Rifle Company
Modèle:	Spencer 1865 Reproduction
Fabricant:	Romano Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49378 - 1	56-50 SPENCER CF	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "L. ROMANO RIFLE CO." et "PENNEVILLE. NY" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'une carabine "Spencer model 1865".
- la carabine d'origine consistait en la deuxième génération d'un des premières armes d'épaule à répétition réellement pratiques et conçues pour mettre à feu des cartouches métalliques; elle a joué un rôle historique important en constituant l'une des armes les plus répandues et efficaces qui aient été employées durant la guerre de Sécession.
- caractéristiques : levier et boîtier de culasse/carcasse à forme particulière (le levier constitue un grand pontet qui pivote autour d'un axe, à la base d'une très grosse "bosse", sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse); extracteur à lame sur le côté gauche de la chambre; chien monté sur une platine, du côté droit; crosse anglaise en noyer à plaque de couche légèrement incurvée; garde main courte en noyer à une grenadière; guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, chien et pivots cémentés.

Fabricant

- la Romano Rifle Company est établie à l'Alamo Gun Shop à Pennellville, New York, É.-U.
- Larry Romano est le président de la Romano Rifle Company.

Canon

- six rayures (selon les spécifications originales).

Coups

- chargeur tubulaire monté à l'intérieur de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32826	Romano Rifle Company	Spencer 1860 Reproduction	Romano Rifle Company	Carabine	Mécanisme à levier
32833	Romano Rifle Company	Spencer 1860 Rifle Reproduction	Romano Rifle Company	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Spencer 1865 Carbine Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126243
Marque: Romarm
Modèle: AES-10

Sommaire

Marque:	Romarm
Modèle:	AES-10
Fabricant:	Romarm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126243 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	587	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROMARM" figure généralement sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "AES-10" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'une des armes examinées.
- caractéristiques : fini bleui mat; crosse et poignée-pistolet de type RPK avec garde-main bipièce; gros cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tube à gaz monté au-dessus du canon; bipied pliant; hausse réglable à feuillet et guidon à pilier surélevé avec protège-guidon; pas de frein de bouche/cache-flamme ni de tenon de baïonnette; fixations pour lunette de visée sur le côté; poignée de transport pliante.
- la longueur totale de l'arme est de 1 054 mm (41 1/2 po).

Fabricant

- les inscriptions "MADE BY CN ROMARM SA/CUGIR" et "IN ROMANIA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse d'armes à feu similaires de type Kalashnikov produites par Romarm et importées par Century International Arms.
- Cugir est une ville en Roumanie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur l'une des armes examinées, le numéro de série comprenait le préfixe "AS1", p. ex. : AS1- xxxxx-05. (On pense que les deux derniers chiffres indiquent l'année de fabrication, c.-à-d. 05 = 2005.)

Calibre

- l'inscription "Cal.7.62X39mm" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "C.A.I. GEORGIA VT. U.S.A." figurait sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'une des armes examinées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121965	Romarm	WASR-10	Romarm	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AES 10

AES10

CENAES1170N

GP AES-10

RI1170-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145080
Marque: Romarm
Modèle: AG-40

Sommaire

Marque:	Romarm
Modèle:	AG-40
Fabricant:	Romarm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145080 - 1	40X46MM	1	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.22)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; ce lance-grenades est aussi appelé "Model 80", en raison de son année de mise en service. - Lance-grenades à canon coulissant et à un coup fondé en grande partie sur le Colt M203 et produit par Roman aux fins d'utilisation en Roumanie et de vente à l'étranger. - Caractéristiques : finition anodisée; garde-main hexagonal synthétique à moitié inférieure nervurée; ensemble de détente à pontet en acier à ressort; dispositif de visée réglable à échelle de portée.
Fabricant	- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Arme à canon coulissant et à un coup.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

80

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 80

UBGL

Under Barrel Grenade Launcher

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145105
Marque: Romarm
Modèle: AGA-40

Sommaire

Marque:	Romarm
Modèle:	AGA-40
Fabricant:	Romarm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145105 - 1	40X74.5MM	10	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un lance-grenades automatique de type MK-19 fabriqué par Romarm en plusieurs versions pour divers affûts d'infanterie et de véhicules. - caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; canon cylindrique à deux registres; viseurs ouverts réglables à échelle; affût trépied ou sur pivot; chargeur-tambour de 10 coups; prise de bêche verticale.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur à tambour amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

AGL

Automatic Grenade Launcher

Model 85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130205
Marque: Romarm
Modèle: Draco

Sommaire

Marque:	Romarm
Modèle:	Draco
Fabricant:	Romarm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130205 - 5	22 LR	10	311	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130205 - 4	22 LR	30	311	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130205 - 3	223 REM	10	311	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130205 - 6	223 REM	30	311	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130205 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	311	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130205 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	311	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE BY C.N. ROMARM SA/CUGIR" au-dessus de "IN ROMANIA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cugir est une ville située en Roumanie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "DRACO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les variantes du modèle "DRACO" s'inspirent du modèle AK-47 de Kalachnikov. - caractéristiques : bouche filetée avec protecteur de filetage, ou filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; ensemble frette de prise de gaz/ferrure de guidon avec protège-guidon; garde-main deux pièces de type AK; hausse tangentielle sur laquelle figurent les inscriptions "P, 1, 2, 3, 4"; aucune crosse; poignée-pistolet synthétique; levier de sûreté/volet de type AK sur le côté droit; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet. - la longueur totale de l'arme est de 559 mm (22 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE BY C.N. ROMARM SA/CUGIR" au-dessus de "IN ROMANIA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cugir est une ville située en Roumanie. - l'inscription "IMPORTED BY CAI GEORGIA,VT" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CAI" est l'abréviation de "Century Arms Inc.".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'exemples référencés était constitué d'un préfixe de deux lettres (DA, DC ou DR), d'un trait d'union, de quatre chiffres, d'un trait d'union et de deux chiffres ou d'un suffixe de deux lettres (RO).
Calibre	- "Cal. 7.62X39mm" ou la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AK-47.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197986	Romarm	Mini Draco	Romarm	Arme de poing	Semi-automatique
199072	Romarm	Micro Draco	Romarm	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1916N

AK Handgun

AK Pistol

Romanian Draco Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128139
Marque: Romarm
Modèle: GP WASR-10

Sommaire

Marque:	Romarm
Modèle:	GP WASR-10
Fabricant:	Romarm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128139 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128139 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128139 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128139 - 4	7.62X39 RUSSIAN	40	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128139 - 5	7.62X39 RUSSIAN	75	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CN ROMARM SA/CUGIR", "IN ROMANIA" et "IMPORTED BY CAI GEORGIA VT" peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "GP WASR-10" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov, AK47/AKM. - caractéristiques : fini bleui mat; offerte avec crosse à poignée anglaise classique, crosse à cavité, crosse repliable, crosse tubulaire rabattable ou à tringles et poignée-pistolet avec garde-main en deux pièces; gros cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tube à gaz sur le dessus du canon; hausse réglable à planchette et guidon à tige surélevé avec protège-guidon; frein de bouche/cache flamme/compensateur inclinés; tenon de baïonnette; baguette de nettoyage sous le canon. - le support pour lunette de visée peut être fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle WASR proposé en différentes variantes : WASR-2 en calibre 5.45X39 RUSSE, WASR-22 en calibre 22 LR, WASR-3 en calibre 5.56MM OTAN/.223 REM, WASR-10 en calibre 7.62X39 RUSSE, GP WASR-10 en calibre 7.62X39 RUSSE et GP WASR-10/63 en calibre 7.62X39 RUSSE.
Fabricant	- "MADE BY CN ROMARM SA/CUGIR", "IN ROMANIA" et "IMPORTED CAI GEORGIA VT" peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cugir est la ville roumaine où se trouve une des installations de Romarm.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "CE", d'un tiret (-), de quatre chiffres, d'un tiret (-) et de deux chiffres, p. ex., "CE-1008-69". - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "SAI", d'un tiret (-), de quatre chiffres, d'un tiret (-) et de deux chiffres, p. ex., "SAI-2905-81".
Calibre	- "Cal. 7.62X39mm" gravé électriquement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable à colonne simple (5 et 10 cartouches) ou à pile imbriquée (30, 40 et 75 cartouches).
Importateurs	- nom de l'importateur ou du distributeur habituellement sur l'arme à feu. - Century International Arms (firme aussi désignée Century Arms International ou Century Arms) peut apparaître sous la forme "CAI".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121965	Romarm	WASR-10	Romarm	Carabine	Semi-automatique
121969	Romarm	SAR1	Romarm	Carabine	Semi-automatique
121970	Romarm	SAR2	Romarm	Carabine	Semi-automatique
121971	Romarm	SAR3	Romarm	Carabine	Semi-automatique
128138	Romarm	GP WASR-10/63	Romarm	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK47

AKM

GP WASR-10 Hi-Cap Semi-Auto

GP WASR-10 Lo-Cap Semi-Auto

GP-WASR 10

GPWASR-10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GPWASR10

General Purpose WASR-10

R11071CN

R11164

R11164N

R11165

R11165N

R11166

R11166N

R11171D

R11171DN

R11187

R11187N

R11188

R11188N

R11197

R11197N

R11202

R11202N

R11203

R11203N

R11205

R11205N

R11209

R11209N

R11230

R11230N

R11405

R11405N

R11413N

RI1071CN

RI1158

RI1159

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RI1160

RI1164

RI1164N

RI1165

RI1165N

RI1166

RI1166N

RI1171D

RI1171DN

RI1187

RI1187N

RI1188

RI1188N

RI1197

RI1197N

RI1202

RI1202N

RI1203

RI1203N

RI1205

RI1205N

RI1209

RI1209N

RI1230

RI1230N

RI1405

RI1405N

RI1413N

WASR

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128138
Marque: Romarm
Modèle: GP WASR-10/63

Sommaire

Marque:	Romarm
Modèle:	GP WASR-10/63
Fabricant:	Romarm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128138 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128138 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128138 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128138 - 4	7.62X39 RUSSIAN	40	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128138 - 5	7.62X39 RUSSIAN	75	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "CN ROMARM SA/CUGIR", "IN ROMANIA" et "IMPORTED BY CAI GEORGIA VT" gravés électriquement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "GP WASR-10/63" ou "GP/WASR-10/63" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché vers 2007.
- modèle dérivé du fusil Kalashnikov modèle AK47/AKM.
- caractéristiques : fini bleui mat; livrable avec crosse tubulaire ou à tringles repliable et poignée-pistolet avec un garde-main en deux pièces; gros cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tube à gaz au-dessus du canon; hausse à feuillet réglable et guidon à pilier surélevé avec protège-guidon; frein de bouche/cache-flamme/compensateur incliné; tenon de baïonnette; baguette de nettoyage sous le canon.
- la fixation pour support de lunette de visée peut être fixée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des pièces TAPCO pourraient avoir été ajoutées à cette arme à feu par Century Arms International, notamment un piston à gaz, un groupe de commandes de tir (détente G2) et une poignée-pistolet.
- le modèle WASR est offert dans les variations suivantes : WASR-2 en calibre 5.45X39 RUSSIAN, WASR-22 en calibre 22 LR, WASR-3 en calibre 5.56MM NATO/.223 REM, WASR-10 en calibre 7.62X39 RUSSIAN, GP WASR-10 en calibre 7.62X39 RUSSIAN et GP WASR-10/63 en calibre 7.62X39 RUSSIAN.

Fabricant

- les inscriptions "MADE BY CN ROMARM SA/CUGIR", "IN ROMANIA" et "IMPORTED CAI GEORGIA VT", sur deux lignes, gravées électroniquement, ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cugir est la ville roumaine où se trouve une des installations de Romarm.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, d'un tiret (-), de quatre chiffres, d'un tiret (-) et de deux chiffres, p. ex., "CE-1## 8-69".
- préfixes de numéros de série relevés : "AB", "CE" et "HP".
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, de deux lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- "Cal. 7.62X39mm" gravé électriquement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable à colonne simple (5 et 10 cartouches) ou à pile imbriquée (30, 40 et 75 cartouches).

Importateurs

- nom de l'importateur ou du distributeur habituellement sur l'arme à feu.
- Century International Arms (firme aussi appelée Century Arms International ou Century Arms) peut apparaître sous la forme "CAI".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121965	Romarm	WASR-10	Romarm	Carabine	Semi-automatique
121969	Romarm	SAR1	Romarm	Carabine	Semi-automatique
121970	Romarm	SAR2	Romarm	Carabine	Semi-automatique
121971	Romarm	SAR3	Romarm	Carabine	Semi-automatique
128139	Romarm	GP WASR-10	Romarm	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK47

AKM

GP WASR-10/63 Hi-Cap Semi-Auto

GP WASR-10/63 High-Capacity Semi-Automatic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GP- WASR-10/63 Pistol Mitraliera

GP-WASR 10/63

GP/WASR-10/63

GPWASR-10/63

GPWASR10/63

General Purpose WASR-10/63

Pistol Mitraliera 63

R11165-N

R11412

R11413

RI1165-N

RI1412

RI1413

WASR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199072
Marque: Romarm
Modèle: Micro Draco

Sommaire

Marque:	Romarm
Modèle:	Micro Draco
Fabricant:	Romarm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199072 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	155	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ROMARM/CUGIR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MICRO DRACO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle inspiré du modèle "AK-47". - Caractéristiques : module frette de prise de gaz/ferrure de guidon avec protège-guidon; garde-main en bois dur; levier de sûreté/volet de type AK sur le côté droit; arrêtoir de chargeur devant le pontet. - Avec un canon de 159 mm (6.25 po), longueur totale de 368 mm (14.5 po) et poids moyen de 2.2 kg (4.85 lb).
Fabricant	- L'inscription "ROMARM/CUGIR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est composé d'un préfixe de trois (3) lettres suivi de deux (2) chiffres, de trois (3) lettres, puis de cinq (5) chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription "7.62x39mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AK-47".

Importateurs

- L'inscription "CAI, GEORGIA, VT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130205	Romarm	Draco	Romarm	Arme de poing	Semi-automatique
197986	Romarm	Mini Draco	Romarm	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK Pistol

Draco

Draco Pistol

HG2797-N

Micro Draco Pistol

Romanian Draco Pistol

Romanian Micro Draco

Romarm Draco

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197986
Marque: Romarm
Modèle: Mini Draco

Sommaire

Marque:	Romarm
Modèle:	Mini Draco
Fabricant:	Romarm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197986 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
197986 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197986 - 1	7.62X39 RUSSIAN	40	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ROMARM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MINI DRACO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "Mini Draco" est inspiré du modèle de Kalachnikov "AK-47". - Caractéristiques : levier de sûreté/volet de type AK sur le côté droit; arrêtoir du chargeur devant le pontet; boîtier de culasse/de la carcasse qui peut comporter une variété de couleurs de fini. - Avec un canon de 7.75 mm (197 po), longueur totale de 445 mm (17.5 po).
Fabricant	- L'inscription "ROMARM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple de référence était composé d'un préfixe de deux lettres suivi d'un tiret, de quatre chiffres, d'un autre tiret, de quatre autres chiffres, puis d'un suffixe de trois lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le calibre d'un exemple de référence était indiqué comme "Cal. 7.62x39 mm".

Coups

- Chargeur amovible.
- Le "MINI DRACO" utilise tous les chargeurs conçus pour les fusils de type AK-47.

Importateurs

- L'inscription "CAI GEORGIA, VT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130205	Romarm	Draco	Romarm	Arme de poing	Semi-automatique
199072	Romarm	Micro Draco	Romarm	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK Handgun

AK Pistol

Draco

HG2137-N

Romanian Draco Pistol

Romanian Mini Draco Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125683
Marque: Romarm
Modèle: Romak 99.1

Sommaire

Marque:	Romarm
Modèle:	Romak 99.1
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125683 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	417	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125683 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	417	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ROMARM " figure sur le côté gauche de la frette de prise de gaz.

Modèle

- l'inscription " ROMAK 99.1 " a été relevée sur le côté droit de la frette de prise de prise de gaz.
- ce modèle est une réplique de la Kalashnikov, modèle AK47.
- caractéristiques de l'exemplaire examiné : crosse lamellée avec cavité pour le pouce et garde-mains; système de prise de gaz monté sur le dessus du canon; hausse à gradins montée sur la frette de prise de gaz avec guidon à tige avec protège-guidon montée sur le canon; gros cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail de fixation de lunette de visée installé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; baguette de nettoyage montée sous le canon; fini bleui mat.

Fabricant

- l'inscription " ROMARM/CUGIR " apposée au-dessus de " MADE IN ROMANIA " a été observée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cugir est la ville roumaine où se trouve une des installations de Romarm.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. Un numéro partiel a été reproduit sur la plupart des composants principaux.
- le numéro de série de l'arme examinée comportait des traits d'union : p. ex., 1-09588-99.

Calibre

- le calibre de l'arme examinée se trouvait sur le côté droit de la frette de prise de gaz, sous la forme " 7.62x39mm ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible. Ce modèle peut utiliser n'importe quel type de chargeur de Kalashnikov.
Importateurs	- l'information concernant les importateurs figuraient sur le côté gauche de la frette de prise de gaz de l'exemplaire examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99.1

991

Romak

Romak 991

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dominion Import Group (DIG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121969
Marque: Romarm
Modèle: SAR1

Sommaire

Marque:	Romarm
Modèle:	SAR1
Fabricant:	Romarm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121969 - 1	7.62X39 RUSSIAN	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121969 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121969 - 3	7.62X39 RUSSIAN	40	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121969 - 4	7.62X39 RUSSIAN	75	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Romarm" sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle dérivé du fusil Kalashnikov AK47.
- même modèle de base proposé en calibre 5.45X39 RUSSE (modèle SAR 2) et en calibre .223 REM (modèle SAR 3).
- un fusil similaire de type Kalashnikov AK47 est aussi proposé par Romarm comme modèle WASR-10.
- caractéristiques : fini bleui mat; crosse et poignée-pistolet de type AK47 avec garde-main en deux pièces; gros cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tube à gaz sur le dessus du canon; hausse réglable à planchette et guidon à tige surélevé avec protège-guidon; pas de frein de bouche/cache-flamme ni de tenon de baïonnette; baguette de nettoyage sous le canon; lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- des armes à feu similaires de type Kalashnikov produites par Romarm et importées par Century International Arms portaient les inscriptions suivantes sur le boîtier de culasse/la carcasse : "MADE BY SN ROMARM SA/CUGIR" au-dessus de "IN ROMANIA".
- Cugir est la ville roumaine où se trouve une des installations de Romarm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable à pile imbriquée. - possibilité de chargeur-tambour de 75 cartouches.
Importateurs	- nom de l'importateur/du distributeur habituellement sur l'arme à feu. - Century International Arms (firme aussi désignée Century Arms International ou Century Arms) peut apparaître sous la forme "CAI".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121965	Romarm	WASR-10	Romarm	Carabine	Semi-automatique
121970	Romarm	SAR2	Romarm	Carabine	Semi-automatique
121971	Romarm	SAR3	Romarm	Carabine	Semi-automatique
128138	Romarm	GP WASR-10/63	Romarm	Carabine	Semi-automatique
128139	Romarm	GP WASR-10	Romarm	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK47

S.A.R.1

SAR 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121970
Marque: Romarm
Modèle: SAR2

Sommaire

Marque:	Romarm
Modèle:	SAR2
Fabricant:	Romarm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121970 - 1	5.45X39 RUSSIAN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121970 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Romarm sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle dérivé du fusil Kalashnikov AK47.
- même modèle de base proposé en calibre 7.62X39 RUSSIAN (modèle SAR 1) et en calibre .223 REM (modèle SAR 3).
- un fusil similaire de type Kalashnikov AK47 est aussi proposé par Romarm comme modèle WASR-10 en calibre 7.62X39 RUSSE.
- caractéristiques : fini bleui mat; crosse et poignée-pistolet de type AK47 avec garde-main en deux pièces; gros cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tube à gaz sur le dessus du canon; hausse réglable à planchette et guidon à tige surélevé avec protège-guidon; pas de frein de bouche/cache-flamme ni de tenon de baïonnette; baguette de nettoyage sous le canon; lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- des armes à feu similaires de type Kalashnikov produites par Romarm et importées par Century International Arms portaient les inscriptions suivantes sur le boîtier de culasse/la carcasse : "MADE BY SN ROMARM SA/CUGIR" au-dessus de "IN ROMANIA".
- Cugir est la ville roumaine où se trouve une des installations de Romarm.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable à pile imbriquée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- nom de l'importateur/du distributeur habituellement sur l'arme à feu.
- Century International Arms (firme aussi désignée Century Arms International ou Century Arms) peut apparaître sous la forme "CAI".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121965	Romarm	WASR-10	Romarm	Carabine	Semi-automatique
121969	Romarm	SAR1	Romarm	Carabine	Semi-automatique
121971	Romarm	SAR3	Romarm	Carabine	Semi-automatique
128138	Romarm	GP WASR-10/63	Romarm	Carabine	Semi-automatique
128139	Romarm	GP WASR-10	Romarm	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK47

S.A.R.2

SAR 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121971
Marque: Romarm
Modèle: SAR3

Sommaire

Marque:	Romarm
Modèle:	SAR3
Fabricant:	Romarm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121971 - 1	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121971 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Romarm sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle dérivé du fusil Kalashnikov AK47.
- même modèle de base proposé en calibre 7.62X39 RUSSE (modèle SAR 1) et en calibre 5.45X39 RUSSE (modèle SAR 2).
- un fusil similaire de type Kalashnikov AK47 est aussi proposé par Romarm comme modèle WASR-10 en calibre 7.62X39 RUSSE.
- caractéristiques : fini bleui mat; crosse et poignée-pistolet de type AK47 avec garde-main en deux pièces; gros cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tube à gaz sur le dessus du canon; hausse réglable à planchette et guidon à tige surélevé avec protège-guidon; pas de frein de bouche/cache-flamme ni de tenon de baïonnette; baguette de nettoyage sous le canon; lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- des armes à feu similaires de type Kalashnikov produites par Romarm et importées par Century International Arms portaient les inscriptions suivantes sur le boîtier de culasse/la carcasse : "MADE BY SN ROMARM SA/CUGIR" au-dessus de "IN ROMANIA".
- Cugir est la ville roumaine où se trouve une des installations de Romarm.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable à pile imbriquée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- nom de l'importateur/du distributeur habituellement sur l'arme à feu.
- Century International Arms (firme aussi désignée Century Arms International ou Century Arms) peut apparaître sous la forme "CAI".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121965	Romarm	WASR-10	Romarm	Carabine	Semi-automatique
121969	Romarm	SAR1	Romarm	Carabine	Semi-automatique
121970	Romarm	SAR2	Romarm	Carabine	Semi-automatique
128138	Romarm	GP WASR-10/63	Romarm	Carabine	Semi-automatique
128139	Romarm	GP WASR-10	Romarm	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK47

S.A.R.3

SAR 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126139
Marque: Romarm
Modèle: SSG-97

Sommaire

Marque:	Romarm
Modèle:	SSG-97
Fabricant:	Romarm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126139 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	625	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126139 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	625	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROMARM/CUGIR ROMANIA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cugir est la ville roumaine où se trouve une des installations de Romarm.

Modèle

- l'inscription "SSG-97" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle SSG-97 est similaire en apparence au fusil de tireur d'élite russe Dragunov SVD.
- la version SSG-97 est le modèle destiné à l'exportation commerciale du fusil de tireur d'élite de l'armée roumaine PSL.
- "PSL" signifie "Pusca Semiautomata cu Luneta", que l'on peut traduire par "Fusil semi-automatique avec lunette de visée".
- le modèle PSL a été mis sur le marché au milieu des années 1970.
- SSG-97 est le nom de modèle qui fut donné à cette arme par son principal importateur, Inter Ordnance of America
- les fusils de tireur d'élite roumains SSG-97, modèle PSL, étaient fabriqués pour le marché des États-Unis et ne comportaient ni nom ni numéro de modèle; seuls le nom de l'importateur et l'inscription "MADE IN ROMANIA" figurent sur l'arme.
- le modèle SSG-97 fut également importé en calibre 7,62 X 51 mm OTAN sous le nom de modèle SSG-97C.
- le modèle SSG-97 utilise un boîtier de culasse/une carcasse et un système d'alimentation du gaz Kalashnikov AKM modifié.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/compensateur fendu; guidon à pilier élevé avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche; cylindre à gaz monté sur le canon; garde-main deux pièces; volet du mécanisme, corps en tôle; boîtier de culasse/carcasse en acier estampé et replié avec support pour lunette de visée sur le côté gauche; crosse fixe en bois évidé; plaque de couche en caoutchouc; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, faisant également office de volet pour la poignée d'armement; fini bleui.
- avec un canon de 624 mm (24,6 po), la longueur totale de l'arme est de 1 150 mm (45,3 po) et son poids moyen est de 4,31 kg (9,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "ROMARM/CUGIR ROMANIA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cugir est une ville en Roumanie. - les arsenaux d'État roumain, "ROMARM S.A.", comportent cinq entreprises fabricant des armes de petit calibre : Cugir (Cugir), Carfil (Brasov), Miji-Ilfov (Caragiale) et Sadu-Bumbesti (Bumbesti).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté gauche. - le numéro de série de l'arme référencée est constitué de la désignation du modèle, SSG-97, suivie d'un tiret et de quatre chiffres.
Canon	- le canon mesure 625 mm (24,6 po) plus la longueur du compensateur de bouche.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre 7.62X54R RUSSIAN : 4 rayures, 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 7.62X54R RUSSIAN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21673	Tennessee Guns (TG)	FPK Dragunov	Romanian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
120311	Romak	Romak 3	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Semi-automatique
130185	Dragunov	PSL-54C	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Semi-automatique
130556	Inter Ordnance	SSG97	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)	Carabine	Semi-automatique
130575	Inter Ordnance	SSG97	Romarm	Carabine	Semi-automatique
130578	Inter Ordnance	SSG2000	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)	Carabine	Semi-automatique
142500	Dragunov	PSL	Romanian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PSL SSG 97

PSL SSG-97

PSL SSG97

Romania Dragunov

Romania Sniper Rifle

SSG

SSG 97

SSG Rifle

SSG-97C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121965
Marque: Romarm
Modèle: WASR-10

Sommaire

Marque:	Romarm
Modèle:	WASR-10
Fabricant:	Romarm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121965 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121965 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121965 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121965 - 4	7.62X39 RUSSIAN	40	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121965 - 5	7.62X39 RUSSIAN	75	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "CN ROMARM SA/CUGIR" au-dessus de "IN ROMANIA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "WASR-10" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle dérivé du fusil Kalashnikov AK47.
- livrable en version standard à chargeur à colonne simple de 5 ou 10 cartouches ou en version "Hi-Cap" (grande capacité) avec chargeurs standard à pile imbriquée de 30 et 40 cartouches du Kalashnikov AK47, ou avec un chargeur-tambour de 75 cartouches.
- caractéristiques : fini bleui mat; livrable avec crosse à cavité (crosse et poignée-pistolet d'un seul tenant) ou avec crosse et poignée-pistolet classiques de type AK47 avec garde-main en deux pièces; gros cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tube à gaz au-dessus du canon; hausse à planchette réglable et guidon à tige surélevé avec montants protecteurs; pas de frein de bouche/cache-flamme ni de tenon de baïonnette; baguette de nettoyage sous le canon.
- arme examinée aussi munie d'une fixation pour lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle WASR proposé en différentes variantes : WASR-2 en calibre 5.45X39 RUSSE, WASR-22 en calibre 22 LR, WASR-3 en calibre 5.56MM OTAN/.223 REM, WASR-10 en calibre 7.62X39 RUSSE, GP WASR-10 en calibre 7.62X39 RUSSE et GP WASR-10/63 en calibre 7.62X39 RUSSE.

Fabricant

- "MADE BY CN ROMARM SA/CUGIR" au-dessus "IN ROMANIA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cugir est la ville roumaine où se trouve une des installations de Romarm.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique, p. ex., un chiffre, un tiret (-), cinq chiffres, un tiret (-) et deux chiffres.
- le numéro de série relevé est composé de dix chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique, p. ex., un chiffre, un tiret (-), cinq chiffres, un tiret (-) et quatre chiffres.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "A1", d'un tiret (-), de quatre chiffres, d'un tiret (-) et de deux chiffres.

Calibre

- "Cal. 7.62X39mm" gravé électriquement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible à colonne simple (5 et 10 cartouches) ou à pile imbriquée (30, 40 et 75 cartouches).

Importateurs

- nom de l'importateur/du distributeur habituellement sur l'arme à feu.
- Century International Arms (firme aussi désignée Century Arms International ou Century Arms) peut apparaître sous la forme "CAI".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121969	Romarm	SAR1	Romarm	Carabine	Semi-automatique
121970	Romarm	SAR2	Romarm	Carabine	Semi-automatique
121971	Romarm	SAR3	Romarm	Carabine	Semi-automatique
126243	Romarm	AES-10	Romarm	Carabine	Semi-automatique
128138	Romarm	GP WASR-10/63	Romarm	Carabine	Semi-automatique
128139	Romarm	GP WASR-10	Romarm	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK47

AKM

R11071-N

R11071D-N

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R11072-N

R11072D-N

R11166-N

R11805-N

RI1071-N

RI1071D-N

RI1072-N

RI1072D-N

RI1166-N

RI1805-N

WASR

WASR 10

WASR-10 Hi-Cap

WASR10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200228
Marque: Romarm
Modèle: WASR-2

Sommaire

Marque:	Romarm
Modèle:	WASR-2
Fabricant:	Romarm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200228 - 1	5.45X39 RUSSIAN	10	425	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200228 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "MADE BY CN ROMARM SA/CUGIR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "WASR-2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : tige de nettoyage située sous le canon; levier de sûreté/sélecteur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; capuchon antipoussière amovible; levier de l'arrêtoir de chargeur devant le pontet.
Fabricant	- L'inscription "MADE BY CN ROMARM SA/CUGIR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose d'un chiffre, d'un tiret, de cinq chiffres, d'un tiret et de deux chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "Cal 5.45x39mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Importateurs - L'inscription "IMPORTED CAI GEORGIA. VT." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
100116	Kalashnikov	AK74	Romanian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

WASR 2

WASR2

WOA#: WY231013DG052

Wassenaar Arrangement Semi-Automatic Rifle

Wassenaar Arrangement Semi-Automatic Rifle 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142943
Marque: Rome Revolver & Novelty Works
Modèle: Rome Revolver

Sommaire

Marque:	Rome Revolver & Novelty Works
Modèle:	Rome Revolver
Fabricant:	Rome Revolver & Novelty Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142943 - 2	32 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142943 - 1	32 RF	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROME REVOLVER & NOVELTY WORKS" au dessus de "ROME, N.Y." figurent sur la sangle supérieure.

Modèle

- fabrication dans les années 1880.
- "ROME REVOLVER & NOVELTY WORKS" au dessus de "ROME, N.Y." figurent sur la sangle supérieure.
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame et un sillon dans la sangle supérieure pour un dispositif de visée arrière; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un cran de chargement de droite et un barillet strillé avec encoches de verrouillage à l'arrière; le relâchement à lame de l'axe du barillet est situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; le boîtier de culasse/carcasse comporte une plaque d'accès amovible de forme irrégulière du côté gauche; chien encastré exposé; détente encastrée revêtue d'une enveloppe; poignée à tête d'oiseau; plaques de poignée en caoutchouc dur en damier; fini plaqué nickel.

Fabricant

- la Rome Revolver & Novelty Works était un fabricant situé à Rome dans l'état de New York aux États Unis dans les années 1880.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sous la plaquette de gauche de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué de trois chiffres.

Coups

- barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket Revolver

Rome

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78632
Marque: Romerwerke
Modèle: Automatic

Sommaire

Marque:	Romerwerke
Modèle:	Automatic
Fabricant:	Romerwerke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78632 - 1	22 LR	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78632 - 2	22 LR	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "ROMERWERKE" et "A.G. SUHL" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu. - un "R" superposé d'un "W" en plus gros caractère, superposé d'un "S" encore plus gros peut figurer sur la plaquette. - "RWS" est la marque de commerce utilisée par RomerWerke de Suhl.
Modèle	- cette arme à feu a été conçue par Hans Romer et fabriquée par Romerwerke AG, de Suhl (Thuringe), en Allemagne, entre 1924 et 1931.
Fabricant	- lettre "R" sous la lettre "W" plus grande et elle-même sous une lettre "S" encore plus grande; ce logo peut figurer sur les plaquettes de crosse. - "RWS" est l'acronyme de RomerWerke Suhl.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- arme habituellement vendue avec deux canons (64 mm et 165 mm).
Calibre	- "KAL.22 LONG RIFLE" peut figurer sur le côté gauche de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Romer

Romerwerke

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112935
Marque: Romo
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Romo
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112935 - 2	38 SPL	2	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
112935 - 1	38 SPL	2	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROMO" sur le dessus du canon supérieur.
- ROMO est une appellation commerciale utilisée par Rohm Gesellshaft d'Allemagne.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; désignation de modèle dérivée du type de l'arme de poing. Il s'agit d'une copie du derringer original Remington à deux coups et à canons superposés.
- cette arme de poing semble identique au derringer Rohm de modèle RG17.
- caractéristiques habituelles :
- simple action, détente encastrée et chien apparent placé au centre, derrière le bouclier; arme à bascule et canons avec articulation au haut du bouclier; levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; extracteur manuel entre les canons, sur le côté gauche de l'arme à feu; crosse en tête d'oiseau; fini nickelé ou bleui avec plaquettes de crosse en plastique imitant l'ivoire.
- poinçons d'homologation allemands habituellement sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- logo de Rohm, lettre "R" dans un ovale, habituellement sur le cadre de crosse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21565	Rohm	RG17	Rohm	Arme de poing	Canons multiples
21584	Rosco Arms Company	Derringer	Rohm	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Remington Derringer Copy

Remington Derringer Reproduction

Romo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21661
Marque: Romo
Modèle: Romo

Sommaire

Marque:	Romo
Modèle:	Romo
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21661 - 2	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROMO" figure normalement sur le canon et peut être répétée sur les plaquettes de poignée.
- "Romo" était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers fabriqués par "Rohm".

Modèle

- l'inscription "ROMO" figure normalement sur le canon et peut être répétée sur les plaquettes de poignée, à l'intérieur d'un cercle.
- il s'agit d'un modèle RG-10 de Rohm vendu sous le nom de " ROMO".
- caractéristiques : canon rond avec ou sans ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; axe de barillet extérieur sous le canon; chien extérieur à crête; détente à simple/double action; guidon à lame et rainure/encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; plaquettes de poignée en plastique noir ou blanc; fini bleui, nickelé ou un mélange des deux.

Fabricant

- le logo de Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'une forme ovale de type ballon de football, figure généralement sur la bride de poignée.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet, et peut être répété sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon. Exemple : "CAL. 22 SHORT".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88935
Marque: Ronceraye
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Ronceraye
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Ronceraye
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88935 - 25	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 26	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 3	243 WIN/7X65R BRENNEKE	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 4	243 WIN/7X65R BRENNEKE	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 23	243 WIN/8X60RS MAG	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 24	243 WIN/8X60RS MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 31	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 32	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 27	270 WIN/7X65R BRENNEKE	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88935 - 28	270 WIN/7X65R BRENNEKE	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 29	270 WIN/8X60RS MAG	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 30	270 WIN/8X60RS MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 52	300 WIN MAG/12 GA X 2 3/4"	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 53	300 WIN MAG/12 GA X 2 3/4"	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 54	300 WIN MAG/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 55	300 WIN MAG/12 GA X 3"	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 56	300 WIN MAG/12 GA X 3"	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 57	300 WIN MAG/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 12	300 WIN MAG/8X60RS MAG	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 13	300 WIN MAG/8X60RS MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 14	300 WIN MAG/8X60RS MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 49	300 WIN MAG/9.3X74R	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 50	300 WIN MAG/9.3X74R	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 51	300 WIN MAG/9.3X74R	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 58	375 H&H MAG/12 GA X 2 3/4"	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88935 - 59	375 H&H MAG/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 60	375 H&H MAG/12 GA X 2 3/4"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 61	375 H&H MAG/12 GA X 3"	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 62	375 H&H MAG/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 63	375 H&H MAG/12 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 73	416 RIGBY/12 GA X 2 3/4"	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 74	416 RIGBY/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 75	416 RIGBY/12 GA X 2 3/4"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 76	416 RIGBY/12 GA X 3"	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 77	416 RIGBY/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 78	416 RIGBY/12 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 1	5.6X50R MAG/243 WIN	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 2	5.6X50R MAG/243 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 5	5.6X50R MAG/270 WIN	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 6	5.6X50R MAG/270 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 7	5.6X50R MAG/8X68S MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88935

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88935 - 8	5.6X50R MAG/8X68S MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 46	7MM REM MAG/12 GA X 2 3/4"	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 47	7MM REM MAG/12 GA X 2 3/4"	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 48	7MM REM MAG/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 43	7MM REM MAG/8X60RS MAG	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 44	7MM REM MAG/8X60RS MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 45	7MM REM MAG/8X60RS MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 9	7X65R BRENNEKE/7MM REM MAG	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 10	7X65R BRENNEKE/7MM REM MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 11	7X65R BRENNEKE/7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 33	7X65R BRENNEKE/8X68S MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 34	7X65R BRENNEKE/8X68S MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 20	8X60RS/416 RIGBY	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 21	8X60RS/416 RIGBY	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 22	8X60RS/416 RIGBY	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 35	8X60RS/8X68S MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88935 - 36	8X60RS/8X68S MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 18	8X60RS/9.3X62 MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 19	8X60RS/9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 39	8X68S MAG/12 GA X 2 3/4"	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 40	8X68S MAG/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 41	8X68S MAG/12 GA X 3"	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 42	8X68S MAG/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 37	8X68S MAG/9.3X74R	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 38	8X68S MAG/9.3X74R	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 66	9.3X62 MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 67	9.3X62 MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 68	9.3X62 MAUSER/12 GA X 3"	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 69	9.3X62 MAUSER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 64	9.3X62 MAUSER/9.3X74R	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 65	9.3X62 MAUSER/9.3X74R	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 15	9.3X74R/375 H&H MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88935 - 16	9.3X74R/375 H&H MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 17	9.3X74R/375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 70	9.3X74R/416 RIGBY	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 71	9.3X74R/416 RIGBY	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88935 - 72	9.3X74R/416 RIGBY	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à calibres mixtes semi-personnalisée comportant une culasse à manoeuvre rectiligne pour les deux canons supérieurs et un mécanisme à bascule pour le canon inférieur; le mécanisme de culasse inhabituel des deux canons supérieurs est similaire au mécanisme coulissant Darne des fusils de chasse du même nom. Quand le tireur relève le levier et l'amène à l'arrière, cela soulève une pièce à l'arrière du bouclier et fait simultanément tourner deux têtes de culasse indépendantes portant chacune trois rangées de trois tenons. Quand le bouclier est déplacé vers l'arrière, les têtes de culasse extraient les douilles et les éjectent vers les côtés. Pour charger le canon inférieur, il faut faire pivoter un levier placé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et "casser" le fusil, un peu comme un fusil de chasse à un coup.
- fini bleui, deux détentes, crosse Monte Carlo à poignée-pistolet et fût en noyer, organes de visée métalliques ou fixations pour lunette de visée.
- Ronceraye produit aussi un fusil à canons jumelés rayés avec mécanisme de culasse "Darne".

Fabricant

- Ronceraye est un fabricant français établi à Sainte Florence.

Mécanisme

- canon articulé.
- l'ensemble canon est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- pour toutes ces armes à calibres mixtes, le premier calibre est celui des deux canons SUPÉRIEURS tandis que le second calibre est celui du canon INFÉRIEUR.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88716
Marque: Ronceraye
Modèle: Express

Sommaire

Marque:	Ronceraye
Modèle:	Express
Fabricant:	Ronceraye
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88716 - 1	222 REM	2	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 2	222 REM	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 3	243 WIN	2	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 4	243 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 5	270 WIN	2	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 6	270 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 12	300 WIN MAG	2	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 13	300 WIN MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 14	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88716

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88716 - 15	375 H&H MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 16	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 17	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 20	416 RIGBY	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 21	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 22	416 RIGBY	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 9	7MM REM MAG	2	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 10	7MM REM MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 11	7MM REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 7	8X68S MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 8	8X68S MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 18	9.3X62 MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88716 - 19	9.3X62 MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fusil semi-personnalisé à canons rayés jumelés comportant un mécanisme de culasse inhabituel, similaire au mécanisme coulissant Darne des fusils de chasse du même nom. Quand le tireur relève le levier et l'amène à l'arrière, cela soulève une pièce à l'arrière du bouclier et fait simultanément tourner deux têtes de culasse indépendantes portant chacune trois rangées de trois tenons. Quand le bouclier est déplacé vers l'arrière, les têtes de culasse extraient les douilles et les éjectent vers les côtés. - fini bleui, deux détentes, crosse Monte Carlo à poignée-pistolet et fût en noyer, organes de visée métalliques ou fixations pour lunette de visée. - Ronceraye produit aussi une arme à feu inhabituelle de type "drilling" comportant un mécanisme de culasse Darne pour les deux canons supérieurs et un mécanisme à bascule pour le canon inférieur.
Fabricant	- Ronceraye est un fabricant français établi à Sainte Florence.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128709
Marque: Ronchard-Cizeron
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ronchard-Cizeron
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ronchard-Cizeron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128709 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128709 - 2	18 GA X 1 7/8"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " RONCHARD " a été relevée au-dessus de " CIZERON " sur les plats des canons.

Modèle

- la désignation de modèle n'est pas précisée sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons côte à côte avec bande non ventilée et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse; platines latérales avec chiens extérieurs; double détente; garde main en bois quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- l'inscription " RONCHARD " a été relevée au-dessus de " CIZERON " sur les plats des canons.
- Ronchard-Cizeron était établi à Saint Étienne, en France.
- Ronchard-Cizeron a été fondée par Joseph Ronchard-Cizeron vers 1840.
- Ronchard-Cizeron, Berthon Frères, Francisque Darne, Didier Drevet et Gerest ont formé un groupe nommé " SIFRAM ", qui a été acquis par Verney Carron en 1963.

Mécanisme

- mécanisme côte à côte.

Numéro de série

- le numéro de série apparaît sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143824
Marque: Ronge
Modèle: Belgian Bulldog

Sommaire

Marque:	Ronge
Modèle:	Belgian Bulldog
Fabricant:	Ronge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143824 - 2	320 REV SHORT CF	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143824 - 1	320 REV SHORT CF	6	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Jean-Baptise Ronge, constitué de la silhouette d'une "couronne" au-dessus des lettres "JB" et "R" elles-mêmes sur deux lignes, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les lettres "JBR" sont les initiales de Jean Baptiste Ronge.

Modèle

- arme fabriquée avant 1933.
- les inscriptions "BELGIAN" et "BULLDOG", sur deux lignes, ont été relevées sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon en demi-lune; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; la tige d'éjection basculant vers l'extérieur sur le côté droit est rangée dans l'axe du barillet; chien à crête apparent; détente rabattable; mécanisme de détente double/simple action; poignée quadrillée en bois en forme de tête d'oiseau.

Fabricant

- le logo de Jean-Baptise Ronge, constitué de la silhouette d'une "couronne" au-dessus des lettres "JB" et "R" elles-mêmes sur deux lignes, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les lettres "JBR" sont les initiales de Jean Baptiste Ronge.
- les lettres "JBR" stylisées à l'intérieur d'un cercle peuvent également figurer sur le dessus des plaquettes.
- un motif quadrillé à l'intérieur d'un cercle peut également figurer sur les plaquettes.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et les deux derniers chiffres sont répétés à l'arrière du barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20450
Marque: Ronge
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Ronge
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	Ronge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20450 - 2	32 S&W	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20450 - 3	320 REV SHORT CF	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant, constituée des lettres "RF" gravées en relief dans un médaillon, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et représente la société J.B. Ronge et Fils, de Liège, en Belgique.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le terme "Constabulary" fait référence à une variante des revolvers britanniques Bulldog.
- le modèle "Constabulary" se distingue des modèles Bulldog par la présence d'un anneau de suspension et d'un embout en métal sous le cadre de poignée.
- caractéristiques : guidon à lame fixe; boîtier de culasse/carcasse rigide; barillet basculant; chien extérieur; levier de sûreté; portière de chargement; canon rond; poignée en tête d'oiseau.

Fabricant

- la désignation du fabricant, constituée des lettres "RF" gravées en relief dans un médaillon, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et représente la société J.B. Ronge et Fils, de Liège, en Belgique.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- arme examinée : quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Constabulary

Constabulary Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21582
Marque: Ronge
Modèle: Frontier Army

Sommaire

Marque:	Ronge
Modèle:	Frontier Army
Fabricant:	Ronge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21582 - 2	44 CF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21582 - 1	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la silhouette d'une "couronne" au-dessus des lettres "JB" et "R" sur deux lignes figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "JBR" sont les initiales de Jean Baptiste Ronge.

Modèle

- l'inscription "FRONTIER ARMY" figure généralement sur la cage du barillet.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et rainure sur la cage du barillet pour la fixation d'une hausse; canon oviforme; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection basculant vers l'extérieur sur le côté droit rangée dans l'axe du barillet; chien à crête apparent; double/simple action; plaquettes en bois quadrillé; anneau de suspension sous le cadre de crosse.

Fabricant

- la silhouette d'une "couronne" au-dessus des lettres "JB" et "R" sur deux lignes figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "JBR" sont les initiales de Jean Baptiste Ronge.
- les lettres "JBR" stylisées à l'intérieur d'un cercle peuvent également figurer sur le dessus des plaquettes.
- un motif quadrillé à l'intérieur d'un cercle peut également figurer sur les plaquettes.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21582

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34325	Belgium	Frontier Army		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130730
Marque: Ronge
Modèle: Open Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Ronge
Modèle:	Open Top Frame Double Action
Fabricant:	Ronge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130730 - 1	32 SHORT COLT	6	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.B." au-dessus de "R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "J.B." au-dessus de la lettre "R" sont l'abréviation de J.B. Ronge et Fils de Liège, en Belgique.
- J.B. Ronge Fils (Ronge & Fils / J.B. Ronge et Fils / Manufacture d'Armes J.B. Ronge Fils / Société Fabriques d'Armes de Liège et J.B. Ronge & Fils) fut en activité de 1832 à 1929.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble à un revolver à cartouches à broche Lefaucheux.
- caractéristiques observées : viseurs fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond non cannelé et portière de chargement côté droit; chien apparent à crête; simple/double action; détente repliable; poignées en bois simples.

Fabricant

- l'inscription "J.B." au-dessus de "R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "J.B." au-dessus de la lettre "R" sont l'abréviation de J.B. Ronge et Fils de Liège, en Belgique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "antiquités" au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lefaucheux Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117726
Marque: Ronge
Modèle: Ring Trigger Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Ronge
Modèle:	Ring Trigger Pocket Revolver
Fabricant:	Ronge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117726 - 3	22 SHORT	6	36	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117726 - 2	22 SHORT	6	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117726 - 1	32 CF	5	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117726 - 4	32 CF	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer en évidence sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sous la plaquette de crosse : petite couronne belge à quatre lobes au-dessus des lettres "J.B." au-dessus de "R", ce qui signifie J.B. Ronge et Fils de Liège en Belgique.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- un trait distinctif important est l'anneau de détente remplaçant la détente standard dans un pontet, la détente encastrée ou la détente escamotable en place sur d'autres revolvers présentant par ailleurs des caractéristiques similaires.
- revolver de poche compact avec court canon rond ou octogonal, souvent muni d'organes de visée rudimentaires; crosse en tête d'oiseau ou plaquettes de crosse carrées, chien apparent avec crête, double action/simple action; possibilité de tige d'éjection sur le bras de support du barillet, dans l'axe du barillet.

Fabricant

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sous la plaquette de crosse : petite couronne belge à quatre lobes au-dessus des lettres "J.B." au-dessus de "R", ce qui signifie J.B. Ronge et Fils.
- les marques précédentes sont habituellement accompagnées d'un gros poinçon d'homologation belge ainsi que des marques d'acceptation et d'inspection de l'époque.
- le nom d'un détaillant peut ou non figurer sur le canon ou sur le plafond de la cage du barillet.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, facilement visible ou sous la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket Ring Trigger Revolver

Ring Trigger Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129125
Marque: Ronge
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ronge
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ronge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129125 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RONGE & FILS" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés "Ronge & Fils." dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés avec prolongement à tenon tronconique sur la bande de visée; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la face supérieure, latérale ou inférieure; serrure auberonnière ou mécanisme à platine; avec ou sans chien; détente simple ou double; garde main et crosse à poignée demi pistolet en bois dur quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "RONGE & FILS" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124509
Marque: Ronge
Modèle: Simplex

Sommaire

Marque:	Ronge
Modèle:	Simplex
Fabricant:	Ronge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124509 - 1	32 S&W	5	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les initiales "JBR" à l'intérieur ou à côté d'une variété de symboles figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse; les lettres stylisées "JBR" peuvent également figurer sur le dessus de chaque plaquette.
Modèle	- l'inscription "The Simplex" figure sur le canon. - ce pistolet est essentiellement une copie d'un revolver S&W à bascule. - caractéristiques : bascule; éjection automatique; détente à double action; chien extérieur; barillet cannelé; fini bleui. - les poinçons d'homologation belges figurent sur le canon, le barillet et le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- les initiales "JBR" à l'intérieur ou à côté d'une variété de symboles figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse; les lettres stylisées "JBR" peuvent également figurer sur le dessus de chaque plaquette.
Mécanisme	- à bascule, éjection automatique, mécanisme de détente à double action.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Simplex Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140224
Marque: Ronge
Modèle: Smith & Wesson Top Break Copy

Sommaire

Marque:	Ronge
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Copy
Fabricant:	Ronge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140224 - 1	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140224 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention " J.B. ", au-dessus d'un R, figure généralement sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse.
- ces lettres correspondent à " J.B. Rongé et Fils ", de Liège (Belgique).
- la société J.B. Rongé Fils (Rongé & Fils / J.B. Rongé et Fils / Manufacture d'Armes J.B. Rongé Fils / Société Fabrique d'Armes de Liège et J.B. Rongé & Fils) a été en activité de 1832 à 1929.
- un monogramme composé d'un cercle contenant les lettres stylisées JBR peut également figurer en haut des plaquettes de poignée.
- les plaquettes de poignée présentent parfois un motif quadrillé dans un cercle.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur l'arme; la désignation du modèle découle des caractéristiques de l'arme.
- cette arme ressemble au revolver à double action et à barillet tombant Smith & Wesson modèle 32 No 1 ½; il est aussi pratiquement identique au revolver à extracteur automatique fabriqué sous le brevet 86 par J.B. Rongé, sous l'appellation commerciale "General Fire Arms Manufactory".
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon rond avec bande; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé; éjection automatique; le système d'ouverture (levier) se trouve à l'arrière de la cage du barillet; chien avec crête apparent; mécanisme de détente à simple ou double action; bande de poignée inférieure plate avec anneau de cordon; plaquettes de poignée en caoutchouc dur noir et quadrillé; finition bleuie ou plaqué nickel.

Fabricant

- la silhouette d'une couronne sur les lettres " JB ", puis " R " au-dessous, figure généralement sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse.
- JBR sont les initiales de Jean-Baptiste Rongé.
- un monogramme constitué d'un cercle contenant les lettres stylisées JBR peut également figurer en haut des plaquettes de poignée.
- les plaquettes de poignée présentent parfois un motif quadrillé dans un cercle.

Numéro de série

- l'arme examinée ne présentait pas de numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70727
Marque: Ronge
Modèle: Triomphe

Sommaire

Marque:	Ronge
Modèle:	Triomphe
Fabricant:	Ronge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70727 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut ne pas figurer sur l'arme.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du canon. - "Triomphe" peut être une désignation de modèle ou une appellation commerciale utilisée par J.B. Ronge & Sons, fabrique d'armes fondée à Liège, Belgique, vers 1789.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; numéros de cinq chiffres suivis de deux lettres relevés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25785
Marque: Ronge
Modèle: Velo Dog

Sommaire

Marque:	Ronge
Modèle:	Velo Dog
Fabricant:	Ronge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25785 - 5	22 LONG	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25785 - 4	22 SHORT	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25785 - 2	32 CF	5	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25785 - 7	32 CF	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25785 - 6	5.75MM VELO DOG SHORT	5	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - n'apparaît pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation "Velo Dog" ne figure pas sur l'arme.
- appellation créée par Charles Francois Galand (Paris) en 1894 à partir des mots "vélocipédiste" (cycliste) et "dog" (chien).
- arme originalement conçue pour les cyclistes afin de chasser les chiens, car à la fin du 18e siècle et au début du 19e, la rage était une maladie courante dont les gens avaient peur.
- le nom "Velo Dog" désignait à l'origine un petit revolver compact profilé, d'abord de calibre 5,75 mm (aussi désigné 5,5 mm) à percussion centrale, ou de calibre 6 mm (cartouche "Type Française" à percussion annulaire).
- caractéristiques courantes du revolver "Velodog" : détente escamotable, barillet allongé (cannelé ou non), 5 à 7 coups (ou plus), habituellement chien sous manchon ou non apparent, levier de sûreté souvent sur le côté ou à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; la plupart des exemplaires avec tige d'éjection sur le bras de support du barillet et se dissimulant dans l'axe du barillet, crosse en tête d'oiseau ou crosse carrée, canon rond ou octogonal (souvent avec organes de visée rudimentaires).
- vers 1900, cette appellation a ensuite désigné un petit revolver d'autodéfense de faible calibre ayant les mêmes caractéristiques (habituellement, cartouches de calibre 22 à percussion annulaire), qui s'est répandu en Europe continentale.
- ne pas confondre avec les revolvers "Puppy" de calibre .25 / 6,35 mm, ou avec des armes similaires de plus fort calibre (.320 / 7,65 mm ou plus).

Fabricant

- la désignation peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse : petite couronne belge à quatre lobes au-dessus des lettres "J.B." au-dessus de "R".
- aux marques précédentes s'ajoutent habituellement le poinçon d'homologation belge, les marques d'acceptation et d'inspection de l'époque.
- le nom du détaillant figure souvent sur le canon ou le plafond de la cage du barillet.

Numéro de série

- numéro habituellement sur la carcasse, bien visible ou sous la plaquette.

Remarques

- en Amérique, une arme mise au point à la même époque pour écarter les chiens était appelée "Bicycle Gun" (arme de vélo); il s'agissait habituellement d'un pistolet à bascule à un coup tirant une cartouche de pistolet munie d'un seul projectile ou remplie de grenaille.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16227	Stukenbrok, August	Velo Dog		Arme de poing	Revolver
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Revolvelo

Revolver de Velocipediste

Veledog

Velocipede Revolver

Velodog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80591
Marque: Rooke
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Rooke
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Rooke, W & S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80591 - 1	75 FLINTLOCK	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- "W & S Rooke" or "W & S Rooke - London" peut figurer sur l'arme à feu. - la firme "William and Samuel Rooke" était située à Birmingham, en Angleterre, de 1820 à 1839.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Calvary Pistol

Horse Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81893
Marque: Roper Repeating Rifle
Modèle: 1866 Revolving Shotgun

Sommaire

Marque:	Roper Repeating Rifle
Modèle:	1866 Revolving Shotgun
Fabricant:	Roper Repeating Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81893 - 1	12 GA ROPER	4	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81893 - 2	12 GA ROPER	4	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81893 - 3	12 GA ROPER	4	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81893 - 4	12 GA ROPER	4	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81893 - 5	16 GA X 2 7/16" ROPER	4	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ROPER REPEATING RIFLE CO", "AMHERST, MASS." et "PATENTED APRIL 10. 1866" figurent habituellement sur plusieurs lignes sur l'arme.

Modèle

- les inscriptions "ROPER REPEATING RIFLE CO", "AMHERST, MASS." et "PATENTED APRIL 10. 1866" figurent habituellement sur plusieurs lignes sur l'arme.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1867 et 1868.
- caractéristiques : canon rond; monture en noyer.
- cette arme à feu utilise une cartouche rechargeable en acier qui servait à former un joint très étanche aux gaz. L'insertion dans la chambre et le retrait étaient exécutés à partir d'un barillet ou d'un porte-culasse. Deux types de cartouches rechargeables en acier, sans bourrelet et à culot réduit étaient utilisés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "ROPER REPEATING RIFLE CO", "AMHERST, MASS." et "PATENTED APRIL 10. 1866" figurent habituellement sur plusieurs lignes sur l'arme à feu.
Calibre	- le système de cartouche Roper était essentiellement une chambre auxiliaire qui était chargée avec un agent propulsif, de la bourre et un plomb et mise à feu par une amorce à percussion. Deux types de cartouches rechargeables en acier, sans bourrelet et à culot réduit étaient utilisés. Le premier modèle de douille était amorcé avec une amorce à percussion par-dessus une cheminée à l'arrière de la douille. Le second modèle utilisait un retrait dans la douille dans lequel une amorce à percussion était enfoncée, laquelle avait un extracteur d'amorce à percussion interne qui servait d'enclume pour la capsule et qui était percé de quatre évents.
Remarques de la loi canadienne	- aux fins de la Loi sur les armes à feu, le fusil de chasse Roper Revolving muni du système d'alimentation Roper, est qualifié comme une arme à feu à percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1866

Cloverleaf

Cloverleaf Cylinder

Cloverleaf Model

Revolving Shotgun

Roper Revolving Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81855
Marque: Roper, Robert
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Roper, Robert
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Roper, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81855 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "R. Roper", "R. Roper Son Co.", "R. Roper Son Co. Sheffield", "Robert Roper Son & Co." ou encore "Robert Roper Son & Co. Ltd." figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Roper pour lesquels le modèle n'est pas identifiable.
- les caractéristiques peuvent varier considérablement.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, et sûreté coulissante; sans chien; double détente; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- la société Robert Roper Son & Company et la société Robert Roper Son & Company, Limited étaient établies à Sheffield, Yorks, Angleterre, d'environ 1878 à environ 1940.
- la société Robert Roper Son & Company a été rebaptisée Robert Roper Son & Company, Limited vers 1905.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Double Barrel Shotgun

S X S

S/S

S/S Shotgun

Side X Side

Side/Side

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21584
Marque: Rosco Arms Company
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Rosco Arms Company
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21584 - 1	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSCO ARMS CO." figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "ROSCO" peut figurer sur les plaquettes, à l'intérieur d'un cercle.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- copie du derringer Remington modèle 95 d'origine, également munie de canons superposés.
- cette arme semble identique au derringer modèle RG17 de Rohm.
- caractéristiques : détente à crête simple action avec chien apparent ayant une position centrale à l'arrière du bouclier; mécanisme de type levant avec canons fixés par une articulation au-dessus du bouclier; levier de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; extracteur manuel situé entre les canons, sur le côté gauche de l'arme à feu; poignée en forme de tête d'oiseau; fini plaqué nickel ou bleui, avec plaquettes en plastique imitation ivoire.

Fabricant

- le logo de Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'une forme ovale de type ballon de football, figure habituellement sur la bride de la poignée.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série est composé de quatre chiffres.
- sur d'autres armes examinées, le numéro de série est composé de cinq chiffres.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation allemands figurent généralement sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18461	Derringer Corporation	Derringer	Rohm	Arme de poing	Canons multiples
21565	Rohm	RG17	Rohm	Arme de poing	Canons multiples
112935	Romo	Derringer	Rohm	Arme de poing	Canons multiples
119935	Stoeger	Mississippi Derringer	Rohm	Arme de poing	Canons multiples
122617	Rohm	Mississippi Derringer	Rohm	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Rosco Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rosco Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127004
Marque: Rosco Arms Company
Modèle: RG12

Sommaire

Marque:	Rosco Arms Company
Modèle:	RG12
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127004 - 1	22 LR	6	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROSCO ARMS CO." habituellement sur le côté gauche du canon.
- "ROSCO" peut figurer sur les poignées à l'intérieur d'un médaillon.

Modèle

- le calibre peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- revolver RG12 de Rohm vendu par la Rosco Arms Company.
- caractéristiques : carcasse rigide avec barillet fixe; fini global noir; crosse brune ou en plastique blanc avec rainures pour les doigts et appui-pouce sur le côté droit; double détente; portière de chargement sur le côté droit de la carcasse; tige d'éjection sur le côté droit du canon; guidon à lame avec hausse à encoche élevée.

Fabricant

- logo Rohm, constitué d'un R à l'intérieur d'une forme ovale, habituellement sur la bride de la poignée.

Numéro de série

- cinq chiffres sur le côté gauche de la carcasse dans le numéro de série relevé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16819	Burgo	Western Style	Rohm	Arme de poing	Revolver
24685	Rohm	RG12	Rohm	Arme de poing	Revolver
109695	Rohm	Western Style	Rohm	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127004

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122589	Liberty	RG12	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RG-12

Rosco RG12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rosco Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21583
Marque: Rosco Arms Company
Modèle: Vest Pocket

Sommaire

Marque:	Rosco Arms Company
Modèle:	Vest Pocket
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21583 - 3	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21583 - 4	22 SHORT	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSCO ARMS CO." figure normalement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "ROSCO" peut figurer sur les plaquettes, à l'intérieur d'un cercle.

Modèle

- la désignation du modèle figure normalement sur les plaquettes de crosse, dans un cercle : "VEST POCKET".
- modèle basé sur le Rohm RG-10.
- caractéristiques : double action, carcasse rigide et organes de visée fixes, barillet cannelé, divers types de chien, axe de barillet exposé sous le canon, cadres de crosse variés, plaquettes de crosse habituellement en plastique.
- possibilité de différents types de barillets : barillet avec portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse seulement ou avec tige d'éjection sur le côté droit de l'arme à feu.
- fini bleui, nickelé ou mélange des deux.

Fabricant

- le logo Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'une forme ovale, figure généralement sur la bride gauche de la poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet : chiffres.
- le numéro de série peut aussi figurer sur le côté gauche du canon.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon : Exemple "Cal. 22 short".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rosco

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rosco Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128975
Marque: Rosier, James W
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Rosier, James W
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Rosier, James W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128975 - 1	360 NO 5	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JAMES W. ROSIER" et "66 ELIZABETH ST MELBOURNE" ont été relevées sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" était utilisée au Royaume-Uni en référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère à un coup, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- le modèle "Rook Rifle" était également appelé "Garden Rifle" (carabine de jardin), "Rabbit Rifle" (carabine de chasse aux lapins) ou "Pest/Vermin Rifle" (carabine de chasse aux petits animaux nuisibles).
- le modèle "Rook Rifle" existe avec différents types de mécanismes, notamment (sans toutefois s'y limiter) : mécanisme à bascule (à canon basculant), mécanisme à culasse tombante ou mécanisme de type Martini.
- les carabines "Rook Rifle" qui portent les inscriptions "JAMES W. ROSIER" et "66 ELIZABETH ST MELBOURNE" ont été fabriquées entre 1870 et 1888.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse à une planchette fixe et deux planchettes rabattables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platine avec chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; platine, boîtier de culasse/carcasse et pontet gravés.

Fabricant

- les inscriptions "JAMES W. ROSIER" et "66 ELIZABETH ST MELBOURNE" ont été relevées sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2121
Marque: Ross
Modèle: 1903 MARK 1

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1903 MARK 1
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2121 - 4	280 ROSS	3	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2121 - 2	303 BRITISH	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2121 - 3	303 BRITISH	3	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2121 - 1	303 BRITISH	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA" et "PATENTED 1903" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- environ 9000 exemplaires ont été fabriqués entre 1903 et le début de l'année 1905.
- l'inscription "Patented 1903" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une commande initiale de 500 exemplaires a été effectuée pour le ministère des Pêches et des Océans.
- caractéristiques : guidon à pilier fixé en queue d'aronde (sur les premiers modèles) ou à protège-guidon et monté sur un manchon, et hausse tangentielle ou à feuillet repliable montée à l'avant de la culasse; dispositif d'abaissement du plateau de chargeur actionné par le pouce et monté sur le côté droit; bouton de culasse creux; battants de bretelle.
- en raison de la résistance du mécanisme et de l'alimentation erratique des cartouches, des améliorations ont été apportées en 1904 et intégrées au modèle 1905 MARK 2.
- une version carabine (canon de 660 mm) a été fabriquée en 1904 pour la Royal North West Mounted Police (Police montée du Nord-Ouest) (l'inscription "R.N.W.M.P." à l'intérieur d'un motif de ceinture ovale figure sur la crosse).
- les principales caractéristiques distinctives du modèle 1903 Mark 1 sont la présence de l'inscription "Patented 1903" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et un dispositif d'arrêt de répétition faisant saillie sur le côté droit de la monture, juste au-dessus du pontet, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- numéros de série compris entre A-1 et K-1000; numéros pouvant figurer sur le côté droit de la crosse.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autre nom/code de produit	- arme désignée "carabine Ross MARK 1" par le gouvernement du Canada.
Autres marquages	- désignation de modèle sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse; emblème de l'arsenal de Québec sur le côté droit de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2120	Ross	1903 RNWMP Carbine	Ross Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1903 Mk 1

1903 Rifle

MARK 1

Ross 1903

Ross MARK 1 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127253
Marque: Ross
Modèle: 1903 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1903 MARK 1*
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127253 - 1	303 BRITISH	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA" et "PATENTED 1903" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription " I* " peut figurer sur le côté droit de la crosse. - arme fabriquée vers 1905. - l'inscription "Patented 1903" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle est le résultat d'une conversion de la carabine 1903 MARK 1 en vue d'intégrer la hausse MARK 2 améliorée.
Fabricant	- l'inscription "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de la crosse et est composé d'un suffixe d'une lettre (H) et de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1903 MK I*

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MARK I*

MK I*

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2120
Marque: Ross
Modèle: 1903 RNWMP Carbine

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1903 RNWMP Carbine
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2120 - 1	303 BRITISH	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "1903" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "R.N.W.M.P." à l'intérieur d'un motif de ceinture ovale figure sur le côté arrière droit de la crosse. - cette arme est un modèle 1903 MARK 1 standard doté d'un canon dont la longueur a été passée de 711 mm (28 po) à 660 mm (26 po) et dont le tenon de baïonnette a été retiré pour permettre l'installation d'un fourreau pour sabre de cavalerie. - 1000 exemplaires ont été produits entre 1904 et 1907 et utilisés en service jusqu'en 1912. - la longueur totale de l'arme est de 1184 mm (46 5/8 po). - les principales caractéristiques distinctives du modèle 1903 RNWMP Ross sont la présence de l'inscription "Patented 1903" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, un dispositif d'arrêt de répétition faisant saillie sur le côté droit de la monture, juste au-dessus du pontet, à l'avant, et un canon raccourci à 660 mm/26 po, qui n'est pas conçu pour accueillir une baïonnette.
Fabricant	- l'inscription "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- côté droit de la crosse; année de fabrication et lettre "C".
Coups	- boîtier-chargeur fixe.
Autre nom/code de produit	- arme désignée "carabine Ross MARK 1" par le gouvernement du Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse; poinçon de propriété "R.N.W.M.P." sur le côté droit de la crosse.

Remarques

La loi stipule que le numéro de série doit figurer sur la carcasse ou le boîtier de culasse. Cette carabine a été conçue spécialement pour la "R.N.W.M.P"., mais a été déclarée inadéquate et a été retirée du service après deux ans. Mécanisme standard Ross MARK 1 (1903) à manoeuvre rectiligne et à deux tenons de verrouillage et chargeur à plateau contrôlé Harris. La bouche se trouvait 2 po au-delà de l'embouchoir et il n'y avait pas de fixation pour baïonnette. Poinçon de propriété "R.N.W.M.P" sur le côté droit de la crosse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2121	Ross	1903 MARK 1	Ross Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1903 R N W M P Carbine

MARK 1 Carbine

MARK I * SHORT

MK I* SHORT

RNWMP 1903 Carbine

RNWMP 1903 MARK 1 Carbine

RNWMP 1903 MARK 1* Carbine

ROSS CARBINE MK I * SHORT

Ross MARK 1 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40269
Marque: Ross
Modèle: 1905

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1905
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40269 - 9	222 REM	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40269 - 6	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40269 - 8	280 ROSS	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40269 - 11	303 BRITISH	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40269 - 12	303 BRITISH	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40269 - 10	303 BRITISH	3	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40269 - 7	303 BRITISH	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
40269 - 13	303 BRITISH	5	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40269 - 4	303 BRITISH	5	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40269 - 1	303 BRITISH	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40269 - 14	303 BRITISH	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40269 - 3	303 BRITISH	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40269 - 2	303 BRITISH	5	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA 1905" et "PATENTED" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA 1905" et "PATENTED" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un modèle générique et les autres modèles peuvent décrire l'arme examinée de manière plus détaillée.
- modèle mis sur le marché en 1905 afin de corriger les problèmes posés par le modèle 1903; il a fait l'objet de 70 à 90 modifications jusqu'à environ 1912.
- à l'instar du modèle 1903, le modèle 1905 est muni d'un mécanisme à manoeuvre rectiligne à double tenon de verrouillage, avec chargeur à plateforme contrôlée Harris, avec dispositif d'abaissement du plateau de cartouches externe en métal.
- bon nombre de changements et de modifications ont été indiqués par un astérisque (*) gravé sur le côté droit de la crosse, à côté de la désignation du modèle.
- peut exister avec une grande variété de viseurs, garde-main et différences mécaniques mineures. Certains modèles 1905 ont été fabriqués pour être vendus auprès des tireurs sur cible; ceux-là ne comportent pas les poinçons de désignation sur le côté droit de la crosse.
- caractéristiques typiques : guidon avec protège-guidon monté sur le manchon et hausse réglable rabattable montée à l'avant de la culasse; monture complète une pièce en bois avec poignée demi-pistolet; tenon pour baïonnette monté sur la pointe avant; dispositif d'abaissement du plateau de chargeur actionné par le pouce et monté sur le côté droit; chargeur interne affleurant (par opposition au logement de chargeur externe du modèle 1910); battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- numéro de série inscrit par le fabricant sur la crosse de bois (habituellement du côté droit) et incluant l'année de fabrication, un ou des préfixes alphabétiques et la désignation de modèle militaire (chiffre romain deux et une ou plusieurs étoiles).

Coups

- magasin vertical.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905 Long Rifle

1905 Short Rifle

M05

M1905

Military Model 1905

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ross Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2131
Marque: Ross
Modèle: 1905 E Sporter

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1905 E Sporter
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2131 - 12	280 ROSS	3	468	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2131 - 9	280 ROSS	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2131 - 10	280 ROSS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2131 - 6	280 ROSS	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2131 - 11	280 ROSS	3	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2131 - 5	280 ROSS	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2131 - 3	280 ROSS	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2131 - 7	303 BRITISH	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2131 - 8	303 BRITISH	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2131 - 4	303 BRITISH	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2131 - 1	303 BRITISH	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2131 - 2	35 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA 1905" et "PATENTED" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- l'inscription "1905 E Sporter" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1905" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1908 et 1910.

Fabricant
- l'inscription "Ross Rifle Co. Quebec Canada" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série
- côté gauche de la chambre du canon; ces fusils n'arborent pas tous un numéro de série.

Calibre
- certains fusils de calibre .303 British portent la désignation de calibre .303 ROSS.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905

1905 E

1905 Sporter

1905E

1905E Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2132
Marque: Ross
Modèle: 1905 M Sporter

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1905 M Sporter
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2132 - 1	303 BRITISH	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA 1905" et "PATENTED" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA 1905" et "PATENTED" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- côté gauche de la chambre du canon; ces fusils n'arborent pas tous un numéro de série.
Canon	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Calibre	- certains fusils portent la désignation de calibre .303 ROSS.
Autres marquages	- calibre inscrit sur la chambre du canon.
Remarques	La loi stipule que le numéro de série doit figurer sur la carcasse ou le boîtier de culasse. Il s'agit de fusils militaires "modifiés" en usine pour le marché civil. Plusieurs variantes existent et elles présentent surtout des différences légères : organes de visée, type de cran de sûreté, etc. La longueur des canons peut aussi varier car la Ross Rifle Company offrait un service de personnalisation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905

1905M

1905M Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127244
Marque: Ross
Modèle: 1905 MARK 2

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1905 MARK 2
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127244 - 1	303 BRITISH	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA 1905" et "PATENTED" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA 1905" et l'inscription "PATENTED" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "II" en chiffres romains peut figurer sur le côté droit de la crosse.
- mise sur le marché en 1905 en tant que version améliorée du modèle 1903 MARK 1, avec des modifications telles qu'un garde-main plus long et un levier d'arrêt de répétition recourbé et monté sur le pontet.
- la principale caractéristique d'identification du modèle 1905 Mark 2 Ross est la présence d'un levier d'arrêt de répétition en forme de crochet dépassant à l'avant du pontet, et un anneau pour battant de bretelle à l'avant du pontet, en dessous de la portière plate; les modifications subséquentes apportées au Mark 2 ont donné naissance aux modèles Mark 2* à Mark 2*****, chacun ayant fait l'objet de modification aux garnitures, au levier d'arrêt de répétition, à la longueur du canon ou aux dispositifs de visée.

Fabricant

- l'inscription "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA 1905" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement au-dessus de la date de fabrication, sur le côté droit de la crosse.
- il peut inclure un préfixe d'une lettre et jusqu'à quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905 MARK II

1905 MK 2

1905 MK II

MARK 2

MARK II

RNWMP 1905 MARK 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127256
Marque: Ross
Modèle: 1905 MARK 2*

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1905 MARK 2*
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127256 - 1	303 BRITISH	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA 1905" et "PATENTED" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA 1905" et l'inscription "PATENTED" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "II*" en chiffres romains peut figurer sur le côté droit de la crosse.
- mise sur le marché vers 1905 en tant que version améliorée du modèle MARK 2, avec des modifications au levier du chargeur et à la hausse.
- la principale caractéristique d'identification du modèle 1905 Mark 2* Ross est la présence d'un levier d'arrêt de répétition en forme de crochet dépassant à l'avant du pontet, un garde-main supérieur deux pièces visant à accueillir la hausse "Lange"/à "tremplin d'envoi" de style allemand et un anneau pour battant de bretelle à l'avant du pontet, en dessous de la portière plate; les modifications subséquentes apportées au Mark 2* ont donné naissance aux modèles Mark 2** à Mark 2*****, chacun ayant fait l'objet de modification aux garnitures, au levier d'arrêt de répétition, à la longueur du canon ou aux dispositifs de visée.

Fabricant

- l'inscription "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA 1905" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement au-dessus de la date de fabrication, sur le côté droit de la crosse.
- il peut inclure un préfixe d'une lettre et jusqu'à quatre chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 2*

MARK II*

MK 2*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127261
Marque: Ross
Modèle: 1905 MARK 2**

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1905 MARK 2**
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127261 - 1	303 BRITISH	5	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA 1905" et "PATENTED" figurent habituellement sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA 1905" et l'inscription "PATENTED" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "II**" en chiffres romains peut figurer sur le côté droit de la crosse.
- mise sur le marché vers 1905 en tant que version améliorée du modèle MARK 2*, avec des modifications à la sûreté, suppression du mécanisme d'arrêt de répétition, une bande de canon plus large et une pointe avant plus longue.
- également offert en version civile avec un guidon à oeilleton monté sur le pont de type Canada Tool & Specialty H et une hausse latérale A.G.Parker modèle 9 G. Le tenon pour baïonnette a été allongé pour satisfaire aux règlements des compétitions militaires.
- les principales caractéristiques d'identification du modèle 1905 Mark 2** Ross sont l'ABSENCE de levier d'arrêt de répétition en forme de crochet dépassant à l'avant du pontet (le dispositif d'arrêt de répétition a été supprimé sur le Mk 2**), un canon plus long (775 mm) avec une large grenadière, (généralement) une sûreté coulissante à bouton sur le levier de culasse (à la place d'un drapeau rotatif) et un anneau pour battant de bretelle à l'avant du pontet, en dessous de la portière plate; les modifications subséquentes apportées au Mark 2 ont donné naissance aux modèles Mark 2*** à Mark 2*****, chacun ayant fait l'objet de modification aux garnitures, au levier d'arrêt de répétition, à la longueur du canon ou aux dispositifs de visée.

Fabricant

l'inscription "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA 1905" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement au-dessus de la date de fabrication, sur le côté droit de la crosse.
- il peut inclure un préfixe d'une lettre et jusqu'à cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905 MARK II**

1905 MK II**

MARK II**

MK 2**

Mk II**

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127268
Marque: Ross
Modèle: 1905 MARK 2*

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1905 MARK 2***
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127268 - 2	303 BRITISH	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA 1905" et "PATENTED" figurent habituellement sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA 1905" et l'inscription "PATENTED" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "II***" en chiffres romains peut figurer sur le côté droit de la crosse. - mise sur le marché vers 1909 en tant que version améliorée du modèle MARK 2**, avec un canon plus court, une hausse Sutherland et la réintroduction du cran de sûreté à pression et du système d'arrêt de répétition. - 20 000 exemplaires furent par la suite vendus aux États-Unis en 1917.
Fabricant	- l'inscription "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA 1905" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement au-dessus de la date de fabrication, sur le côté droit de la crosse. - il peut inclure un préfixe d'une ou deux lettres et jusqu'à cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905 MARK II***

1905 MK II 3*

1905 MK II***

MARK II***

MK 2***

Mk II***

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2133
Marque: Ross
Modèle: 1905 R Sporter

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1905 R Sporter
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2133 - 1	303 BRITISH	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "ROSS RIFLE CO. QUEBEC CANADA 1905" et "PATENTED" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle, "1905", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- côté gauche de la chambre du canon; ces fusils n'arborent pas tous un numéro de série.
Canon	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Calibre	- certains fusils portent la désignation de calibre .303 ROSS.
Autres marquages	- calibre inscrit sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

La loi stipule que le numéro de série doit figurer sur la carcasse ou le boîtier de culasse. Fusils de modèle 1905, avec mécanisme à manoeuvre rectiligne, transformés en armes de sport, en usine. Contrairement au modèle 1905 M, qui est un fusil militaire "modifié", le modèle R comporte un canon "sport" avec un renflement près de la queue d'aronde de la hausse en vue de la pose d'une hausse réglable de type Buckhorn; la monture présente une configuration propre à une arme de sport. La longueur des canons peut varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905

1905 R

1905R Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2134
Marque: Ross
Modèle: 1907 E Sporter

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1907 E Sporter
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2134 - 2	280 ROSS	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2134 - 1	280 ROSS	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2134 - 3	303 BRITISH	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Modèle	- le boîtier de culasse peut arborer la date "1905" ou "1907". - les têtes de culasse peuvent être du type à filets interrompus.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- côté gauche de la chambre du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1907

1907 Deer Stalking

1907 Ross High Velocity Scotch Deer Stalking Pattern Rifle

1907E

1907E Sporter

Deer Stalking Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2126
Marque: Ross
Modèle: 1910

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1910
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2126 - 4	280 ROSS	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2126 - 13	300 H&H MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2126 - 12	303 BRITISH	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2126 - 17	303 BRITISH	5	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2126 - 16	303 BRITISH	5	426	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2126 - 2	303 BRITISH	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2126 - 7	303 BRITISH	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2126 - 3	303 BRITISH	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2126 - 6	303 BRITISH	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2126 - 5	303 BRITISH	5	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2126 - 1	303 BRITISH	5	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2126 - 10	308 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2126 - 15	338 WIN MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2126 - 9	358-303 BRITISH WILDCAT	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2126 - 11	45-70 GOVT	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2126 - 8	458 WIN MAG	3	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2126 - 14	6MM-303 EPPS	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Ross Rifle Co." figure sur la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- "M-1910" ou "M-10" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - ce fusil comporte un mécanisme de verrouillage à filets interrompus ainsi qu'une culasse à manoeuvre rectiligne.
Fabricant	- "ROSS RIFLE CO. " et "CANADA" figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fusil à culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- numéro de série inscrit en usine sur le côté droit de la crosse.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autre nom/code de produit	- arme désignée "fusil Ross MARK 3" par le gouvernement du Canada.
Remarques	- Note : l'armée canadienne a transformé un certain nombre de ces armes en "générateurs fumigènes", mais les inscriptions d'origine, sur trois lignes, ont été conservées : ROSS RIFLE CO. / CANADA / M-10.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2126

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117488	Ross	Smoke Generator Discharger		Autre	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1910 MARK 3

1910 Military

M 10

M 1910

M-10

M-1910

M10

M1910

Ross Rifle MARK 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2129
Marque: Ross
Modèle: 1910 E Sporter

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1910 E Sporter
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2129 - 4	280 ROSS	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2129 - 7	303 BRITISH	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2129 - 5	303 BRITISH	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2129 - 1	303 BRITISH	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2129 - 6	303 EPPS IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2129 - 2	35 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2129 - 3	7MM-303 BRITISH WILDCAT	5	668	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Ross Rifle Co." figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - "M-10" figure sur la bague du boîtier de culasse et la "lettre" E "figure sur le canon. - il s'agit d'une carabine de sport utilisant le système de verrouillage à vis, incorporant un mécanisme à manoeuvre rectiligne. - il s'agit d'une version de luxe du modèle "1910 R Sporter" comportant une crosse quadrillée à grain fin de fantaisie; hausse à feuillet et guidon à grain d'orge.
Fabricant	- "Ross Rifle Co." et "Canada" figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- conception à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche de la chambre du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2130	Ross	1910 Sporter	Ross Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1910

1910 Sporter

M-10

M-1910

M1910

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2125
Marque: Ross
Modèle: 1910 MARK 3 B

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1910 MARK 3 B
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2125 - 4	303 BRITISH	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2125 - 1	303 BRITISH	5	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2125 - 3	303 BRITISH	5	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2125 - 5	303 BRITISH	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2125 - 2	303 BRITISH	5	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2125 - 6	7MM REM MAG	3	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ross Rifle Co." figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- "M-10" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- le chiffre romain trois (III) suivi de la lettre "B" est estampé sur le côté de la crosse.
- ces carabines ont été commandées par le gouvernement britannique en 1914-1915 afin de pallier la pénurie d'armes légères jusqu'à ce que l'industrie britannique puisse atteindre une production de guerre complète.
- le MARK 3 B est mécaniquement identique à la version 1910 de l'Armée canadienne, à l'exception de la hausse et du guidon avec oreilles protectrices que l'on trouve sur les carabines P-14 et P-17 Enfield.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Ross Rifle Co." et "Canada" figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série devrait comporter un préfixe alphabétique.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autre nom/code de produit	- arme désignée "Ross Rifle MARK 3 B" par le gouvernement du Canada et le gouvernement britannique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1910

1910 3 B

1910 3B

1910 III B

1910 IIIB

1910 MARK III B

M-10

M-10 IIIB

Ross Rifle MARK 3 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2124
Marque: Ross
Modèle: 1910 Military Match

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1910 Military Match
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2124 - 2	280 ROSS	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2124 - 1	280 ROSS	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation de modèle "M-1910" figure sur la bague du boîtier de culasse. - seulement 100 exemplaires de ces fusils ont été fabriqués et ceux-ci étaient offerts pour la vente destinée aux tireurs sur cibles. - l'exemplaire examiné était doté d'une tête de culasse rigide, semblable à celle que l'on retrouve sur le modèle 1905. - l'ajustement et le fini ainsi que la qualité du bois étaient supérieurs à ceux de la carabine de guerre standard et la carabine n'avait pas d'embouchoir.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- côté gauche de la chambre du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1910

1910 Military Match Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2135
Marque: Ross
Modèle: 1910 R Sporter

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1910 R Sporter
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2135 - 3	303 BRITISH	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2135 - 1	303 BRITISH	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2135 - 2	303 BRITISH	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- désignation de modèle sur la bague du boîtier de culasse. - fusil de sport avec verrouillage par filets interrompus et culasse à manoeuvre rectiligne. - fusil ordinaire avec monture en noyer à fil droit, battants de bretelle et organes de visée métalliques.
Fabricant	- sur la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du canon.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2135

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2130	Ross	1910 Sporter	Ross Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1910 Sporter

M 1910

M-1910

M-1910 R Sporter

M-1910 Sporter

M1910

R Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2130
Marque: Ross
Modèle: 1910 Sporter

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1910 Sporter
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2130 - 3	280 ROSS	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2130 - 4	280 ROSS	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2130 - 2	280 ROSS	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2130 - 1	280 ROSS	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2130 - 5	7MM REM SAUM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de sport utilisant un système de verrouillage à filetage non continu avec un mécanisme à manoeuvre rectiligne. Il s'agit d'une arme à feu de grande qualité avec une monture en bois quadrillé au grain de qualité supérieure, une hausse à feuillet rabattable et un guidon à grain d'orge. Les différentes configurations de monture, d'organes de visée, d'anneaux de bretelle et de longueurs de canon sont connues.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série - côté gauche de la chambre du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2129	Ross	1910 E Sporter	Ross Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
2135	Ross	1910 R Sporter	Ross Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10 Sporter

M-10 Sporter

M-1910

M-1910 Sporter

M10 Sporter

M1910 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21585
Marque: Ross
Modèle: 1912

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1912
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21585 - 2	22 LR	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21585 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ROSS RIFLE COMPANY, CANADA " a été relevé sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " 1912 " figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- disponible sous la forme " Cadet Rifle " (fusil de cadet) ou " Sporter " (fusil de sport).
- " ROSS RIFLE COMPANY, CANADA, 1912 " et " PATENTED " a été relevés sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- conçu et commercialisé en 1912.
- fabriqué de 1912 à 1917.
- fusil d'instruction à monture pleine longueur fabriqué pour le Corps de Cadets royaux de l'Armée canadienne ou disponible comme fusil de sport à monture mi longueur.
- le 1912 est un petit fusil à un coup de calibre 22 dont la culasse à manoeuvre rectiligne fonctionne approximativement comme celle des gros fusils militaires Ross.
- caractéristiques : monture monobloc à poignée pistolet, à fût pleine longueur, ainsi qu'à pointe avant comparable à un manchon et dotée d'un tenon de baïonnette (version pour les cadets); version de sport à monture mi-longueur; guidon abrité; finition bleuie.
- modèle utilisé par le gouvernement du Canada et vendu au grand public.

Fabricant

- " ROSS RIFLE COMPANY, CANADA " a été relevé sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série ne figure pas sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- des numéros de série ont étés relevés sur le côté gauche du canon.
- les numéros de série qui figurent sur le côté du canon étaient composés de quatre ou cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figure sur le côté du canon.
- les numéros de série ou de contrôle du ministère canadien de la Milice et de la Défense étaient estampés sur le côté droit de la monture de bois et pouvaient comporter un préfixe consistant en une lettre, ainsi que l'année de fabrication (p. ex. A503/1913, B763/1914 et D620/1914).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2127	Ross	1912 Cadet Rifle	Ross Rifle Company	Carabine	À un coup
2128	Ross	1912 Sporter	Ross Rifle Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1912 Cadet

1912 Sporter

1912 Sporting Rifle

Ross 22

Ross Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2127
Marque: Ross
Modèle: 1912 Cadet Rifle

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1912 Cadet Rifle
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2127 - 1	22 LR	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2127 - 2	22 LR	1	582	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu "ROSS RIFLE COMPANY, CANADA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- on a vu "ROSS RIFLE COMPANY, CANADA, 1912" et "PATENTED" marqués sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les fusils Ross de calibre 22 ont été mis au point et initialement offerts en 1912.
- arme fabriquée de 1912 à 1917.
- fusil d'exercice fabriqué pour le corps des Cadets de l'Armée canadienne.
- le fusil de cadet 1912 consiste en une petite arme de calibre 22 à coup simple et à culasse dont la manoeuvre droite est similaire à celle des fusils militaires Ross pleine grandeur.
- caractéristiques : crosse monopièce à poignée-pistolet, à fût pleine grandeur et à calotte de type "manchon" comportant un tenon de baïonnette; guidon protégé.
- ce modèle a été adopté par le gouvernement du Canada et vendu au grand public.
- le fusil Ross de calibre 22 a également été vendu comme arme de sport (1912 Sporter).

Fabricant

- on a vu "ROSS RIFLE COMPANY, CANADA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- on a vu des numéros de série marqués sur le côté gauche du canon.
- les numéros de série marqués sur le côté du canon se composent de quatre ou cinq numéros, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les numéros de série/contrôle utilisés par le ministère canadien de la Milice et de la Défense ont été estampés sur le côté droit de la crosse de bois et peuvent comporter un préfixe alphabétique et l'année de fabrication (p. ex. A503/1913, B763/1914 et D620/1914).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2128	Ross	1912 Sporter	Ross Rifle Company	Carabine	À un coup
21585	Ross	1912	Ross Rifle Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1912

1912 Cadet

22 Cadet

22 Cadet Rifle

Cadet Rifle

Ross 22 Cadet

Ross 22 Training Rifle

Ross Cadet Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2128
Marque: Ross
Modèle: 1912 Sporter

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	1912 Sporter
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2128 - 1	22 LR	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ROSS RIFLE COMPANY, CANADA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- les inscriptions ROSS RIFLE COMPANY, CANADA, 1912" et "PATENTED" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme à feu fabriquée entre 1912 et 1914.
Fabricant	- l'inscription "ROSS RIFLE COMPANY, CANADA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série peut ne pas figurer sur l'arme à feu, ou le numéro de série peut figurer sur le côté gauche de la chambre du canon.
Remarques	Modèle sport du fusil pour cadets 1912; demi-monture sport en bois grené de qualité. Il existe des modèles dont le canon est de différente longueur et dont le levier de culasse est "rond" plutôt qu'en forme de "beigne".

Renvois

2127	Ross	1912 Cadet Rifle	Ross Rifle Company	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2128

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21585	Ross	1912	Ross Rifle Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1912

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117841
Marque: Ross
Modèle: Match Target

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	Match Target
Fabricant:	Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117841 - 5	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117841 - 1	280 ROSS	1	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117841 - 3	303 BRITISH	1	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117841 - 2	303 MAG	1	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117841 - 4	375-303 WESTLEY RICHARDS	1	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes :
ROSS RIFLE CO. QUEBEC. CANADA. 1905. / PATENTED

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes : ROSS RIFLE CO. QUEBEC. CANADA. 1905. / PATENTED - fabriqué de 1908 à 1914. - fusil conçu pour les compétitions de tir en position couchée selon les règlements de la National Rifle Association de Grande-Bretagne, au début du vingtième siècle. - même si le fusil arbore l'année 1905, des armes examinées comportent des tenons de culasse filetés qui indiquent que le mécanisme date de 1907. - les caractéristiques déterminent le modèle. - un coup, canon de 775 mm, fusil d'une longueur totale de 1 282 mm. - tenon de canon surélevé auquel se fixe le guidon à oeilleton avec protège-guidon, monture en noyer avec talon de crosse arborant un méplat sur lequel se fixe une hausse micrométrique de queue de carcasse; cela permet d'utiliser l'arme à feu en position couchée. - le dessus plat du boîtier de culasse/de la carcasse est fortement rayé pour assurer un parfait contact avec la monture; canon flottant. - mince fût effilé sur les premières versions, puis large fût en queue de castor.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes : ROSS RIFLE CO. QUEBEC. CANADA. 1905. / PATENTED
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne; tête de culasse rotative.
Numéro de série	- habituellement, pas de numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse. - cas relevé : numéro de série sur le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905 Match

1905 Match Target

1905 Target

1905-1910 Match Target

1907 Match

1907 Match Target

1907 Target

280 Match Rifle

280 Target Rifle

Match Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117488
Marque: Ross
Modèle: Smoke Generator Discharger

Sommaire

Marque:	Ross
Modèle:	Smoke Generator Discharger
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117488 - 1	303 BRITISH	5	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur trois lignes : ROSS RIFLE CO. / CANADA / M-10
Modèle	- fusils Ross 1910 modifiés : suppression de la sûreté et du pont, fût raccourci, crosse coupée, canon raccourci et taraudé pour permettre l'installation d'un entonnoir pour le tir de grenades fumigènes de quatre pouces. - utilisait une cartouche spéciale appelée ".303 Cartridge, Smoke Discharger, EIT" pour allumer et projeter la grenade fumigène de quatre pouces. - ces armes étaient désignées "Discharger, Smoke Generator, Four Inch" par les militaires canadiens et elles étaient montées sur des véhicules blindés de combat; le tir était commandé de l'intérieur des véhicules, par un câble.
Mécanisme	- culasse type ROSS à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- pas de numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; tous les renseignements sont inscrits sur le tube.
Calibre	- utilisait une cartouche spéciale appelée ".303 Cartridge, Smoke Discharger, EIT". - peut utiliser la cartouche à balle normale de calibre .303 British.
Coups	- magasin (chargeur) de cinq cartouches.
Autres marquages	- poinçons d'homologation et marque de propriété du War Department britannique, emblème "Broad Arrow", sur le tube du lance-grenades fumigènes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2126	Ross	1910	Ross Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Discharger Smoke Generator Four Inch

Discharger, Smoke Generator

Discharger, Smoke Generator, Four Inch

Smoke Discharger

Smoke Generator, Discharger

Smoke Generator/Discharger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121511
Marque: Rossi
Modèle: 100 Bonanza-Seg

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	100 Bonanza-Seg
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121511 - 1	12 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le dessus de la bande de visée du canon.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, SA
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- conçus pour la police et l'armée.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec bande pleine mate surélevée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté transversale Greener; deux détentes; fût en queue de castor avec poignée-pistolet et poignée demi-pistolet en bois dur fini noyer; tampon de recul; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 330 mm : 803 mm.

Fabricant

- "AMADEO ROSSI S.A." et "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur le dessus des canons.

Mécanisme

- modèle à canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.
- le numéro de série peut être formé d'une lettre suivie de six chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur des chambres peuvent figurer sur le dessus du canon gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100

100 Bonanza Security

100 Bonanza-Seguridad

100 Bonaza Seg

Bonanza-Security

Bonanza-Seguridad

Bonaza

Bonaza-Seg

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5319
Marque: Rossi
Modèle: 11 Overland

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	11 Overland
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5319 - 10	12 GA X 3"	2	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
5319 - 4	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5319 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5319 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5319 - 7	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5319 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5319 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5319 - 1	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5319 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5319

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5319 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le dessus du canon.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "THE OVERLAND" peut figurer sur le dessus du canon droit.
- fabriqué de 1978 à 1988.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds avec bande pleine mate surélevée; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; verrou Greener; chien double apparent sur le côté; deux détentes; fût en noyer en queue de castor et crosse à demi poignée-pistolet; fini bleu; peut être doté de chiens, détentes et levier de verrouillage cémentés.

Fabricant

- les inscriptions "AMADEO ROSSI S.A." et "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur le dessus des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse
- le numéro de série peut avoir une lettre et six chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre peuvent figurer sur le dessus du canon gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11

Overland

The Over Land

The Overland

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Interarms (IAC)

Ruko

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5317
Marque: Rossi
Modèle: 11 Overland Coach Gun

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	11 Overland Coach Gun
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5317 - 4	12 GA X 3"	2	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
5317 - 2	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5317 - 3	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5317 - 1	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le dessus du canon.
- les noms Rossi ou Amadeo Rossi sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "THE OVERLAND" peut figurer sur le dessus du canon droit.
- modèle fabriqué entre 1978 et 1988.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec bande continue surélevée mate; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux extérieurs doubles; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet en bois dur au fini noyer; fini bleui; l'arme peut être munie de chiens, de détentes et d'un levier de verrouillage cémentés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "AMADEO ROSSI S.A." et "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur le dessus des canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série est estampillé sur la table à bascule de la carcasse et peut être répété sur le tenon de canon.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre sont estampillés sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Importateurs	- le nom de l'importateur figure habituellement sur l'arme à feu.
Remarques	- Fusil à bascule à canons juxtaposés et chiens apparents. Monture en bois dur, canons à étranglement cylindrique amélioré et modifié, bande de visée surélevée et mate. Identique au modèle 11 Overland ordinaire, mais canons plus courts et étranglements différents.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11 Coach Gun

11 Overland

Coach Gun

Overland

Overland Coach Gun

The Overland

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Interarms (IAC)

Sydney I Robinson (SIR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5324
Marque: Rossi
Modèle: 112 Single Shot

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	112 Single Shot
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5324 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Rossi" et le nom "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A..
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Remarques

Fusil à bascule à un coup; chien apparent et monture en bois dur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74575	Rossi	Single Barrel	Rossi	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

112

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21590
Marque: Rossi
Modèle: 13

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	13
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21590 - 3	22 LR	7	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21590 - 1	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21590 - 4	22 LR	7	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21590 - 2	22 LR	7	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AMADEO ROSSI & CIA" et "S. LEOPOLDO R.G.S." figurent sur le canon.
- le logo de la marque ROSSI figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaques de poignée.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Rossi" et le nom "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "13" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "13" fait partie des armes de la série "Princess Series". - fabriqué de 1957 à 1985. - production totale estimée à moins d'un million d'exemplaires. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche, rainures le long des cannelures et tige d'éjection apparente; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple ou double action; plaques de crosse quadrillées en plastique; canon et boîtier de culasse/carcasse nickelés; chien et détente bleuis. - le modèle 13 de la série Princess a un canon de 76 mm. - le modèle 25 de la série Princess a un canon de 50 mm.
Fabricant	- les inscriptions "AMADEO ROSSI & CIA" et "S. LEOPOLDO R.G.S." figurent sur le canon. - le logo de la marque ROSSI figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse. - l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie inférieure du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre "A", suivi de six chiffres.
Calibre	- "22L.R." sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21591	Rossi	25	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

13 Princess

M13

M13 Princess

Princess

Princess 13

Princess M13

Princess Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38394
Marque: Rossi
Modèle: 14 Bonanza

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	14 Bonanza
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38394 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38394 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38394 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38394 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le haut de la nervure du canon.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande rigide et plate surélevée, boîtier de culasse/carcasse à bascule vers l'avant, levier d'ouverture et glissière de sûreté sur la queue de carcasse supérieure, sans chien, deux détentes, fût de style queue de castor et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul, canons bleuis, boîtier de culasse/carcasse avec fini bleu, argent ou doré.

Fabricant

- "AMADEO ROSSI S.A." et "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur le dessus des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sous la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique avec six chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre peuvent figurer sur le dessus du canon gauche.
Importateurs	- sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121519	Garcia	Side By Side	Rossi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

14

Bonanza

Bonanza Hammerless Side By Side

Bonanza Sidy By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5322
Marque: Rossi
Modèle: 14 Squire

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	14 Squire
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5322 - 4	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5322 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5322 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5322 - 7	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5322 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5322 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5322 - 10	410 GA X 3"	2	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5322 - 1	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5322 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5322 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le dessus du canon.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "THE SQUIRE" peut figurer sur le dessus du canon droit.
- modèle fabriqué entre 1978 et 1990.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande continue surélevée mate; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet en bois dur au fini noyer; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "AMADEO ROSSI S.A." et "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur le dessus des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série est gravé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre peuvent figurer sur le dessus du canon gauche.

Importateurs

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14

Squire

The Squire

The Squire Model 14

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Interarms (IAC)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21602
Marque: Rossi
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	20
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21602 - 1	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21602 - 2	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Amadeo Rossi S.A." figure sur le canon.
- le logo de la marque de commerce de "Rossi" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur les plaques de poignée.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- Rossi vend le modèle 20 comme arme de poing faisant partie de la série "Ranger".
- fini nickelé lustré ou bleui, double action, barillet cannelé basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement, tige d'éjection exposée, plaquettes de crosse en bois ou en caoutchouc.

Fabricant

- "Amadeo Rossi S.A" et "Sao Leopoldo R.G.S." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sous la courroie de calotte de crosse ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres avec un préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Importateurs	- l'importateur figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20 Ranger

M 20 Ranger

M20

M20 Ranger

Ranger

Ranger M 20

Ranger M20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62683
Marque: Rossi
Modèle: 21 Overland

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	21 Overland
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62683 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62683 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62683 - 3	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le dessus du canon.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- caractéristiques : canons juxtaposés et bande mate surélevée; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; verrou Greener; deux chiens apparents; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et fût en queue de castor en bois dur veiné noyer; canons bleuis et boîtier de culasse chromé orné de ciselures; possibilité de chiens, détentes et clé d'ouverture cémentés.

Fabricant

- "AMADEO ROSSI S.A." et "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur le dessus des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule. - numéro de série pouvant se composer d'une lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre peuvent figurer sur le dessus du canon gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21

21 Coach Gun

21 Conventional

21 Overland Coach Gun

21 Overland Conventional

Coach Gun

Conventional

Overland Coach Gun

Overland Conventional

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38190
Marque: Rossi
Modèle: 22 Pomba

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	22 Pomba
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38190 - 8	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38190 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38190 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38190 - 4	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38190 - 5	32 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38190 - 9	410 GA X 3"	1	222	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38190 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Amadeo Rossi, S.A." et (ou) le logo "Rossi" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et (ou) sur le canon. - le nom "Rossi" et le nom "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008. - Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.
Modèle	- le nom du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - également connu sous l'appellation "Pomba". - caractéristiques : canon rond; battants de bretelle montés en dessous du canon; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; chien à crête apparent; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "Amadeo Rossi, S.A." et/ou le logo "Rossi" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon. - l'inscription "MADE IN BRASIL" ou une variante de celle-ci figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule et mécanisme d'ouverture.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "S" et de six chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74575	Rossi	Single Barrel	Rossi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

22

M 22

M-22

M22

Pomba

Pomba 22 Single Barrel Exposed Hammer Shotgun

Pomba Model 22

Pomba Single Barrel Exposed Hammer Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40085
Marque: Rossi
Modèle: 220

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	220
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40085 - 3	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40085 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40085 - 5	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40085 - 4	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40085 - 7	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40085 - 6	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rossi" et "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme à bascule.

Calibre - sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74575	Rossi	Single Barrel	Rossi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Rossi Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38193
Marque: Rossi
Modèle: 23 Pomba

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	23 Pomba
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38193 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38193 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38193 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38193 - 4	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Amadeo Rossi, S.A." ou le logo "Rossi" est marquée sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- le nom de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- on l'appelle aussi "Pomba".
- caractéristiques : canon rond, battant de bretelle monté sur le dessous du canon, boîtier de culasse/carcasse à bascule vers l'avant avec levier de dégagement monté sur la queue de carcasse, chien éperonné extérieur, garde-main et crosse à poignée-pistolet en queue de castor, fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant
- "Amadeo Rossi, S.A." et(ou) logo de "Rossi" sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
- "Made in Brazil" peut figurer sur le canon.

Mécanisme
- à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74575	Rossi	Single Barrel	Rossi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

23

Pomba

Pomba 23 Single Barrel Exposed Hammer Shotgun

Pomba Model 23

Pomba Single Barrel Exposed Hammer Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21591
Marque: Rossi
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	25
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21591 - 1	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21591 - 2	22 LR	7	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AMADEO ROSSI & CIA" et "S. LEOPOLDO R.G.S." figurent sur le canon.
- le logo de la marque de commerce "ROSSI" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de l'entreprise Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par l'entreprise Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo (Brésil).
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus possède des installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo (Brésil).

Modèle

- "25" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "25" fait partie des armes de la série "Princess Series".
- fabriqué de 1957 à 1985.
- production totale estimée à moins d'un million d'exemplaires.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche, rainures le long des cannelures et tige d'éjection apparente; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple ou double action; plaques de crosse quadrillées en plastique; canon et boîtier de culasse/carcasse nickelés; chien et détente bleuis.
- le modèle 13 de la série Princess a un canon de 76 mm.
- le modèle 25 de la série Princess a un canon de 50 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "AMADEO ROSSI & CIA" et "SAO. LEOPOLDO R.S." figurent sur le canon. - le logo de la marque ROSSI figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse. - l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie inférieure de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription ".22 L.R." figure habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Importateurs	- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "FIREARMS INT' CORP" au-dessus de "WASHINGTON, D.C.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21590	Rossi	13	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

25 Princess

M25

M25 Princess

Princess

Princess 25

Princess M25

Princess Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39177
Marque: Rossi
Modèle: 27

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	27
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39177 - 1	38 SPL	5	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39177 - 2	38 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39177 - 3	38 SPL	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce "ROSSI" figure sur la platine droite, et peut être répété sur les plaquettes de poignée.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à rampe, et tige d'éjection non enveloppée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée quadrillées en plastique ou en bois; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "Amadeo Rossi S.A." et "Sao Leopoldo R.S." figurent sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "Made in Brazil" et/ou "Made in Brasil" peuvent figurer sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la poignée ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être constitué uniquement de chiffres, ou il peut avoir un préfixe ou un suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27 Double Action

27 Pioneer

Double Action No 27

M 27

M 27 Pioneer

M27

M27 Pioneer

Pioneer

Pioneer 27

Pioneer M27

Pioneer Revolver

Pioneer Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21603
Marque: Rossi
Modèle: 28

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	28
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21603 - 3	32 S&W LONG	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21603 - 4	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- revolvers de la série Ranger livrables avec fini bleui ou nickelé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

28 Ranger

M 28

M-28

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M28

Ranger

Ranger 28

Ranger M28

Ranger Series

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21607
Marque: Rossi
Modèle: 283

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	283
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21607 - 3	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "Rossi" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- carcasse rigide, barillet basculant, double action, bande ventilée, tenon pleine longueur sous le canon, guidon à lame et hausse réglable.

Fabricant

- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21608
Marque: Rossi
Modèle: 293

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	293
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21608 - 4	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21608 - 3	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure sur l'arme à feu.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- cette arme de poing est annoncée comme étant un revolver de tir sur cible haute performance faisant partie de la série 93.
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée pleine longueur et enveloppe de tige d'éjection pleine longueur, et découpures prévues pour deux contrepoids supplémentaires; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon pour le tir sur cible et hausse réglable; fini bleui ou inoxydable; plaquettes de poignée en bois quadrillé.
- le modèle 493 est en fait la même arme à feu, mais en calibre .22 LR.

Numéro de série

- sur la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21608

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21598	Rossi	493	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

293 Series

93 Series

M293

Model 293

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21614
Marque: Rossi
Modèle: 31

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	31
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21614 - 2	38 SPL	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21614 - 1	38 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AMADEO ROSSI S.A." et "SAO LEOPOLDO R.S." figurent sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" est répétée sur les plaquettes de poignée.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- mis sur le marché en 1978 et retiré en 1985.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide en acier avec barillet basculant; chien apparent à crête; mécanisme de détente à action simple/double; guidon sur rampe et hausse réglable; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- "AMADEO ROSSI S.A." and "SAO LEOPOLDO R.S." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - le nom de l'importateur figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31 Pioneer

M 31

M-31

M31

Pioneer

Pioneer M31

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21616
Marque: Rossi
Modèle: 33

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	33
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21616 - 2	38 SPL	5	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "ROSSI" figure sur la fausse platine droite, et peut-être répété sur les plaques de poignée.
- les inscriptions "AMADEO ROSSI S.A." et "SAO LEOPOLDO R.S." figurent sur le côté gauche du canon.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur la cavité du bras de support du barillet.
- dans la série "Pioneer", différents modèles ont différentes longueurs de canon.
- caractéristiques : double action; viseurs fixes; barillet basculant; fini bleui ou nickel.

Fabricant

- le logo de la marque de commerce "ROSSI" figure sur la fausse platine droite.
- les inscriptions "AMADEO ROSSI S.A." et "SAO LEOPOLDO R.S." figurent sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse avant.

Calibre

- "38 SPECIAL" figure sur le côté droit du canon.

Importateurs

- nom de l'importateur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

33 Pioneer

M 33

M-33

M33

M33 Pioneer Series

Pioneer

Pioneer M33

Pioneer Series 33

Pioneer Series M33

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Interarms (IAC)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129899
Marque: Rossi
Modèle: 335

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	335
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129899 - 1	38 SPL	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMADEO ROSSI S.A." a été relevée sur le côté gauche du canon.
- le logo de "ROSSI" et l'inscription "MADE IN BRASIL" ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- l'inscription "ROSSI" a été relevée sur les plaquettes de poignée.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.

- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "M335" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : guidon à rampe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche et tige d'éjection dépourvue d'un manchon de protection; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "ARMADEO ROSSI S.A." a été relevée sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce "ROSSI" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" a été relevée sur les plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés étaient composés d'un préfixe d'une lettre ("D"), suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription ".38 SPECIAL" a été relevée sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- les inscriptions "INTERARMS" et "ALEXANDRIA, VIRGINIA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 335

M-335

M335

Model 335

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86317
Marque: Rossi
Modèle: 351

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	351
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86317 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86317 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMADEO ROSSI S.A." ou "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse et sur la crosse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossim S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.E237

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, près du bras de support du barillet.
- canon rond en acier avec tige d'éjection sous manchon; carcasse rigide et barillet basculant; chien apparent avec crête; simple action/double action; plaquettes de crosse quadrillées en bois ou plaquettes enveloppantes en caoutchouc; organes de visée fixes; fini bleui; possibilité de serrure de sécurité.
- livrable en acier inoxydable (modèle 352).

Fabricant

- "Amadeo Rossi S.A." peut figurer sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre peut figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117900	Rossi	351	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

351F0002W

351F0003W

R351

R35102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117900
Marque: Rossi
Modèle: 351

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	351
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117900 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- mis sur le marché en 2000/2001.
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : canon rond en acier avec tige d'éjection sous manchon; carcasse rigide et barillet cannelé basculant; chien apparent avec crête; simple action/double action; plaquettes de crosse enveloppantes en caoutchouc; organes de visée fixes; fini bleui; système de sécurité à clef.
- livrable en acier inoxydable sous la désignation de modèle 352.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN BRAZIL BY TAURUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de deux lettres suivies de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon : ".38 SPECIAL".

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86317	Rossi	351	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

687

Model 351

R351

R35102

RR351077

RR351077CAAB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86356
Marque: Rossi
Modèle: 352

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	352
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86356 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMADEO ROSSI S.A." ou "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse et sur la crosse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossim S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, près du bras de support du barillet.
- acier inoxydable; canon rond avec tige d'éjection sous manchon; carcasse rigide et barillet basculant; chien apparent avec crête; simple action/double action; plaquettes de crosse quadrillées en bois ou plaquettes enveloppantes en caoutchouc; organes de visée fixes; possibilité de serrure de sécurité.
- livrable en acier bleui (modèle 351).

Fabricant

- "Amadeo Rossi S.A." peut figurer sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117902	Rossi	352	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

352F0003W

R352

R35202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117902
Marque: Rossi
Modèle: 352

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	352
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117902 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- mis sur le marché en 2000/2001.
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : acier inoxydable; canon rond avec tige d'éjection sous manchon; carcasse rigide et barillet cannelé basculant; chien apparent avec crête; simple action/double action; plaquette de crosse enveloppante en caoutchouc; organes de visée fixes; système de sécurité à clé.
- version en acier bleui à désignation de modèle 351.

Fabricant

- l'inscription "Made in Brazil by Taurus" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon : ".38 SPECIAL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86356	Rossi	352	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Model R352

R352

R352 Nickel

R35202

RR352077INAB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121520
Marque: Rossi
Modèle: 361

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	361
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121520 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121520 - 1	38 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." ou "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de poignée.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : canon rond en acier avec tige d'éjection sous manchon; carcasse rigide et barillet basculant; chien apparent avec crête; simple action/double action; plaquettes de crosse quadrillées en bois; organes de visée fixes; fini bleui; possibilité de système de sécurité à clé.
- offert en acier inoxydable, soit le modèle 362.

Fabricant

- "Amadeo Rossi S.A." peut figurer sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre peut être inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

361F0003W

361F0004W

M 361

M-361

M361

R361

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121521
Marque: Rossi
Modèle: 362

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	362
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121521 - 1	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121521 - 2	38 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." ou "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de poignée.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : acier inoxydable; canon rond avec tige d'éjection sous manchon et bande pleine ou ventilée; carcasse rigide et barillet basculant; chien apparent avec crête; simple action/double action; plaquettes de crosse quadrillées en bois ou enveloppantes en caoutchouc; organes de visée fixes ou réglables; possibilité de système de sécurité à clé.
- offert en fini bleui, soit le modèle 361.

Fabricant

- "Amadeo Rossi S.A." peut figurer sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre peut être inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

362 Stainless Steel

362A0004W

362A0V04W

362F0003W

362F0004R

M 362

M-362

M362

R362

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39673
Marque: Rossi
Modèle: 37

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	37
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39673 - 2	22 LR	13	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39673 - 1	22 LR	13	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Rossi" et le nom "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "Model 37" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à répétition et à pompe, démontable en calibre 22 LR qui ressemble au modèle 1890 de Winchester (et à son descendant moderne, le modèle 62 de Winchester).
- au cours de son histoire, Rossi a fabriqué un certain nombre de versions de ce même modèle de base, en diverses longueurs de canon et en calibres 22 LR et 22 Magnum, et il faut prendre soin de ne pas confondre ces modèles avec un autre. La série a commencé en 1979, avec les modèles 62 SA et SAC (Slide-Action et Slide-Action Carbine) [mécanisme à glissière et carabine à mécanisme à glissière]. Pendant une courte période durant les années 1980, ces modèles sont devenus le 37 (fusil) et le 57 (carabine), lorsqu'une version en calibre 22 Magnun, le 59, a aussi été ajoutée. À la toute fin de sa production (2001), ce fusil a été renommé pendant une courte période; cette fois-ci, il était désigné le "G22".
- caractéristiques : monture à poignée anglaise et garde-main en "bassaris" en bois dur; fini bleui ou nickelé; viseurs à pied de corbeau ouverts réglables; canon rond (canon octogonal en option); chargeur tubulaire sous le canon chargé à partir de l'avant.
- la dernière version de ce fusil ayant été produite (le G22) était aussi unique par sa sécurité de percuteur rotative montée sur le dessus de la culasse.
- arme également offerte en fini bleui et chromé et gravé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- mécanisme à pompe.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure. - le numéro de série peut inclure un préfixe alphabétique.
Calibre	- le calibre doit figurer sur le canon.
Coups	- modèle comportant un magasin tubulaire sous le canon.
Importateurs	- les marques de l'importateur peuvent être inscrites sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37 Deluxe

37 Standard

Gallery Pump

Gallery Pump Rifle

Mod 37

Model 37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Garcia

Garcia Outdoor Sports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21617
Marque: Rossi
Modèle: 38

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	38
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21617 - 2	38 SPL	5	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21617 - 3	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21617 - 1	38 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21617 - 4	38 SPL	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AMADEO ROSSI S.A." et "SAO LEOPOLDO R.S." figurent sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- le nom du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse plein(e) avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet; chien à crête apparent; fini bleui ou nickel; mécanisme de détente à simple ou double action; guidon à rampe et peut être doté d'une hausse réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "AMADEO ROSSI S.A." et "SAO LEOPOLDO R.S." figurent sur le côté gauche du canon. - l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la crosse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 Champion

Champion

Champion M38

M 38

M-38

M38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21592
Marque: Rossi
Modèle: 42

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	42
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21592 - 1	22 LR	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21592 - 3	22 LR	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Amadeo Rossi S.A." figure généralement sur le canon.
- le logo "Rossi" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les poignées.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées d'Amadeo Rossi, S.A.
- le nom commercial/marque de commerce "ROSSI" a été utilisé sur des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus possède des usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- mis sur le marché en 1970.
- modèle livrable uniquement avec canon de 2 po (51 mm).
- revolver à carcasse rigide et à barillet basculant.
- organes de visée fixes.

Mécanisme

- revolver à double action, à carcasse rigide et à barillet basculant.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre indiqué sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

42 Senator

M-42

M42

Senator

Senator 42

Senator M42

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21593
Marque: Rossi
Modèle: 43

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	43
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21593 - 2	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21593 - 3	22 LR	6	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI & CIA" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" peut figurer sur les plaquettes.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- le modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1970.
- le modèle est uniquement offert avec un canon de 3 po/76 mm.
- cette arme est un revolver à barillet basculant double action, à carcasse rigide.
- dispositifs de visée fixes.

Fabricant

- "Amadeo Rossi & Cia" et "Sao Leopoldo R.S." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre indiqué sur le canon.
Importateurs	- l'importateur figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 43 Senator

M-43

M-43 Senator

M43

M43 Senator

Senator 43

Senator M43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86359
Marque: Rossi
Modèle: 461

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	461
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86359 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86359 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86359 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMADEO ROSSI S.A." ou "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse et sur la crosse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossim S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, près du bras de support du barillet.
- canon rond en acier avec tige d'éjection sous manchon; carcasse rigide et barillet basculant; chien apparent avec crête; simple action/double action; fini bleui; plaquettes de crosse quadrillées en bois ou plaquettes enveloppantes en caoutchouc; organes de visée fixes ou réglables; possibilité de serrure de sécurité.
- livrable en acier inoxydable (modèle 462).

Fabricant

- "Amadeo Rossi S.A." peut figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117905	Rossi	461	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

461A0004W

461F0003R

461S

R461

R46102

R461S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117905
Marque: Rossi
Modèle: 461

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	461
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117905 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de poignée.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- la société Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- mis sur le marché en 2000/2001.
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : éléments métalliques bleuis, plaquette de crosse enveloppante en caoutchouc, guidon à lame et système de sécurité à clé.
- version en acier inoxydable à désignation de modèle 462.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "GY" suivi de six chiffres.
- le suffixe "X" indique que l'arme a été réparée à l'usine.

Calibre

- calibre sur le côté droit du canon : ".357 MAGNUM".

Importateurs

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86359	Rossi	461	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Model R461

R461

R46102

RR461077

RR461077CAAB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86360
Marque: Rossi
Modèle: 462

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	462
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86360 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86360 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86360 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86360 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86360 - 5	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMADEO ROSSI S.A." ou "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse et sur la crosse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossim S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1998. - la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, près du bras de support du barillet. - acier inoxydable; canon rond à orifice ou non avec tige d'éjection sous manchon avec bande pleine ou ventilée ; carcasse rigide et barillet basculant; chien apparent avec crête; simple action/double action; plaquettes de crosse quadrillées en bois ou plaquettes enveloppantes en caoutchouc; organes de visée fixes ou réglables; possibilité de serrure de sécurité. - livrable en acier bleui (modèle 461).
Fabricant	- "Amadeo Rossi S.A." peut figurer sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117906	Rossi	462	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

462A0003R

462A0V04R

462A0V06R

462A0VP6R

462A0VP8R

462F0003R

462F0003W

462F0004R

462S

M 462

M-462

M462

R462

R46202

R462S

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117906
Marque: Rossi
Modèle: 462

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	462
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117906 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- mis sur le marché en 2000/2001.
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : éléments métalliques en acier inoxydable, plaquette de crosse enveloppante en caoutchouc, guidon à lame et système de sécurité à clé.
- version en acier bleui à désignation de modèle 461.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre sur le côté droit du canon : ".357 MAGNUM".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117906

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86360	Rossi	462	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Model R462

R462

R46202

RR462077

RR462077INAB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21597
Marque: Rossi
Modèle: 483

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	483
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21597 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Rossi" et le nom "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A..
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Fabricant

- "Amadeo Rossi S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21598
Marque: Rossi
Modèle: 493

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	493
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21598 - 5	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21598 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Amadeo Rossi S.A.", ou une variante de cette inscription, figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms Rossi ou Amadeo Rossi sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- cette arme de poing est annoncée comme étant un revolver de tir sur cible haute performance faisant partie de la série 93.
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée pleine longueur et enveloppe de protection de la tige d'éjection pleine longueur, et emplacements prévus pour deux contrepoids supplémentaires; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; dispositif de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; simple/double action; guidon pour le tir sur cible et hausse réglable; fini bleui ou acier inoxydable; plaquettes en bois quadrillé.
- le modèle 293 est en fait la même arme à feu, mais profilée en calibre 32 S&W Long.

Fabricant

- l'inscription "Amadeo Rossi S.A.", ou une variante de cette inscription, figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres précédés du préfixe "L".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21608	Rossi	293	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

93 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21594
Marque: Rossi
Modèle: 51

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	51
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21594 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21594 - 4	22 RF	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes de crosse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- production interrompue en 1985.
- "M 51" figure généralement sur la zone découpée du bras du support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec barillet basculant; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple/double; dispositifs de visée réglables; poignées en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "AMADEO ROSSI S.A." et "SAO LEOPOLDO R.S." figurent sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- figure sur le côté droit du canon.
Importateurs	- figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51 Champion

Champion

Champion M51

M 51

M-51

M51

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21599
Marque: Rossi
Modèle: 511

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	511
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21599 - 9	22 LR	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21599 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21599 - 5	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21599 - 8	22 LR	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21599 - 4	22 LR	6	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21599 - 6	22 LR	6	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21599 - 7	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon. - le logo "ROSSI" figure sur le côté droit de la carcasse. - l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes. - les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008. - Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.
Modèle	- l'inscription "M 511" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet; l'inscription "M5" peut aussi figurer au même endroit. - mis sur le marché en 1986. - importé de 1986 à 1990. - version en acier inoxydable du Rossi de modèle 51. - caractéristiques : canon lourd à bande mate et tige d'éjection sous manchon; carcasse rigide avec barillet cannelé basculant; chien apparent avec crête; guidon sur rampe et hausse réglable; plaquettes de crosse quadrillées en bois. - peut aussi être désigné "511 Sportsman".
Fabricant	- les inscriptions "AMADEO ROSSI S.A." et "SAO LEOPOLDO R.S." figurent sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe "L" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Importateurs	- les marques de l'importateur figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- "MADE IN BRAZIL INTERARMS ALEXANDRIA, VIRGINIA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

511 Sportman Stainless

511 Sportsman

511 Sportsman's 22

511 Stainless

511 Stainless Sportsman

M 511

M-511

M511

Sportsman 511 Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121434
Marque: Rossi
Modèle: 515

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	515
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121434 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121434 - 2	22 LR/22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121434 - 3	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROSSI" est marqué sur les plaques de crosse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossim S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "515" et(ou) "M515" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet et sur le côté droit du canon.
- mis sur le marché en 1992, avec barillet transformable, et en 1994, en calibre .22 Magnum seulement.
- caractéristiques : acier inoxydable; canon avec bande de visée pleine et tige d'éjection sous manchon; petite carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien avec crête; guidon à lame avec élément rouge et hausse réglable; plaquettes de crosse quadrillées en bois ou plaquettes enveloppantes en caoutchouc avec rainures pour les doigts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté du canon. - le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes de crosse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comprendre un préfixe alphabétique (L) et six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
Importateurs	- l'inscription figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

515 Stainless

515(M)

515(M) Stainless

M 515

M-515

M515

M515 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121435
Marque: Rossi
Modèle: 518

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	518
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121435 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROSSI" est marqué sur les plaques de crosse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossim S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "518" et(ou) "M518" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet et sur le côté droit du canon.
- mis sur le marché en 1994.
- caractéristiques : acier inoxydable; canon avec bande de visée pleine et tige d'éjection sous manchon; petite carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien avec crête; guidon à lame avec élément rouge et hausse réglable; plaquettes de crosse quadrillées en bois ou plaquettes enveloppantes en caoutchouc avec rainures pour les doigts.

Fabricant

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes de crosse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut se composer d'une lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

518 Stainless

M 518

M-518

M518

M518 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39674
Marque: Rossi
Modèle: 57

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	57
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39674 - 1	22 LR	12	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39674 - 2	22 LR	12	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Amadeo Rossi S.A." peut figurer sur le canon.
- le logo "Rossi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "Rossi" est composé du mot "ROSSI" à l'intérieur d'un cercle, souvent entouré des mots "IND. BRAS." et "MARC. REG." ("Industria Brasil" et "Marcas Registrada").
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, SA
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "Model 57" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil à répétition à pompe de calibre .22 LR, à démontage facile sans aucun outil et ressemblant au Winchester 1890 (et à son descendant moderne, le Winchester 62).
- au cours de son histoire, Rossi a produit plusieurs armes basées sur ce concept; ces armes avaient des canons de différentes longueurs et étaient offertes en calibres .22 LR et .22 Magnum. Il faut éviter de confondre ces modèles. La série apparaît en 1979, avec le lancement des modèles 62 SA et SAC (Slide-Action et Slide-Action Carbine). Brièvement, au cours des années '80, ces modèles furent désignés 37 (fusil) et 57 (carabine), quand une version de calibre .22 Magnum, la version 59, fut ajoutée. À la toute fin de la production (2001), ce fusil fut rebaptisé pendant une courte période, cette fois "G22".
- crosse anglaise en bois dur et garde-main mobile annelé; fini bleui ou nickelé; organes de visée réglables Buckhorn; canon rond (canon octogonal facultatif); magasin tubulaire sous le canon (remplissage par l'avant).
- la dernière version de ce fusil (G22) était aussi unique en ce sens qu'elle comportait une sûreté de percuteur rotative placée sur le dessus de la culasse.
- boîtier de culasse bleui (standard) ou chromé et orné de ciselures (de luxe).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à pompe.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe "G" suivi de six chiffres.
Calibre	- "22S-L ou LR" figure sur le dessus du canon.
Coups	- magasin tubulaire.
Importateurs	- "RUKO OF CANADA LIMITED" figure sur le côté droit de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

57 Deluxe

57 Standard

Gallery Pump

Gallery Pump Carbine

Mod 57

Model 57

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5315
Marque: Rossi
Modèle: 59

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	59
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5315 - 2	22 MAG	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5315 - 1	22 MAG	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Amadeo Rossi S.A." figure sur le canon.
- le logo "Rossi" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque "Rossi" est le mot "ROSSI" dans un cercle, souvent entouré des mots "IND. BRAS." et "MARC. REG." ("Industria Brasil" et "Marcas Registrada").
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées d'Amadeo Rossi, S.A.
- le nom commercial/marque de commerce "ROSSI" a été utilisé sur des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus possède des usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "Model 59" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil à pompe à démontage facile de calibre .22 Magnum ressemblant au fusil Winchester 1890 (et à son descendant actuel, le Winchester 62).
- au cours de son histoire, Rossi a produit un certain nombre de variantes à partir de l'arme originale, avec canons de diverses longueurs et en calibres .22 LR et .22 Magnum; il faut donc veiller à ne pas confondre les modèles. La gamme a été lancée en 1979, avec la présentation des modèles 62 SA et SAC (Slide-Action et Slide-Action Carbine). Brièvement, au cours des années 1980, ces modèles ont été désignés 37 (fusil) et 57 (carabine), puis une version de calibre .22 Magnum, appelée 59, fut aussi ajoutée. À la toute fin de sa production (2001), ce fusil a été rebaptisé "G22".
- même si les armes de calibre .22 Magnum constituèrent un certain temps des modèles à part, les fusils de ce calibre produits par la suite portaient les inscriptions "62 SA" ou "G22".
- crosse anglaise en bois dur et garde-main mobile annulaire; fini bleui; organes de visée réglables Buckhorn; canon rond (canon octogonal facultatif); magasin tubulaire sous le canon (remplissage par l'avant).
- la dernière version de série de ce fusil (le G22) était aussi unique du fait de sa sûreté de percuteur rotative placée sur le dessus de la culasse.

Fabricant

- le nom ou logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à pompe.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure. - le numéro de série peut inclure un préfixe alphabétique.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

59 Magnum

59 SA

M 59

M59

M59 Magnum

Model 59

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162986
Marque: Rossi
Modèle: 610

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	610
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162986 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "AMEDEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de "Rossi" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- l'inscription "610" est estampillée sur le bras de support du barillet, et sur le côté droit de la carcasse, sous la poignée.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable montés sur une bande continue; tenon pleine longueur sous le canon enveloppant la tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; simple/double action; poignée à dessous carré; fini acier inoxydable.

Fabricant
- l'inscription "AMEDEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de "Rossi" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe d'une lettre (F) suivi de six chiffres.

Calibre
- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

610 Revolver

610 Rossi

610 interarms

Interarms 610

Rossi 610

Rossi 610 Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26199
Marque: Rossi
Modèle: 616

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	616
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26199 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure généralement sur les plaques de poignée.
- le nom "Rossi" et le nom "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "616" figure sur le bras de support du barillet et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable montés sur une bande ventilée; tenon pleine longueur en dessous du canon enveloppant la tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; mécanisme de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; simple/double action; poignée à dessous carré; fini en acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN BRASIL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes références est constitué d'un préfixe d'une lettre (L) suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rossi 22 Revolver

Rossi 616

Rossi Target Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2138
Marque: Rossi
Modèle: 62SA

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	62SA
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2138 - 2	22 LR	13	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2138 - 1	22 LR	13	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2138 - 3	22 MAG	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Amadeo Rossi S.A." figure sur le canon.
- le logo de "Rossi" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "Rossi" et "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- depuis les années 2000-2001, l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A.
- depuis 2008, l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A.
- Taurus possède des usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "MODEL 62 SA" peut être marqué sur le côté gauche du canon ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SA" signifie "Slide Action" (mécanisme à pompe).
- fusil à répétition et à pompe 22 LR qui peut être démonté et qui ressemble au Winchester 1890 (et à son équivalent moderne, le modèle 62 de Winchester).
- Rossi a produit de nombreuses versions de cette arme de base, celles-ci présentant des canons de longueurs différentes et un calibre de 22 LR ou 22 MAG; il ne faut pas confondre ces modèles. Cette série d'arme a été lancée en 1979, avec les modèles 62 SA et 62 SAC (Slide-Action et Slide-Action Carbine). Pendant une brève période, au cours des années 1980, ces modèles ont été désignés 37 (fusil) et 57 (carabine), et une version de calibre 22 MAG, désignée 59, a également été produite. À la toute fin de la production (2001), ce fusil a été rebaptisé brièvement "G22".
- même si le calibre 22 MAG a temporairement constitué un modèle distinct, les fusils 22 MAG ultérieurs comportaient la marque "62 SA".
- caractéristiques : crosse anglaise et garde-main annelé en bois dur; finition bleuie ou nickelée; organes de visée réglables de type Buckhorn; canon rond (option de canon octogonal); chargeur tubulaire sous le canon, rempli par l'avant.
- la dernière version de série de ce fusil (le G22) était unique, car elle comportait une sûreté de percuteur rotative sur le dessus de la culasse.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comprendre un préfixe alphabétique.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
487	Harrington & Richardson	749	Rossi	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

62 SA

62 Slide Action

62SA Gallery Gun

Gallery Gun

M 62 Octagon

M 62 SA

M62 Octagon

M62 SA

M62 Slide Action

M62SA

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2139
Marque: Rossi
Modèle: 62SAC

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	62SAC
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2139 - 1	22 LR	11	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Amadeo Rossi S.A." figure sur le canon.
- le logo "Rossi" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce déposées d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" figure sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" figure sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" figure sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo au Brésil.

Modèle

- l'inscription "MODEL 62 SAC" peut figurer sur le côté gauche du canon ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAC" est l'acronyme de Slide Action Carbine.
- le fusil à répétition à pompe et à démontage facile sans aucun outil, de calibre .22 LR ressemble au Winchester 1890 (et à son équivalent moderne, le Winchester 62).
- au cours de son histoire, Rossi a produit plusieurs variantes de cette arme de base, avec canon de longueurs différentes, en calibres .22 LR et .22 MAG; il faut veiller à ne pas confondre ces modèles. Cette série d'armes est apparue en 1979, avec les modèles 62 SA et 62 SAC (Slide-Action et Slide-Action Carbine). Pendant une brève période au cours des années 1980, ces modèles furent désignés 37 (fusil) et 57 (carabine), et une version de calibre .22 MAG, désignée 59, fut également ajoutée. À la toute fin de la production (2001), ce fusil fut encore rebaptisé brièvement et reçut l'appellation "G22".
- caractéristiques : crosse anglaise et garde-main mobile annulaire en bois dur; fini bleui ou nickelé; organes de visée réglables de type Buckhorn; canon rond (canon octogonal facultatif); chargeur tubulaire sous le canon et se remplissant par l'avant.
- la dernière version de série de ce fusil (le G22) était unique car elle comportait une sûreté de percuteur rotative sur le dessus de la culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant et/ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Brazil" figure habituellement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

62 SAC

62 Slide Action Carbine

62SAC Gallery Gun

Gallery Carbine

M62 SAC

M62 Slide Action Carbine

M62SAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40271
Marque: Rossi
Modèle: 65SRC

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	65SRC
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40271 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40271 - 2	44 MAG	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40271 - 5	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40271 - 6	44-40 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40271 - 3	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40271 - 4	45 COLT	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le canon. - le logo "ROSSI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008. - Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.
Modèle	- l'inscription "Model 65 SRC" peut figurer sur le côté gauche du canon ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SRC" est une abréviation pour Saddle Ring Carbine (carabine avec anneau de selle). - ce modèle ressemble à un "Winchester Model 92". - caractéristiques : canon rond profilé, boîtier de culasse/carcasse avec haut ouvert, éjection par le haut, chargeur tubulaire, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, anneau de selle monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, chien éperonné extérieur, levier de sous-garde, surfaces de métal bleui, crosse en noyer naturel avec plaque de couche de styla carabine de chasse, bandes de canon, guidon fixe et hausse réglable en corne-de-cerf.
Fabricant	- nom ou logo du fabricant figurant sur l'arme à feu. - "Made in Brazil" peut être marqué sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut se composer d'une lettre et de six chiffres.
Calibre	- calibre sur le côté du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

65

65 SRC

65 Saddle Ring Carbine

65M

L65

M 65

M-65

M-65 SRC

M65

M65 SRC

M65 SRC Lever Action

M65 Saddle Ring Carbine

M65M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 65

Model 65 SRC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141718
Marque: Rossi
Modèle: 676

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	676
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141718 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROSSI" figure sur le canon.
- le logo de "Rossi" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur les deux plaquettes de crosse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce déposées d'Amadeo Rossi, S.A.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale "ROSSI" ont été utilisées sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale "ROSSI" ont été utilisées sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000/2001.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale "ROSSI" ont été utilisées sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus possède des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, Brésil.

Modèle

- "676" poinçonné près de la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon sur rampe et rainure de hausse fixe dans le plafond de la cage de barillet; canon rond rayé avec tenon pleine longueur sur le dessous; carcasse supérieure rigide avec barillet cannelé basculant du côté gauche; arrêtoir de barillet sur le côté gauche de la carcasse; chien à crête apparent; détente à simple/double action; plaquettes de crosse en matériau synthétique noir; fini bleui.

Fabricant

- "MADE IN BRAZIL" au-dessus de "BY TAURUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série figure : préfixe à deux lettres "TA" et six chiffres.

Calibre

- ".357 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - "BrazTech Int'l LC" au-dessus de "Miami, FL - USA" figure sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M676

Mod 676

Model 676

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37087
Marque: Rossi
Modèle: 677

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	677
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37087 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaques de poignée.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des appellations commerciales de Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale "ROSSI" a été utilisée sur des armes fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil.
- l'appellation commerciale "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus possède des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "677" figure dans la cavité du bras de support du barillet et l'inscription "M677" peut figurer sur le côté du canon.
- mis sur le marché en 1997.
- le modèle 677 est la version au fini bleui mat du modèle 877.
- peut aussi être désigné par "M677".
- caractéristiques : canon rond avec logement de la tige d'éjection entièrement fermé et guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant et hausse cannelés; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à action simple ou double; poignées en caoutchouc profilées; fini bleui mat.

Fabricant

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de ROSSI et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - "INTERARMS ALEXANDRIA, VA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

677 FS

M 677

M-677

M/677

M677

M677 FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21618
Marque: Rossi
Modèle: 68

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	68
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21618 - 3	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21618 - 4	38 SPL	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21618 - 5	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21618 - 8	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21618 - 7	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROSSI" est marqué sur les plaques de crosse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "68" ou "M68" sont habituellement inscrites sur le boîtier de culasse/la carcasse près de la découpe du bras de support du barillet ou sur le côté droit du canon. - l'arme a été mise sur le marché en 1978 et retirée en 1985. - le modèle "68" a été remis sur le marché en 1993 comme étant le modèle "68S". - Rossi commercialise le modèle 68 dans la gamme des armes de poing "Champion II". - caractéristiques : finition en nickel brillant ou bleui, mécanisme de détente à action unique ou double, haut de boitier de culasse/carcasse solide avec barillet cannelé pivotant vers la gauche pour le charger et le décharger, tige d'éjection avec ou sans enveloppe de protection, poignée en bois quadrillé ou en caoutchouc.
Fabricant	- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté du canon. - le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ROSSI" est marqué sur les plaques de crosse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le bas de la sangle. - le système de numérotation est inconnu. - arme examinée : une lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté droit du canon.
Importateurs	- le nom de l'importateur figure habituellement sur le canon ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- renseignements sur l'importateur normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

68 Champion II

Champion 2

Champion II

Champion II M68

Champion II Series M68

M68

M68 Champion II

M68 Champion II Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117431
Marque: Rossi
Modèle: 685

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	685
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117431 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "M685" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : double action, boîtier de culasse/carcasse en acier bleui ou inoxydable, tige d'éjection exposée, chien avec crête, barillet cannelé basculant, hausse fixe et guidon sur rampe; possibilité de plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de "ROSSI" et l'inscription "MADE IN BRASIL" figurent sur le côté doirt du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon : ".38 SPECIAL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - le nom de l'importateur/du distributeur figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "INTERARMS" au-dessus de "ALEXANDRIA, VIRGINIA".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 685

M685

Model 685

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101655
Marque: Rossi
Modèle: 68S

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	68S
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101655 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101655 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaques de poignée.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "68S" ou M68S" sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet, et(ou) sur le côté droit du canon.
- marché en 1993.
- carcasse rigide et barillet basculant; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, double action, tige d'éjection sous manchon, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en bois ou en caoutchouc; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaques de poignée.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

68 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21606
Marque: Rossi
Modèle: 69

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	69
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21606 - 2	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21606 - 1	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaques de poignée.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "M69" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la zone de la cavité du bras de support du barillet.
- modèle mis sur le marché en 1978 et retiré en 1985.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide intégralement en acier avec barillet basculant; viseurs fixes; canon avec enveloppe; guidon à rampe et hausse réglable; plaquettes quadrillées en bois ou en caoutchouc; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "AMADEO ROSSI S.A." et "SAO LEOPOLDO R.S." figurent sur le côté gauche du canon.
- le logo de "ROSSI" et l'inscription "MADE IN BRASIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaques de poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous la courroie de calotte de crosse ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- "MADE IN BRASIL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

69 Champion II

Champion 2

Champion II

Champion II M69

M 69

M-69

M69

M69 Champion II

Mod 69

Mod. 69

Model 69

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21586
Marque: Rossi
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	70
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21586 - 1	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21586 - 4	22 LR	6	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21586 - 2	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21586 - 3	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21586 - 5	22 LR	7	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée entre 1978 et 1985. - caractéristiques : canon rond, boîtier de culasse/carcasse tout acier à dessus rigide avec barillet cannelé basculant, chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à rampe et hausse réglable; plaquette en bois quadrillé; fini nickelé ou bleui.
Fabricant	- les inscriptions "AMADEO ROSSI S.A." et "SAO LEOPOLDO R.S." figurent sur le côté gauche du canon. - le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes de poignée.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 Champion II

Champion 2

Champion II

Champion II M70

M 70

M-70

M70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198455
Marque: Rossi
Modèle: 7022

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	7022
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198455 - 1	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198455 - 3	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198455 - 5	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198455 - 7	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198455 - 2	22 LR	25	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198455 - 4	22 LR	25	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198455 - 6	22 LR	25	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198455 - 8	22 LR	25	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "ROSSI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
Modèle	- L'inscription "7022" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; sûreté transversale montée sur l'avant du pontet; levier de dégagement du chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; offert avec monture de couleur, en matériau synthétique ou en bois.
Fabricant	- "CBC" figure sur le côté droit du canon. - "CBC" est l'acronyme pour "Companhia Brasileira de Cartuchos". - La société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon basculant et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que d'autres.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50210	CBC	7022	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
106175	Magtech	7022	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
198456	Rossi	7022 Delta	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
198457	Rossi	7122M	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CBC 7022

Rossi 7022

Rossi 7022 Semi-Auto

Rossi Semi-Auto Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198456
Marque: Rossi
Modèle: 7022 Delta

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	7022 Delta
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198456 - 1	22 LR	10	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198456 - 3	22 LR	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198456 - 2	22 LR	25	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198456 - 4	22 LR	25	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ROSSI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « ROSSI » est marqué sur le côté gauche de la crosse en coquille de palourde.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce « ROSSI » a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- L'inscription "7022 DELTA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « 7022 DELTA » est marqué sur le côté gauche de la crosse en coquille de palourde.
- Il s'agit d'une version du « Rossi 7022 » faite pour s'adapter à une crosse en coquille de palourde de style « tactique ».
- Caractéristiques : coque moulée en deux parties avec rail d'accessoire/de dispositif optique pleine longueur; la partie avant a des trous de ventilation allongés qui agissent également comme point d'ancrage d'accessoire; fenêtre d'éjection du côté droit avec un déflecteur de douille; cliquet de sureté du chargeur situé sur l'arrière du boîtier-chargeur; sûreté transversale montée sur l'avant du pontet; la crosse en coquille de palourde peut être fournie en plusieurs couleurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "CBC" figure sur le côté droit du canon. - « CBC » peut être marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - « CBC » est l'acronyme de « Companhia Brasileira de Cartuchos ». - « Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) » est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions mais également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon basculant et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que d'autres.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la crosse en coquille de palourde.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50210	CBC	7022	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
198455	Rossi	7022	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
198464	Rossi	7122M Delta	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7022

Rossi 7022

Rossi 7022 Delta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96316
Marque: Rossi
Modèle: 711

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	711
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96316 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaques de poignée.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "M711" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'intérieur du verrou du bras de support du barillet.
- acier inoxydable, canon avec tenon pleine longueur enveloppant la tige d'éjection, barillet basculant non cannelé, hausse réglable, guidon sur rampe, double action, plaquettes de crosse moulées en caoutchouc noir.

Fabricant

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de "ROSSI" et l'inscription "MADE IN BRASIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaques de poignée.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; lettre suivie de six chiffres.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du canon : .357 MAG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "INTERARMS" au-dessus de "ALEXANDRIA, VIRGINIA".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 711

M711

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117493
Marque: Rossi
Modèle: 712

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	712
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117493 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117493 - 2	357 MAG	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes de crosse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "M712" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'intérieur du verrou du bras de support du barillet.
- acier inoxydable, tenon de canon pleine longueur recouvrant la tige d'éjection, barillet basculant non cannelé, hausse réglable, guidon sur rampe, double action, plaquettes de crosse moulées noires en caoutchouc.
- disponible avec un canon allongé et un frein de bouche intégré.

Fabricant

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" et l'inscription "MADE IN BRASIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut se composer d'une lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
Importateurs	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 712

M712

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198457
Marque: Rossi
Modèle: 7122M

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	7122M
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198457 - 1	22 MAG	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "ROSSI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- L'inscription "7122M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; levier de dégagement du chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; bouton coulissant de maintien d'ouverture de la culasse à l'avant du pontet; sûreté transversale montée sur l'arrière du pontet; détente avec levier de déverrouillage; peut être équipé d'une monture en bois.
- Avec un canon de 533 mm (21 po), longueur totale de 997 mm (39.24 po) et poids moyen de 2.5 kg (5.6 lb).

Fabricant

- "CBC" figure sur le côté gauche du canon.
- "CBC" est l'acronyme pour "Companhia Brasileira de Cartuchos".
- La société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon basculant et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que d'autres.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198455	Rossi	7022	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
198464	Rossi	7122M Delta	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7122 M

7122 Magnum

7122-M

Rossi .22 Mag Rifle

Rossi 22 Mag Rifle

Rossi 7122M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198464
Marque: Rossi
Modèle: 7122M Delta

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	7122M Delta
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198464 - 1	22 MAG	10	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198464 - 3	22 MAG	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198464 - 2	22 MAG	25	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198464 - 4	22 MAG	25	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- « ROSSI » est marqué sur le côté gauche de la crosse en coquille de palourde.
- L'inscription "ROSSI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce « ROSSI » a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- « 7122M DELTA » est marqué sur le côté gauche de la crosse en coquille de palourde.
- L'inscription "7122M DELTA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une version du « Rossi 7122M » faite pour s'adapter à une crosse en coquille de palourde de style « tactique ».
- Caractéristiques : coque moulée en deux parties avec rail d'accessoire/de dispositif optique pleine longueur; la partie avant a des trous de ventilation allongés qui agissent également comme point d'ancrage d'accessoire; fenêtre d'éjection du côté droit avec un déflecteur de douille; cliquet de sureté du chargeur situé sur l'arrière du boîtier-chargeur; sûreté transversale montée sur l'avant du pontet; crosse escamotable à six positions; crosse en coquille de palourde noire ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "CBC" figure sur le côté gauche du canon. - « CBC » est l'acronyme de « Companhia Brasileira de Cartuchos ». - « Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) » est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions mais également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon basculant et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que d'autres.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la crosse en coquille de palourde.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198456	Rossi	7022 Delta	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
198457	Rossi	7122M	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7122 M

7122 M Delta

7122 Mag

7122 Mag Delta

7122 Magnum

7122 Magnum Delta

7122M

Rossi 7122M Delta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26200
Marque: Rossi
Modèle: 713

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	713
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26200 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo commercial "Rossi" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce déposées d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" figure sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" figure sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" figure sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo au Brésil.

Modèle

- l'inscription "M 713" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- NOTA : certains exemplaires peuvent arborer deux désignations de modèle superposées : "M 971" au haut en petits caractères et "M 713" dessous, en plus gros caractères.

Fabricant

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." devrait figurer sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- possibilité de préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Calibre

- sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M-713

M713

m971 M713

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21634
Marque: Rossi
Modèle: 720

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	720
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21634 - 1	44 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROSSI" est marqué sur les plaques de crosse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription " M720" figure habituellement sur le côté droit du canon.
- mis sur le marché en 1992.
- caractéristiques : mécanisme de détente à action unique ou double, tige d'éjection avec enveloppe de protection, construction en acier inoxydable, poignées noires en caoutchouc quadrillé, hausse à conduit fixe ou à rainure, guidon incliné; certains exemplaires peuvent avoir une hausse réglable.
- la variante du modèle M 720C possède les mêmes caractéristiques que le M 720, sauf qu'il est à action double uniquement et possède un chien sans éperon.
- les marques du modèle M 720C indiquent "M720", il n'y a pas de "C" sur l'arme à feu.

Fabricant

- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes examinées ont un préfixe alphabétique suivi d'une séquence de chiffres.

Calibre

- sur le côté droit du canon : ".44 S&W SPL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

720 C

720C

M 720

M 720 C Spurless Hammer

M 720 Stainless

M720

M720C

Model 720

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21631
Marque: Rossi
Modèle: 84

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	84
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21631 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21631 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROSSI" est marqué sur les plaques de crosse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- fabriqué de 1984 à 1986.
- caractéristique : construction en acier inoxydable; canon rond avec nervure en saillie solide, haut de boîtier de culasse/carcasse solide avec barillet pivotant, chien éperonné extérieur, mécanisme de détente à action unique ou double, dispositifs de visée fixes, poignées en bois quadrillé.

Fabricant

- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROSSI" est marqué sur les plaques de crosse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

84 DA Revolver

84 Double Action Revolver

84 Stainless

M 84

M-84

M84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21622
Marque: Rossi
Modèle: 841

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	841
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21622 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21622 - 3	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21622 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaques de poignée.
- les noms Rossi ou Amadeo Rossi sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "M841" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet.
- modèle fabriqué de 1985 à 1986.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond avec bande; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant; chien extérieur à crête; simple/double action; dispositifs de visée fixes; plaquettes en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaques de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

841 DA Revolver

M 841

M-841

M841

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21621
Marque: Rossi
Modèle: 85

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	85
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21621 - 3	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROSSI" est marqué sur les plaques de crosse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- fabriqué de 1985 à 1986.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable, canon rond avec bande ventilée, haut de boîtier de culasse/carcasse solide avec barillet pivotant, chien éperonné extérieur, mécanisme de détente à action unique ou double, dispositifs de visée fixes, poignées en bois quadrillé.

Fabricant

- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROSSI" est marqué sur les plaques de crosse.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

85 Stainless

M 85

M-85

M85

Model 85

Model85

Stainless 85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21623
Marque: Rossi
Modèle: 851

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	851
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21623 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21623 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21623 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes.
- les noms Rossi ou Amadeo Rossi sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "M851" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet et/ou sur le côté droit du canon.
- modèle mis sur le marché en 1985.
- fabrication en acier inoxydable.
- caractéristiques : canon rond avec une bande ventilée et une tige d'éjection entièrement enveloppée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à rampe et hausse réglable; plaquettes en bois quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon. - le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117904	Rossi	851	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M 851

M851

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117904
Marque: Rossi
Modèle: 851

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	851
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117904 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117904 - 2	38 SPL	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- la désignation du modèle figure près de la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : double action, éléments métalliques bleuis, plaquette de crosse enveloppante en caoutchouc, guidon à lame et hausse réglable, verrou à clef.

Fabricant

- l'inscription "Made in Brazil by Taurus" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon : ".38 SPECIAL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21623	Rossi	851	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Model R851

R851

R85104

RR851101

RR851101CAAB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21620
Marque: Rossi
Modèle: 853

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	853
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21620 - 1	38 SPL	5	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21620 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21620 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROSSI" est marqué sur les plaques de crosse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Fabricant

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes de poignée.

Numéro de série

- lettre "J" suivie de 6 chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26201
Marque: Rossi
Modèle: 854

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	854
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26201 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROSSI" est marqué sur les plaques de crosse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "M854" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet, et(ou) sur le côté droit du canon.
- acier inoxydable.
- canon rond à bande ventilée et tige d'éjection sous manchon; carcasse rigide et barillet cannelé basculant; chien apparent avec crête; simple action/double action; guidon sur rampe et hausse réglable; plaquettes de crosse quadrillées en bois.

Fabricant

- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROSSI" est marqué sur les plaques de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- désignation calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 854

M-854

M854

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21627
Marque: Rossi
Modèle: 87

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	87
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21627 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21627 - 3	38 SPL	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes de poignée.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "M 87" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet, ou sur le côté droit du canon.
- mis sur le marché en 1981.
- canon rond avec tige d'éjection apparente; carcasse rigide et barillet basculant; chien apparent avec crête; simple action/double action; organes de visée fixes; plaquettes de crosse quadrillées en bois; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes de poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé d'un préfixe d'une lettre, suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87 Pioneer

87 Pioneer Series

M 87

M-87

M87

Model 87

Pioneer Series

Pioneer Series 87

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129604
Marque: Rossi
Modèle: 876

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	876
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129604 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de poignée.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.

- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "876" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet, et l'inscription "876" figure sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette de poignée.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond avec logement pour tige d'éjection complètement fermé et guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers l'extérieur, et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; chien extérieur à crête avec verrou à clé; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN BRAZIL" et "BY TAURUS" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "RG", suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription ".357 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les inscriptions "BrazTech Int'l. LC" et "Miami, FL - USA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "3395" a été relevée sur le bras de support du barillet, ainsi que sur le côté droit du cadre de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

876 Stainless

M 876

M-876

M/876

M876

M876 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37085
Marque: Rossi
Modèle: 877

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	877
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37085 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROSSI" figure sur les plaquettes de crosse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce déposées d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" figure sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" figure sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" figure sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "877" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
- "M877" peut figurer sur le côté droit du canon.
- mis sur le marché en 1996
- le modèle "877" est la version en acier inoxydable du modèle "677".
- peut aussi être désigné "M877".
- caractéristiques : canon rond avec tige d'éjection masquée et guidon sur rampe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et barillet basculant cannelé; chien apparent avec crête; simple/double action.

Fabricant

- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de "ROSSI" et "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROSSI" figure sur les plaquettes de crosse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut se composer d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

877 FS

877 FS Stainless

877 Stainless

M 877

M-877

M/877

M877

M877 FS

M877 FS Stainless

M877 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21605
Marque: Rossi
Modèle: 88

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	88
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21605 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21605 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMADEO ROSSI S.A." ou "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes de crosse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce déposées d'Amadeo Rossi, S.A.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000/2001.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus possède des installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "M88" figure sur le côté droit du canon ou dans la cavité du bras de support du barillet.
- modèle fabriqué de 1983 à 1998.
- caractéristiques : canon rond avec tige d'éjection enveloppée ou non; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien extérieur à crête; simple/double action; guidon à rampe et hausse fixe; plaquettes quadrillées en caoutchouc ou en bois; fabrication en acier inoxydable.

Fabricant

- "AMADEO ROSSI S.A." ou "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- l'arme examinée comporte un préfixe alphabétique et un numéro à six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le côté droit du canon.

Importateurs - le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21604	Rossi	89	Rossi	Arme de poing	Revolver
100516	Rossi	885	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

88 DA

88 Stainless

M88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121429
Marque: Rossi
Modèle: 88 Lady Rossi

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	88 Lady Rossi
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121429 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121429 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROSSI" est marqué sur les plaques de crosse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "Lady Rossi" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1995.
- caractéristiques : acier inoxydable; canon rond avec tige d'éjection sous manchon; carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; simple action/double action; chien apparent avec crête; plaquettes de crosse en palissandre; organes de visée fixes; fini inoxydable au poli étincelant.

Fabricant

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes de crosse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série composé d'une lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

88

Lady

Lady Rossi

M88 Lady Rossi

RSV65825

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121504
Marque: Rossi
Modèle: 88-1

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	88-1
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121504 - 1	38 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes de poignée.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "M 88-1" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : canon rond avec tige d'éjection apparente; carcasse rigide et barillet basculant; chien apparent avec crête; simple action/double action; organes de visée fixes; plaquettes de crosse quadrillées en bois; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes de crosse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21628
Marque: Rossi
Modèle: 88-2

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	88-2
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21628 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21628 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce ROSSI figure sur la fausse platine droite.
- l'inscription "ROSSI" peut figurer sur les plaquettes.
- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- les noms Rossi ou Amadeo Rossi sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "M 88-2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans la cavité du bras de support du barillet.
- importé de 1985 à 1987.
- caractéristiques : canon rond avec tige d'éjection non enveloppée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à rampe et hausse fixe; plaquettes en bois quadrillé; fabrication en acier inoxydable.

Fabricant

- les inscriptions "AMADEO ROSSI S.A." et "SAO LEOPOLDO R.S." figurent sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- les renseignements sur l'importateur peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

88/2

M 88 2

M 88-2

M88 2

M88-2

M88/2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100516
Marque: Rossi
Modèle: 885

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	885
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100516 - 1	38 SPL	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "M885" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : acier inoxydable et plaquettes de crosse en bois, barillet basculant vers la gauche pour le chargement, double action, organes de visée fixes sur l'arme examinée, tige d'éjection exposée.

Fabricant

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le canon.

Importateurs

- le nom et l'adresse de l'importateur figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - normalement, sur l'arme à feu : "MADE IN BRASIL".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21605	Rossi	88	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M885

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21604
Marque: Rossi
Modèle: 89

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	89
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21604 - 1	32 S&W LONG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21604 - 3	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "ROSSI" peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- les noms "Rossi" et "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- depuis les années 2000-2001, l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A.
- depuis 2008, l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A.
- Taurus possède des usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "M 89" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans l'encoche de support de barillet.
- arme importée de 1983 à 1986 et de 1989 à 1990.
- ce modèle consiste en une version de calibre 32 S&W LONG du M88.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus plein et à barillet basculant; fabrication en acier inoxydable; chine à crête exposé; mécanisme de détente à action simple/double; guidon à rampe et hausse réglable; crosse quadrillée de caoutchouc ou de bois.

Fabricant

- "AMADEO ROSSI S.A." et "SAO LEOPOLDO R.S." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série peut être marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou à la base du cadre de crosse.
- le numéro de série observé se compose d'une lettre et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation calibre figure sur le côté droit du canon.

Autres marquages - "MADE IN BRAZIL
INTERARMS
ALEXANDRIA, VIRGINIA" peut figuré sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21605	Rossi	88	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

89 Stainless

M-89

M89

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2141
Marque: Rossi
Modèle: 92

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	92
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2141 - 3	357 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2141 - 2	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2141 - 10	357 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2141 - 5	44 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2141 - 4	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2141 - 11	44 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2141 - 9	44-40 WIN	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2141 - 8	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2141 - 12	44-40 WIN	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2141 - 7	45 COLT	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2141 - 6	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2141 - 1	45 COLT	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2141 - 13	454 CASULL	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2141 - 14	454 CASULL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Amadeo Rossi, S.A. et/ou le logo ROSSI figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- ROSSI ou Amadeo Rossi sont des marques de commerce déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- L'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil.
- L'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- L'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- La société Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "MODEL 92" ou "MOD. R92" peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "92" est une carabine à répétition à levier.
- le modèle 92 de Rossi ressemble au modèle 1892 de Winchester.
- le modèle 92 de Rossi a été fabriqué par Rossi et par Taurus.
- caractéristiques : organes de visée ouverts; canon rond, octogonal ou mi-rond/mi-octogonal; magasin tubulaire fixe monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et côtés plats avec éjection sur le dessus, fenêtre de chargement à droite avec portière, et avec ou sans anneau de fixation à la selle monté à gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement standard ou à grande boucle; garde-main en bois avec ou sans embout ou grenadière et crosse à poignée anglaise avec une plaque de couche en forme de croissant en laiton ou en acier; fini bleui, bleui et cémenté, bleui et laiton, ou inoxydable.
- avec un canon de 406 mm (16,0 po), longueur totale de 864 mm (34 po).
- avec un canon de 508 mm (20,0 po), longueur totale de 953 mm (37,5 po).
- avec un canon de 610 mm (24,0 po), longueur totale de 1054 mm (41,5 po).
- son poids moyen est compris entre 2,2 kg (4,8 lb) et 3,2 kg (7,0 lb).

- Avec un canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 864 mm (34 po).

Fabricant

- L'inscription Amadeo Rossi, S.A. et/ou le logo ROSSI figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- Le calibre figure sur le côté droit du canon.
- Le modèle 92 de Rossi en calibre 357 Magnum est également conçu pour tirer des cartouches de calibre .38 Special.

Coups

- Chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2140	Rossi	92SRCLL	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
2143	Rossi	92SRS	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
118050	Puma	92	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
134759	Rossi	92 Ranch Hand	Taurus	Carabine	Mécanisme à levier
142607	Rossi	92	Taurus	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

92 Carbine

92 Rifle

920442093

923572093

El Jefe

M 92

M-92

M92

M92 Carbine

M92 El Jefe

M92 Rifle

Model 92

Model 92 Carbine

Model 92 Rifle

R9-56008

R9-56018

R92

R92 Carbine

R92 El Jefe

R92-50001

R92-50003

R92-50011

R92-50203

R92-51001

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R92-51003

R92-51011

R92-51121

R92-51203

R92-52001

R92-52003

R92-52004

R92-52011

R92-52203

R92-53201

R92-53203

R92-53211

R92-53223

R92-55001

R92-55002

R92-55008

R92-55011

R92-55018

R92-56001

R92-56002

R92-56006

R92-56008

R92-56011

R92-56018

R92-57001

R92-57002

R92-57006

R92-57008

R92-57011

R92-57018

R92-68001

R92-68002

R92-68003

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R92-68011

R92-68012

R92-68016

R9250001

R9250003

R9250011

R9250203

R9251001

R9251003

R9251011

R9251121

R9251203

R9252001

R9252003

R9252004

R9252011

R9252203

R9253201

R9253203

R9253211

R9253223

R9255001

R9255002

R9255008

R9255011

R9255018

R9256001

R9256002

R9256006

R9256008

R9256018

R9257001

R9257002

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R9257006

R9257008

R9257011

R9257018

R9268001

R9268002

R9268003

R9268011

R9268012

R9268016

R956008

R956018

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142607
Marque: Rossi
Modèle: 92

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	92
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142607 - 1	357 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142607 - 2	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142607 - 3	357 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142607 - 4	44 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142607 - 5	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142607 - 6	44 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142607 - 7	44-40 WIN	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142607 - 8	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142607 - 9	44-40 WIN	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142607 - 10	45 COLT	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142607 - 11	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142607 - 12	45 COLT	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142607 - 13	454 CASULL	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142607 - 14	454 CASULL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription ROSSI figure sur le côté gauche du canon.
- L'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil.
- L'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- L'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- La société Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- les inscriptions "MODEL 92" ou "MOD. R92" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "92" est une carabine/un fusil à répétition à mécanisme à levier.
- le modèle de 92 de Rossi ressemble au modèle 1892 de Winchester.
- le modèle 92 de Rossi a été fabriqué par Rossi ainsi que par Taurus.
- caractéristiques : viseurs à cran de mire; canon rond, octogonal ou mi-rond/mi-octogonal; chargeur tubulaire fixe monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et côtés plats, avec éjection sur le dessus, fenêtre de chargement sur le côté droit avec portière, avec ou sans anneau de fixation à la selle sur le côté gauche; sûreté rotative pouvant être montée sur le dessus du verrou; chien à crête apparent; simple action; levier d'armement standard ou avec anneau de grande dimension; garde-main en bois avec ou sans embout ou grenadière, et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en forme de croissant en laiton ou en acier; fini bleui, bleui et cémenté, bleui et laiton, ou inoxydable.
- avec un canon de 406 mm (16,0 po), la longueur totale de l'arme est de 864 mm (34 po).
- avec un canon de 508 mm (20,0 po), la longueur totale de l'arme est de 953 mm (37,5 po).
- avec un canon de 610 mm (24,0 po), la longueur totale de l'arme est de 1054 mm (41,5 po).
- le poids moyen de l'arme est compris entre 2,2 kg (4,8 lb) et 3,2 kg (7,0 lb).

- Avec un canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 864 mm (34 po).

Fabricant

- L'inscription "MADE IN BRAZIL BY TAURUS figure généralement sur le côté du canon ou sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (M) suivi de six chiffres.

Calibre

- Le calibre figure sur le côté du canon.
- Le modèle 92 de Rossi en calibre 357 Magnum est également conçu pour tirer des cartouches de calibre 38 Special.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2141	Rossi	92	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
196447	Rossi	R92	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

92 Carbine

92 El Jefe

92 Rifle

El Jefe

M 92

M-92

M92

M92 Carbine

M92 El Jefe

M92 Rifle

Model 92

Model 92 Carbine

Model 92 Rifle

R9-56008

R9-56018

R92

R92 Carbine

R92 El Jefe

R92 Rifle

R92-50001

R92-50003

R92-50011

R92-50203

R92-51001

R92-51003

R92-51011

R92-51121

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R92-51203

R92-52001

R92-52003

R92-52004

R92-52011

R92-52203

R92-53201

R92-53203

R92-53211

R92-53223

R92-55001

R92-55002

R92-55008

R92-55011

R92-55018

R92-56001

R92-56002

R92-56006

R92-56008

R92-56011

R92-56018

R92-57001

R92-57002

R92-57006

R92-57008

R92-57011

R92-57018

R92-68001

R92-68002

R92-68003

R92-68011

R92-68012

R92-68016

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R9250001

R9250003

R9250011

R9250203

R9251001

R9251003

R9251011

R9251121

R9251203

R9252001

R9252003

R9252004

R9252011

R9252203

R9253201

R9253203

R9253211

R9253223

R9255001

R9255002

R9255008

R9255011

R9255018

R9256001

R9256002

R9256006

R9256008

R9256018

R9257001

R9257002

R9257006

R9257008

R9257011

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R9257018

R9268001

R9268002

R9268003

R9268011

R9268012

R9268016

R956008

R956018

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134759
Marque: Rossi
Modèle: 92 Ranch Hand

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	92 Ranch Hand
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134759 - 1	357 MAG	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134759 - 3	44 MAG	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134759 - 2	45 COLT	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "R92RH" ou "RH92" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "92 Ranch Hand" ressemble à une version à canon raccourci du modèle Winchester 1892 connu plus tard sous l'appellation "Mares Leg".
- "Mare's Leg" est une marque déposée de J.B. Custom, Incorporated.
- le modèle "92 Mares Leg" est inspiré d'une arme à feu utilisée par Steve McQueen dans la série télévisée "Au Nom de la Loi". M. McQueen a baptisé l'arme "Mare's Leg" du fait que lorsqu'il utilisait l'arme avec des cartouches à blanc, celle-ci reculait plus fortement qu'un "cochon qui rue". À cette époque, cette arme était un modèle Winchester 1892 à canon raccourci à 305 mm (12,0 po) et à crosse raccourcie à environ 102 mm (4 po) à l'arrière du levier à "large" boucle.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement à droite, éjection par le dessus, et anneau de fixation à la selle du côté gauche; levier de sûreté monté à l'arrière de la culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à grosse boucle; garde-main et crosse courte à poignée anglaise en bois avec plaque de couche en acier; fini bleui.
- avec un canon de 305 mm (12 po), la longueur totale est de 610 mm (24 po), et le poids moyen est de 1,82 kg (4 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN BRAZIL - BY TAURUS" a été relevée sur l'arme à feu examinée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "M" et de six chiffres.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "AM" et de six chiffres.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2141	Rossi	92	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
126427	JB Custom	92 Mares Leg	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
128477	Puma	92 Scout	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Mares Leg

R 92 RH

R92 RH

R92RH

RH92

RH92-50121

RH92-51121

RH92-57121

RH92-57203

RH9250121

RH9251121

RH9257121

RH9257203

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ranch Hand

Ranch Hand 92

Rossi 92 Ranch Hand

The Ranch Hand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35381
Marque: Rossi
Modèle: 92SRC

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	92SRC
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35381 - 5	357 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35381 - 4	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35381 - 7	44 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35381 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35381 - 3	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35381 - 8	45 COLT	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35381 - 2	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35381 - 9	454 CASULL	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35381 - 10	454 CASULL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "Amadeo Rossi, S.A." et/ou le logo "Rossi" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "Model 92 SRC" peut figurer sur le côté gauche du canon ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SRC" est l'abréviation de Saddle Ring Carbine (carabine avec anneau de fixation à la selle).
- ressemble à un fusil Winchester de modèle 92.
- canon profilé rond ou canon mi-rond et mi-octogonal; carcasse non rigide; éjection par le haut; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; anneau de fixation à la selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; magasin tubulaire; chien apparent avec crête; levier avec anneau; fini bleui ou inoxydable; monture non quadrillée en noyer avec plaque de couche de type fusil de chasse; grenadière; guidon fixe et hausse réglable Buckhorn.

Fabricant

- l'inscription "Amadeo Rossi, S.A." et/ou le logo "Rossi" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- l'inscription "Made in Brazil" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
- le modèle 92 SRC en calibre "357 Magnum" accepte aussi la cartouche "38 Special".

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121444	Puma	92SRC	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

92 SRC

92 Saddle Ring Carbine

M 92 Saddle Ring Carbine

M92 SRC

M92 Saddle Ring Carbine

M92SRC

Model 92 SRC

R92-55001

R92-55002

R92-55008

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R92-55011

R92-55018

R92-56001

R92-56002

R92-56008

R92-56011

R92-56018

R92-57001

R92-57002

R92-57008

R92-57011

R92-57018

R92-68001

R92-68002

R92-68003

R92-68011

R92-68012

R92-68016

R9255001

R9255002

R9255008

R9255011

R9255018

R9256001

R9256002

R9256008

R9256011

R9256018

R9257001

R9257002

R9257008

R9257011

R9257018

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R9268001

R9268002

R9268003

R9268011

R9268012

R9268016

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2140
Marque: Rossi
Modèle: 92SRCLL

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	92SRCLL
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2140 - 3	357 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2140 - 1	44 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2140 - 2	45 COLT	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Amadeo Rossi, S.A." et/ou le logo "Rossi" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "MODEL 92 SRC" peut figurer sur le canon.
- mis sur le marché en 1997
- les lettres "SRCLL" dans la désignation du modèle signifient "Saddle Ring Carbine Large Loop Lever".
- carabine à répétition avec mécanisme à levier.
- ressemble au Winchester modèle 1892.
- caractéristiques : canon rond; magasin tubulaire; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement sur le côté droit; éjection sur le dessus; magasin tubulaire; chien à crête apparent; levier d'armement à grande boucle; anneau de fixation à la selle; fini métal bleui; organes de visée ouverts; crosse droite avec plaque de couche en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "Amadeo Rossi, S.A." et/ou le logo "Rossi" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série peut être composé d'un préfixe d'une lettre.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire pleine longueur situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2141	Rossi	92	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
118050	Puma	92	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

92 LLSCR

92 LLSR

92 Large Loop w/Saddle Ring

92 SRC LL

92 SRCLL

92 Saddle Ring Carbine Large Loop

92 Saddle Ring Carbine Large Loop Lever

Large Loop Saddle Ring Carbine

M 92 LLSR

M-92 LLSR

M92 LLSR

M92 LLSR Carbine

M92 SRC L.L.

M92 SRC LL

R92-56006

R92-57006

R9256006

R9257006

RSR35103

RSR35203

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2143
Marque: Rossi
Modèle: 92SRS

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	92SRS
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2143 - 1	357 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2143 - 2	38 SPL	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Amadeo Rossi, S.A." et/ou le logo "Rossi" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "Model 92 SRC" peut figurer sur le canon.
- "SRS" est l'abréviation de "Saddle Ring Short".
- mis sur le marché en 1986.
- similaire à la carabine Winchester "Model 1892".
- modèle "92 SRC" avec canon plus court.
- canon profilé rond avec grenadières; boîtier de culasse à dessus ouvert avec fenêtre d'éjection au haut et portière de chargement sur le côté droit; anneau de fixation à la selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; magasin tubulaire; chien apparent avec crête; guidon à lame et hausse Buckhorn réglable; monture en noyer avec plaque de couche incurvée en acier; fini bleui, nickelé ou plaqué or avec ou sans ciselures.
- arme longue de 838 mm (33 po) avec canon de 406 mm (16 po).

Fabricant

- "Amadeo Rossi, S.A." et(ou) logo de "Rossi" sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon.
- "Made in Brazil" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est estampé sur le côté droit ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comprendre un préfixe d'une seule lettre et six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon. - en calibre "357 Magnum", le modèle 92 SRC peut aussi utiliser la cartouche "38 Special".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- un puma peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Les fusils et les carabines Rossi de modèle 92 sont des armes à répétition à levier et à magasin tubulaire sous le canon qui ressemblent beaucoup aux fusils Winchester de modèle 1892. Ce modèle en particulier comprend, sur le côté gauche du boîtier de culasse, une agrafe avec un anneau de fixation à la selle, et un puma peut figurer sur ce même côté du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2141	Rossi	92	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
118050	Puma	92	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

92 SRS

M 92

M 92 SRS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21629
Marque: Rossi
Modèle: 94

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	94
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21629 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21629 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "M94" figure dans la cavité du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le bras de support du barillet.
- la série 94 comprenait le M94 avec un canon de 102 mm (4 po), le M944 avec un canon de 51 mm (2 po) et le M941 avec un canon de 76 mm (3 po).
- modèle mis sur le marché en 1985 et retiré du marché en 1988.
- caractéristiques : double action, fini bleui seulement; guidon fixe à rampe; hausse réglable ou fixe; plaquettes en bois.

Fabricant

- "AMADEO ROSSI S.A." et "SAO LEOPOLDO R.S." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de l'avant du pontet.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant vers la gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21624	Rossi	941	Rossi	Arme de poing	Revolver
121497	Rossi	944	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M 94

M-94

M94

Model 94

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21624
Marque: Rossi
Modèle: 941

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	941
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21624 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21624 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21624 - 3	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "ROSSI" peut être répété sur les plaquettes de poignées.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- la société Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- fabriqué de 1985 à 1990.
- caractéristiques : canon à bande pleine et tige d'éjection sous manchon; carcasse rigide et barillet basculant; chien apparent avec crête; simple action/double action; guidon avec élément coloré et hausse réglable; plaquettes de crosse quadrillées en bois; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "AMADEO ROSSI S.A." et "SAO LEOPOLDO R.S." figurent sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "E" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté droit du canon.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21629	Rossi	94	Rossi	Arme de poing	Revolver
121497	Rossi	944	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M941

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121497
Marque: Rossi
Modèle: 944

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	944
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121497 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121497 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "ROSSI" peut être répété sur les plaques de poignées.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- fabriqué de 1985 à 1990.
- caractéristiques : canon à bande pleine et à tige d'éjection sous manchon; carcasse rigide et barillet basculant; chien apparent avec crête; simple action/double action; guidon à élément de couleur et hausse réglable; plaquettes de crosse quadrillées en bois; fini bleui.

Fabricant

- "AMADEO ROSSI S.A." et "SAO LEOPOLDO R.S." sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué d'un préfixe alphabétique "W" et de six chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21624	Rossi	941	Rossi	Arme de poing	Revolver
21629	Rossi	94	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M944

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21630
Marque: Rossi
Modèle: 95

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	95
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21630 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "Rossi" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Rossi" et le nom "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "M95" figure dans la zone découpée du bras de support du barillet.
- les modèles de la série 95 sont tous chambrés en calibre 38 SPL et se différencient par la longueur de leur canon. Le modèle 95 a un canon de 76 mm, le modèle 951 a un canon de 102 mm, le modèle 953 a un canon de 152 mm et le modèle 954 a un canon de 51 mm.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plein; barillet basculant; canon cannelé à bande ventilée; tige d'extraction sous manchon; guidon à rampe et hausse réglable; bouton de dégagement du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement estampé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, immédiatement sous le barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Calibre

- calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Importateurs

- importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - "MADE IN BRASIL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcassse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21625	Rossi	951	Rossi	Arme de poing	Revolver
21626	Rossi	953	Rossi	Arme de poing	Revolver
51580	Rossi	954	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M 95

M-95

M95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21625
Marque: Rossi
Modèle: 951

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	951
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21625 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21625 - 4	38 SPL	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo commercial "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "M95" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans la zone découpée du bras de support du barillet.
- arme importée entre 1987 et 1995.
- les modèles de la série "95" sont tous conçus pour un calibre 38 SPL et se distinguent par la longueur du canon.
- le modèle "95" a un canon de 76 mm.
- le modèle "951" a un canon de 102 mm.
- le modèle "953" a un canon de 152 mm.
- le modèle "954" a un canon de 51 mm.
- caractéristiques : canon à bande de visée ventilée; tige d'extraction dissimulée; guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet basculant; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et poignées en bois quadrillé.

Fabricant

- "AMADEO ROSSI S.A." et "SAO LEOPOLDO R.S." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.
Importateurs	- importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- "MADE IN BRASIL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21626	Rossi	953	Rossi	Arme de poing	Revolver
21630	Rossi	95	Rossi	Arme de poing	Revolver
51580	Rossi	954	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

95

M 95

M95

Model 95

Model95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21626
Marque: Rossi
Modèle: 953

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	953
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21626 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "Rossi" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer près de la cavité du bras de support du barillet : "M95".
- les modèles de la série 95 sont tous de calibre .38 SPL et se distinguent par la longueur de leur canon. Le modèle 95 a un canon de 76 mm, le modèle 951, un canon de 102 mm, le modèle 953, un canon de 152 mm et le modèle 954 a un canon de 51 mm.
- carcasse rigide et barillet basculant; canon nervuré à bande ventilée; tige d'extraction sous manchon; guidon sur rampe et hausse réglable; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées en bois.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le barillet.
- arme examinée : lettre "E" suivie de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Importateurs

- les inscriptions de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Autres marquages

- "MADE IN BRASIL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21625	Rossi	951	Rossi	Arme de poing	Revolver
21630	Rossi	95	Rossi	Arme de poing	Revolver
51580	Rossi	954	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

95

M 95

M95

Model 95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51580
Marque: Rossi
Modèle: 954

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	954
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51580 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "Rossi" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer près de la cavité du bras de support du barillet : "M95".
- les modèles de la série 95 sont tous de calibre .38 SPL et se distinguent par la longueur de leur canon. Le modèle 95 a un canon de 76 mm, le modèle 951 a une canon de 102 mm, le modèle 953, un canon de 152 mm et le modèle 954, un canon de 51 mm.
- boîtier de culasse/carcasse rigide, cylindre pivotant, bande ventilée sur le canon, tige d'extraction sous manchon, guidon sur rampe et hausse réglable, dispositif d'arrêtoir de cylindre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et poignée quadrillée en bois.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le barillet.

Calibre

- calibre habituellement sur le côté droit du canon.

Importateurs

- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- "MADE IN BRASIL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21625	Rossi	951	Rossi	Arme de poing	Revolver
21626	Rossi	953	Rossi	Arme de poing	Revolver
21630	Rossi	95	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

95

M 95

M95

Model 95

Model95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121498
Marque: Rossi
Modèle: 97

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	97
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121498 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "97" et(ou) "M97" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet et(ou) sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : tige d'éjection sous manchon pleine longueur; carcasse à dessus rigide avec barillet basculant vers la gauche; simple action/double action; hausse réglable; plaquettes de crosse en bois ou en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "AMADEO ROSSI S.A." et "SAO LEOPOLDO R.S." figurent sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21610	Rossi	971	Rossi	Arme de poing	Revolver
121499	Rossi	974	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

97 Series

M 97

M97

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21610
Marque: Rossi
Modèle: 971

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	971
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21610 - 1	357 MAG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21610 - 2	357 MAG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21610 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21610 - 5	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21610 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté du canon.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "M971" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans la découpe du bras de support du barillet ou sur le côté droit du canon.
- mis sur le marché en 1988.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse solide avec barillet pivotant à gauche, mécanisme de détente à action unique/double, E26 ajustable, poignée en bois ou en caoutchouc.
- offert avec différentes variations, incluant la finition bleue ou inoxydable et la finition inoxydable avec canon compensé.

Fabricant

- "AMADEO ROSSI S.A." et "SAO LEOPOLDO R.S." figurent sur le côté gauche du canon..
- le logo de la marque de commerce "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série composé d'une lettre "F", suivie de six chiffres sans suffixe.
- les zéros sont utilisés comme remplacement dans le numéro de série pour produire un numéro à six chiffres.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117871	Rossi	972	Taurus	Arme de poing	Revolver
117907	Rossi	971	Taurus	Arme de poing	Revolver
121498	Rossi	97	Rossi	Arme de poing	Revolver
121499	Rossi	974	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

97 Series

971 Compensated

971 Stainless

M971

M971 Compensated

M971 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117907
Marque: Rossi
Modèle: 971

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	971
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117907 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117907 - 2	357 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- la désignation de modèle peut figurer près de la cavité du bras de support du barillet.
- revolver à double action à carcasse rigide et à barillet basculant vers la gauche.
- caractéristiques : acier bleui, tenon pleine longueur, barillet basculant, hausse réglable, plaquettes de crosse noires en caoutchouc, système de sécurité à clef intégré au chien.
- livrable en acier inoxydable et avec canon de 152 mm sous la désignation de modèle "972".

Fabricant

- l'inscription "Made in Brazil by Taurus" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon : ".357 MAGNUM".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21610	Rossi	971	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Model R971

R971

R97104

RR971152

RR971152CAAB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121432
Marque: Rossi
Modèle: 971VRC

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	971VRC
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121432 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121432 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121432 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "Rossi" peut figurer sur les plaques de crosse.
- le logo de la marque de commerce "Rossi" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- "Amadeo Rossi S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "M971 VCR" sur le côté droit du canon.
- mis sur le marché en 1996.
- "VRC" signifie Vented Rib Compensator.
- caractéristiques : acier inoxydable; tige d'éjection sous manchon et canon avec bande ventilée et compensateur intégré à huit orifices; carcasse à dessus rigide et barillet cannelé basculant; simple action/double action; chien avec crête; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; organes de visée métalliques réglables pour compétitions de tir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo de la marque de commerce "Rossi" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse. - "Amadeo Rossi S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
Importateurs	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

971 VRC

971 Vented Rib Compensator

M 971 VRC

M971 VRC

M971VRC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117871
Marque: Rossi
Modèle: 972

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	972
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117871 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "ROSSI" figure sur les plaquettes.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- la désignation de modèle peut figurer près de la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : acier inoxydable, tenon pleine longueur sous le canon, barillet basculant, hausse réglable, plaquettes de crosse noires en caoutchouc, chien avec système de sécurité à clef intégré.
- version en acier inoxydable du modèle 971.

Fabricant

- l'inscription "Taurus" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon : ".357 MAGNUM".

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21610	Rossi	971	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Model R972

R972

R97206

RR9721521

RR9721521INAB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121499
Marque: Rossi
Modèle: 974

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	974
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121499 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "974" et(ou) "M974" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet et(ou) sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : tige d'éjection sous manchon pleine longueur; carcasse à dessus rigide avec barillet basculant vers la gauche; simple action/double action; hausse réglable; plaquettes de crosse en bois ou en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "AMADEO ROSSI S.A." et "SAO LEOPOLDO R.S." figurent sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce "ROSSI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121499

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21610	Rossi	971	Rossi	Arme de poing	Revolver
121498	Rossi	97	Rossi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

97 Series

M 974

M974

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121430
Marque: Rossi
Modèle: 988 Cyclops

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	988 Cyclops
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121430 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121430 - 2	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121430 - 3	357 MAG	6	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rossi" figure sur les plaques de crosse et sur le canon.
- le logo de la marque de commerce "Rossi" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- "Amadeo Rossi S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "CYCLOPS" sur le canon.
- mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : acier inoxydable; canon à orifices ou non entièrement sous manchon; carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; simple action/double action; chien avec crête; pontet à devant droit; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; canon rainuré pour recevoir une lunette de visée; organes de visée réglables pour compétitions de tir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Rossi" est marqué sur les plaques de crosse. - le logo de la marque de commerce "Rossi" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse. - "Amadeo Rossi S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série composé d'une lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

988

988 Stainless

Cyclops

Cyclops 988

M988

M988 Cyclops

RSV76713

RSV76714

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121510
Marque: Rossi
Modèle: 99 Overland-Seg

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	99 Overland-Seg
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121510 - 1	12 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le dessus de la bande de visée du canon.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, SA
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande pleine mate surélevée; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; verrou Greener; deux chiens apparents; deux détentes; fût en queue de castor avec poignée-pistolet et crosse à poignée demi-pistolet en bois dur veiné noyer; tampon de recul; fini bleui; possibilité de chiens, détentes et clé d'ouverture cémentés.
- avec canons de 330 mm, l'arme à feu est longue de 803 mm.

Fabricant

- "AMADEO ROSSI S.A." et "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur le dessus des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.
- le numéro de série peut être formé d'une lettre suivie de six chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur des chambres peuvent figurer sur le dessus du canon gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99

99 Overland Security

99 Overland Seguridad

Overland

Overland-Security

Overland-Seg

Overland-Seguridad

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2136
Marque: Rossi
Modèle: Bronco

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Bronco
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2136 - 3	22 LR	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2136 - 1	22 LR	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2136 - 2	22 MAG	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et (ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom "Rossi" et le nom "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- pas de désignation du modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1970 à 1975.
- le modèle Bronco est une carabine à un coup avec mécanisme pivotant de côté.
- caractéristiques : crosse squelettique; construction entièrement métallique avec fini noir " craquelé "; hausse réglable et guidon à lame.
- le modèle Bronco est une carabine à " démontage rapide ".

Mécanisme

- pivot latéral.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Fusil à un coup à pivot latéral avec monture en treillis entièrement en métal avec fini noir "craquelé". Hausse réglable et guidon à lame. Modèle à démontage extrêmement facile. Calibre .22 Long Rifle ou .22 Magnum.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bronco Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bauer Firearms Corporation

Garcia

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5328
Marque: Rossi
Modèle: Bronco

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Bronco
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5328 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une inscription similaire figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom "Rossi" et le nom "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1975.

Mécanisme

- mécanisme à pivotement latéral.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Coups

- 22 Long Rifle et calibre .410 (3 pouces).

Remarques

Fusil mixte avec monture squelettique. Fini noir "craquelé" sur tous les composants métalliques. Modèle à démontage très facile sans aucun outil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bronco Combination O/U

Bronco O/U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bauer Firearms Corporation

Garcia

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5327
Marque: Rossi
Modèle: Bronco

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Bronco
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5327 - 1	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5327 - 2	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une inscription similaire figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom "Rossi" et le nom "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1975.

Mécanisme

- mécanisme à pivotement latéral.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Remarques

Fusil à un coup à mécanisme à pivotement latéral; monture squelettique. Fini noir "craquelé" sur tous les composants métalliques. Modèle à démontage très facile sans aucun outil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bauer Firearms Corporation

Garcia

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135561
Marque: Rossi
Modèle: Circuit Judge 22

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Circuit Judge 22
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135561 - 2	22 LR	9	470	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135561 - 1	22 LR/22 MAG	9	470	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135561 - 3	22 MAG	9	470	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure habituellement sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "CIRCUIT JUDGE" a été relevée sur le côté du canon.
- le "CIRCUIT JUDGE 22" est une des armes inspirées du pistolet Taurus "4510 The Judge" auquel sont ajoutés un fût en polymère et une crosse de fusil amovible en polymère.
- le "CIRCUIT JUDGE 22" est vendu avec deux barillets interchangeables.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à fibre optique et hausse réglable sur rampe; rail de fixation pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet interchangeable basculant à gauche; arrêtoir de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; chien à crête apparent à rallonge; détente à simple/double action; sécurité anti-chute; système de sécurité Taurus; fût en polymère à rail Picatinny intégré; crosse profilée Monte Carlo en polymèrere, à cavité pour le pouce, tampon de recul; fini bleui.
- longueur totale de 875 mm (34,4 po); poids moyen de 2,15 kg (5,5 lb)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la marque de commerce de "Taurus" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Genre	- de l'extérieur, le modèle Rossi Circuit Judge ressemble à un fusil rayé/fusil de chasse, mais comporte le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme de poing.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure aussi habituellement sur le côté gauche du canon et sur le barillet. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon et le barillet.
Coups	- vendu avec deux barillets interchangeables de calibre 22LR/22MAG. - barillet basculant.
Remarques de la loi canadienne	- de l'extérieur, le modèle Rossi Circuit Judge ressemble à un fusil rayé/fusil de chasse, mais comporte le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme de poing. - la carcasse/le boîtier de culasse du modèle Rossi Circuit Judge est du même type que celui de l'arme de poing Taurus de modèle 4510 Judge.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126962	Taurus	4510 The Judge	Taurus	Arme de poing	Revolver
131595	Rossi	Circuit Judge 4510	Taurus	Arme de poing	Revolver
133837	Rossi	Circuit Judge 410	Taurus	Arme de poing	Revolver
135563	Rossi	Circuit Judge 28	Taurus	Arme de poing	Revolver
135566	Rossi	Circuit Judge 44	Taurus	Arme de poing	Revolver
135567	Rossi	Circuit Judge 4510 Lever Action	Taurus	Arme de poing	Autre
135568	Rossi	Circuit Judge 4510 Tuffy	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22 Circuit Judge

22 Magnum Circuit Judge

22LR Circuit Judge

22LR/22 Magnum Circuit Judge

662205985591

CJ922

Circuit Judge

Circuit Judge 22 LR/22 MAG

SCJ 22 LR 22 MAG

SCJ 22LR 22M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SCJ 22LR22M

SCJ22LR 22M

SCJ22LR22M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135563
Marque: Rossi
Modèle: Circuit Judge 28

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Circuit Judge 28
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135563 - 1	28 GA X 2 3/4"	5	470	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure habituellement sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "CIRCUIT JUDGE" figure sur le côté droit du canon.
- le "CIRCUIT JUDGE 28" est une des armes inspirées du pistolet Taurus "4510 The Judge" auquel sont ajoutés un fût en bois et une crosse de fusil amovible en bois.
- caractéristiques : canon rond lisse à étranglement, avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet basculant à gauche; arrêtoir de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent à rallonge; détente à simple/double action; sécurité anti-chute; système de sécurité Taurus; levier de type annulaire; fût en bois avec battant de bretelle; crosse profilée en bois Monte Carlo, tampon de recul en caoutchouc et séparateur en plastique blanc; fini bleui.
- longueur totale de 902 mm (35,6 po); poids moyen de 2,25 kg (5,75 lb)

Fabricant

- le nom et le logo "Taurus" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Genre

- de l'extérieur, le modèle Rossi Circuit Judge ressemble à un fusil rayé/fusil de chasse, mais comporte le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme de poing.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- barillet basculant.

Remarques de la loi canadienne

- de l'extérieur, le modèle Rossi Circuit Judge ressemble à un fusil rayé/fusil de chasse, mais comporte le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme de poing.
- la carcasse/le boîtier de culasse du modèle Rossi Circuit Judge est du même type que celui de l'arme de poing Taurus de modèle 4510 Judge.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126962	Taurus	4510 The Judge	Taurus	Arme de poing	Revolver
131595	Rossi	Circuit Judge 4510	Taurus	Arme de poing	Revolver
133837	Rossi	Circuit Judge 410	Taurus	Arme de poing	Revolver
135561	Rossi	Circuit Judge 22	Taurus	Arme de poing	Revolver
135566	Rossi	Circuit Judge 44	Taurus	Arme de poing	Revolver
135567	Rossi	Circuit Judge 4510 Lever Action	Taurus	Arme de poing	Autre
135568	Rossi	Circuit Judge 4510 Tuffy	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

28 Circuit Judge

28 Gauge Circuit Judge

CJ28

Circuit Judge

Circuit Judge 28 GA

SCJ 28 B

SCJ 28B

SCJ28 B

SCJ28B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133837
Marque: Rossi
Modèle: Circuit Judge 410

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Circuit Judge 410
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133837 - 1	410 GA X 3"	5	470	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure habituellement sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "CIRCUIT JUDGE" figure habituellement sur le côté du canon.
- le modèle "CIRCUIT JUDGE 410" est fondé sur la carcasse/le boîtier de culasse de l'arme de poing Taurus "4510 The Judge", mais comporte en plus un garde-main en bois et une crosse de fusil à épauler amovible.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à fibre optique et hausse à rampe réglable; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien à crête extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; sécurité antichute; système de sécurité Taurus; garde-main en bois dur avec battant de bretelle et crosse Monte Carlo profilée amovible avec tampon de recul; fini bleui.
- longueur totale de 965 mm (38 po) et poids moyen de 2,15 kg (4,75 lb).

Fabricant

- le logo de la marque de commerce Taurus est estampé sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Genre

- l'arme à feu Rossi de modèle Circuit Judge ressemble à une carabine/un fusil de chasse de l'extérieur, mais est construite avec la carcasse/le boîtier de culasse d'une arme de poing.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le barillet.
Coups	- barillet basculant.
Remarques de la loi canadienne	- l'arme à feu Rossi de modèle Circuit Judge ressemble à une carabine/un fusil de chasse de l'extérieur, mais est construite avec la carcasse/le boîtier de culasse d'une arme de poing. - la carcasse/le boîtier de culasse de l'arme à feu Rossi de modèle Circuit Judge est identique à la carcasse/au boîtier de culasse utilisé dans l'arme de poing Taurus de modèle 4510 Judge.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126962	Taurus	4510 The Judge	Taurus	Arme de poing	Revolver
131595	Rossi	Circuit Judge 4510	Taurus	Arme de poing	Revolver
135561	Rossi	Circuit Judge 22	Taurus	Arme de poing	Revolver
135563	Rossi	Circuit Judge 28	Taurus	Arme de poing	Revolver
135566	Rossi	Circuit Judge 44	Taurus	Arme de poing	Revolver
135567	Rossi	Circuit Judge 4510 Lever Action	Taurus	Arme de poing	Autre
135568	Rossi	Circuit Judge 4510 Tuffy	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

410 Circuit Judge

CJ410

Circuit Judge

SCJ 410

SCJ410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135566
Marque: Rossi
Modèle: Circuit Judge 44

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Circuit Judge 44
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135566 - 1	44 MAG	5	470	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure habituellement sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "CIRCUIT JUDGE" a été relevée sur le côté droit du canon.
- le "Circuit Judge 44" est une des armes inspirées du pistolet Taurus "4510 The Judge" auquel sont ajoutés un fût en bois et une crosse de fusil amovible en bois.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à fibre optique et hausse réglable sur rampe; rail de fixation pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet basculant à gauche; arrêtoir de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent à rallonge; détente à simple/double action; sécurité anti-chute; système de sécurité Taurus; fût en bois avec battant de bretelle; crosse profilée en bois Monte Carlo, tampon de recul en caoutchouc et séparateur blanc; fini bleui.
- longueur totale de 875 mm (34,4 po); poids moyen 2,15 kg (5,5 lb)

Fabricant

- la marque de commerce "Taurus" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Genre

- de l'extérieur, le modèle Rossi Circuit Judge ressemble à un fusil rayé/fusil de chasse, mais comporte le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme de poing.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- barillet basculant.

Remarques de la loi canadienne

- de l'extérieur, le modèle Rossi Circuit Judge ressemble à un fusil rayé/fusil de chasse, mais comporte le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme de poing.
- la carcasse/le boîtier de culasse du modèle Rossi Circuit Judge est du même type que celui de l'arme de poing Taurus de modèle 4510 Judge.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126962	Taurus	4510 The Judge	Taurus	Arme de poing	Revolver
131595	Rossi	Circuit Judge 4510	Taurus	Arme de poing	Revolver
133837	Rossi	Circuit Judge 410	Taurus	Arme de poing	Revolver
135561	Rossi	Circuit Judge 22	Taurus	Arme de poing	Revolver
135563	Rossi	Circuit Judge 28	Taurus	Arme de poing	Revolver
135567	Rossi	Circuit Judge 4510 Lever Action	Taurus	Arme de poing	Autre
135568	Rossi	Circuit Judge 4510 Tuffy	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Circuit Judge

44 Mag Circuit Judge

44 Magnum Circuit Judge

CJ44

Circuit Judge

SCJ 44 MB

SCJ 44MB

SCJ44

SCJ44 MB

SCJ44MB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131595
Marque: Rossi
Modèle: Circuit Judge 4510

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Circuit Judge 4510
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131595 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	5	470	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure habituellement sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "CIRCUIT JUDGE" figure habituellement sur le côté du canon.
- le modèle "4510 Circuit Judge" est basé sur les armes de poing de la série Taurus "4510 The Judge", mais comporte en plus un garde-main en bois et une crosse de type fusil amovible.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à fibre optique et hausse à rampe réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; sécurité antichute; système de sécurité Taurus; garde-main en bois dur et crosse Monte Carlo profilée amovible avec tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui ou inoxydable.
- plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour une monture de lunette de visée.
- la longueur totale de l'arme est de 965 mm (38 po) et son poids moyen est de 2,15 kg (4,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN BRAZIL" au-dessus de "BY TAURUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Genre

- l'extérieur du modèle Circuit Judge de Rossi ressemble à un fusil/fusil de chasse, mais l'arme utilise le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme de poing.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, ainsi que sur le canon. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "DW" et de quatre chiffres.
Coups	- barillet basculant.
Remarques de la loi canadienne	- l'extérieur du modèle Circuit Judge de Rossi ressemble à un fusil/fusil de chasse, mais l'arme utilise le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme de poing. - le boîtier de culasse/la carcasse du modèle Circuit Judge de Rossi utilise le même type de boîtier de culasse/de carcasse que l'arme de poing modèle 4510 Judge de Taurus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126962	Taurus	4510 The Judge	Taurus	Arme de poing	Revolver
133837	Rossi	Circuit Judge 410	Taurus	Arme de poing	Revolver
135561	Rossi	Circuit Judge 22	Taurus	Arme de poing	Revolver
135563	Rossi	Circuit Judge 28	Taurus	Arme de poing	Revolver
135566	Rossi	Circuit Judge 44	Taurus	Arme de poing	Revolver
135567	Rossi	Circuit Judge 4510 Lever Action	Taurus	Arme de poing	Autre
135568	Rossi	Circuit Judge 4510 Tuffy	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

413

4510 Circuit Judge

CC413470

Circuit Judge

JC413

Model 413

SCJ 4510

SCJ 4510 SS

SCJ 4510SS

SCJ4510

SCJ4510SS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135567
Marque: Rossi
Modèle: Circuit Judge 4510 Lever Action

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Circuit Judge 4510 Lever Action
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135567 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	5	470	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure habituellement sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011
- l'inscription "CIRCUIT JUDGE" peut figurer sur le côté droit du canon.
- le modèle "CIRCUIT JUDGE 4510 LEVER ACTION" ressemble au fusil de chasse à barillet à levier.
- le "CIRCUIT JUDGE 4510 LEVER ACTION" est une des armes inspirées du pistolet Taurus "4510 The Judge" auquel sont ajoutés un fût en bois et une crosse de fusil amovible en bois ainsi qu'un système de repérage à levier.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à fibre optique et hausse réglable sur rampe; rail de fixation pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet basculant à gauche; arrêtoir de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; détente à simple/double action; sécurité anti-chute; système de sécurité Taurus; levier de type annulairee; fût en bois avec battant de bretelle; crosse profilée en bois Monte Carlo, tampon de recul en caoutchouc et séparateur blanc; fini bleui.
- longueur totale de 905 mm (35,6 po); poids moyen de 2,20 kg (5,75 lb)

Fabricant

- la marque de commerce "Taurus" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Genre

- de l'extérieur, le modèle Rossi Circuit Judge ressemble à un fusil rayé/fusil de chasse, mais comporte le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme de poing.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme de type revolver à levier d'indexage du barillet fixé sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet basculant.
Remarques de la loi canadienne	- de l'extérieur, le modèle Rossi Circuit Judge ressemble à un fusil rayé/fusil de chasse, mais comporte le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme de poing. - la carcasse/le boîtier de culasse du modèle Rossi Circuit Judge est du même type que celui de l'arme de poing Taurus de modèle 4510 Judge.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126962	Taurus	4510 The Judge	Taurus	Arme de poing	Revolver
131595	Rossi	Circuit Judge 4510	Taurus	Arme de poing	Revolver
133837	Rossi	Circuit Judge 410	Taurus	Arme de poing	Revolver
135561	Rossi	Circuit Judge 22	Taurus	Arme de poing	Revolver
135563	Rossi	Circuit Judge 28	Taurus	Arme de poing	Revolver
135566	Rossi	Circuit Judge 44	Taurus	Arme de poing	Revolver
135568	Rossi	Circuit Judge 4510 Tuffy	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

45/410 Circuit Judge

4510 Circuit Judge

4510 Circuit Judge Lever Action

Circuit Judge

Circuit Judge Lever Action

Lever Action Handgun

Lever Action Revolver

SCJ 4510 LA

SCJ4510

SCJ4510 LA

SCJ4510LA

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135568
Marque: Rossi
Modèle: Circuit Judge 4510 Tuffy

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Circuit Judge 4510 Tuffy
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135568 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	5	470	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure habituellement sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "CIRCUIT JUDGE Tuffy" peut figurer sur le côté du canon.
- le "CIRCUIT JUDGE 4510 TUFFY" est une des armes inspirées du pistolet Taurus "4510 The Judge" auquel sont ajoutés un fût en polymère et une crosse de fusil amovible en polymère.
- caractéristiques : canon rond rayé, guidon à fibre optique et hausse réglable sur rampe; rail de fixation pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet basculant à gauche; arrêtoir de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent à rallonge; détente à simple/double action; sécurité anti-chute; système de sécurité Taurus; levier de type annulaire; fût en polymère à rail Picatinny intégré; crosse profilée Monte Carlo en polymère, à cavité pour le pouce, tampon de recul et indicateur de cartouche; fini bleui.
- longueur totale de 800 mm (31,8 po); poids moyen de 1,95 kg (4,7 lb)

Fabricant

- la marque de commerce Taurus figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Genre

- de l'extérieur, le modèle Rossi Circuit Judge Tuffy ressemble à un fusil rayé/fusil de chasse, mais comporte le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme de poing.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- barillet basculant.
Remarques de la loi canadienne	- de l'extérieur, le modèle Rossi Circuit Judge ressemble à un fusil rayé/fusil de chasse, mais comporte le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme de poing. - la carcasse/le boîtier de culasse du modèle Rossi Circuit Judge est du même type que celui de l'arme de poing Taurus de modèle 4510 Judge.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126962	Taurus	4510 The Judge	Taurus	Arme de poing	Revolver
131595	Rossi	Circuit Judge 4510	Taurus	Arme de poing	Revolver
133837	Rossi	Circuit Judge 410	Taurus	Arme de poing	Revolver
135561	Rossi	Circuit Judge 22	Taurus	Arme de poing	Revolver
135563	Rossi	Circuit Judge 28	Taurus	Arme de poing	Revolver
135566	Rossi	Circuit Judge 44	Taurus	Arme de poing	Revolver
135567	Rossi	Circuit Judge 4510 Lever Action	Taurus	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

410 Circuit Judge Tuffy

662205985553

CJ413 Tuffy

Circuit Judge

Circuit Judge Tuffy

SCJT 4510

SCJT4510

Tuffy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41700
Marque: Rossi
Modèle: G22

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	G22
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41700 - 1	22 LR	11	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41700 - 2	22 LR	13	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41700 - 3	22 MAG	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi" ou "A. Rossi SA", ou une variante de ces inscriptions, figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" et "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- depuis les années 2000-2001, l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A.
- depuis 2008, l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A.
- Taurus possède des usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- fusil démontable à répétition et à pompe de calibre .22 LR ressemblant au Winchester 1890 (et à son équivalent moderne, le Winchester de modèle 62).
- au cours de son histoire, Rossi a produit plusieurs versions de cette arme de base à canon de longueurs différentes, de calibres .22 LR et .22 MAG; il faut veiller à ne pas confondre ces modèles. Cette série d'armes est apparue en 1979, avec les modèles 62 SA et 62 SAC ("Slide-Action" [à pompe] et Slide-Action Carbine [carabine à pompe]). Pendant une brève période au cours des années 1980, ces modèles ont été désignés 37 (fusil) et 57 (carabine), et une version de calibre .22 MAG, soit le modèle 59, a également été ajoutée. À la toute fin de la production (2001), ce fusil a été à nouveau rebaptisé brièvement "G22".
- caractéristiques : canon octogonal ou semi octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; chargeur tubulaire à chargement par l'avant, sous le canon; chien à crête exposé; crosse anglaise de bois dur; garde main annulaire de bois dur; finition bleuie, nickelée ou en acier inoxydable; dispositifs de visée réglables de type Buckhorn.
- la dernière version de série de ce fusil (le G22) était unique, car elle comportait une sûreté de percuteur rotative sur le dessus de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "Amadeo Rossi S.A." et/ou "Rossi" figurent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à pompe.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22

G 22

G-22

G2211640

G2212380

G2221640

G2222380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196439
Marque: Rossi
Modèle: Gallery

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Gallery
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196439 - 1	22 LR	15	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196439 - 2	22 MAG	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription ROSSI figure sur le canon.
- Le logo de ROSSI peut figurer sur le côté de l'arme à feu.
- Le logo de la marque de commerce ROSSI est composé du mot ROSSI à l'intérieur d'un cercle, souvent entouré des mots "IND. BRAS." et "MARC. REG." ("Industria Brasil" et "Marcas Registrada").
- ROSSI ou Amadeo Rossi sont des marques de commerce déposées d'Amadeo Rossi, S.A.
- En décembre 1997, ROSSI a créé la société BrazTech International L.C. comme importateur exclusif des armes à feu Rossi en Amérique du Nord.
- Auparavant, les produits ROSSI étaient distribués par Interarms d'Alexandria, dans l'État de la Virginie, aux É.-U.
- ROSSI fabrique ses carabines dans une usine à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "MODEL GALLERY" figure sur le canon.
- Le modèle "GALLERY" est un fusil à répétition et à pompe démontable en calibre 22 LR qui ressemble au modèle 1890 de Winchester (et à son descendant moderne, le modèle 62 de Winchester).
- Au cours de son histoire, "ROSSI" a fabriqué un certain nombre de versions de ce même modèle de base, en diverses longueurs de canon et en calibres 22 LR et 22 MAG, et il faut prendre soin de ne pas confondre ces modèles avec un autre.
- Caractéristiques : verrou de sûreté transversal au-dessus de la détente; pontet de forme trapézoïdale.
- Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 914 mm (36 po) et poids moyen de 2.38 kg (5.25 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription ROSSI figure sur le canon. - Le logo de ROSSI peut figurer sur le côté de l'arme à feu. - Le logo de la marque de commerce ROSSI est composé du mot ROSSI à l'intérieur d'un cercle, souvent entouré des mots "IND. BRAS." et "MARC. REG." ("Industria Brasil" et "Marcas Registrada"). - ROSSI ou Amadeo Rossi sont des marques de commerce déposées d'Amadeo Rossi, S.A. - En décembre 1997, ROSSI a créé la société BrazTech International L.C. comme importateur exclusif des armes à feu Rossi en Amérique du Nord. - Auparavant, les produits ROSSI étaient distribués par Interarms d'Alexandria, dans l'État de la Virginie, aux É.-U. - ROSSI fabrique ses carabines dans une usine à Sao Leopoldo, au Brésil. - L'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001. - L'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008. - "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos. - La société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon basculant et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées en sous-traitance.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série peut également se répéter sur le canon. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un chiffre, de deux lettres, de six chiffres et d'une lettre.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7-54908-22980-2

754908229802

754908229901

Gallery 22WMR

ROSSIRP22181SY

RP22181SY

RP22181WD

RP22W201WD

Rossi Gallery

Rossi Gallery Synthetic

Rossi Pump Action

Rossi Sliding Action Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

BrazTech

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46465
Marque: Rossi
Modèle: Garrucha

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Garrucha
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46465 - 1	22 LR	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46465 - 4	22 LR	2	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46465 - 2	320 GARRUCHA	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46465 - 3	320 GARRUCHA	2	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure sur le dessus du canon.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1950.
- l'inscription "GARRUCHA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec levier d'ouverture monté sur le dessous, à l'avant du pontet, à l'extérieur; extracteurs; chiens extérieurs apparents en ligne; double détente; courroie de calotte de crosse arrondie avec plaques de poignée lisses ou quadrillées; fini bleui, laiton ou chromé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "ROSSI" sur le dessus du canon. - "Made in Brazil" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le devant de crosse. - système de numérotation inconnu; cas signalé : six chiffres précédés d'une lettre.
Calibre	- calibre figure sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Derringer Double Barrel

Derringer Garrucha

Double Barrel Derringer

Garrucha Derringer

Model 8

Model 8-22

Rossi Double Barrel Deringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41691
Marque: Rossi
Modèle: L38

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	L38
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41691 - 1	357 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41691 - 2	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de cette inscription figure habituellement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine à levier Winchester 1892.
- caractéristiques : canon rond ou mi-octogonal, boîtier de culasse/carcasse avec haut ouvert et portière de chargement sur le côté droit, chargeur tubulaire, chien éperonné extérieur, levier de sous-garde, dispositifs de visée ouverts, crosse droite avec plaque de couche d'acier en demi-lune, fini bleu ou en acier inoxydable.
- avec le canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 838 mm (33 po).

Numéro de série

- numéro de série normalement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- le chargeur tubulaire sous le canon est chargé par une portière du côté droit du boitier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41696	Rossi	L44	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
41698	Rossi	L45	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

L 38

L-38

L3811600

L3812000

L3821600

L3822000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41696
Marque: Rossi
Modèle: L44

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	L44
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41696 - 2	44 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41696 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41696 - 3	44 MAG	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41696 - 4	44-40 WIN	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41696 - 5	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41696 - 6	44-40 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de cette inscription figure habituellement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- reproduction moderne du fusil à levier Winchester 1892. - canon rond ou mi-octogonal; carcasse à dessus ouvert et portière de chargement sur le côté droit; magasin tubulaire; chien apparent avec crête; levier ordinaire ou surdimensionné; organes de visée métalliques; crosse anglaise avec plaque de couche en acier en forme de croissant; fini bleui ou acier inoxydable. - la longueur totale de l'arme à feu avec canon de 406 mm (16 po) est de 838 mm (33 po).
Fabricant	- "Amadeo Rossi, S.A." et(ou) logo de "Rossi" sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série normalement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon se remplissant par une portière située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41691	Rossi	L38	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
41698	Rossi	L45	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

44

L 44

L-44

L4411600

L4412000

L4412400

L4412440

L4421600

L4421640

L4422000

L4422040

L4422440

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41698
Marque: Rossi
Modèle: L45

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	L45
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41698 - 1	45 COLT	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41698 - 2	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41698 - 3	45 COLT	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de cette inscription figure habituellement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- reproduction moderne du fusil à levier Winchester 1892.
- canon rond ou mi-octogonal; carcasse à dessus ouvert et portière de chargement sur le côté droit; magasin tubulaire; chien apparent avec crête; levier ordinaire ou surdimensionné; organes de visée métalliques; crosse anglaise avec plaque de couche en acier en forme de croissant; fini bleui ou acier inoxydable.
- la longueur totale de l'arme à feu avec canon de 406 mm (16 po) est de 838 mm (33 po).

Fabricant

- "Amadeo Rossi, S.A." et(ou) logo de "Rossi" sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série normalement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon se remplissant par une portière située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41691	Rossi	L38	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
41696	Rossi	L44	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

45

L 45

L-45

L4511600

L4512000

L4512400

L4521600

L4522000

L4522400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198898
Marque: Rossi
Modèle: LWC

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	LWC
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198898 - 3	300 AAC BLACKOUT	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198898 - 1	350 LEGEND	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198898 - 6	357 MAG	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198898 - 5	44 MAG	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198898 - 2	5.56X45	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198898 - 4	6.5MM CREEDMOOR	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198898 - 7	8.6MM BLACKOUT	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - L'inscription "ROSSI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "LWC" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; sûreté transversale située au-dessus de la détente sur le boîtier de culasse/la carcasse; levier de déverrouillage du canon sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté droit.
Fabricant	- "CBC" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- The serial number figure sur le côté gauche du canon. - Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La désignation du calibre figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Importateurs	- "BRAZTECH INT. LC" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LWC0350-BK

LWC044M-BK

LWC0556-BK

LWC300B-BK

LWC357M-BK

LWC65CM-BK

LWC86OB-BK

Lightweight Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119575
Marque: Rossi
Modèle: M12

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	M12
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119575 - 2	12 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119575 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119575 - 5	17 HMR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
119575 - 14	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119575 - 12	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119575 - 15	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119575 - 4	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
119575 - 3	22 MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
119575 - 6	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119575 - 7	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
119575 - 10	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
119575 - 9	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
119575 - 8	308 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
119575 - 13	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119575 - 11	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- modèle "M12" ou "Matched Pair" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons.
- modèle "MS" ou "Matched Set" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons.
- modèle "S" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- caractéristiques : canon lisse rond bleui avec guidon à grain d'orge ou guidon sur rampe et hausse réglable; possibilité de canon à orifices; boîtier de culasse/carcasse bleui(e) avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien apparent avec crête; éjection automatique; crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur sans quadrillage.
- les mécanismes de sécurité incluent une sécurité antichute, un cran de sûreté et sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et un verrou de culasse empêchant l'ouverture et la fermeture du fusil si le chien est armé.
- dimensions standard ou dimensions réduites pour jeunes tireurs.
- canons rayés de rechange bleuis ou au fini acier inoxydable, standard ou lourds, avec ou sans organes de visée.
- canons rayés percés et taraudés pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119574	Rossi	M12	Rossi	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

12M

Full Size Centerfire Rifle/Shotgun Matched Pair

Full Size Rimfire Rifle/Shotgun Matched Pair

M1212S

M1217S

M1222S

M12S

Matched Pair

S12-223RBS

S12-223RS

S12-243RBS

S12-243RS

S12-270RBS

S12-270RS

S12-306RBS

S12-306RS

S12-308RBS

S12-308RS

S12-50M

S121280RBS

S121280RS

S121780RBS

S121780RS

S122280RBS

S122280RS

S12M

Slug Gun/Muzzleloader Match Pair

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119574
Marque: Rossi
Modèle: M12

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	M12
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119574 - 17	12 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
119574 - 10	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
119574 - 18	17 HMR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119574 - 14	17 HMR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119574 - 4	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
119574 - 11	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
119574 - 5	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119574 - 1	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119574 - 2	22 MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119574 - 6	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119574 - 9	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119574 - 7	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119574 - 15	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119574 - 13	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119574 - 12	308 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119574 - 16	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- modèle "M12" ou "Matched Pair" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons.
- modèle "MS" ou "Matched Set" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons.
- modèle "S" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- fusil à bascule à un coup à canon rayé/lisse dérivé de la gamme de fusils similaires à bascule et à un coup de Rossi; livré avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons (un canon lisse et un canon rayé) interchangeables.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur (avec ou sans busc Monte Carlo, en dimensions pour jeunes tireurs ou pour adultes; montures des armes à feu en acier inoxydable habituellement peintes en noir); acier bleui ou inoxydable; organes de visée réglables sur les canons rayés; clé d'ouverture ergonomique sur le côté droit du chien à armement manuel; extracteur; tampon de recul; sûreté/levier de désarmement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- longueur totale de 965 mm (38 po) avec canon de 585 mm (23 po),
- poids de 2,8 kg (6.22 lb).

Fabricant

- relevé sur le côté gauche du canon.

Genre

- cette arme à feu peut être assemblée comme fusil à canon rayé ou comme fusil de chasse, au choix de l'utilisateur.

Mécanisme

- à bascule, un coup.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : préfixe alphabétique (SP) suivi de six chiffres.

Calibre

- relevé sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119575	Rossi	M12	Rossi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Centerfire Rifle/Shotgun Matched Pair

Centrefire Rifle/Shotgun Matched Pair

Full Size Rifle/Shotgun Matched Pair

Match Pair Combination

Match Pair Combo

Matched Pair

Rifle/Shotgun

Rifle/Shotgun Matched Pair

Rimfire Rifle/Shotgun Matched Pair

S12-223RBS

S12-223RS

S12-243RBS

S12-243RS

S12-270RBS

S12-270RS

S12-306RBS

S12-306RS

S12-308RBS

S12-308RS

S12-50M

S121280RBS

S121280RS

S121780RBS

S121780RS

S122280RBS

S122280RS

S12M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single Barrel

Single Shot

Stainless Rifle/Shotgun Matched Pair

The Headstart

Youth Size Rifle/Shotgun Matched Pair

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123710
Marque: Rossi
Modèle: M20

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	M20
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123710 - 1	17 HMR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123710 - 2	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123710 - 4	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123710 - 5	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123710 - 6	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123710 - 14	22-250 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123710 - 3	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123710 - 7	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123710 - 12	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123710

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123710 - 8	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123710 - 9	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123710 - 10	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123710 - 13	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123710 - 11	308 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- le modèle "M20" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons.
- le modèle "MS" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons.
- le modèle "S" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- caractéristiques : canon de fusil rond bleui avec guidon à grain d'orge ou à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui à mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien à crête apparent; éjection automatique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur lisse.
- dispositifs de sécurité : mécanisme de sécurité antichute; sûreté avec levier de changement situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et un système de verrou de culasse qui empêche le mécanisme de se fermer ou de s'ouvrir si le chien est armé.
- disponible en taille normale et pour jeunes tireurs.
- canons de rechange rayés au fini bleui ou acier inoxydable; canons standard ou lourds avec ou sans organes de visée métalliques.
- les canons de carabine et à chargement par la bouche sont percés et taraudés pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un numéro de série relevé était composé de deux lettres suivies de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133072	Rossi	S20306	Rossi	Fusil de chasse	À un coup
133073	Rossi	S20306	Rossi	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Full Size Centerfire Rifle/Shotgun Matched Pair

Full Size Matched Pair

Full Size Rimfire Rifle/Shotgun Matched Pair

Matched Pair

S12223RBS

S201220

S201220BL

S201220BS

S201220C

S201220GBL

S201220PBL

S201220PL

S201220RS

S201780

S201780RBS

S201780RS

S20223

S20223RBS

S20223RS

S20223YBS

S20223YMB

S20243RBS

S20243RS

S20243YBS

S20243YMB

S20250

S20250YBS

S20250YMB

S20270

S20270RS

S20306

S20306RS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S20308

S20308RS

S20308YMB

S2044

S2044YBS

S20M

Youth Size Centerfire Rifle/Shotgun Matched Pair

Youth Size Rimfire Rifle/Shotgun Matched Pair

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123709
Marque: Rossi
Modèle: M20

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	M20
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123709 - 1	17 HMR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123709 - 2	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123709 - 3	20 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123709 - 4	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123709 - 5	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123709 - 6	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123709 - 14	22-250 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123709 - 15	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123709 - 7	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123709 - 8	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123709 - 9	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123709 - 10	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123709 - 17	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123709 - 11	308 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123709 - 12	50 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123709 - 13	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- le modèle "M20" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons.
- le modèle "MS" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois canons.
- le modèle "S" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- caractéristiques : canon lisse rond bleui avec guidon à grain d'orge ou guidon sur rampe et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse bleui avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture de type poussoir sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien apparent avec crête; éjection automatique; crosse à poignée-pistolet et garde-main lisse en bois dur.
- dispositifs de sécurité : mécanisme de sécurité antichute; sûreté avec sélecteur de tir du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et verrou de culasse qui empêche le mécanisme de se fermer ou de s'ouvrir si le chien est armé.
- offert en taille standard et pour jeunes.
- les canons accessoires de calibre de fusil sont offerts en fini bleui ou acier inoxydable, au contour normal ou lourd, et avec ou sans dispositif de visée métallique.
- le canon de fusil et le canon à chargement par la bouche sont percés et taraudés pour recevoir une monture de lunette de visée.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes examinées était composé de deux lettres suivies de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133072	Rossi	S20306	Rossi	Fusil de chasse	À un coup
133073	Rossi	S20306	Rossi	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

02314F

02314F Blue

623

Full Size Matched Pair

Matched Pair

Model 623

S12223

S12223RBS

S20-1780RS

S201220

S201220BL

S201220BS

S201220C

S201220GBL

S201220PBL

S201220PL

S201220RS

S201780RS

S20223

S20223RS

S20223YBS

S20243

S20243RS

S20243YBS

S20250

S20250YBS

S20270

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S20270RS

S20306

S20306RS

S20308

S20308RS

S20308YBS

S2044

S2044YBS

S20M

Youth Size Centre Fire Rifle/Shotgun Matched Pair Youth

Youth Size Rimfire Rifle/Shotgun Matched Pair

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129615
Marque: Rossi
Modèle: M2022

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	M2022
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129615 - 1	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129615 - 2	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.

- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "M2022" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M20" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons.
- le modèle "MS" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons.
- le modèle "S" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- caractéristiques : canon de fusil de chasse rond bleui avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse bleui à mécanisme à bascule avant avec bouton-poussoir d'ouverture du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien extérieur à crête; éjection automatique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois.
- les accessoires de sécurité comprennent un mécanisme de sécurité antichute; une sûreté avec manette de sélection située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et un système de verrouillage de la culasse empêchant l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé.
- canons de fusil accessoires disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Rossi" et "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
Mécanisme	- modèle à bascule avant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "SP" et de six chiffres.
Calibre	- figure sur le dessus de l'arme à feu.
Importateurs	- l'inscription "BRAZ TECH, L.C. MIAMI, FL." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129616	Rossi	M2022	Rossi	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

2022

M 2022

Model M2022

S201220

S201220RS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129616
Marque: Rossi
Modèle: M2022

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	M2022
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129616 - 1	20 GA X 3"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
129616 - 2	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "M2022" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "M20" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons.
- le modèle "MS" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons.
- le modèle "S" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse bleui à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure derrière le chien; chien à crête apparent; éjection automatique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois.
- dispositifs de sécurité : mécanisme de sécurité antichute; sûreté manuelle avec sélecteur située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et système de verrouillage de culasse qui empêche l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé.
- canons de fusil de chasse accessoires offerts.

Fabricant

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou quelque chose de similaire figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- modèle à bascule avant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "SP" et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 L.R." figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129615	Rossi	M2022	Rossi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

2022

M 2022

M20

M20 22

Model M2022

S201220

S201220RS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174283
Marque: Rossi
Modèle: M2050M

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	M2050M
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174283 - 1	20 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.

Modèle

- l'inscription "M2050M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond bleui avec guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme à bascule de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien extérieur à crête; éjection automatique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois.
- les accessoires de sécurité comprennent un mécanisme de sécurité antichute; une sûreté avec manette de sélection située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et un système de verrouillage de la culasse empêchant l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé.
- canons de fusil de chasse accessoires offerts.

Fabricant

- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "SP" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174282	Rossi	M2050M	Rossi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174282
Marque: Rossi
Modèle: M2050M

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	M2050M
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174282 - 1	20 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174282 - 2	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.

Modèle

- l'inscription "M2050M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon de fusil de chasse rond bleui avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse bleui articulé à l'avant avec levier d'ouverture et déverrouillage du mécanisme de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, à l'arrière du chien; chien extérieur à crête; éjection automatique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois.
- les accessoires de sécurité comprennent un mécanisme de sécurité antichute; une sûreté avec manette de sélection située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et un système de verrouillage de la culasse empêchant l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé.
- canons rayés, accessoires offerts.

Fabricant

- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "SP" et de six chiffres.

Calibre
- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174283	Rossi	M2050M	Rossi	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131289
Marque: Rossi
Modèle: M41

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	M41
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131289 - 1	17 HMR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131289 - 7	17 HMR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131289 - 2	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131289 - 3	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131289 - 8	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131289 - 4	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131289 - 5	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131289 - 6	45 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008. - Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.
Modèle	- le modèle "M41" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons. - le modèle "MS" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons. - le modèle "S" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un canon simple. - caractéristiques : canon de fusil de chasse arrondi bleui avec guidon à grain d'orge et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse bleui à mécanisme à bascule avant avec levier de dégagement à mécanisme à bascule de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure derrière le chien; chien apparent à crête; éjection automatique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois franc uni ou en matériau synthétique. - dispositifs de sécurité : mécanisme de sécurité antichute; sûreté avec levier de changement situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et un système de verrou de culasse qui empêche le mécanisme de se fermer ou de s'ouvrir si le chien est armé. - disponible en taille normale et pour jeune. - connu également sous l'appellation "Matched Pair" lorsqu'il vient avec un canon accessoire de carabine ou à chargement par la bouche. - connu également sous l'appellation "Matched Set" lorsqu'il vient avec des canons accessoires de carabine ou à chargement par la bouche. - les canons accessoires de calibre de carabine sont disponibles en fini bleui ou acier inoxydable, au contour normal ou lourd, et avec ou sans dispositif de visée métallique. - les canons de carabine et à chargement par la bouche sont percés et taraudés pour les montures de lunette de visée. - longueur totale de 800 mm (31,5 po) avec un canon de 470 mm (18,5 po), et poids moyen de 2,5 kg (5,62 lb) à 2,9 kg (6,32 lb). - longueur totale de 889 mm (35,0 po) avec un canon à âme lisse de 559 mm (22 po), et poids moyen de 1,7 kg (3,75 lb) à 1,97 kg (4,35 lb).
Fabricant	- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de cette inscription figurent généralement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement à l'arrière du canon.
Autres marquages	- sur les armes examinées, l'inscription "Made in Brazil" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101997	Rossi	S41	Rossi	Carabine	À un coup
195925	Rossi	SS	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

122

24226

24226 Nickel

638

Match Pair

Matched Pair

Model 122

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 638

S411170BS

S411170RS

S411175BS

S411220BL

S411220BS

S411220C

S411220GBL

S411220PBL

S411220PL

S411220S

S411220YS

S411225BS

S411280BS

S411280S

Youth Size

Youth Size Match Pair

Youth Size Rimfire Rifle/Shotgun Matched Pair

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131310
Marque: Rossi
Modèle: M41

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	M41
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131310 - 1	17 HMR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131310 - 2	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131310 - 3	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131310 - 4	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131310 - 5	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131310 - 6	45 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle "M41" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons.
- le modèle "MS" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons.
- le modèle "S" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- caractéristiques : canon de fusil de chasse arrondi bleui avec guidon à grain d'orge ou à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien apparent à crête; éjection automatique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois franc uni ou en matériau synthétique.
- dispositifs de sécurité : mécanisme de sécurité antichute; sûreté avec levier de changement situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et un système de verrou de culasse qui empêche le mécanisme de se fermer ou de s'ouvrir si le chien est armé.
- disponible en taille normale et pour jeune.
- connu également sous l'appellation "Matched Pair" lorsqu'il vient avec un canon accessoire de carabine ou à chargement par la bouche.
- connu également sous l'appellation "Matched Set" lorsqu'il vient avec des canons accessoires de carabine ou à chargement par la bouche.
- les canons accessoires de calibre de carabine sont disponibles en fini bleui ou acier inoxydable, au contour normal ou lourd, et avec ou sans dispositif de visée métallique.
- les canons de carabine et à chargement par la bouche sont percés et taraudés pour recevoir une lunette de visée.
- longueur totale de 800 mm (31,5 po) avec un canon rayé de 470 mm (18,5 po), et poids moyen de 2,5 kg (5,62 lb) à 2,9 kg (6,32 lb).
- longueur totale de 889 mm (35,0 po) avec un canon à âme lisse de 559 mm (22 po), et poids moyen de 1,7 kg (3,75 lb) à 1,97 kg (4,35 lb).

Fabricant

- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figurent généralement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement à l'arrière du canon.

Autres marquages

- sur les armes examinées, l'inscription "Made in Brazil" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101997	Rossi	S41	Rossi	Carabine	À un coup
195925	Rossi	SS	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Match Pair

Match Pair Youth Configuration

Matched Pair

S411170BS

S411170RS

S411175BS

S411220BL

S411220BS

S411220C

S411220GBL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S411220PBL

S411220PL

S411220S

S411220YS

S411225BS

S411280BS

S411280S

Youth Size

Youth Size Match Pair

Youth Size Rimfire Rifle/Shotgun Matched Pair

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123700
Marque: Rossi
Modèle: M50

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	M50
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123700 - 2	12 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123700 - 4	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123700 - 3	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123700 - 1	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle "M50" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons.
- le modèle "MS" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons.
- le modèle "S" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- il s'agit d'un fusil à chargement par la bouche en ligne muni d'un bouchon de culasse amovible et utilisant une amorce 209 pour fusil de chasse.
- caractéristiques : canon rayé arrondi avec contour lourd et baguette; guidon à rampe et hausse réglable; le canon est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien à crête apparent; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur lisses; acier bleu mat ou acier inoxydable.
- les accessoires de sécurité comprennent un mécanisme de sécurité antichute; une sûreté avec manette de sélection située sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse et un système de verrouillage de la culasse empêchant l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé.
- offert en taille standard et pour jeunes (Miniloader)

Fabricant

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou quelque chose de similaire figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123694	Rossi	S50	Rossi	Carabine	À un coup
123701	Rossi	MS50	Rossi	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

M5012S

M5020S

M50243S

Match Pair

Muzzleloader Match Pair

Muzzleloader/Slug Gun Match Pair

Muzzloader Plus 1

S12-50M

S12-50MBS

S20-50M

S20-50MBS

S243-50M

S243-50MBS

S250-50MBS

Slug Gun/Muzzleloader Match Pair

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131311
Marque: Rossi
Modèle: M50

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	M50
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131311 - 1	12 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131311 - 2	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131311 - 3	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131311 - 4	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle "M50" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons. - le modèle "MS" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons. - le modèle "S" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon. - il s'agit d'une carabine à chargement par la bouche en ligne dotée d'un bouchon de culasse amovible qui utilise une amorce de fusil de chasse 209. - caractéristiques : canon rayé arrondi à contour lourd, guidon à rampe et hausse réglable; le canon est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien apparent à crête; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois franc lisse; acier bleui mat ou acier inoxydable. - dispositifs de sécurité : mécanisme de sécurité antichute; sûreté avec levier de changement situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et un système de verrou de culasse qui empêche le mécanisme de se fermer ou de s'ouvrir si le chien est armé. - disponible en taille normale et pour jeune (Miniloader).
Fabricant	- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figurent généralement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce déposées d'Amadeo Rossi, S.A.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123694	Rossi	S50	Rossi	Carabine	À un coup
123701	Rossi	MS50	Rossi	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

M5012S

M5020S

M50243S

Match Pair

Muzzleloader Match Pair

Muzzleloader/Slug Gun Match Pair

Muzzloader Plus 1

S12-50M

S12-50MBS

S20-50M

S20-50MBS

S243-50M

S243-50MBS

S250-50MBS

Slug Gun/Muzzleloader Match Pair

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131309
Marque: Rossi
Modèle: MS

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	MS
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131309 - 1	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131309 - 2	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131309 - 3	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131309 - 4	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle "MS" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons. - le modèle "M" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons. - le modèle "S" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon. - caractéristiques : canon de fusil de chasse arrondi bleui avec guidon à grain d'orge ou à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien apparent à crête; éjection automatique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir. - dispositifs de sécurité : mécanisme de sécurité antichute; sûreté avec levier de changement situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et un système de verrou de culasse qui empêche le mécanisme de se fermer ou de s'ouvrir si le chien est armé. - les canons accessoires de calibre de carabine sont disponibles en fini bleui ou acier inoxydable, au contour normal ou lourd, et avec ou sans dispositif de visée métallique. - les canons de carabine et à chargement par la bouche sont percés et taraudés pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce déposées d'Amadeo Rossi, S.A.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Matched Set

Pick 4

S42022243

S42022243YBS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129954
Marque: Rossi
Modèle: MS

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	MS
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129954 - 5	12 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129954 - 2	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129954 - 3	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
129954 - 6	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129954 - 4	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
129954 - 1	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129954 - 7	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008. - Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.
Modèle	- le modèle "MS" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons. - le modèle "M" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons. - le modèle "S" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon. - caractéristiques : canon de fusil de chasse rond bleui avec guidon à grain d'orge ou guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture du mécanisme à bascule de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien à crête apparent; éjection automatique; garde-main en matériau synthétique noir et crosse à poignée-pistolet. - les accessoires de sécurité comprennent un mécanisme de sécurité antichute; une sûreté avec manette de sélection située sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse et un système de verrouillage de la culasse empêchant l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé. - des canons de rechange par calibre de fusil sont disponibles avec un fini en acier inoxydable ou bleui, avec un contour lourd ou standard ou encore avec ou sans dispositif de visée métallique. - le canon à chargement par la bouche et le canon de carabine sont percés et taraudés pour fixer une lunette de visée.
Fabricant	- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

02311

02311 Blue

02333

02391

026.12

49162

643

643.91

Matched Set

Model 026.12

Model 643

Model 643.91

Pick 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S42022243

S42022243YBS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127481
Marque: Rossi
Modèle: MS20

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	MS20
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127481 - 1	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127481 - 2	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127481 - 3	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle "MS20" ou "Matched Set" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons. - modèle "M" ou "Matched Pair" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons. - modèle "S" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon. - caractéristiques : canon de fusil de chasse rond bleui avec guidon à grain d'orge ou guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui(e) avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien extérieur à crête; éjection automatique; garde-main en matériau synthétique noir et crosse à poignée-pistolet. - les accessoires de sécurité comprennent un mécanisme de sécurité antichute; une sûreté avec manette de sélection située sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse et un système de verrouillage de la culasse empêchant l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé. - des canons de rechange par calibre de fusil sont disponibles avec un fini en acier inoxydable ou bleui, avec un contour lourd ou standard ou encore avec ou sans dispositifs de visée métalliques. - le canon à chargement par la bouche et le canon de carabine sont percés et taraudés pour fixer une lunette de visée.
Fabricant	- "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une inscription similaire figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Rossi" et "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série sur une arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique de deux lettres suivi de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MS 20

MS20S

Matched Set

S20 MS

S20 Match Set

S2020243

S2020243YPBL

S2022243YBL

S2022243YBS

S2022243YCS

S2022243YGBL

S202244

S202244YBS

Trifecta

Youth Size Match Set

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127482
Marque: Rossi
Modèle: MS20

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	MS20
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127482 - 1	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127482 - 2	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127482 - 3	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle "MS20" ou "Matched Set" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons. - modèle "M" ou "Matched Pair" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons. - modèle "S" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon. - caractéristiques : canon de fusil de chasse rond bleui avec guidon à grain d'orge ou guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui(e) avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien extérieur à crête; éjection automatique; garde-main en matériau synthétique noir et crosse à poignée-pistolet. - les accessoires de sécurité comprennent un mécanisme de sécurité antichute; une sûreté avec manette de sélection située sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse et un système de verrouillage de la culasse empêchant l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé. - des canons de rechange par calibre de fusil sont disponibles avec un fini en acier inoxydable ou bleui, avec un contour lourd ou standard ou encore avec ou sans dispositifs de visée métalliques. - le canon à chargement par la bouche et le canon de carabine sont percés et taraudés pour fixer une lunette de visée.
Fabricant	- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figure habituellement sur le côté gauche de canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, SA
Mécanisme	- modèle à bascule avant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MS 20

MS20S

Matched Set

S20 Match Set

S2022243

S2022243YBL

S2022243YBS

S2022243YCS

S2022243YGBL

S2022243YPBL

S202244

S202244YBS

Trifecta

Youth Size Match Set

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131312
Marque: Rossi
Modèle: MS45

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	MS45
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131312 - 1	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131312 - 2	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131312 - 3	45 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- le modèle "MS45" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons.
- le modèle "M" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons.
- le modèle "S" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- il s'agit d'une carabine à chargement par la bouche en ligne dotée d'un bouchon de culasse amovible qui utilise une amorce de fusil de chasse 209.
- caractéristiques : canon rayé arrondi à contour lourd avec baguette, guidon à rampe et hausse réglable; le canon est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien apparent à crête; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois franc lisse; acier bleui mat.
- dispositifs de sécurité : mécanisme de sécurité antichute; sûreté avec levier de changement situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et un système de verrou de culasse qui empêche le mécanisme de se fermer ou de s'ouvrir si le chien est armé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123702	Rossi	S45	Rossi	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

M45

Matched Set

Mini-Loader

Miniloader

Miniloader Matched Set

Muzzeloader Plus 2

Muzzleloader Matched Set

S412245YM

S45M

Youth Size Miniloader Matched Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123704
Marque: Rossi
Modèle: MS45

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	MS45
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123704 - 1	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123704 - 2	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123704 - 3	45 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom "Rossi" et le nom "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- le modèle "MS45" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons.
- le modèle "M" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons.
- le modèle "S" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- il s'agit d'un fusil à chargement par la bouche de type en ligne qui est doté d'un bouchon de culasse amovible et qui utilise une amorce de fusil de chasse 209.
- caractéristiques : canon rond lourd rayé avec baguette, guidon à rampe et hausse réglable; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse bleui avec mécanisme à bascule avant et bouton-poussoir d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien extérieur à crête; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur lisse; acier bleui mat.
- les caractéristiques de sécurité comprennent une sécurité antichute; une sûreté manuelle avec manette de sélection située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et un système de verrouillage de la culasse empêchant l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123702	Rossi	S45	Rossi	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

M45

Matched Set

Mini-Loader

Miniloader

Miniloader Matched Set

Muzzeloader Plus 2

Muzzleloader Matched Set

S412245YM

S45M

Youth Size Miniloader Matched Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131314
Marque: Rossi
Modèle: MS50

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	MS50
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131314 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131314 - 2	17 HMR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131314 - 3	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131314 - 4	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131314 - 5	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131314 - 6	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131314 - 7	50 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131314 - 8	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008. - Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.
Modèle	- le modèle MS50" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons. - le modèle "M" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons. - le modèle "S" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon. - il s'agit d'une carabine à chargement par la bouche droite dotée d'un bouchon de culasse amovible qui utilise une amorce de fusil de chasse 209. - caractéristiques : canon rayé arrondi à contour lourd avec baguette, guidon à rampe et hausse réglable; le canon est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien apparent à crête; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois franc lisse; acier bleui mat ou acier inoxydable. - dispositifs de sécurité : mécanisme de sécurité antichute; sûreté avec levier de changement situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et un système de verrou de culasse qui empêche le mécanisme de se fermer ou de s'ouvrir si le chien est armé. - disponible en taille normale et jeune (Miniloader).
Fabricant	- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figurent généralement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce déposées d'Amadeo Rossi, S.A.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Full Size Muzzleloader Match Set

M50

M5024312S

M502717S

M50S

Match Set

Mini-Loader

Miniloader Match Set

Muzzleloader Match Set

Muzzleloader Plus 2

S1224350M

S1224350MBS

S1727150M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S1727150MBS

S202250YM

S202250YMBS

S50MS

SS122250MBS

Youth Size Miniloader Match Set

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123701
Marque: Rossi
Modèle: MS50

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	MS50
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123701 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123701 - 2	17 HMR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123701 - 8	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123701 - 7	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123701 - 5	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123701 - 3	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123701 - 6	50 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123701 - 1	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008. - Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.
Modèle	- le modèle "MS50" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons. - le modèle "M" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons. - le modèle "S" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon. - il s'agit d'un fusil à chargement par la bouche en ligne muni d'un bouchon de culasse amovible et utilisant une amorce 209 pour fusil de chasse. - caractéristiques : canon rayé arrondi avec contour lourd et baguette; guidon à rampe et hausse réglable; le canon est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien à crête apparent; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur lisses; acier bleu mat ou acier inoxydable. - les accessoires de sécurité comprennent un mécanisme de sécurité antichute; une sûreté avec manette de sélection située sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse et un système de verrouillage de la culasse empêchant l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé. - offert en taille standard et pour jeunes (Miniloader)
Fabricant	- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou quelque chose de similaire figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123700	Rossi	M50	Rossi	Carabine	À un coup
131311	Rossi	M50	Rossi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Full Size Muzzleloader Match Set

M50

M5024312S

M502717S

M50S

Match Set

Mini-Loader

Miniloader Match Set

Muzzleloader Match Set

Muzzleloader Plus 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S1224350M

S1224350MBS

S1727150M

S1727150MBS

S202250YM

S202250YMBS

S50MS

SS122250MBS

Youth Size Miniloader Match Set

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135580
Marque: Rossi
Modèle: P41022

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	P41022
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135580 - 1	22 LR	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135580 - 2	45 COLT/410 GA X 3"	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rossi" figure sur le côté droit du canon.
- le logo "Rossi" figure sur la poignée.
- l'inscription "Rossi" et (ou) le logo de Rossi figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- le "P941022" est un pistolet à un coup à canon basculant.
- Rossi offre aussi le "P941022" en version "Matched Pair" avec un boîtier de culasse/carcasse et deux canons (un canon lisse à tube d'étranglement amovible et un canon rayé).
- le "P941022" est muni d'un système de démontage rapide du canon qui ne requiert aucun outil spécial.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à fibre optique sur rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure sur le côté droit du chien à crête apparent; extracteur; chien à crête apparent; détente à simple action; sûreté manuelle/levier de désarmement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet et fût en quadrillés en caoutchouc; fini bleui/noir.
- longueur totale d'environ 400 mm (16,0 po).

Mécanisme

- canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Matched Pair

Matched Pair Pistol

P 410 22 11 BF

P 41022

P4102211BF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145522
Marque: Rossi
Modèle: Plinker

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Plinker
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145522 - 1	22 LR	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145522 - 2	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145522 - 3	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145522 - 4	22 MAG	8	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145522 - 5	22 MAG	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145522 - 6	22 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure sur le côté droit du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur les plaquettes.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" est utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" est utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - l'inscription "PLINKER" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond rayé avec bande de visée supérieure ventilée et tenon pleine longueur sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; sécurité anti-chute; système de sécurité Taurus; plaquettes de crosse nervurées en caoutchouc; fini bleui ou acier inoxydable.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN BRAZIL" et "BY TAURUS" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres ("FR"), suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Plinker

Plinker 22

Plinker 22 Magnum

R98

R98102

R98104

R98106

R98202

R98204

R98206

R99102

R99104

R99106

R99202

R99204

R99206

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

BrazTech

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119573
Marque: Rossi
Modèle: R

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	R
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119573 - 14	17 HMR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119573 - 11	17 HMR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119573 - 1	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119573 - 2	22 MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119573 - 8	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119573 - 6	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119573 - 9	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119573 - 7	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119573 - 16	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119573 - 13	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119573 - 12	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119573 - 15	308 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119573 - 3	357 MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119573 - 4	44 MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119573 - 5	45 COLT/410 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119573 - 10	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119573 - 17	7.62X39 RUSSIAN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi" ou "Rossi" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à un coup avec mécanisme à bascule basé sur la gamme semblable de fusils de chasse à un coup de Rossi.
- Rossi vend également le modèle "M" ou "Matched Pairs" avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons (un de fusil de chasse, un de fusil) qui peuvent être utilisés de façon interchangeable.
- Rossi vend également le modèle "MS" ou "Matched Sets" avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois canons (un de fusil de chasse, deux de fusil) qui peuvent être utilisés de façon interchangeable.
- caractéristiques : garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur (avec ou sans busc Monte Carlo; les crosses des armes à feu en acier inoxydable sont habituellement peintes en noir); fabrication en acier bleui ou inoxydable; hausses à visière réglables; verrou actionné par le pouce sur le côté droit du chien à armement manuel; extracteur; tampon de recul; et une sûreté manuelle/un levier de désarmement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement à bascule à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- le numéro de l'article peut apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74575	Rossi	Single Barrel	Rossi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Full Size Single Shot Rifle

Matched Set

Mini Matched Set

Mini-Matched Set

Monte Carlo Stock Single Shot Rifle

Muzzleloader Matched Sets

R Single Shot

R17

R17B

R17S

R17YB

R17YS

R223HBS

R223MBS

R223YBS

R243

R243HBS

R243MBS

R243YBS

R44

R44MBS

R762

R762MBS

Single Barrel

Single Barrel Rifle

Single Shot

Stainless Single Shot Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Straight Stock Single Shot Rifle

Youth Single Shot Rifle

Youth Size Miniloader Matched Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196447
Marque: Rossi
Modèle: R92

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	R92
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196447 - 1	357 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196447 - 2	357 MAG	8	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196447 - 3	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196447 - 4	357 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196447 - 5	44 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196447 - 6	44 MAG	8	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196447 - 7	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196447 - 8	44 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196447 - 9	45 COLT	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196447 - 10	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196447 - 11	454 CASULL	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription ROSSI figure sur le côté gauche du canon.
- ROSSI ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- L'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil.
- L'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- L'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- La société Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- L'inscription R92 figure sur le côté gauche du canon.
- Le modèle R92 est une carabine à répétition à levier.
- Le modèle R92 ressemble au modèle 1892 de Winchester.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et côtés plats avec éjection sur le dessus; fenêtre de chargement avec portière sur le côté droit; sûreté rotative montée sur le dessus de la culasse; chien extérieur à crête; levier d'armement standard ou à large boucle.
- Avec un canon de 406 mm (16,0 po), la longueur totale est de 856 mm (33,7 po).

Fabricant

- L'inscription MADE IN BRAZIL BY CBC figure sur le côté gauche du canon.
- CBC est le sigle de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- La société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon basculant et des carabines à canons jumelés portant son nom ainsi que d'autres marques en sous-traitance.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'exemplaires référencés est composé d'un chiffre, de deux lettres, de six chiffres et d'une lettre.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142607	Rossi	92	Taurus	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

6-62205-98872-1

6-62205-98875-2

6-62205-98879-0

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

6-62205-98880-6

6-62205-98882-0

6-62205-98883-7

662205988721

662205988752

662205988790

662205988806

662205988820

662205988837

7-54908-23160-7

7-54908-23200-0

7-54908-23210-9

7-54908-23220-8

7-54908-23230-7

7-54908-23260-4

75490232307

754908231607

754908232000

754908232109

754908232208

754908232604

920441613-TB

920441693

920442013

920442013-GLD

920442413

920451613

920451693

920452013

920452093

923571613

923571613-TB

923572013-GLD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

924542093

R92 44 Mag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197917
Marque: Rossi
Modèle: R95

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	R95
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197917 - 2	30-30 WIN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 30	30-30 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 27	357 MAG	5	337	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 8	357 MAG	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 9	357 MAG	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 14	357 MAG	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 10	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 11	357 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197917

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197917 - 12	360 BUCKHAMMER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 26	44 MAG	5	337	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 17	44 MAG	8	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 20	44 MAG	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 15	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 13	444 MARLIN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 22	444 MARLIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 16	444 MARLIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 21	45 COLT	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 18	45 COLT	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 24	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 29	45-70 GOVT	5	337	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 3	45-70 GOVT	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 7	45-70 GOVT	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 6	45-70 GOVT	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 4	45-70 GOVT	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197917 - 5	45-70 GOVT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 28	454 CASULL	5	337	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 19	454 CASULL	7	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 23	454 CASULL	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197917 - 25	454 CASULL	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : sureté de détente transversale montée sur le boîtier de culasse.
- Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 902 mm (35.5 po) et poids moyen de 3.04 kg (6.7 lb).

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

754908345809

754908346004

754908364909

754908365104

950044161

950044189LW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

950045161

950045189LW

950045201

950444189LW

950454161

950454189LW

950454201

953030161

953030181ply

953030201

954570161

954570201

954570221

R 95 20"

R95 30-30

R95 Trapper

R95 carbine

R95 lever action

R95 rifle

UPC: 754908320806

UPC: 754908322008

UPC: 754908334902

UPC: 754908335008

UPC: 754908343102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190865
Marque: Rossi
Modèle: RB17

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	RB17
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190865 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figurent généralement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "ROSSI RB17" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé et rond; boîtier de culasse/carcasse avec support pour lunette de visée; verrou de sûreté transversal; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; monture Monte Carlo synthétique noire avec battants de bretelle; fini noir mat.
- la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38,5 po), et son poids est de 1,95 kg (4,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN BRAZIL BY CBC" figure sur le côté gauche du canon.
- "CBC" est le sigle de la société "Companhia Brasileira de Cartuchos".
- la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon basculant et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que d'autres marques en sous-traitance.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un chiffre, des deux lettres "CB" suivies de six chiffres et du suffixe "L".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190863	Rossi	RS22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
190864	Rossi	RB22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

RB 17

RB17H

RB17H2111

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190864
Marque: Rossi
Modèle: RB22

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	RB22
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190864 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190864 - 2	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "ROSSI RB22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'inscription "ROSSI MODEL RB22" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rayé; viseurs réglables à fibre optique et queue d'aronde pour lunette de visée ou support de lunette de visée; sûreté à verrou transversal; arrêtoir de chargeur devant le pontet; monture Monte Carlo en matériau synthétique noir avec battants de bretelle; fini noir mat.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 920,75 mm (35,5 po) et le poids moyen est de 1,8 kg (4 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN BRAZIL BY CBC" figure sur le côté gauche du canon.
- "CBC" est l'acronyme de "Companhia Brasileira de Cartuchos".
- la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon basculant et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées en sous-traitance.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué d'un chiffre, de deux lettres "CB" suivies de six chiffres et d'un suffixe d'une lettre "L".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190863	Rossi	RS22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
190865	Rossi	RB17	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou
197755	Rossi	RB22 Compact	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

RB 22

RB22L1811

RB22M

RB22W

RB22W2111

Rossi RB22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197755
Marque: Rossi
Modèle: RB22 Compact

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	RB22 Compact
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197755 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'appellation commerciale/marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- L'appellation commerciale/marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000-2001.
- L'appellation commerciale/marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- La société Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- L'inscription "RB22 COMPACT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : verrou de sûreté transversal sur la surface supérieure avant du pontet; mécanisme de déverrouillage du chargeur devant le pontet.

Fabricant

- L'inscription "MADE IN BRAZIL BY CBC" figure sur le côté gauche du canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- La société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon basculant et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées en sous-traitance.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190864	Rossi	RB22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7-54908-31830-8

7-54908-32100-1

7-54908-32120-9

7-54908-32140-7

7-54908-32160-5

7-54908-32180-3

754908318308

754908321001

754908321209

754908321407

754908321605

754908321803

RB 22 Compact Black

RB 22 Compact Blue

RB 22 Compact Cyan

RB 22 Compact FDE

RB 22 Compact OD Green

RB 22 Compact Pink

RB22L1611

RB22L1611BL

RB22L1611C

RB22L1611FDE

RB22L1611OD

RB22L1611P

Rossi RB 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rossi RB 22 Compact

Rossi RB 22C

Rossi RB-22 Compact

Rossi RB22

Rossi RB22 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196440
Marque: Rossi
Modèle: Rio Bravo

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Rio Bravo
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196440 - 3	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196440 - 1	22 LR	15	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196440 - 2	22 MAG	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription ROSSI figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription ROSSI MODEL RIO BRAVO figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le modèle Rio Bravo fait partie de la gamme d'armes à feu actionnées par levier R92 de Rossi.
- Caractéristiques : sûreté à verrou transversal; fini métal noir poli.
- Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 914 mm (36 po) et poids moyen de 2.49 kg (5.5 lb).

Fabricant

- L'inscription MADE IN BRAZIL BY CBC figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- CBC est le sigle de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- L'inscription BRAZTECH INTERNATIONAL, BAINBRIDGE, GA figure sur le côté gauche de l'arme à feu. Braztech international est l'importateur exclusif des armes à feu Rossi en Amérique du Nord.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé d'un seul chiffre suivi de deux lettres (CL), de six chiffres et d'une lettre (M).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 6 rayures, 1 tour en 16 po.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7-54908-22960-4

7-54908-33640-1

754908229604

75490833640

754908336401

RL22161ST

RL22181WD

RL22W201SY

RL22W201WD

Rio Bravo R92

Rio Bravo Tac

Rio Bravo Tactical

Rossi Rio Bravo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131591
Marque: Rossi
Modèle: Rio Grande

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Rio Grande
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131591 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131591 - 4	45-70 GOVT	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131591 - 3	45-70 GOVT	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus possède des installations de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- mis en service en 2010.
- la mention "Rio Grande" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon rond rayé avec grenadière, guidon à lame et hausse réglable à pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement à droite avec portière de chargement; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée ou un rail intégré pour lunette de visée; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à boucle; verrou transversal et sûreté actionnée par levier; système de sécurité Taurus; garde-main poli ou de type camouflage en bois dur et crosse à poignée semi-pistolet avec pièce d'espacement blanche et tampon de recul; tenons pour battants de bretelle; fini bleui ou acier inoxydable.
- l'arme mesure, au total, 991 mm (39 po) avec un canon de 508 mm et pèse en moyenne 3,2 kg (7 lb).
- boîtier de culasse/carcasse offert(e) en 2011 avec rail intégré pour lunette de visée monté sur le dessus.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN BRAZIL BY TAURUS" figure habituellement sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139125	Rossi	Rio Grande	Taurus	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

83078

83078 Blue

83078 SS

83078SS

Model M95

RG3030APG

RG3030B

RG3030BAPG

RG3030SS

RG4570B

RG4570SS

RG4572013

RG4572093

Rio Grand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139125
Marque: Rossi
Modèle: Rio Grande

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Rio Grande
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139125 - 3	410 GA X 2 1/2"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139125 - 1	410 GA X 2 1/2"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriqués par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus possède des installations de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- mis en service en 2010.
- la mention "Rio Grande" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "MOD. RG410" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire ou en acier inoxydable; canon rond avec grenadière, guidon à lame et hausse réglable à pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement à droite avec portière de chargement; boîtier de culasse/carcasse avec supports de lunette de visée intégrés; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à boucle; verrou transversal et sûreté actionnée par levier; système de sécurité Taurus; garde-main poli ou de type camouflage en bois dur et crosse à poignée semi-pistolet avec pièce d'espacement blanche et tampon de recul; fini bleui ou acier inoxydable.
- avec le canon de 508 mm, l'arme mesure au total 991 mm (39,0 po) et pèse en moyenne 3,2 kg (7,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN BRAZIL BY TAURUS" figure habituellement sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé comportait un préfixe à une lettre et six chiffres. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131591	Rossi	Rio Grande	Taurus	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

RG410

RG410 Blued

RG410 Stainless Steel

RG4102013

RG4102093

RG410B

RG410SS

Rio Grande 410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133516
Marque: Rossi
Modèle: Rocket Pistol

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Rocket Pistol
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133516 - 9	22 HORNET	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 10	22 HORNET	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 1	22 LR	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 2	22 LR	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 21	22 MAG	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 22	22 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 11	22-250 REM	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 12	22-250 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 15	220 SWIFT	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133516

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133516 - 16	220 SWIFT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 19	223 REM	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 20	223 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 13	30-30 WIN	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 14	30-30 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 3	357 MAG	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 4	357 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 5	44 MAG	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 6	44 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 7	45 COLT	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 8	45 COLT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 17	45/410 GA	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 18	45/410 GA	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 23	7MM-30 WATERS	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133516 - 24	7MM-30 WATERS	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme importée en 2000.
- l'arme à feu est une arme de poing spécialisée possédant une poignée métallique fixée sur le boîtier de culasse/la carcasse et sans crosse classique.
- caractéristiques : canon rond étagé avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec bouton-poussoir d'ouverture; fût en matériau synthétique côtelé ou quadrillé; chien à crête apparent; éjection automatique; plaquettes de poignée en matériau synthétique et en caoutchouc à deux tons; arme offert en fini acier inoxydable ou bleui.
- longueur totale de 400 mm avec canon de 279 mm (11 po) et de 476 mm (18,75 po) avec canon de 356 mm (14 po).

Fabricant

- "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" et "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce déposées d'Amadeo Rossi, S.A.

Mécanisme

- canon à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132589	Rossi	S12	Rossi	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

R Pistol

R Single Shot Pistol

ROSSI Rocket Pistol

Rocket

Rocket Single Shot Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190863
Marque: Rossi
Modèle: RS22

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	RS22
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190863 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190863 - 2	22 MAG	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "ROSSI RS22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'inscription "ROSSI MODEL RS22" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rayé avec viseurs réglables à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour lunette de visée; sûreté à verrou transversal; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; monture Monte Carlo en matériau synthétique noir avec battants de bretelle; fini noir mat.
- la longueur totale est de 920,75 mm (36,25 po) et le poids moyen est de 1,86 kg (4,1 lb).
- offert en édition spéciale avec divers finis.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN BRAZIL BY CBC" figure sur le côté gauche du canon.
- "CBC" est l'acronyme de "Companhia Brasileira de Cartuchos".
- la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon basculant et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées en sous-traitance.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué d'un chiffre, de deux lettres "CA" suivies de six chiffres et d'un suffixe d'une lettre "L".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190864	Rossi	RB22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou
190865	Rossi	RB17	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2-BRZRS22L1811

BRZRS22L1811

RS 22

RS22 Special Edition

RS22L

RS22L1811

RS22L1811B

RS22L1811G

RS22L1811HD1

RS22L1811HD2

RS22L1811HD3

RS22L1811HD4

RS22L1811HD5

RS22L1811HD6

RS22L1811TL

RS22L1811TN

RS22W2111

Rossi RS22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Freedom Ventures

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198454
Marque: Rossi
Modèle: RS22M

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	RS22M
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198454 - 1	22 MAG	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
- L'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "RS22M" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; levier de dégagement du chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; bouton coulissant de maintien d'ouverture de la culasse à l'avant du pontet; sûreté transversale montée sur l'arrière du pontet; détente avec levier de déverrouillage intégré; peut être équipé d'une monture en bois.
- Avec un canon de 533 mm (21 po), longueur totale de 991 mm (39 po) et poids moyen de 2.55 kg (5.625 lb).

Fabricant

- "CBC" figure sur le côté gauche du canon.
- "CBC" est l'acronyme pour "Companhia Brasileira de Cartuchos".

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - "BRAZTECH INTERNATIONAL, BAINBRIDGE, GA" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7-54908-21350-4
7-54908-21510-2
7-54908-21520-1
7-54908-21540-9
75490821350-4
754908213504
75490821510-2
754908215102
75490821520-1
754908215201
75490821540-9
754908215409
RS 22 M
RS 22M
RS22 M
RS22W2111
RS22W2111B
RS22W2111G
RS22W2111OD
RS22W2111WD
Rossi RS22M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132589
Marque: Rossi
Modèle: S12

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S12
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132589 - 5	12 GA X 3"	1	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132589 - 3	12 GA X 3"	1	207	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132589 - 4	12 GA X 3"	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132589 - 1	12 GA X 3"	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132589 - 2	12 GA X 3"	1	470	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce déposées d'Amadeo Rossi, S.A.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000/2001.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus possède des installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les modèles "S" sont vendus comme boîtier de culasse/carcasse avec canon simple. - arme de poing transformée sans possibilité de montage d'une crosse traditionnelle. - caractéristiques relevées : canon rond lisse perforé avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse à bascule transformée pour arme de poing avec bouton arrêtoir de mécanisme sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; tube amortisseur de recul bleui à l'avant du garde-main à anneau en matériau synthétique noir; chien à crête apparent; éjection automatique; caoutchouc; le modèle "S12 Handgun" a une poignée-pistolet en caoutchouc synthétique semblable à celle des armes de poing "Taurus "Raging Bull", qui est montée sur une poignée permanente en métal; offert avec fini nickelé ou bleui. - la "poignée-pistolet" métallique permanente empêche l'installation sur l'arme d'une crosse conventionnelle. - l'arme de poing de modèle S12 est une variante du pistolet "ROCKET PISTOL" de ROSSI et comporte un canon lisse monté sur un boîtier de culasse/une carcasse "ROSSI ROCKET PISTOL". - les accessoires de sécurité comprennent un mécanisme de sécurité antichute; une sûreté manuelle avec manette de sélection située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et un système de verrouillage de la culasse empêchant l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé.
Fabricant	- "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
Mécanisme	- canon basculant.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "SP" suivi de six chiffres.
Calibre	- "12 GA.3" CYL." figure sur le dessus du canon, près de la culasse.
Remarques de la loi canadienne	- selon le numéro de série (SP130048), cette arme à feu et toutes les autres de même genre ou type sont des "armes de poing" et des "armes à feu à autorisation restreinte" de la même façon que le pistolet H&R Handy Gun, et le fusil de chasse Ithica Auto & Buglar.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133516	Rossi	Rocket Pistol	Rossi	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

212

Backpacker

Rocket Pistol

S12 P

S12 Pistol

S12 Rocket Pistol

S121218006SP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101996
Marque: Rossi
Modèle: S12

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S12
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101996 - 5	12 GA X 3 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101996 - 6	12 GA X 3 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101996 - 1	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101996 - 7	12 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101996 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101996 - 8	17 HMR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101996 - 3	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101996 - 4	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101996 - 9	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101996 - 10	22 MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101996 - 11	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101996 - 12	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101996 - 13	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101996 - 14	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101996 - 15	308 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101996 - 16	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101996 - 17	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "S12" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le modèle "S" est vendu avec un boîtier de culasse/carcasse et un seul canon.
- le modèle "M" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/carcasse et deux canons.
- le modèle "MS" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/carcasse et trois ou quatre canons.
- caractéristiques : canon standard rond en acier bleui ou inoxydable ou canon lourd rayé avec guidon sur rampe et hausse réglable; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse bleui avec mécanisme à bascule avant et bouton-poussoir d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien apparent à crête; éjection automatique; crosse à poignée-pistolet et garde-main lisses en bois dur.
- les accessoires de sécurité comprennent un mécanisme de sécurité antichute; une sûreté manuelle avec manette de sélection située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et un système de verrouillage de la culasse empêchant l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé.

Fabricant

- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.

Numéro de série

- habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- cas relevé : deux lettres suivies de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre habituellement inscrit sur l'arrière du canon.

Autres marquages - arme examinée : "Made in Brazil" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101617	Rossi	S12	Rossi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101617
Marque: Rossi
Modèle: S12

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S12
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101617 - 17	12 GA X 3 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101617 - 16	12 GA X 3 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101617 - 1	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101617 - 5	12 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101617 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101617 - 11	17 HMR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101617 - 4	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101617 - 3	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101617 - 10	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101617 - 9	22 MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101617 - 12	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101617 - 7	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101617 - 15	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101617 - 14	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101617 - 13	308 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101617 - 6	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101617 - 8	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "S12" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- modèle "S" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- modèle "M" ou "Matched Pair" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons.
- modèle "MS" ou "Matched Set" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons.
- caractéristiques : canon lisse rond bleui rond avec guidon à grain d'orge ou guidon sur rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien apparent avec crête; éjection automatique; crosse à poignée-pistolet et fût non quadrillés en bois dur.
- les mécanismes de sécurité incluent une sécurité antichute, un cran de sûreté et sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et un verrou de culasse empêchant l'ouverture et la fermeture du fusil si le chien est armé.
- version standard et version pour les jeunes tireurs.
- canons de rechange rayés au fini bleui ou acier inoxydable; canons standard ou lourds avec ou sans organes de visée métalliques.
- canons rayés et à chargement par la bouche percés et taraudés pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur l'arrière du canon.

Autres marquages - arme examinée : "Made in Brazil" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101996	Rossi	S12	Rossi	Carabine	À un coup
183464	Rossi	S121280	Taurus	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

023

02312

02312Blue

026

02612

02612 Blue

Full Size Field Grade Shotgun

Model 023

Model 026

Rifled Slug Gun

S 12

S12 Field Grade

S12 Rifled Slug Gun

S12 Slug Gun

S12 Turkey Gun

S12 Youth Model

S121230

S121230BS

S121240

S121240S

S121240ST

S121240STC

The Headstart

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Turkey Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183464
Marque: Rossi
Modèle: S121280

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S121280
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183464 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figurent généralement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "MOD. S121280" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le modèle "S" est habituellement vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse bleui articulé à l'avant avec poussoir d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure, à l'arrière du chien; chien à crête apparent; éjection automatique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois ou en matériau synthétique; fini bleui.
- dispositifs de sûreté comprenant un mécanisme de sécurité antichute; sûreté manuelle avec sélecteur située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et système de verrouillage de culasse empêchant l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN BRAZIL" et "BY TAURUS", sur deux lignes, figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé comporte le préfixe de deux lettres "ST".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "BRAZTECH L.C. MIAMI, FL." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101617	Rossi	S12	Rossi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

S20

S201280S

Single Barrel S

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101616
Marque: Rossi
Modèle: S20

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S20
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101616 - 8	17 HMR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101616 - 2	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101616 - 5	20 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101616 - 1	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101616 - 4	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101616 - 3	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101616 - 9	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101616 - 14	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101616 - 10	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101616 - 13	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101616 - 12	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101616 - 11	308 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101616 - 7	50 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101616 - 6	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "S20" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- modèle "S" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- modèle "M" ou "Matched Pair" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons.
- modèle "MS" ou "Matched Set" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons.
- caractéristiques : canon lisse rond bleui avec guidon à grain d'orge ou guidon sur rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien apparent avec crête; éjection automatique; crosse à poignée-pistolet et fût non quadrillés en bois dur.
- les mécanismes de sécurité incluent une sécurité antichute, un cran de sûreté et sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et un verrou de culasse empêchant l'ouverture et la fermeture du fusil si le chien est armé.
- version standard et version pour les jeunes tireurs.
- canons de rechange rayés au fini bleui ou acier inoxydable; canons standard ou lourds avec ou sans organes de visée métalliques.
- canons rayés et à chargement par la bouche percés et taraudés pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur l'arrière du canon.

Autres marquages

- armes examinées : "Made in Brazil" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101995	Rossi	S20	Rossi	Carabine	À un coup
133072	Rossi	S20306	Rossi	Fusil de chasse	À un coup
133073	Rossi	S20306	Rossi	Carabine	À un coup
177582	Rossi	S201280	Taurus	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

023

02320

02320 Blue

026

02612

02612 Turkey Gun

02612T Blue

Full Size Field Grade Shotgun

Model 023

Model 026

Rifled Barrel Slug Gun

S 20

S20 Field Grade

S20 Youth Model

S201220S

S201220YS

S201230

S201230BS

S201230S

S201280

S201280BS

S201280S

S211220

S211220YS

The Headstart

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Youth Model Shotgun

Youth Size Field Grade Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101995
Marque: Rossi
Modèle: S20

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S20
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101995 - 1	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101995 - 2	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101995 - 3	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101995 - 4	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101995 - 6	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101995 - 8	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101995 - 5	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "S20" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- modèle "S" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- modèle "M" ou "Matched Pair" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons.
- modèle "MS" ou "Matched Set" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons.
- caractéristiques : canon lisse rond bleui avec guidon à grain d'orge ou guidon sur rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien apparent avec crête; éjection automatique; crosse à poignée-pistolet et fût non quadrillés en bois dur.
- les mécanismes de sécurité incluent une sécurité antichute, un cran de sûreté et sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et un verrou de culasse empêchant l'ouverture et la fermeture du fusil si le chien est armé.
- version standard et version pour les jeunes tireurs.
- canons de rechange rayés au fini bleui ou acier inoxydable; canons standard ou lourds avec ou sans organes de visée métalliques.
- canons rayés et à chargement par la bouche percés et taraudés pour recevoir une lunette de visée.

Numéro de série

- habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- cas relevé : deux lettres suivies de six chiffres.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur l'arrière du canon.

Autres marquages

- armes examinées : "Made in Brazil" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101616	Rossi	S20	Rossi	Fusil de chasse	À un coup
133072	Rossi	S20306	Rossi	Fusil de chasse	À un coup
133073	Rossi	S20306	Rossi	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

S 20

S20 Field Grade

S20 Youth Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177582
Marque: Rossi
Modèle: S201280

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S201280
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177582 - 1	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figurent généralement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2002.
- l'inscription "MOD. S201280" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le modèle "S" est habituellement vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse bleui articulé à l'avant avec poussoir d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure, à l'arrière du chien; chien à crête apparent; éjection automatique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois ou en matériau synthétique; fini bleui.
- dispositifs de sûreté comprenant un mécanisme de sécurité antichute; sûreté manuelle avec sélecteur située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et système de verrouillage de culasse empêchant l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN BRAZIL" et "BY TAURUS", sur deux lignes, figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé comprend un préfixe de deux lettres "SR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "BRAZTECH L.C. MIAMI, FL." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74575	Rossi	Single Barrel	Rossi	Fusil de chasse	À un coup
101616	Rossi	S20	Rossi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

S20

S201280S

Single Barrel S

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133073
Marque: Rossi
Modèle: S20306

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S20306
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133073 - 1	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
133073 - 2	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "MOD. S20306" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le modèle "S" est généralement vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un canon simple.
- le modèle "M" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/carcasse et deux canons.
- le modèle "MS" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/carcasse et trois ou quatre canons.

caractéristiques : canon d'un fusil de chasse rond bleui avec guidon à grain d'orge et canon rayé rond avec dispositifs de visée réglables; boîtier de culasse/carcasse bleui articulé vers l'avant avec bouton-poussoir d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien extérieur à crête; éjection automatique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois.

- les accessoires de sécurité comprennent un mécanisme de sécurité antichute; une sûreté avec manette de sélection située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et un système de verrouillage de la culasse empêchant l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé.

Mécanisme

- canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.

Calibre

- le calibre est habituellement inscrit sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101616	Rossi	S20	Rossi	Fusil de chasse	À un coup
101995	Rossi	S20	Rossi	Carabine	À un coup
123709	Rossi	M20	Rossi	Fusil de chasse	À un coup
123710	Rossi	M20	Rossi	Carabine	À un coup
133072	Rossi	S20306	Rossi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Match Pair S20306

Mod S20306

S20 306

S20 306RBS

S20-306

S20-306RBS

S20-306RBS MPair

S20-306RBS Match Pair

S20306 Match Pair

S20306RBS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133072
Marque: Rossi
Modèle: S20306

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S20306
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133072 - 1	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133072 - 2	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "MOD. S20306" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le modèle "S" est généralement vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un canon simple.
- le modèle "M" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/carcasse et deux canons.
- le modèle "MS" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/carcasse et trois ou quatre canons.

caractéristiques : canon d'un fusil de chasse rond bleui avec guidon à grain d'orge et canon rayé rond avec dispositifs de visée réglables; boîtier de culasse/carcasse bleui articulé vers l'avant avec bouton-poussoir d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien extérieur à crête; éjection automatique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois.

- les accessoires de sécurité comprennent un mécanisme de sécurité antichute; une sûreté avec manette de sélection située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et un système de verrouillage de la culasse empêchant l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé.

Mécanisme

- canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.

Calibre

- le calibre est habituellement inscrit sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101616	Rossi	S20	Rossi	Fusil de chasse	À un coup
101995	Rossi	S20	Rossi	Carabine	À un coup
123709	Rossi	M20	Rossi	Fusil de chasse	À un coup
123710	Rossi	M20	Rossi	Carabine	À un coup
133073	Rossi	S20306	Rossi	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Match Pair S20306

Mod S20306

S20 306

S20 306RBS

S20-306

S20-306RBS

S20-306RBS MPair

S20-306RBS Match Pair

S20306 Match Pair

S20306RBS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101997
Marque: Rossi
Modèle: S41

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S41
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101997 - 1	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101997 - 2	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101997 - 3	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101997 - 4	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "S41" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - modèle "S" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon. - modèle "M" ou "Matched Pair" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons. - modèle "MS" ou "Matched Set" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons. - caractéristiques : canon rayé standard ou lourd en acier bleui ou acier inoxydable, avec guidon sur rampe et hausse réglable; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse bleui avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien apparent avec crête; éjection automatique; crosse à poignée-pistolet et fût non quadrillé en bois dur. - les mécanismes de sécurité incluent une sécurité antichute, un cran de sûreté et sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et un verrou de culasse empêchant l'ouverture et la fermeture du fusil si le chien est armé. - sa longueur moyenne avec un canon de 559 mm (22 po) est de 902 mm (35,5 po) et son poids moyen de 1,7 kg (3,75 lb). - sa longueur moyenne avec un canon de 711 mm (28 po) est de 1099 mm (43,25 po) et son poids moyen est de 1,8 kg (4 lb).
Fabricant	- "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou variante de ces inscriptions habituellement sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - cas relevé : deux lettres suivies de six chiffres.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur l'arrière du canon.
Autres marquages	- armes examinées : "Made in Brazil" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101615	Rossi	S41	Rossi	Fusil de chasse	À un coup
131289	Rossi	M41	Rossi	Fusil de chasse	À un coup
131310	Rossi	M41	Rossi	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

S 41

S41 Field Grade

S41 Youth Model

Youth Size

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101615
Marque: Rossi
Modèle: S41

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S41
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101615 - 6	17 HMR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101615 - 7	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101615 - 4	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101615 - 3	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
101615 - 2	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101615 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101615 - 5	45 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "S41" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- modèle "S" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- modèle "M" ou "Matched Pair" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons.
- modèle "MS" ou "Matched Set" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons.
- caractéristiques : canon lisse rond bleui avec guidon à grain d'orge ou guidon sur rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien apparent avec crête; éjection automatique; crosse à poignée-pistolet et fût non quadrillé en bois dur.
- les mécanismes de sécurité incluent une sécurité antichute, un cran de sûreté et sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et un verrou de culasse empêchant l'ouverture et la fermeture du fusil si le chien est armé.
- version standard et version pour les jeunes tireurs.
- aussi désigné "Matched Pair" avec canon de rechange rayé ou à chargement par la bouche.
- aussi désigné "Matched Set" avec canons de rechange rayés et à chargement par la bouche.
- canons de rechange rayés au fini bleui ou acier inoxydable; canons standard ou lourds avec ou sans organes de visée métalliques.
- canons rayés et à chargement par la bouche percés et taraudés pour recevoir une lunette de visée.
- sa longueur moyenne avec un canon de 559 mm (22 po) est de 902 mm (35,5 po) et son poids moyen de 1,7 kg (3,75 lb).
- sa longueur moyenne avec un canon de 711 mm (28 po) est de 1099 mm (43,25 po) et son poids moyen est de 1,8 kg (4 lb).

Fabricant

- "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série relevé d'une arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur l'arrière du canon.

Autres marquages

- armes examinées : "Made in Brazil" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101997	Rossi	S41	Rossi	Carabine	À un coup
186642	Rossi	S411220	Taurus	Fusil de chasse	À un coup
195925	Rossi	SS	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
196605	Rossi	S411280	Taurus	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

023

02336

02336 Blue

Field Grade Shotgun

Full Size Field Grade Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 023

S 41

S41 Field Grade

S41 Field Grade Shotgun

S41 NIQ YTH

S41 Youth Model

S41Y

Youth Model Shotgun

Youth Size

Youth Size Match Pair

Youth Size Model Shotgun

Youth Size Rimfire Rifle/Shotgun Matched Pair

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129414
Marque: Rossi
Modèle: S41 Tuffy

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S41 Tuffy
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129414 - 2	410 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129414 - 1	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "S41118BTUF" ou "S41118TUF" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- modèle "S41" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- modèle "M" ou "Matched Pair" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons.
- modèle "MS" ou "Matched Set" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons.
- caractéristiques : canon de forme arrondie à âme lisse avec guidon à grain d'orge ou guidon à rampe et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien extérieur à crête; éjection automatique; garde-main et crosse à poignée avec cavité pour le pouce en matériau synthétique noir quadrillé avec espace de rangement pour les cartouches; fini bleu mat ou acier inoxydable.
- les accessoires de sécurité comprennent un mécanisme de sécurité antichute; une sûreté avec manette de sélection située sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse et un système de verrouillage de la culasse empêchant l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé.
- longueur totale de 749 mm (29,5 po) et poids moyen de 1,4 kg (3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou quelque chose de similaire figure généralement sur le canon et/ou sur la carcasse/le boîtier de culasse. - "Rossi" et "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
Mécanisme	- levier d'ouverture du mécanisme à bascule de type poussoir situé sur le dessus à la queue de carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet. - le numéro de série observé était composé du préfixe "SSP" suivi de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

023

023 Tuffy

02312

02320

02336

21836

21836 Blue

21836 Nickel

Model 023

S41 Blued Tuffy

S41 Nickel Tuffy

S41118

S41118BTUF

S41118TUF

SS4112811

SS4112811 Tuffy

Single Barrel

Single Shot

Snake Charmer

Tuffy

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186642
Marque: Rossi
Modèle: S411220

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S411220
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186642 - 3	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186642 - 1	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
186642 - 2	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure sur le dessus du canon, et l'inscription "ROSSI" à l'intérieur d'un cercle figure sur la plaque de couche.

Modèle

- l'inscription "MOD.S411220" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une arme polyvalente pour randonneurs, compatible avec des canons de fusil de chasse ou de fusil à un coup, en divers calibres.
- caractéristiques : fini anodisé noir/bleu avec garnitures synthétiques noires; viseurs à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main Schnabel synthétiques; battants de bretelle; chien externe armé manuellement avec bec du chien pivotant (afin de sélectionner entre cartouches à percussion annulaire et cartouches à percussion centrale); levier d'ouverture actionné par le pouce d'une pression vers le bas, situé sur le côté arrière droit du chien; levier de sûreté rotatif sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche synthétique avec pièce d'espacement à ligne blanche.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN BRAZIL BY TAURUS" figure sur le côté droit de la poignée.

Mécanisme

- arme à mécanisme à bascule et à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure généralement sur le dessus du canon, au niveau de la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101615	Rossi	S41	Rossi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186622
Marque: Rossi
Modèle: S411220

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S411220
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186622 - 3	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
186622 - 1	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186622 - 2	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque	- l'inscription "ROSSI" figure sur le dessus du canon, et l'inscription "ROSSI" à l'intérieur d'un cercle figure sur la plaque de couche.
Modèle	- l'inscription "MOD.S411220" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est une arme polyvalente pour randonneurs, compatible avec des canons de fusil de chasse ou de fusil à un coup, en divers calibres. - caractéristiques : fini anodisé noir/bleu avec garnitures synthétiques noires; viseurs réglables à cran de mire; monture à poignée-pistolet et garde-main Schnabel synthétiques; battants de bretelle; chien externe armé manuellement avec bec du chien pivotant (afin de sélectionner entre cartouches à percussion annulaire et cartouches à percussion centrale); levier d'ouverture actionné par le pouce d'une pression vers le bas, situé sur le côté arrière droit du chien; levier de sûreté rotatif sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche synthétique avec pièce d'espacement à ligne blanche.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN BRAZIL BY TAURUS" figure sur le côté droit de la poignée.
Mécanisme	- arme à mécanisme à bascule et à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198565
Marque: Rossi
Modèle: S411225

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S411225
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198565 - 1	410 GA X 3"	1	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de "Rossi" est constitué du mot "ROSSI" à l'intérieur d'un cercle. - "ROSSI" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- L'inscription "MOD.S411225" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : levier d'ouverture à enfoncer avec le pouce situé à l'arrière à droite du chien; levier de sûreté rotatif situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "TAURUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- L'inscription "BRAZTECH, L.C. MIAMI, FL." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod S 411225

Mod S411225

Mod. S 411225

Mod. S411225

S 411225

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196605
Marque: Rossi
Modèle: S411280

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S411280
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196605 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ROSSI" figure sur le canon. - "ROSSI" figure sur la plaque de couche.
Modèle	- "MOD. S411280" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "MADE IN BRAZIL" over "BY TAURUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé du chiffre "5" suivi des deux lettres "HP" puis de six chiffres. - Système de numérotation inconnu.
Autres marquages	- "BRAZTECH, MIAMI, FL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Braztech" est l'importateur exclusif des armes à feu Rossi depuis 1997.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196605

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101615	Rossi	S41	Rossi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

662205979811

S411280BS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142611
Marque: Rossi
Modèle: S42022243

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S42022243
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142611 - 3	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
142611 - 1	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142611 - 2	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142611 - 4	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "ROSSI" figure du côté gauche du canon.
- la marque/le nom commercial "ROSSI" a été utilisé sur des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo au Brésil.
- on utilise la marque/la marque commerciale "ROSSI" sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000/2001.
- on utilise la marque/la marque commerciale "ROSSI" sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines à Porto Alegre et à Sao Leopoldo au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "MOD. S42022243" figure habituellement sous le boîtier de culasse/carcasse devant le pontet. - le modèle "S" est habituellement vendu avec un boîtier de culasse/carcasse et un canon unique. - le modèle "M" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/carcasse et deux canons. - le modèle "MS" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/carcasse et trois ou quatre canons. - les caractéristiques comprennent : canon à âme lisse, rond et interchangeable avec un dispositif de visée avant à grain d'orge ou un canon rayé rond avec dispositifs de visée réglables; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier de relâchement de mécanisme à bascule de type poussée se trouvant sur la queue de carcasse supérieure derrière le chien; chien encastré exposé; auto-éjection; crosse à poignée pistolet et garde main en bois ou synthétiques; fini bleui. - les caractéristiques de sécurité comprennent un mécanisme (barre de transfert); sécurité manuelle avec levier de changement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et un système de verrouillage de culasse qui empêche le mécanisme de chargement d'être fermé ou ouvert si le chien est armé.
Fabricant	- "MADE IN BRAZIL" au dessus de "BY TAURUS" figurent habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série observé comportait le préfixe "SR".
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M Set S42022243

MS Model S42022243

Match Set S42022243

Mod S42022243

Pick 4

S42022243YBS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142612
Marque: Rossi
Modèle: S42022243

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S42022243
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142612 - 1	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142612 - 2	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
142612 - 3	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
142612 - 4	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROSSI" figure du côté gauche du canon.
- on utilise la marque/la marque commerciale "ROSSI" sur des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo au Brésil.
- on utilise la marque/la marque commerciale "ROSSI" sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000/2001.
- on utilise la marque/la marque commerciale "ROSSI" sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines à Porto Alegre et à Sao Leopoldo au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "MOD. S42022243" figure habituellement sous le boîtier de culasse/carcasse devant le pontet. - le modèle "S" est habituellement vendu avec un boîtier de culasse/carcasse et un canon unique. - le modèle "M" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/carcasse et deux canons. - le modèle "MS" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/carcasse et trois ou quatre canons. - les caractéristiques comprennent : canon à âme lisse rond et interchangeable avec un dispositif de visée avant à grain d'orge ou canon rayé rond avec dispositifs de visée réglables; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier de relâchement de mécanisme à bascule de type poussée se trouvant sur la queue de carcasse supérieure derrière le chien; chien encastré exposé; auto-éjection; crosse à poignée pistolet et garde main en bois ou synthétiques; fini bleui. - les caractéristiques de sécurité comprennent un mécanisme (barre de transfert); sécurité manuelle avec levier de changement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et un système de verrouillage de culasse qui empêche le mécanisme de chargement d'être fermé ou ouvert si le chien est armé.
Fabricant	- "MADE IN BRAZIL" au dessus de "BY TAURUS" figurent habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série observé comportait le préfixe "SR".
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M Set S42022243

MS Model S42022243

Match Set S42022243

Mod S42022243

Pick 4

S42022243YBS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123702
Marque: Rossi
Modèle: S45

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S45
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123702 - 2	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123702 - 3	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123702 - 1	45 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- le modèle "S45" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- le modèle "M" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons.
- le modèle "MS" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons.
- il s'agit d'un fusil en ligne à chargement par la bouche, qui est doté d'un bouchon de culasse amovible et qui utilise une amorce de fusil de chasse 209.
- caractéristiques : canon lourd, rond et rayé avec baguette, guidon à rampe et hausse réglable; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant et bouton-poussoir d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien extérieur à crête; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur.lisse; acier bleui mat ou acier inoxydable mat.
- les accessoires de sécurité comprennent un mécanisme de sécurité antichute; une sûreté avec manette de sélection située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et un système de verrouillage de la culasse empêchant l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le calibre a éré relevé sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le calibre a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123704	Rossi	MS45	Rossi	Carabine	À un coup
131312	Rossi	MS45	Rossi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Inline Muzzleloader

M45

Mini-Loader

Miniloader

S45YBM

S45YSM

Youth Size Muzzleloader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123694
Marque: Rossi
Modèle: S50

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	S50
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123694 - 3	12 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123694 - 6	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123694 - 4	17 HMR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123694 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123694 - 5	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123694 - 8	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123694 - 1	50 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123694 - 2	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008. - Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.
Modèle	- le modèle "S50" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon. - le modèle "M" ou "Matched Pair" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons. - le modèle "MS" ou "Matched Set" est vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons. - cette arme est un fusil en ligne à chargement par la bouche, qui est doté d'un bouchon de culasse amovible et qui utilise une amorce de fusil de chasse 209. - caractéristiques : canon lourd, rond et rayé avec baguette, guidon à rampe et hausse réglable; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant et bouton-poussoir d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien; chien extérieur à crête; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur uni; acier bleui mat ou acier inoxydable. - dispositifs de sûreté comprenant un mécanisme de sécurité antichute; sûreté manuelle avec sélecteur située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et système de verrouillage de culasse empêchant l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé. - offert en taille standard pour jeunes tireurs (Miniloader).
Fabricant	- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série d'un exemple observé était inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemple observé était composé d'un préfixe (T), sept chiffres et un suffixe (M).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123700	Rossi	M50	Rossi	Carabine	À un coup
131311	Rossi	M50	Rossi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

50M

M50

M50S

ML50

Mini-Loader

Miniloader

Muzzleloader

S50BM

S50BMS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S50SM

S50YBM

S50YNM

S50YSM

Youth Size

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74575
Marque: Rossi
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74575 - 20	12 GA X 3 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74575 - 15	12 GA X 3"	1	340	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74575 - 21	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74575 - 1	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74575 - 17	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74575 - 22	12 GA X 3"	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74575 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74575 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74575 - 8	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74575 - 18	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74575 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74575 - 11	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
74575 - 10	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74575 - 13	243 WIN	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74575 - 12	28 GA X 2 1/2"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74575 - 19	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74575 - 4	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74575 - 6	32 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74575 - 9	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74575 - 16	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74575 - 5	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Amadeo Rossi" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse Rossi à canon unique dont il est impossible de déterminer le modèle. Il existe d'autres entrées pouvant permettre de mieux identifier l'arme à feu.
- arme à bascule et à chien apparent, crosse à poignée-pistolet et fût non quadrillés.
- modèle "S" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- modèle "M" ou "Matched Pair" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons.
- modèle "MS" ou "Matched Set" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons.
- également disponible en acier inoxydable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le fusil de chasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres, suivi de six chiffres.
Calibre	- calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5324	Rossi	112 Single Shot	Rossi	Fusil de chasse	À un coup
38190	Rossi	22 Pomba	Rossi	Fusil de chasse	À un coup
38193	Rossi	23 Pomba	Rossi	Fusil de chasse	À un coup
40085	Rossi	220	Rossi	Fusil de chasse	À un coup
86296	Rossi	Single Shot Rifle	Rossi	Carabine	À un coup
119573	Rossi	R	Rossi	Carabine	À un coup
177582	Rossi	S201280	Taurus	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

0232026F01

0232826F01

0233626F01

0261224029

22

220

220S

23

280

280S

Pomba

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

BrazTech

Interarms (IAC)

North Sylva

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102136
Marque: Rossi
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102136 - 1	22 LONG	1	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure normalement sur le dessus du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon nickelés, détente et chien avec crête bleuis, percuteur apparent, pas de guidon ni de hausse, bouton d'ouverture à l'avant du pontet.

Fabricant

- "ROSSI" normalement sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du canon : nombres ordinaux.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le dessus du canon : "22L".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistol

Rossi Pistol

Single Barrel

Single Barrel Pistol

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86296
Marque: Rossi
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86296 - 1	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86296 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86296 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86296 - 13	17 HMR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 14	17 HMR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 4	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86296 - 5	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86296 - 11	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 10	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86296 - 15	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 16	22 MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 31	22-250 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 17	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 18	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 19	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 20	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 21	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 6	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86296 - 22	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 23	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 24	308 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 25	357 MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 8	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86296 - 28	410 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 9	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86296 - 32	44 MAG	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
86296 - 26	44 MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 27	45 COLT	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 29	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 12	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86296 - 30	7.62X39 RUSSIAN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fini bleui ou nickelé; arme à bascule et à chien apparent, crosse à poignée-pistolet et fût non quadrillés.
- livrable avec canon de rechange lisse.
- modèle "M" ou "Matched Pair" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et deux canons.
- modèle "MS" ou "Matched Set" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et trois ou quatre canons.
- modèle "R" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.
- modèle "S" vendu avec un boîtier de culasse/une carcasse et un seul canon.

Mécanisme

- à bascule.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.
- canons entièrement rayés de calibre 12 et 20 mis sur le marché en 2006.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74575	Rossi	Single Barrel	Rossi	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

220

220S

23

280

280S

Full Size Model

Full Size Single Shot Rifle

Matched Set

Mini Matched Set

Monte Carlo Stock Single Shot Rifle

Muzzleloader Matched Sets

R Single Shot

R17B

R17S

R17YB

R17YS

R223HB

R223HBS

R223MB

R223MBS

R223YBS

R243HB

R243HBS

R243MB

R243MBS

R243RBS

R243YBS

R250HB

R250HBS

R270MB

R270MBS

R306MB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R306MBS

R308MB

R308MBS

R308YMB

R44MBS

R762MB

R762MBS

Rifled Slug Gun

Single Barrel

Single Barrel Rifle

Single Shot

Youth Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Interarms (IAC)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118230
Marque: Rossi
Modèle: Solid Top Frame Swing-Out Cylinder Double Action

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Solid Top Frame Swing-Out Cylinder Double Action
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118230 - 9	22 LR	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118230 - 1	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118230 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118230 - 8	22 LR	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118230 - 10	32 S&W LONG	6	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118230 - 3	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118230 - 4	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118230 - 7	38 SPL	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118230 - 13	38 SPL	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118230 - 5	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118230 - 6	38 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118230 - 11	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118230 - 12	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce "ROSSI" figure sur la fausse platine droite.
- le logo de la marque de commerce "ROSSI" peut être répété sur les plaques de poignées.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- un des premiers modèles du revolver Rossi importé du Brésil aux États-Unis par Firearms International et Garcia Corporation; ce revolver se distingue des modèles Rossi "numérotés" ultérieurs par plusieurs particularités : verrou de barillet sous forme de bouton rond (les revolvers Rossi ultérieurs et actuels comportent un verrou moleté de type S&W) et chien avec crête à stries horizontales (non moleté).
- caractéristiques : guidon sur rampe strié et hausse réglable ou encoche sur le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet basculant sur le côté gauche; mécanisme de détente simple ou double; fini bleui ou nickel; poignées de bois lisses ou quadrillées ou poignées avec appui-pouce en plastique quadrillées; crosse carrée.

Fabricant

- "AMADEO ROSSI S.A." sur le côté gauche du canon et logo de "ROSSI" sur la platine droite.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet ou sous la bride de crosse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Importateurs

- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DA 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

DA 32

DA 38

Double Action

Double Action 22

Double Action 32

Double Action 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Garcia

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195925
Marque: Rossi
Modèle: SS

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	SS
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195925 - 2	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195925 - 3	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
195925 - 1	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "SS" figure après l'inscription "ROSSI" sur le côté gauche du canon.
- les lettres "SS" signifient "Single Shot".
- il s'agit d'une carabine de chasse à un coup avec canon interchangeable, disponible en taille standard et pour jeunes.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse bleui à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture de type poussoir situé sur la queue de carcasse supérieure derrière le chien; chien à crête apparent; éjection automatique; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois synthétiques ou en bois dur.
- dispositifs de sûreté comprenant un mécanisme de sécurité antichute; sûreté manuelle avec sélecteur située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et système de verrouillage de culasse empêchant l'ouverture ou la fermeture du mécanisme si le chien est armé.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN BRAZIL BY CBC" et "BRAZTECH INTERNATIONAL, MIAMI, FL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un chiffre suivi de deux lettres et de six chiffres.
- l'inscription "2017" figure sous le numéro de série sur un exemplaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101615	Rossi	S41	Rossi	Fusil de chasse	À un coup
131289	Rossi	M41	Rossi	Fusil de chasse	À un coup
131310	Rossi	M41	Rossi	Carabine	À un coup
197143	Rossi	Tuffy Single Shot	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

662205988592

FC-662205988592

Rossi Single Shot

Rossi Youth Single Shot

SS Youth

Single Shot

Single Shot Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198422
Marque: Rossi
Modèle: SS Poly Survival

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	SS Poly Survival
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198422 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "SS POLY SURVIVAL" figure sur le côté gauche du canon. - "SS" signifie "Single Shot". - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; levier de dégagement du mécanisme situé sur le dessus de la queue de carcasse; sûreté transversale au-dessus de la détente.
Fabricant	- "CBC" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- "BRAZTECH INTERNATIONAL, BAINBRIDGE, GA" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7-54908-28810-6

754908288106

Poly Survival

Poly Tuffy Survival

Rossi SS Poly Survival

Rossi Single Shot

Rossi Survival

Tuffy Survival

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197264
Marque: Rossi
Modèle: ST-12

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	ST-12
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197264 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ROSSI" au-dessus de "MADE IN BRAZIL" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en face de la fenêtre de chargement.
- "ROSSI" est une marque déposée de la société Amadeo Rossi, S.A.
- L'appellation et marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil.
- L'appellation et marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000/2001.
- L'appellation et marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- "Taurus" dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- "ST-12" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en face de la fenêtre de chargement.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium, à dessus plein avec fenêtre d'éjection côté droit et chargement par le dessous; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant, sur le côté gauche du pontet.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 968.5 mm (38.13 po) et poids moyen de 2.75 kg (6.08 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "TAURUS" est l'abréviation de "Forjas Taurus S.A."
- Depuis 2000/2001, "TAURUS" utilise l'appellation et marque de commerce "ROSSI" sur les revolvers fabriqués par la société.
- Depuis 2008, "TAURUS" utilise l'appellation et marque de commerce "ROSSI" sur les armes à feu fabriqués par la société.
- "TAURUS" dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué d'un chiffre, de deux lettres (GW) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187942	Taurus	ST-12	Taurus	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

754908214303

Rossi Pump Action

Rossi ST 12

Rossi ST-12

Rossi ST12

S1218T01

ST-12 Pump

ST1218-BK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197143
Marque: Rossi
Modèle: Tuffy Single Shot

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Tuffy Single Shot
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197143 - 1	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197143 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ROSSI" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "TUFFY" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "SS" figure après "ROSSI" sur le côté gauche du canon.
- "SS" signifie Single Shot (arme à un coup).
- Caractéristiques : levier d'ouverture à pousser sur la queue supérieure en arrière du chien; chien à crête apparent; sûreté sur le côté droit du boîtier; crosse et fût en résine synthétique avec diverses couleurs de fini.

Fabricant

- Les inscriptions "MADE IN BRAZIL BY CBC" au-dessus de "BRAZTECH INTERNATIONAL, BAINBRIDGE, CA" figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195925	Rossi	SS	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

210000043955

SS

SS Tuffy

SS Tuffy Youth

SSP1BK

Single Shot Tuffy

Single Shot Tuffy Youth

Tuffy

Tuffy SS

Tuffy SS Youth

Tuffy Single Shot Youth

Tuffy Youth

Tuffy Youth Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131592
Marque: Rossi
Modèle: Wizard

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Wizard
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131592 - 18	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131592 - 1	17 HMR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131592 - 17	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131592 - 2	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131592 - 3	22 MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131592 - 4	22-250 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131592 - 19	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131592 - 5	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131592 - 20	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131592

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131592 - 6	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131592 - 7	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131592 - 8	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131592 - 21	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131592 - 9	308 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131592 - 10	38 SPL/357 MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131592 - 16	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131592 - 11	44 MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131592 - 14	45 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131592 - 12	45-70 GOVT	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131592 - 15	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131592 - 13	7.62X39 RUSSIAN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- ROSSI est inscrit du côté droit du canon.
- le nom de commerce/marque de commerce ROSSI a été utilisé sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo au Brésil.
- le nom de commerce/marque de commerce ROSSI a été utilisé sur les pistolets fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000/2001.
- le nom de commerce/marque de commerce ROSSI a été utilisé sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des usines à Porto Alegre et à Sao Leopoldo au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- introduit en 2010.
- WIZARD est inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- le Wizard utilise un canon à changement rapide qui ne nécessite aucun outil spécial.
- les caractéristiques comprennent : âme lisse profilée et ronde ou canon rayé avec guidon à grain d'orge ou viseur avant à fibre optique et guidon arrière à rampe réglable; les canons rayés ont une base pour la fixation du viseur; le canon à chargement par la bouche a une baguette et un garde main de type fixe; carcasse/boîtier de culasse à charnière avant avec levier d'ouverture par basculement fixé sur la queue de carcasse du haut, chien à crête de type exposé avec extension; mécanisme de gâchette à simple action; barre de transfert, sécurité manuelle; système de sécurité Taurus à clé; crosse Monte Carlo et garde main de camouflage ou en bois dur avec cale blanche et plaque de couche ventilée; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier ordinaire à fini métal bleui.
- disponible en version pour les jeunes.
- la longueur hors tout avec un canon de 584 mm est de 978 mm (38,5 po); le poids moyen est de 3,2 kg (7 lb).
- la longueur hors tout avec un canon de 559 mm est de 927 mm (36,5 po); le poids moyen est de 2,83 kg (6,25 lb).
- en 2011, Rossi a présenté le 243 Wizard Nickel.

Fabricant

- A. Rossi, A. Rossi SA ou une variante de cela est habituellement inscrit sur le canon ou le boîtier de culasse/carcasse.
- Rossi ou Amadeo Rossi sont des marques de commerce enregistrées de Amadeo Rossi, S.A.

Mécanisme

- mécanisme à canon basculant, carcasse/boîtier de culasse à charnière avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131596	Rossi	Wizard	Rossi	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

WB-17-23

WB-22-23

WB12-13 Slug

WB12-28

WB20-23 Slug

WB20-28

WB223-23

WB22M-23

WB243-23

WB250-23

WB270-23

WB28-23

WB3006-23

WB308-23

WB38-357-23

WB410-28

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WB44-23

WB4570-23

WB45MZ-23

WB50MZ-23

WB762-23

WR223B

WR223BAPG

WR223YB

WR223YBAPG

WR243B

WR243BAPG

WR243NKL

WR243YB

WR243YBAPG

WR250B

WR250BAPG

WR270B

WR270BAPG

WR3006B

WR3006BAPG

WR308B

WR308BAPG

WR308YB

WR308YBAPG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131596
Marque: Rossi
Modèle: Wizard

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Wizard
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131596 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131596 - 2	17 HMR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131596 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131596 - 4	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131596 - 5	22 MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131596 - 6	22-250 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131596 - 7	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131596 - 8	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131596 - 9	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131596 - 10	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131596 - 11	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131596 - 12	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131596 - 13	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131596 - 14	308 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131596 - 15	38 SPL/357 MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131596 - 16	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131596 - 17	44 MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131596 - 18	45 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131596 - 19	45-70 GOVT	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131596 - 20	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131596 - 21	7.62X39 RUSSIAN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROSSI" figure sur le côté droit du canon.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale "ROSSI" ont été utilisées sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale "ROSSI" ont été utilisées sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000/2001.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale "ROSSI" ont été utilisées sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus possède des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2010. - "WIZARD" le côté droit the boîtier de culasse/de la carcasse. - le "Wizard" est muni d'un système de démontage rapide du canon qui ne requiert aucun outil spécial. - caractéristiques : canon rond rayé ou lisse profilé avec guidon à grain d'orge ou guidon à fibres optiques et hausse sur rampe réglable; monture de lunette de visée comprise sur le modèle à canon rayé; canon à chargement par la bouche avec garde-main fixe et baguette; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure; chien à crête apparent à rallonge; détente à simple action; sécurité antichute, sûreté manuelle; système de sécurité Taurus; fût et crosse Monte Carlo en bois dur ou à motif camouflage avec tampon de recul ventilé et séparateur blanc; canon et boîtier de culasse/carcasse en acier au carbone au fini métallique bleui - offert en version pour les jeunes. - longueur totale de 978 mm (38,5 po) avec canon de 584 mm, poids moyen de 3,2 kg (7 lb). - longueur totale de 927 mm (36,5 po) avec canon de 559 mm, poids moyen de 2,83 kg (6,25 lb).
Fabricant	- l'inscription "A. Rossi", "A. Rossi SA" ou une variante de celles-ci figure habituellement sur le côté gauche de canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, SA
Mécanisme	- boîtier de culasse/carcasse à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse .
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131592	Rossi	Wizard	Rossi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

94301

94302

94303

94306

94308

94309

94325

Model 606

Model 607

Model 608

Model 623

Model 625

Model 627

Model 643

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WB-17-23

WB-22-23

WB12-28

WB20-28

WB223-23

WB22M-23

WB243-23

WB250-23

WB270-23

WB3006-23

WB308-23

WB35-23

WB38-357-23

WB410-28

WB44-23

WB454-23

WB4570-23

WB45MZ-23

WB50MZ-23

WB762-23

WR223B

WR223BAPG

WR223YB

WR223YBAPG

WR243B

WR243BAPG

WR243NKL

WR243YB

WR243YBAPG

WR250B

WR250BAPG

WR270B

WR270BAPG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WR3006B

WR3006BAPG

WR308B

WR308BAPG

WR308YB

WR308YBAPG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135558
Marque: Rossi
Modèle: Wizard

Sommaire

Marque:	Rossi
Modèle:	Wizard
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135558 - 2	22-250 REM	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135558 - 1	243 WIN	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROSSI" figure habituellement sur le côté droit du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- "WIZARD" figure sur le côté droit the boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Wizard" est muni d'un système de démontage rapide du canon qui ne requiert aucun outil spécial.
- caractéristiques : canon rond rayé profilé sans organes de visée; monture de lunette de visée comprise avec chaque canon; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure; chien à crête apparent à rallonge; détente à simple action; sécurité anti-chute, sûreté manuelle; système de sécurité Taurus; fût et poignée-pistolet en bois dur; canon et boîtier de culasse/carcasse en acier au carbone au fini métallique bleui.
- avec canon de 305 mm, longueur totale de 520 mm (20,4 po).

Mécanisme

- canon basculant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WP243B

WP250B

Wizard Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BrazTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154768
Marque: Rossler
Modèle: Titan 16

Sommaire

Marque:	Rossler
Modèle:	Titan 16
Fabricant:	Rossler Waffen (ROWA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154768 - 1	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 2	243 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 3	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 4	25-06 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 5	25-06 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 6	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 7	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 8	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 9	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154768 - 10	270 WSM	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 11	270 WSM	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 12	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 20	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 21	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 22	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 13	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 14	300 WIN MAG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 15	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 16	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 17	300 WSM	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 18	300 WSM	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 19	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 23	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 24	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 25	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154768 - 47	338 WIN MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 48	338 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 49	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 26	358 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 27	358 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 28	358 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 29	375 RUGER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 30	375 RUGER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 31	375 RUGER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 32	375 RUGER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 33	6.5MM-284 NORMA	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 34	6.5MM-284 NORMA	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 35	6.5MM-284 NORMA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 36	6.5X47 LAPUA	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 37	6.5X47 LAPUA	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 38	6.5X47 LAPUA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154768 - 39	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 40	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 41	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 42	6.5X57 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 43	6.5X57 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 44	6.5X65 RWS	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 45	6.5X65 RWS	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 46	6.5X65 RWS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 50	7MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 51	7MM MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 52	7MM REM MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 53	7MM REM MAG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 54	7MM REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 65	7MM-08 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 66	7MM-08 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 55	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154768 - 56	7X64 BRENNEKE	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 57	7X64 BRENNEKE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 59	8.5X63	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 58	8.5X63	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 61	8X68S	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 60	8X68S	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 64	8X68S	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 62	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154768 - 63	9.3X62 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rößler", "Rössler" ou encore "Roessler" figure sur l'arme à feu.
- "Rößler" fait référence à la société "Rößler Waffen GmbH", un fabricant d'armes à feu autrichien.
- la société "Rößler Waffen GmbH" est établie à Kufstein, en Autriche.

Modèle

- l'inscription "TITAN 16" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "TITAN 16" est un fusil à culasse à manoeuvre rectiligne.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables sur le canon; canon rond et rayé interchangeable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; culasse à seize tenons qui se verrouille sur le canon; levier de sûreté à trois positions situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; arrêtoir du chargeur situé sur le logement de chargeur; simple action; monture une pièce, quadrillée, en noyer ou synthétique, avec poignée demi-pistolet, appui-joue et crosse de style à renflement; battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1080 mm (42 1/2 po), et son poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb).
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1130 mm (44 1/2 po), et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "Rößler", "Rössler" ou encore "Roessler" figure sur l'arme à feu.
- "Rößler" fait référence à la société "Rößler Waffen GmbH", un fabricant d'armes à feu autrichien.
- la société "Rößler Waffen GmbH" est établie à Kufstein, en Autriche.
- "Rößler" fait également référence à "Erich Rößler", le fondateur de "Rößler Waffen GmbH".
- la société "Rößler Waffen GmbH" utilise le nom de marque de commerce "RÖWA".
- la société "Rößler Waffen GmbH" a été fondée en 1996.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux ou trois lettres, suivi d'un espace et de trois ou quatre chiffres. - le numéro de série de certains exemplaires comprend la lettre d'abréviation du pays d'importation, suivie d'un espace et de trois ou quatre chiffres, p. ex. : US xxxx, AUS xxx.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126495	Rossler	Titan 6	Rossler Waffen (ROWA)	Carabine	Mécanisme à verrou
154767	Rossler	Titan 3	Rossler Waffen (ROWA)	Carabine	Mécanisme à verrou
154769	Rossler	Titan Alpha	Rossler Waffen (ROWA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

16

Roessler Titan

Rössler Titan

Titan

Titan 16 All-Round

Titan 16 Deluxe

Titan 16 Exclusive

Titan 16 Luxury

Titan 16 Luxus

Titan 16 Standard

Titan Straight Pull

Titan Synthetic

Titan Thumbhole

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

TR Imports (TRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154767
Marque: Rossler
Modèle: Titan 3

Sommaire

Marque:	Rossler
Modèle:	Titan 3
Fabricant:	Rossler Waffen (ROWA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154767 - 9	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154767 - 10	22-250 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154767 - 11	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154767 - 1	222 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154767 - 2	222 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154767 - 3	222 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154767 - 4	223 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154767 - 5	223 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154767 - 6	223 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154767 - 7	5.6X50 MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154767 - 8	5.6X50 MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154767 - 12	6MM BR	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154767 - 13	6MM BR	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154767 - 14	6MM BR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154767 - 15	7.62X39 RUSSIAN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154767 - 16	7.62X39 RUSSIAN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154767 - 17	7.62X39 RUSSIAN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rößler", "Rössler" ou encore "Roessler" figure sur l'arme à feu.
- "Rößler" fait référence à la société "Rößler Waffen GmbH", un fabricant d'armes à feu autrichien.
- la société "Rößler Waffen GmbH" est établie à Kufstein, en Autriche.

Modèle

- l'inscription "TITAN 3" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : peut être muni d'un guidon et d'une hausse réglables sur le canon; canon rond et rayé interchangeable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; culasse à trois tenons qui se verrouille sur le canon; levier de sûreté à trois positions situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; arrêtoir du chargeur situé sur le logement de chargeur; simple action; peut être muni d'une monture une pièce, quadrillée, en bois ou synthétique, avec poignée demi-pistolet ou à cavité, appui-joue réglable et crosse de style à renflement; battants de bretelle; fini bleui.
- également offert en version de luxe avec un appui-joue de style bavarois.
- offert en version pour gaucher ou droitier.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1080 mm (42 1/2 po), et son poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb).

Fabricant

- l'inscription "Rößler", "Rössler" ou encore "Roessler" figure sur l'arme à feu.
- "Rößler" fait référence à la société "Rößler Waffen GmbH", un fabricant d'armes à feu autrichien.
- la société "Rößler Waffen GmbH" est établie à Kufstein, en Autriche.
- "Rößler" fait également référence à "Erich Rößler", le fondateur de "Rößler Waffen GmbH".
- la société "Rößler Waffen GmbH" utilise le nom de marque de commerce "RÖWA".
- la société "Rößler Waffen GmbH" a été fondée en 1996.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux ou trois lettres, suivi d'un espace et de trois ou quatre chiffres.
- le numéro de série de certains exemplaires comprend la lettre d'abréviation du pays d'importation, suivie d'un espace et de trois ou quatre chiffres, p. ex. : US xxxx, AUS xxx.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126495	Rossler	Titan 6	Rossler Waffen (ROWA)	Carabine	Mécanisme à verrou
154768	Rossler	Titan 16	Rossler Waffen (ROWA)	Carabine	Mécanisme à verrou
154769	Rossler	Titan Alpha	Rossler Waffen (ROWA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Roessler Titan

Rössler Titan

Titan 3 Deluxe

Titan 3 Standard

Titan Carbon

Titan Exclusive

Titan Exclusive Stutzen

Titan Exclusive Thumbhole

Titan III

Titan Luxury

Titan Luxury Stutzen

Titan Luxury Thumbhole

Titan Synthetic

Titan Target

Titan Three

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

TR Imports (TRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126495
Marque: Rossler
Modèle: Titan 6

Sommaire

Marque:	Rossler
Modèle:	Titan 6
Fabricant:	Rossler Waffen (ROWA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126495 - 18	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 1	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 19	25-06 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 2	25-06 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 20	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 8	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 21	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 22	270 WSM	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 23	270 WSM	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126495 - 16	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 29	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 10	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 30	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 27	300 WHISPER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 28	300 WHISPER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 24	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 25	300 WIN MAG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 15	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 26	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 17	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 31	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 9	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 32	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 65	338 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 66	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126495 - 67	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 49	358 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 50	358 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 51	358 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 61	375 RUGER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 62	375 RUGER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 63	375 RUGER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 64	375 RUGER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 52	6.5X47 LAPUA	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 53	6.5X47 LAPUA	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 54	6.5X47 LAPUA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 33	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 34	6.5X57 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 5	6.5X57 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 35	6.5X65 RWS	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126495 - 6	6.5X65 RWS	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 36	6.5X65 RWS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 57	6.5X68	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 58	6.5X68	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 59	6.5X68	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 60	6.5X68	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 3	6X62 FRERES	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 37	7MM REM MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 38	7MM REM MAG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 14	7MM REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 39	7MM REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 45	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 46	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 47	7X57R MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 48	7X57R MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 40	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126495 - 7	7X64 BRENNEKE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 41	7X64 BRENNEKE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 55	8.5X63R	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 56	8.5X63R	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 11	8MM MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 42	8X68S MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 43	8X68S MAG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 12	8X68S MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 44	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126495 - 13	9.3X62 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rößler", "Rössler" ou encore "Roessler" figure sur l'arme à feu.
- "Rößler" fait référence à la société "Rößler Waffen GmbH", un fabricant d'armes à feu autrichien établi à Kufstein, en Autriche.

Modèle

- l'inscription "TITAN 6" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon profilé rond avec âme rayée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; levier de sécurité situé sur la queue de carcasse arrière supérieure; arrêtoir de chargeur situé sur le logement du chargeur; simple action; monture une pièce en bois quadrillé avec poignée demi-pistolet, appuie-joue et crosse de forme arrondie; fini bleui.
- également offert en version de luxe avec un appuie-joue de style bavarois.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 080 mm (42 1/2 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb).
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44 1/2 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "Rößler", "Rössler" ou encore "Roessler" figure sur l'arme à feu.
- "Rößler" fait référence à la société "Rößler Waffen GmbH", un fabricant d'armes à feu autrichien établi à Kufstein, en Autriche.
- la société "Rößler Waffen GmbH" utilise le nom de marque de commerce "RÖWA".
- la société "Rößler Waffen GmbH" a été fondée en 1996.
- la société "Rößler Waffen (ROWA)" a vendu sa série de fusils "Titan" sous les marques de commerce "Rossler/Roessler" et "ROWA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux ou trois lettres, suivi d'un espace et de trois ou quatre chiffres. - le numéro de série de certains exemplaires comprend la lettre d'abréviation du pays d'importation, suivie d'un espace et de trois ou quatre chiffres, p. ex. : US xxxx, AUS xxx.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
154767	Rossler	Titan 3	Rossler Waffen (ROWA)	Carabine	Mécanisme à verrou
154768	Rossler	Titan 16	Rossler Waffen (ROWA)	Carabine	Mécanisme à verrou
154769	Rossler	Titan Alpha	Rossler Waffen (ROWA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Roessler Titan

Rössler Titan

Titan

Titan 6 Deluxe

Titan 6 Luxus

Titan 6 Standard

Titan Carbon

Titan Exclusive

Titan Exclusive Stutzen

Titan Exclusive Thumbhole

Titan Luxury

Titan Luxury Stutzen

Titan Luxury Thumbhole

Titan Synthetic

Titan Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

TR Imports (TRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154769
Marque: Rossler
Modèle: Titan Alpha

Sommaire

Marque:	Rossler
Modèle:	Titan Alpha
Fabricant:	Rossler Waffen (ROWA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154769 - 4	25-06 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154769 - 5	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154769 - 7	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154769 - 2	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154769 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154769 - 8	7MM REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154769 - 6	7X64 BRENNEKE	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154769 - 3	8MM MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Rößler", "Rössler" ou encore "Roessler" figure sur l'arme à feu.
- "Rößler" fait référence à la société "Rößler Waffen GmbH", un fabricant d'armes à feu autrichien.
- la société "Rößler Waffen GmbH" est établie à Kufstein, en Autriche.

Modèle

- l'inscription "TITAN alpha" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "TITAN alpha" est offert en version pour gaucher et pour droitier.
- caractéristiques : canon rond et rayé interchangeable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; culasse à trois tenons qui se verrouille sur le canon; levier de sûreté à trois positions situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; arrêtoir du chargeur situé sur le logement de chargeur; simple action; monture une pièce, quadrillée, en bois ou synthétique, avec poignée demi-pistolet, appui-joue et crosse de style à renflement; battants de bretelle; fini bleui ou acier inoxydable satiné.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1080 mm (42 1/2 po), et son poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb).

Fabricant

- l'inscription "Rößler", "Rössler" ou encore "Roessler" figure sur l'arme à feu.
- "Rößler" fait référence à la société "Rößler Waffen GmbH", un fabricant d'armes à feu autrichien.
- la société "Rößler Waffen GmbH" est établie à Kufstein, en Autriche.
- "Rößler" fait également référence à "Erich Rößler", le fondateur de "Rößler Waffen GmbH".
- la société "Rößler Waffen GmbH" utilise le nom de marque de commerce "RÖWA".
- la société "Rößler Waffen GmbH" a été fondée en 1996.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux ou trois lettres, suivi d'un espace et de trois ou quatre chiffres.
- le numéro de série de certains exemplaires comprend la lettre d'abréviation du pays d'importation, suivie d'un espace et de trois ou quatre chiffres, p. ex. : US xxxx, AUS xxx.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126495	Rossler	Titan 6	Rossler Waffen (ROWA)	Carabine	Mécanisme à verrou
154767	Rossler	Titan 3	Rossler Waffen (ROWA)	Carabine	Mécanisme à verrou
154768	Rossler	Titan 16	Rossler Waffen (ROWA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Alpha

Roessler Titan

Rössler Titan

Titan

Titan A

Titan Alpha Burnished

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Titan Alpha Stainless

Titanalpha

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

TR Imports (TRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82891
Marque: Rosson, Charles S
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Rosson, Charles S
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Rosson, Charles S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82891 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82891 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82891 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82891 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82891 - 6	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82891 - 5	20 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82891 - 4	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C. S. ROSSON" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse Rosson à canons juxtaposés n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques : canons en acier ou Damascus juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avec levier ou bouton-poussoir d'ouverture sur le dessus, sur le côté ou en dessous; mécanisme à coffre ou à platine; avec ou sans chien; une ou deux détentes; garde-main et crosse en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "C. S. ROSSON" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - Charles S. Rosson était en activité à Norwich, en Angleterre entre 1913 et 1965.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu, mais numéros de quatre chiffres relevés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198797
Marque: Rost Martin
Modèle: RM1C

Sommaire

Marque:	Rost Martin
Modèle:	RM1C
Fabricant:	Rost Martin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198797 - 3	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198797 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198797 - 2	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ROST MARTIN" figure sur les deux côtés de l'arme à feu. - L'inscription "rm" figure dans la texture pointillée en polymère, sur les deux côtés de l'arme à feu au bas de la poignée-pistolet.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2024. - L'inscription "RM1C" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à poignée-pistolet à texture pointillée en polymère avec pontet carré intégré; arrêtoir de glissière ambidextre; bouton-poussoir de déverrouillage du chargeur; striations inclinées à l'avant et à l'arrière sur la glissière; poignée-pistolet réglable avec plaque d'espacement arrière amovible.
Fabricant	- L'inscription "ROST MARTIN" figure sur les deux côtés de l'arme à feu. - L'inscription "rm" figure dans la texture pointillée en polymère, sur les deux côtés de l'arme à feu au bas de la poignée-pistolet.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse dans le pontet derrière la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ECOM35258847

GRM1CBLKOSP10

RM1C Black

RM1C FDE

RM1C Flat Dark Earth

RM1C Gray

RM1C Grey

RM1C rm

RM1CBLKOS

RM1CFDECOS

RM1CGRYOSP

Rost Martin Gray

Rost Martin Grey

Rost Martin RM1C

rm

rm RM1C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136550
Marque: Rost, Otto
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Rost, Otto
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Rost, Otto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136550 - 1	8X57R MAUSER/16 GA X 2 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O. ROST WILSDRUFF" ou "OTTO ROST - WILSDRUFF" figure sur la bande de visée, entre les canons supérieurs.
- les inscriptions "O. ROST" et "WILSDRUFF" peuvent figurer à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons rayés ronds juxtaposés superposés à un canon à âme lisse avec bande de visée mate et rallonge, guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine gravé; sans chien; deux détentes; sélecteur de canon sur le côté gauche; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec calotte de poignée-pistolet; espace de rangement prévu pour quatre cartouches dans la crosse; fixation pour bretelle.

Fabricant

- la société Otto Rost était située à Wilsdruff, en Allemagne.

Mécanisme

- canon articulé.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122480
Marque: Rota, Luciano
Modèle: 104

Sommaire

Marque:	Rota, Luciano
Modèle:	104
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122480 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 7	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 8	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122480 - 10	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 11	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 12	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 37	16 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 38	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 39	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 40	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 41	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 42	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 19	20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122480 - 20	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 21	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 22	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 23	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 24	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 27	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 28	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 29	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 30	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 31	410 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 32	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 33	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 34	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122480 - 35	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122480 - 36	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le canon gauche porte l'inscription "ROTA-LUCIANO / MADE IN ITALY" sur deux lignes, au-dessus de la chambre.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : ensemble canon en acier bleui; extracteurs seulement; mécanisme à coffre Anson and Deeley; gravures au poinçon rotatif ou à la main sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme à deux détentes; boîtier de culasse/carcasse au fini chromé, pastillé ou cémenté; fût en queue de castor ou effilé en noyer quadrillé; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet au fini huilé ou verni; tampon de recul ajusté ou plaque de couche rigide; bande de visée centrale surélevée; levier d'ouverture et sélecteur de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure.

Fabricant

- Le canon gauche porte l'inscription "ROTA-LUCIANO / MADE IN ITALY" sur deux lignes, au-dessus de la chambre.
- La marque du fabricant utilisée au cours du processus d'homologation est composée des lettres "RL" dans un cercle, et elle figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Établie à Brescia, Italie, depuis 1956.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- La désignation de calibre est marquée dans le cadre du processus d'homologation, sur la face inférieure de la chambre de l'ensemble canon et sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- L'inscription "ACCAIO-VICKERS / CANNAE CROMATE" figure sur deux lignes au-dessus de la chambre sur le canon droit, indiquant que le canon est fait d'acier Vickers et qu'il est doté d'une âme chromée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95777	Rota, Luciano	Side By Side	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122474	Rota, Luciano	104ST	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122476	Rota, Luciano	106EA	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122477	Rota, Luciano	106EA ORO	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122478	Rota, Luciano	105	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122479	Rota, Luciano	105EA	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

RFM 104

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122480

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122474
Marque: Rota, Luciano
Modèle: 104ST

Sommaire

Marque:	Rota, Luciano
Modèle:	104ST
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122474 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 7	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 8	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122474 - 10	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 11	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 12	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 37	16 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 38	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 39	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 40	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 41	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 42	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 19	20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122474 - 20	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 22	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 23	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 24	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 27	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 28	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 29	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 30	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 31	410 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 32	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 33	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 34	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 35	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122474 - 36	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le canon gauche porte l'inscription "ROTA-LUCIANO / MADE IN ITALY" sur deux lignes, au-dessus de la chambre.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : ensemble canon en acier bleui; extracteurs seulement; mécanisme à coffre Anson & Deeley; gravures laminées ou faites main sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente simple; boîtier de culasse/carcasse à fini chromé, pastillé ou cémenté; fût en queue de castor ou effilé en noyer quadrillé; crosse anglaise ou à poignée-pistolet, fini huilé ou verni; tampon de recul ajusté ou plaque de couche pleine; bande ventilée centrale surélevée; levier d'ouverture et sélecteur de sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
Fabricant	- le canon gauche porte l'inscription "ROTA-LUCIANO / MADE IN ITALY" sur deux lignes, au-dessus de la chambre. - la marque du fabricant utilisée au cours du processus d'homologation est constituée des lettres "RL" dans un cercle, et se trouve sur la table de bascule, sur le boîtier de culasse/la carcasse. - établie à Brescia, Italie, depuis 1956.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation de calibre est marquée, lors du processus d'homologation, sur le dessous de la chambre de l'ensemble canon et sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "ACCAIO-VICKERS / CANNAE CROMATE", sur deux lignes, figure au-dessus de la chambre, sur le canon droit, et indique que le canon est fait d'acier Vickers et qu'il est doté d'une âme chromée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95777	Rota, Luciano	Side By Side	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122476	Rota, Luciano	106EA	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122477	Rota, Luciano	106EA ORO	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122478	Rota, Luciano	105	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122479	Rota, Luciano	105EA	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122480	Rota, Luciano	104	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

104 ST

104 single trigger

104-ST

RFM 104 ST

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122478
Marque: Rota, Luciano
Modèle: 105

Sommaire

Marque:	Rota, Luciano
Modèle:	105
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122478 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 7	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 8	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122478 - 10	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 11	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 12	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 37	16 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 38	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 40	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 39	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 41	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 42	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 19	20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122478 - 20	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 21	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 22	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 23	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 24	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 27	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 28	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 29	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 30	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 31	410 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 32	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 33	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 34	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122478 - 35	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122478

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122478 - 36	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le canon gauche porte l'inscription "ROTA-LUCIANO / MADE IN ITALY" sur deux lignes, au-dessus de la chambre.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : ensemble canon fini bleui; extracteurs seulement; mécanisme à coffre Anson & Deeley avec platines factices; gravures laminées ou faites main sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme à détente double; boîtier de culasse/carcasse à fini chromé, pastillé ou cémenté; fût en queue de castor ou effilé en noyer quadrillé; crosse anglaise ou à poignée-pistolet, fini huilé ou verni; tampon de recul ajusté ou plaque de couche pleine; bande ventilée centrale surélevée; levier d'ouverture et sélecteur de sûreté sur la queue de carcasse supérieure.

Fabricant

- le canon gauche porte l'inscription "ROTA-LUCIANO / MADE IN ITALY" sur deux lignes, au-dessus de la chambre.
- la marque du fabricant utilisée au cours du processus d'homologation est constituée des lettres "RL" dans un cercle, et se trouve sur la table de bascule, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- établie à Brescia, Italie, depuis 1956.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation de calibre est marquée, lors du processus d'homologation, sur le dessous de la chambre de l'ensemble canon et sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- l'inscription "ACCAIO-VICKERS / CANNAE CROMATE", sur deux lignes, figure au-dessus de la chambre, sur le canon droit, et indique que le canon est fait d'acier Vickers et qu'il est doté d'une âme chromée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95777	Rota, Luciano	Side By Side	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122474	Rota, Luciano	104ST	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122476	Rota, Luciano	106EA	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122477	Rota, Luciano	106EA ORO	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122479	Rota, Luciano	105EA	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122480	Rota, Luciano	104	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

RFM 105

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122478

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122479
Marque: Rota, Luciano
Modèle: 105EA

Sommaire

Marque:	Rota, Luciano
Modèle:	105EA
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122479 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 7	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 8	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122479 - 10	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 11	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 12	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 37	16 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 38	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 39	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 40	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 41	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 42	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 19	20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122479 - 20	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 21	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 22	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 23	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 24	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 27	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 28	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 29	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 30	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 31	410 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 32	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 33	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 34	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122479 - 35	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122479 - 36	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le canon gauche porte l'inscription "ROTA-LUCIANO / MADE IN ITALY" sur deux lignes, au-dessus de la chambre.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : ensemble canon fini bleui; éjecteurs automatiques; mécanisme à coffre Anson & Deeley avec platines factices; gravures laminées ou faites main sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme à détente double; boîtier de culasse/carcasse à fini chromé, pastillé ou cémenté; fût en queue de castor ou effilé en noyer quadrillé; crosse anglaise ou à poignée-pistolet, fini huilé ou verni avec points incrustés; tampon de recul ajusté ou plaque de couche pleine; bande ventilée centrale surélevée; levier d'ouverture et sélecteur de sûreté sur la queue de carcasse supérieure.

Fabricant

- le canon gauche porte l'inscription "ROTA-LUCIANO / MADE IN ITALY" sur deux lignes, au-dessus de la chambre.
- la marque du fabricant utilisée au cours du processus d'homologation est constituée des lettres "RL" dans un cercle, et se trouve sur la table de bascule, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- établie à Brescia, Italie, depuis 1956.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation de calibre est marquée, lors du processus d'homologation, sur le dessous de la chambre de l'ensemble canon et sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- l'inscription "ACCAIO-VICKERS / CANNAE CROMATE", sur deux lignes, figure au-dessus de la chambre, sur le canon droit, et indique que le canon est fait d'acier Vickers et qu'il est doté d'une âme chromée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95777	Rota, Luciano	Side By Side	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122474	Rota, Luciano	104ST	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122476	Rota, Luciano	106EA	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122477	Rota, Luciano	106EA ORO	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122478	Rota, Luciano	105	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122480	Rota, Luciano	104	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

105 EA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

105-EA

RFM 105-EA

RFM 105EA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122476
Marque: Rota, Luciano
Modèle: 106EA

Sommaire

Marque:	Rota, Luciano
Modèle:	106EA
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122476 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 7	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 8	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122476 - 10	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 11	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 12	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 37	16 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 38	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 39	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 40	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 41	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 42	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 19	20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122476 - 20	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 21	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 22	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 23	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 24	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 27	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 28	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 29	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 30	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 31	410 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 32	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 33	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 34	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122476 - 35	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122476 - 36	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le canon gauche porte l'inscription "ROTA-LUCIANO / MADE IN ITALY" sur deux lignes, au-dessus de la chambre.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : ensemble-canon en acier bleui; éjecteurs automatiques; mécanisme à coffre Anson & Deeley; gravures laminées ou faites main sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme de détente double; boîtier de culasse/carcasse à fini chromé, pastillé ou cémenté; fût en queue de castor ou effilé en noyer quadrillé; crosse anglaise ou à poignée-pistolet, fini huilé ou verni; tampon de recul ajusté ou plaque de couche pleine; bande ventilée centrale surélevée; levier d'ouverture et sélecteur de sûreté sur la queue de carcasse supérieure.

Fabricant

- le canon gauche porte l'inscription "ROTA-LUCIANO / MADE IN ITALY" sur deux lignes, au-dessus de la chambre.
- la marque du fabricant utilisée au cours du processus d'homologation est constituée des lettres "RL" dans un cercle, et se trouve sur la table de bascule, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- établie à Brescia, Italie, depuis 1956.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation de calibre est marquée, lors du processus d'homologation, sur le dessous de la chambre de l'ensemble canon et sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- l'inscription "ACCAIO-VICKERS / CANNAE CROMATE", sur deux lignes, figure au-dessus de la chambre, sur le canon droit, et indique que le canon est fait d'acier Vickers et qu'il est doté d'une âme chromée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95777	Rota, Luciano	Side By Side	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122474	Rota, Luciano	104ST	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122477	Rota, Luciano	106EA ORO	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122478	Rota, Luciano	105	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122479	Rota, Luciano	105EA	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122480	Rota, Luciano	104	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

106 EA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RFM 106 EA

RFM 106EA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122477
Marque: Rota, Luciano
Modèle: 106EA ORO

Sommaire

Marque:	Rota, Luciano
Modèle:	106EA ORO
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122477 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 7	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 8	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122477 - 10	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 11	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 12	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 37	16 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 38	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 39	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 40	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 41	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 42	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 19	20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122477 - 20	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 21	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 22	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 23	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 24	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 27	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 28	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 29	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 30	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 31	410 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 32	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 33	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 34	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122477 - 35	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122477 - 36	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le canon gauche porte l'inscription "ROTA-LUCIANO / MADE IN ITALY" sur deux lignes, au-dessus de la chambre.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : ensemble-canon en acier bleui; éjecteurs automatiques; mécanisme à coffre Anson & Deeley; gravures laminées ou faites main sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme de détente double; boîtier de culasse/carcasse à fini noir avec bordures et lignes dorées incrustées; fût en queue de castor ou effilé en noyer quadrillé; crosse anglaise ou à poignée-pistolet, fini huilé ou verni; tampon de recul ajusté ou plaque de couche pleine; bande ventilée centrale surélevée; levier d'ouverture et sélecteur de sûreté sur la queue de carcasse supérieure.

Fabricant

- le canon gauche porte l'inscription "ROTA-LUCIANO / MADE IN ITALY" sur deux lignes, au-dessus de la chambre.
- la marque du fabricant utilisée au cours du processus d'homologation est constituée des lettres "RL" dans un cercle, et se trouve sur la table de bascule, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- établie à Brescia, Italie, depuis 1956.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation de calibre est marquée, lors du processus d'homologation, sur le dessous de la chambre de l'ensemble canon et sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- l'inscription "ACCAIO-VICKERS / CANNAE CROMATE", sur deux lignes, figure au-dessus de la chambre, sur le canon droit, et indique que le canon est fait d'acier Vickers et qu'il est doté d'une âme chromée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95777	Rota, Luciano	Side By Side	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122474	Rota, Luciano	104ST	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122476	Rota, Luciano	106EA	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122478	Rota, Luciano	105	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122479	Rota, Luciano	105EA	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122480	Rota, Luciano	104	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

106 EA ORO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

106 ORO EA

RFM 106 EA ORO

RFM 106 ORO EA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126879
Marque: Rota, Luciano
Modèle: 83

Sommaire

Marque:	Rota, Luciano
Modèle:	83
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126879 - 1	12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ROTA" figure sur l'ensemble canon.
Modèle	- "ROTA Modell 83" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon. - il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme standard avec mécanisme à coffre inférieur/supérieur destiné à la chasse ou au tir à la cible. - caractéristiques : garde-main et monture avec poignée-pistolet en noyer; carcasse/boîtier de culasse gravé; levier d'ouverture et de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente simple ou deux détentes; canons bleuis.
Fabricant	- "ROTA" et "MADE IN ITALY" figurent sur l'ensemble canon.
Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la carcasse et/ou l'assemblage du canon. - six chiffres dans un numéro de série relevé sur l'assemblage du canon.
Calibre	- le calibre figure généralement sur l'arme à feu.
Autres marquages	- "ACCIAIO-VICKERS" et "CANNE-CROMATE" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modell 83

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156826
Marque: Rota, Luciano
Modèle: Ares Express

Sommaire

Marque:	Rota, Luciano
Modèle:	Ares Express
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156826 - 4	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156826 - 1	45-70 GOVT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156826 - 2	8X57RJ MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156826 - 3	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "Luciano Rota" et "R.F.M." et/ou le logo de Luciano Rota, constitué d'un cerf avec un fusil de chasse dans ses bois, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Cette arme est une carabine double à mécanisme à coffre et canons juxtaposés de modèle standard, fabriquée pour la chasse au gros gibier.
- Caractéristiques : fini bleui; viseurs Express fluorescents à cran de mire; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; rail pour organes de visée intégrés; détente simple ou double détente; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- Les inscriptions "Luciano Rota" et "R.F.M." et/ou le logo de Luciano Rota, constitué d'un cerf avec un fusil de chasse dans ses bois, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ares

Ares Express Double Rifle

Ares Express Rifle

Ares Side by Side

Ares Side by Side Express

Double Rifle

Express Double Rifle

Express Rifle

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156808
Marque: Rota, Luciano
Modèle: Canard

Sommaire

Marque:	Rota, Luciano
Modèle:	Canard
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156808 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156808 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "Luciano Rota" et "R.F.M." et/ou le logo de Luciano Rota, constitué d'un cerf avec un fusil de chasse dans ses bois, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons juxtaposés fabriqué pour la chasse au gibier d'eau à longue distance.
- Caractéristiques : canon bleui; viseur à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse cémenté et jaspé (avec gravures en or sur la portière de magasin) ou nickelé (avec gravure au trait); deux détentes; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; et plaque de couche en caoutchouc.
- Peut également être muni de viseurs télescopiques.

Fabricant

- Les inscriptions "Luciano Rota" et "R.F.M." et/ou le logo de Luciano Rota, constitué d'un cerf avec un fusil de chasse dans ses bois, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Canons juxtaposés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Canard Plus

Plus

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120393
Marque: Rota, Luciano
Modèle: Katia EA

Sommaire

Marque:	Rota, Luciano
Modèle:	Katia EA
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120393 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120393 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120393 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120393 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120393 - 8	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120393 - 9	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120393 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120393 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120393 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120393 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120393 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120393 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120393 - 19	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120393 - 20	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120393 - 21	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120393 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120393 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120393 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le canon gauche peut arborer l'inscription "ROTA-LUCIANO / MADE IN ITALY" sur deux lignes, sur la chambre.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre conçu pour la chasse ou le tir sur cibles.
- caractéristiques : crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse et fini pastillé (possibilité de fausses platines allongées procurant plus d'espace pour les ciselures); clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; détente unique ou deux détentes; canons bleuis; verrou transversal traversant le haut des deux pattes des canons; éjecteurs automatiques; étranglements fixes ou tubes d'étranglement vissables interchangeables; choix des ciselures.

Fabricant

- le canon gauche peut arborer l'inscription "ROTA-LUCIANO / MADE IN ITALY" sur deux lignes, sur la chambre.
- la marque du fabricant, apposée pendant le processus d'épreuve, se compose des lettres "RL" dans un cercle et elle figure sur la table de bascule.
- firme établie à Brescia, Italie, depuis 1956.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55736	Rota, Luciano	Over & Under	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Katia

Over/Under

RFM Katia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156828
Marque: Rota, Luciano
Modèle: KR15

Sommaire

Marque:	Rota, Luciano
Modèle:	KR15
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156828 - 4	12 GA X 3"	2	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156828 - 1	12 GA X 3"	5	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156828 - 2	12 GA X 3"	5	360	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156828 - 3	12 GA X 3"	5	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156828 - 5	12 GA X 3"	7	360	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156828 - 6	12 GA X 3"	7	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156828 - 7	12 GA X 3"	7	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "Luciano Rota" et "R.F.M." et/ou le logo de Luciano Rota, constitué d'un cerf avec un fusil de chasse dans ses bois, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "KR15" figure sur l'arme à feu. - Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe et alimentation par chargeur stylisé d'après le modèle Valtro PM5, offert avec diverses longueurs de canon et en version avec monture fixe/repliable ou rétractable. - Caractéristiques : fini anodisé noir; viseurs réglables à cran de mire de style optique avec rail Picatinny à l'arrière; garnitures synthétiques; chargeur amovible; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; bouton de sûreté transversal à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet rétractable, repliable ou fixe.
Fabricant	- Les inscriptions "Luciano Rota" et "R.F.M." et/ou le logo de Luciano Rota, constitué d'un cerf avec un fusil de chasse dans ses bois, figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu est normalement considérée comme une arme à feu sans restriction, sauf si elle est visée par une des conditions suivantes : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une "arme de poing" et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - Le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - Le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KR 15

RFM KR 15

RFM KR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156806
Marque: Rota, Luciano
Modèle: Luparino

Sommaire

Marque:	Rota, Luciano
Modèle:	Luparino
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156806 - 1	20 GA	2	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156806 - 5	20 GA X 3"	2	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156806 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156806 - 6	28 GA X 3"	2	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156806 - 7	32 GA X 2 3/4"	2	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156806 - 3	32 GA X 2 3/4"	2	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156806 - 8	410 GA X 3"	2	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156806 - 4	410 GA X 3"	2	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- Les inscriptions "Luciano Rota" et "R.F.M." et/ou le logo de Luciano Rota, constitué d'un cerf avec un fusil de chasse dans ses bois, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Cette arme est un fusil de chasse à canons juxtaposés stylisé d'après le "lupara" sicilien (un fusil de chasse à canons juxtaposés sciés), fabriqué en deux longueurs de canon : 660 mm et 450 mm. - Caractéristiques : fini bleui; viseur à grain d'orge; garniture pour poignée-pistolet seulement en matériau synthétique ou en bois noir; détente simple ou double; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse.
Fabricant	- Les inscriptions "Luciano Rota" et "R.F.M." et/ou le logo de Luciano Rota, constitué d'un cerf avec un fusil de chasse dans ses bois, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Canons juxtaposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- Les calibres et longueurs de canon sont à la demande du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Il Luparino

Lupara

Luparino Side by Side

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55736
Marque: Rota, Luciano
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Rota, Luciano
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55736 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55736 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55736 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55736 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55736 - 1	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55736 - 6	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55736 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55736 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55736 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55736 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55736 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55736 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55736 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55736 - 14	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55736 - 15	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55736 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55736 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55736 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rota L Sarezzo - VT", " Made in Italy" sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique portant sur les fusils de chasse à canons superposés fabriqués par Luciano Rota/RFM; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire le modèle en question.
- la firme attribue des désignations/numéros de modèle à chacun de ses fusils de chasse, mais les caractéristiques, le fini, etc. peuvent être modifiés à la demande du client.
- caractéristiques possibles : fini chromé, acier poli, cémenté, mat, bleui lustré ou noir; choix de ciselures au motif floral ou scènes de chasse, avec ou sans incrustations d'or; monture quadrillée avec poignée anglaise ou poignée-pistolet; étranglements fixes ou tubes d'étranglement vissables interchangeables; mécanisme à coffre, avec ou sans fausses platines; extracteurs ou éjecteurs; bande pleine ou ventilée; avec ou sans battants de bretelle; détente unique ou deux détentes.

Fabricant

- "Rota L Sarezzo - VT", " Made in Italy" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Luciano Rota est un fabricant établi à Val Trompia, Italie, et qui se spécialise dans la production des fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés; firme fondée en 1956.

Mécanisme

- superposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- arme examinée : lettre suivie de quatre chiffres.
- numéro de série sur le boîtier de culasse, sous les canons.
- il faut enlever les canons pour voir le numéro de série.
- armes récentes : numéro de série sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120393	Rota, Luciano	Katia EA	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

190

1901

193

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95777
Marque: Rota, Luciano
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Rota, Luciano
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95777 - 28	12 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 32	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 33	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 34	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 35	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95777 - 36	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 29	16 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 30	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 31	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 37	20 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 38	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 39	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 40	20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95777 - 41	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 19	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 42	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 20	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 21	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 43	28 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 44	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 45	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 46	410 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 47	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 25	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 48	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95777 - 26	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95777

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95777 - 27	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon gauche, "ROTA-LUCIANO /MADE IN ITALY" sur deux lignes, sur la chambre.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par Luciano Rota/RFM; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire le modèle en cours d'examen.
- caractéristiques possibles : fini chromé, acier clair, cémenté, mat, bleu clair ou noir; ciselures plus ou moins élaborées à motif floral et représentation de gibier, avec ou sans incrustation d'or; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet quadrillée; étranglements fixes; mécanisme à coffre avec ou sans fausses platines; extracteurs ou éjecteurs; bande pleine ou ventilée; avec ou sans battants de bretelle; détente unique ou deux détentes.

Fabricant

- "Rota L Sarezzo - VT", "Made in Italy" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- "ROTA-LUCIANO / MADE IN ITALY" peut figurer sur le canon gauche, sur deux lignes, près de la chambre.
- la marque adoptée par le fabricant pour le processus d'épreuve se compose des lettres "RL" dans un cercle et cette marque apparaît sur la table de bascule.
- Luciano Rota est un fabricant établi à Sarezzo, Val Trompia, Italie, et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés; firme fondée en 1956.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : lettre et quatre chiffres.
- numéro de série sur le boîtier de culasse/de la carcasse, sous les canons.
- il faut retirer les canons pour voir le numéro de série.
- nouveaux exemplaires : numéro de série sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122474	Rota, Luciano	104ST	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122476	Rota, Luciano	106EA	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122477	Rota, Luciano	106EA ORO	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122478	Rota, Luciano	105	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122479	Rota, Luciano	105EA	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
122480	Rota, Luciano	104	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

New England Arms

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20747
Marque: Rota, Luciano
Modèle: SK

Sommaire

Marque:	Rota, Luciano
Modèle:	SK
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20747 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20747 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20747 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20747 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20747 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20747 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "Luciano Rota" et "R.F.M." et/ou le logo de Luciano Rota, constitué d'un cerf avec un fusil de chasse dans ses bois, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons superposés de type standard fabriqué par Luciano Rota pour le tir aux pigeons, au skeet ou la chasse. - caractéristiques : canons bleuis; étranglements fixes; guidons à grain d'orge; bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou pastillé; deux détentes ou une seule détente sélective; ouverture par levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- les inscriptions "Luciano Rota" et "R.F.M." et/ou le logo de Luciano Rota, constitué d'un cerf avec un fusil de chasse dans ses bois, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- les longueurs de canon sont à la demande du client.
Calibre	- les calibres et longueurs de canon sont à la demande du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38619
Marque: Roth-Steyr
Modèle: 1907

Sommaire

Marque:	Roth-Steyr
Modèle:	1907
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38619 - 1	8MM ROTH-STEYR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1911 à 1914 en Hongrie.
- les caractéristiques de l'arme en déterminent le modèle.
- magasin dans la crosse.
- percuteur à ressort.
- manchon tubulaire fixe (avec guidon, hausse et guide pour lame-chargeur) couvrant le canon et la culasse cylindrique interne se déplaçant d'avant en arrière.
- le canon est solidaire de la culasse sur les cinq premiers millimètres du recul, puis il pivote de quatre-vingt-dix degrés sur son axe dans le sens horaire sous l'effet d'une came; la culasse poursuit alors seule son déplacement vers l'arrière.
- gros bouton d'armement cylindrique avec rebord moleté sur l'arrière de la culasse.
- bouton de déverrouillage de la culasse sur le côté gauche, au-dessus de la plaquette de crosse.
- plaquettes de crosse en noyer habituellement quadrillées; possibilité de disques de laiton incrustés dans les plaquettes.
- ne pas confondre avec l'arme ROTH-STEYR M1907 produite par Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft Steyr.

Fabricant

- l'inscription "Fegyvergyar Budapest" figure sur l'arme à feu.
- les armes produites par FEG peuvent également être identifiées au moyen des armoiries hongroises (poinçon d'homologation) et de la lettre K.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Mécanisme

- canon rotatif, fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de l'arme.
Coups	- magasin vertical à portière approvisionné par lame-chargeur.
Autres marquages	- inscriptions supplémentaires : - marques d'un arsenal gouvernemental, comme : W-n or B-p. - la date de distribution peut aussi être inscrite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21635	Roth-Steyr	1907	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1907

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21635
Marque: Roth-Steyr
Modèle: 1907

Sommaire

Marque:	Roth-Steyr
Modèle:	1907
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21635 - 2	8MM ROTH-STEYR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas d'inscription Roth-Steyr.
- habituellement sur le dessus du manchon du canon : WAFFENFABRIK STEYR

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1908 à 1913 en Autriche.
- les caractéristiques de l'arme en déterminent le modèle.
- magasin fixe dans la crosse.
- percuteur à ressort.
- manchon de canon tubulaire fixe (avec guidon, hausse et guide de lame-chargeur) abritant le canon; culasse cylindrique interne avec mouvement de va-et-vient.
- canon solidaire de la culasse sur les cinq premiers millimètres du recul, puis une came le fait pivoter de quatre-vingt-dix degrés dans le sens horaire; la culasse poursuit alors seule son mouvement vers l'arrière.
- gros bouton d'armement avec pourtour moleté sur l'arrière de la culasse.
- bouton de déverrouillage de la culasse sur le côté gauche, au-dessus de la plaquette de crosse.
- plaquettes de crosse en noyer habituellement quadrillées; possibilité de disques de laiton incrustés dans les plaquettes.
- ne pas confondre avec le ROTH-STEYR M1907 de F.E.G. (Femaru Fegyver es Gepgyar RT).

Fabricant

- habituellement, inscription "Waffenfabrik Steyr" sur le dessus de l'arme.

Numéro de série

- habituellement, numéro de série d'au plus cinq chiffres (par ex.: 54321) sur le côté droit.

Calibre

- pas d'indication du calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical; remplissage par lame-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38619	Roth-Steyr	1907	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1907

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120198
Marque: Rothenburger
Modèle: Bullpup

Sommaire

Marque:	Rothenburger
Modèle:	Bullpup
Fabricant:	Rothenburger Waffeneck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120198 - 1	8MM MAUSER	4	500	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120198 - 2	8MM MAUSER	4	600	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à verrou standard (type Mauser 98) transformé en fusil de type compact pour la chasse.
- caractéristiques : monture compacte d'une seule pièce avec fût pleine longueur; pas d'organes de visée métalliques (percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; fini bleui; ciselures (et(ou) incrustations d'or) selon les goûts du client; magasin vertical dans la crosse; battants de bretelle.

Fabricant
- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.
- Rothenburger Waffeneck produit des armes à feu personnalisées à Rothenburg, Allemagne; le propriétaire, Jurgen Hensel, est réputé pour ses fusils à verrou de type " compact ". L'entreprise fabrique aussi une gamme de fusils à un coup à culasse basculante munis de doubles détentes " fendues " uniques.

Numéro de série
- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- la plupart des calibres pour chasse des animaux nuisibles et du gros gibier sont offerts.

Coups
- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'une monture compacte (type Bullpup) qui est un dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2. Une fois cette monture compacte retirée, le boîtier de culasse/la carcasse ou l'arme à feu complète sans monture peuvent être classés comme « sans restriction ».

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kurzrepetierbuchse

Short Repeating Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118132
Marque: Rottweil
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Rottweil
Modèle:	500
Fabricant:	Rottweil
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118132 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rottweil" était une appellation commerciale utilisée par "Vereinigt Koln-Rottweiler Pulverfabriken".
- "Rottweil" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamit Nobel" de Troisdorf, Allemagne.
- les modèles "Rottweil" ont été importés par "Rottweil Competition" d'Orange, Californie, "Eastern Sports" de Milford, New Hampshire et "Dynamite Nobel of America" de Northvale, New Jersey, É.-U.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés et bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; pas de chiens apparents; détente sélective unique; crosse à poignée-pistolet; battants de bretelle.

Fabricant

- fabricant établi à Rottweil, Allemagne.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modell 500

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125718
Marque: Rottweil
Modèle: 65

Sommaire

Marque:	Rottweil
Modèle:	65
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125718 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rottweil" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.
- "Rottweil" était une marque de fabrique utilisée par "Vereinigt Koln-Rottweiler Pulverfabriken".
- "Rottweil" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamite Nobel" de Troisdorf, en Allemagne.
- les modèles "Rottweil" ont été importés par la société "Rottweil Competition", établie à Orange, en Californie, par "Eastern Sports", établie à Milford, au New Hampshire et par "Dynamite Nobel of America", établie à Northvale, au New Jersey (É.-U.).

Modèle

- l'inscription "Mod. 65" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : canons superposés à âme lisse avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé à l'intérieur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le côté gauche du tenon de canon.
- le numéro de série relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse était composé d'un préfixe d'une lettre ("B") et de cinq chiffres, p. ex. : "B24649".
- le numéro de série relevé sur le côté du tenon de canon était composé de cinq chiffres au-dessus de la lettre "B", p. ex. : "24629" au-dessus d'un "B".

Calibre

- l'inscription "12/70" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M65

mod 65

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4597
Marque: Rottweil
Modèle: 650 Field

Sommaire

Marque:	Rottweil
Modèle:	650 Field
Fabricant:	Dynamit Nobel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4597 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Rottweil" était une marque utilisée par "Vereinigt Koln-Rottweiler Pulverfabriken". - "Rottweil" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamit Nobel" de Troisdorf, Allemagne. - les modèles "Rottweil" ont été importés par "Rottweil Competition" d'Orange, Californie, "Eastern Sports" de Milford, New Hampshire et "Dynamite Nobel of America" de Northvale, New Jersey, É.-U.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le mécanisme.
Canon	- âme du canon chromée sur toute sa longueur.
Calibre	- calibre 12 seulement.
Remarques	- le fusil de modèle 650 Field était robuste et simple. Fusil à canons superposés et mécanisme à coffre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4597

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs

Paxton Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127432
Marque: Rottweil
Modèle: 660 Trap

Sommaire

Marque:	Rottweil
Modèle:	660 Trap
Fabricant:	Dynamit Nobel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127432 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "Rottweil" était utilisée par "Vereinigt Koln-Rottweiler Pulverfabriken".
- l'appellation commerciale "Rottweil" est utilisée par l'entreprise "Dynamite Nobel" de Troisdorf, en Allemagne.
- les modèles "Rottweil" ont été importés par "Rottweil Competition", situé à Orange, Californie, "Eastern Sports" situé à Milford, New Hampshire et "Dynamite Nobel of America" situé à Northvale, New Jersey.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon supérieur et le boîtier de culasse/la carcasse, sous la forme "660 TRAP".
- mécanisme à coffre, configuration de canons superposés, levier d'ouverture supérieur.
- caractéristiques : sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; détente simple; crosse à poignée-pistolet complète; fini bleui.

Fabricant

- le fabricant se trouve à Rottweil, en Allemagne.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.
- le numéro de série relevé comportait cinq chiffres, sans lettre à titre de préfixe ou de suffixe.
- le préfixe alphabétique observé était un "A".

Calibre

- arme examinée : désignation de calibre sur le canon supérieur, soit "KAL. 12/70".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126758
Marque: Rottweil
Modèle: 670

Sommaire

Marque:	Rottweil
Modèle:	670
Fabricant:	Dynamit Nobel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126758 - 1	12 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rottweil" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "ROTTWEIL - DYNAMIT NOBEL AG." figure sur le côté droit du canon.
- "Rottweil" était une appellation commerciale utilisée par "Vereinigt Koln-Rottweiler Pulverfabriken".
- "Rottweil" est une marque de commerce utilisée par l'entreprise "Dynamit Nobel", de Troisdorf, en Allemagne.
- les modèles "Rottweil" ont été importés par "Rottweil Competition", situé à Orange, Californie, "Eastern Sports" situé à Milford, New Hampshire et "Dynamite Nobel of America" situé à Northvale, New Jersey, États-Unis.

Modèle

- "Rottweil" et "670" figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; dessus de carcasse rigide avec éjection à droite et fenêtre de chargement inférieure; magasin tubulaire; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse avec poignée-pistolet quadrillés; fini bleui; détente dorée et gravures.

Fabricant

- "ROTTWEIL - DYNAMIT NOBEL AG." figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.

Calibre

- "KAL 12/76 MM. - 3" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rottweil 670

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118133
Marque: Rottweil
Modèle: 700

Sommaire

Marque:	Rottweil
Modèle:	700
Fabricant:	Rottweil
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118133 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118133 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118133 - 2	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rottweil" était une appellation commerciale utilisée par "Vereinigt Koln-Rottweiler Pulverfabriken".
- "Rottweil" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamit Nobel" de Troisdorf, Allemagne.
- les modèles "Rottweil" ont été importés par "Rottweil Competition" d'Orange, Californie, "Eastern Sports" de Milford, New Hampshire et "Dynamite Nobel of America" de Northvale, New Jersey, É.-U.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés et bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; pas de chiens apparents; détente sélective unique; crosse à poignée-pistolet; battants de bretelle.

Fabricant

- fabricant établi à Rottweil, Allemagne.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700 Jagd

700 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4594
Marque: Rottweil
Modèle: 72 American Skeet

Sommaire

Marque:	Rottweil
Modèle:	72 American Skeet
Fabricant:	Dynamit Nobel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4594 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rottweil" était une marque utilisée par "Vereinigt Koln-Rottweiler Pulverfabriken".
- "Rottweil" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamit Nobel" de Troisdorf, Allemagne.
- les modèles "Rottweil" ont été importés par "Rottweil Competition" d'Orange, Californie, "Eastern Sports" de Milford, New Hampshire et "Dynamite Nobel of America" de Northvale, New Jersey, É.-U.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Remarques

- le fusil de modèle 72 est une arme de Skeet avec tubes sous-calibrés de type américain. Mécanisme de détente amovible standard.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Paxton Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4598
Marque: Rottweil
Modèle: 72 American Trap

Sommaire

Marque:	Rottweil
Modèle:	72 American Trap
Fabricant:	Dynamit Nobel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4598 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROTTWEIL" sur l'arme à feu.
- "Rottweil" était une marque utilisée par "Vereinigt Koln-Rottweiler Pulverfabriken".
- "Rottweil" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamit Nobel" de Troisdorf, Allemagne.
- les modèles "Rottweil" ont été importés par "Rottweil Competition" d'Orange, Californie, "Eastern Sports" de Milford, New Hampshire et "Dynamite Nobel of America" de Northvale, New Jersey, É.-U.

Modèle

- le modèle 72 American Trap a été importé de 1977 à 1986.
- caractéristiques : canon bleui avec bande ventilée, viseur central à grain d'orge et guidon de plastique blanc dans un manchon métallique; boîtier de culasse/carcasse gravé et articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sécurité à glissière montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs; détente simple; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
- offert avec canons superposés en option.

Mécanisme

- cette arme à feu utilise un boîtier de culasse conçu pour être utilisé avec des canons superposés.
- les unités à un seul canon sont disponibles en configuration spécialisée pour le tir aux pigeons.

Canon

Canon inférieur d'un agencement à canons superposés. Bande réglable permettant de modifier le point d'impact de la gerbe, en hauteur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

72 Adjustable American Trap

AAT Single

Adjustable American Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Paxton Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4599
Marque: Rottweil
Modèle: 72 American Trap

Sommaire

Marque:	Rottweil
Modèle:	72 American Trap
Fabricant:	Dynamit Nobel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4599 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROTTWEIL" sur l'arme à feu.
- "Rottweil" était une marque utilisée par "Vereinigt Koln-Rottweiler Pulverfabriken".
- "Rottweil" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamit Nobel" de Troisdorf, Allemagne.
- les modèles "Rottweil" ont été importés par "Rottweil Competition" d'Orange, Californie, "Eastern Sports" de Milford, New Hampshire et "Dynamite Nobel of America" de Northvale, New Jersey, É.-U.

Modèle

- le modèle 72 American Trap a été importé de 1977 à 1986.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée, viseur central à grain d'orge et guidon de plastique blanc dans un manchon métallique; boîtier de culasse/carcasse gravé et articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sécurité à glissière montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente sélective simple ou détente double; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul.
- offert avec canon simple en option.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

72 Adjustable American Trap

AAT Over Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Adjustable American Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Paxton Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122880
Marque: Rottweil
Modèle: 72 American Trap

Sommaire

Marque:	Rottweil
Modèle:	72 American Trap
Fabricant:	Rottweil
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122880 - 1	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122880 - 3	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122880 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "Rottweil" figure sur le côté gauche du canon.
- "Rottweil" était une appellation commerciale utilisée par "Vereinigt Koln-Rottweiler Pulverfabriken".
- "Rottweil" est une marque de commerce utilisée par l'entreprise "Dynamit Nobel", de Troisdorf, Allemagne.
- les modèles "Rottweil" ont été importés par "Rottweil Competition", établie à Orange, dans l'État de la Californie, "Eastern Sports" établie à Milford, dans l'État du New Hampshire et "Dynamite Nobel of America" établie à Northvale, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.

Modèle

- le modèle 72 American Trap a été importé de 1977 à 1986.
- caractéristiques : canon bleui avec bande ventilée, viseur central à grain d'orge et guidon de plastique blanc dans un manchon métallique; boîtier de culasse/carcasse gravé et articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sécurité coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs; détente simple; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
- offert avec canons superposés en option.

Fabricant

- le fabricant est établi à Rottweil, Allemagne.

Mécanisme

- cette arme à feu utilise un boîtier de culasse conçu pour être utilisé avec des canons superposés.
- les unités à un seul canon sont disponibles en configuration spécialisée pour le tir aux pigeons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la surface intérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

72 AAT

72 AAT Combination

72 AAT Set

72 Adjustable American Trap

72 Adjustable American Trap Combination

72AAT

72AAT Combination

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122879
Marque: Rottweil
Modèle: 72 American Trap

Sommaire

Marque:	Rottweil
Modèle:	72 American Trap
Fabricant:	Rottweil
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122879 - 2	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122879 - 1	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rottweil" figure sur le côté gauche du canon.
- "Rottweil" était une appellation commerciale utilisée par "Vereinigt Koln-Rottweiler Pulverfabriken".
- "Rottweil" est une marque de commerce utilisée par l'entreprise "Dynamit Nobel", de Troisdorf, Allemagne.
- les modèles "Rottweil" ont été importés par "Rottweil Competition", établie à Orange, dans l'État de la Californie, "Eastern Sports" établie à Milford, dans l'État du New Hampshire et "Dynamite Nobel of America" établie à Northvale, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.

Modèle

- le modèle 72 American Trap a été importé de 1977 à 1986.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée, viseur central à grain d'orge et guidon de plastique blanc dans un manchon métallique; boîtier de culasse/carcasse gravé et articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sécurité coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente sélective simple ou double détente; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul.
- offert avec canon simple en option.

Fabricant

- le fabricant est établi à Rottweil, Allemagne.

Mécanisme

- cette arme à feu utilise un boîtier de culasse conçu pour être utilisé avec des canons superposés.
- les unités à un seul canon sont disponibles en configuration spécialisée pour le tir aux pigeons.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

72 AAT

72 AAT Combination

72 Adjustable American Trap

72 Adjustable American Trap Combo

72AAT Combination

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121649
Marque: Rottweil
Modèle: 72 Olympia

Sommaire

Marque:	Rottweil
Modèle:	72 Olympia
Fabricant:	Rottweil
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121649 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121649 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121649 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121649 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rottweil" sur le côté gauche du canon.
- "Rottweil" était une marque de commerce de "Vereinigt Koln-Rottweiler Pulverfabriken".
- "Rottweil" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamit Nobel" de Troisdorf, Allemagne.
- les modèles "Rottweil" ont été importés par "Rottweil Competition" d'Orange, Californie, "Eastern Sports" de Milford, New-Hampshire et "Dynamite Nobel of America" de Northvale, New Jersey, É.-U.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon bleui; bande ventilée; guidon en plastique blanc dans manchon métallique; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse orné de ciselures; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; détente sélective unique; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés.

Fabricant

- fabricant établi à Rottweil, Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à bascule à canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

72 Skeet

72 Skeet Olympia

Model 72 Olympia

Model 72 Skeet Olympia

Olympia

Olympia 72

Olympia 72 Skeet

Skeet Olympia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120059
Marque: Rottweil
Modèle: 72 Trap Montreal

Sommaire

Marque:	Rottweil
Modèle:	72 Trap Montreal
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120059 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120059 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120059 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROTTWEIL" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- "Rottweil" était une appellation commerciale utilisée par "Vereinigt Koln-Rottweiler Pulverfabriken".
- "Rottweil" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamit Nobel" of Troisdorf, Germany.
- les modèles "Rottweil" ont été importés par "Rottweil Competition" d'Orange, Californie, par "Eastern Sports" de Milford, New Hampshire et par "Dynamite Nobel of America" de Northvale, New Jersey, É.-U.

Modèle

- "TRAP MONTREAL" peut être inscrit sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse en acier; mécanisme à coffre; canons bleuis; détente unique; mécanisme de détente amovible; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; fût cannelé en bois en queue de castor et crose à poignée-pistolet en bois.

Fabricant

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA" ou logos "ARG", "RG", ou "RGA" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- les lettres "ARG" dans un losange sont l'acronyme de la firme "Armi Renato Gamba".
- les lettres "RG" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba".
- les lettres "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba Armi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

227347.0

227352.7

227353.5

Montreal

Trap 99

Trap 99 Montreal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42705
Marque: Rottweil
Modèle: 720

Sommaire

Marque:	Rottweil
Modèle:	720
Fabricant:	Dynamit Nobel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42705 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rottweil" était une appellation commerciale utilisée par "Vereinigt Koln-Rottweiler Pulverfabriken".
- "Rottweil" est une marque de commerce utilisée par l'entreprise "Dynamit Nobel" de Troisdorf, en Allemagne.
- "les modèles "Rottweil" ont été importés par "Rottweil Competition", établi à Orange, Californie, "Eastern Sports" établi à Milford, New Hampshire et "Dynamite Nobel of America" établi à Northvale, New Jersey, États-Unis.

Modèle

- contrairement au modèle 72, le modèle 720 ne possède pas de groupe de détente amovible.
- caractéristiques : canons lisses superposés avec bande ventilée; guidon à grain d'orge et étranglement fixe; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture fixé sur le dessus à la queue de carcasse et sûreté; mécanisme à coffre; éjecteurs; détente sélective à simple action; groupe de détente fixe; fût en noyer quadrillé et crosse avec poignée anglaise ou poignée-pistolet; canon bleuis et carcasse chromée.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42686	Rottweil	720 Skeet	Dynamit Nobel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

217943.1

2179431

217945.8

2179458

720 Field

720 Field Supreme

720 Supreme

720 Supreme Field

Rottweil 720 Field

Rottweil 720 Field Supreme

Rottweil 720 Supreme

Rottweil 720 Supreme Field

Rottweil Supreme Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42686
Marque: Rottweil
Modèle: 720 Skeet

Sommaire

Marque:	Rottweil
Modèle:	720 Skeet
Fabricant:	Dynamit Nobel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42686 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rottweil" était une appellation commerciale utilisée par "Vereinigt Koln-Rottweiler Pulverfabriken".
- "Rottweil" est une marque de commerce utilisée par l'entreprise "Dynamit Nobel" de Troisdorf, en Allemagne.
- "les modèles "Rottweil" ont été importés par "Rottweil Competition", établi à Orange, Californie, "Eastern Sports" établi à Milford, New Hampshire et "Dynamite Nobel of America" établi à Northvale, New Jersey, États-Unis.

Modèle

- contrairement au modèle 72, le modèle 720 ne possède pas de groupe de détente amovible.
- caractéristiques : canons lisses superposés avec bande ventilée; guidon à grain d'orge et étranglement de tir au pigeon d'argile; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture fixé sur le dessus à la queue de carcasse et sûreté; mécanisme à coffre; éjecteurs; détente sélective à simple action; groupe de détente fixe; fût en noyer quadrillé et crosse avec poignée anglaise ou poignée-pistolet avec tampon de recul; canon bleuis et carcasse chromée.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42705	Rottweil	720	Dynamit Nobel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

217946.6

2179466

720

720 Olympia

720 Skeet Olympia

Olympia Skeet

Rottweil 720 Olympia

Rottweil 720 Olympia Skeet

Rottweil 720 Skeet

Rottweil Olympia Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118134
Marque: Rottweil
Modèle: 770

Sommaire

Marque:	Rottweil
Modèle:	770
Fabricant:	Rottweil
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118134 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118134 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118134 - 2	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROTTWEIL" sur l'arme à feu.
- "Rottweil" était une appellation commerciale utilisée par "Vereinigt Koln-Rottweiler Pulverfabriken".
- "Rottweil" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamit Nobel" de Troisdorf, Allemagne.
- les modèles "Rottweil" ont été importés par "Rottweil Competition" d'Orange, Californie, "Eastern Sports" de Milford, New Hampshire et "Dynamite Nobel of America" de Northvale, New Jersey, É.-U.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés et bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; pas de chiens apparents; détente sélective unique; crosse à poignée-pistolet; battants de bretelle.

Fabricant

- fabricant établi à Rottweil, Allemagne.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

770 Jadg

770 Sporting

770 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122331
Marque: Rottweil
Modèle: 850B

Sommaire

Marque:	Rottweil
Modèle:	850B
Fabricant:	Rottweil
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122331 - 1	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROTTWEIL" figure sur l'arme à feu.
- "Rottweil" était une appellation commerciale utilisée par "Vereinigt Koln-Rottweiler Pulverfabriken".
- "Rottweil" est une marque de commerce utilisée par l'entreprise "Dynamit Nobel", de Troisdorf, Allemagne.
- les modèles "Rottweil" ont été importés par "Rottweil Competition", établie à Orange, Californie, "Eastern Sports" établie à Milford, New Hampshire et "Dynamite Nobel of America" établie à Northvale, New Jersey, É.-U.

Modèle

- MOD. 850B figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canons bleuis et bande de visée pleine; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec levier d'ouverture sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse supérieure; sans chien; sûreté à glissière sur la queue de carcasse; détente double; crosse à poignée-pistolet quadrillée avec appuie-joue et garde-main; battants de bretelle.

Fabricant

- le fabricant est établi à Rottweil, Allemagne.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cinq chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

850 B

M 850B

MOD 850B

Rottweil Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121599
Marque: Rottweil
Modèle: 96LE

Sommaire

Marque:	Rottweil
Modèle:	96LE
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121599 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROTTWEIL" sur le canon.
- "Rottweil" était une marque de commerce de "Vereinigt Koln-Rottweiler Pulverfabriken".
- "Rottweil" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamit Nobel" de Troisdorf, Allemagne.
- les modèles "Rottweil" ont été importés par "Rottweil Competition" d'Orange, Californie, "Eastern Sports" de Milford, New-Hampshire et "Dynamite Nobel of America" de Northvale, New Jersey, É.-U.

Modèle

- "Model 96 Le" sur le canon.
- caractéristiques : mécanisme à platine; boîtier de culasse orné de ciselures; monture anglaise quadrillée en noyer; deux détentes.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de cinq chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

96

96 LE

Side By Side

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118135
Marque: Rottweil
Modèle: Paragon

Sommaire

Marque:	Rottweil
Modèle:	Paragon
Fabricant:	Rottweil
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118135 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROTTWEIL" sur l'arme à feu.
- "Rottweil" était une appellation commerciale utilisée par "Vereinigt Koln-Rottweiler Pulverfabriken".
- "Rottweil" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamit Nobel" de Troisdorf, Allemagne.
- les modèles "Rottweil" ont été importés par "Rottweil Competition" d'Orange, Californie, "Eastern Sports" de Milford, New Hampshire et "Dynamite Nobel of America" de Northvale, New Jersey, É.-U.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- importé à partir de 1993.
- caractéristiques : canons superposés et bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; détente sélective unique réglable; crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- fabricant établi à Rottweil, Allemagne.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Paragon Over & Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Paragon Sporting Clays Deluxe

Rottweil Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51333
Marque: Roussel, Jean-Paul
Modèle: Revolver

Sommaire

Marque:	Roussel, Jean-Paul
Modèle:	Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51333 - 2	22 LR	6	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
51333 - 1	44 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - cette arme à feu a véritablement été fabriquée à la main par un machiniste accompli à partir d'un bloc de métal.
Modèle	- désignation de modèle attribuée à défaut de toute désignation officielle.
Numéro de série	- cette arme de fabrication artisanale porte un numéro de série qui semble formé des initiales du fabricant en préfixe et de sa date de naissance (cinq chiffres).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118648
Marque: Rouviere
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Rouviere
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Rouviere Armurier
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118648 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118648 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : ROUVIERE ARMR
Modèle	- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande basse, pas de chiens apparents; élévateurs à cartouches, arme à bascule à clé d'ouverture sur le dessus et mécanisme à coffre, deux détentes, crosse anglaise quadrillée en noyer et court fût quadrillé en noyer avec bouton de démontage; poussoir de sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure.
Fabricant	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : ROUVIERE ARMR A LES VANS
Numéro de série	- numéro sur la table de bascule et sur la bande inférieure des canons, devant les chambres.
Calibre	- sur le dessous des canons, près des chambres : 18.2 et 6.5 - 18,2 mm est la désignation métrique du calibre 12 tandis que 6,5 cm est le pendant métrique de 2 ½ pouces.
Remarques	- poinçons d'homologation de Saint-Étienne sur le dessous des canons. - ACIER NICKEL CHANTECLER (avec le contour d'un coq) aussi sur le dessous des plats des canons. - sur le dessous du canon droit : LAM FROID MONTBARD (forgé à froid) - sur le dessus de la bande séparant les canons, devant les chambres : EPROUVE POUR POUDRE PYROXIFF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26202
Marque: Rover
Modèle: Rover

Sommaire

Marque:	Rover
Modèle:	Rover
Fabricant:	Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26202 - 2	22 LONG	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROVER" figure sur la cage du barillet.

Modèle

- l'inscription "ROVER" figure sur la cage du barillet.
- modèle fabriqué de 1881 à 1887.
- caractéristiques : canon octogonal ou rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats, avec barillet lisse ou cannelé muni d'encoches de verrouillage à l'arrière; chien à crête apparent; simple action; détente encastrée; guidon à lame et hausse sous forme d'une rayure ou d'une encoche dans la cage de barillet; poignée en tête d'oiseau; plaques de poignée en noyer lisse; fini plaqué nickel, sauf pour ce qui est du chien et de la détente, qui sont cémentés.
- le barillet doit être retiré du boitier de culasse/de la carcasse pour le chargement/déchargement.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bride de poignée.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39366
Marque: Rover
Modèle: Rover

Sommaire

Marque:	Rover
Modèle:	Rover
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39366 - 2	22 RF	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
39366 - 1	32 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
39366 - 3	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le mot ROVER est inscrit sur la courroie du haut.

Modèle

- le mot ROVER est inscrit sur la courroie du haut.
- les caractéristiques comprennent : canon rond ou octagonal; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats supérieur et solide avec barillet strié ou simple avec encoches de verrouillage à l'arrière; chien à crête de type exposé; mécanisme de gâchette à simple action; gâchette à fourreau; viseur avant à lame et un sillon ou une encoche dans la courroie supérieure pour un viseur arrière; poignée à tête d'oiseau; plaques en noyer simples, plaquage au nickel, sauf pour la gâchette et le chien cémentés.
- le barillet doit être enlevé du boîtier de culasse/carcasse pour le chargement/déchargement.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/carcasse sous les plaquettes.
- exemple observé avec trois chiffres sans une lettre préfixe ou suffixe.

Remarques de la loi canadienne

- certaines exemplaires de cette arme à feu, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés antiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73016
Marque: Royal
Modèle: Royal

Sommaire

Marque:	Royal
Modèle:	Royal
Fabricant:	Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73016 - 2	22 SHORT	7	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73016 - 1	32 RF	5	65	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROYAL" figure sur le dessus du canon ou sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- l'inscription "Royal" figure sur le dessus du canon ou sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué avant 1898.
- il s'agit d'un petit revolver à action simple à détente encastrée.
- caractéristiques : guidon en laiton en demi-lune sans hausse; canon arrondi; boîtier de carcasse/culasse à dessus plein avec barillet amovible non cannelé et encoche dans le côté droit aux fins de chargement; les encoches de verrouillage sont situées à proximité du barillet; plaque latérale circulaire sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; détente encastrée; mécanisme de détente à action simple; plaquettes de crosse en Bakelite; fini plaqué nickel.
- un bouclier américain de type "Liberty" en haut et un buste de George Washington en bas figurent sur les plaquettes de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, masqué par des plaquettes de crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- les lettres et chiffres apparaissant sur la carcasse gauche de la crosse sont des numéros d'assemblage.
- le monogramme "Star" figure sur les deux plaquettes avec une vis au centre.

Remarques

- des plaquettes en bakélite représentant un buste de George Washington et un bouclier américain de type "Liberty" ont été utilisées par Bliss & Goodyear.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bliss & Goodyear Royal

Royal Suicide Special

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24872
Marque: Royal
Modèle: Royal

Sommaire

Marque:	Royal
Modèle:	Royal
Fabricant:	Zulaica y Cia (ZC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24872 - 7	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24872 - 8	32 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24872 - 9	32 AUTO	10	135	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24872 - 10	32 AUTO	12	135	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24872 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24872 - 2	7.65MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24872 - 3	7.65MM	9	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24872 - 4	7.65MM	9	117	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24872 - 12	7.65MM	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24872 - 5	7.65MM	10	135	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24872 - 11	7.65MM	12	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24872 - 6	7.65MM	12	135	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière et peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- Royal est une appellation commerciale utilisée par Zulaica.

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière : "Model Automatic Pistol Royal", "The Royal Patent Automatic Pistol", ou variante de ces inscriptions.
- quatre variantes de ce modèle ont été produites à partir de 1914 et chacune fut similaire à des armes européennes répandues comme le FN-Browning 1903 et les armes de type Eibar.
- boîtier de culasse/carcasse de trois tailles possibles; la longueur du canon et le nombre de coups dépendent de la taille du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Autres marquages

- présence possible de poinçons d'homologation espagnols sur l'arme : habituellement, une couronne au-dessus d'un bouclier barré d'un X et arborant les lettres P V suivies d'un lion dressé sur ses pattes arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Royal

Model Automatic Pistol Royal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171702
Marque: Royal Arms
Modèle: Rak15

Sommaire

Marque:	Royal Arms
Modèle:	Rak15
Fabricant:	Royal Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171702 - 1	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171702 - 2	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171702 - 3	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171702 - 4	223 REM	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171702 - 5	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171702 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171702 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171702 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171702 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171702 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171702 - 11	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171702 - 12	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171702 - 13	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171702 - 14	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171702 - 15	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171702 - 16	6.8MM SPC	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171702 - 17	6.8MM SPC	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171702 - 18	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171702 - 19	6.8MM SPC	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171702 - 20	6.8MM SPC	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.729)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ROYAL ARMS" figure à la base du pontet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROYAL ARMS" se trouve à Oxnard, en Californie, aux États-Unis.
- "ROYAL ARMS" se trouve à Lewisburg, au Tennessee, aux États-Unis, depuis 2016.
- "ROYAL ARMS" a été fondée en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "RAK15" figure à la base du pontet du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les versions du "RAK15" sont fondées sur le concept de Colt AR-15/M16. - Le "RAK15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - La sûreté du "RAK15" comporte les positions/marques "SAFE", "FIRE" et "FULL", lesquelles ne représentent pas les fonctions du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le boîtier de culasse/la carcasse du "RAK15" est doté d'un pontet intégré. - Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé à profil standard, moyen ou lourd pouvant être cannelé et composé d'acier inoxydable; support/frette de prise de gaz à profil bas; garde-main flottant à rail d'accessoire; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire; peut comporter des dispositifs de visée réglables ou pliants ou un dispositif de visée optique; pontet surdimensionné intégré; crosse de fusil escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; puits d'alimentation biseauté; finition colorée et/ou noire de type mat.
Fabricant	- L'inscription "ROYAL ARMS" figure à la base du pontet du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ROYAL ARMS" se trouve à Oxnard, en Californie, aux États-Unis. - "ROYAL ARMS" se trouve à Lewisburg, au Tennessee, aux États-Unis, depuis 2016. - "ROYAL ARMS" a été fondée en 1984.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure à la base du pontet du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de deux chiffres, d'une lettre, d'un espace et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL - MULTI" figure à la base du pontet du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

Royal Arms AR

Royal Arms Billet Receiver

Royal Arms RAK 15

Royal Arms RAK-15

Royal Arms RAK15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118831
Marque: Royal Canadian
Modèle: 336C

Sommaire

Marque:	Royal Canadian
Modèle:	336C
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118831 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118831 - 2	35 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en 1961, Marlin mis en branle un programme destiné à accroître sa présence sur le marché canadien. Il s'agissait d'apposer une inscription " canadienne " à laquelle les Canadiens pourraient s'identifier. Neuf modèles de Marlin furent retenus pour ce programme. La plupart des caractéristiques demeuraient les mêmes, mais les versions canadiennes avaient des montures en bois de grande qualité et elles étaient munies de battants de bretelle et de bretelles. Chaque canon portait l'inscription "ROYAL (feuille d'érable) CANADIAN". Le but du projet était de vendre ces armes à feu en passant par des distributeurs canadiens. Quand le gouvernement du Canada refusa d'accorder à Marlin l'usage de la marque "Royal Canadian" (pour éviter une possible confusion avec la Royal Canadian Mounted Police [Gendarmerie royale du Canada] ou pour éviter que le public imagine que le produit avait reçu une approbation " royale "), le programme fut abandonné et les armes restantes furent écoulées aux États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques : magasin tubulaire pleine longueur; chargement et éjection par le côté; crosse et fût en noyer de haute qualité; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat; fini bleui.

Fabricant

- nom Marlin sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
118833	Royal Canadian	336T	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 C

336 Carbine

336-C

New Royal Marlin Canadian 336-C RC

Royal Marlin Canadian

Royal Marlin Canadian 336C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118833
Marque: Royal Canadian
Modèle: 336T

Sommaire

Marque:	Royal Canadian
Modèle:	336T
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118833 - 2	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en 1961, Marlin mis en branle un programme destiné à accroître sa présence sur le marché canadien. Il s'agissait d'apposer une inscription " canadienne " à laquelle les Canadiens pourraient s'identifier. Neuf modèles de Marlin furent retenus pour ce programme. La plupart des caractéristiques demeuraient les mêmes, mais les versions canadiennes avaient des montures en bois de grande qualité et elles étaient munies de battants de bretelle et de bretelles. Chaque canon portait l'inscription "ROYAL (feuille d'érable) CANADIAN". Le but du projet était de vendre ces armes à feu en passant par des distributeurs canadiens. Quand le gouvernement du Canada refusa d'accorder à Marlin l'usage de la marque "Royal Canadian" (pour éviter une possible confusion avec la Royal Canadian Mounted Police [Gendarmerie royale du Canada] ou pour éviter que le public imagine que le produit avait reçu une approbation " royale "), le programme fut abandonné et les armes restantes furent écoulées aux États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon; la lettre "T" signifie "Texan".
- mis sur le marché en 1961 et produit à seulement 123 exemplaires.
- caractéristiques : crosse anglaise et fût en noyer; chargement et éjection par le côté; composants métalliques bleuis, hausse à cran de mire et guidon avec protège-guidon.

Fabricant

- nom Marlin sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118831	Royal Canadian	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
118832	Marlin	336T	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 Deluxe Texan

336 T

336 Texan

336-T

336-T RC

336-T Texan Carbine

336T Texan Carbine

Royal Canadian 336-T RC

Texan 336

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30505
Marque: Royal Canadian
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Royal Canadian
Modèle:	55
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30505 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30505 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en 1961, Marlin lançait un programme devant permettre à la firme d'accroître sa part de marché au Canada. Il s'agissait d'utiliser des marques "canadiennes" auxquelles les Canadiens s'identifieraient. Neuf modèles Marlin ont été retenus pour ce programme. Les caractéristiques de ces armes restèrent généralement les mêmes, mais les versions canadiennes avaient une monture en bois de haute qualité, des battants de bretelle et une bretelle. L'inscription "Royal (feuille d'érable) Canadian" figurait sur le canon de ces armes. Le projet était de faire appel à des distributeurs canadiens pour mettre ces armes sur le marché. Quand la gouvernement du Canada a refusé à Marlin une marque de commerce avec les mots "Royal Canadian" (pour éviter toute confusion avec la Royal Canadian Mounted Police (Gendarmerie royale du Canada), ou pour éviter que le public pense à tort que le produit avait reçu une approbation "royale"), le programme fut stoppé et les armes invendues furent écoulées aux États-Unis.

Modèle

- monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet; percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton Lyman; sûreté bloquant la gâchette; deux extracteurs; indicateur de position (sûreté ou tir) à l'arrière de la culasse.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30505

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34106	Marlin	55	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

55 Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30491
Marque: Royal Canadian
Modèle: 56

Sommaire

Marque:	Royal Canadian
Modèle:	56
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30491 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30491 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30491 - 3	22 LR	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en 1961, Marlin lançait un programme devant permettre à la firme d'accroître sa part de marché au Canada. Il s'agissait d'utiliser des marques "canadiennes" auxquelles les Canadiens s'identifieraient. Neuf modèles Marlin ont été retenus pour ce programme. Les caractéristiques de ces armes restèrent généralement les mêmes, mais les versions canadiennes avaient une monture en bois de haute qualité, des battants de bretelle et une bretelle. L'inscription "Royal (feuille d'érable) Canadian" figurait sur le canon de ces armes. Le projet était de faire appel à des distributeurs canadiens pour mettre ces armes sur le marché. Quand la gouvernement du Canada a refusé à Marlin une marque de commerce avec les mots "Royal Canadian" (pour éviter toute confusion avec la Royal Canadian Mounted Police (Gendarmerie royale du Canada), ou pour éviter que le public pense à tort que le produit avait reçu une approbation "royale"), le programme fut stoppé et les armes invendues furent écoulées aux États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- monture en noyer de haute qualité; hausse à cran de mire et guidon avec protège-guidon; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse ou une lunette de visée; détente plaquée or.
- fabriqué à 289 exemplaires seulement sous le non "Royal Canadian".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1403	Marlin	56	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

56 L

56 Levermatic

Levermatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30487
Marque: Royal Canadian
Modèle: 57

Sommaire

Marque:	Royal Canadian
Modèle:	57
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30487 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en 1961, Marlin lançait un programme devant permettre à la firme d'accroître sa part de marché au Canada. Il s'agissait d'utiliser des marques "canadiennes" auxquelles les Canadiens s'identifieraient. Neuf modèles Marlin ont été retenus pour ce programme. Les caractéristiques de ces armes restèrent généralement les mêmes, mais les versions canadiennes avaient une monture en bois de haute qualité, des battants de bretelle et une bretelle. L'inscription "Royal (feuille d'érable) Canadian" figurait sur le canon de ces armes. Le projet était de faire appel à des distributeurs canadiens pour mettre ces armes sur le marché. Quand la gouvernement du Canada a refusé à Marlin une marque de commerce avec les mots "Royal Canadian" (pour éviter toute confusion avec la Royal Canadian Mounted Police (Gendarmerie royale du Canada), ou pour éviter que le public pense à tort que le produit avait reçu une approbation "royale"), le programme fut stoppé et les armes invendues furent écoulées aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; monture en noyer de haute qualité; hausse à cran de mire et guidon avec protège-guidon; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse ou une lunette de visée; détente plaquée or.
- fabriqué à 440 exemplaires seulement sous le nom "Royal Canadian".

Fabricant

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NEW HAVEN CONN. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- peut ne pas porter de numéro de série.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1404	Marlin	57	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

57 Levermatic

57 RC

57L

57RC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30485
Marque: Royal Canadian
Modèle: 57M

Sommaire

Marque:	Royal Canadian
Modèle:	57M
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30485 - 1	22 MAG	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en 1961, Marlin lançait un programme devant permettre à la firme d'accroître sa part de marché au Canada. Il s'agissait d'utiliser des marques "canadiennes" auxquelles les Canadiens s'identifieraient. Neuf modèles Marlin ont été retenus pour ce programme. Les caractéristiques de ces armes restèrent généralement les mêmes, mais les versions canadiennes avaient une monture en bois de haute qualité, des battants de bretelle et une bretelle. L'inscription "Royal (feuille d'érable) Canadian" figurait sur le canon de ces armes. Le projet était de faire appel à des distributeurs canadiens pour mettre ces armes sur le marché. Quand la gouvernement du Canada a refusé à Marlin une marque de commerce avec les mots "Royal Canadian" (pour éviter toute confusion avec la Royal Canadian Mounted Police (Gendarmerie royale du Canada), ou pour éviter que le public pense à tort que le produit avait reçu une approbation "royale"), le programme fut stoppé et les armes invendues furent écoulées aux États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- boîtier de culasse/carcasse en acier; monture en noyer de haute qualité; hausse à cran de mire et guidon avec protège-guidon; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente plaquée or.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1404	Marlin	57	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1405	Marlin	57M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

57 M

57M Magnum

57Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30478
Marque: Royal Canadian
Modèle: 980

Sommaire

Marque:	Royal Canadian
Modèle:	980
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30478 - 1	22 MAG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en 1961, Marlin lançait un programme devant permettre à la firme d'accroître sa part de marché au Canada. Il s'agissait d'utiliser des marques "canadiennes" auxquelles les Canadiens s'identifieraient. Neuf modèles Marlin ont été retenus pour ce programme. Les caractéristiques de ces armes restèrent généralement les mêmes, mais les versions canadiennes avaient une monture en bois de haute qualité, des battants de bretelle et une bretelle. L'inscription "Royal (feuille d'érable) Canadian" figurait sur le canon de ces armes. Le projet était de faire appel à des distributeurs canadiens pour mettre ces armes sur le marché. Quand la gouvernement du Canada a refusé à Marlin une marque de commerce avec les mots "Royal Canadian" (pour éviter toute confusion avec la Royal Canadian Mounted Police (Gendarmerie royale du Canada), ou pour éviter que le public pense à tort que le produit avait reçu une approbation "royale"), le programme fut stoppé et les armes invendues furent écoulées aux États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- monture d'une seule pièce en noyer de haute qualité; battants de bretelle et bretelle; fini bleui; hausse à cran de mire et guidon avec protège-guidon; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; détente plaquée or.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

1446	Marlin	980	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

980 RC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30476
Marque: Royal Canadian
Modèle: 989

Sommaire

Marque:	Royal Canadian
Modèle:	989
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30476 - 1	22 LR	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en 1961, Marlin lançait un programme devant permettre à la firme d'accroître sa part de marché au Canada. Il s'agissait d'utiliser des marques "canadiennes" auxquelles les Canadiens s'identifieraient. Neuf modèles Marlin ont été retenus pour ce programme. Les caractéristiques de ces armes restèrent généralement les mêmes, mais les versions canadiennes avaient une monture en bois de haute qualité, des battants de bretelle et une bretelle. L'inscription "Royal (feuille d'érable) Canadian" figurait sur le canon de ces armes. Le projet était de faire appel à des distributeurs canadiens pour mettre ces armes sur le marché. Quand la gouvernement du Canada a refusé à Marlin une marque de commerce avec les mots "Royal Canadian" (pour éviter toute confusion avec la Royal Canadian Mounted Police (Gendarmerie royale du Canada), ou pour éviter que le public pense à tort que le produit avait reçu une approbation "royale"), le programme fut stoppé et les armes invendues furent écoulées aux États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- monture d'une seule pièce en noyer de haute qualité; battants de bretelle et bretelle; fini bleui; hausse à cran de mire et guidon avec protège-guidon; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente plaquée or.
- fabriqué à 679 exemplaires en 1962-1963.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30476

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1447	Marlin	989	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

989 RC

989RC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30482
Marque: Royal Canadian
Modèle: 99C

Sommaire

Marque:	Royal Canadian
Modèle:	99C
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30482 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en 1961, Marlin lançait un programme devant permettre à la firme d'accroître sa part de marché au Canada. Il s'agissait d'utiliser des marques "canadiennes" auxquelles les Canadiens s'identifieraient. Neuf modèles Marlin ont été retenus pour ce programme. Les caractéristiques de ces armes restèrent généralement les mêmes, mais les versions canadiennes avaient une monture en bois de haute qualité, des battants de bretelle et une bretelle. L'inscription "Royal (feuille d'érable) Canadian" figurait sur le canon de ces armes. Le projet était de faire appel à des distributeurs canadiens pour mettre ces armes sur le marché. Quand la gouvernement du Canada a refusé à Marlin une marque de commerce avec les mots "Royal Canadian" (pour éviter toute confusion avec la Royal Canadian Mounted Police (Gendarmerie royale du Canada), ou pour éviter que le public pense à tort que le produit avait reçu une approbation "royale"), le programme fut stoppé et les armes invendues furent écoulées aux États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- monture d'une seule pièce en noyer de haute qualité; battants de bretelle et bretelle; fini bleui; hausse à cran de mire et guidon avec protège-guidonpoussoir de sûreté; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente plaquée or.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

1450	Marlin	99C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

99 C

99 C RC

99-C

99-C RC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76552
Marque: Royal Gun Company
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Royal Gun Company
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Royal Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76552 - 10	25-20 WIN/12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76552 - 11	25-20 WIN/16 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76552 - 12	25-20 WIN/20 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76552 - 7	25-25 STEVENS/12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76552 - 8	25-25 STEVENS/16 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76552 - 9	25-25 STEVENS/20 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76552 - 4	30-30 WIN/12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76552 - 5	30-30 WIN/16 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76552 - 6	30-30 WIN/20 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76552 - 1	32-40/12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76552 - 2	32-40/16 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76552 - 3	32-40/20 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Royal Gun Co." peut figurer sur l'arme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1908 à 1910.
- "Drilling" désigne une arme mixte à trois canons, lisses et rayés. Le "Drilling" le plus répandu comprend deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé. Le canon rayé se trouve habituellement juste sous la bande réunissant les deux canons lisses.

Fabricant

- la firme "Royal Gun Company" se trouvait à Wheeling, Virginie occidentale, de 1908 à 1910.
- Frank Hollenbeck fut le propriétaire de la "Hollenbeck Gun Company" établie à Wheeling, Virginie occidentale, de 1901 à 1903.
- la "Hollenbeck Gun Company" s'établit à Moundsville, Virginie occidentale, de 1903 à 1905.
- la "Hollenbeck Gun Company" déposa son bilan en 1905 et la firme fut restructurée sous le nom de "Three Barrel Gun Company".
- la "Three Barrel Gun Company" se trouvait à Moundsville et à Wheeling, Virginie occidentale, de 1905 à 1908.
- la "Three Barrel Gun Company" fut rebaptisée "Royal Gun Company".

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81594	Three Barrel Gun Company	Drilling	Three Barrel Gun Company	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Three Barrel Combination Shotgun-Rifle

Three Barrel Shotgun/Rifle

Triple Barrel Combination Gun

Triple Barrel Shotgun/Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67764
Marque: Royal Gun Works
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Royal Gun Works
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67764 - 1	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67764 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67764 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67764 - 2	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Royal Gun Works" sur les platines. - l'appellation commerciale "Royal Gun Works" était associée aux Anciens Établissements Pieper.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Royal Gun Works dont il est impossible de déterminer le modèle. - mécanisme à platine, chiens apparents, deux détentes, extracteurs, crosse à poignée-pistolet quadrillée en bois, fût effilé, clé d'ouverture sur le dessus.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- chiffres seulement; sur la table de bascule, le canon et l'intérieur du fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - inscriptions "J.E. 1410 Laminated Steel Belgium" ou "J.E. 1212 Cast-Steel Belgium" sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JE 1212

JE 1410

JE1212

JE1410

Side By Side Hammer

Side X Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132669
Marque: Royale
Modèle: Royale

Sommaire

Marque:	Royale
Modèle:	Royale
Fabricant:	Tomas de Urizar y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132669 - 1	32 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132669 - 2	7.65MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROYALE", la forme d'une couronne, et l'inscription "D'ARMES", au-dessus de "PRECISION" au-dessus de "PREMIERE QUALITE", figuraient du côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figurait sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- des poinçons d'homologation espagnols figuraient sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme observée.

Modèle

- l'inscription "ROYALE", la forme d'une couronne, et l'inscription "D'ARMES", au-dessus de "PRECISION" au-dessus de "PREMIERE QUALITE", figuraient du côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- fabriqué avant 1939.
- cette arme à feu ressemble à un fusil semi-automatique FN/Browning modèle 1906.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec éjection par le côté droit, striations à l'arrière de la poignée et rayure sur le dessus pour l'organe de visée; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec manette de sécurité, levier d'ouverture de sûreté situé du côté gauche et arrêtoir de chargeur situé à l'arrière de la crosse; nickelé et gravé.
- sa longueur totale est de 127 mm (5 po).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "TU" figure sur le canon.

Mécanisme

- tir par percuteur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres; exemple : "No 127".

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22827	Cesar, J	Automatic Pistol	Tomas de Urizar y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

D'Armes Precision Premiere Qualite

Premiere Qualite

Royale Premiere Qualite

Royale TU

Royale d'Armes Precision

Royale d'Armes Precision Premiere Qualite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121093
Marque: RPA
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	RPA
Modèle:	2000
Fabricant:	RPA Precision Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121093 - 2	300 WIN MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121093 - 1	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121093 - 5	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121093 - 8	6.5MM-284 WIN	1	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121093 - 7	6.5MM-308 WIN WILDCAT	1	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121093 - 3	6MM BR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121093 - 4	6MM BR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121093 - 6	6MM BR	1	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque apparaît sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse / la carcasse : "2000". - mis sur le marché en 1993. - fusil à verrou à un coup pour tir sur cibles avec mécanisme fabriqué par RPA Precision Engineering; RPA ne produit que les mécanismes, de sorte que les acheteurs doivent se procurer la monture et le canon en fonction de leurs besoins. - RPA peut aussi, sur demande, fabriquer ce mécanisme en version à répétition. - un mécanisme RPA est usiné à même un bloc d'acier inoxydable; la fenêtre de chargement et d'éjection est pratiquée dans le côté droit et un tenon de verrouillage destiné au levier de culasse est usiné sur le côté droit, à l'arrière. - le modèle "2000" a un boîtier de culasse rond à quatre tenons, avec éjecteur flottant et deux tenons d'assemblage.
Fabricant	- RPA Precision Engineering est une firme de transformation de métaux établie dans le Kent, en Angleterre, et qui effectue des opérations d'usinage spécialisé sur l'acier inoxydable et les aciers alliés. La firme produit aussi des mécanismes pour fusils à un coup. Logo : "rpa" (en lettres minuscules) superposé à la mouche d'une cible.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse. - numéros de série formés de 5 chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RPA 2000

RPA-2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144324
Marque: RPA
Modèle: C12A1 Target Rifle

Sommaire

Marque:	RPA
Modèle:	C12A1 Target Rifle
Fabricant:	RPA Precision Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144324 - 1	7.62MM NATO	1	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque "RPA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de la compagnie, les lettres "rpa" (en lettres minuscules) superposées sur un cercle avec un réticule, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TARGET RIFLE. 7.62MM. C12A1" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le modèle C12A1 a été développé pour le Mouvement des cadets du Canada (MCC) et fabriqué en association avec Diemaco du Canada.
- l'inscription "QUADLOCK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la fenêtre d'éjection.
- un boîtier de culasse/une carcasse RPA est un bloc d'acier inoxydable dont le bas est carré, mais de forme octogonale au haut; fenêtre de chargement/d'éjection usinée dans le côté droit et tenon de verrouillage du levier de culasse sur le côté droit, à l'arrière.
- le mécanisme "Quadlock" tire son nom de sa tête de verrou à quatre tenons; l'éjecteur est intégré à un de ces tenons tandis que l'extracteur est intégré au tenon diamétralement opposé. Cela garantit un verrouillage très robuste tout autour de la tête de verrou.
- caractéristiques : canon rond cannelé en acier inoxydable; mécanisme Quadlock; double détente; hausse micrométrique et guidon amovible, de type tunnel, à fentes pour guidon interchangeable; percé et taraudé pour recevoir un rail pour accessoires; monture ambidextre avec appui-joue réglable; plaque de couche réglable.
- la longueur totale est de 1245 mm (49 po).

Fabricant

- RPA Precision Engineering est une compagnie de travail des métaux établie à Kent, en Angleterre, et qui effectue des travaux d'usinage spécialisé sur des aciers inoxydables et d'alliage. Elle fabrique également des mécanismes de fusil à un coup. Son logo est représenté par les l'inscription "rpa" (toute en lettres minuscules) superposée sur un cercle avec un réticule.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux chiffres, deux lettres et trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 13,5 pouces, pas à droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9978280-1

9978281-1

C12A1

Quadlock

RPA Quadlock

Target Rifle

Target Rifle C12A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132465
Marque: RPA
Modèle: Elite

Sommaire

Marque:	RPA
Modèle:	Elite
Fabricant:	RPA Precision Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132465 - 1	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "RPA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le logo de l'entreprise est constitué des lettres "rpa" (minuscules) sur un arrière-plan constitué d'un cercle et d'un réticule.
Modèle	- "RPA ELITE" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon super match tourné avec tenon à la bouche pour recevoir des guidons RPA Trakker; guidon et hausse RPA Trakker de type échelle; mécanisme Quadlock; appui-joue amovible magnétique; plaque de couche à trois positions; percé et rainuré pour recevoir un rail pour accessoires. - le mécanisme "Quadlock" tire son nom de sa tête de verrou à quatre tenons; l'éjecteur est intégré à un de ces tenons tandis que l'extracteur est intégré au tenon diamétralement opposé. Cela garantit un verrouillage très robuste tout autour de la tête de verrou. - longueur totale de 1 242 mm (49 po) avec canon de 762 mm (30 po), poids moyen de 6,1 kg (13,5 lb).
Fabricant	- RPA International Ltd, précédemment nommée RPA Precision Engineering, est une firme de transformation de métaux établie dans le Kent, en Angleterre.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 330 mm (13 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elite Target Rifle

RPA Elite

RPA Elite Target Rifle

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132473
Marque: RPA
Modèle: Highland Stalker

Sommaire

Marque:	RPA
Modèle:	Highland Stalker
Fabricant:	RPA Precision Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132473 - 1	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132473 - 2	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132473 - 3	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132473 - 4	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132473 - 5	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132473 - 6	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132473 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132473 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "RPA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le logo de l'entreprise est constitué des lettres "rpa" (minuscules) sur un arrière-plan constitué d'un cercle et d'un réticule.
Modèle	- "HIGHLAND STALKER" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon fileté et cannelé en acier inoxydable; mécanisme Quadlock; double détente; sûreté à deux positions; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; crosse ambidextre avec appui-joue réglable; plaque de couche réglable et tenons pour battants de bretelle. - le mécanisme "Quadlock" tire son nom de sa tête de verrou à quatre tenons; l'éjecteur est intégré à un de ces tenons tandis que l'extracteur est intégré au tenon diamétralement opposé. Cela garantit un verrouillage très robuste tout autour de la tête de verrou. - longueur totale de 1 160 mm (45,5 po) avec un canon de 610 mm (24 po); poids moyen de 4,6 kg (10,2 lb).
Fabricant	- RPA International Ltd, précédemment nommée RPA Precision Engineering, est une firme de transformation de métaux établie dans le Kent, en Angleterre.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures des armes de calibre 25.06 Rem, 270 Win et 30-06 SPRG : 1 tour en 254 mm (10 po). - caractéristiques des rayures des armes de calibre 6.5x55 MAUSER SUISSE : 1 tour en 203 mm (8 po).
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Highland Stalker Eifle

Highland Stalker Hunting Rifle

RPA Highland Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132474
Marque: RPA
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	RPA
Modèle:	Hunter
Fabricant:	RPA Precision Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132474 - 1	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132474 - 2	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132474 - 3	260 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132474 - 4	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RPA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le logo de l'entreprise est constitué des lettres "rpa" (minuscules) sur un arrière-plan constitué d'un cercle et d'un réticule.

Modèle

- "HUNTER" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon fileté et cannelé en acier inoxydable de qualité Match; mécanisme Quadlock; double détente; sûreté à deux positions; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; crosse ambidextre avec appui-joue réglable; plaque de couche réglable et tenons pour battants de bretelle.
- le mécanisme "Quadlock" tire son nom de sa tête de verrou à quatre tenons; l'éjecteur est intégré à un de ces tenons tandis que l'extracteur est intégré au tenon diamétralement opposé.
- longueur totale de 1 110 mm (41,75 po) avec un canon de 610 mm (24 po); poids moyen de 4 kg (8,75 lb).

Fabricant

- RPA International Ltd, précédemment nommée RPA Precision Engineering, est une firme de transformation de métaux établie dans le Kent, en Angleterre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures des armes de calibre 260 REM : 1 tour en 228 mm (9 po). - caractéristiques des rayures des armes de calibre 243 WIN : 1 tour 203 mm (10 po) - caractéristiques des rayures des armes de calibre 22-250 REM et 308 WIN : 1 tour en 304 mm (12 po).
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GP Hunter

General Purpose Hunter

General Purpose Hunter Rifle

TH Hunter

Thumb Hole Hunter

Thumb Hole Hunter Rifle

Thumbhole Hunter

Thumbhole Hunter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132488
Marque: RPA
Modèle: Interceptor

Sommaire

Marque:	RPA
Modèle:	Interceptor
Fabricant:	RPA Precision Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132488 - 1	243 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132488 - 2	243 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132488 - 3	308 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132488 - 4	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132488 - 5	7MM-08 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132488 - 6	7MM-08 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RPA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le logo de l'entreprise est constitué des lettres "rpa" (minuscules) sur un arrière-plan constitué d'un cercle et d'un réticule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "INTERCEPTOR" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon en acier inoxydable noir taraudé et cannelé; mécanisme Quadlock; double détente; sûreté à deux positions; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; crosse ambidextre avec appui-joue réglable; plaque de couche réglable et tenons pour battants de bretelle. - le mécanisme "Quadlock" tire son nom de sa tête de verrou à quatre tenons; l'éjecteur est intégré à un de ces tenons tandis que l'extracteur est intégré au tenon diamétralement opposé. - longueur totale de 1 170 mm (46 po) avec un canon de 660 mm (26 po); poids moyen de 5 kg (11 lb).
Fabricant	- RPA International Ltd, précédemment nommée RPA Precision Engineering, est une firme de transformation de métaux établie dans le Kent, en Angleterre.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Interceptor Multi-Shot

Interceptor Multi-Shot Hunting Rifle

Interceptor Multi-Shot Rifle

Interceptor Rifle

RPA Interceptor Multi-Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132469
Marque: RPA
Modèle: Interceptor

Sommaire

Marque:	RPA
Modèle:	Interceptor
Fabricant:	RPA Precision Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132469 - 1	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132469 - 2	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132469 - 5	6.5MM-284 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132469 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132469 - 3	6MM NORMA BR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RPA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le logo de l'entreprise est constitué des lettres "rpa" (minuscules) sur un arrière-plan constitué d'un cercle et d'un réticule.

Modèle

- "INTERCEPTOR" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon fileté en acier inoxydable taraudé pour installation d'un frein de bouche RPA ou d'un silencieux; mécanisme Quadlock; double détente; sûreté à deux positions; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; crosse ambidextre avec appui-joue réglable; plaque de couche réglable et tenons pour battants de bretelle.
- le mécanisme "Quadlock" tire son nom de sa tête de verrou à quatre tenons; l'éjecteur est intégré à un de ces tenons tandis que l'extracteur est intégré au tenon diamétralement opposé.
- longueur totale de 1 170 mm (46 po) avec un canon de 660 mm (26 po); poids moyen de 5 kg (11 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- RPA International Ltd, précédemment nommée RPA Precision Engineering, est une firme de transformation de métaux établie dans le Kent, en Angleterre.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Interceptor Rifle

RPA Interceptor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95675
Marque: RPA
Modèle: Quadlite

Sommaire

Marque:	RPA
Modèle:	Quadlite
Fabricant:	RPA Precision Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95675 - 2	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95675 - 1	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95675 - 4	6.5X47 LAPUA	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95675 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	827	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95675 - 5	7MM WSM	1	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil à verrou à un coup pour tir sur cibles avec mécanisme fabriqué par RPA Precision Engineering; RPA ne produit que les mécanismes, de sorte que les acheteurs doivent se procurer la monture et le canon en fonction de leurs besoins.
- RPA peut aussi, sur demande, fabriquer ce mécanisme en version à répétition.
- un mécanisme RPA est usiné à même un bloc d'acier inoxydable; la fenêtre de chargement et d'éjection est pratiquée dans le côté droit et un tenon de verrouillage destiné au levier de culasse est usiné sur le côté droit, à l'arrière; la forme de ce mécanisme lui permet de s'adapter à une monture conçue pour recevoir un mécanisme Remington 700.
- le mécanisme "Quadlite" doit son nom à la tête de culasse à quatre tenons, avec éjecteur intégré à un tenon et extracteur associé au tenon diamétralement opposé; cette configuration assure un verrouillage puissant sur toute la circonférence de la tête de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- RPA Precision Engineering est une firme d'usinage métallurgique établie à Kent, en Angleterre, et qui se spécialise dans l'usinage de l'acier inoxydable et des aciers alliés. L'entreprise fabrique aussi des mécanismes pour armes à feu. Le logo de la firme se compose des lettres "rpa" (en minuscules) superposées à la mouche d'une cible.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194698	Accurate-Mag	RPA Quadlite	Accurate-Mag/RPA Precision Engineering	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

OK Weber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119934
Marque: RPA
Modèle: Quadlite Repeater

Sommaire

Marque:	RPA
Modèle:	Quadlite Repeater
Fabricant:	RPA Precision Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119934 - 2	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119934 - 3	223 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119934 - 4	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119934 - 1	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RPA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse avec le logo de la société "rpa" (en minuscules) superposé sur un cercle avec un réticule.

Modèle

- fusil à verrou pour tir sur cibles avec mécanisme produit par RPA Precision Engineering; RPA ne produit que des mécanismes, de sorte que les tireurs doivent acheter les mécanismes et les installer dans une monture de leur choix et y fixer un canon répondant à leurs exigences.
- RPA peut aussi produire ce mécanisme à verrou en version à un coup, sur demande.
- un mécanisme RPA est usiné à partir d'un bloc d'acier massif, avec fenêtre de chargement/d'éjection usinée dans le côté droit et tenon de verrouillage du levier de culasse à l'arrière et à droite; mécanisme configuré pour s'adapter à une monture pour Remington 700.
- le mécanisme "Quadlite" tire son nom de sa tête de culasse à quatre tenons de verrouillage, avec éjecteur intégré à un tenon et extracteur intégré au tenon diamétralement opposé; cette disposition assure un excellent verrouillage sur le pourtour de la tête de culasse.

Fabricant

- logo du fabricant sur l'arme à feu.
- RPA Precision Engineering est une firme de transformation de métaux établie dans le Kent, en Angleterre, et qui effectue des opérations d'usinage spécialisé sur l'acier inoxydable et les aciers alliés. La firme produit aussi des mécanismes pour fusils à un coup. Logo : "rpa" (en lettres minuscules) superposé au centre d'une cible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable de type SAKO (calibre .308 WIN) ou Ruger Mini 14 (calibre .223 REM).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194698	Accurate-Mag	RPA Quadlite	Accurate-Mag/RPA Precision Engineering	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60578
Marque: RPA
Modèle: Quadlock

Sommaire

Marque:	RPA
Modèle:	Quadlock
Fabricant:	RPA Precision Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60578 - 1	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60578 - 3	338 LAPUA MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60578 - 4	50 BMG	1	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.1)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60578 - 5	6.5MM-284 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60578 - 2	6MM NORMA BR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque, "RPA", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; logo de la firme, lettres minuscules "rpa" superposées à un cercle avec réticule.

Modèle

- fusil à verrou à un coup pour tir sur cibles; évolution des boîtiers de culasse antérieurs produits par SWING et Paramount.
- désignation de modèle, "QUADLOCK", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la fenêtre d'éjection.
- les tireurs qui achètent ces mécanismes y fixent une monture et un canon répondant à leurs besoins.
- un mécanisme RPA est un bloc d'acier inoxydable de section carrée au bas, mais de forme octogonale au haut; fenêtre de chargement et d'éjection usinée dans le côté droit et patte de verrouillage du levier de culasse sur le côté droit, à l'arrière.
- le mécanisme "Quadlock" tire son nom de sa tête de verrou à quatre tenons; l'éjecteur est intégré à un de ces tenons tandis que l'extracteur est intégré au tenon diamétralement opposé. Cela garantit un verrouillage très robuste tout autour de la tête de verrou.

Fabricant

- RPA Precision Engineering est une firme de transformation de métaux établie dans le Kent, en Angleterre, et qui effectue des opérations d'usinage spécialisé sur l'acier inoxydable et les aciers alliés. La firme produit aussi des mécanismes pour fusils à un coup. Logo : "rpa" (en lettres minuscules) superposé au mouche d'une cible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- à verrou et à un coup.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : chiffre suivi d'un espace et de quatre autres chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61626	Paramount	Quadlock	Paramount	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

RPA Quadlock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129251
Marque: RPA
Modèle: Rangemaster 338

Sommaire

Marque:	RPA
Modèle:	Rangemaster 338
Fabricant:	RPA Precision Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129251 - 1	338 LAPUA MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de la marque "RPA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme du logo de l'entreprise, les lettres "rpa" superposées à un réticule.

Modèle

- "RANGEMASTER" figure sur le côté droit de la monture.
- arme mise en marché en 2004.
- un mécanisme RPA est un bloc d'acier inoxydable de section carrée au bas, mais de forme octogonale au haut; fenêtre de chargement et d'éjection usinée dans le côté droit et patte de verrouillage du levier de culasse sur le côté droit, à l'arrière.
- le mécanisme "Quadlock" tire son nom de sa tête de verrou à quatre tenons; l'éjecteur est intégré à un de ces tenons tandis que l'extracteur est intégré au tenon diamétralement opposé. Cela garantit un verrouillage très robuste tout autour de la tête de verrou.
- caractéristiques : fini noir mat à l'épreuve de la corrosion; mécanisme Quadlock® exclusif; verrou rotatif manuel avec quatre tenons; canon cannelé et taraudé pour recevoir un frein de bouche ou un silencieux; détente à double action réglable; sûreté manuelle ambidextre située au-dessus de la détente; monture en matériau composite (aluminium et polymère) avec crosse repliable sur le côté et de longueur réglable; rail Picatinny standard; rails Picatinny supplémentaires sur le fût; points d'attache pour bretelle; bipied repliable et réglable et béquille de crosse réglable. La monture RPA possède des caractéristiques inhabituelles comme une rainure pour le verrou servant également de busc/d'appui-joue. De plus, en situation d'urgence, on peut tirer avec l'arme pendant que la crosse est en position repliée.
- longueur totale de 1 310 mm (51,5 po) avec canon de 711 mm (28 po); avec crosse repliée, la longueur totale est de 1 050 mm (41,5 po). Poids moyen de 8,65 kg (18,9 lb).

Fabricant

- RPA International Ltd, précédemment nommée RPA Precision Engineering, est une firme de transformation de métaux établie dans le Kent, en Angleterre, et qui effectue des opérations d'usinage spécialisé sur l'acier inoxydable et les aciers alliés. Logo : "rpa" (en lettres minuscules) superposé à un réticule.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - caractéristiques des rayures des armes de calibre .338 LAPUA: 1 tour en 254 mm (10 po).

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129250	RPA	Rangemaster 50	RPA Precision Engineering	Carabine	Mécanisme à verrou
129252	RPA	Rangemaster 7.62	RPA Precision Engineering	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

.338 Rangemaster

.338 Rangemaster Tactical Rifle

Rangemaster .338

Rangemaster .338 Tactical Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129250
Marque: RPA
Modèle: Rangemaster 50

Sommaire

Marque:	RPA
Modèle:	Rangemaster 50
Fabricant:	RPA Precision Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129250 - 1	50 BMG	5	812	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.101)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RPA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le logo de l'entreprise est constitué des lettres "rpa" (minuscules) sur un arrière-plan constitué d'un cercle et d'un réticule.

Modèle

- "RANGEMASTER" figure sur le côté droit de la monture.
- un mécanisme RPA est un bloc d'acier inoxydable de section carrée au bas, mais de forme octogonale au haut; fenêtre de chargement et d'éjection usinée dans le côté droit et patte de verrouillage du levier de culasse sur le côté droit, à l'arrière.
- le mécanisme "Quadlock" tire son nom de sa tête de verrou à quatre tenons; l'éjecteur est intégré à un de ces tenons tandis que l'extracteur est intégré au tenon diamétralement opposé. Cela garantit un verrouillage très robuste tout autour de la tête de verrou.
- caractéristiques : fini noir mat à l'épreuve de la corrosion; mécanisme Quadlock® exclusif; verrou rotatif manuel avec quatre tenons; canon cannelé et taraudé pour recevoir un frein de bouche ou un silencieux; détente à double action réglable; sûreté manuelle ambidextre située au-dessus de la détente; monture en matériau composite (aluminium et polymère) avec crosse repliable sur le côté et de longueur réglable; rail Picatinny standard; rails Picatinny supplémentaires sur le fût; points d'attache pour bretelle; bipied repliable et réglable et béquille de crosse réglable. La monture RPA possède des caractéristiques inhabituelles comme une rainure pour le verrou servant également de busc/d'appui-joue. De plus, en situation d'urgence, on peut tirer avec l'arme pendant que la crosse est en position repliée.
- longueur totale de 1 520 mm (60 po) avec canon de 812 mm (32 po); avec crosse repliée, la longueur totale est de 1 230 mm (48 po).
- poids moyen de 16,95 kg (37,3 lb).

Fabricant

- RPA International Ltd, précédemment nommée RPA Precision Engineering, est une firme de transformation de métaux établie dans le Kent, en Angleterre, et qui effectue des opérations d'usinage spécialisé sur l'acier inoxydable et les aciers alliés. Logo : "rpa" (en lettres minuscules) superposé à un réticule.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- caractéristiques des rayures des armes de calibre 50 BMG : 1 tour en 381 mm (15 po).
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129251	RPA	Rangemaster 338	RPA Precision Engineering	Carabine	Mécanisme à verrou
129252	RPA	Rangemaster 7.62	RPA Precision Engineering	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

.50 Rangemaster

.50 Rangemaster Rifle

.50 Rangemaster Tactical Rifle

Rangemaster .50

Rangemaster .50 Tactical Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129252
Marque: RPA
Modèle: Rangemaster 7.62

Sommaire

Marque:	RPA
Modèle:	Rangemaster 7.62
Fabricant:	RPA Precision Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129252 - 2	7.62MM NATO	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129252 - 1	7.62MM NATO	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de la marque "RPA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme du logo de l'entreprise, les lettres "rpa" (en minuscules) superposées à un réticule.

Modèle

- "RANGEMASTER" figure sur le côté droit de la monture.
- arme mise en marché en 2001.
- version "Standby" mise en marché en 2005.
- un mécanisme RPA est un bloc d'acier inoxydable de section carrée au bas, mais de forme octogonale au haut; fenêtre de chargement et d'éjection usinée dans le côté droit et patte de verrouillage du levier de culasse sur le côté droit, à l'arrière.
- le mécanisme "Quadlock" tire son nom de sa tête de verrou à quatre tenons; l'éjecteur est intégré à un de ces tenons tandis que l'extracteur est intégré au tenon diamétralement opposé. Cela garantit un verrouillage très robuste tout autour de la tête de verrou.
- caractéristiques : fini noir mat à l'épreuve de la corrosion; mécanisme Quadlock® exclusif; verrou rotatif manuel avec quatre tenons; canon cannelé et taraudé pour recevoir un frein de bouche ou un silencieux; détente à double action réglable; sûreté manuelle ambidextre située au-dessus de la détente; monture en matériau composite (aluminium et polymère) avec crosse repliable sur le côté et de longueur réglable; rail Picatinny standard; rails Picatinny supplémentaires sur le fût; points d'attache pour bretelle; bipied repliable et réglable et béquille de crosse réglable. La monture RPA possède des caractéristiques inhabituelles comme une rainure pour le verrou servant également de busc/d'appui-joue. De plus, en situation d'urgence, on peut tirer avec l'arme pendant que la crosse est en position repliée
- longueur totale de 1 230 mm (48,5 po) avec canon de 660 mm (26 po); avec crosse repliée, la longueur totale est de 960 mm (37,75 po). Poids moyen de 7,35 kg (16,2 lb).

Fabricant

- RPA International Ltd, précédemment nommée RPA Precision Engineering, est une firme de transformation de métaux établie dans le Kent, en Angleterre, et qui effectue des opérations d'usinage spécialisé sur l'acier inoxydable et les aciers alliés. Logo : "rpa" (en lettres minuscules) superposé à un réticule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures des armes de calibre 7,62 OTAN : 1 tour en 304 mm (12 po).
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129250	RPA	Rangemaster 50	RPA Precision Engineering	Carabine	Mécanisme à verrou
129251	RPA	Rangemaster 338	RPA Precision Engineering	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7.62 Rangemaster

7.62 Rangemaster STBY

7.62 Rangemaster STBY Tactical Rifle

7.62 Rangemaster Standby

7.62 Rangemaster Standby Tactical Rifle

7.62 Rangemaster Tactical Rifle

7.62 STBY

7.62 Standby

Rangemaster 7.62 STBY Tactical Rifle

Rangemaster 7.62 Standby Tactical Rifle

Rangemaster 7.62 Tactical Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132467
Marque: RPA
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	RPA
Modèle:	Ranger
Fabricant:	RPA Precision Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132467 - 1	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RPA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le logo de l'entreprise est constitué des lettres "rpa" (minuscules) sur un arrière-plan constitué d'un cercle et d'un réticule.

Modèle

- "RPA RANGER" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon super match tourné avec tenon à la bouche pour recevoir des guidons RPA Trakker; guidon et hausse RPA Trakker de type échelle; mécanisme Quadlock; appui-joue amovible magnétique; plaque de couche à trois positions; percé et rainuré pour recevoir un rail Picatinny pour lunette de visée;
- le mécanisme "Quadlock" tire son nom de sa tête de verrou à quatre tenons; l'éjecteur est intégré à un de ces tenons tandis que l'extracteur est intégré au tenon diamétralement opposé. Cela garantit un verrouillage très robuste tout autour de la tête de verrou.
- longueur totale de 1 242 mm (49 po) avec canon de 762 mm (30 po), poids moyen de 5,1 kg (11,25 lb).

Fabricant

- RPA International Ltd, précédemment nommée RPA Precision Engineering, est une firme de transformation de métaux établie dans le Kent, en Angleterre.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 330 mm (13 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132472
Marque: RPA
Modèle: Woodland Stalker

Sommaire

Marque:	RPA
Modèle:	Woodland Stalker
Fabricant:	RPA Precision Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132472 - 1	243 WIN	3	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132472 - 2	243 WIN	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132472 - 3	308 WIN	3	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132472 - 4	308 WIN	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RPA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le logo de l'entreprise est constitué des lettres "rpa" (minuscules) sur un arrière-plan constitué d'un cercle et d'un réticule.

Modèle

- "WOODLAND STALKER" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable taraudé et cannelé; mécanisme Quadlock; détente à double action; sûreté à deux positions; percé et rainuré pour installation d'une lunette de visée; crosse ambidextre avec appui-joue réglable; plaque de couche fixe et tenons pour battants de bretelle.
- le mécanisme "Quadlock" tire son nom de sa tête de verrou à quatre tenons; l'éjecteur est intégré à un de ces tenons tandis que l'extracteur est intégré au tenon diamétralement opposé.
- longueur totale de 1 060 mm (42 po) avec canon de 406 mm (16 po), poids moyen de 4 kg (8,8 lb).

Fabricant

- RPA International Ltd, précédemment nommée RPA Precision Engineering, est une firme de transformation de métaux établie dans le Kent, en Angleterre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 254 mm (10 po).
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RPA Woodland Stalker

Woodland Stalker Hunting Rifle

Woodland Stalker Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21527
Marque: RPM
Modèle: XL

Sommaire

Marque:	RPM
Modèle:	XL
Fabricant:	Rock Pistol Manufacturing (RPM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21527 - 7	22 LR	1	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21527 - 1	22 LR	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21527 - 4	270 ROCKET	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21527 - 2	30-30 WIN	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21527 - 5	32-20 WIN	1	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21527 - 3	357 MAG	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21527 - 6	7.62X39 RUSSIAN	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RPM" peut être marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RPM" signifie "Rock Pistol Manufacturing".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'arme "XL" n'est plus produite (2002).
- "XL" dans un carré est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "XL" consiste en une arme à feu personnalisée.
- caractéristiques possibles : mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse en acier; canon bleui; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse qui doit être actionnée avec le pouce pour mettre une cartouche à feu; bouton indicateur d'armement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de canon sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de crosse en bois.

Fabricant

- "MANUFACTURED BY RPM" peut être marqué au-dessus de "TUCSON, ARIZONA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Rock Pistol Manufacturing (RPM) a été fondée par Jim Rock en 1978.
- Rock Pistol Manufacturing (RPM) a entrepris la fabrication de pistolets Merrill en 1978.
- Rock Pistol Manufacturing (RPM) a changé le nom du pistolet Merrill pour "XL" en 1985.
- Rock Pistol Manufacturing (RPM) a déménagé de la Californie à Tucson, en Arizona, aux États-Unis, en 1989.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- arme offerte avec des canons de 203, de 222, de 254, de 267, de 273, de 305 et de 356 mm.
- la canon de 203 mm peut comporter des côtés plats.
- celui de 356 mm peut s'avérer de type extra-lourd.
- le canon peut comporter un frein de bouche.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.
- comme il s'agit d'une arme à feu personnalisée, d'autres calibres sont possibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21528	RPM	XL Hunter	Rock Pistol Manufacturing (RPM)	Arme de poing	À un coup
124809	Gateway Precision Arms	XL	Gateway Precision Arms	Arme de poing	À un coup
134640	Rex-Merrill	Sportsman	Rock Pistol Manufacturing (RPM)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

RPM

RPM Single Shot Pistol

RPM XL

RPM XL Single Shot Pistol

XL Single Shot Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21528
Marque: RPM
Modèle: XL Hunter

Sommaire

Marque:	RPM
Modèle:	XL Hunter
Fabricant:	Rock Pistol Manufacturing (RPM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21528 - 1	22 LR	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21528 - 4	270 ROCKET	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21528 - 2	30-30 WIN	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21528 - 5	32-20 WIN	1	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21528 - 3	357 MAG	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse : RPM.

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "XL" dans un carré et "HUNTER" sous le carré.
- arme à feu livrable en plusieurs calibres et longueurs de canon.
- arme à feu personnalisée.
- caractéristiques possibles : simple action; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; canon bleui; sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (il faut l'enfoncer pour pouvoir tirer); indicateur d'armement (bouton) à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de canon sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de plaquettes de crosse en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "MANUFACTURED BY RPM" peut être marqué au-dessus de "TUCSON, ARIZONA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Rock Pistol Manufacturing (RPM) a été fondée par Jim Rock en 1978. - Rock Pistol Manufacturing (RPM) a entrepris la fabrication de pistolets Merrill en 1978. - Rock Pistol Manufacturing (RPM) a changé le nom du pistolet Merrill pour "XL" en 1985. - Rock Pistol Manufacturing (RPM) a déménagé de la Californie à Tucson, en Arizona, aux États-Unis, en 1989.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- canons proposés en longueurs de 203 mm, 273 mm, 305 mm et 356 mm. - canon de 203 mm aux côtés droits. - le canon de 356 mm peut être extra-lourd. - possibilité de frein de bouche.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon. - comme il s'agit d'une arme à feu personnalisée, d'autres calibres sont possibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21527	RPM	XL	Rock Pistol Manufacturing (RPM)	Arme de poing	À un coup
124809	Gateway Precision Arms	XL	Gateway Precision Arms	Arme de poing	À un coup
134640	Rex-Merrill	Sportsman	Rock Pistol Manufacturing (RPM)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Hunter

RPM Single Shot Pistol

RPM XL

RPM XL Hunter

RPM XL Silhouette

RPM XL Single Shot Pistol

XL

XL Silhouette

XL Single Shot Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69387
Marque: RS
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	RS
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Suhler Jagd-und Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69387 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69387 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69387 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "RS" figure sur le dessus des deux canons, près de la chambre.
- le logo de "RS" se compose des lettres "RS" surmontées de lignes arquées telles un arc-en-ciel.
- on ne sait pas quoi ni qui est représenté par le logo, mais le fabricant de cette arme a été retracé comme étant la firme Suhler Jagd-und Sportwaffen GmbH, une coopérative de plusieurs petites usines, après 1985.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" figure sur le dessus du canon de gauche.
- l'inscription "Special-Gewehrlaufstahl" figure sur le dessus du canon de droite.
- le poinçon de"Suhler" (le chiffre 1 dans un triangle) indique qu'il s'agit d'une arme à feu de première qualité, et figure sur le tenon du canon.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse "RS" à canons juxtaposés sans designation de modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés lisses bleuis avec bande médiane à quadrillage sur le dessus et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse à bascule avant cémenté de couleur, avec sûreté de glissière, ciselures quadrillées et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; la marque de commerce de "Suhler", "Der Waffenschmied" (armurier, épée et enclume) figure sur le dessous du mécanisme à coffre; deux détentes; garde-main et crosse en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique avec marque de commerce de "Suhler"; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "Made in Germany" figure sur le dessus du canon de gauche.
- la marque de commerce de "Suhler Jagd und Sportwaffen GmbH" (un forgeron d'armes et une enclume avec les lettres TW à l'intérieur de l'enclume) est poinçonnée sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- la marque de commerce de "Suhler" (un forgeron d'armes et une enclume) est poinçonnée sur la plaque de couche.
- les poinçons d'homologation de "Suhler" figurent sur les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté inférieur de la bande située entre les deux canons.
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126355	RS	Solid Top Frame Double Action		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

RS

Side By Side Box Lock

Side By Side Hammerless

Special-Gewehrlaufstahl

Suhl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195157
Marque: RS
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	RS
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195157 - 1	38 SPL	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "RS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "RS" est composé des lettres "RS" en dessous de lignes en demi-cercles, comme un arc-en-ciel.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à double action compact avec une carcasse à dessus rigide et un barillet basculant.
- ce revolver ressemble au modèle Arminius HW3 fabriqué par Weihrauch.
- caractéristiques : canon rond avec ou sans bande de visée; guidon fixe; axe de barillet moleté sous le canon; hausse fixe intégrée sur le boîtier de culasse/la carcasse à dessus rigide; barillet cannelé; chien à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquette quadrillée avec crosse carrée ou crosse ronde.

Fabricant

- l'inscription "H. WEIHRAUCH" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, entre le barillet et le canon.
- le numéro de série peut aussi figurer sur le dessus du support de barillet, visible lorsque le barillet est en position ouverte.
- un numéro de série composé de six chiffres a été relevé sur un exemplaire.

Calibre

- l'inscription "CAL. .38 SPECIAL" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126355
Marque: RS
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	RS
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126355 - 1	22 MAG	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "RS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "RS" est composé des lettres "RS" en dessous de lignes en demi-cercles, comme un arc-en-ciel.
- on ne sait pas ce que représente le logo, mais on a pu identifier le fabricant de cette arme comme étant la société Suhler Jagd-und Sportwaffen GmbH, une coopérative d'entreprises plus petites, postérieure à 1985.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce revolver ressemble au modèle Arminius HW3 fabriqué par Weihrauch.
- il s'agit d'une entrée générique lorsque la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon rond lisse ou rainuré, haut de boîtier de culasse/carcasse solide avec barillet cannelé à bascule, mécanisme de détente à action simple ou double, poignées quadrillées avec une configuration à bout de crosse carrée ou ronde, guidon à lame et hausse fixe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet.
- peut également figurer dans la cavité du bras de support du barillet.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

15555	Arminius	HW3	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126355

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18935	Fabico	HW3	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
69387	RS	Side By Side	Suhler Jagd-und Sportwaffen	Fusil de chasse	Canons multiples
118470	Liberty	HW3	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118410
Marque: RTS
Modèle: Double Action

Sommaire

Marque:	RTS
Modèle:	Double Action
Fabricant:	Ronchi, Stefano (RTS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118410 - 2	22 SHORT	8	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118410 - 1	6MM FLOBERT RF	7	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme d'un logo.
- "RTS" est un logo appartenant à Stefano Ronchi de Treviglio, en Italie; Ronchi a produit divers revolvers de tir à blanc sous la marque de commerce "RTS" avant que son entreprise soit achetée par "Gun Toys" et appartienne finalement à Umarex.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le revolver est à double action avec chien extérieur, portière de chargement s'ouvrant sur le côté ou barillet basculant.
- ce modèle est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse modulaire coulé, assemblé avec des vis de métal.
- le fini est composé de peinture noire cuite au four sur les pièces coulées en alliage avec fini bleui sur le barillet en acier et sur la tige de retenue du barillet.
- guidon et hausse fixes, plaquettes en bois maintenues en place par des vis.
- cette arme est un revolver de tir à blanc ayant été converti pour tirer des munitions à balles.

Fabricant

- les lettres "RTS" à l'intérieur d'un cercle figurent sur le revolver.
- "RTS" est un logo appartenant à Stefano Ronchi de Treviglio, en Italie; Ronchi a produit divers revolvers de tir à blanc sous la marque de commerce "RTS" avant que son entreprise soit achetée par "Gun Toys" et appartienne finalement à Umarex.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre, "cal. 6mm', sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- 'Made in Italy' et poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15442
Marque: Rubi
Modèle: Rubi

Sommaire

Marque:	Rubi
Modèle:	Rubi
Fabricant:	Establecimientos Venturini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15442 - 2	22 LONG	9	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15442 - 1	22 LR	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rubi" figure en lettres cursives à l'intérieur d'un ovale sur le côté gauche de la glissière, et dans les médaillons de poignée.
- "Rubi" est une appellation commerciale appartenant à la société Establecimientos Venturini, de l'Argentine.

Modèle

- l'inscription "Rubi" figure sur la glissière et sur les médaillons de poignée.
- il s'agit d'une copie fabriquée en Argentine du modèle 1954 de Rigarmi.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs fixes à encoche; silhouette ronde inaccrochable; glissière à dessus ouvert pour une fenêtre d'éjection; striations de prise de glissière radiales; levier de sûreté/démontage pivotant sur le côté gauche, au-dessus de la détente; mécanisme à détente unique; plaquettes de poignée synthétiques; arrêtoir de chargeur au talon; chargeur avec rallonge d'appui du doigt.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21495	Rigarmi	1954	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ruby

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66625
Marque: Rubi Extra
Modèle: Larga 65

Sommaire

Marque:	Rubi Extra
Modèle:	Larga 65
Fabricant:	Establecimientos Venturini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66625 - 2	22 LONG	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66625 - 4	22 LONG	15	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66625 - 3	22 LR	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66625 - 5	22 LR	15	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Rubi extra" et "M. R." figurent sur deux lignes dans un ovale sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "Modelo" et "Larga 65" figurent sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui; monture en noyer; canon à gradins; boîtier de culasse rainuré pour recevoir un support pour lunette de visée; hausse tangentielle réglable et guidon à tige avec protège-guidon sur le canon; encoche sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse afin que le talon de percuteur puisse être relevé et servir de sûreté.
- tir à culasse ouverte (culasse à l'arrière quand le fusil est armé).

Fabricant

- l'inscription "ESTABLECIMIENTOS VENTURINI S.A." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Establecimientos Venturini S.A. était établie en Argentine des années 1960 au début des années 1980.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
Calibre	- sur le dessus de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

65

65 Larga

Modelo Larga 65

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18854
Marque: Rubi Extra
Modèle: Rubi Extra

Sommaire

Marque:	Rubi Extra
Modèle:	Rubi Extra
Fabricant:	Establecimientos Venturini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18854 - 1	22 RF	9	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18854 - 2	22 RF	9	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18854 - 3	32	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18854 - 4	32 S&W LONG	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18854 - 6	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18854 - 5	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18854 - 7	38 LARGO	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "Rubi Extra" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, généralement par-dessus l'inscription "Industria Argentina".
Modèle	- "Rubi Extra" dans un ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet. - fini bleui, organes de visée fixes, tige d'éjection exposée, plaquettes de crosse quadrillées en bois, double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "ESTABLECIMIENTOS VENTURINI S.A." figure sur le côté gauche du canon. - la société Establecimientos Venturini S.A. était établie en Argentine à partir des années1960 jusqu'au début des années 1980.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du cadre de crosse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73774
Marque: Ruby
Modèle: 1915

Sommaire

Marque:	Ruby
Modèle:	1915
Fabricant:	Gabilondo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73774 - 2	32 AUTO	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73774 - 1	7.65MM	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "RUBY" sur la glissière.
- "Ruby GU" ou "G.U." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Ruby" était une appellation commerciale de "Gabilondo y Urresti".

Modèle
- "1915 Patent" sur la glissière.
- fabriqué avant la Seconde Guerre mondiale.
- organes de visée fixes; pas de chien apparent; plaquettes de crosse quadrillées.

Fabricant
- le nom du fabricant n'apparaît pas sur la glissière.
- "GU" ou "G.U." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "G.U." est l'acronyme de "Gabalondo y Urresti".

Numéro de série
- sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre
- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche de la glissière.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1915 Patent

1915 Patent Ruby

1915 Ruby

Ruby

Ruby 1915

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73789
Marque: Ruby Arms
Modèle: Ruby

Sommaire

Marque:	Ruby Arms
Modèle:	Ruby
Fabricant:	Gabilondo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73789 - 2	25 AUTO	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73789 - 4	32 AUTO	6	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73789 - 1	6.35MM	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73789 - 3	7.65MM	6	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur la glissière : "Manufactured in Spain by "Ruby" Arms Co." - "Ruby Arms Co." est une marque/appellation commerciale utilisée par Gabilondo.
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière : "RUBY". - fabriqué jusqu'en 1930.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- calibre sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70724

Patent 70724

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21646
Marque: Ruby Extra
Modèle: XII

Sommaire

Marque:	Ruby Extra
Modèle:	XII
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21646 - 10	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21646 - 2	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21646 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21646 - 4	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21646 - 5	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Ruby Extra est une appellation commerciale mise sur le marché en 1955 et utilisée par Gabilondo Y Cia d'Espagne et aussi par ESTABLECIMIENTOS VENTURINI S.A. d'Argentine.
- l'inscription "Ruby Extra" dans un cercle ou un ovale représente le logo de la société pour cette gamme de modèles et il figure généralement soit sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse, à l'arrière : "Ruby Extra" dans un cercle ou un ovale; chaque plaquette de crosse d'origine arbore aussi un médaillon métallique sur lequel est inscrit le mot "Ruby". - reproduction espagnole de revolvers Smith & Wesson. - le revolver Ruby Extra a été breveté en mars 1929 par Gabilondo; sa production s'est poursuivie jusqu'à la guerre civile espagnole de 1936, puis elle a repris en 1949. La durée de cette dernière période de production est inconnue. - double action, barillet basculant vers la gauche, canon lourd avec bande surbaissée, guidon sur rampe.- Rainure de visée pleine longueur sur le plafond de la cage du barillet ou hausse à encoche surélevée à l'arrière du plafond de la cage du barillet. - verrou de barillet de type Smith & Wesson (bouton) sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière. - tige d'éjection non enveloppée. - aussi livrable en version Special Deluxe avec plaquettes de crosse au fini nacre, riches ciselures sur le canon et le boîtier de culasse, fini chrome ou plaqué argent ou or. - calibre .38 Special seulement.
Fabricant	- "Gabilondo Y Cia - Elgoibar Espana" ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série habituellement au bas de la courroie de calotte de crosse. - armes examinées : six chiffres non précédés ni suivis de lettres.
Canon	- la documentation de Gabilondo fait état de canons d'origine longs de 2 po (51 mm), 4 po (102 mm), 5 po (127 mm) et 6 po (152 mm).
Calibre	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Remarques	- NOTE : CONFUSION POSSIBLE entre les revolvers Ruby Extra modèles XII, XIII et XXV. - la documentation du fabricant précise que le modèle XII n'a été offert qu'en calibre .38 SPL, avec canon lourd, bande surbaissée et guidon sur rampe, rainure de visée sur le plafond de la cage du barillet ou hausse à encoche fixe. Les recherches ont montré que certaines publications présentent le modèle XIII (calibre .32 S&W LONG seulement) en calibre .38 SPL avec canon à bande ventilée et hausse réglable; il semble que cela soit inexact. En fait, le revolver Ruby Extra de modèle XII est l'équivalent du modèle XIII en calibre .38 SPL avec canon à bande surbaissée, organes de visée fixes, etc., tandis que le modèle XXIII est la version à canon lourd, à bande ventilée et à organes de visée réglables du modèle XII. - les références au revolver Ruby Extra de modèle XXV ne peuvent être étayées par aucun ouvrage autre que le catalogue d'un distributeur, ce qui est loin d'être concluant; toute mention d'un revolver Ruby Extra de modèle XXV doit être interprétée comme une référence au modèle Ruby Extra XXIII.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74393	Ruby Extra	XXV	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

12 Special Deluxe

Ruby Extra

Ruby Extra 12

Ruby Extra Model 12

Ruby Extra Model 12 Special Deluxe

Ruby Extra Model XII Special Deluxe

Ruby Extra Special Deluxe

Special Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XII Special Deluxe

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26205
Marque: Ruby Extra
Modèle: XIII

Sommaire

Marque:	Ruby Extra
Modèle:	XIII
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26205 - 1	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26205 - 2	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26205 - 3	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26205 - 4	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26205 - 5	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Ruby Extra est une appellation commerciale mise sur le marché en 1955 et utilisée par Gabilondo Y Cia d'Espagne et aussi par ESTABLECIMIENTOS VENTURINI S.A. d'Argentine.
- l'inscription "Ruby Extra" dans un cercle ou un ovale représente le logo de la société pour cette gamme de modèles et il figure généralement soit sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Ruby Extra" dans un cercle ou un ovale figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse de l'arme à feu; les plaquettes de poignée d'origine sont aussi munies d'un médaillon en métal de chaque côté sur lequel est inscrit le nom "Ruby". - cette arme à feu est une copie espagnole du revolver Smith & Wesson. - ce revolver a été breveté en mars 1929 par Gabilondo; la production s'est poursuivie jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée à cause de la guerre civile espagnole en 1936. La production a été reprise en 1949 et la durée de fabrication est inconnue. - double action, barillet basculant sur le côté gauche, bande de visée surbaissée avec guidon de type à rampe. - la cage du barillet peut avoir une seule encoche de visée pleine longueur ou un viseur fixe surélevé de type encoche à l'arrière de la cage du barillet. - bouton de déverrouillage du barillet de type Smith & Wesson situé sur l'arrière gauche du boîtier de culasse. - tige d'éjection non enveloppée. - arme fabriquée en calibre 32 S&W LONG seulement. - modèle aussi offert en version Special Deluxe avec : plaquette au fini perle, gravure très ornée sur le canon et le boîtier de culasse, fini chromé, plaqué argent ou or.
Fabricant	- "Gabilondo Y Cia - Elgoibar Espana" ou variante de cette inscription sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- exemplaire connu : six chiffres non précédés ni suivis d'une lettre. - arme enregistrée : numéro de série sur le dessous de la crosse
Calibre	- la documentation du fabricant, Gabilondo, indique que ce modèle n'était offert qu'en calibre .32 S&W Long. - l'arme examinée porte l'inscription "32 Long Ctg" sur le côté gauche du canon.
Remarques	- NOTE : CONFUSION POSSIBLE entre les revolvers Ruby Extra modèles XIII, XII et XXV. - la documentation du fabricant précise que le modèle XIII n'a été offert qu'en calibre .32 S&W LONG, avec canon à bande surbaissée et guidon sur rampe, rainure de visée sur le plafond de la cage du barillet ou hausse à encoche fixe. Les recherches ont montré que certaines publications présentent le modèle XIII en calibre .38 SPL avec canon à bande ventilée et hausse réglable; il semble que cela soit inexact. En fait, le revolver Ruby Extra de modèle XII est l'équivalent du modèle XIII en calibre .38 SPL avec canon à bande surbaissée, organes de visée fixes, etc., tandis que le modèle XXIII est la version à canon lourd, à bande ventilée et à organes de visée réglables du modèle XII.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

13 Special Deluxe

Ruby Extra

Ruby Extra 13

Ruby Extra Model 13

Ruby Extra Model 13 Special Deluxe

Ruby Extra Model XIII

Ruby Extra Model XIII Special Deluxe

Ruby Extra Special Deluxe

XIII Special Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26204
Marque: Ruby Extra
Modèle: XIV

Sommaire

Marque:	Ruby Extra
Modèle:	XIV
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26204 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26204 - 2	22 LR	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26204 - 3	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26204 - 12	22 LR	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26204 - 4	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26204 - 5	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26204 - 6	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- Ruby Extra est une appellation commerciale apparue en 1955 et utilisée par Gabilondo Y Cia d'Espagne et aussi par ESTABLECIMIENTOS VENTURINI S.A. d'Argentine.
- Ruby Extra dans un cercle ou un ovale est le logo de l'entreprise pour ces modèles et ce logo figure habituellement sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- l'inscription "Ruby Extra" dans un cercle ou un ovale figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; les plaquettes de crosse arborent aussi un médaillon métallique portant le mot "Ruby".
- le revolver Ruby Extra a été breveté en mars 1929 par Gabilondo; la production s'est poursuivie jusqu'à la Guerre civile espagnole, en 1936, et elle a repris en 1949, jusqu'en 1970.
- caractéristiques : double action, barillet basculant vers la gauche, canon lourd avec bande surbaissée et guidon sur rampe; le plafond de la cage du barillet peut comporter une rainure de visée pleine longueur ou recevoir une hausse surélevée en V, à l'arrière; verrou de barillet de type Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; tige d'éjection non protégée.
- aussi livrable en version Special Deluxe avec plaquettes de crosse au fini nacre, canon et boîtier de culasse ornés de ciselures, fini chrome, argent ou plaqué or.
- pour cartouches .22 Long Rifle seulement.

Fabricant

- "Gabilondo Y Cia - Elgoibar Espana" ou variante de cette inscription sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous de la calotte de crosse.
- exemplaires connus : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Calibre

- la documentation de Gabilondo indique que ce modèle n'a été fabriqué qu'en calibre .22LR.

Remarques

- Note : Possibilité de confusion entre modèles et calibres. Certains ouvrages de référence indiquent que le modèle Ruby Extra Model XIV est livrable en calibres .22 LR et .32, ce qui semble inexact. Les documents de Gabilondo précisent que le Ruby Extra Model XIV n'était offert qu'en calibre .22 LR et que le modèle Ruby Extra Model XIII était proposé en calibre .32 S&W LONG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25859	Llama	XIV	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Revolver
129836	Llama	Ruby	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

14 Special Deluxe

Ruby Extra 14

Ruby Extra Model 14

Ruby Extra Model XIV

Ruby Extra Special Deluxe

Ruby Extra XIV

XIV Special Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63502
Marque: Ruby Extra
Modèle: XXIII

Sommaire

Marque:	Ruby Extra
Modèle:	XXIII
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63502 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
63502 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Ruby Extra est une appellation commerciale introduite en 1955 et utilisée par Gabilondo Y Cia d'Espagne et aussi par ESTABLECIMIENTOS VENTURINI S.A. d'Argentine.
- Ruby Extra dans un cercle ou un ovale est le logo de la firme utilisé pour cette gamme de modèles; ce logo figure habituellement sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse, à l'arrière : "Ruby Extra" dans un cercle ou un ovale; chaque plaquette de crosse d'origine arbore aussi un médaillon métallique sur lequel est inscrit le mot "Ruby".
- le revolver Ruby Extra a été breveté en mars 1929 par Gabilondo; sa production s'est poursuivie jusqu'à la guerre civile d'Espagne de 1936, puis elle a repris en 1949. La durée de cette dernière période de production est inconnue.
- caractéristiques : double action, barillet basculant vers la gauche, canon lourd avec bande ventilée surbaissée, guidon sur rampe, rainure de visée pleine longueur ou hausse fixe surélevée à cran de mire; verrou de barillet de type Smith & Wesson (bouton) sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; tige d'éjection exposée.
- aussi en version Special Deluxe avec plaquettes de crosse au fini nacre; ciselures sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; fini chrome, plaqué argent ou plaqué or.
- calibre .38 SPL seulement.

Fabricant

- "Gabilondo Y Cia - Elgoibar Espana" ou variante de cette inscription sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- sur le dessous du cadre de crosse et généralement composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre habituellement indiqué sur le côté gauche du canon; par ex. : 38 Long Ctg ou 38 Special Ctg.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117853	Llama	Olympic XXIII	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Ruby Extra

Ruby Extra 25

Ruby Extra Match Target 23

Ruby Extra Match Target Model

Ruby Extra Match Target XXIII

Ruby Extra Model 23

Ruby Extra Model 25

Ruby Extra Model XXIII

Ruby Extra Model XXV

Ruby Extra XXV

XXV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63542
Marque: Ruby Extra
Modèle: XXIII Olimpico

Sommaire

Marque:	Ruby Extra
Modèle:	XXIII Olimpico
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63542 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Ruby Extra est une appellation commerciale introduite en 1955 et utilisée par Gabilondo Y Cia d'Espagne et aussi par ESTABLECIMIENTOS VENTURINI S.A. d'Argentine.
- Ruby Extra dans un cercle ou un ovale est le logo de la firme utilisé pour cette gamme de modèles; ce logo figure habituellement sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse, à l'arrière : "Ruby Extra" dans un cercle ou un ovale; chaque plaquette de crosse d'origine arbore aussi un médaillon métallique sur lequel est inscrit le mot "Ruby".
- le revolver Ruby Extra a été breveté en mars 1929 par Gabilondo; sa production s'est poursuivie jusqu'à la guerre civile d'Espagne de 1936, puis elle a repris en 1949. La durée de cette dernière période de production est inconnue.
- caractéristiques : double action, barillet basculant vers la gauche; canon lourd avec frein de bouche intégré, bande ventilée surélevée, tige d'éjection sous manchon avec rallonge profilée du manchon; guidon sur rampe et hausse micrométrique réglable; détente extra-large avec rainures verticales; crête de chien extra-large; plaquettes de crosse surdimensionnées et anatomiques en bois dur pouvant, chacune, arborer un médaillon métallique portant le nom "Ruby".
- verrou de barillet de type Smith & Wesson (bouton) sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
- calibre .38 SPL seulement.

Fabricant

- "Gabilondo Y Cia - Elgoibar Espana" ou variante de cette inscription sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la courroie inférieure de calotte de crosse et généralement composé de six chiffres non précédés ni suivis de lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117853	Llama	Olympic XXIII	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Llama Olympic

Olimpico

Olympic

Ruby Extra Modelo XXIII Olimpico

Ruby Extra Olympic

Ruby Extra XXIII Olimpico

Ruby Extra XXIII Olympic

XXIII Olympic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21647
Marque: Ruby Extra
Modèle: XXIV

Sommaire

Marque:	Ruby Extra
Modèle:	XXIV
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21647 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Ruby Extra est une appellation commerciale mise sur le marché en 1955 et utilisée par Gabilondo Y Cia d'Espagne et aussi par ESTABLECIMIENTOS VENTURINI S.A. d'Argentine.
- l'inscription "Ruby Extra" dans un cercle ou un ovale représente le logo de la société pour cette gamme de modèles et il figure généralement soit sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Ruby Extra" dans un cercle ou un ovale figure sur le côté arrière gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu; les plaquettes de poignée d'origine sont aussi munies d'un médaillon en métal de chaque côté sur lequel est inscrit le nom "Ruby".
- cette arme à feu est une copie espagnole du revolver Smith & Wesson.
- le revolver de modèle Ruby Extra a été breveté en mars 1929 par Gabilondo; la production s'est poursuivie jusqu'à ce qu'elle soit interrompue à cause de la guerre civile espagnole en 1936. La production a été reprise en 1949 et la durée de fabrication est inconnue.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; barillet basculant sur le côté gauche; canon lourd avec bande ventilée; guidon de type à rampe; hausse réglable.
- détente très large avec striations verticales, chien à crête très large, plaquette surdimensionnée en bois dur.
- tige d'éjection non enveloppée.
- bouton de déverrouillage du barillet de type Smith & Wesson situé sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- aussi connu comme le modèle Match Target.
- arme fabriquée en calibre 22 LR seulement.

Fabricant

- "Gabilondo Y Cia - Elgoibar Espana" ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série habituellement au bas de la courroie de calotte de crosse; normalement, six chiffres non précédés ni suivis de lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - habituellement, "22 LONG RIFLE" sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118031	Llama	XXIV	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

24

Match Target Model 24

Match Target Model XXIV

Model 24

Model XXIV

Ruby Extra 24

Ruby Extra Match Target

Ruby Extra Match Target 25

Ruby Extra Match Target Model

Ruby Extra Match Target XXIV

Ruby Extra Model 24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74393
Marque: Ruby Extra
Modèle: XXV

Sommaire

Marque:	Ruby Extra
Modèle:	XXV
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74393 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74393 - 2	38 SPL	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ruby Extra" ou "Ruby Extra Trademark" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale figurent sur le côté arrière gauche ou droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Ruby" sur un médaillon de métal peut figurer sur les plaques de poignée.
- l'appellation commerciale "Ruby Extra" a été mentionnée pour la première fois en 1955 et fut utilisée jusque dans les années 1970.
- "Ruby Extra" est une appellation commerciale apparue en 1955 et utilisée par Gabilondo Y Cia, une société établie en Espagne.
- "Ruby Extra" fut également utilisé par ESTABLECIMIENTOS VENTURINI S.A., une société établie en Argentine.

Modèle

- l'inscription "XXV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "XXV" ressemble au revolver Smith & Wesson, mais ses composants internes font l'objet d'un brevet accordé en mars 1929 à Gabilondos y Urresti.
- le modèle "XXV" est la version "Target" du Ruby Extra modèle XII.
- la bande ventilée et la hausse réglable sont les éléments clés permettant de distinguer le modèle XXV du modèle XII.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; canon lourd rayé et rond avec bande ventilée; tige d'éjection non protégée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; bouton de déverrouillage du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête extérieur; double/simple action; plaquettes en noyer quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "GABILONDO & CIA - VICTORIA (ESPANA)" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le dessous de la bride de poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21646	Ruby Extra	XII	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

25

M 25

Model 25

Model XXV

Ruby 25

Ruby Extra 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124882
Marque: Rudd, A J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Rudd, A J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Rudd, Arthur James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124882 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A.J. RUDD" figure sur la bande de visée rigide.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - modèle fabriqué entre 1909 et 1943. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec mécanisme d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; deux détentes; chiens extérieurs ou sans chien; crosse anglaise quadrillée et fût élancé de type esquille.
Fabricant	- l'inscription "A.J. Rudd 54 London St. Norwich & 17 Regent St. Great Yarmouth" figure sur la bande de visée rigide.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161554
Marque: Rudolph, William
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Rudolph, William
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Slotter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161554 - 1	58 PERCUSSION	1	832	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUDOLPH" ou "W. RUDOLPH" figure généralement sur l'arme à feu.
- William Rudolph était un armurier et un détaillant établi à San Francisco, dans l'État de la Californie, au cours des années 1850 et 1860.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- fusil de chasse de style "hawken" fabriqué pour William Rudolph par Slotter & Co. avant 1873.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes ou réglables à cran de mire; canon octogonal ou mi-rond/mi-octogonal; porte-baguette sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer (certaines avec garnitures en laiton ou en argentan); chien externe à armement manuel sur la platine; pontet/bride de poignée à fleurons; doubles détentes; crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "SLOTTER & Co. PHILa" figure habituellement sur l'arme à feu.
- la société Slotter & Company était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux É.-U., de 1860 à 1870.
- la société Slotter & Company a été fondée par Charles et Henry Schlotterbeck.
- la société Slotter & Company fabriquait, à l'origine, des copies du pistolet d'Henry Deringer.
- Henry Deringer engagea une action en justice contre Slotter & Company pour violation de nom commercial vers 1863.
- la société Slotter & Company a conclu un partenariat avec John Deringer afin de pouvoir utiliser légalement le nom Deringer vers 1863.

Mécanisme

- mécanisme à percussion à un coup et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122076
Marque: Ruger
Modèle: 10/17 Rifle

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/17 Rifle
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122076 - 1	17 HMR	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Ruger sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2004, dérivé de la version calibre 22 MAG de la carabine 10/22. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : " 10/17 Rifle ". - caractéristiques : pontet en alliage d'aluminium, revêtu de poudre noire; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier bleui (caractéristiques : 1 tour en 9 po, au pas à droite); poussoir de sûreté; guidon à grain d'orge doré sur une rampe à bande et hausse réglable et repliable; monture en bois dur et plaque de couche quadrillée; organes de visée intégrés sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - longueur totale de 991 mm (39 po), poids d'environ 6,5 lb (non chargé).
Fabricant	- inscriptions de Sturm Ruger sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1850	Ruger	10/22 Carbine Deluxe	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1886	Ruger	10/22 Carbine International	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1887	Ruger	10/22 Carbine Target	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
38177	Ruger	10/22 Carbine Magnum	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
39431	Ruger	10/22 Carbine All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
99636	Ruger	10/22 Carbine Canadian Centennial Gun Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122030	Ruger	10/22 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122075	Ruger	10/22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/17

10/17 Magnum

10/17 Magnum Rifle

10/17RBR

2903

Ruger 10/17 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131048
Marque: Ruger
Modèle: 10/22

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131048 - 10	22 LR	10	107	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131048 - 9	22 LR	10	218	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131048 - 4	22 LR	10	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131048 - 5	22 LR	10	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131048 - 3	22 LR	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131048 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131048 - 6	22 LR	10	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131048 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131048 - 8	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131048 - 11	22 LR	25	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131048 - 7	22 LR	25	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1964.
- l'inscription "10/22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : construction en acier allié ou en acier inoxydable; canon rond avec guidon à lame à grain d'orge en or et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec poignée de transport et fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; arrêtoir du chargeur amovible à l'arrière du puits d'alimentation; monture à cavité pour le pouce ou à poignée-pistolet synthétique, feuilletée ou en bois dur une pièce; battants de bretelle; fini inoxydable ou noir mat.
- avec un canon de 410 mm (16,12 po), la longueur totale de l'arme est de 864 mm (34,0 po) et son poids moyen est compris entre 2,04 kg (4,5 lb) et 3,1 kg (6,88 lb).
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37,0 po) et le poids moyen est de 2,3 kg (5,0 lb).
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38,5 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
- à partir de 2014, Ruger ajouta un chiffre supplémentaire devant le tiret utilisé dans les numéros de série (c.-à-d. : xxxx-xxxxx) pour sa gamme de modèles 10/22.

Calibre

- "22 LR CALIBER" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier chargeur rotatif détachable.
- des chargeurs de rechange ayant une meilleure capacité sont offerts.

Remarques de la loi canadienne

- le Ruger BX-25 est un chargeur de vingt cinq projectiles disponible pour ce modèle d'arme à feu.
- le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les carabines Ruger 10/22 et SR22 et les pistolets Ruger 22 Charger; de plus, il est considéré comme un chargeur de pistolet. Comme les pistolets sont limités à un chargeur à dix projectiles conformément à l'article 84 de la partie III du CC, Règlement, partie 4, alinéa 3. (1) (b) " Ancien règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité ", cela limite la capacité du chargeur pour la configuration de la carabine à dix (10) projectiles, malgré que l'arme à feu est conçue pour utiliser des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1850	Ruger	10/22 Carbine Deluxe	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1887	Ruger	10/22 Carbine Target	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
38177	Ruger	10/22 Carbine Magnum	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
39431	Ruger	10/22 Carbine All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
99636	Ruger	10/22 Carbine Canadian Centennial Gun Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122030	Ruger	10/22 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
138912	AWC Systems Technology	Ruger 10/22 Ultra 2	AWC Systems Technology/Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
139065	Ruger	10/22 Green Beret Limited Edition	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
139071	Ruger	10/22 Boy Scouts of America Limited Edition	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
139300	Ruger	10/22 Takedown	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
186144	Ruger	10/22 Target Lite	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
196116	GBS	Shrike	Grey Birch Solutions (GBS)	Carabine	Semi-automatique
196175	Kidd	Classic	Kidd Innovative Design	Carabine	Semi-automatique
197597	Unknown	Ruger 10/22 3D Printed		Arme de poing	Semi-automatique
198292	Unknown	Ruger 10/22 3D Printed		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01109

01206

01208

01209

01212

01217

01272

01273

01287

01296

10/22 Collapsible Stock

10/22 Compact

10/22 I-TAC Talo Special Edition

10/22 Laminated

10/22 RBT

10/22 Sporter

10/22 Synthetic

10/22 TL TB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10/22 Tactical

10/22 Target

10/22 Target Lite Threaded Barrel

10/22 Tiger

10/22-ATI-SF

10/22-CRR

10/22-DSP

10/22-M1C-15

10/22-RPF

10/22-RPF-BU

10/22-RPFCARH

10/22-RPFLM

10/22-RSC

10/22CRR-BBZ

10/22CRR-PZ

10/22RB-BBZ

10/22RB-BRBZ

10/22RB-PBZ

10/22RB-RBZ

10/22RBD-FS

10/22RBIB

10/22RBT

10/22RFPG-BXT

10/22RPCDTS

1102

1103

1109

11104

11129

1121

1136

1140

1149

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1150
1151
1163
1168
1172
1206
1208
1209
1212
1217
1240
1251
1256
1262
1272
1273
1287
1296
21118
21131
21138
21146
21156
21186
736676011094
736676011490
736676011506
736676012060
736676012084
736676012091
736676012121
736676012725
736676012732

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

736676012879

736676012961

736676111046

736676211319

736676211388

73667621146

736676211562

73667621180

736676211869

K10/22-RBPBTC

K10/22-RPF

K10/22-RPF STS

K10/22-T

K10/22-TBBZCP

K10/22RB-BRBZ

K10/22RBD-FS

Made in the 200th Year of American Liberty

RUG 10/22 TGT LTE 22LR RFL B

Target Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

FN Sports

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195339
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Air Rifle

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Air Rifle
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195339 - 1	177 PELLET	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit, près de la poignée d'armement.
Modèle	- "10/22 AIR RIFLE" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme conçue pour ressembler à un fusil Ruger 10/22. - caractéristiques : canon rayé rond; guidon à grain d'orge surélevé; hausse rabattable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des accessoires; poignée d'armement du côté droit; mécanisme de détente à simple/double action; sûreté transversale et arrêtoir de chargeur devant le pontet; crosse synthétique quadrillée monopièce à une bande de canon et à plaque de couche amovible donnant accès aux deux cartouches de CO2; finition noire. - le chargeur contient un disque amovible de dix coups. - longueur totale de 942 mm (37,1 po) avec un canon de 457 mm (18 po) et poids moyen de 1,98 kg (4,36 lb).
Fabricant	- "Manufactured by Umarex under license from Sturm, Ruger & Co., Inc." est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mise à feu par CO2 (dioxyde de carbone). - arme qui lance un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se compose d'un préfixe de deux chiffres, suivi d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- "Cal. 177 (4.5mm) » est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- arme qui lance un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10-22 Air Rifle

10/22 CO2 Air Rifle

1022 Air Rifle

2244233

Ruger 10/22 Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ottawa Shooting Supply (OSHOOT)

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169583
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 ATI AR

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 ATI AR
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169583 - 3	22 LR	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
169583 - 1	22 LR	10	422	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169583 - 2	22 LR	15	422	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER Newport, NH" et le logo de la société figurent sur le côté gauche de la monture en coquille.

Modèle

- les inscriptions "Model: 10/22" et ".22 LR Cal." figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du puits d'alimentation de type coquille.
- le "10/22 ATI AR" est fabriqué de façon à ressembler au fusil Colt AR-15/M16.
- le "10/22 ATI AR" est muni d'un lot pour crosse "ATI", "Advanced Technology International".
- "ATI" vend aussi un lot de rattrapage similaire sous le nom de "Ruger 10/22 AR-22 stock system".
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; guidon et hausse rabattables sur rail amovible; points d'ancrage filetés de rails pour accessoires à six côtés, garde-main flottant et ventilé avec rail pleine longueur; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour accessoires; sûreté transversale à l'avant du pontet; bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur allongé derrière le puits d'alimentation; crosse escamotable; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir ou havane mat.
- longueur totale avec un canon de 422 mm (16,62 po) : 914 mm (36 po); poids moyen : 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- l'inscription "RUGER Newport, NH" et le logo de la société figurent sur le côté gauche de la monture.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est visible par une ouverture dans la monture en coquille. - à partir de 2014, Ruger ajouta un chiffre supplémentaire devant le tiret utilisé dans les numéros de série (c.-à-d. : xxxx-xxxxx) pour sa gamme de modèles 10/22.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du puits d'alimentation. - la désignation du calibre figure aussi généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur Ruger BX-25 est un chargeur de vingt-cinq coups compatible avec ce modèle d'arme à feu. - le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les carabines modèles 10/22 et SR22 de Ruger et l'arme de poing 22 Charger de Ruger; il est considéré comme un chargeur d'"arme de poing". Étant donné que les armes de poing sont limitées à une capacité de 10 coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3. (1) (b) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", cela limite la capacité du chargeur de la configuration "carabine" à dix (10) coups, en dépit du fait que l'arme est destinée à tirer des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122075	Ruger	10/22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
129876	Ruger	SR22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
130282	Ruger	10/22 Target Tactical	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 AR-22 FDE

21144

736676211449

RU10/22ATIARFD

Ruger 10/22 AR 22

Ruger 10/22 AR-22

Ruger ATI 10/22

Ruger Advanced Technology International 10/22

Talo 10/22 ATI AR-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139071
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Boy Scouts of America Limited Edition

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Boy Scouts of America Limited Edition
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139071 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RUGER est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- introduit en 2011.
- RUGER et MODEL 10/22 est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- BOY SCOUTS OF AMERICA était inscrit du côté du garde main.
- il s'agit d'un Ruger 10/22 avec des inscription gravées Boy Scout of America supplémentaires sur la crosse, la poignée pistolet et le garde main à pointe schnabel.
- la longueur hors tout avec un canon de 470 mm (18,5 po) est de 940 mm (37 po); le poids moyen est de 2,26 kg (5 lb).
- distribué exclusivement par Talo Distributors Inc.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz

Numéro de série

- le numérode série est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série est composé du préfixe BSA et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur vertical à portière rotatif et détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- le Ruger BX-25 est un chargeur de vingt cinq projectiles disponible pour ce modèle d'arme à feu.
- le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les carabines Ruger 10/22 et SR22 et les pistolets Ruger 22 Charger; de plus, il est considéré comme un chargeur de pistolet. Comme les pistolets sont limités à un chargeur à dix projectiles conformément à l'article 84 de la partie III du CC, Règlement, partie 4, alinéa 3. (1) (b) " Ancien règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité ", cela limite la capacité du chargeur pour la configuration de la carabine à dix (10) projectiles, malgré que l'arme à feu est conçue pour utiliser des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131048	Ruger	10/22	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 BSA

10/22 Boy Scout of America

10/22 Boy Scout of America Limited Edition

10/22 Boy Scouts of America

1255

720-01255

BSA 10/22

Boy Scout of America

Boy Scout of America 10/22

Boy Scout of America Limited Edition

Boy Scouts of America

Boy Scouts of America Limited Edition

Distributor Exclusive

Distributor Exclusive 10/22 Boy Scouts of America

Talo 10/22

Talo 10/22 BSA

Talo 10/22 Boy Scout of America

Talo 10/22 Boy Scouts of America

Talo 10/22 Distributor Exclusive

Talo Boy Scout of America

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135706
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Carbine

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Carbine
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135706 - 1	22 LR	10	430	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Ruger" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - l'inscription "Sturm, Ruger & Co., Inc." figure habituellement sur le dessus du canon.
Modèle	- il s'agissait à l'origine d'une carabine .10/22 semi-automatique, mais celle-ci a été convertie en carabine "entièrement automatique". - l'inscription "Model 10/22 Carbine" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - cette arme à feu était également dotée d'un silencieux intégré.
Mécanisme	- il s'agissait à l'origine d'une arme semi-automatique, mais celle-ci a été convertie en arme "entièrement automatique". - fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été retiré de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35108
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Carbine

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Carbine
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35108 - 19	17 MACH 2	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 22	17 MACH 2	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 26	22 LR	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 16	22 LR	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 28	22 LR	10	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 11	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 18	22 LR	10	216	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 12	22 LR	10	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 14	22 LR	10	225	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 17	22 LR	10	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 21	22 LR	10	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35108 - 25	22 LR	10	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 20	22 LR	10	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 8	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 13	22 LR	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35108 - 6	22 LR	10	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 23	22 LR	10	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 7	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35108 - 10	22 LR	10	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35108 - 29	22 LR	25	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 27	22 LR	25	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 9	22 MAG	9	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35108 - 3	22 MAG	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ruger" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Sturm, Ruger & Co., Inc." figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1964.
- l'inscription "Model 10/22 Carbine" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1993, plus de 3 000 000 exemplaires avaient été fabriqués.
- arme munie d'une sûreté coulissante de type poussoir.
- peut être munie d'une hausse à feuillet, réglable en hauteur et d'un guidon à grain d'orge doré.
- boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour un adaptateur de monture de lunette de visée.
- la version magnum comprend des montures de lunette de visée intégrées usinées dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- nouvelles caractéristiques pour 2006 : canon de 410 mm; guidon et hausse à fibre optique; plaque de couche plate; chargeur translucide avec rotor rouge.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le dessus du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- plage des numéros de série : 1 à 200850
  C1 à C4424
  D89000 à D90146
  881045 à 881620
  B121-07961 à B121-08071
  B131-08075 à B131-09355
  110-00000 à 129-99999
  230-00000 à 241-00000, etc.
- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- à partir de 2014, Ruger ajouta un chiffre supplémentaire devant le tiret utilisé dans les numéros de série (c.-à-d. : xxxx-xxxxx) pour sa gamme de modèles 10/22.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- le Ruger BX-25 est un chargeur de 25 cartouches adapté aux armes à feu de ce modèle.
- le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les fusils Ruger modèles 10/22 et SR22 et les versions d'arme de poing à chargeur Ruger 22, et il est considéré comme étant un chargeur d'arme de poing. Comme les armes de poing ne peuvent contenir plus de dix cartouches conformément à la Partie III du CC, art. 84, règlement, Partie IV, alinéa (3) (1) b) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs, la capacité du chargeur de la version carabine est limitée à dix (10) cartouches, même si l'arme est désignée comme arme à cartouches à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1850	Ruger	10/22 Carbine Deluxe	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1886	Ruger	10/22 Carbine International	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1887	Ruger	10/22 Carbine Target	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
38177	Ruger	10/22 Carbine Magnum	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
39431	Ruger	10/22 Carbine All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
49057	Olympic Arms	X-Ring	Olympic Arms/Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
86917	Christensen Arms	Carbon One Challenge 1	Christensen Arms/Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
93375	MOA Corporation	10/22	MOA Corporation	Carabine	Semi-automatique
99636	Ruger	10/22 Carbine Canadian Centennial Gun Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122030	Ruger	10/22 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122056	STI International	10/22 Force	STI International	Carabine	Semi-automatique
122075	Ruger	10/22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122076	Ruger	10/17 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
123510	Airrow	A-10/22	Swivel Machine Works/Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
126452	Churchill	Rotary 22	Sabatti	Carabine	Semi-automatique
128244	Magnum Research	Magnum Lite Rifle 17/22	Magnum Research	Carabine	Semi-automatique
129876	Ruger	SR22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
131048	Ruger	10/22	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
133725	NoDak Spud	NDS-22	NoDak Spud (NDS)	Carabine	Semi-automatique
136401	STI International	10/22 Sport	STI International	Carabine	Semi-automatique
138912	AWC Systems Technology	Ruger 10/22 Ultra 2	AWC Systems Technology/Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
139300	Ruger	10/22 Takedown	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
141523	Homemade	Ruger 10/22 Copy		Carabine	Semi-automatique
152846	Jard	J1022	Jard	Carabine	Semi-automatique
169583	Ruger	10/22 ATI AR	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
196175	Kidd	Classic	Kidd Innovative Design	Carabine	Semi-automatique
200000	Ruger	10/22 Rifle 60th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01103

01140

01151

01168

01200

10 22

10-22

10/22 Carbine CRR

10/22 Carbine Laser

10/22 Carbine Laser Max

10/22 Carbine RB

10/22 Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10/22 Compact Rifle

10/22 M1 Carbine

10/22 RB

10/22 RB-PH

10/22 Standard Carbine

10/22-CRR

10/22-RB

10/22-RPF

10/22-RPFLM

10/22CRR

10/22RB

10/22RB-PH

10/22RPF

10/22RPFCS

1103

11129

1140

1151

1168

1200

1217

12200673

1221

21102

21123

21194

736676211234

Compact Rifle

K10/22

K10/22RB-CIII

K10/22RPF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122030
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Carbine 40th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Carbine 40th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122030 - 2	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122030 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122030 - 3	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale et logo " RUGER " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " RUGER " au-dessus du " logo de la marque de commerce ", au-dessus de " 10/22 CARBINE ", au dessus de " 40th ANNIVERSARY " sur un médaillon d'argentan incrusté sur le côté droit de la crosse. " 10/22 Carbine " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : canon profilé rond, boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; chargeur rotatif amovible ordinaire noir ou transparent; poussoir de sûreté; organes de visée réglables; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; crosse à poignée-pistolet d'une seule pièce en bois dur, dotée d'une plaque de couche incurvée et d'une grenadière; fini métallique bleui.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le dessus du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif détachable. - pour ce modèle, il existe sur le marché des chargeurs de plus grande capacité.
Remarques de la loi canadienne	- le Ruger BX-25 est un chargeur de vingt cinq projectiles disponible pour ce modèle d'arme à feu. - le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les carabines Ruger 10/22 et SR22 et les pistolets Ruger 22 Charger; de plus, il est considéré comme un chargeur de pistolet. Comme les pistolets sont limités à un chargeur à dix projectiles conformément à l'article 84 de la partie III du CC, Règlement, partie 4, alinéa 3. (1) (b) " Ancien règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité ", cela limite la capacité du chargeur pour la configuration de la carabine à dix (10) projectiles, malgré que l'arme à feu est conçue pour utiliser des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1850	Ruger	10/22 Carbine Deluxe	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1886	Ruger	10/22 Carbine International	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1887	Ruger	10/22 Carbine Target	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
38177	Ruger	10/22 Carbine Magnum	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
39431	Ruger	10/22 Carbine All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
99636	Ruger	10/22 Carbine Canadian Centennial Gun Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122075	Ruger	10/22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122076	Ruger	10/17 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
129876	Ruger	SR22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
131048	Ruger	10/22	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
200000	Ruger	10/22 Rifle 60th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 Carbine

10/22 Carbine 40th Anniversary Edition

10/22RB-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39431
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Carbine All Weather

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Carbine All Weather
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39431 - 3	22 LR	10	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39431 - 4	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39431 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39431 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "10/22 Carbine All Weather" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "RUGER MODEL 10/22 Carbine" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la documentation de Ruger utilise le préfixe de désignation de modèle "K" pour indiquer une construction en acier inoxydable.
- il s'agit d'une des nombreuses versions de la carabine modèle 10/22 offertes par Ruger. Toutes les versions ont la même configuration de base, mais ont des caractéristiques distinctes. Les versions de calibre 22 MAG ou 17 HMR sont équipées d'une monture de lunette de visée intégrée au boîtier de culasse/à la carcasse alors que les versions de calibre 22 LR sont équipées d'un boîtier de culasse/d'une carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.
- caractéristiques : canon, grenadière et mécanisme bleuis ou en acier inoxydable; hausse réglable à feuillet; guidon à grain d'orge doré; sûreté à verrou transversal; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour un adaptateur de support de lunette; monture "All Weather" (tout temps) quadrillée, entièrement profilée en matériau synthétique ou en noyer avec une calotte de poignée.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - à partir de 2014, Ruger ajouta un chiffre supplémentaire devant le tiret utilisé dans les numéros de série (c.-à-d. : xxxx-xxxxx) pour sa gamme de modèles 10/22.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le Ruger BX-25 est un chargeur de vingt cinq projectiles disponible pour ce modèle d'arme à feu. - le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les carabines Ruger 10/22 et SR22 et les pistolets Ruger 22 Charger; de plus, il est considéré comme un chargeur de pistolet. Comme les pistolets sont limités à un chargeur à dix projectiles conformément à l'article 84 de la partie III du CC, Règlement, partie 4, alinéa 3. (1) (b) " Ancien règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité ", cela limite la capacité du chargeur pour la configuration de la carabine à dix (10) projectiles, malgré que l'arme à feu est conçue pour utiliser des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1850	Ruger	10/22 Carbine Deluxe	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1886	Ruger	10/22 Carbine International	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1887	Ruger	10/22 Carbine Target	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
38177	Ruger	10/22 Carbine Magnum	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
99636	Ruger	10/22 Carbine Canadian Centennial Gun Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122030	Ruger	10/22 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122075	Ruger	10/22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122076	Ruger	10/17 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
129876	Ruger	SR22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
131048	Ruger	10/22	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10-22RP

10/22 Carbine RP

10/22 Carbine RPF

10/22 RP Stainless

10/22 RPF

10/22-RPF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10/22RBP

10/22RP

All Weather 10/22

K10/22 RPF

K10/22-RPF

K10/22RBP

K10/22RP

K10/22RPF

Ruger All Weather Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99636
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Carbine Canadian Centennial Gun Commemorative

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Carbine Canadian Centennial Gun Commemorative
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99636 - 2	22 LR	10	225	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
99636 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessus du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1967 et fabriqué à partir d'une/sur une carabine 10/22 de luxe.
- l'inscription "10/22 CARBINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il y a trois caractéristiques qui aident à distinguer le fusil Canadian Centennial des autres carabines 10/22.
- le numéro de série commence par le préfixe C.
- un médaillon en argent inséré dans le côté droit de la crosse. Le médaillon arbore l'emblème officiel de chacune des dix provinces et des deux territoires du Canada et au centre de l'emblème figure le symbole de l'EXPO 67 entouré de l'inscription "Canadian Centennial Gun-1967".
- un dessin spécial est gravé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. Le dessin incorpore au centre le symbole de l'EXPO avec les chiffres 1867 et 1967 au bas, à la droite et à la gauche du symbole figurent des branches de la feuille d'érable canadienne dans un motif en volute et au centre supérieur figure l'inscription "CANADIAN CENTENNIAL GUN".

Fabricant

- l'adresse complète de Ruger figure habituellement sur le dessus du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série compris entre C1 et C4424; il existe des chiffres plus élevés et le préfixe S peut être présent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible rotatif.

Remarques de la loi canadienne

- le Ruger BX-25 est un chargeur de vingt cinq projectiles disponible pour ce modèle d'arme à feu.
- le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les carabines Ruger 10/22 et SR22 et les pistolets Ruger 22 Charger; de plus, il est considéré comme un chargeur de pistolet. Comme les pistolets sont limités à un chargeur à dix projectiles conformément à l'article 84 de la partie III du CC, Règlement, partie 4, alinéa 3. (1) (b) " Ancien règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité ", cela limite la capacité du chargeur pour la configuration de la carabine à dix (10) projectiles, malgré que l'arme à feu est conçue pour utiliser des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1850	Ruger	10/22 Carbine Deluxe	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1886	Ruger	10/22 Carbine International	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1887	Ruger	10/22 Carbine Target	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
38177	Ruger	10/22 Carbine Magnum	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
39431	Ruger	10/22 Carbine All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122030	Ruger	10/22 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122075	Ruger	10/22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122076	Ruger	10/17 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
129876	Ruger	SR22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
131048	Ruger	10/22	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 Carbine

10/22 Commemorative

Canadian Centennial Gun

Ruger Canadian Centennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1850
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Carbine Deluxe

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Carbine Deluxe
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1850 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1850 - 2	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- version de luxe de la carabine 10/22.
- monture quadrillée en bois dur, battants de bretelle et tampon de recul en caoutchouc.
- pas de grenadière sur ce modèle.
- fini bleui, guidon à grain d'orge or et hausse à planchette rabattable.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- la plage des numéros de série est la suivante : 1-200850, C1-C4424, D89000-D90146, 881045-881620, B121-07961-B121-08071, B131-08075-B131-09355, 110-00000-129-99999, 230-00000-241-00000 à partir de 1995.
- figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- à partir de 2014, Ruger ajouta un chiffre supplémentaire devant le tiret utilisé dans les numéros de série (c.-à-d. : xxxx-xxxxx) pour sa gamme de modèles 10/22.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur rotatif détachable.
- chargeurs de plus grande capacité livrables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Le Ruger BX-25 est un chargeur de vingt cinq projectiles disponible pour ce modèle d'arme à feu.
- Le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les carabines Ruger 10/22 et SR22 et les pistolets Ruger 22 Charger; de plus, il est considéré comme un chargeur de pistolet. Comme les pistolets sont limités à un chargeur à dix projectiles conformément à l'article 84 de la partie III du CC, Règlement, partie 4, alinéa 3. (1) (b) " Ancien règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité ", cela limite la capacité du chargeur pour la configuration de la carabine à dix (10) projectiles, malgré que l'arme à feu est conçue pour utiliser des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1886	Ruger	10/22 Carbine International	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1887	Ruger	10/22 Carbine Target	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
38177	Ruger	10/22 Carbine Magnum	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
39431	Ruger	10/22 Carbine All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
99636	Ruger	10/22 Carbine Canadian Centennial Gun Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122030	Ruger	10/22 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122075	Ruger	10/22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122076	Ruger	10/17 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
131048	Ruger	10/22	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 Carbine DSP

10/22 Carbine Deluxe Sporter

10/22 DSP

10/22 Deluxe

10/22 Sporter

10/22-DSP

10/22DSP

1102

11020673

Deluxe Sporter 10/22

K10/22DSP

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Bignami

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1886
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Carbine International

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Carbine International
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1886 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom Ruger figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- arme fabriquée entre 1994 et 2003. - cette version est aussi connue sous le nom de "International Carbine" (carabine internationale). - ce modèle est aussi offert en acier inoxydable et porte le numéro K10/22RBI dans la documentation de Ruger. - cette version est munie d'une monture de style "Mannlicher" pleine longueur. - arme munie d'une sûreté coulissante de type poussoir. - une hausse à feuillet rabattable, réglable en hauteur, guidon à grain d'orge doré. - boîtier de culasse percé et taraudé pour un adaptateur de support de lunette de visée.
Fabricant	- les inscriptions de Sturm Ruger figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible. - il existe sur le marché des chargeurs dont la capacité est plus grande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- le Ruger BX-25 est un chargeur de vingt cinq projectiles disponible pour ce modèle d'arme à feu.
- le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les carabines Ruger 10/22 et SR22 et les pistolets Ruger 22 Charger; de plus, il est considéré comme un chargeur de pistolet. Comme les pistolets sont limités à un chargeur à dix projectiles conformément à l'article 84 de la partie III du CC, Règlement, partie 4, alinéa 3. (1) (b) " Ancien règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité ", cela limite la capacité du chargeur pour la configuration de la carabine à dix (10) projectiles, malgré que l'arme à feu est conçue pour utiliser des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1850	Ruger	10/22 Carbine Deluxe	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1887	Ruger	10/22 Carbine Target	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
38177	Ruger	10/22 Carbine Magnum	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
39431	Ruger	10/22 Carbine All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
99636	Ruger	10/22 Carbine Canadian Centennial Gun Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122030	Ruger	10/22 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122075	Ruger	10/22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122076	Ruger	10/17 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
129876	Ruger	SR22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01264

01265

10/22 Carbine RBI

10/22 International

10/22 International Carbine

10/22RBI

10/22RBIW

1264

1265

736676012640

736676012657

International Carbine

K10/22RBI

K10/22RBIW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38177
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Carbine Magnum

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Carbine Magnum
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38177 - 2	17 HMR	9	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38177 - 1	22 MAG	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Ruger" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché à la fin de 1998. - ce modèle est une version magnum de la carabine 10/22. - ce modèle est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier avec supports pour lunette de visée intégrés.
Fabricant	- inscriptions de Sturm Ruger sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse d'au plus 152,4 m/s ou à une énergie initiale d'au plus 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1850	Ruger	10/22 Carbine Deluxe	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1886	Ruger	10/22 Carbine International	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1887	Ruger	10/22 Carbine Target	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
39431	Ruger	10/22 Carbine All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
99636	Ruger	10/22 Carbine Canadian Centennial Gun Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122030	Ruger	10/22 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122075	Ruger	10/22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122076	Ruger	10/17 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
128254	Magnum Research	Magnum Lite Rifle 17/22M	Magnum Research	Carabine	Semi-automatique
129876	Ruger	SR22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
131048	Ruger	10/22	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 Carbine RBM

10/22 Magnum

10/22 Magnum Carbine

10/22 Magnum Carbine RBM

10/22RBM

Standard Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1887
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Carbine Target

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Carbine Target
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1887 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme, seule l'inscription "Model 10/22 Carbine" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Ruger utilise le préfixe "K" dans la désignation de modèle afin d'indiquer que l'arme est en acier inoxydable.
- mis sur le marché en 1996 en tant que version "Target" de la carabine 10/22. Toutes les versions de la carabine 10/22 ont la même configuration de base, mais ont des caractéristiques distinctes. Les versions de calibre 22 MAG ou 17 HMR sont équipées d'une monture de lunette de visée intégrée au boîtier de culasse/à la carcasse alors que les versions de calibre 22 LR sont équipées d'un boîtier de culasse/d'une carcasse percé(e) et tauraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée.
- l'inscription "Ruger Hammer Forged" peut figurer sur le dessus du canon.
- caractéristiques : canon de précision forgé à froid sans organes de visée; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec une monture en bois dur lamellé standard ou munie d'une cavité pour le pouce; poussoir de sûreté coulissant; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et tauraudé(e) pour recevoir un adaptateur de lunette de visée.
- en 2005, Ruger a mis sur le marché un fusil spécial pour l'équipe de tir des États-Unis appelée le "10/22 Race Rifle"; ces armes arboraient des numéros de série spéciaux allant de RRR001 à RRR1500.
- en 2007, Ruger a mis sur le marché le modèle "10/22 -USST"; l'équipe de tir des États-Unis a utilisé ce modèle lors des Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin, en Chine; ces armes arboraient des numéros de série commençant par USST-0001 et 2008 exemplaires de celles ci ont été produites.
- caractéristiques : monture en bois lamellé multicolore munie d'une cavité pour le pouce avec un fût de style barracuda; calotte de poignée arborant l'inscription "Race Rifle"; logo de l'équipe de tir des États-Unis sur l'arme.
- offerts avec une monture grand format en bois lamellé munie d'une cavité pour le pouce.

Fabricant

- "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." sur le dessous du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - à partir de 2014, Ruger ajouta un chiffre supplémentaire devant le tiret utilisé dans les numéros de série (c.-à-d. : xxxx-xxxxx) pour sa gamme de modèles 10/22.
Calibre	- ".22 LR CALIBER" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif détachable. - des chargeurs de rechange sont disponibles pour ce modèle et permettront d'optimiser la capacité de tir.
Remarques de la loi canadienne	- le Ruger BX-25 est un chargeur de 25 cartouches adapté aux armes à feu de ce modèle. - le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les fusils Ruger modèles 10/22 et SR22 et les versions d'arme de poing à chargeur Ruger 22, et il est considéré comme étant un chargeur d'arme de poing. Comme les armes de poing ne peuvent contenir plus de dix cartouches conformément à la Partie III du CC, art. 84, règlement, Partie IV, alinéa (3) (1) b) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs, la capacité du chargeur de la version carabine est limitée à dix (10) cartouches, même si l'arme est désignée comme arme à cartouches à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1850	Ruger	10/22 Carbine Deluxe	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1886	Ruger	10/22 Carbine International	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
38177	Ruger	10/22 Carbine Magnum	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
39431	Ruger	10/22 Carbine All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
99636	Ruger	10/22 Carbine Canadian Centennial Gun Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122030	Ruger	10/22 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122075	Ruger	10/22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122076	Ruger	10/17 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
129876	Ruger	SR22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
131048	Ruger	10/22	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10-22T

10/22 Carbine

10/22 Carbine T

10/22 Race Rifle

10/22 Ruger Race Rifle

10/22 Shooting Team

10/22 Shooting Team Secial Edition

10/22 Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10/22 USA Shooting Team

10/22-T

10/22-USST

10/22T

10/22T Stainless

10/22T Stainless Steel Target

10/22T TGT

10/22T Target Stainless Steel

10/22T-TGT

10/22T-TGT Thumbhole

1121

11210673

1136

1262

K 10-22 T

K10/22 Target

K10/22-T

K10/22T

K10/22TBBZCP

K10/22TNZ

Race Rifle

Ruger Race Rifle

Stainless Steel 10/22 Target

Stainless Steel Target

Target 10/22

Target Stainless Steel 10/22

USA Shooting Team Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195687
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Competition

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Competition
Fabricant:	Ruger Custom Shop
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195687 - 1	22 LR	10	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la culasse, visible par la fenêtre d'éjection.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "10 22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Competition" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une version de la carabine 10/22 fabriquée spécifiquement pour les compétitions de tir sur cible haute précision.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement des modèles 10/22 standard; canon rayé et fileté, en alliage d'acier cannelé, avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse en alliage noir avec rail de fixation des accessoires intégré; éjection sur le côté droit; poignée d'armement surdimensionnée; arrêtoir du chargeur enveloppant; verrou de sûreté transversal; monture à poignée-pistolet une pièce feuilletée et de couleur brune, ou synthétique de couleur noir moucheté, avec appui-joue réglable; tenons pour battants de bretelle; tampon de recul synthétique.
- avec un canon de 409 mm (16,12 po), la longueur totale de l'arme est de 914 mm (36 po) et son poids moyen est de 2,7 kg (6 lb).

Fabricant

- le fabricant figure sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31120

31127

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139065
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Green Beret Limited Edition

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Green Beret Limited Edition
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139065 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- RUGER était inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- fabriqué aux environs de 1973; production limitée. - RUGER GREEN BERET était inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - les caractéristiques comprennent : canon rond profilé avec viseur arrière à feuille de type pliant et réglable et guidon avant à grain d'orge doré fixe; boîtier de culasse/carcasse à sommet solide et à orifice d'éjection de droite; le boîtier de culasse/carcasse est percé et taraudé pour les dispositifs de fixation de viseur; le poussoir de sûreté est situé devant le pontet; monture de poignée pistolet en bois dur en une pièce avec une grenadière et une plaque de couche courbée; fini recouvert de téflon de couleur vert olive mat sur pièces de métal.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant sont inscrits sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série observé consistait en trois chiffres, un tiret (-) et cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme àfeu.
Coups	- chargeur vertical à portière rotatif et détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- le Ruger BX-25 est un chargeur de vingt cinq projectiles disponible pour ce modèle d'arme à feu.
- le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les carabines Ruger 10/22 et SR22 et les pistolets Ruger 22 Charger; de plus, il est considéré comme un chargeur de pistolet. Comme les pistolets sont limités à un chargeur à dix projectiles conformément à l'article 84 de la partie III du CC, Règlement, partie 4, alinéa 3. (1) (b) " Ancien règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité ", cela limite la capacité du chargeur pour la configuration de la carabine à dix (10) projectiles, malgré que l'arme à feu est conçue pour utiliser des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131048	Ruger	10/22	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 Carbine Green Beret Limited Edition

10/22 Green Beret

Green Beret

Ruger Green Beret

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195961
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Krytek Raid

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Krytek Raid
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195961 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- les inscriptions "10/22 RIFLE", "FIFTY YEARS" et "1964-2014", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "50" figure sur le côté droit de la culasse et est visible par la fenêtre d'éjection; les inscriptions "50 years" et "1964-2014" figurent dans le "0" du "50".
- l'inscription "Kryptek Raid" ne figure pas sur l'arme à feu; "Kryptek Raid" fait référence à ce modèle produit avec une monture à couleur particulière pour les magasins de détail de Cabela.
- il s'agit d'une carabine courte 10/22 à boîtier de culasse en aluminium avec un canon en acier inoxydable et une monture en matériau synthétique, avec fini à motif gris et noir.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier inoxydable avec guidon à lame et hausse rabattable réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour support de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; monture une pièce à poignée-pistolet en matériau synthétique; battants de bretelle; fini acier inoxydable.
- longueur totale avec un canon de 559 mm (22 po) : 1029 mm; poids moyen : 2,5 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un préfixe de quatre chiffres suivi d'un tiret et de cinq chiffres a été relevé.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le Ruger BX-25 est un chargeur de vingt-cinq coups compatible avec ce modèle d'arme à feu. - le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les carabines modèles 10/22 et SR22 de Ruger et l'arme de poing 22 Charger de Ruger; il est considéré comme un chargeur "d'arme de poing". Étant donné que les armes de poing sont limitées à une capacité de 10 coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3. (1) (b) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", cela limite la capacité du chargeur de la configuration carabine à dix (10) coups, en dépit du fait que l'arme est destinée à tirer des munitions à percussion annulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10/22 Rifle

10/22 Rifle 22LR

10/22 Rifle 22LR Fifty Years

10/22 Rifle 22LR Fifty Years 1964-2014

10/22 Rifle Fifty Years

10/22 Rifle Fifty Years 1964-2014

Fifty Years 1964-2014

Kryptek Carbine

Kryptek Raid

Kryptek Raid Semi-Automatic

Kryptek Raid Semi-Automatic Rifle

The Ruger 10/22 Rifle

The Ruger 10/22 Rifle 22LR

The Ruger 10/22 Rifle 22LR Fifty Years

The Ruger 10/22 Rifle 22LR Fifty Years 1964-2014

The Ruger 10/22 Rifle Fifty Years

The Ruger 10/22 Rifle Fifty Years 1964-2014

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122075
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Rifle

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Rifle
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122075 - 4	22 LR	5	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122075 - 6	22 LR	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122075 - 5	22 LR	10	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122075 - 3	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122075 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ruger" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "10/22 Rifle" ou "Model 10/22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "10/22 Rifle" est dérivé du modèle 10/22 Carbine mis sur le marché en 1964.
- caractéristiques : guidon à lame sur rampe et hausse repliable réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats en alliage d'aluminium avec éjection côté droit; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour supports ou rail de fixation de lunette de visée; verrou de sûreté transversal monté sur le pontet; monture monobloc à poignée demi-pistolet en matériau synthétique ou en bois dur et plaque de couche en métal; fini noir et bleui ou acier inoxydable.
- longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) : 978 mm (38 1/2 po); poids moyen : 5,0 lb (à vide).
- nouvelles caractéristiques en 2006 : guidon et hausse en fibre optique; sabot amortisseur plat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Ruger" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po, au pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- le Ruger BX-25 est un chargeur de vingt cinq projectiles disponible pour ce modèle d'arme à feu. - le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les carabines Ruger 10/22 et SR22 et les pistolets Ruger 22 Charger; de plus, il est considéré comme un chargeur de pistolet. Comme les pistolets sont limités à un chargeur à dix projectiles conformément à l'article 84 de la partie III du CC, Règlement, partie 4, alinéa 3. (1) (b) " Ancien règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité ", cela limite la capacité du chargeur pour la configuration de la carabine à dix (10) projectiles, malgré que l'arme à feu est conçue pour utiliser des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1850	Ruger	10/22 Carbine Deluxe	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1886	Ruger	10/22 Carbine International	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1887	Ruger	10/22 Carbine Target	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
37381	JP Enterprises	Barracuda 10/22	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
38177	Ruger	10/22 Carbine Magnum	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
39431	Ruger	10/22 Carbine All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
99636	Ruger	10/22 Carbine Canadian Centennial Gun Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122030	Ruger	10/22 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122076	Ruger	10/17 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
123510	Airrow	A-10/22	Swivel Machine Works/Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
138912	AWC Systems Technology	Ruger 10/22 Ultra 2	AWC Systems Technology/Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
139300	Ruger	10/22 Takedown	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
152026	Ruger	10/22 Rifle		Arme de poing	Semi-automatique
169583	Ruger	10/22 ATI AR	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
196175	Kidd	Classic	Kidd Innovative Design	Carabine	Semi-automatique
200000	Ruger	10/22 Rifle 60th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

01151

01256

01260

01289

10-22 Rifle

10/22 RR

10/22 Rifle Semi-Automatic

10/22 Rimfire Rifle

10/22 stainless Synthetic

10/22RPC-W

10/22RPCND

10/22RPF

10/22RR

11157

11171

11182

11183

11189

1151

1159

1256

1260

1289

1289-2013F29

736676012602

736676111572

736676111710

K10/22RBPBTC

K10/22RPCAM

Ruger 10/22 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152026
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Rifle

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152026 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
152026 - 2	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE RUGER 10/22 RIFLE - 22 LR" et "FIFTY YEARS - 1964 - 2014" figurent sur deux lignes le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "THE RUGER 10/22 RIFLE - 22 LR" et "FIFTY YEARS - 1964 - 2014" figurent sur deux lignes le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme de poing ressemble au pistolet modèle 22 Charger de Ruger.
- cette arme de poing semi-automatique utilise un fusil modèle 10/22 de Ruger ou est adaptée à partir de celui-ci.
- caractéristiques : aucun viseur métallique; canon rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en alliage d'aluminium avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir un rail de type Picatinny; arrêtoir de chargeur amovible monté sur l'arrière du puits d'alimentation; sûreté à verrou transversal montée sur le pontet; monture une pièce synthétique avec poignée-pistolet verticale rainurée, tenon pour un bipied pliant et fixations de battants de bretelle.
- d'autres caractéristiques personnalisées sont possibles.

Genre

- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est constitué de trois chiffres suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- les inscriptions "THE RUGER 10/22 RIFLE - 22 LR" et "FIFTY YEARS - 1964 - 2014" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- l'article CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" paragraphe (a) une arme de poing qui n'est pas une arme à feu prohibée. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122075	Ruger	10/22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
127624	Ruger	22 Charger	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22

10/22 Pistol

The Ruger 10/22 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147736
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Rifle 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Rifle 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147736 - 4	22 LR	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147736 - 3	22 LR	10	220	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147736 - 5	22 LR	10	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
147736 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147736 - 2	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale et le logo "RUGER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- les inscriptions "THE RUGER 10/22 RIFLE. 22 LR" et "50 YEARS . 1964 - 2014" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "50th Anniversary", le nombre "50" et les inscriptions "RUGER 10/22" et "1964 - 2014" l'une au-dessus de l'autre figurent sur le côté droit du bloc-culasse.
- cette arme est une version commémorative du modèle 10/22 fabriquée en 2014 afin de célébrer le 50e anniversaire de l'arme.
- cette carabine de commémoration est offerte en version bleuie (avec une monture en bois) ou en acier inoxydable (avec une monture synthétique).
- une version en acier inoxydable de cette carabine munie d'une monture synthétique avec ensemble appui-joue/plaque de couche interchangeable, d'un cache-flamme monté en usine, d'un rail pour la fixation d'une lunette de visée, d'un arrêtoir de chargeur allongé et de viseurs à oeilleton est également fabriquée sous l'appellation "50th Anniversary Design Contest".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué du préfixe "828", d'un tiret (-) et de cinq chiffres. - le numéro de série des armes examinées est constitué du préfixe "829", d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur rotatif amovible. - des chargeurs de rechange sont disponibles pour ce modèle et permettront d'optimiser la capacité de tir.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147787	Ruger	10/22 Rifle 50th Anniversary Design Contest Winning Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
169962	Ruger	10/22 Takedown 50th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
200000	Ruger	10/22 Rifle 60th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01103

01121

01133

01256

01264

10/22 50th Anniversary Commemorative

10/22 Laminated

10/22 Rifle 50 Years

10/22 Rifle Fifty Years

10/22 Tactical Coyote Brown

10/22 Tactical Destroyer Grey

10/22 Tapco Fusion

10/22 Tapco Pink Fusion

10/22 Tapco White Fusion

10/22-T

10/22RB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10/22RB-KBZ

10/22RBD-FS

10/22RBIBBZ

10/22RPTFS

10/22T

11113

11172

11175

11176

11181

1222

1283

1284

50th Anniversary Commemorative

50th Anniversary Design Contest

736676012220

736676012831

736676111138

736676111817

Fifty Years - 1964-2014

K10/22RBIW

K10/22RPF-KTR

Ruger 10/22 Rifle Fifty Years - 1964-2014

The Ruger 10/22 Rifle 50th Anniversary

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147787
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Rifle 50th Anniversary Design Contest Winning Commemorative

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Rifle 50th Anniversary Design Contest Winning Commemorative
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147787 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147787 - 2	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale et le logo "RUGER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- les inscriptions "THE RUGER 10/22 RIFLE . 22 LR" et "50 YEARS . 1964 - 2014" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "50th Anniversary", le nombre "50" et les inscriptions "RUGER 10/22" et "1964 - 2014" l'une au-dessus de l'autre figurent sur le côté droit du bloc-culasse.
- version commémorative du modèle 10/22 fabriquée en 2014 afin de célébrer le 50e anniversaire de l'arme.
- cette carabine de commémoration est offerte en version bleuie (avec une monture en bois) ou en acier inoxydable (avec une monture synthétique).
- une version en acier inoxydable de cette carabine munie d'une monture synthétique et d'appui-joue/plaques de couche interchangeables, d'un cache-flamme monté en usine, d'un rail pour la fixation d'une lunette de visée, d'un dispositif de déverrouillage du chargeur allongé et de viseurs à oeilleton est également fabriquée sous l'appellation "50th Anniversary Design Contest".

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé comporte le préfixe "0001".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur rotatif amovible.
- des chargeurs de rechange sont disponibles pour ce modèle et permettront d'optimiser la capacité de tir.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147736	Ruger	10/22 Rifle 50th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 50th - Limited Edition

10/22 50th Anniversary Design Contest Rifle

10/22 50th Anniversary Design Contest Winning Rifle

10/22 50th Anniversary Design Winning Contest Rifle

10/22 Rifle 50 Years

10/22 Rifle Fifty Years

11173

50th Anniversary Design Contest

50th Anniversary Design Contest Winning Commemorative

Fifty Years - 1964-2014

K10/22-50YR

Ruger 10/22 Rifle Fifty Years - 1964-2014

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200000
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Rifle 60th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Rifle 60th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200000 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "10/22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Un logo commémoratif comprend "60 YEARS 1964-2024" et une silhouette du fusil 10/22 à l'intérieur du numéro "60" et figure sur la culasse et visible par la fenêtre d'éjection.
- Caractéristiques : guidon à lame protégé; canon en acier inoxydable; rail d'accessoires sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse à ouverture protégée; poignée de chargement et détente rouges; culasse noire; levier de l'arrêtoir de chargeur prolongé devant le pontet; sûreté transversale derrière le pontet; monture grise "Magpul Hunter X-22" avec appuie-joue remplaçable et longueur des entretoises de tirage; coupelles et anneaux pour bretelle QD.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 978 mm (38.5 po) et poids moyen de 2.59 kg (5.7 lb).

Fabricant

- L'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série se compose d'un préfixe "R60" pour l'édition commémorative du 60e anniversaire, suivi de cinq chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- L'inscription "22 LR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122030	Ruger	10/22 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122075	Ruger	10/22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
147736	Ruger	10/22 Rifle 50th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
169962	Ruger	10/22 Takedown 50th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 60th Anniversary

10/22 60th Anniversary 22 LR 18.5?

10/22 60th Anniversary Commemorative

10/22 60th Anniversary Edition

31260

60th Anniversary 10/22

7-36676-31260-3

Collector's Series 10/22

Collector's Series 10/22 Sixth Edition

Collector?s Series 10/22 60th Anniversary 22 LR 18.5?

Ruger Collector?s Series 60th Anniversary 10/22

Sixth Edition Ruger Collector?s Series 60th Anniversary 10/22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139300
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Takedown

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Takedown
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139300 - 3	22 LR	10	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139300 - 4	22 LR	10	417	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139300 - 2	22 LR	10	422	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139300 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "RUGER MODEL 10/22" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version démontable du modèle 10 de Ruger.
- caractéristiques : construction en alliage d'acier ou en acier inoxydable; guidon à grain d'orge doré fixe et hausse à feuillet réglable; canon rond profilé avec ou sans bouche filetée pour un cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour des supports de lunette; sûreté à verrou transversal située devant le pontet; arrêtoir de chargeur allongé situé entre le chargeur et le pontet; levier de démontage situé devant le puits d'alimentation; écrou de serrage du canon réglable situé devant le boîtier de culasse/la carcasse; garde-main deux pièces en matériau synthétique noir avec une seule grenadière et crosse à poignée-pistolet avec une plaque de couche recourbée; fini satiné noir ou inoxydable mat.
- avec canon de 422 mm (16,62 po) et un cache-flamme, la longueur totale de l'arme est de 934 mm (36,75 po) et son poids moyen est de 2,1 kg (4,67 lb).
- avec canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 2,1 kg (4,67 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de trois chiffres, un tiret (-) et cinq chiffres. - à partir de 2014, Ruger a ajouté un autre chiffre après le tiret utilisé dans le numéro de série (c.-à-d., xxxx-xxxxx) sur leur ligne de modèle 10/22.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur vertical à portière rotatif et amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le Ruger BX-25 est un chargeur de vingt cinq projectiles disponible pour ce modèle d'arme à feu. - le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les carabines Ruger 10/22 et SR22 et les pistolets Ruger 22 Charger; de plus, il est considéré comme un chargeur de pistolet. Comme les pistolets sont limités à un chargeur à dix projectiles conformément à l'article 84 de la partie III du CC, Règlement, partie 4, alinéa 3. (1) (b) " Ancien règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité ", cela limite la capacité du chargeur pour la configuration de la carabine à dix (10) projectiles, malgré que l'arme à feu est conçue pour utiliser des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122075	Ruger	10/22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
131048	Ruger	10/22	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
157566	Ruger	10/22 Takedown NRA Special Edition	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
169962	Ruger	10/22 Takedown 50th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
187222	Ruger	Takedown Lite	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10-22 TD

10-22 Take Down

10-22 Takedown

10/22 Kryptek Highlander Camo

10/22 Kryptek Typhon Take Down

10/22 TD

10/22 TDT

10/22 Take-Down

10/22 Takedown Autoloading Rifle

10/22-TD-LITE-BLU

10/22-TD-LITE-RED

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10/22-TDT

10/22TD

10/22TDT

1022 Takedown

1022 Takedown Autoloading Rifle

1022Takedown

11100

11112

11138

11139

11141

11153

11162

11177

11179

11180

11185

21133

21152

21153

21154

21155

736676211524

736676211531

736676211548

K10/22-TD

K10/22TD

TD 10/22

Take Down Lite

Take Down Mossy Oak Infinity Camo

Take Down Natural Gear Camo

Takedown 10/22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169962
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Takedown 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Takedown 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169962 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169962 - 2	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale et le logo "RUGER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale RUGER figure aussi sur le dessus du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- le "Ruger takedown model" (modèle démontable Ruger) a été mis sur le marché en 2012.
- les inscriptions "THE RUGER 10/22 RIFLE . 22 LR" et "50 YEARS . 1964 - 2014" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "50th Anniversary", le nombre "50" et les inscriptions "RUGER 10/22" et "1964 - 2014", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur le côté droit du bloc-culasse.
- version commémorative du modèle 10/22 fabriquée en 2014 afin de célébrer le 50e anniversaire de l'arme.
- il s'agit d'une version démontable du modèle 10/22 de Ruger.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge doré fixe et hausse à feuillet réglable ou à fibre optique de couleur; canon rond profilé avec ou sans bouche filetée pour un cache-flamme; construction en alliage d'acier ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour des supports de lunette de visée; sûreté à verrou transversal située devant le pontet; bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur allongé situé entre le chargeur et le pontet; levier de démontage situé devant le puits d'alimentation; écrou de serrage du canon réglable situé devant le boîtier de culasse/la carcasse; garde-main deux pièces lamellé en matériau synthétique noir ou de couleur avec une seule grenadière et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche recourbée; fini satiné noir, acier inoxydable mat ou de couleur.
- longueur totale avec un canon de 422 mm (16,62 po) : 934 mm (36,75 po); poids moyen : 2,1 kg (4,67 lb).
- longueur totale avec un canon de 470 mm (18,5 po) : 940 mm (37 po); poids moyen : 2,1 kg (4,67 lb).

Fabricant

- l'appellation commerciale et le logo "RUGER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale RUGER figure aussi sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres. - à partir de 2014, Ruger ajouta un chiffre supplémentaire devant le tiret utilisé dans les numéros de série (c.-à-d. : xxxx-xxxxx) pour sa gamme de modèles 10/22. - le numéro de série d'une arme examinée consistait en quatre lettres et cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- PCAF/BULLETIN SPÉCIAL À L'INTENTION DES ENTREPRISES No72/Capacité maximale autorisée des chargeurs/para. 1. Chargeurs conçus ou fabriqués pour des carabines et des armes de poing à percussion annulaire. - Ruger Firearms News/Ruger met sur le marché un chargeur rond de 25 projectiles pour les carabines 10/22 (daté du 29 avril 2011). Selon le communiqué de presse, "le chargeur BX-25 fonctionnera dans toutes les carabines Ruger 10/22 et SR-22 plus anciennes, y compris tous les pistolets Ruger Charger". - le Ruger BX-25 est un chargeur de vingt-cinq coups compatible avec ce modèle d'arme à feu. - le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les carabines modèles 10/22 et SR22 de Ruger et l'arme de poing 22 Charger de Ruger; il est considéré comme un chargeur d'"arme de poing". Étant donné que les armes de poing sont limitées à une capacité de 10 coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3. (1) (b) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", cela limite la capacité du chargeur de la configuration "carabine" à dix (10) coups, en dépit du fait que l'arme est destinée à tirer des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139300	Ruger	10/22 Takedown	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
147736	Ruger	10/22 Rifle 50th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
200000	Ruger	10/22 Rifle 60th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 Kryptek Highlander Camo

10/22 Mossy Oak

10/22 Pink Laminate

10/22 Rifle

10/22 Takedown 10/22-TDT-BL

10/22 Takedown 50th Anniversary

10/22-TDTMB

11112

11125

11140

11159

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

11160

11163

11167

11169

11170

11174

11178

11193

736676111404

736676111633

736676111695

736676111749

736676111787

K10/22-TDHC

K10/22-TDTP

Ruger takedown model

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157566
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Takedown NRA Special Edition

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Takedown NRA Special Edition
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157566 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- le "Ruger takedown model" (modèle démontable Ruger) a été mis sur le marché en 2012.
- les inscriptions "THE RUGER 10/22 RIFLE. 22 LR" et "50 YEARS . 1964 - 2014", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "NRA" et le sceau de la NRA figurent sur le côté droit de la culasse.
- version démontable du modèle 10/22 de Ruger, fabriquée à l'occasion d'un événement de collecte de fonds pour la National Rifle Association.
- caractéristiques : fabrication en alliage d'acier; guidon fixe à fibre optique rouge et hausse à feuillet rabattable réglable vert fluorescent; canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir des supports pour lunette de visée; sûreté à verrou transversal située devant le pontet; arrêtoir de chargeur allongé situé devant le pontet; levier de démontage situé devant le puits d'alimentation; écrou de serrage du canon réglable situé devant le boîtier de culasse/la carcasse; monture deux pièces en matériau synthétique à motif camouflage avec une seule grenadière et crosse à poignée-pistolet avec une plaque de couche recourbée; fini satiné noir.
- longueur totale avec un canon de 470 mm (18,5 po) : 940 mm (37 po); poids moyen de 2,1 kg (4,67 lb).

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série est précédé du préfixe "NRA".

Coups

- chargeur amovible en bloc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- le Ruger BX-25 est un chargeur de vingt-cinq coups compatible avec ce modèle d'arme à feu.
- le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les fusils de modèle 10/22 et SR22 de Ruger et l'arme de poing 22 Charger de Ruger; il est considéré comme un chargeur d'"arme de poing". Étant donné que les armes de poing sont limitées à une capacité de 10 coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Règlement, PARTIE 4, alinéa 3.(1)b) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", cela limite la capacité du chargeur de la configuration "carabine" à dix (10) coups, en dépit du fait que l'arme est destinée à tirer des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139300	Ruger	10/22 Takedown	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 Carbine

10/22 Take Down

10/22 Take-Down

10/22 Takedown

10/22 Takedown National Rifle Association Special Edition

NRA Special Edition 10/22

NRA Special Edition 10/22 Takedown

National Rifle Association Special Edition 10/22 Takedown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186144
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Target Lite

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Target Lite
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186144 - 1	22 LR	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ruger" figure sur le côté gauche de la carcasse.
- l'inscription "Sturm, Ruger & Co., Inc." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "RUGER MODEL 10/22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : construction en alliage d'acier; bouche filetée et protecteur de filetage amovible, canon rond mis sous tension dans un manchon de canon en alliage d'aluminium; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; verrou de sûreté transversal situé à l'avant du pontet en polymère; arrêtoir du chargeur allongé situé entre le chargeur et le pontet; monture feuilletée noire une pièce avec fût ventilé et crosse à cavité et poignée-pistolet avec appui-joue intégré; fini bleui et anodisé noir.
- avec un canon de 410 mm (16,13 po), la longueur totale de l'arme est de 895 mm (35,25 po), et son poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le dessus du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, à gauche de la marque.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois chiffres suivi d'un tiret et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186144

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131048	Ruger	10/22	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

21186

Target Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130282
Marque: Ruger
Modèle: 10/22 Target Tactical

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	10/22 Target Tactical
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130282 - 1	22 LR	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RUGER HAMMER FORGED" peut apparaître sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- les inscriptions "RUGER" et "MODEL 10/22" au-dessus de ".22 LR CALIBER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TACTICAL SOLUTIONS" peut figurer sur la monture de lunette de visée.
- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques; canon lourd forgé à froid pour le tir à la cible avec couronne encastrée pour le tir à la cible et cannelure en spirale; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection à droite et à chargement par le dessous; arrêtoir de boîtier chargeur allongé derrière le puits d'alimentation; poignée pistolet surmoulée Hogue de couleur noire en matériau synthétique avec bipied réglable; fini noir mat.
- longueur totale avec un canon de 410 mm (16,12 po) : 876 mm (30,5 po); poids moyen : 3,12 kg (6,88 lb).

Fabricant

- "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." est inscrit sur le dessous du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- à partir de 2014, Ruger ajouta un chiffre supplémentaire devant le tiret utilisé dans les numéros de série (c.-à-d. : xxxx-xxxxx) pour sa gamme de modèles 10/22.

Calibre

- ".22 LR CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour au 16 po, au pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier chargeur rotatif détachable.

Remarques de la loi canadienne

- le Ruger BX-25 est un chargeur de vingt cinq projectiles disponible pour ce modèle d'arme à feu.
- le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les carabines Ruger 10/22 et SR22 et les pistolets Ruger 22 Charger; de plus, il est considéré comme un chargeur de pistolet. Comme les pistolets sont limités à un chargeur à dix projectiles conformément à l'article 84 de la partie III du CC, Règlement, partie 4, alinéa 3. (1) (b) " Ancien règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité ", cela limite la capacité du chargeur pour la configuration de la carabine à dix (10) projectiles, malgré que l'arme à feu est conçue pour utiliser des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169583	Ruger	10/22 ATI AR	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01230

01261

10/22 Flash Supressor

10/22 Tactical Solutions

10/22 Target Tac

10/22 VLEH Target Tactical

10/22-FS

10/22-TDAFBLB

10/22-TT

10/22VLEH

1230

1261

21133

736676012305

736676012619

736676211333

Ruger 10/22 Tactical

Ruger Hammer Forged

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127624
Marque: Ruger
Modèle: 22 Charger

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	22 Charger
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127624 - 3	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127624 - 4	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127624 - 1	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127624 - 2	22 LR	15	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BEFORE USING GUN - READ WARNINGS IN INSTRUCTION MANUAL AVAILABLE FROM" figure habituellement au dessus de "RUGER, NEWPORT, NH USA", sur le canon.
- l'inscription "WARNING - FEDERAL LAW PROHIBITED THE" figure généralement au-dessus d'"USE OF BARRELS LESS THAN 16" ON RIFLES", sous le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 2007 et 2012 et remise sur le marché en 2014.
- l'inscription "RUGER 22 CHARGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "22 Charger" utilise le mécanisme d'un modèle 10/22 de Ruger.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon lourd rond avec ou sans bouche fileté pour la fixation d'un protège-rayures, d'un silencieux ou d'un cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour un plancher de visée de type Picatinny; arrêtoir de chargeur allongé; sûreté à verrou transversal; monture ergonomique en matériau stratifié noir/gris à l'épreuve des déformations et à poignée-pistolet pleine longueur ou monture en matériau stratifié brun à poignée-pistolet synthétique verticale de type A2; bipied réglable; fini métal noir mat.
- avec un canon de 254 mm (10 po), la longueur totale est de 489 mm (19,25 po).
- le poids est compris entre 1,42 kg (3,13 lb) et 1,59 kg (3,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "BEFORE USING GUN - READ WARNINGS IN INSTRUCTION MANUAL AVAILABLE FROM" figure habituellement au dessus de "RUGER, NEWPORT, NH USA", sur le canon. - l'inscription "WARNING - FEDERAL LAW PROHIBITED THE" figure généralement au-dessus d'"USE OF BARRELS LESS THAN 16" ON RIFLES", sous le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'exemplaires référencés est composé d'un préfixe de trois chiffres, d'un tiret et de cinq autres chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur rotatif amovible - utilise tous les chargeurs offerts pour la carabine de type 10/22 de Ruger.
Remarques de la loi canadienne	- le Ruger BX-25 est un chargeur de vingt cinq projectiles disponible pour ce modèle d'arme à feu. - le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les carabines Ruger 10/22 et SR22 et les pistolets Ruger 22 Charger; de plus, il est considéré comme un chargeur de pistolet. Comme les pistolets sont limités à un chargeur à dix projectiles conformément à l'article 84 de la partie III du CC, Règlement, partie 4, alinéa 3. (1) (b) " Ancien règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité ", cela limite la capacité du chargeur pour la configuration de la carabine à dix (10) projectiles, malgré que l'arme à feu est conçue pour utiliser des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150147	Ruger	22 Charger Takedown	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
152026	Ruger	10/22 Rifle		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 Charger

22 Charger Pistol

4324

4325

4326

4901

4904

4917

4918

4919

4921

4922

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

4923

4924

4925

CHR22-10

CHR22-FC

Charger

Ruger 22 Charger

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150147
Marque: Ruger
Modèle: 22 Charger Takedown

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	22 Charger Takedown
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150147 - 1	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
150147 - 2	22 LR	15	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BEFORE USING GUN - READ WARNINGS IN INSTRUCTION MANUAL AVAILABLE FROM" au-dessus de "RUGER, NEWPORT, NH USA" figure habituellement sur le canon.
- l'inscription "WARNING - FEDERAL LAW PROHIBITED THE" au-dessus de "USE OF BARRELS LESS THAN 16" ON RIFLES" figure habituellement sous le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "RUGER 22 CHARGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une version démontable du modèle 22 Charger de Ruger.
- le modèle "22 Charger Takedown" emploie le mécanisme du modèle 10/22 de Ruger.
- une version avec monture en polymère noir et poignée-pistolet verticale synthétique de type A2 a été mise sur le marché en 2016.
- caractéristiques : aucun organe de visée en fer; canon lourd rond avec bouche filetée pour la fixation d'un protège-canon, d'un silencieux ou d'un cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'un rail de fixation des accessoires et support pour lunette de visée; arrêtoir de chargeur allongé; verrou de sûreté transversal; monture deux pièces feuilletée Green Mountain avec poignée-pistolet verticale synthétique de type A2; bipied réglable; fini métal noir mat.
- avec un canon de 254 mm (10 po), la longueur totale de l'arme est de 489 mm (19,25 po) et son poids moyen est de 1,46 kg (3,22 lb).

Fabricant

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BEFORE USING GUN - READ WARNINGS IN INSTRUCTION MANUAL AVAILABLE FROM" au-dessus de "RUGER, NEWPORT, NH USA" figure habituellement sur le canon.
- l'inscription "WARNING - FEDERAL LAW PROHIBITED THE" au-dessus de "USE OF BARRELS LESS THAN 16" ON RIFLES" figure habituellement sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible rotatif.
Remarques de la loi canadienne	- le Ruger BX-25 est un chargeur de 25 cartouches conçu pour ce modèle d'arme à feu. - le Ruger BX-25, qui est considéré comme un chargeur d'arme de poing, est compatible avec les fusils Ruger de modèles 10/22 et SR22, ainsi que des armes de poing Ruger de modèle 22 Charger; bien qu'il soit conçu pour contenir des munitions à percussion annulaires, sa capacité est restreinte à dix munitions, car celle des chargeurs d'armes de poing est également restreinte, conformément à l'alinéa 3(1)b) (Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité) de la partie IV du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte de l'article 84 de la partie III du Code criminel.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127624	Ruger	22 Charger	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 Charger

22 Charger Pistol

22 Charger Takedown Pistol

4918

4920

4924

4926

Charger Takedown

Laminated Charger

Ruger 22 Charger

SS Charger Pistol

Stainless Steel Charger Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22447
Marque: Ruger
Modèle: 22/45

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	22/45
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22447 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22447 - 2	22 LR	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22447 - 3	22 LR	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22447 - 4	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22447 - 7	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22447 - 5	22 LR	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22447 - 6	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la mention "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 1993. - l'inscription "RUGER 22/45" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mécanisme MARK 2 et poignée en matériau composite Zytel. - finition : acier inoxydable noirci ou acier inoxydable brossé. - peut aussi être connu sous les appellations "Target", "Standard" ou "Bull Barrel".
Fabricant	- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur les armes examinées, le numéro de série est composé de trois chiffres, suivi d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription ".22 CAL. LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46686	Clark Custom Guns	Ruger 22/45	Clark Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
122340	Ruger	22/45 MARK 3	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22 45

22/45 Bull Barrel

22/45 KP4 Mark II

22/45 KP512 Mark II

22/45 P512 Bull Barrel Mark II

22/45 Standard

22/45 Target

KP-4

KP-512

KP4 Standard Model 22/45

KP512 Bull Barrel Model 22/45

KP512C

KP514 Target Model 22/45

Mark II 22/45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P-4

P-512

P4

P512

Sturm Ruger 22/45

Sturm Ruger 22/45 Mark II

Sturm Ruger Mark II 22/45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119047
Marque: Ruger
Modèle: 22/45 Great Eight

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	22/45 Great Eight
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119047 - 1	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2001. - l'inscription "RUGER 22/45" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "GREAT EIGHT" peut figurer sur le côté droit du canon. - ce modèle a été fabriqué pour la Davidson's Supply Company, distributeur d'armes à feu établi à Prescott, en Arizona. La Davidson's Supply Company a demandé à Sturm Ruger de fabriquer les armes de poing Ruger MARK II et 22/45 avec canon de 203 mm, puis d'y apposer l'inscription "GREAT EIGHT" sur le côté droit du canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en matériau composite noir Zytel et canon extra-lourd à flancs droits; guidon fixe et hausse réglable; arrêtoir de culasse à levier sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse; boîtier de culasse à l'arrière festonné; culasse sortant à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente en acier inoxydable; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse noires en matériau composite.
Fabricant	- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; chiffres seulement.
Calibre	- l'inscription ".22 CAL. LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119048	Ruger	MARK 2 Davidsons Great Eight	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
122340	Ruger	22/45 MARK 3	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22/45

22/45 Davidson's Great Eight

22/45 Davidsons Great Eight

Great Eight

P8GC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140041
Marque: Ruger
Modèle: 22/45 Lite

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	22/45 Lite
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140041 - 1	22 LR	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- les inscriptions "RUGER 22/45" et "LITE" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon en acier inoxydable avec bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en aluminium anodisé couleur or avec coupures striées; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; indicateur de cartouche dans la chambre monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du cadre de crosse; cadre de crosse en polymère noir avec plaquettes remplaçables.
- longueur totale de 216 mm (8,50 po) et poids moyen de 0,65 kg (22,80 oz).
- arme offerte en 2013 avec un canon cannelé et un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium au fini noir anodisé..

Fabricant

- les inscriptions "STURM, RUGER & CO." et "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." ou les inscriptions "STURM, RUGER & CO., INC." et "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre ou l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN., U.S.A." figure seule sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122340	Ruger	22/45 MARK 3	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
175882	Ruger	22/45 Lite MARK 4	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

03900

22/45

22/45 Lite Muddy Girl

22/45 Lite Rimfire Pistol

22/45 Lite TB

22/45 Lite Threaded Barrel

3900

3903

3906

3908

3909

3910

3911

3912

Lite

Lite 22/45

P45MK3ALRP

P45MK3ALRP-MGG

P45MK3ALRPFL

Ruger 22/45 Lite

Ruger 22/45 Lite Cobalt

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175882
Marque: Ruger
Modèle: 22/45 Lite MARK 4

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	22/45 Lite MARK 4
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175882 - 1	22 LR	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER MARK V" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LITE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "22/45" figure sur le côté droit du cadre de la poignée.
- le logo Ruger figure sur les plaquettes.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "RUGER MARK IV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LITE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "22/45" figure sur le côté droit du cadre de la poignée.
- les armes de la série "RUGER MARK IV" comprennent un bouton de démontage rapide, sur la partie supérieure arrière du cadre de la poignée, qui sépare celle-ci du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et à rampe et hausse réglable; bouche filetée avec bague de protection filetée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en alliage d'aluminium, la zone du canon étant ventilée grâce à plusieurs orifices percés; rail de fixation des accessoires monté sur le dessus, entre les viseurs; culasse cylindrique avec ailettes d'armement striées à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; cadre de poignée en polymère; sûreté manuelle ambidextre pouvant être convertie pour gaucher seulement; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche; dispositif de déconnexion du chargeur interne empêchant la mise à feu en l'absence de chargeur; devant de crosse strié et dos de crosse quadrillé; boîtier de culasse/carcasse noir ou coloré, avec cadre de poignée et pièces noirs.
- avec un canon de 112 mm (4,4 po), la longueur totale de l'arme est de 213,4 mm (8,4 po) et son poids moyen est de 709 g (25 oz)

Fabricant

- les inscriptions "RUGER MARK IV" et "22LR PRESCOTT AZ USA", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme référencée consistait en trois chiffres suivis d'un tiret puis de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140041	Ruger	22/45 Lite	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172342	Ruger	MARK 4 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172343	Ruger	MARK 4 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
176462	Ruger	22/45 MARK 4	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22/45 Lite

43906

43909

43910

43915

43916

43917

43918

43921

43924

43926

43927

Mark 4 22/45

Mark IV 22/45

Ruger Mark 4 22/45 Lite

Ruger Mark 4 Lite

Ruger Mark IV 22/45 Lite

Ruger Mark IV Lite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122340
Marque: Ruger
Modèle: 22/45 MARK 3

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	22/45 MARK 3
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122340 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122340 - 2	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122340 - 3	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ruger" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- le logo de l'entreprise Ruger figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la série de pistolets MARK 3 de Ruger a été mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "RUGER 22/45 MK III" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, le nombre "22" indique le calibre "22 LR"
- dans la désignation de modèle, le nombre "45" indique que le modèle est muni d'une crosse similaire à celle de l'ancien pistolet Colt modèle 1911, calibre 45 AUTO.
- dans la désignation du modèle, le terme "MARK 3" indique que le modèle est muni des nouvelles caractéristiques intégrée en 2004.
- caractéristiques : cadre de crosse en polymère noir au fini satiné avec crosse quadrillée par endroits; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; guidon fixe à point blanc et hausse fixe à deux points; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche de la crosse (l'arrêtoir de chargeur des versions antérieures des pistolets 22/45 et MARK II était située sur le tenon); la sûreté est située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon lourd à côtés plats; indicateur de cartouche dans la chambre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou du chargeur interne.
- la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8 po) et son poids moyen à vide est de 0,822 kg (29 oz).
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.

Fabricant

- "STURM, RUGER & CO." au-dessus de "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." ou "STURM, RUGER & CO., INC." au-dessus de "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." ou "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN., U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le signe "-" apparaît habituellement après les trois premiers chiffres du numéro de série.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : ".22 CAL.LONG RIFLE".
Coups	- boîtier chargeur détachable à l'intérieur de la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22447	Ruger	22/45	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
119047	Ruger	22/45 Great Eight	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
122342	Ruger	MARK 3 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
122343	Ruger	MARK 3 Competition Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
123293	Ruger	MARK 3 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
125302	Ruger	22/45 MARK 3 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
140041	Ruger	22/45 Lite	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
141639	Ruger	22/45 MARK 3 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10110

10119

10145

10149

10150

22/45

22/45 Bull Barrel

22/45 Competition

22/45 MARK III

22/45 MARK III Bull Barrel

22/45 MARK III Competition

22/45 MK III

22/45 MK III Bull Barrel

22/45 MK III Competition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

22/45 Slab-Sided Barrel

22/45 Threaded Barrel

KP512BCMK3RP

MARK III 22/45

MK III 22/45

P45GCMKIII

P45GMK3PRRP

P45GMK3RP

P4GCMKIII

P512MKIIIRP

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125302
Marque: Ruger
Modèle: 22/45 MARK 3 Hunter

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	22/45 MARK 3 Hunter
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125302 - 2	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125302 - 1	22 LR	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- "MKIII HUNTER" a été relevé sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection, et "RUGER 22/45 MK III" a été relevé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme de pistolets de la série Ruger MARK III a été mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "45" dans la désignation du modèle indique l'emploi d'un cadre de poignée reproduisant l'angle de 11 degrés et la sensation du pistolet "Colt model 1911, calibre 45 AUTO", l'inscription "22" indique le calibre comme "22 LR" et l'inscription "MARK III" indique les nouvelles caractéristiques de l'année 2004.
- caractéristiques : canon lourd cannelé en acier inox satiné; guidon fixe à fibre optique sur rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; arrêtoir de chargeur, arrêtoir de glissière et cran de sûreté sur le côté gauche de la poignée; détente simple chromée; poignée en polymère au fini Zytel noir satiné et quadrillage moulé.
- l'arme de ce modèle est munie d'un dispositif de verrouillage à clé qui empêche son utilisation non autorisée en bloquant le cran de sûreté à la position "ON" (engagé) pour empêcher l'ouverture du verrou.
- le pistolet "RUGER 22/45 MK III HUNTER" comporte une sûreté de chargeur qui empêche le pistolet de faire feu si le chargeur n'est pas inséré dans l'arme et le chargeur comporte une plaque inférieure allongée. Ainsi, le chargeur du pistolet "RUGER 22/45 MK III HUNTER" ne peut être utilisé avec les pistolets Ruger plus anciens MARK I, MARK II ou le pistolet réglementaire MARK III.
- longueur totale de 276 mm (10 7/8 po) avec canon de 175 mm (6 7/8 po), poids moyen de 0,97 kg (2,12 oz).

Fabricant

- "RUGER" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série d'une arme examinée figurait sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse et était composé de trois chiffres suivi d'un trait d'union puis de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable. - en raison de la sécurité de chargeur et de la plaque inférieure allongée du chargeur, les chargeurs de pistolet 22/45 MARK III HUNTER ne sont pas interchangeables avec ceux des pistolets Ruger plus anciens MARK I, MARK II ou réglementaire MARK III.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122340	Ruger	22/45 MARK 3	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
141639	Ruger	22/45 MARK 3 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10120

10121

10126

10127

22/45 Hunter

22/45 MARK III Hunter

22/45 MK 3 Hunter

22/45 MK III Hunter

22/45 Mark Three Hunter

22/45 MkIII Hunter

KP45HMKIII

KP512HMK3RP

KP678HMKIII

MK III Hunter

MK3 Hunter

Mark 3 Hunter

Mark III Hunter

P512SHMKIII

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141639
Marque: Ruger
Modèle: 22/45 MARK 3 Target

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	22/45 MARK 3 Target
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141639 - 3	22 LR	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141639 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141639 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER 22/45 MK III" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "- TARGET MODEL -", "RUGER 22/45 MK III" et ".22 CAL. LONG RIFLE" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, le nombre "22" indique le calibre "22 LR".
- dans la désignation du modèle, le nombre "45" indique que le modèle est muni d'un cadre de crosse similaire à celui de l'ancien pistolet Colt modèle 1911 de calibre .45 AUTO.
- dans la désignation du modèle, le terme "MARK 3" indique que le modèle est muni des nouvelles caractéristiques intégrées en 2004.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire ou inoxydable; guidon fixe et hausse réglable; canon rond extra-lourd; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; indicateur de cartouche dans la chambre monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du cadre de crosse; cadre de crosse en polymère noir avec plaquettes remplaçables; fini métallique bleui ou inoxydable.
- avec un canon de 140 mm, la longueur totale de l'arme est de 241 mm (9,50 po) et son poids moyen est de 0,94 kg (33 oz).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois chiffres ("228"), suivi d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- l'inscription ".22 CAL. LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122340	Ruger	22/45 MARK 3	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
125302	Ruger	22/45 MARK 3 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10107

10109

10140

10148

10157

10158

22/45 MARK III Target Model

22/45 MK 3 Target Model

22/45 MK III Target Model

22/45 MKIII Target

22/45 MKIII Target Model

KP512MKIII

P4MKIII

P512MK3RPBLK

P512MKIII

P512MKIIIRP

P512MKIIIRPBLK

Target Model

Target Model Ruger 22/45 MARK 3

Target Model Ruger 22/45 MARK III

Target Model Ruger 22/45 MK 3

Target Model Ruger 22/45 MK III

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176462
Marque: Ruger
Modèle: 22/45 MARK 4

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	22/45 MARK 4
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176462 - 2	22 LR	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176462 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER MARK V" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "22/45" figure sur le côté droit du cadre de la poignée.
- le logo de Ruger figure sur les plaquettes.

Modèle

- la série de pistolets "RUGER MARK IV" a été mise sur le marché en 2016.
- l'inscription "RUGER MARK IV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "22/45" figure sur le côté droit du cadre de la poignée.
- les armes de la série "RUGER MARK IV" comprennent un bouton de démontage rapide, sur la partie supérieure arrière du cadre de la poignée, pour faciliter le démontage.
- caractéristiques : guidon à lame et à rampe et hausse réglable; canon et boîtier de culasse/carcasse tubulaires; culasse cylindrique avec ailettes d'armement striées à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; cadre de poignée en polymère; sûreté manuelle ambidextre qui peut être convertie pour gaucher seulement; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur interne qui empêche le tir en l'absence du chargeur; devant de crosse strié et dos de crosse quadrillé; fini noir.
- avec un canon extra-lourd de 140 mm (5,5 po), la longueur totale de l'arme est de 248 mm (9,75 po) et son poids moyen est de 975,22 grammes (34,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "RUGER MARK V" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "22/45" figure sur le côté droit du cadre de la poignée.
- le logo de Ruger figure sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné consistait en neuf chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175882	Ruger	22/45 Lite MARK 4	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
176062	Ruger	22/45 Tactical MARK 4	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40107

43910

43915

43916

43920

43921

43931

43932

43942

43947

43955

43956

43958

43961

Ruger 22/45

Ruger 22/45 MK 4

Ruger 22/45 MK IV

Ruger 22/45 Mark IV

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176062
Marque: Ruger
Modèle: 22/45 Tactical MARK 4

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	22/45 Tactical MARK 4
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176062 - 1	22 LR	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER MARK V" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "22/45" figure sur le côté droit du cadre de la poignée.
- le logo de Ruger figure sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- la série de pistolets "RUGER MARK IV" a été mise sur le marché en 2016.
- l'inscription "RUGER MARK IV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "22/45" figure sur le côté droit du cadre de la poignée.
- les armes de la série "RUGER MARK IV" comprennent un bouton de démontage rapide, sur la partie supérieure arrière du cadre de la poignée, qui la sépare du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et à rampe et hausse réglable; bouche filetée avec anneau de protection fileté; canon et boîtier de culasse/carcasse tubulaires; rail pour accessoires monté sur le dessus, entre les dispositifs de visée; rail pour accessoires monté sur la face inférieure du canon; culasse cylindrique avec ailettes d'armement striées à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; cadre de poignée en polymère; sûreté manuelle ambidextre qui peut être convertie pour gaucher seulement; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur interne qui empêche qu'on tire s'il n'y a pas de chargeur; devant de crosse strié et dos de crosse quadrillé; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 112 mm (4,4 po) : 216 mm (8,5 po); poids moyen : 944 g (33,3 oz).

Fabricant

- les inscriptions "RUGER MARK IV" et "22LR PRESCOTT AZ USA", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de neuf chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176462	Ruger	22/45 MARK 4	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22/45 Mark 4

22/45 Mark IV

22/45 Tactical

40149

40150

Mark 4 Tactical

Mark IV Tactical

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BRS Canada Acquisition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33112
Marque: Ruger
Modèle: 44 Carbine

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	44 Carbine
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33112 - 1	44 MAG	4	465	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33112 - 2	44 MAG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- les inscriptions "RUGER CARBINE" et ".44 MAGNUM CAL." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué en deux longueurs de canon : la première variante était munie d'un canon de 465 mm et fut fabriquée de 1961 jusqu'à l'été 1979. La deuxième variante est munie d'un canon de 470 mm, et fut fabriquée de l'été 1979 à 1985.
- au total, plus de 250 000 carabines militaires ont été fabriquées en deux longueurs de canon (465 mm et 470 mm) au cours des 25 années de production (1961 à 1985).

Fabricant

- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT CONN. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- plage : de 1 à 103-15400.
- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".44 MAGNUM CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- sur certaines carabines militaires, les inscriptions peuvent figurer sur le côté gauche du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- les armes Ruger fabriquées en 1976 portent aussi l'inscription "MADE IN THE 200th YEAR OF AMERICAN LIBERTY".
Remarques	- canon et boîtier de culasse bleuis; monture d'une seule pièce en noyer, poussoir de sûreté, magasin tubulaire, hausse à planchette rabattable réglable en hauteur, guidon à grain d'orge plaqué or.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

44 25th Anniversary Carbine

44 Deerstalker Carbine

44 International Carbine

44 Magnum Carbine

44 Sporter

44 Standard Carbine

44R

44RS

Carbine

Deerstalker

M44SP

Made in the 200th Year of American Liberty

Model 44 Carbine

Ruger 44 Carbine Rifle

Ruger Carbine

Ruger Carbine 44 Magnum

YR25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119664
Marque: Ruger
Modèle: 77/17

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	77/17
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119664 - 1	17 HMR	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119664 - 5	17 HMR	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119664 - 10	17 HORNET	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119664 - 6	17 HORNET	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119664 - 2	17 MACH 2	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119664 - 8	17 WIN SUPER MAG RF	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119664 - 9	17 WIN SUPER MAG RF	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119664 - 7	17 WIN SUPER MAG RF	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2002. - l'inscription "RUGER 77/17" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : construction en acier ordinaire ou en acier inoxydable; aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée; sûreté située sur l'arrière de la culasse; monture à poignée-pistolet une pièce; tenons pour battants de bretelle. - le modèle "77/17" est offert en plusieurs sous-modèles : - le modèle "77/17RM" se caractérise par un fini métallisé et bleui et une crosse en noyer. - le modèle "77/17RMP" se caractérise par un fini métallisé et bleui et une crosse en matériau synthétique noir. - le modèle "77/17VHZ" se caractérise par un fini métallisé Target Grey® et une crosse Green Mountain feuilletée. - le modèle "77/17VMBBZ" se caractérise par un fini métallisé Target Grey® et une crosse noire feuilletée.
Fabricant	- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN., U.S.A" figure sur le dessus du canon. - l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120943	Ruger	77/17RMP	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
120957	Ruger	77/17VMBBZ	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
138420	Ruger	77/17 All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
141700	Ruger	77/17RM	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
141702	Ruger	77/17VHZ	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7-36676-07220-0

7212|

7218

7220

736676072187

77 / 17

77 Rimfire Series

77/17 Hornet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Green Mountain Laminate

M77/17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138420
Marque: Ruger
Modèle: 77/17 All Weather

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	77/17 All Weather
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138420 - 1	17 HMR	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "77/17" a été mis sur le marché en 2002.
- l'inscription "RUGER ALL-WEATHER 77/17" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : aucun organe de visée métallique; canon rayé rond et profilé; le boîtier de culasse/la carcasse est muni d'un support intégré pour recevoir une lunette de visée; la sûreté à trois positions est située à l'arrière de la culasse; crosse à poignée-pistolet monobloc et feuilletée; goujons pour battants de bretelle.
- le modèle "77/17" est offert en plusieurs sous-modèles :
- le modèle "77/17RM" se caractérise par un fini métallisé et bleui et une crosse en noyer.
- le modèle "77/17RMP" se caractérise par un fini métallisé et bleui et une crosse en matériau synthétique noir.
- le modèle "77/17VHZ" se caractérise par un fini métallisé Target Grey® et une crosse Green Mountain feuilletée.
- le modèle "77/17VMBBZ" se caractérise par un fini métallisé Target Grey® et une crosse noire feuilletée.

Fabricant

- l'inscription "RUGER, NEWPORT, NH U.S.A" figure sur le dessus du canon.
- "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "17 HMR" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119664	Ruger	77/17	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
120943	Ruger	77/17RMP	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
120957	Ruger	77/17VMBBZ	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

77/17

77/17 All-Weather

77/17 RM

77/17 RM All Weather

77/17RM All Weather

All Weather 77/17

All-Weather 77/17

M77/17

M77/17 All Weather

Ruger 77/17 All Weather

Ruger All-Weather 77/17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141700
Marque: Ruger
Modèle: 77/17RM

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	77/17RM
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141700 - 1	17 HMR	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141700 - 2	17 MACH 2	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141700 - 3	17 WIN SUPER MAG RF	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "77/17" a été mis sur le marché en 2002.
- "77/17RM" ne figure pas sur l'arme.
- "RUGER 77/17" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RM" signifie Rimfire Magnum.
- caractéristiques : pas d'organes de visée; canon rond rayé; pas d'organes de visée métalliques; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour recevoir des fixations Ruger pour lunette de visée; sûreté à l'arrière de la culasse; monture monopièce à poignée-pistolet en noyer américain; tenons de battants de bretelle; fini métallique bleui.
- longueur totale de 1 048 mm (41,25 po) avec canon de 559 mm (22 po), poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).
- le modèle "77/17" est offert en plusieurs sous-modèles :
- modèle "77/17RM" avec fini métallique bleui et monture en noyer.
- modèle "77/17RMP" avec fini métallique bleui et monture noire en matériau synthétique.
- modèle "77/17VHZ" avec fini Target Grey® et monture lamellée Green Mountain.
- modèle "77/17VMBBZ" avec fini Target Grey® et monture lamellée noire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT,.CONN., U.S.A" figure sur le dessus du canon. - "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur rotatif détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119664	Ruger	77/17	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
120943	Ruger	77/17RMP	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
120957	Ruger	77/17VMBBZ	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7024

7216

77/17 Mach 2

77/17 RM

77/17 RM2

77/17RM2

M77/17

M77/17RM

Ruger 77/17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120943
Marque: Ruger
Modèle: 77/17RMP

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	77/17RMP
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120943 - 1	17 HMR	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- le modèle "77/17" a été mis sur le marché en 2002.
- l'inscription "77/17RMP" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "RUGER 77/17" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour des bagues de lunette de visée Ruger; sûreté située à l'arrière de la culasse; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir; tenons pour battant de bretelle; fini bleui.
- le modèle "77/17" est offert en plusieurs sous-modèles :
- le modèle "77/17RM" se caractérise par un fini métal bleui et une monture en noyer.
- le modèle "77/17RMP" se caractérise par un fini métal bleui et une monture en matériau synthétique noir.
- le modèle "77/17VHZ" se caractérise par un fini métallisé Target Grey® et une monture Green Mountain en matériau stratifié.
- le modèle "77/17VMBBZ" se caractérise par un fini métallisé Target Grey® et une monture en matériau stratifié noir.

Fabricant

- sur le dessus du canon : STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT,.CONN., U.S.A

Mécanisme

- à verrou rotatif.

Numéro de série

- apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- apparaît sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur rotatif détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119664	Ruger	77/17	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
120957	Ruger	77/17VMBBZ	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
138420	Ruger	77/17 All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
141700	Ruger	77/17RM	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

77/17

77/17 RMP

M77/17 RMP

M77/17RMP

Ruger 77/17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141702
Marque: Ruger
Modèle: 77/17VHZ

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	77/17VHZ
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141702 - 1	17 HORNET	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- "77/17VMHZ" ne figure pas sur l'arme.
- "RUGER 77/17" figure sur the côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la documentation de Ruger, ce modèle est désigné "K77/17-VHZ". Le préfixe "K" indique une fabrication en acier inoxydable, "77" est la désignation du modèle, "17" est le calibre, la lettre V signifie "varmint", le H signifie canon lourd et la lettre"Z" signifie une monture lamellée Green Mountain.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; pas d'organes de visée; canon rond rayé lourd; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour recevoir des fixations Ruger pour lunette de visée; sûreté à l'arrière de la culasse; monture monopièce à poignée-pistolet lamellée Green Mountain; tenons de battants de bretelle; fini métallique Target Grey®.
- longueur totale de 1 099 mm (43,25 po) avec canon de 610 mm (24 po), poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).
- le modèle "77/17" est offert en plusieurs sous-modèles :
- modèle "77/17RM" avec fini métallique bleui et monture en noyer.
- modèle "77/17RMP" avec fini métallique bleui et monture noire en matériau synthétique.
- modèle "77/17VHZ" avec fini Target Grey® et monture lamellée Green Mountain.
- modèle "77/17VMBBZ" avec fini Target Grey® et monture lamellée noire.

Fabricant

- "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT,.CONN., U.S.A" figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur rotatif détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119664	Ruger	77/17	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
120957	Ruger	77/17VMBBZ	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7212

77/17

77/17 VHZ

K77/17-VHZ

K77/17VHZ

M77/17 VHZ

M77/17VHZ

Ruger 77/17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120957
Marque: Ruger
Modèle: 77/17VMBBZ

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	77/17VMBBZ
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120957 - 1	17 HMR	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120957 - 3	17 HORNET	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120957 - 2	17 MACH 2	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "77/17" a été mis sur le marché en 2002.
- l'inscription "77/17VMBBZ" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "RUGER 77/17" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ruger désigne ce modèle "K77/17-VMBBZ" dans sa littérature. Le préfixe "K" indique une construction en acier inoxydable, "77" est la désignation du modèle, "17" représente le calibre, "V" indique "varmint" (nuisibles), "M" signifie magnum, "BBZ" indique une monture lamellée noire.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; aucun dispositif de visée; canon lourd rayé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour la fixation d'une bague de lunette de visée Ruger; sûreté située à l'arrière de la culasse; monture à poignée-pistolet lamellée noire; tenons pour battants de bretelle; fini métallique Target Grey®.
- avec canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1099 mm (43,25 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
- le modèle "77/17" est offert en plusieurs sous-modèles :
- le modèle "77/17RM" se caractérise par un fini métallisé et bleui et une monture en noyer.
- le modèle "77/17RMP" se caractérise par un fini métallisé et bleui et une monture en matériau synthétique noir.
- le modèle "77/17VHZ" se caractérise par un fini métallisé Target Grey® et une monture lamellée Green Mountain.
- le modèle "77/17VMBBZ" se caractérise par un fini métallisé Target Grey® et une monture lamellée noire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT,.CONN., U.S.A" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119664	Ruger	77/17	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
120943	Ruger	77/17RMP	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
138420	Ruger	77/17 All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
141700	Ruger	77/17RM	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
141702	Ruger	77/17VHZ	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7027

7212

77/17

77/17 HMR SS Laminated Heavy Barrel

K77/17 VMACH2 BBZ

K77/17 VMBBZ

K77/17-VHZ

K77/17-VMBBZ

K77/17-VMBBZ SS

K77/17HMR SS

K77/17VM2BBZ

K77/17VMBBZ

K77/17VMBBZ SS

Ruger 77/17

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34151
Marque: Ruger
Modèle: 77/22

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	77/22
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34151 - 8	22 HORNET	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34151 - 11	22 HORNET	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34151 - 1	22 HORNET	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34151 - 2	22 HORNET	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34151 - 7	22 K-HORNET	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34151 - 9	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34151 - 3	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34151 - 10	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34151 - 4	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34151 - 5	22 MAG	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34151 - 6	22 MAG	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RUGER 77/22" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la version bleuie de ce modèle a été mise sur le marché en 1983.
- la version avec monture en acier inoxydable/matière synthétique a été mise sur le marché en 1989.
- le modèle 77/22 "Hornet" a été mis sur le marché en 1994.
- Ruger utilise un préfixe "K" dans la désignation du modèle pour indiquer une construction en acier inoxydable dans les documents relatifs à ses produits.
- caractéristiques : fini bleui ou acier inoxydable brossé; supports pour lunette de visée intégrés; peut être munie d'une hausse réglable et d'un guidon à lame fixe; monture laminée noire, en matière synthétique noire ou en bois avec plaque de couche en caoutchouc; sûreté à trois positions; chargeur rotatif amovible; battants de bretelles intégrés.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur de l'arme est de 1 099 mm (43,25 po) et son poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le dessus du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- plage de numéros de série commençant à 700-00000.
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures pour calibre .22 LR : 6 rayures, pas à droite, 1 tour en 406 mm (16 po).

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1898	Ruger	77/22RH	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
24659	Briley	Ruger 77/22 Special Hunter	Briley/Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
42529	Ruger	77/22VBZ	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44504	Ruger	77/22RM	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44506	Ruger	77/22VHZ	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44508	Ruger	77/22VMBZ	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
86916	Christensen Arms	Carbon One Challenge 1	Christensen Arms/Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
123507	Airrow	A-77/22	Swivel Machine Works/Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138913	AWC Systems Technology	Ruger 77/22 Ultra 2	AWC Systems Technology/Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7002

7009

7015

7016

7043

7044

7201

7204

7226

77 22

77-22 Laminated

77/22 All Weather

77/22 Laminated Stainless

77/22-R

77/22R

77/22RH

77/22RM

77/22RS

77/22RSH

77/22RSM

77/22RSP

77/22VBZ

All Weather 77/22

All-Weather 77/22

Green Mountain

Green Mountain Laminate

K77/22

K77/22 All Weather

K77/22-RP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

K77/22-RSP

K77/22RMP

K77/22RP

K77/22RSMP

K77/22RSP

K77/22VBZ

K77/22VHZ

K77/22VMBZ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130342
Marque: Ruger
Modèle: 77/22 All Weather

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	77/22 All Weather
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130342 - 3	22 HORNET	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130342 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130342 - 2	22 MAG	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "RUGER ALL-WEATHER 77/22" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : fini bleui ou acier inoxydable brossé; supports pour lunette de visée intégrés; peut être muni d'une hausse réglable et d'un guidon à lame fixe; monture en bois, en matière synthétique noire ou en matière lamellée noire avec plaque de couche en caoutchouc; sûreté à trois positions; chargeur rotatif amovible; battants de bretelles intégrés.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44506	Ruger	77/22VHZ	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
138913	AWC Systems Technology	Ruger 77/22 Ultra 2	AWC Systems Technology/Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

07203

77/22

All Weather 77/22

All-Weather 77/22

K77/22 All-Weather

K77/22RP

K77/22VHZ

RUK77/22RP

Ruger All-Weather 77/22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1898
Marque: Ruger
Modèle: 77/22RH

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	77/22RH
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1898 - 1	22 HORNET	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1994. - cette version du modèle 77/22 n'est proposée qu'en calibre .22 HORNET. - entrée générique pour toutes les versions de calibre .22 HORNET de cette arme. - boîtier de culasse légèrement plus long usiné pour recevoir des bagues de fixation de lunette Ruger de 1 po. - canon et boîtier de culasse au fini bleui. - peut être désigné "77/22RH" s'il comporte des organes de visée; sans organes de visée, peut être désigné "77/22RSH".
Fabricant	- marquée sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin rotatif détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1898

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34151	Ruger	77/22	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44506	Ruger	77/22VHZ	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7201

77/22 Hornet

77/22-RH

77/22RSH

M77/22RH

M77/22RSH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44504
Marque: Ruger
Modèle: 77/22RM

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	77/22RM
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44504 - 1	22 MAG	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse comme : RUGER

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "77/22".
- comme le modèle 77/22, mais en calibre .22 MAG.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond en acier inoxydable ou bleui; avec ou sans organes de visée sur le canon ou guidon fixe et hausse rabattable; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e) pour recevoir des bagues de fixation Ruger pour lunette de visée; sûreté à l'arrière du verrou; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer ou monture en matériau synthétique et calotte Ruger sur la poignée-pistolet.
- dans le catalogue Sturm Ruger, les lettres "RM" désignent une arme à percussion annulaire de calibre magnum, un "K" signifie un boîtier de culasse/carcasse et un canon en acier inoxydable, un "P", une monture en matériau synthétique et un "S", un canon sans organes de visée métalliques.

Fabricant

-le nom du fabricant figure sur le dessus du canon :
"STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN., U.S.A".
- le logo du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur rotatif détachable.

Autres marquages

- peut figurer sur le dessus du canon :
"BEFORE USING GUN - READ WARNINGS IN INSTRUCTION MANUAL AVAILABLE FREE FROM"
"STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT,.CONN., U.S.A".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34151	Ruger	77/22	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44506	Ruger	77/22VHZ	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44508	Ruger	77/22VMBZ	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7015

7016

77/22RSM

K77/22 RSMP

K77/22RMP

K77/22VMBZ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42529
Marque: Ruger
Modèle: 77/22VBZ

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	77/22VBZ
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42529 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscriptions de Ruger sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Modèle	- modèle en acier inoxydable au fini gris de type Target et désigné K77/22VBZ dans le catalogue. - monture en bois lamellé; boîtier de culasse usiné pour recevoir des bagues de fixation de lunette de visée Ruger.
Fabricant	- le nom du fabricant, "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN., U.S.A" figure sur le dessus du canon. - le logo du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42529

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34151	Ruger	77/22	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44506	Ruger	77/22VHZ	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7021

K77/22-VBZ

K77/22VBZ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44506
Marque: Ruger
Modèle: 77/22VHZ

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	77/22VHZ
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44506 - 1	22 HORNET	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscriptions de Ruger sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 1995. - Ruger désigne ce modèle "K77/22VHZ". La lettre "K" indique une arme en acier inoxydable. - caractéristiques : canon lourd et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, fini Target Grey, crosse en bois dur American lamellée. - ce modèle n'est pas équipé de dispositif de visée, le boîtier de culasse/la carcasse est usiné(e) pour recevoir des bagues d'un pouce pour lunette de visée Ruger.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, à gauche.
Calibre	- sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/ la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1898	Ruger	77/22RH	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
34151	Ruger	77/22	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
42529	Ruger	77/22VBZ	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44504	Ruger	77/22RM	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44508	Ruger	77/22VMBZ	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
130342	Ruger	77/22 All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7203

7204

All-Weather 77/22

K77/22-VHZ

K77/22VHZ

Ruger Target Grey K77/22VHZ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44508
Marque: Ruger
Modèle: 77/22VMBZ

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	77/22VMBZ
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44508 - 1	22 MAG	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- ce modèle est muni d'un canon lourd et d'une monture en bois lamellé.
- fini de type Target Grey.
- modèle dépourvu d'organes de visée, mais le boîtier de culasse/la carcasse est usiné(e) pour recevoir des bagues de fixation Ruger de 1 po pour lunette de visée.
- désigné "K77/22VMBZ" dans la documentation de Ruger; la lettre "K" indique une fabrication en acier inoxydable.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur rotatif détachable.

Renvois

34151	Ruger	77/22	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44508

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44504	Ruger	77/22RM	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44506	Ruger	77/22VHZ	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7019

K77/22-VMBZ

K77/22VMBZ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138980
Marque: Ruger
Modèle: 77/357

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	77/357
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138980 - 1	357 MAG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER 77/357" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "RUGER 77/357" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé rond avec guidon à grain d'orge en or et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse muni de fixations pour lunette de visée intégrées; sûreté à trois positions montée à l'arrière de la culasse; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet synthétique noir avec quadrillage sur le fût et la poignée-pistolet; fini acier inoxydable brossé.
- la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38,5 po) et son poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT,.CONN., U.S.A" figure sur le dessus du canon.
- l'appellation commerciale et le logo "RUGER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué des trois chiffres "740" suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "357 MAG" figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

07405

7405

K77/357-RSP

Ruger 77/357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39321
Marque: Ruger
Modèle: 77/44

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	77/44
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39321 - 2	44 MAG	4	422	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39321 - 1	44 MAG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruger" est l'appellation commerciale utilisée par la Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1998.
- L'inscription "RUGER 77/44" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : fini bleui ou acier inoxydable brossé; supports pour lunette de visée intégrés; hausse à feuillet réglable et guidon à lame fixe réglable; monture en bois, en matière synthétique noire ou en matière lamellée noire avec plaque de couche en caoutchouc; sûreté à trois positions; chargeur rotatif amovible; battants de bretelles intégrés.
- Avec un canon de 470 mm (18,5 po), l'arme mesure au total 978 mm (43,25 po) et pèse en moyenne 2,72 kg (6,0 lb).
- Avec un canon de 422 mm (16,6 po), l'arme mesure au total 914 mm (36 po) et pèse en moyenne 2,54 kg (5,6 lb).

Fabricant

- "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur rotatif détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7-36676-07428-0

736676074280

7402

7408

7428

77/44 All-Weather

77/44-RSP

77/44RS

77/44RSP

All Weather 77/44

All-Weather 77/44

K77/44-RSP

K77/44-RSPC

K77/44RSP

M77/44RS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41825
Marque: Ruger
Modèle: 77/50

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	77/50
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41825 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Ruger figure sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle "77/50" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ruger a mis sur le marché le modèle 77/50 à chargement par la bouche à la fin de 1997; le modèle figure pour la première fois dans son catalogue de produits en 1998. Le même modèle de base est disponible en plusieurs configurations. Tandis que toutes les versions partagent les mêmes spécifications de base, chaque variante peut être identifiée par des caractéristiques précises.
- le modèle de base, connu comme le 77/50 ou 77/50 Sporter est offert avec un fini bleui et bois dur (désignation 77/50RS dans le catalogue) ou matériau synthétique noir (désignation 77/50RSP dans le catalogue).
- Ruger offre aussi un "Officer's Model" (modèle d'officier) (mis sur le marché en 1999, désignation 77/50RSO dans le catalogue) avec un fini bleui et une monture à poignée anglaise en noyer noir quadrillé.
- un modèle "All Weather" a aussi été mis sur le marché en 1999. Le modèle "All Weather" comprend un boîtier de culasse/une carcasse et un canon en acier inoxydable ainsi qu'une monture synthétique noire (désignation K77/50RSP dans le catalogue) ou en bois lamellé noir/gris (désignation K77/50RSBBZ dans le catalogue). Ruger fait également référence à la version à monture en bois lamellé comme monture "77/50 Stainless Steel".
- d'autres caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; mise à feu en ligne qui utilise une amorce à percussion no 11; boîtier de culasse/carcasse doté de supports de monture de lunette de visée intégrés usinés dans les ponts avant et arrière, et percé et taraudé pour utiliser avec une hausse à oeilleton; guidon à grain d'orge doré avec hausse à feuillet unique montée sur le canon; sûreté à ailettes à trois positions; grenadière unique et baguette synthétique montée sous le canon.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'extrémité avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - huit rayures à droite au pas de 1 tour en 28 pouces.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36671	Ruger	77/50 Officer's Model	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
122574	Ruger	77/50 All Weather	Sturm Ruger	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

77 50

77/50 In-Line Muzzleloading Rifle

77/50 Muzzleloading

77/50 Sporter

77/50RS

77/50RSP

Sporter Model 77/50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122574
Marque: Ruger
Modèle: 77/50 All Weather

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	77/50 All Weather
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122574 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Ruger figure sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "77/50".
- Ruger a mis sur le marché le modèle 77/50 à chargement par la bouche à la fin de 1997; il figure pour la première fois dans son catalogue de produits en 1998. La même conception de base est offerte en plusieurs configurations. Tandis que toutes les versions ont les mêmes caractéristiques de base, chaque variante peut être identifiée par des caractéristiques particulières.
- le modèle de base, connu sous la désignation 77/50 ou 77/50 Sporter est offert avec un fini bleui et une monture en bois dur (désignation 77/50RS dans le catalogue) ou en matériau synthétique noir (désignation 77/50RSP dans le catalogue).
- Ruger offre également un "Officer's Model" (mis sur le marché en 1999, désignation 77/50RSO dans le catalogue) avec un fini bleui et une monture quadrillée en noyer noir.
- un modèle "All Weather" (tout temps) a aussi été mis sur le marché en 1999. Les caractéristiques du modèle "All Weather" comprennent un boîtier de culasse/une carcasse et un canon en acier inoxydable et une monture en matériau synthétique noir (désignation K77/50RSP dans le catalogue) ou en bois lamellé noir/gris (désignation K77/50RSBBZ dans le catalogue). Ruger désigne également la version à monture en bois lamellé modèle "77/50 Stainless Steel".
- autres caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif, mise à feu de type "en ligne" utilisant une amorce à percussion no 11; boîtier de culasse/carcasse avec embases de lunette intégrées usinées dans le pont avant et arrière, et taraudage pour utilisation avec une hausse à oeilleton; guidon à grain d'orge en or avec hausse à feuillet simple montée sur le canon; sûreté ailée à trois positions; grenadière simple et baguette en matériau synthétique montée sous le canon.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - caractéristiques des rayures : huit rayures, 1 tour en 28 po, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36671	Ruger	77/50 Officer's Model	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
41825	Ruger	77/50	Sturm Ruger	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

77 50

77/50 In-Line Muzzleloading Rifle

77/50 Muzzleloading

All Weather Model 77/50

K77/50

K77/50 Stainless

K77/50RSBBZ

K77/50RSP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36671
Marque: Ruger
Modèle: 77/50 Officer's Model

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	77/50 Officer's Model
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36671 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon et le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- la désignation du modèle "77/50" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ruger a mis sur le marché le modèle 77/50 à chargement par la bouche à la fin de 1997; le modèle figure pour la première fois dans son catalogue de produits en 1998. Le même modèle de base est disponible en plusieurs configurations. Tandis que toutes les versions partagent les mêmes spécifications de base, chaque variante peut être identifiée par des caractéristiques précises.
- le modèle de base, connu comme le 77/50 ou 77/50 Sporter est offert avec un fini bleui et bois dur (désignation 77/50RS dans le catalogue) ou matériau synthétique noir (désignation 77/50RSP dans le catalogue).
- Ruger offre aussi un "Officer's Model" (modèle d'officier) (mis sur le marché en 1999, désignation 77/50RSO dans le catalogue) avec un fini bleui et une monture à poignée anglaise en noyer noir quadrillé.
- un modèle "All Weather" a aussi été mis sur le marché en 1999. Le modèle "All Weather" comprend un boîtier de culasse/une carcasse et un canon en acier inoxydable ainsi qu'une monture synthétique noire (désignation K77/50RSP dans le catalogue) ou en bois lamellé noir/gris (désignation K77/50RSBBZ dans le catalogue). Ruger fait également référence à la version à monture en bois lamellé comme monture "77/50 Stainless Steel".
- d'autres caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; mise à feu en ligne qui utilise une amorce à percussion no 11; boîtier de culasse/carcasse doté de supports de monture de lunette de visée intégrés usinés dans les ponts avant et arrière, et percé et taraudé pour utiliser avec une hausse à oeilleton; guidon à grain d'orge doré avec hausse à feuillet unique montée sur le canon; sûreté à ailettes à trois positions; grenadière unique et baguette synthétique montée sous le canon.

Fabricant

- les marques du fabricant figurent sur le canon et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - rayures : huit rayures au pas de 1 tour en 28 po, à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41825	Ruger	77/50	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
122574	Ruger	77/50 All Weather	Sturm Ruger	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

77/50

77/50 Ruger Sporter Officer's Model

77/50RSO

Officer's Model Ruger Sporter 77/50

Ruger Sporter Officer's Model Muzzleloading Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147921
Marque: Ruger
Modèle: 9E

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	9E
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147921 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147921 - 2	9MM LUGER	17	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo et le nom "RUGER" sont moulés sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RUGER" au-dessus de "PRESCOTT, AZ USA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- "9E" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée à trois points, en queue d'aronde; glissière ergonomique mince en acier noir avec fenêtre d'éjection à droite, stries de préhension en diagonale à l'arrière de la culasse, et indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse mince en nylon noir renforcé de verre avec rail Picatinny intégré, plaquettes de crosse quadrillées, et dos de crosse réversible (forme plane ou courbée); tir par percuteur; sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; le séparateur et la détente bloquent le percuteur.
- avec un canon de 106 mm (4,14 po), l'arme mesure au total 191 mm (7,5 po), et pèse en moyenne 771,1 g (27,2 oz).

Fabricant

- le logo et le nom "RUGER" sont moulés sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RUGER" au-dessus de "PRESCOTT, AZ USA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaquette métallique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres, d'un tiret (-), et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le côté droit du canon, près de la culasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127545	Ruger	SR9	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
131393	Ruger	SR9c	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
134499	Ruger	SR40	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
138220	Ruger	SR40c	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
139004	Ruger	SR22	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
142376	Ruger	SR45	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
198487	Ruger	SR9 Stainless	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3340

3341

9 E

9E Centerfire Pistol

9E Centrefire Pistol

SR 9E

SR Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22695
Marque: Ruger
Modèle: AC-556

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	AC-556
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22695 - 1	223 REM	5	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22695 - 2	223 REM	20	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22695 - 3	223 REM	30	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22695 - 4	5.56MM NATO	5	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22695 - 5	5.56MM NATO	20	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22695 - 6	5.56MM NATO	30	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque - "RUGER" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "AC-556" figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu était aussi désignée "AC-556GF" ou "KAC-556" ou "KAC-556GF". - il s'agit d'une version pleine longueur à tir sélectif du modèle Ruger Mini-14, destinée aux autorités policières/gouvernementales. - une version compacte, désignée "AC-556K" était aussi offerte. - caractéristiques : cache-flamme; tenon de baïonnette militaire; monture fixe en bois ou monture pliante; fini bleu ou acier inoxydable; mécanisme de commande de tir avec commutateur/levier sélecteur à trois positions (semi-automatique, rafales de trois coups ou automatique). - le catalogue de Ruger utilise un préfixe "K" pour désigner la construction en acier inoxydable, p. ex. "K AC-556", et un suffixe "F" ou "GF" pour désigner une monture pliante, p. ex. "AC-556 GF". Ces marques ne figurent pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- les numéros de série sont compris entre 190-08182 et 192- 01211 (1993). - le système de numérotation ne fait pas la distinction entre le modèle AC-556 et le modèle AC-556K.
Calibre	- "CAL. .223" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22694	Ruger	AC-556	Sturm Ruger	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AC 556

AC 556F

AC 556GF

AC-556F

AC-556GF

AC556

AC556F

KAC 556

KAC 556F

KAC-556

KAC-556F

KAC-556GF

Mini 14 AC-556

Mini AC-556

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22694
Marque: Ruger
Modèle: AC-556

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	AC-556
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22694 - 1	223 REM	5	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22694 - 2	223 REM	20	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22694 - 3	223 REM	30	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22694 - 4	5.56MM NATO	5	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22694 - 5	5.56MM NATO	20	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22694 - 6	5.56MM NATO	30	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "RUGER" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1974. - l'inscription "AC-556" figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu était aussi désignée "AC-556GF" ou "KAC-556" ou "KAC-556GF". - il s'agit d'une version pleine longueur à tir sélectif du modèle Ruger Mini-14, destinée aux autorités policières/gouvernementales. - une version compacte, désignée "AC-556K" était aussi offerte. - caractéristiques : cache-flamme; tenon de baïonnette militaire; monture fixe en bois ou monture pliante; fini bleui ou acier inoxydable; mécanisme de commande de tir avec sélecteur de mode de tir/levier à trois positions (semi-automatique, rafales de trois coups ou automatique). - le catalogue de Ruger utilise un préfixe "K" pour désigner la construction en acier inoxydable, p. ex., "K AC-556", et un suffixe "F" ou "GF" pour désigner une monture pliante, p. ex., "AC-556 GF". Ces marques ne figurent pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- les numéros de série sont compris entre 190-08182 et 192- 01211 (1993). - le système de numérotation ne fait pas la distinction entre un modèle "AC-556" et un modèle "AC-556K".
Calibre	- "CAL. .223" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- les variantes du Mini-14 semi-automatique seulement figurant au catalogue sont notamment les suivantes : - le modèle Mini-14 standard, également appelé Mini-14/5 dans la documentation de Ruger; - le modèle Mini-14 standard avec une monture pliante, également appelé Mini-14/5F dans la documentation de Ruger. Mis sur le marché en 1982, ventes restreintes aux autorités policières seulement en 1990. - le modèle Mini-14 standard en acier inoxydable, aussi appelé K-Mini-14/5 dans la documentation de Ruger, mis sur le marché en 1979. - le modèle Mini-14 standard en acier inoxydable avec monture pliante, aussi appelé K-Mini-14/5F dans la documentation de Ruger. Il a été mis sur le marché en 1982 et vendu jusqu'en 1989. - le modèle Ranch Rifle, aussi appelé Mini-14/5R ou Mini-14R dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Mini-14/5 standard, mais doté d'une hausse repliable (à partir de 2005, ce modèle est doté d'une hausse fixe à oeilleton avec protège-hausse) et de queues d'aronde intégrées pour les bagues de lunette de visée de 1 po Ruger. Mis sur le marché en 1982. - le modèle Ranch Rifle, aussi appelé K-Mini-14/5R dans la documentation de Ruger; il s'agit du même modèle que le Ranch Rifle standard (Mini-14/5R), mais en acier inoxydable. Ce modèle a été mis sur le marché en 1985. - le modèle Ranch Rifle, aussi appelé Mini-14/5RF ou K-Mini-14/5RF dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Ranch Rifle standard (acier bleui ou inoxydable), mais doté d'une monture pliante. Sur le marché de 1986 à 1989/90. - le modèle Ranch Rifle, aussi appelé Mini-14/5R.222 dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Ranch Rifle (Mini-14/5R), mais en calibre 222 REM. - le modèle Mini-14 GB est aussi appelé Mini-14 GB/20 ou Mini-14 GB Government model dans la documentation de Ruger. Sa vente a été restreinte aux autorités policières/gouvernementales seulement, il n'a jamais été vendu commercialement. Le suffixe GB indique que le modèle comprend un cache-flamme et un tenon pour la "baïonnette réglementaire" du gouvernement américain. Ce modèle standard est équipé d'un chargeur de 20 coups, le chargeur 30 coups étant offert en option. - le modèle Mini-14 GB est également appelé K-Mini-14 GB/20 dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Mini-14 GB/20, mais en acier inoxydable. - le modèle Mini-14 GB est aussi appelé Mini-14 GBF/20 dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Mini-14 GB/20, mais doté d'une monture pliante. - le modèle Mini-14 GB est aussi appelé K-Mini-14 GBF/20 dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le K-Mini-14 GB/20, mais doté d'une monture pliante.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22692	Ruger	AC-556K	Sturm Ruger	Carabine	Automatique
22695	Ruger	AC-556	Sturm Ruger	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AC 556

AC 556F

AC 556GF

AC-556 GF

AC-556F

AC-556GF

AC556

AC556F

K-AC-556

K-AC-556 GF

KAC 556

KAC 556F

KAC GF

KAC-556

KAC-556F

KAC-556GF

Mini 14 AC-556

Mini AC-556

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22692
Marque: Ruger
Modèle: AC-556K

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	AC-556K
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22692 - 1	223 REM	5	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22692 - 2	223 REM	20	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22692 - 3	223 REM	30	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22692 - 4	5.56MM NATO	5	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22692 - 5	5.56MM NATO	20	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22692 - 6	5.56MM NATO	30	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "RUGER" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "AC-556K" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "AC-556" figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - dans la désignation du modèle, le suffixe "K" indique une version avec un canon court de l'arme d'origine aux dimensions normales "AC-556", à tir sélectif. - cette arme à feu était également appelée "AC-556K F" ou "AC-556 F". - cette arme est une version compacte à tir sélectif du modèle Mini-14, destinée aux autorités policières/gouvernementales. - caractéristiques : cache-flamme; monture fixe en bois ou monture pliante; fini bleu ou acier inoxydable; mécanisme de commande de tir avec commutateur/levier sélecteur à trois positions (semi-automatique, rafales de trois coups ou automatique). - le catalogue de Ruger utilise le préfixe "K" pour désigner la construction en acier inoxydable, p. ex., "K AC-556 K", et le suffixe "F" pour désigner une monture pliante, p. ex., "K AC-556 F". Ces marques ne figurent pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- la plage des numéros de série vont de 190-08182 à 192- 01211 (1993). - le système de numérotation ne permet pas de distinguer le modèle "AC-556" du modèle "AC-556K".
Calibre	- l'inscription "CAL. .223" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les variantes du Mini-14 semi-automatique seulement figurant au catalogue sont notamment les suivantes : - le modèle Mini-14 standard, également appelé Mini-14/5 dans la documentation de Ruger; - le modèle Mini-14 standard avec crosse rabattable, également appelé Mini 14/5F dans la documentation de Ruger, Modèle mis sur le marché en 1982, ventes restreintes aux autorités policières seulement en 1990. - le modèle Mini-14 standard en acier inoxydable, aussi désigné sous le nom de K-Mini-14/5 dans la documentation de Ruger, mis sur le marché en 1979. - le modèle Mini-14 standard en acier inoxydable avec monture repliable, aussi désigné sous le nom de K-Mini-14/5F dans la documentation de Ruger. Modèle mis sur le marché en 1982 et vendu jusqu'en 1989. - le modèle Ranch Rifle, aussi désigné sous le nom de Mini-14/5R ou de Mini 14R dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Mini-14/5 standard, mais doté d'une hausse à feuillet (à partir de 2005, ce modèle sera doté d'une hausse fixe à oeilleton avec protège-hausse) et de queues d'aronde intégrées pour les bagues de lunette de visée de 1 po Ruger. Modèle mis sur le marché en 1982. - le modèle Ranch Rifle, aussi désigné sous le nom de K-Mini-14/5R dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Ranch Rifle standard (Mini-14/5R), mais en acier inoxydable. Modèle mis sur le marché en 1985. - le modèle Ranch Rifle, aussi désigné sous le nom de Mini-14/5RF ou de K Mini 14/5RF dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Ranch Rifle standard (fini bleui ou acier inoxydable), mais doté d'une monture pliante. Mis sur le marché de 1986 à 1989/90. - le modèle Ranch Rifle, aussi désigné sous le nom de Mini-14/5R.222 dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Ranch Rifle (Mini 14/5R), mais en calibre .222 REM. - le modèle Mini-14 GB, aussi désigné sous le nom de Mini-14 GB/20 ou Mini 14 GB Government model. Ventes restreintes aux autorités policières/gouvernementales seulement, aucune vente dans le commerce. Le suffixe GB indique que le modèle comprend un cache-flamme et un tenon pour la "baïonnette réglementaire du gouvernement américain"; chargeur à 20 coups standard, chargeur à 30 coups facultatif. - le modèle Mini-14 GB, également appelé K-Mini-14 GB/20 dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Mini-14 GB/20, mais en acier inoxydable. - le modèle Mini-14 GB, aussi désigné sous le nom de Mini-14 GBF/20 dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Mini-14 GB/20, mais doté d'une monture pliante. - le modèle Mini-14 GB, aussi désigné sous le nom de K-Mini-14 GBF/20 dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le K-Mini-14 GB/20, mais doté d'une monture pliante.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22694	Ruger	AC-556	Sturm Ruger	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AC 556

AC 556F

AC 556K Carbine

AC 556KF

AC-556

KAC 556F

KAC 556K

KAC 556KF

Mini 14 ACC-556K

Mini ACC-556K

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34862
Marque: Ruger
Modèle: AC-556K

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	AC-556K
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34862 - 1	223 REM	5	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34862 - 2	223 REM	20	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34862 - 3	223 REM	30	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34862 - 4	5.56MM NATO	5	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34862 - 5	5.56MM NATO	20	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34862 - 6	5.56MM NATO	30	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque - "RUGER" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "AC-556K" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "AC-556" figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - dans la désignation du modèle, le suffixe "K" indique une version avec un canon court de l'arme d'origine aux dimensions normales "AC-556", à tir sélectif. - cette arme à feu était également appelée "AC-556K F" ou "AC-556 F". - cette arme est une version compacte à tir sélectif du modèle Mini-14, destinée aux autorités policières/gouvernementales. - caractéristiques : cache-flamme; monture fixe en bois ou monture pliante; fini bleu ou acier inoxydable; mécanisme de commande de tir avec commutateur/levier sélecteur à trois positions (semi-automatique, rafales de trois coups ou automatique). - le catalogue de Ruger utilise le préfixe "K" pour désigner la construction en acier inoxydable, p. ex., "K AC-556 K", et le suffixe "F" pour désigner une monture pliante, p. ex., "K AC-556 F". Ces marques ne figurent pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- les numéros de série vont de 190-08182 à 192- 01211 (1993). - le système de numérotation ne fait pas la distinction entre un modèle "AC-556" et un modèle "AC-556K".
Calibre	- "CAL. .223" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AC 556

AC 556F

AC 556K Carbine

AC 556KF

AC-556

KAC 556

KAC 556F

KAC 556K

KAC 556KF

Mini 14 AC-556K

Mini AC-556K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127933
Marque: Ruger
Modèle: Air Hawk

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Air Hawk
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127933 - 1	177 PELLET	1	475	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127933 - 2	177 PELLET	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER AIR HAWK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Ruger" et l'inscription "Manuf. under license from Sturm Ruger & Co. Inc." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du bloc canon.

Modèle

- l'inscription "RUGER AIR HAWK" figure sur le fusil à air comprimé.
- modèle mis sur le marché en 2008.
- cette arme est un fusil à air comprimé à piston à ressort avec mécanisme à bascule de modèle standard.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier avec frein de bouche; guidon à fibre optique et hausse réglable à fibre optique également; sûreté automatique; détente réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rond avec rail pour la fixation d'une lunette de visée; monture à poignée-pistolet monobloc en bois avec appuie-joue et tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN CHINA" et "Manuf. under license from Sturm Ruger & Co. Inc.", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du bloc canon.
- Umarex a fait fabriquer le fusil à air comprimé Ruger Air Hawk Elite avec l'autorisation de Sturm, Ruger & Company, Incorporated.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort, à canon basculant.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier :

Variante 1 : projectile libéré à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules;
Variante 2 : projectile libéré à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
- les numéros de série relevés sur des exemplaires examinés comportaient huit chiffres et commençaient habituellement par une série de zéros.
- les séquences de numéros de série semblent partagées avec d'autres armes à air comprimé Ruger fabriquées par Umarex.
- le suffixe "C" du numéro de série indique qu'il s'agit d'une version à vitesse initiale réduite (490 pi/s).

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle :
Version 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est assujettie aux restrictions touchant les armes à feu en vertu de la partie III du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que l'autorisation de transport.
Version 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu du paragraphe 84(3) du Code criminel et en vertu de la Loi sur les armes à feu et n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation et à l'importation et à l'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127935	Ruger	Air Hawk Elite	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz
198423	Ruger	Air Hawk Elite II	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

17807

2244001

2244002

Air Hawk Combo

PY-1504-2693

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127935
Marque: Ruger
Modèle: Air Hawk Elite

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Air Hawk Elite
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127935 - 3	177 PELLET	1	473	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127935 - 1	177 PELLET	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER AIR HAWK ELITE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "Ruger" au dessus de l'inscription "Manuf. under license from Sturm Ruger & Co. Inc." figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "RUGER AIR HAWK ELITE" figure sur la carabine à air comprimé.
- modèle mis sur le marché en 2008.
- cette arme est un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de modèle standard.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier avec large frein de bouche; aucun dispositif de visée métallique; sûreté automatique; détente réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rond avec rail de fixation d'une lunette de visée; monture une pièce en bois avec cavité pour le pouce, appui-joue et tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" au dessus de "Manuf. under license from Sturm Ruger & Co. Inc." figure sur le côté gauche du canon.
- Umarex a fait fabriquer le fusil à air comprimé Ruger Air Hawk Elite avec l'autorisation de Sturm, Ruger & Company, Incorporated.

Mécanisme

- mécanisme à bascule et à piston.
- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la frette du canon.
- numéros de série des armes examinées : huit chiffres commençant habituellement par une série de zéros.
- les séquences de numéros de série semblent partagées avec d'autres armes à air comprimé Ruger fabriquées par Umarex.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions, telles qu'elles s'appliquent aux armes à feu, en vertu du Code criminel, Partie III, et à la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, paragraphe 84(3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent l'exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127933	Ruger	Air Hawk	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz
198423	Ruger	Air Hawk Elite II	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2244000

2244001

2244002

2244008

Air Hawk Elite Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198423
Marque: Ruger
Modèle: Air Hawk Elite II

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Air Hawk Elite II
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198423 - 1	177 PELLET	1	449	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198423 - 2	177 PELLET	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "RUGER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle
- L'inscription "AIR HAWK ELITE II" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : commutateur de sûreté situé dans le pontet, devant la détente;

Fabricant
- "Manufactured by Umarex Under License from Strum, Ruger & Co., Inc." figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme
- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.
- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- La vitesse indiquée est de 365 m/s ou 1200 pi/s.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Autres marquages

- L'inscription "Nucleus Rail System" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127933	Ruger	Air Hawk	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz
127935	Ruger	Air Hawk Elite	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

173561099

Air Hawk Elite 2

Ruger Air Hawk Elite 2

Ruger Air Hawk Elite II

Umarex Air Hawk Elite 2

Umarex Air Hawk Elite II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135572
Marque: Ruger
Modèle: Air Magnum

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Air Magnum
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135572 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135572 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER AIR MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "Ruger" figure au-dessus de l'inscription "Manuf. under license from Sturm Ruger & Co. Inc." sur le côté gauche du bloc-canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "RUGER AIR MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier avec gros frein de bouche; hausse réglable et guidon à fibre optique; sûreté automatique; détente réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire au fini bleui avec rail de fixation pour lunette de visée; monture monopièce en matériau synthétique avec poignée-pistolet, appui-joue et tampon de recul en caoutchouc.
- longueur totale de 1232 mm (48,5 po) et poids moyen de 7,95 lb.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN CHINA" et "Manuf. under license from Sturm Ruger & Co. Inc." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du bloc-canon.
- Umarex a fabriqué des fusils à air comprimé Ruger Air Magnum avec l'autorisation de Sturm, Ruger & Company, Incorporated.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort, mécanisme avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc-canon. - le numéro de série relevé était composé de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique, par exemple : "000001001" et "000100001". - les séquences de numéros de série semblent partagées avec d'autres armes à air comprimé Ruger fabriquées en Chine.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du bloc-canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2244029

2244030

Air Magnum Combo

AirMagnum

PY-2354-4713

PY-2354-5372

Ruger Air Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Gun Source

Sail

Trail Marker Outdoor Products

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139058
Marque: Ruger
Modèle: American

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	American
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139058 - 78	17 HMR	9	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 16	17 HMR	9	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 15	17 HMR	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 77	17 HMR	15	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 19	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 66	204 RUGER	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 31	204 RUGER	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 62	22 ARC	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 50	22 LR	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139058 - 17	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 9	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 80	22 MAG	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 18	22 MAG	9	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 10	22 MAG	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 12	22-250 REM	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 5	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 21	223 REM	5	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 13	223 REM	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 11	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 32	223 REM	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 57	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 33	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 48	243 WIN	4	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 7	243 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139058

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139058 - 74	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 75	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 22	300 AAC BLACKOUT	5	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 43	300 AAC BLACKOUT	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 40	300 WIN MAG	3	458	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 68	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 64	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 25	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 69	308 WIN	3	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 36	308 WIN	3	458	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 55	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 38	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 14	308 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139058 - 46	308 WIN	5	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 51	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 81	338 ARC	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 79	338 ARC	5	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 44	350 LEGEND	5	416	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 76	350 LEGEND	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 47	350 LEGEND	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 65	400 LEGEND	5	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 67	400 LEGEND	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 63	400 LEGEND	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 26	450 BUSHMASTER	3	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 59	450 BUSHMASTER	3	417	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 58	450 BUSHMASTER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 39	450 BUSHMASTER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 42	5.56MM NATO	5	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 41	5.56MM NATO	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139058 - 60	6.5MM CREEDMOOR	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 34	6.5MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 49	6.5MM CREEDMOOR	4	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 20	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 45	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 52	6.5MM GRENDEL	5	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 30	6.5MM GRENDEL	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 29	6.5MM GRENDEL	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 72	6.5MM PRC	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 70	6.5MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 53	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 61	6MM ARC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 35	6MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 28	6MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 27	7.62X39 RUSSIAN	5	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 73	7MM PRC	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139058 - 71	7MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 54	7MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 24	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 23	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 56	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 37	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 8	7MM-08 REM	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139058 - 6	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société consiste en un "phénix" stylisé avec ses ailes déployées et un "R" majuscule dans la partie inférieure centrale.
- L'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "AMERICAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon profilé rond avec âme rayée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de levier de glissière située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, mais fixée à l'ensemble détente; mécanisme de détente à simple action réglable Ruger Marksman; monture une pièce à poignée demi-pistolet en matériau synthétique noir dotée d'un tampon de recul en caoutchouc, d'une calotte de poignée-pistolet, et de tenons de battant de bretelle; fini noir mat.
- autres caractéristiques : un corps de culasse à diamètre maximal avec un système à trois tenons de verrouillage; course de la culasse de 70 degrés; chargeur amovible avec arrêtoir de chargeur intégré et détente avec sûreté intégrée.
- avec un canon de 410 mm (16,12 po), la longueur totale est de 914 mm (36 po) et le poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 934 mm (36,75 po) et le poids moyen est de 2,7 kg (6 lb).
- avec un canon de 559 mm (22 po) et une action courte, la longueur totale est de 1067 mm (42 po), et avec une action longue, elle est de 1080 mm (43 3/4 po).
- le poids moyen d'une carabine avec l'action courte est de 2,7 kg (6,12 lb) et avec l'action longue, il est de 2,8 kg (6,25 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société consiste en un "phénix" stylisé avec ses ailes déployées et un "R" majuscule dans la partie inférieure centrale.
- L'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée. - caractéristiques des rayures en calibre 17 HMR : 1 tour en 9 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 22 MAG : 1 tour en 14 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 7 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 350 LEGEND : 5 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite. - caractéristique des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces, pas à droite. - Caractéristiques des rayures en calibre 6.5MM GRENDEL : 6 rayures, 1 tour en 8 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - certains modèles du fusil à percussion annulaire Ruger American Rimfire Rifle sont conçus pour employer un chargeur de type Ruger 10/22; ceux-ci sont généralement vendus avec le chargeur Ruger BX-1 de 9 ou 10 cartouches; - certains modèles du fusil Ruger American Rifle sont conçus pour employer un chargeur de type AR15/M16; ceux-ci sont généralement vendus avec des chargeurs de 10 cartouches; - certains modèles du fusil Ruger American Rifle sont conçus pour utiliser un chargeur de type Accuracy International;
Remarques de la loi canadienne	- le Ruger BX 25 est un chargeur de 25 projectiles offert pour ce modèle d'arme à feu. - le chargeur Ruger BX 25 peut être utilisé sur les carabines Ruger de modèle 10/22 et SR22, de même que sur les armes de poing Ruger 22 Charger, et est considéré comme un chargeur "d'arme de poing". Comme les armes de poing ne peuvent être munies d'un chargeur de plus de dix projectiles, conformément à l'article 84 de la PARTIE III du Code criminel du Canada et à l'alinéa 3. (1) b) ("Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs de grande capacité") de la PARTIE 4 du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte (DORS/98-462), la capacité du chargeur de la configuration carabine est limitée à dix (10) projectiles malgré le fait que l'arme à feu est conçue pour utiliser des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184123	Ruger	Precision Rimfire	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

06901

06902

06903

06904

16911

16912

16918

16921

16931

16932

16933

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

16934
16937
16948
16950
16976
26922
26923
26924
26925
26926
26927
26928
26929
26944
26948
26951
26952
26953
26954
26965
26968
26971
26972
26973
26974
26981
26983
26985
26986
26995
36923
36924
36926

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

36948
46901
46902
46903
46904
46905
46906
46913
46914
46916
46917
46922
46924
46930
46931
46932
46933
46934
46935
46936
46937
46938
46939
46940
46941
46942
46943
46944
46945
46946
46947
56902
56911

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
6928
6933
6936
6937
6938
6939
6944
6945
6946

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

6947

6951

6952

6953

6954

6955

6956

6957

6965

6967

6968

6970

6971

6972

6973

6974

7-36676-08358-9

7-36676-46906-2

7-36676-46913-0

7-36676-46914-7

7-36676-46916-1

7-36676-46917-8

7-36676-46924-6

7-36676-46945-1

7-36676-56902-1

736676169184

736676169764

736676269952

736676469062

736676469130

736676469147

736676469161

736676469178

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

736676469246

736676469413

736676469451

8301

8303

8305

8306

8309

8310

8311

8312

8313

8314

8315

8321

8322

8323

8324

8325

8326

8328

8329

8342

8358

8360

8370

8371

AMER-RF

AMER-RF-C

Amer-C

American Compact

American Compact Rifle

American Gen 2 Predator

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

American Generation 2 Predator

American Go Wild Camo

American Hunter

American Magpul Hunter

American Ranch Rifle

American Rifle

American Rifle All-Weather

American Rifle All-Weather Compact

American Rifle GO WILD

American Rifle Gen 2 Patrol

American Rifle Gen II Patrol

American Rifle Generation 2

American Rifle Generation 2 Ranch

American Rifle Left-Handed

American Rifle Predator

American Rifle Ranch

American Rifle Vortex

American Rimfire

American Rimfire Compact

American Rimfire Target

American Standard

American TB

American Threaded Barrel

American Vortex

American Vortex Rifle Scope

Gen II American

Magpul Hunter American

Magpul Ruger American Hunter

RUAMER-RF-FARM

RUGER AMERICAN RIFLE WITH GO WILD CAMO

Ruger American

Ruger American Compact

Ruger American Farmer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ruger American Generation II Ranch

Ruger American Go Wild Camo

Ruger American Hunter

Ruger American Magpul Hunter

Ruger American Predator

Ruger American Ranch

Ruger American Rifle

Ruger American Rifle All-Weather

Ruger American Rifle All-Weather Compact

Ruger American Rifle Compact

Ruger American Rifle GO WILD

Ruger American Rifle Generation 2

Ruger American Rifle Generation 2 Ranch

Ruger American Rifle Left-Handed

Ruger American Rifle Predator

Ruger American Rifle Ranch

Ruger American Rimfire Compact

Ruger American Standard

Ruger American Vortex Scope

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Bignami

IRUNGUNS

Korth

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163726
Marque: Ruger
Modèle: American Pistol

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	American Pistol
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163726 - 7	45 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163726 - 1	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163726 - 4	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163726 - 2	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163726 - 6	9MM LUGER	12	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163726 - 5	9MM LUGER	17	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163726 - 3	9MM LUGER	17	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "RUGER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu, au-dessus du rail de fixation des accessoires, et sur les deux côtés de la glissière, au niveau de l'extrémité côté bouche. - l'inscription "RUGER" figure au bas du module poignée enveloppante, de chaque côté.
Modèle	- modèle mis sur le marché à la fin de 2015. - l'inscription "RUGER AMERICAN PISTOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle a été produit par l'entremise d'un système de rétroaction dans lequel l'apport des clients ou leurs commentaires ont eu une incidence sur l'arme à feu terminée. - caractéristiques : canon rayé rond; glissière en acier inoxydable au nitrure de couleur noire avec guidon et hausse à trois points, plus stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir une pièce avec rail Picatinny intégré sous le canon; arrêtoir du chargeur et butée de glissière ambidextres; sûreté et réarmement de la détente intégrés; plaquettes modulaires; point de fixation d'une lanière en retrait. - avec un canon de 107 mm (4,2 po), la longueur totale de l'arme est de 191 mm (7,5 po) et son poids moyen est de 30 oz (1,88 lb). - arme mise sur le marché vers la fin des années 2015; la version compacte a été mise sur le marché en 2017; les deux versions ont été offertes avec une sûreté manuelle en option en 2017. - l'inscription "RUGER" figure sur chaque côté de la glissière, à proximité de la bouche. - l'inscription "RUGER AMERICAN PISTOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rayé rond; glissière en acier inoxydable au nitrure noir avec guidon et hausse à trois points amovibles, plus stries à l'arrière; fenêtre d'inspection visuelle en haut de la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir une pièce avec rail de fixation des accessoires intégrés, à l'avant du pontet; arrêtoir du chargeur et butée de glissière ambidextre; peut être muni d'un levier de sûreté manuelle ambidextre; sûreté et réarmement de la détente intégrés; poignée enveloppante modulaire; cadre de poignée à la texture non glissante; point de fixation d'une lanière en retrait. - avec une carcasse aux dimensions normales, en calibre 9 MM LUGER, et avec un canon 107 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme est de 191 mm (7,50 po) et son poids moyen est de 850 grammes (30 oz). - avec une carcasse compacte, en calibre 9 MM LUGER, et avec un canon 90 mm (3,55 po), la longueur totale de l'arme est de 169 mm (6,65 po) et son poids moyen est de 820 grammes (29 oz).
Fabricant	- l'inscription "RUGER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu et sur les deux côtés de la glissière, au niveau de l'extrémité côté bouche. - l'inscription "RUGER - PRESCOTT, AZ - USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du rail de fixation des accessoires. - l'inscription "RUGER" figure de chaque côté de la glissière, à proximité de la bouche. - l'inscription "RUGER" figure au bas du module poignée enveloppante, de chaque côté.
Mécanisme	- fonctionnement par recul - mise à feu par percuteur.
Numéro de série	- on a observé le numéro de série à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de trois chiffres, d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection sur le côté droit de l'arme à feu. - la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures du calibre 9MM LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8605

8607

8608

8615

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

8618

8633

8635

8637

8638

8639

8645

8648

8660

8661

8662

8663

8680

American

American Compact Pistol

American-Pistol

Ruger American

Ruger American Pistol

Ruger American Pistol Compact

Ruger American Pistol Duty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Summit Canada Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196086
Marque: Ruger
Modèle: AR-556 Pistol

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	AR-556 Pistol
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196086 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196086 - 2	350 LEGEND	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196086 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo commercial de "RUGER", représenté par le mot "RUGER" au-dessus de "MAYODAN, NC USA" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RUGER" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- Mis sur le marché en 2019.
- "AR-556" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "AR-556" s'inspire du modèle communément appelé AR-15/M-16.
- Le "AR556" utilise un système à emprunt de gaz direct.
- Caractéristiques : canon rond avec bouche filetée pour y visser un cache-flamme/frein de bouche; garde-main flottant d'une longueur de 9 po avec fentes M-LOK aux positions 3 h, 6 h et 9 h avec rail Picatinny A3 à la position 12 h; ensemble supérieur à dessus plat en alliage d'aluminium avec rail Picatinny A3; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec pare-poussière, déflecteur de douilles et poignée d'armement montée à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse du type AR-15 en alliage d'aluminium avec puits d'alimentation intégré et poignée-pistolet verticale en matériau synthétique; enveloppe de crosse SBA3 Pistol Stabilizing Brace® de SB Tactical®; fini noir mat.
- La longueur totale de l'arme avec un canon de 267 mm (10,5 po) et la crosse télescopique en position fermée, est de 642,62 mm (25,30 po), et son poids moyen est de 2,81 kg (6,2 lb).

Fabricant

- "RUGER" au-dessus de "MAYODAN, NC USA" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois chiffres, d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8570

8571

8572

8573

AR556 pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151986
Marque: Ruger
Modèle: AR556

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	AR556
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151986 - 5	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.732)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151986 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.732)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151986 - 11	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.732)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151986 - 3	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.732)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151986 - 12	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.732)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151986 - 9	350 LEGEND	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.732)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151986 - 15	450 BUSHMASTER	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.732)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151986 - 10	450 BUSHMASTER	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.732)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151986 - 2	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.732)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151986 - 7	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.732)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151986 - 6	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.732)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151986 - 4	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.732)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151986 - 8	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.732)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "RUGER", ainsi que les inscriptions "RUGER" et "MAYODAN, NC USA" ont été relevés l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RUGER" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "AR-556" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "AR556" est basé sur la carabine communément appelée AR-15/M16.
- le modèle "AR556" utilise un mécanisme à impact direct des gaz.
- le modèle "SR556" utilise un mécanisme à emprunt de gaz à piston.
- caractéristiques : canon rond avec bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; ferrure de guidon/frette de prise de gaz AR-15/M16 standard avec douille et tenon de baïonnette à dégagement rapide; ensemble supérieur à dessus plat en alliage d'aluminium avec rail Picatinny A3 intégré, hausse pliante à oeilleton ou lunette de tir, fenêtre d'éjection à droite avec volet, guide-cartouche et poignée d'armement montée à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 en alliage d'aluminium avec puits d'alimentation intégré et poignée-pistolet verticale synthétique; garde-mains synthétiques rainurés, de longueur carabine; crosse fixe ou télescopique à six positions; fini noir mat.
- avec un canon de 410 mm (16,1 po) et la monture rétractée, l'arme à feu mesure 819 mm (32,25 po), et pèse en moyenne 2,94 kg (6,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "RUGER" et "MAYODAN, NC USA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois chiffres, d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR-15/M16.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129416	Ruger	SR556	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

08500

8500

8501

8502

8506

8511

8513

8514

8515

8516

8516 Lower Elite AR556

8521

8522

8525

8532

AR 556

AR-556

AR-556 MPR

AR-556 Multi Purpose Rifle

AR556 Lower Elite

AR556 Lower Elite 8516

AR556 MPR

AR556 Multi Purpose Rifle

Elite Lower AR556

Ruger AR

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Big Rock Sports

Prophet River Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22417
Marque: Ruger
Modèle: Bearcat

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Bearcat
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22417 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22417 - 7	22 LR	6	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22417 - 9	22 LR	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22417 - 4	22 LR	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22417 - 6	22 LR	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22417 - 3	22 LR	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22417 - 5	22 LR	6	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22417 - 8	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22417 - 10	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22417 - 2	22 LR	6	239	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- le logo "RUGER" figure sur le canon et les plaquettes de crosse.
- le nom "RUGER" est inscrit sur le barillet.
-: "STURM, RUGER & CO." est inscrit sur le canon.
- "RUGER" est l'appellation commerciale enregistrée de "Sturm, Ruger & Company".

Modèle

- deux variantes du Bearcat étaient proposées : le Bearcat original doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en aluminium et le Super Bearcat doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier.
- l'inscription "RUGER" sur "BEARCAT" figure sur le barillet.
- fabriqué de 1958 à 1973.
- modèle "Bearcat" : boîtier de culasse/carcasse anodisé(e) noire en alliage d'aluminium; pontet également en alliage d'aluminium, mais anodisé de couleur laiton.
- petit revolver à simple action au barillet non cannelé; d'abord, avec plaquettes de crosse en palissandre, puis en noyer. Ressemble à un revolver Colt Single Action Army de taille réduite.
- REMARQUES : ne pas confondre le "Bearcat" avec le "Super Bearcat", qui portent les mêmes marques sur le barillet. Le "Super Bearcat" a un boîtier de culasse/une carcasse en acier et porte un numéro de série compris entre 91-00000 et 91-64417.

Fabricant

- l'inscription "STURM, RUGER & CO." sur "SOUTHPORT, CONN." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle a reçu des numéros de série de différentes formes, à commencer par des numéros allant de 1 à 999. Ensuite, une lettre a précédé les numéros, de A001 à A999; de B001 à B999 (toutes les lettres de l'alphabet ont été utilisées jusqu'à Z999, sauf le "O"). Par la suite, seuls des chiffres, de 1000 à 114 730, ont été utilisés.
- à partir de 1969, un nouveau système est mis en place. Les numéros de série sont compris entre 90-00000 et 90-25622. La lettre D suivant les numéros de série indiquent un double emploi. Si un numéro est suivi de la lettre S, cela indique une arme servant d'échantillon au représentant.
- REMARQUES : le numéro de série du "Super Bearcat" est compris entre 91-00000 et 91-64417.

Calibre

- calibre souvent non inscrit sur l'arme.

Coups

- barillet fixe et portière de chargement sur le côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22418	Ruger	New Bearcat	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

BC4

Old Model Bearcat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196031
Marque: Ruger
Modèle: Black Max

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Black Max
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196031 - 1	177 PELLET	1	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196031 - 2	177 PELLET	1	483	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196031 - 3	177 PELLET	1	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le canon, à l'avant de la désignation du modèle.
- l'inscription "Manufactured Under License From Sturm Ruger & Co.,Inc." et le logo de "Ruger" figurent sur le côté gauche du bloc canon.

Modèle

- l'inscription "BLACK MAX" figure sur le canon.
- cette arme est une carabine à air comprimé à un coup, à mécanisme à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : canon rond avec frein de bouche et viseurs à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rond avec rail de fixation d'une lunette de visée; sûreté automatique; détente réglable; monture à poignée-pistolet synthétique une pièce, évidée; fini noir.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN CHINA" et "Manufactured under license from Sturm Ruger & Co. Inc." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du bloc canon.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à mécanisme à bascule et à ressort.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon. - le numéro de série observé est composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe. - le système de numérotation semble commun à d'autres armes à air comprimé Ruger fabriquées par Umarex.
Calibre	- la désignation de calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- Arme à feu dont les projectiles n'atteignent pas une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou ne produisent pas une énergie initiale supérieure à 5,7 J. - À sa sortie de l'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux, lequel est visé par la définition de « dispositif prohibé » de la partie III (Armes à feu et autres armes) de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Une fois le silencieux (dispositif prohibé) complètement retiré, l'arme à feu est correctement classée comme suit : arme à feu selon le CC 2/arme à feu visée par une exemption d'après le CC 84(3). - Remarque : le retrait des composants internes d'un silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas à éviter un classement « prohibé »; tous les composants du silencieux doivent en être éliminés, y compris l'ensemble de ses éléments internes, chicanes, diaphragmes, embouts, pièces de montage et corps.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Max 177

Black-Max

BlackMax

Blackmax 177

Ruger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Tire

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22462
Marque: Ruger
Modèle: Blackhawk

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Blackhawk
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22462 - 37	30 CARBINE	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22462 - 35	30 CARBINE	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
22462 - 19	30 CARBINE	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 11	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 28	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22462 - 12	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 29	357 MAG	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22462 - 13	357 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 20	41 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 21	41 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22462 - 30	44 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22462 - 27	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22462 - 1	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 2	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 3	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 31	44 SPL	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22462 - 10	44-40 WIN	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 16	45	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22462 - 17	45	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22462 - 18	45	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22462 - 14	45 AUTO	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 15	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 22	45 AUTO/45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 23	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 4	45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 5	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22462 - 36	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22462 - 34	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22462 - 6	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 33	475 LINEBAUGH	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22462 - 7	9MM LUGER	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 8	9MM LUGER	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 9	9MM LUGER	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 24	9MM LUGER/357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 25	9MM LUGER/357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22462 - 26	9MM LUGER/357 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, sous le barillet.

Modèle

- l'inscription "RUGER BLACKHAWK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1953 et 1973.
- production totale supérieure à 300 000 unités.
- le modèle "New Model Blackhawk" a succédé au modèle Blackhawk en 1973.
- le Blackhawk était offert en deux versions, la première était connue sous la désignation Flattop Blackhawk, et a été fabriquée de 1953 à 1962, la seconde est munie d'un pont de boîtier de culasse/carcasse amélioré, avec bandes de visée intégrées à l'arrière de la zone de la hausse, et a été fabriquée entre 1962 et 1973.
- nota : les trois vis de la carcasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse permettent d'identifier l'ANCIEN MODÈLE (avant 1973) du "Blackhawk" du "New Model Blackhawk" (nouveau modèle).
- caractéristiques : canon rond avec ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, cémenté et jaspé ou bleui avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; simple action; pontet et cadre de poignée une pièce en aluminium ou en laiton; plaquettes en caoutchouc noir, en corne, en ivoire ou en noyer; guidon à rampe et hausse réglable; fini bleui/noir.
- le calibre 357 MAGNUM est offert avec un barillet supplémentaire en calibre 9MM LUGER.
- le calibre 45 COLT est offert avec un barillet supplémentaire en calibre 45 AUTO.

Fabricant

- les inscriptions "STURM, RUGER & CO." ou "STURM, RUGER & CO., INC." et "SOUTHPORT, CONN. U.S.A." figurent sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comporter le préfixe "D" pour indiquer un numéro de série en double ou le suffixe "S" pour indiquer une arme d'exposition.
- NOTA : vous pouvez posséder 5 revolvers Blackhawk qui ont le même numéro de série mais sont de calibres différents :
- 357MAG et 9MM : de 1 à 141051 et de 30-00000 à 31-45191.
- 30CARBINE : de 1 à 9304 et de 50-00000 à 50-23681.
- 41MAGNUM : de 1 à 15967 et de 40-00000 à 40-22906.
- 44MAGNUM : de 1 à 29860 (utilisés sur les modèles Blackhawk et Super Blackhawk)
- 45CAL : de 45-00000 à 45-23031.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle de calibre 357 MAG a été mis sur le marché en 1955 et retiré du marché en 1973.
- le modèle de calibre 44 MAG a été mis sur le marché en 1956 et retiré du marché en 1973.
- le modèle de calibre 41 MAG a été mis sur le marché en 1965 et retiré du marché en 1973.
- le modèle de calibre 9MM LUGER a été mis sur le marché en 1967 et retiré du marché en 1973.
- le modèle de calibre 30 CARBINE a été mis sur le marché en 1968 et retiré du marché en 1973.
- le modèle de calibre 45 COLT a été mis sur le marché en 1971 et retiré du marché en 1973.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119056	Reeder Custom Guns	Ultimate Bisley	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

BKH-3

BKH-30

BKH-31

BKH-31B

BKH-34

BKH-34B

BKH-34X

BKH-36

BKH-36B

BKH-36X

BKH-4

BKH-40

BKH-41

BKH-41B

BKH-42

BKH-42B

BKH-44

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

BKH-44B

BKH-44X

BKH-45

BKH-45B

BKH-45X

BKH-46

BKH-47

Blackhawk Convertible

Blackhawk Flat Top

Blackhawk Old Model Single Action Revolver

Blackhawk Single Action

Blackhawk Single Action Flattop

Blackhawk Single Action Revolver Old Model

KBN455

Old Model Blackhawk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129334
Marque: Ruger
Modèle: Blackhawk

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Blackhawk
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129334 - 1	177 PELLET	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129334 - 2	177 PELLET	1	475	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo "Ruger" au-dessus de "Fabrication sous licence de Sturm Ruger & Co. Inc." figure sur le côté gauche du bloc canon.

Modèle

- l'inscription "RUGER BLACKHAWK" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- produit lancé en 2009.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé avec mécanisme standard d'armement à canon basculant et piston à ressort.
- caractéristiques : canon rayé de forme arrondie en acier avec frein de bouche; guidon en fibre optique et hausse réglable en fibre optique; carcasse/boîtier de culasse tubulaire de forme arrondie avec barre de fixation pour lunette de visée; sûreté automatique; détente réglable; monture composite monobloc avec poignée pistolet et tampon de recul; fini bleui.
- disponible avec une lunette de visée 4 x 32 et sa monture.
- la longueur totale est de 1 137 mm (44,75 po) et le poids moyen est de 3,8 kg (8,3 lb).

Fabricant

- "MADE IN CHINA" au-dessus de "Manuf. under license from Sturm Ruger & Co. Inc." figure sur le côté gauche du bloc canon.

Mécanisme

- carabine à air à mécanisme à bascule avec piston à ressort.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle :

Variante no 1 - Décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.
Variante no 2 - Ne décharge pas les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et/ou avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur des exemplaires observés, les numéros de série comportaient huit chiffres dont les premiers étaient généralement une série de zéros. - les séquences des numéros de série semblent être les mêmes que pour les autres armes à air comprimé Ruger fabriquées par Umarex. - le suffixe alphabétique "C" du numéro de série indique qu'il s'agit d'une version à vitesse de projectiles moindre (490 pieds à la seconde).
Calibre	- l'inscription "PELLETS CAL. 177 (4.5mm)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle : Variante no 1 - Décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux mêmes dispositions de la partie III du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu que les armes à feu en matière d'octroi de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport. Variante no 2 - Ne décharge pas les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et/ou avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules. Cette variante, n'étant pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84 (3) du Code criminel et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, n'est donc pas assujettie à la réglementation en vigueur en matière d'octroi de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147099	Ruger	Blackhawk Elite	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2244010

2244011

Ruger Blackhawk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147099
Marque: Ruger
Modèle: Blackhawk Elite

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Blackhawk Elite
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147099 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Ruger" et l'inscription "Manuf. under license from Sturm Ruger & Co. Inc." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du bloc canon.

Modèle

- l'inscription "RUGER BLACKHAWK ELITE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- cette arme est un fusil à air comprimé à piston à ressort avec mécanisme à bascule de modèle standard.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier avec frein de bouche; guidon à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rail de fixation pour lunette de visée; sûreté automatique; détente réglable; monture monobloc évidée à poignée-pistolet en matériau composite avec tampon de recul; fini bleui.
- offert avec une monture de lunette et une lunette de visée à grossissement 4x32.
- longueur totale : 1140 mm (44 3/4 po); poids moyen : 3,5 kg (7,8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "ÙMAREX", "MADE IN CHINA" et "Manufactured Under License From Sturm Ruger & Co. Inc." figurent sur le côté de la frette du canon.

Mécanisme

- carabine à air à mécanisme à bascule avec piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
- les numéros de série relevés sur des exemplaires examinés comportaient huit chiffres et commençaient habituellement par une série de zéros.
- les séquences de numéros de série semblent partagées avec d'autres armes à air comprimé Ruger fabriquées par Umarex.

Calibre

- l'inscription "PELLETS CAL. 177 (4.5mm)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129334	Ruger	Blackhawk	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2244010

2244011

2259171

PY-3353-6444

Ruger Blackhawk

Ruger Blackhawk Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89435
Marque: Ruger
Modèle: Deerfield Carbine

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Deerfield Carbine
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89435 - 1	44 MAG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "RUGER" sur le boîtier de culasse/carcasse. - "Ruger" est une appellation commerciale utilisée par la Sturm, Ruger & Company.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - boîtier de culasse usiné pour recevoir des bagues Ruger pour lunette de visée, hausse rabattable, monture d'une seule pièce en bois dur, composants métalliques bleuis, poussoir de sûreté sur le pontet.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

44 Deerfield

99/44

99/44 Deerfield

99/44 Deerfield Carbine

Deerfield

Ruger Deerfield Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186143
Marque: Ruger
Modèle: EC9s

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	EC9s
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186143 - 1	9MM LUGER	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur les côtés gauche et droit du cadre de poignée, derrière le pontet, et sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "EC9s" figure sur le côté gauche de la glissière, près de la bouche.
- caractéristiques : canon rayé rond avec orifice d'inspection sur le côté droit, à l'arrière de la fenêtre d'éjection; glissière en alliage d'acier bleui avec striations arrière; guidon fixe intégré et hausse avec striations arrière; cadre de poignée une pièce en nylon chargé de verre noir avec plaquettes texturées intégrées; le cadre de poignée contient un ensemble boîtier de culasse/carcasse et détente en aluminium à revêtement dur amovible avec rails de la glissière intégrés; levier de démontage en retrait sur le côté gauche du cadre de poignée, au-dessus du pontet; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la carcasse, à l'arrière du pontet; la détente incorpore une sécurité de détente pivotante qui fonctionne comme celle des pistolets Glock contemporains; arrêtoir de glissière et sûreté à commande manuelle sur le côté gauche du cadre de poignée, près de l'arrière de la glissière; la sécurité de chargeur automatique empêche la détente de fonctionner sans le chargeur amovible.
- avec un canon de 79 mm (3,12 po), longueur totale de 153 mm (6 po) et poids moyen de 0,49 kg (17,2 oz).

Fabricant

- l'inscription "RUGER - PRESCOTT, AZ - USA" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection;
- l'inscription "RUGER" figure sur les côtés gauche et droit du cadre de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, visible par une fenêtre au-dessus et à l'arrière du pontet.
- le numéro de série composé d'un préfixe numérique de trois chiffres avec un suffixe numérique de cinq chiffres séparé par un tiret a été relevé.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3283

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138019
Marque: Ruger
Modèle: Explorer

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Explorer
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138019 - 1	177 PELLET	1	381	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Ruger" au-dessus de l'inscription "Manuf. under license from Sturm Ruger & Co. Inc." figurent sur le côté gauche du bloc-canon.

Modèle

- l'inscription "RUGER EXPLORER" figure sur l'arme à air comprimé.
- il s'agit d'un fusil à air à piston à ressort, à canon basculant, de modèle standard.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; canon rond rayé en acier avec frein de bouche; sûreté automatique; monture ambidextre avec cavité pour le pouce, appui-joue ventilé et tampon de recul; fini bleui.
- longueur totale de 943 mm (37,125 po) et poids moyen de 2,02 kg (4,45 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" au dessus de "Manuf. under license from Sturm Ruger & Co. Inc." figure sur le côté gauche du bloc-canon.
- Umarex a fait fabriquer le fusil à air comprimé Ruger avec l'autorisation de Sturm, Ruger & Company, Incorporated.

Mécanisme

- fonctionnement par piston à ressort, canon basculant.
- ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du bloc-canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

17809

2244020

Explorer Youth Air Rifle

PY-2016-4096

Youth Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119402
Marque: Ruger
Modèle: Gold Label

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Gold Label
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119402 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom RUGER figure sous le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : mécanisme à coffre; détente unique; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable au fini mat; canons, clé d'ouverture, sûreté et pontet en acier bleui; crosse et fût quadrillés en noyer d'Amérique de qualité "AAA"; au choix, poignée-pistolet ou poignée anglaise.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture; chiffres seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gold Label Side by Side

Gold Label Side by Side Shotgun

KSXS 1228

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KSXS-1228

KSXS1228

KSXSS 1228

KSXSS-1228

KSXSS1228

Ruger Gold Label

Ruger Gold Label Side by Side

Ruger Gold Label Side by Side Shotgun

Ruger Side by Side

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22468
Marque: Ruger
Modèle: GP100

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	GP100
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22468 - 24	10MM AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22468 - 23	22 LR	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22468 - 14	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22468 - 12	327 FEDERAL MAG	7	107	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22468 - 19	327 FEDERAL MAG	7	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22468 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22468 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22468 - 10	357 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22468 - 11	357 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22468 - 8	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22468 - 13	357 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22468 - 15	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22468 - 9	357 MAG	6	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22468 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22468 - 22	357 MAG	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22468 - 20	357 MAG	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22468 - 21	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22468 - 4	38 SPL	6	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22468 - 5	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22468 - 6	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22468 - 7	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22468 - 16	44 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22468 - 17	44 SPL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les marques de commerce de Ruger apparaissent sur le boîtier de culasse/la carcasse; le nom Ruger est inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1985.
- l'inscription "GP100" figure généralement sur le côté droit du canon.
- viseurs réglables mis sur le marché en 1985.
- une version en acier inoxydable a été mise sur le marché en 1987.
- viseurs fixes mis sur le marché en 1989.
- caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; canon rond avec large bande supérieure et manchon d'éjecteur pleine longueur ou court; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquette en bois, en caoutchouc ou en bois et caoutchouc; fini bleui ou inoxydable.
- avec un canon de 152 mm (6 po), la longueur totale est de 292 mm (11,5 po) et le poids moyen est de 1,28 kg (45 oz).

Fabricant

- marques de commerce de Ruger sur le boîtier de culasse/la carcasse; nom Ruger inscrit sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- les numéros de série commençaient à 170-00001 en 1986 et ils étaient redus à 172-73459 en 1993.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures pour le calibre 357 MAG : 5 rayures au pas à droite, un tour sur 476 mm (18,75 po).

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147737	Ruger	GP100 Match Champion	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1702
1704
1705
1707
1715
1740
1748
1750
1751
1752
1753
1757
1759
1761

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1776

1777

GP 100

GP-100

GP-141

GP-160

GP-161

GP100 Stainless Steel

GPF-330

GPF-331

GPF-340

GPF-830

GPF-831

GPF-840

GPF-841

GPF341

KGP-141

KGP-160

KGP-161

KGP-4327-7

KGP-831

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KGP-841

KGPF-330

KGPF-331

KGPF-340

KGPF-341

KGPF-830

KGPF-831

KGPF-840

KGPF-841

Ruger GP100 Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147737
Marque: Ruger
Modèle: GP100 Match Champion

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	GP100 Match Champion
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147737 - 2	10MM AUTO	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147737 - 1	357 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale et le logo "RUGER" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "RUGER GP100" figure sur le côté droit du canon, tandis que l'inscription "MATCH CHAMPION" figure sur le côté gauche du canon. - il s'agit d'une version du revolver GP100 en acier inoxydable de Ruger fabriqué pour les compétitions de tir de cowboy, avec une longueur du canon spéciale, des dispositifs de visée surbaissés fixes; mécanisme de détente réglé pour le tir à double action léger et régulier; barillet profilé; canon à demi-tenon et à flancs droits.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur rotatif amovible. - des chargeurs de rechange sont disponibles pour ce modèle et permettront d'optimiser la capacité de tir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22468	Ruger	GP100	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
181742	Ruger	SP101 Match Champion	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1754

1755

1775

GP 100

GP-100

GP100

Match Champion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22455
Marque: Ruger
Modèle: Hawkeye

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Hawkeye
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22455 - 1	256 WIN MAG	1	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom RUGER figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "HAWKEYE" figure sur le côté gauche du canon.
- arme à feu mise sur le marché en 1963 et retirée du marché en 1965.
- la principale caractéristique est son barillet (bloc-culasse).
- sur le côté gauche se trouve un verrou de piston actionné par le pouce. L'enfoncement du verrou fait tourner le barillet (bloc-culasse) de 10 degrés vers la gauche, permettant ainsi le chargement ou l'éjection d'une seule cartouche du canon sur le côté opposé.

Fabricant

- "Sturm, Ruger & Co." et "Southport, Conn. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- plage : de 1 à 3296, X1 à X13.
- le numéro de série devrait figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- "Win. .256 Mag. Cal." figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- Inscriptions :
  Canon : RUGER HAWKEYE.
  Boîtier de culasse : STURM, RUGER & CO. WIN. .256 MAG. CAL. SOUTHPORT,CONN. U.S.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HR28

Hawkeye Single Shot

Hawkeye Single Shot Pistol

Ruger Hawkeye

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169302
Marque: Ruger
Modèle: Impact

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Impact
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169302 - 1	22 PELLET	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169302 - 2	22 PELLET	1	473	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER IMPACT .22 CAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Ruger" et l'inscription "Manuf. under license from Sturm Ruger & Co. Inc." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du bloc canon.

Modèle

- l'inscription "RUGER IMPACT .22 CAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "IMPACT" est équipé en usine d'un silencieux intégré.
- le modèle "IMPACT" est un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule standard.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier avec système de silencieux intégré; guidon à fibre optique et hausse réglable à fibre optique également; sûreté automatique; détente réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rond avec rail de fixation d'une lunette de visée; monture à poignée-pistolet une pièce en bois avec tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.
- avec un canon de 473 mm (18,7 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 139,19 mm (44,85 po) et son poids moyen est de 4,1 kg (9 lb).

Fabricant

- l'inscription "UMAREX" figure sur le côté droit du bloc canon.
- la carabine à air comprimé Ruger Impact est fabriquée sous licence de Sturm, Ruger & Company, Incorporated.

Mécanisme

- canon basculant.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - à la sortie d'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.22 Impact Max Wood

17810

22 Impact Max Wood

Impact .22 Cal

Ruger Impact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184163
Marque: Ruger
Modèle: Impact Max

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Impact Max
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184163 - 1	22 PELLET	1	475	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur la carabine à air comprimé.
- le logo de "Ruger" et l'inscription "Manuf. under license from Sturm Ruger & Co. Inc." figurent sur deux lignes sur la carabine à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "RUGER IMPACT MAX .22 CAL" figure sur la carabine à air comprimé.
- le modèle "IMPACT MAX" est équipé en usine d'un silencieux intégré.
- le modèle "IMPACT MAX" est un fusil à air comprimé à piston à l'azote avec mécanisme à bascule standard.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier avec système de silencieux intégré; guidon à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; sécurité; détente réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rond avec rail de fixation pour support de lunette de visée; monture une pièce à poignée-pistolet en bois avec tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- figure sur le côté gauche du bloc canon.
- la carabine à air comprimé Ruger Impact est fabriquée sous licence de Sturm, Ruger & Company, Incorporated.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à piston à l'azote avec vitesse et énergie initiales supérieures à 152,4 m/s et 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197144
Marque: Ruger
Modèle: Impact Max Elite

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Impact Max Elite
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197144 - 1	22 PELLET	1	381	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "RUGER" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle
- L'inscription "IMPACT MAX ELITE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon rayé, rond en acier, avec modérateur de son intégré; sûreté automatique située dans le pontet.
- Avec un canon de 381 mm (15 po), longueur totale de 1136.65 mm (44.75 po) et poids moyen de 3.4 kg (7.5 lb).
- Spécifications de vitesse du fabricant : 800 à 900 pi/s (243 à 274 m/s).

Fabricant
- Fabriqué sous licence de Sturm, Ruger & Co, Inc. par Umarex dont la marque est inscrite sur le côté gauche du bloc-canon.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Impact Max

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197330
Marque: Ruger
Modèle: LC Carbine

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	LC Carbine
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197330 - 7	10MM AUTO	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 198	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197330 - 6	10MM AUTO	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 198	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197330 - 4	45 AUTO	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 198	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197330 - 5	45 AUTO	13	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 198	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197330 - 3	5.7X28 FN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 198	Adaptation non commerciale à l'usager	
197330 - 1	5.7X28 FN	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 198	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197330 - 2	5.7X28 FN	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 198	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "RUGER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2022. - L'inscription "LC CARBINE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Caractéristiques : poignée d'armement réversible; arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ambidextre sur le boîtier; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; sûreté à lame dans la détente; point de montage réversible pour la crosse pliante; peut être équipé d'une crosse fixe. - Avec un canon de 413 mm (16.25 po), longueur totale de 777.24 mm (30.6 po) et poids moyen de 2.67 kg (5.9 lb).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "RUGER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de trois chiffres suivis d'un tiret puis de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 2022 avec un chargeur de dix ou vingt cartouches compatible avec un pistolet Ruger 5.7 (5.7 x 28, 20 cartouches). - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Utilisé dans les chargeurs pleine taille de type Glock de modèle 45 AUTO.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

19300

19301

19302

19309

7-36676-19309-7

736676193097

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142372
Marque: Ruger
Modèle: LC380

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	LC380
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142372 - 1	380 AUTO	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142372 - 2	9MM LUGER	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque

- les inscriptions "RUGER" et "MADE IN USA" l'une au-dessus de l'autre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "RUGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo "RUGER" est moulé dans les plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "LC380" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse une pièce noir en nylon renforcé de verre haute performance; glissière en acier allié bleui; guidon fixe et hausse à trois points, réglable en dérive; indicateur de cartouche dans la chambre; déverrouillage de chargeur et verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à double action.
- le modèle "LC380" était offert avec un viseur laser LaserMax CenterFire dès 2014.
- le modèle "LC380" avec le viseur laser LaserMax CentreFire est connu comme le modèle "LC380-LM".
- le modèle "LC380" était offert avec un viseur laser Crimson Trace Laserguard dès 2014.
- le modèle "LC380" avec le viseur laser Crimson Trace Laserguard est connu comme le modèle "LC380-CT".
- avec un canon de 79 mm (3,12 po), la longueur totale est de 152 mm (6 po) et le poids moyen est de 0,48 kg (17,20 oz).
- également offert avec un ensemble de conversion 9 mm Luger, qui remplace la glissière, le canon et le chargeur pour permettre de tirer des munitions 9 mm Luger.

Fabricant

- l'inscription "RUGER - PRESCOTT - AZ - USA" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur une pièce métallique incrustée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencées consistait en trois chiffres suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre 380 AUTO : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134819	Ruger	LC9	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
161907	Ruger	LC9 Conversion	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3219

3223

3225

3230

3231

3253

LC 380

LC380 CA

LC380-CT

LC380-LM

LC380CA

Ruger LC380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134819
Marque: Ruger
Modèle: LC9

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	LC9
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134819 - 1	9MM LUGER	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134819 - 2	9X21 IMI	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" et le logo de Ruger sont moulés dans la crosse.

Modèle

- l'inscription "LC9" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse monobloc noir en nylon renforcé à la fibre de verre haute performance; glissière en acier trempé bleui; guidon fixe et hausse réglable en direction à trois points; indicateur de cartouche dans la chambre; arrêtoir de chargeur et verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à double action.
- longueur totale avec un canon de 79 mm (3,12 po) : 152 mm (6 po); poids moyen : 0,48 kg (17,10 oz).
- le modèle "LC9" était offert avec un viseur LaserMax CenterFire dès 2012.
- viseur LaserMax CenterFire situé à l'avant du pontet.
- le modèle "LC9" avec le viseur LaserMax CentreFire est connu comme le modèle "LC9-LM".

Fabricant

- l'inscription "STURM RUGER AND CO., PRESCOTT, AZ. USA" a été relevée sur le côté droit de la glissière d'un exemplaire examiné.
- l'inscription "RUGER - PRESCOTT - AZ - USA" a été relevée sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection d'un exemplaire examiné.

Mécanisme

- fonctionnement par recul, mécanisme à culasse verrouillée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : trois chiffres suivis d'un trait d'union et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- figure normalement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- l'inscription "BEFORE USING GUN READ WARNINGS IN INSTRUCTION MANUAL - AVAILABLE FREE - WWW.RUGER.COM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142372	Ruger	LC380	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
161907	Ruger	LC9 Conversion	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200

3206

3212

LC 9

LC 9 LM

LC 9 LaserMax

LC 9 LaserMax CenterFire Laser

LC 9-LM

LC9 LM

LC9 LaserMax

LC9 LaserMax CenterFire Laser

LC9-CT

LC9-LM

Ruger LC9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161907
Marque: Ruger
Modèle: LC9 Conversion

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	LC9 Conversion
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161907 - 1	9MM LUGER	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RUGER" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo "RUGER" est moulé dans les plaques de poignée.

Modèle

- l'inscription "LC9 CONVERSION" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un kit de conversion destiné au pistolet LC380 de Ruger, qui permet d'utiliser des munitions de calibre 9mm LUGER dans un pistolet de calibre 380.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse une pièce noir en nylon renforcé de verre haute performance; glissière en acier allié bleui; guidon fixe et hausse réglable en direction à trois points; indicateur de cartouche dans la chambre; arrêtoir de chargeur et verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action.

Fabricant

- l'inscription "RUGER - PRESCOTT - AZ - USA" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.

Mécanisme

- fonctionnement par recul, mécanisme à culasse verrouillée.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur une pièce métallique incrustée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est constitué de trois chiffres suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161907

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134819	Ruger	LC9	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
142372	Ruger	LC380	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151946
Marque: Ruger
Modèle: LC9s

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	LC9s
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151946 - 1	9MM LUGER	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté droit de la glissière et est moulée dans les côtés de la poignée.

Modèle

- l'inscription "LC9s" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "s" dans la désignation du modèle indique une mise à feu par percuteur.
- cette arme est une version légèrement agrandie du pistolet LCP de Ruger, conçue pour charger la cartouche 9 mm plus puissante de Luger, destinée à être employée comme un pistolet compact d'autodéfense.
- caractéristiques : fini gris mat avec carcasse synthétique et glissière phosphatée; viseurs fixes à trois points et à cran de mire; détente à double action seulement avec bloc détente intégré de type Glock; disposition optimisée avec arrêtoir de glissière surbaissé et sûreté manuelle pivotante sur le côté arrière gauche de la glissière; chargeur amovible avec sûreté d'arrêtoir de chargeur.
- une version connue sous la désignation "LC9S Pro" est aussi produite sans sûreté ni arrêtoir de chargeur externes.

Fabricant

- les inscriptions "RUGER" et "PRESCOTT AZ" figurent sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé consistait en trois chiffres suivis d'un tiret et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
170702	Ruger	LC9s Prescott 150th Anniversary	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3235
3242
3246
3250
3251
3255
3256
3258
3259
3260
3261
3262
3263
LC9 s
LC9S Muddy Girl Camo
LC9S-MG
LC9s CXT
LC9s Engraved
Ruger LC9s

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170702
Marque: Ruger
Modèle: LC9s Prescott 150th Anniversary

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	LC9s Prescott 150th Anniversary
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170702 - 1	9MM LUGER	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170702 - 2	9MM LUGER	9	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté droit de la glissière et est moulée dans les côtés de la poignée.

Modèle

- l'inscription "LC9s" figure sur le dessus de la glissière.
- il s'agit d'une version légèrement plus grande du pistolet LCP de Ruger, conçue pour charger la cartouche 9 mm plus puissante de Luger, destinée à être employée comme un pistolet compact d'autodéfense.
- le pistolet "LC9s 150th Anniversary" est une édition exclusive et limitée gravée du distributeur Davidson U.S.A.
- le pistolet "LC9s 150th Anniversary" est pour la ville de Prescott, dans l'État de l'Arizona, aux É.-U.
- l'inscription "LC9s 150th Anniversary" est séparée de l'inscription "1864 - 2014" par le logo rond du cent cinquantenaire de Prescott, sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée en queue d'aronde fixes à trois points; glissière gravée d'une scène représentant un mineur et une diligence sur le côté droit et d'une scène représentant un train et le centre-ville de Prescott sur le côté gauche; stries d'armement à l'arrière sur la glissière; glissière fini autocatalytique; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; cadre de poignée quadrillé; mécanisme de détente à double action seulement à mise à feu par percuteur; sûreté de détente intégrée à la détente; arrêtoir de glissière surbaissé et sûreté pivotante sur le côté gauche; chargeur amovible avec sûreté de déverrouillage de chargeur.
- longueur totale avec un canon de 79 mm (3,12 po) : 152 mm (6 po), poids moyen : 487,6 g (17,2 oz).

Fabricant

- les inscriptions "RUGER" et "PRESCOTT AZ" figurent sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur une pièce métallique incrustée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire examiné consistiat en un préfixe d'une lettre (P), suivi d'un préfixe de trois chiffres, d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151946	Ruger	LC9s	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
151947	Ruger	LC9s Pro	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

03238

1864 2014 150 years

3238

736676032389

LC9 s

LC9S-P150

LC9s 150th Anniversary

LC9s Engraved

LC9s Prescott Sesquicentennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151947
Marque: Ruger
Modèle: LC9s Pro

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	LC9s Pro
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151947 - 1	9MM LUGER	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RUGER" figure sur le côté droit de la glissière et est moulée dans les côtés de la poignée.
Modèle	- l'inscription "LC9s" figure sur le côté gauche de la glissière; l'inscription "Pro" figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version légèrement agrandie du pistolet LCP de Ruger, conçue pour charger la cartouche 9 mm plus puissante de Luger, destinée à être employée comme un pistolet compact d'autodéfense. - caractéristiques : fini gris mat avec carcasse synthétique et glissière phosphatée; viseurs ouverts fixes à trois points; une détente à double action avec bloc détente intégré de type Glock; disposition optimisée avec arrêtoir de glissière surbaissé; chargeur amovible. - une version connue sous la désignation "LC9S" est aussi produite avec sûreté et arrêtoir de chargeur externes.
Fabricant	- les inscriptions "RUGER" et "PRESCOTT AZ" figurent sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série relevé est composé de trois chiffres suivis d'un tiret et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
170702	Ruger	LC9s Prescott 150th Anniversary	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3248

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127857
Marque: Ruger
Modèle: LCP

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	LCP
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127857 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127857 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" et le logo de Ruger sont moulés dans la crosse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2008 et offert dans une grande variété d'options de finis, telles que des couleurs unies, un motif camouflage et d'autres motifs.
- L'inscription "LCP" figure sur le côté de la glissière et signifie Lightweight Compact Pistol (pistolet léger compact).
- Le modèle "LCP" est un pistolet de conception modulaire muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en aluminium portant un numéro de série logé entre une glissière en acier et la poignée de nylon chargé de verre (voir image 18).
- Caractéristiques : poignée synthétique une pièce en nylon chargé de verre; glissière en acier trempé bleui ou inoxydable ou en acier inoxydable; dispositifs de visée métalliques fixes intégrés; indicateur de cartouche dans la chambre; arrêtoir de chargeur et verrou de glissière situés sur côté gauche de la poignée; détente à double action.
- La longueur totale avec un canon de 70 mm (2,75 po) est de 131,1 mm (5,16 po), le poids moyen est de 0,027 kg (9,4 oz).
- En 2012, le modèle LCP était également offert avec un dispositif de visée laser situé devant le pontet. Cette variante est connue sous le nom de modèle "LCP-LM".
- Les options de finis de la poignée comprennent une variété de couleurs unies, un motif camouflage et d'autres motifs comme : noir, rose, lavande, brun foncé mat (flat dark earth), gris pâle, turquoise, jaune, Harvest Moon réduit de Moon Shine Camo, Toxic réduit de Moon Shine Camo, camouflage Neptune de Kryptek, camouflage Pontus de Kryptek, Undertow réduit de Moon Shine Camo, et Serenity réduit de Moon Shine Camo.
- Les options de couleur de la glissière comprennent : noir, nickel, brun foncé mat, Cerakote argent et acier inoxydable.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions observées sont notamment les suivantes : "RUGER - PRESCOTT - AZ - USA" ou "RUGER - MAYODAN - NC - USA" sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul, mécanisme à culasse verrouillée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - un système de numérotation partiel peut être utilisé comme point de départ pour identifier l'année de fabrication : - 2008 : 370-00000 - 2009 : 371-08832 - 2010 : 373-09422 - 2011 : 375-66217 - 2012 : 377-38050 - 2013 : 370018421 - 2014 : 371280860 - 2015 : 371439656
Calibre	- le calibre figure sur la chambre et visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre 380 AUTO : 1 tour en 406 mm (16 po), 6 rayures, au pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- l'inscription "BEFORE USING GUN - READ WARNINGS IN INSTRUCTION MANUAL - AVAILABLE FREE -" au-dessus de l'inscription "FROM STURM, RUGER AND CO., INC. PRESCOTT, AZ USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139080	Ruger	LCP A True Texan Coyote Special Limited Edition	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
139081	Ruger	LCP NRA Limited Edition	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
178262	Ruger	LCP 2	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3701

3702

3705

3713

3717

3718

3722

3725

3727

3728

3730

3732

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

3734

3740

3741

3742

3743

3744

3745

3746

3747

3752

3753

3755

3756

3761

3762

3763

3764

3769

3770

736676037056

736676037179

736676037254

736676037278

736676037285

736676037421

Bangers Distributor Exclusive

Bill Hicks Distributor Exclusive

Davidsons Distributor Exclusive

L.C.P.

L.C.P. 380 Auto

L.M. Burney Distributors Distributor Exclusive

LCP 380 Auto

LCP Crimson Trace

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LCP LM

LCP LM LaserMax CenterFire Laser

LCP LaserMax CenterFire Laser

LCP Purple Lady Lilac

LCP with LaserMax CenterFire Laser

LCP-CT

LCP-LM

Lightweight Compact Pistol

Lightweight Compact Pistol .380 Auto

Lightweight Compact Pistol LaserMax CenterFire Laser

Model 3701

Ruger KLCP

Ruger L.C.P.

Ruger LCP 380 Auto

Ruger TALO LCP-GL

Ruger TALO LCP-TL

Sports South Distributor Exclusive

TALO Distributor Exclusive

United Sporting Companies Distributor Exclusive

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178262
Marque: Ruger
Modèle: LCP 2

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	LCP 2
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178262 - 3	22 LR	10	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178262 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178262 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" et le logo de Ruger, un aigle aux ailes déployées et la lettre "R" au milieu, figurent sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "LCP II" figure sur le côté gauche de la glissière et signifie Lightweight Compact Pistol (pistolet léger compact).
- le modèle "LCP II" est un pistolet de conception modulaire muni d'un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium portant un numéro de série, logé entre une glissière en acier et la coque de poignée en nylon chargé de verre.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à encoche; canon rond en forme de cloche en acier bleui; glissière aux côtés plats en acier trempé bleui avec éjection sur le côté droit; indicateur de cartouche dans la chambre; chien masqué par la glissière; striations de prise à l'avant et à l'arrière; arrêtoir de glissière, goupille de démontage et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche de l'arme à feu; sécurité de détente; pontet carré avec butée de détente; poignée ainsi que devant et dos de crosse granulés; fini noir.
- modèle fourni avec un chargeur amovible muni d'une rallonge pour les doigts pour une prise en main plus longue.
- le modèle LCP II est également offert avec un viseur laser qui est situé devant le pontet.
- avec un canon de 70 mm (2,75 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 131,3 mm (5,17 po) et son poids moyen est de 301 g (10,6 oz).

Fabricant

- l'inscription "RUGER - PRESCOTT - AZ - USA" figure sur le côté droit de la glissière et sur le côté gauche de l'arme à feu, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est composé de neuf chiffres et il est visible par une ouverture sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus et à la gauche de la détente.
Calibre	- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristique des rayures en calibre 380 AUTO : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les inscriptions "BEFORE USING GUN - READ WARNINGS IN INSTRUCTION MANUAL - AVAILABLE FREE -" et "FROM STURM, RUGER AND CO., INC. PRESCOTT, AZ USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127857	Ruger	LCP	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

03750

03758

13705

13714

3750

3758

3765

3767

L.C.P II

L.C.P.

L.C.P. II 380 Auto

LCP 11

LCP 11 - VL

LCP 11-VL

LCP II

LCP II - VL

LCP II 380 Auto

LCP II-VL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LCP II

LCP11

LCPII

Lightweight Compact Pistol .380 Auto

Lightweight Compact Pistol II

Lightweight Compact Pistol II - Viridian Laser

Model 3750

Ruger L.C.P.

Ruger LCP II 380 Auto

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139080
Marque: Ruger
Modèle: LCP A True Texan Coyote Special Limited Edition

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	LCP A True Texan Coyote Special Limited Edition
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139080 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" et le logo de Ruger sont moulés dans la poignée.

Modèle

- distribué exclusivement par Hill Country Wholesale et L.M. Burney Distributors.
- les inscriptions "A TRUE TEXAN" et "LCP" figurent sur le côté gauche de la glissière et l'inscription "COYOTE SPECIAL" figure sur le côté droit de la glissière. Le dessus de la glissière arbore un coyote par-dessus la lune, assis dans la position de hurlement. Également sur le dessus de la glissière se trouve une étoile.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse une pièce en nylon chargé de fibre de verre noir; glissière en acier durci bleui; organes de visée métalliques fixes intégrés; indicateur de cartouche dans la chambre; arrêtoir de chargeur et verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à double action.
- avec un canon de 70 mm (2,75 po), la longueur totale est de 131,1 mm (5,16 po) et son poids moyen est de 0,027 kg (9,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "RUGER - PRESCOTT - AZ - USA" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.

Mécanisme

- fonctionnement par recul, mécanisme à culasse verrouillée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de trois chiffres suivis d'un tiret et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur la chambre, et il est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- les inscriptions "BEFORE USING GUN - READ WARNINGS IN INSTRUCTION MANUAL - AVAILABLE FREE -" et "FROM STURM, RUGER AND CO., INC. PRESCOTT, AZ USA" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127857	Ruger	LCP	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
139081	Ruger	LCP NRA Limited Edition	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3708

A True Texan

A True Texan LCP

Burney Limited Edition

Coyote Special

Coyote Special A True Texan

Coyote Special LCP

Hill Country Limited Edition

Hill Country Wholesale Limited Edition

L.M.Burney Limited Edition

LCP

LCP A True Texan

LCP Burney Limited Edition

LCP Coyote Special

LCP Hill Country Limited Edition

LCP Hill Country Wholesale Limited Edition

LCP Limited Edition

LCP Special Edition

LCP TEX

LCP-TEX

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197032
Marque: Ruger
Modèle: LCP Max

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	LCP Max
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197032 - 1	380 AUTO	10	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197032 - 2	380 AUTO	12	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- Modèle mis sur le marché en 2021.
- Avec un canon de 144.78 mm (5.7 po), longueur totale de 71 mm (2.8 po).
- La désignation du modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

13716

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

736676137169

Max

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139081
Marque: Ruger
Modèle: LCP NRA Limited Edition

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	LCP NRA Limited Edition
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139081 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" et le logo de Ruger sont moulés dans la poignée.

Modèle

- distribué exclusivement par Davidson's.
- l'inscription "NRA" en lettres blanches suivie de l'inscription "LCP" figure sur le côté gauche de la glissière. Le logo de la NRA figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse une pièce en nylon chargé de fibre de verre à motif camouflage; glissière en acier durci bleui; organes de visée métalliques fixes intégrés; indicateur de cartouche dans la chambre; arrêtoir de chargeur et verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à double action.
- avec un canon de 70 mm (2,75 po), la longueur totale est de 131,1 mm (5,16 po) et son poids moyen est de 0,027 kg (9,4 oz).
- similaire au modèle LCP de Ruger sauf que le boîtier de culasse/la carcasse a un fini noir.

Fabricant

- l'inscription "RUGER - PRESCOTT - AZ - USA" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.

Mécanisme

- fonctionnement par recul, mécanisme à culasse verrouillée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de trois chiffres suivis d'un tiret et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur la chambre, et il est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- les inscriptions "BEFORE USING GUN - READ WARNINGS IN INSTRUCTION MANUAL - AVAILABLE FREE -" et "FROM STURM, RUGER AND CO., INC. PRESCOTT, AZ USA" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127857	Ruger	LCP	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
139080	Ruger	LCP A True Texan Coyote Special Limited Edition	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3712

Davidson's Distributor Exclusive

Davidson's LCP

Davidson's LCP NRA Limited Edition

Davidson's NRA

Davidson's NRA Limited Edition

Distributor Exclusive

Distributor Exclusive LCP NRA Limited Edition

Distributor Exclusive NRA Limited Edition

LCP

LCP Distributor Exclusive

LCP Limited Edition

LCP NRA

LCP NRA Special Edition

LCP Special Edition

LCP-NRA

NRA Limited Edition

NRA Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195645
Marque: Ruger
Modèle: LCP Tenth Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	LCP Tenth Anniversary Commemorative
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195645 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche de la glissière, et est moulée dans la poignée.

Modèle

- l'inscription "TENTH ANNIVERSARY", le logo de Sturm Ruger, représenté par un faucon, et l'inscription "2008 LCP 2018" figurent sur le dessus de la glissière.
- l'inscription "LCP" figure sur le côté gauche de la glissière et signifie Lightweight Compact Pistol (pistolet léger compact).
- le modèle "LCP" est un pistolet de conception modulaire muni d'un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium portant un numéro de série, logé entre une glissière en acier et une poignée synthétique renforcée de verre.
- caractéristiques : viseurs fixes; glissière en acier inoxydable à côtés plats avec indicateur de cartouche dans la chambre et stries à l'avant et à l'arrière; arrêtoir du chargeur et verrou de glissière situés sur le côté gauche de la poignée; détente ventilée; double action; poignée noire une pièce; fini deux tons.
- avec un canon de 70 mm (2,75 po), la longueur totale de l'arme est de 131,1 mm (5,16 po) et son poids moyen est de 272 g (9,6 oz).

Fabricant

- le logo du fabricant figure sur le dessus de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de neuf chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10th Anniversary Limited Edition LCP

3790

LCP 10th Anniversary Limited Edition

Limited Edition 10th Anniversary LCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197797
Marque: Ruger
Modèle: LCPZ

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	LCPZ
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197797 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le modèle figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : carcasse en polymère noire; plaquettes de poignée texturées en polymère noir; éjecteur de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse après le pontet; stries de glissière situées à l'arrière de la glissière; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série comprend un préfixe de trois lettres, d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- "Zombie Slayer" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- LCP
- LCP Z
- LCP Zombie
- LCP Zombie Slayer
- LCPZ Zombie Slayer
- Zombie Slayer
- ZombieSlayer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129058
Marque: Ruger
Modèle: LCR

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	LCR
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129058 - 3	22 LR	8	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129058 - 8	22 LR	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129058 - 4	22 MAG	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129058 - 9	22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129058 - 7	327 FEDERAL MAG	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129058 - 2	357 MAG	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129058 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129058 - 6	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129058 - 5	9MM LUGER	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "RUGER LCR" figure sur le côté droit du canon. - les inscriptions "STURM, RUGER & CO. INC." et "NEWPORT, NH. USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon. - le logo de "Ruger" figure sur le côté de l'écran de chien.
Modèle	- mis sur le marché en 2009. - l'inscription "RUGER LCR" figure sur le côté droit du canon. - en 2015, la version RUGER LCRx a été mise sur le marché et elle comportait un chien extérieur. - caractéristiques : construction deux pièces avec un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium ou en acier inoxydable, et un cadre de poignée en polymère; guidon à rampe remplaçable et hausse à encoche en U intégrée; canon rayé rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant en acier inoxydable; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection enveloppée; chien extérieur ou avec écran; mécanisme de détente à double action seulement; poignée en caoutchouc synthétique ou laser Crimson Trace; fini noir ou gris mat. - avec un canon de 48 mm (1,875 po), l'arme mesure au total 165 mm (6,5 po) et pèse en moyenne 0,38 kg (13,5 oz). - Ruger a mis le modèle LCR sur le marché en calibre 22 LR en 2012. - Ruger a mis le modèle LCR sur le marché en calibre 22 MAG en 2013. - Ruger a mis le modèle LCR sur le marché en calibre 38 SPL en 2015. - Ruger a mis le modèle LCR sur le marché en calibre 9 mm LUGER en 2015 avec des lames-chargeurs circulaires.
Fabricant	- l'inscription "RUGER LCR" figure sur le côté droit du canon. - les inscriptions "STURM, RUGER & CO. INC." et "NEWPORT, NH. USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon. - le logo de "Ruger" figure sur le côté de l'écran de chien.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres suivis d'un tiret (-) puis de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon. - caractéristique des rayures en calibre 38 SPL : 1 tour en 406 mm (16 po), pas à droite.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

05401

05402

05405

05410

05413

05414

05450

05451

5401

5402

5405

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5409

5410

5413

5414

5424

5430

5431

5434

5435

5437

5439

5450

5451

5452

5456

5460

5462

5464

KLCR-357

KLCR-357 Laser Grip

KLCR-357-LG

LCR 22

LCR Exposed Hammer

LCR Laser Grip

LCR-22

LCR-22 Laser Grips

LCR-22-LG

LCR-22MAG

LCR-22WMR

LCR-LG

LCR-XS

LCR22

LCR22MAG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LCRx

Light Compact Ruger

Lightweight Compact Revolver

Lightweight Compact Revolver 22

Lightweight Compact Revolver LG

Lightweight Compact Revolver Laser Grip

Ruger LCR

Ruger LCR x

Ruger LCRx

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32816
Marque: Ruger
Modèle: M77

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32816 - 20	22-250 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 60	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 21	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 22	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 29	220 SWIFT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 30	220 SWIFT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 31	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 69	240 WBY MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 4	243 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32816

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32816 - 56	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 5	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 6	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 18	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 19	25-06 REM	5	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 63	25-284 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 76	250 ACKLEY IMPROVED	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 39	250 SAVAGE	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 61	250 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 40	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 41	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 54	257 ACKLEY IMPROVED	5	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 59	257 ROBERTS	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 25	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 26	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 64	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 83	260 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32816 - 70	270 GIBBS	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 80	270 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 65	270 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 7	270 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 55	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 8	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 9	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 75	270-308 WIN WILDCAT	5	611	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 27	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 28	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 43	284 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 44	284 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 71	30 GIBBS	4	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 49	30-06 SPRG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 58	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 50	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 51	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32816

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32816 - 78	30-40 KRAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 84	300 WIN MAG	3	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 14	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 15	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 1	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 57	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 79	338 WIN MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 10	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 11	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 12	338 WIN MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 13	338 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 67	338-06 A-SQUARE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 73	35 WHELEN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 32	350 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32816 - 33	350 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 74	358 NORMA MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 62	358 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 82	375 RUGER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 48	416 TAYLOR MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 72	416-350 REM MAG WILDCAT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 77	450 MARLIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 16	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 17	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 34	6.5MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 35	6.5MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 68	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 42	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 23	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 24	6MM REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 81	6MM-06	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32816 - 45	7MM MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32816 - 46	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 47	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 52	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 53	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 36	7MM-08 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 37	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32816 - 38	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruger" est l'appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- l'inscription "M77" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1968 à 1992.
- le modèle M77 Ultra Light a été mis sur le marché en 1983 et a été retiré du marché en 1991.
- caractéristiques : fini bleui; crosse monopièce en noyer noir avec quadrillage sur la poignée et le fût; tampon de recul en caoutchouc rouge et tenons pour battants de bretelle; carcasse/boîtier de culasse offert en version longue ou courte pour accommoder les cartouches de longueur standard ou "magnum"; carcasse/boîtier de culasse doté d'un dispositif d'arrêtoir de culasse extérieur sur le côté gauche; les deux versions de la carcasse/du boîtier de culasse sont usinées de façon à accepter les bagues de lunette de visée d'un pouce de Ruger; sûreté sur la queue de carcasse; bouton de déverrouillage de portière de magasin situé sur le pontet; aucun dispositif de visée métallique.

Fabricant

- le nom du fabricant, "Sturm Ruger & Co. Inc. Southport, Conn. U.S.A.", figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- plages de numérotation (non exhaustives) : 1-3189, 70-00000 -75-99999, 77-00000 - 79-00000, 770-00000 - 773-99999.

Calibre

- à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, du côté gauche du canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- monture en noyer à fil droit, avec poignée-pistolet et tenons pour battants de bretelle à dépose rapide.
- le boîtier de culasse des versions récentes du M77 comporte des fixations intégrées pour lunette de visée (système de fixation breveté Ruger).
- il existe des versions du M77 avec boîtier de culasse à dessus arrondi ne convenant pas au système de fixation Ruger.
- avec ou sans organes de visée métalliques.
- le M77 diffère du M77 Mark II par un cran de sûreté coulissant monté sur la queue de carcasse supérieure; le cran de sûreté du M77 Mark II est à 3 positions et il se trouve sur le verrou.
- en calibres standard, le magasin du M77 accepte 5 cartouches et celui du M77 Mark II, 4 seulement.
- le M77 a une détente réglable, mais pas le M77 Mark II.

signification des lettres suivant les numéros de série :
organes de visée :
"R" - bagues de fixation de lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques.
"S" - organes de visée métalliques; pas de bagues de fixation de lunette de visée.
"RS" - organes de visée métalliques et bagues de fixation de lunette de visée.
version :
"L" - ultra-légère (2,7 kg ou 6 lb).
"V" - Varmint (boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée).
"C" - Circassie (monture en noyer de Circassie).
"I" - Monture International (Mannlicher).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1837	Ruger	M77 International	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
1838	Ruger	M77 Varmint	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122530	Ruger	M77 Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122532	Ruger	M77 Tropical	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
144167	Ruger	M77 SAR	Sturm Ruger/Diemaco	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 77

M77R

M77RS

Made in the 200th Year of American Liberty

Model 77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127834
Marque: Ruger
Modèle: M77 Compact Magnum

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 Compact Magnum
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127834 - 1	300 RCM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127834 - 2	338 RCM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Ruger" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.
Modèle	- "M77" sur le canon; logo de Ruger gravé et "RUGER COMPACT MAGNUM" inscrit sur la portière de magasin. - version magnum compacte du "M77". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis au fini mat ou en acier inoxydable; sûreté sur l'arrière du verrou; hausse réglable et guidon à grain d'orge en laiton et monture en noyer ou en matériau synthétique noir.
Fabricant	- "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin vertical à portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HKM77PRCM

HM77RCM

M77 RCM

M77 Ruger Compact Magnum

Ruger Compact Magnum

Ruger M77 HM77RCM

Ruger M77 RCM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134842
Marque: Ruger
Modèle: M77 Gunsite Scout Rifle

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 Gunsite Scout Rifle
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134842 - 6	223 REM	5	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134842 - 7	223 REM	10	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134842 - 8	308 WIN	5	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134842 - 1	308 WIN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134842 - 4	308 WIN	5	479	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134842 - 9	308 WIN	10	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134842 - 2	308 WIN	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134842 - 5	308 WIN	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134842 - 3	308 WIN	10	479	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134842 - 11	350 LEGEND	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134842 - 10	450 BUSHMASTER	4	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER GUNSITE SCOUT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruger" est l'appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- modèle mis sur le marché en 2012 avec un mécanisme pour gaucher.
- l'inscription "RUGER GUNSITE SCOUT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "GUNSITE SCOUT RIFLE" et le logo de Gunsite Academy, un corbeau aux ailes déployées, figurent sur la calotte de poignée.
- "GUNSITE" désigne la Gunsite Academy, une installation de formation sur le maniement des armes à feu qui a été fondée en 1976 par le réputé Lcol (retraité) Jeff Cooper (USMC) qui préconisait entre autres les techniques modernes de tir au pistolet et le principe du "carabine d'éclaireur".
- le modèle "SCOUT" correspond à des carabines polyvalentes définies par l'emploi d'une lunette de visée à dégagement oculaire allongé montée sur le canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour un cache-flamme; guidon à lame sur rampe à l'intérieur d'oreilles de protection et hausse annulaire à oeilleton réglable; canon rond moyennement profilé, forgé à froid; rail Picatinny au-dessus du canon; culasse une pièce en acier inoxydable avec sûreté à trois positions sur le manchon; boîtier de culasse/carcasse M77 avec monture de lunette de visée intégrée; arrêtoir de chargeur devant le pontet; monture à poignée-pistolet en matériau stratifié quadrillé noir; tampon de recul en caoutchouc mou avec pièces d'espacement pour le réglage de la longueur de crosse; fini noir mat ou acier inoxydable.
- avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale est de 965 mm (38 po) et le poids moyen est de 3,18 kg (7,1 lb).
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est comprise entre 1003 mm (39,50 po) et 1041 mm (41 po), et le poids moyen est de 3,22 kg (7,10 lb).

Fabricant

- "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/ de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible à pile unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143349	Ruger	M77 Scout Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

06801

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

6803

6805

6814

6817

6821

6821 LH

6822

6824

6825

6827

6827 LH

6828

6829

6830

6837

6841

7-36676-06841-8

Gunsite Scout

Gunsite Scout Rifle

Gunsite Scout Rifle LH

KM77-GS

KM77-LGS

LH Gunsite Scout Rifle

LH M77 Gunsite Scout Rifle

LH Ruger Gunsite Scout Rifle

LH Ruger M77 Gunsite Scout Rifle

Left Handed Gunsite Scout Rifle

Left Handed M77 Gunsite Scout Rifle

Left Handed Ruger Gunsite Scout Rifle

Left Handed Ruger M77 Gunsite Scout Rifle

M77 Gunsite

M77 Gunsite Rifle

M77 Gunsite Scout Rifle LH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M77 Gunsite Scout Rifle Left Handed

M77 LGS

M77-GS

M77-LGS

M77GS

M77LGS

Ruger Gunsite Scout

Ruger Gunsite Scout Rifle

Ruger Scout

Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126273
Marque: Ruger
Modèle: M77 Hawkeye

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 Hawkeye
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126273 - 32	204 RUGER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 29	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 1	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 74	204 RUGER	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 2	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 48	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 53	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126273 - 33	223 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 25	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126273

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126273 - 13	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 60	223 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 34	243 WIN	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 43	243 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 26	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 14	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 27	257 ROBERTS	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 6	257 ROBERTS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 35	260 REM	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 55	260 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126273 - 62	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 50	264 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 44	270 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 28	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 7	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126273 - 16	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 46	30-06 SPRG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 31	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 63	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 40	300 RCM	3	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 24	300 RCM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 57	300 RCM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 22	300 RCM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 70	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 52	300 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 9	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 65	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 67	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 37	308 WIN	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 45	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126273

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126273 - 30	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 10	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 75	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 18	338 FEDERAL	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 41	338 RCM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 58	338 RCM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 23	338 RCM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 71	338 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 51	338 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 11	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 47	35 WHELEN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126273 - 17	358 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 81	358 WIN	4	422	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 20	375 RUGER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 64	375 RUGER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 19	375 RUGER	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126273

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126273 - 42	416 RCM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 61	416 RUGER	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 80	6.5MM CREEDMOOR	4	422	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 73	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 49	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126273 - 56	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 76	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 69	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 77	6.5MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 68	6.5MM PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 79	6.5MM PRC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 72	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 38	6.8MM SPC	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 39	7.62X39 RUSSIAN	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 78	7MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 12	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126273 - 21	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126273 - 36	7MM-08 REM	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 15	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 82	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 54	9.3X62 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126273 - 59	9.3X62 MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126273 - 66	9.3X62 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruger" est l'appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1970.
- l'inscription "RUGER M77 HAWKEYE" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique ou viseurs réglables; canon rond; boîtier de culasse/carcasse M77 Hawkeye offert en longueur "longue" ou "courte" pour recevoir les cartouches de longueur standard ou "magnum" et doté d'un arrêtoir de culasse externe sur le côté gauche; boîtier de culasse/carcasse usiné pour recevoir des bagues de lunette de visée Ruger d'un pouce; sûreté de queue de carcasse; bouton de dégagement de la portière de magasin situé sur le pontet; monture à poignée demi-pistolet une pièce en noyer, en matériau feuilleté, synthétique ou au fini camouflage avec quadrillage sur la poignée et le fût; tampon de recul en caoutchouc rouge; tenons pour battant de bretelle; fini bleui mat ou acier inoxydable mat.
- modèle pour gaucher mis sur le marché en 2007 dans certains calibres.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1067 mm (42 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).
- le modèle M77 Hawkeye African est offert avec un système de frein de bouche.
- le sous-modèle "Long Range Target" de cette arme à feu est doté d'un frein de bouche, d'un rail Picatinny pour la fixation de lunettes de visée, et d'un appui-joue réglable.
- le nom du modèle, M77 Hawkeye FTW Hunter, figure sur la portière, avec un logo constitué des lettres "FTW/S.A.A.M" et l'inscription "HUNTER" autour d'une tête de bélier.
- "FTW" est le nom du ranch où l'entraînement à l'adresse au tir sportif tout temps et tout terrain a lieu.

Fabricant

- l'inscription "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "710", d'un tiret et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre :
- 204 RUGER : 6 rayures, 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- 223 REM : 6 rayures, 1 tour en 9 po, pas à droite.
- 22-250 REM : 6 rayures, 1 tour en 14 pouces, pas à droite.
- 243 WIN : 6 rayures, 1 tour en 9 po, pas à droite.
- 257 ROBERTS : 6 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.
- 25-06 REM : 6 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.
- 260 REM : 6 rayures, 1 tour en 8 po, pas à droite.
- 270 WIN : 6 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.
- 7MM-08 REM : 6 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.
- 7MM REM MAG : 6 rayures, 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.
- 308 WIN : 6 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.
- 30-06 SPRG : 6 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.
- 300 RCM : 6 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.
- 300 WIN MAG : 6 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.
- 338 RCM : 6 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.
- 338 WIN MAG : 6 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.
- 338 FEDERAL : 6 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.
- 358 WIN : 6 rayures, 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- 375 RUGER : 6 rayures, 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- 416 RCM : 6 rayures, 1 tour en 14 pouces, pas à droite.
- 6.8MM SPC : 6 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.
- 7.62X39 RUSSIAN : 6 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 6.5x55 SWEDISH MAUSER : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
- Caractéristiques des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 5 rayures, 1 tour en 8 po, pas à droite.
- Caractéristiques des rayures en calibre 6.5MM PRC : 5 rayures, 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- chargeur intégré avec portière articulée.
- la version "Long Range Target" de cette arme à feu accepte un chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17101

17102

17103

17104

17105

17106

17107

17108

17109

17110

17111

17120

17121

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

17122
17123
17124
17125
17126
17128
17129
17130
17131
17132
17133
17134
17135
17136
17137
17138
17140
17141
17142
17143
17144
17147
17148
17149
17150
17151
17152
17153
17154
17155
17156
17157
17158

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

17159
17160
17161
17162
17163
17168
17184
17185
17186
17187
17188
17189
17190
17191
17192
17193
17194
17199
17849
37101
37105
37108
37109
37110
37111
37112
37113
37114
37115
37116
37117
37118
37119

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

37120
37121
37122
37123
37124
37125
37126
37127
37128
37129
37130
37131
37132
37133
37134
37135
37136
37137
37138
37139
37140
37141
37142
37143
37144
37145
37146
37147
37148
37149
37150
37151
37152

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

37153

37158

37162

37185

37186

47108

47119

47120

47121

47123

47125

47128

47139

47140

47145

47146

47166

47168

47170

47171

47172

47173

47173 LH

47174

47174 LH

47175

47175 LH

47183

47184

47186

47189

47197

47198

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

57101

57102

57104

57105

57122

57153

57156

67101

67103

7-36676-67101-4

7-36676-67103-8

7101

7102

71020673

7103

7104

71040673

7105

7106

7107

7108

7109

7110

7111

7112

7113

7114

7114-Camo

7115

7116

7116-Camo

7117

7117-Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7118

7119

7119-Camo

7121

7121-Camo

7122

7123

7123-Camo

7124

7124-Camo

7125

7125-Camo

7126

7126-Camo

7127

7128

7129

7130

7131

7162

7163

7166

7168

7169

7175

7176

7177

7178

7179

7180

7181

7185

7188

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7189

7191

7192

7193

7194

7195

7196

7197

7198

7199

736676471867

FTW Hunter

FTW/SAAM Hunter

HKM77

HKM77CRBBZ

HKM77LRBBZ

HKM77PRCM

HKM77R-Z

HKM77RBBZ

HKM77RBZ

HKM77RFP

HKM77RFP-Camo

HKM77RFPRTH

HKM77RLFP

HKM77RSBBZ

HKM77RSPHHM

HKM77RZ

HM77

HM77 Magnum Hunter

HM77-MH

HM77CR

HM77LR

HM77LRCM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

HM77LRS

HM77LRSB

HM77R

HM77RCM

HM77RL

HM77RS

HM77RSB

HM77RSI

HM77RSPHAB

HM77VLEH

HM77VLEHFS

Hawkeye African

Hawkeye Alaskan

Hawkeye All Weather Ultra-Light

Hawkeye All-Weather

Hawkeye Compact

Hawkeye Compact Magnum

Hawkeye FTW Hunter

Hawkeye FTW Predator

Hawkeye FTW/SAAM Hunter

Hawkeye International

Hawkeye Laminate Compact

Hawkeye Laminate Left-Handed

Hawkeye Left-Handed

Hawkeye Long Range Targe

Hawkeye Long-Range Target

Hawkeye M77

Hawkeye Magnum Hunter

Hawkeye Predator

Hawkeye Sporter

Hawkeye Standard

Hawkeye Standard Left-Handed

Hawkeye Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Hawkeye Ultra-Light

K77RLFP

M77

M77 Hawkeye African

M77 Hawkeye Alaskan

M77 Hawkeye All Weather Ultra-Light

M77 Hawkeye All-Weather

M77 Hawkeye Compact

M77 Hawkeye Compact Magnum

M77 Hawkeye FTW Predator

M77 Hawkeye International

M77 Hawkeye Laminate Compact

M77 Hawkeye Laminate Left-Handed

M77 Hawkeye Left-Handed

M77 Hawkeye Long Range Target

M77 Hawkeye Long-Range Target

M77 Hawkeye Magnum Hunter

M77 Hawkeye Predator

M77 Hawkeye Rifle

M77 Hawkeye Sporter

M77 Hawkeye Standard

M77 Hawkeye Standard Left-Handed

M77 Hawkeye Tactical

M77 Hawkeye Ultra-Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

IRUNGUNS

Korth

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142461
Marque: Ruger
Modèle: M77 Hawkeye Guide Gun

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 Hawkeye Guide Gun
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142461 - 3	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142461 - 1	300 RCM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142461 - 2	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142461 - 4	338 RCM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142461 - 5	338 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142461 - 6	375 RUGER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142461 - 7	416 RCM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142461 - 8	416 RUGER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "RUGER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale "Ruger" est utilisée par l'entreprise Sturm, Ruger & Company.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2013. - l'inscription "RUGER M77 HAWKEYE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "RUGER", le "logo de Ruger" et l'inscription "GUIDE" sur trois lignes figurent sur la calotte de poignée. - caractéristiques : guidon à lame et à grain d'orge et hausse ouverte réglable; canon rond en acier inoxydable avec bouche filetée pour un frein de bouche à orifice radial ou contrepoids de bouche ou protecteur de filetage; boîtier de culasse/carcasse M77 Hawkeye en acier inoxydable avec montures de lunette de visée intégrées pour recevoir des bagues de lunette de visée Ruger d'un (1) pouce; arrêtoir de culasse/dispositif d'arrêtoir de culasse extérieur monté sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à trois positions; verrou de plaque de fond de magasin situé sur le pontet; crosse à poignée-pistolet une pièce lamellée montagne verte avec quadrillage sur la poignée et le fût; tampon de recul en caoutchouc avec séparateurs, et fixations pour battant de bretelle; fini inoxydable mat. - arme offerte en version pour gaucher ou droitier. - poids moyen compris entre 3,62 kg (8 lb) et 3,68 kg (8,12 lb) et longueur totale comprise entre 1041 mm (41,0 po) et 1088 mm (42,50 po) avec canon de 508 mm (20,0 po).
Fabricant	- l'inscription "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé des chiffres "711", d'un tiret (-) et de cinq autres chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 300 RCM : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 30-06 SPRG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.- caractéristiques des rayures en calibre 338 RCM : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 338 WIN MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 375 RUGER : 1 tour en 12 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 416 RCM : 1 tour en 14 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

47114

47115

47116

47117

47118

47124

47125

47130

Guide

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Guide Gun

HKM77LRSG

HKM77RSG

Hawkeye M77 Guide Gun

M 77 Guide

M77 Guide Gun

M77 Hawkeye Guide

Ruger Guide Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1837
Marque: Ruger
Modèle: M77 International

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 International
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1837 - 4	22-250 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1837 - 2	243 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1837 - 6	250 SAVAGE	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1837 - 3	270 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1837 - 8	30-06 SPRG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1837 - 9	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1837 - 1	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1837 - 7	7MM MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1837 - 5	7MM-08 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "RUGER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Ruger" est une marque de commerce utilisée par Sturm, Ruger & Company.
Modèle	- "M77" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "M77RSI" est une désignation de catalogue ne figurant pas sur l'arme à feu. - "RS" - organes de visée métalliques et bagues de fixation de lunette. - "I" - International (monture Mannlicher). - modèle "International" dans les documents de Ruger. - fabriqué de 1969 à 1991. - monture de type Mannlicher en noyer à fil droit, fût pleine longueur, tampon de recul en caoutchouc, calotte de poignée-pistolet, tenons pour battants de bretelle à dépose rapide, organes de visée métalliques. - boîtier de culasse avec fixations Ruger brevetées pour lunette de visée.
Fabricant	- "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage des numéros de série est : 1 à 3189, 70-00000 - 79-78671 (pas de préfixe 76-), 770-00000 à 773-30000 (1993).
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1838	Ruger	M77 Varmint	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
32816	Ruger	M77	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122530	Ruger	M77 Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122532	Ruger	M77 Tropical	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

77 International

77 RSI

77RSI

International

M77 Intl

M77 RSI

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1882
Marque: Ruger
Modèle: M77 MARK 2

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 MARK 2
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1882 - 86	204 RUGER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 77	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 84	204 RUGER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 41	22 PPC	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 28	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 29	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 42	220 SWIFT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 43	220 SWIFT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 72	221 FIRE BALL	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1882 - 65	223 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 64	223 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1882 - 19	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 20	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 21	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 66	243 WIN	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 5	243 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 6	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 7	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 8	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 83	243 WIN ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1882 - 25	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 61	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 26	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 27	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 33	257 ROBERTS	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1882 - 34	257 ROBERTS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 67	260 REM	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 47	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 69	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1882 - 9	270 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 60	270 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 10	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 11	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 12	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 96	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1882 - 78	270 WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 35	280 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 36	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 37	280 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 50	30-06 SPRG	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 59	30-06 SPRG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1882

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1882 - 51	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 52	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 53	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 99	30-338 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1882 - 76	300 REM SAUM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1882 - 80	300 REM ULTRA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1882 - 102	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1882 - 58	300 WIN MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 15	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 16	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 17	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 18	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 91	300 WSM	3	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 81	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 68	308 WIN	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 1	308 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1882

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1882 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 4	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 94	325 WSM	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 95	325 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 100	330 DAKOTA	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1882 - 93	338 LAPUA MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 13	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 14	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 62	338-06 A-SQUARE	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1882 - 92	350 REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 85	350 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 40	375 H&H MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 97	376 STEYR	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1882 - 32	404 JEFFERY	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 88	416 RIGBY	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1882

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1882 - 38	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 39	416 RIGBY	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 89	458 LOTT	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 74	458 LOTT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1882 - 22	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 23	458 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 87	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1882 - 46	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 101	6MM BR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1882 - 44	6MM PPC	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 45	6MM PPC	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 30	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 31	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 63	7.62X39 RUSSIAN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 48	7MM MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 49	7MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1882

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1882 - 57	7MM REM MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 54	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 55	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 56	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 82	7MM REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1882 - 71	7MM REM ULTRA MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1882 - 98	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1882 - 79	7MM WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 73	7MM-08 REM	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 90	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1882 - 70	7X57R MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1882 - 24	7X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruger" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "M77 MARK II" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1989.
- arme offerte en version pour gaucher ou pour droitier.
- boîtier de culasse/carcasse offert en trois longueurs : COURTE (.308 WIN), STANDARD (.30-06/300 WIN MAG), et MAGNUM (.375 H&H/416 RIGBY); tous les boîtiers de culasse comprennent des fixations Ruger brevetées pour lunette de visée.
- boîtiers de culasse/carcasses en acier inoxydable livrables pour mécanismes à courses COURTE (droitier) et STANDARD (droitier/gaucher)
- le préfixe "K" de la désignation au catalogue signifie "acier inoxydable".
- les suffixes indiquent ce qui suit :
- organes de visée :

"R" - bagues de fixation de lunette, pas d'organes de visée métalliques.
"S" - organes de visée métalliques, pas de bagues de fixation de lunette.
"RS" - organes de visée métalliques et bagues de fixation de lunette.

- versions :

"C" - monture en noyer de Circassie.
"B" - version sport.
"EXP" - version Express (verrou à course standard pour cartouche .30-06).
"I" - International (monture Mannlicher).
"L" placé juste après le "77" (exemple : M77LR MARK II) - mécanisme à verrou pour gaucher.
"L" suivant le "77" et une autre lettre (exemple : M77RLP) - ultraléger (2,7 kg/6 lb).
"M" - Magnum (longueur Magnum, 7/16 po de plus que la longueur standard pour cartouche .30-06).
"P" - Polymère (monture résistant aux intempéries)
"VT" - Varmint/Target (canon lourd, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée).
"Z" - Zytel (monture lamellée au fini huilé).

Fabricant

- "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé d'un nombre de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique, p. ex. : "780-48279".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Remarques

- DIFFÉRENCES ENTRE LE M77 MARK II ET LE M77
- la sûreté du M77 MARK II est à trois positions et se trouve sur le verrou (le cran de sûreté du M77 est coulissant et se trouve sur la queue de carcasse supérieure).
- le M77 MARK II n'accepte que quatre cartouches en calibres standard (tandis que le M77 peut en recevoir cinq).
- la détente du M77 MARK II n'est pas réglable (contrairement à celle du modèle M77).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43691	Ruger	M77 MARK 2 Police	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44515	Ruger	M77 MARK 2 Magnum	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44518	Ruger	M77 MARK 2 Express	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44520	Ruger	M77 MARK 2 International	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46673	Ruger	M77 MARK 2 Target	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46674	Ruger	M77 MARK 2 Left Handed	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46675	Ruger	M77 MARK 2 Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118526	Ruger	M77 MARK 2 Compact	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122469	Ruger	M77 MARK 2 All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122473	Ruger	M77 MARK 2 All Weather Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
123179	Ruger	M77 MARK 2 Frontier	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
127858	Ruger	M77 MARK 2 Light Percision Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
144165	Ruger	M77 MARK 2 SAR	Sturm Ruger/Diemaco	Carabine	Mécanisme à verrou
165502	Ruger	M77 MARK 2 Silver Anniversary Edition British Columbia	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

77 MARK 2

77 MARK II

77 MK 2

77 MKII

7826

KM77RBZMKII

M77 MARK II

M77 MARK II Sporter

M77 MARK II Standard

M77 MK 2

M77 MK II

M77 MK II Sporter

M77MARKII

M77R MARK 2

M77R MARK II

M77R MK 2

M77R MKII

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156406
Marque: Ruger
Modèle: M77 MARK 2 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 MARK 2 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156406 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale et le logo "RUGER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1999. - les inscriptions "Ruger 50th Anniversary" et "1949 - 1999" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'insert de la monture en bois. - version commémorative du fusil M77 MARK 2 fabriquée en 1999 pour célébrer le 50e anniversaire de la société Sturm Ruger Company. - caractéristiques : canon en acier inoxydable profilé; monture une pièce synthétique avec inserts en bois, tampon de recul en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle; sûreté de queue de carcasse; bouton de déverrouillage de la portière de chargeur situé sur le pontet; aucun dispositif de visée métallique.
Fabricant	- l'inscription "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

165502	Ruger	M77 MARK 2 Silver Anniversary Edition British Columbia	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Model M77 Mark II 50 Anniversary

Ruger All-Weather Model M77 Mark II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122469
Marque: Ruger
Modèle: M77 MARK 2 All Weather

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 MARK 2 All Weather
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122469 - 18	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122469 - 2	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122469 - 1	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122469 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122469 - 4	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122469 - 7	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122469 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122469 - 6	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122469 - 8	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122469

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122469 - 12	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122469 - 14	300 REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122469 - 16	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122469 - 15	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122469 - 23	308 WIN	4	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122469 - 13	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122469 - 22	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122469 - 17	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122469 - 25	35 SAMBAR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122469 - 21	350 REM MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122469 - 20	350 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122469 - 24	375 RUGER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122469 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122469 - 11	7MM REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122469 - 9	7MM WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122469 - 19	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "RUGER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Ruger" est l'appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.
Modèle	- l'inscription "M77 MARK II" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle est la version " résistant aux intempéries " de la carabine "M77 MARK II". - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; avec ou sans organes de visée; système breveté de Ruger pour lunette de visée; sûreté à trois positions; crosse "All-Weather" en matériau synthétique; tampon de recul en caoutchouc, calotte de poignée-pistolet, tenons pour battants de bretelle à dépose rapide. - le préfixe "K" dans la désignation au catalogue signifie acier inoxydable. - le modèle M77 MARK II All Weather est aussi offert en version "Ultra Light" avec un canon de 508 mm.
Fabricant	- "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1882	Ruger	M77 MARK 2	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
43691	Ruger	M77 MARK 2 Police	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44515	Ruger	M77 MARK 2 Magnum	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44518	Ruger	M77 MARK 2 Express	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44520	Ruger	M77 MARK 2 International	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46673	Ruger	M77 MARK 2 Target	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46674	Ruger	M77 MARK 2 Left Handed	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46675	Ruger	M77 MARK 2 Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
118526	Ruger	M77 MARK 2 Compact	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122473	Ruger	M77 MARK 2 All Weather Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
165502	Ruger	M77 MARK 2 Silver Anniversary Edition British Columbia	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7852

7852PK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

All Weather

All-Weather

K77 RFP MarkII All-Weather

K77RFP Mark II

KM 77RFP MK II

KM 77RSFP MK II

KM77 Mark II RFP

KM77RFP MKII

KM77RSFP MKII

M 77 MarkII RFP

M77 MARK II All Weather

M77 MARK II All-Weather

M77 MARK II RFP

Ruger All-Weather M77 Mark II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122473
Marque: Ruger
Modèle: M77 MARK 2 All Weather Ultra Light

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 MARK 2 All Weather Ultra Light
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122473 - 1	204 RUGER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122473 - 6	222 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122473 - 2	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122473 - 3	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122473 - 4	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122473 - 5	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruger" est l'appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "M77 MARK II" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle est une version ultralégère de la carabine "M77 MARK II" All-Weather. - caractéristiques : canon rond en acier inoxydable; pas d'organes de visée; système breveté de Ruger pour lunette de visée; sûreté à trois positions; crosse "All-Weather" en matériau synthétique; tampon de recul en caoutchouc, calotte de poignée-pistolet, tenons de battants de bretelle à dépose rapide. - le préfixe "K" dans la désignation au catalogue signifie acier inoxydable.
Fabricant	- "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1882	Ruger	M77 MARK 2	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46673	Ruger	M77 MARK 2 Target	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46675	Ruger	M77 MARK 2 Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122469	Ruger	M77 MARK 2 All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
165502	Ruger	M77 MARK 2 Silver Anniversary Edition British Columbia	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

All Weather

All-Weather Ultra Light

All-Weather Ultra Light M77 Mark II

KM 77 MARK II RLFP

KM 77 RLFP MARK II

KM 77 RLFP MK II

KM77 MK II RLFP

KM77RLFP MARK II

KM77RLFP MKII

M 77 MARK II RLFP

M77 MARK II All Weather

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M77 MARK II RLFP

M77 MK II RLFP

M77MARK II All Weather Ultra Light

Ruger All-Weather Ultra Light

Ruger All-Weather Ultra Light M77 Mark II

Ruger All-weather Ultra Light KM77RLFP MKII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118526
Marque: Ruger
Modèle: M77 MARK 2 Compact

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 MARK 2 Compact
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118526 - 1	223 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118526 - 2	243 WIN	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118526 - 3	260 REM	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118526 - 4	308 WIN	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118526 - 5	7MM-08 REM	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruger" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- version compacte du modèle "M77MARKII".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier bleui ou inoxydable, sûreté sur l'arrière de la culasse, possibilité de hausse réglable sur le canon et de guidon fixe; monture en noyer ou en bois lamellé noir.

Fabricant

- "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1882	Ruger	M77 MARK 2	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46673	Ruger	M77 MARK 2 Target	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46675	Ruger	M77 MARK 2 Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122469	Ruger	M77 MARK 2 All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
165502	Ruger	M77 MARK 2 Silver Anniversary Edition British Columbia	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Compact

Compact M77

KM77CRBBZ MKII

KM77CRBBZMKII

KM77CRMK2BBZ

KM77CRMKIIBBZ

M77 MARK II CR

M77 MARK II Compact

M77CR MARK II

M77CR MARKII

M77CR MKII

M77CRMKII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44518
Marque: Ruger
Modèle: M77 MARK 2 Express

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 MARK 2 Express
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44518 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44518 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44518 - 4	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44518 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44518 - 2	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44518 - 3	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44518 - 9	505 GIBBS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44518 - 7	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44518 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruger" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1992.
- modèle désigné Ruger Express Rifle.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer de Circassie avec tampon de recul en caoutchouc; bout du fût noir et calotte de poignée en métal; tenons pour battants de bretelle (avant fixé à une grenadière); sûreté à trois positions; extracteur de type Mauser; organes de visée métalliques avec hausse (guidon à lame fixe et à lame repliable) montée sur une bande d'acier usinée; dessus du boîtier de culasse usiné pour recevoir des bagues Ruger pour fixation de lunette de visée.

Fabricant

- "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." sur le canon.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1882	Ruger	M77 MARK 2	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46673	Ruger	M77 MARK 2 Target	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46675	Ruger	M77 MARK 2 Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122469	Ruger	M77 MARK 2 All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
165502	Ruger	M77 MARK 2 Silver Anniversary Edition British Columbia	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Express Rifle MK II

M77 MARK II Express

M77 MARK II RSEXP

M77EXP MK II

M77RSEXP MARK II

Ruger Express Rifle

Ruger Express Rifle MK II

Ruger M77EXP MK II

Ruger M77EXP MK II Express Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123179
Marque: Ruger
Modèle: M77 MARK 2 Frontier

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 MARK 2 Frontier
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123179 - 2	243 WIN	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123179 - 4	300 WSM	3	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123179 - 3	308 WIN	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123179 - 5	325 WSM	3	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123179 - 6	338 FEDERAL	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123179 - 7	358 WIN	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123179 - 1	7MM-08 REM	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de la marque "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruger" est l'appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2004. - "M77 MARK II" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleui ou en acier inoxydable; crosse lamellée grise/noire; les fixations de lunette de visée se trouvent sur une bande de canon pour montage de la lunette en avant du boîtier de culasse et à leur position normale sur le boîtier de culasse/carcasse; pas d'organes de visée métalliques; sûreté manuelle à trois positions. - avec un canon de 419 mm, l'arme mesure au total 902 mm (35 ½ po) et pèse en moyenne 3,068 kg (6 3/4 lb). - une version en acier inoxydable satiné a été mise sur le marché en 2006.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon sous la forme "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A.".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série séquentiel observé est composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière articulée et élévateur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1882	Ruger	M77 MARK 2	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
165502	Ruger	M77 MARK 2 Silver Anniversary Edition British Columbia	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

17881

17882

17883

17884

17914

17915

17916

17917

17919

Frontier M77 MARK II

Frontier M77 MK II

Frontier Model 77 Mark Two

KM77FRTG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KM77FRTG MKII

KM77FRTGMKII

M77 MARK II Frontier

M77FRBBZ MKII

M77FRBBZMKII

Stainless Frontier

Stainless Frontier Rifle

Target Grey M77 Mark II Frontier

Target Grey M77 Mark II Frontier Rifle

Target Grey Stainless M77

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44520
Marque: Ruger
Modèle: M77 MARK 2 International

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 MARK 2 International
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44520 - 2	243 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44520 - 3	270 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44520 - 4	30-06 SPRG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44520 - 1	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruger" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- l'inscription "M77 MARK II" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "M77 MARKII RSI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "RS" font référence aux organes de visée et aux bagues de lunettes de visée fournis.
- la lettre "I" désigne la monture International (Mannlicher).
- arme mise sur le marché en 1993.

Fabricant

- "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.
Remarques	- monture de type Mannlicher à fil droit avec fût pleine longueur, tampon de recul en caoutchouc, calotte de poignée-pistolet et tenons pour battants de bretelle à dépose rapide. - boîtier de culasse avec suports intégrés pour bagues Ruger de fixation de lunette de visée. - organes de visée métalliques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1882	Ruger	M77 MARK 2	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46673	Ruger	M77 MARK 2 Target	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46675	Ruger	M77 MARK 2 Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122469	Ruger	M77 MARK 2 All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
165502	Ruger	M77 MARK 2 Silver Anniversary Edition British Columbia	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

77MK II International

M 77 MK II RSI

M77 MARK II International

M77 MARK II RSI

M77RSI MARK II

M77RSI MK II

M77RSI MKII

Ruger International Model M77 MARK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46674
Marque: Ruger
Modèle: M77 MARK 2 Left Handed

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 MARK 2 Left Handed
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46674 - 6	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46674 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46674 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46674 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46674 - 11	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46674 - 3	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46674 - 2	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruger" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "RUGER M77 MARK II" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et "Left Handed" n'apparaît pas sur l'arme à feu. - copie fidèle du fusil Ruger M77 MARK II, mais le levier de culasse et la fenêtre d'éjection se trouvent du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : acier bleui ou inoxydable; monture quadrillée en noyer ou en matériau synthétique; boîtier de culasse usiné pour recevoir des bagues de fixation de lunette de visée Ruger; tampon de recul en caoutchouc rouge ou noir; battants de bretelle; sûreté à trois positions sur la partie supérieure arrière du corps du verrou; extracteur non rotatif de type Mauser à longue griffe et éjecteur fixe. - avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 080 mm (42 ½ po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).
Fabricant	- "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série formé de trois chiffres, d'un tiret et de cinq autres chiffres; par ex., "780-48279".
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1882	Ruger	M77 MARK 2	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46673	Ruger	M77 MARK 2 Target	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46675	Ruger	M77 MARK 2 Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122469	Ruger	M77 MARK 2 All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
165502	Ruger	M77 MARK 2 Silver Anniversary Edition British Columbia	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7825

7825PK

7993

7993PK

KM77LRBBZ MARK II

KM77LRBBZ MKII

M77 Left Handed Sporter

M77 MARK II LR

M77 MARK II Left Hand

M77 MARK II Left Hand Ultra Light

M77 MARK II Ultra Light Left Hand

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M77 MKIILR

M77LR MARK 2

M77LR MARK II

M77LR MK2

M77LR MKII

M77LR Mark II All Weather

M77MARKIILR

M77MKIILR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127858
Marque: Ruger
Modèle: M77 MARK 2 Light Percision Rifle

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 MARK 2 Light Percision Rifle
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127858 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127858 - 3	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127858 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruger "est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- "M77 MARK II" habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version de précision de la carabine "M77 MARK II", destinée aux organismes d'application de la loi.
- caractéristiques : fini tactique mat; canon lourd forgé à froid; verrou d'une seule pièce; fixation de lunette de visée intégrée brevetée par Ruger; sûreté à trois positions; double détente pour tir sur cibles; portière articulée; monture en matériau synthétique noir au fini granit Hogue OverMoulded; tampon de recul en caoutchouc; calotte de poignée pistolet et tenons pour battants de bretelle et bipieds à détachage rapide .
- avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1 016 mm (40 po) et poids moyen de 3,97 kg (8,75 lb).

Fabricant

- "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur le côté du canon.

Coups - magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1882	Ruger	M77 MARK 2	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
165502	Ruger	M77 MARK 2 Silver Anniversary Edition British Columbia	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

17140

17967

17968

M77 MARK II LPR

M77 MARK II Light Precision Rifle

M77 MK II LPR

M77 MK II Light Percision Rifle

M77 VLEH MKII

M77-VLEH-MKII

M77VLEH MKII

M77VLEHMKII

Ruger M77 MARK II LPR

Ruger M77 MARK II Light Percision Rifle

Ruger M77 MK II LPR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44515
Marque: Ruger
Modèle: M77 MARK 2 Magnum

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 MARK 2 Magnum
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44515 - 7	338 LAPUA MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44515 - 4	375 H&H MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44515 - 2	404 JEFFERY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44515 - 5	416 RIGBY	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44515 - 3	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44515 - 6	458 LOTT	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44515 - 1	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- "Ruger" est l'appellation commerciale utilisée par la Sturm, Ruger & Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "M77 MARK II" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "M77 MARK II RSM" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "RS" font référence aux organes de visée et aux bagues de lunettes de visée fournis.
- version Magnum "M".
- mis sur le marché en 1989.
- caractéristiques : monture en noyer, tampon de recul en caoutchouc, calotte de poignée-pistolet, tenons pour battants de bretelle, sûreté à trois positions, portière articulée, extracteur non rotatif de type Mauser, éjecteur fixe et organes de visée métalliques.
- boîtier de culasse avec fixations intégrées pour lunette de visée Ruger.

Fabricant

- l'inscription "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
- le calibre "458 LOTT" a été mis sur le marché en 2003.
- le calibre "338 LAPUA MAG" a été mis sur le marché en 2006.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1882	Ruger	M77 MARK 2	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46673	Ruger	M77 MARK 2 Target	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46675	Ruger	M77 MARK 2 Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122469	Ruger	M77 MARK 2 All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
165502	Ruger	M77 MARK 2 Silver Anniversary Edition British Columbia	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7501

7505

7512

77RSM MARK II

M77 MARK II Magnum

M77 MARK II RSM

M77 Magnum

M77MK II RSM

M77RSM MARK II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M77RSM MK II

M77RSM MK2

M77RSML MKII

M77RSMMK II

Magnum Rifle

Ruger Magnum Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43691
Marque: Ruger
Modèle: M77 MARK 2 Police

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 MARK 2 Police
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43691 - 2	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43691 - 1	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruger" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture en bois lamellé gris foncé; fini inoxydable brossé; le boîtier de culasse est usiné pour recevoir des bagues de lunette de visée Ruger; tampon de recul en caoutchouc; calotte de poignée-poignée-pistolet et tenons pour la fixation de battants de bretelle à dégrafage rapide; sûreté à trois positions située sur la partie supérieure arrière du corps de culasse; extracteur non rotatif à longue griffe de type Mauser et éjecteur fixe.
- la longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) est de 1 168 mm (46 po) et le poids moyen est de 4,32 kg (9,51 lb).

Fabricant

- l'inscription "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre figure généralement à l'avant du boîtier de culasse, sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 12 pouces avec pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur intégré avec plaque de fond articulée.

Remarques

- monture en bois dur lamellé, tampon de recul en caoutchouc, fini mat, détente réglable à deux phases et tenons pour fixer des battants de bretelle à dégrafage rapide et/ou un bipied. Le boîtier de culasse comporte des fixations intégrées pour le support de lunette de visée Ruger breveté. Sûreté à trois positions, verrou de plaque de fond breveté, extracteur non rotatif de type Mauser et éjecteur fixe. Aucun dispositif de visée ouvert.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1882	Ruger	M77 MARK 2	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46673	Ruger	M77 MARK 2 Target	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46675	Ruger	M77 MARK 2 Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122469	Ruger	M77 MARK 2 All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
165502	Ruger	M77 MARK 2 Silver Anniversary Edition British Columbia	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M77 MARK II Police

M77 MARK II VLE

M77 Sniper

M77VLE MARK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144165
Marque: Ruger
Modèle: M77 MARK 2 SAR

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 MARK 2 SAR
Fabricant:	Sturm Ruger/Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144165 - 1	30-06 SPRG	5	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144165 - 2	30-06 SPRG	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " RUGER " figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et le canon.
- " RUGER " est une marque de commerce utilisée par " Sturm, Ruger & Company ".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- " RUGER M77 MARK II " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " SAR " signifie " Search And Rescue ".
- le fusil " Ruger M77 MARK 2 SAR " a été modifié pour être utilisé par les techniciens et les équipages de recherche et de sauvetage des Forces canadiennes. caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse de M77 MARK 2 usiné pour y fixer des bagues de lunette de tir Ruger de 1 po et doté d'une sûreté sur le dessus de la queue de carcasse; arrêtoir de culasse externe sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de relâchement de la portière de magasin sur le pontet; crosse pliante en fibres de verre d'un orange international; volet dans la plaque de couche permettant le rangement de six cartouches; goujons de battants de bretelle; finition bleue mate.
- longueur totale de 889 mm (35 po), avec un canon de 368 mm (14,5 po) et la crosse dépliée, et de 644 mm (23,37 po) avec un canon de 368 mm (14,5 po) et la crosse pliée; poids moyen de 3,02 kg (7,05 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- des fusils de modèle Ruger M77 MARK 2 fabriqués par Sturm, Ruger & Company ont été modifiés pour les Forces canadiennes par Diemaco.
- Diemaco a été fondée par la Devtek Corporation en 1976.
- le ministère de la Défense nationale du gouvernement du Canada a octroyé un contrat à Diemaco pour que l'entreprise établisse un centre canadien d'excellence en matière de réparation et de fabrication d'armes légères, après la fermeture de la division des armes légères de Canadian Arsenals Limited (CAL), en juin 1976.
- Diemaco se trouvait à Kitchener, en Ontario, au Canada.
- Diemaco/Diemaco (1984) Inc. était une division de Devtek Aerospace/Devtek Corporation/Heroux Devtek.
- en 1983, dans le cadre du Projet de remplacement des armes légères (PRAL), Diemaco s'est vue octroyer le contrat de fabrication des fusils de modèles C7 et C8 (M16), dont les licences appartiennent à Colt Industries.
- le 1er juin 2005, Diemaco Incorporated a fusionné avec la Colt Canada Corporation pour former la Colt Canada Corporation.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant de trois chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.

Coups

- magasin comportant une portière à charnière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1882	Ruger	M77 MARK 2	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
144167	Ruger	M77 SAR	Sturm Ruger/Diemaco	Carabine	Mécanisme à verrou
165502	Ruger	M77 MARK 2 Silver Anniversary Edition British Columbia	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1005-21-909-7610

1005219097610

M77 MARK II

M77 MARK II SAR

M77 Mark 2

M77 Mark 2 Search and Rescue

M77 Mark II Search and Rescue

Ruger M77 Mark

Ruger SAR Rifle

SAR Rifle

Search and Rescue Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165502
Marque: Ruger
Modèle: M77 MARK 2 Silver Anniversary Edition British Columbia

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 MARK 2 Silver Anniversary Edition British Columbia
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165502 - 1	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruger" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- l'inscription "M77 MARK 2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Silver Anniversary Edition" et "British Columbia" sur deux lignes suivies de "1 of 25" figurent sur les deux côtés de l'élément de monture en bois du fût d'un exemplaire.
- l'inscription "1993" au-dessus d'une vue latérale stylisée d'une tête de canard au-dessus de l'inscription "1969" figurent sur les deux côtés de l'élément en bois de la poignée-pistolet.
- caractéristiques : canon profilé en acier inoxydable sans dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec levier de culasse sur le côté droit, et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté de queue de carcasse; crosse de pistolet synthétique pleine longueur avec incrustations en bois dans le fût et la partie pistolet de la monture; tampon de recul en caoutchouc noir.

Fabricant

- l'inscription "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

le numéro de série se trouve sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de trois chiffres suivis d'un tiret "-" et de cinq chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur intégré avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1882	Ruger	M77 MARK 2	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
43691	Ruger	M77 MARK 2 Police	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44515	Ruger	M77 MARK 2 Magnum	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44518	Ruger	M77 MARK 2 Express	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44520	Ruger	M77 MARK 2 International	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46673	Ruger	M77 MARK 2 Target	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46674	Ruger	M77 MARK 2 Left Handed	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46675	Ruger	M77 MARK 2 Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
118526	Ruger	M77 MARK 2 Compact	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122469	Ruger	M77 MARK 2 All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122473	Ruger	M77 MARK 2 All Weather Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
123179	Ruger	M77 MARK 2 Frontier	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
127858	Ruger	M77 MARK 2 Light Percision Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
144165	Ruger	M77 MARK 2 SAR	Sturm Ruger/Diemaco	Carabine	Mécanisme à verrou
156406	Ruger	M77 MARK 2 50th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

British Columbia

British Columbia Silver Anniversary Edition

British Columbia Silver Anniversary Edition M77 Mark 2

M77 Mark 2 British Columbia

Model M77 Mark 2 Silver Anniversary

Model M77 Mark 2 Silver Anniversary British Columbia

Model M77 Mark 2 Silver Anniversary Edition

Silver Anniversary Edition M77 Mark 2

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46673
Marque: Ruger
Modèle: M77 MARK 2 Target

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 MARK 2 Target
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46673 - 9	204 RUGER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46673 - 2	22 PPC	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46673 - 3	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46673 - 4	220 SWIFT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46673 - 1	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46673 - 6	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46673 - 7	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46673 - 8	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46673 - 10	6.5MM CREEDMOOR	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46673

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46673 - 5	6MM PPC	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruger" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- modèle à boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; fini "Target Grey" ou "Target Brown".
- désignation de modèle, "Ruger M77 Mark II", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture lamellée brune ou grise; boîtier de culasse usiné pour recevoir des bagues de fixation de lunette de visée Ruger; tampon de recul en caoutchouc; calotte de poignée-pistolet et tenons pour battants de bretelle à dépose rapide; sûreté à trois positions sur la partie supérieure arrière du corps du verrou; extracteur non rotatif de type Mauser à longue griffe et éjecteur fixe.
- avec canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1 188 mm (46 ¾ po) et poids moyen de 4,42 kg (9 ¾ lb).

Fabricant

- "STURM, RUGER & CO. INC., SOUTHPORT, CONN. U.S.A." sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- avant du boîtier de culasse/de la carcasse, côté gauche du canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1882	Ruger	M77 MARK 2	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
43691	Ruger	M77 MARK 2 Police	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44515	Ruger	M77 MARK 2 Magnum	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44518	Ruger	M77 MARK 2 Express	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44520	Ruger	M77 MARK 2 International	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46674	Ruger	M77 MARK 2 Left Handed	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46675	Ruger	M77 MARK 2 Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
118526	Ruger	M77 MARK 2 Compact	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122469	Ruger	M77 MARK 2 All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122473	Ruger	M77 MARK 2 All Weather Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
165502	Ruger	M77 MARK 2 Silver Anniversary Edition British Columbia	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

17847
17973
17974
17975
17976
17977
17978
17979
17980
7886
7887
7888
7890
7891
KM77VT MARK II
KM77VT MKII
KM77VTBBZ
KM77VTMKII
M77 MARK II
M77 MARK II Target
M77 MARK II VT
M77 MKIIVT
M77MKIIVT
M77VT MARK II
M77VTMKII
MARK II Target Rifle
MKII Target Rifle
Ruger MARK II Target Rifle
Ruger MK II Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46675
Marque: Ruger
Modèle: M77 MARK 2 Ultra Light

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 MARK 2 Ultra Light
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46675 - 7	204 RUGER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46675 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46675 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46675 - 8	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46675 - 6	257 ROBERTS	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46675 - 3	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46675 - 4	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46675 - 5	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "RUGER" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Ruger" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.
Modèle	- version allégée du fusil Ruger M77 MARK II. Ce modèle a un canon plus court et plus mince ainsi qu'une monture amincie pour en réduire le poids. - caractéristiques : acier bleui ou inoxydable; monture quadrillée en noyer ou en matériau synthétique; boîtier de culasse usiné pour recevoir des bagues de fixation de lunette de visée Ruger; battants de bretelle; sûreté à trois positions sur la partie supérieure arrière du corps du verrou; extracteur non rotatif de type Mauser à longue griffe et éjecteur fixe. - avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1 010 mm (39 ¾ po) et poids moyen de 2,8 kg (6 ¼ lb).
Fabricant	- "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." sur le canon.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1882	Ruger	M77 MARK 2	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
43691	Ruger	M77 MARK 2 Police	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44515	Ruger	M77 MARK 2 Magnum	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44518	Ruger	M77 MARK 2 Express	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
44520	Ruger	M77 MARK 2 International	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46673	Ruger	M77 MARK 2 Target	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
46674	Ruger	M77 MARK 2 Left Handed	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
118526	Ruger	M77 MARK 2 Compact	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122469	Ruger	M77 MARK 2 All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122473	Ruger	M77 MARK 2 All Weather Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
165502	Ruger	M77 MARK 2 Silver Anniversary Edition British Columbia	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

KM77MARKIIRL

KM77RLFP MK II

KM77RLP MARK II

KM77RLP MKII

M77 MARK II RL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M77 MARK II Ultra Light

M77 MKIIRL

M77MARKIIRL

M77MKIIRL

M77RL MARK II

M77RL MKII

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144167
Marque: Ruger
Modèle: M77 SAR

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 SAR
Fabricant:	Sturm Ruger/Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144167 - 1	30-06 SPRG	5	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144167 - 2	30-06 SPRG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " RUGER " figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et le canon.
- " RUGER " est une marque de commerce utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- " RUGER M77 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " SAR " signifie " Search And Rescue ".
- le fusil " Ruger M77 SAR " a été modifié pour être utilisé par les techniciens et les équipages de recherche et de sauvetage des Forces canadiennes. caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse de M77 usiné pour y fixer des bagues de lunette de tir Ruger de 1 po et doté d'une sûreté sur le dessus de la queue de carcasse; arrêtoir de culasse externe sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de relâchement de la portière de magasin sur le pontet; crosse quadrillée pliante en noyer; volet dans la plaque de couche permettant le rangement de six cartouches; goujons de battants de bretelle; finition bleue mate.
- longueur totale de 889 mm (35 po), avec un canon de 368 mm (14,5 po) et la crosse dépliée, et de 644 mm (23,37 po) avec un canon de 368 mm (14,5 po) et la crosse pliée; poids moyen de 3,02 kg (7,05 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- des fusils de modèle Ruger M77 fabriqués par Sturm, Ruger & Company ont été modifiés pour les Forces canadiennes par Diemaco.
- Diemaco a été fondée par la Devtek Corporation en 1976.
- le ministère de la Défense nationale du gouvernement du Canada a octroyé un contrat à Diemaco pour que l'entreprise établisse un centre canadien d'excellence en matière de réparation et de fabrication d'armes légères, après la fermeture de la division des armes légères de Canadian Arsenals Limited (CAL), en juin 1976.
- Diemaco se trouvait à Kitchener, en Ontario, au Canada.
- Diemaco/Diemaco (1984) Inc. était une division de Devtek Aerospace/Devtek Corporation/Heroux Devtek.
- en 1983, dans le cadre du Projet de remplacement des armes légères (PRAL), Diemaco s'est vue octroyer le contrat de fabrication des fusils de modèles C7 et C8 (M16), dont les licences appartiennent à Colt Industries.
- le 1er juin 2005, Diemaco Incorporated a fusionné avec la Colt Canada Corporation pour former la Colt Canada Corporation.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant de trois chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.

Coups

- magasin comportant une portière à charnière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32816	Ruger	M77	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
144165	Ruger	M77 MARK 2 SAR	Sturm Ruger/Diemaco	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

77 SAR

M77

M77 Search and Rescue

Ruger SAR Rifle

SAR

Search and Rescue Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143349
Marque: Ruger
Modèle: M77 Scout Rifle

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 Scout Rifle
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143349 - 1	308 WIN	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143349 - 2	308 WIN	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- "RUGER" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- l'inscription "RUGER SCOUT RIFLE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SCOUT RIFLE" désigne une classe de carabines polyvalentes qui se distinguent par leur long viseur à oeillère sur le canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SCOUT RIFLE" est offert avec un mécanisme à verrou pour droitier et pour gaucher.
- caractéristiques : guidon à lame sur rampe avec oreilles protège-guidon et hausse annulaire à oeilleton réglable; canon rond forgé à froid au profil moyen; bouche filetée pour un cache-flamme; rail Picatinny monté par-dessus le canon; culasse monopièce en acier inoxydable avec sûreté à trois positions sur l'enveloppe; boîtier de culasse/carcasse avec monture de lunette de visée intégrée; arrêtoir de chargeur devant le pontet; monture monopièce à poignée-pistolet en laminé noir quadrillé; tampon de recul en caoutchouc mou avec cales d'espacement pour réglage de la longueur de crosse; fini noir mat ou acier inoxydable.
- avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale de l'arme est de 965 mm (38 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est entre 1 003 mm (39,50 po) et 1 041 mm (41 po), et son poids moyen est de 3,22 kg (7,10 lb).

Fabricant

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RUGER" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO. INC., SOUTHPORT, CONN. U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - peut être en métal ou en matériau synthétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134842	Ruger	M77 Gunsite Scout Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

6803

6814

6821

6822

KM77-GS

KM77-LGS

KM77GS

KM77LGS

M77-GS

M77-LGS

M77GS

M77LGS

Ruger Scout

Ruger Scout Rifle

Scout Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122532
Marque: Ruger
Modèle: M77 Tropical

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 Tropical
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122532 - 2	416 TAYLOR MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122532 - 1	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Ruger" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- il s'agit d'une variante du modèle Ruger M77 qui fut mis sur le marché en 1968. - la désignation de modèle, "M77", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et les caractéristiques identifient les variantes précises offertes par Ruger. - caractéristiques : fini bleui; crosse monopièce en noyer américain ou noyer commun à poignée et garde-main quadrillés avec tampon de recul en caoutchouc rouge et goujons pour battants de bretelle; le canon comprend une grenadière permettant d'utiliser une vis supplémentaire pour fixer l'ensemble à la crosse; le boîtier de culasse/la carcasse est offert en longueur "long" pour accommoder les cartouches de longueur "magnum" et est dotée d'un dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche, usiné de façon à accepter les bagues de lunette de visée d'un pouce de Ruge; sûreté sur la queue de carcasse; bouton de déverrouillage de portière de magasin situé sur le pontet; guidon et hausse montés sur le canon.
Fabricant	- le nom Sturm Ruger figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur intégral avec portière de chargeur à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1837	Ruger	M77 International	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
1838	Ruger	M77 Varmint	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
32816	Ruger	M77	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122530	Ruger	M77 Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M77RS

M77RSC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122530
Marque: Ruger
Modèle: M77 Ultra Light

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 Ultra Light
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122530 - 4	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122530 - 5	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122530 - 6	250 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122530 - 3	257 ROBERTS	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122530 - 1	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122530 - 2	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122530 - 7	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Ruger" figure sur le côté gauche de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- il s'agit d'une variante du modèle Ruger M77 qui fut mis sur le marché en 1968. Ce modèle a été conçu comme fusil de chasse léger, moins fatigant à transporter. - la désignation de modèle, "M77", figure sur la carcasse et les caractéristiques identifient les variantes précises offertes par Ruger. - caractéristiques : fini bleui; crosse une pièce en noyer noir avec quadrillage sur la poignée et le fut et un tampon de recul en caoutchouc rouge et tenons de battants de bretelle; la carcasse est offerte en longueur "long" ou "short" pour s'adapter aux cartouches standard ou de longueur "magnum", et est dotée d'un dispositif d'arrêtoir de culasse externe sur le côté gauche, les deux versions sont usinées de façon à accepter les bagues de lunette de visée d'un pouce de Ruger; sûreté sur la queue de carcasse; bouton de déverrouillage de portière de magasin situé sur le pontet; aucun organe de visée métallique.
Fabricant	- le nom Sturm Ruger figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur intégral avec portière de chargeur à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1837	Ruger	M77 International	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
1838	Ruger	M77 Varmint	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
32816	Ruger	M77	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122532	Ruger	M77 Tropical	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

77RL

M77

M77 Ultra-Light

M77-RL

M77RL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1838
Marque: Ruger
Modèle: M77 Varmint

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	M77 Varmint
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1838 - 2	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1838 - 3	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1838 - 4	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1838 - 1	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1838 - 5	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruger" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- l'inscription "M77" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M77V" est un numéro de catalogue et ne figure pas sur l'arme à feu.
- "V" indique "Varmint" (nuisibles).
- arme fabriquée entre 1968 et 1989.
- cette version du modèle M77 de Ruger est fournie avec un canon lourd.
- arme conçue pour être utilisée avec une lunette de tir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - la plage des numéros de série est : 1-3189, 70-00000 - 75-99999, 77-00000 - 79-99999, 770-00000 - 773-99999 (en 1993)
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur intégré avec portière de magasin articulée.
Remarques	Monture en noyer à fil droit, fût pleine longueur, tampon de recul en caoutchouc plein très élastique, calotte de poignée-pistolet et tenons pour battants de bretelle à dépose rapide. Boîtier de culasse avec monture intégrée Ruger pour lunette de visée (système breveté Ruger de fixation de lunette de visée). Canon lourd. Pas d'organes de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1837	Ruger	M77 International	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
32816	Ruger	M77	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122530	Ruger	M77 Ultra Light	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
122532	Ruger	M77 Tropical	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M77-V

M77-V Varmint

M77V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22437
Marque: Ruger
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22437 - 10	22 LR	9	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22437 - 8	22 LR	9	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22437 - 12	22 LR	9	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22437 - 1	22 LR	9	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22437 - 7	22 LR	9	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22437 - 2	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22437 - 3	22 LR	9	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22437 - 4	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22437 - 9	22 LR	9	167	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22437 - 5	22 LR	9	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22437 - 11	22 LR	10	121	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22437 - 13	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22437 - 6	22 LR	10	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RUGER AUTOMATIC PISTOL MARK I" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1951 et fabriquée jusqu'en 1982.
- principales caractéristiques : chargeur de 9 cartouches; hausse réglable pour tir sur cible; guidon à lame à crochet.
- cette arme n'arbore pas de festons à l'arrière des faces latérales du boîtier de culasse/de la carcasse comme en comporte le modèle Ruger Standard.
- le "MARK 1" ne comporte pas de levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comme c'est le cas du MARK 2.
- la documentation du fabricant indique que ce modèle était muni d'un canon lourd ou extra-lourd de 140 mm (5 po ½) ou de 175 mm (6 po 7/8); un canon profilé de 133 mm (5 po ¼) a aussi été produit en quantités limitées.

Fabricant

- l'inscription "STURM, RUGER & CO." sur "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." ou "STURM, RUGER & CO., INC." sur "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." ou "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN., U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles Ruger Standard et MARK 1 partagent la même plage de numéros de série.
- la plage de numéros de séries des modèles Ruger Standard et MARK 1 s'étend de 0001 à 463239 et de 10-00001 à 17-70981.
- le préfixe numérique "10" est apparu en 1969 et le préfixe numérique "17", en 1982.
- des préfixes ou suffixes "D", "S", ou "U", peuvent être relevés.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "22 CAL. LONG RIFLE".

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN THE 200th YEAR OF AMERICAN LIBERTY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse des modèles Ruger MARK I Target fabriqués en 1976.
- l'inscription "BEFORE USING GUN - READ WARNINGS IN INSTRUCTION MANUAL AVAILABLE FREE FROM" sur "STURM, RUGER & CO. INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse des modèles Ruger MARK I Target fabriqués après la fin de l'année 1977.

Remarques

- l'arme arborant l'inscription "MARK I" exécutée en usine au poinçon rotatif correspond à l'arme désignée "MARK I Target" dans les catalogues de Ruger.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35528	Ruger	Standard	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172342	Ruger	MARK 4 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172343	Ruger	MARK 4 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

200th Year of American Liberty

American Liberty

Black Eagle

GRC Model MARK 1 Target

GRC Model MARK I Target

Liberty

Liberty Target Automatic

MARK 1 Target

MARK I

MK 1

Made in the 200th Year of American Liberty

Mark 1 Black Eagle

Mark 1 Bull Barrel

Mark 1 Liberty

Mark 1 Red Eagle

Mark 1 Target Automatic

Mark 1 Target Pistol

Mark I Black Eagle

Mark I Bull Barrel

Mark I Liberty

Mark I Red Eagle

Mark I Target

Mark I Target Automatic

Mark I Target Pistol

Mark One Target

RCMP Model MARK 1 Target

RCMP Model MARK I Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RCMP-GRC Model MARK 1 Target

RCMP-GRC Model MARK I Target

Red Eagle

Red Eagle Target Automatic

Ruger Automatic Pistol Mark 1

Ruger Automatic Pistol Mark I

Ruger Mark 1 Target Automatic

Ruger Mark I Target Automatic

T512

T512-W

T678

T678-W

Target Automatic

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143363
Marque: Ruger
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143363 - 1	177 PELLET	1	165	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Manufactured under license from Sturm, Ruger & Co., Inc." et "RUGER" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu examinée.
- le logo de "RUGER" figure sur l'arme à feu examinée.
- "RUGER" est une marque de commerce de "Sturm, Ruger & Company, Incorporated".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "RUGER MARK 1" figure sur le côté gauche du canon de l'arme à feu examinée.
- caractéristiques : guidon et hausse réglable à fibre optique; canon rayé rond en acier avec enveloppe de protection synthétique, et rainure pour la poignée d'aide à l'armement; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier, articulé à l'avant, fixé en queue d'aronde pour la fixation d'organes de visée optiques; verrou de sûreté transversal; monture synthétique texturée noire une pièce avec poignée-pistolet ambidextre à rainures pour les doigts; fini métal bleui.
- avec un canon de 165 mm (6,5 po), la longueur totale de l'arme est de 362 mm (14,125 po) et son poids moyen est de 1,27 kg (2,8 lb).
- le modèle MARK 1 est fourni avec une poignée d'aide à l'armement qui se positionne au-dessus du canon, afin de réduire la charge d'armement de 11,34 kg (25 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UMAREX" et "MADE IN CHINA" figurent sur le côté droit de l'arme à feu examinée.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de huit chiffres.

Calibre

- l'inscription "Pellets Cal .177 (4.5mm)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
172342	Ruger	MARK 4 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172343	Ruger	MARK 4 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2244204

MARK I

Mark 1 Air Pistol

Ruger Mark 1 Air Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22438
Marque: Ruger
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22438 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22438 - 2	22 LR	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22438 - 3	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1982.
- l'inscription "RUGER MK. II" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- principales caractéristiques : chargeur de 10 cartouches, hausse fixe et arrêtoir de culasse, arrêtoir de chargeur sur le talon, fini bleui ou acier inoxydable, sûreté sur le côté gauche du cadre de crosse, derrière la plaquette. Festons sur les côtés du boîtier de culasse, à l'arrière.

Fabricant

- "STURM RUGER & CO. INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- plage de numéros de série intégrée à celle du modèle "MARK II TARGET" de 18-00000 à 19-99999, de 211-00000 à 219-99999, de 221-00000 à 221-99999.
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46685	Clark Custom Guns	Ruger MARK 2	Clark Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
46686	Clark Custom Guns	Ruger 22/45	Clark Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
118772	American Historical Foundation	Ruger MARK 2 Standard 40th Anniversary Commemorative	American Historical Foundation/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
121758	Ruger	MARK 2 William B Ruger Endowment Special NRA Edition	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
137817	Volquartsen	Ruger MARK 2 Stingray	Volquartsen Custom/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
138861	AWC Systems Technology	Ruger MARK 2 Amphibian S	AWC Systems Technology/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172342	Ruger	MARK 4 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172343	Ruger	MARK 4 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KMK- 4

KMK-6

KMK4

KMK6

MARK II

MK II

MK II Standard

MK-4

MK-6

MK4

MK6

Mark II Standard

Ruger Mk II

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22440
Marque: Ruger
Modèle: MARK 2 Competition Target

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MARK 2 Competition Target
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22440 - 1	22 LR	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- le modèle MARK II Competition Target se reconnaît à son canon à flancs droits. Le boîtier de culasse est également percé et taraudé en usine pour recevoir une lunette de visée. L'arme porte l'inscription COMPETITION TARGET MODEL sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 218-00000 et 218-99999. - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121758	Ruger	MARK 2 William B Ruger Endowment Special NRA Edition	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172342	Ruger	MARK 4 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172343	Ruger	MARK 4 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Competition Target

Competition Target Model

KMK 678GC

KMK-678GC

MARK II

MARK II Competition Target

Mark II Slab-side

Slab-side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119048
Marque: Ruger
Modèle: MARK 2 Davidsons Great Eight

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MARK 2 Davidsons Great Eight
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119048 - 1	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : RUGER
Modèle	- mis sur le marché en 2001. - la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MARK II TARGET"; sur le côté droit du canon : "GREAT EIGHT". - modèle fabriqué pour la Davidson's Supply Company, distributeur d'armes à feu établi à Prescott, Arizona. La Davidson's Supply Company a demandé à Sturm Ruger de fabriquer les armes de poing Ruger MARK II et 22/45 avec canon de 203 mm, puis d'y apposer l'inscription "GREAT EIGHT" sur le côté droit du canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond extra-lourd bleuis; guidon fixe et hausse réglable; arrêtoir de culasse à levier sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse; boîtier de culasse à l'arrière festonné; culasse sortant à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente en acier inoxydable; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées noires avec appui-pouce.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon : STURM, RUGER & CO. SOUTHPORT, CONN., U.S.A.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection; chiffres seulement.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 22 CAL. LONG RIFLE
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119047	Ruger	22/45 Great Eight	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
121758	Ruger	MARK 2 William B Ruger Endowment Special NRA Edition	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172342	Ruger	MARK 4 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172343	Ruger	MARK 4 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Great Eight

MARK II

MARK II Target

MK II

MK8C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26466
Marque: Ruger
Modèle: MARK 2 Government Target

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MARK 2 Government Target
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26466 - 1	22 LR	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1987. - inscription GOVERNMENT TARGET MODEL sur le côté droit. - les premiers modèles (1984) peuvent porter l'inscription U.S. GOVERNMENT MODEL. - principales caractéristiques : chargeur de 10 cartouches, hausse fixe et arrêtoir de culasse. Les côtés du boîtier de culasse, à l'arrière, sont festonnés. - fini acier inoxydable ou fini bleui; livrable avec canon lourd (extra-lourd) ou canon profilé.
Fabricant	- "STURM, RUGER & CO. INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- plage de numéros de série intégrée à celle des modèles "MARK II STANDARD" et "MARK II TARGET" de 210-00000 à 210-99999, de 211-00000 à 219-99999 et de 221-00000 à 221-99999. - numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121758	Ruger	MARK 2 William B Ruger Endowment Special NRA Edition	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172342	Ruger	MARK 4 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172343	Ruger	MARK 4 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Government Civilian Model Mark II

Government Target Model

KMK-678G

KMK678G

MK-678G

MK678G

Mark II Government Target Model

Mark II US Government Target

US Government Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51233
Marque: Ruger
Modèle: MARK 2 Ruger 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MARK 2 Ruger 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51233 - 2	22 LR	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- version du modèle Mark II Standard soulignant le cinquantième anniversaire de la fondation de Sturm Ruger. - principales caractéristiques : chargeur de 10 cartouches, hausse fixe et arrêtoir de culasse. Médaillon Ruger argent et rouge dans les plaquettes de crosse. - désignation de modèle : combinaison de "MARK II" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et écusson "Ruger 50th anniversary" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire.
Calibre	- l'inscription ".22 CAL. LONG RIFLE" figure sur le côté droit du tube du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121758	Ruger	MARK 2 William B Ruger Endowment Special NRA Edition	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172342	Ruger	MARK 4 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172343	Ruger	MARK 4 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MARK II

MK4-50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22439
Marque: Ruger
Modèle: MARK 2 Target

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MARK 2 Target
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22439 - 14	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22439 - 9	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22439 - 1	22 LR	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22439 - 10	22 LR	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22439 - 2	22 LR	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22439 - 3	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22439 - 8	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22439 - 4	22 LR	10	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22439 - 11	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22439 - 5	22 LR	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22439 - 12	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22439 - 7	22 LR	10	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22439 - 13	22 LR	10	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22439 - 6	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "RUGER".

Modèle

- mis sur le marché en 1982.
- désignation de modèle normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse : "MARK II TARGET".
- boîtier de culasse/carcasse et canon en acier bleui ou inoxydable, guidon fixe et hausse réglable, arrêtoir de culasse avec levier sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la crosse, carcasse festonnée à l'arrière, culasse sortant à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, détente en acier bleui ou inoxydable, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, possibilité de plaquettes de crosse noires quadrillées.
- canon profilé ou lourd (extra-lourd).

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche du canon : "STURM, RUGER & CO. SOUTHPORT, CONN., U.S.A.".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série, composé de chiffres séquentiels, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- la plage des numéros de série est partagée avec le modèle "MARK II STANDARD" de 18-00000 à 19-99999, de 211-00000 à 219-99999, de 221-00000 à 221-99999.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : ".22 CAL. LONG RIFLE".

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le côté gauche : RUGER, . 22 cal. long rifle, Mark II Target
- mise en garde du fabricant normalement sur le côté gauche du canon : "BEFORE USING GUN - READ WARNINGS IN INSTRUCTION MANUAL. AVAILABLE FREE FROM", au-dessus de l'adresse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46685	Clark Custom Guns	Ruger MARK 2	Clark Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
46686	Clark Custom Guns	Ruger 22/45	Clark Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
117189	LEI	Ruger MARK 2 Suppressed Pistol	Law Enforcement International (LEI)/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121758	Ruger	MARK 2 William B Ruger Endowment Special NRA Edition	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
138861	AWC Systems Technology	Ruger MARK 2 Amphibian S	AWC Systems Technology/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172342	Ruger	MARK 4 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172343	Ruger	MARK 4 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KM 514

KM-678

KMK 10

KMK 12

KMK 512

KMK 512B

KMK 512P

KMK 678

KMK-10

KMK-12

KMK-512

KMK-512B

KMK-512S

KMK-678

MK 10

MK 12

MK 512

MK 678

MK-10

MK-12

MK-512

Mark II Bull-Barrel Target

Mark II Bullbarrel

Mark II Bullbarrel Target

Mark II Target Automatic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mark II Target Bull-barrel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121758
Marque: Ruger
Modèle: MARK 2 William B Ruger Endowment Special NRA Edition

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MARK 2 William B Ruger Endowment Special NRA Edition
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121758 - 1	22 LR	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Ruger et logo de la firme sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu : "RUGER M.K. II" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et emblème sur le dessus de la chambre, soit "RUGER" au-dessus de "NRA" au-dessus de "Wiliam B. Ruger 1916-2002". - pistolet Mark II produit en nombre limité pour recueillir des fonds destinés au William B. Ruger Endowment, fiducie administrée par la National Rifle Association. - caractéristiques : signature autographiée de William B. Ruger au poinçon rotatif sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; plaquettes de crosse en imitation d'ivoire; organes de visée fixes.
Fabricant	- nom et logo du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - ces pistolets portent des numéros de série particulier sous la forme suivante : "NRA-XXXXX".
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22438	Ruger	MARK 2	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
22439	Ruger	MARK 2 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
22440	Ruger	MARK 2 Competition Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
26466	Ruger	MARK 2 Government Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
51233	Ruger	MARK 2 Ruger 50th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
119048	Ruger	MARK 2 Davidsons Great Eight	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172342	Ruger	MARK 4 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172343	Ruger	MARK 4 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M.K.II

MARK II

MARK II William B Ruger NRA Endowment Special Edition

William B Ruger Endowment Special NRA Edition MARK II Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123284
Marque: Ruger
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123284 - 1	22 LR	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123284 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Ruger figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Ruger logo figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la gamme de pistolets Ruger MARK III a été mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "MARK III " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, carcasse de crosse et canon bleuis; guidon à lame fixe avec une hausse micro-réglable; l'arrêtoir de chargeur se trouve sur le côté gauche de la poignée (les versions antérieures, connues comme le pistolet MARK II Target utilisaient un arrêtoir de chargeur sur le talon de la crosse), le cran de sûreté se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond au profil standard; fini bleui; indicateur de cartouche dans la chambre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur et platine intérieure.
- ce modèle est également offert avec un adaptateur pour socle d'organe de visée de style Weaver.
- Ruger offre également le MARK III Target en modèle de compétition en calibre 17 MACH 2 qui comprend une construction en acier inoxydable et un canon cannelé de 203 mm (8 po) ou avec une carcasse de crosse en matériau polymère qui reproduit l'effet du pistolet de style 1911 de Colt comme le modèle 22/45 MARK III.
- longueur totale de 244 mm (9 5/8 po), poids moyen de 1,16 kg (41 oz).
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Fabricant

- le nom et le logo "RUGER" figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure généralement sur le canon.
- "RUGER" est une marque déposée utilisée par la société "STURM, RUGER & CO., INC.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comporte habituellement un trait d'union "-" après les trois premiers chiffres. Le numéro de l'exemple examiné est 227-03850.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122342	Ruger	MARK 3 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
122343	Ruger	MARK 3 Competition Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
123293	Ruger	MARK 3 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
134880	Volquartsen	Ruger MARK 3 Masters	Volquartsen Custom/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
138911	AWC Systems Technology	Ruger MARK 3 Badlander	AWC Systems Technology/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172342	Ruger	MARK 4 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172343	Ruger	MARK 4 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10104

10105

10115

10116

73667610104

MARK III

MK 3

MK III

MK III STANDARD

MKIII STANDARD

MKIII4

MKIII6

Mark 3 Standard

Mark 3 Standard Pistol

Mark III Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MarkIII Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122343
Marque: Ruger
Modèle: MARK 3 Competition Target

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MARK 3 Competition Target
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122343 - 1	17 MACH 2	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122343 - 2	22 LR	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Ruger figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Ruger logo figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la série de pistolets Ruger MARK III fut mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "MARK III TARGET" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COMPETITION TARGET MODEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, cadre de pignée et canon en acier inoxydable à fini satiné; guidon à lame fixe avec une hausse microréglable; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche de la poignée (les versions antérieures, connues sous le nom de pistolet MARK II Competition Target utilisaient un arrêtoir de chargeur sur le talon de la poignée), le cran de sûreté se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond lourd, à flancs droits ou cannelé; indicateur de cartouche dans la chambre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées en cocobolo; arrêtoir de chargeur et système de verrouillage intégré.
- ce modèle est également offert avec un adaptateur pour socle de viseur de style Weaver.
- Ruger offre également le MARK III Target en modèle standard en calibre 22 LR qui comprend une fabrication en acier bleui et avec canon rond non cannelé de 140 mm (5,5 po).
- longueur totale de 311 mm (12 1/4 po), poids moyen à vide de 1,24 kg (44 oz).

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comporte habituellement un trait d'union "-" après les trois premiers chiffres. Le numéro de l'exemple examiné est 890-02517.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre, "CAL. .17 MACH 2" or "22 CAL. LONG RIFLE", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur détachable logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122340	Ruger	22/45 MARK 3	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
122342	Ruger	MARK 3 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
123284	Ruger	MARK 3	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
123293	Ruger	MARK 3 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172342	Ruger	MARK 4 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172343	Ruger	MARK 4 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10112

Competition Target Model

Competition Target Model Mark II

KMKIII678GC

KMKIII817

MARK 3 Target Competition

MARK III Competition

MARK III Target Competition Target Model

MK Competition

MK III Competition

MK III Target

MKIII Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123293
Marque: Ruger
Modèle: MARK 3 Hunter

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MARK 3 Hunter
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123293 - 2	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123293 - 3	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123293 - 1	22 LR	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER - MARK III TARGET" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo Ruger figure sur les plaquettes.

Modèle

- la série de pistolets MARK 3 a été mise sur le marché en 2004.
- le MARK 3 Hunter a été ajouté à la gamme Ruger en 2005.
- l'inscription "MARK III HUNTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon, boîtier de culasse/carcasse et cadre de poignée en alliage ou en acier inoxydable; guidon en fibre optique avec hausse réglable; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la poignée (sur les versions antérieures de ce modèle, baptisées pistolets MARK II, l'arrêtoir de chargeur était monté sur le talon), verrou de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond lourd cannelé; indicateur de cartouche dans la chambre sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; arrêtoir de chargeur et verrou interne; fini bleui ou inoxydable satiné.
- ce modèle est également offert avec un adaptateur pour socle de viseur de style Weaver.
- longueur totale de l'arme : 282 mm (11,125 po); poids moyen à vide : 1,16 kg (41 oz).
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.
- en 2007, ce modèle était offert avec des poignées laser "Crimson Trace".

Fabricant

- les inscriptions "STURM, RUGER & CO." et "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." ou "STURM, RUGER & CO., INC." et "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." ou "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres, d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
Calibre	- figure sur le côté gauche. - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.
Autres marquages	- sur l'arme examinée, l'inscription "MARK III TARGET" figure sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122340	Ruger	22/45 MARK 3	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
122342	Ruger	MARK 3 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
122343	Ruger	MARK 3 Competition Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
123284	Ruger	MARK 3	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172342	Ruger	MARK 4 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172343	Ruger	MARK 4 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10107

10110

10118

10119

10123

10125

10132

10134

10135

10140

10145

10146

10147

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10149

10150

10160

22/45 Bull Barrel

22/45 Hunter

22/45 Slab-Sided Barrel

22/45 Threaded Barrel

736676101252

KM3678HTG

KMIII678H

KMIII678HTG

KMKIII45H

KMKIII45HCL

KMKIII678H

KMKIII512H

KP512GCMK3RP

KP512HMK3RP

KP512MKIII

KP678HMK3RP

MARK 3 Target

MARK 3 Target Hunter

MARK III

MARK III 678 Hunter

MARK III Target

MARK III Target Hunter

MARK III Target MK III Hunter

MARK III Target MKIII Hunter

MK III

MK III Hunter

MK III Target

MKIII 678 Hunter

MKIII 678H

MKIII Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MKIII45H

MKIII45H-TA

MKIII678H

MKIII678H-TA

P45GCMKIII

P45GMK3PRRP

P45GMK3RP

P512MKIII

P512MKIIIRP

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122342
Marque: Ruger
Modèle: MARK 3 Target

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MARK 3 Target
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122342 - 4	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122342 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122342 - 3	22 LR	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Ruger figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Ruger figure sur les plaquettes.

Modèle

- la série de pistolets Ruger MARK III fut mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "MARK III TARGET" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, carcasse de crosse et canon en acier inoxydable ou bleui; guidon à lame fixe avec une hausse micro-réglable; l'arrêtoir de chargeur se trouve sur le côté gauche de la poignée (les versions antérieures, connues comme le pistolet MARK II Target utilisaient un arrêtoir de chargeur sur le talon de la crosse), le cran de sûreté se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond au profil lourd; indicateur de cartouche dans la chambre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur et platine intérieure.
- ce modèle est également offert avec un adaptateur pour socle d'organe de visée de style Weaver.
- Ruger offre également le MARK III Target en modèle de compétition en calibre 17 MACH 2 qui comprend une construction en acier inoxydable et un canon cannelé de 203 mm (8 po) ou avec une carcasse de crosse en matériau polymère qui reproduit l'effet du pistolet de style 1911 de Colt comme le modèle 22/45 MARK III.
- longueur totale de 244 mm (9 5/8 po), poids moyen de 1,16 kg (41 oz).
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.

Fabricant

- figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comprend généralement un "-" après les trois premiers chiffres.
Calibre	- le calibre ".22 CAL.LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122340	Ruger	22/45 MARK 3	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
122343	Ruger	MARK 3 Competition Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
123284	Ruger	MARK 3	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
123293	Ruger	MARK 3 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
132689	Volquartsen	Ruger MARK 3 Target Compact	Volquartsen Custom/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
132690	Volquartsen	Ruger MARK 3 Target Deluxe	Volquartsen Custom/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
132691	Volquartsen	Ruger MARK 3 Target Masters	Volquartsen Custom/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
132692	Volquartsen	Ruger MARK 3 Target V-6	Volquartsen Custom/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
132693	Volquartsen	Ruger MARK 3 Target V-2000	Volquartsen Custom/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
132694	Volquartsen	Ruger MARK 3 Target V-Magic 2	Volquartsen Custom/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
137816	Volquartsen	Ruger MARK 3 Target Olympic	Volquartsen Custom/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
137818	Volquartsen	Ruger MARK 3 Target Stingray	Volquartsen Custom/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
137837	Volquartsen	Ruger MARK 3 Target Lightweight	Volquartsen Custom/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
138911	AWC Systems Technology	Ruger MARK 3 Badlander	AWC Systems Technology/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172342	Ruger	MARK 4 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172343	Ruger	MARK 4 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10101

10103

10106

10130

10140

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10154

10159

10161

KMKIII 512

KMKIII512

MARK III Target

MK III Target

MK3512TG

MKIII 512

MKIII 678

MKIII512

MKIII512TG

MKIII678

P512MKIIIRP

Target Model Ruger 22/45 MK III

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176042
Marque: Ruger
Modèle: MARK 4 Competition

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MARK 4 Competition
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176042 - 1	22 LR	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER - MARK V" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" figure sur les plaquettes.

Modèle

- la série de pistolets "RUGER - MARK IV" a été mise sur le marché en 2016.
- l'inscription "RUGER - MARK IV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes de la série "RUGER MARK IV" comprennent un bouton de démontage rapide, sur la partie supérieure arrière du cadre de la poignée.
- caractéristiques : guidon à lame et à rampe et hausse réglable; canon, boîtier de culasse et cadre de poignée en acier inoxydable à côtés plats; culasse cylindrique avec ailettes d'armement striées; sûreté manuelle ambidextre qui peut être convertie pour gaucher seulement; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; fini acier inoxydable satiné.
- longueur totale avec un canon de 175 mm (6,88 po) : 282 mm (11,12 po); poids moyen de 1 298,4 g (45,8 oz).

Fabricant

- les inscriptions "STURM, RUGER & CO." et "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." sur deux lignes ou "STURM, RUGER & CO., INC." et "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." sur deux lignes ou "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN., U.S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de neuf chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
172342	Ruger	MARK 4 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172343	Ruger	MARK 4 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
181662	Ruger	MARK 4 Standard	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
181663	Ruger	MARK 4 Tactical	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40112

Mark IV Competition

Ruger Competition

Ruger MARK IV

Ruger Mark 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BRS Canada Acquisition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172342
Marque: Ruger
Modèle: MARK 4 Hunter

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MARK 4 Hunter
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172342 - 3	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172342 - 1	22 LR	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER - MARK V" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'inscription "HUNTER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo Ruger figure sur les plaquettes.

Modèle

- la série de pistolets MARK 4 a été mise sur le marché en 2016.
- l'inscription "RUGER - MARK IV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "HUNTER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon, boîtier de culasse/carcasse et cadre de poignée en acier inoxydable; guidon en fibre optique avec hausse réglable; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche de la poignée; verrou de sécurité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon lourd, cannelé et rond; indicateur de cartouche dans la chambre sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; verrou de chargeur et verrou interne; fini inoxydable satiné.
- ce modèle est également offert en version "Target" (pour le tir à la cible).
- la longueur totale de l'arme est de 282 mm (11,12 po) et son poids moyen à vide est de 1,25 kg (44 oz).
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.

Fabricant

- les inscriptions "STURM, RUGER & CO.", "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." ou "STURM, RUGER & CO., INC.", "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." ou "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- sur l'arme examinée, le numéro de série était composé du préfixe "WBR" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre ".22 CAL.LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22437	Ruger	MARK 1	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
22438	Ruger	MARK 2	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
22439	Ruger	MARK 2 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
22440	Ruger	MARK 2 Competition Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
26466	Ruger	MARK 2 Government Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
51233	Ruger	MARK 2 Ruger 50th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
119048	Ruger	MARK 2 Davidsons Great Eight	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
121758	Ruger	MARK 2 William B Ruger Endowment Special NRA Edition	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
122342	Ruger	MARK 3 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
122343	Ruger	MARK 3 Competition Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
123284	Ruger	MARK 3	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
123293	Ruger	MARK 3 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
143363	Ruger	MARK 1	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
172343	Ruger	MARK 4 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
175882	Ruger	22/45 Lite MARK 4	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
176042	Ruger	MARK 4 Competition	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
181662	Ruger	MARK 4 Standard	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
181663	Ruger	MARK 4 Tactical	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40118

40132

40160

736676401321

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Hunter

MARK 4

MARK IV

MARK IV Hunter

Mark IV Raffir Hunter

RUKMKIV412H

Ruger MARK IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181662
Marque: Ruger
Modèle: MARK 4 Standard

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MARK 4 Standard
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181662 - 1	22 LR	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181662 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER - MARK V" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" figure sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- la série de pistolets "RUGER - MARK IV" a été mise sur le marché en 2016.
- l'inscription "RUGER - MARK IV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "STANDARD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "RUGER - MARK IV STANDARD" a été mis sur le marché en 2017.
- les armes à feu de la série "RUGER MARK IV" comprennent un bouton de démontage rapide, sur la partie supérieure arrière du cadre de la poignée.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse fixe montée en queue d'aronde; canon profilé; culasse cylindrique avec ailettes d'armement striées; cadre de poignée une pièce en aluminium; pontet de forme ronde; sûreté manuelle ambidextre; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche; poussoir de chargeur; plaquettes synthétiques; fini bleui.
- avec un canon de 121 mm (4,75 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 229 mm (9 po) et son poids moyen est de 799,4 grammes (28,2 oz)

Fabricant

- les inscriptions "STURM, RUGER & CO." et "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." sur deux lignes ou "STURM, RUGER & CO., INC." et "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." sur deux lignes ou "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé de neuf chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
172342	Ruger	MARK 4 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172343	Ruger	MARK 4 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
176042	Ruger	MARK 4 Competition	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
181663	Ruger	MARK 4 Tactical	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
197323	Ruger	Mark IV	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

40104

40105

MARK 4

MARK IV

Ruger Mark 4 Standard

Ruger Mark IV Standard

Ruger Standard Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181663
Marque: Ruger
Modèle: MARK 4 Tactical

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MARK 4 Tactical
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181663 - 1	22 LR	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER - MARK V" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" figure sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- la série de pistolets "RUGER - MARK IV" a été mise sur le marché en 2016.
- l'inscription "RUGER - MARK IV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "RUGER - MARK IV TACTICAL" a été mis sur le marché en 2017.
- les armes à feu de la série "RUGER MARK IV" comprennent un bouton de démontage rapide, sur la partie supérieure arrière du cadre de la poignée.
- caractéristiques : guidon à lame et à rampe et hausse réglable en queue d'aronde; canon extra-lourd avec bouche filetée; rail de fixation des accessoires sous le canon et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; culasse cylindrique avec ailettes d'armement striées; cadre de poignée une pièce en aluminium; pontet de forme ronde; sûreté manuelle ambidextre; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche; dispositif de déverrouillage du chargeur; plaquettes synthétiques; fini bleui.
- avec un canon de 112 mm (4,4 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 980,9 grammes (34,6 oz)

Fabricant

- les inscriptions "STURM, RUGER & CO." et "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." sur deux lignes ou "STURM, RUGER & CO., INC." et "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." sur deux lignes ou "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé de neuf chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
172342	Ruger	MARK 4 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
172343	Ruger	MARK 4 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
176042	Ruger	MARK 4 Competition	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
181662	Ruger	MARK 4 Standard	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40150

MARK 4

MARK IV

Ruger Mark 4 Tactical Pistol

Ruger Mark IV Tactical Pistol

Ruger Tactical Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172343
Marque: Ruger
Modèle: MARK 4 Target

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MARK 4 Target
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172343 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172343 - 2	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER - MARK V" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'inscription "TARGET" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo Ruger figure sur les plaquettes.

Modèle

- la série de pistolets MARK 4 a été mise sur le marché en 2016.
- l'inscription "RUGER - MARK IV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TARGET" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon avec bouche lisse ou filetée, boîtier de culasse/carcasse et cadre de poignée en acier inoxydable ou en alliage; guidon fixe avec hausse réglable; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche de la poignée; verrou de sécurité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon lourd, cannelé et rond; indicateur de cartouche dans la chambre sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; verrou de chargeur et verrou interne; fini inoxydable satiné ou bleui.
- ce modèle est également offert en version "Hunter" (pour la chasse).
- la longueur totale de l'arme est de 247,65 mm (9,75 po) et son poids moyen à vide est de 1,11 kg (39 oz).
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.

Fabricant

- les inscriptions "STURM, RUGER & CO.", "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." ou "STURM, RUGER & CO., INC.", "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." ou "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - sur l'arme examinée, le numéro de série était composé du préfixe "WBR" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre ".22 CAL.LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22437	Ruger	MARK 1	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
22438	Ruger	MARK 2	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
22439	Ruger	MARK 2 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
22440	Ruger	MARK 2 Competition Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
26466	Ruger	MARK 2 Government Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
51233	Ruger	MARK 2 Ruger 50th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
119048	Ruger	MARK 2 Davidsons Great Eight	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
121758	Ruger	MARK 2 William B Ruger Endowment Special NRA Edition	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
122342	Ruger	MARK 3 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
122343	Ruger	MARK 3 Competition Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
123284	Ruger	MARK 3	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
123293	Ruger	MARK 3 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
143363	Ruger	MARK 1	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
172342	Ruger	MARK 4 Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
175882	Ruger	22/45 Lite MARK 4	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
176042	Ruger	MARK 4 Competition	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
181662	Ruger	MARK 4 Standard	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
181663	Ruger	MARK 4 Tactical	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40101

40103

40126

40159

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

40173

40174

MARK 4

MARK IV

MARK IV Target

Ruger MARK IV

Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197323
Marque: Ruger
Modèle: Mark IV

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Mark IV
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197323 - 1	177 PELLET	1	135	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Ruger figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Co., Inc..
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021-2022.
- L'inscription "Ruger Mark IV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Ce modèle est une version à air/à ressort de la marque Ruger des modèles suivants : Le "22/45 Mark 4", le "22/45 Tactical Mark 4" et tous les "Mark 4" (compétition, chasse, standard, tactique et cible) de calibre 22 LR.
- Caractéristiques : canon bleui/noir rayé à cannelures, avec guidon à lame fixe et à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse bleui/noir avec hausse réglable à fibre optique; commutateur de sûreté sur le côté gauche; mécanisme d'ouverture du canon sur le côté gauche; poignée-pistolet quadrillée avec pontet intégré; une seule détente.
- Le poids moyen hors-tout est de 1,43 kg (3,15 lb).

Fabricant

- L'inscription "Umarex" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Manufactured by Umarex" figure sur le côté de l'arme à feu.
- L'inscription "Made in Taiwan" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
- Les vitesses indiquées sont de 94 m/s ou 308 pi/s et 110 m/s ou 360 pi/s.
- Moins de 3,0 J d'énergie signalés (moins de 2,2 pi/lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - L'échantillon observé présentait une marque du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse qui comprenait deux (2) chiffres suivis d'une lettre, ensuite suivis de six (6) chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription "Cal. 177 (4.5mm)" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.
Autres marquages	- La marque suivante peut y figurer : "Manufactured by Umarex under license from Sturm, Ruger & Co. Inc."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181662	Ruger	MARK 4 Standard	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2244245

Mark IV Black

Mark IV Stainless

Mark IV Synthetic

PY-5345-10807

Ruger Mark IV

Ruger Mark IV Black

Ruger Mark IV Stainless

Ruger-2244245

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196873
Marque: Ruger
Modèle: MAX 9

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MAX 9
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196873 - 2	9MM LUGER	10	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196873 - 1	9MM LUGER	12	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription RUGER figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- L'inscription "MAX-9" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : stries de glissière avant et arrière; verrou de glissière situé sur le côté gauche, au-dessus de la détente; levier de démontage sur le côté gauche au-dessus de la détente; levier de sûreté du côté gauche vers l'arrière de la détente; arrêtoir de chargeur du côté gauche; monture optique à l'arrière de la glissière.

Fabricant

- L'inscription "Ruger" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Ruger" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7-366676-03501-4

7-36676-03500-7

7-36676-03503-8

Max - 9

Max-9

Model 3500

Model 3501

Model 3503

Ruger Max - 9

Ruger Max 9

Ruger Max-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1853
Marque: Ruger
Modèle: Mini Thirty

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Mini Thirty
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1853 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1853 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1853 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	565	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1853 - 5	7.62X39 RUSSIAN	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1853 - 3	7.62X39 RUSSIAN	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque, "RUGER", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MINI THIRTY" figure sur le côté supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "Mini Thirty" est inspiré du fusil Ruger modèle Mini-14. - la gamme de base "Mini-14" a été élaborée entre 1971 et 1974. - la gamme "Mini-14" a été mise sur le marché en 1975. - la gamme "Mini-14" était offerte en cinq versions similaires comprenant plusieurs sous-versions (seuls la configuration de la monture et les matériaux différaient). La même arme de base a été offerte sous les noms suivants : "Mini-14", "Mini-14 GB", "Ranch Rifle" et "Mini Thirty". Ces quatre versions, offertes en calibre semi-automatique seulement, sont similaires sur le plan de la conception, mais possèdent des caractéristiques et des désignations de modèle distinctes. La cinquième version offerte en calibre automatique et connue sous le nom de modèle AC-556, a été élaborée pour le marché policier/militaire. Le modèle AC-556 se reconnaît également à ses caractéristiques et à sa désignation de modèle. En 1986, Ruger a présenté/catalogué une version du modèle "Mini-14" de calibre 308 WIN appelée le modèle XGI; celle-ci a passé l'étape des essais et son élaboration a été entreprise, mais elle n'a pas été vendue sur le marché. - Ruger a annoncé une nouvelle version du modèle Mini-14, connue sous le nom de Mini Thirty, de calibre .62 X 39MM RUSSIAN dans son catalogue de 1987. L'année de la mise en marché est inscrite dans la plupart des sources de référence : 1990-1991 (le catalogue de 1991 indique également que le modèle Mini Thirty est une nouveauté de 1991). Le fusil Mini Thirty a été offert en configuration "Ranch Rifle" seulement (guidon à lame rabattable ou hausse annulaire en 2005, queues d'aronde intégrées pour les bagues de lunette de visée). - caractéristiques : arme en acier bleui ou en acier inoxydable; guidon sur le canon et hausse à planchette rabattable ou annulaire sur le boîtier de culasse/la carcasse; sûreté sur le logement de la détente; garde-main en matériau synthétique; crosse de type poignée-pistolet en une pièce en bois ou en matériau synthétique; fini bleui ou acier inoxydable mat. - avec canon de 470 mm (18,5 po), longueur totale de 953 mm (37,5 po), poids moyen de 3,06 kg (21 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- l'inscription "CAL. 7.62 X 39" figure sur le côté arrière supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures du calibre 7.62X39 RUSSIAN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- variantes du fusil Mini-14 dans les catalogues : - Mini-14, aussi désigné Mini-14/5 dans la documentation de Ruger; modèle standard. - Mini-14, aussi désigné Mini-14/5F dans la documentation de Ruger; modèle standard avec crosse repliable. Mis sur le marché en 1982 et vendu seulement aux forces d'application de la loi à partir de 1990. - Mini-14, aussi désigné K-Mini-14/5 dans la documentation de Ruger; modèle standard en acier inoxydable, mis sur le marché en 1979. - Mini-14, aussi désigné K-Mini-14/5F dans la documentation de Ruger; modèle standard en acier inoxydable avec crosse repliable, mis sur le marché en 1982 et inscrit jusqu'en 1989. - Ranch Rifle, aussi désigné Mini-14/5R ou Mini-14R dans la documentation de Ruger; identique au modèle standard Mini-14/5, mais maintenant doté d'une hausse rabattable (depuis 2005, doté d'une hausse fixe à oeilleton protégée) et de queues d'aronde pour les fixations de 1 po pour lunette de visée. Mis sur le marché en 1982. - Ranch Rifle, aussi désigné K-Mini-14/5R dans la documentation de Ruger; identique au modèle Ranch Rifle standard (Mini-14/5R), mais en acier inoxydable; inscrit la première fois en1985. - Ranch Rifle, aussi désigné Mini-14/5RF ou K-Mini-14/5RF dans la documentation de Ruger; identique au modèle Ranch Rifle standard (bleui ou acier inoxydable), mais avec crosse repliable. Inscrit de 1986 à 1989/90. - Ranch Rifle, aussi désigné Mini-14/5R.222 dans la documentation de Ruger; identique au modèle Ranch Rifle (Mini-14/5R), mais en calibre 222 REM. - Mini-14 GB, aussi désigné modèle Mini-14 GB/20 ou Mini-14 GB Government dans la documentation de Ruger; vendu aux forces d'application de la loi/gouvernement seulement, non vendu dans le commerce, le suffixe GB indique le cache-flamme et le tenon pour le modèle U.S. "government bayonet", chargeur 20 coups standard et chargeur 30 coups livrable. - Mini-14 GB, aussi désigné K-Mini-14 GB/20 dans la documentation de Ruger; identique au modèle Mini-14 GB/20, mais en acier inoxydable. - Mini-14 GB, aussi désigné Mini-14 GBF/20 dans la documentation de Ruger; identique au modèle Mini-14 GB/20, mais avec crosse repliable. - Mini-14 GB, aussi désigné K-Mini-14 GBF/20 dans la documentation de Ruger; identique au modèle K-Mini-14 GB/20, mais avec crosse repliable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1891	Ruger	XGI	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1896	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
32456	Ruger	Mini-14	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
34324	Ruger	Mini-14 GB	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
126666	Ruger	Mini-14 Ranch Target Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
127613	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle LET	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
127616	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle LE	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
128231	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle NRA Edition	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
131390	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle Deluxe	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

0580

05806

05854

5804

5806

5853

5854

5868

736676058068

736676058532

736676058549

All-Weather Mini Thirty

K-Mini Thirty

K-Mini Thirty-P

K-Mini-30

K-Mini-30/20P

K-Mini-30P

K-Mini-30P All-Weather

K-Mini-Thirty

KMINI-30-P

KMINI-30/20P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KMini Thirthy-P/20

KMini Thirty-P

Kmini-Thirty P

M-30/20GBPC

M30/20GBCPC

M30/20GBPC

Mini 14 Thirty

Mini 30

Mini Thirty Tactical

Mini-14 Thirty

Mini-30

Mini-30 Tactical

Mini-Thirty

Mini-Thirty Tactical

Stainless K-Mini-30P

Stainless Mini Thirty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32456
Marque: Ruger
Modèle: Mini-14

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Mini-14
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32456 - 1	222 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32456 - 8	222 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Adaptation non commerciale à l'usager	
32456 - 2	222 REM	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32456 - 3	222 REM	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32456 - 12	223 REM	5	275	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Adaptation non commerciale à l'usager	
32456 - 13	223 REM	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Adaptation non commerciale à l'usager	
32456 - 10	223 REM	5	340	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Adaptation non commerciale à l'usager	
32456 - 7	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Adaptation non commerciale à l'usager	
32456 - 4	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32456 - 11	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32456 - 9	223 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Adaptation non commerciale à l'usager	
32456 - 5	223 REM	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32456 - 14	223 REM	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32456 - 6	223 REM	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" figure sur le côté supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruger" est l'appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company

Modèle

- " MINI-14 " est indiqué sur la partie arrière supérieure de la boîte de culasse/carcasse.
- La gamme de base Mini-14 a été mise au point de 1971 à 1974.
- la Mini-14 a été mise sur le marché en 1975.
- la Mini-14 existe en cinq modèles très ressemblants avec plusieurs variantes (selon le type de crosse ou le matériau de fabrication). La version de base se décline en quatre modèles : Mini-14, Mini-14 GB, Ranch Rifle et Mini Thirty. Tous les quatre sont prévus pour le tir automatique uniquement et ont une conception similaire, mais se distinguent également par certains éléments et/ou par le marquage du modèle. Le cinquième modèle, l'AC-556, qui est capable de tirer en rafales, est destiné aux policiers et aux militaires. L'AC-556 se distingue en outre par certains éléments et par le marquage du modèle. En 1986, Ruger a annoncé une version du Mini-14 en calibre 308 WIN (le modèle XGI), mais il semble que le projet n'ait pas dépassé le stade de la conception et des tests, sans qu'aucun modèle ne soit commercialisé.
- bien que cette arme soit essentiellement produite en calibre 223 REM, quelques exemplaires (surtout destinés à l'exportation) ont été chambrés pour des munitions de calibre 222 REM.
- Ruger a annoncé dans son catalogue de 1987 une nouvelle variante de la Mini-14, appelée Mini Thirty, en calibre 7,62 X 39MM RUSSIAN. Dans la plupart des documents de référence, la véritable date de commercialisation apparaît comme étant 1990-1991 (le catalogue 1991 de Ruger fait également mention de la Mini Thirty comme étant une " nouveauté " de 1991). La Mini Thirty n'est proposée qu'en configuration " Ranch Rifle " (hausse rabattable ou hausse à trou " ghost ring " à partir de 2005, rails en queue d'aronde intégrés pour collier de montage de lunette Ruger no 1).
- caractéristiques : acier bleui ou inox mat; crosse monobloc en bois ou en matière synthétique, ou fût en bois combiné à une crosse métallique repliable; guidon fixé sur le canon et hausse fixée sur la boîte de culasse/carcasse; garde-main en bois ou en matière synthétique; sécurité fixée sur le logement du mécanisme de détente.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les plages connues de numéros de série comprennent : 180-00000-180-99999, 181-00000-181-99999, 182-00000-182-99999, 183-00000-183-99999, 184-00000-184-99999, 185-00000-185-99999, 186-00000-186-99999, 187-00000-189-00000.

Calibre

- dans la plupart des cas, le calibre, "CAL. .223", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- un petit nombre de Mini-14 ont été adaptés pour recevoir des munitions de calibre .222 REM, la plupart étant surtout destinés à l'exportation.

Coups

- chargeur détachable.
- chargeurs à capacité accrue proposé par différentes sources.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- les différents modèles de Mini-14 proposés sont les suivants :
- Mini-14, également appelé Mini-14/5 dans la documentation sur Ruger ; modèle standard.
- Mini-14, également appelé Mini-14/5F dans la documentation sur Ruger ; modèle standard avec crosse repliable. Lancement en 1982, limitation des ventes à la police en 1990.
- Mini-14, également appelé K-Mini-14/5 dans la documentation sur Ruger ; modèle standard en inox lancé en 1979.
- Mini-14, également appelé K-Mini-14/5F dans la documentation sur Ruger ; modèle standard en inox, crosse repliable, lancé en 1982 et commercialisé jusqu'en 1989.
- Ranch Rifle, également appelé Mini-14/5R ou Mini-14R dans la documentation sur Ruger ; identique au modèle standard Mini-14/5, mais désormais équipé d'une hausse repliable (à partir de 2005, d'un dioptre fixe et protégé) et de rails en queue d'aronde intégrés pour anneaux de montage de lunette de Ruger No 1. Lancement en 1982.
- Ranch Rifle, également appelé K-Mini-14/5R dans la documentation sur Ruger ; identique au modèle standard Ranch Rifle (Mini-14/5R), mais en acier inox. Inscrit pour la première fois au catalogue en 1985.
- Ranch Rifle, également appelé Mini-14/5RF ou K-Mini-14/5RF dans la documentation sur Ruger ; identique au modèle standard Ranch Rifle (acier bleui ou inox), mais doté d'une crosse repliable. Inscrit au catalogue de 1986 à 1989/90.
- Ranch Rifle, également appelé Mini-14/5R.222 dans la documentation sur Ruger ; identique au modèle Ranch Rifle (Mini-14/5R), mais en calibre 222 REM.
- Mini-14 GB, également appelé Mini-14 GB/20 ou Mini-14 GB Government Model dans la documentation sur Ruger ; vente exclusive aux policiers et aux services de l'administration, pas de vente dans le commerce ; le suffixe GB indique que l'arme est équipée du cache-flamme et du tenon de la " Government Bayonet " américaine, chargeur 20 coups en standard, 30 en option.
- Mini-14 GB, également appelé K-Mini-14 GB/20 dans la documentation sur Ruger ; identique au modèle Mini-14 GB/20, mais en inox.
- Mini-14 GB, également appelé Mini-14 GBF/20 dans la documentation sur Ruger ; identique au modèle Mini-14 GB/20, mais avec une crosse repliable.
- Mini-14 GB, également appelé K-Mini-14 GBF/20 dans la documentation sur Ruger ; identique au modèle K-Mini-14 GB/20, mais avec une crosse repliable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1853	Ruger	Mini Thirty	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1891	Ruger	XGI	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1896	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
15355	Ruger	Mousqueton AMD-5.56	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
34324	Ruger	Mini-14 GB	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
126666	Ruger	Mini-14 Ranch Target Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
127613	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle LET	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
127616	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle LE	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
128231	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle NRA Edition	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
131390	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle Deluxe	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

14

5819

5846

5847

5848

5864

All-Weather Mini-14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

K-Mini-14

K-Mini-14/5

K-Mini-14/5F

K-Mini-14/5P

K-Mini-14P All-Weather

Made in the 200th Year of American Liberty

Mini 14

Mini 14 Stainless

Mini-14 All Weather

Mini-14 Tactical

Mini-14/5

Mini-14/5F

Stainless Mini-14

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34324
Marque: Ruger
Modèle: Mini-14 GB

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Mini-14 GB
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34324 - 4	223 REM	5	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34324 - 1	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34324 - 5	223 REM	20	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34324 - 2	223 REM	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34324 - 6	223 REM	30	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34324 - 3	223 REM	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- "Ruger" est une appellation commerciale de "Sturm, Ruger & Company, Incorporated".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Mini-14" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - dans la désignation du modèle, les lettres "GB" signifient que l'arme est un modèle gouvernemental équipé d'un cache-flamme et d'un tenon pour baïonnette. - lorsqu'il est équipé d'une crosse rabattable, le modèle "Mini-14 GB" est également appelé "Mini-14 GBF". - la documentation de Ruger utilise le préfixe "K" pour désigner les versions en acier inoxydable de ses modèles. - la gamme "Mini-14" de base a été mise au point entre 1971 et 1974. - le modèle "Mini-14" a été mis sur le marché en 1975. - La gamme "Mini-14" était offerte en cinq versions similaires comprenant plusieurs sous-versions (seuls la configuration de la monture et les matériaux différaient). La même arme de base a été offerte sous les noms suivants : "Mini-14", "Mini-14 GB", "Ranch Rifle" et "Mini Thirty". Ces quatre versions, à tir semi-automatique seulement, sont similaires sur le plan de la conception, mais possèdent des caractéristiques et des désignations de modèle distinctes. La cinquième version, à tir automatique, et connue sous le nom de modèle AC-556, a été élaborée pour le marché policier/militaire. Le modèle AC-556 se reconnaît également à ses caractéristiques et à sa désignation de modèle. En 1986, Ruger a mis sur le marché/entré dans son catalogue une version du modèle "Mini-14" en calibre 308 WIN appelée XGI; celle-ci a passé l'étape des essais et son élaboration a été entreprise, mais elle n'a pas été vendue sur le marché. - Ruger a annoncé une nouvelle version du modèle Mini-14, connue sous le nom de Mini Thirty, en calibre .62 X 39MM RUSSIAN dans son catalogue de 1987. L'année de la mise sur le marché est indiquée dans la plupart des sources de référence comme étant 1990-1991 (le catalogue de 1991 indique également que le modèle Mini Thirty est une nouveauté de 1991). - caractéristiques : construction en acier ou en acier inoxydable bleui avec fini mat; crosse une pièce en bois ou combinaison de fût en bois et crosse métallique rabattable; guidon et tenon de baïonnette montés sur le canon et hausse montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; garde-main synthétique; sûreté montée sur le logement de la détente.
Fabricant	- les inscriptions "Sturm, Ruger & Co., Inc." et "Southport, Conn. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation ne permet pas de distinguer ce modèle des armes Mini-14 de production régulière. - numéros de série compris entre 180-00001 à 186-20065 (1993).
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme. - même si la longueur de canon standard pour ce modèle est de 470 mm, Ruger a fabriqué certains exemplaires munis d'un canon de 381 mm, sur commande spéciale.
Calibre	- l'inscription "CAL. .223" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable. - arme normalement vendue avec chargeur de 20 cartouches, mais un chargeur de 30 cartouches est livrable sur les armes destinées aux organismes d'application de la loi.
Autres marquages	- les armes Min-14 fabriquées après le 14 septembre 1994 et destinées aux organismes d'application de la loi ou aux organismes gouvernementaux portent, sur le côté gauche et au-dessus du numéro de série, l'inscription : -RESTRICTED LAW- ENFORCEMENT/GOV'T - USE ONLY 91494-

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- les variantes du Mini-14 figurant au catalogue sont notamment les suivantes :
- le modèle Mini-14 standard, également appelé Mini-14/5 dans la documentation de Ruger;
- le modèle Mini-14 standard avec crosse rabattable, également appelé Mini-14/5F dans la documentation de Ruger, mis sur le marché en 1982; sa vente fut restreinte aux autorités policières seulement en 1990;
- le modèle Mini-14 standard en acier inoxydable, aussi appelé K-Mini-14/5 dans la documentation de Ruger, mis sur le marché en 1979;
- le modèle Mini-14 standard en acier inoxydable avec monture rabattable, aussi appelé K-Mini-14/5F dans la documentation de Ruger. Il a été mis sur le marché en 1982 et vendu jusqu'en 1989;
- le modèle Ranch Rifle, aussi appelé Mini-14/5R ou Mini-14R dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Mini-14/5 standard, mais doté d'une hausse rabattable (à partir de 2005, ce modèle sera doté d'une hausse fixe à oeilleton avec protège-hausse) et de queues d'aronde intégrées pour les bagues de lunette de visée de 1 po Ruger. Il a été mis sur le marché en 1982;
- le modèle Ranch Rifle, aussi appelé K-Mini-14/5R dans la documentation de Ruger; il s'agit du même modèle que le Ranch Rifle standard (Mini-14/5R), mais en acier inoxydable. Ce modèle a été mis sur le marché en 1985;
- le modèle Ranch Rifle, aussi appelé Mini-14/5RF ou K-Mini-14/5RF dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Ranch Rifle standard (fini bleui ou acier inoxydable), mais doté d'une monture rabattable. Il fut en circulation de 1986 à 1989/90;
- le modèle Ranch Rifle, aussi appelé Mini-14/5R.222 dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Ranch Rifle (Mini-14/5R), mais en calibre .222 REM;
- le modèle Mini-14 GB, aussi appelé Mini-14 GB/20 ou Mini-14 GB Government dans la documentation de Ruger. Sa vente a été restreinte aux autorités policières/gouvernementales seulement, il n'a jamais été disponible dans le commerce. Le suffixe GB indique que le modèle comprend un cache-flamme et un tenon pour la "baïonnette réglementaire du gouvernement américain". Par défaut, ce modèle est équipé d'un chargeur de 20 coups, le chargeur 30 coups étant offert en option;
- le modèle Mini-14 GB, également appelé K-Mini-14 GB/20 dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Mini-14 GB/20, mais en acier inoxydable.
- le modèle Mini-14 GB, aussi appelé Mini-14 GBF/20 dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Mini-14 GB/20, mais doté d'une monture rabattable;
- le modèle Mini-14 GB, aussi appelé K-Mini-14 GBF/20 dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le K-Mini-14 GB/20, mais doté d'une monture rabattable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1853	Ruger	Mini Thirty	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1891	Ruger	XGI	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1896	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
32456	Ruger	Mini-14	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
126666	Ruger	Mini-14 Ranch Target Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
127613	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle LET	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
127616	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle LE	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
128231	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle NRA Edition	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
131390	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle Deluxe	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K-Mini-14

K-Mini-14 GB

K-Mini-14 GB/20

K-Mini-14 GBF

K-Mini-14 GBF/20

K-Mini-14/20

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

K-Mini-14/20 GBF

Mini - 14

Mini 14

Mini 14 GB

Mini 14/20 GB

Mini 14/20 GBF

Mini-14

Mini-14 GB Government

Mini-14 GB Government Model

Mini-14 GB/20

Mini-14 GBF

Mini-14 GBF/20

Mini-14 GBSP

Mini-14/20

Mini-14/20 GB

Mini-14/20 GBF

Mini-14GB

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1896
Marque: Ruger
Modèle: Mini-14 Ranch Rifle

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Mini-14 Ranch Rifle
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1896 - 7	222 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1896 - 10	223 REM	5	468	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1896 - 1	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1896 - 8	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1896 - 9	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1896 - 3	223 REM	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1896 - 2	223 REM	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1896 - 13	300 AAC BLACKOUT	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1896 - 6	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1896 - 12	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1896 - 5	6.8MM SPC	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1896 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "RUGER", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- l'inscription "RANCH RIFLE" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- modèle mis sur le marché en 1982.
- le modèle "Mini-14 Ranch Rifle" est un fusil Mini-14, mais il comprend une hausse différente.
- la gamme "Mini-14" de base a été mise au point entre 1971 et 1974.
- le modèle "Mini-14" a été mis sur le marché en 1975.
- la gamme "Mini-14" était offerte en cinq versions similaires comprenant plusieurs sous-versions (seuls la configuration de la monture et les matériaux différaient). La même arme de base a été offerte sous les noms suivants : "Mini-14", "Mini-14 GB", "Ranch Rifle" et "Mini Thirty". Ces quatre versions, offertes en calibre semi-automatique seulement, sont similaires sur le plan de la conception, mais possèdent des caractéristiques et des désignations de modèle distinctes. La cinquième version offerte en calibre automatique et connue sous le nom de modèle AC-556, a été élaborée pour le marché du maintien de l'ordre/militaire. Le modèle AC-556 se reconnaît également à ses caractéristiques et à sa désignation de modèle. En 1986, Ruger a présenté/catalogué une version du modèle "Mini-14" de calibre 308 WIN appelée le modèle XGI; celle-ci a passé l'étape des essais et son élaboration a été entreprise, mais elle n'a pas été vendue sur le marché.
- cette arme à feu comporte un boîtier de culasse/une carcasse usiné pour recevoir des bagues de lunettes de visée Ruger.
- caractéristiques : ensemble canon et mécanisme en acier inoxydable ou bleui conçu pour recevoir des dispositifs de visée métalliques ou une lunette de visée; sûreté de type Garand M1; monture une pièce en bois dur d'Amérique ou en matériau synthétique; hausse rabattable ou annulaire réglable et guidon recouvert à lame fixe; éjection latérale et amortisseur de recul breveté.
- la documentation de Ruger utilise le préfixe de désignation de modèle "K" pour indiquer une construction en acier inoxydable.
- nouveau système d'amortisseur de recul breveté; les changements apportés en 2005 comprennent la modification de l'angle d'éjection de la cartouche et l'ajout d'un tampon de recul.
- offert en 2006 en configuration "Mini Thirty" de calibre 7.62 X 39R RUSSIAN et portant l'inscription "RANCH RIFLE".

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- les numéros de série sont compris entre 187-00001 et 188-66901 (1993).

Calibre

- "CAL. .223" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.
- il existe des chargeurs vendus sur le marché secondaire et des chargeurs d'usine qui améliorent la capacité de tir de ce modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- les diverses versions du Mini-14 offertes en catalogue comprennent :
- le modèle Mini-14 standard, aussi désigné sous le nom de Mini-14/5 dans la documentation de Ruger;
- le modèle Mini-14 standard avec monture repliable, aussi désigné sous le nom de Mini-14/5F dans la documentation de Ruger. Modèle mis sur le marché en 1982, ventes restreintes aux autorités policières seulement en 1990;
- le modèle Mini-14 standard en acier inoxydable, aussi désigné sous le nom de K-Mini-14/5 dans la documentation de Ruger, mis sur le marché en 1979;
- le modèle Mini-14 standard en acier inoxydable avec monture repliable, aussi désigné sous le nom de K-Mini-14/5F dans la documentation de Ruger. Modèle mis sur le marché en 1982 et vendu jusqu'en 1989;
- le modèle Ranch Rifle, aussi désigné sous le nom de Mini-14/5R ou de Mini-14R dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Mini-14/5 standard, mais doté d'une hausse pliante (à partir de 2005, ce modèle sera doté d'une hausse fixe à oeilleton avec protège-hausse) et de queues d'aronde intégrées pour les bagues de lunette de visée de 1 po Ruger. Modèle mis sur le marché en 1982;
- le modèle Ranch Rifle, aussi désigné sous le nom de K-Mini-14/5R dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Ranch Rifle standard (Mini-14/5R), mais en acier inoxydable. Modèle mis sur le marché en 1985;
- le modèle Ranch Rifle, aussi désigné sous le nom de Mini-14/5RF ou de K-Mini-14/5RF dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Ranch Rifle standard (fini bleui ou acier inoxydable), mais doté d'une monture pliante;
- le modèle Ranch Rifle, aussi désigné sous le nom de Mini-14/5R.222 dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Ranch Rifle (Mini-14/5R), mais en calibre .222 REM;
- le modèle Mini-14 GB, aussi désigné sous le nom de Mini-14 GB/20 ou Mini-14 GB Government model. Ventes restreintes aux autorités policières/gouvernementales seulement, aucune vente dans le commerce. Le suffixe GB indique que le modèle comprend un cache-flamme et un tenon pour la "baïonnette réglementaire du gouvernement américain". Chargeur standard de 20 balles, chargeur de 30 balles offert en option;
- le modèle Mini-14 GB, aussi désigné sous le nom de K-Mini-14 GB/20 dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Mini-14 GB/20, mais en acier inoxydable;
- le modèle Mini-14 GB, aussi désigné sous le nom de Mini-14 GBF/20 dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le Mini-14 GB/20, mais doté d'une monture pliante;
- le modèle Mini-14 GB, aussi désigné sous le nom de K-Mini-14 GBF/20 dans la documentation de Ruger. Il s'agit du même modèle que le K-Mini-14 GB/20, mais doté d'une monture pliante.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1853	Ruger	Mini Thirty	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1891	Ruger	XGI	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
32456	Ruger	Mini-14	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
34324	Ruger	Mini-14 GB	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
126666	Ruger	Mini-14 Ranch Target Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
127613	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle LET	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
127616	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle LE	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
128231	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle NRA Edition	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
131390	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle Deluxe	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5801

5802

5805

5814

5816

5817

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5819

5843

5846

5847

5848

5855

5864

All-Weather Ranch Rifle

K Mini 14 Ranch Rifle

K Mini-6.8/5P

K-Mini-14/5R

K-Mini-14/5RF

K-Mini-14/5RP

K-Mini-14/5RP All-Weather

KMini 30P

KMini-14/20GBCP

KMini-6.8/5P

Kmini-14/5

Kmini-14/5P

M-14/20CF

M-14/20GBCPC

M-14/5GBCPC

M-14/5P

M14/5P

Mini 14 Ranch

Mini 14 Ranch Rifle

Mini 14 Stainless Ranch Rifle

Mini 6.8

Mini-14

Mini-14 All Weather Ranch Rifle

Mini-14 Ranch Tactical

Mini-14 Stainless Ranch Rifle

Mini-14 Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mini-14 Tactical Synthetic

Mini-14/20

Mini-14/20P

Mini-14/5

Mini-14/5P

Mini-14/5R

Mini-14/5R.222

Mini-14/5RF

Mini-14R

Mini-6.8

Mini-6.8/5P

Ranch Rifle

Ruger All-Weather Ranch Rifle

Ruger Ranch Rifle

Ruger Stainless Ranch Rifle

Stainless Ranch Rifle

Stainless Steel Ranch Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131390
Marque: Ruger
Modèle: Mini-14 Ranch Rifle Deluxe

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Mini-14 Ranch Rifle Deluxe
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131390 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131390 - 2	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RUGER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "RANCH RIFLE" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - arme offerte en 2010. - le "Mini-14 Ranch Rifle Deluxe" a été fabriqué exclusivement pour Davidson's, un distributeur de Prescott, Arizona, É.-U. - caractéristiques : cache-flammes de type cage d'oiseau; guidon à lame montée sur la grenadière, protégée, et hausse réglable; garde-main/bouclier thermique supérieur en matériau composite noir; monture de lunette de visée intégrée; crosse une pièce en noyer de première qualité (noyer commun); tampon de recul; sûreté de type M1 "Garand" dans le pontet; fini bleui. - avec canon de 410 mm (16 1/8 po), longueur totale de 965 mm (38 po), poids moyen de 3,63 kg (8 lb).
Fabricant	- l'inscription "STURM RUGER & CO, INC" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de trois chiffres suivi d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1853	Ruger	Mini Thirty	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1896	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
32456	Ruger	Mini-14	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
34324	Ruger	Mini-14 GB	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
126666	Ruger	Mini-14 Ranch Target Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
127613	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle LET	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
127616	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle LE	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
128231	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle NRA Edition	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5849

5849-RUG

Deluxe Ranch Rifle

Mini-14

Mini-14 Deluxe Limited

Mini-14 Deluxe Ranch Rifle

Mini-14 Limited

Mini-14 Ranch

Mini-14 Ranch Deluxe

Mini-14 Ranch Limited

Mini-14 Tactical

Ranch Deluxe Limited

Ranch Limited

Ranch Rifle Deluxe

Ranch Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127616
Marque: Ruger
Modèle: Mini-14 Ranch Rifle LE

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Mini-14 Ranch Rifle LE
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127616 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127616 - 3	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127616 - 2	223 REM	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127616 - 4	223 REM	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "RUGER" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- les inscriptions "RUGER", "RANCH RIFLE" et "CAL. .223" figurent à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, dans le haut.
- les inscriptions "RESTRICTED LAW", "ENFORCEMENT/GOVT" et "USE ONLY 91494" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du numéro de série.
- mis sur le marché vers 2006.
- le "Mini-14 Ranch Rifle" est un fusil Mini-14 possédant une hausse différente.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire ou en acier inoxydable mat; canon rond avec guidon à lame muni de montants protecteurs, avec ou sans cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse muni de fixations pour lunette de visée intégrées et d'une hausse Ghost Ring réglable; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet quadrillée en matériau synthétique noir ou monture en matériau synthétique noir quadrillé avec poignée-pistolet et crosse repliable réglable en métal; battants de bretelle.
- la documentation Ruger utilise le préfixe de désignation de modèle "K" pour désigner une construction en acier inoxydable.
- avec canon de 410 mm (16,15 po) sans cache-flamme et avec crosse rétractée, longueur totale de 648 mm (25,5 po) et poids moyen de 3,2 kg (7,0 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "CAL. .223" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - caractéristiques des rayures en calibre 223 Remington : 1 tour en 9 po (229 mm).
Coups	- chargeur détachable. - certains chargeurs offerts sur le marché et en usine augmentent la capacité de tir de ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1853	Ruger	Mini Thirty	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1896	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
32456	Ruger	Mini-14	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
34324	Ruger	Mini-14 GB	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
126666	Ruger	Mini-14 Ranch Target Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
127613	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle LET	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
128231	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle NRA Edition	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
131390	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle Deluxe	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5811

5812

5817

5818

5819

5820

5829

5833

5845

91494

K-Mini-14/20P

K-Mini556CFLE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

K-Mini556CGLE

K-Mini556CLE

K-Mini556GLE

K-Mini556LE

KMini-14/20

KMini-14/20CP

KMini-14/20GBCC

KMini-14/20GBCP

KMini-14/20GBCPC

KMini-14/20GBP

KMini-14/20GBT

KMini-14/20TH

KMini556CFLE

KMini556CGLE

KMini556CLE

KMini556GLE

KMini556LE

Mini 14 Ranch Rifle LE

Mini 14 Ranch Rifle Law Enforcement

Mini-14

Mini-14 LE Series

Mini-14 Patrol

Mini-14 Patrol Rifle

Mini-14 Precision Rifle

Mini-14 Rifle ATI Stock

Mini-14/20

Mini-14/20GBCP

Mini-14/20GBP

Mini-14/20P

Mini556CFGLE

Mini556CFLE

Mini556CLE

Ranch Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ranch Rifle LE

Ranch Rifle Law Enforcement

Ruger Mini-14 Ranch Rifle LE

Ruger Patrol Rifle

Ruger Precision Rifle

Ruger Ranch Law Enforcement Rifle

Ruger Ranch Rifle Law Enforcement/Government

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127613
Marque: Ruger
Modèle: Mini-14 Ranch Rifle LET

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Mini-14 Ranch Rifle LET
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127613 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127613 - 2	223 REM	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "RUGER" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- les inscriptions "RUGER", "RANCH RIFLE" et "CAL. .223" figurent à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, dans le haut.
- les inscriptions "RESTRICTED LAW", "ENFORCEMENT/GOVT" et "USE ONLY 91494" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du numéro de série.
- mis sur le marché vers 2007.
- le "Mini-14 Ranch Rifle" est un fusil Mini-14 possédant une hausse différente.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire ou en acier inoxydable mat; canon rond avec guidon à lame muni de montants protecteurs, avec ou sans cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse muni de fixations pour lunette de visée intégrées et d'une hausse Ghost Ring réglable; monture raccourcie d'une seule pièce avec poignée-pistolet quadrillée en matériau synthétique noir ou monture en aluminium avec fût en matériau synthétique noir, muni de rails Picatinny, et poignée-pistolet en matériau synthétique noir et d'une crosse télescopique réglable; battants de bretelle.
- la documentation Ruger utilise le préfixe de désignation de modèle "K" pour désigner une construction en acier inoxydable.
- avec canon de 410 mm (16,15 po) sans cache-flamme et avec crosse rétractée, longueur totale de 851 mm (33,5 po) et poids moyen de 3,2 kg (7,0 lb).

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : séquence "580-4###7".
Calibre	- "CAL. .223" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - caractéristiques des rayures en calibre 223 Remington : 1 tour en 9 po (229 mm).
Coups	- chargeur détachable. - certains chargeurs offerts sur le marché et en usine augmentent la capacité de tir de ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1853	Ruger	Mini Thirty	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1896	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
32456	Ruger	Mini-14	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
34324	Ruger	Mini-14 GB	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
126666	Ruger	Mini-14 Ranch Target Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
127616	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle LE	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
128231	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle NRA Edition	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
131390	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle Deluxe	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

05829

05848

5829

5831

5832

5833

5837

5846

5847

5848

91494

K-Mini-14/20CP

KMini-14/20CT

KMini-14/20GBCC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KMini-14/20GBCP

KMini-14/20GBPR

KMini-14/20GBT

M 14/25GBCPC

M-14/20CF

M-14/20GBCPC

M-14/25GBCPC

M-14/5GBCPC

M14/25GBCPC

Mini 14 Ranch Rifle LE Tactical

Mini 14 Ranch Rifle LET

Mini 14 Ranch Rifle Law Enforcement Tactical

Mini-14 Ranch Rifle Law Enforcement Tactical

Mini-14 Tactical

Mini-14 Tactical Rifle

Mini-14 Tactical Series

Mini-14/20GBCC

Ranch Rifle

Ranch Rifle Goverment

Ranch Rifle Goverment Tactical

Ranch Rifle LET

Ranch Rifle Law Enforcement Tactical

Ranch Rifle/GB

Ranch Rifle/GB Tactial

Ruger Mini-14 Tactical Rifle

Ruger Ranch Law Enforcement Tactical Rifle

Ruger Ranch Rifle Law Enforcement/Government

Ruger Tactical Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128231
Marque: Ruger
Modèle: Mini-14 Ranch Rifle NRA Edition

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Mini-14 Ranch Rifle NRA Edition
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128231 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128231 - 2	223 REM	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom de marque "RUGER" est inscrit sur le dessus arrière de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "RANCH RIFLE" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le médaillon couleur or de la "National Rifle Association of America" est incrusté dans la calotte de poignée-pistolet. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire; canon rond avec guidon à lame et protège-guidon; pas de cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse muni de supports intégrés pour lunette de visée et hausse annulaire réglable; crosse une pièce pleine longueur Hogue "OverMoulded", caoutchoutée et quadrillée de couleur noire avec poignée-pistolet et médaillon de la NRA couleur or sur la calotte de poignée; battants de bretelle. - avec un canon de 410 mm (16,15 po), la longueur totale de l'arme à feu sans cache-flamme est de 895 mm (35,25 po) et son poids moyen est de 3,06 kg (6,75 lb).
Fabricant	- le logo, le nom et l'adresse du fabricant sont inscrits sur le côté gauche de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série est inscrit sur le côté de la carcasse. - numéro de série est une séquence unique comprenant "NRA8" suivi de 5 chiffres (par ex. : "NRA8XXXXX").
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1853	Ruger	Mini Thirty	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1896	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
32456	Ruger	Mini-14	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
34324	Ruger	Mini-14 GB	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
126666	Ruger	Mini-14 Ranch Target Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
127613	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle LET	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
127616	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle LE	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
131390	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle Deluxe	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5836

Mini 14 NRA Edition

Mini 14 Ranch Rifle NRA Edition

Mini 14 Ranch Rifle NRA ILA Edition

Mini 14 Ranch Rifle National Rifle Association of America Edition

Mini-14

Mini-14 NRA Edition

Mini-14 Ranch Rifle NRA ILA Edition

Mini-14 Ranch Rifle National Rifle Association of America Edition

NRA Edition

NRA Mini-14 Ranch Rifle

NRA Mini-14 Rifle

Ranch Rifle NRA Edition

Ranch Rifle NRA ILA Edition

Ranch Rifle National Rifle Association of America Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126666
Marque: Ruger
Modèle: Mini-14 Ranch Target Rifle

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Mini-14 Ranch Target Rifle
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126666 - 2	204 RUGER	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(h)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126666 - 1	223 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126666 - 3	223 REM	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126666 - 4	6MM PPC	4	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(h)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "RUGER" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- "RUGER TARGET RANCH RIFLE" figure sur le côté arrière supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2007.
- ce modèle est basé sur la même conception que la carabine Mini-14.
- caractéristiques : ensemble de canon et de mécanisme de tir sur cible en acier inoxydable mat; amortisseur harmonique réglable; crosse en noyer avec repose-pousse gris laminé et busc surélevé ou monture en matériau synthétique noir surmoulée Hogue.
- la documentation Ruger utilise le préfixe de désignation de modèle "K" pour indiquer une construction en acier inoxydable.
- avec monture surmoulée Hogue et canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1 054 mm (41,5 po) et poids moyen de 3,63 kg (8 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de la séquence suivante "580-2###0".
Calibre	- caractéristique des rayures sur les calibres 223 Remington : 1 tour en 9 po (229 mm).
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - il existe des chargeurs vendus sur le marché secondaire et des chargeurs d'usine qui améliorent la capacité de tir de ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1853	Ruger	Mini Thirty	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1896	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
32456	Ruger	Mini-14	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
34324	Ruger	Mini-14 GB	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
127613	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle LET	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
127616	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle LE	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
128231	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle NRA Edition	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
131390	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle Deluxe	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5808

5828

5844

5845

Hogue Mini-14 Target Rifle

K-Mini 14/5T

KMini-14/20TBBZ

KMini-14/20TH

KMini-14/5T

KMini-14/5TH

Laminate Mini-14 Target Rifle

Mini 14 Ranch Target Rifle

Mini 14 Target Ranch Rifle

Mini-14 Hogue Target Rifle

Mini-14 Laminate Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mini-14 Target Rifle

Mini-14 Target Rifle - Hogue

Mini-14 Target Rifle - Laminate

Mini-14 Target Rifle Hogue

Mini-14 Target Rifle Laminate

Mini14 Target Rifle Hogue

Mini14 Target Rifle Laminate

MiniTarget

Ranch Rifle Target

Ranch Target Rifle

Ruger Mini-14 Target Rifle

Ruger Ranch Target Rifle

Ruger Target Ranch Rifle

Target Ranch Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15355
Marque: Ruger
Modèle: Mousqueton AMD-5.56

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Mousqueton AMD-5.56
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15355 - 1	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15355 - 2	5.56MM NATO	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15355 - 3	5.56MM NATO	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15355 - 4	5.56MM NATO	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Les inscriptions MOUSQUETON et A.M.D. - 5.56 figurent sur le talon du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse. Peut également comporter les initiales de l'entité à laquelle la carabine était destinée, p. ex. A.P. = Administration pénitentiaire; P.A.F = Police aux frontières, etc.
- Cette arme est une version du modèle Mini-14 acquise par le ministère français de l'Intérieur et destinée aux diverses entités responsables de la sécurité de la police et de l'armée françaises; au même moment, le Ministère a également fait l'acquisition des versions de la carabine à tir sélectif AC-556 de Ruger, qui portent les mêmes inscriptions mais sont munies d'un levier de sélection sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Ces carabines ont été acquises durant les années 1970 et 1980.
- Caractéristiques : agencement et fonctionnement standard des modèles Mini-14; fini bleui; viseurs à oeilleton et cran de mire réglables; garde-main synthétique noir; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; arrêtoir du chargeur plat de style bouton; levier de culasse sur le côté droit (sur certains modèles, il a été arrondi et réduit de taille afin de diminuer les risques qu'il s'accroche aux vêtements ou à l'équipement); sûreté à levier de style M1 Garand à l'intérieur du pontet; fente pour bretelle de style M1 Carbine dans la crosse; plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32456	Ruger	Mini-14	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AMD

AMD-5.56

Armaments et Moyens de Defense

Armaments et Moyens de Defense - 5.56

Mini-14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35142
Marque: Ruger
Modèle: MP9

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MP9
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35142 - 1	9MM LUGER	5	173	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35142 - 2	9MM LUGER	32	173	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- le MP9 est une arme à tir sélectif (automatique ou semi-automatique). Fonctionnement par refoulement des gaz et tir à culasse fermée; canon à changement rapide.
- pièces d'acier au fini bleui antireflets et crosse repliable au fini noir mat.

Numéro de série

- plage de 450-00000 à 450-99999.
- numéro de série sur la carcasse inférieure, juste au-dessus de la détente, du côté droit.

Autres marquages

- Inscriptions sur le côté gauche : RUGER SEMI
- RUGER MP9 AUTO SAFE

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122362	UZI	201	Diemaco	Pistolet mitrailleur	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MP 9

MP-9

Ruger MP9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34210
Marque: Ruger
Modèle: MP9

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	MP9
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34210 - 1	9MM LUGER	5	173	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34210 - 2	9MM LUGER	32	173	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34210 - 3	9MM LUGER	32	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- le MP9 est une arme à tir sélectif (automatique ou semi-automatique). Fonctionnement par refoulement des gaz et tir à culasse fermée; canon à changement rapide.
- pièces d'acier au fini bleui antireflets et crosse repliable au fini noir mat.

Numéro de série

- plage de 450-00000 à 450-99999.
- numéro de série sur la carcasse inférieure, juste au-dessus de la détente, du côté droit.

Autres marquages

- inscriptions sur le côté gauche : RUGER SEMI
- RUGER MP9 AUTO SAFE

Renvois

122362	UZI	201	Diemaco	Pistolet mitrailleur	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MP 9

MP-9

Ruger MP9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22418
Marque: Ruger
Modèle: New Bearcat

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Bearcat
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22418 - 6	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22418 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22418 - 5	22 LR	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22418 - 4	22 LR/22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22418 - 3	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "RUGER NEW BEARCAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1993. - petit revolver à simple action; barillet non cannelé, plaquettes de poignée en noyer; ressemble à un Colt Single Action Army de taille réduite. - modèle "New Bearcat" avec boîtier de culasse/carcasse en acier bleui ou en acier inoxydable poli. - le boîtier de culasse/la carcasse du New Bearcat est un peu plus long que celui des Bearcat antérieurs. - ne pas confondre avec le modèle original "Bearcat" de Ruger qui a un boîtier de culasse/une carcasse et un pontet en alliage d'aluminium, ni avec le modèle "Super Bearcat", similaire. - l'inscription "RUGER NEW BEARCAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "RUGER" et "BEARCAT", sur deux lignes, figurent sur le barillet. - ressemble à un Colt Single Action Army de taille réduite. - modèle mis sur le marché en 1993. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et barillet en acier allié bleui ou en acier inoxydable; guidon à lame et hausse à encoche; barillet lisse ciselé; éjecteur manuel sur le côté gauche du canon; plaquettes de poignée en noyer ou en palissandre. - longueur totale avec un canon de 107 mm (4,2 po) : 229 mm (9 po); poids moyen : 0,68 kg (24 oz). - ne pas confondre avec le modèle original "Bearcat" de Ruger qui a un boîtier de culasse/une carcasse et un pontet en alliage d'aluminium, ni avec le modèle "Super Bearcat", similaire. - le boîtier de culasse/la carcasse du New Bearcat est un peu plus long que celuie des Bearcat antérieurs.
Fabricant	- les inscriptions "STURM, RUGER & CO." et "SOUTHPORT, CONN.", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série commencent à 93-00001.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 22LR : 6 rayures, pas à droite, 1 tour tous les 406 mm (16 po)
Coups	- barillet fixe avec portière de chargement sur le côté droit.
Autres marquages	- inscriptions sur le barillet : 22.LR RUGER BEARCAT . 22 MAG RUGER BEARCAT

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22417	Ruger	Bearcat	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
22427	Ruger	Super Bearcat	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

00915

00916

00917

0912

0913

0915

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

0916

0917

736676009152

736676009169

736676009176

Bearcat Convertible

KSBC-4

KSBC4

KSBCBH-3

New Bearcat Convertible

New Ruger Bearcat

SBC-4

SBC4

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128300
Marque: Ruger
Modèle: New Bearcat 50th Anniversary Bearcat Commemorative

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Bearcat 50th Anniversary Bearcat Commemorative
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128300 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER NEW BEARCAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RUGER BEARCAT" est incrustée en or sur le barillet.
- "Ruger" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- arme fabriquée en 2008 seulement.
- l'inscription "RUGER NEW BEARCAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "50th Anniversary Bearcat - 2008" est incrustée en or sur le dessus du canon.
- l'inscription "RUGER BEARCAT" est incrustée en or sur le barillet.
- production totale de 2 539 exemplaires.
- petit revolver à simple action qui ressemble à un Colt Single Action Army miniaturisé.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet tenant lieu de hausse; canon rond rayé avec logement pour éjecteur sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rigide en acier avec barillet non cannelé arborant deux bandes dorées et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; pontet plaqué or; plaquettes de crosse en cocobolo lisse; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." figure sur les dessous le canon.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres "SBC" suivi d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre est généralement inscrit sur le barillet et le canon.
- caractéristiques des rainures d'une arme de calibre 22LR : 1 vrille aux 457 mm (18 po), 5 rainures et une torsion vers la droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

00914

50th Anniversary Bearcat

50th Anniversary Bearcat 2008

914

New Bearcat Ruger Bearcat 50th Anniversary Bearcat 2008

Ruger Bearcat 50th Anniversary Bearcat 2008

SBC-4-50

SBC450

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22469
Marque: Ruger
Modèle: New Model Blackhawk

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Blackhawk
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22469 - 47	10MM AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22469 - 42	10MM AUTO/40 S&W	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 43	10MM AUTO/40 S&W	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 17	30 CARBINE	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 37	327 FEDERAL MAG	8	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 6	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 7	357 MAG	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 8	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22469 - 9	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22469 - 10	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 32	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22469 - 39	357 MAG	6	204	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22469 - 40	357 MAX	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 34	357 MAX	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 48	40 S&W	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22469 - 38	41 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22469 - 18	41 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 28	41 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22469 - 19	41 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 20	41 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 31	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22469 - 45	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22469 - 30	44 SPL	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22469 - 35	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 36	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 46	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22469 - 44	44-40 WIN/44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 14	45	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22469 - 15	45	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22469 - 16	45	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22469 - 11	45 AUTO	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 12	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 13	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 21	45 AUTO/45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 22	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 29	45 AUTO/45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22469 - 23	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 1	45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 33	45 COLT	6	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22469 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 4	9MM LUGER	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 5	9MM LUGER	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22469 - 24	9MM LUGER/357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 25	9MM LUGER/357 MAG	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22469 - 41	9MM LUGER/357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22469 - 26	9MM LUGER/357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22469 - 27	9MM LUGER/357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo et le nom "RUGER" figurent sur le côté gauche de l'arme; on peut également trouver le logo "RUGER" sur les plaquettes de crosse.
- "STURM, RUGER & CO." figure sur le canon.
- "RUGER" est l'appellation commerciale enregistrée de "STURM, RUGER & CO., INC.".

Modèle

- l'inscription "NEW MODEL BLACKHAWK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1973.
- caractéristiques : guidon à lame sur rampe et hausse réglable; canon rond avec tige d'éjecteur montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé détachable et portière de chargement sur le côté droit; chien apparent avec crête; sécurité antichute; mécanisme de détente à simple action; pontet rond; bout de crosse carré; plaquettes de crosse quadrillées en ébonite ou non quadrillées en noyer; fini bleui ou acier inoxydable.
- l'arme mesure au total 267 mm (10,5 po) avec le canon de 117 mm (4 5/8 po).
- l'arme mesure au total 314 mm (12,38 po) avec le canon de 165 mm (6,5 po).
- l'arme pèse en moyenne de 1,2 kg (42,0 oz) à 1,4 kg (48,0 oz).
- le "New Model Blackhawk" était également offert en version "transformable" avec des barillets doubles en calibres 9MM LUGER/357 MAG, 44-40 WIN/44 MAG et 45 AUTO/45 COLT.
- le New Model Blackhawk "Buckeye" offert en version calibre 32-20 WIN/32 H&R MAG était également offert par Ruger. Les inscriptions sur le New Model Blackhawk Buckeye Convertible indiquent "Ruger® 32 Cal. Convertible" au-dessus de "New Model Blackhawk®".
- en 1985, une version "Bisley" fut lancée; elle comportait la poignée droite et le chien à profil bas "Bisley".

Fabricant

- "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." ou "STURM, RUGER & CO., INC." sur "SOUTHPORT, CONN. U.S.A."figurent sur le canon.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- plage des numéros de série (jusqu'en 1993) :
- calibres 357 MAG et 9MM LUGER entre 32-00000 et 37-99999.
- calibre 30 CARBINE entre 51-00000 et 51-36645.
- calibres 41 MAG, 45 COLT et 45 AUTO entre 41-00000 et 41-33954, et entre 46-00000 et 47-99999.
- calibre 357 MAX entre 600-00001 et 600-07734.
- les numéros de série pour le calibre 357 MAG (après 1993) étaient rendus à 38-44654 en 2015 avec une série comprenant le préfixe 520- mise sur le marché entre 2005 et 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- fabriqué en calibre 32-20 WIN en 1989 uniquement.
- fabriqué en calibre .38-40/10mm en 1990 uniquement.
- fabriqué en calibre .44 MAG (S458N) en 1990 uniquement.
- fabriqué en calibre .44-40/.44 Mag. en 1990 et en 1991.
- mis sur le marché en calibre .45 Colt/.45 Auto en 1998.

Coups

- barillet fixe avec portière de chargement sur la droite.

Autres marquages

- sur les revolvers Ruger fabriqués en 1976 dans le cadre de la série "Liberty", l'inscription "MANUFACTURED IN THE 200th YEAR OF AMERICAN LIBERTY" figure sur le canon.
- les spécimens vendus avec deux barillets pour le même boîtier de culasse/carcasse portent généralement la marque "convertible" à côté de la désignation du calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/ de la carcasse.
- le canon sur les armes produites après le 28 décembre 1977 (environ) porte l'inscription "Before using gun-read warnings in instruction manual available free" (lire les avertissements du manuel d'instructions gratuit avant d'utiliser cette arme à feu) au-dessus de "from Sturm, Ruger & Co., Inc. Southport, Conn. U.S.A.". Avant cette date, l'indication "Sturm, Ruger & Co., Inc. Southport, Conn. U.S.A" sur le canon était suivie du logo Ruger.
- une variation spéciale "Arizona Rangers" en calibre 45 COLT avec un canon de 117 mm a été produite, portant l'inscription "ARIZONA RANGERS" sur la partie supérieure du canon. Le logo Rangers et un profil de la frontière de l'Arizona figuraient au plafond de la cage du barillet. La plage des numéros de série reportés est comprise entre 46-44228 et 46-4450, ces armes portaient en outre les numéros de Ranger compris entre 001 et 304.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22472	Ruger	New Model Blackhawk Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
34403	Ruger	New Model Blackhawk Buckeye Convertible	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
35014	Ruger	New Model Blackhawk 357 Maximum	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
119056	Reeder Custom Guns	Ultimate Bisley	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
123172	Ruger	New Model Blackhawk 50th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

00456

00472

00474

00476

0306

0308

0309

0310

0316

0318

0319

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

0320
0333
0353
0405
0406
0445
0446
0455
0456
0459
0460
0463
0465
0472
0474
0475
0476
0505
05240
05241
05242
05243
05247
10306
10308
10316
10318
10405
10406
10445
10446
10455
10463

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10465

10595

455XL

5232

5233

5240

5241

5242

5243

5245

5246

5247

73667600456

736676004720

736676004744

736676004768

736676052400

736676052417

736676052424

736676052431

736676052455

736676052479

BN 455 XL

BN 455-XL

BN-31

BN-31L

BN-34

BN-34L

BN-34X

BN-34XL

BN-36

BN-36L

BN-36X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

BN-36XL

BN-41

BN-41L

BN-42

BN-42L

BN-44

BN-445XL

BN-44L

BN-44X

BN-44XL

BN-45

BN-455

BN-455L

BN-455X

BN-455XL

BN-45L

BN-45X

BN44X

BN455X

BN455XL

BNM10

BNM7

Blackhawk

Blackhawk Flat-Top

Blackhawk Flat-Top Convertible SS (5245)

Blackhawk SRM

GKBN-34

GKBN-36

GKBN-44

GKBN-45

KBN-104X

KBN-106X

KBN-31

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KBN-3275

KBN-34

KBN-34X

KBN-36

KBN-36X

KBN-41

KBN-42

KBN-44

KBN-45

KBN3275

KNVB-35X

KNVB-44X

KNVB-455X

KRBN-455WX

Made in the 200th Year of American Liberty

NVB-444

NVB-444-SPCL

NVB-444SPCL

NVB-445

NVB-445-SPCL

NVB-445SPCL

NVB-44X

NVB-455X

NVB444

NVB445

New Model Blackhawk Convertible

New Model Blackhawk SRM

New Model Blackhawk Stainless

RUKBN-104X

RUKNVB-34X

Ruger New Model Blackhawk

S 4440

S4440

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

- Borderview Imports Limited
- IRUNGUNS
- Prophet River Firearms
- Talo Distributors
- Williams Shooters Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35014
Marque: Ruger
Modèle: New Model Blackhawk 357 Maximum

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Blackhawk 357 Maximum
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35014 - 1	357 REM MAX	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35014 - 2	357 REM MAX	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1983 jusqu'à 1984.
Fabricant	- "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." ou "STURM, RUGER & CO., INC." au-dessus de "SOUTHPORT, CONN. U.S.A." sur le canon.
Numéro de série	- Plage : 600-00000 à 600-17000.
Autres marquages	- Inscriptions RUGER .357 MAXIMUN CAL. - côté gauche. NEW MODEL BLACKHAWK

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22469	Ruger	New Model Blackhawk	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
34403	Ruger	New Model Blackhawk Buckeye Convertible	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35014

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119056	Reeder Custom Guns	Ultimate Bisley	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

357 Maximum

BNM-10

BNM-7

Blackhawk 357 Maximum

Blackhawk SRM

New Model Blackhawk SRM

New Model SRM

SRM

Sturm Ruger Maximum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127537
Marque: Ruger
Modèle: New Model Blackhawk 50 Years of 357 Magnum Commemorative

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Blackhawk 50 Years of 357 Magnum Commemorative
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127537 - 1	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mise sur le marché en 2006.
- l'inscription "NEW MODEL BLACKHAWK" figure à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "50 YEARS OF 357 MAGNUM" par-dessus "-----1956 TO 2006 -----" est incrusté en doré en haut du canon.
- ce modèle célèbre 50 ans de fabrication de la gamme de revolvers Ruger Blackhawk en calibres 44 Magnum ou 357 Magnum avec les fonctions d'origine, comme le boîtier de culasse/la carcasse (XR-3) compact à dessus plat antérieur à 1962 de Ruger.
- les calibres Magnum 357 et 44 à dessus plat du 50e anniversaire sont offerts uniquement en combiné. Il s'agit de revolvers à canon 357 Magnum/117 mm et d'un 44 Magnum / 165 mm présentés dans un boîtier de collection.
- caractéristiques : canon rond; guidon à rampe fixe et hausse réglable; âme rayée; tige d'éjection et logement correspondant situés en bas à droite du canon; boîtier de culasse/carcasse plein à dessus plat; chien à crête; barillet cannelé; cliquet d'indexage inversé; portière de chargement située à droite du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à action simple; verrou de sécurité interne situé sous la plaquette droite; fini bleui; plaquettes en ébonite noire quadrillée avec les médaillons noirs de Ruger.
- la version en calibre 44 Magnum peut se trouver sous son propre modèle.
- longueur totale avec un canon 117 mm (4 5/8 po) : 267 mm (10 po) et poids moyen : 1,275 kg (45 kg).

Fabricant

- l'inscription "------STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A.------" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "357 MAGNUM CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125294	Ruger	New Model Blackhawk 50 Years of 44 Magnum Commemorative	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

357 Flattop New Model Blackhawk

50 Years of 357 Magnum

50 Years of 357 Magnum 1956-2006

Flattop New Model Blackhawk

NVB34-50

New Model Blackhawk 50th Anniversary 357 Magnum Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125294
Marque: Ruger
Modèle: New Model Blackhawk 50 Years of 44 Magnum Commemorative

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Blackhawk 50 Years of 44 Magnum Commemorative
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125294 - 1	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ruger" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "NEW MODEL BLACKHAWK" figure à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "50 YEARS OF 357 MAGNUM" par-dessus "-----1956 TO 2006 -----" est incrusté en doré en haut du canon.
- ce modèle célèbre 50 ans de fabrication de la gamme de revolvers Ruger Blackhawk en calibres 44 Magnum ou 357 Magnum avec les fonctions d'origine, comme le boîtier de culasse/la carcasse (XR-3) compact à dessus plat antérieur à 1962 de Ruger.
- les calibres Magnum 357 et 44 à dessus plat du 50e anniversaire sont offerts uniquement en combiné. Il s'agit de revolvers à canon 357 Magnum/117 mm et d'un 44 Magnum / 165 mm présentés dans un boîtier de collection.
- caractéristiques : canon rond; guidon à rampe fixe et hausse réglable; âme rayée; tige d'éjection et logement correspondant situés en bas à droite du canon; boîtier de culasse/carcasse plein à dessus plat; chien à crête; barillet cannelé; cliquet d'indexage inversé; portière de chargement située à droite du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à action simple; verrou de sécurité interne situé sous la plaquette droite; fini bleui; plaquettes en ébonite noire quadrillée avec les médaillons noirs de Ruger.
- la version en calibre 357 Magnum peut se trouver sous son propre modèle.
- longueur totale avec un canon de 165 mm (6,5 po) : 311 mm (12,25 po), son poids moyen est de 1,3 kg (2,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "------STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A.------" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série d'une arme examinée est composé de trois chiffres suivis d'un tiret et de cinq chiffres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".44 MAGNUM CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "BEFORE USING GUN-READ WARNINGS IN INSTRUCTION MANUAL AVAILABLE FREE FROM" au-dessus de "------STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A.------" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127537	Ruger	New Model Blackhawk 50 Years of 357 Magnum Commemorative	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0867

50 Years of 44 Magnum

50 Years of 44 Magnum 1956 to 2006

50th Anniversary 44 Magnum New Model Blackhawk

Flattop Blackhawk Commemorative

Flattop New Model Blackhawk

New Model Blackhawk

New Model Blackhawk 44 Magnum Commemorative

New Model Blackhawk 50 th Anniversary 44 Magnum

New Model Blackhawk 50th Anniversary 44 Magnum Commemorative

S-465N-50

S465N-50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123172
Marque: Ruger
Modèle: New Model Blackhawk 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Blackhawk 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123172 - 1	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de "RUGER" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le logo de "RUGER" est incrusté dans les plaquettes.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2004 pour commémorer le 50e anniversaire de la production en série du revolver modèle Blackhawk de Sturm Ruger & Co. Inc.
- l'inscription "NEW MODEL BLACKHAWK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'ensemble barillet.
- les inscriptions "50TH YEAR BLACKHAWK" et "1955 TO 2005" sur deux lignes sont marquées au rouleau et plaquées or sur le côté supérieur du canon.
- caractéristiques : cadre de poignée plus petit du style d'avant 1962 et boîtier de culasse/carcasse à dessus plat du style original; mécanisme de détente à simple action; levier d'entraînement à déplacement inverse; ressort de chien amélioré; fini bleui poli sur les surfaces métalliques; plaquettes en caoutchouc noir avec médaillons noirs incrustés du logo de Ruger; hausse réglable en fer; guidon à lame fixe; tige d'éjection montée sur le côté droit; portière de chargement articulée avec dispositif de sécurité; sécurité antichute; chien à crête.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'ensemble barillet.
- le numéro de série est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique, p. ex. "880-00009".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'ensemble barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22469	Ruger	New Model Blackhawk	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
119056	Reeder Custom Guns	Ultimate Bisley	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
129146	Ruger	New Model Blackhawk Lipsey's Special Edition	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

50th Anniversary Blackhawk

50th Anniversary Commemorative New Model Blackhawk

50th Anniversary New Model Blackhawk

50th Year Blackhawk

50th Year Blackhawk 1955 to 2005

5201

NVB34-50

New Model Blackhawk 50th Anniversary

New Model Blackhawk 50th Year Blackhawk 1955 to 2005

Ruger 50th Anniversary New Model Blackhawk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22472
Marque: Ruger
Modèle: New Model Blackhawk Bisley

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Blackhawk Bisley
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22472 - 6	30 CARBINE	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22472 - 11	357 MAG	6	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22472 - 5	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22472 - 7	41 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22472 - 2	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22472 - 14	44 SPL	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22472 - 13	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22472 - 3	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22472 - 10	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22472 - 9	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22472

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22472 - 4	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22472 - 8	454 CASULL	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22472 - 15	475 LINEBAUGH	5	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22472 - 16	475 LINEBAUGH	5	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
22472 - 12	475 LINEBAUGH	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "RUGER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "NEW MODEL BLACKHAWK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "RUGER BISLEY MODEL" figure habituellement sur le barillet.
- proposé avec un barillet cannelé en 1985 (barillet cannelé arrêté en 1991), fabriqué avec un barillet non cannelé depuis 1986.
- le profil caractéristique de Bisley se reconnaît à un chien surbaissé et à large crête profondément quadrillée, à une crosse plus longue avec devant droit, à un pontet de plus grandes dimensions et à une détente incurvée.

Fabricant

- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." ou "STURM, RUGER & CO., INC." au-dessus de "SOUTHPORT, CONN. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de deux chiffres suivis d'un trait d'union suivi de cinq chiffres ordinaux.
- la plage de numéros de série est la même que celle du "New Model Blackhawk".
- plage de numéros de série :

357 MAG : 32-00000 à 37-99999 (à compter de mai 1995).
30 CARBINE : 51-00000 à 51-99999 (à compter de mai 1995).
41 MAG et 45 COLT : 41-00000 à 41-99999 et 46-00000 à 47-99999 (à compter de mai1995).

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 44 MAG : 1 tour en 20 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 44 SPL : 1 tour en 20 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 COLT : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Coups

- barillet fixe avec portière de chargement sur le côté droit.

Autres marquages

- certains modèles comportent un barillet non cannelé avec inscriptions au poinçon rotatif; d'autres modèles ont un barillet cannelé, mais sans inscriptions au poinçon rotatif.
- l'inscription est RUGER BISLEY MODEL.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22469	Ruger	New Model Blackhawk	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
34403	Ruger	New Model Blackhawk Buckeye Convertible	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
119056	Reeder Custom Guns	Ultimate Bisley	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

00470

0447

0470

05235

05236

0831

5235

5236

736676004706

736676052356

736676052363

Bisley Model

KRBN-455W

New Blackhawk Bisley

RB-44-W

RB-44W

RB-45-W

RB-45W

RB35

RB35W

RB41

RB41W

RB44W

RB45

RB45W

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RNVB-444-SPL

RNVB-445-SPL

Ruger Bisley

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34403
Marque: Ruger
Modèle: New Model Blackhawk Buckeye Convertible

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Blackhawk Buckeye Convertible
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34403 - 4	10MM AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34403 - 3	32 H&R MAG	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34403 - 5	32 H&R MAG/32-20 WIN	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34403 - 6	32 H&R MAG/32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34403 - 10	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34403 - 1	32-20 WIN	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34403 - 2	38-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34403 - 7	38-40 WIN/10MM AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34403 - 8	38-40 WIN/10MM AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34403 - 9	38-40 WIN/10MM FOURBERG-LEROY	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "RUGER", (calibre), et "CONV." ou "CONVERTIBLE" et "NEW MODEL BLACKHAWK" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'emblème à fleur "BUCK EYE" figure sur le plafond de la cage du barillet. - les inscriptions "Buckeye" ou "Buckeye Special" ne figurent pas sur l'arme à feu. - fabriqué et commercialisé exclusivement par le distributeur Buckeye Sports Supply. - le Buckeye intègre le boîtier de culasse/la carcasse du Blackhawk nouveau modèle. - caractéristiques : construction en acier; détente simple action; fini bleui.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus du canon et(ou) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage des numéros de série des 38-40 et 10MM est comprise entre 611-00000 et 611-06199. - la plage des numéros de série des 32-20 et 32 H&R est comprise entre 610-00000 et 610-05200.
Calibre	- le "New Model Blackhawk Buckeye" est la seule arme de type Blackhawk offerte en calibres .38-40 WIN, 10 mm AUTO, .32 H&R MAG et .32-20 WIN.
Autres marquages	- inscriptions sur le côté gauche : RUGER 38-40 & 10MM CONV. RUGER .32 CAL. CONVERTIBLE NEW MODEL BLACKHAW - inscriptions sur le barillet : 38-40 WINCHESTER ou 10 MM AUTOMATIC 32 H&R MAGNUM CAL.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22469	Ruger	New Model Blackhawk	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
22472	Ruger	New Model Blackhawk Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
35014	Ruger	New Model Blackhawk 357 Maximum	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
119056	Reeder Custom Guns	Ultimate Bisley	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Blackhawk Special Model -S3840

Buckeye Ruger

Buckeye Special

Convertible

S32X

S3840

The Buckeye

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122490
Marque: Ruger
Modèle: New Model Blackhawk Convertible

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Blackhawk Convertible
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122490 - 28	10MM AUTO	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 27	10MM AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 1	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 4	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 7	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 12	44 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 15	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 18	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 25	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122490 - 10	44-40 WIN	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 13	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 16	44-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 11	44-40 WIN/44 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 14	44-40 WIN/44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 17	44-40 WIN/44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 19	45 AUTO	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 22	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 20	45 AUTO/45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 23	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 21	45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 24	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 2	9MM LUGER	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 5	9MM LUGER	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 8	9MM LUGER	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 3	9MM LUGER/357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122490 - 6	9MM LUGER/357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122490 - 9	9MM LUGER/357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo et le nom "RUGER" figurent sur le côté gauche de l'arme. carcasse.
- le logo de "RUGER" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le canon.
- l'appellation "RUGER" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "STURM, RUGER & CO., INC.".

Modèle

- les inscriptions "RUGER", (le calibre), et "CONV." ou l'inscription "CONVERTIBLE" au-dessus de "NEW MODEL BLACKHAWK" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "New Model Blackhawk Convertible" est muni de barillets interchangeables.
- le modèle "New Model Blackhawk" a été mis sur le marché en 1973.
- caractéristiques : guidon à lame sur rampe et hausse réglable; canon rond avec tige d'éjecteur montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé détachable et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; sécurité antichute; mécanisme de détente à simple action; pontet rond; bout de crosse carré; plaquettes de crosse quadrillées en ébonite ou non quadrillées en noyer; fini bleui ou acier inoxydable.
- l'arme mesure au total 267 mm (10,5 po) avec un canon de 117 mm (4 5/8 po).
- l'arme mesure au total 314 mm (12,38 po) avec un canon de 165 mm (6,5 po).
- l'arme pèse en moyenne de 1,2 kg (42,0 oz) à 1,4 kg (48,0 oz).

Fabricant

- "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." ou "STURM, RUGER & CO., INC." au-dessus de "SOUTHPORT, CONN. U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon, le barillet ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- barillet fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119056	Reeder Custom Guns	Ultimate Bisley	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

00310

00320

0310

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

0320

736676003105

736676003204

BN-34XL

BN-36XL

BN-445XL

BN-44XL

BN34XL

BN36XL

BN445XL

BN44XL

Convertible

Convertible New Model Blackhawk

KBN-34X

KBN-36X

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129146
Marque: Ruger
Modèle: New Model Blackhawk Lipsey's Special Edition

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Blackhawk Lipsey's Special Edition
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129146 - 1	44 SPL	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129146 - 2	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de "RUGER" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le logo de RUGER est incrusté dans les plaquettes.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure généralement sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- une production limitée de 2 000 exemplaires de ce modèle a été commandée par Lipsey's Wholesale Firearms.
- l'inscription "NEW MODEL BLACKHAWK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'ensemble barillet.
- caractéristiques : cadre de poignée plus petit du style d'avant 1962 et boîtier de culasse/carcasse à dessus plat du style original en acier; mécanisme de détente à simple action; levier d'entraînement à déplacement inverse; ressort de chien amélioré; fini bleui poli sur les surfaces métalliques; plaquettes en plastique noir avec médaillons noirs incrustés du logo de Ruger; hausse métallique réglable; guidon à lame fixe; tige d'éjection montée sur le côté droit; portière de chargement articulée avec dispositif de sécurité; sécurité antichute; chien à crête.

Fabricant

- le nom du fabricant, soit "STURM, RUGER & CO., INC." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'ensemble barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "44 SPECIAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'ensemble barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123172	Ruger	New Model Blackhawk 50th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

5232

5233

Blackhawk Flattop

Blackhawk Flattop 44 Special

Lipsey's Blackhawk Flattop

Lipsey's Blackhawk Flattop 44 Special

Lipsey's New Model Blackhawk Flattop

Lipsey's New Model Blackhawk Flattop 44 Special

Model 5232

Model 5233

New Model Blackhawk Flattop

New Model Blackhawk Flattop 44 Special

RUNVB44SPCL

RUNVB45SPCL

Ruger Blackhawk Flattop 44 Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22429
Marque: Ruger
Modèle: New Model Single Six

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Single Six
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22429 - 21	17 HMR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 27	17 HMR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 29	17 HMR/17 MACH 2	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 28	17 MACH 2	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 16	22 LR	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 2	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 20	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 3	22 LR	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22429

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22429 - 4	22 LR	6	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 19	22 LR/22 MAG	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22429 - 18	22 LR/22 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 12	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 22	22 LR/22 MAG	6	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22429 - 13	22 LR/22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 25	22 LR/22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 15	22 LR/22 MAG	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 14	22 LR/22 MAG	6	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 23	22 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 9	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 10	22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 26	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 17	22 MAG	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22429 - 11	22 MAG	6	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- le logo et le nom "RUGER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "RUGER" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "RUGER" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "STURM, RUGER & CO., INC.".

Modèle

- "New Model Single-Six" livrable avec boîtier de culasse/carcasse de deux types : "New Model Single Six" avec hausse fixe et "New Model Super Single Six" avec hausse réglable.
- "NEW MODEL SINGLE-SIX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- version bleuie mise sur le marché en 1973.
- version acier inoxydable mise sur le marché en 1974.
- version inoxydable à fini très lustré mise sur leur marché en 1994, mais arrêtée en 1998.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse fixe ou réglable (une rainure peut se trouver dans le plafond de la cage de barillet sur le boîtier de culasse/carcasse); portière de chargement pivotante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection sous le canon; plaquettes de crosse en bois; chien à crête; mécanisme d'armement à simple action; le canon peut comporter une rainure pour recevoir une lunette à bascule.
- longueur totale de 305 mm (12 po) avec canon de 165 mm (6,5 po), poids moyen de 0,99 kg (35 oz).
- la version "L" comporte un verrou de détente interne.

Fabricant

- les inscriptions "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." ou "STURM, RUGER & CO., INC." au-dessus de "SOUTHPORT, CONN. U.S.A." figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de deux ou trois chiffres suivis d'un tiret et de cinq chiffres.

Calibre

- armes transformables livrées avec deux barillets, un de chaque calibre.
- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre 17 HMR est mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques des rayures en calibre 22 LR/22 MAG : 1 tour en 14 pouces, pas à droite.

Coups

- barillet fixe avec portière de chargement sur le côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22585	Ruger	New Model Single Six Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
121107	Ruger	New Model Single Six 50th Anniversary	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
122077	Ruger	New Model Super Single Six Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124698	Reeder Custom Guns	Double Deuce	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

00627

00676

0621

0622

0623

0624

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

0625

0626

0627

0629

0646

0661

0662

0676

10621

10622

10623

10624

10629

10646

10661

736676006274

736676006762

8101

8102

Fixed Sight New Model Single Six

GKNR5F

GKNR6F

KNR-5

KNR-6

KNR-6-TALO

KNR-7H

KNR4

KNR7H

NR-4L

NR-5F

NR-5FL

NR-5L

NR-6-17

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NR-6F

NR-6FL

NR-6L

NR-6L-17

NR-9L

NR5F

NR6F

NR6L17

New Model Single Six Convertible

New Model Single Six Fixed Sight

New Model Single-Six

New Model Super Single Six

New Model Super Single Six Convertible

New Model Super Single Six Hunter

New Model Super Single-Six

New Model Super Single-Six Convertible

New Model Super Single-Six Hunter

Single Six New Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122489
Marque: Ruger
Modèle: New Model Single Six 32 H&R Magnum

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Single Six 32 H&R Magnum
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122489 - 1	32 H&R MAG	6	117	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122489 - 2	32 H&R MAG	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122489 - 3	32 H&R MAG	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122489 - 4	32 H&R MAG	6	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "RUGER" figurent sur côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le canon.
- "RUGER" est une marque déposée utilisée par la société "STURM, RUGER & CO., INC.".

Modèle

- le modèle "New Model Single-Six" est offert avec deux variantes de boîtier de culasse/de carcasse, le modèle "New Model Single Six" est offert avec une hausse fixe, et le modèle "New Model Super Single Six" est offert avec une hausse réglable.
- les inscriptions "RUGER.32 H&R MAG" et "NEW MODEL SINGLE-SIX" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- arme mise sur le marché en 1984.
- caractéristiques : guidon à lame; simple action; fini acier inoxydable brillant ou bleui; plaquettes de crosse brunes, noires ou en imitation ivoire; mécanisme de sécurité antichute breveté de Ruger avec verrouillage de la portière de chargement; profil de poignée traditionnel ou en forme de tête d'oiseau.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- le nom et le logo "RUGER" figurent sur côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le canon.
- "RUGER" est une marque déposée utilisée par la société "STURM, RUGER & CO., INC.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était constitué de trois chiffres suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
- les numéros de série commencent à 650-00000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KSSM4FSI

KSSMBH4F

New Model Single Six Magnum

New Model Single-Six

New Model Single-Six 32 H&R Mag

SSM4FS

SSM4FSI

SSMBH4F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33210
Marque: Ruger
Modèle: New Model Single Six 32 H&R Magnum Bisley

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Single Six 32 H&R Magnum Bisley
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33210 - 3	32 H&R MAG	6	118	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33210 - 2	32 H&R MAG	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33210 - 1	32 H&R MAG	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "RUGER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" peut figurer sur les plaquettes.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le canon.
- "RUGER" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "STURM, RUGER & CO., INC.".

Modèle

- le "New Model Single-Six" est offert avec un choix de deux boîtiers de culasse/carcasses : le "New Model Single Six" avec hausse fixe et le "New Model Super Single Six" avec hausse réglable.
- l'inscription "RUGER .32 H&R MAG" au-dessus de "NEW MODEL SINGLE-SIX" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le barillet.
- le profil distinctif Bisley se reconnaît à un chien quadrillé surbaissé et à large crête, à une crosse plus longue et à devant droit, à un pontet plus gros et, enfin, à une détente plus incurvée que celle du "Single Six Magnum".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- les numéros de série sont partagés avec ceux du "Single Six Magnum".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bisley

Bisley Model

RB32

RB32AW

RB32W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121107
Marque: Ruger
Modèle: New Model Single Six 50th Anniversary

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Single Six 50th Anniversary
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121107 - 1	22 LR	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121107 - 3	22 LR/22 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121107 - 2	22 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "RUGER" figurent du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le canon.
- "RUGER" est une appellation commerciale utilisée par "STURM, RUGER & CO., INC.".

Modèle

- le "New Model Single-Six" est offert avec deux variantes de crosse, le "New Model Single Six" est offert avec une hausse fixe, et le "New Model Super Single Six" est offert avec une hausse réglable.
- l'inscription "NEW MODEL SINGLE-SIX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "50 YEARS OF SINGLE SIX" et "1953 TO 2003" figurent sur le canon.
- le modèle 50th Anniversary a été mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : guidon à lame fixe; hausse fixe (une rainure pratiquée sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse); détente simple; sûreté anti-chute; barillets convertibles en 22 LR et 22 MAG; portière de chargement rabattable côté droit; tige d'éjection et logement de tige d'éjection montés sous le canon; fini métal bleui; plaquettes de poignée en cocobolo; écusson Ruger sur fond rouge incrusté dans chaque plaquette de poignée.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus du canon ou sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- les numéros de série observés étaient composés d'un préfixe "268" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la marque de calibre, ".22", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est offert avec un barillet 22 LR et 22 MAG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22429	Ruger	New Model Single Six	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
22585	Ruger	New Model Single Six Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
122077	Ruger	New Model Super Single Six Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

50 Years of Single Six

50th Anniversary New Model Single Six

50th Anniversary Single Six

NR4F50

Special Limited Edition 50th Anniversary New Model Single Six

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22585
Marque: Ruger
Modèle: New Model Single Six Bisley

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Single Six Bisley
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22585 - 1	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "RUGER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" peut figurer sur les plaquettes.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le canon.
- "RUGER" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "STURM, RUGER & CO., INC.".

Modèle

- le "New Model Single-Six" est offert avec un choix de deux boîtiers de culasse/carcasses : le "New Model Single Six" avec hausse fixe et le "New Model Super Single Six" avec hausse réglable.
- l'inscription "NEW MODEL SINGLE-SIX" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le barillet.
- l'inscription "BISLEY" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le profil distinctif Bisley se reconnaît à un chien quadrillé surbaissé et à large crête, à une crosse plus longue et à devant droit, à un pontet plus gros et, enfin, à une détente plus incurvée que celle du "New Model Single Six".

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté gauche ou le dessus du canon : "STURM, RUGER & CO. INC." au-dessus de "SOUTHPORT. CONN. U.S.A.".

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série d'abord de 62-00000 à 69-99999, puis avec préfixes de 260- à 263-.
- même plage de numérotation que le modèle "New Model Super Single Six".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- RUGER .22CAL.
- NEW MODEL SINGLE SIX
- Le barillet de certains modèles peut arborer des inscriptions au poinçon rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22429	Ruger	New Model Single Six	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
121107	Ruger	New Model Single Six 50th Anniversary	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
122077	Ruger	New Model Super Single Six Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bisley

Bisley Model

New Model Bisley

RB22

RB22AW

RB22W

Ruger Bisley

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22491
Marque: Ruger
Modèle: New Model Super Blackhawk

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Super Blackhawk
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22491 - 13	38 SPL	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22491 - 12	44 MAG	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22491 - 9	44 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22491 - 1	44 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22491 - 2	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22491 - 3	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22491 - 4	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22491 - 8	44 MAG	6	169	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22491 - 5	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22491 - 6	44 MAG	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22491 - 10	45 COLT	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22491 - 11	454 CASULL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "RUGER" et logo de la firme sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le logo de "RUGER" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "STURM, RUGER & CO., INC." sur le canon.
- "RUGER" est une marque de commerce déposée de "STURM, RUGER & CO., INC.".

Modèle

- mis sur le marché en 1973; fini bleui ou acier inoxydable.
- modèle "High Gloss Stainless" mis sur le marché en 1994, retiré en 1997.
- différences entre le New Model Blackhawk et le New Model Super Blackhawk : cadre de crosse de type Steel Dragoon, pontet carré, barillet non cannelé, détente striée plus large et chien à crête large.

Fabricant

- le logo et le nom "RUGER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "RUGER" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "RUGER" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "STURM, RUGER & CO., INC.".

Numéro de série

- plage des numéros de série du modèle 44MAG : de 81-00000 à 86 99999.
- les numéros de série sont les mêmes que ceux du fusil New Model Super Blackhawk Bisley.
- les armes New Model Super Blackhawks arborant des numéros de série compris entre 88-00000 et 88-99999 sont du type New Model Super Blackhawk Hunters.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- caractéristiques des rayures pour le calibre 44 MAG : 6 rayures, pas à droite, 1 tour en 508 mm (20 po).

Autres marquages

- RUGER 44 MAGNUM CAL
- NEW MODEL SUPER BLACKHAWK
- Le canon des revolvers fabriqués en 1976 porte l'inscription suivante : MANUFACTURED IN THE 200th YEAR OF AMERICAN LIBERTY.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22492	Ruger	New Model Super Blackhawk Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
119056	Reeder Custom Guns	Ultimate Bisley	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124366	Taylors & Company	Ruger New Model Super Blackhawk Handlebar Doc Series	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
129162	Ruger	New Model Super Blackhawk 50th Anniversary	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
139085	Ruger	New Model Super Blackhawk Alaska Statehood 50th Anniversary	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

00817

0802

0804

0806

0807

0810

0811

0813

0814

0817

73667600179

GKS 458N

GKS 45N

GKS 47N

GKS-458N

GKS-47N

GKS458N

GKS45N

GKS47N

GSK-45N

KS 410N

KS 411N

KS 458N

KS 45N

KS 47N

KS-410N

KS-411N

KS-43N

KS-458N

KS-45N

KS-47N

KS410N

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KS411N

KS458N

KS45N

Made in the 200th Year of American Liberty

S 410N

S 411N

S 458N

S 45N

S 47N

S-410N

S-411N

S-458N

S-45N

S-47N

S410N

S411N

S458N

S45N

S47N

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129162
Marque: Ruger
Modèle: New Model Super Blackhawk 50th Anniversary

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Super Blackhawk 50th Anniversary
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129162 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de "RUGER" figurent sur côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de RUGER peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- RUGER est une marque déposée utilisée par la société STURM, RUGER & CO., INC.

Modèle

- l'inscription "RUGER NEW MODEL BLACKHAWK" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "50th Anniversary Super Blackhawk - 2009" en or figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en alliage d'acier; fini bleu très lustré; guidon à rampe et hausse réglable; barillet non cannelé rehaussé d'or; pontet au dos rond ou carré; simple action; plaquettes en cocobolo.
- avec un canon de 191 mm (7,5 po), la longueur totale est de 343 mm (13,5 po) et le poids moyen est de 1,36 kg (48 oz).

Fabricant

- l'inscription "STURM, RUGER & CO. INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- caractéristique des rayures en calibre 44 MAG : 6 rayures, pas à droite, 1 tour en 508 mm (20 po).

Coups

- barillet fixe avec portière de chargement sur le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22491	Ruger	New Model Super Blackhawk	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

50th Anniversary New Model Super Blackhawk - 2009

50th Anniversary Super Blackhawk - 2009

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139085
Marque: Ruger
Modèle: New Model Super Blackhawk Alaska Statehood 50th Anniversary

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Super Blackhawk Alaska Statehood 50th Anniversary
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139085 - 1	44 MAG	6	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de l'entreprise figure en haut des plaquettes.

Modèle

- mis sur le marché en 2009.
- distribué exclusivement par V.F.Grace.
- ce revolver New Model Super Blackhawk commémoratif célèbre le cinquantième anniversaire de l'État de l'Alaska.
- seulement 500 exemplaires ont été fabriqués.
- l'inscription "NEW MODEL SUPER BLACKHAWK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "ALASKA STATEHOOD 50th ANNIVERSARY" figure sur le côté droit du canon. - l'inscription "ONE OF FIVE HUNDRED" figure sur le tube d'éjecteur. - l'inscription "THE LAST FRONTIER" figure sur la cage du barillet. - le contour de l'État de l'Alaska, l'inscription "ALASKA" et les années "1959-2009" figurent sur trois lignes sur les deux plaquettes.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; canon rond; fini bleui; barillet non cannelé couvert de gravures d'étoiles en or; toutes les inscriptions d'anniversaire sont gravées en or; guidon à rampe et hausse réglable; pontet au dos carré; mécanisme de détente à simple action; plaquette en simili-ivoire.
- avec un canon de 118 mm (4,62 po), la longueur totale est de 267 mm (10,5 po) et le poids moyen est de 1,28 kg (45 oz).

Fabricant

- l'inscription "RUGER - PRESCOTT - AZ - USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé du préfixe de deux lettres "AK" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription ".44 MAGNUM CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22491	Ruger	New Model Super Blackhawk	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0816

816

Alaska 1959-2009

Alaska 50th Anniversary

Alaska Statehood 1959-2009 Anniversary

Alaska Statehood 50th Anniversary

Alaska Statehood 50th Anniversary Commemorative

Alaska Statehood 50th Anniversary One of Five Hundred

Alaska Statehood Fiftieth

Alaska Statehood Fiftieth Anniversary

Alaska Statehood Fiftieth Anniversary Commemorative

Alaska Statehood Fiftieth Commemorative

Grace Alaska Statehood Fiftieth Anniversary

Grace Alaska Statehood Fiftieth Anniversary Commemorative

New Model Super Blackhawk

New Model Super Blackhawk Alaska 50th Commemorative

New Model Super Blackhawk Alaska Statehood 50th Commemorative

New Model Super Blackhawk Statehood 50th Commemorative

One of Five Hundred

S458N AK50

S458N-AK50

The Last Frontier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22492
Marque: Ruger
Modèle: New Model Super Blackhawk Bisley

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Super Blackhawk Bisley
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22492 - 6	44 MAG	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22492 - 4	44 MAG	6	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22492 - 3	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22492 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22492 - 8	454 CASULL	5	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22492 - 7	454 CASULL	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22492 - 9	480 RUGER	5	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22492 - 5	480 RUGER	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22492 - 2	500 LINEBAUGH	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22492 - 10	500 LINEBAUGH	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- le nom et le logo "RUGER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" peut figurer sur les plaquettes.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le canon.
- "RUGER" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "STURM, RUGER & CO., INC.".

Modèle

- l'inscription "NEW MODEL SUPER BLACKHAWK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BISLEY MODEL" figure habituellement sur le barillet.
- le profil distinctif Bisley se reconnaît à un chien quadrillé surbaissé et à large crête, à une crosse plus longue et à devant droit, à un pontet plus gros et, enfin, à une détente plus incurvée que celle du "New Model Super Blackhawk".
- l'inscription "New Model Super Blackhawk Bisley" est proposé en acier carbone bleui.
- l'inscription "New Model Super Blackhawk Bisley Hunter" est proposé en acier inoxydable mat.
- caractéristiques : organes de visée réglables; canon rond avec tige d'éjection sur le côté droit; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement basculante sur le côté droit; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à action simple; plaquettes laminées; fini bleui.
- avec un canon de 191 mm (7,5 po), sa longueur totale est de 333 mm (13,12 po), et son poids moyen est de 1,47 kg (3,25 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du nombre "85", d'un trait d'union (-) et de cinq chiffres.
- la plage de numéros de série est la même que celle du "New Model Blackhawk".
- la plage de numéros de série du 44 MAG va de 85-00000 à 86-99999 en mai 1995.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 44 MAG : 1 tour en 20 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 480 RUGER : 1 tour en 18 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 454 CASULL : 1 tour en 24 pouces, pas à droite.

Autres marquages

- Inscription (côté droit) : RUGER 44 MAGNUM CAL
- Inscription (côté gauche) : NEW MODEL SUPER BLACKHAWK
- certains modèles peuvent arborer des inscriptions au poinçon rotatif sur le barillet. Ces inscriptions sont RUGER BISLEY MODEL.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22491	Ruger	New Model Super Blackhawk	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
119056	Reeder Custom Guns	Ultimate Bisley	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
123338	Ruger	New Model Super Blackhawk Bisley Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
125301	Ruger	New Model Super Blackhawk Bisley Hunter Special Edition	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

00818

00870

00871

0818

0870

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

0871

0873

736676008186

736676008704

736676008711

Bisley

Bisley Model

KRBS-43N

KRBS-6

New Model Super Blackhawk

RB44W

RUKRBS-4-454

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123338
Marque: Ruger
Modèle: New Model Super Blackhawk Bisley Hunter

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Super Blackhawk Bisley Hunter
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123338 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2004. - l'inscription "NEW MODEL SUPER BLACKHAWK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "RUGER HUNTER BISLEY SUPER BLACKHAWK" figure habituellement sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à rampe fixe avec élément coloré et hausse réglable; canon rond avec bande de visée supérieure usinée pour les dioptres de visée Ruger; tige d'éjection située sur le côté droit inférieur du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur surbaissé et à large crête profondément striée; détente incurvée, mécanisme de détente à simple action; pontet plus grand; poignée verticale lisse plus longue et lamellée noire avec le logo de la compagnie; fini en acier inoxydable satiné. - longueur totale de l'arme de 333 mm (13 1/8 po) et poids moyen de 1,47 kg (3,25 lb).
Fabricant	- "STURM, RUGER & CO. INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - caractéristiques des rayures pour le calibre 44 MAG : 6 rayures, 1 tour en 508 mm (20 po), pas à droite.
Autres marquages	- "BEFORE USING GUN - READ WARNING IN INSTRUCTION MANUAL AVAILABLE FREE FROM" au-dessus de "------- STURM, RUGER & CO. INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A. -------" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22492	Ruger	New Model Super Blackhawk Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
119056	Reeder Custom Guns	Ultimate Bisley	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0802

0804

0806

0807

0810

0811

0813

0814

0860

0862

Bisley Hunter

Hunter Bisley

Hunter Bisley Super Blackhawk

KS411N

KS458N

KS45N

KS47N

KS47NHB

KS47NHNN

New Model Bisley Hunter

Ruger Hunter Bisley Super Blackhawk

S411N

S458N

S45N

S47N

Super Blackhawk Bisley Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125301
Marque: Ruger
Modèle: New Model Super Blackhawk Bisley Hunter Special Edition

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Super Blackhawk Bisley Hunter Special Edition
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125301 - 1	41 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RUGER" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 2006 en tant qu'édition limitée pour la société Davidson's. - la désignation du modèle, "NEW MODEL SUPER BLACKHAWK BISLEY HUNTER", peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond avec bande pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; guidon à rampe fixe et hausse réglable; âme rayée; tige d'éjection et logement correspondant situés du côté inférieur droit du canon; boîtier de culasse/carcasse plein; chien à crête; barillet lisse; portière de chargement située à droite du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à simple action; fini en acier inoxydable satiné; plaquettes lisses gris noir laminées plus longues avec le logo de la société. - avec un canon de 191 mm (7,5 po), la longueur totale de l'arme est de 333 mm (13,2 po) et son poids moyen est de 1,5 kg (3,5 livres).
Fabricant	- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." peut figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

22492	Ruger	New Model Super Blackhawk Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Bisley Hunter

KS-417NHB

New Model Super Blackhawk

New Model Super Blackhawk Bisley Hunter

New Model Super Blackhawk Bisley Hunter Davidson's Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35081
Marque: Ruger
Modèle: New Model Super Blackhawk Hunter

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Super Blackhawk Hunter
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35081 - 3	41 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35081 - 4	44 MAG	6	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35081 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35081 - 2	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo et le nom "RUGER" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le logo "RUGER" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le canon.
- "RUGER" est une appellation commerciale utilisée par "STURM, RUGER & CO., INC.".

Modèle

- arme mise sur le marché en 1992 et retirée en 1996.
- remise sur le marché en 2002.
- les inscriptions "RUGER" et "(le calibre)" au-dessus de "NEW MODEL SUPER BLACKHAWK" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RUGER HUNTER SUPER BLACKHAWK" figure habituellement sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe avec élément coloré et hausse réglable; canon rond avec bande de visée supérieure usinée pour les dioptres de visée Ruger; tige d'éjection située sur le côté droit inférieur du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet arrondi ou carré; plaquettes de crosse lamellées; fini en acier inoxydable satiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- le logo et le nom "RUGER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le canon.
- "RUGER" est une appellation commerciale utilisée par "STURM, RUGER & CO., INC.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série sont compris entre 88-00000 et 88-99999 (en mai 1995).

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- caractéristique des rayures en calibre 44 MAG : 6 rayures, pas à droite, 1 tour en 508 mm (20 po).
- le calibre figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- caractéristiques des rayures en calibre 41 REM MAG : 1 tour en 20 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 44 MAG : 1 tour en 20 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 COLT : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119056	Reeder Custom Guns	Ultimate Bisley	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

00860

00863

00864

0860

0863

0864

736676008605

736676008636

736676008643

Blackhawk Hunter

Hunter Super Blackhawk

KS-417NH

KS-457NH

KS-47H

KS-47NHNN

KS457NH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KS47NHNN

New Model Stainless Super Blackhawk Hunter

New Model Super Blackhawk Stainless Hunter

Ruger Hunter Super Blackhawk

Super Blackhawk Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125299
Marque: Ruger
Modèle: New Model Super Blackhawk Hunter Special Edition

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Super Blackhawk Hunter Special Edition
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125299 - 1	41 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2006 en tant qu'édition limitée pour la société Davidson's.
- la désignation du modèle, "NEW MODEL SUPER BLACKHAWK HUNTER", peut figurer sur l'arme à feu.
Caractéristiques : canon rond avec bande pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; guidon à rampe fixe et hausse réglable; âme rayée; tige d'éjection et logement correspondant situés sur le côté inférieur droit du canon; boîtier de culasse/carcasse plein; chien à crête; barillet lisse; portière de chargement située à droite du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à action simple; fini en acier inoxydable satiné; plaquettes noires laminées avec le logo de la société.
- avec un canon de 191 mm (7,5 po), la longueur totale de l'arme est de 346 mm (13,6 po) et son poids moyen est de 1,5 kg (3,5 livres).

Fabricant

- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

00863

00863

KS-417NH

New Model Super Blackhawk

New Model Super Blackhawk Hunter

New Model Super Blackhawk Hunter Davidson's Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124166
Marque: Ruger
Modèle: New Model Super Blackhawk Montana Centennial

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Super Blackhawk Montana Centennial
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124166 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER . 44 MAGNUM CAL." est estampillée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- l'inscription "NEW MODEL SUPER BLACKHAWK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- il s'agit d'un modèle commémoratif Super Blackhawk orné d'importantes ciselures et anodisé couleur or, fabriqué pour le centenaire 1899-1999 de l'État du Montana.
- les inscriptions "MONTANA 1889-1999" et "Centennial" sont gravées dans les côtés droit et gauche du barillet.
- caractéristiques : plaquettes en bois; détente à simple action; toutes les pièces métalliques sont anodisées couleur or avec des gravures en argent; détente noire; chien gemmé; ciselures en volutes sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse et le barillet; barillet non cannelé; hausse réglable et guidon à lame.

Fabricant

- le logo du fabricant est incrusté sur chaque côté des plaquettes.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série observé est composé de deux chiffres, d'un trait d'union (-) et de cinq autres chiffres, p. ex. : 99-99999.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119056	Reeder Custom Guns	Ultimate Bisley	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Blackhawk Commemorative

Montana Centennial

Montana Centennial 1889-1989

Ruger Centennial

Ruger Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22586
Marque: Ruger
Modèle: New Model Super Single Six

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Super Single Six
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22586 - 18	17 HMR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22586 - 19	17 HMR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22586 - 1	22 LR	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22586 - 2	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22586 - 3	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22586 - 4	22 LR	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22586 - 17	22 LR	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22586 - 13	22 LR/22 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22586 - 14	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22586 - 15	22 LR/22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22586 - 20	22 LR/22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22586 - 16	22 LR/22 MAG	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22586 - 9	22 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22586 - 10	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22586 - 11	22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22586 - 12	22 MAG	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "RUGER" figurent sur côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" peut figurer sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le canon.
- "RUGER" est une marque déposée utilisée par la société "STURM, RUGER & CO., INC.".

Modèle

- le modèle "New Model Single-Six" est offert en deux variantes de boîtier de culasse/de carcasse, le modèle "New Model Single Six" est offert avec une hausse fixe, et le modèle "New Model Super Single Six" est offert avec une hausse réglable.
- l'inscription "NEW MODEL SINGLE-SIX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le terme "SUPER" dans la désignation du modèle indique une hausse réglable.
- l'inscription "SUPER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un revolver à simple action mis sur le marché pour la première fois en 1973.
- le modèle "New Model Single Six" est une version modifiée du modèle "Single Six" avec deux goupilles dans le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente. Le chien est muni d'un système de sécurité antichute avec interverrouillage de la portière de chargement. Le modèle "Single Six" peut être identifié par les trois vis figurant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : simple action, canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis ou en acier inoxydable, chien à crête, barillet cannelé ou non, guidon fixe avec hausse réglable, axe de barillet extérieur sous le canon, la portière de chargement et la tige d'éjection sont situées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon, et plaquettes en bois.
- ce modèle est offert avec deux barillets, un pour les munitions 22 LR et un pour les munitions 22 MAG.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche ou le dessus du canon : "STURM, RUGER & CO. INC." au-dessus de "SOUTHPORT. CONN. U.S.A.".

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série compris entre 62-00000 et 69-99999, puis avec préfixes de 260- à 263-.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : ".22 CAL.".
- modèle livrable avec deux barillets : un barillet cannelé pour cartouches .22 LR et un barillet non cannelé pour cartouches .22 MAG. et portant normalement l'inscription ".22 WIN. MAGNUM"

Autres marquages

- mise en garde normalement sur le côté gauche du canon : "Before using gun-read warnings in instruction manual available free" au-dessus de "from Sturm, Ruger & Co., Inc. Southport, Conn. U.S.A.".
- en 1975, Ruger a produit un revolver "New Model Super Six" avec barillet .22 LR seulement. Ces armes se reconnaissent à l'étoile gravée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- en 1976, les armes "Liberty Series" de Ruger arboraient l'inscription "MADE IN THE 200TH YEAR OF AMERICIAN LIBERTY" sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22430	Ruger	New Model Super Single Six Colorado Centennial Commemorative	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124698	Reeder Custom Guns	Double Deuce	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

KNR5

KNR6

KNR717H

KNR7H

KSSM4FSI

KSSMBH4F

Liberty Series

Made in the 200th Year of American Liberty

NR4

NR5

NR5F

NR6

NR617

NR6F

NR9

New Model Single Six

New Model Super Single Six Convertible

SSM4FS

SSM4FSI

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49377
Marque: Ruger
Modèle: New Model Super Single Six 32 H&R Magnum

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Super Single Six 32 H&R Magnum
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49377 - 1	32 H&R MAG	6	117	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49377 - 2	32 H&R MAG	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49377 - 3	32 H&R MAG	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49377 - 4	32 H&R MAG	6	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "RUGER" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "STURM, RUGER & CO., INC." sur le canon.
- "RUGER" est une marque déposée utilisée par "STURM, RUGER & CO., INC.".

Modèle

- "New Model Single-Six" livrable avec boîtier de culasse/carcasse de deux types : "New Model Single Six" avec hausse fixe et "New Model Super Single Six" avec hausse réglable.
- "RUGER .32 H&R MAG" au-dessus de "NEW MODEL SINGLE-SIX" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le mot "SUPER" dans la désignation de modèle indique la présence d'une hausse réglable.
- le mot "SUPER" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1984.

Fabricant

- "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - nombres ordinaux sur le côté du boîtier de culasse.

Autres marquages
- RUGER.32 H&R MAG
- NEW MODEL SINGLE SIX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122077	Ruger	New Model Super Single Six Hunter	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

32 H&R New Model Single Six

32 Magnum New Model Single Six

Magnum New Model Single Six

New Model 32 Magnum Single Six

New Model Single Six

SSM

SSM4

SSM5

SSM9

Single Six New Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22430
Marque: Ruger
Modèle: New Model Super Single Six Colorado Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Super Single Six Colorado Centennial Commemorative
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22430 - 1	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22430 - 4	22 LR/22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22430 - 3	22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22430 - 2	22 RF	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le canon.
- "RUGER" est une marque déposée utilisée par la société "STURM, RUGER & CO., INC.".

Modèle

- le modèle "New Model Single-Six" est offert avec deux variantes de boîtier de culasse/de carcasse, le modèle "New Model Single Six" est offert avec une hausse fixe, et le modèle "New Model Super Single Six" est offert avec une hausse réglable.
- l'inscription "NEW MODEL SINGLE-SIX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- l'inscription "1876 Colorado 1976" peut figurer au bas de la calotte de poignée.
- l'inscription "Colorado * The Centennial State * 1876-1976" peut figurer sur le barillet.
- l'inscription "1876 * Colorado Centennial * 1776" ou "1876 * Colorado Centennial * U.S. Bicentennial * 1776" figure sur le côté gauche du canon.
- "SUPER" dans la désignation du modèle indique une hausse réglable.
- l'inscription "SUPER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Colorado Centennial Commemorative" était offert avec deux barillets, un en calibre 22 LR et un en calibre 22 MAG.
- 15 000 unités ont été fabriquées en 1975 seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "STURM, RUGER & CO., INC." au-dessus de "SOUTHPORT, CONN. U.S.A." sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série vont de 76-00000 à 76-15888.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22586	Ruger	New Model Super Single Six	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1876 Colorado 1976

Colorado Centennial

Colorado Centennial Convertible

New Model Super Single Six Colorado Centennial Convertible

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122077
Marque: Ruger
Modèle: New Model Super Single Six Hunter

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Model Super Single Six Hunter
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122077 - 1	17 HMR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122077 - 5	17 HMR/17 MACH 2	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122077 - 6	17 MACH 2	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122077 - 2	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122077 - 4	22 LR/22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122077 - 3	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " RUGER " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo de " RUGER " peut apparaître sur les plaquettes de crosses.
- " STURM, RUGER & CO., INC. " sur le canon.
- " RUGER " est une appellation commerciale utilisée par " STURM, RUGER & CO., INC. ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le " New Model Single-Six " est offert avec un choix de deux boîtiers de culasse/carcasses : le " New Model Single Six " avec hausse fixe et le " New Model Super Single Six " avec hausse réglable.
- " NEW MODEL SINGLE-SIX " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Single Six Hunter " peut apparaître sur le plafond de la cage du barillet.
- " SUPER ", dans la désignation de modèle, indique une hausse réglable.
- " SUPER " n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : simple action; en acier inoxydable, fini satiné; plaquettes de crosse en bois lamellé; bande de visée intégrée sur le canon et usinée pour recevoir les bagues de fixation de lunette de visée Ruger; mécanisme de sécurité antichute breveté de Ruger avec verrouillage de la portière de chargement; guidon à lame avec grain d'orge doré et hausse réglable.
- longueur totale de 318 mm (12,5 po) et poids moyen d'environ 1,14 kg (40 oz) (non chargé).

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : calibre 17 HMR; 1 tour en 7 po, au pas à droite.
- caractéristiques des rayures : calibre 22 LR et 22 MAG; 1 tour en 14 po, au pas à droite.
- unités transformables fournies avec deux barillets, un de chaque calibre, p.ex. 17 HMR et 17 MACH 2.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22429	Ruger	New Model Single Six	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
22585	Ruger	New Model Single Six Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
49377	Ruger	New Model Super Single Six 32 H&R Magnum	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
121107	Ruger	New Model Single Six 50th Anniversary	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0662

0663

KNR717H

KNR717HX

KNR7H

New Model Single Six Hunter

New Model Single Six Hunter Convertible

Single Six Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123334
Marque: Ruger
Modèle: New Vaquero

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Vaquero
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123334 - 15	357 MAG	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123334 - 12	357 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123334 - 1	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123334 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123334 - 14	44 MAG	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123334 - 17	44 MAG	6	139	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123334 - 7	44 SPL	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123334 - 6	44 SPL	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123334 - 8	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123334 - 16	45 AUTO	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123334 - 10	45 AUTO	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123334 - 9	45 AUTO/45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123334 - 11	45 COLT	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123334 - 3	45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123334 - 13	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123334 - 4	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123334 - 5	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
 l'inscription "NEW VAQUERO" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la détente.
- caractéristiques : fabrication en acier ordinaire ou en acier inoxydable; guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec tige d'éjection montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant sur le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; plaquettes de poignée quadrillées en ébonite avec logo de Ruger; fini bleui, cémenté et jaspé ou acier inoxydable brillant.
- les caractéristiques supplémentaires du modèle New Vaquero sont un boîtier de culasse/une carcasse de format moyen, un cliquet d'indexage inversé, un chien profilé, un ressort de chien allégé et une poignée-pistolet plus mince.
- longueur totale d'une arme de calibre 357 MAG avec un canon de 117 mm (4 5/8 po) : 267 mm (10 1/2 po); poids moyen : 1,05 kg (37 oz).

Fabricant

- l'inscription "STURM, RUGER & CO. INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, p. ex. ".357 MAGNUM CAL.".

Autres marquages

- les inscriptions "BEFORE USING GUN - READ WARNING IN INSTRUCTION MANUAL AVAILABLE FREE FROM" et "------- STURM, RUGER & CO. INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A. -------" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124365	Taylors & Company	Ruger New Vaquero Handlebar Doc Series	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124682	Reeder Custom Guns	Sidewinder	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124686	Reeder Custom Guns	Lawman Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124687	Reeder Custom Guns	Gamblers Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124690	Reeder Custom Guns	Badlands Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124691	Reeder Custom Guns	Lone Star Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124692	Reeder Custom Guns	Night Rider	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124693	Reeder Custom Guns	Trail Rider Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124694	Reeder Custom Guns	Texas Ranger Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124695	Reeder Custom Guns	Tombstone Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124696	Reeder Custom Guns	Doc Holliday Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
127540	Ruger	New Vaquero Montado	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
129189	Ruger	New Vaquero Bisley	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
129809	Ruger	New Vaquero SASS	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
134776	Ruger	New Vaquero Cowboy One of One Thousand	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
148404	Ruger	New Vaquero Ducks Unlimited 75th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
148405	Ruger	New Vaquero John Wayne 100th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
148406	Ruger	New Vaquero Joe Bowman Commemorative	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
148408	Ruger	New Vaquero Sheriffs Association of Texas 125th Conference Edition	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
151150	Ruger	New Vaquero 1-40th Cavalry Medics OEF 9-10 Afghanistan Stay Frosty	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

05120

05126

05141

05152

05153

05154

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

05157

10596

5101

5102

5103

5104

5105

5106

5107

5108

5109

5112

5120

5126

5138

5140

5141

5144

5145

5146

5147

5148

5152

5153

5154

5157

5235

5236

736676051209

736676051267

736676051519

736676051533

736676051540

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

736676051571

736676105960

KBNVBH443

KN-455

KN455

KNV-34

KNV-35

KNV-353

KNV-44

KNV-443

KNV-44S

KNV-44X-C

KNV-45

KNV-453

KNV-455

KNV-455-TALO

KNV34

KNV35

KNV44

KNV443

KNV44S

KNV44XC

KNV45

KNV453

KNV455

KNVBH-453

NV 455

NV-34

NV-35

NV-35-EN

NV-44

NV-443

NV-44S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NV-45

NV-455

NV-455-EN

NV34

NV35

NV35EN

NV44

NV443

NV44S

NV45

NV455

NV455EN

NVBH-453

NVBH-453A

New Vaquero Montado

New Vaquero SS

New Vaquero Sheriff's Model

New Vaquero Stainless Steel

RNVB-445-SPL

RNVB445SPL

Sheriff's Model

Vaquero Birds Head

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151150
Marque: Ruger
Modèle: New Vaquero 1-40th Cavalry Medics OEF 9-10 Afghanistan Stay Frosty

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Vaquero 1-40th Cavalry Medics OEF 9-10 Afghanistan Stay Frosty
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151150 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER NEW VAQUERO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RUGER NEW VAQUERO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "1-40TH CAVALRY MEDICS OEF 09-10 AFGHANISTAN" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription ""STAY FROSTY"" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; guidon à lame et hausse consistant en une rainure et une encoche dans la cage du barillet; canon rond à tige d'éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet amovible et à portière de chargement basculant vers le bas; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée quadrillées noires en caoutchouc dur; finition en acier inoxydable très lustré.

Fabricant

- l'inscription "RUGER NEW VAQUERO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "45 CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1-40th Cavalry Medics OEF 9-10 Afghanistan Stay Frosty

Afghanistan Stay Frosty

New Vaquero 1-40th Cavalry Medics OEF 9-10 Afghanistan

New Vaquero Stay Frosty

OEF 9-10 Afghanistan Stay Frosty

Stay Frosty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129189
Marque: Ruger
Modèle: New Vaquero Bisley

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Vaquero Bisley
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129189 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129189 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, au dessus de la détente.

Modèle

- produit lancé en 2009.
- l'inscription "NEW VAQUERO" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, au dessus de la détente.
- ce modèle est muni d'un cadre de poignée de style Bisley.
- caractéristiques : canon de forme arrondie avec guidon à ailettes fixes et plaque supérieure de hausse à fentes; chien extérieur; portière de chargement située sur le côté droit de l'arme à feu; tige d'éjection avec tête en forme de croissant située sur le côté inférieur droit du canon; barillet cannelé et biseauté; mécanisme de détente à action simple; fini en acier inoxydable lustré; poignées lisses en imitation d'ivoire avec le logo de la compagnie.
- les caractéristiques supplémentaires de la série de modèles New Vaquero sont une poignée pistolet plus mince, une carcasse/un boîtier de culasse de format moyen, un cliquet d'indexage inversé, un chien profilé et un ressort de chien allégé.
- la longueur totale pour un calibre 357 MAG avec un canon de 140 mm (5,5 po) est de 282 mm (11,12 po) et le poids moyen est de 1,28 kg (45 oz).

Fabricant

- l'inscription "STURM, RUGER & CO. INC" figure généralement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, au dessus de la détente, p. ex. ".357 MAGNUM CAL.".
- caractéristiques des rayures pour le calibre .357 MAG : six rayures avec pas orienté vers la droite, en un tour sur 406 mm (16 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet fixe avec portière de chargement sur la droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

5129

5130

Bisley New Vaquero

Bisley Vaquero

KNVRB 35

KNVRB 455

KNVRB-35

KNVRB-455

KNVRB35

KNVRB455

Vaquero Bisley

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134776
Marque: Ruger
Modèle: New Vaquero Cowboy One of One Thousand

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Vaquero Cowboy One of One Thousand
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134776 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué en 2007.
- "RUGER NEW VAQUERO" au-dessus de "45 CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "One of One Thousand" figure sur le dessous du cadre de la crosse.
- 500 ensembles de "New Vaquero Cowboy One of One Thousand" ont été fabriqués en version spéciale.
- les "Ruger New Vaquero Cowboy One of One Thousand" ont été vendus en jeux de deux pistolets avec numéros de série consécutifs dans un boîtier de présentation.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon fixe à lame et hausse sous forme de rainure et encoche dans le plafond de cage de barillet; canon rond rayé avec tige d'éjection pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement du côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse lisses blanches ou quadrillées en caoutchouc noir portant le logo "Sturm Ruger"; fini en acier inoxydable poli brillant er ciselé.
- l'arme mesure au total 282 mm (11,12 po) et pèse en moyenne 37 oz.

Fabricant

- l'inscription "STURM, RUGER & CO. INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." figure sur le côté inférieur gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé était composé des trois chiffres, d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 8 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

05119

5119

Cowboy Pair

KNV 455 EC

KNV-455-EC

KNV-455EC

KNV455EC

New Vaquero Cowboy

New Vaquero Cowboy Pair

New Vaquero One of One Thousand

One of One Thousand

Ruger New Vaquero 45 CAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148404
Marque: Ruger
Modèle: New Vaquero Ducks Unlimited 75th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Vaquero Ducks Unlimited 75th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148404 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER NEW VAQUERO "CAL. 45" au-dessus de "45 CAL." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RUGER NEW VAQUERO "CAL. 45" au-dessus de "45 CAL." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DUCKS UNLIMITED" au-dessus de "75th Anniversary" a été relevée sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : en acier inoxydable; guidon fixe à lame et encoche sur le plafond de la cage pour recevoir une hausse; canon rond avec tige d'éjection montée sur la face inférieure droite du canon; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet amovible cannelé et fenêtre de chargement basculante à droite; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; poignées en ébonite quadrillée avec le logo de Ruger; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "75DU" et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "45 CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

75DU

Ducks Unlimited 75th Anniversary

New Vaquero DU 75th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148406
Marque: Ruger
Modèle: New Vaquero Joe Bowman Commemorative

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Vaquero Joe Bowman Commemorative
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148406 - 1	45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER NEW VAQUERO" au-dessus de "45 CAL." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RUGER NEW VAQUERO" au-dessus de "45 CAL." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "John Bollinger" a été relevée sur le côté droit du canon.
- l'inscription "STRAIGHT" au-dessus de "SHOOTER" a été relevée à l'arrière de la crosse.
- l'inscription "1 OF 500" a été relevée sur le dessous du cadre de crosse.
- caractéristiques : en acier inoxydable; guidon fixe à lame et encoche sur le plafond de la cage pour recevoir une hausse; canon rond avec tige d'éjection montée sur la face inférieure droite du canon; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet amovible cannelé et fenêtre de chargement basculante à droite; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en imitation d'ivoire quadrillée avec le logo de Ruger; fini bleui et en acier cémenté incrusté d'or; chien et détente plaqués or.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "JB", d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "45 CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

05114

5114

JB Commemorative

Joe Bowman Commemorative

New Vaquero JB Commemorative

Straight Shooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148405
Marque: Ruger
Modèle: New Vaquero John Wayne 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Vaquero John Wayne 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148405 - 1	45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER NEW VAQUERO" au-dessus de "45 CAL." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RUGER NEW VAQUERO" au-dessus de "45 CAL." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "John Wayne" en lettres cursives incrustées d'or figure sur le canon.
- "John Wayne licensed by Wayne Ent." figure sur le dessous de la crosse.
- "John Wayne" est une marque déposée de Wayne Enterprises.
- caractéristiques : en acier inoxydable; guidon fixe à lame et encoche sur le plafond de la cage pour recevoir une hausse; canon rond avec tige d'éjection montée sur la face inférieure droite du canon; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet amovible cannelé et fenêtre de chargement basculante à droite; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; poignées en ébonite quadrillée avec le logo de JW; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "JW", d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "45 CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

05121

5121

JW Commemorative

John Wayne Commemorative

New Vaquero JW Commemorative

New Vaquero John Wayne 1907 - 2007 Anniversary Commemorative

New Vaquero John Wayne Anniversary Commemorative

New Vaquero John Wayne Centennial Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127540
Marque: Ruger
Modèle: New Vaquero Montado

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Vaquero Montado
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127540 - 2	357 MAG	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127540 - 1	45 COLT	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "NEW VAQUERO" figure au-dessus de la détente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. "MONTADO" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- ce revolver à mécanisme simple a été conçu pour les besoins du tireur de type cowboy.
- caractéristiques : fini en acier inoxydable à brillant élevé; canon arrondi avec guidon à lame fixe et hausse à plaque supérieure à fentes; chien externe avec crête plus large profondément quadrillée; portière de chargement située à droite de l'arme à feu; tige d'éjection avec tête en forme de croissant située sur le côté inférieur droit du canon; barillet cannelé et biseauté avec cliquet d'indexage inversé breveté de Ruger; mécanisme de détente à action simple avec système de mise à feu avec sécurité antichute; cadre de poignée de style XR3 antérieur à 1962 avec des rainures à l'avant; poignée en ébonite quadrillée avec le logo de la société.
- longueur totale avec un canon de 95 mm (3 ¾ po) : 241 mm (9 ½ po); poids moyen de 2,2 kg (35 oz).

Fabricant

- l'inscription "------STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A.------" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- arme examinée : numéro de série composé de trois chiffres, d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure au-dessus de la détente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

5120

5126

KNV-353

KNV-453

Ruger New Vaquero Montado

Ruger Vaquero Montado

Vaquero Montado

Vaquero Montado Limited

Vaquero Montado Limited (Davidson's Exclusive)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129809
Marque: Ruger
Modèle: New Vaquero SASS

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Vaquero SASS
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129809 - 1	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129809 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est inscrite sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2009.
- "NEW VAQUERO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- médaillon avec logo "SASS" sur les plaquettes de crosse.
- "SASS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse comme préfixe du numéro de série.
- le modèle "New Vaquero SASS" est une édition spéciale produite pour la Single Action Shooting Society.
- le modèle "New Vaquero SASS" est vendu en ensemble de deux pistolets portant des numéros de série consécutifs.
- caractéristiques : canon rond avec tige d'éjecteur pleine longueur; guidon à lame fixe et hausse dans rainure sur le plafond de cage de barillet; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé et portière de chargement à droite; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en caoutchouc noir quadrillées; fini acier inox lustré.
- longueur totale de 260 mm (10,25 po), poids moyen de (37 oz).

Fabricant

- "STURM, RUGER & CO. INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé des quatre lettres "SASS" suivies de cinq chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 8 rayures, 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

5133

5134

KNV-34-SASS

KNV-455-SASS

KNV34

KNV34SASS

KNV455SASS

SASS

SASS New Vaquero

SASS Vaquero

The Sass Vaquero

Vaquero SASS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148408
Marque: Ruger
Modèle: New Vaquero Sheriffs Association of Texas 125th Conference Edition

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	New Vaquero Sheriffs Association of Texas 125th Conference Edition
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148408 - 1	45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER NEW VAQUERO" au-dessus de "45 CAL." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RUGER NEW VAQUERO" au-dessus de "45 CAL." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Sheriffs' Association of Texas" a été relevée sur le côté droit du canon.
- l'inscription "One of 350" a été relevée sur le côté droit du logement de la tige d'éjection.
- le logo de "Sheriffs' Association of Texas" a été relevé à l'arrière de la crosse.
- caractéristiques : en acier inoxydable; guidon fixe à lame et encoche sur le plafond de la cage pour recevoir une hausse; canon rond avec tige d'éjection montée sur la face inférieure droite du canon; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet amovible cannelé et fenêtre de chargement basculante à droite; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en imitation d'ivoire quadrillée avec le logo de Ruger; fini bleui et en acier cémenté incrusté d'or; chien et détente plaqués or.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres, d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "45 CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

00571

0571

New Vaquero Sheriffs' Association of Texas 125th Conference Commem

Sheriffs Association of Texas 125th Conference Commemorative

Sheriffs' Association of Texas 125th Conference Commemorative

Texas Sheriffs Association

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120944
Marque: Ruger
Modèle: Ninety-Six/17

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Ninety-Six/17
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120944 - 1	17 HMR	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120944 - 2	17 HMR	9	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale RUGER apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MODEL NINETY-SIX" sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse. - mis sur le marché en 2002. - caractéristiques : canon rond forgé à froid de longueur " carabine "; carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite; chargeur détachable; levier annulaire en acier; poussoir de sûreté; guidon à grain d'orge or et hausse rabattable; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce en bois dur, non quadrillée, avec poignée demi-pistolet.
Fabricant	- sur le dessus du canon : STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT,.CONN., U.S.A - l'appellation commerciale RUGER apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - se compose de trois chiffres préfixe suivie de cinq chiffres.
Calibre	- apparaît sur le côté gauche du canon : 17 HMR
Coups	- chargeur rotatif détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96

96 Carbine

96 Lever Action Rifle

96/17

96/17 HMR

96/17HMR

96/17M

M96/17

M96/17 HMR

M96/17HMR

Model 96

Model 96/17

Model 96/17 HMR

Model 96/17M

Model Ninety Six

Model Ninety-Six

Model Ninety-Six 17 HMR

Ninety Six

Ninety-Six

Ninety-Six 17 HMR

Ninety-Six/17HMR

Ninety-Six/17M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1889
Marque: Ruger
Modèle: Ninety-Six/22

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Ninety-Six/22
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1889 - 4	22 LR	10	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1889 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1889 - 3	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1889 - 2	22 MAG	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL NINETY-SIX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1996.
- caractéristiques : canon rond forgé à froid de longueur "carabine"; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite; chargeur amovible; levier de fonctionnement à boucle en acier; poussoir de sûreté; guidon à grain d'orge or et hausse rabattable; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce en bois dur lisse.

Fabricant

- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN., U.S.A" figure sur le dessus du canon.
- l'appellation commerciale "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- il est composé d'un préfixe à trois chiffres, suivi de cinq chiffres, par exemple "820-00001".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur rotatif détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96 22

96 22M

96 Carbine

96 Lever Action Rifle

96-22

96/22

96/22M

Model 96/22

Model 96/22 .22 LR

Model 96/22 Magnum

Model 96/22M

Model Ninety-Six

Ninety Six

Ninety Six M

Ninety-Six

Ninety-Six 22

Ninety-Six/22LR

Ninety-Six/22M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1888
Marque: Ruger
Modèle: Ninety-Six/44

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Ninety-Six/44
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1888 - 1	44 MAG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1888 - 2	44 MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MODEL NINETY-SIX" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1996.
- caractéristiques : canon de longueur carabine forgé à froid; carcasse rigide avec fenêtre d'éjection du côté droit; chargeur détachable; levier circulaire en acier; poussoir de sûreté; guidon à grain d'orge or et hausse rabattable; boîtier de culasse avec fixations pour lunette de visée; monture en bois dur non quadrillée avec poignée demi-pistolet.

Fabricant

- "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN., U.S.A" figure sur le dessus du canon.
- l'appellation commerciale "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

-. numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de trois chiffres en préfixe, d'un trait d'union, puis de cinq autres chiffres, par exemple "820-00001".

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur rotatif détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96 Carbine

96 Lever Action Rifle

96-44

96/44

96/44M

Model 96/44

Model 96/44 Magnum

Model Ninety Six

Model Ninety-Six

Ninety-Six

Ninety-Six/44M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34192
Marque: Ruger
Modèle: No 1

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	No 1
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34192 - 109	17 ACKLEY HORNET	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 98	204 RUGER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 81	204 RUGER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 51	218 BEE	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 25	218 BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 50	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 1	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 86	22 K-HORNET	1	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 76	22 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34192

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34192 - 28	22 PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 67	22 PPC	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 71	22-243 WIN WILDCAT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 52	22-250 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 18	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 19	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 53	220 SWIFT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 29	220 SWIFT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 30	220 SWIFT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 89	221 FIRE BALL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 85	222 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 54	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 11	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 12	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 96	225 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 107	240 GIBBS	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 44	240 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34192

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34192 - 2	243 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 3	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 68	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 4	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 73	244 ACKLEY IMPROVED	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 57	25-06 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 15	25-06 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 16	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 124	250 SAVAGE	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 83	250 SAVAGE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 135	257 ROBERTS	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 55	257 ROBERTS	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 22	257 ROBERTS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 38	257 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 134	257 WBY MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 62	270 WBY MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34192

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34192 - 17	270 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 5	270 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 6	270 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 7	270 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 58	280 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 23	280 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 34	30-06 SPRG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 35	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 36	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 133	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 87	30-338 WIN MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 74	30-378 WBY MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 122	30-40 KRAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 121	300 DAKOTA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 111	300 H&H MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 110	300 RCM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 92	300 REM ULTRA MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34192

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34192 - 63	300 WBY MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 13	300 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 64	300 WIN MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 10	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 90	303 BRITISH	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 72	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 75	32-40 WIN	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 127	338 IMPERIAL MAG	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 97	338 LAPUA MAG	1	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 65	338 WIN MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 8	338 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 119	338-06 A-SQUARE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 95	338-06 A-SQUARE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 78	338-378 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 80	340 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 106	35 WHELEN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 40	35 WHELEN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34192 - 102	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 69	358 STA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 136	358 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 84	358 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 26	375 H&H MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 116	375 RUGER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 41	375 WBY MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 94	375-06 JDJ	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 70	378 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 115	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 114	40-60 MAYNARD	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 105	40-70 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 48	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	876	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 66	404 JEFFERY	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 82	405 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 27	416 REM MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 24	416 RIGBY	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 88	416 WBY MAG	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34192

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34192 - 126	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	815	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 43	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 49	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 9	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 77	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 39	45-90 WIN	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 128	450 BUSHMASTER	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 129	450 MARLIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 118	450 X 3 1/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 104	450/400 X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 79	458 LOTT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 14	458 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 91	460 WBY MAG	1	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 101	470 NITRO EXPRESS	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 132	475 LINEBAUGH	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 93	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 99	500 NITRO EXPRESS	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34192 - 120	500/450 X 3 1/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 117	6.5MM CREEDMOOR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 59	6.5MM REM MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 60	6.5MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 113	6.5MM-284 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 125	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 112	6.5MM-300 WSM WILDCAT	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 131	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 45	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 130	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 31	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 56	6MM REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 20	6MM REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 21	6MM REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 100	6MM-250 SAVAGE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 46	7MM IMPERIAL MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 32	7MM MAUSER	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34192 - 33	7MM MAUSER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 61	7MM REM MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 123	7MM REM MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 37	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 108	7MM REM ULTRA MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 42	7MM STW	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34192 - 103	7MM WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34192 - 47	7MM-08 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruger" est une appellation commerciale utilisée par la Sturm, Ruger & Company.
- nom complet et adresse du fabricant sur le dessus du canon ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RUGER" dans une banderole au-dessus de "No.1" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1967.
- même si cette entrée porte sur le fusil No. 1 "Standard", elle constitue aussi une entrée générique pour les armes Ruger No. 1. Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.
- en configuration de fusil "Standard", bande de battue usinée pour recevoir des bagues d'un pouce pour lunette de visée Ruger, canon de poids moyen, fût mi-longueur en demi-queue de castor, fini bleui; l'exception est la version "Stainless Standard" avec monture en bois lamellé, boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable.
- les fusils de la famille No. 1 étaient proposés en différentes configurations : avec ou sans dispositifs de visée, monture pleine longueur "Mannlicher" (sur le modèle "International") ou fût mi-longueur en demi-queue de castor ou fût rond, bande de battue usinée pour recevoir des bagues d'un pouce pour lunette de visée Ruger ou fixations pour dispositifs de visée de précision (sur le modèle No 1 Special Varminter), canon lourd, moyen ou léger, boîtier de culasse/carcasse lisse ou orné(e) de gravures.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le canon ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas.
- le numéro de série peut être précédé du chiffre "130", "132" ou "133, etc." suivi de cinq chiffres et peut comprendre ou non un tiret ( ).
- la série de numéros commence à 1 et était arrivée à 132-99165 en 1993.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 257 WBY MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Autres marquages

- poinçons de Ruger sur le canon.
- les produits Ruger faisant partie de la "Liberty Series" portaient l'inscription "Made in the 200th Year of American Liberty"; dans ce cas, l'inscription figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1855	Ruger	No 1 Light Sporter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
1857	Ruger	No 1 Tropical Rifle	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
1858	Ruger	No 1 International Rifle	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
1859	Ruger	No 1 Medium Sporter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
1860	Ruger	No 1 Special Varminter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
1892	Ruger	No 1 North American	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
142523	Ruger	No 1 Varminter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1-B

1-S

11305

11312

11344

11386

1313

1314

1315

1316

1317

1336

1348

1394

1395

1396

1397

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

21304

21313

21322

736676113866

736676213221

K1-B-BBZ

K1-H-BBZ

Lyman 1878-1978 Centennial Edition I

Lyman 1878-1978 Centennial Edition II

Lyman Centennial Rifle

Made in the 200th Year of American Liberty

No 1 K1-B-BBZ Stainless

No 1 K1-B-BBZ Standard

No 1 K1-S-BBZ Sporter

No 1 Light Standard

No 1 Stainless Standard

No 1 Standard

No 1 Standard Rifle

No 1-B Standard

No 1-S 50th Anniversary

No. 1

No. 1 Single Shot

No.1 Stainless Standard

No1 Light Standard

RU1B257WBYMAG

Ruger No 1 Stainless Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

International Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1858
Marque: Ruger
Modèle: No 1 International Rifle

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	No 1 International Rifle
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1858 - 1	243 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1858 - 2	270 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1858 - 4	30-06 SPRG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1858 - 6	300 RCM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1858 - 8	308 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1858 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1858 - 5	7MM MAUSER	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1967.
- caractéristiques : crosse et garde main pleine longueur en noyer d'Amérique, fini satiné, bande de battue pour lunette de visée, canon léger, hausse à planchette rabattable réglable, guidon à grain d'orge or, bande de battue usinée pour recevoir des bagues de fixation de lunette Ruger en acier.
- avec un canon de 508 mm (20 po), l'arme mesure au total 927 mm (36,5 po) et pèse en moyenne 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- culasse basculante.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse, au bas.
- la plage des numéros de série est : 1 - 8437, 130-00000 - 130-49998, 131-00000 - 131-54116 , 132-00000 - 132-99999, 133-00000 - 133-xxxxx.

Calibre

- côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1859	Ruger	No 1 Medium Sporter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
34192	Ruger	No 1	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
142523	Ruger	No 1 Varminter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1-RSI

11361

11388

11398

1362

1363

1364

No 1 International

No 1 Mannlicher Carbine

No-1 International

No. 1 International

No.1 International

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1855
Marque: Ruger
Modèle: No 1 Light Sporter

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	No 1 Light Sporter
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1855 - 5	204 RUGER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1855 - 8	22-250 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1855 - 12	222 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1855 - 1	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1855 - 11	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1855 - 2	270 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1855 - 4	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1855 - 6	300 RCM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1855 - 7	303 BRITISH	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1855 - 10	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1855 - 9	6.5MM CREEDMOOR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1855 - 3	7MM MAUSER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1967.
- caractéristiques : monture en noyer américain et garde-main court de style Alexander Henry; fini satiné; quart de nervure pour lunette de visée; canon léger; base de hausse à planchette rabattable; guidon à grain d'orge doré; le quart de nervure est usiné pour recevoir les bagues de fixation en acier de lunette de visée Ruger.
- avec un canon de 559 mm (22 po), l'arme mesure au total 978 mm (38,5 po) et pèse en moyenne 3,29 kg (7,25 lb).

Fabricant

- nom du fabricant figure sur le canon.

Mécanisme

- culasse basculante.

Numéro de série

Côté gauche du boîtier de culasse, au bas. La plage des numéros de série est : 1 - 8437, 130-00000 - 130-49998 , 131-00000 - 131-54116, 132-00000 - 132-99999, 133-00000 - 133-xxxxx.

Calibre

- côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1859	Ruger	No 1 Medium Sporter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
34192	Ruger	No 1	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
142523	Ruger	No 1 Varminter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1-A

11336

11348

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

11356

11359

11377

1301

1302

1303

1304

Light Sporter

No 1-A

No. 1 Light Sporter

No. 1-A

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1859
Marque: Ruger
Modèle: No 1 Medium Sporter

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	No 1 Medium Sporter
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1859 - 7	17 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1859 - 3	218 BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1859 - 17	275 RIGBY	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1859 - 15	300 WIN MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1859 - 2	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1859 - 10	338 RCM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1859 - 1	338 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1859 - 18	35 WHELEN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1859 - 11	375 RUGER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1859 - 8	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1859 - 19	44 MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1859 - 4	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1859 - 6	45-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1859 - 20	460 S&W MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1859 - 12	460 S&W MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1859 - 13	475 LINEBAUGH/480 RUGER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1859 - 5	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1859 - 9	9.3X74R	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1968.
- caractéristiques : monture en noyer d'Amérique ou en bois lamellé et garde main court de type Alexander Henry; fini satiné bleui ou fini acier inoxydable; bande de battue usinée pour lunette de visée; canon moyen; hausse à planchette rabattable réglable et guidon à grain d'orge or; bande de battue usinée pour fixation de bagues Ruger en acier.
- avec un canon de 559 mm (22 po), l'arme mesure au total 978 mm (38,5 po) et pèse en moyenne 3,52 kg (7,75 lb)

Fabricant

- manufacturier sur le canon.

Mécanisme

- culasse basculante.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas.
- plage des numéros de série jusqu'en 1993 : 1 - 8437, 130-00000 - 130-49998, 131-00000 - 131-54116, 132-00000 - 132-99999, 133-00000 - 133-xxxxx.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté gauche du canon.
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 275 RIGBY : 1 tour en 8,75 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 35 WHELEN : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 44MAG : 1 tour en 38 pouces, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1855	Ruger	No 1 Light Sporter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
1857	Ruger	No 1 Tropical Rifle	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
1858	Ruger	No 1 International Rifle	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
1860	Ruger	No 1 Special Varminter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
1892	Ruger	No 1 North American	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
34192	Ruger	No 1	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
142523	Ruger	No 1 Varminter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1-S

11319

11330

11331

11337

11340

11341

11345

11363

11387

11388

11389

11390

11391

11399

1327

1399

21301

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

21302

21310

736676213108

K1-S-BBZ

Medium Sporter No. 1

No 1-S

No 1-S Medium Sporter

No I-S

No-1 Stainless Medium Sporter

No-1 Stainless Sporter

No. 1 Medium Sporter

No. IS Medium Sporter

No.1 Stainless Medium Sporter

No.1 Stainless Sporter

No.IS

No1 Stainless Medium Sporter

No1 Stainless Sporter

RU1S460SW

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1892
Marque: Ruger
Modèle: No 1 North American

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	No 1 North American
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1892 - 1	9.3X74R	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruger" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- mis sur le marché en 1986.
- caractéristiques : monture en noyer noir ou lamellée et garde-main court de type Alexander Henry; fini satiné bleui ou acier inoxydable; monture de lunette de visée de quart de bande; canon de poids moyen; support de hausse à feuillet réglable, guidon à grain d'orge or; quart de bande usiné pour fixation de bagues de lunette de visée Ruger en acier. Ces armes à feu seront gravées, avec incrustations en or, bois sculpté, et quadrillage fin.
- 21 fusils de ce modèle seront produits. Chaque fusil affichera une gravure d'un gibier différent.

Fabricant

- l'inscription "Sturm, Ruger & Co. Inc., Southport, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.

Mécanisme

- culasse basculante.

Numéro de série

- se trouve sur le côté gauche inférieur de la paroi du boîtier de culasse.
- le numéro de série 21 se trouvera quelque part dans les plages suivantes : 1-8437 130-00000-130-49998, 131-00000-131-54116, 132-00000-132-99999, 133-00000.

Canon

- longueurs de canon estimatives.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1859	Ruger	No 1 Medium Sporter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
34192	Ruger	No 1	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
142523	Ruger	No 1 Varminter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

No 1

No. 1

North American No. 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150646
Marque: Ruger
Modèle: No 1 RMEF 1998 Banquet Edition

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	No 1 RMEF 1998 Banquet Edition
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150646 - 1	270 WBY MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "RUGER No.1" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, au niveau de la chambre.
- l'inscription "1998 Banquet Edition" en or figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus d'un wapiti en or.
- le sceau de la Rocky Mountain Elk Foundation figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec un autre wapiti, les deux en or.
- il s'agit d'une édition limitée (400 carabines) de la carabine No 1 de Ruger, fabriquée en 1998 comme prix pour un encan destiné à recueillir des fonds pour la Rocky Mountain Elk Foundation, un groupe voué à la conservation qui se consacre à la préservation de la population et de l'habitat du wapiti des montagnes Rocheuses.
- caractéristiques : canon bleui; boîtier de culasse bleui et gravé (certaines gravures sont rehaussées d'or) avec gravures particulières; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer de luxe poli quadrillé; détente plaquée or; sûreté de queue de carcasse sur le dessus de la poignée.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de production figurent également sous la forme "x of 400".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1998 Banquet Edition

RMEF

Rocky Mountain Elk Foundation

Rocky Mountain Elk Foundation 1998 Banquet Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1860
Marque: Ruger
Modèle: No 1 Special Varminter

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	No 1 Special Varminter
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1860 - 10	204 RUGER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1860 - 9	204 RUGER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1860 - 5	22 PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1860 - 3	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1860 - 11	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1860 - 6	220 SWIFT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1860 - 8	220 SWIFT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1860 - 12	220 WILSON ARROW	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1860 - 1	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1860 - 2	25-06 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1860 - 13	6.5MM CREEDMOOR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1860 - 7	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1860 - 4	6MM REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- arme mise sur le marché en 1967.
- caractéristiques : crosse et garde main en noyer d'Amérique, fini satiné, canon lourd, hausse à planchette rabattable réglable, guidon à grain d'orge or, bande de battue usinée pour recevoir des bagues de fixation de lunette Ruger en acier.
- avec le canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1 029 mm (40,5 po) et pèse en moyenne 3,86 kg (8,5 lb).

Fabricant
- nom du fabricant sur le canon.

Mécanisme
- culasse basculante.

Numéro de série
- côté gauche du boîtier de culasse, au bas.
- la plage des numéros de série est : 1 - 8437, 130-00000 - 130-49998, 131-00000 - 131-54116 , 132-00000 - 132-99999, 133-00000 - 133-xxxxx.

Calibre
- côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1859	Ruger	No 1 Medium Sporter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
34192	Ruger	No 1	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
142523	Ruger	No 1 Varminter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1 V

1-V

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

11311

11362

1330

1331

1337

K1-V-BBZ

K1-V-BBZ No 1

No 1 V

No 1 Varmint Rifle

No 1 Varminter

No 1 Varminter Stainless

No 1-V Varmint

No. K1-V-BBZ Stainless Steel Varmint Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1857
Marque: Ruger
Modèle: No 1 Tropical Rifle

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	No 1 Tropical Rifle
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1857 - 3	375 H&H MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1857 - 13	375 RUGER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1857 - 5	378 WBY MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1857 - 8	405 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1857 - 14	416 RCM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1857 - 4	416 REM MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1857 - 2	416 RIGBY	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1857 - 11	450 ACKLEY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1857 - 12	450/400 X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1857 - 7	458 LOTT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1857 - 1	458 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1857 - 10	500 JEFFERY	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1857 - 6	500 X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1857 - 9	9.3X74R	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1967.
- la désignation de modèle, "Ruger No1", figure sur la dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et le calibre identifie cette version précise du "No1".
- caractéristiques : monture en noyer d'Amérique ou en bois lamellé et garde main court de type Alexander Henry; fini satiné bleui ou fini acier inoxydable; bande de battue usinée pour recevoir des bagues de fixation de lunette Ruger en acier; canon lourd; hausse à planchette rabattable réglable et guidon sur rampe.
- avec un canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1 029 mm (40,5 po) et pèse en moyenne 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- nom du fabricant figure sur le canon.

Mécanisme

- culasse basculante.

Numéro de série

- figure dans le bas du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1859	Ruger	No 1 Medium Sporter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
34192	Ruger	No 1	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
142523	Ruger	No 1 Varminter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1-H

11308

11324

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

11338

1320

1378

1H

K1-H-BBZ

K1HBBZ

No 1 Stainless Tropical

No 1 Tropical

No-1 Tropical

No. 1 Tropical

No. 1 Tropical Rifle

No.1 Tropical

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142523
Marque: Ruger
Modèle: No 1 Varminter

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	No 1 Varminter
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142523 - 2	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142523 - 3	6.5MM CREEDMOOR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142523 - 1	6.5MM-284 NORMA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " RUGER " peut figurer sur le dessus de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- la mention " NO 1 " peut figurer sur la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques : pas d'organes de visée; canon rond profilé lourd avec supports de montage pour organes de visée; boîtier de culasse/carcasse en acier allié à côtés plats sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer américains quadrillés avec calotte de poignée et tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui.
- la longueur totale est de 1 029 mm (40,5 po) et le poids moyen est de 3,86 kg (8,5 lb).

Fabricant

- peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- actionné par levier, mécanisme à culasse basculante.

Numéro de série

- peut figurer dans le bas de la paroi de la carcasse, du côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 7,7 pouces, pas à droite.
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 6,5 CREEDMOOR : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1855	Ruger	No 1 Light Sporter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
1857	Ruger	No 1 Tropical Rifle	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
1858	Ruger	No 1 International Rifle	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
1859	Ruger	No 1 Medium Sporter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
1860	Ruger	No 1 Special Varminter	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
1892	Ruger	No 1 North American	Sturm Ruger	Carabine	À un coup
34192	Ruger	No 1	Sturm Ruger	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1 V

1-V

11378

11397

1V

21300

No-1 Varminter

No.1 Varminter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1893
Marque: Ruger
Modèle: No 3

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	No 3
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1893 - 24	17 ACKLEY HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1893 - 13	219 ZIPPER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1893 - 1	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1893 - 7	22 K-HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1893 - 20	22-250 REM	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1893 - 23	222 REM	1	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1893 - 18	223 REM	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1893 - 3	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1893 - 14	225 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1893 - 11	25-06 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1893 - 22	30-30 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1893 - 5	30-40 KRAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1893 - 15	300 APOLLO	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1893 - 16	300 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1893 - 25	303 BRITISH	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1893 - 12	338 WIN MAG	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1893 - 8	375 H&H MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1893 - 6	375 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1893 - 17	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1893 - 4	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1893 - 2	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1893 - 9	45-90 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1893 - 19	50 ALASKAN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1893 - 21	6MM REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1893 - 10	6X45	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1893 - 26	6X47	1	644	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Ruger figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle, soit l'inscription "Ruger" dans une bannière au-dessus de l'inscription "No.3" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon de longueur carabine; les premiers modèles utilisaient une hausse à feuillet "Lyman" rabattable et un guidon à grain d'orge doré, les modèles ultérieurs utilisaient une hausse et un guidon "Ruger"; grenadière à l'avant du fût; sûreté sur la queue de carcasse; crosse en noyer noir au fini polyuréthanne. - ce modèle utilise les mêmes composants de boîtier de culasse/carcasse que le modèle No 1 de Ruger; le levier d'armement, qui sert aussi de pontet, ressemble au type que l'on trouve sur le modèle 1885 de Winchester. - les fusils fabriqués en 1973 (appelés type 1A) et dont le numéro de série se trouvait entre 130-50001 et 130-51500 avaient des canons qui n'étaient pas percés ni taraudés pour recevoir une monture de lunette de visée. Ils étaient dotés d'une plaque de couche en alliage d'aluminium et d'une crosse à dessus arrondi. - les fusils fabriqués après 1973 et dont le numéro de série est 130-51500 ou un chiffre subséquent, avaient des canons percés et taraudés pour recevoir une monture de lunette de visée.
Fabricant	- nom Sturm Ruger et adresse de l'entreprise sur le dessus du canon.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas.
Calibre	- calibre habituellement inscrit devant le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté gauche du canon. - calibre .22 HORNET abandonné en 1982, calibre .30-40 KRAG abandonné en 1978, calibre .223 REM offert de 1978 à 1985, calibre .375 WIN offert en 1979 et 1980, calibre .44 MAG offert de 1981 à 1986.
Autres marquages	- en 1976, Ruger a produit des armes appelés "modèles Liberty" et portant l'inscription "MADE IN THE 200th YEAR OF AMERICAN LIBERTY" sur le canon. - les fusils fabriqués après 1977 arborent la mise en garde suivante "BEFORE USING GUN-READ WARNINGS IN INSTRUCTION MANUAL AVAILABLE FREE FROM" sur une ligne au-dessus de "STURM RUGER & CO. INC., SOUTHPORT, CONN.U.S.A.", sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Made in the 200th Year of American Liberty

No 3 Carbine

No 3A

No. 3 Carbine

Number 3 Carbine

Ruger No 3 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24910
Marque: Ruger
Modèle: Old Army

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Old Army
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24910 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24910 - 4	44 PERCUSSION	6	384	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24910 - 5	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24910 - 3	45 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24910 - 2	45 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "RUGER" figure sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO." figure sur le côté gauche du canon.
- "RUGER" est une marque déposée utilisée par la société "Sturm, Ruger & Company".

Modèle

- l'inscription "RUGER OLD ARMY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- d'abord mis sur le marché en fini bleui avec hausse réglable en 1972, puis en acier inoxydable en 1975.
- mis sur le marché avec hausse fixe en 1994, et avec un canon de 140 mm en 2002.
- le modèle "Old Army" est un revolver à simple action, à poudre noire et à amorce à percussion.
- l'inscription "FOR BLACK POWDER ONLY" figure sur le barillet.
- caractéristiques possibles : canon rond rayé avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse en acier avec hausse réglable; levier de chargement sous le canon; barillet à six coups; chien à crête; plaquettes de poignée en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo "RUGER" figure sur les plaquettes de poignée. - l'inscription "STURM, RUGER & CO." figure sur le côté gauche du canon. - "RUGER" est une marque déposée utilisée par la société "Sturm, Ruger & Company".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - les numéros de série vont de 1 à 7790, de 140-00000 à 140-99999 et de 145-00000 à 145-99999.
Autres marquages	- Sur le barillet : FOR BLACK POWDER ONLY. - Côté gauche du boîtier de culasse : RUGER OLD ARMY. - Inscriptions sur les revolvers Old Army faites en 1976; sur le canon : MADE IN THE 200th YEAR OF AMERICAN LIBERTY.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BP-5F

BP-7

BP-7B

BP-7F

KBP-5F

KBP-7

KBP-7B

KBP-7F

Made in the 200th Year of American Liberty

Old Army Revolver

Old Model Army

Ruger Old Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122344
Marque: Ruger
Modèle: P345

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P345
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122344 - 1	45 AUTO	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur la glissière et les plaquettes.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- les inscriptions "RUGER" et "P345" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec poignée quadrillée, offert avec ou sans sillon de fixation des accessoires de type Picatinny (sans ce sillon, le modèle est appelé "KP345", avec le sillon, il est appelé "KP345PR" dans la documentation Ruger); glissière et canon en alliage ou en acier inoxydable avec fini poli et satiné; guidon fixe et hausse trois points profilée en queue d'aronde et fixée dans la glissière; arrêtoir de chargeur; indicateur de cartouche dans la chambre sur le dessus de la glissière; verrou interne.
- le verrou interne peut être utilisé pour verrouiller la sûreté manuelle en position "ON" (S) par le simple actionnement d'un dispositif de verrouillage à clé.
- longueur totale de 191 mm (7,5 po) et poids moyen à vide de 0,822 kg (29 oz).

Fabricant

- l'inscription "RUGER" figure sur la glissière et les plaquettes.
- les inscriptions "STURM, RUGER & CO. INC" et "SOUTHPORT, CONN, USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal insérée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comprend généralement un "-" après les trois premiers chiffres, p. ex. 690-00072.

Calibre

- l'inscription ".45 A.C.P." ou .45 AUTO" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123742	Ruger	P345D	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
197502	Ruger	P345	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

6644

6645

6647

KP345

KP345PR

P 345

P-345

P345 3PHX

P345 Phoenix

P3453PHX

P345PR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197502
Marque: Ruger
Modèle: P345

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P345
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197502 - 1	BB	15	107	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ruger" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- L'inscription "P345" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'un pistolet à air comprimé sous licence Ruger fabriqué par Umarex.
- Cette version est spécifiquement de calibre 4,5 mm (.177).
- Caractéristiques : glissière en métal noir avec striations de prise à l'arrière; chien extérieur arrière; glissière et bouton d'arrêtoir de chargeur du côté gauche; sûreté du côté droit, au-dessus de la détente; boîtier de culasse/carcasse à poignée-pistolet muni d'une zone de prise quadrillée et d'un rail pour accessoires sous le canon; charge de CO_2 par le biais du chargeur de la poignée-pistolet.
- Avec un canon de 107 mm (4.21 po), longueur totale de 197 mm (7.8 po) et poids moyen de 0.408 kg (0.91 lb).

Fabricant

- L'inscription "Made in Taiwan for Umarex" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "Manufactured Under Licence from Sturm, Ruger & Co, Inc." figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Alimentation au CO_2.
- Les vitesses indiquées sont de 116 m/s ou 380 pi/s et 134 m/s ou 440 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série observé était situé sur le boîtier de culasse/la carcasse vers l'avant de l'arme à feu, sous la "fausse" glissière, à l'extrémité de la bouche, et consistait en deux (2) chiffres suivis d'une lettre suivie de cinq (5) autres chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Inscription "cal. 4.5mm (.177)" suivie d'un cercle avec "S" à l'intérieur; l'inscription figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est visible dans la "fausse" fenêtre d'éjection du côté droit.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122344	Ruger	P345	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2230024

P345 PR

P345 Precision Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123742
Marque: Ruger
Modèle: P345D

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P345D
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123742 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Ruger figure sur la glissière et la poignée.

Modèle

- mise sur le marché en 2004.
- la désignation du modèle, soit "P345D" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec poignée quadrillée, offerte avec ou sans rail pour accessoires de type Picatinny; levier de désarmement ambidextre; glissière et canon en acier inoxydable avec un fini poli et satiné; guidon fixe et hausse à trois points surbaissée en queue d'aronde dans la glissière; arrêtoir de chargeur; indicateur de cartouche dans la chambre sur le dessus de la glissière; verrou interne.
- la longueur totale de l'arme est de 191 mm (7,5 po) et son poids moyen à vide est de 0,822 kg (29 oz).
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.

Fabricant

- le nom complet du fabricant figure sur le côté droit de la glissière et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal insérée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comprend généralement un tiret (-) après les trois premiers chiffres, par exemple 690-00072.

Calibre

- la désignation du calibre, soit ".45 A.C.P.", figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123742

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122344	Ruger	P345	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KP345DPR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22504
Marque: Ruger
Modèle: P85

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P85
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22504 - 3	9MM LUGER	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22504 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22504 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom commercial "RUGER" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les poignées.
Modèle	- "P85" figure sur le côté gauche de la glissière. - la série "P85" a été fabriquée de 1987 à 1990. - peut également être appelé "KP85" ou "P85C". Le "K" signifie "acier inoxydable" et le "C" signifie que l'arme à feu est livrée avec un étui. - disponible en acier inoxydable ou en finition noire mate.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP-85

KP85

P 85

P 85C

P-85

P-85C

P85C

XM10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22505
Marque: Ruger
Modèle: P85 MARK 2

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P85 MARK 2
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22505 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22505 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "RUGER" figure sur le côté gauche de la glissière et est répétée sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "P85 MK II" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée entre 1990 et 1992.
- arme également connue sous l'appellation "KP85CMKII". Le "K" signifie acier inoxydable et le suffixe "C" dans le nom du modèle indique un chargeur supplémentaire et un étui.
- arme offerte avec fini acier inoxydable ou noir mat.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- les numéros de série sont compris entre 301-34818 et 303-65769, environ.
- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP85 MARK II

KP85 MKII

KP85CMKII

P 85 Mark II

P 85MKII

P-85 Mark II

P-85MKII

P85 MARK II

P85 MKII

P85CMKII

P85MKII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36178
Marque: Ruger
Modèle: P85D

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P85D
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36178 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36178 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la gamme "P85" a été fabriquée de 1987 à 1990. - peut aussi être désigné "KP85D". Le "K" indique "acier inoxydable" et le suffixe "D" signifie "decocker-only" (désarmement seulement). - arme à feu offerte avec fini acier inoxydable ou noir mat.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- plage: de 300-00000 à aprrox. 301-34818.
Autres marquages	- sur le côté gauche : RUGER P85D - la glissière peut porter l'inscription : DECOCK ONLY.

Renvois

22509	Ruger	P89DC	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

KP-85D

KP85D

P 85D

P-85D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36181
Marque: Ruger
Modèle: P85DA

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P85DA
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36181 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36181 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la gamme "P85" a été fabriquée de 1987 à 1990. - peut aussi être désigné "KP85DA". Le "K" indique "acier inoxydable" et le suffixe "DA" signifie "Double action". - arme à feu offerte avec fini acier inoxydable ou noir mat.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- plage: 300-00000 à environ 301-34818.
Autres marquages	- sur le côté gauche : RUGER P 85

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP-85DA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KP85DA

P 85DA

P 85DAC

P-85DA

P-85DAC

P85 Double Action

P85 Double Action Only

P85DAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22506
Marque: Ruger
Modèle: P89

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P89
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22506 - 3	30 LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
22506 - 4	30 LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
22506 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22506 - 7	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22506 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22506 - 5	9X21 IMI	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22506 - 6	9X21 IMI	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "RUGER" sur le côté gauche de la glissière et répété sur les plaquettes de crosse.
- logo de "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "P89"figure sur le côté gauche de la glissière. - série "P89" fabriquée entre 1992 et 2007. - également appelé "KP89". - le "K" signifie "acier inoxydable" et la lettre "C" signifie que l'arme a été livrée dans un étui. - ce modèle est disponible en acier inoxydable ou avec un fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit de la glissière et sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série sont approximativement compris entre 303-65769 et 305-99999, 307-00000 et 307-99999 et entre 309-00000 et 310-99999. - préfixe 315 également relevé.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : RUGER P89.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP 89

KP-89

KP-89X

KP88X

KP89

KP89 Convertible

KP89C

KP89X Convertible

P 89

P 89C

P-89

P-89C

P89 Convertible

P89C

P89X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22507
Marque: Ruger
Modèle: P89D

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P89D
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22507 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22507 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- la gamme "P89" a été fabriquée de 1992 à 2007.
- peut aussi être désigné "KP89DC".
- le "K" indique "acier inoxydable".
- le suffixe "D" signifie "Decocker" (désarmement).
- le suffixe "C" indique un chargeur et un étui supplémentaires.

Mécanisme
- fontionnement par recul.

Numéro de série
- numéros de série compris entre 303-65769 et 305-99999, 307-00000 et 307-99999 et entre 309-00000 et 310-99999.

Autres marquages
- sur le côté gauche de la glissière : RUGER P89D.

Renvois

22509	Ruger	P89DC	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

KP 89D

KP-89D

KP89D

P 89D

P-89D

P89D Decocker only

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36215
Marque: Ruger
Modèle: P89DA

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P89DA
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36215 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36215 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la gamme "P89" a été fabriquée de 1992 à 2007.
- ne pas confondre avec le modèle KP89DAO.
- peut aussi être désigné "KP89DA".
- le "K" indique "acier inoxydable".
- arme à feu offerte avec fini acier inoxydable ou bleui.
- le suffixe "DA" signifie "Double Action" avec un levier de sûreté/désarmement.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- plage: environ 303-65769 à 305-99999, 307-00000 à 307-99999 et 309-00000 à 310-99999.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière : RUGER P89DAO

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36215

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22510	Ruger	P89DAO	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KP89DA

P 89DA

P 89DAC

P-89DA

P-89DAC

P89 Double Action Only

P89DAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22510
Marque: Ruger
Modèle: P89DAO

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P89DAO
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22510 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22510 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "RUGER" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "P89DAO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la gamme "P89" a été fabriquée de 1992 à 2007.
- ce modèle peut également être appelé "KP89DAO". (Il ne faut pas le confondre avec le modèle KP89DA). Le "K" indique "acier inoxydable" et les lettres "DAO" signifie "Double action seulement".
- caractéristiques : double action seulement, boîtier de culasse/carcasse en aluminium noir ou vert avec glissière en acier inoxydable ou en acier bleui, chien sans crête, arrêtoir de chargeur ambidextre, viseurs fixes et plaquettes en résine.

Fabricant

- les inscriptions "STURM, RUGER & CO. INC." et "SOUTHPORT, CONN, U.S.A." figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- les numéros de série peuvent aller d'environ 303-65769 à 305-99999, de 307-00000 à 307-99999 et de 309-00000 à 310-99999.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection : "9mmx19".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - sur le côté gauche de la glissière : RUGER P89DC

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36215	Ruger	P89DA	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KP89DAO

P 89DAO

P-89DAO

P89 Double Action Only

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22509
Marque: Ruger
Modèle: P89DC

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P89DC
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22509 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22509 - 2	9MM LUGER	10	147	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22509 - 3	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le nom "RUGER" et le logo de l'entreprise sont moulés dans les plaquettes de poignée.

Modèle

- le modèle "P89" a été fabriqué de 1992 à 2007.
- arme également connue sous la désignation "KP89DC".
- la lettre "K" signifie "acier inoxydable".
- l'inscription "RUGER P89DC" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- le suffixe "DC" désigne "Double Action" avec "Decocker" (dispositif de désarmement).
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable ou bleui; sûreté montée sur la glissière; guidon fixe et hausse réglable en dérive; arrêtoir de chargeur et verrou de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à double action; chien extérieur.

Fabricant

- l'inscription "STURM, RUGER & CO. INC" au-dessus de "SOUTHPORT. CONN. USA" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- les numéros de série vont d'environ 303-65769 à 305-99999, de 307-00000 à 307-99999 et de 309-00000 à 310-99999. - le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22507	Ruger	P89D	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
36178	Ruger	P85D	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KP 89DC

KP89DC

P 89DC

P 89DCC

P-89DC

P-89DCC

P89 Decocker Only

P89DC Decocker Only

P89DCC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196188
Marque: Ruger
Modèle: P89P

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P89P
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196188 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le modèle Ruger P89P est un modèle Ruger P95DAO avec des marques différentes qui ont été apposées soit à titre expérimental, soit pour des contrats de la police.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196188

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36456	Ruger	P95DAO	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 89 P

P89 P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24973
Marque: Ruger
Modèle: P90

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P90
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24973 - 1	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24973 - 2	45 AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "RUGER" figure sur le côté gauche de la glissière et figure en relief sur les plaquettes de crosse.
- le logo de "RUGER" également en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "P90" figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1991.
- peut aussi être connu sous les appellations "KP90", "P90C" ou "P90W".
- Ruger emploie le préfixe "K" dans la désignation des modèles pour indiquer une construction en acier inoxydable.
- "P90C" et "P90W" étaient des numéros au catalogue indiquant une arme à feu vendue avec ou sans étui en plastique.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium au fini mat ou noirci et glissière en acier inoxydable; mécanisme de détente à simple/double action; sûreté/sûreté désarmant le chien ambidextre sur la glissière; disponible avec ou sans anneau pour cordon; organes de visée fixes; arrêtoir de chargeur sur le cadre de crosse.
- longueur totale de 197 mm (7,75 po) avec canon de 114 mm (4,5 po); poids moyen de 0,96 kg (34 oz).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit de la glissière et sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et intègre un tiret (-) après les trois premiers chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- le calibre, "45 A.C.P.", figure habituellement sur le canon et est visible pas la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures du calibre 45 AUTO: 1 tour en 406 mm (16 po), 6 rayures, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22497	Ruger	P90D	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
22498	Ruger	P90DC	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
22500	Ruger	P90DA	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6602

6622

KP 90

KP 90C

KP 90D

KP 90W

KP-90

KP-90C

KP-90W

KP90

KP90C

KP90D

KP90W

P 90C

P-90C

P90C

P90D

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22497
Marque: Ruger
Modèle: P90D

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P90D
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22497 - 1	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- appellation commerciale "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - nom "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse. - logo de "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- également appelé "KP90D". - la lettre "K" signifie "acier inoxydable".
Numéro de série	- numérotation: 660-00000 à 661-99999.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : RUGER P90D

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22498	Ruger	P90DC	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
24973	Ruger	P90	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

KP90D

P-90D

P90DC

P90DW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22500
Marque: Ruger
Modèle: P90DA

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P90DA
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22500 - 1	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- appellation commerciale "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - nom "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse. - logo de "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- également appelé "KP90DA". - la lettre "K" signifie "acier inoxydable" et le suffixe "DA", "double action".
Numéro de série	- numérotation: 660-00000 à 661-99999.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : RUGER P90DA

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24973	Ruger	P90	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KP90DA

P 90DA

P-90DA

P90 Double-action only

P90DAC

P90DAW

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22498
Marque: Ruger
Modèle: P90DC

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P90DC
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22498 - 1	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22498 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22498 - 3	45 AUTO	7	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.
- logo de "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "P90DC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le suffixe "DC" signifie "Decocker" (dispositif de désarmement).
- ce modèle peut également être appelé "KP90DC".
- la lettre "K" indique qu'il s'agit d'une arme en acier inoxydable.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit de la glissière ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- plage des numéros de série : 660-00000 à 661-99999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - sur le côté gauche de la glissière : RUGER P90DC.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22497	Ruger	P90D	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
24973	Ruger	P90	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KP90DC

P-90DC

P-90DCW

P90 Decocker-only

P90DCC

P90DCW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131370
Marque: Ruger
Modèle: P90TH

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P90TH
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131370 - 1	45 AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" ou "STURM RUGER & CO INC." figure sur l'arme à feu.
- le logo "RUGER" est moulu dans les plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "P90" ou une variante peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- mise sur le marché en 2010.
- fabriqué exclusivement pour Davidson's, un distributeur à Prescott, Arizona, É.-U.
- caractéristiques : guidon fixe; hausse à réglage de la dérive; sûreté manuelle ambidextre sur la glissière; glissière bleuie; boîtier de culasse/carcasse gris anodisé; détente à double action; poignée à embout préformé en caoutchouc;
- avec un canon de 114 mm (4,5 po), longueur totale de 200 mm (7 7/8 po), poids moyen 0,96 kg (34 oz).

Fabricant

- l'inscription "STURM RUGER & CO INC." figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- trois chiffres, un tiret et cinq chiffres ont été examinés.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6603

P 90TH

Ruger 45

Ruger 45 ACP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22483
Marque: Ruger
Modèle: P91

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P91
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22483 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22483 - 2	40 S&W	11	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.
- logo de "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- également appelé "KP91".
- le "K" signifie acier inoxydable.
- le premier modèle "P91C" était un numéro de catalogue (l'arme portait l'inscription P91); le modèle P91 ultérieur, sans C, n'avait pas de chargeur de rechange ni de coffret.

Numéro de série

- plage de 340-00000 à 340-39557.
- les numéros de série sont précédés des chiffres "340", comme pour le modèle P94.

Autres marquages

- inscription sur le côté gauche de la glissière : RUGER P91

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

KP91

KP91C

P 91

P-91

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26467
Marque: Ruger
Modèle: P91D

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P91D
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26467 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26467 - 2	40 S&W	11	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1992.
- peut aussi être désigné "KP91DC".
- "K" signifie "acier inoxydable".

Numéro de série

- plage de 340-00000 à 340-39557.
- les numéros de série sont précédés des chiffres "340", comme pour le modèle P94.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière : RUGER P91D

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22484	Ruger	P91DC	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

KP91D

KP91DC

P 91D

P 91DC

P-91D

P91DC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36405
Marque: Ruger
Modèle: P91DA

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P91DA
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36405 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36405 - 2	40 S&W	11	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- peut aussi être désigné "KP91DCC". - "K" signifie "acier inoxydable".
Numéro de série	- plage de 340-00000 à 340-39557. - le préfixe "340" est aussi utilisé pour les numéros de série du modèle P94.
Autres marquages	- inscription sur le côté gauche de la glissière: RUGER P91DA

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP 91DC

KP-91DC

KP91DC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KP91DCC

P91 Decocker-only

P91DAC

P91DCC

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22485
Marque: Ruger
Modèle: P91DAO

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P91DAO
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22485 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22485 - 2	40 S&W	11	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- appellation commerciale "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.
- logo de "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle
- l'inscription "P91DAO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le suffixe "DAO" signifie "Double Action Only" (double action seulement).
- peut aussi être désigné "KP91DAO".
- le "K" indique "acier inoxydable".

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur le côté droit de la glissière ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- plage : de 340-00000 à 340-39557.
- le préfixe "340" du numéro de série est également utilisé pour le modèle P94.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - sur le côté gauche de la glissière : RUGER P91DAO

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP91DAO

P 91 DAO

P 91DAO

P-91DAO

P91 Double Action Only

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22484
Marque: Ruger
Modèle: P91DC

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P91DC
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22484 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22484 - 2	40 S&W	11	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- appellation commerciale "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.
- logo de "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle
- l'inscription "P91DC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DC" signifie "Decocking" (désarmement).
- peut aussi être désigné "KP91DCC".
- le "K" indique "acier inoxydable".

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur le côté droit de la glissière ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- fontionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- plage : de 340-00000 à 340-39557.
- le préfixe "340" du numéro de série est également utilisé pour le modèle P94.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - sur le côté gauche de la glissière : RUGER P91DC

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26467	Ruger	P91D	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KP91DC

P 91DC

P-91DC

P91 Decocker-only

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36428
Marque: Ruger
Modèle: P93DAO

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P93DAO
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36428 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36428 - 2	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.
- logo de "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la gamme "P93" a été fabriquée de 1994 à 2004.
- l'inscription "P93DAO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "DAO" signifient "double-action only" (double action seulement).
- arme à feu compacte.
- peut aussi être désigné "KP93DAO". - le "K" indique "acier inoxydable".

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- plage : de 306-00000 à 306-99999.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - inscription sur le côté gauche de la glissière: RUGER P93DAO

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP93DAO

P 93DAO

P-93DAO

P93 Double-action only

P93DAO Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36427
Marque: Ruger
Modèle: P93DC

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P93DC
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36427 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36427 - 2	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'appellation commerciale "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "RUGER" apparaît en relief sur les plaquettes de crosse.
- le logo de "RUGER" apparaît en relief sur les plaquettes de crosse

Modèle
- la série "P93" a été fabriquée entre 1994 et 2004.
- "P93DC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- peut également être appelé "KP93DC". La lettre "K" signifie "acier inoxydable" et les lettres "DC", "sûreté désarmant le chien seulement".

Fabricant
- "STURM RUGER & CO. INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme
- par recul.

Numéro de série
- numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- plage de 306-00000 à 306-99999.

Calibre
- calibre, "9mm x 19", figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP 93D

KP93D

KP93DC

P 93DC

P-93DC

P93 Decock-only

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26468
Marque: Ruger
Modèle: P94

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P94
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26468 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26468 - 2	40 S&W	11	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26468 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26468 - 4	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo de "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "P94" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1994 à 2004 en acier inoxydable.
- fabriqué de 1998 à 2004 avec un fini bleui.
- également appelé "KP94".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium au fini mat ou noirci et glissière en acier inoxydable; mécanisme de détente à simple/double action; sûreté/sûreté désarmant le chien ambidextre sur la glissière; disponible avec ou sans anneau pour cordon; organes de visée fixes à grande visibilité; arrêtoir de chargeur sur le cadre de crosse; plaquettes de crosse en polycarbonate.
- sa longueur totale avec un canon de 108 mm (4,2 po) est de 191 mm (7,5 po) et son poids moyen de 0,96 kg (34 oz).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit de la glissière et sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - plage pour 9 mm LUGER : 308-00000 - 308-99999. - plage pour .40 S&W : 340-39558 - 340-99999. - pour le calibre .40 S&W, les numéros de série sont précédés des chiffres "340", comme pour le modèle P91.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon près de la chambre et visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures pour le calibre 40 S&W : 1 tour en 406 mm (16 po), 6 rayures, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : RUGER P94

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3425

3435

KP 94

KP 944

KP-94

KP-944

KP94

KP944

P 94

P-94

P-944

P944

P94L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22557
Marque: Ruger
Modèle: P94DAO

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P94DAO
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22557 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22557 - 2	40 S&W	11	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22557 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22557 - 4	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.
- logo de "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle fabriqué de 1994 à 2004 en acier inoxydable.
- modèle fabriqué de 1998 à 2004 avec un fini bleui.
- l'inscription "P94DAO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le suffixe "DAO" dans la désignation du modèle signifie "Double Action Only" (double action seulement).
- peut aussi être désigné "KP94DAO".
- le "K" indique "acier inoxydable".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit de la glissière et sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - plage : pour le calibre 9 mm LUGER, de 308-00000 à 308-99999. - plage : pour le calibre 40 S&W, de 340-39558 à 340-99999. - la plage de numéros de série pour le calibre 40 S&W utilise le même préfixe "340" que pour le modèle P91.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP944DAO

KP94DAO

P 944DAO

P 94DAO

P-944DAO

P-94DAO

P94 Double-action only

P944DAO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22620
Marque: Ruger
Modèle: P94DC

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P94DC
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22620 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22620 - 2	40 S&W	11	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22620 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22620 - 4	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "RUGER" est moulé dans les plaquettes.
- le logo "RUGER" est moulé dans les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "P94DC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le suffixe "DC" indique un modèle à dispositif de désarmement seulement.
- modèle fabriqué de 1994 à 2004 en acier inoxydable.
- modèle fabriqué de 1998 à 2004 avec un fini bleui.
- ce modèle peut également être connu sous l'appellation "KP94DC", le "K" indiquant une construction en acier inoxydable.
- caractéristiques : double action, boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, chien extérieur, levier de désarmement ambidextre sur la glissière, viseurs fixes, normalement muni de plaquettes en résine noire sur lesquelles figurent l'inscription "Ruger" et le logo de Ruger.

Fabricant

- les inscriptions "STURM, RUGER & CO. INC." figure sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- plage pour 9 mm LUGER : 308-00000 - 308-99999. - plage pour .40 S&W : 340-39558 - 340-99999. - pour le calibre .40 S&W, les numéros de série sont précédés des chiffres "340", comme pour le modèle P91. - numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection. Exemple pour 9mm Luger : "9X19".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP 944D

KP 94D

KP 94DC

KP-94DC

KP944D

KP94D

KP94DC

P 94DC

P-94DC

P94 Decock-only

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117547
Marque: Ruger
Modèle: P95

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P95
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117547 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117547 - 2	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117547 - 3	9X21 IMI	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "RUGER" et le logo de l'entreprise figurent en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "RUGER" au-dessus de "P95" figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : sûreté ambidextre sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère; glissière en acier inoxydable au fini mat; arrêtoir de chargeur sur le dessous du pontet; chien apparent.
- en 2006, mise sur le marché d'une version avec rail de type Picatinny devant le pontet.
- avec canon de 99 mm (3,9 po), longueur totale de 184 mm (7,25 po); poids moyen de 0,77 kg (27 oz).

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur une billette métallique en relief sur le côté gauche de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon près de la chambre et visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures pour le calibre 9MM LUGER : 1 tour en 254 mm (10 po), 6 rayures, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

13009

13014

13015

13016

KP95

KP95 Manual Safety

KP95 Picatinny Rail

KP95-MS

KP95MS

KP95PR

KP95PR15

P-95MS

P95 Manual Safety

P95 Picatinny Rail

P95-MS

P95MS

P95PR

P95PR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36456
Marque: Ruger
Modèle: P95DAO

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P95DAO
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36456 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36456 - 2	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.
- logo de "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- arme fabriquée de 1997 à 2004.
- caractéristiques : carcasse en polymère; organes de visée fixes; fini bleui ou acier inoxydable.
- peut aussi être désignée "KP95DAO"
- "DAO" signifie "Double-action only" (double action seulement) et "KP" signifie "acier inoxydable".
- le modèle DAO a été retiré pendant plusieurs années avant d'être remis sur le marché en 2011.

Numéro de série

- sur le côté gauche de la poignée.
- plage de 311-00000 à 311-99999.

Autres marquages

- inscription sur le côté gauche de la glissière. RUGER P95DAO

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36456

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196188	Ruger	P89P	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

13017

KP 95DAO

KP-95DAO

KP95DAO

KP95DAOPR15

P 95DAO

P-95DAO

P95 Double-action Only

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33671
Marque: Ruger
Modèle: P95DC

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P95DC
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33671 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33671 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33671 - 3	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.
- logo de "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "P95DC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1997.
- ce modèle peut également être appelé "P95D", "KP95D" ou "KP95DC".
- les lettres "DC" indiquent un dispositif de désarmement ambidextre.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère, viseurs fixes, offert avec un fini bleui ou inoxydable.
- une version munie d'un rail de style "Picatinny" situé à l'avant du pontet a été mise sur le marché en 2006.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la poignée. - la plage des numéros de série peut s'étendre de 311-00000 à 311-99999.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les inscriptions "RUGER" et "P95DC" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP95D

KP95DC

KP95DPR15

P 95DC

P-95DC

P95 Decock-only

P95D

P95D Picatinny Rail

P95DPR

P95DPR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46646
Marque: Ruger
Modèle: P97D

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P97D
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46646 - 1	45 AUTO	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- appellation commerciale "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - nom "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse. - logo de "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- mis sur le marché en 1999; sur le côté gauche de la glissière : P97. (P97D désigne un modèle avec désarmement du chien) - carcasse moulée en polymère et glissière en acier inoxydable.
Fabricant	- sur le côté droit de la glissière : STURM, RUGER & CO. INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A. - en relief sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la crosse : STURM, RUGER & CO. INC.
Mécanisme	- culasse calée et recul court selon le système de J.M. Browning.
Numéro de série	- en relief sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- visible par la fenêtre d'éjection; sur l'extérieur de la chambre du canon droit.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP97D

P97 D

P97 Decocker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46648
Marque: Ruger
Modèle: P97DAO

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P97DAO
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46648 - 2	45 AUTO	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- appellation commerciale "RUGER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - nom "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse. - logo de "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- mis sur le marché en 1999; sur le côté gauche de la glissière : P97. (P97DAO désigne le mécanisme de la détente : "Double Action Only" - double action seulement) - modèle dépourvu de levier de désarmement. - carcasse moulée en polymère et glissière en acier inoxydable.
Fabricant	- sur le côté droit de la glissière : STURM, RUGER & CO. INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A. - en relief sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la crosse : STURM, RUGER & CO. INC.
Mécanisme	- tir à culasse calée et fonctionnement par recul court.
Numéro de série	- en relief sur la carcasse.
Calibre	- calibre visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP97DAO

P 97DAO

P97 DAO

P97 Double Action Only

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62324
Marque: Ruger
Modèle: P97DC

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	P97DC
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62324 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "RUGER", figure sur le côté gauche de la glissière. - nom "RUGER" en relief sur le cadre de crosse. - logo de "RUGER" en relief sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- "P97DC" sur le côté gauche de la glissière. ("DC" signifie "decocker" - désarmement). - "DC" signifie "decocker" (désarmement). - mis sur le marché en 2002. - boîtier de culasse moulé en polymère renforcé de fibre de verre avec poignée intégrée, pontet à l'avant carré; canon, glissière et composants internes en acier inoxydable. - levier de désarmement sur la glissière, vers l'arrière.
Fabricant	- "STURM, RUGER & CO. INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection. - "STURM, RUGER & CO. INC." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon près de la chambre et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P97 DC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184122
Marque: Ruger
Modèle: PC Carbine

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	PC Carbine
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184122 - 4	40 S&W	10	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 170(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184122 - 7	40 S&W	10	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 170(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184122 - 5	40 S&W	15	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 170(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184122 - 8	9MM LUGER	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 170(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184122 - 9	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 170(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184122 - 1	9MM LUGER	10	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 170(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184122 - 3	9MM LUGER	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 170(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184122 - 6	9MM LUGER	10	495	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 170(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184122 - 2	9MM LUGER	17	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 170(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "RUGER" et "NEWPORT - NH - USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la poignée d'armement. - le logo de Ruger, un aigle stylisé superposé à la lettre "R", est moulé dans les côtés gauche et droit du puits d'alimentation en polymère.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2018. - l'inscription "PC CARBINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "PC CARBINE" signifie "Pistol Calibre Carbine" (carabine de calibre pistolet). - le modèle "PC CARBINE" est muni d'un mécanisme de démontage rapide que l'on actionne en appuyant sur un levier en retrait situé sous le fût, puis en faisant pivoter et en retirant l'ensemble canon/fût de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse. - le modèle "PC CARBINE" est vendu avec le puits d'alimentation Ruger SR-Series Pistol/Security-9 Pistol installé et un puits d'alimentation supplémentaire compatible avec les chargeurs Glock. - le modèle "PC CARBINE" fut mis sur le marché en 2019 dans un châssis muni d'un garde-main ventilé pleine longueur flottant couvrant le canon et doté de points de fixation des accessoires (M-Lock), et d'une monture amovible. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage avec rail de fixation des accessoires intégré; monture synthétique noire avec longueur de crosse réglable; plaque de couche en caoutchouc avec pièces d'espacement; texture sur la poignée et le fût; appui-joue réglable; tenons pour battants de bretelle à l'avant et à l'arrière; fût en polymère amovible avec rail de fixation des accessoires en dessous; canon rond et cannelé, de profil lourd, au fini noir, fileté pour recevoir des accessoires de canon de 1/2 po-28; protecteur de filetage du canon moleté en acier; hausse annulaire réglable et guidon à lame avec protège-guidon; verrou de sûreté transversal; arrêtoir du chargeur et poignée de chargement réversibles; puits d'alimentation interchangeables permettant d'utiliser les chargeurs pour armes de poing Ruger SR-Series/Security-9 et Glock; fini noir mat. - avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale de l'arme est de 949 mm (34,37 po).
Fabricant	- les inscriptions "RUGER" et "NEWPORT - NH - USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la poignée d'armement. - le logo de Ruger, un aigle stylisé superposé à la lettre "R", est moulé dans les côtés gauche et droit du puits d'alimentation en polymère.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la poignée d'armement. - le numéro de série est composé de trois chiffres suivis d'un tiret puis de cinq chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 10 pouces.
Coups	- chargeur amovible. - utilisait des chargeurs de pistolet Ruger SR-Series/Security-9 ou Glock.
Remarques de la loi canadienne	- NOTA : la limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si : a) le chargeur a été conçu à l'origine pour une arme de poing semi-automatique, et b) l'arme de poing est couramment disponible au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26473	Ruger	Police Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
196277	Ruger	PC Charger	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19100

19101

19102

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

19103

19105

19106

19109

19110

19111

19112

19113

19115

19116

19117

19119

19121

19122

19124

19126

40 S&W Carbine

9MM Carbine

Pistol Calibre Carbine

Pistol Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196277
Marque: Ruger
Modèle: PC Charger

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	PC Charger
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196277 - 1	9MM LUGER	10	170	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 170(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription RUGER figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription PC CHARGER figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les lettres "PC" signifient "Pistol Calibre" (calibre pistolet).
- Le modèle "PC CHARGER" utilise un mécanisme de démontage rapide pour l'ensemble canon et fût.
- Le modèle "PC CHARGER" est fabriqué avec un système de châssis en polymère renforcé de verre muni d'un canon flottant, d'un garde-main ventilé recouvrant le canon et présentant des points de fixation pour des accessoires (M-Lock) et peut être muni d'un support de bras escamotable ou repliable.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage avec rail de fixation des accessoires intégré; verrou de sûreté transversal sur la partie avant du pontet; arrêtoir de chargeur et poignée de chargement réversibles; puits d'alimentation interchangeables destinés à être utilisés sur les chargeurs pour armes de poing Ruger SR-Series/Security-9 et Glock.
- Avec un canon de 170 mm (6.7 po), longueur totale de 419 mm (16.5 po) et poids moyen de 2.35 kg (5.2 lb).

Fabricant

- L'inscription RUGER figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé de trois chiffres suivis d'un tiret puis de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Chargeur amovible.
- Ce modèle utilisait des chargeurs de pistolet Ruger SR-Series/Security-9 et Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184122	Ruger	PC Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

29100

7-366766-29100-7

7366766291007

PC Pistol

Ruger Charger

Ruger PC Charger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26473
Marque: Ruger
Modèle: Police Carbine

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Police Carbine
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26473 - 9	40 S&W	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 170	Adaptation non commerciale à l'usager	
26473 - 2	40 S&W	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 170	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26473 - 10	40 S&W	10	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 170	Adaptation non commerciale à l'usager	
26473 - 3	40 S&W	11	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 170	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26473 - 11	9MM LUGER	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 170	Adaptation non commerciale à l'usager	
26473 - 8	9MM LUGER	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 170	Adaptation non commerciale à l'usager	
26473 - 5	9MM LUGER	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 170	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26473 - 7	9MM LUGER	10	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 170	Adaptation non commerciale à l'usager	
26473 - 6	9MM LUGER	15	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 170	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1996. - Arme aussi connue sous les noms de modèle suivants : PC4, PC9, PC4GR et PC9GR. - « CARBINE » ou « POLICE CARBINE » figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Finition noire mate; crosse synthétique à finition noire mate.
Fabricant	- "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONNECTICUT, U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - plage (à compter de 2000) : pour les carabines de calibre 9MM LUGER, de 470-00000 à 470-99999. - plage (à compter de 2000) : pour les carabines de calibre 40 S&W, de 480-00000 à 480-99999.
Calibre	- calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 1996 avec un chargeur de 10, 11 ou 15 cartouches. - Chargeur amovible. - le chargeur de la carabine Police est le même que celui des pistolets Ruger de la série P.
Remarques de la loi canadienne	- la limite de dix cartouches prescrites dans le règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme si : a) le chargeur est originalement conçu pour une arme de poing semi-automatique, b) l'arme de poing est disponible sur le marché au Canada.
Autres marquages	- sur les premiers modèles, RUGER POLICE CARBINE; sur les modèles ultérieurs, RUGER CARBINE.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184122	Ruger	PC Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Carbine

PC-4

PC-4 Carbine

PC-40

PC-4GR

PC-9

PC-9 Carbine

PC-9GR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ruger Carbine

Ruger Police Carbine

The Ruger Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22477
Marque: Ruger
Modèle: Police Service Six

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Police Service Six
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22477 - 12	10MM AUTO	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22477 - 2	357 MAG	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22477 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22477 - 10	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22477 - 11	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22477 - 7	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22477 - 4	38 SPL	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22477 - 5	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22477 - 9	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22477 - 6	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22477 - 13	41 AE	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22477 - 1	9MM LUGER	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "RUGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "RUGER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut également être inscrit sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "Sturm, Ruger & Co., Inc." figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Police Service-Six" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- peut aussi être désigné "107".
- modèle bleui fabriqué de 1971 à 1988.
- version en acier inoxydable produite de 1975 à 1988.
- calibre 9 mm LUGER de 1980 à 1985.
- une version produite en quantité limitée a été mise sur le marché en 1987; le modèle SDA-85H avait un canon lourd bleui de 127 mm et n'était offert qu'en calibre .38 SPL. Fabriqué à 100 exemplaires seulement.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de la poignée.
- même plage de numéros de série pour les modèles "Security Six", "Police Service Six" et "Speed Six".
- numéros compris entre 150-00000 et 162-42687.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Autres marquages

- inscription (côté droit) : RUGER POLICE SERVICE-SIX.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

107

108

109

707

708

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GF-34

GF-34-P

GF-84

GF-84-P

Made in the 200th Year of American Liberty

PSS

Ruger Police Service Six

SDA-32

SDA-34

SDA-84

SDA-85H

SDA-94

SDA85H

Service Six

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159306
Marque: Ruger
Modèle: Precision Rifle

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Precision Rifle
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159306 - 8	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159306 - 10	223 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159306 - 2	243 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159306 - 17	300 PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159306 - 15	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159306 - 13	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
159306 - 4	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159306 - 14	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159306 - 16	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159306 - 9	5.56MM NATO	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159306 - 7	5.56MM NATO	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159306 - 6	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159306 - 19	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159306 - 18	6.5MM PRC	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159306 - 11	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159306 - 12	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159306 - 20	6mm GT	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" et le logo de Sturm Ruger représenté par un aigle dans un cercle figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché à la fin de 2015.
- l'inscription "RUGER PRECISION" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est un fusil de précision/tir sur cible à verrou, inspiré du mécanisme de fusil américain Ruger.
- ce fusil à verrou alimenté par chargeur utilise une "conception modulaire" dotée d'un boîtier de culasse deux pièces (supérieure et inférieure), où la partie supérieure est un boîtier de culasse de fusil à verrou traditionnel, la partie inférieure (moitiés inférieures gauche et droite) est boulonnée pour former un puits d'alimentation et est dotée d'un point de fixation de poignée-pistolet, le boîtier de culasse inférieur est boulonné au boîtier de culasse supérieur, le boîtier de culasse supérieur a un dessus plat pour permettre la fixation d'un support de goniomètre panoramique sur rail Picatinny et est dotée d'un point de fixation avant pour recevoir des garde-mains AR-15 et d'un point de fixation de tube amortisseur à l'arrière pour permettre l'emploi d'une monture ergonomique réglable se repliant sur le côté installé en usine ou de toute autre monture AR-15.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté noir mat; canon fileté pour permettre la fixation d'un silencieux/cache-flamme ou compensateur; garde-main cylindrique Samson Evolution Keymod; rail Picatinny pleine longueur à dessus plat; groupe de détente inférieur et logement de chargeur deux pièces avec devant festonné pour le tir à une main; poignée-pistolet de type AR-15; crosse entièrement réglable avec appui-joue réglable.
- ce fusil est conçu avec une interface à chargeurs multiples (Multi Magazine Interface ou "MMI") pour recevoir des chargeurs de cartouches fabriqués pour l'utilisation dans diverses autres marques de fusils semi-automatiques à percussion centrale comme le fusil américain M-14, le STONER SR25 et le STONER M110, le DPMS G-2, le DPMS LR 308 Panther et le DPMS LR G-2 Panther ainsi que l'Armalite AR-10.

Fabricant

- l'inscription "RUGER" et le logo de Sturm Ruger représenté par un aigle dans un cercle figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire référencé est composé de quatre chiffres suivis d'une espace puis de cinq chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 7,7 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristique des rayures en calibre 6MM CREEDMOOR : 1 tour en 7,7 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 9 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 338 LAPUA MAG : 1 tour en 9,375 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - ce fusil est conçu avec une interface à chargeurs multiples (Multi Magazine Interface ou "MMI") pour recevoir de multiples types de chargeurs dont certains sont fabriqués pour l'utilisation dans diverses autres marques de fusils semi-automatiques comme le fusil américain M-14, le STONER SR25 et le STONER M110, le DPMS G-2, le DPMS LR 308 Panther et le DPMS LR G-2 Panther ainsi que l'Armalite AR-10.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée "carcasse supérieure", dans laquelle on trouve le canon, qui contient la culasse et sur laquelle on trouve l'identification du fabricant, l'identification du modèle et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. - ce fusil a été conçu pour utiliser certains accessoires AR-15; pour cette raison, il ressemble vaguement à la "famille" AR d'armes à feu, cependant, il n'est pas considéré comme une variante ou une version modifiée d'aucune "famille" AR d'armes à feu. - ce fusil est conçu avec une interface à chargeurs multiples (Multi Magazine Interface ou "MMI") pour recevoir des chargeurs de cartouches fabriqués pour l'utilisation dans diverses autres marques de fusils semi-automatiques comme le fusil américain M-14, le STONER SR25 et le STONER M110, le DPMS G-2, le DPMS LR 308 Panther et le DPMS LR G-2 Panther ainsi que l'Armalite AR-10. - tous les chargeurs à cartouches à percussion centrale conçus ou fabriqués pour utilisation avec un fusil semi-automatique doivent être limités en permanence à un maximum de cinq (5) cartouches du type pour lequel le chargeur a été conçu à l'origine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184123	Ruger	Precision Rimfire	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

18001

18003

18004

18005

18006

18008

18010

18011

18014

18015

18016

18019

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

18024

18025

18028

18029

18032

18045

18046

18051

18054

1806

18080

18081

18083

18084

18095

18096

18097

18102

18103

18104

18105

18106

18107

18109

736676180042

736676180240

736676180806

Ruger Precision Rifle

Ruger Precision Rifle Camo

Ruger Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184123
Marque: Ruger
Modèle: Precision Rimfire

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Precision Rimfire
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184123 - 3	17 HMR	9	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184123 - 4	17 HMR	15	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184123 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184123 - 2	22 LR	15	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184123 - 5	22 MAG	9	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184123 - 6	22 MAG	15	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "RUGER" et le logo de Sturm Ruger, représenté par un aigle stylisé recouvert de la lettre "R", figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2018. - cette arme à feu est un fusil à verrou de précision/tir sur cible, inspiré du mécanisme de fusil à percussion annulaire américain Ruger. - ce fusil à verrou alimenté par chargeur utilise une "conception modulaire" ayant un boîtier de culasse deux pièces (supérieur et inférieur), la partie supérieure est un boîtier de culasse de fusil à verrou traditionnel construit en acier, l'ensemble inférieur en polymère incorpore un puits d'alimentation, un groupe de détente, une monture réglable, et un point de fixation de poignée-pistolet de type AR-15. La partie inférieure est boulonnée à la partie supérieure du boîtier de culasse. - caractéristiques : canon fileté; garde-main en alliage avec trous pour la fixation d'accessoires; boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail de fixation sur le dessus; poignée-pistolet synthétique; sûreté de type à levier ambidextre située au-dessus de la poignée-pistolet; crosse avec longueur de crosse et hauteur d'appui-joue réglables; fini noir mat. - cette arme à feu est conçue pour accepter les chargeurs de cartouches Ruger 10/22 et elle est vendue avec des chargeurs de dix coups ou de quinze coups. - avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 892 mm (35,13 po) avec la monture en position repliée.
Fabricant	- l'inscription "RUGER" et le logo de Sturm Ruger, représenté par un aigle stylisé recouvert de la lettre "R", figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs rotatifs Ruger de 10 cartouches, les chargeurs Ruger exclusifs de 15 cartouches (fournis avec le modèle Precision Rimfire Rifle et offerts en tant que pièce de rechange) et les chargeurs Ruger BX 25.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139058	Ruger	American	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
159306	Ruger	Precision Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

8400

8401

8402

8403

8404

8405

Precision Rifle

Precision Rifle 17

Precision Rifle 22

Precision Rimfire 17

Ruger Precision

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ruger Precision Rifle

Ruger Precision Rifle 22

Ruger Precision Rimfire

Ruger Precision Rimfire 17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34197
Marque: Ruger
Modèle: Red Label

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Red Label
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34197 - 12	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34197 - 13	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34197 - 14	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34197 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34197 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34197 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34197 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34197 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34197 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34197 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34197 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34197 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34197 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34197 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34197 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1977 en calibre 20.
- calibre 12 : mis sur le marché en 1982.
- calibre 28 : mis sur le marché en 1994.
- plusieurs configurations, avec crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet.
- avec ou sans tampon de recul.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; mécanisme à coffre; canon forgé à froid en acier au chrome-molybdène; bande flottante en queue d'aronde; détente unique; sûreté coulissante; monture et fût en demi-queue de castor en noyer noir; les modèles de niveau plus élevé peuvent être ornés de diverses gravures et d'oiseaux dorés.
- en 1999, Ruger a mis sur le marché une version "All Weather" (tous temps) du fusil de chasse Red Label. Cette version comprend une crosse et un fût en matériau synthétique ainsi qu'un boîtier de culasse/carcasse et un canon en acier inoxydable au fini acier inoxydable mat ou "Target Grey".
- avec le canon de 660 mm (26 po), l'arme mesure au total 1 105 mm (43.5 po) et pèse en moyenne 3,29 kg (7,25 lb).

Fabricant

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse :
STURM, RUGER & CO., Inc.
SOUTHPORT, CONN
U.S.A."

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- en 2000, Ruger a lancé le tube rapporté de calibre .410 (adaptateur pour chambre) pour le fusil de chasse de calibre 28 Red Label.
- calibre et chambre inscrits sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1863	Ruger	Red Label Sporting Clays	Sturm Ruger	Fusil de chasse	Canons multiples
122523	Ruger	Red Label All Weather	Sturm Ruger	Fusil de chasse	Canons multiples
200395	Ruger	Red Label III	Connecticut Shotgun Manufacturing Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

4064
4066
4067
4070
4071
4164
4165
4166
4174
4263
4264
4265
4268
4269
KRL-1226
KRL-1226-BR
KRL-1226-BRE
KRL-1227
KRL-1227-BR
KRL-1227-BRE
KRL-1236-BR
KRL-1236-BRE
KRL-2029
KRL-2029-BR
KRL-2029-BRE
KRL-2030

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KRL-2030-BR

KRL-2030-BRE

KRL-2826

KRL-2826-BR

KRL-2826-BRE

KRL-2827

KRL-2827-BR

KRL-2827-BRE

KRLS-1226

KRLS-1226-BR

KRLS-1227

KRLS-1227-BR

KRLS-2029

KRLS-2029-BR

KRLS-2030

KRLS-2030-BR

KRLS-2826

KRLS-2826-BR

KRLS-2827

KRLS-2827-BR

Red Label KPLP-1226

Red Label KRL-1226

Red Label KRL-1227

Red Label KRL-2029

Red Label KRL-2030

Red Label KRL-2826

Red Label KRL-2827

Red Label KRLP-1227

Red Label KRLP-1236

Red Label KRLS-1226

Red Label KRLS-1227

Red Label KRLS-2029

Red Label KRLS-2030

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Red Label KRLS-2826

Red Label KRLS-2827

Red Label Shotgun

Red Label Shotgun Straight Stock

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122523
Marque: Ruger
Modèle: Red Label All Weather

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Red Label All Weather
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122523 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122523 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122523 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Ruger (ou Sturm Ruger) figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1999 comme variante du fusil de chasse standard Red Label.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; mécanisme à coffre; fini mat ou Target Grey®; bande flottante en queue d'aronde; détente unique; sûreté coulissante; crosse et fût en demi-queue de castor noirs ou en matière synthétique; les modèles de niveau plus élevé peuvent être ornés de diverses gravures et d'incrustations dorées.
- un fini satiné gris a été mis sur le marché en 2006.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1863	Ruger	Red Label Sporting Clays	Sturm Ruger	Fusil de chasse	Canons multiples
34197	Ruger	Red Label	Sturm Ruger	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

All Weather Red Label

KRLP-1226

KRLP-1226-BR

KRLP-1226-BRE

KRLP-1226-E

KRLP-1226-SG

KRLP-1226-TG

KRLP-1227

KRLP-1227-BR

KRLP-1227-BRE

KRLP-1227-E

KRLP-1227-SG

KRLP-1227-TG

KRLP-1236

KRLP-1236-BR

KRLP-1236-BRE

KRLP-1236-E

KRLP-1236-SG

KRLP-1236-TG

Red Label Satin Grey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200395
Marque: Ruger
Modèle: Red Label III

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Red Label III
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200395 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200395 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2025. - La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200395

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34197	Ruger	Red Label	Sturm Ruger	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

4510

4511

Red Label

Red Label 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1863
Marque: Ruger
Modèle: Red Label Sporting Clays

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Red Label Sporting Clays
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1863 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1863 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1863 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1863 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1863 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1863 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1863 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1863 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1992.
- fusil Ruger "Red Label" avec canons plus longs pour le tir aux pigeons d'argile.
- tubes d'étranglement interchangeables.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- dessus du boîtier de culasse, sous la clé d'ouverture.

Remarques

- étranglements vissables; acier au molybdène forgé à froid, de poids réduit et ayant subi un recuit de stabilisation, canons meulés, ajustés avec soin et réunis par brasage à l'argent pour obtenir un ensemble monobloc.
- bande flottante à rainure en queue d'aronde et deux grains d'orge brasée à l'argent sur le canon supérieur.
- détente unique et chiens rebondissants ne pouvant frapper les percuteurs à moins que l'arme soit parfaitement verrouillée.
- cran de sûreté et gâchette intermédiaire.
- boîtier de culasse, détente et embouchoir en acier inoxydable de la série 400.
- crosse anglaise et fût en demi-queue de castor en noyer d'Amérique avec quadrillage profond de vingt lignes au pouce.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34197	Ruger	Red Label	Sturm Ruger	Fusil de chasse	Canons multiples
122523	Ruger	Red Label All Weather	Sturm Ruger	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

KRL-1236

KRL-1236-BR

KRL-2036

KRL-2036-BR

Red Label KRL-1236

Red Label KRL-2036

Red Label Sporting Clays KRL-1236

Red Label Sporting Clays KRL-2036

Sporting Clays

Sporting Clays Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150446
Marque: Ruger
Modèle: Red Label US Duck Stamp 50th Anniversary

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Red Label US Duck Stamp 50th Anniversary
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150446 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "US DUCK STAMP 50TH ANNIVERSARY MODEL" figure sur l'arme à feu, ainsi que deux illustrations de timbres représentant des canards, celui de 1934 sur le côté gauche et celui de 1984 sur le côté droit du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une édition limitée (1 000 exemplaires) du fusil de chasse à mécanisme à coffre et à canons superposés Ruger Red Label fabriqué en 1984 afin de célébrer le 50e anniversaire du timbre américain représentant des canards, un programme mis sur pied afin d'amasser des fonds pour la protection de la sauvagine. Les chasseurs américains doivent acheter un timbre représentant des canards (en plus d'un permis de chasse) afin de pouvoir chasser la sauvagine aux États-Unis.
- caractéristiques : canons bleuis avec tous les autres composants métalliques nickelés et gravés; gravures particulières; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer poli et quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; monodétente; clé d'ouverture; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

50th Anniversary Duck Stamp

Duck Stamp

Duck Stamp 50th Anniversary

Red Label Duck Stamp Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22470
Marque: Ruger
Modèle: Redhawk

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Redhawk
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22470 - 7	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22470 - 8	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22470 - 19	357 MAG	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22470 - 20	357 MAG	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22470 - 21	357 MAG	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22470 - 17	41 MAG	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22470 - 16	41 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22470 - 9	41 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22470 - 10	41 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22470

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22470 - 18	44 MAG	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22470 - 11	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22470 - 13	44 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22470 - 1	44 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22470 - 2	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22470 - 3	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22470 - 4	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22470 - 15	45 AUTO/45 COLT	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22470 - 12	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22470 - 14	45 COLT	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22470 - 5	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22470 - 6	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'appellation commerciale et le logo de la marque de commerce "RUGER" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "RUGER" et "Redhawk" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1979.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable ou en acier au chrome-molybdène; canon rond avec bande intégrée et logement de tige d'éjecteur; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant; arrêtoir de barillet du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent à crête; mécanisme de détente à action simple/double; crosse carrée avec plaquettes de crosse lisse en noyer; guidon à lame interchangeable et hausse réglable; fini bleui ou acier inoxydable satiné.
- canon livrable avec ou sans monture intégrée de lunette de visée.
- longueur totale de 330 mm (13 po) avec canon de 191 mm (7,5 po), poids moyen de 1,53 kg (54 oz).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du bout de la crosse.
- plage de numéros de série de 500-00000 à 503-99999.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.
- calibre 357 MAG retiré en 1985.
- calibre 41 MAG retiré en 1992.
- calibre 45 COLT retiré en 2006.
- calibre 45 COLT remis sur le marché en 2007.
- caractéristiques des rayures du calibre 45 COLT : 6 rayures, 1 tour en 16 pouces (406 mm), pas à droite.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24210	Ruger	Super Redhawk	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
123170	Ruger	Super Redhawk Alaskan	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

5001

5003

5004

5026

5027

5028

5030

5031|

5032

5033

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5034

5059

5060

GKRH44

GKRH445

GKRH44R

Grand Master

Grand Master Deluxe

KHR-45-4

KRH-414

KRH-44

KRH-444

KRH-445

KRH-44R

KRH-45

KRH-45-4

KRH-455

KRH-45R

KRH335

KRH35

KRH41

KRH415

KRH41R

KRH44

KRH445

KRH44R

KRH45

KRH454

KRH455

KRH45R

RH335

RH35

RH41

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RH415

RH41R

RH44

RH445

RH44R

Redhawk 357 Magnum

Redhawk Grand Master

Redhawk Grand Master Deluxe

Redhawk Hunter

Redhawk Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196155
Marque: Ruger
Modèle: Ruger 5.7

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Ruger 5.7
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196155 - 1	5.7X28 FN	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196155 - 2	5.7X28 FN	20	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : grandes striures; percé pour la fixation d'une lunette de visée; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique ambidextre allongée; pontet carré à l'avant; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de culasse/de la carcasse; rail pour accessoires sur la face inférieure du volet.
- Avec un canon de 125 mm (4.94 po), longueur totale de 219.7 mm (8.65 po) et poids moyen de .7 kg (1.5 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le nom du fabricant figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur un ruban de métal à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de trois chiffres "641", d'un tiret et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

16401

57

Ruger 57 Pistol

Ruger-57

Ruger-57 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199296
Marque: Ruger
Modèle: RXM

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	RXM
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199296 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199296 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "RUGER" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "RXM" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : striations à l'avant et à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse pouvant être finis en différentes couleurs.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "RUGER" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

19400

19401

RXM 9mm

RXM Centerfire Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22465
Marque: Ruger
Modèle: Security Six

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Security Six
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22465 - 1	357 MAG	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22465 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22465 - 10	357 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22465 - 8	357 MAG	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22465 - 9	357 MAG	6	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22465 - 7	357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22465 - 11	357 MAG	6	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22465 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22465 - 4	38 SPL	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22465 - 5	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22465 - 6	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER SECURITY-SIX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "RUGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- version bleuie fabriquée de 1971 à 1985.
- version en acier inoxydable fabriquée de 1975 à 1985.
- l'inscription "RUGER SECURITY-SIX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse réglable; canon rayé rond avec tige d'éjecteur sous manchon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; double/simple action; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui ou acier inoxydable.

Fabricant

- les inscriptions "STURM, RUGER & CO. INC." et "SOUTHPORT. CONN. U.S.A.". figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- même plage de numéros de série pour les modèles "Security Six", "Police Service Six" et "Speed Six".
- les numéros de série vont de "150-00000" à "162-42687".
- le numéro de série figure normalement sur le dessous de la crosse.

Calibre

- certains modèles destinés à l'exportation peuvent être de calibre .38 S&W.
- calibre inscrit sur le côté droit du canon :
".357 MAGNUM CAL.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22466	Ruger	Speed Six	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
144143	Ruger	Security Six Ohio State Highway Patrol Golden Anniversary	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

117

717

GA-32

GA-34-H

GA-34-HP

GA-34-HT

GA-36

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GA-36-P

GA-36-T

Made in the 200th Year of American Liberty

RDA-32

RDA-34-H

RDA-34-HP

RDA-34-HT

RDA-36

RDA-36-P

RDA-36-T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144143
Marque: Ruger
Modèle: Security Six Ohio State Highway Patrol Golden Anniversary

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Security Six Ohio State Highway Patrol Golden Anniversary
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144143 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise en marché en 1983 pour commémorer le cinquantième anniversaire de l'Ohio State Highway Patrol (1933 à 1983).
- l'inscription "SECURITY-SIX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GOLDEN" figure au-dessus du logo de l'"Ohio State Highway Patrol" et d'"ANNIVERSARY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "OSP" et quatre chiffres figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "OSP" signifie "Ohio State Police".
- la séquence de quatre chiffres correspond au numéro de distribution de l'arme à feu commémorative à tirage limité.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; guidon fixe à lame et hausse réglable; canon rond à bande de visée supérieure rainurée et à tige d'éjection abritée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein et à barillet cannelé basculant du côté gauche; dégagement du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; cadre de poignée à partie arrière élevée et à base plate; plaques de poignée quadrillées en bois; finition mate en acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "STURM, RUGER & CO. INC." au-dessus de "SOUTHPORT, CONN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure à la base du cadre de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose de trois chiffres, d'un trait d'union (-), puis de cinq chiffres.
- "OSP 2998" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "OSP 2998" n'est pas un numéro de série, mais un numéro de distribution de cette édition commémorative à tirage limité.
- "OSP" signifie "Ohio State Police".
- la séquence de quatre chiffres correspond au numéro de distribution de l'arme à feu commémorative à tirage limité.
- les numéros de distribution vont d'OSP 0001 à environ OSP 4350.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription ".357 MAGNUM CAL." figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22465	Ruger	Security Six	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1933 Golden Anniversary 1983

Golden Anniversary OSP

Golden Anniversary Ohio State Highway Patrol

Golden Anniversary Ohio State Police

Golden State Highway Patrol Ohio Anniversary

OSP

OSP Golden Anniversary

Ohio State Highway Patrol Golden Anniversary Commemorative

Ohio State Highway Patrol Golden Anniversary Limited Edition

Ohio State Police Golden Anniversary

Ohio State Police Golden Anniversary Commemorative

Ohio State Police Golden Anniversary Limited Edition

Security Six Ohio State Highway Patrol Golden Anniversary Edition

Security Six Ohio State Police Golden Anniversary Commemorative

Security Six Ohio State Police Golden Anniversary Limited Edition

Security-Six

Security-Six Ohio State Highway Patrol Golden Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186142
Marque: Ruger
Modèle: Security-9

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Security-9
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186142 - 3	9MM LUGER	10	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186142 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186142 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du cadre de poignée, au-dessus du pontet, sur les plaquettes intégrées gauche et droite, près du bas du cadre de poignée, et sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "SECURITY-9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière en alliage d'acier bleui avec stries à l'avant et à l'arrière; options de viseurs : guidon fixe à point blanc et hausse à encoche en U avec ligne blanche et réglable en dérive; cadre de poignée une pièce en nylon noir chargé au verre, avec rail de fixation des accessoires intégré sous le canon, et plaquettes texturées intégrées; cadre de poignée contenant l'ensemble boîtier de culasse/carcasse et détente amovible en aluminium avec revêtement superficiel dur, avec rails coulissants intégrés; loquet de démontage en retrait sur le côté gauche du cadre de poignée, au-dessus du pontet; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche de la carcasse, à l'arrière du pontet; la détente intègre une sûreté de détente pivotante de type à lame semblable à celle des pistolets Glock contemporains; avertisseur de fin de tir et sûreté actionnée manuellement sur le côté gauche du cadre de poignée, près de l'arrière de la glissière; chien sans crête visible par une fente pratiquée à l'arrière de la glissière.
- avec un canon de 102 mm (4,0 po), la longueur totale de l'arme est de 184 mm (7,24 po) et son poids moyen est de 0,60 kg (21 oz).

Fabricant

- l'inscription "RUGER - PRESCOTT, AZ - USA" figure sur le côté gauche du cadre de poignée, et sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection;
- l'inscription "RUGER" figure sur les plaquettes intégrées gauche et droite, près du bas du cadre de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- l'inscription figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, visible par une fenêtre sur le dessus et à l'arrière du pontet; - un numéro de série constitué d'un préfixe numérique de trois chiffres et d'un suffixe numérique de cinq chiffres, séparés par un tiret, figure sur l'arme à feu.
Calibre	- l'inscription "9MM LUGER" figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible; - offert par le fabricant avec des chargeurs de 10 cartouches ou de 15 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3810

3811

3815

3818

3819

3825

3829

3830

3882

Ruger® Security-9® Centerfire Pistol

Security 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198625
Marque: Ruger
Modèle: SFAR

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SFAR
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198625 - 11	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198625 - 7	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198625 - 8	6.5MM CREEDMOOR	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198625 - 10	7.62MM NATO	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198625 - 9	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198625 - 2	7.62MM NATO	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198625 - 3	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198625 - 1	7.62MM NATO	20	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198625 - 4	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "RUGER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2022. - L'inscription "SFAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "AR15" et "AR-10". - Caractéristiques : puits d'alimentation évasé; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit, derrière le puits d'alimentation; pousse-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur; levier sélecteur de sûreté situé sur le côté gauche, au-dessus de la poignée-pistolet; points de fixation des tenons de battants de bretelle à détachement rapide situés sur le garde-main et la crosse d'épaule.
Fabricant	- "RUGER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un échantillon observé prenait la configuration suivante : trois chiffres suivis d'un tiret (-), puis de cinq chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Modèle mis sur le marché en 2022 avec un chargeur de 20 cartouches. - Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "SR-25/AR-10".
Autres marquages	- Un code QR figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5610

5611

5612

5613

5614

5615

5617

5618

5619

Ruger SFAR Crimson Trace RIG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ruger SFAR Talo edition

Ruger Small Frame AR

SFAR Crimson Trace

SFAR Crimson Trace RIG

SFAR Talo Edition

SFAR Talo Edition Crimson Trace Rig

Small Frame AR

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141703
Marque: Ruger
Modèle: Single Nine

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Single Nine
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141703 - 1	22 MAG	9	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2012. - "RUGER" et ".22 MAG." au-dessus de "MODEL SINGLE-NINE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à fibres optiques Williams et hausse réglable à fibre optique à rainure carrée; canon rond rayé avec tige d'éjection; carcasse supérieure rigide à barillet non cannelé amovible, avec portière de chargement basculant vers le bas, du côté droit; chien à crête apparent; sécurité antichute; détente à simple action; pontet arrondi; plaquettes de crosse lamellées en bois; fini acier inoxydable mat. - longueur totale de 305 mm (12,0 po) avec canon de 165 mm (6,5 po), poids moyen de 1,1 kg (39 oz.).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- ".22 MAG." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

8150

KNR-6-9M

Model Single-Nine

Single 9

Single-Nine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150150
Marque: Ruger
Modèle: Single Seven

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Single Seven
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150150 - 1	327 FEDERAL MAG	7	118	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150150 - 2	327 FEDERAL MAG	7	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150150 - 3	327 FEDERAL MAG	7	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RUGER .327 FED MAG" au-dessus de "MODEL SINGLE-SEVEN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "RUGER .327 FED MAG" au-dessus de "MODEL SINGLE-SEVEN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "Single Seven" consiste en une version du revolver Single-Six qui est réservée à un ou des distributeurs, qui est mise en vente par le biais de Lipseys et dont la chambre se prête à des cartouches 327 Federal Mag. - caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; guidon à lame et hausse réglable; canon rond à tige d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet cannelé amovible et à portière de chargement basculante du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; tranche inférieure de crosse plate; plaques de poignée stratifiée en bois; finition mate en acier inoxydable.
Fabricant	- l'inscription "Ruger" et le logo de Sturm-Ruger, soit un aigle, figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription ".327 FED MAG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

08160

08161

08162

8160

8161

8162

KSSM-4-327

KSSM-5-327

KSSM-7-327

Single-Seven

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22421
Marque: Ruger
Modèle: Single Six

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Single Six
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22421 - 25	17 HMR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22421 - 1	22 LR	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22421 - 2	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22421 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22421 - 4	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22421 - 5	22 LR	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22421 - 10	22 LR/22 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22421 - 11	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22421 - 12	22 LR/22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22421 - 13	22 LR/22 MAG	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22421 - 22	22 LR/22 MAG	6	367	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22421 - 6	22 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22421 - 7	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22421 - 8	22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22421 - 9	22 MAG	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22421 - 14	22 RF	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22421 - 15	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22421 - 16	22 RF	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22421 - 17	22 RF	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22421 - 24	38 SPL	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22421 - 23	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo et le nom "RUGER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Ruger logo figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- le modèle "Single-Six" était livrable avec boîtier de culasse/carcasse de deux types : le modèle "Single Six" possédait une hausse fixe et le modèle "Super Single Six" possédait une hausse réglable.
- l'inscription "SINGLE-SIX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- arme mise sur le marché en 1953 et retirée en 1973.
- arme mise sur le marché en calibre .22 MAGNUM RIMFIRE en 1959 et retirée en 1973.
- carcasse à trois vis pour l'ancien modèle (avant 1973) du "Single Six".
- un guidon à lame fixe et une hausse en queue d'aronde caractérisent également l'ancien modèle (avant 1973) du "Single Six".
- caractéristiques : canon rond à guidon à lame et tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse supérieur rigide avec barillet cannelé fixe, portière de chargement du côté droit et hausse en queue d'aronde à encoche; chien apparent à crête; détente simple; plaquettes de crosse quadrillées en ébonite, en noyer ou en bois de cerf; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "STURM, RUGER & CO." au-dessus de "SOUTHPORT. CONN. U.S.A." ou "STURM, RUGER & CO. INC." au-dessus de "SOUTHPORT. CONN. U.S.A." normalement sur le côté gauche ou le dessus du canon
Numéro de série	- les numéros de série comportant le préfixe ou le suffixe "D" indiquent la duplication du numéro de série à l'usine. - numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- 22 LR fabriqué de 1953 à 1973. - 22 MAG fabriqué de 1959 à 1973 - calibre normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : ".22 CAL." ou "WIN. .22RF MAG. CAL.".
Autres marquages	- "RUGER .22 CAL" ou "RUGER SINGLE SIX" - "SINGLE-SIX" "WIN.22RF MAG.CAL."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195683	Ruger	Wrangler	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10662

Old Model

Old Model Single Six

Single Six Convertible

Single-Six

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32856
Marque: Ruger
Modèle: Single Six Lightweight

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Single Six Lightweight
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32856 - 1	22 LR	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32856 - 2	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32856 - 7	22 LR/22 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32856 - 8	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32856 - 5	22 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32856 - 6	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32856 - 3	22 RF	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32856 - 4	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom et le logo "RUGER" figurent sur côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de Ruger figure sur les plaquettes.
Modèle	- présenté en 1956, et terminé en 1956. - les trois vis de carcasse permettent de reconnaître l'ancien modèle (avant 1973) du revolver Single Six Lightweight. - l'ancien modèle (avant 1973) du revolver Single Six Lightweight se reconnaît aussi à son guidon de type Partridge, à la hausse dans une rainure en queue d'aronde et à la carcasse en alliage d'aluminium. - il existe 4 variantes de ce modèle. - désignation de modèle sur le côté gauche de la carcasse, sous le barillet.
Fabricant	- les inscriptions "STURM, RUGER & CO." et "SOUTHPORT. CONN. U.S.A." sur deux lignes ou "STURM, RUGER & CO. INC." et "SOUTHPORT. CONN. U.S.A." sur deux lignes figurent normalement sur le côté gauche du dessus du canon.
Numéro de série	- le numéro de série peut être suivi de la lettre S. - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lightweight

Old Model Lightweight

Old Model Single Six Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137298
Marque: Ruger
Modèle: Single Ten

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Single Ten
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137298 - 2	22 LR	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137298 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "RUGER" figure habituellement sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le canon.
- "RUGER" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "STURM, RUGER & CO., INC.".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- les inscriptions "RUGER" et "22 CAL" et l'inscription "MODEL SINGLE-TEN" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond rayé muni d'un guidon à fibre optique Williams et d'une tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet lisse amovible; portière de chargement sur le côté droit et hausse Williams à cran carré et à fibre optique réglable; chien à crête apparent; sécurité anti-chute; mécanisme de détente à simple action; pontet arrondi; plaquettes de poignée en bois dur lamellé; fini acier inoxydable mat.
- longueur totale de l'arme : 279 mm (11,0 po); poids moyen : 1,08 kg (38 oz).

Fabricant

- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." ou les inscriptions "STURM, RUGER & CO., INC." et "SOUTHPORT, CONN. U.S.A.", sur deux lignes, figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe de trois chiffres (810) suivi d'un tiret (-) et cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription ".22 CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 14 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8100

8101

8102

KNR-4-10

KNR-5-10

Model Single-Ten

NR-4L-10

Single 10

Single-Ten

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22482
Marque: Ruger
Modèle: SP101

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SP101
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22482 - 1	22 LR	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22482 - 12	22 LR	6	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22482 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22482 - 19	22 LR	6	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22482 - 20	22 LR	6	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22482 - 18	22 LR	6	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22482 - 24	22 LR	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22482 - 5	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22482 - 13	32 H&R MAG	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22482 - 10	32 H&R MAG	6	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22482

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22482 - 11	32 H&R MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22482 - 23	327 FEDERAL MAG	6	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22482 - 26	327 FEDERAL MAG	6	107	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22482 - 6	357 MAG	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22482 - 7	357 MAG	5	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22482 - 16	357 MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22482 - 25	357 MAG	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22482 - 21	357 MAG	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22482 - 8	38 SPL	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22482 - 9	38 SPL	5	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22482 - 15	38 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22482 - 22	38 SPL	5	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22482 - 3	9MM LUGER	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22482 - 4	9MM LUGER	5	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22482 - 14	9MM LUGER	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le côté droit du canon : "RUGER." - de plus, la marque de commerce de Ruger, "Phoenix", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente et sous le barillet.
Modèle	- la désignation de modèle, soit "SP101", figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : construction en acier inoxydable au fini brossé; crosse amortisseuse en matériau composite et plaquettes dures encastrées; tige d'éjection recouverte; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet basculant (vers la gauche), avec chien à crête ou sans chien; hausse fixe ou réglable; double action. - arme mise sur le marché en calibre .38 SPL en 1988. - les versions en calibres .22 LR, .32 H&R MAG et 9MM LUGER étaient offertes à compter de 1990. - le modèle de calibre .357 MAG./.38 SPL à chien sans crête a été mis sur le marché en 1993. - le modèle avec plaquettes laser "Crimson Trace" a été mis sur le marché en 2007. - en 2012, Ruger a mis sur le marché un barillet 22 LR à huit coups.
Fabricant	- le nom du fabricant, "STURM RUGER & CO. INC. / SOUTHPORT, CONN. U.S.A." figure sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- revolver à carcasse rigide, à barillet basculant et à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - plage : de 570-00000 à 572-99999 (mai 1995); des chiffres supérieurs peuvent exister.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon : ".38 SPECIAL CAL."
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181742	Ruger	SP101 Match Champion	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

05764

05774

05775

05779

242-8

341X

5718

5719

5720

5737

5757

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5758

5759

5764

5765

5766

5771

5773

5774

5775

5779

5783

5784

736676057641

736676057740

736676057757

GKSP-221

GKSP-241

GKSP-321X

GKSP-321XL

GKSP-3231

GKSP-3241

GKSP-331X

GKSP-821

GKSP-821L

GKSP-831

GKSP-921

GKSP-931

KSP 242 8

KSP 242-8

KSP 341 X

KSP 341X

KSP 831X

KSP-221

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KSP-240

KSP-241

KSP-242 8

KSP-242-8

KSP-321

KSP-321X

KSP-321X-CT

KSP-321X-LG

KSP-321X-NVK

KSP-321XCBL

KSP-321XEN

KSP-321XL

KSP-321XL-LG

KSP-3231

KSP-32731X

KSP-32XL

KSP-331

KSP-331X

KSP-341 X

KSP-341X

KSP-821

KSP-821L

KSP-821X

KSP-831

KSP-831X

KSP-921

KSP-931

KSP242 8

KSP242-8

KSP2428

KSP341 X

KSP341X

KSP831X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SP 101

SP-101

SP101 Engraved

SP101 Wiley Clapp

SP101-X Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181742
Marque: Ruger
Modèle: SP101 Match Champion

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SP101 Match Champion
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181742 - 1	357 MAG	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de la marque de commerce "Phoenix" de "RUGER" et les inscriptions "NEWPORT, NH" et "USA" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2017.
- les inscriptions "RUGER SP101" et "MATCH CHAMPION" figurent sur le côté droit du canon, au niveau de la bouche.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique monté en queue d'aronde et hausse fixe ou réglable; tenon pleine longueur sous le canon; bouton de déverrouillage du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet cannelé basculant, avec ouverture sur le côté gauche; simple/double action; poignée en bois avec dessous incurvé et rainures pour les doigts; construction et fini en acier inoxydable.
- avec un canon de 107 mm (4,2 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 232 mm (9,12 po) et son poids moyen est de 850,5 grammes (30 oz)

Fabricant

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de la marque de commerce "Phoenix" de "RUGER" et les inscriptions "NEWPORT, NH" et "USA" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé de trois chiffres suivis d'un tiret puis de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription ".357 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22482	Ruger	SP101	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
147737	Ruger	GP100 Match Champion	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

5782

736676057825

Ruger Match Champion

SP101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22466
Marque: Ruger
Modèle: Speed Six

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Speed Six
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22466 - 3	357 MAG	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22466 - 4	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22466 - 9	357 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22466 - 5	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22466 - 10	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22466 - 8	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22466 - 6	38 SPL	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22466 - 7	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22466 - 12	38 SPL	6	148	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22466 - 1	9MM LUGER	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22466

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22466 - 2	9MM LUGER	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22466 - 11	9MM LUGER	6	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "RUGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet et sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle bleui fabriqué de 1971 à 1988.
- modèle en acier inoxydable fabriqué de 1975 à 1987.
- modèle fabriqué en calibre 9MM LUGER de 1980 à 1985.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "Security Six" de Ruger, mais avec une crosse ronde, un canon plus court et offerte sans le chien à crête.
- l'inscription "RUGER SPEED-SIX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- caractéristiques possibles : canon rayé bleui avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse en acier avec hausse à rainure; bouton de déverrouillage du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet basculant sur le côté gauche; détente à double action; chien à crête ou sans crête; plaquettes de poignée en bois.

Fabricant

- l'appellation commerciale "RUGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet et sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse.
- même plage de numéros de série pour les modèles "Security Six", "Police Service Six" et "Speed Six".
- les numéros de série vont de 150-00000 à 162-42687.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.
- certains modèles d'exportation peuvent exister en calibres britanniques 38-200 et 38 S&W.

Autres marquages

- inscription (côté droit) : RUGER SPEED-SIX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22465	Ruger	Security Six	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

207

208

209

737

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

738

739

GS-32

GS-32-P

GS-34

GS-82

Made in the 200th Year of American Liberty

SS-32

SS-32-P

SS-34

SS-82

SS-92

SS-94

Speed Six 207

Speed Six 208

Speed Six 209

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136056
Marque: Ruger
Modèle: SR1911

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SR1911
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136056 - 3	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136056 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136056 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136056 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136056 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RUGER" et "MADE IN USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "RUGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo "RUGER" est moulé dans les plaques de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- les inscriptions "RUGER" et "SR1911" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le modèle "SR1911" est basé sur le modèle 1911-A1 Colt Government Series 70.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur le côté droit, stries de prise en main à l'arrière, et système de visée à trois points comprenant un guidon standard et une hausse fixe ou réglable en queue d'aronde; manette de sécurité en queue de castor allongée; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle allongée et striée et bouton d'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien et détente évidés; simple action; plaquettes de poignée quadrillées; fini inoxydable peu éblouissant, bleui ou deux tons.
- la longueur totale de l'arme est de 220 mm (8,67 po) et son poids moyen est de 1,1 kg (39 oz).

Fabricant

- les inscriptions "PRESCOTT AZ" et "RUGER" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du nombre "670", d'un tiret (-) et de cinq ou six chiffres.
- le numéro de série relevé est composé du nombre "671", d'un tiret (-) et de cinq ou six chiffres.
- le numéro de série relevé est composé du nombre "672", d'un tiret (-) et de cinq ou six chiffres.
- le numéro de série relevé est composé du nombre "673", d'un tiret (-) et de cinq ou six chiffres.

Calibre

- l'inscription ".45 AUTO" figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.
- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 10 MM AUTO : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142370	Ruger	SR1911 Commander	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
166322	Ruger	SR1911 Talo Edition	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 type

6700

6709

6715

6736

6739

6759

6766

6776

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SR 1911

SR-1911

SR-1911 Full-Size

SR-1911 Target

SR1911 10 MM

SR1911 10MM

SR1911 45

SR1911 Competition

SR1911 Full-Size

SR1911 Target

SR1911-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Korth

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142370
Marque: Ruger
Modèle: SR1911 Commander

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SR1911 Commander
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142370 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142370 - 2	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " RUGER " apposée au-dessus de " MADE IN USA " figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription " RUGER " figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le logo " RUGER " figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo " RUGER " figure en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription " RUGER " apposée au-dessus de " SR1911 " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le " SR1911 " est dérivé du Colt 1911-A1 modèle Government, série 70.
- le " SR1911 " a été mis en service en 2013;
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé de forme arrondie; glissière aux côtés plats avec éjection par le côté droit, striations à l'arrière de la poignée; l'organe de visée à 3 points comporte un guidon standard et une hausse Novak® LoMount Carry; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; manette de sécurité allongée en forme de queue de castor; levier de déverrouillage du mécanisme, levier de sûreté strié allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien et détente évidés; mécanisme de détente à action simple; plaquettes de crosse quadrillées; fini inox à faible éblouissement.
- la longueur totale est de 197 mm (7,75 po) et le poids moyen est de 1,03 kg (36,4 oz).

Fabricant

- les mentions " PRESCOTT AZ " et " RUGER " figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du nombre "670", d'un tiret (-) et de cinq ou six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136056	Ruger	SR1911	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
166322	Ruger	SR1911 Talo Edition	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16701

6702

6708

Night Watchman SR1911

Red Barn Street Edition

Ruger Commander Size 1911

SR1911

SR1911 CMD

SR1911 CMD9 A

SR1911-CMD9-A

SR1911CMD

SR1911CMD9A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151928
Marque: Ruger
Modèle: SR1911 Lightweight Commander

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SR1911 Lightweight Commander
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151928 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151928 - 2	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RUGER" et "MADE IN USA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "RUGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo "RUGER" est moulé dans les plaques de poignée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "RUGER" et "SR1911" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le modèle "SR1911" est basé sur le modèle 1911-A1 Colt Government Series 70.
- modèle mis sur le marché en 2013.
- caractéristiques : carcasse en alliage bleui avec glissière en acier inoxydable; canon rayé rond; glissière avec côtés plats et fenêtre d'éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et système de visée à trois points avec guidon standard et hausse Novak® LoMount Carry; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1; manette de sécurité en queue de castor allongée; levier de déverrouillage du mécanisme, sécurité ergonomique manuelle allongée et striée et bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien et détente évidés; mécanisme de détente simple action; plaquettes de poignée quadrillées; fini acier inoxydable à faibles reflets.
- longueur totale de l'arme : 197 mm (7,75 po); poids moyen : 0,52 g (29,3oz).

Fabricant

- les inscriptions "PRESCOTT AZ" et "RUGER" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé des chiffres "670", d'un tiret (-) et de cinq ou six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6711

6720

6722

SR1911 Commander Lightweight

SR1911 LWT CDR

SR1911 Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186024
Marque: Ruger
Modèle: SR1911 Officer

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SR1911 Officer
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186024 - 2	45 AUTO	7	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186024 - 1	9MM LUGER	7	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "SR1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SR1911" est basé sur le modèle 1911-A1 Colt Officers ACP MARK IV Series 80.
- caractéristiques : guidon fixe à trois points et hausse réglable; canon rayé rond de couleur noire; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection sur le côté droit, et stries à l'arrière; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle striée et allongée et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage noir; manette de sécurité en queue de castor allongée; chien et détente évidés; simple action; plaques de poignée synthétiques quadrillées; fini deux tons.
- avec canon de 91 mm (3,6 po), la longueur totale de l'arme est de 184 mm (7,25 po), et le poids moyen est de 771 g (27,2 oz).

Fabricant

- le logo du fabricant figure sur le côté droit de la glissière et est moulé dans les plaques de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés sont constitués de trois chiffres suivis d'un tiret et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre 9 MM LUGER: 6 rayures, 1 tour sur 10 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 type

6758

6762

Lightweight Officer-Style

SR 1911

SR 1911 Officer

SR 1911 Officer Style

SR-1911

SR-1911 Officer

SR-1911 Officer Style

SR1911

SR1911 Officer Style

SR1911 Officer-Style

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166322
Marque: Ruger
Modèle: SR1911 Talo Edition

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SR1911 Talo Edition
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166322 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166322 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RUGER" et "MADE IN USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "RUGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "RUGER" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo "RUGER" est moulé dans les plaques de poignée.

Modèle

- les inscriptions "RUGER" et "SR1911" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le modèle "SR1911" est basé sur le modèle 1911-A1 Colt Government Series 70.
- version personnalisée légère spéciale du modèle SR1911 de Ruger, fabriqué exclusivement pour Talo Distributors Incorporated. L'inscription Talo ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier inoxydable; glissière avec côtés plats et fenêtre d'éjection sur le côté droit, larges stries de prise en main à l'arrière; système de visée à trois points avec guidon standard et hausse Novak® LoMount Carry; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 au fini noir avec percuteur en titane; manette de sécurité en queue de castor surdimensionnée; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique allongée et levier de sûreté de la glissière; bouton de l'arrêtoir du chargeur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente et chien évidés; simple action; plaques de poignées en micarta quadrillé; fini au nitrure noir.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 197 mm (7,75 po) et son poids total moyen est de 1,03 kg (2,275 lb).

Fabricant

- les inscriptions "PRESCOTT AZ" et "RUGER" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de trois chiffres ("672") suivis d'un tiret (-) puis de cinq ou six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu. - 6 rayures, avec pas à droite et 1 tour en 16 po.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136056	Ruger	SR1911	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
142370	Ruger	SR1911 Commander	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Night Watchman

Night Watchman SR1911

Night Watchman SR1911 Talo Edition

SR 1911 Night Watchman

SR1911 Night Watchman

SR1911 Talo

SR1911 Talo Night Watchman

Talo Night Watchman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139004
Marque: Ruger
Modèle: SR22

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SR22
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139004 - 1	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139004 - 2	22 LR	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139004 - 3	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo Ruger et RUGER étaient inscrits du côté gauche de la glissière.
- RUGER - PRESCOTT, AZ USA était inscrit du côté droit de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "SR22", "SR22P" ou "SR22 PISTOL" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon à point blanc et hausse réglable avec lame réversible (point blanc ou entièrement noir); canon rayé rond avec ou sans bouche filetée; glissière en aluminium anodisé noir ou argent avec indicateur de cartouche dans la chambre, stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun foncé mat ou mauve avec poignée de caoutchouc interchangeable de différentes épaisseurs et rail pour accessoires intégré; chien extérieur évidé et arrondi; mécanisme de détente à double/simple action; sûreté ergonomique ambidextre et levier de désarmement situés à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur ambidextre situé à l'arrière du logement de détente.
- longueur totale de l'arme : 161 mm (6,4 po); poids moyen : 0,52 g (17,5 oz).

Fabricant

- RUGER - PRESCOTT, AZ USA était inscrit du côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- on peut voir le numéro de série par une fenêtre du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse au dessus de la gâchette. - le numéro de série observé consistait en trois chiffres, un tiret (-) et cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription ".22LR" figure sur le côté droit de la glissière. - la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur à pile unique amovible.
Autres marquages	- READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING FIREARM était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147921	Ruger	9E	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3600

3604

3606

3607

3611

3613

3620

3622

3633

3637

S R 22 P

SR 22 P

SR 22 Pistol

SR 22P

SR 22Pistol

SR-22 Pistol

SR22 P

SR22 Pistol

SR22P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SR22PB

SR22PBT

SR22PS

SR22Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129876
Marque: Ruger
Modèle: SR22 Rifle

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SR22 Rifle
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129876 - 3	22 LR	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129876 - 2	22 LR	10	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129876 - 1	22 LR	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de la marque "RUGER" figurent sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SR-22 RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le châssis extérieur/la monture en aluminium de l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2009.
- le modèle "SR22 Rifle" est un mécanisme Ruger 10/22 monté à l'intérieur d'un châssis/d'une monture en aluminium qui ressemble à un fusil AR-15.
- le modèle "SR22 Rifle" n'est pas considéré comme une variante du AR15/M-16.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme en cage d'oiseau; mécanisme 10/22; groupe de détente 10/22; arrêtoir de chargeur allongé; verrou de sûreté transversal; rail Picatinny pour la fixation d'une lunette de visée; garde-main rond ventilé mi-longueur; poignée-pistolet Hogue Monogrip; crosse télescopique à six positions; fixation pour bretelle; fini noir.
- divers rails de fixation de l'équipement sont offerts.
- avec la monture allongée, la longueur totale de l'arme est de 895 mm (35,25 po) et avec la monture rétractée, elle est de 819 mm (32,25 po); son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- le nom et le logo de la marque "RUGER" figurent sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé des trois chiffres "280", d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
Calibre	- "22 LR CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : six rainures, un tour sur 16 pouces, torsion à droite.
Coups	- chargeur rotatif détachable. - il existe sur le marché des chargeurs dont la capacité est plus grande.
Remarques de la loi canadienne	- le Ruger BX-25 est un chargeur de 25 cartouches adapté aux armes à feu de ce modèle. - le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les fusils Ruger modèles 10/22 et SR22 et les versions d'arme de poing à chargeur Ruger 22, et il est considéré comme étant un chargeur d'arme de poing. Comme les armes de poing ne peuvent contenir plus de dix cartouches conformément à la Partie III du CC, art. 84, règlement, Partie IV, alinéa (3) (1) b) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs, la capacité du chargeur de la version carabine est limitée à dix (10) cartouches, même si l'arme est désignée comme arme à cartouches à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1886	Ruger	10/22 Carbine International	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1887	Ruger	10/22 Carbine Target	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
38177	Ruger	10/22 Carbine Magnum	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
39431	Ruger	10/22 Carbine All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
99636	Ruger	10/22 Carbine Canadian Centennial Gun Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122030	Ruger	10/22 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
168862	Ruger	SR22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Automatique
169583	Ruger	10/22 ATI AR	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 SR-22 Rifle

11134

1226

1236

1275

Ruger SR-22 Rifle

SR-10/22 Rifle

SR-22

SR-22 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SR-22R

SR-22RDS

SR-22RSC

SR-22RT-E

SR22

SR22R

SR22RSC

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168862
Marque: Ruger
Modèle: SR22 Rifle

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SR22 Rifle
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168862 - 1	22 LR	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de la marque "RUGER" figurent sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SR-22 RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agissait à l'origine d'une carabine SR-22 semi-automatique qui a été convertie en carabine "entièrement automatique".
- caractéristiques : construction en alliage d'acier ou en acier inoxydable; canon rond sans dispositifs de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté transversale enlevé pour tir entièrement automatique et se trouve habituellement à l'arrière du pontet; boîtier-chargeur amovible situé derrière le puits d'alimentation; monture une pièce en bois dur stratifié et coloré, à cavité pour le pouce; fini noir mat.

Fabricant

- le nom et le logo de la marque "RUGER" figurent sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- il s'agissait à l'origine d'une arme à feu semi-automatique qui a été convertie en arme à feu "entièrement automatique".
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé des trois chiffres "280", d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Remarques de la loi canadienne

- le chargeur Ruger BX-25 est un chargeur de vingt-cinq coups compatible avec ce modèle d'arme à feu.
- le chargeur Ruger BX-25 est interchangeable entre les carabines modèles 10/22 et SR22 de Ruger et l'arme de poing 22 Charger de Ruger; il est considéré comme un chargeur d'"arme de poing". Étant donné que les armes de poing sont limitées à une capacité de 10 coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3. (1) (b) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", cela limite la capacité du chargeur de la configuration "carabine" à dix (10) coups, en dépit du fait que l'arme est destinée à tirer des munitions à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129876	Ruger	SR22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134499
Marque: Ruger
Modèle: SR40

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SR40
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134499 - 1	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134499 - 2	40 S&W	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "RUGER" a été relevé sur le côté droit de la glissière.
- le nom "RUGER" et le logo de l'entreprise sont moulés dans les plaquettes de crosse.

Modèle

- "SR40" a été relevé sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques relevées : glissière en acier inoxydable; organes de visée réglables à trois points; sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur ambidextre; indicateur de cartouche dans la chambre; arrêtoir de chargeur et sûreté de détente avec arrêtoir de percuteur; dos de poignée réversible pour passer de la forme plate à la forme courbée sans pièce rapportée distincte; boîtier de culasse/carcasse élancé en nylon rempli de fibre de verre.
- livrable avec glissière au fini noir ou acier inoxydable; livrable avec boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou vert olivâtre.
- avec un canon de 106 mm (4,140 po), l'arme mesure au total 192 mm (7,55 po) et pèse en moyenne (avec chargeur vide) 773 g (27,25 oz).

Fabricant

- l'inscription "RUGER" au-dessus de "PRESCOTT, AZ USA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur une pièce métallique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, 1 tour en 16 pouces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127545	Ruger	SR9	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
131393	Ruger	SR9c	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
138220	Ruger	SR40c	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
142376	Ruger	SR45	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
147921	Ruger	9E	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
198487	Ruger	SR9 Stainless	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3470

3471

3472

3473

BSR40

BSR40-10L

KSR40

KSR40-10L

SR 40

SR-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138220
Marque: Ruger
Modèle: SR40c

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SR40c
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138220 - 1	40 S&W	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138220 - 3	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138220 - 2	40 S&W	15	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Ruger et l'inscription "RUGER" au-dessus de "PRESCOTT, AZ USA" ont été relevés sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- le nom "RUGER" et le logo de Ruger apparaissent en relief sur la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "SR40c" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques relevées : organs de vise réglables à trois points; canon rond rayé; glissière à côtés plats en acier allié ou en acier inoxydable avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse élancé en nylon renforcé de fibre de verre avec rail intégré pour accessoires; sûreté manuelle ambidextre et arrêtoir de chargeur; indicateur de cartouche dans la chambre, arrêtoir de chargeur et sûreté de détente avec arrêtoir de percuteur; dos de poignée réversible pour passer de la forme plate à la forme courbée sans pièce rapportée distincte; glissière au fini noir ou acier inoxydable; livrable avec boîtier de culasse/carcasse au fini noir Nitridox Pro ou acier inoxydable brosssé; boîtier de culasse/carcasse noir.
- longueur totale de 174 mm (6,85 po); poids moyen de 0,7 kg (1,46 lb).

Fabricant

- logo de Ruger et l'inscription "RUGER" au-dessus de "PRESCOTT, AZ USA" ont été relevés sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- le nom "RUGER" et le logo de Ruger apparaissent en relief sur la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique incrustée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi d'un tiret (-), puis de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques des rayures : pas à droite, 1 tour en 16 po.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127545	Ruger	SR9	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
131393	Ruger	SR9c	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
134499	Ruger	SR40	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
147921	Ruger	9E	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
198487	Ruger	SR9 Stainless	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3476

3477

3478

3479

BSR40C

BSR40C-9L

KSR40C

KSR40C-9L

SR 40 C

SR40 C

SR40 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142376
Marque: Ruger
Modèle: SR45

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SR45
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142376 - 1	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " RUGER " apposée au-dessus de " MADE IN USA " figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription " RUGER " figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le logo " RUGER " figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo " RUGER " figure en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription " SR45 " figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis en service en 2013;
- caractéristiques relevées : organes de visée réglables à trois points; canon rayé rond; glissière aux côtés plats en acier inoxydable brossé ou glissière en acier ou glissière en alliage d'acier nitruré noire avec indicateur de cartouche dans la chambre et stries sur les plaquettes de crosse arrière; carcasse noire en polymère avec rail intégré et dos de poignée réversible pour passer de la forme plate à la forme courbée sans pièce rapportée distincte; tir par percuteur; mécanisme de détente à double action seulement (DAO); sûreté manuelle ambidextre et arrêtoir de chargeur; arrêtoir de chargeur et sûreté de détente avec arrêtoir de percuteur.
- la longueur totale est de 203 mm (8 po) et le poids moyen est de 854,73 grammes (30,15 oz).

Fabricant

- les mentions " PRESCOTT AZ " et " RUGER " figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur une pièce métallique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres " 380 ", d'un tiret et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134499	Ruger	SR40	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
147921	Ruger	9E	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3800

3801

BSR45

KSR45

SR 45

SR Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129416
Marque: Ruger
Modèle: SR556

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SR556
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129416 - 2	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.73)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129416 - 9	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.73)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129416 - 7	223 REM	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.73)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129416 - 10	223 REM	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.73)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129416 - 1	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.73)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129416 - 12	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.73)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129416 - 13	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.73)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129416 - 14	5.56MM NATO	5	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.73)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129416 - 11	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.73)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129416 - 4	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.73)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129416 - 15	5.56MM NATO	10	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.73)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129416 - 8	5.56MM NATO	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.73)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129416 - 16	5.56MM NATO	20	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.73)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129416 - 17	5.56MM NATO	30	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.73)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129416 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.73)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129416 - 5	6.8MM SPC	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.73)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129416 - 6	6.8MM SPC	25	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.73)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté droit de la barre de fixation Picatinny.
- le logo commercial de Ruger ainsi que les inscriptions "RUGER" et "NEWPORT, NH USA" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur de la partie inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'appellation commerciale "Ruger" est utilisée par la compagnie Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "SR-556" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.
- le modèle "SR-556" est de même conception que la carabine couramment appelée AR-15/M-16.
- caractéristiques : canon rond forgé à froid à manchon de chrome avec bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; régulateur de gaz chromé à quatre positions; mécanisme chromé actionné par piston à deux phases; boîtier de culasse supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; garde-main flottant à quatre rails Picatinny; guidon et hausse à feuillet; poignée-pistolet Hogue Monogrip; crosse coulissante à six positions de type M4 contenant un amortisseur et un ressort conformes aux spécifications militaires; fini phosphate de manganèse/couche dure anodisé noir.
- avec un canon de 410 mm (16,12 po) et la monture rentrée, la longueur totale de l'arme est de 832 mm (32,75 po) ou de 914 mm (36 po) avec la monture déployée, et son poids moyen est de 3,6 kg (7,92 lb).
- en raison de l'interchangeabilité des pièces de réserve, il existe diverses configurations du modèle SR-556 comportant tout un éventail de longueurs de canon.
- arme offerte en 2015 en version démontable et avec un canon facile à changer en calibre 300 AAC BLACKOUT.

Fabricant

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté droit de la barre de fixation Picatinny.
- le logo commercial de Ruger ainsi que les inscriptions "RUGER" et "NEWPORT, NH USA" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur de la partie inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le logo commercial de Ruger peut également figurer sur la crosse, la poignée-pistolet et le verrou, visible par la fenêtre d'éjection.
- l'appellation commerciale "Ruger" est utilisée par la compagnie Sturm, Ruger & Company.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la partie inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les numéros de série commencent à "590-00001".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- caractéristiques des rayures : six rayures, pas orienté vers la droite, en un tour sur 23 cm (9 po).

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- tous les magasins de type AR-15 sont interchangeables sur cette arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142459	Ruger	SR556 VT	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
145724	Ruger	SR762	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
151986	Ruger	AR556	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

05902

556 CLA

556 ESC

556-CLA

556-ESC

556CLA

556ESC

5902

5904

5905

5909

5912

5913

5915

5924

90356

90358

90359

Ruger SR-556

SR 556 CLA

SR 556 ESC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SR 556-CLA

SR 556-ESC

SR 556CLA

SR 556ESC

SR-556

SR-556 CLA

SR-556 ESC

SR-556 Takedown

SR-556-CLA

SR-556-ESC

SR-556/6.8

SR-556C

SR-556CLA

SR-556E

SR-556ESC

SR-556FB

SR-556SC

SR-556U6.8

SR-556UC

SR-556UFB

SR556 CLA

SR556 Carbine

SR556 ESC

SR556-CLA

SR556-ESC

SR556/6.8

SR556C

SR556CLA

SR556E

SR556ESC

SR556FB

SR556SC

SR556U6.8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SR556UC

SR556UFB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142459
Marque: Ruger
Modèle: SR556 VT

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SR556 VT
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142459 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.731)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " RUGER " figure sur le côté droit du rail Picatinny.
- le logo commercial de Ruger ainsi que les inscriptions " RUGER " et " NEWPORT, NH USA " figurent sur le côté gauche du logement de chargeur de la partie inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse.
- " Ruger " est l'appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- mise sur le marché en 2013.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription " SR-556 " peut figurer sur le côté gauche de la partie inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le modèle " SR-556 " est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16.
- caractéristiques : pas d'organe de visée métallique; canon en acier inoxydable forgé à froid avec couronne de bouche; régulateur de gaz chromé à quatre positions; système de fonctionnement par piston à deux phases chromé; rail Picatinny pleine longueur pour la fixation des dispositifs de visée; boîtier de culasse/carcasse supérieur à dessus plat en aluminium; boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium avec puits d'alimentation intégré; détente à deux étapes; garde-main flottant en matériau synthétique noir, poignée pistolet Hogue Monogrip et crosse A2 fixe; fini noir anodisé en couche dure ou en phosphate de manganèse.
- la longueur totale est de 972 mm (38,25 po) et le poids moyen est de 3,85 kg (8,5 lb).

Fabricant

- l'inscription " RUGER " figure sur le côté droit du rail Picatinny.
- le logo commercial de Ruger ainsi que les inscriptions " RUGER " et " NEWPORT, NH USA " figurent sur le côté gauche du logement de chargeur de la partie inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le logo commercial de Ruger peut également figurer sur la crosse, la poignée-pistolet et le verrou, et être visible par la fenêtre d'éjection.
- " Ruger " est l'appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la partie inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur amovible. - tous les chargeurs de type AR-15 seront interchangeables pour cette arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129416	Ruger	SR556	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
145724	Ruger	SR762	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5914

SR 556 VT

SR-556 Varmint Target

SR-556VT

SR556 Varmint Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145724
Marque: Ruger
Modèle: SR762

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SR762
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145724 - 1	308 WIN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
145724 - 2	308 WIN	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145724 - 3	7.62MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
145724 - 4	7.62MM NATO	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo commercial de Ruger ainsi que les inscriptions "RUGER" et "NEWPORT, NH USA" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure.
- l'appellation commerciale "Ruger" est utilisée par l'entreprise Sturm, Ruger & Company.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "SR-762" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure.
- le modèle "SR-762"est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16.
- caractéristiques : canon rond forgé à froid à manchon de chrome avec bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/dispositif anti-lueur; régulateur de gaz chromé à quatre positions; mécanisme à piston chromé à deux phases; carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny; garde-main flottant à quatre rails Picatinny; guidon et hausse repliables; poignée-pistolet Hogue Monogrip; crosse télescopique à six positions de type M4 contenant amortisseur et ressort conformes aux spécifications militaires; fini noir anodisé en couche dure ou en phosphate de manganèse.
- avec un canon de 410 mm (16,12 po), l'arme mesure 883 mm (34,75 po) avec la monture rétractée et 965 mm (36 po) avec la monture déployée; le poids moyen de l'arme est de 3,9 kg (8,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo commercial de Ruger ainsi que les inscriptions "RUGER" et "NEWPORT, NH USA" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure. - le logo commercial de Ruger peut également figurer sur la crosse, la poignée-pistolet et le verrou (visible par la fenêtre d'éjection). - l'appellation commerciale "Ruger" est utilisée par l'entreprise Sturm, Ruger & Company.
Mécanisme	- fonctionnement par piston (emprunt de gaz).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129416	Ruger	SR556	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
142459	Ruger	SR556 VT	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5601

SR-762

SR-762 Carbine

SR762 Carbine

SR762CLA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127545
Marque: Ruger
Modèle: SR9

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SR9
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127545 - 2	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127545 - 1	9MM LUGER	17	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127545 - 3	9X21 IMI	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127545 - 4	9X21 IMI	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom et le logo "RUGER" sont moulés dans les plaquettes de poignée.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "SR9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- premier pistolet "tir par percuteur" de l'entreprise Ruger.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable mince, ergonomique et étroite avec un angle de prise en main de 17 degrés et plaquettes quadrillées 22 LPP; rail Picatinny intégré; organes de visée réglables à trois points; sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; indicateur de cartouche dans la chambre; séparateur et sécurité de détente avec verrou de percuteur; dos de crosse réversible : l'utlisateur peut alterner de la crosse plate à la crosse arquée sans avoir à transporter une pièce séparée; boîtier de culasse/carcasse mince en nylon renforcé à la fibre de verre : offert avec une glissière au fini noirci ou acier inoxydable; offert avec un boîtier de culasse/carcasse noir(e) ou vert OD.
- longueur totale avec un canon de 106 mm (4,140 po) : 192 mm (7,55 po); poids moyen (chargeur vide) : 744 grammes (26,25 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "RUGER" au-dessus de "PRESCOTT, AZ USA" et le logo de Ruger sont inscrits sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur une pièce métallique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- inscrit sur le canon; on peut le voir par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures pour le calibre 9MM LUGER : 1 tour aux 254 mm (10 po), torsion droite à six rainures.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131393	Ruger	SR9c	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
134499	Ruger	SR40	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
138220	Ruger	SR40c	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
147921	Ruger	9E	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
198487	Ruger	SR9 Stainless	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3301

3305

3307

3309

3310

3311

3312

3321

KBSR9

KBSR9-10-L

KODBSR9

KODBSR9-10-L

KSR9-10-L

Ruger SR9

SR Nine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SR-9

SR9-10

SR9-17

SR9B

SR9B-10L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198487
Marque: Ruger
Modèle: SR9 Stainless

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SR9 Stainless
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198487 - 1	9MM LUGER	17	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise consiste en un "R" majuscule stylisé à l'intérieur du contour d'un phénix.
- "RUGER" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "Stainless SR9" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : dispositifs de visée à encoche et à tige; indicateur de cartouche dans la chambre situé sur le dessus de la glissière; stries de glissière à l'arrière de la glissière; sûreté manuelle ambidextre à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur ambidextre situé à l'arrière du pontet; dos de crosse réversible/interchangeable qui permet de passer d'une poignée plate à une poignée arquée.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise consiste en un "R" majuscule stylisé à l'intérieur du contour d'un phénix.
- L'inscription "RUGER" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le système de numérotation est inconnu, mais sur l'échantillon observé, le numéro de série était composé de trois chiffres suivis d'un tiret, puis de cinq autres chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127545	Ruger	SR9	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
131393	Ruger	SR9c	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
134499	Ruger	SR40	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
138220	Ruger	SR40c	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
147921	Ruger	9E	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ruger SR 9 Stainless

Ruger SR9

Ruger SR9 Stainless

SR 9

SR 9 Stainless

SR9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131393
Marque: Ruger
Modèle: SR9c

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	SR9c
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131393 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131393 - 2	9MM LUGER	17	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "RUGER" sont moulés sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RUGER" au-dessus de "PRESCOTT, AZ USA" et le logo de l'entreprise figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "SR9c" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "SR9c" est la version compacte du pistolet SR9 avec une structure de canon et de poignée plus court.
- caractéristiques : organe de visée réglable à trois points rouges; glissière fine, ergonomique et étroite en acier inoxydable avec un angle de poignée de 17 degrés; boîtier de culasse/de la carcasse noir fin en verre et nylon avec panneaux quadrillés et rail Picatinny intégré; sûreté manuel ambidextre et arrêtoir de chargeur; indicateur de chambre chargée, arrêtoir de chargeur et sûreté de détente avec élément percuteur; dos de crosse réversible permettant le changement de plat à arqué sans transporter un insert séparé; disponible avec une glissière noircie ou à fini en acier inoxydable.
- avec un canon de 89 mm (3,5 po), longueur totale de 174 mm (6,85 po) et poids moyen (avec chargeur vide) de 663 g (23,40 oz).

Fabricant

- le nom et le logo "RUGER" sont moulés sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RUGER" au-dessus de "PRESCOTT, AZ USA" et le logo de l'entreprise figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur un insert en métal situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres, d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "9mm x 19" figure sur la culasse du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 254 mm (10 po), 6 rayures, pas à droite.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127545	Ruger	SR9	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
134499	Ruger	SR40	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
138220	Ruger	SR40c	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
147921	Ruger	9E	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
198487	Ruger	SR9 Stainless	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3313

3314

3316

3317

BSR9C

BSR9C-10-L

KSR9C

KSR9C-10-L

SR-9c

SR9 Compact

SR9 c

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35528
Marque: Ruger
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Standard
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35528 - 1	22 LR	9	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35528 - 2	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35528 - 3	22 LR	9	181	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35528 - 4	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STANDARD" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué de 1949 à 1982.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis avec détente chromée, chargeur neuf coups, canon profilé, stries sur l'arrière de la culasse, viseurs fixes, sûreté située sur le côté gauche de la poignée, l'arrêtoir du chargeur est situé sur le bout de la poignée, et les plaquettes peuvent être en noyer ou en ébonite, avec le logo Ruger.
- quelques modèles ont été fabriqués avec un boîtier de culasse/une carcasse et un canon chromés.
- contrairement au modèle MARK 2, le modèle "Standard" ne dispose pas d'un levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "STURM, RUGER & CO.", "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." ou "STURM, RUGER & CO., INC.", "SOUTHPORT, CONN., U.S.A." ou "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les modèles Ruger Standard et MARK 1 partagent la même plage de numéros de série. - la plage de numéros de séries des modèles Ruger Standard et MARK 1 s'étend de 0001 à 463239 et de 10-00001 à 17-70981. - le préfixe numérique "10" est apparu en 1969 et le préfixe numérique "17", en 1982. - des préfixes ou suffixes "D", "S", ou "U", peuvent être relevés.
Calibre	- l'inscription "22 CAL. LONG RIFLE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN THE 200th YEAR OF AMERICAN LIBERTY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse des modèles Standard de Ruger fabriqués en 1976. - les inscriptions "BEFORE USING GUN - READ WARNINGS IN INSTRUCTION MANUAL AVAILABLE FREE FROM" et "STURM, RUGER & CO. INC. SOUTHPORT, CONN. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la carcasse des modèles Ruger Standard fabriqués après la fin de l'année 1977.
Remarques	- le "Standard Model" est le premier d'une série d'environ 11 armes à feu de ce type vendues par Ruger. - en début de production et, naturellement, quand le modèle "Target" fut conçu, cette arme à feu était simplement le "pistolet Ruger de calibre .22". - une fois le modèle "Target" au point, le premier modèle de la série fut désigné "Standard" et le second, "Mark I Target". - l'arme à feu arborant le poinçon d'usine "MARK I" correspond au modèle "MARK I Target" des catalogues Ruger.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22437	Ruger	MARK 1	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
118772	American Historical Foundation	Ruger MARK 2 Standard 40th Anniversary Commemorative	American Historical Foundation/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
122546	Ruger	Standard William B Ruger Signature Model	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
122547	Ruger	Standard California Freedom Signature Model	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
129791	Homemade	Ruger Standard Copy		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

200th Year of American Liberty

American Liberty

Automatic Pistol

Black Eagle

California Freedom Signature Model

Liberty RST4

Liberty RST6

Made in the 200th Year of American Liberty

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RST4

RST4-W

RST6

RST6-W

Red Eagle

Sigature

Standard Automatic

Standard Automatic Pistol

Standard Red Eagle

Type 1 A Red Eagle

Type V Red Eagle

Type VI Red Eagle

Type VII Red Eagle

Type VIII Red Eagle

Type I Red Eagle

Type IV Red Eagle

Type IX Red Eagle

Type II Red Eagle

Type III Red Eagle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122547
Marque: Ruger
Modèle: Standard California Freedom Signature Model

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Standard California Freedom Signature Model
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122547 - 1	22 LR	9	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STANDARD" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "RUGER AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CAL. FREEDOM '82" figure sur le côté supérieur avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une reproduction de la signature de William B. Ruger est marquée au cylindre sur le boîtier/la carcasse (partie supérieure gauche).
- l'inscription "1 OF 5000" figure sur le côté droit du canon.
- fabriqué en 1982 seulement.
- caractéristiques : fabriqué d'acier inoxydable; canon profilé; rainures de prise en main à l'arrière de la culasse; détente noire; boîtier-chargeur amovible à neuf coups; guidon et hausse fixes; la sûreté se trouve du côté gauche de la poignée; l'arrêtoir de chargeur se trouve sur la crosse; plaquettes de poignée noires en plastique avec un médaillon portant l'aigle argenté de Ruger sur un fond rouge.
- le modèle "Standard" n'est pas doté d'un mécanisme qui garde la culasse ouverte.

Fabricant

- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN., U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série vont de "17-03379 à 17-04792".

Calibre

- l'inscription "22 CAL. LONG RIFLE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Autres marquages - l'inscription "BEFORE USING GUN - READ WARNINGS IN INSTRUCTION MANUAL AVAILABLE FREE FROM" au-dessus de "STURM, RUGER & CO. INC. l'inscription SOUTHPORT, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse des modèles Ruger Standard fabriqués après la fin de l'année 1977.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35528	Ruger	Standard	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
122546	Ruger	Standard William B Ruger Signature Model	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1 of 5000

Cal Freedom 82

California Freedom 82

California Freedom Signature Model

California Freedom William B Ruger Signature Model

RST4 Signature Model

RST4-S

Ruger Automatic Pistol

Standard California Freedom William B Ruger Signature Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122546
Marque: Ruger
Modèle: Standard William B Ruger Signature Model

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Standard William B Ruger Signature Model
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122546 - 1	22 LR	9	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STANDARD" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "RUGER AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une reproduction de la signature de William B. Ruger est marquée au cylindre sur la carcasse (partie supérieure gauche).
- l'inscription "1 OF 5000" figure sur le côté droit du canon.
- fabriqué en 1982 seulement.
- caractéristiques : fabriqué d'acier inoxydable; canon profilé; rainures de prise en main à l'arrière de la culasse; détente noire; boîtier-chargeur amovible à neuf coups; guidon et hausse fixes; la sûreté se trouve du côté gauche de la poignée; l'arrêtoir de chargeur se trouve sur la crosse; plaquettes de poignée noires en plastique avec un médaillon portant l'aigle argenté de Ruger sur un fond rouge.
- le modèle "Standard" n'est pas doté d'un mécanisme qui garde la culasse ouverte.

Fabricant

- l'inscription "STURM, RUGER & CO., INC. SOUTHPORT, CONN., U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, par ex., "17-04850".
- les numéros de série se situent dans la plage "17-00001 à 17-05000".
- le modèle Standard William B Ruger Signature partage cette plage de numéros de série avec le modèle Standard California Freedom Signature.

Calibre

- l'inscription "22 CAL. LONG RIFLE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Autres marquages

- l'inscription "BEFORE USING GUN - READ WARNINGS IN INSTRUCTION MANUAL AVAILABLE FREE FROM" au-dessus de "STURM, RUGER & CO. INC. l'inscription SOUTHPORT, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse des modèles Ruger Standard fabriqués après la fin de l'année 1977.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35528	Ruger	Standard	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
122547	Ruger	Standard California Freedom Signature Model	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1 of 5000

RST4 S

RST4 Signature Model

RST4-S

RST4S

Ruger Automatic Pistol

Signature Model

William B Ruger

William B Ruger 1 of 5000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22427
Marque: Ruger
Modèle: Super Bearcat

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Super Bearcat
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22427 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22427 - 2	22 LR	6	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22427 - 3	22 LR	6	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le barillet, sur deux lignes : RUGER / BEARCAT

Modèle

- sur le barillet, sur deux lignes : RUGER / BEARCAT
- fabriqué de 1971 à 1973.
- le modèle Super Bearcat a un boîtier de culasse en acier. Pontet facultatif en aluminium anodisé de couleur or.
- petit revolver à simple action; barillet non cannelé, plaquettes de crosse en noyer; ressemble à un revolver Colt Single Action Army de taille réduite.
- diffère du modèle original "Bearcat" qui avait un boîtier de culasse/une carcasse et un pontet en alliage d'aluminium.
- ne pas confondre avec les modèles originaux "Bearcat", ou "New Bearcat" de Ruger.

Fabricant

- les inscriptions "STURM, RUGER & CO. INC." et "SOUTHPORT, CONN." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe 91 suivi d'un tiret et de cinq chiffres.
- les numéros de série pour le modèle Bearcat s'échelonnent de 90-00000 à 90-25622.
- les numéros de série pour le modèle Super Bearcat s'échelonnent de 91-00000 à 91-64417.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - sur la plupart des modèles, calibre inscrit sur le côté gauche du canon; par ex.: .22 CAL

Remarques - la plupart des pièces internes, y compris le barillet, sont interchangeables entre les modèles Bearcat et Super Bearcat.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22418	Ruger	New Bearcat	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

SBC-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22489
Marque: Ruger
Modèle: Super Blackhawk

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Super Blackhawk
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22489 - 1	44 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22489 - 9	44 MAG	6	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22489 - 2	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22489 - 12	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22489 - 3	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22489 - 13	44 MAG	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22489 - 4	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22489 - 14	44 MAG	6	242	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22489 - 5	44 MAG	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22489 - 10	45 COLT	6	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22489 - 8	45 COLT	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22489 - 11	475 LINEBAUGH	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22489 - 6	475 WILDEY MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22489 - 7	475 WILDEY MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22489 - 15	500 LINEBAUGH	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1959 et proposé jusqu'en 1972.
- les trois vis de carcasse indiquent que le Super Blackhawk est de l'ancien modèle.
- les différences entre le Blackhawk et le Super Blackhawk sont les suivantes : boîtier de culasse (carcasse) de type Steel Dragoon, pontet carré, barillet non cannelé, large détente striée et chien à crête large.

Numéro de série

- plage de 1 à 40916 (utilisés sur les modèles Blackhawk et Super Blackhawk) et de 80-00000 à 80-64750.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse:
- Inscriptions : RUGER SUPER BLACKHAWK
- Côté droit : .44 MAGNUM CAL.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48705	Mag-na-port	Stalker	Mag-na-port/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
119056	Reeder Custom Guns	Ultimate Bisley	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Old Model Super Blackhawk

S46

S47

S47-B

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150433
Marque: Ruger
Modèle: Super Blackhawk Nevada 125th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Super Blackhawk Nevada 125th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150433 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RUGER" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le sceau de l'État du Nevada et l'inscription "125 Years of Vision" sont gravés sur le barillet, ainsi que l'inscription "New Model SUPER BLACKHAWK" sur le boîtier de culasse/la carcasse. - il s'agit d'une partie d'un ensemble de trois armes fabriquées par Winchester, Ruger, et Browning en 1986 pour célébrer le 125e anniversaire de l'État du Nevada; 150 ensembles ont été produits, et chaque ensemble comprend un fusil 94AE de Winchester, un fusil de chasse BPS de Browning, et un revolver Super Blackhawk de Ruger. - caractéristiques : canon, carcasse, barillet et cadre de poignée plaqués or, avec logement de tige d'éjection plaqué argent; gravures particulières; plaquette en noyer poli; dispositifs de visée ouverts réglables.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Nevada 125th Anniversary Commemorative

Nevada 1864-1986

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195701
Marque: Ruger
Modèle: Super GP100

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Super GP100
Fabricant:	Ruger Custom Shop
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195701 - 1	357 MAG	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RUGER" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.
- le siège social de "RUGER" est situé à Southport, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- "RUGER" dispose d'usines de fabrication à Newport, dans l'État du New Hampshire, à Prescott, dans l'État de l'Arizona et à Mayodan, en Caroline du Nord (États-Unis).

Modèle

- le modèle "SUPER GP100" a été mis sur le marché en 2019.
- l'inscription "SUPER GP100" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SUPER GP100" est un revolver de huit coups produit par l'atelier de personnalisation.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable remplaçables, fixés en queue d'aronde; canon rond forgé à froid à l'intérieur d'un manchon ventilé, muni d'une tige d'éjection de courte longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; les deux tiers du barillet présentent un diamètre plus petit, avec profilage des huit chambres; barillet basculant sur le côté gauche; utilise des lames-chargeurs circulaires qui font office de porte-chargeurs rapides et de système d'aide à l'éjection des douilles vides; dispositif de déverrouillage du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; double/simple action; mise à feu par système de chien/sécurité anti-chute; poignée lisse en bois; construction en acier inoxydable avec fini noir, tandis que le chien et la détente restent bruts.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale de l'arme est de 279 mm (11 po) et son poids moyen est de 1,33 kg (47 oz.).

Fabricant

- le logo "RUGER CUSTOM SHOP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'adresse de "RUGER" figure au bas du manchon de canon.
- le "RUGER CUSTOM SHOP" a ouvert en 2018.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'exemplaire référencé est composé de trois chiffres suivis d'un tiret puis de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 357 MAG : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5065

Ruger Super GP 100

Ruger Super GP-100

Ruger Super GP100

Super GP100 Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24210
Marque: Ruger
Modèle: Super Redhawk

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Super Redhawk
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24210 - 19	10MM AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24210 - 20	10MM AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24210 - 18	41 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24210 - 9	44 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24210 - 12	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24210 - 6	44 MAG	6	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24210 - 17	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24210 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24210 - 2	44 MAG	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24210 - 14	454 CASULL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24210 - 10	454 CASULL	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24210 - 16	454 CASULL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24210 - 11	454 CASULL	6	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24210 - 3	454 CASULL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24210 - 4	454 CASULL	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24210 - 13	480 RUGER	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24210 - 7	480 RUGER	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24210 - 8	480 RUGER	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de l'enveloppe du canon du boîtier de culasse/de la carcasse : "RUGER".

Modèle

- sur le côté droit du canon : SUPER REDHAWK
- gros boîtier de culasse avec enveloppe de canon usiné pour recevoir des bagues de fixation Ruger pour lunette de visée, simple/double action, hausse réglable relevée de blanc, guidon à lame sur rampe avec embouts de visée rouges interchangeables, plaquettes de crosse noires en caoutchouc avec panneaux en bois lamellé.
- mis sur le marché en 1986 : calibre .44 Magnum (barillet cannelé et fini acier inoxydable brossé).
- mis sur le marché en 1999 : calibre .454 Casull (barillet non cannelé et fini acier inoxydable gris naturel).
- mis sur le marché en 2001, calibre .480 RUGER (barillet non cannelé); acier inoxydable au fini gris naturel.

Fabricant

- sur le côté gauche du canon : " STURM, RUGER & CO. INC. SOUTHPORT CT. U.S.A.".

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- la plage des numéros de série commence à 550-00000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- sur le côté droit de la carcasse, à l'avant/sur le manchon de la tige d'éjection.
- certaines variantes de ce modèle ont un barillet pour cartouches 454 CASULL, qui accepte aussi les cartouches 45 COLT. Cette arme porte l'inscription ".454 CASULL .45 COLT". La désignation exacte du calibre est 454 CASULL.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22470	Ruger	Redhawk	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
48705	Mag-na-port	Stalker	Mag-na-port/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
123170	Ruger	Super Redhawk Alaskan	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
198426	Ruger	Super Redhawk Toklat	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2006

5301

5303

5304

5501

5502

5505

5507

5515

5516

5517

5519

5520

5521

5522

5524

Cat 2006

Double Action Super Redhawk

GKSRH7

GKSRH9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

IT 2006

IT2006

KSRH-2

KSRH-2 Alaskan

KSRH-2454 Alaskan

KSRH-2480-5

KSRH-7

KSRH-7454

KSRH-7454 Casull Model

KSRH-7480

KSRH-7480-5

KSRH-9

KSRH-9480

KSRH-9480-5

KSRH2

KSRH7

KSRH9

Super Redhawk Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123170
Marque: Ruger
Modèle: Super Redhawk Alaskan

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Super Redhawk Alaskan
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123170 - 3	44 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123170 - 1	454 CASULL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123170 - 2	480 RUGER	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque, "RUGER", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'enveloppe du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- la désignation du modèle ("SUPER REDHAWK ALASKAN") figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'enveloppe du canon.
- caractéristiques : une cage du barillet festonnée sur le boîtier de culasse/la carcasse avec hausse métallique réglable et guidon fixe; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes Hogue en caoutchouc noir; surface métallique inoxydable au fini satiné; barillet arrondi, cannelé ou non cannelé.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- les numéros de série relevés étaient composés de huit chiffres, comprenant un tiret (-) sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation de calibre ".454 CASULL CAL & .45 COLT CAL." ou ".480 RUGER CAL." figure sur l'enveloppe du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22470	Ruger	Redhawk	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
24210	Ruger	Super Redhawk	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
198426	Ruger	Super Redhawk Toklat	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

5301

5302

5303

Alaskan Super Redhawk

KSRH-2

KSRH-2454

KSRH-2480

New Super Redhawk Alaskan

Ruger Super Redhawk Alaskan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198426
Marque: Ruger
Modèle: Super Redhawk Toklat

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Super Redhawk Toklat
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198426 - 1	45 COLT/454 CASULL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "RUGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "SUPER REDHAWK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "TOKLAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "RUGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre est indiquée sur le barillet.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198426

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24210	Ruger	Super Redhawk	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
123170	Ruger	Super Redhawk Alaskan	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

5517

Alaskan Toklat

Redhawk Alaskan Toklat

Redhawk Toklat

Ruger Alaskan Toklat

Ruger Super Red hawk Toklat

Ruger Super Redhawk

Ruger Super Redhawk Alaskan Toklat

Ruger Super Redhawk Toklat

Ruger Toklat

Super Redhawk Alaskan Toklat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22424
Marque: Ruger
Modèle: Super Single Six

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Super Single Six
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22424 - 1	22 LR	6	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22424 - 2	22 LR	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22424 - 3	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22424 - 4	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22424 - 18	22 LR	6	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22424 - 5	22 LR	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22424 - 14	22 LR/22 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22424 - 15	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22424 - 16	22 LR/22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22424 - 17	22 LR/22 MAG	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22424 - 10	22 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22424 - 11	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22424 - 12	22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22424 - 13	22 MAG	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22424 - 6	22 RF	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22424 - 7	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22424 - 8	22 RF	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22424 - 9	22 RF	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "RUGER" et le logo figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, le logo apparaissant également sur les plaquettes.

Modèle

- le "Single-Six" était proposé avec un choix de deux boîtiers de culasse/carcasses : le "New Model Single Six" avec hausse fixe et le "New Model Super Single Six" avec hausse réglable.
- l'inscription "SINGLE-SIX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- "SUPER", dans la désignation de modèle, indique une hausse réglable.
- "SUPER" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1964, retiré en 1972.
- les trois vis de carcasses identifient cet exemplaire comme un ancien modèle de "Super Single Six".
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse en aluminium ou en acier à dessus rigide; barillet cannelé; portière de chargement du côté droit; chien apparent avec crête; détente à simple action; pontet rond; guidon à rampe fixe et hausse réglable à cliquet avec arêtes protectrices intégrées au boîtier de culasse/carcasse; fini bleu, bleu-noir, nickelé, argent-gris, brun-rouge; plaquettes en bois ou en caoutchouc durci.
- livrable avec un barillet interchangeable en version à calibre 22 MAG.

Fabricant

- les inscriptions "STURM, RUGER & CO." au-dessus de "SOUTHPORT. CONN. U.S.A." ou "STURM, RUGER & CO. INC." au-dessus de "SOUTHPORT. CONN. U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les plages de numéros de série sont de 500 000 à 572 012, 60-00000 à 60-99999, 61-00000 à 61,99999, 62-00000 à 62-99999, 63-00000 à 63-99999, 64-00000 à 64-99999, 65-00000 à 65-99999, 66-00000 à 66-99999, 67-00000 à 67-99999, 68-00000 à 68-99999, 69-0000 à 69-99999, 260-00000 à 260-99999, 261-00000 à 261-99999 et 262-00000 à 262-99999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- "RUGER .22 CAL" ou "RUGER SINGLE SIX"
- "SINGLE-SIX" "WIN.22RF MAG.CAL."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Old Model Super Single Six

Single Six

Single-Six

Super Single Six Convertible

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187222
Marque: Ruger
Modèle: Takedown Lite

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Takedown Lite
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187222 - 1	22 LR	10	422	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- le modèle 10/22 Takedown Lite a été mis sur le marché en 2017.
- cette arme est une version du Ruger modèle 10/22, offrant une séparation facile du canon et du fût du mécanisme et de la crosse.
- l'inscription "RUGER MODEL 10/22" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : construction en alliage d'acier; offert en noir ainsi qu'en d'autres couleurs; bouche filetée et protecteur de filetage amovible, canon rond mis sous tension dans un collier en alliage d'aluminium avec orifices de ventilation ronds entre la bouche et le fût, boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; verrou de sûreté transversal à l'avant du pontet en polymère; arrêtoir du chargeur allongé situé entre le chargeur et le pontet; levier de démontage situé à l'avant du puits d'alimentation; écrou de serrage du canon réglable à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main synthétique noir deux pièces sans grenadière, et crosse modulaire à poignée-pistolet synthétique noire avec modules de busc discret ou proéminent interchangeables et plaques de couche intégrées.
- avec un canon de 422 mm (16,62 po), la longueur totale de l'arme est de 880 mm (34,62 po) et son poids moyen est de 2,05 kg (4,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, à gauche de la marque.
- un numéro de série constitué d'un préfixe numérique de trois chiffres et d'un suffixe numérique de cinq chiffres séparés par un tiret, figure sur l'arme examinée.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139300	Ruger	10/22 Takedown	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22

10/22 Lite

10/22 Lite Takedown

10/22 Takedown

10/22 Takedown Lite

21152

21154

21155

21163

21165

Takedown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154867
Marque: Ruger
Modèle: Targis

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Targis
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154867 - 1	177 PELLET	1	473	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154867 - 3	177 PELLET	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154867 - 2	22 PELLET	1	473	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154867 - 4	22 PELLET	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER Yukon" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- le logo de "RUGER", au-dessus de l'inscription "Manufactured Under License From Sturm Ruger & Co. Inc.", figure sur le côté gauche du bloc canon.

Modèle

- l'inscription "TARGIS" figure sur le côté droit du tube d'action.
- le modèle "TARGIS" est équipé en usine d'un silencieux intégré.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond, en acier, avec silencieux SilencAir intégré; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, percé et taraudé pour la fixation d'un rail ou de supports pour lunette de visée; levier de sûreté situé à l'arrière du tube du boîtier de culasse; détente réglable deux phases; monture à poignée-pistolet ambidextre en matériau synthétique une pièce avec tampon de recul en caoutchouc et appui-joue surélevé; fini noir.
- avec un canon de 473 mm (18,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1137 mm (44,75 po) et son poids moyen est de 7,4 kg (3,3 lb) ou plus, selon le calibre et les accessoires (bretelle, lunette de visée, etc.)

Fabricant

- Umarex produit sa carabine à air sous licence de Sturm, Ruger & Co., Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- carabine à air comprimé, à canon basculant avec piston.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2244216

2244218

PY-3101-6023

PY-3425-6583

Ruger Air Rifle

Ruger Targis

Targis Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75591
Marque: Ruger
Modèle: Trap

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Trap
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75591 - 1	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Trap Model".
- bande entièrement réglable, monture quadrillée en noyer de luxe (poignée-pistolet, busc et détente de type match), boîtier de culasse et canon en acier inoxydable, tubes d'étranglement maximum et modifié.
- arme conçue pour le Trap.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Autres marquages

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :

RUGER
CONTROLLED
PATTERN
TRAP MODEL

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Controlled Pattern Trap Model

KTS-1234

KTS-1234-BRE

Ruger Trap Model

Trap Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22496
Marque: Ruger
Modèle: Vaquero

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Vaquero
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22496 - 20	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22496 - 11	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22496 - 12	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22496 - 17	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22496 - 18	40 S&W	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22496 - 1	44 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22496 - 2	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22496 - 3	44 MAG	6	154	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22496 - 4	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22496 - 8	44-40 WIN	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22496 - 9	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22496 - 10	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22496 - 13	45 COLT	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22496 - 5	45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22496 - 6	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22496 - 19	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22496 - 7	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22496 - 16	9MM LUGER	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22496 - 15	9MM LUGER/357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale de "RUGER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Sturm, Ruger & Co., Inc." figure sur le canon.
- le logo de "Ruger" peut être incrusté dans les plaquettes de crosse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1993 et 2004.
- l'inscription "VAQUERO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec tige d'éjecteur côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé fixe et portière de chargement côté droit; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; organes de visée fixes; fini acier inoxydable poli, bleui ou cémenté et coloré; offert avec cadre de crosse normal ou en tête d'oiseau.
- le modèle "VAQUERO" a été remplacé par le modèle "NEW VAQUERO" en 2005.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de deux chiffres suivi de cinq chiffres, p. ex. "55-06677".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- d'abord mis sur le marché en calibre .45 COLT en 1993.
- d'abord mis sur le marché en calibre .357 MAGNUM en 1997.

Autres marquages

- inscription : RUGER VAQUERO
- côté gauche : calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118828	America Remembers	Ruger Vaquero Ruger & His Guns Tribute Commemorative	America Remembers/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124686	Reeder Custom Guns	Lawman Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124687	Reeder Custom Guns	Gamblers Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124690	Reeder Custom Guns	Badlands Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124691	Reeder Custom Guns	Lone Star Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124692	Reeder Custom Guns	Night Rider	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124693	Reeder Custom Guns	Trail Rider Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124694	Reeder Custom Guns	Texas Ranger Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124695	Reeder Custom Guns	Tombstone Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124696	Reeder Custom Guns	Doc Holliday Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

5101

5102

5104

5105

5106

5107

5108

5109

BNV 34

BNV 35

BNV 40

BNV 405

BNV 407

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

BNV 44

BNV 45

BNV 455

BNV 475

BNV 477

BNVBH-455

BNVBH453

KBNV 34

KBNV 35

KBNV 40

KBNV 405

KBNV 407

KBNV 44

KBNV 45

KBNV 455

KBNV 475

KBNV 477

KBNVBH-455

KBNVBH453

KNV-34

KNV-35

KNV-44

KNV-455

KNV34

KNV35

KNV44

KNV455

NV-34

NV-44

NV-455

NV34

NV35

NV44

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NV455

Vaquero Blued

Vaquero Stainless

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34657
Marque: Ruger
Modèle: Vaquero Bisley

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Vaquero Bisley
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34657 - 3	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34657 - 5	44 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34657 - 1	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34657 - 6	45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34657 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le profil caractéristique de Bisley se reconnaît à un chien surbaissé et à large crête profondément quadrillée, à une crosse plus longue avec devant droit, à un pontet de plus grandes dimensions et à une détente plus incurvée que celle du "Vaquero".
- fini : acier inoxydable poli, bleui, cémenté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- marquée sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- marquée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- Inscriptions : RUGER VAQUERO - Côté gauche: .45 CAL. ou .44 MAG. CAL.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124686	Reeder Custom Guns	Lawman Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124687	Reeder Custom Guns	Gamblers Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124690	Reeder Custom Guns	Badlands Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124691	Reeder Custom Guns	Lone Star Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124692	Reeder Custom Guns	Night Rider	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124693	Reeder Custom Guns	Trail Rider Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124694	Reeder Custom Guns	Texas Ranger Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124695	Reeder Custom Guns	Tombstone Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124696	Reeder Custom Guns	Doc Holliday Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

5129

5130

Bisley Vaquero

Bisley-Vaquero

KNVRB-35

KNVRB-455

KNVRB35

KNVRB455

KRBNV35

KRBNV44

KRBNV455

KRBNV474

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KRBNV475

RBNV35

RBNV44

RBNV455

RBNV474

RBNV475

Vaquero-Bisley

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34201
Marque: Ruger
Modèle: Woodside

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Woodside
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34201 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34201 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34201 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34201 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34201 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34201 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- facile à distinguer des autres fusils de chasse Ruger : garnitures de bois sur les côtés du mécanisme.
- crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, sous la clé d'ouverture. - plage de numéros de série commençant à 430-00000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KWS-1226

KWS-1226-BR

KWS-1227

KWS-1227-BR

KWS-1236

KWS-1236-BR

KWS-2029

KWS-2030

KWS-2036

KWSS-1226

KWSS-1226-BR

KWSS-1227

KWSS-1227-BR

KWSS-2029

KWSS-2030

Woodside KWS-1226

Woodside KWS-1227

Woodside KWS-1236

Woodside KWS-2029

Woodside KWS-2030

Woodside KWS-2036

Woodside KWSS-1226

Woodside KWSS-1227

Woodside KWSS-2029

Woodside KWSS-2030

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Woodside Over Under

Woodside Shotgun

Woodside Shotgun Sporting Clays

Woodside Shotgun Straight Stock

Woodside Sporting Clays

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195683
Marque: Ruger
Modèle: Wrangler

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Wrangler
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195683 - 2	22 LR	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195683 - 1	22 LR	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- "RUGER" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.
- le logo de "RUGER" est moulé dans les plaquettes.
- le siège social de "RUGER" est situé à Southport, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- "RUGER" dispose d'usines de fabrication à Newport, dans l'État du New Hampshire, à Prescott, dans l'État de l'Arizona et à Mayodan, en Caroline du Nord (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "WRANGLER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "WRANGLER" est une version avec boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium du Ruger Single Six.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse fixe à encoche dans la cage du barillet; canon en acier forgé à froid; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; logement de la tige d'éjection sous le canon, à droite; barillet non cannelé; portière de chargement sur le côté droit qui désarme le chien et permet au barillet de tourner librement dans les deux sens; chien à crête; simple action avec système de tir à sécurité anti-chute; plaquettes synthétiques quadrillées; fini noir, argent, et bronze foncé.
- avec un canon de 117 mm (4,62 po), la longueur totale de l'arme est de 260 mm (10,25 po) et son poids moyen est de 850,48 grammes (30 oz).

Fabricant

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- "RUGER" est une appellation commerciale utilisée par Sturm, Ruger & Company.
- le logo de "RUGER" est moulé dans les plaquettes.
- le siège social de "RUGER" est situé à Southport, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- "RUGER" dispose d'usines de fabrication à Newport, dans l'État du New Hampshire, à Prescott, dans l'État de l'Arizona et à Mayodan, en Caroline du Nord (États-Unis).

Mécanisme

- revolver à simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire référencé est composé de trois chiffres suivis d'un tiret puis de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 14 pouces, pas à droite.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22421	Ruger	Single Six	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2002

2003

2004

Ruger 22 Revolver

Ruger SA Revolver

Ruger Single Action Revolver

Ruger Wrangler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1891
Marque: Ruger
Modèle: XGI

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	XGI
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1891 - 2	243 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1891 - 1	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Ruger figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- en 1986, Ruger a présenté/catalogué une version du modèle "Mini-14" de calibre 308 WIN appelée le modèle XGI; celle-ci a passé l'étape des essais et son élaboration a été entreprise, mais elle n'a pas été vendue sur le marché.
- la gamme "Mini-14" de base a été élaborée entre 1971 et 1974 et a été mise sur le marché en 1975. La gamme "Mini-14" était offerte en cinq versions similaires comprenant plusieurs sous-versions (seules la configuration de la monture et les matériaux différaient). La même arme de base a été offerte sous les noms suivants : "Mini-14", "Mini-14 GB", "Ranch Rifle" et "Mini Thirty". Ces quatre versions, à tir semi-automatique seulement, sont similaires sur le plan de la conception, mais possèdent des caractéristiques et des désignations de modèle distinctes. La cinquième version, à tir automatique, et connue sous le nom de modèle AC-556, a été élaborée pour le marché policier/militaire. Le modèle AC 556 se distingue également par ses caractéristiques et sa désignation de modèle.
- caractéristiques : acier bleui; crosse une pièce en bois avec tampon de recul; guidon monté sur le canon et hausse à feuillet montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse usiné pour recevoir des bagues de lunette de visée Ruger; garde-main en matériau synthétique; sûreté montée sur le logement du mécanisme de détente.

Fabricant

- le nom Ruger figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.
- la documentation de Ruger indique que le modèle XGI en calibre 308 WIN accepte aussi le chargeur à 20 coups de la carabine américaine M14.

Remarques

- variantes du fusil Mini-14 dans les catalogues :
- Mini-14, aussi désigné Mini-14/5 dans la documentation de Ruger; modèle standard.
- Mini-14, aussi désigné Mini-14/5F dans la documentation de Ruger; modèle standard avec crosse repliable. Mis sur le marché en 1982 et vendu seulement aux forces d'application de la loi à partir de 1990.
- Mini-14, aussi désigné K-Mini-14/5 dans la documentation de Ruger; modèle standard en acier inoxydable, mis sur le marché en 1979.
- Mini-14, aussi désigné K-Mini-14/5F dans la documentation de Ruger; modèle standard en acier inoxydable avec crosse repliable, mis sur le marché en 1982 et inscrit jusqu'en 1989.
- Ranch Rifle, aussi désigné Mini-14/5R ou Mini-14R dans la documentation de Ruger; identique au modèle standard Mini-14/5, mais maintenant doté d'une hausse rabattable (depuis 2005, doté d'une hausse fixe à oeilleton protégée) et de queues d'aronde pour les fixations de 1 po pour lunette de visée. Mis sur le marché en 1982.
- Ranch Rifle, aussi désigné K-Mini-14/5R dans la documentation de Ruger; identique au modèle Ranch Rifle standard (Mini-14/5R), mais en acier inoxydable; inscrit la première fois en1985.
- Ranch Rifle, aussi désigné Mini-14/5RF ou K-Mini-14/5RF dans la documentation de Ruger; identique au modèle Ranch Rifle standard (bleui ou acier inoxydable), mais avec crosse repliable. Inscrit de 1986 à 1989/90.
- Ranch Rifle, aussi désigné Mini-14/5R.222 dans la documentation de Ruger; identique au modèle Ranch Rifle (Mini-14/5R), mais en calibre 222 REM.
- Mini-14 GB, aussi désigné modèle Mini-14 GB/20 ou Mini-14 GB Government dans la documentation de Ruger; vendu aux forces d'application de la loi/gouvernement seulement, non vendu dans le commerce, le suffixe GB indique le cache-flamme et le tenon pour le modèle U.S. "government bayonet", chargeur 20 coups standard et chargeur 30 coups livrable.
- Mini-14 GB, aussi désigné K-Mini-14 GB/20 dans la documentation de Ruger; identique au modèle Mini-14 GB/20, mais en acier inoxydable.
- Mini-14 GB, aussi désigné Mini-14 GBF/20 dans la documentation de Ruger; identique au modèle Mini-14 GB/20, mais avec crosse repliable.
- Mini-14 GB, aussi désigné K-Mini-14 GBF/20 dans la documentation de Ruger; identique au modèle K-Mini-14 GB/20, mais avec crosse repliable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1853	Ruger	Mini Thirty	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
1896	Ruger	Mini-14 Ranch Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
32456	Ruger	Mini-14	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
34324	Ruger	Mini-14 GB	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146427
Marque: Ruger
Modèle: Yukon

Sommaire

Marque:	Ruger
Modèle:	Yukon
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146427 - 1	177 PELLET	1	473	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146427 - 2	22 PELLET	1	473	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUGER Yukon" est inscrit sur le côté droit des armes à feu.
- le logo "RUGER" est inscrit au dessus de "Manufactured Under License From Sturm Ruger & Co. Inc." sur le côté gauche du bloc canon.

Modèle

- "YUKON" est inscrit sur le côté droit du tube d'action.
- le "YUKON" est muni d'un silencieux intégré en usine.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon à fibre optique; canon rond rayé en acier avec silencieux SilencAir intégré; carcasse/boîtier de culasse à mécanisme à bascule avant, percé et taraudé pour recevoir un rail/une monture de lunette de visée; le levier de sûreté se trouve dans le pontet; détente réglable à deux étapes; crosse monopièce en bois dur à poignée pistolet ambidextre avec sabot anti recul en caoutchouc; fini noir.
- avec un canon de 473 mm (18,7 po), la longueur hors tout est de 1 140 mm (44,85 po) et le poids moyen est de 4,1 kg (9 lb).

Fabricant

- Umarex produit cette arme à air comprimé sous licence de Sturm, Ruger & Co., Inc.

Mécanisme

- canon à bascule, alimentation par piston.
- piston Reaxis.
- tire des projectiles à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du bloc canon.
- le numéro de série relevé était composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté gauche du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, cette arme à feu était munie d'un modérateur de son/silencieux intégral. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de cette arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146428	Umarex	Octane	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2244219

2244221

3102-6024

3102-6025

PY-3102-6024

PY-3102-6025

Ruger Yukon

Ruger-2244219

Ruger-2244221

Yukon Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Londero Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146486
Marque: Ruggles, Adin
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Ruggles, Adin
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Ruggles, Adin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146486 - 5	30 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146486 - 2	31 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146486 - 6	31 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146486 - 1	31 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146486 - 3	31 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146486 - 7	32 PERCUSSION	1	70	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146486 - 4	34 PERCUSSION	1	302	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. RUGGLES", "STAFFORD" et "(CONN.)" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle fabriqué avant 1846. - la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - il s'agit d'un pistolet à percussion et à chien inférieur de modèle standard avec crosse en "manche de scie" et platine à chien inférieur brevetée (brevet 1826/28 de Ruggles). - caractéristiques : fini bleui/bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; organes de visée fixes à cran de mire; platine à percussion et à chien inférieur; divers styles de détentes; poignée à profil "en manche de scie" généralement arrondie en bout de crosse. Ces pistolets ont presque toujours une sangle en laiton ou en maillechort entourant la poignée du pistolet, ils pourraient avoir des incrustations en laiton ou en maillechort, et ils sont étampés ou gravés de toutes sortes de feuilles, de vignes, d'étoiles, etc.
Fabricant	- les inscriptions "A. RUGGLES", "STAFFORD" et "(CONN.)" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur l'arme à feu. - Adin Ruggles était membre d'une famille de fabricants d'armes établie à l'origine à Hardwick, dans le Maine (États Unis). - Adin Ruggles et son frère, Fordyce Ruggles, ont inventé une platine à chien inférieur simplifiée en 1826, laquelle est devenue largement utilisée sur presque toutes les formes suivantes de pistolets américains à chien inférieur. - Fordyce Ruggles était établi à Hardwick, dans le Maine (États-Unis), de 1823 à 1887. - Adin Ruggles a déménagé à Stafford, au Connecticut (États Unis), vers 1830. - Adin Ruggles était établi à Stafford, au Connecticut (États Unis), de 1830 à 1845.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Canon	- la longueur des canons peut varier.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146564
Marque: Ruggles, Adin
Modèle: Underhammer Shotgun

Sommaire

Marque:	Ruggles, Adin
Modèle:	Underhammer Shotgun
Fabricant:	Ruggles, Adin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146564 - 1	20 GA PERCUSSION	1	1035	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. RUGGLES", "STAFFORD" et "(CONN.)" sont habituellement inscrits l'un au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1846.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à percussion et à chien inférieur de modèle standard fabriqué en vertu du brevet 1826/28 de Ruggles pour une platine à chien inférieur.
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; guidon à grain d'orge ou à lame; bagues de baguette sous le canon; platine à percussion et à chien inférieur; divers styles de détentes sans pontet; crosse à profil "carabine Kentucky". Ces fusils peuvent être dotés de dispositifs de fixation en laiton, en fer ou en maillechort.

Fabricant

- "A. RUGGLES", "STAFFORD" et "(CONN.)" sont habituellement inscrits l'un au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.
- Adin Ruggles faisait partie d'une famille de fabricants d'armes établie à l'origine à Hardwick, dans le Maine (États Unis).
- Adin Ruggles et son frère, Fordyce Ruggles, ont inventé une platine à chien inférieur simplifiée en 1826, laquelle est devenue largement utilisée sur presque toutes les formes suivantes de pistolets américains à chien inférieur.
- Fordyce Ruggles était établi à Hardwick, dans le Maine (États Unis), de 1823 à 1887.
- Adin Ruggles a déménagé à Stafford, au Connecticut (États Unis), vers 1830.
- Adin Ruggles était établi à Stafford, au Connecticut (États Unis), de 1830 à 1845.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Underhammer Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70828
Marque: Ruko
Modèle: 56

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	56
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70828 - 1	177 PELLET	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUKO" est un nom commercial inspiré des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe's.
- "Ru-Ko of Canada Ltd." était situé à London, Ontario, Canada en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et de matériel de sport.
- les inscriptions "Ruko" ont été utilisées par Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, New York, É.-U.
- le nom "Ruko" a été utilisé par Ruko of Canada Limited situé à Mississauga, Ontario, Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation of the Philippines (Armscor).

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- guidon avec protège-guidon, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, sécurité, monture en bois dur.

Mécanisme

- piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 56

M56

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

N 56

N56

Ruko 56

Ruko N 56

Ruko56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70167
Marque: Ruko
Modèle: 700

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	700
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70167 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70167 - 2	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70167 - 3	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70167 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe.
- la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était située à London, en Ontario, au Canada, en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- les inscriptions de "Ruko" ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- "RUKO" "R" dans un cercle et "700".
- arme à bascule à canons juxtaposés; clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse; mécanisme à coffre; éjecteurs sélectifs; détente sélective unique; fût en queue de castor; crosse à poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons. - lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons. - les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos. - la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932. - la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005. - Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés. - les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule et répété sur le dessous des canons.
Calibre	- calibre sur la table de bascule et sur le dessous des canons (par ex.: "12-76").

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

R 700

R700

Ruko R 700

S/S

Side By Side

Side X Side

Side/Side

ZH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118533
Marque: Ruko
Modèle: 900

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	900
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118533 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118533 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118533 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118533 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe.
- la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était située à London, en Ontario, au Canada, en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- les inscriptions de "Ruko" ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Modèle

- arme examinée : "RUKO 900" sur le dessus du canon droit, près de la chambre.
- mécanisme à platine, pas de chien apparent, arme à bascule; clé d'ouverture sur le dessus et canons juxtaposés.
- caractéristiques : sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; détente unique non sélective; boîtier de culasse/carcasse et platines cémentés ou au fini nickelé et canons bleuis; canons à âme chromée avec tubes d'étranglement interchangeables; éjecteurs automatiques; bande surélevée au dessus mat; boîtier de culasse/carcasse et platines ornés de ciselures.
- poinçons d'homologation espagnols sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons. - "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons. - les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos. - la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932. - la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005. - Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés. - les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de six chiffres sans préfixe ni suffixe sur les plats du mécanisme.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le dessus du canon gauche, sur les plats des canons et les plats du mécanisme. - inscriptions relevées : 20 GA - 3" sur le dessus du canon gauche et "20-76" sur les plats des canons et du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

900 Classic Side By Side

Ruko 900

Ruko 900 Classic Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196834
Marque: Ruko
Modèle: Air Rifle

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	Air Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196834 - 1	22 PELLET	1	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RUKO" figure au-dessus de l'inscription "SPORT" sur le canon.
- L'appellation commerciale "RUKO" provient des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe.
- "Ru-Ko of Canada Ltd." était situé à London (Ontario), en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- La marque "Ruko" a été utilisée par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- Le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.

Modèle

- Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "RUKO" qui pourraient mieux décrire l'arme à feu.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté gauche du bloc canon.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.

Calibre

- L'identification du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ruko Air Gun

Ruko Made In Spain Rifle

Ruko Sport Pellet Rifle

Ruko Sport Spain Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117883
Marque: Ruko
Modèle: British Service Pattern 1762 Grice Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	British Service Pattern 1762 Grice Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117883 - 1	75 PERCUSSION	1	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO" figure sur l'arme à feu
- "Ruko" a été fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est un nom commercial inspiré des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe.
- "Ru-Ko of Canada Ltd." était située à London, Ontario, Canada en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et de matériel de sport.
- les inscriptions "Ruko" ont été utilisées par Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, New York, É.-U.
- le nom "Ruko" a été utilisé par Ruko of Canada Limited situé à Mississauga, Ontario, Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation of the Philippines (Armscor).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme de la "couronne" royale britannique et les inscriptions "GR", "GRICE" et "1762" figurent sur plusieurs lignes sur la platine.
- cette arme à feu est une réplique moderne d'une carabine militaire britannique modèle 1762, fabriquée à l'origine par Grice.
- ce modèle est aussi appelé "Brown Bess".
- caractéristiques : canon bleui rond à âme lisse avec guidon fixe et aucune hausse; baguette montée sous le canon; platine côté droit avec percuteur; pontet en laiton; simple action; monture trois quarts une pièce en noyer, à poignée droite avec calotte de fût; fini en acier poli.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Autres marquages - "MADE IN ITALY" peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35061	Pedersoli	British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
35065	Pedersoli	British Service Pattern 1762 Grice Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1762

1762 Grice

262

262 Brown Bess

British Service Pattern 1762 Carbine Reproduction

Brown Bess

Brown Bess Carbine

Brown Bess Reproduction

Grice

Grice 1762

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117882
Marque: Ruko
Modèle: British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117882 - 1	75 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO" figure sur l'arme à feu
- "Ruko" a été fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est un nom commercial inspiré des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe.
- "Ru-Ko of Canada Ltd." était située à London, Ontario, Canada en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et de matériel de sport.
- les inscriptions "Ruko" ont été utilisées par Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, New York, É.-U.
- le nom "Ruko" a été utilisé par Ruko of Canada Limited situé à Mississauga, Ontario, Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation of the Philippines (Armscor).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme de la "couronne" royale britannique et les inscriptions "GR", "GRICE" et "1762" figurent sur plusieurs lignes sur la platine.
- cette arme à feu est une réplique moderne d'une carabine militaire britannique modèle 1762, fabriquée à l'origine par Grice.
- ce modèle est aussi appelé "Brown Bess".
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse avec guidon fixe et aucune hausse; baguette montée sous le canon; platine côté droit avec chien à silex; pontet en laiton; simple action; crosse trois quarts une pièce en noyer, à poignée anglaise avec calotte de fût; fini en acier poli.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mécanisme à platine à silex.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre peut apparaître sur l'arme à feu.

Autres marquages - "MADE IN ITALY" peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35061	Pedersoli	British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
35065	Pedersoli	British Service Pattern 1762 Grice Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
139103	Pedersoli	British Service Pattern 1762 Grice Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1762

260

260 Brown Bess Musket Flintlock

90-39

9039

Brown Bess

Brown Bess Musket Flintlock

Brown Bess Pattern 1762 Flintlock Reproduction

Brown Bess Reproduction

Grice

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71269
Marque: Ruko
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	Classic
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71269 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71269 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RUKO CLASSIC", "RUKO", "BUFFALO, N.Y." et "MADE IN ITALY" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe.
- la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était située à London, en Ontario, au Canada, en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- les inscriptions de "Ruko" ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Modèle

- les inscriptions "RUKO CLASSIC", "RUKO", "BUFFALO, N.Y." et "MADE IN ITALY" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- canons superposés, mécanisme à bascule à levier d'ouverture sur le dessus.
- bande ventilée, détente sélective unique pouvant être plaquée or.
- boîtier de culasse au fini argent, canons bleuis, peut être muni d'étranglements interchangeables.

Fabricant

- pas de nom du fabricant sur l'arme examinée.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe; sur la queue de carcasse supérieure (sous la clé d'ouverture) et sur les plats du canon.
Calibre	- habituellement sur le dessus du canon, à l'arrière, et sur les plats du canon. - arme examinée : "Proof Tested - 20 GA. - 3" Chamber" sur le dessus du canon à l'arrière et "20-76" sur les plats du canon.
Remarques	- Selon Ruko du Canada, les fusils de chasse de la série Classic étaient des armes "d'essai" pour Ruko et elles n'ont donc été produites et vendues qu'en très petites quantités. Les armes de ce modèle ne figurent dans aucun catalogue et aucune publicité de Ruko.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ruko Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117954
Marque: Ruko
Modèle: Colt 1838 Texas Paterson

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	Colt 1838 Texas Paterson
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117954 - 1	36 PERCUSSION	5	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO" figure sur l'arme à feu.
- la société "Ruko" a été fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe.
- la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était établie à London, en Ontario, au Canada, en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- les inscriptions de "Ruko" ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Modèle

- l'inscription "PATERSON", ou "TEXAS PATERSON", figure sur l'arme à feu.
- cette arme est une réplique moderne du revolver "Colt 1838 Paterson No.5 Holster Model" à percussion et à poudre noire.
- caractéristiques : guidon fixe, canon octogonal bleui, pas de levier de chargement, plaquettes en noyer, pas de cage de barillet, détente réglable, barillet gravé, simple action.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- poudre noire, percussion.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117957	Pedersoli	Colt 1838 Texas Paterson	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt No 5 Paterson Reproduction

Colt No 5 Texas Paterson Reproduction

Colt Paterson Reproduction

Colt Texas Peterson Reproduction

Paterson

Paterson No 5 Reproduction

S345

S345 Texas

S345 Texas Paterson

Texas Paterson

Texas Paterson Commemorative

Texas Paterson Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39790
Marque: Ruko
Modèle: Europa

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	Europa
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39790 - 1	177 PELLET	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39790 - 3	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39790 - 2	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO" figure sur l'arme à feu.
- la société "Ruko" a été fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du prénom et du nom du fondateur, RUdolf KOppe.
- la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était située à London (Ontario), en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- la marque "Ruko" a été utilisée par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41612	Norica	Europa	Norica Farmi	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Magnum Model 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48772
Marque: Ruko
Modèle: FP105

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	FP105
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48772 - 8	10 GA X 3 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48772 - 9	12 GA X 3"	1	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48772 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48772 - 2	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48772 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48772 - 10	410 GA X 2 1/2"	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48772 - 6	410 GA X 3"	1	513	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48772 - 5	410 GA X 3"	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48772 - 7	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48772 - 4	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO" figure sur l'arme à feu.
- la société "Ruko" a été fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe.
- la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était établie à London, en Ontario, au Canada, en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- les inscriptions de "Ruko" ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- arme à bascule sans chien apparent, clé d'ouverture sur le dessus, crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé, battants de bretelle.

Fabricant

- la firme Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957.
- la firme Francesco Pedretti était établie à Gardone, Val Trompe, Italie, dans les années 1990.

Autres marquages

- sur le boîtier de culasse/la carcasse: "MADE IN ITALY RUKO".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68408	Pedretti	Single Barrel	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup
68684	Pedretti	FP101	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup
140902	Pedretti	Single Barrel Folding Shotgun	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117869
Marque: Ruko
Modèle: Hawken Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	Hawken Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117869 - 1	45 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117869 - 2	50 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117869 - 3	54 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117869 - 4	58 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO" figure sur l'arme à feu.
- la société "Ruko" a été fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe.
- la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était située à London, en Ontario, au Canada, en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- les inscriptions de "Ruko" ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu : "HAWKEN".
- guidon à lame fixe et hausse réglable, chien latéral sur la platine cémentée, double détente, garnitures en laiton (bout du fût, pontet, compartiment pour chiffons, etc. et plaque de couche), baguette de bois sous le canon, canon octogonal bleui et monture mi-longueur en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- poudre noire, un coup, silex.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut apparaître sur l'arme à feu.
Autres marquages	- "MADE IN ITALY" peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42368	Pedersoli	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Flintlock

Hawken Flintlock Reproduction

Hawken Flintlock Rifle

Hawken Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117872
Marque: Ruko
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117872 - 1	45 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117872 - 2	50 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117872 - 3	54 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117872 - 4	58 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO" figure sur l'arme à feu.
- "Ruko" fut fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- l'appellation commerciale "RUKO" est dérivée des deux premières lettres du nom de RUdolf KOppe.
- la firme "Ru-Ko of Canada Ltd." fut établie à London, Ontario, Canada en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement de sport.
- les marques "Ruko" ont été utilisées par Ruko Sporting Goods, Incorporated et par Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, New York (États-Unis).
- le nom "Ruko" a été utilisé par Ruko of Canada Limited, établie à Mississauga, Ontario, Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur les produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation des Philippines (Armscor).

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu : "HAWKEN".
- guidon à lame fixe et hausse réglable, chien latéral sur la platine cémentée, double détente, garnitures en laiton (bout du fût, pontet, compartiment pour chiffons, etc. et plaque de couche), baguette de bois sous le canon, canon octogonal bleui et monture mi-longueur en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'appellation commerciale de Davide Pedersoli, "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une version figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- poudre noire, un coup, percussion.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut apparaître sur l'arme à feu.
Autres marquages	- "MADE IN ITALY" peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42368	Pedersoli	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

90-22

9022

Hawken

Hawken Percussion

Hawken Percussion Reproduction

Hawken Percussion Rifle

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197334
Marque: Ruko
Modèle: Junior 90

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	Junior 90
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197334 - 1	177 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RUKO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Ruko of Canada".
- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Junior 90" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle fabriqué de approx. "1989" à "1997".
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Il s'agit de la version "Junior" ou plus courte du (marque) Ruko, (modèle) Youth 100, qui a une longueur de canon de 480 mm (env. 19 po).
- Caractéristiques : canon en acier rayé rond bleui avec 12 rainures et guidon fixe en acier; boîtier de culasse/carcasse en acier articulé avec hausse fixe réglable; crosse d'épaule simple avec petite poignée-pistolet; pontet et détente en métal; battant de bretelle.
- Avec un canon de 400 mm (15.75 po), longueur totale de 980 mm (38.5 po).

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

90

90 Junior

Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117874
Marque: Ruko
Modèle: Kentucky Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	Kentucky Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117874 - 1	32 FLINTLOCK	1	934	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117874 - 2	38 FLINTLOCK	1	934	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117874 - 3	45 FLINTLOCK	1	934	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117874 - 4	50 FLINTLOCK	1	934	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO" figure sur l'arme à feu.
- la société "Ruko" a été fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe.
- la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était située à London, en Ontario, au Canada, en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- les inscriptions de "Ruko" ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu : "KENTUCKY".
- guidon à lame fixe et hausse réglable, chien latéral sur une platine, baguette sur le dessous du fût, garnitures (bout du fût, pontet, compartiment pour chiffons, etc. et plaque de couche) en laiton, canon octogonal bleui et monture pleine longueur en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- poudre noire, un coup, silex.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut apparaître sur l'arme à feu.
Autres marquages	- "MADE IN ITALY" peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34979	Pedersoli	Kentucky Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

210

210 Kentucky Flintlock

Kentucky

Kentucky Flintlock

Kentucky Flintlock Reproduction

Kentucky Flintlock Rifle

Kentucky Reproduction

S-210

S210

S210 Kentucky Flintlock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117915
Marque: Ruko
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117915 - 1	44 FLINTLOCK	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117915 - 2	44 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117915 - 3	50 FLINTLOCK	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117915 - 4	50 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO" figure sur l'arme à feu.
- la société Ruko fut fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- RUKO est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe's.
- la société Ru-Ko of Canada Ltd. était située à London (Ontario), Canada en 1958.
- Ruko est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- les inscriptions de Ruko ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom Ruko a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.
- le nom Ruko-Armscor a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Modèle

- la désignation de modèle "KENTUCKY" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée fixes; chien latéral monté sur une platine; baguette située sous le canon; extrémité de garde-main; canon rond ou octogonal bleui; poignée en tête d'oiseau.
- cette arme à feu est conçue selon l'arme de poing à un seul coup de style Kentucky mise sur le marché vers 1780.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à un coup à poudre noire.
Numéro de série	- le numéro de série peut se trouver sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation de calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21241	Pedersoli	Kentucky Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
89195	Navy Arms	Kentucky Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentucky

Kentucky Pistol

Kentucky Reproduction

L310

L313

S310

S313

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117875
Marque: Ruko
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117875 - 1	32 PERCUSSION	1	934	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117875 - 2	38 PERCUSSION	1	934	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117875 - 3	45 PERCUSSION	1	934	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117875 - 4	50 PERCUSSION	1	934	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO" figure sur l'arme à feu.
- la société "Ruko" a été fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe.
- la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était établie à London, en Ontario, au Canada, en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- les inscriptions de "Ruko" ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu : "KENTUCKY".
- guidon à lame fixe et hausse réglable, chien latéral sur une platine, baguette sur le dessous du fût, garnitures (bout du fût, pontet, compartiment pour chiffons, etc. et plaque de couche) en laiton, canon octogonal bleui et monture pleine longueur en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- poudre noire, un coup, percussion.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut apparaître sur l'arme à feu.
Autres marquages	- "MADE IN ITALY" peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34987	Pedersoli	Kentucky Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

213

213 Kentucky Percussion

Kentucky

Kentucky Percussion

Kentucky Percussion Reproduction

Kentucky Percussion Rifle Reproduction

Kentucky Reproduction

S-213

S213

S213 Kentucky Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75654
Marque: Ruko
Modèle: M1400SC

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	M1400SC
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75654 - 1	22 LR	10	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO" figure sur l'arme à feu.
- la société "Ruko" a été fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe.
- la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était située à London, en Ontario, au Canada, en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- les inscriptions de "Ruko" ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Modèle

- "M1400 Super Classic" sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse.

Calibre

- calibre indiqué sur l'arme.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1400 SC

M1400 Super Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104855
Marque: Ruko
Modèle: M1500

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	M1500
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104855 - 2	22 MAG	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104855 - 1	22 MAG	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO" figure sur l'arme à feu.
- la société "Ruko" a été fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe.
- la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était établie à London, en Ontario, au Canada, en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- les inscriptions de "Ruko" ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté droit du canon : "RUKO ARMS M1500".
- monture moirée d'une seule pièce en noyer avec quadrillage à la main, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, deux tenons de verrouillage, guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le côté droit du canon.
- arme examinée: " MFTD. By ARMS CORP of the Philippines "

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- armes examinées : une ou deux lettres suivies de chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118242	Concorde	M1500	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1500

M 1500

M-1500

Ruko Arms M1500

Ruko M1500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83951
Marque: Ruko
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83951 - 3	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83951 - 4	22 HORNET/410 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83951 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83951 - 2	410 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO OF CANADA LIMITED" figure sur le côté gauche du canon, à l'extrémité culasse.
- la société "Ruko" a été fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du prénom et du nom du fondateur, RUdolf KOppe.
- la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était située à London (Ontario), en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- la marque "Ruko" a été utilisée par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- arme à bascule à canons superposés bleuis avec bande ventilée; pontet faisant office de levier d'ouverture; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; battants de bretelle; fût Schnable et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du tenon de verrouillage du canon et répété sur la table de bascule. - arme examinée : code alphanumérique formé de la lettre "A" suivie de cinq chiffres.
Calibre	- "410 GAUGE 3" sur le côté gauche des canons, près de la culasse.
Autres marquages	- "MADE IN ITALY" sur le côté gauche des canons, près de la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe O/U

Deluxe Over & Under Upland Game

O/U

Over/Under

Superposed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124838
Marque: Ruko
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124838 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO" figure sur l'ensemble de canons.
- la société Ruko fut fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- RUKO est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe's.
- la société Ru-Ko of Canada Ltd. était située à London, en Ontario, au Canada, en 1958.
- Ruko est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- les inscriptions de Ruko ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom Ruko a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.
- le nom Ruko-Armscor a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse repliable à canons superposés.
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, sûreté de type glissière et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "FS" figure sur le dessous de l'arme à feu.
- les lettres "F.S" constituent le sigle du fabricant Fausti Stefano.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier de commande, et peut être répété sur l'ensemble de canons.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "A" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49648
Marque: Ruko
Modèle: Pioneer

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	Pioneer
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49648 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49648 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49648 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49648 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49648 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49648 - 3	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49648 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "RU-KO OF CANADA LTD." figure sur l'ensemble canon. - la société "Ruko" a été fondée par Rudolf Koppe en 1956. - "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe. - la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était établie à London, en Ontario, au Canada, en 1958. - "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport. - les inscriptions de "Ruko" ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis. - le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada. - le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon. - fusil de chasse à canons juxtaposés de modèle standard. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec bande de visée mate et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer; fixations de bretelle; fini bleui sur les canons; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé.
Fabricant	- les lettres "FSC" figurent habituellement sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur les tenons du canon. - il s'agit des initiales du fabricant espagnol Felix Sarasqueta & Co.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule et sur le dessous des canons. - numéros de série relevés : cinq chiffres. - les lettres "F.S.C." figurent habituellement sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur les tenons des canons, devant le numéro de série. - les lettres "F.S.C." signifient Felix Sarasqueta & Co.
Calibre	- calibre habituellement sur la table de bascule et sur le dessous du canon. Arme examinée : "12-70" dans un losange (indique le calibre 12 X 2 ¾ po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50352	Sarasqueta, Felix	Pioneer	Sarasqueta, Felix	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Pioneer Shotgun

S X S

S/S

Side By Side

Side X Side

Side/Side

US Pioneer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72893
Marque: Ruko
Modèle: PR15

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	PR15
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72893 - 1	177 PELLET	15	180	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "Ruko" a été fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe.
- la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était établie à London, en Ontario, au Canada, en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- les inscriptions de "Ruko" ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- un levier placé sur une partie de la "glissière" supérieure déverrouille le canon et le mécanisme d'armement; un magasin et une chambre de pression se trouvent entre les deux composants principaux de ce modèle.

Fabricant

- nom et logo de Gamo en relief sur les plaquettes de crosse.
- inscription "Made in Spain".

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- figure sur le dessous de la poignée.

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu.
- le système espagnol inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo; le chiffre et la lettre suivants correspondent au code désignant une carabine à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (96) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- calibre inscrit sur le dessous du composant supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43764	Gamo	AF10	Industrias El Gamo	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
130308	Gamo	PR15	Industrias El Gamo	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

PR 15

PR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117868
Marque: Ruko
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117868 - 1	58 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117868 - 2	58 PERCUSSION	1	851	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO" figure sur l'arme à feu.
- la société "Ruko" a été fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe.
- la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était établie à London, en Ontario, au Canada, en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- les inscriptions de "Ruko" ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington. - dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec ou sans tenon pour baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec pointe avant, deux grenadières, pontet, compartiment à chiffons et plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine.
- avec un canon de 851 mm, la longueur totale de l'arme est d'environ 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- un numéro de série peut figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut apparaître sur l'arme à feu.
Autres marquages	- "MADE IN ITALY" peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863 Remington Percussion Carbine

1863 Remington Percussion Rifle

1863 Remington Reproduction

1863 Remington Zouave Carbine

1863 Remington Zouave Rifle

1863 Zouave Carbine

1863 Zouave Rifle

90-20

9020

Remington 1963 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Zouave

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83971
Marque: Ruko
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83971 - 2	20 GA X 3"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83971 - 1	410 GA X 3"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ruko of Canada Limited" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ruko" fut fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- l'appellation commerciale "RUKO" est dérivée des deux premières lettres du nom de RUdolf KOppe.
- la firme "Ru-Ko of Canada Ltd." fut établie à London, Ontario, Canada en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement de sport.
- les marques "Ruko" ont été utilisées par Ruko Sporting Goods, Incorporated et par Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, New York (États-Unis).
- le nom "Ruko" a été utilisé par Ruko of Canada Limited, établie à Mississauga, Ontario, Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur les produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation des Philippines (Armscor).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- arme à bascule à canons juxtaposés bleuis et levier d'ouverture sur le pontet; pas de chiens apparents; deux détentes; sûreté coulissantne sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet et battants de bretelle.

Fabricant

- arme examinée : "Made in Italy. Falco" sur le canon gauche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Falco Side By Side

Folding Side By Side

S/S

Side By Side Upland Game

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40027
Marque: Ruko
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40027 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO" figure sur l'arme à feu.
- la société "Ruko" fut fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe's.
- la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était située à London, Ontario, Canada en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et de matériel de sport.
- les inscriptions "Ruko" ont été utilisées par Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par Ruko of Canada Limited situé à Mississauga, Ontario, Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Modèle

- monture veinée noyer et deux détentes.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- sur le boîtier de culasse : " Made in Italy ".

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.

Calibre

- calibre inscrit sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61205
Marque: Ruko
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61205 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61205 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO" figure sur l'arme à feu.
- la société "Ruko" a été fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe.
- la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était située à London, en Ontario, au Canada, en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- les inscriptions de "Ruko" ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- canons juxtaposés.
- sécurité, deux détentes, bande mate, boîtier de culasse chromé orné de ciselures, fini bleui, crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer.

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

275 Shogun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47005
Marque: Ruko
Modèle: Singlegoose

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	Singlegoose
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47005 - 2	10 GA X 3 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47005 - 1	10 GA X 3 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO" figure sur l'arme à feu.
- la société "Ruko" a été fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe.
- la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était située à London, en Ontario, au Canada, en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- les inscriptions de "Ruko" ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Fabricant

- la firme Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957.
- Francesco Pedretti était établie à Gardone, Val Trompe, Italie, dans les années 1990.

Canon

- canon de 711 mm avec tubes d'étranglement interchangeables.
- canon de 762 mm avec étranglement fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Single Goose

Singlegoose-10G

Singlegoose-10G30F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117908
Marque: Ruko
Modèle: Tryon 1841 US Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Ruko
Modèle:	Tryon 1841 US Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117908 - 1	40 PERCUSSION	1	819	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO" figure sur l'arme à feu.
- la société "Ruko" a été fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe.
- la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était située à London, en Ontario, au Canada, en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- les inscriptions de "Ruko" ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu : "TRYON".
- caractéristiques : organes de visée fixes ou réglables, chien sur la platine, détente unique ou deux détentes, baguette, garnitures de laiton, deux grenadières, compartiment pour chiffons, etc., canon octogonal bleui et monture en noyer.
- livrable en trois variantes : standard, de luxe avec ciselures et version pour tir sur cibles avec hausse réglable Creedmore.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- un coup, poudre noire, percussion.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Autres marquages - "MADE IN ITALY" peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35131	Pedersoli	Tryon Percussion Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
35139	Pedersoli	Tryon Creedmore Target Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1841 Mississippi Rifle

219

90-25

9025

L219

L219 Tryon Deluxe

Mississippi Reproduction Rifle

Mississippi Rifle

S219

S219 Tryon

Tryon

Tryon 1841

Tryon Creedmore

Tryon Creedmore 1841

Tryon Deluxe

Tryon Reproduction

Tryon Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41447
Marque: Ruko-Armscor
Modèle: M100TC

Sommaire

Marque:	Ruko-Armscor
Modèle:	M100TC
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41447 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41447 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO-ARMSCOR" figure sur le côté droit du canon.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).
- la société "Ruko" fut fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe's.
- "Ru-Ko of Canada Ltd." était situé à London, Ontario, Canada en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et de matériel de sport.
- les inscriptions "Ruko" ont été utilisées par Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par Ruko of Canada Limited situé à Mississauga, Ontario, Canada.

Modèle

- mis sur le marché en 1986.
- l'inscription "M100TC" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond avec bande ventilée et tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse en bois dur quadrillé; fini bleui.
- avec un canon de 102 mm, l'arme mesure au total 235 mm et pèse en moyenne 1,92 kg.

Fabricant

- côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- pays indiqué sur le côté gauche du canon. - "RUKO of Canada" sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 100 TC

M-100-TC

M100 TC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135678
Marque: Ruko-Armscor
Modèle: M20P

Sommaire

Marque:	Ruko-Armscor
Modèle:	M20P
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135678 - 2	22 LR	10	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135678 - 1	22 LR	10	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RUKO-ARMSCOR MODEL 20P" figure sur le côté du canon.
- Le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).
- La société "Ruko" a été fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe.
- La société "Ru-Ko of Canada Ltd." était établie à London, en Ontario, au Canada, en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- Les inscriptions de "Ruko" ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- Le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.

Modèle

- L'inscription "RUKO-ARMSCOR MODEL 20P" figure sur le côté droit du canon.
- Dans la désignation du modèle, la lettre "P" indique un modèle ordinaire ("Plain").
- Le modèle "M20P" était également vendu sous les appellations commerciales Armscor, Concorde et Squires Bingham.
- Le modèle "M20P" est une carabine de sport semi-automatique alimentée par un chargeur.
- Caractéristiques : canon rayé profilé et rond avec guidon à grain d'orge muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier avec déflecteur de douille, fenêtre d'éjection, poignée d'armement et levier de sûreté manuel sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet une pièce en bois avec plaque de couche; fini bleui.

Fabricant

- Les inscriptions "MFTD. BY ARMS CORPORATION" et "OF THE PHILIPPINES" sur deux lignes figurent sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé est composé du préfixe d'une lettre "A" suivi de six chiffres.
Calibre	- Le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Importateurs	- Le nom de l'importateur figure généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3727	Armscor	M20C	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
3729	Armscor	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
34331	Squires Bingham	M20	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
35470	Squires Bingham	M20C	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35472	Squires Bingham	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
48665	Squires Bingham	M20D	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
118239	Concorde	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
124639	Squibman	M20	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
125785	Armscor	M20D	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
126457	Concorde	M20	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
141966	Rock Island Armory	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20 P

20-P

20P

M 20 P

M 20P

M20 P

M20 Plain

M20-P

Model 20 Plain

Model 20P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141207
Marque: Ruko-Armscor
Modèle: M22 Carbine

Sommaire

Marque:	Ruko-Armscor
Modèle:	M22 Carbine
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141207 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " RUKO-ARMSCOR M22 CARBINE " marqué au-dessus de " MFTD. BY ARMS CORPORATION " et de " OF THE PHILIPPINES ", sur le côté droit du canon.
- le nom " Ruko-Armscor " a été attribué à des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par l'Arms Corporation of the Philippines (Armscor).
- l'entreprise " Ruko " a été fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- la marque de commerce " RUKO " est formée des deux premières lettres du prénom et du nom de famille de Rudolf Koppe.
- " Ru-Ko of Canada Ltd. " se trouvait à London, en Ontario, au Canada, en 1958.
- " Ruko " importe et distribue des armes à feu, des munitions et de l'équipement de sport.
- la marque " Ruko " a été utilisée par Ruko Sporting Goods, Incorporated et par Ruko Products Incorporated de Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom " Ruko " a été utilisé par Ruko of Canada Limited de Mississauga, en Ontario, au Canada.

Modèle

- " RUKO-ARMSCOR M22 CARBINE " marqué au-dessus de " MFTD. BY ARMS CORPORATION " et de " OF THE PHILIPPINES ", sur le côté droit du canon.
- caractéristiques notables : canon rond rayé à guidon à lame et à hausse réglable; carcasse tubulaire comportant une fenêtre d'éjection et un déflecteur de douilles sur le côté droit, des rainures de fixation de support de lunette, ainsi qu'un levier de sûreté sur le côté arrière droit; poussoir de chargeur sur l'arrière du logement de chargeur; crosse à poignée-pistolet monobloc en bois comportant une grenadière et une plaque de couche métallique; finition bleuie.

Fabricant

- " RUKO-ARMSCOR M22 CARBINE " marqué au-dessus de " MFTD. BY ARMS CORPORATION " et de " OF THE PHILIPPINES ", sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté droit de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.

Calibre

- " 22 L R " marqué au-dessus de " ONLY ", sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69024	Squires Bingham	M22 Carbine	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
74411	Armscor	M22 Carbine	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
143315	Rock Island Armory	RIA 22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Carbine M22

M 22

M22

M22C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36195
Marque: Ruko-Armscor
Modèle: M30

Sommaire

Marque:	Ruko-Armscor
Modèle:	M30
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36195 - 1	12 GA X 2 3/4"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO-ARMSCOR" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).
- la société "Ruko" fut fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe's.
- la société "Ru-Ko of Canada Ltd." était située à London, Ontario, Canada en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et d'articles de sport.
- les inscriptions de "Ruko" ont été utilisées par les sociétés Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par la société Ruko of Canada Limited, située à Mississauga (Ontario), au Canada.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté droit de la chambre du canon.
- ce fusil de chasse à pompe a été conçu pour une utilisation par la police.
- caractéristiques : poignée-pistolet rainurée et crosse facile à démonter avec tampon de recul.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres séquentiels.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38217	Squires Bingham	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30

M 30

M-30

Model 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86898
Marque: Ruko-Armscor
Modèle: M30DG

Sommaire

Marque:	Ruko-Armscor
Modèle:	M30DG
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86898 - 1	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUKO-ARMSCOR" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le nom "Ruko-Armscor" a été utilisé sur des produits importés et distribués par Ruko et fabriqués par Arms Corporation, une entreprise des Philippines (Armscor).
- la société "Ruko" fut fondée par Rudolf Koppe en 1956.
- "RUKO" est une appellation commerciale créée à partir des deux premières lettres du nom RUdolf KOppe's.
- "Ru-Ko of Canada Ltd." était situé à London, Ontario, Canada en 1958.
- "Ruko" est un importateur/distributeur d'armes à feu, de munitions et de matériel de sport.
- les inscriptions "Ruko" ont été utilisées par Ruko Sporting Goods, Incorporated et Ruko Products Incorporated, situées à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- le nom "Ruko" a été utilisé par Ruko of Canada Limited situé à Mississauga, Ontario, Canada.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du canon.
- fusil de chasse à pompe et à magasin tubulaire.
- crosse et garde-main mobile à rainures verticales en bois, organes de visée de fusil à grande puissance, magasin tubulaire se prolongeant jusqu'à la bouche du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- numéro de série relevé : lettre suivie de six chiffres.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30 DG

30DG

M 30 DG

M 30DG

M-30 DG

M-30DG

Model 30 DG

Model 30DG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117191
Marque: Rupertus, Jacob
Modèle: Army

Sommaire

Marque:	Rupertus, Jacob
Modèle:	Army
Fabricant:	Rupertus, Jacob
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117191 - 1	44 PERCUSSION	6	184	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- revolver à percussion à simple action fabriqué en 1859, et comportant un mécanisme d'amorçage inhabituel à « pastille ».
- boîtier de culasse/carcasse en fer ou en laiton, plaquettes de crosse en deux pièces en noyer, chien sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, calotte de crosse en laiton avec anneau pour cordon, canon octogonal, levier de chargement pivotant latéralement sous le canon, cheminée unique dans le boîtier de culasse/la carcasse et mécanisme d'amorçage à pastille au haut du dos de crosse.
- "PATENTED APRIL 19, 1859" peut figurer sur le plafond de la cage du barillet.

Fabricant

- Jacob Rupertus était un armurier/concepteur établi à Philadelphie, Pennsylvanie du milieu à la fin du 19e siècle et qui se spécialisait dans la production d'armes de poing.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117204
Marque: Rupertus, Jacob
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Rupertus, Jacob
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Rupertus, Jacob
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117204 - 1	22 RF	2	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "RUPERTUS PAT. PISTOL MFG. CO. PHILADELPHIA".
Modèle	- derringer à canons juxtaposés produit par Jacob Rupertus de 1870 à 1890 environ. - boîtier de culasse/carcasse en fer, fini bleui, bout de crosse carré, plaquettes de crosse en noyer, détente encastrée, canons ronds et sélecteur de canon monté sur la carcasse ou le chien. - inscription "RUPERTUS PAT. PISTOL MFG. CO. PHILADELPHIA".
Fabricant	- Jacob Rupertus était un armurier/concepteur établi à Philadelphie, Pennsylvanie du milieu à la fin du 19e siècle et qui se spécialisait dans la production d'armes de poing.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20381
Marque: Rupertus, Jacob
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Rupertus, Jacob
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Rupertus, Jacob
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20381 - 1	22 RF	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20381 - 2	32 RF	1	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20381 - 3	32 RF	1	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20381 - 4	38 RF	1	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RUPERTUS PAT. PISTOL MFG. CO. PHILADELPHIA" sur le canon.

Modèle

- Derringer à un coup fabriqué par Jacob Rupertus pendant les décennies 1870 et 1880.
- boîtier de culasse/carcasse en fer, bout de crosse carré, plaquettes de crosse en noyer, détente encastrée, canon rond, ensemble canon/culasse d'un seul tenant et pivotant latéralement par rapport au bouclier pour le chargement et le déchargement.
- inscription "RUPERTUS PAT. PISTOL MFG. CO. PHILADELPHIA" sur le canon.

Fabricant

- Jacob Rupertus était un armurier/concepteur établi à Philadelphie, Pennsylvanie du milieu à la fin du 19e siècle; il se spécialisait dans la production d'armes de poing.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Shot

Single Shot Derringer

Single Shot Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20380
Marque: Rupertus, Jacob
Modèle: Empire

Sommaire

Marque:	Rupertus, Jacob
Modèle:	Empire
Fabricant:	Rupertus, Jacob
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20380 - 1	22 RF	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20380 - 2	22 RF	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20380 - 3	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20380 - 4	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20380 - 7	38 RF	5	68	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
20380 - 5	38 SHORT COLT	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20380 - 6	41 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme : "J.RUPERTUS, PHILA. PA.", ou variante de cette inscription.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- petit revolver de poche à simple action et à détente encastrée fabriqué au cours des décennies 1870 et 1880. - boîtier de culasse/carcasse en fer, crosse en tête d'oiseau, plaquettes de crosse en noyer, détente encastrée, fini bleui ou plaqué, barillet avec crans d'arrêt à l'avant (pistolets .22 RF avec barillet non cannelé; barillet cannelé dans tous les autres cas), rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et axe de barillet servant d'éjecteur manuel. - ces revolvers portent normalement l'un des deux types suivants d'inscriptions : "J.RUPERTUS, PHILA." sur le côté du canon et "EMPIRE PAT. NOV. 21. 71" sur le dessus du canon (parfois avec "EMPIRE NO. 1" sur le plafond de la cage du barillet) ou "J.RUPERTUS, PHILA. PA." sur le côté du canon et "EMPIRE 41" sur le dessus du canon.
Fabricant	- Jacob Rupertus était un armurier/concepteur établi à Philadelphie, Pennsylvanie du milieu à la fin du 19e siècle; il se spécialisait dans la production d'armes de poing.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes à feu référencées est composé d'un préfixe d'une lettre et de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Empire 41

Empire No 1

Empire Pat Nov. 21. 71

Spur Trigger Revolver

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117192
Marque: Rupertus, Jacob
Modèle: Navy

Sommaire

Marque:	Rupertus, Jacob
Modèle:	Navy
Fabricant:	Rupertus, Jacob
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117192 - 1	36 PERCUSSION	6	184	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- revolver à percussion à simple action fabriqué en 1859, et comportant un mécanisme d'amorçage inhabituel à « pastille ».
- boîtier de culasse/carcasse en fer ou en laiton, plaquettes de crosse en deux pièces en noyer, chien sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, calotte de crosse en laiton avec anneau pour cordon, canon octogonal, levier de chargement pivotant latéralement sous le canon, cheminée unique dans le boîtier de culasse/la carcasse et mécanisme d'amorçage à pastille au haut du dos de crosse.

Fabricant

- Jacob Rupertus était un armurier/concepteur établi à Philadelphie, Pennsylvanie du milieu à la fin du 19e siècle et qui se spécialisait dans la production d'armes de poing.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162806
Marque: Rupertus, Jacob
Modèle: Nero

Sommaire

Marque:	Rupertus, Jacob
Modèle:	Nero
Fabricant:	Rupertus, Jacob
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162806 - 3	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162806 - 1	32 RF	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "NERO" était une appellation commerciale utilisée par Kacob Rupertus.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1889.
- l'inscription "NERO" figure sur la cage du barillet ou le canon.
- caractéristiques : simple action seulement; détente encastrée; chien extérieur; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats; plaque de visite circulaire sur le côté gauche du boîtier de la culasse/de la carcasse; rainure d'insertion de cartouche usinée dans le côté droit du bouclier; levier de déverrouillage de l'axe de barillet sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet cannelé avec entailles de blocage situées sur le devant; canon rond pouvant être à âme lisse; cadre de poignée à tête d'oiseau avec plaquettes de poignée en noyer; fini nickelé ou bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- Jacob Rupertus était un fabricant d'armes à feu établi à Phladesphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis, de 1860 à 1888, environ.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de trois ou quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Terrier Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117194
Marque: Rupertus, Jacob
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Rupertus, Jacob
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Rupertus, Jacob
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117194 - 1	22 RF	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117194 - 2	22 RF	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RUPERTUS PAT. PISTOL" et "MFG. CO. PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur la crosse, ou l'inscription "RUPERTUS PAT. PISTOL MFG. CO. PHILADELPHIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RUPERTUS' PATENT JULY 19TH 1864" peut figurer sur la plaque de visite, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- cette arme est un revolver à simple action de type "multicanons" fabriqué par Jacob Rupertus au milieu des années 1860.
- caractéristiques : bloc de canons profilés à huit coups avec tige d'éjection amovible montée dans l'axe central; boîtier de culasse/carcasse en laiton, avec dessus ouvert et côtés plats, portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente encastrée; simple action; crosse carrée; plaquettes en noyer; fini bleui, argent ou plaqué nickel.

Fabricant

- Jacob Rupertus était un armurier/concepteur établi à Philadelphie, Pennsylvanie du milieu à la fin du 19e siècle et qui se spécialisait dans la production d'armes de poing.

Mécanisme

- revolver à simple action de type à canons multiples.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117219
Marque: Rupertus, Jacob
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Rupertus, Jacob
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Rupertus, Jacob
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117219 - 1	36 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117219 - 2	36 PERCUSSION	1	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu : "RUPERTUS / PAT'D".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet à percussion à un coup fabriqué par Jacob Rupertus vers la fin des années 1860; bien que la plupart de ces pistolets ne portaient aucune inscription, quelques exemplaires comportent l'inscription "RUPERTUS / PAT'D".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en fer, canon rond, bout de crosse carré, détente encastrée et plaquettes en noyer.

Fabricant

- Jacob Rupertus était un armurier/concepteur établi à Philadelphie, Pennsylvanie du milieu à la fin du 19e siècle et qui se spécialisait dans la production d'armes de poing.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Single Barrel Percussion

Single Shot

Single Shot Percussion

Straight Line

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117193
Marque: Rupertus, Jacob
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Rupertus, Jacob
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Rupertus, Jacob
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117193 - 1	25 PERCUSSION	6	79	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- cette arme est un revolver à simple action et à percussion fabriqué en 1859, avec un mécanisme d'amorçage des "plombs" peu courant.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide en fer ou en laiton, plaquettes en noyer une pièce, détente encastrée, chien monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, embase en laiton sans anneau de suspension, canon octogonal, une seule cheminée montée sur le boîtier de culasse/la carcasse et un mécanisme d'amorçage des plombs monté en haut du dos de crosse.
- contrairement aux modèles Army et Navy, le modèle Pocket Percussion Revolver ne comporte pas de levier de chargement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Jacob Rupertus était un armurier/concepteur établi à Philadelphie, Pennsylvanie du milieu à la fin du 19e siècle et qui se spécialisait dans la production d'armes de poing.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Pocket

Pocket

Pocket Model Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pocket Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132311
Marque: Rural
Modèle: Guaranteed 1925 Rural Model

Sommaire

Marque:	Rural
Modèle:	Guaranteed 1925 Rural Model
Fabricant:	Ojanguren y Vidosa (OV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132311 - 1	32-20 WIN	6	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GUARENTEED 1925 RURAL MODEL" figure sur le canon.
- "RURAL" est une appellation commerciale utilisée par Garantizada.

Modèle

- l'inscription "GUARENTEED 1925 RURAL MODEL" figure sur le canon.
- cette arme à feu est librement inspirée du modèle Colt Police Positive en circulation vers 1924.
- cette arme à feu dispose d'un unique bouton de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche et tige d'éjecteur non masquée; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple/double; plaquettes quadrillées en caoutchouc ou en bois; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "OV" peut figurer sur l'arme à feu.
- "OV" est l'abréviation de "Ojanguren y Vidosa".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120527	Crucero	Crucero	Ojanguren y Vidosa (OV)	Arme de poing	Revolver
132352	Garantizada	1924	Ojanguren y Vidosa (OV)	Arme de poing	Revolver
138962	Garantizada	1924	Ojanguren y Marcaido (OM)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1925 Rural

1925 Rural Model

Guaranteed 1925 Rural

Model 1925

Police Positive

Rural Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127444
Marque: Ruschetta
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Ruschetta
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Ruschetta, P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127444 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : inscriptions "Ruschetta Brescia" sur les plats de canon et "P.Ruschetta Brescia" sur le côté du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés fabriqués par P. Ruschetta, sans désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; clé d'ouverture sur le dessus; détente double; boîtier de culasse/carcasse gravé; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
Fabricant	- arme examinée : inscriptions "Ruschetta Brescia" sur les plats du mécanisme et du canon et "P.Ruschetta Brescia" à l'arrière du canon de gauche.
Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro à quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110276	Ruschetta	Side By Side	Ruschetta, P	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110276
Marque: Ruschetta
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ruschetta
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ruschetta, P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110276 - 2	12 GA	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
110276 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "Ruschetta Brescia" sur le mécanisme et les plats des canons et "P.Ruschetta Brescia" sur l'arrière du canon gauche.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par P. Ruschetta et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles :
- mécanisme à coffre ou à platine,
- clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le dessous ou le côté,
- deux détentes, chiens apparents ou non,
- extracteurs ou éjecteurs,
- prolongement de bande de visée.
- poinçons d'homologation italiens sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- arme examinée : "Ruschetta Brescia" sur le mécanisme et les plats des canons et "P.Ruschetta Brescia" sur l'arrière du canon gauche.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110276

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127444	Ruschetta	Over & Under	Ruschetta, P	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68750
Marque: Russian Anti-Tank Rifle
Modèle: PTRD41

Sommaire

Marque:	Russian Anti-Tank Rifle
Modèle:	PTRD41
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68750 - 1	14.5X114 RUSSIAN	1	1335	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.103)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- n'apparaît pas sur l'arme.
- V.A. Degtyarev est le concepteur du PTRD 41.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- le modèle PTRD est long de 78.74 pouces (2 000 mm).
- l'arme PTRD a un boîtier de culasse tubulaire; le canon et le boîtier de culasse se déplacent vers l'arrière lors du tir et la culasse suit une came fixée au boîtier de culasse, ce qui provoque son ouverture et l'éjection de la douille.

Fabricant

- le logo de l'arsenal d'Izhevsk est un arc et une flèche; avant 1928, il figure sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de l'arsenal d'Izhevsk est une flèche dans un triangle; après 1928, il figure sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse, mais il peut aussi s'agir du marteau et de la faucille dans une couronne de laurier.

Mécanisme

- fusil antichar à verrou et à un coup.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse; habituellement précédé d'au moins une lettre de l'alphabet cyrillique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

14.5mm AT. Rifle

14.5mm Antitank Rifle

1941 PTRD

Degtyarev Antitank Rifle

Degtyarev PTRS 41

Model 1941 PTRD

PTRD 1941

PTRD 41

PTRD Antitank Rifle

Rifle Antitank PTRD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145141
Marque: Russian Anti-Tank Rifle
Modèle: PTRR39

Sommaire

Marque:	Russian Anti-Tank Rifle
Modèle:	PTRR39
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145141 - 1	14.5X114 RUSSIAN	5	1180	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.104)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non en cyrillique sur l'arme à feu; la représentation cyrillique de "PTRR-39" ressemble à "nTPP-39"; "PTRR-39" signifie "Protivo-Tankovy Ruzhe Rukavishnikova-39", soit "fusil antichar Rukavishnikov-39".
- Fusil antichar semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz qui a été conçu par Rukavishnikov et adopté par la Russie en 1939, mais qui a fait l'objet de problèmes de production si nombreux que sa fabrication a été abandonnée en 1941 et qu'il a été remplacé par le Degtyarev PTRD et le Simonov PTRS; les fusils Rukavishnikov produits avant 1941 ont servi à défendre Moscou pendant la Seconde Guerre mondiale.
- Caractéristiques : finition bleuie; gros frein de bouche à chambres multiples; dispositifs de visée classiques réglables; poignée de transport avant pivotante, derrière la hausse (à l'instar d'autres fusils antichars russes, ce fusil devait être transporté et utilisé par une équipe de deux); piston à gaz sous le canon; bipied sous le point d'équilibre; boîtier de culasse tubulaire à plateau d'alimentation sur le côté gauche; poignée-pistolet verticale; crosse de bois à patte d'épaule pliante.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Fusil alimenté par une lame-chargeur à cinq cartouches insérée dans un plateau d'alimentation à ressort

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rukavishnikov Anti-Tank Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68744
Marque: Russian Anti-Tank Rifle
Modèle: PTRS41

Sommaire

Marque:	Russian Anti-Tank Rifle
Modèle:	PTRS41
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68744 - 1	14.5X114 RUSSIAN	5	1335	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.102)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- n'apparaît pas sur l'arme.
- S.G. Simonov est le concepteur du PTRS 41.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- le modèle PTRS est long de 84.25 pouces (2 140 mm) et ressemble au SKS / Simonov de calibre 7.62x39 mm RUSSE.
- l'arme PTRS peut être séparée en deux éléments (canon et boîtier de culasse) simplement en retirant le coin tranversal situé à l'avant du boîtier de culasse.

Fabricant
- le logo de l'arsenal d'Izhevsk est un arc et une flèche; avant 1928, il figure sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de l'arsenal d'Izhevsk est une flèche dans un triangle; après 1928, il figure sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse, mais il peut aussi s'agir du marteau et de la faucille dans une couronne de laurier.

Mécanisme
- emprunt de gaz; fusil antichar semi-automatique.

Numéro de série
- sur la partie avant du boîtier de culasse, juste au-dessus du coin de démontage; habituellement précédé d'au moins une lettre de l'alphabet cyrillique.

Coups
- pas de magasin classique, mais un mécanisme d'alimentation par lame-chargeur spéciale "en bloc" de 5 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

14.5mm AT. Rifle

14.5mm Antitank Rifle

1941 PTRS

Model 1941 PTRS

PTRS 1941

PTRS 41

PTRS Antitank Rifle

Rifle Antitank PTRS

Simonov Antitank Rifle

Simonov PTRS 41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145142
Marque: Russian Anti-Tank Rifle
Modèle: PTRSh

Sommaire

Marque:	Russian Anti-Tank Rifle
Modèle:	PTRSh
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145142 - 1	12.7X107 RUSSIAN	5	1000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non en cyrillique sur l'arme à feu; la représentation cyrillique de "PTRSh" ressemble à "nTPW"; "PTRSh" signifie "Protivo-Tankovy Ruzhe Sholokhova", soit fusil antichar Sholokhov".
- Fusil à verrou conçu par V.N. Sholokhov en 1939 comme solution d'urgence visant à contrer la menace d'invasion allemande, pendant les premières phases de la Seconde Guerre mondiale. Cette arme était fondée sur le fusil Mauser M1918 T-Gewehr plus ancien, a été produite en nombres restreints, étant donné sa faible efficacité, mais est demeurée en service jusqu'à l'adoption du Degtyarev PTRD et du Simonov PTRS de calibre 14,5 sur 114 mm.
- Caractéristiques : configuration standard de mécanisme à verrou; finition bleuie; gros frein de bouche de type "DShK"; dispositifs de visée classiques réglables; bipied pliant à l'avant d'une crosse de bois mi-longueur à poignée-pistolet distincte; boîtier-chargeur fixe à chargement manuel.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Sholokhov Anti-Tank Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129055
Marque: Russian Artillery
Modèle: M1942 Anti-Tank Gun

Sommaire

Marque:	Russian Artillery
Modèle:	M1942 Anti-Tank Gun
Fabricant:	Russian State Arsenal, Perm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129055 - 1	45X310RMM RUSSIAN	1	3090	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.221)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on considère que l'artillerie russe couvre tous les types d'armes à feu dont le diamètre de l'âme est supérieur à 35 mm. Les affûts de l'artillerie peuvent être remorqués ou motorisés et comprennent les armes à tir direct montées sur des véhicules blindés de combat. Les classes d'artillerie comprennent les canons (tir direct) et les obusiers (tir indirect). Les armes de l'artillerie sont avec équipage et celui-ci est normalement composé de plus de trois personnes. Il faut être conscient qu'au cours de l'histoire récente, des fusées de gros calibre (280 mm - 320 mm) ont été tirées à partir de caisses en bois ou de boîtiers métalliques de fer d'angle auxquels des pieds ont été fixés. Ces fusées (et des fusées similaires) ont été considérées comme de l'artillerie.

Modèle

- le canon antichar M1942 est une arme légère d'infanterie déployée remorquée par véhicule.
- arme mise en service en 1942.
- il s'agit d'un canon antichar M1937 amélioré doté d'un tube plus long, de boucliers plus épais et de munitions améliorées.
- modèle fabriqué de 1942 à 1945.
- environ 11 000 unités ont été fabriquées.
- caractéristiques : bloc-culasse glissant à la verticale; affût biflèche.
- poids moyen de 625 kg.
- nota : une pièce d'artillerie de campagne divisionnaire de 76 mm était connue sous la désignation M1942 (ZIS-3).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45MM M42 Anti-tank Gun

Anti-Tank Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M-42

M1942

M42

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127903
Marque: Russian Mortar
Modèle: M1937

Sommaire

Marque:	Russian Mortar
Modèle:	M1937
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127903 - 1	82MM MORTAR	1	1220	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.222)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le modèle Mortar (mortier) est une arme à feu à canon court, âme lisse ou rayée, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle de tir.
- Les mortiers sont classés comme des pièces d'artillerie, mais sont habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- Mortier d'infanterie de poids moyen à tir par chute du projectile.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse; plaque de fond ronde et support de montage pour bipied.
- Le poids total de l'arme est d'environ 56 kg.

Mécanisme

- Tir par chute du projectile.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127904	Czechoslovakian Mortar	VZ52	Czechoslovakian State Arsenal	Mortier	À un coup
127905	Chinese Mortar	Type 53	Chinese State Arsenals	Mortier	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M 1937

M 37

M-37

M/37

M37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132232
Marque: Russian Mortar
Modèle: M1938

Sommaire

Marque:	Russian Mortar
Modèle:	M1938
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132232 - 1	50MM MORTAR	1	780	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation est basée sur les caractéristiques de l'arme.
- le mortier est une arme à feu à canon court, lisse ou rayé, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle.
- les mortiers sont classés à titre d'artillerie, mais habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- l'inscription "M1938" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce mortier a été introduit dans le service militaire russe en 1938 en tant que mortier d'infanterie léger; il s'agissait d'un article dont la production était coûteuse et il fut remplacé en 1939 par le mortier d'infanterie léger M1939.
- il était également connu sous l'appellation PM-38 ou 50-PM 38, qui indiquait qu'il s'agissait d'un mortier de 50 mm destiné à une utilisation à l'échelle de la compagnie; il a été lancé en 1938.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; tir par chute du projectile avec percuteur fixe; réglage de portée affecté par la rotation d'un manchon autour de la base du tube de mortier, qui modifiait la quantité de gaz dissipés; bipied monté avec une plaque de base de forme ovale ou rectangulaire.
- poids total de 12,1 kg.
- portée effective en fonction de l'élévation comprise entre 100 m et 800 m.

Mécanisme

- chargement par la bouche, tir par chute du projectile.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres et d'un préfixe alphabétique, sous lequel figure l'année de fabrication; les chiffres figurent sur le levier de réglage du tube d'élévation.
- l'arme examinée porte le préfixe "N".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1938

1939r

50-PM 38

M38

PM 38

PM-38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132268
Marque: Russian Mortar
Modèle: M1939

Sommaire

Marque:	Russian Mortar
Modèle:	M1939
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132268 - 1	50MM MORTAR	1	775	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation est basée sur les caractéristiques de l'arme.
- le mortier est une arme à feu à canon court, lisse ou rayé, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle.
- les mortiers sont classés à titre d'artillerie, mais habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- l'inscription "M1939" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce mortier a été introduit dans le service militaire russe en 1939 en tant que version améliorée/modifiée du mortier d'infanterie léger M1938.
- il était également connu sous l'appellation PM-39 ou 50-PM 39, qui indiquait qu'il s'agissait d'un mortier de 50 mm destiné à une utilisation à l'échelle de la compagnie; il a été lancé en 1939.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; tir par chute du projectile avec percuteur fixe; réglage de portée affecté par les commandes d'élévation sur le bipied; bipied monté avec une plaque de base de forme ovale ou rectangulaire.
- poids total de 16,98 kg.
- portée effective en fonction de l'élévation, entre 100 m et 800 m.

Mécanisme

- chargement par la bouche, tir par chute du projectile.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1939

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

50-PM 39

50MM M1939

M39

PM-39

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132233
Marque: Russian Mortar
Modèle: M1940

Sommaire

Marque:	Russian Mortar
Modèle:	M1940
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132233 - 1	50MM MORTAR	1	775	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation est basée sur les caractéristiques de l'arme.
- le mortier est une arme à feu à canon court, lisse ou rayé, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle.
- les mortiers sont classés à titre d'artillerie, mais habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- l'inscription "M1939" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce mortier a été introduit dans le service militaire russe en 1940 en tant que mortier d'infanterie léger afin de remplacer le M1938 et les mortiers M1939.
- il était également connu sous l'appellation PM-40 ou 50-PM 40, qui indiquait qu'il s'agissait d'un mortier de 50 mm destiné à une utilisation à l'échelle de la compagnie; il a été lancé en 1940.
- caractéristique : canon rond à âme lisse; tir par chute du projectile avec percuteur fixe; réglage de la portée affecté la rotation d'un manchon autour de la base du tube du mortier, qui modifiait la quantité de gaz dissipés; bipied de nouvelle conception, spécialement conçu pour ce modèle; le bipied et la plaque de base en acier embouti réduisent les coûts de production de ce mortier par rapport au M1938 ou au M1939.
- poids total de 11,5 kg.
- portée effective en fonction de l'élévation, entre 100 m et 800 m.

Mécanisme

- chargement par la bouche, tir par chute du projectile.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres et d'un préfixe alphabétique, sous lequel figure l'année de fabrication; les chiffres figurent sur le levier de réglage du tube d'élévation.
- l'arme examinée porte le préfixe "N".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1940

1942r

50-PM 40

50MM M1940

M40

PM-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129537
Marque: Russian Mortar
Modèle: M1941

Sommaire

Marque:	Russian Mortar
Modèle:	M1941
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129537 - 1	50MM MORTAR	1	559	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Russian Mortar" ne figure pas sur l'arme à feu.
- un mortier est une arme à feu à canon court, à âme lisse ou rayée, à chargement par la bouche ou la culasse, qui tire des munitions à faible vitesse, à courte portée et à grand angle de tir.
- les mortiers sont classés comme pièces d'artillerie, mais sont habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- l'inscription "M1941" n'a pas été relevée sur l'un des exemplaires examinés.
- il s'agit d'un mortier d'infanterie léger mis à feu par la chute du projectile sur un percuteur fixe.
- ce mortier a été mis sur le marché en Union des républiques socialistes soviétiques (URRS) en 1941, afin de remplacer le mortier M1940.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec régulateur de gaz et tuyau d'échappement des gaz; le tuyau d'échappement des gaz est monté sous le canon; aucun support de bipied; plaque de base de forme rectangulaire.
- le poids total de l'arme est d'environ 10 kg.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par la chute du projectile sur un percuteur fixe.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire connu était composé d'un nombre à trois chiffres précédé d'un préfixe alphabétique et était inscrit sur le bas du tube, juste au-dessus de l'anneau gradué servant au réglage de l'angle d'élévation.
- la lettre "N" a été relevée comme préfixe au numéro de série.

Remarques de la loi canadienne

- ce modèle de mortier répond à la définition du terme "arme à feu" telle qu'énoncée à l'article 2 du Code criminel du Canada.
- il existe des lois fédérales autres que le Code criminel, telles les dispositions de la Directive sur les marchandises contrôlées et la Loi sur la production de défense, qui s'appliquent à ces armes.
- Ressources naturelles Canada a un intérêt direct concernant le type de munitions employées par ces mortiers, qui entrent dans le cadre de la Loi sur les explosifs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127904	Czechoslovakian Mortar	VZ52	Czechoslovakian State Arsenal	Mortier	À un coup
127905	Chinese Mortar	Type 53	Chinese State Arsenals	Mortier	À un coup

Autre nom/code de produit

50-PM-41

50PM41

50mm 1941

M 1941

M 41

M-41

M/41

M41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145014
Marque: Russian Service
Modèle: 1773 Blunderbuss

Sommaire

Marque:	Russian Service
Modèle:	1773 Blunderbuss
Fabricant:	Russian State Arsenal, Sestroretsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145014 - 1	3 GA FLINTLOCK	1	825	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un modèle particulier de tromblon à silex adopté par la marine russe en 1773.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un "tromblon" avec canon à âme lisse à silex adopté par la marine russe en 1773 pour être utilisé contre les abordages et lors de combats rapprochés de navire à navire.
- Caractéristiques : canon en laiton; crosse anglaise pleine longueur en bois; platine à silex avec bassinet/batterie à ressort; garnitures de crosse en laiton.
- Un monogramme de l'impératrice qui régnait au moment de la production de ces armes à feu pourrait figurer sur ces dernières; Catherine II/Ekaterin II "E A II" (1762-1796).

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Platine à silex et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145011
Marque: Russian Service
Modèle: 1773 Blunderbuss

Sommaire

Marque:	Russian Service
Modèle:	1773 Blunderbuss
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145011 - 1	3 GA FLINTLOCK	1	825	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un modèle particulier de tromblon à silex adopté par la marine russe en 1773.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un "tromblon" avec canon à âme lisse à silex adopté par la marine russe en 1773 pour être utilisé contre les abordages et lors de combats rapprochés de navire à navire.
- Caractéristiques : canon en laiton; crosse anglaise pleine longueur en bois; platine à silex avec bassinet/batterie à ressort; garnitures de crosse en laiton.
- Un monogramme de l'impératrice qui régnait au moment de la production de ces armes à feu pourrait figurer sur ces dernières; Catherine II/Ekaterin II "E A II" (1762-1796).

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Platine à silex et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145018
Marque: Russian Service
Modèle: 1787 Wall Gun

Sommaire

Marque:	Russian Service
Modèle:	1787 Wall Gun
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145018 - 1	3 GA FLINTLOCK	1	827	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un modèle particulier de fusil de rempart à silex adopté par les forces armées russes en 1787.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un "tromblon" avec canon à âme lisse à silex adopté par les forces militaires russes en 1787 pour défendre des fortifications.
- Caractéristiques : canon en laiton; crosse anglaise pleine longueur en bois; platine à silex avec sûreté de type "postérieure manuelle" et bassinet/batterie à ressort; garnitures de crosse en laiton.
- Un monogramme de l'impératrice qui régnait au moment de la production de ces armes à feu pourrait figurer sur ces dernières; Catherine II/Ekaterin II "E A II" (1762-1796).

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Platine à silex et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145020
Marque: Russian Service
Modèle: 1788 Blunderbuss

Sommaire

Marque:	Russian Service
Modèle:	1788 Blunderbuss
Fabricant:	Russian State Arsenal, Sestroretsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145020 - 1	1.5" FLINTLOCK	1	358	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un modèle particulier de tromblon à silex adopté par la marine russe en 1788.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un "tromblon" avec canon à âme lisse à silex adopté par la marine russe en 1788 pour être utilisé contre les abordages et lors de combats rapprochés de navire à navire.
- Caractéristiques : canon en laiton; crosse anglaise pleine longueur en bois; platine à silex avec bassinet/batterie à ressort; garnitures de crosse en laiton.
- Un monogramme de l'impératrice qui régnait au moment de la production de ces armes à feu pourrait figurer sur ces dernières; Catherine II/Ekaterin II "E A II" (1762-1796).

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Platine à silex et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145019
Marque: Russian Service
Modèle: 1788 Blunderbuss

Sommaire

Marque:	Russian Service
Modèle:	1788 Blunderbuss
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145019 - 1	1.5" FLINTLOCK	1	358	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un modèle particulier de tromblon à silex adopté par la marine russe en 1773.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un "tromblon" avec canon à âme lisse à silex adopté par la marine russe en 1773 pour être utilisé contre les abordages et lors de combats rapprochés de navire à navire.
- Caractéristiques : canon en laiton; crosse anglaise pleine longueur en bois; platine à silex avec bassinet/batterie à ressort; garnitures de crosse en laiton.
- Un monogramme de l'impératrice qui régnait au moment de la production de ces armes à feu pourrait figurer sur ces dernières; Catherine II/Ekaterin II "E A II" (1762-1796).

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Platine à silex et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145022
Marque: Russian Service
Modèle: 1789 Blunderbuss

Sommaire

Marque:	Russian Service
Modèle:	1789 Blunderbuss
Fabricant:	Russian State Arsenal, Sestroretsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145022 - 1	1.25" FLINTLOCK	1	560	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un modèle particulier de tromblon à silex adopté par la marine russe en 1789.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un "tromblon" avec canon à âme lisse à silex adopté par la marine russe en 1789 pour être utilisé contre les abordages et lors de combats rapprochés de navire à navire.
- Caractéristiques : canon en laiton; crosse anglaise pleine longueur en bois; platine à silex avec bassinet/batterie à ressort; garnitures de crosse en laiton.
- Un monogramme de l'impératrice qui régnait au moment de la production de ces armes à feu pourrait figurer sur ces dernières; Catherine II/Ekaterin II "E A II" (1762-1796).

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Platine à silex et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145021
Marque: Russian Service
Modèle: 1789 Blunderbuss

Sommaire

Marque:	Russian Service
Modèle:	1789 Blunderbuss
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145021 - 1	1.25" FLINTLOCK	1	560	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un modèle particulier de tromblon à silex adopté par la marine russe en 1789.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un "tromblon" avec canon à âme lisse à silex adopté par la marine russe en 1789 pour être utilisé contre les abordages et lors de combats rapprochés de navire à navire.
- Caractéristiques : canon en laiton; crosse anglaise pleine longueur en bois; platine à silex avec bassinet/batterie à ressort; garnitures de crosse en laiton.
- Un monogramme de l'impératrice qui régnait au moment de la production de ces armes à feu pourrait figurer sur ces dernières; Catherine II/Ekaterin II "E A II" (1762-1796).

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Platine à silex et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15300
Marque: Russian Service
Modèle: DP-64

Sommaire

Marque:	Russian Service
Modèle:	DP-64
Fabricant:	Bazalt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15300 - 1	45MM RUSSIAN GRENADE	2	600	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.223)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur le lance-grenades.

Modèle

- L'inscription "DP-64" figure sur le lance-grenades.
- Cette arme est un lance-grenades/mortier très inhabituel conçu pour être utilisé contre les nageurs de combat ennemis/saboteurs de destruction sous-marins, qui tire des obus de style mortier fixés à une courte douille; les obus de mortier ont une portée maximale de 400 mètres, avec un rayon de létalité de 14 mètres et une profondeur maximale avant d'exploser de 40 mètres. Des grenades explosives et éclairantes sont produites pour ce lance-grenades.
- Ce lance-grenades est également connu sous l'appellation "Nepryadva", d'après une rivière située dans la région de Toula.
- Caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté mat; canons superposés à âme lisse; viseur optique télémétrique avec organes de visée à cran de mire de secours; poignée-pistolet avant et arrière; mécanisme de culasse actionné avec un levier de culasse permettant à celle-ci de basculer sur le côté afin de permettre le chargement, le déchargement et le rechargement; large tampon de recul ventilé en caoutchouc.

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Canons superposés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

DP-64 Anti-diver Grenade-launcher

DP-64 Nepryadva

O/U Grenade-launcher

Over/Under Grenade-launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143519
Marque: Russian Service
Modèle: NRS

Sommaire

Marque:	Russian Service
Modèle:	NRS
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143519 - 1	7.62X38 SILENT CARTRIDGE	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme.
- il s'agit d'un "couteau-pistolet" inhabituel qui a été conçu pour les troupes d'éclaireurs/commandos russes au début des années 1980; ce couteau ressemble extérieurement à une baïonnette standard, mais il comporte de nombreuses commandes pour permettre le chargement, l'armement, le tir et le déchargement du pistolet intérieur; il est également distribué avec un fourreau doté d'un coupe-fils intégré. La version actuelle de ce couteau est distribuée sous l'appellation "NRS-2", en calibre 7.62x42 SP-4, dont la cartouche ne laisse pas un piston sorti de la bouche de la douille. Ce pistolet tire un seul projectile du bout du manche du couteau.
- caractéristiques : poignée noire ou verte avec quadrillage moulé; lame parkérisée/phosphatée avec dents de scie le long du dos du tranchant; des commandes précises agencées sur la poignée du couteau; un long levier plat reposant le long du côté droit du couteau (tous les emplacements décrits avec l'arme en position de tir); une détente à bouton-poussoir sur le côté supérieur droit du bout du manche; un levier de verrouillage pliant à l'extrémité bouche du dispositif de tir qui permet à l'utilisateur de retirer la chambre pour la charger/décharger/recharger. Le couteau comporte des organes de visée fixes (une rainure à fond rectangulaire sur le dessus de la garde en guise de hausse et une tige fixe sur le bout du manche du couteau en guise de guidon), et une rainure à fond arrondi sur le dessous de la garde sert à extraire les cartouches ou les douilles de la chambre.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Genre

- il s'agit d'un pistolet à un coup installé dans un couteau de type baïonnette.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la poignée du couteau et/ou sur le mécanisme de tir (il se peut qu'il faille retirer le mécanisme de la poignée pour voir le numéro de série).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143510	Russian Service	NRS-2	Russian State Arsenal, Tula	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

6P25

Commando Shooting Knife

Knife Pistol

Knife Scout Shooting

Nozh Razvedchika Strelyayushie

Scout Shooting Knife

Shooting Knife

Spetsnaz Shooting Knife

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143510
Marque: Russian Service
Modèle: NRS-2

Sommaire

Marque:	Russian Service
Modèle:	NRS-2
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143510 - 1	7.62X42 SILENT CARTRIDGE	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme.
- il s'agit d'un "couteau-pistolet" inhabituel qui a été conçu pour les troupes d'éclaireurs/commandos russes au début des années 1980, et qui est un article de dotation actuel; ce couteau ressemble extérieurement à une baïonnette standard, mais il comporte de nombreuses commandes pour permettre le chargement, l'armement, le tir et le déchargement du pistolet intérieur; il est également distribué avec un fourreau doté d'un coupe-fils intégré. Une version antérieure de ce couteau était distribuée sous l'appellation "NRS", en calibre 7.62x38 SP-3, mais comme cette cartouche laisse un piston allongé sortant de la bouche de la douille après le tir, elle a été remplacée par la cartouche silencieuse de calibre 7.62x42 SP-4. Ce pistolet tire un seul projectile du bout du manche du couteau.
- caractéristiques : poignée verte avec quadrillage moulé; lame parkérisée/phosphatée avec dents de scie le long du tranchant arrière; quatre commandes précises agencées sur la poignée du couteau; un long levier plat reposant le long du côté droit du couteau (tous les emplacements décrits avec l'arme en position de tir); un levier de sûreté à bascule arborant un point rouge (tir) et un point blanc (sûreté); une détente à bouton-poussoir sur le côté supérieur droit du bout du manche; un levier de verrouillage pliant à l'extrémité bouche du dispositif de tir qui permet à l'utilisateur de retirer la chambre pour la charger/décharger/recharger. Le couteau comporte des organes de visée fixes (une rainure à fond rectangulaire sur le dessus de la garde en guise de hausse, et une tige fixe sur le bout du manche du couteau en guise de guidon), et une rainure à fond arrondi sur le dessous de la garde sert à extraire les cartouches ou les douilles de la chambre.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Genre

- il s'agit d'un pistolet à un coup installé dans un couteau de type baïonnette.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la garde du couteau, sous le levier de sûreté à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143519	Russian Service	NRS	Russian State Arsenal, Tula	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

6P32

Commando Shooting Knife

Knife Pistol

Knife Scout Shooting-2

Nozh Razvedchika Strelyayushie-2

Scout Shooting Knife-2

Shooting Knife

Spetsnaz Shooting Knife

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143420
Marque: Russian Service
Modèle: OC-01

Sommaire

Marque:	Russian Service
Modèle:	OC-01
Fabricant:	KBP/TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143420 - 1	380 AUTO	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143420 - 2	380 ME GUM	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143420 - 4	9MM MAKAROV	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu (en caractères cyrilliques) comme suit : "OC-01" (le caractère cyrillique "tseh" n'a aucun équivalent direct en français, mais il ressemble à un U majuscule aplati au bas avec une queue se prolongeant du côté inférieur droit, et peut être translittéré par C ou Ts).
- il s'agit d'un revolver simple action/double action fabriqué à l'intention de la police, des organismes gouvernementaux et des forces armées russes, conçu par I. Ya. Stechkin et B.V. Avraamov, et adopté sous l'appellation OC-01 Kobalt.
- les 200 premiers exemplaires de ces revolvers ont été fabriqués pour le Ministère des affaires intérieures (MVD) russe par TsKIB SOO, après quoi la production a été transférée à l'usine de fabrication de machines de Zlatoust et à l'usine "métallliste" à Uralsk, au Kazakhstan.
- la version originale fabriquée par TsKIB SOO porte l'inscription "OC-01", alors que les versions suivantes portent simplement l'inscription "TKB-0216" (le numéro de conception de l'usine), et sont en calibre 9 mm MAKAROV pour l'usage officiel du gouvernement.
- caractéristiques : fini bleui; organes de visée fixes à cran de mire; barillet à six coups basculant sur la gauche; verrou de barillet de type S&W sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet carré pour un appui avant pour le doigt; plaquettes de crosse en bois ou en matériau synthétique avec bout de crosse arrondi ou carré.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse (souvent avec le préfixe "RSA", soit "PCA" en caractères cyrilliques).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kobalt

OC-01 Kobalt

OTs-01

OTs-01 Kobalt

PCA

RSA

Revolver Stechkin-Avraamov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143509
Marque: Russian Service
Modèle: OC-20

Sommaire

Marque:	Russian Service
Modèle:	OC-20
Fabricant:	KBP/TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143509 - 1	12.5X40MM	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; ce revolver est utilisé par le Ministère des affaires intérieures (MVD) russe et a été offert pour les ventes destinées à l'exportation. Le logo de Tula KBP peut figurer sur les versions pour l'exportation.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu (en caractères cyrilliques) comme suit : "OC-20" (le caractère cyrillique "tseh" n'a aucun équivalent direct en français, mais il ressemble à un U majuscule aplati au bas avec une queue se prolongeant du côté inférieur droit, et peut être translittéré par C ou Ts).
- il s'agit d'un revolver à double action fabriqué par TsKIB SOO à la demande du Ministère des affaires intérieures (MVD) russe, lequel exigeait un revolver qui puisse tirer une grande variété de projectiles, notamment des munitions perforantes, des balles de plomb, de la grenaille, des munitions traumatisantes/éclairantes/étourdissantes, etc. Pour y arriver, il a été décidé de faire en sorte que la chambre de ce revolver soit de calibre 12.5x40R, ce qui représente une cartouche à fusil de calibre .32 raccourcie.
- caractéristiques : configuration standard de revolver; organes de visée fixes à cran de mire (bien que de nombreux exemples de production de ce revolver sont dotés d'un marqueur laser fixé à la carcasse, sous le canon, et fonctionnent avec un tapis contact de type "comprimer pour allumer" sous le pouce ou la paume); fini bleui ou phosphaté; grand barillet avec courtes rainures festonnées entre les chambres; plaquettes en bois ou en matériau synthétique; verrou de barillet de style S&W sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu, et, lorsqu'il est présent, il peut figurer seulement en caractères cyrilliques.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, à côté de la désignation du modèle.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Gnom

Gnome

OC-20 Gnom

OC-20 Gnome

OTs-20

OTs-20 Gnom

OTs-20 Gnome

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143471
Marque: Russian Service
Modèle: OC-38

Sommaire

Marque:	Russian Service
Modèle:	OC-38
Fabricant:	KBP/TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143471 - 1	7.62X42 SILENT CARTRIDGE	5	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet.
- il s'agit d'un revolver très inhabituel conçu par Igor Yakovlevich Stechkin, le concepteur du pistolet-mitrailleur Stechkin, chambré pour les cartouches de calibre 7,62 mm SP-4 à silencieux intérieur.
- ce revolver est inhabituel à plusieurs égards : il tire à partir de la chambre inférieure du barillet, il peut être muni d'un viseur laser installé dans un tube occupant l'emplacement normal d'un canon de revolver (le viseur est actionné par le pouce sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse), il est muni d'un levier de sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus des plaquettes, et il a un barillet articulé vers la droite du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le bras de support de barillet pivotant à l'avant du revolver, au-dessus du canon.
- caractéristiques : canon situé à l'avant de la position inférieure du barillet; organes de visée fixes; fini bleui; peut être doté d'un viseur laser intégré juste sous le guidon; mécanisme de détente simple action/double action; pontet carré pour un appui avant pour le doigt; verrou de barillet à l'arrière du barillet; levier de sûreté ambidextre, sous le chien; plaquettes en bois ou en matériau synthétique.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Croaker

OTs-38

RSS

Revolver Spetsialny Stechkina

Silent Revolver

Stechkin Silent Revolver

Vorchun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143470
Marque: Russian Service
Modèle: SPP

Sommaire

Marque:	Russian Service
Modèle:	SPP
Fabricant:	Russian Central Scientific Research Institute (TsNIITOChMaSH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143470 - 1	4.5X40R RUSSIAN UNDERWATER	4	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- pistolet inusité à quatre canons à âme lisse qui est conçu pour être utilisé sous l'eau par les plongeurs militaires et les nageurs de contre-espionnage russes, ainsi que pour comporter des chargeurs à quatre cartouches inhabituelles " strelovidny " (à clou ou à dard) chargées et extraites simultanément.
- il existe deux versions de ce pistolet, soit SPP et SPP-1M, la deuxième comportant un plus grand pontet conçu pour en permettre l'utilisation lorsque des gants en néoprène pour l'eau froide sont portés.
- caractéristiques : quatre canons à configuration carrée; dispositifs de visée fixes; finition parkérisée/phosphatée; mécanisme de détente à double action (fonctionnement similaire à celui d'un derringer de Sharps, dont le bec de chien rotatif percute chaque cartouche successivement); plaques de poignée synthétiques; sûreté/levier de chargement pour gauchers et droitiers derrière le pontet.
- levier de chargement dont les trois positions sont marquées en cyrillique comme suit (de haut en bas) sur la plaque de poignée gauche : " chargement " (en élevant le levier pour ouvrir l'arme), " sûreté " et " tir ".

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- quatre canons juxtaposés et superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SPP-1M

Simonov SPP

Special Underwater Pistol

Spetsialny Podvodny Pistolet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135379
Marque: Russian State Arsenals
Modèle: AGS-17

Sommaire

Marque:	Russian State Arsenals
Modèle:	AGS-17
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135379 - 1	30X29	N/D	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur le lance-grenades. Fabriqué par KBP et Molot à divers arsenaux d'État russes et dans d'autres pays, y compris la Chine et la Serbie.

Modèle

- "AGS-17" peut ne pas figurer sur le lance-grenade.
- "AGS" est l'abréviation de "Avtomatischeskyi Granatmyot Stankovyi" signifiant "lance-grenade automatique".
- mis sur le marché en 1967 et destiné à l'hélicoptère russe Mi-24.
- il s'agit d'un lance-grenade portable monté sur trépied.
- caractéristiques : fini bleui; canon profilé à nervures; couvercle d'alimentation articulé; poignée de tir à l'arrière fixée au verrou par un câble; deux poignées.
- normalement muni de viseurs optiques.
- l'arme mesure au total 840 mm (33 1/8 po) et pèse en moyenne 18 kg (42 lb) sans trépied.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur le lance-grenades. Fabriqué par KBP et Molot à divers arsenaux d'État russes et dans d'autres pays, y compris la Chine et la Serbie.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

6G11

AG-17D

AG-17M

AGS-17A

AP-30

AP-30 Plamya A

BP-30

Flame

Plamya

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24492
Marque: Russian State Arsenals
Modèle: PSM

Sommaire

Marque:	Russian State Arsenals
Modèle:	PSM
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24492 - 1	5.45X18 RUSSIAN	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24492 - 2	5.45X18 RUSSIAN	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "PSM" désigne "Pistolet Samozaryadniy Malogabaritniy" ou "Pistol Self Loading Small".
- la conception du modèle "PSM" est semblable à celle du modèle Walther PP, avec des différences dans le cran de sûreté et le mécanisme de verrouillage.
- caractéristiques : canon rond fixe, chien externe, sûreté de chute du chien et mécanisme de détente à double action uniquement.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26394
Marque: Russian State Arsenals
Modèle: S4M

Sommaire

Marque:	Russian State Arsenals
Modèle:	S4M
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26394 - 1	7.62X62.8 SILENT CARTRIDGE	2	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- arme à bascule et à armement automatique.
- arme spéciale utilisant des munitions spéciales et destinée aux opérations policières/militaires clandestines.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Silent Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121181
Marque: Russian Submachine Gun
Modèle: Bizon 2

Sommaire

Marque:	Russian Submachine Gun
Modèle:	Bizon 2
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121181 - 3	380 AUTO	64	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121181 - 1	7.62MM TOKAREV	35	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121181 - 2	9MM LUGER	53	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121181 - 4	9MM MAKAROV	64	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une mitraillette mise au point par une équipe de concepteurs d'Izhmash, parmi lesquels figuraient Victor Kalachnikov (le fils de Mikhaïl Kalachnikov) et Alekseï Dragounov (l'un des fils de Ievgueni Dragounov); cette mitraillette combine des caractéristiques d'un certain nombre d'armes à feu Kalachnikov utilisées par l'armée ainsi que celles d'autres armes, même si elle utilise un mécanisme à refoulement des gaz, au lieu d'utiliser la culasse rotative fonctionnant par emprunt de gaz du modèle Kalachnikov de base. - la plupart des versions de cette mitraillette utilisent un chargeur hélicoïde haute capacité peu courant qui fonctionne de manière similaire à celui des fusils et pistolets Calico, et qui se fixe sur l'arme à feu, sous le canon (servant ainsi également de garde-main). - caractéristiques : fini mat parkérisé/phosphaté; cache-flammes en forme de cage (un cache-flamme amovible est toutefois disponible en option pour la plupart des versions de cette arme); organes de visée à cran de mise réglables (une gamme de viseurs holographiques ou au laser sont toutefois également disponibles pour cette arme); chargeur tubulaire moulé avec rainures de prises en main; enveloppe de canon estampillée et repliée; boîtier de culasse estampillé et replié; sûreté/sélecteur de style AK sur le côté droit du boîtier de culasse; poignée-pistolet synthétique; et monture repliable sur le côté de style AKSU ou monture métallique estampillée rétractable/rabattable. - certaines versions de cette arme à feu sont disponibles avec un mécanisme semi-automatique uniquement, pour une utilisation par la police et les organismes de sécurité. - une mitraillette 9MM LUGER très similaire, utilisant des chargeurs courbés, est également fabriquée sous l'appellation "Vityaz-SN".
Fabricant	- le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- tir sélectif et fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; les numéros de série peuvent contenir des caractères cyrilliques ou non occidentaux.
Coups	- chargeur amovible; les versions avec des chambres Tokarev de calibre 7.62mm de cette mitraillette utilisent un chargeur courbé traditionnel, tandis que les autres calibres utilisent un chargeur hélicoïde tubulaire haute capacité qui se fixe sous le canon et fait office de garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bison-2

Bizon SMG

Bizon-02-01

Bizon-02-03

Bizon-02-07

PP-19

Pistolet-Pulemyot-19

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138057
Marque: Russian Submachine Gun
Modèle: Kedr

Sommaire

Marque:	Russian Submachine Gun
Modèle:	Kedr
Fabricant:	Zlatoust
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138057 - 1	9MM MAKAROV	20	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138057 - 2	9MM MAKAROV	30	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "KEDR" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.
- modèle conçu dans les années 1970 par Evgeni Dragunov comme le Konstruktsiya Evgeniya Dragunov (KEDR) pour remplacer le pistolet Stechkin.
- le modèle Kedr était destiné à être utilisé par diverses forces de sécurité russes.
- caractéristiques : construction en acier estampé; guidon à lame et hausse à oeilleton ou à encoche; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec volet amovible; culasse rectangulaire avec levier d'armement monté sur le côté gauche; éjection sur le côté droit; détente amovible; sélecteur/levier de sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche; logement de chargeur situé à l'avant de la détente; poignée-pistolet synthétique quadrillée; crosse en acier se repliant vers le haut et par-dessus le boîtier de culasse/la carcasse; fini noir mat ou deux tons.
- avec la monture repliée, la longueur totale est de 305 mm (12 po).
- avec la monture déployée, la longueur totale est de 530 mm (20 7/8 po).
- le poids moyen est de 1,57 kg.
- le modèle Kedr est également offert avec un silencieux intégré sous la désignation de modèle Kedr-B.
- la longueur totale du modèle Kedr-B est de 671 mm et son poids moyen est de 2,1 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz simple, mise à feu par chien et percuteur flottant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138060	Zlatoust	PKSK	Zlatoust	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cedar

Cedar-B

Kedr B

Kedr Machine Pistol

Kedr PP-91

Kedr PP-91-01

Kedr-9

Kedr-B

Machine Pistol

PP-91

PP-91-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138905
Marque: Russian Submachine Gun
Modèle: Klin

Sommaire

Marque:	Russian Submachine Gun
Modèle:	Klin
Fabricant:	Zlatoust
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138905 - 1	9MM MAKAROV	20	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138905 - 2	9MM MAKAROV	30	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NO 3M3" est un acronyme cyrillique signifiant "Zlatoust Mechanical Engineering Plant".
- l'inscription "NO 3M3" a été relevée sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Klin" peut figurer sur le côté de l'arme à feu, en caractères cyrilliques.
- conçu à l'origine dans les années 1970 par Evgeni Dragunov sous l'appellation Konstruktsiya Evgeniya Dragunov (KEDR) pour remplacer le pistolet Stetchin; le Klin se distingue du Kedr par ses rainures inclinées meulées dans la chambre pour retarder la cadence de tir. Le Klin est aussi censé pouvoir tirer la cartouche à pression standard de calibre 9MM MAKAROV PM, et la cartouche à haute pression de calibre 9MM MAKAROV PMM.
- caractéristiques : construction en acier embouti; guidon à lame et hausse à oeilleton ou encoche; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec volet amovible; culasse rectangulaire avec levier d'armement monté sur le côté gauche; éjection sur le côté droit; détente amovible; levier de sûreté/sélection et bouton de l'arrêtoir du chargeur monté sur le côté gauche; logement de chargeur situé à l'avant de la détente; poignée-pistolet synthétique quadrillée; crosse en acier se repliant vers le haut et par dessus le boîtier de culasse/la carcasse; fini noir mat ou deux tons.
- avec la monture repliée, la longueur totale de l'arme est de 305 mm (12 po).
- avec la monture déployée, la longueur totale de l'arme et de 530 mm (20 7/8 po).
- le poids moyen de l'arme est de 1,57 kg.

Fabricant

- l'inscription "NO 3M3" est un acronyme cyrillique signifiant "Zlatoust Mechanical Engineering Plant".
- l'inscription "NO 3M3" a été relevée sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec percuteur flottant, mise à feu par chien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le volet et le levier de sûreté. - le numéro de série d'une des armes examinées était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- rainures radiales dans la chambre.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PP-9

Wedge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49829
Marque: Rutten
Modèle: Winstar Mach 1DE

Sommaire

Marque:	Rutten
Modèle:	Winstar Mach 1DE
Fabricant:	Rutten Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49829 - 2	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à air comprimé d'allure Sporter, monture en hêtre moiré avec plaque de couche en caoutchouc noir et fixation pour lunette de visée.
Fabricant	- Rutten Airguns est un fabricant établi à Herstal, Belgique, et qui se spécialise dans la production d'armes à air comprimé.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à levier. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Winstar D.E. Mach 1

Winstar Mach 1 D.E.

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59737
Marque: Rutten
Modèle: Winstar Pro 2000DE

Sommaire

Marque:	Rutten
Modèle:	Winstar Pro 2000DE
Fabricant:	Rutten Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59737 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Winstar D.E. Pro 2000

Winstar Pro 2000 D.E.

Winstar Pro 2000 DE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124394
Marque: RWS
Modèle: 21 Panther

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	21 Panther
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124394 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RWS est la marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- la société Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- la société Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite.
- la société Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, Allemagne; elle produisait et distribuait des explosifs, des munitions, des poudres propulsives et des artifices de tous les types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox sont des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel, d'Allemagne et RUAG, de Suisse, ont fusionné leurs activités respectives de production de petits calibres pour créer RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "21", ou "PANTHER 21", peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond; âme rayée; guidon fixe et hausse Tru-glo (à fibre optique) réglable; boîte de culasse/carcasse tubulaire rainuré; sûreté automatique; détente simple; fini bleui; monture une pièce en matière composite noire.
- avec un canon de 420 mm (16,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1030 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 2,6 kg (5,8 lb).

Mécanisme

- arme avec canon à bascule et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- l'inscription "4.5 mm", ou "177 PELLET", peut figurer sur l'arme à feu.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124394

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124393	Diana	21	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

21

Panther

Panther 21

Panther 21 Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42724
Marque: RWS
Modèle: 24

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	24
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42724 - 3	177 PELLET	1	343	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42724 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42724 - 2	22 PELLET	1	432	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RWS est la marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- la société Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- la société Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite.
- la société Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, Allemagne; elle produisait et distribuait des explosifs, des munitions, des poudres propulsives et des artifices de tous les types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox sont des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel, d'Allemagne et RUAG, de Suisse, ont fusionné leurs activités respectives de production de petits calibres pour créer RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule pour adultes.
- modèle offert en version fusil ou carabine.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en hêtre verni; dispositifs de visée ouverts réglables.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule.
- le modèle 24 en calibre 177 PELLET libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
- le modèle 24 en calibre 22 PELLET libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le tube du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

216 6100

216 6105

216 6110

2166100

2166105

2166110

24 Carbine

24 Standard

24C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

International Imports

North Sylva

RUAG Ammotec USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46966
Marque: RWS
Modèle: 34

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	34
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46966 - 3	177 PELLET	1	393	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46966 - 1	177 PELLET	1	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46966 - 5	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46966 - 4	22 PELLET	1	393	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46966 - 2	22 PELLET	1	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46966 - 6	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- RWS était l'acronyme de Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS fusionna avec Dynamit Nobel en 1931.
- la firme Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- la firme Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite.
- la firme Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, Allemagne; elle produisait et distribuait des explosifs, des munitions, des poudres propulsives et des artifices de tous les types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse fusionnèrent leurs activités dans le domaine des munitions de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- offert en plusieurs configurations.
- caractéristiques : guidon à rampe, hausse réglable; tube de culasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; crosse à poignée-pistolet Monte Carlo; verni lisse ou noir.
- le 34N est disponible avec fini nickelé, le 34BC est couvert d'un revêtement en époxy noir sur toutes les parties métalliques.
- longueur totale de 1 143 mm (45 po) avec un canon de 495 mm (19 ½ po) et poids moyen de 3,31 kg (7,3 lb).

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse (tube).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38532	Diana	34	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
126179	RWS	34 Panther	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
129380	Diana	34 Panther	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
130917	RWS	34 Meisterschutze Pro	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
132670	Condor	34	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2166159

2166160

2166161

2166162

2166163

2166164

2166165

34 BC

34 C

34 Carbine

34 N

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

34 Standard

34BC

34C

34N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

RUAG Ammotec USA

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130917
Marque: RWS
Modèle: 34 Meisterschutze Pro

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	34 Meisterschutze Pro
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130917 - 3	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130917 - 1	177 PELLET	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- offert en modèles "Pro" et "Pro Compact".
- caractéristiques : contrepoids; aucun organe de visée; lunette de visée et sa monture sur le tube de culasse; monture en bois à busc anglais, tampon de recul en caoutchouc.
- 34 Meisterschutze Pro - avec canon de 502 mm (19 ¾ po), longueur totale de 1 171 mm (46 1/8 po) et poids moyen de 3,63 kg (8 lb).
- 34 Meisterschutze Pro Compact - longueur totale de 1 073 mm (42 ¼ po) avec canon de 400 mm (15 ¾ po) et poids moyen : 3,52 kg (7,75 lb).

Mécanisme

- carabine à air comprimé, à canon basculant avec piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46966	RWS	34	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2166174

2166176

34 Meisterschutze Compact

34 Meisterschutze Pro Compact

34 Pro

34 Pro Compact

34Pro

Meisterschutze

Meisterschutze Compact

Meisterschutze Pro

Pro Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126179
Marque: RWS
Modèle: 34 Panther

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	34 Panther
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126179 - 5	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126179 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126179 - 3	177 PELLET	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126179 - 2	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126179 - 4	22 PELLET	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RWS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- RWS est la marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox sont des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel, d'Allemagne et RUAG, de Suisse, ont fusionné leurs activités respectives de production de petits calibres pour créer RUAG Ammotec en 2002.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- offert en versions "Pro" et "Pro Compact".
- mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire réglable; canon arrondi rayé avec ou sans contrepoids, tube de culasse rainuré pour recevoir les montures de lunette de visée; monture synthétique noire à busc anglais, tampon de recul en caoutchouc; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; fini bleui.
- longueur totale de 1 168 mm (46 po) avec canon de 502 mm (19 ¾ po) et poids moyen de 3,49 kg (7,7 lb).
- caractéristiques des 34 Panther Pro et Pro Compact : contrepoids; aucun organe de visée; tube de culasse rainuré avec lunette de visée et support; monture synthétique noire à busc anglais, tampon de recul en caoutchouc; fini bleui

Mécanisme

- carabine à air comprimé, à canon basculant avec piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le tube de culasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Canon

- les modèles 34 Panther et 34 Panther Pro sont munis d'un canon de 502 mm (19¾ po).
- le modèle 34 Panther Compact est muni d'un canon de 400 mm (15¾ po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46966	RWS	34	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
129380	Diana	34 Panther	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2166022

2166023

2166024

2166025

2166026

2166027

34

34 Black Panther

34 P

34 Panther Pro

34 Panther Pro Compact

34P

Diana Panther 34

Model 34 P

Model 34P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Panther

Panther 34

Panther 34 Pro

Panther 34 Pro Compact

Pro 34 P

Pro 34 P Compact

Pro 34P

Pro 34P Compact

RWS 34 Panther

RWS Diana Panther 34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RUAG Ammotec USA

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127925
Marque: RWS
Modèle: 350 Feuerkraft

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	350 Feuerkraft
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127925 - 1	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127925 - 2	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2008.
- carabine à air comprimé pour adulte, conçue pour le sport, le tir sur cible et la chasse du petit gibier ou des animaux indésirables.
- caractéristiques : guidon à capuchon et hausse à cran de mire réglable; percé et taraudé pour recevoir les montures de lunette de visée; busc anglais, long fût; crosse à poignée-pistolet; tampon de recul en caoutchouc; détente réglable; fini bleui.
- longueur totale de 1 168 mm (48 3/8 po) avec canon de 500 mm (19 5/8 po) et poids moyen de 3,63 kg (8 lb).

Mécanisme

- carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97676	Diana	350 Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2166152

2166153

2166158

2166161

350

350 Feuerkraft Combo

Feuerkraft

Feuerkraft 350

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127926
Marque: RWS
Modèle: 350 Feuerkraft Pro Compact

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	350 Feuerkraft Pro Compact
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127926 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127926 - 2	22 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation du modèle peut apparaître sur la carabine à air comprimé.
- mis sur le marché en 2008.
- carabine à air comprimé pour adulte, conçue pour le sport, le tir sur cibles et la chasse du petit gibier ou des animaux indésirables.
- caractéristiques : guidon à capuchon et hausse à cran de mire réglable; canon rayé court avec contrepoids, percé et taraudé pour recevoir les montures de lunette de visée; busc droit, crosse à poignée-pistolet; tampon de recul en caoutchouc; détente réglable; fini mat sur les surfaces métalliques.
- longueur totale de 1 133 mm (44 5/8 po) avec un canon de 400 mm (15 ¾ po) et poids moyen de 3,85 kg (8,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la carabine à air comprimé.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97676	Diana	350 Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2166157

2166163

350

350 Feuerkraft Pro Compact Combo

Feuerkraft Pro Compact

Feuerkraft Pro Compact 350

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120117
Marque: RWS
Modèle: 350 Magnum

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	350 Magnum
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120117 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120117 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RWS était l'acronyme de Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS fusionna avec Dynamit Nobel en 1931.
- la firme Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- la firme Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite.
- la firme Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, Allemagne; elle produisait et distribuait des explosifs, des munitions, des poudres propulsives et des artifices de tous les types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse fusionnèrent leurs activités dans le domaine des munitions de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil à air comprimé pour adultes et conçu pour le tir sportif ou le tir sur cibles ou encore pour la chasse du petit gibier ou des animaux nuisibles.
- caractéristiques : guidon à tunnel; hausse réglable; tube du mécanisme rainuré pour recevoir une lunette de visée; montures de poignée-pistolet Monte Carlo avec quadrillage sur le garde-main et sur la zone de saisie du pistolet.
- avec un canon de 495 mm (19 ½ po), longueur totale de 1219 mm (48 po) et poids moyen de 3,85 kg (8,5 lb).
- le modèle 350 Magnum était disponible en 2009 en tant que modèle "350 P Magnum" avec l'ajout d'une monture synthétique noire.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le fusil à air comprimé.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur la frette du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97676	Diana	350 Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2166150

2166151

2166154

2166155

2166460

2166461

2166462

2166463

350

350 Mag

350 Magnum Combo

350 P

350 P Magnum

350P

350P Magnum

Magnum 350

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

International Imports

North Sylva

RUAG Ammotec USA

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129924
Marque: RWS
Modèle: 350 Magnum Professional Classic

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	350 Magnum Professional Classic
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129924 - 3	177 PELLET	1	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129924 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129924 - 4	22 PELLET	1	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129924 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "RWS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle a été relevée sur le dessus de l'arme à feu, comme suit : "Mod. 350 MAGNUM T 05 PROFESSIONAL CLASSIC".
- caractéristiques : fini bleui; arme percée pour recevoir une lunette de visée; canon en acier avec contrepoids; monture à poignée-pistolet en bois avec plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 395 mm (15,6 po), longueur totale de 1 118 mm (44 po) et poids de 8,6 lb. Avec un canon de 495 mm (19,5 po), longueur totale de 1 219 mm (48 po) et poids de 8,8 lb.

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant figurent sur le dessus de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à canon à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

350 Classic Professional

350 Magnum Classic Professional

350 Magnum Professional Classic Compact

350 Magnum T05

350 Magnum T05 Professional Classic

350 Magnum T05 Professional Classic Compact

350 Professional Classic

350 Professional Classic Compact

Mod. 350 Magnum T05

Mod. 350 Magnum T05 Professional Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137497
Marque: RWS
Modèle: 350 P Magnum

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	350 P Magnum
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137497 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137497 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "RWS" au-dessus du logo de la marque de commerce "Diana Huntress", au-dessus de l'appellation commerciale "DIANA, au-dessus de "Mod. 350" au-dessus de "P" au-dessus de "MAGNUM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression de l'arme examinée.
- RWS est la marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, l'inventeur suédois de la dynamite.
- Dynamit Nobel, société établie à Nuremberg, en Allemagne, fabrique et distribue des explosifs, des munitions, des agents propulsifs et des artifices pyrotechniques de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox sont des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel, d'Allemagne et RUAG, de Suisse, ont fusionné leurs activités respectives de production de petits calibres pour créer RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- le logo "RWS" au-dessus de la marque de commerce "Diana Huntress", au-dessus de l'appellation commerciale "DIANA, au-dessus de "Mod. 350" au dessus de "P" au-dessus de "MAGNUM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression de l'arme examinée.
- la "350 P Magnum" est une carabine à air pour adulte, destinée au tir sportif sur cible ou pour la chasse au petit gibier ou aux animaux indésirables.
- caractéristiques : guidon à tunnel et hausse réglable; canon rond à âme rayée; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture Monte Carlo à poignée-pistolet quadrillée en matériau synthétique noir.
- poids moyen de 3,85 kg (8,5 lb) et longueur totale de 1 219 mm (48 po) avec un canon de 495 mm (19 po ½).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo de la marque de commerce "Diana Huntress", au-dessus de l'appellation commerciale "DIANA", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression. - l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
Mécanisme	- arme à piston et ressort, canon à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le bloc-canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97676	Diana	350 Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
137516	Diana	350 P Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2166460

2166461

2166462

2166463

350

350 Mag

350 Magnum Combo

350 P

350P

350P Magnum

Magnum 350

RWS Diana 350 P Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47025
Marque: RWS
Modèle: 36

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	36
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47025 - 1	177 PELLET	1	393	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47025 - 2	177 PELLET	1	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47025 - 3	22 PELLET	1	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- il s'agit d'une carabine à air à canon basculant et piston à ressort de classe "Adult".
- offert en longueur fusil ou carabine.
- caractéristiques : crosse en hêtre à poignée-pistolet quadrillée avec appui-joue et busc Monte Carlo; hausse à cran de mire réglable; rail de fixation pour lunette de visée.

Mécanisme

- carabine à air comprimé, à canon basculant avec piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur la partie tubulaire du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38534	Diana	36	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

216 6122

216 6170

216 6175

2166122

2166170

2166175

36 C

36 Carbine

36 Standard

36C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

International Imports

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120116
Marque: RWS
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	40
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120116 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120116 - 2	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RWS était l'acronyme de Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS fusionna avec Dynamit Nobel en 1931.
- la firme Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- la firme Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite.
- la firme Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, Allemagne; elle produisait et distribuait des explosifs, des munitions, des poudres propulsives et des artifices de tous les types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse fusionnèrent leurs activités dans le domaine des munitions de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- désignation de modèle sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé et à piston à ressort pour adultes et conçu pour le tir sportif ou le tir sur cibles ou encore pour la chasse du petit gibier ou des animaux nuisibles.
-caractéristiques : monture en bois dur moiré avec poignée-pistolet; fini bleui; détente réglable; contrepoids/frein de bouche; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant et le logo sur le pistolet à air.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston et à ressort avec levier sur le dessous.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur la frette du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47027
Marque: RWS
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	45
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47027 - 1	177 PELLET	1	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RWS est la marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- la société Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- la société Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite.
- la société Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, Allemagne; elle produisait et distribuait des explosifs, des munitions, des poudres propulsives et des artifices de tous les types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox sont des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel, d'Allemagne et RUAG, de Suisse, ont fusionné leurs activités respectives de production de petits calibres pour créer RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule pour adultes; ces fusils sont vendus équipés d'une monture à poignée-pistolet en hêtre avec garde-main profond, plaque de couche en caoutchouc épais noir, dispositifs de visée ouverts réglables, sûreté à enfoncer à l'arrière du boîtier de culasse, et rail de fixation pour lunette de visée.
- l'inscription "Mod. 45" figure devant le rail de fixation sur le dessus du boîtier de culasse/de la chambre de compression.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le tube du boîtier de culasse/de la carcasse

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38958	Diana	45	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
80531	Condor	45	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

216 6850

2166850

45 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40794
Marque: RWS
Modèle: 46

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	46
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40794 - 3	177 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40794 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40794 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire réglable; âme en acier rayée; tube de culasse pour fixation de lunette de visée; sûreté automatique; détente réglable; monture en bois dur Monte Carlo avec appui-joue; plaque de couche en caoutchouc; détente à deux étapes.
- mis sur le marché en 2008 sous le nom de "46 Stutzen" qui offre une monture pleine longueur, jusqu'à la bouche, de type Mannlicher.
- longueur totale du "46 Stutzen" de 1 035 mm (40 ¾ po) avec canon de 356 mm (14 po) et poids moyen de 3,63 kg (8 lb).

Fabricant

- Diana est un fabricant spécialisé dans la fabrication de carabines et pistolets à air comprimé haute qualité; bon nombre de leurs produits sont vendus par le conglomérat formé par RWS-Dynamit Nobel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- carabine à air à armement par levier sur le dessous et piston à ressort. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- le modèle 46 Stutzen est muni d'un canon de 356 mm (14 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38539	Diana	46	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2166168

2166190

2166195

2166196

2166197

2166198

46 Carbine

46 E

46 Standard

46 Stutzen

46E

RWS-46

RWS-4622

Stutzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

International Imports

North Sylva

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127008
Marque: RWS
Modèle: 460 Magnum

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	460 Magnum
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127008 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127008 - 3	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127008 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127008 - 4	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, Suédois inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifices de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox ont été des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs petites entreprises pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon arrondi bleui; armement par clé de levage; crosse à poignée pistolet Sporter états-unien quadrillé; plaque de bouche en caoutchouc et viseurs à réglage micrométrique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à clé de levage.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série sur l'arme examinée est composé de huit chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128973	Diana	460 Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2166445

2166446

2166447

2166448

460

460 Magnum Combo

460 Super Magnum

460 Super Magnum Air Rifle

460 Super Magnum Combo

Model 460 super Magnum

RWS 16445

RWS 16445 PC

RWS 16447

RWS 16447 PC

RWS 460

RWS 460 Super Magnum

RWS16445

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136097
Marque: RWS
Modèle: 470TH

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	470TH
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136097 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136097 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RWS" figure sur l'arme à feu.
- RWS est la marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, l'inventeur suédois de la dynamite.
- Dynamit Nobel, société établie à Nuremberg, en Allemagne, fabrique et distribue des explosifs, des munitions, des agents propulsifs et des artifices pyrotechniques de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox sont des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel, d'Allemagne et RUAG, de Suisse, ont fusionné leurs activités respectives de production de petits calibres pour créer RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "TH" dans la désignation du modèle signifient "Target Hunter".
- le modèle "470TH" est une carabine à air à piston et canon fixe, avec système d'armement à levier en dessous.
- le modèle "470TH" est vendu sous les appellations "Diana" et "RWS".
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond avec contrepoids, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier d'armement monté sous le boîtier de culasse/la carcasse; détente de qualité match; sécurité automatique; monture ergonomique avec cavité pour le pouce en hêtre avec appui-joue ambidextre et plaque de couche réglable en caoutchouc; fini bleui mat.
- longueur totale de 1 143 mm (45,0 po) et poids moyen de 4,3 kg (9,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "Diana" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne. - l'inscription "Made in Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à piston, système d'armement par levier en dessous, canon fixe. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131015	Diana	470TH	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

470 TH

470 Target Hunter

470TH Target Hunter

DIA-AR-043

DIA-AR-046

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47028
Marque: RWS
Modèle: 48

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	48
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47028 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47028 - 2	22 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- il s'agit d'une carabine à air à levier latéral et à piston à ressort, offerte en plusieurs configurations de crosse.
- la version "Standard" est dotée d'une crosse en hêtre vernie à poignée-pistolet, la version "Silhouette" ou "Field" est dotée d'un garde-main ventilé et d'un appui-joue réglable, la version "48B" est dotée d'une crosse à poignée-pistolet à fini noir, et la version "48SC" est dotée d'une crosse avec cavité pour le pouce à fini noir, d'un bipied réglable, d'une lunette de visée 4-12 x 40 et d'un frein de bouche.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort, avec levier latéral.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le tube du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38541	Diana	48	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
119236	Lever Arms	B21	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2166199

2166200

2166202

2166205

2166206

2166207

2166208

2166209

48 A

48 B

48 Field

48 SC

48 Silhouette

48 Standard

48A

48B

48SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

International Imports

North Sylva

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128492
Marque: RWS
Modèle: 500 Plus

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	500 Plus
Fabricant:	Daystate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128492 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128492 - 2	177 PELLET	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128492 - 3	22 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128492 - 4	22 PELLET	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de " RWS " sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " RWS Series 500 plus " sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond chemisé flottant rayé avec silencieux vissé; cylindre pneumatique à précharge sous le canon; clapet de remplissage du cylindre sous le fût; culasse rotative en ligne droite; sûreté sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; manomètre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse rayé pour recevoir une lunette de visée; détente réglable; monture d'une seule pièce en noyer ou en matériau synthétique avec tampon de recul perforé.
- avec canon de 432 mm (17 po) et silencieux, longueur totale de 1 092 mm (43 po) et poids moyen de 4,2 kg (9,2 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in England" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Daystate Limited a été fondée en 1973.
- Daystate Limited est un fabricant d'armes à air comprimé établi à Staffordshire, en Angleterre, et qui se spécialise dans la production de fusils à air comprimé à grande puissance pour le tir sur cible et la chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme de modèle comprimé préchargé. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : un préfixe alphabétique et trois chiffres.
Coups	- plateau porte-plomb ou chargeur rotatif à 10 coups.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux amovible. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500

RWS Series 500 Plus

Series 500 Plus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RUAG Ammotec USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120122
Marque: RWS
Modèle: 512

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	512
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120122 - 1	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation du modèle ne peut pas figurer sur la carabine à air comprimé.
- "Baikal MP-512" distribué par RWS sous le nom RWS.
- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : guidon à tunnel et hausse réglable; barre de fixation pour lunette de visée montée sur le tube de culasse; sûreté automatique; monture en bois ou en matériau synthétique; fini bleui.
- longueur totale de 1 048 mm (41,3 po) avec canon de 451 mm (17,7 po) et poids moyen de 2,81 kg (6,2 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur la carabine à air.

Mécanisme

- carabine à air comprimé, à canon basculant avec piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 mètres par seconde ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
116255	Baikal	MP-512	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2166512

RWS 512

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120121
Marque: RWS
Modèle: 514

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	514
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120121 - 1	177 PELLET	5	452	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur la carabine à air.
- il s'agit du "Baikal IZH-61" distribué par RWS sous le nom RWS.
- caractéristiques : guidon de type tunnel avec hausse réglable; chargeur à 5 coups qui avance latéralement dans une fenêtre au-dessus de la détente; crosse synthétique noire d'aspect futuriste avec poignée-pistolet; fini bleui.
- avec canon de 452 mm (17,8 po), longueur totale de 787 mm (31 po) et poids moyen 2,9 kg (6,4 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur la carabine à air.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort, avec levier latéral.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 Joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur rectangulaire à 5 coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47715	Baikal	IZH-61	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2166514

RWS 514

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120123
Marque: RWS
Modèle: 516

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	516
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120123 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur la carabine à air.
- ce pistolet est en fait le "Baikal MP-513".
- il s'agit d'une carabine à air standard de la classe "Adult" distribuée par RWS.
- caractéristiques : guidon de type tunnel avec hausse réglable; tube de culasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté automatique; crosse Monte Carlo en bois dur; fini bleui.
- avec canon de 451 mm (17,7 po), longueur totale de 1 048 mm (41,3 po) et poids moyen 2,81 kg (6,2 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur la carabine à air.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119625	Baikal	MP-513	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2166516

RWS516

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47029
Marque: RWS
Modèle: 52

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	52
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47029 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47029 - 4	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47029 - 2	22 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47029 - 5	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- il s'agit d'une version améliorée du modèle 48 de RWS.
- caractéristiques : crosse en noyer de luxe à poignée-pistolet style Monte Carlo; hausse à cran de mire réglable avec rail pour lunette de visée; plaque de couche en caoutchouc; séparateur blanc sur la crosse; mécanisme d'armement à levier latéral.

Fabricant

- Diana est un fabricant spécialisé dans la fabrication de carabines et pistolets à air comprimé haute qualité; bon nombre de leurs produits sont vendus par le conglomérat formé par RWS-Dynamit Nobel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort, avec levier latéral.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le tube du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38543	Diana	52	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2166171

2166173

2166210

2166211

2166214

2166215

2166216

2166218

52 De Luxe

52 DeLuxe

52 Luxus

52 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

RUAG Ammotec USA

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47030
Marque: RWS
Modèle: 54

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	54
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47030 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47030 - 2	22 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RWS était l'acronyme de Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS fusionna avec Dynamit Nobel en 1931.
- la firme Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- la firme Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite.
- la firme Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, Allemagne; elle produisait et distribuait des explosifs, des munitions, des poudres propulsives et des artifices de tous les types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse fusionnèrent leurs activités dans le domaine des munitions de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- caractéristiques : fusil à air comprimé à piston à ressort avec levier latéral sans recul; monture à poignée-pistolet en hêtre moiré; appuie-joue de type de type allemand angulaire avec busc.

Fabricant

- Diana est une entreprise allemande spécialisée dans la fabrication de fusils et de pistolets à air comprimé de haute qualité; bon nombre de ses produits sont vendus par le conglomérat de RWS-Dynamit Nobel.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort avec levier latéral.
- de calibre 177 PELLET : décharge un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.
- de calibre 22 PELLET : décharge un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le tube du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2166220

2166225

2166226

2166227

54 Air King

54 Combo

54 Standard

Air King

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

RUAG Ammotec USA

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120126
Marque: RWS
Modèle: 546

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	546
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120126 - 1	177 PELLET	1	279	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur le pistolet à air.
- ce pistolet est en fait le "Baikal IZH-46".
- il s'agit d'un pistolet au CO2 de classe olympique distribué par RWS.
- caractéristiques : hausse micrométrique à cran de mire réglable; mécanisme à air comprimé à un seul coup; poignées en bois anatomiques; fini bleu ou noir mat.
- avec un canon de 279 mm (11 po), longueur totale de 419 mm (16 ½ po) et poids moyen de 1,13 kg (2,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur le pistolet à air.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé, à armement par levier sur le dessous et à un coup.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47596	Baikal	IZH-46	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2166546

546 Target

RWS546

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120127
Marque: RWS
Modèle: 553

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	553
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120127 - 1	177 PELLET	1	216	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur le pistolet à air.
- ce pistolet est en fait le "Baikal IZH-53M".
- il s'agit d'un pistolet à air de la classe Sporter/field distribué par RWS.
- caractéristiques : hausse micrométrique à cran de mire réglable; mécanisme à piston à ressort à un seul coup; poignées synthétiques anatomiques en un de deux styles; fini bleu ou noir mat.
- avec un canon de 279 mm (8 ½ po), longueur totale de 406 mm (16 po) et poids moyen de 1,13 kg (2,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur le pistolet à air.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé, à canon basculant avec piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 mètres par seconde ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119538	Baikal	IZH-53M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2166553

RWS 553

RWS553

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136061
Marque: RWS
Modèle: 56TH

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	56TH
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136061 - 1	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136061 - 2	22 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RWS" figure sur l'arme à feu.
- RWS est la marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, l'inventeur suédois de la dynamite.
- Dynamit Nobel, société établie à Nuremberg, en Allemagne, fabrique et distribue des explosifs, des munitions, des agents propulsifs et des artifices pyrotechniques de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox sont des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel, d'Allemagne et RUAG, de Suisse, ont fusionné leurs activités respectives de production de petits calibres pour créer RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "TH" dans la désignation du modèle signifient "Target Hunter".
- le modèle "56TH" est une carabine à air à piston et à canon fixe, avec système d'armement à levier latéral.
- le modèle "56TH" est vendu sous les appellations "Diana" et "RWS".
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond avec contrepoids, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier d'armement monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente de qualité match; sécurité automatique; monture ergonomique avec cavité pour le pouce en hêtre avec appui-joue ambidextre et plaque de couche réglable en caoutchouc; fini bleui mat.
- longueur totale de 1 130 mm (44,0 po) et poids moyen de 5,1 kg (11,1 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "Diana" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne. - l'inscription "Made in Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à piston, système d'armement par levier sur le côté, canon fixe. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131017	Diana	56TH	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

56 TH

56 Target Hunter

DIA-AR-041

DIA-AR-042

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47210
Marque: RWS
Modèle: 5G

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	5G
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47210 - 1	177 PELLET	1	180	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RWS était l'acronyme de Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS fusionna avec Dynamit Nobel en 1931.
- la firme Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- la firme Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite.
- la firme Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, Allemagne; elle produisait et distribuait des explosifs, des munitions, des poudres propulsives et des artifices de tous les types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse fusionnèrent leurs activités dans le domaine des munitions de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule doté de plaquettes anatomiques en bois et de viseurs ouverts réglables avec protège-guidon; offert avec plaquettes pour gaucher ou droitier.
- offert avec contrepoids et lunette de visée.
- offert en fini bleui ou nickelé.
- offert en modèle 5G Magnum avec une vitesse supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s).

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à bascule.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse (tube).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126632	RWS	5G Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
138641	RWS	5P Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2166926

2166927

5 G

5 GN

5-G

5GN

5GS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126632
Marque: RWS
Modèle: 5G Magnum

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	5G Magnum
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126632 - 1	177 PELLET	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RWS est la marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, l'inventeur suédois de la dynamite.
- Dynamit Nobel, société établie à Nuremberg, en Allemagne, fabrique et distribue des explosifs, des munitions, des agents propulsifs et des artifices pyrotechniques de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox sont des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel, d'Allemagne et RUAG, de Suisse, ont fusionné leurs activités respectives de production de petits calibres pour créer RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 2002.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule.
- caractéristiques : plaquette synthétique; viseurs à fibre optique; détente réglable; sécurité; fini bleu/noir.
- offert avec contrepoids en option.

Fabricant

- le logo "RWS" et l'inscription "Diana" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé, à canon basculant avec piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le tube du boîtier de culasse ainsi que sur le côté du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47210	RWS	5G	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
138641	RWS	5P Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

216 6925

2166925

5 G

5 G Magnum

5 GM

5G Magnum Pistol

5GM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

RUAG Ammotec USA

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138641
Marque: RWS
Modèle: 5P Magnum

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	5P Magnum
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138641 - 1	177 PELLET	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RWS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "RWS" était la marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS fusionna avec Dynamit Nobel en 1931.
- la firme Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- la firme Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite.
- la firme Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne; elle produisait et distribuait des explosifs, des munitions, des poudres propulsives et des artifices de tous les types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse fusionnèrent leurs activités dans le domaine des munitions de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- les lettres "RWS", le logo de Diana et les mentions "DIANA", "P5" "MAGNUM" et "MADE IN GERMANY" ont été relevés sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le "5P Magnum" est un pistolet à air à piston et ressort et à canon à bascule.
- caractéristiques : guidon à fibre optique fixe et hausse à fibre optique réglable; canon rond rayé avec contrepoids; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec mécanisme à bascule avant; détente réglable; sécurité automatique; plaquettes de poignée en matériau synthétique noir; fini bleui/noir.

Fabricant

- les lettres "RWS", le logo de Diana et le nom "Diana" sont inscrits sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canon à bascule à piston et ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la mention "CAL. 4.5/.177" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47210	RWS	5G	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
120351	Diana	5P Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
126632	RWS	5G Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

216 6927

2166927

5 P Magnum

5P Mag

Diana P5 Magnum

P 5 Magnum

P5 Mag

P5 Magnum

P5 Magnum Pistol

RWS Diana P5 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97335
Marque: RWS
Modèle: 64

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	64
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97335 - 1	177 PELLET	1	431	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RWS était l'acronyme de Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS fusionna avec Dynamit Nobel en 1931.
- la firme Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- la firme Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite.
- la firme Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, Allemagne; elle produisait et distribuait des explosifs, des munitions, des poudres propulsives et des artifices de tous les types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse fusionnèrent leurs activités dans le domaine des munitions de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon rayé en acier; monture en bois dur moiré noyer et hausse réglable; fixation pour lunette de visée sur le boîtier de culasse/la carcasse; poignée d'armement en plastique à la bouche.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche de l'axe d'articulation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72890
Marque: RWS
Modèle: 66

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	66
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72890 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RWS était l'acronyme de Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS fusionna avec Dynamit Nobel en 1931.
- la firme Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- la firme Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite.
- la firme Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, Allemagne; elle produisait et distribuait des explosifs, des munitions, des poudres propulsives et des artifices de tous les types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse fusionnèrent leurs activités dans le domaine des munitions de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme à bascule à piston à ressort, monture en bois dur, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- possibilité de contrepoids à la bouche du canon.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Made in West Germany by Dianawerk Rastatt".

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon.

Calibre

- calibre sur le côté du plat du canon : "Cal 4.5/.177".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- la loi canadienne exige que le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73090
Marque: RWS
Modèle: 68

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	68
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73090 - 1	177 PELLET	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73090 - 2	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73090 - 3	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RWS était l'acronyme de Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS fusionna avec Dynamit Nobel en 1931.
- la firme Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- la firme Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite.
- la firme Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, Allemagne; elle produisait et distribuait des explosifs, des munitions, des poudres propulsives et des artifices de tous les types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse fusionnèrent leurs activités dans le domaine des munitions de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "68".
- modèle 34 de Diana; vitesse initiale réduite à 650 pi/s.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme.

Mécanisme

- piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - habituellement sur le plat gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38532	Diana	34	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

68 RWS

68RWS

Model 68

RWS 68

RWS68

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47209
Marque: RWS
Modèle: 6G

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	6G
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47209 - 1	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RWS était l'acronyme de Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS fusionna avec Dynamit Nobel en 1931.
- la firme Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- la firme Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite.
- la firme Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, Allemagne; elle produisait et distribuait des explosifs, des munitions, des poudres propulsives et des artifices de tous les types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse fusionnèrent leurs activités dans le domaine des munitions de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- "MOD. 6" au-dessus de "G" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- pistolet à air comprimé à bascule avec plaquettes de crosse anatomiques en bois et talon réglable (premiers exemplaires avec plaquettes de crosse lisses en plastique), organes de visée réglables avec guidon à tunnel; livrable avec plaquettes de crosse pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- Diana est un fabricant allemand spécialisé dans la production de fusils et de pistolets à air comprimé de haute qualité; beaucoup de ces armes sont vendues par l'intermédiaire du conglomérat RWS-Dynamit Nobel.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse (tube) ou l'articulation du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47045	RWS	6M	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

6 G

6-G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47045
Marque: RWS
Modèle: 6M

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	6M
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47045 - 3	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RWS est la marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, l'inventeur suédois de la dynamite.
- Dynamit Nobel, société établie à Nuremberg, en Allemagne, fabrique et distribue des explosifs, des munitions, des agents propulsifs et des artifices pyrotechniques de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox sont des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel, d'Allemagne et RUAG, de Suisse, ont fusionné leurs activités respectives de production de petits calibres pour créer RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- version du pistolet à air comprimé 6G avec manchon de canon rectangulaire, plaquettes de crosse anatomiques en bois avec talon réglable; organes de visée réglables; crosse pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- Diana est un fabricant allemand spécialisé dans la production de fusils et de pistolets à air comprimé de haute qualité; beaucoup de ces armes sont vendues par l'intermédiaire du conglomérat RWS-Dynamit Nobel.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse (tube).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47209	RWS	6G	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

216 6936

216 6938

6 M

Model 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47032
Marque: RWS
Modèle: 75S T01

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	75S T01
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47032 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1990.
- carabine à air comprimé et piston à ressort double sans recul de qualité match et à levier latéral.
- caractéristiques : guidon à tunnel monté sur un petit contrepoids; canon lourd; hausse à micromètre; crosse en hêtre à poignée-pistolet verticale au fini grené; appui-joue réglable et plaque de couche; détente réglable; disponible en versions gauche et droite.
- longueur totale de 1 092 mm (43 po) avec un canon de 483 mm (19 po) et poids moyen de 4,99 kg (11 lb).

Fabricant

- Diana est un fabricant allemand spécialisé dans la fabrication de carabines et de pistolets à air de haute qualité; plusieurs de ses produits sont vendus par le conglomérat RWS-Dynamit Nobel.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à deux ressorts, avec levier latéral.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

216 6700

216 6710

216 6760

75 S T01

75S

75S TO1

75S TO1 Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4593
Marque: RWS
Modèle: 820K

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	820K
Fabricant:	Dynamit Nobel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4593 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RWS est la marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- la société Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- la société Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite.
- la société Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, Allemagne; elle produisait et distribuait des explosifs, des munitions, des poudres propulsives et des artifices de tous les types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox sont des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel, d'Allemagne et RUAG, de Suisse, ont fusionné leurs activités respectives de production de petits calibres pour créer RUAG Ammotec en 2002.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Canon

- canon Sporter de qualité Match avec rallonge de 100 mm pour accessoires.

Remarques

Le fusil de modèle 820K est un fusil Match de petit calibre vendu sans organes de visée métalliques (lunette de visée requise pour ce sport). Monture élaborée avec crosse réglable en hauteur et en longueur. Poids de 11 livres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

820 K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4590
Marque: RWS
Modèle: 820S

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	820S
Fabricant:	Dynamit Nobel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4590 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RWS est la marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- la société Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- la société Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite.
- la société Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, Allemagne; elle produisait et distribuait des explosifs, des munitions, des poudres propulsives et des artifices de tous les types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox sont des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel, d'Allemagne et RUAG, de Suisse, ont fusionné leurs activités respectives de production de petits calibres pour créer RUAG Ammotec en 2002.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Canon

- canon Sporter de qualité Match.

Remarques

Le fusil de modèle 820S est un fusil Match de petit calibre. Organes de visée micrométriques et monture élaborée avec crosse réglable en hauteur et en longueur. Poids de 10.3 livres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

820 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4592
Marque: RWS
Modèle: 820SF

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	820SF
Fabricant:	Dynamit Nobel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4592 - 1	22 LR	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RWS est la marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- la société Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- la société Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite.
- la société Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, Allemagne; elle produisait et distribuait des explosifs, des munitions, des poudres propulsives et des artifices de tous les types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox sont des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel, d'Allemagne et RUAG, de Suisse, ont fusionné leurs activités respectives de production de petits calibres pour créer RUAG Ammotec en 2002.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Canon

- canon lourd de qualité Super Match.

Remarques

Le fusil de modèle 820SF est un fusil Match de petit calibre. Organes de visée micrométriques élaborés et monture élaborée avec crosse réglable en hauteur et en longueur. Poids de 11 livres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

820 SF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125667
Marque: RWS
Modèle: 850 AirMagnum

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	850 AirMagnum
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125667 - 1	177 PELLET	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125667 - 2	22 PELLET	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de la marque de commerce RWS figure généralement sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle, soit "850 AirMagnum", figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme à feu mise sur le marché en 2006. - fusil à air comprimé à répétition à verrou, alimenté au CO2 et utilisant un chargeur de type cylindrique à huit coups. - caractéristiques : crosse synthétique à poignée-pistolet pleine longueur; organes de visée à fibre optique réglables; sûreté automatique de type ergonomique; canon en acier durci; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "Made in Germany by Umarex" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à feu à verrou et alimenté au CO2. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de six chiffres précédés d'un préfixe alphabétique. - le numéro de série de l'arme à feu examinée comporte le préfixe alphabétique "G".
Coups	- utilise un chargeur de type cylindrique à huit coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125721	Umarex	850 AirMagnum	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz
126631	Hammerli	850 AirMagnum	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

225 10 00

225 10 01

850 Air Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RUAG Ammotec USA

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129376
Marque: RWS
Modèle: 89

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	89
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129376 - 1	30-06 SPRG	5	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129376 - 2	8X68S	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RWS MODEL 89" figure au-dessus de l'inscription "MADE FOR DYNAMITE NOBEL" sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le logo RWS figure sur la calotte de poignée.
- l'appellation commerciale RWS est utilisée par Dynamite Noble.

Modèle

- l'inscription "RWS MODEL 89" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon profilé de forme arrondie avec guidon à rampe et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse avec perçage et taraudage pour fixation de lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche, à l'arrière de la carcasse/du boîtier de culasse; sûreté située sur le côté droit, à l'arrière de la carcasse/du boîtier de culasse; boîtier chargeur interne avec portière de magasin articulée; crosse à poignée pistolet de type monobloc en bois quadrillé avec appui-joue, plaque de couche en caoutchouc et goujons de fixation pour battants de bretelles; fini bleui.

Mécanisme

- fonctionnement par mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "C" et de six chiffres.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté du canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - peut comprendre des poinçons d'homologation allemands.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 89

RWRS Model 89

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126634
Marque: RWS
Modèle: 9

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	9
Fabricant:	Carabinas Cometa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126634 - 1	177 PELLET	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- fabriqué de 2002 à 2004.
- caractéristiques : crosse en matériau synthétique; organes de visée réglables; canon monté au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté automatique; disponible avec un fini bleu/noir comme pour le modèle 9B ou un fini nickel comme pour le modèle 9N.
- avec un canon de 229 mm (9 po), longueur totale de 279 mm (11 po) et poids moyen de 1,17 kg (2,58 lb).

Mécanisme

- pistolet à air comprimé et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

216 6940

216 6941

2166940

2166941

9 B

9 Blue

9 Blued

9 N

9 Nickel

9 Nickeled

9B

9N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

North Sylva

RUAG Ammotec USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124835
Marque: RWS
Modèle: 94

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	94
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124835 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124835 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RWS est la marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- la société Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- la société Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite.
- la société Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, Allemagne; elle produisait et distribuait des explosifs, des munitions, des poudres propulsives et des artifices de tous les types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox sont des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel, d'Allemagne et RUAG, de Suisse, ont fusionné leurs activités respectives de production de petits calibres pour créer RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- l'inscription "Model 94" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- disponible de 2001 à 2004.
- carabine à air comprimé à ressort à un coup, à armement au niveau du canon par un seul mouvement de pompe.
- caractéristiques : détente réglable; monture une pièce en hêtre avec poignée-pistolet pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; hausse réglable, guidon avec protège-guidon muni de divers éléments de visée intégrés; fini bleui.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à ressort à un coup, à armement au niveau du canon par un seul mouvement de pompe.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'une série de cinq chiffres suivie d'un suffixe de deux chiffres.
- la série de cinq chiffres est séparée du suffixe par un tiret; le suffixe de deux chiffres indique l'année de fabrication, p. ex. "xxxxx-xx".
- sur l'arme examinée, le suffixe "-04" indique que l'arme a été fabriquée en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation de modèle figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Spain" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

216 6250

216 6255

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47212
Marque: RWS
Modèle: C225

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	C225
Fabricant:	Dynamit Nobel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47212 - 1	177 PELLET	8	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47212 - 2	177 PELLET	8	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RWS était l'acronyme de Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS fusionna avec Dynamit Nobel en 1931.
- la firme Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- la firme Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite.
- la firme Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, Allemagne; elle produisait et distribuait des explosifs, des munitions, des poudres propulsives et des artifices de tous les types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse fusionnèrent leurs activités dans le domaine des munitions de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- pistolet semi-automatique à air comprimé très détaillé ressemblant à un pistolet Sig-Sauer et offert en versions bleuie ou nickelée, avec canon de 102 mm (4 po) ou de 152 mm (6 po), avec accessoire de type compensateur.
- désignation de modèle sur le côté gauche de l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C-225

C225-4

C225-4N

C225-6

C225-6N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47150
Marque: RWS
Modèle: CA707

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	CA707
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47150 - 2	22 PELLET	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47150 - 1	22 PELLET	8	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- RWS était l'acronyme de Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS fusionna avec Dynamit Nobel en 1931.
- la firme Dynamit Nobel fut fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- la firme Alfred Nobel & Company fut fondée vers 1865 par Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite.
- la firme Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, Allemagne; elle produisait et distribuait des explosifs, des munitions, des poudres propulsives et des artifices de tous les types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse fusionnèrent leurs activités dans le domaine des munitions de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- fusil à air comprimé de forte puissance et de forme très inhabituelle; l'arme ressemble à un fusil de chasse à canons superposés et à un fusil à levier Winchester 94.
- réservoir d'air interne mis sous pression à l'aide d'une pompe à main ou d'un adaptateur ARAP; un manomètre indique la pression et un cadran situé sur le dessous du boîtier de culasse permet de régler la puissance. Magasin interne, organes de visée réglables et rail intégré pour fixation d'une lunette de visée, crosse anglaise et fût en bois dur avec busc élevé et plaque de couche en caoutchouc.
- versions fusil et carabine.

Mécanisme

- fusil à levier à air comprimé et à précharge.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Coups

- la capacité du magasin de la carabine peut être moindre; la capacité peut aussi être réduite selon la taille/le poids des plombs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88835	RWS	CA710		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

216 6001

216 6002

216 6003

216 6005

2160003

2162001

2166002

2166005

707

707 Carbine

CA 707

CA 707 Carbine

CA707 Carbine

Career 707

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88835
Marque: RWS
Modèle: CA710

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	CA710
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88835 - 3	22 PELLET	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88835 - 1	22 PELLET	8	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88835 - 4	25 PELLET	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88835 - 2	25 PELLET	8	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2000.
- offert en configuration carabine ou fusil.
- fusil à air comprimé haute puissance et à clé de levage de style western ressemblant à un fusil de chasse à canons superposés.
- caractéristiques : organes de visée ouverts réglables; barre de fixation de lunette de visée intégré; réservoir d'air comprimé intérieur interchangeable; niveau de puissance réglable à l'aide d'un disque à la base du boîtier de culasse/carcasse; chargeur interne à 8 coups ou latéral à un coup; pièces en métal bleuies; garde-main en noyer et monture à poignée anglaise avec busc surélevé; plaque de couche en caoutchouc.
- à puissance maximale, ce fusil peut tirer des plombs de calibre 22 à 365,76 m/s (1200 fps).
- longueur totale de 876 mm (34 ½ po) avec canon de 406 mm (16 po) et poids moyen de 3,17 kg (7 lb) pour la version carabine.
- longueur totale de 953 mm (37 ½ po) avec canon de 483 mm (19 po) et poids moyen de 3,17 kg (7 lb) pour la version carabine.

Mécanisme

- fusil à air comprimé préchargé.
- barillet à air interchangeable.
- chargement à clé de levage de style western.

Coups

- chargeur interne 8 coups ou coup unique à chargement latéral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47150	RWS	CA707		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

216 6015

216 6016

2166015

2166016

710

CA 710

CA 710 carbine

CA-710

CA-710 carbine

CA-710T

CA710 carbine

CA710T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42726
Marque: RWS
Modèle: CP7

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	CP7
Fabricant:	Aeron CZ
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42726 - 1	177 PELLET	1	210	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1999 à 2001.
- pistolet à air comprimé à un coup de qualité match.
- caractéristiques : contrepoids; lunettes de visée entièrement réglables; contrepoids réglable; portière de chargement pivotante; poignées anatomiques réglables en noyer avec plaque de couche; détente réglable.
- poids moyen de 1,01 kg (2,23 lb) avec un canon de 210 mm (8 ¼ po).

Fabricant

- le nom du fabricant (ou son logo) peut figurer sur le pistolet à air.
- Aeron Brno (connu aussi sous le nom de Aeron CZ) est un fabricant situé à Brno, en République tchèque, qui se spécialise dans la fabrication de carabines et de pistolets à air de qualité Target.
- NE PAS CONFONDRE "Aeron CZ" avec les différents autres fabricants qui utilisent des noms similaires comme Ceska Zbrojovka/Uhersky Brod (le très familier "CZ"), Zbrojovka Brno/Brno Arms (un fabricant qui s'est détaché de Ceska Zbrojovka et dont le logo ressemble à un "Z" vu dans un canon rayé), ou Zastava/Zastava Kragujevac, un fabricant qui a produit des armes à feu et en Yougoslavie et en Grèce (son logo est un "CZ" dans un cercle et il ressemble beaucoup au logo original de Ceska Zbrojovka).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à fonctionnement par emprunt de gaz et alimenté par un réservoir de CO2.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 mètres par seconde ou à une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47206	Aeron	B97	Aeron CZ	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

216 6925

2166925

242 0003

2420003

CP 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88875
Marque: RWS
Modèle: CP95

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	CP95
Fabricant:	Aeron CZ
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88875 - 1	177 PELLET	1	260	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88875 - 2	22 PELLET	1	260	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fabriqué par "BRNO" sous le nom de "AERON" et vendu par RWS-Dynamit Nobel.
- version à un coup du pistolet RWS CP 96.
- arme abandonnée en 2001.
- caractéristiques : pistolet à air comprimé de qualité match alimenté en Co2; compensateur intégré à la bouche; organes de visée entièrement réglables; baguette de stabilisation pour contrepoids entre le boîtier de culasse/carcasse et l'avant du pontet; poignée anatomique réglable en noyer avec plaque de couche; canon bleui et stabilisateur, et boîtier de culasse/carcasse nickelé.
- poids moyen de 1,05 kg (2,31 lb) avec un canon de 260 mm (10 ¼ po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur le pistolet à air. - Aeron Brno (connu aussi sous le nom de Aeron CZ) est un fabricant situé à Brno, en République tchèque, qui se spécialise dans la fabrication de carabines et de pistolets à air de qualité Target. - NE PAS CONFONDRE "Aeron CZ" avec les différents autres fabricants qui utilisent des noms similaires comme Ceska Zbrojovka/Uhersky Brod (le très familier "CZ"), Zbrojovka Brno/Brno Arms (un fabricant qui s'est détaché de Ceska Zbrojovka et dont le logo ressemble à un "Z" vu dans un canon rayé), ou Zastava/Zastava Kragujevac, un fabricant qui a produit des armes à feu et en Yougoslavie et en Grèce (son logo est un "CZ" dans un cercle et il ressemble beaucoup au logo original de Ceska Zbrojovka).
Mécanisme	- pistolet à air comprimé alimenté par CO2. - libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 mètres par seconde ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

242 0008

242 0010

2420008

2420010

Aeron

Aeron CP 95

Aeron CP95

CP 95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47205
Marque: RWS
Modèle: CP96

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	CP96
Fabricant:	Aeron CZ
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47205 - 1	177 PELLET	5	210	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1999.
- fabriqué par "BRNO" sous le nom "AERON" et vendu par RWS-Dynamit Nobel.
- version multi-coups du pistolet RWS CP 95.

caractéristiques : pistolet à air comprimé de qualité match alimenté au Co2 existant en version à coup unique ou à répétition semi-automatique; compensateur intégré à la bouche; organes de visée entièrement réglables; baguette de stabilisation pour contrepoids entre le boîtier de culasse/carcasse et l'avant du pontet; plaquettes de crosse anatomiques réglables en noyer avec plaque de couche; en configuration pour gaucher ou droitier; fini bleui.

- poids moyen de 1,05 kg (2,31 lb) avec un canon de 260 mm (10 ¼ po).

Fabricant

- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur le pistolet à air.
- Aeron Brno (connu aussi sous le nom de Aeron CZ) est un fabricant situé à Brno, en République tchèque, qui se spécialise dans la fabrication de carabines et de pistolets à air de qualité Target.
- NE PAS CONFONDRE "Aeron CZ" avec les différents autres fabricants qui utilisent des noms similaires comme Ceska Zbrojovka/Uhersky Brod (le très familier "CZ"), Zbrojovka Brno/Brno Arms (un fabricant qui s'est détaché de Ceska Zbrojovka et dont le logo ressemble à un "Z" vu dans un canon rayé), ou Zastava/Zastava Kragujevac, un fabricant qui a produit des armes à feu et en Yougoslavie et en Grèce (son logo est un "CZ" dans un cercle et il ressemble beaucoup au logo original de Ceska Zbrojovka).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- pistolet à air comprimé alimenté par CO2. - libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 mètres par seconde ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu.
Coups	- utilise une "lame-chargeur" à cinq plombs qui avance automatiquement dans le boîtier de culasse/la carcasse après chaque coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47207	Aeron	B96	Aeron CZ	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

242 0004

242 0007

2420004

2420007

Aeron Brno CP 96

Aeron CP 96

Aeron CP96

CP 96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47065
Marque: RWS
Modèle: CR200

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	CR200
Fabricant:	Aeron CZ
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47065 - 1	177 PELLET	1	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47065 - 2	177 PELLET	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1993, sous l'appellation "TAU-200", fabriqué par "BRNO" sous l'appellation "AERON".
- caractéristiques : fusil à air comprimé de qualité match alimenté au CO_2; aspiration/vitesse CO_2 réglable; le fusil est pressurisé par l'insertion d'une cartouche de CO_2 dans le fusil et le retrait d'un capuchon moleté à l'avant du fût; canon lourd avec ou sans contrepoids de bouche à grand diamètre; guidon à tunnel avec éléments interchangeables; hausse réglable; tube de culasse rainuré pour recevoir les montures de lunette de visée; montures pour tir sur cible à poignée-pistolet verticale avec plaque de couche réglable et appui-joue; fini bleui.
- poids moyen de 3,2 kg (7,05 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur le pistolet à air.
- AERON BRNO (connu aussi sous le nom de Aeron CZ) est un fabricant situé à Brno, en République tchèque, qui se spécialise dans la fabrication de carabines et de pistolets à air de qualité Target.
- NE PAS CONFONDRE "AERON CZ" avec les différents autres fabricants qui utilisent des noms similaires comme Ceska Zbrojovka/Uhersky Brod (le très familier "CZ"), Zbrojovka Brno/Brno Arms (un fabricant qui s'est détaché de Ceska Zbrojovka et dont le logo ressemble à un "Z" vu dans un canon rayé), ou Zastava/Zastava Kragujevac, un fabricant qui a produit des armes à feu et en Yougoslavie et en Grèce (son logo est un "CZ" dans un cercle et il ressemble beaucoup au logo original de Ceska Zbrojovka).

Mécanisme

- carabine à air comprimé alimentée par CO2.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47146	Aeron	TAU-200	Aeron CZ	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

242 0005

Aeron-TAU-200

CA 200

CR 200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126837
Marque: RWS
Modèle: Excalibre

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	Excalibre
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126837 - 2	177 PELLET	8	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126837 - 1	22 PELLET	8	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "RWS" figure habituellement sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- "Excalibre" figure sur le côté gauche à l'arrière de la carcasse. - caractéristiques : arme préchargée à air comprimé avec barillet à air sous le canon; manomètre incorporé; fonctionnement à verrou rotatif utilisant un chargeur rotatif à 8 coups; détente réglable; crosse pleine longueur à poignée pistolet avec quadrillage et appui-joue surélevé; crosse en noyer ou synthétique; carcasse rainurée pour recevoir une lunette de visée. - longueur totale de 1 003 mm (39,5 po).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à verrou et à air comprimé préchargée. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- quatre chiffres dans le numéro de série du spécimen examiné.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut sortir de l'usine avec un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
108895	Webley & Scott	FX2000	Webley & Scott	Carabine	Air, ressort ou gaz
121972	FX	Tarantula	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130919
Marque: RWS
Modèle: LP8 Magnum

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	LP8 Magnum
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130919 - 1	177 PELLET	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- l'inscription "DIANA LP 8 MAGNUM" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : guidon à rampe sur un manchon au-dessus du canon; hausse réglable; tube de culasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; levier de sécurité monté sur le côté droit; monture synthétique; fini bleui.
- avec un canon de 229 mm (9 po), longueur totale de 457 mm (18 po) et poids moyen de 1,45 kg (3,2 lb).

Mécanisme

- pistolet à air comprimé, à canon basculant et à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2166930

Diana LP 8

Diana LP8

Diana Magnum

Magnum LP 8

Magnum LP8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88876
Marque: RWS
Modèle: RA800

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	RA800
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88876 - 1	177 PELLET	1	311	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : tige à gaz interne, conception brevetée usine; frein de bouche intégré allongé; aucun organe de visée; monture de lunette de visée fixe intégrée avec le tube de culasse; détente réglable à deux étapes; monture à effet Monte Carlo avec poignée-pistolet et fût quadrillés; tampon de recul; fini bleui.
- longueur totale de 1 092 mm (43 po) avec canon de 311 mm (12 ¼ po) et poids moyen de 3,63 kg (8 lb).

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Canon

- le canon est muni d'un frein de bouche intégré allongé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

216 6008

2166008

RA 800

RA-800

RA-800 Breakbarrel

RWS RA 800

RWS RA-800

RWS RA800

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130918
Marque: RWS
Modèle: Schutze

Sommaire

Marque:	RWS
Modèle:	Schutze
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130918 - 1	177 PELLET	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RWS" était une marque de commerce utilisée par Rheinisch-Westfalishe Sprengstoff.
- RWS a fusionné avec Dynamit Nobel en 1931.
- Dynamit Nobel a été fondée en 1877 par Alfred Nobel & Company.
- Alfred Nobel & Company a été fondée vers 1865 par Alfred Nobel, industriel suédois, inventeur de la dynamite.
- Dynamit Nobel était établie à Nuremberg, en Allemagne, et fabriquait et distribuait des explosifs, des munitions, des projectiles et des feux d'artifice de tous types.
- RWS, Rottweil, Geco, Sinoxid et Simtox étaient des appellations commerciales utilisées par Dynamit Nobel en 2000.
- Dynamit Nobel d'Allemagne et RUAG de Suisse ont fusionné leurs entreprises de petits calibres pour former RUAG Ammotec en 2002.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis en marche en 2008
- cette version a été conçue pour les jeunes.
- caractéristiques : guidon à rampe ou à tunnel, hausse réglable; tube de culasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; crosse à poignée-pistolet avec busc anglais; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) avec canon de 419 mm (16 ½ po) et poids moyen de 2,3 kg (5 lb).

Mécanisme

- carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97675	Diana	46 Stutzen	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2166167

RWS air gun

RWS air rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22812
Marque: Ryan
Modèle: Retriever

Sommaire

Marque:	Ryan
Modèle:	Retriever
Fabricant:	Ryan, Thomas E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22812 - 2	22 RF	7	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22812 - 4	32	7	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22812 - 1	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22812 - 3	32 SHORT RF	6	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TER" peut figurer au haut des plaquettes de crosse.
- "TER" est l'abréviation de "Thomas E. Ryan".
- "Made by T.E. Ryan" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Retriever" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée vers 1890.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé fixe; le barillet est muni de crans de verrouillage à l'arrière; le dispositif de dégagement du barillet est une lame que l'on enfonce, située à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; détente encastrée; simple action; guidon en demi-lune et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; cadre de poignée en tête d'oiseau; plaquettes en noyer lisse; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Made by T.E. Ryan" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriquait des revolvers à Norwich, dans l'État du Connecticut, d'environ 1890 à 1893.

Numéro de série

- le numéro de série devrait figurer sous la plaque de poignée gauche, ainsi que sur le canon et à l'arrière du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket

Pocket Revolver

Ryan Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195877
Marque: Ryan
Modèle: Solid Top Frame Spur Trigger

Sommaire

Marque:	Ryan
Modèle:	Solid Top Frame Spur Trigger
Fabricant:	Ryan, Thomas E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195877 - 1	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T.E. RYAN NORWICH. CT." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- ce modèle peut aussi être désigné comme un modèle "Suicide Special".
- arme fabriquée entre 1890 et 1893 environ.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon en demi-lune et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe; rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; axe de barillet sous le canon retenu par un verrou à lame à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; platine ronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse qui retient la vis de chien; détente encastrée; poignée à crosse carrée avec plaquettes de poignée en noyer; fini nickel.

Fabricant

- l'inscription "T.E. RYAN NORWICH. CT." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Thomas E. Ryan était un fabricant de revolvers établi à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, entre 1890 et 1893 environ.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le canon et est répété sous la poignée.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195877

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20786	Marquis Of Lorne	Marquis Of Lorne	Ryan, Thomas E	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Ryan Revolver

Ryan Solid Frame Revolver

Ryan Spur Trigger Revolver

Ryan Suicide Special

Suicide Special

T.E. Ryan Revolver

T.E. Ryan Spur Trigger

TE Ryan Revolver

TE Ryan Spur Trigger

Thomas E Ryan Revolver

Thomas E Ryan Spur Trigger

Thomas Ryan Revolver

Thomas Ryan Spur Trigger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135549
Marque: Ryan & Watson
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Ryan & Watson
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Ryan & Watson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135549 - 1	50 FLINTLOCK	1	57	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RYAN & WATSON" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1836.
- la designation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle indique la méthode de chargement du pistolet. On chargeait cette arme en dévissant le canon.
- il s'agit d'un pistolet à un coup muni d'un canon amovible et d'un chien extérieur au centre sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse, afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec tenon pour clé sous l'arme; mécanisme à coffre ou mécanisme rond; chien extérieur central à collier; détente escamotable; avec ou sans sûreté coulissante sur le dessus de la queue de carcasse arrière et qui s'engage dans une encoche à l'arrière du chien; poignée en bois.

Fabricant

- l'entreprise Ryan & Watson possédait des installations à Birmingham et à Londres (Angleterre) de 1765 à 1835.
- l'entreprise Ryan & Watson était établie au 27, Whittall Street, à Birmingham (Angleterre), de 1799 à 1818.

Mécanisme

- canon dévissable devant la chambre permettant le chargement d'une balle qui y est plus étroitement ajustée que dans la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Flintlock Screw Barrel Pocket Pistol

Screw Barrel Flintlock Pocket Pistol

Screw Barrel Pocket Pistol

Turnoff Pocket Flintlock Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21653
Marque: Ryan Pistol Manufacturing
Modèle: Napoleon

Sommaire

Marque:	Ryan Pistol Manufacturing
Modèle:	Napoleon
Fabricant:	Ryan Pistol Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21653 - 1	22 RF	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21653 - 6	22 SHORT	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21653 - 5	32 SHORT RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Ryan Pistol Manufacturing" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "RYAN'S NEW MODEL" figure au-dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "Napoleon" figure sur le canon ou sur la cage du barillet.
- arme fabriquée entre 1874 et 1891.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et demi-disque; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible, cran de verrouillage à l'arrière, cran de chargement sur le côté droit et une encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; le dégagement du barillet s'effectue par une lame que l'on doit presser, située à l'extrémité avant de la carcasse ou par un axe de barillet qui se dévisse; chien extérieur à crête; détente encastrée; simple action; poignée en tête d'oiseau, carrée ou en manche de scie; nickelé avec chien et détente cémentés.

Fabricant

- pas de nom du fabricant sur l'arme à feu.
- en 1874, la "Thomas J. Ryan Manufacturing Company" s'installa à New York, New York et fut rebaptisée "Ryan Pistol Manufacturing Company".
- la "Ryan Pistol Manufacturing Company" se trouvait à New York, New York de 1874 à 1891.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche, sous la plaquette de poignée.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ryan's New Model

Ryan's New Model Napoleon

Ryans New Model

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120992
Marque: Ryan Pistol Manufacturing
Modèle: Veiled Prophets

Sommaire

Marque:	Ryan Pistol Manufacturing
Modèle:	Veiled Prophets
Fabricant:	Ryan Pistol Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120992 - 1	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120992 - 2	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120992 - 3	32 RF	5	68	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'est pas inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- arme examinée : "VEILED PROPHETS" sur le plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques possibles : simple action; fini bleui ou nickelé; détente encastrée; guidon à lame fixe; rainure de visée dans le plafond de la cage du barillet; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en bois; canon rond ou octogonal; barillet cannelé avec crans d'arrêt à l'arrière.
- possibilité de plaque d'accès sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- en 1874, la "Thomas J. Ryan Manufacturing Company" s'installa à New York, New York et prit le nom de "Ryan Pistol Manufacturing Company".
- la "Ryan Pistol Manufacturing Company" se trouvait à New York, New York de 1874 à 1891.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- arme examinée : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22841
Marque: Ryan, T J
Modèle: Solid Top Frame Spur Trigger

Sommaire

Marque:	Ryan, T J
Modèle:	Solid Top Frame Spur Trigger
Fabricant:	Ryan Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22841 - 1	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thomas J. Ryan Mfg. Co." sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué vers 1870.
- le modèle peut aussi être désigné "Suicide Special"
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide et barillet cannelé fixe avec crans d'arrêt à l'arrière; verrou de barillet de type lame-poussoir situé sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien avec crête; détente encastrée; simple action; guidon en demi-lune et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; bout de crosse carré; plaquettes de crosse lisses en noyer; chien et détente cémentés; fini nickelé.

Fabricant

- "Thomas J. Ryan Mfg. Co." et "Norwich, Conn." peuvent figurer sur le canon.
- "Thomas J. Ryan Manufacturing Company" était une firme installée à Norwich, Connecticut de 1870 à 1874.
- en 1874, la "Thomas J. Ryan Manufacturing Company" s'établit à New York et prit le nom de "Ryan Pistol Manufacturing Company".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revolver

Ryan

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196672
Marque: Ryan, William & Son
Modèle: Tap Action Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Ryan, William & Son
Modèle:	Tap Action Flintlock Pistol
Fabricant:	Ryan, William & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196672 - 1	43 FLINTLOCK	2	74	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "RYAN & SON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RYAN & SON" était un fabricant d'armes situé à Birmingham, en Angleterre, entre 1820 et 1835 environ.
- La société "RYAN & SON" était située au 32, rue Whitall de 1820 à 1823 environ et au 110, rue New de 1824 à 1835 environ.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une forme inhabituelle d'un pistolet à silex à répétition, qui utilise une "pièce taraudée" (un verrou transversal rotatif comportant des orifices) pour permettre aux étincelles créées par le silex de se rendre dans le bassinet de mise à feu pour tirer avec l'un des canons ou les deux selon la position de la "pièce taraudée".
- Caractéristiques habituelles : deux canons vissables, bleuis, arrondis et superposés; chien, batterie et bassinet de mise à feu dans un mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse gravé; peut inclure une sûreté coulissante pour bloquer le mouvement du chien; détente escamotable; sélecteur de canon sur le côté gauche; plaquettes en bois sur une poignée arrondie; baïonnette escamotable.

Fabricant

- L'inscription "RYAN & SON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RYAN & SON" était un fabricant d'armes situé à Birmingham, en Angleterre, entre 1820 et 1835 environ.
- La société "RYAN & SON" était située au 32, rue Whitall de 1820 à 1823 environ et au 110, rue New de 1824 à 1835 environ.
- William Ryan était un fabricant d'armes, entre 1820 et 1835 environ, et l'un des fondateurs du banc d'épreuve de Birmingham.
- William Ryan était déjà un en partenariat avec Benjamin Watson ("Ryan & Watson"), depuis 1799.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Autres marquages

- Des poinçons d'homologation de Birmingham ont été relevés sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170742
Marque: S F Armory
Modèle: RDR-MK1

Sommaire

Marque:	S F Armory
Modèle:	RDR-MK1
Fabricant:	S F Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170742 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "S. F. ARMORY INC.", "SNEADS FERRY, INC" et "U.S.A" sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MOD. RDR-MK1' figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'arme "MOD. RDR-MK1" est basée sur le modèle communément appelé famille d'armes à feu AR. - l'arme " MOD. RDR-MK1" utilise une conception où le boîtier de culasse/la carcasse est séparé. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet fixe; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; déverrouillage de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "S. F. ARMORY INC.", "SNEADS FERRY, INC" et "U.S.A" sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "S F Armory" est établie à Sneads Ferry, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de la carcasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de trois lettres "RDR",d'un tiret et de cinq chiffres.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150168
Marque: S&J Hardware
Modèle: SJ-15

Sommaire

Marque:	S&J Hardware
Modèle:	SJ-15
Fabricant:	Elite Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150168 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.733)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150168 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.733)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150168 - 3	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.733)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150168 - 7	5.56MM NATO	5	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.733)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150168 - 8	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.733)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150168 - 4	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.733)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150168 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.733)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150168 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.733)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "S&J" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - "S&J" signifie "S & J Hardware". - "S & J Hardware" est une entreprise canadienne qui distribue des armes à feu et des pièces à partir d'Internet et qui fabrique des accessoires. - "S & J Hardware" a été fondée en 2005. - "S & J Hardware" se trouve à Belleville, en Ontario, au Canada.
Modèle	- l'inscription "SJ -15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "DEFENSE" figure au-dessus d'"OPTICS GROUP" sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le fusil "SJ -15" est couramment connu sous le nom d'AR-15/M-16. - caractéristiques : bouche filetée pour permettre la fixation d'un cache flamme/frein de bouche; canon rond standard, à profil haut ou profilé et rainuré de fusil M4; support de guidon/frette de prise de gaz pliant, à profile bas ou à rail Picatinny; garde-main flottant à rail Picatinny; carcasse supérieure A3 à dessus plat et à rail Picatinny intégré; carcasse supérieure à dessus plat pouvant comporter une poignée de transport amovible, une hausse réglable, des dispositifs de visée pliants ou une lunette de tir; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 à puits d'alimentation intégré, à pontet surdimensionné intégré et à poignée-pistolet synthétique; crosse de fusil standard, escamotable ou personnalisée; finition colorée ou noire mate.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composant du préfixe "SJHE" et d'un chiffre.
Canon	- longueurs de canon disponibles : 191 mm (7,5 po), 216 mm (8,5 po), 262 mm (10,3 po), 356 mm (14,0 po), 406 mm (16,0 po) et 457 mm (18,0 po).
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - arme compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR-15/M-16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Defense Optics Group SJ-15

S & J AR-15

S & J Hardware AR15

SJ-15 Defense Optics Group

SJ15

SJHE-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195971
Marque: S&T Armament
Modèle: Shpagin PPSh41 Airsoft

Sommaire

Marque:	S&T Armament
Modèle:	Shpagin PPSh41 Airsoft
Fabricant:	S&T Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195971 - 1	6MM AIRSOFT BB	120	273	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195971 - 3	6MM AIRSOFT BB	200	273	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195971 - 2	6MM AIRSOFT BB	540	273	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S&T Armament" est l'appellation commerciale utilisée par Smart Team International Limited.
- l'inscription "S&T Armament" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "PPSH41" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PPSh41" signifie "Pistolet-Pulemyot Shpagin obrazets 1941", ou "Pistolet-mitrailleur de Shpagin, modèle 1941".
- cette arme à feu Airsoft ressemble au "pistolet-mitrailleur Shpagin modèle PPSh41" entièrement automatique.
- caractéristiques : canon intérieur à âme lisse, guidon à capuchon et hausse protégée; boîtier de culasse/carcasse en acier estampé; sélecteur de mode de tir à l'intérieur du pontet; chargeur à tambour ou chargeur amovible; pontet carré; monture à poignée-pistolet en bois avec pile dans la crosse; fini noir.
- longueur totale : 830 mm (36,68 po); poids sans la pile : 3,37 kg (7,4 lb); poids avec la pile : 3,6 kg (7,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "S&T Armament" est l'appellation commerciale utilisée par Smart Team International Limited.

Genre

- il s'agit d'une carabine à air comprimé de type "airsoft".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie. - tir sélectif. - libère un projectile à une vitesse initiale d'au plus 152,4 m/s ou à une énergie initiale d'au plus 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de quatre lettres (STGJ) et de sept chiffres.
Coups	- chargeur-tambour ou chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale d'au plus 152,4 m/s ou à une énergie initiale d'au plus 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24878	Shpagin	PPSH41	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24879	Shpagin	PPSH41	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Pistolet mitrailleur	Automatique
145096	Pietta	PPSH41/22	Pietta	Carabine	Semi-automatique
163407	TNW	PPSH41 SA	Technetwork (TNW)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PPSH-41

PPSH41 Copy

PPSh-41 Airsoft

PPSh-41 Copy

PPSh-41 EBB

PPSh41

PPSh41 Airsoft

ST-AEG-01

Shpagin PPSh-41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Evike

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196359
Marque: S-Beam Precision Products
Modèle: MB3R

Sommaire

Marque:	S-Beam Precision Products
Modèle:	MB3R
Fabricant:	S-Beam Products
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196359 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- L'inscription S-Beam Precision Products Ltd figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MB3 R

MB3-R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197306
Marque: Sa-ka Arms
Modèle: SK-2

Sommaire

Marque:	Sa-ka Arms
Modèle:	SK-2
Fabricant:	Sa-Ka Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197306 - 1	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197306 - 2	12 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197306 - 3	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197306 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197306 - 9	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197306 - 10	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197306 - 11	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197306 - 12	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197306 - 17	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197306 - 18	12 GA X 3"	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197306 - 19	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197306 - 20	12 GA X 3"	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SA-KA" sous forme de logo figure sur le côté droit du boîtier de culasse.
- Le logo de "SA-KA Arms" est un profil de chevreuil mâle entre les lettres "SA" et "KA".
- L'inscription "SA-KA", figure sur le côté gauche du canon.
- "SA-KA Arms" signifie "SA KA AV TÜFEKLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.".
- "SA-KA Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "SK-2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SK-2" est un fusil de chasse semi-automatique de configuration standard, offert en option avec un magasin allongé.
- Caractéristiques : comporte généralement un canon à bande ventilée; un boîtier de culasse fermé en alliage d'aluminium avec éjection sur la droite et chargement par dessous; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; arrêtoir de culasse à l'avant, sur le côté droit du boîtier.

Fabricant

- "SA-KA" figure sous forme de logo sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "SA-KA Arms" est un profil de chevreuil mâle entre les lettres "SA" et "KA.
- L'inscription "SA-KA" figure sur le côté gauche du canon.
- "SA-KA Arms" signifie "SA KA AV TÜFEKLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.".
- "SA-KA Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, inertie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué de deux chiffres et de deux lettres (SK), un tiret et cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197307	Revolution Armory	RX2	Sa-Ka Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

K101

K102

K103

K104

SK-2-K-100

SK-2-K-101

SK-2-K-102

SK-2-K-103

SK-2-K-104

Saka Semi Auto

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197897
Marque: Sa-ka Arms
Modèle: Swift

Sommaire

Marque:	Sa-ka Arms
Modèle:	Swift
Fabricant:	Sa-Ka Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197897 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197897 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "SA KA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de la société figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "SWIFT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : canon à bande ventilée; couvercle de tube de chargeur moleté avec battants de bretelle; garde-main festonné et quadrillé; poignée de chargement allongée et bouton d'arrêtoir de culasse du côté droit; sûreté transversale montée sur l'arrière du pontet; boîtier de culasse/de la carcasse bossu en aluminium avec un revêtement de couleur bronze.
Fabricant	- "SA-KA" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret puis de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SK-412-G-100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145111
Marque: Sabatti
Modèle: 190 Express Mon

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	190 Express Mon
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145111 - 1	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145111 - 2	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145111 - 3	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Fabbrica d'armi Sabatti ", " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ", " Sabatti " ou " FIAS " ou " FGS " peut figurer sur l'arme à feu.
- " FIAS " signifie " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ".

Modèle

- " EX 190 " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon et hausse à fibres optiques; canons ronds profilés bleuis à bandes de visée latérales monoblocs et à bande de visée supérieure surélevée; boîtier de culasse/de la carcasse gravé, à coffre, à charnière avant et à finition métallique; levier d'ouverture et sûreté actionnée avec le pouce se trouvant sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse; aucun chien; détente simple non sélective plaquée or; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés en noyer; battants de bretelle.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

190 Express

EX 190

Mod. 190 Express Mon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50011
Marque: Sabatti
Modèle: 230 Express

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	230 Express
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50011 - 3	22-250 REM	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50011 - 1	222 REM	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50011 - 2	222 REM MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50011 - 4	243 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50011 - 5	270 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50011 - 6	30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50011 - 7	308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50011 - 8	5.6X50R MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50011 - 9	5.6X57R RWS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50011 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50011 - 11	6.5X57R MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50011 - 12	6.5X68R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50011 - 13	7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50011 - 14	8X57R MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50011 - 16	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50011 - 15	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "FIAS" est l'acronyme de "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- l'inscription "Mod.230 Express" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fusil à mécanisme à coffre et à canons jumelés superposés, gravures modérées représentant une scène de gibier sur un boîtier de culasse/une carcasse au fini pastillé; deux détentes; battants de bretelle; bande de battue avec mires de carabine rabattables (ce modèle peut aussi être commandé avec une lunette de visée installée); garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer de luxe.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- figure sur la queue de carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

230

Mod.230

Mod.230 Express

Model 230 Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50031
Marque: Sabatti
Modèle: 615

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	615
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50031 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50031 - 16	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50031 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50031 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50031 - 4	24 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50031 - 5	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50031 - 6	32 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50031 - 7	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti", les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme. - "FIAS" est un acronyme de "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".
Modèle	- fusil de chasse repliable standard à un coup; boîtier de culasse chromé, mécanisme à coffre, battants de bretelle, sûreté sur la queue de carcasse, levier d'ouverture sur le dessous (ressemble à une grosse détente, devant le pontet). - ce fusil de chasse est aussi livrable en version 615 BV, avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse et canon à bande ventilée.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le tenon de canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118875	Sabatti	Single Barrel	Sabatti	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50032
Marque: Sabatti
Modèle: 615BV

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	615BV
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50032 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50032 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50032 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50032 - 4	24 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50032 - 5	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50032 - 6	32 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50032 - 7	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti", les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme.
- "FIAS" est un acronyme de "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fusil de chasse repliable standard à un coup; mécanisme à coffre, boîtier de culasse chromé, battants de bretelle, clé d'ouverture sur la queue de carcasse, bande ventilée, sûreté sur la queue de carcasse.
- aussi en modèle 615, avec levier d'ouverture sur le dessous et canon sans bande ventilée.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le tenon de canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118875	Sabatti	Single Barrel	Sabatti	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

615 BV

615-BV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49850
Marque: Sabatti
Modèle: Adler

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Adler
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49850 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49850 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49850 - 7	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49850 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49850 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49850 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49850 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "FIAS" est le sigle de "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés ultraléger. - Caractéristiques : canons bleuis; bande ventilée; guidon à grain d'orge, boîtier de culasse "ergal 55" en aluminium au fini pastillé ou bleui avec quelques ciselures; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs sélectifs automatiques; fût et crosse en bois avec quadrillage; détente double bleuie; battants de bretelle. - Ce fusil de chasse est également offert en version avec détente simple sélective en or sous l'appellation "Adler Mon".
Mécanisme	- Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série observé figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier de déverrouillage supérieur. - Le numéro de série observé est composé de cinq chiffres.
Canon	- Le catalogue ne comporte pas la liste complète des longueurs de canon, mais il est probable que ces fusils de chasse soient fabriqués conformément aux spécifications de l'industrie, soit : 26 po/660 mm, 28 po/711 mm et 30 po/762 mm pour le marché nord-américain, et différentes longueurs métriques pour le marché européen (généralement, les Européens utilisent un canon de 700 mm, tandis que les tireurs nord-américains utilisent un canon de 711 mm.)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Adler Mon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145072
Marque: Sabatti
Modèle: Adler EDL

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Adler EDL
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145072 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145072 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145072 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145072 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SABATTI " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Fabbrica d'armi Sabatti ", " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ", " Sabatti " ou " FIAS " ou " FGS " peut figurer sur l'arme à feu.
- " FIAS " signifie " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ".

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibres optiques; canons ronds profilés bleuis à âme chromée lisse; éjecteurs automatiques; étranglements interchangeables; bande de visée supérieure ventilée; bandes de visée latérales monoblocs ventilées; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage à base d'aluminium comportant des gravures ou des incrustations d'or ou les deux, ainsi qu'un mécanisme à coffre; levier d'ouverture et sûreté actionnée avec le pouce se trouvant sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse; aucun chien; mécanisme de détente simple; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main à extrémité " schnabel " quadrillés.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Adler

Mod. Adler EDL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49852
Marque: Sabatti
Modèle: Adler Mon

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Adler Mon
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49852 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49852 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49852 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49852 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49852 - 5	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Fabbrica d'armi Sabatti ", " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ", " Sabatti " ou les lettres " FIAS " ou " FGS " peut figurer sur l'arme à feu.
- " FIAS " signifie " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ".

Modèle

- le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds profilés bleuis à âme lisse; bandes de visée supérieure et latérales ventilées; boîtier de culasse/boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium gravé bleui ou noir à coffre; levier d'ouverture et sûreté actionnée avec le pouce se trouvant sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse; aucun chien; détente simple plaquée or; semi-crosse à poignée-pistolet et à garde-main quadrillés; battants de bretelle.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - peut être figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Adler

Mod Adler Mon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130310
Marque: Sabatti
Modèle: Alpen Eagle

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Alpen Eagle
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130310 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130310 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130310 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130310 - 2	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130310 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130310 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les platines.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - fusil à canons superposés. - caractéristiques : canons bleuis très polis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; levier d'ouverture et glissière à sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine avec platines au fini argent; fines ciselures de scène de chasse plaquées or; détente sélective simple; éjecteurs sélectifs automatiques; fût en queue de castor; crosse à poignée-pistolet surélevée en noyer sélectionné quadrillé. - version à plusieurs tubes d'étranglement en option.
Fabricant	- le fabricant est établi à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alpen Eagle 12

Alpen Eagle 20

G400031

G400032

G400033

G400034

G400035

G400036

Sabatti Alpen Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bilozir

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48927
Marque: Sabatti
Modèle: Artemide

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Artemide
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48927 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48927 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48927 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48927 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48927 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48927 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou "FIAS" ou FGS" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "FIAS" est l'acronyme de "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : Guidon à fibre optique; canons à âme lisse bleuis avec bandes de visées supérieure et latérale continue ventilées pleine longueur; étranglements interchangeables; carcasse à mécanisme à coffre fini pastillé avec scène de chasse gravée; levier d'ouverture supérieur bleui, sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure et pontet; détente unique sélective plaquée or; crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés; plaque de couche en plastique noire.
- avec un canon de 711 mm (28 po), l'arme mesure au total 1 160 mm (45,7 po) et pèse en moyenne 2,9 kg (6,4 lb) en calibre 20, et 3,26 kg (7,2 lb) en calibre 12.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.
- système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52684	Sabatti	Over & Under	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

G400001

G400003

G400004

G400005

G400006

G400007

G400008

G400009

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48926
Marque: Sabatti
Modèle: Artemide Lusso

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Artemide Lusso
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48926 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48926 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48926 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48926 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48926 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48926 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou "FIAS" ou FGS" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "FIAS" est l'acronyme de "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canons à âme lisse bleui avec bande de visée supérieure et latérale pleine longueur continues et ventilées; tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à coffre pastillé(e) avec scène illustrant du gibier gravée; levier d'ouverture bleui, sûreté ergonomique/sélecteur de canon et pontet sélecteur sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente sélective à simple action plaquée or; crosse à poignée-pistolet quadrillée et garde-main évidé; plaque de couche en plastique noir.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier de déverrouillage.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52684	Sabatti	Over & Under	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Artemide

Mod. Artemide Lusso

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145139
Marque: Sabatti
Modèle: Big Bore Express

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Big Bore Express
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145139 - 1	450 X 3 1/4" NE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145139 - 2	470 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145139 - 3	500 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Manifacttura d'Armi Sabatti Gardone V.T. " a été relevé sur le côté gauche du canon supérieur.
- " Fabbrica d'armi Sabatti ", " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ", " Sabatti " ou " FIAS " ou " FGS " peut aussi figurer sur l'arme à feu.
- " FIAS " signifie " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ".

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil à mécanisme à coffre, canons superposés.
- caractéristiques : hausse de type " Battue " et guidon fixes; canons ronds profilés bleuis rayés à bande de visée supérieure et à bandes de visée latérales monoblocs; éjecteurs sélectifs automatiques; boîtier de culasse/de la carcasse à gravures (fleurs et scène de chasse), à coffre et à finition métallique; levier d'ouverture et sûreté actionnée avec le pouce se trouvant sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse; deux détentes; aucun chien; garde-main quadrillé en noyer; crosse à poignée demi-pistolet et à appui joue quadrillé en noyer; battants de bretelle et tampon de recul.
- poids moyen de 4,3 à 4,6 kg (de 9,5 à 10,1 lb).

Fabricant

- " Manifacttura d'Armi Sabatti Gardone V.T. " a été relevé sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Bore

Big Bore Double Express Rifle

Big Bore Double Rifle

Big Bore Express Rifle

Big Bore Rifle

Express Big Bore

Mod. The Big Bore Express

The Big Bore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129159
Marque: Sabatti
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Classic
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129159 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CLASSIC MADE BY FIAS" a été vue sur l'ensemble canon.
- l'acronyme "FIAS" signifie "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- l'inscription "CLASSIC MADE BY FIAS" a été vue sur l'ensemble canon.
- caractéristiques : canons superposés au fini bleui avec bande de visée pleine; guidon fixe et hausse à feuillet pliable; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse et sûreté; double détente; garde main et crosse à poignée pistolet en noyer quadrillé; goujons de fixation pour battants de bretelles.

Fabricant

- l'inscription "CLASSIC MADE BY FIAS" a été vue sur l'ensemble canon.
- l'acronyme "FIAS" signifie "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Mécanisme

- configuration superposée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- les inscriptions "CAL. 6,5X55 SE", "CAT. 4404" et "CAL 12-70" ont été vues sur le tenon de canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109435	Sabatti	Forest	Sabatti	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

4404

Cat 4404

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129636
Marque: Sabatti
Modèle: Classic 92 Express

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Classic 92 Express
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129636 - 2	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129636 - 6	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129636 - 1	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou FGS" peuventt figurer sur l'arme à feu.
- "FIAS" est l'abréviation de "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposes rayés bleuis avec organes de visée à fibres optiques, hausse réglable et rail intégré pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ciselé au fini nickelé avec ou sans platines; éjecteurs sélectifs automatiques, détente simple en or; crosse à poignée semi-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer au fini huilé, avec appui-joue de type bavarois et tampon de recul.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92 Classic Express

92 Express

Classic

Classic 92

Classic 92 EA

Classic 92 EDL

Classic 92 EDL Deluxe Express

Classic 92 Express De Luxe

G400120

G400121

G400122

G400123

G400124

G400125

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130809
Marque: Sabatti
Modèle: Classic Big Five

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Classic Big Five
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130809 - 3	375 FLANGED MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130809 - 2	470 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130809 - 1	500 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "FIAS" est un acronyme de "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés, rainurés et bleuis; hausse à trois feuillets (Express) de style African; bande percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre gravé au laser; éjecteurs; deux détentes; montures à fini huilé en noyer quadrillé avec appui-joue de style allemand et tampon de recul en caoutchouc.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) avec un canon 610 mm et poids moyen de 4,3 kg (9,5 lb).

Fabricant

- peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130996	Sabatti	Classic Big Five Safari	Sabatti	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

17720

17726

17728

Big 5

Big Five

Sabatti Big 5

Sabatti Big Five

Sabatti Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130996
Marque: Sabatti
Modèle: Classic Big Five Safari

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Classic Big Five Safari
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130996 - 1	375 FLANGED MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130996 - 7	375 FLANGED MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130996 - 2	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130996 - 8	416 RIGBY	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130996 - 3	450 X 3 1/4" NE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130996 - 10	450 X 3 1/4" NE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130996 - 6	450/400 X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130996 - 9	450/400 X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130996 - 4	470 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130996 - 11	470 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130996 - 5	500 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130996 - 12	500 X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sabatti" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'acronyme "FIAS" signifie "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- le modèle figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version surdimensionnée du modèle Sabatti Classic Big Five.
- caractéristiques : canons rayés juxtaposés bleuis avec hausse Express Safari et guidon à fibre optique; barre de fixation intégrée; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; boîtier de culasse/carcasse au fini nickel orné de ciselures élaborées; éjecteurs sélectifs automatiques; détentes doubles ou détente simple sélective (disponibles sur demande); monture au fini huilé de haute qualité; garde-main en queue de castor; crosse à poignée-pistolet avec appui-joue et tampon de recul.

Fabricant

- les inscriptions "SABATTI" et "MADE IN ITALY" figurent sur le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129638	Sabatti	Classic Safari Express	Sabatti	Carabine	Canons multiples
130809	Sabatti	Classic Big Five	Sabatti	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BFCS

Big Five Classic Safari

G400150

G400151

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

G400152

G400153

G400154

G400155

Sabatti BFCS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bilozir

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145152
Marque: Sabatti
Modèle: Classic Safari EDL

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Classic Safari EDL
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145152 - 3	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145152 - 4	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145152 - 1	45-70 GOVT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145152 - 5	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145152 - 6	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145152 - 2	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SABATTI " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Fabbrica d'armi Sabatti ", " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ", " Sabatti " ou " FIAS " ou " FGS " peu aussi figurer sur l'arme à feu.
- " FIAS " signifie " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- " CLASSIC SAFARI " au-dessus d'" EDL " a été relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon et hausse à fibres optiques; canons ronds bleuis profilés; boîtier de culasse/de la carcasse à bascule avant, à coffre, à gravures et à finition métallique; mécanisme de détente simple; aucun chien; levier d'ouverture et sûreté actionnée avec le pouce se trouvant sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse; garde main quadrillé en noyer et en queue de castor à finition huilée; crosse quadrillé en noyer à poignée demi pistolet, à finition huilée et à appui-joue; tampon de recul. - poids moyen de 3,3 kg (7,3 lb).
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Safari

Classic Safari EDL Deluxe Express

Mod. Classic Safari EDL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129638
Marque: Sabatti
Modèle: Classic Safari Express

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Classic Safari Express
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129638 - 4	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129638 - 3	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129638 - 2	45-70 GOVT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129638 - 5	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129638 - 6	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129638 - 1	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "FIAS" est l'acronyme de "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis à âme rayée avec guidon à fibre optique, hausse réglable et rail de fixation de lunette de visée intégré; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de la carcasse supérieure; fini nickel et mécanisme à coffre gravé; éjecteurs sélectifs automatiques; une détente dorée; fût en queue de castor en noyer quadrillé fini huilé et crosse à poignée demi-pistolet avec appuie-joue et tampon de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130996	Sabatti	Classic Big Five Safari	Sabatti	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Classic

Classic Safari

G400130

G400131

G400132

G400133

G400134

G400135

G400140

G400141

G400142

G400143

G400144

G400145

Safari

Safari Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198646
Marque: Sabatti
Modèle: Express 190-195

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Express 190-195
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198646 - 1	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198646 - 2	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198646 - 3	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198646 - 4	45-70 GOVT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198646 - 5	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198646 - 6	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198646 - 7	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sabatti" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Le modèle figure sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "EX 190" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "EX 190" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre et à levier d'ouverture sur le dessus; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; perçage et taraudage pour le montage d'une lunette de visée sur le canon; détente plaquée et pontet au fini standard; éjecteurs manuels. - Avec un canon de 600 mm (23.6 po), longueur totale de 1040 mm (41 po) et poids moyen de 3.3 kg (7.3 lb).
Fabricant	- "SABATTI" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - "FABBRICA D'ARMI-SABATTI" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué comme suit : six chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique, situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

190-195

EX 190

EX 195

Express 190

Express 195

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49870
Marque: Sabatti
Modèle: Falcon

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Falcon
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49870 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49870 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49870 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49870 - 11	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49870 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49870 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49870 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49870 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49870 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49870

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49870 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'acronyme "FIAS" signifie "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons bleuis; bande ventilée; boîtier de culasse/de la carcasse pastillé orné de ciselures en volute et de ciselures représentant des feuilles et des fleurs; sûreté sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme de détente double; fût et crosse quadrillés en bois.
- ce fusil de chasse est aussi disponible en version à simple détente, connu sous le nom de "Falcon Mon".

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse et le tenon de canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33493	EAA	Falcon	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
52684	Sabatti	Over & Under	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Falcon Mon

Falcon Mon.

Mod. Falcon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145067
Marque: Sabatti
Modèle: Falcon EA Mon

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Falcon EA Mon
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145067 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145067 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145067 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145067 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Fabbrica d'armi Sabatti ", " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ", " Sabatti " ou " FIAS " ou " FGS " peut figurer sur l'arme à feu.
- " FIAS " signifie " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ".

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds profilés bleuis à âme lisse; étranglements interchangeables; bande de visée supérieure ventilée; bandes de visée latérales monoblocs ventilées; éjecteurs sélectifs automatiques; boîtier de culasse/de la carcasse gravé à finition métallique et à coffre; levier d'ouverture et sûreté actionnée avec le pouce se trouvant sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse; aucun chien; mécanisme de détente simple; fût et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en bois.
- poids moyen de 2,75 à 3,15 kg (de 6,06 à 6,94 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série observé se composant de six chiffres.
Calibre	- " 12-76 " a été relevé sur le côté gauche de la frette de canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falcon

Falcon EA

Falcon Mon

Mod Falcon EA Mon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145063
Marque: Sabatti
Modèle: Falcon Mon

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Falcon Mon
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145063 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145063 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145063 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145063 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Fabbrica d'armi Sabatti ", " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ", " Sabatti " ou " FIAS " ou " FGS " peut figurer sur l'arme à feu.
- " FIAS " signifie " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ".

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds profilés bleuis à âme lisse; bande de visée supérieure ventilée; bandes de visée latérales monoblocs ventilées; éjecteurs sélectifs automatiques; boîtier de culasse/de la carcasse gravé à finition métallique; levier d'ouverture et sûreté actionnée avec le pouce se trouvant sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse; aucun chien; mécanisme de détente sélective simple; fût et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en bois.
- poids moyen de 2,75 à 3,15 kg (de 6,06 à 6,94 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série observé se composant de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falcon

Mod. Falcon Mon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109435
Marque: Sabatti
Modèle: Forest

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Forest
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109435 - 1	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 2	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 60	22 HORNET/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 13	22-250 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 14	22-250 REM/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 7	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 8	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 4	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 5	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109435 - 61	222 REM/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 10	223 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 11	223 REM/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 16	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 17	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 19	25-06 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 20	25-06 REM/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 22	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 23	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 25	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 26	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 28	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 29	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 31	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 32	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 34	5.6X57R RWS/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109435 - 35	5.6X57R RWS/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 37	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 38	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 40	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 41	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 43	6.5X68R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 44	6.5X68R/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 45	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 55	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 56	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 58	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109435 - 54	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 46	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 48	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 49	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 51	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109435 - 52	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109435 - 59	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109435 - 57	9.3X74R/20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "FIAS" est un acronyme de "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- caractéristiques : canons superposés bleuis (canon supérieur à âme lisse et canon intérieur à âme rayée) avec guidon à lame, hausse à cran de mire et supports pour lunette; boîtier de culasse/carcasse en acier à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse; mécanisme à coffre pastillé et ciselé; détente double; garde-main en noyer quadrillé en demi-queue de castor avec rainures et crosse à poignée demi-pistolet dotée d'une plaque de couche; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "FIAS" est un acronyme de "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Genre

- canon à âme lisse au-dessus un canon rayé.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129159	Sabatti	Classic	Sabatti	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

4404

4405

4406

4407

4408

4409

4410

4411

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

6607
6608
6609
6610
6611
6612
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

6641

6642

6643

6644

7266

Cat 4404

Cat 4405

Cat 4406

Cat 4407

Cat 4408

Cat 4409

Cat 4410

Cat 4411

Forest Combinato

G400160

G400161

G400162

G400163

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bilozir

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49970
Marque: Sabatti
Modèle: Fulgor Skeet

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Fulgor Skeet
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49970 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49970 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SABATTI " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Fabbrica d'armi Sabatti ", " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ", " Sabatti " ou les lettres " FIAS " ou " FGS " peuvent également figurer sur l'arme à feu.
- " FIAS " signifie " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ".

Modèle

- " FULGOR " peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibres optiques; canons ronds profilés bleuis à âme lisse; bandes de visée supérieure et latérales ventilées; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/de la carcasse bleui à coffre et à charnière avant; levier d'ouverture et sûreté actionnée avec le pouce se trouvant sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse; aucun chien; mécanisme de détente sélective simple; semi-crosse à poignée-pistolet quadrillée et garde-main profilé.
- poids moyen se situant entre 3,1 et 3,2 kg (6,8 et 7 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49970

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49971	Sabatti	Fulgor Trap	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Fulgor

G400040

G400041

G400042

G400043

G400044

G400045

Mod.Fulgor Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118873
Marque: Sabatti
Modèle: Fulgor Trap

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Fulgor Trap
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118873 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118873 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
118873 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118873 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "Fabrica d'armi Sabatti" "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou FGS" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "FIAS" est l'acronyme de "Fabrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- caractéristiques : canon rond en position haute avec bande ventilée surélevée; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; boîtier de culasse pastillé avec ciselures en volute; détente unique; éjecteurs; fût en queue de castor; crosse à poignée-pistolet en noyer avec busc surélevé et tampon de recul en caoutchouc perforé.

Fabricant

- "Fabrica d'armi Sabatti" ou les lettres "FIAS" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "FIAS" est l'acronyme de "Fabrica Italiana Armi Sabatti".
- Sabatti est un fabricant établi à Gardone Val Trompia, Italie, et qui se spécialise dans la production de divers types de fusils de chasse, depuis les fusils simples à un coup jusqu'aux fusils de Trap multitubes pour compétitions de tir. La firme produit des armes à feu depuis 1674, mais elle fabrique aussi des pièces pour de nombreux grands fabricants d'armes à feu italiens.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche des tenons du canon; par ex., "CAL. 12-70".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49971	Sabatti	Fulgor Trap	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
118875	Sabatti	Single Barrel	Sabatti	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Fulgor Mono Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49971
Marque: Sabatti
Modèle: Fulgor Trap

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Fulgor Trap
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49971 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
49971 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
49971 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49971 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SABATTI " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Fabbrica d'armi Sabatti ", " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ", " Sabatti " ou les lettres " FIAS " ou " FGS " peut figurer sur l'arme à feu.
- " FIAS " signifie " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ".

Modèle

- " FULGOR " peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibres optiques; canons ronds profilés bleuis à âme lisse; bandes de visée supérieure et latérales ventilées; étranglements interchangeables; éjecteurs sélectifs automatiques; boîtier de culasse/de la carcasse bleui à coffre et à charnière avant; levier d'ouverture et sûreté actionnée avec le pouce se trouvant sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente sélective simple; semi-crosse à poignée pistolet quadrillée et garde-main profilé; tampon de recul.
- peut aussi comporter un seul canon et une crosse à busc réglable.
- poids moyen de 3,72 kg (8,2 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49970	Sabatti	Fulgor Skeet	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
118873	Sabatti	Fulgor Trap	Sabatti	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Fulgor

Fulgor Monotrap

G400040

G400041

G400042

G400043

G400044

G400045

Mod. Fulgor Monotrap

Mod. Fulgor Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145079
Marque: Sabatti
Modèle: Grifone

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Grifone
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145079 - 1	12 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SABATTI " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Fabbrica d'armi Sabatti ", " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ", " Sabatti " ou " FIAS " ou " FGS " peut aussi figurer sur l'arme à feu.
- " FIAS " signifie " Fabbrica Italiana Armi Sabatti ".

Modèle

- peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon et hausse à fibres optiques; canons ronds profilés bleuis; bandes de visée latérales monoblocs; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage à base d'aluminium comportant des gravures et un mécanisme à coffre; levier d'ouverture et sûreté actionnée avec le pouce se trouvant sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse; aucun chien; mécanisme de détente simple; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés.
- poids moyen de 2,55 kg (5,6 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod. Grifone

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131747
Marque: Sabatti
Modèle: Jaguar

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Jaguar
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131747 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131747 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131747 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131747 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131747 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131747 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'acronyme "FIAS" signifie "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis en marché en 2009. - l'inscription "JAGUAR" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à fibre optique; canons profilés ronds bleuis; bande de visée supérieure ventilée et bandes de visée latérales continues; âmes lisses chromées; étranglements fixes ou amovibles; éjecteurs automatiques sélectifs; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à platine cémentée ou pastillé(e) et orné(e) de gravures qui peuvent comprendre des bécassines plaquées or ou une forêt; détente sélective à simple action plaquée or; clé d'ouverture et sûreté ergonomique montées sur la queue supérieure du boîtier/de la carcasse; garde-main en bois quadrillé, fût Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet; plaque de couche en bois.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G400010

G400011

G400012

G400013

G400014

G400015

G400016

G400017

G400018

G400019

G400020

G400021

Jaguar Gold

Mod. Jaguar

Mod. New Jaguar

Mod.Jaguar Gold

New Jaguar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145147
Marque: Sabatti
Modèle: Mini Ranger 410

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Mini Ranger 410
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145147 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145147 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'acronyme "FIAS" signifie "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- "Mini Ranger" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons profilés ronds bleuis avec bande de visée continue surélevée et étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse à bascule vers l'avant; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e); sans chien; mécanisme de détente à double action; garde-main en queue de castor et crosse anglaise en noyer quadrillé ou crosse à demi-poignée.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, la queue de carcasse et/ou le tenon de canon.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

410

Mimi Ranger

Mod. Mini Ranger

Mod. Mini Ranger 410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49569
Marque: Sabatti
Modèle: Olimpo

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Olimpo
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49569 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49569 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49569 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49569 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49569 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49569 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49569 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49569 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu. - "FIAS" est l'acronyme de "Fabrica Italiana Armi Sabatti".
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons bleuis avec bandes latérales rigides et bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse à platine au fini pastillé; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à deux détentes bleui ou mécanisme à simple détente plaqué or; fût cannelé et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique dur noir; battant de bretelle.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série composé de cinq chiffres relevé sur la queue de carcasse supérieure, sous le verrou du canon.
Calibre	- la désignation du calibre "12-70" relevée sur le côté gauche des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52684	Sabatti	Over & Under	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Fias Olimpo

Olimpo Mon

Olympio

Olympo

Olympo Mon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49873
Marque: Sabatti
Modèle: Olimpo EA

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Olimpo EA
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49873 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49873 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49873 - 5	12 GA X 3"	2	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49873 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49873 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49873 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49873 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'acronyme "FIAS" signifie "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "OLIMPO" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons profilés ronds; âmes lisses chromées; bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant pastillé(e) et orné(e) de ciselures; clé d'ouverture et sûreté ergonomique montées sur la queue supérieure du boîtier/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé. - ce fusil de chasse est aussi vendu en version monodétente sélective désignée "Olympo EA Mon". - un modèle de 610 mm (24 po) à balle rayée est aussi vendu en version monodétente sélective désignée "Olympo Slug EA Mon".
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e) arrière, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre a été relevé sur le côté gauche du tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33493	EAA	Falcon	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145093
Marque: Sabatti
Modèle: Olimpo EA Mon

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Olimpo EA Mon
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145093 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145093 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145093 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145093 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145093 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145093 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'acronyme "FIAS" signifie "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds profilés bleuis avec bandes latérales continues et bande supérieure ventilée; âmes lisses; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant pastillé(e) et orné(e) de ciselures; clé d'ouverture et sûreté ergonomique montées sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e); sans chien; mécanisme de détente à simple action plaqué or; garde-main évidé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique dur noir; battant de bretelle.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e), sous le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod. Olimpo EA Mon

Olimpo

Olimpo EA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145090
Marque: Sabatti
Modèle: Olimpo Mon

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Olimpo Mon
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145090 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145090 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145090 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145090 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145090 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145090 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'acronyme "FIAS" signifie "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds profilés bleuis; bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; boîtier de culasse/carcasse en alliage pastillé(e) et orné(e) de ciselures; sans chien; clé d'ouverture et sûreté ergonomique montées sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e); sans chien; détente à simple action plaquée or; garde-main évidé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique dur noir; battant de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e), sous le levier d'ouverture du canon.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod. Olimpo Mon

Olimpo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145095
Marque: Sabatti
Modèle: Olimpo Slug EA Mon

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Olimpo Slug EA Mon
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145095 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu. - l'acronyme "FIAS" signifie "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon fixe et hausse à feuillet montés sur la bande de visée supérieure; canons ronds profilés bleuis avec bandes de visée latérales continues; boîtier de culasse/carcasse pastillé(e) et orné(e) de ciselures; sans chien; clé d'ouverture et sûreté ergonomique montées sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e); mécanisme de détente à simple action plaquée or; garde-main évidé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique dur noir; battant de bretelle.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e), sous le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mod. Olimpo Slug EA Mon

Olimpo

Olimpo Slug

Olimpo Slug EA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118874
Marque: Sabatti
Modèle: Olimpo Trap

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Olimpo Trap
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118874 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118874 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "Fabrica d'armi Sabatti" "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou FGS" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "FIAS" est l'acronyme de "Fabrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- caractéristiques : canon rond en position haute avec bande ventilée surélevée; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; boîtier de culasse pastillé avec ciselures en volute; détente unique; éjecteurs; fût rond en queue de castor; crosse à poignée-pistolet en noyer avec busc surélevé et tampon de recul en caoutchouc perforé.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche des tenons du canon; par ex., "CAL. 12-70".

Renvois

118875	Sabatti	Single Barrel	Sabatti	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Olimpo Mono Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52684
Marque: Sabatti
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52684 - 4	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52684 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52684 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52684 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52684 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52684 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52684 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52684 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52684 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "FIAS" correspondant à l'acronyme de "Fabrica Italiana Armi Sabatti". - "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS", "FGS" figurent habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Sabatti n'arborant pas de désignation de modèle. - caractéristiques possibles : mécanisme à coffre ou à platine. - deux détentes ou détente unique. - monture quadrillée en bois dur. - types de monture et choix du fini des composants métalliques très variés. - poinçons d'homologation italiens sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; armes examinées : quatre et cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série peut figurer sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le tenon du canon et(ou) sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48926	Sabatti	Artemide Lusso	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
48927	Sabatti	Artemide	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
49569	Sabatti	Olimpo	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
49870	Sabatti	Falcon	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel Boxlock

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Over & Under

Double Barrel Sidelock

FIAS

FIAS Over & Under

Over & Under Boxlock

Over & Under Hammer

Over & Under Hammerless

Over & Under Shotgun

Over & Under Sidelock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129108
Marque: Sabatti
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129108 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'acronyme "FIAS" signifie "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les armes à feu à canons superposés dont le modèle est impossible à déterminer.
- caractéristiques : canons superposés au fini bleui avec bande de visée pleine; guidon fixe et hausse à feuillet pliable; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; double détente; garde main et crosse à poignée pistolet en noyer quadrillé; goujons de fixation pour battants de bretelles.

Fabricant

- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'acronyme "FIAS" signifie "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Mécanisme

- configuration superposée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50033
Marque: Sabatti
Modèle: PG95

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	PG95
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50033 - 7	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50033 - 6	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50033 - 5	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "FIAS" est l'acronyme de "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- modèle fabriqué de 1995 à 2002.
- ce fusil de chasse à pompe était offert en au moins deux variantes, dont une version de chasse/de sport et une version pour le tir de balles.
- caractéristiques : canon rond, lisse et interchangeable avec guidon à grain d'orge, canon rond avec bande ventilée et guidon à grain d'orge ou canon rond avec guidon à rampe/à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite et chargement par le dessous; déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main rainuré ou nervuré et crosse à poignée-pistolet rainurée ou lisse en bois quadrillé, avec plaque de couche lisse ou ventilée; fini bleui ou camouflage.

Fabricant

- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "FIAS" est l'acronyme de Fabbrica Italiana Armi Sabatti.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PG 95

PG-95

PG95 Field

PG95 Hunting

PG95 Slug Gun

PG95 Sporting

Pump Gun 95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145086
Marque: Sabatti
Modèle: Pointer

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Pointer
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145086 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'acronyme "FIAS" signifie "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- l'inscription "POINTER" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés à mécanisme à coffre dont le canon inférieur est un canon Paradox rayé et le canon supérieur est un canon à âme lisse à plusieurs étranglements.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canons profilés ronds bleuis; bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; extracteur; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium pastillé(e) et orné(e) de ciselures; sans chien; clé d'ouverture et sûreté ergonomique montées sur la queue supérieure du boîtier/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e), sous le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mod. Pointer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129104
Marque: Sabatti
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129104 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'acronyme "FIAS" signifie "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à pompe Sabatti dont le modèle particulier ne peut être déterminé.
- caractéristiques : canon de forme arrondie avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection sur la droite et chargement par le bas; bouton de dégagement du mécanisme situé à l'arrière du pontet; garde main et crosse à poignée pistolet en bois, fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'acronyme "FIAS" signifie "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe "P" et de cinq chiffres.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48946
Marque: Sabatti
Modèle: Rover 870

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Rover 870
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48946 - 23	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 32	22-250 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 74	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 75	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 18	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 19	222 REM MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 72	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 73	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 20	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48946 - 78	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 80	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 79	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 81	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 24	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 2	243 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 82	25-06 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 83	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 25	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 3	25-06 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 84	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 85	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 87	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 26	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 4	270 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 86	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48946 - 51	30-06 SPRG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 66	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 67	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 41	30-06 SPRG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 27	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 6	30-06 SPRG	5	564	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 33	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 68	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 43	30-06 SPRG	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 52	300 WIN MAG	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 69	300 WIN MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 70	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 53	300 WIN MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 36	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 37	300 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 71	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48946 - 31	300 WIN MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 5	300 WIN MAG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 49	308 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 61	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 64	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 50	308 WIN	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 62	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 65	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 40	308 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 28	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 7	308 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 63	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 42	308 WIN	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 38	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 39	338 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 89	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48946 - 8	338 WIN MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 34	338 WIN MAG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 104	458 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 103	458 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 10	5.6X57 RWS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 92	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 93	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 94	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 13	6.5X57 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 95	6.5X65 RWS	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 96	6.5X65 RWS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 14	6.5X65 RWS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 97	6.5X65 RWS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 21	6MM PPC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 90	6X62 FRERES	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48946

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48946 - 91	6X62 FRERES	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 11	6X62 FRERES	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 76	7.62X39 RUSSIAN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 77	7.62X39 RUSSIAN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 22	7.62X39 RUSSIAN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 98	7MM MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 99	7MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 1	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 100	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 30	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 35	7MM REM MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 88	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 9	7MM REM MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 29	7MM REM MAG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 45	7X64 BRENNEKE	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 54	7X64 BRENNEKE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48946

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48946 - 55	7X64 BRENNEKE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 44	7X64 BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 15	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 56	7X64 BRENNEKE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 46	8MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 57	8MM MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 58	8MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 47	8MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 16	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 59	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 101	9.3X62 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 102	9.3X62 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 48	9.3X62 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 17	9.3X62 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48946 - 60	9.3X62 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu. - l'acronyme "FIAS" signifie "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est une carabine de chasse à mécanisme à culasse de modèle standard, fabriqué à l'origine en 1986, en version avec chargeur interne (en même temps qu'une version avec chargeur amovible appelée Rover 600), mais actuellement produite dans ces deux versions sous l'appellation "Rover". - ces carabines sont produites en versions pour gauchers et droitiers. - caractéristiques possibles : fini bleui ou inoxydable; viseurs réglables à cran de mire (arme percée et taraudée pour la fixation de supports pour lunette de visée); monture à cavité pour le pouce ou à poignée-pistolet, synthétique ou en bois; chargeur amovible ou interne (arrêtoir du chargeur situé dans le pontet); levier de culasse arrondi ou en forme de couteau à beurre, sur le côté droit; sûreté basculante montée sur le côté droit; dispositif d'arrêtoir de culasse de style Mauser monté sur le côté gauche; tampons de recul en caoutchouc, ventilés ou pleins, et battants de bretelle. - également offert en version tactique et en version pour banc d'essai, avec une monture à poignée-pistolet verticale, avec ou sans appui-joue réglable.
Fabricant	- "Made in Italy" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- chargeur interne. - chargeur interne ou amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 Rover

870 Battue Rover

870 EDL Rover

870 M Rover

870 Rover

Alpine

Compact Scout

G400090

G400091

G400092

G400093

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

G400094

G400095

G400096

G400097

G400098

G400099

G400100

G400101

G400102

G400103

G400104

G400105

G400106

G400107

G400108

G400109

G400110

G400111

G400112

G400113

G400114

G400115

La Rover 870M

Mod. Rover 870

Mod. Rover Hunter Comp

Mod. Rover Traqueur

Mod. Rover Traqueur Camo

Model Rover 870

Rover

Rover 87

Rover 870 Battue

Rover 870 DL

Rover 870 EDL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rover 870 M

Rover 870 M - Left Hand

Rover Alpine

Rover Battue

Rover Compact Scout

Rover Custom

Rover Custom L

Rover DL Jaspe

Rover EDL

Rover EDL Inc

Rover EDL Jaspe

Rover Hunter Comp

Rover INOX DL

Rover INOX Synthetic Stock

Rover Inox

Rover Inox Syn

Rover Jaspe

Rover LH

Rover Left Hand

Rover Left-Hand

Rover M

Rover Syn

Rover Syn Wood

Rover Synthetic

Rover Tactical

Rover Tactical FG

Rover Tactical LW

Rover Tactical Lightweight

Rover Tactical SYN

Rover Tactical Synthetic

Rover Thumbhole

Rover Traqueur

Rover Traqueur Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sabatti Rover

Sabatti Rover 870

The Rover 870 M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bilozir

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199112
Marque: Sabatti
Modèle: Rover Alaskan

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Rover Alaskan
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199112 - 2	30-06 SPRG	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199112 - 4	300 WIN MAG	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199112 - 3	308 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199112 - 5	338 WIN MAG	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199112 - 1	7MM REM MAG	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Fabrica d'armi - SABATTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "ROVER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROVER Alaskan" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse usiné en aluminium; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; levier de culasse arrondi situé à droite; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière levier de culasse; arrêtoir de culasse situé à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "Fabrica d'armi - SABATTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AICS".
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La lettre "Y", suivie de deux chiffres représentant l'année de production, l'inscription "+FGS+" et les lettres "IT" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5928-0030

5928-0031

5928-0032

5928-0033

5928-0034

Alaskan Rover

Fabrica d'armi Alaskan

Fabrica d'armi Rover Alaskan

Fabrica d'armi Sabatti Rover Alaskan

Rover

Sabatti Alaskan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199113
Marque: Sabatti
Modèle: Rover All Around

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Rover All Around
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199113 - 1	308 WIN	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Fabbrica d'armi SABATTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "ROVER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ROVER All Around" figure sur le côté gauche du canon. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse usiné en aluminium; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; levier de culasse arrondi situé à droite; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; arrêtoir de culasse situé à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "Fabrica d'armi SABATTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise un chargeur de cartouches exclusif.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5928-0029

All Around

Fabrica d'armi - Sabatti - made in Italy

Fabrica d'armi All Around

Fabrica d'armi Rover All Around

Fabrica d'armi Sabatti All Around

Fabrica d'armi Sabatti Rover All Around

Rover

Sabatti All Around

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199114
Marque: Sabatti
Modèle: Rover Carbon

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Rover Carbon
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199114 - 1	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199114 - 5	300 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199114 - 4	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199114 - 2	6.5MM CREEDMOOR	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199114 - 3	7MM REM MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Fabrica d'armi SABATTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "ROVER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROVER Carbon" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse usiné en aluminium; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; levier de culasse arrondi situé à droite; culasse cannelée; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; arrêtoir de culasse situé à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "Fabrica d'armi SABATTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise un chargeur de cartouches exclusif.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5928-0035

5928-0036

5928-0037

5928-0038

5928-0039

Carbon

Carbon Rover

Fabrica d'armi Carbon

Fabrica d'armi Sabatti Rover Carbon

Rover

Rover Carbon Fiber

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199119
Marque: Sabatti
Modèle: Rover Ranger

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Rover Ranger
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199119 - 2	30-06 SPRG	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199119 - 4	300 WIN MAG	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199119 - 3	308 WIN	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199119 - 1	6.5MM CREEDMOOR	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Fabrica d'armi - SABATTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "ROVER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROVER Ranger" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse usiné en aluminium avec rail d'accessoires intégré; arrêtoir de chargeur situé sous l'avant du pontet; levier de culasse arrondi situé à droite; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière levier de culasse; arrêtoir de culasse situé à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "Fabrica d'armi - SABATTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est composé de deux (2) lettres suivies de cinq (5) chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AICS".
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La lettre "Y", suivie de deux chiffres représentant l'année de production, l'inscription "+FGS+" et les lettres "IT" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5928-0087

5928-0088

5928-0089

5928-0090

Fabrica D'Armi Rover Ranger

Fabrica D'Armi Sabatti Ranger

Fabrica D'Armi Sabatti Rover Ranger

Ranger Rover

Sabatti Rover Ranger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199121
Marque: Sabatti
Modèle: Rover Shooter

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Rover Shooter
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199121 - 1	223 REM	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199121 - 3	308 WIN	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199121 - 2	6.5MM CREEDMOOR	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Fabrica d'armi - SABATTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "ROVER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROVER Shooter" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse usiné en aluminium; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; levier de culasse octogonal situé à droite; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière levier de culasse; arrêtoir de culasse situé à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse;

Fabricant

- L'inscription "Fabrica d'armi - SABATTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux lettres suivies de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type AICS. - Chargeur amovible. - Le Rover Shooter chambré en 223 REM utilise un chargeur exclusif à Sabatti.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La lettre "Y", suivie de deux chiffres représentant l'année de production, l'acronyme "+FGS+" et les lettres "IT" sont inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5928-0095

5928-0096

5928-0097

5928-0098

5928-0099

Sabatti Rover Shooter

Sabatti Shooter

Shooter Rover

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199123
Marque: Sabatti
Modèle: Rover Varmint

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Rover Varmint
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199123 - 5	223 REM	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199123 - 1	223 REM	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199123 - 8	308 WIN	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199123 - 4	308 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199123 - 6	6.5MM CREEDMOOR	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199123 - 2	6.5MM CREEDMOOR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199123 - 7	6.5MM PRC	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199123 - 3	6.5MM PRC	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "SABATTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "ROVER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "ROVER Varmint" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Fabricant	- L'inscription "Fabrica d'armi - SABATTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires de référence était composé de deux lettres suivies de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type AICS. - Chargeur amovible.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La lettre "Y", suivie de deux chiffres représentant l'année de production, l'acronyme "+FGS+" et les lettres "IT" sont inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5928-0110

5928-0111

5928-0112

5928-0113

Fabrica d'armi Rover Varmint

Sabatti Rover Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49849
Marque: Sabatti
Modèle: Saba

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Saba
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49849 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49849 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49849 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49849 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49849 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49849 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49849 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49849 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49849 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "FIAS" est un acronyme de "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- "SABA" est un fusil de chasse à deux canons à mécanisme à coffre sans chiens apparents.
- Caractéristiques : canons juxtaposés bleuis et à manchon de chrome avec bande pleine surélevée et étranglement étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs sélectifs; détente simple ou double; garde-main quadrillé en noyer avec verrou de garde-main Anson & Deeley, crosse anglaise ou à poignée-pistolet; battants de bretelles.
- le fusil de chasse Saba est également offert dans une version à détente simple désigné "Saba Mon".
-le fusil de chasse Saba est aussi offert avec des canons de 610 mm, un guidon surélevé et une hausse arrière réglable connue sous le nom de "Saba Slug".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule, sur la queue de carcasse et sur le tenon du canon.
- les numéros de série observés comportaient cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33471	EAA	Saba	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
49851	Sabatti	Saba Slug	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

EAA Saba

Saba Mon

Saba Mono

Saba Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49851
Marque: Sabatti
Modèle: Saba Slug

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Saba Slug
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49851 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49851 - 2	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "FIAS" est un acronyme de "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- "SABA SLUG" est un fusil de chasse à deux canons à mécanisme à coffre sans chiens apparents.
- Caractéristiques : canons juxtaposés bleuis à manchon de chrome avec bande pleine surélevée, guidon surélevé, hausse réglable et étranglements cylindriques améliorés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; garde-main quadrillé avec verrou de garde-main Anson & Deeley et crosse à poignée-pistolet; battants de bretelles.
- le fusil de chasse Saba est également offert dans une version à détente simple désigné "Saba Mon".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule, sur la queue de carcasse et sur le tenon du canon.

Calibre

- la longueur de la chambre n'est pas spécifiée; également offert avec chambres de 3 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33471	EAA	Saba	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
49849	Sabatti	Saba	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Mod. Saba Slug

Saba Slug Mon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156867
Marque: Sabatti
Modèle: Saphire

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Saphire
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156867 - 1	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156867 - 5	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156867 - 9	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156867 - 12	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156867 - 2	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156867 - 13	6.5MM CREEDMOOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156867 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156867 - 6	7MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156867 - 11	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156867 - 3	7MM REM SAUM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156867 - 4	7MM-08 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156867 - 7	7X64 BRENNEKE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156867 - 10	8MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SABATTI" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "SAPHIRE" figure dans une cavité ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; "SAPHIRE" est un acronyme constitué à partir de "Sabatti All Purpose Hunting Italian Rifle" (carabine de chasse italienne polyvalente Sabatti).
- Cette arme est un nouveau modèle de carabine de chasse à canon interchangeable fabriqué par Sabatti avec un boîtier de culasse en aluminium léger et une culasse avec tête de culasse interchangeable se verrouillant dans les butées situées à l'arrière du canon interchangeable.
- Caractéristiques : fini bleui ou anodisé; bouche filetée avec protecteur de filetage; viseurs à cran de mire réglables en dérive; rail de fixation pour lunette de visée intégré sur un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium; levier de culasse en forme de couteau à beurre; sûreté manuelle à deux ou trois positions; chargeur amovible; canons, chargeurs et têtes de culasse interchangeables; battants de bretelle; monture à cavité pour le pouce ou poignée-pistolet en bois ou en matériau synthétique.

Fabricant

- L'inscription "SABATTI" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SAPHIR

Sabatti All Purpose Hunting Italian Rifle

Saphire ER

Saphire Extended Range

Saphire Syn

Saphire Synthetic

Saphire Thumbhole

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18539
Marque: Sabatti
Modèle: SAR

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	SAR
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18539 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.734)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Sabatti" et le logo de Sabatti, constitué d'un "S" tournant sur lui-même à l'intérieur d'un cercle, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "S.A.R." figure sur le puits d'alimentation; le sigle "S.A.R." signifie "Sabatti Automatic Rifle" (carabine automatique Sabatti). - Cette arme est une carabine de style AR-15 fabriquée pour les compétitions de tir. - Caractéristiques : agencement et fonctionnement AR-15 typiques; fini noir mat; canon extra-lourd; garde-main cylindrique flottant avec rail de fixation des accessoires sous le canon; fenêtre d'éjection et arrêtoir du chargeur sur le côté droit; ensemble supérieur à dessus plat (aucun organe de visée fourni); poignée-pistolet avec rainures pour les doigts; crosse fixe ou télescopique.
Fabricant	- L'inscription "Sabatti" et le logo de Sabatti, constitué d'un "S" tournant sur lui-même à l'intérieur d'un cercle, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52696
Marque: Sabatti
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52696 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52696 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52696 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52696 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "FIAS" est l'acronyme de Fabbrica Italiana Armi Sabatti.

Modèle

- entrée générique pour les armes Sabatti à canons juxtaposés n'arborant pas de désignation de modèle. Il existe d'autres entrées sur les armes Sabatti pouvant mieux décrire le modèle en question : - Saba, Saba Slug, Sirio.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

EAA Sabatti

Saba

Saba Slug

Sabatti EAA

Sirio

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118875
Marque: Sabatti
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118875 - 1	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118875 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118875 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118875 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118875 - 5	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118875 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118875 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118875 - 8	24 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118875 - 9	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118875 - 10	32 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118875 - 11	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Fabrica d'armi Sabatti" "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou FGS" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "FIAS" est l'acronyme de "Fabrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec ou sans bande ventilée; arme à bascule avec levier d'ouverture sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse (ressemble à une grosse détente à l'avant du pontet) ou clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche des tenons du canon; par ex., "CAL. 12-70".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50031	Sabatti	615	Sabatti	Fusil de chasse	À un coup
50032	Sabatti	615BV	Sabatti	Fusil de chasse	À un coup
118873	Sabatti	Fulgor Trap	Sabatti	Fusil de chasse	À un coup
118874	Sabatti	Olimpo Trap	Sabatti	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49869
Marque: Sabatti
Modèle: Sirio

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Sirio
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49869 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49869 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49869 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49869 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49869 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'acronyme "FIAS" signifie "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Modèle

- "SIRIO" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons profilés ronds; âmes lisses; bande supérieure continue; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à coffre pastillé(e) et orné(e) de ciselures de scène représentant du gibier; clé d'ouverture et sûreté ergonomique montées sur la queue supérieure du boîtier/de la carcasse; mécanisme à double action; crosse anglaise ou crosse à poignée demi-pistolet ou crosse en col de cygne et garde-main en queue de castor en noyer quadrillé.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e) arrière et était composé de cinq chiffres.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod. Sirio

Sirio Mon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198645
Marque: Sabatti
Modèle: SKL-20

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	SKL-20
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198645 - 1	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198645 - 2	270 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198645 - 3	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198645 - 4	300 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198645 - 5	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198645 - 6	6.5X57R MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198645 - 7	7X57R MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198645 - 8	7X65R BRENNEKE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198645 - 9	8MM MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- L'inscription "SABATTI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "SKL-20" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre et à levier d'ouverture sur le dessus; anneau d'élingue à mi-longueur du canon; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté sur la queue de carcasse supérieure. - Avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1045 mm (41.14 po) et poids moyen de 2.6 kg (5.7 lb).
Fabricant	- L'inscription "SABATTI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kipplauf

Kipplauf SKL-20

SKL-20 Kipplauf

SKL20 Kipplauf

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50030
Marque: Sabatti
Modèle: SKL98

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	SKL98
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50030 - 17	22 HORNET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 3	22-250 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 1	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 2	222 REM MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 4	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 5	270 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 6	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 7	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 20	30R BLASER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50030

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50030 - 19	45-70 GOVT	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 8	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 9	5.6X57R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 11	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 22	6.5X65R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 12	6.5X68R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 21	6X62R FRERES	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 18	7.62X39 RUSSIAN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 16	7X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 13	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 14	8X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 23	8X57RJS MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50030 - 15	9.3X74R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "FIAS" est un acronyme de "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fusil à un coup à platine écossaise et boîtier de culasse/carcasse pastillé modérément décoré. - caractéristiques : battants de bretelles; pièce de sûreté et d'armement sur la queue de carcasse supérieure dotée d'un dispositif de contrôle pour armement à une seule main du percuteur; bande de visée avec dispositifs de visée rabattables; garde-main de luxe de style Schnabel en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet; également disponible avec une monture de style Monte-Carlo ou une monture à crête angulaire de style allemand avec appuie-joue; canon forgé à froid avec mécanisme de verrouillage double. - il existe d'autres versions de ce modèle : le modèle "98DL", avec des gravures de scènes de chasse plus élaborées sur le boîtier de culasse/la carcasse et le "98EDL Deluxe", avec un mécanisme à platine et des gravures de scènes de chasse élaborées sur des platines au fini argent.
Fabricant	- Sabatti est un fabricant établi à Gardone Val Trompia, en Italie, spécialisé dans la fabrication de divers styles de fusils et carabines, des armes utilitaires à un coup jusqu'aux fusils Trap à plusieurs canons de qualité compétition.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était constitué de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G400070

G400071

G400072

G400073

G400074

G400075

G400076

G400077

G400078

G400079

G400080

G400081

SKL 98

SKL 98 DL

Sabatti SKL98

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109455
Marque: Sabatti
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109455 - 3	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti" ou les lettres "FIAS" ou "FGS" peuvent figurer sur l'arme à feu. - "FIAS" est l'acronyme de "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".
Modèle	- l'inscription "SPORTER" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond bleui standard ou lourd; monture en bois dur avec poignée demi-pistolet; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; plaque de couche; fini bleui; organes de visée réglables ou pas d'organes de visée métalliques.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la chambre.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod Sporter

Model Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198643
Marque: Sabatti
Modèle: Sporting Pro

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Sporting Pro
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198643 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SABATTI" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- L'inscription "SPORTING PRO" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à levier d'ouverture sur le dessus; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; pontet en acier/nickelé et pontet plaqué. - Avec un canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1240 mm (49 po) et poids moyen de 3.5 kg (7.7 lb).
Fabricant	- "SABATTI" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué comme suit : six chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique, situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Competition Sporting Pro

Sporting

Sporting Pro Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200279
Marque: Sabatti
Modèle: TACTICAL EVO US

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	TACTICAL EVO US
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200279 - 5	223 REM	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200279 - 7	284 SHEHANE WILDCAT	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200279 - 8	300 WIN MAG	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200279 - 4	308 WIN	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200279 - 3	6.5MM CREEDMOOR	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200279 - 2	6.5X47 LAPUA	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200279 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200279 - 1	6MM CREEDMOOR	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "SABATTI" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Il s'agit d'une arme à feu à caractéristiques définies. - Caractéristiques : rail d'accessoires de 20 MOA situé au-dessus du boîtier de culasse, rail d'accessoires situé sous la monture à l'extrémité de la bouche, bouton du levier d'armement interchangeable, arceau de la plaque de couche, culasse cannelée à 3 ergots, disponible dans une variété de finitions colorées.
Fabricant	- L'inscription "SABATTI" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le numéro de série tel qu'il a été observé est composé de six (6) caractères alphanumériques comprenant une (1) lettre et cinq (5) chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "ACIS".
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod Tactical EVO US

Mod Tactical EVO US Chrome

Mod Tactical EVO US Desert

Mod. Tactical EVO US

Mod. Tactical EVO US Chrome

Mod. Tactical EVO US Desert

Tactical EVO US Deseert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191242
Marque: Sabatti
Modèle: TLD

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	TLD
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191242 - 2	300 WSM	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191242 - 3	308 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191242 - 4	6.5MM CREEDMOOR	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191242 - 1	6.5X47 LAPUA	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Sabatti" et le logo de Sabatti, constitué d'un "S" tournant sur lui-même à l'intérieur d'un cercle, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "TLD" figure généralement sur l'arme à feu.
- Le sigle "TLD" signifie "Tactical Long Distance" (tactique, longue distance).
- Cette arme est une carabine à mécanisme à verrou de style "banc de tir" fabriqué pour la compétition de tir sur cible à longue distance, avec monture plate à garde-main et appui-joue réglable.
- Caractéristiques : fini Cerakote or, argent ou noir mat; pas d'organe de visée à cran de mire (percé et taraudé pour la fixation de viseurs optiques); monture de style "banc de tir" synthétique au fini noir mat ou divers motifs, avec poignée-pistolet verticale, crosse et appui-joue réglables; chargeur amovible.

Fabricant

- L'inscription "Sabatti" et le logo de Sabatti, constitué d'un "S" tournant sur lui-même à l'intérieur d'un cercle, figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TLD Gold

TLD Open

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198644
Marque: Sabatti
Modèle: Trap Pro

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Trap Pro
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198644 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SABATTI" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- L'inscription "TRAP PRO" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à levier d'ouverture sur le dessus; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; pontet en acier/nickelé et pontet plaqué. - Avec un canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1219 mm (48 po) et poids moyen de 3.5 kg (7.7 lb).
Fabricant	- "SABATTI" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué comme suit : six chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique, situé en dessous du levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Competition Trap

Competition Trap Pro

TRAP1276MC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191245
Marque: Sabatti
Modèle: Urban Sniper

Sommaire

Marque:	Sabatti
Modèle:	Urban Sniper
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191245 - 4	223 REM	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191245 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191245 - 7	308 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191245 - 6	6.5MM CREEDMOOR	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191245 - 2	6.5X47 LAPUA	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191245 - 5	6.5X47 LAPUA	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191245 - 3	7MM REM SAUM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "SABATTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse derrière la culasse; levier de déverrouillage du chargeur à l'avant du pontet.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "Fabbrica d' Armi - SABATTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

URBSN

Urban

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128695
Marque: Sabertooth Defence
Modèle: M4

Sommaire

Marque:	Sabertooth Defence
Modèle:	M4
Fabricant:	Sabertooth Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128695 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128695 - 2	5.56MM NATO	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128695 - 3	5.56MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128695 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SABERTOOTH DEFENCE SYSTEMS ERWIN, NC " et logo de " Sabertooth Defence ", un lion stylisé avec les lettres " SD " dans la crinière, relevés sur le côté gauche du logement du chargeur sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une variante de la série des fusils AR-15/M-16.
- caractéristiques : canon de profil M4 avec cache flamme en cage d'oiseau; carcasse supérieure en aluminium avec poignée de transport intégrée ou à dessus plat avec rail Picatinny intégré; carcasse supérieure usinée en aluminium; garde-main multirails synthétique avec ou sans bipied; poignée-pistolet en bois ou synthétique; crosse synthétique rentrante à six positions ou crosse réglable; fini noir.
- le type M4 est également vendu comme boîtier de culasse/de la carcasse avec interchangeabilité des pièces de rechange, on peut l'obtenir avec tous les types de longueurs de canon.

Fabricant

- " SABERTOOTH DEFENCE SYSTEMS ERWIN, NC " et logo de " Sabertooth Defence ", un lion stylisé avec les lettres " SD " dans la crinière, relevés sur le côté gauche du logement du chargeur sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Sabertooth Defence Systems est une filiale de Votec Development, Inc. d' Erwin, Caroline du Nord (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté gauche du logement du chargeur. - arme examinée : un préfixe alphabétique de trois lettres " SDS " et cinq chiffres.
Calibre	- " CAL MULTI " relevé sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable. - tous les chargeurs de type AR-15 seront interchangeables pour cette arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128693	Sabertooth Defence	M4	Sabertooth Defence	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M4 Carbine

M4 rifle

SDMIL 556

SDS M-4

Sabertooth M-4

Sabertooth M4

Sabertooth Military Standard M-4 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128693
Marque: Sabertooth Defence
Modèle: M4

Sommaire

Marque:	Sabertooth Defence
Modèle:	M4
Fabricant:	Sabertooth Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128693 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.735)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128693 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.735)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128693 - 4	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.735)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128693 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.735)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SABERTOOTH DEFENCE SYSTEMS ERWIN, NC " et logo de " Sabertooth Defence ", un lion stylisé avec les lettres " SD " dans la crinière, relevés sur le côté gauche du logement du chargeur sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une variante de la série des fusils AR-15/M-16.
- caractéristiques : canon rond cannelé sans cache flamme ou canon de profil M4 avec cache flamme en cage d'oiseau; carcasse supérieure en aluminium avec poignée de transport intégrée ou à dessus plat avec rail Picatinny intégré; carcasse inférieure usinée en aluminium; garde-main multirails synthétique avec ou sans bipied; poignée-pistolet en bois ou synthétique; crosse synthétique rentrante à six positions ou crosse réglable; fini noir.
- le type M4 est également vendu comme boîtier de culasse/de la carcasse avec interchangeabilité des pièces de rechange, on peut l'obtenir avec tous les types de longueurs de canon.

Fabricant

- " SABERTOOTH DEFENCE SYSTEMS ERWIN, NC " et logo de " Sabertooth Defence ", un lion stylisé avec les lettres " SD " dans la crinière, relevés sur le côté gauche du logement du chargeur sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Sabertooth Defence Systems est une filiale de Votec Development, Inc. d' Erwin, Caroline du Nord, États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté gauche du logement du chargeur. - numéro de série relevé : un préfixe alphabétique de trois lettres " SDS " et de cinq chiffres.
Calibre	- " CAL MULTI " relevé sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable - tous les chargeurs de type AR-15 seront interchangeables pour cette arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128695	Sabertooth Defence	M4	Sabertooth Defence	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M4 Carbine

M4 Sniper Rifle

M4 rifle

SDLE 556

SDMIL 556

SDS M-4

Sabertooth Enhanced L / E Carbine M-4 Sniper Rifle

Sabertooth M-4

Sabertooth M4

Sabertooth Military Standard M-4 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120751
Marque: Sable
Modèle: Baby

Sommaire

Marque:	Sable
Modèle:	Baby
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120751 - 1	22 SHORT	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Sable" peut figurer sur le dessus du canon et l'image d'une martre peut être gravée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Sable Baby" sur le dessus du canon. - caractéristiques : canon rond à bande de visée; arme à bascule avec mécanisme d'ouverture à l'arrière du plafond de la cage du barillet; barillet semi-cannelé avec éjection automatique; simple action/double action; chien apparent avec crête; détente escamotable sans pontet; organes de visée fixes; plaquettes de crosse blanches en deux pièces; fini bleui ou nickelé. - modèles Sable "Baby" et "Baby Hammerless" vendus par J.L. Galef & Son, Inc au cours des années 1950.
Mécanisme	- simple ou double action, à bascule.
Numéro de série	- numéro de série, chiffres seulement, sur le bout de crosse; par ex., 8421.
Calibre	- habituellement sur le côté gauche du canon : CAL.22.SHORT ONLY
Autres marquages	- "MADE IN BELGIUM" sur le côté droit du canon. - le barillet peut porter le poinçon d'homologation belge définitif de 1893 : lettres "ELG" dans un cercle avec une couronne. - possibilité de poinçons d'homologation belges sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121494	Sable	Baby		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Sable Baby Top Break Hammer Revolver

Sable Tackle Box Model

Sable Top Break Hammer Revolver

Tackle Box Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121494
Marque: Sable
Modèle: Baby

Sommaire

Marque:	Sable
Modèle:	Baby
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121494 - 1	22 SHORT	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sable" sur le dessus du canon.
- "Made in Belgium" sur le côté droit du canon.

Modèle

- "Sable Baby" sur le dessus du canon.
- caractéristiques : canon nervuré rond; arme à bascule avec mécanisme d'ouverture derrière le plafond de la cage du barillet; barillet semi-cannelé et éjection automatique; simple action/double action; chien apparent avec crête; détente escamotable sans pontet; organes de visée fixes; plaquettes de crosse en deux pièces blanches, bleues ou nickelées.
- revolvers Sable "Baby" et "Baby Hammerless" vendus par J.L. Galef & Son, Inc vers 1950.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.
- arme examinée : quatre chiffres.

Calibre

- "CAL..22.SHORT ONLY" sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98855	Sable	Baby Hammerless		Arme de poing	Revolver
120751	Sable	Baby	Beretta	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Sable Baby

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98855
Marque: Sable
Modèle: Baby Hammerless

Sommaire

Marque:	Sable
Modèle:	Baby Hammerless
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98855 - 1	22 SHORT	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le plafond de la cage du barillet: "SABLE".

Modèle

- modèle fabriqué après 1893.
- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet: "BABY HMLESS".
- double action seulement; arme à bascule; boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui ou nickelé; pas de pontet si la détente est escamotable; pas de chien apparent; organes de visée fixes; possibilité de plaquettes de crosse blanches.
- l'image d'une belette peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le Sable Baby Hammerless fut vendu par J.L. Galef & Son au cours des années 1950.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série normalement sur le bout de crosse (nombres ordinaux).

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon : "CAL.22.SHORT ONLY".

Autres marquages

- normalement, sur le côté droit du canon : "MADE IN BELGIUM"; poinçon belge de 1893 sur le barillet. Lettres "ELG" dans un cercle avec une couronne.
- les poinçons d'homologation belges peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121494	Sable	Baby		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Baby

Baby Hmless

Hmless

Sable

Sable Baby

Sable Baby Hammerless

Sable Baby Hammerless Topbreak

Sable Baby Hmless

Sable Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124450
Marque: Sabre
Modèle: Sabre

Sommaire

Marque:	Sabre
Modèle:	Sabre
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124450 - 2	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124450 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124450 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124450 - 5	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124450 - 4	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124450 - 6	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SABRE" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sabre est une marque de commerce de fusils de chasse importés par la société Mitchell's Mausers.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2003. - l'inscription "SABRE" ou "Mitchell" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à grain d'orge en or ou viseurs optiques; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; canons ventilés interchangeables à manchon de chrome (à âme lisse); système à gaz à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini bleui et mât; verrou et détente chromés; verrou de sûreté transversal; système de monture de lunette de visée intégré; fût et monture à poignée-pistolet en noyer turc quadrillé à la main ou en fibre de verre noire (doté du médaillon de Mitchell incrusté sur la face inférieure de la poignée); plaque de couche incrustée du logo de Mitchell. - avec un canon de 559 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 073 cm (42,25 po) et son poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon. - une rallonge de chargeur qui augmente la capacité totale du chargeur à huit cartouches (sept dans le chargeur et une dans la chambre) est offerte pour ce modèle.
Importateurs	- le nom de l'importateur figure sur l'arme à feu. - la société Mitchell's Mausers est un importateur situé à Foutain Valley, en Californie.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur (ou la capacité du chargeur) de cette arme peut être assujettie à la Partie 4, Dispositifs prohibés, sous-alinéa 3.(1)a)(ii) du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Turkey" figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124451	Escalade	Escalade		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

2110

2112

2114

2115

2116

2125

2802

2803

Deer Hunter

Hunting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MS-2110

MS-2112

MS-2114

MS-2115

MS-2116

MS-2125

MS-2802

MS-2803

MS2110

MS2112

MS2114

MS2115

MS2116

MS2125

MS2802

MS2803

Mitchell Manufacturing Corporations Sabre

Mitchell Sabre

Mitchell's Mausers Sabre

Police

Police Model Sabre

Turkey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell's Mausers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197980
Marque: Sabre
Modèle: SL7

Sommaire

Marque:	Sabre
Modèle:	SL7
Fabricant:	Security Equipment Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197980 - 1	68 PAINTBALL	7	159	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SABRE" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le Sabre "SL7" est une arme semi-automatique de calibre .68, qui lance des projectiles et est vendue sous les appellations "Home Defense Kit" ou "Pepper Spray Launcher".
- Caractéristiques : couvercle fileté sous le canon pour accéder à la cartouche de CO2; sûreté ambidextre de type bouton-poussoir; détente évidée; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; poignée ergonomique; fini noir ou orange.
- Avec un canon de 159 mm (6.25 po), longueur totale de 274 mm (10.8 po).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Security Equipment Corporation" est établie à Fenton, Missouri, États-Unis (É.-U.).

Mécanisme

- Alimentation au CO2.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.
Ce modèle, Sabre "SL7", peut être vendu avec des projectiles contenant du liquide, un vaporisateur ou de la poudre qui neutralise, comme du gaz lacrymogène, des matraques chimiques ou de l'aérosol capsique. Lorsque ce dispositif est utilisé avec de tels projectiles, elle pourrait correspondre à la définition d'une « arme à feu prohibée » aux termes de l'Ancien Décret sur les armes prohibées no 1 (article 84 du Code criminel, partie 3(1) du Décret sur les armes prohibées).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Home Defense Kit

Paintball Launcher

Pepper Spray Launcher

Pepperball Launcher

Sabre Home Defense Kit

Sabre Launcher

Sabre Pepper Spray Launcher

Sabre Pepperball

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132291
Marque: Sabre Ballistics
Modèle: Universal Receiver A2/B2

Sommaire

Marque:	Sabre Ballistics
Modèle:	Universal Receiver A2/B2
Fabricant:	Sabre Ballistics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132291 - 1	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la forme d'une étiquette adhésive.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le Universal Receiver modèle A2/B2 est un dispositif de test de calibre moyen conçu expressément pour tirer des munitions allant d'un petit calibre au calibre 30 mm.
- caractéristiques : amorce électrique ou à percussion; mise à feu électrique à distance; support pour lunette de visée en option.
- le bloc-culasse de base mesure 400 mm en longueur et possède un ensemble de détente amovible, ce qui ajoute environ 250 mm à la longueur totale.
- le poids du bloc-culasse de base est d'environ 80 kg.
- le poids du bloc-culasse de base, de l'appareil de recul et du support excède les 1 000 kg.

- le Universal Receiver modèle A1/B est un dispostif de test de petit calibre conçu expressément pour tirer des munitions allant d'un petit calibre au calibre 0.5 po.
- le Universal Receiver modèle A3/B3 est un dispostif de test de calibre moyen conçu expressément pour tirer des munitions d'un calibre compris entre 30 mm et 40 mm.
- le Universal Receiver modèle A3/B3 possède un dispositif de recul intégré.

Fabricant

- Sabre Ballistics est établie à Caterham, Surrey, en Angleterre.
- Sabre était initialement une filiale de SEN, une entreprise suisse oeuvrant dans le domaine de l'énergie, en 1977. Sabre est devenue une entreprise britannique en 1980.
- Sabre Ballistics est issue de la fusion de Sabre Computers International, un fabricant d'appareils de balistique et de HPD Ballistics, un fabricant de matériel de tir à longue distance, en 1998.
- Sabre Ballistics fabrique des systèmes d'essais balistiques complets, y compris les armes et les cibles.

Genre

- "Universal Receiver" est un dispositif d'essai conçu expressément pour le tir de munitions de divers calibres ou pour tester l'effet final de munitions sur du blindage.

Mécanisme

- il s'agit d'une "arme d'essai" conçue expressément pour mettre à l'essai des munitions ou du blindage dans un contexte scientifique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la culasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe "A" suivi de deux chiffres.
Canon	- la longueur du canon peut atteindre 2 000 mm.
Calibre	- canons offerts pour tout calibre jusqu'à 30 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A2/B2

A2B2

Medium Calibre Test Gun

Sabre Ballistics Universal Receiver

Universal Receiver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

DEW Engineering & Development

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133170
Marque: Sabre Defence Industries
Modèle: SR-15

Sommaire

Marque:	Sabre Defence Industries
Modèle:	SR-15
Fabricant:	Cavalry Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133170 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.736)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133170 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.736)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133170 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.736)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SABRE" au-dessus de "DEFENCE" et de "INDUSTRIES" avec le logo de l'entreprise figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SABRE DEFENCE INDUSTRIES" est établie à Nashville, Tennessee, aux États-Unis.

Modèle

- "Model SR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "Model SR-15" sont inspirées du Colt AR-15/M16.
- le "Model SR-15" peut également être vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- le "Model SR-15" utilise un boîtier de culasse/carcasse en polymère moulé par injection.
- caractéristiques : bouche taraudée ou non pour cache-flamme/frein de bouche ou dispositif fixe; canon en acier ou en acier inoxydable; monture de guidon/frette de prise de gaz standard, avec rail Picatinny, repliable ou à profil bas; garde-main en matériau synthétique (longueur carabine) standard ou garde-main flottant avec rail Picatinny; carcasse supérieure à dessus plat à rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport détachable et hausse réglable; la couleur standard est le noir.

Fabricant

- la Cavalry Arms Corporation était établie à Mesa, dans l'Arizona, aux États-Unis de 2000 à 2004.
- la Cavalry Arms Corporation était établie à Gilbert, dans l'Arizona, aux États-Unis de 2004 jusqu'en mars 2010.
- la Cavalry Arms Corporation a cessé la fabrication d'armes à feu en 2010.
- la Cavalry Arms Corporation est devenue Cavalry Manufacturing, LLC.
- Cavalry Manufacturing, LLC fabrique maintenant uniquement des accessoires pour armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur une patte métallique située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un spécimen était constitué d'un préfixe de trois lettres (SDI) et de quatre chiffres.
Calibre	- "5.56mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre peut aussi figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133152	Eagle Arms Division Of Armalite	M15P	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
133175	Cavalry Arms	CAV-15 MARK 2	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16 IN. Light Weight Rifle

90319

Sabre Defence Polymer Carbine

Sabre Defence Polymer Rifle

XS15A3 Coyote Special

XS15A3 Light Weight Rifle

XS15A3COY16

XS15A3GCFS145-CAV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129496
Marque: Sabre Defence Industries
Modèle: XR10

Sommaire

Marque:	Sabre Defence Industries
Modèle:	XR10
Fabricant:	Sabre Defence Industries (SDI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129496 - 1	7.62MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.737)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129496 - 3	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.737)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129496 - 5	7.62MM NATO	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.737)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129496 - 7	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.737)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129496 - 2	7.62MM NATO	20	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.737)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129496 - 4	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.737)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129496 - 6	7.62MM NATO	20	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.737)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129496 - 8	7.62MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.737)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "Sabre Defence Industries Nashville TN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - Le logo de la société Sabre Defence, constitué d'une tête de tigre à dents de sabre à l'intérieur d'un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'un des exemplaires examinés. Sur d'autres exemplaires, des inscriptions différentes peuvent figurer à d'autres endroits.
Modèle	- L'inscription "XR10" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse inférieur de l'arme examinée. - Le modèle "XR10" est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M-16. - Cette carabine utilise un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces plus large, semblable au modèle AR15 semi-automatique de Colt. - Caractéristiques : canon rond à profil lourd de compétition avec frein de bouche Vortex fileté; boîtier de culasse supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires; garde-main flottant avec quatre rails de fixation des accessoires; crosse de type A2 standard, Ace SOCOM réglable ou m4 disponible. - En raison de l'interchangeabilité des pièces de rechange, le modèle XR10 se retrouve dans toutes les configurations possibles, avec toutes les longueurs de canon possibles.
Fabricant	- La société "Sabre Defence Industries Ltd." est établie à Northolt, dans le Middlesex, au Royaume-Uni. - "Sabre Defence Industries LLC" est établie à Nashville, dans le Tennessee, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur de l'arme examinée. - Le numéro de série de l'un des exemplaires examinés est composé du préfixe "XR10" et quatre chiffres; d'autres exemplaires peuvent comporter des inscriptions différentes à des endroits différents.
Calibre	- L'inscription "7.62 mm" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de l'arme examinée.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XR 10

XR10 Synergy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120442
Marque: Sabre Defence Industries
Modèle: XR15

Sommaire

Marque:	Sabre Defence Industries
Modèle:	XR15
Fabricant:	Sabre Defence Industries (SDI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120442 - 2	223 REM	5	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 5	223 REM	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 1	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 3	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 4	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 6	223 REM	10	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 10	223 REM	10	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 7	223 REM	10	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 8	223 REM	10	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120442 - 9	223 REM	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 11	223 REM	20	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 15	223 REM	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 12	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 13	223 REM	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 14	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 16	223 REM	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 20	223 REM	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 17	223 REM	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 18	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 19	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 21	5.56MM NATO	5	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 25	5.56MM NATO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 22	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 23	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 24	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120442 - 26	5.56MM NATO	10	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 30	5.56MM NATO	10	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 27	5.56MM NATO	10	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 28	5.56MM NATO	10	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 29	5.56MM NATO	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 31	5.56MM NATO	20	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 34	5.56MM NATO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 32	5.56MM NATO	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 33	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 36	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 35	5.56MM NATO	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 40	5.56MM NATO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 37	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 38	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 47	5.56MM NATO	30	408	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120442 - 39	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120442 - 41	9MM LUGER	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 44	9MM LUGER	5	408	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 45	9MM LUGER	25	408	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 43	9MM LUGER	32	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120442 - 46	9MM LUGER	32	408	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S.D.I. Ltd." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "S.D.I. Ltd." est l'acronyme de "Sabre Defence Industies Limited".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "XR15".
- caractéristiques possibles : revêtement dur noir ou revêtement de Téflon de couleur sur le boîtier de culasse/la carcasse; crosse fixe; poignée de transport sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon fixe et hausse réglable et/ou lunette de visée.
- les variantes de ce modèle peuvent présenter des caractéristiques légèrement différentes.

Fabricant

- "Sabre Defence Industies Ltd." se trouve à Northolt, Middlesex, Royaume-Uni.
- "Sabre Defence Industries LLC" se trouve à Nashville, Tennessee, États-Unis.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- tir automatique possible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut se composer de chiffres seulement ou inclure le préfixe "LNL".
- "LNL" est le distributeur canadien des armes à feu, Lock 'n' Load, de Colombie-Britannique.

Calibre

- figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- XR15 livrable en d'autres variantes.
- XR15 Commando de calibre .223 REM et avec canon de 292 mm.
- XR15 M4 de calibre .223 REM et avec canon de 371 mm.
- XR15 M4A1 de calibre .223 REM et avec canon de 371 mm. Pas de poignée de transport.
- XR15 Government de calibre .223 REM et avec canon de 508 mm.
- XR15 SMG de calibre 9 mm LUGER et avec canon de 267 mm.
- XR15 Carbine de calibre 9 mm LUGER et avec canon de 408 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120443	Sabre Defence Industries	XR15	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

XR15 Carbine

XR15 Commando

XR15 Government

XR15 M4

XR15 M4A1

XR15 SMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120443
Marque: Sabre Defence Industries
Modèle: XR15

Sommaire

Marque:	Sabre Defence Industries
Modèle:	XR15
Fabricant:	Sabre Defence Industries (SDI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120443 - 65	204 RUGER	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120443 - 66	204 RUGER	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 47	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 48	22 LR	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 2	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120443 - 5	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120443 - 1	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120443 - 67	223 REM	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 69	223 REM	5	311	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120443 - 3	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120443 - 71	223 REM	5	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120443 - 4	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120443 - 6	223 REM	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 10	223 REM	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 7	223 REM	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 8	223 REM	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 70	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120443 - 9	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 11	223 REM	20	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 15	223 REM	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 12	223 REM	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 13	223 REM	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 14	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 16	223 REM	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 20	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 17	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120443 - 18	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 19	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 21	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120443 - 25	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120443 - 22	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120443 - 23	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120443 - 49	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120443 - 24	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120443 - 68	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120443 - 26	5.56MM NATO	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 30	5.56MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 27	5.56MM NATO	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 28	5.56MM NATO	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 50	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 72	5.56MM NATO	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120443 - 29	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 31	5.56MM NATO	20	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120443 - 34	5.56MM NATO	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 32	5.56MM NATO	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 33	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 51	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 36	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 35	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 40	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 37	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 38	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 52	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 39	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 53	6.5MM GRENDEL	4	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 55	6.5MM GRENDEL	4	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 57	6.5MM GRENDEL	4	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 63	6.5MM GRENDEL	4	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 54	6.5MM GRENDEL	25	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120443 - 56	6.5MM GRENDEL	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 58	6.5MM GRENDEL	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 64	6.5MM GRENDEL	25	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 61	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120443 - 59	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120443 - 62	7.62X39 RUSSIAN	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 60	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 41	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 44	9MM LUGER	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 42	9MM LUGER	25	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 45	9MM LUGER	25	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 43	9MM LUGER	32	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120443 - 46	9MM LUGER	32	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.738)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SABRE DEFENCE" ou "SABRE DEFENCE INDUSTRIES" ou "S.D.I. Ltd." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "S.D.I. Ltd." est l'abréviation de "Sabre Defence Industries Limited".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "Model : XR15" ou "XR15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les diverses versions du Model : XR15 sont dérivées du modèle Colt AR-15/M16.
- le Model : XR15 est également vendu comme carcasse/boîtier de culasse.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé à âme standard ou rayée; rail standard surbaissé ou ferrure de guidon/prise de gaz à rail Picatinny; peut fonctionner par piston; rail Picatinny ou garde-main standard qui peut être flottant ou en matériau synthétique de taille carabine; poignée de transport fixe A2 ou ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de fusil repliable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- "Sabre Defence Industies Ltd." se trouve à Northolt, Middlesex, Royaume-Uni.
- "Sabre Defence Industries LLC" se trouve à Nashville, Tennessee, États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "LNL", suivi de cinq chiffres.
- "LNL" désigne le distributeur canadien "Lock 'n' Load".
- "Lock n' Load" est située en Colombie-Britannique.
- le numéro de série des armes examinées était composé du préfixe "C" et de cinq chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres ("XR"), suivi de cinq chiffres.

Calibre

- figure habituellement sur le côté gauche de boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.
- boîtier-chargeur détachable.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de types AR15 et M16.

Remarques

- XR15 livrable en d'autres variantes.
- XR15 Commando de calibre .223 REM et avec canon de 292 mm.
- XR15 M4 de calibre .223 REM et avec canon de 371 mm.
- XR15 M4A1 de calibre .223 REM et avec canon de 371 mm. Pas de poignée de transport.
- XR15 Government de calibre .223 REM et avec canon de 508 mm.
- XR15 SMG de calibre 9 mm LUGER et avec canon de 267 mm.
- XR15 Carbine de calibre 9 mm LUGER et avec canon de 408 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120442	Sabre Defence Industries	XR15	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

XR15 Carbine

XR15 Commando

XR15 Government

XR15 M4

XR15 M4A1

XR15 SMG

XR15A3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XR15A3 A2

XR15A3 A2 National Match

XR15A3 A4

XR15A3 A4 Rifle

XR15A3 Competion Deluxe

XR15A3 Competition Extreme

XR15A3 Competition Special

XR15A3 Flat Top Carbine

XR15A3 Heavy Bench Target

XR15A3 M4

XR15A3 M4 Carbine

XR15A3 M4 Tactical

XR15A3 M5

XR15A3 M5 Carbine

XR15A3 M5 Tactical

XR15A3 Precision Marksman Rifle

XR15A3 SPR

XR15A3 Varmint

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129499
Marque: Sabre Defence Industries
Modèle: XR37

Sommaire

Marque:	Sabre Defence Industries
Modèle:	XR37
Fabricant:	Sabre Defence Industries (SDI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129499 - 1	37MM RIMMED	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.225)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Sabre Defence figure sur le côté droit de la crosse.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse ou rayée avec barre de fixation Picatinny inférieure et supérieure; guidon et hausse à mécanisme à bascule; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture ambidextre devant le pontet, crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique de type M16 A2, monture M4 à six positions avec battants de bretelle; détente à double action seulement; fini mat, résistant à la corrosion.
- avec la crosse escamotée, longueur totale de 610 mm (24 po).

Fabricant

- "Sabre Defence Industies Ltd." est établi à Northolt, Middlesex, Royaume-Uni.
- "Sabre Defence Industies LLC" est établi à Nashville, Tennessee, États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XR 37

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129497
Marque: Sabre Defence Industries
Modèle: XR40

Sommaire

Marque:	Sabre Defence Industries
Modèle:	XR40
Fabricant:	Sabre Defence Industries (SDI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129497 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.224)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de la société Sabre Defence, constitué d'une tête de tigre à dents de sabre à l'intérieur d'un cercle, figure sur le côté gauche de la crosse de l'un des exemplaires examinés. Sur d'autres exemplaires, des inscriptions différentes peuvent figurer à d'autres endroits.
Modèle	- Caractéristiques : canon rond lisse ou rayé avec rail de fixation des accessoires sur le dessus et en dessous, guidon et hausse rabattables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier de déverrouillage et d'ouverture ambidextre situé à l'avant du pontet, poignée-pistolet synthétique de style M16 A2, monture M4 à six positions avec battants de bretelles; double action seulement; fini mat résistant à la corrosion.
Fabricant	- La société "Sabre Defence Industries Ltd." est établie à Northolt, dans le Middlesex, au Royaume-Uni. - "Sabre Defence Industries LLC" est établie à Nashville, dans le Tennessee, aux États-Unis.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Coups	- Mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XR 40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127099
Marque: Sabre Defence Industries
Modèle: XR41

Sommaire

Marque:	Sabre Defence Industries
Modèle:	XR41
Fabricant:	Sabre Defence Industries (SDI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127099 - 4	307 WIN	2	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127099 - 5	307 WIN	10	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127099 - 6	307 WIN	20	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127099 - 1	308 WIN	2	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127099 - 2	308 WIN	10	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127099 - 3	308 WIN	20	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S.D.I. Ltd." peut figurer sur le côté de la carcasse.
- "S.D.I. Ltd." est l'abréviation de "Sabre Defence Industies Limited".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "XR 41" sur le côté gauche du logement de chargeur. - arme compatible avec les pièces HK41 et G3 selon les indications. - caractéristiques : canon arrondi avec configuration de canon lourd sous le garde-main et le cache-flamme cylindrique; carcasse en métal estampée; galet de verrouillage; chambre cannelée pour favoriser l'extraction primaire; levier de sélection à gauche du logement de la détente; guidon à tige et à capuchon et hausse à tambour rotatif; plaque de couche et poignée pistolet; garde-main en bois, en métal noir ou synthétique; crosse pistolet ordinaire ou avec appui-paume; crosse en bois, en métal noir ou synthétique; bipied; fini en métal noir. - offert avec une crosse fixe A-2 et fixation de bretelle sur le côté gauche ou crosse rétractable A-3. - offert avec une détente de match ou sport et une lunette de visée. - longueur totale de 1 025 mm et poids moyen de 4,6 kg.
Fabricant	- "Sabre Defence Industies Ltd." est située à Northolt dans le Middlesex (Royaume-Uni). - "Sabre Defence Industries LLC" est située à Nashville au Tennessee (États-Unis).
Mécanisme	- verrouillé avec un galet, fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée avec chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté gauche du logement du chargeur. - quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.
Calibre	- "7.62 MM" sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
81933	Heckler & Koch	HK41	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

XR 41

XR 41 Match

XR-41

XR41 Match

XR41-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47706
Marque: SACM
Modèle: 1935A

Sommaire

Marque:	SACM
Modèle:	1935A
Fabricant:	Societe Alsacienne de Construction Mecanique (SACM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47706 - 2	7.65MM FRENCH LONG	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47706 - 3	7.65MM FRENCH LONG	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.A.C.M." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- "SACM" est l'abréviation de "Société Alsacienne de Construction Mécanique".

Modèle

- arme fabriquée d'octobre 1937 jusqu'en février 1950.
- l'inscription "Mle.1935_A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- peut porter un code d'armement allemand, et notamment "WA 251."
- les armes peuvent présenter un fini laqué noir cuit.
- chien extérieur rond.
- arrêtoir du chargeur de type à bouton à l'arrière de la détente, sur le côté gauche de la carcasse.
- aucun levier de sûreté.
- peut être muni d'un anneau de suspension et présenter un fini chromé.

Fabricant

- le numéro de série "S.A.C.M." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- "SACM" est le sigle de la "Société Alsacienne de Construction Mécanique".
- la "Société Alsacienne de Construction Mécanique (SACM)" a été fondée en 1870.
- le siège social de la "Société Alsacienne de Construction Mécanique (SACM)" était établi à Paris, en France.
- la "Société Alsacienne de Construction Mécanique (SACM)" possédait une usine de fabrication d'armes de petit calibre à Cholet, dans le Maine-et-Loire, en France.
- la "Société Alsacienne de Construction Mécanique (SACM)" possédait une usine de fabrication de turbines à vapeur et autres équipements lourds à Mulhouse, en Alsace, France.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série compris entre A1 et I4950 (préfixe i). - avant 1946, numéros de série avec préfixe de A à D inclusivement; E0001 fabriqué le ou après le 1er janvier 1946.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm FRENCH LONG, aussi désigné .32 FRENCH LONG, 7,65 mm LONG et 7,65 mm MAS ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1935 A

1935-A

1935A SACM

251

655

French Service 1935A

Mle 1935 A

Mle 1935A

Mle 1935A SACM

P 625f

P.625f

P625f

WaA 251

WaA251

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128723
Marque: Saco
Modèle: MARK 19 Model 3

Sommaire

Marque:	Saco
Modèle:	MARK 19 Model 3
Fabricant:	Saco Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128723 - 1	40X53MM	32	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " SACO " et le logo " SD " figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- produit lancé en 1981.
- le canon est disponible avec plusieurs accessoires de bouche et peut être remplacé sans nécessiter de réglage de feuillure ou de synchronisation.
- munie de dispositifs de vise métalliques rabattables de type mitrailleuse et peut comprendre divers autres dispositifs de visée optiques.
- la Mk 19 est munie d'une prise de bêche double et d'une poignée d'armement sur le côté gauche et le côté droit de façon très similaire à la mitrailleuse 50 M2 Browning. Elle est disponible avec différents autres systèmes de conduite de tir comme un ensemble de détente électrique pour le tir télécommandé.
- l'affût standard est le trépied M3 (avec le berceau/l'adaptateur Mark 64 pour l'infanterie; divers autres affûts sont disponibles).
- munie d'un support pour boîte de munitions monté sur le côté gauche qui tient une boîte-chargeur à bande avec une capacité de 32 ou de 48 cartouches par bande.

Fabricant

- "SACO" et le logo "SD" figurent généralement sur l'arme à feu.
- Saco Defense de Saco, Maine, États-Unis a été acquis par General Dynamics en 2000.

Mécanisme

- fonctionnement par retour de gaz, alimentation automatique par bande-chargeur.
- tir à culasse ouverte avec avance de la mise à feu.

Calibre

- créé initialement pour utiliser des grenades M384 de 40 X 53 mm, le type de munition principal est aujourd'hui le projectile explosif brisant à double usage M430 de 40 X 53 mm.
- caractéristiques des rayures : 24 rayures en un tour sur 1,22 m avec rayure du côté droit.

Coups

- 32 ou 48 cartouches par bande dans des boîtes en métal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128730	General Dynamics	MARK 19 Model 3	General Dynamics	Lance-grenades	Automatique
128741	Daewoo	K4	Daewoo Precision Industries	Lance-grenades	Automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Grenade Launcher Mk 19 Mod.3

Mark 19 Mod.3

Mark 19 Thunder

Mark-19 Model 3

Mk 19

Mk 19 Mod.3

Mk 19 Mod.3 Automatic Grenade Launcher

Mk 19 Model 3

Mk 19 Thunder

Mk19

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135254
Marque: SAE Alsetex
Modèle: Chouka

Sommaire

Marque:	SAE Alsetex
Modèle:	Chouka
Fabricant:	SAE Alsetex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135254 - 1	56MM BLINIZ	1	232	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- SAE Alsetex a perfectionné des munitions non létales de calibre 56 mm.
- SAE Alsetex a fabriqué deux lanceurs monotube pour tirer les munitions BLINIZ de 56 mm.
- le lanceur Chouka est un lanceur léger muni d'un canon de 232 mm, sans crosse et d'une longueur totale de 388 mm.
- le lanceur Cougar est un lanceur lourd muni d'un canon de 325 mm, muni d'une crosse squelettique et d'une longueur totale de 710 mm.
- le poids moyen du lanceur Cougar est de 3,7 kg.

Mécanisme

- canon basculant.
- ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135252	SAE Alsetex	Cougar	SAE Alsetex	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135252
Marque: SAE Alsetex
Modèle: Cougar

Sommaire

Marque:	SAE Alsetex
Modèle:	Cougar
Fabricant:	SAE Alsetex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135252 - 1	56MM BLINIZ	1	325	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- SAE Alsetex a perfectionné des munitions non létales de calibre 56 mm.
- SAE Alsetex a fabriqué deux lanceurs monotube pour tirer les munitions BLINIZ de 56 mm.
- le lanceur Chouka est un lanceur léger muni d'un canon de 232 mm, sans crosse et d'une longueur totale de 388 mm.
- le lanceur Cougar est un lanceur lourd muni d'un canon de 325 mm, muni d'une crosse squelettique et d'une longueur totale de 710 mm.
- le poids moyen du lanceur Cougar est de 3,7 kg.

Mécanisme

- canon basculant.
- ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135254	SAE Alsetex	Chouka	SAE Alsetex	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

Cougar Multilight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196847
Marque: SAE Alsetex
Modèle: Cougar 40

Sommaire

Marque:	SAE Alsetex
Modèle:	Cougar 40
Fabricant:	SAE Alsetex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196847 - 1	40X46MM	1	290	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ALSETEX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "SAE ALSETEX" signifie "Société d'Armement et d'Études ALSETEX" ou "ALSETEX".
- "ALSETEX" est un fabricant français de dispositifs pyrotechniques et de leurs munitions, des systèmes d'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2014.
- L'inscription "COUGAR 40" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le "COUGAR 40" est un lanceur à ouverture à un coup doté d'une crosse évidée se pliant du côté droit.
- La longueur totale avec un canon de 290 mm (11,375 po) est de 360 mm (14,125 po) avec la crosse en position repliée; le poids moyen est 1,9 kg (4,19 lb)

Fabricant

- L'inscription "ALSETEX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "SAE ALSETEX" signifie "Société d'Armement et d'Études ALSETEX" ou "ALSETEX".
- "ALSETEX" est un fabricant français de dispositifs pyrotechniques et de leurs munitions, des systèmes d'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure également du côté droit du canon.
- Le numéro de série des exemples références était composé de quatre chiffres, d'un tiret et de quatre autres chiffres pour l'année de fabrication.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
- L'inscription "40x46 BDLR X" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le calibre a été mis sur le marché en 1961.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alsetex Cougar 40

Alsetex Grenade Launcher

Cougar 40 MM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Facta Global Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200101
Marque: SAE Alsetex
Modèle: Cougar 56 Compact

Sommaire

Marque:	SAE Alsetex
Modèle:	Cougar 56 Compact
Fabricant:	SAE Alsetex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200101 - 1	56MM BLINIZ	1	290	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ALSETEX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ALSETEX" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- "COUGAR 56 COMPACT" figure sur le côté droit du canon. - Caractéristiques : couvercle en plastique de la bouche avec guidon et rail d'accessoires intégrés; sûreté du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'ouverture ambidextre.
Fabricant	- L'inscription "ALSETEX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ALSETEX" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule. - La vitesse indiquée est de 61 m/s ou 200 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cougar 56

Cougar 56-MM Compact

QPE200111

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Facta Global Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144286
Marque: SAE Alsetex
Modèle: PM5

Sommaire

Marque:	SAE Alsetex
Modèle:	PM5
Fabricant:	Valtro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144286 - 3	12 GA X 3"	7	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144286 - 4	12 GA X 3"	7	360	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144286 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144286 - 1	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque SAE Alsatex est un fabricant et détaillant de matériel anti-émeute destiné aux policiers de Précigné, en France.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "PM5" figure sur l'arme à feu.
- c'est le modèle Valtro PM5 vendu par SAE Alsatex et destiné aux militaires ou aux policiers.
- le modèle "PM5" est un fusil de chasse à pompe avec boîtier-chargeur détachable monté sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond avec tube d'étranglement allongé; boîtier de culasse/carcasse rigide avec rail Picatinny et fenêtre d'éjection à droite; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur amovible monté à l'arrière du puits d'alimentation; garde-main noir quadrillé et crosse monobloc fixe à poignée pistolet verticale avec monture métallique pliante sur le côté; fini bleui.
- avec le canon de 356 mm (23,6 po) et la crosse repliable sur le côté (crosse repliée), l'arme mesure au total 630 mm (24 po).
- avec le canon de 356 mm (23,6po) et la crosse fixe, l'arme mesure au total 900 mm (35 3/8 po).
- avec le canon de 508 mm (20 po) et la crosse repliable sur le côté (crosse repliée), l'arme mesure au total 770 mm (30 1/4 po).
- avec le canon de 508 mm (20 po) et la crosse fixe, l'arme mesure au total 1040 mm (41 po).
- avec le canon de 610 mm (24 po) et la crosse repliable sur le côté, l'arme mesure au total 880 mm (34 po) (crosse repliée).
- avec le canon de 610 mm (24 po) et la crosse fixe, l'arme mesure au total 1 150 mm (45 po).

Fabricant

- l'appellation "VALTRO" est formée des trois premières lettres de "Valle" et "Trompia".
- Valle Trompia est une vallée du nord de l'Italie.
- Valtro a été fondée en 1988.
- Valtro s'est établie à Stocchetta, Villa Carcina, et Collebeato dans la province de Brescia, en Italie.
- la marque de commerce de Valtro est utilisée pour les pistolets à air comprimé, semi-automatiques, à pompe et semi-automatiques, ainsi que les pistolets à blanc/de départ.
- les pistolets de marque Valtro sont distribués en Amérique du Nord par Berkshire Arms Inc., et aux États-Unis, par Valtro U.S.A., Inc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52476	Valtro	PM5	Valtro	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
146649	Brixia Shotguns	PM5	Brixia Shotguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

PM 5

PM5 Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48886
Marque: Safari Arms
Modèle: Big Deuce

Sommaire

Marque:	Safari Arms
Modèle:	Big Deuce
Fabricant:	Safari Arms (USA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48886 - 1	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAFARI ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BIG DEUCE" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- ce modèle a été mis sur le marché en 1995.
- modèle fondé sur le pistolet semi-automatique "Colt M1911".
- caractéristiques : canon en acier inoxydable; détente simple action; manette de sécurité en queue de castor; détente longue en aluminium; guidon à lame et à rampe; hausse réglable; chien de style Commander; sûreté et déverrouillage de la glissière ergonomiques allongés; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; plaquettes en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini en acier inoxydable satiné et glissière au fini noir mat parkérisé.
- avec un canon de 152 mm (6 po), la longueur totale de l'arme est de 248 mm (9,75 po) et son poids moyen est de 1,25 kg (44 oz).

Fabricant

- l'inscription "SAFARI ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M-S Safari Arms", une société établie à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, aux États Unis, était un fabricant d'armes à feu spécialiste de la personnalisation, ainsi qu'une division de "M-S Safari Outfitters", de 1978 à 1987.
- en 1987, "Safari Arms" a été rachetée par "Olympic Arms" une société établie à Olympia, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- en 1994, "Schuetzen Pistol Works", une division de "Safari Arms", a été ajoutée à la gamme de produits de la société "Olympic Arms".
- "Schuetzen Pistol Works" est l'atelier de personnalisation/spécialisé de la société "Olympic Arms".
- "Safari Arms", "Schuetzen Gun Works (SGW)" et "Schuetzen Pistol Works (SPW)" sont des appellations commerciales utilisées par "Olympic Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le dessus de la chambre, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible à pile unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128278	Olympic Arms	Big Deuce	Olympic Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117958
Marque: Safari Arms
Modèle: Black Widow

Sommaire

Marque:	Safari Arms
Modèle:	Black Widow
Fabricant:	Safari Arms (USA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117958 - 1	45 AUTO	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAFARI ARMS" sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- une araignée, une veuve noire, est gravée sur la crosse.
- modèle retiré du marché en 1987.
- ce modèle fut appelé "ENFORCER".
- caractéristiques : simple action; devant de crosse profil pour bien s'adapter aux doigts; chargeur détachable avec arrêtoir à bouton-poussoir; organes de visée réglables.

Fabricant

- "SAFARI ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M-S Safari Arms" de Phoenix, Arizona, É.-U. était un fabricant d'armes à feu/une firme de personnalisation, filiale de "M-S Safari Outfitters" de 1978 à 1987.
- en 1987, la firme "Safari Arms" était acquise par "Olympic Arms" d'Olympia, Washington, É.-U.
- en 1994, "Schuetzen Pistol Works", filiale de "Safari Arms", s'ajoutait à la gamme de produits de la firme "Olympic Arms".
- "Schuetzen Pistol Works" est le service des armes spéciales/l'atelier de personnalisation de la firme "Olympic Arms".
- "Safari Arms" et "Schuetzen Gun Works (SGW)" et "Schuetzen Pistol Works (SPW)" sont des appellations commerciales ayant été utilisées par "Olympic Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable à colonne simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48906
Marque: Safari Arms
Modèle: Cohort

Sommaire

Marque:	Safari Arms
Modèle:	Cohort
Fabricant:	Safari Arms (USA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48906 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAFARI ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pistolet compact semi-personnalisé de type 1911A1 conçu comme arme de poing facile à dissimuler et comportant plusieurs particularités.
- caractéristiques : manette de sécurité en queue de castor, sûreté et arrêtoir de glissière allongés, détente réglable allongée, chien de type annulaire, organes de visée réglables (combat/tir sur cibles), fenêtre d'éjection agrandie et évasée, pontet arrondi, crête sur le devant de crosse.
- ces pistolets n'ont pas de coussinet de canon; le canon comporte un cône excentrique qui supporte la bouche quand la culasse est verrouillée.
- l'inscription "COHORT" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- ce pistolet combine la glissière et le canon d'un pistolet "Enforcer" à la carcasse pleine grandeur d'un pistolet "Matchmaster".
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 197 mm (7,75 po) et son poids moyen est 1,02 kg (36 onces).

Fabricant

- "SAFARI ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Safari Arms est une filiale d'Olympic Arms, Inc. mieux connue pour sa série d'armes de poing de type 1911, dont la plupart comportent, sur le devant de la crosse, une queue de carcasse qui est facile à reconnaître et qui sépare l'index du majeur.
- Safari Arms a commencé à produire des armes en 1978, comme filiale de M-S Safari Outfitters (appelée à cette époque M-S Safari Arms); en 1987, l'entreprise a été acquise comme division par Olympic Arms, par le biais d'une filiale appelée "Schuetzen Pistol Works".

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128277	Olympic Arms	Cohort	Olympic Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21698
Marque: Safari Arms
Modèle: Enforcer

Sommaire

Marque:	Safari Arms
Modèle:	Enforcer
Fabricant:	Safari Arms (USA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21698 - 1	45 AUTO	6	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21698 - 2	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle, soit "ENFORCER", figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : canon extra-lourd, hausse réglable, chien évidé et sûreté de poignée en queue de castor.
- le boîtier de culasse/la carcasse peut comporter ou non une rainure digitale sur le devant de la crosse, ainsi qu'un pontet recourbé ou rond.
- peut être vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- longueur totale de 197 mm (7,75 po) avec un canon de 102 mm (4 po) et poids moyen de 0,99 kg (35 oz).

Fabricant

- Safari Arms inscrit sur le côté droit de la carcasse.
- Safari Arms est actuellement (1999) une filiale de "Schuetzen Pistol Works", firme qui est elle-même une filiale de SGW/Schuetzen Gun Works/Olympic Arms, Inc.; entreprise renommée pour sa gamme d'armes de poing de calibre .45 AUTO, la plupart facilement reconnaissables à l'ergot sur le devant de crosse, entre les positions des deuxième et troisième doigts.
- Safari Arms a commencé à produire des armes en 1978, comme filiale de M-S Safari Outfitters (appelée à cette époque M-S Safari Arms); en 1987, la firme est intégrée à Olympic Arms, par le biais d'une filiale de "Schuetzen Pistol Works".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128276	Olympic Arms	Enforcer	Olympic Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

E1

E1 Enforcer

E2

E2 Enforcer

E3A

E3A Enforcer

E4

E4 Enforcer

E5

E5 Enforcer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41784
Marque: Safari Arms
Modèle: GI

Sommaire

Marque:	Safari Arms
Modèle:	GI
Fabricant:	Safari Arms (USA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41784 - 3	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1991.
CARACTÉRISTIQUES :
- simple action.
- plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- guidon à lame.
- hausse fixe.

Fabricant

- "SAFARI ARMS OLY, WA U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Safari Arms est actuellement (1999) une filiale de "Schuetzen Pistol Works", entreprise qui est elle-même une filiale de SGW/Schuetzen Gun Works/Olympic Arms, Inc.; ces entreprises sont reconnues pour leur gamme d'armes de poing personnalisées de calibre .45 Auto, dont la plupart ont une queue de carcasse très reconnaissable sur le devant de crosse, pour séparer les deuxième et troisième doigts du tireur.
- Safari Arms a commencé à produire des armes en 1978, comme filiale de M-S Safari Outfitters (armes alors désignées M-S Safari); en 1987, l'entreprise a été intégrée à Olympic Arms, par le biais d'une filiale appelée "Schuetzen Pistol Works".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- un scorpion peut être gravé sur le côté droit de la glissière, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G.I.

G.I. Safari

GI Safari

Safari GI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117754
Marque: Safari Arms
Modèle: Journeyman

Sommaire

Marque:	Safari Arms
Modèle:	Journeyman
Fabricant:	Safari Arms (USA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117754 - 2	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117754 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "JOURNEYMAN" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : sûreté de poignée en queue de castor; organes de visée fixes; chien et détente évidés; plaques de poignée quadrillées en bois; finition en deux tons.
- arme de poing de type Colt 1911-A1 pouvant faire l'objet de nombreuses personnalisations.
- longueur totale de 197 mm (7,75 po) avec un canon de 102 mm (4 po) et poids moyen de 0,99 kg (35 oz).

Fabricant

- Safari Arms est actuellement (1999) une filiale de "Schuetzen Pistol Works", elle-même filiale de SGW/Schuetzen Gun Works/Olympic Arms, Inc.; ces firmes sont surtout réputées pour leur gamme d'armes de poing personnalisées de calibre .45 AUTO, la plupart reconnaissables à leur ergot sur le devant de crosse destiné à séparer le majeur et l'annulaire.
- Safari Arms a commencé à produire des armes à feu en 1978, comme filiale de M-S Safari Outfitters (firme appelée à l'époque M-S Safari Arms); en 1987, la firme devint une branche d'Olympic Arms, par l'intermédiaire d'une filiale appelée "Schuetzen Pistol Works".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible à l'intérieur de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117753	Safari Arms	Street Deuce	Safari Arms (USA)	Arme de poing	Semi-automatique
130333	Safari Arms	MS	Safari Arms (USA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Journey Man

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21699
Marque: Safari Arms
Modèle: Matchmaster

Sommaire

Marque:	Safari Arms
Modèle:	Matchmaster
Fabricant:	Safari Arms (USA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21699 - 18	22 LR	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21699 - 10	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21699 - 11	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21699 - 16	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21699 - 17	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21699 - 4	400 COR-BON	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21699 - 5	400 COR-BON	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21699 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21699 - 3	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21699 - 19	45 AUTO	7	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21699 - 14	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21699 - 15	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21699 - 6	9MM	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21699 - 7	9MM	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21699 - 8	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21699 - 9	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21699 - 12	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21699 - 13	9X21 IMI	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et, probablement, sur la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas indiquée sur les premiers modèles de production, alors que les modèles plus récents portent l'inscription "MATCHMASTER" sur le côté droit de la glissière, tout juste sous la fenêtre d'éjection.
- arme mise sur le marché en 1995.

CARACTÉRISTIQUES
- simple action.
- plaquettes de crosse lisses en noyer avec logo de scorpion gravé.
- guidon à lame sur rampe.
- hausse réglable.
- canon en acier inoxydable.
- manette de sécurité en queue de castor.
- sécurité allongée.
- arrêtoir de glissière allongé.
- pontet en crochet, carré ou rond.
- arme également offerte avec comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- le modèle Matchmaster 5 a une longueur totale de 222 mm (8,75 po) et un poids moyen de 1,13 kg (40 oz).
- le modèle Matchmaster 6 a une longueur totale de 248 mm (9,75 po) et un poids moyen de 1,25 kg (44 oz).

Fabricant

- "M-S SAFARI" ou "SAFARI ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable à pile unique.
Autres marquages	- scorpion gravé sur le côté droit de la glissière, à l'arrière (premiers modèles); sur les modèles ultérieurs, le scorpion apparaît sur les plaquettes de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1

M1 Matchmaster

M2

M2 Matchmaster

M3

M3 Matchmaster

Matchmaster 5

Matchmaster 6

Matchmaster Scorpion

Safari Arms Matchmaster

Scorpion

Scorpion Matchmaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130333
Marque: Safari Arms
Modèle: MS

Sommaire

Marque:	Safari Arms
Modèle:	MS
Fabricant:	Safari Arms (USA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130333 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "M-S" et "SAFARI ARMS" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "M-S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "MS" figurent sur le côté gauche de la glissière. - arme de poing de type Colt 1911-A1. - caractéristiques : acier inoxydable; canon extra-lourd; glissière à côté plat avec stries facilitant la prise en main à l'arrière et organes de visée réglables; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; plaquettes quadrillées.
Fabricant	- les inscriptions "M-S", "SAFARI ARMS" et "PHOENIX, ARIZONA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117754	Safari Arms	Journeyman	Safari Arms (USA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 MS

M S

M-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117753
Marque: Safari Arms
Modèle: Street Deuce

Sommaire

Marque:	Safari Arms
Modèle:	Street Deuce
Fabricant:	Safari Arms (USA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117753 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "STREET DEUCE" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : canon extra-lourd; glissière à côtés plats, à cannelures de préhension arrière et à organes de visée réglables; sûreté de poignée en queue de castor; chien et détente évidés; plaques de poignée quadrillées en bois; finition en deux tons. - arme de poing de type Colt 1911-A1 pouvant faire l'objet de nombreuses personnalisations.
Fabricant	- Safari Arms est actuellement (1999) une filiale de "Schuetzen Pistol Works", elle-même filiale de SGW/Schuetzen Gun Works/Olympic Arms, Inc.; ces firmes sont surtout réputées pour leur gamme d'armes de poing personnalisées de calibre .45 AUTO, la plupart reconnaissables à leur ergot sur le devant de crosse destiné à séparer le majeur et l'annulaire. - Safari Arms a commencé à produire des armes à feu en 1978, comme filiale de M-S Safari Outfitters (firme appelée à l'époque M-S Safari Arms); en 1987, la firme devint une branche d'Olympic Arms, par l'intermédiaire d'une filiale appelée "Schuetzen Pistol Works".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible à l'intérieur de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117754	Safari Arms	Journeyman	Safari Arms (USA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Deuce

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48908
Marque: Safari Arms
Modèle: Whitney Wolverine Reproduction

Sommaire

Marque:	Safari Arms
Modèle:	Whitney Wolverine Reproduction
Fabricant:	Safari Arms (USA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48908 - 1	22 LR	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- reproduction moderne du pistolet original Whitney "Wolverine" .22 LR, fabriquée par Safari Arms.
Fabricant	- Safari Arms est actuellement (1999) une filiale de "Schuetzen Pistol Works", firme qui est elle-même une filiale de SGW/Schuetzen Gun Works/Olympic Arms, Inc.; entreprise renommée pour sa gamme d'armes de poing de calibre .45 AUTO, la plupart facilement reconnaissables à l'ergot sur le devant de crosse, entre les positions des deuxième et troisième doigts. - Safari Arms a commencé à produire des armes en 1978, comme filiale de M-S Safari Outfitters (appelée à cette époque M-S Safari Arms); en 1987, la firme est intégrée à Olympic Arms, par le biais d'une filiale de "Schuetzen Pistol Works".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

128264	Olympic Arms	Whitney Wolverine Reproduction	Olympic Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

WH-22

Whitney Wolverine

Wolverine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119062
Marque: Safari Arms Limited
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Safari Arms Limited
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119062 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119062 - 1	44 PERCUSSION	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAFARI ARMS LIMITED" ou "SAFARI ARMS LTD" figure sur le canon.
- on ne doit pas confondre la "Safari Arms Limited" avec la "Safari Arms (USA)".
- la "Safari Arms Limited" était une société importatrice/distributrice établie à Toronto (Ontario), Canada entre les années 1960 et 1990.

Modèle

- reproduction du revolver Colt "1851 Navy".
- "COLT 1851 NAVY" sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse cémenté; pontet en laiton; plaquettes de crosse en noyer; simple action; canon octogonal; canon et barillet bleuis; barillet orné d'une scène représentant un combat naval.

Fabricant

- logo du fabricant, "FAP", sur le dessous du canon.
- le nom du fabricant, "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY", apparaît sur certains modèles et, parfois, le logo et le nom du fabricant apparaissent ensemble sur la même ligne.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.
- "Black Powder Only" figure aussi sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51295	Taylors & Company	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy Reproduction

1851 Navy

1851 Navy Colt

1851 Navy Reproduction

Colt Navy Model 1851 Reproduction

Colt Navy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177063
Marque: Safari Arms Limited
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Safari Arms Limited
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177063 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAFARI ARMS LIMITED", ou "SAFARI ARMS LTD", figure sur le canon.
- le modèle "Safaria Arms Limited" ne doit pas être confondu avec "Safari Arms (USA)".
- "Safari Arms Limited" était un importateur et un distributeur établi à Toronto, en Ontario, au Canada, des années 1960 aux années 1990.

Modèle

- cette arme est une reproduction moderne du revolver à percussion modèle "1860 Army" de Colt.
- l'inscription "COLT 1860 ARMY" peut figurer sur le canon.
- peut aussi être connu sous l'appellation "New Model Army" ou "New Army".
- caractéristiques : guidon à lame fixe et encoche en "V" dans le nez du chien en guise de hausse; canon rond avec levier de chargement fixé en dessous; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en laiton ou cémenté et jaspé, avec barillet à percussion non cannelé amovible; chien extérieur à crête; simple action; levier de chargement et chien à crête cémentés et jaspés; canon et barillet à culot réduit bleuis; pontet et dos de crosse en laiton; plaquettes en bois.
- le tenon de canon est en forme de "U" là où le piston entre dans le barillet. Cette forme en "U" est visible de la droite et de la gauche du revolver.
- la longueur totale de l'arme est de 337 mm (13 ¼ po) et son poids est de 1,20 kg (2,69 lb).

Fabricant

- le logo du fabricant, les lettres "FAP", figure sur le dessous du canon.
- le nom du fabricant, "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY", figure sur certains modèles, et dans certains cas, le logo et le nom du fabricant figurent ensemble sur la même ligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Autres marquages

- le barillet peut être orné d'une scène de bataille marine et porter l'inscription d'une date de brevet "PAT. SEPT. 10th 1850" ou "PATENTED SEPT. 10th 1850".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17885	Colt	1860 Army	Colt	Arme de poing	Revolver
21263	Pietta	Colt 1860 Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Army Reproduction

1860 Colt Army

1860 Colt Army Reproduction

Colt 1860 Army

Colt Army

Colt Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47911
Marque: Safari Arms Limited
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Safari Arms Limited
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47911 - 1	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47911 - 7	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47911 - 5	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47911 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47911 - 6	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47911 - 3	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47911 - 4	58 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAFARI ARMS LIMITED" ou "SAFARI ARMS LTD" figure sur le canon.
- il ne faut pas confondre "Safaria Arms Limited" avec "Safari Arms (USA)".
- "Safari Arms Limited" était un importateur et distributeur établi à Toronto, Ontario, au Canada dans les années 1960 aux années 1990.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - "Safari Arms", "Investarm" ou logo d'Investarm sur le canon ou le boîtier de culasse. - monture d'une seule pièce en bois dur avec garniture en laiton, boîte à chiffons, etc. du côté droit de la crosse, double détente, hausse réglable, guidon à lame, canon octogonal, deux viroles pour maintenir la baguette sous le canon, plaque de couche avec épaulière. - arme aussi vendue en kit. - versions à silex ou à percussion.
Fabricant	- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en capitale surdimensionnée dans un rectangle. - la firme Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli. - Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie. - Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à canon simple et à canons multiples ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.
Mécanisme	- chien latéral; capsule ou silex
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91719	Navy Arms	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

120B Hawken Percussion

120B Safari Hawken Percussion Rifle

130B Hawken Flintlock

130B Safari Hawken Flintlock Rifle

Hawken Flintlock Rifle

Hawken Percussion Rifle

Hawken Reproduction

Hawken Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61230
Marque: Safari Arms Limited
Modèle: Kentucky Rifle 220A

Sommaire

Marque:	Safari Arms Limited
Modèle:	Kentucky Rifle 220A
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61230 - 1	45 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61230 - 2	50 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAFARI ARMS LIMITED" ou "SAFARI ARMS LTD" figure sur le canon.
- on ne doit pas confondre la "Safari Arms Limited" avec la "Safari Arms (USA)".
- la "Safari Arms Limited" était une société importatrice/distributrice établie à Toronto (Ontario), Canada entre les années 1960 et 1990.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur le canon.
- reproduction du fusil fabriqué en Pennsylvanie et désigné "The Kentucky Rifle".
- arme aussi livrable en kit (l'acheteur l'assemble, ajuste les pièces et s'occupe de la finition).
- canon octogonal, hausse en V et guidon à lame.
- monture pleine longueur en noyer européen, garniture de laiton, boîte à chiffons, etc. sur le côté droit.
- il existe aussi une version carabine en calibre .45 PERCUSSION et à canon de 711 mm.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en capitale surdimensionnée dans un rectangle.
- la firme Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à canon simple et à canons multiples ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre peut-être inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

220 A

220 A Kentucky Long Rifle Kit

220 A KentuckyLong Rifle

220-A

220-A Kentucky Long Rifle

220A

Kentucky Long Rifle

Kentucky Long Rifle Kit

Safari Arms Kentucky Long Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72874
Marque: Safari Arms Limited
Modèle: Kodiak

Sommaire

Marque:	Safari Arms Limited
Modèle:	Kodiak
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72874 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72874 - 3	50 PERCUSSION	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72874 - 2	54 PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72874 - 4	58 PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAFARI ARMS LIMITED" ou "SAFARI ARMS LTD" figure sur le canon.
- on ne doit pas confondre la "Safari Arms Limited" avec la "Safari Arms (USA)".
- la "Safari Arms Limited" était une société importatrice/distributrice établie à Toronto (Ontario), Canada entre les années 1960 et 1990.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon gauche.
- fusil à percussion à canons rayés jumelés.
- caractéristiques : canons juxtaposés; mécanisme à percussion; crosse anglaise, deux détentes, hausse à planchette rabattable, guidon réglable sur rampe, platines argent, canons bleuis, ciselures.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125600	Trail Guns Armory	Kodiak	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Kodiak Double Barrel Muzzle Loading Rifle

Kodiak Double Barrel Rifle

Kodiak Double Percussion Rifle

Kodiak Muzzle Loading Rifle

Kodiak Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71869
Marque: Safari Arms Limited
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Safari Arms Limited
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71869 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71869 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71869 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71869 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71869 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAFARI ARMS LIMITED" ou "SAFARI ARMS LTD" figure sur l'arme à feu.
- "Safari Arms Limited" ne doit pas être confondu avec "Safari Arms (USA)".
- "Safari Arms Limited" était un importateur et distributeur établi à Toronto (Ontario) Canada dans les années 1960 aux années 1990.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- catactérisques : arme à bascule à canons superposés, clé d'ouverture sur le dessus, mécanisme à coffre, pas de chien apparent, sécurité, détente unique, fini bleui, bande ventilée, monture en noyer avec tampon de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- canons superposés, à bascule.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros à six chiffres relevés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48244	Investarm	100	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples
48248	Investarm	100L	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples
48266	Investarm	200	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples
48267	Investarm	200L	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples
57117	Investarm	Over & Under	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

100

100 L

100L

200 L

200L

Over And Under Folding Shotgun

Safari Over And Under Folding Shotgun

Safari Over And Under Shotgun

Superposed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124700
Marque: Safari Arms Limited
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Safari Arms Limited
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124700 - 6	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124700 - 2	44 PERCUSSION	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124700 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAFARI ARMS LIMITED" ou "SAFARI ARMS LTD" figure sur le canon.
- Il ne faut pas confondre "Safaria Arms Limited" avec "Safari Arms (USA)".
- "Safari Arms Limited" était un importateur et distributeur établi à Toronto, Ontario, au Canada dans les années 1960 aux années 1990.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme examinée.
- cette arme est une réplique du modèle "New Model Army" fabriqué par Remington.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; fini bleui sur le canon, la détente, le boîtier de culasse/la carcasse, le chien et la baguette; pontet en laiton; plaquettes de poignée en noyer; guidon fixe à lame; rainure dans plafond de la cage de barillet en guise de hausse; mécanisme de détente à simple action; encoche du côté droit du bouclier pour faciliter l'insertion des amorces à percussion.
- aussi offert en prêt-à-monter.

Fabricant

- arme examinée : la marque du fabricant "FAP" figure sur le côté gauche du cadre de la crosse (recouverte par la plaquette de crosse) et l'inscription "Made in Italy" figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série relevé au bas de la poignée était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- arme examinée : le calibre, sous la forme "BLACK POWDER ONLY 44 CAL", figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- des pièces peuvent porter des numéros de pièces; des poinçons d'homologation italiens peuvent se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21265	Pietta	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

New Army

New Army .36

New Army 36

New Army 44

New Army Kit

New Army.44

Remington 1858 Reproduction

Remington New Army 1858

Remington New Army 1858 Kit

Remington New Army 1858 Stainless

Remington New Army Reproduction

Remington New Army Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122813
Marque: Safari Arms Limited
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Safari Arms Limited
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122813 - 1	12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAFARI ARMS LIMITED" ou "SAFARI ARMS LTD" figure sur le canon.
- Il ne faut pas confondre "Safaria Arms Limited" avec "Safari Arms (USA)".
- "Safari Arms Limited" était un importateur et distributeur établi à Toronto, Ontario, au Canada dans les années 1960 aux années 1990.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; guidon à grain d'orge; deux détentes; baguette sous les canons; platines et chien ciselés à fini pastillé ou cémenté de couleur; crosse anglaise et fût quadrillés.

Mécanisme

- canons juxtaposés, chargement par la bouche, percussion.

Numéro de série

- arme examinée ; numéro à six chiffres sur le côté gauche de l'ensemble canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe Magnum

Deluxe Upland

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Double Barrel Percussion Shotgun

Double Barrel Shotgun

Percussion Shotgun

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147105
Marque: Safeguard
Modèle: Safeguard

Sommaire

Marque:	Safeguard
Modèle:	Safeguard
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147105 - 1	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147105 - 2	32 RF	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAFEGUARD" figure sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- l'inscription "SAFEGUARD" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- ce type d'arme de poing était communément appelé "Suicide Special".
- caractéristiques : canon rond avec guidon en demi-lune; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide; fenêtre de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; platine latérale amovible sur le côté gauche; barillet non cannelé avec crans de verrouillage à l'arrière; bouton de déverrouillage de l'axe du barillet sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente encastrée sans pontet; mécanisme de détente à simple action; crosse en tête d'oiseau; plaquettes en noyer.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126223
Marque: Safety Harbor Firearms
Modèle: KEG 12

Sommaire

Marque:	Safety Harbor Firearms
Modèle:	KEG 12
Fabricant:	Safety Harbor Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126223 - 1	12 GA X 3"	3	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126223 - 2	12 GA X 3"	4	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126223 - 3	20 GA X 3"	3	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126223 - 4	20 GA X 3"	3	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "SFH" ainsi que les inscriptions "SHF INC." et "SAFETY HARBOR, FL" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Mossberg" ou "Remington" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "KEG 12" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KEG" signifie "Kompact Entry Gun".
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe et à canon court utilisant un mécanisme de type Remington 870 ou Mossberg 500.
- caractéristiques : crosse pliable, fixe, ou à poignée-pistolet seulement; poignée pliable ou fût de fusil à pompe régulier; pièces en métal parkérisées au fini phosphate de manganèse; battants de bretelle avant et arrière.
- avec un canon de 191 mm (7 1/2 po), sa longueur totale est de 426 mm (16 3/4 po), et son poids moyen de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- Safety Harbor Firearms Incorporated est un fabricant établi à Safety Harbor, en Floride (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158066	Safety Harbor Firearms	KEG 410	Safety Harbor Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
173302	Safety Harbor Firearms	KEG 20	Safety Harbor Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Compact Entry Gun

KEG-12

KEG12

Kompact Entry Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173302
Marque: Safety Harbor Firearms
Modèle: KEG 20

Sommaire

Marque:	Safety Harbor Firearms
Modèle:	KEG 20
Fabricant:	Safety Harbor Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173302 - 2	20 GA X 3"	2	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173302 - 1	20 GA X 3"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SHF INC." et le logo de Safety Harbor Firearms, constitué des lettres "S" et "F" à l'intérieur de la lettre "H" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "KEG20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KEG" signifie "Kompact Entry Gun" (arme Kompact d'entrée de gamme).
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe et à canon court utilisant le mécanisme Mossberg 500.
- caractéristiques : crosse pliable, fixe, ou à poignée-pistolet seulement; poignée pliable ou fût de fusil à pompe régulier; pièces en métal parkérisées avec fini au phosphate de manganèse.

Fabricant

- les inscriptions "SHF INC" et "SAFETY HARBOR,FL" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

126223	Safety Harbor Firearms	KEG 12	Safety Harbor Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173302

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158066	Safety Harbor Firearms	KEG 410	Safety Harbor Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

20ga Kompact Entry Gun

20ga Shorty

20ga pump action handgun

KEG

Kompact Entry Gun

Kompact Entry Gun 20 ga

Safety Harbor 20ga

pump action handgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158066
Marque: Safety Harbor Firearms
Modèle: KEG 410

Sommaire

Marque:	Safety Harbor Firearms
Modèle:	KEG 410
Fabricant:	Safety Harbor Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158066 - 1	410 GA X 3"	3	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SHF INC." et le logo de Safety Harbor Firearms, constitué des lettres "S" et "F" à l'intérieur de la lettre "H" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "KEG 410" figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version en calibre 410 GA X 3 po du fusil de chasse compact à poignée-pistolet seulement modèle "KEG 12" de Safety Harbor, construit à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse Mossberg 500. - caractéristiques : fini anodisé/parkérisé noir mat; garde-main repliable; sûreté de queue de carcasse; poignée-pistolet en matériau synthétique.
Fabricant	- l'inscription "SHF INC." et le logo de Safety Harbor Firearms, constitué des lettres "S" et "F" à l'intérieur de la lettre "H" figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126223	Safety Harbor Firearms	KEG 12	Safety Harbor Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
173302	Safety Harbor Firearms	KEG 20	Safety Harbor Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126220
Marque: Safety Harbor Firearms
Modèle: SHF/R50

Sommaire

Marque:	Safety Harbor Firearms
Modèle:	SHF/R50
Fabricant:	Safety Harbor Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126220 - 1	50 BMG	3	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.106)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126220 - 3	50 BMG	3	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.106)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126220 - 5	50 BMG	3	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.106)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126220 - 2	50 BMG	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.106)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126220 - 4	50 BMG	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.106)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126220 - 6	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.106)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SHF INC." et le logo de Safety Harbor Firearms, constitué des lettres "S" et "F" à l'intérieur de la lettre "H" figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - l'inscription "SFR/R50" peut figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil tactique/tireur d'élite sur mesure muni d'un chargeur amovible monté sur le côté. - caractéristiques : monture en aluminium massif avec poignée-pistolet en matériau synthétique et plaque de couche en caoutchouc; rail intégré pour lunette de visée; battants de bretelle; chargeur amovible monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon lourd avec manchon et frein de bouche à plusieurs orifices. - avec un canon de 559 mm (22 po), le poids moyen de l'arme est de 7,9 kg (17,5 lb).
Fabricant	- Safety Harbor Firearms Incorporated est un fabricant établi à Safety Harbor, en Floride (États-Unis).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 381 mm (15 po).
Coups	- chargeur monocolonne amovible monté sur le côté.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R50

SHF-R50

SHFR50

Safety Harbor Firearms R50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132534
Marque: Safety Harbor Firearms
Modèle: SHF/S50

Sommaire

Marque:	Safety Harbor Firearms
Modèle:	SHF/S50
Fabricant:	Safety Harbor Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132534 - 1	50 BMG	1	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.108)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132534 - 2	50 BMG	1	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.108)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132534 - 3	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.108)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SHF INC." et le logo de Safety Harbor Firearms, constitué des lettres "S" et "F" à l'intérieur de la lettre "H" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "SFR/S50" peut figurer sur l'arme à feu.
- Cette arme est la version à un coup du modèle SHF/R50.
- Modèle mis sur le marché en 2010.
- Caractéristiques : monture en aluminium massif avec poignée-pistolet synthétique et plaque de couche en caoutchouc; rail intégré pour lunette de visée; battants de bretelle; canon lourd avec enveloppe et frein de bouche à plusieurs orifices.
- Avec un canon de 559 mm (22 po), le poids moyen de l'arme est de 7,5 kg (16,5 lb).

Fabricant

- Safety Harbor Firearms Incorporated est un fabricant établi à Safety Harbor, en Floride (États-Unis).

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S50

SHF S50

SHF-S50

SHFS50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126221
Marque: Safety Harbor Firearms
Modèle: Ultra Mag 50

Sommaire

Marque:	Safety Harbor Firearms
Modèle:	Ultra Mag 50
Fabricant:	Safety Harbor Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126221 - 1	50 BMG	3	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.107)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126221 - 3	50 BMG	3	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.107)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126221 - 5	50 BMG	3	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.107)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126221 - 2	50 BMG	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.107)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126221 - 4	50 BMG	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.107)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126221 - 6	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.107)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SHF INC." et le logo de Safety Harbor Firearms, constitué des lettres "S" et "F" à l'intérieur de la lettre "H" figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil à verrou rotatif conventionnel chambré pour la cartouche 50 BMG; il est vaguement inspiré de l'AR-15, avec une partie inférieure et une partie supérieure de boîtier de culasse/de carcasse distinctes; la partie inférieure est usinée à partir d'un bloc d'acier au chrome-molybdène sans puits de chargeur. La partie supérieure peut être achetée séparément et adaptée à toute partie inférieure existante d'arme AR-15/M16, formant un fusil à verrou à répétition alimenté par le côté. - caractéristiques : tête de culasse à deux tenons; canon lourd muni d'un manchon (canon cannelé en option); frein de bouche à plusieurs orifices; rail Picatinny; chargeur amovible monté sur le côté gauche de l'arme. - avec un canon de 559 mm (22 po), poids moyen de 5,7 kg (12,5 lb).
Fabricant	- Safety Harbor Firearms Incorporated est un fabricant établi à Safety Harbor, en Floride (États-Unis).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 381 mm (15 po).
Coups	- chargeur monocolonne amovible monté sur le côté.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SHF Ultra Mag 50

Safety Harbor Ultra Mag 50

Ultra-Mag 50

Ultramag 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164943
Marque: Safir
Modèle: T12

Sommaire

Marque:	Safir
Modèle:	T12
Fabricant:	Safir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164943 - 1	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.739)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164943 - 2	12 GA X 3"	9	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.739)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AKSA" ou "SAFIR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "T12" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de style "AR-10" qui s'inspire d'un modèle avec un boîtier de culasse/une carcasse de type AR15, offert comme fusil de chasse complet ou une conversion de la partie supérieure du boîtier de culasse du fusil de style AR-10/15 de calibre muni d'un canon de 7,62 mm.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement standard des modèles AR-10/15 avec carcasse fendue à goupille-poussoir; fini parkérisé/phosphaté; garnitures en matériau synthétique ou en aluminium; bouche ou cache-flamme rigide; dispositifs de visée à cran de mire réglables; poignée de transport à dessus plat; garde-main avec rail A2 ou quatre rails; commandes standards de type AR avec sûreté, pousse-culasse, et poignée d'armement en "T"; crosse fixe ou télescopique.

Fabricant

- L'inscription "AKSA" ou "SAFIR" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T-12

T12 Classic

T12 Classic Quad Rail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128499
Marque: Safir
Modèle: T14

Sommaire

Marque:	Safir
Modèle:	T14
Fabricant:	Safir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128499 - 4	410 GA X 2 1/2"	5	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.74)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128499 - 2	410 GA X 2 1/2"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.74)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128499 - 5	410 GA X 2 1/2"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.74)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128499 - 1	410 GA X 2 1/2"	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.74)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128499 - 3	410 GA X 2 1/2"	15	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.74)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " Safirarms " et le logo à double " S " de Safir sont reproduits sur le côté gauche de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "T14" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "T14" est un modèle ou une variante qui s'inspire de la carabine Colt modèle AR-15/M16.
- le modèle "T14" est également vendu en tant qu'ensemble supérieur.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; rail standard surbaissé ou ferrure de guidon à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny ou standard qui peut être flottant ou en matériau synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur à poignée de transport fixe A2 ou à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable ou hausse optique; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Safirarms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Safir Arms" est établie à Istanbul, Turquie. - la société "Safir Arms" a été fondée en 2005. - la société Safir Arms a été achetée par Aksa Arms en 2015, qui a maintenu la gamme de produits de Safir.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés était composé de huit chiffres.
Calibre	- l'inscription " (36) 410 CAL. " a été relevée sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129492	American Tactical Imports	T14	Safir	Fusil de chasse	Semi-automatique
193502	Revolution Armory	AR-410	KRC AV SANAYI	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Safir 410

Safir T 14

Safir T-14

Safir T14

T 14

T 14 Classic

T 14 Classic - S

T 14 Compact

T 14 Compact - S

T-14

T14 Classic Quad Rail

T14 Medium

T14 Medium S

T14 RIS Rail

T14 RIS Rail S

T14 Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183722
Marque: SAG
Modèle: QB22

Sommaire

Marque:	SAG
Modèle:	QB22
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183722 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183722 - 2	22 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAG" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in China" figure aussi habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAG" signifie "Shanghai Air Gun".
- "SAG" et "Industry Brand" sont des appellations commerciales/marques de commerce de Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- l'inscription "Model QB22" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "QB22" est un fusil à piston avec mécanisme à bascule muni d'une monture synthétique.
- caractéristiques : guidon à rampe avec protège-guidon et hausse réglable; canon rond rayé en acier; boîtier de culasse/carcasse tubulaire, avec queue d'aronde pour la fixation de supports de lunette; détente réglable à deux phases; levier de sûreté monté à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente; monture ambidextre synthétique ou en bois dur avec cavité pour le pouce et tampon de recul ventilé en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "SAG" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in China" figure aussi habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAG" signifie "Shanghai Air Gun".
- "SAG" et "Industry Brand" sont des appellations commerciales/marques de commerce de Shanghai Air Gun (SAG).
- "Shanghai Air Gun" est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société "Shanghai Air Gun" a été fondée en 1957.
- la société "Shanghai Air Gun" produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à bascule et à piston à ressort. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de douze chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SAG QB 22

SAG QB-22

SAG QB22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154826
Marque: Sage
Modèle: Ace 37mm

Sommaire

Marque:	Sage
Modèle:	Ace 37mm
Fabricant:	Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154826 - 1	37MM REBATED RIM	1	305	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAGE" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Sage International Limited (SCI) a été fondée en 1973.
- Sage International Limited (SCI) a fondé une société distincte sous l'appellation "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" en 1992.
- les sociétés Sage International Limited (SCI) et Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI) sont établies à Oscoda, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "ACE" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "Ace 37mm" est une arme anti-émeute à létalité réduite conçue pour tirer divers projectiles à gaz et en forme de bâton de calibre "37MM REBAYED RIM".
- caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche; verrou de sûreté manuelle transversal; double action seulement; crosse repliable ou télescopique; fini noir mat.

Fabricant

- la société "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" fut fondée en 1992.
- la société "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" est établie à Oscoda, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

130268	Arwen	Ace	Royal Ordnance Nottingham Small Arms Facility (NSAF)	Lance-grenades	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Ace

Ace 37mm Sage Rifled

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154827
Marque: Sage
Modèle: Ace 37mm Launcher

Sommaire

Marque:	Sage
Modèle:	Ace 37mm Launcher
Fabricant:	Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154827 - 1	37MM RIMMED	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.227)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAGE" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Sage International Limited (SCI) a été fondée en 1973.
- Sage International Limited (SCI) a fondé une société distincte sous l'appellation "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" en 1992.
- les sociétés Sage International Limited (SCI) et Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI) sont établies à Oscoda, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "ACE" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "Ace 37mm Launcher" est une arme anti-émeute à létalité réduite conçue pour tirer divers projectiles à gaz et en forme de bâton de calibre "7MM RIMMED".
- caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche; verrou de sûreté manuelle transversal; double action seulement; crosse repliable ou télescopique; fini noir mat.

Fabricant

- la société "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" fut fondée en 1992.
- la société "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" est établie à Oscoda, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Genre

- arme anti-émeute à létalité réduite : conçue pour tirer divers projectiles à gaz et en forme de bâton.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la crosse.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la crosse.
- caractéristiques des rayures : 5 rayures, 1 tour en 21,3 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130268	Arwen	Ace	Royal Ordnance Nottingham Small Arms Facility (NSAF)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

Ace

Ace 37mm Smoothbore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154828
Marque: Sage
Modèle: Ace 40mm Launcher

Sommaire

Marque:	Sage
Modèle:	Ace 40mm Launcher
Fabricant:	Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154828 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.228)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAGE" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Sage International Limited (SCI) a été fondée en 1973.
- Sage International Limited (SCI) a fondé une société distincte sous l'appellation "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" en 1992.
- les sociétés Sage International Limited (SCI) et Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI) sont établies à Oscoda, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "ACE" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "Ace 40mm Launcher" est une arme anti-émeute conçue pour tirer divers projectiles à gaz et en forme de bâton.
- caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche; verrou de sûreté manuelle transversal; double action seulement; crosse repliable ou télescopique; fini noir mat.

Fabricant

- la société "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" fut fondée en 1992.
- la société "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" est établie à Oscoda, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

130268	Arwen	Ace	Royal Ordnance Nottingham Small Arms Facility (NSAF)	Lance-grenades	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Ace

Ace 40mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154829
Marque: Sage
Modèle: Deuce 37mm

Sommaire

Marque:	Sage
Modèle:	Deuce 37mm
Fabricant:	Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154829 - 1	37MM REBATED RIM	2	356	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAGE" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Sage International Limited (SCI) a été fondée en 1973.
- Sage International Limited (SCI) a fondé une société distincte sous l'appellation "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" en 1992.
- les sociétés Sage International Limited (SCI) et Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI) sont établies à Oscoda, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "Deuce" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Deuce 37mm" est une arme anti-émeute à létalité réduite conçue pour tirer divers projectiles à gaz et en forme de bâton de calibre "37MM REBAYED RIM".
- caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; canons superposés rayés ronds; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche; verrou de sûreté manuelle transversal; double action seulement; crosse repliable ou télescopique; fini noir mat.

Fabricant

- la société "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" fut fondée en 1992.
- la société "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" est établie à Oscoda, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Genre

- arme anti-émeute à létalité réduite : conçue pour tirer divers projectiles à gaz et en forme de bâton.

Mécanisme

- mécanisme avec canons superposés à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la crosse.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la crosse.
- caractéristiques des rayures : 5 rayures, 1 tour en 21,3 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130268	Arwen	Ace	Royal Ordnance Nottingham Small Arms Facility (NSAF)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

Deuce

Deuce 37mm Sage Rifled

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154830
Marque: Sage
Modèle: Deuce 37mm Launcher

Sommaire

Marque:	Sage
Modèle:	Deuce 37mm Launcher
Fabricant:	Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154830 - 1	37MM RIMMED	2	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.229)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAGE" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Sage International Limited (SCI) a été fondée en 1973.
- Sage International Limited (SCI) a fondé une société distincte sous l'appellation "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" en 1992.
- les sociétés Sage International Limited (SCI) et Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI) sont établies à Oscoda, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "Deuce" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Deuce 37mm Launcher" est une arme anti-émeute conçue pour tirer divers projectiles à gaz et en forme de bâton.
- caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; canons superposés ronds à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche; verrou de sûreté manuelle transversal; double action seulement; crosse repliable ou télescopique; fini noir mat.

Fabricant

- la société "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" fut fondée en 1992.
- la société "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" est établie à Oscoda, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme avec canons superposés à bascule.

Renvois

130268	Arwen	Ace	Royal Ordnance Nottingham Small Arms Facility (NSAF)	Lance-grenades	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Deuce

Deuce 37mm Smoothbore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154831
Marque: Sage
Modèle: Deuce 40mm Launcher

Sommaire

Marque:	Sage
Modèle:	Deuce 40mm Launcher
Fabricant:	Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154831 - 1	40X46MM	2	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.23)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAGE" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Sage International Limited (SCI) a été fondée en 1973.
- Sage International Limited (SCI) a fondé une société distincte sous l'appellation "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" en 1992.
- les sociétés Sage International Limited (SCI) et Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI) sont établies à Oscoda, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "Deuce" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Deuce 40mm Launcher" est une arme anti-émeute conçue pour tirer divers projectiles à gaz et en forme de bâton.
- caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; canons superposés rayés ronds; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche; verrou de sûreté manuelle transversal; double action seulement; crosse repliable ou télescopique; fini noir mat.

Fabricant

- la société "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" fut fondée en 1992.
- la société "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" est établie à Oscoda, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme avec canons superposés à bascule.

Renvois

130268	Arwen	Ace	Royal Ordnance Nottingham Small Arms Facility (NSAF)	Lance-grenades	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Deuce

Deuce 40mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154566
Marque: Sage
Modèle: ML40 MARK 1

Sommaire

Marque:	Sage
Modèle:	ML40 MARK 1
Fabricant:	Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154566 - 2	37MM RIMMED	1	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.226)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154566 - 1	40X46MM	1	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.226)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAGE" figure sur le lance-grenades.
- Sage International Limited (SCI) a été fondée en 1973.
- Sage International Limited (SCI) a fondé une société distincte sous l'appellation "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" en 1992.
- les sociétés Sage International Limited (SCI) et Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI) sont établies à Oscoda, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Modèle

- le modèle figure sur le lance-grenades.
- lance-grenades à un coup fabriqué en version autonome et en version à monter sous le canon d'un fusil grenadier.
- ce lance-grenades est muni d'un canon qui pivote sur le côté gauche pour le chargement et le déchargement, et qui s'ouvre en appuyant avec le pouce sur un tampon situé au niveau de la culasse.
- caractéristiques : fini anodisé/oxydé noir; garniture synthétique noire; levier de sécurité pivotant au-dessus de la détente; double action; viseurs à cran de mire rabattables ou holographiques; soit sans crosse, avec une crosse fixe, ou avec une crosse rétractable.

Fabricant

- l'inscription "SAGE" figure sur le lance-grenades.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ML40 MARK I

ML40 Mk 1

ML40 Mk I

ML40Mk1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154832
Marque: Sage
Modèle: SL6

Sommaire

Marque:	Sage
Modèle:	SL6
Fabricant:	Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154832 - 1	37MM REBATED RIM	6	263	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAGE" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Sage International Limited (SCI) a été fondée en 1973.
- Sage International Limited (SCI) a fondé une société distincte sous l'appellation "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" en 1992.
- les sociétés Sage International Limited (SCI) et Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI) sont établies à Oscoda, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "SL6" figure sur le groupe de détentes et/ou sur le barillet.
- le modèle "SL6" est une arme anti-émeute conçue pour tirer divers projectiles à gaz et en forme de bâton.
- le modèle "SL6" utilise un chargeur rotatif à ressort dans lequel chaque projectile est aligné automatiquement au centre et en haut.
- caractéristiques : viseurs réglables rabattables; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé; leviers d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme ambidextres; double action seulement; verrou de sûreté transversal; poignées-pistolets avant et arrière verticales et crosse fixe avec tampon de recul; battants de bretelle; fini noir mat.
- disponible avec rails Picatinny ou Weaver.
- avec un canon de 263 mm et une crosse fixe, la longueur totale de l'arme est de 838 mm.
- son poids moyen est de 4,8 kg

Fabricant

- la société "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" fut fondée en 1992.
- la société "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" est établie à Oscoda, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Remarques de la loi canadienne

- Ressources naturelles Canada a un intérêt direct concernant le type de munitions employées par ces armes, qui entrent dans le cadre de la Loi sur les explosifs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SL6 Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119596
Marque: Sage International
Modèle: Ninja 12

Sommaire

Marque:	Sage International
Modèle:	Ninja 12
Fabricant:	Sage International Limited (SIL)/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119596 - 2	12 GA X 3"	2	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119596 - 1	12 GA X 3"	2	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sage Int'l Ltd", ou une variante de celle-ci, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sage International Limited (SCI) a été fondée en 1973.
- Sage International Limited (SCI) a fondé une société distincte sous le nom "Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)" en 1992.
- les sociétés Sage International Limited (SCI) et Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI) sont établies à Oscoda, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une version très remaniée du fusil de chasse à pompe Remington 870; le fusil a été raccourci pour une utilisation par la police seulement; la désignation de modèle originale de Remington figure toujours sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "870 Police Magnum".
- caractéristiques : canon et magasin tubulaire sous le canon plus courts; crosse remplacée par une poignée-pistolet; garde-main mobile remplacé par une poignée verticale en matériau synthétique.
- livrable avec "accessoire d'entrée en force" pour défoncer une porte verrouillée.

Fabricant

- les inscriptions "Sage Int'l Ltd" et "Remington" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série originalement apposé par Remington sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est préservé.
- numéros de série relevés : six chiffres avec préfixe et suffixe alphabétiques.
- préfixe "D" et suffixe "M" relevés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ninja

Ninja-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128836
Marque: Sage International
Modèle: SL1

Sommaire

Marque:	Sage International
Modèle:	SL1
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128836 - 1	37MM REBATED RIM	1	267	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAGE INTERNATIONAL" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Sage International Limited (SCI) a été fondée en 1973.
- Sage International Limited (SCI) a fondé une société distincte sous le nom Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI) en 1992.
- les sociétés Sage International Limited (SCI) et Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI) sont établies à Oscoda, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "SL1" figure sur le canon.
- il s'agit d'une arme anti-émeute, à un coup et non mortelle conçue pour tirer divers projectiles à gaz et des munitions-bâtons.
- caractéristiques : canon rayé; guidon métallique; verrou de sûreté transversal; construction en alliage léger de polymère et d'aluminium; rails Picatinny ou Weaver en option; fini mat noir; battants de bretelle; poignées-pistolets avant et arrière et crosse fixe ou repliable avec tampon de recul.
- avec une monture fixe, la longueur totale de l'arme est de 711 mm (28 po).
- aussi disponible en version à six coups, appelée SL6.

Fabricant

- l'inscription "PENN ARMS" peut ne pas figurer sur le lance-grenades.
- l'entreprise Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- la société Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- la société Penn Arms Incorporated a été achetée par Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- la société Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York aux États-Unis.
- les usines de production Combined Systems Incorporated (CSI) sont établies à Jamestown, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Genre

- arme anti-émeute à létalité réduite : conçue pour tirer divers projectiles à gaz et des munitions-bâtons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Ressources naturelles Canada a un intérêt direct concernant le type de munitions employées par ces armes, qui entrent dans le cadre de la Loi sur les explosifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SL1 Launcher

Sage SL1 Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128832
Marque: Sage International
Modèle: SL6

Sommaire

Marque:	Sage International
Modèle:	SL6
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128832 - 1	37MM REBATED RIM	6	267	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAGE INTERNATIONAL" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Sage International Limited (SCI) a été fondée en 1973.
- Sage International Limited (SCI) a fondé une société distincte sous le nom Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI) en 1992.
- les sociétés Sage International Limited (SCI) et Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI) sont établies à Oscoda, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "SL6" figure sur le groupe de détentes et/ou sur le barillet.
- il s'agit d'une arme anti-émeute et non mortelle conçue pour tirer divers projectiles à gaz et des munitions-bâtons, utilisant un chargeur rotatif à ressort dans lequel chaque munition est automatiquement alignée au centre et en haut.
- caractéristiques : dispositifs de visée réglables et rabattables; canon rond et rayé; verrou de sûreté transversal; construction en alliage léger de polymère et d'aluminium; rails Picatinny ou Weaver en option; fini mat noir; battants de bretelle; poignées-pistolets avant et arrière et crosse fixe ou repliable avec tampon de recul.
- avec un canon de 267 mm et une crosse fixe, la longueur totale de l'arme est de 838 mm.
- son poids moyen est de 4,8 kg

Fabricant

- l'inscription "PENN ARMS" peut ne pas figurer sur le lance-grenades.
- l'entreprise Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- la société Penn Arms Incorporated est établie à Punxsutawney, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- la société Penn Arms Incorporated a été achetée par Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- la société Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- le siège social de Combined Systems Incorporated (CSI) est situé à Great Neck, dans l'État de New York aux États-Unis.
- les usines de production Combined Systems Incorporated (CSI) sont établies à Jamestown, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Genre

- arme anti-émeute à létalité réduite : conçue pour tirer divers projectiles à gaz et des munitions-bâtons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Ressources naturelles Canada a un intérêt direct concernant le type de munitions employées par ces armes, qui entrent dans le cadre de la Loi sur les explosifs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128853	Penn Arms	SL65	Penn Arms	Lance-grenades	Revolver
143475	Penn Arms	SL6	Penn Arms	Lance-grenades	Revolver

Autre nom/code de produit

SL6 Launcher

Sage SL6 Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26211
Marque: SAGEM
Modèle: 1935S

Sommaire

Marque:	SAGEM
Modèle:	1935S
Fabricant:	Societe d'Applications Generales Electrique & Mecanique (SAGEM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26211 - 1	7.65MM FRENCH LONG	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAGEM" dans un ovale figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAGEM" était l'abréviation de la "Société d'Applications Générales Électrique & Mécanique (SAGEM)".

Modèle

- mis sur le marché par la Manufacture d'Armes de St-Étienne (MAS) en 1935 pour des essais en tant que pistolet réglementaire de l'armée française et officiellement adopté en 1937.
- l'inscription "MODELE 1935 S M1" figure sur le côté droit de la glissière.
- la lettre "S" indique l'arsenal qui a conçu cette arme, la Manufacture d'Armes de St-Étienne (MAS).
- les premiers exemplaires du modèle 1935S comportaient simplement la désignation du modèle "1935S"; après mise en oeuvre d'une modification de la sûreté, l'inscription "M1" a été ajoutée à droite de la désignation du modèle.
- tous les pistolets SAGEM ayant été produits après cette modification, ils portent tous la désignation "M1" sur le côté droit.
- caractéristiques : dos de crosse incurvé; sûreté manuelle; anneau de suspension; chien externe; viseurs fixes; plaquettes quadrillées; poignée en demi-queue de castor; le canon fait saillie depuis la glissière.

Fabricant

- l'inscription "SAGEM" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAGEM" était l'acronyme de la "Société d'Applications Générales Électrique & Mécanique (SAGEM)".
- la "Société d'Applications Générales Électrique & Mécanique (SAGEM)" a produit environ 10 000 pistolets entre 1945 et 1953.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série s'échelonnent de A0001 à A10000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "CAL. 7,65 L" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm FRENCH LONG, aussi désigné .32 FRENCH LONG, 7,65 mm LONG et 7,65 mm MAS, ne seraient pas visées par l'article 84(1) du Code criminel, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui précise ce qui suit : "arme à feu prohibée" signifie (a) une arme de poing qui (ii) est conçue ou modifiée pour utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20736	MAT	1935S	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique
33982	MAS	1935S	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	Semi-automatique
76173	MAC	1935S	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique
76176	MAS	1935S	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1935 S M1

1935S M1

1935SM1

French Service Modele 1935 S M1

Mle 1935 S M1

Mle 1935S M1

Modele 1935 S M1

Modele 1935S M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85676
Marque: Saiga
Modèle: Saiga

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85676 - 1	12 GA X 3"	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 2	12 GA X 3"	5	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 56	12 GA X 3"	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 3	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 4	12 GA X 3"	5	580	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 5	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 6	12 GA X 3"	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 7	12 GA X 3"	5	680	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 8	12 GA X 3"	5	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85676 - 9	12 GA X 3"	7	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 10	12 GA X 3"	7	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 11	12 GA X 3"	7	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 12	12 GA X 3"	7	580	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 13	12 GA X 3"	7	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 14	12 GA X 3"	7	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 15	12 GA X 3"	7	680	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 16	12 GA X 3"	7	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 17	20 GA X 3"	2	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 18	20 GA X 3"	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 19	20 GA X 3"	2	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 20	20 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 21	20 GA X 3"	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 22	20 GA X 3"	2	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 23	20 GA X 3"	5	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 58	20 GA X 3"	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85676 - 24	20 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 59	20 GA X 3"	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 25	20 GA X 3"	5	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 26	20 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 27	20 GA X 3"	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 28	20 GA X 3"	5	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 29	20 GA X 3"	10	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 30	20 GA X 3"	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 31	20 GA X 3"	10	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 32	20 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 33	20 GA X 3"	10	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 34	20 GA X 3"	10	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 35	410 GA X 3"	4	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 36	410 GA X 3"	4	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 60	410 GA X 3"	4	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 37	410 GA X 3"	4	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85676 - 61	410 GA X 3"	4	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 38	410 GA X 3"	4	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 39	410 GA X 3"	4	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 40	410 GA X 3"	4	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 41	410 GA X 3"	4	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 42	410 GA X 3"	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 55	410 GA X 3"	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 43	410 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 44	410 GA X 3"	5	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 45	410 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 46	410 GA X 3"	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 47	410 GA X 3"	5	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 48	410 GA X 3"	10	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 49	410 GA X 3"	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 50	410 GA X 3"	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 51	410 GA X 3"	10	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85676 - 52	410 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 53	410 GA X 3"	10	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85676 - 54	410 GA X 3"	10	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SAIGA" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil de chasse semi-automatique "SAIGA" est doté d'un mécanisme allongé de type AK-47.
- la disposition et l'aspect général demeurent très semblables au modèle "AK".
- garde-main et monture à poignée-pistolet droite en matériau synthétique.
- des montures repliables ou escamotables sont offertes en option.
- sûreté de type AK standard sur le côté droit.
- bande de visée à court rayon ou rail de fixation de lunette de visée sur le dessus du boîtier de culasse ou du garde-main.
- fini bleui ou camouflage.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur détachable.
- aussi livrable avec chargeur détachable de 2 cartouches.

Remarques

- fixations et lunette de visée facultatives.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canra

Izhmash Saiga

Saiga Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Bear Arms

European American Armory (EAA)

Kalashnikov USA

Russian American Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85675
Marque: Saiga
Modèle: Saiga

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85675 - 20	223 REM	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85675 - 19	223 REM	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85675 - 1	308 WIN	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85675 - 16	308 WIN	5	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85675 - 15	308 WIN	8	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85675 - 17	308 WIN	8	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85675 - 2	308 WIN	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85675 - 3	5.6X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85675 - 4	5.6X39 RUSSIAN	5	425	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85675 - 5	5.6X39 RUSSIAN	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85675 - 6	5.6X39 RUSSIAN	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85675 - 7	5.6X39 RUSSIAN	10	425	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85675 - 8	5.6X39 RUSSIAN	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85675 - 9	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85675 - 10	7.62X39 RUSSIAN	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85675 - 11	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85675 - 12	7.62X39 RUSSIAN	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85675 - 13	7.62X39 RUSSIAN	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85675 - 14	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SAIGA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le fusil semi-automatique "SAIGA" est doté d'un mécanisme de type AKM/AK-47.
- la disposition et l'aspect en général demeurent très semblables au modèle "AK".
- il s'agit d'une entrée générique. D'autres entrées de modèles "Saiga" existent et pourraient mieux décrire l'arme à feu.
- caractéristiques types : monture et garde-main en bois ou en matériau synthétique; sûreté de type AK standard sur le côté droit; bande de visée à court rayon ou rail de fixation de lunette de visée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou du garde-main; fini bleui ou noir.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "H" suivi de huit chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170345

Canra

Canra-4

Izhmash Saiga

Saiga 223

Saiga 7.62

Saiga 7.62x39

Saiga Sporter

Saiga Sporter Rifle

Saiga Synthetic

Saiga Wood

Saiga-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

B-West

Big Bear Arms

European American Armory (EAA)

Kalashnikov USA

Russian American Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122113
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-100

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-100
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122113 - 3	223 REM	3	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122113 - 4	30-06 SPRG	3	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122113 - 2	308 WIN	3	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122113 - 1	7.62X39 RUSSIAN	3	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SAIGA-100" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2003.
- l'arme "SAIGA-100" est une carabine de sport qui utilise la conception/le mécanisme "AK" de haute renommée.
- caractéristiques : grand guidon à rampe évidé et hausse réglable; monture en matériau synthétique noir; tenons pour battants de bretelle; sélecteur de sûreté à bouton sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil est également offert avec une monture de configuration différente en calibre 30-06 Sprg. La documentation d'Izmash désigne cette version le Saiga-102, Saiga-100 version 102 ou Saiga 30-06. Toutes les autres caractéristiques demeurent les mêmes pour cette gamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100

170283

170320

170325

170327

170328

170329

170340

170344

170345

Izhmash Saiga-100

Saiga 100

Saiga 100 Version 100

Saiga 100 Version 102

Saiga 30-06

Saiga 30-06 Version 102

Saiga-100 Version 100

Saiga-100 Version 102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

European American Armory (EAA)

Russian American Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121873
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-12

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-12
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121873 - 3	12 GA X 3"	2	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121873 - 4	12 GA X 3"	2	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121873 - 6	12 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121873 - 1	12 GA X 3"	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121873 - 2	12 GA X 3"	5	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121873 - 5	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121873 - 7	12 GA X 3"	5	680	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "SAIGA-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse en anglais, le modèle peut également être répété en caractères cyrilliques. - le modèle "SAIGA-12" est dérivé du fusil AK47 conçu par Kalashnikov. - la gamme de fusils modèles "SAIGA" est offerte en plusieurs configurations et calibres. La désignation de modèle est habituellement clairement inscrite sur le boîtier de culasse/la carcasse, mais la plupart des fusils sont aussi reconnaissables à leur calibre et à leurs caractéristiques. - pour les fusils de chasse Saiga, le calibre fait partie de la désignation de modèle. Les fusils de calibre 12 GA sont désignés Saiga-12, ceux de calibre 20 GA, Saiga-20 et ceux de calibre 410 GA, Saiga-410. De plus, s'ils disposent d'une crosse se repliant latéralement, le suffixe "C" est ajouté à la désignation de modèle et l'on obtient ainsi les fusils Saiga-12C, Saiga-20C et Saiga-410C respectivement. Si ces fusils ont un canon court, le suffixe est "K". - caractéristiques : fini bleui avec crosse "fixe" (enfoncer un bouton situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, permet de retirer la crosse et de la remplacer par une poignée-pistolet) et fût en matériau synthétique noir, en noyer ou en bois dur; guidon à pilier et hausse réglable; gros levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - options : bretelle; tubes d'étranglement interchangeables et collimateur de visée Cobra.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec un caractère cyrillique.
Calibre	- calibre habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse : "12X76".
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121871	Saiga	Saiga-12C	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Fusil de chasse	Semi-automatique
121872	Saiga	Saiga-12K	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Fusil de chasse	Semi-automatique
137558	Saiga	Saiga-12	Legion	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12

170200

170203

170250

170255

Izhmash Saiga-12

SGL 12

SGL12

SGL12-07

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Saiga

Saiga 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

FIME Group

Kalashnikov USA

RWC Group

Russian American Armory

Tennessee Guns (TG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137558
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-12

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-12
Fabricant:	Legion
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137558 - 1	12 GA X 3"	2	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137558 - 2	12 GA X 3"	2	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137558 - 3	12 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137558 - 4	12 GA X 3"	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137558 - 5	12 GA X 3"	5	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137558 - 6	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137558 - 7	12 GA X 3"	5	680	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SAIGA" est une marque de commerce utilisée par "IZHMASH" et "LEGION Limited". - l'entreprise "IZHMASH" est le plus grand fabricant d'armes à feu de Russie. - "IZHMASH" a été fondée en 1807. - "LEGION" est l'atelier de personnalisation et de vente de l'entreprise "IZHMASH". - "IZHMASH" et "LEGION Limited" sont situés à Izhevsk, dans la république d'Oudmourtie, en Russie.
Modèle	- l'inscription "SAIGA-12" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "SAIGA-12" est une variante du fusil d'assaut russe connu sous l'appellation AK-47. - caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un compensateur; guidon à grain d'orge sur la frette de prise de gaz et hausse tangentielle à encoche ou réglable selon la dérive; canon forgé à froid, à manchon de chrome; cylindre à gaz monté au-dessus du canon; carcasse en métal en feuille et mécanisme couvert; boîtier de culasse/carcasse estampé et plié; crosse et garde-main de sport en bois ou en matériau synthétique; levier de déverrouillage du chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, faisant office de volet pour la poignée d'armement; fini parkérisé mat. - avec un canon de 483 mm (19 po), la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38,5 po) et son poids moyen est de 3,11 kg (6,85 lb).
Fabricant	- les inscriptions "LEGION IZHEVSK RUSSIA" et "ARSENAL LAS VEGAS, NV. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "LEGION" est l'atelier de personnalisation et de vente de l'entreprise "IZHMASH". - l'entreprise "IZHMASH" est le plus grand fabricant d'armes à feu de Russie. - "IZHMASH" a été fondée en 1807. - le logo du fabricant "IZHMASH" correspond à une flèche pointant vers le haut, situé à l'intérieur d'un triangle. - "IZHMASH" et "LEGION Limited" sont situés à Izhevsk, dans la république d'Oudmourtie, en Russie. - "Arsenal Inc." fabrique une variante de boîtier de culasse/carcasse de Kalachnikov semi-automatique. - l'entreprise "Arsenal Inc." importe des armes à feu de Bulgarie et de Russie. - la firme "Arsenal Inc." est située à Las Vegas, dans l'état du Nevada, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. -l'inscription "12x76" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121873	Saiga	Saiga-12	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Arsenal Saiga

Legion Arsenal Saiga 12 Gauge

Legion Arsenal Saiga 12x76mm

Legion Arsenal Saiga SLG12 Series

SLG12 Series Shotgun

SLG12-01

SLG12-02

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SLG12-03

Saiga 12

Saiga Legion Izhevsk Russia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arsenal Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121871
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-12C

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-12C
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121871 - 3	12 GA X 3"	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121871 - 1	12 GA X 3"	5	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121871 - 5	12 GA X 3"	5	680	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121871 - 4	12 GA X 3"	8	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121871 - 2	12 GA X 3"	8	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121871 - 6	12 GA X 3"	8	680	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "SAIGA-12C" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse en anglais; le modèle peut également être répété en caractères cyrilliques. - le modèle "SAIGA-12C" est dérivé du fusil AK-47 conçu par Kalashnikov. - la gamme de modèles de fusils de chasse "SAIGA" est offerte en plusieurs configurations et calibres. La désignation du modèle figure habituellement clairement sur le boîtier de culasse/la carcasse, mais la plupart des armes se distinguent également par leur calibre et leurs caractéristiques. - pour les fusils de chasse Saiga, le calibre fait partie de la désignation du modèle. Par exemple, les fusils de calibre 12 sont désignés Saiga-12, ceux de calibre 20, Saiga-20 et ceux de calibre .410, Saiga-410. De plus, s'ils ont une crosse se repliant latéralement, le suffixe "C" (parfois cité en référence dans la documentation Izhmash comme "S") est ajouté à la désignation du modèle et l'on obtient ainsi les fusils Saiga-12C, Saiga-20C et Saiga-410C, respectivement. Si ces fusils ont un canon très court, le suffixe est "K". - la vente du modèle Saiga-12C était originalement réservée aux organismes du maintien de l'ordre, mais il a depuis été vendu au grand public. - caractéristiques : fini bleui avec crosse repliable latéralement, poignée-pistolet et fût noirs en matériau synthétique ou motif de camouflage sur toute l'arme à feu (divers tons de vert, de havane et de noir partout, sauf sur le canon); guidon à tige et hausse réglable; gros levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - options : bretelle; tubes d'étranglement interchangeables et collimateur de visée Cobra.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec un caractère cyrillique.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse : "12X76".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121872	Saiga	Saiga-12K	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Fusil de chasse	Semi-automatique
121873	Saiga	Saiga-12	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12C

Izhmash Saiga-12C

Saiga

Saiga 12C

Saiga 12S

Saiga-12S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kalashnikov USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124743
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-12C EXP-01

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-12C EXP-01
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124743 - 1	12 GA X 3"	8	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "SAIGA-12C EXP-01" peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "SAIGA-12C EXP-01" est dérivé du fusil AK-47 conçu par Kalashnikov.
- la gamme de fusils de chasse de modèle "SAIGA" est offerte en plusieurs configurations et calibres. Le modèle peut se distinguer par son calibre et ses caractéristiques.
- pour la gamme de fusils de chasse Saiga, le calibre fait partie de la désignation du modèle. Par exemple, les fusils de calibre 12 sont désignés Saiga-12, ceux de calibre 20 sont désignés Saiga-20 et ceux de calibre .410 sont désignés Saiga-410. De plus, s'ils ont une crosse se repliant latéralement, le suffixe "C" (parfois cité en référence dans la documentation Izhmash comme "S") est ajouté à la désignation du modèle et l'on obtient ainsi les fusils Saiga-12C, Saiga-20C et Saiga-410C, respectivement. Si ces fusils ont un canon très court, le suffixe est "K".
- le modèle Saiga-12C EXP-01 était destiné à l'origine à la chasse, au tir de compétition et aux forces de l'ordre.
- caractéristiques : fini bleui avec une crosse repliable sur le côté en matériau synthétique noir, poignée-pistolet et fût; guidon en forme de pilier avec hausse réglable; gros levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; manchon supérieur à bascule avant avec rail Picatinny; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; mécanisme à détente unique; cache-flamme; court rail Picatinny situé sous le canon, devant le garde-main.
- la longueur totale avec un canon de 430 mm (17 po) est de 970 mm (38,25 po), ou de 725 mm (28,5 po) avec la crosse repliée; le poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).
- longueur du canon avec étranglement : 480 mm.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- avec le cache flamme, la longueur du canon est de 480 mm.
Calibre	- la désignation de calibre "12X76 18,3" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12C

12C Exp-01

Izhmash Saiga-12 EXP-01

Saiga 12C EXP 01 Ver 030

Saiga-12C EXP-01 Ver.030

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121872
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-12K

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-12K
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121872 - 1	12 GA X 3"	5	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121872 - 2	12 GA X 3"	8	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA", en anglais ou en caractères cyrilliques ("CANRA") figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SAIGA-12K" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse en anglais, le modèle peut également être répété en caractères cyrilliques ("CANRA").
- le modèle "SAIGA-12K" est dérivé du fusil AK47 conçu par Kalashnikov.
- la gamme de modèles "SAIGA" de fusils de chasse est offerte en plusieurs configurations et calibres. La désignation de modèle est habituellement clairement inscrite sur le boîtier de culasse/la carcasse, mais la plupart des fusils de chasse sont aussi reconnaissables à leur calibre et à leurs caractéristiques.
- pour les fusils de chasse Saiga, le calibre fait partie de la désignation de modèle. Les fusils de calibre 12 sont désignés Saiga-12, ceux de calibre 20, Saiga-20 et ceux de calibre .410, Saiga-410. De plus, s'ils sont munis d'une crosse repliable sur le côté, le suffixe "C" est ajouté à la désignation de modèle et l'on obtient ainsi les fusils Saiga-12C, Saiga-20C et Saiga-410C respectivement. Si ces fusils ont un canon court, le suffixe est "K".
- le modèle Saiga-12K est destiné aux organismes d'application de la loi.
- caractéristiques : fini bleui avec crosse repliable sur le côté, poignée-pistolet et fût noirs en matériau synthétique; guidon à tige et hausse réglable; gros levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- options : bretelle; tubes d'étranglement interchangeables et collimateur de visée Cobra.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il comporte généralement un préfixe constitué d'un caractère alphabétique ou cyrillique.
Calibre	- calibre habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse : "12X76".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121871	Saiga	Saiga-12C	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Fusil de chasse	Semi-automatique
121873	Saiga	Saiga-12	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12K

Canra

Canra-12K

Izhmash Saiga-12K

Saiga

Saiga 12K

Tactical

Taktnka

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kalashnikov USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121874
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-20

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-20
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121874 - 4	20 GA X 3"	2	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121874 - 6	20 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121874 - 5	20 GA X 3"	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121874 - 1	20 GA X 3"	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121874 - 3	20 GA X 3"	5	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121874 - 2	20 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "SAIGA-20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse en anglais; le modèle peut également être répété en caractères cyrilliques. - le modèle "SAIGA-20" est dérivé du fusil AK-47 conçu par Kalashnikov. - la gamme de modèles de fusils de chasse "SAIGA" est offerte en plusieurs configurations et calibres. La désignation du modèle figure habituellement clairement sur le boîtier de culasse/la carcasse, mais la plupart des armes se distinguent également par leur calibre et leurs caractéristiques. - dans la gamme des fusils de chasse Saiga, le calibre fait partie de la désignation du modèle. Par exemple, les fusils de calibre 12 sont désignés Saiga-12, ceux de calibre 20, Saiga-20 et ceux de calibre .410, Saiga-410. De plus, s'ils ont une crosse se repliant latéralement, le suffixe "C" est ajouté à la désignation du modèle et l'on obtient ainsi les fusils Saiga-12C, Saiga-20C et Saiga-410C, respectivement. Si ces fusils ont un canon très court (330 mm), le suffixe est "K". - caractéristiques : fini bleui avec crosse fixe et fût en matériau synthétique noir, en noyer ou en bois dur; guidon sur rail élevé ou guidon à tige et hausse réglable; gros levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - options : poignée-pistolet, bretelle, tubes d'étranglement interchangeables et collimateur de visée Cobra.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec un caractère cyrillique.
Calibre	- calibre habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse : "20X76".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121891	Saiga	Saiga-20C	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

170205

170290

20

Izhmash Saiga-20

Saiga

Saiga 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Kalashnikov USA

RWC Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Russian American Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121891
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-20C

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-20C
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121891 - 1	20 GA X 3"	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121891 - 3	20 GA X 3"	5	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121891 - 2	20 GA X 3"	8	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121891 - 4	20 GA X 3"	8	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "SAIGA-20C" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse en anglais; le modèle peut également être répété en caractères cyrilliques. - ce modèle est dérivé du fusil AK-47 conçu par Kalashnikov. - la gamme de modèles de fusils de chasse "SAIGA" est offerte en plusieurs configurations et calibres. La désignation du modèle figure habituellement clairement sur le boîtier de culasse/la carcasse, mais la plupart des armes se distinguent également par leur calibre et leurs caractéristiques. - dans la gamme des fusils de chasse Saiga, le calibre fait partie de la désignation du modèle. Par exemple, les fusils de calibre 12 sont désignés Saiga-12, ceux de calibre 20, Saiga-20 et ceux de calibre .410, Saiga-410. De plus, s'ils ont une crosse se repliant latéralement, le suffixe "C" (parfois cité en référence dans la documentation Izhmash comme "S") est ajouté à la désignation du modèle et l'on obtient ainsi les fusils Saiga-12C, Saiga-20C et Saiga-410C, respectivement. Si ces fusils ont un canon très court (330 mm), le suffixe est "K". - la vente du modèle Saiga-20C était originalement réservée aux organismes du maintien de l'ordre, mais il a depuis été vendu au grand public. - caractéristiques : fini bleui avec crosse repliable, poignée-pistolet et fût en matériau synthétique noir; guidon à tige et hausse réglable; gros levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - options : bretelle; tubes d'étranglement interchangeables et collimateur de visée Cobra.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec préfixe alphabétique ou formé d'un caractère cyrillique.
Calibre	- calibre habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse : "20X76".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121874	Saiga	Saiga-20	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20C

Izhmash Saiga-20C

Saiga

Saiga 20C

Saiga 20S

Saiga-20S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kalashnikov USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124636
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-20K

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-20K
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124636 - 1	20 GA X 3"	2	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124636 - 2	20 GA X 3"	2	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124636 - 3	20 GA X 3"	5	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124636 - 4	20 GA X 3"	5	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124636 - 5	20 GA X 3"	8	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124636 - 6	20 GA X 3"	8	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124636 - 7	20 GA X 3"	10	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124636 - 8	20 GA X 3"	10	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited. - l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SAIGA-20K" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse en anglais; le modèle peut également être répété en caractères cyrilliques. - ce modèle est dérivé du fusil AK-47 conçu par Kalashnikov. - la gamme de fusils de chasse de modèle "Saiga" est offerte en plusieurs configurations et calibres. La désignation du modèle est habituellement clairement indiquée sur le boîtier de culasse/la carcasse, mais la plupart des armes se distinguent également par leur calibre et leurs caractéristiques. - pour la gamme de fusils de chasse Saiga, le calibre fait partie de la désignation du modèle. Par exemple, les fusils de calibre 12 sont désignés Saiga-12, ceux de calibre 20 sont désignés Saiga-20 et ceux de calibre .410 sont désignés Saiga-410. De plus, s'ils ont une crosse se repliant latéralement, le suffixe "C" (parfois cité en référence dans la documentation Izhmash comme "S") est ajouté à la désignation du modèle et l'on obtient ainsi les fusils Saiga-12C, Saiga-20C et Saiga-410C, respectivement. Si ces fusils ont un canon très court, le suffixe est "K". - caractéristiques : arme semi-automatique à emprunt de gaz utilisant un boîtier-chargeur amovible; l'âme du canon, la chambre, le piston et le cylindre à gaz sont chromés; mécanisme à gaz réglable; fini bleui; gros levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fût en polymère, poignée-pistolet et crosse fixe ou repliable, dispositifs de visée (hausse à encoche, guidon en forme de pilier) montés sur le fût. - options : bretelle; lunette de visée et étranglements interchangeables. - longueur totale de 670 mm avec la crosse repliée.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec préfixe alphabétique ou formé d'un caractère cyrillique.
Canon	- avec le tube d'étranglement, la longueur du canon est de 430 mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20K

Izhmash Saiga-20K

Saiga 20 K

Saiga 20-K

Saiga 20K

Saiga 20K Tactical

Saiga 20K Tactics

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Kalashnikov USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126196
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-223

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-223
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126196 - 3	223 REM	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126196 - 1	223 REM	5	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126196 - 2	223 REM	10	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle, "SAIGA 223", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et elle est répétée en caractères cyrilliques.
- cette arme est dérivée du fusil AK-47 conçu par Kalashnikov.
- caractéristiques : fini bleui avec choix de crosse et fût en matériau synthétique noir, en noyer, en hêtre ou en bouleau; guidon à tige avec protège-guidon et hausse réglable; grosse clé de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le canon est doté d'un cache-flamme/frein de bouche.
- poids moyen de 3,8 kg (8,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il comporte généralement un préfixe constitué d'un caractère alphabétique ou cyrillique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

223

Izhmash Saiga-223

Russian American

Russian American Armory Company

Saiga 223

Saiga 223 REM

Saiga223

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125219
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-308

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-308
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125219 - 1	308 WIN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125219 - 3	308 WIN	5	556	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125219 - 2	308 WIN	8	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125219 - 4	308 WIN	8	556	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SAIGA-308" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est inspiré du fusil AK-47 conçu par Kalashnikov.
- caractéristiques : fini bleui avec choix de bois pour la crosse et le fût; guidon à tige avec protège-guidon et hausse réglable; gros levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon avec cache-flammes/frein de bouche.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec un caractère cyrillique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

308

Izhmash Saiga-308

Saiga

Saiga 308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Russian American Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121861
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-308-1

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-308-1
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121861 - 4	308 WIN	5	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121861 - 3	308 WIN	8	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121861 - 2	7.62MM NATO	5	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121861 - 1	7.62MM NATO	8	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "SAIGA-308-1"; inscription répétée en caractères cyrilliques. Essentiellement, la désignation de modèle inclut aussi une référence au calibre (exemple : le Saiga-308-1 est de calibre .308 WIN (7,62 mm OTAN), le Saiga 7.62 est de calibre 7.62X39 RUSSE, etc.).
- modèle dérivé du fusil Kalashnikov AK47.
- caractéristiques : fini bleui avec crosse et fût en matériau synthétique noir ou en noyer, en hêtre ou en bouleau; guidon à tige avec protège-guidon et hausse réglable; gros levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon avec cache-flamme/frein de bouche.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec un caractère cyrillique.
Calibre	- arme examinée : calibre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "7,62X51".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- les fusils/carabines semi-automatiques "Saiga" existent en plusieurs variantes et calibres. - le modèle "Saiga" de base (monture sport standard et canon de 520 mm) est offert en calibres 7.62X39 RUSSE et 5.56MM OTAN/.223 REM. - "Saiga-308-1" offert en calibre 7.62MM OTAN/.308 WIN. - modèle "Saiga-M" offert en calibres 7.62X39 RUSSE et 5.56MM OTAN/.223 REM; boîtier de culasse plus lourd, canon plus long (555 mm) et culasse à trois tenons de verrouillage. - modèle "Saiga-M3" similaire au "Saiga-M", mais crosse repliable et poignée-pistolet (deux pièces distinctes) de type AK47. - modèle "Saiga-MK" similaire au "Saiga-M3", mais canon de 415 mm. Même si le "Saiga-MK" a une crosse repliable et une poignée-pistolet (deux pièces distinctes) de type AK47, le tir est impossible quand la crosse est repliée. - modèle "Saiga-5.6" offert avec crosse fixe et en calibre 5.6X39MM. - modèle "Saiga-5.6S" offert avec poignée-pistolet et crosse repliable de type AK47 et en calibre 5.6X39MM.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170320

170340

170344

308-1

Izhmash Saiga-308-1

Saiga 308

Saiga 308 1

Saiga 308-1

Saiga Synthetic

Saiga Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Russian American Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134458
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-308-1 Series 100

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-308-1 Series 100
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134458 - 1	308 WIN	3	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134458 - 2	308 WIN	8	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA-308-1 Series 100" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited.
- le nom Izhmash et le logo de la société figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SAIGA-308-1 Series 100" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse en anglais, et est répétée en caractères cyrilliques.
- ce modèle est inspiré du fusil modèle "AK-47" conçu par Kalashnikov.
- caractéristiques : fini bleui avec crosse, couvercle de boîte de culasse et fût synthétiques noirs; guidon en forme de pilier avec protège-guidon et hausse réglable; sûreté à bouton-poussoir; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse peut avoir un rail pour monture de lunette de visée; canon avec cache-flamme/frein de bouche.
- avec un canon de 555 mm (21,8 po), la longueur totale est de 1110 mm (43,7 po) et le poids moyen est de 3,8 kg (8,3 lb).

Fabricant

- le nom Izhmash et le logo de la société figurent généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et comporte généralement un caractère cyrillique.

Calibre

- l'inscription "7,62X51" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Saiga 308-1 version 100

Saiga-308-1 version 100

Saiga-308-1-100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121888
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-410

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-410
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121888 - 4	410 GA X 3"	2	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121888 - 10	410 GA X 3"	2	546	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121888 - 1	410 GA X 3"	2	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121888 - 7	410 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121888 - 5	410 GA X 3"	4	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121888 - 11	410 GA X 3"	4	546	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121888 - 2	410 GA X 3"	4	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121888 - 8	410 GA X 3"	4	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121888 - 6	410 GA X 3"	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121888 - 12	410 GA X 3"	10	546	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121888 - 3	410 GA X 3"	10	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121888 - 9	410 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "SAIGA-410"; l'inscription peut aussi être répétée en caractères cyrilliques.
- modèle dérivé du fusil Kalashnikov AK47.
- les fusils de chasse "Saiga" sont offerts en plusieurs configurations et calibres. La désignation de modèle est habituellement clairement inscrite sur le boîtier de culasse/la carcasse, mais la plupart des fusils sont aussi reconnaissables à leur calibre et à leurs caractéristiques.
- pour les fusils de chasse Saiga, le calibre fait partie de la désignation de modèle. Les fusils de calibre 12 sont désignés Saiga-12, ceux de calibre 20, Saiga-20 et ceux de calibre .410, Saiga-410. De plus, s'ils ont une crosse se repliant latéralement, le suffixe "C" (la documentation d'Izhmash fait parfois référence à la lettre "S") est ajouté à la désignation de modèle et l'on obtient ainsi les fusils Saiga-12C, Saiga-20C et Saiga-410C respectivement. Si ces fusils ont un canon très court (330 mm), le suffixe est "K".
- caractéristiques : fini bleui avec crosse fixe et fût en bois (noyer, hêtre ou bouleau) ou en matériau synthétique noir; guidon à tige et hausse réglable; gros levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- options : bretelle; lunette de visée et tubes d'étranglement interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec préfixe alphabétique ou formé d'un caractère cyrillique.

Calibre

- calibre habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse : "410/76" ou "410X76".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121887	Saiga	Saiga-410C	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Fusil de chasse	Semi-automatique
121889	Saiga	Saiga-410K	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Fusil de chasse	Semi-automatique
137557	Saiga	Saiga-410	Legion	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

170260

170270

410

Izhmash Saiga-410

SG2229E-N

Saiga

Saiga 410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Bear Arms

European American Armory (EAA)

Kalashnikov USA

RWC Group

Russian American Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137557
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-410

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-410
Fabricant:	Legion
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137557 - 1	410 GA X 3"	2	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137557 - 2	410 GA X 3"	2	546	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137557 - 3	410 GA X 3"	2	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137557 - 4	410 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137557 - 5	410 GA X 3"	4	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137557 - 6	410 GA X 3"	4	546	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137557 - 7	410 GA X 3"	4	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137557 - 8	410 GA X 3"	4	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137557 - 9	410 GA X 3"	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137557 - 10	410 GA X 3"	10	546	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137557 - 11	410 GA X 3"	10	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137557 - 12	410 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAIGA" est une marque de commerce utilisée par "IZHMASH" et "LEGION Limited".
- l'entreprise "IZHMASH" est le plus grand fabricant d'armes à feu de Russie.
- "IZHMASH" a été fondée en 1807.
- "LEGION" est l'atelier de personnalisation et de vente de l'entreprise "IZHMASH".
- "IZHMASH" et "LEGION Limited" sont situés à Izhevsk, dans la république d'Oudmourtie, en Russie.

Modèle

- l'inscription "SAIGA-410" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SAIGA-410" est une variante du fusil d'assaut russe connu sous l'appellation AK-47.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un compensateur; guidon à tige surélevé avec pattes de protection et hausse tangentielle à gradins; canon forgé à froid à manchon de chrome; cylindre à gaz monté au-dessus du canon; carcasse en métal en feuille et mécanisme couvert; boîtier de culasse/carcasse estampé et plié; crosse, garde-main et poignée-pistolet en bois ou en matériau synthétique et pouvant être coloré; levier de déverrouillage du chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, faisant office de volet pour la poignée d'armement; fini parkérisé mat.
- avec un canon de 483 mm (19 po), la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38,5 po) et son poids moyen est de 3,11 kg (6,85 lb).

Fabricant

- les inscriptions "LEGION IZHEVSK RUSSIA" et "ARSENAL LAS VEGAS, NV. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LEGION" est l'atelier de personnalisation et de vente de l'entreprise "IZHMASH".
- l'entreprise "IZHMASH" est le plus grand fabricant d'armes à feu de Russie.
- "IZHMASH" a été fondée en 1807.
- le logo du fabricant "IZHMASH" correspond à une flèche pointant vers le haut, situé à l'intérieur d'un triangle.
- "IZHMASH" et "LEGION Limited" sont situés à Izhevsk, dans la république d'Oudmourtie, en Russie.
- "Arsenal Inc." fabrique une variante de boîtier de culasse/carcasse de Kalachnikov semi-automatique.
- l'entreprise "Arsenal Inc." importe des armes à feu de Bulgarie et de Russie.
- la firme "Arsenal Inc." est située à Las Vegas, dans l'état du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de sept chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "410x76" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137557

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121888	Saiga	Saiga-410	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Arsenal Saiga

Legion Arsenal Saiga 12x76mm

Legion Arsenal Saiga 410

SGL41-61

SGL41-71

SGL43-71

SLG41 Series Shotgun

Saiga Legion Izhevsk Russia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arsenal Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121887
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-410C

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-410C
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121887 - 4	410 GA X 3"	2	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121887 - 3	410 GA X 3"	4	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121887 - 2	410 GA X 3"	10	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "SAIGA-410C"; l'inscription peut être répétée en caractères cyrilliques.
- modèle dérivé du fusil Kalashnikov AK47.
- les fusils de chasse "Saiga" sont offerts en plusieurs configurations et calibres. La désignation de modèle est habituellement clairement inscrite sur le boîtier de culasse/la carcasse, mais la plupart des fusils sont aussi reconnaissables à leur calibre et à leurs caractéristiques.
- pour les fusils de chasse Saiga, le calibre fait partie de la désignation de modèle. Les fusils de calibre 12 sont désignés Saiga-12, ceux de calibre 20, Saiga-20 et ceux de calibre .410, Saiga-410. De plus, s'ils ont une crosse se repliant latéralement, le suffixe "C" (la documentation d'Izhmash fait parfois référence à la lettre "S") est ajouté à la désignation de modèle et l'on obtient ainsi les fusils Saiga-12C, Saiga-20C et Saiga-410C respectivement. Si ces fusils ont un canon très court (330 mm), le suffixe est "K".
- caractéristiques : fini bleui avec crosse repliable latéralement, poignée-pistolet et fût noirs en matériau synthétique; guidon à tige et hausse réglable; gros levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- options : bretelle; lunette de visée et tubes d'étranglement interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA" ou "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec préfixe alphabétique ou formé d'un caractère cyrillique.
Calibre	- calibre habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse : "410/76" ou "410X76".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121888	Saiga	Saiga-410	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

410C

Izhmash Saiga-410C

Saiga

Saiga 410C

Saiga 410S

Saiga-410S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kalashnikov USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121889
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-410K

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-410K
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121889 - 1	410 GA X 3"	2	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121889 - 7	410 GA X 3"	2	351	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121889 - 6	410 GA X 3"	2	404	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121889 - 2	410 GA X 3"	4	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121889 - 8	410 GA X 3"	4	351	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121889 - 4	410 GA X 3"	4	404	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121889 - 3	410 GA X 3"	10	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121889 - 9	410 GA X 3"	10	351	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121889 - 5	410 GA X 3"	10	404	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse - "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited. - l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "SAIGA-410K"; l'inscription peut être répétée en caractères cyrilliques. - ce modèle précis est offert en trois configurations : Saiga-410K (canon de 330 mm; fût, poignée-pistolet et crosse en polymère; organes de visée (hausse à encoche et guidon à tige) sur le fût), Saiga-410K version 01 (canon de 404 mm; fût, poignée-pistolet et crosse en polymère; organes de visée (hausse à encoche et guidon à tige) sur le fût) et Saiga-410K version 02 (canon de 404 mm; crosse repliable en métal ou en polymère et fût en bois; guidon sur le canon sur un montant et hausse réglable à curseur). - modèle dérivé du fusil Kalashnikov AK47. - les fusils de chasse "Saiga" sont offerts en plusieurs configurations et calibres. La désignation de modèle est habituellement clairement inscrite sur le boîtier de culasse/la carcasse, mais la plupart des fusils sont aussi reconnaissables à leur calibre et à leurs caractéristiques. - pour les fusils de chasse Saiga, le calibre fait partie de la désignation de modèle. Les fusils de calibre 12 sont désignés Saiga-12, ceux de calibre 20, Saiga-20 et ceux de calibre .410, Saiga-410. De plus, s'ils ont une crosse se repliant latéralement, le suffixe "C" (la documentation d'Izhmash fait parfois référence à la lettre "S") est ajouté à la désignation de modèle et l'on obtient ainsi les fusils Saiga-12C, Saiga-20C et Saiga-410C respectivement. Si ces fusils ont un canon très court (330 mm), le suffixe est "K". - caractéristiques : fini bleui; gros levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - options : bretelle, lunette de visée et tubes d'étranglement interchangeables.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec préfixe alphabétique ou formé d'un caractère cyrillique.
Calibre	- calibre habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse : "410/76" ou "410X76".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121888	Saiga	Saiga-410	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

410K

Izhmash Saiga-410K

Saiga

Saiga 410 Version 01

Saiga 410 Version 02

Saiga 410 Version 03

Saiga 410 Version 04

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Saiga 410K

Saiga-410K Version 01

Saiga-410K Version 02

Saiga-410K Version 03

Saiga-410K Version 04

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kalashnikov USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137556
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-5.45x39

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-5.45x39
Fabricant:	Legion
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137556 - 3	5.45X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137556 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137556 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAIGA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAIGA" est une marque de commerce utilisée par "IZHMASH" et "LEGION Limited".
- La société "IZHMASH" est le plus grand fabricant d'armes à feu de la Russie.
- La société "IZHMASH" a été fondée en 1807.
- "LEGION" est l'atelier de personnalisation et de vente de la société "IZHMASH".
- Les sociétés "IZHMASH" et "LEGION Limited" sont établies à Izhevsk, dans la république d'Oudmourtie, en Russie.

Modèle

- Les inscriptions "SAIGA" et "5.45x39" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "SAIGA" est une variante du fusil d'assaut russe AK-47.
- Caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un compensateur; support de guidon à pilier surélevé avec oreilles de protection et hausse tangentielle à encoche; canon forgé à froid à manchon de chrome; cylindre à gaz monté par-dessus le canon; carcasse en tôle et couvercle du mécanisme; boîtier de culasse/carcasse estampé et plié; crosse, garde-main et poignée-pistolet en bois ou en matériau synthétique et pouvant être coloré; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, faisant office de volet pour la poignée d'armement; fini parkérisé mat.
- Avec un canon de 415 mm (16,3 po), la longueur totale est de 927 mm (36,5 po) et le poids moyen est de 3,31 kg (7,3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- Les inscriptions "LEGION IZHEVSK RUSSIA" et "ARSENAL LAS VEGAS, NV. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LEGION" est l'atelier de personnalisation et de vente de la société "IZHMASH".
- La société "IZHMASH" est le plus grand fabricant d'armes à feu de la Russie.
- La société "IZHMASH" a été fondée en 1807.
- Le logo du fabricant "IZHMASH" correspond à une flèche pointant vers le haut, située à l'intérieur d'un triangle.
- Les sociétés "IZHMASH" et "LEGION Limited" sont établies à Izhevsk, dans la république d'Oudmourtie, en Russie.
- La société "Arsenal Inc." fabrique un boîtier de culasse/une carcasse en version semi-automatique Kalashnikov.
- La société "Arsenal Inc." importe des armes à feu de la Bulgarie et de la Russie.
- La société "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- L'inscription "5.45x39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques des rayures en calibre 7.62x39 RUSSIAN : 1 tour en 7,68 pouces, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129950	Saiga	Saiga-7.62x39	Legion	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Arsenal SGL Series

Arsenal Saiga 5.45x39

Legion Arsenal Saiga 5.45x39

SGL 31 Saiga

SGL-31 Saiga

SGL31 Saiga

SGL31-47

SGL31-61

SGL31-62

SGL31-67

SGL31-71

SGL31-72

SGL31-74

SGL31-84

SGL31-94

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SGL31-95

SGL32-61

SGL33-61

Saiga Legion Izhevsk Russia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arsenal Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150468
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-5.45x39 Kalashnikov 90th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-5.45x39 Kalashnikov 90th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Legion
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150468 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
150468 - 2	5.45X39 RUSSIAN	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150468 - 3	5.45X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA" au-dessus de "5.45X39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAIGA" est une marque de commerce utilisée par Izhmash et Legion Limited.

Modèle

- l'inscription "MIKHAIL TIMOFEEVITCH" gravé au dessus de "KALASHNIKOV", de "90TH ANNIVERSARY" et de "NOV. 10, 1919" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AK-74" gravé au-dessus de "35 YEARS", ainsi qu'une copie de la signature de Mikhail Kalashnikov sous une représentation de la tour de l'usine d'Izhmash, sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- version à tirage limité à 500 exemplaires (400 pour l'édition "Argent" et 100 pour l'édition "Or") du fusil semi-automatique Saiga de calibre 5.45 qui a été fabriquée en 2009 pour Arsenal USA, afin de commémorer le 90e anniversaire de Mikhail Kalashnikov (concepteur des fusils AK-47 et AK 74), ainsi que le 35e anniversaire de la mise en service du fusil AK-74.
- caractéristiques : frein de bouche de type AK-74; garniture synthétique noire; gravures spéciales; hausse, verrou, poussoir de chargeur et détente plaqués; rail de dispositifs de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; finition oxydée/parkérisée noire mate présentant un placage à l'or/nitrure de titane ou à l'argent/chrome dur sur certaines pièces.
- fusil expédié dans un coffre à revêtement intérieur en velours et à verrou, ainsi qu'avec des livrets d'information comportant la signature de Mikhail Kalashnikov.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "LEGION IZHEVSK RUSSIA" et "ARSENAL LAS VEGAS NV USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "LEGION" est l'atelier de personnalisation et de vente d'"IZHMASH". - "IZHMASH" est le principal fabricant d'armes à feu de Russie. - "IZHMASH" a été fondée en 1807. - le logo de marquage du fabricant "IZHMASH" consiste en une flèche pointant vers le haut dans un triangle. - "IZHMASH" et "LEGION Limited" se trouvent à Izhevsk, dans la république d'Udmurt, en Russie. - "Arsenal Inc." fabrique un boîtier de culasse/carcasse semi automatique de Kalashnikov. - "Arsenal Inc." importe des armes à feu de la Bulgarie et de Russie. - "Arsenal Inc." se trouve à Las Vegas, au Nevada, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composant du préfixe "MTK" et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK-74 35 Years

AK-74 35th Year Anniversary

Kalashnikov 35th Anniversary Commemorative

Kalashnikov 90th Anniversary Commemorative

Kalashnikov 90th Anniversary Gold Edition

Kalashnikov 90th Anniversary Silver Edition

Kalashnikov Commemorative

MTK90 Jubilee Rifle

Mikhail Timofeevich Kalashnikov 90th Anniversary Nov. 10, 1919

Saiga-5.45x39 90th Anniversary Kalashnikov Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arsenal USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121906
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-7.62

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-7.62
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121906 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	517	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121906 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121906 - 5	7.62X39 RUSSIAN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121906 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	517	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121906 - 4	7.62X39 RUSSIAN	10	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "SAIGA 7,62"; inscription répétée en caractères cyrilliques.
- modèle dérivé du fusil Kalashnikov AK47.
- caractéristiques : fini bleui avec crosse et fût en matériau synthétique noir, en noyer, en hêtre ou en bouleau; guidon à tige avec protège-guidon et hausse réglable; gros levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon avec cache-flamme/frein de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec préfixe alphabétique ou formé d'un caractère cyrillique.
Calibre	- calibre habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse : "7.62x39".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129950	Saiga	Saiga-7.62x39	Legion	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

170280

170285

7,62

7.62

Izhmash Saiga-7.62

Saiga

Saiga 7.62

Saiga Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129950
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-7.62x39

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-7.62x39
Fabricant:	Legion
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129950 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129950 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129950 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAIGA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAIGA" est une marque de commerce utilisée par "IZHMASH" et "LEGION Limited".
- La société "IZHMASH" est le plus grand fabricant d'armes à feu de la Russie.
- La société "IZHMASH" a été fondée en 1807.
- "LEGION" est l'atelier de personnalisation et de vente de la société "IZHMASH".
- Les sociétés "IZHMASH" et "LEGION Limited" sont établies à Izhevsk, dans la république d'Oudmourtie, en Russie.

Modèle

- Les inscriptions "SAIGA" et "7.62x39" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "SAIGA" est une variante du fusil d'assaut russe AK-47.
- Caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un compensateur; support de guidon à pilier surélevé avec oreilles de protection et hausse tangentielle à encoche; canon forgé à froid à manchon de chrome; cylindre à gaz monté par-dessus le canon; carcasse en tôle et couvercle du mécanisme; boîtier de culasse/carcasse estampé et plié; crosse, garde-main et poignée-pistolet en bois ou en matériau synthétique et pouvant être coloré; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, faisant office de volet pour la poignée d'armement; fini parkérisé mat.
- Avec un canon de 415 mm (16,3 po), la longueur totale est de 861 mm (33,875 po) et le poids moyen est de 3,24 kg (7,15 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Les inscriptions "LEGION IZHEVSK RUSSIA" et "ARSENAL LAS VEGAS, NV. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "LEGION" est l'atelier de personnalisation et de vente de la société "IZHMASH". - La société "IZHMASH" est le plus grand fabricant d'armes à feu de la Russie. - La société "IZHMASH" a été fondée en 1807. - Le logo du fabricant "IZHMASH" est représenté par une flèche pointant vers le haut, située à l'intérieur d'un triangle. - Les sociétés "IZHMASH" et "LEGION Limited" sont établies à Izhevsk, dans la république d'Oudmourtie, en Russie. - La société "Arsenal Inc." fabrique un boîtier de culasse/une carcasse en version semi-automatique Kalashnikov. - La société "Arsenal Inc." importe des armes à feu de la Bulgarie et de la Russie. - La société "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (LO) et de six chiffres.
Calibre	- L'inscription "7,62x39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques des rayures en calibre 7.62x39 RUSSIAN : 1 tour en 9,44 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121906	Saiga	Saiga-7.62	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Semi-automatique
137556	Saiga	Saiga-5.45x39	Legion	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Arsenal SGL Series

Arsenal Saiga 7.62x39

Legion Arsenal Saiga 7.62x39

SGL 20 Saiga

SGL 21 Saiga

SGL-20 Saiga

SGL-21 Saiga

SGL20 Saiga

SGL20-01

SGL20-22

SGL21 Saiga

SGL21-61

SGL21-62

SGL21-63

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SGL21-66

SGL21-67

SGL21-71

SGL21-72

SGL21-73

SGL21-76

Saiga Legion Izhevsk Russia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arsenal Incorporated

Arsenal USA

Dominion Import Group (DIG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121890
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-9

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-9
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121890 - 1	9X53R	5	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SAIGA-9" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse en anglais, et est répétée en caractères cyrilliques.
- ce modèle est dérivé du fusil AK-47 conçu par Kalashnikov.
- caractéristiques : fini bleui avec choix de crosse et fût en matériau synthétique noir, en noyer, en hêtre ou en bouleau; guidon à tige avec protège-guidon et hausse réglable; gros levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le canon est doté d'un cache-flamme/frein de bouche.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec préfixe alphabétique ou formé d'un caractère cyrillique.

Calibre

- arme examinée : calibre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "9x53".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9

Izhmash Saiga-9

Saiga 9-02

Saiga Ver 9-02

Saiga-9-02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Russian American Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121866
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-M

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-M
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121866 - 4	223 REM	10	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121866 - 6	5.56MM NATO	10	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121866 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121866 - 1	7.62X39 RUSSIAN	10	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SAIGA-M" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse en anglais; le modèle est répété en caractères cyrilliques.
- le modèle "SAIGA-M" est dérivé du fusil Ak-47 conçu par Kalashnikov.
- caractéristiques : fini bleui avec choix de crosse et fût en matériau synthétique noir, en noyer, en hêtre ou en bouleau; guidon à tige avec protège-guidon et hausse réglable; gros levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le canon est doté d'un cache-flamme/frein de bouche.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec un caractère cyrillique.
Calibre	- arme examinée : calibre, "7,62X39", inscrit sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- les fusils/carabines semi-automatiques "Saiga" existent en plusieurs variantes et calibres. - le modèle "Saiga" de base (monture sport standard et canon de 520 mm) est offert en calibres 7.62X39 RUSSE et 5.56MM OTAN/.223 REM. - "Saiga-308-1" offert en calibre 7.62MM OTAN/.308 WIN. - modèle "Saiga-M" offert en calibres 7.62X39 RUSSE et 5.56MM OTAN/.223 REM; boîtier de culasse plus lourd, canon plus long (555 mm) et culasse à trois tenons de verrouillage. - modèle "Saiga-M3" similaire au "Saiga-M", mais crosse repliable et poignée-pistolet (deux pièces distinctes) de type AK47. - modèle "Saiga-MK" similaire au "Saiga-M3", mais canon de 415 mm. Même si le "Saiga-MK" a une crosse repliable et une poignée-pistolet (deux pièces distinctes) de type AK47, le tir est impossible quand la crosse est repliée. - modèle "Saiga-5.6" offert avec crosse fixe et en calibre 5.6X39MM. - modèle "Saiga-5.6S" offert avec poignée-pistolet et crosse repliable de type AK47 et en calibre 5.6X39MM.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Izhmash Saiga-M

Saiga

Saiga M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Russian American Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121875
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-M3

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-M3
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121875 - 4	223 REM	10	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121875 - 6	5.56MM NATO	10	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121875 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121875 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SAIGA-M3" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse en anglais; le modèle est répété en caractères cyrilliques.
- le modèle "SAIGA-M3" est dérivé du fusil AK-47 conçu par Kalashnikov.
- caractéristiques : fini bleui avec choix de crosse et fût en matériau synthétique noir, en noyer, en hêtre ou en bouleau; guidon à tige avec protège-guidon et hausse réglable; gros levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le canon est doté d'un cache-flamme/frein de bouche.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec un caractère cyrillique.
Calibre	- arme examinée : calibre, "7,62X39", inscrit sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- les fusils/carabines semi-automatiques "Saiga" existent en plusieurs variantes et calibres. - le modèle "Saiga" de base (monture sport standard et canon de 520 mm) est offert en calibres 7.62X39 RUSSE et 5.56MM OTAN/.223 REM. - "Saiga-308-1" offert en calibre 7.62MM OTAN/.308 WIN. - modèle "Saiga-M" offert en calibres 7.62X39 RUSSE et 5.56MM OTAN/.223 REM; boîtier de culasse plus lourd, canon plus long (555 mm) et culasse à trois tenons de verrouillage. - modèle "Saiga-M3" similaire au "Saiga-M", mais crosse repliable et poignée-pistolet (deux pièces distinctes) de type AK47. - modèle "Saiga-MK" similaire au "Saiga-M3", mais canon de 415 mm. Même si le "Saiga-MK" a une crosse repliable et une poignée-pistolet (deux pièces distinctes) de type AK47, le tir est impossible quand la crosse est repliée. - modèle "Saiga-5.6" offert avec crosse fixe et en calibre 5.6X39MM. - modèle "Saiga-5.6S" offert avec poignée-pistolet et crosse repliable de type AK47 et en calibre 5.6X39MM.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Izhmash Saiga-M3

M3

Saiga

Saiga M3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131395
Marque: Saiga
Modèle: Saiga-MK

Sommaire

Marque:	Saiga
Modèle:	Saiga-MK
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131395 - 5	223 REM	5	336	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131395 - 1	223 REM	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131395 - 6	223 REM	10	336	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131395 - 2	223 REM	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131395 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	336	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131395 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131395 - 8	7.62X39 RUSSIAN	10	336	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131395 - 4	7.62X39 RUSSIAN	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SAIGA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SAIGA" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Izhmash and Legion Limited. - l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SAIGA-MK" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse en anglais et peut également se répéter en caractères cyrilliques. - le modèle "SAIGA-MK" est dérivé du fusil AK-47 conçu par Kalashnikov. - caractéristiques : arme semi-automatique à emprunt de gaz utilisant un boîtier-chargeur amovible; levier de sûreté de type AK-47 sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; cache-flamme/compensateur et garde-main de type AK; crosse repliable en matériau synthétique; poignée-pistolet distincte; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui. - ce modèle est aussi offert en plusieurs versions, notamment : - Saiga-MK version 02 : comprend un fût en bois, une crosse repliable à cadre métallioque et un compensateur/cache-flamme de type AK-47. - Saiga-MK version 03 : caractéristiques semblables à la version 02, mais avec un canon plus court de 336 mm.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comprendre un préfixe en caractères cyrilliques.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Izhmash Saiga MK

MK

Saiga-MK 02

Saiga-MK 03

Saiga-MK Version 02

Saiga-MK Version 03

Saiga-MK-02

Saiga-MK-03

Siaga MK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139902
Marque: Saint Hubert
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Saint Hubert
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139902 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAINT HUBERT" a été relevée sur le canon de droite.
- l'inscription "PARIS" a été relevée sur le canon de gauche.
- l'inscription "BELGIQUE" a été relevée sur le côté du canon de gauche et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des poinçons d'homologation belges ont été relevés sur la table de bascule et sur les plats des canons.
- l'entreprise "Saint Hubert" était établie au 11, rue de Rome, à Paris (France), de 1911 à 1985 environ.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à mécanisme à coffre et à deux canons juxtaposés.
- caractéristiques relevées : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec bande de visée rigide et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté automatique et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre cémenté de couleur et ciselé; sans chien; deux détentes; crosse anglaise et garde-main en noyer quadrillé.

Mécanisme

- canons juxtaposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la queue du pontet et sur la bande en dessous de l'ensemble de canons.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Belgique

Side By Side Boxlock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125780
Marque: Saint Hubert Company
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Saint Hubert Company
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125780 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "SAINT-HUBERT CO." et "WASECA MINN" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé bleui; boîtier-chargeur interne avec portière de magasin articulée; sûreté ergonomique montée sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; monture monopièce Monte Carlo en noyer avec appui-joue surélevé.
Fabricant	- les inscriptions "F.W. Heym" et "Made in Germany" sont réputées figurer sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse d'un fusil vendu par la "Saint Hubert Company".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125780

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4892	Heym	SR20	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Saint Hubert Sporter Rifle

Saint-Hubert Sporter Rifle

St-Hubert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125772
Marque: Saint Hubert Company
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Saint Hubert Company
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125772 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN ENGLAND", "SAINT-HUBERT CO." et "WASECA MINN" ont été relevées les unes au-dessus des autres sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- les inscriptions "F.W. Heym" et "Made in Germany" sont réputées figurer sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse d'un fusil vendu par la "Saint Hubert Company".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui; mécanisme à verrou rotatif; boîtier-chargeur interne avec portière de magasin articulée; sûreté ergonomique montée sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; monture monopièce Monte Carlo en noyer avec appui-joue surélevé.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125772

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4892	Heym	SR20	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Saint Hubert Sporter Rifle

Saint-Hubert Sporter Rifle

St-Hubert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129319
Marque: Saint Hubert Company
Modèle: U-9

Sommaire

Marque:	Saint Hubert Company
Modèle:	U-9
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129319 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN ENGLAND" figurant au dessus de l'inscription "SAINT HUBERT CO." figurant au dessus de l'inscription "WASECA MINN" a été vue sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL U 9" a été vue sur le canon.
- caractéristiques : canon profilé de forme arrondie au fini bleui; boîtier chargeur interne avec portière de magasin articulée; sûreté montée sur le côté droit arrière de la carcasse/du boîtier de culasse; pas de dispositifs de visée métalliques; carcasse/boîtier de culasse avec perçage et taraudage pour fixation de lunette de visée; monture en noyer avec appui joue élevé à effet Monte Carlo.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les numéros de série observés comportaient quatre ou cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model U-9

Model U9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135718
Marque: Sainte Fils
Modèle: Musket

Sommaire

Marque:	Sainte Fils
Modèle:	Musket
Fabricant:	Sainte Fils
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135718 - 2	62 FLINTLOCK	1	749	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135718 - 1	62 PERCUSSION	1	749	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DE SAINTE FILS ARQUEBUSIER ODR" au-dessus de "DU ROY A VERSAILLES" a été relevée sur la platine.

Modèle

- arme fabriquée à l'origine avant 1800.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu
- caractéristiques : canon rond à octogonal à âme lisse; baguette sous le canon; platine à droite; monture pleine longueur en noyer d'une seule pièce à poignée-pistolet anglaise, avec pontet, viroles de baguette, pointe avant et plaque de couche en laiton.
- cette arme à feu était à l'origine une arme à silex, mais elle a été convertie en arme à percussion.

Fabricant

- Sainte était un arquebusier établi à Orléans (Loiret), Paris (France), avant l'an 1800.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Musket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Percussion Musket

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118312
Marque: Saive, Joseph
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Saive, Joseph
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Saive, Joseph (JS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118312 - 3	30-30 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118312 - 1	8MM MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118312 - 2	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JS", "J. Saive", Joseph Saive" ou "Super Saive" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à feu à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture située sur la queue de carcasse supérieure, sur le côté ou sur le dessous; mécanisme à coffre ou à platine; chiens latéraux extérieurs ou sans chien; détente simple ou à deux détentes; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- "Joseph Saive" était un détaillant et fabricant établi au 10 Rue Theodre Schwann, Liège, en Belgique entre 1919 et 1957.

Genre

- canon lisse à droite et canon rayé à gauche.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140182
Marque: Saive, Joseph
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Saive, Joseph
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	Saive, Joseph (JS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140182 - 1	9.4MM DUTCH REV	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " JS " est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse, à l'avant du barillet et sous la plaquette de poignée droite.
- ces lettres correspondent à la marque utilisée par Joseph Saive.

Modèle

- le nom du modèle n'est pas indiqué sur l'arme.
- caractéristiques : guidon à lame et guidon à lame et rainure/encoche pour hausse sur la bande supérieure ; canon ovale ; boîte de culasse/carcasse fermée, gravée, dotée d'un barillet lisse et d'une portière de chargement s'ouvrant vers le bas sur le côté droit ; tige d'éjection du barillet basculant latéralement fixée à l'avant de la boîte de culasse/carcasse ; chien apparent ; mécanisme de détente double/simple action ; plaquettes de poignée lisses ; anneau de dragonne.

Fabricant

- Joseph Saive était un marchand et un fabricant d'armes installé au 10 rue Théodore Schwann, Leige (Belgique), de 1919 à 1957.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série examiné se compose du préfixe R suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Constabulary

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118314
Marque: Saive, Joseph
Modèle: Double Barrel Over & Under Rifle

Sommaire

Marque:	Saive, Joseph
Modèle:	Double Barrel Over & Under Rifle
Fabricant:	Saive, Joseph (JS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118314 - 1	35 WIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118314 - 2	405 WIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118314 - 3	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JS", "J. Saive", "Joseph Saive" ou "Super Saive" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à canons superposés.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, deux détentes, mécanisme à coffre, sûreté sur la queue de carcasse, clé d'ouverture sur le dessus, organes de visée rabattables, ciselures plus ou moins élaborées.

Fabricant

- "Joseph Saive" était un détaillant et fabricant établi au 10, rue Theodore Schwann, à Liège, en Belgique entre 1919 et 1957.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Over & Under Rifle

Double Rifle

Over & Under

Over & Under Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118322
Marque: Saive, Joseph
Modèle: Mauser 1898 Shotgun

Sommaire

Marque:	Saive, Joseph
Modèle:	Mauser 1898 Shotgun
Fabricant:	Saive, Joseph (JS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118322 - 1	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118322 - 2	32 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JS", "J. Saive", Joseph Saive" ou "Super Saive" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil Mauser standard à verrou transformé en fusil de chasse à un coup.
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet.
- Saive a aussi produit un certain nombre de fusils à répétition à canon rayé avec mécanisme à verrou dérivé du mécanisme Mauser.

Fabricant

- "Joseph Saive" était un fabricant et un détaillant établi au 10, rue Theodre Schwam, à Liège (Belgique), de 1919 à 1957.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Renvois

49454	Mauser	Geha	Rempt	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118322

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135083	Deutsche Werke	Mauser 1898 Shotgun	Deutsche Werke	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Bolt Action Shotgun

Mauser

Mauser Shotgun

Mauser Sporter

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118318
Marque: Saive, Joseph
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Saive, Joseph
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Saive, Joseph (JS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118318 - 3	10.75X57MM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118318 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118318 - 2	9X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JS", "J. Saive", Joseph Saive" ou "Super Saive" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil Mauser standard à verrou transformé en arme de sport à répétition.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec plaque de couche et calotte de poignée en corne, organes de visée réglables, détente à double effet ou double détente, fût Schnable et battants de bretelle.
- Saive a aussi produit un certain nombre de fusils de chasse à un coup avec mécanisme à verrou dérivé du mécanisme Mauser.

Fabricant

- "Joseph Saive" était un détaillant et fabricant établi au 10 Rue Theodre Schwann, Liège, en Belgique entre 1919 et 1957.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mauser

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56317
Marque: Saive, Joseph
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Saive, Joseph
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Saive, Joseph (JS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56317 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56317 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "JS", "J. Saive", "Joseph Saive" ou "Super Saive" peut figurer sur l'arme à feu.

Fabricant
- "Joseph Saive" était un marchand et fabricant établi au 10 Rue Theodre Schwann, à Liège, en Belgique, de 1919 à 1957.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118313
Marque: Saive, Joseph
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Saive, Joseph
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Saive, Joseph (JS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118313 - 1	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118313 - 2	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JS", "J. Saive", Joseph Saive" ou "Super Saive" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme à calibres mixtes à canons superposés. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, deux détentes, mécanisme à coffre, sûreté sur la queue de carcasse, clé d'ouverture sur le dessus, organes de visée rabattables, ciselures plus ou moins élaborées.
Fabricant	- "Joseph Saive" était un détaillant et fabricant établi au 10 Rue Theodre Schwann, Liège, en Belgique entre 1919 et 1957.
Genre	- canon lisse au-dessus d'un canon rayé.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48025
Marque: Saive, Joseph
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Saive, Joseph
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Saive, Joseph (JS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48025 - 5	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48025 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48025 - 3	28 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48025 - 2	410 GA X 2 1/2"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48025 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48025 - 4	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "JS", "J. Saive", Joseph Saive" ou "Super Saive" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Saive n'arborant aucune désignation de modèle. - chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes. - clé d'ouverture sur le dessus, levier sur le côté ou bouton-poussoir. - canons damas ou canons en acier. - mécanisme à coffre ou à platine. - l'arme peut être repliable.
Fabricant	- "Joseph Saive" était un commerçant et un fabricant établi au 10 Rue Theodore Schwann, à Liège, Belgique de 1919 à 1957.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation belges figurent habituellement sur le dessous des canons, près de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Folding

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Side By Side Folding

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Super Saive Liege

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59336
Marque: Saive, Joseph
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Saive, Joseph
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Saive, Joseph (JS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59336 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59336 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59336 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59336 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59336 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59336 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59336 - 2	28 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59336 - 9	28 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59336 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "JS", "J. Saive", "Joseph Saive" ou "Super Saive" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fusil de chasse à bascule standard à un coup; chien apparent ou non. - clé d'ouverture sur le dessus, fini noir ou bleui, tige-poussoir de dégagement du fût, éjecteur automatique, monture quadrillée en noyer; ciselures en volute ou à motif de feuilles sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - deux types de cran de sûreté : sûreté sur la queue de carcasse, devant le verrou ou sûreté sur le pontet.
Fabricant	- "Joseph Saive" était un détaillant et fabricant établi au 10 Rue Theodre Schwann, Liège, en Belgique entre 1919 et 1957.
Numéro de série	- derrière la bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Hammer

Single Barrel Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199801
Marque: SAKO
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	100
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199801 - 1	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199801 - 2	243 WIN	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199801 - 7	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199801 - 8	270 WIN	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199801 - 9	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199801 - 10	30-06 SPRG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199801 - 16	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199801 - 3	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199801 - 4	308 WIN	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199801 - 17	375 H&H MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199801 - 18	375 H&H MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199801 - 5	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199801 - 6	6.5MM CREEDMOOR	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199801 - 13	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199801 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199801 - 15	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199801 - 11	8MM MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199801 - 12	9.3X62 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAKO" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2024. - L'inscription "100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : canon avec un support intégré de lunette en porte-à-faux à l'extrémité de la chambre; sûreté de percuteur; bouton de désarmement manuel situé à l'arrière de la culasse; bouton carré au milieu supérieur de la crosse pour l'ajustement de l'appuie-joue; peut être équipé d'une monture synthétique et d'un fût.
Fabricant	- "SAKO" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100 Explorer

100 Explorer Carbon

100 Explorer Wood

SSAC1559A75D760

SSAC1559A75D760B

SSAC1559A75D7P0

SSAC1559A75D7P0B

SSAC1559A76D770

SSAC1559A76D770B

SSAC1559A76D7Y0

SSAC1559A76D7Y0B

SSAC2959A75D763

SSAC2959A75D763B

SSAC2959A75D764

SSAC2959A75D764B

SSAC2959A75D7P3

SSAC2959A75D7P3B

SSAC2959A75D7P4

SSAC2959A75D7P4B

SSAC2959A76D773

SSAC2959A76D773B

SSAC2959A76D774

SSAC2959A76D774B

SSAC2959A76D7Y3

SSAC2959A76D7Y3B

SSAC2959A76D7Y4

SSAC2959A76D7Y4B

SSAC6359A75D760

SSAC6359A75D760B

SSAC6359A75D7P0

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SSAC6359A75D7P0B

SSAC6359A76D770

SSAC6359A76D770B

SSAC6359A76D7Y0

SSAC6359A76D7Y0B

SSAD2159A75D763

SSAD2159A75D763B

SSAD2159A75D7P3

SSAD2159A75D7P3B

SSAD2159A76D773

SSAD2159A76D773B

SSAD2159A76D7Y3

SSAD2159A76D7Y3B

SSAD3159A75D763

SSAD3159A75D763B

SSAD3159A75D764

SSAD3159A75D764B

SSAD3159A75D7P3

SSAD3159A75D7P3B

SSAD3159A75D7P4

SSAD3159A75D7P4B

SSAD3159A76D773

SSAD3159A76D773B

SSAD3159A76D774

SSAD3159A76D774B

SSAD3159A76D7Y3

SSAD3159A76D7Y3B

SSAD3159A76D7Y4

SSAD3159A76D7Y4B

SSAD3659A75D762

SSAD3659A75D762B

SSAD3659A76D772

SSAD3659A76D772B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SSAE4059A75D765

SSAE4059A75D765B

SSAE4059A75D766

SSAE4059A76D775

SSAE4059A76D775B

SSAF1959A75D760

SSAF1959A75D760B

SSAF1959A75D7P0

SSAF1959A75D7P0B

SSAF1959A76D770

SSAF1959A76D770B

SSAF1959A76D7Y0

SSAF1959A76D7Y0B

SSAG2759A75D7P1

SSAG2759A75D7P1B

SSAG2759A75D7P2

SSAG2759A75D7P2B

SSAG2759A76D7Y1

SSAG2759A76D7Y1B

SSAG3359A75D7P3

SSAG3359A75D7P3B

SSAG3359A76D7Y3

SSAG3359A76D7Y3B

SSAG3959A75D765

SSAG3959A75D765B

SSAG3959A75D7P5

SSAG3959A75D7P5B

SSAG3959A76D775

SSAG3959A76D775B

SSAG3959A76D7Y5

SSAG3959A76D7Y5B

SSBE4059A75D766

Sako 100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sako Switch Caliber Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26212
Marque: SAKO
Modèle: 22-32

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	22-32
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26212 - 1	22 LR	5	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26212 - 2	22 SHORT	5	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26212 - 3	32 S&W LONG	5	150	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 24	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle de compétition "International Shooting Union" (ISU).
- arme individuelle disponible en calibre unique et en trousse comprenant trois mécanismes de mise à feu et trois canons de calibres .22 short, .22 LR, et .32 S&W Long. Souvent appelée "convertible".
- se distingue du modèle "TRIACE" par l'angle de la poignée. L'angle de la poignée du "22 32" est de 60 degrés et celui du "TRIACE" de 65 degrés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24933	SAKO	Tri-Ace	SAKO	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

22 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28855
Marque: SAKO
Modèle: 2700 Finnsport

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	2700 Finnsport
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28855 - 1	270 WIN	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28855 - 3	30-06 SPRG	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28855 - 2	300 WIN MAG	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28855 - 4	7MM REM MAG	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Sako" sur l'arme à feu.
Modèle	- "2700" et "Finnsport" sur l'arme à feu. - fabriqué de 1982 à 1985.
Fabricant	- "Sako" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2700

Finnsport

Finnsport 2700

Finsport 2700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3202
Marque: SAKO
Modèle: 72

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	72
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3202 - 8	22-250 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 9	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 4	222 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 5	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 6	223 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 7	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 10	243 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 11	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 12	25-06 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3202 - 13	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 14	270 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 15	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 16	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 17	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 19	300 WIN MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 1	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 20	338 WIN MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 21	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 22	375 H&H MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 2	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 18	7MM REM MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3202 - 3	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAKO" figure généralement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "72" peut figurer sur l'arme à feu. - modèle mis sur le marché en 1972-1973 en tant que carabine de sport "économique" et retirée du marché en 1976. - carabine de sport économique, qui se distingue par l'utilisation du quadrillage "par saut de lignes". - caractéristiques : aucun organe de visée ou guidon à rampe avec protège-guidon et hausse réglable; canon rayé profilé rond ou lourd; boîtier de culasse/carcasse meulé, avec queue d'aronde profilée intégrée pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; détente réglable; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage de la portière de magasin articulée monté à l'avant du pontet; monture à poignée-pistolet une pièce en noyer quadrillé avec appui-joue Monte Carlo, pièces d'espacement à ligne blanche et battants de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques	- toutes les carabines Sako à mécanisme court portent le nom Vixen, les carabines à mécanisme de longueur moyenne le nom Forester et les carabines à mécanisme long le nom Finnbear, et ce, quelle que soit la désignation du modèle de la carabine. - cette carabine utilise le mécanisme court pour les calibres .222 REM et .223 REM, et le mécanisme long pour tous les autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

72 Center-Fire

72 Heavy Barrel

72 Long Action

72 Magnum

72 Short Action

72 Sporter

72 Vixen

M72

M72 Heavy Barrel

M72 Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3209
Marque: SAKO
Modèle: 74

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	74
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3209 - 4	22-250 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3209 - 3	220 SWIFT	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3209 - 1	222 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3209 - 2	223 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3209 - 5	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3209 - 6	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3209 - 7	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3209 - 13	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3209 - 9	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3209 - 10	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3209 - 11	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3209 - 12	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3209 - 8	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'arme a été mise sur le marché en 1974 et retirée du marché en 1978.
- l'inscription "74" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme Mauser; canon standard ou lourd; aucun dispositif de visée; monture à poignée-pistolet en noyer européen; battants de bretelle.
- la version carabine est munie d'une monture Mannlicher.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur interne.

Remarques

- carabine de sport fabriqué avec un canon standard ou lourd et offert sans dispositif de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44164	SAKO	L461 Vixen	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
64630	SAKO	L461	SAKO	Carabine	À un coup
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

74 Carbine
74 Heavy Barrel
74 Long Action
74 Medium Action
74 Series
74 Short Action
74 Sporter
74 Sportsman
74 Super Sporter
74 Varmint
74 Varmint Rifle
74 Vixen
M 74
M-74
M74
M74 Carbine
M74 Heavy Barrel
M74 Long Action
M74 Medium Action
M74 Short Action
M74 Super Sporter
M74 Varmint
M74 Varmint Rifle
M74 Vixen
Vixen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sydney I Robinson (SIR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41134
Marque: SAKO
Modèle: 75 I

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	75 I
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41134 - 5	17 REM	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41134 - 7	17 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41134 - 6	17 REM	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41134 - 13	20 TACTICAL	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41134 - 12	204 RUGER	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41134 - 8	222 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41134 - 1	222 REM	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41134 - 2	222 REM	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41134 - 9	223 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41134 - 3	223 REM	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41134 - 11	223 REM	6	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41134 - 10	223 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41134 - 4	223 REM	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons : "SAKO".

Modèle

- il s'agit d'une entrée générique pour le boîtier de culasse/la carcasse "75 I". Plusieurs modèles Sako sont construits sur ce boîtier de culasse/carcasse, notamment Hunter, Deluxe, Super Deluxe, Euro, Grey Wolf et Varmint.
- l'inscription "SAKO I" est suivie du numéro de série et du sceau du lion finnois.
- la longueur du mécanisme est identifiée par des chiffres romains "I."
- caractéristiques : arrêtoir de culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à deux positions sur le côté droit de l'arme à feu, derrière le levier de culasse; trois tenons de verrouillage à l'avant, sur la culasse; boîtier de culasse/carcasse semi-hexagonal à base plate; fabrication à partir d'acier bleui ou inoxydable; rainures intégrées pour monture de lunette; monture stratifiée, synthétique ou en noyer; onglet indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; les versions ultérieures comportent un mécanisme de verrouillage intégré à la pièce d'armement; points de fixation de battants de bretelle sur la crosse et le canon.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons : "SAKO".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, au-dessus de la chambre : "Calibre" MADE IN FINLAND.

Coups

- modèles avec chargeur fixe et amovible livrables.

Remarques

- la désignation du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons : "SAKO".

Renvois

41135	SAKO	75 II	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41136	SAKO	75 III	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41137	SAKO	75 IV	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41138	SAKO	75 V	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
122135	SAKO	75 SM	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
123155	Christensen Arms	Carbon One Hunter	Christensen Arms/SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

75 Deluxe

75 Euro

75 Grey Wolf

75 Hunter

75 Hunter Stainless

75 I Deluxe

75 I Euro

75 I Grey Wolf

75 I Hunter

75 I Super Deluxe

75 I Varmint

75 I Varmint SS Laminated

75 Laminated Stainless

75 One

75 Super Deluxe

75 Varmint

75 Varmint SS Laminated

75-I

75-I Deluxe

75-I Euro

75-I Hunter

75-I Super Deluxe

75-I Varmint

75I

Deluxe 75

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Deluxe 75 I

Deluxe 75-I

Euro 75

Euro 75 I

Euro 75-I

Hunter

Hunter 75

Hunter 75 I

Hunter 75-I

Hunter Stainless 75

JRSA112

JRSC212

JRSF112

JRSF212

JRSG112

JRSG512

Laminated Stainless 75

New Millenium

Sako 75

Sako 75 I

Sako 75-I

Sako Safe Action

Super Deluxe 75

Super Deluxe 75 I

Super Deluxe 75-I

Varmint 75

Varmint 75 I

Varmint 75-I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41241
Marque: SAKO
Modèle: 75 I

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	75 I
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41241 - 3	17 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41241 - 1	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41241 - 2	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon : "SAKO".

Modèle

- entrée générique pour les variantes produites à partir d'un boîtier de culasse "75 I".
- désignation de modèle/longueur de la course sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "I" suivi du numéro de série et de l'emblème (lion finlandais).
- plusieurs modèles Sako sont fabriquées à partir de ce boîtier de culasse/de cette carcasse.
- dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à deux positions sur le côté droit de l'arme à feu, à l'arrière du levier de culasse; culasse à trois tenons de verrouillage avant; boîtier de culasse semi-hexagonal à fond plat; acier bleui ou acier inoxydable; rainures pour fixation d'une lunette de visée; monture en noyer ou en matériau synthétique; indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; mécanisme de verrouillage intégré au talon du percuteur; points de fixation pour battants de bretelle sur la crosse et le fût.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon : "SAKO".

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, devant la chambre : calibre et "MADE IN FINLAND".

Coups

- fusil à un coup à verrou.

Remarques

- nouvelle série de fusils mise sur le marché par Sako vers 1996.
- armes mécaniquement différentes des armes à mécanisme Mauser antérieures; boîtier de culasse de forme semi-hexagonale, avec fond plat.
- culasse à trois tenons de verrouillage.
- culasse à mouvement de 70 degrés.
- une commande distincte permet d'ouvrir la culasse quand le cran de sûreté est mis.
- éjecteur mécanique sous le verrou, dans le boîtier de culasse.
- mécanismes de la série "75" livrables en cinq longueurs désignées par les chiffres romains I à V :
  - "A I" pour calibres utilisant la douille de cartouche .223 REM.
  - "A II" pour calibres utilisant la douille de cartouche 7.62X39 mm.
  - "A III" pour calibres utilisant la douille des cartouches .308 WIN.
  - "A IV" pour calibres utilisant la douille des cartouches .30-06 SPRG.
  - "A V" pour calibres utilisant la douille de cartouches Magnum à bourrelet.
  - "A V Magnum" pour calibre .416 REM MAG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41243	SAKO	75 II	SAKO	Carabine	À un coup
41245	SAKO	75 III	SAKO	Carabine	À un coup
41247	SAKO	75 IV	SAKO	Carabine	À un coup
41249	SAKO	75 V	SAKO	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

75 I Sako

75 I Varmint

75 One

75 Sako

75-1 Varmint

75-I

75-I Sako

75-I Varmint

75I

I

New Millenium

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sako 75 I

Sako 75-I

Sako Safe Action

Varmint 75 I

Varmint 75-I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41135
Marque: SAKO
Modèle: 75 II

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	75 II
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41135 - 1	22 PPC	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41135 - 2	22 PPC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41135 - 3	6MM PPC	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41135 - 4	6MM PPC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41135 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41135 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon : "SAKO".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- il s'agit d'une entrée générique pour la longueur de boîtier de culasse "75 II".
- plusieurs modèles Sako sont fabriqués avec ce boîtier de culasse, notamment Hunter, Deluxe, Super Deluxe, Euro et Varmint.
- l'inscription "SAKO II" suivie du numéro de série et l'estampe du lion finlandais figurent sur le boîtier de culasse.
- la longueur du mécanisme est identifiée par le chiffre romain "II".
- caractéristiques : dispositif d'arrêtoir de culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté à deux positions situé sur le côté droit de l'arme à feu, à l'arrière du levier de culasse; trois tenons de verrouillage sur la culasse; boîtier de culasse/carcasse de forme semi-hexagonale à dessous plat; construction en acier bleui ou en acier inoxydable; rainures de support de lunette de visée intégrées; monture en noyer ou en matériau synthétique; languette indicatrice d'armement à l'arrière der la culasse; les armes produites plus tard comprenaient un mécanisme de verrouillage intégré incorporé au talon de percuteur; arme dotée de points de fixation de battant de bretelle sur la crosse et le fût.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon : "SAKO".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, devant la chambre : calibre et "MADE IN FINLAND".

Coups

- livrable avec magasin ou chargeur détachable.

Remarques

- nouvelle gamme de fusils mise sur le marché par Sako en 1996.
- mécaniquement différents des fusils à mécanisme Mauser précédents; boîtier de culasse de forme semi-hexagonale à dessous plat.
- culasse à trois tenons de verrouillage avant.
- relèvement de la culasse de 70 degrés.
- un arrêtoir de culasse distinct permet d'ouvrir la culasse quand le cran de sûreté est mis.
- éjecteur mécanique sous la culasse, dans le boîtier de culasse.
- les mécanismes dans la gamme 75 sont offerts en six longueurs identifiées par (chiffres romains) I à V et SM :
  - le mécanisme I est pour les calibres basés sur la longueur de douille 223 REM,
  - le mécanisme II pour les calibres basés sur la longueur de douille 7.62X39MM RUSSIAN,
  - le mécanisme III pour les calibres de longueur de douille 308 WIN,
  - le mécanisme IV pour longueur de douille 30-06 SPRG,
  - le mécanisme V pour longueurs de douille ceinturée magnum,
  - le mécanisme V Magnum est inscrit au catalogue pour le calibre 416 REM MAG.
  - le mécanisme SM pour les calibres de la longueur de douille WSM (Winchester Short Magnum).
- les mécanismes peuvent avoir un chargeur intégré avec portière de magasin articulée ou un chargeur amovible.
- le chargeur amovible peut être rempli par le haut (par la fenêtre d'éjection).
- les montures fournies sont en matériau synthétique ou en noyer de diverses qualités.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41134	SAKO	75 I	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41136	SAKO	75 III	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41137	SAKO	75 IV	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41138	SAKO	75 V	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
122135	SAKO	75 SM	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
123155	Christensen Arms	Carbon One Hunter	Christensen Arms/SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

75 Deluxe

75 Euro

75 Hunter

75 II Deluxe

75 II Euro

75 II Hunter

75 II Sako

75 II Super Deluxe

75 II Varmint

75 Sako

75 Super Deluxe

75 Two

75 Varmint

75-II

75-II Deluxe

75-II Euro

75-II Hunter

75-II Sako

75-II Super Deluxe

75-II Varmint

75II

Deluxe 75

Deluxe 75 II

Deluxe 75-II

Euro 75

Euro 75 II

Euro 75-II

Hunter

Hunter 75

Hunter 75 II

Hunter 75-II

II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

New Millenium

Sako 75

Sako 75 II

Sako 75-II

Sako Safe Action

Super Deluxe 75

Super Deluxe 75 II

Super Deluxe 75-II

Varmint 75

Varmint 75 II

Varmint 75-II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41243
Marque: SAKO
Modèle: 75 II

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	75 II
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41243 - 1	22 PPC	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41243 - 2	6MM PPC	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41243 - 3	7.62X39 RUSSIAN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon : "SAKO".

Modèle

- entrée générique pour les variantes produites à partir d'un boîtier de culasse "75 II".
- désignation de modèle/longueur de la course sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "II" suivi du numéro de série et de l'emblème (lion finlandais).
- plusieurs modèles Sako sont fabriquées à partir de ce boîtier de culasse/de cette carcasse.
- dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à deux positions sur le côté droit de l'arme à feu, à l'arrière du levier de culasse; culasse à trois tenons de verrouillage avant; boîtier de culasse semi-hexagonal à fond plat; acier bleui ou acier inoxydable; rainures pour fixation d'une lunette de visée; monture en noyer ou en matériau synthétique; indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; mécanisme de verrouillage intégré au talon du percuteur; points de fixation pour battants de bretelle sur la crosse et le fût.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon : "SAKO".

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, devant la chambre : calibre et "MADE IN FINLAND"

Coups

- fusil à un coup à verrou.

Remarques

- nouvelle série de fusils mise sur le marché par Sako vers 1996.
- armes mécaniquement différentes des armes à mécanisme Mauser antérieures; boîtier de culasse de forme semi-hexagonale, avec fond plat.
- culasse à trois tenons de verrouillage.
- culasse à mouvement de 70 degrés.
- une commande distincte permet d'ouvrir la culasse quand le cran de sûreté est mis.
- éjecteur mécanique sous le verrou, dans le boîtier de culasse.
- mécanismes de la série "75" livrables en cinq longueurs désignées par les chiffres romains I à V :
  - "A I" pour calibres utilisant la douille de cartouche .223 REM.
  - "A II" pour calibres utilisant la douille de cartouche 7.62X39 mm.
  - "A III" pour calibres utilisant la douille des cartouches .308 WIN.
  - "A IV" pour calibres utilisant la douille des cartouches .30-06 SPRG.
  - "A V" pour calibres utilisant la douille de cartouches Magnum à bourrelet.
  - "A V Magnum" pour calibre .416 REM MAG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41138	SAKO	75 V	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41241	SAKO	75 I	SAKO	Carabine	À un coup
41245	SAKO	75 III	SAKO	Carabine	À un coup
41247	SAKO	75 IV	SAKO	Carabine	À un coup
41249	SAKO	75 V	SAKO	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

75 II Sako

75 II Varmint

75 Sako

75 Two

75 Varmint

75-II

75-II Sako

75-II Varmint

75II

II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

New Millenium

Sako 75

Sako 75 II

Sako 75-II

Sako Safe Action

Varmint 75

Varmint 75 II

Varmint 75-II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41136
Marque: SAKO
Modèle: 75 III

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	75 III
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41136 - 20	22 PPC	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 17	22 PPC	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 37	22-250 ACKLEY IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41136 - 7	22-250 REM	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 8	22-250 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 13	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 9	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 4	243 WIN	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 21	243 WIN	5	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41136 - 30	243 WIN	5	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 5	243 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 16	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 6	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 35	260 REM	5	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41136 - 33	260 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 36	260 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41136 - 1	308 WIN	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 28	308 WIN	5	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41136 - 31	308 WIN	5	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 2	308 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 14	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 3	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 38	6.5X47 LAPUA	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41136 - 19	6MM PPC	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 18	6MM PPC	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 29	6MM REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41136 - 34	7MM REM MAG	4	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41136 - 10	7MM-08 REM	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 22	7MM-08 REM	5	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 32	7MM-08 REM	5	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 11	7MM-08 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 15	7MM-08 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41136 - 12	7MM-08 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon : "SAKO".

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- entrée générique pour le boîtier de culasse "75 III".
- plusieurs modèles Sako comportent ce boîtier de culasse : Hunter, Deluxe, Super Deluxe, Euro, Carbine, Battue, Varmint, Stainless, Synthetic, Grey Wolf et Synthetic Stainless.
- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse : "SAKO III" suivi du numéro de série et du lion finlandais.
- longueur de la course du mécanisme indiquée par le chiffre romain "III".
- caractéristiques : dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse, sûreté à deux positions sur le côté droit de l'arme à feu à l'arrière du levier de culasse, trois tenons de verrouillage avant sur la culasse, boîtier de culasse/carcasse en forme demi hexagonale et dessous plat, en acier inoxydable ou acier bleui, rayures de fixation pour lunette de visée, monture en noyer, lamellé ou en matériau synthétique, indicateur d'armement à l'arrière de la culasse, par la suite, les armes étaient dotées d'un mécanisme de verrou intégré dans le système d'armement, fixation des battants de bretelles sur la monture et sur le fût.

Fabricant

- nom "SAKO" figure normalement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, au-dessus de la chambre : "Calibre" MADE IN FINLAND.

Coups

- modèles avec magasin et chargeur détachable livrables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- nouvelle série de fusils mis sur le marché par Sako vers 1996.
- mécaniquement différents des fusils à mécanisme Mauser précédents; boîtier de culasse de forme semi-hexagonale à dessous plat.
- verrou à trois tenons de verrouillage avant.
- le verrou pivote de 70 degrés vers le haut.
- un arrêtoir de culasse distinct permet d'actionner le verrou quand le cran de sûreté est mis.
- éjecteur mécanique sous le verrou, dans le boîtier de culasse.
- les mécanismes des fusils de la série 75 ont des courses de 5 longueurs différentes désignées par les chiffres romains I à V.
- mécanisme I pour cartouches dont la douille est basée sur celle de la cartouche .223 REM.
- mécanisme II pour cartouches dont la douille est basée sur celle de la cartouche 7.62X39 mm Russian.
- mécanisme III pour cartouches dont la douille est basée sur celle de la cartouche .308 WIN.
- mécanisme IV pour cartouches dont la douille est basée sur celle de la cartouche .30/06 SPRG.
- mécanisme V pour cartouches Magnum à douille ceinturée.
- mécanisme V Magnum pour calibre .416 REM MAG.
- mécanisme SM pour cartouches dont la douille est basée sur celle de la cartouche WSM (Winchester Short Magnum).
- chargeur vertical à portière ou chargeur détachable.
- le chargeur détachable peut être rempli par le haut (par la fenêtre d'éjection).
- monture en matériau synthétique ou en noyer (diverses qualités).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41134	SAKO	75 I	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41135	SAKO	75 II	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41137	SAKO	75 IV	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41138	SAKO	75 V	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
122135	SAKO	75 SM	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
123155	Christensen Arms	Carbon One Hunter	Christensen Arms/SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150048	SAKO	85 Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

75 Battue

75 Carbine

75 Deluxe

75 Euro

75 Finnlight

75 Grey Wolf

75 Hunter

75 III Battue

75 III Carbine

75 III Deluxe

75 III Euro

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

75 III Grey Wolf

75 III Hunter

75 III Stainless

75 III Super Deluxe

75 III Synthetic Stainless

75 III Varmint

75 III Varmint SS Laminated

75 Stainless

75 Super Deluxe

75 Synthetic

75 Synthetic Stainless

75 Three

75 Varmint

75 Varmint SS Laminated

75-III

75-III Battue

75-III Carbine

75-III Deluxe

75-III Euro

75-III Hunter

75-III Stainless

75-III Super Deluxe

75-III Synthetic

75-III Synthetic Stainless

75-III Varmint

75III

Battue 75

Battue 75 III

Battue 75-III

Carbine 75

Carbine 75 III

Carbine 75-III

Deluxe 75

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Deluxe 75 III

Deluxe 75-III

Euro 75

Euro 75 III

Euro 75-III

Finnlight

Finnlight III

Hunter

Hunter 75

Hunter 75 III

Hunter 75-III

III

III Finnlight

JRSA114

JRSA115

JRSA116

JRSA121

JRSA152

JRSB114

JRSB115

JRSB116

JRSB121

JRSB152

JRSC214

JRSC215

JRSC216

JRSC221

JRSC252

JRSF114

JRSF214

JRSF215

JRSF216

JRSF221

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRSF222

JRSG114

JRSG152

JRSG514

JRSG515

JRSG516

JRSG521

JRSG522

JRSQ115

JRSQ116

JRSQ121

JRSQ152

New Millenium

Sako 75

Sako 75 III

Sako 75-III

Sako Safe Action

Stainless 75

Stainless 75 III

Stainless 75-III

Super Deluxe 75

Super Deluxe 75 III

Super Deluxe 75-III

Synthetic 75

Synthetic 75 III

Synthetic 75-III

Synthetic Stainless 75

Synthetic Stainless 75 III

Synthetic Stainless 75-III

Varmint 75

Varmint 75 III

Varmint 75-III

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41245
Marque: SAKO
Modèle: 75 III

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	75 III
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41245 - 3	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41245 - 2	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41245 - 5	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41245 - 1	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41245 - 4	7MM-08 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon : "SAKO".

Modèle

- entrée générique pour les variantes produites à partir d'un boîtier de culasse "75 III".
- désignation de modèle/longueur de la course sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "III" suivi du numéro de série et de l'emblème (lion finlandais).
- plusieurs modèles Sako sont fabriquées à partir de ce boîtier de culasse/de cette carcasse.
- dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à deux positions sur le côté droit de l'arme à feu, à l'arrière du levier de culasse; culasse à trois tenons de verrouillage avant; boîtier de culasse semi-hexagonal à fond plat; acier bleui ou acier inoxydable; rainures pour fixation d'une lunette de visée; monture en noyer, en bois lamellé ou en matériau synthétique; indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; mécanisme de verrouillage intégré au talon du percuteur; points de fixation pour battants de bretelle sur la crosse et le fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon : "SAKO".
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- sur le côté gauche du canon, devant la chambre : calibre et "MADE IN FINLAND"
Remarques	- nouvelle série de fusils mise sur le marché par Sako vers 1996. - armes mécaniquement différentes des armes à mécanisme Mauser antérieures; boîtier de culasse de forme semi-hexagonale, avec fond plat. - culasse à trois tenons de verrouillage. - culasse à mouvement de 70 degrés. - une commande distincte permet d'ouvrir la culasse quand le cran de sûreté est mis. - éjecteur mécanique sous le verrou, dans le boîtier de culasse. - mécanismes de la série "75" livrables en cinq longueurs désignées par les chiffres romains I à V : - "A I" pour calibres utilisant la douille de cartouche .223 REM. - "A II" pour calibres utilisant la douille de cartouche 7.62X39 mm. - "A III" pour calibres utilisant la douille des cartouches .308 WIN. - "A IV" pour calibres utilisant la douille des cartouches .30-06 SPRG. - "A V" pour calibres utilisant la douille de cartouches Magnum à bourrelet. - "A V Magnum" pour calibre .416 REM MAG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41241	SAKO	75 I	SAKO	Carabine	À un coup
41243	SAKO	75 II	SAKO	Carabine	À un coup
41247	SAKO	75 IV	SAKO	Carabine	À un coup
41249	SAKO	75 V	SAKO	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

75 III Sako

75 III Varmint

75 Sako

75 Three

75 Varmint

75-III

75-III Sako

75-III Varmint

75III

III

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRSG416

New Millenium

Sako 75

Sako 75 Custom Single Shot

Sako 75 III

Sako 75-III

Sako Safe Action

Varmint 75

Varmint 75 III

Varmint 75-III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41247
Marque: SAKO
Modèle: 75 IV

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	75 IV
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41247 - 2	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41247 - 1	270 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41247 - 5	280 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41247 - 7	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41247 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41247 - 3	7X64 BRENNEKE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41247 - 4	9.3X62 MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon : "SAKO".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- entrée générique pour les variantes produites à partir d'un boîtier de culasse "75 IV".
- désignation de modèle/longueur de la course sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "IV" suivi du numéro de série et de l'emblème (lion finlandais).
- plusieurs modèles Sako sont fabriquées à partir de ce boîtier de culasse/de cette carcasse.
- dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à deux positions sur le côté droit de l'arme à feu, à l'arrière du levier de culasse; culasse à trois tenons de verrouillage avant; boîtier de culasse semi-hexagonal à fond plat; acier bleui ou acier inoxydable; rainures pour fixation d'une lunette de visée; monture en noyer ou en matériau synthétique; indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; mécanisme de verrouillage intégré au talon du percuteur; points de fixation pour battants de bretelle sur la crosse et le fût.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon : "SAKO".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, devant la chambre : calibre et "MADE IN FINLAND"

Remarques

- nouvelle série de fusils mise sur le marché par Sako vers 1996.
- mécaniquement différents des fusils à mécanisme Mauser précédents; boîtier de culasse de forme semi-hexagonale à dessous plat.
- la culasse utilise trois tenons de verrouillage avant.
- le relèvement de la culasse est de 70 degrés.
- un arrêtoir de culasse distinct permet d'ouvrir la culasse quand le cran de sûreté est mis.
- un éjecteur mécanique est situé sous la culasse, dans le boîtier de culasse.
- les mécanismes dans la gamme 75 sont offerts en cinq longueurs identifiées par (chiffres romains) I à V :
    - le mécanisme I est pour les calibres basés sur la longueur de douille 223 REM,
    - le mécanisme II pour les calibres basés sur la longueur de douille 7.62X39,
    - le mécanisme III pour les calibres de longueur de douille 308 WIN,
    - le mécanisme IV pour longueur de douille 30/06,
    - le mécanisme V pour longueurs de douille ceinturée magnum,
    - le mécanisme V Magnum est inscrit au catalogue pour le calibre 416 REM MAG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41241	SAKO	75 I	SAKO	Carabine	À un coup
41243	SAKO	75 II	SAKO	Carabine	À un coup
41245	SAKO	75 III	SAKO	Carabine	À un coup
41249	SAKO	75 V	SAKO	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

75 Four

75 IV Sako

75 IV Varmint

75 Sako

75 Varmint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

75-IV

75-IV Sako

75-IV Varmint

75IV

IV

New Millenium

Sako 75

Sako 75 IV

Sako 75-IV

Sako Safe Action

Varmint 75

Varmint 75 IV

Varmint 75-IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41137
Marque: SAKO
Modèle: 75 IV

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	75 IV
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41137 - 4	25-06 REM	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 25	25-06 REM	5	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 34	25-06 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 5	25-06 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 22	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 6	25-06 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 1	270 WIN	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 26	270 WIN	5	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 32	270 WIN	5	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41137

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41137 - 2	270 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 23	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 3	270 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 36	270 WSM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41137 - 13	280 REM	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 27	280 REM	5	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 14	280 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 35	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41137 - 15	280 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 19	30-06 SPRG	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 28	30-06 SPRG	5	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 33	30-06 SPRG	5	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 20	30-06 SPRG	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 24	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 21	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 30	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41137 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 29	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 17	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 37	7MM MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41137 - 7	7X64 BRENNEKE	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 8	7X64 BRENNEKE	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 9	7X64 BRENNEKE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 10	9.3X62 MAUSER	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 11	9.3X62 MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 12	9.3X62 MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41137 - 31	9.3X66 SAKO	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon : "SAKO".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- entrée générique relative aux fusils fabriqués à partir d'un boîtier de culasse/carcasse "75 IV".
- l'inscription "SAKO IV" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, avant le numéro de série et une estampe de lion finlandais.
- plusieurs modèles de Sako comportent ce boîtier de culasse/carcasse, dont les suivants : Hunter, Deluxe, Super Deluxe, Euro, Carbine, Battue, Varmint, Stainless, Synthetic, Grey Wolf et Synthetic Stainless.
- la longueur du mécanisme est identifiée par les chiffres romains "IV".
- caractéristiques : arrêtoir de culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à deux positions sur le côté droit de l'arme à feu, derrière le levier de culasse; trois tenons de verrouillage à l'avant, sur la culasse; boîtier de culasse/carcasse semi-hexagonal à base plate; fabrication à partir d'acier bleui ou inoxydable; rainures intégrées de montage de lunette; crosse stratifiée, synthétique ou composée de noyer; onglet indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; les versions ultérieures comportent un mécanisme de verrouillage intégré à la pièce d'armement; points de fixation de battants de bretelle sur la crosse et le fût.

Fabricant

- nom "SAKO" normalement sur l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composait de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, devant la chambre : "calibre" et MADE IN FINLAND.

Coups

- magasin vertical à portière ou chargeur détachable.

Remarques

- nouvelle série de fusils lancée par Sako en 1996.
- différence mécanique par rapport aux concepts Mauser précédents : boîtier de culasse/carcasse semi-hexagonal à base plate.
- culasse à trois tenons de verrouillage avant.
- élévation de culasse de 70 degrés.
- un arrêtoir de culasse distinct permet d'ouvrir la culasse lorsque la sûreté est enclenchée.
- éjecteur mécanique sous la culasse, dans le boîtier de cette dernière.
- les mécanismes de la série 75 peuvent présenter les six longueurs suivantes, identifiées par les chiffres romains I à V et les lettres SM.
  - le mécanisme I est destiné aux calibres fondés sur la longueur des douilles de cartouches 223 REM.
  - le mécanisme II est destiné aux calibres fondés sur la longueur des douilles de cartouches 7.62X39MM RUSSIAN.
  - le mécanisme III est destiné aux calibres fondés sur la longueur des douilles de cartouches 308 WIN.
  - le mécanisme IV est destiné aux calibres fondés sur la longueur des douilles de cartouches 30-06 SPRG.
  - le mécanisme V est destiné aux calibres fondés sur la longueur des douilles de cartouches Magnum en bandes.
  - le mécanisme V Magnum est destiné au calibre 416 REM MAG selon un ou des catalogues.
  - le mécanisme SM est destiné aux calibres fondés sur la longueur des douilles de cartouches WSM (Winchester Short Magnum).
- les mécanismes peuvent comporter un magasin intégré à portière de chargement à charnière ou un chargeur.
- le chargeur peut être inséré par le dessus, à travers la fenêtre d'éjection.
- les crosses fournies sont synthétiques ou composées de diverses qualités de noyer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41134	SAKO	75 I	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41135	SAKO	75 II	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41136	SAKO	75 III	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41138	SAKO	75 V	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
122135	SAKO	75 SM	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
123155	Christensen Arms	Carbon One Hunter	Christensen Arms/SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

75 Custom Deluxe

75 Four

75 Grey Wolf

75 Hunter Stainless

75 IV Custom Deluxe

75 IV Grey Wolf

75 IV SS

75-IV

75-IV SS

75IV

75IV Finnlight

Battue

Battue 75 IV

Carbine

Carbine 75 IV

Deluxe

Deluxe 75 IV

Euro

Euro 75 IV

Finnlight

Finnlight 75

Finnlight 75 IV

Hunter

Hunter 75 IV

Hunter Stainless 75

IV

JRQ117

JRQ118

JRQ119

JRQ120

JRQ151

JRSA117

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRSA118

JRSA119

JRSA120

JRSA151

JRSB117

JRSB118

JRSB120

JRSC217

JRSC218

JRSC220

JRSD117

JRSD118

JRSD120

JRSD318

JRSD320

JRSP117

JRSP118

JRSP120

JRSQ117

JRSQ118

JRSQ119

JRSQ120

JRSQ151

New Millenium

Sako 75

Sako 75 Custom Deluxe

Sako Safe Action

Stainless

Stainless 75 IV

Stainless Synthetic 75 IV

Super Deluxe

Super Deluxe 75 IV

Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Synthetic 75 IV

Synthetic Stainless

Synthetic Stainless 75-IV

Varmint

Varmint 75 IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125547
Marque: SAKO
Modèle: 75 IV King Ranch Special Edition

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	75 IV King Ranch Special Edition
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125547 - 1	270 WIN	5	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125547 - 2	30-06 SPRG	5	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- édition spéciale commémorant le lieu de naissance de l'industrie américaine d'élevage de bétail.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui; aucun organe de visée; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; sûreté située sur le côté droit de la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente; dispositif d'ouverture de la portière de magasin articulée situé à l'avant du pontet; crosse à poignée demi-pistolet Monte-Carlo une pièce avec quadrillage en "W".
- la portière de magasin comporte un logo constitué de la lettre "W" bordée d'une corde, gravé en or.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- les numéros de série vont de "KR4000" à "KR4999".

Calibre

- la désignation de calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Coups

- chargeur fixe avec portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75 Deluxe King Ranch

75 Deluxe King Ranch Heritage Series

75 IV Deluxe King Ranch Special Edition

75 King Ranch

75 King Ranch Commemorative

JRSX002

JRSX003

King Ranch

King Ranch Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122135
Marque: SAKO
Modèle: 75 SM

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	75 SM
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122135 - 1	270 WSM	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122135 - 3	270 WSM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122135 - 4	300 WSM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122135 - 2	300 WSM	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122135 - 5	7MM WSM	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque " SAKO "sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- entrée générique pour les variantes fabriquées avec le boîtier de culasse/la carcasse " 75 SM ".
- désignation de modèle ou longueur de la détente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; on voit donc " SM " suivi du numéro de série et du sceau du lion finnois.
- on a mis en marché une détente de cette taille pour permettre l'utilisation de cartouches de longueur Winchester Short Magnum (WSM).
- plusieurs modèles Sako sont fabriqués avec ce boîtier de culasse/cette carcasse, notamment Hunter, Deluxe, Stainless Synthetic, Grey Wolf et Finnlight.
- caractéristiques : dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté à deux positions situé sur le côté droit de l'arme à feu, derrière le levier de culasse; trois tenons de verrouillage à l'avant de la culasse; boîtier de culasse/carcasse de forme semi-hexagonale au dessous plat; acier ou acier inoxydable bleui; rayures intégrées pouvant recevoir des fixations pour lunette de visée; poignée en noyer ou en matériau synthétique; pattes indicatrices d'armement à l'arrière du verrou; mécanisme de verrouillage intégré incorporé au talon de percuteur; doté d'attaches de battants de bretelle sur la crosse et le fût.

Fabricant

- nom du fabricant " SAKO " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur interne à portière articulée.

Remarques

- nouvelle série de fusils mis sur le marché par Sako en 1996.
- mécanisme différent des modèles précédents inspirés du Mauser, le boîtier de culasse/la carcasse est de forme semi-hexagonale à dessous plat.
- culasse avec trois tenons de verrouillage.
- relèvement de la culasse de 70 degrés.
- un dispositif d'arrêtoir de culasse distinct permet d'ouvrir la culasse lorsque la sûreté est enclenchée.
- éjecteur mécanique sous la culasse, dans le boîtier.
- les mécanismes de chargement de la série 75 sont offerts en six longueurs identifiées par les chiffres romains I à V et les lettres SM;
- le mécanisme Action I convient aux calibres correspondant à la longueur de douille du .223 REM,
- le mécanisme Action II convient aux calibres correspondant à la longueur de douille du 7.62X39MM RUSSIAN,
- le mécanisme Action III convient aux calibres correspondant à la longueur de douille du 308 WIN,
- le mécanisme Action IV convient aux calibres correspondant à la longueur de douille du 30-06 SPRG,
- le mécanisme Action V convient aux calibres correspondant à la longueur de douille des cartouches magnum à douille ceinturée,
- le mécanisme V Magnum est inscrit au catalogue pour le 416 REM MAG.
- le mécanisme Action SM convient aux calibres correspondant à la longueur de douille du WSM (Winchester Short Magnum).
- les mécanismes d'action peuvent être équipés d'un magasin vertical à portière articulée ou d'un chargeur détachable.
- le chargeur détachable peut se charger du haut, par la fenêtre d'éjection.
- les montures fournies sont en matériau synthétique ou en diverses qualités de noyer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41134	SAKO	75 I	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41135	SAKO	75 II	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41136	SAKO	75 III	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41137	SAKO	75 IV	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41138	SAKO	75 V	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
123155	Christensen Arms	Carbon One Hunter	Christensen Arms/SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

75 Deluxe SM

75 Grey Wolf

75 SM Deluxe

75 SM Finnlight

75 SM Grey Wolf

75 SM Hunter

75 SM Stainless Synthetic

75 Short Magnum

75 WSM

75-SM

Deluxe 75 SM

Finnlight 75 SM

Hunter 75 SM

JRSA140

JRSA141

JRSA142

JRSB140

JRSB141

JRSB142

JRSC240

JRSC241

JRSC242

JRSD140

JRSD141

JRSD142

JRSQ240

JRSQ241

JRSQ242

Model 75 SM

SM

SM 75

Sako 75 SM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Stainless Synthetic 75 SM

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125548
Marque: SAKO
Modèle: 75 SM King Ranch Special Edition

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	75 SM King Ranch Special Edition
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125548 - 1	300 WSM	4	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- édition spéciale commémorant le lieu de naissance de l'industrie américaine d'élevage de bétail.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui; aucun organe de visée; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; sûreté située sur le côté droit de la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente; dispositif d'ouverture de la portière de magasin articulée situé à l'avant du pontet; crosse à poignée demi-pistolet Monte-Carlo une pièce avec quadrillage en "W".
- la portière de magasin comporte un logo constitué de la lettre "W" bordée d'une corde, gravé en or.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- les numéros de série vont de "KR4000" à "KR4999".

Calibre

- la désignation de calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Coups

- chargeur fixe avec portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75 Deluxe King Ranch

75 Deluxe King Ranch Heritage Series

75 King Ranch

75 SM King Ranch

75 SM King Ranch Commemorative

JRSX004

King Ranch

King Ranch Commemorative

King Ranch Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41138
Marque: SAKO
Modèle: 75 V

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	75 V
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41138 - 41	257 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41138 - 11	270 WBY MAG	4	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 12	270 WBY MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 13	270 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 48	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41138 - 40	30-378 WBY MAG	2	678	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41138 - 50	300 APOLLO	4	624	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41138 - 36	300 CANADIAN MAG	4	644	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41138 - 37	300 REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 8	300 WBY MAG	4	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41138

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41138 - 9	300 WBY MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 10	300 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 5	300 WIN MAG	4	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 39	300 WIN MAG	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 35	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 6	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 7	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 44	300 WSM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 46	300 WSM	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41138 - 47	330 DAKOTA	4	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41138 - 49	338 EDGE	3	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41138 - 43	338 LAPUA MAG	3	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41138 - 1	338 WIN MAG	4	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 2	338 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 3	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 4	338 WIN MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41138 - 21	340 WBY MAG	4	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 22	340 WBY MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 23	340 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 24	340 WBY MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 14	375 H&H MAG	4	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 15	375 H&H MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 16	375 H&H MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 17	375 H&H MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 18	416 REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 19	416 REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 20	416 REM MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 31	7MM REM MAG	4	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 38	7MM REM MAG	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 34	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 32	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 33	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41138 - 42	7MM REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 28	7MM STW	4	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 29	7MM STW	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 30	7MM STW	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 25	7MM WBY MAG	4	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 26	7MM WBY MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41138 - 27	7MM WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAKO" sur l'arme à feu.

Modèle

- entrée générique pour les versions munies du boîtier de culasse/de la carcasse "75 V".
- plusieurs modèles Sako comportent ce boîtier de culasse : Hunter, Deluxe, Super Deluxe, Safari, Euro, Carbine, Battue, Varmint, Stainless, Synthetic et Synthetic Stainless.
- l'inscription "SAKO III" suivie du numéro de série et du lion finlandais figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- longueur de la course du mécanisme indiquée par le chiffre romain "V".
- caractéristiques : dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à deux positions sur le côté droit de l'arme à feu, à l'arrière du levier de culasse; trois tenons de verrouillage avant sur la culasse; boîtier de culasse/carcasse en forme demi-hexagonale et à dessous plat; fabrication en acier inoxydable ou en acier bleui; rayures de fixation pour lunette de visée; monture en noyer ou en matériau synthétique; indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; par la suite, les armes étaient dotées d'un mécanisme de verrou intégré dans le système d'armement; fixation des battants de bretelles sur la crosse et sur le fût.

Fabricant

- le nom "SAKO" figure normalement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, devant la chambre : "calibre" et MADE IN FINLAND.

Coups

- magasin vertical à portière ou chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- nouvelle série de fusils mise sur le marché par Sako vers 1996.
- mécaniquement différents des fusils à mécanisme Mauser précédents; boîtier de culasse de forme semi-hexagonale à dessous plat.
- verrou à trois tenons de verrouillage avant.
- le verrou pivote de 70 degrés vers le haut.
- un arrêtoir de culasse distinct permet d'actionner le verrou quand le cran de sûreté est mis.
- éjecteur mécanique sous le verrou, dans le boîtier de culasse.
- les mécanismes de la série 75 sont livrables en 6 longueurs et sont numérotés en conséquence de I à V (chiffres romains) et SM;
- mécanisme I pour calibres basés sur la douille de la cartouche .223 REM,
- mécanisme II pour calibres basés sur la douille de la cartouche 7.62X39,
- mécanisme III pour calibres basés sur la douille de la cartouche .308 WIN,
- mécanisme IV pour calibres basés sur la douille de la cartouche .30-06 SPRG,
- mécanisme V pour calibres basés sur les douilles ceinturées des cartouches Magnum,
- mécanisme V Magnum pour calibre .416 REM MAG.
- mécanisme SM pour cartouches dont la douille est basée sur celle de la cartouche WSM (Winchester Short Magnum).
- chargeur vertical à portière ou chargeur détachable.
- le chargeur détachable peut être rempli par le haut (par la fenêtre d'éjection).
- monture en matériau synthétique ou en noyer (diverses qualités).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41134	SAKO	75 I	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41135	SAKO	75 II	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41136	SAKO	75 III	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41137	SAKO	75 IV	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41243	SAKO	75 II	SAKO	Carabine	À un coup
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
122135	SAKO	75 SM	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
123155	Christensen Arms	Carbon One Hunter	Christensen Arms/SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

75 AV

75 Battue

75 Carbine

75 Deluxe

75 Euro

75 Five

75 Hunter

75 Hunter Stainless

75 Stainless

75 Stainless Synthetic

75 Synthetic Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

75 V Battue

75 V Big Game Deluxe

75 V Carbine

75 V Deluxe

75 V Euro

75 V Finnlight

75 V Hunter

75 V Safari

75 V Stainless

75 V Stainless Synthetic

75 V Super Deluxe

75 V Synthetic Stainless

75 V Varmint

75 Varmint

75-V

75-V Battue

75-V Carbine

75-V Euro

75-V Hunter

75-V Stainless

75-V Stainless Synthetic

75-V Synthetic Stainless

75-V Varmint

75V

Battue

Battue 75

Battue 75 V

Battue 75-V

Carbine

Carbine 75

Carbine 75 V

Carbine 75-V

Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Deluxe 75

Deluxe 75 V

Deluxe 75-V

Euro

Euro 75

Euro 75 V

Finnlight

Finnlight 75 V

Hunter

Hunter 75

Hunter 75 Synthetic Stainless

Hunter 75-V

Hunter 75-V Synthetic Stainless

Hunter Stainless 75

Hunter Synthetic Stainless

JRSA131

JRSA134

JRSA170

JRSA237

JRSB131

JRSB134

JRSB137

JRSB170

JRSD131

JRSD134

JRSD170

JRSD237

JRSD238

JRSQ131

JRSQ170

Model V Synthetic

Model V Synthetic Stainless

New Millenium

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Safari

Sako 75

Sako 75 Big Game Deluxe

Sako Safe Action

Sako V

Stainless

Stainless 75

Stainless 75 V

Stainless 75-V

Stainless Synthetic

Stainless Synthetic 75

Stainless Synthetic 75 V

Stainless Synthetic 75-V

Super Deluxe

Super Deluxe 75

Super Deluxe 75 V

Super Deluxe 75-V

Super Deluxe Grade

Synthetic Stainless

Synthetic Stainless 75

Synthetic Stainless 75 V

Synthetic Stainless 75-V

V

Varmint

Varmint 75

Varmint 75 V

Varmint 75-V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41249
Marque: SAKO
Modèle: 75 V

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	75 V
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41249 - 4	270 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41249 - 3	300 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41249 - 2	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41249 - 1	338 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41249 - 7	340 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41249 - 5	375 H&H MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41249 - 6	416 REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41249 - 10	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41249 - 9	7MM STW	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41249

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41249 - 8	7MM WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon : "SAKO".

Modèle

- entrée générique pour les variantes produites à partir d'un boîtier de culasse "75 V".
- désignation de modèle/longueur de la course sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "V" suivi du numéro de série et de l'emblème (lion finlandais).
- plusieurs modèles Sako sont fabriquées à partir de ce boîtier de culasse/de cette carcasse.
- dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à deux positions sur le côté droit de l'arme à feu, à l'arrière du levier de culasse; culasse à trois tenons de verrouillage avant; boîtier de culasse semi-hexagonal à fond plat; acier bleui ou acier inoxydable; rainures pour fixation d'une lunette de visée; monture en noyer ou en matériau synthétique; indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; mécanisme de verrouillage intégré au talon du percuteur; points de fixation pour battants de bretelle sur la crosse et le fût.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon : "SAKO".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés se composent de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, devant la chambre : calibre et "MADE IN FINLAND".

Remarques

- nouvelle série de fusils mise sur le marché par Sako vers 1996.
- armes mécaniquement différentes des armes à mécanisme Mauser antérieures; boîtier de culasse de forme semi-hexagonale, avec fond plat.
- culasse à trois tenons de verrouillage.
- culasse à mouvement de 70 degrés.
- une commande distincte permet d'ouvrir la culasse quand le cran de sûreté est mis.
- éjecteur mécanique sous le verrou, dans le boîtier de culasse.
- mécanismes de la série "75" livrables en cinq longueurs désignées par les chiffres romains I à V :
  - "A I" pour calibres utilisant la douille de cartouche .223 REM.
  - "A II" pour calibres utilisant la douille de cartouche 7.62X39 mm.
  - "A III" pour calibres utilisant la douille des cartouches .308 WIN.
  - "A IV" pour calibres utilisant la douille des cartouches .30-06 SPRG.
  - "A V" pour calibres utilisant la douille de cartouches Magnum à bourrelet.
  - "A V Magnum" pour calibre .416 REM MAG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41241	SAKO	75 I	SAKO	Carabine	À un coup
41243	SAKO	75 II	SAKO	Carabine	À un coup
41245	SAKO	75 III	SAKO	Carabine	À un coup
41247	SAKO	75 IV	SAKO	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

75 Five

75 Sako

75 V Sako

75 V Varmint

75 Varmint

75-V

75-V Sako

75-V Varmint

75V

New Millenium

Sako 75

Sako 75 V

Sako 75-V

Sako Safe Action

V

Varmint 75

Varmint 75 V

Varmint 75-V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119470
Marque: SAKO
Modèle: 75 V 80th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	75 V 80th Anniversary Commemorative
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119470 - 2	375 H&H MAG	5	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon : "SAKO".
Modèle	- série spéciale du Sako 75 V (variante Safari) produite pour souligner le 80e anniversaire de la fondation de la firme SAKO. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût à bout d'ébène en noyer de luxe; organes de visée Express avec guidon et protège-guidon; étui de cuir fabriqué à la main; lunette de visée amovible Swarovski; calotte de poigne "SAKO"; battants de bretelle; portière de magasin spécialement ornée de ciselures avec inscription "80" en caractères d'or. - fabriqué en 2001. - production totale de 80 exemplaires.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon : "SAKO".
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - plage : de 200101 à 200180.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75 80th Anniversary Model

75 Safari 80th Anniversary Model

75 V Anniversary Model

75 V Safari 80th Anniversary Model

80th Anniversary Commemorative

80th Anniversary Commemorative 75

JRSX0001

Safari 80th Anniversary Limited

Safari 80th Anniversary Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3284
Marque: SAKO
Modèle: 78

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	78
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3284 - 1	22 HORNET	4	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3284 - 4	22 K-HORNET	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3284 - 2	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3284 - 3	22 MAG	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1977 et retiré du marché en 1986.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; chargeur amovible; monture en noyer quadrillé à la main avec appui-joue Monte Carlo; modèle fourni sans viseurs; percé et taraudé pour recevoir une lunette de tir.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3284

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 78

M-78

M78

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125442
Marque: SAKO
Modèle: 85

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125442 - 25	204 RUGER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125442 - 1	22-250 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 24	222 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125442 - 2	243 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 3	25-06 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 4	260 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 5	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 31	270 WSM	4	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 6	270 WSM	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125442 - 27	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125442 - 8	30-06 SPRG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 30	300 WBY MAG	4	628	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 16	300 WIN MAG	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 33	300 WIN MAG	4	628	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 32	300 WSM	4	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 7	300 WSM	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 26	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125442 - 9	308 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 10	338 FEDERAL	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 17	338 WIN MAG	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 35	338 WIN MAG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125442 - 18	375 H&H MAG	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 13	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 21	7MM REM MAG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 15	7MM REM MAG	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125442 - 22	7MM REM MAG	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125442 - 29	7MM REM MAG	4	628	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 11	7MM WSM	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 12	7MM-08 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 34	9.3X62 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125442 - 19	9.3X62 MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125442 - 28	9.3X66 SAKO	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125442 - 20	9.3X66 SAKO	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2006.
- arme à répétition à mécanisme à verrou rotatif.
- caractéristiques : canon bleui et satiné antireflet; mécanisme à alimentation contrôlée; chargeur amovible; détente réglable; monture à poignée-pistolet en noyer une pièce.
- avec un canon de 570 mm (22 7/16 po), la longueur totale de l'arme est de 1 100 mm (43 5/16 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7 1/2 lb).
- la version pour gaucher a été mise sur le marché en 2012.

Fabricant

- l'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125443	SAKO	85 Grey Wolf	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126469	SAKO	85 Finnlight	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128350	SAKO	85 Safari	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128355	SAKO	85 Kodiak	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140096	SAKO	85 Safari 90th Anniversary Limited	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140122	SAKO	85 Grizzly	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140140	SAKO	85 Black Bear	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140142	SAKO	85 Brown Bear	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140178	SAKO	85 Deluxe	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140181	SAKO	85 Classic Deluxe	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150048	SAKO	85 Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150050	SAKO	85 Long Range	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152066	SAKO	85S	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152067	SAKO	85SM	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152068	SAKO	85M	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152069	SAKO	85L	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

16146

16148

16149

16151

16152

16154

16418

16419

16420

16421

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

17230

17231

17232

17233

17241

17246

18415

18416

18417

18438

85 Deluxe

85 Hunter

85 Hunter Laminated Stainless

85 Hunter Left Handed

85 Hunter Lefthanded

85 Hunter Stainless

85 LH

85 Laminated Stainless

85 Left Handed

85LH

Hunter

Hunter 85

Hunter Stainless

Hunter lefthanded

JRS1A12

JRS1A14

JRS1A15

JRS1A16

JRS1A17

JRS1A18

JRS1A20

JRS1A21

JRS1A31

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRS1A34

JRS1A35

JRS1A37

JRS1A40

JRS1A41

JRS1A42

JRS1A43

JRS1A51

JRS1A52

JRS1A70

Laminated Stainless

Sako 85 Hunter

Sako 85 Lefthanded

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128352
Marque: SAKO
Modèle: 85 Bavarian

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Bavarian
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128352 - 6	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 5	22-250 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 1	222 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 38	222 REM	6	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 2	223 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 39	223 REM	6	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 8	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 7	243 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 18	25-06 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128352 - 17	25-06 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 10	260 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 9	260 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 22	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 21	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 31	270 WSM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 3	270 WSM	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 26	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 25	30-06 SPRG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 34	300 WIN MAG	4	628	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 32	300 WSM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 36	300 WSM	4	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 4	300 WSM	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 14	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 13	308 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 16	338 FEDERAL	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128352

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128352 - 15	338 FEDERAL	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 40	338 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 41	375 H&H MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 37	7MM REM MAG	4	628	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 33	7MM REM MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 12	7MM-08 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 11	7MM-08 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 24	7X64 BRENNEKE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 23	7X64 BRENNEKE	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 28	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 27	8MM MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 30	9.3X62 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128352 - 29	9.3X62 MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque "SAKO" est généralement inscrite la carcasse et/ou le canon .
Modèle	- caractéristiques : système d'alimentation contrôlé; monture en noyer au fini huilé, calotte de poignée en palissandre et fût Schnabel avec un appui-joue de style bavarois; tampon de recul Pachmayr; fixations pour bretelle; viseurs réglables de type safari, hausse réglable à lame et guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à queue d'aronde pour la fixation de supports pour lunette de visée Sako; chargeur amovible; détente à double effet. - offert avec une monture Mannlicher. - avec un canon de 620 mm (24,41 po), la longueur totale de l'arme est de 1125 mm (44,24 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,28 lb). - en 2013, le modèle 85 a été mis sur le marché avec une monture Stutzen.
Fabricant	- la marque "SAKO" peut être inscrite sur le côté gauche du canon . - la marque "Made in Finland" peut être estampée sur le côté inférieur gauche de la carcasse sous la ligne de la plaquette de poignée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série est généralement inscrit sur le côté gauche de la carcasse, près de la chambre.
Calibre	- le calibre est généralement inscrit sur le canon. - caractéristiques des rainures d'une arme de calibre 223 REM : 1 vrille aux 305 mm (12 po)
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125443	SAKO	85 Grey Wolf	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126469	SAKO	85 Finnlight	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128350	SAKO	85 Safari	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128355	SAKO	85 Kodiak	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140096	SAKO	85 Safari 90th Anniversary Limited	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140122	SAKO	85 Grizzly	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140140	SAKO	85 Black Bear	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140142	SAKO	85 Brown Bear	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140178	SAKO	85 Deluxe	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140181	SAKO	85 Classic Deluxe	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150048	SAKO	85 Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150050	SAKO	85 Long Range	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
152066	SAKO	85S	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152067	SAKO	85SM	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152068	SAKO	85M	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152069	SAKO	85L	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

16146

16148

16149

16151

16152

16154

16418

16419

16420

16421

17230

17231

17232

17233

17241

17246

18415

18416

18417

18438

85 Bavarian Carbine

85 Bavarian Left Handed

85 Bavarian M

85 Bavarian S

85 Bavarian SM

85 Bavarian Set Trigger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

85 Bavarian Stutzen

85 Bavarian XS

85 Left Handed

85 M Bavarian

85 S Bavarian

85 SM Bavarian

85 Stutzen

85 XS Bavarian

85M Bavarian

85S Bavarian

85SM Bavarian

85XS Bavarian

Bavarian 85M

Bavarian 85S

Bavarian 85SM

Bavarian 85XS

JRSBV16

JRSBV18

JRSBV20

JRSBV31

JRSBV40

JRSBV41

JRSBV51

JRSBV52

JRSBV70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140140
Marque: SAKO
Modèle: 85 Black Bear

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Black Bear
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140140 - 3	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140140 - 1	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140140 - 2	338 FEDERAL	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140140 - 4	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140140 - 5	9.3X62 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140140 - 6	9.3X66 SAKO	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAKO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "85 L" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 2012. - caractéristiques relevées : canon cannelé bleui avec grenadière à battant de bretelle; hausse réglable et guidon avec protège-guidon; chargeur détachable en acier à deux piles décalées avec verrou TCL pour empêcher le dégagement accidentel du chargeur; système d'alimentation en douilles contrôlé; détente directe réglable; rails intégrés en queue d'aronde pour support de lunette de visée; monture en matériau composite noir quadrillé avec surface de préhension molle et plaque de couche en caoutchouc. - avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1 015 mm (40 po) à 1 025 mm (41 3/8 po) et poids moyen de 3,1 kg (6,83 lb) à 3,2 kg (7,05 lb). - l'inscription "SAKO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Fabricant	- l'inscription "SAKO" peut figurer sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Made in Finland" peut être estampée sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la ligne de la monture.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150048	SAKO	85 Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150050	SAKO	85 Long Range	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

85

85 Bear Series

Bear Series

Sako 85

Sako 85 Black Bear

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192302
Marque: SAKO
Modèle: 85 Black Wolf

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Black Wolf
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192302 - 2	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 1	22-250 REM	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 4	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 3	243 WIN	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 12	25-06 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 11	25-06 REM	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 6	260 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 5	260 REM	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 16	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192302 - 15	270 WIN	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 18	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 17	30-06 SPRG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 26	300 WIN MAG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 25	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 10	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 9	308 WIN	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 13	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 24	7MM REM MAG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 23	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 8	7MM-08 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 7	7MM-08 REM	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 20	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 19	8MM MAUSER	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192302 - 22	9.3X62 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192302 - 21	9.3X62 MAUSER	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- Le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon rond rayé profilé et cannelé sans guidon; bouche filetée; boîtier de culasse/de la carcasse avec monture de lunette de visée intégrée à dessus moleté; verrou de chargeur à sur la face inférieure du fût à l'avant de la portière; pontet arrondi en acier avec détente réglable; système d'alimentation contrôlée de forme arrondie; monture laminée avec poignée-pistolet verticale décalée, poignée et fût quadrillés, appui-joue réglable rapidement et appui-joue réglable rapidement et longueur de crosse utilisant les deux gros boutons carrés montés sur le côté droit de la crosse d'épaule; fini bleui.
- Trois longueurs de canon proposées.
- Avec un canon de 510 mm (20 1/8 po), la longueur totale est 1010 mm (39 3/4 po) et son poids moyen est 4 kg (8,8 lb).
- Avec un canon de 620 mm (24 3/8 po), la longueur totale est 1140 mm (44 7/8 po) et son poids moyen est 4,20 kg (9,24 lb).
- Ressemble au modèle 85 qui comporte une monture en fibre de carbone noire.

Fabricant

- L'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140142
Marque: SAKO
Modèle: 85 Brown Bear

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Brown Bear
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140142 - 1	338 WIN MAG	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140142 - 2	375 H&H MAG	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140142 - 3	416 RIGBY	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140142 - 4	450 RIGBY	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140142 - 5	500 JEFFERY	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "85 L" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques relevées : canon bleui mi-lourd avec grenadière à battant de bretelle; hausse et guidon réglables; chargeur détachable en acier à deux piles décalées avec verrou TCL pour empêcher le dégagement accidentel du chargeur; système d'alimentation en douilles contrôlé; détente directe réglable; rails intégrés en queue d'aronde pour support de lunette de visée; monture classique à poignée anglaise en bois dur feuilleté brun quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 540 mm (21 1/4 po), longueur totale de 1 065 mm (41 7/8 po) et poids moyen de 3,6 kg (7, 15/16 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SAKO" peut figurer sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Made in Finland" peut être estampée sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la ligne de la monture.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150048	SAKO	85 Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150050	SAKO	85 Long Range	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

85

Brown Bear

Sako 85

Sako 85 Brown Bear

Sako Bear Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192282
Marque: SAKO
Modèle: 85 Carbon Wolf

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Carbon Wolf
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192282 - 1	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192282 - 2	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192282 - 5	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192282 - 6	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192282 - 9	300 WIN MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192282 - 3	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192282 - 4	6.5MM CREEDMOOR	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192282 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192282 - 8	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- L'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2018. - Le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : canon rond rayé, profilé, cannelé, sans viseur; bouche filetée; boîtier de culasse/de la carcasse avec monture de lunette de visée intégrée à dessus moleté; verrou de chargeur à sur la face inférieure du fût à l'avant de la portière; pontet arrondi en acier; détente réglable; système d'alimentation contrôlée de forme arrondie; fût en fibres de carbone noir et en matériau composite à surface agréable au toucher, poignée-pistolet verticale décalée, et appui-joue réglable rapidement et longueur de crosse utilisant les deux gros boutons carrés montés sur le côté droit de la crosse d'épaule; fini bleui. - trois longueurs de canon proposées. - Avec un canon de 510 mm (20 1/8 po), la longueur totale est 1010 mm (39 3/4 po) et son poids moyen est 3,3 kg (7,26 lb). - Avec un canon de 620 mm (24 3/8 po), la longueur totale est 1140 mm (44 7/8 po) et son poids moyen est 3,5 kg (7,7 lb). - Ressemble au modèle 85 Carbonlight de Sako qui comprend un canon plus lourd, une monture à poignée-pistolet verticale réglable et ergonomique, et deux tenons de battant de bretelle à l'avant pour une utilisation simultanée d'une bretelle et d'un bipied.
Fabricant	- L'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192342
Marque: SAKO
Modèle: 85 Carbonlight

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Carbonlight
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192342 - 1	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192342 - 8	223 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192342 - 2	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192342 - 9	25-06 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192342 - 3	260 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192342 - 11	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192342 - 13	30-06 SPRG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192342 - 7	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192342 - 5	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192342 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192342 - 6	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192342 - 4	7MM-08 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192342 - 12	7X64 BRENNEKE	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192342 - 14	8MM MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192342 - 15	9.3X62 MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- Le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon profilé, rayé, rond et cannelé en acier inoxydable sans viseur; bouche à orifices; boîtier de culasse/carcasse avec monture de lunette de visée intégrée à dessus moleté; verrou de chargeur à sur la face inférieure du fût à l'avant de la portière; pontet de forme arrondie en acier inoxydable; détente réglable; système d'alimentation contrôlée de forme arrondie; crosse en fibre de carbone à surface agréable au toucher, renflement de paume à droite de la poignée, et appui-joue intégré sur la crosse d'épaule.
- Quatre longueurs de canon proposées.
- Avec un canon de 510 mm (20 1/8 po), la longueur totale est 1020 mm (40 1/8 po) et son poids moyen est 2,4 kg (5,28 lb).
- Avec un canon de 620 mm (24 3/8 po), la longueur totale est 1148 mm (45 1/4 po) et son poids moyen est 2,8 kg (6,16 lb).

Fabricant

- L'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée

Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131828
Marque: SAKO
Modèle: 85 Classic

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Classic
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131828 - 11	243 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131828 - 2	25-06 REM	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131828 - 3	270 WIN	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131828 - 9	270 WSM	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131828 - 4	30-06 SPRG	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131828 - 5	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131828 - 8	300 WSM	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131828 - 1	308 WIN	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131828 - 6	338 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131828 - 7	375 H&H MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131828 - 13	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131828 - 10	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131828 - 12	7MM-08 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131828 - 15	8MM MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131828 - 14	9.3X62 MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131828 - 16	9.3X66 SAKO	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : système d'alimentation en cartouches contrôlé; monture en noyer de qualité au fini huilé; calotte de poignée et bout de fût en palissandre; quadrillage fin; poignée avec renflement pour la paume; busc classique et garde-main mince; points de fixation de bretelle; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis mats au fini satiné; canon profilé mince sans dispositif de visée; carcasse en queue d'aronde pour montures de lunette de visée Sako; boitier-chargeur amovible; détente à double effet.
- avec un canon de 620 mm (24,41 po), la longueur totale de l'arme est de 1125 mm (44,24 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,28 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAKO" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in Finland" peut être estampillée sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la ligne de la monture.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au niveau de la chambre.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- boitier-hargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125443	SAKO	85 Grey Wolf	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126469	SAKO	85 Finnlight	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128350	SAKO	85 Safari	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128355	SAKO	85 Kodiak	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140096	SAKO	85 Safari 90th Anniversary Limited	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140122	SAKO	85 Grizzly	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140140	SAKO	85 Black Bear	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140142	SAKO	85 Brown Bear	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140178	SAKO	85 Deluxe	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140181	SAKO	85 Classic Deluxe	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150048	SAKO	85 Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150050	SAKO	85 Long Range	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152066	SAKO	85S	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152067	SAKO	85SM	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152068	SAKO	85M	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152069	SAKO	85L	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

85

85 S

85S

Classic

JRSCL16

JRSCL17

JRSCL18

JRSCL20

JRSCL31

JRSCL34

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRSCL37

JRSCL40

JRSCL41

JRSCL70

Sako 85

Sako 85 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140181
Marque: SAKO
Modèle: 85 Classic Deluxe

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Classic Deluxe
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140181 - 1	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140181 - 3	30-06 SPRG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140181 - 5	375 H&H MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140181 - 2	7X64 BRENNEKE	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140181 - 4	9.3X66 SAKO	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" peut figurer sur la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée réglables; canon rond profilé; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse mat(e) bleui(e) et fini canon; carcasse/boîtier de culasse rainuré(e) pour recevoir une monture de lunette de visée Sako; mécanisme de détente simple plaquée or; système d'alimentation en douille contrôlé; crosse en noyer d'une seule pièce de qualité supérieure au fini huilé pourvue d'un busc de type classique, appuie-joue, renflement pour la paume, bout du fût bois de rose et quadrillage à lignes fines; tenons pour battants de bretelle installés en usine.
- sa longueur totale varie de 1 085 mm (42 ¾ po) à 1145 mm (46 1/8 po) et son poids moyen varie de 3,4 kg (7,49 lb) à 3,6 kg (7,94 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SAKO" peut figurer sur le canon. - l'inscription "Made in Finland" peut figurer sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la ligne de la plaquette de poignée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150048	SAKO	85 Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150050	SAKO	85 Long Range	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

85

Classic Deluxe

Sako 85

Sako 85 Classic Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140178
Marque: SAKO
Modèle: 85 Deluxe

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Deluxe
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140178 - 1	25-06 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140178 - 3	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140178 - 4	30-06 SPRG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140178 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140178 - 9	7X64 BRENNEKE	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140178 - 5	8MM MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140178 - 6	9.3X62 MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140178 - 7	9.3X66 SAKO	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SAKO" peut généralement figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : pas d'organes de visée; canon rond profilé; âme rayée; système d'alimentation en douille contrôlé; carcasse/boîtier de culasse rainuré(e) pour recevoir une monture de lunette de visée Sako; détente simple plaquée or; crosse en noyer quadrillée d'une seule pièce de grande qualité au fini huilé, busc type Monte-Carlos, extrémité de fût et calotte de poignée-pistolet bois de rose; battants de bretelle installés en usine; boîtier de culasse/carcasse bleui(e) mat(e) et fini canon. - avec un canon de 570 mm (22 ½ po), sa longueur totale est de 1 085 mm (43 ¾ po) et son poids moyen de 3,3 kg (7,28 lb).
Fabricant	- l'inscription "SAKO" peut figurer sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Made in Finland" peut être estampée sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la ligne de la plaquette de poignée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur interne et portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150048	SAKO	85 Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150050	SAKO	85 Long Range	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

85

Deluxe

Sako 85

Sako 85 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126469
Marque: SAKO
Modèle: 85 Finnlight

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Finnlight
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126469 - 20	22-250 REM	5	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 1	243 WIN	5	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 15	243 WIN	5	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 4	25-06 REM	5	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 23	25-06 REM	5	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 7	260 REM	5	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 18	260 REM	5	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 5	270 WIN	5	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 24	270 WIN	5	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126469

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126469 - 17	270 WSM	4	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 9	270 WSM	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 6	30-06 SPRG	5	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 21	30-06 SPRG	5	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 13	300 WIN MAG	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 10	300 WSM	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 2	308 WIN	5	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 16	308 WIN	5	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 3	338 FEDERAL	5	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 12	7MM REM MAG	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 11	7MM WSM	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 14	7MM-08 REM	5	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126469 - 19	7MM-08 REM	5	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- mis en marché en 2007. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version légère du modèle de la gamme 85 vendu en quatre mécanismes à course de courte à long magnum. - caractéristiques : canon et mécanisme cannelés en acier inoxydable; culasse d'alimentation contrôlée; chargeur amovible; détente réglable; monture en matériau synthétique noir. - avec un canon de 619 mm (24,3 po), l'arme mesure au total 1 090mm (42,9 po), le poids moyen est de 2,90 kg (6,4 lb).
Fabricant	- "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "D" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures 300 WIN SHORT MAGNUM : 1 tour en 279 mm (11 po).
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128350	SAKO	85 Safari	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128355	SAKO	85 Kodiak	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150048	SAKO	85 Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150050	SAKO	85 Long Range	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

16146

16151

16152

16154

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

17241

17242

17243

17244

17246

17247

85 Finnlight ST

Finnlight

Finnlight ST

JRS1Q15

JRS1Q16

JRS1Q17

JRS1Q18

JRS1Q20

JRS1Q21

JRS1Q31

JRS1Q43

JRS1Q51

JRS1Q52

JRS1Q70

JRS2Q40

JRS2Q41

JRS2Q42

JRSFL14

JRSFL15

JRSFL16

JRSFL17

JRSFL18

JRSFL20

JRSFL31

JRSFL40

JRSFL41

JRSFL51

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRSFL52

JRSFL70

Sako 85 Finnlight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192222
Marque: SAKO
Modèle: 85 Finnlight II

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Finnlight II
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192222 - 1	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192222 - 6	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192222 - 7	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192222 - 9	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192222 - 5	300 WSM	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192222 - 2	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192222 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192222 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192222 - 10	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192222 - 4	7MM-08 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- Le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- version mise à jour du modèle Sako 85 Finnlight, avec une crosse améliorée en fibre de verre et de carbone et un fini en acier inoxydable recouvert de céramique polymère résistant aux intempéries (Cerakote).
caractéristiques : canon profilé rond cannelé et rayé sans viseur; boîtier de culasse/de la carcasse avec monture de lunette de visée intégrée à dessus moleté; verrou de chargeur à sur la face inférieure du fût à l'avant de la portière; pontet arrondi en acier; détente réglable; système d'alimentation contrôlé de forme arrondie; fût en fibre de carbone noir et en composite avec appui-joue réglable rapidement utilisant le gros bouton carré monté sur le côté droit du fût.
- Quatre longueurs de canon proposées.
- Avec un canon de 510 mm (20 1/8 po), la longueur totale est 1030 mm (40 1/2 po) et son poids moyen est 2,8 kg (6,16 lb).
- Avec un canon de 620 mm (24 3/8 po), la longueur totale est 1125 mm (44 1/4 po) et son poids moyen est 3,0 kg (6,6 lb).

Fabricant

- L'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125443
Marque: SAKO
Modèle: 85 Grey Wolf

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Grey Wolf
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125443 - 1	25-06 REM	5	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125443 - 2	260 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125443 - 10	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125443 - 3	270 WIN	5	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125443 - 12	270 WSM	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125443 - 4	270 WSM	4	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125443 - 11	30-06 SPRG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125443 - 5	30-06 SPRG	5	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125443 - 14	300 WIN MAG	5	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125443 - 6	300 WSM	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125443 - 7	338 FEDERAL	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125443 - 15	338 WIN MAG	5	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125443 - 13	7MM REM MAG	5	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125443 - 8	7MM WSM	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125443 - 9	7MM-08 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SAKO " marqué sur la carcasse, le canon ou les deux.

Modèle

- aucun modèle marqué sur l'arme à feu.
- arme mis en marché en 2006.
- arme à répétition et à verrou rotatif.
- caractéristiques notables : canon en acier inoxydable et alimentation en cartouches contrôlée; chargeur; crosse à poignée pistolet stratifiée, grise, monobloc et quadrillée.
- longueur totale de 1100 mm (43,3 po) avec un canon de 619 mm (24,4 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- " SAKO " marqué sur la carcasse, le canon ou les deux.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128350	SAKO	85 Safari	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128355	SAKO	85 Kodiak	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150048	SAKO	85 Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150050	SAKO	85 Long Range	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

85

Grey Wolf

Grey Wolf 85

JRS2C17

JRS2C18

JRS2C20

JRS2C21

JRS2C31

JRS2C34

JRS2C40

JRS2C41

JRS2C42

JRS2C43

JRS2C52

JRS2C70

Sako 85 Stainless Grey Wolf

Sako 85 Stainless Steel Grey Wolf

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140122
Marque: SAKO
Modèle: 85 Grizzly

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Grizzly
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140122 - 4	30-06 SPRG	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140122 - 1	308 WIN	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140122 - 2	338 FEDERAL	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140122 - 3	7X64 BRENNEKE	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140122 - 5	8MM MAUSER	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140122 - 6	9.3X62 MAUSER	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140122 - 7	9.3X66 SAKO	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAKO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "85 L" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 2012. - caractéristiques relevées : canon cannelé bleui avec grenadière à battant de bretelle; hausse réglable et guidon avec protège-guidon; chargeur détachable en acier à deux piles décalées avec verrou TCL pour empêcher le dégagement accidentel du chargeur; système d'alimentation en douilles contrôlé; détente directe réglable; rails intégrés en queue d'aronde pour support de lunette de visée; monture en bois quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc. - avec un canon de 540 mm (21,25 po), longueur totale de 1 045 mm (41 1/8 po) à 1 055 mm (41 1/2 po) et poids moyen de 3,5 kg (7,72 lb) à 3,6 kg (7,94 lb).
Fabricant	- l'inscription "SAKO" peut figurer sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Made in Finland" peut être estampée sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la ligne de la monture.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150048	SAKO	85 Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150050	SAKO	85 Long Range	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

85

Bear Series

Grizzly

Sako 85

Sako 85 Grizzly

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128355
Marque: SAKO
Modèle: 85 Kodiak

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Kodiak
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128355 - 2	338 WIN MAG	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128355 - 3	338 WIN MAG	6	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128355 - 1	375 H&H MAG	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128355 - 4	375 H&H MAG	6	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon .

Modèle

- l'inscription "85 L" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : système d'alimentation en douille contrôlé; monture en bois laminé gris avec deux verrous transversaux; tampon de recul Pachmayr; attaché de bretelle arrière sur monture; hausse réglable et guidon à capuchon; attaché de bretelle avant monté sur le canon ; boîtier de culasse/carcasse mortaisé(e) pour les montures de lunette de visée Sako; détente directe ou détente à double effet.
- longueur hors-tout avec un canon de 540 mm (21,25 po) : 1 045 mm (41,1/8 po) et poids moyen : 3,6 kg (7,94 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAKO" peut figurer sur le côté gauche du canon .
- l'inscription "Made in Finland" peut être estampée sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon. - caractéristiques des rainures d'une arme de calibre 375 H&H : 1 vrille aux 305 mm (12 po)
Coups	- boîtier-chargeur fixe ou amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125443	SAKO	85 Grey Wolf	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126469	SAKO	85 Finnlight	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128350	SAKO	85 Safari	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150048	SAKO	85 Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150050	SAKO	85 Long Range	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

85 L

85 L Kodiak

85-L

85-L Kodiak

85L

85L Kodiak

JRSIW34

JRSIW37

Kodiak

Model 85 Kodiak

Model 85 L Kodiak

Model 85-L Kodiak

Model 85L Kodiak

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150050
Marque: SAKO
Modèle: 85 Long Range

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Long Range
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150050 - 1	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150050 - 2	338 LAPUA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SAKO" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2014.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond avec bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse avec queue d'aronde pour la fixation de supports pour lunette de visée Sako; système d'alimentation des cartouches commandé; détente double effet; monture à poignée-pistolet en bois quadrillé une pièce avec trois tenons de fixation de bretelle; fini bleu mat.
- avec un canon de 660 mm (22 7/16 po), la longueur totale de l'arme est de 1250 mm (49,2 po) et son poids moyen est de 4,4 kg (9,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAKO" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in Finland" peut figurer sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la ligne de la monture.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.

Coups

- chargeur fixe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125443	SAKO	85 Grey Wolf	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126469	SAKO	85 Finnlight	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128350	SAKO	85 Safari	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128355	SAKO	85 Kodiak	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140096	SAKO	85 Safari 90th Anniversary Limited	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140122	SAKO	85 Grizzly	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140140	SAKO	85 Black Bear	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140142	SAKO	85 Brown Bear	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140178	SAKO	85 Deluxe	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140181	SAKO	85 Classic Deluxe	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
146434	SAKO	P04R Finnfire 2	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150048	SAKO	85 Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

85

JRSLH31

JRSLH44

Long Range

Long Range 85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128350
Marque: SAKO
Modèle: 85 Safari

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Safari
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128350 - 1	375 H&H MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128350 - 2	416 REM MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128350 - 5	416 RIGBY	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128350 - 8	416 RIGBY	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128350 - 6	450 RIGBY	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128350 - 9	450 RIGBY	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128350 - 7	500 JEFFERY	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128350 - 10	500 JEFFERY	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Modèle	- l'inscription "85 L" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - production limitée du fusil "Safari" sur le Sako 85 action longue. - caractéristiques : système d'alimentation en douille contrôlé; crosse en noyer au fini huilé (huile de marque); tampon de recul Pachmayr; attaché arrière de bretelle sur monture; viseurs réglables de type safari, hausse rainurée et guidon à grain d'orge ivoire avec protège-guidon; attaché avant de bretelle sur monture; boîtier de culasse/carcasse mortaisé(e) pour les montures de lunette de visée Sako; plaque de fond de magasin gravée; calotte de poignée "Sako"; détente directe ou détente à double effet. - longueur hors-tout avec canon de 620 mm (24,41 po) : 1 145 mm (45,08 po) et poids moyen : 4,1 kg (9,04 lb). - en 2011, SAKO a mis en service le mécanisme XL et quatre nouveaux calibres.
Fabricant	- l'inscription "SAKO" peut figurer sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Made in Finland" peut être estampée sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culassee la carcasse près de la chambre.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon. - caractéristiques des rainures d'une arme de calibre 375 H&H : 1 vrille aux 305 mm (12 po).
Coups	- boîtier-chargeur interne fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125443	SAKO	85 Grey Wolf	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126469	SAKO	85 Finnlight	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128355	SAKO	85 Kodiak	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150048	SAKO	85 Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150050	SAKO	85 Long Range	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

85 L

85 L Safari

85 Long Action

85 Long Action Safari

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

85 Safari 90

85 Safari 90 Anniversary

85 Safari 90th Anniversary

85 Safari XL

85 XL

85L

85L Safari

Safari 85

Safari 85 L

Safari 85 Long Action

Safari 85L

Sako 85 L

Sako 85 L Safari

Sako 85 Long Action

Sako 85 Safari 90

Sako 85L Safari

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140096
Marque: SAKO
Modèle: 85 Safari 90th Anniversary Limited

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Safari 90th Anniversary Limited
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140096 - 1	416 RIGBY	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140096 - 2	450 RIGBY	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140096 - 3	500 JEFFERY	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAKO" au-dessus de "90" en or figure sur la portière.
- production limitée du fusil "Safari" à partir du Sako 85 action longue.
- caractéristiques : visées réglables type "Battue", hausse rainurée et guidon à grain d'orge ivoire avec protège-guidon; boîtier de culasse orné de ciselures et mortaisé pour les montures de lunette de visée Sako; plaque de fond de magasin gravée; système d'alimentation en douille contrôlé avec mécanisme de détente simple; crosse en noyer d'une seule pièce au fini huilé (huile de marque); tampon de recul Pachmayr; fixations pour bretelle installées en usine; fini bleui.
- longueur hors-tout avec canon de 620 mm (24,41 po) : 1 150 mm (45,3 po) - poids moyen : 4,49 kg (9,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAKO" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in Finland" peut être estampée sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la ligne de la plaquette de poignée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur interne à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150048	SAKO	85 Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150050	SAKO	85 Long Range	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

85 Safari 90 Limited

85 Safari 90th Anniversary

Safari 90th Anniversary

Sako 85 90th Anniversary

Sako 85 Safari 90 Limited

Sako 85 Safari 90th Anniversary

Sako 90th Anniversary

Sako 90th Anniversary Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125439
Marque: SAKO
Modèle: 85 Stainless Synthetic

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Stainless Synthetic
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125439 - 22	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 1	22-250 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 23	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 2	243 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 24	25-06 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 3	25-06 REM	5	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 25	260 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 4	260 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 26	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125439 - 27	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 5	270 WIN	5	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 18	270 WSM	4	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 6	270 WSM	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 28	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 29	30-06 SPRG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 7	30-06 SPRG	5	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 14	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 21	300 WIN MAG	4	628	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 19	300 WSM	4	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 8	300 WSM	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 30	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 9	308 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 31	338 FEDERAL	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 10	338 FEDERAL	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 15	338 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125439 - 39	375 H&H MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 32	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 33	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 13	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 20	7MM REM MAG	4	628	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 11	7MM WSM	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 34	7MM-08 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 12	7MM-08 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 35	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 36	8MM MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 37	9.3X62 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 16	9.3X62 MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 38	9.3X66 SAKO	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125439 - 17	9.3X66 SAKO	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- il s'agit d'une arme à feu à répétition et à mécanisme à verrou rotatif.
- caractéristiques : modèle en acier inoxydable; canon flottant forgé à froid de qualité Match; mécanisme d'alimentation contrôlé; boîtier-chargeur amovible; détente réglable; crosse monopièce à poignée-pistolet en matériau synthétique.
- avec un canon de 570 mm (22 7/16 po), la longueur totale de l'arme est de 1100 mm (43 5/16 po) et le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125443	SAKO	85 Grey Wolf	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126469	SAKO	85 Finnlight	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128350	SAKO	85 Safari	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128355	SAKO	85 Kodiak	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140096	SAKO	85 Safari 90th Anniversary Limited	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140122	SAKO	85 Grizzly	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140140	SAKO	85 Black Bear	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140142	SAKO	85 Brown Bear	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140178	SAKO	85 Deluxe	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140181	SAKO	85 Classic Deluxe	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150048	SAKO	85 Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150050	SAKO	85 Long Range	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152066	SAKO	85S	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152067	SAKO	85SM	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152068	SAKO	85M	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152069	SAKO	85L	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

16146

16149

16151

16152

16154

16418

16419

16420

16421

17241

17246

18415

18417

18438

85 SS

85 Stainless

85 Synthetic

85 Synthetic Stainless

JRS1B14

JRS1B15

JRS1B16

JRS1B17

JRS1B18

JRS1B20

JRS1B21

JRS1B31

JRS1B34

JRS1B40

JRS1B41

JRS1B42

JRS1B43

JRS1B52

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRS1B70

Sako 85 Stainless Steel Synthetic

Synthetic Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150048
Marque: SAKO
Modèle: 85 Synthetic

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Synthetic
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150048 - 2	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150048 - 3	30-06 SPRG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150048 - 1	308 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150048 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2014.
- caractéristiques : pas de mire métallique; canon rond cannelé; boîtier de culasse/carcasse en queue d'aronde pour supports de lunette Sako; système d'alimentation de cartouches contrôlé; détente à double effet; monture une pièce à poignée-pistolet quadrillée en matériau synthétique noir avec tenons pour battants de bretelle; fini noir mat.
- longueur totale avec un canon de 570 mm (22 7/16 po) : 1 085 mm (42 3/4 po); poids moyen : 2,85 kg (6,28 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAKO" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in Finland" peut être estampée sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la ligne de la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41136	SAKO	75 III	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125443	SAKO	85 Grey Wolf	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126469	SAKO	85 Finnlight	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128350	SAKO	85 Safari	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128355	SAKO	85 Kodiak	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140096	SAKO	85 Safari 90th Anniversary Limited	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140122	SAKO	85 Grizzly	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140140	SAKO	85 Black Bear	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140142	SAKO	85 Brown Bear	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140178	SAKO	85 Deluxe	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140181	SAKO	85 Classic Deluxe	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
146434	SAKO	P04R Finnfire 2	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150050	SAKO	85 Long Range	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

85

85 Black

85 Black Synthetic

85 Synthetic Black

JRS1C16

JRS1C18

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRS1C20

JRS1C51

JRSIC16

JRSIC18

JRSIC20

JRSIC51

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126470
Marque: SAKO
Modèle: 85 Varmint

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85 Varmint
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126470 - 5	204 RUGER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 8	204 RUGER	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 9	204 RUGER	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 12	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 2	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 23	222 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 10	222 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 11	222 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 7	223 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126470

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126470 - 1	223 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 13	223 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 14	223 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 15	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 3	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 16	260 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 17	260 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 18	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 4	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 19	338 FEDERAL	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 20	338 FEDERAL	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 21	7MM-08 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126470 - 22	7MM-08 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis en marché en 2007. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à simple action réglable selon le poids et la force, qui peut être réglé normalement, soit à un poids de départ de 901grammes à 1,8 kg ou après que le fusil soit armé, pour régler la force de détente, on pousse la détente vers l'avant et on la règle à 213 grammes (7,5 oz); monture en noyer quadrillé; canon rond bleui ou bruni laminé en acier inoxydable, cannelé (version SS laminé); chargeur amovible; sans organe de visée.
Fabricant	- "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125443	SAKO	85 Grey Wolf	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126469	SAKO	85 Finnlight	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128350	SAKO	85 Safari	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128355	SAKO	85 Kodiak	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140096	SAKO	85 Safari 90th Anniversary Limited	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140122	SAKO	85 Grizzly	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140140	SAKO	85 Black Bear	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140142	SAKO	85 Brown Bear	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140178	SAKO	85 Deluxe	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140181	SAKO	85 Classic Deluxe	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150048	SAKO	85 Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150050	SAKO	85 Long Range	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152066	SAKO	85S	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152067	SAKO	85SM	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152068	SAKO	85M	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152069	SAKO	85L	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

17066

17235

17236

17237

17238

17240

85 SS Laminated Varmint

85 SS Varmint

85 Stainless Laminated Varmint

85 Varmint Laminated Stainless

85 Varmint SS Laminated

85 Varmint Set Trigger

JRS1F12

JRS1F14

JRS1F15

JRS1F16

JRS1F22

JRS1G12

JRS1G14

JRS1G15

JRS1G16

JRS1G22

JRSF212

JRSF214

JRSF215

JRSF216

JRSF222

JRSG512

JRSG514

JRSG515

JRSG516

JRSG522

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SS Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152069
Marque: SAKO
Modèle: 85L

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85L
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152069 - 1	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152069 - 3	338 WIN MAG	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152069 - 5	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152069 - 4	375 H&H MAG	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152069 - 6	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152069 - 2	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "85 L" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "85 L" est offert en version pour gaucher ou droitier. - la lettre "L" fait référence à la longueur "Long" (longue) du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond profilé, lisse ou cannelé; seuls les modèles "Bavarian", "Safari" et "Kodiak" sont munis d'un guidon et d'une hausse sur le canon; sûreté sur le côté de la queue de carcasse arrière; dispositif en queue d'aronde pour la fixation de supports de lunette de visée; culasse avec trois tenons de verrouillage; levier de dispositif de déverrouillage de chargeur à l'avant du chargeur; fini bleui ou inox; monture une pièce en bois lamellé ou en matériau synthétique.
Fabricant	- l'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une des armes examinées était composé de six chiffres. - le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152066	SAKO	85S	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152067	SAKO	85SM	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152068	SAKO	85M	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

85 Bavarian Carbine

85 Brown Bear

85 Brownbear

85 Classic

85 Finn Bear

85 Finnbear

85 Finnlight ST

85 Kodiak

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

85 L

85 Stainless

JRS1W37

JRS2C31

JRS2C70

JRSA534

JRSBV31

JRSBV70

JRSCL31

JRSCL34

JRSCL37

JRSCL70

JRSF531

JRSF570

JRSFL31

JRSFL70

Sako 85

Sako 85L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152068
Marque: SAKO
Modèle: 85M

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85M
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152068 - 1	25-06 REM	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152068 - 3	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152068 - 2	30-06 SPRG	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
152068 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "85 M" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "85 M" est offert en version pour gaucher ou droitier.
- la lettre "M" fait référence à la longueur "Medium" (moyenne) du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé, lisse ou cannelé; seuls les modèles "Bavarian", "Safari" et "Kodiak" sont munis d'un guidon et d'une hausse sur le canon; sûreté sur le côté de la queue de carcasse arrière; dispositif en queue d'aronde pour la fixation de supports de lunette de visée; culasse avec trois tenons de verrouillage; levier de dispositif de déverrouillage de chargeur à l'avant du chargeur; fini bleui ou inox; monture une pièce en bois lamellé ou en matériau synthétique.

Fabricant

- l'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé de six chiffres.
- le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 25-06 REM : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 270 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 30-06 SPRG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 6.5X55 SWEDISH MAUSER : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152066	SAKO	85S	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152067	SAKO	85SM	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152069	SAKO	85L	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

85

85 Bavarian Carbine

85 Classic

85 Finn Bear

85 Finnbear

85 Finnlight ST

85 Grey Wolf

85 M

85 Stainless

85 Synthetic

85M Finnbear

JRS1C16

JRS1C18

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRS1C20

JRS1C51

JRS2C18

JRS2C20

JRSBV18

JRSBV20

JRSBV51

JRSCL17

JRSCL18

JRSCL20

JRSF518

JRSF520

JRSFL17

JRSFL18

JRSFL20

JRSFL51

Sako 85M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152066
Marque: SAKO
Modèle: 85S

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85S
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152066 - 2	22-250 REM	5	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152066 - 3	243 WIN	5	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152066 - 4	260 REM	5	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152066 - 1	308 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152066 - 5	7MM-08 REM	5	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "85 S" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "85 S" est offert en version pour gaucher ou droitier.
- la lettre "S" fait référence à la longueur "Short" (courte) du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé, lisse ou cannelé; seuls les modèles "Bavarian", "Safari" et "Kodiak" sont munis d'un guidon et d'une hausse sur le canon; sûreté sur le côté de la queue de carcasse arrière; dispositif en queue d'aronde pour la fixation de supports de lunette de visée; culasse avec trois tenons de verrouillage; levier de dispositif de déverrouillage de chargeur à l'avant du chargeur; fini bleui ou inox; monture une pièce en bois lamellé ou en matériau synthétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152067	SAKO	85SM	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152068	SAKO	85M	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152069	SAKO	85L	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

85

85 Bavarian Carbine

85 Carbonlight

85 Classic

85 Finnlight ST

85 S

85 Stainless

85 Stainless Varmint

85 Synthetic

JRS1G14

JRS1G15

JRS1G16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRSBV16

JRSBV52

JRSCF14

JRSCF15

JRSCF16

JRSCF21

JRSCF52

JRSCL16

JRSFL14

JRSFL15

JRSFL16

JRSFL21

JRSFL52

Sako 85 Short Action

Sako 85S

Varmint Laminated

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152067
Marque: SAKO
Modèle: 85SM

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	85SM
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152067 - 2	270 WSM	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152067 - 3	300 WSM	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152067 - 1	300 WSM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "85 SM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "85 SM" est disponible en version pour gaucher ou droitier.
- les lettres "SM" font référence à la longueur du boîtier de culasse/de la carcasse "Short Magnum".
- caractéristiques : canon lisse ou cannelé, profilé et rond; seuls les modèles "Bavarian", "Safari" et "Kodiak" sont munis d'un guidon et d'une hausse sur le canon; sûreté sur le côté de la queue de carcasse arrière; dispositif en queue d'aronde pour la fixation de support pour lunette de visée; culasse avec trois tenons de verrouillage; levier de déverrouillage du chargeur à l'avant du chargeur; fini bleui ou inox; monture une pièce feuilletée ou synthétique.

Fabricant

- l'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'identification du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125439	SAKO	85 Stainless Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125442	SAKO	85	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
126470	SAKO	85 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
128352	SAKO	85 Bavarian	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
131828	SAKO	85 Classic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152066	SAKO	85S	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152068	SAKO	85M	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
152069	SAKO	85L	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

85 Bavarian Carbine

85 Classic

85 Finnlight ST

85 Grey Wolf

85 SM

JRS2C40

JRS2C41

JRSBV40

JRSBV41

JRSCL40

JRSCL41

JRSFL40

JRSFL41

Sako 85 Short Magnum Action

Sako 85SM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199629
Marque: SAKO
Modèle: 90 L

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	90 L
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199629 - 1	300 WIN MAG	4	569	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199629 - 2	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199629 - 3	375 H&H MAG	4	569	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199629 - 4	375 H&H MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199629 - 5	7MM PRC	4	569	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199629 - 6	7MM PRC	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199629 - 7	7MM REM MAG	4	569	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199629 - 8	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SAKO" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- L'inscription "90 L" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SAKO" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197819	SAKO	90 S	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
199630	SAKO	90 M	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

90 Adventure

90 Bavarian

90 Finnlight

90 Hunter

90 Peak

90 Quest

90 Quest Ultra

90 Varmint

SYAX3326A8430P3

SYAX3326A8430P3B

SYAX3326A8431P3

SYAX3326A8431P3B

SYAX3326A8437P3

SYAX3926A8430P5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYAX3926A8430P5B

SYAX3926A8431P5

SYAX3926A8431P5B

SYAX3926A8437P5

SYBX2714A8530Y1

SYBX2714A8530Y1B

SYBX2714A8537Y1

SYBX2714A853FB1B

SYBX2714B8530Y1

SYBX2714B8530Y1B

SYBX2714B8537Y1

SYBX2714B853FB1B

SYBX2715A8639D1

SYBX2715A8639D1B

SYBX2745A8137Y1M

SYBX2745A813FB1MB

SYBX2769A1R37Y1

SYBX2769A1R3FB1B

SYBX2769A1R3FY1B

SYBX3314A8530Y3

SYBX3314A8530Y3B

SYBX3314A8537Y3

SYBX3314A853FB3B

SYBX3314B8530Y3

SYBX3314B8530Y3B

SYBX3314B8537Y3

SYBX3315A8639D3

SYBX3315A8639D3B

SYBX3326A8430P3

SYBX3326A8430P3B

SYBX3326A8437P3

SYBX3345A813FB3MB

SYBX3369A1R37Y3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYBX3369A1R3FB3B

SYBX3369A1R3FY3B

SYBX3926A8430P5

SYBX3926A8430P5B

SYBX3926A8437P5

SYBX9914A8530Y0

SYBX9914A8537Y0

SYBX9914A853FB0B

SYBX9914B853FB0B

SYBX9915A8639D0

SYBX9915A8639D0B

SYBX9945A8137Y0M

SYBX9945A813FB0MB

SYBX9969A1R37B0

SYBX9969A1R37Y0

SYBX9969A1R3FB0B

SYCX2720A8030P1

SYCX2720A8030P1B

SYCX2720A8033P1

SYCX2720A8033P1B

SYCX2720A8037P1

SYCX3320A8030P3

SYCX3320A8030P3B

SYCX3320A8033P3

SYCX3320A8033P3B

SYCX3320A8037P3

SYCX3326A8430P3

SYCX3326A8430P3B

SYCX3326A8431P3

SYCX3326A8431P3B

SYCX3326A8437P3

SYCX3920A8030P5

SYCX3920A8030P5B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYCX3920A8033P5

SYCX3920A8033P5B

SYCX3920A8037P5

SYCX3926A8430P5

SYCX3926A8430P5B

SYCX3926A8431P5

SYCX3926A8431P5B

SYCX3926A8437P5

SYCX9920A8030P0

SYCX9920A8033P0

SYCX9920A8037P0

SYDX2745A8137Y1M

SYDX3326A8430P3

SYDX3345A8137Y3M

SYDX9945A8137Y0M

Sako 90

Sako 90 L

Sako 90-L

Sako 90L

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199630
Marque: SAKO
Modèle: 90 M

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	90 M
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199630 - 1	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199630 - 2	270 WIN	5	569	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199630 - 3	270 WIN	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199630 - 4	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199630 - 5	30-06 SPRG	5	569	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199630 - 6	30-06 SPRG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199630 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199630 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	569	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199630 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199630 - 10	8MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199630 - 11	8MM MAUSER	5	569	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199630 - 12	8MM MAUSER	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199630 - 13	9.3X62 MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199630 - 14	9.3X62 MAUSER	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAKO" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "90 M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "90 M" est offert en version pour gaucher ou droitier.
- Le "M" signifie que le boîtier de culasse/la carcasse est de longueur "moyenne".
- Caractéristiques : sûreté sur la queue de carcasse arrière; petit bouton carré situé devant la sûreté pour déverrouiller la culasse lorsque la sûreté est enclenchée; indicateur d'armement à point rouge sous le manchon de culasse; cadran à cinq positions pour régler la pression de la détente à l'intérieur du pontet; culasse à trois tenons de verrouillage; levier d'arrêtoir du chargeur situé devant le chargeur.
- Le "Sako 90" est une famille de modèles dont les caractéristiques sont les suivantes;

- ADVENTURE : crosse en fibre de verre renforcée de fibres de carbone avec busc réglable; poignée-pistolet et fût avec surface caoutchoutée; canon cannelé; bouche filetée; mécanisme en acier inoxydable avec finition couleur tungstène.

- BAVARIAN : base intégrée de type Sako en deux pièces pour le montage du dispositif de visée; dispositifs de visée métalliques en option; conçu avec un busc arrondi de type "derrière de cochon" (hog's rear); fût de type Schnabel; monture en noyer; acier bleui.

- FINNLIGHT : rails fendus intégrés en deux pièces pour le montage du dispositif optique; canon cannelé; bouche filetée; fini synthétique et texturée avec matériau en cuir synthétique sur la poignée du pistolet et le fût.

- HUNTER : base intégrée de type Sako en deux pièces pour le montage du dispositif de visée; monture quadrillée en noyer et appuie-joue sculpté avec busc de style Monte Carlo; fini bleu ou inoxydable; organes de visée ouverts offerts pour l'option canon bleui.

- PEAK : fusil de montagne léger; monture en fibre de carbone; monture avec busc droit; métal inoxydable ou noir inoxydable; canon cannelé; bouche filetée.

- QUEST : rails intégrés avec fente et rainures pour le montage du dispositif optique; est également un fusil de montagne léger. La principale différence entre "Peak" et "Quest" est la conception de la monture. Le "Peak" est plus traditionnel, le "Quest" est doté d'une monture en fibre de carbone texturée où il est possible de régler la hauteur du busc et la longueur de la crosse; deux goujons de battant de bretelle avant; mécanisme à canon, fini noir.

- QUEST ULTRA : rails intégrés avec fente et rainures pour le montage du dispositif optique; monture réglable en fibre de carbone, avec revêtement texturé à motif camouflage; canon en acier inoxydable renforcé de fibres de carbone; mécanisme à canon avec finition couleur tungstène.

- VARMINT : rails intégrés avec fente et rainures pour le montage du dispositif optique; canon en acier inoxydable à profil lourd; en bois stratifié, avec fût à fond large.

Fabricant

- L'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAKO" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197819	SAKO	90 S	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
199629	SAKO	90 L	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

082442982120

90

90 Adventure

90 Bavarian

90 Finnlight

90 Hunter

90 Peak

90 Quest

90 Quest Ultra

90 Varmint

90-M

90M

SYBW1914A853070

SYBW1914A853070B

SYBW1914A8530B0

SYBW1914A8530B0B

SYBW1914A853770

SYBW1914A8537B0

SYBW1914B853070

SYBW1914B8530B0

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYBW1914B853770

SYBW1914B8537B0

SYBW1915A863970

SYBW1915A863970B

SYBW1915A8639D0

SYBW1915A8639D0B

SYBW1969A1R37B0

SYBW2114A853073

SYBW2114A853073B

SYBW2114A8530B3

SYBW2114A8530B3B

SYBW2114A853773

SYBW2114A8537B3

SYBW2114A853FB3B

SYBW2114B853073

SYBW2114B8530B3

SYBW2114B853773

SYBW2114B8537B3

SYBW2114B853FB3B

SYBW2115A863973

SYBW2115A863973B

SYBW2115A8639D3

SYBW2115A8639D3B

SYBW2169A1R37B3

SYBW2169A1R3FB3B

SYBW3114A853073B

SYBW3114A8530B3

SYBW3114A8530B3B

SYBW3114A853773

SYBW3114A8537B3

SYBW3114A853FB3B

SYBW3114B853073

SYBW3114B8530B3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYBW3114B8530B3B

SYBW3114B853773

SYBW3114B8537B3

SYBW3114B853FB3B

SYBW3115A863973

SYBW3115A863973B

SYBW3115A8639B3

SYBW3115A8639D3

SYBW3115A8639D3B

SYBW3169A1R37B3

SYBW3169A1R3FB3B

SYBW3614A853072

SYBW3614A853072B

SYBW3614A8530B2

SYBW3614A8530B2B

SYBW3614A853772

SYBW3614A8537B2

SYBW3614B853072

SYBW3614B8530B2

SYBW3614B853772

SYBW3614B8537B2

SYBW3615A863972

SYBW3615A863972B

SYBW3615A8639D2

SYBW3615A8639D2B

SYBW3669A1R3772

SYBW3669A1R37B2

SYBW3669A1R3F72B

SYBW3669A1R3FB2B

SYBW4015A863975

SYBW4015A863975B

SYBW4015A8639D5

SYBW4015A8639D5B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYBW4069A1R3775

SYBW4069A1R37B5

SYBW4069A1R3F75B

SYBW4069A1R3FB5B

SYDW1945A8137B0M

SYDW2145A8137B3M

SYDW3145A8137B3M

SYDW3645A8137B2M

Sako 90 M

Sako 90-M

Sako 90M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197819
Marque: SAKO
Modèle: 90 S

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	90 S
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197819 - 1	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 14	22-250 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 26	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 2	22-250 REM	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 3	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 15	243 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 25	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 4	243 WIN	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 12	28 NOSLER	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197819 - 10	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 5	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 17	308 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 23	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 6	308 WIN	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 19	338 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 20	375 H&H MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 7	6.5MM CREEDMOOR	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 18	6.5MM CREEDMOOR	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 22	6.5MM CREEDMOOR	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 8	6.5MM CREEDMOOR	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 11	6.5MM PRC	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 28	7MM PRC	4	569	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 27	7MM PRC	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 9	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 13	7MM-08 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197819 - 16	7MM-08 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197819 - 24	7MM-08 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "sako" figure sur une plaque métallique vissée dans la calotte de poignée-pistolet sous l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "90 S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les modèles de la série "Sako 90" diffèrent selon leurs caractéristiques. Les modèles se distinguent par les caractéristiques suivantes :

- Le modèle "Sako 90 Quest Ultra" comporte une longueur de crosse réglable et un appui-joue, un boîtier de culasse muni d'un rail Picatinny pour la fixation d'une lunette de visée. La monture en fibre de carbone est revêtue, camouflée et texturée. Il est doté d'un canon en acier inoxydable recouvert de fibre de carbone. Le mécanisme sur canon est recouvert de Cerakote tungstène. Les options de calibre pour le Sako 90 Quest Ultra sont : 6,5 Creedmoor, 308 Win, 7 mm Rem Mag, 300 Win Mag.

- Le modèle "Sako 90 Quest" dispose d'une monture en fibre de carbone réglable appelée "Carbon Wolf Stock". Le revêtement spécial de la monture augmente la prise. Le mécanisme sur canon en acier inoxydable est recouvert de Cerakote. Les options de calibre pour le Sako 90 Quest sont : 22-250 Rem, 243 Win, 6.5 Creedmoor, 308 Win, 6.5x55 SE, 270 Win, 30-06 Sprng., 8x57 IS, 9.3x62, 7 mm Rem Mag, 300 Win Mag, 375 H&H Mag.

- Le modèle "Sako 90 Peak" est considéré comme un fusil de chasse ultraléger, il a une monture en fibre de carbone à surface texturée, un renflement pour la paume sur le côté droit et un appui-joue. Avec un poids approximatif de 2,6 kg, il existe une option pour gaucher et différentes longueurs de mécanisme, notamment le M-action. Les options de calibre pour le Sako 90 Peak sont : 22-250 Rem, 243 Win, 6.5 Creedmoor, 7 mm-08, 308 Win, 6.5x55 SE, 270 Win, 30-06 Sprng., 8x57 IS, 9.3x62, 270 WSM, 300WSM, 6.5 PRC, 7 mm Rem Mag, 300 Win Mag,338 Win Mag, 375 H&H.

- Le modèle "Sako 90 Adventure" comporte des renforts en fibre de carbone autour du boîtier de culasse et des surfaces d'encastrement. Les options de calibre pour le Sako 90 Adventure sont : 22-250 Rem, 243 Win, 6,5 Creedmoor, 7 mm-08, 308 Win, 6,5x55 SE, 270 Win, 30-06 Spring., 8x57IS, 9,3x62, 270 WSM, 300 WSM, 6,6 PRC, 7 mm Rem Mag, 300 Win Mag, 338 Win Mag, 375 H&H Mag.

- Le modèle "Sako 90 Bavarian" comporte une monture arrière "dos de cochon" en bois entièrement fini. Le Bavarian est équipé d'une détente à simple action. Le boîtier de culasse Optilock est muni de dispositifs de visée à cran de mire. Les options de calibre pour le Sako 90 Bavarian sont : 222 Rem, 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 6,5 Creedmoor, 7 mm-08, 308 Win, 6,5x55 SE, 270 Win, 30-06 Spring., 8x57 IS, 9,3x62,270 WSM, 300 WSM, 7 mm Rem Mag, 300 Win Mag, 338 Win Mag, 375 H&H Mag.

- Le modèle "Sako 90 Hunter" comporte une monture en noyer et des pièces en métal bleui ou en acier inoxydable. Des dispositifs de visée à cran de mire sont disponibles pour l'option à canon bleui. Il est livré avec un mécanisme sur canon bleui ou en acier inoxydable, une culasse en acier inoxydable et la nouvelle interface Sako 90 Optilock pour la fixation de viseurs optiques. Les options de calibre pour le Sako 90 Hunter sont : 222 rem, 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 6.5 Creedmoor, 7 mm-08, 308 Win, 6.5x55 SE, 270 Win, 30-06 Sprng., 8x57 IS, 9.3x62, 270 WSM, 300 WSM, 7 mm Rem Mag, 300 Win Mag, 338 Win Mag, 375 H&H Mag.

- Le modèle "Sako 90 Varmint" comporte une monture en bois et un canon flottant lourd en acier inoxydable. Les options de calibre pour le Sako 90 Varmint sont : 222 rem, 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 6.5 Creedmoor, 7 mm-08, 308 Win.

Fabricant

- L'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "sako" figure sur une plaque métallique vissée dans la calotte de poignée-pistolet sous l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199629	SAKO	90 L	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
199630	SAKO	90 M	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

90

90 ADVENTURE

90 ADVENTURE FLUTED

90 BAVARIAN

90 HUNTER OILED BROWN STAINLESS

90 M

90 PEAK

90 PEAK 7 MM REM MAG

90 PEAK FLUTED BLACK STAINLESS

90 QUEST

90 QUEST FLUTED

90 QUEST ULTRA

90 VARMINT

90 VARMINT LAMINATED FLUTED OILD BROWN STAINLESS

90M

90S

ADVENTURE

ADVENTURE FLUTED

BAVARIAN

HUNTER OILED

HUNTER OILED BROWN STAINLESS

PEAK

PEAK 7 MM REM MAG

PEAK FLUTED BLACK STAINLESS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

QUEST FLUTED

QUEST ULTRA

SAKO 90 ADVENTURE

SAKO 90 ADVENTURE FLUTED

SAKO 90 BAVARIAN

SAKO 90 HUNTER

SAKO 90 HUNTER OILED BROWN

SAKO 90 HUNTER OILED BROWN STAINLESS

SAKO 90 PEAK

SAKO 90 PEAK 7 MM REM MAG

SAKO 90 PEAK FLUTED BLACK STAINLESS

SAKO 90 QUEST

SAKO 90 QUEST FLUTED

SAKO 90 QUEST ULTRA

SAKO 90 VARMINT

SAKO 90 VARMINT LAMINATED FLUTED OILD BROWN STAINLESS

SAKO ADVENTURE

SAKO ADVENTURE FLUTED

SAKO BAVARIAN

SAKO HUNTER OILED BROWN STAINLESS

SAKO PEAK

SAKO QUEST

SAKO VARMINT

SAKO VARMINT LAMINATED FLUTED OILD BROWN STAINLESS

SYAV1326A8430A6

SYAV1326A8430A6B

SYAV1326A8431A6

SYAV1326A8431A6B

SYAV1326A843766

SYAV1326A843766B

SYAV1326A8437A6

SYAV1326A8437A6B

SYAV1526A8430A0

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYAV1526A8430A0B

SYAV1526A8431A0

SYAV1526A8431A0B

SYAV1526A843760

SYAV1526A843760B

SYAV1526A8437A0

SYAV1526A8437A0B

SYAV2626A8430A2

SYAV2626A8430A2B

SYAV2626A8431A2

SYAV2626A8431A2B

SYAV2626A843762

SYAV2626A843762B

SYAV2626A8437A2

SYAV2626A8437A2B

SYAV2926A8430A4

SYAV2926A8430A4B

SYAV2926A8431A4

SYAV2926A8431A4B

SYAV2926A843764

SYAV2926A843764B

SYAV2926A8437A4

SYAV2926A8437A4B

SYAV6326A8430A0

SYAV6326A8430A0B

SYAV6326A8431A0

SYAV6326A8431A0B

SYAV6326A843760

SYAV6326A843760B

SYAV6326A8437A0

SYAV6326A8437A0B

SYAX2726A8430P2

SYAX2726A8430P2B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYAX2726A8431P2

SYAX2726A8431P2B

SYAX2726A8437P2

SYAX2726A8437P2B

SYAX3326A8430P3

SYAX3326A8430P3B

SYAX3326A8431P3

SYAX3326A8431P3B

SYAX3326A8437P3

SYAX3326A8437P3B

SYAX3726A8430P3

SYAX3726A8430P3B

SYAX3726A8431P3

SYAX3726A8431P3B

SYAX3726A8437P3

SYAX3726A8437P3B

SYAX3926A8430P5

SYAX3926A8430P5B

SYAX3926A8431P5

SYAX3926A8431P5B

SYAX3926A8437P5

SYAX3926A8437P5B

SYBV1314A853076

SYBV1314A853076B

SYBV1314A853776

SYBV1314A853776B

SYBV1315A863976

SYBV1315A863976B

SYBV1315A8639D6

SYBV1315A8639D6B

SYBV1326A8430A6

SYBV1326A8430A6B

SYBV1326A843766

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYBV1326A843766B

SYBV1326A8437A6

SYBV1326A8437A6B

SYBV1328A873076

SYBV1328A873076B

SYBV1328A8730H6

SYBV1328A8730H6B

SYBV1328A873876

SYBV1328A873876B

SYBV1328A8738H6

SYBV1328A8738H6B

SYBV1345A813776M

SYBV1345A813776MB

SYBV1514A853070

SYBV1514A853070B

SYBV1514A853770

SYBV1514A853770B

SYBV1515A863970

SYBV1515A863970B

SYBV1515A8639D0

SYBV1515A8639D0B

SYBV1526A8430A0

SYBV1526A8430A0B

SYBV1526A843760

SYBV1526A843760B

SYBV1526A8437A0

SYBV1526A8437A0B

SYBV1528A873070

SYBV1528A873070B

SYBV1528A8730H0

SYBV1528A8730H0B

SYBV1528A873870

SYBV1528A873870B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYBV1528A8738H0

SYBV1528A8738H0B

SYBV1545A813770M

SYBV1545A813770MB

SYBV2614A853072

SYBV2614A853072B

SYBV2614A853772

SYBV2614A853772B

SYBV2626A8430A2

SYBV2626A8430A2B

SYBV2626A843762

SYBV2626A843762B

SYBV2626A8437A2

SYBV2626A8437A2B

SYBV2628A873072

SYBV2628A873072B

SYBV2628A8730H2

SYBV2628A8730H2B

SYBV2628A873872

SYBV2628A873872B

SYBV2628A8738H2

SYBV2628A8738H2B

SYBV2914A853074

SYBV2914A853074B

SYBV2914A853774

SYBV2914A853774B

SYBV2915A863974

SYBV2915A863974B

SYBV2915A8639D4

SYBV2915A8639D4B

SYBV2926A8430A4

SYBV2926A8430A4B

SYBV2926A843764

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYBV2926A843764B

SYBV2926A8437A4

SYBV2926A8437A4B

SYBV2928A873074

SYBV2928A873074B

SYBV2928A8730H4

SYBV2928A8730H4B

SYBV2928A873874

SYBV2928A873874B

SYBV2928A8738H4

SYBV2928A8738H4B

SYBV2945A813774M

SYBV2945A813774MB

SYBV6314A853070

SYBV6314A853070B

SYBV6314A8530D0

SYBV6314A8530D0B

SYBV6314A853770

SYBV6314A853770B

SYBV6314A8537D0

SYBV6314A8537D0B

SYBV6315A863970

SYBV6315A863970B

SYBV6315A8639D0

SYBV6315A8639D0B

SYBV6326A8430A0

SYBV6326A8430A0B

SYBV6326A843760

SYBV6326A843760B

SYBV6326A8437A0

SYBV6326A8437A0B

SYBV6328A873070

SYBV6328A873070B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYBV6328A8730H0

SYBV6328A8730H0B

SYBV6328A873870

SYBV6328A873870B

SYBV6328A8738H0

SYBV6328A8738H0B

SYBV6345A813770M

SYBV6345A813770MB

SYBX2714A8530Y2

SYBX2714A8530Y2B

SYBX2714A8537Y2

SYBX2714A8537Y2B

SYBX2715A8639D2

SYBX2715A8639D2B

SYBX2726A8430P2

SYBX2726A8430P2B

SYBX2726A8437P2

SYBX2726A8437P2B

SYBX2745A8137Y2M

SYBX2745A8137Y2MB

SYBX3314A8530Y3

SYBX3314A8530Y3B

SYBX3314A8537Y3

SYBX3314A8537Y3B

SYBX3315A8639D3

SYBX3315A8639D3B

SYBX3326A8430P3

SYBX3326A8430P3B

SYBX3326A8437P3

SYBX3326A8437P3B

SYBX3345A8137Y3M

SYBX3345A8137Y3MB

SYBX3726A8430P3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYBX3726A8430P3B

SYBX3726A8437P3

SYBX3726A8437P3B

SYBX3926A8430P5

SYBX3926A8430P5B

SYBX3926A8437P5

SYBX3926A8437P5B

SYBX9614A8530Y0

SYBX9614A8530Y0B

SYBX9614A8537Y0

SYBX9614A8537Y0B

SYBX9615A8639D0

SYBX9615A8639D0B

SYBX9645A8137Y0M

SYBX9645A8137Y0MB

SYBX9714A8530Y1

SYBX9714A8530Y1B

SYBX9714A8537Y1

SYBX9714A8537Y1B

SYBX9715A8639D1

SYBX9715A8639D1B

SYBX9745A8137Y1M

SYBX9745A8137Y1MB

SYBX9945A8137Y0M

SYBX9945A813FB0MB

SYCV1320A803066

SYCV1320A803066B

SYCV1320A8030A6

SYCV1320A8030A6B

SYCV1320A803366

SYCV1320A803366B

SYCV1320A8033A6

SYCV1320A8033A6B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYCV1320A803766

SYCV1320A803766B

SYCV1326A8430A6

SYCV1326A8430A6B

SYCV1326A8431A6

SYCV1326A8431A6B

SYCV1326A843766

SYCV1326A843766B

SYCV1326A8437A6

SYCV1326A8437A6B

SYCV1520A803060

SYCV1520A803060B

SYCV1520A8030A0

SYCV1520A8030A0B

SYCV1520A803360

SYCV1520A803360B

SYCV1520A8033A0

SYCV1520A8033A0B

SYCV1520A803760

SYCV1520A803760B

SYCV1526A8430A0

SYCV1526A8430A0B

SYCV1526A8431A0

SYCV1526A8431A0B

SYCV1526A843760

SYCV1526A843760B

SYCV1526A8437A0

SYCV1526A8437A0B

SYCV2620A803062

SYCV2620A803062B

SYCV2620A8030A2

SYCV2620A8030A2B

SYCV2620A803362

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYCV2620A803362B

SYCV2620A8033A2

SYCV2620A8033A2B

SYCV2620A803762

SYCV2620A803762B

SYCV2626A8430A2

SYCV2626A8430A2B

SYCV2626A8431A2

SYCV2626A8431A2B

SYCV2626A843762

SYCV2626A843762B

SYCV2626A8437A2

SYCV2626A8437A2B

SYCV2920A803064

SYCV2920A803064B

SYCV2920A8030A4

SYCV2920A8030A4B

SYCV2920A803364

SYCV2920A803364B

SYCV2920A8033A4

SYCV2920A8033A4B

SYCV2920A803764

SYCV2920A803764B

SYCV2926A8430A4

SYCV2926A8430A4B

SYCV2926A8431A4

SYCV2926A8431A4B

SYCV2926A843764

SYCV2926A843764B

SYCV2926A8437A4

SYCV2926A8437A4B

SYCV6320A803060

SYCV6320A803060B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYCV6320A8030A0

SYCV6320A8030A0B

SYCV6320A803360

SYCV6320A803360B

SYCV6320A8033A0

SYCV6320A8033A0B

SYCV6320A803760

SYCV6320A803760B

SYCV6326A8430A0

SYCV6326A8430A0B

SYCV6326A8431A0

SYCV6326A8431A0B

SYCV6326A843760

SYCV6326A843760B

SYCV6326A8437A0

SYCV6326A8437A0B

SYCX2720A8030P2

SYCX2720A8030P2B

SYCX2720A8033P2

SYCX2720A8033P2B

SYCX2720A8037P2

SYCX2720A8037P2B

SYCX2726A8430P2

SYCX2726A8430P2B

SYCX2726A8431P2

SYCX2726A8431P2B

SYCX2726A8437P2

SYCX2726A8437P2B

SYCX3320A8030P3

SYCX3320A8030P3B

SYCX3320A8033P3

SYCX3320A8033P3B

SYCX3320A8037P3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYCX3320A8037P3B

SYCX3326A8430P3

SYCX3326A8430P3B

SYCX3326A8431P3

SYCX3326A8431P3B

SYCX3326A8437P3

SYCX3326A8437P3B

SYCX3720A8030P3

SYCX3720A8030P3B

SYCX3720A8033P3

SYCX3720A8033P3B

SYCX3720A8037P3

SYCX3720A8037P3B

SYCX3726A8430P3

SYCX3726A8430P3B

SYCX3726A8431P3

SYCX3726A8431P3B

SYCX3726A8437P3

SYCX3726A8437P3B

SYCX3920A8030P5

SYCX3920A8030P5B

SYCX3920A8033P5

SYCX3920A8033P5B

SYCX3920A8037P5

SYCX3920A8037P5B

SYCX3926A8430P5

SYCX3926A8430P5B

SYCX3926A8431P5

SYCX3926A8431P5B

SYCX3926A8437P5

SYCX3926A8437P5B

SYDV1315A863970

SYDV1315A863970B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYDV1315A863974

SYDV1315A863974B

SYDV1315A863976

SYDV1315A863976B

SYDV1315A8639D0

SYDV1315A8639D0B

SYDV1315A8639D4

SYDV1315A8639D4B

SYDV1315A8639D6

SYDV1315A8639D6B

SYDV1326A8430A6

SYDV1326A8430A6B

SYDV1326A843766

SYDV1326A843766B

SYDV1326A8437A6

SYDV1326A8437A6B

SYDV1328A873076

SYDV1328A873076B

SYDV1328A8730H6

SYDV1328A8730H6B

SYDV1328A873876

SYDV1328A873876B

SYDV1328A8738H6

SYDV1328A8738H6B

SYDV1345A813776M

SYDV1345A813776MB

SYDV1515A863970

SYDV1515A863970B

SYDV1515A8639D0

SYDV1515A8639D0B

SYDV1526A8430A0

SYDV1526A8430A0B

SYDV1526A843760

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYDV1526A843760B

SYDV1526A8437A0

SYDV1526A8437A0B

SYDV1528A873070

SYDV1528A873070B

SYDV1528A8730H0

SYDV1528A8730H0B

SYDV1528A873870

SYDV1528A873870B

SYDV1528A8738H0

SYDV1528A8738H0B

SYDV1545A813770M

SYDV1545A813770MB

SYDV2626A8430A2

SYDV2626A8430A2B

SYDV2626A843762

SYDV2626A843762B

SYDV2626A8437A2

SYDV2626A8437A2B

SYDV2628A873072

SYDV2628A873072B

SYDV2628A8730H2

SYDV2628A8730H2B

SYDV2628A873872

SYDV2628A873872B

SYDV2628A8738H2

SYDV2628A8738H2B

SYDV2914A853774B

SYDV2915A863974

SYDV2915A863974B

SYDV2915A8639D4

SYDV2915A8639D4B

SYDV2926A8430A4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYDV2926A8430A4B

SYDV2926A843764

SYDV2926A843764B

SYDV2926A8437A4

SYDV2926A8437A4B

SYDV2928A873074

SYDV2928A873074B

SYDV2928A8730H4

SYDV2928A8730H4B

SYDV2928A873874

SYDV2928A873874B

SYDV2928A8738H4

SYDV2928A8738H4B

SYDV2945A813774M

SYDV2945A813774MB

SYDV6315A863970

SYDV6315A863970B

SYDV6315A8639D0

SYDV6315A8639D0B

SYDV6326A8430A0

SYDV6326A8430A0B

SYDV6326A843760

SYDV6326A843760B

SYDV6326A8437A0

SYDV6326A8437A0B

SYDV6328A873070

SYDV6328A873070B

SYDV6328A8730H0

SYDV6328A8730H0B

SYDV6328A873870

SYDV6328A873870B

SYDV6328A8738H0

SYDV6328A8738H0B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SYDV6345A813770M

SYDV6345A813770MB

SYDX2726A8430P2

SYDX2726A8430P2B

SYDX2726A8437P2

SYDX2726A8437P2B

SYDX2745A8137Y2M

SYDX2745A8137Y2MB

SYDX3326A8430P3

SYDX3326A8430P3B

SYDX3326A8437P3

SYDX3326A8437P3B

SYDX3345A8137Y3M

SYDX3345A8137Y3MB

SYDX3726A8430P3

SYDX3726A8430P3B

SYDX3726A8437P3

SYDX3726A8437P3B

SYDX3926A8430P5

SYDX3926A8430P5B

SYDX3926A8437P5

SYDX3926A8437P5B

SYDX9645A8137Y0M

SYDX9645A8137Y0MB

SYDX9745A8137Y1M

SYDX9745A8137Y1MB

Sako 90

Sako 90 S

Sako 90S

VARMINT

VARMINT LAMINATED FLUTED OILD BROWN STAINLESS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44044
Marque: SAKO
Modèle: A I

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	A I
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44044 - 17	17 REM	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44044 - 11	17 REM	6	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44044 - 12	17 REM	6	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44044 - 13	17 REM	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44044 - 15	17-222	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44044 - 16	22 BR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44044 - 7	22 PPC	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44044 - 8	22 PPC	6	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44044 - 18	221 FIRE BALL	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44044 - 1	222 REM	6	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44044 - 2	222 REM	6	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44044 - 3	222 REM	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44044 - 14	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44044 - 4	223 REM	6	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44044 - 5	223 REM	6	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44044 - 6	223 REM	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44044 - 19	224 WBY MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44044 - 9	6MM PPC	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44044 - 10	6MM PPC	6	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Sako et "Made in Finland" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché vers 1970.
- les inscriptions "A-I", Finnish "Lionhead" et "Definitive Nitro Proofmark" ainsi qu'un numéro de série figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "SAKO", "Made in Finland" et la désignation du calibre figurent sur le canon.
- l'inscription "Made in Finland" figure également sur le côté inférieur gauche du mécanisme, sous la monture.
- mécanisme à course courte de type Mauser désigné "A I" et spécialement conçu pour les cartouches courtes.
- "A I" est une version améliorée des mécanismes Sako L46, L461.

Fabricant

- le nom Sako et l'inscription "Made in Finland" figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- l'inscription "A I" et le numéro de série figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les trois derniers chiffres du numéro de série sont normalement gravés ou inscrits au moyen d'un crayon électrique sur la base du levier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- mécanisme largement utilisé par les fabricants d'armes personnalisées. La longueur du canon peut ne pas être standard.
Calibre	- mécanisme vendu à l'état brut aux fabricants d'armes personnalisées; les calibres peuvent varier. - inscription sur le dessus de l'arme.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autre nom/code de produit	- tous les fusils Sako avec mécanisme à course courte sont appelés Vixen, malgré leur désignation de modèle.
Remarques	- fusil à verrou avec mécanisme à course courte A I. - au sein de la série "A", ce modèle se distingue de la série/du modèle antérieurs L 46 et L461 par son verrou caréné. - fusil livrable avec de nombreuses options : tampon de recul, verrou transversal dans la monture, finis variés des composants métalliques, qualité du bois et du quadrillage. - mécanismes de la série "A" livrables en cinq longueurs de course désignées par les chiffres romains I à V : - A I pour calibres utilisant la douille de cartouche .223 REM. - A II pour calibres utilisant la douille de cartouche 7,62X39 mm russe. - A III à A V pour calibres utilisant la douille des cartouches .30-06 SPRG à .375 H&H MAG. - les mécanismes à course longue ont eu diverses appellations, dont "A III," A IV," "A V" et "A V MAG." Ces désignations ont été attribuées par le distributeur ou le fabricant. - les mécanismes peuvent être associés à des magasins verticaux, avec ou sans portière articulée, mais ils peuvent aussi se trouver sur des armes à un coup (voir les entrées sur les modèles SS à la rubrique "mécanisme"), ou peuvent aussi être installés sur des armes à chargeur détachable. - les montures peuvent varier : qualité du bois, matériau synthétique, quadrillage ou non, type de fini, style de monture, matérieu de la crosse, etc. - il était aussi possible de ne se procurer que les mécanismes ou d'acheter également des canons en acier inoxydable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44049	SAKO	A II	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44051	SAKO	A III	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44105	SAKO	A IV	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44110	SAKO	A V	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44168	SAKO	L579 Forester	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44495	SAKO	M591	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A 1

A I Carbine

A I Deluxe

A I Heavy Barrel Varmint

A I Hunter

A I Laminated

A I Sako

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

A I Standard

A I Super Deluxe

A I Target

A I Varmint

Carbine A I

Deluxe A I

Heavy Barrel Varmint A I

Hunter A I

Hunter A-I

Laminated A I

Sako A I

Sako Short Action Rifle

Standard

Standard A I

Super Deluxe A I

Super Deluxe Grade

Target A I

Varmint A I

Vixen Sport Rifle

Vixen Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128215
Marque: SAKO
Modèle: A II

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	A II
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128215 - 1	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "SAKO" est inscrite sur le canon.
Modèle	- la marque "A-II" est inscrite sur le côté de la carcasse. - caractéristiques : canon bleui de forme arrondie; dispositifs de visée métalliques; carcasse à dessous rigide; dispositif d'arrêtoir de culasse monté sur le côté gauche de la carcasse; levier de sûreté à deux positions sur le côté droit de l'arme à l'arrière du levier de culasse; crosse à poignée-pistolet monopièce en bois.
Fabricant	- la marque "SAKO" est inscrite sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série est inscrit sur le côté de la carcasse. - le spécimen observé affiche six chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

All

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44049
Marque: SAKO
Modèle: A II

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	A II
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44049 - 30	22 CHEETAH MARK 1	5	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44049 - 13	22-250 REM	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 14	22-250 REM	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 15	22-250 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 16	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 17	220 SWIFT	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 18	220 SWIFT	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 19	220 SWIFT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 7	243 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44049 - 8	243 WIN	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 9	243 WIN	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 10	243 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 11	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 12	243 WIN	5	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 27	250 SAVAGE	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44049 - 28	270 WBY MAG	4	636	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44049 - 29	284 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44049 - 1	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 2	308 WIN	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 3	308 WIN	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 4	308 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 5	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 6	308 WIN	5	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 25	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44049 - 26	6MM CHEETAH MARK 1	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44049 - 31	6MM PPC	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44049 - 20	7MM-08 REM	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 21	7MM-08 REM	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 22	7MM-08 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 23	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44049 - 24	7MM-08 REM	5	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAKO" sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché au cours des années 1970.
- la désignation de modèle qui apparaît sur l'arme est la suivante : "A-II", suivi du numéro de série, de la tête de lion finlandaise et du poinçon d'homologation Definitive Nitro.
- sur le côté gauche du canon : "SAKO" suivi du calibre et de l'inscription "Made in Finland."
- "Made in Finland" aussi sur le côté gauche du mécanisme, au bas, sous l'axe de la monture.

Fabricant

- "SAKO" sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.
- utilise un mécanisme Mauser à course courte désigné "A II", spécialement conçu pour les douilles de longueur moyenne. Version perfectionnée des séries Sako L57, L579.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 6 chiffres. Les trois derniers chiffres du numéro de série sont gravés ou autrement inscrits sur la base du levier de culasse.

Canon

- ce mécanisme a été vendu à des armuriers produisant des armes personnalisées. Les longueurs des canons peuvent différer des longueurs standard.

Calibre

- ce mécanisme a été vendu à l'état brut à des armuriers produisant des armes personnalisées. Les calibres peuvent différer des calibres standard.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- fusil à verrou avec mécanisme à course moyenne A II.
- au sein de la série "A", ce modèle se distingue de la série/du modèle antérieurs L57/L579 par son verrou caréné.
- fusil livrable avec de nombreuses options : tampon de recul, verrou transversal dans la monture, finis variés des composants métalliques, qualité du bois et du quadrillage.
- mécanismes de la série "A" livrables en cinq longueurs désignées par les chiffres romains I à V :
- "A I" pour calibres utilisant la douille de cartouche .223 REM.
- "A II" pour calibres utilisant la douille de cartouche 7.62X39 mm RUSSE.
- "A III" à "A V" pour calibres utilisant la douille des cartouches .30-06 SPRG à .375 H&H MAG.
- Les mécanismes à course longue ont eu diverses appellations, dont "A III," A IV," "A V," et "A V MAG." Ces désignations ont été attribuées par le distributeur ou le fabricant.
- les mécanismes peuvent être associés à des magasins verticaux, avec ou sans portière articulée, mais ils peuvent aussi se trouver sur des armes à un coup (voir les entrées sur les modèles "SS" à la rubrique "mécanisme") ou peuvent aussi être installés sur des armes à chargeur détachable.
- les montures peuvent varier : qualité du bois, matériau synthétique, quadrillage ou non, type de fini, style de monture, matériau de la crosse, etc.
- il était aussi possible de ne se procurer que les mécanismes ou d'acheter également des canons en acier inoxydable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44044	SAKO	A I	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44051	SAKO	A III	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44105	SAKO	A IV	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44110	SAKO	A V	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2 A

A 2

A II Carbine

A II Carbine Fullstock

A II Classic

A II Deluxe

A II Handy

A II Hunter

A II Laminated

A II Mannlicher Carbine

A II Sako

A II Super Deluxe

A II Target

A II Varmint

A-II Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

A-II Carbine Fullstock

A-II Classic

A-II Deluxe

A-II Handy

A-II Hunter

A-II Laminated

A-II Mannlicher Carbine

A-II Super Deluxe

A-II Target

A-II Varmint

AII

Carbine A II

Carbine A-II

Carbine Fullstock A II

Carbine Fullstock A-II

Classic

Classic A II

Classic A-II

Classic Grade A II

Deluxe

Deluxe A II

Deluxe A-II

Handy A II

Handy A-II

Heavy Barrel Varmint A II

Heavy Barrel Varmint A-II

Heavy Barrel Varmint AII

Hunter

Hunter A II

Hunter A-II

IIA

Laminated A II

Laminated A-II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mannlicher Carbine

Mannlicher Carbine A II

Mannlicher Carbine A-II

Sako A II

Standard A II

Super Deluxe A II

Super Deluxe A-II

Super Deluxe Grade

Target A II

Target A-II

Varmint A II

Varmint A-II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44051
Marque: SAKO
Modèle: A III

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	A III
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44051 - 16	25-06 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 17	25-06 REM	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 18	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 19	25-06 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 20	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 65	264 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44051 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 2	270 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 60	270 WIN	5	513	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44051 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 4	270 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 5	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 58	280 ACKLEY IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44051 - 52	280 REM	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 53	280 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 54	280 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 41	30-06 SPRG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 56	30-06 SPRG	5	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44051 - 42	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 43	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 44	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 51	30-338 WIN MAG	3	646	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44051 - 11	300 WIN MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 12	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 13	300 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44051 - 14	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 63	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44051 - 55	338 ARNOLD	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44051 - 6	338 WIN MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 7	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 8	338 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 9	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 10	338 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 57	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44051 - 62	35 WHELEN	4	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44051 - 31	375 H&H MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 32	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 33	375 H&H MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 34	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 35	375 H&H MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 64	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44051 - 50	416 TAYLOR MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44051 - 36	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 37	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 38	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 39	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 40	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 59	6MM REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44051 - 45	7MM REM MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 61	7MM REM MAG	3	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44051 - 46	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 47	7MM REM MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 48	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 49	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 21	7X64 BRENNEKE	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 22	7X64 BRENNEKE	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 23	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 15	7X64 BRENNEKE	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44051 - 24	7X64 BRENNEKE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 25	9.3X62 MAUSER	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 26	9.3X62 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 27	9.3X62 MAUSER	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 28	9.3X62 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 29	9.3X62 MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44051 - 30	9.3X62 MAUSER	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAKO" sur le canon.

Modèle

- l'inscription "A III" et le numéro de série figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché dans les années 70.
- utilise un mécanisme de type Mauser désigné "A III" spécialement conçu pour les cartouches tenant dans l'étui 30/06 SPRG.
- version améliorée des mécanismes de la série MAG Sako L61, L61R, L61R.
- en Europe : AV et AV Mag.
- désignation de modèle inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : lettre A plus le chiffre romain trois suivi du numéro de série, de la tête de lion finlandaise et du poinçon d'homologation "Definitive Nitro".
- l'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du canon, suivie du calibre et de l'inscription "Made in Finland".
- l'inscription "Made in Finland" figure également sur le côté gauche du mécanisme, au bas, sous la monture.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- l'inscription "A III" et le numéro de série figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les trois derniers chiffres du numéro de série sont gravés ou inscrits au moyen d'un crayon électrique sur la base du levier de culasse.

Canon

- mécanisme largement utilisé par les fabricants de fusils personnalisés; la longueur des canons peut donc différer des longueurs standard.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre
- les calibres peuvent différer de ceux qui figurent sur la liste des calibres standards.

Coups
- magasin vertical à portière.

Autre nom/code de produit
- les fusils Sako avec mécanisme à course longue sont parfois désignés Finnbear, sans égard à leur désignation de modèle.

Remarques
- fusil de sport à verrou avec mécanisme A III.
- ce modèle de la série "A," se distingue des anciens modèles/séries L61, L61R, L61R Mag par son manchon de culasse profilé.
- nombreuses options possibles, dont les tampons de recul, verrou transversal, différents finis des composants métalliques, qualité du bois et du quadrillage.
- les mécanismes de la série "A" ont des courses de cinq longueurs différentes désignées par les chiffres romains I à V.
  - A I : calibres basés sur la douille de la cartouche .223 REM,
  - A II : calibres basés sur la douille de la cartouche 7.62X39 RUSSE,
  - A III à A V : calibres basés sur la douille des cartouches de .30-06 SPRG à .375 H&H MAG.
  - les mécanismes à course longue ont parfois été désignés"A III", "A IV", "A V" et "A V MAG.", tant par le distributeur que par le fabricant.
- magasin vertical avec ou sans portière (voir entrées sur les modèles SS à la rubrique "mécanisme"), ou chargeur détachable.
- montures en bois dont la qualité peut varier ou monture en matériau synthétique, avec ou sans quadrillage; variations dans le fini extérieur, le style de monture, les matériaux, etc.
- toutes les armes étaient livrables à l'état brut (boîtiers de culasse seulement); possibilité de canon en acier inoxydable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44044	SAKO	A I	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44049	SAKO	A II	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44105	SAKO	A IV	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44110	SAKO	A V	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44168	SAKO	L579 Forester	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44495	SAKO	M591	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3 A

3A

A 3

A 3 Fiberclass

A III Battue

A III Carbine

A III Classic

A III Deluxe

A III Fiberclass

A III Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

A III Laminated

A III Mannlicher Carbine

A III Safari

A III Super Deluxe

A-III Battue

A-III Carbine

A-III Classic

A-III Deluxe

A-III Fiberclass

A-III Hunter

A-III Laminated

A-III Mannlicher Carbine

A-III Safari

A-III Super Deluxe

A3

A3 Fiberclass

Battue A III

Battue A-III

Carbine A III

Carbine A-III

Classic A-III

Classic Grade A III

Deluxe A III

Deluxe A-III

Fiberclass A 3

Fiberclass A III

Fiberclass A-III

Fiberclass A3

Hunter A III

Hunter A-III

Laminated A III

Laminated A-III

Safari A III

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Safari A-III

Safari Grade A3

Sako A III

Sako A-III

Standard A III

Standard A III Mag

Standard Mag A III

Super Deluxe A III

Super Deluxe A-III

Super Deluxe Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44105
Marque: SAKO
Modèle: A IV

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	A IV
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44105 - 17	25-06 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 18	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 19	25-06 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 20	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 2	270 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 4	270 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 5	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 39	30-06 SPRG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44105

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44105 - 40	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 41	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 42	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 12	300 WIN MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 13	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 14	300 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 15	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 16	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44105 - 6	338 WIN MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 7	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 8	338 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 9	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 10	338 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 30	375 H&H MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 31	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 32	375 H&H MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44105 - 34	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 35	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 36	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 37	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 43	7MM REM MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 44	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 45	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 21	7X64 BRENNEKE	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 22	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 23	7X64 BRENNEKE	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 24	7X64 BRENNEKE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 25	9.3X62 MAUSER	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 26	9.3X62 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 27	9.3X62 MAUSER	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 28	9.3X62 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44105 - 29	9.3X62 MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Modèle

- mis sur le marché au cours des années '70.
- la désignation de modèle qui apparaît sur l'arme est la suivante : "A-chiffre romain quatre", suivi du numéro de série et des poinçons d'homologation finlandais "Lionhead," Definitive Nitro.
- sur le côté gauche du canon : "SAKO" suivi du calibre et de l'inscription "Made in Finland."
- "Made in Finland" aussi sur le côté gauche du mécanisme, au bas, sous l'axe de la monture.

Mécanisme

- mécanisme de type Mauser désigné "A IV" spécialement conçu pour les calibres utilisant la douille des cartouches .30-06 SPRG ainsi que pour les cartouches Magnum avec douille à bourrelet.
- version améliorée des Sako L61, L61R, L61R Mag, L691.
- en Europe, ce mécanisme est désigné A V et AV Mag.

Numéro de série

- le numéro de série est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et est composé de six chiffres.

Canon

- ce mécanisme a été vendu à des armuriers produisant des armes personnalisées. Les longueurs des canons peuvent différer des longueurs standard.

Calibre

- ce mécanisme a été vendu à l'état brut à des armuriers produisant des armes personnalisées.
- les calibres peuvent différer des calibres standard.

Autre nom/code de produit

- les fusils Sako avec mécanisme à course longue sont parfois désignés Finnbear, sans égard à leur désignation de modèle.

Remarques

- fusil à verrou avec mécanisme A IV.
- au sein de la série "A", ce modèle se distingue de la série/du modèle antérieurs L61, L61R et L61R Mag par son verrou caréné.
- fusil livrable avec de nombreuses options : tampon de recul, verrou transversal dans la monture, finis variés des composants métalliques, qualité du bois et du quadrillage.
- mécanismes de la série "A" livrables en cinq longueurs désignées par les chiffres romains I à V :
  - "A I" pour calibres utilisant la douille de cartouche .223 REM.
  - "A II" pour calibres utilisant la douille de cartouche 7.62X39 mm RUSSE.
  - "A III" à "A V" pour calibres utilisant la douille des cartouches .30-06 SPRG à .375 H&H MAG.
  - Les mécanismes à course longue ont eu diverses appellations, dont "A III," A IV," "A V," et "A V MAG." Ces désignations ont été attribuées par le distributeur ou le fabricant.
- les mécanismes peuvent être associés à des magasins verticaux, avec ou sans portière articulée, mais ils peuvent aussi se trouver sur des armes à un coup (voir les entrées sur les modèles "SS" à la rubrique "mécanisme") ou peuvent aussi être installés sur des armes à chargeur détachable.
- les montures peuvent varier : qualité du bois, matériau synthétique, quadrillage ou non, type de fini, style de monture, matériau de la crosse, etc.
- il était aussi possible de ne se procurer que les mécanismes ou d'acheter également des canons en acier inoxydable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44044	SAKO	A I	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44049	SAKO	A II	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44051	SAKO	A III	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44110	SAKO	A V	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44168	SAKO	L579 Forester	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44495	SAKO	M591	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

4 A

4A

A 4

A IV Carbine

A IV Classic

A IV Deluxe

A IV Fiberclass

A IV Hunter

A IV Laminated

A IV Mannlicher Carbine

A IV Safari

A IV Super Deluxe

A-IV Carbine

A-IV Classic

A-IV Deluxe

A-IV Fiberclass

A-IV Hunter

A-IV Laminated

A-IV Safari

A-IV Super Deluxe

Carbine A IV

Carbine A-IV

Carbine Fullstock

Carbine Fullstock A IV

Carbine Fullstock A-IV

Classic A IV

Classic A-IV

Deluxe A IV

Deluxe A-IV

Fiberclass A IV

Fiberclass A-IV

Fiberclass Handy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fiberclass Handy A IV

Fiberclass Handy A-IV

Handy

Handy A IV

Handy A-IV

Hunter

Hunter A IV

Hunter A-IV

Laminated A IV

Laminated A-IV

Mannlicher Carbine A IV

Mannlicher Carbine A-IV

Safari A IV

Safari A-IV

Sako A 4

Sako A IV

Sako A-IV

Sako A4

Sako IV

Standard A IV

Standard A IV Mag

Super Deluxe A IV

Super Deluxe A-IV

Super Deluxe Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44110
Marque: SAKO
Modèle: A V

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	A V
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44110 - 74	240 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 18	25-06 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 19	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 20	25-06 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 21	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 80	250 ACKLEY IMPROVED	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 63	257 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 53	264-300 WBY MAG	4	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 69	270 WBY MAG	3	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44110 - 2	270 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 82	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 4	270 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 5	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 30	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 57	280 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 56	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 70	30 STW	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 79	30-06 SPRG	4	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 42	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 43	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 44	30-06 SPRG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 45	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 46	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 47	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 76	300 H&H MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44110 - 75	300 REM ULTRA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 17	300 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 72	300 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 59	300 WBY MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 12	300 WIN MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 13	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 14	300 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 15	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 16	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 77	308 NORMA MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 73	338 JARRETT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 65	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 6	338 WIN MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 7	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 8	338 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 58	338 WIN MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 9	338 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44110 - 10	338 WIN MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 11	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 64	338-06 A-SQUARE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 60	340 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 78	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 61	358 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 71	360 IMPERIAL MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 66	360 IMPERIAL MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 62	375 EPSTEIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 31	375 H&H MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 32	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 33	375 H&H MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 34	375 H&H MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 35	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 36	416 REM MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 37	416 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 38	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44110 - 39	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 40	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 41	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 68	7MM IMPERIAL MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 48	7MM REM MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 49	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 50	7MM REM MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 51	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 54	7MM REM MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 52	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 67	7MM STW	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 22	7X64 BRENNEKE	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 23	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 24	7X64 BRENNEKE	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 81	9.3-300 WIN MAG WILDCAT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44110 - 25	9.3X62 MAUSER	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44110 - 26	9.3X62 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 27	9.3X62 MAUSER	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 28	9.3X62 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44110 - 29	9.3X62 MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in Finland" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas, sous l'axe de la monture.

Modèle

- l'inscription "SAKO AV", le numéro de série, la "tête de lion" finlandaise et le poinçon d'homologation Definitive Nitro figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché vers les années 1970.
- mécanisme de type Mauser désigné "A V", spécialement conçu pour les cartouches dont la douille a la longueur de celle de la cartouche 30-06 SPRG et pour les cartouches Magnum à douille ceinturée.
- le "AV" est une version améliorée des mécanismes Sako L61, L61R, L61R Mag et L691.
- en Europe, ce mécanisme à verrou est connu sous le nom de A V et AV Mag.
- livrable en version pour tireur gaucher.

Fabricant

- l'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in Finland" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas, sous l'axe de la monture.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- l'inscription "SAKO AV" et le "numéro de série" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les trois derniers chiffres du numéro de série sont gravés ou inscrits au moyen d'un crayon électronique sur la base du levier de culasse.
- CONFUSION POSSIBLE DES NUMÉROS DE SÉRIE : sur cette arme à feu, le numéro de série (chiffres) et la désignation de modèle (AV) figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse, assez près l'un de l'autre; dans certains cas, le numéro de série peut être mal relevé et les lettres AV peuvent être considérées comme son préfixe (p. ex. : AVxxxxxx). Un numéro de série commençant par AV est erroné.
- sur la version pour tireur gaucher, le numéro de série se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Autre nom/code de produit

- les fusils Sako avec mécanisme à course longue sont parfois désignés Finnbear, sans égard à leur désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- fusil à verrou avec mécanisme A V.
- au sein de la série "A", ce modèle se distingue de la série/du modèle antérieurs L61, L61R, L61R Mag. et L691 par son verrou caréné.
- fusil livrable avec de nombreuses options : tampon de recul, verrou transversal dans la monture, finis variés des composants métalliques, qualité du bois et du quadrillage.
- mécanismes de la série "A" livrables en cinq longueurs de course désignées par les chiffres romains I à V :
- A I pour calibres utilisant la douille de cartouche .223 REM.
- A II pour calibres utilisant la douille de cartouche 7,62X39 mm russe.
- A III à A V pour calibres utilisant la douille des cartouches .30-06 SPRG à .375 H&H MAG.
- les mécanismes à course longue ont eu diverses appellations, dont "A III," A IV," "A V" et "A V MAG." Ces désignations ont été attribuées par le distributeur ou le fabricant.
- les mécanismes peuvent être associés à des magasins verticaux, avec ou sans portière articulée, mais ils peuvent aussi se trouver sur des armes à un coup (voir les entrées sur les modèles SS à la rubrique "mécanisme"), ou peuvent aussi être installés sur des armes à chargeur détachable.
- les montures peuvent varier : qualité du bois, matériau synthétique, quadrillage ou non, type de fini, style de monture, matériau de la crosse, etc.
- il était aussi possible de ne se procurer que les mécanismes ou d'acheter également des canons en acier inoxydable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44044	SAKO	A I	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44049	SAKO	A II	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44051	SAKO	A III	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44105	SAKO	A IV	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

5 A

5A

A 5

A V Carbine

A V Classic

A V Deluxe

A V Deluxe Mag

A V Fiberclass

A V Finnbear Deluxe

A V Hunter

A V Hunter MAG

A V LH

A V Laminated

A V MAG

A V MAG Laminated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

A V Mannlicher Carbine

A V Safari

A V Super Deluxe

A-V Carbine

A-V Classic

A-V Deluxe

A-V Fiberclass

A-V Hunter

A-V Laminated

A-V MAG

A-V MAG Laminated

A-V Safari

A-V Super Deluxe

AV

AV Battue

AV Classic

AV Deluxe Mag

AV Hunter MAG

AV MAG

AV MAG Laminated

AV Magnum

Battue

Battue AV

Carbine A V

Carbine A-V

Carbine Fullstock

Carbine Fullstock A IV

Carbine Fullstock A-IV

Classic A IV

Classic A-IV

Classic AV

Classic Grade AV

Deluxe A IV

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Deluxe A V MAG

Deluxe A-IV

Deluxe AV MAG

Fiberclass A IV

Fiberclass A-IV

Fiberclass AV MAG

Fiberclass Handy

Fiberclass Handy A IV

Fiberclass Handy A-IV

Finnbear Deluxe A V

Handy

Handy A IV

Handy A-IV

Hunter

Hunter A IV

Hunter A V MAG

Hunter A-IV

Hunter AV

Hunter AV MAG

Laminated A IV

Laminated A V MAG

Laminated A-V

Laminated A-V MAG

Laminated AV MAG

Mannlicher Carbine

Mannlicher Carbine A V

Mannlicher Carbine A-V

Safari A V

Safari A-V

Sako A 5

Sako A V

Sako A-V

Sako A5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sako V

Standard A V

Standard A V Mag

Super Deluxe A V

Super Deluxe A-V

Super Deluxe Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127789
Marque: SAKO
Modèle: A7

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	A7
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127789 - 1	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127789 - 2	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127789 - 4	25-06 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127789 - 5	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127789 - 8	270 WSM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127789 - 13	270 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127789 - 6	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127789 - 14	30-06 SPRG	3	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127789 - 7	300 WIN MAG	3	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127789 - 9	300 WSM	3	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127789 - 3	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127789 - 10	338 FEDERAL	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127789 - 30	6.5MM CREEDMOOR	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127789 - 12	7MM REM MAG	3	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127789 - 11	7MM-08 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom SAKO figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- les inscriptions "A7", "A7 S" ou "A7 M" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2008.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet synthétique noire avec quadrillage en forme de vagues; tampon de recul en caoutchouc noir; version bleuie ou en acier inoxydable; détente réglable à une phase; levier de culasse à léger soulèvement (soulèvement de 70 degrés) avec mécanisme de verrouillage de la culasse à trois tenons et culasse en acier forgé deux pièces; percé et taraudé pour la fixation de support pour lunette de visée (inclus); aucun viseur; canon forgé à froid et flottant; battants de bretelle; bouton de sûreté situé sur le côté supérieur droit du corps de culasse arrière.
- offert avec des mécanismes de différentes tailles, selon le calibre.
- avec un canon de 570 mm, la longueur totale de l'arme est de 1074 mm (42,3 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,4 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures en 25-06 REM : 1 tour en 279 mm (11 po).

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'inscription "IMPORTER: BERETTA USA CORP. ACKK. MD 20607" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

A VII

A7 Roughtech Pro

A7 Roughtech Range

A7 S

A7 S Synthetic

A7 Stainless Steel

A7 Synthetic

A7 Synthetic Stainless

A7M

AVII

JRSY114

JRSY115

JRSY116

JRSY117

JRSY118

JRSY120

JRSY131

JRSY140

JRSY141

JRSY143

JRSY152

JRSY170

JRSZ114

JRSZ115

JRSZ116

JRSZ117

JRSZ118

JRSZ120

JRSZ131

JRSZ140

JRSZ141

JRSZ143

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRSZ152

JRSZ170

Sako A VII

Sako A7

Sako A7 Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200187
Marque: SAKO
Modèle: ARG S 40

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	ARG S 40
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200187 - 2	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200187 - 3	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200187 - 4	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200187 - 1	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Selon la conception de "AR-15/M16", présentée en 2023. - "ARG S 40" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Ce modèle peut également être appelé "ARG S 40 MPK". - "ARG" signifie "Arctic Rifle Generation", une famille de fusils de service finlandais de type AR-10/AR-15. - "S" signifie "Sub-Compact". - "DI" signifie "Direct Impingement". - "GP" signifie "Gas Piston". - "MPK" signifie "Maanpuolustuskoulutusyhdistys", l'association nationale d'instruction de la Défense de la Finlande. - Caractéristiques : garde-main en alliage avec rail d'accessoires; boîtier de culasse/carcasse fendu. boutons de l'arrêtoir de chargeur ambidextres, leviers d'arrêtoir de culasse et cadrans de sélection de la sûreté sur la partie inférieure du boîtier de culasse; fenêtre d'éjection latérale sur le côté droit avec couvercle antipoussière; bouton pousse-culasse oblong et déflecteur d'obus sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse; poignée-pistolet, crosse et poignée d'armement ambidextre de type AR-10/AR-15; battants de bretelles à dégagment rapide. - La longueur totale avec un canon de 406 mm 16 po) est de 820 mm (32.3 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 3.2 kg (7 lb).
Fabricant	- L'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz. - Disponibles dans les modèles à emprunt de gaz direct et à piston à gaz à course courte.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série se compose d'un préfixe "AR" signifiant la série de fusils "ARG", suivi de deux chiffres représentant l'année de fabrication, suivis de six chiffres. - D'autres numéros de série peuvent figurer sur d'autres composants, avec un préfixe de série différent : "ARB" pour le canon, "ARC" pour le porte-culasse, "ARL" pour la culasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AR-15/M16".
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.
Autres marquages	- L'inscription "MPK" peut figurer sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur, arme remise aux réservistes des forces de défense finlandaises et vendue en tant qu'édition limitée pour "réserviste" sur le marché civil. - Les poinçons d'homologation finlandais du C.I.P. figurent sur l'arme à feu. - L'inscription "FI" suivie de deux chiffres indiquant l'année d'homologation figure sur l'arme à feu. - Le code NCAGE (NATO Commercial And Government Entity) peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ARG

ARG 40 DI

ARG 40 GP

ARG 40 MPK

ARG MPK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

ARG S 40 DI

ARG S 40 GP

ARG S 40 MPK

ARG S 40 Maanpuolustuskoulutusyhdistys

ARG S 40 Reserve

ARG S 40 Reservilainen

ARG S 40 Reserviläinen

ARG S 40 Reservist

ARG S 40 Reservist Edition

ARG S 40 Reservist Rifle

Arctic Rifle Generation 40

Arctic Rifle Generation 40 DI

Arctic Rifle Generation 40 Direct Impingement

Arctic Rifle Generation 40 GP

Arctic Rifle Generation 40 Gas Piston

Arctic Rifle Generation 40 Semiauto

Arctic Rifle Generation S 40

Arctic Rifle Generation S 40 DI

Arctic Rifle Generation S 40 Direct Impingement

Arctic Rifle Generation S 40 GP

Arctic Rifle Generation S 40 Gas Piston

MPK

SAKO AR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3069
Marque: SAKO
Modèle: L42

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	L42
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3069 - 2	22 WIN CF	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3069 - 1	7X33 SAKO	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le fusil "L42" était un fusil expérimental à verrou et à course courte pour la chasse des animaux nuisibles ou la chasse en général et sur lequel la firme SAKO travaillait peu de temps avant l'invasion de la Finlande par les troupes soviétiques.
- fabriqué entre 1942 et 1944.
- modèle remplacé par le "L46".
- crosse à poignée-pistolet en bouleau; chargeur détachable; mécanisme de type Mauser à course courte; sûreté à patte sur le verrou, organes de visée réglables.

Fabricant

- mis sur le marché en 1942 comme arme de sport légère utilisant la cartouche finlandaise 7 x 33; très peu d'exemplaires ont été produits.

Mécanisme

- mécanisme Mauser 98 de dimensions réduites avec extracteur extérieur non rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3069

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
96575	SAKO	L46	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

L 42

L-42

L42 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92435
Marque: SAKO
Modèle: L46

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	L46
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92435 - 3	218 BEE	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92435 - 2	22 HORNET	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92435 - 1	222 REM	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92435 - 5	222 REM MAG	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92435 - 4	7X33 SAKO	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "L - 46" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, puis numéro de série et tête de lion finlandaise ainsi que le poinçon d'homologation Definitive Nitro.
- fabriqué de 1956 à 1962.
- variante à un coup pour banc de tir du fusil à verrou "L46", avec boîtier de culasse/carcasse au dessous rigide.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série compris entre 1 et 57000; plage partagée avec le modèle "L469".
Canon	- canon lourd.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Benchrest L46

L 46

L-46

L46 Benchrest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96575
Marque: SAKO
Modèle: L46

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	L46
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96575 - 3	218 BEE	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96575 - 4	218 BEE	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96575 - 1	22 HORNET	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96575 - 2	22 HORNET	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96575 - 7	222 REM	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96575 - 8	222 REM	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96575 - 11	222 REM MAG	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
96575 - 9	222 REM MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96575 - 10	222 REM MAG	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96575

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96575 - 5	7X33 SAKO	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96575 - 6	7X33 SAKO	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- l'inscription "L46" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- l'inscription "L - 46" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "VIXEN" et "Made in Finland" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- modèle fabriqué de 1946 à 1962.
- modèle mis sur le marché en Europe en 1946 et en Amérique du Nord en 1949.
- le modèle peut également être connu sous la désignation "L46 Vixen" ou "Vixen".

Fabricant

- l'inscription "SAKO" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles L46 et L469 se partagent des numéros de série compris entre 1 et 57,000.

Coups

- premiers modèles avec chargeur détachable à colonne simple; modèles ultérieurs avec magasin verticale à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3069	SAKO	L42	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
180842	SAKO	Riihimaki	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

L 46

L-46

L46 Vixen

Vixen

Vixen L46

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64630
Marque: SAKO
Modèle: L461

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	L461
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64630 - 1	17 REM	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64630 - 4	22 PPC	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64630 - 2	222 REM	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64630 - 3	223 REM	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64630 - 6	6MM BR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64630 - 5	6MM PPC	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, suivie du numéro de série et du poinçon d'homologation finlandais "Lionhead" Definitive Nitro. - mécanisme à course courte de type Mauser désigné "L461" et spécialement conçu pour les cartouches courtes.
Fabricant	- le fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à un coup offert en option par SAKO.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les trois derniers chiffres du numéro de série sont estampés ou inscrits au crayon électrique sur la base du levier de culasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- sur le côté gauche du canon : "SAKO" suivi du calibre et de l'inscription "Made in Finland". - "Made in Finland" aussi sur le côté gauche du mécanisme, au bas, sous l'axe de la monture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3209	SAKO	74	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

L-461 Target

L-461 Varmint

L461 Single Shot

L461 Target

L461 Varmint

Target L-461

Target L461

Varmint L-461

Varmint L461

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44164
Marque: SAKO
Modèle: L461 Vixen

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	L461 Vixen
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44164 - 13	17 MACH IV	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44164 - 16	17 MACH IV	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44164 - 17	17 MACH IV	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44164 - 11	17 REM	6	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44164 - 12	17 REM	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44164 - 15	17-222	6	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44164 - 21	20 TACTICAL	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44164 - 19	20 TACTICAL	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44164 - 18	219 DONALDSON WASP	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44164 - 6	22 PPC	6	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44164

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44164 - 7	22 PPC	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44164 - 20	221 FIRE BALL	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44164 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44164 - 2	222 REM	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44164 - 10	222 REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44164 - 3	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44164 - 4	223 REM	6	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44164 - 5	223 REM	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44164 - 14	25-222 COPPERHEAD	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44164 - 8	6MM PPC	6	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44164 - 9	6MM PPC	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque "SAKO" figure habituellement sur le canon ou elle est représenté par le logo de la firme (tête de lion) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1960 et fabriqué jusqu'en 1974. - l'inscription "L461", "No.", le "numéro de série", la "tête de lion" finlandaise et l'inscription "Definitive Nitro Proofmark" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "VIXEN" et "MADE IN FINLAND" figurent habituellement sur le canon. - cette arme à feu est une carabine sportive dotée d'un mécanisme à verrou et de courte portée L461. - le fusil est disponible avec un ensemble d'options différentes dont les tampons de recul, les types de monture, les sûretés à verrou transversal, le degré de fini métallique, les grades de bois et de quadrillage. - les mécanismes des armes de la série "L" sont disponibles dans cinq longueurs : - les mécanismes L461 et S491 correspondant au modèle par la suite désigné "A I" sont conçus pour des cartouches dont la douille est basée sur celle de la cartouche 223 REM, également désignés par le nom "VIXEN", qui peut figurer sur le canon. - les mécanismes L579 et M591 correspondant au modèle par la suite désigné "A II" sont conçus pour des cartouches dont la douille est basée sur celle de la cartouche 7.62X39 RUSSIAN; ce modèle est également désigné par le nom "FORESTER". - les mécanismes L61R, L61R Mag et L691 correspondant au modèle par la suite désigné "A III" et les modèles "A V" sont conçus pour des cartouches dont la douille est basée sur celle des cartouches de la gamme allant des 30-06 SPRG aux 375 H&H MAG et également désigné par le nom "FINNBEAR". - les cartouches pour les mécanismes à course longue ont eu différentes désignations : "A III," A IV," "A V," et "A V MAG." Le distributeur ou le fabricant fait inscrire chaque désignation. - les mécanismes peuvent être dotés d'un chargeur intégré avec ou sans portière articulée, et peuvent être conçus avec un boîtier de culasse/une carcasse à un coup avec un fond rigide ou avec un chargeur détachable. - les montures diffèrent quant au bois utilisé ou bien sont dotées d'une crosse en matériau synthétique, à la présence ou à l'absence de quadrillage, au fini extérieur, au style de monture, au choix du matériau pour la crosse, etc. - toutes les versions de ce modèle d'arme à feu Sako sont disponibles en blanc (boîtier de culasse/carcasse uniquement) et avec des canons en acier inoxydable.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- l'inscription "L461 No." et le numéro de série figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est constitué de cinq chiffres sans préfixe, ni suffixe alphabétique. - le numéro de série est constitué de six chiffres sans préfixe, ni suffixe alphabétique. - les trois derniers chiffres du numéro de série sont gravés ou inscrits au moyen d'un crayon électrique sur la base du levier de culasse.
Canon	- ce mécanisme a été vendu à des armuriers produisant des armes personnalisées. Les longueurs des canons peuvent différer des longueurs standard.
Calibre	- ce mécanisme a été vendu à l'état brut à des armuriers produisant des armes personnalisées. Les calibres peuvent différer des calibres standard.
Autre nom/code de produit	- tous les fusils Sako avec mécanisme à course courte sont désignés Vixen, sans égard à la désignation de modèle de l'arme.
Autres marquages	- sur le côté gauche du canon, "SAKO," calibre et inscription "Made in Finland." - "Made in Finland" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- fusil à verrou avec mécanisme à course courte L461. - fusil livrable avec de nombreuses options : tampon de recul, verrou transversal dans la monture, finis variés des composants métalliques, qualité du bois et du quadrillage. - mécanismes de la série "L" livrables en cinq longueurs : - L461 et S491 correspondant au modèle ultérieur "A I" pour calibres utilisant la douille de cartouche .223 REM et aussi désignés "VIXEN." - L579 et M591 correspondant au modèle ultérieur "A II" pour calibres utilisant la douille de cartouche 7.62X39 mm RUSSE et aussi désignés "FORESTER." - L61R, L61R MAG et L691 correspondant aux modèles ultérieurs "A III" à "A V" pour calibres utilisant la douille des cartouches .30-06 SPRG à .375 H&H MAG et aussi désignés "FINNBEAR". - les mécanismes à course longue ont eu diverses appellations, dont "A III," A IV," "A V," et "A V MAG." Ces désignations ont été attribuées par le distributeur ou le fabricant. - les mécanismes peuvent être associés à des magasins verticaux, avec ou sans portière articulée, mais ils peuvent aussi se trouver sur des armes à un coup (voir les entrées sur les modèles "SS" à la rubrique "mécanisme") ou peuvent aussi être installés sur des armes à chargeur détachable. - les montures peuvent varier : qualité du bois, matériau synthétique, quadrillage ou non, type de fini, style de monture, matériau de la crosse, etc. - il était aussi possible de ne se procurer que les mécanismes ou d'acheter aussi des canons en acier inoxydable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3209	SAKO	74	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Deluxe L461

Hunter L 461

Hunter L461

L 461

L461

L461 Deluxe

L461 Hunter

L461 Laminated

L461 Sako

L461 Super Deluxe

L461 Target

L461 Varmint

Laminated L461

Sako L 461

Sako L461

Sako Short Action Rifle

Sako Vixen

Super Deluxe Grade L461

Super Deluxe L461

Target L461

Varmint A I

Varmint L461

Vixen

Vixen Heavy Barrel

Vixen L461

Vixen Sport Rifle

Vixen Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Vixen Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia Outdoor Sports Limited

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120471
Marque: SAKO
Modèle: L469

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	L469
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120471 - 1	222 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120471 - 2	222 REM MAG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le canon : SAKO

Modèle

- désignation de modèle "L469" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué entre 1959 et 1962.
- caractéristiques : canon lourd; mécanisme de type Mauser à course courte et carcasse à dessous rigide; fixations intégrées pour lunette de visée; sûreté sur le côté droit du manchon de culasse; détente réglable.
- le modèle "L469" était aussi proposé comme fusil à répétition à verrou avec chargeur détachable.

Fabricant

- habituellement sur le canon : SAKO

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

120445	SAKO	L469	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

B301C

L 469

L-469

L469 Benchrest

L469 Heavy Barrel Benchrest

L469 Mauser Benchrest Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120445
Marque: SAKO
Modèle: L469

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	L469
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120445 - 1	222 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120445 - 2	222 REM	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120445 - 3	222 REM MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon : SAKO
Modèle	- désignation de modèle "L469" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle fabriqué entre 1959 et 1962. - caractéristiques : canon normal ou lourd; mécanisme de type Mauser à course courte; fixations intégrées pour lunette de visée; sûreté sur le côté droit du manchon de culasse; chargeur détachable avec arrêtoir à l'intérieur du pontet; détente réglable; monture Monte Carlo ou Mannlicher. - le modèle "L469" était aussi proposé comme fusil à un coup pour banc de tir.
Fabricant	- sur le canon : SAKO
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable à colonne unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120471	SAKO	L469	SAKO	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

L 469

L-469

L-469 Vixen

L469 Deluxe

L469 Heavy Barrel

L469 Mannlicher

L469 Sporter

L469 Vixen

Vixen

Vixen Deluxe

Vixen Heavy Barrel

Vixen L-469

Vixen Mannlicher

Vixen Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120767
Marque: SAKO
Modèle: L57

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	L57
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120767 - 5	22-250 REM	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120767 - 2	243 WIN	5	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120767 - 9	243 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120767 - 6	270 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120767 - 7	284 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120767 - 1	308 WIN	5	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120767 - 8	308 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120767 - 4	6.5MM-284 WIN	3	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120767 - 3	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- apparaît habituellement sur le canon : SAKO
Modèle	- l'inscription "SAKO L57" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1957 et retiré du marché vers 1961. - le modèle L57 est similaire au modèle L46, mais son mécanisme est à course plus longue - caractéristiques : canon normal ou lourd; mécanisme de type Mauser à course moyenne; sûreté sur le côté droit du manchon de culasse; fût élancé de type esquille ou en queue de castor; monture Monte Carlo ou Mannlicher; chargeur interne; portière de magasin articulée.
Fabricant	- apparaît habituellement sur le canon : SAKO
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- l'inscription "SAKO L57 No" suivie du numéro de série figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série peuvent être compris entre 1 et 10XXX.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon. - développé pour les cartouches .243 WIN et .308 WIN.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.
Autres marquages	- FORESTER apparaît habituellement sur l'arme à feu. - MADE IN FINLAND apparaît habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse et (ou) sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198541	Western Field	EJN750	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Deluxe Sporter

Forester

Forester Carbine

L-57

L-57 Sporting Rifle

L57 Forester

L57 Heavy Barrel

L57 Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Garcia Outdoor Sports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28257
Marque: SAKO
Modèle: L57 Forester Carbine

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	L57 Forester Carbine
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28257 - 5	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28257 - 3	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28257 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28257 - 6	358 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "SAKO" sur le canon et pouvant figurer sur la plaque de couche.

Modèle

- l'inscription "L57" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et la mention "Forester" suivie de "Made in Finland" figure sur le côté gauche du canon.
- le "L57" a été mis sur le marché en 1957 et sa production a cessé en 1961.
- le "L579" a été mis sur le marché en 1961 pour le remplacer.
- cette arme est basée sur un mécanisme "L46" allongé.

Fabricant

- le nom "SAKO" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou à course courte de type Mauser, à verrouillage avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- l'inscription "SAKO L57 No" suivie du numéro de série figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le haut de la chambre. - peut exister en calibres Wildcat et autres calibres non standard.
Coups	- L57 et L571 : magasin vertical à portière articulée.
Autre nom/code de produit	- tous les fusils Sako avec mécanisme à course moyenne étaient désignés Forester, peu importe le modèle du mécanisme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Forester Carbine

L 57

L-57

L-59 Forester Carbine

L57

L57 Carbine

Wards L-57

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia Outdoor Sports Limited

Montgomery Ward

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28253
Marque: SAKO
Modèle: L57 Forester Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	L57 Forester Heavy Barrel
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28253 - 4	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28253 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28253 - 3	244 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28253 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1957 et retiré en 1971.
- l'inscription "SAKO L57" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "L57" est basé sur un mécanisme L46 allongé.
- les inscriptions "Forester" et "Made in Finland" figurent habituellement sur le canon.
- le modèle "L57 Forester Heavy Barrel" se distingue par son canon lourd de type "varmint".

Mécanisme

- mécanisme à verrou de type Mauser à course courte et à verrouillage avant.

Numéro de série

- l'inscription "SAKO L57 No" et le "numéro de série" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - L57 et L571 : magasin vertical à portière articulée.

Autre nom/code de produit - tous les fusils Sako avec mécanisme à course moyenne sont appelés "Forester", peu importe la désignation de modèle.

Remarques - Fusil à répétition à verrou avec monture quadrillée en noyer; chargeur vertical à portière. Pas d'organes de visée métalliques. Montures pour lunette de visée usinées sur le boîtier de culasse. "Forester" est un nom commercial de Sako et les armes à feu portant ce nom peuvent comporter différentes versions du mécanisme L57. Les mécanismes L57 et L571 étaient vendus seuls (fabrication d'armes à feu personnalisées) ou sous la forme d'armes à feu sans monture et livrables en un des calibres standard mentionnés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Forester Heavy Barrel

Forester Sporter Heavy Barrel

L57 Heavy Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64627
Marque: SAKO
Modèle: L579

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	L579
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64627 - 15	17-225 WIN WILDCAT	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64627 - 1	22-250 REM	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64627 - 12	220 SWIFT	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64627 - 2	243 WIN	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64627 - 10	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64627 - 8	244 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64627 - 7	244 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64627 - 13	250 ACKLEY IMPROVED	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64627 - 11	250 SAVAGE	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64627 - 5	308 WIN	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64627 - 6	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64627 - 14	6.5X47 LAPUA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64627 - 9	6MM-250 SAVAGE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64627 - 3	7MM-08 REM	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64627 - 4	7MM-08 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le canon.

Modèle

- arme conçue en 1958.
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse, suivie du numéro de série, de la "tête de lion" finlandaise, du poinçon d'homologation "Definitive Nitro".

Fabricant

- fabricant sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à un coup facultatif proposé par SAKO.
- mécanisme à course courte de type Mauser désigné "L579" et spécialement conçu pour les cartouches à douille de longueur moyenne.
- base des fusils Sako de la série "A".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les trois derniers chiffres du numéro de série sont gravés ou inscrits d'une autre façon sur la base du levier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L-579 Single Shot

L-579 Target

L-579 Varmint

L579 Single Shot

L579 Target

L579 Varmint

Target L-579

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Target L579

Varmint L-579

Varmint L579

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44168
Marque: SAKO
Modèle: L579 Forester

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	L579 Forester
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44168 - 33	22 BR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44168 - 29	22 PPC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44168 - 35	22-243 WIN WILDCAT	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44168 - 13	22-250 REM	5	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 26	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 14	22-250 REM	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 15	22-250 REM	5	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 24	22-250 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 16	22-250 REM	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 36	220 SWIFT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44168

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44168 - 21	220 SWIFT	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44168 - 32	225 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44168 - 7	243 WIN	5	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 27	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 8	243 WIN	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 9	243 WIN	5	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 25	243 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 10	243 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 11	243 WIN	5	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 12	243 WIN	5	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 37	250 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44168 - 22	250 SAVAGE	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44168 - 31	284 WIN	3	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44168 - 1	308 WIN	5	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 28	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 2	308 WIN	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 3	308 WIN	5	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44168 - 4	308 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 5	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 6	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 23	6MM BR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44168 - 30	6MM-284 WIN	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44168 - 34	7MM MAUSER	4	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44168 - 17	7MM-08 REM	5	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 18	7MM-08 REM	5	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 19	7MM-08 REM	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44168 - 20	7MM-08 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sako" sur le dessus du canon, à l'arrière.

Modèle

- "L579" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, suivi du numéro de série, de la tête de lion finlandaise et du poinçon d'homologation "Definitive Nitro".
- "Forester" et "Made in Finland" figurent sur le côté gauche du canon.
- modèle "L579" conçu en 1958 et mis sur le marché en 1961 pour remplacer le "L-57".
- mécanisme de type Mauser à course courte, désigné L579, spécialement conçu pour des cartouches à douille de longueur moyenne.
- base des fusils Sako de la série A.

Fabricant

- "Sako" sur le dessus du canon, à l'arrière.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- l'inscription "L579 No." et le numéro de série figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les trois derniers chiffres du numéro de série sont gravés ou inscrits au moyen d'un crayon électronique sur la base du levier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon

- mécanisme largement utilisé par les fabricants de fusils personnalisés; la longueur des canons peut donc différer des longueurs standard.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.
- mécanisme vendu à l'état brut aux fabricants d'armes personnalisées. Les calibres peuvent différer de ceux qui figurent sur la liste des calibres standard.

Coups

- magasin vertical à portière.

Remarques

- fusil à verrou avec mécanisme à course courte L579.
- fusil livrable avec de nombreuses options : tampon de recul, verrou transversal dans la monture, finis variés des composants métalliques, qualité du bois et du quadrillage.
- mécanismes de la série "L" livrables en cinq longueurs :
  - L461 et S491 correspondant au modèle ultérieur "A I" pour calibres utilisant la douille de cartouche .223 REM et aussi désignés "VIXEN."
  - L579 et M591 correspondant au modèle ultérieur "AII" pour calibres utilisant la douille de cartouche 7.62X39 mm russe et aussi désignés "FORESTER."
  - L61R, L61R MAG et L691 correspondant aux modèles ultérieurs "A III" à "A V" pour calibres utilisant la douille des cartouches .30-06 SPRG à .375 H&H MAG et aussi désignés "FINNBEAR".
  - les mécanismes à course longue ont eu diverses appellations, dont "A III," A IV," "A V," et "A V MAG." Ces désignations ont été attribuées par le distributeur ou le fabricant.
- les mécanismes peuvent être associés à des magasins verticaux, avec ou sans portière articulée, mais ils peuvent aussi se trouver sur des armes à un coup (voir les entrées sur les modèles "SS" à la rubrique "mécanisme") ou peuvent aussi être installés sur des armes à chargeur détachable.
- les montures peuvent varier : qualité du bois, matériau synthétique, quadrillage ou non, type de fini, style de monture, matériau de la crosse, etc.
- il était aussi possible de ne se procurer que les mécanismes ou d'acheter aussi des canons en acier inoxydable .

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44044	SAKO	A I	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44051	SAKO	A III	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44105	SAKO	A IV	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AH 579/70

BL-579

Battue

Battue L-579

Battue L579

Biathlon 579

Biathlon L579

Carbine L-579

Carbine L579

Classic

Classic Grade L579

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Classic L-579

Classic L579

Deluxe

Deluxe L-579

Deluxe L579

Forester

Forester L579

Forester Sporter

Handy L-579

Handy L579

Hunter

Hunter L 579

Hunter L579

L 579

L 579 SM

L-579

L-579 Battue

L-579 Biathlon

L-579 Classic

L-579 Deluxe

L-579 Handy

L-579 Hunter

L-579 Laminated

L-579 Super Deluxe

L-579 Target

L-579 Varmint

L-597 Forester

L579

L579 Battue

L579 Biathlon

L579 Carbine

L579 Classic

L579 Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

L579 Handy

L579 Hunter

L579 Laminated

L579 Mannlicher Carbine

L579 SM

L579 Sako

L579 Super Deluxe

L579 Super Match

L579 Target

L579 Varmint

Laminated L 579

Laminated L579

Sako Forester

Sako L579

Super Deluxe Grade

Super Deluxe L-579

Super Deluxe L579

Super Match L579 SM

Target L-579I

Target L579

Varmint L-579

Varmint L579

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121035
Marque: SAKO
Modèle: L581

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	L581
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121035 - 6	243 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121035 - 2	308 WIN	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121035 - 3	308 WIN	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121035 - 1	308 WIN	5	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121035 - 4	308 WIN	10	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121035 - 5	308 WIN	10	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscrit sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme examinée : désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse : "SAKO L581".
-caractéristiques : mécanisme à verrou à six tenons de verrouillage; magasin vertical à portière; monture quadrillée d'une seule pièce en bois; sûreté à trois positions; organes de visée métalliques sur le canon.
- modèle conçu en 1980 en collaboration avec Tikka; mis sur le marché et retiré du marché en 1983. A été produit en très petite quantité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- inscrit sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe, inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- désignation calibre inscrit sur le canon sur l'arme examinée : CAL .308
Coups	- magasin vertical.
Autres marquages	- inscription sur le canon sur l'arme examinée : SAKO Cal .308 Made in Finland

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L-581

M 551 Tikka

Sako L-581 Luodikko

Tikka M 551

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44170
Marque: SAKO
Modèle: L61R Finnbear

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	L61R Finnbear
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44170 - 48	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44170 - 14	25-06 REM	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 15	25-06 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 16	25-06 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 41	257 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44170 - 26	264 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 2	270 WIN	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 3	270 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44170

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44170 - 4	270 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 29	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 30	30-06 SPRG	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 31	30-06 SPRG	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 37	30-06 SPRG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 38	300 CANADIAN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44170 - 47	300 H&H MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44170 - 13	300 WBY MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 9	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 10	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 11	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 12	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 45	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44170 - 56	308 NORMA MAG	3	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44170 - 5	338 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 6	338 WIN MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44170 - 7	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 8	338 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 54	338-270 HGT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44170 - 51	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44170 - 43	35 WHELEN	3	593	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44170 - 44	350 G&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44170 - 49	358 NORMA MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44170 - 50	358 STA	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44170 - 21	375 H&H MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 36	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44170 - 22	375 H&H MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 23	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 24	375 H&H MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 25	416 REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 40	458 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44170 - 42	6.5MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44170 - 53	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44170 - 27	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 28	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 46	6MM REM	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44170 - 32	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 33	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 34	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 35	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 52	7MM STW	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44170 - 39	7MM WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44170 - 55	7MM-300 WIN MAG WILDCAT	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44170 - 17	7X64 BRENNEKE	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 18	7X64 BRENNEKE	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 19	9.3X62 MAUSER	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44170 - 20	9.3X62 MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAKO" figure sur le canon (l'inscription est souvent cachée par la fixation de la lunette de visée, le cas échéant).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "L61R", "No.", le numéro de série, le poinçon d'homologation finlandais "Lionhead" et "Definitive Nitro Proofmark" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "FINNBEAR" et "MADE IN FINLAND" figurent sur le côté gauche du canon. - l'inscription "SAKO" suivie du calibre figure sur le dessus du canon. - l'inscription "Made in Finland" figure également sur le côté inférieur gauche du mécanisme, sous l'axe de la monture. - ce modèle a été mis sur le marché en 1961. - il utilise le mécanisme Mauser désigné "L61R" spécialement conçu pour les longueurs totales de douilles magnum ceinturées.
Fabricant	- "SAKO" sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- l'inscription "L61R No." et le numéro de série figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être composé de six chiffres sans préfixe, ni suffixe alphabétique. - les trois derniers chiffres du numéro de série sont gravés ou inscrits au moyen d'un crayon électrique sur la base du levier de culasse.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autre nom/code de produit	- les fusils Sako avec mécanisme à verrou à course longue sont parfois appelés "Finnbear", peu importe la désignation de modèle.
Remarques	- fusil à verrou avec mécanisme à course courte L61R. - fusil livrable avec de nombreuses options : tampon de recul, verrou transversal dans la monture, finis variés des composants métalliques, qualité du bois et du quadrillage. - mécanismes de la série "L" livrables en cinq longueurs de course : - L461et S491 correspondant au modèle ultérieur "A I" pour calibres utilisant la douille de cartouche .223 REM et aussi désignés "VIXEN." - L579 et M591 correspondant au mécanisme ultérieur "A II" pour calibres utilisant la douille de cartouche 7,62X39 mm russe et aussi désignés "FORESTER." - L61R, L61R Mag et L691 correspondant aux modèles ultérieurs "A III" à "A V" pour calibres utilisant la douille des cartouches .30-06 SPRG à .375 H&H MAG et aussi désignés "FINNBEAR". - les mécanismes à course longue ont eu diverses appellations, dont "A III," A IV," "A V" et "A V MAG." Ces désignations ont été attribuées par le distributeur ou le fabricant. - les mécanismes peuvent être associés à des magasins verticaux, avec ou sans portière articulée, mais ils peuvent aussi se trouver sur des armes à un coup (voir les entrées sur les modèles SS à la rubrique "mécanisme"), ou peuvent aussi être installés sur des armes à chargeur détachable. - les montures peuvent varier : qualité du bois, matériau synthétique, quadrillage ou non, type de fini, style de monture, matérieu de la crosse, etc. - il était aussi possible de ne se procurer que les mécanismes ou d'acheter également des canons en acier inoxydable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
450	Harrington & Richardson	333	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carbine L61R

Classic Grade L61R

Classic L-61R

Classic L61R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Deluxe L-61R

Deluxe L61R

Deluxe L61R MAG

Fiberclass Handy

Fiberclass Handy L61R

Fiberclass L-61R

Fiberclass L61R

Fiberclass L61R MAG

Finnbear

Finnbear Deluxe

Finnbear Deluxe L61R

Finnbear L61R

Finnbear Sporter

Handy

Handy Fiber

Handy Fiber L-61R

Handy Fiber L61R

Handy L-61

Handy L61R

Hunter

Hunter L-61R

Hunter L61R

Hunter L61R MAG

L 61

L 61 R

L 61R

L 61R AV MAG

L 61R MAG

L 61R MAG Laminated

L-61

L-61R Handy Fiber

L-61R MAG

L-61R MAG Laminated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

L-61R Safari

L-61R Super Deluxe

L61

L61 R

L61R

L61R Carbine

L61R Classic

L61R Deluxe

L61R Deluxe Mag

L61R Fiberclass

L61R Finnbear Deluxe

L61R Handy Fiber

L61R Hunter

L61R Hunter MAG

L61R Laminated

L61R MAG

L61R MAG Laminated

L61R Safari

L61R Super Deluxe

Laminated L-61R

Laminated L61R

Laminated L61R MAG

Safari L-61R

Safari L61R

Sako L 61

Sako L-61

Sako L-61R

Sako L61

Sako L61R

Standard L61R

Standard L61R Mag

Super Deluxe Grade

Super Deluxe L61R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia Outdoor Sports Limited

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3161
Marque: SAKO
Modèle: L61R Finnbear Golden Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	L61R Finnbear Golden Anniversary Commemorative
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3161 - 1	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" figure sur le canon.
- l'inscription "SAKO OF FINLAND" figure sur la portière de magasin.
- les inscriptions "SAKO", "RIIHIMAKI" et "SUOMI FINLAND" peuvent figurer sur trois lignes sur le tampon de recul.

Modèle

- l'inscription "L61R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse;
- l'inscription "Golden Anniversary" figure sur la portière du magasin.
- les inscriptions "FINNBEAR" et "MADE IN FINLAND" figurent sur le côté gauche du canon.
- la lettre "R" de la désignation de modèle "L61R" indique une arme pour droitier.
- fabriqué uniquement en 1973.
- fabriqué à 1 000 exemplaires.
- fusil de qualité Présentation fabriqué pour commémorer le 50e anniversaire de SAKO.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, pontet et portière de magasin ornés de ciselures à motif de feuille de chêne et de glands or; monture en noyer européen sélectionné avec quadrillage bordé d'un motif à feuilles de chêne.

Fabricant

- "SAKO" figure sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- l'inscription "L61R No." et le numéro de série figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est compris entre 1 et 1000.
- les numéros de série relevés étaient constitués du préfixe "C" et de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin articulée.
Autre nom/code de produit	- tous les fusils SAKO avec mécanisme à course longue sont appelés Finnbears, indépendamment de la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

50th Anniversary Model

Anniversary Model

Finnbear L61R Golden Anniversary Commemorative

Finnbear L61R Golden Anniversary Model

Finnbear Presentation Rifle

Golden Anniversary Model

L 61 R

L-61 Golden Anniversary Model

L-61 R

L-61R

L61

L61 R

L61R

L61R 50th Anniversary Model

L61R Finnbear Golden Anniversary Model

L61R Golden Anniversary

L61R Golden Anniversary Commemorative

L61R Golden Anniversary Model

Presentation 50th Anniversary

Presentation L61R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Garcia Outdoor Sports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44493
Marque: SAKO
Modèle: L691

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	L691
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44493 - 14	25-06 REM	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 15	25-06 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 16	25-06 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 26	264 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 36	270 WBY MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 2	270 WIN	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 3	270 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 4	270 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44493 - 40	280 ACKLEY IMPROVED	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44493 - 44	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44493 - 29	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 30	30-06 SPRG	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 31	30-06 SPRG	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 43	30-378 WBY MAG	4	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44493 - 45	300 REM ULTRA MAG	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44493 - 13	300 WBY MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 9	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 10	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 11	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 12	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 5	338 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 6	338 WIN MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 7	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 8	338 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 38	340 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44493 - 21	375 H&H MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 22	375 H&H MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 23	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 24	375 H&H MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 25	416 REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 27	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 28	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 42	6MM PPC	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44493 - 32	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 33	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 34	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 35	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 41	7MM STW	4	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44493 - 37	7MM WBY MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44493 - 39	7MM-300 WBY MAG WILDCAT	3	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44493 - 17	7X64 BRENNEKE	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44493 - 18	7X64 BRENNEKE	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 19	9.3X62 MAUSER	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44493 - 20	9.3X62 MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme conçue en 1960.
- la désignation de modèle apparaît sur l'arme à feu suivie du numéro de série, de la tête de lion finlandaise et du poinçon d'homologation "Definitive Nitro".
- l'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du canon, suivie du calibre et de l'inscription "Made in Finland".
- carabine légère sportive à mécanisme à verrou utilisant le mécanisme court L691.
- cette carabine est offerte avec toute une gamme d'options dont les tampons de recul, une sûreté à verrou transversal, différents degrés de fini métallique ainsi que différentes catégories de bois et de quadrillage.
- les mécanismes inclus dans la série "L" sont disponibles en cinq longueurs, identifiées comme suit :
- les mécanismes L461 et S491, correspondant au modèle par la suite appelé "A I", sont conçus pour des calibres basés sur la longueur des cartouches 223 REM et également appelés "VIXEN."
- les mécanismes L579 et M591, correspondant au modèle par la suite appelé "A II" sont conçus pour des cartouches dont la douille est basée sur celle des cartouches 7.62X39 RUSSIAN également désignés par le nom de "FORESTER".
- les mécanismes L61R, L61R Mag et L691 correspondant aux modèles par la suite appelés "A III" à "A V" sont conçus pour cartouches dont la douille est basée sur celle des cartouches de la gamme allant des 30-06 SPRG aux 375 H&H MAG et également désigné par le nom de "FINNBEAR".
- les mécanismes longs ont été appelés à différentes époques "A III," A IV," "A V," et "A V MAG.". Ces appellations ont été appliquées par le distributeur ou le fabricant.
- les mécanismes peuvent être dotés d'un boîtier-chargeur vertical intégral avec ou sans portière articulée, peuvent être conçus avec un boîtier de culasse/une carcasse à un coup avec un fond rigide (voir les entrées de modèle appelées SS sous "mécanisme") ou avec un boîtier-chargeur détachable.
- il peut exister plusieurs versions de crosse, avec différentes qualités de bois ou la présence d'une crosse en matière synthétique, la présence ou non de quadrillage, le fini externe, le style de la crosse, le choix du matériau de la crosse, etc.
- toutes les armes à feu sont également offertes à l'état brut en tant que boîtier de culasse/carcasse uniquement, ainsi que munies de canons en acier inoxydable.

Mécanisme

- mécanisme à course courte de type Mauser désigné AL691" et spécialement conçu pour les cartouches Magnum à douille ceinturée.
- base des fusils Sako de la série "A".

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les trois derniers chiffres du numéro de série sont gravés sur la base du levier de culasse.

Calibre

- ne pas confondre le 7 mm Weatherby Magnum et le 7 mm X 300 Weatherby Magnum.

Autre nom/code de produit

- les fusils Sako avec mécanisme à course longue sont parfois désignés Finnbear, sans égard à leur désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
125395	Imperial Magnum	Imperial Magnum	Imperial Magnum/SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Carbine L691

Classic Grade L691

Classic L-691

Classic L691

Deluxe L-691

Deluxe L-691 MAG

Deluxe L691

Deluxe L691 MAG

Fiberclass Handy

Fiberclass Handy L-691

Fiberclass Handy L691

Fiberclass L-691

Fiberclass L691

Fiberclass L691 MAG

Finnbear Deluxe L691

Handy

Handy Fiber

Handy Fiber L-691

Handy Fiber L691

Handy L-691

Handy L691

Hunter

Hunter L-691

Hunter L-691 MAG

Hunter L691

Hunter L691 MAG

L 691

L 691 AV MAG

L 691 MAG

L 691 MAG Laminated

L-691 Carbine

L-691 Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

L-691 Deluxe

L-691 Deluxe Mag

L-691 Fiberclass

L-691 Handy Fiber

L-691 MAG

L-691 MAG Laminated

L-691 Safari

L-691 Super Deluxe

L691 Carbine

L691 Classic

L691 Deluxe

L691 Deluxe Mag

L691 Fiberclass

L691 Finnbear Deluxe

L691 Handy Fiber

L691 Hunter

L691 Hunter MAG

L691 Laminated

L691 MAG

L691 MAG Laminated

L691 Safari

L691 Super Deluxe

Laminated L-691

Laminated L691

Laminated L691 MAG

Laminated L691MAG

Safari L-691

Safari L691

Sako L-691

Sako L691

Standard L691

Standard L691 Mag

Super Deluxe Grade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Super Deluxe L-691

Super Deluxe L691

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122503
Marque: SAKO
Modèle: M591

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	M591
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122503 - 1	22-250 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122503 - 2	308 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122503 - 3	6MM NORMA BR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAKO" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce fusil est la version à un coup du fusil à verrou SAKO, modèle M591 comprenant un mécanisme à course courte de type Mauser conçu spécialement pour des longueurs globales moyennes de la douille avec un boîtier de culasse/une carcasse à dessous rigide. - les caractéristiques peuvent varier grandement, car le mécanisme M591 est aussi offert comme boîtier de culasse/carcasse "seulement".
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Remarques de la loi canadienne	- l'inscription "Made in Finland" figure sur le canon; elle figure aussi sur le côté gauche inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse, généralement sous l'axe de la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44495	SAKO	M591	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M591 Forester Einsellader

M591 Forester Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44495
Marque: SAKO
Modèle: M591

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	M591
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44495 - 11	22-250 REM	5	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44495 - 12	22-250 REM	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44495 - 13	22-250 REM	5	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44495 - 14	22-250 REM	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44495 - 7	243 WIN	5	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44495 - 8	243 WIN	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44495 - 9	243 WIN	5	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44495 - 10	243 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44495 - 20	243 WIN ACKLEY IMPROVED	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44495 - 19	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44495 - 1	308 WIN	5	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44495 - 2	308 WIN	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44495 - 3	308 WIN	5	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44495 - 4	308 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44495 - 5	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44495 - 6	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44495 - 15	7MM-08 REM	5	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44495 - 16	7MM-08 REM	5	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44495 - 17	7MM-08 REM	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44495 - 18	7MM-08 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- conçu en 1958.
- désignation de modèle sur l'arme, suivie du numéro de série et du poinçon d'homologation finlandais "Lionhead," Definitive Nitro
- sur le côté gauche du canon : "SAKO", calibre, puis inscription "Made in Finland."
- "Made in Finland" aussi sur le côté gauche du mécanisme, au bas, sous l'axe de la monture.

Mécanisme

- mécanisme à course courte de type Mauser désigné "M591" spécialement conçu pour les cartouches de longueur moyenne.
- base des fusils Sako de série "A".

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- les trois derniers chiffres du numéro de série sont gravés ou autrement inscrits sur la base du levier de culasse.

Canon

- ce mécanisme a été vendu à des armuriers produisant des armes personnalisées. Les longueurs des canons peuvent différer des longueurs standard.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- ce mécanisme a été vendu à l'état brut à des armuriers produisant des armes personnalisées.
- les calibres peuvent différer des calibres standard.

Remarques

- fusil à verrou avec mécanisme à course courte M591.
- fusil livrable avec de nombreuses options : tampon de recul, verrou transversal dans la monture, finis variés des composants métalliques, qualité du bois et du quadrillage.
- mécanismes de la série "L" livrables en cinq longueurs :
  - L461 et S491 correspondant au modèle ultérieur "A I" pour calibres utilisant la douille de cartouche .223 REM et aussi désignés "VIXEN."
  - L579 et M591 correspondant au modèle ultérieur "A II" pour calibres utilisant la douille de cartouche 7.62X39 mm RUSSE et aussi désignés "FORESTER."
  - L61R, L61R MAG et L691 correspondant aux modèles ultérieurs "A III" à "A V" pour calibres utilisant la douille des cartouches .30-06 SPRG à .375 H&H MAG et aussi désignés "FINNBEAR".
  - Les mécanismes à course longue ont eu diverses appellations, dont "A III," A IV," "A V," et "A V MAG." Ces désignations ont été attribuées par le distributeur ou le fabricant.
- les mécanismes peuvent être associés à des magasins verticaux, avec ou sans portière articulée, mais ils peuvent aussi se trouver sur des armes à un coup (voir les entrées sur les modèles "SS" à la rubrique "mécanisme") ou peuvent aussi être installés sur des armes à chargeur détachable.
- les montures peuvent varier : qualité du bois, matériau synthétique, quadrillage ou non, type de fini, style de monture, matériau de la crosse, etc.
- il était aussi possible de ne se procurer que les mécanismes ou d'acheter aussi des canons en acier inoxydable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44044	SAKO	A I	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44051	SAKO	A III	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44105	SAKO	A IV	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
122503	SAKO	M591	SAKO	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Battue

Battue M-591

Battue M591

Carbine M 591

Carbine M-591

Carbine M591

Classic

Classic Grade M591

Classic M-591

Classic M591

Deluxe

Deluxe M-591

Deluxe M591

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Forester

Forester M591

Handy M-591

Handy M591

Hunter

Hunter M 591

Hunter M591

Laminated M 591

Laminated M591

M 591

M 591 SM

M-591

M-591 Battue

M-591 Carbine

M-591 Classic

M-591 Deluxe

M-591 Handy

M-591 Hunter

M-591 Laminated

M-591 Super Deluxe

M-591Target

M591 Battue

M591 Carbine

M591 Classic

M591 Deluxe

M591 Forester

M591 Handy

M591 Hunter

M591 Mannlicher Carbine

M591 SM

M591 Sako

M591 Super Deluxe

M591 Super Match

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M591 Varmint

M591Laminated

M591Target

Sako Forester

Sako M591

Super Deluxe Grade

Super Deluxe M-591

Super Deluxe M591

Super Match M591 SM

Target M-591

Target M591

Varmint M-591

Varmint M591

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120846
Marque: SAKO
Modèle: M92S

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	M92S
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120846 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAKO" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - S signifie semi-automatique. - il s'agit d'une variante du modèle AK-47. - caractéristiques : canon rond avec cache-flamme, culasse rotative; guidon à pilier avec protège-guidon et hausse tangentielle; fût et poignée-pistolet en matériau composite; crosse fixe de bois, de plastique ou de métal.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et était composé de six chiffres sur l'arme examinée.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M 92S

M-92S

M92 S

SAKO M92 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44244
Marque: SAKO
Modèle: M995

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	M995
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44244 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 4	243 WIN	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 12	25-06 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 13	270 WBY MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 14	270 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 5	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 6	270 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 7	270 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 47	280 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44244 - 33	30-06 SPRG	4	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 34	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 35	30-06 SPRG	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 29	30-378 WBY MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 30	30-378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 42	300 REM ULTRA MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44244 - 10	300 WBY MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 11	300 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 9	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 2	308 WIN	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 46	311 IMPERIAL MAG	4	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44244 - 15	338 LAPUA MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 16	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 17	338 LAPUA MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 8	338 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44244 - 43	338-378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44244 - 23	340 WBY MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 24	340 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 20	375 H&H MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 21	416 REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 27	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 28	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 39	7.21MM FIREBIRD	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 37	7.82MM WARBIRD	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 40	7MM GIBBS	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44244 - 36	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 45	7MM REM ULTRA MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44244 - 31	7MM STW	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 32	7MM STW	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 25	7MM WBY MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 26	7MM WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44244 - 41	7MM WSM	4	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44244 - 22	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 18	7X64 BRENNEKE	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44244 - 38	8.59MM TITAN	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44244 - 19	9.3X62 MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "M995" sur le boîtier de culasse/carcasse.
- mis sur le marché vers 1992.
- basé sur le mécanisme TRG 21.

Numéro de série

- système de numérotation des numéros de série inconnu.
- le numéro de série d'un spécimen examiné comportait six chiffres.

Canon

- possibilité de fixation d'un frein de bouche.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- mécanisme surdimensionné conçu pour des cartouches à douille de longueur égale ou supérieure à celles de la cartouches 7,62 mm OTAN.
- 3 tenons de verrouillage à l'avant et verrou tournant sur 60 degrés.
- sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.
- repère d'armement sur l'arrière du verrou.
- canon flottant en acier inoxydable.
- détente réglable.
- monture en matériau synthétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 995 Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M-995

M-995 Magnum

M995 Magnum

Sako M-995

Sako M995

Sako M995 TRG S

Sako TRG

Sako TRG S M995

Sako TRG Sporter

Sako TRG-S

TRG

TRG Magnum

TRG S

TRG S Magnum

TRG Sporter

TRG Sporter Magnum

TRG Sporting Rifle

TRG-S

TRG-S Magnum

TRG-Sporter

TRG-Sporter Mgnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3135
Marque: SAKO
Modèle: Mauser Magnum Sporter

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	Mauser Magnum Sporter
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3135 - 2	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3135 - 1	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1950 et retiré en 1957; mécanismes fabriqués par F.N.
Mécanisme	- mécanisme Mauser 98 fabriqué par F.N.
Remarques	Fusil de chasse à mécanisme fabriqué par F.N. et conçu pour les cartouches Magnum. Monture quadrillée de luxe en noyer; appui-joue et busc Monte Carlo. Organes de visée métalliques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mauser Magnum Sporting Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3200
Marque: SAKO
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3200 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3200 - 3	30-06 SPRG	4	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3200 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3200 - 5	8X60 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3200 - 4	9.3X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1951 et retiré en 1960. - mécanisme civil de type Mauser 98. - monture quadrillée en noyer de luxe avec appui-joue et busc Monte Carlo, organes de visée métalliques réglables.
Fabricant	- peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- les fusils assemblés par SAKO arborent un numéro de série à six chiffres non précédé ni suivi d'une ou de lettres.
- il est possible que des fusils personnalisés fabriqués à l'aide de ce boîtier de culasse (de cette carcasse) portent des numéros de série ne coïncidant pas avec les numéros attribués à l'usine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

High Power Sporting Rifle

Mauser High Power Sporting Rifle

Mauser Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123824
Marque: SAKO
Modèle: P04R

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	P04R
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123824 - 3	17 HMR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123824 - 4	17 MACH 2	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123824 - 1	22 LR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123824 - 2	22 MAG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- l'inscription "SAKO P04R" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est aussi connu sous le nom de "Sako Quad Synthetic" parce que la monture est faite d'un matériau synthétique et que les canons de calibres, 22 LR, 22 MAG, 17 HMR et 17 MACH 2 sont facilement interchangeables; un outil permettant de remplacer le canon est fourni avec chaque carabine.

- caractéristiques : détente directe réglable; canon flottant forgé à froid; sûreté située derrière la poignée du verrou; culasse à deux tenons; offert avec ou sans mire métallique réglable; boîtier de culasse/carcasse avec rainure en queue d'aronde pour la fixation d'une lunette de visée; monture en matériau synthétique avec renflement pour la paume; longueur de la crosse réglable par l'ajout de pièces d'espacement; la bouche peut être filetée pour la fixation d'accessoires.

- longueur totale avec un canon de 560 mm : 1 020 mm (40 1/8 po); poids moyen : 2,6 kg (5 3/4 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 04R

PO 4R

PO4R

PO4R Quad Synthetic

Quad Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146434
Marque: SAKO
Modèle: P04R Finnfire 2

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	P04R Finnfire 2
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146434 - 1	17 HMR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146434 - 3	22 LR	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
146434 - 2	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2014.
- L'inscription "SAKO P04R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle de carabine s'inspire du modèle original qui utilise un mécanisme Sako Quad, mais sans le canon interchangeable.
- Caractéristiques : canon rond rayé ordinaire; pas de mire métallique; peut être pourvu d'une bouche filetée; crosse d'épaule à poignée demi-pistolet en bois quadrillé ou en matériau synthétique; boîtier de culasse/carcasse avec monture de lunette de visée intégrée à dessus moleté; arrêtoir du chargeur sur la face inférieure de la monture, à l'avant de la portière; sûreté ergonomique à deux positions sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la poignée anglaise; pontet arrondi; détente directe réglable; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.
- Avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1025 mm (40 1/3 po) et le poids moyen est de 2,8 kg (6 3/16 lb).

Fabricant

- L'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- L'inscription "MADE IN FINLAND" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé du préfixe "H" et de cinq chiffres. - Le numéro de série relevé est composé du préfixe "Q" et de six chiffres.
Calibre	- L'inscription "ONLY CAL. 22 LR" figure sur le côté droit du canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28892	SAKO	P94S Finnfire	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150048	SAKO	85 Synthetic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
150050	SAKO	85 Long Range	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Finnfire

Finnfire 2

Finnfire II

JRSJ400

JRSJ409

P04R Finnfire II

P04R Finnfire Two

PO4R Finnfire 2

Sako Finfire II

Sako Finnfire

Sako Finnfire 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123923
Marque: SAKO
Modèle: P04R Quad

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	P04R Quad
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123923 - 1	17 HMR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123923 - 5	17 HMR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123923 - 2	17 MACH 2	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123923 - 6	17 MACH 2	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123923 - 3	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123923 - 7	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123923 - 4	22 MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123923 - 8	22 MAG	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- " SAKO " marqué sur la carcasse, le canon ou les deux.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - l'inscription "SAKO P04R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation "P04R Quad" fait référence aux caractéristiques du modèle qui permettent l'utilisation avec un même boîtier de culasse/une même carcasse de quatre combinaisons de chargeur/canon de calibre différent. Ce modèle peut être obtenu en tant que "combinaison", avec quatre canons interchangeables de calibre différent, ou avec un seul canon, auquel cas le propriétaire peut commander les autres canons en tant qu'accessoires. - caractéristiques : fini bleui; monture une pièce en bois ou en matériau synthétique noir, avec tampon de recul en caoutchouc; sûreté à deux positions; détente réglable à une phase; aucun organe de visée, conçu pour une utilisation avec un système de visée optique.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro sur la carcasse, mais système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre marqué sur le ou les canons; chaque canon comporte un anneau coloré qui permet de facilement connaître son calibre (les canons doivent être retirés pour voir l'anneau).
Coups	- chargeur amovible et conçu pour ne se prêter qu'à la bonne combinaison de canon et de chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15980

JRSR100

JRSR101

JRSR108

JRSR109

JRSR2C1

JRSR2C2

JRSR300

JRSR301

JRSR308

JRSR309

JRSR4C1

JRSR5C2

P04R Quad Heavy Barrel

P04R Quad Hunter Pro

P04R Quad Range

P04R Quad Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P04R Quad Varmint

PO4R

Quad

Quad Combo

Quad Heavy Barrel

Quad Hunter

Quad Hunter Pro

Quad Range

Quad Rifle

Quad Synthetic

Quad Varmint

Quad Varmint Combo

Quad Varmint Synthetic

Quad Varmint Synthetic Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121915
Marque: SAKO
Modèle: P46

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	P46
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121915 - 1	22 LR	1	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAKO" dans un cercle sur la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- "SAKO" au-dessus de "P46" dans un cercle sur la bague du boîtier de culasse. - produit de 1947 à 1951. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; hausse réglable et guidon fixe; monture d'une seule pièce en bois dur avec poignée-pistolet.
Fabricant	- "SAKO RIIHIMAKI FINDLAND" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : cinq chiffres. - numéros de série compris entre 1 et 9,5000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 46

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P-46

Sako P 46

Sako P46

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102195
Marque: SAKO
Modèle: P54

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	P54
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102195 - 1	22 LR	5	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102195 - 2	22 LR	10	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAKO" sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle "P54" sur le canon. - P54 fabriqué de 1954 à 1977; version améliorée du modèle "P46". - monture mi-longueur en noyer avec poignée-pistolet, hausse tangentielle graduée jusqu'à 200 mètres.
Numéro de série	- numéro de série sur le canon.
Calibre	- "cal. 22 long rifle" sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- la loi canadienne exige que le numéro de série soit inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

P-54

P54 Repeating Rifle

P54 Target Rifle

P54T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78271
Marque: SAKO
Modèle: P72

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	P72
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78271 - 3	22 HORNET	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78271 - 1	22 LR	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78271 - 2	22 LR	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78271 - 5	22 LR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78271 - 7	22 LR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78271 - 6	22 MAG	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78271 - 4	22 MAG	4	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SAKO" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "P72" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1972 à 1985. - caractéristiques : canon bleui; hausse réglable; monture au fini noyer; plaque de couche synthétique; pièce d'espacement à ligne blanche. - avec un canon de 572 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 041 mm (41 po) et son poids moyen est de 3,07 kg (6,75 lb).
Fabricant	- arme examinée : "SAKO Made in Finland" sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- armes examinées : numéros de six chiffres sans préfixe ni suffixe sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon. - 6 rayures au pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

72

72 Finnscout

72 Rimfire

Finn Scout

Finnscout

Finnscout Biathlon

Finnscout Junior Heavy Barrel

Finnscout Junior Sporter

Finnscout Running Boar

P 72

P-72

P-72 Finnscout

P-72 Finnscout HB

P-72 Finnscout Heavy Barrel

P-72 Finnscout Hornet

P-72 Finnscout Junior

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P-72 Finnscout Sporter

P-72 Finnscout Super Sport

P72 Finnscout

P72 Finnscout Heavy Barrel

P72 Finnscout Junior

P72 Finnscout Sporter

P72 Sporter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28892
Marque: SAKO
Modèle: P94S Finnfire

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	P94S Finnfire
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28892 - 1	22 LR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28892 - 3	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28892 - 2	22 LR	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28892 - 4	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme importée de 1994 à 2005.
- l'inscription "SAKO P94S" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FINNFIRE" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- caractéristiques possibles :
- canon forgé à profil lourd ou sport;
- monture en bois en diverses configurations spécialisées; p. ex., profil sport, profil Model 75, style silhouette avec appuie-joue et plaque de couche réglables;
- fini huilé ou laqué;
- peut être doté de mires sur le canon;
- boîtier de culasse/carcasse rainuré pour le montage d'une lunette de visée;
- chargeur amovible.
- sûreté à deux positions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SAKO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SAKO P45S" figure habituellement au-dessus du numéro de série. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - la désignation de modèle "P94S" est à ne pas confondre avec le numéro de série.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
146434	SAKO	P04R Finnfire 2	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Finnfire

Finnfire HB

Finnfire Hunter

Finnfire Hunter P94S

Finnfire P94S

Finnfire Range

Finnfire Rifle

Finnfire Scout

Finnfire Scout P94S

Finnfire Silhouette Light

Finnfire Varmint

Finnfire Varmint P94S

HB Finnfire

Hunter Finnfire

Hunter Finnfire P94S

P94S

P94S Finnfire Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P94S Finnfire Range

P94S Finnfire Scout

P94S Finnfire Varmint

P94S Hunter Finnfire

P94S Scout Finnfire

P94S Varmint Finnfire

Sako Finnfire

Sako Finnfire P94S

Sako Finnfire Range

Sako P94S Finnfire

Scout Finnfire

Scout Finnfire P94S

Silhouette Finnfire Light

Silhouette Finnfire Light P94S

Silhouette Light Finnfire

Silhouette Light Finnifre P94S

Varmint Finnfire

Varmint Finnfire P94S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41924
Marque: SAKO
Modèle: PPC Benchrest

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	PPC Benchrest
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41924 - 5	17 MACH IV	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41924 - 7	20 PPC	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41924 - 1	22 PPC	1	552	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41924 - 2	22 PPC	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41924 - 6	222 REM	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41924 - 8	6.5MM GRENDEL	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41924 - 3	6MM PPC	1	552	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41924 - 4	6MM PPC	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SAKO" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "SAKO PPC B et le numéro de série sont marqués sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "B" renvoie au modèle de banc de tir. - mécanisme à un coup, canon lourd et fût en queue de castor très large. - les mécanismes sont parfois (surtout dans des documents européens) identifiés selon les numéros de modèle (L461 ou S491 [mécanisme court]), L579 ou M591 [mécanisme moyen] ou L61R ou L691 [mécanisme long]).
Fabricant	- l'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- "SAKO PPC B" et le numéro de série sont marqués sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Benchrest

Benchrest PPC

PPC

PPC B

PPC Varmint

PPCB

Varmint PPC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180842
Marque: SAKO
Modèle: Riihimaki

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	Riihimaki
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180842 - 1	17 JAVELINA	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180842 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN FINLAND" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SAKO Riihimaki" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Riihimaki" est la ville de Finlande où se trouve actuellement la société SAKO.
- le mécanisme du "Riihimaki" est basé sur le boîtier de culasse/la carcasse SAKO L46.
- les caractéristiques principales du "Riihimaki" sont les suivantes : enveloppe de culasse de forme carrée avec levier de sûreté et éjecteur/boîtier de retrait de la culasse de forme rectangulaire sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à rampe; canon profilé rond sur lequel peut figurer l'inscription "Bofors Steel"; boîtier de culasse/carcasse avec dessus ouvert et base pour lunette de visée intégrée; culasse pour droitier; boîtier d'éjecteur/arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur amovible; monture une pièce en bois avec appui-joue et tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN FINLAND" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SAKO" a déménagé à son adresse actuelle, à Riihimaki, en Finlande, en 1927.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires examinés est composé de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
96575	SAKO	L46	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Riihimaki L46

SAKO Riihimaki

Sako L46

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196894
Marque: SAKO
Modèle: S20

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	S20
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196894 - 1	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 3	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 4	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 22	270 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 21	270 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 5	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 6	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 7	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196894 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 24	300 WIN MAG	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 23	300 WIN MAG	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 9	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 10	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 11	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 12	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 26	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 25	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 20	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 13	6.5MM PRC	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 14	6.5MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 28	6.5MM PRC	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 27	6.5MM PRC	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 15	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196894 - 16	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - Ce modèle peut également être appelé "S20 Hunter". - Ce modèle peut également être appelé "S20 Precision". - La « S20 » peut être munie de deux montures différentes et peut avoir des finitions camouflage ou colorées multiples. - Caractéristiques : carcasse en acier inoxydable; rail pour accessoires de type segmenté; levier d'enlèvement de verrou en arrière à gauche de la carcasse; bouche filetée; boîte-chargeur détachable; appuie-joue réglable; longueur réglable de traction par le biais d'entretoises de fût; dispositifs de fixation de bretelle et culots à détachement rapide. - Le modèle « S20 Hunter » est muni d'une cavité pour le pouce dans la monture et d'un fût texturé. La monture est disponible dans les couleurs suivantes : noir, Fusion Camo, Hunter Camo, Roughtech Green et Roughtech Desert. - Le modèle « S20 Precision » est muni d'une monture classique et de rails pour accessoires sur le fût. - La « S20 » utilise une monture synthétique modulaire en deux parties qui se détache derrière la carcasse. Les montures et les fûts des modèles « S20 Hunter » et « S20 Precision » sont publicisés comme étant interchangeables de façon « mix-and-match ».
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20

20s

S 20

S-20

S20 Fusion

S20 Hunter

S20 Hunter Camo

S20 Hunter Fusion

S20 Hunter Roughtech

S20 Hunter Roughtech Desert

S20 Hunter Roughtech Green

S20 Precision

Sako S20

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sako S20 Fusion

Sako S20 Hunter

Sako S20 Hunter Camo

Sako S20 Hunter Fusion

Sako S20 Hunter Roughtech

Sako S20 Hunter Roughtech Desert

Sako S20 Hunter Roughtech Green

Sako S20 Precision

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44497
Marque: SAKO
Modèle: S491

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	S491
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44497 - 11	17 REM	6	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44497 - 12	17 REM	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44497 - 13	20 TACTICAL	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44497 - 6	22 PPC	6	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44497 - 7	22 PPC	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44497 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44497 - 2	222 REM	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44497 - 10	222 REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44497 - 3	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44497 - 4	223 REM	6	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44497 - 5	223 REM	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44497 - 8	6MM PPC	6	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44497 - 9	6MM PPC	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- conçu en 1960 et fabriqué jusqu'en 1974.
- l'inscription "S491" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon taraudé bleui sans visée; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; sûreté située sur le côté droit, derrière le levier de culasse; crosse à poignée-pistolet monobloc en bois quadrillé; détente simple; tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in Finland" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à course courte de type Mauser désigné "S491" spécialement conçu pour les cartouches de faible longueur.
- base des fusils Sako de série "A".
- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- ce mécanisme a été vendu à des armuriers produisant des armes personnalisées. Les longueurs des canons peuvent différer des longueurs standard.

Calibre

- ce mécanisme a été vendu à l'état brut à des armuriers produisant des armes personnalisées.
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur interne à portière.

Autre nom/code de produit

- tous les fusils Sako avec mécanisme à course courte sont désignés "Vixen", peu importe leur désignation officielle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- fusil de sport mécanisme à verrou rotatif avec mécanisme à course courte S491.
- fusil livrable avec de nombreuses options : tampon de recul, verrou transversal dans la monture, finis variés des composants métalliques, qualité du bois et du quadrillage.
- mécanismes de la série "L" livrables en cinq longueurs :
- L461 et S491 correspondant au modèle ultérieur "A I" pour calibres utilisant la douille de cartouche .223 REM et aussi désignés "VIXEN".
- L579 et M591 correspondant au modèle ultérieur "A II" pour calibres utilisant la douille de cartouche 7.62X39 mm RUSSE et aussi désignés "FORESTER".
- L61R, L61R MAG et L691 correspondant aux modèles ultérieurs "A III" à "A V" pour calibres utilisant la douille des cartouches .30-06 SPRG à .375 H&H MAG et aussi désignés "FINNBEAR".
- Les mécanismes à course longue ont eu diverses appellations, dont "A III," A IV," "A V," et "A V MAG." Ces désignations ont été attribuées par le distributeur ou le fabricant.
- les mécanismes peuvent être associés à des magasins verticaux, avec ou sans portière articulée, mais ils peuvent aussi se trouver sur des armes à un coup (voir les entrées sur les modèles "SS" à la rubrique "mécanisme") ou peuvent aussi être installés sur des armes à chargeur détachable.
- les montures peuvent varier : qualité du bois, matériau synthétique, quadrillage ou non, type de fini, style de monture, matériau de la crosse, etc.
- il était aussi possible de ne se procurer que les mécanismes ou d'acheter aussi des canons en acier inoxydable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Deluxe S491

Heavy Barrel S491

Hunter S 491

Hunter S491

Laminated S491

S 491

S 491Laminated

S491 Deluxe

S491 Heavy Barrel

S491 Hunter

S491 Sako

S491 Super Deluxe

S491 Target

S491 Varmint

S491 Vixen

Sako S 491

Sako S491

Sako Short Action Rifle

Sako Vixen

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Super Deluxe Grade S491

Super Deluxe S491

Target S491

Varmint S491

Varmint S491I

Vixen

Vixen S491

Vixen Sport Rifle

Vixen Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83852
Marque: SAKO
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	Sporter
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83852 - 27	22 LR	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 28	22 MAG	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 1	22-250 REM	5	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 2	22-250 REM	5	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 31	222 REM	3	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83852 - 30	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83852 - 3	222 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 4	222 REM	6	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 5	223 REM	6	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83852 - 6	243 WIN	5	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 7	243 WIN	5	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 8	25-06 REM	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 9	25-06 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 32	257 ROBERTS	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83852 - 10	270 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 11	30-06 SPRG	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 33	300 IMPERIAL MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83852 - 12	300 WBY MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 13	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 14	308 WIN	5	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 37	308 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83852 - 15	308 WIN	5	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 29	311 IMPERIAL MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83852 - 16	338 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 35	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83852 - 17	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83852 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 34	6MM REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83852 - 19	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 20	7MM-08 REM	5	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 21	7MM-08 REM	5	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 22	7X64 BRENNEKE	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 23	7X64 BRENNEKE	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 36	8X60S MAUSER	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83852 - 24	9.3X62 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 25	9.3X62 MAUSER	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83852 - 26	9.3X62 MAUSER	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom 'SAKO" peut figurer sur l'arme.

Modèle

- entrée générique pour les fusils à verrou SAKO dont la désignation de modèle est inconnue.
- il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.

Numéro de série

- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cas relevé : désignation de modèle suivie de six chiffres.
- les trois derniers chiffres du numéro de série sont habituellement inscrits sur la base du levier de culasse.

Canon

- mécanisme très utilisé par les fabricants de fusils personnalisés; la longueur du canon peut différer des longueurs standard. Les canons pour calibres Magnum sont habituellement plus longs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - mécanisme vendu à l'état brut aux fabricants d'armes personnalisées. Possibilité de calibres autres que ceux de la liste standard.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3069	SAKO	L42	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
3135	SAKO	Mauser Magnum Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
3161	SAKO	L61R Finnbear Golden Anniversary Commemorative	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
3200	SAKO	Mauser Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
3202	SAKO	72	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
3209	SAKO	74	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
3253	SAKO	TRG21	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
3254	SAKO	TRG41	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
3284	SAKO	78	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
28253	SAKO	L57 Forester Heavy Barrel	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
28257	SAKO	L57 Forester Carbine	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
28855	SAKO	2700 Finnsport	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
28892	SAKO	P94S Finnfire	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41134	SAKO	75 I	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41135	SAKO	75 II	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41136	SAKO	75 III	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41137	SAKO	75 IV	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41138	SAKO	75 V	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44044	SAKO	A I	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44049	SAKO	A II	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44051	SAKO	A III	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44105	SAKO	A IV	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44110	SAKO	A V	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44164	SAKO	L461 Vixen	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44168	SAKO	L579 Forester	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44170	SAKO	L61R Finnbear	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44244	SAKO	M995	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44493	SAKO	L691	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44495	SAKO	M591	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
44497	SAKO	S491	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73449	SAKO	TRG22	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
73469	SAKO	TRG42	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
78271	SAKO	P72	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia Outdoor Sports Limited

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142921
Marque: SAKO
Modèle: TRG M10

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	TRG M10
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142921 - 1	300 WIN MAG	7	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142921 - 2	300 WIN MAG	7	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142921 - 6	308 WIN	11	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142921 - 7	308 WIN	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142921 - 8	308 WIN	11	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142921 - 9	308 WIN	11	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142921 - 3	338 LAPUA MAG	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142921 - 4	338 LAPUA MAG	8	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142921 - 5	338 LAPUA MAG	8	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- L'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2011. - L'inscription "TRG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "TRG M10" est un système modulaire, multi-calibres à changement rapide, muni de plusieurs rails d'accessoires, à crosse repliable, pour le tir à la cible ou à longue distance (sniper). - Caractéristiques : canon à changement rapide pour la conversion du calibre; garde-main ventilé; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail intégré sur le dessus; culasse avec tête de forme triangulaire et un levier de manoeuvre plat et incurvé portant à sa partie renflée une clé Allen intégrée qui sert d'outil pour le changement rapide de canon; le châssis du boîtier de culasse/de la carcasse est en aluminium et polymère avec un garde-main fixe en matériau synthétique qui sert également de coffret à outils; le dos de crosse et le logement du chargeur sont interchangeables; arrêtoir de chargeur ambidextre à l'avant du pontet; peut être offert en couleur noir mat, vert ou brun terre/beige mat; possibilité d'un bipied fixé à l'arme. - La longueur totale crosse repliée avec un canon de 660 mm (26 po) est 939 mm (36,97 po), poids moyen : 6,3 kg (13,89 lb). - La longueur totale crosse dépliée avec un canon de 660 mm (26 po) est 1186 mm (46,69 po), poids moyen : 6,3 kg (13,89 lb).
Fabricant	- L'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "MADE IN FINLAND" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - La marque d'épreuve de la Finlande, une tête de lion couronnée, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - Le système de boîtier de culasse/carcasse "TRG M10" est adaptable à plusieurs calibres par échange du canon, de la culasse et du chargeur. - L'identification du calibre du "TRG M10" repose sur un certain nombre de rainures sur le canon et sur la culasse, et de cercles sur la plaque de base du chargeur; - Une rainure/un cercle pour le 308WIN. - Deux rainures/deux cercles pour le 300 WIN MAG. - Trois rainures/trois cercles pour le 338 LAPUA MAG. - Pas des rayures du canon en calibres 308 WIN et 300 WIN MAG : 1 tour en 11 pouces, pas à droite. - Pas des rayures du canon en calibre 338 LAPUA MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-10

M10

Sako M10

Sako Multi Caliber Sniper Rifle

Sako PSR

Sako Precision Sniper Rifle

TRG

TRG M 10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142921

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3253
Marque: SAKO
Modèle: TRG21

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	TRG21
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3253 - 1	308 WIN	10	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 1993. - crosse réglable en matériau synthétique avec poignée-pistolet; détente réglable; bipied intégré à l'avant de la monture; frein de bouche facultatif; pas d'organes de visée métalliques; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et indicateur d'armement à l'arrière du verrou.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73449	SAKO	TRG22	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
73469	SAKO	TRG42	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

TRG 21

TRG-21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73449
Marque: SAKO
Modèle: TRG22

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	TRG22
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73449 - 3	260 REM	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73449 - 4	260 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73449 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73449 - 1	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse forgé à froid; levier de culasse à léger soulèvement (soulèvement de 60 degrés); mécanisme de verrouillage de la culasse à trois tenons; offert en fini métal bleui avec monture ambidextre synthétique noire ou en fini parkérisé avec monture ambidextre synthétique verte; la monture utilise un encastrement en aluminium avec le corps de la monture renforcé par le cadre en métal; appui-joue et plaque de couche réglables avec réglage de hauteur/longueur, d'inclinaison et latéral; fourni sans viseurs ouverts; ceux-ci sont offerts comme accessoires en format "urgence" ou "match"; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse comprend une queue d'aronde intégrée de 17 mm pour la fixation d'une lunette de visée; détente à deux phases entièrement réglable et qui peut être retirée du boîtier de culasse/de la carcasse pour le remplacement/la réparation sans retirer la monture; levier de sûreté situé dans le pontet; une fois engagée, la sûreté verrouille la culasse en position fermée et bloque le percuteur; canon forgé à froid flottant comme modèle standard avec canons inoxydables installés en usine offerts en option; des accessoires amovibles peuvent être installés sur le canon, c.-à-d. frein de bouche.
- aussi offert avec un canon plus court (508 mm) et une monture pliante tactique.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est de 1151 mm (45,3 po) et le poids moyen est de 2,22 kg (4,9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse. - inscription possible : "MADE IN FINLAND".
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle des accessoires facultatifs, comme les freins de bouche.
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 11 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- le modèle "SAKO TRG Sharpshooting System" utilise des longueurs d'action optimisées de longueur de douille. - le modèle TRG 22 est conçu en fonction de l'utilisation de la longueur de douille de calibre 308 WIN avec une longueur totale de douille maximale de 76 mm (3 po). - le modèle TRG 42 est conçu en fonction de l'utilisation de la longueur de douille de calibre 300 WIN MAG/338 LAPUA MAG avec une longueur totale de douille maximale de 95 mm (3,75 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3253	SAKO	TRG21	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
3254	SAKO	TRG41	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
73469	SAKO	TRG42	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

13024

JRMS216

JRMS316

JRSM416

JRSM716

JRSM816

JRSW116

JRSW316

JRSW516

JRSW616

JRSW716

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sako TRG Sharpshooting System

Short Action TRG 22

Short Action TRG-22

TRG 22

TRG 22 Black

TRG 22 Black Phosphatized

TRG 22 Black Picatinny Rail

TRG 22 Desert Tan Folding Stock Picatinny Rail

TRG 22 Desert Tan Pictinny Rail

TRG 22 Green

TRG 22 Green Folding Stock Picatinny Rail

TRG 22 Green Picatinny Rail

TRG 22 Sharpshooting System

TRG-22

TRG-22 Desert

TRG-22 Desert Tan

TRG-22 Folding Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3254
Marque: SAKO
Modèle: TRG41

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	TRG41
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3254 - 2	300 WIN MAG	7	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3254 - 1	338 LAPUA MAG	5	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAKO" apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil à longue portée conçu expressément pour le tir/le tir d'élite/la chasse aux tireurs d'élite; produit par l'entreprise SAKO depuis 1992.
- caractéristiques : monture à poignée pistolet en matériau synthétique avec busc réglable; détente entièrement réglable; bipied intégré à l'avant de la monture; boîtier chargeur détachable; frein de bouche optionnel; pas de fixation pour hausse à cran de mire.
- aussi offert en version militaire pour l'armée finlandaise sous le nom de "TRG-42" ainsi qu'en version à plus courte portée (308 Win) sous le nom de "TRG-21" (ou de "TRG-22" dans l'armée finlandaise).
- longueur totale de 1 200 mm/47 1/4 po et poids moyen de 5,1 kg/11 lb.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73449	SAKO	TRG22	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
73469	SAKO	TRG42	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

TRG 41

TRG-41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73469
Marque: SAKO
Modèle: TRG42

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	TRG42
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73469 - 1	300 WIN MAG	7	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73469 - 4	338 LAPUA MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73469 - 2	338 LAPUA MAG	5	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse forgé à froid; levier de culasse à léger soulèvement (soulèvement de 60 degrés); mécanisme de verrouillage de la culasse à trois tenons; offert en fini métal bleui avec monture ambidextre synthétique noire ou en fini parkérisé avec monture ambidextre synthétique verte ou noire; la monture utilise un encastrement en aluminium avec le corps de la monture renforcé par le cadre en métal; appui-joue et plaque de couche réglables avec réglage en hauteur/longueur, en inclinaison et réglage latéral; fourni sans viseurs ouverts; ceux-ci sont offerts comme accessoires en format "urgence" ou "match"; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse comprend une queue d'aronde intégrée de 17 mm pour la fixation d'une lunette de visée; détente à deux phases entièrement réglable et qui peut être retirée du boîtier de culasse/de la carcasse pour le remplacement/la réparation sans retirer la monture; levier de sûreté situé dans le pontet; une fois engagée, la sûreté verrouille la culasse en position fermée et bloque le percuteur; canon flottant forgé à froid comme modèle standard avec canons inoxydables installés en usine offerts en option; un frein de bouche peut être installé sur le canon.
- la longueur totale est de 1299 mm (47,25 po).

Fabricant

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- présence possible de l'inscription "MADE IN FINLAND".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- canon sans accessoire facultatif, comme un frein de bouche.
Calibre	- figure sur le canon. - la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 11 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 338 LAPUA : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- le système "SAKO TRG Sharpshooting" fait appel à des mécanismes dont la course est optimisée selon la longueur des douilles des cartouches. - le modèle TRG 22 est conçu pour les cartouches aux douilles de même longueur que celles de la cartouche .308 WIN et pour des cartouches dont la longueur totale maximale est de 75 mm (3 po). - le modèle TRG 42 est conçu pour les cartouches aux douilles de même longueur que celles de la cartouche .300 WIN MAG/.338 LAPUA MAG et pour des cartouches dont la longueur totale maximale est de 95 mm (3.75 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3253	SAKO	TRG21	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
3254	SAKO	TRG41	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
73449	SAKO	TRG22	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
83852	SAKO	Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

13025

13026

JRSM131

JRSM135

JRSM231

JRSM235

JRSM735

JRSM844

JRSW344

JRSW644

JRSW744

Sako TRG Sharpshooting System

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Short Action TRG 42

Short Action TRG-42

TRG 42

TRG 42 Black Phosphatized

TRG 42 Black Picatinny Rail

TRG 42 DT

TRG 42 Desert Tan Folding Stock Picatinny Rail

TRG 42 Green

TRG 42 Green Folding Stock Picatinny Rail

TRG 42 Green Picatinny Rail

TRG 42 Sharpshooting System

TRG-42

TRG-42 Black

TRG-42 Black Phosphatized

TRG-42 Desert

TRG-42 Desert Tan

TRG-42DT

TRG42 DT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24933
Marque: SAKO
Modèle: Tri-Ace

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	Tri-Ace
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24933 - 1	22 LR	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24933 - 2	22 LR	5	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24933 - 3	22 SHORT	5	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24933 - 4	32 S&W LONG	5	127	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 27	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24933 - 5	32 S&W LONG	5	150	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 27	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom " SAKO " sur le nom " Finland " figure sur le côté du canon d'un exemple d'une telle arme.

Modèle

- modèle de compétition " International Shooting Union " (ISU).
- arme individuelle disponible en calibre unique et en trousse comprenant trois mécanismes de mise à feu et trois canons de calibres .22 short, .22 LR, et .32 S&W Long. Souvent appelée " convertible ".
- arme de poing de conception ergonomique.

Fabricant

- le nom " SAKO " sur le nom " Finland " figure sur le côté d'un exemple d'une telle arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - fonctionnement par refoulement des gaz.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26212	SAKO	22-32	SAKO	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tri Ace

Triace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28307
Marque: SAKO
Modèle: VL63 Finnwolf

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	VL63 Finnwolf
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28307 - 2	243 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28307 - 1	308 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28307 - 3	358 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "SAKO" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- arme fabriquée entre 1962 et 1975. - il s'agit d'un fusil de sport à répétition, sans chien, actionné par levier et alimenté par chargeur.
Fabricant	- le nom SAKO figure sur l'arme.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Finnwolf

Finnwolf VL-63

VL 63

VL 63 Finnwolf

VL-63

VL-63 Finnwolf

VL63

VL63 Finn Wolf

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28193
Marque: SAKO
Modèle: VL73 Finnwolf

Sommaire

Marque:	SAKO
Modèle:	VL73 Finnwolf
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28193 - 2	243 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28193 - 1	308 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- appellation commerciale "SAKO" sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1973 à 1975. - semblable au "VL 63 Finnwolf", sauf que le chargeur a une portière affleurante avec la monture.
Fabricant	- "SAKO" figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- fusil à répétition à levier, sans chien, avec chargeur. Pas de hausse. La principale différence par rapport au Finnwolf est l'absence d'appui-joue.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

73

Finnwolf

Finnwolf VL73

M73

VL 73

VL 73 Finnwolf

VL-73

VL-73 Finnwolf

VL73

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sydney I Robinson (SIR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20161
Marque: Salaverria
Modèle: Ruby Type

Sommaire

Marque:	Salaverria
Modèle:	Ruby Type
Fabricant:	Iraola y Salaverria (IS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20161 - 2	32 AUTO	8	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20161 - 1	7.65MM	8	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "IRAOLA SALAVERRIA Y Ca - EIBAR" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- arme à feu fabriquée avant 1930. - le nom du modèle est un descripteur et ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : anneau de suspension; arrêtoir du chargeur en forme de talon; sûreté à levier située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la détente; viseurs fixes.
Fabricant	- l'inscription "IRAOLA SALAVERRIA Y Ca - EIBAR" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "I.S" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'entreprise Iraola Salaverria était établie à Eibar, en Espagne, avant 1930.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série au-dessus de la détente, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20944	Unique	Unique	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Eibar Ruby

Ruby

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121877
Marque: Salbey
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Salbey
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Salbey, R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121877 - 1	8X60R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "R. SALBEY BERLIN" peut figurer dans une banderole sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents ou non; deux détentes ou détente unique; éjecteurs; fût effilé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; platine ornée de ciselures.
Fabricant	- "R. SALBEY BERLIN" peut figurer dans une banderole sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canon articulé. - l'ensemble canon est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- cas signalé : cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121876
Marque: Salbey
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Salbey
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Salbey, R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121876 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "R. SALBEY BERLIN" peut figurer dans une banderole sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; éjecteurs; platine ornée de ciselures; fût effilé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
Fabricant	- "R. SALBEY BERLIN" peut figurer dans une banderole sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118936
Marque: Salbey
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Salbey
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Salbey, R
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118936 - 1	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "R. SALBEY - BERLIN" sur une arme à feu examinée.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule avec chien apparent.
Fabricant	- "R. SALBEY - BERLIN" sur l'arme à feu examinée. - ce fabricant produisait aussi un fusil de chasse à bascule et à canons juxtaposés, avec mécanisme à platine, deux détentes, ciselures, crosse anglaise et fût effilé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124260
Marque: Saleri, W R
Modèle: Continental

Sommaire

Marque:	Saleri, W R
Modèle:	Continental
Fabricant:	Saleri, W R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124260 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124260 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124260 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124260 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124260 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse personnalisé.
- caractéristiques possibles : ensemble canon rond ou octogonal; mécanisme à coffre; levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; groupe de détente amovible; bande de visée continue ou ventilée; boîtier de culasse/carcasse gravé; monture en noyer européen quadrillé à la main; éjecteurs automatiques; sécurité; détente simple.

Fabricant

- la société W.R. Saleri di Saleri William & C. snc a été créée en 1998. La société est établie à Gardone Val Trompia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- la longueur du canon est commandée par le client.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.
Remarques	- en 2005, MacGregor Wing and Clay, de Cary, dans l'État de la Caroline du Nord, importait ces armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124261
Marque: Saleri, W R
Modèle: Viper

Sommaire

Marque:	Saleri, W R
Modèle:	Viper
Fabricant:	Saleri, W R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124261 - 2	22-250 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124261 - 1	222 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124261 - 6	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124261 - 7	25-06 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124261 - 11	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124261 - 14	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124261 - 13	308 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124261 - 15	30R BLASER	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124261 - 3	5.6X50 MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124261 - 4	5.6X57R RWS	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124261 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124261 - 9	6.5X57R MAUSER	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124261 - 10	6.5X65R RWS	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124261 - 5	6X62 FRERES	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124261 - 12	7X65R BRENNEKE	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse gravé; monture en noyer européen quadrillé à la main.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- la société W.R. Saleri di Saleri William & C. snc a été créée en 1998. La société est établie à Gardone Val Trompia, en Italie.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Canon
- la longueur du canon est commandée par le client.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Remarques
- en 2005, MacGregor Wing and Clay, de Cary, dans l'État de la Caroline du Nord, importait ces armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166082
Marque: Salient Arms International
Modèle: 17

Sommaire

Marque:	Salient Arms International
Modèle:	17
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166082 - 1	9MM LUGER	10	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166082 - 2	9MM LUGER	17	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SALIENT ARMS INTERNATIONAL", ou "SALIENT", figure sur la glissière.
- la société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" utilise le sigle "SAI".
- la société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" fabrique des armes à feu personnalisées.
- la société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" est établie à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK" et "17" peuvent ne pas figurer sur la glissière.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- le modèle "17" est le boîtier de culasse/la carcasse pleine longueur en polymère de calibre 9 mm à 17 coups,
- l'inscription "SALIENT ARMS INTERNATIOAL", "SALIENT" ou "SAI" figure sur la glissière.
- la société "SALIENT ARMS INTERNATIOAL" utilise une glissière d'origine allégée, exclusive ou réusinée.
- les pistolets semi-automatiques de "GLOCK" sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- caractéristiques : canon rond en acier pouvant être fileté, cannelé, avec plats et revêtement de couleur; ensemble à ressort de la tige d'armement double; glissière en acier aux côtés plats avec éjection sur le côté droit, striations de prise verticales à l'arrière et inclinées à l'avant; viseurs interchangeables ou découpure en guise de hausse optique; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail pour accessoires intégré; pontet carré à découpure inférieure grenée; rainures pour le doigt sur le devant de crosse; grenure sur la zone de la poignée et sur le coté du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur élargi et réversible; peut avoir un puits d'alimentation en entonnoir élargi; fini noir ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu. - le logo Glock est composé de la lettre "G" entourant le mot "LOCK". - les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque/bande métallique fixée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible. - des portières allongées sont disponibles pour le chargeur afin d'en accroître la capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130833	Glock	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143147	Glock	17	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143159	Glock	17 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
162726	Salient Arms International	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Custom Glock

SAI Glock

Salient Arms Glock 17

Salient Custom Glock 17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162726
Marque: Salient Arms International
Modèle: 17 Gen4

Sommaire

Marque:	Salient Arms International
Modèle:	17 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162726 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162726 - 2	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SALIENT ARMS INTERNATIONAL", ou "SALIENT", figure sur la glissière.
- la société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" utilise le sigle "SAI".
- la société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" fabrique des armes à feu personnalisées.
- la société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" est établie à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK" et "17Gen4" peuvent ne pas figurer sur la glissière.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- le modèle "17Gen4" est le boîtier de culasse/la carcasse pleine longueur en polymère avec rainures pour le doigt de calibre 9 mm à 17 coups,
- l'inscription "SALIENT ARMS INTERNATIOAL", "SALIENT" ou "SAI" figure sur la glissière.
- la société "SALIENT ARMS INTERNATIOAL" utilise une glissière d'origine allégée, exclusive ou réusinée.
- les pistolets semi-automatiques de "GLOCK" sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- caractéristiques : canon rond en acier pouvant être fileté, cannelé, avec plats et revêtement de couleur; ensemble à ressort de la tige d'armement double; glissière en acier aux côtés plats avec éjection sur le côté droit, striations de prise verticales à l'arrière et inclinées à l'avant; viseurs interchangeables ou découpure en guise de hausse optique; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail pour accessoires intégré; pontet carré à découpure inférieure grenée; rainures pour le doigt sur le devant de crosse; grenure sur la zone de la poignée et sur le coté du boîtier de culasse/de la carcasse; dos de crosse interchangeable; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur élargi et réversible; fini noir ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu. - le logo Glock est composé de la lettre "G" entourant le mot "LOCK". - les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série est généralement répété sur le côté droit de la glissière et du canon. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130833	Glock	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143147	Glock	17	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143159	Glock	17 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
166082	Salient Arms International	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SAI Glock Tier 1

SAI Glock Tier 2

SAI Glock Tier 3

Salient Arms International Glock Tier Pistol

Salient Custom Glock

Salient Glock Tier Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168204
Marque: Salient Arms International
Modèle: 22C

Sommaire

Marque:	Salient Arms International
Modèle:	22C
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168204 - 1	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" ou "SALIENT" figure sur la glissière.
- la société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" utilise l'acronyme "SAI".
- la société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" fabrique des armes à feu personnalisées.
- la société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" est établie à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK" et "22C" figurent sur la glissière.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." l'une au-dessus de l'autre ou l'inscription "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- l'inscription "SALIENT ARMS INTERNATIOAL", "SALIENT" ou "SAI" figure sur la glissière.
- la société "SALIENT ARMS INTERNATIOAL" utilise une glissière d'origine allégée, exclusive ou réusinée.
- les pistolets semi-automatiques de "GLOCK" sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock et n'utilisent pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- caractéristiques : canon rond en acier qui peut être fileté, cannelé, avec plats et revêtement de couleur; ressort de rappel double; glissière en acier aux côtés plats avec éjection sur le côté droit, stries de préhension verticales à l'arrière et inclinées à l'avant; organes de visée interchangeables ou encoche pour une hausse optique; boîtier de culasse/carcasse en polymère beige avec rail pour accessoires intégré; pontet carré grené à découpure inférieure; rainures pour les doigts sur le devant de crosse; surface de la poignée et côté du boîtier de culasse/de la carcasse grenée; dos de crosse interchangeable; détente avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur surdimensionné et réversible.

Fabricant

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu.
- le logo "GLOCK" est composé de la lettre "G" entourant le mot "LOCK".
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." l'une au-dessus de l'autre ou l'inscription "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série est généralement répété sur le côté droit de la glissière et du canon. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29715	Glock	22C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SAI Glock Tier 1

SAI Glock Tier 2

SAI Glock Tier 3

Salient Arms International Glock Tier Pistol

Salient Custom Glock

Salient Glock Tier Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183062
Marque: Salient Arms International
Modèle: Blu

Sommaire

Marque:	Salient Arms International
Modèle:	Blu
Fabricant:	Salient Arms International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183062 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" ou "SALIENT" figure sur la glissière.
- la société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" utilise l'acronyme "SAI".
- le logo de la société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" est composé de la lettre "S" à l'intérieur d'une forme cubique.
- la société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" fabrique des armes à feu personnalisées.
- la société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" est établie à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SALIENT ARMS INTERNATIONAL", "SALIENT" ou "SAI" figure sur la glissière.
- la société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" utilise un mécanisme Glock exclusif ou réusiné.
- ce modèle est basé sur le pistolet Glock Model 17
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon cannelé en acier; ensemble ressort de rappel double; glissière en acier aux côtés plats avec éjection sur la droite, striations de prise verticales à l'arrière et inclinées à l'avant; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré; pontet carré à découpure inférieure grenée; pointillage sur la zone de la poignée et le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; dos de crosse interchangeable; détente avec un levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur élargi et réversible; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" ou "SALIENT" figure sur la glissière.
- la société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" utilise l'acronyme "SAI".
- la société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" fabrique des armes à feu personnalisées.
- la société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" est établie à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque/bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blu Standard

Blue

Glock 17 Blu

Glock 17 Type

Salient Glock 17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181062
Marque: Salient Arms International
Modèle: GRY

Sommaire

Marque:	Salient Arms International
Modèle:	GRY
Fabricant:	Salient Arms International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181062 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.741)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181062 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.741)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181062 - 5	300 AAC BLACKOUT	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.741)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181062 - 7	300 AAC BLACKOUT	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.741)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181062 - 9	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.741)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181062 - 1	5.56MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.741)	Adaptation non commerciale à l'usager	
181062 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.741)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181062 - 10	5.56MM NATO	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.741)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181062 - 11	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.741)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181062 - 6	5.56MM NATO	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.741)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181062 - 8	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.741)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" utilise l'acronyme "SAI".
- Le logo de "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" est un "S" dans un cube.
- La société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" fabrique des armes à feu personnalisées.
- La société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" est établie à Oxnard dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "SAI-T2" est remplacée par "GRY" depuis 2016.
- "GRY" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "GRY" et ses variantes s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; peut avoir un frein de bouche vissé devant le garde-main, canon profilé au niveau du garde-main avec des rangées d'orifices de petit diamètre faisant office de cache-flamme sur la bouche ou un frein de bouche est fixé; canon cannelé en acier inoxydable au profil léger; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main flottant sur toute la longueur du canon avec rail pour accessoires pleine longueur et segments de rail à l'avant et sur le dessus; ensemble supérieur à dessus plat; hausse et guidon amovibles et réglables, viseurs ou lunettes de visée rabattables; boîtier de culasse/de la carcasse avec pontet arqué intégré; puits d'alimentation évasé; crosse de carabine rabattable; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir ou de couleur.

Fabricant

- L'inscription "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" ou "SALIENT" figure sur la glissière.
- La société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" utilise l'acronyme "SAI".
- La société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" fabrique des armes à feu personnalisées.
- La société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" est établie à Oxnard dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres ("GRY"), suivi de six chiffres.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165769	Salient Arms International	SAI-T2	Salient Arms International	Arme de poing	Semi-automatique
165770	Salient Arms International	SAI-T2	Salient Arms International	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR Type

AR-15 Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GRY Carbine

GRY Rifle

GRY SBR

GRY Short Barreled Rifle

SAI GRY

SAI GRY Carbine

SAI GRY SBR

SAI-GRY

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165769
Marque: Salient Arms International
Modèle: SAI-T2

Sommaire

Marque:	Salient Arms International
Modèle:	SAI-T2
Fabricant:	Salient Arms International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165769 - 1	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.742)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" ou "SALIENT" figure sur la glissière.
- "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" emploie le sigle "SAI".
- "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" fabrique des armes à feu personnalisées.
- "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" se trouve à Oxnard, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "SAI-T2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SAI-T2" et ses variantes sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "SAI-T2" est aussi disponible en variante carabine.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; peut comporter un dispositif de bouche vissé dans l'avant du garde-main, profilé d'après ce dernier et doté de rangées de petits orifices servant de cache-flamme, par-dessus la bouche, ou de frein de bouche; canon cannelé d'acier inoxydable à profil léger; frette de prise de gaz à profil bas; garde-main flottant qui couvre le canon sur toute sa longueur et comporte un rail d'accessoire supérieur pleine longueur, ainsi que des segments de rail avant et inférieur; carcasse supérieure à dessus plat et à rail d'accessoire; dispositifs de visée avant et arrière réglables amovibles, dispositifs de visée pliants ou dispositif de visée optique; boîtier de culasse/carcasse à pontet courbé intégré et à puits d'alimentation avant évasé et rainuré; aucune crosse; fixation de renfort de fût ou tube d'amortissement ordinaire, en mousse ou à revêtement de ruban adhésif; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire.

Fabricant

- L'inscription "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" ou "SALIENT" figure sur la glissière.
- "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" emploie le sigle "SAI".
- "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" fabrique des armes à feu personnalisées.
- "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" se trouve à Oxnard, en Californie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de trois lettres (SAI) et de six chiffres.
Calibre	- L'inscription "CALIBER: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165770	Salient Arms International	SAI-T2	Salient Arms International	Carabine	Semi-automatique
181062	Salient Arms International	GRY	Salient Arms International	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SAI-T2 Jailbreak Pistol

Salient Arms AR 15

Salient Arms AR Pistol

Salient Arms AR-15

Salient Arms AR15

Salient Arms GRY Pistol

Salient Arms SAI T2

Salient Arms SAI-T2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165770
Marque: Salient Arms International
Modèle: SAI-T2

Sommaire

Marque:	Salient Arms International
Modèle:	SAI-T2
Fabricant:	Salient Arms International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165770 - 3	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.742)	Adaptation non commerciale à l'usager	
165770 - 1	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.742)	Adaptation non commerciale à l'usager	
165770 - 4	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.742)	Adaptation non commerciale à l'usager	
165770 - 5	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.742)	Adaptation non commerciale à l'usager	
165770 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.742)	Adaptation non commerciale à l'usager	
165770 - 6	300 AAC BLACKOUT	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.742)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" ou "SALIENT" figure sur la glissière.
- La société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" utilise l'acronyme "SAI".
- La société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" fabrique des armes à feu personnalisées.
- La société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" est établie à Oxnard dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- L'inscription "SAI-T2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "SAI-T2" et ses variantes s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- Le modèle "SAI-T2" est également offert en version carabine.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; peut avoir un frein de bouche vissé devant le garde-main, canon profilé au niveau du garde-main avec des rangées d'orifices de petit diamètre faisant office de cache-flamme sur la bouche ou un frein de bouche est fixé; canon cannelé en acier inoxydable au profil léger; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main flottant sur toute la longueur du canon avec rail Picatinny pleine longueur sur le dessus et segments de rail à l'avant et sur le dessus; ensemble supérieur à dessus plat muni d'un rail Picatinny; hausse et guidon amovibles et réglables, hausses à feuillet rabattables ou lunettes de visée; boîtier de culasse/carcasse avec pontet arqué intégré; puits d'alimentation évasé; crosse de carabine rétractable ou crosse personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir ou de couleur.
- L'inscription "SAI-T2" figure sur les modèles fabriqués jusqu'en 2016, "GRY" figure sur les nouveaux modèles.
- L'inscription "SAI-T2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "SAI-T2" et ses variantes s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- Le modèle "SAI-T2" est également offert en version carabine.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; peut avoir un frein de bouche vissé devant le garde-main, canon profilé au niveau du garde-main avec des rangées d'orifices de petit diamètre faisant office de cache-flamme sur la bouche ou un frein de bouche est fixé; canon cannelé en acier inoxydable au profil léger; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main flottant sur toute la longueur du canon avec rail Picatinny pleine longueur sur le dessus et segments de rail à l'avant et sur le dessus; ensemble supérieur à dessus plat muni d'un rail Picatinny; hausse et guidon amovibles et réglables, hausses à feuillet rabattables ou lunettes de visée; boîtier de culasse/carcasse avec pontet arqué intégré; puits d'alimentation évasé; crosse de carabine rétractable ou crosse personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir ou de couleur.

Fabricant

- L'inscription "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" ou "SALIENT" figure sur la glissière.
- La société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" utilise l'acronyme "SAI".
- La société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" fabrique des armes à feu personnalisées.
- La société "SALIENT ARMS INTERNATIONAL" est établie à Oxnard dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres (SAI) suivi de six chiffres.

Calibre

- L'inscription "CALIBER: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Caractéristiques des rayures du modèle 223 REM : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.
- REMARQUE : - Avec un chargeur de cartouche désigné pour le calibre 300 AAC BLACKOUT, le chargeur de cartouches est limité à 5 tirs dans le calibre 223 Remington (5.56MM OTAN) et le calibre 300 AAC BLACKOUT.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165769	Salient Arms International	SAI-T2	Salient Arms International	Arme de poing	Semi-automatique
181062	Salient Arms International	GRY	Salient Arms International	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SAI SBR

SAI Short Barreled Rifle

SAI-T2 Jailbreak

Salient Arms AR 15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Salient Arms AR-15

Salient Arms AR15

Salient Arms SAI T2

Salient Arms SAI-T2

Salient Arms SBR

Salient Tier 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Wolf Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196317
Marque: Salix Arms
Modèle: L 121 W

Sommaire

Marque:	Salix Arms
Modèle:	L 121 W
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196317 - 1	12 GA X 3"	2	460	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196317 - 4	12 GA X 3"	2	510	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196317 - 7	12 GA X 3"	2	550	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196317 - 2	12 GA X 3"	5	460	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196317 - 5	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196317 - 8	12 GA X 3"	5	550	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196317 - 3	12 GA X 3"	12	460	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196317 - 6	12 GA X 3"	12	510	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196317 - 9	12 GA X 3"	12	550	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- L'inscription Salix ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription L 121 W figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le modèle L 121 W présente une configuration bull-pup (compacte). - Le modèle L 121 W observé est muni d'un canon portant l'inscription YAGAN ARMS CO. - Caractéristiques : enveloppe de canon ventilée avec rail de fixation de viseurs/lunette de visée pleine longueur; enveloppe de calotte/tube du mécanisme ventilée, montée à l'avant avec trois courts rails de fixation des accessoires; ensemble inférieur/monture synthétiques moulés, intégrant la poignée-pistolet, le pontet et le puits d'alimentation.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, une lettre, deux chiffres, un tiret et quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu, à sa sortie de l'usine, était munie d'une monture compacte (type Bullpup) (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragraphe 2). Lorsque cette monture est retirée, l'ensemble de boîtier de culasse/de carcasse/de canon peut être correctement classifié comme une arme à feu sans restrictions ou à autorisation restreinte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Salix Arms Bull-Pup

Salix Arms Bullpup

Salix L 121 W

Salix L 121W

Salix L121W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196314
Marque: Salix Arms
Modèle: L 121 W1

Sommaire

Marque:	Salix Arms
Modèle:	L 121 W1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196314 - 4	12 GA X 3"	2	510	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196314 - 5	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196314 - 6	12 GA X 3"	12	510	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Salix ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le modèle L 121 W1 présente une configuration bull-pup (compacte).
- Le modèle L 121 W1 examiné est muni d'un canon portant l'inscription YAGAN ARMS CO.
- Caractéristiques : enveloppe de canon ventilée avec rail de fixation de viseurs/lunette de visée pleine longueur; enveloppe de calotte/tube du mécanisme ventilée, montée à l'avant avec trois courts rails de fixation des accessoires; ensemble inférieur/monture synthétiques moulés, intégrant la poignée-pistolet, le pontet et le puits d'alimentation.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé comporte deux chiffres avec un préfixe alphabétique, deux chiffres, un tiret et quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Cette arme à feu, à sa sortie de l'usine, était munie d'une monture compacte (type Bullpup) (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragraphe 2). Lorsque cette monture est retirée, l'ensemble de boîtier de culasse/de carcasse/de canon peut être correctement classifié comme une arme à feu sans restrictions ou à autorisation restreinte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Salix Arms Bull-Pup

Salix Arms Bullpup

Salix L 121 W1

Salix L 121W1

Salix L121W1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196329
Marque: Salix Arms
Modèle: L 123 W

Sommaire

Marque:	Salix Arms
Modèle:	L 123 W
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196329 - 1	12 GA X 3"	2	510	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196329 - 2	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196329 - 3	12 GA X 3"	12	510	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription salix over ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription L 123 W figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le modèle L 123 W présente une configuration bull-pup (compacte).
- Le modèle L 123 W comporte généralement un canon portant l'inscription YAGAN ARMS CO.
- Caractéristiques : enveloppe de canon ventilée avec rail de fixation de viseurs/lunette de visée pleine longueur; ensemble inférieur/monture synthétiques moulés, intégrant la poignée-pistolet, le pontet et le puits d'alimentation.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L 123W

L123 W

L123W

Salix Arms Bull-pup

Salix Arms Bullpup

Salix Arms L 123 W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198579
Marque: Salt Supply
Modèle: S2

Sommaire

Marque:	Salt Supply
Modèle:	S2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198579 - 1	68 PAINTBALL	5	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu. - Le logo de "Salt Supply" est constitué de la lettre "S" représentée par une balle tranchée en plein centre.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - "S2" est une arme de poing à cartouches de CO2 non létale utilisée pour lancer des balles remplies de poudre et de poivre/gaz lacrymogène. - Caractéristiques : chargement du chargeur vers l'avant du pistolet, sous le canon; rail d'accessoires devant le pontet; pontet carré; arrêtoir de chargeur situé au-dessus de la détente; sûreté transversale montée sur le dessus du pontet, à l'arrière; bande pour doigt sur le devant de crosse et dos de crosse rainuré; bouton de réglage de style tambour en saillie pour le réservoir de cartouches de CO2 au bas de la poignée.
Mécanisme	- Alimentation au CO2. - Les vitesses indiquées sont de 85 m/s ou 279 pi/s et 89 m/s ou 292 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de quatre chiffres, d'une lettre et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	Ce modèle, "s2", peut être vendu avec des projectiles contenant du liquide, un vaporisateur ou de la poudre qui neutralise, comme du gaz lacrymogène, des matraques chimiques ou de l'aérosol capsique. Lorsque ce dispositif est utilisé avec de tels projectiles, elle pourrait correspondre à la définition d'une « arme à feu prohibée » aux termes de l'Ancien Décret sur les armes prohibées no 1 (article 84 du Code criminel, partie 3(1) du Décret sur les armes prohibées).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Salt Supply Gas Gun

Salt Supply Gas Pistol

Salt Supply s2 Less Lethal Pistol

Taiwan Gas Ball Pistol

Taiwan Paint Ball Pistol

Taiwan pepper Ball Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121458
Marque: Salvaje
Modèle: Salvaje

Sommaire

Marque:	Salvaje
Modèle:	Salvaje
Fabricant:	Ojanguren y Vidosa (OV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121458 - 3	25 AUTO	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121458 - 4	25 AUTO	7	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121458 - 2	6.35MM	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121458 - 1	6.35MM	7	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SALVAJE" sur le côté gauche de la glissière et peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- "SALVAJE" peut figurer au-dessus de l'image d'une tête d'Indien d'Amérique du Nord avec coiffure de plumes d'apparat, sur les plaquettes de crosse.
- l'image d'une tête d'Indien d'Amérique du Nord avec coiffure de plumes d'apparat peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- "SALVAJE" était une appellation commerciale utilisée par "OJANGUREN Y VIDOSA (OV)".

Modèle

- "PISTOLA BROWNING AUTOMATICA" et ""SALVAJE" PATENTADA" et(ou) "PISTOLA BROWNING AUTOMATICA" et "SALVAJE" PATENTADA 1918" sur le côté gauche de la glissière.
- copie du pistolet "FN-Browning 1906".
- fabriqué entre 1922 et 1938.
- caractéristiques : chien intérieur; levier de verrouillage de la glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pas de manette de sécurité.

Fabricant

- l'inscription "O.V." à l'intérieur d'un losange peut figurer sur le bas des plaquettes de crosse.
- "OV" est l'abréviation de "Ojanguren y Vidosa".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - arme examinée : quatre chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1918 Salvaje

Browning Automatica

Pistola Automatica

Pistola Browning Automatica

Salvaje 1918

Salvaje Patentada

Salvaje Patentada 1918

Savalje OV

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95055
Marque: Salvinelli, Remo
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Salvinelli, Remo
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Salvinelli, Remo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95055 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95055 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95055 - 2	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95055 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons superposés de haute qualité; platines richement ornées de ciselures.
- caractéristiques :
- monture quadrillée.
- mécanisme à platine avec véritables platines latérales, pas de chiens apparents.
- clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
- canons bleuis avec bande ventilée.
- détente unique; éjecteurs automatiques.

Fabricant

- Remo Salvinelli était un armurier établi à Val Trompia en Italie; en 1967, il s'associa à Mario Abbiatico pour fonder une nouvelle firme appelée F.A.M.A.R.S., acronyme de "Fabrica d'Armi Mario Abbiatico e Remo Salvinelli".

Mécanisme

- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; arme examinée : numéro de cinq chiffres sur le bord supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse (visible quand les canons sont basculés).
Autres marquages	- des inscriptions supplémentaires peuvent figurer sur le côté gauche du canon, comme suit : "Vickers English Steel - Manifact Reunite Armi R. Salivinelli".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hammerless Double Barrel

Hammerless Shotgun

Over & Under Double Barrel

Over & Under Hammerless

Over & Under Shotgun

Over & Under Vickers Steel

Vickers

Vickers Double Barrel

Vickers Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119277
Marque: Salvinelli, Remo
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Salvinelli, Remo
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Salvinelli, Remo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119277 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : crosse anglaise et fût en queue de castor quadrillés; chiens apparents ou non; possibilité de ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente unique ou deux détentes; éjecteurs automatiques.
Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le canon. - fabricant établi à Gardone, Italie.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100296
Marque: Salvinelli, Remo
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Salvinelli, Remo
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Salvinelli, Remo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100296 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100296 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
100296 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du canon : "MA . VI di Salvinelli"
" Gardone VT-Brescia"

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- levier d'ouverture de type détente sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet.
- pas de chien apparent.
- canon unique, mécanisme à bascule.
- monture quadrillée en bois dur.
- canon bleui à bande ventilée.
- boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec quelques ciselures au motif floral.

Fabricant

- Remo Salvinelli était un fabricant d'armes à feu établi à Val trompia en Italie; en 1967, il s'associa à Mario Abbiatico pour former l'entreprise appelée F.A.M.A.R.S., acronyme de "Fabrica d'Armi Mario Abbiatico e Remo Salvinelli".

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; arme examinée : numéro de cinq chiffres sur la table de bascule.
- possibilité d'autres combinaisons alphanumériques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- sur le canon.
Autres marquages	- les inscriptions supplémentaires incluent ce qui suit : - poinçons d'homologation italiens sur la table de bascule. - "Made in Italy" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - année de fabrication en chiffres romains sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Di Salvinelli

Folding Single Barrel

Mavi Di Salvinelli

Mavi Salvinelli

Single Barrel Folding Hammerless

Single Barrel Folding Shotgun

Single Barrel Hammerless

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124553
Marque: Sam Yang
Modèle: Big Bore 909S

Sommaire

Marque:	Sam Yang
Modèle:	Big Bore 909S
Fabricant:	Sam Yang
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124553 - 1	45 PELLET	1	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur un exemplaire connu, l'inscription "Sam Yang Ind. Co." figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "BIG BORE 909S". - caractéristiques : carabine à air comprimé préchargé et à un coup, utilisant un réservoir d'air rechargeable de type barillet; sûreté de type à verrou transversal; monture et garde-main en bois dur quadrillé; dispositifs de visée réglables; fini bleui.
Fabricant	- sur un exemplaire connu, l'inscription "Sam Yang Ind. Co." figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- carabine à air comprimé préchargé et à un coup, utilisant un réservoir d'air rechargeable de type barillet. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur le côté droit à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136667	Sam Yang	Big Bore Dragon Claw	Sam Yang	Carabine	Air, ressort ou gaz
136668	Sam Yang	Big Bore Recluse	Sam Yang	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136667
Marque: Sam Yang
Modèle: Big Bore Dragon Claw

Sommaire

Marque:	Sam Yang
Modèle:	Big Bore Dragon Claw
Fabricant:	Sam Yang
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136667 - 1	50 PELLET	1	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAM YANG IND, CO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "BIG BORE" au-dessus de la représentation d'un dragon et l'inscription "Dragon Claw" au-dessus des inscriptions ".50 Caliber" et "12.7mm" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "BIG BORE" figure sous le garde-main de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à lame et à rampe et hausse réglable; un ou deux barillets pneumatiques préchargés montés sous le canon; indicateur de pression d'air monté sous le garde-main; boîtier de culasse/carcasse avec côtés plats et rail de montage d'une lunette de visée en queue d'aronde; mécanisme à culasse; détente deux étapes; sûreté manuelle; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec appui-joue et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- offert avec bipied et lunette de visée en option.
- longueur totale de 1 070 mm (42,1 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "SAM YANG IND, CO", "Imported by Air Venture" et "Cleveland, OH", ainsi que le numéro de série et les inscriptions "Read owner's manual before use" et "Made in Korea" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- à air comprimé.
- le système à air comprimé préchargé utilise un ou plusieurs barillets rechargeables.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- les inscriptions "50 Caliber" et "12.7mm" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - les inscriptions "Imported by Air Venturi" et "Cleveland, OH" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124553	Sam Yang	Big Bore 909S	Sam Yang	Carabine	Air, ressort ou gaz
136668	Sam Yang	Big Bore Recluse	Sam Yang	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Big Bore

Big Bore Dragon Claw Dual Tank

Dragon Claw

Dragon Claw Dual Tank

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136668
Marque: Sam Yang
Modèle: Big Bore Recluse

Sommaire

Marque:	Sam Yang
Modèle:	Big Bore Recluse
Fabricant:	Sam Yang
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136668 - 1	357 PELLET	1	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAM YANG IND, CO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "BIG BORE" au-dessus de la représentation d'une araignée et l'inscription "RECLUSE" au-dessus des inscriptions ".357 CALIBER" et "9MM" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "BIG BORE" figure sous le garde-main de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à lame et à rampe et hausse réglable; un ou deux barillets pneumatiques préchargés montés sous le canon; indicateur de pression d'air monté sous le garde-main; boîtier de culasse/carcasse avec côtés plats et rail de montage d'une lunette de visée en queue d'aronde; mécanisme à culasse; détente deux étapes; sûreté manuelle; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec appui-joue et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- offert avec bipied et lunette de visée en option.
- longueur totale de 1 070 mm (42,1 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "SAM YANG IND, CO", "Imported by Air Venture" et "Cleveland, OH", ainsi que le numéro de série et les inscriptions "Read owner's manual before use" et "Made in Korea" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- à air comprimé.
- le système à air comprimé préchargé utilise un ou plusieurs barillets rechargeables.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- les inscriptions ".357 CALIBER" et "9MM" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124553	Sam Yang	Big Bore 909S	Sam Yang	Carabine	Air, ressort ou gaz
136667	Sam Yang	Big Bore Dragon Claw	Sam Yang	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Big Bore

Big Bore Reclusive Dual Tank

Reclusive

Reclusive Dual Tank

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124893
Marque: Sam Yang
Modèle: Golden Saver 7000

Sommaire

Marque:	Sam Yang
Modèle:	Golden Saver 7000
Fabricant:	Sam Yang
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124893 - 1	177 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124893 - 2	177 PELLET	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124893 - 3	20 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124893 - 4	20 PELLET	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124893 - 5	22 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124893 - 6	22 PELLET	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124893 - 7	25 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124893 - 8	25 PELLET	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Sam Yang Ind. Co." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'une des armes référencées.
Modèle	- le nom de modèle, "Golden Saver 7000", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : carabine à air comprimé préchargée à mécanisme à répétition, actionnée par un levier latéral, utilisant un chargeur amovible de type horizontal; "roulette de puissance" réglable, offrant 12 réglages de pression, située sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet; monture à poignée-pistolet pleine longueur, avec manomètre de type à cadran situé au bas de la poignée-pistolet; détente à deux phases; hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse couleur argent, avec côtés embossés et ornements en or; détente plaquée ou couleur or; verrou de sûreté transversal manuel. - également offert en configuration "carabine" avec un canon plus court.
Fabricant	- l'inscription "Sam Yang Ind. Co." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'une des armes référencées.
Mécanisme	- carabine à air comprimé préchargée à mécanisme à répétition, actionnée par un levier latéral. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le préfixe de l'arme référencée est composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur le côté gauche à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Golden Saver 7000 Carbine

Golden Saver 7000 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166102
Marque: Sam Yang
Modèle: Wing Shot

Sommaire

Marque:	Sam Yang
Modèle:	Wing Shot
Fabricant:	Sam Yang
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166102 - 1	50 PELLET	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAM YANG IND, CO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Imported by AIR VENTURI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'inscription "AIR VENTURI" figure sur le garde-main.

Modèle

- les inscriptions "WING SHOT" et "Shotgun" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu ressemble à un fusil de chasse, mais il s'agit d'une arme à air comprimé.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge fixe et aucune hausse; boîtier de culasse/carcasse gravé et étranglement amovible; manomètre monté sur la face inférieure du garde-main; détente à deux phases; monture ambidextre non réglable en bois dur avec plaque de couche et fût correspondant.
- longueur totale avec un canon de 572 mm (22,5 po) : 1 092 mm (43 po); poids moyen : 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "SAM YANG IND, CO", "Imported by Air Venture" et "Cleveland, OH", ainsi que le numéro de série et les inscriptions "Read owner's manual before use" et "Made in Korea" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Genre

- âme lisse qui accepte un seul plomb ou conteneur.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargée.
- en calibre .50 PELLET, libère les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- accepte des balles de plomb de calibre 50 lorsque l'étranglement est retiré.
- accepte des cartouches de fusil de chasse de calibre 50 avec des chevrotines numéro 8.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PCP Wing Shot

PCP Wing-Shot

Wing Shot PCP

Wing-Shot

Wing-Shot PCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129151
Marque: Sampson, J
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Sampson, J
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Sampson, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129151 - 1	16 GA PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "J.SAMPSON" et "LIVERPOOL" figurent sur le canon et/ou sur la platine.

Modèle
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec guidon; baguette fixée sous le canon au moyen de trois porte-baguette; platine montée sur le côté droit; mise à feu par percussion; monture monopièce demi-longueur à poignée anglaise quadrillée; pontet et plaque de couche en acier.

Fabricant
- les inscriptions "J.SAMPSON" et "LIVERPOOL" figurent sur le canon et/ou sur la platine.
- John Sampson était un fabricant établi au 21 North John St. à Liverpool, en Angleterre, de 1836 à 1860 environ.

Mécanisme
- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Fowler

Percussion Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129920
Marque: San Col Mar
Modèle: 1911-A1 US Army

Sommaire

Marque:	San Col Mar
Modèle:	1911-A1 US Army
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129920 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "San Col Mar Industries, Inc." figure sur le côté droit de la glissière.
- le chiffre "7790314" a été relevé sur le côté gauche de la glissière et peut représenter un numéro de production.
- les marques du fabricant d'origine se trouvent sur l'ensemble glissière supérieur, lequel a été remplacé par l'ensemble glissière supérieur de San Col Mar Industries Inc.

Modèle

- l'inscription "M1911A1 U.S. ARMY" figure sur le côté avant droit de la glissière.
- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RS" à l'intérieur d'une bordure carrée a été relevée derrière la détente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière.
- l'inscription "RS" est le poinçon d'inspection utilisé par le Col Robert Sears entre 1940 et 1945.
- il s'agit d'un clone après fabrication du modèle 1911A1 US Army de Colt, construit sur un boîtier de culasse/une carcasse Colt.
- caractéristiques : glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière, guidon à lame et hausse à encoche en U; boîtier de culasse/carcasse muni d'un logement de ressort de percussion plat lisse; sûreté et manette de sécurité manuelles; arrêtoir de glissière, sûreté, chien et bouton d'arrêtoir de chargeur moletés; plaquette en plastique quadrillé; fini parkérisé.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fabricant est connu en fonction de la plage des numéros de série

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation suit le modèle standard de Colt datant de 1941.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36102	Colt	M1911A1 US Army	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1911A1 U.S Army

M1911A1 US Army

San Col Mar Industries

San ColMar

SanColMar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120404
Marque: San Martin
Modèle: Eureka

Sommaire

Marque:	San Martin
Modèle:	Eureka
Fabricant:	San Martin, Gregorio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120404 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu : SAN MARTIN EIBAR
Modèle	- arme examinée : nom "EUREKA" sur la bande de visée. - caractéristiques : pas de chien apparent; arme à bascule; clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; extracteurs; canon à bande surélevée; guidon à grain d'orge; crosse et fût quadrillés en noyer.
Fabricant	- sur l'arme à feu : "FCAG-SAN MARTIN EIBAR". - les lettres G.S.M. dans un ovale peuvent figurer sur la table de bascule.
Mécanisme	- juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G.S.M.

GSM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145328
Marque: San Tan Tactical
Modèle: STT-15

Sommaire

Marque:	San Tan Tactical
Modèle:	STT-15
Fabricant:	San Tan Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145328 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145328 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145328 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145328 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145328 - 5	6MM ARC	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145328 - 6	6MM ARC	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAN TAN" et "TACTICAL" l'une au-dessus de l'autre sous forme de logo en dessous du tracé d'un lézard/iguane figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAN TAN TACTICAL" utilise aussi l'acronyme "STT".
- la société "SAN TAN TACTICAL" est établie à Chandler, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "STT-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "STT-15" désigne le fusil "San Tan Tactical AR-15 type". - les variantes "STT-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "STT-15" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - les principales caractéristiques du "STT-15" sont un boîtier de culasse/une carcasse avec un pontet surdimensionné intégré; commandes ambidextres; point d'attache rapide de battant de bretelle ambidextre à l'arrière; puits d'alimentation évasé surdimensionné. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de type carabine M4 standard, lourd ou rayé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz surbaissée AR15/M16 standard, à rail Picatinny ou repliable; mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillet ou viseur optique; crosse de fusil rabattable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir et/ou coloré. - l'inscription "STT-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "STT-15" désigne le fusil "San Tan Tactical AR-15 type". - les variantes "STT-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt. - en raison de l'interchangeabilité des pièces du marché secondaire, on peut trouver le modèle STT-15 dans diverses configurations et diverses longueurs de canon. - caractéristiques possibles : guidon fixe ou à bascule; hausse réglable; bouche filetée; frein de bouche/cache-flamme; canon rayé, rond ou cannelé en acier; ensemble supérieur en alliage d'aluminium avec rail de fixation intégré sur le dessus plat; poignée de transport fixe ou amovible; poignée d'armement en forme de T; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet et pousse-culasse; bouton d'arrêtoir de chargeur et dispositif d'arrêtoir de culasse ambidextres situés au-dessus du pontet surdimensionné intégré; puits d'alimentation évasé surdimensionné; poignée-pistolet synthétique; crosse fixe ou télescopique; garde-main rond ou évidé en divers matériaux et couleurs, avec ou sans rails de fixation; point d'attache rapide de battant de bretelle ambidextre intégré à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; divers finis, y compris noir mat ou bleui. - le modèle "STT-15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
Fabricant	- la société "SAN TAN TACTICAL" a été fondée en 2013. - les inscriptions "SAN TAN" et "TACTICAL" l'une au-dessus de l'autre sous forme de logo en dessous du tracé d'un lézard/iguane figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SAN TAN TACTICAL" utilise aussi l'acronyme "STT". - la société "SAN TAN TACTICAL" est établie à Chandler, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe de deux lettres "S/N", d'un tiret (-) et de cinq chiffres. - le numéro de série est composé d'un préfixe de deux lettres "S/N" et de trois ou cinq chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- il s'agit d'une arme à feu prohibée selon les définitions d'arme à feu automatique et d'arme à feu prohibée de la PARTIE III, article 84 du Code criminel du Canada : "arme automatique" s'entend d'une arme à feu pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente, ou assemblée ou conçue et fabriquée de façon à pouvoir le faire; "arme à feu prohibée" signifie (c) une arme automatique, même si elle a été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

STT 15

STT-15-6ARC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

STT-15-6MMARC

STT15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165542
Marque: Sander
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Sander
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165542 - 1	50 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SANDER in NEISSE" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal pouvant être en acier de Damas et fixé à la monture à l'aide d'un élément transversal; mise à feu à percussion; gravé; support de courroie fixé à la plaque latérale gauche et se prolongeant vers l'avant; baguette montée sous le canon; poignée en noyer quadrillé; embase métallique pouvant être gravée; pontet avec un appui du doigt.
Mécanisme	- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belt Hook Pistol

Belt Pistol

Pattern 1842 Coastguard Pistol

Sander Belt Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sander Neisse

Sander Percussion

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125722
Marque: Sanders, Alfred
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Sanders, Alfred
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Sanders, Alfred
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125722 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant figure sur le dessus de la bande centrale, entre les canons, et/ou sur le côté des platines.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens externes; extracteurs; fût élancé de type esquille; monture à poignée droite; canon damas.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le dessus de la bande centrale, entre les canons, et/ou sur le côté des platines. - Alfred Sanders était un fabricant établi au 79, Bank Street, à Maidstone, dans le Kent, en Angleterre.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer à l'arrière du pontet. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sanders

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81791
Marque: Sandy
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Sandy
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	Sandy, Allan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81791 - 1	54 FLINTLOCK	1	1118	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "Allan Sandy" sur le dessus du canon, à l'arrière.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- reproduction d'un fusil long (Long Rifle) de type Northern Virginia datant de 1760 environ.
- chien latéral et mécanisme à silex.
- canon octogonal et monture pleine longueur en bois dur se prolongeant presque jusqu'à la bouche du canon et se terminant par un embouchoir de laiton.
- arme personnalisée au riche fini et ornée de ciselures.

Fabricant

- arme examinée : "Allan Sandy" sur le dessus du canon, à l'arrière.
- Allan Sandy est un fabricant d'armes personnalisées établi à West Virginia, É.-U., et qui se spécialise dans la production d'anciens "fusils longs" (long rifles) américains en utilisant les techniques de fabrication traditionnelles.

Numéro de série

- arme examinée : sur la queue de carcasse supérieure (deux chiffres sans préfixe ni suffixe).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Long Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53318
Marque: Santa Barbara
Modèle: 1000

Sommaire

Marque:	Santa Barbara
Modèle:	1000
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53318 - 10	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 12	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 11	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 13	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 5	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 15	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 14	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 4	243 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 16	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53318 - 21	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 23	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 22	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 24	25-06 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 25	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 27	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 26	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 28	270 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 44	280 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53318 - 2	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 34	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 33	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 35	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 38	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 39	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 29	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53318

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53318 - 31	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 30	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 32	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 40	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 41	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 43	6MM PPC	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53318 - 17	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 19	6MM REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 18	6MM REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 20	6MM REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 6	7MM MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 7	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 36	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 37	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 8	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 9	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53318 - 42	7X75R VOM HOFE SE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53318 - 3	8MM-06 WILDCAT	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SANTA BARBARA - SPAIN" ou "STA.BARBARA - SPAIN" figurent habituellement sur le canon.
- le nom ou la marque de commerce "Santa Barbara" (un engrenage avec une épée verticale à travers et les lettres "S" et "B" à l'intérieur de l'engrenage des deux côtés de l'épée) peuvent figurer sur l'arme à feu

Modèle

- l'inscription "MODEL 1000" est généralement gravée sur le canon.
- le modèle "1000" était également disponible avec un mécanisme à canon seulement, sans les marques du modèle.
- le modèle "1000" est une version de sport moderne du modèle "Mauser 98".
- caractéristiques : canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée; manchon de culasse profilé; levier de culasse légèrement vers l'arrière et conçu pour recevoir une lunette de visée abaissée; ensemble détente complètement réglable; sûreté montée sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet et portière disponibles en acier ou alliage d'aluminium; la portière peut être ouverte en appuyant sur un bouton de dégagement à l'intérieur du pontet; monture Monte Carlo une pièce quadrillée équipée d'un tampon de recul.

Fabricant

- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale".
- l'entreprise Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'entreprise Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établie à Madrid, en Espagne.
- l'entreprise Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- l'entreprise Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001.
- l'entreprise Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fut rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.
- les numéros de série observés comprennent le préfixe "P", "R", "S" ou "Z".
- les armes dont le numéro de série comporte le préfixe "P" étaient généralement importées par Parker Hale
- le numéro de série observé est composé du préfixe de trois lettres "MAG", d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.
- disponible dans tous les calibres de cartouche standard et les cartouches Magnum courtes ceinturées.

Coups

- magasin à portière articulée en avant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59537	Santa Barbara	Deluxe	Santa Barbara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M-1000

M1000

Mod 1000

Mod1000

Model 1000

Model-1000

Model1000

Santa Barbara Mauser

Santa Barbara Mauser Action

Santa Barbara Mauser Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

International Sportsmens Supply

Santa Barbara of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121768
Marque: Santa Barbara
Modèle: Coruna

Sommaire

Marque:	Santa Barbara
Modèle:	Coruna
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121768 - 4	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121768 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121768 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121768 - 7	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121768 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121768 - 5	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121768 - 6	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN", et "STA.BARBARA IND-SPAIN" sont certaines des inscriptions relevées sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. - le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage dans laquelle sont inscrites les lettres S et B séparées par une épée placée à la verticale".
Modèle	- mis sur le marché vers 1974. - désignation de modèle dérivé de "La Coruña", ville espagnole où cette arme à feu était produite. - ce modèle commercial est dérivé du mécanisme Mauser original M98 conçu par Oberndorf, mais il ne comporte pas l'encoche sur le rail gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ni l'encoche du guide de lame-chargeur sur l'arrière du pont du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse réglable à planchette rabattable; canon bleui; monture de type Monte Carlo quadrillée en noyer avec poignée-pistolet et tampon de recul perforé; battants de bretelle; détente réglable intégrant le cran de sûreté. - aussi en version "Deluxe" avec boîtier de culasse/carcasse, canon et pontet ornés de ciselures.
Fabricant	- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN", et "STA.BARBARA IND-SPAIN" sont certaines des inscriptions relevées sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. - le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une " roue d'engrenage dans laquelle sont inscrites les lettres S et B séparées par une épée placée à la verticale". - Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut fondée après la guerre civile espagnole de 1939. - le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. était situé à Madrid, en Espagne. - Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne. - Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. a été acquise par General Dynamics en 2001. - Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut être formé d'un "Z" suivi de chiffres; système de numérotation inconnu.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59537	Santa Barbara	Deluxe	Santa Barbara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Coruna Mauser

Delux Coruna

La Coruna

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Santa Barbara of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59537
Marque: Santa Barbara
Modèle: Deluxe

Sommaire

Marque:	Santa Barbara
Modèle:	Deluxe
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59537 - 11	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59537 - 5	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59537 - 2	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59537 - 9	30-06 SPRG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59537 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59537 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59537 - 3	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59537 - 4	338 WIN MAG	3	638	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59537 - 10	338-06 A-SQUARE	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59537 - 8	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59537

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59537 - 7	7MM REM MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59537 - 12	8MM MAUSER	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STA. BARBARA - SPAIN" figure sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- mécanisme Mauser 98 amélioré.
- hausse rabattable sur le canon, mécanisme mauser, fini bleui, portière articulée, sûreté dans le pontet, monture Monte Carlo.

Fabricant

- l'inscription "STA. BARBARA - SPAIN" figure sur le canon.
- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale".
- l'entreprise Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'entreprise Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établie à Madrid, en Espagne.
- l'entreprise Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- l'entreprise Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001.
- l'entreprise Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fut rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- les numéros de série sont composés d'un préfixe d'une seule lettre et de cinq chiffres.
- les numéros de série comprenaient le préfixe alphabétique "B", ou "R".
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "MAG" suivi d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Calibre

- accepte les cartouches standard de calibre .30-06 SPRG ou les cartouches Magnum courtes à douille ceinturée.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53318	Santa Barbara	1000	Santa Barbara	Carabine	Mécanisme à verrou
121768	Santa Barbara	Coruna	Santa Barbara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

De Luxe

Deluxe Mauser

STA Barbara

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145110
Marque: Santa Barbara
Modèle: LAG 40

Sommaire

Marque:	Santa Barbara
Modèle:	LAG 40
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145110 - 1	40X53MM	N/D	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un lance-grenades automatique de type MK-19 produit par Santa Barbara pour les forces armées espagnoles et pour la vente d'exportation. - caractéristiques : canon profilé cannelé à deux registres; boîtier de culasse rectangulaire estampé, plié et soudé; couvercle supérieur articulé avec plateau d'alimentation; viseurs ouverts réglables à échelle (divers viseurs optiques peuvent aussi être montés); capacité d'être monté sur divers affûts trépieds, d'affûts de véhicule ou héliporté; double prise de bêche verticale.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz retardé, verrouillage par galets.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72692
Marque: Santa Barbara
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Santa Barbara
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72692 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'emblème de ce fabricant est une roue dentée renfermant les lettres S et B séparées par une épée verticale.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon : "New Model Army".

Fabricant

- les inscriptions "EN SANTA BARBARA" et "SPAIN" figurent sur le canon.
- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN", et "STA.BARBARA IND-SPAIN" sont quelques unes des inscriptions relevées sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce Santa Barbara est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale".
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établi à Madrid, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- revolver à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le bout de crosse, sous la plaquette gauche; répété sur le dessous du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72710	CVA	Remington New Model Army Reproduction	Santa Barbara	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Remington New Model Army

New Army Model

New Model Army

RV 101

RV 102

RV 103

RV 104

RV101

RV102

RV103

RV104

Remington 1858 New Model Army

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington New Army

Remington New Army Reproduction

Remington New Model Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73233
Marque: Santa Barbara
Modèle: Ripoll Belt Pistol

Sommaire

Marque:	Santa Barbara
Modèle:	Ripoll Belt Pistol
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73233 - 1	61 FLINTLOCK	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Santa Barbara" figure sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale".

Modèle

- monture en noyer, ferrures en laiton, canon mi-rond et mi-octogonal légèrement évasé à la bouche, baguette en laiton massif et crochet de fixation à la ceinture.

Fabricant

- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" sont certaines des inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale".
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établi à Madrid, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été renommée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- pistolet à silex à un coup MIQUELET.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73233

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73212	CVA	Ripoll Belt Pistol	Santa Barbara	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

CVA Ripoll Belt Pistol

FP 306

FP306

Miquelet Ripoll Belt Pistol

Santa Barbara Ripoll Belt Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73232
Marque: Santa Barbara
Modèle: Ripoll Boot Pistol

Sommaire

Marque:	Santa Barbara
Modèle:	Ripoll Boot Pistol
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73232 - 2	45 FLINTLOCK	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73232 - 1	56 FLINTLOCK	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu et est composé des lettres "S B T" ou d'une marque de commerce composée d'un engrenage dans lequel sont inscrites les lettres "S" et "B" séparées par une épée à la verticale.
- peut également figurer sur la partie supérieure arrière du canon et être composé des paires de lettres "CO", "RU" et "NA" disposées les unes au-dessus des autres dans un bouclier oblong; ces paires de lettres forment ensemble le mot "Coruna"; les lettres et le pourtour du bouclier peuvent être dorés.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- version plus petite du pistolet "Miquelet" avec crochet pour le fixer à la ceinture ou à la botte.
- chargement par la bouche; à silex; un coup
- caractéristiques : monture en noyer et ferrures en laiton; canon aux 2/3 octogonal et rond sur le dernier tiers; grosse vis à bout rond sur le chien; baguette en laiton massif.

Fabricant

- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale".
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établi à Madrid, en Espagne.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - pistolet à silex à un coup MIQUELET.

Numéro de série - aucun numéro de série ne figurait sur l'exemplaire examiné.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73230	CVA	Ripoll Boot Pistol	Santa Barbara	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

CVA Ripoll Boot Pistol

FP 307

FP307

Miquelet Ripoll Boot Pistol

Santa Barbara Ripoll Boot Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108075
Marque: Santa Barbara
Modèle: Super Deluxe

Sommaire

Marque:	Santa Barbara
Modèle:	Super Deluxe
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108075 - 4	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108075 - 3	30-06 SPRG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
108075 - 1	300 WIN MAG	4	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
108075 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
108075 - 5	7MM REM MAG	3	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STA. BARBARA - SPAIN" sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL SUPER DE LUXE" figure sur le côté gauche du canon.
- comprend un mécanisme Mauser 98 amélioré.
- caractéristiques : monture en noyer ou en bois dur avec poignée-pistolet et fût quadrillés; appui-joue, calotte de poignée-pistolet, tampon de recul ventilé, hausse rabattable, guidon à lame, canon bleui, portière de magasin articulée, battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN", et "STA.BARBARA IND-SPAIN" dont quelques-unes des inscriptions relevées sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. - le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale". - la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été fondée après la guerre civile espagnole de 1939. - le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établi à Madrid, en Espagne. - la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne. - la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001. - la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "P", d'un trait d'union (-) et de cinq chiffres. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Super De Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Santa Barbara of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114035
Marque: Santa Fe
Modèle: 12012

Sommaire

Marque:	Santa Fe
Modèle:	12012
Fabricant:	Golden State Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114035 - 1	30-06 SPRG	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Santa Fe" sur le côté gauche du canon.
- "Santa Fe" & "Centurion" étaient des appellations commerciales utilisées par la Golden State Arms Corp.
- l'appellation commerciale "Santa Fe" fut utilisée par "Santa Fe Arms Corporation", filiale de "Golden States Arms Corporation" de Pasadena, Californie, É.-U. au milieu des années 1960.

Modèle

- "MODEL 12012" sur le côté gauche du canon.
- fusil militaire à mécanisme Mauser transformé en arme de sport et doté d'un nouveau canon.
- crosse Monte Carlo avec appui-joue, poignée-pistolet et fût quadrillés, calotte de poignée-pistolet, tampon de recul perforé, guidon à lame et hausse réglable, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, battants de bretelle.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du canon : "GOLDEN STATE ARMS CORP. PASADENA CALIF".
- le nom ou le code de désignation du fabricant militaire original peuvent toujours apparaître sur le mécanisme; exemple : "DEUTSCHE WAFFEN UND MUNITIONSFABRIKEN BERLIN".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- situé sur le côté gauche de l'arme.

Coups

- magasin vertical.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - sur le côté gauche du canon et sur deux lignes : "SANTA FE FIELD MAUSER MODEL 12012" et "GOLDEN STATE ARMS CORP PASADENA CALIF".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120854	Santa Fe	12014	Golden State Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12012 Field Mauser

Field

Field Mauser

Field Mauser 12012

Field Mauser Model 12012

Mauser

Mauser 12012

Mauser Model 12012

Santa Fe 12012

Sante Fe Field

Sante Fe Field Mauser

Sante Fe Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121937
Marque: Santa Fe
Modèle: 12013

Sommaire

Marque:	Santa Fe
Modèle:	12013
Fabricant:	Golden State Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121937 - 1	30-06 SPRG	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Santa Fe" sur le côté gauche du canon.
- "Santa Fe" & "Centurion" étaient des appellations commerciales utilisées par Golden State Arms Corp.
- "Santa Fe" était une appellation commerciale utilisée par "Santa Fe Arms Corporation", filiale de "Golden States Arms Corporation" de Pasadena, Californie, É.-U. au milieu des années 1960.

Modèle

- "Springfield Sporter Mk 1 Model 12013" sur le côté gauche du canon.
- à verrou; magasin vertical à portière.
- fusil produit à partir d'un mécanisme du type du fusil américain Springfield 1903 fabriqué au Japon ou à partir d'un mécanisme original de fusil militaire américain de modèle 1903.
- caractéristiques : poignée-pistolet et fût quadrillés; calotte de poignée-pistolet; tampon de recul perforé; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; battants de bretelle.

Fabricant

- "GOLDEN STATE ARMS CORP. PASADENA CALIF" sur le côté gauche du canon.
- "Golden State Arms Corporation" a fermé ses portes en 1967.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre habituellement sur le côté droit du canon, à l'arrière; par ex., "30-06".

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12013 Springfield Sporter Mk 1

Springfield Sporter Mark 1

Springfield Sporter Mark I

Springfield Sporter Mk 1

Springfield Sporter Mk 1 Model 12013

Springfield Sporter Mk I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120854
Marque: Santa Fe
Modèle: 12014

Sommaire

Marque:	Santa Fe
Modèle:	12014
Fabricant:	Golden State Arms
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120854 - 1	30-06 SPRG	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Santa Fe" sur le côté gauche du canon.
- "Santa Fe" & "Centurion" étaient des appellations commerciales utilisées par Golden State Arms Corp.
- l'appellation commerciale "Santa Fe" était utilisée par "Santa Fe Arms Corporation", filiale de "Golden States Arms Corporation" de Pasadena, Californie, É.-U. au milieu des années 1960.

Modèle

- "Deluxe Mauser MK-1 Model 12014" sur le côté gauche du canon.
- modèle sport avec mécanisme Mauser militaire et nouveau canon.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; calotte de poignée-pistolet; tampon de recul perforé; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; battants de bretelle.

Fabricant

- "GOLDEN STATE ARMS CORP. PASADENA CALIF" sur le côté gauche du canon.
- la "Golden State Arms Corporation" ferma ses portes en 1967.
- le nom ou le code du fabricant de ces armes militaires peuvent encore apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse; par exemple, "DEUTSCHE WAFFEN UND MUNITIONSFABRIKEN OBERNDORFAN".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- magasin intégral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114035	Santa Fe	12012	Golden State Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12014 Deluxe Mauser MK-1

12014 Mauser MK-1

98

Delux

Deluxe

Deluxe Mauser

Deluxe Mauser MK-1

Deluxe Mauser MK-1 Model 12014

MK-1

Mauser

Mauser 98

Mauser 98K

Mauser MK-1

Mauser MK-1 Model 12014

Sante Fe 12014

Sante Fe Deluxe Mauser

Sante Fe Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2558
Marque: Santa Fe
Modèle: 1903/A3

Sommaire

Marque:	Santa Fe
Modèle:	1903/A3
Fabricant:	Golden State Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2558 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Santa Fe" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - "Santa Fe" et "Centurion" étaient des appellations commerciales utilisées par Golden State Arms Corp. - l'appellation commerciale "Santa Fe" a été utilisée par "Santa Fe Arms Corporation", filiale de la société "Golden States Arms Corporation" de Pasadena, dans l'État de la Californie, É.-U. au milieu des années 1960.
Modèle	- l'inscription "MODEL 1903A3" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - il s'agit d'un boîtier de culasse/une carcasse commercial de type Springfield fabriqué au Japon; toutes les autres pièces sont des pièces militaires excédentaires.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - la société "Golden State Arms Corporation" importait, distribuait, assemblait et fabriquait des armes à feu en utilisant les composants d'autres importants fabricants.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- chiffres pour les numéros de série au-delà de 5 000 000. - le numéro de série figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- "CAL. 30-06" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- magasin vertical à remplissage par lame-chargeur de cinq cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2464	US Rifle	1903/A4	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2559	US Rifle	1903/A3	Springfield Armory	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1903 A3

1903-A3

1903A3

Model 1903A3

Springfield 1903

Springfield 1903/A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117298
Marque: Santa Fe
Modèle: 1944

Sommaire

Marque:	Santa Fe
Modèle:	1944
Fabricant:	Golden State Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117298 - 2	303 BRITISH	10	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117298 - 1	303 BRITISH	10	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Santa Fe" sur le côté gauche du canon.
- "Santa Fe" & "Centurion" étaient des appellations commerciales utilisées par la Golden State Arms Corp.
- l'appellation "Santa Fe" fut utilisée par la "Santa Fe Arms Corporation" filiale de la "Golden States Arms Corporation" de Pasadena, Californie, É.-U. au milieu des années 1960.

Modèle

- "MODEL 1944" sur le côté gauche du canon.
- fusil militaire Lee-Enfield transformé en arme de sport par Golden State Arms.
- armes examinées : fusils modifiés Lee-Enfield Model No 4 MARK 1* ou No 4 MARK 1, mais la Golden State Arms peut avoir utilisé d'autres boîtiers de culasse Lee-Enfield.
- monture d'une seule pièce ou en deux pièces en bois, organes de visée métalliques du commerce en place, métal poli et bleui, canon raccourci et avec couronne de bouche, tampon de recul en caoutchouc, battants de bretelle.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du canon : "GOLDEN STATE ARMS CORP PASADENA CALIF".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série original de Lee-Enfield est le numéro de série à utiliser.

Calibre

- figure sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Remarques - il existe d'autres modèles d'armes de sport Santa Fe dérivées du fusil Lee-Enfield : - - 1941 SUPREME, - 1943 STANDARD, - Santa Fe JUNGLE CARBINE I, - Santa Fe JUNGLE CARBINE Mk I et - Santa Fe MOUNTAINEER

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
639	Lee-Enfield	No 4 MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
641	Lee-Enfield	No 4 MARK 1	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))	Carabine	Mécanisme à verrou
642	Lee-Enfield	No 4 MARK 1	Small Arms Limited, Long Branch	Carabine	Mécanisme à verrou
643	Lee-Enfield	No 4 MARK 1	Royal Ordnance Factory, Maltby (ROF(M))	Carabine	Mécanisme à verrou
644	Lee-Enfield	No 4 MARK 1	Stevens/Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
648	Lee-Enfield	No 4 MARK 1*	Small Arms Limited, Long Branch	Carabine	Mécanisme à verrou
649	Lee-Enfield	No 4 MARK 1*	Stevens/Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
62024	Lee-Enfield	No 4 MARK 1*	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Lee Enfield No 4 MARK 1

Lee Enfield No 4 MARK 1*

Model 1944

No 4 MARK 1

No 4 MARK 1*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121941
Marque: Santa Fe
Modèle: HK41

Sommaire

Marque:	Santa Fe
Modèle:	HK41
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121941 - 1	308 WIN	5	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Adaptation non commerciale à l'usager	
121941 - 2	308 WIN	20	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121941 - 3	7.62MM NATO	5	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Adaptation non commerciale à l'usager	
121941 - 4	7.62MM NATO	20	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Made in Germany for" au-dessus de "Santa Fe" au-dessus de "Santa Fe Division" au-dessus de "Golden State Arms Corporation" au-dessus de "Pasadena - California - U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Santa Fe" & "Centurion" étaient des appellations commerciales utilisées par Golden State Arms Corp.
- "Santa Fe" était une appellation commerciale utilisée par "Santa Fe Arms Corporation", filiale de "Golden States Arms Corporation" de Pasadena, Californie, É.-U. au milieu des années 1960.

Modèle

- "HK 41" et mois et années de fabrication (par ex., 5/66) sur le côté gauche du logement du chargeur.
- prédécesseur du modèle HK91.
- livrable avec crosse fixe A-2 ou crosse rentrante A-3.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le sigle "HK" est l'abréviation de "Heckler & Koch".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - le numéro de série relevé est composé de deux chiffres, d'une lettre et de trois autres chiffres, p. ex., "10 B 770". - les trois derniers chiffres du numéro de série sont généralement répétés sur divers composants de l'arme à feu.
Calibre	- "CAL 7.62 mm NATO" sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81933	Heckler & Koch	HK41	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

41

41 A-2

41 A-3

HK 41

HK 41 A-2

HK 41 A-3

HK-41

HK41 A-2

HK41 A-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Golden State Arms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129372
Marque: Santa Fe
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	Santa Fe
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	National Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129372 - 4	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.35)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129372 - 5	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129372 - 6	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SANTA FE" figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SANTA FE" est une appellation commerciale utilisée par la société Golden Staten Arms sur les carabines M1 fabriquées par la société "National Ordnance Incorporated".

Modèle

- il s'agit d'une variante commerciale de la carabine standard de l'armée des États-Unis, la carabine M1.
- arme fabriquée vers 1970.
- la désignation du modèle peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection; il s'agit généralement de l'inscription "CAL.30 M1" ou "CAL.30 M-1". Pour déterminer le modèle exact, il faut utiliser les autres caractéristiques ou inscriptions.
- caractéristiques standard : fini parkérisé sur le boîtier de culasse/la carcasse et canon rond; guidon fixe; hausse réglable avec un bouton; bouton-poussoir ou levier de sécurité pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir du chargeur à bouton poussoir à l'avant de la sécurité; poignée-pistolet en bois fixe ou monture rabattable par le dessous de style MP-40 en métal et en bois avec garde-main supérieur séparé; battant de bretelle monté sur le côté gauche; peut être muni d'un carter d'huile intégré/système de fixation des bretelles sur la crosse; bande de visée avant pouvant être équipée d'un tenon pour baïonnette; peut être muni d'un cache-flamme en forme de cône, d'un frein de bouche ou d'un lance-grenade fixé au canon.
- avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "NAT ORD" et/ou "NAT'L ORD INC" et "S. EL MONTE CAL." peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "National Ordnance" était établie à South El Monte, Californie (États-Unis) entre 1965 et 1974.
- la société "National Ordnance" fabriquait et assemblait des armes à feu à partir de pièces de style militaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du manchon de culasse ou sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la hausse.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M1" figure à l'avant de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification doivent être prises sur le boîtier de culasse/la carcasse uniquement. Les usines de production en temps de guerre utilisaient bon nombre de pièces fabriquées par d'autres fabricants de carabines ainsi que par plusieurs sous-traitants. Les carabines étaient souvent "remises à neuf par les arsenaux", qui là aussi utilisaient des composants provenant de différentes sources. Les fabricants d'après-guerre utilisaient également de nombreuses pièces issues des surplus de l'armée, et notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc tout à fait possible qu'une carabine du commerce présente sur certains composants des marquages militaires; de même, il existe des armes de fabrication militaire réparées ou remises à neuf à l'aide de composants modernes du commerce. Il est possible d'approfondir l'identification grâce aux caractéristiques de l'arme telle que le fini, le style de la monture ou le matériau utilisé. La prolifération de montures avec accessoires modernes, ainsi que pièces de fixation, viseurs ou autres accessoires modernes, peut rendre plus difficile l'identification d'un modèle spécifique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122074	Ermas Firearms Manufacturing	M1 Carbine	Erma's Firearms Manufacturing (EFM)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

Nat Ord Santa Fe M1 Carbine

Santa Fe Carbine

Santa Fe M1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

US M1

US M1 Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125281
Marque: Santos, Luis
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Santos, Luis
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Santos, Luis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125281 - 1	12 GA PERCUSSION	1	990	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque du fabricant, une couronne au-dessus des lettres "SAN" au-dessus des lettres "TOS", figure sur la partie supérieure arrière du canon; il est possible de relever différentes variantes de cette marque.
Modèle	- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu. - ceci est un fusil de chasse à chargement par la bouche et à percussion, probablement un mousquet à platine à silex converti du début des années 1800. - la marque du fabricant, une couronne au-dessus des lettres "SAN" au-dessus des lettres "TOS", figure sur la partie supérieure arrière du canon; il est possible de relever différentes variantes de cette marque.
Fabricant	- la marque du fabricant, une couronne au-dessus des lettres "SAN" au-dessus des lettres "TOS", figure sur la partie supérieure arrière du canon; il est possible de relever différentes variantes de cette marque. - Luis Santos était un armurier espagnol établi à Madrid, Espagne, entre 1739 et 1762 environ.
Mécanisme	- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.
Numéro de série	- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25975
Marque: Santos, Modesto
Modèle: MS Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Santos, Modesto
Modèle:	MS Automatic Pistol
Fabricant:	Santos, Modesto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25975 - 3	25 AUTO	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25975 - 4	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25975 - 1	6.35MM	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25975 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- monogramme "MS" (Modesto Santos) sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- la désignation "MS Automatic Pistol" découle du logo "MS" sur les plaquettes de poignée et l'inscription "Model Automatic Pistol" sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué vers 1915. - il s'agit d'une copie du Browning modèle 1906.
Fabricant	- monogramme "MS" (Modesto Santos) sur les plaquettes de crosse. - "Modesto Santos (MS)" était une firme d'Eibar, en Espagne.
Mécanisme	- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- désignation calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

MS

Model Automatic Pistol

Model MS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197516
Marque: SAPL
Modèle: SAP 38

Sommaire

Marque:	SAPL
Modèle:	SAP 38
Fabricant:	SAPL (Société d'Application des Procédés Lefèbvre)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197516 - 1	22 LR	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAPL" figure sur le côté gauche du bloc canon.
- L'inscription "BBM SAPL" figure sur le côté droit du bloc canon.
- "SAPL" signifie "Société d'Application des Procédés Lefèbvre".
- "SAPL" est établie en France.
- "SAPL" a été fondée en 1983.

Modèle

- "SAP 38" figure sur le côté gauche du bloc canon.
- Le "SAP 38" ressemble à un pistolet Walther P38 à canon long.
- "SAP 38" est une arme à un seul coup, à canon basculant.

Fabricant

- L'inscription "SAPL" figure sur l'arme à feu.
- "SAPL" signifie "Société d'Application des Procédés Lefèbvre".
- "SAPL" est établie en France.
- "SAPL" a été fondée en 1983.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure aussi sur le côté gauche du bloc canon.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BBM SPAL

CAT. 9969

SPAL SAP 38

SPAL SAP-38

SPAL SAP38

Single Shot 22 P38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129990
Marque: SAPL
Modèle: SAPL

Sommaire

Marque:	SAPL
Modèle:	SAPL
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129990 - 1	12X50 SAPL	2	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129990 - 2	12X50 SAPL	2	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "SAPL" dans un ovale figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Societe D'Application Des Procedes Lefebvre (France)" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- les inscriptions "MADE IN ITALY" et "CAT. 7340", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- l'inscription "BBM" dans un cercle a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'abréviation "SAPL" dans un ovale a été relevée des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué vers 1998.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canons superposés avec canon inférieur plus court que le canon supérieur; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture de chaque côté; extracteur automatique; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée quadrillées; fini noir.

Mécanisme

- canons superposés.
- le canon supérieur mesure 149 mm de longueur et le canon inférieur mesure 119 mm de longueur.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Canon

- le canon supérieur mesure 149 mm de longueur et le canon inférieur mesure 119 mm de longueur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - les inscriptions "CAL 12x50 SAPL" et "BBM" ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129121	SAPL	SAPL GC54 DA	Kimar	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

7340

Cat 7340

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129121
Marque: SAPL
Modèle: SAPL GC54 DA

Sommaire

Marque:	SAPL
Modèle:	SAPL GC54 DA
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129121 - 1	12X50 SAPL	2	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129121 - 2	12X50 SAPL	2	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les lettres "SAPL" dans un ovale figurent sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les lettres "SAPL" dans un ovale figurent sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "GC54 "DA" cal 12 x 50 SAPL" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon. - caractéristiques : viseurs fixes; canons superposés avec le canon inférieur plus court que le canon supérieur; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture sur les côtés gauche et droit; extraction automatique; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée quadrillées; fini noir.
Fabricant	- l'inscription "Made in Italy by Kimar" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire. - le logo de "Kimar" est composé de la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle.
Mécanisme	- canons superposés. - la longueur du canon supérieur est de 149 mm et celle du canon inférieur est de 119 mm.
Canon	- la longueur du canon supérieur est de 149 mm et celle du canon inférieur est de 119 mm.
Calibre	- l'inscription "cal 12x50 SAPL" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129990	SAPL	SAPL		Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

13572

Cat 13572

Catalogue Number 13572

G C 54

GC 54 SAPL

GC54

GC54 DA

GC54 Double Action

SAPL GC54 Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165842
Marque: Sar Arms
Modèle: K2-45 C

Sommaire

Marque:	Sar Arms
Modèle:	K2-45 C
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165842 - 1	45 AUTO	14	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAR ARMS" figure sur le côté avant gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "SAR-K2-45C" figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le K2-45C est la version compacte du K2-45.
- mis sur le marché en 2015
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier forgé; hausse réglable et guidon fixe; dispositif de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; bouton-poussoir de déverrouillage du chargeur situé à l'arrière du pontet; mécanisme de détente simple/double action; pontet carré; fini noir ou acier inoxydable; plaquettes de poignée en caoutchouc.
- longueur totale de l'arme : 193mm (7,6 po); poids moyen : 0,52 g (37,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ' figure au bas des plaquettes de poignée posées en usine, juste au-dessus de la vis inférieure de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; au-dessus du pontet, et aussi sur la glissière, juste au-dessus de l'arrêtoir de glissière, en avant des stries d'armement.
- le numéro de série relevé est composé de six lettres suivies de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124150	Sarsilmaz	K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130375	Sarsilmaz	K2-45	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143832
Marque: Sar Arms
Modèle: SAR

Sommaire

Marque:	Sar Arms
Modèle:	SAR
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143832 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143832 - 2	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143832 - 3	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143832 - 4	45 AUTO	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143832 - 5	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143832 - 6	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAR ARMS" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "SAR" peut figurer sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse/carcasse universel compatible avec les trois calibres.
- caractéristiques : canon en acier forgé ou en alliage; viseurs fixes; rail de fixation des accessoires à l'avant du pontet; sûreté ambidextre montée sur la glissière; dispositif de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; indicateur de cartouche dans la chambre; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet; simple action; fini acier inoxydable noir ou satiné; plaquettes en caoutchouc noir.
- la longueur totale de l'arme est de 198,12 mm (7,8 po) et son poids moyen est de 824,9 g (29,1 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3 in 1

SAR 40

SAR 45

SAR 9

SAR-40

SAR-45

SAR-9

SAR40

SAR45

SAR9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143865
Marque: Sar Arms
Modèle: SAR 357

Sommaire

Marque:	Sar Arms
Modèle:	SAR 357
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143865 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143865 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143865 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAR ARMS" figure sur le côté droit du canon, ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "SAR" et "357/4" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, le chiffre "4" fait référence à la longueur du canon.
- caractéristiques : double action; canon et boîtier de culasse/carcasse en alliage, en acier forgé ou en acier inoxydable forgé; hausse réglable et guidon à rampe; barillet cannelé basculant vers l'extérieur; logement pour tige d'éjection et tenon sous le canon pleine longueur; plaquettes en caoutchouc; fini acier inoxydable mat ou noir.
- la longueur totale de l'arme est comprise entre 198 mm (7,8 po) et 289,56 mm (11,4 po) et son poids moyen entre 1 037,59 g (36,6 oz) et 1 298,40 g (45,8 oz).

Fabricant

- les inscriptions "SARSILMAZ" et "MADE IN TURKEY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

357

SAR 357/2 1/2

SAR 357/4

SAR 357/6

SAR-357

SAR357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143803
Marque: Sar Arms
Modèle: SAR B6

Sommaire

Marque:	Sar Arms
Modèle:	SAR B6
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143803 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143803 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAR ARMS" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "SAR-B6" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon en alliage d'acier forgé; glissière noire ou en acier inoxydable avec viseurs fixes; stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère; chien apparent; double/simple action; levier de déverrouillage de la glissière, bouton de l'arrêtoir du chargeur et levier de sûreté manuelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en caoutchouc noir; fini acier inoxydable mat ou noir.
- la longueur totale de l'arme est de 205,7 mm (8,1 po), sa hauteur totale est de 145 mm (5,5 po) et son poids moyen est de 799,45 grammes (28,2 oz).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le canon, au niveau de la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est constitué d'un préfixe de six lettres (FUAREP) suivi de trois chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130371	Sarsilmaz	B6	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

B6

FUAREP001

FUAREP003

SAR-B6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143813
Marque: Sar Arms
Modèle: SAR B6C

Sommaire

Marque:	Sar Arms
Modèle:	SAR B6C
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143813 - 1	9MM LUGER	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143813 - 2	9MM LUGER	13	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAR ARMS" et "SARSILMAZ" figurent sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "SAR-B6C" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon en alliage d'acier forgé; glissière noire ou en acier inoxydable avec viseurs fixes; stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère; chien apparent; double/simple action; levier de déverrouillage de la glissière, bouton de l'arrêtoir du chargeur et levier de sûreté manuelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en caoutchouc noir; fini acier inoxydable mat ou noir.
- la longueur totale de l'arme est de 187,96 mm (7,4 po), sa hauteur totale est de 132 mm (5,2 po) et son poids moyen est de 714,40 grammes (25,2 oz).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le canon, au niveau de la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est constitué d'un préfixe de six lettres (FUAREP) suivi de trois chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130372	Sarsilmaz	B6C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

B6C

SAR

SAR B6 C

SAR-B6 C

SAR-B6C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196904
Marque: Sar Arms
Modèle: SAR B6P

Sommaire

Marque:	Sar Arms
Modèle:	SAR B6P
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196904 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196904 - 3	9MM LUGER	13	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196904 - 2	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196904 - 4	9MM LUGER	17	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Cette arme présente une conception et un fonctionnement similaires à ceux du pistolet semi-automatique CZ 75, et possède un boîtier de culasse/une carcasse synthétique.
- Avec un canon de 114 mm (4.5 po), longueur totale de 208 mm (8.2 po) et poids moyen de 0.8 kg (1.8 lb).

Fabricant

- L'inscription "Since 1880" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "EAA ROCKLEDGE, FL" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire.
- L'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse plutôt que l'inscription "EAA ROCKLEDGE, FL".

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400422

741566600937

B69

B6P

EAA SAR B6P

EAA SAR B6P Sarsilmaz

SAR ARMS B6P

SAR B69

SARB69

SARB6P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143817
Marque: Sar Arms
Modèle: SAR CM9

Sommaire

Marque:	Sar Arms
Modèle:	SAR CM9
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143817 - 1	9MM LUGER	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143817 - 2	9MM LUGER	15	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAR ARMS" et "SARSILMAZ" figurent sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "SAR-CM9" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : viseurs fixes; glissière en acier noir ou en acier inoxydable avec hausse réglable et guidon fixe; stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère; rail de fixation des accessoires; chien apparent; double/simple action; levier de déverrouillage de la glissière, bouton de l'arrêtoir du chargeur et levier de sûreté manuelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en caoutchouc noir; fini acier inoxydable mat et noir ou noir.
- la longueur totale de l'arme est de 185,42 mm (7,3 po), sa hauteur totale est de 139,7 mm (5,5 po) et son poids moyen est de 807,96 grammes (28,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon, au niveau de la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est constitué d'un préfixe de six lettres (FUAREP) suivi de trois chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CM9

SAR

SAR CM 9

SAR-CM 9

SAR-CM9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143859
Marque: Sar Arms
Modèle: SAR K12

Sommaire

Marque:	Sar Arms
Modèle:	SAR K12
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143859 - 1	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143859 - 2	9MM LUGER	15	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SARSILMAZ" et "MADE IN TURKIYE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "SAR-K12" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier forgé; hausse réglable et guidon fixe; dispositif de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet; simple action; stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; pontet carré; fini chrome blanc; plaquettes métalliques.
- la longueur totale de l'arme est de 229 mm (9 po) et son poids moyen est de 1 148 g (40,5 oz).

Fabricant

- les inscriptions "SARSILMAZ" et "MADE IN TURKIYE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon, au niveau de la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est constitué d'un préfixe de six lettres (FUAREP) suivi de trois chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K12

SAR

SAR K 12

SAR-K12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143842
Marque: Sar Arms
Modèle: SAR K2

Sommaire

Marque:	Sar Arms
Modèle:	SAR K2
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143842 - 1	9MM LUGER	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143842 - 2	9MM LUGER	15	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAR ARMS" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "SAR-K2" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier forgé; viseurs fixes; dispositif de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet; double action; pontet carré; fini acier inoxydable ou noir; plaquettes en caoutchouc. - la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8 po) et son poids moyen de 997,90 g (35,2 oz).
Fabricant	- les inscriptions "SARSILMAZ" et "MADE IN TURKEY" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143842

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124150	Sarsilmaz	K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130356	Sarsilmaz	K2C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130375	Sarsilmaz	K2-45	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130380	Sarsilmaz	K2 Custom Deluxe	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
133149	Sarsilmaz	SAR K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143844	Sar Arms	SAR K2C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143846	Sar Arms	SAR K2-45	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K2

SAR

SAR-K2

SARK2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143846
Marque: Sar Arms
Modèle: SAR K2-45

Sommaire

Marque:	Sar Arms
Modèle:	SAR K2-45
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143846 - 1	45 AUTO	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143846 - 2	45 AUTO	14	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAR ARMS" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "SAR-K2/45" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier forgé; hausse réglable et guidon fixe; dispositif de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet; double action; pontet carré; fini acier inoxydable ou noir; plaquettes en caoutchouc. - la longueur totale de l'arme est de 210,82 mm (8,3 po) et son poids moyen est de 1 139,65 g (40,2 oz).
Fabricant	- les inscriptions "SARSILMAZ" et "MADE IN TURKIYE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124150	Sarsilmaz	K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130356	Sarsilmaz	K2C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130375	Sarsilmaz	K2-45	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130380	Sarsilmaz	K2 Custom Deluxe	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
133149	Sarsilmaz	SAR K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143842	Sar Arms	SAR K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143844	Sar Arms	SAR K2C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K2-45

K2/45

SAR

SAR K2 45

SAR K2/45

SAR K245

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143844
Marque: Sar Arms
Modèle: SAR K2C

Sommaire

Marque:	Sar Arms
Modèle:	SAR K2C
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143844 - 1	9MM LUGER	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143844 - 2	9MM LUGER	15	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SARSILMAZ" et "MADE IN TURKIYE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "SAR-K2C" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier forgé; hausse réglable et guidon fixe; dispositif de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet; double action; pontet carré; fini acier inoxydable ou noir; plaquettes en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8 po) et son poids moyen de 997,90 g (35,2 oz).

Fabricant

- les inscriptions "SARSILMAZ" et "MADE IN TURKIYE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le canon, au niveau de la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est constitué d'un préfixe de six lettres (FUAREP) suivi de trois chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124150	Sarsilmaz	K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130356	Sarsilmaz	K2C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130375	Sarsilmaz	K2-45	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130380	Sarsilmaz	K2 Custom Deluxe	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
133149	Sarsilmaz	SAR K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143842	Sar Arms	SAR K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143846	Sar Arms	SAR K2-45	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K2C

SAR

SAR K2 C

SAR-K2C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160687
Marque: Sar Arms
Modèle: SAR K2P

Sommaire

Marque:	Sar Arms
Modèle:	SAR K2P
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160687 - 1	9MM LUGER	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160687 - 2	9MM LUGER	17	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SARSILMAZ", "SAR ARMS" et les logos Sarsilmaz et Sar Arms sont moulés dans la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SARK2P" est moulée sur le côté droit de la fenêtre d'éjection.
- version compacte du pistolet SA B6P, lui-même une copie de facture turque du pistolet Tanfoglio "Witness", fabriqué avec un rail allongé sur le volet pour la fixation d'une torche, d'un viseur laser ou d'autres accessoires.
- caractéristiques : fini mat noir; disposition et fonctionnement types du modèle "Witness"; volet allongé au niveau de la bouche et de la glissière; dispositifs de visée réglables à cran de mire; mécanisme de détente SA/DA; sûreté sur la carcasse; chien annulaire; queue de castor allongée; cadre de poignée quadrillé et rainuré.

Fabricant

- les inscriptions "SARSILMAZ", "SAR ARMS" et les logos Sarsilmaz et Sar Arms sont moulés dans la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une pièce insérée dans la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143860
Marque: Sar Arms
Modèle: SAR Mega

Sommaire

Marque:	Sar Arms
Modèle:	SAR Mega
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143860 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143860 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "SARSILMAZ" et "MADE IN TURKIYE" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SAR-MEGA" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier forgé; viseurs fixes; dispositif de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet; double action; pontet carré; fini acier inoxydable mat ou noir; plaquettes en caoutchouc. - la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8 po) et son poids moyen de 997,90 g (35,2 oz).
Fabricant	- les inscriptions "SARSILMAZ" et "MADE IN TURKIYE" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le canon, au niveau de la fenêtre d'éjection. - le numéro de série de l'une des armes examinées est constitué d'un préfixe de six lettres (FUAREP) suivi de trois chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mega

SAR

SAR-Mega

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143834
Marque: Sar Arms
Modèle: SAR P8L

Sommaire

Marque:	Sar Arms
Modèle:	SAR P8L
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TUNISIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143834 - 1	9MM LUGER	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143834 - 2	9MM LUGER	15	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "SARSILMAZ" et "MADE IN TURKIYE" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- l'inscription "SAR-P8L" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon et boîtier de culasse/carcasse en alliage d'acier forgé; stries de prise en main à l'arrière; glissière percée; chien apparent; double action; levier de déverrouillage de la glissière, bouton de l'arrêtoir du chargeur et levier de sûreté manuelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en caoutchouc noir; fini noir. - la longueur totale de l'arme est de 203mm (8 po), sa hauteur totale est de 145 mm (5,5 po) et son poids moyen est de 1074,44 grammes (37,9 oz).
Fabricant	- les inscriptions "SARSILMAZ" et "MADE IN TURKIYE" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P8L

SAR

SAR-P8L

SARP8L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143839
Marque: Sar Arms
Modèle: SAR P8S

Sommaire

Marque:	Sar Arms
Modèle:	SAR P8S
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143839 - 1	9MM LUGER	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143839 - 2	9MM LUGER	15	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "SARSILMAZ" et "MADE IN TURKIYE" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- l'inscription "SAR-P8S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon et boîtier de culasse/carcasse en alliage d'acier forgé; stries de prise en main à l'arrière; glissière percée; chien apparent; double action; levier de déverrouillage de la glissière, bouton de l'arrêtoir du chargeur et levier de sûreté manuelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en caoutchouc noir; fini acier inoxydable. - la longueur totale de l'arme est de 182,88mm (7,2 po), sa hauteur totale est de 145 mm (5,5 po) et son poids moyen est de 1009,24 grammes (35,6 oz).
Fabricant	- les inscriptions "SARSILMAZ" et "MADE IN TURKIYE" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P8S

SAR

SAR-P8S

SARP8S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140095
Marque: Sar Arms
Modèle: SAR ST10

Sommaire

Marque:	Sar Arms
Modèle:	SAR ST10
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140095 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140095 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAR ARMS" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011/2012.
- l'inscription "SARST10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond en acier forgé; glissière en acier ou en acier inoxydable avec guidon fixe, hausse réglable et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail de fixation des accessoires à l'avant du pontet à devant carré; chien apparent; double/simple action; levier de déverrouillage de la glissière, bouton de l'arrêtoir du chargeur et levier de sûreté manuelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en caoutchouc noir; fini acier inoxydable noir ou noir mat.
- la longueur totale de l'arme est de 200 mm (7,8 po), sa hauteur totale est de 145 mm (5,5 po) et son poids moyen est de 970 grammes (34,3 oz).

Fabricant

- les inscriptions "SARSILMAZ" et "MADE IN TURKEY" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur les plaques de poignée de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de la lettre "T" suivie de quatre chiffres, d'un tiret (-), de deux chiffres, de la lettre "F" puis de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur la glissière et le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "EAA ROCKRIDGE FL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130377	Sarsilmaz	ST10	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SAR ST 10

SAR ST-10

SARST-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142121
Marque: Sar Arms
Modèle: Sarpa

Sommaire

Marque:	Sar Arms
Modèle:	Sarpa
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142121 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142121 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142121 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142121 - 4	12 GA X 3 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142121 - 5	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142121 - 6	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142121 - 7	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142121 - 8	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142121 - 9	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "SAR ARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; canon rond profilé, bleui ou à enduit camouflage, avec ou sans bande supérieure ventilée et étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge ou viseur à fibre optique ou hausse annulaire; frein de bouche; rail Picatinny; éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré; levier d'arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale; crosse à poignée-pistolet, garde-main et tampon de recul quadrillés en matériau synthétique. - longueur totale : de 470 mm (18,50 po) à 711 mm (28 po); longueur du canon : de 1 000 mm (39,4 po) à 1 234 mm (48,6 po); poids moyen : de 2,63 kg (93 oz) à 3,12 kg (110 oz).
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400309

400310

400324

400327

400328

400329

400334

400335

400414

400415

400416

403311

403321

403322

403323

403325

403326

SAR PA

SAR Pump Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SAR Slide Action

SAR Slide Action Special Purpose

SARPASP

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142120
Marque: Sar Arms
Modèle: Sarsa

Sommaire

Marque:	Sar Arms
Modèle:	Sarsa
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142120 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142120 - 2	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142120 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142120 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142120 - 5	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142120 - 6	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAR ARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; canon rond profilé, bleui ou à enduit camouflage, avec bande supérieure ventilée et étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; âme lisse; éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré; levier d'arrê de répétition du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale; crosse à poignée demi-pistolet, garde-main et tampon de recul quadrillés en matériau synthétique. - longueur totale : de 470 mm (18,50 po) à 711 mm (28 po); longueur du canon : de 1 000 mm (39,4 po) à 1 234 mm (48,6 po); poids moyen : de 2,63 kg (93 oz) à 3,12 kg (110 oz).
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400330

400331

400332

400333

400336

400337

400413

403312

403313

SAR Semi Auto

SAR Semi Automatic

SARSASP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127216
Marque: Sarasketa
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Sarasketa
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127216 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127216 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127216 - 2	20 GA X 3"	2	370	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127216 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FELIX SARASKETA Y CIA. EIBAR - SPAIN" figure sur le côté du canon.
- "Sarasketa" est une appellation commerciale utilisée par Felix Sarasqeta y Cia pour le marché nord-américain.
- l'inscription "F.S.C." figure sur la table de bascule.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et glissière à sûreté; deux détentes; garde-main et crosse en bois.

Fabricant

- l'inscription "F.S.C." figure sur la table de bascule.
- "F.S.C." correspond au code du fabricant pour Felix Sarasqueta y Cia d'Eibar, en Espagne.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la bande de visée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous du canon. - le numéro de série de l'arme examinée était constitué du préfixe "M" suivi de quatre chiffres. - le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "R" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "20-76" figure sur la bande de visée droite du boîtier de culasse/de la carcasse et en dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moreno

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39204
Marque: Sarasqueta
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Sarasqueta
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Sarasqueta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39204 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39204 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39204 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39204 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les codes du fabricant de "Sarasqueta" peuvent figurer sur la table de bascule.
- "A.S." est le code du fabricant d'Adolfo Sarasqueta.
- "F.S.C." est le code du fabricant de Felix Sarasqueta y Cia.
- "J.J." est le code du fabricant de J.J. Sarasqueta.
- "P.B." est le code du fabricant d'Antonio Sarasqueta (Pedro Barrenechea).
- "V.S." est le code du fabricant de Victor Sarasqueta.

Modèle

- mécanisme à coffre standard.
- bande ventilée.
- arme à bascule standard avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
- boîtier de culasse gris pâle orné de quelques ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les codes du fabricant de "Sarasqueta" peuvent figurer sur la table de bascule. - "A.S." est le code du fabricant d'Adolfo Sarasqueta. - "F.S.C." est le code du fabricant de Felix Sarasqueta y Cia. - "J.J." est le code du fabricant de J.J. Sarasqueta. - "P.B." est le code du fabricant d'Antonio Sarasqueta (Pedro Barrenechea). - "V.S." est le code du fabricant de Victor Sarasqueta.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sous la clé d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M- O & U

Model Over & Under

O & U

Over & Under Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Spain America Enterprises (SAE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52957
Marque: Sarasqueta
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Sarasqueta
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Sarasqueta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52957 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52957 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les codes du fabricant de "Sarasqueta" peuvent figurer sur la table de bascule.
- "A.S." est le code du fabricant d'Adolfo Sarasqueta.
- "F.S.C." est le code du fabricant de Felix Sarasqueta y Cia.
- "J.J." est le code du fabricant de J.J. Sarasqueta.
- "P.B." est le code du fabricant d'Antonio Sarasqueta (Pedro Barrenechea).
- "V.S." est le code du fabricant de Victor Sarasqueta.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; chiens apparents ou non; deux détentes; mécanisme à bascule classique ou canons se repliant fortement pour faciliter le transport ou le rangement; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés.

Fabricant

- les codes du fabricant de "Sarasqueta" peuvent figurer sur la table de bascule.
- "A.S." est le code du fabricant d'Adolfo Sarasqueta.
- "F.S.C." est le code du fabricant de Felix Sarasqueta y Cia.
- "J.J." est le code du fabricant de J.J. Sarasqueta.
- "P.B." est le code du fabricant d'Antonio Sarasqueta (Pedro Barrenechea).
- "V.S." est le code du fabricant de Victor Sarasqueta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76716
Marque: Sarasqueta, Felix
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Felix
Modèle:	25
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76716 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme.

Modèle

- mis sur le marché en 1970.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- il existe plusieurs variantes de ce modèle, mais la désignation de modèle demeure 25.
- caractéristiques :
- mécanisme à coffre avec platines latérales sur le boîtier de culasse/la carcasse;
- canons bleuis;
- boîtier de culasse bleui, pastillé, chromé (ou combinaison de ces finis);
- double verrou transversal;
- bande ventilée large de 7 mm;
- sécurité sur la queue de carcasse;
- éjecteurs automatiques;
- deux détentes ou détente sélective unique;
- boîtier de culasse forgé avec renforts à l'arrière des canons;
- ciselures et(ou) incrustations d'or exécutées à la main;
- crosse et fût quadrillés en noyer sélectionné;
- canons à âme chromée;
- clé d'ouverture sur le dessus.

Fabricant

- sur l'arme : "F. Sarasqueta," "Felix Sarasqueta," ou "Felix Sarasqueta Y Cia."
- de plus, la marque du fabricant, "F.S.C.", peut figurer sur la table de bascule, près des poinçons d'homologation.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25 Luxe

25 Luxe Superpose

25 Luxury

25 Luxury Over & Under

25 Over & Under

25 Superpose

25 Superpuesta

25-Lujo Superpuesta

Mod 25 Luxe

Mod 25 Luxe Superpose

Mod 25 Luxury

Mod 25 Luxury Over & Under

Mod 25 Over & Under

Mod 25 Superpose

Mod 25 Superpuesta

Mod 25-Lujo

Mod 25-Lujo Superpuesta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Spain America Enterprises (SAE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76715
Marque: Sarasqueta, Felix
Modèle: 25E

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Felix
Modèle:	25E
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76715 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme.

Modèle

- mis sur le marché en 1971.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- il existe plusieurs variantes de ce modèle, mais la désignation de modèle demeure 25E.
- caractéristiques :
- mécanisme à coffre avec platines latérales sur le boîtier de culasse/la carcasse;
- canons bleuis;
- boîtier de culasse bleui, pastillé, chromé (ou combinaison de ces finis);
- double verrou transversal;
- bande ventilée large de 7 mm;
- sécurité sur la queue de carcasse;
- éjecteurs automatiques;
- deux détentes ou détente sélective unique;
- boîtier de culasse forgé avec renforts à l'arrière des canons;
- ciselures et(ou) incrustations d'or exécutées à la main;
- crosse et fût quadrillés en noyer sélectionné;
- canons à âme chromée;
- clé d'ouverture sur le dessus.

Fabricant

- sur l'arme : "F. Sarasqueta," "Felix Sarasqueta," ou "Felix Sarasqueta Y Cia."
- de plus, la marque du fabricant, "F.S.C.", peut figurer sur la table de bascule, près des poinçons d'homologation.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Remarques	- les fusils de chasse à canons superposés de Felix Sarasqueta mis sur le marché entre 1970 et 1977 partagent certaines caractéristiques. - ce fusil de chasse ressemble à une arme de type Merkel. - profil de la chambre du canon supérieur et du boîtier de culasse de forme carrée. - verrou transversal faisant saillie sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse quand le mécanisme est ouvert; deux tenons de verrouillage se prolongeant de l'arrière du canon supérieur, de chaque côté de la chambre. - les fusils des modèles 25 et 25E n'ont pas de renforts latéraux intégrés aux canons et au boîtier de culasse, mais, plutôt, les surfaces des canons et du boîtier de culasse sont plates et parallèles. - les fusils des modèles 30 et 30E ont des renforts latéraux intégrés aux canons et au boîtier de culasse et le bord arrière du boîtier de culasse est festonné au point de jonction avec la crosse. - le fusil de modèle 35E a des renforts latéraux intégrés aux canons et au boîtier de culasse ainsi que des platines s'incrustant dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25E Luxe Superpose

25E Luxury Over & Under

25E Over & Under

25E Superpose

25E Superpuesta

25E-Lujo Superpuesta

Mod 25E Luxe

Mod 25E Luxe Superpose

Mod 25E Luxury

Mod 25E Luxury Over & Under

Mod 25E Over & Under

Mod 25E Superpose

Mod 25E Superpuesta

Mod 25E-Lujo

Mod 25E-Lujo Superpuesta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Spain America Enterprises (SAE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76714
Marque: Sarasqueta, Felix
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Felix
Modèle:	30
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76714 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme.

Modèle

- mis sur le marché en 1973.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- il existe plusieurs variantes de ce modèle, mais la désignation de modèle demeure 30.
- caractéristiques :
- mécanisme à coffre avec platines latérales sur le boîtier de culasse/la carcasse;
- canons bleuis;
- boîtier de culasse bleui, pastillé, chromé (ou combinaison de ces finis);
- double verrou transversal;
- bande ventilée large de 7 mm;
- sécurité sur la queue de carcasse;
- éjecteurs automatiques;
- deux détentes ou détente sélective unique;
- boîtier de culasse forgé avec renforts à l'arrière des canons;
- ciselures et(ou) incrustations d'or exécutées à la main;
- crosse et fût quadrillés en noyer sélectionné;
- canons à âme chromée;
- clé d'ouverture sur le dessus.

Fabricant

- sur l'arme : "F. Sarasqueta," "Felix Sarasqueta," ou "Felix Sarasqueta Y Cia."
- de plus, la marque du fabricant, "F.S.C.", peut figurer sur la table de bascule, près des poinçons d'homologation.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut aussi figurer sur le dessous des canons et sur le fût.
Calibre	- sur le canon.
Remarques	- les fusils de chasse à canons superposés de Felix Sarasqueta mis sur le marché entre 1970 et 1977 partagent certaines caractéristiques. - ce fusil de chasse ressemble à une arme de type Merkel. - profil de la chambre du canon supérieur et du boîtier de culasse de forme carrée. - verrou transversal faisant saillie sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse quand le mécanisme est ouvert; deux tenons de verrouillage se prolongeant de l'arrière du canon supérieur, de chaque côté de la chambre. - les fusils des modèles 25 et 25E n'ont pas de renforts latéraux intégrés aux canons et au boîtier de culasse, mais, plutôt, les surfaces des canons et du boîtier de culasse sont plates et parallèles. - les fusils des modèles 30 et 30E ont des renforts latéraux intégrés aux canons et au boîtier de culasse et le bord arrière du boîtier de culasse est festonné au point de jonction avec la crosse. - le fusil de modèle 35E a des renforts latéraux intégrés aux canons et au boîtier de culasse ainsi que des platines s'incrustant dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30 Luxe Superpose

30 Luxury Over & Under

30 Over & Under

30 Superpose

30 Superpuesta

30-Lujo Superpuesta

Mod 30 Luxe

Mod 30 Luxe Superpose

Mod 30 Luxury

Mod 30 Luxury Over & Under

Mod 30 Over & Under

Mod 30 Superpose

Mod 30 Superpuesta

Mod 30-Lujo

Mod 30-Lujo Superpuesta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Spain America Enterprises (SAE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76713
Marque: Sarasqueta, Felix
Modèle: 30E

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Felix
Modèle:	30E
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76713 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme.

Modèle

- mis sur le marché en 1973.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- il existe plusieurs variantes de ce modèle, mais la désignation de modèle demeure 30E.
- caractéristiques :
- mécanisme à coffre avec platines latérales sur le boîtier de culasse/la carcasse;
- canons bleuis;
- boîtier de culasse bleui, pastillé, chromé (ou combinaison de ces finis);
- double verrou transversal;
- bande ventilée large de 7 mm;
- sécurité sur la queue de carcasse;
- éjecteurs automatiques;
- deux détentes ou détente sélective unique;
- boîtier de culasse forgé avec renforts à l'arrière des canons;
- ciselures et(ou) incrustations d'or exécutées à la main;
- crosse et fût quadrillés en noyer sélectionné;
- canons à âme chromée;
- clé d'ouverture sur le dessus.

Fabricant

- sur l'arme : "F. Sarasqueta," "Felix Sarasqueta," ou "Felix Sarasqueta Y Cia."
- de plus, la marque du fabricant, "F.S.C.", peut figurer sur la table de bascule, près des poinçons d'homologation.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut aussi figurer sur le dessous des canons et sur le fût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30E Luxe Superpose

30E Luxury Over & Under

30E Over & Under

30E Superpose

30E Superpuesta

30E-Lujo Superpuesta

Mod 30E Luxe

Mod 30E Luxe Superpose

Mod 30E Luxury

Mod 30E Luxury Over & Under

Mod 30E Over & Under

Mod 30E Superpose

Mod 30E Superpuesta

Mod 30E-Lujo

Mod 30E-Lujo Superpuesta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Spain America Enterprises (SAE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76711
Marque: Sarasqueta, Felix
Modèle: 35E

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Felix
Modèle:	35E
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76711 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme.

Modèle

- mis sur le marché en 1975.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- il existe plusieurs variantes de ce modèle, mais la désignation de modèle demeure 35E.
- caractéristiques :
- mécanisme à coffre avec platines latérales sur le boîtier de culasse/la carcasse;
- canons bleuis;
- boîtier de culasse bleui, pastillé, chromé (ou combinaison de ces finis);
- double verrou transversal;
- bande ventilée large de 7 mm;
- sécurité sur la queue de carcasse;
- éjecteurs automatiques;
- deux détentes ou détente sélective unique;
- boîtier de culasse forgé avec renforts à l'arrière des canons;
- ciselures et(ou) incrustations d'or exécutées à la main;
- crosse et fût quadrillés en noyer sélectionné;
- canons à âme chromée;
- clé d'ouverture sur le dessus.

Fabricant

- sur l'arme : "F. Sarasqueta," "Felix Sarasqueta," ou "Felix Sarasqueta Y Cia."
- de plus, la marque du fabricant, "F.S.C.", peut figurer sur la table de bascule, près des poinçons d'homologation.

Mécanisme

- superposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut aussi figurer sur le dessous des canons et sur le fût.
Calibre	- sur les canons.
Remarques	- les fusils de chasse à canons superposés de Felix Sarasqueta mis sur le marché entre 1970 et 1977 partagent certaines caractéristiques. - ce fusil de chasse ressemble à une arme de type Merkel. - profil de la chambre du canon supérieur et du boîtier de culasse de forme carrée. - verrou transversal faisant saillie sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse quand le mécanisme est ouvert; deux tenons de verrouillage se prolongeant de l'arrière du canon supérieur, de chaque côté de la chambre. - les fusils des modèles 25 et 25E n'ont pas de renforts latéraux intégrés aux canons et au boîtier de culasse, mais, plutôt, les surfaces des canons et du boîtier de culasse sont plates et parallèles. - les fusils des modèles 30 et 30E ont des renforts latéraux intégrés aux canons et au boîtier de culasse et le bord arrière du boîtier de culasse est festonné au point de jonction avec la crosse. - le fusil de modèle 35E a des renforts latéraux intégrés aux canons et au boîtier de culasse ainsi que des platines s'incrustant dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35E Competicion

35E Competition

35E Extra-Luxe Superpose

35E Extra-Luxury Over & Under

35E Luxe Superpose

35E Luxury Over & Under

35E Over & Under

35E Superpose

35E Superpuesta

35E-Extra-Lujo Superpuesta

35E-Extra-Lujo-Trap

35E-Lujo Superpuesta

Mod 35E Competicion

Mod 35E Competition

Mod 35E Extra-Luxe

Mod 35E Extra-Luxe Superpose

Mod 35E Extra-Luxury

Mod 35E Extra-Luxury Over & Under

Mod 35E Luxe

Mod 35E Luxe Superpose

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mod 35E Luxury

Mod 35E Luxury Over & Under

Mod 35E Over & Under

Mod 35E Superpose

Mod 35E Superpuesta

Mod 35E-Extra-Lujo

Mod 35E-Extra-Lujo Superpuesta

Mod 35E-Extra-Lujo-Trap

Mod 35E-Lujo

Mod 35E-Lujo Superpuesta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Spain America Enterprises (SAE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118898
Marque: Sarasqueta, Felix
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Felix
Modèle:	500
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118898 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SARASQUETA" sur l'arme à feu.
- les fusils de chasse de "Felix Sarasqueta" étaient importés et distribués par "SAE" (Spain American Enterprises Inc) de Miami, Floride, jusqu'en 1988.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : arme à bascule à canons superposés; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; sécurité coulissante sur la queue de carcasse; guidon sur rampe; crosse à poignée-pistolet; ciselures.

Fabricant

- "F. Sarasqueta" ou "Felix Sarasqueta," ou "Felix Sarasqueta Y Cia." ou "Felix Sarasketa Y Cia, Eibar" peut apparaître sur l'arme à feu.
- les lettres "F.S.C.", qui sont le code du fabricant, peuvent figurer sur les canons et la table de bascule, près des poinçons d'homologation.
- la firme "Felix Sarasqueta y Cia, S.A." produisait des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ou à platine ainsi que des fusils de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500 Merke

500 Superposed

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Merke 500

O/U

Over & Under

Over/Under

Sarasketa 500

Superposed

Superposed 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64288
Marque: Sarasqueta, Felix
Modèle: 510

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Felix
Modèle:	510
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64288 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64288 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SARASQUETA" sur l'arme à feu.
- les fusils de chasse de "Felix Sarasqueta" furent importés et distribués par "SAE" (Spain American Enterprises Inc) de Miami, Floride jusqu'en 1988.

Modèle

- arme à bascule à canons superposés et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; extracteurs; sécurité coulissante sur la queue de carcasse; guidon sur rampe; crosse à poignée-pistolet; ciselures; fini bleui.

Fabricant

- "F. Sarasqueta" ou "Felix Sarasqueta," ou "Felix Sarasqueta Y Cia." ou "Felix Sarasketa Y Cia, Eibar" peut figurer sur l'arme.
- le code du fabricant, "F.S.C.", peut figurer sur les canons et la table de bascule, près des poinçons d'homologation.
- "Felix Sarasqueta y Cia, S.A." a fabriqué des fusils de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre ainsi qu'à platine de même que des fusils de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre.

Mécanisme

- superposé.

Renvois

64283	Sarasqueta, Felix	510A	Sarasqueta, Felix	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64284	Sarasqueta, Felix	510B	Sarasqueta, Felix	Fusil de chasse	Canons multiples
64285	Sarasqueta, Felix	510C	Sarasqueta, Felix	Fusil de chasse	Canons multiples
64286	Sarasqueta, Felix	510D	Sarasqueta, Felix	Fusil de chasse	Canons multiples
64287	Sarasqueta, Felix	510E	Sarasqueta, Felix	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

501 Merke

501 Superposed

O/U

Over & Under

Over/Under

Sarasketa 501

Superposed

Superposed 501

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64283
Marque: Sarasqueta, Felix
Modèle: 510A

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Felix
Modèle:	510A
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64283 - 1	12 GA	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64283 - 2	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SARASQUETA" sur l'arme à feu. - les fusils de chasse de "Felix Sarasqueta" furent importés et distribués par "SAE" (Spain American Enterprises Inc) de Miami, Floride jusqu'en 1988.
Modèle	- arme à feu à bascule à canons superposés; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; extracteurs; boîtier de culasse orné de ciselures; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "F. Sarasqueta" ou "Felix Sarasqueta," ou "Felix Sarasqueta Y Cia." ou "Felix Sarasketa Y Cia, Eibar" peut figurer sur l'arme à feu. - le code du fabricant "F.S.C." peut figurer sur les canons et la table de bascule, près des poinçons d'homologation. - "Felix Sarasqueta y Cia, S.A." a fabriqué des fusils de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre ainsi qu'à platine de même que des fusils de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64288	Sarasqueta, Felix	510	Sarasqueta, Felix	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

510 A

510-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64284
Marque: Sarasqueta, Felix
Modèle: 510B

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Felix
Modèle:	510B
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64284 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- deux détentes, extracteurs, boîtier de culasse orné de ciselures.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64288	Sarasqueta, Felix	510	Sarasqueta, Felix	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

510 B

510-B

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64285
Marque: Sarasqueta, Felix
Modèle: 510C

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Felix
Modèle:	510C
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64285 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- détente unique, extracteurs, boîtier de culasse orné de ciselures.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64288	Sarasqueta, Felix	510	Sarasqueta, Felix	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

510 C

510-C

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64286
Marque: Sarasqueta, Felix
Modèle: 510D

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Felix
Modèle:	510D
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64286 - 1	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- détente unique, extracteurs, boîtier de culasse orné de ciselures.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64288	Sarasqueta, Felix	510	Sarasqueta, Felix	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

510 D

510-D

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64287
Marque: Sarasqueta, Felix
Modèle: 510E

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Felix
Modèle:	510E
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64287 - 1	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64287 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- caractéristiques : deux détentes, extracteurs, boîtier de culasse orné de ciselures.

Mécanisme
- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64288	Sarasqueta, Felix	510	Sarasqueta, Felix	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

510 E

510-E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43586
Marque: Sarasqueta, Felix
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Felix
Modèle:	70
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43586 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43586 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43586 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à bascule avec bande ventilée, tubes d'étranglement interchangeables vissables, détente unique, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, boîtier de culasse bleui modérément orné de ciselures.
Fabricant	- Felix Sarasqueta est un fabricant établi à Eibar, en Espagne; même si le patronyme est identique, il n'y a aucun lien avec J.J. Sarasqueta ou Victor Sarasqueta.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 Multichoke

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Spain America Enterprises (SAE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121666
Marque: Sarasqueta, Felix
Modèle: Eagle

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Felix
Modèle:	Eagle
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121666 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- lettres majuscules "FSC" sur les plats du mécanisme; ces lettres indiquent que l'arme à feu a été produite par Felix Sarasqueta.
Modèle	- "EAGLE" sur le côté gauche du canon supérieur. - caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; simple action; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
Fabricant	- arme examinée : lettres majuscules "FSC" sur les plats du mécanisme; ces lettres indiquent que l'arme à feu a été produite par Felix Sarasqueta.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur les plats du mécanisme. - arme examinée : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eagle Over and Under

Eagle Over/Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Over/Under

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37779
Marque: Sarasqueta, Felix
Modèle: Merke

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Felix
Modèle:	Merke
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37779 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37779 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre standard; canons distincts, détente unique et extracteurs. Importé en 1986 seulement.
Fabricant	- Felix Sarasqueta est un fabricant établi à Eibar, en Espagne; même si le patronyme est identique, il n'y a aucun lien avec J.J. Sarasqueta ou Victor Sarasqueta.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Spain America Enterprises (SAE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78093
Marque: Sarasqueta, Felix
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Felix
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78093 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78093 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78093 - 7	12 GA X 3"	2	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78093 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Sarasqueta n'arborant aucune désignation de modèle.

- pas de chiens apparents; détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier d'ouverture latéral ou bouton-poussoir d'ouverture.
- mécanisme à coffre ou platines latérales.
- mécanisme à coffre standard.
- bande ventilée.
- habituellement, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
- boîtier de culasse au fini gris pâle légèrement orné de ciselures.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- habituellement sous la clé d'ouverture et(ou) sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - lettres majuscules "F.S.C" à l'intérieur du boîtier de culasse et(ou) sous le canon d'une arme fabriquée par Felix Saraqueta.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F.S.C

FSC

Model FSC

Model Over & Under

O & U

Over & Under Hammerless

Over & Under Model

Saraqueta FSC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Spain America Enterprises (SAE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50352
Marque: Sarasqueta, Felix
Modèle: Pioneer

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Felix
Modèle:	Pioneer
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50352 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50352 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50352 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50352 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut n'arborer que les lettres majuscules "FSC" sur les plats du mécanisme; ces lettres indiquent une production par Felix Sarasqueta y Cia.
Modèle	- "Pioneer" sur le canon droit. - arme à bascule à canons juxtaposés, sans chiens apparents.
Fabricant	- arme examinée : lettres majuscules "FSC" sur les plats du mécanisme; ces lettres indiquent une arme produite par Felix Sarasqueta.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur les plats du mécanisme. - arme examinée : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - désignation de calibre peut figuré sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49648	Ruko	Pioneer	Sarasqueta, Felix	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

FSC Pioneer

Pioneer FSC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69989
Marque: Sarasqueta, Felix
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Felix
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69989 - 4	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69989 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69989 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69989 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69989 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69989 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69989 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
- FSC sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle générique. Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme. - pas de désignation de modèle sur l'arme. - platines latérales ou mécanisme à coffre, extracteurs ou éjecteurs, détente unique ou deux détentes, ciselures de styles variés, fini bleui, plaque de couche ou tampon de recul, crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise, crosse et fût quadrillés ou non. - divers niveaux de présentation.
Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

FSC

Side By Side Boxlock

Side By Side Hammerless

Side By Side Sidelock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77091
Marque: Sarasqueta, J J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, J J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Sarasqueta, J J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77091 - 2	10 GA X 3"	2	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77091 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77091 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77091 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77091 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77091 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77091 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77091 - 5	410 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "J.J.SARASQUETA" habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés JJ Sarasqueta dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques très variables.
Fabricant	- nom du fabricant, "J.J.SARASQUETA", sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la table de bascule.
Calibre	- calibre inscrit sur l'arme.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110395
Marque: Sarasqueta, J J
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, J J
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Sarasqueta, J J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110395 - 10	10 GA X 3 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
110395 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110395 - 2	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110395 - 3	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110395 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110395 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110395 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110395 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110395 - 8	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110395

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110395 - 9	20 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110395 - 11	410 GA X 3"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.J.SARASQUETA" ou "VDA. E HIJOS DE J.J. SARASQUETA - EIBAR" sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond et bleui à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou argent, avec quelques gravures représentant du gibier; garde-main et crosse à poignée-pistolet synthétiques ou en bois, avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.

Fabricant

- "J.J.SARASQUETA" ou "VIA. E HIJOS DE J.J.SARASQUETA - EIBAR" sur le dessus du canon, près de la chambre.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon; arme examinée : cinq chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le dessous de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunting

Hunting Synthetic

Hunting Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195354
Marque: Sarasqueta, Victor
Modèle: 13

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Victor
Modèle:	13
Fabricant:	Sarasqueta, Victor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195354 - 1	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195354 - 2	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque de commerce ou les marques du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Modèle
- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu.
- fusil standard à platine et à deux canons juxtaposés conçu pour la chasse au gros gibier ou aux proies dangereuses.
- caractéristiques : canon bleuis; dispositifs de visée classiques à feuillet; garde-main quadrillé en noyer; platines et boîtier de culasse/carcasse présentant divers degrés de gravures représentant des proies; une ou deux détentes; levier supérieur; sûreté sur la queue de carcasse; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet et à appuie-joue; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant
- le nom du fabricant ou les marques de ce dernier figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

13 Lux

277

278

Double Rifle

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184762
Marque: Sarasqueta, Victor
Modèle: 3

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Victor
Modèle:	3
Fabricant:	Sarasqueta, Victor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184762 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Victor Sarasqueta Eibar" figure sur la bande de visée supérieure.
- les lettres de la marque de commerce de Victor Saraqueta "V.S" ou "A.M." peuvent être comprises dans un cercle ou un ovale et figurent généralement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Mo 3" figure sur la queue de carcasse allongée du pontet.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; âmes lisses; canons ronds profilés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; à deux détentes; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée demi-pistolet quadrillée avec appui-joue et garde-main à extrémité schnabel; plaque de couche; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé gravé.

Fabricant

- l'inscription "Victor Sarasqueta Eibar" figure sur la bande de visée supérieure.
- les lettres de la marque de commerce de Victor Saraqueta "V.S" ou "A.M." peuvent être comprises dans un cercle ou un ovale et figurent généralement sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1883, Victor Sarasqueta a établi une armurerie à Eibar, en Espagne.
- Victor Sarasqueta et Señor Cortabarria ont formé une entreprise appelée "Manufacturera Mecanica Eibarresa", peu après, Señor Cortabarria a pris sa retraite et l'entreprise a été renommée Victor Sarasqueta, S.A.
- l'usine d'origine de Sarasqueta fabriquait des fusils de chasse à un coup, des fusils de chasse et des fusils à canons juxtaposés, mais a finalement pris de l'expansion dans de nombreux autres secteurs, comme la fabrication de roulements à billes et de machinerie électrique de précision.
- l'expansion de Sarasqueta a fait en sorte que l'entreprise a dû quitter l'usine d'origine et occuper un plus gros bâtiment en 1902.
- Victor Sarasqueta, bien qu'il porte le même nom de famille, n'est pas le même fabricant que Felix Sarasqueta ou JJ Sarasqueta.
- en 1986, Diarm SA a acheté la marque de commerce "Victoria Saraqueta".

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres.

Calibre
- le calibre figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plats des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37822	Sarasqueta, Victor	Side By Side	Sarasqueta, Victor	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Mo 3

Model 3

No 3

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59296
Marque: Sarasqueta, Victor
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Victor
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Sarasqueta, Victor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59296 - 1	375 H&H MAG	2	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59296 - 2	458 WIN MAG	2	644	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- deux détentes, extracteurs ou éjecteurs automatiques sélectifs, sûreté sur la queue de carcasse, chiens non apparents, clé d'ouverture sur le dessus, guidon fixe, hausse réglable à planchette rabattable, monture quadrillée avec poignée-pistolet, canons nickelés (anti-corrosion), boîtier de culasse orné de ciselures, canons et mécanisme bleuis.
- fusil à canons juxtaposés et mécanisme à coffre avec ou sans les fixations de type allemand pour lunette de visée.

Fabricant

- V.Sarasqueta, Victor Sarasqueta ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'emblème de Victor Saraqueta, les lettres "V.S." ou "A.M.", peut figurer dans un cercle ou un ovale, habituellement sur les plats du mécanisme, sur le boîtier de culasse/la carcasse
- en 1883, Victor Sarasqueta fonda une armurerie à Eibar, en Espagne.
- Victor Sarasqueta et Señor Cortabarria fondèrent l'entreprise désignée "Manufacturera Mecanica Eibarresa". Peu de temps après, Señor Cortabarria partit et la firme fut rebaptisée Victor Sarasqueta, S.A.
- à l'origine, l'usine était installée à Eibar et on y fabriquait des fusils de chasse à un coup et à canons juxtaposés ainsi que des fusils à canon rayé; d'abord une fabrique d'armes, l'entreprise s'est diversifiée et s'est lancée dans d'autres secteurs, comme la production de roulements à billes et de machines électriques de précision.
- en 1902, l'usine originale étant devenue trop petite, Sarasqueta s'installa dans des locaux plus vastes.
- même si le patronyme Sarasqueta est commun, Victor Sarasqueta n'a aucun lien avec Felix Sarasqueta ou JJ Sarasqueta.
- en 1986, Diarm SA acheta la marque Victoria Sarasqueta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibres pouvant aller jusqu'au .600 Nitro Express.
Autres marquages	- sur le canon : "Victor Sarasqueta Eibar" et "Made in Spain".
Remarques	- certains modèles ont un mécanisme Purdey à triple verrouillage.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Gun

Double Barrel Hammerless Rifle

Hammerless Double Barrel Rifle

Hammerless Side By Side Rifle

Rifle Double Barrel

Rifle Side By Side

Side By Side Hammerless Rifle

Side By Side Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37822
Marque: Sarasqueta, Victor
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Sarasqueta, Victor
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Sarasqueta, Victor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37822 - 18	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37822 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37822 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37822 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37822 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	792	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37822 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37822 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37822 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37822 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37822 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37822 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37822 - 16	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37822 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37822 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37822 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37822 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37822 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37822 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- V.Sarasqueta, Victor Sarasqueta ou variante de cette inscription peuvent figurer sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'emblème de Victor Saraqueta, les lettres "V.S." ou "A.M.", peut figurer dans un cercle ou un ovale, habituellement sur les plats du mécanisme, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fusil de chasse à canons juxtaposés de modèle standard à mécanisme à platine ou à coffre fabriqué sur commande spéciale; extracteurs ou éjecteurs; mécanisme de détente unique ou deux détentes; monture à poignée anglaise quadrillée; fût profilé; monture et garde-main quadrillés en noyer.
- quantité et type de ciselures selon les goûts du client.
- la désignation de modèle attribuée par Victor Sarasqueta dépend de la qualité du bois, de la quantité et du type des ciselures.

Fabricant

- les inscriptions V.Sarasqueta, Victor Sarasqueta ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur les canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres de la marque de commerce de Victor Saraqueta "V.S" ou "A.M." peuvent être comprises dans un cercle ou un ovale et figurent généralement sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1883, Victor Sarasqueta a établi une armurerie à Eibar, en Espagne.
- Victor Sarasqueta et Señor Cortabarria ont formé une entreprise appelée "Manufacturera Mecanica Eibarresa"; peu après, Señor Cortabarria a pris sa retraite et l'entreprise a été renommée Victor Sarasqueta, S.A.
- l'usine d'origine de Sarasqueta fabriquait des fusils de chasse à un coup, des fusils de chasse à canons juxtaposés et des fusils, mais a finalement pris de l'expansion dans de nombreux autres secteurs, comme la fabrication de roulements à billes et de machines électriques de précision.
- l'expansion de Sarasqueta a fait en sorte que la société a dû quitter l'usine d'origine et occuper un plus gros bâtiment en 1902.
- Victor Sarasqueta, bien qu'il porte le même nom de famille, n'est pas le même fabricant que Felix Sarasqueta ou JJ Sarasqueta.
- en 1986, Diarm SA a acheté la marque de commerce "Victoria Saraqueta".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule, les plats du canon; répété sur le fût. - arme examinée : six chiffres.
Calibre	- calibre sur la table de bascule, les plats du canon et le fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184762	Sarasqueta, Victor	3	Sarasqueta, Victor	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S/S

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21708
Marque: Sardius Industries
Modèle: SD9

Sommaire

Marque:	Sardius Industries
Modèle:	SD9
Fabricant:	Sardius Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21708 - 1	9MM LUGER	6	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SI" et "Sardius Industries Limited" figurent sur le côté gauche de la glissière. - le logo de l'entreprise, les lettres "SI" dans un triangle, est moulé dans les poignées en plastique.
Modèle	- l'inscription "SD9" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : compact; boîtier de culasse/carcasse principalement fabriqué à partir d'estampage de métal de forte épaisseur ; double action; fini noir mat avec poignée en plastique; indicateur de cartouche dans la chambre. - importé sous cette marque de fabrique par Armscorp of America.
Fabricant	- "SI" et "Sardius Industries Limited" figurent sur le côté gauche de la glissière. - le logo de l'entreprise, les lettres "SI" dans un triangle, est moulé dans les poignées en plastique. - "Made in Israel" figure sur le côté de la glissière.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Importateurs	- figure sur le dessus de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model SD9

S/I Model SD9

SD 9

SD-9

SI Model SD9

Sardius Model SD9

Sirkis Model SD9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198851
Marque: Saricam Arms
Modèle: S-19

Sommaire

Marque:	Saricam Arms
Modèle:	S-19
Fabricant:	Saricam Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198851 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198851 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en les caractères alphanumériques "S", "D" et "A" regroupées pour former un écusson géométrique, moderne ou stylisé. La lettre "S" est superposée (inclinée vers l'arrière) sur la lettre "A" pour former la lettre "D" en utilisant la première inclinaison et le tiret de la lettre "A".
- L'inscription "SARICAM ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SARICAM" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "S-19" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière ventilée ou pleine avec striations à l'arrière; boîtier de culasse/de la carcasse à poignée-pistolet en polymère avec pontet avant carré intégré; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; bouton-poussoir de déverrouillage du chargeur sur le côté gauche; poignée-pistolet à rainures pour les doigts; peut être offert dans une variété de couleurs.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en les caractères alphanumériques "S", "D" et "A" regroupées pour former un écusson géométrique, moderne ou stylisé. La lettre "S" est superposée (inclinée vers l'arrière) sur la lettre "A" pour former la lettre "D" en utilisant la première inclinaison et le tiret de la lettre "A".
- L'inscription "SARICAM ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SARICAM" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S-19 Black

S-19 Desert Sand

S-19 Designed Slide

S-19 OD Green

S19

S19 Black

S19 Desert Sand

S19 Designed Slide

S19 OD Green

SA-01

SA-02

SA-03

SA-04

SA-05

SA01

SA02

SA03

SA04

SA05

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

R&R Firearms LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118419
Marque: Sarmco
Modèle: Byelka

Sommaire

Marque:	Sarmco
Modèle:	Byelka
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118419 - 1	22 LR/28 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- SARMCO était un importateur établi à Moscow, dans l'État de l'Idaho, et à Seattle, dans l'État de Washington, aux États-Unis, durant les années 1960 et le début des années 1970.
Modèle	- cette arme est une arme à calibres mixtes et canons superposés largement inspirée du fusil de chasse à un coup IJ-17, produit par l'arsenal d'Izhevsk. - modèle fabriqué de 1958 à 1964. - caractéristiques : garde-main et monture à poignée anglaise en noyer quadrillé, fini bleui et gravé, viseurs réglables à cran de mire, chien armé manuellement, battants de bretelle et mécanisme d'ouverture "à pression" situé derrière le pontet.
Mécanisme	- canons superposés (canon à âme rayée sur canon à âme lisse) à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beyelka

Combination Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

IZH-56-3

Squirrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sarmco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39261
Marque: Sarmco
Modèle: IZH-58

Sommaire

Marque:	Sarmco
Modèle:	IZH-58
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39261 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39261 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- SARMCO était un importateur établi à Moscow (Idaho) et à Seattle (Washington), aux États-Unis, durant les années 1960 et le début des années 1970.
Modèle	- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés à mécanisme à coffre standard avec monture à poignée-pistolet pleine longueur ou à poignée demi-pistolet en bois dur. - caractéristiques : garde-main à extrémité Schnabel et monture à poignée-pistolet avec calotte; deux détentes; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures en volutes.
Fabricant	- ces armes à feu sont réputées avoir été fabriquées à l'arsenal d'Izhevsk ou de Tula.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IZH58

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sarmco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39267
Marque: Sarmco
Modèle: Strela

Sommaire

Marque:	Sarmco
Modèle:	Strela
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39267 - 1	22 LR	1	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39267 - 2	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- SARMCO était un importateur établi à Moscow, dans l'État de l'Idaho, et à Seattle, dans l'État de Washington, aux États-Unis, durant les années 1960 et le début des années 1970.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme, en caractères russes.
- fusil de match à un coup à verrou conçu spécialement pour les compétitions de tir olympiques/de l'UIT.
- caractéristiques possibles :
- organes de visée micrométriques, monture anatomique entièrement réglable avec plaque de couche à épaulière, pommeau, détente à double effet ou double détente.
- monture à cavité en bois dur.
- "Strela" est un mot russe signifiant "flèche".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; arme examinée : trois chiffres précédés d'une lettre, sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Autres marquages

- inscriptions supplémentaires sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pouvant inclure le logo du fabricant et les caractères russes suivants : "CTPEMA3".

Remarques

- comme ces armes étaient fabriquées sur commande, leurs caractéristiques peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
99415	Vostok	Strela	Russian State Arsenals	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Arrow

CTPEMA

CTPENA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Sarmco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39269
Marque: Sarmco
Modèle: Zenith

Sommaire

Marque:	Sarmco
Modèle:	Zenith
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39269 - 1	7.62X54R RUSSIAN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- SARMCO était un importateur établi à Moscow, dans l'État de l'Idaho et à Seattle, dans l'État de Washington, aux États-Unis durant les années 1960 et le début des années 1970.
Modèle	- fusil de match à un coup à verrou conçu spécialement pour les compétitions de tir olympiques/de l'UIT. - organes de visée micrométriques, monture anatomique entièrement réglable avec plaque de couche à épaulière, pommeau, double détente.
Fabricant	- il semble que ces armes aient été fabriquées dans les arsenaux d'Izhevsk ou de Tula.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Remarques	- comme ces armes étaient fabriquées sur commande, leurs caractéristiques varient.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sarmco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68351
Marque: Sarriugarte
Modèle: Bristol

Sommaire

Marque:	Sarriugarte
Modèle:	Bristol
Fabricant:	Vebam-Sarriugarte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68351 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec) a importé des pièces produites par Sarriugarte; la firme finissait, installait les pièces et vendait les fusils sous les appellations Vebam ou Vebam-Sarriugarte.
- possibilité de Vebam ou Vebam-Sarriugarte sur le canon.
- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bande ventilée, monture en noyer, mécanisme à platine, éjecteurs, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, détente unique ou deux détentes.

Fabricant

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec) a importé des pièces produites par Sarriugarte; la firme finissait, installait les pièces et vendait les fusils sous les appellations Vebam ou Vebam-Sarriugarte.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vebam Bristol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68306
Marque: Sarriugarte
Modèle: Excelsior

Sommaire

Marque:	Sarriugarte
Modèle:	Excelsior
Fabricant:	Vebam-Sarriugarte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68306 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec) a importé des pièces produites par Sarriugarte; la firme finissait, installait les pièces et vendait les fusils sous les appellations Vebam ou Vebam-Sarriugarte.
- possibiilté de Vebam ou Vebam-Sarriugarte sur le canon.
- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bande ventilée, monture en noyer, mécanisme à platine, éjecteurs, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, détente unique ou deux détentes.

Fabricant

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec) a importé des pièces produites par Sarriugarte; la firme finissait, installait les pièces et vendait les fusils sous les appellations Vebam ou Vebam-Sarriugarte.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vebam Excelsior

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66244
Marque: Sarriugarte
Modèle: FS200

Sommaire

Marque:	Sarriugarte
Modèle:	FS200
Fabricant:	Vebam-Sarriugarte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66244 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66244 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armas Sarriugarte" sur la plaque de couche.

Modèle

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec) a importé des pièces produites par Sarriugarte; la firme finissait, installait les pièces et vendait les fusils sous les appellations Vebam ou Vebam-Sarriugarte.
- possibilité de Vebam ou Vebam-Sarriugarte sur le canon.
- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bande ventilée, boîtier de culasse au fini argent et orné de quelques ciselures, clé d'ouverture sur le dessus, détente unique.

Fabricant

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec), importait, assemblait et vendait les armes Sarriugarte.
- un exemplaire arborait les marques de Vebam faites à la main sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série de cinq chiffres sur la table de bascule.

Calibre

- calibre en unités internationales sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- poinçons d'homologation espagnols sur les canons.
- arme examinée : inscription "Vebam Ltee Made in Canada" faite à la main sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200 Trap

AS

F.S. 200

FS-200

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68364
Marque: Sarriugarte
Modèle: FS300

Sommaire

Marque:	Sarriugarte
Modèle:	FS300
Fabricant:	Vebam-Sarriugarte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68364 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68364 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec) a importé des pièces produites par Sarriugarte; la firme finissait, installait les pièces et vendait les fusils sous les appellations Vebam ou Vebam-Sarriugarte.
- possibilité de Vebam ou Vebam-Sarriugarte sur le canon.
- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bande ventilée, monture en noyer, mécanisme à platine, éjecteurs, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, détente unique ou deux détentes.

Fabricant

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec) a importé des pièces produites par Sarriugarte; la firme finissait, installait les pièces et vendait les fusils sous les appellations Vebam ou Vebam-Sarriugarte.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

F.S. 300

FS 300

FS-300

Vebam FS-300

Vebam FS300

Vebam-Sarriugarte FS-300

Vebam-Sarriugarte FS300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68365
Marque: Sarriugarte
Modèle: FS400

Sommaire

Marque:	Sarriugarte
Modèle:	FS400
Fabricant:	Vebam-Sarriugarte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68365 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68365 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec) a importé des pièces produites par Sarriugarte; la firme finissait, installait les pièces et vendait les fusils sous les appellations Vebam ou Vebam-Sarriugarte.
- possibilité de Vebam ou Vebam-Sarriugarte sur le canon.
- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bande ventilée, monture en noyer, mécanisme à platine, éjecteurs, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, détente unique ou deux détentes.

Fabricant

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec) a importé des pièces produites par Sarriugarte; la firme finissait, installait les pièces et vendait les fusils sous les appellations Vebam ou Vebam-Sarriugarte.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

F.S. 400

FS 400

FS-400

Vebam FS-400

Vebam FS400

Vebam-Sarriugarte FS-400

Vebam-Sarriugarte FS400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68367
Marque: Sarriugarte
Modèle: FS500

Sommaire

Marque:	Sarriugarte
Modèle:	FS500
Fabricant:	Vebam-Sarriugarte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68367 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68367 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec) a importé des pièces produites par Sarriugarte; la firme finissait, installait les pièces et vendait les fusils sous les appellations Vebam ou Vebam-Sarriugarte.
- possibilité de Vebam ou Vebam-Sarriugarte sur le canon.
- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bande ventilée, monture en noyer, mécanisme à platine, éjecteurs, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, détente unique ou deux détentes.

Fabricant

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec) a importé des pièces produites par Sarriugarte; la firme finissait, installait les pièces et vendait les fusils sous les appellations Vebam ou Vebam-Sarriugarte.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

F.S. 500

FS-500

Vebam FS-500

Vebam FS500

Vebam-Sarriugarte FS-500

Vebam-Sarriugarte FS500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68353
Marque: Sarriugarte
Modèle: Lince

Sommaire

Marque:	Sarriugarte
Modèle:	Lince
Fabricant:	Vebam-Sarriugarte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68353 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec) a importé des pièces produites par Sarriugarte; la firme finissait, installait les pièces et vendait les fusils sous les appellations Vebam ou Vebam-Sarriugarte.
- possibilité de Vebam ou Vebam-Sarriugarte sur le canon.
- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bande ventilée, monture en noyer, mécanisme à platine, éjecteurs, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, détente unique ou deux détentes.

Fabricant

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec) a importé des pièces produites par Sarriugarte; la firme finissait, installait les pièces et vendait les fusils sous les appellations Vebam ou Vebam-Sarriugarte.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vebam Lince

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68354
Marque: Sarriugarte
Modèle: Lince SLC

Sommaire

Marque:	Sarriugarte
Modèle:	Lince SLC
Fabricant:	Vebam-Sarriugarte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68354 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec) a importé des pièces produites par Sarriugarte; la firme finissait, installait les pièces et vendait les fusils sous les appellations Vebam ou Vebam-Sarriugarte.
- possibilité de Vebam ou Vebam-Sarriugarte sur le canon.
- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bande ventilée, monture en noyer, mécanisme à platine, éjecteurs, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, détente unique ou deux détentes.

Fabricant

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec) a importé des pièces produites par Sarriugarte; la firme finissait, installait les pièces et vendait les fusils sous les appellations Vebam ou Vebam-Sarriugarte.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vebam Lince SLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68328
Marque: Sarriugarte
Modèle: Niger

Sommaire

Marque:	Sarriugarte
Modèle:	Niger
Fabricant:	Vebam-Sarriugarte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68328 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec) a importé des pièces produites par Sarriugarte; la firme finissait, installait les pièces et vendait les fusils sous les appellations Vebam ou Vebam-Sarriugarte.
- possibilité de Vebam ou Vebam-Sarriugarte sur le canon.
- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bande ventilée, monture en noyer, mécanisme à platine, éjecteurs, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, détente unique ou deux détentes.

Fabricant

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec) a importé des pièces produites par Sarriugarte; la firme finissait, installait les pièces et vendait les fusils sous les appellations Vebam ou Vebam-Sarriugarte.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vebam Niger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74109
Marque: Sarriugarte
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Sarriugarte
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Sarriugarte, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74109 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74109 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SARRIUGARTE - SPAIN" peut figurer sur le canon.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Sarriugarte n'arborant aucune désignation de modèle.
- "Over & Under" (canons superposés) n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt une description de l'arme pour en faciliter l'identification.
- détente unique ou deux détentes, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, canons avec ou sans bande ventilée, boîtier de culasse bleui ou gris avec ou sans ciselures, crosse anglaise ou à poignée-pistolet.

Fabricant

- "F.S." et/ou "SARRIGUARTE" figure habituellement sur l'arme à feu.
- "F.S." est un sigle/code employé par "»Francisco Sarriugarte".
- Franciso Sarriugarte se trouvait à Elgoibar, en Espagne, entre 1986 et 1989.
- Franciso Sarriugarte faisait partie du conglomérat de fabricant d'armes espagnol Diarm.
- Franciso Sarriugarte s'est joint au DIARM S.A. Group en 1985.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros de quatre chiffres relevés.
- numéros de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Over & Under

Double Barrel Shotgun Over & Under

Over & Under Hammerless

Over & Under Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms

Vebam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66066
Marque: Sarriugarte
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Sarriugarte
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Vebam-Sarriugarte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66066 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66066 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66066 - 2	12 GA X 3"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66066 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Armas Sarriugarte" sur la plaque de couche.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - bande ventilée, boîtier de culasse au fini argent orné de quelques ciselures, clé d'ouverture sur le dessus.
Fabricant	- Armurerie Vebam, firme établie à Montréal, au Québec, a importé, assemblé et vendu les armes Sarriugarte. - sur un exemplaire examiné : inscription Vebam faite à la main sur le canon.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série à cinq chiffres relevé sur une table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre (désignation métrique) sur la table de bascule.
Autres marquages	- poinçons d'homologation espagnols sur les canons. - sur l'arme examinée, inscription "Veram Ltee Made in Canada" faite à la main sur le canon; actuellement (1999), Veram ne figure plus parmi les fabricants actifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Veram

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122094
Marque: Sarriugarte
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Sarriugarte
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Sarriugarte, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122094 - 1	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SARRIUGARTE - SPAIN " peut apparaître sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon juxtaposés fabriqués par Sarriugarte n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés; mécanisme à platine ou à coffre; chiens apparents ou non; arme à bascule avec mécanisme d'ouverture sur le dessus, le côté ou le dessous; simple ou double action; extracteurs ou éjecteurs.

Fabricant

- les inscriptions "F.S." et/ou "SARRIGUARTE" figurent généralement sur l'arme à feu.
- "F.S." est l'abréviation/le code utilisé par "Francisco Sarriugarte".
- la société Francisco Sarriugarte était située à Elgoibar, en Espagne, de 1986 à 1989.
- Francisco Sarriugarte était une société membre du conglomérat d'armuriers espagnol Diarm.
- la société Francisco Sarriugarte a intégré le groupe DIARM S.A. en 1985.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table de bascule.
- cas relevé : cinq chiffres.

Autres marquages

- poinçons d'homologation espagnols sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68329
Marque: Sarriugarte
Modèle: Sir

Sommaire

Marque:	Sarriugarte
Modèle:	Sir
Fabricant:	Vebam-Sarriugarte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68329 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec) a importé des pièces produites par Sarriugarte; la firme finissait, installait les pièces et vendait les fusils sous les appellations Vebam ou Vebam-Sarriugarte.
- possibilité de Vebam ou Vebam-Sarriugarte sur le canon.
- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bande ventilée, monture en noyer, mécanisme à platine, éjecteurs, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, détente unique ou deux détentes.

Fabricant

- Armurerie Vebam, de Montréal (Québec) a importé des pièces produites par Sarriugarte; la firme finissait, installait les pièces et vendait les fusils sous les appellations Vebam ou Vebam-Sarriugarte.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vebam Niger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196938
Marque: Sarsilmaz
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	2000
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196938 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196938 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SARSILMAZ" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKIYE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SARSILMAZ" figure sur les plaquettes.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le "2000" est un pistolet du type CZ-75, avec la glissière coulissant dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le "2000" est un pistolet du type CZ-75, avec la glissière coulissant dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : pontet arrondi; glissière arrière, striations d'armement rainurées; extracteur externe; zone de prise supérieure peu profonde en queue de castor.

Fabricant

- "SARSILMAZ" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKIYE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SARSILMAZ" signifie "Sarsilmaz Silah Sanayi".
- "Sarsilmaz Silah Sanayi" est située à Istanbul, en Turquie.
- "SARSILMAZ" a été fondée en 1880.
- Depuis 2017, "SARSILMAZ" a un importateur américain exclusif, "SAR USA".

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'une lettre, d'un préfixe à quatre chiffres, d'un tiret et de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres. - Le numéro de série est répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Remarques de la loi canadienne	- La limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si : a) le chargeur a été initialement conçu ou fabriqué pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique; b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000 BL

2000 ST

2000 Series

2000BL

2000ST

858763007329

Sarsilmaz 2000

Sarsilmaz CZ Type Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

SAR USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125731
Marque: Sarsilmaz
Modèle: 2801

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	2801
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125731 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1996. - la désignation du modèle figure généralement sur le côté droit du canon supérieur. - caractéristiques : fût et monture à poignée-pistolet en noyer; double détente; sûreté sur la queue de carcasse; bande ventilée; extracteurs; fini bleui et boîtier de culasse/carcasse argent mat avec scènes de chasse gravées. - offert en version à un coup en tant que modèle 2802
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

50491	Sarsilmaz	Megastar	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125731

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117370	Sarsilmaz	2802	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117370
Marque: Sarsilmaz
Modèle: 2802

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	2802
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117370 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117370 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SARSILMAZ" habituellement inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- offert en 1996. - désignation de modèle sur le côté droit du canon supérieur. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; détente unique; sûreté sur la queue de carcasse; bande ventilée; extracteurs; fini bleui, boîtier de culasse au fini argent mat orné de scènes représentant du gibier. - version à deux détentes sous la désignation de modèle 2801.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Autres marquages	- porte habituellement l'inscription "Made in Turkiye".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50491	Sarsilmaz	Megastar	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples
50529	Sarsilmaz	Super Vurucu	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples
50573	Sarsilmaz	New Avrasya	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples
125731	Sarsilmaz	2801	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Armsport 2802

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117371
Marque: Sarsilmaz
Modèle: 2803

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	2803
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117371 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Sarsilmaz" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ sur les canons.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du canon supérieur. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; détente unique ou deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; bande ventilée; extracteurs; canons bleuis, boîtier de culasse au fini argent mat orné de scènes représentant du gibier.
Fabricant	- l'inscription "Sarsilmaz" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Autres marquages	- porte habituellement l'inscription "Made in Turkiye".

Renvois

50491	Sarsilmaz	Megastar	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117371

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50529	Sarsilmaz	Super Vurucu	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples
50573	Sarsilmaz	New Avrasya	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples
125728	Sarsilmaz	2805	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125727
Marque: Sarsilmaz
Modèle: 2804

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	2804
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125727 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" figurait sur le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme examinée.
Modèle	- mis sur le marché en 1997. - la désignation du modèle figure généralement sur le côté droit du canon supérieur. - caractéristiques : fût et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; canons à étranglement; doubles détentes; sûreté sur la queue de carcasse; bande ventilée; extracteurs; fini bleui et boîtier de culasse/carcasse argent mat avec scènes de chasse gravées.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" figurait sur le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme examinée.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125728	Sarsilmaz	2805	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125728
Marque: Sarsilmaz
Modèle: 2805

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	2805
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125728 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1997. - la désignation du modèle figure généralement sur le côté droit du canon supérieur. - caractéristiques : fût et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; canons à étranglement; sûreté sur la queue de carcasse; bande ventilée; extracteurs; fini bleui et boîtier de culasse/carcasse argent mat avec scènes de gibier gravées.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50491	Sarsilmaz	Megastar	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples
117371	Sarsilmaz	2803	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125728

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125727	Sarsilmaz	2804	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125729
Marque: Sarsilmaz
Modèle: 2807

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	2807
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125729 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" figurait sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.
Modèle	- mis sur le marché en 1998. - la désignation du modèle figure généralement sur le côté droit du canon supérieur. - caractéristiques : fût et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; étranglements amovibles; détente simple; sûreté sur la queue de carcasse; bande ventilée; extracteurs; fini bleui et boîtier de culasse/carcasse argent mat avec scène de gibier gravée. - offert avec un canon de 660 mm (26 po) en tant que modèle 2808
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" figurait sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

50491	Sarsilmaz	Megastar	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125729

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125730	Sarsilmaz	2808	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125730
Marque: Sarsilmaz
Modèle: 2808

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	2808
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125730 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" figurait sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.
Modèle	- mis sur le marché en 1998. - la désignation du modèle figure généralement sur le côté droit du canon supérieur. - caractéristiques : fût et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; étranglements amovibles; détente simple; sûreté sur la queue de carcasse; bande ventilée; extracteurs; fini bleui et boîtier de culasse/carcasse argent mat avec scène de gibier gravée. - offert avec un canon de 711mm (28 po) en tant que modèle 2807
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" figurait sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

50491	Sarsilmaz	Megastar	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125730

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125729	Sarsilmaz	2807	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119729
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Apollo

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Apollo
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119729 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119729 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119729 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119729 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse : "APOLLO". - fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; canons bleuis; boîtier de culasse au fini chromé mat avec ciselures représentant de la sauvagine en vol; battants de bretelle; détente unique; éjecteurs automatiques; sûreté sur la queue de carcasse et bande ventilée sur le canon supérieur.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

320001

320002

322001

322002

323001

323002

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50684
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Ata

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Ata
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50684 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50684 - 1	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50684 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sarsilmaz" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les plaquettes.

Modèle

- il s'agit essentiellement du Kilinc 2000 Premium, modèle dédié à la mémoire de Mustafa Kemal ATATURK, fondateur de la République turque, pour souligner le 75e anniversaire de la république.
- fini chrome blanc, ciselures en volute sur des plaquettes situées sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière, dessin au trait du buste d'Ataturk sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.
- carcasse, glissière et tous les composants métalliques usinés en acier au chrome-molybdène.
- queue de carcasse allongée derrière le chien.
- glissière avec rails pleine largeur et pleine longueur pour la carcasse.
- glissière avec rainures facilitant la prise sur les côtés (pour l'armement), à l'avant comme à l'arrière.
- guidon fixe et hausse réglable en direction; organes de visée à trois points.
- plaquettes de crosse noires en caoutchouc.
- arme de poing presque identique au pistolet tchèque CZ75.

Fabricant

- l'inscription "Sarsilmaz" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : MADE IN TURKIYE

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50646	Sarsilmaz	Kilinc 2000 Light	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
50670	Sarsilmaz	Kilinc 2000 Premium	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000 Premium Ata

75th Year Commemorative

Ata 2000 Kilinc Premium

Ata 2000 Premium Kilinc

Ata Premium 2000 Kilinc

Ataturk 75th Year Commemorative

Ataturk Commemorative

Kilinc Premium 2000 Ata

Mustafa Kemal ATATURK Commemorative

Mustafa Kemal Commerative

Premium Kilinc 2000 Ata

Seventy-Fifth Year Turkish Commemorative

Turkish 75th Year Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50590
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Avantgarde

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Avantgarde
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50590 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SARSILMAZ" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "AVANTGARDE" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon, près de la chambre. - bande ventilée; boîtier de culasse bleui avec platines or ornées de scènes de chasse au gibier à plumes; canon bleui; bouton d'arrêt de répétition sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse, monture quadrillée noire en matériau synthétique.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas (lettres et chiffres).
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- habituellement avec inscription "Made in Turkiye".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50575	Sarsilmaz	Concorde	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
50579	Sarsilmaz	Lux	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
50583	Sarsilmaz	Boeing	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
50634	Sarsilmaz	Jaws	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Avantgarde Yari Otomatik

Otomatik Avantgarde

Sarsilmaz Avantgarde

Yari Otomatik Avantgarde

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130371
Marque: Sarsilmaz
Modèle: B6

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	B6
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130371 - 2	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130371 - 1	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130371 - 3	9MM LUGER	17	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "B6" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; canon et glissière en acier forgé; organes de visée fixes; rainures pour les doigts situées à l'avant et à l'arrière de la fenêtre d'éjection; sûreté ambidextre montée sur la glissière; chien extérieur de type "Commander"; queue de carcasse arrière allongée sous le chien; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à double action; fini bleui ou chromé blanc; plaquettes en caoutchouc noir.
- la longueur totale de l'arme est de 210 mm (8 1/4 po) et son poids moyen est de 800 grammes (28,2 oz).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série relevé peut être constitué d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une lettre et de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130372	Sarsilmaz	B6C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143803	Sar Arms	SAR B6	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

400001

400004

B 6

B-6

B6 Black

B6 Black White Chrome

B6 White Chrome

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130372
Marque: Sarsilmaz
Modèle: B6C

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	B6C
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130372 - 11	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130372 - 16	22 LR	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130372 - 12	22 LR	15	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130372 - 3	32 AUTO	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130372 - 4	32 AUTO	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130372 - 7	380 AUTO	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130372 - 8	380 AUTO	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130372 - 5	7.65MM	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130372 - 6	7.65MM	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130372 - 13	7.65MM	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130372

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130372 - 9	9MM BROWNING SHORT	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130372 - 10	9MM BROWNING SHORT	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130372 - 14	9MM BROWNING SHORT	14	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130372 - 2	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130372 - 15	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130372 - 1	9MM LUGER	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Modèle

- l'inscription "B6 C" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur cette version, l'inscription "STAINLESS STEEL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; canon et glissière en acier forgé; organes de visée fixes; rainures pour les doigts situées à l'avant et à l'arrière de la fenêtre d'éjection; sûreté ambidextre montée sur la glissière; chien apparent de type "Commander"; queue de carcasse arrière allongée sous le chien; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; double action; fini bleui ou au chrome blanc; plaquettes en caoutchouc noir.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 189,5 mm (7 1/2 po) et son poids moyen est de 705 g (24,8 oz).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série observé peut être constitué d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, d'un tiret, puis de deux chiffres, d'une lettre et de sept chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130371	Sarsilmaz	B6	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143813	Sar Arms	SAR B6C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

400002

400003

400290

400370

B 6 C

B 6C

B6 C

B6C Black

B6C Black White Chrome

B6C LR

B6C S

B6C Stainless Matte

B6C Stainless Steel

B6C Stainless Steel Gloss

B6C Stainless Steel Matte

B6C White Chrome

B6C-LR

B6C-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50629
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Baba

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Baba
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50629 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50629 - 2	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50629 - 3	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SASILMAZ" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - logo formé du profil gauche du pistolet avec lettre majuscule "S" entrelacée aussi sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle "Baba" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse bleui décoré avec un dessin au trait d'un chapeau melon; canon bleui; battant de bretelle avant; fût à pompe en matériau synthétique rainuré noir avec une crosse en tôle embossée se repliant sur le dessus.
Fabricant	- l'inscription "SASILMAZ" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- habituellement avec inscription "Made in Turkiye".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50592	Sarsilmaz	Cobra	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
50595	Sarsilmaz	Super Cobra	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
50598	Sarsilmaz	New Cobra	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

330500

330503

Baba Pompali

Baba Sarsilmaz

Baba/M210

M210

M210/Baba

Pompali Baba

Sarsilmaz Baba

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145880
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Bala

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Bala
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145880 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145880 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145880 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145880 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur la frette avant du canon.
Modèle	- l'inscription "BELLA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canons ronds bleuis profilés, avec bandes supérieure et médiane ventilées; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en acier ou alliage d'aluminium, à mécanisme à coffre, ouverture sur le dessus et articulation à l'avant; sans chien; clé d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple; crosse et garde-main en bois et battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tolum

Tolum-Bala

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145578
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Bella

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Bella
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145578 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145578 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145578 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur la frette avant du canon.
Modèle	- l'inscription "BELLA"a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canons ronds profilés, avec bandes supérieure et médiane ventilées; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé en acier ou alliage d'aluminium, à mécanisme à coffre, ouverture sur le dessus et articulation à l'avant; sans chien; clé d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple; fini pastillé; crosse et garde-main en bois et battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chase

Chase Bella

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126302
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Bellum

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Bellum
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126302 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126302 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sarsilmaz" figure habituellement sur le côté gauche et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un logo composé d'un profil gauche de ce modèle de base entremêlé avec la lettre majuscule "S" est aussi gravé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "BELLUM" est gravée au laser sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répétée sur la partie avant de la bande latérale du canon.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre standard.
- caractéristiques : garde-main et crosse de style anglais en bois franc quadrillé; canon à bande ventilée; étranglements interchangeables à visser; sélecteur à sûreté automatique; clé d'ouverture et sûreté situées sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; guidon à fibre optique à point rouge; tampon de recul ventilé, en caoutchouc noir; une seule détente sélective; boîtier de culasse/carcasse noir gravé au laser.

Fabricant

- l'inscription "Sarsilmaz" figure habituellement sur le côté gauche et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

320004

320006

Bellum/SP301

SP301

SP301/Bellum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128319
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Bernardelli

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Bernardelli
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128319 - 2	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128319 - 1	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SARSILMAZ" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse.
- un logo qui consiste au profil d'un pistolet entouré de la lettre majuscule "S" est inscrit sur la poignée.

Modèle

- mise en marché en 2008.
- la marque "Bernardelli" est inscrite sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse en polymère noir avec canon et glissière forgés en acier; levier de sûreté et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche de la carcasse; sûreté à deux verrous (sécurité de percuteur et sûreté de chien); mécanisme simple/double; guidon fixe et hausse réglable selon la dérive, organe de visée à trois points; poignées quadrillées.
- ce modèle est offert avec un fini noir, chrome noir/blanc, chrome blanc, à deux tons ou gravé en argent ou en or.
- longueur hors-tout avec un canon de 119 mm : 210 mm (8 ¼ po)
- poids moyen : 770 g (1,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- inscrit sur le côté gauche de la carcasse sur une pièce métallique insérée en dessous du levier de sûreté et peut-être sur la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128320	Sarsilmaz	Bernardelli Compact	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

15+1 B6

302029

302030

302031

302032

302054

302055

302111

B6

Bernardelli 15+1 B6

Bernardelli B6

Bernardelli B6 15+1

Bernardelli B6 Black

Bernardelli B6 Black Duo Tone

Bernardelli B6 Custom

Bernardelli B6 Gold

Bernardelli B6 Silver

Bernardelli B6 White Chrome

Bernardelli-B6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128320
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Bernardelli Compact

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Bernardelli Compact
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128320 - 2	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128320 - 1	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SARSILMAZ" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse.
- un logo qui consiste au profil d'un pistolet entouré de la lettre majuscule "S" est inscrit sur la poignée.

Modèle

- mise en marché en 2008.
- la marque "Bernardelli" est inscrite sur le côté droit de la glissière et la marque "Compact" peut ne pas être inscrite sur l'arme.
- il s'agit de la version "compacte" du pistolet "Bernardelli B6"; elle est munie d'une carcasse plus petite et d'un canon plus court.
- caractéristiques : carcasse en polymère noir avec canon et glissière forgés en acier; levier de sûreté et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche de la carcasse; sûreté à deux verrous (sécurité de percuteur et sûreté de chien); mécanisme simple/double; guidon fixe et hausse réglable selon la dérive, organe de visée à trois points; poignées quadrillées.
- ce modèle est offert avec un fini noir, chrome noir/blanc, chrome blanc, à deux tons ou gravé en argent ou en or.
- longueur hors-tout avec un canon de 99 mm : 190 mm (7 ½ po)
- poids moyen : 700 g (1,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- inscrit sur le côté gauche de la carcasse sur une pièce métallique insérée en dessous du levier de sûreté et peut-être sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128319	Sarsilmaz	Bernardelli	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

302033

302034

302035

302036

302056

302057

302112

B6 Compact

B6C

Bernardelli 13+1 B6C

Bernardelli B6 Compact

Bernardelli B6C

Bernardelli B6C 13+1

Bernardelli B6C Black

Bernardelli B6C Chrome

Bernardelli B6C Compact

Bernardelli B6C Custom

Bernardelli B6C Duotone

Bernardelli B6C Engraved Gold

Bernardelli B6C Engraved Silver

Bernardelli B6C White Chrome

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50583
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Boeing

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Boeing
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50583 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50583 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ou non figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon, près de la chambre. - crosse et fût quadrillés en matériau synthétique noir; boîtier de culasse noir avec inscriptions or; bande ventilée; poussoir de sûreté, arrêt de répétition.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas : (lettres et chiffres).
Calibre	- 12 GA - CHAMBERED 3" sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50575	Sarsilmaz	Concorde	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
50579	Sarsilmaz	Lux	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
50590	Sarsilmaz	Avantgarde	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
50634	Sarsilmaz	Jaws	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

201143

201163

Boeing Yari Otomatik

Otomatik Boeing

Sarsilmaz Boeing

Yari Otomatik Boeing

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130387
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Boeing 20

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Boeing 20
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130387 - 1	20 GA X 2 1/2"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130387 - 2	20 GA X 2 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130387 - 3	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130387 - 4	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130387 - 5	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130387 - 6	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer en or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BOEING 20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé, amovible et bleui avec bande supérieure ventilée et système d'étranglement interchangeable; guidon à grain d'orge; âme lisse; éjection sur le côté droit; sans chien; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; sûreté à verrou transversal; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer en or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

201252

201263

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130385
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Boeing C

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Boeing C
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130385 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130385 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130385 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130385 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130385 - 5	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer en lettres d'or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BOEING C" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond profilé, amovible avec bande supérieure ventilée et système d'étranglement monté à l'extérieur du canon; guidon à grain d'orge; âme lisse; éjection côté droit; sans chien; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale; garde-main, crosse à poignée-pistolet, canon et boîtier de culasse/carcasse avec camouflage intégral.

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer en lettres d'or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

202143

202153

202163

Boeing Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130386
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Boeing CS

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Boeing CS
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130386 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130386 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130386 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130386 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130386 - 5	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130386 - 6	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer en lettres d'or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "BOEING CS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rond profilé et bleui amovible avec bande supérieure ventilée et système d'étranglement interchangeable monté à l'extérieur du canon; guidon à grain d'orge; âme lisse; éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui; sans chien; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; sûreté transversale; crosse à poignée-pistolet et garde-main avec revêtement camouflage; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer en lettres d'or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

203143

203153

203163

Boeing Camo Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130398
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Boeing R

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Boeing R
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130398 - 1	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "BOEING R" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - dans la désignation du modèle, la lettre "R" indique une âme rayée. - caractéristiques : canon rayé rond, profilé et bleui; viseurs réglables à fibre optique; éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale; crosse à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique quadrillé; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

204131

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Boeing Rifled Barrel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130397
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Boeing S

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Boeing S
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130397 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "BOEING S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - dans la désignation du modèle, la lettre "S" indique un canon pour le tir de cartouches à balles rayées. - caractéristiques : canon rond amovible, profilé et bleui; cache-flammes; viseurs réglables à fibre optique; éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale; crosse à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique quadrillé; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

205141

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Boring Slug

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119735
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Camo

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Camo
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119735 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119735 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119735 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119735 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119735 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119735 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "CAMO" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz ressemblant beaucoup aux fusils Franchi 48; même concept de boîtier de culasse/carcasse que les autres fusils de chasse semi-automatiques Sarsilmaz. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui mat; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer peints à motif de camouflage; battants de bretelle; arrêt de répétition sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet et choix de deux motifs de camouflage : ("Classic" ou "Autumn"; "Classic" est un motif de type "Realtree", tandis que le type "Autumn" est un motif à feuilles de chêne.)
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- 12GA - CHAMBERED 3" sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire dans le fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124234	Sarsilmaz	Camo S	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Camo Autumn

Camo Classic

Camo Hardwood

Camo Wetland

Semi Camo Autumn

Semi Camo Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124234
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Camo S

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Camo S
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124234 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124234 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124234 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124234 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124234 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124234 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "CAMO S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé rond amovible avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; guidon à grain d'orge en laiton; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse de type rigide avec éjection par la droite; sans chien; dispositif de déverrouillage du bloc culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêt de répétition situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente; verrou de sûreté transversal; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main cannelé quadrillés; camouflage intégral.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119735	Sarsilmaz	Camo	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126298
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Carina

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Carina
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126298 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126298 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126298 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure habituellement sur le côté gauche et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "SARSILMAZ" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "CARINA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et à mécanisme à coffre.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini argenté ciselé et comportant une image de tête d'aigle composée de traits; canons bleuis à bande ventilée; étranglements fixes; crosse à poignée demi-pistolet Monte Carlo quadrillée avec calotte et garde-main Schnabel; guidon à point rouge; plaque de couche en bois dur comportant des ciselures en argent; sélecteur et levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective unique; sûreté automatique.

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure habituellement sur le côté gauche et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

201005

201006

304141

304151

Carina/SP304

SP304

SP304/Carina

Sarsilmaz Carina

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130354
Marque: Sarsilmaz
Modèle: CM9

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	CM9
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130354 - 2	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130354 - 1	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130354 - 3	9MM LUGER	17	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
- L'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "CM9" figure sur le côté droit de la glissière.
- L'inscription "STAINLESS STEEL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le modèle CM9 est offert avec une glissière noire ou une glissière d'acier inoxydable ou chromée bicolore.
- Caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; rail d'accessoire devant le pontet; rainures de doigt sur l'avant et l'arrière de la fenêtre d'éjection; sûreté pour gaucher et droitier sur la glissière; chien exposé de type Commander; queue de carcasse prolongée, sous le chien; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la détente; arrêtoir de chargeur derrière le pontet; mécanisme de détente à double action; pontet carré; finition chromée noire ou blanche et noire; plaques de crosse en caoutchouc noir.
- Longueur totale de 187 mm (7 3/8 po) et poids moyen de 810 g (1,78 lb).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
- L'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une pièce métallique, devant le pontet. - Le numéro de série figure sur le canon et est visible à travers la fenêtre d'éjection.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400005

400006

400291

400380

CM 9

CM-9

CM9 Black

CM9 Black Chrome

CM9 Stainless Matte

CM9 Stainless Steel

CM9 Stainless Steel Gloss

CM9 White Chrome

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

TR Imports (TRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50592
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Cobra

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Cobra
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50592 - 6	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50592 - 4	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50592 - 5	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50592 - 7	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50592 - 8	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50592 - 9	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50592 - 3	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50592 - 2	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50592 - 1	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50592 - 10	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50592 - 11	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50592 - 12	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50592 - 13	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SASILMAZ" figure le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "SASILMAZ" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "COBRA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est offert dans un grand nombre de combinaisons de montures, d'organes de visée et d'accessoires.
- caractéristiques : guidon surélevé; boîtier de culasse/carcasse bleui avec bords de couleur or et décoré d'une illustration d'un cobra attaquant de couleur or; canon bleui; battant de bretelle avant; muni d'un fût à pompe nervuré synthétique noir et crosse quadrillée assortie avec tampon de recul en caoutchouc à treillis ouvert ou à poignée-pistolet.
- la version ATP (All Tactical Purpose) est offerte avec une crosse à poignée-pistolet repliable sur le dessus et dispositif de fixation de lampe torche tactique avant.
- la version ASP (All Security Purpose) est offerte avec une crosse à poignée-pistolet repliable sur le dessus seulement.
- la version FST est offerte avec des organes de visée de carabine à fibre optique réglables.-

Fabricant

- l'inscription "SASILMAZ" figure le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- habituellement avec inscription "Made in Turkiye".

Remarques

- ce modèle est offert dans les configurations suivantes :
- Cobra/M204 STD (Standard); monture synthétique et boîtier de culasse/carcasse gravé au laser.
- Cobra/M204 FST; organes de visée de carabine à fibre optique réglables.
- Cobra/M204 ASP (All Security Purpose); crosse à poignée-pistolet repliable sur le dessus.
- Cobra/M204 ATP (All Tactical Purpose); crosse à poignée-pistolet repliable sur le dessus et lampe torche tactique.
- Cobra/M204 Hunter; crosse synthétique, canon à bande ventilée; étranglements interchangeables à visser.

Renvois

50595	Sarsilmaz	Super Cobra	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50598	Sarsilmaz	New Cobra	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
50629	Sarsilmaz	Baba	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

330514
330515
330516
330517
330520
330521
330522
330523
330524
330525
330530
330531
330532
330533
330534
330535
330536
330537
330540
330541
Cobra Hunter
Cobra M204
Cobra M204 Hunter
Cobra M204 Standard
Cobra Sarsilmaz
Cobra Standard
Cobra/ M204 ASP
Cobra/ M204 ATP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Cobra/ M204 FST

Cobra/ M204 STD

Cobra/M204

M204

M204 Hunter

M204 Standard

M204ASP

M204ATP

M204FST

M204STD

Sarsilmaz Cobra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128134
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Combat Master

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Combat Master
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128134 - 2	9MM LUGER	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128134 - 1	9MM LUGER	15	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SARSILMAZ" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la plaquette de crosse.
Modèle	- "COMBAT MASTER" sur le côté droit de la glissière. - boîtier de culasse/carcasse en polymère, double action, pistolet semi-automatique dérivé du modèle CZ-75. - caractéristiques : carcasse en polymère offerte dans de nombreuses couleurs, dont le noir, le jaune et le rose; glissière au fini noir mat ou chromé; organe de visée fixe à trois points; carcasse en queue de castor, et sûreté et déverrouillage de glissière sur la carcasse; rail Picatinny intégré. - avec canon de 97 mm (3,82 po), longueur totale de 188 mm (7,40 po) et poids moyen de 0,8 kg (1,76 lb).
Fabricant	- "SARSILMAZ" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la plaquette de crosse, et logo de l'entreprise sur la plaquettte de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - numéro de série relevé : une lettre, suivie de quatre chiffres, un tiret, deux chiffres, puis une lettre et six chiffres.
Calibre	- "CAL 9X19" sur la chambre du canon et sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CM9

Comabt Master/CM9

Combat Master CM9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50575
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Concorde

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Concorde
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50575 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50575 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50575 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50575 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit supérieur du canon, près de l'extrémité culasse.

Modèle

- disponible en différentes qualités de finis comme le modèle "Concorde X", le modèle "Concorde L", et le modèle "Concorde LX", avec une carcasse bleuie, une carcasse chromée avec ciselures et une carcasse bleuie avec ciselures à incrustations d'or
- l'inscription "CONCORDE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé arrondi amovible et bleui avec bande de visée supérieure ventilée et étranglement interchangeable monté sur l'extérieur; guidon à grain d'orge; âme lisse; éjection à droite; carcasse bleuie; sans chien; bouton de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté gauche de la carcasse; levier d'arrêt de répétition situé sur le côté droit de la carcasse; mécanisme de détente à simple action; sûreté à verrou transversal; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet cannelés et quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit supérieur du canon, près de l'extrémité culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas; arme examinée : deux lettres suivies de cinq chiffres.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- habituellement avec inscription "Made in Turkiye".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50579	Sarsilmaz	Lux	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
50583	Sarsilmaz	Boeing	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
50590	Sarsilmaz	Avantgarde	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
50634	Sarsilmaz	Jaws	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
128372	Sarsilmaz	Concorde L	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
128373	Sarsilmaz	Concorde LX	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

207142

207163

Concorde L

Concorde LX

Concorde X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130384
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Concorde 20

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Concorde 20
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130384 - 3	20 GA X 2 1/2"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130384 - 4	20 GA X 2 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130384 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130384 - 2	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130384 - 5	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130384 - 6	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer en lettres d'or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "CONCORDE 20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rond profilé et bleui amovible avec bande supérieure ventilée et système d'étranglement interchangeable monté à l'extérieur du canon; guidon à grain d'orge; âme lisse; éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui; sans chien; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer en lettres d'or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

207253

207263

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124225
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Concorde Deluxe

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Concorde Deluxe
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124225 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124225 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124225 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure en lettres d'or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CONCORDE DE LUXE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui amovible avec bande de visée supérieure ventilée et étranglement interchangeable; guidon à grain d'orge en laiton et dispositifs de visée magnétiques à fibre à optique;
âme lisse; éjection à droite; gravure en or d'une scène de chasse à la sauvagine sur le côté gauche et d'un chien sur le côté droit et volutes florales ciselées blanches; sans chien; dispositif de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêt de répétition sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple plaquée or; sûreté à verrou transversal plaquée or; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec cales de crosse interchangeables démontables.

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure en lettres d'or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - canons superposés.- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128372	Sarsilmaz	Concorde L	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
128373	Sarsilmaz	Concorde LX	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

212144

212154

212164

Concorde De Luxe

Deluxe Concorde

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128372
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Concorde L

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Concorde L
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128372 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128372 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SARSILMAZ" est généralement inscrite sur le côté gauche de la carcasse au-dessus du pontet.

Modèle

- le nom du modèle peut ne pas être inscrit sur l'arme.
- caractéristiques : canon profilé arrondi amovible et bleui avec bande supérieure ventilée et système d'étranglement interchangeable monté sur l'extérieur; guidon en fibres optiques; âme lisse; éjection sur le côté droit; carcasse au fini blanc avec scène de chasse à la sauvagine gravée; sans chien; bouton de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté gauche de la carcasse; dispositif d'arrêt de répétition situé sur le côté droit de la carcasse; détente simple; verrou transversal; garde-main et crosse à semi-poignée-pistolet cannelés et quadrillés.

Mécanisme

- système à emprunt de gaz.

Calibre

- inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50575	Sarsilmaz	Concorde	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
124225	Sarsilmaz	Concorde Deluxe	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
124232	Sarsilmaz	Concorde Sport	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
128373	Sarsilmaz	Concorde LX	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

209142

209161

310016

310018

Concorde-L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128373
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Concorde LX

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Concorde LX
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128373 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128373 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "SARSILMAZ" est généralement inscrite sur le côté gauche de la carcasse au-dessus du pontet.
Modèle	- le nom du modèle peut ne pas être inscrit sur l'arme. - caractéristiques : canon profilé arrondi amovible bleui avec bande supérieure ventilée et canons d'étranglement interchangeables vissables; guidon en fibres optiques; âme lisse; éjection sur le côté droit; carcasse au fini blanc avec scène de chasse à la sauvagine gravée; bouton de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté gauche de la carcasse; dispositif d'arrêt de répétition situé sur le côté droit de la carcasse; détente simple; verrou transversal; garde-main et crosse à semi-poignée-pistolet cannelés et quadrillés.
Mécanisme	- système à emprunt de gaz.
Calibre	- inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50575	Sarsilmaz	Concorde	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
124225	Sarsilmaz	Concorde Deluxe	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
124232	Sarsilmaz	Concorde Sport	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
128372	Sarsilmaz	Concorde L	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

210153

210163

310025

310026

Concorde-LX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130389
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Concorde S

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Concorde S
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130389 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130389 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130389 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130389 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer en lettres d'or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "CONCORDE S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rond profilé et bleui amovible avec bande supérieure ventilée et système d'étranglement interchangeable monté à l'extérieur du canon; guidon à fibre optique; âme lisse; éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui avec gravure mettant en scène du gibier d'eau; sans chien; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale; crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés et cannelés.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer en lettres d'or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

211153

211163

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124232
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Concorde Sport

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Concorde Sport
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124232 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124232 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124232 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124232 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "SARSILMAZ" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Modèle	- l'inscription "CONCORDE SPORT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé rond amovible et bleui avec bande supérieure ventilée et étranglements interchangeables; guidon à fibre optique; âme lisse; éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré avec scène de chasse à la sauvagine gravée; sans chien; bouton de déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif d'arrêt de répétition situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente; sûreté à verrou transversal; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec cales de dévers (négatif/positif) de la crosse interchangeables.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128372	Sarsilmaz	Concorde L	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
128373	Sarsilmaz	Concorde LX	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Concorde

Sport

Sport Concorde

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130381
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Concorde Youth

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Concorde Youth
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130381 - 1	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130381 - 2	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer en lettres d'or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "CONCORDE YOUTH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond profilé et bleui amovible avec bande supérieure ventilée et système d'étranglement interchangeable monté à l'extérieur du canon; guidon à grain d'orge; âme lisse; éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui; sans chien; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; sûreté transversale; crosse à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer en lettres d'or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

208253

208263

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126297
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Contra

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Contra
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126297 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126297 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "CONTRA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répétée sur la partie avant de la bande latérale du canon.
- caractéristiques : guidon à fibre optique à point rouge; canons lisses compensés bleuis; âme lisse; étranglements à visser; sûreté automatique; boîtier de culasse/carcasse fini argent gravé de volutes et représentant un tigre couché; platine; sans chien; clé d'ouverture et sûreté montées sur la queue de carcasse supérieure arrière; une détente avec pontet carré; garde-main orthopédique quadrillé reproduisant l'empreinte d'une main; crosse à poignée-pistolet avec calotte de poignée gravée en acier et busc et tampon de recul entièrement réglables.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

201001

201002

Sarsilmaz Contra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126301
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Force

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Force
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126301 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126301 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure habituellement sur le côté gauche et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "SARSILMAZ" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "FORCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre standard.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse fini argent gravé, décoré d'un dessin au trait d'une tête de léopard; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, à bascule avant; monture en bois franc à poignée-pistolet; tampon de recul en caoutchouc noir; large bande ventilée sur le canon et guidon à grain d'orge blanc; fentes de refroidissement entre les canons supérieur et inférieur; étrangleurs fixes; une seule détente sélective; sélecteur à sûreté automatique; clé d'ouverture et sûreté situées sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

320030

320031

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126296
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Franchi

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Franchi
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126296 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126296 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126296 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "FRANCHI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier usiné permettant de fixer une lunette de visée; crosse en bois dur classique de style anglais; canon bleui avec bande de visée supérieure ventilée et étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge en laiton; âme lisse; détente plaquée or; verrou transversal.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

213143

213153

213163

400074

400075

400076

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50750
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Hancer 2000

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Hancer 2000
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50750 - 5	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50750 - 4	9MM LUGER	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Sarsilmaz, composé du profil gauche d'un pistolet entrelacé avec un "S" majuscule, figure également sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit essentiellement d'une version compacte du pistolet Kilinc 2000, avec glissière raccourcie et carcasse moins haute (capacité moindre).
- acier au chrome-molybdène; queue de carcasse allongée derrière le chien; rails pleine largeur et pleine longueur sur la glissière pour recevoir le boîtier de culasse/la carcasse; stries d'armement en diagonale sur les côtés de la glissière, à l'avant comme à l'arrière; guidon fixe et hausse réglable en direction, organes de visée à trois points; trois sécurités; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; fini bleui, chrome noir ou blanc ou fini deux tons.
- le nom figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : MADE IN TURKIYE.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121345	Sarsilmaz	Hancer 2000 Light	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hancer

Hancer 2000 Compact

Hancer 2000 Sub-Compact

Hancer Compact

Hancer Sub-Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121345
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Hancer 2000 Light

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Hancer 2000 Light
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121345 - 2	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121345 - 1	9MM LUGER	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SARSILMAZ" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - un logo de la société "Sarsilmaz" formé du profil gauche du pistolet intégré à un "S" majuscule figure aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "HANCER 2000 LIGHT" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - essentiellement, version compacte du pistolet Hancer 2000, avec glissière plus courte et carcasse allégée. - caractéristiques : acier chromé; queue de carcasse allongée derrière le chien; stries diagonales à l'arrière de la glissière; organes de visée à trois points avec guidon fixe et hausse réglable en direction; trois sécurités; fini bleui, chrome noir, chrome blanc ou deux tons avec plaquettes de crosse en caoutchouc noir lisse ou maroquiné.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arme examinée : lettre suivie de sept chiffres. Par ex., L 00-00000.
Calibre	- sur le côté droit du canon, près de la fenêtre d'éjection : "CAL 9x19".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50750	Sarsilmaz	Hancer 2000	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000 Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50634
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Jaws

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Jaws
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50634 - 5	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50634 - 6	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50634 - 7	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50634 - 1	12 GA X 3"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50634 - 2	12 GA X 3"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50634 - 3	12 GA X 3"	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "JAWS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon et hausse; boîtier de culasse bleui orné d'un dessin au trait représentant un requin qui attaque; canon bleui; battant de bretelle à l'avant, fût quadrillé noir en matériau synthétique et crosse en tôle se repliant vers le haut.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur de cette arme est visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Autres marquages	- habituellement avec inscription "Made in Turkiye".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50575	Sarsilmaz	Concorde	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
50579	Sarsilmaz	Lux	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
50583	Sarsilmaz	Boeing	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
50590	Sarsilmaz	Avantgarde	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Jaws Otomatik

Jaws Sarsilmaz

Otomatik Jaws

Sarsilmaz Jaws

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130369
Marque: Sarsilmaz
Modèle: K10

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	K10
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130369 - 2	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130369 - 1	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Modèle

- l'inscription "K10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, canon et glissière en acier forgé; organes de visée fixes; rainures pour les doigts situées à l'avant et à l'arrière de la fenêtre d'éjection; sûreté montée sur la glissière; chien extérieur de type "Commander"; queue de carcasse arrière allongée sous le chien; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à double action; pontet rond ou carré; fini bleui ou chromé blanc; plaquettes en caoutchouc noir.
- la longueur totale de l'arme est de 208 mm (8 1/8 po) et son poids moyen est de 1150 g (40 oz).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série relevé était constitué d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400014

400015

400016

K 10

K-10

K10 Black

K10 Black White Chrome

K10 White Chrome

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130370
Marque: Sarsilmaz
Modèle: K10C

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	K10C
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130370 - 2	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130370 - 1	9MM LUGER	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "K10C" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, canon et glissière en acier forgé; organes de visée fixes; rainures pour les doigts situées à l'avant et à l'arrière de la fenêtre d'éjection; sûreté montée sur la glissière; chien extérieur de type "Commander"; queue de carcasse arrière allongée sous le chien; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à double action; pontet carré; fini bleui ou chromé blanc; plaquettes en caoutchouc noir.
- la longueur totale de l'arme est de 190 mm (7 1/2 po) et son poids moyen est de 950 g (34 oz).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série relevé peut être constitué d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL 9X19" figure sur le canon au-dessus de la chambre, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400017

400019

400020

K 10 C

K 10C

K10 C

K10C Black

K10C Black White Chrome

K10C White Chrome

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197697
Marque: Sarsilmaz
Modèle: K11

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	K11
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197697 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197697 - 1	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197697 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "Sarsilmaz" se compose généralement d'une lettre "S" stylisée à l'intérieur d'un cercle et peut figurer sur les deux côtés de la poignée-pistolet.
- "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "K11" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : chien évidé; offert dans une variété de finis et couleurs.
- Avec un canon de 114 mm (4.5 po), longueur totale de 203 mm (8 po) et poids moyen de 1.0 kg (2.2 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "Sarsilmaz" se compose généralement d'une lettre "S" stylisée à l'intérieur d'un cercle et peut figurer sur les deux côtés de la poignée-pistolet.
- "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - L'inscription "9x19" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Lancé en 2023 avec un chargeur amovible de 15 ou 17 cartouches. - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 11

K 11 Black

K 11 Pistol

K 11 Stainless Steel

K-11

K-11 Pistol

K11 Black

K11 Pistol

K11 Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130352
Marque: Sarsilmaz
Modèle: K12

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	K12
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130352 - 2	9MM LUGER	10	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130352 - 1	9MM LUGER	15	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130352 - 3	9MM LUGER	17	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Modèle

- l'inscription "K12" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, canon et glissière en acier forgé; compensateur de canon; organes de visée réglables; rainures pour les doigts situées à l'avant et à l'arrière de la fenêtre d'éjection; sûreté montée sur la glissière; chien extérieur de type "Commander"; queue de carcasse arrière allongée sous le chien; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à double action; pontet carré; fini chromé blanc; plaquettes en caoutchouc noir.

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série relevé peut être constitué d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174822	Sarsilmaz	K12 Sport	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

400021

K 12

K-12

K12 Special White chrome

K12 White Chrome

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174822
Marque: Sarsilmaz
Modèle: K12 Sport

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	K12 Sport
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174822 - 1	9MM LUGER	10	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174822 - 2	9MM LUGER	15	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174822 - 3	9MM LUGER	17	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la plaquette.

Modèle

- l'inscription "K-12 Sport" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, canon et glissière en acier forgé; viseurs réglables; rainures pour les doigts situées à l'avant et à l'arrière de la fenêtre d'éjection; sûreté montée sur la glissière; chien apparent de type "Commander"; queue de carcasse arrière allongée sous le chien; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à double action; pontet carré; plaquettes en caoutchouc blanc; fini inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé peut consister en un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, "T1102", un tiret, deux chiffres, une lettre et cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130352	Sarsilmaz	K12	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
196622	Sarsilmaz	K12 Sport X	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K-12

K-12 Sport

K-12 Sport Stainless

K12

K12 Sport Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196622
Marque: Sarsilmaz
Modèle: K12 Sport X

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	K12 Sport X
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196622 - 1	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196622 - 2	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196622 - 3	9MM LUGER	17	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sarsilmaz" figure sur les plaquettes.

Modèle

- L'inscription "K-12 Sport X" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une version compacte du modèle "K-12 Sport".
- Caractéristiques : glissière en acier à orifices avec stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; chien évidé; queue de castor allongée; arrêtoir de glissière et levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; pontet carré; stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; plaquettes ergonomiques en matériau synthétique.

Fabricant

- "Sarsilmaz" figure sur les plaquettes.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé de six lettres suivies de trois chiffres.
- Système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174822	Sarsilmaz	K12 Sport	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K 12 Sport

K-12 Sport

K-12 Sport X

K12

K12 Compact

K12 Sport Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124150
Marque: Sarsilmaz
Modèle: K2

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	K2
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124150 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124150 - 2	9MM LUGER	15	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124150 - 3	9MM LUGER	17	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "K2" au-dessus d'une montagne figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; rainures pour les doigts situées devant et derrière la fenêtre d'éjection; sûreté ambidextre montée sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse et glissière ornés de ciselures, avec dispositifs de visée, détente, chien, sûreté, arrêtoir de chargeur et arrêtoir de glissière dorés; chien extérieur de type "Commander"; queue de carcasse arrière allongée sous le chien; arrêtoir de glissière située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; détente à double action; pontet carré; fini bleui ou chromé blanc; plaquettes en caoutchouc noir.
- avec un canon de 118 mm (4 5/8 po), l'arme mesure au total 210 mm (8 1/4 po) et pèse en moyenne 1 kg (2,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série relevé était constitué d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une lettre et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN TURKIYE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130356	Sarsilmaz	K2C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130375	Sarsilmaz	K2-45	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130380	Sarsilmaz	K2 Custom Deluxe	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
133149	Sarsilmaz	SAR K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143842	Sar Arms	SAR K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143844	Sar Arms	SAR K2C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143846	Sar Arms	SAR K2-45	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
165842	Sar Arms	K2-45 C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

400022

400024

400265

400371

K 2

K-2

K2 Black

K2 Blue

K2 Chrome

K2 Stainless Steel Gloss

K2 White Chrome

K2 custom

K2 stainless Matte

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130380
Marque: Sarsilmaz
Modèle: K2 Custom Deluxe

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	K2 Custom Deluxe
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130380 - 2	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130380 - 1	9MM LUGER	15	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130380 - 3	9MM LUGER	17	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Modèle

- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "DELUXE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, canon et glissière en acier forgé; organes de visée fixes; rainures pour les doigts situées à l'avant et à l'arrière de la fenêtre d'éjection; sûreté ambidextre montée sur la glissière; chien extérieur de type "Commander"; queue de carcasse arrière allongée sous le chien; dispositif de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à double action; pontet carré; fini noir brillant, noir mat ou doré; plaquettes en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124150	Sarsilmaz	K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130356	Sarsilmaz	K2C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130375	Sarsilmaz	K2-45	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
133149	Sarsilmaz	SAR K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143842	Sar Arms	SAR K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143844	Sar Arms	SAR K2C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143846	Sar Arms	SAR K2-45	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Custom Deluxe

Deluxe

K 2 Custom Deluxe

K 2 Deluxe

K2 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130375
Marque: Sarsilmaz
Modèle: K2-45

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	K2-45
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130375 - 2	45 AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130375 - 1	45 AUTO	14	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Modèle

- l'inscription "K2-45" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, canon et glissière en acier forgé; guidon fixe et hausse réglable; rail pour accessoires devant le pontet; striations sur la glissière à l'avant et à l'arrière de la fenêtre d'éjection; sûreté ambidextre montée sur la glissière; chien extérieur de type "Commander"; queue de carcasse arrière allongée sous le chien; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à double action; pontet carré; fini noir ou chromé deux tons.
- la longueur totale de l'arme est de 210 mm (8 1/4 po) et son poids moyen est de 1140 g (40,2 oz).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé peut être constitué d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une lettre et de sept chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124150	Sarsilmaz	K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130356	Sarsilmaz	K2C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130380	Sarsilmaz	K2 Custom Deluxe	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
133149	Sarsilmaz	SAR K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143842	Sar Arms	SAR K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143844	Sar Arms	SAR K2C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143846	Sar Arms	SAR K2-45	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
165842	Sar Arms	K2-45 C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

400124

400126

K 2 45

K 2-45

K2 45

K2-45 Black

K2-45 White Chrome

K245

SAR K2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130356
Marque: Sarsilmaz
Modèle: K2C

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	K2C
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130356 - 2	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130356 - 1	9MM LUGER	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130356 - 3	9MM LUGER	17	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la plaquette.

Modèle

- l'inscription "K2-C" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : organes de visée fixes; rainures de prise en main à l'avant et à l'arrière de la fenêtre d'éjection; sûreté ambidextre montée sur la glissière; chien apparent de style Commander; queue de carcasse allongée sous le chien; dispositif de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet; double action; pontet carré; fini chromé noir ou blanc; plaquettes en caoutchouc noir.
- la longueur totale de l'arme est de 185 mm (7 1/4 po) et son poids moyen est de 968 grammes (34 oz).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la plaquette.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série des armes examinées peut être constitué d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124150	Sarsilmaz	K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130375	Sarsilmaz	K2-45	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130380	Sarsilmaz	K2 Custom Deluxe	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
133149	Sarsilmaz	SAR K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143842	Sar Arms	SAR K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143844	Sar Arms	SAR K2C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143846	Sar Arms	SAR K2-45	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

400025

400125

400368

K 2C

K-2C

K2C Black

K2C Stainless Steel Matte

K2C white Chrome

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124151
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Kama

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Kama
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124151 - 1	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124151 - 2	9MM LUGER	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124151 - 3	9MM LUGER	17	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "KAMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme à feu ressemble au modèle de pistolet CZ-75 de CZ.
- caractéristiques : guidon à pilier fixe et hausse en queue d'aronde; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière; quatre évents circulaires situés de chaque côté de la glissière, et un évent supplémentaire est situé sur le dessus de la glissière; le canon se poursuit au-delà de la glissière; chien apparent de style "commander"; queue de carcasse allongée derrière le chien; arrêtoir de glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet; détente réglable, double action; pontet arrondi; devant et dos de crosse strié; fini chromé blanc satin ou bleui; plaquettes en caoutchouc noir.
- avec un canon de 110 mm (4 3/8 po), la longueur totale de l'arme est de 195 mm (7 3/4 po) et son poids moyen est de 1,01 kg (2,22 lb).
- similaire au modèle Kama Sport, lequel est muni d'un canon percé de 99 mm (3,9 po).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette, et le logo de la société est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une lettre et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL 9X19" figure sur la chambre du canon et l'inscription "CAL.9X19" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN TURKIYE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de sûreté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124152	Sarsilmaz	Kama Sport	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
128133	Sarsilmaz	Kama Long	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128133
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Kama Long

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Kama Long
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128133 - 2	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128133 - 1	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SARSILMAZ" sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, au-dessus de la plaquette de crosse.

Modèle

- "KAMA LONG" sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme à feu ressemble à un pistolet CZ de modèle CZ-75.
- caractéristiques : guidon à tige fixe et hausse réglable; stries pour les doigts à l'arrière de la glissière; quatre évents de refroidissement circulaires situés de chaque côté de la glissière et trois autres sur le dessus de la glissière; canon à orifices; chien apparent de type Commander; queue de carcasse allongée derrière le chien; arrêtoir de glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur situé à l'arrière du pontet; double action réglable; pontet arrondi, devant et dos de crosse striés; fini bleui ou chromé blanc satiné; plaquettes de crosse en caoutchouc noir.
- avec canon de 119 mm (4,7 po), longueur totale de 210 mm (8,27 po) et poids moyen de 1,07 kg (2,37 lb).

Fabricant

- "SARSILMAZ" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la plaquette de crosse, et logo de l'entreprise sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- numéro de série relevé : une lettre, suivie de quatre chiffres, un tiret, deux chiffres, puis une lettre et six chiffres.

Calibre

- "CAL 9X19" sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124151	Sarsilmaz	Kama	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
124152	Sarsilmaz	Kama Sport	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Kama Long P8 L

Kama Long/P8 L

P8 L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124152
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Kama Sport

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Kama Sport
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124152 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124152 - 2	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124152 - 3	9MM LUGER	17	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "KAMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme à feu ressemble au modèle de pistolet CZ-75 de CZ.
- caractéristiques : guidon à pilier fixe et hausse réglable; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière; trois évents circulaires situés de chaque côté de la glissière et deux évents supplémentaires sont situés sur le dessus de la glissière; glissière et canon avec compensateur; chien apparent de style "commander"; queue de carcasse allongée à l'arrière du chien; arrêtoir de glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet; double action; pontet carré; fini chromé blanc ou bleui; plaquettes enveloppantes en caoutchouc noir.
- avec un canon de 99 mm (3,9 po), la longueur totale de l'arme est de 190 mm (7 1/2 po) et son poids moyen est de 1,01 kg (2,22 lb).
- similaire au modèle Kama, lequel est muni d'un canon de 110 mm (4 3/8 po).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, d'un tiret, puis de deux chiffres, d'une lettre et enfin de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL 9X19" figure au niveau de la chambre du canon.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN TURKIYE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de sûreté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124151	Sarsilmaz	Kama	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
128133	Sarsilmaz	Kama Long	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Kama

Kama Blue

Kama Chrome

Kama Sport Blue

Kama Sport Chrome

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128370
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Kilinc 2000

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Kilinc 2000
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128370 - 2	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128370 - 1	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SARSILMAZ" est moulée dans les plaquettes.

Modèle

- la marque "KILINC 2000" est généralement inscrite sur le côté droit de la carcasse juste au-dessus de la plaquette.
- cette arme de poing ressemble au pistolet tchèque CZ75.
- caractéristiques : construction forgée en acier au chrome-molybdène; montant de hausse allongé derrière le chien; striations de glissière avant et arrière; double action; levier de sûreté et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche de la glissière; arrêtoir de chargeur à verrou transversal situé derrière le pontet; sécurité de percuteur et chien de sécurité; organes de visée à trois points avec guidon fixe et hausse réglable en direction; plaquettes de crosse en caoutchouc noir.
- ce modèle est offert avec un fini bleui, chrome noir, chrome blanc ou à deux tons et la version "Ata" est offerte avec un motif floral gravé.
- longueur hors-tout avec un canon de 119 mm (4 5/8 po) : 210 mm (8 ¼ po)
- poids moyen : 1 140 grammes.

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" est moulée dans les plaquettes.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- inscrit sur le côté droit de la carcasse.
- le numéro de série est inscrit également sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50646	Sarsilmaz	Kilinc 2000 Light	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
50670	Sarsilmaz	Kilinc 2000 Premium	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
124140	Sarsilmaz	Kilinc 2000 Professional	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
126286	Sarsilmaz	Kilinc 2000 Mega	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

302000

302001

302002

302003

302004

302102

K10

Kilinc

Kilinc 2000 Ata

Kilinc 2000 Black

Kilinc 2000 Duo Tone

Kilinc 2000 K10

Kilinc 2000 White Chrome

Kilinc K10

Kilinc/2000

Kilinc/K10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50646
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Kilinc 2000 Light

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Kilinc 2000 Light
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50646 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50646 - 4	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50646 - 1	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50646 - 5	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50646 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50646 - 6	9MM LUGER	17	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SARSILMAZ" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo formé du profil gauche du pistolet avec lettre majuscule "S" entrelacée aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "KILINC 2000 LIGHT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "STAINLESS STEEL" figure sur le côté gauche de la glissière pour le modèle au fini en acier inoxydable. - caractéristiques : acier au chrome-molybdène; queue de carcasse allongée derrière le chien; guidon fixe et hausse réglable en dérive; organe de visée à trois points; plaquettes en caoutchouc noir. - arme offerte avec un fini bleui, chromé noir, chromé blanc, plaqué or ou à deux tons. - longueur totale est de 205 mm (8 1/8 po) et poids moyen de 970 g (34 oz).
Fabricant	- "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série se répète sur le côté gauche de la glissière. - le numéro de série sur l'arme examinée est constitué d'une lettre préfixe, suivi de quatre chiffres, d'un tiret, suivi de deux chiffres, suivi d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL 9X19" figure sur la zone de la chambre du canon.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : MADE IN TURKIYE

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50670	Sarsilmaz	Kilinc 2000 Premium	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
50684	Sarsilmaz	Ata	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
128370	Sarsilmaz	Kilinc 2000	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000 Kilinc Light

2000 Kilinç Light

2000 Light

2000 Light Kilinc

2000 Light Kilinç

400028

400030

400044

400373

400374

Kilinc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Kilinc Light

Kilinc Light 2000

Kilinç 2000 Light

Kilinç 2000 Light Black

Kilinç 2000 Light Black White Chrome

Kilinç 2000 Light Engraved Gold

Kilinç 2000 Light Stainless Steel

Kilinç 2000 Light Stainless Steel Gloss

Kilinç 2000 Light Stainless Steel Matte

Light 2000

Light 2000 Kilinc

Light Kilinc 2000

Light Kilinç 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126286
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Kilinc 2000 Mega

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Kilinc 2000 Mega
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126286 - 4	9MM LUGER	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126286 - 1	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126286 - 5	9MM LUGER	15	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126286 - 2	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126286 - 3	9MM LUGER	17	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2003-2004.
- l'inscription "Kilinc 2000 Mega" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu ressemble à un pistolet CZ-75.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde à tige et hausse réglable; stries pour les doigts à l'arrière de la glissière; tige de guidage pleine longueur; chien extérieur; montant de hausse allongé derrière le chien; arrêtoir de glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet surdimensionné; mécanisme de détente à simple action réglable; marques gravées au laser; devant et dos de crosse quadrillés; finis chrome blanc ou bleuis avec plaquettes en caoutchouc noir.
- la longueur hors tout pour 119 mm (4 5/8 po) est de 210 mm (8 1/4 po) et le poids moyen est de 990 g (0,45 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, suivis d'un tiret, suivi de deux chiffres, suivis d'une lettre et suivie de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL 9X19" figure sur le canon, près de la chambre.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128370	Sarsilmaz	Kilinc 2000	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000 Mega

302044

302045

302046

302047

302048

302104

400031

400045

Kilinc2000 Mega

Kilinç 2000 Mega

Killing 2000 Mega Black

Killing 2000 Mega White Chrome

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50670
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Kilinc 2000 Premium

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Kilinc 2000 Premium
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50670 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50670 - 1	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50670 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SARSILMAZ" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo formé du profil gauche du pistolet avec lettre majuscule "S" entrelacée aussi sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "KILINC 2000" au-dessus de "SARSILMAZ PREMIUM" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.
- ressemble au pistolet tchèque CZ75.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, glissière et tous les composants métalliques usinés en acier au chrome-molybdène; queue de carcasse allongée derrière le chien; rails pleine largeur et pleine longueur sur la glissière pour recevoir le boîtier de culasse/la carcasse; stries d'armement en diagonale sur les côtés; guidon fixe et hausse réglable en direction, organes de visée à trois points; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; fini bleui, chrome noir ou blanc ou fini deux tons.

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse: MADE IN TURKIYE

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50646	Sarsilmaz	Kilinc 2000 Light	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
50684	Sarsilmaz	Ata	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
128370	Sarsilmaz	Kilinc 2000	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000 Kilinc Premium

2000 Premium

2000 Premium Kilinc

Kilinc

Kilinc 2000

Kilinc Premium

Kilinc Premium 2000

Premium 2000 Kilinc

Premium Kilinc 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124140
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Kilinc 2000 Professional

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Kilinc 2000 Professional
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124140 - 1	9MM LUGER	10	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124140 - 2	9MM LUGER	15	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124140 - 3	9MM LUGER	17	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003-2004.
- l'inscription "PROFESSIONAL" figure sur le côté gauche de la glissière et l'inscription "KILINC 2000" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu ressemble au modèle de pistolet CZ-75 de CZ.
- caractéristiques : guidon à pilier et hausse réglable enchâssés en queue d'aronde; rainures pour les doigts à l'avant et à l'arrière de la glissière; compensateur; tige de guidage pleine longueur; chien évidé apparent; queue de carcasse allongée à l'arrière du chien; arrêtoir de glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet élargi; détente réglable, simple action; inscriptions gravées au laser; dos et devant de crosse quadrillés; fini chromé blanc avec plaquettes en caoutchouc noir.
- en 2005, l'avant du pontet fut remodelé et devint carré.
- avec un canon de 131 mm (5 1/8 po), la longueur totale de l'arme est de 230 mm (9 po) et son poids moyen est de 1,23 kg (2,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, d'un tiret, puis de deux chiffres, d'une lettre et enfin de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL 9X19" figure sur la chambre du canon et l'inscription "CAL 9 PARABELLUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN TURKIYE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de sûreté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128370	Sarsilmaz	Kilinc 2000	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Kilinc 2000

Professional

Professional Kilinc 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126293
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Leopard

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Leopard
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126293 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - le nom du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : monture en matériau synthétique noir avec tampon de recul ventilé en caoutchouc; canon avec compensateur avec bande supérieure ventilée surélevée et étranglements vissables interchangeables; guidon à fibre optique à point rouge; gravures au laser sur le boîtier de culasse/la carcasse; bouton de dégagement du bloc-culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure dans le bas sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; l'exemple observé est composé de deux caractères alphabétiques suivis de cinq chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

206163

Leopard Magnum

Leopard Super Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50579
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Lux

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Lux
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50579 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50579 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SARSILMAZ" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas, et sur le dessus du canon, près de la culasse, à droite.
Modèle	- la désignation de modèle peut ou non figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - bande ventilée; boîtier de culasse au fini chrome mat orné de quelques ciselures représentant des oiseaux; canon bleui; crosse et fût quadrillés en noyer de Turquie, arrêt de répétition sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas; arme examinée : deux lettres suivies de cinq chiffres.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50575	Sarsilmaz	Concorde	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
50583	Sarsilmaz	Boeing	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
50590	Sarsilmaz	Avantgarde	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
50634	Sarsilmaz	Jaws	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lux Otomatik

Lux Yari Otomatik

Otomatik Lux

Sarsilmaz Lux

Yari Otomatik Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124236
Marque: Sarsilmaz
Modèle: M12

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	M12
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124236 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124236 - 1	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124236 - 3	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "M12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond et profilé amovible avec bouclier thermique et cache-flamme amovible; système de visée fixe à trois points avec protège- guidon (la hausse est fixée à un rail Picatinny; âme lisse; éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré; sans chien; détente simple; sûreté transversale; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir strié; fini bleui. - ce fusil de chasse a été conçu pour être utilisé par les forces de police et est muni d'une lampe torche tactique et d'un lance-grenades amovible.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

330550

Law Enforcement M12

M 12

M 12 Law Enforcement

M-12

M-12 Law Enforcement

M12 Law Enforcement

M12/M212

M212

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130415
Marque: Sarsilmaz
Modèle: M204 Hunter

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	M204 Hunter
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130415 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130415 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130415 - 5	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130415 - 6	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130415 - 3	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130415 - 4	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130415 - 7	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130415 - 8	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "M204 HUNTER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon bleui avec bande supérieure ventilée et étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge blanc; âme lisse; sûreté transversale; fût et monture à poignée-pistolet en matériau synthétique; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400096

400097

400098

400099

509153

509163

M 204 Hunter

M 204 Hunter 20

M-204 Hunter

M-204 Hunter 20

M204 Hunter 20

M204Hunter

M204Hunter 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130427
Marque: Sarsilmaz
Modèle: M204ASP

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	M204ASP
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130427 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130427 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130427 - 3	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130427 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130427 - 5	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130427 - 6	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130427 - 7	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130427 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "M204 ASP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ASP" signifie "All Security Purpose". - caractéristiques : canon rond profilé amovible; guidon à grain d'orge blanc surélevé; âme lisse; éjection à droite; sans chien; verrou de sûreté transversale; garde-main et crosse à poignée-pistolet pliante en matériau synthétique noir; fini bleui; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

204 ASP

400085

400086

400087

507111

507121

507131

507141

All Security Purpose

M204 ASP

M204 All Security Purpose

M204-ASP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130428
Marque: Sarsilmaz
Modèle: M204ATP

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	M204ATP
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130428 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130428 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130428 - 3	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130428 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130428 - 5	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130428 - 6	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130428 - 7	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130428 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "M204 ATP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ATP" signifie "All Tactical Purpose". - caractéristiques : canon rond profilé amovible avec cache-flamme amovible; guidon à grain d'orge blanc surélevé; âme lisse; éjection à droite; sans chien; verrou de sûreté transversale; garde-main et crosse à poignée-pistolet pliante en matériau synthétique noir; fini bleui; battants de bretelle et doté d'une lampe torche tactique.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

204 ATP

204ATP

400089

400090

400091

508111

508121

508131

508141

All Purpose Tactical

All Tactical Purpose

M204 ATP

M204 All Tactical Purpose

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130416
Marque: Sarsilmaz
Modèle: M204FST

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	M204FST
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130416 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130416 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130416 - 3	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130416 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130416 - 5	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130416 - 6	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130416 - 7	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130416 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "M204 FST" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rond, profilé et amovible; guidon de carabine réglable; âme lisse; éjection côté droit; sans chien; sûreté transversale; crosse à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir strié; fini bleui; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400092

400093

400094

400095

506111

506121

506131

506141

FST

M 204FST

M-204 FST

M-204FST

M204 FST

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130410
Marque: Sarsilmaz
Modèle: M204SM

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	M204SM
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130410 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130410 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130410 - 3	12 GA X 3 1/2"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130410 - 4	12 GA X 3 1/2"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "M204 SM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "SM" dans la désignation du modèle signifient "Super Magnum". - caractéristiques : canon rond profilé amovible avec cache-flamme; guidon à grain d'orge blanc; âme lisse; éjection à droite; boîtier de culasse/carcasse à rainures; sans chien; verrou de sûreté transversale; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir strié; fini bleui; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

204 Super Magnum

400100

400101

510121

510141

M 204 SM

M 204SM

M204 SM

M204 Super Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145463
Marque: Sarsilmaz
Modèle: M204SMSTD

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	M204SMSTD
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145463 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145463 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "M204 SMSTD" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rond profilé amovible avec cache-flamme amovible; guidon à grain d'orge blanc surélevé; âme lisse; éjection à droite; sans chien; verrou de sûreté transversale; garde-main et crosse à poignée-pistolet repliable en matériau synthétique noir; fini bleui; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M204

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M204 SMSTD

M204-SMSTD

SMSTD

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130414
Marque: Sarsilmaz
Modèle: M204STD

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	M204STD
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130414 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130414 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130414 - 3	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130414 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130414 - 5	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130414 - 6	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130414 - 7	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130414 - 8	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130414 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "M204 STD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rond, profilé et amovible; guidon à grain d'orge blanc surélevé; âme lisse; éjection côté droit; sans chien; sûreté transversale; crosse à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir strié; fini bleui; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400079

400080

400081

505111

505121

505131

505141

505151

505161

M 204STD

M204 STD

M204-STD

STD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130429
Marque: Sarsilmaz
Modèle: M206

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	M206
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130429 - 1	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130429 - 2	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "M206" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé amovible avec un bouclier thermique et un cache-flamme amovible; guidon à grain d'orge blanc; âme lisse; éjection à droite; boîtier de culasse/carcasse à rainures; verrou de sûreté transversale; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir strié; fini bleui; battants de bretelle.

Fabricant
- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série
- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

206

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

400102

501121

M 206

M-206

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138580
Marque: Sarsilmaz
Modèle: M206W

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	M206W
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138580 - 1	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "M206 W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond profilé amovible avec cache-flamme; guidon à fibre optique et hausse réglable de style annulaire; âme lisse; éjection à droite; boîtier de culasse/carcasse à rainures; verrou de sûreté transversale; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir strié; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

206W

400369

M 206W

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130430
Marque: Sarsilmaz
Modèle: M208

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	M208
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130430 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "M208" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond profilé amovible avec cache-flamme amovible; guidon de style M16; poignée de transport de style M16; âme lisse; éjection à droite; boîtier de culasse/carcasse à rainures; sans chien; détente simple; verrou de sûreté transversale; garde-main et crosse à poignée-pistolet pliante en matériau synthétique noir; fini bleui; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400103

400104

400105

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

400106

502111

502121

502131

502141

M 208

M-208

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130411
Marque: Sarsilmaz
Modèle: M212

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	M212
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130411 - 1	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130411 - 2	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "M212" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon amovible rond et profilé avec bouclier thermique et cache-flammes amovible; guidon à grain d'orge blanc; rail de fixation des accessoires; âme lisse; éjection côté droit; boîte de culasse/carcasse rainuré; sans chien; détente simple; sûreté transversale; garde-main et crosse à poignée-pistolet pleine ou repliable en matériau synthétique noir strié; fini bleui; battants de bretelle.
- ce fusil de chasse a été conçu pour être utilisé par les agents responsables de l'application de la loi et est muni d'une torche tactique et d'un lance-grenades amovible.

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

400107

504121

M 212

M-212

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124235
Marque: Sarsilmaz
Modèle: M6

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	M6
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124235 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124235 - 1	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124235 - 3	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "M6" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond profilé amovible avec bouclier thermique pleine longueur et cache-flamme amovible; organes de visée avec protège-guidon; âme lisse; éjection à droite; une détente; verrou de sûreté transversale; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir strié avec compartiment de rangement de munitions; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibrfe figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

330511

M 6

M-6

M206

M6/M206

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128137
Marque: Sarsilmaz
Modèle: M8

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	M8
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128137 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128137 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128137 - 3	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128137 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128137 - 5	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128137 - 6	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128137 - 7	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128137 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SARSILMAZ" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "M8" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et carcasse bleuis; fût en polymère et crosse réglable de type CAR-15; poignée de transport de type AR-15, hausse et guidon; cache-flamme; battants de bretelle situés sur le magasin tubulaire et crosse.
Fabricant	- "SARSILMAZ" et logo de l'entreprise habituellement sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

330551

330552

330553

330554

M208

M8/M208

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197716
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Magic

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Magic
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197716 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197716 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197716 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "Magic" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Magic" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le modèle "Magic" se décline en deux versions : "slug" et "standard", qui ne sont pas indiquées sur l'arme à feu. Les différences sont fondées sur la configuration du canon : la version "slug" n'a pas de bande supérieure, mais a une hausse réglable et un guidon à lame à fibre optique; version "standard" n'a pas de hausse, mais a une bande supérieure ventilée avec un guidon à fibre optique plus petit.
- Caractéristiques : offert dans une variété de finis et couleurs.
- Avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1140 mm (44.8 po) et poids moyen de 2.99 kg (6.59 lb).

Fabricant

- "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- L'inscription "SARSILMAZ SILAH SANAYI" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Magic Black

Magic Brown

Magic Dark Red

Magic Maroon

Magic Slug

Magic Slug Brown

Magic Slug White

Magic White

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140644
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Mega

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Mega
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140644 - 1	9MM LUGER	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140644 - 2	9MM LUGER	15	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140644 - 3	9MM LUGER	17	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "MEGA" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : glissière avec côtés plats et stries à l'arrière; organes de visée fixes; chien extérieur arrondi; dispositif de déverrouillage de la glissière, levier de sécurité et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; fini bleui, brillant ou inoxydable mat. - avec un canon de 116 mm (4,5 po), la longueur totale de l'arme est de 205 mm (8 po) et son poids moyen de 1 000 gr (35,2 oz).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKIYE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Mega Black
- Mega Matte Stainless
- Mega Polished Stainless
- Mega Polished Titan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50491
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Megastar

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Megastar
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50491 - 6	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50491 - 5	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50491 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50491 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50491 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50491 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur, près de la culasse.

Modèle

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse et(ou) sur le côté droit du canon supérieur, au haut, près de la culasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse fini chrome mat avec scènes de chasse ou boîtier de culasse/carcasse bleui avec plaque argent mat ornée de scènes de chasse, détente sélective unique, bande ventilée, canons bleuis à âme chromée, monture quadrillée en noyer de Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons superposé.

Numéro de série - habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50529	Sarsilmaz	Super Vurucu	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples
50573	Sarsilmaz	New Avrasya	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples
117370	Sarsilmaz	2802	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples
117371	Sarsilmaz	2803	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples
125728	Sarsilmaz	2805	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples
125729	Sarsilmaz	2807	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples
125730	Sarsilmaz	2808	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples
125731	Sarsilmaz	2801	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Mega Star

Megastar Superpoze

Superpoze Megastar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119728
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Millenium

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Millenium
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119728 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119728 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119728 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119728 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119728 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119728 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119728 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque apparaît sur l'arme à feu : "SARSILMAZ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Millenium". - fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; canons bleuis; boîtier de culasse au fini chromé mat avec ciselures représentant des immeubles de grande hauteur; battants de bretelle; détente unique ou deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse et bande ventilée sur le canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

320047
320048
320049
320059
320060
321047
321048
321049
322047
322048
322049
323047
323048
323049

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197711
Marque: Sarsilmaz
Modèle: MPT-76 SH

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	MPT-76 SH
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197711 - 2	7.62MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197711 - 1	7.62MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	"SARSILMAZ" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- L'inscription "MPT-76 SH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "MPT-76 SH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MPT" ou "Milli Piyade Tufegi" signifie Fusil d'infanterie national. - Caractéristiques : tenon de baïonnette; commutateur de sûreté ambidextre à trois positions - sûreté/semi-auto/auto. - La longueur totale avec un canon de 406 mm 16 po) est de 991 mm (39 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 3.9 kg (8.6 lb).
Fabricant	"SARSILMAZ" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- L'inscription "7.62mm x 51" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Lancé avec un chargeur amovible de 20 cartouches. - Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MPT 76

MPT 76 SH

MPT 76-SH

MPT-76

MPT-76-SH

MPT76-SH

MPT76SH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124233
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Mustang

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Mustang
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124233 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124233 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124233 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MUSTANG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond, profilé et bleui amovible avec bande supérieure ventilée et étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge en laiton; âme lisse; éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré; sans chien; dispositif de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple plaquée or; sûreté à verrou transversal; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée anglaise.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50573
Marque: Sarsilmaz
Modèle: New Avrasya

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	New Avrasya
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50573 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50573 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50573 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50573 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50573 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50573 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur, au haut et près de la culasse : "SARSILMAZ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation de modèle "New Avrasya" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : à deux détentes; bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse bleui avec accents discrets de couleur or; canons bleuis; crosse et fût en noyer turc quadrillé.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50491	Sarsilmaz	Megastar	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples
50529	Sarsilmaz	Super Vurucu	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples
117370	Sarsilmaz	2802	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples
117371	Sarsilmaz	2803	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

320059

320060

323058

Avrasya

Avrasya New

New Superpoze Avrasya

Superpoze Avrasya

Superpoze New Avrasya

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50598
Marque: Sarsilmaz
Modèle: New Cobra

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	New Cobra
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50598 - 3	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50598 - 1	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50598 - 2	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SASILMAZ" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - logo formé du profil gauche du pistolet avec lettre majuscule "S" entrelacée normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "NEW COBRA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - guidon à grain d'orge; boîtier de culasse bleui avec bordure or et scène de couleur or représentant un cobra qui attaque; canon bleui; battant de bretelle à l'avant; garde-main mobile nervuré noir en matériau synthétique avec crosse en tôle se repliant vers le haut.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- habituellement avec inscription "Made in Turkiye".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50592	Sarsilmaz	Cobra	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
50595	Sarsilmaz	Super Cobra	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
50629	Sarsilmaz	Baba	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

New Cobra Sarsilmaz

Sarsilmaz New Cobra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130378
Marque: Sarsilmaz
Modèle: P6

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	P6
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130378 - 4	25 AUTO	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130378 - 5	25 AUTO	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130378 - 6	25 AUTO	8	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130378 - 1	6.35MM	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130378 - 3	6.35MM	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130378 - 2	6.35MM	8	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "P6" figure sur le côté gauche de l'arme à feu examinée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; canon et glissière en acier forgé; plaquettes synthétiques quadrillées; viseurs fixes; sûreté manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 107,5 mm (4 1/4 po) et son poids moyen est de 245 grammes (8,6 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400043

P 6

P-6

P6 Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130367
Marque: Sarsilmaz
Modèle: P8L

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	P8L
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130367 - 2	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130367 - 1	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130367 - 3	9MM LUGER	17	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Modèle

- l'inscription "P8 L" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, canon et glissière en acier forgé; évents de refroidissement sur la glissière et canon muni d'orifices; guidon fixe et hausse réglable; rainures de prises en main à l'arrière de la glissière; chien apparent de style Commander; queue de carcasse arrière allongée sous le chien; dispositif de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet; double action; pontet carré; fini chromé noir ou blanc; plaquettes en caoutchouc noir.
- également offert avec un boîtier de culasse/une carcasse et une glissière gravés.
- la longueur totale de l'arme est de 204 mm (8 po) et son poids moyen de 1 082 g (38 oz).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série des armes examinées peut être constitué d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400035

400037

400038

P 8L

P8 L

P8 L Black

P8 L Black & white Chrome

P8 L Custom

P8 L White Chrome

P8-L

P8L Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130368
Marque: Sarsilmaz
Modèle: P8S

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	P8S
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130368 - 2	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130368 - 1	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130368 - 3	9MM LUGER	17	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la plaquette.

Modèle

- l'inscription "P8 S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : carcasse, canon et glissière en acier forgé; évents de refroidissement sur la glissière et canon muni d'orifices; guidon fixe et hausse réglable; rainures de prises en main à l'arrière de la glissière; chien apparent de style Commander; queue de carcasse arrière allongée sous le chien; dispositif de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet; double action; pontet carré; fini chromé noir ou blanc; plaquettes en caoutchouc noir.
- également offert avec un boîtier de culasse/une carcasse et une glissière gravés, avec guidon, détente, sûreté, chien, dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur au fini or.
- la longueur totale de l'arme est de 175 mm (6 7/8 po) et son poids moyen est de 1 012 g (35 oz).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la plaquette.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série des armes examinées peut être constitué d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400039

400041

P 8S

P 8S Custom

P8 S

P8 S Black

P8 S White Chrome

P8-S

P8S Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124231
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Phantom

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Phantom
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124231 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124231 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "PHANTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond, profilé et bleui amovible avec bande supérieure ventilée et étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge en laiton; âme lisse; éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse gravé; sans chien; dispositif de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; sûreté à verrou transversal; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec dévers de la crosse interchangeables.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124229
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Prima

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Prima
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124229 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124229 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124229 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124229 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "PRIMA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé rond, bleui et amovible, avec orifices, bande supérieure ventilée surélevée et étranglement interchangeable; guidon à grain d'orge et viseur médian en laiton; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse de type rigide percé et taraudé avec fenêtre d'éjection par la droite et côté droit gravé; sans chien; dispositif de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente; sûreté à verrou transversal; garde-main cannelé et quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec busc réglable.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126299
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Python

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Python
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126299 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126299 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "PYTHON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répétée sur la partie avant de la bande latérale du canon.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre standard.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, à bascule avant, fini argenté gravé; crosse Monte-Carlo; canons bleuis à bande ventilée; étrangleurs vissables chromocodés interchangeables; sûreté automatique; monture en noyer à quadrillage natté haute qualité; cran de sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; tampon de recul ventilé en caoutchouc noir.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

320071

320072

Python/SP303

SP303

SP303/Python

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138540
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SA-W700

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SA-W700
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138540 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138540 - 5	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138540 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138540 - 6	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138540 - 3	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138540 - 4	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "SA-W 700" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé arrondi bleui avec bande de visée ventilée et étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge blanc; âme lisse; fenêtre d'éjection à droite; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e); arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif d'arrêt de répétition sur le côté droit de la carcasse; sûreté à verrou transversal; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; boîtier de culasse/carcasse gravé(e).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400058

400059

400072

400073

SA W700

SA-W 700

SA-W 700 20

SA-W 700 Synthetic

SAW700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138545
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SA-W700 De Luxe

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SA-W700 De Luxe
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138545 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138545 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138545 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SA-W 700 De Luxe" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rond, profilé et bleui avec bande supérieure ventilée et étranglements interchangeables; viseurs à fibre optique fixes et magnétiques; âme lisse; éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e); levier de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400060

400061

400062

SA W 700 De Luxe

SA W700 De Luxe

SA-W 700 De Luxe

SAW 700 De Luxe

SAW700 De Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140605
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SA-W700 Youth

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SA-W700 Youth
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140605 - 1	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140605 - 2	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SA-W 700 YOUTH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, à alimentation par le bas et éjection sur le côté; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; fini bleui; crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé et garde-main effilé.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700 Youth

S A W 700 Youth

SA-W 700 Youth

SAW 700 Youth

SAW700 Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138548
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SA-W700L

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SA-W700L
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138548 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138548 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138548 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SARSILMAZ" a été relevée sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "SA-W 700-L" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé arrondi bleui avec bande de visée ventilée et étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; âme lisse; fenêtre d'éjection à droite; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e); arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif d'arrêt de répétition sur le côté droit de la carcasse; sûreté à verrou transversal; scène illustrant du gibier gravée sur le boîtier de culasse/la carcasse, fini nickel; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
Fabricant	- "SARSILMAZ" a été relevée sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400063

400064

SA W 700 L

SA W700L

SA-W 700 L

SA-W 700-L

SA-W 700L

SAW700L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138547
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SA-W700LX

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SA-W700LX
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138547 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138547 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "SA-W 700-LX" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond, profilé et bleui avec bande supérieure ventilée et étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; âme lisse; éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e); levier de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale; boîtier de culasse/carcasse orné(e) de gravures mettant en scène des oiseaux; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400066

400067

SA W 700 LX

SA W 700LX

SA W700 LX

SA-W700-LX

SAW700LX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138546
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SA-W700S

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SA-W700S
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138546 - 3	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138546 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138546 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "SA-W 700-S" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé arrondi bleui avec bande de visée ventilée et étranglements interchangeables; guidon à fibre optique; âme lisse; fenêtre d'éjection à droite; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e); arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal; dispositif d'arrêt de répétition sur le côté droit de la carcasse; sûreté à verrou transversal; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) au laser; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés et tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400068

400069

SA W 700S

SA W700 S

SA-W 700-S

SA-W 700S

SAW700S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138541
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SA-X700

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SA-X700
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138541 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138541 - 5	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138541 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138541 - 6	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138541 - 7	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138541 - 3	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138541 - 4	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "SA-W 700" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé arrondi bleui avec bande de visée ventilée et étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge blanc; âme lisse; fenêtre d'éjection à droite; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e); arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif d'arrêt de répétition sur le côté droit de la carcasse; sûreté à verrou transversal; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique quadrillé.
Fabricant	- "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400046

400047

400048

400049

SA X700

SA-X 700

SA-X 700 20

SA-X 700 Synthetic

SA-X700 20

SAX700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138558
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SA-X700 Leopard

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SA-X700 Leopard
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138558 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138558 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SA-X 700 LEOPARD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "SUPER MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon bleui mat; canon avec compensateur, bande supérieure ventilée surélevée et étranglements interchangeables à visser; guidon à fibre optique à point rouge; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) au laser; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale; monture synthétique noire avec tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400077

SA X 700 Leopard

SA X700 Leopard

SA- X 700 Leopard

SA-X 700 Leopard Super Magnum

SA-X 700Leopard

SA-X700 Leopard Super Magnum

SAX700Leopard

Super Magnum SA-X 700 Leopard

Super Magnum SA-X700 Leopard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138544
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SA-X700 Youth

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SA-X700 Youth
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138544 - 1	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138544 - 2	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SA-W 700-YOUTH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rond, profilé et bleui avec bande supérieure ventilée et étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge blanc; âme lisse; éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e); levier de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

400070

400071

SA X700 Youth

SA-X 700 Youth

SA-X 700-Youth

SAX700Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138542
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SA-X700C

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SA-X700C
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138542 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138542 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138542 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SA-W 700-C" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rond et profilé avec bande supérieure ventilée et étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge blanc; âme lisse; éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e); levier de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillé au motif camouflage.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400050

400051

400052

SA X 700 C

SA X700C

SA-X 700-C

SA-X700 Camo

SAX700C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138543
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SA-X700CS

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SA-X700CS
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138543 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138543 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138543 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SA-W 700-CS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rond, profilé et bleui avec bande supérieure ventilée et étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge blanc; âme lisse; éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e); levier de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillé au motif camouflage.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400053

400054

400055

SA X 700 CS

SA X 700CS

SA-X700 CS

SA-X700 Camo Stock

SAX700CS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138560
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SA-X700R

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SA-X700R
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138560 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SA-X 700-R" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rayé bleui et mat; viseurs réglables à fibre optique; gravures au laser sur le boîtier de culasse/la carcasse; rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale; monture synthétique noire avec tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

400056

SA X 700 R

SA X700R

SA-X 700 R

SA-X 700 Rifled

SA-X 700-R

SA-X700 R

SAX700R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138559
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SA-X700S

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SA-X700S
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138559 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SA-X 700 S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon bleui mat avec cache-flammes; viseurs réglables à fibre optique; gravures au laser sur le boîtier de culasse/la carcasse; rail de fixation des accessoires; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale; monture synthétique noire avec tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

400047

SA X 700 S

SA X 700 Slug

SA X 700S

SA-X 700 S

SA-X 700-S

SA-X700 Slug

SA-X700S Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124237
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Safari

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Safari
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124237 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SAFARI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé rond amovible; organes de visée réglables à fibre optique; âme rayée; éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré avec gravure d'une scène de chasse au sanglier; sans chien; dispositif de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; sûreté à verrou transversal; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique noir quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126303
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Salvo

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Salvo
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126303 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126303 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "SALVO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répétée sur la partie avant de la bande latérale du canon.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre standard.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, à bascule avant, fini argenté gravé; monture en bois franc et poignée-pistolet quadrillées; tampon de recul en caoutchouc noir; large bande ventilée sur le canon; étrangleurs à visser interchangeables; une seule détente sélective; sélecteur à sûreté automatique; clé d'ouverture et sûreté situées sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

320095

320096

SP302

SP302/Salvo

Salvo/SP302

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197698
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR 109C

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR 109C
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197698 - 4	9MM LUGER	5	220	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197698 - 2	9MM LUGER	10	220	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197698 - 3	9MM LUGER	20	220	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197698 - 1	9MM LUGER	30	220	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "Sarsilmaz" se compose généralement d'une lettre "S" stylisée à l'intérieur d'un cercle OU d'une lettre "S" stylisée/carrée flottante.
- L'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "SAR 109C" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu est une version allégée du modèle Sarsilmaz 109T, qui est basé sur le pistolet-mitrailleur 9 mm de Colt dans le style AR-15/M16.
- Caractéristiques : poignée de transport amovible sur un boîtier de culasse/carcasse à dessus plat muni d'un rail pour accessoires.
- Avec un canon de 221 mm (8.7 po), longueur totale de 704 mm (27.7 po) et poids moyen de 2.58 kg (5.67 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "Sarsilmaz" se compose généralement d'une lettre "S" stylisée à l'intérieur d'un cercle OU d'une lettre "S" stylisée/carrée flottante.
- L'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "cal. 9x19mm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Lancé en 2023 avec un chargeur amovible de 10, 20 ou 30 cartouches. - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

109 C

109-C

109C

SAR 109

SAR 109 C

SAR 109-C

SAR109C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154571
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR 109T

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR 109T
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154571 - 1	9MM LUGER	5	220	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154571 - 2	9MM LUGER	20	220	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154571 - 3	9MM LUGER	30	220	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" et/ou le logo de Sarsilmaz, un "S" stylisé, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SAR 109T" figure sur l'arme à feu.
- copie du pistolet mitrailleur Colt 9 mm SMG par Sarsilmaz, inspiré de l'AR-15/M16.
- caractéristiques : fini oxydé/phosphaté noir, avec garniture en matériau synthétique noir; disposition et fonctionnement Colt SMG standard; cache-flamme en cage d'oiseau; garde-main à rail quadruple; boîtier de culasse à dessus plat avec rail Picatinny; sûreté/sélecteur rotatif; poignée-pistolet à rainures pour les doigts; crosse escamotable.
- un pistolet-mitrailleur très semblable est produit par Sarsilmaz sous le nom "TE 54", la seule différence est qu'il est muni de garde-mains courts de style carabine M4.

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" et/ou le logo de Sarsilmaz, un "S" stylisé, figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197713
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR 127 MT

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR 127 MT
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197713 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SAR 127 MT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les mitrailleuses de la série "SAR 127 MT" sont refroidies à l'air et adaptables au tir par télécommande. Elles peuvent également être montées sur une variété de véhicules terrestres, maritimes et aériens.
- Caractéristiques : alimentation par bande latérale avec fenêtre d'éjection dans le boîtier inférieur; poignée d'armement sur le côté droit; peut être livrée avec un trépied.
- Avec un canon de 1143 mm (45 po), longueur totale de 1655 mm (65.2 po) et poids moyen de 38.1 kg (84 lb).

Fabricant

- L'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SARSILMAZ SILAH SANAYI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- L'inscription "cal. 12.7x99mm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SAR 127

SAR 127 MT AIR

SAR 127-MT

SAR 127-MT AIR

SAR-127

SAR-127 MT

SAR-127-MT

SAR127

SAR127MT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197710
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR 15T

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR 15T
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197710 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197710 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SAR 15T" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SAR 15T" est basé sur le modèle AK-47.
- Caractéristiques : bouton à bascule de déverrouillage du chargeur devant le pontet; commutateur de sûreté à bascule à trois positions sur le côté droit - sûreté/semi-auto/auto.
- La longueur totale avec un canon de 410 mm 16.1 po) est de 967 mm (38 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 3.7 kg (8.16 lb).

Fabricant

- L'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SARSILMAZ SILAH SANAYI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- L'inscription "cal. 7.62x39mm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Lancé avec un chargeur amovible de 30 cartouches.
- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SAR 15 T

SAR-15T

SAR15T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154572
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR 223C

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR 223C
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154572 - 1	5.56MM NATO	5	370	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
154572 - 2	5.56MM NATO	20	370	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154572 - 3	5.56MM NATO	30	370	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "Sarsilmaz" se compose généralement d'une lettre "S" stylisée à l'intérieur d'un cercle OU d'une lettre "S" stylisée/carrée flottante.
- L'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- L'inscription "SAR 223C" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est basée sur la carabine M4 et le AR-15/M16.
- Caractéristiques : poignée de transport montée sur le dessus intégrant une hausse.
- Avec un canon de 368 mm (14.5 po), longueur totale de 880 mm (34.6 po) et poids moyen de 2.9 kg (6.6 lb).

Fabricant

- Le logo "Sarsilmaz" se compose généralement d'une lettre "S" stylisée à l'intérieur d'un cercle OU d'une lettre "S" stylisée/carrée flottante.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "SARSILMAZ SILAH SANAYI" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- L'inscription "cal. 5.56x45mm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Introduit en 2015 avec un chargeur amovible de 20 cartouches ou de 30 cartouches. - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197715	Sarsilmaz	SAR 223P	Sarsilmaz	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

SAR 223

SAR 223 C

SAR 223 Semi-Automatic Assault Rifle

SAR 223-C

SAR-223-C

SAR223

SAR223C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197715
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR 223P

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR 223P
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197715 - 4	5.56MM NATO	5	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197715 - 5	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197715 - 6	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197715 - 3	5.56MM NATO	30	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197715 - 1	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197715 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "Sarsilmaz" se compose généralement d'une lettre "S" stylisée à l'intérieur d'un cercle OU d'une lettre "S" stylisée/carrée flottante.
- L'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2019. - L'inscription "SAR 223P" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cette arme à feu est basée sur la carabine M4 et le modèle AR-15/M16. - Caractéristiques : régulateur de pression; rail pour accessoires monté sur le dessus. - La longueur totale avec un canon de 279 mm 11 po) est de 800 mm (31.5 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 3.2 kg (7.05 lb).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo "Sarsilmaz" se compose généralement d'une lettre "S" stylisée à l'intérieur d'un cercle OU d'une lettre "S" stylisée/carrée flottante. - L'inscription "SARSILMAZ SILAH SANAYI" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- L'inscription "cal. 5.56x45mm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Lancé en 2019 avec un chargeur amovible de 30 cartouches. - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
154572	Sarsilmaz	SAR 223C	Sarsilmaz	Carabine	Semi-automatique
154573	Sarsilmaz	SAR 223T	Sarsilmaz	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

SAR 223

SAR 223 Semi-Automatic Assault Rifle

SAR 223-P

SAR-223-P

SAR-223P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154573
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR 223T

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR 223T
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154573 - 1	5.56MM NATO	5	370	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154573 - 2	5.56MM NATO	20	370	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154573 - 3	5.56MM NATO	30	370	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" et/ou le logo de Sarsilmaz, un "S" stylisé, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SAR 223T" figure sur l'arme à feu.
- copie de la carabine Colt M4 par Sarsilmaz, inspirée de l'AR-15/M16.
- caractéristiques : fini oxydé/phosphaté noir, avec garniture en matériau synthétique noir; disposition et fonctionnement Colt M4 Carbine standard; cache-flamme en cage d'oiseau; garde-main à rail quadruple; dispositifs de visée à cran de mire rabattables sur un boîtier de culasse à dessus plat avec rail Picatinny; sûreté/sélecteur rotatif; poignée-pistolet à rainures pour les doigts; crosse escamotable.
- un fusil très semblable est produit par Sarsilmaz sous le nom "SAR 223C", la seule différence est qu'il est muni d'un socle de guidon surélevé et d'une poignée de transport amovible sur un rail Picatinny.

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" et/ou le logo de Sarsilmaz, un "S" stylisé, figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197715	Sarsilmaz	SAR 223P	Sarsilmaz	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199297
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR 308

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR 308
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199297 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "SARSILMAZ Silah Sanayi" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "SAR 308" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle inspiré du modèle AK-47. - Caractéristiques : sélecteur de tir situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur devant le pontet.
Fabricant	- L'inscription "SARSILMAZ Silah Sanayi" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

SAR 308 Infantry Rifle

SAR 308 V2

SAR 308 Version 2

SAR-308

SAR308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SAR USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197709
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR 56

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR 56
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197709 - 7	5.56MM NATO	5	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197709 - 8	5.56MM NATO	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197709 - 9	5.56MM NATO	5	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197709 - 4	5.56MM NATO	20	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197709 - 5	5.56MM NATO	20	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197709 - 6	5.56MM NATO	20	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197709 - 1	5.56MM NATO	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197709 - 2	5.56MM NATO	30	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197709 - 3	5.56MM NATO	30	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- L'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "SAR 56" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "SAR 56" est basé sur le modèle AR-15. - Caractéristiques : rail pour accessoires monté sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse; offert dans une variété de finis et couleurs. - Avec un canon de 191 mm (7.5 po), longueur totale de 270 mm (10.6 po) et poids moyen de 3 kg (6.61 lb).
Fabricant	- L'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "SARSILMAZ SILAH SANAYI" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "cal. 5.56x45mm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Lancé avec un chargeur amovible de 20 ou 30 cartouches. - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SAR 56 Infantry Rifle

SAR 56 Series

SAR 56-11

SAR 56-11"

SAR 56-14.5"

SAR 56-145

SAR 56-7.5"

SAR 56-75

SAR-56

SAR-56 Infantry Rifle

SAR-56 Series

SAR56

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197712
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR 762 MT

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR 762 MT
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197712 - 1	7.62MM NATO	N/D	603	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197712 - 2	7.62MM NATO	N/D	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SAR 762 MT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les mitrailleuses "SAR 762 MT" ont été mises au point pour l'infanterie et le personnel embarqué, avec quatre options opérationnelles : 1) commandé à distance, 2) utilisé par l'infanterie sur trépieds et pieds à fourche, 3) installé en position coaxiale ou sur tourelle sur un char ou véhicule blindé, 4) utilisé en combinaison par l'infanterie et sur plateforme.
- Caractéristiques : alimentation par bande sur le côté droit; poignée de transport; peut être livré avec ou sans crosse, trépied ou bipied.
- Avec un canon de 603 mm (23.7 po), longueur totale de 1235 mm (48.6 po) et poids moyen de 12.25 kg (27 lb).

Fabricant

- L'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SARSILMAZ SILAH SANAYI" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- L'inscription "cal. 7.62x51mm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SAR 762 MT A
SAR 762 MT B
SAR 762 MT C
SAR 762 MT D
SAR 762 MT Platform
SAR 762 MT Selenoit
SAR 762 Series
SAR-762 MT
SAR-762 MT A
SAR-762 MT B
SAR-762 MT C
SAR-762 MT D
SAR-762-MT
SAR-762-MT A
SAR-762-MT B
SAR-762-MT C
SAR-762-MT D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197694
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR 9 Mete

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR 9 Mete
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197694 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197694 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197694 - 3	9MM LUGER	17	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197694 - 4	9MM LUGER	19	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "SAR 9 METE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "SAR 9" figure sur les deux côtés de la poignée en polymère.
- Caractéristiques : rail pour accessoires sous le canon; plaquettes/dos de poignée interchangeables; offert dans une variété de finis et couleurs.
- Avec un canon de 112 mm (4.4 po), longueur totale de 193 mm (7.6 po) et poids moyen de 0.75 kg (1.65 lb).

Fabricant

- "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - L'inscription "9x19" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Lancé en 2023 avec un chargeur amovible de 15 ou 17 cartouches. - Le chargeur SAR 9 a été lancé en 2018 avec une capacité de 15 cartouches. - Disponible sous forme de chargeur amovible à 10 cartouches. - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- L'inscription "SAR USA" ou "SAR" peut figurer sur l'arme à feu. - "SAR ARMS" (SAR USA) est membre de Sar Arms International (Sarsilmaz) Firearms Group et est connu comme le principal importateur d'armes à feu Sarsilmaz. - Les armes "Sarsilmaz" ont été importées et/ou distribuées au fil du temps par les entreprises suivantes : - Importées par "European American Armory" et "US Sporting Goods Inc." à Rockledge, FL.; 'TR Imports" à Fort Worth, TX.; "Armalite, Inc." à Geneseo, IL. - Précédemment importées par "Armsport, Inc." à Miami, FL, jusqu'en 2000. - Précédemment distribuées par "PMC" à Boulder City, NV., au cours des années 2000 à 2003.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196453	Sarsilmaz	SAR-9	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SAR 9 Mete Black

SAR 9 Mete Bronze

SAR 9 Mete OD Green

SAR 9 Mete Platinum

SAR 9 Mete Tan

SAR-9 Mete

SAR-9 Mete Black

SAR-9 Mete Bronze

SAR-9 Mete OD Green

SAR-9 Mete Platinum

SAR-9 Mete Tan

SAR9 Mete

SAR9 Mete Black

SAR9 Mete Bronze

SAR9 Mete OD Green

SAR9 Mete Platinum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SAR9 Mete Tan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SAR USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197693
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR 9 Socom

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR 9 Socom
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197693 - 2	9MM LUGER	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197693 - 1	9MM LUGER	17	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2023. - L'inscription "SAR 9 Socom" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : rail pour accessoires sous le canon; plaquettes/dos de poignée interchangeables. - Avec un canon de 132 mm (5.2 po), longueur totale de 211 mm (8.3 po) et poids moyen de 0.85 kg (1.87 lb).
Fabricant	- "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - L'inscription "9x19" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Lancé en 2023 avec un chargeur amovible de 17 cartouches.
- Le chargeur SAR 9 a été lancé en 2018 avec une capacité de 15 cartouches.
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Importateurs

- L'inscription "SAR USA" ou "SAR" peut figurer sur l'arme à feu.
- "SAR ARMS" (SAR USA) est membre de Sar Arms International (Sarsilmaz) Firearms Group et est connu comme le principal importateur d'armes à feu Sarsilmaz.
- Les armes "Sarsilmaz" ont été importées et/ou distribuées au fil du temps par les entreprises suivantes :
- Importées par "European American Armory" et "US Sporting Goods Inc." à Rockledge, FL.; 'TR Imports" à Fort Worth, TX.; "Armalite, Inc." à Geneseo, IL.
- Précédemment importées par "Armsport, Inc." à Miami, FL, jusqu'en 2000.
- Précédemment distribuées par "PMC" à Boulder City, NV., au cours des années 2000 à 2003.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196453	Sarsilmaz	SAR-9	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
197692	Sarsilmaz	SAR 9SP	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SAR-9 Socom

SAR-9 Socom OD Green

SAR-9Socom

SAR9 Socom

SAR9 Socom OD Green

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SAR USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196474
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR 9 Sport

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR 9 Sport
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196474 - 1	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196474 - 2	9MM LUGER	19	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription SARSILMAZ figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- SARSILMAZ est aussi inscrit sur le côté droit de la glissière.
- L'inscription MADE IN TURKIYE figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- SAR 9 figure sur les deux côtés de la poignée.
- SAR 9 et Sport figure en lettres cursives sur le côté droit de la glissière.
- SAR 9 désigne un Luger de 9 mm SARSILMAZ.
- Le SAR 9 Sport est un pistolet en polymère, à percuteur à ressort et muni d'un levier de sûreté intégré à la détente.
- La caractéristique principale du SAR 9 Sport est la présence de stries inclinées vers l'avant sur une partie de la glissière.
- Caractéristiques : il pourrait y avoir une glissère optique fixée devant la hausse; stries d'armement avant et arrière; extracteur externe agissant comme un indicateur de chambre chargée sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail à accessoires intégral; dos de poignée interchangeable; devant de poignée pointillé avec sillons pour les doigts; arrêtoir de glissière et chargeur du côté gauche; levier de sûreté ambidextre.
- Avec un canon de 133 mm (5.2 po), longueur totale de 211 mm (8.3 po) et poids moyen de 0.84 kg (1.85 lb).

Fabricant

- L'inscription SARSILMAZ figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- SARSILMAZ est aussi inscrit sur le côté droit de la glissière.
- L'inscription MADE IN TURKIYE figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sarsilmaz Silah Sanayi se trouve à Istanbul en Turquie.
- L'entreprise SARSILMAZ a été fondée en 1880.
- À partir de 2017, l'entreprise SARSILMAZ a un importateur américain exclusif, SAR USA.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est aussi inscrit sur le côté droit de la glissière et du canon. - Le numéro de série d'exemples référencés était composé d'une lettre, d'un préfixe de quatre chiffres, d'un tiret et de deux chiffres, de deux lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196453	Sarsilmaz	SAR-9	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SAR 9 Sport Pistol

SAR-9 Sport Pistol

SAR9 Sport Pistol

Sarsilmaz 9MM Pistol

Sarsilmaz Sport Pistol

Turkey Sport Pistol

Turkiye Sport Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defence Systems

SAR USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197695
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR 9C

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR 9C
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197695 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197695 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "SAR 9C" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "SAR 9" figure sur les deux côtés de la poignée en polymère.
- Caractéristiques : rail pour accessoires sous le canon; plaquettes/dos de poignée interchangeables; offert dans une variété de finis et couleurs.
- Avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 183 mm (7.2 po) et poids moyen de 0.76 kg (1.68 lb).

Fabricant

- "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- L'inscription "9x19" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Lancé en 2023 avec un chargeur amovible de 15 cartouches.
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Importateurs

- L'inscription "SAR USA" ou "SAR" peut figurer sur l'arme à feu.
- "SAR ARMS" (SAR USA) est membre de Sar Arms International (Sarsilmaz) Firearms Group et est connu comme le principal importateur d'armes à feu Sarsilmaz.
- Les armes "Sarsilmaz" ont été importées et/ou distribuées au fil du temps par les entreprises suivantes :
- Importées par "European American Armory" et "US Sporting Goods Inc." à Rockledge, FL.; 'TR Imports" à Fort Worth, TX.; "Armalite, Inc." à Geneseo, IL.
- Précédemment importées par "Armsport, Inc." à Miami, FL, jusqu'en 2000.
- Précédemment distribuées par "PMC" à Boulder City, NV., au cours des années 2000 à 2003.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196453	Sarsilmaz	SAR-9	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
197696	Sarsilmaz	SAR 9CX	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SAR 9 Compact

SAR 9C Black

SAR 9C Stainless Matte

SAR 9Compact

SAR-9 Compact

SAR-9C

SAR-9C Black

SAR-9C Stainless Matte

SAR9C

SAR9C Black

SAR9C Stainless Matte

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SAR USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197696
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR 9CX

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR 9CX
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197696 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197696 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "SAR9 CX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "SAR 9" figure sur les deux côtés de la poignée en polymère.
- Caractéristiques : rail pour accessoires sous le canon; plaquettes/dos de poignée interchangeables; offert dans une variété de finis et couleurs.
- Avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 183 mm (7.2 po) et poids moyen de 0.76 kg (1.76 lb).

Fabricant

- "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- L'inscription "9x19" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Lancé en 2023 avec un chargeur amovible de 15 cartouches.
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Importateurs

- L'inscription "SAR USA" ou "SAR" peut figurer sur l'arme à feu.
- "SAR ARMS" (SAR USA) est membre de Sar Arms International (Sarsilmaz) Firearms Group et est connu comme le principal importateur d'armes à feu Sarsilmaz.
- Les armes "Sarsilmaz" ont été importées et/ou distribuées au fil du temps par les entreprises suivantes :
- Importées par "European American Armory" et "US Sporting Goods Inc." à Rockledge, FL.; 'TR Imports" à Fort Worth, TX.; "Armalite, Inc." à Geneseo, IL.
- Précédemment importées par "Armsport, Inc." à Miami, FL, jusqu'en 2000.
- Précédemment distribuées par "PMC" à Boulder City, NV., au cours des années 2000 à 2003.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196453	Sarsilmaz	SAR-9	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
197695	Sarsilmaz	SAR 9C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SAR 9 Compact X

SAR 9 Compact X series

SAR 9CX Black

SAR 9CX Platinum

SAR 9CX Stainless Matte

SAR-9 Compact X

SAR-9CX

SAR-9CX Black

SAR-9CX Platinum

SAR-9CX Stainless Matte

SAR9 CX

SAR9 CX Black

SAR9 CX Platinum

SAR9 CX Stainless Matte

SAR9 Compact X

SAR9-CX

SAR9-CX Black

SAR9-CX Platinum

SAR9-CX Stainless Matte

SAR9-Compact X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SAR USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197692
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR 9SP

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR 9SP
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197692 - 2	9MM LUGER	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197692 - 1	9MM LUGER	17	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "SAR 9SP" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "SAR 9" figure sur les deux côtés de la poignée en polymère.
- Caractéristiques : rail pour accessoires sous le canon; plaquettes/dos de poignée interchangeables.
- Avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 216 mm (8.5 po) et poids moyen de 0.825 kg (1.82 lb).

Fabricant

- "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- L'inscription "9x19" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Lancé en 2023 avec un chargeur amovible de 17 cartouches.
- Le chargeur SAR 9 a été lancé en 2018 avec une capacité de 15 cartouches.
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Importateurs

- L'inscription "SAR USA"" peut figurer sur l'arme à feu.
- "SAR ARMS" (SAR USA) est membre de Sar Arms International (Sarsilmaz) Firearms Group et est connu comme le principal importateur d'armes à feu Sarsilmaz.
- Les armes "Sarsilmaz" ont été importées et/ou distribuées au fil du temps par les entreprises suivantes :
- Importées par "European American Armory" et "US Sporting Goods Inc." à Rockledge, FL.; 'TR Imports" à Fort Worth, TX.; "Armalite, Inc." à Geneseo, IL.
- Précédemment importées par "Armsport, Inc." à Miami, FL, jusqu'en 2000.
- Précédemment distribuées par "PMC" à Boulder City, NV., au cours des années 2000 à 2003.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196453	Sarsilmaz	SAR-9	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
197693	Sarsilmaz	SAR 9 Socom	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SAR 9SP Khaki Black

SAR 9SP OD Green

SAR 9Special

SAR-9SP

SAR-9SP Khaki Black

SAR-9SP OD Green

SAR9 SP

SAR9 Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SAR USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133150
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR CM

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR CM
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133150 - 2	40 S&W	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133150 - 1	40 S&W	15	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133150 - 4	45 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133150 - 3	45 AUTO	15	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133150 - 6	9MM LUGER	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133150 - 5	9MM LUGER	15	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Modèle

- l'inscription "CM" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; rail Picatinny à l'avant du pontet; sûreté ambidextre montée sur la glissière; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à double action; fini noir; plaquettes en caoutchouc noir.
- avec un canon de 97 mm (3 5/8 po), sa longueur totale est de 188 mm (7 7/8 po) et son poids moyen est de 800 g (1,76 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette. - l'inscription "Made in Turkey" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CM

SARCM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133149
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR K2

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR K2
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133149 - 2	40 S&W	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133149 - 1	40 S&W	14	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133149 - 4	45 AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133149 - 3	45 AUTO	14	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133149 - 6	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133149 - 5	9MM LUGER	14	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Modèle

- l'inscription "SAR K2" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier forgé; hausse réglable; guidon fixe; dispositif de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; levier de désarmement; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet; double action; pontet carré; fini chromé bleui ou blanc; plaquettes en caoutchouc brun.
- avec un canon de 117 mm (4 5/8 po), la longueur totale de l'arme est de 210 mm (8 1/4 po) et son poids moyen est de 1 140 g (2,51 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant
- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
- l'inscription "Made in Turkey" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124150	Sarsilmaz	K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130356	Sarsilmaz	K2C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130375	Sarsilmaz	K2-45	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
130380	Sarsilmaz	K2 Custom Deluxe	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143842	Sar Arms	SAR K2	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143844	Sar Arms	SAR K2C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
143846	Sar Arms	SAR K2-45	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K2

SARK2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196453
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR-9

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR-9
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196453 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196453 - 2	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196453 - 3	9MM LUGER	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription SARSILMAZ figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription SARSILMAZ figure également sur le côté droit de la glissière.
- L'inscription MADE IN TURKIYE figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription SAR-9 figure de chaque côté de la poignée.
- L'inscription SAR-9 figure sur le côté droit de la glissière.
- SAR-9 désigne SARSILMAZ 9MM Luger.
- Le modèle SAR-9 est un pistolet en polymère, à mise à feu par percuteur avec un levier de sûreté intégré à la détente.
- Caractéristiques : striations d'armement avant et arrière; extracteur externe agissant sur un indicateur de cartouche dans la chambre sur le dessus de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré; dos de crosse de poignée interchangeable; devant de crosse grené avec rainure pour le doigt; chargeur et arrêtoir de glissière sur le côté gauche; peut avoir un levier de sûreté ambidextre.
- Avec un canon de 113 mm (4.4 po), longueur totale de 193 mm (7.6 po) et poids moyen de 0.79 kg (1.74 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- L'inscription SARSILMAZ figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription SARSILMAZ figure également sur le côté droit de la glissière.
- L'inscription MADE IN TURKIYE figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société Sarsilmaz Silah Sanayi est établie à Istanbul, en Turquie.
- La société SARSILMAZ a été fondée en 1880.
- Depuis 2017, SARSILMAZ a désigné SAR USA comme son importateur exclusif aux É.-U.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure également sur le côté droit de la glissière et du canon.
- Le numéro de série d'exemplaires référencés est composé d'un préfixe d'une lettre et de quatre chiffres, d'un tiret et deux chiffres, de deux lettres et quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- L'inscription "9x19" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques des rayures en calibre 9 MM Luger : 6 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
- Le chargeur SAR 9 a été mis sur le marché en 2018 avec un chargeur de 15 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196474	Sarsilmaz	SAR 9 Sport	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
197692	Sarsilmaz	SAR 9SP	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
197693	Sarsilmaz	SAR 9 Socom	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
197694	Sarsilmaz	SAR 9 Mete	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
197695	Sarsilmaz	SAR 9C	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique
197696	Sarsilmaz	SAR 9CX	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bronze

Platinum

SAR 9

SAR 9 BL

SAR 9 Black

SAR 9 Bronze

SAR 9 Platinum

SAR 9 ST

SAR 9 Safari

SAR 9 Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SAR 9 Stainless Matte

SAR-9 BL

SAR-9 ST

SAR9

SAR9 BL

SAR9 ST

Safari

Sarsilmaz SAR-9

Stainless Matte

Turkish SAR-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defence Systems

SAR USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133147
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SAR10

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SAR10
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133147 - 2	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133147 - 1	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133147 - 4	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133147 - 3	45 AUTO	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133147 - 6	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133147 - 5	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Modèle

- l'inscription "SAR10" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon en acier forgé; boîtier de culasse/carcasse et glissière à rail Picatinny en alliage léger; viseurs fixes; sûreté ambidextre montée sur la glissière; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à double action; pontet carré; fini bleui; plaquettes en caoutchouc noir.
- avec canon de 115 mm (4 1/2 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 200 mm (7 7/8 po) et son poids moyen est de 900 g (1,98 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette. - l'inscription "Made in Turkey" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10

SAR 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124103
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Skeet

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Skeet
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124103 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
Modèle	- l'inscription "SKEET" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds bleuis avec bande supérieure ventilée et bandes latérales non ventilées; âme lisse; étranglements fixes; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant, fini argenté gravé; sans chien; clé d'ouverture et levier de sûreté situés sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; une détente; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon en bois ou tampon de recul en caoutchouc. - le poids moyen de l'arme est de 3,35 kg (7,37 lb).
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ SILAH SANAYI - KAYNASLI" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur la queue de carcasse supérieure sous la clé d'ouverture. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, d'un tiret, puis de deux chiffres, de deux lettres et enfin de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "12 GA-CHAMBERED 2 3/4" CHROME-MOLLY STEEL" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

320099

Skeet R

Skeet/Skeet R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130408
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Skeet R

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Skeet R
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130408 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SKEET R" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer; canons bleuis; guidon à grain d'orge en laiton; éjecteur automatique; sélecteur de canon; boîtier de culasse/carcasse en chrome gravé, mat; détente simple; sûreté sur la queue de carcasse; bande ventilée sur le canon.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400116

Skeet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145571
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Sonkur

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Sonkur
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145571 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145571 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145571 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145571 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le bloc canon avant.
Modèle	- l'inscription "SONKUR" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canons ronds profilés avec bandes supérieure et médiane ventilées; guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant en acier ou en alliage d'aluminium, à mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à détente unique; fini bleui; crosse et garde-main synthétiques noirs avec battant de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model Sonkur

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132516
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SP300

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SP300
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132516 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132516 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132516 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132516 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SP300" peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : fût et crosse à poignée de type demi-pistolet à motif quadrillé; canons avec étranglements; détente simple; sûreté automatique montée sur la queue de carcasse; canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge en laiton; éjecteur manuel; sélecteur de canon; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse au fini argent mat orné(e) de gravures; tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400118

400119

SP 300

SP-300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130402
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SP301

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SP301
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130402 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130402 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130402 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
Modèle	- l'inscription "SP301" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon de l'arme examinée. - caractéristiques : fût et crosse à poignée anglaise à motif quadrillé; tampon de recul; canons avec étranglements; détente simple; sûreté automatique montée sur la queue de carcasse; bande ventilée et canon ventilé; éjecteur automatique; sélecteur de canon; boîtier de culasse/carcasse en argent mat, fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'avant du canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

301143

301163

400108

400109

SP 301

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130400
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SP302

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SP302
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130400 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130400 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.

Modèle
- l'inscription "SP302" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : fût et monture à poignée demi-pistolet Monte Carlo en noyer quadrillé; tampon de recul; canons avec étranglements; détente simple; sûreté automatique montée sur la queue de carcasse; bande ventilée et canon ventilé; éjecteur automatique; sélecteur de canon; fini bleui, boîtier de culasse/carcasse au fini argent mat, orné(e) de gravures.

Fabricant
- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'avant du canon.

Mécanisme
- canons superposés.

Numéro de série
- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

302153

302164

400110

400111

SP 302

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130399
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SP303

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SP303
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130399 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130399 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
Modèle	- l'inscription "SP303" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon de l'arme examinée. - caractéristiques : fût et monture à poignée demi-pistolet Monte Carlo en noyer quadrillé; tampon de recul; canons avec étranglements; détente simple; sûreté montée sur la queue de carcasse; bande ventilée; éjecteur automatique; sélecteur de canon; fini bleui, boîtier de culasse/carcasse en argent mat, orné(e) de gravures.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'avant du canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

302153

302164

400112

400113

SP 303

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132527
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SP304

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SP304
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132527 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132527 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "SP304" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon de l'arme examinée. - caractéristiques : fût et monture à poignée demi-pistolet Monte Carlo en noyer quadrillé; canons avec étranglements; détente simple; sûreté automatique montée sur la queue de carcasse; bande ventilée et canon ventilé; éjecteur automatique; sélecteur de canon; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse en argent mat orné(e) de gravures.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

400114

400115

SP 304

SP-304

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130404
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SP307

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SP307
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130404 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130404 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130404 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130404 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130404 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130404 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130404 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130404 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130404 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SP307" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini argent, orné de gravures; bande ventilée, canons bleuis; étranglements fixes; garde-main et crosse Monte Carlo à poignée-pistolet au motif quadrillé; guidon à grain d'orge en laiton; sélecteur de canon; éjecteur manuel; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente simple; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

307154

307164

307174

307254

307264

307274

SP 307

SP-307

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140652
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SP512W

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SP512W
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140652 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140652 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée, ainsi que sur le bloc canon avant.

Modèle

- l'inscription "SP 512" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le bloc canon avant.
- caractéristiques : canons ronds et profilés, avec bande supérieure ventilée et guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'acier ou d'aluminium, à mécanisme à coffre, ouverture sur le dessus et articulation à l'avant; sans chien; levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; simple action; fini bleui; garde-main et crosse en bois.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 095 mm (43 po) et son poids moyen de 3 320 g (117 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

512 W

512-W

512W

SP 512 W

SP 512-W

SP 512W

SP512 W

SP512-W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140649
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SP512X

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SP512X
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140649 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140649 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur la crosse, au-dessus de la détente, ainsi que sur le bloc canon avant.

Modèle
- l'inscription "SP 512 XA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, et l'inscription "SP 512" sur le bloc canon avant.
- caractéristiques : canons ronds et profilés, avec bande supérieure ventilée et guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'acier ou d'aluminium, à mécanisme à coffre, ouverture sur le dessus et articulation à l'avant; sans chien; levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; simple action; fini bleui; garde-main et crosse synthétiques noirs.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 095 mm (43 po) et son poids moyen de 3 320 g (117 oz).

Fabricant
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- canons superposés.

Calibre
- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

512

512 X

512-X

512X

SP 512

SP 512 X

SP 512 XA

SP 512-X

SP 512X

SP 512XA

SP512

SP512-X

SP512-XA

SP512XA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138476
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SR38

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SR38
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138476 - 2	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138476 - 3	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138476 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138476 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "SR 38" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, canon et barillet forgés en chrome noir; guidon fixe et hausse réglable à trois points; tige d'éjection avec enveloppe de protection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers l'arrière; double action; plaquettes en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 250 mm (9 5/8 po) et son poids moyen est de 1 150 g (40 oz).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du canon.
- le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400264

400381

SR 38

SR-38

SR38 Black

SR38 White Chrome

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130403
Marque: Sarsilmaz
Modèle: SS402

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	SS402
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130403 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130403 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130403 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130403 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130403 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130403 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'avant du canon.

Modèle

- l'inscription "SS402" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : fût et monture à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; canons avec étranglements; détente simple; sûreté montée sur la queue de carcasse; éjecteurs; sélecteur de canon; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) au fini argent mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'avant du canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400142

400143

400147

400148

402154

402164

402174

402254

402264

402274

SS 402

SS 402 English

SS402 English

Side by Side 402

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130377
Marque: Sarsilmaz
Modèle: ST10

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	ST10
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130377 - 2	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130377 - 1	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130377 - 3	9MM LUGER	17	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "ST 10" figure sur le côté de la glissière.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond en acier forgé; glissière en acier ou en acier inoxydable avec viseurs fixes et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium, avec rail Picatinny à l'avant du pontet à devant carré; chien apparent; double/simple action; lever de déverrouillage de la glissière, bouton de l'arrêtoir du chargeur et levier de sûreté manuelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en caoutchouc; fini inoxydable mat et noir ou noir.
- la longueur totale de l'arme est de 200 mm (7,8 po), sa hauteur totale est de 145 mm (5,5 po) et son poids moyen est de 970 grammes (34,3 oz).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres suivis d'une lettre et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur la glissière et le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140095	Sar Arms	SAR ST10	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

400262

ST 10

ST-10

ST10 Black

ST10 Polygonal Black

ST10 Polygonal Matte Stainless

ST10 Rifled Black

ST10 Rifled Matte Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140618
Marque: Sarsilmaz
Modèle: ST9

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	ST9
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140618 - 1	40 S&W	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140618 - 2	40 S&W	15	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140618 - 7	40 S&W	17	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140618 - 3	45 AUTO	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140618 - 4	45 AUTO	14	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140618 - 5	9MM LUGER	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140618 - 6	9MM LUGER	15	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140618 - 8	9MM LUGER	17	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SARSILMAZ" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mise en marché en 2012. - "ST9" a été relevée sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : organes de visée fixes; stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la culasse sur la version en acier inoxydable seulement; sans chien; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de glissière ambidextre; sûreté et arrêtoir de chargeur; indicateur de cartouche dans la chambre et sur le percuteur; dos de crosse interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage ou en acier inoxydable, fini bruni, jaune, havane, kaki ou en polymère noir; glissière chromée ou bleuie. - avec un canon de 116 mm (4,5 po), l'arme mesure au total 198 mm (7,8 po), et pèse en moyenne 850 gr (30 oz).
Fabricant	- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S T 9

ST 9

ST9-40

ST9-40 Rifled Black

ST9-40 Rifled Matte Stainless

ST9-45

ST9-45 Rifled Black

ST9-45 Rifled Matte Stainless

ST9-9

ST9-9 Rifled Black

ST9-9 Rifled Matte Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126304
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Strong

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Strong
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126304 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126304 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - l'inscription "STRONG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : monture synthétique noire avec tampon de recul en caoutchouc; canon lisse avec cache-flamme; guidon sur rampe à grain d'orge blanc.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

330507

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

330509

M204

M204SM

M204SM/Strong

Strong Super Magnum

Strong/M204SM

Super Magnum

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119730
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Super Avrasya

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Super Avrasya
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119730 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119730 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119730 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu : "SARSILMAZ".
Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse : "SUPER AVRASYA". - fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; canons bleuis; boîtier de culasse au fini chromé mat avec ciselures représentant des chiens rapporteurs; battants de bretelle; détente unique; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; sûreté sur la queue de carcasse et bande ventilée sur le canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50595
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Super Cobra

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Super Cobra
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50595 - 3	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50595 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50595 - 2	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté du boîtier de culasse de la plupart des exemplaires : SASILMAZ (autres non marqués)
- sur le côté gauche du boîtier de culasse se trouve habituellement un logo composé du profil gauche du modèle de base avec lettre majuscule "S" entrelacée.
- sur le côté droit du canon, au haut, près de la culasse : SARSILMAZ

Modèle

- sur le côté droit du boîtier de culasse, au bas : SUPER COBRA
- modèles Super Cobra livrables seulement avec canon de calibre 12 sans bande ventilée; boîtier de culasse bleui avec bordure or et représentation de couleur or d'un cobra en position d'attaque; canon bleui, battant de bretelle avant, garde-main mobile nervuré en matériau synthétique noir et crosse quadrillée appariée avec accessoire "Speed-Loader" et épais tampon de recul en caoutchouc.

Numéro de série

- habituellement sur le boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- normalement, avec canon de 470 mm à chambre de 3 pouces (canons de 610 mm et 710 mm aussi livrables).

Calibre

- chambre pour cartouches de trois pouces; accepte aussi les cartouches de 2 3/4 pouces de ce calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon d'une capacité de 5 cartouches de trois pouces (d'après le fabricant, capacité de 6 cartouches, en tenant compte d'une cartouche introduite dans la chambre).
- pour des cartouches de 2 3/4 po, la capacité du magasin est de 6 cartouches (le fabricant annonce le chiffre de 7 cartouches en tenant compte de celle qui se trouve dans la chambre).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50592	Sarsilmaz	Cobra	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
50598	Sarsilmaz	New Cobra	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
50629	Sarsilmaz	Baba	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Pompali Super Cobra

Sarsilmaz Super Cobra

Super Cobra Pompali

Super Cobra Sarsilmaz

Supercobra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50529
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Super Vurucu

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Super Vurucu
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50529 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50529 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50529 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50529 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur, au haut et près de la culasse : "SARSILMAZ".
Modèle	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en lettres minuscules : "Super Vurucu". - caractéristiques : détente sélective unique ou deux détentes; bande ventilée; boîtier de culasse au fini chrome mat orné de ciselures représentant une scène de chasse; canons bleuis, crosse et fût quadrillés en noyer de Turquie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Autres marquages	- habituellement avec inscription "Made in Turkiye".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50491	Sarsilmaz	Megastar	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples
50573	Sarsilmaz	New Avrasya	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples
117370	Sarsilmaz	2802	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples
117371	Sarsilmaz	2803	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Super Superpoze Vurucu

Super Vurucu Superpoze

Superpoze Super Vurucu

Superpoze Vurucu

Vurucu

Vurucu Super

Vurucu Superpoze

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154570
Marque: Sarsilmaz
Modèle: TE 54

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	TE 54
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154570 - 1	9MM LUGER	5	220	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
154570 - 2	9MM LUGER	20	220	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154570 - 3	9MM LUGER	30	220	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SAR ARMS" (SAR USA) est membre du Sar Arms International (Sarsilmaz) Firearms Group et est connu comme le principal importateur d'armes à feu Sarsilmaz.
- Des armes à feu "Sarsilmaz" ont été importées et/ou distribuées au fil du temps par les entreprises suivantes :
- "European American Armory" & "US Sporting Goods Inc.", à Rockledge, FL.; "TR Imports", à Fort Worth, TX.; "Armalite, Inc." à Geneseo, IL.
- Elles ont été importées par "Armsport, Inc.", à Miami, FL., jusqu'en 2000.
- Précédemment distribuées par "PMC", à Boulder City, NV., de 2000 à 2003.

Modèle

- L'inscription "TE 54" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une copie Sarsilmaz de la mitraillette Colt 9 mm, stylisée d'après l'AR-15/M16.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement d'une mitraillette Colt standard; poignée de transport amovible sur un boîtier de culasse plat à rail Picatinny; cache-flamme à panier; base de guidon surélevée; garde-mains courts de type M4 Carbine; sûreté/sélecteur rotatif; poignée-pistolet rainurée; crosse pliable; finition oxyde noir/phosphate, avec garniture synthétique noire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SAR ARMS" (SAR USA) est membre du Sar Arms International (Sarsilmaz) Firearms Group et est connu comme le principal importateur d'armes à feu Sarsilmaz. - Des armes à feu "Sarsilmaz" ont été importées et/ou distribuées au fil du temps par les entreprises suivantes : - "European American Armory" & "US Sporting Goods Inc.", à Rockledge, FL.; "TR Imports", à Fort Worth, TX.; "Armalite, Inc." à Geneseo, IL. - Elles ont été importées par "Armsport, Inc.", à Miami, FL., jusqu'en 2000. - Précédemment distribuées par "PMC", à Boulder City, NV., de 2000 à 2003.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Autres marquages	- Les inscriptions d'usage suivant les pratiques d'importation peuvent inclure l'un des noms et/ou l'un des emplacements suivants : European American Armory, Rockledge, FL.; US Sporting Goods Inc., Rockledge, FL.; TR Imports, Fort Worth, TX.; Armalite, Inc., Geneseo, IL.; Armsport, Inc., Miami FL; PMC, Boulder City, NV.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CQB

Close Quarters Combat

Close Quarters Combat TE 54

SMG

SMG TE 54

SMG TE54

Submachine Gun

Submachine Gun TE 54

Submachine Gun TE54

TE 54 CQB

TE 54 Close Quarters Combat

TE 54 SMG

TE 54 Submachine Gun

TE-54

TE54

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119734
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Trap 2000

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Trap 2000
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119734 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu : "SARSILMAZ".
Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse : "TRAP 2000". - fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre produit spécialement pour les amateurs de Trap. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet à busc surélevé et fût en noyer; canons bleuis; boîtier de culasse au fini chromé mat; détente unique; sûreté sur la queue de carcasse et bande ventilée sur le canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

320109

Trap 2000/Trapper

Trap/Trapper

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Trap/Trapper 2000

Trapper

Trapper 2000

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130407
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Trapper

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Trapper
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130407 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "TRAPPER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : garde-main et monture à busc surélevé et poignée-pistolet, en noyer; canons bleuis; guidon à grain d'orge en laiton; éjecteur automatique; sélecteur de canon; boîtier de culasse/carcasse chromé(e) mat et gravé(e); détente simple; sûreté montée sur la queue de carcasse; bande ventilée sur le canon.
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

306171

400117

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130374
Marque: Sarsilmaz
Modèle: V8

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	V8
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130374 - 2	9MM LUGER	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130374 - 1	9MM LUGER	15	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la plaquette.

Modèle

- l'inscription "V8" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; glissière et canon en acier forgé; viseurs fixes; rail de fixation des accessoires à l'avant du pontet; stries de prise en main à l'arrière; sûreté ambidextre montée sur la glissière; chien apparent de style Commander; queue de carcasse allongée sous le chien; dispositif de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet; double action; pontet carré; fini chromé noir ou noir et blanc; plaques de poignée en caoutchouc noir.
- la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8 po) et son poids moyen est de 900 g (31,7 oz).

Fabricant

- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la plaquette.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées peut être constitué d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une lettre et de sept chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400042

400261

V 8

V-8

V8 Black

V8 White chrome

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128136
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Vatoz

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Vatoz
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128136 - 2	9MM LUGER	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128136 - 1	9MM LUGER	15	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SARSILMAZ" sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, au-dessus de la plaquette.
Modèle	- "VATOZ" sur le côté gauche de la glissière. - fusil à boîtier de culasse/carcasse en polymère, à double action, semi-automatique, dérivé de la conception du CZ-75. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuie; organes de visée fixes ouverts à trois points; queue de castor sur la carcasse, sûreté sur la carcasse et arrêtoir de glissière; rail Picatinny intégré. - avec canon de 116 mm (4,57 po), longueur totale de 203 mm (8,0 po) et poids moyen de 0,9 kg (1,98 lb).
Fabricant	- l'inscription "SARSILMAZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de la société figure sur sur les plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - numéro de série relevé : une lettre, suivie de quatre chiffres, un tiret, deux chiffres, puis une lettre et six chiffres.
Calibre	- "CAL 9X19" peut figurer sur la chambre du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

V8

Vatoz V8

Vatoz/V8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197717
Marque: Sarsilmaz
Modèle: Vertu

Sommaire

Marque:	Sarsilmaz
Modèle:	Vertu
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197717 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197717 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197717 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197717 - 4	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2019. - L'inscription "Vertu" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; sûreté à poussoir à l'arrière du pontet; offert dans une variété de finis et couleurs. - Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1240 mm (48.8 po) et poids moyen de 3 kg (6.6 lb).
Fabricant	- "SARSILMAZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Système cinétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137025
Marque: SAS
Modèle: SAS12

Sommaire

Marque:	SAS
Modèle:	SAS12
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137025 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137025 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137025 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137025 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " MOD. SAS12 " ou " MODEL SAS-12 " est indiqué sur le côté de la boîte de culasse/carcasse.
- le SAS-12 est exporté de Chine par Norinco.
- les fusils semi-automatiques SAS-12 sont vendus en Amérique du Nord par Brolin Arms, Century Arms International et Century International Arms.

Modèle

- " MOD. SAS12 " ou " MODEL SAS-12 " est indiqué sur le côté de la boîte de culasse/carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à système d'emprunt de gaz pourvu d'une boîte chargeur amovible.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée et guidon à grain d'orge ou guidon à lame et hausse à trou " ghost ring " ; boîte de culasse/carcasse fermée avec éjection à droite ; bouton de la sûreté transversale à l'avant du pontet ; l'arrêtoir du chargeur amovible se trouve à l'arrière du puits du chargeur ; longuesse et crosse pistolet en matériau synthétique quadrillé ; finition mate.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est indiqué sur le côté du puits du chargeur de la boîte de culasse/carcasse.
Coups	- boîte chargeur amovible. - un chargeur à cinq coups est proposé en accessoire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45946	Brolin Arms	SAS12	SAS Industries	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod SAS12

Model SAS-12

SAS 12

SAS-12

Semi Automatic Shotgun 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Brolin Arms

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129233
Marque: SaskSten
Modèle: MP3008 Rotary Magazine Sten

Sommaire

Marque:	SaskSten
Modèle:	MP3008 Rotary Magazine Sten
Fabricant:	SaskSten
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129233 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SaskSten", qui correspond à la marque, a été vue sur la partie intérieure avant du logement de chargeur.

Modèle

Le modèle SaskSten MP3008 à magasin rotatif ressemble au Sten MK II, sauf en ce qui concerne les caractéristiques suivantes : alimentation par chargeur de mitraillette Suomi en position verticale vers le bas ou par chargeur-tambour de grande capacité inséré par le bas; poignée pistolet avant en position horizontale sur la gauche, fixée au manchon de tube. Il est possible d'ajouter des pièces d'une arme automatique Sten originale ou de l'arme à feu SaskSten Sten MK II au modèle SaskSten à magasin rotatif, à l'exception du verrou.
- l'inscription "SaskSten MP3008" figure sur la partie intérieure avant du logement de chargeur. Le numéro de série figure à droite sur la partie intérieure arrière du logement de chargeur et l'inscription "CANADA" figure à gauche.
- ce modèle d'arme à feu se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrou et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le logement de chargeur est fixe.
- toutes les surfaces métalliques sont peintes en noir peu lustré.

Fabricant

- "SaskSten" figure à l'intérieur du boîtier du chargeur sur la partie intérieure avant.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise de feu.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme à feu inspectée figure à droite sur la partie intérieure arrière du logement de chargeur.
- la logique des numéros de série est inconnue.
- le numéro de série de l'arme à feu inspectée était composé de deux lettres de l'alphabet romain suivi de cinq chiffres et d'une lettre.

Canon

- canon facilement détachable/remplaçable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- boîtier chargeur ou chargeur-tambour détachable. - compatible avec tous les chargeurs et les tambours de mitraillettes Suomi ou PPSH.
Remarques de la loi canadienne	- bien qu'elle ait été fabriquée pour être une arme semi automatique, l'arme à feu Sten SaskSten MP3008 à magasin rotatif s'est révélée très facile à convertir pour offrir un tir automatique rapide.
Autres marquages	- la MARQUE, le MODÈLE, le numéro de série et l'inscription "CANADA" figurent sur les faces intérieures du logement de chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129224	SaskSten	Sten MARK 2	SaskSten	Pistolet mitrailleur	Automatique
130143	SaskSten	Sten MARK 2 Rotary Magazine Model	SaskSten	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MP3008

MP3008 Rotary Magazine

MP3008 Sten

Rotary Magazine Model

Rotary Magazine Sten MP3008

SS MP3008

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130590
Marque: SaskSten
Modèle: Sten MARK 1*

Sommaire

Marque:	SaskSten
Modèle:	Sten MARK 1*
Fabricant:	SaskSten
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130590 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130590 - 2	9MM LUGER	10	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130590 - 4	9MM LUGER	20	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130590 - 3	9MM LUGER	32	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SASKSTEN" ne figurait pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la mitraillette "STEN MARK 1*" se distinguait par sa construction tout métal, par un logement de chargeur fixe et une crosse métallique tubulaire.
- la Sten MARK 1* de SaskSten ressemble beaucoup à une arme à feu Sten MARK 1*; il est possible d'y ajouter des pièces provenant d'une arme automatique Sten originale.
- caractéristiques : canon remis à neuf, logement de chargeur de fabrication récente soudé à l'ensemble tube; ensemble tube de fabrication récente avec cavité de gâchette plus petite; le sélecteur de configuration entièrement automatique a été converti en dispositif de désaccouplage de gâchette; ensemble culasse et verrou remis à neuf avec poignée d'armement inamovible et rallonge de tenon arrière; les trous d'accès entre l'ensemble tube et le boîtier du groupe de détente sont soudés fermés; le sélecteur est soudé au boîtier du groupe de détente à la position de tir; le trou de vidange du mécanisme de la détente est soudé fermé et assemblé sans pièces amovibles; crosse amovible remise à neuf; hausse et guidon fixes; fini bleui.

Mécanisme

- avance de la mise à feu, fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "SS" suivi de quatre chiffres et du suffixe "CA".
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - tous les chargeurs de mitraillette Sten sont compatibles.
Remarques de la loi canadienne	- Boîtiers de culasse STEN : - Le tube dans lequel le verrou de culasse fait des allers et retours et qui contient le logement du chargeur constitue le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel. - À des fins réglementaires, lorsque les deux modules du boîtier de culasse/de la carcasse font sont démontés, le nom du fabricant et le numéro de séries qui figurent sur la partie du boîtier de culasse/de la carcasse qui contient le logement du chargeur doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu. - La classification de cette arme comme semi-automatique se fonde sur la présomption qu'aucun des deux (2) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ce qui est entendu de la déclaration du fabricant voulant que l'arme soit une "arme semi-automatique nouvellement fabriquée".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 1*

MK 1*

MK I*

SS CA

SS Mk 1* CA

SS Mk I* CA

SSCA

Sten MARK 1* Copy

Sten MARK 1* Reproduction

Sten MARK I*

Sten MK 1*

Sten Mk I*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129224
Marque: SaskSten
Modèle: Sten MARK 2

Sommaire

Marque:	SaskSten
Modèle:	Sten MARK 2
Fabricant:	SaskSten
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129224 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SASKSTEN" figure sur la surface supérieure du logement de chargeur.

Modèle

- l'inscription "STEN MK II" figure sur la surface supérieure du logement de chargeur.
- ce modèle d'arme à feu se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le logement de chargeur peut être pivoté autour de l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- cette arme à feu ressemble beaucoup à une arme à feu Sten MARK 2 originale; il est possible d'y ajouter des pièces d'une arme automatique Sten originale.
- l'inscription "STEN MK II", le numéro de série et l'inscription "SASKSTEN" sur trois lignes figurent sur le dessus du logement de chargeur.
- l'inscription "CANADA" figure sur le dessous du logement du chargeur.

Fabricant

- l'inscription "SASKSTEN" figure sur la surface supérieure du logement de chargeur.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise de feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face supérieure du logement de chargeur.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "SS" et de cinq chiffres.
- le numéro de série est gravé de manière très peu profonde à l'aide d'un outil semblable à un burin électrique.

Canon

- canon facilement détachable/remplaçable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.
- tous les chargeurs de mitraillette Sten sont compatibles.

Remarques de la loi canadienne

- bien qu'elle ait été fabriquée pour être une arme semi-automatique, l'arme à feu Sten Mark 2 s'est avérée très facile à convertir pour offrir un tir automatique rapide.
- boîtier de culasse des armes STEN
- le tube dans lequel le verrou de la culasse effectue un mouvement de va-et-vient et le logement de chargeur constituent le boîtier de culasse/la carcasse aux fins d'application de la définition d'"arme à feu" de la section 2 du Code criminel.
- aux fins administratives de la Loi sur les armes à feu, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse, constitué de deux composants, est démantelé, le composant appelé logement de chargeur sur lequel se trouvent les renseignements sur le fabricant et le numéro de série est utilisé pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu.
- la classification de cette arme à feu en tant qu'arme semi-automatique se fonde sur la supposition qu'aucun des deux (2) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ainsi que l'on entend l'affirmation du fabricant que l'arme à feu est une "arme à feu semi-automatique nouvellement fabriquée".
- dans la Partie III, section 84, paragraphe (c), le Code criminel donne la définition suivante de ce qu'est une arme à feu prohibée : "une arme automatique, même si elle a été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".

Autres marquages

- l'inscription "Canada" figure sur la face inférieure du logement de chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129233	SaskSten	MP3008 Rotary Magazine Sten	SaskSten	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Mark 2 Copy

SS Sten MARK 2

SS Sten MK 2

SS Sten MK II

SaskSten STEN Mk 2 Copy

SaskSten Sten MARK 2 Copy

Sten MARK II

Sten MK 2

Sten MK II

Sten MK II Reproduction

Sten Mark 2 Copy

Sten Mark 2 Reproduction

Sten Mark II Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129614
Marque: SaskSten
Modèle: Sten MARK 2

Sommaire

Marque:	SaskSten
Modèle:	Sten MARK 2
Fabricant:	SaskSten
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129614 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129614 - 2	9MM LUGER	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129614 - 5	9MM LUGER	20	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129614 - 6	9MM LUGER	20	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129614 - 3	9MM LUGER	32	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129614 - 4	9MM LUGER	32	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SASKSTEN" figure sur la surface supérieure du logement de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "STEN MK II" figure sur la surface supérieure du logement de chargeur. - l'inscription "CANADA" figure sur le logement de chargeur. - mise sur le marché en 2009. - la mitraillette "STEN MARK 2" se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrou et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le logement de chargeur pouvait être tourné sur l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport. - la Sten II de SaskSten ressemble beaucoup à une mitraillette Sten MARK 2; il est possible d'y ajouter des pièces provenant d'une mitraillette automatique Sten originale. - caractéristiques : canon, enveloppe de canon et écrou de canon remis à neuf, logement de chargeur de fabrication récente; ensemble tube de fabrication récente avec cavité de gâchette plus petite; ensemble culasse et verrou remis à neuf avec poignée d'armement inamovible et rallonge de tenon arrière; les trous d'accès entre l'ensemble tube et le boîtier du groupe de détente sont soudés fermés; le sélecteur est soudé au boîtier du groupe de détente à la position de tir; le trou de vidange du mécanisme de la détente est soudé fermé et assemblé sans pièces amovibles; crosse amovible remise à neuf; hausse et guidon fixes; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "SASKSTEN" figure sur la surface supérieure du logement de chargeur.
Mécanisme	- avance de la mise à feu, fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la surface supérieure du logement du chargeur. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série observé était composé du préfixe de deux lettres "SS" suivi de cinq chiffres. - le numéro de série observé était constitué du préfixe de deux lettres "SS" suivi de sept chiffres et du suffixe de deux lettres "CA". - le numéro de série était gravé de manière très peu profonde à l'aide d'un outil semblable à un burin électrique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - tous les chargeurs de mitraillette Sten sont compatibles.
Remarques de la loi canadienne	- Le tube dans lequel le verrou de culasse fait des allers et retours et qui contient le logement du chargeur constitue le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel. - À des fins réglementaires, lorsque les deux modules du boîtier de culasse/de la carcasse font sont démontés, le nom du fabricant et le numéro de séries qui figurent sur la partie du boîtier de culasse/de la carcasse qui contient le logement du chargeur doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu. - La classification de cette arme comme semi-automatique se fonde sur la présomption qu'aucun des deux (2) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ce qui est entendu de la déclaration du fabricant voulant que l'arme soit une "arme semi-automatique nouvellement fabriquée".
Autres marquages	- l'inscription "S68" figure sur le côté gauche du couvercle du groupe de détente. - "S68" était le code de fabricant de Lines Brothers.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SS Sten MK 2

SS Sten MK II

SaskSten SSCA Sten MK II Canada

SaskSten Sten MK II

SaskSten Sten MK II Canada

Sten MARK II

Sten MK 2

Sten MK II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sten MK II Canada

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130143
Marque: SaskSten
Modèle: Sten MARK 2 Rotary Magazine Model

Sommaire

Marque:	SaskSten
Modèle:	Sten MARK 2 Rotary Magazine Model
Fabricant:	SaskSten
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130143 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130143 - 2	9MM LUGER	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SaskSten" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Sten MARK 2 Rotary Magazine Model" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle SaskSten, Sten MARK 2 à magasin rotatif ressemble au Sten MARK 2, sauf qu'il utilise les chargeurs du pistolet-mitrailleur PPSH en position verticale ou un chargeur-tambour monté sur le dessous; une poignée-pistolet en bois se trouve en avant en position horizontale et est fixée au manchon du canon. Le modèle SaskSten, Sten MARK 2 à magasin rotatif peut recevoir des pièces des armes automatiques originales Sten ou SaskSten, Sten MARK 2, à l'exception de la culasse et des chargeurs.
- cette arme se distingue par sa construction soudée entièrement métallique et par un canon court dont le remplacement peut s'effectuer par enlèvement d'une douille de verrouillage et dévissage de l'écrou du canon (fixé sur le manchon du canon ventilé); le puits d'alimentation est fixé en permanence.
- toutes les surfaces métalliques ont un fini peint noir peu lustré.

Fabricant

- l'inscription "SaskSten" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise de feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Canon

- canon facilement amovible/remplaçable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur détachable ou chargeur-tambour détachable.
- peut utiliser tous les chargeurs-tambours et les chargeurs de mitraillettes Suomi ou PPSH.

Remarques de la loi canadienne

- Boîtiers de culasse STEN :
- Le tube dans lequel le verrou de culasse fait des allers et retours et qui contient le logement du chargeur constitue le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel.
- À des fins réglementaires, lorsque les deux modules du boîtier de culasse/de la carcasse font sont démontés, le nom du fabricant et le numéro de séries qui figurent sur la partie du boîtier de culasse/de la carcasse qui contient le logement du chargeur doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu.
- La classification de cette arme comme semi-automatique se fonde sur la présomption qu'aucun des deux (2) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ce qui est entendu de la déclaration du fabricant voulant que l'arme soit une "arme semi-automatique nouvellement fabriquée".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129233	SaskSten	MP3008 Rotary Magazine Sten	SaskSten	Pistolet mitrailleur	Automatique
130121	SaskSten	Sten MARK 2 Rotary Magazine Model Prototype	SaskSten	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Rotary Magazine Model

Rotary Magazine Sten Mk II

Sten MARK II Rotary Magazine Model

Sten MK 2 Rotary Magazine Model

Sten MK II Rotary Magazine Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130121
Marque: SaskSten
Modèle: Sten MARK 2 Rotary Magazine Model Prototype

Sommaire

Marque:	SaskSten
Modèle:	Sten MARK 2 Rotary Magazine Model Prototype
Fabricant:	SaskSten
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130121 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "SaskSten" figure sur le devant du logement du chargeur, à l'intérieur.

Modèle

- l'inscription "Sten MARK 2 Rotary Magazine Model" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "SaskSten" et "MP3008" figurent sur deux lignes sur la partie intérieure avant du logement du chargeur.
- l'inscription "SS10916D" figure sur la partie intérieure arrière droite du logement du chargeur.
- l'inscription "CANADA" figure sur la partie intérieure arrière gauche du logement du chargeur.
- le prototype du SaskSten, Sten MARK 2, modèle avec chargeur rotatif, ressemble au modèle Sten MARK 2, à ceci près qu'il est alimenté par des chargeurs de mitrailleuse PPSH en position verticale descendante ou par un chargeur à tambour monté sur le bas et qu'il est muni d'une poignée-pistolet en bois à l'avant en position horizontale gauche, fixée au manchon du canon. Le prototype du SaskSten, Sten Mk I, modèle avec chargeur rotatif, peut accepter des pièces provenant d'une arme automatique Sten d'origine ou de l'arme à feu SaskSten, Sten MARK 2, sauf la culasse et les chargeurs.
- la conception de cette arme à feu se distingue par sa construction soudée entièrement en métal et par un canon court que l'on peut remplacer en exerçant une traction sur un cliquet de verrouillage et en dévissant l'écrou du canon (fixé sur la protection du canon ventilé); le logement du chargeur est fixé de manière permanente en position.
- toutes les surfaces métalliques sont peintes en noir légèrement brillant.

Fabricant

- l'inscription "SaskSten" figure sur l'intérieur du logement du chargeur, sur la partie intérieure.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le logement du chargeur, dans la portion intérieure arrière, côté droit.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "SS", suivi de cinq chiffres et du suffixe "D".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- canon facile à retirer/remplacer.
Coups	- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible. - accepte tous les chargeurs et tambours de mitrailleuse Suomi ou PPSH.
Remarques de la loi canadienne	- prototype d'arme à feu SaskSten, modèle Sten Mk II à chargeur rotatif, modifié pour devenir semi-automatique, converti en arme automatique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130143	SaskSten	Sten MARK 2 Rotary Magazine Model	SaskSten	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Protoype Sten Mk II Rotary Magazine Model

Rotary Magazine Sten Mk II Prototype

Sten MARK II Rotary Magazine Model Prototype

Sten MK 2 Rotary Magazine Model Prototype

Sten MK II Rotary Magazine Model Prototype

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130019
Marque: SaskSten
Modèle: Sten MARK 3

Sommaire

Marque:	SaskSten
Modèle:	Sten MARK 3
Fabricant:	SaskSten
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130019 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SASKSTEN" ne figurait pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la mitraillette "STEN MARK 3" se distinguait par sa construction tout métal et par un canon court qui ne peut pas être facilement remplacé.
- la Sten MARK 3* de SaskSten ressemble beaucoup à une arme à feu Sten MARK 3; il est possible d'y ajouter des pièces provenant d'une arme automatique Sten originale.
- caractéristiques : canon remis à neuf, logement de chargeur de fabrication récente soudé à l'ensemble tube; ensemble tube de fabrication récente avec cavité de gâchette plus petite; le sélecteur de configuration entièrement automatique a été converti en dispositif de désaccouplage de gâchette; ensemble culasse et verrou remis à neuf avec poignée d'armement inamovible et rallonge de tenon arrière; les trous d'accès entre l'ensemble tube et le boîtier du groupe de détente sont soudés fermés; le sélecteur est soudé au boîtier du groupe de détente à la position de tir; le trou de vidange du mécanisme de la détente est soudé fermé et assemblé sans pièces amovibles; crosse amovible remise à neuf; hausse et guidon fixes; fini bleui.

Mécanisme

- avance de la mise à feu, fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la surface supérieure du logement du chargeur.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série observé était constitué du préfixe de deux lettres "SS" suivi de trois chiffres et du suffixe "CA".
- le numéro de série était gravé de manière très peu profonde à l'aide d'un outil semblable à un burin électrique.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- tous les chargeurs de mitraillette Sten sont compatibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sten MARK 3 Prototype

Sten MARK III Prototype

Sten Mk 3 Prototype

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130517
Marque: SaskSten
Modèle: Sten MARK 3

Sommaire

Marque:	SaskSten
Modèle:	Sten MARK 3
Fabricant:	SaskSten
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130517 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130517 - 2	9MM LUGER	5	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130517 - 5	9MM LUGER	20	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130517 - 6	9MM LUGER	20	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130517 - 3	9MM LUGER	32	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130517 - 4	9MM LUGER	32	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SASKSTEN" ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la mitraillette "STEN MARK 3" se distingue par sa construction tout métal et par un canon court qui ne peut pas être facilement remplacé. - la Sten MARK 3* de SaskSten ressemble beaucoup à une arme à feu Sten MARK 3; il est possible d'y ajouter des pièces provenant d'une arme automatique Sten originale. - caractéristiques : canon remis à neuf, logement de chargeur de fabrication récente soudé à l'ensemble tube; ensemble tube de fabrication récente avec cavité de gâchette plus petite; le sélecteur de configuration entièrement automatique a été converti en dispositif de désaccouplage de gâchette; ensemble culasse et verrou remis à neuf avec poignée d'armement inamovible et rallonge de tenon arrière; les trous d'accès entre l'ensemble tube et le boîtier du groupe de détente sont soudés fermés; le sélecteur est soudé au boîtier du groupe de détente à la position de tir; le trou de vidange du mécanisme de la détente est soudé fermé et assemblé sans pièces amovibles; crosse amovible remise à neuf; hausse et guidon fixes; fini bleui.
Mécanisme	- avance de la mise à feu, fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la surface supérieure du logement du chargeur. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série observé était constitué du préfixe de deux lettres "SS" suivi de trois chiffres et du suffixe "CA". - le numéro de série était gravé de manière très peu profonde à l'aide d'un outil semblable à un burin électrique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - tous les chargeurs de mitraillette Sten sont compatibles.
Remarques de la loi canadienne	- Boîtiers de culasse STEN : - Le tube dans lequel le verrou de culasse fait des allers et retours et qui contient le logement du chargeur constitue le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel. - À des fins réglementaires, lorsque les deux modules du boîtier de culasse/de la carcasse font sont démontés, le nom du fabricant et le numéro de séries qui figurent sur la partie du boîtier de culasse/de la carcasse qui contient le logement du chargeur doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu. - La classification de cette arme comme semi-automatique se fonde sur la présomption qu'aucun des deux (2) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ce qui est entendu de la déclaration du fabricant voulant que l'arme soit une "arme semi-automatique nouvellement fabriquée".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SS MK III CA

SS Sten MARK 3

SSCA

Sten MARK III

Sten MK 3

Sten MK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131368
Marque: SaskSten
Modèle: Sten MARK 5

Sommaire

Marque:	SaskSten
Modèle:	Sten MARK 5
Fabricant:	SaskSten
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131368 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SASKSTEN" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la mitraillette "STEN MARK 5" se distingue par sa construction tout en métal et par un canon court qui se remplace facilement.
- la Sten MARK 5* de SaskSten ressemble beaucoup à une arme à feu Sten MARK 5; il est possible d'y ajouter des pièces provenant d'une arme automatique Sten originale.
- caractéristiques : canon remis à neuf, ensemble de logement de chargeur et de tube de fabrication récente; le tube de fabrication récente dont le verrou donne un mouvement alternatif a subi une réduction de la largeur de la découpe de la gâchette; le sélecteur entièrement automatique est soudé en place; ensemble de culasse/bloc culasse refabriqué avec poignée d'armement et extension de tenon arrière semi-permanentes; les orifices d'accès entre l'ensemble de tube et le boîtier du groupe de détente sont fixés de façon semi-permanente à l'aide de vis à métal à tête ronde de type "Allen" dont la tête "Allen" a été percée; le sélecteur est soudé au boîtier du groupe de détente en position de tir; le drain du volet du mécanisme de détente est fixé de façon semi-permanente, à l'aide d'une vis à métal à tête ronde de type "Allen" dont la tête "Allen" a été percée en position fermée et assemblée sans pièce amovible; crosse amovible remise à neuf; organes de visée fixes; fini bleui.

Mécanisme

- avance de la mise à feu, fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la surface supérieure du logement du chargeur.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de deux lettres "SS" suivi de trois chiffres et du suffixe "CA".
- le numéro de série était légèrement gravé avec un outil semblable à un stylet électrique.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs de pistolets mitrailleurs Sten.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SaskSten MK5 Copy

SaskSten MKV

Sten MK5

Sten MK5 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130588
Marque: SaskSten
Modèle: Sten New Zealand Pattern

Sommaire

Marque:	SaskSten
Modèle:	Sten New Zealand Pattern
Fabricant:	SaskSten
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130588 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130588 - 2	9MM LUGER	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130588 - 3	9MM LUGER	20	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130588 - 4	9MM LUGER	20	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SASKSTEN" ne figurait pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le "STEN NEW ZEALAND LOCAL PATTERN" était une arme hybride basée sur les mitraillettes STEN modèles MARK 2 et MARK 3 fabriquées en Nouvelle-Zélande pour l'armée néozélandaise.
- le concept de la mitraillette "STEN NEW ZEALAND LOCAL PATTERN" se distinguait par sa construction soudée entièrement métallique, un canon court apparent qui ne pouvait être facilement remplacé et un logement de chargeur fixe.
- le modèle "SaskSten, Sten New Zealand Pattern" ressemblait vaguement à une mitraillette Sten modèle New Zealand Local Pattern 3 et pouvait accepter des pièces provenant du Sten entièrement automatique d'origine.
- caractéristiques : canon remis à neuf, ensemble de logement de chargeur de fabrication récente soudé à l'ensemble de tube; ensemble de tube de fabrication récente avec réduction de la largeur de la découpe de la gâchette; le sélecteur entièrement automatique a été converti en un système de déconnexion de la gâchette; ensemble de culasse/bloc culasse refabriqué avec poignée d'armement et extension de tenon arrière non amovibles; les orifices d'accès entre l'ensemble de tube et le boîtier du groupe de détente sont soudés en position fermée; le sélecteur est soudé au boîtier du groupe de détente en position de tir; le drain du volet du mécanisme de détente est soudé en position fermée et assemblé sans pièce amovible; crosse amovible remise à neuf; organes de visée fixes; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- avance de la mise à feu, fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la surface supérieure du logement du chargeur. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de quatre lettres "SSNZ" suivi de trois chiffres et du suffixe "CA". - le numéro de série était gravé de manière très peu profonde à l'aide d'un outil semblable à un burin électrique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - tous les chargeurs de mitraillette Sten sont compatibles.
Remarques de la loi canadienne	- Boîtiers de culasse STEN : - Le tube dans lequel le verrou de culasse fait des allers et retours et qui contient le logement du chargeur constitue le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel. - À des fins réglementaires, lorsque les deux modules du boîtier de culasse/de la carcasse font sont démontés, le nom du fabricant et le numéro de séries qui figurent sur la partie du boîtier de culasse/de la carcasse qui contient le logement du chargeur doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu. - La classification de cette arme comme semi-automatique se fonde sur la présomption qu'aucun des deux (2) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ce qui est entendu de la déclaration du fabricant voulant que l'arme soit une "arme semi-automatique nouvellement fabriquée".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NZ

New Zealand Sten

SS NZ

SS NZ CA

SSNZ

SSNZCA

Sten NZ

Sten NZ Pattern

Sten New Zealand Local Pattern Copy

Sten New Zealand Local Pattern Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130589
Marque: SaskSten
Modèle: Sten/Suomi FRT

Sommaire

Marque:	SaskSten
Modèle:	Sten/Suomi FRT
Fabricant:	SaskSten
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130589 - 1	9MM LUGER	5	314	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130589 - 2	9MM LUGER	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SASKSTEN" ne figurait pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle SaskSten, Sten/Suomi FRT est une arme à feu hybride munie du mécanisme de détente et de la crosse amovible du pistolet mitrailleur Sten et de la culasse, du tube de boîtier de culasse et du logement de chargeur du Suomi modèle 1931.
- caractéristiques : canon remis à neuf, manchon de canon et logement de chargeur de type Suomi; ensemble de tube de fabrication récente avec réduction de la largeur de la découpe de la gâchette; le sélecteur entièrement automatique a été converti en un système de déconnexion de la gâchette; ensemble de culasse/bloc culasse refabriqué avec poignée d'armement et extension de tenon arrière non amovibles; les orifices d'accès entre l'ensemble de tube et le boîtier du groupe de détente sont soudés en position fermée; le sélecteur est soudé au boîtier du groupe de détente en position de tir; le drain du volet du mécanisme de détente est soudé en position fermée et assemblé sans pièce amovible; crosse amovible; organes de visée fixes; fini bleui.

Mécanisme

- avance de la mise à feu, fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de cinq lettres "SSFRT" suivi d'un seul chiffre, lui-même suivi par le suffixe "CA".

Coups

- boîtier-chargeur amovible ou chargeur rotatif.
- compatible avec les chargeurs et les chargeurs-tambours de pistolet-mitrailleur Suomi ou PPSH.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- le logement de la hausse peut comporter la date du brevet (1932) et/ou de la désignation du modèle et du nom du fabricant - tel que SUOMI (au-dessus de) Tikkakoski.
- même si ces inscriptions figurent sur les produits SaskSten portant ce nom de modèle, ils désignent simplement la date du brevet d'origine, le modèle et/ou le nom du fabricant du logement pour hausse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FRT

FRT Gun Mk I

FRT Sten/Suomi

Patent 1932

SS FRT

SS FRT CA

SSFRT

SSFRTCA

Sten & Suomi FRT

Sten FRT Suomi

Sten Suomi FRT

Sten/Suomi FRT Hybrid

Suomi Tikkakoski

Suomi Tikkakoski Patent 1932

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132877
Marque: SaskSten
Modèle: Sterling MARK 4 Police Carbine Prototype

Sommaire

Marque:	SaskSten
Modèle:	Sterling MARK 4 Police Carbine Prototype
Fabricant:	SaskSten
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132877 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le SaskSten, le fusil prototype Sterling Mark 4 destiné à la police, est une copie du fusil Sterling MARK 4 destiné à la police, lui-même une version semi-automatique du pistolet mitrailleur Sterling MARK 4.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une copie du fusil Sterling MARK 4 pour services de police. Il n'existe aucune différence importante entre le pistolet-mitrailleur britannique et le fusil destiné aux services de polices, abstraction faite des modifications mineures apportées au mécanisme de la détente.
- caractéristiques : - fini en peinture noire; crosse métallique repliable vers le bas; construction en métal de type tubulaire; le mécanisme de la détente peut être entièrement détaché de l'arme au moyen d'une goupille.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série d'un spécimen, le prototype SaskSten, était gravé à faible profondeur sur l'arme à feu, comme s'il avait été inscrit avec un outil de gravure électrique.
- le numéro de série d'un spécimen observé était composé du préfixe "SSS" suivi des lettres "PC" en caractères romains et du chiffre arabe "2" suivi du suffixe "CA" en caractères romains.
- exemple - SSSPC2CA.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.
- accepte tous les chargeurs de la mitraillette Sterling et de la mitraillette canadienne SMG C1.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- le SaskSten, le fusil prototype Sterling Mark 4 destiné à la police, numéro de série SSSPC2CA, peut être facilement et rapidement transformé en arme automatique en remplaçant le mécanisme de détente ou en manipulant la détente de sorte à l'empêcher de se remettre en position (tenir le verrou vers l'arrière).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71014	Sterling	MARK 4	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique
71015	Sterling	MARK 4 Police Carbine	Sterling	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117391
Marque: SATA
Modèle: Pocket Automatic

Sommaire

Marque:	SATA
Modèle:	Pocket Automatic
Fabricant:	Sabatti & Tanfoglio (SATA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117391 - 3	22 LR	8	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117391 - 4	22 SHORT	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117391 - 2	25 AUTO	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117391 - 1	6.35MM	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SATA" et "Gardone V.T." figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SATA" est moulée dans le haut des deux plaquettes de poignée.
- la marque "SATA" serait un acronyme formé des deux premières lettres du patronyme de chacun des deux associés : "SABATTI & TANFOGLIO".

Modèle

- l'inscription "PISTOLA" ou "Pistola Aut. "SATA"" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée entre 1953 et 1960.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond fixe; glissière à côtés plats avec éjection côté droit et stries de préhension à l'arrière; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la plaquette de poignée; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de la bride de poignée arrière; plaquettes de poignée en matériau synthétique.
- mise de feu par percuteur (sans chien).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Made in Italy" figure sur le côté gauche de la glissière. - le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - le nom du fabricant, "SATA", figure sur l'arme à feu. - l'acronyme "SATA" est composé des deux premières lettres du patronyme de chacun des deux associés : "SABATTI & TANFOGLIO". - la firme Sabatti & Tanfoglio fut active de 1953 à 1960, année au cours de laquelle elle fut prise en charge par Giuseppe Tanfoglio qui l'exploita de 1961 à 1990. Les fils de Giuseppe Tanfoglio ont créé une société connue sous le nom de Fratelli Tanfoglio en 1970; cette entreprise a acheté tous les actifs et les machines de Giuseppe Tanfoglio et a dirigé l'entreprise sous le nom de Fratelli Tanfoglio à compter de 1990.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de poignée et est répété sur le côté droit de la glissière. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26779	Zoli	Automatic Pistol	Zoli, Antonio	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pistol Aut. SATA

SA-TA

SATA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21709
Marque: SATA
Modèle: SATA

Sommaire

Marque:	SATA
Modèle:	SATA
Fabricant:	Sabatti & Tanfoglio (SATA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21709 - 2	25 AUTO	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21709 - 1	6.35MM	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SATA" (abréviation de "Sabatti & Tanfoglio") figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "PISTOLA AUT. "SATA" figure sur le côté gauche de la glissière; NE PAS CONFONDRE ce pistolet et le modèle "Pocket Automatic" d'apparence très similaire, qui est muni d'une fenêtre d'éjection verticale sur le dessus de la glissière.
- il s'agit d'un petit pistolet de poche fabriqué au cours des années 1950 par Sabatti & Tanfoglio; un pistolet identique a aussi été produit par Antonio Zoli sous la marque de commerce "Zoli".
- caractéristiques : fini bleui; apparence générale similaire au Walther PP; dispositifs de visée fixes à cran de mire; mécanisme de détente à simple action; inscriptions "SATA" moulées dans les plaquettes de poignée; sûreté sur la queue de carcasse gauche; arrêtoir de chargeur sur le talon de la crosse; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "SATA" (abréviation de "Sabatti & Tanfoglio") figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26779	Zoli	Automatic Pistol	Zoli, Antonio	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1955

1955 Patent

Brev. 1955

Patent 1955

Pistola Aut. "SATA"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173882
Marque: Sauer
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	100
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173882 - 1	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 19	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 2	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 13	223 REM	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 20	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 14	243 WIN	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 4	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 22	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173882

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173882 - 6	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 28	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 21	300 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 12	300 WIN MAG	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 23	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 5	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 17	308 WIN	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 24	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 7	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 16	6.5MM CREEDMOOR	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 29	6.5MM PRC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 25	6.5MM PRC	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 27	6.5MM PRC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 18	6.5MM PRC	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173882 - 11	7MM REM MAG	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 26	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 9	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173882 - 10	9.3X62 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAUER 100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SAUER 100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme offerte en longueurs de mécanisme mini, standard et magnum.
- caractéristiques : canon rayé rond forgé à froid; chargeur amovible à double pile; indicateur d'armement situé sur l'arrière de la culasse; boîtier de culasse/carcasse rigide en acier usiné au fini mat inoxydable ou noir, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; bouton de sûreté à trois positions situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet en bois de hêtre teint, en matériau synthétique noir, en matériau stratifié, ou en matériau synthétique à motif camouflage avec encastrement; monture ambidextre et renflement pour la paume asymétrique; chargeur amovible; peut comprendre un appui-joue réglable.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 1067 mm (42 po) et le poids moyen est de 3,08 kg (6,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "Sauer & Sohn" est estampée sur le côté gauche du canon, à l'avant de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est estampé sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé est constitué d'une lettre suivie de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible à double pile.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100 Atacama

100 Ceratech

100 Cherokee

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

100 Classic

100 Classic XT

100 Fieldshoot

100 Pantera

100 XT

J.P. Sauer Rifle

Model 100

S100

Sauer 100

Sauer mod 100

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145987
Marque: Sauer
Modèle: 101

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	101
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145987 - 1	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 2	22-250 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 3	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 4	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 5	243 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 6	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 16	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 17	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 18	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145987 - 13	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 14	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 15	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 10	300 WIN MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 11	300 WIN MAG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 12	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 7	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 8	308 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 9	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 19	338 WIN MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 20	338 WIN MAG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 21	338 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 23	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 24	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 28	7MM REM MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145987 - 29	7MM REM MAG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 30	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 25	7X64 BRENNEKE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 26	7X64 BRENNEKE	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 27	7X64 BRENNEKE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 31	8X57RJS MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 32	8X57RJS MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 33	8X57RJS MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 34	9.3X62 MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 35	9.3X62 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145987 - 36	9.3X62 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Sauer et l'inscription "SAUER" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "SAUER 101" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- calibres standard et magnum.
- caractéristiques : crosse ambidextre avec gonflement pour la paume; chargeur à deux colonnes; indicateur de cartouche et sûreté à bouton à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée pistolet en noyer ou en matériau synthétique; canon rond muni d'un guidon à lame fixe et d'une hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse usiné(e) en acier, fini noir mat.
- avec un canon de 508 mm (20 po), l'arme mesure au total 1 095 mm (43 1/8 po) et pèse en moyenne 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- le logo de Sauer et l'inscription "SAUER" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de J. P. Sauer & Sohn est composé de trois "S" entrelacés en cercle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "A", suivi de six chiffres, et peut aussi figurer sur les composants.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 Alaska

101 Artemis

101 Classic

101 Classic Ergo Max

101 Classic XT

101 Ergo Max

101 Forest

101 Forest XT

101 Scandic

101 Select

Alaska

Artemis

Classic Ergo Max

Classic S101

Classic S101 Ergo Max

Classic S101 XT

Forest

Forest XT

S 101 Alaska

S 101 Artemis

S 101 Forest

S 101 Forest XT

S 101 Scandic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S 101 Select

S101

S101 Classic

S101 Classic Ergo Max

S101 Classic XT

S101 Ergo Max

Sauer 101

Sauer 101 Classic

Sauer 101 Classic Ergo Max

Sauer 101 Classic XT

Sauer 101 Ergo Max

Sauer S101

Sauer S101 Classic

Sauer S101 Classic Ergo Max

Sauer S101 Classic XT

Sauer S101 Ergo Max

Scandic

Select

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21729
Marque: Sauer
Modèle: 1900 Roth Sauer

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	1900 Roth Sauer
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21729 - 2	7.65MM ROTH-SAUER	7	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le dessus de l'arme.
Modèle	- l'inscription "PATENT-ROTH." peut figurer sur deux lignes sur le dessus de l'arme à feu. - breveté en 1900.
Fabricant	- "PATENT-ROTH." peut figurer sur deux lignes sur le dessus de l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre ne figure habituellement pas sur l'arme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1900

Roth-Sauer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20467
Marque: Sauer
Modèle: 1913

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	1913
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20467 - 1	25 AUTO	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20467 - 11	30 REID WILDCAT	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20467 - 3	32 AUTO	7	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20467 - 10	380 AUTO	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20467 - 2	6.35MM	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20467 - 7	7.65MM	7	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20467 - 9	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu : les inscriptions "SAUER" ou "S&S" ou "S" au-dessus d'un "S" et "J.P. SAUER & SOHN, SUHL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1913 à 1930. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : organes de visée fixes, plaquettes de crosse quadrillées noires en caoutchouc, fini bleui.
Fabricant	- fabricant d'armes militaires et à usage sportif d'environ 1855 à Suhl, en Allemagne. - le fabricant est maintenant établi à Eckenforde, en Allemagne.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés vont de 39 à 169 846.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

13

1913 Old Model

1913 Old Model Blownback Striker

1913 Pocket

1913 RFV

Model 13

Modell 1913

Patent

RFV

Reich Finaz Verwaltung (RFV)

S&S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21724
Marque: Sauer
Modèle: 1920 WTM

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	1920 WTM
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21724 - 2	25 AUTO	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21724 - 1	6.35MM	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "SAUER" ou "J.P. SAUER & SOHN", peut figurer sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- 20 000 exemplaires ont été fabriqués entre environ 1920 et 1930.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'acronyme "WTM" signifie "Westen Taschen Pistole", ce qui se traduit par "pistolet de poche de chemise".
- caractéristiques : guidon fixe avec une hausse rainurée; sans chien; indicateur d'armement; éjection sur le dessus; l'avant et l'arrière de la glissière sont rainurés pour une meilleure prise; l'arrêtoir de chargeur se trouve sur le dessous de la poignée; fini bleui avec plaquette en ébonite sans vis de poignée.
- une version modifiée, connue comme le modèle "1928 WTM" est une version plus récente qui comporte deux variantes, le bloc-culasse et la glissière sont ensemble sur les deux variantes et les striations de la glissière sont situées à l'arrière de la glissière seulement. La deuxième variante a été mise sur le marché vers 1932. Elle se distingue par la fenêtre d'éjection sur le côté droit de la glissière.

Fabricant

- le nom du fabricant, "J.P.SAUER & SOHN", peut être inscrit sur le côté gauche de la glissière; "J.P.SAUER & SOHN, SUHL." peut figurer sur le dessus de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière et sur les plaquettes de crosse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - "PATENT" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21723	Sauer	1928 WTM	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1920

1921

1924 Vest Pocket

1924 WTM

1924 Westen Taschen Pistole

1925 Pattern

Kleinen Modell

Kleinen Modell und Westentaschenpistole

M1921

Modell 1920

Shirt Pocket Pistol

Vest Pocket Model

W T Modell

WTM

WTM-1920

Westen Taschen Pistole

Westentaschen-Modell

Westentaschenpistole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126672
Marque: Sauer
Modèle: 1926

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	1926
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126672 - 2	32 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126672 - 1	7.65MM	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAUER" ou "S&S" ou "S" au-dessus d'un "S" et "J.P. SAUER & SOHN, SUHL" peuvent figurer sur l'arme à feu

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- amélioration du modèle 1913 avec jusqu'à 4 000 unités fabriquées pour l'export en 1926.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et hausse à encoche; fini bleui; plaquettes en plastique noir; devant de cadre de crosse vertical; pontet ovale (par opposition au pontet arrondi des modèles 1913); levier de sûreté/de verrouillage de la glissière monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; molette d'armement à l'arrière de la glissière avec striations verticales qui se poursuivent sur la glissière.

Fabricant

- "SAUER" ou "S&S" ou "S" au-dessus d'un "S" et "J.P. SAUER & SOHN, SUHL" peuvent figurer sur l'arme à feu

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes examinées commencent autour de 162 000 et se poursuivent jusqu'à 169 000, certains se situant même autour de 170 000.

Calibre

- "Cal. 7.65" figure sur le dessus de la plaquette de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1926 Export

1926 Export Modell

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21723
Marque: Sauer
Modèle: 1928 WTM

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	1928 WTM
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21723 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21723 - 3	25 AUTO	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21723 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21723 - 4	6.35MM	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes.

Modèle

- arme fabriquée entre 1928 et 1939.
- l'inscription "28" peut figurer sur la partie inférieure des plaquettes, précédée de l'inscription "Cal.6.35".
- l'acronyme "WTM" signifie "Westen Taschen Pistole", ce qui se traduit par "pistolet de poche de chemise".
- caractéristiques : peut avoir un guidon fixe avec une hausse rainurée ou un guidon et une hausse rainurés; sans chien; indicateur d'armement; éjection sur le dessus ou sur le côté droit; l'arrière de la glissière est rainuré pour une meilleure prise; l'arrêtoir de chargeur se trouve sur le dessous de la poignée; fini bleui avec plaquette en ébonite.
- le modèle "WTM" a été mis sur le marché en 1925; ce modèle comprend un bloc-culasse séparé retenu à la glissière par un loqueteau à ressort. La glissière est dotée de striations à l'avant et à l'arrière sur les deux côtés.
- le modèle "1928" comporte deux variantes, le bloc-culasse et la glissière sont ensemble sur les deux variantes et les découpures pour les doigts sont situées à l'arrière de la glissière seulement. La deuxième variante a été mise sur le marché vers 1932. Elle se distingue par la fenêtre d'éjection sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "J.P.SAUER & SOHN" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre, "6,35", figure sur le côté droit de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21724	Sauer	1920 WTM	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1928

1928 Type

28

Shirt Pocket Pistol

WTM

WTM 1928

WTM 1928 First Change

WTM 1928 First Model

WTM 1928 Second Change

WTM 1928 Second Model

Westen Taschen Pistole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117265
Marque: Sauer
Modèle: 1929

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	1929
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117265 - 2	32 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117265 - 1	7.65MM	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques du modèle 1929 : cadre de crosse incurvé vers l'avant; carcasse se prolongeant au-delà de l'extrémité de la glissière; anneau pour cordon sur le côté gauche et au bas de la crosse; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouchon de glissière moleté. Possibilité de vis du ressort de retenue du chargeur sur l'arrière du cadre de crosse, au bas.
- le modèle 1930 comporte en plus une sécurité de chargeur, mais n'a pas de vis dans la crosse.
- le modèle 1930 Berhorden comporte en plus une sécurité de détente et un indicateur de cartouche dans la chambre (tige faisant saillie au-dessus du percuteur, à l'arrière de la glissière).

Fabricant

- "J.P. SAUER & SOHN, SUHL" sur le côté gauche ou le dessus de la glissière, suivi de l'emblème de Sauer & Sohn (homme tenant un bâton).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, percuteur.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la poignée (pas sur le dessous).

Calibre

- calibre sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - "JOH.MUNTS--AMSTERDAM" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. Nom d'un importateur hollandais.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23556	Sauer	1930	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Semi-automatique
23557	Sauer	1930 Behorden	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1929 Dutch

1929/30

1929/30 Modell

29/30

Amsterdam Police Model

Dutch Model 1929

Dutch Model 29

Dutch Model 29/30

Model 1929

Model 29

Model 29/30

Model No.3 royal Navy

Modell No.3

No.3

Pistool No. 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23556
Marque: Sauer
Modèle: 1930

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	1930
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23556 - 3	32 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23556 - 4	32 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23556 - 1	7.65MM	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23556 - 2	7.65MM	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.P. SAUER & SOHN, SUHL" sur la glissière ainsi que l'emblème de Sauer & Sohn : un homme tenant un bâton.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- devant de crosse incurvé; carcasse se prolongeant à l'arrière de la glissière; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; capuchon de glissière moleté; sécurité de chargeur.
- le modèle 1929 a un anneau pour cordon sur le côté gauche de la crosse, au bas, et peut comporter une vis pour le ressort de retenue du chargeur sur l'arrière du cadre de crosse et au bas, mais il n'a pas de sécurité de chargeur.
- le modèle 1930 Berhorden comporte en plus une sécurité de détente et un indicateur de cartouche dans la chambre au-dessus du percuteur, à l'arrière de la glissière.
- fin de production en 1937.

Fabricant

- "J.P. SAUER & SOHN, SUHL" sur la glissière; marque de commerce de Sauer & Sohn : homme tenant un bâton.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz; percuteur à ressort.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de poignée. - les numéros de série observés vont de 162,865 à 231,304.
Calibre	- "CAL.7,65. " sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23557	Sauer	1930 Behorden	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Semi-automatique
117265	Sauer	1929	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23557
Marque: Sauer
Modèle: 1930 Behorden

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	1930 Behorden
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23557 - 6	32 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23557 - 3	7.65MM	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23557 - 7	7.65MM	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.P. SAUER & SOHN, SUHL" sur la glissière avec la marque de commerce de Sauer & Sohn : homme tenant un bâton.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1930 et retiré en 1938.
- le modèle 1930 Berhorden comprend : bride de poignée avant courbée; boîtier de culasse/carcasse qui se prolonge derrière l'extrémité de la glissière; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; calotte de glissière moletée; sécurité de chargeur; sécurité de détente et tige d'indicateur de cartouche dans la chambre au-dessus du percuteur, à l'arrière de la glissière.
- le modèle 1929 comprend un anneau de suspension sur le côté gauche, au bas de la poignée et peut avoir une vis de ressort de retenue du chargeur installée sur l'arrière inférieur de la bride de poignée; l'arme n'a pas de sécurité de chargeur ni de tige d'indicateur de cartouche dans la chambre.
- le modèle 1930 n'a pas de vis de ressort de retenue du chargeur installée sur l'arrière inférieur de la bride de poignée; une sécurité de détente et une tige d'indicateur de cartouche dans la chambre au-dessus du percuteur sur l'arrière de la glissière.

Fabricant

- "J.P. SAUER & SOHN, SUHL" sur la glissière avec la marque de commerce de Sauer & Sohn : homme tenant un bâton.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz; percuteur à ressort.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés vont de 162 865 à 231 304.
Calibre	- calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23556	Sauer	1930	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Semi-automatique
117265	Sauer	1929	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1930 Authority

Berhorden

Model 1930 Behorden

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20470
Marque: Sauer
Modèle: 1938H

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	1938H
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20470 - 6	32 AUTO	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20470 - 7	7.65MM	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20470 - 8	9MM BROWNING SHORT	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. P. Sauer & Sohn" figure sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1938 à 1945. - il existe au moins 24 variantes ou versions améliorées de ce pistolet. - double action, pas de chien apparent.
Fabricant	- l'inscription "J. P. Sauer & Sohn, Suhl" figure généralement sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- les numéros de série s'échelonnent de 260 000 à 513 349. - le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1938 H

1938-H

38 H

38-H

38H

J P Sauer & Sohn 38 H

J P Sauer & Sohn 38-H

J P Sauer & Sohn 38H

Sauer 38 H

Sauer 38-H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33215
Marque: Sauer
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	200
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33215 - 5	243 WIN	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 6	243 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 13	25-06 REM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 14	25-06 REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 34	270 WIN	3	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 7	270 WIN	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 8	270 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 31	30-06 SPRG	3	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 27	30-06 SPRG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33215 - 28	30-06 SPRG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 11	300 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 12	300 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 9	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 10	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 1	308 WIN	3	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 2	308 WIN	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 3	308 WIN	5	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 4	308 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 32	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 23	6.5X57 MAUSER	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 24	6.5X57 MAUSER	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 19	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 20	6.5X68	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33215 - 29	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 30	7MM REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 15	7X64 BRENNEKE	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 16	7X64 BRENNEKE	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 17	8X68S MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 18	8X68S MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 25	9.3X57 MAUSER	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 26	9.3X57 MAUSER	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33215 - 35	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- retiré du marché en 1987.
- huit variantes : 200, 200 Lux, Europe, Europe Lux, Europe Lux E, American, American Lux et American Lux E.

Fabricant

- J.P. Sauer & Sohn.

Mécanisme

- culasse à six tenons de verrouillage; verrouillage au canon.
- course pour cartouches standard et Magnum.

Numéro de série

- premiers modèles : numéro de série sur le canon seulement.
- plus tard (après 1968), numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur détachable.
- de trois à cinq cartouches pour les calibres standard; trois ou quatre cartouches pour les calibres Magnum.

Remarques

- monture en deux pièces en noyer avec calotte de poignée-pistolet et bout du fût en palissandre.
- double détente plaquée or, verrou gemmé, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidon et hausse facultatifs.
- les canons (donc les calibres) sont interchangeables et le fusil peut facilement être démonté en trois éléments (canon, mécanisme et crosse).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200 American

200 American Lux

200 American Lux E

200 Europa

200 Europe

200 Europe Lux

200 Europe Lux E

200 Lux

Europa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Sigarms

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33446
Marque: Sauer
Modèle: 200 Carbon Fiber

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	200 Carbon Fiber
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33446 - 3	243 WIN	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 4	243 WIN	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 11	25-06 REM	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 12	25-06 REM	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 5	270 WIN	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 6	270 WIN	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 25	30-06 SPRG	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 26	30-06 SPRG	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 9	300 WBY MAG	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33446 - 10	300 WBY MAG	4	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 7	300 WIN MAG	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 8	300 WIN MAG	4	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 1	308 WIN	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 2	308 WIN	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 21	6.5X57 MAUSER	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 22	6.5X57 MAUSER	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 17	6.5X68	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 18	6.5X68	4	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 27	7MM REM MAG	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 28	7MM REM MAG	4	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 13	7X64 BRENNEKE	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 14	7X64 BRENNEKE	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 15	8X68S MAG	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33446 - 16	8X68S MAG	4	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 23	9.3X57 MAUSER	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33446 - 24	9.3X57 MAUSER	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- importé au cours de la période 1987 à 1988.
- monture en matériau composite (carbone).

Fabricant

- J.P. Sauer & Sohn.

Mécanisme

- la culasse comporte six tenons de verrouillage et elle se verrouille directement au canon.
- mécanisme à course standard ou à course longue (Magnum).

Canon

Canons interchangeables entre les calibres suivants :
Calibres standard : (6.5 x 55, 6.5 x 57, 7 x 64, 9.3 x 62, 243 Win., 25-06 Rem., 30-06 et 308 Win.) seulement.
Calibres Magnum : (6.5 x 68, 8 x 68S, 7MM Rem. Mag. 300 Win. Mag. et 300 Weath. Mag.) seulement.

Coups

- chargeur détachable.
- trois ou cinq cartouches pour les calibres standard; trois ou quatre cartouches pour les calibres Magnum.

Remarques

Monture en matériau composite (carbone). Double détente plaquée or, verrou gemmé; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Guidon et hausse à cran de mire facultatifs. Les canons (donc les calibres) sont interchangeables et le fusil peut facilement être démonté en trois éléments (canon, mécanisme et crosse).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Sigarms

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99656
Marque: Sauer
Modèle: 200 Europe

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	200 Europe
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99656 - 2	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
99656 - 1	300 WIN MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'avant: "SAUER 200" - le modèle 200 Europe est un modèle 200 avec fût Schnable. - canon pouvant être retiré avec une clé Allen, ce qui permet de changer de calibre (mais il faut conserver des cartouches de mêmes dimensions), tenons de verrouillage à l'avant du verrou et ayant le même diamètre que celui du verrou, détente réglable, levier de culasse rond, hausse de type Express, guidon sur rampe, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

200 Euro

200Eupore

200Euro

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33444
Marque: Sauer
Modèle: 200 Lightweight

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	200 Lightweight
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33444 - 3	243 WIN	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 4	243 WIN	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 11	25-06 REM	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 12	25-06 REM	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 5	270 WIN	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 6	270 WIN	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 25	30-06 SPRG	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 26	30-06 SPRG	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 9	300 WBY MAG	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33444

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33444 - 10	300 WBY MAG	4	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 7	300 WIN MAG	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 8	300 WIN MAG	4	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 1	308 WIN	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 2	308 WIN	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 21	6.5X57 MAUSER	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 22	6.5X57 MAUSER	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 17	6.5X68	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 18	6.5X68	4	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 27	7MM REM MAG	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 28	7MM REM MAG	4	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 13	7X64 BRENNEKE	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 14	7X64 BRENNEKE	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 15	8X68S MAG	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33444

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33444 - 16	8X68S MAG	4	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 23	9.3X57 MAUSER	3	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33444 - 24	9.3X57 MAUSER	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- retiré du marché en 1987.
- boîtier de culasse en alliage léger.

Fabricant

- J.P. Sauer & Sohn.

Mécanisme

- la culasse comporte six tenons de verrouillage et elle se verrouille directement au canon.
- mécanisme à course standard ou à course longue (Magnum).

Canon

Canons interchangeables entre les calibres suivants :
Calibres standard : (6.5 x 55, 6.5 x 57, 7 x 64, 9.3 x 62, 243 Win., 25-06 Rem., 30-06 et 308 Win.) seulement.
Calibres Magnum : (6.5 x 68, 8 x 68S, 7MM Rem. Mag. 300 Win. Mag. et 300 Weath. Mag.) seulement.

Coups

- chargeur détachable. Trois ou cinq cartouches pour les calibres standard; trois ou quatre cartouches pour les calibres Magnum.

Remarques

Boîtier de culasse en alliage léger. Monture en deux pièces en noyer, avec calotte de poignée-pistolet et bout du fût en palissandre. Double détente plaquée or, verrou gemmé; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Guidon et hausse à cran de mire facultatifs. Les canons (donc les calibres) sont interchangeables et le fusil peut facilement être démonté en trois éléments (canon, mécanisme et crosse).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Sigarms

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42656
Marque: Sauer
Modèle: 200TR

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	200TR
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42656 - 7	22 LR	5	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
42656 - 1	308 WIN	5	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42656 - 2	308 WIN	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42656 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42656 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42656 - 5	6MM NORMA BR	5	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42656 - 6	6MM NORMA BR	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom SAUER" et logo de la firme sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fusil à verrou hautement spécialisé pour tir sur cibles; détente, plaque de couche et appui-joue réglables; monture en bois lamellé avec poignée-pistolet verticale, fût avec rail pour cale-main ou butées, sûreté coulissant verticalement et plaçant un coin devant la détente; guidon à tunnel et hausse micrométrique. - fusil produit en versions pour gaucher et pour droitier; aussi livrable en version à un coup UIT désignée 200 UIT.
Fabricant	- "J.P. Sauer & Sohn" normalement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200 TR

200-TR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33449
Marque: Sauer
Modèle: 202

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33449 - 52	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 54	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 31	22-250 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 58	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 33	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 30	22-250 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 55	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 56	22-250 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 57	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33449 - 34	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 59	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 60	243 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 61	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 35	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 3	243 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 62	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 36	243 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 63	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 4	243 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 64	25-06 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 65	25-06 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 11	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 66	25-06 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 67	25-06 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 68	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33449 - 12	25-06 REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 118	270 WBY MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 120	270 WBY MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 119	270 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 121	270 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 69	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 41	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 5	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 70	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 71	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 72	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 42	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 6	270 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 53	280 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 129	30-06 SPRG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 77	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33449

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33449 - 45	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 25	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 78	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 79	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 80	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 26	30-06 SPRG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 46	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 51	300 REM ULTRA MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33449 - 9	300 WBY MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 73	300 WBY MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 74	300 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 10	300 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 7	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 75	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 76	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 8	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33449 - 81	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 37	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 1	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 82	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 38	308 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 83	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 2	308 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 84	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 85	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 32	375 H&H MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33449 - 29	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 86	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 87	375 H&H MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 122	416 REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 124	416 REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 123	416 REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33449 - 125	416 REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 126	458 LOTT	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33449 - 116	6.5MM-284 NORMA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 114	6.5MM-284 NORMA	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 117	6.5MM-284 NORMA	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 115	6.5MM-284 NORMA	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 88	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 39	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 89	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 40	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 90	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 91	6.5X57 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 92	6.5X57 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 23	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33449 - 93	6.5X57 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 94	6.5X57 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 95	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 24	6.5X57 MAUSER	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 19	6.5X68	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 96	6.5X68	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 97	6.5X68	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 20	6.5X68	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 27	7MM REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 98	7MM REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 99	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 28	7MM REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 100	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 43	7X64 BRENNEKE	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 15	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 101	7X64 BRENNEKE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33449 - 102	7X64 BRENNEKE	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 103	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 16	7X64 BRENNEKE	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 44	7X64 BRENNEKE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 104	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 47	8MM MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 105	8MM MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 106	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 48	8MM MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 107	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 17	8X68S MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 108	8X68S MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 109	8X68S MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 18	8X68S MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 13	9.3 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 14	9.3 MAUSER	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33449 - 128	9.3X62 MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 110	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 49	9.3X62 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 111	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 112	9.3X62 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 50	9.3X62 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33449 - 113	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Sauer et l'inscription "SAUER" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1987.
- l'inscription "SAUER 202" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la carabine à mécanisme à verrou "SAUER 202" est offerte avec un certain nombre d'options : quatre types de matériau pour le fût, cinq pour la crosse et deux pour la monture, neuf qualités de bois, huit culasses, trois détentes, deux boîtiers de culasse, treize canons, trois viseurs et vingt-deux calibres.
- offert avec mécanisme de longueur standard et magnum.
- offert en version pour gaucher ou droitier (mécanisme et monture).
- caractéristiques : canon rond forgé à froid interchangeable avec ou sans guidon à rampe hausse réglable à feuillet et cran de mire; boîtier de culasse/carcasse modulaire en acier ou en aluminium, percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; six tenons se verrouillant dans le canon; indicateur d'armement et bouton de sûreté situés tout à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de sûreté situé à l'intérieur du pontet; bouton de l'arrêtoir du chargeur situé à l'avant du puits d'alimentation; mécanisme de détente amovible; crosse à poignée-pistolet amovible et garde-main en noyer ou synthétiques, avec ou sans battants de bretelle; fini bleui/noir, argent ou camouflage.
- avec un canon de 510 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1025 mm (40,2 po) et son poids moyen (monture synthétique/calibre standard) est de 2,8 kg (6,1 lb).

Fabricant

- le logo de Sauer et l'inscription "SAUER" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de J. P. Sauer & Sohn consiste en trois "S" entrelacés disposés en cercle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série observé figure dans la cavité du levier de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs amovibles offerts avec des capacités de 3 ou 5 coups en calibres petits et moyens, par exemple : 222 REM, 223 REM, 22-250 REM, 243 WIN, 6.5X55 SWEDISH MAUSER, 6.5X57 MAUSER, 25-06 REM, 270 WIN, 7x64 BRENNEKE, 308 WIN, 30-06 SPRG, 8MM MAUSER et 9.3X62.
- chargeurs amovibles offerts avec des capacités de 2, 3 et 4 coups en calibres magnum, par exemple : 6.5X68, 270 WBY MAG, 7MM REM MAG, 300 WIN MAG, 300 WBY MAG et 8X68S.
- chargeurs amovibles offerts avec des capacités de 2 et 4 coups en calibres destinés au gros gibier, par exemple : 375 H&H MAG, 416 REM MAG et 458 LOTT.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38061	Sauer	202 Supreme	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
108795	Sauer	202 Alaska	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
109515	Sauer	202 Euro	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
117678	Sauer	202 Varmint	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
117680	Sauer	202 Lightweight	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
120278	Sauer	202 Classic	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
126278	Sauer	202 Forest	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
126279	Sauer	202 Highland	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

202 L Classic

202 L Classic +FB

202 L Classic M

202 L Elegance Magnum

202 L Elegance Magnum +FB

202 L Elegance Standard

202 L Highland

202 L Magnum

202 L Medium

202 L Outback

202 Lega

202 Lux Supreme

202 Lux Supreme Magnum

202 Magnum

202 Magnum +FB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

202 Pirsch

202 Pirschbusche

202 S Magnum

202 Stahl Elegance

202 Stahl Magnum +FB

202 Stutzen Elegance

202 Super Grade

202 Supreme

202 Supreme Lux

202 Supreme Magnum

202 Supreme Magnum Lux

202 Synthetic

Elegance

Sauer 202

Sauer 202 L

Sauer 202 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Sigarms

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108795
Marque: Sauer
Modèle: 202 Alaska

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Alaska
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108795 - 26	270 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 27	270 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 28	270 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 29	270 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 7	300 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 2	300 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 8	300 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 6	300 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 9	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108795 - 1	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 10	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 11	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 12	375 H&H MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 13	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 3	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 14	375 H&H MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 16	416 REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 17	416 REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 4	416 REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 15	416 REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 18	6.5MM-284 NORMA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 19	6.5MM-284 NORMA	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 20	6.5MM-284 NORMA	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 21	6.5MM-284 NORMA	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 22	6.5X68	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108795 - 23	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 25	6.5X68	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 24	6.5X68	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 30	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 31	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 32	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 33	7MM REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 34	8X68S MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 35	8X68S MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 36	8X68S MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108795 - 37	8X68S MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "SAUER" et(ou) logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1994.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en hêtre lamellé; organes de visée métalliques; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de culasse en forme de couteau à beurre; battants de bretelle amovibles; indicateur d'armement; sûreté et tampon de recul.
- avec canon de 600 mm (23 1/2 po), longueur totale de 1120 mm (44 po), poids moyen de 4 kg (9.0 lbs).

Fabricant

- appellation commerciale "SAUER" et(ou) logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33449	Sauer	202	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
117678	Sauer	202 Varmint	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
117680	Sauer	202 Lightweight	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
120278	Sauer	202 Classic	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120280
Marque: Sauer
Modèle: 202 Avantgarde Gold

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Avantgarde Gold
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120280 - 1	22-250 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 2	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 3	22-250 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 4	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 5	243 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 6	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 7	243 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 8	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 9	25-06 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120280 - 10	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 11	25-06 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 12	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 13	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 14	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 15	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 16	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 25	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 26	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 27	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 28	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 17	300 WBY MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 18	300 WBY MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 19	300 WBY MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 20	300 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 21	300 WIN MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120280 - 22	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 23	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 24	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 29	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 30	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 31	308 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 32	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 33	375 H&H MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 34	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 35	375 H&H MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 36	375 H&H MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 37	416 REM MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 38	416 REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 39	416 REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 40	416 REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 41	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120280 - 42	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 43	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 44	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 45	6.5X57 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 46	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 47	6.5X57 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 48	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 49	6.5X68	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 50	6.5X68	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 51	6.5X68	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 52	6.5X68	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 53	7MM REM MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 54	7MM REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 55	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 56	7MM REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 57	7X64 BRENNEKE	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120280 - 58	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 59	7X64 BRENNEKE	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 60	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 61	8MM MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 62	8MM MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 63	8MM MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 64	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 65	8X68S MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 66	8X68S MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 67	8X68S MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 68	8X68S MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 69	9.3X62 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120280 - 70	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - La marque (ou le logo associé) figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- La désignation du modèle au complet peut ne pas figurer sur l'arme à feu; normalement, seule l'inscription "SAUER 202" y figure. - Cette arme est une présentation particulière de la carabine à mécanisme à verrou 202, fabriquée avec une monture en noyer de luxe et proposée avec plusieurs options. - Caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer de luxe à quadrillage en écailles de poisson avec extrémité de garde-main Schnabel, calotte de poignée-pistolet en palissandre, et busc de type proéminent; battants de bretelle; indicateur d'armement et sûreté à bouton sur le haut de la poignée; viseurs à feuillet et cran de mire; styles et quantité de gravures au choix du client; offert avec supports amovibles pour lunette de visée. - Possibilité d'autres niveaux de qualité pour le bois, le fini, les ciselures, etc.
Fabricant	- Le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu. - Le logo de Sauer & Sohn est composé de trois "S" entrelacés et disposés en cercle.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible (sauf en calibres .375 H&H et .416 Rem Mag).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120278	Sauer	202 Classic	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Avantgarde Gold

S202 Avantgarde Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120290
Marque: Sauer
Modèle: 202 Avantgarde Grande

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Avantgarde Grande
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120290 - 77	22-250 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 1	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 2	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 3	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 4	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 71	222 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 72	222 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 73	222 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 74	223 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120290 - 75	223 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 76	223 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 78	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 5	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 6	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 7	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 8	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 81	25-06 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 9	25-06 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 10	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 11	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 12	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 89	270 WBY MAG	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 82	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 13	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 14	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120290 - 15	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 16	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 85	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 25	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 26	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 27	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 28	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 92	300 WBY MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 17	300 WBY MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 18	300 WBY MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 19	300 WBY MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 20	300 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 91	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 21	300 WIN MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 22	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 23	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120290 - 24	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 84	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 29	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 30	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 31	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 32	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 94	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 33	375 H&H MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 34	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 35	375 H&H MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 36	375 H&H MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 37	416 REM MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 38	416 REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 39	416 REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 40	416 REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 95	458 LOTT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120290 - 96	458 LOTT	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 79	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 41	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 42	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 43	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 44	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 80	6.5X57 MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 45	6.5X57 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 46	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 47	6.5X57 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 48	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 88	6.5X68	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 49	6.5X68	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 50	6.5X68	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 51	6.5X68	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 52	6.5X68	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120290 - 90	7MM REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 53	7MM REM MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 54	7MM REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 55	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 56	7MM REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 83	7X64 BRENNEKE	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 57	7X64 BRENNEKE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 58	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 59	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 60	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 86	8MM MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 61	8MM MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 62	8MM MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 63	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 64	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 93	8X68S MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120290 - 65	8X68S MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 66	8X68S MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 67	8X68S MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 68	8X68S MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 87	9.3X62 MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 69	9.3X62 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120290 - 70	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle au complet peut ne pas figurer sur l'arme à feu; normalement, seule l'inscription "SAUER 202" y figure.
- il s'agit d'une qualité particulière du fusil à verrou 202, avec monture en noyer de luxe et offert avec plusieurs options.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer de luxe à quadrillage en écailles de poisson avec extrémité de garde-main de type Schnabel, calotte de poignée-pistolet en palissandre, et busc de type "proéminent"; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec un de quatre niveaux de gravures personnalisées; battants de bretelle; indicateur d'armement et sûreté à bouton sur le dessus de la poignée; viseurs ouverts à feuillet; styles et quantité de gravures au choix du client; modèle offert avec support de lunette amovible.
- possibilité de bois, de fini, de ciselures de différents niveaux de qualité.

Fabricant

- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.
- le logo de Sauer & Sohn est représenté par trois "S" entrelacés et disposés en cercle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible (sauf en calibres .375 H&H et .416 Rem Mag).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120290

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120278	Sauer	202 Classic	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

202 Avantgarde Grande Lux

Av. Avantgarde Lux

Av. Grande

Avantgarde Grande

Avantgarde Grande Lux

S202 Avantgarde Grande

S202 Avantgarde Grande Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120278
Marque: Sauer
Modèle: 202 Classic

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Classic
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120278 - 74	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 1	22-250 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 2	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 75	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 3	22-250 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 4	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 118	222 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 119	222 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 120	222 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120278 - 121	223 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 122	223 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 123	223 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 76	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 5	243 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 6	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 77	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 7	243 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 8	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 78	25-06 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 9	25-06 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 10	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 79	25-06 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 11	25-06 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 12	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 109	270 WBY MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120278 - 110	270 WBY MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 111	270 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 112	270 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 80	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 13	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 14	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 81	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 15	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 16	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 85	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 25	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 26	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 86	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 27	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 28	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 82	300 WBY MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120278 - 17	300 WBY MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 18	300 WBY MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 83	300 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 19	300 WBY MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 20	300 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 73	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 21	300 WIN MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 22	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 84	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 23	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 24	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 87	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 29	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 30	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 88	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 31	308 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120278 - 32	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 89	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 33	375 H&H MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 34	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 71	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 35	375 H&H MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 36	375 H&H MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 90	416 REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 37	416 REM MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 38	416 REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 91	416 REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 39	416 REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 40	416 REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 117	458 LOTT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 124	458 LOTT	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 113	6.5MM-284 NORMA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120278 - 114	6.5MM-284 NORMA	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 115	6.5MM-284 NORMA	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 116	6.5MM-284 NORMA	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 92	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 41	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 42	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 93	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 43	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 44	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 94	6.5X57 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 45	6.5X57 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 46	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 95	6.5X57 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 47	6.5X57 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 48	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 96	6.5X68	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120278 - 49	6.5X68	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 50	6.5X68	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 97	6.5X68	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 51	6.5X68	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 52	6.5X68	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 72	7MM REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 53	7MM REM MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 54	7MM REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 98	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 55	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 56	7MM REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 99	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 57	7X64 BRENNEKE	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 58	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 100	7X64 BRENNEKE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 59	7X64 BRENNEKE	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120278

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120278 - 60	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 103	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 61	8MM MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 62	8MM MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 104	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 63	8MM MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 64	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 101	8X68S MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 65	8X68S MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 66	8X68S MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 102	8X68S MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 67	8X68S MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 68	8X68S MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 105	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 69	9.3X62 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 70	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120278 - 106	9.3X62 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 107	9.3X62 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120278 - 108	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Sauer et la marque "SAUER" sont inscrits sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "202 CLASSIC" peut ne pas figurer sur l'arme.
- l'inscription "SAUER 202" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- niveau de présentation spécifique des fusils à verrou 202 offerts avec un certain nombre d'options.
- caractéristiques : canon profilé rond forgé à froid interchangeable avec guidon à rampe et hausse à cran de mire réglable à planchette; boîtier de culasse/carcasse modulaire en aluminium ou en acier percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; six tenons de verrouillage fixés au canon; indicateur d'armement et sûreté situés sur le dessus de la poignée; sûreté située à l'intérieur du pontet; bouton de dégagement du chargeur situé à l'avant du puits d'alimentation; mécanisme de détente détachable; fût Schnabel et crosse à poignée pistolet détachable quadrillée en noyer avec busc Monte Carlo avec battants de bretelle; fini bleui/noir.
- également offert avec mécanisme de chargement pour gaucher.
- également offert en configuration 202 Classic XT avec monture en matériau synthétique noir.
- longueur totale de 1 025 mm (40,2 po) avec canon de 510 mm (20 po), poids moyen (monture en matériau synthétique/calibre standard) de 2,8 kg (6,1 lb).

Fabricant

- le logo de Sauer et la marque "SAUER" sont inscrits sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Sauer & Sohn est formé de trois "S" entrelacés dans un cercle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de série relevé : la lettre "N" suivie de cinq chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.
- des chargeurs détachables sont disponibles pour des modèles de 3 ou 5 coups en petits ou moyens calibres tels que 222 REM, 223 REM, 22-250 REM, 243 WIN, 6.5X55 SWEDISH MAUSER, 6.5X57 MAUSER, 25-06 REM, 270 WIN, 7x64 BRENNEKE, 308 WIN, 30-06 SPRG, 8MM MAUSER, et 9.3X62.
- des chargeurs détachables sont disponibles pour des modèles de 2, 3 ou 4 coups en calibres Magnum tels que 6.5X68, 270 WBY MAG, 7MM REM MAG, 300 WIN MAG, 300 WBY MAG, et 8X68S.
- des chargeurs détachables sont disponibles pour des modèles de 2 ou 4 coups en calibres de gros gibiers tels que 375 H&H MAG, 416 REM MAG et 458 LOTT.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33449	Sauer	202	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
38061	Sauer	202 Supreme	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
108795	Sauer	202 Alaska	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
109515	Sauer	202 Euro	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
117678	Sauer	202 Varmint	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
117680	Sauer	202 Lightweight	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
120270	Sauer	202 Elegance	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
120279	Sauer	202 Select	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
120280	Sauer	202 Avantgarde Gold	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
120281	Sauer	202 Outback	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
120282	Sauer	202 Stutzen	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
120283	Sauer	202 Jagdmatch	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
120290	Sauer	202 Avantgarde Grande	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
132708	Sauer	202 Classic XT	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

202 New Classic

202CL

202CL-270-GR3

202CL-7MML

202NCL

513005

Classic

S202 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132708
Marque: Sauer
Modèle: 202 Classic XT

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Classic XT
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132708 - 5	22-250 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 6	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 1	222 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 3	222 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 2	223 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 4	223 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 7	243 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 8	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 13	25-06 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132708 - 14	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 29	270 WBY MAG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 30	270 WBY MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 15	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 16	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 21	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 22	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 33	300 WBY MAG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 34	300 WBY MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 36	300 WIN MAG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 35	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 19	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 20	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 39	375 H&H MAG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 40	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 41	416 REM MAG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132708 - 42	416 REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 43	458 LOTT	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 44	458 LOTT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 11	6.5X57 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 12	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 27	6.5X68	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 28	6.5X68	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 31	7MM REM MAG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 32	7MM REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 17	7X64 BRENNEKE	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 18	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 23	8MM MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 24	8MM MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 37	8X68S	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132708

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132708 - 38	8X68S	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 25	9.3X62 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132708 - 26	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Sauer ou " SAUER " marqué sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- " 202 CLASSIC XT " peut ne pas être marqué sur l'arme à feu.
- - " SAUER 202 " marqué sur le côté de la carcasse.
- version particulière du fusil à verrou 202 pouvant faire l'objet d'un certain nombre d'options.
- caractéristiques notables : canon interchangeable rond en métal battu à froid comportant un guidon à rampe et une hausse à feuillet réglable; carcasse modulaire composée d'aluminium ou d'acier, ainsi que percée et taraudée pour y fixer des supports de lunette de tir; six tenons de culasse fixés dans le canon; indicateur d'armement et bouton de sûreté dans la partie supérieure de la poignée; sûreté dans le pontet; poussoir de chargeur devant le logement de chargeur; mécanisme de détente amovible; garde-main en matière synthétique noire quadrillée comportant une extrémité Schnabel; crosse à poignée-pistolet amovible, à busc Monte Carlo et à battants de bretelle; finition bleuie ou noire.
- mécanisme pour gauchers disponible.
- longueur totale de 1025 mm (40,2 po) avec un canon de 510 mm (20 po) et poids moyen de 2,8 kg (6,1 lb) lorsque la crosse se compose d'une matière synthétique et le calibre est standard.

Fabricant

- logo de Sauer ou " SAUER " marqué sur le côté de la carcasse.
- le logo de J. P. Sauer & Sohn se compose de trois " S " enchevêtrés, dans un cercle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- le numéro de série observé se composait du préfixe " N " et de cinq chiffres.

Calibre

- calibre marqué sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur.
- chargeurs de trois ou de cinq cartouches de calibres petits ou moyens, comme les calibres 222 REM, 223 REM, 22-250 REM, 243 WIN, 6.5x55 SWEDISH MAUSER, 6.5x57 MAUSER, 25-06 REM, 270 WIN, 7x64 BRENNEKE, 308 WIN, 30-06 SPRG, 8 mm MAUSER et 9.3x62.
- chargeurs de deux, de trois ou de quatre cartouches de calibres magnum, comme les calibres 6.5x68, 270 WBY MAG, 7 mm REM MAG, 300 WIN MAG, 300 WBY MAG et 8x68S.
- chargeurs de deux ou de quatre cartouches de calibres de chasse au gros gibier, comme les calibres 375 H&H MAG, 416 REM MAG et 458 LOTT.

Renvois

120278	Sauer	202 Classic	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

202

202 XT Synthetic

202XT

S 202 Classic XT

S202 Classic XT

Sauer 202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120270
Marque: Sauer
Modèle: 202 Elegance

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Elegance
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120270 - 74	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 1	22-250 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 3	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 75	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 2	22-250 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 4	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 117	222 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 118	222 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 119	222 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120270 - 120	223 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 121	223 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 122	223 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 76	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 5	243 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 7	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 77	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 6	243 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 8	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 78	25-06 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 21	25-06 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 23	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 79	25-06 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 22	25-06 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 24	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 80	270 WBY MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120270 - 71	270 WBY MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 81	270 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 82	270 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 83	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 25	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 27	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 84	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 26	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 28	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 89	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 33	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 35	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 90	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 34	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 36	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 85	300 WBY MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120270 - 59	300 WBY MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120270 - 61	300 WBY MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 86	300 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 60	300 WBY MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120270 - 62	300 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 87	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 55	300 WIN MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120270 - 57	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 88	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 56	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120270 - 58	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 91	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 29	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 31	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 92	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 30	308 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120270

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120270 - 32	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 93	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 63	375 H&H MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120270 - 66	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 94	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 64	375 H&H MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120270 - 65	375 H&H MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 95	416 REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 67	416 REM MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120270 - 69	416 REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 96	416 REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 68	416 REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120270 - 70	416 REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 123	458 LOTT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 124	458 LOTT	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 107	6.5MM-284 NORMA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120270 - 109	6.5MM-284 NORMA	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 108	6.5MM-284 NORMA	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 110	6.5MM-284 NORMA	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 97	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 98	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 99	6.5X57 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 13	6.5X57 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 15	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 100	6.5X57 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 14	6.5X57 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 16	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 101	6.5X68	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120270 - 43	6.5X68	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120270 - 45	6.5X68	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 102	6.5X68	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 44	6.5X68	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120270 - 46	6.5X68	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 105	7MM REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 51	7MM REM MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120270 - 53	7MM REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 106	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 52	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120270 - 54	7MM REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 103	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 17	7X64 BRENNEKE	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 19	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 104	7X64 BRENNEKE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 18	7X64 BRENNEKE	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120270

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120270 - 20	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 115	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 37	8MM MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 39	8MM MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 116	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 38	8MM MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 40	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 111	8X68S MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 47	8X68S MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120270 - 49	8X68S MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 112	8X68S MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 48	8X68S MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120270 - 50	8X68S MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 113	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 41	9.3X62 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 42	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120270 - 114	9.3X62 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 72	9.3X62 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120270 - 73	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAUER" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAUER 202" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- présentation particulière du fusil à verrou 202, avec monture de luxe en noyer et proposée avec plusieurs options.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet de luxe en noyer avec quadrillage en écaille de poisson et fût Schnable; calotte de crosse en palissandre, busc Monte Carlo ou de type bavarois; battants de bretelle; indicateur d'armement et sûreté sur le haut de la poignée; surfaces métalliques au fini bleui poli; organes de visée à planchette; livrable avec fixations amovibles pour lunette de visée.
- aussi proposé en bois de qualité différente, en fini différent, avec ciselures différentes, etc.

Fabricant

- Sauer ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de Sauer & Sohn est composé de 3 "S" entrelacés en cercle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche de canon à l'arrière.

Coups

- chargeur amovible (sauf en calibres .375 H&H et .416 Rem Mag).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120278	Sauer	202 Classic	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Elegance

S 202 Elegence

S202

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S202 Elegance

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109515
Marque: Sauer
Modèle: 202 Euro

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Euro
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109515 - 35	22-250 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109515 - 1	243 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109515 - 12	25-06 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109515 - 20	270 WBY MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109515 - 34	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109515 - 32	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109515 - 6	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109515 - 21	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109515 - 3	300 WBY MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109515

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109515 - 5	300 WIN MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109515 - 19	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109515 - 31	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109515 - 8	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109515 - 10	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109515 - 24	416 REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109515 - 4	6.5MM-284 NORMA	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109515 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109515 - 25	6.5X57 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109515 - 18	6.5X68	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109515 - 26	7MM REM MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109515 - 33	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109515 - 2	7X64 BRENNEKE	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109515 - 17	8MM MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109515 - 14	8X68S MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109515 - 28	8X68S MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109515 - 15	9.3X62 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- appellation commerciale "SAUER" et(ou) logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle "202 EURO" sur l'arme à feu. - possibilité d'organes de visée réglables, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, double détente facultative, fini bleui mat, crosse et fût Schnable quadrillés en noyer au fini huilé. - aussi en version pour gaucher.
Fabricant	- appellation commerciale "SAUER" et(ou) logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- calibre inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33449	Sauer	202	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
117678	Sauer	202 Varmint	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
117680	Sauer	202 Lightweight	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
120278	Sauer	202 Classic	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

202

202 S Euro

202S Euro

Euro

Euro 202

Euro 202 S

Euro 202S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121843
Marque: Sauer
Modèle: 202 Europa

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Europa
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121843 - 38	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 39	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 1	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 2	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 9	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 10	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 18	270 WBY MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 24	270 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 11	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121843 - 12	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 13	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 14	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 29	300 WBY MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 31	300 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 26	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 28	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 15	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 16	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 32	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 33	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 34	416 REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 35	416 REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 30	6.5MM-284 NORMA	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 27	6.5MM-284 NORMA	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121843 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 36	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 37	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 17	6.5X68R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 19	6.5X68R	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 23	7MM REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 25	7MM REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 5	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 6	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 40	8MM MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 41	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 20	8X68S MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 22	8X68S MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 7	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121843 - 8	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- appellation commerciale "SAUER" et(ou) logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "S 202 EUROPA" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - présentation particulière du fusil à verrou 202, avec monture en noyer foncé et plusieurs options possibles. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût Schnable distincts quadrillés en noyer; busc de type Monte Carlo ou bavarois; battants de bretelle; surfaces métalliques au fini bleui poli; organes de visée à planchette; livrable avec fixations pour lunette de visée détachable. - possibilité de bois, de fini, de ciselures de différents niveaux de présentation.
Fabricant	- appellation commerciale "SAUER" et(ou) logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur les canons.
Coups	- chargeur détachable. - chargeurs détachables de 3 ou 5 cartouches, sauf pour les calibres magnum où les chargeurs sont de 2 ou 4 cartouches. - les chargeurs des fusils de calibres .375 H&H et .416 REM MAG ont une capacité de 2 ou 4 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

202

202 Europa Lux

202 Europa Lux E

202 Europa Luxus

202 Europa Luxus E

202 S Europa

S 202 Europa

S 202 Europa Luxus

S 202 Europa Luxus E

S202 Europa

Sauer 202 Europa Luxus E

Sauer 202 Europa Luxus-E

Sauer 202 Europe

Sauer 202 Europe Luxus

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126278
Marque: Sauer
Modèle: 202 Forest

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Forest
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126278 - 4	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126278 - 6	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126278 - 2	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126278 - 5	7X64 BRENNEKE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126278 - 1	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126278 - 3	9.3X62 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - marque de commerce ou logo " SAUER " (ou les deux) marqué sur la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le numéro de modèle complet n'est pas toujours marqué sur l'arme à feu. - " SAUER 202 " marqué sur le côté de la carcasse; les versions gravées de luxe peuvent comporter la marque " Sauer 202-Forest " gravée sur le côté gauche de la carcasse. - version compacte et légère de la carabine Sauer 202. - caractéristiques notables : crosse à poignée-pistolet de luxe en noyer quadrillé en écailles de poisson comportant une calotte de poignée pistolet en bois de rose et un busc de type Monte Carlo ou bavarois; battants de bretelle; indicateur d'armement et bouton de sûreté dans la partie supérieure de la poignée; finition bleuie polie de toutes les surfaces métalliques; dispositifs de visée à feuillet; supports de lunette amovibles disponibles. - autres types de bois, de finition et de gravure disponibles. - longueur totale de 1025 mm (40 3/8 po) avec un canon de 510 mm (20 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- " Sauer " ou le logo du fabricant marqué sur l'arme à feu. - le logo de Sauer & Sohn se compose de trois " S " enchevêtrés, dans un cercle.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement marqué sur le côté arrière gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33449	Sauer	202	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

202-Forest

202FOR

Forest

S202 Forest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127799
Marque: Sauer
Modèle: 202 Hardwood

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Hardwood
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127799 - 1	308 WIN	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127799 - 3	8MM MAUSER	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127799 - 2	9.3X62 MAUSER	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale et/ou logo de "SAUER" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture noire en matériau synthétique munie d'une crosse Monte Carlo et d'un fût Schnabel; levier de culasse rond; portière de magasin en matériau synthétique; guidon et hausse en fibre optique "forest drive"; indicateur d'armement et poussoir de sûreté sur le dessus de la poignée; détente unique directe; battants de bretelle munis d'un ensemble supplémentaire de bretelles sur le côté de la crosse et du canon, près de la bouche; boîtier de culasse/carcasse et canon au fini enduit en téflon noir.
- avec canon de 460 mm (18,12 po), longueur totale de 975 mm (38,37 po) et poids moyen de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- "Sauer" ou logo du fabricant sur l'arme à feu.
- le logo de la firme Sauer & Sohn est constitué de trois "S" entrecroisés, entourés d'un cercle.

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S 202 Hardwood

S 202 Model Hardwood

S-202 Hardwood

S-202 Model Hardwood

S202 Hardwood

S202 Model Hardwood

S202H

Sauer 202 Hardwood

Sauer 202 Model Hardwood

Sauer Model 202 Hardwood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126279
Marque: Sauer
Modèle: 202 Highland

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Highland
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126279 - 9	222 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126279 - 8	223 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126279 - 1	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126279 - 2	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126279 - 5	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126279 - 4	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126279 - 3	6.5X57 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126279 - 6	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126279 - 7	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- marque de commerce ou logo " SAUER " (ou les deux) marqué sur la carcasse.
Modèle	- le numéro de modèle complet n'est pas toujours marqué sur l'arme à feu. - " SAUER 202 " marqué sur le côté de la carcasse; les versions gravées de luxe peuvent comporter la marque " Sauer 202-Highland " gravée sur le côté gauche de la carcasse. - version " Ultra light " (ultra légère) de la carabine Sauer 202. - caractéristiques notables : carcasse en alliage; canon et culasse cannelés; crosse à poignée-pistolet de luxe en noyer quadrillé en écailles de poisson comportant une extrémité de garde-main Schnabel, une calotte de poignée pistolet en bois de rose et un busc de type Monte Carlo ou bavarois; battants de bretelle; indicateur d'armement et bouton de sûreté dans la partie supérieure de la poignée; finition bleuie polie de toutes les surfaces métalliques; dispositifs de visée à feuillet. - autres types de bois, de finition et de gravure disponibles. - longueur totale de 1025 mm (40 3/8 po) avec un canon de 510 mm (20 po) et poids moyen de 2,7 kg (6 lb).
Fabricant	- " Sauer " ou le logo du fabricant marqué sur l'arme à feu. - le logo de Sauer & Sohn se compose de trois " S " enchevêtrés, dans un cercle.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement marqué sur le côté arrière gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33449	Sauer	202	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

202-Highland

202Highland

Highland

S202 Highland

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120283
Marque: Sauer
Modèle: 202 Jagdmatch

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Jagdmatch
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120283 - 10	223 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120283 - 11	223 REM	3	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120283 - 9	300 WIN MAG	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120283 - 1	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120283 - 3	308 WIN	3	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120283 - 2	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120283 - 4	308 WIN	5	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120283 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120283 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120283 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120283 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle complète peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; normalement, seule l'inscription "SAUER 202" est présente.
- version du fusil à verrou 202 produite spécialement pour les compétitions européennes de tir sur cibles pour " fusils destinés à la chasse ".
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet quadrillée en noyer avec busc réglable en hauteur et fût court à dessous plat; indicateur d'armement et sûreté sur le haut de la poignée; pas d'organes de visée métalliques (percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée); canon lourd de match livrable avec compensateur intégré.

Fabricant

- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.
- le logo de Sauer & Sohn est formé de trois "S" entrelacés dans un cercle.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120278	Sauer	202 Classic	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Jagdmatch

Match

S 202 Jagdmatch

S 202 Match

S-202 Jagdmatch

S-202 Match

S202 Jagdmatch

S202 Match

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sauer 202 Jagdmatch

Sauer 202 Match

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117680
Marque: Sauer
Modèle: 202 Lightweight

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Lightweight
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117680 - 1	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117680 - 2	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117680 - 3	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117680 - 4	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117680 - 5	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- monture noire en matériau synthétique; canon et culasse cannelés; sûreté silencieuse; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail Weaver intégré; fini noir mat.

Fabricant

- J.P. Sauer & Sohn est un fabricant établi en Allemagne depuis 1751; la firme se trouve actuellement à Eckernforde, en Allemagne, mais elle était installée à Suhl avant la Seconde Guerre mondiale.
- la firme est réputée pour ses fusils, ses fusils de chasse et des drillings de haute qualité, mais elle a aussi produit des armes de poing. En 1972, une coentreprise fut formée avec la firme suisse SIG pour produire des fusils et des armes de poing SIG-Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33449	Sauer	202	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
38061	Sauer	202 Supreme	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
108795	Sauer	202 Alaska	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
109515	Sauer	202 Euro	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
117678	Sauer	202 Varmint	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
120278	Sauer	202 Classic	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

202 LW

Sauer 202

Sauer 202 Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120281
Marque: Sauer
Modèle: 202 Outback

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Outback
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120281 - 1	22-250 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 2	22-250 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 23	222 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 24	223 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 3	243 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 4	243 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 19	25-06 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 20	25-06 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 5	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120281 - 6	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 7	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 8	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 9	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 10	308 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 21	6.5X57 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 22	6.5X57 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 13	7X64 BRENNEKE	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 14	7X64 BRENNEKE	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 15	8MM MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 16	8MM MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 17	9.3X62 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120281 - 18	9.3X62 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "SAUER" et/ou le logo de cette firme figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu; normalement, seule l'inscription "SAUER 202" est présente. - présentation particulière du fusil à verrou 202 proposée avec monture noire en matériau synthétique. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût Schnable noirs en matériau synthétique; surfaces de prise au fini grené; busc de type Monte Carlo; battants de bretelle; indicateur d'armement et sûreté sur le haut de la poignée; fini de type parkérisé sur toutes les surfaces métalliques; organes de visée à planchette; canon cannelé; livrable avec fixations amovibles pour lunette de visée. - avec canon de 560 mm (22 po), longueur totale de 1 075 mm (42 3/8 po) et poids moyen de 2,9 kg (6.3 lb).
Fabricant	- l'appellation commerciale "SAUER" et/ou le logo de cette firme figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le logo de Sauer & Sohn est formé trois "S" entrelacés dans un cercle.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120278	Sauer	202 Classic	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

202 Synthetic

Outback

S202 Outback

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130289
Marque: Sauer
Modèle: 202 Polar

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Polar
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130289 - 1	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130289 - 2	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130289 - 3	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130289 - 4	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130289 - 13	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130289 - 5	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130289 - 6	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130289 - 11	6.5X68	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130289 - 12	6.5X68	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130289 - 7	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130289 - 8	7X64 BRENNEKE	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130289 - 9	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130289 - 10	8MM MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale et/ou le logo "SAUER" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "202 POLAR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAUER 202" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : aucun viseur métallique; canon rond ou cannelé interchangeable; carcasse à dessus plein à éjection à droite et percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; les tenons de culasse se verrouillent à l'arrière du canon; groupe de détente amovible; indicateur d'armement et verrou de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté aussi situé à l'intérieur du pontet devant la détente; arrêtoir de chargeur à poussoir situé devant le puits d'alimentation; extrémité du garde-main Schnabel en matériau synthétique et crosse à poignée-pistolet Monte Carlo avec surfaces de poignée grenées et motif camouflage Realtree AP HD Snow; battants de bretelle; fini métallique argenté mat.
- l'arme mesure au total 1 025 mm avec un canon de 510 mm, et 1 075 mm avec un canon de 560 mm, et pèse en moyenne 3,37 kg à 3,38 kg.

Fabricant

- l'appellation commerciale et/ou le logo "SAUER" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo "Sauer & Sohn" est composé de trois "S" s'interpénétrant dans un cercle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

202 Sauer

Polar

S 202 Polar

S202 Polar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sauer 202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120279
Marque: Sauer
Modèle: 202 Select

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Select
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120279 - 71	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 1	22-250 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 2	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 72	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 3	22-250 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 4	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 73	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 5	243 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 6	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120279 - 74	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 7	243 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 8	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 75	25-06 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 9	25-06 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 10	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 76	25-06 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 11	25-06 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 12	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 113	270 WBY MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 114	270 WBY MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 115	270 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 116	270 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 77	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 13	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 14	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120279 - 78	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 15	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 16	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 83	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 25	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 26	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 84	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 27	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 28	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 79	300 WBY MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 17	300 WBY MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120279 - 18	300 WBY MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 80	300 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 19	300 WBY MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120279 - 20	300 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 81	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120279 - 21	300 WIN MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120279 - 22	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 82	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 23	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120279 - 24	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 85	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 29	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 30	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 86	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 31	308 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 32	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 87	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 33	375 H&H MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120279 - 34	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 88	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 35	375 H&H MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120279 - 36	375 H&H MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 89	416 REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 37	416 REM MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120279 - 38	416 REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 90	416 REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 39	416 REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120279 - 40	416 REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 117	458 LOTT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 109	6.5MM-284 NORMA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 110	6.5MM-284 NORMA	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 111	6.5MM-284 NORMA	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 112	6.5MM-284 NORMA	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 91	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 41	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 42	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 92	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120279 - 43	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 44	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 93	6.5X57 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 45	6.5X57 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 46	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 94	6.5X57 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 47	6.5X57 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 48	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 95	6.5X68	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 49	6.5X68	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120279 - 50	6.5X68	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 96	6.5X68	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 51	6.5X68	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120279 - 52	6.5X68	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 97	7MM REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 53	7MM REM MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120279 - 54	7MM REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 98	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 55	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120279 - 56	7MM REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 99	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 57	7X64 BRENNEKE	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 58	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 100	7X64 BRENNEKE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 59	7X64 BRENNEKE	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 60	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 101	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 61	8MM MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 62	8MM MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 102	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 63	8MM MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 64	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120279 - 103	8X68S MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 65	8X68S MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120279 - 66	8X68S MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 104	8X68S MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 67	8X68S MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120279 - 68	8X68S MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 105	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 69	9.3X62 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 70	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 106	9.3X62 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 107	9.3X62 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120279 - 108	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu; seule l'inscription "SAUER 202" peut être présente.
- présentation particulière du fusil à verrou 202, avec monture de luxe en noyer et proposée avec plusieurs options.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet de luxe en noyer avec quadrillage en écaille de poisson et fût Schnable; calotte de crosse en palissandre, busc Monte Carlo ou de type bavarois; battants de bretelle; indicateur d'armement et sûreté sur le haut de la poignée; surfaces métalliques au fini bleui poli; organes de visée à planchette; livrable avec fixations amovibles pour lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.
- le logo de Sauer & Sohn est formé de trois "S" entrelacés dans un cercle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.

Coups
- chargeur amovible (sauf en calibres .375 H&H et .416 REM MAG).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120278	Sauer	202 Classic	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

20159773

202SE

S-202 Select

S202 Select

Select

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120282
Marque: Sauer
Modèle: 202 Stutzen

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Stutzen
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120282 - 23	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120282 - 17	222 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120282 - 20	223 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120282 - 1	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120282 - 11	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120282 - 2	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120282 - 16	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120282 - 3	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120282 - 14	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120282 - 4	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120282 - 12	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120282 - 7	6.5X57 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120282 - 8	6.5X57 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120282 - 5	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120282 - 13	7X64 BRENNEKE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120282 - 9	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120282 - 10	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120282 - 6	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120282 - 15	9.3X62 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle complète peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; normalement, seule l'inscription "SAUER 202" est présente.
- version "carabine Mannlicher" du fusil à verrou 202, avec monture de luxe en noyer et proposée avec plusieurs options.
- caractéristiques : monture pleine longueur quadrillée en noyer de luxe avec poignée-pistolet; calotte de poignée-pistolet en palissandre et busc de type Monte Carlo; indicateur d'armement et sûreté sur le haut de la poignée; surfaces métalliques au fini bleui poli; organes de visée à planchette; livrable avec fixations amovibles pour lunette de visée.
- avec canon de 510 mm (20 po), longueur totale de 1 025 mm (40 3/8 po) et poids moyen de 3,3 kg (7.2 lb).

Fabricant

- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.
- le logo de Sauer & Sohn est formé de trois "S" entrelacés dans un cercle.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120278	Sauer	202 Classic	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

202

202 Stutzen Carbine

S 202

S202

S202 Stutzen

S202 Stutzen Avantgarde Grande

S202 Stutzen Avantgarde Grande Lux

S202 Stutzen Elegance

S202 Stutzen carbine

Stutzen Avantgarde Grande

Stutzen Avantgarde Grande Lux

Stutzen Elegance

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38061
Marque: Sauer
Modèle: 202 Supreme

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Supreme
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38061 - 7	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38061 - 2	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38061 - 4	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38061 - 3	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38061 - 6	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38061 - 1	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38061 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- distribué par Sigarms.
- mécanisme à course de deux longueurs (standard et Magnum).
- version pour tireur gaucher livrable.
- monture en noyer d'Amérique avec calotte de poignée-pistolet et bout du fût en palissandre.
- appui-joue Monte Carlo, verrou gemmé; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- canons (donc calibres) faciles à changer.
- culasse à trois (3) tenons de verrouillage en calibres .243 WIN et .308 WIN; six tenons de verrouillage pour les autres calibres.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33449	Sauer	202	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
117678	Sauer	202 Varmint	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
117680	Sauer	202 Lightweight	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
120278	Sauer	202 Classic	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126275
Marque: Sauer
Modèle: 202 Take Down

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Take Down
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126275 - 4	25-06 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 5	25-06 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 6	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 33	270 WBY MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 35	270 WBY MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 34	270 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 36	270 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 7	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 8	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126275

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126275 - 9	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 13	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 14	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 15	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 45	300 WBY MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 46	300 WBY MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 47	300 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 48	300 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 41	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 42	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 43	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 44	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 53	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 54	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 55	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 56	375 H&H MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126275 - 57	416 REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 58	416 REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 59	416 REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 60	416 REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 25	6.5MM-284 NORMA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 26	6.5MM-284 NORMA	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 27	6.5MM-284 NORMA	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 28	6.5MM-284 NORMA	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 29	6.5X68	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 31	6.5X68	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 30	6.5X68	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 32	6.5X68	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 37	7MM REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126275 - 39	7MM REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 38	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 40	7MM REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 10	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 11	7X64 BRENNEKE	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 12	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 16	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 17	8MM MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 18	8MM MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 49	8X68S MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 50	8X68S MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 51	8X68S MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 52	8X68S MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 19	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 20	9.3X62 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 21	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126275 - 22	9.3X62 MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 23	9.3X62 MAUSER	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126275 - 24	9.3X62 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque de commerce ou logo " SAUER " (ou les deux) marqué sur la carcasse.

Modèle

- le numéro de modèle complet n'est pas toujours marqué sur l'arme à feu.
- " SAUER 202 " marqué sur le côté de la carcasse; les versions gravées de luxe peuvent comporter la marque " Sauer 202-Take Down " gravée sur le côté gauche de la carcasse.
- version " Take-Down " de la carabine Sauer 202, dont le garde-main peut être retiré au moyen d'un bouton et le canon enlevé de la carcasse après l'ouverture du verrou.
- caractéristiques notables : crosse à poignée-pistolet de luxe en noyer quadrillé en écailles de poisson comportant une extrémité de garde-main Schnabel, une calotte de poignée-pistolet en bois de rose et un busc de type Monte Carlo ou bavarois; battants de bretelle; indicateur d'armement et bouton de sûreté dans la partie supérieure de la poignée; finition bleuie polie de toutes les surfaces métalliques; dispositifs de visée à feuillet; supports de lunette amovibles disponibles.
- autres types de bois, de finition et de gravure disponibles.
- longueur totale de 1118 mm (44 po) avec un canon de 600 mm (23 1/2 po) et poids moyen de 3,8 kg (8,3 lb) (3,9 kg pour les armes de calibres " magnum ").

Fabricant

- " Sauer " ou le logo du fabricant marqué sur l'arme à feu.
- le logo de Sauer & Sohn se compose de trois " S " enchevêtrés, dans un cercle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur la carcasse.

Calibre

- calibre habituellement marqué sur le côté arrière gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible (sauf dans le cas des armes à feu de calibres 375 H&H et 416 Rem Mag).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126277	Sauer	202 Take Down Hatari	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

202 TD El

202 Take Down Elegance

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

202 Take Down Select

S 202 Take Down

S202 Take Down

S202 Take Down Elegance

S202 Take Down Select

S202 Takedown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130291
Marque: Sauer
Modèle: 202 Take Down Avantgarde Grande

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Take Down Avantgarde Grande
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130291 - 1	25-06 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 2	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 9	270 WBY MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 10	270 WBY MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 3	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 4	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 5	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 6	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 7	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130291 - 8	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 11	300 WBY MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 12	300 WBY MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 13	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 14	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 15	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 16	416 REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 17	458 LOTT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 20	6.5X68	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 21	6.5X68	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 22	7MM REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 23	7MM REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 24	8X68S MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130291 - 25	8X68S MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "SAUER" et/ou le logo de la société figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "SAUER 202" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; sur les versions de luxe ornées de gravures, l'inscription "Sauer 202-Take Down" est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une version "démontable" de la carabine Sauer 202. Le fût peut être détaché d'une pression sur un bouton et le canon est retiré du boîtier de culasse/de la carcasse après ouverture de la platine. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer de luxe avec extrémité du garde-main Schnabel; calotte de poignée-pistolet en palissandre, busc de type Monte Carlo ou bavarois; battants de bretelle; indicateur d'armement et sûreté à bouton sur le dessus de la poignée; fini noir sur toutes les surfaces métalliques; viseurs ouverts à feuillet; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée.
Fabricant	- le nom Sauer ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu. - le logo de Sauer & Sohn est composé de trois "S" entrelacés à l'intérieur d'un cercle.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

202 Take Down Avantgard Grande Lux

S 202 Take Down Avantgard Grande

S 202 Take Down Avantgard Grande Lux

S202 Take Down Avantgard Grande

S202 Take Down Avantgard Grande Lux

Take Down Avantgard Grande

Take Down Avantgard Grande Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130290
Marque: Sauer
Modèle: 202 Take Down Classic

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Take Down Classic
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130290 - 1	25-06 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 2	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 22	270 WBY MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 23	270 WBY MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 7	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 5	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 6	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 11	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 12	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130290

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130290 - 13	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 28	300 WBY MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 29	300 WBY MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 26	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 27	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 32	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 33	416 REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 34	458 LOTT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 20	6.5X68	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 21	6.5X68	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 24	7MM REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 25	7MM REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 8	7X64 BRENNEKE	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 9	7X64 BRENNEKE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130290 - 10	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 14	8MM MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 15	8MM MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 16	8MM MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 30	8X68S MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 31	8X68S MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 17	9.3X62 MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 18	9.3X62 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130290 - 19	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "SAUER" et/ou le logo de la société figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAUER 202" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; sur les versions de luxe ornées de gravures, l'inscription "Sauer 202-Take Down" est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version "démontable" de la carabine Sauer 202. Le fût peut être détaché d'une pression sur un bouton et le canon est retiré du boîtier de culasse/de la carcasse après ouverture de la platine.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer de luxe avec extrémité du garde-main Schnabel; calotte de poignée-pistolet en palissandre, busc de type Monte Carlo ou bavarois; battants de bretelle; indicateur d'armement et sûreté à bouton sur le dessus de la poignée; fini noir sur toutes les surfaces métalliques; viseurs ouverts à feuillet; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée.

Fabricant

- le nom Sauer ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- le logo de Sauer & Sohn est composé de trois "S" entrelacés à l'intérieur d'un cercle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S 202 Take Down Classic

S202 Take Down Classic

Take Down Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126283
Marque: Sauer
Modèle: 202 Take Down Forest

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Take Down Forest
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126283 - 4	270 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126283 - 1	30-06 SPRG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126283 - 5	7X64 BRENNEKE	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126283 - 2	8MM MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126283 - 3	9.3X62 MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - marque de commerce ou logo " SAUER " (ou les deux) marqué sur la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le numéro de modèle complet n'est pas toujours marqué sur l'arme à feu. - " SAUER 202 " marqué sur le côté de la carcasse; les versions gravées de luxe peuvent comporter la marque " Sauer 202-Take Down Forest " gravée sur le côté gauche de la carcasse. - version compacte de la carabine Sauer 202 Take Down, dont le garde-main peut être retiré au moyen d'un bouton et le canon enlevé de la carcasse après l'ouverture du verrou. - caractéristiques notables : crosse à poignée-pistolet de luxe en noyer quadrillé en écailles de poisson comportant une extrémité de garde-main Schnabel, une calotte de poignée-pistolet en bois de rose et un busc de type Monte Carlo ou bavarois; battants de bretelle; indicateur d'armement et bouton de sûreté dans la partie supérieure de la poignée; finition bleuie polie de toutes les surfaces métalliques; dispositifs de visée à feuillet; supports de lunette amovibles disponibles. - longueur totale de 1025 mm (40 3/8 po) avec un canon de 510 mm (20 po) et poids moyen de 3,9 kg (8,5 lb).
Fabricant	- " Sauer " ou le logo du fabricant marqué sur l'arme à feu. - le logo de Sauer & Sohn se compose de trois " S " enchevêtrés, dans un cercle.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement marqué sur le côté arrière gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

202 Takedown Forest

S202 Take Down Forest

Sauer 202 Take Down Forest

Take Down Forest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126277
Marque: Sauer
Modèle: 202 Take Down Hatari

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Take Down Hatari
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126277 - 1	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126277 - 2	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126277 - 3	416 REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126277 - 4	416 REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126277 - 5	458 LOTT	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'appellation commerciale "SAUER" et/ou le logo de la société figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "SAUER 202" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; sur les versions de luxe décorées de gravures, l'inscription "Sauer 202-Hatari" peut être gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit de la version "Safari" du fusil Sauer 202 Take Down (démontable). Le fût peut être détaché d'une pression sur un bouton et le canon est retiré du boîtier de culasse/de la carcasse après ouverture de la platine. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer de luxe au fini quadrillé avec motif en écailles de poisson, extrémité du garde-main Schabel, calotte de poignée-pistolet en bois de rose et busc Monte-Carlo ou de style bavarois; battants de bretelle; indicateur d'armement et sûreté à bouton-poussoir situés dans le haut de la poignée; fini bleui poli sur toutes les surfaces métalliques et composants métalliques revêtus de Teflon; monture de style "Safari"; hausses Express à deux battants et guidon repliable de type Holland & Holland; offert en gros calibres dits "Africains" seulement. - également offert avec d'autres qualités de bois, niveaux de finis et styles de gravures. - avec un canon de 600 mm (23 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 1118 mm (44 po) et son poids moyen est de 4,3 kg (9,5 lb).
Fabricant	- le nom Sauer ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu. - le logo de Sauer & Sohn est composé de trois "S" entrelacés à l'intérieur d'un cercle.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté arrière gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126275	Sauer	202 Take Down	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

202 Hatari

202 Takedown Hatari

S202 Hatari

S202 Takedown Hatari

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128376
Marque: Sauer
Modèle: 202 Team Sauer

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Team Sauer
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128376 - 4	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128376 - 1	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128376 - 6	300 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128376 - 2	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128376 - 7	375 H&H MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128376 - 3	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128376 - 5	9.3X62 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les marques "SAUER 202" et "Team SAUER" sont inscrites sur le côté gauche de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les marques "SAUER 202" et "Team SAUER" sont inscrites sur le côté gauche de la carcasse. - caractéristiques : canon bleui mat avec dispositifs de visée métalliques réglables; la carcasse en acier mat; culasse non cannelée avec levier de culasse arrondi; carcasse est perforée et taraudée pour les montures de lunette de visée; garde-main et crosse quadrillés en noyer avec calotte de poignée en palissandre.
Fabricant	- les marques "SAUER 202" et "Team SAUER" sont inscrites sur le côté gauche de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série est inscrit sous le levier de culasse dans le logement situé sur le côté de la carcasse. - le spécimen observé affiche six chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

202 Individual Team Sauer

202TS

S202

S202 Individual

S202 Individual Team Sauer

S202 Team Sauer

Sauer 202 Team Sauer

Team Sauer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117678
Marque: Sauer
Modèle: 202 Varmint

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Varmint
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117678 - 1	22-250 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117678 - 2	243 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117678 - 3	25-06 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- monture en noyer avec appui-joue et pommeau réglables; rail intégré pour accessoires; canon lourd cannelé; fini bleui mat.

Fabricant

- J.P. Sauer & Sohn est un fabricant établi en Allemagne depuis 1751; la firme se trouve actuellement à Eckernforde, en Allemagne, mais elle était installée à Suhl avant la Seconde Guerre mondiale.
- la firme est réputée pour ses fusils, ses fusils de chasse et des drillings de haute qualité, mais elle a aussi produit des armes de poing. En 1972, une coentreprise fut formée avec la firme suisse SIG pour produire des fusils et des armes de poing SIG-Sauer.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33449	Sauer	202	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
38061	Sauer	202 Supreme	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
108795	Sauer	202 Alaska	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
109515	Sauer	202 Euro	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
117680	Sauer	202 Lightweight	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
120278	Sauer	202 Classic	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Sauer 202

Sauer 202 Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127802
Marque: Sauer
Modèle: 202 Wolverine

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Wolverine
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127802 - 2	22-250 REM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127802 - 7	222 REM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127802 - 1	223 REM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127802 - 3	243 WIN	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127802 - 4	25-06 REM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127802 - 5	300 WIN MAG	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127802 - 22	308 WIN	3	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127802 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127802 - 17	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "SAUER" ou le logo figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle complète peut ne pas figurer sur l'arme à feu; normalement, seule l'inscription "SAUER 202" y figure. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui mat et canon cannelé pour nuisibles; détente légère de qualité match; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé munie d'un busc réglable en hauteur et d'un garde-main ergonomique; indicateur d'armement et bouton de sûreté sur le haut de la poignée; pas d'organes de visée à cran de mire (percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée); portière de chargeur synthétique. - avec un canon de 650 mm (25 5/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 165 mm (45 7/8 po) et son poids moyen est de 3,7 kg (8,2 lb).
Fabricant	- l'inscription "Sauer" ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu. - le logo de la Sauer & Sohn est composé de trois "S" entrecroisés, entourés d'un cercle.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S 202 Wolverine

S-202 Wolverine

S202 Wolverine

S202 Wolverine Jagdmatch

S202 Wolverine Match

S202 Wolverine Varmint

Sauer 202 Model Wolverine

Sauer 202 Wolverine

Sauer Model 202 Wolverine

Sauer S202 Wolverine

Wolverine

Wolverine Jagdmatch

Wolverine Match

Wolverine Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130288
Marque: Sauer
Modèle: 202 Yukon

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	202 Yukon
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130288 - 1	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130288 - 2	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130288 - 3	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130288 - 4	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130288 - 13	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130288 - 5	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130288 - 6	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130288 - 15	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130288 - 14	7MM REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130288 - 7	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130288 - 8	7X64 BRENNEKE	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130288 - 9	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130288 - 10	8MM MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130288 - 11	8X68S	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130288 - 16	9X63	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130288 - 17	9X63	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque de commerce ou logo " SAUER " (ou les deux) marqué sur la carcasse.

Modèle

- mis en marché en 2009.
- " SAUER 202 " marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- caractéristiques notables : aucun dispositif de visée métallique; canon rond ou cannelé interchangeable; dessus de carcasse monobloc dotée d'une fenêtre d'éjection sur le côté droit et percée et taraudée pour y fixer un support de lunette de tir; tenons de culasse fixés dans l'arrière du canon; groupe de détente amovible; indicateur d'armement et bouton de sûreté sur la partie supérieure de la queue de carcasse; bouton de sûreté également dans le pontet, devant la détente; poussoir de chargeur devant le logement de chargeur; crosse à poignée-pistolet comportant une extrémité de garde-main synthétique Schnabel, une crosse de type Monte Carlo, des prises pointillées et un motif de camouflage tridimensionnelle à haute définition de Realtree; battants de bretelle; finition métallique bleue mate.
- longueur totale de 1025 mm avec un canon de 510 mm et de 1075 avec un canon de 560 mm, et poids moyen de 3,37 à 3,58 kg.

Fabricant

- marque de commerce ou logo " SAUER " (ou les deux) marqué sur la carcasse.
- le logo de Sauer & Sohn se compose de trois " S " enchevêtrés, dans un cercle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose de six chiffres et du suffixe " DE ".

Calibre

- calibre marqué sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

202YU

S 202 Yukon

S202 Yukon

Yukon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33465
Marque: Sauer
Modèle: 205

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	205
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33465 - 1	308 WIN	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33465 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33465 - 3	6MM NORMA BR	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- mis sur le marché en 1994 comme version pour tir à la cible du modèle 202.

Coups
- chargeur détachable.

Remarques
Version "Target" du modèle 202, avec monture en deux pièces en noyer; calotte de poignée-pistolet et bout du fût en palissandre. Double détente plaquée or, verrou gemmé; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Guidon et hausse micrométrique. Les canons (donc les calibres) sont interchangeables et le fusil peut facilement être démonté en trois éléments (canon, mécanisme et crosse).

Renvois

106715	SIG Sauer	205	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127795	Sauer	205 Sport	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
127796	Sauer	205 Supertarget	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
127797	Sauer	205 Phantom	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

205 TR

205 TR Target

205 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Sigarms

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127797
Marque: Sauer
Modèle: 205 Phantom

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	205 Phantom
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127797 - 4	223 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127797 - 3	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127797 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	10	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127797 - 2	7.5X55 SWISS	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- variante de la série 205 servant à l'application de la loi.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, canon et monture modulaire en aluminium au fini tactique noir; battants de bretelle; appui-joue, plaque de couche et détente réglables; canon cannelé extralourd de qualité match; détente réglable; canons et calibres interchangeables; offert avec une vaste gamme d'options, notamment lunettes de visée et fixations, bipieds et béquilles de crosse, grâce à son mécanisme modulaire.
- avec canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1 150 mm (45,25 po) et poids moyen de 5,14 kg (11,33 lb).

Fabricant

- "J. P. Sauer & Sohn" et/ou le logo du fabricant apparaît habituellement sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33465	Sauer	205	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
127795	Sauer	205 Sport	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
127796	Sauer	205 Supertarget	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

S 205 Phantom

S-205 Phantom

S-205P

S205 Phantom

S205P

Sauer 205 Phantom

Sauer Phantom 205

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127795
Marque: Sauer
Modèle: 205 Sport

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	205 Sport
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127795 - 5	223 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127795 - 4	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127795 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	10	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127795 - 3	7.5X55 SWISS	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Sauer" et logo de Sauer figurent sur le côté droit de la crosse.
Modèle	- caractéristiques : guidon avec protège-guidon; hausse à oeilleton réglable de précision; canon pour tir sur cibles et boîtier de culasse/carcasse bleuis; crosse en deux pièces, en hêtre, en hêtre noir ou en noyer; appui-joue réglable, plaque de couche et détente réglables; conception modulaire. - également offert en version pour gaucher. - avec canon de 670 mm (26,37 po), longueur totale de 1 150 mm (41,38 po) et poids moyen de 5,35 kg (11,8 lb).
Fabricant	- "J. P. Sauer & Sohn" et/ou le logo du fabricant apparaît habituellement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33465	Sauer	205	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
127796	Sauer	205 Supertarget	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
127797	Sauer	205 Phantom	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

S 205 Sport

S-205 Sport

S205 S

S205 Sport

S205S

Sauer 205 Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127796
Marque: Sauer
Modèle: 205 Supertarget

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	205 Supertarget
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127796 - 4	223 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127796 - 3	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127796 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	10	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127796 - 2	7.5X55 SWISS	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon; hausse à oeilleton réglable de précision; canon et boîtier de culasse/carcasse pour tir sur cibles bleuis; monture modulaire en aluminium; battants de bretelle; appui-joue, plaque de couche et détente réglables; conception modulaire.
- version pour gaucher disponible.
- avec canon de 670 mm (26,37 po), longueur totale de 1 150 mm (41,37 po) et poids moyen de 5,45 kg (12 lb).

Fabricant

- "J. P. Sauer & Sohn" et/ou le logo du fabricant apparaît habituellement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33465	Sauer	205	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
127795	Sauer	205 Sport	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
127797	Sauer	205 Phantom	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

S 205 Sauer Supertarget

S 205 Supertarget

S-205 Supertarget

Sauer 205 Supertarget

Supertarget S 205

Supertarget S-205

Supertarget S205

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33455
Marque: Sauer
Modèle: 3000

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	3000
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33455 - 18	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33455 - 17	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33455 - 1	222 REM/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33455 - 7	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33455 - 9	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33455 - 10	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33455 - 5	30-30 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33455 - 8	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33455 - 11	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33455 - 3	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33455 - 6	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33455 - 4	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33455 - 12	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33455 - 14	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33455 - 16	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33455 - 13	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33455 - 15	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33455 - 2	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. P. SAUER & SOHN" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
- l'inscription "Original Sauer" ou "Original Sauer & Sohn" et les logos des sociétés figurent sous le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil "drilling" classique : deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé.
- double détente; monture en noyer avec poignée-pistolet; sûreté sur le côté; indicateurs d'armement; mécanisme Blitz; verrou Greener; boîtier de culasse cémenté orné de ciselures.
- livrable en modèle léger désigné "DUR", en modèle résistant à la corrosion appelé "ANT" et en modèle de luxe avec pontet en corne de bison et ciselures supplémentaires désigné "LUX".
- combinaisons de ces modèles aussi livrables : 3000-DUR-ANT, 3000-LUX-ANT et 3000-LUX-DUR.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom et l'adresse du fabricant peuvent être inscrits sur l'ensemble canon.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.
- canons de fusil de chasse juxtaposés au-dessus d'un canon de carabine.

Calibre

- fusil de chasse comportant deux canons lisses juxtaposés de calibre 12 pour cartouches 2 3/4" ou de calibre 16 pour cartouches 2 3/4 po placés au-dessus d'un canon rayé d'un des calibres suivants : 5.6 X 52R, 6.5 X 57R, 7 X 57R, 222 REM, 243, WIN, 8 X 57JRS, 7 X 65R, 30-30 WIN, ou 30-06 SPRG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil mixte de type "drilling" classique : trtois canons, mécanisme à coffre, verrou Greener, deux détentes faisant partie d'un module détachable, sélecteur de canon sur le côté gauche de la queue de carcasse, sûreté sur la queue de carcasse, hausse rabattable, crosse à poignée-pistolet de type "Hog's Back" avec appui-joue, boîtier de culasse orné de ciselures en volute et de ciselures à motif floral. Aussi livrable en version "Lux", avec boîtier de culasse orné de scènes de chasse et pontet façonné à même une corne de bison.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32769	Colt	Drilling	Colt	Arme mixte	Canons multiples
145802	Colt-Sauer	3000	Sauer & Sohn (S&S)	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3000 ANT

3000 DUR

3000 Drilling

3000 E

3000 LUX

3000-DUR-ANT

3000-LUX-ANT

3000-LUX-DUR

Drilling

Drilling 3000

Sauer Drilling

Sauer Drilling Mod. 3000 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Sigarms

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157267
Marque: Sauer
Modèle: 303

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	303
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157267 - 9	30-06 SPRG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157267 - 5	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157267 - 2	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157267 - 10	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157267 - 13	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157267 - 1	300 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157267 - 14	300 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157267 - 15	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157267 - 16	338 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157267 - 6	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157267 - 7	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157267 - 3	8MM MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157267 - 11	9.3X62 MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157267 - 8	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157267 - 4	9.3X62 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157267 - 12	9.3X62 MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "303" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour la série "303" de fusils de chasse semi-automatiques à emprunt de gaz produits par Sauer, et d'autres entrées qui existent peuvent identifier plus précisément un exemplaire particulier.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon optique et hausse métallique réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite, chargement par le dessous et support de lunette de visée intégré; culasse polie à quatre tenons de culasse; détente directe; mécanisme d'armement et de désarmement silencieux à la poignée supérieure; monture Monte Carlo en noyer quadrillé à poignée-pistolet, sans appui-joue et avec fût Schnabel; fini anodisé bleu mat.

Fabricant

- l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu.
- J.P. Sauer & Sohn est un fabricant qui se trouve en Allemagne depuis 1751; il se trouve présentement à Eckernforde, Allemagne, mais se trouvait à Suhl avant la Deuxième Guerre mondiale.
- il est connu pour ses fusils de chasse, fusils et drillings de haute qualité, mais il a aussi fabriqué des armes de poing. En 1972, l'entreprise s'est alliée à la firme suisse SIG pour fabriquer des fusils et des armes de poing SIG-Sauer.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur fixe ou articulé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

303 Artemis Elegance

303 Classic

303 Classic Magnum

303 Elegance

303 Individual

303 Synthetic

Artemis

Artemis Elegance

S 303

S 303 Artemis Elegance

S 303 Classic

S 303 Classic Magnum

S 303 Elegance

S 303 Individual

S 303 Synthetic

S303

Sauer 303

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154612
Marque: Sauer
Modèle: 303 Black Velvet

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	303 Black Velvet
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154612 - 3	30-06 SPRG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154612 - 4	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154612 - 1	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154612 - 2	300 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154612 - 5	308 WIN	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154612 - 6	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154612 - 7	338 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154612 - 8	338 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154612 - 9	7X64 BRENNEKE	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154612 - 10	7X64 BRENNEKE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154612 - 11	8MM MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154612 - 12	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154612 - 13	9.3X62 MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154612 - 14	9.3X62 MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Sauer 303" ou "Sauer 303 Black Velvet" peut figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse ou du canon.
- caractéristiques : canon rond profilé (frein de bouche en option), guidon optique et hausse fixe; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté, chargement par le dessous et support de lunette de visée intégré; culasse polie à six tenons de culasse; détente directe; mécanisme d'armement et de désarmement manuel silencieux à la poignée supérieure; monture Monte Carlo synthétique noire à poignée-pistolet avec cavité pour le pouce, incrustations de prise en caoutchouc et fût schnabel; fini bleui anodisé mat; battants de bretelle.
- longueur totale avec canon de 510 mm (20 1/8 po) de 1 065 mm (42 po); poids moyen de 3,25 kg.

Fabricant

- l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu.
- J.P. Sauer & Sohn est un fabricant qui se trouve en Allemagne depuis 1751; il se trouve présentement à Eckernforde, Allemagne, mais se trouvait à Suhl avant la Deuxième Guerre mondiale.
- il est connu pour ses fusils de chasse, fusils et drillings de haute qualité, mais il a aussi fabriqué des armes de poing. En 1972, l'entreprise s'est alliée à la firme suisse SIG pour fabriquer des fusils et des armes de poing SIG-Sauer.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur fixe ou articulé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

303

Black Beauty

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Black Velvet

S 303

S 303 Black Velvet

S303

S303 Black Velvet

Sauer 303

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126885
Marque: Sauer
Modèle: 303 Classic

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	303 Classic
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126885 - 3	30-06 SPRG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126885 - 4	30-06 SPRG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126885 - 1	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126885 - 2	300 WIN MAG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126885 - 11	300 WIN MAG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126885 - 12	338 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126885 - 5	7X64 BRENNEKE	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126885 - 6	7X64 BRENNEKE	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126885 - 7	8MM MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126885 - 8	8MM MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126885 - 9	9.3X62 MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126885 - 10	9.3X62 MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou son logo) figure sur l'arme.

Modèle

- "Sauer 303" ou "Sauer 303 Classic" peut figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse ou du canon.
- caractéristiques : canon profilé arrondi avec guidon à fibre optique et hausse métallique réglable; dessus de carcasse rigide avec éjection à droite, fenêtre de chargement inférieure et support de lunette de visée intégré; verrou poli avec quatre tenons de verrouillage; détente à simple action; mécanisme d'armement et de désarmement silencieux à la poignée supérieure; poignée-pistolet Monte Carlo en noyer quadrillé sans appui-joue et avec fût Schnabel; fini bleui mat anodisé.
- offert en version pour droitier ou gaucher.
- longueur totale avec canon de 510 mm (20 1/8 po) de 1 065 mm (42 po); poids moyen de 3,25 kg.
- longueur totale avec canon de 560 mm (22 po) de 1 155 mm (45 po); poids moyen de 3,35 kg.

Fabricant

- J.P. Sauer & Sohn est un fabricant établi en Allemagne depuis 1751; il est présentement établi à Eckernforde, Allemagne, mais était à Suhl avant la Deuxième Guerre mondiale.
- il est connu pour ses fusils de chasse, fusils et drillings de haute qualité, mais il a aussi fabriqué des armes de poing. En 1972, il s'est allié à la société suisse SIG pour produire les carabines et les fusils SIG-Sauer.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- préfixe R suivi de six chiffres dans le numéro de série relevé.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- offert avec un chargeur amovible à cinq (5) coups ou un chargeur interne à deux (2) coups avec portière de chargeur à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126888	Sauer	303 Elegance	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

303

303 CL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

303CL

R000134

S 303

S-303

S-303 CL

S-303 Classic

S-303 Semi-Automatic Rifle

S-303 Semi-Automatique Rifle

S303

S303 Classic

S303 Semi-Automatic Rifle

S303 Semi-Automatique Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154607
Marque: Sauer
Modèle: 303 Classic XT

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	303 Classic XT
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154607 - 2	30-06 SPRG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 17	30-06 SPRG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 9	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 18	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 1	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 15	300 WIN MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 8	300 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 16	300 WIN MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 3	308 WIN	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154607 - 19	308 WIN	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 10	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 20	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 4	338 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 21	338 WIN MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 11	338 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 22	338 WIN MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 5	7X64 BRENNEKE	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 23	7X64 BRENNEKE	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 12	7X64 BRENNEKE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 24	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 6	8MM MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 25	8MM MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 13	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 26	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 7	9.3X62 MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154607 - 27	9.3X62 MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 14	9.3X62 MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154607 - 28	9.3X62 MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Sauer 303" ou "Sauer 303 Classic XT" peut figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse ou du canon.
- caractéristiques : canon rond profilé (frein de bouche en option), guidon optique et hausse fixe; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté, chargement par le dessous et support de lunette de visée intégré; culasse polie à six tenons de culasse; détente directe; mécanisme d'armement et de désarmement manuel silencieux à la poignée supérieure; monture Monte Carlo synthétique verte à poignée-pistolet avec incrustations de prise en caoutchouc et fût schnabel; fini bleui anodisé mat; battants de bretelle.
- offert en version pour droitier ou gaucher.
- longueur totale avec canon de 510 mm (20 1/8 po) de 1 065 mm (42 po); poids moyen de 3,25 kg.

Fabricant

- l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu.
- J.P. Sauer & Sohn est un fabricant qui se trouve en Allemagne depuis 1751; il se trouve présentement à Eckernforde, Allemagne, mais se trouvait à Suhl avant la Deuxième Guerre mondiale.
- il est connu pour ses fusils de chasse, fusils et drillings de haute qualité, mais il a aussi fabriqué des armes de poing. En 1972, l'entreprise s'est alliée à la firme suisse SIG pour fabriquer des fusils et des armes de poing SIG-Sauer.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur fixe ou articulé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

303

Classic XT

S 303

S 303 Classic XT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S303

S303 Classic XT

Sauer 303

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126888
Marque: Sauer
Modèle: 303 Elegance

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	303 Elegance
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126888 - 3	30-06 SPRG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126888 - 4	30-06 SPRG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126888 - 1	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126888 - 2	300 WIN MAG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126888 - 11	338 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126888 - 5	7X64 BRENNEKE	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126888 - 6	7X64 BRENNEKE	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126888 - 7	8MM MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126888 - 8	8MM MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126888 - 9	9.3X62 MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126888 - 10	9.3X62 MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou son logo) figure sur l'arme.

Modèle

- "Sauer 303" ou "Sauer 303 Elegance" peut figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse ou du canon.
- caractéristiques : canon profilé arrondi avec guidon à fibre optique et hausse métallique réglable; dessus de carcasse rigide avec éjection à droite, fenêtre de chargement inférieure et support de lunette de visée intégré; verrou poli et ornementé avec quatre tenons de verrouillage; détente à simple action; mécanisme d'armement et de désarmement silencieux à la poignée supérieure; détente dorée; détente à simple action; mécanisme d'armement et de désarmement silencieux à la poignée supérieure.
- offert en version pour droitier ou gaucher.
- longueur totale avec canon de 510 mm (20 1/8 po) de 1 065 mm (42 po); poids moyen de 3,25 kg.
- longueur totale avec canon de 560 mm (22 po) de 1 155 mm (45 po); poids moyen de 3,35 kg.

Fabricant

- J.P. Sauer & Sohn est un fabricant établi en Allemagne depuis 1751; il est présentement établi à Eckernforde, Allemagne, mais était à Suhl avant la Deuxième Guerre mondiale.
- il est connu pour ses fusils de chasse, fusils et drillings de haute qualité, mais il a aussi fabriqué des armes de poing. En 1972, il s'est allié à la société suisse SIG pour produire les carabines et les fusils SIG-Sauer.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- préfixe R suivi de six chiffres sur le spécimen examiné.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- offert avec un chargeur amovible à cinq (5) coups ou un chargeur interne à deux (2) coups avec portière de chargeur à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126885	Sauer	303 Classic	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

181822

303

303 EL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

303 Elegance FM

303 Elegance Fixed Magazine

303 Forest XT BMT

303 Forest XT Black Magic Trigger

303 Synchro XT Ultra BMT

303 Synchro XT Ultra Black Magic Trigger

303EL

Forest XT BMT

Forest XT Black Magic Trigger

S 303

S-303

S-303 EL

S-303 Elegance

S-303 Semi-Automatic Rifle

S-303 Semi-Automatique Rifle

S303

S303 Elegance

Sauer 303

Sauer 303 Elegance

Sauer Model 303 EL

Sauer Model 303 Elegence

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154608
Marque: Sauer
Modèle: 303 Forest XT

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	303 Forest XT
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154608 - 2	30-06 SPRG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154608 - 9	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154608 - 1	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154608 - 8	300 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154608 - 3	308 WIN	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154608 - 10	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154608 - 4	338 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154608 - 11	338 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154608 - 5	7X64 BRENNEKE	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154608 - 12	7X64 BRENNEKE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154608 - 6	8MM MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154608 - 13	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154608 - 7	9.3X62 MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154608 - 14	9.3X62 MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Sauer 303" ou "Sauer 303 Forest XT" peut figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse ou du canon.
- caractéristiques : canon rond profilé (frein de bouche en option), guidon optique et hausse fixe à rampe de type "battue"; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté, chargement par le dessous et support de lunette de visée intégré; culasse polie à six tenons de culasse; détente directe; mécanisme d'armement et de désarmement manuel silencieux à la poignée supérieure; monture Monte Carlo synthétique verte à poignée-pistolet avec incrustations de prise en caoutchouc et fût schnabel; fini bleui anodisé mat; battants de bretelle.
- offert en version pour droitier ou gaucher.
- longueur totale avec canon de 510 mm (20 1/8 po) de 1 065 mm (42 po); poids moyen de 3,25 kg.

Fabricant

- l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu.
- J.P. Sauer & Sohn est un fabricant qui se trouve en Allemagne depuis 1751; il se trouve présentement à Eckernforde, Allemagne, mais se trouvait à Suhl avant la Deuxième Guerre mondiale.
- il est connu pour ses fusils de chasse, fusils et drillings de haute qualité, mais il a aussi fabriqué des armes de poing. En 1972, l'entreprise s'est alliée à la firme suisse SIG pour fabriquer des fusils et des armes de poing SIG-Sauer.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur fixe ou articulé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

303

Forest XT

S 303

S 303 Forest XT

S303

S303 Forest XT

Sauer 303

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154587
Marque: Sauer
Modèle: 303 GTI

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	303 GTI
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154587 - 5	30-06 SPRG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154587 - 2	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154587 - 6	308 WIN	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154587 - 3	338 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154587 - 4	7X64 BRENNEKE	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154587 - 1	8MM MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154587 - 7	9.3X62 MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Sauer 303" ou "Sauer 303 GTI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon. - caractéristiques : canon rond profilé avec frein de bouche, guidon optique et hausse à rampe de type "battue"; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté, chargement par le dessous et support de lunette de visée intégré; culasse polie à quatre tenons de culasse; détente directe; mécanisme d'armement et de désarmement manuel silencieux à la poignée supérieure; monture Monte Carlo à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec cavité pour le pouce, busc tournant et fût schnabel; fini bleui anodisé mat; battants de bretelle. - offert en version pour droitier ou gaucher. - longueur totale avec canon de 510 mm (20 1/8 po) de 1 065 mm (42 po); poids moyen de 3,25 kg.
Fabricant	- l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu. - J.P. Sauer & Sohn est un fabricant qui se trouve en Allemagne depuis 1751; il se trouve présentement à Eckernforde, Allemagne, mais se trouvait à Suhl avant la Deuxième Guerre mondiale. - il est connu pour ses fusils de chasse, fusils et drillings de haute qualité, mais il a aussi fabriqué des armes de poing. En 1972, l'entreprise s'est alliée à la firme suisse SIG pour fabriquer des fusils et des armes de poing SIG-Sauer.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur fixe ou articulé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

303

GTI

S 303

S 303 GTI

S303

S303 GTI

Sauer 303

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154609
Marque: Sauer
Modèle: 303 Hardwood

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	303 Hardwood
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154609 - 1	30-06 SPRG	2	460	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154609 - 2	30-06 SPRG	5	460	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154609 - 3	8MM MAUSER	2	460	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154609 - 4	8MM MAUSER	5	460	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154609 - 5	9.3X62 MAUSER	2	460	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154609 - 6	9.3X62 MAUSER	4	460	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Sauer 303" ou "Sauer 303 Hardwood" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon. - caractéristiques : canon rond profilé, guidon optique et hausse fixe à rampe de type "battue"; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté, chargement par le dessous et support de lunette de visée intégré; culasse polie à six tenons de culasse; détente directe; mécanisme d'armement et de désarmement manuel silencieux à la poignée supérieure; monture Monte Carlo synthétique verte à poignée-pistolet avec incrustations de prise en caoutchouc et fût schnabel; fini bleui anodisé mat; battants de bretelle. - offert en version pour droitier ou gaucher.
Fabricant	- l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu. - J.P. Sauer & Sohn est un fabricant qui se trouve en Allemagne depuis 1751; il se trouve présentement à Eckernforde, Allemagne, mais se trouvait à Suhl avant la Deuxième Guerre mondiale. - il est connu pour ses fusils de chasse, fusils et drillings de haute qualité, mais il a aussi fabriqué des armes de poing. En 1972, l'entreprise s'est alliée à la firme suisse SIG pour fabriquer des fusils et des armes de poing SIG-Sauer.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur fixe ou articulé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

303

Hardwood

S 303

S 303 Hardwood

S-303

S-303 Hardwood

S303

S303 Hardwood

Sauer 303

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154606
Marque: Sauer
Modèle: 303 Hybrid

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	303 Hybrid
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154606 - 2	30-06 SPRG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154606 - 1	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154606 - 3	308 WIN	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154606 - 4	338 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154606 - 5	7X64 BRENNEKE	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154606 - 6	8MM MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154606 - 7	9.3X62 MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Sauer 303" ou "Sauer 303 Hybrid" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon. - caractéristiques : canon rond profilé (frein de bouche en option), guidon optique et hausse fixe; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté, chargement par le dessous et support de lunette de visée intégré; culasse polie à six tenons de culasse; détente directe; mécanisme d'armement et de désarmement manuel silencieux à la poignée supérieure; monture Monte Carlo en noyer quadrillé à poignée-pistolet avec incrustations de prise en caoutchouc et fût schnabel; fini bleui anodisé mat; battants de bretelle. - offert en version pour droitier ou gaucher. - longueur totale avec canon de 510 mm (20 1/8 po) de 1 065 mm (42 po); poids moyen de 3,25 kg.
Fabricant	- l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu. - J.P. Sauer & Sohn est un fabricant qui se trouve en Allemagne depuis 1751; il se trouve présentement à Eckernforde, Allemagne, mais se trouvait à Suhl avant la Deuxième Guerre mondiale. - il est connu pour ses fusils de chasse, fusils et drillings de haute qualité, mais il a aussi fabriqué des armes de poing. En 1972, l'entreprise s'est alliée à la firme suisse SIG pour fabriquer des fusils et des armes de poing SIG-Sauer.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur fixe ou articulé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

303

Hybrid

S 303

S 303 Hybrid

S303

S303 Hybrid

Sauer 303

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154610
Marque: Sauer
Modèle: 303 Synchro XT

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	303 Synchro XT
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154610 - 5	30-06 SPRG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 6	30-06 SPRG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 7	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 8	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 1	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 2	300 WIN MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 3	300 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 4	300 WIN MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 9	308 WIN	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154610 - 10	308 WIN	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 11	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 12	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 13	338 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 14	338 WIN MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 15	338 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 16	338 WIN MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 17	7X64 BRENNEKE	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 18	7X64 BRENNEKE	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 19	7X64 BRENNEKE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 20	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 21	8MM MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 22	8MM MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 23	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 24	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 25	9.3X62 MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154610 - 26	9.3X62 MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 27	9.3X62 MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154610 - 28	9.3X62 MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Sauer 303" ou "Sauer 303 Synchro XT" peut figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse ou du canon.
- caractéristiques : canon rond profilé (frein de bouche en option), guidon optique et hausse fixe; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté, chargement par le dessous et support de lunette de visée intégré; culasse polie à six tenons de culasse; détente directe; mécanisme d'armement et de désarmement manuel silencieux à la poignée supérieure; monture Monte Carlo synthétique verte à poignée-pistolet avec cavité pour le pouce, appui-joue réglable, incrustations de prise en caoutchouc et fût schnabel; fini bleui anodisé mat; battants de bretelle.
- longueur totale avec canon de 510 mm (20 1/8 po) de 1 065 mm (42 po); poids moyen de 3,25 kg.

Fabricant

- l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu.
- J.P. Sauer & Sohn est un fabricant qui se trouve en Allemagne depuis 1751; il se trouve présentement à Eckernforde, Allemagne, mais se trouvait à Suhl avant la Deuxième Guerre mondiale.
- il est connu pour ses fusils de chasse, fusils et drillings de haute qualité, mais il a aussi fabriqué des armes de poing. En 1972, l'entreprise s'est alliée à la firme suisse SIG pour fabriquer des fusils et des armes de poing SIG-Sauer.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur fixe ou articulé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

303

S 303

S 303 Synchro XT

S303

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S303 Synchro XT

Sauer 303

Synchro XT

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154613
Marque: Sauer
Modèle: 303 Synchro XT Ultra

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	303 Synchro XT Ultra
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154613 - 3	30-06 SPRG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154613 - 4	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154613 - 1	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154613 - 2	300 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154613 - 5	308 WIN	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154613 - 6	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154613 - 7	338 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154613 - 8	338 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154613 - 9	7X64 BRENNEKE	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154613 - 10	7X64 BRENNEKE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154613 - 11	8MM MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154613 - 12	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154613 - 13	9.3X62 MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154613 - 14	9.3X62 MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Sauer 303" ou "Sauer 303 Synchro XT Ultra" peut figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse ou du canon.
- caractéristiques : canon rond profilé (frein de bouche en option), guidon optique et hausse fixe; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté, chargement par le dessous et support de lunette de visée intégré; culasse polie à six tenons de culasse; détente directe; mécanisme d'armement et de désarmement manuel silencieux à la poignée supérieure; monture Monte Carlo synthétique noire à poignée-pistolet avec cavité pour le pouce, appui-joue réglable, incrustations de prise en caoutchouc et fût schnabel; fini bleui anodisé mat; battants de bretelle.
- longueur totale avec canon de 510 mm (20 1/8 po) de 1 065 mm (42 po); poids moyen de 3,25 kg.

Fabricant

- l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu.
- J.P. Sauer & Sohn est un fabricant qui se trouve en Allemagne depuis 1751; il se trouve présentement à Eckernforde, Allemagne, mais se trouvait à Suhl avant la Deuxième Guerre mondiale.
- il est connu pour ses fusils de chasse, fusils et drillings de haute qualité, mais il a aussi fabriqué des armes de poing. En 1972, l'entreprise s'est alliée à la firme suisse SIG pour fabriquer des fusils et des armes de poing SIG-Sauer.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur fixe ou articulé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

303

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S 303

S 303 Synchro XT Ultra

S303

S303 Synchro XT Ultra

Sauer 303

Synchro XT Ultra

Ultra

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157268
Marque: Sauer
Modèle: 303 Synthetic

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	303 Synthetic
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157268 - 3	30-06 SPRG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157268 - 4	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157268 - 1	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157268 - 2	300 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157268 - 5	9.3X62 MAUSER	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157268 - 6	9.3X62 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "303" figure sur l'arme à feu; il s'agit d'une sous-variante particulière du modèle "303" de Sauer, dotée d'une monture à poignée-pistolet en matériau synthétique avec éléments de préhension souples sur le garde-main, la poignée-pistolet et l'appuie-joue. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon optique et hausse métallique réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection sur le côté, chargement par le dessous et support de lunette de visée intégré; culasse polie à quatre tenons de culasse; détente directe; mécanisme d'armement et de désarmement silencieux à la poignée supérieure; monture Monte Carlo en matériau synthétique à poignée-pistolet, sans appuie-joue et avec fût Schnabel; fini anodisé bleui mat.
Fabricant	- l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu. - J.P. Sauer & Sohn est un fabricant qui se trouve en Allemagne depuis 1751; il se trouve présentement à Eckernforde, Allemagne, mais se trouvait à Suhl avant la Deuxième Guerre mondiale. - il est connu pour ses fusils de chasse, fusils et drillings de haute qualité, mais il a aussi fabriqué des armes de poing. En 1972, l'entreprise s'est alliée à la firme suisse SIG pour fabriquer des fusils et des armes de poing SIG-Sauer.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur fixe ou articulé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

303

S 303

S 303 Synthetic

S303

S303 Synthetic

Sauer 303

Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157266
Marque: Sauer
Modèle: 303 Thumbhole

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	303 Thumbhole
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157266 - 1	30-06 SPRG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157266 - 2	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "303" figure sur l'arme à feu; il s'agit d'une sous-variante particulière du modèle "303" de Sauer, avec une monture deux pièces en noyer quadrillé avec cavité pour le pouce, mais sans le frein de bouche du modèle "303 GTI".
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon optique et hausse métallique réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection latérale, chargement inférieur et support de lunette de visée intégré; culasse polie à quatre tenons de culasse; détente directe; mécanisme d'armement et de désarmement silencieux à la poignée supérieure; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec cavité pour le pouce, appui-joue tournant et fût schnabel; fini anodisé bleu mat.

Fabricant

- l'inscription "SAUER & SOHN" ou le logo de Sauer & Sohn représenté par trois "S" entrelacés dans un anneau figure sur l'arme à feu.
- J.P. Sauer & Sohn est un fabricant qui se trouve en Allemagne depuis 1751; il se trouve présentement à Eckernforde, Allemagne, mais se trouvait à Suhl avant la Deuxième Guerre mondiale.
- il est connu pour ses fusils de chasse, fusils et drillings de haute qualité, mais il a aussi fabriqué des armes de poing. En 1972, l'entreprise s'est alliée à la firme suisse SIG pour fabriquer des fusils et des armes de poing SIG-Sauer.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur fixe ou articulé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

303

S 303

S 303 Thumbhole

S303

S303 Thumbhole

Sauer 303

Sauer 303 Thumbhole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194640
Marque: Sauer
Modèle: 404

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	404
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194640 - 23	10.3X60R SWISS	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 1	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 2	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 3	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 4	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 7	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 8	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 30	300 WIN MAG	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 25	300 WIN MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194640 - 9	300 WIN MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 5	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 6	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 10	338 WIN MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 32	375 H&H MAG	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 27	375 H&H MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 15	375 H&H MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 11	404 JEFFERY	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 28	6.5MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 13	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 29	7MM REM MAG	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 24	7MM REM MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 14	7MM REM MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 16	7X64 BRENNEKE	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 17	7X64 BRENNEKE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194640 - 18	8MM MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 19	8MM MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 31	8X68S MAG	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 26	8X68S MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 20	8X68S MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 21	9.3X62 MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194640 - 22	9.3X62 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAUER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- L'inscription Made in Germany peut figurer sur l'arme à feu.
- Logo constitué d'un cercle avec trois "S" interconnectés et un triangle au centre; il peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- L'inscription 404 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon rond ou cannelé avec guidon fixe, hausse à mi-canon fixe ou absente; boîtier de culasse/carcasse en aluminium, pré-usiné spécifiquement pour recevoir une lunette de visée, avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; bouton/curseur de sécurité montés sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; culasse rotative côté droit; chargeur à portière articulée; diverses montures à poignée-pistolet pleine longueur, normale ou à cavité pour le pouce, avec fût intégré de style Schnabel et tampon de recul noir; battants de bretelle.
- Caractéristique optionnelle : poignée-pistolet chauffée.
- Avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 067 mm (42 po) et son poids moyen est compris entre 2,8 kg et 3,26 kg (entre 6,1 lb et 7,2 lb).

Fabricant

- L'inscription "SAUER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- Les inscriptions Made by J.P. SAUER & SOHN et Isny, GERMANY sur deux lignes peuvent figurer sur le canon de l'arme à feu.
- Logo constitué d'un cercle avec trois "S" interconnectés et un triangle au centre; il peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristique des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 10 po (254 mm).
- Caractéristique des rayures en calibre 6.5x55 : 1 tour en 8,7 po (220 mm).
- Caractéristique des rayures en calibre 6.5 Creedmoor : 1 tour en 8,7 po (203 mm).
- Caractéristique des rayures en calibre 270 WIN : 1 tour en 10 po (254 mm).
- Caractéristique des rayures en calibre 7x64 : 1 tour en 8,7 po (220 mm).
- Caractéristique des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 11 po (279 mm).
- Caractéristique des rayures en calibre 30-06 SPRG : 1 tour en 11 po (279 mm).
- Caractéristique des rayures en calibre 8x57IS : 1 tour en 9,4 po (240 mm).
- Caractéristique des rayures en calibre 9.3x62 : 1 tour en 14,2 po (360 mm).
- Caractéristique des rayures en calibre 7mm REM MAG : 1 tour en 9,5 po (241 mm).
- Caractéristique des rayures en calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 11 po (279 mm).
- Caractéristique des rayures en calibre 8x68S : 1 tour en 11 po (279 mm).
- Caractéristique des rayures en calibre 338 WIN MAG : 1 tour en 12 po (305 mm).
- Caractéristique des rayures en calibre 375 H&H MAG : 1 tour en 12 po (305 mm).
- Caractéristique des rayures en calibre 404 JEFFERY : 1 tour en 16,5 po (420 mm).
- Caractéristique des rayures en calibre 10.3x60R : 1 tour en 17,1 po (450 mm).

Coups

- Boîtier de culasse articulé, portière de magasin articulé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

404 Artemis

404 Avantgarde Grande Lux

404 Classic

404 Classic XT

404 Classic XTA

404 Elegance

404 Ergo Heat

404 L Lega Elegance

404 Select

404 Stutzen Select

404 Synchro XT

404 Synchro XTC

404 Synchro XTC Carbon

Artemis

Avantgarde Grande Lux

Classic

Classic XT

Classic XTA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Elegance

Ergo Heat

L Lega Elegance

S404

S404 Artemis

S404 Avantgarde Grande Lux

S404 Classic

S404 Classic XT

S404 Classic XTA

S404 Elegance

S404 Ergo Heat

S404 L Lega Elegance

S404 Select

S404 Stutzen Select

S404 Synchro XT

S404 Synchro XTC

S404 Synchro XTC Carbon

Synchro XT

Synchro XTC

Synchro XTC Carbon

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39521
Marque: Sauer
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	60
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39521 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39521 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39521 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39521 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39521 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39521 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39521 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39521 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39521 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39521

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39521 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sauer" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons juxtaposés de modèle standard, avec garde-main élancé, monture à poignée-pistolet avec appui-joue et quadrillage, deux détentes, extracteur et boîtier de culasse cémenté, jaspé et gravé; également offert sous l'appellation Model 60 Deluxe, avec une seule détente, éjecteurs et garde-main en queue de castor.
- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; dans certains marchés, le modèle était vendu sous l'appellation "Kim".

Fabricant

- J.P. Sauer & Sohn est un fabricant établi en Allemagne depuis 1751; l'entreprise se trouve actuellement à Eckernforde en Allemagne, mais elle était installée à Suhl avant la Seconde Guerre mondiale.
- l'entreprise est renommée pour ses carabines, ses fusils de chasse et ses drillings de haute qualité, mais elle a aussi fabriqué des armes de poing. En 1972, l'entreprise Sauer a conclu une alliance avec la firme suisse SIG pour produire des fusils et des armes de poing SIG-Sauer.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68229	Sauer	Side By Side	Sauer & Sohn (S&S)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Kim

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39523
Marque: Sauer
Modèle: 60 Deluxe

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	60 Deluxe
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39523 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39523 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39523 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39523 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39523 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39523 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription J.P. SAUER & SOHN figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription J.P SAUER & SOHN figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et à canons juxtaposés de modèle standard, avec garde-main en queue de castor, monture à poignée-pistolet, appui-joue et quadrillage, détente simple, éjecteurs et boîtier de culasse cémenté, jaspé et gravé;
- Également offert sous l'appellation de modèle 60, avec détente double, extracteurs et garde-main élancé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- J.P. Sauer & Sohn est un fabricant établi en Allemagne depuis 1751; il se trouve présentement à Eckernforde, en Allemagne, mais se trouvait à Suhl avant la Deuxième Guerre mondiale.
- Il est connu pour ses fusils de chasse, fusils et drillings de haute qualité, mais il a aussi fabriqué des armes de poing. En 1972, l'entreprise s'est alliée à la firme suisse SIG pour fabriquer des fusils et des armes de poing SIG-Sauer.

Mécanisme

- Canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68229	Sauer	Side By Side	Sauer & Sohn (S&S)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

60

Deluxe 60

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123305
Marque: Sauer
Modèle: 66

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	66
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123305 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123305 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123305 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123305 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. P. SAUER & SOHN" figure habituellement des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- l'inscription "Original Sauer" ou "Original Sauer & Sohn" et les logos des sociétés figurent sous le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué entre 1966 et 1975.
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté manuelle ou automatique; platine latérale avec plaques de visite amovibles; une détente sélective; éjecteurs automatiques sélectifs; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; offert en trois niveaux qualité des ciselures.
- offert avec des canons supplémentaires de différentes longueurs et le choix entre un barillet amélioré ou des étranglements améliorés ou complets.
- poids moyen de 3,3 kg (7 1/4 lb).

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom et l'adresse du fabricant peuvent être inscrits sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule.
Calibre	- le calibre est indiqué sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

66 Field

66 O/U Field Gun

66 O/U Skeet Gun

66 O/U Trap Gun

66 Skeet

66 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123317
Marque: Sauer
Modèle: 68

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	68
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123317 - 1	7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. P. SAUER & SOHN" figure habituellement des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon. - l'inscription "Original Sauer" ou "Original Sauer & Sohn" et les logos des sociétés figurent sous le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- caractéristiques :canons superposés bleuis avec bande de visée, guidon à grain d'orge et hausse à feuillet repliable au fini mat; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et verrou de glissière; sans chien; mécanisme Blitz; platine Kersten; deux détentes avec détente avant réglable; garde-main et poignée-pistolet quadrillés en noyer avec appui-joue; carcasse cémentée grise avec gravures. - son poids moyen est de 3,4 kg (7, 5 lb).
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant peuvent être inscrits sur l'ensemble canon.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

68 O/U

68 Over & Under Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44623
Marque: Sauer
Modèle: 80

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	80
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44623 - 3	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44623 - 17	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44623 - 19	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44623 - 1	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44623 - 8	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44623 - 12	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44623 - 9	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44623 - 13	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44623 - 2	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44623

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44623 - 11	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44623 - 10	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44623 - 24	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44623 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44623 - 15	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44623 - 4	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44623 - 23	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44623 - 7	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44623 - 16	458 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44623 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44623 - 20	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44623 - 14	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44623 - 21	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44623 - 22	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44623 - 18	9.3X64 BRENNEKE	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- sur le canon.
Modèle	- l'inscription "SAUER 80" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - mis sur le marché en 1973. - caractéristiques : riche fini bleui lustré; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure, derrière le manchon de culasse; indicateur de cartouche dans la chambre sur le côté gauche de la culasse; indicateur d'armement sur le dessous du verrou de culasse. - système particulier de verrouillage de la culasse breveté en 1970-1972; le verrouillage se fait par l'introduction (sous l'effet d'une came) des trois tenons de verrouillage escamotables dans le boîtier de culasse, derrière le puits d'alimentation, alors que le levier de culasse est abaissé.
Fabricant	- figure sur le canon : "J.P. Sauer & Sohn., Made in W-Germany."
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. Sur une seule arme examinée, le numéro se compose d'une lettre suivie de cinq chiffres. - sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable à colonne simple. - dans la publicité et les listes de prix du fabricant, les chargeurs détachables pour calibre .30-06 SPRG sont mentionnés deux fois : d'abord avec capacité de trois cartouches, puis de quatre cartouches, chaque chargeur ayant son propre numéro de pièce.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
192662	Carl Gustaf	3000	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

80 Magnum

80 Super Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32950
Marque: Sauer
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	90
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32950 - 90	22-250 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 91	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 19	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 20	22-250 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 88	222 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 89	222 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 1	222 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 2	222 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 48	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32950 - 49	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 5	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 6	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 7	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 98	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 92	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 99	25-06 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 18	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 106	270 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 107	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 108	270 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 109	270 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 68	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 69	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 70	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 8	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32950 - 9	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 64	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 65	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 66	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 34	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 35	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 36	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 116	300 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 15	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 16	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 117	300 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 81	300 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 82	300 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 114	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 13	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 14	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32950 - 115	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 79	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 80	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 51	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 52	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 3	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 4	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 118	338 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 12	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 119	338 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 84	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 41	375 H&H MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 26	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 27	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 85	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 86	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32950

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32950 - 17	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 100	6.5MM-284 NORMA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 102	6.5MM-284 NORMA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 101	6.5MM-284 NORMA	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 103	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 96	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 54	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 43	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 97	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 30	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 56	6.5X57 MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 57	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 58	6.5X57 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 31	6.5X57 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 32	6.5X57 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 33	6.5X57 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32950

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32950 - 104	6.5X68	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 29	6.5X68	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 105	6.5X68	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 78	6.5X68	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 95	6MM NORMA BR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32950 - 110	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 37	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 38	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 111	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 76	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 77	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 61	7X64 BRENNEKE	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 62	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 120	7X64 BRENNEKE	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 21	7X64 BRENNEKE	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 22	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32950

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32950 - 112	8X68S MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 28	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 113	8X68S MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 46	8X68S MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 23	9.3X62 MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 24	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 72	9.3X62 MAUSER	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 25	9.3X62 MAUSER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 73	9.3X62 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 74	9.3X62 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 75	9.3X62 MAUSER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32950 - 93	9.3X64 BRENNEKE	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32950 - 94	9.3X64 BRENNEKE	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1986. Cet écran TRAF est une entrée générique pour le modèle 90. Il existe d'autres entrées pour ce modèle pouvant mieux décrire l'arme. - la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : sûreté de queue de carcasse; indicateur de cartouche dans la chambre; triple tenon de verrouillage; culasse gemmée; détente en or réglable; monture en noyer; dispositifs de visée métallique; fini bleui riche. - spécification pour une arme munie d'un mécanisme à course moyenne : avec un canon de 600 mm (23 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 1130 mm (44 1/2 po) et son poids moyen est de 3,7 kg (8,1 lb).
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "SAUER" et logo de la firme.
Mécanisme	- course du mécanisme variable selon le calibre de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32956	Sauer	90 Junior	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
32963	Sauer	90 Medium	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
32965	Sauer	90 Magnum	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
32980	Sauer	90 Stutzen Junior	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
32982	Sauer	90 Stutzen	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
32989	Sauer	90 Supreme Lux Magnum	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
32994	Sauer	90 Supreme Magnum	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

90 Junior

90 Lux

90 Medium

90 Safari

90 Standard

90 Stutzen

90 Stutzen Junior

90 Supreme

90 Supreme Lux

90 Supreme Magnum

90 SupremeLux Magnum

S 90

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S 90 Lux

S 90 Standard

Sauer 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120291
Marque: Sauer
Modèle: 90 Avantgarde Gold

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	90 Avantgarde Gold
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120291 - 1	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120291 - 2	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120291 - 3	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120291 - 4	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120291 - 7	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120291 - 5	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120291 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120291 - 8	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120291 - 9	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120291

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120291 - 10	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120291 - 13	6.5MM-284 NORMA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120291 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120291 - 12	6.5X68	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120291 - 14	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120291 - 15	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120291 - 16	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120291 - 17	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque (ou le logo associé) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle complète peut ne pas figurer sur l'arme à feu; normalement, seule l'inscription "SAUER 90" en lettres dorées est présente.
- Cette arme est une présentation particulière de la carabine à mécanisme à verrou 90, fabriquée avec une monture en noyer de luxe et proposée avec plusieurs options.
- Caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer de luxe avec quadrillage en écailles de poisson, extrémité du garde-main et calotte de poignée-pistolet en palissandre et busc de type proéminent; battants de bretelle; indicateur d'armement et sûreté à bouton sur le haut de la poignée; surfaces métalliques au fini bleui poli; viseurs à feuillet et cran de mire; offert avec supports amovibles pour lunette de visée.
- Possibilité d'autres niveaux de qualité pour le bois, le fini, les ciselures, etc.

Fabricant

- Le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.
- Le logo de Sauer & Sohn est composé de trois "S" entrelacés et disposés en cercle.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120286
Marque: Sauer
Modèle: 90 Avantgarde Grande

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	90 Avantgarde Grande
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120286 - 1	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120286 - 2	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120286 - 3	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120286 - 4	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120286 - 7	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120286 - 5	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120286 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120286 - 8	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120286 - 9	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120286 - 10	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120286 - 13	6.5MM-284 NORMA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120286 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120286 - 12	6.5X68	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120286 - 14	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120286 - 15	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120286 - 16	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120286 - 17	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque (ou le logo associé) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle au complet peut ne pas figurer sur l'arme à feu; normalement, seule l'inscription "SAUER 90" y figure.
- Cette arme est une présentation particulière de la carabine à mécanisme à verrou 90, fabriquée avec une monture en noyer de luxe et proposée avec plusieurs options.
- Caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer de luxe avec quadrillage en écailles de poisson; extrémité du garde-main et calotte de poignée-pistolet en palissandre; busc de type proéminent; boîtier de culasse au fini pastillé avec un des quatre niveaux de gravures personnalisées; battants de bretelle; indicateur d'armement et sûreté à bouton sur le haut de la poignée; surfaces métalliques au fini bleui poli; viseurs à feuillet et cran de mire; offert avec supports amovibles pour lunette de visée.
- Possibilité d'autres niveaux de qualité pour le bois, le fini, les ciselures, etc.

Fabricant

- Le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.
- Le logo de Sauer & Sohn est composé de trois "S" entrelacés et disposés en cercle.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Avantgarde Grande

S90 Avantgarde Grande

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120284
Marque: Sauer
Modèle: 90 Elegance

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	90 Elegance
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120284 - 1	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 18	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 3	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 27	25-06 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 32	270 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 17	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 26	270 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 25	270 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 5	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120284

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120284 - 30	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 4	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 34	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 45	300 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 14	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 46	300 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 44	300 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 42	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 13	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 43	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 41	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 2	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 21	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 48	338 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 47	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 49	338 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120284 - 15	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 50	375 H&H MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 51	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 9	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 52	375 H&H MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 20	6.5MM-284 NORMA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 16	6.5MM-284 NORMA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 28	6.5MM-284 NORMA	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 29	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 24	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 31	6.5X68	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 12	6.5X68	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 22	6.5X68	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 23	6.5X68	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 35	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120284 - 10	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 36	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 37	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 7	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 33	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 38	8X68S MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 11	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 39	8X68S MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 40	8X68S MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 8	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120284 - 19	9.3X62 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom SAUER et le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle complète sur l'arme à feu.
- "SAUER 90" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- présentation particulière du fusil à verrou 90, avec monture de luxe en noyer et proposée avec plusieurs options.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet de luxe en noyer avec quadrillage en écaille de poisson; bout du fût et calotte de poignée en palissandre; busc proéminent; battants de bretelle; indicateur d'armement et sûreté sur le haut de la poignée; surfaces métalliques au fini bleui poli; organes de visée à planchette; livrable avec fixations amovibles pour lunette de visée.
- aussi proposé en bois de qualité différente, en fini différent, avec ciselures différentes, etc.
- fusil avec mécanisme magnum : avec canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1 190 mm (46 7/8 po) et poids moyen de 3,9 kg (8.5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu. - le logo de Sauer & Sohn est formé de trois "S" entrelacés dans un cercle.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120285	Sauer	90 Select	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

90

Elegance

S90 Elegance

Sauer 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32956
Marque: Sauer
Modèle: 90 Junior

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	90 Junior
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32956 - 6	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32956 - 4	22-250 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32956 - 5	222 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32956 - 1	222 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32956 - 7	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32956 - 3	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32956 - 8	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32956 - 2	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- importation depuis 1986. - La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme de l'inscription "SAUER 90". - Ce modèle présente ces caractéristiques identiques au modèle 90 standard, la seule différence étant que le modèle 90 Junior est muni d'une crosse plus courte.
Fabricant	- J.P. Sauer & Sohn - Le nom du fabricant et son logo figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme de l'inscription "SAUER".
Mécanisme	- mécanisme à course courte.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Crosse Monte Carlo quadrillée en noyer européen au fini huilé avec tampon de recul et appui-joue; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre. Battant de bretelle sur la crosse (autre battant sur le grenadière). Tête de culasse non rotative, tenons de verrouillage arrière, repère visuel de chargement, détente plaquée or, verrou gemmé et triple sûreté. Guidon à tige et hausse réglable à cran de mire. Différents degrés de ciselures et diverses fixations pour lunette de visée (facultatif).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32950	Sauer	90	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Sauer 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32965
Marque: Sauer
Modèle: 90 Magnum

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	90 Magnum
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32965 - 3	300 WBY MAG	3	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 4	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 21	300 WBY MAG	4	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 22	300 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 1	300 WIN MAG	3	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 23	300 WIN MAG	4	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 24	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 27	375 H&H MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32965 - 7	375 H&H MAG	3	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 8	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 28	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 25	375 H&H MAG	4	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 26	375 H&H MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 11	6.5X68	3	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 12	6.5X68	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 29	6.5X68	4	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 30	6.5X68	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 13	7MM REM MAG	3	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 14	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 31	7MM REM MAG	4	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 32	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 9	8X68S MAG	3	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 10	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 33	8X68S MAG	4	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32965 - 34	8X68S MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 19	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 5	9.3X62 MAUSER	3	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 17	9.3X62 MAUSER	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 6	9.3X62 MAUSER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 20	9.3X62 MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 15	9.3X62 MAUSER	4	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 18	9.3X62 MAUSER	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32965 - 16	9.3X62 MAUSER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme de l'inscription "SAUER".

Modèle

- importation depuis 1986.

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme de l'inscription SAUER 90.
- Présente des caractéristiques identiques à celles du modèle 90 standard, à ceci près que ce modèle est profilé pour des cartouches de longueur magnum seulement.

Fabricant

- J.P. Sauer & Sohn

- Le nom du fabricant et son logo figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme Magnum.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Crosse Monte Carlo quadrillée en noyer européen au fini huilé avec tampon de recul et appui-joue; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre. Battant de bretelle sur la crosse (autre battant sur le grenadière). Tête de culasse non rotative, tenons de verrouillage arrière, repère visuel de chargement, détente plaquée or, verrou gemmé et triple sûreté. Guidon à tige et hausse réglable à cran de mire. Différents degrés de ciselures et diverses fixations pour lunette de visée (facultatif).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32950	Sauer	90	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Sauer 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32963
Marque: Sauer
Modèle: 90 Medium

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	90 Medium
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32963 - 9	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 6	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 7	270 WIN	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 10	270 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 1	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 8	270 WIN	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 15	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 11	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 12	30-06 SPRG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32963

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32963 - 14	30-06 SPRG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 5	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 13	30-06 SPRG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 33	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 31	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 32	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 34	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 19	6.5X57 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 16	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 17	6.5X57 MAUSER	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 20	6.5X57 MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 4	6.5X57 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 18	6.5X57 MAUSER	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 24	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 21	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 22	7X64 BRENNEKE	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32963 - 25	7X64 BRENNEKE	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 2	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 23	7X64 BRENNEKE	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 29	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 26	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 27	9.3X62 MAUSER	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 30	9.3X62 MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 3	9.3X62 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32963 - 28	9.3X62 MAUSER	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- importation depuis 1986.

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme de l'inscription "SAUER 90".
- Présente les mêmes caractéristiques que le modèle 90 standard, à ceci près que ce modèle est profilé pour des cartouches de longueur moyenne seulement.

Fabricant

- J.P. Sauer & Sohn

- Le nom du fabricant et son logo figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à course moyenne.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Crosse Monte Carlo quadrillée en noyer européen au fini huilé avec tampon de recul et appui-joue; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre. Battant de bretelle sur la crosse (autre battant sur le grenadière). Tête de culasse non rotative, tenons de verrouillage arrière, repère visuel de chargement, détente plaquée or, verrou gemmé et triple sûreté. Guidon à tige et hausse réglable à cran de mire. Différents degrés de ciselures et diverses fixations pour lunette de visée (facultatif).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32950	Sauer	90	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118487
Marque: Sauer
Modèle: 90 Safari

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	90 Safari
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118487 - 1	458 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAUER" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. 0 "SAUER 90" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mêmes caractéristiques que le modèle standard 90, mais calibre .458 WIN MAG seulement.
Fabricant	- nom et logo du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90

Safari

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Safari 90

Sauer 90

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120285
Marque: Sauer
Modèle: 90 Select

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	90 Select
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120285 - 1	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 18	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 2	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 21	25-06 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 33	270 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 3	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 34	270 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 32	270 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 4	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120285

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120285 - 22	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 7	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 24	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 45	300 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 5	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 46	300 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 44	300 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 42	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 43	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 41	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 8	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 19	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 48	338 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 47	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 49	338 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120285 - 9	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 50	375 H&H MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 51	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 10	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 52	375 H&H MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 27	6.5MM-284 NORMA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 13	6.5MM-284 NORMA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 28	6.5MM-284 NORMA	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 26	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 31	6.5X68	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 12	6.5X68	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 30	6.5X68	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 29	6.5X68	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 36	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120285 - 14	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 37	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 35	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 15	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 23	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 39	8X68S MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 16	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 40	8X68S MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 38	8X68S MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 17	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120285 - 25	9.3X62 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom SAUER et le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle complète sur l'arme à feu
- "SAUER 90" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- présentation particulière du fusil à verrou 90, avec monture de luxe en noyer et proposée avec plusieurs options.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet de luxe en noyer avec quadrillage en écaille de poisson; bout du fût et calotte de poignée en palissandre; busc proéminent; détente plaquée or; battants de bretelle; indicateur d'armement et sûreté sur le haut de la poignée; surfaces métalliques au fini bleui poli; organes de visée à planchette; livrable avec fixations amovibles pour lunette de visée.
- aussi proposé en bois de qualité différente, en fini différent, avec ciselures différentes, etc.
- fusil avec mécanisme à course courte : avec canon de 600 mm (23 ½ po), longueur totale de 1 115 mm (44 po) et poids moyen de 3,6 kg (7.9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu. - le logo de Sauer & Sohn est formé de trois "S" entrelacés dans un cercle.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120284	Sauer	90 Elegance	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

90

S90 Select

Sauer 90

Select

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32982
Marque: Sauer
Modèle: 90 Stutzen

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	90 Stutzen
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32982 - 15	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32982 - 13	243 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32982 - 7	25-06 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32982 - 6	25-06 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32982 - 8	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32982 - 1	270 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32982 - 9	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32982 - 5	30-06 SPRG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32982 - 16	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32982

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32982 - 14	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32982 - 10	6.5X57 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32982 - 4	6.5X57 MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32982 - 12	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32982 - 2	7X64 BRENNEKE	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32982 - 11	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32982 - 3	9.3X62 MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAUER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'importation a commencé en 1986.
- l'inscription "SAUER 90" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle partage des caractéristiques du Model 90 de base, à la seule différence que le 90 Stutzen comporte une monture longue de type Mannlicher.
- caractéristiques : monture Monte Carlo européenne de Mannlicher, en noyer, quadrillée et finie à l'huile, avec sabot anti-recul, appuie-joue, calotte de poignée-pistolet et battants de bretelle en palissandre; tête de verrou non pivotante; tenons de verrouillage arrière; indicateur de chargement de la chambre; détente plaquée or; culasse à fini scintillant et triple sûreté; guidon à pilier; hausse à cran de mire réglable.
- livrable avec divers niveaux de ciselure et montures de lunette de visée.
- longueur totale de 1 025 mm (40 3/8 po) avec canon de 510 mm (20 po) (mécanisme à course courte), poids moyen de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32950	Sauer	90	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

90

90 Mannlicher Type

90 Short Rifle

S 90 Mannlicher Type

S-90 Stutzen

S90 Stutzen

Sauer 90

Sauer 90 Mannlicher Type

Sauer 90 Stutzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32980
Marque: Sauer
Modèle: 90 Stutzen Junior

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	90 Stutzen Junior
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32980 - 6	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32980 - 4	22-250 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32980 - 5	222 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32980 - 1	222 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32980 - 7	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32980 - 3	243 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32980 - 8	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32980 - 2	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse sous la forme de l'inscription "SAUER".
Modèle	- importation depuis 1986. - La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse sous la forme de l'inscription "SAUER 90". - Mêmes caractéristiques que le modèle 90 Junior, à la seule différence que le modèle Stutzen Junior est muni d'une monture pleine longueur de type Mannlicher.
Fabricant	- J.P. Sauer & Sohn. - Le nom du fabricant et son logo figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à course courte.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Crosse Monte Carlo de style Mannlicher quadrillée en noyer européen au fini huilé avec tampon de recul et appui-joue; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre. Battants de bretelle. Tête de culasse non rotative, tenons de verrouillage arrière, repère visuel de chargement, détente plaquée or, verrou gemmé et triple sûreté. Guidon à tige et hausse réglable à cran de mire. Différents degrés de ciselures et diverses fixations pour lunette de visée (facultatif).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32950	Sauer	90	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

90 Short rifle Junior

Sauer 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38077
Marque: Sauer
Modèle: 90 Supreme

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	90 Supreme
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38077 - 4	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38077 - 1	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38077 - 3	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38077 - 2	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38077 - 5	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- L'inscription SAUER 90 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'importation a commencé en 1986.
- Monture Monte Carlo en noyer d'Amérique quadrillé au fini très lustré, avec tampon de recul, appui-joue, extrémité du fût/calotte de poignée-pistolet en palissandre et battant de bretelle sur la crosse (battant avant situé sur la grenadière).
- Tête de culasse non pivotante, tenons de verrouillage arrière, indicateur de cartouche dans la chambre; détente plaquée or; culasse gemmée et triple sûreté.

Fabricant

- L'inscription SAUER figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - Mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90

Sauer 90

Supreme 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32989
Marque: Sauer
Modèle: 90 Supreme Lux Magnum

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	90 Supreme Lux Magnum
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32989 - 3	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32989 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32989 - 1	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32989 - 4	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32989 - 5	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- importation depuis 1986.
Fabricant	- J.P. Sauer & Sohn.
Mécanisme	- mécanisme Magnum.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Crosse Monte Carlo quadrillée en noyer européen à lustre élevé avec tampon de recul et appui-joue; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre. Battant de bretelle sur la crosse (autre battant sur le grenadière). Tête de culasse non rotative, tenons de verrouillage arrière, repère visuel de chargement, détente plaquée or, verrou gemmé et triple sûreté. Guidon à tige et hausse réglable à cran de mire. Différents degrés de ciselures et diverses fixations pour lunette de visée (facultatif).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32950	Sauer	90	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32994
Marque: Sauer
Modèle: 90 Supreme Magnum

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	90 Supreme Magnum
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32994 - 3	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32994 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32994 - 1	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32994 - 4	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32994 - 5	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- importation depuis 1986.
Fabricant	- J.P. Sauer & Sohn.
Mécanisme	- mécanisme Magnum.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Crosse Monte Carlo quadrillée en noyer d'Amérique à lustre élevé avec tampon de recul et appui-joue; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre. Battant de bretelle sur la crosse (autre battant sur le grenadière). Tête de culasse non rotative, tenons de verrouillage arrière, repère visuel de chargement, détente plaquée or, verrou gemmé et triple sûreté. Pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Différents degrés de ciselures et diverses fixations pour lunette de visée (facultatif).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32950	Sauer	90	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120287
Marque: Sauer
Modèle: 92

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	92
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120287 - 18	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 1	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 21	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 4	25-06 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 32	270 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 33	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 34	270 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 17	270 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 24	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120287

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120287 - 7	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 23	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 6	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 42	300 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 41	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 43	300 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 14	300 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 40	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 38	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 39	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 13	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 19	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 2	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 48	338 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 47	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 49	338 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120287

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120287 - 16	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 9	375 H&H MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 50	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 27	6.5MM-284 NORMA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 28	6.5MM-284 NORMA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 26	6.5MM-284 NORMA	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 15	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 30	6.5X68	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 31	6.5X68	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 29	6.5X68	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 12	6.5X68	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 36	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 35	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 37	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120287 - 10	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 22	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 5	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 45	8X68S MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 44	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 46	8X68S MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 11	8X68S MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 25	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120287 - 8	9.3X62 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom SAUER et le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "SAUER 92" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- entrée générique pour le fusil à verrou 92.
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet et busc Monte Carlo ou " proéminent "; battants de bretelle; indicateur d'armement et sûreté coulissante au haut de la poignée; surfaces métalliques au fini bleui poli; organes de visée métalliques à planchette; livrable avec fixations amovibles pour lunette de visée.
- possibilité d'autres qualités de bois, d'autres finis et d'autres ciselures, etc.
- avec canon de 600 mm (23 ½ po) (mécanisme à course courte), longueur totale de 1115 mm (43 5/8 po) et poids moyen de 3,6 kg (7.9 lb).

Fabricant

- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.
- le logo de Sauer & Sohn est formé de trois "S" entrelacés dans un cercle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure généralement sur le canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120288	Sauer	92 Elegance	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
120289	Sauer	92 Select	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

92 Magnum

92 Medium

S 92

S92

Sauer 92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120288
Marque: Sauer
Modèle: 92 Elegance

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	92 Elegance
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120288 - 18	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 1	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 21	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 2	25-06 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 33	270 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 34	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 32	270 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 3	270 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 24	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120288

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120288 - 4	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 23	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 7	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 42	300 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 43	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 41	300 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 5	300 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 39	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 40	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 38	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 6	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 19	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 8	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 48	338 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 49	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 47	338 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120288 - 9	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 10	375 H&H MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 50	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 27	6.5MM-284 NORMA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 28	6.5MM-284 NORMA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 26	6.5MM-284 NORMA	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 13	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 30	6.5X68	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 31	6.5X68	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 29	6.5X68	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 12	6.5X68	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 36	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 37	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 35	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120288 - 14	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 22	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 15	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 45	8X68S MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 46	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 44	8X68S MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 16	8X68S MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 25	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120288 - 17	9.3X62 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom SAUER et le logo figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle complète ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAUER 92" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- présentation particulière du fusil à verrou 92, avec monture de luxe en noyer et proposée avec plusieurs options.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer avec quadrillage en écaille de poisson et busc proéminent; calotte de poignée en palissandre; battants de bretelle; indicateur d'armement et sûreté sur le haut de la poignée; surfaces métalliques au fini bleui poli; organes de visée à planchette; livrable avec fixations amovibles pour lunette de visée.
- aussi proposé en bois de qualité différente, en fini différent, avec ciselures différentes, etc.
- avec canon de 600 mm (23 ½ po) (mécanisme à course moyenne), longueur totale de 1 130 mm (44 ½ po) et poids moyen de 3,7 kg (8.1 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.
- le logo de Sauer & Sohn est composé de trois "S" entrelacés à l'intérieur d'un cercle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120287	Sauer	92	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
120289	Sauer	92 Select	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

92

Elegence

S 92

S92

Sauer 92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126282
Marque: Sauer
Modèle: 92 Kurz

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	92 Kurz
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126282 - 1	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126282 - 2	243 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126282 - 4	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126282 - 5	270 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126282 - 8	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126282 - 9	30-06 SPRG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126282 - 3	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126282 - 12	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126282 - 6	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126282

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126282 - 7	7X64 BRENNEKE	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126282 - 13	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126282 - 14	8MM MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126282 - 10	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126282 - 11	9.3X62 MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale SAUER et/ou le logo de la société figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAUER-92" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; sur les versions de luxe décorées de gravures, les inscriptions "Sauer 92 Kurz" ou "Sauer 92 Short" sont gravées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version compacte à mécanisme court de la carabine Sauer 92.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer avec quadrillage en écailles de poisson et busc proéminent; calotte de poignée-pistolet en palissandre; battants de bretelle; indicateur d'armement et sûreté sur le haut de la poignée; surfaces métalliques au fini bleui poli; organes de visée à planchette; livrable avec fixations amovibles pour lunette de visée.
- avec un canon de 510 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1 025 mm (40 3/8 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- le nom Sauer ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de Sauer & Sohn est composé de trois "S" entrelacés à l'intérieur d'un cercle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92 Short

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

92Kurz

S 92 Short

S-92 Kurz

S92 Kurz

S92Kurz

Sauer 92 Kurz

Sauer 92 Short

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120289
Marque: Sauer
Modèle: 92 Select

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	92 Select
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120289 - 18	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 1	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 21	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 2	25-06 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 33	270 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 32	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 34	270 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 3	270 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 24	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120289

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120289 - 4	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 23	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 7	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 42	300 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 41	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 43	300 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 5	300 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 39	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 38	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 40	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 6	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 19	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 8	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 48	338 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 47	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 49	338 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120289

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120289 - 9	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 10	375 H&H MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 50	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 27	6.5MM-284 NORMA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 26	6.5MM-284 NORMA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 28	6.5MM-284 NORMA	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 13	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 30	6.5X68	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 29	6.5X68	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 31	6.5X68	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 12	6.5X68	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 36	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 35	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 37	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120289 - 14	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 22	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 15	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 45	8X68S MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 44	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 46	8X68S MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 16	8X68S MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 25	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120289 - 17	9.3X62 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom SAUER et le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle complète sur l'arme à feu.
- "SAUER 92" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- présentation particulière du fusil à verrou 92, avec monture de luxe en noyer et proposée avec plusieurs options.
- caractéristiques : monture en noyer avec poignée-pistolet et quadrillage en écaille de poisson ainsi que busc proéminent; fût Schnable; calotte de poignée en palissandre; battants de bretelle; indicateur d'armement et sûreté sur le haut de la poignée; surfaces métalliques au fini bleui poli; organes de visée à planchette; livrable avec fixations amovibles pour lunette de visée.
- aussi proposé en bois de qualité différente, en fini différent, avec ciselures différentes, etc.
- avec canon de 660 mm (26 po) (mécanisme à course longue), longueur totale de 1 190 mm (46 7/8 po) et poids moyen de 3,8 kg (8.3 lb).

Fabricant

- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.
- le logo de Sauer & Sohn est formé de trois "S" entrelacés dans un cercle.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120287	Sauer	92	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
120288	Sauer	92 Elegance	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

92

S 92

S92 Select

Select

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123311
Marque: Sauer
Modèle: Artemis

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Artemis
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123311 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123311 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123311 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123311 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123311 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. P. SAUER & SOHN" figure habituellement des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- l'inscription "Original Sauer" ou "Original Sauer & Sohn" et les logos des sociétés figurent sous le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué entre 1966 et 1977. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis dotés d'une bande de visée au fini mat et d'un guidon à grain d'orge; carcasse festonnée à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure et sûreté automatique ou manuelle; mécanisme à platine latérale de type Holland & Holland; verrou transversal Greener; une détente sélective ou deux détentes avec articulation sur la détente avant; éjecteur sélectif automatique; garde-main en queue de castor et monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer quadrillé avec tampon de recul; boîtier de culasse/carcasse gris-argent ou orné de ciselures. - offert en deux qualités de fini. - offert avec barillet amélioré, étranglement modifié ou maximal. - son poids moyen est de 3,0 kg (6 1/2 lb).
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant peuvent être inscrits sur l'ensemble canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Artemis Lux

Artemis Side by Side

Artemis SxS

Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95715
Marque: Sauer
Modèle: BAR Pistol

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	BAR Pistol
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95715 - 2	6.35MM	4	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95715 - 1	7MM BAR	4	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de J. P. Sauer & Sohn, un homme à l'intérieur d'un ovale, a été relevé sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les canons de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "BÄR-PISTOL" a été relevée sur le canon de l'arme examinée.
- l'inscription "DEUTSCHLAND 98382" au-dessus de "PATENT" au-dessus de "BELGIEN 134215" a été relevée sur un côté du barrillet plat de l'arme examinée.
- l'inscription "ENGLAND 11998" au-dessus de "RUSSLAND" au-dessus de "NORD-AMERICA" a été relevée sur un côté du barrillet plat de l'arme examinée.
- le pistolet de type "BÄR Pistol" a été inventé en 1898 par Burkhard Behr, un russe vivant à Zurich.
- ce pistolet a été fabriqué de 1900 à 1914 par J.P. Sauer & Sohn de Suhl.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon monobloc avec cannelures latérales et deux alésages superposés; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet plat amovible à rotation manuelle muni de deux jeux de deux chambres; arrêtoir de barillet sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; rotation du barillet sur 180 degrés pour permettre le tir des deux coups restants; percuteur rotatif intégré; détente rabattable; mécanisme à double action seulement (lorsque la détente est actionnée la première fois, le chien intérieur est armé et relâché pour le tir des cartouches dans le canon/les chambres du haut; lorsque la détente est actionnée la deuxième fois, le chien est armé et le percuteur est tourné pour s'aligner de manière à tirer à partir du canon/des chambres du bas); plaquettes de crosse quadrillées en bois.
- pour décharger le pistolet "BAR Pistol", tourner le barillet sur 90 degrés et extraire les douilles à l'aide d'une broche se trouvant à l'extrémité de la poignée-pistolet.
- longueur totale de 150 mm (5,91 po) et poids moyen de 310 g (10,9 oz).

Fabricant

- le logo de J. P. Sauer & Sohn's, un homme à l'intérieur d'un ovale, a été relevé sur l'avant du boîtier de la culasse/de la carcasse, sous les canons.

Mécanisme

- canons superposés avec bloc-chambre rotatif composé de deux jeux de deux chambres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
Calibre	- les premières versions utilisaient une cartouche spéciale de 7 mm BÄR à bourrelet, avec balle de 54 grains, mais la version suivante fut de calibre 6,35 mm (.25 AUTO).
Coups	- barillet à rotation manuelle.
Autres marquages	- l'inscription "DEUTSCHLAND 98382" au-dessus de "PATENT" au-dessus de "BELGIEN 134215" a été relevée sur un côté du barillet de l'arme examinée. - l'inscription "ENGLAND 11998" au-dessus de "RUSSLAND" au-dessus de "NORD-AMERICA" a été relevée sur un côté du barillet de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11998 England

134215 Belgien

98382 Deutschland

BAR

BAR-Pistol

Belgien 134215

BÄR

BÄR Pistol

Deutschland 98382

England 11998

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39525
Marque: Sauer
Modèle: BBF

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	BBF
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39525 - 6	22 SAVAGE HP/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39525 - 5	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39525 - 4	30-30 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39525 - 2	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39525 - 1	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39525 - 7	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39525 - 3	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme standard à calibres mixtes à canons superposés et mécanisme à coffre. - caractéristiques : - verrou de type Kersten. - crosse à poignée-pistolet quadrillée avec appui-joue. - deux détentes (mécanisme détachable) et sûreté sur la queue de carcasse. - boîtier de culasse légèrement orné de gravures. - plusieurs choix industriels disponibles : - pontet sculpté en corne de bison. - ou gravure supplémentaire représentant une scène de chasse, etc.
Fabricant	- J.P. Sauer & Sohn inscrit sur l'arme.
Mécanisme	- à canons superposés basculants. - canons juxtaposés au-dessus du canon rayé.
Numéro de série	- arme examinée : deux lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- toutes les versions de cette arme mentionnée dans l'ouvrage de référence principal (de 1963) comportaient un canon lisse de calibre 16 avec chambre de 2 3/4 po placé au-dessus d'un canon rayé dont le calibre pouvait varier : 22 SAV HP (5.6X52R), 6.5X57R, 7X57R, 8X57JRS, 30-30 WIN, ou 30-06 SPRG.
Remarques	- arme à bascule à canons superposés et à clé d'ouverture sur le dessus. - canon lisse au-dessus d'un canon rayé. - existe en n'importe quel calibre européen courant (habituellement avec cartouches avec douille à bourrelet) ou tout calibre nord-américain (armes destinées au marché nord-américain).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

54 Combo

BBF 54

BBF 54 Combo

BBF Drilling

Combo BBF 54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118778
Marque: Sauer
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118778 - 5	38-55 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118778 - 3	43 MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118778 - 1	43 MAUSER/16 GA X 2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118778 - 2	8MM MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118778 - 4	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118778 - 6	9.3X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à deux canons juxtaposés de calibres mixtes avec un canon rayé et un canon à âme lisse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture fixée sur la queue de carcasse supérieure, sur le côté ou en dessous; mécanisme à coffre ou à platine; chiens latéraux apparents ou sans chien; détente simple ou double; garde-main en bois quadrillé et poignée anglaise ou crosse à demi poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- sur une arme examinée, numéro de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99375
Marque: Sauer
Modèle: Double Barrel Over & Under Rifle

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Double Barrel Over & Under Rifle
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99375 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
99375 - 1	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mécanisme à coffre, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois, appui-joue, arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, boîtier de culasse orné de ciselures, canons en acier, deux détentes. - possibilité de compartiment pour cartouches dans la crosse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : J.P. SAUER AND SOHN
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- possibilité de canons lisses interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
99435	Sauer	Over & Under	Sauer & Sohn (S&S)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Over & Under Rifle

Over & Under

Over & Under Double Rifle

Over & Under Rifle

Superposed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123318
Marque: Sauer
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123318 - 1	43 MAUSER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123318 - 2	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.P. Sauer & Sohn, Suhl" ou "J.P. Sauer u. Sohn, Suhl" est poinçonnée sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme sans chiens; éjecteurs automatiques; deux détentes; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; monture quadrillée en noyer avec poignée anglaise et appuie-joue.

Mécanisme

- canons juxtaposés; à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble de canons.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hammerless Double Barrel Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

J.P. Sauer & Sohn

JP Sauer & Sohn Double Rifle

Model XXXV

Sauer & Sohn

Sauer Double Rifle

XXXV

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117205
Marque: Sauer
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117205 - 16	11.2X65R COLLATH/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117205 - 15	22 WIN CF/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117205 - 6	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117205 - 17	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	602	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117205 - 10	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117205 - 5	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117205 - 14	303 BRITISH/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117205 - 18	450 X 3 1/4"/12 GA X 2 3/4"	3	682	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117205 - 20	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	3	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117205 - 7	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117205 - 2	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117205 - 8	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117205 - 3	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117205 - 9	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117205 - 4	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117205 - 12	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	647	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117205 - 13	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117205 - 19	9.3X62 MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117205 - 1	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117205 - 11	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.P. Sauer & Sohn, Suhl", "Sauer & Sohn, Suhl" ou variante de ces inscriptions sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- entrée générique pour les drillings produits par Sauer et n'arborant aucune désignation de modèle.
- arme à calibres mixtes type à bascule et à trois canons de genre, "drilling", comportant habituellement deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé.
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre et fausses platines; clé d'ouverture sur le dessus; verrou de type Greener; sûreté de type Greener sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sélecteur de canon sur la platine gauche ou sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes avec double détente à l'avant; indicateurs d'armement pour chaque canon sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et extracteur distinct pour le canon rayé.

Fabricant

- "J.P. Sauer & Sohn, Suhl", "Sauer & Sohn, Suhl" ou variante de ces inscriptions sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canon articulé.
- l'ensemble canon est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- numéro de série sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : de cinq à sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146044
Marque: Sauer
Modèle: Falke

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Falke
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146044 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146044 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146044 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, ou le logo correspondant, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu sous la forme "FALKE" ("FAUCON" en allemand), avec une gravure simple représentant un faucon sur les platines latérales.
- cette arme est un fusil de chasse à platine latérale, chien latéral et canons juxtaposés de modèle standard, fabriqué par Sauer & Son de 1900 jusqu'à la Première Guerre mondiale; il s'agit de l'un des premiers fusils de chasse de Sauer, et il ne comporte qu'un minimum de finitions, gravures, détails, etc. en plus.
- caractéristiques : fini bleui; canons Krupp en acier; garde-main et monture à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; verrouillage Purdey sous la carcasse avec tenon tronconique sur la rallonge du canon; levier d'ouverture sur la queue de carcasse; chiens latéraux armés manuellement sur les plaques latérales; double détente; plaque de couche en acier.

Fabricant

- le fabricant, ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur les plats du canon, et peut être répété sur la queue de carcasse arrière du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falcon

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146043
Marque: Sauer
Modèle: Habicht

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Habicht
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146043 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146043 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146043 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle figure sur l'arme à feu sous la forme de l'inscription "HABICHT" ("FAUCON" en allemand) accompagnée d'un logo représentant un faucon.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre, sans chien, à canons juxtaposés, de modèle standard, fabriqué par Sauer & Son de la Première à la Deuxième Guerre mondiale; ce fut le fusil de chasse sans chien le moins cher de Sauer, et il ne comporte qu'un minimum de finitions, gravures, détails, etc. en plus.
- Caractéristiques : fini bleui; canons en acier Krupp; monture à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; verrouillage Purdey sous la carcasse avec verrou transversal Greener; levier d'ouverture sur la queue de carcasse; deux détentes.

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Canons juxtaposés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- D'autres longueurs de canon sont disponibles.
Calibre	- D'autres calibres sont disponibles sur commande spéciale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawk

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130309
Marque: Sauer
Modèle: IX

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	IX
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130309 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. P. SAUER & SOHN" figure habituellement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble canon. - l'inscription "Original Sauer" ou "Original Sauer & Sohn" et les logos de la société figurent généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Model IX" peut figurer sur l'ensemble canon. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis dotés d'une bande de visée au fini mat et d'un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse festonné à bascule avant avec levier d'ouverture et sécurité sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; système de verrouillage à verrou transversal; indicateur d'armement; extracteurs; à deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini gravé cémenté gris.
Fabricant	- l'inscription "J. P. SAUER & SOHN" figure habituellement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble canon. - l'inscription "Original Sauer" ou "Original Sauer & Sohn" et les logos de la société figurent généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- peut se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mod. IX

Model IX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21732
Marque: Sauer
Modèle: LA Western Six Shooter

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	LA Western Six Shooter
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21732 - 6	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21732 - 7	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21732 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21732 - 3	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21732 - 8	44 MAG	6	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN WESTERN GERMANY" au-dessus de "BY J.P. SAUER & SOHN" figure sur le côté gauche du canon suivi de la marque de commerce Sauer (un triangle avec des tourbillons sur les coins dans un cercle).

Modèle

- l'inscription "L.A. WESTERN SIX-SHOOTER" figure sur le côté droit du canon.
- le modèle LA Western Six Shooter ressemble au revolver à action unique 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec tige d'éjection montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible, portière de chargement basculant sur le côté droit et percuteur flottant; chien à crête apparent; simple action; poignée synthétique ou en bois; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN WESTERN GERMANY" au-dessus de "BY J.P. SAUER & SOHN" figure sur le côté gauche du canon suivi de la marque de commerce Sauer (un triangle avec des tourbillons sur les coins dans un cercle).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur le canon.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet amovible.
Autres marquages	- sur le côté droit du canon : L.A. WESTERN SIX-SHOOTER MODEL .22 LR.CALIBER - sur le côté gauche du canon : MADE IN WEST GERMANY BY J.P. SAUER & SOHN Sur le côté droit du canon : L.A. WESTERN SIX-SHOOTER MODEL .22 LR.CALIBER (ou autre calibre.) - sur le côté gauche du canon : MADE IN WEST GERMANY BY J.P. SAUER & SOHN ou MADE IN WESTERN GERMANY BY J.P. SAUER & SOHN - sur le côté droit du cadre de crosse : MADE IN WEST GERMANY

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19967	Hy Hunter	Western Six Shooter	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
19983	LA Distributors	Western Six Shooter	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
20464	Sauer	Western Six Shooter	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
117354	Hawes	Western Six Shooter	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

L.A. Western Six-Shooter Model

LA Western Six Shooter Model

LA Western Six-Shooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

LA Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21738
Marque: Sauer
Modèle: Liberty

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Liberty
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21738 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21738 - 6	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21738 - 5	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21738 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21738 - 2	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21738 - 3	44 MAG	6	164	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- reproduction d'un revolver Colt 1873 Single Action Army désignée "LIBERTY" .
- sur le côté droit du canon, mais parfois, n'apparaît pas sur l'arme.
- organes de visée fixes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - "W.-GERMANY" figure sur le côté gauche du canon.
Genre	- reproduction du revolver Colt 1873 Single Action Army.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et aussi sur le côté gauche du canon. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : lettre suivie d'un espace, puis de quatre chiffres. Des zéros sont présents pour combler les vides. Voir les images jointes.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Colt Peacemaker Reproduction

JP Sauer Peacemaker Reproduction

Sauer Colt Peacemaker

Sauer Peacemaker Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37842
Marque: Sauer
Modèle: Luftwaffe Survival Drilling

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Luftwaffe Survival Drilling
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37842 - 1	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37842 - 3	9.3X74R/16 GA X 2 1/2"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J.P. SAUER & SOHN, SUHL" figure sur les canons ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- drilling (arme à calibres mixtes à trois canons) originalement remis aux pilotes de la Luftwaffe au cours de la Seconde Guerre mondiale, au cas où ils seraient abattus et devraient chasser pour survivre. Cette arme arbore bien en évidence une croix gammée et l'aigle de la Luftwaffe.
Fabricant	- sur les deux côtés du boîtier de culasse.
Mécanisme	- trois canons : deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé.
Numéro de série	- sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

30

M-30

M30

Modell 30

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121252
Marque: Sauer
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121252 - 10	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121252 - 2	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121252 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121252 - 13	35 WHELEN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121252 - 11	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121252 - 5	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121252 - 6	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121252 - 12	8MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121252 - 4	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121252

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121252 - 1	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "J. P. Sauer & Sohn", "Sauer & Sohn" ou variante de ces inscriptions.

Modèle

- habituellement, pas de désignation de modèle sur l'arme à feu, mais l'inscription "MOD. MAUSER" existe et elle peut figurer sur le dessus du canon.
- fusil à répétition à verrou et à magasin vertical à portière; mécanisme Mauser 98 de type sport ou militaire.
- fusils produits avant la Seconde Guerre mondiale et importés dès 1900 environ.
- caractéristiques très variables pouvant inclure ce qui suit : canon mi-octogonal; bande de visée surélevée; organes de visée Express; détente unique ou détentes à double effet; monture en noyer avec poignée-pistolet quadrillée à la main et avec panneaux latéraux surélevés; en version carabine, monture de type Mannlicher; levier de culasse en forme de poire, plat ou autrement modifié; portière articulée de type militaire ou à ouverture par levier; fini bleui.
- poinçons d'homologation allemands habituellement sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "J. P. Sauer & Sohn", "Sauer & Sohn" ou variante de ces inscriptions.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- armes examinées : six chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Autres marquages

- " CAST - STEEL - KRUPP " peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser

Mauser Sporting Rifle

Pre-WWII Sporter

Pre-WWII Sporting Rifle

Sauer Pre-WWII Bolt Action Rifle

Sporter

Sporter Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21734
Marque: Sauer
Modèle: Medallion

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Medallion
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21734 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21734 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21734 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- habituellement sur le côté droit du canon.
Fabricant	- habituellement sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (visible quand le barillet est basculé).
Calibre	- habituellement sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Sauer Medallion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19620
Marque: Sauer
Modèle: Montana Marshal

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Montana Marshal
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19620 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19620 - 7	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19620 - 6	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19620 - 8	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19620 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19620 - 9	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19620 - 2	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19620 - 10	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19620 - 3	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "J.P. Sauer & Sohn" figure généralement sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MONTANA MARSHAL" figure sur le côté droit du canon. - le modèle "Montana Marshal" ressemble au revolver "1873 Single Action Army" de Colt. - le modèle "Montana Marshal" était offert avec des barillets interchangeables. - caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet pour fixer une hausse, ou une hausse réglable; canon rond rayé avec ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas, sur le côté droit; chien apparent à crête; pontet arrondi en laiton; simple action; bride de poignée en laiton à dessous plat; plaquettes en corne de cerf en plastique ou en bois; fini bleui ou laiton.
Fabricant	- les inscriptions "J.P. Sauer & Sohn" et "Made in Western Germany" figurent généralement sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- barillets interchangeables livrables pour cette arme.
Autres marquages	- poinçons d'homologation ouest-allemands sur cette arme.
Remarques	- il semble que la HAWES FIREARMS COMPANY se soit restructurée vers 1978 pour devenir la HAWES NATIONAL CORPORATION, qui semble avoir aussi cessé ses activités en 1981.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19634	Sauer	Western Marshal	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
72689	Hawes	Montana Marshal	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
72690	Hawes	Western Marshal	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hawes

Hawes Montana Marshal

Montana Marshal Six Shooter

Sauer Montana Marshal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99435
Marque: Sauer
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99435 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
99435 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
99435 - 2	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mécanisme à coffre, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois, appui-joue, arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, boîtier de culasse orné de ciselures, canons en acier, deux détentes. - possibilité de compartiment pour cartouches dans la crosse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : J.P. SAUER AND SOHN
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- possibilité de canons rayés interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99435

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
99375	Sauer	Double Barrel Over & Under Rifle	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Superposed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122896
Marque: Sauer
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122896 - 1	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122896 - 3	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122896 - 2	8MM MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.P. Sauer & Sohn", "Sauer & Sohn" ou une variante de ces inscriptions figurent sur les canons et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- dénomination générique pour toutes les armes à canons superposés fabriquées par Sauer & Sohn qui ne comportent pas de désignation de modèle.
- mécanisme à coffre, canons superposés.
- caractéristiques possibles : mécanisme à armement automatique avec verrou Kersten; canon pour fusil de chasse placé au-dessus du canon de carabine; percuteur central; double détente réglable à l'avant; ouverture sur le dessus; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; crosse à poignée-pistolet à busc proéminent avec appuie-joue surélevé et tampon de recul; plus ou moins richement ornés de ciselures; canons bleuis.

Fabricant

- "J.P. Sauer & Sohn", "Sauer & Sohn" ou une variante de ces inscriptions figurent sur les canons et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- l'arme examinée comportait un numéro à cinq chiffres sans préfixe ni suffixe inscrit sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37743
Marque: Sauer
Modèle: Royal

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Royal
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37743 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37743 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37743 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37743 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37743 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37743 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37743 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37743 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37743 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37743

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37743 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. P. SAUER & SOHN" figure habituellement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble canon.
- l'inscription "Original Sauer" ou "Original Sauer & Sohn" et les logos des sociétés sont inscrits sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Royal" figure sur l'ensemble canon.
- fabriqué de 1955 à 1977.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande et guidon à grain d'orge au fini mat; boîtier de culasse/carcasse festonné(e) à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté automatique sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre de type Anson & Deeley; verrou transversal Greener; indicateur d'armement; détente sélective unique ou double; fût en queue de castor et crosse à poignée pistolet quadrillés avec tampon de recul en noyer ou crosse à poignée pistolet avec appuie joue; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse gris(e) cémenté(e) orné(e) de gravures.
- offert avec des barillets améliorés et des étrangleurs modifiés ou améliorés.
- poids moyen de 3 kg (6 1/2 lb) pour le cal. 12 et de 2,7 kg (6 lb) pour le cal. 20.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom et l'adresse du fabricant peuvent être inscrits sur l'ensemble canon.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série observé est composé de six nombres ordinaux sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, par ex. 12/70/2 3/4 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68229	Sauer	Side By Side	Sauer & Sohn (S&S)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Royal Model

Royal Model SxS

Royal Side by Side

Royal SxS

SxS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32978
Marque: Sauer
Modèle: Safari

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Safari
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32978 - 1	458 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- importation depuis 1986.
Fabricant	- J.P. Sauer & Sohn
Mécanisme	- mécanisme Magnum.
Remarques	Crosse Monte Carlo quadrillée en noyer européen au fini huilé avec tampon de recul et appui-joue; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre. Battant de bretelle sur la crosse (autre battant sur le grenadière). Tête de culasse non rotative, tenons de verrouillage arrière, repère visuel de chargement, détente plaquée or, verrou gemmé et triple sûreté. Guidon à tige et hausse réglable à cran de mire. Différents degrés de ciselures et diverses fixations pour lunette de visée (facultatif).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90 Safari

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126137
Marque: Sauer
Modèle: Sauer

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Sauer
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126137 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J.P. Sauer & Sohn" figure sur le canon et le logo "Sauer & Sohn" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SAUER" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé et chromé; canons bleuis; bande de visée supérieure ventilée; étranglements fixes ou amovibles; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; garniture en noyer avec poignée et garde-main quadrillés; piston de retrait du garde-main faisant saillie à l'avant du garde-main.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- situé sur la queue de carcasse supérieure. - le numéro de série du spécimen examiné était composé de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

811000112

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sauer Over and Under

Sauer Sterling

Sauer Sterling 2

Sterling Select

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65964
Marque: Sauer
Modèle: Service Special

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Service Special
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65964 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65964 - 3	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65964 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LICENSED BY SAUER & SOHN" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "SPECIAL SERVICE" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "LICENSED BY SAUER & SOHN" figure sur le côté gauche du canon.
- version fabriquée sous licence d'un pistolet VR4 de J P Sauer & Sohn.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes de poignée quadrillées en noyer; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" et le logo d'Armi San Paolo, lettres "DGG" se chevauchant dans un cercle, figurent sur le dessous du canon.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du numéro "2250" dans un rectangle.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique; par ex., "3040".
- les numéros "2250", "2251", "2252", "2253", "2254" ou "2255" dans un rectangle ne sont pas des numéros de série, mais des numéros de catalogue du banc d'épreuve italien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2250
2251
2252
2253
2254
2255
Armi San Paolo Service Special
DGG Service Special
San Paolo Service Special
Sauer & Sohn Service Special
Service Special Revolver
Special Service
VR41
VR42
VR43
VR44
VR45
VR46

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62424
Marque: Sauer
Modèle: SHR970

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	SHR970
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62424 - 1	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62424 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62424 - 3	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62424 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62424 - 5	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62424 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62424 - 7	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62424 - 8	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62424 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1998. - fusil standard à verrou. - canon interchangeable. - monture à poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc. - percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - chargeur détachable.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- canon interchangeable.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62403	SIG	SHR970	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Mécanisme à verrou
62423	SIGARMS	SHR970	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

970

970 SHR

SHR

SHR 970

SHR 970 Synthetic

SHR 970 Walnut

SHR-970

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68229
Marque: Sauer
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68229 - 14	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68229 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68229 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68229 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68229 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68229 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68229 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68229 - 8	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68229 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68229 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68229 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68229 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68229 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68229 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "J.P. SAUER & SOHN" relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- logo de Sauer & Sohn, trois "S" entrelacés dans un cercle, relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo de Sauer & Sohn, trois "S" entrelacés, relevé sur le canon.

Modèle
- entrée générique; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme.

Fabricant
- "J.P. SAUER & SOHN" relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- logo de Sauer & Sohn, trois "S" entrelacés dans un cercle, relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo de Sauer & Sohn, trois "S" entrelacés, relevé sur le canon.
- "MADE IN GERMANY" relevé sur le canon.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- numéro de série relevé sur la table de bascule.
- numéros de série relevés : cinq ou six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre
- le calibre et la longueur de la chambre peuvent figurer sur le côté gauche des canons et/ou sur les plats des canons.
- les étranglements peuvent être indiqués sur les plats des canons.

Autres marquages
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37743	Sauer	Royal	Sauer & Sohn (S&S)	Fusil de chasse	Canons multiples
39521	Sauer	60	Sauer & Sohn (S&S)	Fusil de chasse	Canons multiples
39523	Sauer	60 Deluxe	Sauer & Sohn (S&S)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Masterpiece

Sauer & Son side by side

Sauer SXS

Side X Side

Side by Side Masterpiece

SideXSide

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118393
Marque: Sauer
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118393 - 7	22 HORNET	1	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118393 - 2	22 RF	1	582	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118393 - 3	225 WIN	1	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118393 - 8	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118393 - 5	32 WIN SPL	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118393 - 1	32-20 WIN	1	652	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118393 - 9	7X57R MAUSER	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118393 - 6	8X57RJS MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118393 - 4	9.3X57 MAUSER	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "J.P. Sauer & Sohn, Suhl" ou variante de cette inscription sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de sport à un coup produits par Sauer & Sohn et n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques possibles : arme à bascule ou à verrou; clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté ou le dessous; chien apparent ou non; détente unique ou double détente; poinçons d'homologation allemands sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- "J.P. Sauer & Sohn, Suhl" ou variante de cette inscription sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule ou à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série relevés se constituait de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - les numéros de série relevés se constituait de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le dessus du canon, à l'arrière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146045	Sauer	Tell	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Sporter

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194639
Marque: Sauer
Modèle: SL5

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	SL5
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194639 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194639 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194639 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194639 - 6	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194639 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194639 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAUER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo "SAUER" peut figurer sur l'arme.
- Le logo "SAUER" est composé d'un cercle avec trois "S" imbriqués en triangle en son centre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2015. - L'inscription "1911 SL5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu. - Cette arme est le premier fusil de chasse semi-automatique offert par Sauer. - Caractéristiques : canon profilé rond avec bande supérieure ventilée et guidon fixe à fibre optique, et tubes d'étranglement interchangeables; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium noir avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; bouton de sûreté sur le côté droit à l'arrière de la détente; ensemble pontet; cale à pente ajustable; monture à poignée-pistolet quadrillée avec fût quadrillé assorti, plus tampon de recul noir; battants de bretelle. - Avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 240 mm (48,8 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,61 lb).
Fabricant	- L'inscription MADE BY BREDA ITALY figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, à inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon. - En calibre 12GA x 2 3/4 po, la capacité maximale est de 4. - En calibre 12GA x 3 po, la capacité maximale est de 3.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SL 5

SL-5

SL5 3 Gun

SL5 Camo

SL5 Synthetic

SL5 Turkey Gun

SL5 Waterfowl

Semi-automatic SL5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32948
Marque: Sauer
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32948 - 3	22-250 REM	5	746	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32948 - 1	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32948 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32948 - 4	9.3X62 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- monture sport quadrillée en noyer, double détente, hausse Express rabattable à trois planchettes rabattables; bande pleine surélevée.
Fabricant	- inscription "J.P. Sauer & Sohn".
Mécanisme	- mécanisme Mauser.
Calibre	- aussi proposé en calibres européens parmi les plus répandus.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Bolt Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21711
Marque: Sauer
Modèle: SR3

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	SR3
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21711 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21711 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21711 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21711 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21711 - 5	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21711 - 6	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SAUER & SOHN" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1969. - l'inscription "SR3" figure généralement sur le côté du canon. - ce modèle ressemble à un revolver de style "Smith & Wesson K38". - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant côté gauche; système de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; simple/double action; plaquettes standard ou de compétition.
Fabricant	- l'inscription "SAUER & SOHN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65404	Armi San Paolo	Competitor	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Mod SR-3

SR 3

SR-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127426
Marque: Sauer
Modèle: Sterling

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Sterling
Fabricant:	Sauer & Sohn/Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127426 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAUER", "Made In Italy" et le logo Sauer & Sohn figurent en dessous du boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Sauer & Sohn" figure sur le côté du canon.
- l'inscription "CG" figure en dessous du tenon du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mise sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canons superposés avec bande médiane et bande supérieure ventilées, guidon à grain d'orge fluorescent et tubes d'étranglement vissables; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; détente sélective simple plaquée or; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse orné d'importantes ciselures et argenté.

Fabricant

- les inscriptions "SAUER", "Made In Italy" et le logo Sauer & Sohn figurent en dessous du boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Sauer & Sohn" figure sur le côté du canon.
- l'inscription "CG" figure en dessous du tenon du canon.

Mécanisme

- conception à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture, et peut être repris sur le dessous du tenon du canon.
- arme examinée : numéro de série constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre et la longueur de chambre figurent sur le côté droit du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127427	Sauer	Sterling Equisit	Sauer & Sohn/Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Sterling Select

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127427
Marque: Sauer
Modèle: Sterling Equisit

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Sterling Equisit
Fabricant:	Sauer & Sohn/Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127427 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAUER", "Made In Italy" et le logo Sauer & Sohn figurent en dessous du boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Sauer & Sohn" figure sur le côté du canon.
- l'inscription "CG" figure en dessous du tenon du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mise sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canons superposés avec bande médiane et bande supérieure ventilées, guidon à grain d'orge fluorescent et tubes d'étranglement vissables; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; détente sélective simple plaquée or; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse orné d'importantes ciselures et argenté.

Fabricant

- les inscriptions "SAUER", "Made In Italy" et le logo Sauer & Sohn figurent en dessous du boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Sauer & Sohn" figure sur le côté du canon.
- l'inscription "CG" figure en dessous du tenon du canon.

Mécanisme

- conception à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture, et peut être repris sur le dessous du tenon du canon.
- arme examinée : numéro de série constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre et la longueur de chambre figurent sur le côté droit du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127426	Sauer	Sterling	Sauer & Sohn/Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Sterling

Sterling Elegance

Sterling Exquisite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25802
Marque: Sauer
Modèle: Stevens Offhand No 35 Reproduction

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Stevens Offhand No 35 Reproduction
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25802 - 2	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25802 - 1	22 LR	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le côté gauche du canon.
- importait et vendait des armes sous sa propre marque (Hawes).
- la HAWES FIREARMS COMPANY semble s'être restructurée vers 1978 pour devenir la HAWES NATIONAL CORPORATION, qui a fermé ses portes en 1981.

Modèle
- ce modèle est une copie du pistolet de tir sur cible "STEVENS modèle OFFHAND NO 35".

Mécanisme
- pistolet à bascule à un coup.

Autres marquages
- poinçons d'homologation ouest-allemands sur cette arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49031	Hawes	Stevens Gould No 37 Reproduction	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Offhand

Stevens Offhand

Stevens Offhand No 35 Target Reproduction

Stevens Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146045
Marque: Sauer
Modèle: Tell

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Tell
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146045 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146045 - 2	22 WIN CF	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146045 - 3	32-20 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146045 - 4	6.5X58R SAUER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146045 - 5	8.15X46R	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146045 - 6	8X48R SAUER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146045 - 7	9X57R MAUSER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription J.P. SAUER & SOHN, SUHL figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- La désignation du modèle figure sur le dessus du canon, avec le calibre. - Cette arme est l'une des multiples carabines à un coup fabriquées par Sauer des années 1890 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, avec divers profils de chambre. - Caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire; canon rond ou mi-rond/mi-octogonal; garde-main et monture à poignée demi-pistolet en noyer avec appui-joue; boîtier de culasse orné de quelques ciselures; de nombreux modèles sont munis d'une goupille de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse; déverrouillage du mécanisme par levier inférieur ou latéral (les premiers modèles comportaient un levier latéral, mais les modèles ultérieurs à levier inférieur sont devenus plus courants); double détente; sûreté coulissante sur la queue de carcasse (après 1936) ou sûreté rotative de style papillon (jusqu'en 1936); indicateur d'armement sur la queue de carcasse sur certains exemplaires; et battants de bretelle. - Une version fusil de chasse 13mm de cette carabine a également été fabriquée.
Fabricant	- L'inscription J.P. SAUER & SOHN, SUHL figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Arme à mécanisme à bascule et à un coup.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118393	Sauer	Single Shot Rifle	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Tell 2

Tell 3

Tell 4

Tell 5

Tell II

Tell III

Tell IV

Tell Sporter

Tell V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24590
Marque: Sauer
Modèle: Trophy

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Trophy
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24590 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ORIGINAL", le logo de Sauer et l'inscription "SAUER & SOHN" figurent sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SAUER TROPHY" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "J. P. SAUER & SOHN" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "SAUER TROPHY" figure sur le côté droit du canon.
- ce modèle ressemble à un revolver de style "Smith & Wesson K38".
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant côté gauche; système de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; simple/double action; plaquettes standard ou de compétition.

Fabricant

- l'inscription "ORIGINAL", le logo de Sauer et l'inscription "SAUER & SOHN" figurent sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SAUER TROPHY" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "J. P. SAUER & SOHN" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la zone découpée du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe d'une lettre "N" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sauer Trophy

Trophy Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17268
Marque: Sauer
Modèle: VIII

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	VIII
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17268 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17268 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "J.P. SAUER & SOHN, SUHL" figure généralement sous forme d'arc sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons juxtaposés fabriqué par Sauer, de la période précédant la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 1960, aux usines de Suhl et d'Eckenforde, en Allemagne de l'Ouest; ces fusils de chasse ont été fabriqués en divers niveaux de qualité, avec possibilité de ciselures profondes sur demande.
- Caractéristiques possibles : canons bleuis; viseur à grain d'orge; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse bleui, cémenté et jaspé ou au fini pastillé, avec légères ciselures; verrou transversal à tenon tronconique ou Greener, avec verrouillage par double tenon inférieur; extracteurs ou éjecteurs; double détente; levier supérieur et sûreté sur la queue de carcasse.

Fabricant

- L'inscription "J.P. SAUER & SOHN, SUHL" figure généralement sous forme d'arc sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Canons juxtaposés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8 E

8 Ejector

8 Extractor

Side By Side

SxS

VIII Ejector

VIII Extractor

VIIIE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19634
Marque: Sauer
Modèle: Western Marshal

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Western Marshal
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19634 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19634 - 11	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19634 - 6	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19634 - 8	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19634 - 3	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19634 - 7	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19634 - 14	44-40 WIN/44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19634 - 9	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19634 - 12	45 AUTO/45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19634

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19634 - 15	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19634 - 4	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19634 - 5	9MM LUGER	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19634 - 13	9MM LUGER/357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "J.P. SAUER & SOHN" et "MADE IN WESTERN GERMANY" peuvent figurer sur le côté du canon.
- le nom de l'importateur, "HAWES" ou "HAWES FIREARMS COMPANY", peut figurer bien en évidence sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "MONTANA MARSHAL" figure sur le côté droit du canon.
- le "Montana Marshal" ressemble au revolver "Colt model 1873 Single Action Army".
- le "Montana Marshal" était proposé avec des barillets interchangeables.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure sur le plafond de la cage du barillet pour une hausse fixe ou réglable; canon rond rayé avec ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement qui s'abaisse du côté droit; chien apparent avec crête; pontet arrondi en laiton; détente à simple action; garniture de poignée en laiton à dessous plat; plaquettes en bois ou plastique imitation corne de cerf; fini bleui et laiton.

Fabricant
- les inscriptions "J.P. SAUER & SOHN" et "MADE IN WESTERN GERMANY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre
- le calibre peut figurer sur le côté droit du canon.

Coups
- barillets interchangeables offerts sur ce modèle.

Autres marquages
- poinçons d'homologation ouest-allemands sur cette arme.

Remarques
- la HAWES FIREARMS COMPANY semble s'être restructurée vers 1978 pour devenir la HAWES NATIONAL CORPORATION, qui paraît avoir fermé ses portes en 1981.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19620	Sauer	Montana Marshal	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
72689	Hawes	Montana Marshal	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
72690	Hawes	Western Marshal	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Hawes

Hawes Western Marshal

Sauer Western Marshal

Western Marshal Six Shooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20464
Marque: Sauer
Modèle: Western Six Shooter

Sommaire

Marque:	Sauer
Modèle:	Western Six Shooter
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20464 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20464 - 11	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20464 - 15	22 LR	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20464 - 10	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20464 - 6	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20464 - 7	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20464 - 8	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20464 - 14	357 MAG	6	282	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20464 - 2	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20464 - 3	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20464 - 4	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20464 - 13	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20464 - 5	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20464 - 12	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAUER WESTERN SIX - SHOOTER" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "SAUER WESTERN SIX-SHOOTER" figure sur le côté droit du canon.
- le modèle Western Six Shooter ressemble au revolver à action unique 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : organes de visée fixes ou réglables; canon rond avec tige d'éjection montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible, portière de chargement basculant sur le côté droit et percuteur flottant; chien à crête apparent; simple action; poignée synthétique ou en bois; fini bleui.
- offert avec un barillet convertible.

Fabricant

- l'inscription " MADE IN WESTERN GERMANY " au-dessus de " BY J.P. SAUER & SOHN " figure sur le côté gauche du canon suivi de la marque de commerce de Sauer (un triangle avec tourbillons aux coins, dans un cercle).

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur le canon.

Calibre

- le calibre figure sur le canon et/ou sur le barillet.

Coups

- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19967	Hy Hunter	Western Six Shooter	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
19983	LA Distributors	Western Six Shooter	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
21732	Sauer	LA Western Six Shooter	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
117354	Hawes	Western Six Shooter	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

259

261

264

Mod.259

Mod.261

Mod.264

Sauer Western Six-Shooter

Western Six-Shooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Hawes

Hy Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109535
Marque: Sauer-AYA
Modèle: 65

Sommaire

Marque:	Sauer-AYA
Modèle:	65
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109535 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAUER-AYA" habituellement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN SPAIN" et "SAUER-AYA" habituellement sur les canons.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon gauche.
- mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur le dessus, canons juxtaposés, verrou de type Greener, éjecteurs, détente sélective unique, sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure et bande ventilée.

Fabricant

- "SAUER-AYA" habituellement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN SPAIN" et "SAUER-AYA" habituellement sur les canons.
- arme examinée : marque "AYA" sur les plats du mécanisme; les lettres stylisées AYA se trouvent dans un cercle.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'une des armes connues est composé d'un nombre à six chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur les plats du mécanisme.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- découpage du numéro de série : les deux premiers chiffres (16) représentent l'usine, les deux chiffres suivants (03) représentent le numéro de code pour un fusil de chasse, les chiffres suivants représentent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95), l'année de fabrication.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit sur les canons et les plats du mécanisme; par ex. : 12/70 (2-3/4") sur les canons et 12-70 sur les plats du mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128301	Sauer-AYA	Side By Side	Aguirre y Aranzabal (AYA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

65E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49047
Marque: Sauer-AYA
Modèle: Astor

Sommaire

Marque:	Sauer-AYA
Modèle:	Astor
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49047 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAUER-AYA" figure généralement sur les deux côtés de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN SPAIN" et "SAUER-AYA" figurent généralement sur le canon.

Modèle

- l'inscription "ASTOR" figure habituellement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande surélevée mate et guidon à grain d'orge; étranglements modifié et maximum; mécanisme à coffre Anson & Deeley; verrou Greener; clé d'ouverture et sécurité coulissante sur la queue de carcasse; indicateur de percuteur sur le côté; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs automatiques sélectifs; fût et crosse à poignée-pistolet avec appui-joue quadrillés en noyer; battants de bretelle; boîtier de culasse cémenté orné de ciselures au motif arabesque.

Fabricant

- l'inscription "SAUER-AYA" figure généralement sur les deux côtés de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN SPAIN" et "SAUER-AYA" figurent généralement sur le canon.
- la marque de commerce "AYA" figurait sur les plats du mécanisme de l'arme observée. Cette marque de commerce comprend les lettres stylisées "AYA" entourées d'un cercle.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série observé était composé de six chiffres.
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1995, le gouvernement d'Espagne a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128301	Sauer-AYA	Side By Side	Aguirre y Aranzabal (AYA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128301
Marque: Sauer-AYA
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Sauer-AYA
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128301 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAUER-AYA" est généralement inscrite sur les deux côtés de la carcasse. - les marques "MADE IN SPAIN" et "SAUER-AYA" sont généralement inscrites sur le canon.
Modèle	- il s'agit d'un modèle générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Sauer-AYA qui n'affichent pas de modèle. - caractéristiques : canons côté à côte avec guidon à grain d'orge; carcasse à charnière avant avec levier basculant et sûreté sur la queue de carcasse; serrure auberonnière; extracteurs ou éjecteurs automatiques; détente simple ou double; garde-main élancé de type esquille et monture poignée-pistolet.
Fabricant	- la marque "SAUER-AYA" est généralement inscrite sur les deux côtés de la carcasse. - les marques "MADE IN SPAIN" et "SAUER-AYA" sont généralement inscrites sur le canon. - le spécimen connu portait le nom de marque "AYA" sur les plats du dispositif; ce nom de marque comprend les lettres stylisées "AYA" dans un cercle.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série est inscrit sur la table de bascule et sous les plats des canons. - le spécimen observé affiche six chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).
Autres marquages	- la marque "SPEZIAL GEWEHRLAUFSTH" peut être inscrite sur le canon droit et la marque "MADE IN SPAIN" peut être inscrite sur le canon gauche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49047	Sauer-AYA	Astor	Aguirre y Aranzabal (AYA)	Fusil de chasse	Canons multiples
109535	Sauer-AYA	65	Aguirre y Aranzabal (AYA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

8

8 E

Model VIII

Model VIII E

SxS

VIII Ejector

VIII Extractor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5226
Marque: Sauer-Beretta
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	Sauer-Beretta
Modèle:	Imperial
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5226 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5226 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5226 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAUER - BERETTA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'Imperial est un fusil de chasse avec mécanisme à coffre. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec âme plaquée chrome, bande de visée mate et ventilée et guidon à grain d'orge en argent; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse et sûreté coulissante; éjecteurs automatiques sélectifs; détente simple sélective ou deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer avec appui-joue; battants de bretelle.
Fabricant	- fabriqué par Beretta, en Italie, pour J. P. Sauer d'Allemagne.
Mécanisme	- à canons superposés basculants.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117430
Marque: Sauer-Beretta
Modèle: S56E

Sommaire

Marque:	Sauer-Beretta
Modèle:	S56E
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117430 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117430 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAUER-BERETTA" a été relevée sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de J.P. Sauer & Sohn a été relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente : "S.56E" au-dessus de "PATENT".
- il s'agit du Beretta S56E produit sous licence par Sauer & Sohn d'Allemagne.
- modèle S56E similaire au Beretta S55B avec boîtier de culasse orné de ciselures et éjecteurs automatiques.
- mécanisme à coffre, canons superposés, clé d'ouverture sur le dessus.
- caractéristiques possibles : monture quadrillée en noyer européen, poignée-pistolet avec calotte, fût cannelé en queue de castor; deux détentes ou détente sélective unique; éjecteurs sélectifs automatiques; boîtier de culasse orné de ciselures.

Fabricant

- l'inscription "SAUER-BERETTA" a été relevée sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de J.P. Sauer & Sohn a été relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- numéro de série relevé : numéro de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur les plats du canon et(ou) du mécanisme; par ex., "12-70".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178	Beretta	S55B	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
179	Beretta	S56E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S 56 E

S 56E

S-56 E

S-56-E

S-56E

S56 E

S56-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132519
Marque: Sauer-Fausti
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Sauer-Fausti
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132519 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132519 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAUER Fausti" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- caractéristiques : canons superposés à âme lisse et bleuis avec âme plaquée chrome, bande de visée ventilée sur le dessus et au milieu, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté/sélecteur de canon; mécanisme à coffre; extracteurs; détente sélective plaquée or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer, en queue de castor et quadrillés; battants de bretelle; carcasse gravée au fini gris argenté.
- disponible avec gravures dorées et monture en noyer sélectionné.

Fabricant

- Fausti a été fondé par Stefano Fausti à Brescia, en Italie en 1948.
- Fausti est actuellement établie à Marcheno VT (à Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans les fusils multicanon pour la chasse, le tir sur cible et les compétitions de tir.
- la famille Fausti a acheté la marque Emilo Rizzini en 1999.
- gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- depuis 2010, Fausti est géré par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunting Luxus

Hunting Model

Jagd

Jagd Luxus

Luxus

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5245
Marque: Sauer-Franchi
Modèle: Diplomat

Sommaire

Marque:	Sauer-Franchi
Modèle:	Diplomat
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5245 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- importation interrompue en 1986.
Fabricant	- modèle fabriqué par Franchi pour Sauer.
Mécanisme	- canons superposés et mécanisme à coffre.
Remarques	Le fusil Diplomat comporte une détente sélective unique, une crosse et un fût quadrillés en noyer de qualité. Le mécanisme arbore des ciselures élaborées; le nom du fabricant et la désignation de modèle sont inscrits des deux côtés en lettres incrustées d'or.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5244
Marque: Sauer-Franchi
Modèle: Favorit

Sommaire

Marque:	Sauer-Franchi
Modèle:	Favorit
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5244 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- importation interrompue en 1986.
Fabricant	- modèle fabriqué par Franchi pour Sauer.
Mécanisme	- canons superposés et mécanisme à coffre.
Remarques	Le fusil Favorit a une détente sélective unique, une crosse ainsi qu'un fût quadrillés en noyer. Mécanisme orné de ciselures élaborées et fond pastillé. Détente plaquée or.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5243
Marque: Sauer-Franchi
Modèle: Regent

Sommaire

Marque:	Sauer-Franchi
Modèle:	Regent
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5243 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- importation interrompue en 1986.
Fabricant	- modèle fabriqué par Franchi pour Sauer.
Mécanisme	- canons superposés et mécanisme à coffre.
Remarques	Détente sélective unique, crosse et fût quadrillés en noyer. Mécanisme au fini argenté orné de quelques ciselures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5249
Marque: Sauer-Franchi
Modèle: Skeet

Sommaire

Marque:	Sauer-Franchi
Modèle:	Skeet
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5249 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- importation interrompue en 1986.
Fabricant	- modèle fabriqué par Franchi pour Sauer.
Mécanisme	- canons superposés et mécanisme à coffre.
Remarques	Le fusil de modèle Skeet est semblable au modèle Sporting S, y compris la détente sélective unique, la crosse et le fût quadrillés en noyer. Crosse de type Skeet et canons de 711 mm (28 po) avec bande; étranglement Skeet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5246
Marque: Sauer-Franchi
Modèle: Sporting S

Sommaire

Marque:	Sauer-Franchi
Modèle:	Sporting S
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5246 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- importation interrompue en 1986.
Fabricant	- modèle fabriqué par Franchi pour Sauer.
Mécanisme	- canons superposés et mécanisme à coffre.
Remarques	Le fusil Sporting S comporte une détente sélective unique, une crosse et un fût quadrillés en noyer. Nom du fabricant et désignation de modèle inscrits de chaque côté du mécanisme en lettres incrustées d'or. Mécanisme lisse au fini argenté.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5238
Marque: Sauer-Franchi
Modèle: Standard Grade O/U

Sommaire

Marque:	Sauer-Franchi
Modèle:	Standard Grade O/U
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5238 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- importation interrompue en 1986.
Fabricant	- modèle fabriqué par Franchi pour Sauer.
Mécanisme	- canons superposés et mécanisme à coffre.
Remarques	Deux détentes, crosse et fût quadrillés en noyer.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5248
Marque: Sauer-Franchi
Modèle: Trap

Sommaire

Marque:	Sauer-Franchi
Modèle:	Trap
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5248 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- importation interrompue en 1986.
Fabricant	- modèle fabriqué par Franchi pour Sauer.
Mécanisme	- canons superposés et mécanisme à coffre.
Remarques	Le fusil de modèle Trap est semblable au modèle Sporting S, y compris la détente sélective unique, la crosse et le fût quadrillés en noyer. Crosse de type Trap et canons de 29 po avec bande large de 10 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132431
Marque: Sauer-Weatherby
Modèle: Junior

Sommaire

Marque:	Sauer-Weatherby
Modèle:	Junior
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132431 - 1	224 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAUER Weatherby JUNIOR" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Made in W. Germany" a été relevé sur l'arme à feu.
Modèle	- "SAUER Weatherby JUNIOR" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1965 et 1975. - caractéristiques : canon rond avec guidon à lame et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; sûreté sur le côté arrière droit de la culasse; deux détentes; monture monobloc à poignée-pistolet de type Monte Carlo en bois quadrillé avec battants de bretelle et plaque de couche en plastique; fini bleui. - longueur globale de 1 149 mm (45 po 1/4) et poids moyen de 3 kg (6,65 lb).
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe (lettre "S") et de quatre chiffres.
Canon	- offert avec un canon de 610 mm ou de 650 mm.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145744
Marque: Saurio
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Saurio
Modèle:	600
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145744 - 1	22 LR	9	320	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145744 - 2	22 LR	14	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145744 - 3	22 LR	14	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAURIO" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "Saurio 600" est une copie de la carabine "Savage Model 6".
- Les caractéristiques comprennent : vis à oreilles de démontage sous la crosse; rail d'accessoires sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. ailettes d'aération et deux trous de verrouillage de la culasse sur le côté gauche gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée d'armement suivant les mouvements de la culasse sur le côté droit; sûreté manuelle située à l'arrière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.
- Le "Saurio 600" peut fonctionner comme une carabine à culasse verrouillée, à mouvement rectiligne, en verrouillant la poignée d'armement dans le trou de verrouillage de la culasse avant, comme le mécanisme "Click-Clack" de Savage.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Compatible avec les munitions .22 Short, Long et Long Rifle.

Coups
- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2167	Savage	6	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

119,919

119.919

119919

M 600

M. 600

M.600

M600

PAT. 119,919

PAT. 119.919

PAT. 119919

PAT.119,919

PAT.119.919

PAT.119919

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131307
Marque: Sauveur, Henri
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Sauveur, Henri
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Sauveur, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131307 - 1	500 REV	2	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "HS" était une marque de commerce utilisée par Henri Sauveur et Henri Sauveur Fils & Cie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1902 et 1939.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture monté sous le canon; chiens extérieurs en ligne; deux détentes; monture cannelée avec plaque de couche en métal.

Fabricant

- la société Henri Sauveur était établie à Liège, en Belgique, entre 1903 et 1908.
- la société Henri Sauveur a été renommée Henri Sauveur Fils & Cie en 1908.
- Henri Sauveur Fils & Cie était établie à Liège, en Belgique, entre 1908 et 1938.
- la société Henri Joseph Marie Sauveur était établie à Liège, en Belgique, entre 1908 et 1914.
- la société Henri Joseph Mathieu Sauveur était établie à Liège, en Belgique, entre 1888 et 1908.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137138
Marque: Sauveur, Henri
Modèle: Single Shot Target Pistol

Sommaire

Marque:	Sauveur, Henri
Modèle:	Single Shot Target Pistol
Fabricant:	Sauveur, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137138 - 1	22 LONG	1	275	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H.SAUVER", "H.S" et "F & Co." ont été gravées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HS" était une marque de commerce utilisée par Henri Sauveur et Henri Sauveur Fils & Cie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée vers 1910.
- il s'agit d'une arme à verrou rotatif de tir à la cible à un coup.
- caractéristiques : canon rond bleui; guidon et hausse réglables; poignées en bois quadrillé.

Fabricant

- la société Henri Sauveur était établie à Liège, en Belgique, entre 1903 et 1908.
- la société Henri Sauveur a été renommée Henri Sauveur Fils & Cie en 1908.
- Henri Sauveur Fils & Cie était établie à Liège, en Belgique, entre 1908 et 1938.
- la société Henri Joseph Marie Sauveur était établie à Liège, en Belgique, entre 1908 et 1914.
- la société Henri Joseph Mathieu Sauveur était établie à Liège, en Belgique, entre 1888 et 1908.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- l'arme examinée ne porte pas de numéro de série.

Calibre

- le calibre "FL 22 L" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104515
Marque: Savage
Modèle: 04

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	04
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104515 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAVAGE" sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1924 à 1931. - a remplacé le modèle "1904" fabriqué de 1904 à 1917. - canon rond; démontage facile sans aucun outil; mécanisme à verrou; guidon à grain d'orge et hausse réglable; monture d'une seule pièce avec poignée anglaise.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3251	Savage	1904 Junior	Savage	Carabine	À un coup
3252	Savage	1904 Junior Special	Savage	Carabine	À un coup
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M 04

M-04

M04

Model 04

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121507
Marque: Savage
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121507 - 8	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121507 - 18	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121507 - 7	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121507 - 1	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121507 - 6	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121507 - 16	260 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121507 - 11	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121507 - 14	300 REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121507 - 10	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121507 - 3	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121507 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121507 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121507 - 4	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121507 - 15	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121507 - 17	6.5X47 LAPUA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121507 - 13	7MM REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121507 - 12	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121507 - 9	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Savage Arms Inc., Westfield Mass.", "Savage", "Savage Arms" ou variante de ces inscriptions sur le canon, le verrou et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Model 10" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette entrée englobe toutes les carabines de modèle 10 portant simplement l'inscription "Model 10".
- l'inscription "10" désigne une arme à répétition, à mécanisme à verrou rotatif.
- les fusils de la série Model 10 sont désignés comme des fusils "Short Action" (à mécanisme court) par Savage.
- les fusils de la série Model 110 sont désignés comme des fusils "Long Action" (à mécanisme long) par Savage.
- caractéristiques variables pouvant comprendre : mécanisme et canon bleuis ou en acier inoxydable; canon flottant avec rayures exécutées par filière; double encastrement à douille; boîtier-chargeur interne ou détachable; monture lamellée ou en matériau synthétique; détente réglable; mécanisme pour droitier ou gaucher; canon léger ou lourd.
- aussi proposée comme "arme équipée" avec lunette de visée installée et simbleautée en usine.
- le modèle 10BA (destiné aux services de police) a été mis sur le marché en 2009.

Fabricant

- "Savage Arms Inc., Westfield Mass.", "Savage", "Savage Arms" ou variante de ces inscriptions sur le canon, le verrou et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur l'arrière du canon.
Coups	- magasin vertical à portière ou chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19242	Savage	10FCP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126656	Savage	10FCP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127376	Savage	10 Predator	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128446	Savage	10 50th Anniversary Commemorative	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129270	Savage	10BA	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
137257	Savage	10FP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
146317	Savage	10TR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
181102	Savage	10FLCP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128446
Marque: Savage
Modèle: 10 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128446 - 1	300 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SAVAGE ARMS " en lettres doublées or laminées sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " MODEL 10 " sur le côté du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2008.
- pièce commémorative du 50e anniversaire de la mise en marché du modèle 10.
- 1 000 fusils seront produits.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse à fini bleui à lustre élevé; monture en noyer avec motif quadrillé classique unique; portière articulée classique ornée de la " tête d'Indien " qui sert de logo à Savage et " 50th Anniversary ", " 1958-2008 " et " 1of 1000 " ciselé et doublé plaqué or; motif en spirales doublé plaqué or sur le boîtier de culasse/la carcasse; bandes doubles plaquées or 24 carats sur le canon; AccuTrigger plaqué or 24 carats; tampon de recul avec inscription Savage marquée en relief.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 067 mm (42 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- " Savage Arms " et " Westfield Mass., USA " sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur articulé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121507	Savage	10	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128063	Savage	110 50th Anniversary Commemorative	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
137257	Savage	10FP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10 50th Anniversary

18535

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196844
Marque: Savage
Modèle: 10 Ashbury Precision Rifle

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10 Ashbury Precision Rifle
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196844 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196844 - 4	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196844 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196844 - 2	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- Modèle mis sur le marché en 2017.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1186 mm (46.73 po) et poids moyen de 4.68 kg (10.33 lb).

Mécanisme
- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22631

22632

Model 10 APO Chassis Bolt Action Rifle

Model 10 APO Precision Bolt Action Chassis Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140661
Marque: Savage
Modèle: 10 International Trophy Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10 International Trophy Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140661 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140661 - 2	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140661 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140661 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 10" figure sur le côté gauche du canon.
- "10" dans la désignation du modèle signifie que ce modèle utilise un mécanisme à course courte.
- caractéristiques : canon rayé rond sans organes de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à course courte; sûreté coulissante située sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable "AccuTrigger"; monture une pièce à poignée-pistolet en bois dur quadrillé avec tampon de recul et battants de bretelle; fini noir.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1054 mm (41,5 po).
- le modèle "10 International Trophy Hunter" est offert comme ensemble complet qui comprend le fusil et une lunette de visée, et il est connu sous le nom "10 International Trophy Hunter XP".
- le modèle "International Trophy Hunter" est aussi offert avec un mécanisme à course longue sous le nom de modèle "110 International Trophy Hunter".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche à l'arrière de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119509	Savage	10G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10 International Trophy Hunter XP

10 Intl Trophy Hunter

10G International Trophy Hunter XP

10GCNS International Trophy Hunter XP

19874

19875

19876

19877

International Trophy Hunter

International Trophy Hunter XP

Trophy Hunter XP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129360
Marque: Savage
Modèle: 10 Precision Carbine

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10 Precision Carbine
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129360 - 1	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129360 - 3	300 AAC BLACKOUT	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129360 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS." figure sur le canon.
- "SAVAGE" et le logo à tête d'indien de Savage figurent habituellement sur l'arme à feu et sont gravés au laser sur la culasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 10" figure sur le canon.
- le modèle "MODEL 10 Precision Carbine" est doté d'un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à course courte.
- les caractéristiques définissent la désignation spécifique du modèle.
- caractéristiques : canon moyennement profilé; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas de dispositifs de visée; levier de culasse surdimensionné; détente Savage AccuTrigger; boîtier-chargeur détachable; monture AccuStock à motif de camouflage numérique vert; fini métallique noir mat.
- avec un canon de 508 mm (20 po), l'arme mesure au total 1029 mm (40,5 po) et pèse en moyenne 3,17 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique (G) suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures du calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137257	Savage	10FP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10

10 Precision

18605

18606

19624

19625

19626

Model 10

Model 10 Carbine

Model 10 Precision Carbine

Precision Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126655
Marque: Savage
Modèle: 10 Predator

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10 Predator
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126655 - 3	204 RUGER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126655 - 2	22-250 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126655 - 1	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Savage" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2007. - caractéristiques : motif Mossy Oak Brush; double encastrement à douille; AccuTrigger réglable; aucun dispositif de visée à cran de mire; support pour lunette de visée; monture laminée.
Fabricant	- "Savage" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

10 Hunter

10 Predator Hunter

M 10

M-10

M10

M10 Predator Hunter

MOD 10 Predator

Predator Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127376
Marque: Savage
Modèle: 10 Predator

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10 Predator
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127376 - 19	204 RUGER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127376 - 1	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127376 - 9	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127376 - 20	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127376 - 2	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127376 - 10	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127376 - 21	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127376 - 3	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127376 - 5	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127376

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127376 - 11	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127376 - 15	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127376 - 13	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127376 - 6	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127376 - 7	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127376 - 17	300 WSM	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127376 - 18	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127376 - 16	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127376 - 4	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127376 - 14	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127376 - 12	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127376 - 8	7MM REM MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Savage" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- l'inscription "MODEL 10" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon arrondi de contour moyen; mécanisme à verrou rotatif; levier de culasse surdimensionné; boîtier-chargeur interne; double encastrement à douille; AccuTrigger réglable; aucun organe de visée à cran de mire; monture pour lunette de visée; monture monobloc en matière synthétique avec fût et poignée-pistolet arrondis; tenons pour battants de bretelle; fini au motif Mossy Oak Brush ou Realtree Hardwoods Snow.
- le modèle "10 Predator" est également disponible en version à un coup.

Fabricant

- l'inscription "Savage" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série des armes observées sont constitués du préfixe "G" et de six chiffres. - les numéros de série des armes observées sont constitués du préfixe "H" et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre .223 REMINGTON : 1 tour en 9 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibres .204 RUGER et .22-250 REMINGTON : 1 tour en 12 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre .243 REMINGTON : 1 tour en 9,25 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibres .260 REMINGTON et 6,5 mm CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur interne ou amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121507	Savage	10	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135057	Savage	110 Predator	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
137257	Savage	10FP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10 Hunter

10 Predator Hunter

10 Predator Hunter Brush

10 Predator Hunter Max 1

10 Predator Hunter Mossy Oak Brush Camo

10 Predator Hunter Package Gun

10 Predator Hunter Realtree Snow Camo

10 Predator Hunter Repeater

10 Predator Hunter Snow

10 Predator Hunter Snow Camo

10 Predator XP

10 Trophy Hunter

10 Trophy XP

10 XP Predator

10 XP Predator Hunter

10 XP Predator Hunter Brush

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10 XP Predator Hunter Package

10 XP Predator Hunter Package Brush

10 XP Predator Hunter Package Snow Camo

10 XP Predator Hunter Snow Camo

10XP

10XP Predator

10XP Predator Hunter Snow Camo

18115

18116

18117

18370

18371

18372

18373

18453

18454

18455

18456

18541

18542

18568

18569

18570

185700228

18571

185710228

18572

18573

18574

18575

185750228

18579

18886

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

18887

18888

18889

18892

19129

19130

19629

19630

19631

19632

19633

19634

19714

19715

19716

19717

M 10

M-10

M-10 Predator Hunter

M-10 Predator Hunter Max 1

M10

MOD 10 Predator

Model 10

Model 10 Predator Hunter Max 1

Predator Hunter

Predator Hunter Max 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Savage Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140667
Marque: Savage
Modèle: 10 Trophy Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10 Trophy Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140667 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140667 - 2	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140667 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140667 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140667 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140667 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140667 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140667 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2012. - l'inscription "SAVAGE MODEL 10" figure sur le côté gauche du canon. - "10" dans la désignation du modèle signifie que ce modèle utilise un mécanisme à course courte. - caractéristiques : canon rayé rond sans organes de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à course courte; sûreté coulissante située sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable "AccuTrigger"; monture une pièce à poignée-pistolet en bois dur quadrillé avec tampon de recul et battants de bretelle; fini noir. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1054 mm (41,5 po). - le modèle "10 Trophy Hunter" est offert comme ensemble complet qui comprend le fusil et une lunette de visée, et il est connu sous le nom "10 Trophy Hunter XP". - le modèle "Trophy Hunter" est aussi offert avec un mécanisme à course longue sous le nom de modèle "110 Trophy Hunter".
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche à l'arrière de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119509	Savage	10G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140668	Savage	110 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10 Trophy Hunter XP

10G Trophy Hunter XP

10GCNS Trophy Hunter XP

19714

19715

19716

19717

19718

19719

19793

19794

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Trophy Hunter

Trophy Hunter XP

XP Trophy Hunter

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33135
Marque: Savage
Modèle: 1000G

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1000G
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33135 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Savage a importé ces fusils de Gamo en Espagne; "Savage" peut ou non figurer sur ces fusils.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- monture en bois dur veiné noyer avec poignée-pistolet quadrillée; tampon de recul perforé en caoutchouc; sûreté juste devant la double détente; guidon avec protège-guidon sur rampe; hausse réglable sur rampe à gradins et quatre encoches de formes différentes; boîtier de culasse en acier bleui rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- fusil équipé aussi livrable (avec lunette de visée 4X) sous la désignation "1000GXP".
- vendu par Gamo, ce fusil est désigné "Hunter 880 S".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu; inscription "Made In Spain".

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé est composé des chiffres "04" suivis d'un tiret (-), puis du code "1C", d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-), puis du nombre "98".
- le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation en série des armes à feu en 1995. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine/un fusil à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (98) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33135

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57497	Gamo	Hunter 880S	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1000GXP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22527
Marque: Savage
Modèle: 101

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	101
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22527 - 3	22 LR	1	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22527 - 4	22 LR	1	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22527 - 2	22 LR	1	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION" figure sur le côté du canon.
- le logo de Savage, "une tête d'indien", figure habituellement sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 101" figure sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée de 1960 à 1968.
- ce modèle ressemble à un revolver et paraît comporter un barillet, mais il ne peut faire feu qu'au coup par coup.
- le barillet et le canon sont solidaires et il faut basculer l'ensemble vers la droite pour le chargement et le déchargement.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS CORPORATION" au-dessus de "WESTFIELD, MASS. U.S.A." sur le côté du canon.

Mécanisme

- même si ce pistolet ressemble à un revolver, le barillet est rayé et fait partie du canon; il s'agit d'une arme à feu à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse.
- le numéro de série observé était composé d'une suite de cinq chiffres.

Canon

- la longueur du canon inclut celle du faux barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 Model

Mod 101

Model 101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sydney I Robinson (SIR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129270
Marque: Savage
Modèle: 10BA

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10BA
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129270 - 6	223 REM	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129270 - 2	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129270 - 7	300 WIN MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129270 - 4	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129270 - 1	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129270 - 3	338 LAPUA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129270 - 8	338 LAPUA MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129270 - 5	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Savage Arms Inc., Westfield Mass.", "Savage", "Savage Arms" ou une variante de ces inscriptions figure sur le canon, le verrou et/ou la carcasse/le boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "MODEL 10" figure sur le canon. - le modèle "MODEL 10BA" est doté d'un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à course courte. - le modèle "MODEL 10BA" est aussi offert avec un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à course longue, comme le modèle "MODEL 110BA". - mis sur le marché en 2009. - caractéristiques : canon lourd de tir à la cible cannelé et de forme arrondie avec frein de bouche; carcasse/boîtier de culasse en acier muni d'un rail Picatinny intégré; détente AccuTrigger; arrêtoir de chargeur situé derrière le logement de chargeur; monture AccuStock en aluminium avec rails Picatinny intégrés, poignée-pistolet et crosse de type M4 ou crosse à réglages multiples; bipied; fini mat. - le modèle 10BAS avec crosse réglée à la longueur minimale mesure au total 1 156 mm (45,5 po) de longueur et pèse en moyenne 6,1 kg (13,4 lb). - le modèle 10BAT/S avec crosse réglée à la longueur minimale mesure au total 1 207 mm (47,5 po) de longueur et pèse en moyenne 6,6 kg (14,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "Savage Arms Inc., Westfield Mass.", "Savage", "Savage Arms" ou une variante de ces inscriptions figure sur le canon, le verrou et/ou la carcasse/le boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121507	Savage	10	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131408	Savage	110BA	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
137257	Savage	10FP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
181363	Savage	110BA Stealth Evolution	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10 BA

10 BA Stealth

10 BA Stealth Left Hand

10 BAS

10 BAS-K

10 BAT/S

10 BAT/S-K

10BA Stealth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10BA Stealth Left Hand

10BAS

10BAS-K

10BAT/S

10BAT/S-K

18604

18672

18900

18901

19125

22662

22663

22664

22665

22848

BAS-K

BAT/S-K

Law Enforcement Series

Law Enforcement Series BAS-K

Law Enforcement Series BAT/S-K

Tactical Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181366
Marque: Savage
Modèle: 10BA Stealth Evolution

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10BA Stealth Evolution
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181366 - 1	223 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181366 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181366 - 3	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181366 - 4	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Savage" avec le logo "S" stylisé peut figurer sur la culasse ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Model 10" peut figurer sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : frein de bouche; canon lourd cannelé et rond en acier ordinaire noir; boîtier de culasse/carcasse au fini noir avec rail de fixation des accessoires au fini brun foncé monté sur le dessus; monture/châssis en aluminium au fini brun foncé avec rail de fixation des accessoires intégré sur le dessus du canon, tenon pour bretelle sous le canon, rails de fixation des accessoires amovibles de chaque côté du canon; détente réglable; poignée-pistolet noire, monture réglable noire. - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 029 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 4,89 kg (1,8 lb).
Fabricant	- l'inscription "Savage" avec le logo "S" stylisé peut figurer sur la culasse ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 6 mm Creedmoor : 1 tour 7,5 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 6,5 mm Creedmoor : 1 tour en 8 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181363	Savage	110BA Stealth Evolution	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10 BA Stealth Evolution

22859

22860

22861

22862

22865

22866

22867

22868

Law Enforcement Series

Model 10 BA Stealth Evolution

Model 10BA Stealth Evolution

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123308
Marque: Savage
Modèle: 10FCM

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10FCM
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123308 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123308 - 3	270 WSM	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123308 - 4	300 WSM	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123308 - 5	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123308 - 7	7.62X39 RUSSIAN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123308 - 6	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - figure sur le côté droit du canon sous la forme SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - l'inscription "MODEL 10" figure sur le canon. - le modèle "MODEL 10 FCM" est doté d'un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à course courte. - le modèle "MODEL 10 FCM" est aussi offert en modèle "MODEL 10 FM Scout", avec chargeur fixe. - caractéristiques : canon légèrement profilé; peut comporter un guidon et une hausse; bague en avant du boîtier de culasse et monture de lunette de visée sur le canon; boîtier-chargeur amovible; sûreté ergonomique coulissante; détente Savage AccuTrigger; monture en polymère noir mat; tampon de recul en caoutchouc; tenons de battants de bretelle; fini bleui mat. - la longueur totale avec un canon de 520 mm (20,5 po) est de 1010 mm (39,75 po) et le poids moyen est de 3,02 kg (6,65 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant figure normalement sur l'arme sous la forme "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre puis de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures du calibre 243 REM : 1 tour en 9,25 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures du calibre 260 REM : 1 tour en 8 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures des calibres 308 WIN, 7.62x39 RUSSIAN, 270 WSM, 300 WSM : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures du calibre 7MM-08 REM : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137257	Savage	10FP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10

10FM Sierra

18138

19128

Model 10FM

Savage Sierra

Short Action Sierra

Short Sierrra

Sierra 10

Sierra 10FM

Sierra FM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sierra Model 10FM

Sierra Short Action

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51051
Marque: Savage
Modèle: 10FCM Scout

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10FCM Scout
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51051 - 3	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51051 - 1	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du canon, à droite, près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Modèle	- mis sur le marché en 1999 au sein de la série Ultra-Light. - habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière, et(ou) sur le canon : SAVAGE MODEL 10 (pas d'inscription 10 FCM : "F" indique une monture en fibre de verre au fini polymère/graphite noir mat, "C" signifie un chargeur détachable actionné par bouton-poussoir, "M" désigne un fusil léger "Mountain"). - boîtier de culasse pour mécanisme à course courte avec double montant et au fini bleui satiné, sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit et à l'arrière du boîtier de culasse, canon léger bleui au fini satiné, fixation d'une seule pièce pour lunette de visée, hausse amovible "Ghost Ring", guidon à grain d'orge, tampon de recul perforé et tenons pour battants de bretelle.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- une lettre et jusqu'à 6 chiffres; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- habituellement sur le côté du canon, près de la chambre; exemple : CAL .308 WIN.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119509	Savage	10G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122459	Savage	10FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
137257	Savage	10FP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10 FLCM

10 FLCM Scout

10 Scout

10FCM

10FLCM

10FLCM Scout

18138

Model 10FCM

Savage Scout

Savage Short Action Scout

Scout 10 FLCM

Scout 10FCM

Scout FCM

Scout Model 10FCM

Short Action Scout

Short Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126656
Marque: Savage
Modèle: 10FCP

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10FCP
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126656 - 3	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126656 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126656 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126656 - 1	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126656 - 4	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Savage" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- développée avec la série Law Enforcement utilisant les configurations de monture des armes H.S.Precision et McMillan.
- la lettre "F" dans la désignation de modèle désigne une monture en matériau synthétique, "C" une lame-chargeur (un boîtier-chargeur amovible) et "P" signifie police.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique noir mat; canon lourd profilé pouvant être fileté; détente réglable; support pour lunette de visée, tenons pour battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Savage" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- boîtier-chargeur amovible

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19242	Savage	10FCP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121507	Savage	10	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129717	Savage	10FLCP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129720	Savage	110FCP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
137257	Savage	10FP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
181102	Savage	10FLCP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10 Ashbury Precision

10 FCP

10 FCP HS Precision

10 FCP HS Precision XP

10 FCP McMillan

10 FCP-HS McMillan-Short Action, DBM

10 FCP-HS Precision

10 FCP-HS Precision-Short Action, DBM

10 Savage Ashbury

10 Savage Ashbury Precision

10FCP HS Precision

10FCP HS Precision XP

10FCP-HS

10FCP-K

10FCP-XP

10FCPK

10FCPXP HS Precision

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

18139

18142

18181

18607

18608

19480

19627

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19242
Marque: Savage
Modèle: 10FCP-SR

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10FCP-SR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19242 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19242 - 1	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Savage" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "SAVAGE MODEL 10" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- L'inscription "10FCP-SR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "F" désigne la monture en fibre de verre et polymère de graphite noir mat avec poignée-pistolet et fût à surface quadrillée, "C" indique un boîtier-chargeur amovible, "P" signifie fusil tactique "de police" et "SR" signifie que l'arme peut accepter un silencieux (suppressor-ready).
- Caractéristiques : bouche cannelée et taraudée avec capuchon protecteur; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée ou muni d'un rail pour accessoires pour le montage de viseurs; boîtier-chargeur amovible; crosse en matériau synthétique à poignée-pistolet avec tenons pour battants de bretelle/bipied; fini bleui.
- Également disponible pour gaucher (modèle 10FLCP-SR).
- La longueur hors tout avec le canon de 508 mm (20 po) est de 1124 mm (44,25 po), le poids moyen est de 4,02 kg (8,88 lb).

Fabricant

- L'inscription "Savage" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121507	Savage	10	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126656	Savage	10FCP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129717	Savage	10FLCP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
181102	Savage	10FLCP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10 FCP-SR

10 Synthetic Magazine Police Suppressor-ready

10FCP-SR Compact

10FCP-SR GRS

22441

22442

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129717
Marque: Savage
Modèle: 10FLCP

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10FLCP
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129717 - 1	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129717 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE", "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS." ou une variante sera inscrite sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "SAVAGE MODEL 10" est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la désignation de modèle "10FLCP" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "F" désigne une monture noire en fibre de verre et graphite en polymère et poignée pistolet et fût quadrillées, le "L" désigne un mécanisme à verrou pour gaucher, le "C" désigne une lame chargeur/chargeur détachable et le "P" désigne un fusil tactique "Police".
- le modèle "10FLCP" doté d'une fixation pour un frein de bouche porte la désignation 10FLCP-K.
- le modèle "10FLCP" est un fusil à course courte, à mécanisme à verrou avec un chargeur détachable.
- caractéristiques : pas de dispositif de visée métallique, canon lourd de type Target avec frein de bouche, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, levier de culasse surdimensionné, système de détente Accutrigger réglable, Accustock en matériau synthétique breveté de Savage quadrillé, fini mat noir.
- longueur totale de 1181 mm (46,5 po) et poids moyen de 4 kg (8,9 lb).

Fabricant

- "SAVAGE", "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS." ou une variante sera inscrite sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19242	Savage	10FCP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126656	Savage	10FCP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
137257	Savage	10FP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
181102	Savage	10FLCP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10FLCP-K

18609

18610

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181102
Marque: Savage
Modèle: 10FLCP-SR

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10FLCP-SR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181102 - 1	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SAVAGE MODEL 10" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- L'inscription "10FLCP-SR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "F" désigne la monture en fibre de verre et polymère de graphite noir mat avec poignée-pistolet et fût à surface quadrillée, "L" désigne le mécanisme à verrou pour gaucher, "C" désigne le boîtier-chargeur amovible, "P" signifie fusil tactique "de police" et "SR" signifie que l'arme peut accepter un silencieux (suppressor-ready).
- Caractéristiques : bouche cannelée et taraudée avec capuchon protecteur; percée et taraudée pour la fixation d'une lunette de visée ou avec un rail pour accessoires pour le montage des viseurs; boîtier-chargeur amovible; crosse en matériau synthétique à poignée-pistolet avec tenons pour battants de bretelle/bipied; fini bleui.
- Également disponible pour droitier (modèle 10FCP-SR).
- La longueur hors tout avec le canon de 610 mm (24 po) est de 1181 mm (46,5 po), le poids moyen est de 4,02 kg (8,88 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19242	Savage	10FCP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121507	Savage	10	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126656	Savage	10FCP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129717	Savage	10FLCP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10 FLCP Suppressor-Ready

10 FLCP-SR

10FLCP Suppressor-Ready

22441

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34327
Marque: Savage
Modèle: 10FLP

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10FLP
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34327 - 2	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34327 - 3	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34327 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34327 - 4	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998; l'inscription SAVAGE MODEL 110 figure généralement au-dessus de la chambre, sur le côté gauche du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse (l'inscription 10 FLP ne figure généralement pas : "F" indique une monture en fibre de verre en polymère graphité noir mat avec poignée-pistolet et fût quadrillés, "L" indique un mécanisme à verrou pour gaucher, "P" correspond à un fusil tactique "Police").
- caractéristiques : fini noir mat sur toutes les surfaces; canon lourd de type "tir à la cible"; mécanisme percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente lisse ou réglable; habituellement sans dispositifs de visée métalliques.

Numéro de série

- 1 lettre et 6 chiffres; côté droit de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- habituellement sur le côté du canon, près de la chambre.
- peut-être sur le côté gauche du canon et à l'arrière, sur les anciens modèles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière.

Remarques Monture en matériau synthétique noir avec double montant; poignée-pistolet et fût quadrillés. Tampon de recul perforé et tenons pour battants de bretelle. Canon bleui et magasin se chargeant par le haut. Sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119509	Savage	10G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122459	Savage	10FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
137257	Savage	10FP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

01058

01059

10

10 FLP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34329
Marque: Savage
Modèle: 10FM

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10FM
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34329 - 3	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34329 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34329 - 6	270 WSM	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34329 - 5	300 WSM	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34329 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34329 - 4	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - figure sur le côté droit du canon : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1998. - l'inscription "SAVAGE MODEL 10FM" figure habituellement sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou le canon. - caractéristiques : monture en polymère graphite noir mat avec poignée-pistolet et fût quadrillés, tampon de recul en caoutchouc matelassé et tenons de battant de bretelle; double encastrement à douille, canon léger bleui, chargeur à chargement supérieur; sûreté coulissante; boîtier de culasse/carcasse bleu foncé mat, percé et taraudé pour support de lunette de visée, pas doté de dispositifs de visée métalliques.
Fabricant	- le nom du fabricant figure habituellement sur l'arme à feu : " SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.".
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- 1 lettre et 6 chiffres; côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
Calibre	- habituellement sur le côté du canon, près de la chambre; exemple : .223 REMINGTON
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119509	Savage	10G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122459	Savage	10FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
137257	Savage	10FP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10

10FM Sierra

Model 10FM

Savage Sierra

Short Action Sierra

Short Sierrra

Sierra 10

Sierra 10FM

Sierra FM

Sierra Model 10FM

Sierra Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34323
Marque: Savage
Modèle: 10FP

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10FP
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34323 - 7	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34323 - 2	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34323 - 8	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34323 - 4	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34323 - 5	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34323 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34323 - 6	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34323 - 9	6.5MM-284 NORMA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34323 - 10	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34323 - 3	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. U.S.A." figurent habituellement sur le canon.
- "Savage" et le logo à tête d'indien de Savage sont habituellement gravés au laser sur la culasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- l'inscription "MODEL 10" figure sur le canon.
- l'inscription "10FP" ne figure pas sur l'arme.
- "F" indique une monture en matériau synthétique au fini noir mat, et "P" désigne un fusil tactique "Police".
- le modèle "10FP" est fondé sur un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme court.
- caractéristiques : canon lourd de type "tir à la cible", boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de culasse surdimensionné, mécanisme de détente lisse ou réglable de Savage, "AccuTrigger"; fini noir mat.
- le mécanisme de détente de Savage "AccuTrigger" a été mis sur le marché en 2003.
- le 10FP-SR est un modèle 10FP avec un canon dont la bouche est filetée.
- le 10FP-SR a été mis sur le marché en 2011.
- le10FP-LE1 est équipé d'un canon d'une longueur de 508 mm et d'une monture en matériau synthétique noir quadrillé avec un troisième battant de bretelle encastré dans la douille du mécanisme.
- le 10FP-LE1A est équipé d'un canon d'une longueur de 508 mm et d'une monture réglable en matériau synthétique noir quadrillé Choate avec rail pour accessoires et tenons de battants de bretelles.
- le 10FP-LE2 est équipé d'un canon d'une longueur de 660 mm et d'une monture en matériau synthétique noir quadrillé avec un troisième battant de bretelle encastré dans la douille du mécanisme.
- le 10FP-LE2A est équipé d'un canon d'une longueur de 660 mm et d'une monture réglable en matériau synthétique noir Choate avec rail pour accessoires et tenons de battants de bretelles.
- le 10FP-LE2B est équipé d'un canon d'une longueur de 660 mm et d'une monture tactique en fibre de verre noir McMillan avec des zones grenées sur la poignée.
- le 10FPXP-LE est un ensemble complet, équipé en usine d'une lunette de visée Leupold® 3.5-10x40 mm au fini noir mat avec un réticule MIL DOT et un couvre-objectif ouvert par soulèvement, un canon de 660 mm et une monture en matériau synthétique noir quadrillé avec un troisième battant de bretelle encastré dans la douille du mécanisme.
- le 10FPXP-LEA est un ensemble complet, équipé en usine d'une lunette de visée Leupold® 3.5-10x40 mm au fini noir mat avec un réticule MIL DOT et un couvre-objectif ouvert par soulèvement, un canon de 660 mm et une monture réglable en matériau synthétique noir Choate avec rail pour accessoires et tenons de battants de bretelles.
- le 10FP Duty est équipé d'un canon d'une longueur de 610 mm, de dispositifs de visée métalliques et d'une monture en matériau synthétique noir quadrillé.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "G" et de six chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "H" et de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 243 REM : 1 tour en 9,25 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 260 REM : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 7MM-08 REM : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119509	Savage	10G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122459	Savage	10FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
137257	Savage	10FP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

01060

01063

10

10 FP

10 FP Duty

10F Law Enforcement

10F Police

10FP Choate

10FP Duty

10FP Folding Choate

10FP LE1

10FP LE2

10FP-HS Precision

10FP-LE1

10FP-LE1A

10FP-LE2

10FP-LE2A

10FP-LE2B

10FPXP-HS Precision

10FPXP-LE

10FPXP-LEA

17916

17974

19126

19127

Law Enforcement 10F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 10 FP-SR

Model 10FP-SR

Model 10FPSR

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137257
Marque: Savage
Modèle: 10FP-SR

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10FP-SR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137257 - 1	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137257 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. U.S.A." figurent habituellement sur le canon.
- l'inscription "Savage" ainsi que le logo de la société représentant une tête d'indien sont habituellement gravés au laser sur la culasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "MODEL 10" figure sur le canon.
- l'inscription "10FP-SR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "F" du modèle désigné indique une monture synthétique mate noire, le "P" signifie Police et les lettres "SR" signifient Suppessor Ready (prêt à recevoir un silencieux).
- le modèle "10FP-SR" est fabriqué à partir d'un modèle 10 court.
- caractéristiques : fabriqué d'acier ordinaire; canon rayé rond avec bouche taraudée pour modérateur de son; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé afin de recevoir des supports de lunette de visée; mécanisme court avec levier de culasse surdimensionné; Détente Savage AccuTrigger réglable; crosse de poignée pistolet en matériau synthétique quadrillé mat noir avec trois goujons de battants de bretelle et une plaque de couche en caoutchouc; fini mat noir.
- avec un canon de 559 mm, longueur totale d'environ 1 130 mm (44,5 po) et poids moyen de 3,7 kg (8,2 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur l'arme à feu sous la forme : " SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.".

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur intégral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34323	Savage	10FP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34327	Savage	10FLP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34329	Savage	10FM	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34333	Savage	10GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51051	Savage	10FCM Scout	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119509	Savage	10G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119510	Savage	10GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121507	Savage	10	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122459	Savage	10FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123308	Savage	10FCM	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126656	Savage	10FCP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127376	Savage	10 Predator	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128446	Savage	10 50th Anniversary Commemorative	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129270	Savage	10BA	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129360	Savage	10 Precision Carbine	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129717	Savage	10FLCP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10

10 FP-SR

10FPSR

19126

19127

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122459
Marque: Savage
Modèle: 10FV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10FV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122459 - 1	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions Savage figurent habituellement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mise sur le marché en 2004. - caractéristiques : crosse à base de polymère de couleur noire graphite; tampon de recul en caoutchouc; double encastrement à douille, canon lourd bleui, sûreté ergonomique coulissante; boîtier de culasse/carcasse mate bleuie percé et taraudé pour recevoir un support de lunette de visée, pas dotée de guidon ni de hausse d'acier.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur intégral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34323	Savage	10FP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34327	Savage	10FLP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122459

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34329	Savage	10FM	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34333	Savage	10GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51051	Savage	10FCM Scout	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119509	Savage	10G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119510	Savage	10GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
137257	Savage	10FP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10 FV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119509
Marque: Savage
Modèle: 10G

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10G
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119509 - 6	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119509 - 1	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119509 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119509 - 17	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119509 - 8	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119509 - 5	300 REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119509 - 18	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119509 - 15	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119509 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119509 - 19	7MM REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119509 - 4	7MM REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119509 - 16	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119509 - 7	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1994.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.
- le chiffre "10", dans la désignation du modèle, indique que ce modèle utilise un mécanisme à course "courte".
- la lettre "G", dans la désignation du modèle, indique une monture en bois dur au fini noyer.
- le mécanisme du modèle "10", lorsqu'il est jumelé à une monture en matériau synthétique, devient une des variantes du modèle, soit le "10F".
- caractéristiques : canon rond léger bleui avec organes de visée; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; sûreté ergonomique coulissante située sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur à chargement par le dessus; crosse monopièce à poignée-pistolet Monte Carlo en bois dur avec double encastrement à douille, tampon de recul ventilé et battants de bretelle.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 3,1 kg (6,9 lb) avec un canon de 559 mm (22 po).
- en 2004, Savage a mis sur le marché une détente réglable appelée "AccuTrigger".
- le modèle "10G" est également offert comme arme complète comprenant le fusil et une lunette de visée; cette version porte la désignation "10GXP3".
- le modèle "10G" est aussi offert en version "compacte" ou "pour jeune" avec une crosse plus courte; cette version porte la désignation "10GY".
- le modèle "10G" est également offert avec un mécanisme pour gaucher portant la désignation "10GL" (sans lunette de visée) ou "10GLXP3" (arme complète comprenant une lunette de visée).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur vertical fixe.

Renvois

34323	Savage	10FP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34327	Savage	10FLP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34329	Savage	10FM	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34333	Savage	10GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51051	Savage	10FCM Scout	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119510	Savage	10GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122459	Savage	10FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
137257	Savage	10FP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140661	Savage	10 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140667	Savage	10 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140668	Savage	110 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140669	Savage	110 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10

10 G XP3

10G XP3

10GXP3

17457

17458

17459

17460

17500

17590

17597

19193

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119510
Marque: Savage
Modèle: 10GL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10GL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119510 - 4	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119510 - 1	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119510 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119510 - 5	270 WSM	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119510 - 6	300 WSM	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119510 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- version identique pour gaucher du modèle 10G. - caractéristiques : monture Monte Carlo en bois dur avec poignée-pistolet et double encastrement à douilles; tampon de recul perforé et tenons pour battants de bretelle; canon bleui léger avec organes de visée et magasin à remplissage par le haut; sûreté ergonomique coulissante sur le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - aussi en version équipée en usine d'une lunette de visée avec bagues.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- figure sur le canon.
Coups	- magasin intégral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119509	Savage	10G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122459	Savage	10FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
137257	Savage	10FP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10 G Left Handed

10 GL XP3

10 GLXP3

10 Left Handed

10 Wood Stock Left Handed

10G Left Handed

10GL XP3

10GLXP3

17755

17756

17757

17758

17759

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181362
Marque: Savage
Modèle: 10GRS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10GRS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181362 - 1	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181362 - 2	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181362 - 4	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181362 - 3	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Savage Arms Inc., Westfield Mass." peut figurer sur le canon, et l'inscription "SAVAGE", avec le logo correspondant, peut figurer sur la culasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 10" figure sur le canon.
- le modèle "MODEL 10GRS" est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme plus court.
- modèle mis sur le marché en 2017.
- caractéristiques : canon cannelé rond et lourd, pour le tir sur cible, avec bouche filetée et protection du filetage; boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail de fixation des accessoires fixé; détente réglable; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; monture en matériau synthétique avec tenons pour bretelles en dessous et tourillons sur le côté, surfaces du garde-main et de la poignée texturées, busc et crosse réglables; fini mat.
- avec la crosse réglée à la longueur minimale, la longueur totale du modèle 10GRS est de 1016 mm (40 po) et son poids moyen est de 4,0 kg (8,9 lb).
- avec crosse réglée à la longueur minimale, la longueur totale du modèle 10BAT/S est de 1207 mm (47,5 po) et son poids moyen est de 6,6 kg (14,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "Savage Arms Inc., Westfield Mass." peut figurer sur le canon, et l'inscription "SAVAGE", avec le logo correspondant, peut figurer sur la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10 GRS

22312

22596

22597

22599

Law Enforcement 10GRS

Law Enforcement Series 10GRS

Model 10 GRS

Model 10GRS

Dates d'années

2017

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34333
Marque: Savage
Modèle: 10GY

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10GY
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34333 - 3	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34333 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34333 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- "SAVAGE MODEL 10" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un fusil à verrou conçu pour les jeunes et les tireurs de petite taille.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en bois dur Monte Carlo avec double encastrement à douille et une longueur de crosse plus courte; livré avec un tampon de recul ventilé et des tenons de battants de bretelle; canon bleui léger avec des viseurs et chargeur de chargement supérieur; curseur de sûreté coulissant situé à l'arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; à partir de 2004, ce modèle est proposé avec la détente réglable "AccuTrigger" de Savage.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- 1 lettre et 6 chiffres; côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119509	Savage	10G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122459	Savage	10FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
137257	Savage	10FP-SR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10

10 G Youth

10 GY

10 GY XP3

10G Youth

10GY XP3

10GYXP3

17861

17862

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117587
Marque: Savage
Modèle: 10ML

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10ML
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117587 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le canon et la culasse : "Savage".

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- fusil à percussion de type « en ligne » et à chargement par la bouche produit à partir du boîtier de culasse 110.
- monture noire en matériau synthétique, composants métalliques bleuis, sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, tenons pour battants de bretelle sur la monture, virole pour baguette sous le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117588	Savage	10MLSS	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

10 ML

10 Muzzle Loader

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119329
Marque: Savage
Modèle: 10ML-2

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10ML-2
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119329 - 2	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119329 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du canon et sur le verrou : SAVAGE

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MODEL 10ML-II".
- le modèle "10ML-II" de Savage est un modèle "10ML" revu.
- modèle de base 10ML-II (fini bleui, monture en matériau synthétique, pas de dispositif de visée métalliques) livrable en plusieurs configurations.
- avec dispositifs de visée métalliques, monture en matériau synthétique à motif de camouflage et fini bleui, il s'agit du modèle "10ML-II Camo".
- avec lunette de visée (pas de dispositif de visée métalliques), monture en matériau synthétique et fini bleui, il s'agit du modèle "10ML IIXP".
- disponible avec boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable, modèle "10MLSS-II".
- avec dispositifs de visée métalliques, monture à motif de camouflage, boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini mat, il s'agit du modèle "10MLSS II Camo".
- avec dispositifs de visée métalliques, monture lamellée, boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini mat, il s'agit du modèle "10MLBSS II".
- avec lunette de visée (pas de dispositif de visée métalliques), monture en matériau synthétique, boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini mat, il s'agit du modèle "10MLSS IIXP".
- canon lourd rond; sûreté derrière le verrou sur le boîtier de culasse/la carcasse; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable à fibre optique à point vert et guidon à fibre optique rouge; baguette noire avec embout or sous le canon; monture quadrillée noire en matériau synthétique avec poignée-pistolet, tenons pour battants de bretelle et plaque de couche en caoutchouc; en 2004, modèle proposé avec détente réglable "Accu-Trigger" de Savage.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- sur le côté gauche du canon : "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD, MA., ONO85, U.S.A.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
Calibre	- sur le côté gauche du canon : CAL 50.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119348	Savage	10MLSS-2	Savage	Carabine	À un coup
125148	Savage	10MLBSS-2	Savage	Carabine	À un coup
126392	Savage	10MLBTSS-2	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

10ML-2 Camo

10ML-2XP

10ML-II

10ML-II Camo

10ML-IIXP

10ML2

10MLII

17497

17501

17503

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125148
Marque: Savage
Modèle: 10MLBSS-2

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10MLBSS-2
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125148 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant, "SAVAGE", figure sur le côté gauche du canon et sur la culasse :

Modèle

- désignation de modèle figure sur le côté gauche du canon : "10ML-II".
- le modèle "10MLSS-2" de Savage est un modèle "10MLSS" revu.
- le modèle "10MLSS-2" est une modification du boîtier de culasse/carcasse, de la culasse et du dispositif d'arrêtoir de culasse.
- modèle de base 10MLSS-2 (boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable, monture en matériau synthétique, dispositifs de visée métalliques) livrable en plusieurs configurations.
- avec dispositifs de visée, monture à motif de camouflage, boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini mat, il s'agit du modèle "10MLSS-2 Camo".
- avec dispositifs de visée, monture lamellée, boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini mat, il s'agit du modèle "10MLBSS 2".
- avec lunette de visée (sans dispositifs de visée métalliques), monture en matériau synthétique, boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini mat, il s'agit du modèle "10MLSS-2XP".
- la version en acier bleui avec dispositifs de visée et monture en matériau synthétique est appelée 10ML-2.
- avec dispositifs de visée, monture en matériau synthétique à motif de camouflage et fini bleui, il s'agit du modèle "10ML-2 Camo".
- avec lunette de visée (pas de dispositif de visée métalliques), monture en matériau synthétique et fini bleui, il s'agit du modèle "10ML-2XP".
- caractéristiques : canon lourd rond, hausse réglable à fibre optique à point vert et guidon à fibre optique rouge, baguette noire avec embout or sous le canon; monture quadrillée noire, tenons pour battants de bretelles et plaque de couche en caoutchouc, depuis 2004, ce modèle est proposé avec détente réglable "Accu-Trigger" de Savage.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- depuis 2007, cette même arme à feu est disponible avec une crosse lamellée, à cavité pour le pouce, il s'agit du modèle 10MLBTSS-2.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon : "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD, MA., ONO85, U.S.A.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon : "CAL. 50".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119329	Savage	10ML-2	Savage	Carabine	À un coup
126392	Savage	10MLBTSS-2	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

10MLBSS-II

17505

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126392
Marque: Savage
Modèle: 10MLBTSS-2

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10MLBTSS-2
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126392 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation "SAVAGE" et le logo Savage représentant une tête d'indien sont habituellement inscrits sur l'arme à feu et peuvent être gravés au laser sur le verrou.

Modèle

- "10MLBTSS-2" mis sur le marché en 2007.
- le modèle "10MLSS-2" de Savage est un modèle "10MLSS" revu.
- boîtier de culasse/carcasse, levier de culasse et arrêtoir de culasse du "10MLSS-2" revus.
- modèle "10MLSS-2" (boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable, monture en matériau synthétique, dispositif de visée métallique) livrable en plusieurs configurations.
- avec dispositifs de visée métalliques, monture à motif de camouflage, boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini mat, il s'agit du modèle "10MLSS-2 Camo".
- avec dispositifs de visée métalliques, crosse laminée à cavité pour le pouce et boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini mat, il s'agit du modèle "10MLBTSS-2".
- avec dispositifs de visée métalliques, crosse laminée à cavité pour le pouce et boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini mat, il s'agit du modèle "10MLBTSS-2".
- avec une lunette de visée (pas de dispositif de visée métallique), monture en matériau synthétique et boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini mat, il s'agit du modèle "10MLSS-2XP".
- la version en acier bleui avec dispositifs de visée et monture en matériau synthétique est appelée 10ML-2.
- avec dispositifs de visée métalliques, monture en matériau synthétique à motif de camouflage et fini bleui, il s'agit du modèle "10ML-II Camo".
- avec lunette de visée (pas de dispositif de visée métallique), monture en matériau synthétique et fini bleui, il s'agit du modèle "10ML-IIXP".
- autres caractéristiques : canon lourd rond, hausse réglable à fibre optique à point vert et guidon à fibre optique rouge, baguette noire avec embout or sous le canon, monture quadrillée avec poignée-pistolet, plaque de couche en caoutchouc, en 2004, ce modèle est proposé avec le mécanisme de détente réglable de Savage, "AccuTrigger".
- boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon : "CAL. 50".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119329	Savage	10ML-2	Savage	Carabine	À un coup
125148	Savage	10MLBSS-2	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

10 ML BTSS-2

10 ML BTSS-II

10 MLBTSS-2

10 MLBTSS-II

10ML BTSS-2

10ML BTSS-II

10MLBTSS-II

18143

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117588
Marque: Savage
Modèle: 10MLSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10MLSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117588 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur la culasse et le canon : "Savage".

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- fusil à percussion de type « en ligne » et à chargement par la bouche produit à partir du boîtier de culasse 10.
- version en acier inoxydable du ML10.
- monture noire en matériau synthétique, composants métalliques en acier inoxydable, sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, tenons pour battants de bretelle sur la monture, virole pour baguette sous le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117587	Savage	10ML	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

10 MLSS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10-MLSS

10MLSS Muzzle Loader

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119348
Marque: Savage
Modèle: 10MLSS-2

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10MLSS-2
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119348 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du canon et sur le verrou : SAVAGE

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "10ML-II".
- le modèle "10MLSS-II" de Savage est un modèle "10MLSS" revu. Boîtier de culasse/carcasse, culasse et dispositif d'arrêtoir de culasse modifiés.
- modèle de base 10MLSS-II (boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable, monture en matériau synthétique, dispositifs de visée métalliques) livrable en plusieurs configurations.
- avec dispositifs de visée, monture à motif de camouflage, boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini mat, il s'agit du modèle "10MLSS-II Camo".
- avec dispositifs de visée, monture lamellée, boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini mat, il s'agit du modèle "10MLBSS-II".
- avec lunette de visée (pas de dispositifs de visée métalliques), monture en matériau synthétique, boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini mat, il s'agit du modèle "10MLSS IIXP".
- la version en acier bleui avec dispositifs de visée et monture en matériau synthétique est appelée 10ML-II.
- avec dispositifs de visée métalliques, monture en matériau synthétique à motif de camouflage et fini bleui, il s'agit du modèle "10ML-II Camo".
- avec lunette de visée (pas de dispositif de visée métalliques), monture en matériau synthétique et fini bleui, il s'agit du modèle "10ML-IIXP".
- canon lourd rond; sûreté derrière le verrou, sur le boîtier de culasse/la carcasse; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable à fibre optique à point vert et guidon à fibre optique rouge; baguette noire avec embout or sous le canon; monture quadrillée noire en matériau synthétique avec poignée-pistolet, tenons pour battants de bretelle et plaque de couche en caoutchouc; en 2004, modèle proposé avec détente réglable "Accu-Trigger" de Savage.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- sur le côté gauche du canon : "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD, MA., ONO85, U.S.A.".

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - sur le côté gauche du canon : CAL. 50

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119329	Savage	10ML-2	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

01085

10MLSS-2 Camo

10MLSS-2XP

10MLSS-II

10MLSS-II Camo

10MLSS-IIXP

17502

17504

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146317
Marque: Savage
Modèle: 10TR

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	10TR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146317 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146317 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE MODEL 10" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MASS. U.S.A." figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 10" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond avec bouche filetée et bouchon de protection; boîtier de culasse/carcasse de modèle 10, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée ou d'un rail; mécanisme à verrou rotatif; levier de culasse surdimensionné; sûreté manuelle à trois positions montée sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur amovible encastré monté à l'avant du puits d'alimentation; arrêtoir de culasse monté à l'avant du pontet; détente AccuTrigger; monture une pièce synthétique noire AccuStock avec poignée-pistolet et calotte de poignée quadrillées, tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; fini noir.
- longueur totale d'environ 1130 mm (44,5 po).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE MODEL 10" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MASS. U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121507	Savage	10	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10

10 TR

10 TR Law Enforcement Edition

10-TR

10FCNSR

10FCPNSSR

10TR 308-5R RIF

10TR LEO

10TR Law Enforcement Edition

19983

Savage Model 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121220
Marque: Savage
Modèle: 11

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121220 - 22	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 2	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 16	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 1	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 17	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 13	260 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 20	260 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 23	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121220 - 11	260 REM	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121220 - 8	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 10	300 REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 7	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 15	300 WSM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 14	308 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 21	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 12	6.5MM CREEDMOOR	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 18	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 6	7MM REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 9	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 19	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121220 - 4	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.- les inscriptions "SAVAGE MODEL 11" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figurent habituellement sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- cette entrée vise à englober tous les fusils de la série de modèles 11 qui portent simplement l'inscription "Model 11".
- les fusils de modèle 11 sont qualifiés de "Short Action" (mécanisme à course courte) par Savage; les fusils de modèle 111 sont des fusils avec mécanisme à course longue (Long Action).
- arme à feu à répétition à culasse rotative.
- caractéristiques possibles (variables) : mécanisme à canons en acier inoxydable ou bleuis; canon flottant rayé par filière; double encastrement à douille; chargeur amovible ou interne; monture lamellée ou synthétique; mécanisme pour gaucher ou droitier.
- arme mise sur le marché en 1994.
- cette arme est la version pour gaucher du modèle 110G.
- caractéristiques : monture Monte Carlo en bois dur au fini noyer avec quadrillage et tampon de recul; armement du mécanisme à l'ouverture; deux tenons de verrouillage à l'avant de la culasse avec orifices d'évacuation des gaz coïncidant avec les deux évents dans le boîtier de culasse/la carcasse; sûreté ergonomique coulissante située directement à l'arrière de la culasse; chargeur interne; guidon à grain d'orge en or sur une rampe amovible et hausse sur bloc coulissant; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'un support pour lunette de visée; tenons pour battants de bretelle; à compter de 2004, ce modèle fut offert avec l'unité de détente réglable "AccuTrigger" de Savage.
- également offert en ensemble avec viseur optique installé et simbleauté.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 11" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figurent habituellement sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Coups

- chargeur intégré avec portière articulée à l'avant, ou chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34335	Savage	11G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34341	Savage	11GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34345	Savage	11GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51996	Savage	11GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123316	Savage	11GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125976	Savage	11FYC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128064	Savage	11BTH	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129482	Savage	11FY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129483	Savage	11FLY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134956	Savage	11FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
182842	Savage	11 Scout	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
183702	Savage	11 Lady Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
185784	Savage	11 Hog Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11 Youth

M 11

M11

Model 11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185784
Marque: Savage
Modèle: 11 Hog Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11 Hog Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185784 - 1	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185784 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185784 - 3	338 FEDERAL	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

L'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "MODEL 11" figure habituellement sur le canon.
- Le modèle "MODEL 11 Hog Hunter" est fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à course courte.
- Caractéristiques : canon taraudé en acier avec organes de visée réglables; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable; culasse surdimensionnée; sûreté sur la queue de carcasse; boîtier-chargeur interne; monture monopièce à poignée semi-pistolet en matériau synthétique; tenons pour battants de bretelle; fini mat.

La longueur hors tout avec le canon de 508 mm (20 po) est de 1029 mm (40,5 po), le poids moyen est de 3,28 kg (7,25 lb).

Fabricant

- L'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
- - L'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou pivotant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - Le numéro de série relevé est constitué du préfixe alphabétique "H" suivi de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
182842	Savage	11 Scout	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
183702	Savage	11 Lady Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11

19662

Hog Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139101
Marque: Savage
Modèle: 11 Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11 Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139101 - 10	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139101 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139101 - 2	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139101 - 8	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139101 - 3	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139101 - 9	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139101 - 4	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139101 - 13	270 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139101 - 14	300 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139101 - 5	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139101 - 12	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139101 - 6	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139101 - 7	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139101 - 11	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure généralement sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 11" figure généralement sur le canon.
- le modèle appelé "MODEL 11 Hunter" comprend un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme court.
- le modèle "MODEL 11 Hunter" est disponible en versions pour droitier ou pour gaucher.
- arme mise sur le marché en 2012.
- caractéristiques : canon en acier sans organes de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée, disponible avec fixations et lunette directement à la sortie d'usine; détente AccuTrigger réglable; chargeur amovible; monture synthétique une pièce à poignée demi-pistolet; goujons pour battants de bretelle; fini mat.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 054 mm (41,5 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure généralement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 9 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 9,25 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 260 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 7mm-08 REM : 1 tour en 9,5 po, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34335	Savage	11G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34341	Savage	11GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34345	Savage	11GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51996	Savage	11GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123316	Savage	11GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125976	Savage	11FYC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128064	Savage	11BTH	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129482	Savage	11FY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129483	Savage	11FLY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134956	Savage	11FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139102	Savage	111 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
182842	Savage	11 Scout	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
183702	Savage	11 Lady Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
185784	Savage	11 Hog Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11 Compact Hunter

11 Hunter Package

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

11 Hunter XP

11 Hunter XP Left Hand

19668

19669

19670

19671

19676

19677

19678

19679

19680

19681

19682

19683

19684

19685

19686

19693

19694

19695

19696

19697

19698

19699

19700

19701

19702

19708

19709

19710

19711

19712

19713

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

19743

19744

M11 Hunter

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140981
Marque: Savage
Modèle: 11 International Trophy Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11 International Trophy Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140981 - 1	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140981 - 2	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140981 - 11	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140981 - 3	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140981 - 12	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140981 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140981 - 5	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140981 - 6	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140981 - 7	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140981 - 13	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140981 - 8	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140981 - 9	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140981 - 14	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140981 - 10	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SAVAGE " figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme mise en marché en 2012.
- " SAVAGE MODEL 11 " figure sur le côté gauche du canon.
- le chiffre " 11 " dans le nom de modèle indique que l'arme comporte un mécanisme court.
- caractéristiques : canon rayé rond sans dispositifs de visée classiques; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour y fixer des supports de lunette de tir; mécanisme court; sûreté coulissante actionnée avec le pouce sur la partie arrière droite du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable " AccuTrigger "; crosse monobloc synthétique quadrillée à poignée-pistolet, à tampon de recul et à goujons de battants de bretelle; finition noire.
- longueur totale de 1054 mm (41,5 po) avec un canon de 559 mm (22 po) et poids moyen de 3,28 kg (7,25 lb).
- le fusil " 11 International Trophy Hunter " peut comporter un verrou pour gauchers ou droitiers.
- le fusil " 11 International Trophy Hunter " est vendu dans un ensemble qui comprend également une lunette de tir et qui est appelé " 11 International Trophy Hunter XP ".
- le fusil " 11 International Trophy Hunter " qui est vendu avec un mécanisme long constitue le modèle " 111 International Trophy Hunter XP ".

Fabricant

- " SAVAGE " figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques de rayage des munitions de 22-250 REM : un tour en 12 pouces, pas à droite.
- caractéristiques de rayage des munitions de 223 REM : un tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques de rayage des munitions de 243 WIN : un tour en 9,25 pources, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34335	Savage	11G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34341	Savage	11GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34345	Savage	11GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51996	Savage	11GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123316	Savage	11GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125976	Savage	11FYC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128064	Savage	11BTH	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129482	Savage	11FY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129483	Savage	11FLY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134956	Savage	11FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
182842	Savage	11 Scout	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
183702	Savage	11 Lady Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
185784	Savage	11 Hog Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

011356

11

11 International Trophy Hunter LH

11 International Trophy Hunter Left-hand

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

11 International Trophy Hunter XP

11 International Trophy Hunter XP LH

11 International Trophy Hunter XP Youth

11 International Trophy Hunter XP Youth LH

11 International Trophy Hunter Youth

11 International Trophy Predator Hunter

19835

19836

19837

19838

19839

19840

19841

19842

19843

19851

19852

19853

19854

19855

19856

19857

19858

19859

19860

19866

19867

19868

19869

19870

19871

19872

19873

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

22330

22331

22332

22333

22334

22335

22336

International Predator Hunter

International Predator Mossy Oak Brush

International Predator Snow Camo Hunter

International Trophy Mossy Oak Brush

International Trophy Predator Hunter

Left-handed 11 International Trophy Hunter

M11 International Trophy Hunter

Predator Hunter Mossy Oak Brush

Predator Hunter Snow Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183702
Marque: Savage
Modèle: 11 Lady Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11 Lady Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183702 - 1	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183702 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183702 - 5	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183702 - 4	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183702 - 3	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

L'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "MODEL 11" figure habituellement sur le canon.
- Le modèle "MODEL 11 Lady Hunter" est fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à course courte.
- Caractéristiques : canon profilé en acier sans organes de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable; boîtier-chargeur amovible; monture monopièce à poignée demi-pistolet en noyer avec appui-joue; tenons pour battants de bretelle; fini mat.

La longueur hors tout avec le canon de 508 mm (20 po) est de 1003 mm (39,5 po), le poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu. - - L'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
182842	Savage	11 Scout	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
185784	Savage	11 Hog Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11

19653

19655

19657

19658

Lady Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135037
Marque: Savage
Modèle: 11 Lightweight Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11 Lightweight Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135037 - 6	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135037 - 4	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135037 - 5	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135037 - 2	260 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135037 - 8	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135037 - 9	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135037 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135037 - 7	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135037 - 3	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
- "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 11" figure habituellement sur le canon.
- le modèle "MODEL 11 Lightweight Hunter" est fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à mécanisme court.
- mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon en acier ordinaire rond et léger, pouvant être fileté au niveau de la bouche; boîtier de culasse/carcasse fortement usiné pour en réduire le poids; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; culasse avec cannelures en spirale; détente réglable AccuTrigger; chargeur amovible; monture à poignée-pistolet une pièce; tenons pour battants de bretelle; fini mat.
- la variante "Hog Hunter", mise sur le marché en 2012, comprend une bouche filetée, un guidon à rampe avec hausse réglable et chargeur interne.
- la version "Lady Hunter", mise sur le marché en 2012, comprend une monture modifiée avec busc surélevé, longueur de crosse plus courte et monture plus fine.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1022 mm (40,25 po) et son poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
- "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 243 WIN : 1 tour en 9,25 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 260 REM : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 7mm-08 REM : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur interne ou amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34335	Savage	11G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34341	Savage	11GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34345	Savage	11GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51996	Savage	11GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123316	Savage	11GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125976	Savage	11FYC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128064	Savage	11BTH	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129482	Savage	11FY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129483	Savage	11FLY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134956	Savage	11FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135038	Savage	111 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
182842	Savage	11 Scout	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
183702	Savage	11 Lady Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
185784	Savage	11 Hog Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11 Lightweight

19204

19205

19206

19207

19208

19209

19210

19211

19653

19654

19655

19656

19657

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

19658

19659

19660

19661

19662

M11 Lightweight Hunter

Model 11

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131397
Marque: Savage
Modèle: 11 Long Range Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11 Long Range Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131397 - 4	260 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131397 - 2	300 WSM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131397 - 1	308 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131397 - 5	338 FEDERAL	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131397 - 6	338 FEDERAL	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131397 - 3	6.5MM CREEDMOOR	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" et le logo à tête d'indien de Savage figurent habituellement sur l'arme à feu.
- le mot "SAVAGE" peut être gravé au laser sur la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "MODEL 11" figure habituellement sur le canon.
- le modèle "MODEL 11 Long Range Hunter" est doté d'un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à course courte.
- caractéristiques : frein de bouche réglable; canon cannelé en acier au carbone; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente réglable AccuTrigger; portière articulée; monture en une pièce en matériau synthétique noir mat à poignée-pistolet avec busc réglable Karsten et tenons de battants de bretelle; fini noir mat.
- avec le canon de 660 mm (26 po), l'arme mesure au total 1 181 mm (46,5 po) et pèse en moyenne 3,81 kg (8,4 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures des calibres 300 WSM et 308 WIN : 1 tour en 10 pouces.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34335	Savage	11G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34341	Savage	11GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34345	Savage	11GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51996	Savage	11GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123316	Savage	11GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125976	Savage	11FYC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128064	Savage	11BTH	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129482	Savage	11FY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129483	Savage	11FLY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131399	Savage	111 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134956	Savage	11FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
182842	Savage	11 Scout	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
183702	Savage	11 Lady Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
185784	Savage	11 Hog Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11 LRH

11LRH

18894

18895

19132

19133

Hunter Series

M-11 Long Range Humter

M11 Long Range Humter

Model 11 Long Range Humter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182842
Marque: Savage
Modèle: 11 Scout

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11 Scout
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182842 - 2	308 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182842 - 1	308 WIN	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "SAVAGE MODEL 11" figure sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "11 Scout" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Scout" fait référence à un concept de fusil inspiré d'un fusil à verrou à canon court avec cartouches de calibre 0.30, à chargeur amovible à alimentation par le boîtier et doté d'une longue lunette de visée à dégagement oculaire.
- Caractéristiques : canon rond rayé avec frein de bouche, guidon à rampe de protection, hausse réglable et rail pour fixation d'accessoires; boîtier-chargeur amovible; monture à poignée-pistolet synthétique de couleur havane et appuie-joue réglable noir avec battants de bretelle; fini bleui.
- La longueur totale avec un canon de 457 mm (18 po) est de 1029 mm (40,5 po), le poids moyen est de 3,63 kg (8 lb).

Fabricant

- L'inscription "Savage" avec un logo en "S" stylisé peut figurer sur la carcasse et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe avec la lettre "J" et de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
183702	Savage	11 Lady Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
185784	Savage	11 Hog Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11

Model 11

Scout

Scout Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141761
Marque: Savage
Modèle: 11 Trophy Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11 Trophy Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141761 - 10	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 9	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 11	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 1	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 12	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 8	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 18	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 5	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 20	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141761

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141761 - 16	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 2	270 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 21	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 23	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 17	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 3	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 14	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 15	338 FEDERAL	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 24	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 7	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 19	6.5MM-284 NORMA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 13	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141761 - 6	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rayé rond sans dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté ergonomique coulissante sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce à poignée-pistolet réglable "AccuTrigger" en bois dur quadrillé avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelles; fini noir.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1 003 mm (39,5 po) et son poids moyen est de 3,28 kg (7,25 lb).
- le modèle "111 Trophy Hunter" est vendu en tant que jeu complet comprenant le fusil et une lunette de tir sous l'appellation "111 Trophy Hunter XP".
- le modèle "Trophy Hunter" est également vendu avec un mécanisme long sous l'appellation "111 Trophy Hunter".

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe"H" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34335	Savage	11G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34341	Savage	11GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34345	Savage	11GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51996	Savage	11GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123316	Savage	11GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125976	Savage	11FYC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128064	Savage	11BTH	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129482	Savage	11FY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129483	Savage	11FLY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134956	Savage	11FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141760	Savage	111 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
182842	Savage	11 Scout	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
183702	Savage	11 Lady Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
185784	Savage	11 Hog Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11 Muddy Girl Camo Youth

11 Trophy Hunter Camo

11 Trophy Hunter Compact

11 Trophy Hunter Compact Left-hand

11 Trophy Hunter Compact XP

11 Trophy Hunter Compact XP Left-hand

11 Trophy Hunter XP

11 Trophy Hunter XP Compact

11 Trophy Hunter XP LH

11 Trophy Hunter XP Left Hand

11 Trophy Hunter Youth XP

11 Trophy Hunter Youth XP LH

11 Trophy Hunter Youth XP Left Hand

19676

19677

19678

19679

19680

19681

19682

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

19683
19684
19685
19686
19687
19688
19689
19690
19691
19692
19693
19694
19695
19696
19697
19698
19699
19700
19701
19702
19703
19704
19705
19706
19707
19708
19709
19710
19711
19712
19713
19743
19744

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

19795

22205

22206

22207

22208

Left-handed 11 Trophy Hunter Compact

Left-handed 11 Trophy Hunter Compact XP

M11 Trophy Hunter

Trophy Hunter

Trophy Hunter Muddy Girl Camo Youth

Trophy Hunter XP

Trophy Hunter XP Compact

Trophy Hunter XP LH

Trophy Hunter XP Left Hand

Trophy Hunter Youth

Trophy Hunter Youth Camo

Trophy Hunter Youth XP

Trophy Hunter Youth XP LH

Trophy Hunter Youth XP Left Hand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2277
Marque: Savage
Modèle: 110

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2277 - 56	204 RUGER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 40	22-243 WIN WILDCAT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2277 - 15	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 16	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 55	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 33	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2277 - 12	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 13	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 54	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2277

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2277 - 4	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 5	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 14	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 39	25-284 WIN	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2277 - 19	250 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 42	257 ROBERTS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2277 - 27	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 30	270 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2277 - 6	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 7	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 47	28 NOSLER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 48	280 ACKLEY IMPROVED	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 21	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 22	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 23	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 20	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2277 - 36	30-8MM REM MAG WILDCAT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2277 - 17	300 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 10	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 11	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 26	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2277 - 45	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 37	308 NORMA MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2277 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 3	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 57	308 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2277 - 41	338 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2277 - 52	338 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 8	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 9	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 28	338-06 A-SQUARE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2277 - 29	35 BROWN-WHELEN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2277 - 35	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2277 - 51	350 LEGEND	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 53	375 RUGER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 50	450 BUSHMASTER	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 44	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 46	6.5MM PRC	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 34	6.5MM-300 WSM WILDCAT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2277 - 24	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 25	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 32	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2277 - 38	7MM WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2277 - 18	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2277 - 43	8MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1958.
- l'inscription "MODEL 110" figure habituellement sur le côté du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme offerte avec divers styles de crosses et garde-mains en bois dur ou en polymère de fibre de verre noir, avec une plaque de couche en aluminium, en plastique ou en acier, ou encore avec un tampon de recul.
- le mécanisme s'arme à l'ouverture et possède un double tenon de verrouillage avant et des orifices d'évacuation des gaz correspondants aux évents doubles de la carcasse/du boîtier de culasse. Un indicateur situé sur le côté droit, à l'avant du verrou, indique si le mécanisme est armé. Sûreté ergonomique coulissante située directement derrière le verrou; boîtier-chargeur intégré.
- arme offerte avec divers types d'organes de visée ou sans organes de visée; elle peut également être percée et taraudée pour recevoir une monture de lunette de visée.

- Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 968 mm (38.1 po) et poids moyen de 3.2 kg (7.1 lb).

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE" et "SAVAGE ARMS" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- les numéros de série relevés étaient composés d'un préfixe alphabétique "E", "R" ou "P" suivi de six chiffres.
- REMARQUE : les inscriptions "SAVAGE", "MODEL 110" et "Pat. 3,005,279" peuvent figurer sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- REMARQUE : l'inscription "3005279" n'est pas un numéro de série, mais un numéro de brevet.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2278	Savage	110B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2279	Savage	110BL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2280	Savage	110C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2281	Savage	110CL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2282	Savage	110CL/S	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2283	Savage	110C/S	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2284	Savage	110D	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2285	Savage	110LD	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2286	Savage	110E	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2287	Savage	110E/S	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2288	Savage	110F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2290	Savage	110FLP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2291	Savage	110FP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2293	Savage	110G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2295	Savage	110FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2296	Savage	110GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2297	Savage	110GLNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2298	Savage	110GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2299	Savage	110GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2302	Savage	110GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2303	Savage	110FM Sierra	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2305	Savage	110K	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2306	Savage	110CY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2307	Savage	110M	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2308	Savage	110MC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2309	Savage	110MCL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2310	Savage	110ML	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2311	Savage	110P	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2312	Savage	110PL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2313	Savage	110PL/S	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2314	Savage	110P/S	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2315	Savage	110PE	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2316	Savage	110PEL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2317	Savage	110S	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2318	Savage	110V	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2319	Savage	110WLE	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2320	Savage	110GX	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2321	Savage	110FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2322	Savage	110FLNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2324	Savage	110FX	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4399	CIL	950	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
60156	Savage	110C Series J	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
60178	Savage	110C Series K	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
67925	Savage	110CL Series J	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122682	Savage	110C Series H	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128063	Savage	110 50th Anniversary Commemorative	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131408	Savage	110BA	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
133637	Savage	110D Series H	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
189962	Savage	110 Tactical	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189963	Savage	110 Bear Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
191702	Savage	110 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
194696	Savage	110 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
194699	Accurate-Mag	Savage 110	Accurate-Mag/Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
196586	Savage	110 Elite Precision	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
196893	Savage	110 High Country	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
196896	Savage	110 Precision	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
196897	Savage	110 Prairie Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
196898	Savage	110 Ultralite	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
196901	Savage	110 Engage Hunter XP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
197727	Savage	110 Ridge Warrior	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
198478	Savage	110 Trail Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
199457	Savage	110 Magpul Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 Brush Hunter

110 Carbon Tactical

110 Carbon Tactical FDE

110 Classic

110 Driven Hunt

110 FDE Carbon Tactical

110 Haymaker

110 Hog Hunter

110 Hunter Magpul

110 Left Hand Magpul Hunter

110 Left Hand Timberline

110 Magnum

110 Magpul Hunter

110 Magpul Hunter Left Hand

110 Right Hand Action

110 Tactical Carbon

110 Timber Line

110 Timberline

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

110 Timberline Left Hand

110 Varmint

110 Varmint Hunter

110-R

110GLXP3

110GXP3

3005279

57018

57019

57043

57044

57066

57067

57068

57086

57087

57088

57140

57424

57425

57426

57427

57428

57429

57430

57431

57534

57734

57735

57736

57737

57738

57739

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

57740

57741

57742

57743

57744

57745

57746

57747

57748

57749

57750

57751

57752

57753

57754

57755

57756

57757

57758

57759

57760

57761

57938

57939

57940

57941

57942

57943

Carbon Tactical

Model 110

Pat 3005279

Pat. 3,005,279

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128063
Marque: Savage
Modèle: 110 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128063 - 1	300 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE ARMS" en lettres doublées or sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "MODEL 110" figure généralement sur le côté du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil célèbre le 50e anniversaire de la mise en marché du modèle "110".
- 1000 fusils seront produits.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis à effet très lustré; monture en noyer avec un motif de quadrillage classique unique; le logo de Savage représenté par une tête d'indien et les inscriptions "50th Anniversary", "1958-2008" et "1 of 1000" sont gravés et doublés d'or sur la porte de magasin articulée de prestige; motif de volutes doublées d'or sur le boîtier de culasse/la carcasse; double grenadière plaquée or 24 carats; détente AccuTrigger plaquée or 24 carats; tampon de recul avec le nom Savage en relief.
- premier modèle 110 offert en calibre 300 Savage.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 1067 mm (42 po) et le poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- "Savage Arms Inc." et "Westfield Mass.USA" sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 300 SAVAGE : 1 tour en 254 mm (10 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128446	Savage	10 50th Anniversary Commemorative	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1 of 1000 50th Anniversary Commemorative 1958-2008

1 of 1000 Model 110 50th Anniversary Commemorative 1958-2008

50th Anniversary Commemorative 1958-2008

Model 110 50th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189963
Marque: Savage
Modèle: 110 Bear Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 Bear Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189963 - 1	300 WIN MAG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189963 - 9	300 WIN MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189963 - 2	300 WSM	2	583	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189963 - 6	300 WSM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189963 - 3	338 FEDERAL	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189963 - 7	338 FEDERAL	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189963 - 4	338 WIN MAG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189963 - 8	338 WIN MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189963 - 5	375 RUGER	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189963

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189963 - 10	375 RUGER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription "SAVAGE MODEL 110" figure sur le côté du canon.
- Le modèle "110 Bear Hunter" est offert en boîtier de culasse/carcasse à action courte ou longue.
- Caractéristiques : canon rayé rond en acier inoxydable avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse à action courte ou longue avec levier de culasse sur le côté droit; "AccuTrigger" réglable; monture une pièce à poignée-pistolet synthétique quadrillée avec tampon de recul, et tenons pour battants de bretelle.
- Longueur totale de 1080 mm (42,5 po) et poids moyen de 3,8 kg (8,39 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "SAVAGE" et "SAVAGE ARMS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Les inscriptions "SAVAGE ARMS" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A." sur deux lignes peuvent figurer sur le boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- Le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- NOTA : les inscriptions suivantes peuvent figurer sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "SAVAGE" "MODEL 110" "Pat. 3 005 279".
- NOTA : "3005279" n'est pas le numéro de série; il s'agit d'un numéro de brevet.

Calibre

- La désignation du calibre peut figurer sur le côté du canon.
- Pas des rayures, 10 en calibres : 300 WIN MAG, 300 WSM, 338 FEDERAL, 338 WIN MAG, 375 RUGER.

Coups

- Portière de chargeur articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
194696	Savage	110 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110

110 Bear

110 Hunter

57045

57046

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

57047

57069

57070

Bear Hunter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196586
Marque: Savage
Modèle: 110 Elite Precision

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 Elite Precision
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196586 - 1	223 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196586 - 7	300 PRC	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196586 - 5	300 WIN MAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196586 - 2	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196586 - 6	338 LAPUA MAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196586 - 3	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196586 - 4	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAVAGE ARMS" over "WESTFIELD, MA USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "MODEL 110" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "110 Elite Precision" est un mécanisme Savage 110 dans un châssis d'aluminium avec monture réglable. - L'inscription "MDT ACC" figure sur le côté gauche du châssis, et correspond à "Adjustable Core Competition" et à "Modular Driven Technologies". Cela fait référence au châssis et ne doit pas être pris pour le nom du modèle. - Caractéristiques : canon en acier inoxydable; poignée verticale; puits d'alimentation évasé avec arrêtoir de chargeur à l'arrière.
Fabricant	- L'inscription "SAVAGE ARMS" over "WESTFIELD, MA USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "N" suivi de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110

110 Elite Precision Left Hand

110 Elite Precision Long Action

110 Elite Precision Short Action

110 Left Hand Elite Precision

57555

57556

57557

57558

57559

57561

57562

57701

57702

57703

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

57704

57705

57707

57708

Elite Precision

Model 110

Model 110 ACC MDT

Precision Series

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196901
Marque: Savage
Modèle: 110 Engage Hunter XP

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 Engage Hunter XP
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196901 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196901 - 9	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196901 - 4	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196901 - 10	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196901 - 16	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196901 - 11	280 ACKLEY IMPROVED	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196901 - 12	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196901 - 14	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196901 - 6	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196901 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196901 - 7	350 LEGEND	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196901 - 8	450 BUSHMASTER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196901 - 1	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196901 - 15	6.5MM PRC	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196901 - 17	6.5MM-284 NORMA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196901 - 13	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196901 - 3	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Savage" et le logo Savage figurent sur la culasse.

Modèle

- "MODEL 110" figure sur le côté du canon.
- Le mécanisme s'arme à l'ouverture et est doté d'un double tenon de verrouillage avant avec des orifices d'évacuation des gaz correspondant aux évents doubles du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Un indicateur sur le côté droit avant de la culasse montre si le mécanisme est armé.
- Une sûreté ergonomique coulissante est située directement derrière la culasse et intégrée dans le boîtier-chargeur.
- Est équipé d'une lunette de visée Engage 3-9x40 Bushnell®.
- Avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1073 mm (42.5 po) et poids moyen de 3.6 kg (8 lb).
- Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 972 mm (38.25 po) et poids moyen de 3.34 kg (7.36 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110

110 Engage

110 Hunter

110 XP

57010

57011

57012

57013

57014

57015

57016

57027

57028

57029

57030

57031

57032

57033

57144

57494

57597

Engage Hunter

Engage Hunter XP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196893
Marque: Savage
Modèle: 110 High Country

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 High Country
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196893 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196893 - 11	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196893 - 7	280 ACKLEY IMPROVED	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196893 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196893 - 9	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196893 - 4	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196893 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196893 - 10	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196893 - 5	6.5MM PRC	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196893 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196893 - 1	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de Savage figure au bas de la poignée.
- L'inscription "Savage" figure sur l'appuie-joue soudé de la monture.
- "Savage Model 110" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle
- Le sous-modèle spécifique 110 ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Savage Model 110" figure sur le canon.
- Caractéristiques : levier de culasse et canon avec cannelures en spirale; modèle habituellement offert avec un fini synthétique de couleur brun coyote.
- Avec un canon de 1076 mm (42.375 po), longueur totale de 559 mm (22 po) et poids moyen de 3.7 kg (8.1 lb).

Fabricant
- Le nom du fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme
- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon
- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups
- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110

110highcountry

57410

57411

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

57412

57413

57414

57415

57416

57417

57418

57419

57420

high country

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194696
Marque: Savage
Modèle: 110 Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194696 - 5	204 RUGER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 6	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 1	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 2	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 3	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 4	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 7	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 8	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 9	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194696 - 23	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 10	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 11	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 12	280 ACKLEY IMPROVED	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 15	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 13	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 14	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 16	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 17	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 18	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 24	350 LEGEND	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 26	450 BUSHMASTER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 19	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 25	6.5MM PRC	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 20	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194696 - 21	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194696

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194696 - 22	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MODEL 110" figure généralement sur le côté du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fusils de la série "MODEL 10" sont définis comme "Short Action" (à mécanisme court) par Savage.
- les fusils de la série "MODEL 110" sont définis comme "Long Action" (à mécanisme long) par Savage.
- les armes de la série "Hunter" présentent un profil de canon "sporter" et une monture synthétique "AccuFit" réglable.
- le modèle "MODEL 110 Hunter" est offert comme "arme équipée" avec lunette de visée mise en place en usine et simbleautée.
- caractéristiques : canon profilé rond; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; chargeur amovible; verrou du chargeur à l'avant du pontet; détente réglable avec levier de sûreté intégré; bouton de sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse arrière; monture synthétique grise avec hauteur de busc différente et pièce d'espacement de la plaque de couche permettant d'ajuster la longueur de crosse; fini bleui.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est comprise entre 1041 mm et 1067 mm (41 et 42 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

- Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 972 mm (38.3 po) et poids moyen de 3.4 kg (7.4 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS, WESTFIELD MA" figure généralement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe d'une lettre (K) et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 22-250 REM : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 204 RUGER : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 9,25 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 25-06 REM : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 270 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 270 WSM : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 280 ACKLEY IMP. : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 WSM : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 30-06 SPRG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 338 WIN MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 7MM REM MAG : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 7MM-08 REM : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140668	Savage	110 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
189963	Savage	110 Bear Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
191702	Savage	110 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
199457	Savage	110 Magpul Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

011356570611

011356571731

011356573001

011356573018

011356573025

011356573032

011356573049

011356573056

011356573070

011356573087

011356573094

011356573100

011356573117

011356573124

011356573131

011356573148

011356573155

011356573162

110

110 Apex Hunter XP

110 Apex Hunter XP Left Hand

110 Apex Predator XP Muddy Girl

110 Hunter AccuFit

110 Hunter Muddy Girl

110 Left Hand Apex Hunter XP

110 Left Hand Apex Hunter XP Muddy Girl

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

110 Muddy Girl Apex Predator XP

110 Muddy Girl Hunter

110 Muddy Girl Left Hand Apex Hunter XP

57038

57039

57040

57041

57042

57060

57061

57062

57063

57064

57065

57145

57173

57300

57301

57302

57303

57304

57305

57306

57307

57308

57310

57311

57312

57313

57314

57315

57316

57317

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

57318

57319

57320

57321

57322

57323

57324

57325

57326

57327

57493

57535

57536

57595

Muddy Girl

Savage 110 Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140669
Marque: Savage
Modèle: 110 International Trophy Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 International Trophy Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140669 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140669 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140669 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140669 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 110" figure sur le côté gauche du canon.
- "110" dans la désignation du modèle signifie que ce modèle utilise un mécanisme à course longue.
- caractéristiques : canon rayé rond sans organes de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à course longue; sûreté coulissante située sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable "AccuTrigger"; monture une pièce à poignée-pistolet en bois dur quadrillé avec tampon de recul et battants de bretelle; fini noir.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1054 mm (41,5 po).
- le modèle "110 International Trophy Hunter" est offert comme ensemble complet qui comprend le fusil et une lunette de visée, et il est connu sous le nom "110 Trophy Hunter XP".
- le modèle "International Trophy Hunter" est aussi offert avec un mécanisme à course courte sous le nom de modèle "10 International Trophy Hunter".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche à l'arrière de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119509	Savage	10G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 International Trophy Hunter XP

110G International Trophy Hunter XP

110GCNS International Trophy Hunter XP

19878

19879

19901

19903

International Trophy Hunter

International Trophy Hunter XP

XP International Trophy Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191702
Marque: Savage
Modèle: 110 Long Range Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 Long Range Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191702 - 1	260 REM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191702 - 2	260 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191702 - 14	280 ACKLEY IMPROVED	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191702 - 16	300 PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191702 - 11	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191702 - 3	300 WSM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191702 - 4	300 WSM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191702 - 5	308 WIN	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191702 - 6	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191702 - 7	338 FEDERAL	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191702 - 8	338 FEDERAL	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191702 - 15	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191702 - 9	6.5MM CREEDMOOR	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191702 - 10	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191702 - 12	6.5MM-284 NORMA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191702 - 13	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "SAVAGE" et le logo Savage Indian Head figurent habituellement sur l'arme à feu et peuvent être gravés au laser sur la culasse.
Modèle	- L'inscription "Savage" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1156 mm (45.5 po) et poids moyen de 3.83 kg (8.45 lb).
Fabricant	- L'inscription "SAVAGE ARMS, WESTFIELD MA" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur avec portière articulée (chargeur amovible sur un 0.338 Lapua Magnum)

Renvois

2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131399	Savage	111 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
194696	Savage	110 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110

57021

57022

57023

57024

57034

57035

57036

57037

57147

57495

57764

Long Range Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199457
Marque: Savage
Modèle: 110 Magpul Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 Magpul Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199457 - 1	308 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199457 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "MODEL 110" figure sur le côté gauche du canon.
- « HUNTER 110 » est inscrit sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : carcasse en acier ordinaire percée et taraudée pour le montage d'un téléscope; points de fixation d'accessoire sur le garde-main de la monture; arrêtoir de chargeur devant le pontet; détente squeletisée; monture Magpul noire.
- Disponible pour les gauchers et pour les droitiers.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS INC." figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple référencé était composé d'un préfixe à une lettre suivi de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
194696	Savage	110 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110

110 Hunter

57735

SAV-57735

Savage 110

Savage 110 Magpul Hunter Bolt Action Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197193
Marque: Savage
Modèle: 110 PCS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 PCS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197193 - 5	223 REM	10	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197193 - 4	300 AAC BLACKOUT	10	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197193 - 2	308 WIN	10	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197193 - 3	350 LEGEND	10	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197193 - 1	6.5MM CREEDMOOR	10	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAVAGE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "Model 110" figure sur le canon.
- "PCS" signifie "Pistol Chassis System".
- Le "110 PCS" est un mécanisme Savage 110 dans un châssis pistolet.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier au carbone avec rail d'accessoires monté sur le dessus; culasse avec cannelures en spirale; châssis pistolet en aluminium avec devant flottant; arrêtoir de chargeur ambidextre.
- Sur le côté gauche du châssis, "MDT LSS" est inscrit, pour "Modular Driven Technologies" et "Light Sniper System". Cela s'applique au châssis et ne devrait pas être pris pour une marque ou un nom de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SAVAGE" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe d'une seule lettre suivi de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0-11356-57797-9

0-11356-57798-6

0-11356-57799-3

0-11356-57800-3

0-11356-57801-3

011356577979

011356577986

011356577993

011356578006

011356578013

110 PCS MDT LSS

110 Pistol

110 Pistol Chassis System

57797

57798

57799

57800

57801

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Savage Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196897
Marque: Savage
Modèle: 110 Prairie Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 Prairie Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196897 - 1	224 VALKYRIE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "Savage" et le logo figurent sur la culasse.

Modèle
- Le modèle figure sur le côté gauche du canon de l'arme à feu.
- L'inscription "Savage" figure sur le busc de la monture.
- L'inscription "Savage" figure sur la culasse et des joyaux sont logés dans le manchon de culasse.

Fabricant
- Le fabricant figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme
- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Le modèle existe uniquement dans le calibre 224 VALKYRIE.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196897

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 prairie

57409

Prairie Hunter

Savage 110

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196896
Marque: Savage
Modèle: 110 Precision

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 Precision
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196896 - 5	300 PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196896 - 4	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196896 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196896 - 1	338 LAPUA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196896 - 3	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196896 - 6	6.5MM PRC	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Savage" figure sur la culasse du fusil.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Ce modèle présent un système de cadre et de monture MDT (Modular Driven Technologies).
- Avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1117.6 mm (44 po) et poids moyen de 5.1 kg (11.25 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Le fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Les chargeurs sont compatibles avec les chargeurs ACIS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110

57563

57564

57565

57566

57593

57695

57696

57697

57698

57699

57700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135057
Marque: Savage
Modèle: 110 Predator

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 Predator
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135057 - 18	204 RUGER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 6	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 7	204 RUGER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 17	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 8	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 9	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 25	22-250 REM	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 16	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 14	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135057

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135057 - 24	223 REM	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 10	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 11	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 12	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 13	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 23	300 AAC BLACKOUT	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 19	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 5	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 21	308 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 15	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 22	6.5MM CREEDMOOR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 26	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135057 - 1	6.5MM-284 NORMA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135057

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135057 - 20	6MM ARC	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
- "SAVAGE" et le logo à tête d'indien de Savage sont habituellement gravés au laser sur la culasse.
- "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 110" figure habituellement sur le canon.
- les caractéristiques définissent la désignation particulière du modèle.
- le modèle "MODEL 110 Predator Hunter" incorpore un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à course longue.
- mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon cannelé moyennement profilé; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente réglable AccuTrigger; chargeur détachable; monture en une pièce en matériau synthétique, à poignée-pistolet et fini camouflage Mossy Oak; tenons de battants de bretelle; métal au fini noir mat.
- avec le canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1 118 mm (44 po) et pèse en moyenne 4,04 kg (8,9 lb).

Fabricant

- "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
- "SAVAGE" et le logo à tête d'indien de Savage sont habituellement gravés au laser sur la culasse.
- "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 6.5x284 NORMA : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127376	Savage	10 Predator	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 Apex Predator

110 Apex Predator XP

110 Carbon Predator

110 Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

110 Trophy Hunter

110 Trophy XP

19131

19635

19718

19719

57000

57001

57002

57003

57004

57005

57141

57356

57357

57359

57360

57361

57931

57932

57933

57934

57935

57936

57937

M110 Predator Hunter

Model 110 Predator Hunter

Model 110 Predator Hunter Max 1

Savage Predator Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197727
Marque: Savage
Modèle: 110 Ridge Warrior

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 Ridge Warrior
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197727 - 1	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197727 - 2	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "SAVAGE" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle
- L'inscription "Model 110" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le nom du modèle figure habituellement sur le côté du canon.
- Caractéristiques : monture monopièce avec pontet carré; mécanisme de déverrouillage du chargeur devant le pontet.
- Avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1181 mm (46.5 po) et poids moyen de 4 kg (8.9 lb).

Fabricant
- "SAVAGE" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme
- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe à une lettre suivi de six chiffres (p. ex. : A123456).

Calibre
- La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Chargeur amovible.
- Le chargeur est interchangeable avec les autres modèles fabriqués par AICS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 Mossy Oak Overwatch Camo Ridge Warrior

110 Overwatch Camo

110 Ridge Warrior Mossy Oak Overwatch Camo

110 Ridge Warrior Overwatch

23200

23201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195836
Marque: Savage
Modèle: 110 Scout

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 Scout
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195836 - 1	223 REM	10	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195836 - 5	300 AAC BLACKOUT	10	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195836 - 2	308 WIN	10	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195836 - 3	338 FEDERAL	10	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195836 - 7	350 LEGEND	10	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195836 - 8	450 BUSHMASTER	5	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195836 - 4	6.5MM CREEDMOOR	10	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195836 - 6	6MM ARC	10	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SAVAGE" et le logo de la société Savage Arms, représenté par la lettre "S" stylisée, figurent sur le côté droit de la crosse et sur la culasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2018. - l'inscription "SAVAGE Model 110" figure sur le côté du canon. - le modèle "110 Scout" est une version compacte du modèle "110 Tactical" avec un canon plus court, un frein de bouche, des dispositifs de visée métalliques, et un rail pour viseur optique/accessoires monté à l'avant. - caractéristiques : canon rayé rond lisse avec frein de bouche; guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation monté sur le dessus, à l'avant de la fenêtre d'éjection; sûreté à trois positions montée sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse à oeilleton réglable à l'avant du levier de culasse; indicateur d'armement/dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; monture une pièce en matériau synthétique brun moyen avec poignée demi-pistolet et fût quadrillés; tampon de recul; tenons pour battant de bretelle. - avec un canon de 420 mm (16,5 po), la longueur totale se situe entre 953 et 978 mm (37,5 et 38,5 po), et le poids moyen est de 3,5 kg (7,73 lb).
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD, MA 01085 USA" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - NOTA : les inscriptions suivantes peuvent figurer sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "SAVAGE" "MODEL 110" "Pat. 3,005,279". - NOTA : "3005279" n'est pas le numéro de série; il s'agit d'un numéro de brevet.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 338 FEDERAL : 1 tour en 10 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 450 BUSHMASTER : 1 tour en 24 pouces.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

110

110 Magpul Scout

110 Magpul Scout Black

110 Magpul Scout Black LH

110 Magpul Scout FDE

110 Magpul Scout FDE LH

56337

56338

56339

56340

56341

56344

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

56345
56346
56347
56348
56349
56350
56352
56353
56354
56355
56356
56357
56358
56360
56361
56362
56363
56364
56365
56366
56368
57026
57136
57138
57139
58171
58172
58173
58174
58175
58176
58178
58179

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

58180

58181

58182

58183

58184

58186

58187

58188

58189

58190

58191

58192

58194

58196

58197

58198

58199

58200

58202

Scout Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196056
Marque: Savage
Modèle: 110 Storm

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 Storm
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196056 - 1	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196056 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196056 - 3	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196056 - 4	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196056 - 5	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196056 - 6	280 ACKLEY IMPROVED	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196056 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196056 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196056 - 9	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196056 - 10	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196056 - 11	338 FEDERAL	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196056 - 12	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196056 - 17	350 LEGEND	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196056 - 13	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196056 - 14	6.5MM-284 NORMA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196056 - 15	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196056 - 16	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE ARMS, WESTFIELD MA" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "SAVAGE" est gravée au laser sur le corps de culasse.
- l'inscription "SAVAGE" et le logo de la société Savage Arms, représenté par la lettre "S" stylisée, figurent sur le côté droit de la crosse.

Modèle

- l'inscription "SAVAGE Model 110" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Storm" ne figure pas sur l'arme à feu, ce sont les caractéristiques qui indiquent le modèle.
- le modèle "110 Storm" est une carabine à alimentation par le chargeur et à verrou.
- la carabine "110 Storm" est munie d'un mécanisme à canon entièrement en acier inoxydable avec monture synthétique, appui-joue et tampon de recul interchangeables et détente réglable.
- le modèle "110 Storm" est offert avec un mécanisme pour droitier et pour gaucher.
- le modèle "110 Storm" est offert en version "légère", avec boîtier de culasse/carcasse légèrement évidé et corps de culasse cannelé.
- le modèle "110 Storm" est également offert en tant qu'ensemble avec lunette de visée et monture, sous la désignation "110 Apex Storm XP".
- caractéristiques : canon profilé en acier inoxydable sans viseurs; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée, offert avec support et lunette de visée en tant qu'ensemble directement à la sortie d'usine; Accu-Trigger réglable par l'utilisateur; chargeur amovible; monture à poignée demi-pistolet synthétique une pièce intégrant un châssis en aluminium; tenons pour battants de bretelle; la monture peut être noire ou à motif camouflage; fini mat.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1076,3 mm (42,375 po) et son poids moyen est de 3,35 kg (7,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS, WESTFIELD MA" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "SAVAGE" est gravée au laser sur la culasse.
- l'inscription "SAVAGE" et le logo de la société Savage Arms, représenté par la lettre "S" stylisée, figurent sur le côté droit de la crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011356570512

011356574985

110 Lightweight Storm

110 Storm LH

110 Storm USA American Flag

57048

57049

57050

57051

57052

57053

57054

57055

57056

57057

57058

57059

57071

57072

57073

57074

57075

57076

57077

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

57078
57079
57080
57081
57082
57083
57084
57085
57086
57087
57088
57089
57146
57170
57340
57341
57342
57343
57344
57345
57346
57347
57348
57349
57350
57351
57352
57353
57354
57355
57498
57537
57596

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Apex Storm XP

Model 110 Storm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189962
Marque: Savage
Modèle: 110 Tactical

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 Tactical
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189962 - 3	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189962 - 4	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189962 - 2	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189962 - 9	6MM ARC	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189962 - 1	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" et le logo de Savage Arms représenté par un "S" stylisé figurent sur le côté droit de la crosse et sur la culasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "SAVAGE Model 110" figure sur le côté du canon.
- le modèle "110 Tactical" est un boîtier de culasse/une carcasse à action courte aussi offert en version pour gaucher.
- caractéristiques : canon cannelé, rayé et rond avec bouche filetée et bouchon protecteur; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation monté sur le dessus; sûreté à trois positions montée sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse surdimensionné; indicateur d'armement/dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; monture une pièce en matériau synthétique gris ou brun moyen avec poignée demi-pistolet et fût quadrillés; tampon de recul; tenons de battant de bretelle.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 1099 à 1124 mm (43,25 à 44,25 po), et le poids moyen est de 3,9 kg (8.65 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD, MA 01085 USA" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est constitué du préfixe d'une lettre "K" suivi de six chiffres. - NOTA : les inscriptions "SAVAGE", "MODEL 110" et "Pat. 3,005,279" peuvent figurer sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - NOTA : "3005279" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de brevet.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110

110 Desert

110 Left Hand Tactical

110 Tactical Desert

110 Tactical Flat Dark Earth

110 Tactical Left Hand

57006

57007

57008

57009

57137

57232

57457

57489

57490

57491

57492

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

57524

57770

Tactical Desert

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198478
Marque: Savage
Modèle: 110 Trail Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 Trail Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198478 - 1	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 17	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 20	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 19	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 28	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198478 - 25	300 WSM	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 6	300 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 18	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 7	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 8	350 LEGEND	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 9	400 LEGEND	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 10	450 BUSHMASTER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 29	450 BUSHMASTER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 16	5.56MM NATO	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 22	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 11	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 23	6.5MM PRC	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 12	6.5MM PRC	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 27	7MM PRC	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 13	7MM PRC	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 26	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198478 - 14	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 24	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198478 - 15	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "SAVAGE" figure sur la culasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- "Model 110" figure sur le côté gauche du canon.
- Les principales caractéristiques du "110 Trail Hunter" sont un revêtement de couleur tungstène sur le mécanisme à canon et une monture synthétique vert olive par la société de fabrication "Hogue".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la monture optique; une seule détente réglable avec un levier de blocage de la gâchette de sûreté monté à l'intérieur de la détente; levier de l'indicateur d'armement arrière monté à droite; sûreté à trois positions de la queue de carcasse; arrêtoir de chargeur situé devant l'ouverture du chargeur.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 USA" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 Series

110 TrailHunter

58030

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

58031

58032

58033

58034

58035

58036

58037

58038

58039

58040

58041

58042

58043

58137

58266

58267

58268

58269

58270

58271

58272

58273

58274

58275

58276

58277

58278

58279

58280

Trail Hunter

Trail Hunter Lite

TrailHunter Lite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140668
Marque: Savage
Modèle: 110 Trophy Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 Trophy Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140668 - 6	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140668 - 5	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140668 - 7	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140668 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140668 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140668 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140668 - 8	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140668 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2012. - l'inscription "SAVAGE MODEL 110" figure sur le côté gauche du canon. - "110" dans la désignation du modèle signifie que ce modèle utilise un mécanisme à course longue. - caractéristiques : canon rayé rond sans organes de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à course longue; sûreté coulissante située sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable "AccuTrigger"; monture une pièce à poignée-pistolet en bois dur quadrillé avec tampon de recul et battants de bretelle; fini noir. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1054 mm (41,5 po). - le modèle "110 Trophy Hunter" est offert comme ensemble complet qui comprend le fusil et une lunette de visée, et il est connu sous le nom "110 Trophy Hunter XP". - le modèle "Trophy Hunter" est aussi offert avec un mécanisme à course courte sous le nom de modèle "10 Trophy Hunter".
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche à l'arrière de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119509	Savage	10G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140667	Savage	10 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
194696	Savage	110 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 Trophy Hunter XP

110G Trophy Hunter XP

110GCNS Trophy Hunter XP

19714

19715

19716

19717

19718

19719

19793

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

19794

Trophy Hunter

Trophy Hunter XP

XP Trophy Hunter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196898
Marque: Savage
Modèle: 110 Ultralite

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 Ultralite
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196898 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196898 - 9	28 NOSLER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196898 - 8	28 NOSLER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196898 - 1	280 ACKLEY IMPROVED	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196898 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196898 - 2	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196898 - 6	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196898 - 4	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196898 - 3	6.5MM PRC	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196898

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196898 - 11	7MM BACKCOUNTRY	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196898 - 10	7MM PRC	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "Savage" et le logo de Savage figurent sur la monture de l'arme à feu.

Modèle
- Levier de sûreté allongé situé sur le côté de l'arme à feu.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le modèle comprend un boîtier de culasse/carcasse/mécanisme allégé, une monture en polymère et un canon en fibre de carbone Proof research.
- Avec un canon de 560 mm (22 po), longueur totale de 1079.5 mm (42.5 po) et poids moyen de 2.7 kg (6 lb).

Fabricant
- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon
- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110

110 Left Hand Ultra Lite

110 Left Hand Ultralite

110 Ultra Lite Camo

110 Ultra Lite Left Hand

110 Ultralite Camo

110 Ultralite Left Hand

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

110 ultra lite

57577

57578

57579

57580

57581

57582

57583

57584

57713

57714

57715

57716

57717

57718

57719

57720

57771

57772

57773

57774

57775

58005

58321

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198470
Marque: Savage
Modèle: 110 Ultralite Elite

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 Ultralite Elite
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198470 - 1	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198470 - 2	300 WSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198470 - 3	308 WIN	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198470 - 4	6.5MM CREEDMOOR	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198470 - 5	6.5MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198470 - 6	6.5MM PRC	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198470 - 7	7MM PRC	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAVAGE ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "Savage" est constitué d'un "S" majuscule stylisé avec un contour.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "MODEL 110" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - La longueur totale avec un canon de 457 mm (18 po) est de 705 mm (27.75 po) avec la monture rétractée. - Caractéristiques : canon en acier inoxydable avec enveloppe en fibre de carbone; châssis "MDT HNT26" doté d'un fût en fibre de carbone, d'une poignée-pistolet en fibre de carbone et d'une crosse pliante en fibre de carbone; boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable; culasse cannelée noire avec bouton de levier d'armement en fibre de carbone; sûreté de queue de carcasse à 3 positions.
Fabricant	- L'inscription "SAVAGE ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo "Savage" est constitué d'un "S" majuscule stylisé avec un contour.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Coups	- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type AICS/AW.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011356581457

011356581464

011356581471

011356581488

011356581495

011356581501

110 Elite Ultralight

110 S

110 Series

110 Ultralight Elite

57577

58138

58145

58146

58147

58148

58149

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

58150

58321

Savage MDT 110 Ultralite Elite

Savage MDT HNT26

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195631
Marque: Savage
Modèle: 110 Wolverine

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110 Wolverine
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195631 - 1	450 BUSHMASTER	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MA 01085 U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "SAVAGE" est gravée au laser sur la culasse.
- l'inscription "SAVAGE" est également moulée sur la crosse.

Modèle

- l'inscription "SAVAGE Model 110" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Wolverine" ne figure pas sur l'arme à feu; celle-ci est définie par ses caractéristiques.
- les carabines de la série "MODEL 10" sont définies comme "Short Action" (à mécanisme court) par Savage.
- les carabines de la série "MODEL 110" sont définies comme "Long Action" (à mécanisme long) par Savage.
- le modèle "110 Wolverine" a été mis sur le marché en 2018.
- caractéristiques : aucun viseur; bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche rond à plusieurs ouvertures; canon lourd, profilé rond; boîtier de culasse/carcasse avec dessus ouvert, percé et taraudé pour la fixation d'un support pour lunette de visée; corps de culasse intégralement gemmé, sur le côté droit; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à deux phases avec levier de sûreté intégré; chargeur amovible; arrêtoir du chargeur situé à l'avant du pontet; monture synthétique une pièce avec busc interchangeable et pièce d'espacement de la crosse; fini bleui.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 953 mm (37,5 po) à sa longueur minimale et son poids moyen est de 3,58 kg (7,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MA 01085 U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "SAVAGE" est gravée au laser sur la culasse.
- l'inscription "SAVAGE" est également moulée sur la crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures en 450 BUSHMASTER : 1 tour en 24 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - emploie des chargeurs pour mécanisme à culasse mobile Accuracy International.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011356571403

110 Wolverine 450 Bushmaster

57140

Savage 110

Savage Arms Wolverine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2278
Marque: Savage
Modèle: 110B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2278 - 4	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2278 - 5	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2278 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2278 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2278 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2278 - 9	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2278 - 6	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2278 - 8	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2278 - 7	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté du canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 110", ou "MODEL 110B", figure sur le côté du canon. - dans la désignation de modèle, la lettre "B" indique une monture à poignée-pistolet en matériau feuilleté brun ou en noyer lisse et un chargeur non visible. - arme fabriquée de 1979 à 1979 et de 1989 à 1991. - caractéristiques : fini bleui sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; chargeur invisible; monture à poignée-pistolet en bois feuilleté brun ou en noyer avec busc Monte Carlo; battants de bretelle; viseurs réglables à cran de mire; percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; sûreté coulissante juste derrière le manchon de culasse, cran d'arrêt de culasse qui ressemble à une sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "SAVAGE" et "SAVAGE ARMS CO., WESTFIELD, MASS. U.S.A." peuvent figurer sur le côté du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière gauche supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés sont constitués d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- magasin vertical.
Autres marquages	- inscriptions possibles sur le canon : SAVAGE MODÈLE 110 CAL. 338 WIN. MAG. SAVAGE ARMS CO., WESTFIELD, MASS. U.S.A. et SAVAGE ARMS CO., WESTFIELD, MA. 01085

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110

110 Laminate

110-B

110-B Laminate

110B Laminate

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131408
Marque: Savage
Modèle: 110BA

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110BA
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131408 - 5	223 REM	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131408 - 6	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131408 - 2	300 WIN MAG	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131408 - 3	300 WIN MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131408 - 10	300 WIN MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131408 - 7	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131408 - 8	338 LAPUA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131408 - 1	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131408 - 4	338 LAPUA MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131408 - 11	338 LAPUA MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131408 - 9	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la désignation "SAVAGE" et le logo Savage représentant une tête d'indien figurent habituellement sur l'arme à feu et peuvent être gravés au laser sur le verrou.

Modèle
- l'inscription "110" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : frein de bouche; canon lourd rond cannelé à finition noire; boîtier de culasse/carcasse noir percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée; crosse réglable MagPul PRS G3; battants de bretelle; détente réglable Accutrigger de Savage.
- longueur totale de 1282 mm (50,5 po) avec un canon de 660 mm (26 po) et poids moyen de 7,14 kg (15,75 lb).

Fabricant
- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups
- boîtier chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129270	Savage	10BA	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
181363	Savage	110BA Stealth Evolution	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 BA Stealth

110BA Stealth

110BA Stealth Left Hand

18900

18901

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

19970

19971

22662

22663

22664

22665

22848

Law Enforcement Series

Tactical Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181363
Marque: Savage
Modèle: 110BA Stealth Evolution

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110BA Stealth Evolution
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181363 - 1	300 WIN MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181363 - 8	300 WIN MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181363 - 2	338 LAPUA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181363 - 7	338 LAPUA MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Savage" avec le logo "S" stylisé peut figurer sur la culasse ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Model 110" peut figurer sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : frein de bouche; canon lourd cannelé et rond en acier ordinaire noir; boîtier de culasse/carcasse au fini noir avec rail de fixation des accessoires au fini brun foncé monté sur le dessus; monture/châssis en aluminium au fini brun foncé avec rail de fixation des accessoires intégré sur le dessus du canon, tenon pour bretelle sous le canon, rails de fixation des accessoires amovibles de chaque côté du canon; détente réglable; poignée-pistolet noire, monture réglable noire. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 219 mm (48 po) et son poids moyen est de 5,03 kg (11,10 lb).
Fabricant	- l'inscription "Savage" avec le logo "S" stylisé peut figurer sur la culasse ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibres 300 WIN MAG et 338 LAPUA MAG : 1 tour en 9,25 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129270	Savage	10BA	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131408	Savage	110BA	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
181366	Savage	10BA Stealth Evolution	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 BA

110 BA Stealth Evolution

110 BA Stealth Evolution Left Hand

110BA Stealth Evolution Left Hand

22863

22864

22869

22870

Law Enforcement Series

Model 110 BA Stealth Evolution

Model 110BA Stealth Evolution

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2279
Marque: Savage
Modèle: 110BL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110BL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2279 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2279 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2279 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "SAVAGE MODEL 110 BL" peut figurer sur le côté du canon.
- version pour gaucher du modèle 110B.
- modèle fabriqué de 1977 à 1979.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'une lettre et six chiffres.

Canon

- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière)

Remarques

- Monture Monte Carlo en noyer sélectionné avec poignée-pistolet et fût quadrillés et crosse en ébonite. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe amovible et hausse rabattable. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2280
Marque: Savage
Modèle: 110C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2280 - 4	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2280 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2280 - 12	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2280 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2280 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2280 - 11	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2280 - 15	308 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2280 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2280 - 14	35 WHELEN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2280

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2280 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Savage", "Savage Arms" ou une variante figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- monture "Monte Carlo" en noyer sélectionné avec poignée-pistolet et fût quadrillés.
- armement à l'ouverture; culasse à deux tenons de verrouillage avec évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse/de la carcasse.
- indicateur d'armement sur le côté droit de la culasse, à l'avant.
- sûreté ergonomique coulissante juste derrière la culasse; chargeur détachable.
- guidon à grain d'orge or sur rampe amovible, hausse semi-Buckhorn sur rampe à gradins et se rabattant pour l'installation d'une lunette de visée.
- versions ultérieures : hausse réglable amovible et guidon sur rampe avec protège-guidon amovible.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- l'inscription "Savage", "Savage Arms" ou une variante figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- 1 lettre et 6 chiffres.

Calibre

- côté gauche du canon, à l'arrière.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
60156	Savage	110C Series J	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
60178	Savage	110C Series K	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
67925	Savage	110CL Series J	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122682	Savage	110C Series H	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 C

110 Clip

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122682
Marque: Savage
Modèle: 110C Series H

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110C Series H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122682 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122682 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Savage", "Savage Arms" ou une variante de ces inscriptions figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle, soit "SAVAGE MODEL 110C SERIES H", figure sur le canon.
- arme à répétition, à mécanisme à verrou rotatif, utilisant un chargeur amovible.
- la gamme de modèles Savage Model 110C a été mise sur le marché en 1966; le "C" dans le nom du modèle indique que l'arme à feu comporte un chargeur amovible ou une "lame-chargeur".
- caractéristiques : canon flottant; peut être doté d'une hausse réglable à curseur Williams; boîtier de culasse taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; arrêtoir de culasse/indicateur de levier d'armement sur le côté droit arrière du pont de boîtier de culasse; arrêtoir de chargeur sur le côté droit de la monture, sous la fenêtre d'éjection; monture Monte-Carlo en noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés; fini bleui.

Fabricant

- "Savage", "Savage Arms" ou une variante de ces inscriptions figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série relevé consistait en un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages - l'inscription suivante figure également sur le canon : "PATENT 3,005,279-3,103,757-3,106,033-3,138,888".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2280	Savage	110C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
60156	Savage	110C Series J	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
60178	Savage	110C Series K	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

-Savage 110C Series H-

110C

Series H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60156
Marque: Savage
Modèle: 110C Series J

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110C Series J
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60156 - 10	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60156 - 14	22-30-06 SPRG WILDCAT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60156 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60156 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60156 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60156 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60156 - 7	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60156 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom Savage sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - fusils de la série 110C produits de 1966 à 1986. - caractéristiques : canon flottant; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidon sur rampe; hausse réglable à cran de mire; monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série relevés : lettre "B", "D" ou "E" suivie de six chiffres. - NOTE : les numéros suivants inscrits sur le canon ne sont pas des numéros de série, mais des NUMÉROS DE BREVETS, soit "3,005,279" et "3,106,033".
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2280	Savage	110C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
67925	Savage	110CL Series J	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122682	Savage	110C Series H	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 C Series J

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60178
Marque: Savage
Modèle: 110C Series K

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110C Series K
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60178 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60178 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60178 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60178 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fusils de la série 110C fabriqués de 1966 à 1986.
- canon flottant.
- boîtier de culasse taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- guidon sur rampe amovible.
- hausse réglable à cran de mire.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés.
- tampon de recul en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, au haut. - lettre suivie de chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche du canon, en arrière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2280	Savage	110C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122682	Savage	110C Series H	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 C Series K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2283
Marque: Savage
Modèle: 110C/S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110C/S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2283 - 4	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2283 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2283 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2283 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2283 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- la désignation de modèle, soit "110C/S", ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL 110 C" figure sur le canon.
- la lettre "S" dans la désignation du modèle indique que ce modèle 110CL vient avec une lunette de visée 4X de Savage, ainsi que les bagues et la base de lunette de visée correspondantes.
- le modèle 110C a été fabriqué entre 1966 et 1985.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A." figurent sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière gauche supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- Monture Monte Carlo en noyer sélectionné; poignée-pistolet et fût quadrillés. Tampon de recul, poignée-pistolet avec calotte et busc cannelé. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; chargeur détachable. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe amovible, hausse semi-Buckhorn sur rampe à gradins (se rabattant pour installation d'une lunette de visée). Versions ultérieures avec hausse réglable amovible et guidon à rampe à tunnel amovible. Boîtier de culasse percé et taraudé; bagues et monture pour lunette de visée Savage 4X en place.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121897
Marque: Savage
Modèle: 110CH

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110CH
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121897 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121897 - 1	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121897 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAVAGE" sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "MODEL 110C - H" sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon profilé bleui; sûreté ergonomique coulissante juste derrière la culasse; chargeur détachable; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture Monte Carlo quadrillée d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet; guidon à grain d'orge or sur rampe et protège-guidon amovible; hausse réglable.
Fabricant	- "SAVAGE" sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure. - arme examinée : six chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

110C H

110C-H

Model 110C H

Model 110C-H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2281
Marque: Savage
Modèle: 110CL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110CL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2281 - 4	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2281 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2281 - 6	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2281 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2281 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2281 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2281 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2281 - 9	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2281 - 10	338-06 A-SQUARE	4	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2281

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2281 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 110C-L" figure sur le côté droit du canon.
- arme fabriquée entre 1966 et 1985.
- le "C" dans le nom du modèle indique une lame-chargeur.
- le "L" dans le nom du modèle indique un mécanisme pour gaucher.
- caractéristiques : canon flottant; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidon à rampe amovible, hausse à cran de mire réglable en fer; sûreté de queue de carcasse supérieure; monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés et tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- 30-06 & 270 à course longue.
- 243, 22-250 & 308 à course courte.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arrière gauche supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
- remarque : les chiffres suivants figurant sur le canon ne sont pas les numéros de série, mais les NUMÉROS DE BREVET "3,005,279", "3,103,757", "3,106,033" et "3,138,888".

Canon

- l'inscription "PROOF TESTED CAL XXXXX" figure sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'inscription "PATENT 3,005,279 - 3,103,757 - 3,106,033 - 3,138,888" figure sur le côté droit du canon.

Remarques

- Monture Monte Carlo en noyer sélectionné; poignée-pistolet et fût quadrillés. Tampon de recul, poignée-pistolet avec calotte et busc cannelé. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; chargeur détachable. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe amovible, hausse semi-Buckhorn sur rampe à gradins (se rabattant pour installation d'une lunette de visée). Versions ultérieures avec hausse réglable amovible et guidon à rampe à tunnel amovible. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé droit de 559 mm (22 po) de poids moyen pour tous les calibres, sauf le 22-250 livré avec canon lourd en acier au chrome-molybdène de 610 mm (24 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
67925	Savage	110CL Series J	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

110 C L

110 C-L

110 CL

110C-L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125746
Marque: Savage
Modèle: 110CL Series H

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110CL Series H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125746 - 2	270 WIN	4	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125746 - 1	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Savage", "Savage Arms" ou une autre variante figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SAVAGE MODEL 110CL SERIES H" figure sur le canon.
- il s'agit d'une véritable carabine à levier pour gaucher.
- la lettre "L" du nom de modèle indique qu'il s'agit d'un mécanisme pour gaucher.
- il s'agit d'une carabine à répétition à verrou rotatif alimentée par un chargeur amovible.
- Le modèle Savage 110C a été mis sur le marché en 1966; la lettre "C" dans le nom de modèle indique que l'arme est munie d'un chargeur amovible ou chargeur à lame.
- caractéristiques : canon flottant; peut être muni d'une hausse réglable Williams Guide; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; levier d'arrêtoir de culasse/indicateur d'armement situé sur la partie droite arrière du pont du boîtier de culasse; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure situé sur le côté droit de la monture, sous la fenêtre d'éjection; monture en noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse de l'arme examinée.
- le numéro de série est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

110 CL H Series

110 CL Series H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67925
Marque: Savage
Modèle: 110CL Series J

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110CL Series J
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67925 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67925 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67925 - 3	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67925 - 4	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67925 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67925 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67925 - 7	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67925 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SAVAGE" sur le côté du canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 110CL SERIES J" figure sur le côté du canon. - arme fabriquée entre 1966 et 1985. - dans le nom du modèle, la lettre "C" indique une lame-chargeur. - dans le nom du modèle, la lettre "L" indique un mécanisme pour gaucher. - caractéristiques : canon flottant; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidon à rampe amovible, hausse réglable en fer à cran de mire; sûreté de queue de carcasse; monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés et tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- "SAVAGE" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A." sur le côté du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut et à l'arrière. - numéro de série relevé : lettre suivie de six chiffres. - NOTE : les numéros de brevets suivants figurent sur le côté gauche du canon : "PATENT 3,005,279 - 3,106,033"; il ne s'agit pas de numéros de série.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- inscriptions suivantes sur le canon : SAVAGE MODEL 110CL SERIES J WESTFIELD, MASS. U.S.A. PATENT 3,005,279 - 3,106,033 CAL. 30-06 SPRG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2280	Savage	110C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2281	Savage	110CL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
60156	Savage	110C Series J	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 C Series J Left Hand

110 CL Series J

110C Left Hand Series J

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2282
Marque: Savage
Modèle: 110CL/S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110CL/S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2282 - 4	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2282 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2282 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2282 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2282 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle, soit "110CL/S", ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MODEL 110CL" figure sur le côté du canon. - les modèles 110C et 110CL ont été fabriqués entre 1966 et 1985. - le "C" dans le nom du modèle indique une lame-chargeur. - le "L" dans le nom du modèle indique un mécanisme pour gaucher. - la lettre "S" dans la désignation du modèle indique que ce modèle 110CL vient avec une lunette de visée 4X de Savage, ainsi que les bagues et la base de lunette de visée correspondantes. - caractéristiques : canon flottant; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; hausse métallique ouverte réglable; sûreté de queue de carcasse; monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés et un tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- les inscriptions "SAVAGE" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A." figurent sur le côté du canon.
Mécanisme	- 30-06 & 270 à course longue, 243, 22-250 & 308 à course courte.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière gauche supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- Monture Monte Carlo en noyer sélectionné; poignée-pistolet et fût quadrillés. Tampon de recul, poignée-pistolet avec calotte et busc cannelé. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; chargeur détachable. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe amovible, hausse semi-Buckhorn sur rampe à gradins (se rabattant pour installation d'une lunette de visée). Versions ultérieures avec hausse réglable amovible et guidon à rampe à tunnel amovible. Boîtier de culasse percé et taraudé; bagues et monture pour lunette de visée Savage 4X en place. Canon profilé droit de 559 mm (22 po) de poids moyen pour tous les calibres, sauf le 22-250 livré avec canon lourd en acier au chrome-molybdène de 610 mm (24 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2306
Marque: Savage
Modèle: 110CY

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110CY
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2306 - 4	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2306 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2306 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2306 - 5	300 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2306 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle, 1992-1995.
Numéro de série	- côté supérieur gauche de la carcasse - 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture compacte en boir dur veiné noyer; poignée-pistolet et fût quadrillés. Tampon de recul. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe amovible, hausse semi-Buckhorn sur rampe coulissante (se rabattant pour installation d'une lunette de visée). Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Mécanisme de dimensions normales, de sorte qu'une monture standard peut être installée au besoin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2284
Marque: Savage
Modèle: 110D

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2284 - 6	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2284 - 10	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2284 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2284 - 11	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2284 - 12	264 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2284 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2284 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2284 - 5	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2284 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2284

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2284 - 4	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2284 - 8	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2284 - 13	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE MODEL 110D" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- les inscriptions "SAVAGE ARMS" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A." figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "110D" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- la gamme de modèles "110D" a été mise sur le marché en 1966 et interrompue en 1988.
- caractéristiques : crosse à effet Monte Carlo en noyer choisi avec poignée-pistolet et fût quadrillés; plaque de couche en aluminium (tampon de recul pour calibres Magnum); poignée-pistolet avec calotte et busc cannelé; armement à ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant; sûreté ergonomique coulissante juste derrière la culasse et boîtier-chargeur interne avec portière; guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe amovible, hausse à feuillet rabattable sur rampe, se rabattant pour installation d'une lunette de visée. - le boîtier de culasse est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A." figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté supérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse,
- peut être constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.
- le numéro de série observé est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sure le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4829	CIL	950D	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
5506	Revelation	250A	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
133637	Savage	110D Series H	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

110 D

110-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133637
Marque: Savage
Modèle: 110D Series H

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110D Series H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133637 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "-SAVAGE MODEL 110D SERIES H-" au-dessus de "PATENT 3,005,279 - 3,103,757 - 3,106,033 -3,138,888" figurent sur le canon.
Modèle	- "-SAVAGE MODEL 110D SERIES H-" figure sur le canon. - la série "110D" a été lancée en 1966 et abandonnée en 1988. - la série de lettres du suffixe indique les modifications dans la gamme du modèle. - caractéristiques : canon flottant profilé rond en chrome-molybdène doté d'un guidon sur rampe amovible et d'une hausse réglable amovible; mécanisme à verrou; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; indicateur d'armement à droite du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier-chargeur interne; monture en noyer d'une seule pièce dotée d'une poignée-pistolet, d'un tampon de recul et de battants de bretelle.
Fabricant	- "SAVAGE" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série du spécimen examiné figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe "A" suivi de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- autres inscriptions figurant sur le canon : "PATENT 3005279, 3103757, 3106033, 3138888".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2284	Savage	110D	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2285	Savage	110LD	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127504	Savage	110D Series J	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129448	Savage	110DL Series H	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 D Series H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127504
Marque: Savage
Modèle: 110D Series J

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110D Series J
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127504 - 1	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- on a vu "- SAVAGE MODEL 110D SERIES J -" marqué sur le côté gauche du canon.
- dans le numéro de série, le suffixe renvoie aux modifications apportées à la série de modèles.
- la série de modèles "110D" a été commercialisée entre 1966 et 1988.
- caractéristiques : canon rond profilé flottant en chrome-molybdène à guidon sur rampe et à hausse réglable amovibles; mécanisme à verrou rotatif; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé aux fins de supports de lunette; sûreté coulissante sur le dessus de la queue de carcasse; indicateur d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur interne; crosse "Monte Carlo" ordinaire ou quadrillée monopièce à finition en noyer, à poignée pistolet, à tampon de recul et à tiges de battants de bretelle.
- mécanisme qui s'arme à l'ouverture et comporte deux tenons de verrouillage avant, ainsi que des évents à gaz à l'emplacement de deux évents à gaz situés dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- poids moyen de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE" sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est constitué d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133637	Savage	110D Series H	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 D Serie J

Savage 110D Serie J

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129448
Marque: Savage
Modèle: 110DL Series H

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110DL Series H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129448 - 1	264 WIN MAG	5	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" a été vue sur le canon.
- l'inscription "SAVAGE ARMS" a été vue au-dessus de l'inscription "WESTFIELD. MASS.U.S.A" sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- "SAVAGE MODEL 110DL SERIES H" et "PATENT 3,005,279 - 3,103,757 - 3,106,033 - 3,138,888" figurent sur le canon.
- la série de modèles "110D" a été mise sur le marché entre 1966 et 1988.
- "L" dans la désignation du modèle désigne une version pour gaucher.
- caractéristiques : canon rond profilé bleu avec guidon à rampe amovible et hausse réglable amovible; mécanisme à verrou rotatif; boîtier de culasse/la carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté à glissière montée sur la queue de carcasse supérieure; monture "MonteCarlo" monopièce à poignée-pistolet, unie ou quadrillée, à fini en noyer avec tampon de recul et tenons de battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS" a été vue au-dessus de l'inscription "WESTFIELD. MASS.U.S.A" sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe "A" suivi de six chiffres.
- NOTA : les numéros suivants qui figurent sur le canon ne sont pas des numéros de série, il s'agit de numéros de brevet : "3,005,279", "3,103,757", "3,106,033" et "3,138,888".

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133637	Savage	110D Series H	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 DL Series H

3,005,279 - 3,103,757 - 3,106,033 - 3,138,888

3005279

3103757

3106033

3138888

Model 110DL Series H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2286
Marque: Savage
Modèle: 110E

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2286 - 5	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2286 - 4	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2286 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2286 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2286 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2286 - 9	300 WIN MAG	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2286 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2286 - 8	338 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2286 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "SAVAGE" figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MODEL 110E" figure sur le côté du canon. - la série de modèle "110E" a été offert de 1963 à 1988. - caractéristiques : canon flottant rond profilé en chrome molybdène à guidon sur rampe et à hausse réglable amovibles; mécanisme à verrou rotatif; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé aux fins de supports de lunette; sûreté coulissante sur le dessus de la queue de carcasse; indicateur d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur interne; crosse "Monte Carlo" monopièce en noyer à finition ordinaire ou quadrillée, à poignée-pistolet, à tampon de recul et à tiges de battants de bretelle. - armement à l'ouverture; deux tenons d'armement avant à orifices d'évacuation de gaz qui correspondent à des évents de gaz situés dans le boîtier de culasse/la carcasse. - longueur totale de 1092 mm (42 po) avec un canon de 559 mm (22 po). - poids moyen de 3,2 kg (7 lb).
Fabricant	- "SAVAGE" figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut se composer d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
Calibre	- calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin intégral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4859	Revelation	250	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4927	Westpoint	410	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
30246	Trutest	410	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121056	Golden West	710 Series K	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127409	Savage	110E Series H	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 E

110-E

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127409
Marque: Savage
Modèle: 110E Series H

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110E Series H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127409 - 1	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- les inscriptions "- SAVAGE MODEL 110E SERIES H -" et "PATENT 3,005,279 - 3,103,757 - 3,106,033 - 3,138,888" figurent sur le côté droit du canon.
- le suffixe alphabétique "H" de la gamme indique des modifications au sein de la gamme de modèles.
- la gamme de modèles "110E" a été mise sur le marché en 1963 et retirée du marché en 1988.
- caractéristiques : canon profilé rond flottant en chrome-molybdène doté d'un guidon à rampe amovible et d'une hausse réglable amovible; mécanisme à verrou rotatif; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; indicateur d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur interne; monture une pièce "Monte Carlo" au fini noyer lisse ou quadrillé avec poignée-pistolet, tampon de recul et tiges pour battant de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "A" suivi de six chiffres.
- NOTA : les chiffres suivants figurant sur le canon ne sont pas les numéros de série, mais les NUMÉROS DE BREVET "3 005 279", "3 103 757", "3 106 033" et "3 138 888".

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2286	Savage	110E	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
32814	Savage	110E Series K	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
46456	Savage	110E Series J	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46456
Marque: Savage
Modèle: 110E Series J

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110E Series J
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46456 - 2	30-06 SPRG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46456 - 1	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "- SAVAGE MODEL 110E SERIES J -" et "PATENT 3,005,279 - 3,103,757 - 3,106,033 - 3,138,888" figurent sur le côté droit du canon.
- le suffixe alphabétique de la gamme indique les modifications dans la gamme du modèle.
- la gamme de modèles "110E" a été mise sur le marché en 1963 et interrompue en 1988.
- caractéristiques : canon profilé rond flottant en chrome-molybdène doté d'un guidon à rampe amovible et d'une hausse réglable amovible; mécanisme à verrou rotatif; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; indicateur d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur interne; monture une pièce "Monte Carlo" au fini noyer lisse ou quadrillé avec poignée-pistolet, tampon de recul et tiges pour battant de bretelle.
- le mécanisme s'arme à l'ouverture et est doté d'un double tenon de verrouillage avant avec des orifices d'évacuation des gaz correspondant aux évents doubles du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1092 mm (42 po).
- poids moyen de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "E" et de six chiffres. - remarque : les chiffres suivants figurant sur le canon ne sont pas les numéros de série, mais les NUMÉROS DE BREVET "3,005,279", "3,103,757", "3,106,033" et "3,138,888".
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127409	Savage	110E Series H	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32814
Marque: Savage
Modèle: 110E Series K

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110E Series K
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32814 - 5	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32814 - 4	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32814 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32814 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32814 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32814 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32814 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAVAGE" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "- SAVAGE MODEL 110E SERIES K -" et "PATENT 3,005,279 - 3,103,757 - 3,106,033 - 3,138,888" peuvent figurer sur le côté droit du canon. - les numéros de série avec le suffixe "K" indiquent des modifications dans la gamme du modèle. - la gamme de modèles 110E a été mise sur le marché en 1963 et interrompue en 1988. - caractéristiques : canon flottant profilé rond en chrome-molybdène doté d'un guidon à rampe amovible et d'une hausse réglable amovible; mécanisme à verrou rotatif; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; indicateur d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur interne; monture une pièce Monte Carlo au fini noyer lisse ou quadrillé avec poignée-pistolet, tampon de recul et tiges pour battant de bretelle. - le mécanisme s'arme à l'ouverture et est doté d'un double tenon de verrouillage avant avec des orifices d'évacuation des gaz correspondant aux évents doubles du boîtier de culasse/de la carcasse. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 092 mm (42 po). - poids moyen de 3,2 kg (7 lb).
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres. - NOTA : les chiffres suivants figurant sur le canon ne sont pas les numéros de série, mais les NUMÉROS DE BREVET "3,005,279", "3,103,757", "3,106,033" et "3,138,888".
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121056	Golden West	710 Series K	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127409	Savage	110E Series H	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2287
Marque: Savage
Modèle: 110E/S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110E/S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2287 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2287 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2287 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2287 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 110E" figure sur le côté du canon.
- dans la désignation du modèle, la lettre "/S" indique que le fusil est vendu en tant qu'ensemble de chasse, avec une lunette de visée 4X et les supports correspondants.
- la gamme de modèles "110E" a été mise sur le marché en 1963 et retirée du marché en 1988.
- caractéristiques : canon profilé rond flottant en chrome-molybdène doté d'un guidon à rampe amovible et d'une hausse réglable amovible; mécanisme à verrou rotatif; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; indicateur d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur interne; monture une pièce "Monte Carlo" au fini noyer lisse ou quadrillé avec poignée-pistolet, tampon de recul et tiges pour battant de bretelle.
- le mécanisme s'arme à l'ouverture et est doté d'un double tenon de verrouillage avant avec des orifices d'évacuation des gaz correspondant aux évents doubles du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1092 mm (43 po).
- son poids moyen est de 3,2 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être composé d'une lettre préfixe suivie de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- chargeur interne.
Remarques	- Crosse Monte Carlo veinée noyer avec poignée-pistolet (quadrillée certaines années). Plaque de couche antidérapante en aluminium anodisé (tampon de recul pour calibre 7 mm). Poignée-pistolet à calotte et busc cannelé. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe amovible, hausse semi-Buckhorn sur rampe à gradins. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Monture et bagues incluses.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 ES

110-E/S

110-ES

110E/Scope

110ES

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128168
Marque: Savage
Modèle: 110ED

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110ED
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128168 - 1	243 WIN	4	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128168 - 2	30-06 SPRG	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128168 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 110E-D" figure sur le côté du canon.
- le modèle "110E" a été mis sur le marché en 1963 et sa production a été arrêtée en 1988.
- caractéristiques : canon flottant profilé rond en chrome-molybdène doté d'un guidon sur rampe amovible et d'une hausse réglable amovible; mécanisme à verrou; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; chargeur interne; monture "Monte Carlo" d'une seule pièce au fini noyer dotée d'une poignée-pistolet, d'un tampon de recul et de battants de bretelle.

Fabricant

- "SAVAGE" sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- levier de culasse incurvé vers le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- numéro de série relevé : lettre "B", suivie de six chiffres.
- REMARQUE : les chiffres suivants figurant sur le canon ne sont pas les numéros de série, mais les NUMÉROS DE BREVET "3,005,279", "3,103,757", "3,106,033" et "3,138,888".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100E D

110E-D

Model 110E-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2288
Marque: Savage
Modèle: 110F

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2288 - 12	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2288 - 5	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2288 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2288 - 6	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2288 - 9	250 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2288 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2288 - 10	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2288 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2288 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2288 - 14	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2288 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2288 - 13	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "SAVAGE MODEL 110F SERIES X" figure sur le côté arrière droit du canon.
- la gamme de modèles 110F a été mise sur le marché en 1988 et retirée en 1994.
- caractéristiques : monture Monte Carlo en polymère de fibre de verre graphite noir avec tampon de recul. Le mécanisme s'arme à l'ouverture et est doté d'un double tenon de verrouillage avant avec des orifices d'évacuation des gaz correspondant aux évents doubles du boîtier de culasse. Un indicateur situé sur le côté avant droit du verrou indique si le mécanisme est armé. Sûreté coulissante située directement à l'arrière de la culasse et du chargeur interne. L'arme est offerte avec un guidon à grain d'orge doré sur rampe amovible et une hausse à support coulissant. Boîtier de culasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : lettre suivie de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 F

110FXP3

Model 110F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129720
Marque: Savage
Modèle: 110FCP

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110FCP
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129720 - 1	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129720 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129720 - 3	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." ou une variante de cette inscription figure habituellement sur le canon.
- "SAVAGE" et le logo à tête d'indien de Savage figurent habituellement sur l'arme à feu et sont gravés au laser sur la culasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 110" figure habituellement sur le canon.
- le modèle "MODEL 110FCP" incorpore un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à course longue.
- le modèle "MODEL 110FCP" est aussi offert en version "MODEL 110FLCP" avec mécanisme à gauche.
- dans la désignation "MODEL 110FCP", "F" indique une monture en polymère noir mat, avec poignée-pistolet et fût quadrillés, "C" indique une lame-chargeur/un chargeur détachable et "P" indique un fusil tactique de "Police".
- mis sur le marché en 2009.
- la version "MODEL 110FCP-K" est munie d'une fixation de frein de bouche.
- caractéristiques : canon lourd flottant de tir à la cible; peut comporter un frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sans organes de visée; levier de culasse surdimensionné; détente AccuTrigger de Savage; chargeur détachable; tenon de battant pour bipied; fini noir mat.
- avec le canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1 226 mm (48,25 po) et pèse en moyenne 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." ou une variante de cette inscription figure habituellement sur le canon.
- "SAVAGE" et le logo à tête d'indien de Savage figurent habituellement sur l'arme à feu et sont gravés au laser sur la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2291	Savage	110FP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126656	Savage	10FCP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135081	Savage	110FLCP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 FCP HS Precision

110FCP HS Precision

110FCP-K

18611

18612

19481

19627

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2321
Marque: Savage
Modèle: 110FL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110FL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2321 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2321 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2321 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle 110F pour gaucher.
- "SAVAGE MODEL 110 F SERIES X" est inscrit sur le côté droit du canon, à l'arrière.
- caractéristique : monture Monte Carlo noire en graphite et fibre de verre avec tampon de recul. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe amovible et hausse sur bloc coulissant. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le frabican figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : lettre suivie de six chiffres.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110FLXP3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135081
Marque: Savage
Modèle: 110FLCP

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110FLCP
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135081 - 1	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135081 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." ou une variante de cette inscription figure habituellement sur le canon.
- "SAVAGE" et le logo à tête d'indien de Savage figurent habituellement sur l'arme à feu et sont gravés au laser sur la culasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 110" figure habituellement sur le canon.
- le modèle "MODEL 110FLCP" incorpore un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à course longue.
- le modèle "MODEL 110FLCP" est aussi offert en version "MODEL 110FCP" avec mécanisme à droite.
- dans la désignation "MODEL 110FLCP", "F" indique une monture en polymère noir mat, avec poignée-pistolet et fût quadrillés, "L" indique un mécanisme à gauche, "C" indique une lame-chargeur/un chargeur détachable et "P" indique un fusil tactique de "Police.
- la version "MODEL 110FLCP-K" est munie d'une fixation de frein de bouche.
- caractéristiques : canon lourd flottant de tir à la cible; peut comporter un frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sans organes de visée; levier de culasse surdimensionné; détente AccuTrigger; chargeur détachable; tenons de battants; fini noir mat.
- avec le canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1 226 mm (48,25 po) et pèse en moyenne 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." ou une variante de cette inscription figure habituellement sur le canon.
- "SAVAGE" et le logo à tête d'indien de Savage figurent habituellement sur l'arme à feu et sont gravés au laser sur la culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2291	Savage	110FP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129720	Savage	110FCP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110FLCP-K

Model 110

Model 110 Muzzlebrake

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2322
Marque: Savage
Modèle: 110FLNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110FLNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2322 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2322 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2322 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Modèle 110FNS pour gaucher. Modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle, 1991 - 1993. "SAVAGE MODEL 110FLNS SERIES X" (sur le côté droit du canon, à l'arrière).
Numéro de série	- côté supérieur gauche de la carcasse. - 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture Monte Carlo noire en graphite et fibre de verre avec tampon de recul. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Pas d'organes de visée, mais boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2290
Marque: Savage
Modèle: 110FLP

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110FLP
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2290 - 2	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2290 - 3	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2290 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2290 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2290 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2290 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2290 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le dessus du canon, à droite près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1990; habituellement sur la chambre du côté gauche du canon et(ou) sur le boîtier de culasse : SAVAGE MODEL 110 (depuis 1998 environ, les nouveaux modèles ne portent habituellement pas l'inscription 110 FLP : "F" indique une monture en fibre de verre en polymère au graphite noir mat avec poignée-pistolet et fût quadrillés, "L" désigne un mécanisme pour gaucher, "P" correspond à un fusil tactique "Police"). - les modèles d'avant 1997 peuvent arborer des inscriptions sur le côté droit du canon, à l'arrière; par exemple : "SAVAGE MODEL 110FP SERIES X". - fini noir mat, canon lourd de type Target, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; habituellement sans organes de visée métalliques.
Numéro de série	- une lettre et jusqu'à 6 chiffres; sur le côté droit du boîtier de culasse.
Calibre	- habituellement sur le côté du canon, près de la chambre. - sur les modèles plus anciens, côté gauche du canon, à l'arrière. - abandonnés pour ce modèle en 1998 : calibres .223 Remington et .308 Winchester (modèle 10 à mécanisme à course courte)
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64465
Marque: Savage
Modèle: 110FM

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110FM
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64465 - 1	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64465 - 2	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du canon, à l'arrière, près du boîtier de culasse/de la carcasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- mis sur le marché en 1996. (série Ultra-Light)
- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse et(ou) du canon, à l'arrière : SAVAGE MODEL 110FM.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés noirs en polymère/graphite; tampon de recul en caoutchouc.
- tenons pour battants de bretelle.
- canon léger bleui.
- magasin à remplissage par le haut.
- sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.
- deux évents dans le boîtier de culasse.
- armement à l'ouverture; deux tenons de verrouillage diamétralement opposés à l'avant.
- boîtier de culasse au fini bleui mat foncé; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- pas d'organes de visée métalliques.

Mécanisme

- arme à répétition à verrou alimentée par magasin.

Numéro de série

- sur le côté gauche de la carcasse, au haut.

Calibre

- habituellement sur le côté du canon, près de la chambre; exemple : CAL .30-06 SPRG.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

110

110 FM

Model 110FM

Savage 110 FM

Savage 110FM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2303
Marque: Savage
Modèle: 110FM Sierra

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110FM Sierra
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2303 - 3	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2303 - 4	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon, à droite et près de l'extrémité culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- mis sur le marché en 1996. (Série Ultra-Light)
- inscription SAVAGE MODEL 110FM habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière et(ou) sur le canon (souvent suivie d'une lettre correspondant aux modifications des séries; par exemple : SERIES C)
- monture graphite/polymère au fini noir mat; poignée-pistolet et fût quadrillés, tampon de recul en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle.
- deux supports, canon bleui léger, magasin à remplissage par le haut, sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.
- boîtier de culasse au fini mat bleu foncé percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Pas d'organes de visée métalliques.

Mécanisme

- mécanisme à verrou 110 à course longue; deux évents d'évacuation des gaz dans le boîtier de culasse.
- armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage à l'avant.

Numéro de série

- côté supérieur gauche de la carcasse.

Calibre

- habituellement, sur le côté du canon, près de la chambre. Par exemple : CAL .30-06 SPRG.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110

Long Action Sierra

Long Sierra

Model 110FM

Savage Sierra

Savage Sierra Long Action 110

Sierra 110

Sierra 110FM

Sierra FM

Sierra Long Action

Sierra Model 110FM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2295
Marque: Savage
Modèle: 110FNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110FNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2295 - 7	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2295 - 5	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2295 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2295 - 6	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2295 - 9	250 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2295 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2295 - 10	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2295 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2295 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2295

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2295 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2295 - 8	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle, 1989-1993. SAVAGE MODEL 110F SERIES X (sur le côté droit du canon, à l'arrière).

Numéro de série

- côté supérieur gauche de la carcasse
- 1 lettre et 6 chiffres.

Calibre

- modèles pour gauchers en calibres 30-06 Springfield, .270 WIN & 7 mm REM MAG seulement; inscription "PROOF TESTED CAL XXXXX" (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).

Remarques

Monture Monte Carlo noire en graphite et fibre de verre avec tampon de recul. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Pas d'organes de visée. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé droit de 559 mm (22 po) pour tous les calibres, sauf le 22-250 et les calibres Magnum, armes ayant toutes un canon lourd en acier au chrome-molybdène de 610 mm (24 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2291
Marque: Savage
Modèle: 110FP

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110FP
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2291 - 2	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2291 - 3	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2291 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2291 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2291 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2291 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le dessus du canon, à droite près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1990; habituellement sur la chambre du côté gauche du canon et(ou) sur le boîtier de culasse : SAVAGE MODEL 110 (depuis 1998 environ, les nouveaux modèles ne portent habituellement pas l'inscription 110 FP : "F" indique une monture en fibre de verre en polymère au graphite noir mat avec poignée-pistolet et fût quadrillés, "P" correspond à un fusil tactique "Police"). - les modèles d'avant 1997 peuvent arborer des inscriptions sur le côté droit du canon, à l'arrière; par exemple : "SAVAGE MODEL 110FP SERIES X". - caractéristiques : fini noir mat, canon lourd de type "tir à la cible", boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente ordinaire ou réglable; habituellement sans organes de visée métalliques.
Fabricant	- sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- 1 lettre et 6 chiffres, sur le côté gauche de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129720	Savage	110FCP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135081	Savage	110FLCP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

01406

01408

01415

01416

01420

01424

110 FP

110 Fiberglass Police

110 Police

110 Police Tactical

110 Tactical

110 Tactical Police

110-FP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

110FP Long Action Long Range Rifle

110FP Long Range Long Action Rifle

Model 110 FP

Savage 110FP

Savage Model 110FP

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2324
Marque: Savage
Modèle: 110FX

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110FX
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2324 - 8	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2324 - 6	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2324 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2324 - 7	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2324 - 10	250 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2324 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2324 - 11	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2324 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2324 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2324

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2324 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2324 - 12	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2324 - 9	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle, 1989-1990. SAVAGE MODEL 110F SERIES X (sur le côté droit du canon, à l'arrière).
Numéro de série	- côté supérieur gauche de la carcasse. - 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture Monte Carlo noire en graphite et fibre de verre avec tampon de recul. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Boîtier de culasse avec monture intégrée pour lunette de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2293
Marque: Savage
Modèle: 110G

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110G
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2293 - 8	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2293 - 6	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2293 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2293 - 7	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2293 - 10	250 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2293 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2293 - 11	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2293 - 14	300 REM ULTRA MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2293 - 13	300 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2293 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2293 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2293 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2293 - 12	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2293 - 9	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le "110" dans la désignation du modèle désigne un boîtier de culasse/une carcasse "long" (le boîtier de culasse/la carcasse "court" est appelé modèle "10"), le "G" désigne une monture en bois. Ce modèle est disponible avec une lunette montée en usine. Savage fait référence à cette variante en tant que modèle 110GXP3.
- également disponible dans la version pour gaucher du modèle 110GL (levier de culasse et port d'éjection sur le côté gauche).
- caractéristiques : crosse en bois avec poignée-pistolet et fût à quadrillage en losanges; équipé d'un tampon de recul et de tenons de battants de bretelle; armement à l'ouverture; le verrou a deux pattes de verrouillage avec des trous d'évent de gaz qui correspondent aux deux orifices de gaz dans le boîtier de culasse/la carcasse; chargeur à chargement par le haut; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; guidon à lame sur rampe et hausse rabattable sur une rampe coulissante amovible; à partir de 2004, ce modèle est proposé avec la détente réglable "AccuTrigger" de Savage.
- boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : lettre suivie de six chiffres.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2296	Savage	110GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2297	Savage	110GLNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2298	Savage	110GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2299	Savage	110GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2302	Savage	110GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2320	Savage	110GX	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51956	Savage	110GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
77193	Savage	110GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110

110 G

110 GXP3

110G XP3

110GXP3

17469

17470

17471

17472

17591

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2298
Marque: Savage
Modèle: 110GC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110GC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2298 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2298 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2298 - 3	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2298 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2298 - 7	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2298 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- caractéristique : monture Monte Carlo noire en bois dur veiné noyer quadrillé, avec tampon de recul. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; chargeur détachable. Pas d'organes de visée. Boîtier de culasse percé et taraudé; lunette de visée Bushnell 3X-9 (32 mm). Avec battants de bretelle à dépose rapide et bretelle de cuir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2293	Savage	110G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2299	Savage	110GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110-GC

110GCXP3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2299
Marque: Savage
Modèle: 110GL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110GL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2299 - 4	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2299 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2299 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2299 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2299 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1994. - il s'agit d'une version pour gaucher du modèle 110G. Ce modèle est disponible avec une lunette montée en usine. Savage fait référence à cette variante en tant que modèle 110GLXP3. - caractéristiques : monture Monte Carlo en bois dur fini noyer, avec quadrillage et tampon de recul; armement à l'ouverture; la culasse a des pattes de verrouillage avant doubles avec des trous d'aération de gaz qui correspondent aux deux orifices de gaz du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique coulissante située directement derrière le verrou; boîtier-chargeur interne; guidon à grain d'orge doré sur la rampe amovible et hausse à patin coulissant; boîtier de culasse/la carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; tenons de battants de bretelle; à partir de 2004, ce modèle est proposé avec la détente réglable "AccuTrigger" de Savage. - le "110" dans la désignation du modèle désigne un boîtier de culasse/une carcasse "long" (le boîtier de culasse/carcasse "court" est appelé modèle "10"), le "G" désigne une monture en bois, le "L" indique une variante pour gaucher (levier de culasse et port d'éjection du côté gauche).
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2293	Savage	110G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2296	Savage	110GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2297	Savage	110GLNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2298	Savage	110GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2302	Savage	110GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2320	Savage	110GX	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51956	Savage	110GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
77193	Savage	110GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110

110 GL

110 GL XP3

110 GXP3

110G Left Handed Action

110GL XP3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

110GLXP3

17585

17586

17587

17588

17589

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77193
Marque: Savage
Modèle: 110GLC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110GLC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77193 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77193 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77193 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77193 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- version pour gaucher du modèle 110G.
- monture Monte Carlo quadrillée en bois dur veiné noyer avec tampon de recul. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Guidon à grain d'orge or sur rampe amovible et hausse coulissante. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2293	Savage	110G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2299	Savage	110GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110GLCXP3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2297
Marque: Savage
Modèle: 110GLNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110GLNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2297 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2297 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2297 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle 110G pour gaucher; pas d'organes de visée.
- modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle.
- "SAVAGE MODEL 110 GL SERIES X" figure sur le côté droit du canon, à l'arrière.
- caractéristique : monture Monte Carlo noire en bois dur veiné noyer quadrillé, avec tampon de recul. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Pas d'organes de visée. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Avec tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : lettre suivie de six chiffres.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2293	Savage	110G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2299	Savage	110GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110GLXP3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2296
Marque: Savage
Modèle: 110GNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110GNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2296 - 8	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2296 - 6	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2296 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2296 - 7	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2296 - 10	250 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2296 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2296 - 11	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2296 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2296 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2296 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2296 - 12	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2296 - 9	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle. SAVAGE MODEL 110G SERIES X (sur le côté droit du canon, à l'arrière).

Numéro de série

- côté supérieur gauche de la carcasse
- 1 lettre et 6 chiffres.

Calibre

- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).

Remarques

Monture Monte Carlo noire en bois dur veiné noyer quadrillé, avec tampon de recul. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Pas d'organes de visée. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Avec tenons pour battants de bretelle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2293	Savage	110G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2299	Savage	110GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2302
Marque: Savage
Modèle: 110GV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110GV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2302 - 2	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2302 - 1	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle, 1989-1993. SAVAGE MODEL 110GV SERIES X (sur le côté droit du canon, à l'arrière).
Numéro de série	- côté supérieur gauche de la carcasse. - 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture Monte Carlo noire en bois dur veiné noyer quadrillé, avec tampon de recul. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; chargeur détachable. Pas d'organes de visée. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Avec tenons pour battants de bretelle.

Renvois

2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2302

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2293	Savage	110G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2299	Savage	110GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2320
Marque: Savage
Modèle: 110GX

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110GX
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2320 - 2	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2320 - 1	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2320 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle. SAVAGE MODEL 110GX SERIES X (sur le côté droit du canon, à l'arrière).
Numéro de série	- côté supérieur gauche de la carcasse. - 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture Monte Carlo noire en bois dur veiné noyer quadrillé, avec tampon de recul. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Boîtier de culasse avec monture intégrée pour lunette de visée. Avec tenons pour battants de bretelle.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2320

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2293	Savage	110G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2299	Savage	110GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51956
Marque: Savage
Modèle: 110GY

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110GY
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51956 - 3	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51956 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51956 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51956 - 5	300 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51956 - 6	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- mis sur le marché en 1991.
- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, et(ou) sur le canon : SAVAGE MODEL 110 (pas d'inscription 110GY; "G" indique une monture en bois, "Y" signifie "Youth" (jeunes), soit une crosse plus courte adaptée aux jeunes et aux tireurs de petite taille).
- monture en bois dur veiné noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés, tampon de recul coussiné en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle.
- boîtier de culasse pour droitier avec encastrement à douilles; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, canon standard bleui avec guidon à protège-guidon et hausse réglable à cran de mire, magasin à remplissage par le haut, sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Numéro de série	- habituellement, une lettre et jusqu'à 6 chiffres; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- habituellement sur le côté du canon, près de la chambre.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2293	Savage	110G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2299	Savage	110GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110

110 GY

110GY Savage

Model 110GY

Savage 110GY

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117358
Marque: Savage
Modèle: 110H

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117358 - 1	375 H&H MAG	3	662	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Savage" sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- "MOD. 110H" sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Fabricant	- "Savage Arms" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série alphanumérique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il y a aussi des numéros de brevets sur l'arme à feu; il ne s'agit pas de numéros de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

110 H

110-H

3005279

3103757

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

3106033

3138888

Mod 110H

Mod. 110H

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2305
Marque: Savage
Modèle: 110K

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110K
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2305 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2305 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2305 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2305 - 2	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2305 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modification des suffixes alphabétiques pour les séries,
- fabriqué de 1986 à 1988.
- SAVAGE MODEL 110K SERIES X sur le côté droit du canon, à l'arrière.
- monture Monte Carlo en bois dur lamellé de plusieurs couleurs avec plaque de couche en ébonite. Armement à l'ouverture; deux tenons de verrouillage avec évents s'adaptant aux deux évents du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement sur le côté droit de la culasse, à l'avant; sûreté ergonomique coulissante située juste derrière la culasse; magasin vertical à portière articulée; guidon à grain d'orge sur rampe amovible et hausse réglable amovible; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; tenons pour battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut; lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110-K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67584
Marque: Savage
Modèle: 110L

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110L
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67584 - 7	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67584 - 10	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67584 - 11	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67584 - 12	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67584 - 2	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67584 - 8	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67584 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67584 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67584 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67584 - 3	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67584 - 1	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67584 - 9	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le canon.

Modèle

- sur le dessus du canon : " MODEL 110L "
- arme identique au modèle 110, mais pour tireur gaucher.
- caractéristiques : guidon à tige avec protège-guidon et hausse réglable en direction et en hauteur (montée sur le canon); boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; culasse polie (état brut); monture quadrillée en bois dur; possibilité d'appui-joue Monte Carlo; possibilité de chargeur détachable.

Fabricant

- figure sur le canon.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

110 L

110 L Magnum

110 LM

110 Left Hand

110-L

110-L Magnum

110L Magnum

Left Hand 110

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2285
Marque: Savage
Modèle: 110LD

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110LD
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2285 - 6	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2285 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2285 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2285 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2285 - 5	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2285 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2285 - 4	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2285 - 8	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Savage" figure sur le côté du canon.
Modèle	- l'inscription "SAVAGE MODEL 110L-D" figure sur le côté du canon. - la gamme de modèles 110D a été mise sur le marché en 1966 et interrompue en 1988. - le modèle 110L-D est la version pour gaucher du modèle 110D. - caractéristiques : canon flottant profilé rond en chrome-molybdène doté d'un guidon à rampe amovible et d'une hausse réglable amovible; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; indicateur d'armement à droite du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur interne; monture une pièce "Monte Carlo" au fini noyer lisse ou quadrillé avec poignée-pistolet, tampon de recul et tiges pour battant de bretelle. - le mécanisme s'arme à l'ouverture et est doté d'un double tenon de verrouillage avant avec des orifices d'évacuation des gaz correspondant aux évents doubles du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "Savage" figure sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (figure sur le côté arrière gauche du canon).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
133637	Savage	110D Series H	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 Deluxe Left Hand

110 Left Hand Deluxe

110DL

110L-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2307
Marque: Savage
Modèle: 110M

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110M
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2307 - 3	264 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2307 - 2	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2307 - 1	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2307 - 4	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Modèle 110 Magnum. Modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle, 1963 - 1969. "SAVAGE MODEL 110M SERIES X" (sur le côté droit du canon, à l'arrière).
Numéro de série	- côté supérieur gauche de la carcasse. - 1 lettre et 6 chiffres.
Canon	- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière)
Remarques	Monture Monte Carlo en noyer sélectionné, busc proéminent; poignée-pistolet et fût quadrillés. Tampon de recul et busc rainuré. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe amovible, hausse semi-Buckhorn sur rampe à gradins (se rabattant pour installation d'une lunette de visée). Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton ou une lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2308
Marque: Savage
Modèle: 110MC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110MC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2308 - 4	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2308 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2308 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2308 - 5	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2308 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle, 1959-1969. SAVAGE MODEL 110 MC SERIES X (sur le côté droit du canon, à l'arrière).
Mécanisme	- 30-06 & 270 à course longue, 243 & 308 à course courte.
Numéro de série	- côté supérieur gauche de la carcasse - 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- 22-250 REM ajouté en 1967, "PROOF TESTED CAL XXXXX" (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer sélectionné, busc proéminent; poignée-pistolet et fût quadrillés. Plaque de couche antidérapante en aluminium anodisé. Calotte de poignée-pistolet et busc cannelé. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière (chargeur détachable à partir de 1967). Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe amovible, hausse semi-Buckhorn sur rampe à gradins (se rabattant pour installation d'une lunette de visée). Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2309
Marque: Savage
Modèle: 110MCL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110MCL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2309 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2309 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2309 - 4	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2309 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Modèle 110MC pour gaucher. Modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle, 1959 - 1969. "SAVAGE MODEL 110 MCL SERIES X" (sur le côté droit du canon, à l'arrière).
Mécanisme	- 30-06 & 270 à course longue, 243 & 308 à course courte.
Numéro de série	- côté supérieur gauche de la carcasse. - 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- 22-250 REM ajouté en 1967, "PROOF TESTED CAL XXXXX" (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer sélectionné, busc proéminent; poignée-pistolet et fût quadrillés. Plaque de couche antidérapante en aluminium anodisé. Calotte de poignée-pistolet et busc cannelé. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière (chargeur détachable à partir de 1967). Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe amovible, hausse semi-Buckhorn sur rampe à gradins (se rabattant pour installation d'une lunette de visée). Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2310
Marque: Savage
Modèle: 110ML

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110ML
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2310 - 3	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2310 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2310 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2310 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Modèle 110M pour gaucher. Modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle, 1963 - 1969. "SAVAGE MODEL 110 ML SERIES X" (sur le côté droit du canon, à l'arrière).
Numéro de série	- côté supérieur gauche de la carcasse. - 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture Monte Carlo en noyer sélectionné, busc proéminent; poignée-pistolet et fût quadrillés. Tampon de recul et busc cannelé. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe amovible, hausse semi-Buckhorn sur rampe à gradins (se rabattant pour installation d'une lunette de visée). Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton ou une lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2311
Marque: Savage
Modèle: 110P

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110P
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2311 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2311 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2311 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle, 1964-1970. SAVAGE MODEL 110 P SERIES X (sur le côté droit du canon, à l'arrière).
Numéro de série	- côté supérieur gauche de la carcasse. - 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture en noyer de France quadrillée et finie à la main; appui-joue enveloppant, calotte de poignée et bout du fût en palissandre. Tampon de recul. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe amovible, hausse rabattable (se rabattant pour installation d'une lunette de visée). Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse à oeilleton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2314
Marque: Savage
Modèle: 110P/S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110P/S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2314 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2314 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2314 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle, 1964-1970. SAVAGE MODEL 110 P SERIES X (sur le côté droit du canon, à l'arrière).
Numéro de série	- côté supérieur gauche de la carcasse. - 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture en noyer de France quadrillée et finie à la main; appui-joue enveloppant, calotte de poignée et bout du fût en palissandre. Tampon de recul. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe amovible, hausse rabattable (se rabattant pour installation d'une lunette de visée). Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse à oeilleton; bagues, monture et lunette de visée Savage 4X en place.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2315
Marque: Savage
Modèle: 110PE

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110PE
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2315 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2315 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2315 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle, 1968-1970. SAVAGE MODEL 110 PE SERIES X (sur le côté droit du canon, à l'arrière).

Numéro de série

- côté supérieur gauche de la carcasse.
- 1 lettre et 6 chiffres.

Calibre

- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer de France de choix quadrillé et fini à la main; appui-joue enveloppant, calotte de poignée et bout du fût en palissandre. Tampon de recul. Boîtier de culasse, levier de culasse, portière de magasin et pontet non bleui, mais avec fini protecteur et ciselures de riche apparence. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Pas d'organes de visée. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse à oeilleton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2316
Marque: Savage
Modèle: 110PEL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110PEL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2316 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2316 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2316 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Modèle 110PE pour gaucher. Modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle, 1968 - 1970. "SAVAGE MODEL 110 PE SERIES X" (sur le côté droit du canon, à l'arrière).

Numéro de série

- côté supérieur gauche de la carcasse.
- 1 lettre et 6 chiffres.

Calibre

- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer de France de choix quadrillé et fini à la main; appui-joue enveloppant, calotte de poignée et bout du fût en palissandre. Tampon de recul. Boîtier de culasse, levier de culasse, portière de magasin et pontet non bleui, mais avec fini protecteur et ciselures de riche apparence. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Pas d'organes de visée. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse à oeilleton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2312
Marque: Savage
Modèle: 110PL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110PL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2312 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2312 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2312 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Modèle 110P pour gaucher. Modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle, 1964 - 1970. "SAVAGE MODEL 110 PL SERIES X" (sur le côté droit du canon, à l'arrière).
Numéro de série	- côté supérieur gauche de la carcasse. - 1 lettre et 6 chiffres.
Canon	- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture en noyer de France quadrillée et finie à la main; appui-joue enveloppant, calotte de poignée et bout du fût en palissandre. Tampon de recul. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe amovible, hausse rabattable (se rabattant pour installation d'une lunette de visée). Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse à oeilleton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2313
Marque: Savage
Modèle: 110PL/S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110PL/S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2313 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2313 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2313 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Modèle 110P/S pour gaucher. Modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle, 1964 - 1970. "SAVAGE MODEL 110 PL/S SERIES X" (sur le côté droit du canon, à l'arrière).

Numéro de série

- côté supérieur gauche de la carcasse.
- 1 lettre et 6 chiffres.

Calibre

- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).

Remarques

Monture en noyer de France quadrillée et finie à la main; appui-joue enveloppant, calotte de poignée et bout du fût en palissandre. Tampon de recul. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe amovible, hausse rabattable (se rabattant pour installation d'une lunette de visée). Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse à oeilleton; bagues, monture et lunette de visée Savage 4X en place.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2317
Marque: Savage
Modèle: 110S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2317 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2317 - 2	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle, 1978-1985. SAVAGE MODEL 110 S. SERIES X (sur le côté droit du canon, à l'arrière).
Numéro de série	- côté supérieur gauche de la carcasse. - 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture spéciale "Silhouette" en noyer sélectionné; busc cannelé proéminent, grosse poignée-pistolet de type Wundhammer pour tireur droitier et gaucher. Quadrillage pointillé sur la poignée-pistolet et le dessous du fût. Tampon de recul. Boîtier de culasse bleui au fini satiné et canon flottant. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Pas d'organes de visée. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse à oeilleton.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2317

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131607	Savage	110S Series J	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 S

110 Silhouette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131607
Marque: Savage
Modèle: 110S Series J

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110S Series J
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131607 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131607 - 2	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "MODEL 110S SERIES J" et "PATENT 3,005,279 - 3,106,033" figurent sur le côté du canon.
- la série de lettres du suffixe indique les modifications dans la gamme du modèle.
- la gamme 110S a été fabriquée de 1978 à 1985.
- caractéristiques : canon flottant profilé rond en chrome-molybdène doté d'un guidon sur rampe amovible et d'une hausse réglable amovible; mécanisme à verrou; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; indicateur d'armement à droite du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur interne; monture "Monte Carlo" monobloc au fini uni ou noyer dotée d'une poignée-pistolet grenée; tampon de recul; battants de bretelle.
- le mécanisme est armé à l'ouverture et possède un double tenon de verrouillage avant et des orifices de mise à feu correspondant aux évents doubles de la carcasse/du boîtier de culasse.

Fabricant

- "SAVAGE" et "WESTFIELD. MASS. U.S.A." figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "D" et de six chiffres.
- NOTA : l'inscription "PATENT 3,005,279 - 3,106,033" figure sur le canon. Ces chiffres ne constituent pas un numéro de série, mais le numéro de brevet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté du canon.

Coups - boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2317	Savage	110S	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 S Series J

110 Silhouette Series J

3005279

3106033

M110S Series J

Model 110 S Series J

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2318
Marque: Savage
Modèle: 110V

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110V
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2318 - 2	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2318 - 1	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Modification apportée à la lettre suivant la désignation de modèle, 1980-1989. SAVAGE MODEL 110V. SERIES X (sur le côté droit du canon, à l'arrière).
Numéro de série	- côté supérieur gauche de la carcasse. - 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture spéciale "Varmint" en noyer sélectionné; busc profondément cannelé et proéminent, grosse poignée-pistolet de type Wundhammer pour tireur droitier et gaucher. Quadrillage pointillé sur la poignée-pistolet et le dessous du fût. Tampon de recul à séparateur blanc et tenons pour battants de bretelle. Boîtier de culasse bleui au fini satiné et canon flottant. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Pas d'organes de visée. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse à oeilleton.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2318

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2319
Marque: Savage
Modèle: 110WLE

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	110WLE
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2319 - 3	250 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2319 - 2	300 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2319 - 5	7MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- la désignation de modèle figure normalement sur le canon.
- modèle fabriqué à environ mille exemplaires en chaque calibre.

Numéro de série
- côté supérieur gauche de la carcasse.
- 1 lettre et 6 chiffres pour 1 000 exemplaires seulement.

Calibre
- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).

Coups
- les ouvrages de référence font état d'une capacité de 5 cartouches, y compris la cartouche dans la chambre.

Remarques

Monture lustrée en noyer sélectionné de haute qualité. Poignée-pistolet et fût quadrillés. Tampon de recul et battants de bretelle. Boîtier de culasse et verrou au fin satiné bleui rehaussés du logo Savage exécuté au laser. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Pas d'organes de visée, mais boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse à oeilleton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33078
Marque: Savage
Modèle: 111

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33078 - 10	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33078 - 11	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33078 - 8	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33078 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33078 - 9	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33078 - 15	250 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33078 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33078 - 12	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33078 - 18	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33078 - 6	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33078 - 7	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33078 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33078 - 19	338 LAPUA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33078 - 20	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33078 - 4	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33078 - 5	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33078 - 13	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33078 - 14	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33078 - 17	7X57R MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- SAVAGE peut figurer sur le canon et/ou du verrou.
- SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. peut figurer sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1974.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 111" figure généralement sur le côté du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cet écran est une entrée générique pour le modèle 111 de Savage. Il existe d'autres entrées pour le modèle "111" susceptibles de mieux décrire les variantes du sous-modèle, par exemple :
1 : MODÈLE 111FNS (indique un modèle 111F, NS = aucun viseur),
2 : MODÈLE 111GLC (indique le modèle 111G, L = mécanisme pour gaucher, C = lame-chargeur amovible).
- les premiers modèles "111" peuvent avoir un suffixe alphabétique indiquant la modification de la série au sein du modèle, par exemple : MODEL 111 SERIES E, ou 111E.
- caractéristiques générales :
- monture : graphite/fibre de verre ou bois dur au fini noyer avec ou sans appui-joue Monte Carlo, poignée-pistolet et fût quadrillés, tampon de recul en caoutchouc, tenons de battant de bretelle.
- boîtier de culasse et canon : boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, sûreté coulissante située à l'arrière du boîtier de culasse, à côté de la queue de carcasse; canon avec ou sans guidon à lame recouvert et hausse à feuillet réglable en hauteur amovible.
- les fusils de cette série peuvent avoir un mécanisme pour gaucher (indiqué par un "L" dans le code du modèle), ou un mécanisme à verrou rotatif actionné à la main pour droitier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "J" et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- les fusils de cette série peuvent comporter un chargeur détachable (lettre "C" dans le code de modèle) ou un magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2910	Savage	111 Chieftain	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2911	Savage	111F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2912	Savage	111FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2913	Savage	111FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2914	Savage	111FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2915	Savage	111FLNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2916	Savage	111FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2917	Savage	111FAK Express	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2925	Savage	111G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2926	Savage	111GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2927	Savage	111GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2928	Savage	111GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2929	Savage	111GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
100375	Savage	111 Series J	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123319	Savage	111FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123320	Savage	111GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125111	Savage	111FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125132	Savage	111FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128065	Savage	111BTH	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131399	Savage	111 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135038	Savage	111 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139102	Savage	111 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140982	Savage	111 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141760	Savage	111 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33078

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183702	Savage	11 Lady Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111FLXP3

111FXP3

M111

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2910
Marque: Savage
Modèle: 111 Chieftain

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111 Chieftain
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2910 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2910 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2910 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- droitier seulement, 1979-1978.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 111" figure sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "PROOF TESTED CAL XXXXX" figure sur l'arrière gauche du canon.

Remarques

- Monture en noyer sélectionné, appui-joue Monte Carlo proéminent, poignée-pistolet et fût quadrillés à la main. Calotte de poignée-pistolet et plaque de couche ondulée à séparateurs blancs. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Guidon à tunnel amovible et hausse rabattable sur rampe coulissante amovible. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125111	Savage	111FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125132	Savage	111FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139102
Marque: Savage
Modèle: 111 Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111 Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139102 - 5	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139102 - 7	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139102 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139102 - 8	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139102 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139102 - 3	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139102 - 4	6.5MM-284 NORMA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139102 - 6	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure généralement sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 111" figure généralement sur le canon. - le modèle appelé "MODEL 111 Hunter" comprend un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme long. - le modèle "MODEL 111 Hunter" est disponible en versions pour droitier ou pour gaucher. - arme mise sur le marché en 2012. - caractéristiques : canon en acier sans organes de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée, disponible; détente AccuTrigger réglable; chargeur amovible; monture synthétique une pièce à poignée demi-pistolet; goujons pour battants de bretelle; fini mat. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen est de 3,63 kg (8 lb).
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibres 270 WIN et 30-06 SPRG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 6.5x284 NORMA : 1 tour en 8 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131399	Savage	111 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135038	Savage	111 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111 Compact Hunter

111 Hunter Package

111 Hunter XP

111 Hunter XP Left Hand

111 Trophy Hunter

111 Trophy Left Hand

111 Trophy Youth Hunter

111 Trophy Youth Left Hand

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

19672

19673

19674

19675

19687

19688

19689

19690

19691

19692

19703

19704

19705

19706

19707

M111 Hunter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140982
Marque: Savage
Modèle: 111 International Trophy Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111 International Trophy Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140982 - 1	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140982 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140982 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140982 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140982 - 5	6.5MM-284 NORMA	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140982 - 6	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - " SAVAGE " figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise en marché en 2012. - " SAVAGE MODEL 111 " figure sur le côté gauche du canon. - le chiffre " 111 " dans le nom de modèle indique que l'arme comporte un mécanisme long. - caractéristiques : canon rayé rond sans dispositifs de visée classiques; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour y fixer des supports de lunette de tir; mécanisme long; sûreté coulissante actionnée avec le pouce sur la partie arrière droite du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable " AccuTrigger "; crosse monobloc synthétique quadrillée à poignée-pistolet, à tampon de recul et à goujons de battants de bretelle; finition noire. - longueur totale de 1105 mm (42,5 po) avec un canon de 559 mm (22 po) et poids moyen de 3,63 kg (8 lb). - le fusil " 111 International Trophy Hunter " peut comporter un verrou pour gauchers ou droitiers. - le fusil " 111 International Trophy Hunter " est vendu dans un ensemble qui comprend également une lunette de tir et qui est appelé " 111 Trophy Hunter XP ". - le fusil " International Trophy Hunter " qui est vendu avec un mécanisme court constitue le modèle " 11 International Trophy Hunter ".
Fabricant	- " SAVAGE " figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111

111 International Trophy Hunter LH

111 International Trophy Hunter XP

111 International Trophy Hunter XP Left-hand

19845

19846

19847

19848

19849

19850

19861

19862

19863

19864

19865

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Left-handed 111 International Trophy Hunter XP

M111 International Trophy Hunter

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135038
Marque: Savage
Modèle: 111 Lightweight Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111 Lightweight Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135038 - 1	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135038 - 2	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135038 - 4	338 WIN MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135038 - 3	6.5MM-284 NORMA	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
- "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 111" figure habituellement sur le canon.
- le modèle "MODEL 111 Lightweight Hunter" est fabriqué sur un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme long.
- mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon au profil léger en acier ordinaire, pouvant être fileté; boîtier de culasse/carcasse fortement usiné pour en réduire le poids; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; culasse cannelée en spirale; détente réglable AccuTrigger; chargeur amovible; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet; tenons pour battants de bretelle; pièces métalliques et en bois au fini mat.
- la variante "Hog Hunter" a été mise sur le marché en 2012; elle comprend une bouche filetée, un guidon à rampe avec hausse réglable et un chargeur interne.
- la version "Lady Hunter" fut mise sur le marché en 2012; elle comprend une monture modifiée avec busc surélevé, longueur de crosse plus courte, poignée-pistolet et fût plus fins.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1054 mm (41,5 po) et le poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "SAVAGE" figure sur l'arme à feu. - "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures des calibres 270 WIN et 30-06 SPRG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures du calibre 6.5x284 NORMA : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131399	Savage	111 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139102	Savage	111 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111 Hog Hunter

111 Lady Hunter

111 Lightweight

19210

19211

19212

19659

19660

19663

M111 Lightweight Hunter

Model 111

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131399
Marque: Savage
Modèle: 111 Long Range Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111 Long Range Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131399 - 2	25-06 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131399 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131399 - 5	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131399 - 1	6.5MM-284 NORMA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131399 - 3	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" et le logo à tête d'indien de Savage figurent habituellement sur l'arme à feu et peuvent être gravés au laser sur la culasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 111" figure habituellement sur le canon.
- le modèle "MODEL 111 Long Range Hunter" incorpore un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à course longue.
- caractéristiques : frein de bouche fixe ou réglable; canon rond ou cannelé en acier ordinaire; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; détente réglable AccuTrigger; portière articulée ou chargeur amovible; monture une pièce en matériau synthétique noir mat à poignée-pistolet avec busc réglable Karsten et tenons de battants de bretelle; fini noir mat.
- longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) : 1207 mm (47,5 po); poids moyen : 3,92 kg (8,65 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne. - arme offerte avec un boîtier-chargeur intégré ou amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135038	Savage	111 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139102	Savage	111 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
191702	Savage	110 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

18896

18897

18898

18899

19482

M-111 Long Range Hunter

M111 LRH

M111 Long Range Hunter

Model 111 Long Range Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100375
Marque: Savage
Modèle: 111 Series J

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111 Series J
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100375 - 7	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100375 - 5	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100375 - 6	225 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100375 - 9	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100375 - 1	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100375 - 12	264 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100375 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100375 - 3	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100375 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100375 - 13	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100375 - 10	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100375 - 14	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100375 - 11	358 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100375 - 15	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du canon, près de la culasse : "SAVAGE ARMS INC, WESTFIELD MASS."

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur le canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques :
- monture en bois dur ou en matériau composite, avec ou sans appui-joue Monte Carlo, poignée-pistolet et fût quadrillés, tampon de recul en caoutchouc.
- boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée.
- sûreté ergonomique coulissante située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- guidon à lame et à rampe et hausse réglable.

Fabricant

- sur le côté droit du canon, près de la culasse : "SAVAGE ARMS INC, WESTFIELD MASS."

Mécanisme

- à verrou.
- les fusils de cette série peuvent avoir un mécanisme pour gaucher (habituellement indiqué par la lettre "L" de la désignation de modèle).

Numéro de série

- habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- habituellement sur le côté du canon.

Coups

- les fusils de cette série peuvent avoir un chargeur détachable (indique par la lettre "C" de la désignation de modèle) ou un magasin vertical se remplissant par le haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125111	Savage	111FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125132	Savage	111FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

111 S J

111-J

Model 111 Series J

Series J

Series J 111

Series J Model 111

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141760
Marque: Savage
Modèle: 111 Trophy Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111 Trophy Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141760 - 9	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141760 - 10	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141760 - 8	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141760 - 11	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141760 - 1	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141760 - 14	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141760 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141760 - 16	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141760 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141760 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141760 - 17	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141760 - 15	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141760 - 7	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141760 - 12	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141760 - 2	6.5MM-284 NORMA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141760 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141760 - 13	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 111" figure sur le côté gauche du canon.
- dans la désignation du modèle, le nombre"111" indique que ce modèle utilise un mécanisme long.
- caractéristiques : canon rayé rond sans dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme long; sûreté ergonomique coulissante sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce à poignée-pistolet réglable "AccuTrigger" en bois dur quadrillé avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelles; fini noir.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen est de 3,68 kg (8,12 lb).
- le modèle "111 Trophy Hunter" est vendu en tant que jeu complet comprenant le fusil et une lunette de tir sous l'appellation "111 Trophy Hunter XP".
- le modèle "Trophy Hunter" est également vendu avec un mécanisme court sous l'appellation "11 Trophy Hunter".

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe"H" suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111 Trophy Hunter LH

111 Trophy Hunter Left Hand

111 Trophy Hunter XP

111 Trophy Hunter XP LH

111 Trophy Hunter XP Left Hand

19676

19677

19678

19679

19680

19681

19682

19684

19685

19686

19687

19688

19689

19690

19691

19692

19693

19694

19695

19696

19697

19698

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

19699

19700

19701

19702

19703

19704

19705

19706

19707

19708

19709

19710

19711

19712

19713

19743

19795

M111 Trophy Hunter

Trophy Hunter

Trophy Hunter XP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128065
Marque: Savage
Modèle: 111BTH

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111BTH
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128065 - 1	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128065 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128065 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit supérieur du canon, vers la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

-"111" inscrit sur le canon.
- "BTH" désigne une crosse à cavité en bois lamellé à portière articulée.
- mis sur le marché en 2008
- caractéristiques; monture en bois lamellé à cavité avec tampon de recul rembourré en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle; mécanisme bleui et course longue, boîtier de culasse pour droitier, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; canon de poids standard au fini bleui satiné; sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente réglable "AccuTrigger".
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 080 mm (42,5 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- sur le côté droit supérieur du canon, vers la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : lettre G suivie de six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière ou chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111 BTH

18513

18514

18515

M-111-BTH

Model 111 BTH

Model 111 Thumbhole Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2911
Marque: Savage
Modèle: 111F

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2911 - 8	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2911 - 6	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2911 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2911 - 7	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2911 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2911 - 9	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2911 - 14	300 REM ULTRA MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2911 - 11	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2911 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2911 - 15	338 EDGE	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2911 - 12	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2911 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2911 - 13	7MM REM ULTRA MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- le chiffre "111" de la désignation de modèle indique un boîtier de culasse "long" (le modèle à boîtier de culasse "court" est désigné "11"), la lettre "F" indique une monture en matériau synthétique.
- caractéristiques : monture en graphite armé de fibre de verre avec fini antireflet résistant; poignée-pistolet et fût à quadrillage en losange; tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; mécanisme pour droitier (le levier de culasse et la fenêtre d'éjection se trouvent à droite); le levier est doté de deux tenons de verrouillage situés à l'avant du levier et d'orifices d'évacuation des gaz coïncidant avec les doubles évents dans le boîtier de culasse/la carcasse; chargeur à chargement par le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; guidon à lame sur rampe et hausse repliable sur rampe coulissante amovible; depuis 2004, ce modèle est proposé avec le mécanisme de détente réglable de Savage, "AccuTrigger".
- boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- la version pour tireur gaucher de ce modèle (levier de culasse et fenêtre d'éjection à gauche) est désignée 111FL.

Fabricant

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.

Calibre

- sur le canon.
- à sa mise sur le marché, ce modèle acceptait les cartouches courtes et longues. Quand le modèle "11" fut lancé, en 1998, comme modèle à mécanisme à course "courte", tous les calibres à cartouche courte ont été abandonnés pour ce modèle.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2912	Savage	111FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2914	Savage	111FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123319	Savage	111FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123320	Savage	111GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125111	Savage	111FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125132	Savage	111FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111 F

111-F

111F Long Action

111F Long Action Hunting Series Rifle

111F Right Hand Long Action Hunting Series Rifle

111FXP3

17205

17206

17208

17210

17212

17213

17669

17670

17671

17672

17674

17675

Model 111F

Savage Model 111F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2917
Marque: Savage
Modèle: 111FAK Express

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111FAK Express
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2917 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2917 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2917 - 3	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2917 - 2	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2917 - 5	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1996. - l'inscription "SAVAGE MODEL 111FAK" figure sur l'arrière gauche du boîtier de culasse ou du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "PROOF TESTED CAL XXXXX" (figure sur l'arrière gauche du canon).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Monture en graphite armé de fibre de verre avec fini anti-reflets résistant; poignée-pistolet et fût à quadrillage en losange. Tampon de recul et battants de bretelle. Canon avec frein de bouche réglable. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Magasin vertical à chargement par le haut. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2912	Savage	111FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123319	Savage	111FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123320	Savage	111GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125111	Savage	111FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125132	Savage	111FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2912
Marque: Savage
Modèle: 111FC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111FC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2912 - 5	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2912 - 6	264 WIN MAG	4	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2912 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2912 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2912 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2912 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2912 - 8	7.62MM NATO	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2912 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2912 - 9	8MM MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2912 - 10	9.3X62 MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1994. Le nombre "111" dans la désignation du modèle indique un mécanisme à course longue (Savage désigne la version courte de ce mécanisme comme étant le modèle 11), le "F" indique une monture en matériau synthétique et le "C" indique un chargeur détachable.
- modèle aussi offert avec lunette de visée installée en usine; Savage désigne cette version comme étant le modèle 111FCXP3.
- caractéristiques : monture en graphite/fibre de verre avec fini anti-reflets résistant; poignée-pistolet et fût à quadrillage en losange. Tampon de recul et battants de bretelle; armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité; chargeur détachable et arrêtoir de chargeur sur le côté droit de la monture; sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite; guidon à lame sur rampe et hausse rabattable sur rampe coulissante amovible.
- boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2911	Savage	111F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2913	Savage	111FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2914	Savage	111FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2915	Savage	111FLNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2916	Savage	111FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2917	Savage	111FAK Express	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123319	Savage	111FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123320	Savage	111GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125111	Savage	111FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125132	Savage	111FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

111

111 FC

111-FC

111FC Euro

111FC Hunter Series Rifle

111FC Long Action Detachable Magazine Hunter Rifle

111FC Long Action Right Hand Detachable Magazine Hunter Rifle

111FC Long Action Right Hand Hunter Rifle

111FC Long Action Right Hand Rifle

111FC Package Gun

111FC Right Hand Detachable Magazine Hunter Rifle

111FC XP3

111FCXP3

16301

16302

16303

16304

16325

16326

16327

16328

18004

18005

18057

18058

18059

18060

18061

18344

18345

18346

18632

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

18679

Model 111FC

Savage 111FC

Savage Model 111FC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123319
Marque: Savage
Modèle: 111FCNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111FCNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123319 - 6	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123319 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123319 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123319 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123319 - 5	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123319 - 8	375 RUGER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123319 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123319 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom Savage figure sur le canon et est gravé au laser sur la culasse.
Modèle	- dans la désignation "111FCNS", le "111" indique un mécanisme long (le mécanisme court de cette gamme porte le nom modèle 11), le "F" indique une monture synthétique, le "C" un chargeur amovible et les lettres "NS" l'absence de viseur métallique. - caractéristiques : monture en graphite/fibre de verre avec fini anti-reflets résistant; poignée-pistolet et fût à quadrillage en losange; tampon de recul et battants de bretelle; armement à l'ouverture; culasse munie de deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse/de la carcasse et trois chicanes des gaz aux fins de sécurité; détente AccuTrigger; sûreté montée sur la queue de carcasse. - boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - également disponible avec une monture en bois, sous l'appellation modèle 111GCNS.
Fabricant	- le nom Savage figure sur le canon et est gravé au laser sur la culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2911	Savage	111F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2912	Savage	111FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2913	Savage	111FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2914	Savage	111FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2915	Savage	111FLNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2916	Savage	111FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2917	Savage	111FAK Express	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2925	Savage	111G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2926	Savage	111GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2927	Savage	111GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2928	Savage	111GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2929	Savage	111GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123320	Savage	111GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125111	Savage	111FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125132	Savage	111FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

111

111 FCNS

111-FCNS

111FCNS Hunter Series Rifle

17789

17790

17791

17792

17793

17794

19637

Model 111FCNS

Savage 111FCNS

Savage Model 111FCNS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125132
Marque: Savage
Modèle: 111FHNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111FHNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125132 - 1	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125132 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125132 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125132 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125132 - 6	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125132 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom "Savage" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- dans la désignation du modèle, "111" signifie que l'arme est dotée d'un mécanisme à course longue (les versions à course courte de cette gamme sont désignées par le chiffre "11"), "F" indique une monture en matériau synthétique, "H" dénote une portière articulée et "NS" indique qu'il n'y a pas de dispositifs de visée. - caractéristiques : monture en graphite armé de fibre de verre avec fini antireflet; fini bleui; poignée-pistolet et fût à quadrillage en losange; tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; muni du mécanisme de détente réglable de Savage, AccuTrigger. - aussi offert en calibre mécanisme court, modèle 11FHNS.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2910	Savage	111 Chieftain	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2911	Savage	111F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2912	Savage	111FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2913	Savage	111FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2914	Savage	111FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2915	Savage	111FLNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2916	Savage	111FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2917	Savage	111FAK Express	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2925	Savage	111G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2926	Savage	111GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2927	Savage	111GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2928	Savage	111GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2929	Savage	111GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
100375	Savage	111 Series J	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123319	Savage	111FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123320	Savage	111GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125111	Savage	111FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

111 FHNS

17930

17931

17932

17933

17934

17935

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2914
Marque: Savage
Modèle: 111FL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111FL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2914 - 8	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2914 - 6	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2914 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2914 - 7	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2914 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2914 - 9	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2914 - 12	300 REM ULTRA MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2914 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2914 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2914

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2914 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2914 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2914 - 11	7MM REM ULTRA MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1994.
- le chiffre "111" dans la désignation du modèle indique un boîtier de culasse/une carcasse de dimension "longue" (le boîtier de culasse/la carcasse de dimension "courte" est connu comme le modèle "11"), le "F" indique une monture en composite, le "L" indique un mécanisme pour gauche (le levier de culasse et la fenêtre d'éjection sont sur le côté gauche).
- il s'agit de la version pour gaucher du modèle 111F.
- caractéristiques : monture en graphite armé de fibre de verre avec fini antireflet; poignée-pistolet et fût à quadrillage en losange; tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; mécanisme s'armant à l'ouverture; la culasse est dotée de deux tenons de verouillage avec orifices d'évacuation des gaz correspondant avec les doubles évents dans le boîtier de culasse/la carcasse; chargeur à chargement par le dessus; sûreté de queue de carcasse; guidon à lame sur rampe et hausse à feuillet sur rampe coulissante amovible; depuis 2004, ce modèle est offert avec le mécanisme de détente réglable "AccuTrigger" de Savage.
- boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- sur le canon, près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- sur le canon.
- à sa mise sur le marché, ce modèle acceptait les cartouches courtes et longues. Quand le modèle "11" fut lancé, en 1998, comme modèle à mécanisme à course "courte", tous les calibres à cartouche courte ont été abandonnés pour ce modèle.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2911	Savage	111F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2912	Savage	111FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123319	Savage	111FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123320	Savage	111GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125111	Savage	111FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125132	Savage	111FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111 FL

111-FL

111FL Left Hand

111FL Left Hand Hunter Series Rifle

111FL Left Hand Long Action Hunter Series Rifle

111FL Long Action Hunter Series Rifle

111FLXP3

16429

16430

16431

16432

16433

16438

17641

17642

17643

17645

Model 111FL

Savage 111FL

Savage Model 111FL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2913
Marque: Savage
Modèle: 111FLC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111FLC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2913 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2913 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2913 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2913 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- introduit en 1994.
- modèle 111FC pour gaucher.
- SAVAGE MODEL 111FLC est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse ou du canon, à l'arrière.
- caractéristique : monture en graphite armé de fibre de verre avec fini anti-reflets résistant; poignée-pistolet et fût à quadrillage en losange. Tampon de recul et battants de bretelle. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse/carcasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Magasin vertical à chargement par le haut. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse/carcasse, à droite. Guidon à lame sur rampe et hausse rabattable sur rampe coulissante amovible.
- boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou, pour droitier.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2912	Savage	111FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123319	Savage	111FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123320	Savage	111GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125111	Savage	111FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125132	Savage	111FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111 FLC

111 Synthetic Left Hand Detachable Magazine

111-FLC

111FLC Left Hand Hunter Series Rifle

111FLC Left Hand Long Action

111FLC Left Hand Long Action Hunter Series Rifle

111FLC Left Hand Long Action Package Gun

111FLC Long Action Hunter Series Rifle

111FLC Package Gun

111FLCXP3

16310

16311

16312

16313

Model 111FLC Savage

Savage 111FLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Savage Model 111FLC

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2915
Marque: Savage
Modèle: 111FLNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111FLNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2915 - 8	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2915 - 6	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2915 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2915 - 7	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2915 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2915 - 9	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2915 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2915 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2915 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2915

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2915 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version pour gaucher du modèle 111F sans organe de visée.
- mis sur le marché en 1994.
- SAVAGE MODEL 111FLNS (figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière, ou sur le canon).

Numéro de série

- figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- PROOF TESTED CAL XXXXX (figure sur le côté arrière gauche du canon).

Remarques

Monture en graphite armé de fibre de verre avec fini anti-reflets résistant; poignée-pistolet et fût à quadrillage en losange. Tampon de recul et battants de bretelle. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Magasin vertical à chargement par le haut. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Pas d'organes de visée. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2912	Savage	111FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123319	Savage	111FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123320	Savage	111GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125111	Savage	111FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125132	Savage	111FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111 FL NS

111 FLNS

111FNS Left Hand

17641

17643

17645

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2916
Marque: Savage
Modèle: 111FNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111FNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2916 - 8	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2916 - 6	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2916 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2916 - 7	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2916 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2916 - 9	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2916 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2916 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2916 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2916 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- SAVAGE MODEL 111FNS est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière.
- caractéristique : monture en graphite armé de fibre de verre avec fini anti-reflets résistant; poignée-pistolet et fût à quadrillage en losange. Tampon de recul et battants de bretelle. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Magasin vertical à chargement par le haut. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif, pour droitier.

Numéro de série

- côté droit de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- chargeur vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2912	Savage	111FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123319	Savage	111FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123320	Savage	111GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125111	Savage	111FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125132	Savage	111FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111 FNS

111 Synthetic Internal Magazine No Sights Mounted Hunter Rifle

111-FNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

111F No Sights

111FNS Hunter Series Rifle

111FNS Long Action Right Hand Hunter Rifle

111FNS Right Hand Hunter Rifle

111FNS Right Hand Long Action No Sights Hunter Rifle

17224

17225

17227

17229

17231

17232

17430

17431

17436

Model 111FNS

Savage 111FNS

Savage Model 111FNS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125111
Marque: Savage
Modèle: 111FYCAK

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111FYCAK
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125111 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125111 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Savage figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- dans la désignation du modèle, l'inscription "111" indique un mécanisme à course longue (les variantes à mécanisme à course courte sont désignées "11"), "F" indique une monture en matériau synthétique, "Y" indique un modèle pour jeunes plus compact, "C" indique un chargeur amovible et "AK" indique l'ajout d'un frein de bouche réglable.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique à double encastrement à douilles avec poignée-pistolet et fût quadrillés; tampon de recul coussiné en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse bleui pour droitier, percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée; canon standard bleui au fini satiné sans organes de visée; sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse; détente réglable AccuTrigger.
- le modèle 111 est aussi offert en plusieurs autres variantes.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2910	Savage	111 Chieftain	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2911	Savage	111F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2912	Savage	111FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2913	Savage	111FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2914	Savage	111FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2915	Savage	111FLNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2916	Savage	111FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2917	Savage	111FAK Express	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2925	Savage	111G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2926	Savage	111GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2927	Savage	111GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2928	Savage	111GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2929	Savage	111GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
100375	Savage	111 Series J	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123319	Savage	111FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123320	Savage	111GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125132	Savage	111FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111

111FCAK Youth

17921

17922

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2925
Marque: Savage
Modèle: 111G

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111G
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2925 - 7	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2925 - 5	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2925 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2925 - 6	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2925 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2925 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2925 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2925 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2925 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2925

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2925 - 10	7MM REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- le numéro "111" de la désignation de modèle indique un boîtier de culasse " long " (la version à boîtier de culasse " court" porte le numéro 11); la lettre "G" désigne une monture en bois.
- crosse à poignée-pistolet et fût en bois avec quadrillage en losange; tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; armement à l'ouverture; culasse avec deux tenons de verrouillage et évents pour les gaz s'adaptant aux deux évents du boîtier de culasse/de la carcasse; magasin à remplissage par le haut; sûreté sur la queue de carcasse; guidon à lame sur rampe et hausse rabattable sur rampe coulissante amovible.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Mécanisme

- à verrou, pour droitier.

Numéro de série

- côté droit de la carcasse, à l'avant.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2926	Savage	111GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123319	Savage	111FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123320	Savage	111GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125111	Savage	111FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125132	Savage	111FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111 G

111-G

111G Hunter Rifle

111G Hunter Rifle Long Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

111G Hunter Series Rifle

111G Long Action

111G Long Action Hunter Rifle

111G Long Action Hunter Series Rifle

111G Right Hand Long Action Hunter Series Rifle

17105

17106

17108

17110

17112

Model 111G

Savage 111G

Savage Model 111G

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2928
Marque: Savage
Modèle: 111GC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111GC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2928 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2928 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2928 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2928 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- présenté en 1994.
- SAVAGE MODEL 111GC est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière.
- caractéristique : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois dur veiné noyer. Tampon de recul perforé et tenons pour battants de bretelle. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Chargeur détachable. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Guidon à lame sur rampe et hausse rabattable sur rampe coulissante amovible. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Mécanisme

- à verrou, pour droitier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123319	Savage	111FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123320	Savage	111GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125111	Savage	111FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125132	Savage	111FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111 GC

111-GC

111G Hunter Rifle

111G Long Action Hunter Rifle

17160

17161

17162

17163

Model 111GC

Savage 111GC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123320
Marque: Savage
Modèle: 111GCNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111GCNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123320 - 6	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123320 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123320 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123320 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123320 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque Savage figure sur le canon et gravée au laser sur la culasse.

Modèle

- la désignation "111GCNS" indique une arme à long mécanisme "111" (le mécanisme court de cette gamme est connu sous l'appellation modèle 11), crosse en bois "G", chargeur amovible "C" et aucun organe de visée métallique "NS".
- caractéristiques : monture en bois dur couleur noyer; poignée-pistolet et fût à quadrillage en losange; tampon de recul et battants de bretelle; armement à l'ouverture; deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse, trois chicanes des gaz aux fins de sécurité; AccuTrigger; sûreté sur la queue de carcasse.
- boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- également offert avec une crosse en matériau synthétique en tant que modèle 111FCNS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la marque Savage figure sur le canon et gravée au laser sur la culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2911	Savage	111F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2912	Savage	111FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2913	Savage	111FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2914	Savage	111FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2915	Savage	111FLNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2916	Savage	111FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2917	Savage	111FAK Express	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2925	Savage	111G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2926	Savage	111GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2927	Savage	111GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2928	Savage	111GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2929	Savage	111GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123319	Savage	111FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125111	Savage	111FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125132	Savage	111FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111

111 GCNS

111-GCNS

111GCNS Hunter Series Rifle

17839

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

17840

17841

17842

17843

Model 111GCNS

Savage 111GCNS

Savage Model 111GCNS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2926
Marque: Savage
Modèle: 111GL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111GL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2926 - 7	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2926 - 5	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2926 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2926 - 6	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2926 - 10	250 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2926 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2926 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2926 - 13	300 REM ULTRA MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2926 - 11	300 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2926 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2926 - 1	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2926 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2926 - 12	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marqué en haut à droite sur le canon, vers la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- le "111" dans la désignation du modèle désigne un boîtier de culasse/une carcasse "long" (le boîtier de culasse/carcasse "court" est appelé modèle "11"), le "G" désigne une crosse en bois, le "L" indique une variante pour gaucher (le levier de culasse et le port d'éjection sont du côté gauche).
- il s'agit d'une version pour gaucher du modèle 111G.
- caractéristiques : crosse en bois avec poignée-pistolet et fût à quadrillage en losanges; équipé d'un tampon de recul et de tenons de battants de bretelle; armement à l'ouverture; la culasse a deux pattes de verrouillage avec des trous d'évent de gaz qui correspondent aux deux orifices de gaz dans le boîtier de culasse/la carcasse; chargeur à chargement par le haut; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; guidon à lame sur rampe et hausse rabattable sur une rampe coulissante amovible; à partir de 2004, ce modèle est proposé avec la détente réglable "AccuTrigger" de Savage.
- boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.

Fabricant

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- côté droit de la carcasse, à l'avant

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2925	Savage	111G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123319	Savage	111FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123320	Savage	111GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2926

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125111	Savage	111FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125132	Savage	111FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111 GL

111 GL NS

111G Left Hand

111GL NS

111GLNS

17662

17663

17666

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2929
Marque: Savage
Modèle: 111GLC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111GLC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2929 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2929 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2929 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2929 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- présenté en 1994.
- Modèle 111GC pour gaucher.
- SAVAGE MODEL 111GC est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière.
- caractéristique : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois dur veiné noyer. Tampon de recul perforé et tenons pour battants de bretelle. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Chargeur détachable. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Guidon à lame sur rampe et hausse rabattable sur rampe coulissante amovible. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou, pour gauchier.
Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123319	Savage	111FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123320	Savage	111GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125111	Savage	111FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125132	Savage	111FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111 GLC

111-GLC

111F Left Hand Detachable Magazine Hunter Series Rifle

111GC Left Hand Rifle

111GLC Hunter Rifle

111GLC Left Hand Rifle

17170

17171

17172

17173

Model 111GLC

Savage 111G

Savage Model 111GLC

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2927
Marque: Savage
Modèle: 111GNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	111GNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2927 - 7	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2927 - 5	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2927 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2927 - 6	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2927 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2927 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2927 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2927 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2927 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Modèle	- mis sur le marché en 1994. - SAVAGE MODEL 111GNS figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sur le canon . - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; crosse en noyer quadrillée; pas d'organes de visée métalliques sur le canon; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir des montures de lunette de visée; bouton-poussoir de chargeur monté sur le côté droit de la crosse et de la queue de carcasse et sûreté située sur la queue de carcasse; à partir de 2004, ce modèle est proposé avec la détente réglable "AccuTrigger" de Savage.
Fabricant	- sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Mécanisme	- mécanisme à verrou, pour droitier.
Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33078	Savage	111	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123319	Savage	111FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123320	Savage	111GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125111	Savage	111FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125132	Savage	111FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111 G NS

111 GNS

111-GNS

111G Hunter Series Long Action No Sight Rifle

111G Long Action No Sights

111G Long Action No Sights Hunter Series Rifle

111G NS

111G No Sights

111G Right hand Long Action No Sights Hunter Series Rifle

17124

17125

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

17127

17129

17131

17438

17439

17444

Model 111GNS

Savage 111GNS

Savage Model 111GNS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34102
Marque: Savage
Modèle: 112

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	112
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34102 - 10	22 BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34102 - 6	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34102 - 7	220 SWIFT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34102 - 1	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34102 - 4	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34102 - 9	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34102 - 5	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34102 - 8	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34102 - 3	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34102

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34102 - 2	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34102 - 11	6MM REM	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Savage" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1978.
- la désignation du modèle figure normalement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les modèles 112 de Savage. Il existe d'autres entrées du modèle 112 pouvant mieux décrire l'arme à feu vérifiée.

Fabricant

- l'inscription "Savage" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'une des armes examinées est alphanumérique et figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- monture de type Varmint en graphite/fibre de verre, en bois lamellé ou en noyer, poignée-pistolet quadrillée, fût quadrillé. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Versions pour tireurs gauchers ou droitiers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2935	Savage	112V	Savage	Carabine	À un coup
2944	Savage	112FVS	Savage	Carabine	À un coup
2948	Savage	112BVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
2949	Savage	112FVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
2955	Savage	112BT-S	Savage	Carabine	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34100
Marque: Savage
Modèle: 112

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	112
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34100 - 6	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34100 - 7	220 SWIFT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34100 - 1	222 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34100 - 4	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34100 - 5	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34100 - 8	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34100 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34100 - 2	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34100 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34100

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34100 - 9	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'ensemble de canons et peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- cette fiche TRAF est une entrée générique pour les variantes des armes Savage de la série de modèles 112. Il existe d'autres entrées du modèle 112 pouvant mieux décrire l'arme à feu identifiée.
- la fabrication de ce modèle a commencé en 1978.
- la désignation du modèle figure, sous la forme suivante "SAVAGE MODEL 112 SERIES X" (où la lettre "X" indique des modifications et variations au sein de la série de modèle) sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/carcasse ou du canon.
- caractéristiques possibles : monture composite renforcée de fibre de verre/de graphite, monture en bois laminé, ou monture "pour nuisibles" en noyer avec fût et poignée-pistolet quadrillés; tampon de recul ventilé et tenons à tourillon; le mécanisme s'arme à l'ouverture; doubles tenons de verrouillage à l'opposé sur le plan horizontal avec évents pour le gaz correspondant aux évents doubles du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz de sécurité; chargeur à chargement par le haut; sûreté ergonomique coulissante située que la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation sur le dessus d'une lunette de visée; offert en version pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur l'ensemble de canons et peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la séquence des numéros de série observée était composée d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur interne.

Remarques

- cet écran TRAF est un générique pour le Savage 112. Il existe d'autres données sur ce modèle pouvant permettre de mieux décrire l'arme en cours de vérification. Monture de type Varmint en matériau composite (graphite/fibre de verre), en bois lamellé ou en noyer; poignée-pistolet et fût quadrillés. Tampon de recul perforé et tenons pour battants de bretelle. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Magasin vertical à remplissage par le haut. Sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Versions pour tireurs gauchers ou droitiers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2940	Savage	112FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2945	Savage	112FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2946	Savage	112BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2947	Savage	112BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2951	Savage	112FLVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2954	Savage	112BT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34100

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2956	Savage	112R	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125102	Savage	112 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197759
Marque: Savage
Modèle: 112 Magnum Target

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	112 Magnum Target
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197759 - 1	338 LAPUA MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.
Fabricant	- L'inscription "SAVAGE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

112

112 Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

112 Target

22448

Magnum

Magnum Target

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64428
Marque: Savage
Modèle: 112 Series J

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	112 Series J
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64428 - 1	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64428 - 2	220 SWIFT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64428 - 3	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64428 - 12	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64428 - 10	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64428 - 11	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64428 - 4	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1991.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière, ou sur le canon.
- version à un coup du modèle 112.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique (C) suivi de six chiffres.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2944	Savage	112FVS	Savage	Carabine	À un coup
2949	Savage	112FVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
125102	Savage	112 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

112 Single Shot

112FVSS-S Series J

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125102
Marque: Savage
Modèle: 112 Varminter Low Profile

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	112 Varminter Low Profile
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125102 - 1	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125102 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Savage" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 2006, le nombre 112 dans la désignation du modèle signifie que ce modèle comporte un mécanisme "long", qui utilise des cartouches longues. - caractéristiques : mécanisme et canon cannelé en acier inoxydable; monture en bois feuilleté avec tampon de recul; aucun dispositif de visée métallique installé; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; bouton du levier d'armement surdimensionné; équipé de la détente "AccTrigger".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2935	Savage	112V	Savage	Carabine	À un coup
2940	Savage	112FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2944	Savage	112FVS	Savage	Carabine	À un coup
2945	Savage	112FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2946	Savage	112BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2947	Savage	112BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2948	Savage	112BVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
2949	Savage	112FVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
2951	Savage	112FLVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2954	Savage	112BT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2955	Savage	112BT-S	Savage	Carabine	À un coup
2956	Savage	112R	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34100	Savage	112	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
64428	Savage	112 Series J	Savage	Carabine	À un coup
120085	Savage	112FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

112

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2954
Marque: Savage
Modèle: 112BT

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	112BT
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2954 - 2	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2954 - 1	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Savage figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- habituellement, SAVAGE MODEL 112BT sur le canon.
- monture de type Target en bois lamellé avec pommeau Wundhammer et encastrement à douilles; tampon de recul réglable en longueur et appui-joue réglable en hauteur; fût perforé avec rail pour accessoires sur le dessous; canon avec couronne de bouche en retrait (type Target); canon et boîtier de culasse au fini noir mat; armement à l'ouverture et tenon de verrouillage avec évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse/carcasse. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, à droite; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.

Calibre

- PROOF TESTED CAL XXXXX figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2954

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34100	Savage	112	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125102	Savage	112 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

112BT Competition Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2955
Marque: Savage
Modèle: 112BT-S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	112BT-S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2955 - 1	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1994. - l'inscription "SAVAGE MODEL 112BT-S" figure sur l'arrière gauche du boîtier de culasse ou du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "PROOF TESTED CAL XXXXX" (figure sur l'arrière gauche du canon).
Remarques	- Monture spéciale en bois lamellé pour tir à la cible. Poignée spéciale pour tir à la cible avec cale-main Wundhammer et fixation pour support. Tampon de recul réglable en longueur et appui-joue réglable en hauteur. Fût perforé avec rail pour accessoires. Canon à bouche en retrait; diamètre de 0.812 po. Canon et boîtier de culasse au fini noir mat. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

34102	Savage	112	Savage	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2955

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
125102	Savage	112 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2946
Marque: Savage
Modèle: 112BV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	112BV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2946 - 2	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2946 - 3	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2946 - 1	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fabriqué en 1993 seulement. - "SAVAGE MODEL 112BV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière. - monture lamellée en bois; tampon de recul; armement à l'ouverture; deux tenons de verrouillage avec évents s'adaptant aux deux évents du boîtier de culasse/carcasse; magasin à remplissage par le haut; sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, à l'arrière : "PROOF TESTED CAL XXXXXX"

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2946

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34100	Savage	112	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125102	Savage	112 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

112 BV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2947
Marque: Savage
Modèle: 112BVSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	112BVSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2947 - 3	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2947 - 1	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2947 - 2	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2947 - 10	257 WBY MAG	4	825	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2947 - 4	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2947 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2947 - 9	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2947 - 5	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2947 - 8	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- sur le côté gauche de l'arme, à l'arrière.
Modèle	- mis sur le marché en 1991. - l'inscription "SAVAGE MODEL 112BVSS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, ou sur le canon. - il s'agit d'une version à course longue du fusil de modèle 12BVSS surtout destinée aux chasseurs d'animaux nuisibles et aux amateurs de tir sur cibles. - caractéristiques : crosse massive à poignée-pistolet en bois lamellé de couleur brune avec double encastrement à douilles et fût plat en queue de castor; tampon de recul plein ou ventilé et tenons pour battants de bretelle; canon profilé cannelé lourd en acier inoxydable; chargeur à remplissage par le haut; détente ordinaire ou réglable; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; boîtier de culasse/ carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - aussi disponible en version "équipée" en usine, avec bagues de fixation et lunette de visée. Depuis 2004, ce modèle est offert avec une détente réglable Savage "Accu-Trigger".
Fabricant	- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant. - 1 lettre et 6 numéros.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34100	Savage	112	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125102	Savage	112 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

112 BVSS

112-BVSS

112BVSS Long Action

112BVSS Long Action Long Range Rifle

112BVSS Long Range Rifle

20618

20624

20628

20629

Model 112BVSS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 112BVSS Long Action Long Range Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2948
Marque: Savage
Modèle: 112BVSS-S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	112BVSS-S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2948 - 3	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2948 - 4	220 SWIFT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2948 - 2	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2948 - 1	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- présenté en 1993. - SAVAGE MODEL 112BVSS-S sur le côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture en bois lamellé. Tampon de recul perforé. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse. Boîtier de culasse à dessous rigide. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé en acier inoxydable de 13/16 po dia. à la bouche; en 1995, canon cannelé livrable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34102	Savage	112	Savage	Carabine	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
125102	Savage	112 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120085
Marque: Savage
Modèle: 112FCSAK

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	112FCSAK
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120085 - 1	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque sur le côté gauche du canon : SAVAGE
Modèle	- mis sur le marché en 2002. - désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MODEL 112". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond en acier inoxydable; canon à frein de bouche réglable; levier de culasse à droite; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques; sûreté derrière le verrou; possibilité de monture noire en matériau synthétique.
Fabricant	- le fabricant sur le côté gauche du canon : "SAVAGE ARMS INC.WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "01085" sur le canon; il ne s'agit pas d'un numéro de série.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche.
Calibre	- la désignation calibre sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125102	Savage	112 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

112

Model 112

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2951
Marque: Savage
Modèle: 112FLVSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	112FLVSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2951 - 5	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2951 - 6	220 SWIFT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2951 - 3	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2951 - 4	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2951 - 7	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2951 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2951 - 1	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2951 - 8	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- version pour gaucher du modèle 112FVSS. - mis sur le marché en 1996. - l'inscription "SAVAGE MODEL 112FLVSS" figure sur l'arrière gauche du boîtier de culasse ou du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "PROOF TESTED CAL XXXXX" (figure sur l'arrière gauche du canon).
Remarques	- Monture en graphite armé de fibre de verre; poignée-pistolet et fût quadrillés. Tampon de recul perforé et battants de bretelle. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Magasin vertical à chargement par le haut. Sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé en acier inoxydable de 13/16 po dia. à la bouche; en 1995, canon cannelé livrable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34100	Savage	112	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125102	Savage	112 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2940
Marque: Savage
Modèle: 112FV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	112FV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2940 - 2	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2940 - 1	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1991. - l'inscription "SAVAGE MODEL 112FV" figure sur l'arrière gauche du boîtier de culasse ou du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "PROOF TESTED CAL XXXXX" figure sur l'arrière gauche du canon.
Remarques	- Monture en graphite armé de fibre de verre; poignée-pistolet et fût quadrillés. Tampon de recul et battants de bretelle. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Magasin vertical à chargement par le haut. Sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse. Canon profilé de 13/16 po dia. à la bouche.

Renvois

34100	Savage	112	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2940

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125102	Savage	112 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2944
Marque: Savage
Modèle: 112FVS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	112FVS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2944 - 2	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2944 - 3	220 SWIFT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2944 - 1	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 1992. - l'inscription "SAVAGE 112" figure sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arrière gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Monture en graphite armé de fibre de verre; poignée-pistolet et fût quadrillés. Tampon de recul et battants de bretelle. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse. Fusil de type "Varmint" avec boîtier de culasse à dessous rigide. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé de 13/16 po dia. à la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34102	Savage	112	Savage	Carabine	À un coup
64428	Savage	112 Series J	Savage	Carabine	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
125102	Savage	112 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2945
Marque: Savage
Modèle: 112FVSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	112FVSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2945 - 2	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2945 - 1	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2945 - 3	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2945 - 4	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2945 - 7	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2945 - 5	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2945 - 6	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- présenté en 1993 - modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière. - boîtier de culasse/carcasse au fini bleui; culasse en acier inoxydable et canon flottant cannelé de type Target; monture noire en fibre de verre/matériau composite avec encastrement à douilles; sûreté sur la queue de carcasse; pas d'organes de visée métalliques; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Mécanisme	- à verrou, pour droitier.
Numéro de série	- côté droit du boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques	Monture en graphite armé de fibre de verre; poignée-pistolet et fût quadrillés. Tampon de recul perforé et battants de bretelle. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Magasin vertical à chargement par le haut. Sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé en acier inoxydable de 13/16 po dia. à la bouche; en 1995, canon cannelé livrable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34100	Savage	112	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125102	Savage	112 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

112 FVSS

112 Fluted Varmint Stainless Steel

112-FVSS

112FVSS Long Action

112FVSS Long Action Long Range Rifle

112FVSS Long Range Long Action Rifle

20758

20762

20763

20764

Model 112FVSS

Savage Model 112FVSS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2949
Marque: Savage
Modèle: 112FVSS-S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	112FVSS-S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2949 - 2	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2949 - 3	220 SWIFT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2949 - 1	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1993. - l'inscription "SAVAGE 112FVSS-S" figure sur l'arrière gauche du boîtier de culasse ou du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "PROOF TESTED CAL XXXXX" (figure sur l'arrière gauche du canon).
Remarques	- Monture en bois lamellé. Tampon de recul perforé. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse. Boîtier de culasse à fond rigide. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé en acier inoxydable de 13/16 po dia. à la bouche; en 1995, canon cannelé livrable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34102	Savage	112	Savage	Carabine	À un coup
64428	Savage	112 Series J	Savage	Carabine	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
125102	Savage	112 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2956
Marque: Savage
Modèle: 112R

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	112R
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2956 - 2	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2956 - 1	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- mis sur le marché en 1978.
- l'inscription "SAVAGE 112R" figure sur l'arrière gauche du boîtier de culasse ou du canon.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- "PROOF TESTED CAL XXXXX" (figure sur l'arrière gauche du canon).

Remarques
- Monture pour canon flottant de type "Varmint"; noyer sélectionné, busc proéminent très cannelé et poignée-pistolet Wundhammer renflée. Tampon de recul avec séparateur blanc et tenons pour battants de bretelle à dépose rapide. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé de 13/16 po dia. à la bouche.

Renvois

34100	Savage	112	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2956

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125102	Savage	112 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2935
Marque: Savage
Modèle: 112V

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	112V
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2935 - 5	22-243 WIN WILDCAT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2935 - 3	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2935 - 4	220 SWIFT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2935 - 1	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2935 - 2	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- modèle fabriqué entre 1975 et 1978. - l'inscription SAVAGE 112V figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse ou du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "PROOF TESTED CAL XXXXX" figure sur le côté arrière gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture pour canon flottant de type "Varmint"; noyer sélectionné, busc proéminent très cannelé et poignée-pistolet Wundhammer renflée. Poignée-pistolet quadrillée à la main. Tampon de recul avec séparateur blanc et tenons pour battants de bretelle à dépose rapide. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé de 13/16 po dia. à la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34102	Savage	112	Savage	Carabine	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
125102	Savage	112 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45966
Marque: Savage
Modèle: 114

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	114
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45966 - 5	270 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45966 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45966 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45966 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45966 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1991.
- la désignation de modèle, 114, peut être suivie d'au moins une lettre.

Numéro de série

- 1 lettre et 6 chiffres sur le boîtier de culasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45966

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2963	Savage	114CE	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123327	Savage	114 American Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125130	Savage	114 Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125131	Savage	114 Euro Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123327
Marque: Savage
Modèle: 114 American Classic

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	114 American Classic
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123327 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123327 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123327 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123327 - 6	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123327 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Savage figure le canon et est gravé au laser sur la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "MODEL 114" figure habituellement sur le canon.
- mis sur le marché en 2005.
- en 2008, modèle offert avec un nouvel arrêtoir de culasse en avant du pontet.
- en 2011, modèle offert en version acier inoxydable.
- le modèle "MODEL 114 American Classic" incorpore un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à course longue.
- caractéristiques du modèle "MODEL 114 American Classic" : chargeur détachable; monture en noyer avec busc droit, sans organes de visée ouverts; calotte de poignée incrustée d'un médaillon en laiton à tête d'indien.
- caractéristiques du modèle "MODEL 114 Classic" : sans organes de visée ouverts; monture en noyer avec appui-joue de type "Monte Carlo"; magasin fixe à portière articulée.
- caractéristiques du modèle "MODEL 114 Euro Classic" : hausse réglable montée sur le canon et guidon à protège-guidon; monture en noyer avec appui-joue de type "Monte Carlo"; chargeur détachable.
- autres caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de culasse à gauche ou à droite; détente AccuTrigger de Savage; tampon de recul en caoutchouc; tenons de battants de bretelle; fini bleui ou acier inoxydable.
- avec le canon de 559 mm (22 po), l'arme mesure au total 1 086 mm (42,75 po) et pèse en moyenne 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom Savage figure le canon et est gravé au laser sur la culasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique (G) suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures des calibres 30-06 SPRG, 270 WIN et 300 WIN MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 7MM REM MAG : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2958	Savage	114C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2963	Savage	114CE	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2967	Savage	114CU	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
45966	Savage	114	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51442	Savage	114U	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123328	Savage	14 American Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125130	Savage	114 Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125131	Savage	114 Euro Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

114

114 American Classic LH

114 American Classic Long Action Left Hand

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

114 American Classic Long Action Right Hand

114 American Classic RH

114 Long Action

114AC

17795

17796

17797

17798

18504

18505

18506

18507

19161

19162

19163

19164

American Classic 114

American Classic Stainless

Model 114 American Classic Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125130
Marque: Savage
Modèle: 114 Classic

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	114 Classic
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125130 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125130 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125130 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125130 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom "Savage" figure le canon et est gravé au laser sur la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- le modèle 114 de la série Classic est offert en trois configurations différentes à partir de 2006. Elles partagent toutes la même conception de base mais chacune d'elles a une caractéristique unique qui la distingue des autres modèles 114.
- le modèle 114 American Classic comprend un chargeur amovible, une monture en noyer avec busc droit, et pas de hausse à cran de mire. La calotte de poignée est incrustée d'un médaillon en laiton à tête d'indien.
- le modèle 114 Classic comprend une monture en noyer avec appuie-joue Monte-Carlo, un chargeur interne fixe avec portière articulée et pas de hausse à cran de mire.
- le modèle 114 Euro Classic comprend une monture en noyer avec appuie-joue Monte-Carlo, un chargeur amovible, une hausse réglable montée sur le canon ainsi qu'un guidon avec protège-guidon.
- la désignation du modèle, "MODEL 114", figure habituellement sur toutes les variantes de l'arme à feu. Ces modèles 114 utilisent le mécanisme à course longue de Savage; ces mêmes carabines sont offertes avec un mécanisme à course courte, sous le nom de modèle "14".
- autres caractéristiques : levier de culasse à droite, boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée; fini bleui; muni du mécanisme de détente réglable AccuTrigger de Savage; tampon de recul en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle.
- en 2008, Savage mit sur le marché un modèle offert avec un nouvel arrêtoir de culasse en avant du pontet.

Fabricant

- le nom "Savage" figure le canon et est gravé au laser sur la culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est composé d'une lettre et d'un maximum de six chiffres, et figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur interne avec portière de chargeur articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2958	Savage	114C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2963	Savage	114CE	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2967	Savage	114CU	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
45966	Savage	114	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51442	Savage	114U	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123327	Savage	114 American Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125131	Savage	114 Euro Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

114

114 Long Action

17944

17945

17946

17947

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125131
Marque: Savage
Modèle: 114 Euro Classic

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	114 Euro Classic
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125131 - 6	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125131 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Savage" figure le canon et est gravé au laser sur la culasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- le modèle 114 de la série Classic est offert en trois configurations différentes à partir de 2006. Elles partagent toutes la même conception de base mais chacune d'elles a une caractéristique unique qui la distingue des autres modèles 114.
- le modèle 114 American Classic comprend un chargeur amovible, une monture en noyer avec busc droit, et pas de hausse à cran de mire. La calotte de poignée est incrustée d'un médaillon en laiton à tête d'indien.
- le modèle 114 Classic comprend une monture en noyer avec appuie-joue Monte-Carlo, un chargeur interne fixe avec portière articulée et pas de hausse à cran de mire.
- le modèle 114 Euro Classic comprend une monture en noyer avec appuie-joue Monte-Carlo, un chargeur amovible, une hausse réglable montée sur le canon ainsi qu'un guidon avec protège-guidon.
- la désignation du modèle, "MODEL 114", figure habituellement sur toutes les variantes de l'arme à feu. Ces modèles 114 utilisent le mécanisme à course longue de Savage; ces mêmes carabines sont offertes avec un mécanisme à course courte, sous le nom de modèle "14".
- autres caractéristiques : levier de culasse à droite, boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée; fini bleui; muni du mécanisme de détente réglable AccuTrigger de Savage; tampon de recul en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle.
- en 2008, Savage mit sur le marché un modèle offert avec un nouvel arrêtoir de culasse en avant du pontet.

Fabricant

- le nom "Savage" figure le canon et est gravé au laser sur la culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "G" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2958	Savage	114C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2963	Savage	114CE	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2967	Savage	114CU	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
45966	Savage	114	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51442	Savage	114U	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123327	Savage	114 American Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125130	Savage	114 Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

114

114 Long Action

17951

17952

Euro Classic 114

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2958
Marque: Savage
Modèle: 114C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	114C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2958 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2958 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2958 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2958 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Modèle	- présenté en 1996. - SAVAGE 114C sur le côté gauche du boîtier de culasse ou sur le canon, à l'arrière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; monture quadrillée en noyer sélectionné au fini satiné huilé; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques; chargeur détachable; sûreté sur la queue de carcasse.
Fabricant	- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Mécanisme	- à verrou, pour droitier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture en noyer d'Amérique sélectionné au fini huilé. Poignée-pistolet et fût quadrillés à la main. Tampon de recul, calotte de poignée-pistolet et tenons pour battants de bretelle. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123327	Savage	114 American Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125130	Savage	114 Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125131	Savage	114 Euro Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

114 C

114 Classic

114 Classic Rifle

114 Classic long Action

114 Long Action Classic

114C Classic Long Action

114C Long Action

18410

18411

18412

18413

Model 114 C

Model 114C

Savage 114C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2963
Marque: Savage
Modèle: 114CE

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	114CE
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2963 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2963 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2963 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2963 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2963 - 5	7X64 BRENNEKE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- présenté en 1996.
- "SAVAGE MODEL 114CE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière.
- boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui; monture quadrillée en noyer européen au fini huilé; organes de visée réglables sur le canon; arrêtoir de chargeur (bouton) sur le côté droit de la monture; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou, pour droitier.
Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45966	Savage	114	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123327	Savage	114 American Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125130	Savage	114 Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125131	Savage	114 Euro Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

114 CE

114 Classic European

114 Classic European Long Action

114CE Long Action

144CE Classic Rifle

18415

18416

18417

18418

18419

Model 114CE

Model 144 CE

Model 144CE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2967
Marque: Savage
Modèle: 114CU

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	114CU
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2967 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2967 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2967 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2967 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle fabriqué de 1992 à 1995.
- l'inscription "SAVAGE 114CU" figure sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "PROOF TESTED CAL XXXXX" figure sur l'arrière gauche du canon.

Remarques

- Monture en noyer sélectionné au fini huilé. Poignée-pistolet et fût quadrillés. Tampon de recul, calotte de poignée-pistolet et tenons pour battants de bretelle. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Canon, boîtier de culasse et levier de culasse au fini bleui à lustre élevé. Chargeur détachable (cartouches en quinconce). Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123327	Savage	114 American Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125130	Savage	114 Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125131	Savage	114 Euro Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51442
Marque: Savage
Modèle: 114U

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	114U
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51442 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51442 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51442 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51442 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51442 - 5	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et/ou sur le canon : SAVAGE MODEL 114 (pas d'inscription 114U; "U" signifie Ultimate en termes de fini et de caractéristiques).
- monture en noyer d'Amérique à lustre élevé avec poignée-pistolet et fût quadrillés, bout du fût en ébène, tampon de recul en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle.
- boîtier de culasse pour droitier, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, mécanisme encastré, canon bleui standard (pas d'organes de visée métalliques), magasin à remplissage par le haut et sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit de la queue de carcasse. En 2004, ce modèle est offert avec le mécanisme de détente réglable de Savage, appelé "Accu-Trigger".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pour droitier.
Numéro de série	- une lettre et jusqu'à 6 chiffres; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- habituellement sur le côté du canon, près de la chambre (par ex.: CAL 30-06 SPFLD).
Coups	- magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123327	Savage	114 American Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125130	Savage	114 Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125131	Savage	114 Euro Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

114 U

114 Ultimate

114 Ultra

114 Ultra Long Action

114-U

114U Classic Rifle

114U Long Action

114U Ultimate Classic Rifle

18425

18426

18427

18428

18429

Model 114 U

Model 114 Ultimate

Model 114U

Ultimate 114

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34104
Marque: Savage
Modèle: 116

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34104 - 16	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 17	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 19	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 7	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 22	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 24	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 14	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34104

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34104 - 10	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 15	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 13	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 21	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 18	330 DAKOTA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34104 - 4	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 5	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 9	425 EXPRESS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 8	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 23	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 12	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34104 - 20	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière, ou sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 1992. - sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière, ou sur le canon. - "116" peut être suivi d'une ou de plusieurs lettres.
Numéro de série	- 1 lettre et 6 chiffres. - sur le côté droit de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- "PROOF TESTED CAL XXXXX" sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Coups	- magasin vertical à portière ou chargeur détachable.
Remarques	Cet écran TRAF est un générique pour les fusils Savage 116. Il existe d'autres entrées sur ces modèles pouvant mieux décrire l'arme. Monture noire en graphite/fibre de verre ou en noyer sélectionné, bout en ébène, poignée-pistolet incurvée quadrillée, fût quadrillé et canon en acier inoxydable. Tampon de recul perforé et tenons pour battants de bretelle. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Trois chicanes pour les gaz. Boîtier de culasse, canon et levier de culasse au fini bleui à lustre élevé. Magasin vertical à chargement par le haut. Sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Versions pour tireurs gauchers ou droitiers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2968	Savage	116FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2971	Savage	116FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2972	Savage	116FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2973	Savage	116FLCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2977	Savage	116FSK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2980	Savage	116FLSK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2982	Savage	116FSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2983	Savage	116FLSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2987	Savage	116SE	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2992	Savage	116US	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117584	Savage	116BSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

116 Alaskan Brush Hunter

116 Bear Hunter

116 Lightweight Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

116 Weather Warrior

116FCSS

116FLCSS

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139098
Marque: Savage
Modèle: 116 Alaskan Brush Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116 Alaskan Brush Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139098 - 3	338 WIN MAG	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139098 - 1	338 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139098 - 4	375 RUGER	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139098 - 2	375 RUGER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure généralement sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 116" figure sur le canon.
- ce modèle comprend un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme long.
- arme mise sur le marché en 2012.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable moyennement profilé; guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; détente AccuTrigger réglable; chargeur interne; monture synthétique noire une pièce à poignée-pistolet; goujon pour battants de bretelle; fini acier inoxydable mat.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1 054 mm (41,5 po) et son poids moyen est de 3,45 kg (7,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 338 WIN MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 375 RUGER : 1 tour en 14 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

116 Hunter

19664

19665

Model 116

Model 116 Alaskan Hunter

Model 116 Stainless Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135043
Marque: Savage
Modèle: 116 Bear Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116 Bear Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135043 - 1	300 WIN MAG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135043 - 2	338 WIN MAG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135043 - 3	375 RUGER	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
- "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 116" figure sur le canon.
- ce modèle comprend un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à course longue.
- mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : frein de bouche réglable (on/off); canon cannelé en acier inoxydable moyennement profilé; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente réglable AccuTrigger; magasin à portière articulée portant un logo d'une patte d'ours; monture en une pièce en matériau synthétique à poignée-pistolet au fini camouflage Mossy Oak; tenons de battants de bretelle; fini acier inoxydable mat.
- avec le canon de 584 mm (23 po), l'arme mesure au total 1 124 mm (44,25 po) et pèse en moyenne 3,52 kg (7,75 lb).

Fabricant

- "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
- "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures des calibres 300 WIN MAG et 338 WIN MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135042	Savage	16 Bear Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

116 Bear

19151

19152

19639

Bear

Model 116

Model 116 Hunter

Savage Bear Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142613
Marque: Savage
Modèle: 116 Trophy Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116 Trophy Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142613 - 1	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142613 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142613 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142613 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142613 - 5	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142613 - 6	375 RUGER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142613 - 7	6.5MM-284 NORMA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142613 - 8	7MM-08 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS." figure sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "SAVAGE MODEL 116" figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rayé rond en acier inoxydable mat sans organes de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté montée sur la queue de carcasse; monture à poignée-pistolet synthétique noire et quadrillée "AccuTrigger" réglable avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; fini noir. - la longueur totale de l'arme est comprise entre 1 080 mm (42,5 po) et 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen est compris entre 3,71 kg (8,2 lb) et 3,83 kg (8,45 lb).
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS CO., WESTFIELD MASS.U.S.A." figure sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le numéro de série de l'une des armes examinées est constitué d'un préfixe d'une lettre (H) suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2968	Savage	116FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2971	Savage	116FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2972	Savage	116FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2973	Savage	116FLCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2977	Savage	116FSK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2980	Savage	116FLSK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2982	Savage	116FSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2983	Savage	116FLSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2987	Savage	116SE	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2992	Savage	116US	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34104	Savage	116	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75596	Savage	116FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75597	Savage	116FLCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117584	Savage	116BSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125121	Savage	116FHSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125124	Savage	116FHSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126732	Savage	116FLHSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135043	Savage	116 Bear Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139098	Savage	116 Alaskan Brush Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142608	Savage	16 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

116

116 Trophy Hunter Package Gun

116 Trophy Hunter XP

19730

19731

19732

19733

19734

19735

19736

19737

Package Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117584
Marque: Savage
Modèle: 116BSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116BSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117584 - 6	243 WIN	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117584 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117584 - 2	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117584 - 5	300 REM ULTRA MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117584 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117584 - 3	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Savage" sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- la lettre "B" de la désignation de modèle indique une monture en bois lamellé à encastrement à douilles et les lettres "SS" indiquent une fabrication en acier inoxydable.
- monture en bois lamellé à encastrement à douilles, composants métalliques en acier inoxydable, tenons pour battants de bretelle dans la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin vertical devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2971	Savage	116FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2972	Savage	116FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34104	Savage	116	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75596	Savage	116FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

116

116 Weather Warrior

116 Weather Warrior BSS

Weather Warrior BSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2972
Marque: Savage
Modèle: 116FCSAK

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116FCSAK
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2972 - 7	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2972 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2972 - 8	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2972 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2972 - 10	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2972 - 4	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2972 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2972 - 11	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2972 - 9	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2972 - 5	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2972 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon, à droite près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- Mis sur le marché en 1994; habituellement sur la chambre du côté gauche du canon et(ou) sur le boîtier de culasse : SAVAGE MODEL 116 (habituellement, pas d'inscription 116 FCSAK : "F" indique une monture en fibre de verre en polymère au graphite noir mat avec poignée-pistolet et fût quadrillés, "C" désigne un chargeur détachable par bouton poussoir, "S" indique une fabrication en acier inoxydable, "AK" signifie la présence d'un frein de bouche réglable.).
- fini inoxydable mat sur le mécanisme et le canon cannelé; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse. Habituellement sans organes de visée métalliques.

Fabricant

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Mécanisme

- à verrou, pour droitier.

Numéro de série

- côté droit de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- figure généralement sur le côté du canon, près de l'extrémité chambre.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2968	Savage	116FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2971	Savage	116FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2973	Savage	116FLCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2977	Savage	116FSK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2980	Savage	116FLSK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2982	Savage	116FSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2983	Savage	116FLSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2987	Savage	116SE	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2992	Savage	116US	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34104	Savage	116	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75596	Savage	116FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75597	Savage	116FLCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117584	Savage	116BSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

116 FCSAK

116-FCSAK

116FCSAK Long Action Weather Warrior

116FCSAK Right Hand Long Action

116FCSAK Right Hand Long Action Weather Warrior

116FCSAK Right Hand Weather Warrior

16660

16661

16662

16663

Model 116FCSAK

Savage 116FCSAK

Savage Model 116FCSAK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75596
Marque: Savage
Modèle: 116FCSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116FCSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75596 - 10	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75596 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75596 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75596 - 4	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75596 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75596 - 9	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75596 - 16	375 RUGER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75596 - 15	6.5MM-284 NORMA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75596 - 14	6.5MM-284 NORMA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75596 - 11	6.5MM-284 NORMA	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75596 - 1	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75596 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le canon. - boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; canon flottant rayé (Button) en acier inoxydable; monture de couleur noir mat en matériau synthétique avec encastrement à douilles; chargeur détachable; arrêtoir de chargeur sur le côté droit de la monture; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques.
Fabricant	- sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pour gaucher.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "H" suivi de six chiffres.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2968	Savage	116FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2971	Savage	116FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2972	Savage	116FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2973	Savage	116FLCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2977	Savage	116FSK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2980	Savage	116FLSK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2982	Savage	116FSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2983	Savage	116FLSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2987	Savage	116SE	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2992	Savage	116US	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75597	Savage	116FLCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117584	Savage	116BSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

116 FCSS

116 Hunter Package

116 Hunter XP

116FCS

116FCSS Long Action

116FCSS Right Hand Long Action

116FCSS Right Hand Long Action Weather Warrior Rifle

116FCSS Right Hand Weather Warrior Rifle

116FCSS Weather Warrior Rifle

16560

16561

16562

16563

17799

17800

17801

17802

17803

18625

19147

19457

19638

Model 116 FCSS

Model 116FCSS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125121
Marque: Savage
Modèle: 116FHSAK

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116FHSAK
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125121 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125121 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125121 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125121 - 5	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125121 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom "Savage" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. Ce modèle fait partie de la série de carabines Savage Weather Warrior, lesquelles sont dotées d'une monture en matériau synthétique, de même que d'un canon et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier inoxydable. - dans la désignation du modèle, le "116" signifie que l'arme est dotée d'un mécanisme à course longue (les versions à course courte de ce modèle sont désignées par le chiffre "16"), le "F" indique une monture en matériau synthétique, le "H" dénote une portière de magasin articulée, le "S" indique l'emploi d'acier inoxydable et les lettres "AK" signifient que le canon est muni d'un frein de bouche réglable. - autres caractéristiques : fini mat sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon; monture à poignée-pistolet noire à deux encastrements à douille; aucun dispositif de visée ouvert; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; doté de la détente réglable AccuTrigger de Savage; cran de sûreté monté sur le côté droit; goujons pour battants de bretelle. - aussi offert en calibre pour mécanisme court en modèle 16FHSAK.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125122	Savage	16FHSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

116

116 Weather Warrior

116FHSAK Weather Warrior

116FHSSAK

17957

17958

17959

17960

17961

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125124
Marque: Savage
Modèle: 116FHSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116FHSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125124 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125124 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125124 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125124 - 8	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125124 - 5	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125124 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom "Savage" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. Ce modèle fait partie de la série Weather Warrior de Savage et comprend une crosse en matériau synthétique et carcasse/boîtier de culasse et canon en acier inoxydable. - dans la désignation du modèle, "116" indique que cette arme a été fabriquée avec un mécanisme long (les variantes à mécanisme court de ce modèle portent l'inscription "16"), un "F" indique une crosse en matériau synthétique, un "H", une portière de chargeur à bascule, et "SS", l'utilisation d'acier inoxydable. - autres caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon fini mat; monture à poignée-pistolet noire à deux encastrements à douille; pas de hausse à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; détente réglable AccuTrigger de marque Savage; cran de sûreté sur le côté droit; tenons pour battants de bretelle. - aussi offert en calibre mécanisme court, modèle 16FLHSS.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125123	Savage	16FHSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

116

116 FHSS

116 Weather Warrior

116-FHSS

116FHSS Weather Warrior

17969

17970

17971

17972

17973

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2973
Marque: Savage
Modèle: 116FLCSAK

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116FLCSAK
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2973 - 7	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2973 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2973 - 8	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2973 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2973 - 10	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2973 - 6	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2973 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2973 - 9	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2973 - 4	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2973

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2973 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du canon, à droite près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Modèle	- mis sur le marché en 1994. - "F" indique une monture en fibre de verre en polymère au graphite noir mat avec poignée-pistolet et fût quadrillés, "C" désigne un chargeur détachable par bouton poussoir, "S" indique une fabrication en acier inoxydable, "AK" signifie la présence d'un frein de bouche réglable.). - fini inoxydable mat sur le mécanisme et le canon cannelé; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse. Habituellement sans organes de visée métalliques.
Fabricant	- sur le dessus du canon, à droite près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pour gaucher.
Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- habituellement sur le côté du canon, près de la chambre.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Monture noire en graphite/polymère; canon en acier inoxydable. Tampon de recul perforé et tenons pour battants de bretelle. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Boîtier de culasse et levier de culasse en acier inoxydable. Magasin vertical à portière. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon cannelé avec système d'amortissement réglable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2971	Savage	116FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2972	Savage	116FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34104	Savage	116	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75596	Savage	116FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

116 FLCSAK

116-FLCSAK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

116FLCSAK Left Hand Weather Warrior

116FLCSAK Long Action Left Hand Weather Warrior

116FLCSAK Long Action Weather Warrior

16610

16611

16612

16613

Model 116FLCSAK

Savage 116FLCSAK

Savage Model 116FLCSAK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75597
Marque: Savage
Modèle: 116FLCSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116FLCSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75597 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75597 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75597 - 3	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75597 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75597 - 4	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75597 - 6	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le canon. - caractéristiques : - boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; - canon flottant rayé (Button) en acier inoxydable; - monture de couleur noir mat en matériau synthétique avec encastrement à douilles; - chargeur détachable; - arrêtoir de chargeur sur le côté droit de la monture; - percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; - pas d'organes de visée métalliques.
Fabricant	- sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2971	Savage	116FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2972	Savage	116FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75596	Savage	116FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

116 FLCSS

116FLCSS Left Hand Long Action

116FLCSS Left Hand Long Action Weather Warrior Rifle

116FLCSS Left Hand Weather Warrior Rifle

116FLCSS Long Action

116FLCSS Weather Warrior Rifle

16601

16602

16603

16604

22201

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

22202

22203

22204

Model 116 FLCSS

Model 116FLCSS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126732
Marque: Savage
Modèle: 116FLHSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116FLHSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126732 - 5	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126732 - 4	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126732 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126732 - 8	270 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126732 - 12	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126732 - 11	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126732 - 3	300 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126732 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126732 - 10	325 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126732 - 13	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126732 - 16	6.5MM-284 NORMA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126732 - 6	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126732 - 7	7MM WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126732 - 9	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Savage sur l'arme à feu.

Modèle

- mise sur le marché en 2007. Ce modèle fait partie de la série "Weather Warrior" de Savage et comprend une crosse en matériau synthétique et carcasse/boîtier de culasse et canon en acier inoxydable.
- le nombre "116" dans la désignation du modèle indique que cette arme a été fabriquée avec un mécanisme long (les variantes à mécanisme court de ce modèle portent l'inscription "16"), un "F" indique une crosse en matériau synthétique, un "L" un mécanisme pour gaucher, un "H" une portière de chargeur à bascule, et "SS" l'utilisation d'acier inoxydable.
- autres caractéristiques : fini mat sur la carcasse/ boîtier de culasse et le canon; crosse à poignée-pistolet noire, deux encastrements à douille; sans cran de mire, la carcasse/boîtier de culasse est percé et taraudé pour fixer une lunette de visée; doté du cran de sûreté réglable "AccuTrigger" de Savage; cran de sûreté du côté droit; goujons de fixation pour battants de bretelle.
- aussi offert en calibre mécanisme court, modèle 16FLHSS.

Fabricant

- "SAVAGE" et le logo à tête d'indien de Savage figurent habituellement sur l'arme à feu et sont gravés au laser sur la culasse.
- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "G" et de six chiffres.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "H" et de six chiffres.

Calibre

- l'indication du calibre figure sur le canon.
- l'indication du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 6,5 x 284 NORMA : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures des calibres 30-06 SPRG, 270 WIN et 300 WIN MAG : 1 tour en 10 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 7 MM REM MAG : 1 tour en 9,5 po, pas à droite.

Coups

- chargeur interne avec portière de chargeur à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126449	Savage	16FLHSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

116

116 FLHSS

116 Weather Warrior

116-FLHSS

116FLHSS Weather Warrior

18175

18176

18177

18178

18179

19189

19458

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2983
Marque: Savage
Modèle: 116FLSAK

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116FLSAK
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2983 - 12	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2983 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2983 - 13	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2983 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2983 - 14	300 REM ULTRA MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2983 - 11	300 REM ULTRA MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2983 - 8	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2983 - 5	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2983 - 9	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2983 - 6	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2983 - 2	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2983 - 7	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2983 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2983 - 10	7MM STW	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- présenté en 1993.
- modèle 116FSAK pour gaucher, .
- depuis 1998, désignation de modèle "116" seulement.
- boîtier de culasse en acier inoxydable percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, canon en acier inoxydable de poids standard, sûreté ergonomique coulissante à côté de la queue de carcasse; pas d'organes de visée métalliques.
- monture polymère/graphite au fini noir mat, poignée-pistolet et fût quadrillés, tampon de recul en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Mécanisme

- à verrou, pour droitier.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche amovible (environ 51 mm).

Calibre

- PROOF TESTED CAL XXXXX figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

2971	Savage	116FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2972	Savage	116FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2983

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2982	Savage	116FSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34104	Savage	116	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75596	Savage	116FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

116

116 FLSAK

116 Fibreglass Lefthand Stainless Adjustable Muzzlebrake

116F

116F LSAK

116FL SAK

116FLSAK Left Hand Weather Warrior

116FLSK Weather Warrior

16620

16621

16622

16623

16624

Model 116FLSAK

Savage 116FLSAK

Savage Model 116FLSAK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2980
Marque: Savage
Modèle: 116FLSK

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116FLSK
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2980 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2980 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2980 - 5	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2980 - 6	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2980 - 2	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2980 - 7	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2980 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le dessus du canon, à droite et près de l'extrémité culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- présenté en 1993. - modèle 116FSK pour gaucher. - "F" indique une monture en fibre de verre, "L" signifie un mécanisme pour gaucher, "S" désigne l'acier inoxydable, "K" indique la présence d'un frein de bouche non réglable. - boîtier de culasse en acier inoxydable percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de culasse à gauche, canon de poids standard en acier inoxydable, sûreté ergonomique coulissante à côté de la queue de carcasse; pas d'organes de visée métalliques. - monture graphite/polymère au fini noir mat, poignée-pistolet et fût quadrillés, tampon de recul en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle.
Fabricant	- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2971	Savage	116FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2972	Savage	116FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34104	Savage	116	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75596	Savage	116FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

116 FLSK

116 Fibreglass Lefthand Stainless Muzzlebrake

116-FLSK

116F LSK

116F Lefthand Stainless Muzzlebrake

116FL SK

116FLSK Kodiak

116FLSK Left Hand Kodiak Weather Warrior

116FLSK Weather Warrior Rifle

16630

16631

16632

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

16634

16663

Model 116FLSK

Savage 116FLSK

Savage Model 116FLSK

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2971
Marque: Savage
Modèle: 116FLSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116FLSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2971 - 6	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2971 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2971 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2971 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2971 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2971 - 10	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2971 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2971 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2971 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2971

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2971 - 9	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- il s'agit de la version pour gaucher du modèle 116FSS.
- modèle mis sur le marché en 1994.
- caractéristiques : monture en graphite noir et polymère de fibre de verre; canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; le mécanisme s'arme à l'ouverture; culasse munie de deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse/de la carcasse et trois chicanes des gaz aux fins de sécurité; cran de sûreté coulissant actionné par le pouce à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de tir.

Fabricant

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif pour gaucher.

Numéro de série

- numéro de série composé d'une lettre suivie de six chiffres.
- sur le côté droit de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).

Coups

- chargeur intégré.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2968	Savage	116FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2972	Savage	116FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2973	Savage	116FLCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2977	Savage	116FSK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2980	Savage	116FLSK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2982	Savage	116FSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2983	Savage	116FLSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2987	Savage	116SE	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2992	Savage	116US	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34104	Savage	116	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75596	Savage	116FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75597	Savage	116FLCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2971

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117584	Savage	116BSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

116 FLSS

116 FLSS Left Hand Model

116 Internal Magazine Left Hand Fiberglass Stainless Steel

116 Left Hand Weather Warrior Rifle

116-FLSS

116FLSS Weather Warrior Rifle

16642

16643

16644

16646

16647

17805

17806

17807

17808

Model 116 FLSS

Model 116FLSS

Savage Model 116FLSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2982
Marque: Savage
Modèle: 116FSAK

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116FSAK
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2982 - 8	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2982 - 9	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2982 - 17	300 REM ULTRA MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2982 - 13	300 REM ULTRA MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2982 - 11	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2982 - 5	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2982 - 12	338 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2982 - 6	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2982 - 14	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2982

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2982 - 10	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2982 - 7	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2982 - 16	7MM REM ULTRA MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2982 - 15	7MM STW	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon, à droite et près de l'extrémité culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1993.
- la lettre "F" indique une monture en fibre de verre, la lettre "S" indique l'acier inoxydable, les lettres "AK" indiquent un frein de bouche réglable.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable percé et taraudé pour montures de lunette de visée; culasse côté droit; canon en acier inoxydable de poids standard; sûreté coulissante montée sur le côté; l'arme n'est pas munie de viseurs; à partir de 2004, ce modèle est offert avec un mécanisme de détente réglable "AccuTrigger" de Savage.
- monture en polymère graphite noir mat avec poignée-pistolet et fût quadrillés, tampon de recul en caoutchouc et tenons de battant de bretelle.

Fabricant

- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- côté droit de la carcasse, à l'avant.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche amovible (environ 51 mm).

Calibre

- PROOF TESTED CAL XXXXX sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2971	Savage	116FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2972	Savage	116FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2983	Savage	116FLSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34104	Savage	116	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75596	Savage	116FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

116 FSAK

116 Fibreglass Stainless Adjustable Muzzlebrake

116F

116F SAK

116F Stainless Adjustable Brake

116FS

116FS Adjustable Brake

16690

16691

16692

16693

16694

Model 116FSAK

Savage 116FSAK

Savage Model 116FSAK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2977
Marque: Savage
Modèle: 116FSK

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116FSK
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2977 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2977 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2977 - 5	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2977 - 7	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2977 - 2	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2977 - 6	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2977 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le dessus du canon, à droite et près de l'extrémité culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- présenté en 1993. - "SAVAGE MODEL 116FSK" sur le côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière. - depuis 1998, habituellement désigné "116" seulement. - "F" indique une monture en fibre de verre, "S" désigne l'acier inoxydable, "K" indique la présence d'un frein de bouche non réglable. - boîtier de culasse en acier inoxydable percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de culasse à droite, canon de poids standard en acier inoxydable, sûreté ergonomique coulissante à côté de la queue de carcasse; pas d'organes de visée métalliques. - monture graphite/polymère au fini noir mat, poignée-pistolet et fût quadrillés, tampon de recul en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle.
Fabricant	- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Mécanisme	- à verrou, pour droitier.
Numéro de série	- figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière). - habituellement, sur le côté du canon, près de la chambre.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2971	Savage	116FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2972	Savage	116FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34104	Savage	116	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75596	Savage	116FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

116 FSK

116 Fibreglass Stainless Muzzlebrake

116F SK

116F Stainless Muzzlebrake

116FSK Kodiak

116FSK Right Hand Weather Warrior Rifle

116FSK Right hand Long Action Weather Warrior Rifle

116FSK Weather Warrior Rifle

16590

16591

16592

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

16593

16594

Model 116 FSK

Model 116FSK

Weather Warrior

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2968
Marque: Savage
Modèle: 116FSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116FSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2968 - 6	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2968 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2968 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2968 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2968 - 10	300 REM ULTRA MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2968 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2968 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2968 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2968 - 9	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2968 - 13	375 H&H MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2968 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2968 - 12	7MM REM ULTRA MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2968 - 11	7MM STW	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1992.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; monture synthétique noire avec encastrement à douille; avec ou sans dispositifs de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté de queue de carcasse; depuis 2004, ce modèle est offert avec le mécanisme de détente réglable "AccuTrigger" de Savage.
- le mécanisme s'arme à l'ouverture; la culasse est munie de deux tenons de verrouillage avec orifices d'évacuation des gaz correspondant avec les doubles évents dans le boîtier de culasse/la carcasse et trois chicanes des gaz aux fins de sécurité.
- aussi offert comme "ensemble" de l'usine, avec lunette de visée et bagues.

Fabricant

- sur le canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2971	Savage	116FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2972	Savage	116FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34104	Savage	116	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75596	Savage	116FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

116 FSS

116 Fiberglass Stainless Synthetic

116 Package Gun

116 Package Series

116-FSS

116FS Long Action Weather Warrior Rifle

116FS Right Hand Model

116FS Weather Warrior Long Action Rifle

116FSS Weather Warrior

116FXP3

16550

16551

16552

16553

16554

17445

17446

17450

17646

17647

17648

17649

17650

18180

Model 116FSS

Savage Model 116FSS

Weather Warrior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2987
Marque: Savage
Modèle: 116SE

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116SE
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2987 - 9	300 REM ULTRA MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2987 - 5	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2987 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2987 - 6	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2987 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2987 - 7	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2987 - 4	425 EXPRESS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2987 - 8	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2987 - 3	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1994. - la désignation du modèle peut figurer sur le canon. - caractéristiques : mécanisme à alimentation contrôlée; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; muni d'un frein de bouche réglable; monture en noyer quadrillé de qualité supérieure avec bout en ébène; tampon de recul ajusté; hausse de type Express à 3 feuillets montée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; deux verrous transversaux montés dans la monture; armement du mécanisme à l'ouverture, culasse munie de deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse/de la carcasse et trois chicanes des gaz aux fins de sécurité; monture en polymère graphite noir mat avec poignée-pistolet et fût quadrillés; tampon de recul en caoutchouc et tenons de battant de bretelle; à compter de 2004, ce modèle fut offert avec l'unité de détente réglable "AccuTrigger" de Savage.
Fabricant	- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant.
Canon	- la longueur du canon de cette arme exclut celle du frein de bouche réglable standard.
Calibre	- la désignation calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2971	Savage	116FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2972	Savage	116FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34104	Savage	116	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75596	Savage	116FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

116 SE

116 Safari Express

116 Safari Express Classic Rifle

116SE Classic Rifle

116SE Long Action

16101

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

16102

16103

16105

Model 116 SE

Model 116 Safari Express

Model 116SE

Safari Express 116

Savage 116SE

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2992
Marque: Savage
Modèle: 116US

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	116US
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2992 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2992 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2992 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2992 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- l'inscription "SAVAGE 116US" figure sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "PROOF TESTED CAL XXXXX" figure sur l'arrière gauche du canon.

Remarques

- Monture en noyer sélectionné, bout en ébène; poignée-pistolet et fût quadrillés. Tampon de recul et tenons pour battants de bretelle. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse; trois chicanes des gaz aux fins de sécurité. Canon, boîtier de culasse et levier de culasse au fini "acier inoxydable". Magasin vertical à chargement par le haut. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2971	Savage	116FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2972	Savage	116FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34104	Savage	116	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75596	Savage	116FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Ultra Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128064
Marque: Savage
Modèle: 11BTH

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11BTH
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128064 - 1	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128064 - 3	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128064 - 2	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128064 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128064 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 11" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." sur deux lignes figurent habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2008. - l'inscription "SAVAGE MODEL 11" figure habituellement sur le côté gauche du canon. - l'inscription "11BTH" ne figure pas sur l'arme. - le chiffre "11" dans la désignation du modèle indique un mécanisme à action courte (les versions dotées d'un mécanisme à action longue sont désignées "111"), les lettres "BT" indiquent une monture à cavité pour le pouce en matériau stratifié, et la lettre "H" indique une portière de magasin articulée. - caractéristiques : monture à cavité pour le pouce en matériau stratifié avec tampon de recul en caoutchouc matelassé et tenons pour battant de bretelle; boîtier de culasse/carcasse pour droitier, bleui, à action courte, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; canon de poids standard bleui au fini satiné; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable "AccuTrigger". - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 1080 mm (42,5 po) et le poids moyen est de 3,1 kg (6,75 lb).
Fabricant	- les inscriptions "SAVAGE MODEL 11" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." sur deux lignes figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11 Thumbhole Hunter

18508

18509

18510

18511

18512

M-11-BTH

M11BTH

Model 11 BTH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 11 Thumbhole Hunter

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34351
Marque: Savage
Modèle: 11F

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34351 - 13	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34351 - 4	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34351 - 3	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34351 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34351 - 14	257 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34351 - 6	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34351 - 11	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34351 - 10	300 REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34351 - 8	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34351 - 7	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34351 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34351 - 15	6.5MM BR	4	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34351 - 9	7MM REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34351 - 12	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34351 - 5	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 11" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figurent habituellement sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" figure habituellement sur le côté gauche du canon
- l'inscription "11F" ne figure pas sur l'arme.
- "11" désigne un mécanisme à course courte (les différentes versions dotées d'un mécanisme à course longue portent la marque "111"), et "F" désigne une monture en fibre de verre.
- l'inscription "11G" figure sur les modèles équipés d'une monture en noyer teint.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique avec un double encastrement à douilles, poignée-pistolet et fût quadrillés; tampon de recul en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle, boîtier de culasse bleui, court pour droitier, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, canon de poids standard bleui au fini satiné; guidon avec protège-guidon et hausse ouverte réglable; sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; en 2004, ce modèle est proposé avec le mécanisme de détente réglable de Savage, "AccuTrigger".
- ce modèle est offert en plusieurs sous-versions, notamment :
- 11FC, mêmes caractéristiques que le modèle 11F, sauf que cette version est équipée d'un chargeur détachable.
- 11FL, mêmes caractéristiques que le modèle 11F, mais ce modèle est fabriqué pour les tireurs gauchers avec le levier de culasse et la fenêtre d'éjection sur le côté gauche.
- 11FLC, mêmes caractéristiques que le modèle 11FL, mais ce modèle est équipé d'un chargeur détachable.
- 11FNS, mêmes caractéristiques que le modèle 11F, mais ce modèle n'est pas équipé de hausses à cran de mire.
- 11FXP3, mêmes caractéristiques que le modèle 11FNS, mais ce modèle est muni d'une lunette de visée télescopique installée en usine.
- aussi offert avec monture plus courte en matériau synthétique (longueur de crosse réduite) pour les "jeunes".

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 11" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figurent habituellement sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés étaient constitués d'un préfixe "G" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Coups - magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34335	Savage	11G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34341	Savage	11GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34345	Savage	11GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51996	Savage	11GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123316	Savage	11GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129482	Savage	11FY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129483	Savage	11FLY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134956	Savage	11FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11

11 F

11 Fibreglass

11FXP3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

17400

17401

17402

17403

17404

17479

17537

17543

17667

17668

17673

17728

18626

19190

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51997
Marque: Savage
Modèle: 11FC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11FC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51997 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51997 - 7	220 SWIFT ACKLEY IMPROVED	4	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51997 - 6	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51997 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51997 - 3	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51997 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51997 - 5	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 11" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "11FC" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "11" désigne un mécanisme à course courte (les versions à mécanisme à course longue sont désignées "111"); "F" indique une monture en fibre de verre et "C" indique la présence d'un chargeur détachable.
- quand ce modèle a une monture en noyer veiné, la désignation de modèle est "11GC".
- caractéristiques : monture en matière synthétique à deux encastrements à douille avec poignée-pistolet et fût quadrillés; tampon de recul coussiné en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse bleui court pour droitier, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; canon standard bleui au fini satiné; guidon avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse; depuis 2004, modèle offert avec détente réglable "AccuTrigger" de Savage.
- il existe aussi d'autres versions de ce modèle :
- 11F : mêmes caractéristiques que le modèle 11FC, mais avec un chargeur intégré.
- 11FL : mêmes caractéristiques que le modèle 11F, mais avec version pour gauchers, levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche.
- 11FLC : mêmes caractéristiques que le modèle 11FL, mais avec un chargeur amovible.
- 11FNS : mêmes caractéristiques que le modèle 11F, mais sans organes de visée ouverts.
- 11FXP3 : mêmes caractéristiques que le modèle 11FNS, mais avec une lunette de visée usinée.
- depuis 2006, le modèle 11FC est disponible avec lunette de visée usinée et est répertorié sous la désignation 11FCXP.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 11" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés sont constitués du préfixe d'une lettre "H" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34335	Savage	11G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34341	Savage	11GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34345	Savage	11GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51996	Savage	11GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123316	Savage	11GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129482	Savage	11FY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129483	Savage	11FLY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134956	Savage	11FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11 FC

11FC Savage

11FCXP3

18004

18632

Model 11FC

Savage 11FC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123341
Marque: Savage
Modèle: 11FCNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11FCNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123341 - 10	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123341 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123341 - 9	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123341 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123341 - 11	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123341 - 4	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123341 - 5	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123341 - 6	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123341 - 12	7.62X39 RUSSIAN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123341 - 7	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123341 - 8	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- "SAVAGE" et le logo à tête d'indien de Savage figurent habituellement sur l'arme à feu et sont gravés au laser sur la culasse.

Modèle

- "SAVAGE MODEL 11" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "11FCNS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, "11" indique un mécanisme à course courte (les variantes à mécanisme à course longue sont désignées "111"); "F" indique une monture en matériau synthétique, "C" indique la présence d'un chargeur détachable et "NS" indique l'absence d'organes de visée.
- quand le modèle a une monture en bois dur moiré noyer, la désignation du modèle est "11GCNS".
- caractéristiques : monture en matériau synthétique noir avec poignée-pistolet et fût quadrillés; tampon de recul coussiné en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse bleui court pour droitier, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; canon standard bleui au fini satiné sans organes de visée; sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse.
- il existe aussi d'autres versions de ce modèle :
- 11FC : même caractéristiques que le modèle 11FCNS, mais avec organes de visée ouverts.
- 11F : mêmes caractéristiques que le modèle 11FC, mais avec magasin vertical à portière.
- 11FL : mêmes caractéristiques que le modèle 11F, mais arme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection à gauche).
- 11FLC : mêmes caractéristiques que le modèle 11FL, mais avec chargeur détachable.
- 11FNS : mêmes caractéristiques que le modèle 11F, mais sans organes de visée ouverts.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé du préfixe alphabétique (G) suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures des calibres 204 RUGER et 22-250 REM : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 243 REM : 1 tour en 9,25 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 260 REM : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures des calibres 308 WIN, 7.62x39 RUSSIAN, 270 WSM, 300 WSM : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 7MM-08 REM : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

34335	Savage	11G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34341	Savage	11GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34345	Savage	11GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51996	Savage	11GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123316	Savage	11GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129482	Savage	11FY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129483	Savage	11FLY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134956	Savage	11FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11

11 FCNS

11 FCNS Hunter

11 Hunter Series

11FCNS Hunter

11FCNS Savage

16135

17823

17825

17826

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

17827

17828

17829

18457

18458

18548

19134

19186

Model 11FCNS

Savage 11FCNS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134956
Marque: Savage
Modèle: 11FCSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11FCSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134956 - 6	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134956 - 1	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134956 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134956 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134956 - 5	300 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134956 - 7	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134956 - 4	7MM REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS." figure habituellement sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2010. - l'inscription "SAVAGE MODEL 11" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon. - l'inscription "11FCSS" ne figure pas sur l'arme à feu. - le nombre "11" dans la désignation du modèle indique un mécanisme court (les variantes de ce modèle ayant un mécanisme long sont appelées "111"), la lettre "F" indique une crosse en matière synthétique, la lettre "C" un boîtier-chargeur amovible (lame-chargeur), et les lettres "SS" une construction en acier inoxydable. - caractéristiques : aucun viseur ouvert; canon rayé rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse pour droitier, court(e), en acier inoxydable, percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique coulissante sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; deux encastrements à douille; crosse à poignée-pistolet en matière synthétique noire quadrillée avec tampon de recul en caoutchouc muni d'un coussin et goujons pour battants de bretelle. - offert avec lunette de visée pré-installée et à pointage par l'âme de 3 - 9 x 40 mm. - avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1 111 mm (43,75 po) et poids moyen de 3,2 kg (7,0 lb).
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS." figure habituellement sur la face supérieure droite du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125976	Savage	11FYC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129482	Savage	11FY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129483	Savage	11FLY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

11 FCSS

11FCSS-XP3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125136
Marque: Savage
Modèle: 11FHNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11FHNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125136 - 9	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125136 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125136 - 8	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125136 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125136 - 5	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125136 - 7	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125136 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125136 - 6	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125136 - 3	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "SAVAGE MODEL 11" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figurent habituellement sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" figure habituellement sur le côté gauche du canon. - l'inscription "11FHNS" ne figure pas sur l'arme à feu. - dans la désignation du modèle, "11" signifie que l'arme est dotée d'un mécanisme à course courte (les versions à course longue de cette gamme sont désignées par le chiffre "111"), "F" indique une monture en matériau synthétique, "H" dénote une portière articulée et "NS" indique qu'il n'y a pas de dispositifs de visée. - caractéristiques : monture en graphite armé de fibre de verre avec fini antireflet; fini bleui; poignée-pistolet et fût à quadrillage en losange; tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; muni du mécanisme de détente réglable AccuTrigger de Savage, - ce modèle est aussi offert en calibre mécanisme long, modèle 111FHNS.
Fabricant	- les inscriptions "SAVAGE MODEL 11" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figurent habituellement sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34335	Savage	11G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34341	Savage	11GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34345	Savage	11GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51996	Savage	11GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123316	Savage	11GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129482	Savage	11FY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129483	Savage	11FLY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134956	Savage	11FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11

11 FHNS

17923

17924

17925

17926

17927

17928

17929

18488

18489

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34353
Marque: Savage
Modèle: 11FL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11FL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34353 - 4	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34353 - 3	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34353 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34353 - 6	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34353 - 11	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34353 - 10	300 REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34353 - 7	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34353 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34353 - 9	7MM REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34353 - 8	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34353 - 5	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- "SAVAGE" et le logo à tête d'indien de Savage figurent habituellement sur l'arme à feu et sont gravés au laser sur la culasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" figure habituellement sur le côté gauche du canon
- l'inscription "11FL" ne figure pas sur l'arme.
- "11" désigne un mécanisme à course courte (les différentes versions dotées d'un mécanisme à course longue portent la marque "111"), "F" désigne une monture en fibre de verre, et "L" désigne un mécanisme pour gaucher.
- lorsque le modèle "11" est équipé d'une monture en noyer teint, il est désigné comme le modèle "11GL".
- caractéristiques : monture en matériau synthétique avec un double encastrement à douilles, poignée-pistolet et fût quadrillés; tampon de recul en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle, boîtier de culasse bleui, court pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection à gauche), percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, canon de poids standard bleui au fini satiné; guidon avec protège-guidon et hausse ouverte réglable; sûreté ergonomique coulissante sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; en 2004, ce modèle est proposé avec le mécanisme de détente réglable de Savage, "AccuTrigger".
- ce modèle est offert en plusieurs sous-versions, notamment :
- 11F, mêmes caractéristiques que le modèle 11FL, sauf que cette version est équipée d'un mécanisme pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection à droite).
- 11FC, mêmes caractéristiques que le modèle 11F, mais ce modèle est équipé d'un chargeur détachable.
- 11FLC, mêmes caractéristiques que le modèle 11FL, mais ce modèle est équipé d'un chargeur détachable.
- 11FNS, mêmes caractéristiques que le modèle 11F, mais ce modèle n'est pas équipé de hausse à cran de mire.
- 11FXP3, mêmes caractéristiques que le modèle 11FNS, mais ce modèle est muni d'une lunette de visée télescopique installée en usine.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 11" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figurent habituellement sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 22-250 REM : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 243 REM : 1 tour en 9,25 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 260 REM : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 7MM-08 REM : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur intégré.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34335	Savage	11G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34341	Savage	11GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34345	Savage	11GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51996	Savage	11GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123316	Savage	11GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129482	Savage	11FY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129483	Savage	11FLY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134956	Savage	11FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11

11 FL

11 Fibreglass Lefthand

11 Lefthand L

11F Lefthand

11FLNS

17519

17520

17521

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

17522

17531

17535

17539

17540

19185

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51998
Marque: Savage
Modèle: 11FLC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11FLC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51998 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51998 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51998 - 3	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51998 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51998 - 5	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE MODEL 11" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- "SAVAGE MODEL 11" figure habituelement sur le côté du canon.
- "11FLC" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "11" dans la désignation de modèle désigne un mécanisme à course courte (les variantes à mécanisme à course longue sont désignées "111"); "F" désigne une monture en fibre de verre, "L" désigne une version pour gaucher et "C" désigne un chargeur détachable.
- quand le modèle "11" a une monture en noyer au fini moiré, la désignation de modèle est "11GLC".
- caractéristiques : monture synthétique à deux encastrements à douilles, avec poignée-pistolet et fût quadrillés; tampon de recul coussiné en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse bleui court pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection à gauche), percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; canon standard bleui au fini satiné; guidon avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire, sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse.
- il existe aussi d'autres variantes de ce modèle :
- 11F : même caractéristiques que le modèle 11FLC, mais pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection à droite) et chargeur intégral.
- 11FC : mêmes caractéristiques que le modèle 11F, mais avec chargeur détachable.
- 11FL : mêmes caractéristiques que le modèle 11FLC, mais avec chargeur intégral.
- 11FNS : mêmes caractéristiques que le modèle 11F, mais pas de hausse à cran de mire.
- 11FXP3 : mêmes caractéristiques que le modèle 11FNS, mais pas de hausse à cran de mire.

Fabricant

- "SAVAGE MODEL 11" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34335	Savage	11G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34341	Savage	11GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34345	Savage	11GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51996	Savage	11GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123316	Savage	11GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129482	Savage	11FY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129483	Savage	11FLY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134956	Savage	11FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11 FLC

11FLC Savage

Model 11F Left-hand Clip

Model 11FLC

Savage 11FLC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129483
Marque: Savage
Modèle: 11FLY

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11FLY
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129483 - 1	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129483 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129483 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129483 - 4	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2009.
- "SAVAGE MODEL 11" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "11FLY" ne figure pas sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, "11" indique un mécanisme à course courte (les variantes à mécanisme à course longue sont désignées "111"); "F" indique une monture en matériau synthétique, "L" indique un mécanisme à gauche, "Y" indique un modèle pour jeunes plus compact.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique à double encastrement à douilles avec poignée-pistolet et fût quadrillés; tampon de recul coussiné en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; canon standard bleui au fini satiné sans organes de visée; sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse; détente réglable "AccuTrigger".
- le modèle 11FLYXP3 est un modèle 11FLY équipé d'une lunette de visée montée à l'usine.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125976	Savage	11FYC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129482	Savage	11FY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134956	Savage	11FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11

11 FL Youth

11 Fibreglass Left-Hand Youth

11 Youth Left-Hand Fibreglass

11FL Youth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

11FLXP3 Youth

11FLY XP3

11FLYXP3

18628

18629

18630

18631

19192

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34356
Marque: Savage
Modèle: 11FNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11FNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34356 - 4	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34356 - 3	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34356 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34356 - 6	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34356 - 8	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34356 - 10	300 REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34356 - 7	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34356 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34356 - 9	7MM REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34356 - 11	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34356 - 5	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE MODEL 11" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- "SAVAGE MODEL 11" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "11FNS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "11" dans la désignation du modèle correspond à une longueur d'action courte (les variantes à action longue du modèle sont désignées par le modèle "111"), "F" correspond à la monture en fibre de verre et "NS", qui signifie No Sights (aucun viseur).
- lorsque le modèle "11" est équipé d'un support teinté noyer, il est appelé modèle "11GNS".
- caractéristiques : monture synthétique à deux encastrements à douille avec poignée-pistolet et fût quadrillés, tampon de recul rembourré en caoutchouc et tenons de battants de bretelle; bleui, de courte longueur, pour droitier (le levier de culasse et le port d'éjection sont du côté droit), boîtier de culasse/la carcasse percé et taraudé pour des montures de lunette de visée; canon bleui satiné de poids standard; sûreté à glissière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; à partir de 2004, ce modèle est proposé avec la détente réglable "AccuTrigger" de Savage.
- ce modèle est également disponible dans d'autres variantes, comme suit :
- 11F; caractéristiques identiques à celles du modèle 11FNS, sauf que cette variante est équipée d'un guidon protégé et d'une hausse réglable.
- 11FC; caractéristiques identiques à celles du modèle 11F, sauf que cette variante est équipée d'un boîtier-chargeur détachable.
- 11FL; caractéristiques identiques à celles du modèle 11F, sauf que cette variante est équipée d'une version pour gaucher (le levier de culasse et le port d'éjection se trouvent du côté gauche).
- 11FLC; caractéristiques identiques à celles du modèle 11FL, sauf que cette variante est équipée d'un boîtier-chargeur détachable.
- 11FXP3; caractéristiques identiques à celles du modèle 11FNS, sauf que cette variante est équipée d'une lunette de visée montée en usine.

Fabricant

- "SAVAGE MODEL 11" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier-chargeur intégré.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34335	Savage	11G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34341	Savage	11GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34345	Savage	11GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51996	Savage	11GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123316	Savage	11GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129482	Savage	11FY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129483	Savage	11FLY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134956	Savage	11FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11

11 F NS

11 FNS

11 Fibreglass NS

11F NS

11F No Sights

17400

17401

17402

17404

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129482
Marque: Savage
Modèle: 11FY

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11FY
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129482 - 4	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129482 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129482 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129482 - 3	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- "SAVAGE MODEL 11" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "11FY" ne figure pas sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, "11" indique un mécanisme à course courte (les variantes à mécanisme à course longue sont désignées "111"); "F" indique une monture en matériau synthétique, "Y" indique un modèle pour jeunes plus compact.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique à double encastrement à douilles avec poignée-pistolet et fût quadrillés; tampon de recul coussiné en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse bleui pour droitier, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; canon standard bleui au fini satiné sans organes de visée; sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse; détente réglable "AccuTrigger".
- le modèle 11FYXP3 est un modèle 11FY équipé d'une lunette de visée montée à l'usine.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125976	Savage	11FYC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129483	Savage	11FLY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134956	Savage	11FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

01466

11

11 F Youth

11 Fibreglass Youth

11 Youth Fibreglass

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

11F Youth

11FXP3 Youth

11FY XP3

11FYXP3

17487

17549

18627

19191

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125976
Marque: Savage
Modèle: 11FYC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11FYC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125976 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125976 - 4	260 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125976 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125976 - 3	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" apposée au-dessus de "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- la mention "11FYC" ne figure pas sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, "11" indique un mécanisme à course courte (les variantes à mécanisme à course longue sont désignées "111"); "F" indique une monture en matériau synthétique, "Y" indique un modèle pour jeunes plus compact, et "C" désigne un chargeur amovible.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique à double encastrement à douilles avec poignée-pistolet et fût quadrillés, tampon de recul coussiné en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse bleui(e) pour droitier, percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; canon standard bleui au fini satiné sans organes de visée; sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable "AccuTrigger".
- le modèle "11" est également proposé dans plusieurs autres versions.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" apposée au-dessus de "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "H" et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129482	Savage	11FY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129483	Savage	11FLY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134956	Savage	11FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11

11FC Youth

11FCXP3 Youth

11FYC XP3

11FYCXP3

18005

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125109
Marque: Savage
Modèle: 11FYCAK

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11FYCAK
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125109 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125109 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125109 - 4	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125109 - 2	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 11" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "11FYCAK" ne figure pas sur l'arme à feu.
- dans l'appellation du modèle, le nombre "11" fait référence au mécanisme court (la version à mécanisme long est appelée "111"), la lettre "F" à la monture synthétique, la lettre "Y" indique qu'il s'agit d'un modèle pour jeunes avec des dimensions plus compactes, la lettre "C" fait référence au boîtier-chargeur amovible et les lettres "AK" à l'ajout d'un frein de bouche réglable.
- caractéristiques : crosse double en matériau synthétique à encastrements avec poignée-pistolet et fût quadrillés, tampon de recul capitonné en caoutchouc et tenons pour battants de bretelles; boîtier de culasse/carcasse bleui pour droitier, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; canon de poids standard au fini bleui satiné sans organe de visée ouvert; sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable "AccuTrigger".
- le modèle "11" est également offert en plusieurs autres versions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "SAVAGE MODEL 11" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figurent habituellement sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34335	Savage	11G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34341	Savage	11GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34345	Savage	11GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51996	Savage	11GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123316	Savage	11GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125976	Savage	11FYC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129482	Savage	11FY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129483	Savage	11FLY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134956	Savage	11FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

11

11F Hunter Youth Rifle

11FCAK Youth

17918

17919

17920

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34335
Marque: Savage
Modèle: 11G

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11G
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34335 - 4	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34335 - 3	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34335 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34335 - 6	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34335 - 10	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34335 - 9	300 REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34335 - 7	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34335 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34335 - 8	7MM REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34335 - 11	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34335 - 5	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 11" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." sur deux lignes figurent habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "11G" ne figure pas sur l'arme.
- le chiffre "11" indique un mécanisme à course courte (les variantes à mécanisme à course longue sont désignées "111"); la lettre "G" indique une monture en bois dur au fini noyer.
- lorsque le modèle "11" est équipé d'une monture en fibre de verre, il est désigné comme le modèle "11F".
- caractéristiques : monture en bois dur au fini noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés, tampon de recul en caoutchouc matelassé et tenons de battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse bleui, court, pour droitier, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; canon de poids standard bleui au fini satiné avec guidon recouvert et hausse à cran de mire réglable; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; depuis 2004, ce modèle est offert avec le mécanisme de détente réglable de Savage, "AccuTrigger".
- ce modèle est offert en plusieurs sous-versions suivantes :
- 11GC : mêmes caractéristiques que le modèle 11G, mais cette version est équipée d'un chargeur amovible.
- 11GL : mêmes caractéristiques que le modèle 11G, mais cette version est pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche).
- 11GLC : mêmes caractéristiques que le modèle 11GL, mais cette version est dotée d'un chargeur amovible.
- 11GNS : mêmes caractéristiques que le modèle 11G, mais cette version n'a pas de viseurs ouverts.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 11" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." sur deux lignes figurent habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Coups

- chargeur intégré.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34341	Savage	11GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34345	Savage	11GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51996	Savage	11GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123316	Savage	11GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11

11 G

17410

17411

17412

17413

17414

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51977
Marque: Savage
Modèle: 11GC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11GC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51977 - 5	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51977 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51977 - 2	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51977 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51977 - 3	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 11" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figurent habituellement sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1999.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "11 GC" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le chiffre "11" dans la désignation du modèle indique un mécanisme à course courte (les variantes à mécanisme à course longue sont désignées "111"); la lettre "G" indique une monture en bois dur au fini noyer, et la lettre "C" indique un chargeur (lame-chargeur) amovible.
- lorsque le modèle "11" est équipé d'une monture en fibre de verre, il est désigné comme le modèle "11FC".
- caractéristiques : monture en bois dur au fini couleur noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés, tampon de recul en caoutchouc matelassé et tenons de battant de bretelle; boîtier de culasse/carcasse court, bleui et pour droitier, percé et taraudé pour montures de lunette de visée; canon bleui satiné de poids standard avec guidon recouvert et hausse ouverte réglable; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est aussi offert en d'autres variantes comme suit :
- 11GCNS : mêmes caractéristiques que le modèle 11 GC, mais sans viseurs ouverts.
- 11G : mêmes caractéristiques que le modèle 11 GC, mais avec un chargeur intégré.
- 11 GL : mêmes caractéristiques que le modèle 11G, mais arme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection à gauche).
- 11GLC : mêmes caractéristiques que le modèle 11 GL, mais avec chargeur amovible.
- 11GNS : mêmes caractéristiques que le modèle 11G, mais sans viseurs ouverts.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 11" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figurent habituellement sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34335	Savage	11G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34341	Savage	11GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34345	Savage	11GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51996	Savage	11GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
104515	Savage	04	Savage	Carabine	À un coup
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123316	Savage	11GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11 GC

11GC Savage

Model 11GC

Savage 11GC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123316
Marque: Savage
Modèle: 11GCNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11GCNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123316 - 10	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123316 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123316 - 9	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123316 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123316 - 6	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123316 - 8	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123316 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123316 - 7	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123316 - 5	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" figure habituellement sur le côté gauche du canon. - l'inscription "11GCNS" ne figure pas sur l'arme à feu. - dans la désignation du modèle, "11" indique un mécanisme à course courte (les variantes à mécanisme à course longue sont désignées "111"); "G" indique une monture en bois fini noyer, "C" indique la présence d'un chargeur détachable (clip) et "NS" indique l'absence d'organes de visée. - quand le modèle "11" a une monture en fibre de verre, la désignation du modèle est "11FCNS" - caractéristiques : monture en bois dur couleur noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés, tampon de recul coussiné en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse bleui pour droitier, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; canon standard bleui au fini satiné sans organe de visée; sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse. - il existe aussi d'autres versions de ce modèle : - 11GC : mêmes caractéristiques que le modèle 11GCNS, mais avec organes de visée ouverts. - 11G; mêmes caractéristiques que le modèle 11GC, mais avec magasin vertical à portière. - 11GL; mêmes caractéristiques que le modèle 11G, mais arme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection à gauche). - 11GLC; mêmes caractéristiques que le modèle 11GL, mais avec chargeur détachable. - 11GNS; mêmes caractéristiques que le modèle 11G, mais sans organe de visée ouvert.
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34335	Savage	11G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34341	Savage	11GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34345	Savage	11GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51996	Savage	11GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11

11 GCNS

11GCNS Savage

17832

17833

17834

17835

17836

17837

18459

18460

Model 11GCNS

Savage 11GCNS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34341
Marque: Savage
Modèle: 11GL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11GL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34341 - 4	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34341 - 3	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34341 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34341 - 6	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34341 - 10	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34341 - 9	300 REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34341 - 7	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34341 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34341 - 8	7MM REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34341 - 11	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34341 - 5	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE MODEL 11" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- "SAVAGE MODEL 11" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "11GL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "11" dans la désignation du modèle indique une longueur d'action courte (les variantes à action longue du modèle sont désignées par le modèle "111"), "G" désigne une monture en bois dur fini noyer et "L" désigne une version pour gaucher.
- lorsque ce modèle est équipé d'une monture de fibre de verre, il est appelé modèle "11FL".
- caractéristiques : monture en bois dur fini noyer à poignée-pistolet et fût quadrillés, tampon de recul rembourré en caoutchouc et tenons de battants de bretelle; bleui, courte longueur, pour gaucher (le levier de culasse et le port d'éjection sont sur le côté gauche), boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; canon standard de couleur bleuie satinée avec un guidon protégé et hausse réglable ou aucun organe de visée; sûreté à glissière ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; à partir de 2004, ce modèle est proposé avec la détente réglable "AccuTrigger" de Savage.
- ce modèle est également disponible dans d'autres variantes comme suit :
- 11G; caractéristiques identiques à celles du modèle 11GL, sauf que cette variante est équipée d'un mécanisme pour droitier (le levier de culasse et le port d'éjection se trouvent du côté droit).
- 11GC; caractéristiques identiques à celles du modèle 11G, sauf que cette variante est équipée d'un boîtier-chargeur détachable.
- 11GLC; caractéristiques identiques à celles du modèle 11GL, sauf que cette variante est équipée d'un boîtier-chargeur détachable.
- 11GNS; caractéristiques identiques à celles du modèle 11F, sauf que cette variante n'est pas équipée d'organes de visée métalliques.

Fabricant

- "SAVAGE MODEL 11" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- une lettre et jusqu'à six chiffres, situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Coups

- boîtier-chargeur intégré.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34335	Savage	11G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34345	Savage	11GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51996	Savage	11GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123316	Savage	11GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11

11 GL

11 GL NS

11G L

11G Lefthand

11GL NS

11GLNS

17489

17512

17513

17514

17533

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51996
Marque: Savage
Modèle: 11GLC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11GLC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51996 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51996 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51996 - 3	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51996 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51996 - 5	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE MODEL 11" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- "SAVAGE MODEL 11" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "11GLC" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "11" dans la désignation de modèle désigne un mécanisme à course courte (les variantes à mécanisme à course longue sont désignées "111"); "G" indique une monture en bois dur au fini noyer; "L" indique une version pour gaucher, et "C" indique la présence d'un chargeur détachable.
- quand ce modèle a une monture en fibre de verre, la désignation de modèle est "11FC".
- caractéristiques : monture en bois dur fini noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés; tampon de recul coussiné en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse bleui court pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection à gauche), percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; canon standard bleui au fini satiné; guidon avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; sûreté ergonomique coulissante sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il existe aussi d'autres variantes de ce modèle :
- 11G : mêmes caractéristiques que le modèle 11GLC, mais pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection à droite) avec chargeur intégral.
- 11GC : mêmes caractéristiques que le modèle 11G, mais avec chargeur détachable.
- 11GL : même caractéristiques que le modèle 11GLC, mais avec chargeur intégral.
- 11GNS : mêmes caractéristiques que le modèle 11G, mais sans hausse à cran de mire.

Fabricant

- "SAVAGE MODEL 11" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34335	Savage	11G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34341	Savage	11GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34345	Savage	11GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123316	Savage	11GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11 GLC

11G Clip Lefthand

11GC Lefthand

Model 11G Lefthand Clip

Savage 11GLC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34345
Marque: Savage
Modèle: 11GNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	11GNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34345 - 4	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34345 - 3	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34345 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34345 - 6	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34345 - 11	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34345 - 10	300 REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34345 - 7	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34345 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34345 - 9	7MM REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34345 - 8	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34345 - 5	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- "SAVAGE MODEL 11" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "11GNS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "11" dans la désignation du modèle indique une longueur d'action courte (les variantes à action longue du modèle sont désignées par le modèle "111"), "G" désigne une monture en bois dur fini noyer et "NS" désigne aucun viseur.
- lorsque ce modèle est équipé d'une monture de fibre de verre, il est appelé modèle "11FNS".
- caractéristiques : monture en bois dur fini noyer à poignée-pistolet et fût quadrillés, tampon de recul rembourré en caoutchouc et tenons de battants de bretelle; bleui, courte longueur, pour gaucher (le levier de culasse et le port d'éjection sont sur le côté gauche), boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; canon standard bleui satiné avec sûreté à glissière ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est également disponible dans d'autres variantes comme suit :
- 11G; caractéristiques identiques à celles du modèle 11GNS, sauf que cette variante est équipée d'un guidon protégé et d'une hausse réglable.
- 11GC; caractéristiques identiques à celles du modèle 11G, sauf que cette variante est équipée d'un boîtier-chargeur détachable.
- 11GL; caractéristiques identiques à celles du modèle 11G, sauf que cette variante est équipée d'un mécanisme pour gaucher (le levier de culasse et le port d'éjection se trouvent du côté gauche).
- 11GLC; caractéristiques identiques à celles du modèle 11GL, sauf que cette variante est équipée d'un boîtier-chargeur détachable.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE MODEL 11" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- une lettre et jusqu'à six chiffres, situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Coups

- boîtier chargeur intégré.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34335	Savage	11G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34341	Savage	11GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34351	Savage	11F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34353	Savage	11FL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34356	Savage	11FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51977	Savage	11GC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51996	Savage	11GLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51997	Savage	11FC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51998	Savage	11FLC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121220	Savage	11	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123316	Savage	11GCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123341	Savage	11FCNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125109	Savage	11FYCAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125136	Savage	11FHNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131397	Savage	11 Long Range Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135037	Savage	11 Lightweight Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
139101	Savage	11 Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
140981	Savage	11 International Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
141761	Savage	11 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11

11 GNS

11G NS

11G No Sights

17410

17411

17412

17414

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128223
Marque: Savage
Modèle: 12

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128223 - 4	204 RUGER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128223 - 3	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128223 - 2	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128223 - 5	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128223 - 7	308 WIN	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128223 - 9	6.5MM-284 NORMA	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128223 - 6	6.5MM-284 NORMA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128223 - 8	6MM BR	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128223 - 1	6MM BR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le nom Savage est inscrit sur le canon et/ou la carcasse.
Modèle	- "Savage Model 12" est inscrite sur le canon. - la série Savage modèle 12 a été mise en marché en 1998. - il s'agit d'une carabine à coup unique pour tir sur cible/Varmint avec mécanisme à verrou rotatif. - caractéristiques : mécanisme en acier inoxydable; canon de 1 po de diamètre en acier inoxydable, très lourd, flottant, rayures du canon exécutées par filière; levier de culasse surdimensionné; détente réglable brevetée Target AccuTrigger; perforé et taraudé pour les montures de lunette de visée; monture H-S Precision Varmint en matériau synthétique noir avec encastrement en alliage moulé ou stratifié gris avec fût de 3 po ventilé avec dessous plat, encastrement triple pilier et tampon de cible sous la crosse.
Fabricant	- le nom Savage est inscrit sur le canon et/ou la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la carcasse. - le spécimen connu affiche un préfixe d'une lettre et un numéro de six chiffres. - le préfixe "G" a été vérifié.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 22-250 Rem (1 aux 12 po ou 1 aux 9 po); 223 Rem (1 aux 9 po ou 1 aux 7 po); 204 Ruger (1 aux 12 po); 6 mm BR (1 aux 12 po ou 1 aux 8 po); 6.5MM-284 Norma (1 aux 8 po).
Coups	- l'arme n'est pas munie d'un chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122364	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	À un coup
125099	Savage	12LRPV	Savage	Carabine	À un coup
126696	Savage	12FTR	Savage	Carabine	À un coup
126698	Savage	12F	Savage	Carabine	À un coup
135059	Savage	12LRP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12 Series Varmint

12 Varmint Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34339
Marque: Savage
Modèle: 12

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34339 - 4	204 RUGER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34339 - 3	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34339 - 2	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34339 - 6	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34339 - 1	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34339 - 5	5.6X50 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34339 - 7	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAVAGE MODEL 12" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- nouveau en 1998.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 12" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- le chiffre 12 peut être suivi d'au moins une lettre.
- il s'agit de données génériques pour le modèle 12. Il existe d'autres données sur ce modèle pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.

Numéro de série

- 1 lettre et 6 chiffres; côté droit de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).

Remarques

Monture en matériau synthétique noir ou en bois lamellé avec double montant; poignée-pistolet et fût quadrillés. Tampon de recul perforé et tenons pour battants de bretelle. Canon lourd cannelé en acier inoxydable et magasin se chargeant par le haut. Sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34290	Savage	12BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34292	Savage	12FLVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34294	Savage	12FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34296	Savage	12FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51471	Savage	12FLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75573	Savage	12VSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123333	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123335	Savage	12 Varminter Low Profile L	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125126	Savage	12BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126827	Savage	12LRPV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127643	Savage	12 Tactical	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127972	Savage	12BTCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128310	Savage	12BGTVS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135059	Savage	12LRP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12 F/TR

18154

Savage 12

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

IRUNGUNS

Savage Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129481
Marque: Savage
Modèle: 12 Benchrest

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12 Benchrest
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129481 - 3	308 WIN	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129481 - 1	6.5MM-284 NORMA	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129481 - 4	6MM NORMA BR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129481 - 2	6MM NORMA BR	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129481 - 5	6MM NORMA BR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MODEL 12" figure sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2009.

- caractéristiques : canon ultra lourd; mécanisme et canon à fini nickel; mécanisme à deux fenêtres; AccuTrigger; monture lamellée et large garde-main avec plaque de couche en caoutchouc.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre ("G"), suivi de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135059	Savage	12LRP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12

12 BR

12 Bench

12 Bench R

12 Benchrest Dual Port

12BR

18613

18614

18615

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128864
Marque: Savage
Modèle: 12 Palma

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12 Palma
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128864 - 2	223 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128864 - 1	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Savage" figure sur l'arme.
Modèle	- "12 PALMA" relevé sur le canon. - fusil de tir de compétition à très grande distance mis sur le marché en 2006. - caractéristiques : canon profilé den acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable percé et taraudé pour recevoir des organes de visée micrométriques standard; mécanisme de détente réglable AccuTrigger; monture lamellée et ventilée grise avec rail intégré pour bipied et pommeau, busc réglable et plaque de couche réglable à trois positions avec tampon de recul Pachmayr.
Fabricant	- "Savage" figure sur l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'arme examinée comporte un préfixe alphabétique et un numéro à six chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128864

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135059	Savage	12LRP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12

12 Palma Match Rifle

12 Palma Target Rifle

12Palma

18532

M12 Palma

Model 12 Palma

Palma

Savage Model 12 Palma

Savage Palma Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127643
Marque: Savage
Modèle: 12 Tactical

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12 Tactical
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127643 - 1	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Savage sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond moyen; mécanisme à verrou; levier de culasse surdimensionné; magasin vertical à portière; double encastrement à douille; détente réglable AccuTrigger; pas d'organes de visée ouverts; fixations pour lunette de visée; crosse en matériau synthétique d'une seule pièce munie d'un rail Picatinny pour accessoires; tenons pour battants de bretelle et bipied en option; poignée tactique Choate au fini noir.
- avec canon de 660 mm (24 po), longueur totale de 1 111 mm (39,75 po) et poids moyen de 5,1 kg (11,25 lb).

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 308WIN : 1 tour en 254 mm (10 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34252	Savage	12BVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34286	Savage	12FVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34290	Savage	12BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34292	Savage	12FLVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34294	Savage	12FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34296	Savage	12FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34339	Savage	12	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51471	Savage	12FLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75573	Savage	12VSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122457	Savage	12BLVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
123333	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123335	Savage	12 Varminter Low Profile L	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125126	Savage	12BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126827	Savage	12LRPV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135059	Savage	12LRP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12 Choate Tactical

12 Police Tactical

12 T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123333
Marque: Savage
Modèle: 12 Varminter Low Profile

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12 Varminter Low Profile
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123333 - 8	204 RUGER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123333 - 3	204 RUGER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123333 - 9	22-250 REM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123333 - 1	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123333 - 7	223 REM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123333 - 2	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123333 - 10	243 WIN	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123333 - 4	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123333 - 6	300 WSM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123333 - 12	300 WSM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123333 - 11	308 WIN	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123333 - 5	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Savage figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2004; fusil surtout destiné aux chasseurs d'animaux nuisibles et aux tireurs à la cible.
- les armes de modèle 12 étaient offertes dans les nombreuses versions suivantes.
- 12 Varminter Low Profile; mis sur le marché en 2004, ce fusil à répétition à un coup ou à levier de culasse rotative (versions pour gaucher ou droitier) a un canon cannelé en acier inoxydable de 660 mm (26 po) et une monture surbaissée brune en bois lamellé avec fût large en queue de castor.
- 12BVSS; monture en bois lamellé de type Target et canon cannelé en acier inoxydable fixé à un mécanisme pour droitier bleui (premiers exemplaires) ou en acier inoxydable (production ultérieure); magasin vertical à portière.
- 12BVSS-S; version à un coup du modèle 12BVSS.
- 12FV; mécanisme pour droitier, monture noire en matériau synthétique et fini bleui.
- 12FLV; comme le modèle 12FV, mais mécanisme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche).
- 12FVSS; monture noire en matériau synthétique et canon cannelé en acier inoxydable fixé à un mécanisme pour droitier bleui (premiers exemplaires) ou en acier inoxydable (production ultérieure) et magasin vertical à portière.
- 12FLVSS; comme le modèle 12VSS, mais mécanisme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche).
- 12FVSS-S; version à un coup du modèle 12FVSS.
- 12VSS; monture réglable Choate en matériau synthétique et canon cannelé en acier inoxydable fixé à un mécanisme pour droitier bleui (premiers exemplaires) ou en acier inoxydable (production ultérieure) et magasin vertical à portière.
- 12VSS-S; version à un coup du modèle 12VSS.
- caractéristiques supplémentaires de toutes les versions : boîtier de culasse pour mécanisme à course courte (modèle équivalent pour mécanisme à course longue désigné modèle 112) percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (certaines versions sont munies d'une lunette de visée installée en usine); magasin vertical à portière (sauf les versions à un coup); canon flottant; tenons pour battants de bretelle; en 2003, toutes les versions encore en production sont proposées avec le mécanisme de détente réglable Savage "Accu-Trigger".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière ou chargeur détachable.

Renvois

34252	Savage	12BVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34286	Savage	12FVSS-S	Savage	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34290	Savage	12BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34292	Savage	12FLVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34294	Savage	12FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34296	Savage	12FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34339	Savage	12	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51471	Savage	12FLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75573	Savage	12VSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121049	Savage	12VSS-S	Savage	Carabine	À un coup
122364	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	À un coup
122457	Savage	12BLVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
123335	Savage	12 Varminter Low Profile L	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125126	Savage	12BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127643	Savage	12 Tactical	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135059	Savage	12LRP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12

12 VLP

12 Varmint Low Profile

12 Varminter Low Profile DBM

12VLP

17765

18151

18152

18153

18464

18465

184650228

18466

184660228

18467

18468

18469

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

18470

18471

Mod 12 204 Ruger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122364
Marque: Savage
Modèle: 12 Varminter Low Profile

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12 Varminter Low Profile
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122364 - 3	204 RUGER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122364 - 2	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122364 - 1	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom du fabricant, "Savage", figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 2004; fusil surtout destiné aux chasseurs d'animaux nuisibles et aux tireurs à la cible.
- les armes de modèle 12 étaient offertes dans les nombreuses versions suivantes.
- le modèle 12 Varminter Low Profile; mis sur le marché en 2004, ce fusil à un coup comprend un canon cannelé en acier inoxydable de 660 mm (26 po) et une monture surbaissée brune en bois lamellé avec fût large en queue de castor.
- le modèle 12BVSS; comprend une monture laminée de type "tir sur cible" ainsi que d'un canon cannelé en acier inoxydable couplé à un mécanisme pour droitier bleui (version antérieure) ou en acier inoxydable (version ultérieure) et d'un chargeur intégré.
- le modèle 12BVSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12BVSS.
- le modèle 12FV; muni d'un mécanisme pour droitier, d'une monture en matériau synthétique noir, et d'un fini bleui.
- le modèle 12FLV; identique au modèle 12FV mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et orifice d'éjection sur le côté gauche).
- le modèle 12FVSS; muni d'une monture en matériau synthétique noir, d'un canon cannelé en acier inoxydable joint à un mécanisme en acier bleui (version antérieure) ou en acier inoxydable (version ultérieure) pour droitier, et d'un chargeur intégré.
- le modèle 12FLVSS; identique au modèle 12VSS mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et orifice d'éjection sur le côté gauche).
- le modèle 12FVSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12FVSS.
- le modèle 12VSS; muni d'une monture Choate en matériau synthétique réglable et d'un canon cannelé en acier inoxydable joint à un mécanisme pour droitier en acier bleui (version antérieure) ou en acier inoxydable (version ultérieure) et d'un chargeur intégré.
- le modèle 12VSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12VSS.
- caractéristiques supplémentaires de toutes les versions : boîtier de culasse/carcasse court pour mécanisme à course courte (modèle équivalent pour mécanisme à course longue désigné modèle 112) percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée (certaines versions sont munies d'une lunette de visée installée en usine); chargeur intégré (sauf les versions à un coup); canon flottant; tenons pour battants de bretelle; à partir de 2003, toutes les versions encore en production sont proposées avec le mécanisme de détente réglable Savage AccuTrigger.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34252	Savage	12BVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34286	Savage	12FVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34290	Savage	12BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34292	Savage	12FLVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34294	Savage	12FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34296	Savage	12FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51471	Savage	12FLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75573	Savage	12VSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121049	Savage	12VSS-S	Savage	Carabine	À un coup
122457	Savage	12BLVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
123333	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123335	Savage	12 Varminter Low Profile L	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125126	Savage	12BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128223	Savage	12	Savage	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122364

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135059	Savage	12LRP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12

12 VLP

12VLP

17686

17687

17734

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123335
Marque: Savage
Modèle: 12 Varminter Low Profile L

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12 Varminter Low Profile L
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123335 - 3	204 RUGER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123335 - 1	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123335 - 2	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom "Savage" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- il s'agit de la version pour gaucher du modèle 12 Varminter Low Profile mis sur le marché en 2005.
- les armes de modèle 12 étaient offertes dans les nombreuses versions suivantes.
- le modèle 12 Varminter Low Profile; mis sur le marché en 2004, ce fusil à répétition à coup unique ou à verrou rotatif (versions droitier et gaucher offertes) est muni d'un canon en acier inoxydable cannelé de 660 mm (26 po) et présente un profil surbaissé, une monture laminée brune avec large fût en queue de castor.
- le modèle 12BVSS; muni d'une monture laminée de type "tir sur cible" ainsi que d'un canon cannelé en acier inoxydable couplé à un mécanisme bleui pour droitier (version antérieure) ou en acier inoxydable (version ultérieure) et d'un chargeur intégré.
- le modèle 12BVSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12BVSS.
- le modèle 12FV; muni d'un mécanisme pour droitier, d'une crosse en matériau synthétique noir, et d'un fini bleui.
- le modèle 12FLV; identique au modèle 12FV mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et orifice d'éjection sur le côté gauche).
- le modèle 12FVSS; doté d'une crosse en matériau synthétique noir, d'un canon cannelé en acier inoxydable joint à un mécanisme en acier bleui (version antérieure) ou en acier inoxydable (version ultérieure) pour droitier, et d'un boîtier-chargeur intégré.
- le modèle 12FLVSS; identique au modèle 12VSS mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et orifice d'éjection sur le côté gauche).
- le modèle 12FVSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12FVSS.
- le modèle 12VSS; muni d'une crosse Choate en matériau synthétique réglable et d'un canon cannelé en acier inoxydable joint à un mécanisme pour droitier en acier bleui (version antérieure) ou en acier inoxydable (version ultérieure) et d'un boîtier-chargeur intégré.
- le modèle 12VSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12VSS.
- caractéristiques supplémentaires de toutes les versions : boîtier de culasse/carcasse court pour mécanisme à course courte (modèle équivalent pour mécanisme à course longue désigné modèle 112) percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée (certaines versions sont munies d'une lunette de visée installée en usine); chargeur intégré (sauf les versions à un coup); canon flottant; tenons pour battants de bretelle; à partir de 2003, toutes les versions encore en production sont proposées avec le mécanisme de détente réglable Savage AccuTrigger.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34252	Savage	12BVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34286	Savage	12FVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34290	Savage	12BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34292	Savage	12FLVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34294	Savage	12FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34296	Savage	12FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34339	Savage	12	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51471	Savage	12FLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75573	Savage	12VSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121049	Savage	12VSS-S	Savage	Carabine	À un coup
122364	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	À un coup
122457	Savage	12BLVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
123333	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125126	Savage	12BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127643	Savage	12 Tactical	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
135059	Savage	12LRP	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12

12 Varminter Low Profile Left Hand

12L VLP

12L Varminter Low Profile

12VLP

12VLP Lefthand

17684

18472

18473

18474

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128310
Marque: Savage
Modèle: 12BGTVS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12BGTVS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128310 - 1	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Savage" est inscrite sur le canon et gravée au laser sur la culasse.

Modèle

- toute l'appellation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme.
- la marque "MODEL 12" était inscrite sur le canon.
- le chiffre "12" de l'appellation indique le mécanisme utilisé, la marque "BGT" indique du bois dur laminaire, cavité pour le pouce dans la crosse, la lettre "V" indique un canon lourd et la lettre "S" indique que la carcasse et le canon est fait en acier inoxydable.
- caractéristiques : canon cannelé en acier inoxydable; aucun viseur ouvert, la carcasse est perforée et taraudée pour monter des viseurs; la sûreté est montée sur le côté droit; munie d'une détente "AccuTrigger" Savage.

Fabricant

- la marque "Savage" est inscrite sur le canon et gravée au laser sur la culasse.

Numéro de série

- numéro de série est inscrit sur le côté droit de la carcasse.
- le spécimen observé affiche le préfix "G" suivi de six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Renvois

34339	Savage	12	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

12 BGTVS

18207

Model 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122457
Marque: Savage
Modèle: 12BLVSS-S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12BLVSS-S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122457 - 2	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122457 - 1	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mise sur le marché en 2004, il s'agit de la version pour gaucher du modèle 12BVSS-S.
- la série d'armes à feu de modèle 12 a été offerte dans les versions suivantes.
- 12BVSS-S; arme à un coup dotée d'une crosse lamellée de type tir à la cible et d'un canon cannelé en acier inoxydable joint à un mécanisme en acier bleui (version antérieure) ou en acier inoxydable (version ultérieure).
- 12BLVSS-S; version pour gaucher de la 12BVSS-S.
- 12BVSS; modèle à répétition du modèle 12BVSS qui comprend un chargeur intégral.
- le modèle 12FV; doté d'un mécanisme pour droitier, d'une crosse en matériau synthétique noir, et d'un fini bleui.
- le modèle 12FLV; identique au modèle 12FV mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et orifice d'éjection sur le côté gauche).
- le modèle 12FVSS; doté d'une crosse en matériau synthétique noir, d'un canon cannelé en acier inoxydable joint à un mécanisme en acier bleui (version antérieure) ou en acier inoxydable (version ultérieure) pour droitier, et d'un boîtier-chargeur intégré.
- le modèle 12FLVSS; identique au modèle 12VSS mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et orifice d'éjection sur le côté gauche).
- le modèle 12FVSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12FVSS.
- le modèle 12VSS; doté d'une crosse Choate en matériau synthétique réglable et d'un canon cannelé en acier inoxydable joint à un mécanisme pour droitier en acier bleui (version antérieure) ou en acier inoxydable (version ultérieure) et d'un boîtier-chargeur intégré.
- le modèle 12VSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12VSS.
- caractéristiques supplémentaires sur toutes les variantes : boîtier de culasse/carcasse courte (le modèle équivalent de longueur pour mécanisme long est le modèle 112) percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (certaines variantes sont offertes avec une lunette de visée télescopique posée en usine); boîtier-chargeur intégré (excepté les variantes à coup unique); canon flottant; tenons pour battants de bretelle; à partir de 2003, toutes les variantes sont équipées de la détente AccuTrigger de Savage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme à verrou.

Numéro de série - le numéro de série comprend un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre - figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34252	Savage	12BVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34286	Savage	12FVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34290	Savage	12BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34292	Savage	12FLVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34294	Savage	12FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34296	Savage	12FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51471	Savage	12FLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75573	Savage	12VSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121049	Savage	12VSS-S	Savage	Carabine	À un coup
122364	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	À un coup
123333	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123335	Savage	12 Varminter Low Profile L	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125126	Savage	12BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127643	Savage	12 Tactical	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12 BLVSS-S

12BLVSSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127972
Marque: Savage
Modèle: 12BTCSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12BTCSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127972 - 2	204 RUGER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127972 - 3	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127972 - 4	22-6MM REM WILDCAT	4	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127972 - 1	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127972 - 5	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2008.
- caractéristiques : canon cannelé; crosse à cavité en bois lamellé ventilée; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; cran de sûreté sur le côté droit; muni de la détente "AccuTrigger" de Savage.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série relevée : préfixe "G", suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34339	Savage	12	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12 Varminter Thumbhole

18516

18517

18518

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125126
Marque: Savage
Modèle: 12BTVSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12BTVSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125126 - 2	204 RUGER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125126 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125126 - 3	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Savage" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - le chiffre "12" dans la désignation de modèle indique le mécanisme utilisé, les lettres "BT" indiquent une monture laminée à cavité pour le pouce, la lettre "V" indique un canon lourd et les lettres "SS" indiquent que le boîtier de culasse/la carcasse et le canon sont faits d'acier inoxydable. - caractéristiques : métal fini satiné; sans organes de visée ouverts, boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de support(s) pour lunette de visée; sûreté montée sur le côté droit; arme munie d'une détente AccuTrigger de Savage.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34252	Savage	12BVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34286	Savage	12FVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34290	Savage	12BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34292	Savage	12FLVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34294	Savage	12FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34296	Savage	12FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34339	Savage	12	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51471	Savage	12FLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75573	Savage	12VSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121049	Savage	12VSS-S	Savage	Carabine	À un coup
122364	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	À un coup
122457	Savage	12BLVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
123333	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123335	Savage	12 Varminter Low Profile L	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125099	Savage	12LRPV	Savage	Carabine	À un coup
127643	Savage	12 Tactical	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12

12 BTVSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34290
Marque: Savage
Modèle: 12BVSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12BVSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34290 - 6	204 RUGER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34290 - 3	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34290 - 2	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34290 - 4	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34290 - 5	300 WSM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34290 - 1	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1998; il s'agit d'un fusil fabriqué à l'origine pour la chasse aux nuisibles et pour le tir à la cible.
- les armes à feu de la série 12 étaient proposées en plusieurs versions :
- le modèle 12BVSS, équipé d'une monture laminée de type "tir à la cible" ainsi que d'un canon cannelé en acier inoxydable couplé avec un mécanisme pour droitier bleui (premières productions) ou en acier inoxydable (productions ultérieures) et d'un boîtier-chargeur intégré.
- le modèle 12BVSS-S, il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12BVSS.
- le modèle 12BLVSS-S, version pour gaucher du modèle 12BVSS-S.
- le modèle 12FV, équipé d'un mécanisme pour droitier et d'une monture en matériau synthétique noir et un fini bleui.
- le modèle 12FLV, identique au modèle 12FV, mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche).
- le modèle 12FVSS, équipé d'une monture en matériau synthétique noir ainsi que d'un canon cannelé en acier inoxydable couplé avec un mécanisme pour droitier bleui (premières productions) ou en acier inoxydable (productions ultérieures) et d'un boîtier-chargeur intégré.
- le modèle 12FLVSS, identique au modèle 12VSS, mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche).
- le modèle 12FVSS-S, il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12FVSS.
- le modèle 12VSS, équipé d'une monture réglable en matériau synthétique Choate ainsi que d'un canon cannelé en acier inoxydable couplé avec un mécanisme pour droitier bleui (premières productions) ou en acier inoxydable (productions ultérieures) et d'un boîtier-chargeur intégré.
- le modèle 12VSS-S, il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12VSS.
- le modèle 12 Varminter Low Profile, mis sur le marché en 2004, ce fusil est muni d'un canon cannelé en acier inoxydable de 660 mm (26 po) et d'une monture surbaissée brune en bois lamellé avec fût large en queue de castor.
- caractéristiques supplémentaires sur toutes les versions : boîtier de culasse/carcasse court (le modèle équivalent avec un ensemble long est le modèle 112), percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (certaines versions sont offertes avec une lunette de visée télescopique installée en usine); boîtier-chargeur intégré (excepté les versions à coup unique); canon flottant; tenons pour battants de bretelle; à partir de 2003, toutes les versions sont équipées du mécanisme de détente de Savage, "AccuTrigger".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- un préfixe alphabétique suivi de 6 chiffres figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34252	Savage	12BVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34286	Savage	12FVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34292	Savage	12FLVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34294	Savage	12FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34296	Savage	12FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34339	Savage	12	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51471	Savage	12FLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75573	Savage	12VSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121049	Savage	12VSS-S	Savage	Carabine	À un coup
122364	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	À un coup
122457	Savage	12BLVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
123333	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123335	Savage	12 Varminter Low Profile L	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125126	Savage	12BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127643	Savage	12 Tactical	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

01269

01270

12

12 AccuTrigger

12 BVSS AccuTrigger

12 Stainless Laminated

12 Stainless Laminated Fluted

12 Stainless Varmint Package

12 Varmint Rifle

12 Varminter Low Profile

12BVSS-XP

18623

18624

19139

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34252
Marque: Savage
Modèle: 12BVSS-S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12BVSS-S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34252 - 2	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34252 - 4	220 SWIFT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34252 - 1	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34252 - 3	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Savage figure sur le canon et est gravé au laser sur la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mise sur le marché en 1998, il s'agit d'une version à un coup du modèle 12BVSS.
- les armes de modèle 12 étaient offertes dans les nombreuses versions suivantes.
- 12BVSS-S : arme à un coup dotée d'une monture de type tir à la cible en matériau stratifié et d'un canon cannelé en acier inoxydable couplé à un mécanisme pour droitier en acier bleui (premiers modèles) ou en acier inoxydable (modèles ultérieurs).
- 12BLVSS-S : version pour gaucher de la version 12BVSS-S.
- 12BVSS : version à répétition du modèle 12BVSS avec un chargeur intégré.
- 12FV : muni d'un mécanisme pour droitier, d'une monture en matériau synthétique noir, et d'un fini bleui.
- 12FLV : identique au modèle 12FV mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche).
- 12FVSS : muni d'une monture en matériau synthétique noir, d'un canon cannelé en acier inoxydable couplé à un mécanisme pour droitier en acier bleui (premiers modèles) ou en acier inoxydable (modèles ultérieurs), et d'un chargeur intégré.
- 12FLVSS : comme le modèle 12VSS, mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche).
- 12FVSS-S : version à un coup du modèle 12FVSS.
- 12VSS : muni d'une monture réglable Choate en matériau synthétique et d'un canon cannelé en acier inoxydable couplé à un mécanisme pour droitier en acier bleui (premiers modèles) ou en acier inoxydable (modèles ultérieurs) et d'un chargeur intégré.
- 12VSS-S : version à un coup du modèle 12VSS.
- caractéristiques supplémentaires sur toutes les variantes : boîtier de culasse/carcasse court (le modèle équivalent de longueur pour mécanisme long est le modèle 112) percé et taraudé pour monture de lunette de visée (certaines variantes sont offertes avec une lunette de visée télescopique posée en usine); boîtier-chargeur intégré (excepté les variantes à un coup); canon flottant; tenons de battants de bretelle; à partir de 2003, toutes les variantes sont équipées de la détente AccuTrigger de Savage.

Fabricant

- le nom Savage figurera sur le canon et sera gravé au laser sur la culasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34286	Savage	12FVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34290	Savage	12BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34292	Savage	12FLVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34294	Savage	12FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34296	Savage	12FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51471	Savage	12FLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75573	Savage	12VSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
121049	Savage	12VSS-S	Savage	Carabine	À un coup
122364	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	À un coup
122457	Savage	12BLVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
123333	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123335	Savage	12 Varminter Low Profile L	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125126	Savage	12BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127643	Savage	12 Tactical	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

12

12BVSS-S220

12BVSS-SXP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126698
Marque: Savage
Modèle: 12F

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126698 - 1	6.5MM-284 NORMA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126698 - 3	6.5X47 LAPUA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126698 - 2	6MM NORMA BR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Savage figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007; fusil fabriqué à l'origine pour les tirs sur cible.
- la série d'armes à feu modèle 12 était offerte en différentes variations :
- le modèle 12 Varminter Low Profile; mis sur le marché en 2004, ce fusil à répétition à coup unique ou à verrou rotatif (versions droitier et gaucher disponibles) est équipé d'un canon en acier inoxydable cannelé de 660 mm (26 po) et présente un profil surbaissé, une monture laminée brune avec large fût en queue de castor.
- le modèle 12BVSS; équipé d'une monture laminée de type "tir sur cible" ainsi que d'un canon cannelé en acier inoxydable couplé avec un mécanisme pour droitier bleui (premières productions) ou en acier inoxydable (productions ultérieures) et d'un boîtier-chargeur intégré.
- le modèle 12BVSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12BVSS.
- le modèle 12FV; équipé d'un mécanisme pour droitier et d'une monture en matériau synthétique noir, au fini bleui.
- le modèle 12FLV; identique au modèle 12FV mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et orifice d'éjection sur le côté gauche).
- le modèle 12FVSS; équipé d'une monture en matériau synthétique noir ainsi que d'un canon cannelé en acier inoxydable couplé avec un mécanisme pour droitier bleui (premières productions) ou en acier inoxydable (productions ultérieures) et d'un boîtier-chargeur intégré.
- le modèle 12FLVSS; identique au modèle 12VSS mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et orifice d'éjection sur le côté gauche).
- le modèle 12FVSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12FVSS.
- le modèle 12VSS; équipé d'une monture en matériau synthétique réglable Choate ainsi que d'un canon cannelé en acier inoxydable couplé avec un mécanisme pour droitier bleui (premières productions) ou en acier inoxydable (productions ultérieures) et d'un boîtier-chargeur intégré.
- le modèle 12VSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12VSS.
- le modèle 12FTR; fût et appui-joue ventilés.
- caractéristiques supplémentaires sur toutes les variations : boîtier de culasse/carcasse court (le modèle équivalent avec un ensemble long est le modèle 112) percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (certaines variations sont offertes avec une lunette de visée télescopique installée en usine); boîtier-chargeur intégré (excepté les variantes à coup unique); canon flottant; tenons pour battants de bretelle; à partir de 2003, toutes les variantes sont équipées du Savage AccuTrigger.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126696	Savage	12FTR	Savage	Carabine	À un coup
128223	Savage	12	Savage	Carabine	À un coup
128380	Savage	Target	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

12 F Class

12F Class

12F Classic

12F Classic Target Rifle

18155

18533

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131394
Marque: Savage
Modèle: 12FCV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12FCV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131394 - 1	204 RUGER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131394 - 3	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131394 - 2	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Savage" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être gravé au laser sur le verrou.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- le modèle 12 était offert en plusieurs versions :
- 12FCV : version pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit), monture noire en matériau synthétique; boîtier chargeur détachable et canon lourd.
- 12FLV : version pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche), monture noire en matériau synthétique; boîtier chargeur détachable et canon lourd.
- 12FV : version pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit), monture noire en matériau synthétique et canon lourd.
- caractéristiques : canon flottant; boîtier de culasse/carcasse à course courte (modèle équivalent à course longue : modèle 112) percé(e) et tauraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; détente AccuTrigger; boîtier chargeur détachable; monture AccuStock avec tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) : 1 168 mm (46 po); poids moyen : 3,97 kg.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre est habituellement inscrit sur le canon.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18902

18903

18904

M-12 FCV

Model 12 FCV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51471
Marque: Savage
Modèle: 12FLV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12FLV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51471 - 4	204 RUGER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51471 - 1	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51471 - 2	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51471 - 5	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51471 - 3	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
- caractéristiques supplémentaires de toutes les variantes : boîtier de culasse pour mécanisme à course courte (modèle équivalent pour mécanisme à course longue désigné modèle 112) percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (certaines variantes sont munies d'une lunette de visée installée en usine); magasin vertical à portière (sauf les versions à un coup); canon flottant; tenons pour battants de bretelle; en 2003, toutes les variantes encore en production sont proposées avec le mécanisme de détente réglable Savage "Accu-Trigger.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1999
- les armes à feu de la série 12 étaient proposées en plusieurs versions :
- 12FLV : mécanisme pour gaucher (verrou de culasse et fenêtre d'éjection à gauche), monture noire en matériau synthétique et fini bleui.
- 12FV : comme le modèle 12FLV, mais avec mécanisme pour droitier (verrou de culasse et fenêtre d'éjection à droite).
- 12BVSS-S : arme à feu à un coup avec monture en bois lamellé de type "tir à la cible" et canon cannelé en acier inoxydable fixé à un mécanisme pour droitier bleui (premiers exemplaires) ou en acier inoxydable (production ultérieure).
- 12BVSS : version à répétition du modèle 12BVSS, avec chargeur intégré.
- 12FVSS : monture noire en matériau synthétique et canon cannelé en acier inoxydable fixé à un mécanisme pour droitier bleui (premiers exemplaires) ou en acier inoxydable (production ultérieure) et chargeur intégré.
- 12FLVSS : comme le modèle 12VSS, mais avec mécanisme pour gaucher (verrou de culasse et fenêtre d'éjection à gauche).
- 12FVSS-S : version à un coup du modèle 12FVSS.
- 12VSS : monture réglable Choate en matériau synthétique et canon cannelé en acier inoxydable fixé à un mécanisme pour droitier bleui (premiers exemplaires) ou en acier inoxydable (production ultérieure) et chargeur intégré.
- 12VSS-S : version à un coup du modèle 12VSS.
- 12 Varminter Low Profile : mis sur le marché en 2004, ce fusil à un coup est muni d'un canon cannelé en acier inoxydable de 660 mm (26 po) et d'une monture surbaissée brune en bois lamellé avec fût large en queue de castor.
- caractéristiques supplémentaires sur toutes les versions : boîtier de culasse/carcasse court (le modèle équivalent avec un ensemble long est le modèle 112) percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (certaines variations sont offertes avec une lunette de visée télescopique installée en usine); boîtier-chargeur intégré (excepté les versions à coup unique); canon flottant; tenons pour battants de bretelle; à partir de 2003, toutes les versions (encore en production) sont équipées du mécanisme de détente de Savage "AccuTrigger".
- avec un canon de 660 mm (26 po), l'arme mesure au total 1168 mm (46 po) et pèse en moyenne 3,97 kg (8,75 lb).

Fabricant

- sur le canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Numéro de série

- une lettre et jusqu'à six chiffres; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures pour le calibre 243 WIN : 1 tour en 235 mm (9,25 po).

Coups

- magasin intégral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34252	Savage	12BVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34286	Savage	12FVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34290	Savage	12BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34292	Savage	12FLVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34294	Savage	12FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34296	Savage	12FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34339	Savage	12	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75573	Savage	12VSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121049	Savage	12VSS-S	Savage	Carabine	À un coup
122364	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	À un coup
122457	Savage	12BLVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
123333	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123335	Savage	12 Varminter Low Profile L	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125126	Savage	12BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127643	Savage	12 Tactical	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128383	Savage	Varmint	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12 FLV

12 Left-hand Heavy-barrel

12F Heavy-barrel Left-hand

12F LV

12F Left Heavy

12FV Left-hand

12FVL

17690

17691

17762

177620228

Left-hand 12FV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34292
Marque: Savage
Modèle: 12FLVSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12FLVSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34292 - 3	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34292 - 2	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34292 - 4	270 WSM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34292 - 5	300 WSM	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34292 - 1	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34292 - 6	6MM-250 SAVAGE	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque apparaît sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1998; fusil spécialement conçu pour les chasseurs d'animaux nuisibles et les tireurs sur cibles.
- les armes à feu de la série 12 étaient proposées en plusieurs variantes.
- 12FLVSS; monture noire en matériau synthétique et canon cannelé en acier inoxydable fixé à un mécanisme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche) bleui (premiers exemplaires) ou en acier inoxydable (production ultérieure) et magasin vertical à portière.
- 12FVSS; comme le modèle 12FLVSS, mais mécanisme pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection are sur le côté droit).
- 12FVSS-S; version à un coup du modèle 12FVSS.
- 12FLV; mécanisme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche), monture noire en matériau synthétique et fini bleui.
- 12FV; comme le modèle 12FLV, mais mécanisme pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit).
- 12BVSS-S; arme à un coup avec monture en bois lamellé de type Target et canon cannelé en acier inoxydable fixé à un mécanisme pour droitier bleui (premiers exemplaires) ou en acier inoxydable (production ultérieure).
- 12BLVSS-S; version pour gaucher du modèle 12BVSS-S.
- 12BVSS; version à répétition du modèle 12BVSS, avec magasin intégré.
- 12VSS; monture réglable Choate en matériau synthétique et canon cannelé en acier inoxydable fixé à un mécanisme pour droitier bleui (premiers exemplaires) ou en acier inoxydable (production ultérieure) et magasin vertical à portière.
- 12VSS-S; version à un coup du modèle 12VSS.
- caractéristiques supplémentaires de toutes les variantes : boîtier de culasse pour mécanisme à course courte (modèle équivalent pour mécanisme à course longue désigné modèle 112) percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (certaines variantes sont munies d'une lunette de visée installée en usine); magasin vertical à portière (sauf les versions à un coup); canon flottant; tenons pour battants de bretelle.

Numéro de série

- lettre suivie de six chiffres, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34252	Savage	12BVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34286	Savage	12FVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34290	Savage	12BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34294	Savage	12FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34296	Savage	12FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34339	Savage	12	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51471	Savage	12FLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75573	Savage	12VSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121049	Savage	12VSS-S	Savage	Carabine	À un coup
122364	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	À un coup
122457	Savage	12BLVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
123333	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123335	Savage	12 Varminter Low Profile L	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125126	Savage	12BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127643	Savage	12 Tactical	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126696
Marque: Savage
Modèle: 12FTR

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12FTR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126696 - 2	223 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126696 - 1	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Savage figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007; fusil fabriqué à l'origine pour les tirs sur cible.
- la série d'armes à feu modèle 12 était offerte en différentes variations :
- le modèle 12 Varminter Low Profile; mis sur le marché en 2004, ce fusil à répétition à coup unique ou à verrou rotatif (versions droitier et gaucher disponibles) est équipé d'un canon en acier inoxydable cannelé de 660 mm (26 po) et présente un profil surbaissé, une monture laminée brune avec large fût en queue de castor.
- le modèle 12BVSS; équipé d'une monture laminée de type "tir sur cible" ainsi que d'un canon cannelé en acier inoxydable couplé avec un mécanisme pour droitier bleui (premières productions) ou en acier inoxydable (productions ultérieures) et d'un boîtier-chargeur intégré.
- le modèle 12BVSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12BVSS.
- le modèle 12FV; équipé d'un mécanisme pour droitier et d'une monture en matériau synthétique noir, au fini bleui.
- le modèle 12FLV; identique au modèle 12FV mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et orifice d'éjection sur le côté gauche).
- le modèle 12FVSS; équipé d'une monture en matériau synthétique noir ainsi que d'un canon cannelé en acier inoxydable couplé avec un mécanisme pour droitier bleui (premières productions) ou en acier inoxydable (productions ultérieures) et d'un boîtier-chargeur intégré.
- le modèle 12FLVSS; identique au modèle 12VSS mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et orifice d'éjection sur le côté gauche).
- le modèle 12FVSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12FVSS.
- le modèle 12VSS; équipé d'une monture en matériau synthétique réglable Choate ainsi que d'un canon cannelé en acier inoxydable couplé avec un mécanisme pour droitier bleui (premières productions) ou en acier inoxydable (productions ultérieures) et d'un boîtier-chargeur intégré.
- le modèle 12VSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12VSS.
- le modèle 12FTR; fût et appui-joue ventilés.
- caractéristiques supplémentaires sur toutes les variations : boîtier de culasse/carcasse court (le modèle équivalent avec un ensemble long est le modèle 112) percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (certaines variations sont offertes avec une lunette de visée télescopique installée en usine); boîtier-chargeur intégré (excepté les variantes à coup unique); canon flottant; tenons pour battants de bretelle; à partir de 2003, toutes les variantes sont équipées du Savage AccuTrigger.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- le système de numérotation est inconnu.
- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126698	Savage	12F	Savage	Carabine	À un coup
128223	Savage	12	Savage	Carabine	À un coup
128380	Savage	Target	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

12 F/TR

12 F/TR Target Rifle

12 FTR

12F/TR

18154

18890

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34296
Marque: Savage
Modèle: 12FV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12FV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34296 - 5	204 RUGER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34296 - 2	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34296 - 1	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34296 - 4	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34296 - 3	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS" figure sur le canon, près de l'extrémité de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- les armes de modèle 12 étaient offertes dans les nombreuses versions suivantes.
- le modèle 12FV; muni d'un mécanisme pour droitier, d'une monture en matériau synthétique noir, et d'un fini bleui.
- le modèle 12FLV; identique au modèle 12FV mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et orifice d'éjection sur le côté gauche).
- le modèle 12BVSS; comprend une monture laminée de type "tir sur cible" ainsi que d'un canon cannelé en acier inoxydable couplé à un mécanisme pour droitier bleui (version antérieure) ou en acier inoxydable (version ultérieure) et d'un chargeur intégré.
- le modèle 12BVSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12BVSS.
- le modèle 12BLVSS-S; version pour gaucher du modèle 12BVSS-S.
- le modèle 12FVSS; muni d'une monture en matériau synthétique noir, d'un canon cannelé en acier inoxydable joint à un mécanisme en acier bleui (version antérieure) ou en acier inoxydable (version ultérieure) pour droitier, et d'un chargeur intégré.
- le modèle 12FLVSS; identique au modèle 12VSS mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et orifice d'éjection sur le côté gauche).
- le modèle 12FVSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12FVSS.
- le modèle 12VSS; muni d'une monture Choate en matériau synthétique réglable et d'un canon cannelé en acier inoxydable joint à un mécanisme pour droitier en acier bleui (version antérieure) ou en acier inoxydable (version ultérieure) et d'un chargeur intégré.
- le modèle 12VSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12VSS.
- le modèle 12 Varminter Low Profile; mis sur le marché en 2004, ce fusil à un coup comprend un canon cannelé en acier inoxydable de 660 mm (26 po) et une monture surbaissée brune en bois lamellé avec fût large en queue de castor.
- caractéristiques supplémentaires sur toutes les versions : boîtier de culasse/carcasse court (le modèle équivalent avec une action longue est le modèle 112), percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (certaines versions sont offertes avec une lunette de tir installée en usine); chargeur intégré (excepté les versions à un coup); canon flottant; tenons de battant de bretelle; depuis 2003, toutes les versions sont équipées du mécanisme de détente de Savage, "AccuTrigger".
- arme également offerte en version plus courte de 25 mm (1 po) pour les tireurs de plus petite taille sous la désignation "Model 12FVY".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur l'arme à feu : " SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.".

Numéro de série

- 1 lettre et 6 chiffres; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- figure généralement sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34252	Savage	12BVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34286	Savage	12FVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34290	Savage	12BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34292	Savage	12FLVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34294	Savage	12FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34339	Savage	12	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51471	Savage	12FLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75573	Savage	12VSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121049	Savage	12VSS-S	Savage	Carabine	À un coup
122364	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	À un coup
122457	Savage	12BLVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
123333	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123335	Savage	12 Varminter Low Profile L	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125126	Savage	12BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127643	Savage	12 Tactical	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128383	Savage	Varmint	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

01282

01283

01284

01285

12

12 FV

12F Heavy Barrel

12FV Youth

12FVY

17730

Heavy-Barrel 12F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34294
Marque: Savage
Modèle: 12FVSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12FVSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34294 - 3	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34294 - 2	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34294 - 6	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34294 - 4	270 WSM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34294 - 5	300 WSM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34294 - 1	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque apparaît sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1998; ce fusil est spécialement conçu pour les chasseurs d'animaux nuisibles et les tireurs sur cibles.
- les armes de modèle 12 étaient offertes dans les nombreuses versions suivantes.
- le modèle 12FVSS; doté d'une crosse en matériau synthétique noir, d'un canon cannelé en acier inoxydable joint à un mécanisme pour droitier en acier bleui (version antérieure) ou en acier inoxydable (version ultérieure), et d'un boîtier-chargeur intégré.
- le modèle 12FLVSS; identique au modèle 12VSS mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et orifice d'éjection sur le côté gauche).
- le modèle 12BVSS; équipé d'une monture lamellée de type "tir sur cible" ainsi que d'un canon cannelé en acier inoxydable couplé avec un mécanisme pour droitier bleui (premières productions) ou en acier inoxydable (productions ultérieures) et d'un boîtier-chargeur intégré.
- le modèle 12BVSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12BVSS.
- le modèle 12BLVSS-S; version pour gaucher du modèle 12BVSS-S.
- le modèle 12FV; mécanisme pour droitier, monture noire en matériau synthétique et fini bleui.
- le modèle 12FLV; identique au modèle 12FV, mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et orifice d'éjection sur le côté gauche).
- le modèle 12FVSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12FVSS.
- le modèle 12VSS; doté d'une crosse Choate en matériau synthétique réglable et d'un canon cannelé en acier inoxydable joint à un mécanisme pour droitier en acier bleui (version antérieure) ou en acier inoxydable (version ultérieure) et d'un boîtier-chargeur intégré.
- le modèle 12VSS-S; il s'agit de la version à un seul coup du modèle 12VSS.
- 12 Varminter surbaissé; fusil à un coup mis sur le marché en 2004 et doté d'un canon cannelé de 660 mm (26 po) en acier inoxydable et d'une crosse lamellée brune surbaissée avec fût en queue de castor large.
- caractéristiques supplémentaires sur toutes les variantes : carcasse courte (le modèle équivalent de longueur pour mécanisme long est le modèle 112) percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée (certaines variantes sont offertes avec une lunette de visée télescopique posée en usine); boîtier-chargeur intégré (excepté les variantes à coup unique); canon flottant; tenons pour battants de bretelle; à partir de 2003, toutes les variantes sont équipées de la détente AccuTrigger de Savage.
- avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1168 mm (46 po) et poids moyen de 3,97 kg (8,75 lb).

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- lettre suivie de six chiffres, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 270 Win : 1 tour en 254 mm (10 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34252	Savage	12BVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34286	Savage	12FVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34290	Savage	12BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34292	Savage	12FLVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34296	Savage	12FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34339	Savage	12	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51471	Savage	12FLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75573	Savage	12VSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121049	Savage	12VSS-S	Savage	Carabine	À un coup
122364	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	À un coup
122457	Savage	12BLVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
123333	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123335	Savage	12 Varminter Low Profile L	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125126	Savage	12BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34294

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127643	Savage	12 Tactical	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

01286

01287

01288

01289

01290

12

12 Black Synthetic

12 FV SS

12 FVSS

12 Synthetic

12 Synthetic Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34286
Marque: Savage
Modèle: 12FVSS-S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12FVSS-S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34286 - 2	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34286 - 1	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Savage sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- les armes de modèle 12 étaient offertes dans les nombreuses versions suivantes.
- 12FVSS-S : arme à un coup dotée d'une monture en matériau synthétique noir et d'un canon cannelé en acier inoxydable couplé à un mécanisme pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection situés sur le côté droit) en acier bleui (premiers modèles) ou en acier inoxydable (modèles ultérieurs).
- 12FVSS : version à répétition du modèle 12FVSS-S, avec chargeur intégré.
- 12BVSS : comprend une monture de type tir à la cible en matériau stratifié ainsi que d'un canon cannelé en acier inoxydable couplé à un mécanisme pour droitier bleui (premiers modèles) ou en acier inoxydable (modèles ultérieurs) et d'un chargeur intégré.
- 12BVSS-S; version à un coup du modèle 12BVSS.
- 12BLVSS-S : version pour gaucher du modèle 12BVSS-S.
- 12FV : mécanisme pour droitier, monture en matériau synthétique noir et fini bleui.
- 12FLV : identique au modèle 12FV mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche).
- 12FLVSS : comme le modèle 12VSS, mais avec un mécanisme pour gaucher (culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche).
- 12VSS : muni d'une monture réglable Choate en matériau synthétique et d'un canon cannelé en acier inoxydable couplé à un mécanisme pour droitier en acier bleui (premiers modèles) ou en acier inoxydable (modèles ultérieurs) et d'un chargeur intégré.
- 12VSS-S : version à un coup du modèle 12VSS.
- caractéristiques supplémentaires sur toutes les variantes : boîtier de culasse/carcasse court (le modèle équivalent de longueur pour mécanisme long est le modèle 112) percé et taraudé pour monture de lunette de visée (certaines variantes sont offertes avec une lunette de visée télescopique posée en usine); boîtier-chargeur intégré (excepté les variantes à un coup); canon flottant; tenons de battants de bretelle; à partir de 2003, toutes les variantes sont équipées de la détente AccuTrigger de Savage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- un caractère alphabétique et six chiffres figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34252	Savage	12BVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34290	Savage	12BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34292	Savage	12FLVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34294	Savage	12FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34296	Savage	12FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51471	Savage	12FLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75573	Savage	12VSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
121049	Savage	12VSS-S	Savage	Carabine	À un coup
122364	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	À un coup
122457	Savage	12BLVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
123333	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123335	Savage	12 Varminter Low Profile L	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125126	Savage	12BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127643	Savage	12 Tactical	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135059
Marque: Savage
Modèle: 12LRP

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12LRP
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135059 - 1	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135059 - 3	260 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135059 - 2	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE" ainsi que le logo de la société représentant une tête d'indien sont habituellement gravés au laser sur la culasse.
- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "MODEL 12" figure habituellement sur le canon.
- le "12LRP" utilise un boîtier de culasse/la carcasse à mécanisme court.
- caractéristiques : canon lourd cannelé et profilé; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; détente AccuTrigger réglable; boîtier-chargeur amovible à chargement par le dessus; crosse en fibre de verre HS Precision monobloc noire avec poignée-pistolet; goujons pour battants de bretelle; fini noir mat.
- avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1 175 mm (46,25 po) et poids moyen de 4,99 kg (11 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE" ainsi que le logo de la société représentant une tête d'indien sont habituellement gravés au laser sur la culasse.
- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 9,5 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibres 260 REM et 6.5 CREEDMORE : 1 tour en 8 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34339	Savage	12	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122364	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	À un coup
123333	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123335	Savage	12 Varminter Low Profile L	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127643	Savage	12 Tactical	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128223	Savage	12	Savage	Carabine	À un coup
128864	Savage	12 Palma	Savage	Carabine	À un coup
129481	Savage	12 Benchrest	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

12

12 LRP

12 Long Range Precision

19136

19137

19138

Long Range Precision

Model 12 Long Range

Savage Model 12

Savage Model 12 Target Series Long Range Precision

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Savage Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125099
Marque: Savage
Modèle: 12LRPV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12LRPV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125099 - 12	20 TACTICAL	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125099 - 13	204 RUGER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125099 - 1	204 RUGER	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125099 - 5	204 RUGER	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125099 - 11	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125099 - 2	22-250 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125099 - 7	22-250 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125099 - 8	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125099 - 3	223 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125099 - 6	223 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125099 - 14	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125099 - 16	260 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125099 - 4	5MM/35 SMc	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125099 - 15	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125099 - 9	6MM BR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125099 - 10	6MM-284 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Savage" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- 12LRPV (12 Long Range Precision Varminter); le mécanisme comprend un levier de culasse à droite et une fenêtre d'éjection à gauche ou un levier de culasse à droite et deux fenêtres. Le fusil est doté d'un canon à profil lourd d'un pouce de diamètre et d'une monture HS Precision Varmint.
- les armes de modèle 12 étaient offertes dans les nombreuses versions suivantes.
- 12 Varminter Low Profile; mis sur le marché en 2004, ce fusil à un coup a un canon cannelé en acier inoxydable de 660 mm (26 po) et une monture surbaissée brune en bois lamellé avec fût large en queue de castor.
- 12BVSS; monture en bois lamellé de type Target et canon cannelé en acier inoxydable fixé à un mécanisme pour droitier bleui (premiers exemplaires) ou en acier inoxydable (production ultérieure); magasin vertical à portière.
- 12BVSS-S; version à un coup du modèle 12BVSS.
- 12FV; mécanisme pour droitier, monture noire en matériau synthétique et fini bleui.
- 12FLV; comme le modèle 12FV, mais mécanisme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche).
- 12FVSS; monture noire en matériau synthétique et canon cannelé en acier inoxydable fixé à un mécanisme pour droitier bleui (premiers exemplaires) ou en acier inoxydable (production ultérieure) et magasin vertical à portière.
- 12FLVSS; comme le modèle 12VSS, mais mécanisme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche).
- 12FVSS-S; version à un coup du modèle 12FVSS.
- 12VSS; monture réglable Choate en matériau synthétique et canon cannelé en acier inoxydable fixé à un mécanisme pour droitier bleui (premiers exemplaires) ou en acier inoxydable (production ultérieure) et magasin vertical à portière.
- 12VSS-S; version à un coup du modèle 12VSS.
- caractéristiques supplémentaires de toutes les versions : boîtier de culasse pour mécanisme à course courte (modèle équivalent pour mécanisme à course longue désigné modèle 112) percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (certaines versions sont munies d'une lunette de visée installée en usine); magasin vertical à portière (sauf les versions à un coup); canon flottant; tenons pour battants de bretelle; en 2003, toutes les versions encore en production sont proposées avec le mécanisme de détente réglable Savage "Accu-Trigger".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - le numéro de série figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "G" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125126	Savage	12BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126827	Savage	12LRPV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128223	Savage	12	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

12

12 LRPV

12 Long Range Precision

12 Long Range Precision Varminter

18144

18145

18146

18147

18148

18534

18619

18620

18621

18622

18671

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126827
Marque: Savage
Modèle: 12LRPV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12LRPV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126827 - 2	204 RUGER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126827 - 1	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126827 - 5	223 ACKLEY IMPROVED	4	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126827 - 3	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126827 - 4	6MM NORMA BR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Savage" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "12" figure sur le côté de l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2007.
- variante unique du modèle 12 à mécanisme à verrou main droite et à fenêtre d'éjection sur le côté gauche. L'arme est munie d'un canon lourd d'un pouce de diamètre et d'une crosse HS Precision Varmint.
- autres variantes du modèle 12 :
- 12 Varminter surbaissé; fusil à un coup créé en 2004 doté d'un canon en acier inoxydable cannelé de 660 mm (26 po) et d'une crosse laminée brune surbaissée avec garde-main en queue de castor.
- 12BVSS; fusil à crosse laminée de série Target et à canon cannelé en acier inoxydable jumelé à un boîtier-chargeur intégré et à un mécanisme pour droitier bleui (première production) ou en acier inoxydable (dernière production).
- 12BVSS-S; version à un coup du modèle 12BVSS.
- 12FV; fusil à mécanisme pour droitier, crosse synthétique noire et fini bleui.
- 12FLV; même chose que le modèle 12FV, mais avec mécanisme pour gaucher (verrou et fenêtre d'éjection situés sur le côté gauche).
- 12FVSS; fusil à crosse synthétique noire et à canon cannelé en acier inoxydable jumelé à un boîtier-chargeur intégré et à un mécanisme pour droitier bleui (première production) ou en acier inoxydable (dernière production).
- 12FLVSS; même chose que le modèle 12VSS, mais avec mécanisme pour gaucher (verrou et fenêtre d'éjection situés sur le côté gauche).
- 12FVSS-S; version à un coup du modèle 12FVSS.
- 12VSS; fusil à crosse synthétique réglable Choate et à canon cannelé en acier inoxydable jumelé à un boîtier-chargeur intégré et à un mécanisme pour droitier bleui (première production) ou en acier inoxydable (dernière production).
- 12VSS-S; version à un coup du modèle 12VSS.
- caractéristiques supplémentaires sur toutes les variantes : carcasse à courte portée (les modèles équivalents à longue portée font partie du modèle 112) percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (certaines variantes étaient offertes avec lunette de visée de puissance télescopique installée en usine); boîtier-chargeur intégré (sauf les variantes à un coup); canon flottant; tenons à battants de bretelle; à partir de 2003, toutes les variantes ont été offertes avec le dispositif Savage AccuTrigger.

Fabricant

- désignation du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- rationalisation du numéro de série inconnue.
- numéro de série sur le côté gauche à l'arrière de la carcasse.
- préfixe d'une lettre suivi de six chiffres sur le spécimen examiné.

Calibre

- désignation du calibre sur le canon.

Coups

- chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34339	Savage	12	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125099	Savage	12LRPV	Savage	Carabine	À un coup
127643	Savage	12 Tactical	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12 LRPV

12 Long Range Precision Varminter

12LRPV DBM

18461

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

18462

18463

18536

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75573
Marque: Savage
Modèle: 12VSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12VSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75573 - 2	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75573 - 1	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75573 - 3	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75573 - 4	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le canon, près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 2000; aussi désigné 12VSS Varminter.
- les armes à feu de la série 12 étaient proposées en plusieurs variantes.
- 12VSS; monture réglable Choate en matériau synthétique et canon cannelé en acier inoxydable fixé à un mécanisme pour droitier bleui (premiers exemplaires) ou en acier inoxydable (production ultérieure) et magasin vertical à portière.
- 12VSS-S; version à un coup du modèle 12VSS.
- 12BVSS; monture en bois lamellé de type Target et canon cannelé en acier inoxydable fixé à un mécanisme pour droitier bleui (premiers exemplaires) ou en acier inoxydable (production ultérieure) et magasin vertical à portière.
- 12BVSS-S; version à un coup du modèle 12BVSS.
- 12BLVSS-S; version pour gaucher du modèle 12BVSS-S.
- 12FV; mécanisme pour droitier, monture noire en matériau synthétique et fini bleui.
- 12FLV; comme le modèle 12FV, mais mécanisme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection à gauche).
- 12FVSS; monture noire en matériau synthétique et canon cannelé en acier inoxydable fixé à un mécanisme pour droitier bleui (premiers exemplaires) ou en acier inoxydable (production ultérieure) et magasin vertical à portière.
- 12FLVSS; comme le modèle 12VSS, mais mécanisme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection à gauche).
- 12FVSS-S; version à un coup du modèle 12FVSS.
- 12 Varminter Low Profile; mis sur le marché en 2004, ce fusil à un coup a un canon cannelé en acier inoxydable de 660 mm (26 po) et une monture surbaissée brune en bois lamellé avec fût large en queue de castor.

Fabricant

- sur le canon, près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34252	Savage	12BVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34286	Savage	12FVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34290	Savage	12BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34292	Savage	12FLVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34294	Savage	12FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34296	Savage	12FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34339	Savage	12	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51471	Savage	12FLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121049	Savage	12VSS-S	Savage	Carabine	À un coup
122364	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	À un coup
122457	Savage	12BLVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
123333	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123335	Savage	12 Varminter Low Profile L	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125126	Savage	12BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127643	Savage	12 Tactical	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

12 VSS

12 Varmint Stainless Synthetic

12 Varmint Synthetic Stainless

12 Varminter

12VSS Short Action

12VSS Short Action Varminter

12VSS Varminter

Model 12VSS

Model 12VSS-Short Action

Varminter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121049
Marque: Savage
Modèle: 12VSS-S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	12VSS-S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121049 - 1	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121049 - 2	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS inscrit sur le canon, près de la culasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2003; aussi désigné 12VSS-S Varminter.
- les armes à feu de la série 12 étaient proposées en plusieurs variantes.
- 12VSS; monture réglable Choate en matériau synthétique et canon cannelé en acier inoxydable fixé à un mécanisme pour droitier bleui (premiers exemplaires) ou en acier inoxydable (production ultérieure) et magasin vertical à portière.
- 12VSS-S; version à un coup du modèle 12VSS.
- 12BVSS; monture en bois lamellé de type Target et canon cannelé en acier inoxydable fixé à un mécanisme pour droitier bleui (premiers exemplaires) ou en acier inoxydable (production ultérieure); magasin vertical à portière.
- 12BVSS-S; version à un coup du modèle 12BVSS.
- 12BLVSS-S; version pour gaucher du modèle 12BVSS-S.
- 12FV; mécanisme pour droitier, monture noire en matériau synthétique et fini bleui.
- 12FLV; comme le modèle 12FV, mais mécanisme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche).
- 12FVSS; monture noire en matériau synthétique et canon cannelé en acier inoxydable fixé à un mécanisme pour droitier bleui (premiers exemplaires) ou en acier inoxydable (production ultérieure) et magasin vertical à portière.
- 12FLVSS; comme le modèle 12VSS, mais mécanisme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche).
- 12FVSS-S; version à un coup du modèle 12FVSS.
- caractéristiques supplémentaires de toutes les variantes : boîtier de culasse pour mécanisme à course courte (modèle équivalent pour mécanisme à course longue désigné modèle 112) percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (certaines variantes sont munies d'une lunette de visée installée en usine); magasin vertical à portière (sauf les versions à un coup); canon flottant; tenons pour battants de bretelle; en 2003, toutes les variantes encore en production sont proposées avec le mécanisme de détente réglable Savage "Accu-Trigger.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS inscrit sur le canon, près de la culasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse / la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34252	Savage	12BVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34286	Savage	12FVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34290	Savage	12BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34292	Savage	12FLVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34294	Savage	12FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34296	Savage	12FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51471	Savage	12FLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75573	Savage	12VSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122364	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	À un coup
122457	Savage	12BLVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
123333	Savage	12 Varminter Low Profile	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123335	Savage	12 Varminter Low Profile L	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125126	Savage	12BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12VSS Single Shot

12VSS-S Short Action

12VSS-S Short Action Varminter

12VSS-S Varminter

Model 12VSS-S

Model 12VSS-S Short Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123328
Marque: Savage
Modèle: 14 American Classic

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	14 American Classic
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123328 - 8	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123328 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123328 - 9	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123328 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123328 - 10	250 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123328 - 5	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123328 - 11	300 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123328 - 6	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123328 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123328

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123328 - 7	325 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123328 - 3	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Savage figure le canon et est gravé au laser sur la culasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 14" figure habituellement sur le canon.
- mis sur le marché en 2005.
- en 2008, modèle offert avec un nouvel arrêtoir de culasse en avant du pontet.
- en 2011, modèle offert en version acier inoxydable.
- le modèle "MODEL 14 American Classic" incorpore un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à course courte.
- caractéristiques du modèle "MODEL 14 American Classic" : chargeur détachable; monture en noyer avec busc droit, sans organes de visée ouverts; calotte de poignée incrustée d'un médaillon en laiton à tête d'indien.
- caractéristiques du modèle "MODEL 14 Classic" : sans organes de visée ouverts; monture en noyer avec appui-joue de type "Monte Carlo"; magasin fixe à portière articulée.
- caractéristiques du modèle "MODEL 14 Euro Classic" : hausse réglable montée sur le canon et guidon à protège-guidon; monture en noyer avec appui-joue de type "Monte Carlo"; chargeur détachable.
- autres caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de culasse à gauche ou à droite; détente AccuTrigger; tampon de recul en caoutchouc; tenons de battants de bretelle; fini bleui ou acier inoxydable.
- avec le canon de 559 mm (22 po), l'arme mesure au total 1 067 mm (42 po) et pèse en moyenne 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom Savage figure le canon et est gravé au laser sur la culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique (G) suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures des calibres 204 RUGER et 22-250 REM : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 243 REM : 1 tour en 9,25 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123327	Savage	114 American Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125128	Savage	14 Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125129	Savage	14 Euro Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

14

14 AC

14 AC Left Hand

14 ACLH

14 American Classic LH

14 American Classic Left Hand

14 American Classic RH

14 American Classic Short Action Left Hand

14 American Classic Short Action Right Hand

14 Short Action

14AC

17768

17769

17770

17771

17772

17773

18109

18484

18485

18496

18497

18498

18499

18500

18501

18502

18503

18504

18505

18602

18603

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

19159

19160

19187

American Classic 14

American Classic Stainless

Model 14 American Classic Stainless

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125128
Marque: Savage
Modèle: 14 Classic

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	14 Classic
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125128 - 9	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125128 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125128 - 8	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125128 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125128 - 10	257 ROBERTS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125128 - 5	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125128 - 6	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125128 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125128 - 7	325 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125128 - 3	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Savage figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- depuis 2006, les armes de modèle 14 de la gamme "Classic" sont offertes en trois configurations. Toutes ont la même construction de base, mais chacune a une caractéristique unique qui la distingue des autres armes de modèle 14.
- le modèle 14 "American Classic" est muni d'un boîtier-chargeur détachable, une monture en noyer avec busc droit et aucun organe de visée métallique. La calotte de poignée est incrustée d'un médaillon en laiton à tête d'indien.
- le modèle 14 "Classic" est muni d'une monture en noyer avec appuie-joue de tpe "Monte Carlo", un magasin fixe avec portière articulée et aucun organe de visée métallique.
- le modèle 14 "Euro Classic" est muni d'une monture en noyer avec appui-joue de type "Monte Carlo", un boîtier-chargeur détachable, une hausse réglable sur le canon et un guidon à protège-guidon.
- la désignation de modèle "MODEL 14" figure habituellement sur toutes les versions. Ces armes de modèle 14 comprennent un mécanisme à course courte de Savage; les mêmes fusils sont offerts avec un mécanisme à course longue (modèle "114").
- autres caractéristiques : verrou à droite, carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; fini bleui; détente réglable Savage "Accu-Trigger"; tampon de recul en caoutchouc et tenons de battants de bretelle.
- en 2008, Savage a lancé un nouveau dispositif d'arrêtoir de culasse monté en avant du pontet.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123328	Savage	14 American Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125129	Savage	14 Euro Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

14

14 Classic Short Action

17938

17939

17940

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

17941

17942

17943

18108

18490

18491

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125129
Marque: Savage
Modèle: 14 Euro Classic

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	14 Euro Classic
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125129 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125129 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125129 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Savage figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- le modèle série 14 "Classic" est offert, à compte de 2006, dans trois configurations différentes. Les trois configurations partagent le même concept de base, mais chacune possède une caractéristique unique qui la différencie des autres modèles de série 14.
- le modèle "14 American Classic" possède un chargeur amovible, une crosse en noyer avec un busc anglais et aucun organe de visée métallique. La poignée peut comporter un médaillon de tête d'indien en laiton incrusté.
- le modèle "14 Classic" est doté d'une crosse en noyer avce un appuie-joue de type "Monte Carlo", un chargeur interne fixe avec portière articulée et aucun organe de visée métallique.
- le modèle "14 Euro Classic" est muni d'une crosse en noyer avec appuie-joue "Monte Carlo", chargeur amovible et hausse réglable montée sur canon avec guidon avec protège-guidon.
- la désignation du modèle figure généralement sous la forme "MODEL 14" sur toutes les versions. Ces modèles 14's utilisent le mécanisme à action court Savage; les mêmes fusils sont disponibles avec un mécanisme à course longue en tant que modèle "114".
- autres caractéristiques : levier de culasse à droite, boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; fini bleui; équipé de la détente réglable Savage "Accu-Trigger"; tampon de recul en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle.
- en 2008, Savage a mis sur le marché un nouvel arrêtoir de culasse situé devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123328	Savage	14 American Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125128	Savage	14 Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

14

17948

17949

17950

Euro Classic 14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121095
Marque: Savage
Modèle: 16

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	16
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121095 - 12	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121095 - 2	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121095 - 14	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121095 - 1	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121095 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121095 - 11	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121095 - 18	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121095 - 5	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121095 - 10	300 REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121095 - 7	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121095 - 15	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121095 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121095 - 13	325 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121095 - 17	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121095 - 9	7MM REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121095 - 6	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121095 - 16	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121095 - 8	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Savage Arms Inc., Westfield Mass.", "Savage", "Savage Arms" ou variante de ces inscriptions habituellement sur le canon, la culasse et(ou) le boîtier de culasse / la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Model 16".
- entrée englobant tous les fusils de modèle 16 portant simplement l'inscription "Model 16".
- arme à feu à répétition à verrou.
- caractéristiques possibles (variables) : arme à feu sans monture en acier inoxydable ou bleui; canon flottant avec rayures exécutées par un bouton; double encastrement à douilles; chargeur vertical à portière ou chargeur amovible; monture lamellée ou en matériau synthétique; mécanisme pour droitier ou gaucher.
- aussi proposé comme "fusil équipé" avec lunette de visée en place et simbleautée.

Fabricant

- "Savage Arms Inc., Westfield Mass.", "Savage", "Savage Arms" ou variante de ces inscriptions habituellement sur le canon, la culasse et(ou) le boîtier de culasse / la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse / la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière ou chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34310	Savage	16FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34314	Savage	16FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75593	Savage	16FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75595	Savage	16FLCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119507	Savage	16BSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119699	Savage	16LZ	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123336	Savage	16FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125122	Savage	16FHSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125123	Savage	16FHSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126449	Savage	16FLHSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

16 Bear Hunter

16 Left Hand

16 Lightweight Hunter

16 Short Action

16 Weather Warrior

16FLCSS

Left-handed 16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135042
Marque: Savage
Modèle: 16 Bear Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	16 Bear Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135042 - 1	300 WSM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135042 - 2	325 WSM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135042 - 3	338 FEDERAL	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 16" figure habituellement sur le canon.
- carcasse/boîtier de culasse à mécanisme à course courte.
- modèle mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : frein de bouche amovible réglable; canon cannelé moyennement profilé en acier inoxydable; carcasse/boîtier de culasse en acier inoxydable percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; détente AccuTrigger réglable; magasin vertical à portière articulée avec logo en forme de patte d'ours; monture synthétique d'une seule pièce avec poignée-pistolet et fini à motif de camouflage Mossy Oak; tenons pour battants de bretelle; fini acier inoxydable mat.
- l'arme pèse en moyenne 3,4 kg (7,5 lb) et mesure au total 1 105 mm (43,5 po) avec un canon de 584 mm (23 po).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série d'une des armes examinées était composé d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibres .300 WSM et .325 WSM : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135043	Savage	116 Bear Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

19149

19150

Model 16

Model 16 Hunter

Savage Bear Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142608
Marque: Savage
Modèle: 16 Trophy Hunter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	16 Trophy Hunter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142608 - 1	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142608 - 2	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142608 - 3	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142608 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142608 - 12	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142608 - 5	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142608 - 13	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142608 - 6	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142608 - 14	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142608 - 16	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142608 - 7	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142608 - 8	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142608 - 11	338 FEDERAL	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142608 - 17	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142608 - 9	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142608 - 15	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142608 - 10	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier inoxydable sans dispositifs de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à action courte; sûreté coulissante sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable "AccuTrigger"; monture une pièce à poignée-pistolet en matériau synthétique noir quadrillé avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelles; fini noir.
- longueur totale de 1 050 mm (41,5 po) à 1 105 mm (43,5 po), poids moyen de 3,37 kg (7,45 lb) à 3,49 kg (7,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS." figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142613	Savage	116 Trophy Hunter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

16

16 Trophy Hunter Package Gun

16 Trophy Hunter XP

19720

19721

19722

19723

19724

19725

19726

19727

19728

19729

19730

19732

19733

19734

19735

19736

Package Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119507
Marque: Savage
Modèle: 16BSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	16BSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119507 - 4	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119507 - 1	300 REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119507 - 2	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119507 - 3	7MM REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119507 - 5	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 2002 comme variante à mécanisme à course courte du modèle 116BSS offert pour diverses cartouches courtes " Magnum ".
- les armes à feu de la série 16 étaient proposées en plusieurs variantes.
- 16BSS; monture en bois lamellé, canon en acier inoxydable et mécanisme pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit) et magasin intégré.
- 16FSS; monture noire en matériau composite, canon en acier inoxydable et mécanisme pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit) et magasin intégré.
- 16FLSS; comme le modèle 16FSS, mais mécanisme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche).
- 16FCSS; comme le modèle 16FLCSS, mais mécanisme pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit) et chargeur détachable.
- 16FLCSS; monture noire en matériau composite, canon en acier inoxydable et mécanisme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche) et chargeur détachable.
- 16LZ; variante produite pour les cartouches exclusives Lazzeroni.
- caractéristiques supplémentaires de toutes les variantes : boîtier de culasse pour mécanisme à course courte (modèle équivalent pour mécanisme à course longue désigné modèle 116) percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (certaines variantes sont munies d'une lunette de visée installée en usine); canon flottant; tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin intégral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34310	Savage	16FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34314	Savage	16FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75593	Savage	16FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75595	Savage	16FLCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119699	Savage	16LZ	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121095	Savage	16	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123336	Savage	16FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

16BSS Short Action

16BSS Weather Warrior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123336
Marque: Savage
Modèle: 16FCSAK

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	16FCSAK
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123336 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123336 - 4	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123336 - 6	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123336 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123336 - 5	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123336 - 2	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Savage figure sur le canon et est gravé au laser sur la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2005, ce modèle utilise sur le mécanisme "court" de Savage. Savage offre le même fusil, avec un mécanisme "long", sous le nom de modèle 116DCSAK. - la désignation du modèle figure habituellement sur l'arme de la manière suivante : "SAVAGE MODEL 16". La lettre "F" indique une monture synthétique en graphite noir mat avec poignée-pistolet et fût quadrillés, la lettre "C" indique un chargeur amovible, la lettre "S" indique une construction en acier inoxydable et les lettres "AK" indiquent un frein de bouche réglable. - autres caractéristiques : mécanisme et barillet cannelé au fini acier inoxydable naturel mat; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté manuelle coulissante située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente AccuTrigger; n'est généralement pas équipé de viseurs métalliques.
Fabricant	- le nom Savage figure sur le canon et est gravé au laser sur la culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34310	Savage	16FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34314	Savage	16FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75593	Savage	16FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75595	Savage	16FLCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119507	Savage	16BSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119699	Savage	16LZ	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121095	Savage	16	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

16

16 FCSAK

16-FCSAK

16FCSAK Short Action Weather Warrior

Model 16FCSAK

Savage 16FCSAK

Savage Model 16FCSAK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75593
Marque: Savage
Modèle: 16FCSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	16FCSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75593 - 10	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75593 - 5	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75593 - 11	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75593 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75593 - 2	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75593 - 9	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75593 - 6	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75593 - 8	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75593 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75593

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75593 - 14	338 FEDERAL	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75593 - 13	6.5MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75593 - 12	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75593 - 7	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75593 - 4	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- "16FCSS" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "FCSS" de la désignation de modèle signifient ce qui suit : "F" = monture en matériau synthétique; "C" = chargeur (détachable); "SS" = acier inoxydable.
- modèle mis sur le marché en 1999.
- mécanisme à course courte; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; canon flottant rayé en acier inoxydable; monture en matériau synthétique noir mat avec encastrement à douilles; chargeur détachable; arrêtoir de chargeur sur le côté droit de la monture; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS." figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse /de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique "G" et de six chiffres.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique "H" et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibres .204 RUGER et .22-250 REMINGTON : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre .223 REMINGTON : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibres .308 WINCHESTER, .300 WSM et .270 WSM : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 7MM-08 REMINGTON : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre .243 WINCHESTER : 1 tour en 9,25 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibres 6,5 CREEDMORE et .260 REMINGTON : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34310	Savage	16FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34314	Savage	16FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75595	Savage	16FLCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119507	Savage	16BSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119699	Savage	16LZ	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121095	Savage	16	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123336	Savage	16FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

01607

01608

01609

01610

16

16 FCSS

16 Hunter Package

16 Hunter XP

16FCS

16FCSS Right Hand Short Action Weather Warrior Rifle

16FCSS Right Hand Weather Warrior Rifle

16FCSS Short Action

16FCSS Weather Warrior Rifle

17776

17777

17778

17779

17780

17781

17781-08

17782

18486

18487

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

19145

19146

19188

19721

19722

19723

19724

19725

19726

19727

19728

Model 16

Model 16 FCSS

Model 16FCSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Savage Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125122
Marque: Savage
Modèle: 16FHSAK

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	16FHSAK
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125122 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125122 - 3	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125122 - 7	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125122 - 6	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125122 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Savage" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006. Ce modèle fait partie de la série Weather Warrior de Savage et comprend une monture en matériau synthétique, un boîtier de culasse/une carcasse et un canon en acier inoxydable.
- dans la désignation du modèle, "16" signifie que l'arme est dotée d'un mécanisme à course "courte" (les versions à course longue de ce modèle sont désignées par le chiffre "116"), "F" indique une monture en matériau synthétique, "H" dénote une portière articulée, "S" indique l'utilisation d'acier inoxydable et "AK" indique un frein de bouche réglable.
- autres caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon fini mat; monture à poignée-pistolet noire à deux encastrements à douille; pas de hausse à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; détente réglable AccuTrigger de marque Savage; sûreté sur le côté droit; tenons pour battants de bretelle.
- aussi offert en calibre mécanisme long, modèle 116FHSAK.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121095	Savage	16	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125121	Savage	116FHSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

16

16 Weather Warrior

16FHSAK Weather Warrior

16FHSSAK

17953

17954

17955

17956

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125123
Marque: Savage
Modèle: 16FHSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	16FHSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125123 - 10	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125123 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125123 - 9	223 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125123 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125123 - 11	250 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125123 - 5	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125123 - 12	300 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125123 - 7	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125123 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125123 - 8	325 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125123 - 6	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125123 - 3	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Savage" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006. Ce modèle fait partie de la série de carabines Savage Weather Warrior, lesquelles sont dotées d'une monture en matériau synthétique, de même que d'un canon et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier inoxydable.
- dans la désignation du modèle, le "16" signifie que l'arme est dotée d'un mécanisme à course courte (les versions à course longue de ce modèle sont désignées par le chiffre "116"), le "F" indique une monture en matériau synthétique, le "H" dénote une portière de magasin articulée, et les lettres "SS" signifient acier inoxydable.
- autres caractéristiques : fini mat sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon; monture à poignée-pistolet noire à deux encastrements à douille; aucun dispositif de visée ouvert; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; doté de la détente réglable AccuTrigger de Savage; cran de sûreté monté sur le côté droit; goujons pour battants de bretelle.
- aussi offert en calibre mécanisme long en modèle 116FHSS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121095	Savage	16	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125124	Savage	116FHSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

16

16 FHSS

16 Weather Warrior

16FHSS Weather Warrior

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

17962

17963

17964

17965

17966

17967

17968

18107

18492

18493

18600

18601

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75595
Marque: Savage
Modèle: 16FLCSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	16FLCSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75595 - 6	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75595 - 5	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75595 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75595 - 2	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75595 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75595 - 4	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le canon, près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- les armes à feu de la série 16 étaient proposées en plusieurs variantes.
- 16FLCSS; monture noire en matériau composite, canon en acier inoxydable et mécanisme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche) et chargeur détachable.
- 16FCSS; comme le modèle 16FLCSS, mais mécanisme pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit).
- 16BSS; monture en bois lamellé, canon en acier inoxydable et mécanisme pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit) et magasin intégré.
- 16FSS; monture noire en matériau composite, canon en acier inoxydable et mécanisme pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit) et magasin intégré.
- 16FLSS; comme le modèle 16FSS, mais mécanisme pour gauche (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche).
- 16LZ; variante produite pour les cartouches exclusives Lazzeroni.
- caractéristiques supplémentaires de toutes les variantes : boîtier de culasse pour mécanisme à course courte (modèle équivalent pour mécanisme à course longue désigné modèle 116) percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (certaines variantes sont munies d'une lunette de visée installée en usine); canon flottant; tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- sur le canon, près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34310	Savage	16FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34314	Savage	16FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75593	Savage	16FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119507	Savage	16BSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119699	Savage	16LZ	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121095	Savage	16	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123336	Savage	16FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

01612

01613

01614

01615

13

16 FLCSS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

16FLCS

16FLCSS Left Hand Short Action

16FLCSS Left Hand Short Action Weather Warrior Rifle

16FLCSS Left Hand Weather Warrior Rifle

16FLCSS Short Action

16FLCSS Weather Warrior Rifle

22196

22197

22198

22199

22200

Model 16 FLCSS

Model 16FLCSS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126449
Marque: Savage
Modèle: 16FLHSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	16FLHSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126449 - 15	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126449 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126449 - 14	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126449 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126449 - 9	270 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126449 - 12	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126449 - 11	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126449 - 13	325 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126449 - 10	7MM WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126449 - 8	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant, Savage, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006/07. Ce modèle fait partie de la série de carabines Savage "Weather Warrior", lesquelles sont dotées d'une monture synthétique, de même que d'un canon et d'une carcasse/d'un boîtier de culasse en acier inoxydable.
- dans la désignation du modèle, le "16" signifie que l'arme est dotée d'un mécanisme à course "courte" (les versions à course longue de ce modèle sont désignées par le chiffre "116"), le "F" indique une monture en matériau synthétique, le "H" dénote une portière articulée, le "L" indique que ce modèle est pour gaucher et le "SS" signifie "acier inoxydable".
- autres caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse et canon au fini mat; monture à poignée-pistolet noire à deux encastrements à douille; pas de hausse à cran de mire; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; détente réglable "AccuTrigger" de marque Savage; sûreté sur le côté droit; tenons pour battants de bretelle.
- modèle également offert avec mécanisme à course "longue" (modèle 116FHSS) et à course "longue" pour gaucher (modèle 116FHLSS).
- l'arme pèse en moyenne 2,95 kg (6,5 lb) et mesure au total 1 111 mm (43,75 po) avec un canon de 610 mm.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE" et le logo à tête d'indien de Savage est habituellement gravé au laser sur la culasse.
- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre .22-250 REMINGTON : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre .223 REMINGTON : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibres .270 WSM, .308 WINCHESTER, .300 WSM et .325 WSM : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre .243 WINCHESTER : 1 tour en 9,25 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 7 mm-08 REMINGTON : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.

Coups

- magasin à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121095	Savage	16	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126732	Savage	116FLHSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

16 Black Composite

16 FHLSS

16 Stainless Steel Composite

16FH Left Hand Stainless Steel

16FHLSS

18167

18168

18169

18170

18171

18172

18173

18174

18494

18495

19189

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34314
Marque: Savage
Modèle: 16FLSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	16FLSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34314 - 7	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34314 - 3	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34314 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34314 - 5	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34314 - 8	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34314 - 6	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34314 - 10	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34314 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34314 - 9	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34314

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34314 - 4	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- les armes de modèle 16 étaient offertes dans les nombreuses versions suivantes.
- modèle 16FLSS : comprend une monture en composite noir, un canon en acier inoxydable et un mécanisme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche) ainsi qu'un chargeur intégré.
- modèle 16FSS : comme le modèle 16FLSS, mais avec mécanisme pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit).
- modèle 16FLCSS : comprend une monture en composite noir, un canon en acier inoxydable et un mécanisme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche) ainsi qu'un chargeur amovible.
- modèle 16FCSS : comme le modèle 16FLCSS, mais avec mécanisme pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit).
- modèle 16BSS : comprend une monture en matériau stratifié, un canon en acier inoxydable et un mécanisme pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit) ainsi qu'un chargeur intégré.
- modèle 16LZ : cette version était fabriquée pour les cartouches exclusives Lazzeroni.
- caractéristiques supplémentaires sur toutes les versions : boîtier de culasse/carcasse court (le modèle équivalent avec une action longue est le modèle 116), percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (certaines versions sont offertes avec une lunette de tir installée en usine); canon flottant; tenons de battant de bretelle; depuis 2004, ce modèle est offert avec le mécanisme de détente de Savage, "AccuTrigger".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu comme : "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.".

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- un caractère alphabétique et six chiffres figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- figure généralement sur le côté du canon, près de l'extrémité chambre, p. ex., CAL 308 WIN.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34310	Savage	16FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75593	Savage	16FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75595	Savage	16FLCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119507	Savage	16BSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119699	Savage	16LZ	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121095	Savage	16	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123336	Savage	16FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

16

16 FLSS

16 Stainless Steel Lefthand

16F LSS

16F Lefthand SS

16FL SS

16FSS Lefthand

17565

17566

17567

17568

17570

17576

17580

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34310
Marque: Savage
Modèle: 16FSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	16FSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34310 - 12	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34310 - 13	204 RUGER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34310 - 9	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34310 - 3	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34310 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34310 - 5	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34310 - 10	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34310 - 7	300 REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34310 - 8	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34310

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34310 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34310 - 14	325 WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34310 - 6	7MM REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34310 - 11	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34310 - 4	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- les armes à feu de la série 16 étaient proposées en plusieurs variantes.
- 16FSS; monture noire en matériau composite, canon en acier inoxydable et mécanisme pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit) et magasin intégré.
- 16FLSS; comme le modèle 16FSS, mais mécanisme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche).
- 16BSS; monture en bois lamellé, canon en acier inoxydable et mécanisme pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit) et magasin intégré.
- 16FCSS; monture noire en matériau composite, canon en acier inoxydable et mécanisme pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit) et chargeur détachable.
- 16FLCSS; comme le modèle 16FCSS, mais mécanisme pour gauche (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche).
- 16LZ; variante produite pour les cartouches exclusives Lazzeroni.
- caractéristiques supplémentaires de toutes les variantes : boîtier de culasse pour mécanisme à course courte (modèle équivalent pour mécanisme à course longue désigné modèle 116) percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (certaines variantes sont munies d'une lunette de visée installée en usine); canon flottant; tenons pour battants de bretelle; en 2004, ce modèle est proposé avec le mécanisme de détente réglable Savage "Accu-Trigger.
- aussi livrable en ensemble, avec lunette de visée et bagues de fixation comme le modèle16FXP3 (mécanisme à course courte) et le modèle 116FXP3 (mécanisme à course longue).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- 1 lettre et 6 chiffres; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la marque figure sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34314	Savage	16FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75593	Savage	16FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75595	Savage	16FLCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119507	Savage	16BSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119699	Savage	16LZ	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121095	Savage	16	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123336	Savage	16FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

16

16 FSS

16 Fibreglass SS

16F

16F Stainless Steel

16F XP3

16FXP3

17420

17421

17422

17423

17424

17425

17426

17571

17572

17573

17574

17578

17581

17735

17736

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

18893

19194

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119699
Marque: Savage
Modèle: 16LZ

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	16LZ
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119699 - 5	7.21MM TOMAHAWK	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119699 - 6	7.82MM PATRIOT	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon, du côté droit, près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon : "16".
- variante conçue pour les cartouches propres à Lazzeroni.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; canon flottant en acier inoxydable avec rayures exécutées à la filière; monture en matériau synthétique noir mat avec encastrement à douille; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée;
pas d'organes de visée métalliques.
- les armes à feu de la série 16 étaient proposées en plusieurs variantes.
- 16FLSS; monture noire en matériau composite, canon en acier inoxydable et mécanisme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche) et magasin intégré.
- 16FSS; comme le modèle 16FLSS, mais mécanisme pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit).
- 16FLCSS; monture noire en matériau composite, canon en acier inoxydable et mécanisme pour gaucher (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté gauche) et chargeur détachable.
- 16FCSS; comme le modèle 16FLCSS, mais mécanisme pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit) et chargeur détachable.
- 16BSS; monture en bois lamellé, canon en acier inoxydable et mécanisme pour droitier (levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit) et magasin intégré.

Fabricant

- sur le dessus du canon, du côté droit, près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34310	Savage	16FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34314	Savage	16FLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75593	Savage	16FCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
75595	Savage	16FLCSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119507	Savage	16BSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
121095	Savage	16	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123336	Savage	16FCSAK	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

16

16 LZ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2999
Marque: Savage
Modèle: 170

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	170
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2999 - 5	30-30 WIN	3	316	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2999 - 2	30-30 WIN	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2999 - 4	30-30 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2999 - 3	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2999 - 1	35 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- "SAVAGE MODEL 170" sur le côté droit du canon, à l'arrière.
- fabriqué de 1970 à 1981.
- monture Monte Carlo en noyer sélectionné; plaque de couche ondulée.
- poignée-pistolet et garde-main mobile quadrillés.
- sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse; magasin tubulaire.
- hausse rabattable et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe.
- boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- fabricant figure sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3000	Savage	170C	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
3001	Savage	170/S	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
4401	CIL	871	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
4928	Westpoint	474	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
5495	Revelation	260	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
30267	Trutest	474	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
138156	Springfield	174	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82615
Marque: Savage
Modèle: 170 Series A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	170 Series A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82615 - 2	30-30 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82615 - 3	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82615 - 4	35 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du canon, à l'arrière :
 "SAVAGE MODEL 170 Series A".
- monture Monte Carlo en noyer sélectionné et plaque de couche striée.
- poignée-pistolet et garde-main mobile quadrillés.
- sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcassse; magasin tubulaire.
- hausse à planchette rabattable et guidon à grain d'orge or sur rampe.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée latérale.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170 A Series

170-A

170A

170A Series

A 170

Series A Model 170

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82614
Marque: Savage
Modèle: 170 Series B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	170 Series B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82614 - 1	30-30 WIN	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82614 - 2	30-30 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82614 - 3	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82614 - 4	35 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du canon, à l'arrière :
 "SAVAGE MODEL 170 Series B".
- monture Monte Carlo en noyer sélectionné et plaque de couche striée.
- poignée-pistolet et fût quadrillés.
- sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse et magasin tubulaire.
- hausse à planchette rabattable et guidon à grain d'orge sur rampe.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut. - système de numérotation inconnu; arme examinée : lettre suivie de six chiffres. Possibilité d'autres combinaisons.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170 B Series

170-B

170B

170B Series

B 170

Series B Model 170

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3001
Marque: Savage
Modèle: 170/S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	170/S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3001 - 1	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1971 seulement. SAVAGE MODEL 170/S (sur le côté droit du canon, à l'arrière)
Numéro de série	- côté supérieur gauche de la carcasse.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière.)
Remarques	Monture Monte Carlo en noyer sélectionné; plaque de couche ondulée. Poignée-pistolet et garde-main mobile quadrillés. Sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse; magasin tubulaire. Hausse rabattable et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Boîtier de culasse percé et taraudé; monture et lunette de visée réglable 1-1/2 - 4X en place.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2999	Savage	170	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3001

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3000
Marque: Savage
Modèle: 170C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	170C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3000 - 1	30-30 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- carabine, 1974-1981 - SAVAGE MODEL 170-C (sur le côté droit du canon, à l'arrière)
Numéro de série	- côté supérieur gauche de la carcasse.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière.)
Remarques	Monture Monte Carlo en noyer sélectionné; plaque de couche ondulée. Poignée-pistolet et garde-main mobile quadrillés. Sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse; magasin tubulaire. Hausse rabattable et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2999	Savage	170	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

170 C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

170-C

170/C

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3191
Marque: Savage
Modèle: 1892 No 1 Military Carbine

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1892 No 1 Military Carbine
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3191 - 1	303 SAVAGE	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- carabine militaire, 1892-1895
- Savage Repeating Arms Co. Utica, N.Y. U.S.A. (sur le dessus du canon).

Remarques

Crosse anglaise avec plaque de couche en acier; fût long. Hausse réglable et guidon à lame. Magasin rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3190
Marque: Savage
Modèle: 1892 No 1 Military Rifle

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1892 No 1 Military Rifle
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3190 - 1	303 SAVAGE	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil militaire, 1892-1895.
- Savage Repeating Arms Co. Utica, N.Y. U.S.A. (sur le dessus du canon).

Remarques

Crosse anglaise avec plaque de couche en acier; fût long. Hausse réglable et guidon à lame. Magasin rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59716
Marque: Savage
Modèle: 1895 75th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1895 75th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59716 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAVAGE ARMS" dans un ovale; autres inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- reproduction presque parfaite de l'arme originale qui était offerte en version "carabine" (canon de 559 mm) ou en version "fusil" (canon de 660 mm). - canon octogonal, levier au fini laiton, médaillon commémoratif incrusté dans la monture. - fabriqué en 1970 seulement à 9 999 exemplaires. - "MODEL 1895" dans un ovale et autres inscriptions gravées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "SAVAGE ARMS, WESTFIELD, MASS, U.S.A. PATENTED FEB.7,1893" sur le dessus du canon.
Numéro de série	- arme examinée : quatre chiffres suivis de deux lettres (par ex. xxxxAA). - numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "HI-PRESSURE STEEL-PROOF-TESTED-CAL.308 WIN" sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3198
Marque: Savage
Modèle: 1895 Carbine

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1895 Carbine
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3198 - 1	303 SAVAGE	5	542	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3198 - 2	303 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3198 - 3	38-55 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE REPEATING ARMS CO. UTICA, N.Y. U.S.A." ou "SAVAGE ARMS CO. Utica, N.Y. U.S.A." ou une variante de celles-ci peut figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- arme à feu fabriquée de 1892 à 1895.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond, mi-octogonal ou octogonal bleui avec hausse ouverte réglable de type sport et guidon à lame; mécanisme à levier sans chien et bleui; chargeur rotatif; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; verrou de sécurité de détente et indicateur de cartouche restante; garde-main en noyer avec devant en saillie; monture droite en noyer avec plaque de couche de fusil en croissant à collerette.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE REPEATING ARMS CO. UTICA, N.Y. U.S.A." ou "SAVAGE ARMS CO. Utica, N.Y. U.S.A." ou une variante de celles-ci peut figurer sur le dessus du canon.

Numéro de série

- de 1 à 6,000 approx.
- sous la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur rotatif interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197620	Savage	1895 Rifle	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895

95

95 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3199
Marque: Savage
Modèle: 1895 Musket

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1895 Musket
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3199 - 1	303 SAVAGE	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE REPEATING ARMS CO. UTICA, N.Y. U.S.A." ou "SAVAGE ARMS CO. Utica, N.Y. U.S.A." ou une variante de celles-ci peut figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- arme à feu fabriquée de 1892 à 1895.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond, mi-octogonal ou octogonal bleui avec hausse ouverte réglable de type sport et guidon à lame; mécanisme à levier sans chien et bleui; chargeur rotatif; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; verrou de sécurité de détente et indicateur de cartouche restante; garde-main en noyer avec devant en saillie; monture droite en noyer avec plaque de couche de fusil en croissant à collerette.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE REPEATING ARMS CO. UTICA, N.Y. U.S.A." ou "SAVAGE ARMS CO. Utica, N.Y. U.S.A." ou une variante de celles-ci peut figurer sur le dessus du canon.

Numéro de série

- 1 - 6,000 approx., sous la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur rotatif interne.

Remarques

Crosse anglaise vernie en noyer avec plaque de couche arrondie à rebord; fût apparié avec bout galbé. Mécanisme à levier sans chien, bleui, magasin rotatif, carcasse rigide et culasse à dessus fermé. Sûreté bloquant la détente, repère d'armement et indicateur de cartouches restantes. Hausse réglable à gradins de type sport et guidon à lame. Magasin rotatif. Canon bleui rond seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3197	Savage	1895 Rifle	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197620
Marque: Savage
Modèle: 1895 Rifle

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1895 Rifle
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197620 - 1	303 SAVAGE	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197620 - 2	303 SAVAGE	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197620 - 3	303 SAVAGE	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197620 - 4	303 SAVAGE	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAVAGE REPEATING ARMS Co., UTICA, N.Y. U.S.A." au haut de "PATENTED FEB. 7. 1893. JULY 25. 1893. CAL. .303" figure sur le canon.
- "Savage" a été constituée en société sous le nom de "Savage Repeating Arms Company" le 5 avril 1894.
- "Savage" a adopté le nom "Savage Arms Company" le 16 décembre 1997, avant de se lancer dans la production d'armes à feu.

Modèle

- Modèle fabriqué de 1895 à 1899.
- Le "1895" fabriqué par "Marlin" porte l'inscription "SAVAGE REPEATING ARMS Co, UTICA, N.Y. U.S.A." au haut de "PATENTED FEB. 7. 1893. JULY 25. 1893. CAL. .303." sur le canon.
- Les sources de référence du "1895" mentionnent 5 000 armes à feu, tandis que d'autres indiquent qu'il y en a eu 8 000.
- Les caractéristiques du "1895" sont les suivantes : culasse avec indicateur d'armement situé sur le dessus, montrant un "S" pour "sécuritaire" et un "C" pour "prêt à faire feu"; compteur de cartouches sur le côté gauche de la carcasse qui indique à l'utilisateur le nombre de cartouches restantes dans le chargeur rotatif.
- Le modèle "1895" du catalogue Savage de 1900 pouvait être converti et amélioré pour devenir le modèle 1899 avec une nouvelle culasse et les pièces connexes.
- Caractéristiques : canon rond, demi-octogonal ou octogonal; sans chien, boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; queue de carcasse taraudée pour un réglage de la hausse; chargeur interne rotatif avec compteur de cartouches sur le côté gauche; plaque de couche en forme de croissant en acier ou en ébonite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'estampille "Marlin" "JM" ou "M" dans un cercle figure sur le bas du canon, sous le garde-main.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires examinés est composé de quatre (4) chiffres, le plus élevé étant approximativement le 8200.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La mention de calibre ".303" signifie "303 Savage". - Les "1895" fabriqués par "Marlin" n'étaient disponibles qu'en "303 Savage".
Coups	- Chargeur rotatif interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3197	Savage	1895 Rifle	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
3198	Savage	1895 Carbine	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Savage 1895

Savage 1895 Carbine

Savage 1895 Musket

Savage 1895 Rifle

Savage 95

Savage Lever Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3197
Marque: Savage
Modèle: 1895 Rifle

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1895 Rifle
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3197 - 2	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3197 - 1	303 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Savage figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1892 à 1895.
- caractéristiques : crosse anglaise en noyer verni, plaque de couche en croissant, fût apparié avec avant à rebord. Fini bleui, pas de chien apparent, mécanisme à levier, magasin rotatif, carcasse rigide et culasse à dessus fermé. Sûreté de détente et indicateur de cartouches restantes. Hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Canon bleui rond, mi-octogonal ou octogonal.
- "Savage Repeating Arms Co. Utica, N.Y. U.S.A. Pat. Feb. 7, 1893." Cal. 303 Sav. ou "Savage Arms Co. Utica, N.Y. U.S.A. Pat. Feb. 7, 1893." Cal. 303 Sav. ou variante de ces inscriptions sur le dessus du canon.

Fabricant

- "Savage Repeating Arms Co. Utica, N.Y. U.S.A. Pat. Feb. 7, 1893." Cal. 303 Sav. ou "Savage Arms Co. Utica, N.Y. U.S.A. Pat. Feb. 7, 1893." Cal. 303 Sav. ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le dessus du canon.

Numéro de série

- les numéros de série sont compris entre 1 et environ 6000.
- peut figurer sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le desssu du canon.

Coups

- chargeur rotatif interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3199	Savage	1895 Musket	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
197620	Savage	1895 Rifle	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3201
Marque: Savage
Modèle: 1895 Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1895 Sporting Rifle
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3201 - 1	303 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1895-1899.
- JM inscrit sur le dessous du canon.

Numéro de série

- sous la carcasse.
- fabriqué à 6 000 exemplaires.

Remarques

Crosse anglaise vernie en noyer avec plaque de couche arrondie à rebord; fût apparié avec bout galbé. Poignée et fût ciselés. Mécanisme à levier sans chien, bleui, magasin rotatif, carcasse rigide et culasse à dessus fermé. Sûreté bloquant la détente, repère d'armement et indicateur de cartouches restantes. Hausse réglable à gradins de type sport et guidon à lame. Magasin rotatif. Canon bleui rond, mi-octogonal ou octogonal.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49530
Marque: Savage
Modèle: 1899

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1899
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49530 - 35	219 ACKLEY ZIPPER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49530 - 41	219 ZIPPER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49530 - 40	22 SAVAGE HP	5	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49530 - 31	22 SAVAGE HP	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 37	25-35 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49530 - 16	25-35 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 17	25-35 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 34	25-35 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49530 - 1	25-35 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 2	25-35 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49530

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49530 - 3	25-35 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 36	250 SAVAGE	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49530 - 30	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 20	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 21	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 7	30-30 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 8	30-30 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 9	30-30 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 26	300 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 38	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49530 - 27	300 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 28	300 SAVAGE	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 29	300 SAVAGE	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 42	303 SAVAGE	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49530 - 18	303 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 44	303 SAVAGE	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49530 - 19	303 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 33	303 SAVAGE	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49530 - 43	303 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49530 - 4	303 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 5	303 SAVAGE	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 6	303 SAVAGE	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 22	32-40 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 23	32-40 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 32	32-40 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 10	32-40 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 11	32-40 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 12	32-40 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 24	38-55 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 25	38-55 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 13	38-55 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49530 - 14	38-55 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49530 - 15	38-55 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Savage" est inscrit du côté gauche du canon devant la chambre.

Modèle

- arme fabriquée de 1899 à 1917.
- l'inscription "MODEL 1899" peut figurer sur le canon ou "SAVAGE 1899 MODEL", sur la bague du boîtier de culasse.
- production totale d'environ 250 000 exemplaires.
- canon rond, semi-octogonal ou octogonal.
- aucun chien.
- carcasse monobloc pleine.
- modèle générique; il existe d'autres entrées relatives au modèle "1899" dans lesquelles l'arme à feu est peut-être mieux décrite.

Fabricant

- "Manufactured by The Savage Arms Company, Utica N.Y. U.S.A." est inscrit sur le dessus du canon.

Numéro de série

- 10,000 - 300,000 approx.
- sous la carcasse.

Canon

- large éventail d'options, incluant des canons de longueurs spéciales, jusqu'à 762 mm (30 pouces).

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.

Autres marquages

- peut figurer sur le dessus du canon, sur deux lignes :
"Savage Arms Company, Utica, N.Y. U.S.A."
"Pat. Feb. 7. ' 93. July 25. ' 93. Oct. 3. ' 99." ou
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
"Patented February 7. 1893, July 25. 1893, October 3, 1899."
ou
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
"Pat - Feb. 7. 1893, July 25. 1893, Oct. 3, 1899. May 25, 1909, June1, 1909"
ou
"Manufactured by the Savage Arms Corp. Utica. N.Y. U.S.A."
"Pat - Feb. 7. 1893, July 25. 1893, Oct. 3, 1899. May 25, 1909, June1, 1909".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3203	Savage	1899-A Rifle	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
3204	Savage	1899-F Carbine	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
3224	Savage	1899-D Military Rifle	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
3229	Savage	1899-A Saddle Gun	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3232	Savage	1899-B Rifle	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
3233	Savage	1899-C Rifle	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
3234	Savage	1899-CD Rifle	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
3235	Savage	1899-H Rifle	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
3236	Savage	1899 Deluxe	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1899 Carbine

1899 Cresent Grade

1899 Excelsior Grade

1899 Leader Grade

1899 Military Rifle

1899 Monarch Grade

1899 Musket

1899 Premier Grade

1899 Rival Grade

1899 Saddle Gun

1899 Sporting Rifle

1899 Victor Grade

1899-A

1899-A2

1899-AB

1899-B

1899-BC

1899-C

1899-CD

1899-D

1899-F

1899-H

1899A

1899A2

1899AB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1899B

1899BC

1899C

1899CD

1899D

1899F

1899H

99

Cresent Grade 1899

Excelsior Grade 1899

Leader Grade 1899

Model 1899

Monarch Grade 1899

Premier Grade 1899

Rival Grade 1899

Victor Grade 1899

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3236
Marque: Savage
Modèle: 1899 Deluxe

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1899 Deluxe
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3236 - 1	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon : "SAVAGE".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1914 et retiré en 1922.
- la désignation de modèle "MODEL 1899" figure sur le canon. Les lettres dans la désignation du modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu, mais elles indiquent des caractéristiques que l'on retrouve sur un modèle particulier.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection sur le dessus; modèle démontable; canon profilé rond bleui; levier cémenté; sans chien avec barre ou bouton d'indicateur "armé" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable avec base de guidon intégrée avec lame de grain d'orge en métal blanc.
- de nombreux modèles étaient équipés d'une hausse réglable avec boutons moletés de chaque côté. Les boutons moletés peuvent porter l'inscription "Pat' Oct 13, 1914".
- la détente affiche un fin quadrillage croisé particulier. Ce fin quadrillage croisé ne se trouve pas sur aucun autre modèle 1899 ou 99 de Savage.
- sûreté située sur le côté droit du levier.
- monture à poignée-pistolet très large en noyer noir verni avec une face inférieure "Perch-Belly" et une plaque de couche de type fusil de chasse en acier, garde-main profilé droit avec extrémité schnabel. La poignée-pistolet et le garde-main ont des côtés à quadrillage fin.
- ce modèle était vendu en nouvelle version démontable dans laquelle le canon et le fût pouvaient être retirés du boîtier de culasse/de la carcasse et de la monture par un bouton situé sur la face inférieure du fût. Le canon et le fût étaient normalement estampés avec le numéro de série et une lettre "H" sur l'arrière.
- un canon de fusil de chasse en calibre 410 GA X 2 1/2 a été mis sur le marché en 1920 comme commande spéciale pour un fusil en nouvelle version démontable. Avec ce canon en place, l'arme à feu fonctionne comme une arme à un coup seulement, car le chargeur rotatif n'accepte pas une cartouche à plombs.
- des modèles gravés étaient offerts par commande spéciale.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon :
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
ou
"Manufactured by the Savage Arms Corp. Utica. N.Y. U.S.A.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série compris entre 146,000 environ et 237,500.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin rotatif.
Autres marquages	- inscriptions possibles sur le côté gauche du canon : "SAVAGE HI-PRESSURE STEEL" "MODEL 1899" "Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A." "Pat - Feb. 7. 1893, July 25. 1893, Oct. 3, 1899. May 25, 1909, June 1, 1909" ou "Manufactured by the Savage Arms Corp. Utica. N.Y. U.S.A." "Pat - Feb. 7. 1893, July 25. 1893, Oct. 3, 1899. May 25, 1909, June 1, 1909"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49530	Savage	1899	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1899 250 Savage

1899 250-3000

1899 250/3000

1899-250-3000 Rifle

250-3000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3203
Marque: Savage
Modèle: 1899-A Rifle

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1899-A Rifle
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3203 - 7	25-35 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3203 - 8	25-35 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3203 - 9	25-35 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3203 - 1	30-30 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3203 - 2	30-30 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3203 - 3	30-30 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3203 - 16	300 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3203 - 17	300 SAVAGE	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3203 - 18	300 SAVAGE	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3203 - 4	303 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3203 - 5	303 SAVAGE	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3203 - 6	303 SAVAGE	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3203 - 10	32-40 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3203 - 11	32-40 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3203 - 12	32-40 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3203 - 13	38-55 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3203 - 14	38-55 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3203 - 15	38-55 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3203 - 19	410 GA X 2 1/2"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
3203 - 20	410 GA X 2 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
3203 - 21	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le canon : "SAVAGE".
- en 1920, la marque est plutôt apposée sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1899. En 1926, le fusil de modèle 1899-A était amélioré, rebaptisé et remplacé par le modèle 99A.
- désignation de modèle normalement sur le canon : "MODEL 1899". Sur les modèles ultérieurs, désignation apposée sur la bague du boîtier de culasse : "MODEL 99". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier.
- boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon rond bleui de poids standard, levier cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (tige ou bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable, guidon de type couteau ou guidon à grain d'orge en métal blanc.
- sûreté sur le côté droit du levier.
- crosse anglaise en noyer d'Amérique verni avec dessous "Perch-Belly" (bombé), mais crosse anglaise à partir de 1920. Poignée-pistolet livrable sur commande spéciale. Fût Schnable incurvé. Plaque de couche incurvée en acier de type fusil à canon rayé. Plaque de couche de type fusil de chasse livrable à partir de 1919.
- avant 1909, le système de démontage permet de séparer la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, du canon et du fût. À partir de 1909, nouveau système de démontage facile : un bouton situé sur le dessous du fût permet de séparer le canon et le fût du boîtier de culasse/de la carcasse et de la crosse.
- canon lisse de calibre .410 X 2 1/2 mis sur le marché en 1920 et destiné au fusil muni du nouveau système de démontage facile; ce canon était livrable sur commande spéciale. Une fois ce canon en place, l'arme devient une arme à un coup et il est impossible d'approvisionner le magasin rotatif en cartouches de calibre .410.
- modèles ornés de ciselures sur commande spéciale. Ciselures en volute pouvant comporter un cerf dans un cercle.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon :
"Savage Arms Company, Utica, N.Y"
ou
"Savage Arms Company, Utica, N.Y. U.S.A."
ou
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
ou
"Manufactured by the Savage Arms Corp. Utica. N.Y. U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série compris entre 10,000 environ et 300,000.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.
- le magasin rotatif n'accepte pas de cartouche de calibre .410 x 2 ½ po.
- kit de changement de calibre pour modèle .410 X 2 ½ po ne permettant que le fonctionnement comme arme à un coup.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le côté gauche du canon :
"SAVAGE HI-PRESSURE STEEL"
"MODEL 1899"
- en 1920, les inscriptions précédentes sont déplacées sur le dessus de la bague du boîtier de culasse et prennent la forme suivante :
"SAVAGE MODEL 99"
- le dessus du canon peut arborer une des inscriptions suivantes :
"Savage Arms Company, Utica, N.Y. U.S.A. Pat. Feb. 7, 1893"
ou
"Savage Arms Company, Utica, N.Y. U.S.A."
"Pat. Feb. 7. ' 93. July 25. ' 93. Oct. 3. ' 99. Cal. .30"
ou
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
"Patented February 7. 1893, July 25. 1893, October 3, 1899."
ou
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
"Pat - Feb. 7. 1893, July 25. 1893, Oct. 3, 1899. May 25, 1909, June 1, 1909"
ou
"Manufactured by the Savage Arms Corp. Utica. N.Y. U.S.A."
"Pat - Feb. 7. 1893, July 25. 1893, Oct. 3, 1899. May 25, 1909, June 1, 1909"

Renvois

49530	Savage	1899	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1899 A

1899 A Standard Weight

1899-A Standard Weight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3229
Marque: Savage
Modèle: 1899-A Saddle Gun

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1899-A Saddle Gun
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3229 - 3	25-35 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3229 - 1	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3229 - 2	303 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3229 - 4	32-40 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3229 - 5	38-55 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3229 - 6	410 GA X 2 1/2"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque - la marque figure normalement sur le canon : "SAVAGE". En 1920, la marque est plutôt apposée sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1899. En 1922, le modèle 1899-A Saddle Gun était amélioré, rebaptisé et remplacé par le modèle 99C.
- désignation de modèle normalement sur le canon : "MODEL 1899". Sur les modèles ultérieurs, désignation apposée sur la bague du boîtier de culasse : "MODEL 99". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier.
- boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon rond bleui de poids standard, levier cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (tige ou bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable, guidon de type couteau.
- sûreté sur le côté droit du levier.
- crosse anglaise en noyer d'Amérique verni avec dessous "Perch-Belly" (bombé); plaque de couche de type fusil de chasse en acier. Poignée-pistolet livrable sur commande spéciale. Fût Schnable incurvé.
- avant 1917, le système de démontage permet de séparer la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, du canon et du fût. À partir de 1917, nouveau système de démontage facile : un bouton situé sur le dessous du fût permet de séparer le canon et le fût du boîtier de culasse/de la carcasse et de la crosse.
- canon lisse de calibre .410 X 2 1/2 mis sur le marché en 1920 et destiné au fusil muni du nouveau système de démontage facile; ce canon était livrable sur commande spéciale. Une fois ce canon en place, l'arme devient une arme à un coup et il est impossible d'approvisionner le magasin rotatif en cartouches de calibre .410.
- modèles ornés de ciselures sur commande spéciale. Ciselures en volute pouvant comporter un cerf dans un cercle.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît normalement sur le dessus du canon :
"Savage Arms Company, Utica, N.Y"
ou
"Savage Arms Company, Utica, N.Y. U.S.A."
ou
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
ou
"Manufactured by the Savage Arms Corp. Utica. N.Y. U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série compris entre 10,000 environ et 220,000.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.
- le magasin rotatif n'accepte pas de cartouche de calibre .410 x 2 ½ po.
- kit de changement de calibre pour modèle .410 X 2 ½ po ne permettant que le fonctionnement comme arme à un coup.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le côté gauche du canon :
"SAVAGE HI-PRESSURE STEEL"
"MODEL 1899"
- en 1920, les inscriptions précédentes sont déplacées sur le dessus de la bague du boîtier de culasse et prennent la forme suivante :
"SAVAGE MODEL 99"
- le dessus du canon peut arborer une des inscriptions suivantes :
"Savage Arms Company, Utica, N.Y. U.S.A. Pat. Feb. 7, 1893"
ou
"Savage Arms Company, Utica, N.Y. U.S.A."
"Pat. Feb. 7. ' 93. July 25. ' 93. Oct. 3. ' 99. Cal. .30"
ou
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
"Patented February 7. 1893, July 25. 1893, October 3, 1899."
ou
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
"Pat - Feb. 7. 1893, July 25. 1893, Oct. 3, 1899. May 25, 1909, June 1, 1909"
ou
"Manufactured by the Savage Arms Corp. Utica. N.Y. U.S.A."
"Pat - Feb. 7. 1893, July 25. 1893, Oct. 3, 1899. May 25, 1909, June 1, 1909"

Renvois

49530	Savage	1899	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1899 A Saddle Gun

1899 A Short Rifle

1899 Saddle Gun

1899-A Short Rifle

Saddle Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3232
Marque: Savage
Modèle: 1899-B Rifle

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1899-B Rifle
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3232 - 9	25-35 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3232 - 10	25-35 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3232 - 11	25-35 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3232 - 4	30-30 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3232 - 5	30-30 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3232 - 6	30-30 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3232 - 7	303 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3232 - 8	303 SAVAGE	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3232 - 18	303 SAVAGE	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3232 - 12	32-40 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3232 - 13	32-40 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3232 - 14	32-40 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3232 - 15	38-55 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3232 - 16	38-55 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3232 - 17	38-55 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le canon : "SAVAGE".

Modèle

- fabriqué de 1899 à 1915.
- désignation de modèle normalement sur le canon : "MODEL 1899". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais elles indiquent des caractéristiques propres à un modèle en particulier.
- boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon octogonal standard bleui, levier cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (tige ou bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable et guidon en "lame de couteau".
- sûreté sur le côté droit du levier.
- crosse anglaise en noyer d'Amérique verni avec dessous "bombé". Possibilité de poignée-pistolet sur commande spéciale. Fût Schnable incurvé. Plaque de couche incurvée en acier. Plaque de couche de type fusil de chasse livrable sur commande spéciale.
- modèles ornées de ciselures offerts sur commande spéciale. Ciselures en volute avec possibilité de gravure représentant un ours. La crosse et le fût peuvent être quadrillés et ornés de cisleures en volute.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît normalement sur le dessus du canon :
"Savage Arms Company, Utica, N.Y"
ou
"Savage Arms Company, Utica, N.Y. U.S.A."
ou
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série compris entre 10,000 environ et 175,000.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le côté gauche du canon :
"SAVAGE HI-PRESSURE STEEL"
"MODEL 1899"
- le dessus du canon peut arborer une des inscriptions suivantes :
"Savage Arms Company, Utica, N.Y. U.S.A. Pat. Feb. 7, 1893"
ou
"Savage Arms Company, Utica, N.Y. U.S.A."
"Pat. Feb. 7. ' 93. July 25. ' 93. Oct. 3. ' 99. Cal. .30"
ou
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
"Patented February 7. 1893, July 25. 1893, October 3, 1899."
ou
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
"Pat - Feb. 7. 1893, July 25. 1893, Oct. 3, 1899. May 25, 1909, June 1, 1909"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49530	Savage	1899	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1899

1899 B Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3233
Marque: Savage
Modèle: 1899-C Rifle

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1899-C Rifle
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3233 - 16	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3233 - 7	25-35 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3233 - 8	25-35 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3233 - 9	25-35 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3233 - 1	30-30 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3233 - 2	30-30 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3233 - 3	30-30 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3233 - 4	303 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3233 - 5	303 SAVAGE	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3233 - 6	303 SAVAGE	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3233 - 10	32-40 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3233 - 11	32-40 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3233 - 12	32-40 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3233 - 13	38-55 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3233 - 14	38-55 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3233 - 15	38-55 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le canon : "SAVAGE".

Modèle

- mis sur le marché en 1899 et retiré en 1915.
- désignation de modèle normalement sur le canon : "MODEL 1899". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier.
- boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon bleui mi-octogonal et mi-rond de poids standard, levier cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (tige ou bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable, guidon de type couteau.
- sûreté sur le côté droit du levier.
- crosse anglaise en noyer d'Amérique verni avec dessous "Perch-Belly" (bombé). Poignée-pistolet livrable sur commande spéciale. Fût Schnable incurvé. Crosse avec plaque de couche incurvée en acier. Plaque de couche de type fusil de chasse livrable sur commande spéciale.
- modèles ornés de ciselures livrables sur commande spéciale. Ciselures en volute et possibilité de gravure représentant un ours. Crosse et fût quadrillés avec volutes.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît normalement sur le dessus du canon :
"Savage Arms Company, Utica, N.Y"
ou
"Savage Arms Company, Utica, N.Y. U.S.A."
ou
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série compris entre 10,000 environ et 175,000.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le côté gauche du canon :
"SAVAGE HI-PRESSURE STEEL"
"MODEL 1899"
- le dessus du canon peut arborer une des inscriptions suivantes :
"Savage Arms Company, Utica, N.Y. U.S.A. Pat. Feb. 7, 1893"
ou
"Savage Arms Company, Utica, N.Y. U.S.A."
"Pat. Feb. 7. ' 93. July 25. ' 93. Oct. 3. ' 99. Cal. .30"
ou
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
"Patented February 7. 1893, July 25. 1893, October 3, 1899."
ou
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
"Pat - Feb. 7. 1893, July 25. 1893, Oct. 3, 1899. May 25, 1909, June 1, 1909"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49530	Savage	1899	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1899

1899 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3234
Marque: Savage
Modèle: 1899-CD Rifle

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1899-CD Rifle
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3234 - 5	25-35 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3234 - 6	25-35 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3234 - 1	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3234 - 2	30-30 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3234 - 3	303 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3234 - 4	303 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3234 - 7	32-40 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3234 - 8	32-40 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3234 - 9	38-55 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3234 - 10	38-55 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon : "SAVAGE".

Modèle

- mis sur le marché en 1899 et retiré en 1922.
- désignation de modèle sur le canon : "MODEL 1899". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier.
- boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon rond bleui ou mi-octogonal et mi-rond de poids standard, levier cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (tige ou bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable, guidon de type couteau.
- sûreté sur le côté droit du levier.
- crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique avec plaque de couche en acier ou en caoutchouc de type fusil de chasse, fût profilé droit de type Schnable; poignée-pistolet et fût quadrillés.
- avant 1912, le système de démontage permet de séparer la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, du canon et du fût. À partir de 1912, nouveau système de démontage facile : un bouton situé sur le dessous du fût permet de séparer le canon et le fût du boîtier de culasse/de la carcasse et de la crosse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon :
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
ou
"Manufactured by the Savage Arms Corp. Utica. N.Y. U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série compris entre 50,000 environ et 175,000.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le côté gauche du canon :
"SAVAGE HI-PRESSURE STEEL"
"MODEL 1899"
- inscriptions possibles sur le dessus du canon :
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
"Patented February 7. 1893, July 25. 1893, October 3, 1899."
ou
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
"Pat - Feb. 7. 1893, July 25. 1893, Oct. 3, 1899. May 25, 1909, June 1, 1909"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49530	Savage	1899	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1899 CD

1899 CD Takedown

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3224
Marque: Savage
Modèle: 1899-D Military Rifle

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1899-D Military Rifle
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3224 - 1	30-30 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3224 - 2	30-30 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3224 - 5	303 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3224 - 3	303 SAVAGE	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3224 - 4	303 SAVAGE	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon : "SAVAGE".
- elle peut être partiellement dissimulée par le bois du garde-main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1899 et retiré en 1905. - une série de fusils ont été fabriqués en 1915. - désignation de modèle sur le canon : "MODEL 1899"; cette désignation peut être partiellement dissimulée par le bois du garde-main. Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier. - boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon rond bleui de poids standard, levier cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (tige ou bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse militaire rabattable, guidon à lame sur tige. - sûreté sur le côté droit du levier. - monture militaire pleine longueur avec deux grenadières, fixation pour baïonnette et baguette de nettoyage dans la monture.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus du canon : "Savage Arms Company, Utica, N.Y" ou "Savage Arms Company, Utica, N.Y. U.S.A." ou "Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros compris entre 10,000 et 40,000; certaines armes portent des numéros de série proches de 165,000.s
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon.
Coups	- magasin rotatif.
Autres marquages	- inscriptions possibles sur le côté gauche du canon : "SAVAGE HI-PRESSURE STEEL" "MODEL 1899" - inscriptions possibles sur le dessus du canon : "Savage Arms Company, Utica, N.Y. U.S.A. Pat. Feb. 7, 1893" ou "Savage Arms Company, Utica, N.Y. U.S.A." "Pat. Feb. 7. ' 93. July 25. ' 93. Oct. 3. ' 99. Cal. .30" ou "Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A." "Patented February 7. 1893, July 25. 1893, October 3, 1899." ou "Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A." "Pat - Feb. 7. 1893, July 25. 1893, Oct. 3, 1899. May 25, 1909, June 1, 1909"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49530	Savage	1899	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1899 D

1899 D Military

1899 D Military Rifle

1899-D

1899-D Military

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1899D

1899D Military

1899D Military Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3204
Marque: Savage
Modèle: 1899-F Carbine

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1899-F Carbine
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3204 - 3	25-35 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3204 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3204 - 2	303 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3204 - 4	32-40 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3204 - 5	38-55 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le canon : "SAVAGE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1899 et retiré en 1920.
- désignation de modèle sur le canon : "MODEL 1899". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier.
- boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon rond bleui de poids standard, levier cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (tige ou bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable, guidon à tige ou de type couteau.
- anneau de fixation à la selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sûreté sur le côté droit du levier.
- crosse anglaise en noyer avec plaque de couche en acier de type fusil de chasse, fût profilé Schnable ou fût profilé à bout arrondi.
- poignée-pistolet et ciselures livrables sur commande spéciale.
- les premiers exemplaires (numéros de série inférieurs à 40,000) peuvent comporter une grenadière.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon :
"Savage Arms Company, Utica, N.Y"
ou
"Savage Arms Company, Utica, N.Y. U.S.A."
ou
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
ou
"Manufactured by the Savage Arms Corp. Utica. N.Y. U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série compris entre 19,000 environ et 200,000.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le côté gauche du canon :
"SAVAGE HI-PRESSURE STEEL"
"MODEL 1899"
- inscriptions possibles sur le dessus du canon :
"Savage Arms Company, Utica, N.Y. U.S.A. Pat. Feb. 7, 1893"
ou
"Savage Arms Company, Utica, N.Y. U.S.A."
"Pat. Feb. 7. ' 93. July 25. ' 93. Oct. 3. ' 99. Cal. .30"
ou
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
"Patented February 7. 1893, July 25. 1893, October 3, 1899."
ou
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
"Pat - Feb. 7. 1893, July 25. 1893, Oct. 3, 1899. May 25, 1909, June 1, 1909"
ou
"Manufactured by the Savage Arms Corp. Utica. N.Y. U.S.A."
"Pat - Feb. 7. 1893, July 25. 1893, Oct. 3, 1899. May 25, 1909, June 1, 1909"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49530	Savage	1899	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1899 Carbine

1899 F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1899 F Carbine

1899 Saddle Ring

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3235
Marque: Savage
Modèle: 1899-H Rifle

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1899-H Rifle
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3235 - 5	22 SAVAGE HP	5	435	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3235 - 4	22 SAVAGE HP	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3235 - 3	25-35 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3235 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3235 - 2	303 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le canon : "SAVAGE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1905 et retiré en 1919.
- désignation de modèle sur le canon : "MODEL 1899". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier.
- boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon rond bleui de poids standard, levier cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (tige ou bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable, guidon à grain d'orge en métal surélevé dans rainure intégrée.
- le guidon peut arborer l'inscription "pat. Sept. 4.06".
- sûreté sur le côté droit du levier.
- grosse crosse anglaise en noyer avec plaque de couche de type fusil de chasse en acier, fût profilé droit de type Schnable. Crosse à poignée-pistolet et ciselures sur commande spéciale.
- avant 1909, le système de démontage permet de séparer la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, du canon et du fût. À partir de 1909, nouveau système de démontage facile : un bouton situé sur le dessous du fût permet de séparer le canon et le fût du boîtier de culasse/de la carcasse et de la crosse.
- normalement, les versions à démontage facile sans aucun outil arborent, sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, l'inscription : "MODEL H".

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon :
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
ou
"Manufactured by the Savage Arms Corp. Utica. N.Y. U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série compris entre 50,000 environ et 220,000.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.

Coups

- magazin rotatif.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le côté gauche du canon :
"SAVAGE HI-PRESSURE STEEL"
"MODEL 1899"
- inscriptions possibles sur le dessus du canon :
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
"Patented February 7. 1893, July 25. 1893, October 3, 1899."
ou
"Manufactured by the Savage Arms Company. Utica. N.Y. U.S.A."
"Pat - Feb. 7. 1893, July 25. 1893, Oct. 3, 1899. May 25, 1909, June 1, 1909"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49530	Savage	1899	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1899

1899 H

1899 Takedown

H

Model H

Takedown

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2183
Marque: Savage
Modèle: 19

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	19
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2183 - 3	22 HORNET	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2183 - 1	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2183 - 2	22 LR	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du canon.
Modèle	- fabriqué de 1919 à 1937. - inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 19" sur le dessus du canon.
Fabricant	- sur le dessus du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer au fini huilé avec fût en queue de castor et plaque de couche en acier quadrillé. Cran de sûreté coulissant bloquant la détente. Hausse à oeilleton Savage 15 réglable en hauteur et en direction, guidon à lame de type militaire. Pontet en acier. Canon profilé rond lourd.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

19 NRA

19 Target

19H

19L

19M

19T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2187
Marque: Savage
Modèle: 19 NRA

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	19 NRA
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2187 - 1	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Savage Arms Inc., Westfield Mass.", "Savage", "Savage Arms" ou une variante de ces inscriptions figure sur le canon, le verrou et/ou la carcasse/le boîtier de culasse.
Modèle	- fabriqué de 1933-1941. - caractéristiques : poignée pistolet longueur maximum au fini à l'huile, crosse avec rainures pour les doigts, deux bandes sur le canon, hausse à oeilleton avec réglages en hauteur et en direction, guidon à lame, plaque de couche quadrillée en acier.
Fabricant	- l'inscription "Savage Arms Inc., Westfield Mass.", "Savage", "Savage Arms" ou une variante de ces inscriptions figure sur le canon, le verrou et/ou la carcasse/le boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3243
Marque: Savage
Modèle: 1903

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1903
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3243 - 4	22 LR	7	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3243 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- devant le guidon, sur le canon : MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CO.
Modèle	- pas de désignation de modèle 1903. - fusil à pompe à démontage facile sans aucun outil (gros bouton de démontage moleté sur le côté droit, au-dessus de la détente); bord avant droit du pontet formant un guide/logement pour le chargeur détachable de sept cartouches, carcasse avec fenêtre d'éjection ovale sur le côté droit, sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure, canon octogonal avec organes de visée métalliques, crosse à poignée-pistolet en noyer, garde-main mobile cylindrique rainuré en noyer (avec tige de commande unique sur le côté droit).
Fabricant	- sur deux lignes, devant le guidon, sur le canon: MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CO. / UTICA N.Y. U.S.A.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure et à l'intérieur du boîtier de culasse (visible par le puits d'alimentation).
Calibre	- calibre inscrit sur le canon, près de la chambre.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1903 Hammerless Repeater

1903 Pump

1903 Repeater

1903 Takedown

Hammerless Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3247
Marque: Savage
Modèle: 1903 EF Grade

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1903 EF Grade
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3247 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à démontage facile sans aucun outil. 1905-1922
Numéro de série	- queue de carcasse inférieure et intérieur du boîtier de culasse (visible par le puits d'alimentation); 6 chiffres.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet (se terminant par un bouton) quadrillée en noyer anglais et garde-main mobile mince. Mécanisme à pompe à une seule tige de commande. Chargeur détachable et sureté coulissante sur la queue de carcasse. Mécanisme fermé avec petite fenetre d'éjection du côté droit du boîtier de culasse ciselé à la main. Hausse micrométrique Savage et guidon Rocky Mountain (lame). Canon octogonal.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1903 E F

1903 E F Grade

1903 EF

1903 Grade EF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3246
Marque: Savage
Modèle: 1903 English Pattern

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1903 English Pattern
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3246 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à démontage facile sans aucun outil. 1905-1922
Numéro de série	- queue de carcasse inférieure et intérieur du boîtier de culasse (visible par le puits d'alimentation); 6 chiffres.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet (se terminant par un bouton) quadrillée avec plaque de couche en caoutchouc et garde-main mobile mince. Mécanisme à pompe à une seule tige de commande. Chargeur détachable et sureté coulissante sur la queue de carcasse. Mécanisme fermé avec petite fenetre d'éjection du côté droit du boîtier de culasse. Hausse micrométrique Savage et guidon Rocky Mountain (lame). Canon octogonal.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3248
Marque: Savage
Modèle: 1903 Expert Grade

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1903 Expert Grade
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3248 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à démontage facile sans aucun outil. - fabriqué de 1905 à 1922.
Numéro de série	- queue de carcasse inférieure et intérieur du boîtier de culasse (visible par le puits d'alimentation); 6 chiffres.
Canon	- octagonal.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet (se terminant par un bouton) quadrillée en noyer d'Amérique et garde-main mobile mince. Mécanisme à pompe à une seule tige de commande. Chargeur détachable et sureté coulissante sur la queue de carcasse. Mécanisme fermé avec petite fenetre d'éjection du côté droit du boîtier de culasse orné de ciselures en volute. Organes de visée standard.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1903 Expert

1903 Grade Expert

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3244
Marque: Savage
Modèle: 1903 GH Grade

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1903 GH Grade
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3244 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à démontage facile sans aucun outil. - fabriqué de 1903 à 1922.
Numéro de série	- queue de carcasse inférieure et intérieur du boîtier de culasse (visible par le puits d'alimentation); 6 chiffres.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet (se terminant par un bouton) quadrillée et garde-main mobile mince. Mécanisme à pompe à une seule tige de commande. Chargeur détachable et sûreté coulissante sur la queue de carcasse. Mécanisme fermé avec petite fenêtre d'éjection du côté droit du boîtier de culasse. Hausse micrométrique Savage et guidon Rocky Mountain (lame). Canon octogonal.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1903 G H

1903 GH

1903 Grade GH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3245
Marque: Savage
Modèle: 1903 Gold Medal

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1903 Gold Medal
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3245 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à démontage facile sans aucun outil.
- fabriqué de 1905 à 1922.

Numéro de série

- queue de carcasse inférieure et intérieur du boîtier de culasse (visible par le puits d'alimentation); 6 chiffres.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet (se terminant par un bouton) quadrillée et garde-main mobile mince. Mécanisme à pompe à une seule tige de commande. Chargeur détachable et sûreté coulissante sur la queue de carcasse. Mécanisme fermé avec petite fenêtre d'éjection du côté droit du boîtier de culasse. Scènes de chasse gravées à la main sur le boîtier de culasse. Hausse micrométrique Savage et guidon Rocky Mountain (lame). Canon octogonal.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3251
Marque: Savage
Modèle: 1904 Junior

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1904 Junior
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3251 - 5	22 LR	1	119	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3251 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3251 - 4	22 LR	1	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Savage sur le dessus du canon.

Modèle

- fabriqué de 1904 à 1915/1917.
- fusil compact pour jeunes tireurs. La désignation de modèle complète ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. "MODEL 1904" habituellement sur le dessus du canon. Le mot "Junior" de la désignation de modèle indique qu'il s'agit d'un fusil pour jeunes.
- monture d'une seule pièce en noyer d'Amérique; mécanisme à verrou s'armant à la fermeture avec éjection à l'ouverture; démontage facile sans aucun outil; pontet à boucle double fixé par des vis et protégeant la détente tout en constituant une poignée demi-pistolet. Guidon à grain d'orge et hausse réglable montée sur le canon; canon rond; fini bleui.

Fabricant

- Savage sur le dessus du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure, à l'intérieur de la fenêtre d'éjection et(ou) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation calibre figurer sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3252	Savage	1904 Junior Special	Savage	Carabine	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
104515	Savage	04	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1904

Junior Model 1904

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3252
Marque: Savage
Modèle: 1904 Junior Special

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1904 Junior Special
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3252 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Savage sur le dessus du canon.

Modèle

- modèle "1904" fabriqué de 1904 à 1915/1917.
- fusil compact pour jeunes tireurs. La désignation de modèle complète ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. "MODEL 1904" habituellement sur le dessus du canon. Le mot "Junior" de la désignation de modèle indique qu'il s'agit d'un fusil pour jeunes. Le mot "Special" de la désignation de modèle indique une version de luxe/spéciale du modèle "1904 Junior".
- monture quadrillée d'une seule pièce en noyer d'Amérique de luxe; mécanisme à verrou s'armant à la fermeture avec éjection à l'ouverture; démontage facile sans aucun outil; pontet à boucle double fixé par des vis et protégeant la détente tout en constituant une poignée demi-pistolet. Guidon à grain d'orge et hausse réglable montée sur le canon; canon rond; fini bleui.
- la même arme, avec guidon à grain d'orge et monture non quadrillée en noyer était désignée "1904 Junior".

Fabricant

- Savage sur le dessus du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure, à l'intérieur de la fenêtre d'éjection et(ou) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3252

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3251	Savage	1904 Junior	Savage	Carabine	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
104515	Savage	04	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1904

Junior Special Model 1904

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3257
Marque: Savage
Modèle: 1905

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1905
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3257 - 2	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3257 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CO." sur le canon.
Modèle	- "MODÈLE 1905" sur le canon, près de la culasse. - fabriqué de 1905 à 1917 environ. - version "Target" améliorée et plus imposante du modèle 1904. - canon rond bleui; monture d'une seule pièce en noyer; démontage facile sans aucun outil; repose-doigt et pontet d'un seul tenant; détente réglable; organes de visée fixes ou réglables; plaque de couche incurvée de type suisse ou plaque de couche de type fusil de chasse.
Fabricant	- "MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CO." sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au niveau de la fenêtre de chargement. - l'arme examinée ne comporte aucun numéro de série. - l'exemplaire observé était composé de cinq chiffres.
Calibre	- "22 S.L.&L.R." sur le dessus du canon, près de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - "MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CO." au-dessus de "UTICA.N.Y.U.S.A.-PAT.NOV.28.1905" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1905 Special Target Rifle

1905 Target Rifle

1905 Target Rifle Style B

1905 Target Rifle Style C

English pattern

Model 1905 Style B Rifle

Model 1905 Target

Model B

Model C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32812
Marque: Savage
Modèle: 1906 Martina

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1906 Martina
Fabricant:	Savage
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32812 - 1	22 LR	1	282	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21747
Marque: Savage
Modèle: 1907

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1907
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21747 - 12	30 REID WILDCAT	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21747 - 4	32 AUTO	9	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21747 - 5	32 AUTO	9	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21747 - 6	32 AUTO	10	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21747 - 7	32 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21747 - 8	380 AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21747 - 3	7.65MM	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21747 - 1	9MM BROWNING SHORT	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CO." au-dessus de "UTICA N.Y. U.S.A. PAT. NOV. 21, 1905." et "CAL. 32.", ou - l'inscription "MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CO." au-dessus de "UTICA N.Y. U.S.A. PAT - NOV. 21, 1905." et "CAL. 32.", ou - l'inscription "SAVAGE ARMS CO. UTICA. N.Y. U.S.A. CAL. 32." au-dessus de "PATENTED NOVEMBER 21, 1905. - 7.65. M-M.", ou - l'inscription "SAVAGE ARMS CORP. UTICA. N.Y. U.S.A. CAL. 32." au-dessus de "PATENTED NOVEMBER 21, 1905. - 7.65. M-M.", ou - l'inscription "MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CO. CAL." au-dessus de "UTICA N.Y. U.S.A. PAT - NOV. 21, 1905. 380", ou - l'inscription "SAVAGE ARMS CO. UTICA. N.Y. U.S.A. CAL. 380" au-dessus de "PATENTED NOV. 21, 1905. - 9. M/M.", ou - l'inscription "SAVAGE ARMS CORP. UTICA. N.Y. U.S.A. CAL. 380." au-dessus de "PATENTED NOVEMBER 21, 1905. - 9 M-M." figure sur la glissière. - l'inscription "SAVAGE" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de 1913 à 1917. - l'inscription "SAVAGE", le logo de tête d'amérindien de Savage et l'inscription "QUALITY" peuvent être estampés sur trois lignes sur les plaquettes de poignée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée de 1908 à 1920. - au total, le modèle 1907 de calibre 32 AUTO a été produit à un peu plus de 209 000 exemplaires environ. - au total, le modèle 1907 de calibre 380 AUTO a été produit à un peu plus de 9 845 exemplaires environ. - au fil des années, le modèle 1907 a été connu sous les appellations suivantes : - "Modèle 1905" - année du brevet sur la glissière. - "Modèle 1908" - début de la production. - "Modèle 1910" - première modification visible. - "Modèle 1912" - indicateur de cartouche. - "Modèle 1913" - mise sur le marché du calibre 380. - "Modèle 1914" - levier d'armement à crête. - "Modèle 1918" - dernière modification au modèle 1907. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond rayé; stries de préhens1ion sur l'arrière sur la glissière; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de chargeur situé au bas du cadre de crosse avant; plaquettes de poignée en métal ou en ébonite; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "Savage Arms Co." ou "Savage Arms Corp." figure sur la glissière.
Mécanisme	- simple action; culasse non calée à ouverture retardée.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la face avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon ou sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série peut être répété sur le bloc-culasse. - les numéros de série du modèle 1907 de calibre 32 AUTO se situent entre 1 et 233 000. - les numéros de série du modèle 1907 et du modèle 1915 de calibre 32 AUTO qui se situent entre 103 000 et 136 500 se chevauchent. - les numéros de série du modèle 1907 et du modèle 1917 de calibre 32 AUTO qui se situent entre 229 800 et 233 000 se chevauchent. - les numéros de série du modèle 1907 de calibre 380 AUTO se situent entre B2000 et B2400 et entre 2410B et 15 748B. - les numéros de série du modèle 1907 de calibre 380 AUTO comportent habituellement la lettre "B"comme préfixe ou suffixe, bien que les numéros de série de certaines armes examinées n'en comportent pas. - les numéros de série du modèle 1907 de calibre 380 AUTO et du modèle 1907 de calibre 32 AUTO qui se situent entre 96 243 et 96 450 se chevauchent. - les numéros de série du modèle 1907 et du modèle 1915 de calibre 380 AUTO qui se situent entre 10 001B et 13 900B, pourraient se chevaucher. - les numéros de série dotés du préfixe "B" ont été utilisés pour identifier le modèle 1907 de calibre 380 AUTO. - les numéros de série dotés du suffixe "B" ont été utilisés pour identifier le modèle 1907, le modèle 1915 et le modèle 1917 de calibre 380 AUTO.
Calibre	- le calibre figure sur la glissière
Coups	- boîtier-chargeur amovible dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905

1905 1907

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1905 32 Auto

1905 380 Auto

1905 Ptd Model 1907

1905 Ptd.

1905 Savage Quality

1907 32 Calibre Pocket Auto

1907 320 Auto

1907 380 Auto

1907 Auto Pistol

1907-08 Issue

1907-08 Issue Modification No 1

1907-09 Issue Modification No 2

1907-10 Issue Modification No 1

1907-10 Issue Modification No 2

1907-12 Transitional Issue

1907-13 Issue Modification No 1

1907-13 Issue Modification No 2

1907-13 Issue Modification No 3

1907-13 Issue Modification No 3 Contract

1907-13 Issue Modification No 3 Experimental Contract

1907-13 Issue Modification No 3 French Contract

1907-13 Issue Modification No 3 Military

1907-13 Issue Modification No 3 Portugese Contract

1907-13 Issue Modification No 4

1907-17 Issue Modification No 1

1907-17 Issue Modification No 2

1907-19 Issue

1907-19 Issue Modification No 1

1907-19 Issue Modification No 2

1907-20 Issue

1908 Model 1907

1910 Model 1907

1912 Model 1907

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1913 Model 1907

1914 Model 1907

1918 Model 1907

Savage Ptd. 1905

Savage Quality 1905

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117353
Marque: Savage
Modèle: 1907 US Army Test Trial

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1907 US Army Test Trial
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117353 - 1	45 AUTO	8	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CO." par-dessus "UTICA N.Y. U.S.A. PAT. NOV. 21. 1905." et "CAL. 45" figurent sur le dessus de la glissière.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "PAT.NOV.21.1905." figure sur le dessus de la glissière. - fabriqué entre 1907 et 1911. - fabriqué à moins de 600 exemplaores, surtout pour des essais par les militaires. - caractéristiques : guidon et hausse fixes, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, anneau pour cordon, chargeur détachable, chien apparent strié.
Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CO." par-dessus "UTICA N.Y. U.S.A. PAT. NOV. 21. 1905." et "CAL. 45" figurent sur le dessus de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz retardée.
Calibre	- l'inscription "CAL.45" figure sur le dessus de la glissière, devant la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1905

1908

1911

M 1907 US Army Test Trial

M1907 US Army Test Trial

M1910

M1911

Military Model

Model 1907 US Army Test Trial

U.S. Army Test Trial

US Army Test Trial

US Army Trials Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3261
Marque: Savage
Modèle: 1909

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1909
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3261 - 1	22 LR	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3261 - 4	22 LR	7	583	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon, à l'avant du guidon : MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CO.

Modèle

- fabriqué de 1909 à 1915.
- modèle déterminé par les caractéristiques; "Model 1909" non inscrit sur l'arme.
- fusil à pompe à démontage facile sans aucun outil; gros bouton moleté de démontage sur le côté droit au-dessus de la détente, boîtier de culasse fermé et fenêtre d'éjection ovale sur le côté droit, sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure, canon profilé rond avec organes de visée métalliques, crosse en noyer, garde-main mobile effilé en noyer, tige de commande sur le côté droit.
- l'avant carré du pontet forme un guide pour le chargeur détachable de sept cartouches.

Fabricant

- sur le canon, sur deux lignes, devant le guidon :
MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CO.
UTICA N.Y. U.S.A. PAT. DEC. 25, 1906

Numéro de série

- arme examinée : courte queue de carcasse inférieure avec numéro de série inscrit sur la face inférieure du pontet qui fait partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse; ce même numéro figure aussi dans le puits d'alimentation, du côté droit.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Crosse anglaise avec plaque de couche et garde-main mobile mince. Mécanisme à pompe à une seule tige de commande. Chargeur détachable et sureté coulissante sur la queue de carcasse. Mécanisme fermé avec petite fenêtre d'éjection du côté droit du boîtier de culasse. Canon rond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3265
Marque: Savage
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1911
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3265 - 2	22 SHORT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3265 - 3	22 SHORT	20	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3265 - 1	22 SHORT	20	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS COMPANY" et "UTICA, N.Y. U.S.A. PAT. JUNE 2. 1908." figurent habituellement sur le canon.
- "SAVAGE" et le logo à tête d'indien de Savage figurent habituellement sur la plaque de couche.

Modèle

- fabriqué de 1911 à 1915
- l'inscription "MODEL 1911" et "22 CAL. SHORT" figure généralement sur le canon.
- caractéristiques : guidon à lame réglable avec grain d'orge métallique et hausse à cran de mire réglable; canon rond et boîtier de culasse/de la carcasse d'une seule pièce; verrou rotatif; pontet équarri rond avec queue de carcasse allongée; chargeur tubulaire monté à l'intérieur de la crosse; monture à poignée anglaise une pièce en noyer avec grande vis de démontage montée sur la face inférieure et une plaque de couche de style fusil de chasse; fini bleui.

Fabricant

- "MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS COMPANY" et "UTICA, N.Y. U.S.A. PAT. JUNE 2. 1908." figurent habituellement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit sur le rail gauche de l'ouverture du bouclier du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription ".22 CAL. SHORT" figure généralement sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire dans la crosse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3281
Marque: Savage
Modèle: 1912

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1912
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3281 - 2	22 LR	7	468	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3281 - 1	22 LR	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1912 à 1916. - crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique, plaque de couche de type fusil de chasse, magasin vertical à portière, sûreté ergonomique de type fusil de chasse sur la queue de carcasse, guidon à grain d'orge métallique et hausse à cran de mire réglable, canon rond.
Numéro de série	- 6 chiffres.
Coups	- livré avec deux chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3285
Marque: Savage
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1914
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3285 - 4	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3285 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du canon.

Modèle

- arme fabriquée de 1914 à 1924.
- l'inscription "MODEL 1914" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "PATENTED DEC.25.1906.JUNE.1.1915.MAR.28.1916.APR.11.1916" figure sur le dessus du canon.
- le modèle 1914 de Savage a été remplacé par le modèle 25 en 1925.
- il s'agit d'un fusil à répétition démontable, sans chien avec mécanisme à glissière.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur la droite; tige d'armement unique sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; vis de démontage située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; long garde-main en bois nervuré et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en acier de type fusil de chasse; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA, N.Y.U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3286	Savage	1914 Gold Metal Grade	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
3287	Savage	1914 GH Grade	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
3288	Savage	1914 Expert Grade	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
3289	Savage	1914 EF Grade	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
129092	Unknown	Pump Action		Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1914 Hammerless Repeater

1914 Repeater

1914 Slide Action

Model 1914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3289
Marque: Savage
Modèle: 1914 EF Grade

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1914 EF Grade
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3289 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3289 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3289 - 3	22 SHORT	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à démontage facile sans aucun outil. 1914-1924
Numéro de série	- 6 chiffres; queue de carcasse inférieure.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer anglais de fantaisie, plaque de couche en acier et long garde-main mobile nervuré. Mécanisme à pompe à une seule tige de commande. Magasin tubulaire sous le canon et sureté coulissante sur la queue de carcasse. Mécanisme fermé avec petite fenêtre d'éjection du côté droit du boîtier de culasse. Boîtier de culasse orné de ciselures, avec organe de visée spécial. Canon octogonal.

Renvois

3285	Savage	1914	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1914 E.F. Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3288
Marque: Savage
Modèle: 1914 Expert Grade

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1914 Expert Grade
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3288 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3288 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3288 - 3	22 SHORT	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à démontage facile sans aucun outil. 1914-1924.

Numéro de série

- 6 chiffres; queue de carcasse inférieure.

Remarques

Crosse Monte Carlo quadrillée en noyer d'Amérique de fantaisie, plaque de couche en acier et long garde-main mobile nervuré. Mécanisme à pompe à une seule tige de commande. Magasin tubulaire sous le canon et sureté coulissante sur la queue de carcasse. Mécanisme fermé avec petite fenêtre d'éjection du côté droit du boîtier de culasse. Boîtier de culasse orné de ciselures. Guidon à grain d'orge et hausse avec compensation de dérive. Canon octogonal.

Renvois

3285	Savage	1914	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3287
Marque: Savage
Modèle: 1914 GH Grade

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1914 GH Grade
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3287 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3287 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3287 - 3	22 SHORT	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à démontage facile sans aucun outil. 1914-1924.
Numéro de série	- 6 chiffres; queue de carcasse inférieure.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet quadrillée, plaque de couche en acier et long garde-main mobile nervuré. Mécanisme à pompe à une seule tige de commande. Magasin tubulaire sous le canon et sureté coulissante sur la queue de carcasse. Mécanisme fermé avec petite fenetre d'éjection du côté droit du boîtier de culasse. Boîtier de culasse avec organe de visée spécial. Canon octogonal.

Renvois

3285	Savage	1914	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1914 G.H. Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3286
Marque: Savage
Modèle: 1914 Gold Metal Grade

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1914 Gold Metal Grade
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3286 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3286 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3286 - 3	22 SHORT	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à démontage facile sans aucun outil. 1914-1924
Numéro de série	- 6 chiffres; queue de carcasse inférieure.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet quadrillée, plaque de couche en acier et long garde-main mobile nervuré. Mécanisme à pompe à une seule tige de commande. Magasin tubulaire sous le canon et sureté coulissante sur la queue de carcasse. Mécanisme fermé avec petite fenetre d'éjection du côté droit du boîtier de culasse. Boîtier de culasse orné de ciselures. Guidon à grain d'orge et hausse avec compensation de dérive. Canon octogonal.

Renvois

3285	Savage	1914	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21749
Marque: Savage
Modèle: 1915

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1915
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21749 - 6	32 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21749 - 8	380 AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21749 - 4	7.65MM	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21749 - 11	9MM BROWNING SHORT	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE ARMS CO. UTICA. N.Y. U.S.A. CAL. 32." au-dessus de "PATENTED NOVEMBER 21, 1905. - 7.65. M-M.", ou
- l'inscription "SAVAGE ARMS CORP. UTICA. N.Y. U.S.A. CAL. 32." au-dessus de "PATENTED NOVEMBER 21, 1905. - 7.65. M-M.", ou
- l'inscription "SAVAGE ARMS CO. UTICA. N.Y. U.S.A. CAL. 380" au-dessus de "PATENTED NOV. 21, 1905. - 9. M/M." figure sur la glissière.
- l'inscription "SAVAGE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SAVAGE", le logo de tête d'indien de Savage et l'inscription "QUALITY" peuvent être estampées sur trois lignes sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- arme fabriquée de 1915 à 1917.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- au total, le modèle 1915 de calibre 32 AUTO a été produit à un peu plus de 6 500 exemplaires environ.
- au total, le modèle 1915 de calibre 380 AUTO a été produit à un peu plus de 3 900 exemplaires environ.
- caractéristiques : organes de visée fixes; stries de préhension sur les côtés arrière de la glissière; chien non apparent (chien enveloppé); manette de sécurité; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de glissière actionné par le chargeur sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur au bas du cadre de crosse avant; plaquettes de crosse en ébonite; fini bleui.
- arme offerte avec divers finis, dont le "Protector", le "Monitor" et le "Special".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS CO. UTICA. N.Y. U.S.A. CAL. 32." au-dessus de "PATENTED NOVEMBER 21, 1905. - 7,65. M-M.", ou - "SAVAGE ARMS CORP. UTICA. N.Y. U.S.A. CAL. 32." au-dessus de "PATENTED NOVEMBER 21, 1905. - 7,65. M-M.", ou - "SAVAGE ARMS CO. UTICA. N.Y. U.S.A. CAL. 380" au-dessus de "PATENTED NOV. 21, 1905. - 9. M/M." figure sur la glissière. - l'inscription "SAVAGE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SAVAGE" au-dessus du logo de Savage (une tête d'Indien) au-dessus de "QUALITY" peut être estampée sur les plaquettes de poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la face avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon, ou sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série peut également se répéter sur le bloc-culasse. - les numéros de série du modèle 1915 en calibre 32 AUTO vont de 130 000 à 136 500. - il y a eu chevauchement des numéros de série du modèle 1915 et du modèle 1907 en calibre 32 AUTO dans la plage de 103 000 à 136 500. - les numéros de série du modèle 1915 en calibre 380 AUTO vont de 10 000B à 13 900B. - il y a eu chevauchement des numéros de série du modèle 1915 et du modèle 1907 en calibre 380 AUTO dans la plage de 10 001B à 13 900B. - les numéros de série comportant le suffixe alphabétique "B" a été utilisé pour identifier le modèle 1907, le modèle 1915 et le modèle 1917 en calibre 380 AUTO.
Calibre	- le calibre figure sur la glissière
Coups	- boîtier-chargeur amovible dans la poignée.
Autres marquages	- inscriptions possibles sur le dessus de la glissière : "SAVAGE ARMS CO. UTICA N.Y.U.S.A. PATENTED NOV.21 1905" ou "SAVAGE ARMS CO. UTICA. N.Y. U.S.A. CAL 32./PATENTED NOVEMBER 21.1905 -7.65" ou "SAVAGE ARMS CO. UTICA. N.Y. U.S.A. CAL .380/PATENTED NOV.21, 1906 - 9m/m"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905

1905 1915

1915 32 Auto

1915 380 Auto

1915 Hammerless

1915 Issue

1915 Issue Hammerless Grip Safety Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21750
Marque: Savage
Modèle: 1917

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1917
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21750 - 6	32 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21750 - 8	32 AUTO	10	107	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21750 - 10	380 AUTO	9	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21750 - 7	380 AUTO	9	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21750 - 5	7.65MM	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21750 - 4	7.65MM	10	107	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21750 - 11	9MM BROWNING SHORT	9	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21750 - 9	9MM BROWNING SHORT	9	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SAVAGE ARMS CORP. UTICA. N.Y. U.S.A. CAL. 32." au-dessus de "PATENTED NOVEMBER 21, 1905. - 7,65. M-M.", ou - "SAVAGE ARMS CORP. UTICA. N.Y. U.S.A. CAL. 380." au-dessus de "PATENTED NOVEMBER 21, 1905. - 9 M-M." figure sur la glissière. - l'inscription "SAVAGE 1917 MODEL" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de 1922 à 1926. - l'inscription "SAVAGE" au-dessus du logo de Savage (une tête d'Indien) au-dessus de "QUALITY" peut être estampée sur les plaquettes de poignée.
Modèle	- arme fabriqué de 1920 à 1928. - l'inscription "SAVAGE 1917 MODEL" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de 1922 à 1926. - avant 1922, la désignation du modèle ne figurait pas sur l'arme à feu. - au total, le modèle 1917 de calibre 32 AUTO a été produit à un peu plus de 29 670 exemplaires environ. - au total, le modèle 1917 de calibre 380 AUTO a été produit à un peu plus de 15 150 exemplaires environ. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; stries de préhension sur l'arrière de la glissière; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé au bas du cadre de crosse avant; plaquettes de poignée trapézoïdales maintenues en place par des vis à métaux; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS CORP. UTICA. N.Y. U.S.A. CAL. 32." au-dessus de "PATENTED NOVEMBER 21, 1905. - 7,65. M-M.", ou - "SAVAGE ARMS CORP. UTICA. N.Y. U.S.A. CAL. 380." au-dessus de "PATENTED NOVEMBER 21, 1905. - 9 M-M." figure sur la glissière. - l'inscription "SAVAGE 1917 MODEL" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de 1922 à 1926. - l'inscription "SAVAGE" au-dessus du logo de Savage (une tête d'Indien) au-dessus de "QUALITY" peut être estampée sur les plaquettes de poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la face avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon ou sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série peut être répété sur le bloc-culasse. - les numéros de série du modèle 1917 de calibre 32 AUTO se situent entre 229 800 et 259 472. - les numéros de série du modèle 1917 de calibre 380 AUTO se situent entre 15 749B et 29 862B. - les numéros de série dotés du suffixe "B" ont été utilisés pour identifier le modèle 1907, le modèle 1915, et le modèle 1917 de calibre 380 AUTO.
Calibre	- le calibre figure sur la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905

1905 1917

1917 32 Auto

1917 380 Auto

1917 Model

1917-20 Issue

1917-20 Issue Modification No 1

1917-20 Issue Modification No 2

1917-22 Issue

M 1917

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1917

Mod 1917

Model 1917

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3292
Marque: Savage
Modèle: 1919 NRA Match Rifle

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1919 NRA Match Rifle
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3292 - 1	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3292 - 2	22 SHORT	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1919 et 1933.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet pleine longueur de type militaire; grenadière à l'avant et au milieu; plaque de couche épaisse en acier; guidon en forme de pilier ou à lame selon les modèles militaires; hausse à oeilleton de boîtier de culasse/carcasse avec réglage micrométrique pour le pointage en direction et en hauteur; sûreté située sur le côté croit du logement de culasse; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA, N.Y. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- le numéro de série observé était composé de cinq ou six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

19 N.R.A. Match Rifle

N.R.A. Match Rifle

NRA Match Rifle

Savage N.R.A. Match Rifle

Savage NRA Match Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3304
Marque: Savage
Modèle: 1920 Hi-Power

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1920 Hi-Power
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3304 - 4	250 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3304 - 2	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3304 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3304 - 1	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1920 à 1928.
- caractéristiques : monture d'une seule pièce en noyer verni avec poignée-pistolet quadrillée et fût effilé, plaque de couche ondulée de type fusil de chasse, porte-guidon intégré avec guidon en métal blanc, hausse réglable à dessus plat, canon profilé rond léger.
- dessus de la bague du boîtier de culasse et du pont rendus mats pour éviter les reflets.
- "SAVAGE 1920 MODEL" ou "SAVAGE MODEL 1920" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

"PAT. MARCH 28,1916, DEC. 26, 1916, JUNE. 17, 1919" peut figurer sur le dessus du canon.

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA, N.Y. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon. - exemple d'inscription : "SAVAGE HI PRESSURE STEEL .250-3000".
Coups	- chargeur vertical à pile imbriquée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1920

1920 High Power

1920 Model

1920-1926

1920-25

1920/26

20

20 Hi-Power

20/26

M1920

M1920-1926

M1920/26

Model 1920

Model 1920-1926

Model 1920/26

Model 20

Model 20 Hi-Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73652
Marque: Savage
Modèle: 1921

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1921
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73652 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73652 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73652 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73652 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73652 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "SAVAGE - 1921 - MODEL" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1920 à 1927.
- premier fusil de chasse à répétition de Savage.
- démontage facile sans aucun outil; calibre 12 seulement.
- arme ressemblant beaucoup au Winchester de modèle 12. Les principales différences étaient la sûreté sur la queue de carcasse supérieure et le levier de démontage sur le magasin tubulaire. Monture vernie avec poignée-pistolet. Canon avec étranglement cylindrique, maximum ou modifié.
- remplacé par le modèle 1928.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "MANUFACTURE BY SAVAGE ARMS CORP" et "UTICA, N.Y. U.S.A." peut figurer sur le canon.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse, devant la fenêtre de chargement. - système de numérotation inconnu, mais numéro à cinq chiffres sur l'arme examinée.
Canon	- canon de 508 mm sur la variante "Riot" aussi désignée "modèle 1921C".
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2214	Savage	21A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2215	Savage	21B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2216	Savage	21C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2217	Savage	21D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2218	Savage	21E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

21

M 1921

M21

Mod 1921

Model 1921

Model 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3306
Marque: Savage
Modèle: 1922

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1922
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3306 - 1	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1922 seulement.
- modèle expérimental.
- version sport du modèle "1919"
- monture et organes de visée de type sport, magasin vertical à portière et canon rond.

Numéro de série

- 6 chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1922 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3300
Marque: Savage
Modèle: 1933 NRA Target Rifle

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	1933 NRA Target Rifle
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3300 - 1	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3300 - 2	22 SHORT	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1933 à 1941.
- monture avec poignée-pistolet en bois sélectionné à fil droit avec grenadière à l'extrémité de la monture qui se termine à mi-longueur du canon, magasin vertical à portière, battants de bretelle avant et arrière pour bretelle militaire standard de 1 ¼ po, guidon militaire à lame droite et hausse micrométrique à oeilleton Savage réglable en hauteur et en direction sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1936, hausse améliorée (vis de réglage en hauteur du côté droit au lieu du côté gauche).
- canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Numéro de série

- numéro de série type composé de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1933

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2186
Marque: Savage
Modèle: 19H

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	19H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2186 - 1	22 HORNET	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1933-1942. - "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 19H" sur le dessus du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer au fini huilé avec fût en queue de castor et plaque de couche en acier quadrillé. Cran de sûreté coulissant bloquant la détente. Hausse à oeilleton Savage 15 réglable en hauteur et en direction, guidon à lame de type militaire. Pontet en acier. Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2184
Marque: Savage
Modèle: 19L

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	19L
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2184 - 1	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1933-1942. - "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 19L" sur le dessus du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer au fini huilé avec fût en queue de castor et plaque de couche en acier quadrillé. Cran de sûreté coulissant bloquant la détente. Hausse à oeilleton Savage 48-Y réglable en hauteur et en direction, guidon à tunnel no 17 sur rampe. Détente réglable et pontet en acier. Canon profilé rond lourd.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2185
Marque: Savage
Modèle: 19M

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	19M
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2185 - 1	22 LR	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1933-1942. - "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 19M" sur le dessus du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer au fini huilé avec fût en queue de castor et plaque de couche en acier quadrillé. Cran de sûreté coulissant bloquant la détente. Hausse à oeilleton Savage 15 réglable en hauteur et en direction, guidon à tunnel avec tige plaquée or sur rampe; monture pour lunette de visée. Détente réglable et pontet en acier. Canon profilé rond extra-lourd (13/16 po de diamètre à la bouche).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120996
Marque: Savage
Modèle: 19SV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	19SV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120996 - 1	22 HORNET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- le "S" signifie " un coup " et le "V", un canon lourd pour tir sur cibles.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- "01085" sur le canon; il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

19 SV

19S V

19S-V

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2213
Marque: Savage
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	20
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2213 - 2	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2213 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2213 - 1	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Savage sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- mis sur le marché en 1920; premier fusil à verrou et à percussion centrale fabriqué par Savage. Retiré du marché en 1928/1929.
- canon profilé léger; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer verni; plaque de couche de fusil de chasse en acier ondulé; hausse réglable en hauteur à dessus plat et support de guidon intégré avec guidon en métal blanc.

Numéro de série

- arme examinée : nombres ordinaux sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre des fusils .250 SAVAGE est inscrit sur le canon sous la forme 250 - 3000.
- modèle 20 d'abord proposé en calibre .300 SAVAGE en 1921.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1920

1920 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3002
Marque: Savage
Modèle: 210F

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	210F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3002 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "SAVAGE MODEL 210" et "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MASS. U.S.A." figurent généralement sur deux lignes sur le côté gauche du canon. - le mot "Savage" est généralement gravé au laser sur le corps de la culasse.
Modèle	- fabriqué de 1997 à 2009. - l'inscription "SAVAGE MODEL 210" figure généralement sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon flottant à rayures obtenues par filière; levier de culasse rond avec gros bouton rond; monture quadrillée en matériau synthétique noir ou au motif de camouflage "Realtree"; battants de bretelle.
Fabricant	- les inscriptions "SAVAGE MODEL 210" et "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MASS. U.S.A." figurent généralement sur deux lignes sur le côté gauche du canon. - le mot "Savage" est généralement gravé au laser sur le corps de la culasse.
Genre	- ressemble à un fusil à répétition à verrou et à canon rayé, mais calibre de fusil de chasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- inscrit sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3003	Savage	210FT	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

05210

05211

210F Camo

210F Camo Slug Warrior

210F Master Shot Slug Gun

210F Slug Gun

210F Slug Warrior

210F Slug Warrior Camo

Mastershot Slug Gun

Slug Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3003
Marque: Savage
Modèle: 210FT

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	210FT
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3003 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "SAVAGE MODEL 210" et "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MASS. U.S.A." figure généralement sur deux lignes sur le côté gauche du canon. - le mot "Savage" est généralement gravé au laser sur le corps de la culasse.
Modèle	- modèle fabriqué de 1997 à 2000 et de 2005 à 2006. - l'inscription "SAVAGE MODEL 210" figure habituellement sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec étranglements interchangeables de type Winchester; chargeur interne; monture synthétique quadrillée au fini camouflage; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; tenons de battant de bretelle.
Fabricant	- les inscriptions "SAVAGE MODEL 210" et "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MASS. U.S.A." figure généralement sur deux lignes sur le côté gauche du canon. - le mot "Savage" est généralement gravé au laser sur le corps de la culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- un exemplaire connu avait un numéro composé de six chiffres figurant sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture en fibre de verre/graphite au motif de camouflage Advantage; plaque de couche perforée. Poignée-pistolet et garde-main mobile quadrillés. Sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse; chargeur détachable. Hausse en U et guidon à grain d'orge. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon de 610 mm (24 po) taraudé pour recevoir les tubes d'étranglement Winchester; canon livré avec étranglement maximum.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3002	Savage	210F	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

210FT Camo

210FT Master Shot

210FT Turkey Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134957
Marque: Savage
Modèle: 212

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	212
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134957 - 1	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAVAGE" figure sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 2011. - "SAVAGE MODEL 212" figure habituellement sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rayé rond flottant profilé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; culasse à alimentation contrôlée avec levier surdimensionné; sûreté à trois positions sur queue de carcasse arrière; détente Accu-Trigger; chargeur détachable; crosse à poignée-pistolet quadrillée en matériau synthétique noir ou à motif camouflage " Real Tree Hardwoods HD " avec tampon de recul et tenons de battants de bretelle; fini bleui. - l'arme mesure au total entre 1 086 mm (42,75 po) et 1 111 mm (43,75 po) de longueur et pèse en moyenne entre 3,2 kg (7,0 lb) et 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- "SAVAGE" figure sur l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

19042

19044

212 Bolt-Action Slug Gun

212 Camo Slug Gun

212 F

212 F Camo

212 F Youth

212 Slug Gun

212 Slug Gun Camo

212 Slug Gun Youth

212-F

212F

212F Camo

212F Camo Slug Gun

212F Slug Gun

212F Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3013
Marque: Savage
Modèle: 219

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	219
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3013 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
3013 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3013 - 5	218 BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3013 - 4	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3013 - 10	22 K-HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3013 - 7	22 LOVELL R-2	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3013 - 2	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3013 - 6	30-30 WIN	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3013 - 1	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3013 - 3	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3013

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3013 - 9	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE" et "SAVAGE ARMS CORPORATION" figurent habituellement sur le côté gauche du canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1938 et 1965.
- l'inscription "MODEL 219" figure sur le côté gauche du canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond bleui avec guidon sur rampe et hausse à cran de mire réglable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre bleui ou cémenté; sans chien; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer avec plaque de couche en caoutchouc.
- les modèles "219L" et "219LD" étaient dotés d'un levier d'ouverture sur le côté droit.

Fabricant

- la société Savage Arms Corporation a fabriqué la gamme de modèles 219 aux É.-U. à Utica, dans l'État de New York entre 1938 et 1942, et entre 1945 et 1946, à Chicopee Falls, dans l'État du Massachusetts entre 1946 et 1959, et à Wesfield, dans l'État du Massachusetts entre 1959 et 1967.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3019	Savage	219B	Savage	Carabine	À un coup
64443	Savage	219L	Savage	Carabine	À un coup
64444	Savage	219LD	Savage	Carabine	À un coup
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
139739	Savage	219C	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

219A

219B

219C

219D

219E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

219F

219G

219H

219J

219K

Model 219 Sporting

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3019
Marque: Savage
Modèle: 219B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	219B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3019 - 3	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3019 - 2	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3019 - 1	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3019 - 5	30-40 KRAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3019 - 4	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 219 B", "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." ont été relevées sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.

Modèle

- les modèles "219" ont été fabriqués de 1938 à 1967.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 219 B" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rayé rond bleui avec guidon à grain d'orge et à rampe et hausse ouverte réglable; carcasse articulée à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre bleui ou cémenté; sans chien; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer avec tampon de recul en caoutchouc.
- les modèles "219L" et "219LD" étaient dotés d'un levier d'ouverture sur la droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la Savage Arms Corporation a fabriqué la gamme de modèles 219 aux endroits suivants aux États-Unis : à Utica (New York), de 1938 à 1942 et de 1945 à 1946, à Chicopee Falls (Massachusetts), de 1946 à 1959, et à Westfield (Massachusetts), de 1959 à 1967.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut ne pas figurer sur l'arme à feu si elle a été fabriquée avant 1968. - le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3013	Savage	219	Savage	Carabine	À un coup
64443	Savage	219L	Savage	Carabine	À un coup
64444	Savage	219LD	Savage	Carabine	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
139739	Savage	219C	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

219 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139739
Marque: Savage
Modèle: 219C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	219C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139739 - 1	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 219C", "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A." ont été relevées sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.

Modèle

- la gamme de modèles "219" a été fabriquée de 1938 à 1967.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 219C" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.
- caractéristiques : canon rond rayé bleui avec guidon sur rampe et hausse à cran de mire réglable; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre bleui ou cémenté de couleur; sans chien apparent; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer; plaque de couche en caoutchouc.
- les modèles "219L" et "219LD" étaient munis d'une clé d'ouverture à droite.

Fabricant

- la Savage Arms Corporation a fabriqué la gamme de modèles 219 aux endroits suivants aux États-Unis : à Utica (New York), de 1938 à 1942 et de 1945 à 1946, à Chicopee Falls (Massachusetts), de 1946 à 1959 et à Westfield (Massachusetts), de 1959 à 1967.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut ne pas figurer sur l'arme à feu si elle a été fabriquée avant 1968.
- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du canon d'une arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3013	Savage	219	Savage	Carabine	À un coup
3019	Savage	219B	Savage	Carabine	À un coup
64443	Savage	219L	Savage	Carabine	À un coup
64444	Savage	219LD	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

219 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64443
Marque: Savage
Modèle: 219L

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	219L
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64443 - 1	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64443 - 2	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64443 - 3	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64443 - 4	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE" et "SAVAGE ARMS CORPORATION" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom de modèle figure sur le boîtier de culasse.
- arme à feu fabriquée entre 1965 et 1967.
- les modèles "219L" et "219LD" étaient munis d'un levier d'ouverture monté sur le côté droit.
- caractéristiques : canon rayé rond bleui avec guidon à rampe et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure et levier d'ouverture monté sur le côté droit; mécanisme à coffre bleui ou cémenté; sans chien; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- Savage Arms Corporation a fabriqué le modèle 219 aux États-Unis à Utica, dans l'État de New York de 1938 à 1942 et de 1945 à 1946, à Chicopee Falls, dans l'État du Massachusetts de 1946 à 1959, et à Westfield, dans l'État du Massachusetts de 1959 à 1967.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut ne pas figurer sur l'arme à feu si elle a été fabriquée avant 1968.
Calibre	- calibre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3013	Savage	219	Savage	Carabine	À un coup
3019	Savage	219B	Savage	Carabine	À un coup
64444	Savage	219LD	Savage	Carabine	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
139739	Savage	219C	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

219 L

219-L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64444
Marque: Savage
Modèle: 219LD

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	219LD
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64444 - 1	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64444 - 2	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64444 - 3	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64444 - 4	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE" et "SAVAGE ARMS CORPORATION" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1965 et 1967.
- le nom de modèle figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles "219L" et "219LD" étaient munis d'un levier d'ouverture monté sur le côté droit.
- caractéristiques : canon rayé rond bleui avec guidon à rampe et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure et levier d'ouverture monté sur le côté droit; mécanisme à coffre bleui ou cémenté; sans chien; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer de choix avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- Savage Arms Corporation a fabriqué le modèle 219 aux États-Unis à Utica, dans l'État de New York de 1938 à 1942 et de 1945 à 1946, à Chicopee Falls, dans l'État du Massachusetts de 1946 à 1959, et à Westfield, dans l'État du Massachusetts de 1959 à 1967.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut ne pas figurer sur l'arme à feu si elle a été fabriquée avant 1968.
Calibre	- calibre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3013	Savage	219	Savage	Carabine	À un coup
3019	Savage	219B	Savage	Carabine	À un coup
64443	Savage	219L	Savage	Carabine	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
139739	Savage	219C	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

219 LD

219-LD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2214
Marque: Savage
Modèle: 21A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	21A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2214 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2214 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2214 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2214 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1920 à 1931.
- fusil standard Savage 21.
- pas de chien apparent, carcasse rigide, éjection latérale, crosse à poignée-pistolet au fini verni.
- aussi en modèles 21B (fusil standard avec bande surélevée sur le canon), 21C (version anti-émeute avec canon de 508 mm), 21D (version Trap au fini spécial) et 21E (version Tournament avec fini spécial et bande surélevée).

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURE BY SAVAGE ARMS CORP" et "UTICA, N.Y. U.S.A." peuvent figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2215	Savage	21B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2216	Savage	21C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2217	Savage	21D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2218	Savage	21E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
73652	Savage	1921	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1921A

21 A

21-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2215
Marque: Savage
Modèle: 21B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	21B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2215 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2215 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2215 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2215 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1920 à 1931. - fusil Savage 21 avec canon à bande surélevée. - pas de chien apparent, carcasse rigide, éjection latérale, crosse à poignée-pistolet au fini verni, bande mate surélevée. - aussi en modèles 21A (pas de bande sur le canon), 21C (version anti-émeute avec canon de 508 mm), 21D (version Trap au fini spécial) et 21E (version Tournament avec fini spécial et bande surélevée).
Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURE BY SAVAGE ARMS CORP" et "UTICA, N.Y. U.S.A." peuvent figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2214	Savage	21A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2216	Savage	21C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2217	Savage	21D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2218	Savage	21E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
73652	Savage	1921	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1921B

21 B

21-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2216
Marque: Savage
Modèle: 21C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	21C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2216 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fusil Savage 21 en configuration "anti-émeute". - canon cylindrique de 508 mm, pas de chien apparent, carcasse rigide, éjection latérale, crosse à poignée-pistolet et fini verni. - aussi en modèles 21A (pas de bande sur le canon), 21B (fusil standard avec bande surélevée sur le canon), 21D (version Trap au fini spécial) et 21E (version Tournament avec fini spécial et bande surélevée).
Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURE BY SAVAGE ARMS CORP" et "UTICA, N.Y. U.S.A." peuvent figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2214	Savage	21A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2215	Savage	21B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2217	Savage	21D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2218	Savage	21E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
73652	Savage	1921	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1921C

21 C

21-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2217
Marque: Savage
Modèle: 21D

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	21D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2217 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1920 à 1931. - version Trap du fusil Savage 21. - pas de chien apparent, carcasse rigide, éjection latérale, canon mate ou avec bande surélevée, crosse à poignée-pistolet au fini verni. - aussi en modèles 21B (fusil standard avec bande surélevée sur le canon), 21C (version anti-émeute avec canon de 508 mm), 21A (version standard sans bande sur le canon) et 21E (on Tournament avec fini spécial et bande surélevée).
Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURE BY SAVAGE ARMS CORP" et "UTICA, N.Y. U.S.A." peuvent figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

2214	Savage	21A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2215	Savage	21B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2216	Savage	21C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2218	Savage	21E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
73652	Savage	1921	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1921D

21 D

21-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2218
Marque: Savage
Modèle: 21E

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	21E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2218 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2218 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2218 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2218 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- pas de chien apparent, carcasse rigide, éjection latérale, bande mate surélevée, crosse et garde-main mobile finement quadrillés en noyer d'Amérique, composants métalliques au fini spécial. - aussi en modèles 21A (pas de bande sur le canon), 21C (fusil anti-émeute à canon de 508 mm), 21D (fusil Trap au fini spécial) et 21B (modèle standard avec bande surélevée).
Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURE BY SAVAGE ARMS CORP" et "UTICA, N.Y. U.S.A." peuvent figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2214	Savage	21A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2215	Savage	21B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2216	Savage	21C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2217	Savage	21D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
73652	Savage	1921	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1921E

21 E

21-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3015
Marque: Savage
Modèle: 220

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	220
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3015 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3015 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3015 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3015 - 18	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3015 - 19	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3015 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3015 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3015 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3015 - 16	16 GA X 2 9/16"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3015

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3015 - 17	16 GA X 2 9/16"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3015 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3015 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3015 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3015 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3015 - 13	28 GA X 2 7/8"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3015 - 14	28 GA X 2 7/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3015 - 15	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
3015 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3015 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - figure sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le fusil de chasse Savage 220 et le fusil à canon rayé de modèle 219 étaient vendus avec un seul canon chacun; différentes combinaisons de calibres et de longueur de canon étaient offertes, ce qui permettait d'utiliser des canons de rechange rehaussant la polyvalence de cette arme.
- famille d'armes désignée "Utility".
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer d'Amérique, busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- modèle vendu avec 1 canon rayé et un canon lisse.
- le fusil Savage 222 "Utility Gun" permettait à l'utilisateur d'installer un canon rayé ou un canon lisse sur le même boîtier de culasse. Les armes de la famille "Utility Gun" se présentaient en différents sous-modèles, selon les canons choisis.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer d'Amérique, busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- Modèle 219 : canon rayé seulement en calibre .30-30 WIN ou .25-20 WIN.
- Modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 ¾ po, 16 X 2 ¾ po, 20 X 2 ¾ po ou .410 X 3 po.
- Modèle 221 : canon rayé de calibre .30-30 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 222 : canon rayé de calibre .30-30 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 223 : canon rayé de calibre .30-30 WIN etc anon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 224 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 225 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 226 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 227 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 228 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 229 : canon ra

Fabricant

- sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à bascule.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.
- il existe pour ce modèle des canons de calibres différents.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4359	Stevens	220A	Savage	Fusil de chasse	À un coup
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

220 Hammerless

220 Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130064
Marque: Savage
Modèle: 220

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	220
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130064 - 1	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "SAVAGE MODEL 220 20 GA 3" SHELL" figure sur le canon. - arme mise sur le marché en 2011. - caractéristiques : canon rayé flottant rond et profilé; boîtier de culasse tubulaire de modèle 110; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; culasse à alimentation contrôlée avec levier de culasse surdimensionné; sûreté à trois positions sur queue de carcasse arrière; détente Accu Trigger; boîtier-chargeur détachable; crosse à poignée-pistolet une pièce en matériau synthétique quadrillé de couleur noire ou à motif de camouflage Real Tree Hardwoods HD avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; fini bleui. - une variante pour gaucher a été mise sur le marché en 2012. - l'arme mesure au total entre 1080 mm (42,5 po) et 1137 mm (44,75 po); elle pèse en moyenne entre 3,06 kg (6,75 lb) et 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencée est constitué d'un préfixe alphabétique (H) suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18827

18828

18996

19640

19641

220 Bolt-Action Slug Gun

220 Camo

220 Camo Slug Gun

220 F

220 F Camo

220 F Youth

220 Left Hand Slug Gun

220 Slug Gun

220 Slug Gun Camo

220 Slug Gun Compact

220 Slug Gun Left Hand

220 Slug Gun SS

220 Slug Gun SS Camo

220 Stainless Camo

220 Stainless Slug Gun

220 Thumbhole

220-F

220F

220F Camo

220F Camo Slug Gun

220F Slug Gun

220F Youth

22313

22314

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60442
Marque: Savage
Modèle: 220A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	220A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60442 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60442 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60442 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60442 - 16	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60442 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60442 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60442 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60442 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60442 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60442 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60442 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60442 - 15	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60442 - 11	28 GA X 2 7/8"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60442 - 12	28 GA X 2 7/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60442 - 13	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60442 - 14	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" sur le côté droit du canon, à l'arrière, ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "SAVAGE MODEL 220A" sur le côté droit du canon, à l'arrière, ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1938 environ à 1966.
- caractéristiques : canon profilé rond; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; pas de chien apparent; crosse à poignée demi-pistolet et fût en bois.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS CORPORATION CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à bascule.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

220 A

220-A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3021
Marque: Savage
Modèle: 220AC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	220AC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3021 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3021 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3021 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3021 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3021 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3021 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3021 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3021 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3021 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3021 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3021 - 13	28 GA X 2 7/8"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3021 - 14	28 GA X 2 7/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3021 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3021 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

1938-1966 approx.
SAVAGE MODEL 220-AC (côté droit du canon, à l'arrière).

Mécanisme

- à bascule.

Calibre

- PROOF TESTED xxxxx (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière.)

Remarques

Crosse et fût en noyer sélectionné. Sécurité à l'ouverture. Sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse. Hausse à cran de mire et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Canon avec étranglement réglable. Comme Savage 220, mais avec étranglement réglable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

220 AC

220-AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3020
Marque: Savage
Modèle: 220B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	220B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3020 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3020 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3020 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3020 - 15	12 GA X 2 3/4"	1	915	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3020 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3020 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3020 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3020 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3020 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3020 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3020 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3020 - 13	28 GA X 2 7/8"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3020 - 14	28 GA X 2 7/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3020 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3020 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE" et "SAVAGE ARMS CORPORATION" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SAVAGE MODEL 220B" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à charnière, à un coup, de modèle standard.
- caractéristiques : canon bleui; viseur à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; garde-main et monture à poignée-pistolet lisse; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE" et "SAVAGE ARMS CORPORATION" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à bascule.

Calibre

- PROOF TESTED xxxxx (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière.)

Remarques

Crosse et fût en noyer sélectionné. Sécurité à l'ouverture. Sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse. Hausse à cran de mire et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Fût plus mince que celui du modèle 220.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

220 B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61376
Marque: Savage
Modèle: 220C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	220C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61376 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61376 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61376 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61376 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61376 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61376 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61376 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61376 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61376 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61376 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61376 - 11	28 GA X 2 7/8"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61376 - 12	28 GA X 2 7/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61376 - 13	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61376 - 14	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du canon, à l'arrière.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du canon, à l'arrière.
- "C" signifie compensateur Cutts.
- fabriqué de 1939 à 1947.
- à bascule, pas de chien apparent, éjecteur automatique.

Mécanisme

- à bascule.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

220 C

220-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120200
Marque: Savage
Modèle: 220D

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	220D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120200 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120200 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120200 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120200 - 15	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120200 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120200 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120200 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120200 - 16	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120200 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120200 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120200 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120200 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120200 - 17	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120200 - 11	28 GA X 2 7/8"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120200 - 12	28 GA X 2 7/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120200 - 13	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120200 - 14	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : SAVAGE

Modèle

- fabriqué de 1939 à 1947. Remis sur le marché en 1953 et retiré en 1964.
- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MODEL 220D".
- le modèle 220 de Savage (fusil de chasse) et le modèle 219 (fusil à canon rayé) étaient vendus avec un canon chacun; des combinaisons de calibres et de longueurs de canon étaient proposées et cela permettait d'élargir les possibilités de cette arme à feu.
- les armes à feu de cette famille furent désignées "Utility".
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; éjecteur automatique; guidon fixe à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer d'Amérique; plaque de couche en ébonite.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse :
"SAVAGE ARMS CORPORATION"
"WESTFIELD MASS. U.S.A.".
- fusil de chasse d'abord offert par Savage Arms Corporation d'Utica, NY. En 1960, ce fusil de chasse fut produit par la Savage Arms Corporation à son usine de Westfield.

Calibre

- sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

220

220 D

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3028
Marque: Savage
Modèle: 220L

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	220L
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3028 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3028 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3028 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3028 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3028 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3028 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3028 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3028 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3028 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3028 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3028 - 13	28 GA X 2 7/8"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3028 - 14	28 GA X 2 7/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3028 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3028 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1965 à 1972.
- "SAVAGE MODEL 220L" sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière, ou sur le canon.

Calibre

- PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).

Remarques

Crosse et fût en noyer sélectionné. Sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse appliquée automatiquement à l'ouverture. Hausse à cran de mire et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Levier d'ouverture sur le côté.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3042
Marque: Savage
Modèle: 220LD

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	220LD
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3042 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3042 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3042 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3042 - 15	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3042 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3042 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3042 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3042 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3042 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3042

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3042 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3042 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3042 - 13	28 GA X 2 7/8"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3042 - 14	28 GA X 2 7/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3042 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3042 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée entre 1965 et 1972.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 220LD" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- caractéristiques : monture et garde-main en noyer; sûreté coulissante située sur la queue de carcasse; hausse ouverte et guidon à grain d'orge doré sur une rampe; ouverture par levier sur le côté.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Calibre

- PROOF TESTED CAL XXXXX (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

220 LD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3038
Marque: Savage
Modèle: 220P

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	220P
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3038 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3038 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3038 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3038 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3038 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3038 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3038 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3038 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3038 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3038

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3038 - 12	28 GA X 2 7/8"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3038 - 13	28 GA X 2 7/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3038 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3038 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1965 à 1972. - SAVAGE MODEL 220P (côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière).
Numéro de série	- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Crosse et fût en noyer sélectionné. Sécurité à l'ouverture. Sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse. Hausse à cran de mire et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Système Poly Choke sur tous les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61377
Marque: Savage
Modèle: 220R

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	220R
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61377 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61377 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61377 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61377 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61377 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61377 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61377 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61377 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61377 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61377 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61377 - 11	28 GA X 2 7/8"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61377 - 12	28 GA X 2 7/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61377 - 13	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61377 - 14	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du canon, à l'arrière.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du canon, à l'arrière.
- "R" signifie étranglement Redfield.
- fabriqué de 1939 à 1947.
- à bascule, pas de chien apparent, éjecteur automatique.

Mécanisme

- à bascule.

Calibre

- "PROOF TESTED xxxxx" sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

220 R

220-R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68549
Marque: Savage
Modèle: 221

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	221
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68549 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68549 - 2	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et 1 canon lisse.
- le boîtier de culasse du fusil "Utility Gun 221" de Savage devait pouvoir recevoir un canon lisse ou un canon rayé. Le fusil "Utility Gun" a plusieurs sous-modèles désignés en fonction du canon ou des ensembles de canons associés à chacun.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse et fût en noyer d'Amérique, crosse à poignée-pistolet avec busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- modèle 219 : calibre 30-30 WIN ou 25-20 WIN (canon rayé seulement).
- modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 3/4 po, 16 X 2 3/4 po, 20 X 2 3/4 po ou .410 X 3 po.
- modèle 221 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 222 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 223 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 224 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 225 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 226 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 227 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 228 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 229 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 230 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 231 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.

Fabricant

- sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement indiqué sur le canon.
- ce modèle peut recevoir des canons d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

221 Utility Gun

Mod 221

Model 221

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68548
Marque: Savage
Modèle: 221

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	221
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68548 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68548 - 2	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et 1 canon lisse.
- le boîtier de culasse du fusil "Utility Gun 221" de Savage devait pouvoir recevoir un canon lisse ou un canon rayé. Le fusil "Utility Gun" a plusieurs sous-modèles désignés en fonction du canon ou des ensembles de canons associés à chacun.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse et fût en noyer d'Amérique, crosse à poignée-pistolet avec busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- modèle 219 : calibre 30-30 WIN ou 25-20 WIN (canon rayé seulement).
- modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 3/4 po, 16 X 2 3/4 po, 20 X 2 3/4 po ou .410 X 3 po.
- modèle 221 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 222 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 223 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 224 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 225 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 226 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 227 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 228 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 229 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 230 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 231 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.

Fabricant

- sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement indiqué sur le canon.
- ce modèle peut recevoir des canons d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

221 Utility Gun

Mod 221

Model 221

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3007
Marque: Savage
Modèle: 222

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	222
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3007 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
3007 - 1	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et un canon lisse.
- le fusil Savage 222 "Utility Gun" permettait à l'utilisateur d'installer un canon rayé ou un canon lisse sur le même boîtier de culasse. Les armes de la famille "Utility Gun" se présentaient en différents sous-modèles, selon les canons choisis.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer d'Amérique, busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- Modèle 219 : canon rayé seulement en calibre .30-30 WIN ou .25-20 WIN.
- Modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 ¾ po, 16 X 2 ¾ po, 20 X 2 ¾ po ou .410 X 3 po.
- Modèle 221 : canon rayé de calibre .30-30 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 222 : canon rayé de calibre .30-30 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 223 : canon rayé de calibre .30-30 WIN etc anon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 224 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 225 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 226 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 227 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 228 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 229 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 230 : canon rayé de calibre .32-20 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 231 : canon rayé de calibre .32-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.

Fabricant

- sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.
- des canons d'autres calibres s'adaptent à ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

222 Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68626
Marque: Savage
Modèle: 222

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	222
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68626 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68626 - 2	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et 1 canon lisse.
- le boîtier de culasse du fusil "Utility Gun 222" de Savage devait pouvoir recevoir un canon lisse ou un canon rayé. Le fusil "Utility Gun" a plusieurs sous-modèles désignés en fonction du canon ou des ensembles de canons associés à chacun.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse et fût en noyer d'Amérique, crosse à poignée-pistolet avec busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- modèle 219 : calibre 30-30 WIN ou 25-20 WIN (canon rayé seulement).
- modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 3/4 po, 16 X 2 3/4 po, 20 X 2 3/4 po ou .410 X 3 po.
- modèle 221 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 222 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 223 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 224 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 225 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 226 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 227 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 228 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 229 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 230 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 231 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.

Fabricant

- sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement indiqué sur le canon.
- ce modèle peut recevoir des canons d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

222 Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3009
Marque: Savage
Modèle: 223

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	223
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3009 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
3009 - 1	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et un canon lisse.
- le fusil Savage 222 "Utility Gun" permettait à l'utilisateur d'installer un canon rayé ou un canon lisse sur le même boîtier de culasse. Les armes de la famille "Utility Gun" se présentaient en différents sous-modèles, selon les canons choisis.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer d'Amérique, busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- Modèle 219 : canon rayé seulement en calibre .30-30 WIN ou .25-20 WIN.
- Modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 ¾ po, 16 X 2 ¾ po, 20 X 2 ¾ po ou .410 X 3 po.
- Modèle 221 : canon rayé de calibre .30-30 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 222 : canon rayé de calibre .30-30 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 223 : canon rayé de calibre .30-30 WIN etc anon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 224 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 225 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 226 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 227 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 228 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 229 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 230 : canon rayé de calibre .32-20 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 231 : canon rayé de calibre .32-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.

Fabricant

- sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.
- des canons d'autres calibres s'adaptent à ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

223 Utility Gun

Mod 223

Model 223

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68628
Marque: Savage
Modèle: 223

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	223
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68628 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68628 - 2	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et 1 canon lisse.
- le boîtier de culasse du fusil "Utility Gun 223" de Savage devait pouvoir recevoir un canon lisse ou un canon rayé. Le fusil "Utility Gun" a plusieurs sous-modèles désignés en fonction du canon ou des ensembles de canons associés à chacun.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse et fût en noyer d'Amérique, crosse à poignée-pistolet avec busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- modèle 219 : calibre 30-30 WIN ou 25-20 WIN (canon rayé seulement).
- modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 3/4 po, 16 X 2 3/4 po, 20 X 2 3/4 po ou .410 X 3 po.
- modèle 221 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 222 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 223 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 224 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 225 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 226 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 227 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 228 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 229 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 230 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 231 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.

Fabricant

- sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement indiqué sur le canon.
- ce modèle peut recevoir des canons d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

223 Utility Gun

Mod 223

Model 223

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3010
Marque: Savage
Modèle: 224

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	224
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3010 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
3010 - 1	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et un canon lisse.
- le fusil Savage 224 "Utility Gun" permettait à l'utilisateur d'installer un canon rayé ou un canon lisse sur le même boîtier de culasse. Les armes de la famille "Utility Gun" se présentaient en différents sous-modèles, selon les canons choisis.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer d'Amérique, busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- Modèle 219 : canon rayé seulement en calibre .30-30 WIN ou .25-20 WIN.
- Modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 ¾ po, 16 X 2 ¾ po, 20 X 2 ¾ po ou .410 X 3 po.
- Modèle 221 : canon rayé de calibre .30-30 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 222 : canon rayé de calibre .30-30 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 223 : canon rayé de calibre .30-30 WIN etc anon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 224 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 225 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 226 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 227 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 228 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 229 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 230 : canon rayé de calibre .32-20 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 231 : canon rayé de calibre .32-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.

Fabricant

- sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.
- des canons d'autres calibres s'adaptent à ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

224 Utility Gun

Mod 224

Model 224

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68629
Marque: Savage
Modèle: 224

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	224
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68629 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68629 - 2	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et 1 canon lisse.
- le boîtier de culasse du fusil "Utility Gun 223" de Savage devait pouvoir recevoir un canon lisse ou un canon rayé. Le fusil "Utility Gun" a plusieurs sous-modèles désignés en fonction du canon ou des ensembles de canons associés à chacun.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse et fût en noyer d'Amérique, crosse à poignée-pistolet avec busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- modèle 219 : calibre 30-30 WIN ou 25-20 WIN (canon rayé seulement).
- modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 3/4 po, 16 X 2 3/4 po, 20 X 2 3/4 po ou .410 X 3 po.
- modèle 221 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 222 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 223 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 224 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 225 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 226 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 227 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 228 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 229 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 230 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 231 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.

Fabricant

- sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement indiqué sur le canon.
- ce modèle peut recevoir des canons d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

224 Utility Gun

Mod 224

Model 224

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68631
Marque: Savage
Modèle: 225

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	225
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68631 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68631 - 2	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et 1 canon lisse.
- le boîtier de culasse du fusil "Utility Gun 223" de Savage devait pouvoir recevoir un canon lisse ou un canon rayé. Le fusil "Utility Gun" a plusieurs sous-modèles désignés en fonction du canon ou des ensembles de canons associés à chacun.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse et fût en noyer d'Amérique, crosse à poignée-pistolet avec busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- modèle 219 : calibre 30-30 WIN ou 25-20 WIN (canon rayé seulement).
- modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 3/4 po, 16 X 2 3/4 po, 20 X 2 3/4 po ou .410 X 3 po.
- modèle 221 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 222 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 223 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 224 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 225 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 226 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 227 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 228 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 229 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 230 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 231 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.

Fabricant

- sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement indiqué sur le canon.
- ce modèle peut recevoir des canons d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

225 Utility Gun

Mod 225

Model 225

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68630
Marque: Savage
Modèle: 225

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	225
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68630 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68630 - 2	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et 1 canon lisse.
- le boîtier de culasse du fusil "Utility Gun 223" de Savage devait pouvoir recevoir un canon lisse ou un canon rayé. Le fusil "Utility Gun" a plusieurs sous-modèles désignés en fonction du canon ou des ensembles de canons associés à chacun.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse et fût en noyer d'Amérique, crosse à poignée-pistolet avec busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- modèle 219 : calibre 30-30 WIN ou 25-20 WIN (canon rayé seulement).
- modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 3/4 po, 16 X 2 3/4 po, 20 X 2 3/4 po ou .410 X 3 po.
- modèle 221 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 222 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 223 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 224 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 225 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 226 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 227 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 228 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 229 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 230 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 231 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.

Fabricant

- sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement indiqué sur le canon.
- ce modèle peut recevoir des canons d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

225 Utility Gun

Mod 225

Model 225

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68632
Marque: Savage
Modèle: 226

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	226
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68632 - 3	17 HMR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68632 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68632 - 2	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle vendu avec un canon rayé et un canon lisse.
- le boîtier de culasse du fusil "Utility Gun 223" de Savage devait pouvoir recevoir un canon lisse ou un canon rayé. La gamme des fusils "Utility Gun" compte plusieurs sous-modèles désignés en fonction du canon ou des ensembles de canons associés à chacun.
- caractéristiques : sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse et fût en noyer d'Amérique, crosse à poignée-pistolet avec busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- modèle 219 : calibre 30-30 WIN ou 25-20 WIN (canon rayé seulement).
- modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 3/4 po, 16 X 2 3/4 po, 20 X 2 3/4 po ou .410 X 3 po.
- modèle 221 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 222 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 223 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 224 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 225 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 226 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 227 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 228 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 229 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 230 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 231 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.

Fabricant

- sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre normalement indiqué sur le canon.
- ce modèle peut recevoir des canons d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

226 Utility Gun

Mod 226

Model 226

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68633
Marque: Savage
Modèle: 226

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	226
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68633 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68633 - 2	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et 1 canon lisse.
- le boîtier de culasse du fusil "Utility Gun 223" de Savage devait pouvoir recevoir un canon lisse ou un canon rayé. Le fusil "Utility Gun" a plusieurs sous-modèles désignés en fonction du canon ou des ensembles de canons associés à chacun.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse et fût en noyer d'Amérique, crosse à poignée-pistolet avec busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- modèle 219 : calibre 30-30 WIN ou 25-20 WIN (canon rayé seulement).
- modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 3/4 po, 16 X 2 3/4 po, 20 X 2 3/4 po ou .410 X 3 po.
- modèle 221 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 222 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 223 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 224 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 225 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 226 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 227 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 228 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 229 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 230 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 231 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.

Fabricant

- sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement indiqué sur le canon.
- ce modèle peut recevoir des canons d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

226 Utility Gun

Mod 226

Model 226

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3053
Marque: Savage
Modèle: 227

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	227
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3053 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
3053 - 1	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et un canon lisse.
- le fusil Savage 227 "Utility Gun" permettait à l'utilisateur d'installer un canon rayé ou un canon lisse sur le même boîtier de culasse. Les armes de la famille "Utility Gun" se présentaient en différents sous-modèles, selon les canons choisis.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer d'Amérique, busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- Modèle 219 : canon rayé seulement en calibre .30-30 WIN ou .25-20 WIN.
- Modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 ¾ po, 16 X 2 ¾ po, 20 X 2 ¾ po ou .410 X 3 po.
- Modèle 221 : canon rayé de calibre .30-30 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 222 : canon rayé de calibre .30-30 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 223 : canon rayé de calibre .30-30 WIN etc anon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 224 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 225 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 226 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 227 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 228 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 229 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 230 : canon rayé de calibre .32-20 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 231 : canon rayé de calibre .32-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.

Fabricant

- sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.
- des canons d'autres calibres s'adaptent à ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

227 Utility Gun

Mod 227

Model 227

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68634
Marque: Savage
Modèle: 227

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	227
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68634 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68634 - 2	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et 1 canon lisse.
- le boîtier de culasse du fusil "Utility Gun 223" de Savage devait pouvoir recevoir un canon lisse ou un canon rayé. Le fusil "Utility Gun" a plusieurs sous-modèles désignés en fonction du canon ou des ensembles de canons associés à chacun.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse et fût en noyer d'Amérique, crosse à poignée-pistolet avec busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- modèle 219 : calibre 30-30 WIN ou 25-20 WIN (canon rayé seulement).
- modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 3/4 po, 16 X 2 3/4 po, 20 X 2 3/4 po ou .410 X 3 po.
- modèle 221 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 222 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 223 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 224 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 225 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 226 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 227 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 228 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 229 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 230 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 231 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.

Fabricant

- sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement indiqué sur le canon.
- ce modèle peut recevoir des canons d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

227 Utility Gun

Mod 227

Model 227

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3054
Marque: Savage
Modèle: 228

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	228
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3054 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
3054 - 1	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et un canon lisse.
- le fusil Savage 228 "Utility Gun" permettait à l'utilisateur d'installer un canon rayé ou un canon lisse sur le même boîtier de culasse. Les armes de la famille "Utility Gun" se présentaient en différents sous-modèles, selon les canons choisis.
- Modèle 219 : canon rayé seulement en calibre .30-30 WIN ou .25-20 WIN.
- Modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 ¾ po, 16 X 2 ¾ po, 20 X 2 ¾ po ou .410 X 3 po.
- Modèle 221 : canon rayé de calibre .30-30 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 222 : canon rayé de calibre .30-30 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 223 : canon rayé de calibre .30-30 WIN etc anon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 224 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 225 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 226 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 227 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 228 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 229 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 230 : canon rayé de calibre .32-20 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 231 : canon rayé de calibre .32-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.

Fabricant

- sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.
- des canons d'autres calibres s'adaptent à ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

228 Utility Gun

Mod 228

Model 228

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68635
Marque: Savage
Modèle: 228

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	228
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68635 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68635 - 2	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et 1 canon lisse.
- le boîtier de culasse du fusil "Utility Gun 223" de Savage devait pouvoir recevoir un canon lisse ou un canon rayé. Le fusil "Utility Gun" a plusieurs sous-modèles désignés en fonction du canon ou des ensembles de canons associés à chacun.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse et fût en noyer d'Amérique, crosse à poignée-pistolet avec busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- modèle 219 : calibre 30-30 WIN ou 25-20 WIN (canon rayé seulement).
- modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 3/4 po, 16 X 2 3/4 po, 20 X 2 3/4 po ou .410 X 3 po.
- modèle 221 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 222 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 223 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 224 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 225 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 226 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 227 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 228 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 229 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 230 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 231 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.

Fabricant

- sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement indiqué sur le canon.
- ce modèle peut recevoir des canons d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

228 Utility Gun

Mod 228

Model 228

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3056
Marque: Savage
Modèle: 229

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	229
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3056 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
3056 - 1	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et un canon lisse.
- le fusil Savage 229 "Utility Gun" permettait à l'utilisateur d'installer un canon rayé ou un canon lisse sur le même boîtier de culasse. Les armes de la famille "Utility Gun" se présentaient en différents sous-modèles, selon les canons choisis.
- Modèle 219 : canon rayé seulement en calibre .30-30 WIN ou .25-20 WIN.
- Modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 ¾ po, 16 X 2 ¾ po, 20 X 2 ¾ po ou .410 X 3 po.
- Modèle 221 : canon rayé de calibre .30-30 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 222 : canon rayé de calibre .30-30 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 223 : canon rayé de calibre .30-30 WIN etc anon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 224 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 225 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 226 : canon rayé de calibre .25-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 227 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 228 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.
- Modèle 229 : canon rayé de calibre .22 HORNET et canon lisse de 711 mm en calibre 20 X 2 ¾ po.
- Modèle 230 : canon rayé de calibre .32-20 WIN et canon lisse de 762 mm en calibre 12 X 2 ¾ po.
- Modèle 231 : canon rayé de calibre .32-20 WIN et canon lisse de 711 mm en calibre 16 X 2 ¾ po.

Fabricant

- sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.
- des canons d'autres calibres s'adaptent à ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

229 Utility Gun

Mod 229

Model 229

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68637
Marque: Savage
Modèle: 229

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	229
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68637 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68637 - 2	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et 1 canon lisse.
- le boîtier de culasse du fusil "Utility Gun 223" de Savage devait pouvoir recevoir un canon lisse ou un canon rayé. Le fusil "Utility Gun" a plusieurs sous-modèles désignés en fonction du canon ou des ensembles de canons associés à chacun.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse et fût en noyer d'Amérique, crosse à poignée-pistolet avec busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- modèle 219 : calibre 30-30 WIN ou 25-20 WIN (canon rayé seulement).
- modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 3/4 po, 16 X 2 3/4 po, 20 X 2 3/4 po ou .410 X 3 po.
- modèle 221 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 222 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 223 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 224 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 225 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 226 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 227 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 228 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 229 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 230 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 231 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.

Fabricant

- sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement indiqué sur le canon.
- ce modèle peut recevoir des canons d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

229 Utility Gun

Mod 229

Model 229

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68638
Marque: Savage
Modèle: 230

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	230
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68638 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68638 - 2	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et 1 canon lisse.
- le boîtier de culasse du fusil "Utility Gun 223" de Savage devait pouvoir recevoir un canon lisse ou un canon rayé. Le fusil "Utility Gun" a plusieurs sous-modèles désignés en fonction du canon ou des ensembles de canons associés à chacun.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse et fût en noyer d'Amérique, crosse à poignée-pistolet avec busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- modèle 219 : calibre 30-30 WIN ou 25-20 WIN (canon rayé seulement).
- modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 3/4 po, 16 X 2 3/4 po, 20 X 2 3/4 po ou .410 X 3 po.
- modèle 221 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 222 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 223 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 224 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 225 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 226 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 227 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 228 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 229 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 230 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 231 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.

Fabricant

- sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement indiqué sur le canon.
- ce modèle peut recevoir des canons d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

230 Utility Gun

Mod 230

Model 230

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68640
Marque: Savage
Modèle: 230

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	230
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68640 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68640 - 2	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et 1 canon lisse.
- le boîtier de culasse du fusil "Utility Gun 223" de Savage devait pouvoir recevoir un canon lisse ou un canon rayé. Le fusil "Utility Gun" a plusieurs sous-modèles désignés en fonction du canon ou des ensembles de canons associés à chacun.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse et fût en noyer d'Amérique, crosse à poignée-pistolet avec busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- modèle 219 : calibre 30-30 WIN ou 25-20 WIN (canon rayé seulement).
- modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 3/4 po, 16 X 2 3/4 po, 20 X 2 3/4 po ou .410 X 3 po.
- modèle 221 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 222 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 223 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 224 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 225 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 226 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 227 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 228 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 229 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 230 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 231 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.

Fabricant

- sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement indiqué sur le canon.
- ce modèle peut recevoir des canons d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

230 Utility Gun

Mod 230

Model 230

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68643
Marque: Savage
Modèle: 231

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	231
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68643 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68643 - 2	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et 1 canon lisse.
- le boîtier de culasse du fusil "Utility Gun 223" de Savage devait pouvoir recevoir un canon lisse ou un canon rayé. Le fusil "Utility Gun" a plusieurs sous-modèles désignés en fonction du canon ou des ensembles de canons associés à chacun.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse et fût en noyer d'Amérique, crosse à poignée-pistolet avec busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- modèle 219 : calibre 30-30 WIN ou 25-20 WIN (canon rayé seulement).
- modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 3/4 po, 16 X 2 3/4 po, 20 X 2 3/4 po ou .410 X 3 po.
- modèle 221 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 222 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 223 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 224 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 225 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 226 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 227 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 228 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 229 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 230 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 231 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.

Fabricant

- sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement indiqué sur le canon.
- ce modèle peut recevoir des canons d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

231 Utility Gun

Mod 231

Model 231

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68641
Marque: Savage
Modèle: 231

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	231
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68641 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68641 - 2	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- modèle vendu avec 1 canon rayé et 1 canon lisse.
- le boîtier de culasse du fusil "Utility Gun 223" de Savage devait pouvoir recevoir un canon lisse ou un canon rayé. Le fusil "Utility Gun" a plusieurs sous-modèles désignés en fonction du canon ou des ensembles de canons associés à chacun.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse et fût en noyer d'Amérique, crosse à poignée-pistolet avec busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- modèle 219 : calibre 30-30 WIN ou 25-20 WIN (canon rayé seulement).
- modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 3/4 po, 16 X 2 3/4 po, 20 X 2 3/4 po ou .410 X 3 po.
- modèle 221 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 222 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 223 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 224 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 225 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 226 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 227 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 228 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 229 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 230 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 231 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.

Fabricant

- sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre normalement indiqué sur le canon.
- ce modèle peut recevoir des canons d'autres calibres.

Remarques

- crosse et fût en noyer sélectionné. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et appliquée automatiquement à l'ouverture. Hausse à cran de mire et guidon à grain d'or or sur rampe (canon rayé). Clé d'ouverture sur la queue de carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

231 Utility Gun

Mod 231

Model 231

Utility Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2188
Marque: Savage
Modèle: 23A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	23A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2188 - 1	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le dessus du canon : "SAVAGE UTICA NY".
Modèle	- fabriqué de 1923 à 1933. - "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 23 A" sur le dessus du canon.
Fabricant	- "MANUFACTURE BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA,N.Y U.S.A. PATENTED NOV.28.1905.SEP.7.1915.SEP.4.1917. NOV.20.1917" sur deux lignes, sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- présence possible d'un numéro de série. - s'il y a un numéro de série, il figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 23 Sporter

Model 23A

Savage Sporter

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2189
Marque: Savage
Modèle: 23AA

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	23AA
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2189 - 1	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2189 - 2	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1933-1942. - "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 23 AA" sur le dessus du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer au fini poncé verni. Cran de sûreté rotatif bloquant la gâchette. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton. Hausse à dessus plat et guidon à grain d'orge en métal blanc. Pontet en acier. Chargeur détachable. Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2190
Marque: Savage
Modèle: 23B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	23B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2190 - 2	25-20 WIN	4	467	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2190 - 1	25-20 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A." ou "MADE BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA, N.Y. U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon.
Modèle	- fabriqué de 1923 à 1942. - "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 23 B" ou "SAVAGE ARMS CORP. UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. SAVAGE SPORTER" sur le dessus du canon. - crosse à poignée-pistolet en noyer au fini verni. Sûreté rotative bloquant la gâchette. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton. Hausse à dessus plat et guidon à grain d'orge en métal blanc. Pontet en acier. Chargeur détachable. Canon profilé rond. - "SAVAGE SPORTER" peut figurer sur le dessus du canon et sur le côté droit du chargeur.
Fabricant	- "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A." ou "MADE BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA, N.Y. U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon et le côté droit du magasin.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "PATENTED NOV.28.1905,SEP.7.1915,SEP.4.1917,NOV.20.1917" peut figurer sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Savage Sporter

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2191
Marque: Savage
Modèle: 23C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	23C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2191 - 3	32-20 WIN	3	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2191 - 2	32-20 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque est inscrit sur le côté gauche du canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1923 et 1947. - la désignation du modèle "MODEL 23 C - SAVAGE - 32 - 20" figure sur le côté gauche. - l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 23C" peut figurer sur d'autres exemplaires. - environ 14 600 exemplaires ont été fabriqués. - par ailleurs, l'inscription suivante peut aussi figurer sur le dessus du canon, à l'avant de la hausse à feuillet : "MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORP., UTICA N.Y. U.S.A., PATENTED NOV. 28 1905, SEP 7 1915, SEP 4 1917, NOV 20 1917." et "- SAVAGE SPORTER-" - caractéristiques : monture en bois lisse avec poignée-pistolet; canon rond; plaque de couche de fusil de chasse; guidon à pilier et hausse à encoche montés sur le canon; chargeur amovible.
Fabricant	- sur le dessus du canon, au centre : "MANUFACTURED BY THE SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. U.S.A. - PATENTED NOV. 20, 1917".
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse. - numéros de série relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

23 C

Savage Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2192
Marque: Savage
Modèle: 23D

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	23D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2192 - 2	22 HORNET	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2192 - 3	221 FIRE BALL	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1933 à 1947. - caractéristique : crosse à poignée-pistolet en noyer au fini poncé verni. Cran de sûreté rotatif bloquant la gâchette. Boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton. Hausse à dessus plat et guidon à grain d'orge en métal blanc. Pontet en acier. Canon profilé rond.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre est inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2193
Marque: Savage
Modèle: 24

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2193 - 14	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2193 - 15	22 HORNET/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2193 - 8	22 LR/20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2193 - 9	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2193 - 7	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2193 - 10	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2193 - 11	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2193 - 17	22/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2193 - 2	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2193 - 12	222 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2193 - 3	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2193 - 13	223 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2193 - 4	30-30 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2193 - 5	30-30 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2193 - 6	30-30 WIN/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2193 - 1	375 WIN	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2193 - 16	375 WIN/20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- fabriqué de 1950 à 1965.
- "MODEL 24" figure sur le côté du boîtier de culasse.
- la crosse à poignée-pistolet est en noyer sélectionné avec soin, avec une plaque de couche cannelée sur certains modèles.
- le fût possède des fixations spéciales l'empêchant de se desserrer lors des tirs. Hausse à cran de mire avec réglage du pointage en hauteur et guidon à rampe. Possède un pontet en métal coulé. Détente unique et un bouton coulissant sélecteur de canon du côté droit de la carcasse.
- levier d'ouverture bidirectionnel sur le dessus pour les tireurs droitiers ou gauchers.
- il s'agit d'un modèle générique. Il existe d'autres entrées pour le modèle "24" susceptibles de mieux décrire l'arme à feu.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- l'inscription "Model 24" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse, l'inscription "Pat. 2259397" ou une variante peut également figurer sur l'arme; ce numéro est un numéro de brevet et NON UN NUMÉRO DE SÉRIE.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2194	Savage	24A	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2195	Savage	24B	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2196	Savage	24BDL	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2197	Savage	24C	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2198	Savage	24D	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2199	Savage	24DL	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2200	Savage	24F	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2201	Savage	24F-12	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2202	Savage	24F-20	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2203	Savage	24F-12T	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2204	Savage	24FG	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2205	Savage	24M	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2206	Savage	24MDL	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2207	Savage	24MS	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2208	Savage	24S	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2209	Savage	24V	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2210	Savage	24V/S	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2211	Savage	24VS	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2212	Savage	24CS	Savage	Arme mixte	Canons multiples
61757	Savage	24 Series S	Savage	Arme mixte	Canons multiples
61759	Savage	24 Series M	Savage	Arme mixte	Canons multiples
61760	Savage	24 Series P	Savage	Arme mixte	Canons multiples
66447	Savage	24S-A	Savage	Arme mixte	Canons multiples
70789	Savage	24H	Savage	Arme mixte	Canons multiples
74213	Savage	24S-C	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61759
Marque: Savage
Modèle: 24 Series M

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24 Series M
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61759 - 1	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61759 - 2	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61759 - 3	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme.

Modèle
- désignation de modèle sur l'arme.
- arme à bascule.
- sélecteur de canon sur le chien apparent.
- détente unique.
- organes de visée métalliques; canon supérieur rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- monture en noyer.

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Genre
- canons superposés; canon supérieur rayé et canon inférieur lisse.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples
61757	Savage	24 Series S	Savage	Arme mixte	Canons multiples
61760	Savage	24 Series P	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71554
Marque: Savage
Modèle: 24 Series N

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24 Series N
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71554 - 5	22 LR/20 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71554 - 4	22 LR/20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71554 - 2	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71554 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71554 - 3	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Savage" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Savage 24-Series N" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - canons superposés; canon supérieur rayé et canon inférieur lisse. - caractéristiques : clé d'ouverture sur le dessus; sélecteur de canon sur le chien apparent; détente unique; boîtier de culasse cémenté et canons bleuis; monture en bois dur et organes de visée métalliques.
Fabricant	- "Savage", "Savage Arms Corporation Chicopee Falls, Mass. U.S.A." ou variante de ces inscriptions sur les canons et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- canons superposés.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- arme examinée : six chiffres précédés de la lettre B; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Calibre	- calibre inscrit sur chaque canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129655	Savage	24C Series N	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

24-Series N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61760
Marque: Savage
Modèle: 24 Series P

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24 Series P
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61760 - 4	22 LR/20 GA X 3"	2	564	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61760 - 1	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61760 - 2	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61760 - 3	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE ARMS WESTFIELD MASS. U.S.A" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SAVAGE 24 SERIES P" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du canon. - caractéristiques relevées : canons superposés avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent; sélecteur de chambre monté sur le chien; mécanisme de détente à action simple; crosse à poignée-pistolet; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS WESTFIELD MASS. U.S.A" figure sur l'arme à feu.
Genre	- canons superposés; canon supérieur rayé et canon inférieur lisse.
Mécanisme	- canons superposés avec canon de carabine supérieur et canon de fusil de chasse inférieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre - calibre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples
61757	Savage	24 Series S	Savage	Arme mixte	Canons multiples
61759	Savage	24 Series M	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61757
Marque: Savage
Modèle: 24 Series S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24 Series S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61757 - 2	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61757 - 3	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61757 - 1	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.
- fabriqué de 1950 à 1965.
- arme à bascule; levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse, devant la détente.
- sélecteur de canon sur le chien apparent.
- détente unique.
- organes de visée métalliques; canon supérieur rainuré pour fixation d'une lunette de visée.
- monture en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- Savage est une entreprise qui fut fondée en 1893 à Utica, New York, sous le nom de Savage Repeating Arms Company.
- en 1899, le nom est remplacé par Savage Arms Company.
- en 1917, Savage est incorporée et rebaptisée Savage Arms Corporation.
- en 1999, Savage s'installe à Westfield, Massachusetts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- canons superposés; canon supérieur rayé et canon inférieur lisse.
Mécanisme	- arme à bascule à canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Calibre	- calibre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples
61759	Savage	24 Series M	Savage	Arme mixte	Canons multiples
61760	Savage	24 Series P	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3307
Marque: Savage
Modèle: 2400

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	2400
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3307 - 3	22-250 REM/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3307 - 1	222 REM/12 GA	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3307 - 4	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3307 - 2	308 WIN/12 GA	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1975-1980 - SAVAGE MODEL 2400 (côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant. 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- PROOF TESTED XX XX (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière)
Remarques	Monture quadrillée en noyer européen au fini huilé; plaque de couche en caoutchouc perforé avec séparateur blanc. Fusil sans chien; métal au riche fini bleui. Sûreté sur la queue de carcasse faisant aussi office de sélecteur de canon. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Hausse rabattable et guidon à lame sur bande mate. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Battants de bretelle et bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3037
Marque: Savage
Modèle: 242

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	242
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3037 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1977-1981 - SAVAGE MODEL 242 (côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière).
Genre	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière)
Remarques	Crosse en noyer sélectionné, plaque de couche et poignée-pistolet avec calotte à séparateurs blancs. Clé d'ouverture sur le dessus, sélecteur de canon sur le chien et guidon à grain d'orge. Canons à étranglements maximum.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64804	Savage	242 Series C	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
64805	Savage	242 Series D	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64804
Marque: Savage
Modèle: 242 Series C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	242 Series C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64804 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- armes Savage 242 fabriquées de 1977 à 1981.
- canons superposés et mécanisme à bascule.
- sélecteur de canon sur le chien.
- clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
- caractéristique intéressante de ce modèle : extracteur sur le côté plutôt qu'entre les canons comme c'est habituellement le cas sur les fusils de chasse à canons superposés.
- les armes des séries C et D diffèrent par des détails mécaniques internes (percuteurs) et la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- canons superposés.
- canons supérieur et inférieur séparés par une frette placée à la bouche.

Numéro de série

- sur le côté droit de la carcasse.

Remarques

- monture en noyer sélectionné, poignée-pistolet avec calotte et séparateur blanc, plaque de couche. Clé d'ouverture sur le dessus, sélecteur de canon sur le chien et guidon à grain d'orge. Canons à étranglement maximum.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3037	Savage	242	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
64805	Savage	242 Series D	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

242 C

242C

Model 242 Series C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64805
Marque: Savage
Modèle: 242 Series D

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	242 Series D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64805 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Savage Model 242 Series D sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- sélecteur de canon sur le chien.
- clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
- caractéristique intéressante de ce modèle : extracteur sur le côté plutôt qu'entre les canons comme c'est habituellement le cas sur les fusils de chasse à canons superposés.
- les armes des séries C et D diffèrent par des détails mécaniques internes (percuteurs) et la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.
- canons supérieur et inférieur séparés par une frette placée à la bouche.

Numéro de série

- sur le côté droit de la carcasse.
- certaines armes examinées : lettre suivie de six chiffres.

Remarques

- monture en noyer sélectionné, poignée-pistolet avec calotte et séparateur blanc, plaque de couche. Clé d'ouverture sur le dessus, sélecteur de canon sur le chien et guidon à grain d'orge. Canons à étranglement maximum.

Renvois

3037	Savage	242	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64805

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64804	Savage	242 Series C	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

242 D

242D

Model 242 Series D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2194
Marque: Savage
Modèle: 24A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2194 - 2	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2194 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2194 - 3	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAVAGE ARMS CORPORATION CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." (marque figurant sur le côté gauche de la culasse).
Modèle	- fabriqué de 1965 à 1988. - "SAVAGE ARMS CORPORATION CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." (sur le côté gauche du boîtier de culasse). "MODEL24A" sur le côté droit du boîtier de culasse.
Fabricant	- "SAVAGE ARMS CORPORATION CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." (marque figurant sur le côté gauche de la culasse).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.
Calibre	- inscriptions "Proof Tested .410" ou "20 Bore - 3 inch chamber"-(calibre inscrit du côté gauche du canon de calibre .410 ou 20) ou "22 long rifle" (calibre inscrit du côté droit du canon de calibre .22).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné et plaque de couche en acier ondulé. Fût avec fixation spéciale pour éviter qu'il se desserre sous l'effet des vibrations dues au tir. Hausse à cran de mire réglable en hauteur et guidon à rampe. Pontet en métal coulé. Détente unique et bouton coulissant de sélection de canon sur le côté droit de la carcasse. Clé d'ouverture bimode sur le dessus pour tireurs droitiers ou gauchers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2195	Savage	24B	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2197	Savage	24C	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2198	Savage	24D	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2200	Savage	24F	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2205	Savage	24M	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2208	Savage	24S	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2209	Savage	24V	Savage	Arme mixte	Canons multiples
63147	Savage	24E	Savage	Arme mixte	Canons multiples
70789	Savage	24H	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

24 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2195
Marque: Savage
Modèle: 24B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2195 - 2	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2195 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2195 - 3	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2195 - 4	30-30 WIN/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1965 à 1989. - "SAVAGE ARMS CORPORATION CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." (sur le côté gauche du boîtier de culasse). "MODEL24B" sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.
Calibre	- inscriptions "Proof Tested .410" ou "20 Bore - 3 inch chamber"-(calibre inscrit du côté gauche du canon de calibre .410 ou 20) ou "22 long rifle" (calibre inscrit du côté droit du canon de calibre .22).
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné et plaque de couche en acier ondulé. Fût avec fixation spéciale pour éviter qu'il se desserre sous l'effet des vibrations dues au tir. Hausse à cran de mire réglable en hauteur et guidon à rampe. Pontet en métal coulé. Détente unique et bouton coulissant de sélection de canon sur le côté droit de la carcasse. Clé d'ouverture bimode sur le dessus pour tireurs droitiers ou gauchers.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2194	Savage	24A	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2196
Marque: Savage
Modèle: 24BDL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24BDL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2196 - 1	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2196 - 3	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2196 - 5	22 MAG/20 GA X 3"	2	311	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2196 - 2	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2196 - 4	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le canon inférieur.
- l'inscription "SAVAGE" peut également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "SAVAGE 24B-DL" ou "MODEL 24B-DL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DL" signifient "DeLuxe" (de luxe).
- le modèle "SAVAGE 24" a été mis sur le marché en 1950 et retiré du marché en 1965.
- le modèle "SAVAGE 24C" a été mis sur le marché en 1972 et retiré du marché en 1988.
- le modèle "24B-DL" est une arme à calibres mixtes, à canons basculants superposés (canon de carabine combiné à un canon de fusil de chasse).
- caractéristiques : guidon fixe sur la grenadière et hausse réglable en élévation montée sur le canon; canon supérieur rayé rond, profilé et bleui et canon inférieur à âme lisse; canons basculants superposés; levier de déverrouillage des canons monté sur la queue de carcasse supérieure; monodétente; garnitures en bois avec poignée-pistolet quadrillée; fini bleui.

Mécanisme

- canons superposés.
- canon de carabine au-dessus d'un canon de fusil de chasse.

Numéro de série

- certains exemplaires pourraient ne pas comporter de numéro de série, notamment celles qui ont été fabriquées avant l'adoption par les États-Unis de la loi de 1968 réglementant les inscriptions requises sur les armes à feu.

Calibre

- le canon porte l'inscription suivante : Proof Tested 20 Bore - 3 inch chamber- 22 LONG RIFLE.
- la désignation du calibre figure sur chacun des canons.

Remarques

Crosse Monte Carlo à poignée-pistolet en noyer sélectionné. Fût avec fixation spéciale pour éviter qu'il se desserre sous l'effet des vibrations dues au tir. Hausse à cran de mire réglable en hauteur et guidon à rampe. Détente unique et bouton coulissant de sélection de canon sur le côté droit de la carcasse. Clé d'ouverture bimode sur le dessus pour tireurs droitiers ou gauchers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2197	Savage	24C	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2198	Savage	24D	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

24

24 BDL

24B

24B DL

24B-DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2197
Marque: Savage
Modèle: 24C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2197 - 3	22 LR/20 GA	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2197 - 2	22 LR/20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2197 - 1	22 LR/20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- fabriqué de 1972 à 1988.
- crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné, avec plaque de couche.
- fût avec fixation spéciale ne se desserrant pas sous l'effet des vibrations dues au tir. Hausse à cran de mire réglable en hauteur et guidon sur rampe. Pontet en métal coulé. Détente unique et crête de sélection de canon sur le chien.
- clé d'ouverture ambidextre sur le dessus convenant aux tireurs gauchers et droitiers. Avec étui de transport.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Mécanisme

- canons superposés espacés.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2194	Savage	24A	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2196	Savage	24BDL	Savage	Arme mixte	Canons multiples
63124	Savage	24C Series P	Savage	Arme mixte	Canons multiples
63142	Savage	24C Series S	Savage	Arme mixte	Canons multiples
63143	Savage	24C Series M	Savage	Arme mixte	Canons multiples
67806	Savage	24C Series R	Savage	Arme mixte	Canons multiples
129655	Savage	24C Series N	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63143
Marque: Savage
Modèle: 24C Series M

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24C Series M
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63143 - 2	22 LR/20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63143 - 1	22 LR/20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme. - armes de modèle 24C fabriquées de 1972 à 1989. - arme à bascule à canons superposés. - sélecteur de canon sur le chien apparent. - détente unique. - organes de visée métalliques; canon supérieur avec rainure pour fixation d'une lunette de visée. - monture en noyer.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Genre	- canons superposés; canon supérieur rayé et canon inférieur lisse.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse.
Calibre	- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2197	Savage	24C	Savage	Arme mixte	Canons multiples
63124	Savage	24C Series P	Savage	Arme mixte	Canons multiples
63142	Savage	24C Series S	Savage	Arme mixte	Canons multiples
67806	Savage	24C Series R	Savage	Arme mixte	Canons multiples
129655	Savage	24C Series N	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129655
Marque: Savage
Modèle: 24C Series N

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24C Series N
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129655 - 1	22 LR/20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Savage", "Savage Arms Corporation Chicopee Falls, Mass. U.S.A." ou une variante de ces inscriptions figurent sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Savage 24C-Series N" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - canons superposés, avec canon de fusil en haut et canon de fusil de chasse en bas. - caractéristiques : ouverture par levier supérieur; sélecteur de canon situé sur le chien extérieur; une seule détente; boîtier de culasse/carcasse cémenté; canons bleuis; monture en bois dur; dispositif de visée métallique à cran de mire.
Fabricant	- les inscriptions "Savage", "Savage Arms Corporation Chicopee Falls, Mass. U.S.A." ou une variante de ces inscriptions figurent sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série d'une arme examinée figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et était composé d'un préfixe d'une lettre ("B"), suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon d'une arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2197	Savage	24C	Savage	Arme mixte	Canons multiples
63142	Savage	24C Series S	Savage	Arme mixte	Canons multiples
63143	Savage	24C Series M	Savage	Arme mixte	Canons multiples
67806	Savage	24C Series R	Savage	Arme mixte	Canons multiples
71554	Savage	24 Series N	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63124
Marque: Savage
Modèle: 24C Series P

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24C Series P
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63124 - 3	22 LR/20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63124 - 2	22 LR/20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme. - armes de modèle 24 fabriquées de 1972 à 1989. - arme à bascule à canons superposés. - sélecteur de canon sur le chien apparent. - détente unique. - organes de visée métalliques; canon supérieur avec rainure pour fixation d'une lunette de visée. - monture en noyer.
Fabricant	- sur le côté droit de l'arme à feu.
Genre	- canons superposés; canon supérieur rayé et canon inférieur lisse.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2197	Savage	24C	Savage	Arme mixte	Canons multiples
63142	Savage	24C Series S	Savage	Arme mixte	Canons multiples
63143	Savage	24C Series M	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67806
Marque: Savage
Modèle: 24C Series R

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24C Series R
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67806 - 2	22 LR/20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67806 - 1	22 LR/20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - armes de modèles 24 fabriquées de 1972 à 1989. - arme à bascule à canons superposés. - sélecteur de canon sur le chien apparent. - détente unique. - organes de visée métalliques, canon supérieur rainuré pour recevoir une lunette de visée. - monture en noyer.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Genre	- canons superposés; canon supérieur rayé et canon inférieur lisse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2197	Savage	24C	Savage	Arme mixte	Canons multiples
63142	Savage	24C Series S	Savage	Arme mixte	Canons multiples
63143	Savage	24C Series M	Savage	Arme mixte	Canons multiples
129655	Savage	24C Series N	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63142
Marque: Savage
Modèle: 24C Series S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24C Series S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63142 - 1	22 LR/20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme. - armes de modèle 24C fabriquées de 1972 à 1989. - arme à bascule à canons superposés. - sélecteur de canon sur le chien apparent. - détente unique. - organes de visée métalliques; canon supérieur avec rainure pour fixation d'une lunette de visée. - monture en noyer.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Genre	- canons superposés; canon supérieur rayé et canon inférieur lisse.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2197	Savage	24C	Savage	Arme mixte	Canons multiples
63124	Savage	24C Series P	Savage	Arme mixte	Canons multiples
63143	Savage	24C Series M	Savage	Arme mixte	Canons multiples
67806	Savage	24C Series R	Savage	Arme mixte	Canons multiples
129655	Savage	24C Series N	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101255
Marque: Savage
Modèle: 24C-DL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24C-DL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101255 - 1	22 LR/20 GA X 3"	2	604	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101255 - 3	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101255 - 2	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101255 - 4	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est inscrite sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques :
- boîtier de culasse/carcasse au fini chrome satiné.
- pontet en métal coulé.
- clé d'ouverture ambidextre sur le dessus.
- sélecteur de canon sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le bec du chien.
- canons réunis sur toute leur longueur.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - sur le côté gauche de chaque canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

24 CDL

24CDL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2212
Marque: Savage
Modèle: 24CS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24CS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2212 - 1	22 LR/20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- fabriqué de 1972 à 1988. - "SAVAGE ARMS CORPORATION WESTFIELD, MASS. U.S.A. MODEL 24 CS".
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.
Mécanisme	- canons superposés espacés.
Numéro de série	- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.
Calibre	- inscriptions "Proof Tested 20 Bore - 3 inch chamber", "22 LONG RIFLE" sur l'arme.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné avec plaque de couche dissimulant une cavité pouvant recevoir dix cartouches de calibre .22 et une cartouche de calibre 20. Fût avec fixation spéciale pour éviter qu'il se desserre sous l'effet des vibrations dues au tir. Hausse à cran de mire réglable en hauteur et guidon à rampe. Boîtier de culasse nickelé et pontet en métal coulé. Détente unique et sélecteur de canon sur le chien. Clé d'ouverture bimode sur le dessus pour tireurs droitiers ou gauchers. Livré avec étui de transport.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2198
Marque: Savage
Modèle: 24D

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2198 - 2	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2198 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1972 à 1988. - SAVAGE ARMS CORPORATION WESTFIELD, MASS. U.S.A. MODEL 24D.
Mécanisme	- canons superposés espacés.
Numéro de série	- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.
Calibre	- Proof Tested 20 or 410 Bore - 3 inch chamber 22 LONG RIFLE.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné et fût avec fixation spéciale pour éviter qu'il se desserre sous l'effet des vibrations dues au tir. Hausse à cran de mire réglable en hauteur et guidon à rampe. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Pontet en métal coulé. Détente unique et sélecteur de canon sur le chien; extracteurs distincts. Clé d'ouverture bimode sur le dessus pour tireurs droitiers ou gauchers. Livré avec étui de transport.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2198

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2194	Savage	24A	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2196	Savage	24BDL	Savage	Arme mixte	Canons multiples
63144	Savage	24D Series M	Savage	Arme mixte	Canons multiples
63145	Savage	24D Series S	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63144
Marque: Savage
Modèle: 24D Series M

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24D Series M
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63144 - 2	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63144 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63144 - 3	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué de 1972 à 1988.
- arme à bascule à canons superposés.
- sélecteur de canon sur le chien apparent.
- détente unique.
- organes de visée métalliques; canon supérieur avec rainure pour fixation d'une lunette de visée.
- monture en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Genre

- un canon rayé et un canon lisse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre - sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2198	Savage	24D	Savage	Arme mixte	Canons multiples
37377	Savage	24D Series P	Savage	Arme mixte	Canons multiples
63145	Savage	24D Series S	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

24 D Series M

24 D-Series M

24D SeriesM

24D-Series M

24D-SeriesM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37377
Marque: Savage
Modèle: 24D Series P

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24D Series P
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37377 - 2	22 LR/20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37377 - 3	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37377 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37377 - 4	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "SAVAGE"
Modèle	- la désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1972 à 1988. - fini noir ou cémenté; chien apparent; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; monture quadrillée d'une seule pièce avec poignée-pistolet; guidon sur rampe et hausse réglable; possibilité de gravure représentant une scène de chasse sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus du canon : "SAVAGE ARMS"
Mécanisme	- canons superposés non réunis.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre figure sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63144	Savage	24D Series M	Savage	Arme mixte	Canons multiples
63145	Savage	24D Series S	Savage	Arme mixte	Canons multiples
127392	Simmons	M5	Zoolu Arms/Savage	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

24 D Series P

24 D-Series P

24D SeriesP

24D-Series P

24D-SeriesP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63145
Marque: Savage
Modèle: 24D Series S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24D Series S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63145 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué de 1972 à 1988.
- arme à bascule à canons superposés.
- sélecteur de canon sur le chien apparent.
- détente unique.
- organes de visée métalliques; canon supérieur avec rainure pour installation d'une lunette de visée.
- monture en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Genre

- canons superposés; canon supérieur rayé et canon inférieur lisse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2198	Savage	24D	Savage	Arme mixte	Canons multiples
37377	Savage	24D Series P	Savage	Arme mixte	Canons multiples
63144	Savage	24D Series M	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

24 D Series S

24 D-Series S

24D SeriesS

24D-Series S

24D-SeriesS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2199
Marque: Savage
Modèle: 24DL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24DL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2199 - 2	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2199 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2199 - 4	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2199 - 3	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- habituellement, inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION WESTFIELD, MASS. U.S.A. MODEL 24DL".
- crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné quadrillé avec busc Monte Carlo, plaque de couche ondulée et fût en queue de castor; fût avec attache spécial ne se desserrant pas sous l'effet des vibrations dues au tir; hausse à cran de mire réglable en hauteur et guidon sur rampe; boîtier de culasse au fini chrome satiné avec pontet en métal coulé; détente unique; sélecteur de canon sur le chien; clé d'ouverture ambidextre.

Genre

- canon rayé au-dessus du canon lisse.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- calibre inscrit sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

24 DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63147
Marque: Savage
Modèle: 24E

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63147 - 1	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63147 - 2	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63147 - 3	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63147 - 4	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63147 - 6	22/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63147 - 5	22/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- "MODEL 24E" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- "SAVAGE ARMS CORPORATION CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Genre	- canon rayé au-dessus d'un canon lisse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2194	Savage	24A	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109675
Marque: Savage
Modèle: 24E-DL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24E-DL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109675 - 1	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109675 - 2	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "SAVAGE", apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- "24E-DL" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons superposés avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/de la carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur le dessus; chien exposé; sélecteur de chambre monté sur le chien; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois; finition bleuie; boîtier de culasse/de la carcasse chromé et gravé.
Fabricant	- nom du fabricant, "SAVAGE", sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés; canon rayé au haut et canon lisse au bas.
Calibre	- calibre inscrit sur le canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

24 E-DL

24 EDL

24E DL

24EDL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2200
Marque: Savage
Modèle: 24F

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2200 - 12	17 HMR/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2200 - 13	17 HMR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2200 - 8	22 HORNET/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2200 - 9	22 HORNET/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2200 - 5	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2200 - 11	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2200 - 1	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2200 - 6	222 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2200 - 2	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2200

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2200 - 7	223 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2200 - 3	30-30 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2200 - 4	30-30 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2200 - 10	30-30 WIN/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur l'arme a feu.

Modèle
- mis sur le marché en 1989.
- entrée générique. Il existe d'autres entrées pouvant permettre d'identifier l'arme avec plus de précision.
- désignation de modèle sur l'arme :
"SAVAGE ARMS CORPORATION WESTFIELD, MASS. U.S.A. MODEL24F-XX".

Fabricant
- sur l'arme a feu.

Mécanisme
- canons superposés distincts; canon rayé au-dessus du canon lisse.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- calibre figure sur l'arme à feu.

Remarques
Monture noire en Rynite et plaque de couche amovible dissimulant une cavité pour accessoires. Calotte de poignée amovible avec tournevis et boussole intégrés. Hausse rabattable réglable en hauteur et guidon sur rampe. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; pontet en métal coulé. Détente unique et sélecteur de canon sur le chien. Clé d'ouverture bimode sur le dessus pour tireurs droitiers ou gauchers. Calibres 20 et 12 avec canons à étranglement modifié et chambres de 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2194	Savage	24A	Savage	Arme mixte	Canons multiples
4965	Trutest	424	Savage	Arme mixte	Canons multiples
30257	Westpoint	424	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

24F Predator

24F-12

24F-12T

24F-20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2201
Marque: Savage
Modèle: 24F-12

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24F-12
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2201 - 4	17 HMR/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2201 - 5	22 HORNET/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2201 - 1	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2201 - 2	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2201 - 3	30-30 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme a feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1989.
- similaire au modèle 24F-20, sauf qu'il est en calibre 12 GA X 3 po.
- le modèle figure sur l'arme à feu sous la forme "SAVAGE ARMS CORPORATION WESTFIELD, MASS. U.S.A. MODEL 24F-12".
- caractéristiques : monture en composition Rynite noire (peut avoir une calotte de crosse amovible pour le rangement et les accessoires); certaines variantes sont dotées d'une calotte de poignée amovible avec tournevis et boussole intégrés; hausse à feuillet avec réglage du pointage en hauteur et guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour une lunette de visée; pontet en métal coulé; détente simple et sélecteur de canon sur la crête du chien; levier d'ouverture bidirectionnel monté sur la queue de carcasse supérieure pour tireurs droitiers ou gauchers.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- sur l'arme a feu.
Mécanisme	- canons superposés (canon rayé au-dessus du canon lisse).
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2202	Savage	24F-20	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2203	Savage	24F-12T	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

24F

24F 12

24F 12GA

24F Predator

24F-12 Predator

24F12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2203
Marque: Savage
Modèle: 24F-12T

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24F-12T
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2203 - 4	22 HORNET/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2203 - 5	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2203 - 1	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2203 - 2	30-30 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme a feu.
Modèle	- fabriqué de 1989 à 1994. - comme le modèle 24F-12, mais monture au motif de camouflage. - désignation de modèle sur l'arme : "SAVAGE ARMS CORPORATION WESTFIELD, MASS. U.S.A. MODEL24F-12T"
Fabricant	- sur l'arme a feu.
Mécanisme	- canons superposés espacés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques Monture à motif camouflage en Rynite et plaque de couche amovible dissimulant une cavité pour accessoires. Calotte de poignée amovible avec tournevis et boussole intégrés. Hausse rabattable réglable en hauteur et guidon à rampe. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; pontet en métal coulé. Détente unique et sélecteur de canon sur le chien. Clé d'ouverture bimode sur le dessus pour tireurs droitiers ou gauchers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2201	Savage	24F-12	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

24F 12T

24F-12 Turkey

24F-T

24FT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2202
Marque: Savage
Modèle: 24F-20

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24F-20
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2202 - 6	17 HMR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2202 - 4	22 HORNET/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2202 - 2	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2202 - 5	222 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2202 - 3	223 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2202 - 1	30-30 WIN/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur l'arme a feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1989. - similaire au modèle 24F-12, sauf qu'il est en calibre 20 GAX3 po. - le modèle figure sur l'arme à feu sous la forme "SAVAGE ARMS CORPORATION WESTFIELD, MASS. U.S.A. MODEL 24F-20". - caractéristiques : monture en composition Rynite noire (peut avoir une calotte de crosse amovible pour le rangement et les accessoires); certaines variantes sont dotées d'une calotte de poignée amovible avec tournevis et boussole intégrés; hausse à feuillet avec réglage du pointage en hauteur et guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour une lunette de visée; pontet en métal coulé; détente simple et sélecteur de canon sur la crête du chien; levier d'ouverture bidirectionnel monté sur la queue de carcasse supérieure pour tireurs droitiers ou gauchers.
Fabricant	- sur l'arme a feu.
Mécanisme	- canons superposés (canon rayé au-dessus du canon lisse).
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur l'arme a feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2201	Savage	24F-12	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

24F

24F 20

24F 20 Predator

24F Predator

24F-20 Predator

24F20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2204
Marque: Savage
Modèle: 24FG

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24FG
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2204 - 2	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2204 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2204 - 3	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2204 - 4	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE SAVAGE ARMS CORPORATION WESTFIELD, MASS. U.S.A." figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SAVAGE SAVAGE ARMS CORPORATION WESTFIELD, MASS. U.S.A. MODEL 24 FG" figure sur l'arme à feu. - modèle fabriqué de 1972 à 1988.
Mécanisme	- canons superposés, séparés.
Calibre	- inscriptions "Proof Tested 20" ou "410 Bore - 3 inch chamber" - "22 long rifle" ou "22 WRM" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Crosse à poignée-pistolet veinée noyer. Fût avec fixation spéciale pour éviter qu'il se desserre sous l'effet des vibrations dues au tir. Hausse à cran de mire réglable en hauteur et guidon à rampe. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Pontet en métal coulé. Détente unique et sélecteur de canon sur le chien; extracteurs distincts. Clé d'ouverture bimode sur le dessus pour tireurs droitiers ou gauchers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70789
Marque: Savage
Modèle: 24H

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70789 - 3	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70789 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70789 - 4	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70789 - 2	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- SAVAGE figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- "24H" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné et fût avec attache spéciale ne se desserrant pas sous l'effet des vibrations dues au tir. Hausse à cran de mire réglable en hauteur et guidon sur rampe; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Pontet en métal coulé et boîtier de culasse mat en acier inoxydable. Détente unique; sélecteur de canon sur le chien; extracteurs distincts. Clé d'ouverture ambidextre.
Fabricant	- "SAVAGE ARMS CORPORATION WESTFIEL, MASS. U.S.A." sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- à bascule; canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - les premiers exemplaires peuvent n'arborer aucun numéro de série.

Calibre - calibre sur les canons respectifs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2194	Savage	24A	Savage	Arme mixte	Canons multiples
35551	Savage	24H-DL	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

24 H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35551
Marque: Savage
Modèle: 24H-DL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24H-DL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35551 - 3	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35551 - 1	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35551 - 2	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "SAVAGE", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle, "24H - DL", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant, "SAVAGE ARMS CORPORATION", sur le côté droit des canons.
Mécanisme	- canons superposés réunis.
Numéro de série	- numéros de série non obligatoires avant 1968.
Calibre	- calibre inscrit sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer sélectionné; fût avec fixation spéciale l'empêchant de se desserrer sous l'effet des vibrations dues au tir. Hausse réglable en hauteur, guidon sur rampe, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Pontet en métal coulé et boîtier de culasse en acier inoxydable mat. Détente unique, sélecteur de canon sur la crête du chien, extracteurs distincts. Clé d'ouverture ambidextre sur la queue de carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70789	Savage	24H	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

24 H-DL

24HDL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36761
Marque: Savage
Modèle: 24J-DL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24J-DL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36761 - 1	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36761 - 3	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36761 - 2	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36761 - 4	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAVAGE ARMS CORPORATION" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "SAVAGE 24J - DL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à calibres mixtes est équipée d'un canon rayé superposé à un canon à âme lisse.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; la surface supérieure du canon est rainurée pour la fixation d'une lunette de visée; chien apparent comportant un sélecteur de canon; clé d'ouverture ambidextre de mécanisme à bascule située sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse gravé de scènes représentant du gibier; une seule détente; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse noir ou non fini; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; crosse Monte-Carlo avec calotte de poignée-pistolet et plaque de couche.

Fabricant

Les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A." figurent sur deux lignes sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés. - canon de carabine au-dessus d'un canon de fusil de chasse.
Numéro de série	- numéros de série non obligatoires avant 1968.
Calibre	- le calibre figure sur l'ensemble de canons. - la désignation du calibre observée sur un exemplaire : "22 LONG RIFLE" inscrit sur le dessus du canon supérieur et "PROOF TESTED .410 BORE" au-dessus de "3 INCH CHAMBER" inscrit sur le côté gauche du canon inférieur.
Remarques	- Monture en noyer sélectionné avec poignée-pistolet; fût avec fixation spéciale l'empêchant de se desserrer sous l'effet des vibrations causées par le tir. Hausse à cran de mire réglable en hauteur et guidon sur rampe. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Pontet en métal coulé et boîtier de culasse mat en acier inoxydable. Détente unique et sélecteur de canon sur le chien; extracteurs distincts. Clé d'ouverture ambidextre convenant aux tireurs droitiers comme aux tireurs gauchers.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

24 J DL

24 J-DL

24 JDL

24J DL

24J Deluxe

24JDL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2205
Marque: Savage
Modèle: 24M

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24M
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2205 - 1	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2205 - 2	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1950-1965. - "SAVAGE ARMS CORPORATION WESTFIELD, MASS. U.S.A. MODEL24 M" sur l'arme.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- inscriptions "Proof Tested .410" ou "20 Bore - 3 inch chamber" - "22 WRM" sur l'arme.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné et plaque de couche en acier ondulé. Fût avec fixation spéciale pour éviter qu'il se desserre sous l'effet des vibrations dues au tir. Hausse à cran de mire réglable en hauteur et guidon à rampe. Pontet en métal coulé. Détente unique et bouton coulissant de sélection de canon sur le côté droit de la carcasse. Clé d'ouverture bimode sur le dessus pour tireurs droitiers ou gauchers.

Renvois

2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2205

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2194	Savage	24A	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2206
Marque: Savage
Modèle: 24MDL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24MDL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2206 - 1	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2206 - 2	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- 1950-1965.
- "SAVAGE ARMS CORPORATION WESTFIELD, MASS. U.S.A. MODEL 24M-DL" sur l'arme.

Mécanisme
- canons superposés.

Calibre
- inscriptions "Proof Tested .410" ou "20 Bore - 3 inch chamber" - "22 WRM" sur l'arme.

Remarques
Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer sélectionné, busc Monte Carlo, fût en queue de castor et plaque de couche en acier ondulé. Fût avec fixation spéciale pour éviter qu'il se desserre sous l'effet des vibrations dues au tir. Hausse à cran de mire réglable en hauteur et guidon à rampe. Boîtier de culasse chromé au fini satiné et pontet en métal coulé. Détente unique et bouton coulissant de sélection de canon sur le côté droit de la carcasse. Clé d'ouverture bimode sur le dessus pour tireurs droitiers ou gauchers.

Renvois

2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2207
Marque: Savage
Modèle: 24MS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24MS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2207 - 1	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2207 - 2	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1965 à 1971. - "SAVAGE ARMS CORPORATION WESTFIELD, MASS. U.S.A. MODEL 24 MS" sur l'arme.
Genre	- canons superposés solidaires.
Numéro de série	- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.
Calibre	- inscriptions "Proof Tested 20" ou "410 Bore - 3 inch chamber" - "22 WRM" sur l'arme.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné et fût avec fixation spéciale pour éviter qu'il se desserre sous l'effet des vibrations dues au tir. Hausse à cran de mire réglable en hauteur et guidon à rampe. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Pontet en métal coulé. Détente unique et sélecteur de canon sur le chien; extracteurs distincts. Clé d'ouverture bimode sur le dessus pour tireurs droitiers ou gauchers.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2207

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2208
Marque: Savage
Modèle: 24S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2208 - 4	22 LR/20 GA X 3"	2	522	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2208 - 2	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2208 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2208 - 3	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAVAGE" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué 1965 à 1971. - "SAVAGE ARMS CORPORATION WESTFIELD, MASS. U.S.A. MODEL24 S" sur l'arme.
Fabricant	- "Savage Arms Corporation" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés solidaires.
Numéro de série	- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- inscriptions "Proof Tested 20" ou "410 Bore - 3 inch chamber" - "22 long rifle" sur l'arme.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné et fût avec fixation spéciale pour éviter qu'il se desserre sous l'effet des vibrations dues au tir. Hausse à cran de mire réglable en hauteur et guidon à rampe. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Pontet en métal coulé. Détente unique et sélecteur de canon sur le chien; extracteurs distincts. Clé d'ouverture bimode sur le dessus pour tireurs droitiers ou gauchers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2194	Savage	24A	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66447
Marque: Savage
Modèle: 24S-A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24S-A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66447 - 1	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66447 - 4	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66447 - 3	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66447 - 2	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à côté de la désignation de modèle: "SAVAGE 24S-A"
Modèle	- fabriqué de 1965 à 1971. - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "SAVAGE 24S-A". - levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, percuteur réglable pouvant être aligné avec le canon supérieur ou le canon inférieur, détente unique, guidon à tige et hausse à encoche sur le canon, monture lisse en bois, composants métalliques au fini bleu-noir.
Fabricant	- sur le côté droit du canon: "SAVAGE ARMS CORPORATION WESTFIELD, MASS. U.S.A."
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéros de série non obligatoires avant 1968.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- sur le dessus du canon supérieur : "22 LONG RIFLE."
- sur le côté gauche du canon inférieur : "PROOF TESTED 20 GAUGE 2 3/4 & 3 INCH SHELLS."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74213
Marque: Savage
Modèle: 24S-C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24S-C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74213 - 4	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74213 - 2	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74213 - 3	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74213 - 5	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que la désignation de modèle : "SAVAGE 24S-C"
Modèle	- fabriqué de 1965 à 1971 environ. - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "SAVAGE 24S-C". - levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, percuteur réglable pouvant être aligné avec le canon supérieur ou le canon inférieur, détente unique, guidon à tige et hausse sous forme de rainure sur le canon, monture en bois non quadrillée, canons au fini bleu noir et boîtier de culasse/carcasse cémenté.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "SAVAGE ARMS / WESTFIELD, MASS. U.S.A."
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéros de série non obligatoires avant 1968.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu:
- sur le dessus du canon supérieur : "22 LONG RIFLE."
- sur le côté gauche du canon inférieur : "SELECTED FORGED STEEL / PROOF TESTED .410 GAUGE / - 3 INCH CHAMBER -"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

24 S-C

24S C

24SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63146
Marque: Savage
Modèle: 24S-D

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24S-D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63146 - 1	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63146 - 2	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63146 - 3	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63146 - 4	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63146 - 5	22 RF/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse. - fabriqué de 1965 à 1971. - arme à bascule à canons superposés et mécanisme à coffre. - levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse. - chien apparent à faible rebondissement. - détente unique. - sélecteur de canon sur la crête du chien. - extracteurs distincts. - crosse à poignée-pistolet et fût en noyer. - fini noir satiné. - guidon sur rampe et hausse à planchette rabattable. - boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
Mécanisme	- arme à bascule à clé d'ouverture sur le dessus.
Numéro de série	- le fabricant n'a pas apposé de numéros de série sur ces armes avant 1968.
Calibre	- calibre indiqué sur chaque canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59576
Marque: Savage
Modèle: 24S-E

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24S-E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59576 - 2	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59576 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59576 - 4	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59576 - 3	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59576 - 5	22/410 GA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Savage" sur le canon supérieur et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "Savage 24S-E" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1965 à 1971.
- caractéristiques : arme à bascule à canons superposés et mécanisme à coffre; levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien surbaissé à rappel commandé; détente unique; sélecteur de canon sur la crête du chien; extracteurs distincts; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; fini noir satiné; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- "Savage" sur le dessus du canon et/ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2209
Marque: Savage
Modèle: 24V

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24V
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2209 - 3	22 HORNET/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2209 - 2	222 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2209 - 4	223 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2209 - 1	30-30 WIN/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2209 - 5	357 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1971 à 1988.
- sur le côté droit du boîtier de culasse.
- arme à bascule à carcasse cémentée et à canons superposés; guidon sur rampe et hausse à cran de mire; monture Monte Carlo; fini bleui.
- longueur totale de 1016 mm.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés. - armement manuel du chien requis chaque fois.
Calibre	- calibres inscrits sur les canons.
Coups	- canon supérieur rayé : un coup; canon inférieur lisse : un coup.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer sélectionné, busc Monte Carlo, fût en queue de castor et plaque de couche en acier ondulé. Fût avec fixation spéciale pour éviter qu'il se desserre sous l'effet des vibrations dues au tir. Hausse rabattable réglable en hauteur et guidon à rampe. Boîtier de culasse (percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée) chromé au fini satiné et pontet en métal coulé. Détente unique et bouton coulissant de sélection de canon sur le côté droit de la carcasse. Clé d'ouverture bimode sur le dessus pour tireurs droitiers ou gauchers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2194	Savage	24A	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2210	Savage	24V/S	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2211	Savage	24VS	Savage	Arme mixte	Canons multiples
34982	Savage	24V Series B	Savage	Arme mixte	Canons multiples
39313	Savage	24V Series D	Savage	Arme mixte	Canons multiples
41405	Savage	24V-A	Savage	Arme mixte	Canons multiples
61480	Savage	24V Series C	Savage	Arme mixte	Canons multiples
127392	Simmons	M5	Zoolu Arms/Savage	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

24 V

24-V

GRC Model 24V

RCMP Model 24V

RCMP-GRC Model 24V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34982
Marque: Savage
Modèle: 24V Series B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24V Series B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34982 - 2	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34982 - 3	222 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34982 - 1	30-30 WIN/20 GA X 3"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE 24V SERIES B" au-dessus de "WESTFIELD, MA. -30-30 WIN" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- l'inscription "SAVAGE 24V SERIES B" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec guidon à grain d'orge sur rampe et hausse à cran de mire réglable à planchette rabattable; le canon supérieur est rainuré pour recevoir une lunette de visée; les canons supérieur et inférieur se joignent à la bouche et à la culasse; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e) basculant vers l'avant avec clé d'ouverture ambidextre sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent avec crête muni d'un sélecteur de canon sur le bec; mécanisme de détente à simple action; fût et crosse à poignée pistolet quadrillés en noyer avec busc Monte Carlo et plaque de couche ondulé.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE 24V SERIES B" au-dessus de "WESTFIELD, MA. -30-30 WIN" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.
- canon supérieur rayé et canon de fusil de chasse inférieur
- il faut armer manuellement le chien avant chaque coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "C" suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "30-30 WIN" apparaît sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "PROOF TESTED 20 GAUGE" au-dessus de "3 INCH CHAMBER" apparaît sur le côté gauche du canon inférieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2209	Savage	24V	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2210	Savage	24V/S	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2211	Savage	24VS	Savage	Arme mixte	Canons multiples
39313	Savage	24V Series D	Savage	Arme mixte	Canons multiples
41405	Savage	24V-A	Savage	Arme mixte	Canons multiples
61480	Savage	24V Series C	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

24 V Series B

24-V

24-V Series B

24V

Series B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61480
Marque: Savage
Modèle: 24V Series C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24V Series C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61480 - 2	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61480 - 3	222 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61480 - 4	223 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61480 - 1	30-30 WIN/20 GA X 3"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- crosse Monte Carlo à poignée-pistolet en noyer avec quadrillage mixte sous pression, fût en queue de castor et plaque de couche ondulée.
- hausse à planchette rabattable réglable en hauteur et guidon sur rampe.
- canons supérieur et inférieur retenus par une bride à la culasse et à la bouche.
- détente unique, sélecteur de canon sur le chien, clé d'ouverture ambidextre sur le dessus (convenant aux tireurs gauchers et droitiers).
- les armes de la série C de ce modèle semblent différer par la configuration des canons et la fixation de la lunette de visée.
- désignation de modèle et de série sur le canon supérieur.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés. - armement manuel requis pour chaque coup - sélecteur de canon sur le dessus du chien.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : lettre suivie de six chiffres.
Coups	- canon supérieur rayé. - canon inférieur lisse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2209	Savage	24V	Savage	Arme mixte	Canons multiples
34982	Savage	24V Series B	Savage	Arme mixte	Canons multiples
39313	Savage	24V Series D	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

24-V

24-V Series C

24V

Series C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39313
Marque: Savage
Modèle: 24V Series D

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24V Series D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39313 - 4	22 HORNET/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39313 - 5	222 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39313 - 1	223 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39313 - 2	30-30 WIN/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39313 - 3	357 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39313 - 6	357 REM MAX/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "SAVAGE 24V SERIES D" figure sur le canon supérieur.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse ouverte à planchette et rabattable; canon rayé rond par-dessus un canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec un levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sélecteur de canon; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple; garde-main en queue de castor en noyer quadrillé et crosse avec appui-joue Monte-Carlo et plaque de couche cannelée.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE 24V SERIES D" et "WESTFIELD, MA." figurent sur deux lignes, sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.
- canon rayé sur un canon à âme lisse.
- armement manuel du chien requis pour chaque coup.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur l'arme examinée, le numéro de série était composé de la lettre "E" suivie de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2209	Savage	24V	Savage	Arme mixte	Canons multiples
34982	Savage	24V Series B	Savage	Arme mixte	Canons multiples
61480	Savage	24V Series C	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

24 V

24 V Series D

24-V

24-V Series D

24V

Series D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41405
Marque: Savage
Modèle: 24V-A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24V-A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41405 - 2	222 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41405 - 3	223 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41405 - 1	30-30 WIN/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1971 et 1988.
- inscription sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de modèle figure sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du groupe détente.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer de choix quadrillé avec busc Monte Carlo; fût en queue de castor et plaque de couche ondulée; le fût présente une fixation spéciale, conçue pour l'empêcher de se détacher; hausse à feuillet repliable réglable en hauteur et guidon à rampe taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé avec pontet en métal fondu; levier d'ouverture supérieur bidirectionnel, pour les tireurs gauchers ou droitiers.

Fabricant

- les inscriptions "- SAVAGE ARMS -" et "WESTFIELD MASS. U.S.A." figure sur deux lignes sur le côté droit du canon inférieur.

Mécanisme

- canons superposés.
- armement manuel du chien requis pour chaque coup.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas, au-dessus de la détente, précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
Coups	- canon de fusil au-dessus d'un canon de fusil de chasse.
Autres marquages	- sur le côté gauche de chaque canon : calibre et longueur de la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2209	Savage	24V	Savage	Arme mixte	Canons multiples
34982	Savage	24V Series B	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

24 V-A

24V A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2210
Marque: Savage
Modèle: 24V/S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24V/S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2210 - 1	222 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1971-1988

Mécanisme

- canons superposés.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer sélectionné, busc Monte Carlo, fût en queue de castor et plaque de couche en acier ondulé. Fût avec fixation spéciale pour éviter qu'il se desserre sous l'effet des vibrations dues au tir. Hausse rabattable réglable en hauteur et guidon à rampe. Boîtier de culasse percé et taraudé; lunette de visée 4X en place. Boîtier de culasse chromé au fini satiné et pontet en métal coulé. Détente unique et bouton coulissant de sélection de canon sur le côté droit de la carcasse. Inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION WESTFIELD, MASS. U.S.A. MODEL 24V/S Proof Tested 20 Bore - 3 inch chamber 222REM" sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2209	Savage	24V	Savage	Arme mixte	Canons multiples
34982	Savage	24V Series B	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2211
Marque: Savage
Modèle: 24VS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	24VS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2211 - 1	357 REM MAX/20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1972 to 1988.
- "SAVAGE ARMS CORPORATION WESTFIELD, MASS. U.S.A. MODEL 24VS".

Mécanisme

- canons superposés espacés.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné avec plaque de couche dissimulant une cavité pouvant recevoir dix cartouches de calibre .22 et une cartouche de calibre 20. Fût avec fixation spéciale pour éviter qu'il se desserre sous l'effet des vibrations dues au tir. Hausse à cran de mire réglable en hauteur et guidon à rampe. Boîtier de culasse nickelé et pontet en métal coulé. Détente unique et sélecteur de canon sur le chien. Clé d'ouverture bimode sur le dessus pour tireurs droitiers ou gauchers. Livré avec étui de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2193	Savage	24	Savage	Arme mixte	Canons multiples
2209	Savage	24V	Savage	Arme mixte	Canons multiples
34982	Savage	24V Series B	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127986
Marque: Savage
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	25
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127986 - 11	17 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127986 - 10	17 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127986 - 3	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127986 - 4	204 RUGER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127986 - 12	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127986 - 5	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127986 - 8	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127986 - 6	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127986 - 2	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127986 - 1	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127986 - 9	5.7X28 FN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127986 - 7	5.7X28 FN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE" et le logo à tête d'indien de Savage est habituellement gravé au laser sur la culasse.
- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "Savage Model 25" ou "Savage M-25" figure sur le canon.
- le "Savage model 25" est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme court.
- le "Savage Model 25 Walking Varminter" a été mis sur le marché en 2011 avec une monture synthétique et un canon de 559 mm (22 po).
- caractéristiques : canon rond lisse ou cannelé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rond muni de montures de lunette de visée; culasse à trois tenons à course de 60 degrés; encastrement à double pilier; système AccuTrigger; monture une pièce à cavité pour le pouce ou à poignée-pistolet pleine longueur en bois lamellé ou monture en matériau synthétique; tenons de battant de bretelle; fini bleu mat.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale est de 1111 mm (43,75 po) et le poids moyen est de 3,74 kg (8,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE" et le logo à tête d'indien de Savage est habituellement gravé au laser sur la culasse.
- l'inscription "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé d'un préfixe d'une lettre (G) et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre .204 RUGER: 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibres .22 HORNET et .222 REMINGTON: 1 tour en 14 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre .223 REM et 5,7 x 28 FN : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18526

18526-PK9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

18527

18527-PK9

18528

18529

18530

18531

19140

19141

19142

19144

19153

19154

19155

19156

19158

19738

19739

19740

19978

19979

19980

25 Classic

25 LTV

25 LV

25 Lightweight

25 Lightweight Varminter

25 Lightweight Varminter Thumbhole

25 Lightweight Varminter-T

25 Realtree Max 1

25 Varminter Camo

25 Walking Varminter

25 Walking Varminter Camo

M-25

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M25

Savage Model 25 LVT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2219
Marque: Savage
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	25
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2219 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2219 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2219 - 3	22 SHORT	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORP." et "UTICA.N.Y." figurent l'une au-dessus de l'autre sur la base de la hausse.

Modèle

- fabriqué entre 1925 et 1929.
- l'inscription "MODEL 25" figure sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui(e); canon octogonal bleui; hausse réglable en hauteur; guidon à lame; sûreté située à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet en noyer; fût à pompe en noyer rainuré; grande vis de démontage située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORP." et "UTICA.N.Y." figurent l'une au-dessus de l'autre sur la base de la hausse.

Numéro de série

- le numéro de série des armes examinées figurait sous le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté gauche.

Canon

- octogonal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "22S.L.&LR" figure sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire situé sous le canon.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer d'Amérique et plaque de couche en ébonite. Garde-main mobile cannelé très long et magasin tubulaire sous le canon. Une fois le fusil armé, une tige dépasse légèrement. Fusil sans chien avec éjection latérale. Vis de démontage rapide juste à l'avant du pontet; fortement moletée et fente profonde pour pièce de monnaie. Guidon à grain d'orge et hausse de type "chasse" à dessus plat réglable en hauteur. Queue de carcasse percée et taraudée pour recevoir une hausse à oeilleton.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1925

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40310
Marque: Savage
Modèle: 269 Series E Canadian Sportsman

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	269 Series E Canadian Sportsman
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40310 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40310 - 4	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40310 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40310 - 5	12 GA X 3"	5	337	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE ARMS. WESTFIELD. MA. U.S.A." figure sur le côté du canon.
Modèle	- l'inscription "CANADIAN SPORTSMAN MODEL 269 SERIES E" figure sur le côté du canon - caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection du côté droit chargement par le dessous; sûreté de glissière sur la queue de carcasse; garde-main rainuré en bois dur à fini noyer et crosse à poignée-pistolet avec sabot anti-recul perforé; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS. WESTFIELD. MA. U.S.A." figure sur le côté du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique (C) suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125753	Savage	69 Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

269

269 Canadian Sportsman

269 Series E

Canadian Sportsman

Canadian Sportsman 269

Canadian Sportsman 269 Series E

Canadian Sportsman Model 269 Series E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104815
Marque: Savage
Modèle: 28

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	28
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104815 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104815 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104815 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104815 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104815 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104815 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104815 - 7	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104815 - 8	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104815 - 9	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104815 - 10	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104815 - 11	20 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "SAVAGE - 1928 - MODEL" en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1927 à 1937.
- caractéristiques : canon rond sans bande ou avec bande mate surélevée; carcasse rigide avec éjection latérale; pas de chien apparent; démontage facile; tige de commande unique; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; crosse anglaise ou à poignée-pistolet.

Fabricant

- "MANUFACTURE BY SAVAGE ARMS CORP" et "UTICA, N.Y. U.S.A." habituellement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1928

28 Field

28 Riot

28 Special

28 Trap

28-A

28-B

28-C

28-D

28-S

28A

28B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

28C

28D

28S

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2220
Marque: Savage
Modèle: 29

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	29
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2220 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 29" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et à nouveau sur le dessus du canon.
- la série du modèle 29 a été fabriquée entre 1929 et 1967.
- le modèle 29 a été fabriqué entre 1929 et 1933.
- les armes à feu Savage modèle 29 fabriquées avant la Deuxième Guerre mondiale possèdent un canon octogonal et une crosse en noyer quadrillé avec poignée-pistolet.
- les armes à feu Savage de modèle 29 fabriquées après la Deuxième Guerre mondiale possèdent un canon rond et une crosse non quadrillée en noyer avec poignée-pistolet.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui; canon rond ou octogonal; guidon à grain d'orge doré Lyman et hausses de chasse à dessus plat réglables en hauteur; bouton de sûreté situé à l'arrière du pontet; crosse en noyer avec poignée-pistolet lisse ou quadrillée; longue poignée coulissante lisse ou quadrillée en noyer; grande vis de démontage située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION." et "UTICA.N.Y. MADE IN U.S.A." figurent sur le dessus du canon.

Calibre

- l'inscription "22SHORT, LONG OR LONG RIFLE" figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93177	Western Field	81	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
126778	Stevens	49	Stevens/Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

M 29

M29

Model 1929

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2221
Marque: Savage
Modèle: 29A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	29A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2221 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAVAGE" peut figurer sur le dessus du canon et/ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- l'inscription "MODEL 29-A" peut figurer sur le canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à grain d'orge surélevé et hausse réglable; canon rond ou octogonal; monture à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche en ébonite; poignée coulissante rainurée; sûreté à bouton-poussoir juste derrière la détente; vis de démontage située dans le pontet.
Fabricant	- "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y.MADE IN U.S.A." figure sur le dessus de canon.
Numéro de série	- le numéro de série d'un exemplaire était composé de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique (L), et figurait sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93177	Western Field	81	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
126778	Stevens	49	Stevens/Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

29 A

29-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2222
Marque: Savage
Modèle: 29B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	29B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2222 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1933 jusqu'à 1968.
- "Model 29B" inscrit sur le canon.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer d'Amérique et plaque de couche en ébonite. Garde-main mobile rainuré très long et magasin tubulaire sous le canon. Cran de sûreté à bouton-poussoir situé juste derrière la détente. Fusil sans chien avec éjection latérale. Vis de démontage rapide juste à l'avant du pontet; fortement moletée et fente profonde pour pièce de monnaie. Guidon à grain d'orge plaqué or Lyman et hausse de type "chasse" à dessus plat réglable en hauteur. Boîtier de culasse différent de 29A.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93177	Western Field	81	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
126778	Stevens	49	Stevens/Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

M 29B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2223
Marque: Savage
Modèle: 29G

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	29G
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2223 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2223 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2223 - 3	22 SHORT	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1960-1968. "Model 29G" inscrit sur le canon.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné et plaque de couche ondulée en ébonite. Garde-main mobile rainuré très long en demi-queue de castor et magasin tubulaire sous le canon. Cran de sûreté à bouton-poussoir situé juste derrière la détente. Fusil sans chien avec éjection latérale. Vis de démontage rapide juste à l'avant du pontet; fortement moletée et fente profonde pour pièce de monnaie. Guidon de type sport et hausse à cran de mire réglable en hauteur. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93177	Western Field	81	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
126778	Stevens	49	Stevens/Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2224
Marque: Savage
Modèle: 29S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	29S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2224 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2224 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2224 - 3	22 SHORT	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1929-1968. "Model 29S" inscrit sur le canon.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer d'Amérique et plaque de couche en ébonite. Garde-main mobile lisse très long et magasin tubulaire sous le canon octogonal. Cran de sûreté à bouton-poussoir situé juste derrière la détente. Fusil sans chien avec éjection latérale. Vis de démontage rapide juste à l'avant du pontet; fortement moletée et fente profonde pour pièce de monnaie. Guidon à grain d'orge plaqué or Lyman et hausse Savage 30 et organe de visée intermédiaire rabattable no 31.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93177	Western Field	81	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
126778	Stevens	49	Stevens/Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2147
Marque: Savage
Modèle: 3

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	3
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2147 - 1	22 LR	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2147 - 2	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2147 - 4	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2147 - 3	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 3" figure sur le canon. - le modèle 3 de Savage a été fabriqué entre 1931 et 1952.
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Crosse à poignée-pistolet en noyer; fût rainuré (1932 - 1936). En 1931, le fût n'était pas rainuré. Plaque de couche en acier; en 1936, plaque de couche en ébonite et poignée-pistolet non rainurée et quadrillée. Cran de sûreté rotatif sur talon de percuteur. Mécanisme adoptant le cran de demi-armé à l'ouverture et s'armant complètement à la fermeture. Mécanisme simplifié en 1940. Détente et verrou chromés. Petit levier de culasse grossi en 1936. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse Lyman. Hausse réglable à dessus plat et guidon à grain d'oge plaqué or. Pontet mince en acier. Canon profilé rond.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
125288	Savage	3A	Savage	Carabine	À un coup
197412	Savage	3BC	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2225
Marque: Savage
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2225 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2225 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2225 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2225 - 10	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2225 - 11	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2225 - 12	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2225 - 13	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2225 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2225 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2225 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2225 - 14	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2225 - 15	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2225 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2225 - 2	410 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2225 - 3	410 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme : "SAVAGE".

Modèle
- fabriqué 1959 à 1975.
- d'autres données plus précises sur le modèle 30 sont en cours de vérification. "Model 30" sur le canon de toutes les variantes.

Fabricant
- nom du fabricant sur l'arme : "SAVAGE".

Numéro de série
- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Calibre
- calibre sur le canon.

Coups
- magasin tubulaire.

Remarques

Fusil original de modèle 30 avec crosse à poignée-pistolet en noyer et busc cannelé. Plaque de couche ondulée. Garde-main mobile allongé rainuré de luxe et magasin tubulaire sous le canon. Fusil sans chien avec éjection latérale. Boîtier de culasse soigneusement poli, verrou damasquiné et scène de chasse gravée de chaque côté du boîtier de culasse. Détente plaquée or et cran de sûreté situé juste derrière la détente (actionné du côté gauche). Guidon à grain d'orge. Canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré; canon de 711 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum et canon de 762 mm (30 po) à étranglement maximum et bande ventilée. Cet écran TRAF est un générique pour les modèles 30 de Savage et le modèle 30 original. D'autres données plus précises sur le modèle 30 sont en cours de vérification. Des fusils de modèle 30 peuvent comporter des montures, des fûts, des finis (pièces métalliques) et des canons différents.

Renvois

2226	Savage	30AC	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2225

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2227	Savage	30ACL	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2228	Savage	30L	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2229	Savage	30T	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2230	Savage	30 410	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2903	Savage	30FG Slug Gun	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2907	Savage	30D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2909	Savage	30D Combination	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
3041	Savage	30FG	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4445	CIL	621	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4758	Westpoint	168	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4759	Hiawatha	130	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4855	Revelation	300	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4889	Foremost	6870H	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4917	Coast To Coast	367	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5178	Westpoint	167T	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30239	Trutest	167T	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30241	Trutest	168	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
36598	CIL	621H	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
102795	Savage	30E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
103135	Savage	30F	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
103136	Savage	30H	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2230
Marque: Savage
Modèle: 30 410

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30 410
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2230 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2230 - 2	410 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2230 - 3	410 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme : "SAVAGE".

Modèle

- arme fabriquée de 1962 à 1970.
- l'inscription "Model 30" figure sur le canon.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet pleine longueur en noyer avec busc cannelé; plaque de couche ondulée; poignée coulissante de rallonge rainurée et chargeur tubulaire monté sous le canon; mécanisme sans chien avec culasse rigide et fenêtre d'éjection latérale. Boîtier de culasse au fini très lustré et culasse damasquinée avec une scène de chasse de chaque côté du boîtier de culasse. Verrou de sûreté transversal à l'arrière de la détente plaquée or. Guidon à grain d'orge de fusil de chasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme : "SAVAGE".

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- magasin tubulaire.

Remarques

- crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné, avec busc cannelé. Plaque de couche striée. Garde-main mobile allongé de luxe avec rainures et magasin tubulaire sous le canon. Pas de chien apparent, carcasse rigide et éjection latérale. Boîtier de culasse à lustre élevé, verrou damasquiné et scène de chasse de part et d'autre du boîtier de culasse. Détente plaquée or et poussoir de sûreté juste derrière la détente. Guidon à grain d'orge.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83533
Marque: Savage
Modèle: 30 Series A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30 Series A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83533 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83533 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83533 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83533 - 4	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83533 - 5	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83533 - 6	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- canons ronds interchangeables avec ou sans bande ventilée; pas de chien apparent; démontage facile sans aucun outil; tige de commande unique; chargement par le bas et éjection latérale; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- canons interchangeables de même calibre.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3041	Savage	30FG	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 Field Grade

30 Takedown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83534
Marque: Savage
Modèle: 30 Series B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30 Series B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83534 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83534 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83534 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83534 - 4	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83534 - 5	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83534 - 6	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE" et "SAVAGE ARMS" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SAVAGE 30 - SERIES B" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond interchangeable avec ou sans bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit, chargement par le dessous et sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; tige de commande à glissière unique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "SAVAGE" et "SAVAGE ARMS" par-dessus "WESTFIELD, MASS. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est constitué du préfixe "B" et de six chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3041	Savage	30FG	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
120662	CIL	607TD Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
129894	CIL	621 Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 Field Grade

30 Takedown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83535
Marque: Savage
Modèle: 30 Series C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30 Series C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83535 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83535 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83535 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83535 - 4	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83535 - 5	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83535 - 6	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- canon rond interchangeable avec ou sans bande ventilée; pas de chien apparent; démontage facile sans aucun outil; tige de commande unique; chargement par le bas et éjection latérale; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons du même calibre interchangeables.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83511	CIL	607TD Series C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 Field Grade

30 Takedown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78151
Marque: Savage
Modèle: 30 Series D

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30 Series D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78151 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "SAVAGE", figure sur l'arme.
Modèle	- désignation de modèle "30 SERIES D" sur le côté droit ou le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - guidon à grain d'orge, poussoir de sûreté, magasin tubulaire, possibilité de bande ventilée, canon amovible, fini bleui, crosse et fût quadrillés ou non en noyer.
Fabricant	- nom du fabricant, "SAVAGE", sur l'arme.
Numéro de série	- le numéro de série peut être formé d'une lettre suivie de chiffres.
Calibre	- calibre indiqué sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30 SeriesD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

30Series D

30SeriesD

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60300
Marque: Savage
Modèle: 30 Series E

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30 Series E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60300 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60300 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60300 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60300 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60300 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60300 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60300 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60300 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60300 - 10	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60300 - 11	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60300 - 12	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60300 - 13	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60300 - 14	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60300 - 15	410 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60300 - 16	410 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Savage inscrit sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "Model 30 Series E" sur le canon.
- fusil de chasse à répétition à pompe, sans chien, à démontage facile sans aucun outil et à fenêtre d'éjection sur le côté.
- crosse à poignée-pistolet et garde-main mobile en noyer.
- magasin tubulaire sous le canon.
- fini bleui.
- la sûreté coulissante, sur le dessus, fait partie du pontet et elle se trouve à l'arrière du boîtier de culasse, au haut.

Fabricant

- Savage inscrit sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- si la fabrication est antérieure à 1968, l'arme à feu peut ne porter aucun numéro de série.
- arme enregistrée : lettre suivie de six chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62864
Marque: Savage
Modèle: 30 Series F

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30 Series F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62864 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62864 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62864 - 3	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62864 - 4	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- model 30 inscrit sur le canon.
- présence possible de l'inscription "Series F."
- démontage facile sans aucun outil, canon à bande ventilée, poussoir de sûreté derrière le pontet, crosse en noyer et fût rainuré, boîtier de culasse bleui poli, possibilité de ciselures représentant des scènes de chasse.

Numéro de série

- les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2226
Marque: Savage
Modèle: 30AC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30AC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2226 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme : "SAVAGE".
Modèle	- fabriqué de 1959 à 1970. - il existe une variante pour gaucher (écran 30L), le modèle standard (écran 30), la variante pour gaucher avec étranglement réglable (écran 30ACL) et un modèle de calibre .410 (écran 30 410). "Model 30" sur le canon de toutes les variantes.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme : "SAVAGE".
Numéro de série	- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné avec busc cannelé. Plaque de couche ondulée. Garde-main mobile allongé rainuré de luxe et magasin tubulaire sous le canon. Fusil sans chien avec éjection latérale. Boîtier de culasse soigneusement poli, verrou damasquiné et scène de chasse gravée de chaque côté du boîtier de culasse. Détente plaquée or et cran de sûreté situé juste derrière la détente. Guidon à grain d'orge. Canon à bande ventilée avec étranglement réglable Savage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4856	Revelation	300A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4857	Revelation	300H	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 AC

30-AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2227
Marque: Savage
Modèle: 30ACL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30ACL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2227 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme : "SAVAGE".
Modèle	- modèle pour gaucher. - fabriqué de 1959 à 1970. - il existe un modèle standard (écran 30), une variante avec étranglement réglable (écran 30AC), une variante pour gaucher avec étranglement réglable (écran 30ACL) et un modèle de calibre .410 (écran 30 410). "Model 30" sur le canon de toutes les variantes.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme : "SAVAGE".
Numéro de série	- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné avec busc cannelé. Plaque de couche ondulée. Garde-main mobile allongé rainuré de luxe et magasin tubulaire sous le canon. Fusil sans chien avec éjection latérale (côté gauche). Boîtier de culasse soigneusement poli, verrou damasquiné et scène de chasse gravée de chaque côté du boîtier de culasse. Détente plaquée or et cran de sûreté situé juste derrière la détente (actionné du côté gauche). Guidon à grain d'orge. Canon à bande ventilée avec étranglement réglable Savage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 ACL

30-ACL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2907
Marque: Savage
Modèle: 30D

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2907 - 10	12 GA X 2 3/4"	4	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2907 - 9	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2907 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2907 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2907 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2907 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2907 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2907 - 5	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2907 - 6	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2907 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme : "SAVAGE".
Modèle	- fabriqué de 1971 à 1975. - la désignation de modèle peut figurer sur l'arme : "30 D" ou "30-D". - crosse quadrillée en noyer sélectionné avec poignée-pistolet et busc cannelé; tampon de recul en caoutchouc; rallonge de garde-main mobile rainuré de luxe et magasin tubulaire sous le canon; pas de chien apparent; culasse pleine et fenêtre d'éjection sur le côté; boîtier de culasse hautement poli et canon à bande ventilée; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure.
Fabricant	- nom du fabricant figure sur l'arme : "SAVAGE ARMS CORPORATION".
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4483	CIL	621TD	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
37801	CIL	621TD Series C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 D

30-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2909
Marque: Savage
Modèle: 30D Combination

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30D Combination
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2909 - 1	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2909 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2909 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme : "SAVAGE".
Modèle	- fabriqué de 1971 à 1975. - "Model 30" inscrit sur le canon.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme : "SAVAGE".
Numéro de série	- numéro de série : 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné, avec busc cannelé. Tampon de recul en caoutchouc. Garde-main mobile allongé de luxe avec rainures et magasin tubulaire sous le canon. Pas de chien apparent, carcasse rigide et éjection latérale. Boîtier de culasse et verrou à lustre élevé, scène de chasse de part et d'autre du boîtier de culasse. Poussoir de sûreté juste derrière la détente. Guidon à grain d'orge. Livrable avec canon pour le tir de cartouches à balle rayée et second canon au choix du client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 D Combination

30 D Combo

30-D Combination

30-D Combo

30D Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102795
Marque: Savage
Modèle: 30E

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102795 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102795 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102795 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102795 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102795 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102795 - 6	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Savage" sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- armes à feu de la gamme "Model 30" fabriquées entre 1958 et 1979.
- canon rond avec bande ventilée; carcasse rigide et éjection latérale; pas de chien apparent; tige de commande unique; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet ou sûreté sur la queue de carcasse supérieure; étranglement amélioré, modifié, maximum ou réglable; crosse à poignée-pistolet; ciselures représentant du gibier sur l'un ou l'autre des côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Numéro de série	- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
118876	CIL	621TD Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 E

30-E

Model 30E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103135
Marque: Savage
Modèle: 30F

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103135 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103135 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103135 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103135 - 7	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
103135 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
103135 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103135 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103135 - 6	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Savage" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - armes à feu de la gamme "Model 30" fabriquées entre 1958 et 1979. - canon rond avec bande ventilée; carcasse rigide et éjection latérale; pas de chien apparent; tige de commande unique; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet ou sûreté sur la queue de carcasse supérieure; étranglement amélioré, modifié, maximum ou réglable; crosse à poignée-pistolet; ciselures représentant du gibier sur l'un ou l'autre des côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Numéro de série	- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 F

30-F

Model 30F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3041
Marque: Savage
Modèle: 30FG

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30FG
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3041 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3041 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3041 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3041 - 5	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3041 - 6	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3041 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme : "SAVAGE".

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1975.
- "SAVAGE MODEL 30" ou "SAVAGE MODEL 30FG" figure sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
- les lettres FG de la désignation de modèle signifient "Field Grade".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme : "SAVAGE".
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- calibre sur le canon : "PROOF TESTED CAL XXXXX".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	- crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer sélectionné, avec busc cannelé. Tampon de recul en caoutchouc. Garde-main mobile allongé de luxe avec rainures et magasin tubulaire sous le canon. Pas de chien apparent, carcasse rigide et éjection latérale. Boîtier de culasse et verrou à lustre élevé. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse. Canon à bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4482	CIL	607TD	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83511	CIL	607TD Series C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83533	Savage	30 Series A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83534	Savage	30 Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 FG

30-FG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2903
Marque: Savage
Modèle: 30FG Slug Gun

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30FG Slug Gun
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2903 - 1	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme : "SAVAGE".
Modèle	- fabriqué de 1971 à 1975. - les lettres "FG" de la désignation de modèle signifient "Field Grade".
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme : "SAVAGE".
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Monture quadrillée en noyer sélectionné avec poignée-pistolet; busc cannelé. Tampon de recul en caoutchouc. Garde-main mobile allongé rainuré de luxe et magasin tubulaire sous le canon. Sans chien. Carcasse rigide et éjection latérale. Boîtier de culasse et verrou soigneusement polis. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse. Organes de visée de fusil à grande puissance.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 FG Slug Gun

30-FG Slug Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103136
Marque: Savage
Modèle: 30H

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103136 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103136 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103136 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103136 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103136 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Savage" sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- armes à feu de la gamme "Model 30" fabriquées entre 1958 et 1979.
- canon rond avec bande ventilée; carcasse rigide et éjection latérale; pas de chien apparent; tige de commande unique; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet ou sûreté sur la queue de carcasse supérieure; étranglement amélioré, modifié, maximum ou réglable; crosse à poignée-pistolet; ciselures représentant du gibier sur l'un ou l'autre des côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 H

30-H

Model 30H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67777
Marque: Savage
Modèle: 30J

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30J
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67777 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67777 - 3	20 GA X 3"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67777 - 2	410 GA X 3"	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant, "SAVAGE ARMS", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- plus en production. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : " SAVAGE MODEL 30J". - sûreté sur la queue de carcasse inférieure, poignée et fût quadrillés, possibilité de scène montrant un tétras en vol exécutée au poinçon rotatif sur les plats du boîtier de culasse/la carcasse, guidon à grain d'orge.
Numéro de série	- numéros de série non obligatoires sur les armes fabriquées avant 1968. - numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- sur le côté droit du canon : "PROOF TESTED 12GAUGE 3INCH CHAMBER".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30 J

30-J

Mod 30J

Model 30J

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2228
Marque: Savage
Modèle: 30L

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30L
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2228 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2228 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2228 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme : "SAVAGE".
Modèle	- modèle pour gaucher. - fabriqué de 1958 à 1970. - il existe un modèle standard (écran 30), une variante avec étranglement réglable (écran 30AC), une variante pour gaucher avec étranglement réglable (écran 30ACL) et un modèle de calibre .410 (écran 30 410). "Model 30" sur le canon de toutes les variantes.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme : "SAVAGE".
Numéro de série	- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné, avec busc cannelé. Plaque de couche striée. Garde-main mobile allongé de luxe avec rainures et magasin tubulaire sous le canon. Pas de chien apparent, carcasse rigide et éjection latérale. Boîtier de culasse à lustre élevé, verrou damasquiné et scène de chasse de part et d'autre du boîtier de culasse. Détente plaquée or et poussoir de sûreté juste derrière la détente (fonctionnant à partir de la gauche). Guidon à grain d'orge.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 L

30-L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122881
Marque: Savage
Modèle: 30L-H

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30L-H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122881 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom Savage figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. L'exemplaire examiné était fabriqué en configuration pour gaucher. - caractéristiques : fini bleui; crosse et fût en noyer; guidon à grain d'orge; sûreté transversale montée sur l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le devant du pontet.
Fabricant	- le nom Savage figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série qui figure sur le boîtier de culasse/la carcasse peut comprendre un préfixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

30 LH

30LH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2229
Marque: Savage
Modèle: 30T

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	30T
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2229 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme : "SAVAGE".
Modèle	- fusil pour le Trap et la chasse aux oiseaux migrateurs, fabriqué de 1963 à 1970. - "Model 30" inscrit sur le canon.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme : "SAVAGE".
Numéro de série	- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Crosse anglaise de type Monte Carlo en noyer sélectionné avec busc cannelé et tampon de recul. Garde-main mobile allongé rainuré de luxe et magasin tubulaire sous le canon. Fusil sans chien avec éjection latérale (côté gauche). Boîtier de culasse soigneusement poli, verrou damasquiné et scène de chasse gravée de chaque côté du boîtier de culasse. Détente plaquée or et cran de sûreté situé juste derrière la détente (actionné du côté gauche). Guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum et à bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 T

30-T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3059
Marque: Savage
Modèle: 312 Field

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	312 Field
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3059 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3059 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- modèle fabriqué de 1990 à 1993. - l'inscription "SAVAGE MODEL 312" figure sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "PROOF TESTED CAL XXXXX" figure sur l'arrière gauche du canon.
Remarques	- Crosse en noyer; poignée-pistolet quadrillée et tampon de recul perforé en caoutchouc. Fusil sans chien apparent avec boîtier de culasse chromé au fini satiné. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse et guidon à grain d'orge en ivoire. Canon avec tubes d'étranglement vissables Savage et bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

312

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3061
Marque: Savage
Modèle: 312 Sporting Clays

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	312 Sporting Clays
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3061 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1990. - l'inscription "SAVAGE MODEL 312" figure sur l'arrière gauche du boîtier de culasse ou du canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "PROOF TESTED CAL XXXXX" figure sur l'arrière gauche du canon.
Remarques	- Crosse en noyer avec poignée-pistolet quadrillée et gros tampon de recul perforé en caoutchouc. Fusil sans chien apparent avec boîtier de culasse chromé au fini satiné et inscription "Sporting Clays" sur le côté droit. Sûreté sur la queue de carcasse faisant aussi office de sélecteur de canon. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse et guidon à grain d'orge en ivoire. Canons avec tubes d'étranglement vissables Savage : Skeet 1, Skeet 2, amélioré, maximum et modifié. Bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3060
Marque: Savage
Modèle: 312 Trap

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	312 Trap
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3060 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1990. - l'inscription "SAVAGE MODEL 312" figure sur l'arrière gauche du boîtier de culasse ou du canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "PROOF TESTED CAL XXXXX" figure sur l'arrière gauche du canon.
Remarques	- Monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet quadrillée et gros tampon de recul perforé en caoutchouc. Fusil sans chien avec boîtier de culasse chromé au fini satiné. Sûreté sur la queue de carcasse faisant aussi office de sélecteur de canon. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse, guidon à grain d'orge en ivoire. Canons avec tubes d'étranglement vissables Savage (étranglements maximum et modifié). Bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112455
Marque: Savage
Modèle: 320

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	320
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112455 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112455 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112455 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112455 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112455 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112455 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112455 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112455 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112455 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112455 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112455 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112455 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué vers 1937.
- canon juxtaposés; pas de chien apparent; démontage facile sans aucun outil; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; extracteurs; sécurité; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

320 Double Barrel

320 S/S

320 Side By Side

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3063
Marque: Savage
Modèle: 320 O/U

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	320 O/U
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3063 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- modèle fabriqué de 1990 à 1993. - ne pas confondre avec le modèle 320 à canons juxtaposés. - l'inscription "SAVAGE MODEL 320" figure sur l'arrière gauche du boîtier de culasse ou du canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "PROOF TESTED 20 GA" figure sur l'arrière gauche du canon.
Remarques	- Monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet quadrillée et gros tampon de recul perforé en caoutchouc. Fusil sans chien avec boîtier de culasse au fini à lustre élevé. Sûreté sur la queue de carcasse faisant aussi office de sélecteur de canon. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse, guidon à grain d'orge en ivoire et grain d'orge intermédiaire métallique. Canons avec tubes d'étranglement vissables Savage (étranglements maximum, amélioré et modifié). Bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3066
Marque: Savage
Modèle: 330

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	330
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3066 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3066 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3066 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3066 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3066 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "SAVAGE" et "SAVAGE ARMS" figurent au-dessus de l'inscription "WESTFIELD MASS." sur l'ensemble canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1969 à 1980.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 330" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- caractéristiques : canons superposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté automatique et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; extracteurs; une seule détente sélective avec bouton de sélection à verrou transversal; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en ébonite; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "MADE BY VALMET Oy, FINLAND" figure sur le côté droit de l'ensemble canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres et du suffixe "V".
Calibre	- l'inscription "PROOF TESTED XX GA" peut figurer sur le côté gauche du canon. - les inscriptions "20/75 G" et "20 Gauge. - 3" Chamber" peuvent figurer sur l'ensemble canon de l'arme examinée.
Remarques	Monture en noyer de France au fini huilé avec quadrillage en fleur de lys; plaque de couche en ébonite. Fusil sans chien; métal au riche fini bleui. Sûreté sur la queue de carcasse faisant aussi office de sélecteur de canon. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse et guidon à grain d'orge. En calibre 12, canons de 660 mm (26 po) à étranglements amélioré et modifié; canons de 711 mm (28 po) & 762 mm (30 po) à étranglements modifié et maximum. En calibre 20, canons de 660 mm (26 po) à étranglements amélioré et modifié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

330 Set

Model 330

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3073
Marque: Savage
Modèle: 333

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	333
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3073 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3073 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3073 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3073 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3073 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- arme fabriquée entre 1969 et 1980. - l'inscription "SAVAGE MODEL 333" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse ou du canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "PROOF TESTED XXXX GA" figure sur le côté arrière gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Monture Monte Carlo en noyer de France avec quadrillage à motif de fleur de lys; plaque de couche en ébonite. Arme à feu sans chien au riche fini bleui et ciselures en volute. Sûreté sur la queue de carcasse faisant aussi office de sélecteur de canon. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse; guidon à grain d'orge.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3076
Marque: Savage
Modèle: 333T

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	333T
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3076 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- modèle fabriqué de 1969 à 1980. - l'inscription "SAVAGE MODEL 333-T" figure sur l'arrière gauche du boîtier de culasse ou du canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "PROOF TESTED XX GA" figure sur l'arrière gauche du canon.
Remarques	- Monture Monte Carlo en noyer de France à lustre élevé; poignée-pistolet et fût quadrillés et plaque de couche en ébonite. Arme à feu sans chien au riche fini bleui. Sûreté sur la queue de carcasse faisant aussi office de sélecteur de canon. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse; guidon à grain d'orge et grain d'orge intermédiaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

333 Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39118
Marque: Savage
Modèle: 340

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	340
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39118 - 8	22 HORNET	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39118 - 7	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39118 - 9	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39118 - 13	222 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39118 - 14	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39118 - 1	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39118 - 11	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39118 - 6	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39118 - 12	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39118 - 5	225 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39118 - 2	30-30 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39118 - 3	30-30 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39118 - 4	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39118 - 10	30-30 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE", "SAVAGE ARMS CORPORATION" au-dessus de "CHOCOPEE FALLS, MASS. U.S.A" au-dessus de "PROOF TESTED CAL. (calibre)" et "MODEL 340" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué de 1950 à 1986.
- les inscriptions "SAVAGE", "SAVAGE ARMS CORPORATION", "CHOCOPEE FALLS, MASS. U.S.A" et "PROOF TESTED CAL. (calibre)" sur plusieurs lignes et l'inscription "MODEL 340" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à rampe avec grain d'orge en or et hausse à feuillet rabattable; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée; sûreté montée sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur amovible situé à l'arrière du puits d'alimentation; monture à poignée pistolet une pièce en bois lisse; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE", "SAVAGE ARMS CORPORATION" au-dessus de "CHOCOPEE FALLS, MASS. U.S.A" au-dessus de "PROOF TESTED CAL. (calibre)" et "MODEL 340" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas porter de numéro de série.
- le numéro de série peut figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "PROOF TESTED CAL. (calibre)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

4852	Revelation	225	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34706	Savage	340D	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39118

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49245	Savage	340A	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
81551	Springfield	840 Series E	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
89375	Savage	340BC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117095	Savage	340 Series B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129612	Savage	340AB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117095
Marque: Savage
Modèle: 340 Series B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	340 Series B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117095 - 1	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117095 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117095 - 3	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117095 - 4	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- "MODEL 340 Series B" sur l'arme à feu. - armes "Savage 340" fabriquées de 1950 à 1986. - canon profilé rond; boîtier de culasse tubulaire d'une seule pièce; verrou en deux pièces avec tenon de verrouillage unique à l'avant; chargeur détachable; détente directe; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet.
Fabricant	- "Savage Arms Corporation" and "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." or "Westfield, Mass. U.S.A." peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- calibre sur l'arme à feu. - exemple d'inscription : "PROOF TESTED - CAL. 222 REM."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable à colonne simple.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39118	Savage	340	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129612	Savage	340AB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M340 Series B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117135
Marque: Savage
Modèle: 340 Series C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	340 Series C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117135 - 1	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117135 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117135 - 3	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117135 - 4	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- "MODEL 340 Series C" sur l'arme à feu. - armes "Savage 340" fabriquées de 1950 à 1986. - canon profilé rond; boîtier de culasse tubulaire d'une seule pièce; verrou en deux pièces avec tenon de verrouillage unique à l'avant; chargeur détachable; détente directe; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet.
Fabricant	- "Savage Arms Corporation" and "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." or "Westfield, Mass. U.S.A." figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre
- calibre sur l'arme à feu.
- exemple d'inscription : "PROOF TESTED - CAL. 222 REM."

Coups
- chargeur détachable à colonne simple.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4845	Coast To Coast	843 3DS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129612	Savage	340AB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81171
Marque: Savage
Modèle: 340 Series E

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	340 Series E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81171 - 1	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81171 - 5	222 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81171 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81171 - 3	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81171 - 6	225 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81171 - 4	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "SAVAGE MODEL 340 Series E" sur le côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière. - monture profilée en noyer, busc cannelé, poignée-pistolet (calotte de poignée-pistolet avec séparateur blanc sur les modèles plus récents), plaque de couche striée. - armement à l'ouverture et tenon de verrouillage avec évents s'adaptant aux deux évents du boîtier de culasse. - sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière et chargeur détachable. - guidon à grain d'orge or sur rampe et hausse rabattable avec vis ou rampe coulissante. - boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée sur le côté.
Fabricant	- "SAVAGE ARMS WESTFIELD, MASS. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres. - un préfixe constitué des lettres "A" et "B" a été relevé.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81551	Springfield	840 Series E	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129612	Savage	340AB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

340 E

340 Model E

340 Series-E

340-E

340E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49245
Marque: Savage
Modèle: 340A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	340A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49245 - 5	30-30 ACKLEY IMPROVED	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49245 - 2	30-30 WIN	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49245 - 4	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- sur le côté gauche du canon. - les armes à feu Savage de la série 340 ont été fabriquées de 1950 à 1986. - caractéristiques : hausse réglable montée sur le canon; monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- arme à répétition à verrou.
Calibre	- figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable à pile unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34706	Savage	340D	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39118	Savage	340	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129612	Savage	340AB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

340 A

340-A

M 340-A

M 340A

M-340-A

M-340A

M340-A

M340A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129612
Marque: Savage
Modèle: 340AB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	340AB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129612 - 1	30-30 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE" et "SAVAGE ARMS CORPORATION" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SAVAGE 340 A-B" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la série de modèles 340 a été mise sur le marché en 1950.
- caractéristiques relevées : canon rond profilé avec guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire monopièce; culasse mobile bipièce avec un seul tenon de verrouillage à l'avant; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé à l'avant du pontet; détente directe; monture à poignée demi-pistolet monopièce en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE", "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." ont été relevées les unes au-dessus des autres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2896	Savage	340V	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2899	Savage	340C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2900	Savage	340S	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34706	Savage	340D	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39118	Savage	340	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
45683	Savage	340B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
49245	Savage	340A	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
81171	Savage	340 Series E	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
89375	Savage	340BC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117095	Savage	340 Series B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117135	Savage	340 Series C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

340 A-B

340 AB

340A-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45683
Marque: Savage
Modèle: 340B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	340B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45683 - 5	22 HORNET	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45683 - 3	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45683 - 4	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45683 - 16	22 K-HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45683 - 6	222 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45683 - 7	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45683 - 15	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45683 - 2	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45683 - 14	225 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45683 - 12	30-30 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45683 - 1	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45683 - 13	30-30 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Savage" sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- "340B" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- gamme "340" mise sur le marché en 1950 et retirée en 1986.
- fusil à répétition à verrou.
- caractéristiques : organes de visée métalliques; monture en bois et chargeur détachable; armement à l'ouverture; sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "Savage Arms Corporation" sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4848	Springfield	840	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129612	Savage	340AB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

340 B

M/340B

Mod 340

Model 340B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89375
Marque: Savage
Modèle: 340BC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	340BC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89375 - 2	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89375 - 1	30-30 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89375 - 3	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : "SAVAGE" au-dessus de "SAVAGE ARMS CORPORATION" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme examinée : "SAVAGE 340B C" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - monture en bois dur avec poignée-pistolet; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière; guidon sur rampe et hausse réglable en hauteur, fini bleui.
Fabricant	- arme examinée : "SAVAGE" au-dessus de "SAVAGE ARMS CORPORATION" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le côté gauche du canon; par ex. : "PROOF TESTED" au-dessus de "30-30 CALIBRE".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39118	Savage	340	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129612	Savage	340AB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

340 BC

340-BC

340B-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2899
Marque: Savage
Modèle: 340C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	340C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2899 - 1	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2899 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2899 - 5	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2899 - 3	30-30 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2899 - 4	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	Carabine, 1952-1963 approx. SAVAGE MODEL 340C (sur le côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière).
Fabricant	- figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- 6 chiffres; côté droit de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - PROOF TESTED CAL XXXXX figure sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Remarques Monture allégée en noyer, busc cannelé, poignée-pistolet (calotte de poignée-pistolet avec séparateur blanc sur modèles ultérieurs) et plaque de couche ondulée. Armement à l'ouverture et tenon de verrouillage avec évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite; chargeur détachable. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe et hausse rabattable sur rampe coulissante ou à vis. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée décentrée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4397	CIL	830	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4843	Coast To Coast	843 2DS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4848	Springfield	840	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4849	Western Field	SB712	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4887	Foremost	6400	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
5110	Sears	101.53521	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
5487	Revelation	101.53521	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
5512	Revelation	230	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
30815	Sears	101.53527	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129612	Savage	340AB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34706
Marque: Savage
Modèle: 340D

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	340D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34706 - 1	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34706 - 3	222 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34706 - 2	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 340D" figure sur le côté gauche du canon.
Fabricant	- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A." peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4848	Springfield	840	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39118	Savage	340	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
49245	Savage	340A	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129612	Savage	340AB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

340 D

Model 340 D

Model 340D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2900
Marque: Savage
Modèle: 340S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	340S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2900 - 1	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2900 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2900 - 3	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "SAVAGE MODEL 340-S", ou "340/S", ou une variante de cette inscription, figure sur l'arme à feu.
- offerte d'environ 1952 à 1960.
- cette arme est une version de luxe du modèle 340, elle peut être munie d'une hausse à oeilleton No.175.
- caractéristiques : monture profilée en noyer, busc cannelé, poignée-pistolet pleine, calotte de poignée-pistolet à ligne blanche sur les modèles ultérieurs et une plaque de couche ondulée.
- le mécanisme s'arme à l'ouverture et est doté d'un tenon de verrouillage avec des orifices d'évacuation des gaz qui correspondent aux évents doubles du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sûreté ergonomique coulissante située sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et chargeur amovible.
- guidon à grain d'orge en or sur rampe, et hausse repliable avec vis ou intercalaire coulissant.
- boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour une lunette de visée montée sur le côté.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; les numéros de série observés sont constitués de six chiffres.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière)
Coups	- 3 en calibre 30-30

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129612	Savage	340AB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

340 S

340-S

340/S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2896
Marque: Savage
Modèle: 340V

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	340V
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2896 - 1	225 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1967-1969 approx. SAVAGE MODEL 340V (sur le côté droit du canon, à l'arrière).
Numéro de série	- 6 chiffres; côté supérieur gauche de la carcasse.
Remarques	Monture allégée en noyer, busc cannelé, poignée-pistolet (calotte de poignée-pistolet avec séparateur blanc) et plaque de couche ondulée. Poignée-pistolet et fût quadrillés. Armement à l'ouverture et tenon de verrouillage avec évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe et hausse rabattable sur rampe coulissante ou à vis. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée décentrée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129612	Savage	340AB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

340 V

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

340-V

340V-S

340V/S

340VS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2891
Marque: Savage
Modèle: 342

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	342
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2891 - 1	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2891 - 2	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1950 à 1955.
- SAVAGE MODEL 342 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse ou du canon, à l'arrière.
- ce modèle a remplacé la gamme des modèles "Stevens 322".
- caractéristique: monture allégée en noyer, busc cannelé, poignée-pistolet et plaque de couche ondulée. Poignée-pistolet et fût quadrillés. Armement à l'ouverture et tenon de verrouillage avec évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse/carcasse. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, à droite. Guidon à grain d'orge plaqué (imitation or) sur rampe et hausse intermédiaire à disque sur rampe avec réglage par déclics. Boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée décentrée.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3078	Savage	342S	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4232	Stevens	322	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4352	Stevens	322A	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4353	Stevens	322B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128462	Savage	342A	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

342 Bolt Action

342 Carbine

342 Hornet Carbine

342 Varmiter

Model 342

Varmiter

Varmiter 342

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128462
Marque: Savage
Modèle: 342A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	342A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128462 - 1	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " SAVAGE " sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- " SAVAGE 342 A " sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - les modèles 342 ont été fabriqués de 1950 à 1953. - caractéristiques : canon rond bleui; organes de visée en fer; sûreté ergonomique coulissante à droite, à l'arriéré du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en noyer quadrillée avec poignée- pistolet.
Fabricant	- " SAVAGE ARMS CORPORATION " et " CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A. " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128462

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2891	Savage	342	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

342 A

Model 342A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3078
Marque: Savage
Modèle: 342S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	342S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3078 - 1	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3078 - 4	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1950 à 1955.
- SAVAGE MODEL 342-S figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon, à l'arrière.
- monture profilée en noyer, busc cannelé, poignée-pistolet, plaque de couche striée. Poignée-pistolet et fût quadrillés. Armement à l'ouverture. Sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'arrière. Guidon à grain d'orge or sur rampe, organe de visée médian à disque et hausse micrométrique Savage No. 175.
- ce modèle a remplacé le "Stevens 322S".

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2891	Savage	342	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4232	Stevens	322	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4352	Stevens	322A	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4353	Stevens	322B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

342 Carbine

342 De Luxe

342 Hornet Carbine

342 S

342 Varminter

342-S

342-S Bolt Action

342-S Carbine

342-S De Luxe

342-S Deluxe

342S Deluxe

Model 342

Varminter

Varminter 342

Varmiter 342-S Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3084
Marque: Savage
Modèle: 389

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	389
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3084 - 1	222 REM/12 GA X 3"	2	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3084 - 2	30-30 WIN/12 GA X 3"	2	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1988-1990.
- Savage 389 (sur le côté gauche du canon ou du boîtier de culasse).

Numéro de série

- 6 chiffres; côté supérieur gauche de la carcasse.

Remarques

Crosse et fût en noyer sélectionné et quadrillés à la main; tampon de recul et tenons pour battants de bretelle. Fusil sans chien au fini bleui. Sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse, hausse rabattable et guidon à lame. Tubes d'étranglement interchangeables : maximum, modifié et amélioré.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78592
Marque: Savage
Modèle: 3A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	3A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78592 - 1	22 LR	10	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du canon. - garde-main mobile (mécanisme à pompe) et crosse en bois, canon rond avec guidon à lame et hausse réglable. - boîtier de culasse à démontage facile sans aucun outil (vis à grosse tête sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse). - chargeur détachable; puits d'alimentation juste devant le pontet. - tous les composants métalliques sont bleuis.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125288
Marque: Savage
Modèle: 3A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	3A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125288 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 3A" figure sur le dessus du canon. - les armes de la série Savage modèle 3 ont été fabriquées entre 1931 et 1952. - il s'agit d'un fusil à un coup, à mécanisme à verrou rotatif. - caractéristiques : canon profilé arrondi; le mécanisme doit être armé manuellement; hausse réglable; monture une pièce en bois franc; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A." figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125288

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2147	Savage	3	Savage	Carabine	À un coup
2148	Savage	3C	Savage	Carabine	À un coup
2149	Savage	3D	Savage	Carabine	À un coup
2150	Savage	3DE	Savage	Carabine	À un coup
2151	Savage	3E	Savage	Carabine	À un coup
2152	Savage	3S	Savage	Carabine	À un coup
2153	Savage	3ST	Savage	Carabine	À un coup
2154	Savage	3T	Savage	Carabine	À un coup
49125	Savage	3B	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49125
Marque: Savage
Modèle: 3B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	3B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49125 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49125 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49125 - 3	22 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAVAGE" sur le dessus du canon.
Modèle	- fabriqué de 1931 à 1952. - "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 3B" sur le dessus du canon.
Fabricant	- "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A." sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessous du canon et être caché par le fût.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49125

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
125288	Savage	3A	Savage	Carabine	À un coup
128624	Savage	3B		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128624
Marque: Savage
Modèle: 3B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	3B
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128624 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " SAVAGE ", " SAVAGE ARMS CORPORATION ", " UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. " et " MODEL 3B " relevés sur le canon.
Modèle	- " MODEL 3B " sur le canon. - arme à feu ressemblant au fusil semi-automatique Savage, modèle 6, le canon original ayant été remplacé par le canon d'un fusil à un coup Savage, modèle 3B. - caractéristiques : canon rond bleui avec guidon fixe à lame et hausse réglable; carcasse à dessus rigide avec éjection à droite; carcasse ventilée sur le côté gauche pour permettre l'échappement des gaz et des résidus de poudre; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté droit; magazine tubulaire; vis de démontage au centre du fût; monture d'une seule pièce en bois.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2167	Savage	6	Savage	Carabine	Semi-automatique
2171	Savage	6D Deluxe	Savage	Carabine	Semi-automatique
49125	Savage	3B	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

3 B

Model 3 B

Model 3B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197412
Marque: Savage
Modèle: 3BC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	3BC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197412 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Savage Arms Corporation" figure sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1931.
- Modèle fabriqué de 1931 à 1945.
- Ce modèle peut également être appelé "Model 3".
- L'inscription "MODEL 3BC" figure sur le dessus du canon, un emplacement de marquage courant pour les armes produites à cette époque.
- Ce modèle d'arme semble être l'un des nombreux modèles de transition produits par Savage sans convention d'appellation établie.
- Caractéristiques : canon rond avec guidon et hausse fixes; boîtier de culasse/carcasse bleui avec poignée d'armement sur le côté droit; crosse en bois d'une seule pièce avec ou sans fût à rainures pour les doigts; plaque de couche en métal.

Fabricant

- L'inscription "Savage Arms Corporation" figure sur le dessus du canon de l'arme.
- "SAVAGE" suivi par "UTICA N.Y. - MADE IN U.S.A." figure sur le canon sous "SAVAGE ARMS CORPORATION".
- Selon "Utica N.Y.", l'arme date d'avant 1946.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2147	Savage	3	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

3 B C

Model 3 B C

Model 3BC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2148
Marque: Savage
Modèle: 3C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	3C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2148 - 5	22 LR	1	376	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2148 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2148 - 3	22 LR	1	614	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2148 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2148 - 4	22 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le dessus du canon.

Modèle

- fabriqué de 1940 jusqu'à 1952.
- "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 3C" sur le dessus du canon.
- caractéristique: crosse à poignée-pistolet en noyer; plaque de couche en ébonite. Cran de sûreté coulissant bloquant la détente. Armement à l'ouverture. Détente et verrou chromés; verrou d'affleurement avec l'arrière de la carcasse et talon de percuteur rouge. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse Lyman. Hausse réglable à dessus plat et guidon à grain d'orge plaqué or. Pontet en métal coulé. Canon profilé rond.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- numéros de série non obligatoires avant 1968.
- le numéro 16653 est un numéro de pièce, pas un numéro de série.

Calibre
- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
125288	Savage	3A	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2149
Marque: Savage
Modèle: 3D

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	3D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2149 - 1	22 LR	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2149 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2149 - 3	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 1940 à 1952 (environ).
- la désignation du modèle figure normalement sur le dessus du canon; des variantes dans les inscriptions figurant sur le canon ont été signalées.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer; plaque de couche en ébonite. Cran de sûreté coulissant bloquant la détente. Armement à l'ouverture. Détente et verrou chromés; verrou d'affleurement avec l'arrière de la carcasse et talon de percuteur rouge. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse Lyman. Hausse réglable à dessus plat et guidon à grain d'orge plaqué or. Pontet en métal coulé. Canon profilé rond.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Canon

- les premiers exemplaires comportaient des canons plus longs que ceux des armes ultérieures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le canon (sur les armes examinées, le calibre figure sur le dessus du canon et/ou sur le côté gauche du canon).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
125288	Savage	3A	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

3 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2150
Marque: Savage
Modèle: 3DE

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	3DE
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2150 - 1	22 LR	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1940-1952. - "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 3DE" sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer; plaque de couche en ébonite. Cran de sûreté coulissant bloquant la détente. Armement à l'ouverture. Détente et verrou chromés; verrou d'affleurement avec l'arrière de la carcasse et talon de percuteur rouge. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse Lyman. Hausse réglable à dessus plat et guidon à grain d'orge plaqué or. Pontet mince en acier. Canon profilé rond.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
125288	Savage	3A	Savage	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2151
Marque: Savage
Modèle: 3E

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	3E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2151 - 1	22 LR	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1940-1952. - "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 3DE" sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer; plaque de couche en ébonite. Cran de sûreté coulissant bloquant la détente. Armement à l'ouverture. Détente et verrou chromés; verrou d'affleurement avec l'arrière de la carcasse et talon de percuteur rouge. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse Lyman. Hausse réglable à dessus plat et guidon à grain d'orge plaqué or. Pontet mince en acier. Canon profilé rond.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
125288	Savage	3A	Savage	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2152
Marque: Savage
Modèle: 3S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	3S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2152 - 1	22 LR	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2152 - 2	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2152 - 3	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- l'inscription "MODEL 3S" figure sur le dessus du canon.

Mécanisme
- mécanisme à verrou.

Calibre
- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Remarques
- crosse à poignée-pistolet en noyer; fût rainuré (1932-1936). En 1931, le fût n'était pas rainuré. Plaque de couche en acier; en 1936, plaque de couche en ébonite et busc non rainuré et quadrillé. Cran de sûreté rotatif sur talon de percuteur. Mécanisme adoptant le cran de demi-armé à l'ouverture et s'armant complètement à la fermeture. Mécanisme simplifié en 1940. Détente et verrou chromés. Petit levier de culasse grossi en 1936. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse Lyman. Hausse à oeilleton réglable en hauteur et en direction et guidon à tunnel sur rampe (avec trois disques interchangeables). Pontet mince en acier. Canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
125288	Savage	3A	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2153
Marque: Savage
Modèle: 3ST

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	3ST
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2153 - 1	22 LR	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2153 - 2	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2153 - 3	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "MODEL 3ST" figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Remarques

- Crosse à poignée-pistolet en noyer; fût rainuré (1932 - 1936). En 1931, le fût n'était pas rainuré. Plaque de couche en acier; en 1936, plaque de couche en ébonite et busc non rainuré et quadrillé. Cran de sûreté rotatif sur talon de percuteur. Mécanisme adoptant le cran de demi-armé à l'ouverture et s'armant complètement à la fermeture. Mécanisme simplifié en 1940. Détente et verrou chromés. Petit levier de culasse grossi en 1936. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse Lyman. Hausse à oeilleton réglable en hauteur et en direction et guidon à tunnel sur rampe (avec trois disques interchangeables). Anneaux et tenons pour bretelle de 7/8 pouce. Pontet mince en acier. Canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
125288	Savage	3A	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2154
Marque: Savage
Modèle: 3T

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	3T
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2154 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2154 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- l'inscription "MODEL 3T" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Remarques	- Crosse à poignée-pistolet en noyer; fût rainuré (1932 - 1936). En 1931, le fût n'était pas rainuré. Plaque de couche en acier; en 1936, plaque de couche en ébonite et busc non rainuré et quadrillé. Cran de sûreté rotatif sur talon de percuteur. Mécanisme adoptant le cran de demi-armé à l'ouverture et s'armant complètement à la fermeture. Mécanisme simplifié en 1940. Détente et verrou chromés. Petit levier de culasse grossi en 1936. Boîtier de culasse avec lunette de visée. Hausse réglable à dessus plat et guidon à grain d'oge plaqué or. Pontet mince en acier. Canon profilé rond.

Renvois

103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2154

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125288	Savage	3A	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2155
Marque: Savage
Modèle: 4

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	4
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2155 - 5	22 LR	5	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2155 - 1	22 LR	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2155 - 3	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2155 - 4	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE" et "SAVAGE ARMS CORPORATION" au-dessus de "UTICA, N.Y." figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 4" figure sur le canon.
- le "MODEL 4" a été fabriqué de 1933 à 1965.
- caractéristiques : canon profilé; guidon à lame et hausse réglable en hauteur à queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente et verrou chromés; petit levier de culasse élargi en 1936; pontet en tôle métallique cintrée; crosse à poignée-pistolet en noyer; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION" au-dessus de "UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81576	Savage	4 Deluxe	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Savage Bolt Action Repeater Number 4

Savage M. 4

Savage Model 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81576
Marque: Savage
Modèle: 4 Deluxe

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	4 Deluxe
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81576 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon.
Modèle	- fabriqué de 1936 à 1965. - "MODEL 4 Deluxe" peut figurer sur le dessus du canon. - crosse à poignée-pistolet en noyer et plaque de couche en ébonite, sûreté coulissante bloquant la détente, cran de mi-armé à l'ouverture et cran d'armé à la fermeture, détente et verrou chromés, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, hausse réglable à dessus plat et guidon à grain d'orge or, possibilité de pontet en métal coulé et canon profilé rond.
Calibre	- sur le côté gauche du canon : "22 SHORT LONG OR LONG RIFLE".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2155	Savage	4	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

4

4 De Luxe

Deluxe Model 4

Model 4 De Luxe

Model 4 Deluxe

Model 4-De Luxe

Savage Model 4 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2231
Marque: Savage
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	40
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2231 - 5	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2231 - 3	250 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2231 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2231 - 2	30-30 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2231 - 1	300 SAVAGE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure habituellement sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - le modèle 40 est la version Standard Grade avec crosse et fût non quadrillés en noyer et hausse semi-Buckhorn.
Fabricant	- la fabricant figure habituellement sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme à feu examinée.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2232	Savage	45	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

40 Sporter

40 Super Sporter

Standard Grade

Standard Grade Super Sporter

Super Sporter

Super Sporter 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122365
Marque: Savage
Modèle: 40 Varmint

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	40 Varmint
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122365 - 3	204 RUGER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122365 - 2	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122365 - 1	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Savage figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- caractéristiques : fini bleui sur les pièces métalliques; monture en bois lamellé; canon flottant au profil lourd avec manchon et couronne de bouche en retrait; pas d'organes de visée à cran de mire, boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une ou plusieurs montures de lunette de visée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série de l'une des armes examinées est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

40

40 Varmint Hunter

93510

M-40

M-40 Varmint

M-40 Varmint Hunter

M40 Varmint Hunter

Model 40 Varmint Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141442
Marque: Savage
Modèle: 42

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	42
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141442 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141442 - 2	22 MAG/410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Savage Arms " marqué sur les deux côtés du garde-main.
- " SAVAGE MODEL 42 " marqué sur les deux canons.

Modèle

- mis en marché en 2012.
- " SAVAGE MODEL 42 " marqué sur les deux canons.
- caractéristiques notables : guidon à lame fixe; hausse réglable amovible; canons superposés ronds à extracteur manuel; carcasse à charnière avant et à levier d'ouverture monté à l'avant du pontet; chien à crête exposé; bec de chien tournant afin de permettre le choix du canon supérieur ou inférieur; mécanisme de détente à simple action; sûreté de verrou transversal; garde-main synthétique; crosse synthétique à poignée-pistolet, à calotte de poignée pistolet et à plaque de couche en caoutchouc; goujons de battants de bretelle; finition noire.
- longueur totale de 908 mm (35,75 po) et poids moyen de 2,76 kg (6,1 lb).

Fabricant

- " Savage " et " Savage Arms " marqués sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canon rayé superposé au-dessus d'un canon à âme lise.
- mécanisme avec canons à bascule.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe " H " et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre marqué sur chaque canon.
- rayage : 1 tour vers la droite pour 16 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

19666

19667

22435

22440

42 Compact

42 Takedown

42 Takedown Compact

42 Youth

M-42

M42

Model 42

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112435
Marque: Savage
Modèle: 420

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	420
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112435 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112435 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112435 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112435 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112435 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112435 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112435 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112435 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SAVAGE" sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué de 1937 à 1943. - canons superposés; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; démontage facile sans aucun outil; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes ou détente unique non sélective facultative; extracteurs; sécurité; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3095	Savage	420D-T	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
3099	Savage	420S-T	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

420 O/U

420 Superposed

O/U

Over & Under

Over And Under

Over/Under

Superposed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3095
Marque: Savage
Modèle: 420D-T

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	420D-T
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3095 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3095 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3095 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3095 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3095 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3095 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3095 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3095 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- deux détentes, 1937-1943. - SAVAGE MODEL 420D-T (côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière).
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- PROOF TESTED XX GA (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture à poignée-pistolet en noyer sélectionné. Fusil sans chien au fini bleui. Sûreté sur la queue de carcasse, deux détentes; la détente avant commande le canon inférieur. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse et guidon à grain d'orge. Canons à étranglements maximum et modifié.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112435	Savage	420	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3099
Marque: Savage
Modèle: 420S-T

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	420S-T
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3099 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3099 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3099 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3099 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3099 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3099 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3099 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3099 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- 1937-1943 - SAVAGE MODEL 420S-T (côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière).
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- PROOF TESTED XX GA (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture à poignée-pistolet en noyer sélectionné. Fusil sans chien au fini bleui. Sûreté sur la queue de carcasse, détente unique non sélective. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse et guidon à grain d'orge. Canons à étranglements maximum et modifié.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112435	Savage	420	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112495
Marque: Savage
Modèle: 430

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	430
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112495 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112495 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112495 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112495 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112495 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112495 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112495 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112495 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SAVAGE" sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué de 1937 à 1942. - canons superposés; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; démontage facile sans aucun outil; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes ou détente unique non sélective facultative; extracteurs; sécurité; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3105	Savage	430S-T	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
3109	Savage	430D-T	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

430 O/U

O/U

Over & Under

Over/Under

Superposed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3109
Marque: Savage
Modèle: 430D-T

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	430D-T
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3109 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3109 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3109 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3109 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3109 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3109 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3109 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3109 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	1937-1943. Deux détentes. SAVAGE MODEL 430D-T (côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière).
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- PROOF TESTED XX GA (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture en noyer de fourche avec busc cannelé et poignée-pistolet. Poignée-pistolet et fût quadrillés. Fusil sans chien au fini bleui. Sûreté sur la queue de carcasse, deux détentes; la détente avant commande le canon inférieur. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse et guidon à grain d'orge. Canons à étranglements maximum et modifié. Bande de visée mate sur le canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112495	Savage	430	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3105
Marque: Savage
Modèle: 430S-T

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	430S-T
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3105 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3105 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3105 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3105 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3105 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3105 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3105 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3105 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3105

Modèle	Une détente. 1937-1943. SAVAGE MODEL 430S-T (côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière).
Mécanisme	- superposés
Calibre	- PROOF TESTED XX GA (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture en noyer de fourche avec busc cannelé et poignée-pistolet. Poignée-pistolet et fût quadrillés. Fusil sans chien au fini bleui. Sûreté sur la queue de carcasse, deux détentes; la détente avant commande le canon inférieur. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse et guidon à grain d'orge. Canons à étranglements maximum et modifié. Bande de visée mate sur le canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112495	Savage	430	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3113
Marque: Savage
Modèle: 440

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	440
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3113 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3113 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3113 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1968 à 1972. - SAVAGE MODEL 440 (côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière).
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- PROOF TESTED 12 GA (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture en noyer de France sélectionné; poignée-pistolet et fût quadrillés à la main. Fusil sans chien au fini bleui; boîtier de culasse orné de ciselures en volute. Sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse et clé d'ouverture également. Guidon à grain d'orge. Canons à étranglements maximum et modifié; bande ventilée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3113

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118457	Savage	440A	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118457
Marque: Savage
Modèle: 440A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	440A
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118457 - 2	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118457 - 4	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118457 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118457 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118457 - 5	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118457 - 6	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118457 - 7	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque apparaît habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu : "MODEL 440 A". - fabriqué de 1968 à 1972. - caractéristiques : mécanisme à coffre, pas de chiens apparents, bande ventilée, extracteurs, détente sélective unique, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer de France, fini bleui, guidon à grain d'orge et grain d'orge médian.
Fabricant	- fabricant établi à Brescia, Italie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : cinq chiffres et suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3113	Savage	440	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

440 A

440-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3117
Marque: Savage
Modèle: 440B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	440B
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3117 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3117 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3117 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3117 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3117 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1968-1972 - SAVAGE MODEL 440B (côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière).
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- PROOF TESTED XX GA (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer européen sélectionné; poignée-pistolet et fût quadrillés à la main. Fusil sans chien au fini bleui et orné de ciselures en volute. Sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse et clé d'ouverture également. Guidon à grain d'orge et organe de visée intermédiaire. Canons de 660 mm (26 po) à étranglements skeet et skeet ou amélioré et modifié. Canons de 711 mm (28 po) à étranglement modifié et maximum. Canons de 762 mm (30 po) à étranglements modifié et maximum (calibre 12 seulement).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3120
Marque: Savage
Modèle: 440BT

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	440BT
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3120 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- trap Gun, 1968-1972 - SAVAGE MODEL 440 (côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière).
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- PROOF TESTED 12 GA (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture Monte Carlo en noyer européen sélectionné; poignée-pistolet et fût quadrillés à la main. Fusil sans chien au fini bleui et orné de ciselures en volute. Sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse et clé d'ouverture également. Guidon à grain d'orge et organe de visée intermédiaire. Canons de 762 mm (30 po) à étranglements modifié amélioré et maximum. En calibre 12, canons de 660 mm (26 po) à étranglement amélioré, de 711 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum et de 762 mm (30 po) à étranglement maximum. En calibre 20, canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré et canon de 711 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum. En calibre .410, canon de 660 mm (26 po) à étranglement maximum.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3122
Marque: Savage
Modèle: 440T

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	440T
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3122 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1968 à 1972. - SAVAGE MODEL 440 (côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière).
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- PROOF TESTED 12 GA (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture de type "Trap" en noyer de France sélectionné; poignée-pistolet et fût quadrillés à la main. Fusil sans chien au fini bleui; boîtier de culasse orné de ciselures en volute. Sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse et clé d'ouverture également. Guidon à grain d'orge. Canons à étranglements maximum et modifié amélioré; bande ventilée large.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3123
Marque: Savage
Modèle: 444B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	444B
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3123 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3123 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3123 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3123 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3123 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Deluxe Model, 1968-1972 SAVAGE MODEL 444B (côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière).
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- PROOF TESTED 12 GA (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture en noyer européen sélectionné; poignée-pistolet et fût en demi-queue de castor quadrillés à la main. Fusil sans chien au fini bleui et orné de ciselures en volute. Sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse et clé d'ouverture également. Guidon à grain d'orge et organe de visée intermédiaire. Canons de 660 mm (26 po) à étranglements skeet et skeet ou amélioré et modifié. Canons de 711 mm (28 po) à étranglement modifié et maximum. Canons de 762 mm (30 po) à étranglements modifié et maximum (calibre 12 seulement).

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2232
Marque: Savage
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	45
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2232 - 3	250 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2232 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2232 - 6	30-30 WIN	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2232 - 2	30-30 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2232 - 1	300 SAVAGE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2232 - 5	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Super Sporter" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 45 est une version spéciale du modèle 40 : monture en noyer sélectionné (crosse et fût quadrillés) et hausse à oeilleton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant figure habituellement sur le canon.
Numéro de série	- l'arme peut ne pas porter de numéro de série. - le numéro de série de l'une des armes examinées est composé de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2231	Savage	40	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

45 Super

Model 45 Super

Special Grade

Super Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2156
Marque: Savage
Modèle: 4C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	4C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2156 - 4	22 LR	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2156 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2156 - 2	22 LR	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2156 - 3	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Savage" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- fabriqué de 1933 à 1965. - "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 4C" sur le dessus du canon.
Fabricant	- "Savage Arms Corporation Utica, N.Y. Made In U.S.A." figure sur le dessus du canon.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2157
Marque: Savage
Modèle: 4C Deluxe

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	4C Deluxe
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2157 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2157 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la désignation de la marque figure sur le dessus du canon.

Modèle
- modèle fabriqué de 1933 à 1965.
- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 4CD" figure sur le dessus du canon.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur le dessus du canon.

Calibre
- le calibre figure sur le dessus du canon.

Remarques
- Monture Monte Carlo en noyer sélectionné; poignée-pistolet, fût en demi-queue de castor et plaque de couche en ébonite. Poignée-pistolet quadrillée à partir de 1942. Cran de sûreté coulissant bloquant la détente; mécanisme adoptant le cran de demi-armé à l'ouverture et s'armant complètement à la fermeture. Mécanisme simplifié en 1940. Détente et verrou chromés. Petit levier de culasse grossi en 1936. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Hausse réglable à dessus plat et guidon à grain d'orge plaqué or. Pontet en métal coulé. Chargeur détachable de 5 cartouches et chargeur supplémentaire de 10 cartouches livrable. Canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2159
Marque: Savage
Modèle: 4E

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	4E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2159 - 1	22 LR	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2159 - 2	22 LR	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1933 to 1965.
- "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 4E" sur le dessus du canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer sélectionné; poignée-pistolet, fût en demi-queue de castor et plaque de couche en ébonite. Poignée-pistolet quadrillée à partir de 1942. Cran de sûreté coulissant bloquant la détente; mécanisme adoptant le cran de demi-armé à l'ouverture et s'armant complètement à la fermeture. Mécanisme simplifié en 1940. Détente et verrou chromés. Petit levier de culasse grossi en 1936. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Hausse réglable à dessus plat et guidon à grain d'orge plaqué or. Pontet en métal coulé. Chargeur détachable de 5 cartouches et chargeur supplémentaire de 10 cartouches livrable. Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2160
Marque: Savage
Modèle: 4M

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	4M
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2160 - 1	22 MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2160 - 2	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A." figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 4M" figure sur le dessus du canon.
- le modèle 4M de Savage a été fabriqué de 1961 à 1965.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge doré et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour montures de lunette de visée; sûreté de type coulissante; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche en ébonite; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas porter de numéro de série.
- le numéro de série relevé figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer sélectionné; poignée-pistolet, fût en demi-queue de castor et plaque de couche en ébonite. Poignée-pistolet quadrillée à partir de 1942. Cran de sûreté coulissant bloquant la détente; mécanisme adoptant le cran de demi-armé à l'ouverture et s'armant complètement à la fermeture. Mécanisme simplifié en 1940. Détente et verrou chromés. Petit levier de culasse grossi en 1936. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Hausse réglable à dessus plat et guidon à grain d'orge plaqué or. Pontet en métal coulé. Chargeur détachable de 5 cartouches. Canon profilé rond.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149910	Savage	4M Deluxe	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

4 M

Model 4 M

Model 4M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149910
Marque: Savage
Modèle: 4M Deluxe

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	4M Deluxe
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149910 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A." figure sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "MODEL 4M" et "DELUXE" figurent sur deux lignes sur le dessus du canon.

- il s'agit d'une version de luxe du modèle Savage 4M.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge doré et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; sûreté coulissante; monture une pièce Monte Carlo avec crosse à poignée-pistolet en noyer et plaque de couche en ébonite; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas porter de numéro de série.
- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2160	Savage	4M	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

4 M Deluxe

Model 4 M Deluxe

Model 4M Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2158
Marque: Savage
Modèle: 4S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	4S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2158 - 1	22 LR	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2158 - 2	22 LR	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "Deluxe Model", 1933-1965.
- "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 4S" sur le dessus du canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer sélectionné; poignée-pistolet, fût en demi-queue de castor et plaque de couche en ébonite. Poignée-pistolet quadrillée à partir de 1942. Cran de sûreté coulissant bloquant la détente; mécanisme adoptant le cran de demi-armé à l'ouverture et s'armant complètement à la fermeture. Mécanisme simplifié en 1940. Détente et verrou chromés. Petit levier de culasse grossi en 1936. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Hausse à oeilleton micrométrique Savage 150 et guidon à grain d'orge à tunnel. Pontet en métal coulé. Chargeur détachable de 5 cartouches et chargeur supplémentaire de 10 cartouches livrable. Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2161
Marque: Savage
Modèle: 4T

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	4T
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2161 - 1	22 LR	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2161 - 2	22 LR	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1933-1965.
- "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 4T" sur le dessus du canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet en noyer; plaque de couche en ébonite. Poignée-pistolet quadrillée à partir de 1942. Cran de sûreté coulissant bloquant la détente; mécanisme adoptant le cran de demi-armé à l'ouverture et s'armant complètement à la fermeture. Mécanisme simplifié en 1940. Détente et verrou chromés. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Hausse réglable à dessus plat et guidon à grain d'orge plaqué or. Pontet en métal coulé. Chargeur détachable de 5 cartouches et chargeur supplémentaire de 10 cartouches livrable. Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2162
Marque: Savage
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	5
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2162 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2162 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2162 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1936 et 1965.
- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 5" figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : hausse réglable à dessus plat et guidon à rampe; canon profilé rond; monture à poignée-pistolet en noyer et plaque de couche en ébonite; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée Weaver; pontet en métal; battants de bretelle; fini bleui.
- durant la Seconde Guerre mondiale, une quantité d'armes à feu a été expédiée au Royaume-Uni pour l'entraînement militaire et/ou la défense territoriale.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81572	Savage	5 Deluxe	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
133948	Western Field	Sporter	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81572
Marque: Savage
Modèle: 5 Deluxe

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	5 Deluxe
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81572 - 2	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAVAGE ARMS CORPORATION" sur le dessus du canon.
Modèle	- fabriqué de 1936 à 1965. - "MODEL 5 Deluxe" peut figurer sur le dessus du canon. - crosse à poignée-pistolet en noyer et plaque de couche en ébonite, sûreté coulissante bloquant la détente, cran de mi-armé à l'ouverture et cran d'armé à la fermeture, détente et verrou chromés, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, hausse réglable à dessus plat et guidon à grain d'orge or, possibilité de pontet en métal coulé et canon profilé rond.
Fabricant	- "SAVAGE ARMS CORPORATION" sur le dessus du canon.
Calibre	- sur le canon : "22 SHORT LONG OR LONG RIFLE".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

2162	Savage	5	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

5 De Luxe

Deluxe Model 5

Model 5 De Luxe

Model 5 Deluxe

Savage Model 5 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195886
Marque: Savage
Modèle: 500 Series

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	500 Series
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195886 - 1	177 PELLET	1	385	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "500 SERIES", "MADE IN CHINA" et "HUNTINGTON BEACH CALIF U.S.A. PAT. 3-988-626" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à piston et à un coup avec mécanisme à bascule.
- caractéristiques : canon rond lisse avec frein de bouche cylindrique noir; boîtier de culasse/carcasse avec monture pour viseur optique/accessoires intégrée en queue d'aronde; monture synthétique. Fini gris avec accents noirs et monture noire.

Mécanisme

- modèle à piston avec mécanisme à bascule.
- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
  1) Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
  2) Version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un numéro de série composé de huit chiffres a été relevé.

Calibre

- l'inscription ".177 cal. (4.5mm)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III, et de la Loi sur les armes à feu, laquelle comprend l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Version no 2 : libère un projectile à une vitesse initiale qui ne dépasse pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu du Code criminel, paragraphe 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127149	Beeman	500 Series		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119693
Marque: Savage
Modèle: 508

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	508
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119693 - 1	22 LR	10	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : "SAVAGE".

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MODEL 508".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; levier de culasse à droite; guidon fixe et hausse réglable, sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois ou en matériau synthétique.
- modèle 508F avec monture en matériau synthétique; modèle 508G à monture en bois.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du canon :
"MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC."
"IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "01085" sur le canon; il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du canon : ".22 LONG RIFLE ONLY".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- possibilité de mise en garde du fabricant sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

508F

508G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3129
Marque: Savage
Modèle: 550

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	550
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3129 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3129 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3129 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3129 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3129 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3129 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3129 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- SAVAGE MODEL 550 (côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- PROOF TESTED XX GA (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Crosse en noyer, busc cannelé, poignée-pistolet et fût quadrillés. Calotte de poignée-pistolet et plaque de couche avec séparateurs blancs. Fusil sans chien apparent au fini cémenté orné de ciselures. Sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Détente unique non sélective commandant d'abord le canon droit. Bande surélevée avec grain d'orge à l'avant et au milieu. Canons de 660 mm (26 po) à étranglements amélioré et modifié; canons de 711 mm (28 po) à étranglement modifié et maximum et canons de 762 mm (30 po) (calibre 12 seulement) à étranglements modifié et maximum.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33149
Marque: Savage
Modèle: 560F

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	560F
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33149 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Savage a importé ces fusils de Gamo en Espagne.
- "Savage" peut ou non figurer sur ces fusils.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- monture noire en polymère avec fini métallique et poignée-pistolet quadrillée; tampon de recul en caoutchouc; sûreté juste devant la double détente; guidon avec protège-guidon sur rampe; hausse réglable sur rampe à gradins et quatre encoches de formes différentes; boîtier de culasse en acier bleui rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- vendu par Gamo, ce fusil était désigné "Delta 10" ou "Spectra".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à air comprimé.
- inscription "Made In Spain".

Mécanisme

- le canon comprime le ressort et un plomb est introduit dans la culasse.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé est composé des chiffres "04" suivis d'un tiret (-), puis du code "1C", d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-), puis du nombre "98".
- le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation en série des armes à feu en 1995. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine/un fusil à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (98) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43748	Gamo	Delta 10	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
43750	Gamo	Spectra	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

562 F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2163
Marque: Savage
Modèle: 5A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	5A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2163 - 2	22 LONG	17	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2163 - 1	22 LR	15	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2163 - 3	22 SHORT	22	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1936-1965.
- "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 5A" sur le dessus du canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet en noyer; plaque de couche en ébonite. Poignée-pistolet quadrillée à partir de 1942. Cran de sûreté coulissant bloquant la détente; mécanisme adoptant le cran de demi-armé à l'ouverture et s'armant complètement à la fermeture. Mécanisme simplifié en 1940. Détente et verrou chromés. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Hausse réglable à dessus plat et guidon à grain d'orge plaqué or. Pontet mince en acier. Magasin tubulaire sous le canon. Canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2164
Marque: Savage
Modèle: 5B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	5B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2164 - 2	22 LONG	17	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2164 - 1	22 LR	15	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2164 - 3	22 SHORT	22	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1936-1965.
- "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 5B" sur le dessus du canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet en noyer; plaque de couche en ébonite. Poignée-pistolet quadrillée à partir de 1942. Cran de sûreté coulissant bloquant la détente; mécanisme adoptant le cran de demi-armé à l'ouverture et s'armant complètement à la fermeture. Mécanisme simplifié en 1940. Détente et verrou chromés. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Hausse réglable à dessus plat et guidon à grain d'orge plaqué or. Pontet mince en acier. Magasin tubulaire sous le canon. Canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2165
Marque: Savage
Modèle: 5S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	5S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2165 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2165 - 4	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- 1936-1965. - "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 5B" sur le dessus du canon.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques	- crosse à poignée-pistolet et plaque de couche en ébonite. Poignée-pistolet quadrillée jusqu'en 1942. Sûreté coulissante bloquant la détente; demi-armé à l'ouverture et armement complet à la fermeture. Mécanisme simplifié en 1940. Détente et verrou chromés. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Hausse à oeilleton 150 Savage Mirco et guidon à grain d'orge avec protège-guidon. Pontet en acier mince. Magasin tubulaire sous le canon. Canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5 S

5-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2166
Marque: Savage
Modèle: 5T

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	5T
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2166 - 2	22 LONG	17	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2166 - 1	22 LR	15	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2166 - 3	22 SHORT	22	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1936 à 1965.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer; plaque de couche en ébonite. Poignée-pistolet quadrillée à partir de 1942. Cran de sûreté coulissant bloquant la détente; mécanisme adoptant le cran de demi-armé à l'ouverture et s'armant complètement à la fermeture. Mécanisme simplifié en 1940. Détente et verrou chromés. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Hausse à oeilleton micrométrique Savage 150 et guidon à grain d'orge à tunnel. Pontet mince en acier. Magasin tubulaire sous le canon. Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2167
Marque: Savage
Modèle: 6

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	6
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2167 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2167 - 4	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE" et/ou "SAVAGE ARMS CORPORATION" figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 6" figure sur le canon.
- la série de modèles 6 fut fabriquée de 1938 à 1968.
- caractéristiques : canon profilé rond en alliage d'acier avec guidon à grain d'orge et hausse de sport réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse ventilé sur le côté gauche pour permettre aux gaz et résidus de poudre de s'échapper; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) de 1938 à 1955, ou rainuré de 1955 à 1968, pour la fixation d'une lunette de visée; démontable; chargeur tubulaire; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse de 1938 à 1963, ou sûreté coulissante sur la queue de carcasse de 1963/1964 à 1968; pontet en métal; monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet quadrillée, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet ordinaire, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, et monture Monte Carlo une pièce en noyer avec poignée-pistolet ordinaire, busc surélevé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1947 à 1968.
- NOTAS : Une pression vers la gauche du verrou transversal verrouille le mécanisme, ce qui permet d'utiliser le fusil comme une arme à un coup ou une arme à mécanisme à verrou à répétition.
- le modèle 6 fut mis sur le marché à l'origine, en 1938, avec un canon de 610 mm, la longueur du canon fut raccourcie à 508 mm vers 1963/64.
- avec un canon de 610 mm, la longueur totale de l'arme est de 1118 mm, son poids approximatif est de 2,7 kg.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 1016 mm, son poids approximatif est de 2,6 kg.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- les numéros de brevet suivants peuvent figurer sur le côté du canon : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576". - NOTA : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576" ne correspondent pas à des numéros de série lorsqu'ils sont apposés sur les modèles Savage de la série 6.
Calibre	- l'inscription "22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2168	Savage	6A	Savage	Carabine	Semi-automatique
2169	Savage	6B	Savage	Carabine	Semi-automatique
2170	Savage	6C	Savage	Carabine	Semi-automatique
2171	Savage	6D Deluxe	Savage	Carabine	Semi-automatique
2174	Savage	6DL	Savage	Carabine	Semi-automatique
2175	Savage	6S	Savage	Carabine	Semi-automatique
2176	Savage	6AB	Savage	Carabine	Semi-automatique
80392	Ranger	101.16	Savage	Carabine	Semi-automatique
81591	Savage	6D	Savage	Carabine	Semi-automatique
100355	Savage	602	Savage	Carabine	Semi-automatique
128624	Savage	3B		Carabine	Semi-automatique
145744	Saurio	600		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6 Automatic Repeating Rifle

Model 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2233
Marque: Savage
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	60
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2233 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2233 - 2	22 LR	15	612	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1969 à 1972.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	Monture Monte Carlo d'une seule pièce en noyer; fût en demi-queue de castor. Poignée-pistolet Wundhammer et plaque de couche en plastique rigide avec séparateur blanc. Mécanisme peut être bloqué en position ouverte en poussant le verrou transversal vers la gauche. Boîtier de culasse en acier bleui et cran de sûreté coulissant bloquant la détente sur la queue de carcasse. Hausse à cran de mire réglable en hauteur et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Magasin tubulaire sous le canon. Canon rond profilé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33137
Marque: Savage
Modèle: 600F

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	600F
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33137 - 1	177 PELLET	25	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Savage a importé ces fusils de Gamo en Espagne.
- "Savage" peut ou non figurer sur ces fusils.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- monture noire en polymère au fini laqué et avec poignée-pistolet quadrillée; tampon de recul en caoutchouc; sûreté juste devant la double détente; magasin tubulaire sur le dessus du boîtier de culasse; guidon avec protège-guidon sur rampe; hausse réglable sur rampe à gradins et quatre encoches de formes différentes; acier bleui; canon rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- modèle 600FXP est une arme équipée avec lunette de visée de fusil à air comprimé tandis que le modèle 600F est identique, mais sans lunette.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à air comprimé.
- inscription "Made In Spain".

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé est composé des chiffres "04" suivis d'un tiret (-), puis du code "1C", d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-), puis du nombre "98".
- le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation en série des armes à feu en 1995. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine/un fusil à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (98) correspondent à l'année de fabrication.

Coups

- magasin tubulaire au-dessus de la chambre de compression.
- les plombs sont introduits automatiquement dans la culasse au moment de l'armement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64463	Gamo	Expomatic 2100	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

600 F

600 FXP

600FXP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100355
Marque: Savage
Modèle: 602

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	602
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100355 - 1	22 SHORT	21	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" et/ou "SAVAGE ARMS CORPORATION" sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1940 et 1944.
- modèle 6 en calibre .22 COURT seulement.
- modèle 6 fabriqué de 1938 à 1968.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier allié avec guidon à grain d'orge et hausse réglable de type sport; carcasse rigide avec éjection par la droite; boîtier de culasse perforé sur le côté gauche pour permettre l'évacuation des gaz et des résidus de poudre; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; démontage facile; magasin tubulaire; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; pontet métallique; monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet quadrillée, busc cannelé, fût en demi-queue de castor et plaque de couche en ébonite.
- NOTE : En déplaçant le poussoir de sûreté vers la gauche, le mécanisme est bloqué de sorte que le fusil fonctionne comme une arme à un coup ou une arme à répétition à verrou.
- avec canon de 610 mm, longueur totale de 1 118 mm et poids approximatif de 2,7 kg.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- les numéros de brevets suivants peuvent figurer sur le côté du canon : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576".
- NOTE : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576" ne sont pas des numéros de série s'ils figurent sur les modèles 6 et 102 de Savage.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2167	Savage	6	Savage	Carabine	Semi-automatique
2175	Savage	6S	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

602 Gallery

M 602

M602

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2234
Marque: Savage
Modèle: 63

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	63
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2234 - 4	22 LR	1	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2234 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Savage sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le dessus du canon. - arme fabriquée de 1964 à 1969. Le même modèle de base était offert en calibre 22 MAG sous l'appellation modèle 63M. En 1970, un dispositif de sûreté à clé a été ajouté et ces modèles sont devenus les modèles 63K et 63KM. - caractéristiques : crosse de type Mannlicher en bois dur au fini noyer avec battants de bretelle; guidon avec protège-guidon et hausse ouverte réglable en hauteur; fini bleui; la sécurité verrouille la détente lorsque la culasse est actionnée; boîtier de culasse/carcasse avec rainure pour fixation d'une lunette de visée.
Fabricant	- le nom Savage figure sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée. - les spécimens produits après 1968 devraient avoir un numéro de série.
Calibre	- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2235	Savage	63K	Savage	Carabine	À un coup
2236	Savage	63KM	Savage	Carabine	À un coup
2237	Savage	63M	Savage	Carabine	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2235
Marque: Savage
Modèle: 63K

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	63K
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2235 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1970 à 1972.
Mécanisme	- à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2234	Savage	63	Savage	Carabine	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

63 K

63 K Key Lock

63-K

63-K Key Lock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

63K Key Lock

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2236
Marque: Savage
Modèle: 63KM

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	63KM
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2236 - 1	22 MAG	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1972.
- verrou à tenons de verrouillage à l'avant; sécurité; monture pleine longueur en noyer; guidon avec protège-guidon sur rampe et hausse réglable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; système intégré "Safety Key Lock" derrière le pontet.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2234	Savage	63	Savage	Carabine	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

63 KM

63 KM Key Lock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

63-KM

63-KM Key Lock

63KM Key Lock

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2237
Marque: Savage
Modèle: 63M

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	63M
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2237 - 1	22 MAG	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1964 jusqu'à 1969.
Mécanisme	- à verrou.
Remarques	Monture Mannlicher veinée noyer; battants de bretelle, guidon à tunnel et hausse réglable en hauteur. Boîtier de culasse bleui et sécurité bloquant la détente quand le verrou est actionné. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2234	Savage	63	Savage	Carabine	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38960
Marque: Savage
Modèle: 64

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	64
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38960 - 5	17 HMR	10	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38960 - 1	22 LR	5	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38960 - 12	22 LR	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38960 - 7	22 LR	10	157	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38960 - 6	22 LR	10	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38960 - 10	22 LR	10	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38960 - 11	22 LR	10	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38960 - 13	22 LR	10	340	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38960 - 8	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38960 - 3	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38960 - 2	22 LR	10	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38960 - 4	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38960 - 9	22 LR	20	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1996.
- L'inscription "MODEL 64" ou "SAVAGE 64" figure sur le canon.
- Le modèle "64" est disponible en configuration pour gaucher ou droitier avec en bois ou en stock en bois en matériau synthétique monopièce et peut être offert en variante à canon démontable.
- Caractéristiques : canon rond en acier ordinaire ou en acier inoxydable avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats en acier ordinaire ou en acier inoxydable avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; bouton du levier d'armement tubulaire sur le côté droit; levier de sûreté situé du côté droit du boîtier de culasse/carcasse; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; levier de déverrouillage du chargeur devant le puits d'alimentation; acier inoxydable au fini bleui ou satiné.

Fabricant

- l'inscription "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon comme : "CAL. .22 L.R. ONLY".

Coups

- chargeur détachable

Autres marquages

- une mise en garde peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2238	Savage	64F	Savage	Carabine	Semi-automatique
2239	Savage	64G	Savage	Carabine	Semi-automatique
34366	Savage	64FV	Savage	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119090	Savage	64FSS	Savage	Carabine	Semi-automatique
119093	Savage	64FVSS	Savage	Carabine	Semi-automatique
127648	Savage	64 NRA Limited Edition	Savage	Carabine	Semi-automatique
128067	Savage	64BTV	Savage	Carabine	Semi-automatique
129743	Savage	64FRD	Savage	Carabine	Semi-automatique
134210	Savage	64TRSR	Savage	Carabine	Semi-automatique
134211	Savage	64FTB	Savage	Carabine	Semi-automatique
147697	Savage	64FVSR	Savage	Carabine	Semi-automatique
197457	Savage	64 Takedown	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40000

40002

40061

40207

40210

45100

45114

45120

47124

47125

64 Camo

64 FDE

64 FVXP

64 FXP

64 FXP Left Hand

64 Left Hand

64 Precision

64 Precision FDE

64 Take Down

64 Takedown

M64

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 64

Savage 64

Savage 64 Takedown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127648
Marque: Savage
Modèle: 64 NRA Limited Edition

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	64 NRA Limited Edition
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127648 - 1	22 LR	10	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "MODEL 64" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'une édition limitée de l'organisme américain "National Rifle Association".
- caractéristiques : monture de type semi-Monte Carlo une pièce en bois dur brou de noix comprenant le médaillon "NRA" sur le côté droit de la crosse; plaque de couche en plastique noir; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire réglable en hauteur; boîtier de culasse bleui; la sécurité verrouille la détente lorsque la culasse est actionnée; boîtier de culasse/carcasse à queue d'aronde pour la fixation d'une lunette de visée et chargeur amovible; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon :
"CAL. .22 L.R. ONLY".
- caractéristiques des rayures : tour en 406 mm (16 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2238	Savage	64F	Savage	Carabine	Semi-automatique
2239	Savage	64G	Savage	Carabine	Semi-automatique
34366	Savage	64FV	Savage	Carabine	Semi-automatique
38960	Savage	64	Savage	Carabine	Semi-automatique
119090	Savage	64FSS	Savage	Carabine	Semi-automatique
119093	Savage	64FVSS	Savage	Carabine	Semi-automatique
134211	Savage	64FTB	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

64 N.R.A. Limited

64 N.R.A. Limited Edition

64 National Rifle Association Limited Edition

NRA 64 Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197457
Marque: Savage
Modèle: 64 Takedown

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	64 Takedown
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197457 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- « SAVAGE » figure sur le dessus du canon, devant la hausse.
Modèle	- « 64 » figure sur le dessus du canon, devant la hausse. - « Takedown » renvoie au système de retrait de canon de cette arme à feu, soit un écrou de canon rainuré. Cette caractéristique distingue cette arme à feu du fusil « Savage 64 » standard. - Caractéristiques : poignée d'armement sur le côté droit de l'arme à feu; arrêtoir de chargeur sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 921 mm (36.25 po) et poids moyen de 2.04 kg (4.5 lb).
Fabricant	- « SAVAGE ARMS (CANADA) INC » figure sur le dessus du canon, devant la hausse.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38960	Savage	64	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40207

64

Model 64

Model 64 Takedown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128067
Marque: Savage
Modèle: 64BTV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	64BTV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128067 - 1	22 LR	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128067 - 2	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "64BTV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Model 64" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- la lettre "B" dans la désignation de modèle indique une crosse stratifiée, la lettre "T" indique un fusil pour tir à la cible, et la lettre "V" indique un canon lourd.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui et canon rond lourd; bouton de levier d'armement tubulaire sur le côté droit; pas de dispositifs de visée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture stratifiée à cavité pour le pouce; tenons pour battants de bretelle.
- longueur totale avec un canon de 520 mm (20,5 po) : 1016 mm (40,0 po); poids moyen : 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." figurent sur deux lignes, habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- désignation de calibre sur le côté gauche du canon : "CAL. .22 L.R. ONLY".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38960	Savage	64	Savage	Carabine	Semi-automatique
134211	Savage	64FTB	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45150

64 BTV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2238
Marque: Savage
Modèle: 64F

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	64F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2238 - 4	17 HMR	10	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2238 - 6	22 LR	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2238 - 7	22 LR	10	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2238 - 8	22 LR	10	304	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2238 - 5	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2238 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2238 - 1	22 LR	10	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2238 - 3	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 1997. - l'inscription "64F" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MODEL 64" figure sur le côté gauche du canon. - la lettre "F" dans la désignation du modèle désigne une monture en matériau composite/synthétique. - caractéristiques : monture une pièce noire ou à motif de camouflage en matériau synthétique; poignée-pistolet et fût quadrillés; guidon à grain d'orge et hausse ouverte réglable selon la hauteur; carcasse bleuie; sécurité bloquant la détente quand la culasse est actionnée; carcasse avec rainure en queue d'aronde pour fixation d'une lunette de visée; boîtier-chargeur détachable. - Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 920.75 mm (36.25 po) et poids moyen de 2.04 kg (4.5 lb).
Fabricant	- les inscriptions "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon : "CAL. .22 L.R. ONLY".
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- une mise en garde peut figurer sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2239	Savage	64G	Savage	Carabine	Semi-automatique
34366	Savage	64FV	Savage	Carabine	Semi-automatique
38960	Savage	64	Savage	Carabine	Semi-automatique
58561	Stevens	62	Savage	Carabine	Semi-automatique
119090	Savage	64FSS	Savage	Carabine	Semi-automatique
119093	Savage	64FVSS	Savage	Carabine	Semi-automatique
127648	Savage	64 NRA Limited Edition	Savage	Carabine	Semi-automatique
134210	Savage	64TRSR	Savage	Carabine	Semi-automatique
134211	Savage	64FTB	Savage	Carabine	Semi-automatique
147697	Savage	64FVSR	Savage	Carabine	Semi-automatique
177382	Savage	64FL	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

40001

40002

40207

40210

64 F

64 F Camo

64 F Takedown

64 FXP

64-F

64F Camo

64F Package

64F Takedown

64F XP

64F-XP

64FXP

66000

Model 64 F Package Rifle

Model 64F

Savage Model 64F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177382
Marque: Savage
Modèle: 64FL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	64FL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177382 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177382 - 2	22 LR	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "64FL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL 64" figure sur le côté gauche du canon.
- la lettre "F" dans la désignation du modèle indique une monture en composite/matériau synthétique et le "L" indique un mécanisme pour gaucher.
- caractéristiques : monture une pièce synthétique noire ou à motif camouflage avec quadrillage sur la poignée-pistolet et le fût; guidon à grain d'orge et hausse ouverte réglable en hauteur; boîtier de culasse/carcasse bleui; offert avec une lunette de visée installée en usine en option; la sécurité verrouille la détente lorsque la culasse est actionnée; boîtier de culasse/carcasse en queue d'aronde pour la fixation d'une lunette de visée et chargeur amovible.

Fabricant

- les inscriptions "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2238	Savage	64F	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

64 Synthetic Left-hand

64FL XP

Left-handed 64 Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129743
Marque: Savage
Modèle: 64FRD

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	64FRD
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129743 - 1	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscriptions "SAVAGE" sur le côté gauche de canon.
Modèle	- mis sur le marché en 2009. - l'inscription "64FRD" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MODEL 64" figure sur le canon. - la lettre "F" indique une monture en matériau synthétique et les lettres "RD" indiquent une lunette de visée à point rouge. - caractéristiques : canon rond en acier ordinaire avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire et côtés plats avec éjection côté droit; bouton de levier d'armement tubulaire pour droitier; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture à poignée-pistolet monobloc en matériau synthétique noir; fini bleui. - lunette de visée à point rouge installée en usine.
Fabricant	- les inscriptions "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." figurent normalement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38960	Savage	64	Savage	Carabine	Semi-automatique
134211	Savage	64FTB	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45175

64 FRD

64F Red Dot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138436
Marque: Savage
Modèle: 64FRDTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	64FRDTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138436 - 1	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "64FRD" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL 64" figure sur le canon.
- dans la désignation du modèle, la lettre "F" indique une crosse en matériau synthétique, les lettres "RD" indiquent un viseur à point rouge et les lettres "TB" indiquent un canon fileté.
- caractéristiques : canon rond en acier ordinaire avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire et côtés plats avec éjection côté droit; bouton de levier d'armement tubulaire pour droitier; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; monture à poignée-pistolet monobloc en matériau synthétique noir; fini bleui.
- lunette de visée à point rouge installée en usine.

Fabricant

- les inscriptions "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." figurent normalement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45175

64 FRD

64F Red Dot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119090
Marque: Savage
Modèle: 64FSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	64FSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119090 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119090 - 1	22 LR	10	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119090 - 3	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2001.
- "64FSS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MODEL 64" figure sur le côté gauche du canon.
- la lettre "F" dans la désignation de modèle fait référence à une monture en matériau synthétique et les lettres "SS" dénotent la présence d'acier inoxydable.
- caractéristiques : monture noire d'une seule pièce en matériau synthétique avec quadrillage sur la poignée-pistolet et le fût; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire réglable en hauteur; boîtier de culasse/carcasse et canon profilé en acier inoxydable; sécurité bloquant la détente quand la culasse est actionnée; boîtier de culasse avec rainure en queue d'aronde pour installation d'une lunette de visée; chargeur détachable.
- avec canon de 533 mm (21 po), longueur totale de 1 016 mm (40 po) et poids moyen de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- l'inscription "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon : CAL. .22 L.R. ONLY. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 406 mm (16 po).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2238	Savage	64F	Savage	Carabine	Semi-automatique
2239	Savage	64G	Savage	Carabine	Semi-automatique
34366	Savage	64FV	Savage	Carabine	Semi-automatique
38960	Savage	64	Savage	Carabine	Semi-automatique
119093	Savage	64FVSS	Savage	Carabine	Semi-automatique
127648	Savage	64 NRA Limited Edition	Savage	Carabine	Semi-automatique
134210	Savage	64TRSR	Savage	Carabine	Semi-automatique
134211	Savage	64FTB	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

31000

64 Composite Stainless Steel

64 FSS

64 Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134211
Marque: Savage
Modèle: 64FTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	64FTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134211 - 1	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- mis sur le marché en 2010. - l'inscription "64FTB" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MODEL 64" figure sur le canon - la lettre "F" signifie qu'il s'agit d'une monture en matériau synthétique, et les lettres "TB" signifient que le canon est fileté. - caractéristiques : canon rond en acier avec une bouche filetée et un guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire et côtés plats avec éjection sur le côté droit; bouton de levier d'armement tubulaire pour droitier; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; monture à poignée-pistolet monobloc en matériau synthétique noir; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." figurent normalement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2238	Savage	64F	Savage	Carabine	Semi-automatique
2239	Savage	64G	Savage	Carabine	Semi-automatique
34366	Savage	64FV	Savage	Carabine	Semi-automatique
38960	Savage	64	Savage	Carabine	Semi-automatique
119090	Savage	64FSS	Savage	Carabine	Semi-automatique
119093	Savage	64FVSS	Savage	Carabine	Semi-automatique
127648	Savage	64 NRA Limited Edition	Savage	Carabine	Semi-automatique
128067	Savage	64BTV	Savage	Carabine	Semi-automatique
129743	Savage	64FRD	Savage	Carabine	Semi-automatique
134210	Savage	64TRSR	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10700

64 FTB

64F Threaded Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34366
Marque: Savage
Modèle: 64FV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	64FV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34366 - 1	22 LR	10	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34366 - 2	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- l'inscription "64FV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL 64" figure sur le côté gauche du canon.
- la lettre "F" dans la désignation de modèle indique une crosse en matériau synthétique et la lettre "V" indique un canon lourd.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon lourd rond; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; levier de culasse tubulaire pour droitier; sûreté manuelle située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en matériau synthétique noir à poignée-pistolet et fût quadrillés; fini bleui.
- également offert sous l'appellation 64FVXP avec une lunette de visée posée en usine.
- le modèle "64 FVSR" a été mis sur le marché en 2014.
- les lettres "SR" (abréviation de "Suppressor Ready") signifient que l'arme est munie d'une bouche filetée.

Fabricant

- l'inscription "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon comme : "CAL. .22 L.R. ONLY".
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- une mise en garde peut figurer sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2238	Savage	64F	Savage	Carabine	Semi-automatique
2239	Savage	64G	Savage	Carabine	Semi-automatique
38960	Savage	64	Savage	Carabine	Semi-automatique
119090	Savage	64FSS	Savage	Carabine	Semi-automatique
119093	Savage	64FVSS	Savage	Carabine	Semi-automatique
127648	Savage	64 NRA Limited Edition	Savage	Carabine	Semi-automatique
134210	Savage	64TRSR	Savage	Carabine	Semi-automatique
134211	Savage	64FTB	Savage	Carabine	Semi-automatique
147697	Savage	64FVSR	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45100

45110

64 FV

64 FV-SR

64 FV-XP

64 FVSR

64FV XP

64FVSR

64FVXP

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147697
Marque: Savage
Modèle: 64FVSR

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	64FVSR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147697 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2010. - l'inscription "64FVSR" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MODEL 64" peut figurer sur le côté du canon. - dans la désignation du modèle, la lettre "F"signifie crosse synthétique, la lettre "V" signifie longue portée et les lettres "SR" signifient Suppressor Ready (prêt à accepter un silencieux). - caractéristiques : rail pour accessoires; canon lourd de tir sur cible avec bouche filetée; la sécurité automatique verrouille la détente lorsque la culasse est actionnée; monture une pièce en matériau synthétique gris avec poignée-pistolet; deux tenons pour battant de bretelle; fini bleui. - longueur totale : 902 mm (35,5 po).
Fabricant	- les inscriptions "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2238	Savage	64F	Savage	Carabine	Semi-automatique
34366	Savage	64FV	Savage	Carabine	Semi-automatique
38960	Savage	64	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

062654 45110 2

062654451102

64 FV-SR

64 FVSR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119093
Marque: Savage
Modèle: 64FVSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	64FVSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119093 - 1	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon
Modèle	- mis sur le marché en 2001. - "64FVSS" ne figure pas sur l'arme à feu. - "MODEL 64" figure sur le côté gauche du barrel. - la lettre F dans la désignation de modèle signifie monture synthétique, la lettre V désigne un canon lourd et les lettres SS signifient acier inoxydable. - caractéristiques : monture noire d'une seule pièce en matériau synthétique avec quadrillage sur la poignée-pistolet et le fût; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire réglable en hauteur; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; canon lourd pour tir sur cibles; sécurité bloquant la détente quand la culasse est actionnée; boîtier de culasse avec rainure en queue d'aronde pour installation d'une lunette de visée; chargeur détachable. - désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MODEL 64".
Fabricant	- "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon : CAL. .22 L.R. ONLY
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2238	Savage	64F	Savage	Carabine	Semi-automatique
2239	Savage	64G	Savage	Carabine	Semi-automatique
34366	Savage	64FV	Savage	Carabine	Semi-automatique
38960	Savage	64	Savage	Carabine	Semi-automatique
119090	Savage	64FSS	Savage	Carabine	Semi-automatique
127648	Savage	64 NRA Limited Edition	Savage	Carabine	Semi-automatique
134211	Savage	64FTB	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

64 FVSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2239
Marque: Savage
Modèle: 64G

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	64G
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2239 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2239 - 1	22 LR	10	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2239 - 3	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1996.
- l'inscription "64G" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL 64" figure sur le côté gauche du canon.
- la lettre "G" dans la désignation du modèle désigne une monture en bois dur.
- caractéristiques : monture Monte Carlo une pièce teintée noyer avec quadrillage sur la poignée-pistolet et le fût; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire réglable en hauteur; boîtier de culasse/carcasse bleui; la sûreté automatique verrouille la détente lorsque la culasse est actionnée; boîtier de culasse/carcasse en queue d'aronde pour la fixation d'une lunette de visée et chargeur amovible.
- longueur totale avec un canon de 533 mm (21 po) : 1016 mm (40 po); poids moyen : 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." figurent sur deux lignes, habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- modèle d'abord muni d'un canon de 508 mm, puis de 514 mm.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon comme suit : "CAL. .22 L.R. ONLY". - caractéristiques des rayures : 1 tour en 406 mm (16 po).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- une mise en garde peut figurer sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2238	Savage	64F	Savage	Carabine	Semi-automatique
34366	Savage	64FV	Savage	Carabine	Semi-automatique
38960	Savage	64	Savage	Carabine	Semi-automatique
119090	Savage	64FSS	Savage	Carabine	Semi-automatique
119093	Savage	64FVSS	Savage	Carabine	Semi-automatique
127648	Savage	64 NRA Limited Edition	Savage	Carabine	Semi-automatique
134210	Savage	64TRSR	Savage	Carabine	Semi-automatique
134211	Savage	64FTB	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

30000

64 G

64-G

64000

64G Package Series

64GXP

Model 64G

Model 64G Package Series

Package Gun 64G

Savage 64G

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134210
Marque: Savage
Modèle: 64TRSR

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	64TRSR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134210 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "SAVAGE", figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2010. - l'inscription "64TRRSR" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MODEL 64" peut figurer sur le côté du canon. - les lettres "TR" dans la désignation de modèle fait référence à "Tactical systems Rimfire" et les lettres "SR" signifient "Suppressor Ready" (prêt à recevoir un silencieux). - caractéristiques : monture synthétique grise d'une seule pièce avec poignée-pistolet verticale et crosse surdimensionnée; rail pour accessoires; canon lourd pour tir à la cible avec bouche taraudée; la sécurité bloque la détente lorsque le verrou est actionné; trois tenons pour battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon comme suit : "CAL.22 L.R. ONLY".
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2238	Savage	64F	Savage	Carabine	Semi-automatique
2239	Savage	64G	Savage	Carabine	Semi-automatique
34366	Savage	64FV	Savage	Carabine	Semi-automatique
38960	Savage	64	Savage	Carabine	Semi-automatique
119090	Savage	64FSS	Savage	Carabine	Semi-automatique
134211	Savage	64FTB	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45200

64

64 TR-SR

64 TRR-SR

64 TRSR

64 TRSVR

64TRRSR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5198
Marque: Savage
Modèle: 65

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	65
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5198 - 2	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5198 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée de 1969 à 1971.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge doré et hausse à cran de mire réglable en hauteur; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; deux extracteurs; sûreté ergonomique; monture Monte Carlo d'une seule pièce en noyer avec busc cannelé, poignée pistolet et fût quadrillés; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5202	Savage	65M	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
5204	Sears	101.52772	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
30760	Sears	101.52773	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5198

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30762	Sears	101.538840	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sydney I Robinson (SIR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5202
Marque: Savage
Modèle: 65M

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	65M
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5202 - 2	22 MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5202 - 1	22 MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque, "SAVAGE", figure sur l'arme.

Modèle
- arme fabriquée de 1966 à 1981.
- la désignation de modèle, "65M", figure sur l'arme.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique; deux extracteurs; monture Monte Carlo d'une seule pièce quadrillée en noyer avec poignée-pistolet; fini bleui.

Fabricant
- nom du fabricant, "SAVAGE", sur l'arme.

Mécanisme
- mécanisme à verrou.

Calibre
- calibre indiqué sur l'arme.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5198	Savage	65	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
5204	Sears	101.52772	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
30760	Sears	101.52773	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
30762	Sears	101.538840	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

65 M

65-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sydney I Robinson (SIR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125753
Marque: Savage
Modèle: 69 Series E

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	69 Series E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125753 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "SAVAGE MODEL 69 SERIES E" figure sur le canon. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; garde-main rainuré et crosse à poignée-pistolet en bois dur au fini noyer, avec tampon de recul ventilé; tenons pour battants de bretelle à déconnexion rapide.
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS" figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe "E" suivi de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40310	Savage	269 Series E Canadian Sportsman	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
118816	American Historical Foundation	Savage Vietnam War Combat Shotgun Commemorative	American Historical Foundation/Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

69 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2245
Marque: Savage
Modèle: 69N

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	69N
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2245 - 1	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- comme 69R, mais fini nickelé satiné; 1982-1987 approx.
Coups	- si des cartouches de 2-3/4 pouces sont utilisées.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en bois dur fini à l'huile de Toung; fût cannelé et rainuré. Guidon à grain d'orge métallique. Sûreté sur la queue de carcasse supérieure et magasin tubulaire. Tampon de recul perforé et battants de bretelle à dépose rapide.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2246
Marque: Savage
Modèle: 69NXL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	69NXL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2246 - 1	12 GA X 3"	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- comme 69RXL, mais fini nickelé satiné; 1982-1987 approx.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en bois dur fini à l'huile de Toung; fût cannelé et rainuré. Guidon à grain d'orge métallique. Sûreté sur la queue de carcasse supérieure et magasin tubulaire. Tampon de recul perforé et battants de bretelle à dépose rapide.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2243
Marque: Savage
Modèle: 69R

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	69R
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2243 - 1	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1982-1987 approx.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en bois dur fini à l'huile de Toung; fût cannelé et rainuré. Guidon à grain d'orge métallique. Sûreté sur la queue de carcasse supérieure et magasin tubulaire. Tampon de recul perforé et battants de bretelle à dépose rapide.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117434	Savage	69RH	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

69

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117434
Marque: Savage
Modèle: 69RH

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	69RH
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117434 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon : "SAVAGE".
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MODEL 69R-H". - boîtier de culasse/carcasse, magasin tubulaire et canon bleuis; sûreté sur la queue de carcasse supérieure, guidon à grain d'orge, crosse à poignée-pistolet et fût lisses en bois dur, possibilité de plaque de couche perforée en caoutchouc.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du canon : "SAVAGE ARMS" au-dessus de "WESTFIELD, MASS. U.S.A.".
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente
Calibre	- calibre sur le côté droit du canon : "PROOF TESTED 12 GAUGE" au-dessus de "2 3/4 INCH CHAMBER".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

2243	Savage	69R	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

69 R-H

69 RH

69R-H

Model 69 R-H

Model 69 RH

Model 69R-H

Model 69RH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2244
Marque: Savage
Modèle: 69RXL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	69RXL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2244 - 1	12 GA X 3"	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "SAVAGE MODEL 69RXL" figure sur le canon. - arme fabriquée entre 1981 et 1989. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire allongé; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; garde-main rainuré et crosse à poignée-pistolet en bois dur au fini noyer, avec tampon de recul ventilé; tenons pour battants de bretelle à déconnexion rapide. - la longueur totale de l'arme est de 965 mm (38 po) et son poids moyen est d'environ 2,95 kg (6 1/2 lb).
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS" figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2244

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35569	Savage	69RXL Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

69 RXL

69-RXL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35569
Marque: Savage
Modèle: 69RXL Series E

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	69RXL Series E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35569 - 1	12 GA X 3"	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "SAVAGE MODEL 69RXL SERIES E" figure sur le canon. - arme fabriquée entre 1981 et 1989. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire allongé; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; garde-main rainuré et crosse à poignée-pistolet en bois dur au fini noyer, avec tampon de recul ventilé; tenons pour battants de bretelle à déconnexion rapide. - longueur totale de l'arme : 965 mm (38 po); poids moyen : 2,95 kg (6 1/2 lb) environ.
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS" figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre ("E"), suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2244	Savage	69RXL	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
118816	American Historical Foundation	Savage Vietnam War Combat Shotgun Commemorative	American Historical Foundation/Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

69 RXL

69RXL

RXL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2168
Marque: Savage
Modèle: 6A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	6A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2168 - 7	22 LR	15	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2168 - 4	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE" et "SAVAGE ARMS CORPORATION" ont été relevées sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 6A" a été relevée sur le canon.
- la série de modèles 6 fut fabriquée de 1938 à 1968.
- caractéristiques : canon rond profilé en alliage d'acier avec guidon à grain d'orge et hausse de type sport réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse ventilé sur le côté gauche pour permettre aux gaz et résidus de poudre de s'échapper; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé de 1938 à 1955, ou rainuré de 1955 à 1968, pour la fixation d'une lunette de visée; démontable; chargeur tubulaire; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse de 1938 à 1963, ou sûreté coulissante sur la queue de carcasse de 1963/1964 à 1968; pontet en métal; monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet quadrillée, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, et monture Monte Carlo une pièce en noyer avec poignée-pistolet ordinaire, busc surélevé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1947 à 1968.
- NOTA : une pression vers la gauche du verrou transversal verrouille le mécanisme, ce qui permet d'utiliser le fusil comme une arme à un coup ou une arme à mécanisme à verrou à répétition.
- le modèle 6 fut mis sur le marché à l'origine, en 1938, avec un canon de 610 mm, la longueur du canon fut raccourcie à 508 mm vers 1963/64.
- longueur totale avec un canon de 610 mm : 1118 mm; poids approximatif : 2,7 kg.
- longueur totale avec un canon de 508 mm : 1016 mm; poids approximatif 2,6 kg.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A." ont été relevées sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- les numéros de brevet suivants peuvent figurer sur le côté du canon : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576". - NOTA : les nombres "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576" ne correspondent pas à des numéros de série lorsqu'ils sont apposés sur les modèles Savage de la série 6.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2167	Savage	6	Savage	Carabine	Semi-automatique
138738	Western Field	SD59A	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6 A

6-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2176
Marque: Savage
Modèle: 6AB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	6AB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2176 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE" et/ou "SAVAGE ARMS CORPORATION" figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 6AB" figure sur le canon.
- la série de modèles 6 fut fabriquée de 1938 à 1968.
- caractéristiques : canon profilé rond en alliage d'acier avec guidon à grain d'orge et hausse de type sport réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse ventilé sur le côté gauche pour permettre aux gaz et résidus de poudre de s'échapper; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé de 1938 à 1955, ou rainuré de 1955 à 1968, pour la fixation d'une lunette de visée; démontable; chargeur tubulaire; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse de 1938 à 1963, ou sûreté coulissante sur la queue de carcasse de 1963/1964 à 1968; pontet en métal; monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet quadrillée, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet ordinaire, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, et monture Monte Carlo une pièce en noyer avec poignée-pistolet ordinaire, busc surélevé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1947 à 1968.
- NOTA : une pression vers la gauche du verrou transversal verrouille le mécanisme, ce qui permet d'utiliser le fusil comme une arme à un coup ou une arme à mécanisme à verrou à répétition.
- le modèle 6 fut mis sur le marché à l'origine, en 1938, avec un canon de 610 mm, la longueur du canon fut raccourcie à 508 mm vers 1963/64.
- avec un canon de 610 mm, la longueur totale de l'arme est de 1118 mm, son poids approximatif est de 2,7 kg.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 1016 mm, son poids approximatif est de 2,6 kg.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- les numéros de brevet suivants peuvent figurer sur le côté du canon : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576".
- NOTA : les nombres "2,094,577", 2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576" ne correspondent pas à des numéros de série lorsqu'ils sont apposés sur les modèles Savage de la série 6.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2167	Savage	6	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6 AB

6A B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2169
Marque: Savage
Modèle: 6B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	6B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2169 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE" et/ou "SAVAGE ARMS CORPORATION" figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 6B" figure sur le canon.
- la série de modèles 6 fut fabriquée de 1938 à 1968.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier avec guidon à grain d'orge et hausse de sport réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse ventilé sur le côté gauche pour permettre aux gaz et résidus de poudre de s'échapper; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé de 1938 à 1955, ou rainuré de 1955 à 1968, pour la fixation d'une lunette de visée; démontable; chargeur tubulaire; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse de 1938 à 1963, ou sûreté coulissante sur la queue de carcasse de 1963/1964 à 1968; pontet en métal; monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet quadrillée, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet ordinaire, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, et monture Monte Carlo une pièce en noyer avec poignée-pistolet ordinaire, busc surélevé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1947 à 1968.
- NOTA : une pression vers la gauche du verrou transversal verrouille le mécanisme, ce qui permet d'utiliser le fusil comme une arme à un coup ou une arme à mécanisme à verrou à répétition.
- le modèle 6 fut mis sur le marché à l'origine, en 1938, avec un canon de 610 mm, la longueur du canon fut raccourcie à 508 mm vers 1963/64.
- avec un canon de 610 mm, la longueur totale de l'arme est de 1118 mm, son poids approximatif est de 2,7 kg.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 1016 mm, son poids approximatif est de 2,6 kg.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- les numéros de brevet suivants peuvent figurer sur le côté du canon : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576". - NOTA : les nombres "2,094,577", 2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576" ne correspondent pas à des numéros de série lorsqu'ils sont apposés sur les modèles Savage de la série 6.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2167	Savage	6	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2170
Marque: Savage
Modèle: 6C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	6C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2170 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE" et/ou "SAVAGE ARMS CORPORATION" figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 6C" figure sur le canon.
- la série de modèles 6 fut fabriquée de 1938 à 1968.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier avec guidon à grain d'orge et hausse de sport réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse ventilé sur le côté gauche pour permettre aux gaz et résidus de poudre de s'échapper; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé de 1938 à 1955, ou rainuré de 1955 à 1968, pour la fixation d'une lunette de visée; démontable; chargeur tubulaire; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse de 1938 à 1963, ou sûreté coulissante sur la queue de carcasse de 1963/1964 à 1968; pontet en métal; monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet quadrillée, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet ordinaire, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, et monture Monte Carlo une pièce en noyer avec poignée-pistolet ordinaire, busc surélevé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1947 à 1968.
- NOTA : une pression vers la gauche du verrou transversal verrouille le mécanisme, ce qui permet d'utiliser le fusil comme une arme à un coup ou une arme à mécanisme à verrou à répétition.
- le modèle 6 fut mis sur le marché à l'origine, en 1938, avec un canon de 610 mm, la longueur du canon fut raccourcie à 508 mm vers 1963/64.
- avec un canon de 610 mm, la longueur totale de l'arme est de 1118 mm, son poids approximatif est de 2,7 kg.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 1016 mm, son poids approximatif est de 2,6 kg.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- les numéros de brevet suivants peuvent figurer sur le côté du canon : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576". - NOTA : les nombres "2,094,577", 2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576" ne correspondent pas à des numéros de série lorsqu'ils sont apposés sur les modèles Savage de la série 6.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2167	Savage	6	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81591
Marque: Savage
Modèle: 6D

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	6D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81591 - 4	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" et/ou "SAVAGE ARMS CORPORATION" sur le canon.

Modèle

- "MODEL 6D" sur le canon.
- modèle 6 fabriqué de 1938 à 1968.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier avec guidon à grain d'orge et hausse réglable de type sport; carcasse rigide avec éjection par la droite; boîtier de culasse perforé sur le côté gauche pour permettre l'évacuation des gaz et des résidus de poudre; boîtier de culasse percé et taraudé de 1938 à 1955 ou rainuré de 1955 à 1968 pour recevoir une lunette de visée; démontage facile; magasin tubulaire; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, de 1938 à 1963 ou sûreté coulissante sur la queue de carcasse de 1963-1964 à 1968; pontet métallique; monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet quadrillée, busc cannelé, fût en demi-queue de castor et plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet lisse, busc cannelé, fût en demi-queue de castor et plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946 et monture Monte Carlo d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet lisse, busc surélevé, fût en demi-queue de castor et plaque de couche en ébonite de 1947 à 1968.
- NOTE : En déplaçant le poussoir de sûreté vers la gauche, le mécanisme est bloqué de sorte que le fusil fonctionne comme une arme à un coup ou une arme à répétition à verrou.
- modèle 6 d'abord muni d'un canon de 610 mm (1938), puis longueur du canon ramenée à 508 mm vers 1963-1964.
- avec canon de 610 mm, longueur totale de 1 118 mm et poids approximatif de 2,7 kg.
- avec canon de 508 mm, longueur totale de 1 016 mm et poids approximatif de 2,6 kg.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- les numéros de brevets suivants peuvent figurer sur le côté du canon : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576".
- NOTE : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576" ne sont pas des numéros de série s'ils figurent sur les modèles de la série 6 de Savage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- "22 SHORT LONG OR LONG RIFLE" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	- crosse à poignée-pistolet en noyer (monture Monte Carlo à partir de 1955) et plaque de couche en ébonite. Poignée-pistolet quadrillée jusqu'en 1942. Sûreté coulissante bloquant la détente. Verrou transversal permettant d'utiliser l'arme comme arme à un coup ou arme à répétition. Pièces très sollicitées en acier au chrome-molybdène. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver (en 1955, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée). Hausse de type sport et guidon à grain d'orge or. Pontet en métal coulé. Magasin tubulaire sous le canon. Canon profilé rond.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2167	Savage	6	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6 D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2171
Marque: Savage
Modèle: 6D Deluxe

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	6D Deluxe
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2171 - 4	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE" et/ou "SAVAGE ARMS CORPORATION" figurent sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "MODEL 6D" et "DELUXE" sur deux lignes figurent sur le canon.
- la série de modèles 6 fut fabriquée de 1938 à 1968.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier avec guidon à grain d'orge et hausse de sport réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse ventilé sur le côté gauche pour permettre aux gaz et résidus de poudre de s'échapper; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé de 1938 à 1955, ou rainuré de 1955 à 1968, pour la fixation d'une lunette de visée; démontable; chargeur tubulaire; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse de 1938 à 1963, ou sûreté coulissante sur la queue de carcasse de 1963/1964 à 1968; pontet en métal; monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet quadrillée, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet ordinaire, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, et monture Monte Carlo une pièce en noyer avec poignée-pistolet ordinaire, busc surélevé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1947 à 1968.
- NOTA : une pression vers la gauche du verrou transversal verrouille le mécanisme, ce qui permet d'utiliser le fusil comme une arme à un coup ou une arme à mécanisme à verrou à répétition.
- le modèle 6 fut mis sur le marché à l'origine, en 1938, avec un canon de 610 mm, la longueur du canon fut raccourcie à 508 mm vers 1963/64.
- avec un canon de 610 mm, la longueur totale de l'arme est de 1118 mm, son poids approximatif est de 2,7 kg.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 1016 mm, son poids approximatif est de 2,6 kg.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- les numéros de brevet suivants peuvent figurer sur le côté du canon : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576". - NOTA : les nombres "2,094,577", 2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576" ne correspondent pas à des numéros de série lorsqu'ils sont apposés sur les modèles Savage de la série 6.
Calibre	- l'inscription "22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" figure sur le canon. - l'inscription "ONLY LONG RIFLE AS AUTOMATIC" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "2094577 PATENTS 2224758 2223093 RE.2585 2271576" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2167	Savage	6	Savage	Carabine	Semi-automatique
128624	Savage	3B		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6 D Deluxe

6-D De Luxe

6-D Deluxe

6D De Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2174
Marque: Savage
Modèle: 6DL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	6DL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2174 - 2	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2174 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE" et/ou "SAVAGE ARMS CORPORATION" figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 6DL" figure sur le canon.
- la série de modèles 6 fut fabriquée de 1938 à 1968.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier avec guidon à grain d'orge et hausse de sport réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui ou en argent gris à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse ventilé sur le côté gauche pour permettre aux gaz et résidus de poudre de s'échapper; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé de 1938 à 1955, ou rainuré de 1955 à 1968, pour la fixation d'une lunette de visée; démontable; chargeur tubulaire; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse de 1938 à 1963, ou sûreté coulissante sur la queue de carcasse de 1963/1964 à 1968; pontet en métal bleui ou en argent gris; monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet quadrillée, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet ordinaire, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, et monture Monte Carlo une pièce en noyer avec poignée-pistolet ordinaire, busc surélevé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1947 à 1968.
- NOTA : une pression vers la gauche du verrou transversal verrouille le mécanisme, ce qui permet d'utiliser le fusil comme une arme à un coup ou une arme à mécanisme à verrou à répétition.
- le modèle 6 fut mis sur le marché à l'origine, en 1938, avec un canon de 610 mm, la longueur du canon fut raccourcie à 508 mm vers 1963/64.
- avec un canon de 610 mm, la longueur totale de l'arme est de 1118 mm, son poids approximatif est de 2,7 kg.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 1016 mm, son poids approximatif est de 2,6 kg.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- les numéros de brevet suivants peuvent figurer sur le côté du canon : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576". - NOTA : les nombres "2,094,577", 2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576" ne correspondent pas à des numéros de série lorsqu'ils sont apposés sur les modèles Savage de la série 6.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2167	Savage	6	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6 DL

6 De Luxe

6 Deluxe

6-DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2172
Marque: Savage
Modèle: 6E

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	6E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2172 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE" et/ou "SAVAGE ARMS CORPORATION" figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 6E" figure sur le canon.
- la série de modèles 6 fut fabriquée de 1938 à 1968.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier avec guidon à grain d'orge et hausse de sport réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse ventilé sur le côté gauche pour permettre aux gaz et résidus de poudre de s'échapper; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé de 1938 à 1955, ou rainuré de 1955 à 1968, pour la fixation d'une lunette de visée; démontable; chargeur tubulaire; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse de 1938 à 1963, ou sûreté coulissante sur la queue de carcasse de 1963/1964 à 1968; pontet en métal; monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet quadrillée, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet ordinaire, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, et monture Monte Carlo une pièce en noyer avec poignée-pistolet ordinaire, busc surélevé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1947 à 1968.
- NOTA : une pression vers la gauche du verrou transversal verrouille le mécanisme, ce qui permet d'utiliser le fusil comme une arme à un coup ou une arme à mécanisme à verrou à répétition.
- le modèle 6 fut mis sur le marché à l'origine, en 1938, avec un canon de 610 mm, la longueur du canon fut raccourcie à 508 mm vers 1963/64.
- avec un canon de 610 mm, la longueur totale de l'arme est de 1118 mm, son poids approximatif est de 2,7 kg.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 1016 mm, son poids approximatif est de 2,6 kg.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- les numéros de brevet suivants peuvent figurer sur le côté du canon : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576". - NOTA : les nombres "2,094,577", 2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576" ne correspondent pas à des numéros de série lorsqu'ils sont apposés sur les modèles Savage de la série 6.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2173
Marque: Savage
Modèle: 6H

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	6H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2173 - 2	22 LR	15	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2173 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE" et/ou "SAVAGE ARMS CORPORATION" figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 6H" figure sur le canon.
- la série de modèles 6 a été fabriquée de 1938 à 1968.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier avec guidon à grain d'orge et hausse de type sport réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse ventilé sur le côté gauche pour permettre aux gaz et résidus de poudre de s'échapper; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé de 1938 à 1955, ou rainuré de 1955 à 1968, pour la fixation d'une lunette de visée; démontable; chargeur tubulaire; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse de 1938 à 1963, ou sûreté coulissante sur la queue de carcasse de 1963-1964 à 1968; pontet en métal; monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet quadrillée, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet lisse, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, et monture Monte Carlo une pièce en noyer avec poignée-pistolet lisse, busc surélevé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1947 à 1968.
- remarque : une pression vers la gauche du verrou transversal verrouille le mécanisme, ce qui permet d'utiliser le fusil comme une arme à un coup ou comme une arme à mécanisme à verrou à répétition.
- le modèle 6 a été mis sur le marché à l'origine, en 1938, avec un canon de 610 mm, la longueur du canon a été raccourcie à 508 mm vers 1963-1964.
- avec un canon de 610 mm, la longueur totale est de 1118 mm, et le poids approximatif est de 2,7 kg.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale est de 1016 mm, et le poids approximatif est de 2,6 kg.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- les numéros de brevet suivants peuvent figurer sur le côté du canon : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576". - NOTA : les nombres "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576" ne correspondent pas à des numéros de série lorsqu'ils sont apposés sur les modèles Savage de la série 6.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6 H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75992
Marque: Savage
Modèle: 6J-DL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	6J-DL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75992 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75992 - 2	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" et/ou "SAVAGE ARMS CORPORATION" sur le canon.

Modèle

- "MODEL 6J-DL" sur le canon.
- les fusils de la série "6" ont été fabriqués entre 1938 et 1968.
- canon profilé rond en acier avec guidon à grain d'orge et hausse réglable de type sport; carcasse rigide gris argent avec éjection par la droite; boîtier de culasse perforé sur le côté gauche pour permettre l'évacuation des gaz et des résidus de poudre; boîtier de culasse percé et taraudé de 1938 à 1955 ou rainuré de 1955 à 1968 pour recevoir une lunette de visée; démontage facile; magasin tubulaire; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, de 1938 à 1963 ou sûreté coulissante sur la queue de carcasse de 1963-1964 à 1968; pontet métallique; monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet quadrillée, busc cannelé, fût en demi-queue de castor et plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet lisse, busc cannelé, fût en demi-queue de castor et plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946 et monture Monte Carlo d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet lisse, busc surélevé, fût en demi-queue de castor et plaque de couche en ébonite de 1947 à 1968.
- NOTE : En déplaçant le poussoir de sûreté vers la gauche, le mécanisme est bloqué de sorte que le fusil fonctionne comme une arme à un coup ou une arme à répétition à verrou.
- modèle 6 d'abord muni d'un canon de 610 mm (1938), puis longueur du canon ramenée à 508 mm vers 1963-1964.
- avec canon de 610 mm, longueur totale de 1 118 mm et poids approximatif de 2,7 kg.
- avec canon de 508 mm, longueur totale de 1 016 mm et poids approximatif de 2,6 kg.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- les numéros de brevets suivants peuvent figurer sur le côté du canon : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576". - NOTE : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576" ne sont pas des numéros de série s'ils se trouvent sur des exemplaires du modèle 6 de Savage.
Calibre	- sur le canon : "22 SHORT, LONG & LONG RIFLE."
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6J DL

6J De Luxe

6J Deluxe

6JDL

Model 6J-DL

Savage 6J-DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2177
Marque: Savage
Modèle: 6P

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	6P
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2177 - 2	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2177 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE" et/ou "SAVAGE ARMS CORPORATION" figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 6P" figure sur le canon.
- le modèle "6P" ou "6 Premier Grade" a été fabriqué de 1965 à 1968.
- la série de modèles 6 fut fabriquée de 1938 à 1968.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier avec guidon à grain d'orge et hausse de sport réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse ventilé sur le côté gauche pour permettre aux gaz et résidus de poudre de s'échapper; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé de 1938 à 1955, ou rainuré de 1955 à 1968, pour la fixation d'une lunette de visée; démontable; chargeur tubulaire; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse de 1938 à 1963, ou sûreté coulissante sur la queue de carcasse de 1963/1964 à 1968; pontet en métal; monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet quadrillée, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet ordinaire, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, et monture Monte Carlo une pièce en noyer avec poignée-pistolet ordinaire, busc surélevé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1947 à 1968.
- NOTA : une pression vers la gauche du verrou transversal verrouille le mécanisme, ce qui permet d'utiliser le fusil comme une arme à un coup ou une arme à mécanisme à verrou à répétition.
- le modèle 6 fut mis sur le marché à l'origine, en 1938, avec un canon de 610 mm, la longueur du canon fut raccourcie à 508 mm vers 1963/64.
- avec un canon de 610 mm, la longueur totale de l'arme est de 1118 mm, son poids approximatif est de 2,7 kg.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 1016 mm, son poids approximatif est de 2,6 kg.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- les numéros de brevet suivants peuvent figurer sur le côté du canon : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576". - NOTA : les nombres "2,094,577", 2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576" ne correspondent pas à des numéros de série lorsqu'ils sont apposés sur les modèles Savage de la série 6.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146281	Anschutz & Savage	6P	Anschutz	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6 P

6 Premier Grade

6-P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2178
Marque: Savage
Modèle: 6P/S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	6P/S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2178 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION" figure généralement sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 6P/S" figure sur le canon.
- cette arme est un fusil de modèle "6P"/"6 Premier Grade" avec une lunette de visée 0420 4X.
- le modèle "6P"/"6 Premier Grade" a été fabriqué de 1965 à 1968.
- la série de modèles 6 fut fabriquée de 1938 à 1968.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier avec guidon à grain d'orge et hausse de sport réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse ventilé sur le côté gauche pour permettre aux gaz et résidus de poudre de s'échapper; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé de 1938 à 1955, ou rainuré de 1955 à 1968, pour la fixation d'une lunette de visée; démontable; chargeur tubulaire; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse de 1938 à 1963, ou sûreté coulissante sur la queue de carcasse de 1963/1964 à 1968; pontet en métal; monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet quadrillée, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet ordinaire, busc cannelé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1938 à 1946, et monture Monte Carlo une pièce en noyer avec poignée-pistolet ordinaire, busc surélevé et fût en demi-queue de castor avec plaque de couche en ébonite de 1947 à 1968.
- NOTA : une pression vers la gauche du verrou transversal verrouille le mécanisme, ce qui permet d'utiliser le fusil comme une arme à un coup ou une arme à mécanisme à verrou à répétition.
- le modèle 6 fut mis sur le marché à l'origine, en 1938, avec un canon de 610 mm, la longueur du canon fut raccourcie à 508 mm vers 1963/64.
- avec un canon de 610 mm, la longueur totale de l'arme est de 1118 mm, son poids approximatif est de 2,7 kg.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 1016 mm, son poids approximatif est de 2,6 kg.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- les numéros de brevet suivants peuvent figurer sur le côté du canon : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576". - NOTA : les nombres "2,094,577", 2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576" ne correspondent pas à des numéros de série lorsqu'ils sont apposés sur les modèles Savage de la série 6.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6-Ps

6P with Scope

6P/S Premier Grade Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2175
Marque: Savage
Modèle: 6S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	6S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2175 - 4	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE" et/ou "SAVAGE ARMS CORPORATION" figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 6S" figure sur le canon.
- le modèle "6S" a été fabriqué entre 1938 et 1942.
- la gamme de modèles 6 a été fabriquée entre 1938 et 1968.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier avec guidon recouvert à éléments interchangeables et viseur médian à feuillet; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et hausse à oeilleton réglable; boîtier de culasse/carcasse ventilé sur le côté gauche pour permettre aux gaz et résidus de poudre de s'échapper; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; démontable; chargeur tubulaire; sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet métallique; monture une pièce en noyer avec poignée-pistolet quadrillée, busc cannelé et fût en demi-queue de castor, et plaque de couche en ébonite.
- remarque : une pression vers la gauche du verrou transversal verrouille le mécanisme, ce qui permet d'utiliser le fusil comme une arme à un coup ou une arme à mécanisme à verrou à répétition.
- le modèle 6 a été mis sur le marché à l'origine en 1938, avec un canon de 610 mm, la longueur du canon a été raccourcie à 508 mm vers 1963/64.
- avec un canon de 610 mm, la longueur totale de l'arme est de 1118 mm, son poids approximatif est de 2,7 kg.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 1016 mm, son poids approximatif est de 2,6 kg.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- les numéros de brevet suivants peuvent figurer sur le côté du canon : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576".
- NOTA : "2,094,577", "2,224,758", "2,223,093", "RE.22,585" et "2,271,576" ne correspondent pas à des numéros de série lorsqu'ils sont apposés sur les modèles Savage de la série 6.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2167	Savage	6	Savage	Carabine	Semi-automatique
100355	Savage	602	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6 S

6-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2179
Marque: Savage
Modèle: 7

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	7
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2179 - 1	22 LR	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2179 - 3	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2179 - 2	22 LR	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2179 - 4	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1955.
- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- monture en noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en ébonite. Poignée-pistolet quadrillée jusqu'en 1942. Sûreté sur la queue de carcasse supérieure. Poussoir permettant d'utiliser l'arme comme arme à un coup ou à répétition. Pièces très sollicitées en acier au chrome-molybdène. Boîtier de culasse percé et taraudé, avec lunette de visée. Hausse sport et guidon à grain d'orge or. Pontet en métal coulé. Chargeur détachable. Canon profilé rond.

Fabricant

- figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- arme à feu examinée : numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- ".22 SHORT LONG OR LONG RIFLE LONG RIFLE ONLY AS AUTOMATIC" sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89675
Marque: Savage
Modèle: 72

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	72
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89675 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- SAVAGE figure sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu : "Model 72". - mécanisme à culasse basculante, canon octogonal, monture d'une seule pièce avec poignée anglaise, organes de visée métalliques, carcasse cémentée.
Fabricant	- le fabricant figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- culasse basculante.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

72 Crackshot

Crack Shot

Crack Shot 72

Crackshot

Model 72

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3146
Marque: Savage
Modèle: 720

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	720
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3146 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3146 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3146 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3146 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3146 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3146 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3146 - 7	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Savage figurait sur le côté droit du canon du spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- en 1930, Savage a lancé une ligne de fusils de chasse semi-automatiques basés sur le modèle Browning "Auto-5" fabriqué par la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique. Ce modèle fonctionnait par long recul du canon. Savage a proposé plusieurs variations basées sur ce modèle, toutes partageaient les mêmes fonctions de base, mais présentaient des différences dans le style de canon et/ou du système d'étranglement. Savage a par ailleurs distingué ces modèles dans la documentation usine par le nombre de coups possibles de chaque modèle; les catalogues indiquaient des armes à cinq et trois coups dans certains modèles, mais ces chiffres incluaient la présence d'une cartouche dans la chambre, les modèles avaient donc des capacités réelles de quatre et deux coups respectivement. Bien que chaque version possédait sa propre désignation dans la majeure partie de la documentation usine, certains exemplaires ne comportaient que l'inscription "Savage Automatic".
- le modèle 720 a été produit entre 1930 et 1949; il s'agissait d'une version à cinq coups offerte en calibres 12 ou 16.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer d'Amérique; canon rond lisse avec guidon à grain d'orge; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du pontet; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est cannelé et mat au niveau de la ligne de visée afin de réduire l'éblouissement; réglage de la bague-frein pour les charges légères ou lourdes.
- les autres versions incluent notamment les modèles suivants :
- modèle 720C, produit entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 508 mm équipé d'un compensateur Cutts. Le modèle 720C était fourni avec un tube d'étranglement "dispersant" et "intégral" et avec un tube d'étranglement "modifié" offert en option.
- modèle 720P, produit entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720 mais avec un canon de 635 mm équipé d'un étranglement Poly.
- modèle 720R, mis sur le marché en 1940 : il s'agit de la version "Riot" du modèle 720, équipé d'un canon de 508 mm.
- plusieurs autres modèles figurent dans le champ "Remarques".

Fabricant

- le nom Savage figurait sur le côté droit du canon du spécimen examiné.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

- voici le détail des modèles suivants :
- modèle 721, produit entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais muni d'une bande rigide surélevée sur le canon.
- modèle 722, produit entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais muni d'une bande ventilée surélevée sur le canon.
- modèle 723, produit entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un certain moment, la version 16 GA du modèle 720 a été renommée modèle 723.
- modèle 724, produit entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un certain moment, la version 16 GA du modèle 721 a été renommée modèle 724.
- modèle 725, produit entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un certain moment, la version 16 GA du modèle 722 a été renommée modèle 725.
- modèle 726, produit entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 720. Elle a toutes les caractéristiques du modèle 720, à l'exception de la capacité du chargeur, réduite de deux cartouches.
- modèle 727, produit entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 721. Elle a toutes les caractéristiques du modèle 721, à l'exception de la capacité du chargeur, réduite de deux cartouches.
- modèle 728, produit entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 723. Elle a toutes les caractéristiques du modèle 723, à l'exception de la capacité du chargeur, réduite de deux cartouches.
- modèle 740C, produit d'environ 1946 à 1949 : cette arme est décrite dans la documentation Savage comme étant la version "Skeet" du modèle 720, avec un canon de 508 mm équipé d'un compensateur Cutts. La crosse en noyer est munie d'une calotte et le fût est de type queue de castor plus élargie.
- modèle 740P, produit d'environ 1946 à 1949 : cette arme est décrite dans la documentation Savage comme étant la version "Skeet" du modèle 720, avec un canon de 635 mm équipé d'un étranglement Poly. La crosse en noyer est munie d'une calotte et le fût est de type queue de castor plus élargie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3136	Savage	721	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3141	Savage	720R	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3142	Savage	720P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3143	Savage	720C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3144	Savage	722	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3148	Savage	726	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3150	Savage	727	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3151	Savage	728	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3152	Savage	726C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3153	Savage	726P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3154	Savage	740C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3155	Savage	740P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3158	Savage	723	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3159	Savage	724	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3160	Savage	725	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
64683	Browning	Auto-5	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
64863	FN	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122836	Savage	Automatic	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
130319	Springfield Arms	Springfield Automatic Shotgun	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
133764	Ranger	Ranger	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

720 Automatic

Auto 5

Auto-5

Savage Automatic 720

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3143
Marque: Savage
Modèle: 720C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	720C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3143 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3143 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Savage figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- en 1930, Savage a mis sur le marché une série de fusils de chasse semi-automatiques inspirés du modèle "Auto-5" de Browning, fabriquée par la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique. Ce modèle utilisait un mode de fonctionnement avec long recul du canon. Savage a proposé plusieurs variations inspirées de ce modèle, toutes partageaient les mêmes caractéristiques de base, mais présentaient des différences dans le type de canon et/ou du système d'étranglement. Savage a par ailleurs distingué ces modèles dans la documentation d'usine par le nombre de coups possibles de chaque modèle; les catalogues indiquaient des armes à cinq et trois coups dans certains modèles, mais ces chiffres incluaient la présence d'une cartouche dans la chambre, les modèles avaient donc des capacités réelles de quatre et deux coups respectivement. Bien que chaque version possédait sa propre désignation dans la majeure partie de la documentation d'usine, certains exemplaires ne comportaient que l'inscription "Savage Automatic".
- le modèle 721 a été produit entre 1930 et 1949; c'était une version à cinq coups offerte en calibre 12 ou 16.
- le modèle 720C, fabriqué entre 1946 et 1949, était identique au modèle 720, mais avec un canon de 508 mm muni d'un compensateur Cutts. Le modèle 720C était fourni avec un étranglement "dispersant" et "maximum" et avec un étranglement "modifié" offert en option.
- caractéristiques crosse et fût en noyer noir; canon rond lisse avec guidon à grain d'orge; sûreté à bouton-poussoir sur l'arrière du pontet; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse cannelé et mat au niveau de la ligne de visée afin de réduire les reflets; réglage de la bague-frein pour les charges légères ou lourdes.
- les autres variantes sont notamment les suivantes :
- modèle 720P, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 635 mm muni d'un étranglement Poly.
- modèle 720R, mis sur le marché en 1940 : il s'agit de la version "Riot" du modèle 720, avec un canon de 508 mm.
- d'autres modèles figurent dans le champ "Remarques".

Fabricant

- le nom Savage figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- il est généralement composé de cinq ou six chiffres figurant sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur totale du canon, compensateur Cutts inclus, est de 625 mm (24 5/8 po); avec le tube d'étranglement pleine longueur, sa longueur totale est de 667 mm (26 1/4 po).
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	- les modèles sont répartis comme suit : - modèle 721, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais avec une bande de visée non ventilée surélevée sur le canon. - modèle 722, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720 mais avec une bande ventilée surélevée sur le canon. - modèle 723, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 720 ait été rebaptisée modèle 723. - modèle 724, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 721 ait été rebaptisée modèle 724. - modèle 725, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 722 ait été rebaptisée modèle 725. - modèle 726, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 720. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 720, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles. - modèle 727, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 721. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 721, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles. - modèle 728, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 723. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 723, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles. - modèle 740C, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720, avec un canon de 508 mm équipé d'un compensateur Cutts. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie. - modèle 740P, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720 avec un canon de 635 mm équipé d'un étranglement Poly. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3136	Savage	721	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3141	Savage	720R	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3142	Savage	720P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3144	Savage	722	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3148	Savage	726	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3150	Savage	727	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3151	Savage	728	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3152	Savage	726C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3153	Savage	726P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3154	Savage	740C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3155	Savage	740P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3158	Savage	723	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3159	Savage	724	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3143

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3160	Savage	725	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
122836	Savage	Automatic	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

720

720C Automatic

Savage Automatic 720C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3142
Marque: Savage
Modèle: 720P

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	720P
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3142 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3142 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3142 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3142 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3142 - 6	16 GA X 2 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3142 - 7	16 GA X 2 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3142 - 8	16 GA X 2 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3142 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- en 1930, Savage a mis sur le marché une série de fusils de chasse semi-automatiques inspirés du modèle "Auto-5" de Browning, fabriquée par la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique. Ce modèle utilisait un mode de fonctionnement avec long recul du canon. Savage a proposé plusieurs variations inspirées de ce modèle, toutes partageaient les mêmes caractéristiques de base, mais présentaient des différences dans le type de canon et/ou du système d'étranglement. Savage a par ailleurs distingué ces modèles dans la documentation d'usine par le nombre de coups possibles de chaque modèle; les catalogues indiquaient des armes à cinq et trois coups dans certains modèles, mais ces chiffres incluaient la présence d'une cartouche dans la chambre, les modèles avaient donc des capacités réelles de quatre et deux coups respectivement. Bien que chaque version possédait sa propre désignation dans la majeure partie de la documentation d'usine, certains exemplaires ne comportaient que l'inscription "Savage Automatic". - le modèle 721 a été produit entre 1930 et 1949; c'était une version à cinq coups offerte en calibre 12 ou 16. - le modèle 720P, fabriqué entre 1946 et 1949, était identique au modèle 720, mais avec un canon de 635 mm muni d'un étranglement Poly. - caractéristiques crosse et fût en noyer noir; canon rond lisse avec guidon à grain d'orge; sûreté à bouton-poussoir sur l'arrière du pontet; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse cannelé et mat au niveau de la ligne de visée afin de réduire les reflets; réglage de la bague-frein pour les charges légères ou lourdes. - les autres variantes sont notamment les suivantes : - modèle 720C, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 508 mm muni d'un compensateur Cutts. Le modèle 720C était fourni avec un étranglement "dispersant" et "maximum" et avec un étranglement "modifié" offert en option. - modèle 720R, mis sur le marché en 1940 : il s'agit de version "Riot" du modèle 720, avec un canon de 508 mm. - d'autres modèles figurent dans le champ "Remarques".
Fabricant	- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- il est généralement composé de cinq ou six chiffres figurant sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- les longueurs de canon standard du modèle 720P étaient 635 mm (25 po) ou 660 mm (26 po). Toutes les autres longueurs de canon standard de Savage (711 mm [28 po]), 762 mm [30 po]) et 813 mm [32 po]) étaient offertes sur commande spéciale.
Calibre	- le calibre figure sur le canon et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	- les autres modèles sont répartis comme suit : - modèle 721, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais doté d'une bande continue surélevée sur le canon. - modèle 722, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais doté d'une bande ventilée surélevée sur le canon. - modèle 723, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 720 ait été rebaptisée modèle 723. - modèle 724, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 721 ait été rebaptisée modèle 724. - modèle 725, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 722 ait été rebaptisée modèle 725. - modèle 726, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 720. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 720, à l'exception de la capacité du chargeur, qui est réduite à deux balles. - modèle 727, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 721. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 721, à l'exception de la capacité du chargeur, qui est réduite à deux balles. - modèle 728, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 723. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 723, à l'exception de la capacité du chargeur, qui est réduite à deux balles. - modèle 740C, fabriqué entre 1946 et 1949 environ : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720, avec un canon de 508 mm équipé d'un compensateur Cutts. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie. - modèle 740P, fabriqué entre 1946 et 1949 environ : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720 avec un canon de 635 mm équipé d'un étranglement Poly. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.

Renvois

3136	Savage	721	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3141	Savage	720R	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3143	Savage	720C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3144	Savage	722	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3148	Savage	726	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3150	Savage	727	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3151	Savage	728	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3152	Savage	726C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3153	Savage	726P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3154	Savage	740C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3155	Savage	740P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3158	Savage	723	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3159	Savage	724	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3160	Savage	725	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
122836	Savage	Automatic	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

720

720 P

Savage Automatic 720P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3141
Marque: Savage
Modèle: 720R

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	720R
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3141 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- en 1930, Savage a mis sur le marché une série de fusils de chasse semi-automatiques inspirés du modèle "Auto-5" de Browning, fabriquée par la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique. Ce modèle utilisait un mode de fonctionnement avec long recul du canon. Savage a proposé plusieurs variations inspirées de ce modèle, toutes partageaient les mêmes caractéristiques de base, mais présentaient des différences dans le type de canon et/ou du système d'étranglement. Savage a par ailleurs distingué ces modèles dans la documentation d'usine par le nombre de coups possibles de chaque modèle; les catalogues indiquaient des armes à cinq et trois coups dans certains modèles, mais ces chiffres incluaient la présence d'une cartouche dans la chambre, les modèles avaient donc des capacités réelles de quatre et deux coups respectivement. Bien que chaque version possédait sa propre désignation dans la majeure partie de la documentation d'usine, certains exemplaires ne comportaient que l'inscription "Savage Automatic".
- le modèle 721 a été produit entre 1930 et 1949; c'était une version à cinq coups offerte en calibre 12 ou 16.
- modèle 720R, mis sur le marché en 1940 : il s'agissait de la version "Riot" du modèle 720, avec un canon de 508 mm.
- caractéristiques crosse et fût en noyer noir; canon rond lisse avec guidon à grain d'orge; sûreté à bouton-poussoir sur l'arrière du pontet; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse cannelé et mat au niveau de la ligne de visée afin de réduire les reflets; réglage de la bague-frein pour les charges légères ou lourdes.
- les autres variantes sont notamment les suivantes :
- modèle 720C, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 508 mm muni d'un compensateur Cutts. Le modèle 720C était fourni avec un étranglement "dispersant" et "maximum" et avec un étranglement "modifié" offert en option.
- modèle 720P, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 635 mm muni d'un étranglement Poly.
- d'autres modèles figurent dans le champ "Remarques".

Fabricant

- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - il est généralement composé de cinq ou six chiffres figurant sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre - le calibre figure sur le canon et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

- les autres modèles sont répartis comme suit :
- modèle 721, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais doté d'une bande continue surélevée sur le canon.
modèle 722, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais avec une bande ventilée surélevée sur le canon.
- modèle 723, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 720 ait été rebaptisée modèle 723.
- modèle 724, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 721 ait été rebaptisée modèle 724.
- modèle 725, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 722 ait été rebaptisée modèle 725.
- modèle 726, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 720. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 720, à l'exception de la capacité du chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 727, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 721. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 721, à l'exception de la capacité du chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 728, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 723. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 723, à l'exception de la capacité du chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 740C, fabriqué entre 1946 et 1949 environ : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720, avec un canon de 508 mm équipé d'un compensateur Cutts. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.
- modèle 740P, fabriqué entre 1946 et 1949 environ : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720 avec un canon de 635 mm équipé d'un étranglement Poly. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3136	Savage	721	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3142	Savage	720P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3143	Savage	720C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3144	Savage	722	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3148	Savage	726	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3150	Savage	727	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3151	Savage	728	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3152	Savage	726C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3153	Savage	726P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3154	Savage	740C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3155	Savage	740P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3158	Savage	723	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3159	Savage	724	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3160	Savage	725	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
122836	Savage	Automatic	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

720

720 R

Savage Automatic 720R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3136
Marque: Savage
Modèle: 721

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	721
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3136 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3136 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3136 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3136 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3136 - 1	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3136 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3136 - 7	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- en 1930, Savage a mis sur le marché une série de fusils de chasse semi-automatiques inspirés du modèle "Auto-5" de Browning, fabriquée par la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique. Ce modèle utilisait un mode de fonctionnement avec long recul du canon. Savage a proposé plusieurs variations inspirées de ce modèle, toutes partageaient les mêmes caractéristiques de base, mais présentaient des différences dans le type de canon et/ou du système d'étranglement. Savage a par ailleurs distingué ces modèles dans la documentation d'usine par le nombre de coups possibles de chaque modèle; les catalogues indiquaient des armes à cinq et trois coups dans certains modèles, mais ces chiffres incluaient la présence d'une cartouche dans la chambre, les modèles avaient donc des capacités réelles de quatre et deux coups respectivement. Bien que chaque version possédait sa propre désignation dans la majeure partie de la documentation d'usine, certains exemplaires ne comportaient que l'inscription "Savage Automatic".
- le modèle 721 a été produit entre 1930 et 1949; c'était une version à cinq coups offerte en calibre 12 ou 16.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer noir; canon rond avec bande continue surélevée et guidon à grain d'orge; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du pontet; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse cannelé et mat au niveau de la ligne de visée afin de réduire les reflets; réglage de la bague-frein pour les charges légères ou lourdes.
- les autres variantes sont notamment les suivantes :
- modèle 720, fabriqué entre 1930 et 1949 : identique au modèle 721, mais avec un canon rond lisse.
- modèle 720C, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 508 mm muni d'un compensateur Cutts. Le modèle 720C était fourni avec un étranglement "dispersant" et "maximum" et avec un étranglement "modifié" offert en option.
- modèle 720P, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 635 mm muni d'un étranglement Poly.
- modèle 720R, mis sur le marché en 1940 : il s'agit de la version "Riot" du modèle 720, avec un canon de 508 mm.
- d'autres modèles figurent dans le champ "Remarques".

Fabricant

- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- il est généralement composé de cinq ou six chiffres figurant sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

- les autres modèles sont répartis comme suit :
 modèle 722, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais avec une bande ventilée surélevée sur le canon.
- modèle 723, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 720 ait été rebaptisée modèle 723.
- modèle 724, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 721 ait été rebaptisée modèle 724.
- modèle 725, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 722 ait été rebaptisée modèle 725.
- modèle 726, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 720. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 720, à l'exception de la capacité du chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 727, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 721. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 721, à l'exception de la capacité du chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 728, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 723. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 723, à l'exception de la capacité du chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 740C, fabriqué entre 1946 et 1949 environ : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720, avec un canon de 508 mm équipé d'un compensateur Cutts. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.
- modèle 740P, fabriqué entre 1946 et 1949 environ : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720 avec un canon de 635 mm équipé d'un étranglement Poly. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3141	Savage	720R	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3142	Savage	720P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3143	Savage	720C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3144	Savage	722	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3148	Savage	726	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3150	Savage	727	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3151	Savage	728	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3152	Savage	726C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3153	Savage	726P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3154	Savage	740C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3155	Savage	740P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3158	Savage	723	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3159	Savage	724	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3160	Savage	725	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
122836	Savage	Automatic	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
130319	Springfield Arms	Springfield Automatic Shotgun	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Savage Automatic

Savage Automatic 721

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3144
Marque: Savage
Modèle: 722

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	722
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3144 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3144 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3144 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3144 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3144 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3144 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3144 - 7	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- en 1930, Savage a mis sur le marché une série de fusils de chasse semi-automatiques inspirés du modèle "Auto-5" de Browning, fabriquée par la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique. Ce modèle utilisait un mode de fonctionnement avec long recul du canon. Savage a proposé plusieurs variations inspirées de ce modèle, toutes partageaient les mêmes caractéristiques de base, mais présentaient des différences dans le type de canon et/ou du système d'étranglement. Savage a par ailleurs distingué ces modèles dans la documentation d'usine par le nombre de coups possibles de chaque modèle; les catalogues indiquaient des armes à cinq et trois coups dans certains modèles, mais ces chiffres incluaient la présence d'une cartouche dans la chambre, les modèles avaient donc des capacités réelles de quatre et deux coups respectivement. Bien que chaque version possédait sa propre désignation dans la majeure partie de la documentation d'usine, certains exemplaires ne comportaient que l'inscription "Savage Automatic".
- le modèle 722 a été produit entre 1930 et 1949; c'était une version à cinq coups offerte en calibre 12 ou 16.
- caractéristiques crosse et fût en noyer américain; canon rond avec bande ventilée surélevée et guidon à grain d'orge; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du pontet; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse cannelé et mat au niveau de la ligne de visée afin de réduire les reflets; réglage de la bague-frein pour les charges légères ou lourdes.
- les autres variantes sont notamment les suivantes :
- modèle 720, fabriqué entre 1930 et 1949 : identique au modèle 721, mais avec un canon rond lisse.
- modèle 720C, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 508 mm muni d'un compensateur Cutts. Le modèle 720C était fourni avec un étranglement "dispersant" et "maximum" et avec un étranglement "modifié" offert en option.
- modèle 720P, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 635 mm muni d'un étranglement Poly.
- modèle 720R, mis sur le marché en 1940 : il s'agit de la version "Riot" du modèle 720, avec un canon de 508 mm.
- d'autres modèles figurent dans le champ "Remarques".

Fabricant

- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- il est généralement composé de cinq ou six chiffres figurant sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

- les autres modèles sont répartis comme suit :
- modèle 721, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais doté d'une bande continue surélevée sur le canon.
- modèle 723, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 720 ait été rebaptisée modèle 723.
- modèle 724, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 721 ait été rebaptisée modèle 724.
- modèle 725, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 722 ait été rebaptisée modèle 725.
- modèle 726, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 720. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 720, à l'exception de la capacité du chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 727, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 721. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 721, à l'exception de la capacité du chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 728, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 723. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 723, à l'exception de la capacité du chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 740C, fabriqué entre 1946 et 1949 environ : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720, avec un canon de 508 mm équipé d'un compensateur Cutts. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.
- modèle 740P, fabriqué entre 1946 et 1949 environ : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720 avec un canon de 635 mm équipé d'un étranglement Poly. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3136	Savage	721	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3141	Savage	720R	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3142	Savage	720P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3143	Savage	720C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3148	Savage	726	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3150	Savage	727	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3151	Savage	728	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3152	Savage	726C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3153	Savage	726P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3154	Savage	740C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3155	Savage	740P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3158	Savage	723	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3159	Savage	724	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3160	Savage	725	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
122836	Savage	Automatic	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
130319	Springfield Arms	Springfield Automatic Shotgun	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

721 Savage Automatic

Savage Automatic

Savage Automatic 721

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3158
Marque: Savage
Modèle: 723

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	723
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3158 - 1	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3158 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3158 - 3	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- en 1930, Savage a mis sur le marché une série de fusils de chasse semi-automatiques inspirés du modèle "Auto-5" de Browning, fabriquée par la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique. Ce modèle utilisait un mode de fonctionnement avec long recul du canon. Savage a proposé plusieurs variations inspirées de ce modèle, toutes partageaient les mêmes caractéristiques de base, mais présentaient des différences dans le type de canon et/ou du système d'étranglement. Savage a par ailleurs distingué ces modèles dans la documentation d'usine par le nombre de coups possibles de chaque modèle; les catalogues indiquaient des armes à cinq et trois coups dans certains modèles, mais ces chiffres incluaient la présence d'une cartouche dans la chambre, les modèles avaient donc des capacités réelles de quatre et deux coups respectivement. Bien que chaque version possédait sa propre désignation (commençant avec le modèle 720) dans la majeure partie de la documentation d'usine, certains exemplaires ne comportaient que l'inscription "Savage Automatic".
- le modèle 723 a été fabriqué entre 1930 et 1949; il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 720 ait été rebaptisée modèle 723.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer noir; canon rond lisse avec guidon à grain d'orge; sûreté à bouton-poussoir sur l'arrière du pontet; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse cannelé et mat au niveau de la ligne de visée afin de réduire les reflets; réglage de la bague-frein pour les charges légères ou lourdes.
- les autres variantes sont notamment les suivantes :
- modèle 720, fabriqué entre 1930 et 1949 : identique au modèle 723, mais également offert en calibre 12.
- modèle 720C, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 508 mm muni d'un compensateur Cutts. Le modèle 720C était fourni avec un étranglement "dispersant" et "maximum" et avec un étranglement "modifié" offert en option.
- modèle 720P, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 635 mm muni d'un étranglement Poly.
- modèle 720R, mis sur le marché en 1940 : il s'agit de la version "Riot" du modèle 720, avec un canon de 508 mm.
- d'autres modèles figurent dans le champ "Remarques".

Fabricant

- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- il est généralement composé de cinq ou six chiffres figurant sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

- les modèles sont répartis comme suit :
- modèle 721, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais avec une bande de visée non ventilée surélevée sur le canon.
- modèle 722, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720 mais avec une bande ventilée surélevée sur le canon.
- modèle 724, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 721 ait été rebaptisée modèle 724.
- modèle 725, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 722 ait été rebaptisée modèle 725.
- modèle 726, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 720. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 720, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 727, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 721. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 721, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 728, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 723. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 723, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 740C, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720, avec un canon de 508 mm équipé d'un compensateur Cutts. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.
- modèle 740P, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720 avec un canon de 635 mm équipé d'un étranglement Poly. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3136	Savage	721	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3141	Savage	720R	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3142	Savage	720P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3143	Savage	720C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3144	Savage	722	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3158

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3148	Savage	726	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3150	Savage	727	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3151	Savage	728	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3152	Savage	726C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3153	Savage	726P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3154	Savage	740C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3155	Savage	740P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3159	Savage	724	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3160	Savage	725	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
122836	Savage	Automatic	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
130319	Springfield Arms	Springfield Automatic Shotgun	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

723 Savage Automatic

Savage Automatic

Savage Automatic 723

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3159
Marque: Savage
Modèle: 724

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	724
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3159 - 1	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3159 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3159 - 3	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- en 1930, Savage a mis sur le marché une série de fusils de chasse semi-automatiques inspirés du modèle "Auto-5" de Browning, fabriquée par la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique. Ce modèle utilisait un mode de fonctionnement avec long recul du canon. Savage a proposé plusieurs variations inspirées de ce modèle, toutes partageaient les mêmes caractéristiques de base, mais présentaient des différences dans le type de canon et/ou du système d'étranglement. Savage a par ailleurs distingué ces modèles dans la documentation d'usine par le nombre de coups possibles de chaque modèle; les catalogues indiquaient des armes à cinq et trois coups dans certains modèles, mais ces chiffres incluaient la présence d'une cartouche dans la chambre, les modèles avaient donc des capacités réelles de quatre et deux coups respectivement. Bien que chaque version possédait sa propre désignation (commençant avec le modèle 720) dans la majeure partie de la documentation d'usine, certains exemplaires ne comportaient que l'inscription "Savage Automatic".
- le modèle 724 a été fabriqué entre 1930 et 1949. il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 721 ait été rebaptisée modèle 724.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer américain; canon rond avec bande non ventilée surélevée et guidon à grain d'orge; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du pontet; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse cannelé et mat au niveau de la ligne de visée afin de réduire les reflets; réglage de la bague-frein pour les charges légères ou lourdes.
- les autres variantes sont notamment les suivantes :
- modèle 720, fabriqué entre 1930 et 1949 : identique au modèle 724, mais avec un canon lisse.
- modèle 720C, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 508 mm muni d'un compensateur Cutts. Le modèle 720C était fourni avec un étranglement "dispersant" et "maximum" et avec un étranglement "modifié" offert en option.
- modèle 720P, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 635 mm muni d'un étranglement Poly.
- modèle 720R, mis sur le marché en 1940 : il s'agit de la version "Riot" du modèle 720, avec un canon de 508 mm.
- d'autres modèles figurent dans le champ "Remarques".

Fabricant

- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- il est généralement composé de cinq ou six chiffres figurant sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

- les modèles sont répartis comme suit :
- modèle 721, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais avec une bande de visée non ventilée surélevée sur le canon.
- modèle 722, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720 mais avec une bande ventilée surélevée sur le canon.
- modèle 723, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 720 ait été rebaptisée modèle 723.
- modèle 725, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 722 ait été rebaptisée modèle 725.
- modèle 726, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 720. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 720, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 727, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 721. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 721, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 728, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 723. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 723, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 740C, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720, avec un canon de 508 mm équipé d'un compensateur Cutts. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.
- modèle 740P, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720 avec un canon de 635 mm équipé d'un étranglement Poly. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3136	Savage	721	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3141	Savage	720R	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3142	Savage	720P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3143	Savage	720C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3144	Savage	722	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3148	Savage	726	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3150	Savage	727	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3151	Savage	728	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3152	Savage	726C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3153	Savage	726P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3154	Savage	740C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3155	Savage	740P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3158	Savage	723	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3160	Savage	725	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
122836	Savage	Automatic	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
130319	Springfield Arms	Springfield Automatic Shotgun	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

724 Savage Automatic

Automatic

Savage Automatic

Savage Automatic 724

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3160
Marque: Savage
Modèle: 725

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	725
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3160 - 1	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3160 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3160 - 3	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- en 1930, Savage a mis sur le marché une série de fusils de chasse semi-automatiques inspirés du modèle "Auto-5" de Browning, fabriquée par la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique. Ce modèle utilisait un mode de fonctionnement avec long recul du canon. Savage a proposé plusieurs variations inspirées de ce modèle, toutes partageaient les mêmes caractéristiques de base, mais présentaient des différences dans le type de canon et/ou du système d'étranglement. Savage a par ailleurs distingué ces modèles dans la documentation d'usine par le nombre de coups possibles de chaque modèle; les catalogues indiquaient des armes à cinq et trois coups dans certains modèles, mais ces chiffres incluaient la présence d'une cartouche dans la chambre, les modèles avaient donc des capacités réelles de quatre et deux coups respectivement. Bien que chaque version possédait sa propre désignation (commençant avec le modèle 720) dans la majeure partie de la documentation d'usine, certains exemplaires ne comportaient que l'inscription "Savage Automatic".
- le modèle 725 a été fabriqué entre 1930 et 1949. il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 722 ait été rebaptisée modèle 725.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer américain; canon rond avec bande ventilée surélevée et guidon à grain d'orge; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du pontet; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse cannelé et mat au niveau de la ligne de visée afin de réduire les reflets; réglage de la bague-frein pour les charges légères ou lourdes.
- les autres variantes sont notamment les suivantes :
- modèle 720, fabriqué entre 1930 et 1949 : identique au modèle 725, mais avec un canon lisse.
- modèle 720C, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 508 mm muni d'un compensateur Cutts. Le modèle 720C était fourni avec un étranglement "dispersant" et "maximum" et avec un étranglement "modifié" offert en option.
- modèle 720P, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 635 mm muni d'un étranglement Poly.
- modèle 720R, mis sur le marché en 1940 : il s'agit de la version "Riot" du modèle 720, avec un canon de 508 mm.
- d'autres modèles figurent dans le champ "Remarques".

Fabricant

- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- il est généralement composé de cinq ou six chiffres figurant sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

- les modèles sont répartis comme suit :
- modèle 721, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais avec une bande de visée non ventilée surélevée sur le canon.
- modèle 722, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720 mais avec une bande ventilée surélevée sur le canon.
- modèle 723, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 720 ait été rebaptisée modèle 723.
- modèle 724, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 721 ait été rebaptisée modèle 724.
- modèle 726, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 720. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 720, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 727, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 721. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 721, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 728, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 723. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 723, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 740C, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720, avec un canon de 508 mm équipé d'un compensateur Cutts. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.
- modèle 740P, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720 avec un canon de 635 mm équipé d'un étranglement Poly. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3136	Savage	721	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3141	Savage	720R	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3142	Savage	720P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3143	Savage	720C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3160

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3144	Savage	722	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3148	Savage	726	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3150	Savage	727	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3151	Savage	728	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3152	Savage	726C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3153	Savage	726P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3154	Savage	740C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3155	Savage	740P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3158	Savage	723	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3159	Savage	724	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
122836	Savage	Automatic	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
130319	Springfield Arms	Springfield Automatic Shotgun	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

725 Savage Automatic

Automatic

Savage Automatic

Savage Automatic 725

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3148
Marque: Savage
Modèle: 726

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	726
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3148 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3148 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3148 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3148 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3148 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3148 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- en 1930, Savage a mis sur le marché une série de fusils de chasse semi-automatiques inspirés du modèle "Auto-5" de Browning, fabriquée par la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique. Ce modèle utilisait un mode de fonctionnement avec long recul du canon. Savage a proposé plusieurs variations inspirées de ce modèle, toutes partageaient les mêmes caractéristiques de base, mais présentaient des différences dans le type de canon et/ou du système d'étranglement. Savage a par ailleurs distingué ces modèles dans la documentation d'usine par le nombre de coups possibles de chaque modèle; les catalogues indiquaient des armes à cinq et trois coups dans certains modèles, mais ces chiffres incluaient la présence d'une cartouche dans la chambre, les modèles avaient donc des capacités réelles de quatre et deux coups respectivement. Bien que chaque version possédait sa propre désignation (commençant avec le modèle 720) dans la majeure partie de la documentation d'usine, certains exemplaires ne comportaient que l'inscription "Savage Automatic".
- modèle 726, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agissait de la version "Upland Sporter" du modèle 720. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 720, sauf que la capacité du chargeur est réduite à deux balles.
- caractéristiques crosse et fût en noyer noir; canon rond lisse avec guidon à grain d'orge; sûreté à bouton-poussoir sur l'arrière du pontet; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse cannelé et mat au niveau de la ligne de visée afin de réduire les reflets; réglage de la bague-frein pour les charges légères ou lourdes.
- les autres variantes sont notamment les suivantes :
- modèle 720, fabriqué entre 1930 et 1949 : identique au modèle 726, mais avec une capacité du chargeur de quatre balles.
- modèle 720C, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 508 mm muni d'un compensateur Cutts. Le modèle 720C était fourni avec un étranglement "dispersant" et "maximum" et avec un étranglement "modifié" offert en option.
- modèle 720P, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 635 mm muni d'un étranglement Poly.
- modèle 720R, mis sur le marché en 1940 : il s'agit de la version "Riot" du modèle 720, avec un canon de 508 mm.
- d'autres modèles figurent dans le champ "Remarques".

Fabricant

- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- il est généralement composé de cinq ou six chiffres figurant sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

- les modèles sont répartis comme suit :
- modèle 721, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais avec une bande de visée non ventilée surélevée sur le canon.
- modèle 722, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720 mais avec une bande ventilée surélevée sur le canon.
- modèle 723, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 720 ait été rebaptisée modèle 723.
- modèle 724, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 721 ait été rebaptisée modèle 724.
- modèle 725, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 722 ait été rebaptisée modèle 725.
- modèle 727, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 721. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 721, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 728, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 723. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 723, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 740C, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720, avec un canon de 508 mm équipé d'un compensateur Cutts. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.
- modèle 740P, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720 avec un canon de 635 mm équipé d'un étranglement Poly. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3136	Savage	721	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3141	Savage	720R	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3142	Savage	720P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3143	Savage	720C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3144	Savage	722	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3150	Savage	727	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3151	Savage	728	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3152	Savage	726C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3153	Savage	726P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3154	Savage	740C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3155	Savage	740P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3158	Savage	723	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3159	Savage	724	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3160	Savage	725	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
122836	Savage	Automatic	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
130319	Springfield Arms	Springfield Automatic Shotgun	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

726 Savage Automatic

726 Savage Automatic Upland Sporter

726 Upland Sporter

Savage Automatic

Savage Automatic 726

Upland Sporter

Upland Sporter 726

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3152
Marque: Savage
Modèle: 726C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	726C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3152 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3152 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- en 1930, Savage mit sur le marché une série de fusils de chasse semi-automatiques inspirés du modèle "Auto-5" de Browning, fabriqué par la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique. Ce modèle utilisait un mode de fonctionnement avec long recul du canon : Savage a proposé plusieurs variations basées sur ce modèle, toutes partageaient les mêmes caractéristiques de base, mais présentaient des différences dans le style de canon et/ou du système d'étranglement. Savage a par ailleurs distingué ces modèles dans la documentation de l'usine par le nombre de coups possibles de chaque modèle; les catalogues indiquaient des armes à cinq et trois coups dans certains modèles, mais ces chiffres incluaient la présence d'une cartouche dans la chambre, les modèles avaient donc des capacités réelles de quatre et deux coups respectivement. Bien que chaque version possédait sa propre désignation (commençant avec le modèle 720) dans la majeure partie de la documentation de l'usine , certains exemplaires ne comportaient que l'inscription "Savage Automatic".
- modèle 726C, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 720C. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 720C, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer américain; canon rond lisse avec compensateur Cutts et guidon à grain d'orge; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du pontet; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse cannelé et mat au niveau de la ligne de visée afin de réduire les reflets; réglage de la bague-frein pour les charges légères ou lourdes.
- les autres variantes sont notamment les suivantes :
- modèle 720, fabriqué entre 1930 et 1949 : identique au modèle 726, mais avec une capacité du chargeur de quatre balles.
- modèle 720C, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720 mais avec un canon de 508 mm muni d'un compensateur Cutts. Le modèle 720C était fourni avec un tube d'étranglement "dispersant" et "intégral" et avec un tube d'étranglement "modifié" offert en option.
- modèle 720P, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720 mais avec un canon de 635 mm muni d'un étranglement Poly.
- modèle 720R, mis sur le marché en 1940 : il s'agit de version "Riot" du modèle 720, équipé d'un canon de 508 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- il est généralement composé de cinq ou six chiffres figurant sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur totale du canon, compensateur Cutts inclus, est de 625 mm (24 5/8 po); avec le tube d'étranglement pleine longueur, sa longueur totale est de 667 mm (26 1/4 po).
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	- les modèles sont répartis comme suit : - modèle 721, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais avec une bande de visée non ventilée surélevée sur le canon. - modèle 722, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720 mais avec une bande ventilée surélevée sur le canon. - modèle 723, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 720 ait été rebaptisée modèle 723. - modèle 724, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 721 ait été rebaptisée modèle 724. - modèle 725, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 722 ait été rebaptisée modèle 725. - modèle 726, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 720. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 720, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles. - modèle 727, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 721. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 721, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles. - modèle 728, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 723. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 723, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles. - modèle 740C, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720, avec un canon de 508 mm équipé d'un compensateur Cutts. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie. - modèle 740P, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720 avec un canon de 635 mm équipé d'un étranglement Poly. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3136	Savage	721	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3141	Savage	720R	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3142	Savage	720P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3143	Savage	720C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3144	Savage	722	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3148	Savage	726	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3150	Savage	727	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3151	Savage	728	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3153	Savage	726P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3154	Savage	740C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3155	Savage	740P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3158	Savage	723	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3159	Savage	724	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3160	Savage	725	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
122836	Savage	Automatic	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

726 C

726C Savage Automatic

726C Savage Automatic Upland Sporter

726C Upland Sporter

Savage Automatic

Savage Automatic 726C

Savage Automatic Upland Sporter 726C

Upland Sporter

Upland Sporter 726C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3153
Marque: Savage
Modèle: 726P

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	726P
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3153 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3153 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3153 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3153 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3153 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3153 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3153 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3153 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3153 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- en 1930, Savage a mis sur le marché une série de fusils de chasse semi-automatiques inspirés du modèle "Auto-5" de Browning, fabriquée par la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique. Ce modèle utilisait un mode de fonctionnement avec long recul du canon. Savage a proposé plusieurs variations inspirées de ce modèle, toutes partageaient les mêmes caractéristiques de base, mais présentaient des différences dans le type de canon et/ou du système d'étranglement. Savage a par ailleurs distingué ces modèles dans la documentation d'usine par le nombre de coups possibles de chaque modèle; les catalogues indiquaient des armes à cinq et trois coups dans certains modèles, mais ces chiffres incluaient la présence d'une cartouche dans la chambre, les modèles avaient donc des capacités réelles de quatre et deux coups respectivement. Bien que chaque version possédait sa propre désignation (commençant avec le modèle 720) dans la majeure partie de la documentation d'usine, certains exemplaires ne comportaient que l'inscription "Savage Automatic". - modèle 726P, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 720P. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 720P, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles. - caractéristiques : crosse et fût en noyer noir; canon rond lisse avec étranglement Poly et guidon à grain d'orge; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du pontet; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse cannelé et mat au niveau de la ligne de visée afin de réduire les reflets; réglage de la bague-frein pour les charges légères ou lourdes. - les autres variantes sont notamment les suivantes : - modèle 720, fabriqué entre 1930 et 1949 : identique au modèle 726, mais avec une capacité du chargeur de quatre balles. - modèle 720C, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 508 mm muni d'un compensateur Cutts. Le modèle 720C était fourni avec un étranglement "dispersant" et "maximum" et avec un étranglement "modifié" offert en option. - modèle 720P, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 635 mm muni d'un étranglement Poly. - modèle 720R, mis sur le marché en 1940 : il s'agit de la version "Riot" du modèle 720, avec un canon de 508 mm.
Fabricant	- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- il est généralement composé de cinq ou six chiffres figurant sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- les longueurs de canon standard du modèle 726P étaient 635 mm (25 po) ou 660 mm (26 po). Toutes les autres longueurs de canon standard de Savage (711 mm [28 po]), 762 mm [30 po]) et 813 mm [32 po]) étaient offertes sur commande spéciale.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	- les modèles sont répartis comme suit : - modèle 721, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais avec une bande de visée non ventilée surélevée sur le canon. - modèle 722, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720 mais avec une bande ventilée surélevée sur le canon. - modèle 723, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 720 ait été rebaptisée modèle 723. - modèle 724, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 721 ait été rebaptisée modèle 724. - modèle 725, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 722 ait été rebaptisée modèle 725. - modèle 726, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 720. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 720, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles. - modèle 727, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 721. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 721, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles. - modèle 728, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 723. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 723, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles. - modèle 740C, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720, avec un canon de 508 mm équipé d'un compensateur Cutts. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie. - modèle 740P, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720 avec un canon de 635 mm équipé d'un étranglement Poly. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3136	Savage	721	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3141	Savage	720R	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3142	Savage	720P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3143	Savage	720C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3144	Savage	722	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3148	Savage	726	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3150	Savage	727	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3151	Savage	728	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3152	Savage	726C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3154	Savage	740C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3155	Savage	740P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3158	Savage	723	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3159	Savage	724	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3160	Savage	725	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
122836	Savage	Automatic	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

726 P

726P Savage Automatic Upland Sporter

726P Upland Sporter

Savage Automatic

Savage Automatic Upland Sporter 726P

Upland Sporter

Upland Sporter 726P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3150
Marque: Savage
Modèle: 727

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	727
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3150 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3150 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3150 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3150 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3150 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3150 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3150 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- en 1930, Savage mit sur le marché une série de fusils de chasse semi-automatiques inspirés du modèle "Auto-5" de Browning, fabriqué par la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique. Ce modèle utilisait un mode de fonctionnement avec long recul du canon : Savage a proposé plusieurs variations basées sur ce modèle, toutes partageaient les mêmes caractéristiques de base, mais présentaient des différences dans le style de canon et/ou du système d'étranglement. Savage a par ailleurs distingué ces modèles dans la documentation de l'usine par le nombre de coups possibles de chaque modèle; les catalogues indiquaient des armes à cinq et trois coups dans certains modèles, mais ces chiffres incluaient la présence d'une cartouche dans la chambre, les modèles avaient donc des capacités réelles de quatre et deux coups respectivement. Bien que chaque version possédait sa propre désignation (commençant avec le modèle 720) dans la majeure partie de la documentation de l'usine , certains exemplaires ne comportaient que l'inscription "Savage Automatic".
- modèle 727, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 721. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 721, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer américain; canon rond avec bande non ventilée surélevée et guidon à grain d'orge; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du pontet; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse cannelé et mat au niveau de la ligne de visée afin de réduire les reflets; réglage de la bague-frein pour les charges légères ou lourdes.
- les autres variantes sont notamment les suivantes :
- modèle 720, fabriqué entre 1930 et 1949 : identique au modèle 726, mais avec une capacité du chargeur de quatre balles.
- modèle 720C, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720 mais avec un canon de 508 mm muni d'un compensateur Cutts. Le modèle 720C était fourni avec un tube d'étranglement "dispersant" et "intégral" et avec un tube d'étranglement "modifié" offert en option.
- modèle 720P, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720 mais avec un canon de 635 mm muni d'un étranglement Poly.
- modèle 720R, mis sur le marché en 1940 : il s'agit de version "Riot" du modèle 720, équipé d'un canon de 508 mm.

Fabricant

- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- il est généralement composé de cinq ou six chiffres figurant sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

- les modèles sont répartis comme suit :
- modèle 721, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais avec une bande de visée non ventilée surélevée sur le canon.
- modèle 722, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720 mais avec une bande ventilée surélevée sur le canon.
- modèle 723, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 720 ait été rebaptisée modèle 723.
- modèle 724, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 721 ait été rebaptisée modèle 724.
- modèle 725, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 722 ait été rebaptisée modèle 725.
- modèle 726, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 720. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 720, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 728, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 723. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 723, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 740C, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720, avec un canon de 508 mm équipé d'un compensateur Cutts. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.
- modèle 740P, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720 avec un canon de 635 mm équipé d'un étranglement Poly. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3136	Savage	721	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3141	Savage	720R	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3142	Savage	720P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3143	Savage	720C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3144	Savage	722	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3148	Savage	726	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3151	Savage	728	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3152	Savage	726C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3153	Savage	726P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3154	Savage	740C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3155	Savage	740P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3158	Savage	723	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3159	Savage	724	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3160	Savage	725	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
122836	Savage	Automatic	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
130319	Springfield Arms	Springfield Automatic Shotgun	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

727 Savage Automatic Upland Sporter

727 Upland Sporter

Automatic

Savage Automatic

Savage Automatic Upland Sporter

Savage Automatic Upland Sporter 727

Upland Sporter

Upland Sporter 727

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3151
Marque: Savage
Modèle: 728

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	728
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3151 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3151 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3151 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3151 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3151 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3151 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3151 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- en 1930, Savage mit sur le marché une série de fusils de chasse semi-automatiques inspirés du modèle "Auto-5" de Browning, fabriqué par la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique. Ce modèle utilisait un mode de fonctionnement avec long recul du canon : Savage a proposé plusieurs variations basées sur ce modèle, toutes partageaient les mêmes caractéristiques de base, mais présentaient des différences dans le style de canon et/ou du système d'étranglement. Savage a par ailleurs distingué ces modèles dans la documentation de l'usine par le nombre de coups possibles de chaque modèle; les catalogues indiquaient des armes à cinq et trois coups dans certains modèles, mais ces chiffres incluaient la présence d'une cartouche dans la chambre, les modèles avaient donc des capacités réelles de quatre et deux coups respectivement. Bien que chaque version possédait sa propre désignation (commençant avec le modèle 720) dans la majeure partie de la documentation de l'usine , certains exemplaires ne comportaient que l'inscription "Savage Automatic".
- modèle 728, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 723. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 723, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer américain; canon rond avec bande ventilée surélevée et guidon à grain d'orge; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du pontet; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse cannelé et mat au niveau de la ligne de visée afin de réduire les reflets; réglage de la bague-frein pour les charges légères ou lourdes.
- les autres variantes sont notamment les suivantes :
- modèle 720, fabriqué entre 1930 et 1949 : identique au modèle 726, mais avec une capacité du chargeur de quatre balles.
- modèle 720C, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720 mais avec un canon de 508 mm muni d'un compensateur Cutts. Le modèle 720C était fourni avec un tube d'étranglement "dispersant" et "intégral" et avec un tube d'étranglement "modifié" offert en option.
- modèle 720P, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720 mais avec un canon de 635 mm muni d'un étranglement Poly.
- modèle 720R, mis sur le marché en 1940 : il s'agit de version "Riot" du modèle 720, équipé d'un canon de 508 mm.

Fabricant

- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- il est généralement composé de cinq ou six chiffres figurant sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

- les modèles sont répartis comme suit :
- modèle 721, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais avec une bande de visée non ventilée surélevée sur le canon.
- modèle 722, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720 mais avec une bande ventilée surélevée sur le canon.
- modèle 723, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 720 ait été rebaptisée modèle 723.
- modèle 724, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 721 ait été rebaptisée modèle 724.
- modèle 725, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 722 ait été rebaptisée modèle 725.
- modèle 726, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 720. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 720, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 727, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 721. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 721, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 740C, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720, avec un canon de 508 mm équipé d'un compensateur Cutts. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.
- modèle 740P, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720 avec un canon de 635 mm équipé d'un étranglement Poly. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3136	Savage	721	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3141	Savage	720R	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3142	Savage	720P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3143	Savage	720C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3144	Savage	722	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3148	Savage	726	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3150	Savage	727	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3152	Savage	726C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3153	Savage	726P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3154	Savage	740C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3155	Savage	740P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3158	Savage	723	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3159	Savage	724	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3160	Savage	725	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
122836	Savage	Automatic	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
130319	Springfield Arms	Springfield Automatic Shotgun	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

728 Savage Automatic Upland Sporter

728 Upland Sporter

Automatic

Savage Automatic

Savage Automatic Upland Sporter 728

Upland Sporter

Upland Sporter 728

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74094
Marque: Savage
Modèle: 74

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	74
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74094 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme.

Modèle
- "Model 74" sur le canon.
- culasse basculante, canon rond, oragnes de visée métalliques, crosse anglaise.
- fabriqué de 1972 à 1974.

Mécanisme
- culasse basculante.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

74 Little Favorite

Crack Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Crack Shot 74

Crackshot

Stevens 74

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3154
Marque: Savage
Modèle: 740C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	740C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3154 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3154 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- en 1930, Savage mit sur le marché une série de fusils de chasse semi-automatiques inspirés du modèle "Auto-5" de Browning, fabriqué par la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique. Ce modèle utilisait un mode de fonctionnement avec long recul du canon : Savage a proposé plusieurs variations basées sur ce modèle, toutes partageaient les mêmes caractéristiques de base, mais présentaient des différences dans le style de canon et/ou du système d'étranglement. Savage a par ailleurs distingué ces modèles dans la documentation de l'usine par le nombre de coups possibles de chaque modèle; les catalogues indiquaient des armes à cinq et trois coups dans certains modèles, mais ces chiffres incluaient la présence d'une cartouche dans la chambre, les modèles avaient donc des capacités réelles de quatre et deux coups respectivement. Bien que chaque version possédait sa propre désignation (commençant avec le modèle 720) dans la majeure partie de la documentation de l'usine , certains exemplaires ne comportaient que l'inscription "Savage Automatic".
- le modèle 740C, fabriqué entre environ 1946 et 1949, est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720, avec un canon de 508 mm équipé d'un compensateur Cutts. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer américain; canon rond avec guidon à grain d'orge; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du pontet; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse cannelé et mat au niveau de la ligne de visée afin de réduire les reflets; réglage de la bague-frein pour les charges légères ou lourdes.
- les autres variantes sont notamment les suivantes :
- modèle 720, fabriqué entre 1930 et 1949 : identique au modèle 726, mais avec une capacité du chargeur de quatre balles.
- modèle 720C, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720 mais avec un canon de 508 mm muni d'un compensateur Cutts. Le modèle 720C était fourni avec un tube d'étranglement "dispersant" et "intégral" et avec un tube d'étranglement "modifié" offert en option.
- modèle 720P, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720 mais avec un canon de 635 mm muni d'un étranglement Poly.
- modèle 720R, mis sur le marché en 1940 : il s'agit de version "Riot" du modèle 720, équipé d'un canon de 508 mm.

Fabricant

- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- il est généralement composé de cinq ou six chiffres figurant sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	- les modèles sont répartis comme suit : - modèle 721, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais avec une bande de visée non ventilée surélevée sur le canon. - modèle 722, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720 mais avec une bande ventilée surélevée sur le canon. - modèle 723, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 720 ait été rebaptisée modèle 723. - modèle 724, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 721 ait été rebaptisée modèle 724. - modèle 725, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 722 ait été rebaptisée modèle 725. - modèle 726, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 720. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 720, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles. - modèle 727, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 721. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 721, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles. - modèle 728, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 723. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 723, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles. - modèle 740P, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720 avec un canon de 635 mm équipé d'un étranglement Poly. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3136	Savage	721	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3141	Savage	720R	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3142	Savage	720P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3143	Savage	720C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3144	Savage	722	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3148	Savage	726	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3150	Savage	727	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3151	Savage	728	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3152	Savage	726C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3153	Savage	726P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3155	Savage	740P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3158	Savage	723	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3159	Savage	724	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3160	Savage	725	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
122836	Savage	Automatic	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

740

740 C Skeet

740C Savage Automatic

740C Skeet

Savage Automatic 740C

Savage Automatic Skeet

Skeet 740C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3155
Marque: Savage
Modèle: 740P

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	740P
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3155 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3155 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- en 1930, Savage mit sur le marché une série de fusils de chasse semi-automatiques inspirés du modèle "Auto-5" de Browning, fabriqué par la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique. Ce modèle utilisait un mode de fonctionnement avec long recul du canon : Savage a proposé plusieurs variations basées sur ce modèle, toutes partageaient les mêmes caractéristiques de base, mais présentaient des différences dans le style de canon et/ou du système d'étranglement. Savage a par ailleurs distingué ces modèles dans la documentation de l'usine par le nombre de coups possibles de chaque modèle; les catalogues indiquaient des armes à cinq et trois coups dans certains modèles, mais ces chiffres incluaient la présence d'une cartouche dans la chambre, les modèles avaient donc des capacités réelles de quatre et deux coups respectivement. Bien que chaque version possédait sa propre désignation (commençant avec le modèle 720) dans la majeure partie de la documentation de l'usine , certains exemplaires ne comportaient que l'inscription "Savage Automatic".
- le modèle 740P, fabriqué entre environ 1946 et 1949 est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720, avec un canon de 635 mm équipé d'un étranglement Poly. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer américain; canon rond avec étranglement Poly guidon à grain d'orge; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du pontet; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse cannelé et mat au niveau de la ligne de visée afin de réduire les reflets; réglage de la bague-frein pour les charges légères ou lourdes.
- les autres variantes sont notamment les suivantes :
- modèle 720, fabriqué entre 1930 et 1949 : identique au modèle 726, mais avec une capacité du chargeur de quatre balles.
- modèle 720C, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720 mais avec un canon de 508 mm muni d'un compensateur Cutts. Le modèle 720C était fourni avec un tube d'étranglement "dispersant" et "intégral" et avec un tube d'étranglement "modifié" offert en option.
- modèle 720P, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720 mais avec un canon de 635 mm muni d'un étranglement Poly.
- modèle 720R, mis sur le marché en 1940 : il s'agit de version "Riot" du modèle 720, équipé d'un canon de 508 mm.

Fabricant

- les inscriptions de "Savage" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- il est généralement composé de cinq ou six chiffres figurant sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	- les modèles sont répartis comme suit : - modèle 721, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais avec une bande de visée non ventilée surélevée sur le canon. - modèle 722, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720 mais avec une bande ventilée surélevée sur le canon. - modèle 723, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 720 ait été rebaptisée modèle 723. - modèle 724, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 721 ait été rebaptisée modèle 724. - modèle 725, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 722 ait été rebaptisée modèle 725. - modèle 726, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 720. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 720, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles. - modèle 727, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 721. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 721, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles. - modèle 728, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version "Upland Sporter" du modèle 723. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 723, à l'exception de la capacité de chargeur, qui est réduite à deux balles. - modèle 740C, fabriqué entre environ 1946 et 1949 : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version "Skeet" du modèle 720, avec un canon de 508 mm équipé d'un compensateur Cutts. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3136	Savage	721	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3141	Savage	720R	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3142	Savage	720P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3143	Savage	720C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3144	Savage	722	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3148	Savage	726	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3150	Savage	727	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3151	Savage	728	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3152	Savage	726C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3153	Savage	726P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3154	Savage	740C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3158	Savage	723	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3159	Savage	724	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3160	Savage	725	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
122836	Savage	Automatic	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

740

740 P

740P Savage Automatic Skeet

Savage Automatic

Savage Automatic Skeet

Savage Automatic Skeet 740P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3162
Marque: Savage
Modèle: 745

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	745
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3162 - 4	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3162 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3162 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3162 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- ce fusil de chasse semi-automatique est inspiré du modèle "Auto-5" de Browning.
- arme à feu fabriquée entre 1940 et 1949.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 745" figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse ou du canon.
- monture en noyer noir avec poignée-pistolet pleine, poignée-pistolet et garde-main quadrillés. Sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du pontet. Boîtier de culasse en alliage, sillonné et aplati en ligne avec le guidon à grain d'orge. Réglages de la bague-frein pour charges légères et lourdes. Boîtier de culasse gravé.

Numéro de série

- 6 chiffres.

Calibre

- PROOF TESTED 12 GA (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4754	Westpoint	645	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
4885	Revelation	400	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
30275	Trutest	645	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
30277	Trutest	645C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
30280	Westpoint	645C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3163
Marque: Savage
Modèle: 750

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	750
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3163 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3163 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil semi-automatique dérivé du Browning Auto-5.
- fabriqué de 1962 à 1970.
- "SAVAGE" sur "MODEL 750" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture en noyer d'Amérique avec busc cannelé, poignée-pistolet et fût quadrillés, séparateur blanc à la calotte de poignée-pistolet et à la plaque de couche, sûreté à bouton-poussoir derrière le pontet, détente et sûreté plaquées au fini lustré, dessus du boîtier de culasse/de la carcasse au fini mat avec rainures orientées vers le guidon à grain d'orge; bague-frein réglable pour charges légères ou lourdes.
- boîtier de culasse/carcasse en alliage orné(e) de gravures.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3163

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4497	Savage	750C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
130960	Savage	750SC	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 750

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4497
Marque: Savage
Modèle: 750C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	750C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4497 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4497 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- ce fusil semi-automatique est dérivé du Browning Auto-5.
- fabriqué de 1964 à 1970.
- comme modèle 750 avec étranglement réglable.
- "SAVAGE" sur "MODEL 750C" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- "PROOF TESTED 12 GAUGE" sur "2 3/4 INCH CHAMBER" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Crosse en noyer d'Amérique avec busc cannelé; poignée-pistolet et fût quadrillés. Calotte de poignée-pistolet et plaque de couche à séparateur blanc. Sûreté à bouton-poussoir derrière le pontet. Détente et sûreté richement plaquées. Boîtier de culasse avec bande striée mate alignée avec le guidon à grain d'orge. Bague-frein permettant d'utiliser des cartouches de grande ou de faible puissance. Boîtier de culasse en alliage orné de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3163	Savage	750	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
4498	Springfield	745B	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
4499	Springfield	745C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
4886	Revelation	400C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
130960	Savage	750SC	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

750 C

Model 750 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130960
Marque: Savage
Modèle: 750SC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	750SC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130960 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS MASS. U.S.A." figurent sur le côté du canon.

Modèle

- ce fusil de chasse semi-automatique est basé sur le Browning modèle "Auto-5".
- "SAVAGE" au-dessus de "MODEL 750 SC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SC", dans la désignation du modèle, signifie Savage Super-Choke.
- fabriqué en 1962 et 1963.
- caractéristiques : canon arrondi avec Super-Choke de Savage et guidon à grain d'orge; carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; sûreté à verrou transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main en bois et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec plaque de couche à pièce d'espacement blanche; boîtier de culasse/carcasse légèrement gravé.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS MASS. U.S.A." figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- les inscriptions "PROOF TESTED 12 GAUGE" et "2 3/4 INCH CHAMBER" figurent sur deux lignes sur le côté du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3163	Savage	750	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
4497	Savage	750C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
122836	Savage	Automatic	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

750 SC

750-SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3166
Marque: Savage
Modèle: 755

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	755
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3166 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3166 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3166 - 3	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1950 à 1960.
- "SAVAGE MODEL 755" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière.
- monture en noyer d'Amérique avec busc cannelé, poignée-pistolet et fût quadrillés, séparateur blanc à la calotte de poignée-pistolet et à la plaque de couche, sûreté à bouton-poussoir derrière le pontet, détente et sûreté plaqués au fini lustré, dessus du boîtier de culasse au fini mat avec rainures orientées vers le guidon à grain d'orge; bague-frein réglable pour charges légères ou charges lourdes.
- boîtier de culasse en acier orné de ciselures.

Numéro de série

- 6 chiffres.

Calibre

- Sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3170
Marque: Savage
Modèle: 755A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	755A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3170 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3170 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3170 - 3	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "SAVAGE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1950 à 1960. - "SAVAGE MODEL 755A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière. - monture en noyer d'Amérique avec busc cannelé, poignée-pistolet et fût quadrillés, séparateur blanc à la calotte de poignée-pistolet et à la plaque de couche, sûreté à bouton-poussoir derrière le pontet, détente et sûreté plaqués au fini lustré, dessus du boîtier de culasse au fini mat avec rainures orientées vers le guidon à grain d'orge; bague-frein réglable pour charges légères ou charges lourdes. - boîtier de culasse en acier orné de ciselures.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer de la façon suivante sur le boîtier de culasse/la carcasse : "SAVAGE ARMS CORPORATION" "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A.".
Numéro de série	- 6 chiffres.
Calibre	- Sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3164
Marque: Savage
Modèle: 755SC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	755SC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3164 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3164 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3164 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3164 - 4	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1950 à 1960.
- "SAVAGE MODEL 755SC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière.
- monture en noyer d'Amérique avec busc cannelé, poignée-pistolet et fût quadrillés, séparateur blanc à la calotte de poignée-pistolet et à la plaque de couche, sûreté à bouton-poussoir derrière le pontet, détente et sûreté plaqués au fini lustré, dessus du boîtier de culasse au fini mat avec rainures orientées vers le guidon à grain d'orge; bague-frein réglable pour charges légères ou charges lourdes.
- boîtier de culasse en acier orné de ciselures.

Numéro de série

- habituellement 6 chiffres.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3167
Marque: Savage
Modèle: 775

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	775
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3167 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3167 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3167 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3167 - 4	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Savage" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SAVAGE MODEL 775" figure sur la face arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon. - arme fabriquée de 1960 à 1965. - caractéristiques : monture en noyer noir avec busc cannelé; poignée-pistolet et garde-main quadrillés; canon rond bleui; calotte de poignée-pistolet et plaque de couche avec séparateurs blancs; sûreté de type bouton-poussoir à l'arrière du pontet; détente et sûreté plaquées au fini brillant; carcasse/boîtier de culasse orné de ciselures, sillonné et mat en ligne avec un guidon à grain d'orge; réglage de bague-frein pour charges légères ou lourdes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- plage des numéros de série : 150 000 à 200 000 et 525 000 à 550 000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- 711 mm (28 po) à étranglement maximum ou modifié. 762 mm (30 po) à étranglement maximum seulement (calibre 12).
Calibre	- PROOF TESTED XX GA (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière)

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3169
Marque: Savage
Modèle: 775A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	775A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3169 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	432	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3169 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3169 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3169 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3169 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3169 - 7	16 GA X 2 3/4"	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3169 - 3	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE ARMS CORPORATION CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1960 à 1965. - SAVAGE MODEL 775A sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon. - monture en noyer d'Amérique; busc cannelé; poignée-pistolet et fut quadrillés. Calotte de poignée-pistolet et plaque de couche avec séparateurs blancs. Poussoir de sûreté à l'arrière du pontet. Détente et cran de sûreté plaqués au fini brillant. Boîtier de culasse/carcasse au fini mat et stries alignées avec le guidon à grain d'orge. Bague de réglage pour le tir de charges légères ou lourdes. Boîtier de culasse en acier orné de ciselures.
Fabricant	- "SAVAGE ARMS CORPORATION CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3165
Marque: Savage
Modèle: 775SC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	775SC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3165 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3165 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1950 à 1965.
- "SAVAGE MODEL 755SC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse ou du canon, à l'arrière.
- monture en noyer d'Amérique avec busc cannelé, poignée-pistolet et fût quadrillés, séparateur blanc à la calotte de poignée-pistolet et à la plaque de couche, sûreté à bouton-poussoir derrière le pontet, détente et sûreté plaqués au fini lustré, dessus du boîtier de culasse au fini mat avec rainures orientées vers le guidon à grain d'orge; bague-frein réglable pour charges légères ou charges lourdes.
- boîtier de culasse en acier orné de ciselures.

Numéro de série

- 6 chiffres.

Calibre

- Sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2180
Marque: Savage
Modèle: 7A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	7A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2180 - 1	22 LR	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2180 - 2	22 LR	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1955.
- "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 7A" sur le dessus du canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet en noyer; plaque de couche en ébonite. Poignée-pistolet quadrillée jusqu'en 1942. Cran de sûreté coulissant bloquant la détente. Verrou transversal pour utilisation comme arme à un coup ou comme arme à verrou à répétition. Pièces très sollicitées en acier au chrome-molybdène. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Hausse de type sport et guidon à grain d'orge plaqué or. Pontet en acier. Chargeur détachable. Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2181
Marque: Savage
Modèle: 7H

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	7H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2181 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2181 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1955.
- "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 7H" sur le dessus du canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet en noyer; plaque de couche en ébonite. Poignée-pistolet quadrillée jusqu'en 1942. Cran de sûreté coulissant bloquant la détente. Verrou transversal pour utilisation comme arme à un coup ou comme arme à verrou à répétition. Pièces très sollicitées en acier au chrome-molybdène. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Hausse de type sport et guidon à grain d'orge plaqué or. Pontet en acier. Chargeur détachable. Canon profilé rond.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4940	CIL	221	Savage	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2182
Marque: Savage
Modèle: 7S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	7S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2182 - 1	22 LR	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2182 - 3	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2182 - 2	22 LR	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- fabriqué 1938 à 1955. - "SAVAGE ARMS CORPORATION UTICA, N.Y. MADE IN U.S.A. MODEL 7S" sur le dessus du canon.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- crosse à poignée-pistolet et plaque de couche en ébonite. Poignée-pistolet quadrillée jusqu'en 1942. Sûreté coulissante bloquant la détente. Verrou transversal autorisant l'emploi comme arme à un coup ou arme à répétition. Pièces très sollicitées en acier au chrome-molybdène. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Hausse à oeilleton réglable en hauteur et en direction; guidon sur rampe avec protège-guidon et trois éléments interchangeables. Pontet en acier. Chargeur détachable. Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7 S

7-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2247
Marque: Savage
Modèle: 80

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	80
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2247 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1976-1980 approx.

Remarques

- crosse Monte Carlo en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet à calotte et plaque de couche cerclées de blanc. Magasin tubulaire sous le canon. Boîtier de culasse en acier rainué pour recevoir une lunette de visée. Guidon de type "sport" et hausse rabattable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127974
Marque: Savage
Modèle: 8508

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	8508
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127974 - 1	177 PELLET	1	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAVAGE" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - " Savage 500 series" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2008. - caractéristiques : canon amovible en acier, muni d'un frein de bouche; mécanisme à bascule; monture en matériau synthétique; lunette de visée 4x20. - également offert à titre de modèle 8509, avec divers accessoires. - longueur totale de 940 mm (37 po), poids moyen de 2,27 kg (5 lb).
Mécanisme	- fusil à piston à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- ".177 cal (4,5 mm)" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- "Savage 500 Series" et "Made in China" et "Huntington Beach, Calif. USA." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse .

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127262	Beeman	1783F		Carabine	Air, ressort ou gaz
127975	Savage	8509		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1783

1783 Silver Bear

8508 SS550

SS550 8508

Savage 1783 Silver Bear

Savage 500 Series

Series 550

Sportsman Series 550

Sportsman Series 8508

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127975
Marque: Savage
Modèle: 8509

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	8509
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127975 - 1	177 PELLET	1	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAVAGE" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - "Savage 500 series" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2008. - caractéristiques : canon amovible en acier, muni d'un frein de bouche; mécanisme à bascule; monture en matériau synthétique; lunette de visée4x20. - longueur totale de 940 mm (37 po), poids moyen de 2,27 kg (5 lb).
Mécanisme	- fusil à piston à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- ".177 cal (4,5 mm)" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- "Savage 500 Series" et "Made in China" et "Huntington Beach, Calif. USA." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse .

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127975

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127262	Beeman	1783F		Carabine	Air, ressort ou gaz
127974	Savage	8508		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1783 Silver Bear

8509 SS550

8509 Sportsman

8509 Sportsman Series

SS550

Savage 1783 Silver Bear

Savage 500 Series

Sportsman Series 550

Sportsman Series 8509

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127976
Marque: Savage
Modèle: 8511 Enforcer

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	8511 Enforcer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127976 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Savage" sur l'arme à feu.
Modèle	- "Savage Enforcer" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2008. - caractéristiques : canon extralourd profilé avec bouche à orifices; fusil à bascule; crosse en matériau synthétique; bipied repliable; lunette de visée 3-9 x 32, lampe de poche à foyer réglable, viseur laser avec mise en marche à distance et fixations.
Mécanisme	- fusil à bascule et à piston à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.les.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et les exemples comprennent huit chiffres.
Calibre	- "Cal 4.5 (.177)" sur le côté gauche de la culasse.
Autres marquages	- "Made in China" sur le côté gauche de la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1068

1068 SS1000T

1069

8511

BN-SS1000-1068

SS 1000T

Savage Enforcer

Sportsman 1000T

Sportsman 1000T Series

Sportsman Series 1000T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2248
Marque: Savage
Modèle: 88

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	88
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2248 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle 1969-1972.

Remarques Monture d'une seule pièce en boir dur veiné noyer; crosse et fût quadrillés. Poignée-pistolet Wundhammer et plaque de couche en plastique rigide avec séparateur blanc. Mécanisme peut être bloqué en position ouverte en poussant le verrou transversal vers la gauche. Boîtier de culasse en acier bleui et cran de sûreté coulissant bloquant la détente sur la queue de carcasse. Hausse à cran de mire réglable en hauteur et guidon de type sport. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Magasin tubulaire sous le canon. Canon rond profilé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2249
Marque: Savage
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	90
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2249 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 90" figure sur le dessus du canon. - en vente de 1969 à 1972. - caractéristiques : hausse à feuillet repliable et guidon à grain d'orge doré; monture Monte Carlo monopièce en noyer; plaque de couche en plastique rigide; grenadière simple; boîtier de culasse/de la carcasse bleui et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/de la carcasse rainuré pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique (A), suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3176
Marque: Savage
Modèle: 900B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	900B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3176 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- Biathlon, 1996-jusqu'à aujourd'hui. - SAVAGE 900 B inscrit sur le dessus du canon.
Coups	- livré avec cinq chargeurs de cinq cartouches.
Remarques	Monture pour tir à la cible avec porte-chargeur, rails pour le transport et le tir, épaulière et cale-main. Hausse à oeilleton réglable par crans de 1/4 po min et guidon à disque avec 7 opercules. Armement automatique et sûreté ergonomique. Canon lourd flottant avec protection contre la neige.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3179
Marque: Savage
Modèle: 900B-LH

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	900B-LH
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3179 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- présenté en 1996. - SAVAGE 900B-LH inscrit sur le dessus du canon.
Coups	- livré avec cinq chargeurs de cinq cartouches.
Remarques	- monture pour tir à la cible avec porte-chargeur, rails pour le transport et le tir, épaulière et cale-main. Hausse à oeilleton réglable par crans de 1/4 po min et guidon à disque avec 7 opercules. Armement automatique et sûreté ergonomique. Canon lourd flottant avec protection contre la neige.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3178
Marque: Savage
Modèle: 900S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	900S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3178 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- présenté en 1996.

Remarques

- monture de type "Target" en bois dur veiné noyer au fini satiné. Armement automatique et sûreté ergonomique. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Monture pour lunette en place. Canon lourd flottant avec protection contre la neige.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3180
Marque: Savage
Modèle: 900S-LH

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	900S-LH
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3180 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- présenté en 1996.

Remarques

- monture de type "Target" en bois dur veiné noyer au fini satiné. Armement automatique et sûreté ergonomique. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Monture pour lunette en place. Canon lourd flottant avec protection contre la neige.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3177
Marque: Savage
Modèle: 900TR

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	900TR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3177 - 2	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3177 - 1	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : SAVAGE.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MODEL 900 TR".
- boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; mécanisme à verrou pour droitier; guidon à oeilleton pour tir sur cibles et hausse micrométrique réglable ¼ po; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en noyer avec poignée-pistolet, rail pour accessoires et pommeau.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon :
"MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC."
"IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "01085" sur le canon (pas un numéro de série).

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon : .22 L.R. ONLY.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3181	Savage	900TR-LH	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

900 TR

900-TR

900-TRL

900TR Target

900TR Target Rifle

900TRL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3181
Marque: Savage
Modèle: 900TR-LH

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	900TR-LH
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3181 - 1	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : SAVAGE.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MODEL 900 TR".
- boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; mécanisme à verrou pour droitier; guidon à oeilleton pour tir sur cibles et hausse micrométrique réglable ¼ po; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en noyer avec poignée-pistolet, rail pour accessoires et pommeau.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon :
"MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC."
"IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "01085" sur le canon (pas un numéro de série).

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon : .22 L.R. ONLY.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- un avertissement du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3177	Savage	900TR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

900 TR

900 TR Target Rifle

900 Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39727
Marque: Savage
Modèle: 93

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39727 - 1	22 MAG	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39727 - 2	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39727 - 4	22 MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39727 - 5	22 MAG	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : SAVAGE

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MODEL 93".
- boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis ou acier inoxydable; mécanisme à verrou pour droitier ou gaucher; pas de dispositifs de visée métalliques ou guidon fixe et hausse réglable à encoche; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois dur, lamellée ou en fibre de verre noire avec poignée-pistolet.
- en 2006, Savage a intégré l'AccuTrigger sur les armes de la gamme du modèle "93".

- Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 940 mm (37 po) et poids moyen de 2.49 kg (5.48 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le fabricant figure sur le côté gauche du canon : "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A."
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "01085" sur le canon (pas un numéro de série).
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2250	Savage	93FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2251	Savage	93G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34360	Savage	93FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
42608	Savage	93F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
81031	Savage	93FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117586	Savage	93GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117756	Savage	93LSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125774	Savage	93BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126351	Savage	93BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128068	Savage	93 Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134276	Savage	93FVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138477	Savage	93BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138478	Savage	93BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

90755

91936

91937

93 Heavy Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

93 Mag

93 Magnum

93 Magnum Series

93 Minimalist

93 Minimalist Brown

93 Minimalist Green

93 XP

93 XP Brush Camo

93XP

93XP Brush Camo

96636

96637

Minimalist Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128068
Marque: Savage
Modèle: 93 Classic

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93 Classic
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128068 - 1	22 MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128068 - 2	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE" habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- destiné à représenter l'apparence et le style de la série Classic de Savage à percussion centrale.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui très lustré et canon rond lourd; pas d'organes de visée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en noyer à cavité pour le pouce avec quadrillage; tenons pour battants de bretelle.
- l'entreprise Savage a intégré la détente AccuTrigger à la gamme du modèle "93" en 2006.
- avec le canon de 559 mm (24 po), l'arme mesure au total 1 099 mm (43,75 po) et pèse en moyenne 3,1 kg (6,5 lb).

Fabricant

- habituellement sur le côté supérieur droit du canon, vers l'extrémité de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- désignation de calibre sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39727	Savage	93	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138477	Savage	93BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138478	Savage	93BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

90751

93 Classic T

93 Classic Thumbhole

94750

Classic Thumbhole 93

Classic Thumbhole Model 93

M93

Model 93 Classic

Model 93 Classic T

Model 93 Classic Thumbhole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131452
Marque: Savage
Modèle: 93BRJ

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93BRJ
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131452 - 1	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation "SAVAGE" et le logo Savage représentant une tête d'indien sont habituellement inscrits sur l'arme à feu et peuvent être gravés au laser sur le verrou.
Modèle	- le modèle "93BRJ" est mis sur le marché en 2010. - "MODEL 93" apparaît sur le côté du canon. - "93BRJ" ne figure pas sur l'arme. - caractéristiques : pas de dispositif de visée, canon en acier au carbone rond lourd et cannelé de forme hélicoïdale, boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier au carbone avec verrou pour droitier, boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, détente AccuTrigger réglable, monture avec poignée-pistolet en bois lamellée avec des battants de bretelles, fini satiné bleui. - Savage a intégré la détente AccuTrigger sur les armes de la gamme du modèle "93". - longueur totale avec canon de 533 mm (21 po) : 1016 mm (10 po); poids moyen : 3,18 kg (7 lb).
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre est habituellement inscrit sur le canon.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138477	Savage	93BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138478	Savage	93BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25765

92745

93 BRJ

93-BRJ

Lakefield 22LR Royal Jacaranda

Lakefield 22LR Royal Jacqaranda

Lakefield 93 Royal Jacaranda

Lakefield 93 Royal Jacqaranda

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131456
Marque: Savage
Modèle: 93BSEV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93BSEV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131456 - 1	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation "SAVAGE" et le logo Savage représentant une tête d'indien sont habituellement inscrits sur l'arme à feu et peuvent être gravés au laser sur le verrou.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable au fini satiné et canon rond lourd en acier ordinaire avec cannelure en spirale; offert en version pour droitier; pas d'organes de visée sur l'arme; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et tauraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; détente réglable Savage; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; battants de bretelle; monture Evolution en bois lamellé.
- l'entreprise Savage a intégré la détente AccuTrigger au modèle "93" en 2006.
- longueur totale avec un canon de 533 mm (21 po) : 1 016 mm (40 po); poids moyen : 3,08 kg (6,8 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est habituellement inscrit sur le canon.

Coups

- boîtier chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138477	Savage	93BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138478	Savage	93BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

92750

93 BSEV

93-BSEV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126351
Marque: Savage
Modèle: 93BTVSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93BTVSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126351 - 1	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAVAGE" est inscrit sur le côté gauche du canon.
Modèle	- mis sur le marché en 2007. - offert en calibre 22 MAG seulement. - l'inscription "Model 93" ou une variation de cette inscription apparaît sur l'arme. - les lettres "BT" indiquent que l'arme est munie d'une monture en bois lamellé avec une cavité pour le pouce; la lettre "V" signifie que l'arme est munie d'un canon lourd et les lettres "SS" indiquent que le boîtier de culasse/la carcasse et le canon sont en acier inoxydable. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond en acier inoxydable; version pour droitier; pas d'organes de visée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'entreprise Savage a intégré la détente AccuTrigger au modèle "93" en 2006.
Fabricant	- "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série.
Calibre	- ".22 W.M.R. ONLY" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- un avertissement du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2250	Savage	93FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2251	Savage	93G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39727	Savage	93	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
42608	Savage	93F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
81031	Savage	93FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117586	Savage	93GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117756	Savage	93LSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125774	Savage	93BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138477	Savage	93BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138478	Savage	93BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93

93 BVSS

93 BVSS-XP

93-BVSS

93BVSS Mag

93BVSS Magnum

93BVSS XP

93BVSS-XP

93BVSSXP

94725

Model 93

Model 93BVSS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138477
Marque: Savage
Modèle: 93BTVSSTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93BTVSSTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138477 - 1	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "93BTVSSTB" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Model 93" ou une variante de cette inscription figure sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, les lettres "BTVSSTB" ont la signification suivante : les lettres "BT" indiquent une monture feuilletée avec cavité pour le pouce, le "V" indique un canon lourd, les lettres "SS" indiquent une construction en acier inoxydable et les lettres "TB" un canon fileté.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; aucun organe de visée métallique; canon lourd rond avec bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; culasse côté droit; le levier de sécurité est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse feuilletée monobloc avec cavité pour le pouce.
- l'entreprise Savage a intégré la détente AccuTrigger au modèle "93" en 2006.

Fabricant

- les inscriptions "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "01085" qui figure sur le canon n'est pas un numéro de série.

Calibre

- l'inscription ".22 W.M.R. ONLY" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- un avertissement du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2250	Savage	93FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2251	Savage	93G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34360	Savage	93FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39727	Savage	93	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
42608	Savage	93F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
81031	Savage	93FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117586	Savage	93GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117756	Savage	93LSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125774	Savage	93BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126351	Savage	93BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128068	Savage	93 Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129619	Savage	93FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131452	Savage	93BRJ	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131456	Savage	93BSEV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134276	Savage	93FVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138478	Savage	93BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93

93 BVSS

93 BVSS-XP

93-BVSS

93BVSS Mag

93BVSS Magnum

93BVSS XP

93BVSS-XP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

93BVSSXP

94725

Model 93

Model 93BVSS

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125774
Marque: Savage
Modèle: 93BVSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93BVSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125774 - 1	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - produit en calibre 22 MAG seulement. - l'inscription "Model 93" ou une variante de cette inscription figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; culasse pour droitier; aucun dispositif de visée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet lamellée. - l'entreprise Savage a intégré sa détente AccuTrigger à la gamme de modèles "93" en 2006.
Fabricant	- les inscriptions "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." figurent sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "01085" figure sur le canon; il ne s'agit pas d'un numéro de série.
Calibre	- l'inscription ".22 W.M.R. ONLY" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- la mise en garde du fabricant suivante peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A."
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2250	Savage	93FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2251	Savage	93G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39727	Savage	93	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
42608	Savage	93F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
81031	Savage	93FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117586	Savage	93GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117756	Savage	93LSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126351	Savage	93BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138477	Savage	93BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138478	Savage	93BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93

93 BVSS

93 BVSS-XP

93-BVSS

93BVSS Mag

93BVSS Magnum

93BVSS XP

93BVSS-XP

93BVSSXP

Model 93

Model 93BVSS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138478
Marque: Savage
Modèle: 93BVSSTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93BVSSTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138478 - 1	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "93BVSSTB" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Model 93" ou une variante de cette inscription figure sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, les lettres "BVSSTB" ont la signification suivante : la lettre "B" indique une monture feuilletée, le "V" indique un canon lourd, les lettres "SS" indiquent une construction en acier inoxydable et les lettres "TB" un canon fileté.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; aucun organe de visée métallique; canon lourd rond avec bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; culasse côté droit; le levier de sécurité est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse en bois feuilleté monobloc avec poignée-pistolet.
- l'entreprise Savage a intégré la détente AccuTrigger au modèle "93" en 2006.

Fabricant

- les inscriptions "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "01085" qui figure sur le canon n'est pas un numéro de série.

Calibre

- l'inscription ".22 W.M.R. ONLY" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- un avertissement du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2250	Savage	93FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2251	Savage	93G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34360	Savage	93FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39727	Savage	93	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
42608	Savage	93F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
81031	Savage	93FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117586	Savage	93GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117756	Savage	93LSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125774	Savage	93BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126351	Savage	93BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
128068	Savage	93 Classic	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129619	Savage	93FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131452	Savage	93BRJ	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131456	Savage	93BSEV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134276	Savage	93FVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138477	Savage	93BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93

93 BVSS

93 BVSS-XP

93-BVSS

93BVSS Mag

93BVSS Magnum

93BVSS XP

93BVSS-XP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

93BVSSXP

Model 93

Model 93BVSS

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42608
Marque: Savage
Modèle: 93F

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42608 - 1	22 MAG	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42608 - 2	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42608 - 3	22 MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- fabriqué en 22 MAG seulement.
- "Model 93" ou une variation de cette inscription figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon fixe et une hausse réglable à encoche; boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; levier de culasse à droite; levier de sûreté situé sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet monopièce noire ou en matière synthétique avec motifs de camouflage; goujons de battants de bretelle; finition noire/bleuie.
- l'entreprise Savage a intégré le "AccuTrigger" dans la gamme de modèles" 93" en 2006.
- l'arme pèse en moyenne 2,27 kg (5 lb) et mesure au total 1003 mm (39,5 po) avec un canon de 533 mm (21 po).

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier du canon :
"MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC."
"IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A."

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un code postal attribué par le service postal des États-Unis d'Amérique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon : 22 W.M.R. ONLY - caractéristiques des rayures : 1 tour au 406 mm (16 po).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2250	Savage	93FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2251	Savage	93G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34360	Savage	93FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39727	Savage	93	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
81031	Savage	93FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117586	Savage	93GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117756	Savage	93LSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125774	Savage	93BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126351	Savage	93BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129619	Savage	93FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134276	Savage	93FVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138477	Savage	93BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138478	Savage	93BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

90755

91800

91806

93

93 F

93 F Magnum

93 FXP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

93 XP

93 XP Combo

93-F

93-F Magnum

93F Camo

93F Magnum

93F XP

93FXP

93XP

M93

M93 Combo

Model 93 XP Camo

Model 93F

Model 93F Magnum

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129619
Marque: Savage
Modèle: 93FNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93FNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129619 - 1	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 93 CAL. 22 W.M.R.. ONLY" et "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING:", "BEFORE USING READ OWNERS", "MANUAL AVAILABLE FROM" et "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "93FNS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93 CAL. 22 W.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- la lettre "F" dans la désignation du modèle indique une monture en matière synthétique et les lettres "NS" indiquent que l'arme ne comporte aucun dispositif de visée métallique.
- le fusil 93FNS était offert en tant qu'ensemble (XP) avec une lunette 4x32 montée sur l'arme.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond en acier ordinaire; boîtier de culasse/carcasse tubulaires, percés et taraudés pour recevoir un support pour lunette de visée; levier de sécurité monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arrêtoir du chargeur est situé à l'arrière du puits d'alimentation; détente Accu Trigger; crosse à poignée-pistolet monobloc en matière synthétique; goujons pour battants de bretelle; fini noir/bleu.

Fabricant

- les inscriptions "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être composé de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un code postal attribué par le service postal des États-Unis d'Amérique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42608	Savage	93F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138477	Savage	93BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138478	Savage	93BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93 FNS

93 FNS XP

93 FNSXP

93FNS XP

93FNSXP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2250
Marque: Savage
Modèle: 93FSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93FSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2250 - 1	22 MAG	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2250 - 2	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1997.
- l'inscription "MODEL 93" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond en acier inoxydable; guidon fixe avec hausse à encoche réglable; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet en fibre de verre noir.
- Savage a intégré la détente "AccuTrigger" à la gamme du modèle "93" en 2006.
- longueur totale avec un canon de 533 mm (21 po) : 1003 mm (39,5 po); poids moyen : 2,27 kg (5,0 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon :
"MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC."
"IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "01085" sur le canon (pas un numéro de série).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- désignation de calibre sur le côté gauche du canon :
".22 W.M.R. ONLY".
- caractéristiques des rayures : 1 tour au 406 mm (16 po).

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- une mise en garde du fabricant peut se trouver sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2251	Savage	93G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34360	Savage	93FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39727	Savage	93	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
42608	Savage	93F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
81031	Savage	93FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117586	Savage	93GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117756	Savage	93LSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125774	Savage	93BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126351	Savage	93BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134276	Savage	93FVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138477	Savage	93BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138478	Savage	93BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

91700

93

93 FSS

93 FSSTB

93-FSS

93-FSSTB

93FSS Mag

93FSS Magnum

93FSS Stainless

93FSSTB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81031
Marque: Savage
Modèle: 93FV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93FV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81031 - 4	17 HMR	9	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81031 - 3	22 MAG	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81031 - 2	22 MAG	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81031 - 1	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : SAVAGE.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- l'Inscription "MODEL 93" figure sur le côté gauche du canon.
- la lettre "F", dans la désignation du modèle, désigne une monture synthétique.
- la lettre "V", dans la désignation du modèle, désigne un canon lourd.
- "SR" signifie "Suppressor Ready" (prêt à recevoir un modérateur de son) avec bouche filetée.
- caractéristiques : aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e); sûreté ergonomique; boîtier-chargeur amovible; canon lourd bleui; monture monopièce en matériau synthétique noir quadrillé.
- Savage a intégré sa détente AccuTrigger à la gamme "93" en 2006.
- le modèle "93 FVSR" a été mis sur le marché en 2014.

- les caractéristiques principales du modèle "93 FVSR" sont un canon lourd cannelé, un rail Picatinny et un gros bouton de levier d'armement.
- longueur totale de 1 010 mm (39,75 po) et poids moyen de 2,72 kg (6,0 lb) avec un canon de 526 mm (20,75 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le fabricant figure sur le côté gauche du canon : "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "01085" sur le canon; il ne s'agit pas d'un numéro de série.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon : .22 W.M.R. ONLY. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 406 mm (16 po).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- une mise en garde du fabricant peut apparaître sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2250	Savage	93FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2251	Savage	93G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34360	Savage	93FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39727	Savage	93	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
42608	Savage	93F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117586	Savage	93GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117756	Savage	93LSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125774	Savage	93BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126351	Savage	93BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134276	Savage	93FVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138477	Savage	93BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138478	Savage	93BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

210253

210253(F)

210253F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

28702

93

93 Black Synthetic

93 FV

93 FV-SR

93 FV-SR Gator Camo

93 FVSR

93 FVSR Gator Camo

93 Magnum Rimfire Series

93-FV

93200

932000227

93207

93217

93FVSR

93FVSR Gator Camo

96699

96700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34360
Marque: Savage
Modèle: 93FVSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93FVSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34360 - 2	22 MAG	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34360 - 1	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- l'inscription "93FVSS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "93FVSS" est uniquement disponible en calibre 22 MAG.
- l'inscription "Model 93" figure sur l'arme à feu.
- la lettre "F" de la désignation du modèle indique l'utilisation d'une monture en matière composite/synthétique, la lettre "V" signale une arme à longue portée (dotée d'un canon lourd profilé) et les lettres "SS" indiquent que l'arme est faite d'acier inoxydable.
- caractéristiques : sans dispositifs de visée; canon rond profilé lourd en acier inoxydable; boîtier de culasse en acier inoxydable percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté manuelle sur le côté droit du boîtier de culasse; détente AccuTrigger; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet en matière synthétique noire au fini mat avec tenons pour battants de bretelle.
- en 2006, Savage a intégré l'AccuTrigger sur les armes de la gamme du modèle "93".
- l'arme, avec un canon de 526 mm (20,75 po), mesure au total 1010 mm (39,75 po) et pèse en moyenne 2,72 kg (6,0 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "01085" sur le canon (pas un numéro de série).
Calibre	- l'inscription ".22 W.M.R. ONLY" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 406 mm (16 po).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2250	Savage	93FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2251	Savage	93G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39727	Savage	93	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
42608	Savage	93F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
81031	Savage	93FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117586	Savage	93GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117756	Savage	93LSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138477	Savage	93BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138478	Savage	93BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93

93 Black Synthetic Stainless Steel

93 FVSS

93 FVSS-XP

93-FVSS

93FVSS Mag

93FVSS Magnum

93FVSS XP

93FVSS-XP

93FVSSXP

94700

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

95200

Model 93FVSS

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134276
Marque: Savage
Modèle: 93FVSSTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93FVSSTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134276 - 1	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "93FVSSTB" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "93FVSSTB" est disponible en calibre 22 MAG seulement.
- l'inscription "Model 93" figure sur l'arme à feu.
- la lettre "F" dans la désignation du modèle signifie une monture en matériau composite/synthétique, la lettre "V" signifie longue portée (canon lourd); les lettres "SS" signifient une fabrication en acier inoxydable (Stainless Steel), et les lettres "TB" signifient un canon fileté (Threaded Barrel).
- caractéristiques : sans organe de visée métallique; canon lourd rond en acier inoxydable avec une bouche filetée; carcasse tubulaire en acier inoxydable, percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente AccuTrigger; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir mat ou avec cavité pour le pouce dotée de tenons pour battants de bretelle.
- l'entreprise Savage a intégré la détente AccuTrigger dans la gamme du modèle "93" en 2006.
- avec un canon de 526 mm (20,75 po), l'arme mesure 1 010 mm (39,75 po) et pèse en moyenne 2,72 kg (6,0 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." et "MPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "01085" qui figure sur le canon n'est pas un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription ".22 W.M.R. ONLY" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 406 mm (16 po).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit de l'assemblage du canon, notamment : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2250	Savage	93FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2251	Savage	93G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39727	Savage	93	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
42608	Savage	93F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
81031	Savage	93FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117586	Savage	93GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117756	Savage	93LSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138477	Savage	93BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138478	Savage	93BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93

93 Black Synthetic Stock Stainless Steel Heavy Threaded Barrel

93 FVSS TB

93 FVSS-TB

93 FVSSTB

93-FVSSTB

93FVSS TB

93FVSS-TB

93FVSSTB Mag

93FVSSTB Magnum

94705

Model 93FVSSTB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2251
Marque: Savage
Modèle: 93G

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93G
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2251 - 2	22 MAG	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2251 - 1	22 MAG	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2251 - 3	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : SAVAGE.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MODEL 93".
- version à démontage facile sans aucun outil mise sur le marché en 1999.
- monture Monte Carlo d'une seule pièce en noyer moiré quadrillé, plaque de couche en ébonite, boîtier de culasse en acier bleui, sûreté ergonomique, hausse de type sport et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- en 2006, Savage a intégré l'AccuTrigger sur les armes de la gamme du modèle "93".
- sa longueur totale avec un canon de 533 mm (21 po) est de 1003 mm (39,5 po) et son poids moyen de 2,60 kg (5,75 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon :
"MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC."
"IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "01085" sur le canon (pas un numéro de série).
Calibre	- désignation de calibre sur le côté gauche du canon : ".22 W.M.R. ONLY". - caractéristiques des rayures : 1 tour au 406 mm (16 po).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2250	Savage	93FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34360	Savage	93FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39727	Savage	93	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
42608	Savage	93F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
81031	Savage	93FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117586	Savage	93GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117756	Savage	93LSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125774	Savage	93BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126351	Savage	93BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134276	Savage	93FVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138477	Savage	93BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138478	Savage	93BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

90700

93

93G Mag

93G Magnum

93G Magnum Bolt Action

93G Take-Down

93G Takedown

93GTD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117586
Marque: Savage
Modèle: 93GL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93GL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117586 - 1	22 MAG	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117586 - 2	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est inscrite sur le côté gauche du canon : "SAVAGE".

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MODEL 93".
- boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; mécanisme à verrou pour gaucher; guidon fixe et hausse à encoche réglable; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en noyer avec poignée-pistolet.
- en 2006, modèle livrable avec détente réglable "AccuTrigger".
- sa longueur totale avec un canon de 533 mm (21 po) est de 1003 mm (39,5 po) et son poids moyen de 2,60 kg (5,75 lb).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du canon :
"MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC."
"IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "01085" sur le canon; il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon : ".22 W.M.R. ONLY". - caractéristiques des rayures : 1 tour en 406 mm (16 po).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- une mise en garde du fabricant peut apparaître sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2250	Savage	93FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2251	Savage	93G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34360	Savage	93FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39727	Savage	93	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
42608	Savage	93F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
81031	Savage	93FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117756	Savage	93LSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125774	Savage	93BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126351	Savage	93BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134276	Savage	93FVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138477	Savage	93BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138478	Savage	93BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93

93 G Left Hand

93 GL

93-GL

95700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117756
Marque: Savage
Modèle: 93LSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93LSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117756 - 1	22 MAG	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur le côté gauche du canon : "SAVAGE".

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- "MODEL 93" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle Savage "93LSS" est une exception quant à la signification de la lettre "L" de la désignation de modèle. Normalement, le "L" désigne un modèle pour gaucher, mais dans ce cas particulier, cette lettre indique plutôt une monture en bois lamellé; les lettres "SS" signifient « acier inoxydable ».
- mécanisme à verrou pour droitier.
- caractéristiques : canon rond flottant en acier inoxydable; mécanisme à verrou en acier inoxydable; chargeur détachable; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable; guidon à tige à grain d'orge et hausse réglable à encoche; monture d'une seule pièce en bois lamellé avec poignée-pistolet.
- Savage a intégré son modèle AccuTrigger à la gamme "93" en 2006.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du canon :
"MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC."
"IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "01085" sur le canon; il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon : ".22 W.M.R. ONLY".

Coups

- chargeur détachable à colonne simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- une mise en garde du fabricant peut apparaître sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2250	Savage	93FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
2251	Savage	93G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34360	Savage	93FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39727	Savage	93	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
42608	Savage	93F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
81031	Savage	93FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
117586	Savage	93GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125774	Savage	93BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126351	Savage	93BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134276	Savage	93FVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138477	Savage	93BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138478	Savage	93BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93

93 LSS

93 Laminated Stanless Steel

93-LSS

93LSS Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119420
Marque: Savage
Modèle: 93R17

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119420 - 2	17 HMR	5	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119420 - 3	17 HMR	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119420 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119420 - 5	17 HMR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119420 - 4	17 HMR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" sur "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" sur "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" sur "MANUAL AVAILABLE FROM" sur "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le modèle "93R17" a été mis sur le marché en 2003.
- la lettre "R" fait référence à une percussion annulaire et le nombre "17" désigne le calibre.
- l'entreprise Savage a intégré la détente AccuTrigger au modèle "93R17" en 2006.
- ce modèle peut être fourni avec lunette de visée et plusieurs finis de camouflage.
- caractéristiques : sans organe de visée en fer, canon lourd rond profilé en acier inoxydable ou en acier ordinaire; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier inoxydable ou en acier ordinaire percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet monobloc en bois, lamellé, en matériau synthétique ou avec cavité pour le pouce munie de tenons pour battants de bretelle; fini en acier inoxydable bleui ou satiné.

Fabricant

- l'inscription "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" sur "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être constitué de six ou de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" et de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un code postal du ministère des postes des États-Unis.

Calibre

- l'inscription "CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119715	Savage	93R17SS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120631	Savage	93R17GNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124965	Savage	93R17BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125049	Savage	93R17GLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125089	Savage	93R17BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125103	Savage	93R17GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125108	Savage	93R17BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125138	Savage	93R17FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125397	Savage	93R17G Ducks Unlimited	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125585	Savage	93R17BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126521	Savage	93R17BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127139	Savage	93R17BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127140	Savage	93R17BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131851	Savage	93R17TR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131864	Savage	93R17TRR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134298	Savage	93R17GVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138276	Savage	93R17BTVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138376	Savage	93R17FNSSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
197321	Savage	93R17 Minimalist	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

90755

91936

91937

93 R17

93 R17 Minimalist

93 R17 Minimalist Brown

93 R17 Minimalist Green

93R17 Camo

93R17 Classic

93R17 Classic-T

93R17 Minimalist

93R17 Minimalist Brown

93R17 Minimalist Green

93R17 Package Gun

93R17 Package Series

93R17 XP

93R17 XP Brush Camo

93R17 XP Camo

93R17 XP Snow Camo

93R17-Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

93R17XP

93R17XP Camo

96636

96637

96711

96750

96755

96765

96776

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197321
Marque: Savage
Modèle: 93R17 Minimalist

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17 Minimalist
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197321 - 1	17 HMR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "SAVAGE" figure sur le dessous de la crosse.

Modèle

- L'inscription "MODEL 93R17" figure sur le côté gauche du canon.
- Dans le nom du modèle, le "R" (rimfire) signifie percussion annulaire et le "17" le calibre.
- Dans le nom du modèle, "Minimalist" désigne une arme à canon plus court, dont la longueur totale est réduite.
- Caractéristiques : canon en acier noir carbone mat de contour fileté version sport; peut avoir une bouche filetée; pas de hausse à cran de mire; base Weaver en 2 parties sur le boîtier de culasse/la carcasse; crosse Boyd "Minimalist" en bois laminé d'un seul tenant, offerte en brun ou vert; anneaux de bretelle; éjecteur et levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé derrière le puits d'alimentation; mécanisme de détente AccuTrigger réglable; gravures diverses sur la crosse; logo de l'entreprise situé à l'arrière.
- Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 940 mm (37 po) et poids moyen de 2.49 kg (5.48 lb).

Fabricant

- L'inscription "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A 01085" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre

- L'inscription CAL. 17 H.M.R. ONLY figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R17

93R17 Minimalist Brown

93R17 Minimalist Green

93R17Minimalist

96636

96637

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131889
Marque: Savage
Modèle: 93R17BRJ

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17BRJ
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131889 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" au-dessus de "MANUAL AVAILABLE FROM" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peut figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le modèle "93BRJ" a été mis sur le marché en 2010.
- la lettre "R" indique que l'arme est à percussion annulaire; le nombre "17" indique le calibre de l'arme; les lettres "BRJ" indiquent que l'arme est munie d'une monture en bois lamellé Royal Jacaranda.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques; canon lourd rond en acier ordinaire avec cannelure en spirale; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier ordinaire pour droitier; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable AccuTrigger; poignée pistolet en bois lamellé avec battants de bretelle; fini bleu satiné.
- l'entreprise Savage a intégré la détente AccuTrigger au modèle "93" en 2006.
- longueur totale avec canon de 533 mm (21 po) : 1 016 mm (40 po); poids moyen : 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être constitué de six ou de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" et de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un code postal du ministère des postes des États-Unis.

Calibre

- "CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134317	Savage	93R17BRJTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R17 BRJ

93R17-BRJ

96770

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134317
Marque: Savage
Modèle: 93R17BRJTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17BRJTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134317 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" par-dessus "MANUAL AVAILABLE FROM" sur "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "93R17BRJTB" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. - l'inscription "17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- la lettre "R" dans la désignation du type du modèle signifie une arme à percussion annulaire; le chiffre "17" représente le calibre, l'inscription "BRJ" signifie une monture laminée au motif du jacaranda royal, et les lettres "TB" indiquent un canon avec une bouche filetée.
- caractéristiques : aucun viseur métallique; canon rond lourd en acier ordinaire à cannelures hélicoïdales avec une bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier ordinaire avec verrou pour droitier; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente AccuTrigger réglable; crosse à poignée-pistolet en bois laminé avec battants de bretelle; fini bleui satiné.
- l'entreprise Savage a intégré la détente AccuTrigger au modèle "93R17" en 2006.
- l'arme mesure au total 1016 mm (40 po) avec un canon de 533 mm (21 po) et pèse en moyenne 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série peut être composé de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série peut être composé du préfixe alphabétique "G" et de six chiffres. - le numéro "01085" qui figure sur le canon n'est pas le numéro de série; il s'agit d'un code de zone du ministère des Postes des États-Unis d'Amérique.
Calibre	- l'inscription "CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131889	Savage	93R17BRJ	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R17 BRJ TB

93R17 BRJTB

93R17-BRJTB

93R17BRJ TB

96791

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131891
Marque: Savage
Modèle: 93R17BSEV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17BSEV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131891 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA", et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085", sur trois lignes, ont été relevées sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS", "MANUAL AVAILABLE FROM" et "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A.", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté droit du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- le modèle "93BRJ" a été mis sur le marché en 2010.
- la lettre "R" indique que l'arme est à percussion annulaire; le nombre "17" indique le calibre de l'arme; la lettre "B" indique que l'arme est munie d'une monture en bois lamellé; la lettre "S" indique que l'arme est en acier inoxydable; les lettres "EV" indiquent que l'arme est munie d'une monture Evolution.
- caractéristiques : pas de dispositifs de visée métalliques; canon rond lourd en acier inoxydable avec cannelures en spirale; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier inoxydable avec culasse pour droitier; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir des supports pour lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente AccuTrigger réglable; monture à poignée-pistolet évidée Evolution en bois lamellé avec battants de bretelle; fini acier inoxydable satiné.
- la société Savage a intégré sa détente AccuTrigger à la gamme de modèles "93R17" en 2006.
- longueur totale avec un canon de 533 mm (21 po) : 1016 mm (40 po); poids moyen : 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série peut être constitué de six ou de sept chiffres sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" et de six chiffres. - le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un code postal du ministère des postes des États-Unis.
Calibre	- "CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

93R17 BSEV

93R17-BSEV

96771

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134281
Marque: Savage
Modèle: 93R17BSEVTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17BSEVTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134281 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" par-dessus "MANUAL AVAILABLE FROM" sur "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "93R17BSEVTB" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- la lettre "R" dans la désignation du modèle signifie une arme à percussion annulaire, le chiffre "17" indique le calibre, la lettre "B" signifie une monture laminée, la lettre "S" signifie l'acier inoxydable, les lettres "EV" indiquent une monture Evolution, et les lettres "TB" signifient un canon fileté.
- caractéristiques : sans viseur métallique; canon rond lourd en acier inoxydable à cannelures hélicoïdales avec une bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier inoxydable avec verrou pour droitier; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente AccuTrigger réglable; crosse à poignée-pistolet squelettique Evolution en bois laminé avec battants de bretelle; fini en acier inoxydable satiné.
- l'entreprise Savage a intégré la détente AccuTrigger au modèle "93R17" en 2006.
- l'arme à feu mesure au total 1016 mm (40 po) avec canon de 533 mm (21 po) et pèse en moyenne 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série peut être composé de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série peut être composé du préfixe alphabétique "G" et de six chiffres. - le numéro "01085" qui figure sur le canon n'est pas le numéro de série; il s'agit d'un code de zone du ministère des Postes des États-Unis d'Amérique.
Calibre	- l'inscription "CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

93R17 BSEVTB

93R17-BSEVTB

96784

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125585
Marque: Savage
Modèle: 93R17BTV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17BTV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125585 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" au-dessus de "MANUAL AVAILABLE FROM" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peut figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le modèle "93R17BTV" a été mis sur le marché en 2006.
- la lettre "R" indique que l'arme est à percussion annulaire; le nombre "17" indique le calibre de l'arme, la lettre "B" indique que l'arme est munie d'une monture en bois lamellé et la lettre "V" indique que l'arme est munie d'un canon lourd profilé.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques, canon lourd rond profilé en acier ordinaire; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier inoxydable percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; monture en une pièce en bois avec cavité pour le pouce munie de tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- l'entreprise Savage a intégré la détente AccuTrigger au modèle "93" en 2006.
- le modèle "93R17BTV" était également offert avec une lunette de visée et une monture préinstallées.

Fabricant

- "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être constitué de six ou de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" et de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un code postal du ministère des postes des États-Unis.

Calibre

- "CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119421	Savage	93R17S	Savage	Carabine	À un coup
119715	Savage	93R17SS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120619	Savage	93R17FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120631	Savage	93R17GNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120875	Savage	93R17FSSNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134298	Savage	93R17GVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R

93R17

93R17 BTV (RJ)

93R17 BTVXP

93R17BTV Royal Jackoranda

93R17BTVXP

96250

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126521
Marque: Savage
Modèle: 93R17BTV Mako

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17BTV Mako
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126521 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" sur "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" sur "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" sur "MANUAL AVAILABLE FROM" sur "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- "93R17BTV Mako" a été mis sur le marché en 2007.
- la lettre R, dans l'appellation du modèle, fait référence à la percussion annulaire; le nombre "17", au calibre, les lettres "BT" à la monture avec une cavité pour le pouce lamellée, la lettre "V" au canon lourd et "Mako" est la désignation de Savage pour cette configuration de monture.
- pas de dispositif de visée métallique, canon lourd rond en acier, boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier percé et taraudé pour recevoir des dispositifs de visée, levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation, monture en une seule pièce avec cavité pour le pouce Mako avec des tenons pour battants de bretelle, fini bleui.
- la détente AccuTrigger de Savage a été incorporée dans le modèle "93R17" en 2006.
- le modèle "93R17BTV Mako" est également disponible avec une lunette et une monture installée en usine.

Fabricant

- l'inscription "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" sur "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- système à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être constitué de six ou de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" et de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un code postal du ministère des postes des États-Unis.

Calibre

- "CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119421	Savage	93R17S	Savage	Carabine	À un coup
119715	Savage	93R17SS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120619	Savage	93R17FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120631	Savage	93R17GNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120875	Savage	93R17FSSNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R

93R17

93R17 BTV Mako

93R17 BTVXP

93R17BTVXP Mako

Mako

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129731
Marque: Savage
Modèle: 93R17BTVLSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17BTVLSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129731 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté du canon.
- "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" au-dessus de "MANUAL AVAILABLE FROM" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peut figurer sur le côté du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté du canon.
- le modèle "93R17BTVLSS" a été mis sur le marché en 2009.
- la lettre "R" indique que l'arme est à percussion annulaire; le nombre "17" indique le calibre de l'arme; les lettres "BT" indiquent que la monture est en bois lamellé et est munie d'une cavité pour le pouce; la lettre "L" indique que l'arme est une version pour gaucher; les lettres "SS" indiquent que l'arme est en acier inoxydable.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques; canon lourd rond profilé en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier inoxydable percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; monture en une pièce en bois lamellé avec cavité pour le pouce munie de tenons pour battants de bretelle; fini acier inoxydable satiné.
- l'entreprise Savage a intégré la détente AccuTrigger au modèle "93" en 2006.

Fabricant

- "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série peut être constitué de six ou de sept chiffres sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" et de six chiffres. - le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un code postal du ministère des postes des États-Unis.
Calibre	- "CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

93R17 BTVLSS

93R17BTVLS

96210

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124965
Marque: Savage
Modèle: 93R17BTVSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17BTVSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124965 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" figure sur le côté gauche du canon.
- "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" au-dessus de "MANUAL AVAILABLE FROM" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle "93R17BTVSS" a été mis sur le marché en 2006.
- la lettre "R" dans le nom du modèle indique que l'arme est à percussion annulaire, le nombre "17" indique le calibre, les lettres "BT" indiquent que la monture est en bois lamellé et qu'elle est munie d'une cavité pour le pouce, la lettre "V" indique que le modèle est muni d'un canon lourd et les lettres "SS" indiquent que l'arme est en acier inoxydable.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques, canon lourd rond profilé en acier ordinaire; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier inoxydable percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; monture en une pièce en bois lamellé avec cavité pour le pouce munie de tenons pour battants de bretelle; fini acier inoxydable satiné.
- l'entreprise Savage a intégré la détente AccuTrigger au modèle "93" en 2006.

Fabricant

- "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être constitué de six ou de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" et de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un code postal du ministère des postes des États-Unis.

Calibre

- "CAL. 17 H.M.R. ONLY" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119421	Savage	93R17S	Savage	Carabine	À un coup
119715	Savage	93R17SS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120619	Savage	93R17FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120631	Savage	93R17GNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120875	Savage	93R17FSSNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125049	Savage	93R17GLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125089	Savage	93R17BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125103	Savage	93R17GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125108	Savage	93R17BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125138	Savage	93R17FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125397	Savage	93R17G Ducks Unlimited	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127140	Savage	93R17BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134298	Savage	93R17GVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R

93R BTVSS

93R17

93R17 BTVLS

93R17 BTVS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

93R17BTVS

96200

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127139
Marque: Savage
Modèle: 93R17BTVSSTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17BTVSSTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127139 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" sur "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" sur "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" sur "MANUAL AVAILABLE FROM" sur "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- "93R17BTVSSTB" : mis sur le marché en 2007.
- la lettre "R" fait référence à la percussion annulaire; le chiffre "17" au calibre; les lettres "BT" à une crosse laminée à cavité pour le pouce; la lettre "V" à un canon lourd; les lettres "SS" à l'utilisation d'acier inoxydable et les lettres "TB" au filetage du canon et de la bouche.
- canon lourd rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier inoxydable percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; crosse laminée à cavité pour le pouce d'une seule pièce munie de tenons de battants de bretelle; fini acier inoxydable satiné.
- la détente AccuTrigger de Savage a été incorporée dans le modèle "93R17" en 2006.

Fabricant

- l'inscription "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" sur "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- à verrou pivotant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être constitué de six ou de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" et de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un code postal du ministère des postes des États-Unis.

Calibre

- "CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119421	Savage	93R17S	Savage	Carabine	À un coup
119715	Savage	93R17SS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120619	Savage	93R17FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120631	Savage	93R17GNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120875	Savage	93R17FSSNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R

93R17

93R17BTVSTB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138276
Marque: Savage
Modèle: 93R17BTVTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17BTVTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138276 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" au-dessus de "MANUAL AVAILABLE FROM" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peut figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "93R17BTVTB" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- arme mise sur le marché en 2011.
- la lettre "R" désigne une arme à percussion annulaire, le chiffre "17" indique le calibre, les lettres "BT" signifient une crosse laminée à cavité pour le pouce, la lettre "V" désigne un canon lourd et les lettres "TB" désignent un canon fileté.
- caractéristiques : sans organes de visée métalliques; canon rond lourd en acier au carbone; carcasse/boîtier de culasse tubulaire en acier au carbone, percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; monture monopièce en bois avec cavité pour le pouce et tenons de battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119421	Savage	93R17S	Savage	Carabine	À un coup
119715	Savage	93R17SS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120619	Savage	93R17FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120631	Savage	93R17GNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120875	Savage	93R17FSSNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R

93R17

93R17 BTV (RJ)

93R17 BTVXP

93R17BTV Royal Jackoranda

93R17BTVXP

96250

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125089
Marque: Savage
Modèle: 93R17BV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17BV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125089 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" au-dessus de "MANUAL AVAILABLE FROM" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peut figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le modèle "93R17BV" a été mis sur le marché en 2006.
- la lettre "R" indique que l'arme est à percussion annulaire; le nombre "17" indique le calibre de l'arme, la lettre "B" indique que l'arme est munie d'une monture en bois lamellé et la lettre "V" indique que l'arme est munie d'un canon lourd profilé.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques, canon lourd rond profilé en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier inoxydable percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; monture à poignée pistolet en une pièce en bois lamellé avec cavité pour le pouce munie de tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- l'entreprise Savage a intégré la détente AccuTrigger au modèle "93" en 2006.

Fabricant

- "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série peut être constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" suivi de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, mais un code postal du service postal des États-Unis.

Calibre

- "CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119421	Savage	93R17S	Savage	Carabine	À un coup
119715	Savage	93R17SS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120619	Savage	93R17FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120631	Savage	93R17GNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120875	Savage	93R17FSSNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124965	Savage	93R17BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125049	Savage	93R17GLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125138	Savage	93R17FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125397	Savage	93R17G Ducks Unlimited	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93517

93R17

96734

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125108
Marque: Savage
Modèle: 93R17BVSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17BVSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125108 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" au-dessus de "MANUAL AVAILABLE FROM" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peut figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le modèle "93R17BVSS" a été mis sur le marché en 2003.
- la lettre "R" indique que l'arme est à percussion annulaire; le nombre "17" indique le calibre de l'arme, la lettre "B" indique que l'arme est munie d'une monture en bois lamellé et les lettres "SS" indiquent que l'arme est en acier inoxydable.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques, canon lourd rond profilé en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier inoxydable percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; monture en une pièce en bois lamellé grise avec cavité pour le pouce munie de tenons pour battants de bretelle; fini acier inoxydable satiné.
- l'entreprise Savage a intégré la détente AccuTrigger au modèle "93" en 2006.

Fabricant

- "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être constitué de six ou de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" et de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un code postal du ministère des postes des États-Unis.

Calibre

- "CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119421	Savage	93R17S	Savage	Carabine	À un coup
119715	Savage	93R17SS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120619	Savage	93R17FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120631	Savage	93R17GNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120875	Savage	93R17FSSNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124965	Savage	93R17BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125049	Savage	93R17GLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125138	Savage	93R17FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125397	Savage	93R17G Ducks Unlimited	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R17

93R17 BVSS

96705

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127140
Marque: Savage
Modèle: 93R17BVSSTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17BVSSTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127140 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" sur "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" sur "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" sur "MANUAL AVAILABLE FROM" sur "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- la désignation du modèle n'apparaît par sur l'arme à feu.
- "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- l'arme "93R17BVSS" a été mise sur le marché en 2007.
- la lettre R, dans l'appellation du modèle, fait référence à la percussion annulaire; le nombre "17", au calibre; la lettre B, à la crosse lamellée; la lettre V, au canon lourd; les lettres SS, à l'utilisation d'acier inoxydable pour la carcasse et le canon et les lettres TB, au filetage du canon et de la bouche.
- pas de dispositif de visée métallique; canon lourd rond en acier; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit de la carcasse, arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation, monture en une seule pièce à poignée pistolet en laminé gris avec des tenons pour battants de bretelles, fini en acier inoxydable satiné.
- la détente AccuTrigger de Savage a été incorporée dans le modèle "93R17" en 2006.

Fabricant

- "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- à verrou pivotant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être constitué de six ou de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" et de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un code postal du ministère des postes des États-Unis.

Calibre

- l'inscription "CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119421	Savage	93R17S	Savage	Carabine	À un coup
119715	Savage	93R17SS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120619	Savage	93R17FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120631	Savage	93R17GNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120875	Savage	93R17FSSNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124965	Savage	93R17BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125049	Savage	93R17GLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125346
Marque: Savage
Modèle: 93R17F

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125346 - 1	17 HMR	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125346 - 2	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" au-dessus de "MANUAL AVAILABLE FROM" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- la désignation du modèle figure sur le canon : "Model 93R17".
- la lettre "R" figurant dans la désignation du modèle correspond à percussion annulaire, "17" indique le calibre, "F" fait référence à une crosse en matériau synthétique.
- caractéristiques : pas d'organe de visée métallique; canon profilé rond rayé; boîtier de culasse tubulaire percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse en matériau synthétique noir avec tenons pour battants de bretelle.
- Savage's AccuTrigger a été incorporé dans la gamme de modèles "93R17" en 2006.
- également offert avec une lunette installée en usine sous l'appellation 93R17FXP.
- avec un canon de 533 mm (21 po), l'arme mesure au total 1 003 mm (39,5 po), et son poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série peut être composé de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être composé du préfixe alphabétique "G" et de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, mais un code postal du service postal des États-Unis.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 229 mm (9 po).

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125397	Savage	93R17G Ducks Unlimited	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93 R17 Camo

93 R17 F

93 R17F

93F

93R 17F

93R17

93R17 Camo

93R17 FXP

93R17FXP

96209

96709

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120619
Marque: Savage
Modèle: 93R17FNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17FNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120619 - 1	17 HMR	5	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120619 - 2	17 HMR	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer sur trois lignes sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING :" et "BEFORE USING READ OWNERS", "MANUAL AVAILABLE FROM" et "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur trois lignes sur le côté droit du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2002.
- l'inscription "93R17FNS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL 93R17" figure sur le canon.
- dans la désignation du modèle, la lettre "R" indique une percussion annulaire, le nombre "17" désigne le calibre, la lettre "F" indique une crosse synthétique et la lettre "NS" qu'il n'y a pas de dispositif de visée.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; crosse monobloc à poignée-pistolet en matériau synthétique avec goujons pour battants de bretelle; fini bleui.
- en 2005, le modèle "93R17FNS" était offert avec lunette de visée installée en usine.
- la détente AccuTrigger de Savage a été intégrée à la gamme des modèles "93R17" en 2006.

Fabricant

- les inscriptions "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être constitué de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" suivi de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, mais un code postal du service postal des États-Unis.

Calibre

- l'inscription "17 H.M.R. ONLY" figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- une mise en garde du fabricant apparaît sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Remarques

- caractéristiques de l'arme à feu au moment de sa production :
- la lettre "B" indique une monture en bois lamellé.
- la lettre "F" indique une monture en matériau synthétique.
- la lettre "G" indique une monture en bois dur.
- les lettres "SS" indiquent un boîtier de culasse/une carcasse et un canon en acier inoxydable.
- la lettre "V" indique un canon lourd.
- les lettres "XP" indiquent une arme à feu équipée.
- la lettre "Y" indique une arme à feu pour jeunes tireurs.
- les lettres "NS" indiquent l'absence d'organes de visée métalliques sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124965	Savage	93R17BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125049	Savage	93R17GLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125089	Savage	93R17BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125103	Savage	93R17GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125108	Savage	93R17BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125138	Savage	93R17FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125397	Savage	93R17G Ducks Unlimited	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125585	Savage	93R17BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126521	Savage	93R17BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127139	Savage	93R17BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127140	Savage	93R17BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134298	Savage	93R17GVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138276	Savage	93R17BTVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120619

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138376	Savage	93R17FNSSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R17

93R17 FNS

93R17 FNSXP

93R17F

93R17FNSXP

96209

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138376
Marque: Savage
Modèle: 93R17FNSSR

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17FNSSR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138376 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" et "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING:", "BEFORE USING READ OWNERS", "MANUAL AVAILABLE FROM" et "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "93R17FNSSR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL 93R17" figure sur le canon.
- dans la désignation du modèle, la lettre "R" indique une percussion annulaire, le nombre "17" fait référence au calibre, la lettre "F" indique l'utilisation d'une monture en matériau synthétique, les lettres "NS" indiquent que l'arme ne comporte aucun organe de visée et les lettres "SR" signifient que l'arme peut recevoir un silencieux.
- caractéristiques : aucun organe de visée métallique; canon rayé rond et profilé avec bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; la sûreté est située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier de déverrouillage du chargeur est situé à l'arrière du puits d'alimentation; crosse monobloc à poignée-pistolet en matériau synthétique avec goujons pour battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 533 mm (21 po), la longueur totale de l'arme est de 1 003 mm (39,5 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).
- la détente AccuTrigger de Savage a été intégrée au modèle "93R17" en 2006.

Fabricant

- les inscriptions "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être constitué de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" suivi de six chiffres.
- le numéro "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un code postal attribué par le service postal des États-Unis d'Amérique.

Calibre

- l'inscription "17 H.M.R. ONLY" figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- l'avertissement du fabricant figure sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119421	Savage	93R17S	Savage	Carabine	À un coup
119715	Savage	93R17SS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120619	Savage	93R17FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120631	Savage	93R17GNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120875	Savage	93R17FSSNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R17

93R17 F NS SR

93R17 FNS SR

93R17 Suppressor Ready

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123853
Marque: Savage
Modèle: 93R17FNSTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17FNSTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123853 - 1	17 HMR	5	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123853 - 2	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" et "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer sur trois lignes sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS", "MANUAL AVAILABLE FROM" et "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur trois lignes sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "93R17FNSTB" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL 93R17" figure sur le canon.
- dans la désignation du modèle, la lettre "R" indique une percussion annulaire, le nombre "17" fait référence au calibre, la lettre "F" indique l'utilisation d'une monture en matériau synthétique, les lettres "NS" indiquent que l'arme ne comporte aucun organe de visée et les lettres "TB" indiquent un canon fileté (à la bouche).
- caractéristiques : aucun organe de visée métallique; canon rond rayé et profilé avec bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de déverrouillage du chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; crosse monobloc à poignée-pistolet en matériau synthétique avec goujons pour battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 533 mm (21 po), la longueur totale de l'arme est de 1 003 mm (39,5 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).
- la détente AccuTrigger de Savage a été intégrée à la gamme des modèles 93R17 en 2006.

Fabricant

- les inscriptions "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être constitué de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" suivi de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, mais un code postal du service postal des États-Unis.

Calibre

- l'inscription "17 H.M.R. ONLY" figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'avertissement du fabricant figure sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119421	Savage	93R17S	Savage	Carabine	À un coup
119715	Savage	93R17SS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120619	Savage	93R17FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120631	Savage	93R17GNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120875	Savage	93R17FSSNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124965	Savage	93R17BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125049	Savage	93R17GLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125089	Savage	93R17BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125103	Savage	93R17GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125108	Savage	93R17BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125138	Savage	93R17FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125397	Savage	93R17G Ducks Unlimited	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125585	Savage	93R17BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126521	Savage	93R17BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127139	Savage	93R17BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127140	Savage	93R17BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134298	Savage	93R17GVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138276	Savage	93R17BTVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

93R17

93R17 F NS TB

93R17 FNS TB

93R17 Threaded Barrel

93R17F NS TB

93R17FNSTB Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125345
Marque: Savage
Modèle: 93R17FSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17FSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125345 - 1	17 HMR	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125345 - 2	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- les inscriptios "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" au-dessus de "MANUAL AVAILABLE FROM" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- l'inscription "93R17FSS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" figure sur le canon.
- la lettre "R" figurant dans la désignation du modèle correspond à percussion annulaire, "17" indique le calibre, "F" fait référence à une crosse en matériau synthétique, et "SS" indique que le canon et la carcasse sont en acier inoxydable.
- caractéristiques : pas d'organe de visée métallique; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; la sûreté est située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse en matériau synthétique noir.
- Savage's AccuTrigger a été incorporé dans la gamme de modèles "93R17" en 2006.
- également offert avec une lunette installée en usine sous l'appellation 93R17FSSXP.
- avec un canon de 533 mm (21 po), l'arme mesure au total 1 003 mm (39,5 po), et son poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- l'inscription "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série peut être composé de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être composé du préfixe alphabétique "G" et de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, mais un code postal du service postal des États-Unis.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 229 mm (9 po).

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125397	Savage	93R17G Ducks Unlimited	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93 R17 FSS

93 R17FSSXP

93FSS

93FSS XP

93R 17FSS

93R 17FSS XP

93R17

93R17 Composite Stainless Steel

93R17 FSS

93R17 Stainless Steel

93R17FSS XP

93R17FSSXP

96712

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120875
Marque: Savage
Modèle: 93R17FSSNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17FSSNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120875 - 1	17 HMR	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" au-dessus de "MANUAL AVAILABLE FROM" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peut figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- "93R17FSSNS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" figure sur le côté gauche du canon.
- la lettre R dans la désignation de modèle signifie percussion annulaire et "17" désigne le calibre.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon lourd rond en acier inoxydable; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois ou en matériau synthétique.

Fabricant

- "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut comporter six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut se composer du préfixe G et de six chiffres.
- le numéro "01085" qui figure sur le canon n'est pas un numéro de série; il s'agit d'un code postal américain.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le canon : 17 H.M.R. ONLY
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- une mise en garde du fabricant peut apparaître sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124965	Savage	93R17BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125049	Savage	93R17GLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125089	Savage	93R17BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125103	Savage	93R17GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125108	Savage	93R17BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125138	Savage	93R17FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125397	Savage	93R17G Ducks Unlimited	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125585	Savage	93R17BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126521	Savage	93R17BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127139	Savage	93R17BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127140	Savage	93R17BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134298	Savage	93R17GVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138276	Savage	93R17BTVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138376	Savage	93R17FNSSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93 R17

93R17

93R17 F SS NS

93R17 FSSNS

93R17 SS NS

93R17 SSNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

93R17-FSS

93R17FSS-NS

93R17SSNS

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123852
Marque: Savage
Modèle: 93R17FSSNSTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17FSSNSTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123852 - 1	17 HMR	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" et "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING:", "BEFORE USING READ OWNERS", "MANUAL AVAILABLE FROM" et "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "93R17FSSNSTB" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" figure sur le côté gauche du canon.
- dans la désignation du modèle, la lettre "R" indique un modèle à percussion annulaire ("rimfire"), le nombre "17" fait référence au calibre, la lettre "F" indique une monture synthétique, les lettres "SS" indiquent une construction en acier inoxydable ("stainless steel"), les lettres "NS" signifient que l'arme n'a pas de viseurs ("no sights") et les lettres "TB" indiquent un canon fileté au niveau de la bouche ("threaded barrel").
- caractéristiques : canon rond au profil lourd et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; pas de dispositifs de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture synthétique.

Fabricant

- les inscriptions "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être constitué de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" suivi de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, mais un code postal du service postal des États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le canon sous la forme suivante : "17 H.M.R. ONLY".
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119421	Savage	93R17S	Savage	Carabine	À un coup
119715	Savage	93R17SS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120619	Savage	93R17FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120631	Savage	93R17GNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120875	Savage	93R17FSSNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124965	Savage	93R17BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125049	Savage	93R17GLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125089	Savage	93R17BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125103	Savage	93R17GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125108	Savage	93R17BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125138	Savage	93R17FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125397	Savage	93R17G Ducks Unlimited	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125585	Savage	93R17BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126521	Savage	93R17BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127139	Savage	93R17BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127140	Savage	93R17BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134298	Savage	93R17GVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138276	Savage	93R17BTVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138376	Savage	93R17FNSSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93 R17

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

93R17

93R17 F SS NS TB

93R17 FSSNSTB

93R17 Threaded Barrel

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125138
Marque: Savage
Modèle: 93R17FV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17FV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125138 - 3	17 HMR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125138 - 1	17 HMR	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125138 - 2	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" et "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. Canada" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING:", "BEFORE USING READ OWNERS", "MANUAL AVAILABLE FROM" et "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté droit du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- l'inscription"93R17FV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" figure sur le côté droit du canon.
- dans la désignation du modèle, la lettre "R" indique une percussion annulaire, le nombre"17" désigne le calibre, la lettre "G" indique une crosse synthétique et la lettre "V" un canon au profil lourd.
- caractéristiques : aucun viseur; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse synthétique noire.
- la détente AccuTrigger de Savage a été intégrée à la gamme des modèles"93R17" en 2006.
- avec un canon de 533 mm (21 po), la longueur totale de l'arme est de 1 003 mm (39,5 po) et son poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb)
- le modèle"93R17FVSR" a été mis sur le marché en 2014.
- les lettres "SR" (abréviation de "Suppressor Ready") signifient que l'arme est munie d'une bouche filetée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série peut être constitué de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" suivi de six chiffres. - le numéro"01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série; il s'agit d'un code postal attribué par le service postal des États-Unis d'Amérique.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 229 mm (9 po).
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119421	Savage	93R17S	Savage	Carabine	À un coup
119715	Savage	93R17SS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120619	Savage	93R17FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120631	Savage	93R17GNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120875	Savage	93R17FSSNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124965	Savage	93R17BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125049	Savage	93R17GLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125089	Savage	93R17BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125103	Savage	93R17GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125106	Savage	93R17FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125108	Savage	93R17BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125397	Savage	93R17G Ducks Unlimited	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R17

93R17 Black Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

93R17 FV

93R17 FV-SR

93R17 FVSR

93R17FV Package Gun

93R17FV Threaded Barrel

93R17FVSR

93R17FVXP

93R17FVXP-SR

93R17FVXPSR

96699

96700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125106
Marque: Savage
Modèle: 93R17FVSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17FVSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125106 - 3	17 HMR	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125106 - 4	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING:", "BEFORE USING READ OWNERS", "MANUAL AVAILABLE FROM" et "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- l'inscription "93R17FVSS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- la lettre "R" dans l'appellation du modèle fait référence à la percussion annulaire, le nombre "17" au calibre, la lettre "F" à la crosse synthétique, la lettre "V" au canon lourd et les lettres "SS" à l'utilisation d'acier inoxydable pour le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
- caractéristiques : sans organe de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse synthétique noire.
- la détente AccuTrigger de Savage a été incorporée dans le modèle en 2006.
- également offert avec une lunette installée en usine (modèle 93R17FVSSXP).
- avec un canon de 533 mm (21 po), l'arme mesure au total 1 003 mm (39,5 po) et pèse en moyenne 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série peut être constitué de six ou de sept chiffres sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" et de six chiffres. - le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un code postal du ministère des postes des États-Unis.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour aux 229 mm (9 po).
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125138	Savage	93R17FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125397	Savage	93R17G Ducks Unlimited	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R17

96703

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127141
Marque: Savage
Modèle: 93R17FVSSTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17FVSSTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127141 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut-être marqué au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" sur le côté gauche du canon.
- "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" peuvent être marqués au-dessus de "MANUAL AVAILABLE FROM" et de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." sur le côté droit du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- "93R17FVSSTB" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut être marqué sur le côté gauche du canon.
- dans la désignation de modèle, "R" renvoie à une mise à feu par percussion annulaire, "17" au calibre, "F" à une crosse synthétique, "V" à un canon à profil lourd, "SS" à un canon et à un boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et "TB" à un canon à bouche filetée.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé aux fins d'un support de lunette; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse synthétique noire.

Fabricant

- "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" peut être marqué au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- à verrou pivotant.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation de série inconnu.
- le numéro de série peut se composer de six ou sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut se composer du préfixe "G" et de six chiffres.
- sur le canon, le numéro "01085" ne constitue pas un numéro de série, mais un code postal du département des services postaux des États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

93R17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125397
Marque: Savage
Modèle: 93R17G Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17G Ducks Unlimited
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125397 - 1	17 HMR	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING." et "BEFORE USING READ OWNERS" au-dessus de "MANUAL AVAILABLE FROM" au dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- carabine mise sur le marché en 2006 et produite en nombre limité pour commémorer Ducks Unlimited.
- l'inscription "93R17G Ducks Unlimited" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- la lettre "R" dans la désignation de modèle indique la percussion annulaire, le chiffre "17" indique le calibre, et la lettre "G" indique une monture en bois franc.
- un médaillon "Ducks Unlimited" est incrusté dans la crosse.
- caractéristiques : fini bleui; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être constitué de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" suivi de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, mais un code postal du service postal des États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119421	Savage	93R17S	Savage	Carabine	À un coup
119715	Savage	93R17SS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120619	Savage	93R17FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120631	Savage	93R17GNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120875	Savage	93R17FSSNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124965	Savage	93R17BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125049	Savage	93R17GLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125089	Savage	93R17BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125103	Savage	93R17GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125106	Savage	93R17FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125108	Savage	93R17BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125138	Savage	93R17FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125345	Savage	93R17FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125346	Savage	93R17F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R17

93R17G DU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125049
Marque: Savage
Modèle: 93R17GLV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17GLV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125049 - 1	17 HMR	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125049 - 2	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING:", "BEFORE USING READ OWNERS", "MANUAL AVAILABLE FROM" et "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- l'inscription "93R17GLV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- dans l'appellation du modèle, la lettre "R" fait référence à la percussion annulaire, le nombre "17" au calibre, la lettre "G" à l'utilisation d'une monture en bois dur, la lettre "L" à un modèle pour gaucher et la lettre "V" au canon lourd.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- la détente AccuTrigger de Savage a été intégrée au modèle "93R17" en 2006.
- avec un canon de 533 mm (21 po), l'arme mesure au total 959 mm (37,75 po) et pèse en moyenne 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être constitué de six ou de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" et de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un code postal du ministère des postes des États-Unis.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 229 mm (9 po).

Coups

- boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119421	Savage	93R17S	Savage	Carabine	À un coup
119715	Savage	93R17SS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120619	Savage	93R17FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120631	Savage	93R17GNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120875	Savage	93R17FSSNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124965	Savage	93R17BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125089	Savage	93R17BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125103	Savage	93R17GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125108	Savage	93R17BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125138	Savage	93R17FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125397	Savage	93R17G Ducks Unlimited	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127140	Savage	93R17BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134298	Savage	93R17GVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R17

93R17 GLV

96717

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123854
Marque: Savage
Modèle: 93R17GNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17GNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123854 - 1	17 HMR	5	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" et "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING:", "BEFORE USING READ OWNERS", "MANUAL AVAILABLE FROM" et "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "93R17GNS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- dans la désignation du modèle, la lettre "R" indique un mécanisme à percussion annulaire ("rimfire"), le nombre "17" fait référence au calibre, la lettre "G" indique l'utilisation d'une monture en bois et les lettres "NS" indiquent l'absence d'organes de visée ("no sights").
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques; canon profilé rond et boîtier de culasse/carcasse bleuis; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet en bois.

Fabricant

- les inscriptions "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être constitué de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" suivi de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, mais un code postal du service postal des États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - l'avertissement du fabricant figure sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119421	Savage	93R17S	Savage	Carabine	À un coup
119715	Savage	93R17SS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120619	Savage	93R17FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120631	Savage	93R17GNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120875	Savage	93R17FSSNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124965	Savage	93R17BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125049	Savage	93R17GLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125089	Savage	93R17BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125103	Savage	93R17GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125108	Savage	93R17BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125138	Savage	93R17FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125397	Savage	93R17G Ducks Unlimited	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125585	Savage	93R17BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126521	Savage	93R17BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127139	Savage	93R17BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127140	Savage	93R17BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134298	Savage	93R17GVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138276	Savage	93R17BTVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138376	Savage	93R17FNSSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R17

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

93R17 G

93R17 GNS

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120631
Marque: Savage
Modèle: 93R17GNSTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17GNSTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120631 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" au-dessus de "MANUAL AVAILABLE FROM" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2011.
- "93R17GNSTB" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté droit du canon.
- la lettre "R" dans la désignation du modèle signifie percussion annulaire, "17" désigne le calibre, "G" l'utilisation d'une crosse en bois, "NS" l'absence d'organes de visée sur le canon, et "TB" un canon avec bouche filetée.
- caractéristiques : pas d'organe de visée métallique; canon rond profilé et boîtier de culasse/carcasse bleuis; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse en bois à poignée-pistolet.
- l'arme mesure au total 1 010 mm (39,75 po).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série peut être composé de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être composé du préfixe alphabétique "G" et de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, mais un code postal du service postal des États-Unis.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- une mise en garde du fabricant peut apparaître sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124965	Savage	93R17BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125049	Savage	93R17GLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125089	Savage	93R17BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125103	Savage	93R17GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125108	Savage	93R17BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125138	Savage	93R17FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125397	Savage	93R17G Ducks Unlimited	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125585	Savage	93R17BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126521	Savage	93R17BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127139	Savage	93R17BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127140	Savage	93R17BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134298	Savage	93R17GVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138276	Savage	93R17BTVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138376	Savage	93R17FNSSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R17

93R17 GNS

93R17 GNSTB

93R17GNS TB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125103
Marque: Savage
Modèle: 93R17GV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17GV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125103 - 1	17 HMR	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125103 - 2	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING:", "BEFORE USING READ OWNERS", "MANUAL AVAILABLE FROM" et "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- l'inscription "93R17GV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17" figure sur le canon.
- dans la désignation du modèle, la lettre "R" indique une percussion annulaire, le nombre "17" désigne le calibre, la lettre "G" indique une crosse en bois dur et la lettre "V" un canon au profil lourd.
- caractéristiques : aucun organe de visée ouvert; canon en acier ordinaire rond au profil lourd; le boîtier de culasse/la carcasse en acier ordinaire est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; la sûreté manuelle est située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; crosse à poignée-pistolet monobloc en bois dur avec tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- la détente AccuTrigger de Savage a été intégrée au modèle "93R17" en 2006.
- l'arme mesure au total 959 mm (37,75 po) avec un canon de 533 mm (21,0 po), et pèse en moyenne 2,27 kg (5,0 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être constitué de six ou de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" et de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un code postal du ministère des postes des États-Unis.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 229 mm (9 po).

Coups

- boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119421	Savage	93R17S	Savage	Carabine	À un coup
119715	Savage	93R17SS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120619	Savage	93R17FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120631	Savage	93R17GNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120875	Savage	93R17FSSNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124965	Savage	93R17BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125049	Savage	93R17GLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125138	Savage	93R17FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125397	Savage	93R17G Ducks Unlimited	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R17

93R17 GVXP

93R17GVXP

96222

962220227

96701

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134298
Marque: Savage
Modèle: 93R17GVTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17GVTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134298 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" par-dessus "MANUAL AVAILABLE FROM" sur "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "93R17GVTB" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE MODEL 93R17" figure sur le canon.
- la lettre "R" dans la désignation du type du modèle signifie une arme à percussion annulaire, le chiffre "17" indique le calibre, la lettre "G" signifie une monture en bois dur, la lettre "V" signifie un canon lourd, et les lettres "TB" indiquent un canon avec une bouche filetée.
- caractéristiques : sans hausse à cran de mire; canon lourd rond en acier ordinaire avec une bouche filetée; carcasse tubulaire en acier ordinaire, percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente AccuTrigger; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; crosse à poignée-pistolet monobloc en bois dur avec battants de bretelle; fini bleui.
- l'entreprise Savage a intégré la détente AccuTrigger à la gamme de modèles "93R17" en 2006.
- avec un canon de 533 mm (21,0 po), l'arme mesure au total 959 mm (37,75 po) et pèse en moyenne 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peuvent figurer une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être composé de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série peut être composé du préfixe alphabétique "G" et de six chiffres.
- le numéro "01085" qui figure sur le canon n'est pas le numéro de série; il s'agit d'un code de zone du ministère des Postes des États-Unis d'Amérique.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 po (229 mm).

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
119421	Savage	93R17S	Savage	Carabine	À un coup
119715	Savage	93R17SS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120619	Savage	93R17FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120631	Savage	93R17GNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
120875	Savage	93R17FSSNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124965	Savage	93R17BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125049	Savage	93R17GLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125585	Savage	93R17BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R17

93R17 GV TB

93R17 GVTB

93R17 GVXP

93R17 GVXPTB

93R17GV Package Gun

93R17GVXP

93R17GVXPTB

96786

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119421
Marque: Savage
Modèle: 93R17S

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119421 - 1	17 HMR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 2002. - désignation de modèle sur le canon : "Model 93R17S". - le "S" indique une arme à un coup. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon lourd rond bleuis; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois ou en matériau synthétique, peut-être de couleur (par exemple, bleue).
Fabricant	- sur le canon : "MFG. BY SAVAGE ARMS, (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONTARIO. CANADA". "-IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085-".
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- sur le canon : 17 H.M.R. ONLY

Renvois

123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124965	Savage	93R17BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125049	Savage	93R17GLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125089	Savage	93R17BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125103	Savage	93R17GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125108	Savage	93R17BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125138	Savage	93R17FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125397	Savage	93R17G Ducks Unlimited	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125585	Savage	93R17BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126521	Savage	93R17BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127139	Savage	93R17BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127140	Savage	93R17BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134298	Savage	93R17GVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138276	Savage	93R17BTVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138376	Savage	93R17FNSSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119715
Marque: Savage
Modèle: 93R17SS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17SS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119715 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- "WARNING:" et "BEFORE USING READ OWNERS" au-dessus de "MANUAL AVAILABLE FROM" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- 93R17SS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "SAVAGE MODEL 93R17 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté droit du canon.
- la lettre "R" signifie " rimfire " (percussion annulaire), "17" désigne le calibre et "SS" désigne la construction en acier inoxydable.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon lourd profilé en acier inoxydable; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois ou en matériau synthétique de couleur.

Fabricant

- "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut comporter six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut se composer du préfixe G et de six chiffres.
- le numéro "01085" qui figure sur le canon n'est pas un numéro de série; il s'agit d'un code postal américain.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- possibilité de mise en garde du fabricant sur le côté droit du canon: "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123852	Savage	93R17FSSNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123853	Savage	93R17FNSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123854	Savage	93R17GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124965	Savage	93R17BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125049	Savage	93R17GLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125089	Savage	93R17BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125103	Savage	93R17GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125108	Savage	93R17BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125138	Savage	93R17FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125397	Savage	93R17G Ducks Unlimited	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125585	Savage	93R17BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
126521	Savage	93R17BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127139	Savage	93R17BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127140	Savage	93R17BVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134298	Savage	93R17GVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138276	Savage	93R17BTVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138376	Savage	93R17FNSSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R17

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131851
Marque: Savage
Modèle: 93R17TR

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17TR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131851 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131851 - 2	17 HMR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE M93 CAL. 17 H.M.R. ONLY" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peut apparaître sur le côté gauche du canon.

Modèle

- le modèle "93R17TR" a été mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "93R17TR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE M93 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- la lettre "R" indique que l'arme est à percussion annulaire; le nombre "17" indique le calibre de l'arme et les lettres "TR" indiquent que l'arme est un modèle tactique à percussion annulaire.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques; canon lourd rond cannelé en acier ordinaire; boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; levier de sûreté à droite du boîtier de culasse/de la carcasse; détente AccuTrigger; poignée-pistolet en une pièce noire en bois avec tenons pour battants de bretelle; fini noir mat.
- longueur totale de 40 po; poids moyen de 7,5 lb.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peut apparaître sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série peut être constitué de six ou de sept chiffres sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" et de six chiffres. - le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un code postal du ministère des postes des États-Unis.
Calibre	- "CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier chargeur détachable.
Autres marquages	- un avertissement du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R17

93R17 TR

93R17 Tactical Rimfire

96772

M93

M93R17TR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131864
Marque: Savage
Modèle: 93R17TRR

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17TRR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131864 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE M93 CAL. 17 H.M.R. ONLY" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peut apparaître sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "93R17TRR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAVAGE M93 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- dans l'appellation du modèle, la lettre "R" fait référence à une percussion annulaire, le nombre "17" au calibre et les lettres "TRR" à la percussion annulaire tactique avec système de fixation des accessoires Picatinny.
- caractéristiques : sans organes de visée métalliques; canon lourd rond cannelé en acier ordinaire; boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; levier de sûreté à droite du boîtier de culasse/de la carcasse; détente AccuTrigger; poignée-pistolet en une pièce noire en bois avec tenons pour battants de bretelle; fini noir mat.
- longueur totale de 40 po; poids moyen de 7,5 lb.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peut apparaître sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être constitué de six ou de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" et de six chiffres.
- le nombre "01085" figurant sur le canon n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un code postal du ministère des postes des États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- "CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119420	Savage	93R17	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93R17

93R17 TRR

93R17 Tactical Rimfire Rail

96773

M93

M93R17TRR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135088
Marque: Savage
Modèle: 93R17TRRSR

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	93R17TRRSR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135088 - 1	17 HMR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE M93 CAL. 17 H.M.R. ONLY" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "SAVAGE M93 CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- "93R17TRRSR" est un acronyme dans lequel le "R" signifie Rimfire (percussion annulaire), le "17" indique le calibre; le "TRRSR" signifie arme tactique à percussion annulaire avec rail Picatinny et bouche taraudée.
- modèle mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon lourd profilé cannelé en acier ordinaire; pas d'organes de visée métalliques; carcasse/boîtier de culasse tubulaire en acier ordinaire percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; verrou à gros bouton du côté droit; levier de sûreté sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse; détente AccuTrigger; monture monopièce noire en bois; fini noir mat.
- l'arme pèse en moyenne 3,53 kg (7,8 lb) et mesure au total 1 010 mm (40 po) avec un canon de 559 mm (22 po).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE M93 CAL. 17 H.M.R. ONLY" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. 01085 U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série peut se composer de six ou sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut se composer du préfixe "G" et de six chiffres.
- le numéro "01085" qui figure sur le canon n'est pas un numéro de série; il s'agit d'un code postal américain.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "CAL. 17 H.M.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures en calibre .17 HMR : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

93R17 TRR-SR

93R17 TRRSR

93R17TRR-SR

96782

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120986
Marque: Savage
Modèle: 94C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	94C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120986 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse. - caractéristiques : pontet en métal coulé; clé d'ouverture sur le dessus; canons réunis sur toute leur longueur; crosse à poignée demi-pistolet et fût en bois.
Fabricant	- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : SAVAGE ARMS CORPORATION
Mécanisme	- canon rayé au-dessus d'un canon lisse.
Calibre	- inscrit sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5065	Higgins, J C	101.1	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

410-22

94 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3186
Marque: Savage
Modèle: 980DL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	980DL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3186 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1981 à 1985.

Remarques

Crosse Monte Carlo en noyer; poignée-pistolet et fût quadrillés. Plaque de couche avec séparateur blanc. Sûreté sur la queue de carcasse supérieure et magasin tubulaire sous le canon. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3187
Marque: Savage
Modèle: 982DL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	982DL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3187 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabrqué de 1981 à 1985.

Remarques

- crosse Monte Carlo en noyer; poignée-pistolet et fût quadrillés. Plaque de couche avec séparateur blanc. Sûreté coulissante et chargeur détachable avec bouton-poussoir de dégagement du côté droit. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Guidon sur rampe et hausse rabattable. Canon profilé flottant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3188
Marque: Savage
Modèle: 982MDL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	982MDL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3188 - 1	22 MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1981 à 1985.
- monture Monte Carlo en noyer avec quadrillage sur la poignée-pistolet et le fût; plaque de couche avec séparateur blanc; sûreté coulissante; magasin vertical à portière avec arrêtoir à l'arrière du magasin; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui mat rainuré pour recevoir une lunette de visée; guidon sur rampe et hausse à planchette rabattable; canon profilé flottant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34112
Marque: Savage
Modèle: 99

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34112 - 24	22 SAVAGE HP	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 25	22 SAVAGE HP	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 42	22-250 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34112 - 7	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 4	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 5	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 6	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 34	25-35 ACKLEY IMPROVED	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34112 - 33	250 ACKLEY IMPROVED	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34112 - 41	250 SAVAGE	5	281	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34112 - 26	250 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 27	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 28	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 37	257 ROBERTS	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34112 - 29	284 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 30	284 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 31	30-30 ACKLEY IMPROVED	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34112 - 36	30-30 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34112 - 12	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 13	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 14	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 15	30-30 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 38	300 SAVAGE	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34112 - 8	300 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 9	300 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 10	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34112

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34112 - 11	300 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 20	303 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 21	303 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 22	303 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 23	303 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 40	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34112 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 39	32 WIN SPL	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34112 - 17	358 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 18	358 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 19	375 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34112 - 32	38-55 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34112 - 35	444 MARLIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34112 - 16	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Savage" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SAVAGE MODEL 99" figure sur la bague du boîtier de culasse. - arme mise sur le marché en 1920. - il s'agit d'un fusil à mécanisme à verrou et à boîtier chargeur rotatif.
Fabricant	- fabricant figure sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2252	Savage	99A	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2253	Savage	99B	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2254	Savage	99C	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2255	Savage	99D	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2257	Savage	99F	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2258	Savage	99G	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2259	Savage	99CE	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2260	Savage	99K	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2261	Savage	99H	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2262	Savage	99R	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2263	Savage	99RS	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2264	Savage	99EG	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2265	Savage	99T	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2266	Savage	99F Featherweight	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2267	Savage	99DL	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2268	Savage	99E	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2271	Savage	99DE	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2272	Savage	99PE	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
32808	Savage	99C Series A	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34112

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33070	Savage	99C Clip Magazine	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
46942	Savage	99 Take-down	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
71670	Savage	99M	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118150
Marque: Savage
Modèle: 99 Series A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99 Series A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118150 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118150 - 1	358 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118150 - 2	375 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le canon : "SAVAGE".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1977 et retiré en 1980.
- en calibre .375 WIN, modèle produit uniquement en 1980.
- les deux versions comportent un magasin rotatif.
- désignation de modèle sur le dessus du canon : "MODEL 99 SERIES A".
- après la Première Guerre mondiale, Savage améliora les armes à feu de modèle 1899 et les rebaptisa "modèle 99".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon profilé rond bleui, levier cémenté, pas de chien apparent et bouton indicateur d'armement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, hausse réglable rabattable et guidon à grain d'orge or amovible sur rampe. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- monture en noyer sélectionné avec poignée anglaise et plaque de couche très coussinée de type fusil de chasse; fût à bout arrondi avec profondes rainures pour les doigts sur les côtés. Possibilité de battants de bretelle sur la crosse et le fût.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le canon : "SAVAGE" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série composés d'une lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon : "CAL. 358" ou "CAL. 375".
Coups	- magasin rotatif.
Autres marquages	- un numéro de brevet peut figurer sur le canon, près du nom du fabricant : "PATENT 3281979". Il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99

99 358

99 375

99358

99375

Model 99 Series A

Model 99 Series A 358

Model 99 Series A 375

Model 99 Series A Cal 358

Model 99 Series A Cal 375

Series A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46942
Marque: Savage
Modèle: 99 Take-down

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99 Take-down
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46942 - 7	219 ZIPPER	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46942 - 4	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46942 - 1	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46942 - 6	303 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46942 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
46942 - 3	410 GA X 2 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
46942 - 5	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque - "SAVAGE" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle normalement sur la bague du boîtier de culasse : "MODEL 99". - "Take-down" n'apparaît pas sur l'arme; il s'agit d'une caractéristique de l'arme permettant de dévisser facilement le canon du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1920 à 1942. - caractéristique "Take-down" (démontage facile) sur les armes à levier suivantes de "Savage" : 99B, 99D, 99F, 99G et 99K.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- magasin rotatif. - le magasin rotatif n'accepte pas de cartouche de calibre .410 de 2 ½ po. - le kit de conversion offert en calibre .410 pour cartouches de 2 ½ po ne permettant d'utiliser l'arme que comme arme à un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2253	Savage	99B	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2255	Savage	99D	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2257	Savage	99F	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2258	Savage	99G	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2260	Savage	99K	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2266	Savage	99F Featherweight	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 T/D

Combination Kit

Savage Combination Rifle and Shotgun Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2252
Marque: Savage
Modèle: 99A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2252 - 8	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2252 - 9	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2252 - 6	250 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2252 - 7	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2252 - 2	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2252 - 10	300 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2252 - 11	300 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2252 - 1	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2252 - 3	303 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2252 - 5	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2252 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2252 - 12	375 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "SAVAGE".

Modèle

- le fusil Savage 99A fut mis sur le marché en 1926 et retiré en 1936. Il fut remis sur le marché en 1971 sous la désignation "99A Série A" et retiré de nouveau en 1981. Les deux versions comportent un magasin rotatif.
- après la Première Guerre mondiale, Savage améliora les fusils de modèle 1899 et les redésigna "modèle 99". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier.
- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus, sur le côté ou sur le canon : "MODEL 99".
- aussi désigné 99A Early Model ou 99A Old Model ou 99A Featherweight.
- le fusil de modèle "99A Series A" était aussi désigné 99A Late Model ou 99A Saddle Gun.
- boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon rond profilé bleui, levier cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sûreté sur le côté droit du levier, hausse réglable, guidon à grain d'orge en métal blanc pouvant se trouver sur une rampe, crosse anglaise avec plaque de couche incurvée en acier, fût profilé de type Schnable.
- crosse à poignée-pistolet facultative.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon :
"MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA. N.Y. U.S.A.",
ou
"MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORPORATION"
ou
"SAVAGE ARMS CORPORATION",
ou
"SAVAGE ARMS".

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pour les armes fabriquées entre 1920 et 1936, numéros de série compris entre environ 290,000 et 370,000.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur la bague du boîtier de culasse ou le canon : "SAVAGE" et "MODEL 99".
- inscriptions possibles sur le canon :
"Manufactured by Savage Arms Corp, Utica, N.Y. U.S.A."
"July 25, 1893, Oct. 3, 1899, Sept. 10, 1907, May 25, 1909, June 1, 1909" ---SAVAGE
ou
"Manufactured by Savage Arms Corporation"
"Utica. N.Y. U.S.A Pat'd. May 25,1909, June 1, 1909" ---- SAVAGE
ou
SAVAGE "Savage Arms Corporation"
"Utica. N.Y. Made in U.S.A."
ou
"Savage Arms Corporation"
"Utica. N.Y. ---- Made in U.S.A."
ou
"------- Savage Arms -------"
"Westfield, Mass. U.S.A."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
71949	Savage	99A Series A	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 A

99 A Featherweight

99-A

99-A Featherweight

99A Featherweight

Featherweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71949
Marque: Savage
Modèle: 99A Series A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99A Series A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71949 - 5	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71949 - 8	250 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71949 - 4	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71949 - 6	300 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71949 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71949 - 7	375 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le canon : SAVAGE.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1971 et retiré en 1982. - désignation de modèle normalement sur le canon : "MODEL 99A SERIES A". - après la Première Guerre mondiale, Savage améliora les armes du "modèle 1899" et les rebaptisa "modèle 99". En 1971, le modèle "99A" abandonné fut amélioré et remis sur le marché sous la désignation de modèle "99A Series A". - aussi désigné 99A Late Model ou 99A Saddle Gun. - boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; éjection par le haut, canon profilé rond bleui, levier bleui ou cémenté, pas de chien apparent; indicateur d'armement (bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, hausse réglable rabattable et guidon à grain d'orge or pouvant se trouver sur une rampe surélevée, possibilité de guidon amovible, crosse anglaise de type fusil de chasse avec plaque de couche en acier; fût à bout arrondi ou fût profilé avec bout Schnable.
Fabricant	- le fabricant figure sur le canon : SAVAGE / WESTFIELD, MASS. U.S.A.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série : lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- magasin rotatif.
Autres marquages	- possibilité de numéro de brevet sur le canon, près du nom du fabricant : "PATENT 3281979".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2252	Savage	99A	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 A

99-A

99A

99A Late Model

99A Saddle Gun

Late Model

Saddle Gun

Series A

Series A Saddle Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2253
Marque: Savage
Modèle: 99B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2253 - 3	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2253 - 4	30-30 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2253 - 1	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2253 - 2	300 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2253 - 5	303 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2253 - 6	303 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2253 - 8	32-40 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2253 - 7	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "SAVAGE".
Modèle	- fabriqué de 1920 à 1934. - désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "MODEL 99". - après la Première Guerre mondiale, Savage a amélioré les armes du modèle 1899 et les a rebaptisées "Model 99". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier. - le modèle 99B est semblable au modèle 99A et il comporte un nouveau système de démontage facile : un bouton situé sur le dessous du fût permet de séparer le canon et le fût du boîtier de culasse/de la carcasse et de la crosse. - boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon rond bleui ou canon profilé rond, levier cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable, guidon à grain d'orge en métal blanc jusqu'en 1926, puis guidon sur rampe. - crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique verni; plaque de couche en forme de croissant ou plaque de couche de type fusil de chasse. - sûreté sur le côté droit du levier. - ce modèle peut recevoir un canon lisse facultatif de calibre .410 X 2 ½ et long de 660 mm. Une fois ce canon en place, l'arme devient une arme à un coup et il est impossible d'approvisionner le magasin rotatif en cartouches de calibre .410.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon : "MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA. N.Y. U.S.A.", ou "MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORP.", ou "SAVAGE ARMS CORP.".
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série compris entre 200,000 environ et 344,000.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin rotatif.
Autres marquages	- sur la bague du boîtier de culasse : "SAVAGE" et "MODEL 99". - inscriptions possibles sur le canon : "Manufactured by Savage Arms Corp, Utica, N.Y. U.S.A." "July 25, 1893, Oct. 3, 1899, Sept. 10, 1907, May 25, 1909, June 1, 1909" ou "Manufactured by Savage Arms Corp Utica, N.Y. U.S.A." "Mar. 28. 1916 Dec. 26 1916 June. 17. 1919" ou "Manufactured by Savage Arms Corp, Utica, N.Y. U.S.A." "July 25, 1893, Oct. 3, 1899, Sept. 10, 1907, May 25, 1909, June 1, 1909" ---SAVAGE ou "Manufactured by Savage Arms Corporation" "Utica. N.Y. U.S.A Pat'd. May 25,1909, June 1, 1909" ---- SAVAGE ou SAVAGE "Savage Arms Corporation" "Utica. N.Y. Made in U.S.A." ou "Savage Arms Corporation" "Utica. N.Y. ---- Made in U.S.A."

Renvois

34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
46942	Savage	99 Take-down	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

99A Takedown

Model 99

Model 99 Takedown

Model 99A Takedown

Takedown

Takedown 99

Takedown 99A

Takedown Model 99

Takedown Model 99A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183804
Marque: Savage
Modèle: 99C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99C
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183804 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE MODEL 99C" au-dessus de "WESTFIELD, MA. U.S.A. MADE IN SPAIN" est inscrit sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "MODEL 99C" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un Savage 99C fabriqué par Gabilondo y Cia (propriétaire de la marque "Llama") en Espagne, sous contrat, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, avec une production totale de quelques milliers d'armes.
- utilise un boîtier chargeur amovible.
- les caractéristiques peuvent comprendre : canon rayé rond avec guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier avec éjection vers le haut et rainures pour les anneaux de montage d'une lunette; levier de sous-garde incurvé en boucle fermée avec languette de sûreté sur le côté droit; sans chien apparent, un bouton indicateur armé-chargé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse et fût en bois; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu, mais "MADE IN SPAIN" figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche, au bas du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire observé est un préfixe "L" suivi de six chiffres.
- le préfixe "L" peut ou non désigner des armes de la production espagnole du modèle 99.

Calibre

- le calibre "308 WIN" est inscrit sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2254	Savage	99C	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 C

99-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2254
Marque: Savage
Modèle: 99C

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2254 - 3	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2254 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2254 - 16	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2254 - 10	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2254 - 12	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2254 - 11	303 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2254 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2254 - 14	358 WIN	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "SAVAGE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "MODEL 99" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- fabriqué de 1922 à 1927 environ.
- fusil à répétition à levier avec magasin rotatif.
- ne pas confondre avec le nouveau modèle "99C Clip Magazine" mis sur le marché en 1965 et muni d'un chargeur détachable.
- après la Première Guerre mondiale, Savage a amélioré les armes du modèle 1899 et les a rebaptisées "Model 99". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier.
- le modèle 99C a une crosse anglaise avec plaque de couche de type fusil de chasse et un canon rond non profilé. La plaque de couche est droite, contrairement à celle d'autres armes du modèle 99 qui est incurvée.
- boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon rond bleui, levier cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable, guidon à grain d'orge en métal blanc jusqu'en 1926, puis guidon sur rampe; crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique verni; sûreté sur le côté droit du levier.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon :
"MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA. N.Y. U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série compris entre 238,000 environ et 290,000.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le canon :
"Manufactured by Savage Arms Corp, Utica, N.Y. U.S.A."
"July 25, 1893, Oct. 3, 1899, Sept. 10, 1907, May 25, 1909, June 1, 1909"
ou
"Manufactured by Savage Arms Corp Utica, N.Y. U.S.A."
"Mar. 28. 1916 Dec. 26 1916 June. 17. 1919"
ou
"Manufactured by Savage Arms Corp, Utica, N.Y. U.S.A."
"July 25, 1893, Oct. 3, 1899, Sept. 10, 1907, May 25, 1909, June 1, 1909" ---SAVAGE

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
183804	Savage	99C	Gabilondo y Cia	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 C

Model 99

Model 99 C

Model 99C

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33070
Marque: Savage
Modèle: 99C Clip Magazine

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99C Clip Magazine
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33070 - 3	22-250 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33070 - 2	243 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33070 - 5	284 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33070 - 1	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33070 - 4	7MM-08 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse : "SAVAGE MODEL 99C".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle 99C Clip Magazine fut mis sur le marché en 1965; il comporte un chargeur détachable. - ne pas confondre avec le modèle "99C" muni d'un magasin rotatif interne et fabriqué de 1922 à 1927. - la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon : "MODEL 99C". - boîtier de culasse bleui avec éjection par le haut, canon profilé rond bleui ou canon rond bleui, levier cémenté, détente plaquée or, pas de chien apparent, indicateur d'armement (bouton) plaqué or sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - guidon à grain d'orge or sur rampe amovible. - crosse et fût en noyer d'Amérique verni, poignée-pistolet quadrillée avec calotte, plaque de couche en acier, en aluminium ou en ébonite et fût quadrillé ou avec profondes rainures latérales pour les doigts. - en 1969, le modèle "99C Clip Magazine" fut amélioré et remplacé par le modèle "99C Series A".
Fabricant	- sur le dessus du canon, à mi-longueur : "SAVAGE ARMS - WESTFIELD, MASS. U.S.A.".
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, au centre, derrière le puits d'alimentation. À partir de 1,080,000. - sur les exemplaires ultérieurs, sur le côté gauche de la carcasse, sur le bord inférieur : (new "A" series).
Calibre	- sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse : PATENT 3,281,979 - sur le côté droit de la chambre du canon : HI-PRESSURE STEEL - PROOF TESTED

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32808	Savage	99C Series A	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 Clip Magazine

99C

Clip Magazine 99

Clip Magazine 99C

Model 99 C

Model 99 C Clip

Model 99C

Model 99C Clip

New Model 99C

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32808
Marque: Savage
Modèle: 99C Series A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99C Series A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32808 - 3	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32808 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32808 - 4	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32808 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32808 - 5	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le canon comme : SAVAGE

Modèle

- mis sur le marché en 1969 alors que le modèle "99C Clip Magazine" était amélioré et devenait le modèle "99C Series A".
- le modèle "99C Series A" comporte un chargeur détachable.
- désignation de modèle normalement sur le canon : "MODEL 99C SERIES A".
- boîtier de culasse bleui avec éjection par le haut, canon profilé rond bleui, levier cémenté, détente bleuie, pas de chien apparent, indicateur d'armement (bouton) plaqué or sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- hausse réglable; possibilité de guidon à grain d'orge or avec protège-guidon sur rampe. Les deux organes de visée peuvent être amovibles.
- crosse et fût en noyer d'Amérique verni, poignée-pistolet quadrillée avec calotte, plaque de couche en acier, en aluminium ou en ébonite et fût quadrillé ou avec profondes rainures latérales pour les doigts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le fabricant figure habituellement sur le canon comme : "SAVAGE" avec "WESTFIELD. MASS. U.S.A.".
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série : lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- patent 3281979 inscrit sur le canon, près du nom du fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33070	Savage	99C Clip Magazine	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 C

99 C Series A

99 Clip Magazine

99C

Clip Magazine

Clip Magazine 99C

Model 99 C

Model 99 C Clip

Model 99C

Model 99C Clip

Series A

Series A 99C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71090
Marque: Savage
Modèle: 99CD Series A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99CD Series A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71090 - 4	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71090 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71090 - 2	250 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71090 - 5	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71090 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71090 - 6	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le canon : SAVAGE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le canon : "MODEL 99CD SERIES A". - modèle 99CD Series A mis sur le marché vers 1978; version de luxe du modèle "99C Clip Magazine" à chargeur détachable. - boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon profilé bleui, levier cémenté, pas de chien apparent, repère d'armement (bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable amovible et guidon amovible à grain d'orge avec protège-guidon sur rampe, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - monture Monte Carlo en noyer sélectionné avec poignée-pistolet et calotte quadrillées, fût lisse avec profondes rainures latérales pour les doigts, battants de bretelle réglables et tampon de recul. - possibilité de séparateurs blancs au tampon de recul et à la calotte de poignée-pistolet.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le canon.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas. - un numéro de brevet, "PATENT 3,281,979", peut figurer sur le dessus du canon. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- la date de brevet "PATENT 3,281,979" peut figurer sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99 CD

99 CD Series A

99CD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2259
Marque: Savage
Modèle: 99CE

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99CE
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2259 - 1	300 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le canon : "SAVAGE ARMS".

Modèle

- fabriqué en 1996; chargeur détachable.
- aussi désigné "Centennial Edition".
- fabriqué à 1,000 exemplaires.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- modèle reconnaissable aux ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse/carcasse au fini protecteur non bleui avec ciselures en volute sur les côtés, le dessus, le dessous, la queue de carcasse supérieure et inférieure ainsi que sur le levier et le plateau du chargeur.
- image d'un couguar sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et image d'un élan sur le côté gauche; ces deux images sont plaquées or 24 carats.
- éjection par le haut, canon rond bleui, levier non cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (bouton) plaqué or 24 carats sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, détente plaquée or 24 carats, sûreté plaquée or 24 carats sur la queue de carcasse supérieure, arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse rabattable réglable et guidon à grain d'orge or sur rampe.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- crosse quadrillée Monte Carlo en noyer sélectionné au grain riche avec poignée-pistolet (avec calotte), plaque de couche coussinée de type fusil de chasse, fût profilé au bout arrondi avec quadrillage sur les côtés. Possibilité de battants de bretelle sur la crosse et le fût.

Fabricant

- nom du fabricant normalement inscrit sur le canon : "SAVAGE ARMS".

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série compris entre "AS0001" et "AS1000".

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 CE

99 CE Centennial Edition

99CE Centennial Edition

Centennial Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2255
Marque: Savage
Modèle: 99D

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2255 - 2	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2255 - 1	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2255 - 3	303 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2255 - 4	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "SAVAGE".

Modèle

- fabriqué de 1922 à 1927 environ.
- désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "MODEL 99".
- après la Première Guerre mondiale, Savage a amélioré les armes du modèle 1899 et les a rebaptisées "Model 99". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier.
- le modèle 99D est semblable au modèle 99C et il comporte le nouveau système de démontage facile : un bouton situé sur le dessous du fût permet de séparer le canon et le fût du boîtier de culasse/de la carcasse et de la crosse. Le modèle 99D a une plaque de couche de type fusil de chasse et un canon rond non profilé.
- boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon rond bleui, levier cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable, guidon à grain d'orge en métal blanc jusqu'en 1926, puis guidon sur rampe.
- crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique verni et plaque de couche de type fusil de chasse.
- sûreté sur le côté droit du levier.
- ce modèle peut recevoir un canon lisse facultatif de calibre .410 X 2 ½ et long de 660 mm. Une fois ce canon en place, l'arme devient une arme à un coup et il est impossible d'approvisionner le magasin rotatif en cartouches de calibre .410.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le canon : "MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA. N.Y. U.S.A.".
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série compris entre 238,000 environ et 290,000.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Autres marquages	- inscriptions possibles sur le canon : "Manufactured by Savage Arms Corp, Utica, N.Y. U.S.A." "July 25, 1893, Oct. 3, 1899, Sept. 10, 1907, May 25, 1909, June 1, 1909" ou "Manufactured by Savage Arms Corp Utica, N.Y. U.S.A." "Mar. 28. 1916 Dec. 26 1916 June. 17. 1919" ou "Manufactured by Savage Arms Corp, Utica, N.Y. U.S.A." "July 25, 1893, Oct. 3, 1899, Sept. 10, 1907, May 25, 1909, June 1, 1909" ---SAVAGE

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
46942	Savage	99 Take-down	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2271
Marque: Savage
Modèle: 99DE

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99DE
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2271 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2271 - 3	284 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2271 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon : "SAVAGE ARMS".

Modèle

- fabriqué de 1965 à 1970; magasin rotatif.
- la désignation de modèle ne figure normalement pas sur cette arme. Modèle reconnaissable aux ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- après la Première Guerre mondiale, Savage a amélioré les armes du modèle 1899 et les a rebaptisées "Model 99". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier.
- boîtier de culasse/carcasse au fini protecteur non bleui avec ciselures en volute sur les côtés, le dessus, le dessous, la queue de carcasse supérieure et inférieure ainsi que sur le levier.
- image d'un cerf sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- éjection par le haut, canon rond bleui léger, levier non cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (bouton) plaqué or sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, détente plaquée or, sûreté plaquée or sur la queue de carcasse supérieure, hausse rabattable réglable et guidon à grain d'orge or sur rampe.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- crosse quadrillée Monte Carlo en noyer sélectionné au grain riche avec poignée-pistolet (avec calotte), plaque de couche de type fusil de chasse en aluminium, fût profilé au bout arrondi avec quadrillage sur les côtés.
- possibilité de battants de bretelle sur la crosse et le fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le canon, sur deux lignes : "SAVAGE ARMS" / "WESTFIELD, MASS. U.S.A.".
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série commençant à 1,140,000 environ.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon.
Coups	- magasin rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2272	Savage	99PE	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
71670	Savage	99M	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 DE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2267
Marque: Savage
Modèle: 99DL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99DL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2267 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2267 - 4	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2267 - 9	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2267 - 10	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2267 - 11	284 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2267 - 5	300 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2267 - 6	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2267 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2267 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2267 - 7	358 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2267 - 8	358 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "SAVAGE".

Modèle

- de 1960 à 1969, magasin rotatif.
- désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "MODEL 99".
- après la Première Guerre mondiale, Savage améliora les armes de modèle 1899 et les rebaptisa "Model 99".
- boîtier de culasse bleui avec éjection par le haut, canon rond léger bleui, levier cémenté, pas de chien apparent; indicateur d'armement (bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, détente plaquée or, sûreté sur la queue de carcasse supérieure; hausse réglable rabattable et guidon à grain d'orge or sur rampe surélevée. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- monture en noyer sélectionné avec poignée-pistolet à calotte; plaque de couche de type fusil de chasse en aluminium ondulé et fût profilé à bout arrondi avec quadrillage sur les côtés. Possibilité de battants de bretelle sur la crosse et le fût.
- en 1969, le modèle "99DL" fut amélioré et rebaptisé "99DL Series A".

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon, sur deux lignes :
"SAVAGE ARMS" / "WESTFIELD, MASS. U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série commençant à 1,000,000 environ.
- sur les modèles récents, numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas (nouvelles armes de la série 'A').

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
71670	Savage	99M	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
118086	Savage	99DL Series A	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 DL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118086
Marque: Savage
Modèle: 99DL Series A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99DL Series A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118086 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118086 - 2	284 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118086 - 3	300 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118086 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon : "SAVAGE".

Modèle

- mis sur le marché en 1969 alors que le modèle "99DL" était amélioré et rebaptisé "99DL Series A".
- le modèle "99DL Series A" comporte un magasin rotatif.
- désignation de modèle normalement sur le canon :"MODEL 99DL SERIES A".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon rond léger bleui, levier cémenté, pas de chien apparent, mais indicateur d'armement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, détente bleuie, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, hausse réglable rabattable et guidon à grain d'orge or sur rampe. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- crosse quadrillée en noyer sélectionné avec poignée-pistolet à calotte et plaque de couche plate en acier ou en aluminium ondulé de type fusil de chasse et fût profilé mince à bout arrondi avec quadrillage sur les côtés. Possibilité de battants de bretelle sur la crosse et le fût.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon, sur deux lignes :
"SAVAGE ARMS" / "WESTFIELD, MASS. U.S.A.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série formés d'uune lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon.
Coups	- magasin rotatif.
Autres marquages	- un numéro de brevet peut figurer sur le canon, à côté du nom du fabricant, notamment : "PATENT 3281979".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2267	Savage	99DL	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
71670	Savage	99M	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 DL

99DL

Series A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2268
Marque: Savage
Modèle: 99E

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2268 - 13	22 SAVAGE HP	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2268 - 14	22 SAVAGE HP	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2268 - 18	22 SAVAGE HP	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2268 - 3	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2268 - 4	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2268 - 11	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2268 - 8	250 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2268 - 10	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2268 - 9	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2268 - 15	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2268 - 16	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2268 - 17	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2268 - 5	300 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2268 - 6	300 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2268 - 7	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2268 - 19	303 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2268 - 20	303 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2268 - 21	303 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2268 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2268 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2268 - 12	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur la bague du boîtier de culasse : "SAVAGE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le fusil Savage 99E fut mis sur le marché en 1922 et retiré en 1934, mais remis sur le marché en 1960. Magasin rotatif sur les deux versions.
- après la Première Guerre mondiale, Savage a amélioré les armes à feu du modèle 1899 et les a rebaptisées "Model 99". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier.
- dans sa première version, la désignation de modèle figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "MODEL 99". Sur la version ultérieure, la désignation est inscrite sur le côté de la bague du boîtier de culasse : "MODEL 99E".
- première version aussi désignée "99 E Light Weight" ou "99E Old Model".
- version de 1960 aussi désignée 99 E "Economy Carbine".
- en 1969, le modèle "99E" est remplacé par le modèle "99E Series A", amélioré.
- de 1967 à 1974, une version avec lunette de visée est proposée sous la désignation "99ES".
- première version : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon rond profilé bleui léger, levier cémenté, pas de chien apparent; indicateur d'armement (bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable et guidon à grain d'orge en métal blanc pouvant se trouver sur une rampe; crosse anglaise avec plaque de couche striée en acier; fût Schnable.
- version ultérieure : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon rond profilé bleui léger ou de poids moyen, levier cémenté, pas de chien apparent; indicateur d'armement (bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; hausse réglable et guidon à grain d'orge en métal blanc pouvant se trouver sur une rampe; le guidon et la hausse peuvent être amovibles; crosse à poignée-pistolet sans calotte de type fusil de chasse avec plaque de couche striée en acier; fût profilé avec bout Schnable ou fût à bout rond avec ou

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- sur la version antérieure, numéros de série compris entre 238,000 et 344,000 environ, sans préfixe ni suffixe.
- sur les exemplaires ultérieurs, numéros de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas. Lettre "A" suivie de six chiffres.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le canon des premières versions :
"Manufactured by Savage Arms Corp, Utica, N.Y. U.S.A."
"July 25, 1893, Oct. 3, 1899, Sept. 10, 1907, May 25, 1909, June 1, 1909"
ou
"Manufactured by Savage Arms Corp Utica, N.Y. U.S.A."
"Mar. 28. 1916 Dec. 26 1916 June. 17. 1919"
ou
"Manufactured by Savage Arms Corp, Utica, N.Y. U.S.A."
"July 25, 1893, Oct. 3, 1899, Sept. 10, 1907, May 25, 1909, June 1, 1909" ---SAVAGE
ou
"Manufactured by Savage Arms Corporation"
"Utica. N.Y. U.S.A Pat'd. May 25,1909, June 1, 1909" ---- SAVAGE
ou
SAVAGE "Savage Arms Corporation"
"Utica. N.Y. Made in U.S.A."
ou
"Savage Arms Corporation"
"Utica. N.Y. ---- Made in U.S.A."
- le canon des versions ultérieures porte normalement l'inscription :
"------- Savage Arms ---------"
"Westfield, Mass. U.S.A."
- normalement, sur le côté gauche du canon :
"HI PRESSURE STEEL - PROOFTESTED"

Renvois

34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2268

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52443	Savage	99E Series A	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 E

99 E Carbine

99 E Early Model

99 E Economy Carbine

99 E Late Model

99 E Light Weight

99 E New Model

99 E Old Model

99 E Scoped Model

99 ES

99-E

99-E New Model

99ES

Carbine Model 99E

Early Model 99E

Economy Model 99E

Late Model 99E

Light Weight Model 99 E

Light Weight Model 99E

Lightweight Model 99 E

Lightweight Model 99E

New Model 99E

Old Model 99E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52443
Marque: Savage
Modèle: 99E Series A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99E Series A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52443 - 1	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52443 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52443 - 7	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52443 - 6	300 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52443 - 5	300 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52443 - 3	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52443 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le canon : "SAVAGE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le canon : "MODEL 99E SERIES A". - aussi désigné "Economy Model". - mis sur le marché en 1969 alors que le modèle "99E" fut amélioré et devint le modèle "99E Series A". - le modèle "99E Series A" comporte un magasin rotatif. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon rond bleui, levier cémenté, pas de chien apparent; indicateur d'armement (bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sûreté sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - hausse réglable et amovible; possibilité de guidon à grain d'orge amovible avec protège-guidon sur rampe. - crosse et fût en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet quadrillée avec calotte; plaque de couche en acier, en aluminium ou en ébonite; le fût peut être quadrillé pour arborer de longues rainures pour les doigts et la crosse peut être de type Monte Carlo. - version livrable avec lunette de visée et pouvant être désignée 99ES.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon : "SAVAGE" / " WESTFIELD, MASS. U.S.A.".
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série : lettre suivie de six chiffres. - possibilité de numéro de brevet sur le canon, près du nom du fabricant : "PATENT 3281979". Il ne s'agit pas d'un numéro de série.
Calibre	- désignation calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin rotatif.
Autres marquages	- possibilité de numéro de brevet sur le canon, près du nom du fabricant : "PATENT 3281979".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2268	Savage	99E	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99E

99E/S

99ES

Economy

Economy Model

Series A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2264
Marque: Savage
Modèle: 99EG

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99EG
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2264 - 4	22 SAVAGE HP	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2264 - 7	22 SAVAGE HP	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2264 - 10	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2264 - 5	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2264 - 6	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2264 - 2	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2264 - 1	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2264 - 3	303 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2264 - 8	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2264 - 9	358 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus ou sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse : "SAVAGE".

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1960; magasin rotatif.
- désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "MODEL 99".
- après la Première Guerre mondiale, Savage a amélioré les armes du modèle 1899 et les a rebaptisées "Model 99". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier.
- modèle non fabriqué de 1942 à 1946 à cause de la Seconde Guerre mondiale.
- les armes de ce modèle produites avant 1942 sont désignées "99EG Early Model" et les armes fabriquées après 1946 sont appelées "99EG Late Model".
- boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon profilé rond bleui de poids moyen, levier cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable, guidon à grain d'orge en métal ordinaire ou or sur rampe.
- crosse à poignée-pistolet (avec calotte) quadrillée en noyer sélectionné avec plaque de couche droite de type fusil de chasse en acier ondulé, fût droit Schnable.
- sûreté sur le côté droit du levier.
- en 1940, quadrillage sur les côtés de la poignée-pistolet et du fût.
- à partir de 1957, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon :
"Savage Arms Corporation"
"Utica. N.Y. ---- Made in U.S.A."
ou
"Savage Arms Corporation"
"Chicopee falls, Mass. U.S.A."

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série compris entre 350,000 environ et 1,060,000.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 EG

99 EG Early Model

99 EG Late Model

99EG Early Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

99EG Late Model

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2257
Marque: Savage
Modèle: 99F

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2257 - 8	22 SAVAGE HP	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2257 - 9	22 SAVAGE HP	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2257 - 16	250 SAVAGE	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2257 - 10	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2257 - 17	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2257 - 4	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2257 - 5	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2257 - 2	300 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2257 - 3	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2257 - 6	303 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2257 - 7	303 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2257 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2257 - 15	358 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "SAVAGE".

Modèle

- fabriqué de 1920 à 1940.
- la désignation du modèle figure à gauche de la bague du boîtier de culasse :
"MODEL 99". Une marque de modèle "F" figure habituellement sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ne pas confondre ce modèle avec le "99F Featherweight" de 1955 à 1973 qui ne comportait pas de système de démontage.
- après la Première Guerre mondiale, Savage a amélioré les armes du modèle 1899 et les a rebaptisées "Model 99". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier.
- le modèle 99F est similaire au modèle 99E fabriqué de 1922 à 1934 et il comporte un nouveau système de démontage : un bouton situé sous le fût permet de séparer le canon et le fût du boîtier de culasse/de la carcasse et de la crosse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut; canon profilé rond bleui léger; levier cémenté; sans chien; indicateur d'armement (bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable; guidon à grain d'orge en métal blanc jusqu'en 1926, puis guidon à rampe surélevée.
- crosse anglaise en noyer d'Amérique verni avec plaque de couche et garde-main striés de type fusil de chasse avec embout Schnabel.
- sûreté sur le côté droit du levier.
- ce modèle peut recevoir un canon facultatif de calibre .410 X 2 ½ et d'une longueur de 559 mm ou 610 mm. Une fois ce canon en place, l'arme devient une arme à un coup et il est impossible d'approvisionner le magasin rotatif en cartouches de fusil de chasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon :
"MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA. N.Y. U.S.A.",
ou
"MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORP.",
ou
"MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORPORATION",
ou
"SAVAGE ARMS CORPORATION".

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série vont de 200 000 à 398 000, environ.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le canon :
"Manufactured by Savage Arms Corp, Utica, N.Y. U.S.A."
"July 25, 1893, Oct. 3, 1899, Sept. 10, 1907, May 25, 1909, June 1, 1909"
ou
"Manufactured by Savage Arms Corp Utica, N.Y. U.S.A."
"Mar. 28. 1916 Dec. 26 1916 June. 17. 1919"
ou
"Manufactured by Savage Arms Corp, Utica, N.Y. U.S.A."
"July 25, 1893, Oct. 3, 1899, Sept. 10, 1907, May 25, 1909, June 1, 1909" ---SAVAGE
ou
"Manufactured by Savage Arms Corporation"
"Utica. N.Y. U.S.A Pat'd. May 25,1909, June 1, 1909" ---- SAVAGE
ou
SAVAGE "Savage Arms Corporation"
"Utica. N.Y. Made in U.S.A."
ou
"Savage Arms Corporation"
"Utica. N.Y. ---- Made in U.S.A."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
46942	Savage	99 Take-down	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
71670	Savage	99M	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 F

99-F

F

Model 99 F

Model 99 F Take Down

Model 99F

Model 99F Take Down

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2266
Marque: Savage
Modèle: 99F Featherweight

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99F Featherweight
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2266 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2266 - 5	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2266 - 6	284 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2266 - 3	300 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2266 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2266 - 4	358 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2266 - 7	7MM-08 REM	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAVAGE" figure sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "MODEL 99F" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- arme fabriquée entre 1955 et 1969.
- ne pas confondre avec le modèle "99F" produit de 1920 à 1940, lequel est fabriqué avec le dispositif de démontage.
- après la Première Guerre mondiale, Savage a amélioré la gamme "Model 1899" et l'a rebaptisée "Model 99".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection sur le dessus; canon rond léger bleui; levier cémenté; sans chien avec bouton d'indicateur "armé" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; détente plaquée or ou bleuie; hausse réglable laquelle peut se replier et guidon à grain d'orge doré sur une rampe surélevée.
- monture à poignée-pistolet à calotte en noyer de choix quadrillé avec plaque de couche de type fusil de chasse en tôle d'acier ondulée mate ou en aluminium et un garde-main mince profilé à extrémité arrondie avec quadrillage sur les côtés et la face inférieure.
- sûreté située sur le côté droit du levier jusqu'en 1960 où la sûreté a été déplacée sur la queue de carcasse supérieure.
- boîtier de culasse/carcasse prépercé et taraudé pour monture de lunette de visée; queue de carcasse arrière prépercée et taraudée pour hausse micrométrique.
- en 1969, le modèle "99F Featherweight" a été amélioré et remplacé par le modèle "99F Series A".

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A.", ou "SAVAGE ARMS" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A.".

Numéro de série

- la plage des numéros de série commence à 750,000.
- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur les unités plus récentes, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le bord inférieur.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe alphabétique "A" suivi de six chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur rotatif interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
46942	Savage	99 Take-down	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
71670	Savage	99M	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
118082	Savage	99F Series A	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 F

99 F Featherweight

99F

Model 99 F

Model 99 F Featherweight

Model 99F

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118082
Marque: Savage
Modèle: 99F Series A

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99F Series A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118082 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118082 - 1	300 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118082 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon : "SAVAGE".

Modèle

- mis sur le marché en 1969 et retiré en 1973.
- en 1969, le modèle "99F Featherweight" fut amélioré et rebaptisé "99F Series A".
- le modèle "99F Series A" comporte un magasin rotatif.
- désignation de modèle normalement sur le canon : "MODEL 99F SERIES A".
- peut aussi être désigné "99F Featherweight".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon rond léger bleui, levier cémenté, pas de chien apparent, mais indicateur d'armement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, détente bleuie, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, hausse réglable rabattable et guidon à grain d'orge or sur rampe.
- crosse quadrillée en noyer sélectionné avec poignée-pistolet à calotte et plaque de couche plate en acier ou en aluminium ondulé de type fusil de chasse et fût profilé mince à bout arrondi avec quadrillage sur les côtés.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; queue de carcasse percé et taraudée pour recevoir une hausse micrométrique.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon : "SAVAGE" / " WESTFIELD, MASS. U.S.A.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série formés d'une lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon.
Coups	- magasin rotatif.
Autres marquages	- une date de brevet peut figurer sur le canon, près du nom du fabricant : "PATENT 3281979".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2266	Savage	99F Featherweight	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 F

99 F Featherweight

99F

99F Featherweigh

Model 99 F

Model 99 F Featherweight

Model 99F

Series A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2258
Marque: Savage
Modèle: 99G

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99G
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2258 - 6	22 SAVAGE HP	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2258 - 7	22 SAVAGE HP	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2258 - 11	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2258 - 8	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2258 - 2	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2258 - 3	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2258 - 1	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2258 - 4	303 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2258 - 5	303 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2258 - 9	410 GA X 2 1/2"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
2258 - 10	410 GA X 2 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "SAVAGE".

Modèle

- fabriqué de 1920 à 1941.
- désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse:
"MODEL 99". Une désignation de modèle "G" figure habituellement sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- après la Première Guerre mondiale, Savage a amélioré les armes du modèle 1899 et les a rebaptisées "Model 99". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier.
- le modèle 99G est semblable au modèle 99F de 1922 à 1940 et il comporte une crosse à poignée-pistolet quadrillée ainsi qu'un nouveau système de démontage facile : un bouton situé sur le dessous du fût permet de séparer le canon et le fût du boîtier de culasse/de la carcasse et de la crosse.
- boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon profilé rond bleui de poids moyen, levier cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable, guidon à grain d'orge en métal blanc jusqu'en 1928, puis guidon sur rampe.
- crosse anglaise en noyer d'Amérique verni avec plaque de couche striée de type fusil de chasse et fût Schnable. Quadrillage sur les côtés du fût et de la poignée-pistolet.
- sûreté sur le côté droit du levier.
- ce modèle peut recevoir un canon lisse facultatif de calibre .410 X 2 ½ et long de 559 mm ou 610 mm. Une fois ce canon en place, l'arme devient une arme à un coup et il est impossible d'approvisionner le magasin rotatif en cartouches de calibre .410.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon :
"MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA. N.Y. U.S.A.",
ou
"MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORP.",
ou
"MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORPORATION",
ou
"SAVAGE ARMS CORPORATION".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série compris entre 238,000 environ et 407,000.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le canon :
"Manufactured by Savage Arms Corp, Utica, N.Y. U.S.A."
"July 25, 1893, Oct. 3, 1899, Sept. 10, 1907, May 25, 1909, June 1, 1909"
ou
"Manufactured by Savage Arms Corp Utica, N.Y. U.S.A."
"Mar. 28. 1916 Dec. 26 1916 June. 17. 1919"
ou
"Manufactured by Savage Arms Corp, Utica, N.Y. U.S.A."
"July 25, 1893, Oct. 3, 1899, Sept. 10, 1907, May 25, 1909, June 1, 1909" ---SAVAGE
ou
"Manufactured by Savage Arms Corporation"
"Utica. N.Y. U.S.A Pat'd. May 25,1909, June 1, 1909" ---- SAVAGE
ou
SAVAGE "Savage Arms Corporation"
"Utica. N.Y. Made in U.S.A."
ou
"Savage Arms Corporation"
"Utica. N.Y. ---- Made in U.S.A."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
46942	Savage	99 Take-down	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 G

G

Model 99 G

Model 99 G Takedown

Model 99G

Model 99G Takedown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2261
Marque: Savage
Modèle: 99H

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2261 - 4	250 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2261 - 2	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2261 - 1	300 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2261 - 3	303 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la bague du boîtier de culasse : "SAVAGE".

Modèle

- fabriqué de 1923 à 1940.
- désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "MODEL 99".
- après la Première Guerre mondiale, Savage a amélioré les armes du modèle 1899 et les a rebaptisées "Model 99". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier.
- boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon rond bleui de poids moyen, levier cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable, guidon de type couteau argent ou grain d'orge en métal blanc; en 1931, ajout d'une grenadière.
- crosse anglaise en noyer d'Amérique verni avec plaque de couche droite de type fusil de chasse en acier ondulé; fût au bout arrondi.
- sûreté sur le côté droit du levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon :
"MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA. N.Y. U.S.A.",
ou
"MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORP.",
ou
"MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORPORATION",
ou
"SAVAGE ARMS CORPORATION".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série compris entre 220,000 environ et 400,000.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le canon :
"Manufactured by Savage Arms Corp, Utica, N.Y. U.S.A."
"July 25, 1893, Oct. 3, 1899, Sept. 10, 1907, May 25, 1909, June 1, 1909"
ou
"Manufactured by Savage Arms Corp Utica, N.Y. U.S.A."
"Mar. 28. 1916 Dec. 26 1916 June. 17. 1919"
ou
"Manufactured by Savage Arms Corp, Utica, N.Y. U.S.A."
"July 25, 1893, Oct. 3, 1899, Sept. 10, 1907, May 25, 1909, June 1, 1909" ---SAVAGE
ou
"Manufactured by Savage Arms Corporation"
"Utica. N.Y. U.S.A Pat'd. May 25,1909, June 1, 1909" ---- SAVAGE
ou
SAVAGE "Savage Arms Corporation"
"Utica. N.Y. Made in U.S.A."
ou
"Savage Arms Corporation"
"Utica. N.Y. ---- Made in U.S.A."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99

99 Carbine

99 H

99 H Carbine

99-H

99H Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2260
Marque: Savage
Modèle: 99K

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99K
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2260 - 4	22 SAVAGE HP	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2260 - 5	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2260 - 2	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2260 - 1	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2260 - 3	303 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2260 - 6	410 GA X 2 1/2"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
2260 - 7	410 GA X 2 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque - la marque figure sur le canon : "SAVAGE ARMS CORP.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1926 à 1940.
- la désignation de modèle n'apparaît normalement pas sur l'arme car le boîtier de culasse et sa bague sont ornés de ciselures. Une désignation de modèle "K" figure habituellement sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- après la Première Guerre mondiale, Savage a amélioré les armes du modèle 1899 et les a rebaptisées "Model 99". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier.
- dernier modèle Savage 99 avec système de démontage facile consistant en un bouton situé sur le dessous du fût et permettant de séparer le canon et le fût du boîtier de culasse/de la carcasse et de la crosse.
- boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon profilé rond bleui léger orné de ciselures, levier cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse Lyman placée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, organe de visée central rabattable, guidon à grain d'orge blanc ou or.
- crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique verni avec plaque de couche de type fusil de chasse en acier ondulé; fût Schnable. Quadrillage sur les côtés du fût et la poignée-pistolet.
- sûreté sur le côté droit du levier.
- ce modèle peut recevoir un canon lisse facultatif de calibre .410 X 2 ½ et long de 559 mm ou 610 mm. Une fois ce canon en place, l'arme devient une arme à un coup et il est impossible d'approvisionner le magasin rotatif en cartouches de calibre .410.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon :
"MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA. N.Y. U.S.A.",
ou
"MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORP.",
ou
"MANUFACTURED BY SAVAGE ARMS CORPORATION",
ou
"SAVAGE ARMS CORPORATION".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série compris entre 285,000 environ et 498,000.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le canon :
"Manufactured by Savage Arms Corp, Utica, N.Y. U.S.A."
"July 25, 1893, Oct. 3, 1899, Sept. 10, 1907, May 25, 1909, June 1, 1909" ---SAVAGE
ou
"Manufactured by Savage Arms Corporation"
"Utica. N.Y. U.S.A Pat'd. May 25,1909, June 1, 1909" ---- SAVAGE
ou
SAVAGE "Savage Arms Corporation"
"Utica. N.Y. Made in U.S.A."
ou
"Savage Arms Corporation"
"Utica. N.Y. ---- Made in U.S.A."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
46942	Savage	99 Take-down	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 K

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

99 K Deluxe Engraved

99K Deluxe Engraved

Deluxe Engraved Model 99 K

Deluxe Engraved Model 99K

K

Model 99 K

Model 99 K Deluxe Engraved

Model 99 K Takedown

Model 99 K Takedown Deluxe Engraved

Model 99K

Model 99K Deluxe Engraved

Model 99K Takedown

Model 99K Takedown Deluxe Engraved

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71670
Marque: Savage
Modèle: 99M

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99M
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71670 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71670 - 2	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71670 - 3	284 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71670 - 4	300 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71670 - 6	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71670 - 5	358 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur la bague du boîtier de culasse, "SAVAGE" ou sur le canon, "SAVAGE ARMS".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- désignation de modèle normalement sur la bague du boîtier de culasse ou sur le canon : "Model 99-M".
- désignation de modèle utilisée de 1955 à 1973 pour les modèles à chargeur rotatif.
- pas une désignation de modèle traditionnelle; le "M" désigne une monture "Monte Carlo" utilisée pour les armes Savage des modèles 99F, 99PE, 99DE, 99DL et 99DL Series A.
- boîtier de culasse bleui ou non bleui orné de ciselures avec éjection par le haut, canon rond léger bleui, levier cémenté ou non, pas de chien apparent; repère d'armement (bouton) plaqué or sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, détente plaquée or, sûreté sur la queue de carcasse supérieure ou sur le côté droit du levier, hausse réglable rabattable et guidon à grain d'orge or sur rampe.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- monture Monte Carlo en noyer sélectionné avec poignée-pistolet quadrillée à calotte, plaque de couche plate en acier ondulé ou en aluminium et de type fusil de chasse.
- possibilité de fût profilé au bout arrondi et avec quadrillage sur les côtés; sur certains modèles, le dessous du fût est quadrillé.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon :
"SAVAGE ARMS CORPORATION"
"CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A.",
ou
"SAVAGE ARMS"
"WESTFIELD, MASS. U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série commençant à 750,000.
- sur les derniers modèles, numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas (nouvelle série 'A').

Calibre

- calibre sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2257	Savage	99F	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2266	Savage	99F Featherweight	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2267	Savage	99DL	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2271	Savage	99DE	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
2272	Savage	99PE	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
118086	Savage	99DL Series A	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 M

99-M

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2272
Marque: Savage
Modèle: 99PE

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99PE
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2272 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2272 - 3	284 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2272 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon : "SAVAGE ARMS".

Modèle

- fabriqué de 1965 à 1970; magasin rotatif.
- la désignation de modèle ne figure normalement pas sur cette arme. Modèle reconnaissable aux ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- après la Première Guerre mondiale, Savage a amélioré les armes du modèle 1899 et les a rebaptisées "Model 99". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier.
- boîtier de culasse/carcasse au fini protecteur non bleui avec ciselures en volute sur les côtés, le dessus, le dessous, la queue de carcasse supérieure et inférieure ainsi que sur le levier.
- image d'un couguar sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et image d'un wapiti sur le côté gauche.
- éjection par le haut, canon rond bleui léger, levier non cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (bouton) plaqué or sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, détente plaquée or, sûreté plaquée or sur la queue de carcasse supérieure, hausse rabattable réglable et guidon à grain d'orge or sur rampe.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- crosse quadrillée Monte Carlo en noyer sélectionné au grain riche avec poignée-pistolet (avec calotte), plaque de couche de type fusil de chasse en aluminium, fût profilé au bout arrondi avec quadrillage sur les côtés.
- possibilité de battants de bretelle sur la crosse et le fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le canon, sur deux lignes : "SAVAGE ARMS" / "WESTFIELD, MASS. U.S.A.".
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série commençant à 1,140,000 environ.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon.
Coups	- magasin rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2271	Savage	99DE	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
71670	Savage	99M	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 PE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2262
Marque: Savage
Modèle: 99R

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99R
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2262 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2262 - 6	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2262 - 7	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2262 - 3	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2262 - 5	303 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2262 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2262 - 4	358 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur la bague du boîtier de culasse : "SAVAGE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1932 à 1960.
- désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "MODEL 99".
- après la Première Guerre mondiale, Savage a amélioré les armes du modèle 1899 et les a rebaptisées "Model 99". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier.
- modèle non fabriqué de 1942 à 1946 à cause de la Seconde Guerre mondiale.
- les armes de ce modèle produites avant 1942 sont désignées "99R Early Model" et les armes fabriquées après 1946 sont appelées "99R Late Model".
- boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon profilé rond bleui de poids moyen, levier cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable, guidon à grain d'orge or.
- crosse à poignée-pistolet (avec calotte) quadrillée en noyer sélectionné avec plaque de couche droite de type fusil de chasse en acier ondulé, fût en demi-queue de castor avec bout arrondi et quadrillage sur les côtés et le dessous ou sur les côtés seulement.
- sûreté sur le côté droit du levier.
- monture plus lourde et plus imposante que celle des autres armes Savage de modèle 99.
- à partir de 1950, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon :
"SAVAGE ARMS CORPORATION"
"UTICA, N.Y.-----MADE IN U.S.A.",
ou
"SAVAGE ARMS CORPORATION"
"CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série compris entre 340,000 environ et 1,060,000.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2263	Savage	99RS	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 R

99 R Early Model

99 R Late Model

99R Early Model

99R Late Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2263
Marque: Savage
Modèle: 99RS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99RS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2263 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2263 - 6	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2263 - 3	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2263 - 5	303 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2263 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2263 - 4	358 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur la bague du boîtier de culasse : "SAVAGE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1932 à 1958.
- désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "MODEL 99".
- après la Première Guerre mondiale, Savage a amélioré les armes du modèle 1899 et les a rebaptisées "Model 99". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier.
- modèle non fabriqué de 1942 à 1946 à cause de la Seconde Guerre mondiale.
- les armes de ce modèle produites avant 1942 sont désignées "99RS Early Model" et les armes fabriquées après 1946 sont appelées "99RS Late Model".
- le fusil Savage "RS" est un fusil de modèle "R" avec hausse micrométrique.
- boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon profilé rond bleui de poids moyen, levier cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse micrométrique à oeilleton Lyman ou Redfield placée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, organe de visée central rabattable, guidon à grain d'orge or.
- crosse à poignée-pistolet (avec calotte) quadrillée en noyer sélectionné avec plaque de couche droite de type fusil de chasse en acier ondulé, fût en demi-queue de castor avec bout arrondi et quadrillage sur les côtés et le dessous ou sur les côtés seulement.
- tenons pour battants de bretelle à dégagement rapide sur la monture.
- sûreté sur le côté droit du levier.
- monture d'apparence plus lourde et plus imposante que celle des autres armes Savage de modèle 99.
- à partir de 1950, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon :
"SAVAGE ARMS CORPORATION"
"UTICA, N.Y.-----MADE UN U.S.A.",
ou
"SAVAGE ARMS CORPORATION"
"CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série compris entre 340,000 environ et 1,060,000.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2262	Savage	99R	Savage	Carabine	Mécanisme à levier
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 RS

99 RS Early Model

99 RS Late Model

99RS Early Model

99RS Late Model

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2265
Marque: Savage
Modèle: 99T

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	99T
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2265 - 5	22 SAVAGE HP	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2265 - 6	22 SAVAGE HP	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2265 - 7	250 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2265 - 8	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2265 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2265 - 2	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2265 - 9	300 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2265 - 3	303 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2265 - 4	303 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque figure sur la bague du boîtier de culasse : "SAVAGE".
Modèle	- fabriqué de 1935 à 1940. - désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "MODEL 99". - après la Première Guerre mondiale, Savage a amélioré les armes du modèle 1899 et les a rebaptisées "Model 99". Les lettres de la désignation de modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme, mais indiquent des caractéristiques d'un modèle en particulier. - boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec éjection par le haut, canon profilé rond bleui léger, levier cémenté, pas de chien apparent, indicateur d'armement (bouton) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - hausse réglable de type Semi-Buckhorn sans encoche de visée. Hausse de forme concave avec trait blanc vertical au centre du point le plus bas. Guidon à grain d'orge rouge sur rampe. - crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer sélectionné et au fini huilé avec plaque de couche droite de type fusil de chasse en acier ondulé; fût en demi-queue de castor avec bout arrondi et quadrillage sur les côtés. - sûreté sur le côté droit du levier.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon : "SAVAGE ARMS CORPORATION" "UTICA, N.Y. ---- MADE IN U.S.A.".
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série compris entre 350,000 environ et 400,000.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34112	Savage	99	Savage	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

99 T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163331
Marque: Savage
Modèle: A17

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	A17
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163331 - 1	17 HMR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163331 - 2	17 MACH 2	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163331 - 3	17 WIN SUPER MAG RF	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Savage" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "A17" ou une variante de celle-ci figure sur le canon.
- fusil 17 HMR à refoulement de gaz retardé mis sur le marché en 2015, avec un système de verrouillage de culasse unique qui retarde momentanément l'ouverture de la culasse, afin d'empêcher l'explosion de la douille; lorsque la culasse commence à reculer, elle doit déplacer vers le bas un bloc de verrouillage situé en haut de la culasse; ce délai supplémentaire permet au mécanisme de fonctionner correctement.
- caractéristiques : canon en acier bleui; boîtier de culasse/carcasse anodisé; levier d'armement surdimensionné; détente réglable; système de rail pour lunette de visée; verrou de sûreté transversal à l'avant du pontet; monture à poignée-pistolet synthétique noire pleine longueur avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 1 054 mm (41,5 po) et son poids moyen est de 2,54 kg (5,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "Savage" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz retardé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- caractéristiques des rayures : un tour en 9 pouces.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
180982	Savage	A22	Savage	Carabine	Semi-automatique
196549	Savage	A22R	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011356478009

011356478016

210287

210287F

47800

47801

A 17

A Series

A Series Thumbhole

A-17

A-17 Heavy Barrel

A-17 Pro Varmint

A-17 Sporter

A-17 Target

A-17 Target Sporter

A-17 Target Sporter Laminate

A-17 Target Thumbhole

A-17 XP

A17 17 WIN SUPER MAG

A17 Heavy Barrel

A17 Pro Varmint

A17 Sporter

A17 TH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

A17 Target

A17 Target Sporter

A17 Target Sporter Laminate

A17 Target Thumbhole

A17 Thumbhole

A17 WSM

A17 XP

A17TH

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180982
Marque: Savage
Modèle: A22

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	A22
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180982 - 7	22 LR	10	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
180982 - 6	22 LR	10	261	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
180982 - 4	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180982 - 5	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180982 - 1	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180982 - 3	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180982 - 2	22 MAG	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Savage" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "A22" ou une variante peut figurer sur l'arme à feu. - cette arme est une arme à refoulement de gaz retardé, avec un système unique de verrouillage de la culasse, qui retarde momentanément l'ouverture de la culasse, afin d'empêcher l'explosion de la douille; lorsque la culasse commence à reculer, elle doit déplacer vers le bas un bloc de verrouillage situé en haut de la culasse; ce délai supplémentaire permet au mécanisme de fonctionner correctement. - caractéristiques possibles : canon rond et rayé en acier; guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse cémenté avec rail de fixation des accessoires deux pièces; poignée d'armement cylindrique ou surdimensionnée; détente réglable; verrou de sûreté transversal situé à l'avant du pontet; monture synthétique avec poignée-pistolet et fût texturés; tenons pour battants de bretelle; tampon de recul synthétique; fini noir. - avec un canon de 533 mm, la longueur totale de l'arme est de 1029 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 2,27 kg (5 lb). - avec un canon de 559 mm, la longueur totale de l'arme est de 1054 mm (41,5 po) et son poids moyen est de 2,54 kg (5,6 lb). - Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 939.8 mm (37 po) et poids moyen de 3 kg (6.6 lb).
Fabricant	- l'inscription "Savage" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe d'une lettre "K" et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques des rayures en calibre .22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163331	Savage	A17	Savage	Carabine	Semi-automatique
196549	Savage	A22R	Savage	Carabine	Semi-automatique
197324	Savage	A22 Precision	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

47200

47240

47241

47249

47400

A Series

A-22

A-22 BNS-SR

A-22 FSS

A-22 FV-SR Overwatch

A-22 Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

A-22 Magnum Pro Varmint

A-22 Magnum Target Thumbhole

A-22 Overwatch

A-22 Pro Varmint

A-22 Sporter

A-22 Target Thumbhole

A22 BNS-SR

A22 FSS

A22 FV-SR

A22 FV-SR Overwatch

A22 Magnum

A22 Magnum Pro Varmint

A22 Magnum Target Thumbhole

A22 Overwatch

A22 Pro Varmint

A22 Sporter

A22 Target Thumbhole

A22FSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197324
Marque: Savage
Modèle: A22 Precision

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	A22 Precision
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197324 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "SAVAGE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de l'arme à feu, devant le puits d'alimentation; poignée de chargement surdimensionnée; arrêtoir de culasse situé du côté droit, devant le pontet; verrou de sûreté transversal situé sur le pontet. - Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 946 mm (37.25 po) et poids moyen de 3.30 kg (7.27 lb).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "SAVAGE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé était composé d'un ensemble de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- L'inscription "MDT" figure à plusieurs endroits sur l'arme à feu. La marque fait référence à la monture sur mesure "Modular Driven Technologies" qui vient avec l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
180982	Savage	A22	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

47248

A 22 Precision

A-22 Precision

A22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196549
Marque: Savage
Modèle: A22R

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	A22R
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196549 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196549 - 2	22 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAVAGE" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- L'inscription "A22R" figure sur le dessus du canon.
- La "A22R" utilise la même conception à refoulement des gaz comme la A22 d'origine pour verrouiller la culasse à l'arrière après chaque coup; le levier devant le pontet est actionné pour fermer la culasse, chargeant un autre projectile.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier percé et taraudé pour fixer la lunette de visée; volet en polymère; poussoir de sûreté avec indicateur d'armement devant le pontet.

Fabricant

- L'inscription "SAVAGE ARMS (CANADA) INC - LAKEFIELD, ONT. CANADA" a été relevé sur le dessus du canon des armes à feu faites pour les 22 LR.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé était composé de sept chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL .22LR ONLY" figure sur le canon.
- Caractéristiques des rayures du calibre 22 LR : 1 tour par 16 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163331	Savage	A17	Savage	Carabine	Semi-automatique
180982	Savage	A22	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

0-11356-55795-7

0-11356-55796-4

0-62654-47232-9

0-62654-47233-6

0-62654-47234-3

47232

47233

47234

55794

55795

55796

55797

A Series

A Series Repeater

A-22R

A-22R FSS

A-22R Magnum

A-22R Pro Varmint

A22 RF

A22 Rimfire

A22R FSS

A22R FSS Stainless HB

A22R FSS Stainless Heavy Barrel

A22R Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

A22R Pro Varmint

A22R Repeater

AR17R Pro Varmint HB

AR17R Pro Varmint Heavy Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122836
Marque: Savage
Modèle: Automatic

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Automatic
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122836 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122836 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122836 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122836 - 1	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom "Savage" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- en 1930, Savage mit sur le marché une série de fusils de chasse semi-automatiques inspirés du modèle Auto-5 de Browning, fabriqué par la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique. Ce modèle utilisait un mode de fonctionnement avec long recul du canon. Savage a proposé plusieurs variations inspirées de ce modèle, toutes partageaient les mêmes caractéristiques de base, mais présentaient des différences dans le style de canon et/ou du système d'étranglement. Savage a par ailleurs distingué ces modèles dans la documentation usine par le nombre de coups possibles de chaque modèle; les catalogues indiquaient des armes à cinq et trois coups dans certains modèles, mais ces chiffres incluaient la présence d'une cartouche dans la chambre, les modèles avaient donc des capacités réelles de quatre et deux coups respectivement. Bien que chaque version possédait sa propre désignation dans la majeure partie de la documentation usine, certains exemplaires ne comportaient que l'inscription "Savage Automatic".
- caractéristiques : crosse et fût en noyer américain; canon rond lisse avec guidon à grain d'orge; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du pontet; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse cannelé et mat au niveau de la ligne de visée afin de réduire les reflets; réglage de la bague-frein pour les charges légères ou lourdes.
- les autres variantes sont notamment les suivantes :
- modèle 720, produit entre 1930 et 1949 : cinq coups, cal. 12 ou cal. 16; crosse et fût en noyer américain; canon rond lisse avec guidon à grain d'orge.
- modèle 720C, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 508 mm muni d'un compensateur Cutts. Le modèle 720C était fourni avec un tube d'étranglement "dispersant" et "intégral" et avec un tube d'étranglement "modifié" offert en option.
- modèle 720P, fabriqué entre 1946 et 1949 : identique au modèle 720, mais avec un canon de 635 mm muni d'un étranglement Poly.
- modèle 720R, mis sur le marché en 1940 : il s'agit de version Riot du modèle 720, équipé d'un canon de 508 mm.
- d'autres modèles figurent dans le champ Remarques.

Fabricant

- le nom "Savage" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figurait sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

- les modèles sont répartis comme suit :
- modèle 721, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais avec une bande de visée pleine surélevée sur le canon.
- modèle 722, fabriqué entre 1930 et 1949 : mêmes caractéristiques que le modèle 720, mais avec une bande ventilée surélevée sur le canon.
- modèle 723, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 720 ait été rebaptisée modèle 723.
- modèle 724, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 721 ait été rebaptisée modèle 724.
- modèle 725, fabriqué entre 1930 et 1949 : il semble qu'à un moment donné, la version en calibre 16 du modèle 722 ait été rebaptisée modèle 725.
- modèle 726, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version Upland Sporter du modèle 720. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 720, à l'exception de la capacité du chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 727, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version Upland Sporter du modèle 721. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 721, à l'exception de la capacité du chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 728, fabriqué entre 1931 et 1949 : il s'agit de la version Upland Sporter du modèle 723. Cette version a toutes les caractéristiques du modèle 723, à l'exception de la capacité du chargeur, qui est réduite à deux balles.
- modèle 740C, fabriqué entre 1946 et 1949 environ : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version Skeet du modèle 720, avec un canon de 508 mm équipé d'un compensateur Cutts. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.
- modèle 740P, fabriqué entre 1946 et 1949 environ : ce modèle est décrit dans la documentation de Savage comme la version Skeet du modèle 720 avec un canon de 508 mm équipé d'un étranglement Poly. La crosse en noyer est munie d'une calotte de poignée et le fût est de type "queue de castor" élargie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3136	Savage	721	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3141	Savage	720R	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3142	Savage	720P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3143	Savage	720C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3144	Savage	722	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3148	Savage	726	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3150	Savage	727	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3151	Savage	728	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3152	Savage	726C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3153	Savage	726P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3154	Savage	740C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3155	Savage	740P	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3158	Savage	723	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3159	Savage	724	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3160	Savage	725	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
130319	Springfield Arms	Springfield Automatic Shotgun	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
130960	Savage	750SC	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
133764	Ranger	Ranger	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Auto 5

Auto-5

Savage Auto 5

Savage Auto-5

Savage Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134337
Marque: Savage
Modèle: Axis

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Axis
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134337 - 13	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134337 - 11	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134337 - 12	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134337 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134337 - 14	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134337 - 2	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134337 - 3	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134337 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134337 - 5	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134337

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134337 - 6	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134337 - 17	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134337 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134337 - 15	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134337 - 8	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134337 - 19	350 LEGEND	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134337 - 18	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134337 - 16	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134337 - 10	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134337 - 9	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAVAGE ARMS INC." figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "SAVAGE AXIS" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier ordinaire ou en acier inoxydable sans dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire ou en acier inoxydable, percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; sûreté montée sur la queue de carcasse arrière; monture une pièce à poignée-pistolet synthétique noire ou à motif camouflage avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; fini acier inoxydable ou noir mat.
- offert avec un mécanisme long ou court.
- offert avec une lunette de visée 3-9x40 installée sur l'arme.
- modèle offert en version pour les jeunes.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1016 mm (40 po) et avec un canon de 559 mm (22,0 po), elle est de 1114 mm (43,875 po), son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).
- la série "EDGE" a été rebaptisée Savage modèle "AXIS" en 2010.
- le Savage "AXIS" a été produit en versions à percussion annulaire et à percussion centrale, chacune d'elle ayant un boîtier de culasse différent dédié; les deux armes portent l'inscription "AXIS" avec la désignation du calibre; le modèle "AXIS" à percussion annulaire a été fabriqué en quantités limitées, et est à présent remplacé par le modèle Mark II, lequel utilise le même mécanisme/boîtier de culasse et présente les mêmes caractéristiques.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de la version à percussion centrale est de 1016 mm (40 po) et avec un canon de 559 mm (22,0 po), elle est de 1114 mm (43,875 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).
- avec un canon de 533 mm (21 po), la longueur totale de la version à percussion annulaire est de 1003 mm (39 1/2 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
- Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 978 mm (38.5 po) et poids moyen de 2.6 kg (5.8 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS INC." figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures d'une arme de calibre 22-250 REM : 1 tour en 12 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures d'une arme de calibre 223 REM : 1 tour en 9 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 9,25 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 25-06 REM : 1 tour en 10 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 270 WIN : 1 tour en 10 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 30-06 SPRG : 1 tour en 10 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures d'une arme de calibre 7MM-08 REM : 1 tour en 11,5 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131600	Savage	Edge	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
146272	Savage	Axis 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

19165

19166

19167

19168

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

19169
19170
19171
19172
19174
19175
19176
19177
19178
19179
19180
19181
19195
19196
19197
19198
19199
19200
19220
19221
19222
19223
19224
19225
19226
19227
19228
19229
19230
19231
19232
19233
19234

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

19235
19236
19237
19238
19239
19240
19241
19242
19243
19244
19245
19246
19247
19248
19249
19642
19643
19644
19645
19646
19647
19648
19649
19650
19651
19652
19741
19742
19746
19747
19972
19973
19974

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

19975
19976
19977
57233
57234
57235
57236
57237
57238
57240
57241
57242
57243
57244
57245
57246
57247
57248
57249
57250
57251
57252
57253
57254
57255
57256
57257
57258
57259
57260
57261
57262
57263

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

57264
57265
57266
57267
57268
57269
57270
57271
57272
57273
57274
57275
57276
57277
57278
57279
57280
57281
57282
57283
57284
57285
57286
57287
57288
57289
57290
57291
57473
57474
57475
57476
57543

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

57544

57545

57546

57547

Axis Camo

Axis Camo Mossy Oak

Axis Camo XP

Axis Compact

Axis Compact Left-hand

Axis Heavy Barrel

Axis Left-hand

Axis Rimfire

Axis SR

Axis Stainless

Axis Stainless XP

Axis Suppressor Ready

Axis XP

Axis XP Camo

Axis XP Compact

Axis XP Compact Muddy Girl

Axis XP Stainless

Axis XP Youth

Axis XP Youth Camo

Axis XP Youth Muddy Girl

Axis XP Youth RT Extra

Axis XP Youth Realtree Extra

Axis Youth

Axis Youth Mossy Oak

Axis Youth XP

Axis-SR

Left-handed Axis

Left-handed Axis Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Global Sports Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146272
Marque: Savage
Modèle: Axis 2

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Axis 2
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146272 - 19	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 4	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 5	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 6	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 7	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 8	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 21	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 9	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 22	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146272 - 10	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 25	280 ACKLEY IMPROVED	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 23	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 11	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 17	300 AAC BLACKOUT	4	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 12	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 13	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 26	350 LEGEND	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 20	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 18	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 24	6MM ARC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 16	7.62X39 RUSSIAN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 14	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146272 - 15	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SAVAGE ARMS INC." figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "SAVAGE AXIS II" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- le modèle "SAVAGE AXIS II" est offert avec un mécanisme court ou long.
- le modèle "SAVAGE AXIS II" est offert en version pour la jeunesse.
- le modèle "SAVAGE AXIS II" est offert avec une lunette de visée de 3-9x40 montée.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond et profilé en acier ordinaire ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire ou en acier inoxydable, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté montée sur la queue de carcasse arrière; détente AccuTrigger réglable; monture une pièce à poignée-pistolet en matériau synthétique noir ou camouflage, avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; fini acier inoxydable ou noir mat.
- avec un canon de 559 mm (22,0 po), la longueur totale de l'arme est de 1114 mm (43,875 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

- Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 978 mm (38.5 po) et poids moyen de 2.6 kg (5.8 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS INC." figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 22-250 REM : 1 tour en 9 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 9 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 9,25 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 25-06 REM : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 270 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 30-06 SPRG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 7MM-08 REM : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134337	Savage	Axis	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

18819

22209

22210

22212

22221

22222

22223

22224

22225

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

22226
22227
22228
22229
22230
22541
22542
22543
22544
22545
22546
22547
22548
22549
22550
22551
22552
22553
22554
22555
22556
22577
22676
22678
57174
57175
57176
57177
57178
57365
57366
57367
57368

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

57369

57370

57371

57372

57373

57374

57384

57385

57386

57387

57479

57480

57481

57482

57483

57484

57485

57486

57488

57514

57515

57516

57517

57518

57519

57520

57521

57522

57540

57769

Axis

Axis 2 Compact

Axis 2 Compact Muddy Girl

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Axis 2 FDE XP

Axis 2 Overwatch

Axis 2 Scout

Axis 2 Scout Stainless

Axis 2 Stainless

Axis 2 XP

Axis 2 XP FDE

Axis 2 XP Hardwood

Axis HB

Axis Heavy Barrel

Axis II

Axis II Compact

Axis II Compact Muddy Girl

Axis II FDE XP

Axis II Overwatch

Axis II Scout

Axis II Scout Stainless

Axis II Stainless

Axis II XP FDE

Axis II XP Hardwood

Axis ll 300 Blackout

Axis ll XP

Axis ll XP Camo

Axis ll XP Youth

Axis ll XP Youth Muddy Girl

Savage Axis II XP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196216
Marque: Savage
Modèle: Axis Ducks Unlimited Canada

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Axis Ducks Unlimited Canada
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196216 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "SAVAGE" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- L'inscription "AXIS" figure sur le côté gauche du canon. - L'inscription "Ducks Unlimited Canada" figure sur le côté droit du canon sous le logo de Ducks Unlimited. - Avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1080 mm (42.5 po) et poids moyen de 2.9 kg (6.3 lb).
Fabricant	- L'inscription "SAVAGE" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé d'une lettre et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Axis

Axis Camo

Axis Ducks Unlimited

Ducks Unlimited Axis

Ducks Unlimited Canada Axis

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142639
Marque: Savage
Modèle: B Mag

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	B Mag
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142639 - 1	17 WIN SUPER MAG RF	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE B - Mag 17 Win Super Mag CALIBER" et "SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD, MA. 01085 USA" figurent généralement sur deux lignes sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "SAVAGE B - Mag" figure sur le canon.
- caractéristiques : aucun organe de visée métallique; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; culasse tubulaire avec tenons de verrouillage à l'arrière; la culasse est armée à la fermeture; dispositif de déverrouillage de la culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente Accu-Trigger réglable; sûreté située sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur monté à l'avant du chargeur; monture à poignée-pistolet synthétique une pièce avec plaque de couche en caoutchouc souple et tenons pour battants de bretelle; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 1 029 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 2,04 kg (4,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE B- Mag" et "SAVAGE ARMS INC." figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était constitué du préfixe alphabétique "H", suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17 Series

96901

B - Mag

B Mag Beavertail

B Mag Blued Heavy Barrel

B Mag Heavy Barrel

B Mag Heavy Barrel Laminated Stock

B Mag Sporter

B Mag Stainless

B Mag Stainless Heavy Barrel

B Mag Stainless Steel Heavy Barrel

B Mag Target

B Magnum

B-Mag

B.MAG

B.MAG 17 WSM

B.MAGNUM

B.Mag Beavertail

B.Mag Blued Heavy Barry

B.Mag Heavy Barrel

B.Mag Heavy Barrel Laminated Stock

B.Mag Sporter

B.Mag Sporter Barrel

B.Mag Stainless

B.Mag Stainless Heavy Barrel

B.Mag Stainless Steel Heavy Barrel

B.Mag Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189244
Marque: Savage
Modèle: B17

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	B17
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189244 - 1	17 HMR	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189244 - 2	17 HMR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189244 - 3	17 HMR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" et le logo de la société Savage Arms, la lettre "S" stylisée, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer sur le canon.
- il s'agit d'une nouvelle (2017) série de carabines à mécanisme à verrou fabriquées en diverses configurations et en calibres 17 HMR (modèle "B17"), 22 LR (modèle "B22") et 22 Magnum (modèle "B22 Mag"), et en versions pour gauchers et droitiers.
- ces carabines peuvent exister en version compacte, aux dimensions normales et en version compatible avec un silencieux, ainsi qu'avec des montures synthétiques ou en bois dur.
- caractéristiques : fini bleui ou inoxydable; viseurs réglables à cran de mire ou supports pour viseurs optiques; certaines versions peuvent avoir des bouches filetées avec protection du filetage; monture à poignée-pistolet synthétique ou en bois dur avec plaque de couche et battants de bretelle; détente "accu-trigger" avec sûreté à lame sur l'avant de la détente; sûreté coulissante actionnée par le pouce sur la queue de carcasse, à l'arrière du percuteur; chargeur rotatif amovible.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE" et le logo de la société Savage Arms, la lettre "S" stylisée, figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B 17 FL

B 17 G

B17 F

B17 F Compact

B17 F Left Hand

B17 FV

B17 FV Suppressor-Ready

B17 FV-SR

B17 FVSS

B17 G

B17 Left Hand

B17F Compact

B17F L

B17FV

B17FV-SR

B17FVSS

B17G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189243
Marque: Savage
Modèle: B22

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	B22
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189243 - 5	17 HMR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189243 - 1	22 LR	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189243 - 2	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189243 - 3	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" et le logo de la société Savage Arms, la lettre "S" stylisée, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer sur le canon.
- il s'agit d'une nouvelle (2017) série de carabines à mécanisme à verrou fabriquées en diverses configurations et en calibres 17 HMR (modèle "B17"), 22 LR (modèle "B22") et 22 Magnum (modèle "B22 Mag"), et en versions pour gauchers et droitiers.
- ces carabines peuvent exister en version compacte, aux dimensions normales et en version compatible avec un silencieux, ainsi qu'avec des montures synthétiques ou en bois dur.
- caractéristiques : fini bleui ou inoxydable; viseurs réglables à cran de mire ou supports pour viseurs optiques; certaines versions peuvent avoir des bouches filetées avec protection du filetage; monture à poignée-pistolet synthétique ou en bois dur avec plaque de couche et battants de bretelle; système "accu-trigger" avec sûreté à lame sur l'avant de la détente; sûreté coulissante actionnée par le pouce sur la queue de carcasse, à l'arrière du percuteur; chargeur rotatif amovible.

- Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 883 mm (34.75 po) et poids moyen de 2.54 kg (5.6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SAVAGE" et le logo de la société Savage Arms, la lettre "S" stylisée, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197332	Savage	B22 Precision	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10800
70201
70202
70203
70210
70247
70501
70502
70503
70510
70801
70802
70803
70810
70814
70840
70847
70849
B Series
B Series F
B Series FV-SR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

B Series FV-SR Overwatch

B-22 BNS-SR

B-Series

B-Series F

B-Series FV-SR

B-Series FV-SR Overwatch

B22 BNS-SR

B22 F

B22 F Compact

B22 F Left Hand

B22 FL

B22 FV

B22 FV Stainless Steel

B22 FV-SR

B22 FV-Suppressor Ready

B22 FVSS

B22 G

B22 L

B22 Left Hand

B22 Suppressor Ready

B22F

B22F Compact

B22FV

B22FV-SR

B22FVSS

B22G

BNS-SR

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189245
Marque: Savage
Modèle: B22 Mag

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	B22 Mag
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189245 - 1	22 MAG	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189245 - 4	22 MAG	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189245 - 2	22 MAG	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189245 - 3	22 MAG	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" et le logo de la société Savage Arms, la lettre "S" stylisée, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer sur le canon.
- il s'agit d'une nouvelle (2017) série de carabines à mécanisme à verrou fabriquées en diverses configurations et en calibres 17 HMR (modèle "B17"), 22 LR (modèle "B22") et 22 Magnum (modèle "B22 Mag"), et en versions pour gauchers et droitiers.
- ces carabines peuvent exister en version compacte, aux dimensions normales et en version compatible avec un silencieux, ainsi qu'avec des montures synthétiques ou en bois dur.
- caractéristiques : fini bleui ou inoxydable; viseurs réglables à cran de mire ou supports pour viseurs optiques; certaines versions peuvent avoir des bouches filetées avec protection du filetage; monture à poignée-pistolet synthétique ou en bois dur avec plaque de couche et battants de bretelle; détente "accu-trigger" avec sûreté à lame sur l'avant de la détente; sûreté coulissante actionnée par le pouce sur la queue de carcasse, à l'arrière du percuteur; chargeur rotatif amovible.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE" et le logo de la société Savage Arms, la lettre "S" stylisée, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B22 Mag F

B22 Mag F Compact

B22 Mag FV

B22 Mag FV Stainless Steel

B22 Mag FV-SR

B22 Mag FV-Suppressor Ready

B22 Mag FVSS

B22 Mag G

B22 Mag Left Hand

B22 Magnum

B22 Magnum F

B22 Magnum F Compact

B22 Magnum FV

B22 Magnum FV Stainless Steel

B22 Magnum FV Suppressor Ready

B22 Magnum FV-SR

B22 Magnum G

B22 Magnum Left Hand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197332
Marque: Savage
Modèle: B22 Precision

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	B22 Precision
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197332 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "SAVAGE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : manette de culasse agrandie; sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, en arrière de la culasse; languette de sûreté sur la détente. - Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 930.28 mm (36.62 po) et poids moyen de 3.35 kg (7.38 lb).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "SAVAGE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Autres marquages	- "MDT" est inscrit en divers endroits sur l'arme. C'est l'abréviation de "Modular Driven Technologies", la monture spéciale sur laquelle est basée l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189243	Savage	B22	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70248

B 22

B 22 Precision

B-22

B-22 Precision

B22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119481
Marque: Savage
Modèle: Cub

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Cub
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119481 - 3	17 HMR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119481 - 6	22 LR	1	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119481 - 1	22 LR	1	387	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119481 - 5	22 LR	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119481 - 2	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119481 - 4	22 MAG	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du canon : SAVAGE

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- "CUB" sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; levier de culasse à droite; guidon fixe et hausse réglable; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois ou à motif de camouflage.
- à partir de 2006, ce modèle est livrable avec détente réglable "AccuTrigger".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- sur le côté gauche du canon : MFG. BY SAVAGE ARMS, (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "01085" sur le canon; il ne s'agit pas d'un numéro de série.
Calibre	- sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- mise en garde du fabricant sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120627	Savage	Cub SS	Savage	Carabine	À un coup
124806	Stevens	Cadet	Savage	Carabine	À un coup
126822	Savage	Cub T	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

13700

13750

Cub (G)

Cub 17

Cub 17 G

Cub 17 G Camo

Cub 22

Cub 22 G Camo

Cub G

Cub G Youth Model

Cub Pink

Cub Youth

Cub-M

Cub-M G

Cub-M G Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120627
Marque: Savage
Modèle: Cub SS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Cub SS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120627 - 1	17 HMR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120627 - 2	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120627 - 3	22 MAG	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du canon : SAVAGE

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "CUB".
- les lettres "SS" de la désignation de modèle signifient "Stainless Steel - acier inoxydable".
- boîtier de culasse/carcasse et canon rond en acier inoxydable; verrou à droite; guidon fixe et hausse réglable; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois ou à motif de camouflage.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nombre "01085" inscrit sur le canon n'est pas un numéro de série.

Calibre

- sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- une mise en garde du fabricant apparaît sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119481	Savage	Cub	Savage	Carabine	À un coup
126822	Savage	Cub T	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Cub 17

Cub 17 GSS

Cub 17 GSS Camo

Cub 22

Cub 22 GSS

Cub 22 GSS Camo

Cub-M

Cub-M GSS

Cub-M GSS Camo

Cub-M SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126822
Marque: Savage
Modèle: Cub T

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Cub T
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126822 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2007. - l'inscription "CUB" figure du côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond; guidon fixe et hausse à oeilleton réglable; verrou sur le côté droit; détente réglable; cran de sûreté du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse laminée avec cavité pour le pouce dotée de goujons de fixation pour battants de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "MFG. BY SAVAGE ARMS, (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de la culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119481	Savage	Cub	Savage	Carabine	À un coup
120627	Savage	Cub SS	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

13700

13725

13745

13750

Cub Pink

Cub T Pink

Cub T(RJ)

Cub Thumbhole Pink

Cub Thumbhole Stock

Cub-T

CubT

CubT RJ

Mod Cub Pink

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197102
Marque: Savage
Modèle: Dual Port

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Dual Port
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197102 - 1	300 AAC BLACKOUT	1	279	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Savage" figure sur le corps de culasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2009.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "Savage" figure habituellement sur le corps de culasse.
- "Dual Port" est un boîtier de culasse/une carcasse de la série Savage, muni d'une fenêtre de chargement à gauche et d'une fenêtre d'éjection à droite.
- Le "Dual Port" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- Les caractéristiques du "Dual Port", vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement varient selon les différentes combinaisons créées à partir des pièces disponibles sur le marché.

Fabricant

- L'inscription "Savage" figure sur le corps de culasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011356186362

011356186379

18636

18637

Savage Benchrest Action

Savage Target Action

Savage's Dual Port Action

Savage's Dual-Port Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131600
Marque: Savage
Modèle: Edge

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Edge
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131600 - 3	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131600 - 1	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131600 - 9	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131600 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131600 - 6	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131600 - 7	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131600 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131600 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131600 - 5	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "SAVAGE EDGE" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "SAVAGE EDGE" figure habituellement sur le côté gauche du canon. - mis sur le marché en 2010. - caractéristiques : canon profilé arrondi sans organe de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur la queue de carcasse arrière; crosse monobloc en matériau synthétique, noire ou couleur camouflage, avec tampon de recul et battants de bretelles; fini en métal noir mat. - offert en mécanisme long ou court. - offert avec une lunette de visée 3-9x40. - l'arme mesure au total 1 114 mm (43,875 po) avec un canon de 559 mm (22,0 po), et pèse en moyenne 2,95 kg (6,5 lb). - la série "EDGE" a été renommée Savage modèle "AXIS" en 2010.
Fabricant	- "SAVAGE ARMS INC." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 22-250 REM : 1 tour en 12 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures d'une arme de calibre 223 REM : 1 tour en 9 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 9,25 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures d'une arme de calibre 25-06 REM : 1 tour en 10 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 270 WIN : 1 tour en 10 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 30-06 SPRG : 1 tour en 10 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures d'une arme de calibre 7MM-08 REM : 1 tour en 11,5 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134337	Savage	Axis	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

18905

18906

18907

18908

18909

18910

18911

18912

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

18913

18914

18915

18916

18917

18918

18919

18920

18921

18922

18923

18924

18925

18926

18927

18928

18929

18930

18931

18932

18933

18934

18935

18936

19063

Edge Camo

Edge Series

Edge XP

Edge XP Camo

Edge Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117718
Marque: Savage
Modèle: Fox FA1

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Fox FA1
Fabricant:	KTG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117718 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117718 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.

Modèle
- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse semi-automatique standard à emprunt de gaz.
- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, séparateurs blancs à la plaque de couche et à la poignée-pistolet, calotte de poignée-pistolet en palissandre, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet, canon bleui à bande ventilée, bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la culasse chromée ou polie.

Fabricant
- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- même si Savage vendait au détail ces fusils de chasse, ces armes étaient produites par KTG au Japon.

Mécanisme
- semi-automatique, emprunt de gaz.

Numéro de série
- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- magasin tubulaire dans le fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- en gros, ces fusils de chasse ressemblent à une arme Weatherby Centurion « ordinaire », mais avec bouchon de magasin apparent; ces fusils étaient produits sur la même chaîne que le Centurion, mais après l'arrêt de la vente du Centurion par Weatherby.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FA-1

FA1

Fox Autoloader 1

Fox Automatic 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117722
Marque: Savage
Modèle: Fox FP1

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Fox FP1
Fabricant:	KTG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117722 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117722 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à pompe. - crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, séparateurs blancs à la plaque de couche et à la poignée-pistolet, calotte de poignée-pistolet en palissandre, poussoir de sûreté, canon bleui à bande ventilée et culasse chromée ou polie.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - même si Savage vendait au détail ces fusils de chasse, ces armes étaient produites par KTG au Japon.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire dans le fût.
Remarques	- en gros, ces fusils de chasse ressemblent à une arme Weatherby Patrician « ordinaire », mais avec bouchon de magasin apparent; ces fusils étaient produits sur la même chaîne que le Patrician, mais après l'arrêt de la vente du Patrician par Weatherby.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FP-1

FP1

Fox Pump 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197465
Marque: Savage
Modèle: Impulse

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Impulse
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197465 - 10	22-250 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 11	243 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 21	28 NOSLER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 8	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 15	300 PRC	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 16	300 WIN MAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197465

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197465 - 4	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 7	308 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 12	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 14	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 17	338 LAPUA MAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 9	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 6	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 13	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 18	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 22	6.5MM PRC	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 19	6.5MM PRC	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 20	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 24	7MM PRC	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197465 - 23	7MM REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "SAVAGE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "IMPULSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoire supérieur; arrêtoir de chargeur sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur la queue de carcasse supérieure, derrière la culasse; canon potentiellement cannelé; boîtier de culasse/carcasse et crosse pouvant présenter diverses couleurs et finitions. - Arme à feu pouvant être configurée pour les droitiers ou les gauchers.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "SAVAGE" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription "SAVAGE ARMS, Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

57647

57648

57649

57650

57651

57652

57653

57654

57655

57656

57657

57658

57659

57660

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

57859

57860

57861

57862

57863

57864

57887

57888

57889

57890

57891

57892

57893

57894

57895

57896

57897

57900

57901

57902

58011

58012

IMPULSE Big Game

IMPULSE Big Game VSX

IMPULSE Elite Precision

IMPULSE Hog Hunter

IMPULSE Mountain Hunter

IMPULSE Predator

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113217
Marque: Savage
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113217 - 2	22 LR	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113217 - 1	22 LR	1	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le côté gauche du canon : "SAVAGE".

Modèle
- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "MARK I" pouvant mieux décrire cette arme à feu.
- mis sur le marché en 1996.
- l'inscription "MARK I" figure sur le côté gauche du canon.
- boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; guidon fixe et hausse à encoche réglable; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en noyer avec poignée-pistolet; fût et poignée-pistolet quadrillés.

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté gauche du canon :
"MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC."
"IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".

Mécanisme
- à verrou.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- calibre inscrit sur le côté gauche du canon : ".22 S. L. & L.R.". or "S.B. SHOT CARTRIDGE ONLY".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- "01085" sur le canon; il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Remarques

- indique les caractéristiques de l'arme à feu au moment de la production :
- la lettre "G" signifie une monture en bois dur.
- la lettre "L" indique un boîtier de culasse pour gaucher.
- les lettres "SB" désignent un canon lisse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3308	Savage	MARK 1G	Savage	Carabine	À un coup
3309	Savage	MARK 1GL	Savage	Carabine	À un coup
3310	Savage	MARK 1GYL	Savage	Carabine	À un coup
3311	Savage	MARK 1GY	Savage	Carabine	À un coup
3312	Savage	MARK 1GSB	Savage	Autre	À un coup
47806	Savage	MARK 1Y	Savage	Carabine	À un coup
123083	Savage	MARK 1FVT	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MARK I

MARK I Single Shot

MARK-1

MARK-I

MK 1

MK I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123083
Marque: Savage
Modèle: MARK 1FVT

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 1FVT
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123083 - 1	22 LR	1	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123083 - 2	22 LR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "MARK I" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; organes de visée de type Match; hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse/la carcasse avec guidon de type tunnel; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en matériau synthétique.
- depuis 2006, ce modèle est offert avec la détente ajustable "AccuTrigger".
- longueur totale avec un canon de 533 mm (21 po) : 1 003 mm (39,5 po); poids moyen : 2,38 kg (5,25 lb).
- les lettres faisant partie de la désignation du modèle sont des descripteurs de Savage; la lettre "F" indique que la monture est en matériau synthétique, la lettre "V" indique que le modèle est muni d'un canon lourd et la lettre "T" indique que le modèle est muni d'organes de visée à oeilleton.

Fabricant

- les inscriptions relatives au fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 406 mm (16 po).

Autres marquages

- un avertissement du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3308	Savage	MARK 1G	Savage	Carabine	À un coup
3309	Savage	MARK 1GL	Savage	Carabine	À un coup
3310	Savage	MARK 1GYL	Savage	Carabine	À un coup
3311	Savage	MARK 1GY	Savage	Carabine	À un coup
3312	Savage	MARK 1GSB	Savage	Autre	À un coup
47806	Savage	MARK 1Y	Savage	Carabine	À un coup
113217	Savage	MARK 1	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

28900

MARK 1 Black Synthetic

MARK 1 FVT

MARK 1-FVT

MARK I

MARK I 22

MARK I FVT

MARK I-FVT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3308
Marque: Savage
Modèle: MARK 1G

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 1G
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3308 - 1	22 LR	1	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3308 - 4	22 LR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : SAVAGE.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MARK I".
- boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; guidon fixe et hausse à encoche réglable; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en noyer avec poignée-pistolet; fût en noyer et poignée-pistolet quadrillés.
- en 2006, ce modèle est disponible avec le "AccuTrigger" réglable.
- sa longueur totale avec un canon de 533 mm (21 po) est de 959 mm (37,75 po) et son poids moyen de 2,27 kg (5 lb).
- la lettre "G" est une lettre du code de Savage indiquant qu'il s'agit d'une monture en bois.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche du canon :
"MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC."
"IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- désignation de calibre sur le côté gauche du canon :
".22 W.L.R. ".
- caractéristiques des rayures : 1 tour au 406 mm (16 po).

Autres marquages

- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3309	Savage	MARK 1GL	Savage	Carabine	À un coup
3312	Savage	MARK 1GSB	Savage	Autre	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
113217	Savage	MARK 1	Savage	Carabine	À un coup
123083	Savage	MARK 1FVT	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

17000

170000227

MARK 1

MARK 1-G

MARK I

MARK I G

MARK I-G

MK 1G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3309
Marque: Savage
Modèle: MARK 1GL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 1GL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3309 - 1	22 LR	1	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon : SAVAGE.
Modèle	- mis sur le marché en 1996. - désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MARK I". - version pour gaucher du modèle "MARK I-G". - boîtier de culasse bleui et canon rond; guidon fixe et hausse à encoche réglable; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés.
Fabricant	- le fabricant figure sur le côté gauche du canon : "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon : 22 S.L. & L.R.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".
- l'inscription "01085" figure sur le canon; il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Remarques

- caractéristiques de l'arme à feu au moment de la production:
- la lettre "G" désigne une monture en bois dur.
- la lettre "L" désigne un boîtier de culasse pour gaucher.
- les lettres "SB" désignent un canon lisse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3308	Savage	MARK 1G	Savage	Carabine	À un coup
3312	Savage	MARK 1GSB	Savage	Autre	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
113217	Savage	MARK 1	Savage	Carabine	À un coup
123083	Savage	MARK 1FVT	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MARK 1

MARK 1-GL

MARK I

MARK I-GL

MK 1GL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3312
Marque: Savage
Modèle: MARK 1GSB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 1GSB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3312 - 3	22 LR	1	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3312 - 4	22 LR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : SAVAGE

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MARK I".
- le suffixe " SB " de la désignation de modèle indique que ce modèle a un canon lisse (sans rayures) conçu pour le tir de cartouches .22 LR à grenaille.
- crosse à poignée-pistolet en bois dur veiné noyer; poignée-pistolet et fût quadrillés; armement automatique, sûreté ergonomique; boîtier de culasse avec rainure en queue d'aronde pour lunette de visée; guidon à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire.
- en 2006, ce modèle est disponible avec le "AccuTrigger" réglable.
- sa longueur totale avec un canon de 533 mm (21 po) est de 1003 mm (39,5 po) et son poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche du canon :
"MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC."
"IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- ce modèle doit être utilisé avec les cartouches "à plomb" de calibre .22 LR.
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon :
"S.B. SHOT CARTRIDGE ONLY".

Autres marquages

- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".
- l'inscription "01085" figure sur le canon; il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3308	Savage	MARK 1G	Savage	Carabine	À un coup
3309	Savage	MARK 1GL	Savage	Carabine	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
113217	Savage	MARK 1	Savage	Carabine	À un coup
123083	Savage	MARK 1FVT	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MARK 1

MARK 1 GSB

MARK 1 SB

MARK 1-GSB

MARK I

MARK I GSB

MARK I SB

MARK I-G Smooth Bore

MARK I-GSB

MK 1 GSB

MK I GSB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3311
Marque: Savage
Modèle: MARK 1GY

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 1GY
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3311 - 2	22 LR	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3311 - 5	22 LR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : SAVAGE

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- modèle de dimensions moindres pour mieux convenir aux tireurs de plus petite taille.
- désignation de modèle sur le canon : "MARK I Y".
- boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; guidon fixe et hausse à encoche réglable; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois ou au motif de camouflage; possibilité de fini de couleur.
- modèle livrable comme arme à feu équipée avec lunette de visée en place.
- en 2006, ce modèle est disponible avec le "AccuTrigger" réglable.
- sa longueur totale avec un canon de 533 mm (21 po) est de 940 mm (37 po) et son poids moyen de 2,27 kg (5 lb).
- la lettre "G" est une lettre du code Savage indiquant qu'il s'agit d'une monture en bois, et la lettre "Y" désigne une arme pour jeune tireur.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche du canon :
"MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC."
"IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- désignation de calibre sur le côté gauche du canon :
".22 W.L.R. ".
- caractéristiques des rayures : 1 tour au 406 mm (16 po).

Autres marquages

- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3310	Savage	MARK 1GYL	Savage	Carabine	À un coup
47806	Savage	MARK 1Y	Savage	Carabine	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
113217	Savage	MARK 1	Savage	Carabine	À un coup
123083	Savage	MARK 1FVT	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

60702

MARK 1-GY

MARK 1GY Youth

MARK I GY

MARK I GY Compact

MARK I-GY

MARK1 GY Compact

MK 1 GY Camo

MK 1GY

MK I GY Camo

Mark 1 GY Camo

Mark 1 GYXP

Mark I GY Camo

Mark I GYXP

Mark1 GYXP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3310
Marque: Savage
Modèle: MARK 1GYL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 1GYL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3310 - 1	22 LR	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- version pour gaucher du Mark I-GY.
- mis sur le marché en 1996.
- modèle fabriqué avec des dimensions moindres pour mieux convenir aux tireurs de plus petite taille.
- désignation de modèle sur le canon : "MARK I Y".
- boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; guidon fixe et hausse à encoche réglable; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois lamellé ou standard, possibilité de motif de camouflage ou de fini de couleur.
- modèle livrable comme ensemble avec lunette de visée en place.

Fabricant

- l'inscription "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" sur "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- nombres ordinaux; sur le boîtier de culasse.
- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "01085" sur le canon; il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon : 22 S.L. & L.R.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Remarques

- caractéristiques de l'arme à feu au moment de sa production :
- la lettre "Y" désigne une arme pour jeunes.
- la lettre "G" désigne une monture en bois dur.
- la lettre "L" désigne un modèle pour gaucher.
- les lettres "XP" désignent une arme équipée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3311	Savage	MARK 1GY	Savage	Carabine	À un coup
47806	Savage	MARK 1Y	Savage	Carabine	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
113217	Savage	MARK 1	Savage	Carabine	À un coup
123083	Savage	MARK 1FVT	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MARK 1-GYL

MARK I-GYL

MK 1 GYL

MK 1 GYL Camo

MK 1 GYL Youth

MK I GYL

MK I GYL Camo

MK I GYL Youth

Mark 1 GYXP

Mark I GYL

Mark I GYXP

Mark IGYL

Mark IGYL Camo

Mark IGYL Youth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47806
Marque: Savage
Modèle: MARK 1Y

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 1Y
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47806 - 1	22 LR	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon comme : SAVAGE.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- modèle de dimensions réduites pour convenir à des tireurs de plus petite taille.
- désignation de modèle sur le canon : "MARK I Y".
- boîtier de culasse et canon rond bleuis; guidon fixe et hausse à encoche réglable; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois ou au motif de camouflage; possibilité de monture de couleur.
- modèle aussi livrable comme arme à feu équipée (avec lunette de visée) et comme modèle "Color" pour jeune tireur (monture lamellée en bois de couleur).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon comme :
"MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC."
"IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon comme : .22 S. L. & L.R.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Remarques

- indiquent les caractéristiques de l'arme à feu au moment de sa fabrication :
- la lettre "Y" désigne une arme à feu pour jeune.
- la lettre "G" désigne une monture en bois dur.
- la lettre "L" désigne un boîtier de culasse pour gaucher.
- les lettres "XP" désignent une arme à feu équipée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3310	Savage	MARK 1GYL	Savage	Carabine	À un coup
3311	Savage	MARK 1GY	Savage	Carabine	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup
113217	Savage	MARK 1	Savage	Carabine	À un coup
123083	Savage	MARK 1FVT	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MARK 1

MARK 1 Colour

MARK 1-LY Color

MARK 1-Y

MARK 1-Y Camo

MARK 1Y Camo

MARK I

MARK I-LY

MARK I-Y

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39157
Marque: Savage
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39157 - 10	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39157 - 17	21 SHARP	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39157 - 18	21 SHARP	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39157 - 19	21 SHARP	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39157 - 16	22 LR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39157 - 5	22 LR	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39157 - 6	22 LR	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39157 - 7	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39157 - 12	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39157 - 11	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39157 - 15	22 LR	10	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
39157 - 13	22 LR	10	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
39157 - 14	22 LR	10	313	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
39157 - 4	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39157 - 1	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39157 - 2	22 LR	10	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39157 - 3	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39157 - 9	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39157 - 8	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "MARK II" pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- l'inscription "MARK II" figure sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1996.
- modèle livrable en plusieurs configurations; monture en bois lamellé, en bois dur ou en matériau synthétique, canon profilé ou lourd; fini bleui ou en acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série sur les armes à feu fabriquées au Canada sont numériques et ceux des armes fabriquées aux États-Unis ont un préfixe alphabétique.
- NOTA : "01085" figure sur le canon; il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon : 22 L.R. ONLY

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125503	Savage	MARK 2BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127348	Savage	MARK 2BVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

062654267413

062654267437

062654287411

20750

26721

26736

26737

26741

26743

26800

26850

28741

29200

MARK 2 Camo

MARK 2 FV-SR

MARK 2 FVSR

MARK 2 Series

MARK 2 XP Brush Camo

MARK II

MARK II Camo

MARK II FV-SR

MARK II FVSR

MARK II Series

MARK II XP Brush Camo

MK II Classic

Mark 2 Classic

Mark 2 FVXP

Mark 2 FXP

Mark 2 Minimalist

Mark 2 Minimalist Brown

Mark 2 Minimalist Green

Mark II Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mark II FVXP

Mark II FXP

Mark II Minimalist

Mark II Minimalist Brown

Mark II Minimalist Green

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124389
Marque: Savage
Modèle: MARK 2B

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124389 - 1	22 LR	10	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- mis sur le marché en 2005. - le modèle "MARK 2B" est l'une des nombreuses variantes du fusil MARK 2 de Savage. - l'inscription "MARK II" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini bleui et canon profilé rond; version pour droitier; guidon et hausse sur le canon; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et tauraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en noyer lamellé.
Fabricant	- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122548	Savage	MARK 2FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122549	Savage	MARK 2BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122550	Savage	MARK 2GVL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123301	Savage	MARK 2GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 2

MARK 2 B

MARK 2-B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MARK II

MARK II B

MARK II-B

MARKIIB

MK 2

MK II

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131453
Marque: Savage
Modèle: MARK 2BRJ

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2BRJ
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131453 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "MARK 2BRJ" ne doit pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK II" figure sur le côté gauche du canon.
- les lettres "BRJ" du modèle indiquent que l'arme est munie d'une crosse Royal Jacaranda en lamellé collé.
- caractéristiques : pas de viseur en fer; canon rond lourd en acier ordinaire à cannelure en spirale; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier ordinaire avec verrou actionné par la main droite; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour recevoir une monture de viseur; le levier de sûreté se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente AccuTrigger réglable; crosse en bois stratifié en direction de la longueur à cavité pour le pouce et à battants de bretelle; fini bleui.
- la longueur hors tout avec un canon de 533 mm (21 po) est de 1016 mm (40 po), et le poids moyen est de 3,08 kg (6,8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25735

MARK 2 BRJ

MARK 2-BRJ

MARK II BRJ

MARK II-BRJ

MK II BRJ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131454
Marque: Savage
Modèle: MARK 2BSEV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2BSEV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131454 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "MARK 2BSEV" figure sur l'arme.
- l'inscription "MARK II" figure sur le côté gauche du canon.
- les lettres "BSEV" indique que l'arme est munie d'une monture squelettique Evolution.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques, canon lourd rond en acier ordinaire avec cannelure en spirale; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier ordinaire offert(e) en version pour droitier; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable AccuTrigger; monture squelettique en bois lamellé Evolution avec cavité pour le pouce munie de tenons pour battants de bretelle; fini satiné.
- longueur totale avec canon de 533 mm (21 po) : 1 016 mm (40 po); poids moyen : 3,08 kg (6,8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est habituellement inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25740

MARK 2 BSEV

MARK 2-BSEV

MARK II BSEV

MARK II-BSEV

MK II BSEV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134212
Marque: Savage
Modèle: MARK 2BSEVTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2BSEVTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134212 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "MARK 2BSEVTB" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK II" figure sur le côté gauche du canon.
- les lettres "BSEV" dans la désignation de modèle indiquent une monture Evolution squelettique laminée, et "TB" indique un canon fileté.
- caractéristiques : sans viseur métallique; canon rond lourd en acier inoxydable à cannelures hélicoïdales avec une bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier inoxydable avec verrou pour droitier; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente AccuTrigger réglable; crosse à poignée-pistolet squelettique Evolution en bois laminé dotée de tenons pour battants de bretelle; fini satiné.
- l'arme mesure au total 1016 mm (40 po) avec un canon de 533 mm (21 po) et pèse en moyenne 3,08 kg (6,8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122548	Savage	MARK 2FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122549	Savage	MARK 2BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122550	Savage	MARK 2GVL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123301	Savage	MARK 2GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125503	Savage	MARK 2BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125773	Savage	MARK 2BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127138	Savage	MARK 2BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127348	Savage	MARK 2BVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129737	Savage	MARK 2BTVLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131410	Savage	MARK 2TR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131411	Savage	MARK 2TRR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131453	Savage	MARK 2BRJ	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131454	Savage	MARK 2BSEV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25743

MARK 2 BSEVTB

MARK 2-BSEVTB

MARK II BSEVTB

MARK II-BSEVTB

MK II BSEVTB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125561
Marque: Savage
Modèle: MARK 2BTV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2BTV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125561 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- mis sur le marché en 2006. - l'inscription "MARK 2BTV" ne figure pas sur l'arme. - l'inscription "MARK II" figure sur le côté gauche du canon. - les lettres "BT" indiquent que l'arme est munie d'une monture en bois lamellé avec une cavité pour le pouce; la lettre "V" signifie que l'arme est munie d'un canon lourd à longue portée. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon lourd rond bleuis; version pour droitier; pas d'organes de visée sur l'arme; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) afin de recevoir une ou des lunettes de visée; la sûreté est située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois lamellé munie d'une cavité pour le pouce. - modèle similaire muni d'une monture "Mako" (lignes distinctes faisant penser à la forme d'un requin) : "MARK II-BTV Mako".
Fabricant	- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122548	Savage	MARK 2FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122549	Savage	MARK 2BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122550	Savage	MARK 2GVL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123301	Savage	MARK 2GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125503	Savage	MARK 2BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

28750

MARK 2

MARK 2 BTV

MARK 2-BTV

MARK II

MARK II (RJ)

MARK II BTV

MARK II-BTV Royal Jackoranda

MARK II-BTVXP

MARKIIBTV

MK 2

MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125503
Marque: Savage
Modèle: MARK 2BTV Mako

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2BTV Mako
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125503 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- mis sur le marché en 2006. - l'inscription "MARK 2BTV Mako" figure sur l'arme. - l'inscription "MARK II" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "BT" signifie que l'arme a une monture en bois lamellé et une crosse munie d'une cavité pour le pouce. - l'inscription "V" signifie que l'arme est munie d'un canon lourd à longue portée. - l'inscription "MAKO" figure sur la calotte de poignée. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond lourd bleuis; version pour droitier; pas d'organes de visée sur l'arme; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) afin de recevoir une ou des lunettes de visée; la sûreté est située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois lamellé munie d'une cavité pour le pouce; Savage l'appelle la monture "Mako".
Fabricant	- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier chargeur détachable.

Autres marquages - un avertissement du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 2

MARK 2 BTV

MARK 2 Mako

MARK 2 Mako Shark

MARK 2-BTV Mako

MARK II

MARK II BTV

MARK II BTV Mako Shark

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MARK II Mako

MARK II Mako Shark

MARK II-BTV Mako

MARKIIBTV

MK 2

MK II

Mako

Mako Shark

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129737
Marque: Savage
Modèle: MARK 2BTVLSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2BTVLSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129737 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "MARK 2BTVLSS" ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "MARK II" figure sur le côté gauche du canon.
- les lettres "BT" indiquent que l'arme est munie d'une monture en bois lamellé avec une cavité pour le pouce; la lettre "V" signifie que l'arme est munie d'un canon lourd et les lettres "SS" indiquent que le canon est en acier inoxydable.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques; canon lourd rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier inoxydable; offert en version pour droitier; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable AccuTrigger; monture en bois lamellé munie de tenons pour battants de bretelle; fini satiné.
- longueur totale de 1 016 mm (40 po); poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25795

MARK 2 BTVLSS

MARK 2-BTVLSS

MARK II BTVLSS

MARK II-BTVLSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125773
Marque: Savage
Modèle: MARK 2BTVSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2BTVSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125773 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- la désignation du modèle "MARK 2BTVSS" n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "MARK II" apparaît sur l'arme à feu. - caractéristiques : crosse lamellée à cavité pour le pouce (les lettres BT dans la désignation du modèle), canon lourd Varmint (le V dans la désignation du modèle), carcasse et canon en acier inoxydable (les lettres SS dans la désignation du modèle), verrou pour droitier; guidon fixe et hausse réglable à encoche; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25725

MARK 2 BTVS

MARK 2 BTVSS

MARK 2-BTVS

MARK 2-BTVSS

MARK II

MARK II BTVS

MARK II BTVLS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127138
Marque: Savage
Modèle: MARK 2BTVSSTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2BTVSSTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127138 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "MARK 2BTVSSTB" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK II" figure habituellement sur le canon.
- crosse laminée à cavité pour le pouce (les lettres "BT" dans la désignation du modèle); canon lourd "varmint" (le "V" dans la désignation du modèle); boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable (les lettres "SS" dans la désignation du modèle); canon/bouche filetés (les lettres "TB" dans la désignation du modèle); verrou pour droitier; guidon fixe et hausse réglable à encoche; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- à verrou pivotant.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse, système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 2 BTVSS TB

MARK 2-BTVSSTB

MARK II

MARK II BTVSSTB

MARK II-BTVSSTB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138237
Marque: Savage
Modèle: MARK 2BTVTBC

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2BTVTBC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138237 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent habituellement une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- "MARK 2BTVTBC" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MARK II" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- les lettres BT indiquent que l'arme est munie d'une cavité pour le pouce dans la monture laminée, la lettre indique une arme longue portée (canon lourd profilé) et les lettres "TBC" indique un fusil à canon fileté.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques; canon profilé rond lourd à bouche taraudée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente AccuTrigger; monture laminée en bois avec cavité pour le pouce et tenons de battants de bretelle; fini métallique satiné bleui.
- un modèle similaire munie d'une monture "Mako" (cette monture a une forme distinctive rappelant celle d'un requin) est offert sous l'appellation "MARK II-BTV Mako".

Fabricant

- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent habituellement une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122548	Savage	MARK 2FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122549	Savage	MARK 2BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122550	Savage	MARK 2GVL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123301	Savage	MARK 2GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125503	Savage	MARK 2BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

28750

MARK 2

MARK 2 BTVTBC

MARK 2-BTVTBC

MARK II

MARK II (BTVTBC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MARK II BTVTBC

MARK II-BTVTBC

MARK II-TBC

MARKIIBTVTBC

MK 2TBC

MK IITBC

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122367
Marque: Savage
Modèle: MARK 2BV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2BV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122367 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122367 - 2	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- désignation du modèle "MARK 2BV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "MARK II" apparaît sur l'arme à feu.
- la lettre "B" désigne la crosse lamellée et la lettre "V" désigne un canon lourd.
- boîtier de culasse/carcasse bleui(e) et canon rond lourd, mécanisme à verrou pour droitier; pas de dispositif de visée métalliques, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet lamellée en bois.

Fabricant

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nombre "01085" inscrit sur le canon n'est pas un numéro de série.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier chargeur détachable.

Autres marquages

- un avertissement du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25700

MARK 2

MARK 2 BV

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MARK 2-BV

MARK II

MARK II BV

MARK II-BV

MARKIIBV

MK 2

MK II

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122549
Marque: Savage
Modèle: MARK 2BVSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2BVSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122549 - 1	17 MACH 2	5	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122549 - 2	17 MACH 2	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Savage figurent habituellement sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MARK II" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK 2BVSS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la lettre "B" dans la désignation du modèle désigne une monture lamellée.
- la lettre "V" dans la désignation du modèle désigne un canon lourd de style "varmint" (nuisibles).
- les lettres "SS" dans la désignation du modèle indiquent l'acier inoxydable.
- caractéristiques : acier inoxydable; aucun dispositif de visée ou guidon fixe et hausse réglable à encoche; canon rond lourd; boîtier de culasse/carcasse MARK 2 percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; verrou de culasse à droite; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur amovible monté à l'arrière du puits d'alimentation; AccuTrigger; monture une pièce à poignée-pistolet lamellée avec tenons pour battants de bretelle; fini mat.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
144790	Savage	MARK 2BVSS Spiral Special Edition	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 2 BVSS

MARK II BV SS

MARK II BVSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144790
Marque: Savage
Modèle: MARK 2BVSS Spiral Special Edition

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2BVSS Spiral Special Edition
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144790 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144790 - 2	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Savage" figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "MARK II" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK 2BVSS Spiral Special Edition" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la lettre "B" dans la désignation du modèle désigne une monture lamellée.
- la lettre "V" dans la désignation du modèle désigne un canon lourd de type "varmint" (nuisibles).
- les lettres "SS" dans la désignation du modèle indiquent l'acier inoxydable.
- l'inscription "Spiral Special Edition" dans la désignation du modèle indique le canon à cannelure hélicoïdale.
- caractéristiques : acier inoxydable; aucun dispositif de visée métallique; canon rond à cannelure hélicoïdale; boîtier de culasse/carcasse MARK 2 percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur amovible monté à l'arrière du puits d'alimentation; AccuTrigger; monture une pièce grise à poignée-pistolet lamellée avec tenons pour battants de bretelle; fini mat.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122549	Savage	MARK 2BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25742

MARK 2 BVSS Spiral

MARK II BVSS Spiral

MARK II BVSS Spiral Limited Edition

MARK II BVSS Spiral Special Edition

Mark II BVSS Spiral Fluted Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Reliable Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127348
Marque: Savage
Modèle: MARK 2BVTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2BVTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127348 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127348 - 2	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" figure habituellement au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et d'"IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "MARK 2BVTB" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MARK II" figure sur le côté gauche du canon.
- "B" renvoie à une crosse stratifiée.
- "V" se rapporte à un canon à profil lourd.
- "TB" indique un canon à bouche fileté.
- arme mise sur le marché en 2007.
- caractéristiques : culasse du côté droit; guidon fixe et hausse réglable consistant en une encoche; boîtier de culasse/carcasse et canon rond à profil lourd bleuis; aucune lunette sur l'arme à feu; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé aux fins d'un support de lunette(s); sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse en bois stratifié.

Fabricant

- "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" figure habituellement au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et d'"IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'inscription "01085" peut figurer sur le canon, il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages - un avertissement du fabricant tel que les suivants peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." (avant toute utilisation, lire le manuel d'utilisation disponible auprès de Savage Arms Inc., Westfield, Massachusetts).
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" (avant toute utilisation, lire le manuel d'utilisation disponible auprès de Savage Arms Inc., Lakefield, Ontario).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 2

MARK 2 BVTB

MARK 2-BVTB

MARK II

MARK II BVTB

MARK II-BVTB

MARKIIBVTB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MK 2

MK II

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34380
Marque: Savage
Modèle: MARK 2F

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34380 - 6	17 MACH 2	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34380 - 3	17 MACH 2	10	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34380 - 5	17 MACH 2	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34380 - 9	21 SHARP	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34380 - 7	22 LR	5	299	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34380 - 2	22 LR	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34380 - 8	22 LR	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34380 - 1	22 LR	10	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34380 - 4	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- MARK 2F" ne figure par sur l'arme. - mis sur le marché en 1998. - désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MARK II". - la lettre "F" désigne une monture en matériau synthétique. - boîtier de culasse/carcasse et canon lourd rond bleuis; mécanisme à verrou pour gaucher; guidon fixe et hausse réglable à encoche; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet noire en matériau synthétique ou au motif de camouflage "Realtree Hardwoods". - sa longueur totale avec un canon de 533 mm (21 po) est de 1003 mm (39,5 po) et son poids moyen de 2,27 kg (5 lb).
Fabricant	- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "01085" sur le canon (pas un numéro de série).
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier du canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour au 406 mm (16 po).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125503	Savage	MARK 2BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127348	Savage	MARK 2BVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

26700

26702

26721

26850

MARK 2

MARK 2 Camo

MARK 2 FC

MARK 2 FXP

MARK 2-F

MARK 2-FXP

MARK II

MARK II Camo

MARK II F

MARK II FC

MARK II FMB

MARK II FXP

MARK II XP Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MARK II-F

MARK II-F 17HM2

MARK II-FXP

MARK-II-F 17HM2

MARKIIF17HM2

MK 2

MK 2 Camo

MK 2 FC

MK 2 FXP

MK II

MK II Camo

MK II FC

MK II FXP

Mark 2 OD Green

Mark II-FMB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134219
Marque: Savage
Modèle: MARK 2FFO

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2FFO
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134219 - 1	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "MARK 2FFO" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MARK II" figure habituellement sur le canon. - le "F" dans la désignation de modèle indique une monture en matériau synthétique, et "FO" indique des organes de visée en fibre optique. - mis sur le marché en 2010. - il s'agit d'un fusil à verrou traditionnel MARK 2 qui comprend une monture en matériau synthétique et un élément de visée en fibre optique fluorescent.
Fabricant	- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur la carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122548	Savage	MARK 2FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122549	Savage	MARK 2BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122550	Savage	MARK 2GVL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123301	Savage	MARK 2GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125503	Savage	MARK 2BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125773	Savage	MARK 2BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127138	Savage	MARK 2BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127348	Savage	MARK 2BVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129737	Savage	MARK 2BTVLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131410	Savage	MARK 2TR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131411	Savage	MARK 2TRR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131453	Savage	MARK 2BRJ	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131454	Savage	MARK 2BSEV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MARK 2 FFO

MARK 2-FFO

MARK FFO

MARK II

MARK II-FFO

MARK2 FFO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125034
Marque: Savage
Modèle: MARK 2FNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2FNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125034 - 1	17 MACH 2	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Savage" figure sur le canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - la désignation de modèle "MARK II" figure sur le canon. Dans la désignation du modèle, la lettre "F" indique une monture synthétique et les lettres "NS" indiquent l'absence d'organes de visée. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; culasse pour droitier; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet en bois dur.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- un avertissement du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122548	Savage	MARK 2FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122549	Savage	MARK 2BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122550	Savage	MARK 2GVL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123301	Savage	MARK 2GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 2

MARK 2 FNS

MARK II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MK 2

MK II

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138398
Marque: Savage
Modèle: MARK 2FSR

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2FSR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138398 - 1	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "MARK 2FSR" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK II" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- dans la désignation du modèle, la lettre "F" indique une crosse en matériau synthétique et les lettres "SR" indiquent que l'arme peut recevoir un silencieux.
- caractéristiques : canon rayé rond avec bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse/cartouche tubulaire, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; le levier de sûreté est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier de déverrouillage du chargeur est situé à l'arrière du puits d'alimentation; crosse monobloc à poignée-pistolet en matériau synthétique; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 07055" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122548	Savage	MARK 2FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122549	Savage	MARK 2BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122550	Savage	MARK 2GVL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123301	Savage	MARK 2GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125503	Savage	MARK 2BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125773	Savage	MARK 2BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127138	Savage	MARK 2BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127348	Savage	MARK 2BVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129737	Savage	MARK 2BTVLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131410	Savage	MARK 2TR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131411	Savage	MARK 2TRR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131453	Savage	MARK 2BRJ	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131454	Savage	MARK 2BSEV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MARK 2 FSR

MARK 2-FSR

MARK FSR

MARK II

MARK II-FSR

MARK2 FSR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3320
Marque: Savage
Modèle: MARK 2FSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2FSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3320 - 4	17 MACH 2	10	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3320 - 3	22 LR	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3320 - 2	22 LR	10	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3320 - 5	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- MARK 2F" ne figure par sur l'arme.
- mis sur le marché en 1997.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MARK II".
- la lettre "F" désigne une monture en matériau synthétique et les lettres "SS" désigne une monture en acier inoxydable.
- boîtier de culasse/carcasse et canon rond en acier inoxydable; mécanisme à verrou pour droitier; guidon fixe et hausse à encoche réglable; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture noire en matériau synthétique avec poignée-pistolet.
- sa longueur totale avec un canon de 533 mm (21 po) est de 1003 mm (39,5 po) et son poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "01085" sur le canon (pas un numéro de série).
Calibre	- désignation de calibre sur le côté gauche du canon : ".22 L.R. ONLY". - caractéristiques des rayures : 1 tour au 406 mm (16 po).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125503	Savage	MARK 2BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127348	Savage	MARK 2BVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3320

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

24700

MAEK IIFSS

MARK 2

MARK 2 FSS

MARK 2-FSS

MARK II

MARK II FSS

MARK II-FSS

MARK II-FSSXP

MARK IIFSS

MARK IIFSSXP

MK 2

MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123826
Marque: Savage
Modèle: MARK 2FTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2FTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123826 - 3	22 LR	10	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- la désignation du modèle "MARK 2FTB" sur l'arme à feu. - "MARK II" apparaît sur le côté gauche du canon. - la lettre "F" désigne une monture en matériau synthétique et les lettres "TB" désigne une bouche filetée. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini bleui et canon rond avec une bouche filetée pour accueillir un silencieux, guidon fixe et hausse réglable à encoche; sûreté sur le côté droit de la carcasse, monture avec poignée pistolet de couleur noire en matériau synthétique ou au motif camouflage "Realtree Hardwoods".
Fabricant	- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- un avertissement du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122548	Savage	MARK 2FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122549	Savage	MARK 2BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122550	Savage	MARK 2GVL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123301	Savage	MARK 2GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

26102

MARK 2

MARK 2 Camo

MARK 2 FTB

MARK 2-FTB

MARK II

MARK II Camo

MARK II F Threaded Barrel

MARK II FTB

MARK II-FTB

MARK II-FTB Camo

MK II

MK II Camo

MK II FTB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34376
Marque: Savage
Modèle: MARK 2FV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2FV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34376 - 3	17 MACH 2	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34376 - 4	17 MACH 2	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34376 - 2	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34376 - 1	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "-SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "MARK II" figure sur le côté gauche du canon.
- dans la désignation "MARK 2FV ", la lettre "F" indique une monture en matériau synthétique et la lettre "V" indique un canon lourd.
- le modèle "MARK 2FV" a été mis sur le marché en 1998.
- caractéristiques : canon lourd profilé en acier ordinaire; pas d'organes de visée métalliques; carcasse/boîtier de culasse tubulaire en acier ordinaire percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; verrou à droite; levier de sûreté sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse; détente "AccuTrigger"; monture monopièce en matériau synthétique noir; fini noir mat.
- l'arme pèse en moyenne 2,72 kg (6 lb) et mesure au total 1 010 mm (40 po) avec un canon de 533 mm (21 po).

Fabricant

- les inscriptions "-SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "01085" sur le canon (pas un numéro de série).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre .17 Mach 2 : 1 tour en 9 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre .22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34376

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

26721

26724

28700

287000227

29200

MARK 2

MARK 2 FV

MARK 2 FVXP

MARK 2 FXP

MARK 2 Target

MARK 2-FV

MARK 2-FVXP

MARK II

MARK II FV

MARK II FVXP

MARK II Target

MARK II-FV

MARK II-FV 17HM2

MARK II-FVXP

MARK II-FXP

MARK-II-FV 17HM2

MARKIIFV17HM2

MK 2

MK II

Mark II FXP

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Bignami

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134213
Marque: Savage
Modèle: MARK 2FVSR

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2FVSR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134213 - 2	22 LR	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134213 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134213 - 3	22 MAG	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "MARK II" figure sur le côté gauche du canon.
- dans l'inscription "MARK 2FV", la lettre "F" indique une monture en matériau synthétique et la lettre "V" indique un canon lourd.
- le modèle "MARK 2FV" a été mis sur le marché en 1998.
- caractéristiques : canon lourd profilé en acier ordinaire, fileté ou non fileté; pas de dispositifs de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier ordinaire percé et taraudé pour recevoir des supports pour lunette de visée; culasse pour droitier; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente "AccuTrigger"; monture monobloc en matériau synthétique noir; fini noir mat.
- longueur totale avec un canon de 533 mm (21 po) : 1010 mm (40 po); poids moyen : 2,72 kg (6 lb).

- Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 889 mm (35 po) et poids moyen de 2.5 kg (5.5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- caractéristiques des rayures : un tour en 16 pouces.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
81031	Savage	93FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122548	Savage	MARK 2FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122549	Savage	MARK 2BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122550	Savage	MARK 2GVL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123301	Savage	MARK 2GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125503	Savage	MARK 2BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125773	Savage	MARK 2BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127138	Savage	MARK 2BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127348	Savage	MARK 2BVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129737	Savage	MARK 2BTVLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131410	Savage	MARK 2TR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131411	Savage	MARK 2TRR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131453	Savage	MARK 2BRJ	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131454	Savage	MARK 2BSEV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

28702

28717

93 FV SR

93 FV-SR

93 FVSR

93FVSR

MARK 2 FVSR

MARK 2-FVSR

MARK 2FV-SR

MARK FVSR

MARK II

MARK II-FVSR

MARK IIFV-SR

Mark II FV-SR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122548
Marque: Savage
Modèle: MARK 2FVSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2FVSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122548 - 1	17 MACH 2	5	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions Savage figurent habituellement sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle "MARK II" seule, qui figure sur l'arme à feu, distingue cette variante précise des autres variantes de la gamme MARK II. - caractéristiques : crosse en matériau synthétique (indiquée par le "F" dans la désignation du modèle); canon lourd "varmint" (indiqué par le "V" dans la désignation de modèle); boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable (indiqué par le "SS" dans la désignation du modèle); verrou pour droitier; guidon fixe et hausse à encoche réglable; la sûreté se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/ la carcasse, le système de numérotation est inconnu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 2 FVSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123084
Marque: Savage
Modèle: MARK 2FVT

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2FVT
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123084 - 2	22 LR	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123084 - 4	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "-SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "MARK 2FVT" ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "MARK 2FVT" figure sur le côté gauche du canon.
- la lettre "F" indique que la monture est en matériau synthétique, la lettre "V" indique que le modèle est muni d'un canon lourd à longue portée et la lettre "T" indique qu'il est muni d'une hausse à oeilleton.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini bleui et canon rond lourd, version pour droitier; organes de visée de type Match; hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse/la carcasse avec guidon de type tunnel; le boîtier de culasse/la carcasse est percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; la sûreté est située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée pistolet noire en matériau synthétique.
- longueur totale avec canon de 533 mm (21 po) : 1 010 mm (39,75 po); poids moyen : 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- les inscriptions "-SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 406 mm (16 po).

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- un avertissement du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122548	Savage	MARK 2FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

28800

288000227

MARK 2

MARK 2 FVT

MARK 2 Target

MARK 2-FV Target

MARK 2-FVT

MARK II

MARK II FV Target

MARK II FVT

MARK II-FVT

MK 2

MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138417
Marque: Savage
Modèle: MARK 2FVTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2FVTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138417 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "MARK 2FVTB" ne figure par sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK II" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- dans la désignation du modèle, la lettre "F" indique une crosse en matériau synthétique, la lettre "V" indique un canon lourd et les lettres "TB" indiquent un canon fileté.
- caractéristiques : aucun organe de visée métallique; construction en acier ordinaire; canon lourd, rayé et rond, avec une bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; culasse à droite; levier de sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente "AccuTrigger"; crosse à poignée-pistolet monobloc en matériau synthétique noir; fini noir mat.
- avec canon de 533 mm (21,0 po), la longueur totale de l'arme est de 1 010 mm (40,0 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6,0 lb).

Fabricant

- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122548	Savage	MARK 2FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122549	Savage	MARK 2BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122550	Savage	MARK 2GVL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123301	Savage	MARK 2GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125503	Savage	MARK 2BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125773	Savage	MARK 2BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127138	Savage	MARK 2BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127348	Savage	MARK 2BVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129737	Savage	MARK 2BTVLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131410	Savage	MARK 2TR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131411	Savage	MARK 2TRR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131453	Savage	MARK 2BRJ	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131454	Savage	MARK 2BSEV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

28702

MARK 2 FVTB

MARK 2-FVTB

MARK 2FV-TB

MARK FVTB

MARK II

MARK II-FVTB

MARK IIFV-TB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3315
Marque: Savage
Modèle: MARK 2G

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2G
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3315 - 3	22 LR	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3315 - 2	22 LR	10	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3315 - 4	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
-"MARK 2G" ne figure pas sur l'arme à feu.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MARK II".
- la lettre "G" désigne une monture en bois dur.
- boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; mécanisme à verrou pour droitier; guidon fixe et hausse à encoche réglable; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois dur avec poignée-pistolet.
- sa longueur totale avec un canon de 533 mm (21 po) est de 1003 mm (39,5 po), et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "01085" sur le canon (pas un numéro de série).
Calibre	- désignation de calibre sur le côté gauche du canon : ".22 L.R. ONLY". - caractéristiques des rayures : 1 tour au 406 mm (16 po).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125503	Savage	MARK 2BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127348	Savage	MARK 2BVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

20700

50701

50702

60703

MARK 2

MARK 2 G Compact

MARK 2 G Compact Left Hand

MARK 2 G Left Hand

MARK 2 GXP

MARK 2-G

MARK II

MARK II G Compact

MARK II G Compact Left Hand

MARK II G Left Hand

MARK II GXP

MARK II-G

MARK II-G (TH)

MARK II-GXP

MARK-II-G

MK 2

MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134220
Marque: Savage
Modèle: MARK 2GFO

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2GFO
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134220 - 1	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "MARK 2GFO" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MARK II" figure habituellement sur le canon. - le "G" dans la désignation de modèle indique une monture en bois, et "FO" indique des organes de visée à la fibre optique. - mis sur le marché en 2010. - il s'agit d'un fusil à verrou traditionnel MARK 2 qui comprend une monture en bois et un élément de visée à la fibre optique fluorescent. - l'arme mesure au total 1003 mm (39,5 po).
Fabricant	- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur la carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122548	Savage	MARK 2FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122549	Savage	MARK 2BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122550	Savage	MARK 2GVL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123301	Savage	MARK 2GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125503	Savage	MARK 2BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125773	Savage	MARK 2BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127138	Savage	MARK 2BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127348	Savage	MARK 2BVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129737	Savage	MARK 2BTVLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131410	Savage	MARK 2TR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131411	Savage	MARK 2TRR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131453	Savage	MARK 2BRJ	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131454	Savage	MARK 2BSEV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

GFO

MARK 2 GFO

MARK 2-GFO

MARK II

MARK II-GFO

MARK2GFO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3314
Marque: Savage
Modèle: MARK 2GL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2GL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3314 - 2	22 LR	10	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3314 - 4	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
-"MARK 2GL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MARK II".
- la lettre "G" désigne une monture en bois dur et la lettre "L" désigne qu'il s'agit d'un mécanisme d'armement pour gaucher.
- boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; mécanisme à verrou pour gaucher; guidon fixe et hausse à encoche réglable; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois dur avec poignée-pistolet.
- sa longueur totale avec un canon de 533 mm (21 po) est de 1003 mm (39,5 po), et son poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "01085" sur le canon (pas un numéro de série).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- désignation de calibre sur le côté gauche du canon :
".22 L.R. ONLY".
- caractéristiques des rayures : 1 tour au 406 mm (16 po).

Coups

- boîtier chargeur détachable.

Autres marquages

- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125503	Savage	MARK 2BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127348	Savage	MARK 2BVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

50701

MARK 2

MARK 2 GL

MARK 2-GL

MARK II GL

MARK II-GL

MARK II-GXPL

MARK-II GL

MARKII GL

MK 2

MK II

MK II GL

MK II-GL

Mark 2 GL-XP

Mark 2 GLXP

Mark II GL-XP

Mark II GLXP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124433
Marque: Savage
Modèle: MARK 2GNS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2GNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124433 - 1	17 MACH 2	10	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - la désignation de modèle "MARK II" figure sur le canon. Dans la désignation du modèle, la lettre "G" indique une monture en bois et les lettres "NS" indiquent l'absence d'organes de visée. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; culasse pour droitier; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet en bois dur.
Fabricant	- le nom du fabricant est inscrit sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- la mise en garde du fabricant suivante peut figurer sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122548	Savage	MARK 2FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122549	Savage	MARK 2BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122550	Savage	MARK 2GVL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123301	Savage	MARK 2GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 2

MARK 2 GNS

MARK II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MK 2

MK II

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134221
Marque: Savage
Modèle: MARK 2GTB

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2GTB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134221 - 1	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "MARK 2GTB" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MARK II" figure habituellement sur le canon. - le "G" dans la désignation de modèle indique une monture en bois, et "TB" indique un canon fileté. - mis sur le marché en 2010. - il s'agit d'un fusil à verrou traditionnel MARK 2 qui comprend une monture en bois et un canon rond avec une bouche filetée. - l'arme mesure au total 1003 mm (39,5 po).
Fabricant	- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur la carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122548	Savage	MARK 2FVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122549	Savage	MARK 2BVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122550	Savage	MARK 2GVL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123301	Savage	MARK 2GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125503	Savage	MARK 2BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125773	Savage	MARK 2BTVSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127138	Savage	MARK 2BTVSSTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127348	Savage	MARK 2BVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
129737	Savage	MARK 2BTVLSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131410	Savage	MARK 2TR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131411	Savage	MARK 2TRR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131453	Savage	MARK 2BRJ	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
131454	Savage	MARK 2BSEV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

GFO

MARK 2 GTB

MARK 2-GTB

MARK II

MARK II-GTB

MARK2GTB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123301
Marque: Savage
Modèle: MARK 2GV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2GV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123301 - 1	17 MACH 2	10	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les marques de Savage figurent habituellement sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle "MARK II" seule, qui figure sur l'arme à feu, distingue cette variante particulière des autres variantes de la gamme MARK II. - caractéristiques : monture en bois dur (indiquée par la lettre "G" dans la désignation du modèle); canon lourd à contrepoids de type "varmint" (chasse aux nuisibles) (indiqué par la lettre "V" dans la désignation du modèle); fini bleui; guidon fixe avec hausse à encoche réglable; sûreté sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - également offert en version pour gaucher sous le nom MARK II-GVL.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122550	Savage	MARK 2GVL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 2

MARK 2 GV

MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122550
Marque: Savage
Modèle: MARK 2GVL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2GVL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122550 - 1	17 MACH 2	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122550 - 2	17 MACH 2	10	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions Savage figurent habituellement sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle "MARK II" seule, qui figure sur l'arme à feu, distingue cette variante précise des autres variantes de la gamme MARK II. - caractéristiques : monture en bois dur (indiquée par la lettre "G" dans la désignation du modèle); canon lourd à contrepoids de type"varmint" (chasse aux nuisibles) (indiqué par la lettre "V" dans la désignation du modèle); culasse pour gaucher (indiquée par la lettre "L" dans la désignation du modèle); fini bleui; guidon fixe avec hausse à encoche réglable; sûreté sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123301	Savage	MARK 2GV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 2 GVL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3313
Marque: Savage
Modèle: MARK 2GY

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2GY
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3313 - 1	22 LR	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3313 - 2	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3313 - 3	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
-"MARK 2GY" ne figure pas sur l'arme à feu.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MARK II Y".
- la lettre "G" désigne une monture en bois dur et la lettre "Y" indique qu'il s'agit d'une version pour jeunes tireurs.
- boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; mécanisme à verrou pour droitier; guidon fixe et hausse à encoche réglable; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois dur avec poignée-pistolet.
- sa longueur totale avec un canon de 533 mm (21 po) est de 959 mm (37,75 po), et son poids moyen de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "01085" sur le canon (pas un numéro de série).
Calibre	- désignation de calibre sur le côté gauche du canon : ".22 W.M.R. ONLY". - caractéristiques des rayures : 1 tour au 406 mm (16 po).
Coups	- chargeur détachable à pile unique.
Autres marquages	- un avertissement du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125503	Savage	MARK 2BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127348	Savage	MARK 2BVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

60703

MARK 2

MARK 2 GY Compact

MARK 2-GY

MARK II

MARK II GY

MARK II GY Compact

MARK II Y

MARK II Youth

MARK II-GY

MARK IIGY

MK 2 Y

MK 2 Youth

MK II Y

MK II Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3316
Marque: Savage
Modèle: MARK 2GYL

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2GYL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3316 - 2	22 LR	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3316 - 1	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3316 - 3	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
-"MARK 2GYL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MARK II Y".
- la lettre "G" désigne une monture en bois dur, la lettre "Y" indique qu'il s'agit d'une arme à feu pour jeune tireur et la lettre "L" indique qu'il s'agit d'une arme pour gaucher.
- boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; levier de culasse à gauche; guidon fixe et hausse réglable; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sa longueur totale avec un canon de 533 mm (21 po) est de 959 mm (37,75 po) et son poids moyen de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "01085" sur le canon (pas un numéro de série).

Calibre

- désignation de calibre sur le côté gauche du canon :
".22 L.R. ONLY".
- caractéristiques des rayures : 1 tour au 406 mm (16 po).

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Remarques

- les lettres du catalogue de Savage Arms / de la désignation de modèle précisent les caractéristiques d'une arme à feu au moment de sa production :
- la lettre "G" désigne une monture en bois dur.
- la lettre "F" désigne une monture en matériau synthétique.
- la lettre "C" désigne une monture au motif de camouflage.
- la lettre "Y" désigne une arme à feu pour jeune tireur.
- les lettres "SS" désignent un boîtier de culasse et un canon en acier inoxydable.
- la lettre "V" désigne un canon lourd.
- la lettre "L" désigne un boîtier de culasse pour gaucher ou, parfois, une monture lamellée.
- les lettres "XP" désignent une arme à feu équipée (avec lunette de visée).
- les lettres "TD" désignent une arme à feu à démontage facile sans aucun outil.
- les lettres "TH" désignent un canon fileté pouvant recevoir des accessoires.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3319	Savage	MARK 2LV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125503	Savage	MARK 2BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127348	Savage	MARK 2BVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

50702

MARK 2

MARK 2 GLY

MARK 2 GLY Compact

MARK 2 GYL Compact

MARK 2 Y

MARK 2 Youth

MARK 2-GLY

MARK II

MARK II GLY

MARK II GLY Compact

MARK II GYL Compact

MARK II Left Hand Youth

MARK II Y

MARK II Youth

MARK II-GLY

MK 2

MK 2 Youth

MK II

MK II Youth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3319
Marque: Savage
Modèle: MARK 2LV

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2LV
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3319 - 2	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3319 - 1	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- la marque "MARK 2LV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MARK II".
- boîtier de culasse/carcasse et canon lourd rond bleuis; mécanisme à verrou pour droitier; pas de dispositif de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet grise lamellée ou en matériau synthétique au motif de camouflage "Realtree Hardwoods".

Fabricant

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "01085" sur le canon (pas un numéro de série).

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du caon : 22 L.R. ONLY.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3313	Savage	MARK 2GY	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3314	Savage	MARK 2GL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3315	Savage	MARK 2G	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3316	Savage	MARK 2GYL	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3320	Savage	MARK 2FSS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34376	Savage	MARK 2FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34380	Savage	MARK 2F	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
39157	Savage	MARK 2	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
122367	Savage	MARK 2BV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123084	Savage	MARK 2FVT	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
123826	Savage	MARK 2FTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124389	Savage	MARK 2B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124433	Savage	MARK 2GNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125034	Savage	MARK 2FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125503	Savage	MARK 2BTV Mako	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
125561	Savage	MARK 2BTV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
127348	Savage	MARK 2BVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138237	Savage	MARK 2BTVTBC	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MARK 2 LV

MARK 2 LV Camo

MARK 2 Target

MARK 2-LV

MARK II

MARK II LV

MARK II LV Camo

MARK II Target

MARK II-LV

MK 2

MK 2 LV

MK 2 LV Camo

MK 2 Target

MK II

MK II LV

MK II LV Camo

MK II Target

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131410
Marque: Savage
Modèle: MARK 2TR

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2TR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131410 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-" au-dessus de "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "MARK 2TR" ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "MARK II" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- les lettres "TR" indiquent que l'arme est un modèle tactique à percussion annulaire.
- caractéristiques : canon lourd rond cannelé en acier ordinaire; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier ordinaire percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; version pour droitier; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente AccuTrigger de Savage; monture à poignée pistolet noire en une pièce de style tactique en matériau synthétique; fini noir mat.
- longueur totale avec un canon de 559 mm (22 po) : 1 016 mm (40 po); poids moyen : 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est habituellement inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25745

MARK 2 TR

MARK 2 Tactical

MARK 2 Tactical Rimfire

MARK 2-TR

MARK II TR

MARK II Tactical

MARK II Tactical Rimfire

MARK II-TR

MK II TR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131411
Marque: Savage
Modèle: MARK 2TRR

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2TRR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131411 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "MARK II" figure sur le côté gauche du canon.
- dans la désignation "MARK 2TRR", les lettres "TRR" indiquent une arme tactique à percussion annulaire munie d'un rail Picatinny.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon lourd en acier au carbone cannelé et profilé; pas d'organes de visée métalliques; carcasse/boîtier de culasse tubulaire en acier au carbone percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; verrou à droite; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente "AccuTrigger"; crosse monopièce tactique à poignée-pistolet en matériau synthétique noir; fini noir mat.
- longueur totale de 1 016 mm (40 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb) avec un canon de 559 mm (22 po).

Fabricant

- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent habituellement une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre .22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134212	Savage	MARK 2BSEVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134213	Savage	MARK 2FVSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134219	Savage	MARK 2FFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134220	Savage	MARK 2GFO	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
134221	Savage	MARK 2GTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138398	Savage	MARK 2FSR	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
138417	Savage	MARK 2FVTB	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25750

25752

MARK 2 TRR

MARK 2-TRR

MARK II TRR

MARK II Tactical Rail

MARK II Tactical Rimfire Rail

MARK II-TRR

MK II TRR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138165
Marque: Savage
Modèle: MARK 2TRRSR

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MARK 2TRRSR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138165 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "MARK 2TRRSR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK II" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- les lettres "TRR" indiquent une percussion annulaire tactique avec rail Picatinny et les lettres "SR" indiquent un silencieux pour la bouche filetée operculée.
- caractéristiques : aucun organe de visée métallique; canon rond lourd et cannelé en acier ordinaire avec bouche filetée pour recevoir un modérateur de son; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier ordinaire, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; levier de sécurité situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente "AccuTrigger"; monture synthétique noire une pièce à poignée-pistolet; fini noir mat.
- avec canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "- SAVAGE MARK II CAL..22 L.R. ONLY-", "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD ONT. CANADA" et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD. MA. U.S.A. 01085" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux/modérateur de son amovible. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25750

25752

MARK 2 TRR

MARK 2 TRR-SR

MARK 2-TRR

MARK II TRR

MARK II TRR-SR

MARK II Tactical Rail

MARK II Tactical Rimfire Rail

MARK II-TRR

MK II TRR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125200
Marque: Savage
Modèle: Milano

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Milano
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125200 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125200 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125200 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125200 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Savage Arms" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : fini bleui sur les canons; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer; une seule détente sélective plaquée or; éjecteurs automatiques; sûreté manuelle montée sur la queue de carcasse supérieure; tampon de recul ventilé; bande latérale non ventilée avec bande supérieure ventilée; viseur à demi-grain d'orge en laiton avec guidon à fibre optique; étranglements fixes en calibre 410, tubes d'étranglement interchangeables en calibres 12, 20 et 28; gravures modérées sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le pontet.

Fabricant

- la société Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR) fabrique ce modèle pour Savage.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble de canons comportent généralement des poinçons d'homologation italiens.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178303
Marque: Savage
Modèle: MSR-10

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MSR-10
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178303 - 1	308 WIN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178303 - 13	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178303 - 3	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178303 - 15	308 WIN	5	572	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178303 - 4	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178303 - 2	308 WIN	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178303 - 14	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178303 - 16	308 WIN	20	572	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178303 - 9	338 FEDERAL	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178303 - 20	338 FEDERAL	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178303 - 10	338 FEDERAL	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178303 - 21	338 FEDERAL	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178303 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178303 - 7	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178303 - 17	6.5MM CREEDMOOR	5	572	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178303 - 8	6.5MM CREEDMOOR	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178303 - 22	6.5MM CREEDMOOR	10	572	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178303 - 6	6.5MM CREEDMOOR	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178303 - 18	6.5MM CREEDMOOR	20	572	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178303 - 11	6MM CREEDMOOR	5	572	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178303 - 12	6MM CREEDMOOR	10	572	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178303 - 19	6MM CREEDMOOR	20	572	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.743)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "SAVAGE ARMS" et "WESTFIELD, MA USA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "MSR-10" figure sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu compacte "AR-10" de conception modulaire avec une partie supérieure et inférieure de boîtier de culasse/carcasse de type AR.
- caractéristiques : canon cannelé ou rond au fini Melonite avec une bouche filetée; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse modulaire anodisée noire avec logement de chargeur intégré; clé de déverrouillage modulaire sur le côté gauche; bouton de sûreté sur le côté gauche.
- les options comprennent : diverses configurations d'ensembles supérieurs; crosse coulissante; poignée-pistolet; rails de fixation; garde-main flottant.
- avec un canon de 410 mm (16,13 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 991 mm (39 po) et son poids moyen est de 3,54 kg (7,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "SAVAGE ARMS" et "WESTFIELD, MA USA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série relevé est composé de deux chiffres suivis d'un tiret "-", suivi de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique ou de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "CAL : MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 338 FEDERAL : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristique des rayures en calibre 6,5 MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178302	Savage	MSR-15	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

0-11356-22902-1

0-11356-22903-8

0-11356-22919-9

22902

22903

22904

22905

22919

22925

22926

22927

22928

22929

22930

22940

22944

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

22973

22974

22975

22993

22994

AR Type

AR-15 Type

AR15 Type

Competition HD MSR-10

Competition HD MSR10

Hunter MSR

Hunter MSR 10

Hunter MSR-10

Hunter MSR10

Long Range MSR

Long Range MSR 10

Long Range MSR-10

Long Range MSR10

MASR-10 Competition HD

MSR

MSR 10

MSR 10 Hunter

MSR 10 Long Range

MSR Hunter

MSR Long Range

MSR Series

MSR-10 Competition

MSR-10 Hunter

MSR-10 Hunter Overwatch

MSR-10 LR

MSR-10 Long Range

MSR-10 Precision

MSR10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MSR10 Competition

MSR10 Competition HD

MSR10 Hunter

MSR10 Hunter Overwatch

MSR10 LR

MSR10 Long Range

MSR10 Precision

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178302
Marque: Savage
Modèle: MSR-15

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	MSR-15
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178302 - 21	22 LR	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178302 - 5	22 NOSLER	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178302 - 6	22 NOSLER	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178302 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178302 - 11	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178302 - 20	223 REM	25	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178302 - 15	223 REM	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178302 - 2	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178302 - 12	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178302 - 7	224 VALKYRIE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178302 - 22	224 VALKYRIE	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178302 - 24	224 VALKYRIE	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178302 - 23	224 VALKYRIE	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178302 - 8	224 VALKYRIE	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178302 - 25	224 VALKYRIE	25	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178302 - 3	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178302 - 16	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178302 - 18	5.56MM NATO	25	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178302 - 17	5.56MM NATO	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178302 - 4	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178302 - 19	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178302 - 9	6.8MM SPC	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178302 - 10	6.8MM SPC	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.744)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "SAVAGE ARMS" et "WESTFIELD, MA USA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2017. - l'inscription "MSR-15" figure sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "MSR-15" est une variante du modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "MSR-15" fait partie de la nouvelle gamme de fusils modulaires désignée "MSR Series" de Savage Arms. - caractéristiques : canon rayé au fini Melonite avec une bouche filetée; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse modulaire anodisée noire avec logement de chargeur intégré; porte-culasse M16; détente améliorée au standard MIL-SPEC; clé de déverrouillage modulaire sur le côté gauche; bouton de sûreté sur le côté gauche. - les options comprennent : diverses configurations d'ensembles supérieurs; crosse coulissante; poignée-pistolet; rails de fixation; garde-main flottant; hausse réglable; guidon tactique ou réglable. - avec un canon de 410 mm (16,13 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 851 mm (33,5 po) et son poids moyen est de 3,0 kg à 3,2 kg (6,5 lb à 7 lb).
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "SAVAGE ARMS" et "WESTFIELD, MA USA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série relevé est composé de deux chiffres suivis d'un tiret "-", suivi de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription "CAL : MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178303	Savage	MSR-10	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22899

22901

22922

22923

22924

22931

22932

22939

22941

22942

22943

22947

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

22981

AR Type

AR-15 Type

AR15 Type

MSR

MSR 15

MSR 15 Long Range

MSR 15 Long Range Precision

MSR 15 Patrol

MSR 15 Recon

MSR 15 Recon LRP

MSR 15 Valkyrie

MSR Series

MSR-15 Patrol

MSR-15 Recon

MSR15

MSR15 Long Range

MSR15 Long Range Precision

MSR15 Patrol

MSR15 Recon

MSR15 Recon LRP

MSR15 Valkyrie

Patrol

Patrol MSR 15

Patrol MSR-15

Patrol MSR15

Recon

Recon MSR 15

Recon MSR-15

Recon MSR15

Valkyrie

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137799
Marque: Savage
Modèle: Rascal

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Rascal
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137799 - 4	22 LR	1	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137799 - 3	22 LR	1	172	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137799 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE Rascal CAL. .22 S.L. & L.R." au-dessus de l'inscription "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de l'inscription "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- Mis sur le marché en 2011.
- L'inscription "SAVAGE Rascal" figure habituellement du côté gauche du canon.
- Caractéristiques : guidon à lame et hausse à oeilleton; canon profilé rond; boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire, percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; levier de sûreté manuelle monté du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente Accutrigger; monture à poignée-pistolet une pièce en matériau synthétique ou en bois dur, avec fût rainuré et tenons pour battants de bretelle; fini métallique bleui; monture synthétique en noir, bleu, vert, orange, rose, rouge ou jaune.
- Existe en version pour gaucher ou droitier.
- Avec un canon de 410 mm (16.125 po), longueur totale de 778 mm (30.625 po) et poids moyen de 2.1 kg (4.62 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE Rascal CAL. .22 S.L. & L.R." au-dessus de l'inscription "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONT. CANADA" au-dessus de l'inscription "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. U.S.A. 01085" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "CAL. .22 S.L. & L.R." figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

13617
13775
13780
13783
13785
13790
13795
13805
13810
13815
13820
13823
13824
13834
13835
13836
13841
13842
13843
13844
Left-handed Rascal
Little Rascal
Rascal Black
Rascal Blue
Rascal Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rascal Compact

Rascal Compact Bolt-Action Rifle

Rascal FV-SR

Rascal FV-SR Left Hand

Rascal FVSR

Rascal FVSR Left Hand

Rascal Gator Camo

Rascal Green

Rascal Hardwood

Rascal Left-hand

Rascal Orange

Rascal Pink

Rascal Purple

Rascal Red

Rascal Synthetic

Rascal Target

Rascal Target XP

Rascal Target XP Left Hand

Rascal Yellow

Rascal Youth

Rascall Composite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197741
Marque: Savage
Modèle: Renegauge

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Renegauge
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197741 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197741 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197741 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197741 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197741 - 3	12 GA X 3"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAVAGE ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "RENEGAUGE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée d'armement agrandie; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; appui-joue et sabots anti-recul interchangeables pour la crosse; offert dans une variété de finis et couleurs.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 1016 mm (40 po) et poids moyen de 3.2 kg (7 lb).

Fabricant

- L'inscription "SAVAGE Arms Co." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz. - Utilise le système "D.R.I.V." (Dual Regulating Inline Valve) breveté, qui permet d'évacuer l'excès de gaz avant le cycle d'armement.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

57602

57603

57604

57605

57606

57607

57776

57786

57787

Renegauge Competition

Renegauge Field

Renegauge Prairie

Renegauge Security

Renegauge Turkey

Renegauge Turkey Bottomland

Renegauge Turkey Obsession

Renegauge Waterfowl

Reneguage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199012
Marque: Savage
Modèle: Revel

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Revel
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199012 - 3	17 HMR	9	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199012 - 1	22 LR	12	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199012 - 2	22 MAG	9	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SAVAGE ARMS (CANADA) INC" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- "REVEL" figure sur le dessus du canon.
- Il s'agit d'un modèle axé sur les caractéristiques :

- Les caractéristiques du "Classic" comprennent : poignée droite; portière de chargement située sous le tube du chargeur; possède un système de démontage par goupille poussoir; une sûreté de type transversal située au-dessus et derrière la détente, sur le boîtier de culasse ou la carcasse; boucle de levier de chargement surdimensionnée.

- Les caractéristiques du "DLX" comprennent : poignée demi-pistolet; portière de chargement située sous le tube du chargeur; possède un système de démontage par goupille poussoir; une sûreté de type transversal située au-dessus et derrière la détente, sur le boîtier de la culasse ou la carcasse; boucle de levier de chargement de taille standard, monture ventilée et poignée avant; canon fileté; guidon à lame à protège-guidon.

Fabricant

- "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC" figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence était composé de sept (7) chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- "SAVAGE ARMS INC" figure sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Revel

DLX Revel

Lakefield DLX Revel

Lakefield Revel

Revel Classic

Revel DLX

Savage DLX

Savage DLX Revel

Savage Revel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200202
Marque: Savage
Modèle: RXR22

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	RXR22
Fabricant:	Adler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200202 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Savage" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- L'inscription "RXR22" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "RXR22" figure sur le côté gauche du canon. - Caractéristiques : levier de verrouillage de culasse et levier de l'arrêtoir de chargeur situés sous le boîtier de culasse, devant le pontet; poignée d'armement du côté droit; insertions de poignée interchangeables; protecteur de filetage dans la bouche; sûreté transversale sur le pontet; la monture est offerte dans une variété de couleurs et de finis.
Fabricant	- L'inscription "ADLER ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de deux lettres, de trois chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, de deux lettres et de cinq chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Importateurs - L'inscription "Imported by Savage Arms Inc" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197785	Adler	RF-224	Adler Silah Sanayii	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19777

19779

RXR 22

Savage RXR22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75571
Marque: Savage
Modèle: Sport Striker 501F

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Sport Striker 501F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75571 - 1	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - la désignation de modèle peut figurer sur le canon : "501". - monture ambidextre en matériau composite avec poignée arrière, levier de culasse à gauche, éjection à droite, canon flottant rayé (Button), chargeur détachable, monture grise, composants métalliques bleuis, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, fixations pour lunette de visée installées en usine.
Fabricant	- sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

501

501 F

501 F Sport Striker

501 FXP Sport Striker

501 FXP Sport Striker Package

501F

501F Sport Striker

501FXP Sport Striker

501FXP Sport Striker Package

Sport Striker 22 LR

Sport Striker 501 F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75572
Marque: Savage
Modèle: Sport Striker 502F

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Sport Striker 502F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75572 - 1	22 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - la désignation de modèle peut figurer sur le canon : "502". - monture ambidextre en matériau composite avec poignée arrière, levier de culasse à gauche, éjection à droite, canon flottant rayé (Button), chargeur détachable, monture grise, composants métalliques bleuis, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pour gaucher.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

502

502 F

502 F Sport Striker

502F

502F Sport Striker

Sport Striker 22 MAG

Sport Striker 502 F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120617
Marque: Savage
Modèle: Sport Striker 503F

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Sport Striker 503F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120617 - 1	17 HMR	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon : SAVAGE
Modèle	- mis sur le marché en 2002. - la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du canon : "MODEL 503". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; verrou à gauche; éjection par la droite; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture ambidextre en matériau composite noir/gris avec poignée-pistolet.
Fabricant	- sur le côté gauche du canon : SAVAGE MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon : CAL. 17 HMR
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- une mise en garde du fabricant apparaît sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou
"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

503

503 Sport Striker

503F

503F Sport Striker

503R17-F

503R17-F Sport Striker

Sport Striker

Sport Striker 503

Sport Striker 503R17-F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120618
Marque: Savage
Modèle: Sport Striker 503FSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Sport Striker 503FSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120618 - 1	17 HMR	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : SAVAGE

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MODEL 503".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; verrou à gauche; éjection par la droite; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture ambidextre en matériau composite noir/gris avec poignée-pistolet.
- caractéristiques de l'arme à feu au moment de sa production :
- la lettre "B" indique une monture en bois lamellé.
- la lettre "F" indique une monture en matériau synthétique.
- la lettre "G" indique une monture en bois dur.
- les lettres "SS" indiquent un boîtier de culasse/une carcasse et un canon en acier inoxydable.
- la lettre "V" indique un canon lourd.
- les lettres "XP" indiquent une arme à feu équipée.
- la lettre "Y" indique une arme à feu pour jeunes tireurs.

Fabricant

- sur le côté gauche du canon :
SAVAGE
MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC.
IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon : CAL. 17 HMR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- une mise en garde du fabricant apparaît sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

503

503 Sport Striker

503FSS

503FSS Sport Striker

503R17

503r17SS

Sport Striker

Sport Striker 503

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103155
Marque: Savage
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103155 - 10	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103155 - 15	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103155 - 19	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103155 - 20	22 LR	1	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103155 - 16	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103155 - 18	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103155 - 17	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103155 - 14	22 MAG	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103155 - 3	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103155 - 1	220 SWIFT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103155 - 2	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103155 - 4	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103155 - 5	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103155 - 6	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103155 - 11	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103155 - 8	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103155 - 12	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103155 - 7	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103155 - 9	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103155 - 13	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103155 - 21	44 CF	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- normalement sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- entrée générique pour les fusils à un coup Savage n'arborant aucune désignation de modèle ou dont la désignation de modèle a été effacée ou dont il est impossible de déterminer le modèle; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.
- les caractéristiques peuvent beaucoup varier.
- monture en bois ou en matériau synthétique, composants métalliques bleuis ou en acier inoxydable, organes de visée fixes ou réglables, fixation pour lunette de visée, sûreté sur la queue de carcasse ou sur le côté.

Fabricant

- normalement sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- plusieurs types de mécanismes : culasse basculante, bascule, verrou, etc.
Numéro de série	- normalement sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse (le cas échéant).
Calibre	- normalement sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2147	Savage	3	Savage	Carabine	À un coup
2148	Savage	3C	Savage	Carabine	À un coup
2149	Savage	3D	Savage	Carabine	À un coup
2150	Savage	3DE	Savage	Carabine	À un coup
2151	Savage	3E	Savage	Carabine	À un coup
2152	Savage	3S	Savage	Carabine	À un coup
2153	Savage	3ST	Savage	Carabine	À un coup
2154	Savage	3T	Savage	Carabine	À un coup
2234	Savage	63	Savage	Carabine	À un coup
2235	Savage	63K	Savage	Carabine	À un coup
2236	Savage	63KM	Savage	Carabine	À un coup
2237	Savage	63M	Savage	Carabine	À un coup
2935	Savage	112V	Savage	Carabine	À un coup
2944	Savage	112FVS	Savage	Carabine	À un coup
2948	Savage	112BVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
2949	Savage	112FVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
2955	Savage	112BT-S	Savage	Carabine	À un coup
3007	Savage	222	Savage	Carabine	À un coup
3009	Savage	223	Savage	Carabine	À un coup
3010	Savage	224	Savage	Carabine	À un coup
3013	Savage	219	Savage	Carabine	À un coup
3019	Savage	219B	Savage	Carabine	À un coup
3053	Savage	227	Savage	Carabine	À un coup
3054	Savage	228	Savage	Carabine	À un coup
3056	Savage	229	Savage	Carabine	À un coup
3251	Savage	1904 Junior	Savage	Carabine	À un coup
3252	Savage	1904 Junior Special	Savage	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3257	Savage	1905	Savage	Carabine	À un coup
3308	Savage	MARK 1G	Savage	Carabine	À un coup
3309	Savage	MARK 1GL	Savage	Carabine	À un coup
3310	Savage	MARK 1GYL	Savage	Carabine	À un coup
3311	Savage	MARK 1GY	Savage	Carabine	À un coup
3312	Savage	MARK 1GSB	Savage	Autre	À un coup
34102	Savage	112	Savage	Carabine	À un coup
34252	Savage	12BVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
34286	Savage	12FVSS-S	Savage	Carabine	À un coup
47806	Savage	MARK 1Y	Savage	Carabine	À un coup
49125	Savage	3B	Savage	Carabine	À un coup
64428	Savage	112 Series J	Savage	Carabine	À un coup
64443	Savage	219L	Savage	Carabine	À un coup
64444	Savage	219LD	Savage	Carabine	À un coup
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68548	Savage	221	Savage	Carabine	À un coup
68630	Savage	225	Savage	Carabine	À un coup
68632	Savage	226	Savage	Carabine	À un coup
68640	Savage	230	Savage	Carabine	À un coup
68643	Savage	231	Savage	Carabine	À un coup
74094	Savage	74	Savage	Carabine	À un coup
89675	Savage	72	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Savage Single Shot Rifle

Single Barrel

Single Shot Rifle

Single Shot Savage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101855
Marque: Savage
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101855 - 11	22 HORNET	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101855 - 1	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101855 - 9	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101855 - 2	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101855 - 8	22 LR	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101855 - 15	22 LR	10	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101855 - 10	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101855 - 3	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101855 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101855 - 14	25-20 WIN	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101855 - 7	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101855 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101855 - 13	30-30 WIN	4	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101855 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101855 - 12	6MM REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
Modèle	- l'inscription "SPORTER" figure sur le canon. - caractéristiques possibles : chargeurs; montures en bois; surfaces métalliques bleuies; dispositifs de visée métalliques fixes; possibilité de fixer une lunette de visée; sûreté de queue de carcasse ou latérale.
Fabricant	- habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18519

18520

18521

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

18522

18523

18537

18538

Bolt Action

Precision Sporter Action

Savage Bolt Action Rifle

Sporter Action

Sporter Long Action

Sporter Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197071
Marque: Savage
Modèle: Stance

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Stance
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197071 - 1	9MM LUGER	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197071 - 2	9MM LUGER	8	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription Savage figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021. - L'inscription Stance figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- L'inscription Savage Arms figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

67000

67002

67004

67006

67008

Stance Black

Stance FDE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197318
Marque: Savage
Modèle: Stevens 555

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Stevens 555
Fabricant:	KOFS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197318 - 2	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197318 - 1	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197318 - 3	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197318 - 4	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Savage Arms - Westfield, MA" figure sur l'arme au-dessus de "KOFS, Turkey".

Modèle

- "Stevens 555" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, généralement sous la forme de "Stevens" au-dessus de "555".
- Ce modèle peut également être appelé 555 Single Barrel.
- Caractéristiques : poussoir de sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc noir.
- Avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1080 mm (42.5 po) et poids moyen de 3.08 kg (6.8 lb).

Fabricant

- KOFS figure sur l'arme.
- "KOFS, Turkey" figure sur l'arme.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le dessus de la queue de carcasse, sous le levier d'ouverture et en avant du poussoir de sûreté.
- Le numéro de série observé était constitué de deux (2) chiffres suivis d'une lettre et de cinq (5) chiffres.
- Système de numérotation inconnu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

23222

23223

23224

23225

555

555 Single Barrel

555 Trap

555 Trap Compact

Savage 555

Savage 555 Single Barrel

Savage Single Barrel

Single Barrel

Single Barrel 555

Stevens 555 Single Barrel

Stevens Savage 555

Stevens Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31297
Marque: Savage
Modèle: Striker 510F

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Striker 510F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31297 - 3	22-250 REM	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31297 - 4	223 REM	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31297 - 2	243 WIN	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31297 - 6	260 REM	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31297 - 1	308 WIN	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31297 - 5	7MM-08 REM	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1998. - mécanisme à verrou pour gaucher avec éjection à droite (basé sur le fusil pour gaucher de modèle 110). - monture noire ambidextre en matériau synthétique avec poignée-pistolet. - canon flottant au fini bleui mat et boîtier de culasse/carcasse avec double encastrement à douilles; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pour gaucher.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

02000

02001

02002

02003

02004

02040

510 F

510F Striker

510F Striker Hunting Handgun

510F Striker Short Action Hunting Handgun

Model 510 F

Model 510F

Model 510F Striker

Model 510F Striker Hunting Handgun

Model 510F Striker Short Action Hunting Handgun

Model Striker 510F

Model Striker 510F Hunting Handgun

Model Striker 510F Short Action Hunting Handgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31301
Marque: Savage
Modèle: Striker 516FSAK

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Striker 516FSAK
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31301 - 8	22-250 REM	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31301 - 7	223 REM	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31301 - 9	243 WIN	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31301 - 11	260 REM	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31301 - 13	300 WSM	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31301 - 12	308 WIN	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31301 - 15	7MM WSM	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31301 - 10	7MM-08 REM	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SAVAGE ARMS CO.. WESTFIELD, MA." figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 516" figure sur le canon. - modèle mis sur le marché en 1998. - culasse côté gauche, éjection côté droit. - arme dotée d'une monture composite ambidextre synthétique noire ou à motif camouflage "Realtree", avec poignée-pistolet pleine longueur. - canon flottant en acier inoxydable mat et boîtier de culasse/carcasse à deux encastrements à douille en acier inoxydable et percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée.
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS CO.. WESTFIELD, MA." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- la longueur du canon, 356 mm (14 pouces), inclut celle du frein de bouche, 51 mm.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur intégral, capacité nominale d'une cartouche dans le chargeur dans certains calibres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

02010

02011

02012

02013

02014

02042

516 FSAK

516 FSAK Striker

516FSAK Camo

516FSAK Camo Striker

516FSAK Short Action Hunting Handgun

516FSAK Striker

516FSAK Striker Camo

516FSAK Striker Hunting Handgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 516 FSAK

Model 516FSAK

Model Striker 516FSAK

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31303
Marque: Savage
Modèle: Striker 516FSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Striker 516FSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31303 - 3	22-250 REM	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31303 - 4	223 REM	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31303 - 2	243 WIN	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31303 - 6	260 REM	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31303 - 1	308 WIN	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31303 - 7	6.5X47 LAPUA	2	387	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31303 - 5	7MM-08 REM	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1998. - culasse à gauche, éjection à droite (basé sur le mécanisme à gauche du fusil modèle 110). - comprend une monture à prise moyenne ambidextre en matériau synthétique noir avec poignée-pistolet pleine longueur. - canon flottant en acier inoxydable mat et boîtier de culasse à deux encastrements à douille en acier inoxydable et percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée.
Fabricant	- sur le dessus du canon, à droite et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif pour gaucher.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

002005

02006

02007

02008

02009

02041

516 FSS

516FSS

516FSS Hunting Handgun

Model 516 FSS

Model 516FSS

Model 516FSS Striker Short Action Hunting Handgun

Model Striker 516FSS

Striker 516 FSS

Striker 516FSS Hunting Handgun

Striker 516FSS Short Action

Striker 516FSS Short Action Hunting Handgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51021
Marque: Savage
Modèle: Super Striker 516BSAK

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Super Striker 516BSAK
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51021 - 8	22-250 REM	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51021 - 7	223 REM	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51021 - 9	243 WIN	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51021 - 11	260 REM	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51021 - 12	308 WIN	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51021 - 10	7MM-08 REM	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1999. - levier de culasse à gauche et éjection du côté droit (basé sur le fusil pour gaucher, modèle 110). - caractéristiques : monture en bois lamellé et matériau composite grise pour droitier avec crosse à cavité et à poignée-pistolet; détente protégée accessible uniquement par le côté droit. - canon cannelé flottant en acier inoxydable mat avec double encastrement à douilles; boîtier de culasse en acier inoxydable percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pour gaucher.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- modèle avec frein de bouche réglable augmentant de 51 mm la longueur du canon.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- capacité annoncée par le fabricant : 3 cartouches (2 dans le magasin + 1 dans la chambre) - magasin dans la monture.
Remarques de la loi canadienne	- modèle avec frein de bouche réglable augmentant de 51 mm la longueur du canon. Aux fins d'enregistrement des armes à feu au Canada, la longueur du canon exclut celle de cet accessoire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

02030

02031

02032

02033

02034

02044

516 BSAK Super Striker

516 BSAK Super Striker Hunting Handgun

516BSAK Super Striker

516BSAK Super Striker Hunting Handgun

Model 516BSAK Super Striker

Model Super Striker 516BSAK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51016
Marque: Savage
Modèle: Super Striker 516BSS

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Super Striker 516BSS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51016 - 1	22-250 REM	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51016 - 2	223 REM	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51016 - 3	243 WIN	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51016 - 4	260 REM	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51016 - 5	308 WIN	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51016 - 6	7MM-08 REM	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1999. - levier de culasse à gauche et éjection du côté droit (basé sur le fusil pour gaucher, modèle 110). - caractéristique : monture en bois lamellé et matériau composite grise pour droitier avec crosse à cavité et à poignée-pistolet; détente protégée accessible uniquement par le côté droit. - canon cannelé flottant en acier inoxydable mat avec double encastrement à douilles; boîtier de culasse en acier inoxydable percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- sur le côté droit du canon, au haut et près de la culasse : SAVAGE ARMS INC., WESTFIELD MASS.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pour gaucher.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- capacité annoncée par le fabricant : 3 cartouches (2 dans le magasin + 1 dans la chambre) - magasin dans la monture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

02020

02021

02022

02023

02024

02043

516 Super Striker

516BSS

516BSS Fluted Super Striker

516BSS Fluted Super Striker Hunting Handgun

516BSS Short Action Fluted Striker Hunting Handgun

Model 516 BSS

Model 516BSS

Model 516BSS Super Striker

Striker Super

Super Striker

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128380
Marque: Savage
Modèle: Target

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Target
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128380 - 3	20 BR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128380 - 2	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128380 - 1	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128380 - 5	6.5MM WSM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128380 - 6	6.5MM-284 NORMA	1	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128380 - 4	6MM BR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque "Savage" est inscrite sur le côté de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- en 2008, Savage a mis en marché la " Precision Action " pour les particuliers et les armuriers.
- la " Precision Action " est offerte dans les modèles suivants : Sporter, Target et Varmint.
- la " Precision Sporter Action " est offerte avec un mécanisme court ou long.
- la " Precision Sporter Action " comprend une carcasse en acier ordinaire, culasse main droite avec éjection sur le côté droit, détente " AccTrigger ", contre-écrou pour le canon , tenon de recul, pontet et boîtier-chargeur avec portière de magasin à charnière.
- la " Precision Target Action " est un mécanisme à un coup offert avec culasse main droite et éjection à droite ou à gauche.
- la " Precision Target Action " comprend une carcasse en acier inoxydable, culasse, détente " Target AccTrigger ", contre-écrou pour le canon , tenon de recul et pontet
- la " Precision Varmint Action " est offerte avec un mécanisme court.
- la " Precision Varmint Action " comprend une carcasse en acier inoxydable carcasse, culasse main droite avec éjection à droite, détente " AccTrigger ", contre-écrou pour canon , tenon de recul, pontet et boîtier-chargeur amovible.

Fabricant

- la marque "Savage" est inscrite sur le côté de la culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés étaient composés du préfixe alphabétique "G" et de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126696	Savage	12FTR	Savage	Carabine	À un coup
126698	Savage	12F	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

18182

18183

18184

18185

18636

18637

Precision Target Action

Target Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68644
Marque: Savage
Modèle: Utility Gun

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Utility Gun
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68644 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68644 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68644 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68644 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68644 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68644 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68644 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68644 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68644 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68644 - 10	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68644 - 11	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68644 - 12	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68644 - 13	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68644 - 14	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68644 - 15	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon et boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- le boîtier de culasse du fusil "Utility Gun" de Savage devait pouvoir recevoir un canon lisse ou un canon rayé. Le fusil "Utility Gun" a plusieurs sous-modèles désignés en fonction du canon ou des ensembles de canons associés à chacun.
- modèle original muni d'une clé d'ouverture sur le dessus, mais à sa remise sur le marché, en 1960, l'arme avait un levier d'ouverture latéral.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse et fût en noyer d'Amérique, crosse à poignée-pistolet avec busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- modèle 219 : calibre 30-30 WIN ou 25-20 WIN (canon rayé seulement).
- modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 3/4 po, 16 X 2 3/4 po, 20 X 2 3/4 po ou .410 X 3 po.
- modèle 221 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 222 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 223 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 224 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 225 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 226 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 227 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 228 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 229 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 230 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 231 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.

Fabricant

- sur le canon et boîtier de culasse/carcasse.

Remarques

- entrée générique pour les armes Savage désignées "Utility Guns" avec un canon lisse et un canon rayé. Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours d'identification.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3007	Savage	222	Savage	Carabine	À un coup
3009	Savage	223	Savage	Carabine	À un coup
3010	Savage	224	Savage	Carabine	À un coup
3013	Savage	219	Savage	Carabine	À un coup
3015	Savage	220	Savage	Fusil de chasse	À un coup
3053	Savage	227	Savage	Carabine	À un coup
3054	Savage	228	Savage	Carabine	À un coup
3056	Savage	229	Savage	Carabine	À un coup
67927	Savage	Utility Gun	Savage	Carabine	À un coup
68548	Savage	221	Savage	Carabine	À un coup
68549	Savage	221	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68626	Savage	222	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68628	Savage	223	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68629	Savage	224	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68630	Savage	225	Savage	Carabine	À un coup
68631	Savage	225	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68632	Savage	226	Savage	Carabine	À un coup
68633	Savage	226	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68634	Savage	227	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68635	Savage	228	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68637	Savage	229	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68638	Savage	230	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68640	Savage	230	Savage	Carabine	À un coup
68641	Savage	231	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68643	Savage	231	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67927
Marque: Savage
Modèle: Utility Gun

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Utility Gun
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67927 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
67927 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
67927 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
67927 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
67927 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
67927 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
67927 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
67927 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
67927 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67927 - 3	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67927 - 2	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67927 - 1	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67927 - 4	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67927 - 14	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
67927 - 15	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le boîtier de culasse du fusil "Utility Gun" de Savage devait pouvoir recevoir un canon lisse ou un canon rayé. Le fusil "Utility Gun" a plusieurs sous-modèles désignés en fonction du canon ou des ensembles de canons associés à chacun.
- modèle original muni d'une clé d'ouverture sur le dessus, mais à sa remise sur le marché, en 1960, l'arme avait un levier d'ouverture latéral.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, crosse et fût en noyer d'Amérique, crosse à poignée-pistolet avec busc cannelé et plaque de couche en ébonite, pas de chien apparent.
- modèle 219 : calibre 30-30 WIN ou 25-20 WIN (canon rayé seulement).
- modèle 220 : canon lisse seulement en calibres 12 X 2 3/4 po, 16 X 2 3/4 po, 20 X 2 3/4 po ou .410 X 3 po.
- modèle 221 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 222 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 223 : canon rayé de calibre 30-30 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 224 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 225 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 226 : canon rayé de calibre 25-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 227 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 228 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.
- modèle 229 : canon rayé de calibre 22 HORNET et canon lisse de 711 mm et de calibre 20 X 2 3/4 po.
- modèle 230 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 762 mm et de calibre 12 X 2 3/4 po.
- modèle 231 : canon rayé de calibre 32-20 WIN et canon lisse de 711 mm et de calibre 16 X 2 3/4 po.

Fabricant

- sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- entrée générique pour les armes Savage désignées "Utility Guns" avec un canon lisse et un canon rayé. Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours d'identification.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3007	Savage	222	Savage	Carabine	À un coup
3009	Savage	223	Savage	Carabine	À un coup
3010	Savage	224	Savage	Carabine	À un coup
3013	Savage	219	Savage	Carabine	À un coup
3015	Savage	220	Savage	Fusil de chasse	À un coup
3053	Savage	227	Savage	Carabine	À un coup
3054	Savage	228	Savage	Carabine	À un coup
3056	Savage	229	Savage	Carabine	À un coup
68548	Savage	221	Savage	Carabine	À un coup
68549	Savage	221	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68626	Savage	222	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68628	Savage	223	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68629	Savage	224	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68630	Savage	225	Savage	Carabine	À un coup
68631	Savage	225	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68632	Savage	226	Savage	Carabine	À un coup
68633	Savage	226	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68634	Savage	227	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68635	Savage	228	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68637	Savage	229	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68638	Savage	230	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68640	Savage	230	Savage	Carabine	À un coup
68641	Savage	231	Savage	Fusil de chasse	À un coup
68643	Savage	231	Savage	Carabine	À un coup
68644	Savage	Utility Gun	Savage	Fusil de chasse	À un coup
103155	Savage	Sporter	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128383
Marque: Savage
Modèle: Varmint

Sommaire

Marque:	Savage
Modèle:	Varmint
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128383 - 1	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128383 - 3	260 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128383 - 2	308 WIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Savage" est inscrite sur le côté de la culasse.

Modèle

- en 2008, Savage a mis en marché la " Precision Action " pour les particuliers et les armuriers.
- la " Precision Action " est offerte dans les modèles suivants : Sporter, Target et Varmint.
- la " Precision Sporter Action " est offerte avec un mécanisme court ou long.
- la " Precision Sporter Action " comprend une carcasse en acier ordinaire, culasse main droite avec éjection sur le côté droit, détente " AccTrigger ", contre-écrou pour le canon , tenon de recul, pontet et boîtier-chargeur avec portière de magasin à charnière.
- la " Precision Target Action " est un mécanisme à un coup offert avec culasse main droite et éjection à droite ou à gauche.
- la " Precision Target Action " comprend une carcasse en acier inoxydable, culasse, détente " Target AccTrigger ", contre-écrou pour le canon , tenon de recul et pontet
- la " Precision Varmint Action " est offerte avec un mécanisme court.
- la " Precision Varmint Action " comprend une carcasse en acier inoxydable carcasse, culasse main droite avec éjection à droite, détente " AccTrigger ", contre-écrou pour canon , tenon de recul, pontet et boîtier-chargeur amovible.

Fabricant

- la marque "Savage" est inscrite sur le côté de la culasse.

Numéro de série

- numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34296	Savage	12FV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
51471	Savage	12FLV	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

18524

18525

18539

Precision Varmint Action

Varmint Action

Varmint Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98975
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: 141

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	141
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98975 - 2	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98975 - 1	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98975 - 3	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Savage" et "Anschutz" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 141" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon fixe à pilier et hausse à feuillet repliable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré(e) pour la fixation d'un support pour lunette de visée; détente réglable; monture à poignée-pistolet une pièce en bois quadrillé avec appui-joue Monte Carlo; fini métal bleui.

Fabricant

- l'inscription "Anschutz" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- l'inscription "Made in West Germany" figure sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série relevés: six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

141 Model

Model 141 22 long rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112535
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: 1410

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	1410
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112535 - 1	22 LR	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1968.
- canon lourd rond; détente réglable; patte de sûreté; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une hausse Anschutz; fixations pour lunette de visée; monture de type International pour droitier ou gaucher avec appui-pouce; plaque de couche en aluminium avec épaulière; plaque de couche réglable verticalement.
- livrable avec monture et plaque de couche pour tireur gaucher sous la désignation "1410L".

Fabricant

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112555	Anschutz	1410	Anschutz	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1410 Super Match

1410 Super Match 54

1410L

1410L Super Match 54

Super Match 54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112596
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: 1418

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	1418
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112596 - 1	22 LR	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112596 - 2	22 LR	10	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 1976. - canon rond; sûreté coulissante; double détente ou détente directe; monture pleine longueur de type Mannlicher avec appui-joue et poignée-pistolet; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; guidon avec protège-guidon sur rampe; hausse à planchette rabattable.
Fabricant	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112596

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3460	Anschutz	1418	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1418 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112375
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: 141M

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	141M
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112375 - 1	22 MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle "141" de calibre "22 MAG". - canon rond; détente réglable; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; guidon avec protège-guidon sur rampe; hausse à planchette rabattable; monture Monte Carlo à poignée-pistolet et bout du fût en palissandre.
Fabricant	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

141

141 M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

141 M Magnum

141 Magnum

141-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112575
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: 1432

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	1432
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112575 - 1	22 HORNET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 1976. - canon rond; magasin vertical à portière; patte de sûreté; monture de type Monte Carlo d'une seule pièce en noyer avec appui-joue enveloppant, poignée-pistolet et fût Schnable; guidon avec protège-guidon sur rampe et hausse à planchette rabattable.
Fabricant	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112315	Anschutz	1432	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1432 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112576
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: 1433

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	1433
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112576 - 1	22 HORNET	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 1976. - canon rond; double détente ou détente directe; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; guidon avec protège-guidon sur rampe; hausse à planchette rabattable; monture pleine longueur de type Mannlicher avec appui-joue et poignée-pistolet.
Fabricant	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112335	Anschutz	1433	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1433 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112595
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: 1518

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	1518
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112595 - 1	22 MAG	4	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 1976. - canon rond; sûreté coulissante; double détente ou détente directe; monture pleine longueur de type Mannlicher avec appui-joue et poignée-pistolet; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; guidon avec protège-guidon sur rampe; hausse à planchette rabattable.
Fabricant	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1518 Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101296
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: 153

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	153
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101296 - 1	222 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus du canon.
Modèle	- "Model 153" sur le dessus du canon. - mis sur le marché en 1964. - canon rond et patte de sûreté; détente unique réglable ou double détente (153S); boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidon à grain d'orge or sur rampe avec protège-guidon; hausse à planchette rabattable; monture Monte Carlo avec poignée-pistolet et bout du fût en palissandre.
Fabricant	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101296

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3486	Anschutz	153	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

153 S

153 Set Trigger

153S

153S Double Set Trigger

Model 153

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112577
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: 1533

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	1533
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112577 - 1	222 REM	3	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 1976. - canon rond; double détente ou détente directe; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; guidon avec protège-guidon sur rampe; hausse à planchette rabattable; monture pleine longueur de type Mannlicher avec appui-joue et poignée-pistolet.
Fabricant	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3560	Anschutz	1533	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1533 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2996
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: 164

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	164
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2996 - 1	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2996 - 2	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Savage <> Anschutz Model 164 Sporter" figure sur le canon.
- les inscriptions "Savage" au-dessus de "Westfield, Mass. U.S.A." et "Anschutz" au-dessus de "Ulm West Germany" figurent sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Savage Anschutz Model 164 Sporter" figure sur le canon.
- fabriqué de 1963 à 1981.
- ressemble au modèle 164M mais en calibre 22 LR.
- monture Monte Carlo quadrillée en noyer sélectionné, fût Schnabel.
- sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.
- hausse à planchette rabattable et guidon avec protège-guidon sur rampe.

Fabricant

- "Anschutz"/le logo d'Anschutz et/ou "J.G. Anschutz" sont inscrits sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série observé était composé de sept chiffres et du suffixe alphabétique "A".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

164 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2997
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: 164M

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	164M
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2997 - 1	22 MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Savage <> Anschutz Model 164M Sporter" figure sur le dessus du canon. - l'inscription "Savage" figure par-dessus "Westfield, Mass. U.S.A." et l'inscription "Anschutz" figure par-dessus "Ulm West Germany" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Savage <> Anschutz Model 164M Sporter" figure sur le canon. - fabriqué de 1963 à 1981. - comme le modèle 164, mais calibre .22 MAG. - caractéristiques : crosse Monte Carlo en noyer sélectionné, fût Schnable quadrillé, sûreté coulissante actionnée par le pouce sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée, hausse à planchette rabattable et guidon avec protège-guidon sur rampe.
Fabricant	- l'inscription "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série observé était composé de sept chiffres et du suffixe alphabétique "A".
Calibre	- calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

164 M

164-M

164M Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112356
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: 184

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	184
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112356 - 1	22 LR	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112356 - 2	22 LR	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "Savage" et "Anschutz" figurent sur le canon.

Modèle
- vendu par "Savage" de 1972 à 1974.
- l'inscription "Model 184 Sporter" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond; sûreté coulissante; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; guidon sur rampe avec protège-guidon; hausse à planchette rabattable; monture Monte Carlo avec poignée-pistolet galbée "Wundhammer", fût Schnable et battants de bretelle.

Fabricant
- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

3480	Anschutz	184	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53476
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: 54 Sporter

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	54 Sporter
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53476 - 3	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53476 - 5	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53476 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53476 - 4	22 LR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53476 - 6	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53476 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Savage / Anschutz" figure sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 1966 à 1981.
- canon rond; chargeur détachable; détente réglable; sûreté sur le côté gauche; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidon à grain d'orge sur rampe avec protège-guidon; hausse à planchette rabattable; monture Monte Carlo avec poignée-pistolet et fût Schnable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Anschutz" nom/logo et/ou "J.G. Anschutz" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- désignation calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3481	Anschutz	54 Sporter	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112336
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: 54M

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	54M
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112336 - 1	22 MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112336 - 2	22 MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1972 à 1981. - modèle "54 Sporter" de calibre ".22 MAG". - canon rond; détente réglable; sûreté sur le côté gauche; boîtier de culasse rainuré/percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidon à grain d'orge or sur rampe avec protège-guidon; hausse à planchette rabattable; crosse Monte Carlo avec poignée-pistolet et fût Schnable.
Fabricant	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

54

54 M

54 Magnum

54-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71976
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: 64

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	64
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71976 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "SAVAGE ANSCHUTZ"

Modèle

- sur le dessus du canon : "MATCH 64"
- caractéristiques :
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une hausse micrométrique;
- guidon à tunnel avec éléments interchangeables;
- monture de match à poignée-pistolet, pour droitier, avec appui-joue Monte Carlo et conçue pour le tir en position couchée;
- détente de match réglable;
- canon mi-lourd;
- rail pour accessoires sur le dessous du fût;
- fixations pour lunette de visée sur le canon;
- sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le verrou;
- plaque de couche réglable.

Fabricant

- nom "Anschutz" ou logo de la firme et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série relevés : six chiffres non précédés ni suivis de lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Match 64

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71973
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: 64C

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	64C
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71973 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71973 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "SAVAGE ANSCHUTZ"

Modèle

- sur le dessus du canon : "MATCH 64C"
- variante allégée du modèle standard 64 de Savage/Anschutz fabriqué pour le marché canadien (afin de satisfaire aux règlements canadiens sur le tir à la cible).
- caractéristiques :
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une hausse micrométrique;
- guidon à tunnel avec éléments interchangeables;
- monture de match à poignée-pistolet, pour droitier, avec appui-joue Monte Carlo et conçue pour le tir en position couchée;
- détente de match réglable;
- canon mi-lourd;
- rail pour accessoires sur le dessous du fût;
- fixations pour lunette de visée sur le canon;
- sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le verrou;
- plaque de couche réglable.

Fabricant

- nom "Anschutz" ou logo de la firme et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série relevés : six chiffres non précédés ni suivis de lettres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Match 64C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112395
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: MARK 10

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	MARK 10
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112395 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - importé de 1967 à 1972. - canon lourd flottant; détente réglable; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à tunnel; hausse micrométrique réglable par vis encliquetée; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture en bois dur avec appui-joue, rainure pour le pouce et poignée-pistolet galbée "Wunfhammer".
Fabricant	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3407	Anschutz	MARK 10	Anschutz	Carabine	À un coup
35588	Savage & Anschutz	MARK 10A	Anschutz	Carabine	À un coup
112415	Savage & Anschutz	MARK 10D	Anschutz	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35588
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: MARK 10A

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	MARK 10A
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35588 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Savage. Anschutz" sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 1963 à 1981.
- sur le dessus du canon.
- monture en noyer avec poignée-pistolet.
- pommeau réglable.
- organes de visée réglables; guidon à tunnel.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112395	Savage & Anschutz	MARK 10	Anschutz	Carabine	À un coup
112415	Savage & Anschutz	MARK 10D	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MARK 10

MARK 10 A

Mark 10A

Mk 10 A

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112415
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: MARK 10D

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	MARK 10D
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112415 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- importé seulement en 1972. - canon lourd flottant; détente réglable; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à tunnel; hausse micrométrique réglable par vis encliquetée; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture en bois dur avec appui-joue, poignée-pistolet "Wundhammer" galbée avec rainure pour le pouce.
Fabricant	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3407	Anschutz	MARK 10	Anschutz	Carabine	À un coup
35588	Savage & Anschutz	MARK 10A	Anschutz	Carabine	À un coup
112395	Savage & Anschutz	MARK 10	Anschutz	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

10-D

Match 10 D

Match 10-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58976
Marque: Savage & Anschutz
Modèle: MARK 12

Sommaire

Marque:	Savage & Anschutz
Modèle:	MARK 12
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58976 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- fabriqué de 1978 à 1981. - désignation de modèle sur le canon. - caractéristiques : fini bleui, monture en bois dur veiné noyer, guidon à tunnel, hausse à oeilleton réglable par vis encliquetée (micro-cliquets), cale-main réglable et battants de bretelle.
Fabricant	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série commençant par une lettre sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MARK 12 Target

MARK 12 Target Rifle

MARK-12

MARK12

MK 12

MK 12 Target

MK 12 Target Rifle

MK-12

MK12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80231
Marque: Savage & North
Modèle: Figure 8 Navy

Sommaire

Marque:	Savage & North
Modèle:	Figure 8 Navy
Fabricant:	Savage Revolving Fire Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80231 - 1	36 PERCUSSION	6	181	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Savage R.F.A. Co. Middletown CT." et "H.S. North Patents June 17, 1858, Jan 18, 1859, May 15, 1880" ou "Savage Revolving Fire Arms Co. Middletown Conn." et "H.S. North Patents June 17, 1858, Jan 18, 1859, May 15, 1880" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1861 à 1865.
- 11 294 exemplaires de ce modèle ont été achetés par la marine et l'armée.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon conique et levier de chargement/baguette articulés; carcasse rigide aux côtés plats avec barillet rond amovible à percussion; chien apparent; détente et levier d'armement ressemblant au chiffre "8"; gros anneau de détente pour armer le chien et faire tourner le barillet; petite détente pour faire feu; pontet en forme de coeur; plaquettes de crosse en deux pièces en noyer; fini bleui; chien, levier, pontet et détentes cémentés.

Fabricant

- "Savage R.F.A. Co. Middletown CT." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la Savage Revolving Fire Arms Company se trouvait à Middletown, Conn. de 1860 à 1866.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Navy Model

Navy Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Navy Second Model

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99695
Marque: Savage & North
Modèle: Figure 8 Revolver

Sommaire

Marque:	Savage & North
Modèle:	Figure 8 Revolver
Fabricant:	Savage & North
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99695 - 1	36 PERCUSSION	6	181	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. SAVAGE. MIDDLETOWN.CT." et "H.S. NORTH. PATENTED. JUNE 17th, 1856" sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- "H.S. NORTH, PATENTED APRIL 6, 1858" peut figurer sur le logement de la baguette.

Modèle

- ancien revolver américain à percussion et à poudre noire de forme inhabituelle; détente, pontet et mécanisme de rotation du barillet de forme inusitée, ressemblant un peu au chiffre "8" (d'où l'appellation); sur cette arme, le barillet se déplace jusqu'au prochain cran sous l'effet d'une pression sur l'anneau inférieur du pontet (à l'aide du majeur).
- quatre grands modèles de ce revolver (environ 500 exemplaires en tout) ont été produits entre 1856 et 1859 et ils diffèrent surtout par la forme de la carcasse et le matériau dont celle-ci est faite.
- les premiers exemplaires de cette arme de poing avaient une carcasse entièrement en laiton et, plus tard, une carcasse entièrement en fer.

Fabricant

- firme née du partenariat entre Simeon North et Josiah Savage et d'abord désignée "The North & Savage Company"; en 1831, la firme prend le nom de "Savage & North".
- en 1859, l'entreprise était rebaptisée "Savage Revolving Arms Company" et elle produisait des revolvers et des mousquets.
- "SAVAGE R.F.A. CO." et "H.S. NORTH PATENTED JUNE 17,1856/JAN. 18,1859, MAY 15, 1860" sur les armes à feu produites par la "Savage Revolving Fire Arms Company".

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon (plus d'une plage de numérotation).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

First Model

First Model Second Variation

Second Model

Third Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18846
Marque: Savage & North
Modèle: Figure 8 Revolver

Sommaire

Marque:	Savage & North
Modèle:	Figure 8 Revolver
Fabricant:	Savage Revolving Fire Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18846 - 1	36 PERCUSSION	6	181	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Savage R.F.A. Co. Middletown CT." , "H.S. North Patents June 17, 1858" et "Jan 18, 1859, May 15, 1880" peuvent figurer sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1861 à 1865.
- production de 20 000 exemplaires.
- 11 294 exemplaires de ce modèle furent acquis par la marine et l'armée de terre.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon conique et baguette articulée; carcasse rigide aux côtés verticaux avec barillet à percussion rond amovible; chien apparent; détente et levier d'armement ressemblant à un "8"; le long anneau de détente arme le chien et fait tourner le barillet; une détente plus petite permet de faire feu; pontet en forme de coeur protégeant la détente/le levier d'armement; plaquettes de crosse en noyer; fini bleui; chien, levier, pontet et détentes cémentés.

Fabricant

- "Savage R.F.A. Co. Middletown CT." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Savage Revolving Fire Arms Company se trouvait à Middletown, Conn. de 1860 à 1866.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46590
Marque: Savana
Modèle: G

Sommaire

Marque:	Savana
Modèle:	G
Fabricant:	Armi Atis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46590 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Savana était un détaillant établi à Montréal, de 1979 à 1993. - sur le côté droit du boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation de modèle "G" figure sur le côté droit du boîtier de culasse. - monture Monte Carlo en bois de qualité avec quadrillage à la poignée.
Numéro de série	- numéro de série commençant par la lettre G.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125778
Marque: Savana
Modèle: Magnum

Sommaire

Marque:	Savana
Modèle:	Magnum
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125778 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Savana" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire connu. - Savana était un détaillant établi à Montréal de 1979 à 1983 environ.
Modèle	- les inscriptions "Made In Italy" et "MAGNUM" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire connu. - caractéristiques : mécanisme à coffre; canons superposés; clé d'ouverture sur le dessus; deux détentes; éjecteurs; fini bleui. - des poinçons d'homologation italiens figurent sur les canons ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe, et figure sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les tenons du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149251
Marque: Savana
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Savana
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149251 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVANA ARMS" ou " SAVANA Montreal P.Q." peuvent figurer sur les canons.
- Savana était un importateur, un distributeur établi à Montréal, dans la province du Québec, durant les années 1980.
- la société a importé et distribué des fusils de chasse de facture italienne mais sur lesquels était gravé le nom de la société, sans aucune autre inscription faisant référence au fabricant.
- l'inscription "Acciaio Breda" ("Breda Steel") peut figurer sur les canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Acciaio Breda" peut figurer sur les canons. Elle signifie "Acier Breda". Elle peut également être suivie d'une lettre et d'un chiffre qui désignent le type d'acier.
- caractéristiques : canons superposés avec ou sans bande de visée; guidon à grain d'orge; levier de déverrouillage du canon situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté coulissante et sélecteur situés derrière le levier de déverrouillage du canon; chien interne; une ou deux détentes; le boîtier de culasse/la carcasse peut être gravé(e); fût et monture en bois avec tampon de recul; fini bleui.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque les canons sont ouverts ou déposés.
- le numéro de série de l'une des armes référencées est constitué de cinq chiffres.
- nota : il est possible que trois chiffres figurent sous le numéro de série. Ces chiffres ne doivent pas être inclus au numéro de série.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Acciaio Breda Over Under

Breda Over Under

Savana Acciaio Breda

Savana Over Under

Savana Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savana Canada Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46589
Marque: Savana
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Savana
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Armi Atis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46589 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Savana était un détaillant établi à Montréal, de 1979 à 1993. - "Savana" sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - monture en bois de qualité, poignée quadrillée, type Monte Carlo.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de 6 chiffres sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68527
Marque: Savana
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Savana
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68527 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le canon : "SAVANA ARMS" ou " SAVANA" Montreal P.Q.
- Savana était un importateur et un distributeur établi à Montréal (Qc) au cours des années 1980.
- l'entreprise importait et distribuait des fusils de chasse de fabrication italienne sur lesquels était inscrit son nom, mais sans aucune indication relative au fabricant.

Modèle

- chiens apparents ou non.
- détente unique ou deux détentes.
- monture en noyer.
- clé d'ouverture et cran de sûreté sur la queue de carcasse supérieure.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; cas relevés : cinq chiffres.
- possibilité de combinaisons alphanumériques.
- habituellement sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66684
Marque: Savana
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Savana
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Armi Atis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66684 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66684 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66684 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MADE IN ITALY" et "SAVANA - ARMS" relevés sur le côté gauche du canon.
- "CANNE CROMATE", "ACCIAIO SPECIALE" et "RODACCIAI - ITALY" relevés sur le côté droit du canon.

Modèle

- normalement, fusil de chasse repliable.
- le fût présente une cavité dans laquelle se loge le pontet une fois l'arme repliée.
- boîtier de culasse chromé.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule et répété sur le dessous du canon.
- numéro de série relevé : huit chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161966
Marque: Savminter Enterprises
Modèle: Victor

Sommaire

Marque:	Savminter Enterprises
Modèle:	Victor
Fabricant:	Elite Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161966 - 1	308 WIN	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
161966 - 2	308 WIN	5	502	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
161966 - 3	308 WIN	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
161966 - 4	308 WIN	20	502	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Savminter Enterprises" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom commercial de la société "Savminter Enterprises Ltd" est "Westrifle Canada".
- "Savminter Enterprises Ltd" est un distributeur-grossiste.
- la société "Savminter Enterprises Ltd" a été fondée en 2004.
- la société "Savminter Enterprises Ltd" est établie en Colombie-Britannique, au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "VICTOR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle VICTOR est une version semi-automatique du fusil américain M14.
- le modèle VICTOR utilise les pièces du fusil M305 de Norinco.
- en raison de l'interchangeabilité des pièces de rechange, le modèle "VICTOR" peut exister en plusieurs configurations.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; guidon à lame et hausse réglable à oeilleton; canon profilé rond pouvant être muni d'un manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse muni d'un support pour lunette de visée sur le côté gauche; boîtier de culasse/carcasse muni d'un guide pour chargeur de cartouche pour permettre le chargement par le haut; poignée de la tige d'armement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; ensemble groupe de détente amovible; levier de sûreté manuel situé à l'avant du pontet; arrêtoir/verrou du chargeur situé derrière le puits d'alimentation; garde-main synthétique avec ou sans rail Picatinny et monture à poignée-pistolet synthétique une pièce avec ou sans busc réglable et plaque de couche; fixation pour battants de bretelle; fini noir ou coloré.
- avec un canon de 559 mm (22,0 po), la longueur totale de l'arme est de 1030 mm (40,5 po).

Fabricant

- l'inscription "Elite Machining" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Elite Machining" est située à Windsor, en Ontario, au Canada.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est constitué d'une lettre (E) suivie de trois chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs disponibles pour fusils de type M14 US.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41991	Norinco	M14 Semi-Automatic	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Savminter M14

Savminter M1A

Savminter M305

Victor M14

Victor M1A

Victor M305

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124739
Marque: Saxonia
Modèle: Big Valve M2

Sommaire

Marque:	Saxonia
Modèle:	Big Valve M2
Fabricant:	Saxonia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124739 - 1	50 BMG	1	800	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.109)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Saxonia" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "Big-Valve M2" peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon Lothar Walther bleui; contrepoids de bouche; crosse réglable; poignée-pistolet; bipied.
- La longueur totale de l'arme est de 1360 mm (53 1/2 po) et son poids moyen est de 16 kg (35,2 lb).

Fabricant

- L'inscription "Saxonia" figure sur l'arme à feu.
- La société Saxonia GbR est établie à Schwarzenberg, en Allemagne, elle fabrique des carabines, des armes de poing et des fusils de chasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- La désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Big Valve

Big-Valve

Big-Valve M2

M2

M2 Big Valve

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74652
Marque: Saxton
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Saxton
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74652 - 4	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74652 - 3	12 GA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74652 - 1	12 GA	2	758	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74652 - 7	12 GA PERCUSSION	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74652 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74652 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74652 - 5	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74652 - 2	20 GA PERCUSSION	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74652 - 9	26 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SAXTON" sur les platines.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse Saxton à canons juxtaposés n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques possibles : arme à percussion à chargement par la bouche ou arme utilisant des cartouches et à chargement par la culasse, canons juxtaposés, chiens latéraux ou pas de chiens apparents. - les canons peuvent arborer les inscriptions "Belgium", "Belgian Damascus", "Fine Damascus Barrels" et/ou "Laminated Steel".
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse et(ou) sur les plats du canon. - arme examinée : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- armes examinées : calibre indiqué sur les plats du canon; l'inscription comprend un poinçon britannique type et le chiffre 12 au-dessus de la lettre "c" dans un losange.
Autres marquages	- arme examinée : "Machine Made" sur la platine droite et "Laminated Steel" sur la bande séparant les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108215
Marque: Saxton
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Saxton
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108215 - 2	10 GA X 2 7/8"	1	1041	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
108215 - 1	12 GA	1	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "Saxton" sur la platine droite.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse monotubes Saxton n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles :
- chargement par la bouche et percussion ou chargement par la culasse,
- chien latéral ou pas de chien apparent,
- clé d'ouverture sur le dessus,
- extracteur.
- les canons peuvent porter l'inscription "Belgian Damascus" ou Laminated Steel".
- poinçons d'homologation belges sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196034
Marque: SBI
Modèle: C-71

Sommaire

Marque:	SBI
Modèle:	C-71
Fabricant:	Spectre Ballistics International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196034 - 1	22 LR	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPECTRE BALLISTICS INTERNATIONAL INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SBI" est une appellation commerciale utilisée par la société Spectre Ballistics International Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL C-71" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "C-71" signifie "Canada 1971".
- le modèle "C-71" est de même conception que la gamme d'armes communément appelée 10/22, et est compatible avec un large éventail de pièces du marché secondaire.
- le modèle "C-71" est vendu en tant que boîtier de culasse seulement, et peut exister dans de nombreuses configurations.
- caractéristiques : canon rond en acier ordinaire ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé de type 10/22 avec rail de fixation des accessoires intégré; fini acier inoxydable satiné.

Fabricant

- l'inscription "SPECTRE BALLISTICS INTERNATIONAL INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Spectre Ballistics International Inc" est établie à Sherwood Park, en Alberta, au Canada.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de six chiffres et d'un suffixe de trois lettres.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de six chiffres et du suffixe "X".

Coups

- chargeur amovible.
- utilise un chargeur Ruger 10/22.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197700	SBI	ST22	Spectre Ballistics International	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C71

Canada 1971

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196978
Marque: SBI
Modèle: Light Practical Carbine

Sommaire

Marque:	SBI
Modèle:	Light Practical Carbine
Fabricant:	Spectre Ballistics International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196978 - 2	223 REM	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196978 - 3	223 REM	10	387	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
196978 - 1	5.56MM NATO	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196978 - 4	5.56MM NATO	10	387	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Spectre Ballistics International Inc. figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription Light Practical Carbine figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de sûreté allongé situé sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "Spectre Ballistics International Inc" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé était composé de six chiffres et d'un suffixe de trois lettres "SBI".
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type AR-15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L.P.C.

LPC

LPC - Receiver Set

LPC-Receiver Set

Light Practical Carbine - Receiver Set

SBI - LPC

SBI LPC

SBI Light Practical Carbine

SPI-LPC

Spectre Ballistics International - Light Practical Carbine - Recei

Spectre Ballistics International Inc LPC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197763
Marque: SBI
Modèle: Lynx 180B

Sommaire

Marque:	SBI
Modèle:	Lynx 180B
Fabricant:	Spectre Ballistics International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197763 - 1	5.56X45	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(l)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "SBI INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "LYNX 180B" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "Lynx 180B" est vendu comme boîtier de culasse/de la carcasse seulement. - Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec coupures d'allègement des deux côtés; pontet rond intégré; poignée-pistolet de style AR; adaptateur de monture modulaire.
Fabricant	- L'inscription "SBI INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est constitué de sept chiffres. Un préfixe d'une lettre peut être utilisé pour des lots de productions spéciaux. - Les deux premiers chiffres du numéro de série correspondent à l'année de fabrication et sont suivis des deux chiffres indiquant le mois.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197763

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119555	Armalite	AR-180B	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
198282	SBI	Lynx 180B Match	Spectre Ballistics International	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

180B

AR 180-B

AR 180B

AR-180B

Lynx

Lynx 180

Lynx AR 180 B

Lynx AR 180-B

Lynx AR180B

SBI 180

SBI 180B

SBI AR 180-B

SBI AR 180B

SBI AR180-B

SBI Lynx

Spectre Ballistics AR 180-B

Spectre Ballistics AR 180B

Spectre Ballistics AR180B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198282
Marque: SBI
Modèle: Lynx 180B Match

Sommaire

Marque:	SBI
Modèle:	Lynx 180B Match
Fabricant:	Spectre Ballistics International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- L'inscription "SBI INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "Lynx 180B Match" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La « Lynx 180B Match » est vendue comme boîtier de culasse/carcasse uniquement. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium à encoches d'allègement sur les deux côtés; pontet intégré arrondi; poignée-pistolet de type AR; adaptateur de crosse modulaire.
Fabricant	- L'inscription "SBI INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Numéro de série composé de sept chiffres. Un préfixe alphabétique peut servir à désigner des cycles de production spéciaux. - Les deux premiers chiffres du numéro de série représentent l'année de fabrication et les deux suivants le mois.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197763	SBI	Lynx 180B	Spectre Ballistics International	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

180B Match

AR 180B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AR 180B Match

AR-180B

AR180B

Lynx

Lynx Match

SBI 180-B Match

SBI Lynx 180B Match

SBI Lynx Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197700
Marque: SBI
Modèle: ST22

Sommaire

Marque:	SBI
Modèle:	ST22
Fabricant:	Spectre Ballistics International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197700 - 1	22 LR	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197700 - 3	22 LR	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197700 - 2	22 LR	10	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197700 - 4	22 LR	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Cette arme à feu est basée sur le modèle SBI C-71, qui était à l'origine basé sur la carabine Ruger 10/22. Elle accepte les pièces et accessoires conçus à l'origine pour ces armes à feu.
- Cette arme à feu est offerte sous forme de boîtier de culasse/carcasse simplifié auprès du fabricant.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est composé de sept (7) chiffres. - Le numéro de série se compose d'un code à deux (2) chiffres pour l'année, d'un code à deux (2) chiffres pour le mois et d'un code de série à trois (3) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196034	SBI	C-71	Spectre Ballistics International	Carabine	Semi-automatique
199099	SBI	ST22M	Spectre Ballistics International	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ST 22

ST-22

Spectre Target 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199099
Marque: SBI
Modèle: ST22M

Sommaire

Marque:	SBI
Modèle:	ST22M
Fabricant:	Spectre Ballistics International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199099 - 1	22 LR	10	114	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199099 - 2	22 LR	10	152	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SBI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "ST22M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu est inspirée du modèle "C-71" de "SBI", lui-même basé à l'origine sur le modèle de carabine "10/22" de "Ruger". Compatible avec les pièces et les accessoires conçus à l'origine pour ces armes à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec rail d'accessoires intégré; poignée d'armement du côté droit; sûreté à verrou transversale située à l'avant du pontet; crosse tubulaire fixe.
- Avec un canon de 114 mm (4.5 po), longueur totale de 519 mm (20.4 po).

Fabricant

- L'inscription "SBI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les quatre premiers chiffres du numéro de série sont les deux chiffres de l'année de fabrication et les deux chiffres du mois de fabrication.
- Les numéros de série des éditions spéciales peuvent comporter un préfixe à une, deux ou trois lettres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups
- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type Ruger "10/22".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197700	SBI	ST22	Spectre Ballistics International	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SBI ST22M

ST22

ST22 M

Spectre ST22M

Spectre Target 22

Spectre Target 22M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37908
Marque: Scattergun Technologies
Modèle: TR11-87 K9

Sommaire

Marque:	Scattergun Technologies
Modèle:	TR11-87 K9
Fabricant:	Scattergun Technologies (SGT)/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37908 - 2	12 GA X 3"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SCATTERGUN TECHNOLOGIES INC" et "NASHVILLE, TENNESSEE - TR1187" sur deux lignes ou "SCATTERGUN TECHNOLOGIES" et "BERRYVILLE. AR TR-1187" sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Remington's", la désignation du modèle et le numéro de série figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom et l'adresse de "Remington's" figurent généralement sur le canon.

Modèle

- fin de production en 2003.
- fusil Remington modèle 11-87 réusiné.
- caractéristiques : hausse annulaire TRAK-LOCK® réglable; porte-cartouches latéral pour quatre à six cartouches supplémentaires; fini parkérisé noir ou Armor-Tuff®; sûreté surdimensionnée; crosse de longueur standard ou courte en matériau synthétique et garde-main.

Fabricant

- la société Scattergun Technologies Incorporated (SGT) était établie à Nashville, Tennessee, É.-U. de 1991 à 1999.
- la société Scattergun Technologies Incorporated (SGT) est établie à Berryville, Arizona, É.-U. depuis 1999.
- la société Scattergun Technologies a été achetée par Wilson Combat à la fin de 1999.
- la société Scattergun Technologies se spécialise dans la remise à neuf et la personnalisation des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques Remington destinés à la chasse, à l'autodéfense et aux organismes d'application de la loi.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série donné par Remington figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être masqué par le porte-cartouches latéral.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- plusieurs rallonges vissables pour le magasin sont offertes sur le marché; la capacité du magasin peut donc différer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- en vertu de la capacité de son magasin, cette arme est visée par les conditions découlant de la Partie 4, Dispositifs prohibés, alinéa 3.(1) (a) (ii) des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Remarques

- modèle K9 vendu assemblé ou fabriqué à partir d'une arme fournie par le client; les inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse peuvent varier en fonction du modèle de l'arme Remington fournie pour la modification.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37912	Scattergun Technologies	TR11-87 Swat	Scattergun Technologies (SGT)/Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K-9

K9

SK9-A

SK9-AS

SK9-P

SK9-PS

SK9C-A

SK9C-AS

SK9C-P

SK9C-PS

TR11-87

TR11-87 K-9 Model

TR11-87 K9 Model

TR1187

TR1187 K-9 Model

TR1187 K9 Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37912
Marque: Scattergun Technologies
Modèle: TR11-87 Swat

Sommaire

Marque:	Scattergun Technologies
Modèle:	TR11-87 Swat
Fabricant:	Scattergun Technologies (SGT)/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37912 - 3	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37912 - 2	12 GA X 3"	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SCATTERGUN TECHNOLOGIES INC" et "NASHVILLE, TENNESSEE - TR1187" sur deux lignes ou "SCATTERGUN TECHNOLOGIES" et "BERRYVILLE. AR TR-1187" sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Remington's", la désignation du modèle et le numéro de série figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom et l'adresse de "Remington's" figurent généralement sur le canon.

Modèle

- fin de production en 2003.
- fusil Remington modèle 11-87 réusiné.
- caractéristiques : hausse annulaire TRAK-LOCK® réglable; porte-cartouches latéral pour quatre à six cartouches supplémentaires; magasin tubulaire; fini parkérisé noir ou Armor-Tuff®; crosse de longueur standard ou courte en matériau synthétique et garde-main avec torche intégrée de 11 000 candélas.

Fabricant

- la société Scattergun Technologies Incorporated (SGT) était établie à Nashville, Tennessee, É.-U. de 1991 à 1999.
- la société Scattergun Technologies Incorporated (SGT) est établie à Berryville, Arizona, É.-U. depuis 1999.
- la société Scattergun Technologies a été achetée par Wilson Combat à la fin de 1999.
- la société Scattergun Technologies se spécialise dans la remise à neuf et la personnalisation des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques Remington destinés à la chasse, à l'autodéfense et aux organismes d'application de la loi.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série donné par Remington figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être masqué par le porte-cartouches latéral.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - plusieurs rallonges vissables pour le magasin sont offertes sur le marché; la capacité du magasin peut donc différer.
Remarques de la loi canadienne	- en vertu de la capacité de son magasin, cette arme est visée par les conditions découlant de la Partie 4, Dispositifs prohibés, alinéa 3.(1) (a) (ii) des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
Remarques	- modèle Swat vendu assemblé ou fabriqué à partir d'une arme fournie par le client; les inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse peuvent varier en fonction du modèle de l'arme Remington fournie pour la modification.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37908	Scattergun Technologies	TR11-87 K9	Scattergun Technologies (SGT)/Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SSWAT-A

SSWAT-AS

SSWAT-P

SSWAT-PS

SSWATC-A

SSWATC-AS

SSWATC-P

SSWATC-PS

Swat

Swat Model

TR11-87

TR11-87 Swat Model

TR1187

TR1187 Swat Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37914
Marque: Scattergun Technologies
Modèle: TR11-87 Urban Sniper

Sommaire

Marque:	Scattergun Technologies
Modèle:	TR11-87 Urban Sniper
Fabricant:	Scattergun Technologies (SGT)/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37914 - 2	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37914 - 3	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37914 - 1	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SCATTERGUN TECHNOLOGIES INC" et "NASHVILLE, TENNESSEE - TR1187" ou "SCATTERGUN TECHNOLOGIES" et "BERRYVILLE. AR TR-1187" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Remington's", la désignation du modèle et le numéro de série figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom et l'adresse de "Remington's" figurent généralement sur le canon.

Modèle

- fin de production en 1999.
- fusil Remington 11-87 réusiné avec lunette de visée à grand dégagement oculaire, canon rayé, support latéral pour cartouches supplémentaires, magasin tubulaire de sept cartouches, bipied, crosse et garde-main en matériau synthétique.

Fabricant

- la société Scattergun Technologies Incorporated (SGT) était établie à Nashville, Tennessee, É.-U. de 1991 à 1999.
- la société Scattergun Technologies Incorporated (SGT) est établie à Berryville, Arizona, É.-U. depuis 1999.
- la société Scattergun Technologies a été achetée par Wilson Combat à la fin de 1999.
- la société Scattergun Technologies se spécialise dans la remise à neuf et la personnalisation des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques Remington destinés à la chasse, à l'autodéfense et aux organismes d'application de la loi.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- canon rayé pour le tir de cartouches à balle rayée.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - il existe sur le marché plusieurs rallonges vissables modifiant la capacité de ce magasin.
Remarques de la loi canadienne	- la capacité du chargeur de cette arme à feu fait que ce chargeur est visé par la Partie 4, Dispositifs prohibés, alinéa 3.(1) (a) (ii) du "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TR11-87

TR11-87 Urban Sniper Model

TR1187

TR1187 Urban Sniper Model

Urban Sniper

Urban Sniper Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37843
Marque: Scattergun Technologies
Modèle: TR870

Sommaire

Marque:	Scattergun Technologies
Modèle:	TR870
Fabricant:	Scattergun Technologies (SGT)/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37843 - 1	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37843 - 2	20 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SCATTERGUN TECHNOLOGIES INC" et "NASHVILLE, TENNESSEE - TR870" sur deux lignes ou "SCATTERGUN TECHNOLOGIES" et "BERRYVILLE. AR TR-870" sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Remington's", la désignation du modèle et le numéro de série figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom et l'adresse de "Remington's" figurent généralement sur le canon.

Modèle

- l'inscription "TR870" ou "TR-870" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil Remington "870 Magnum" réusiné.
- désignation de modèle Remington d'origine figure toujours sur l'arme.
- caractéristiques : hausse annulaire TRAK-LOCK® réglable; porte-cartouches latéral pour quatre à six cartouches supplémentaires; magasin tubulaire; élévateur à grande visibilité; sûreté surdimensionnée; fini parkérisé noir ou vert, ou Armor-Tuff® et crosse de longueur standard ou courte en matériau synthétique et garde-main avec torche intégrée de 11 000 candélas.
- Scattergun Technologies peut également modifier après coup un fusil de chasse Remington 870 fourni par le client selon les mêmes spécifications.

Fabricant

- la société Scattergun Technologies Incorporated (SGT) était établie à Nashville, Tennessee, É.-U. de 1991 à 1999.
- la société Scattergun Technologies est établie à Berryville, Arizona, É.-U. depuis 1999.
- la société Scattergun Technologies a été achetée par Wilson Combat à la fin de 1999.
- la société Scattergun Technologies se spécialise dans la remise à neuf et la personnalisation des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques Remington destinés à la chasse, à l'autodéfense et aux organismes d'application de la loi.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série d'origine de Remington figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - avec le porte-cartouches latéral pour quatre à six cartouches, le numéro de série peut être masqué.
Coups	- le magasin tubulaire est sous le canon. - plusieurs rallonges vissables pour le chargeur sont offertes sur le marché; la capacité du chargeur peut donc différer.
Remarques	- modèle Standard vendu assemblé ou fabriqué à partir d'une arme fournie par le client; les inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse peuvent varier en fonction du modèle de l'arme Remington fournie pour la modification.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SSTD-A

SSTD-AS

SSTD-AS20

SSTD-P

SSTD-PS

SSTD-PS20

Standard

Standard Model

TR 870

TR-870

TR870 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37891
Marque: Scattergun Technologies
Modèle: TR870 Border Patrol

Sommaire

Marque:	Scattergun Technologies
Modèle:	TR870 Border Patrol
Fabricant:	Scattergun Technologies (SGT)/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37891 - 2	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37891 - 4	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37891 - 1	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37891 - 3	20 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SCATTERGUN TECHNOLOGIES INC" et "NASHVILLE, TENNESSEE - TR870" sur deux lignes ou "SCATTERGUN TECHNOLOGIES" et "BERRYVILLE. AR TR-870" sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Remington's", la désignation du modèle et le numéro de série figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom et l'adresse de "Remington's" figurent généralement sur le canon.

Modèle

- l'inscription "TR870" ou "TR-870" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil Remington "870 Magnum" réusiné.
- offert en modèle pleine longueur ou compact; hausse annulaire TRAK-LOCK® réglable; magasin tubulaire de cinq (pleine longueur) ou six (compact) cartouches; crosse et garde-main de longueur standard ou courts en matériau synthétique; sûreté surdimensionnée; élévateur à grande visibilité; fini parkérisé noir ou vert, ou fini Armor-Tuff.
- Scattergun Technologies peut également modifier après coup un fusil de chasse Remington 870 fourni par le client selon les mêmes spécifications.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société Scattergun Technologies Incorporated (SGT) était établie à Nashville, Tennessee, É.-U. de 1991 à 1999. - la société Scattergun Technologies est établie à Berryville, Arizona, É.-U. depuis 1999. - la société Scattergun Technologies a été achetée par Wilson Combat à la fin de 1999. - la société Scattergun Technologies se spécialise dans la remise à neuf et la personnalisation des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques Remington destinés à la chasse, à l'autodéfense et aux organismes d'application de la loi.
Numéro de série	- le numéro de série donné par Remington figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - plusieurs rallonges vissables pour le magasin sont offertes sur le marché; la capacité du magasin peut donc différer.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.
Remarques	- modèle Border Patrol vendu assemblé ou fabriqué à partir d'une arme fournie par le client; les inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse peuvent varier en fonction du modèle de l'arme Remington fournie pour la modification.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Border Patrol

Border Patrol 20

Border Patrol 21

Border Patrol Compact

Border Patrol Compact Model

SBP-A

SBP-AS

SBP-AS20

SBP-CA

SBP-CAS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SBP-CP

SBP-CPS

SBP-P

SBP-PS

SBP-PS20

SBPC-A

SBPC-AS

SBPC-CA

SBPC-CAS

SBPC-CP

SBPC-CPS

SBPC-P

SBPC-PS

TR 870

TR-870

TR870

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37849
Marque: Scattergun Technologies
Modèle: TR870 Entry

Sommaire

Marque:	Scattergun Technologies
Modèle:	TR870 Entry
Fabricant:	Scattergun Technologies (SGT)/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37849 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37849 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37849 - 1	12 GA X 3"	3	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37849 - 4	12 GA X 3"	3	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SCATTERGUN TECHNOLOGIES INC" et "NASHVILLE, TENNESSEE - TR870" ou "SCATTERGUN TECHNOLOGIES" et "BERRYVILLE. AR TR-870" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Remington's", la désignation du modèle et le numéro de série figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom et l'adresse de "Remington's" figurent généralement sur le canon.

Modèle

- l'inscription "TR870" ou "TR-870" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil Remington modèle 870 réusiné.
- caractéristiques : hausse annulaire réglable; porte-cartouches latéral pour quatre à six cartouches supplémentaires; magasin tubulaire; courroie en nylon pour la main avant, et crosse de longueur standard ou courte en matériau synthétique et garde-main avec torche intégrée de 5 000 candélas.

Fabricant

- la société Scattergun Technologies Incorporated (SGT) était établie à Nashville, Tennessee, É.-U. de 1991 à 1999.
- la société Scattergun Technologies est établie à Berryville, Arizona, É.-U. depuis 1999.
- la société Scattergun Technologies a été achetée par Wilson Combat à la fin de 1999.
- la société Scattergun Technologies se spécialise dans la remise à neuf et la personnalisation des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques Remington destinés à la chasse, à l'autodéfense et aux organismes d'application de la loi.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - plusieurs rallonges vissables pour le magasin sont offertes sur le marché; la capacité du magasin peut donc différer.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.
Remarques	- modèle Entry vendu assemblé ou fabriqué à partir d'une arme fournie par le client; les inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse peuvent varier en fonction du modèle de l'arme Remington fournie pour la modification.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Entry

SENT-A

SENT-P

SENT-PA

SENT-PS

SENTC-A

SENTC-AS

SENTC-P

SENTC-PS

TR 870

TR-870

TR-870 Entry

TR870

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37855
Marque: Scattergun Technologies
Modèle: TR870 Louis Awerbuck Signature

Sommaire

Marque:	Scattergun Technologies
Modèle:	TR870 Louis Awerbuck Signature
Fabricant:	Scattergun Technologies (SGT)/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37855 - 1	12 GA X 3"	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SCATTERGUN TECHNOLOGIES INC" et "NASHVILLE, TENNESSEE - TR870" ou "SCATTERGUN TECHNOLOGIES" et "BERRYVILLE. AR TR-870" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Remington's", la désignation du modèle et le numéro de série figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom et l'adresse de "Remington's" figurent généralement sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée de 1994 à 1999.
- l'inscription "TR-870" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil Remington modèle 870 réusiné.
- caractéristiques : hausse annulaire; fini parkérisé; crosse et garde-main en bois avec mécanisme intégré d'atténuation du recul.

Fabricant

- la société Scattergun Technologies Incorporated (SGT) était établie à Nashville, Tennessee, É.-U. de 1991 à 1999.
- la société Scattergun Technologies est établie à Berryville, Arizona, É.-U. depuis 1999.
- la société Scattergun Technologies a été achetée par Wilson Combat à la fin de 1999.
- la société Scattergun Technologies se spécialise dans la remise à neuf et la personnalisation des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques Remington destinés à la chasse, à l'autodéfense et aux organismes d'application de la loi.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- plusieurs rallonges pour le magasin sont offertes sur le marché; la capacité du magasin peut donc différer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- modèle Louis Awerbuck Signature vendu assemblé ou fabriqué à partir d'une arme fournie par le client; les inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse peuvent varier en fonction du modèle de l'arme Remington fournie pour la modification.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Awerbuck Signature Model

Louis Awerbuck Signature

Louis Awerbuck Signature Model

TR 870

TR-870

TR-870 Louis Awerbuck Signature

TR870

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37845
Marque: Scattergun Technologies
Modèle: TR870 Professional

Sommaire

Marque:	Scattergun Technologies
Modèle:	TR870 Professional
Fabricant:	Scattergun Technologies (SGT)/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37845 - 1	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37845 - 2	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SCATTERGUN TECHNOLOGIES INC" et "NASHVILLE, TENNESSEE - TR870" sur deux lignes ou "SCATTERGUN TECHNOLOGIES" et "BERRYVILLE. AR TR-870" sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Remington's", la désignation du modèle et le numéro de série figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom et l'adresse de "Remington's" figurent généralement sur le canon.

Modèle

- l'inscription "TR870" ou "TR-870" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil Remington "870 Magnum" réusiné.
- caractéristiques : hausse annulaire TRAK-LOCK® réglable; porte-cartouches latéral pour quatre à six cartouches supplémentaires; magasin tubulaire; fini parkérisé noir ou Armor-Tuff®; crosse de longueur standard ou courte en matériau synthétique et garde-main avec torche intégrée de 11 000 candélas.

Fabricant

- la société Scattergun Technologies Incorporated (SGT) était établie à Nashville, Tennessee, É.-U. de 1991 à 1999.
- la société Scattergun Technologies est établie à Berryville, Arizona, É.-U. depuis 1999.
- la société Scattergun Technologies a été achetée par Wilson Combat à la fin de 1999.
- la société Scattergun Technologies se spécialise dans la remise à neuf et la personnalisation des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques Remington destinés à la chasse, à l'autodéfense et aux organismes d'application de la loi.

Numéro de série

- le numéro de série donné par Remington figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être masqué lorsque l'arme est dotée du porte-cartouches latéral pour quatre à six cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- le magasin tubulaire est sous le canon.
- plusieurs rallonges vissables pour le chargeur sont offertes sur le marché; la capacité du chargeur peut donc différer.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Remarques

- modèle Professional vendu assemblé ou fabriqué à partir d'une arme fournie par le client; les inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse peuvent varier en fonction du modèle de l'arme Remington fournie pour la modification.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Professional

Professional Model

SPRO-A

SPRO-AS

SPRO-P

SPRO-PS

SPROC-A

SPROC-AS

SPROC-P

SPROC-PS

TR 870

TR-870

TR-870 Professional Model

TR870

TR870 Professional Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136098
Marque: Sccy
Modèle: CPX-1

Sommaire

Marque:	Sccy
Modèle:	CPX-1
Fabricant:	Sccy Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136098 - 1	9MM LUGER	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SCCY" figure sur la glissière, sur les plaquettes ainsi que sur la base du chargeur.
- l'inscription "SCCY INDUSTRIES - SOUTH DAYTONA - FL - USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "MODEL" et "CPX-1" sur deux lignes ou simplement l'inscription "CPX-1" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'inscription "CPX" peut figurer sur le côté de la glissière.
- le modèle "CPX-1" avait été fabriqué à l'origine par Skky Industries.
- le modèle "CPX" est basé sur le pistolet Kel-Tec modèle P11, mais se distingue par l'ajout d'un boîtier de culasse/d'une carcasse avec rainures pour les doigts, d'une sûreté ambidextre ainsi que d'un chargeur de propriété exclusive.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable mat ou au fini oxyde noir avec striations de prise à l'arrière et hausse à cran de mire à trois points; boîtier de culasse/carcasse en polymère de diverses couleurs avec rainures pour les doigts moulées; sûreté ambidextre à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action seulement; levier de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la longueur totale est de 145 mm (5,7 po) et le poids moyen est de 0,45 kg (15 oz).

Fabricant

- les inscriptions "SCCY INDUSTRIES - SOUTH DAYTONA - FL - USA" ou "SCCY INDUSTRIES" et "Daytona Beach, FL" sur deux lignes peuvent figurer sur l'élément de carcasse à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sccy Industries est un fabricant établi à Daytona, dans l'État de la Floride (États-Unis).
- Sccy Industries fabrique une version "améliorée" du pistolet Kel-Tec modèle P11.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur un insert en métal situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- l'inscription "9mm" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures : 7 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25815	Kel Tec	P-11	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique
124906	Skyy	CPX-1	Skyy Industries	Arme de poing	Semi-automatique
136104	Sccy	CPX-2	Sccy Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CPX

CPX 1

CPX-1 Generation 2

CPX1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136104
Marque: Sccy
Modèle: CPX-2

Sommaire

Marque:	Sccy
Modèle:	CPX-2
Fabricant:	Sccy Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136104 - 1	9MM LUGER	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SCCY" figure sur la glissière, sur les plaquettes ainsi que sur la base du chargeur.
- l'inscription "SCCY INDUSTRIES - DAYTONA BEACH - FLORIDA - USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CPX-2 9mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'inscription "CPX-2" peut figurer sur le côté de la glissière.
- arme offerte dans une vaste gamme de couleurs.
- le modèle "CPX-2" est inspiré du modèle CPX-1, fabriqué à l'origine par Skyy Industries.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable avec stries de prise en main à l'arrière, et viseurs à trois points à cran de mire; la glissière peut rester en fini inoxydable mat ou être revêtue d'un fini oxydé mat; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec rainures moulées pour les doigts; double action seulement; levier de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la longueur totale de l'arme est de 145 mm (5,7 po) et son poids moyen est de 0,45 kg (15 oz).
- options de finis sur la poignée : noir, rose, brun foncé mat, orange, rose, lavande, bleu clair, gris, blanc, Kryptek Highlander, Kryptek Pontus, et Kryptek Inferno.
- options de finis sur la glissière : acier inoxydable et nitrure noir.

Fabricant

- l'inscription "SCCY INDUSTRIES - DAYTONA BEACH - FLORIDA - USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sccy Industries est un fabricant établi à Daytona, en Floride (États-Unis).
- Sccy Industries fabrique une version "améliorée" du pistolet Kel-Tec modèle P11.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur un insert en métal situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- l'inscription "9mm" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures : 7 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25815	Kel Tec	P-11	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique
124906	Skyy	CPX-1	Skyy Industries	Arme de poing	Semi-automatique
136098	Sccy	CPX-1	Sccy Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CPX

CPX 2

CPX-2 9mm

CPX-2 Generation 2

CPX2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173462
Marque: Sccy
Modèle: CPX-3

Sommaire

Marque:	Sccy
Modèle:	CPX-3
Fabricant:	Sccy Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173462 - 1	380 AUTO	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SCCY" figure sur la glissière et les plaques de crosse.
- L'inscription "SCCY INDUSTRIES - DAYTONA BEACH - FLORIDA - USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "CPX-3 .380" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- L'inscription "CPX-3" peut figurer sur le côté de la glissière et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- Le modèle "CPX-3" est basé sur le modèle CPX-2 initialement fabriqué par Skky Industries.
- Caractéristiques : canon rayé rond d'acier inoxydable; mécanisme "Roebuck Quad Lock"; glissière d'acier inoxydable à cannelures de prise arrière et à dispositifs de visée classique à trois points; glissière d'acier inoxydable pouvant avoir été laissée mate (modèle TT) ou dotée d'une finition oxydée mate (modèle CB); boîtier de culasse/carcasse noir de polymère à rainures de doigt moulées; mécanisme de détente à double action uniquement; levier de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Longueur totale de 136 mm (5,34 po) et poids moyen de 0,45 kg (15 oz).

Fabricant

- L'inscription "SCCY" figure sur la glissière et les plaques de crosse.
- L'inscription "SCCY INDUSTRIES - DAYTONA BEACH - FLORIDA - USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Système exclusif "Roebuck Quad Lock" conçu pour verrouiller le canon en le fixant à la glissière, à quatre endroits, soit deux à l'avant du canon, un devant la chambre et un à l'arrière de cette dernière.
- L'inscription "ROEBUCK QUAD-LOCK" figure sur le côté gauche de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

380 CPX

CPX

CPX 380

CPX-3 CB

CPX-3 TT

SCCY 380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197566
Marque: Sccy
Modèle: DVG-1

Sommaire

Marque:	Sccy
Modèle:	DVG-1
Fabricant:	Sccy Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197566 - 1	9MM LUGER	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	SCCY figure de chaque côté de l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021. - L'inscription DVG-1 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Roebuck Quad-Lock figure sur l'ensemble glissière. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu. - Avec un canon de 79 mm (3.11 po), longueur totale de 152 mm (6 po) et poids moyen de 0.43 kg (0.96 lb).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription SCCY, INDUSTRIES, DAYTONA BEACH FLORIDA USA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DVG-1RDR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123339
Marque: Schaefer, J L
Modèle: Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Schaefer, J L
Modèle:	Schuetzen Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123339 - 1	32 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "ATABASCA AB.", les lettres "JS", et l'inscription "J.L. SCHAEFER" figurent sur trois lignes sur le canon d'une arme examinée.
- la société J.L. Schaefer est située à Athabasca, Alberta, Canada.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond lourd; culasse basculante; garde-main et crosse en bois.

Mécanisme
- mécanisme à culasse basculante et à levier.

Numéro de série
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Homemade Schuetzen Rifle

J.L. Schaefer Rifle

JS Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128911
Marque: Schalck, George
Modèle: Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Schalck, George
Modèle:	Schuetzen Rifle
Fabricant:	Schalck, George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128911 - 1	38-40	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GEORGE SCHALCK POTTSVILLE P.A" a été relevée sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil à percussion converti en fusil à chargement par la culasse à l'aide d'un mécanisme à culasse levante unique. - caractéristiques : canon rond ou octogonal bleui; mécanisme à culasse levante; guidon fixe et hausse à oeilleton montée sur la queue de carcasse supérieure; gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse; monture droite ou à poignée-pistolet de luxe avec plaque de couche recourbée de style "schuetzen" et appuie-joue à busc surélevé.
Fabricant	- l'inscription "GEORGE SCHALCK POTTSVILLE P.A" a été relevée sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse levante.
Numéro de série	- l'arme examinée ne comportait aucun numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Match Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Schuetzen Match Rifle

Schuetzen Match Target

Target Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21754
Marque: Schall & Company
Modèle: Repeating Pistol

Sommaire

Marque:	Schall & Company
Modèle:	Repeating Pistol
Fabricant:	Schall & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21754 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21754 - 2	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Schall & Co" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur le pistolet.
- il s'agit d'un pistolet à commande manuelle avec un chargeur amovible. Produit à l'origine comme le modèle de pistolet à répétition Fiala Arms.
- caractéristiques : fini bleui; plaquettes en bois avec rainures verticales; dispositifs de visée fixes; arrêtoir de glissière monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le talon.

Fabricant

- la société Schall & Company était établie New Haven, dans l'État du Connecticut. Certaines sources indiquent que la société Schall & Company fournissait à l'origine des pièces et/ou fabriquait le pistolet Fiala Arms. Lorsque Fiala Arms a cessé ses activités, la société Schall & Company offrait le même modèle sous son propre nom.

Mécanisme

- ce modèle est une arme à répétition à commande manuelle. Quoique l'arme ressemble à un pistolet semi-automatique conventionnel, la glissière doit être déverrouillée manuellement avant que le mécanisme puisse être armé.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figure sur le devant de crosse.

Coups

- chargeur amovible dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78611	Fiala Arms	1920	Fiala Arms	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Pistol Repeating

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125959
Marque: Scheintod
Modèle: Scheintod

Sommaire

Marque:	Scheintod
Modèle:	Scheintod
Fabricant:	Niemeyer, Adolf
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125959 - 1	12MM	3	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Scheintod Repetier Pistole" figure sur la plaquette d'un exemplaire référencé.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - Scheintod signifie "mort simulée". - caractéristiques : trois canons superposés; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant; levier d'ouverture situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; avec ou sans pontet; guidon à lame. - également disponible en version à un ou deux canons.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- peut charger et tirer des cartouches de calibre 45 Long Colt et 410 GA X 2 po.
Autres marquages	- le logo d'un éléphant au-dessus des inscriptions "zeichen geschutzt" et "Scheintod" au-dessus de l'inscription "Ad.Niemeyer" (en lettres cursives) figurent sur des exemplaires référencés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125959

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122613	Perplex	2	Paatz, Bernhard	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Repeating Pistol

Steintod

Steintod Repeater Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133757
Marque: Scheiring & Dusel
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Scheiring & Dusel
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133757 - 1	222 REM MAG/7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SCHEIRING - DUSEL" et "FERLACH" figurent sur le côté gauche de l'ensemble canon.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés et rayés avec guidon à lame, hausse réglable et supports pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse basculant vers l'avant avec gravures; sûreté et clé d'ouverture située sur la queue de carcasse supérieure; détente double; fût en bois quadrillé et crosse avec poignée-pistolet; battants de bretelle.
Mécanisme	- canons superposés basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face supérieure du rail de droite du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation autrichiens ont été observés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bockbuchse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Bockbuechse

Over & Under Double Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134124
Marque: Schermuly
Modèle: 38mm Multi-Purpose Gun

Sommaire

Marque:	Schermuly
Modèle:	38mm Multi-Purpose Gun
Fabricant:	Pains-Wessex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134124 - 1	38MM RIMMED	1	365	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.231)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SCHERMULY" et "MADE IN ENGLAND" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- on peut tirer toutes sortes de munitions à bourrelet de 37 mm ou 38 mm avec l'arme à feu
- caractéristiques : canon rond en alliage à âme lisse ou rayé avec garde-main réglable, guidon à grain d'orge et levier d'ouverture situé au-dessus de la chambre; carcasse articulée à l'avant; mécanisme de détente à double action seulement; crosse amovible en bois avec hausse en forme de pilier rabattable.
- longueur totale entre 820 mm et 828 mm et poids moyen entre 2,7 kg et 3,18 kg.

Fabricant

- l'entreprise Pains-Wessex Limited a été fondée en 1965.
- l'entreprise Pains-Wessex a été formée à partir de Pain & Sons (entreprise de feux d'artifice) et de Wessex Aircraft Engineering Company (WAECO).
- la société Pains-Wessex a fait l'acquisition de Shermuly en 1973.
- l'usine de Shermuly ferme ses portes et la production est transférée à Salisbury en 1981.
- Pains-Wessex Limited est achetée par Chemring Group PLC en 1986.
- Shermuly (Pains-Wessex) Limited a été enregistrée à High Post, Salisbury, Wiltshire, Angleterre vers 1988/1989.
- Pains-Wessex (Shermuly) Limited a été enregistrée à High Post, Salisbury, Wiltshire, Angleterre vers 1994/1995.

Mécanisme

- canon articulé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "RG" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- l'inscription "1 1/2" dans un losange figure sur le côté gauche du canon.
- on peut tirer toutes sortes de douilles à bourrelet de 37 mm ou 38 mm avec l'arme à feu

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38mm Anti-Riot Gun

38mm Multi-Purpose Riot Gun

38mm Multi-Purpose Riot Gun (MPRG)

38mm Schermuly Anti-Riot Gun

38mm Schermuly Multi-Purpose Gun

38mm Schermuly Multi-Purpose Riot Gun

38mm Schermuly Multipurpose Gun

38mm Schermuly Multipurpose Riot Gun

66110

MPRG

Multi-Purpose Riot Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15539
Marque: Schermuly
Modèle: SPRA

Sommaire

Marque:	Schermuly
Modèle:	SPRA
Fabricant:	Schermuly
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15539 - 1	1"	1	365	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SCHERMULY", "SPRA", ou un écusson/logo de Schermuly peut figurer sur le lanceur.
- l'inscription "SPRA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SPRA" ou "Schermuly" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur un écusson sur le canon.
- l'inscription "SPRA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPRA" est un acronyme pour "Schermuly Pistol Rocket Apparatus".
- il s'agit d'un fusil lance-amarre/de sauvetage unique inventé par William Schermuly dans les années 1890, et utilisé par la navigation militaire et commerciale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale; cette arme à feu utilise une cartouche d'allumage à blanc de 1 po pour allumer une fusée à tête inerte transportant un câble, laquelle a été insérée dans la bouche. Au tir, la fusée tire un câble jusqu'à un navire, un bateau de sauvetage, ou une personne dans l'eau, lui permettant d'être tiré jusqu'à la rive ou jusqu'à un navire de sauvetage. La fusée est munie d'une bride faite d'un câble métallique à laquelle est fixée la ligne, empêchant l'explosion de la fusée de brûler ou de faire fondre la corde qu'elle transporte.
- Schermuly a fabriqué ces lanceurs à partir de boîtiers de culasse/carcasses de pistolets lance-fusées MK III de Webley, ajoutant un canon de plus grand diamètre pour accepter les fusées à tête inerte. Les projectiles pour ces lanceurs étaient offerts en divers types, y compris fusée éclairante, obus fumigène, projectile flottant, et projectile transporteur de câble, selon la situation où ils sont requis.
- caractéristiques : construction en laiton ou en bronze (pour empêcher la corrosion due à l'atmosphère saline); un canon à large diamètre pour accepter la fusée à tête inerte; prise de bêche inclinée et montée sur le dessus pour aider à l'appui et au pointage; verrou supérieur actionné par le pouce; chien armé à la main; poignée en forme de sac avec plaquettes en bois.

Fabricant

- l'inscription "SCHERMULY", "SPRA", ou un écusson/logo de Schermuly peut figurer sur le lanceur.
- l'inscription "SPRA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à bascule, à un coup, avec une ligne de fusée transportant le projectile chargé par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Line Throwing Gun

Rocket Line Throwing Gun

Schermuly Pistol Rocket Apparatus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125956
Marque: Scherping, Heinrich
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Scherping, Heinrich
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Scherping, Heinrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125956 - 1	43 MAUSER/16 GA X 2"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur la bande de visée.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture située sur la queue de carcasse supérieure, sur le côté ou sur le dessous; mécanisme à coffre ou à platine; chiens latéraux extérieurs ou sans chien; détente simple ou deux détentes; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- le fabricant était établi à Gustrow et à Hannover de 1831 à 1913 environ.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118947
Marque: Scherping, Heinrich
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Scherping, Heinrich
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Scherping, Heinrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118947 - 2	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118947 - 1	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur la bande du canon :
"HEINRICH SCHERPING"
"HANNOVER"

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les armes à calibres mixtes Scherping, Heinrich dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : détente unique ou deux détentes; arme à bascule; mécanisme à coffre.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur la bande du canon :
"HEINRICH SCHERPING"
"HANNOVER"
- fabricant d'armes à feu de 1831 à 1913.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124744
Marque: Schilling, Alfred
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Schilling, Alfred
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Schilling, Alfred
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124744 - 1	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124744 - 2	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124744 - 3	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124744 - 10	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124744 - 13	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124744 - 11	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124744 - 12	30R BLASER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124744 - 4	6.5X57R MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124744 - 5	6.5X65R RWS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124744 - 8	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124744 - 6	7X57R MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124744 - 9	7X64 BRENNEKE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124744 - 7	7X65R BRENNEKE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFRED SCHILLING" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé octogonal bleui; mécanisme à culasse basculante; levier de commande incurvé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; divers types de gravures; deux détentes; battants de bretelle; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; appui-joue.
- le poids moyen de l'arme est de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFRED SCHILLING" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- cette société fut fondée en 1898 par Alfred Schilling. Celui-ci se spécialisait à l'origine dans la fabrication de barillets de revolver. Toutefois, avec l'évolution de la demande de produits et la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque son fils Veit reprit les rênes de l'entreprise en 1945, il commença à fabriquer des briquets ainsi que de petits moulins à huile, afin de maintenir la société à flots. La société fabriquait des pièces destinées à l'usine d'optiques ZEISS; l'entreprise fonctionna au ralenti jusqu'à ce que la réunification de l'Allemagne donne au petit-fils d'Alfred, Joerg Schilling, l'opportunité de rétablir l'entreprise quelque 100 ans après sa fondation, en 1998. Joerg est le propriétaire actuel de Fa. Alfred Schilling, et la société est toujours restée établie à Zella-Mehlis, en Allemagne. La société Schilling Spezialbeschichtungen GmbH a été fondée en mai 2000.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante/tombante actionnée par levier.
- le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Breech Block Rifle

Falling Block

Single Loading Block Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138138
Marque: Schilling, Alfred
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Schilling, Alfred
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Schilling, Alfred
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138138 - 1	22 MAG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une arme personnalisée. - caractéristiques : mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse à bascule; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et garde-main Schnabel.
Fabricant	- fabricant établi à Zella-Mehlis, en Allemagne, depuis 1898.
Mécanisme	- canons superposés; canon lisse au-dessus d'un canon rayé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130847
Marque: Schilling, V C
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Schilling, V C
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Schilling, V C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130847 - 2	303 SAVAGE/12 GA X 2 1/2"	3	683	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130847 - 1	7.62X39 RUSSIAN/12 GA 2 3/4"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "V C SCHILLING, SUHL GERMANY" figure sur la bande.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à platine; crosse à poignée-pistolet quadrillée; hausse à oeilleton située au-dessus de la queue de carcasse, guidon à lame et hausse à encoche en V; sélecteur de canon situé derrière le levier supérieur; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse finement ornée de scènes de lions à gauche et de cerf wapiti à droite; battants de bretelle.

Fabricant

- fabricant établi à Suhl, en Allemagne.

Mécanisme

- canon articulé.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule et sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45607
Marque: Schilling, V C
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Schilling, V C
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Schilling, V C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45607 - 6	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45607 - 5	308 WIN	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45607 - 2	7MM MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45607 - 1	8MM MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45607 - 4	9.3X53R	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45607 - 3	9X57 MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon : V.C. Schilling ou V.C.S.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de sport avec mécanisme Mauser 1898.
- caractéristiques : guidon sur rampe et hausse rabattable à planchettes multiples; monture de type sport avec poignée-pistolet.
- autres caractéristiques possibles : ciselures sur le mécanisme, monture quadrillée, canon octogonal ou cannelé.
- les fusils de ce type ont été fabriqués au cours des années 1920 et ils ont été exportés vers l'Amérique du Nord en grande quantité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "V.C. Schilling" ou "V.C.S." figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser

Mauser Sporting Rifle

Schilling Mauser

Schilling Sporter

Schilling Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122522
Marque: Schilling, V C
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Schilling, V C
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Schilling, V C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122522 - 1	22 LR/410 GA X 2 1/2"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122522 - 2	8.15X46R/16 GA X 2 1/2"	2	672	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- exemplaire observé portant la mention "V.Chr. Schilling Suhl Germany" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés; boîtier de culasse/carcasse à charnière à l'avant; levier d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre; deux détentes; canons bleuis; carcasse ornée de ciselures.
- poinçons d'homologation allemands sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- exemplaire observé portant la mention "V.Chr. Schilling Suhl Germany" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135893
Marque: Schilling, V C
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Schilling, V C
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Schilling, V C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135893 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "V.CHR. SCHILLING IN SUHL" figure sur le dessus de la bande située entre les deux canons de l'arme examinée.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques du dispositif. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par V.C. Schilling sur lesquels ne figure aucun nom de modèle; l'arme à feu peut également avoir été convertie d'une arme à percussion en arme à percussion centrale. - caractéristiques : mécanisme à coffre ou à platine; sans chien ou deux chiens apparents; ouverture sur le dessus, le côté ou en dessous; canons Damas possibles; deux détentes; les platines, le pontet et les chiens peuvent être gravés; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "V.CHR. SCHILLING IN SUHL" figure sur le dessus de la bande située entre les deux canons de l'arme examinée.
Numéro de série	- l'arme examinée ne porte pas de numéro de série.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certains exemplaires de ce modèle peuvent être considérés comme des "antiquités" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45610
Marque: Schilling, V C
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Schilling, V C
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Schilling, V C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45610 - 2	7MM MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45610 - 1	8MM MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45610 - 4	9.3X57 MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45610 - 3	9X57 MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon; "V.C. Schilling" ou "V.C.S.".

Modèle

- fusil de sport avec mécanisme du fusil 1888 Commission.
- guidon sur rampe, hausse à planchettes multiples rabattable, monture de type sport avec poignée-pistolet.
- fusil à la présentation plus ou moins riche : ciselures sur le mécanisme, monture quadrillée, canon octogonal ou cannelé.
- de grandes quantités de fusils de ce type ont été importés en Amérique du Nord au cours de la décennie précédant 1914 et au cours des années '20.

Fabricant

- sur le canon; "V.C. Schilling" ou "V.C.S.".

Numéro de série

- sur le côté du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

Commission Rifle

German Commission Rifle

Schilling Sporter

Schilling Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33980
Marque: Schlegelmilch, Louis
Modèle: Schlegelmilch Repeater

Sommaire

Marque:	Schlegelmilch, Louis
Modèle:	Schlegelmilch Repeater
Fabricant:	Spandau Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33980 - 1	7.5MM SCHLEGELMILCH	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu; Louis Schlegelmilch était le directeur de l'arsenal allemand de Spandau, et il a soumis ce pistolet aux essais allemands de 1891 destinés à trouver un remplacement pour le Reichsrevolver M1871 allemand de 11 mm; les essais n'ont pas réussi et le pistolet n'a été fabriqué qu'en nombre limité.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à répétition mécanique inhabituel, fonctionnant entièrement par la fonction du chien et de la détente, conçu par Louis Schlegelmilch en 1891 comme remplacement possible pour le Reichsrevolver M1871; ces pistolets étaient fabriqués en deux modèles de base, mais les deux partagent les mêmes aspect et fonctionnement de base.
- la seule caractéristique permettant d'identifier ces pistolets est un bloc-culasse qui se déplace de droite à gauche à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse durant l'enfoncement de la détente ou l'armement du chien, permettant l'élévation d'autres cartouches du chargeur interne, et l'éjection des douilles tirées.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts fixes; canon rond; puits d'alimentation à dessous triangulaire, visible sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur interne de cinq coups; mécanisme de détente à double action; pontet avec ou sans crête supplémentaire pour le majeur; chien extérieur qui peut être armé pour le tir à simple action; plaquettes en bois quadrillé; anneau de suspension au talon.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- à l'époque où ces pistolets ont été fabriqués, Louis Schlegelmich était le directeur de l'arsenal de Spandau.

Mécanisme

- arme à répétition à commande mécanique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

Arme à feu d'aspect inhabituel. Canons monoblocs. Verrouillage par verrou transversal coulissant et verrou inférieur. À deux détentes, la détente avant ne tire que par-dessus le canon. La détente arrière tire par-dessous, puis par-dessus. Bande de visée mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1891

Schlegelmilch 1891

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138484
Marque: Schmalz, A
Modèle: Side By Side Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Schmalz, A
Modèle:	Side By Side Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138484 - 1	65 PERCUSSION	2	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138484 - 2	65 PERCUSSION	2	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A. SCHMALZ." figure sur la bande située entre les canons de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; baguette en acier montée sous les canons; platines latérales gravées avec percuteur latéral; double détente; pontet en laiton; poignée-pistolet en bois quadrillé avec rosace pour un seul canon.
Mécanisme	- chargement par la bouche, canons juxtaposés.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Howdah Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Percussion Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192422
Marque: Schmeisser
Modèle: 1911 Hugo

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	1911 Hugo
Fabricant:	Schmeisser GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192422 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192422 - 2	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SCHMEISSER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- L'inscription "1911 HUGO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Caractéristiques : canon rayé rond de compétition en acier inoxydable poli; tête de ressort de rappel moletée située sous le canon; guidon à lame unique; striations avant sur les côtés gauche et droit de la glissière, près de la bouche; rail de fixation intégré sur le boîtier de culasse/la carcasse de type 1911, devant le pontet rond; détente évidée de type compétition; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, entre la détente et la poignée; fenêtre d'éjection abaissée; striations arrière sur les côtés gauche et droit de la glissière, au-dessus de la poignée; l'arme est habituellement dotée d'une hausse réglable; chien de type commander; manette de sécurité en queue de castor allongée; sûreté ambidextre sur les côtés gauche et droit, entre la poignée et le chien; logement de ressort de percussion de type 1911 quadrillé et plat; devant de crosse quadrillé; l'arme est habituellement dotée de plaquettes en fibre de carbone.
- Les options de fini comprennent : noir; tempête de sable; gris foudre; bronze tonnerre.

Fabricant

- L'inscription "SCHMEISSER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "SCHMEISSER" est représenté par la lettre "S" intégrée dans le centre de la bouche d'un canon rayé.
- La société "SCHMEISSER GmbH" est établie à Krefeld, en Allemagne.
- La société "SCHMEISSER GmbH" fabrique des armes à feu à tir sélectif et semi-automatique.
- Il ne faut pas confondre la société "SCHMEISSER GmbH" avec Hugo Schmeisser, gérant de l'usine Haenel durant la Seconde Guerre mondiale et dont le nom est lié à certains types de mitraillettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du rail de fixation. - Le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de deux chiffres, d'un tiret, et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Hugo Schmeisser Birthday Edition

1911 Pistol

1911er

1911er Pistole

Schmeisser 1911

Single Stack 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126907
Marque: Schmeisser
Modèle: 1912

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	1912
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126907 - 1	22 LR	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Automatishe Buechse Syst. Schmeisser Mod. 1912" et "Fur Rand Feurer Patrone Cal. 22 Lang. Rauchlos" figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- les inscriptions "Automatishe Buechse Syst. Schmeisser Mod. 1912" et "Fur Rand Feurer Patrone Cal. 22 Lang. Eibar" ont été relevées sur le canon.
- le modèle "1912" est une carabine à pompe démontable.
- canon octogonal à hausses à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection du côté droit; pontet à bord avant droit formant un guide/logement pour le chargeur amovible; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; configuration à pompe démontable (gros bouton cranté d'ouverture sur le côté droit, au-dessus de la détente); pompe garde-main cylindrique rainurée et crosse à poignée-pistolet, en noyer.
- le modèle "1912" existait également en version semi-automatique.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.
- quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Calibre

- "CAL.22 LANG. RAUCHLOS" figure sur le côté gauche du canon.
- "5,4mm" sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- figure sur le canon : "AUTOMATISCHE BUECHSE SYST. SCHMEISSER MOD. 1912" sur la première ligne, et "FUR RANDFEUERPATRONE CAL.22 LANG. RAUCHLOS" sur la deuxième ligne.
- des poinçons d'homologation allemands figurent sur la carcasse/boîtier de culasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod.1912

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134596
Marque: Schmeisser
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	AR15
Fabricant:	Schmeisser GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134596 - 1	5.56MM NATO	5	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.745)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134596 - 2	5.56MM NATO	5	425	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.745)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134596 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.745)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134596 - 4	5.56MM NATO	5	609	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.745)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134596 - 5	5.56MM NATO	30	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.745)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134596 - 6	5.56MM NATO	30	425	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.745)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134596 - 7	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.745)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134596 - 8	5.56MM NATO	30	609	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.745)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le logo "S" de Schmeisser au-dessus de "SCHMEISSER" au-dessus de "MADE IN GERMANY" au-dessus de "AR 15" sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "SCHMEISSER" est représenté par la lettre "S" intégrée au centre de l'extrémité de la bouche d'un canon rayé.
Modèle	- "AR 15" sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les versions du "AR 15" sont inspirées des fusils AR-15/M16 de Colt. - la désignation de modèle "SCHMEISSER AR-15" est attribuée selon les caractéristiques du modèle. - caractéristiques du modèle "AR-15 M4" : canon profilé de fusil M4 rainuré de 375 mm; frette de prise de gaz/monture de guidon standard; garde-main à rail Picatinny; carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny A3; crosse repliable. - caractéristiques du modèle "AR-15 M5" : canon profilé de fusil M4 rainuré de 425 mm; frette de prise de gaz/monture de guidon standard; garde-main à rail Picatinny; carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny A3; crosse repliable. - caractéristiques du modèle "AR-15 A4 (16,75 po)" : canon profilé de fusil M4 rainuré de 425 mm; frette de prise de gaz/monture de guidon standard; garde-main à rail Picatinny; carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny A3; crosse de fusil. - caractéristiques du modèle "AR-15 A4 (20")" : canon profilé rayé standard 508 mm; frette de prise de gaz/monture de guidon standard; garde-main à rail Picatinny; carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny A3; crosse repliable. - caractéristiques du modèle "AR-15 Ultramatch" : canon profilé lourd de 425 mm ou 508 mm; frette de prise de gaz/monture de guidon sur rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny ou à tube d'aluminium; carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny A3; crosse repliable. - caractéristiques du modèle "AR-15 Ultramatch STS" : canon profilé lourd cannelé en acier inoxydable de 508 mm ou 609 mm; frette de prise de gaz/monture de guidon sur rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny ou à tube d'aluminium; carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny A3; crosse repliable. - caractéristiques du modèle "AR-15 M4 Solid" : canon profilé de fusil M4 rainuré de 375 mm; frette de prise de gaz/monture de guidon repliable; carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny intégré; crosse repliable. - caractéristiques du modèle "AR-15 M5 Solid" : canon profilé de fusil M4 rainuré de 425 mm; frette de prise de gaz/monture de guidon repliable; carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny et garde-main à rail quadruple; crosse repliable.
Fabricant	- le logo "S" de Schmeisser au-dessus de "SCHMEISSER" au-dessus de "MADE IN GERMANY" au-dessus de "AR 15" sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "SCHMEISSER" est représenté par la lettre "S" intégrée au centre de l'extrémité de la bouche d'un canon rayé. - "SCHMEISSER GmbH" se trouve à Krefeld, en Allemagne. - "SCHMEISSER GmbH" est un fabricant d'armes à feu à tir sélectif et semi-automatiques des familles AR15, M-16 et M4. - il ne faut pas confondre "SCHMEISSER GmbH" avec Hugo Schmeisser, gestionnaire de l'usine Haenel pendant la Deuxième guerre mondiale et dont le nom était rattaché à certains types de mitraillettes.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe "C" et cinq chiffres. - numéro de série relevé : préfixe "L" et cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable. - cette arme utilise tous les chargeurs des fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15 A4

AR15 M4

AR15 M4 Solid

AR15 M5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AR15 M5 Solid

AR15 Ultramatch

AR15 Ultramatch STS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68404
Marque: Schmeisser
Modèle: MP36

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP36
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68404 - 2	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68404 - 1	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé.
- le MP36 a été mis au point par Erma Werke, à Erfurt.

Modèle
- sur le dessous du fût de bois : E.M.P. 36
- il existe très peu de MP36; il semble que cette arme ait précédé les MP38 et MP40 ou en ait été le prototype.
- contrairement aux MP38 et MP40, ce pistolet-mitrailleur est à tir sélectif, comporte une carcasse et des pièces usinées en acier, une crosse striée se repliant vers le bas (non verrouillable), un logement de chargeur incliné et un fût de bois (couvre-carcasse inférieure) ainsi que des plaquettes sur la poignée-pistolet.

Fabricant
- sur le dessous du fût de bois : ERMA ERFURT

Mécanisme
- refoulement des gaz; tir automatique et semi-automatique.

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MP 36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70148
Marque: Schmeisser
Modèle: MP36

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP36
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70148 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70148 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé.
- le MP36 a été mis au point par Erma Werke, à Erfurt.

Modèle

- sur le dessous du fût de bois : E.M.P. 36
- il existe très peu de MP36; il semble que cette arme ait précédé les MP38 et MP40 ou en ait été le prototype.
- contrairement aux MP38 et MP40, ce pistolet-mitrailleur est à tir sélectif, comporte une carcasse et des pièces usinées en acier, une crosse striée se repliant vers le bas (non verrouillable), un logement de chargeur incliné et un fût de bois (couvre-carcasse inférieure) ainsi que des plaquettes sur la poignée-pistolet.

Fabricant

- sur le dessous du fût de bois : ERMA ERFURT

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MP 36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26221
Marque: Schmeisser
Modèle: MP38

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP38
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26221 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26221 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- communément appelée "SCHMEISSER" même si Hugo Schmeisser avait peu de choses à voir avec l'arme. Le modèle MP38 est une conception de Vollmer et Erma Werke.
- Schmeisser a conçu le modèle MP41, lequel est une adaptation du modèle MP40 muni d'une monture de bois et d'un chien différent.
- Hugo Schmeisser était le gestionnaire de la fabrique Haenel durant la Deuxième Guerre Mondiale.

Modèle

- le MP38 a une crosse repliable, une carcasse en acier estampé et un couvre-carcasse inférieur en plastique.
- le MP38 a été mis au point par Volmer / Erma Werke.

Fabricant

- Erma utilisa le code 27 jusqu'en 1941, puis le code ayf.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- marque sur la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse : numéros de série commençant par 1 et se terminant par 9999, puis par un 1a et 9999a, et ensuite par 1b et 9999b, et ainsi de suite.
- la bonne identification est fonction de l'année.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- le pistolet-mitrailleur désigné MP38 est rare car la plupart des armes MP38 ont été modifiées pour que la culasse demeure à l'avant lorsque ces armes ne servent pas (pour des raisons de sécurité). MP38/40 est la désignation allemande officielle du MP38 ainsi modifié. Le MP38/40 a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée.
- le MP38 a été mis au point par Volmer / Erma Werke.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28323	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28327	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36786	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36788	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36810	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36814	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36816	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 38

Mpi 38

Mpi38

Dates d'années

1938

1939

1940

1941

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28323
Marque: Schmeisser
Modèle: MP38

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP38
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28323 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
28323 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. - le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
Modèle	- le MP38 a une crosse repliable, une carcasse en acier estampé et un couvre-carcasse inférieur en plastique. - le MP38 a été mis au point par Volmer / Erma Werke.
Fabricant	- Erma utilisa le code 27 jusqu'en 1941, puis le code ayf.
Genre	- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : numéros de série de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- le pistolet-mitrailleur désigné MP38 est rare car la plupart des armes MP38 ont été modifiées pour que la culasse demeure à l'avant lorsque ces armes ne servent pas (pour des raisons de sécurité). MP38/40 est la désignation allemande officielle du MP38 ainsi modifié. Le MP38/40 a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée.
- le MP38 a été mis au point par Volmer / Erma Werke.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26221	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28327	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36786	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36788	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36810	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36814	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36816	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72811	Schmeisser	MP38	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72815	Schmeisser	MP38	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
72849	Schmeisser	MP38/40	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72850	Schmeisser	MP38/40	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 38

Mpi 38

Mpi38

Dates d'années

1938

1939

1940

1941

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36788
Marque: Schmeisser
Modèle: MP38

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP38
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36788 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36788 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. - le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
Modèle	- le MP38 a une crosse repliable, une carcasse en acier estampé et un couvre-carcasse inférieur en plastique. - le MP38 a été mis au point par Volmer / Erma Werke.
Fabricant	- Erma utilisait le code 27 jusqu'en 1941, année au cours de laquelle le code est devenu ayf.
Genre	- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : numéros de série compris entre 1 et 9999, puis entre 1a et 9999a, entre 1b et 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- cette arme porte habituellement un numéro de série complet ou partiel sur tous les éléments principaux, ainsi que des inscriptions plus petites sur les autres pièces pour en identifier le fabricant.

Remarques

- le pistolet-mitrailleur désigné MP38 est rare car la plupart des armes MP38 ont été modifiées pour que la culasse demeure à l'avant lorsque ces armes ne servent pas (pour des raisons de sécurité). MP38/40 est la désignation allemande officielle du MP38 ainsi modifié. Le MP38/40 a été modifié comme suit :ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
Avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée.
- Le MP38 a été mis au point par Volmer / Erma Werke.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26221	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28323	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28327	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36786	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36810	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36814	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36816	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72811	Schmeisser	MP38	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72815	Schmeisser	MP38	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
72849	Schmeisser	MP38/40	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72850	Schmeisser	MP38/40	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 38

Mpi 38

Mpi38

Dates d'années

1941

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28327
Marque: Schmeisser
Modèle: MP38

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP38
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28327 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28327 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. - le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
Modèle	- le MP38 a une crosse repliable, une carcasse en acier estampé et un couvre-carcasse inférieur en plastique. - le MP38 a été mis au point par Volmer / Erma Werke.
Fabricant	- Erma utilisa le code 27 jusqu'en 1941, puis le code ayf.
Genre	- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : numéros de série de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- Le pistolet-mitrailleur désigné MP38 est rare car la plupart des armes MP38 ont été modifiées pour que la culasse demeure à l'avant lorsque ces armes ne servent pas (pour des raisons de sécurité). MP38/40 est la désignation allemande officielle du MP38 ainsi modifié. Le MP38/40 a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- Avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée.
- Le MP38 a été mis au point par Volmer / Erma Werke.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26221	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28323	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36786	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36788	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36810	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36814	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36816	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72811	Schmeisser	MP38	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72815	Schmeisser	MP38	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
72849	Schmeisser	MP38/40	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72850	Schmeisser	MP38/40	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
126518	Sport Systeme Dittrich	BD38	Sport Systeme Dittrich	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 38

Mpi 38

Mpi38

Dates d'années

1941

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72815
Marque: Schmeisser
Modèle: MP38

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP38
Fabricant:	Haenel (122)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72815 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72815 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. Le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Modèle

- le MP38 a une crosse repliable, une carcasse en acier estampé et un couvre-carcasse inférieur en plastique.
- le MP38 a été mis au point par Volmer / Erma Werke.

Fabricant

- le code du fabricant apparaît sur l'arme : "122".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations.
- ce numéro de code de fabricant (122) a été attribué à Hugo Schmeisser dans plusieurs ouvrages de référence; cela est incertain car Hugo Schmeisser (l'homme) était contremaître chez C G Haenel et aucune entreprise ne peut être liée à ce nom.
- le code de C G Haenel est ensuite devenu "fxo".

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; numéros de série de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- certains numéros de série de cinq chiffres peuvent ne pas avoir de préfixe ni de suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- normalement, cette arme à feu porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- le pistolet-mitrailleur désigné MP38 est rare car la plupart des MP38 ont été modifiés pour que la culasse demeure à l'avant lorsque ces armes ne servent pas (pour des raisons de sécurité). MP38/40 est la désignation allemande officielle du MP38 ainsi modifié. Le MP38/40 a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée.
- le MP38 a été mis au point par Volmer / Erma Werke.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28323	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28327	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36786	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36788	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36810	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36814	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36816	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 38

Mpi 38

Mpi38

Dates d'années

1938

1939

1940

1941

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72811
Marque: Schmeisser
Modèle: MP38

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP38
Fabricant:	Haenel (122)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72811 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72811 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. Le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Modèle

- le MP38 a une crosse repliable, une carcasse en acier estampé et un couvre-carcasse inférieur en plastique.
- le MP38 a été mis au point par Volmer / Erma Werke.

Fabricant

- le code du fabricant apparaît sur l'arme : "122".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations.
- ce numéro de code de fabricant (122) a été attribué à Hugo Schmeisser dans plusieurs ouvrages de référence; cela est incertain car Hugo Schmeisser (l'homme) était contremaître chez C G Haenel et aucune entreprise ne peut être liée à ce nom.
- le code de C G Haenel est ensuite devenu "fxo".

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; numéros de série de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- certains numéros de série de cinq chiffres peuvent ne pas avoir de préfixe ni de suffixe.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- normalement, cette arme à feu porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- le pistolet-mitrailleur désigné MP38 est rare car la plupart des MP38 ont été modifiés pour que la culasse demeure à l'avant lorsque ces armes ne servent pas (pour des raisons de sécurité). MP38/40 est la désignation allemande officielle du MP38 ainsi modifié. Le MP38/40 a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée.
- le MP38 a été mis au point par Volmer / Erma Werke.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28323	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28327	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36786	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36788	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36810	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36814	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36816	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 38

Mpi 38

Mpi38

Dates d'années

1938

1939

1940

1941

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36786
Marque: Schmeisser
Modèle: MP38/40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP38/40
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36786 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. - le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
Modèle	Le MP38/40 est un MP38 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant : poignée d'armement remplacée par celle du modèle MP40/I et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
Fabricant	- Erma utilisait le code 27 jusqu'en 1941, année au cours de laquelle le code est devenu ayf.
Genre	- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : numéros de série compris entre 1 et 9999, puis entre 1a et 9999a, entre 1b et 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

-- Le pistolet-mitrailleur désigné MP38/40 est un MP38 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant. MP38/40 est la désignation allemande officielle du MP38 ainsi modifié. Le MP38/40 a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- Avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP40 qui a alors été officiellement redésigné MP40/I.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26221	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28323	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28327	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36788	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36810	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36814	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36816	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72811	Schmeisser	MP38	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72815	Schmeisser	MP38	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
72849	Schmeisser	MP38/40	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72850	Schmeisser	MP38/40	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 38/40

Mpi 38/40

Mpi38/40

Dates d'années

1938

1939

1940

1941

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36810
Marque: Schmeisser
Modèle: MP38/40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP38/40
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36810 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36810 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. - le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
Modèle	Le MP38/40 est un MP38 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant : poignée d'armement remplacée par celle du modèle MP40/I et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
Fabricant	- Erma utilisait le code 27 jusqu'en 1941, année au cours de laquelle le code est devenu ayf.
Genre	- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : numéros de série compris entre 1 et 9999, puis entre 1a et 9999a, entre 1b et 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

-- Le pistolet-mitrailleur désigné MP38/40 est un MP38 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant. MP38/40 est la désignation allemande officielle du MP38 ainsi modifié. Le MP38/40 a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- Avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP40 qui a alors été officiellement redésigné MP40/I.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26221	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28323	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28327	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36786	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36788	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36814	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36816	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72811	Schmeisser	MP38	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72815	Schmeisser	MP38	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
72849	Schmeisser	MP38/40	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72850	Schmeisser	MP38/40	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 38/40

Mpi 38/40

Mpi38/40

Dates d'années

1938

1939

1940

1941

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36814
Marque: Schmeisser
Modèle: MP38/40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP38/40
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36814 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36814 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. - le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
Modèle	Le MP38/40 est un MP38 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant : poignée d'armement remplacée par celle du modèle MP40/I et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
Fabricant	- Erma utilisait le code 27 jusqu'en 1941, année au cours de laquelle le code est devenu ayf.
Genre	- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : numéros de série compris entre 1 et 9999, puis entre 1a et 9999a, entre 1b et 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- le pistolet-mitrailleur désigné MP38/40 est un MP38 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant. MP38/40 est la désignation allemande officielle du MP38 ainsi modifié. Le MP38/40 a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP40 qui a alors été officiellement redésigné MP40/I.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26221	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28323	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28327	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36786	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36788	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36810	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36816	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72811	Schmeisser	MP38	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72815	Schmeisser	MP38	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
72849	Schmeisser	MP38/40	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72850	Schmeisser	MP38/40	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 38/40

Mpi 38/40

Mpi38/40

Dates d'années

1941

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36816
Marque: Schmeisser
Modèle: MP38/40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP38/40
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36816 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. - le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
Modèle	- le modèle MP38/40 est un MP38 qui a été modifié : la poignée d'armement du MP38 a été remplacée par celle du MP40/I, une fente a été pratiquée dans le boîtier de culasse pour permettre l'engagement de la poignée d'armement du MP40/I, ce qui bloque le verrou de la culasse en position avant et fait ainsi office de sécurité.
Fabricant	- Erma utilisait le code 27 jusqu'en 1941, année au cours de laquelle le code est devenu ayf.
Genre	- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : numéros de série compris entre 1 et 9999, puis entre 1a et 9999a, entre 1b et 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

-- Le pistolet-mitrailleur désigné MP38/40 est un MP38 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant. MP38/40 est la désignation allemande officielle du MP38 ainsi modifié. Le MP38/40 a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- Avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP40 qui a alors été officiellement redésigné MP40/I.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26221	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28323	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28327	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36786	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36788	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36810	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36814	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
72811	Schmeisser	MP38	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72815	Schmeisser	MP38	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
72849	Schmeisser	MP38/40	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72850	Schmeisser	MP38/40	Haenel (122)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 38/40

Mpi 38/40

Mpi38/40

Dates d'années

1941

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72849
Marque: Schmeisser
Modèle: MP38/40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP38/40
Fabricant:	Haenel (122)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72849 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72849 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. Le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Modèle

- le MP38/40 est un MP38 modifié. La poignée d'armement du MP38 a été remplacée par celle du MP40/I et une rainure a été pratiquée dans le boîtier de culasse pour faire place à la poignée d'armement du MP40/I, ce qui constitue une sûreté permettant de bloquer la culasse en position avant.
- le MP38/40 a une crosse repliable, une carcasse en acier estampé et un couvre-carcasse inférieur en plastique.
- le MP38 a été mis au point par Volmer / Erma Werke.

Fabricant

- le code du fabricant apparaît sur l'arme : "122".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations.
- ce numéro de code de fabricant (122) a été attribué à Hugo Schmeisser dans plusieurs ouvrages de référence; cela est incertain car Hugo Schmeisser (l'homme) était contremaître chez C G Haenel et aucune entreprise ne peut être liée à ce nom.
- le code de C G Haenel est ensuite devenu "fxo".

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; numéros de série de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- certains numéros de série de cinq chiffres peuvent ne pas avoir de préfixe ni de suffixe.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- le pistolet-mitrailleur désigné MP38 est rare car la plupart des armes MP38 ont été modifiées pour que la culasse demeure à l'avant lorsque ces armes ne servent pas (pour des raisons de sécurité). MP38/40 est la désignation allemande officielle du MP38 ainsi modifié. Le MP38/40 a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée.
- le MP38 a été mis au point par Volmer / Erma Werke.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28323	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28327	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36786	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36788	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36810	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36814	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36816	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 38

Mpi 38

Mpi38

Dates d'années

1938

1939

1940

1941

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72850
Marque: Schmeisser
Modèle: MP38/40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP38/40
Fabricant:	Haenel (122)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72850 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72850 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. Le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Modèle

- le MP38/40 est un MP38 modifié. La poignée d'armement du MP38 a été remplacée par celle du MP40/I et une rainure a été pratiquée dans le boîtier de culasse pour faire place à la poignée d'armement du MP40/I, ce qui constitue une sûreté permettant de bloquer la culasse en position avant.
- le MP38/40 a une crosse repliable, une carcasse en acier estampé et un couvre-carcasse inférieur en plastique.
- le MP38 a été mis au point par Volmer / Erma Werke.

Fabricant

- le code du fabricant apparaît sur l'arme : "122".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations.
- ce numéro de code de fabricant (122) a été attribué à Hugo Schmeisser dans plusieurs ouvrages de référence; cela est incertain car Hugo Schmeisser (l'homme) était contremaître chez C G Haenel et aucune entreprise ne peut être liée à ce nom.
- le code de C G Haenel est ensuite devenu "fxo".

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; numéros de série de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- certains numéros de série de cinq chiffres peuvent ne pas avoir de préfixe ni de suffixe.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- le pistolet-mitrailleur désigné MP38 est rare car la plupart des armes MP38 ont été modifiées pour que la culasse demeure à l'avant lorsque ces armes ne servent pas (pour des raisons de sécurité). MP38/40 est la désignation allemande officielle du MP38 ainsi modifié. Le MP38/40 a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée.
- le MP38 a été mis au point par Volmer / Erma Werke.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28323	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28327	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36786	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36788	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36810	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36814	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36816	Schmeisser	MP38/40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 38

Mpi 38

Mpi38

Dates d'années

1938

1939

1940

1941

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36768
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36768 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36768 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé.
- le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Modèle

Le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes. La poignée d'armement d'une seule pièce du MP38 fut modifiée pour en faire une poignée en deux éléments avec verrouillage par le bas pour empêcher tout tir accidentel (MP38/40).

Fabricant

- Erma utilisait le code 27 jusqu'en 1941, année au cours de laquelle le code est devenu ayf.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière :
- numéros de série compris entre 1 et 9999, puis entre 1a et 9999a, entre 1b et 9999b, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- tous les principaux composants de cette arme arborent normalement le numéro de série complet ou partiel; d'autres pièces portent de petites marques désignant leur fabricant.

Remarques

- le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes. La poignée d'armement d'une seule pièce du MP38 fut modifiée pour en faire une poignée en deux éléments avec verrouillage par le bas pour empêcher tout tir accidentel (MP40/I).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 40

Mpi 40

Mpi40

Dates d'années

1940

1941

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36770
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36770 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36770 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé.
- le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Modèle

- Le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes. La poignée d'armement d'une seule pièce du MP38 fut modifiée pour en faire une poignée en deux éléments avec verrouillage par le bas pour empêcher tout tir accidentel (MP38/40).

Fabricant

- Erma utilisait le code 27 jusqu'en 1941, année au cours de laquelle le code est devenu ayf.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : Numéros de série compris entre 1 et 9999, puis entre 1a et 9999a, entre 1b et 9999b, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- Le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes. La poignée d'armement d'une seule pièce du MP38 fut modifiée pour en faire une poignée en deux éléments avec verrouillage par le bas pour empêcher tout tir accidentel (MP40/I).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 40

Mpi 40

Mpi40

Dates d'années

1940

1941

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28315
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28315 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
28315 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. Le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Modèle

- le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes.
- la poignée d'armement d'une seule pièce du MP38 fut modifiée pour en faire une poignée en deux éléments avec verrouillage par le bas pour empêcher tout tir accidentel (MP38/40).
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Fabricant

- Erma utilisa le code 27 jusqu'en 1941, puis le code ayf.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- figure sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière. - les numéros de série commencent à 1 et vont jusqu'à 9999, puis reprennent à 1a et vont jusqu'à 9999a, et ainsi de suite (1b à 9999b, etc.); - les lettres cursives en minuscules suivantes ont été utilisées par ERMA (code du fabricant : ayf) comme suffixe de numéro de série : i, k, l, n, o, r, s, z, aa, ab, af.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).
Remarques	- le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes. - la poignée d'armement d'une seule pièce du MP38 fut modifiée pour en faire une poignée en deux éléments avec verrouillage par le bas pour empêcher tout tir accidentel (MP38/40).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 40

Mpi 40

Mpi40

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28319
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28319 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28319 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. Le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Modèle

- le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes.
- la poignée d'armement d'une seule pièce du MP38 fut modifiée pour en faire une poignée en deux éléments avec verrouillage par le bas pour empêcher tout tir accidentel (MP38/40).
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Fabricant

- Erma utilisa le code 27 jusqu'en 1941, puis le code ayf.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- figure sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière. - les numéros de série commencent à 1 et vont jusqu'à 9999, puis reprennent à 1a et vont jusqu'à 9999a, et ainsi de suite (1b à 9999b, etc.);
- les lettres cursives en minuscules suivantes ont été utilisées par ERMA (code du fabricant : ayf) comme suffixe de numéro de série : i, k, l, n, o, r, s, z, aa, ab, af.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes.
- la poignée d'armement d'une seule pièce du MP38 fut modifiée pour en faire une poignée en deux éléments avec verrouillage par le bas pour empêcher tout tir accidentel (MP38/40).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 40

Mpi 40

Mpi40

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26218
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40
Fabricant:	Haenel (fxo)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26218 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26218 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- communément appelée "SCHMEISSER" même si Hugo Schmeisser avait peu de choses à voir avec l'arme. Le modèle MP38 est une conception de Vollmer et Erma Werke.
- Schmeisser a conçu le modèle MP41, lequel est une adaptation du modèle MP40 muni d'une monture de bois et d'un chien différent.
- Hugo Schmeisser était le gestionnaire de la fabrique Haenel durant la Deuxième Guerre Mondiale.

Modèle

- sur le dessus de l'arme, à l'arrière : MP40
- le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes. La poignée d'armement d'une seule pièce du MP40 fut modifiée pour en faire une poignée en deux éléments avec verrouillage par le bas pour empêcher tout tir accidentel (MP40/1).
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le numéro de série commence à 1 et va jusqu'à 9999, puis reprend à 1a et va jusqu'à 9999a, et ainsi de suite (1b à 9999b, etc.);
- les lettres cursives en minuscules suivantes ont été utilisées par Haenel (code du fabricant : fxo) comme suffixe de numéro de série : a, b, c, d, e, f, g, h, k, m, n, q, s, u, v, w, x, y, ai, aj.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes.
- la poignée d'armement d'une seule pièce du MP40 fut modifiée pour en faire une poignée en deux éléments avec verrouillage par le bas pour empêcher tout tir accidentel (MP40/1).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 40

Mpi 40

Mpi40

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26222
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40
Fabricant:	Haenel (fxo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26222 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26222 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- communément appelée "SCHMEISSER" même si Hugo Schmeisser avait peu de choses à voir avec l'arme. Le modèle MP38 est une conception de Vollmer et Erma Werke.
- Schmeisser a conçu le modèle MP41, lequel est une adaptation du modèle MP40 muni d'une monture de bois et d'un chien différent.
- Hugo Schmeisser était le gestionnaire de la fabrique Haenel durant la Deuxième Guerre Mondiale.

Modèle

- le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes. La poignée d'armement d'une seule pièce du MP38 fut modifiée pour en faire une poignée en deux éléments avec verrouillage par le bas pour empêcher tout tir accidentel (MP38/40).
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le dessus arrière du boîtier de culasse/de la carcasse : la séquence du numéro de série commence à 1 et va jusqu'à 9999, puis passe à 1a et va jusqu'à 999a, et ainsi de suite de 1 b jusqu'à 9999 b, etc.
- les lettres cursives en minuscules suivantes ont été utilisées par Haenel (code du fabricant fxo) comme suffixe de numéro de série : a, b, c, d, e, f, g, h, k, m, n, q, s, u, v, w, x, y, ai, aj.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes.
- la poignée d'armement d'une seule pièce du MP40 fut modifiée pour en faire une poignée en deux éléments avec verrouillage par le bas pour empêcher tout tir accidentel (MP40/1).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 40

Mpi 40

Mpi40

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71173
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40
Fabricant:	Merz-Werke (18)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71173 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71173 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. Le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
- Hugo Schmeisser a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.
- Hugo Schmeisser était le directeur de l'usine de Haenel pendant la Seconde Guerre mondiale.

Modèle

- sur le dessus de l'arme, à l'arrière : MP40.
- le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier embouti et carcasse inférieure recouverte de plastique, est une version améliorée du MP38 mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut réétudiée pour réduire l'utilisation d'un outillage coûteux (pour la production du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes. Une modification intermédiaire de la poignée d'armement en une seule pièce du MP38 fut l'ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel; cette modification fut intégrée au modèle MP38/40.
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Fabricant

- Merz-Werke a utilisé le code 18 jusqu'au cours de 1941, puis le code est devenu cos.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; numéros de série de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).
Remarques	- le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes. - Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Machine Pistol 40

Machinepistol 40

Maschinen Pistole 40

Maschinenpistole 40

Mpi 40

Mpi40

Schmeisser

Schmeisser MP40

Dates d'années

1940

1941

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71174
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40
Fabricant:	Merz-Werke (18)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71174 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71174 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. Le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Modèle

- sur le dessus de l'arme, à l'arrière : MP40.
- le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier embouti et carcasse inférieure recouverte de plastique, est une version améliorée du MP38 mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut réétudiée pour réduire l'utilisation d'un outillage coûteux (pour la production du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes. Une modification intermédiaire de la poignée d'armement en une seule pièce du MP38 fut l'ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel; cette modification fut intégrée au modèle MP38/40.
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Fabricant

- Merz-Werke a utilisé le code 18 jusqu'au cours de 1941, puis le code est devenu cos.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; numéros de série de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).
Remarques	- le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes. - une modification intermédiaire a consisté à remplacer la poignée d'armement en une seule pièce du MP38 par une poignée en deux pièces à verrouillage par le bas pour empêcher tout tir accidentel; cette modification a été intégrée au modèle MP38/40.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Machine Pistol 40

Machinepistol 40

Maschinen Pistole 40

Maschinenpistole 40

Mpi 40

Mpi40

Schmeisser

Schmeisser MP40

Dates d'années

1940

1941

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71170
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40
Fabricant:	Merz-Werke (cos)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71170 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71170 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- pas d'inscription "Schmeisser". - cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé.
Modèle	- sur le dessus de l'arme, à l'arrière : MP40
Fabricant	- Merz-Werke a utilisé le code 18 jusqu'au cours de 1941, puis le code est devenu cos.
Genre	- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; numéros de série de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes.
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Machine Pistol 40

Machinepistol 40

Maschinen Pistole 40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Maschinenpistole 40

Mpi 40

Mpi40

Schmeisser

Schmeisser MP40

Dates d'années

1940

1941

1942

1943

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71169
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40
Fabricant:	Merz-Werke (cos)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71169 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71169 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. Le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke. - Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.
Modèle	- sur le dessus de l'arme, à l'arrière : MP40
Fabricant	- Merz-Werke a utilisé le code 18 jusqu'au cours de 1941, puis le code est devenu cos.
Genre	- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; numéros de série de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes.
- une modification intermédiaire a consisté à remplacer la poignée d'armement en une seule pièce du MP38 par une poignée en deux pièces à verrouillage par le bas pour empêcher tout tir accidentel; cette modification a été intégrée au modèle MP38/40.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Machine Pistol 40

Machinepistol 40

Maschinen Pistole 40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Maschinenpistole 40

Mpi 40

Mpi40

Schmeisser

Schmeisser MP40

Dates d'années

1940

1941

1942

1943

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54819
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40
Fabricant:	National Krupp Registrier Kassen (cnd)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54819 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54819 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- communément appelée "SCHMEISSER" même si Hugo Schmeisser avait peu de choses à voir avec l'arme. Le modèle MP38 est une conception de Vollmer et Erma Werke. - Schmeisser a conçu le modèle MP41, lequel est une adaptation du modèle MP40 muni d'une monture de bois et d'un chien différent. - Hugo Schmeisser était le gestionnaire de la fabrique Haenel durant la Deuxième Guerre Mondiale.
Modèle	- sur le dessus de l'arme, à l'arrière : "MP40".
Genre	- dans la documentation allemande, arme désignée "MACHINE PISTOLE".
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; système de numérotation: de 1 à 9999, de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Machine Pistol 40

Machinepistol 40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Maschinen Pistole 40

Maschinenpistole 40

Mpi 40

Mpi40

Schmeisser

Schmeisser MP40

Dates d'années

1940

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54818
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40
Fabricant:	National Krupp Registrier Kassen (cnd)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54818 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54818 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- communément appelée "SCHMEISSER" même si Hugo Schmeisser avait peu de choses à voir avec l'arme. Le modèle MP38 est une conception de Vollmer et Erma Werke. - Schmeisser a conçu le modèle MP41, lequel est une adaptation du modèle MP40 muni d'une monture de bois et d'un chien différent. - Hugo Schmeisser était le gestionnaire de la fabrique Haenel durant la Deuxième Guerre Mondiale.
Modèle	- sur le dessus de l'arme, à l'arrière : "MP40".
Genre	- dans la documentation allemande, arme désignée "MACHINE PISTOLE".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; système de numérotation: de 1 à 9999, de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Machine Pistol 40

Machinepistol 40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Maschinen Pistole 40

Maschinenpistole 40

Mpi 40

Mpi40

Schmeisser

Schmeisser MP40

Dates d'années

1940

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36766
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (660)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36766 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36766 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- pas d'inscription "Schmeisser". - cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé.
Modèle	- sur le dessus de l'arme, à l'arrière : MP40
Fabricant	- Steyr-Daimler-Puch a utilisé le code 660 jusqu'en 1941, année au cours de laquelle le code est devenu bnz.
Genre	- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : Numéros de série compris entre 1 et 9999, puis entre 1a et 9999a, entre 1b et 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- tous les principaux composants de cette arme arborent normalement le numéro de série complet ou partiel; d'autres pièces portent de petites marques désignant leur fabricant.

Remarques

- le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes.
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Machine Pistol 40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Machinepistol 40

Maschinen Pistole 40

Maschinenpistole 40

Mpi 40

Mpi40

Schmeisser

Schmeisser MP40

Dates d'années

1940

1941

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36764
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (660)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36764 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36764 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- cette arme à feu est communément appelée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'a pas été très impliqué dans sa conception. Le modèle MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke. - Par contre, Schmeisser a mis au point le modèle MP41, qui est une adaptation du modèle MP40, avec une monture en bois et un mécanisme de détente différent. - Hugo Schmeisser était le gérant de l'usine Haenel durant la Deuxième Guerre mondiale.
Modèle	- sur le dessus de l'arme, à l'arrière : MP40
Fabricant	- Steyr-Daimler-Puch a utilisé le code 660 jusqu'en 1941, année au cours de laquelle le code est devenu bnz.
Genre	- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.
Mécanisme	- cette arme ne permet plus le tir automatique.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : Numéros de série compris entre 1 et 9999, puis entre 1a et 9999a, entre 1b et 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- tous les principaux composants de cette arme arborent normalement le numéro de série complet ou partiel; d'autres pièces portent de petites marques désignant leur fabricant.

Remarques

- le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère d'environ 260 grammes. La poignée d'armement d'une seule pièce du MP38 fut modifiée pour en faire une poignée en deux éléments avec verrouillage par le bas pour empêcher tout tir accidentel (MP38/40).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Machine Pistol 40

Machinepistol 40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Maschinen Pistole 40

Maschinenpistole 40

Mpi 40

Mpi40

Schmeisser

Schmeisser MP40

Dates d'années

1940

1941

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28321
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28321 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28321 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- cette arme est souvent appelée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'a aucunement contribué à la mise au point de celle-ci.
Modèle	- sur le dessus de l'arme, à l'arrière.
Fabricant	- Steyr-Daimler-Puch utilisait le code 660, lorsque ce code est devenu "bnz".
Genre	- dans les ouvrages allemands, cette arme est désignée "MACHINE PISTOLE".
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière. - numéros de série compris entre 1 et 9999, puis entre 1a et 9999a, entre 1b et 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- le numéro de série complet ou partiel de cette arme figure sur tous les composants principaux; les autres pièces arborent de petites marques identifiant leur fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère de 260 grammes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Machine Pistol 40

Machinepistol 40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Maschinen Pistole 40

Maschinenpistole 40

Mpi 40

Mpi40

Schmeisser

Schmeisser MP40

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28317
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28317 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
28317 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- cette arme est souvent appelée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'a aucunement contribué à la mise au point de celle-ci.
Modèle	- sur le dessus de l'arme, à l'arrière.
Fabricant	- Steyr-Daimler-Puch utilisait le code 660, lorsque ce code est devenu "bnz".
Genre	- dans les ouvrages allemands, cette arme est désignée "MACHINE PISTOLE".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le numéro de série commence à 1 et va jusqu'à 9999, puis reprend à 1a et va jusqu'à 999a, et ainsi de suite (1b à 9999b, etc.);
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- le numéro de série complet ou partiel de cette arme figure sur tous les composants principaux; les autres pièces arborent de petites marques identifiant leur fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Le MP40, avec crosse repliable, carcasse en acier estampé, couvre-carcasse inférieur en plastique, est une évolution du MP38, mis au point par Volmer/Erma Werke. Cette arme fut modifiée pour réduire les coûts de fabrication (du MP38) et elle est plus légère de 260 grammes.
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Machine Pistol 40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Machinepistol 40

Maschinen Pistole 40

Maschinenpistole 40

Mpi 40

Mpi40

Schmeisser

Schmeisser MP40

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26223
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40/I

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40/I
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26223 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26223 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- communément appelée "SCHMEISSER" même si Hugo Schmeisser avait peu de choses à voir avec l'arme. Le modèle MP38 est une conception de Vollmer et Erma Werke.
- Schmeisser n'a pas conçu le modèle MP41, lequel est une adaption du modèle MP40 muni d'une monture de bois et d'un chien différent.
- Hugo Schmeisser était le gestionnaire de la fabrique Haenel durant la Deuxième Guerre mondiale.

Modèle

Le pistolet-mitrailleur désigné MP40/I est un MP40 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant. Le MP40/I a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP38 qui a alors été officiellement redésigné MP38/40.

Fabricant

- Erma utilisa le code 27 jusqu'en 1941, puis le code ayf.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : numéros de série de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- Le pistolet-mitrailleur désigné MP40/I est un MP40 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant. MP40/I est la désignation allemande officielle du MP40 ainsi modifié. Le MP40/I a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- Avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP38 qui a alors été officiellement redésigné MP38/40.
- Certains MP40 ont été modifiés par des armuriers, sur le terrain, et portés ainsi au standard MP40/I, mais il se peut qu'aucune marque ni inscription ne témoigne de cette modification.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP 40/I

Mpi 40/I

Mpi40/I

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26219
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40/I

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40/I
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26219 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26219 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- communément appelée "SCHMEISSER" même si Hugo Schmeisser avait peu de choses à voir avec l'arme. Le modèle MP38 est une conception de Vollmer et Erma Werke.
- Schmeisser a conçu le modèle MP41, lequel est une adaptation du modèle MP40 muni d'une monture de bois et d'un chien différent.
- Hugo Schmeisser était le gestionnaire de la fabrique Haenel durant la Deuxième Guerre Mondiale.

Modèle

Le pistolet-mitrailleur désigné MP40/I est un MP40 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant. Le MP40/I a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP38 qui a alors été officiellement redésigné MP38/40.

Fabricant

- Erma utilisa le code 27 jusqu'en 1941, puis le code ayf.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
- système de numérotation : de 1 à 9999, de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- le pistolet-mitrailleur désigné MP40/I est un MP40 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant. MP40/I est la désignation allemande officielle du MP40 ainsi modifié. Le MP40/I a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP38 qui a alors été officiellement redésigné MP38/40.
- certains MP40 ont été modifiés par des armuriers, sur le terrain, et portés ainsi au standard MP40/I, mais il se peut qu'aucune marque ni inscription ne témoigne de cette modification.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 40/I

Mpi 40/I

Mpi40/I

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26217
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40/I

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40/I
Fabricant:	Haenel (fxo)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26217 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26217 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- communément appelée "SCHMEISSER" même si Hugo Schmeisser avait peu de choses à voir avec l'arme. Le modèle MP38 est une conception de Vollmer et Erma Werke.
- Schmeisser a conçu le modèle MP41, lequel est une adaptation du modèle MP40 muni d'une monture de bois et d'un chien différent.
- Hugo Schmeisser était le gestionnaire de la fabrique Haenel durant la Deuxième Guerre Mondiale.

Modèle

Le pistolet-mitrailleur désigné MP40/I est un MP40 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant. Le MP40/I a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP38 qui a alors été officiellement redésigné MP38/40.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : numéros de série de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- Le pistolet-mitrailleur désigné MP40/I est un MP40 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant. MP40/I est la désignation allemande officielle du MP40 ainsi modifié. Le MP40/I a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- Avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP38 qui a alors été officiellement redésigné MP38/40.
- Certains MP40 ont été modifiés par des armuriers, sur le terrain, et portés ainsi au standard MP40/I, mais il se peut qu'aucune marque ni inscription ne témoigne de cette modification.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 40/I

Mpi 40/I

Mpi40/I

Dates d'années

1940

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36826
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40/I

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40/I
Fabricant:	Haenel (fxo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36826 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36826 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- communément appelée "SCHMEISSER" même si Hugo Schmeisser avait peu de choses à voir avec l'arme. Le modèle MP38 est une conception de Vollmer et Erma Werke.
- Schmeisser a conçu le modèle MP41, lequel est une adaptation du modèle MP40 muni d'une monture de bois et d'un chien différent.
- Hugo Schmeisser était le gestionnaire de la fabrique Haenel durant la Deuxième Guerre Mondiale.

Modèle

Le pistolet-mitrailleur MP40/I est un MP40 modifié/amélioré. Poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour empêcher tout tir accidentel quand la culasse est à l'avant. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP38 qui a alors été officiellement redésigné MP38/40.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le numéro de série commence normalement à 1 et va jusqu'à 9999, puis reprend à 1a et va jusqu'à 9999a, et ainsi de suite (1b à 9999b, etc.);

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- Le pistolet-mitrailleur désigné MP40/I est un MP40 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant. MP40/I est la désignation allemande officielle du MP40 ainsi modifié. Le MP40/I a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- Avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP38 qui a alors été officiellement redésigné MP38/40.
- certains MP40 ont été modifiés par des armuriers, sur le terrain, et portés ainsi au standard MP40/I, mais il se peut qu'aucune marque ni inscription ne témoigne de cette modification.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 40/I

Mpi 40/I

Mpi40/I

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54820
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40/I

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40/I
Fabricant:	National Krupp Registrier Kassen (cnd)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54820 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. Le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke. - Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.
Modèle	- sur le dessus de l'arme, à l'arrière : MP40/I.
Genre	- dans la documentation allemande, arme désignée "MACHINE PISTOLE".
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; système de numérotation: de 1 à 9999, de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le pistolet-mitrailleur désigné MP40/I est un MP40 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant. MP40/I est la désignation allemande officielle du MP40 ainsi modifié. Le MP40/I a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP38 qui a alors été officiellement redésigné MP38/40.
- certains MP40 ont été modifiés par des armuriers, sur le terrain, et portés ainsi au standard MP40/I, mais il se peut qu'aucune marque ni inscription ne témoigne de cette modification.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Machine Pistol 40/I

Machinepistol 40/I

Maschinen Pistole 40/I

Maschinenpistole 40/I

Mpi 40/I

Mpi40/I

Schmeisser

Schmeisser Mp40/I

Dates d'années

1940

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54821
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40/I

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40/I
Fabricant:	National Krupp Registrier Kassen (cnd)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54821 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54821 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. Le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke. - Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.
Modèle	- sur le dessus de l'arme, à l'arrière : MP40/I.
Genre	- dans la documentation allemande, arme désignée "MACHINE PISTOLE".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; système de numérotation: de 1 à 9999, de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le pistolet-mitrailleur désigné MP40/I est un MP40 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant. MP40/I est la désignation allemande officielle du MP40 ainsi modifié. Le MP40/I a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP38 qui a alors été officiellement redésigné MP38/40.
- certains MP40 ont été modifiés par des armuriers, sur le terrain, et portés ainsi au standard MP40/I, mais il se peut qu'aucune marque ni inscription ne témoigne de cette modification.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Machine Pistol 40/I

Machinepistol 40/I

Maschinen Pistole 40/I

Maschinenpistole 40/I

Mpi 40/I

Mpi40/I

Schmeisser

Schmeisser Mp40/I

Dates d'années

1940

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36806
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40/I

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40/I
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (660)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36806 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36806 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. Le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Modèle

Le pistolet-mitrailleur MP40/I est un MP40 modifié/amélioré. Poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour empêcher tout tir accidentel quand la culasse est à l'avant. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP38 qui a alors été officiellement redésigné MP38/40.

Fabricant

- Steyr-Daimler-Puch a utilisé le code 660 jusqu'en 1941, année au cours de laquelle le code est devenu bnz.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : numéros de série compris entre 1 et 9999, puis entre 1a et 9999a, entre 1b et 9999b, etc.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- Le pistolet-mitrailleur désigné MP40/I est un MP40 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant. MP40/I est la désignation allemande officielle du MP40 ainsi modifié. Le MP40/I a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- Avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP38 qui a alors été officiellement redésigné MP38/40.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 40/I

Mpi 40/I

Mpi40/I

Dates d'années

1940

1941

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36808
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40/I

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40/I
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (660)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36808 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. Le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
- Hugo Schmeisser a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.
- Hugo Schmeisser était directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Modèle

Le pistolet-mitrailleur MP40/I est un MP40 modifié/amélioré. Poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour empêcher tout tir accidentel quand la culasse est à l'avant. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP38 qui a alors été officiellement redésigné MP38/40.

Fabricant

- Steyr-Daimler-Puch a utilisé le code 660 jusqu'en 1941, année au cours de laquelle le code est devenu bnz.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : numéros de série compris entre 1 et 9999, puis entre 1a et 9999a, entre 1b et 9999b, etc.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Le pistolet-mitrailleur désigné MP40/I est un MP40 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant. MP40/I est la désignation allemande officielle du MP40 ainsi modifié. Le MP40/I a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- Avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, elle extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP38 qui a alors été officiellement redésigné MP38/40.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 40/I

Dates d'années

1940

1941

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28325
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40/I

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40/I
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28325 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
28325 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. Le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Modèle

- le pistolet-mitrailleur désigné MP40/I est un MP40 modifié. Le MP40/I a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP38 qui a alors été officiellement redésigné MP38/40.

Fabricant

- Steyr-Daimler-Puch a utilisé le code 660 jusqu'en 1941, puis a adopté le code bnz.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série commence à 1 et va jusqu'à 9999, puis reprend à 1a et va jusqu'à 999a, et ainsi de suite (1b à 9999b, etc.);

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- le pistolet-mitrailleur désigné MP40/I est un MP40 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant. MP40/I est la désignation allemande officielle du MP40 ainsi modifié. Le MP40/I a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP38 qui a alors été officiellement redésigné MP38/40.
- certains MP40 ont été modifiés par des armuriers, sur le terrain, et portés ainsi au standard MP40/I, mais il se peut qu'aucune marque ni inscription ne témoigne de cette modification.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28329	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 40/I

Mpi 40/I

Mpi40/I

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28329
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40/I

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40/I
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28329 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28329 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. Le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke. - Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.
Modèle	- le pistolet-mitrailleur désigné MP40/I est un MP40 modifié. Le MP40/I a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP38 qui a alors été officiellement redésigné MP38/40.
Fabricant	- Steyr-Daimler-Puch a utilisé le code 660 jusqu'en 1941, puis a adopté le code bnz.
Genre	- dans la documentation allemande, arme désignée "MACHINE PISTOLE".
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; numéros de série de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- le pistolet-mitrailleur désigné MP40/I est un MP40 qui a été modifié de façon à pouvoir être transporté sans danger alors que la culasse est à l'avant. MP40/I est la désignation allemande officielle du MP40 ainsi modifié. Le MP40/I a été modifié comme suit : ajout d'une poignée d'armement en deux éléments avec verrouillage par le bas et fente sur la partie supérieure avant de la coulisse d'armement pour bien maintenir la culasse à l'avant et empêcher tout tir accidentel.
- avant cette modification, alors que la culasse était à l'avant, non verrouillée, il était possible qu'elle soit repoussée à l'arrière du simple fait de sa masse lorsque le tireur laissait tomber son arme ou lorsqu'il sautait au sol depuis un véhicule (alors qu'un chargeur était en place). Dans ces situations, la culasse, après avoir été déplacée vers l'arrière, est repoussée à l'avant et, ce faisant, extrait une cartouche du chargeur et l'introduit dans la chambre. Comme l'arme fonctionne par avance de la mise à feu et refoulement des gaz, la cartouche introduite dans la chambre est ensuite percutée. Cette modification a aussi été apportée au modèle MP38 qui a alors été officiellement redésigné MP38/40.
- certains MP40 ont été modifiés par des armuriers, sur le terrain, et portés ainsi au standard MP40/I, mais il se peut qu'aucune marque ni inscription ne témoigne de cette modification.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26217	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26218	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26219	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26222	Schmeisser	MP40	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26223	Schmeisser	MP40/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28315	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28317	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28319	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28321	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28325	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36764	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36766	Schmeisser	MP40	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36768	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36770	Schmeisser	MP40	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36806	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36808	Schmeisser	MP40/I	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36826	Schmeisser	MP40/I	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54818	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54819	Schmeisser	MP40	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54820	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
54821	Schmeisser	MP40/I	National Krupp Registrier Kassen (cnd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71169	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71170	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (cos)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71173	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Automatique
71174	Schmeisser	MP40	Merz-Werke (18)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 40

MP 40 I

MP 40/I

MP40 I

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36830
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40/II

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40/II
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36830 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- communément appelée "SCHMEISSER" même si Hugo Schmeisser avait peu de choses à voir avec l'arme. Le modèle MP38 est une conception de Vollmer et Erma Werke. - Schmeisser n'a pas conçu le modèle MP41, lequel est une adaption du modèle MP40 muni d'une monture de bois et d'un chien différent. - Hugo Schmeisser était le gestionnaire de la fabrique Haenel durant la Deuxième Guerre mondiale.
Modèle	- le MP40/II est une variante du MP40 comportant un logement de chargeur pouvant accepter deux chargeurs. - cela doublait la capacité en cartouches de l'arme et permettait de changer plus rapidement de chargeur.
Fabricant	- Erma utilisait le code 27 jusqu'en 1941, année au cours de laquelle le code est devenu ayf.
Genre	- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : numéros de série compris entre 1 et 9999, puis entre 1a et 9999a, entre 1b et 9999b, etc.
Coups	- chargeurs détachables et mécanisme de double alimentation inhabituel.
Autres marquages	- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le MP40/II est une variante du MP40 comportant un logement de chargeur pouvant accepter deux chargeurs.
- cela doublait la capacité en cartouches de l'arme et permettait de changer plus rapidement de chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19447	Schmeisser	MP40/II	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
19448	Schmeisser	MP40/II	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36828	Schmeisser	MP40/II	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 40/II

Mpi 40/II

Mpi40/II

Dates d'années

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36828
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40/II

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40/II
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36828 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36828 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36828 - 3	9MM LUGER	64	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- communément appelée "SCHMEISSER" même si Hugo Schmeisser avait peu de choses à voir avec l'arme. Le modèle MP38 est une conception de Vollmer et Erma Werke.
- Schmeisser a conçu le modèle MP41, lequel est une adaptation du modèle MP40 muni d'une monture de bois et d'un chien différent.
- Hugo Schmeisser était le gestionnaire de la fabrique Haenel durant la Deuxième Guerre Mondiale.

Modèle

- le MP40/II est une variante du MP40 comportant un logement de chargeur pouvant accepter deux chargeurs.
- cela doublait la capacité en cartouches de l'arme et permettait de changer plus rapidement de chargeur.

Fabricant

- Erma utilisait le code 27 jusqu'en 1941, année au cours de laquelle le code est devenu ayf.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : numéros de série compris entre 1 et 9999, puis entre 1a et 9999a, entre 1b et 9999b, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeurs détachables et mécanisme de double alimentation inhabituel.
Autres marquages	- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).
Remarques	- le MP40/II est une variante du MP40 comportant un logement de chargeur pouvant accepter deux chargeurs. - cela doublait la capacité en cartouches de l'arme et permettait de changer plus rapidement de chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19447	Schmeisser	MP40/II	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
19448	Schmeisser	MP40/II	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36830	Schmeisser	MP40/II	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 40/II

Mpi 40/II

Mpi40/II

Dates d'années

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19447
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40/II

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40/II
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19447 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. Le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke. - Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.
Modèle	- le MP40/II est une variante du MP40 comportant un logement de chargeur pouvant accepter deux chargeurs. Cela doublait la capacité en cartouches de l'arme et permettait de changer plus rapidement de chargeur.
Fabricant	- Steyr-Daimler-Puch a utilisé le code 660 jusqu'en 1941, année au cours de laquelle le code est devenu bnz.
Genre	- dans la documentation allemande, cette arme est désignée "MACHINE PISTOLE".
Mécanisme	- refoulement des gaz; tir non sélectif.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière. Numéros de série compris entre 1 et 9999, puis entre 1a et 9999a, 1b et 9999b, etc.
Coups	- chargeurs détachables avec mécanisme à double alimentation inhabituel.
Autres marquages	- le numéro de série, complet ou partiel, figure normalement sur tous les composants principaux tandis que les autres pièces arborent de petites inscriptions permettant d'identifier les fabricants de ces pièces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le MP40/II est une variante du MP40 comportant un logement de chargeur pouvant accepter deux chargeurs.
- cela doublait la capacité en cartouches de l'arme et permettait de changer plus rapidement de chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19448	Schmeisser	MP40/II	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36828	Schmeisser	MP40/II	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36830	Schmeisser	MP40/II	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 40/II

Mpi 40/II

Mpi40/II

Dates d'années

1943

1944

1945

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19448
Marque: Schmeisser
Modèle: MP40/II

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP40/II
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19448 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19448 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19448 - 3	9MM LUGER	64	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. Le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.
- Hugo Schmeisser dirigeait l'usine de Haenel pendant la Seconde Guerre mondiale.

Modèle

- le MP40/II est une variante du MP40 comportant un logement de chargeur pouvant accepter deux chargeurs. Cela doublait la capacité en cartouches de l'arme et permettait de changer plus rapidement de chargeur.

Fabricant

- Steyr-Daimler-Puch a utilisé le code 660 jusqu'en 1941, année au cours de laquelle le code est devenu bnz.

Genre

- dans la documentation allemande, cette arme est désignée "MACHINE PISTOLE".

Mécanisme

- cette arme ne permet plus le tir automatique.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière. Numéros de série compris entre 1 et 9999, puis entre 1a et 9999a, 1b et 9999b, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeurs détachables avec mécanisme à double alimentation inhabituel.
Autres marquages	- le numéro de série, complet ou partiel, figure normalement sur tous les composants principaux tandis que les autres pièces arborent de petites inscriptions permettant d'identifier les fabricants de ces pièces.
Remarques	- Le MP40/II est une variante du MP40 comportant un logement de chargeur pouvant accepter deux chargeurs. Cela doublait la capacité en cartouches de l'arme et permettait de changer plus rapidement de chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19447	Schmeisser	MP40/II	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Pistolet mitrailleur	Automatique
36828	Schmeisser	MP40/II	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
36830	Schmeisser	MP40/II	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Burp Gun

MP 40/II

Mpi 40/II

Mpi40/II

Dates d'années

1943

1944

1945

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28337
Marque: Schmeisser
Modèle: MP41

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP41
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28337 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28337 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- cette arme est souvent désignée "Schmeisser" même si Hugo Schmeisser n'y a pas vraiment travaillé. Le MP38 a été mis au point par Vollmer/Erma Werke.
- Hugo Schmeisser, directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale, a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.

Modèle

- le MP41 fut l'évolution ultime du pistolet-mitrailleur classique en Allemagne et il fut mis au point par C.G. Haenel (fxo). Il s'agit essentiellement d'un MP40 avec le mécanisme de mise de feu du MP28/II, une monture en bois, mais sans "ergot" sous le canon. L'arme porte l'inscription "MP41, Patent Schmeisser, C.G. Haenel, Suhl" sur le dessus du boîtier de culasse.
- le MP41 ne fut pas accepté par l'armée allemande. La police allemande, les organisations paramilitaires et la Waffen SS utilisèrent le MP41 en quantité limitée.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le MP41 ne fut pas adopté par l'armée allemande, de sorte que cette arme n'est pas touchée par le système de numérotation employé par bureau de l'armement des forces armées allemandes (Deutschen Heereswaffenamt Wa Z 2).
- système de numérotation inconnu.
- numéros de série relevés : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'arme porte l'inscription "MP41, Patent Schmeisser, C.G. Haenel, Suhl" sur le dessus du boîtier de culasse. - normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).
Remarques	- le MP41 fut l'évolution ultime du pistolet-mitrailleur classique en Allemagne et il fut mis au point par C.G. Haenel (fxo). Il s'agit essentiellement d'un MP40 avec le mécanisme de mise de feu du MP28/II, une monture en bois, mais sans "ergot" sous le canon. L'arme porte l'inscription "MP41, Patent Schmeisser, C.G. Haenel, Suhl" sur le dessus du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26220	Schmeisser	MP41	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26224	Schmeisser	MP41	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28331	Schmeisser	MP41	Haenel	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Mp 41

Mpi 41

Mpi41

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28331
Marque: Schmeisser
Modèle: MP41

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP41
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28331 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
28331 - 3	9MM LUGER	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
28331 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- cette arme est souvent désignée "Schmeisser". Hugo Schmeisser a mis au point le modèle MP41, qui est une évolution du modèle MP40, avec crosse en bois et mécanisme de détente différent.
- Hugo Schmeisser était le directeur de l'usine de Haenel au cours de la Seconde Guerre mondiale

Modèle

- le MP41 fut l'évolution ultime du pistolet-mitrailleur classique en Allemagne et il fut mis au point par C.G. Haenel (fxo). Il s'agit essentiellement d'un MP40 avec le mécanisme de mise de feu du MP28/II, une monture en bois, mais sans "ergot" sous le canon. L'arme porte l'inscription "MP41, Patent Schmeisser, C.G. Haenel, Suhl" sur le dessus du boîtier de culasse.
- le MP41 ne fut pas accepté par l'armée allemande. La police allemande, les organisations paramilitaires et la Waffen SS utilisèrent le MP41 en quantité limitée.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le MP41 ne fut pas adopté par l'armée allemande, de sorte que cette arme n'est pas touchée par le système de numérotation employé par bureau de l'armement des forces armées allemandes (Deutschen Heereswaffenamt Wa Z 2).
- système de numérotation inconnu.
- numéros de série relevés : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	L'arme porte l'inscription "MP41, Patent Schmeisser, C.G. Haenel, Suhl" sur le dessus du boîtier de culasse. - Normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).
Remarques	- le MP41 fut l'évolution ultime du pistolet-mitrailleur classique en Allemagne et il fut mis au point par C.G. Haenel (fxo). Il s'agit essentiellement d'un MP40 avec le mécanisme de mise de feu du MP28/II, une monture en bois, mais sans "ergot" sous le canon. L'arme porte l'inscription "MP41, Patent Schmeisser, C.G. Haenel, Suhl" sur le dessus du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26220	Schmeisser	MP41	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26224	Schmeisser	MP41	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28337	Schmeisser	MP41	Haenel	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Mp 41

Mpi 41

Mpi41

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26224
Marque: Schmeisser
Modèle: MP41

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP41
Fabricant:	Haenel (fxo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26224 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- communément appelée "SCHMEISSER" même si Hugo Schmeisser avait peu de choses à voir avec l'arme. Le modèle MP38 est une conception de Vollmer et Erma Werke.
- Schmeisser n'a pas conçu le modèle MP41, lequel est une adaption du modèle MP40 muni d'une monture de bois et d'un chien différent.
- Hugo Schmeisser était le gestionnaire de la fabrique Haenel durant la Deuxième Guerre mondiale.

Modèle

- le MP41 fut l'évolution ultime du pistolet-mitrailleur classique en Allemagne et il fut mis au point par C.G. Haenel (fxo). Il s'agit essentiellement d'un MP40 avec le mécanisme de mise de feu du MP28/II, une monture en bois, mais sans "ergot" sous le canon. L'arme porte l'inscription "MP41, Patent Schmeisser, C.G. Haenel, Suhl" sur le dessus du boîtier de culasse.
- le MP41 ne fut pas accepté par l'armée allemande. La police allemande, les organisations paramilitaires et la Waffen SS utilisèrent le MP41 en quantité limitée.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le MP41 ne fut pas adopté par l'armée allemande, de sorte que cette arme n'est pas touchée par le système de numérotation employé par bureau de l'armement des forces armées allemandes (Deutschen Heereswaffenamt Wa Z 2).
- système de numérotation inconnu.
- numéros de série relevés : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- cette arme porte l'inscription "MP41, Patent Schmeisser, C.G. Haenel, Suhl" sur le dessus du boîtier de culasse.
- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- le MP41 fut l'évolution ultime du pistolet-mitrailleur classique en Allemagne et il fut mis au point par C.G. Haenel (fxo). Il s'agit essentiellement d'un MP40 avec le mécanisme de mise de feu du MP28/II, une monture en bois, mais sans "ergot" sous le canon. L'arme porte l'inscription "MP41, Patent Schmeisser, C.G. Haenel, Suhl" sur le dessus du boîtier de culasse.
- le MP41 ne fut pas accepté par l'armée allemande. La police allemande, les organisations paramilitaires et la Waffen SS utilisèrent le MP41 en quantité limitée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26220	Schmeisser	MP41	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28331	Schmeisser	MP41	Haenel	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28337	Schmeisser	MP41	Haenel	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Mp 41

Mpi 41

Mpi41

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26220
Marque: Schmeisser
Modèle: MP41

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MP41
Fabricant:	Haenel (fxo)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26220 - 1	9MM LUGER	5	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26220 - 2	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- communément appelée "SCHMEISSER" même si Hugo Schmeisser avait peu de choses à voir avec l'arme. Le modèle MP38 est une conception de Vollmer et Erma Werke.
- Schmeisser n'a pas conçu le modèle MP41, lequel est une adaption du modèle MP40 muni d'une monture de bois et d'un chien différent.
- Hugo Schmeisser était le gestionnaire de la fabrique Haenel durant la Deuxième Guerre mondiale.

Modèle

- le MP41 fut l'évolution ultime du pistolet-mitrailleur classique en Allemagne et il fut mis au point par C.G. Haenel (fxo). Il s'agit essentiellement d'un MP40 avec le mécanisme de mise de feu du MP28/II, une monture en bois, mais sans "ergot" sous le canon. L'arme porte l'inscription "MP41, Patent Schmeisser, C.G. Haenel, Suhl" sur le dessus du boîtier de culasse.
- le MP41 ne fut pas accepté par l'armée allemande. La police allemande, les organisations paramilitaires et la Waffen SS utilisèrent le MP41 en quantité limitée.

Genre

- arme désignée "MACHINE PISTOLE" dans la documentation allemande.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le MP41 ne fut pas adopté par l'armée allemande, de sorte que cette arme n'est pas touchée par le système de numérotation employé par bureau de l'armement des forces armées allemandes (Deutschen Heereswaffenamt Wa Z 2).
- système de numérotation inconnu.
- numéros de série relevés : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- cette arme porte l'inscription "MP41, Patent Schmeisser, C.G. Haenel, Suhl" sur le dessus du boîtier de culasse.
- normalement, cette arme porte des numéros de série, complets ou partiels, sur tous ses composants principaux ainsi que de petites marques sur d'autres pièces (identifiant les fabricants de ces pièces).

Remarques

- le MP41 fut l'évolution ultime du pistolet-mitrailleur classique en Allemagne et il fut mis au point par C.G. Haenel (fxo). Il s'agit essentiellement d'un MP40 avec le mécanisme de mise de feu du MP28/II, une monture en bois, mais sans "ergot" sous le canon. L'arme porte l'inscription "MP41, Patent Schmeisser, C.G. Haenel, Suhl" sur le dessus du boîtier de culasse.
- le MP41 ne fut pas accepté par l'armée allemande. La police allemande, les organisations paramilitaires et la Waffen SS utilisèrent le MP41 en quantité limitée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26224	Schmeisser	MP41	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
28331	Schmeisser	MP41	Haenel	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
28337	Schmeisser	MP41	Haenel	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Mp 41

Mpi 41

Mpi41

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193402
Marque: Schmeisser
Modèle: MR-BA19

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	MR-BA19
Fabricant:	Schmeisser GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193402 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.746)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193402 - 2	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.746)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193402 - 1	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.746)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de Schmeisser, soit un "S", figure au-dessus de "SCHMEISSER" et de "MADE IN GERMANY", sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "SCHMEISSER" consiste en un "S" au milieu de l'extrémité d'une bouche de canon rayé.

Modèle

- L'inscription "MR-BA19" peut figurer sur l'arme à feu.
- "MR" signifie "Manual Relase".
- "BA" signifie "Bolt Action".
- Arme à feu qui repose sur un concept couramment appelé "fusil AR-15/M16".

Fabricant

- Le logo de Schmeisser, soit un "S", figure au-dessus de "SCHMEISSER" et de "MADE IN GERMANY", sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "SCHMEISSER" consiste en un "S" au milieu de l'extrémité d'une bouche de canon rayé.
- "SCHMEISSER GmbH" se trouve à Krefeld, en Allemagne.
- "SCHMEISSER GmbH" fabrique des armes à feu semi-automatiques et à tir sélectif de la famille des AR15, M-16 et M4.
- "SCHMEISSER GmbH" ne doit pas être confondue avec Hugo Schmeisser, soit le gestionnaire de l'usine Haenel, durant la Seconde Guerre mondiale, auquel on attribue le nom à certains types de mitraillette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Extraction/éjection semi-automatique et chargement manuel.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- L'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200233
Marque: Schmeisser
Modèle: PSR9

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	PSR9
Fabricant:	Schmeisser GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200233 - 3	9MM LUGER	10	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200233 - 2	9MM LUGER	10	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200233 - 1	9MM LUGER	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise consiste en une lettre "S" stylisée à l'intérieur d'un cercle ressemblant à un canon rayé.
- L'inscription "SCHMEISSER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il ne faut pas confondre "Schmeisser GmbH" avec Hugo Schmeisser, directeur de l'usine Haenel pendant la Seconde Guerre mondiale, dont le nom a été associé à certains types de mitraillettes.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2025.
- "PSR 9" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : Garde-main exclusif avec rail supérieur pour accessoires; glissière texturée; conception en deux parties du boîtier de culasse/de la carcasse; rail d'accessoires au-dessus de la carcasse supérieure; culasse et porte-culasse rotatifs exclusifs; système de verrouillage et de déverrouillage de la culasse et le sélecteur de sûreté ambidextres; arrêtoir de chargeur sur le côté droit de la carcasse inférieure; poignée pistolet de type AR-15 et crosse télescopique à tube amortisseur.
- La longueur totale avec un canon de 318 mm 12.5 po) est de 747 mm (29.4 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 2.86 kg (6.3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo consiste en une lettre "S" stylisée à l'intérieur d'un cercle ressemblant à un canon rayé. - L'inscription "SCHMEISSER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il ne faut pas confondre "Schmeisser GmbH" avec Hugo Schmeisser, directeur de l'usine Haenel pendant la Seconde Guerre mondiale, dont le nom a été associé à certains types de mitraillettes.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants. - Le numéro de série de l'exemplaire observé est constitué d'un préfixe de deux lettre suivi de cinq chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "Glock".
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PSR

PSR 9

PSR-9

Pump Action 9mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Amchar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164646
Marque: Schmeisser
Modèle: SLP-9

Sommaire

Marque:	Schmeisser
Modèle:	SLP-9
Fabricant:	Tara Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	MONTÉNÉGRO
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164646 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
164646 - 2	9MM LUGER	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SCHMEISSER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "SCHMEISSER" est représenté par la lettre "S" intégrée dans le centre de la bouche d'un canon rayé.
- la société "SCHMEISSER GmbH" est établie à Krefeld, en Allemagne.
- la société "SCHMEISSER GmbH" fabrique des armes à feu à tir sélectif et semi-automatique.
- il ne faut pas confondre la société "SCHMEISSER GmbH" avec Hugo Schmeisser, gérant de l'usine Haenel durant la Seconde Guerre mondiale et dont le nom est lié à certains types de mitraillettes.

Modèle

- l'inscription "SLP-9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "SLP-9" utilise un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde fixes; glissière et canon en acier inoxydable; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit; stries de prise arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec un rail pour accessoires intégré, pontet carré, rainures pour les doigts sur le devant de crosse, dos de crosse interchangeable et au fini de surface à texture rugueuse; détente simple avec mécanisme de détente à double action; verrou/arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur ambidextre; point de fixation de cordon à l'arrière de la plaquette; fini noir ou coloré.
- avec un canon de 113 mm (4,4 po), la longueur totale est de 187 mm (7,32 po) et le poids moyen de 750 g (26,45 oz).

Fabricant

- l'inscription "TARA" figure sur l'arme à feu.
- le logo de "TARA" est moulé sur le côté gauche de la plaquette.
- la société "TARA" est établie à Mojkovac, au Monténégro.
- l'inscription "Cma Gora" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Cma Gora" est un ancien pays au bord de la mer Adriatique, faisant maintenant partie de l'Union des États de Serbie et du Monténégro.
- "TARA" indique "TARA Precision Works" du "TARA group".
- la société "TARA" a été privatisée en 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière. - la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre 9 mm LUGER : 1 tour en 250 mm, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165822	Tara Group	TM-9	Tara Group	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Crna Gora Schmeisser

SLP 9

SLP9

Schmeisser Pistol

Schmeisser SLP-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119597
Marque: Schmidt & Habermann
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Schmidt & Habermann
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Schmidt & Habermann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119597 - 3	10.3X65R BAENZIGER/16 GA X 2 3/4"	3	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119597 - 1	9.3X57 MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119597 - 2	9.3X72R/16 GA X 2 1/2"	3	683	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119597 - 4	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "E. SCHMIDT & A. HABERMANN" peut apparaître sur l'arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les drillings E. Schmidt et A. Habermann drillings dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé; détente unique ou deux détentes; arme à bascule et mécanisme à coffre.

Fabricant
- "E. SCHMIDT & A. HABERMANN, SUHL" peut apparaître sur l'arme à feu.
- E. Schmidt et A. Habermann produisirent des armes à feu à Suhl, Allemagne de 1870 environ à 1940.

Mécanisme
- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série
- pas de numéro de série ou numéro sur la table de bascule.
- arme examinée : cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128907
Marque: Schmidt & Habermann
Modèle: Martini Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Schmidt & Habermann
Modèle:	Martini Schuetzen Rifle
Fabricant:	Schmidt & Habermann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128907 - 2	8.15X46R	1	745	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128907 - 3	8.15X46R	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128907 - 1	9.5X47R	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. SCHMIDT & A. HABERMANN" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mécanisme Martini; il faut tirer l'arrière du pontet vers le bas pour faire descendre l'extrémité avant du bloc-culasse.
- caractéristiques : canon bleui rond ou octogonal; bloc-culasse avec charnière à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et qui bascule vers le bas à l'avant; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse avec gravures; poignée-pistolet de luxe ou monture anglaise avec plaque de couche de style "schuetzen" et appui-joue sur le busc.

Fabricant

- "E. SCHMIDT & A. HABERMANN, SUHL" peut figurer sur l'arme à feu.
- E. Schmidt et A. Habermann ont fabriqué des armes à feu à Suhl, en Allemagne, de 1870 (environ) à 1940.

Mécanisme

- mécanisme à bascule actionné par un levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir; l'extrémité du levier maintient la face visible du bloc-culasse sur le dessus et parallèle à la chambre.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série examiné était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini Schuetzen

Schmidt & Habermann Action

Schuetzen Rifle

Schuetzen Target Rifle

Schuetzen Type

Sharp Borchardt Action

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125468
Marque: Schmidt & Habermann
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Schmidt & Habermann
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Schmidt & Habermann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125468 - 1	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SCHMIDT & HABERMANN", ou "S & H", figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ce modèle est doté d'un mécanisme militaire ou commercial de type Mauser 98 et peut présenter nombre de caractéristiques et de finis différents. - caractéristiques types : canon rond bleui; guidon fixe et hausse rabattable réglable; sûreté de culasse arrière; monture à poignée-pistolet quadrillée.
Fabricant	- l'inscription "E. SCHMIDT & A. HABERMANN, SUHL", ou "S & H", peut figurer sur l'arme à feu. - E. Schmidt et A. Habermann ont fabriqué des armes à feu à Suhl, en Allemagne, d'environ 1870 à 1940.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mauser

Mauser 98

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119289
Marque: Schmidt & Habermann
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Schmidt & Habermann
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Schmidt & Habermann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119289 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse multitubes SCHMIDT & HABERMANN n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques possibles : pas de chiens apparents; deux détentes; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; possibilités de quelques ciselures.
Fabricant	- établie à Suhl, Allemagne, vers 1870, en activité jusqu'en 1940 environ.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135836
Marque: Schmidt, Alexander
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Schmidt, Alexander
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135836 - 1	44 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ALEXANDER SCHMIDT IN DUSSELDORF" figure sur le canon de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon octogonal avec incrustations en or; baguette montée sous le canon; platine, chien, boîte et queue de carcasse gravés; crosse à poignée demi-longueur avec calotte de poignée et battants de bretelle.
Mécanisme	- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2396
Marque: Schmidt-Rubin
Modèle: 1889

Sommaire

Marque:	Schmidt-Rubin
Modèle:	1889
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2396 - 4	30-30 WIN	6	518	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2396 - 8	30-30 WIN	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2396 - 3	308 WIN	10	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2396 - 6	7.5X53 SWISS	6	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2396 - 5	7.5X53 SWISS	12	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2396 - 9	7.5X55 SWISS	5	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2396 - 2	7.5X55 SWISS	5	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2396 - 7	7.5X55 SWISS	12	586	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2396 - 1	7.5X55 SWISS	12	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "Schmidt-Rubin" n'apparaît pas sur l'arme.
- "Schmidt-Rubin" est une appellation formée du nom du colonel suisse "Rudolf Schmidt", directeur de l'arsenal de Berne et concepteur de la culasse à manoeuvre rectiligne et du nom du major "Eduard Rubin", directeur de la fabrique de munitions de Thun et concepteur de la cartouche "7,5 mm SUISSE".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- ce modèle a été officiellement adopté le 26 juin 1889.
- modèle fabriqué de 1891 à 1897.
- fabriqué à environ 212 000 unités au total.
- caractéristiques : canon rond avec trois rayures orientées vers la droite; système de culasse tubulaire à manoeuvre rectiligne (déverrouillage et ouverture par déplacement rectiligne du levier de culasse); verrouillage du mécanisme par deux tenons rotatifs situés à l'arrière du manchon de culasse s'insérant dans des cavités du boîtier de culasse, à l'avant de la détente; bague d'armement de gros diamètre, servant aussi de cran de sûreté; levier d'armement muni de deux pièces coniques en plastique dur faisant office de point d'appui vertical pour les doigts; fenêtre d'éjection sur le dessus du mécanisme; hausse graduée jusqu'à 2 000 m; chargeur avec arrêt de répétition; écart significatif d'environ 86 mm (3 3/8 po) entre le pontet et le chargeur; monture à poignée anglaise d'une seule pièce avec garde main supérieur, embouchoir, tenon de baïonnette, accessoire de mise en faisceau et deux grenadières.

REMARQUES : les différences principales entre les modèles Schmidt-Rubin sont les suivantes :
1889 : tenons de verrouillage de la culasse à l'arrière du manchon et un large espace entre le pontet et le chargeur de douze coups.
1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 et 1911 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon et un large espace entre le pontet et chargeur de six coups.
1931, 1931/42, 1931/43 et 1955 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et pas d'espace entre le pontet et le chargeur de six coups.

- des versions "de sport", munies d'un canon et/ou d'une monture avec fût plus courts, peuvent exister.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- plage de 1 à 212,000.
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Coups

- chargeur amovible avec mécanisme d'arrêt de répétition.

Remarques

- NOTE : Les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont :

1889 - tenons de verrouillage de la culasse situés à l'arrière du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de douze cartouches.
1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 and 1911 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.
1931 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et aucun espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67984	Globe Firearms	SR1	Globe Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Gewehr 1889

Gewehr 89

GzV Modell 1889

GzV Modell 1889 Dreshhulse mit hintenliegenden Verriegelungswarzen

Infanterie Repetier Gewehr M1889

Infanteriegewehr M1889 or IG89

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Infantry Rifle M1889

M 1889

M1889

M1889 Infanterie Repetier Gewehr

M1889 Infantry Rifle

Repetier Gewhr Schweiz Vorlage 1889

Repetiergewhr Schmidt Vorlage 1889

Repetierkarabiner Scheiz Versuch 1889

Repetierkarabiner Schmidt fur die Kavallerie Versuch 1889

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67926
Marque: Schmidt-Rubin
Modèle: 1889

Sommaire

Marque:	Schmidt-Rubin
Modèle:	1889
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67926 - 2	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67926 - 3	30-30 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67926 - 10	30-30 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67926 - 4	30-30 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67926 - 7	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67926 - 6	7.5X53 SWISS	6	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67926 - 9	7.5X53 SWISS	6	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67926 - 5	7.5X53 SWISS	12	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67926 - 1	7.5X55 SWISS	12	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67926 - 8	7X54 FINNISH	13	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "Schmidt-Rubin" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le nom "Schmidt-Rubin" est associé au colonel suisse Rudolf Schmidt, directeur de l'arsenal de Berne et concepteur de ce mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne et au major Edouard Rubin, directeur de l'usine de munitions de Thun et concepteur de la cartouche "7.5 mm SUISSE".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle officiellement adopté le 26 juin 1889.
- fabriqué de 1891 à 1897.
- fabriqué à environ 212 000 exemplaires.
- caractéristiques : canon rond à trois rainures, rayures au pas à droite; culasse tubulaire conçue pour se déverrouiller et s'ouvrir par manoeuvre rectiligne du levier de culasse; verrouillage assuré par deux tenons rotatifs situés sur l'arrière du bouchon de culasse et s'engageant dans des sièges du boîtier de culasse usinés devant la détente; gros anneau d'armement faisant aussi office de cran de sûreté; levier d'armement comportant deux pièces coniques en plastique dur formant une prise verticale pour les doigts; fenêtre d'éjection sur le dessus du mécanisme; hausse à quadrant graduée jusqu'à 2 000 m; magasin vertical à portière avec arrêt de répétition; important écart de 86 mm (3 3/8 po) entre le pontet et le magasin; monture d'une seule pièce avec poignée anglaise, garde-main supérieur, embouchoir, tenon pour baïonnette, tige pour mise en faisceau et deux grenadières.

NOTE : les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont les suivantes :
- modèle 1889 - tenons de verrouillage de la culasse situés à l'arrière du bouchon de culasse; important espace entre le pontet et le magasin vertical de douze cartouches.
- modèles 1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 et 1911 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du bouchon de culasse et important espace entre le pontet et le magasin vertical de six cartouches.
- modèles 1931, 1931/42, 1931/43 et 1955 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du bouchon de culasse et aucun espace entre le pontet et le magasin vertical de six cartouches.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- une petite "croix" sur la bague du boîtier de culasse fait référence au fabricant, Waffenfabrik Bern; les lettres "BP" à l'envers, qui correspondent à un poinçon de Bern (Bererprobe), peuvent également figurer sur l'arme à feu.
- l'entreprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik of Bern, Switzerland était une fabrique d'armes appartenant à l'État entre 1875 et 1995.
- l'enterprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik of Bern était connue à l'origine sous le nom Montier Werkstatte / Eidgenossische Montier Werkstatte of Bern avant 1876.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 212,000.
- chiffres seulement; sur le mécanisme, le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67984	Globe Firearms	SR1	Globe Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1889 Carbine

1889 Rifle

Gewehr 1889

Gewehr 89

GzV Modell 1889

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GzV Modell 1889 Dreshhulse mit hintenliegenden Verriegelungswarzen

Infanterie Repetier Gewehr M1889

M 1889

M1889

M1889 Infanterie Repetier Gewehr

M1889 Infantry Rifle

Repetier Gewehr Schweiz Vorlage 1889

Repetiergewehr Schmidt Vorlage 1889

Repetierkarabiner Schmidt fur die Kavallerie Versuch 1889

Repetierkarabiner Schweiz Versuch 1889

Schweizerischer Repetier Gewehr Modell 1889

Schweizerischer Repetiergewehr Modell 1889

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2397
Marque: Schmidt-Rubin
Modèle: 1889/00

Sommaire

Marque:	Schmidt-Rubin
Modèle:	1889/00
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2397 - 1	7.5X53 SWISS	6	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schmidt-Rubin" n'apparaît pas sur l'arme.
- "Schmidt-Rubin" est une appellation formée du nom du colonel suisse "Rudolf Schmidt", directeur de l'arsenal de Berne et concepteur de la culasse à manoeuvre rectiligne et du nom du major "Eduard Rubin", directeur de la fabrique de munitions de Thun et concepteur de la cartouche "7,5 mm SUISSE".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme hybride dérivée des modèles 1889/96 et 1897.
- modèle fabriqué entre 1900 et 1904.
- ce modèle était aussi connu comme le modèle 1900.
- caractéristiques : canon rond avec trois rayures orientées vers la droite; système de culasse tubulaire à manoeuvre rectiligne (déverrouillage et ouverture par déplacement rectiligne du levier d'armement); verrouillage du mécanisme par deux tenons rotatifs situés à l'avant du manchon de culasse s'insérant dans des cavités du boîtier de culasse, derrière le puits d'alimentation; bague d'armement de gros diamètre, servant aussi de cran de sûreté; levier d'armement muni de deux pièces coniques en plastique dur faisant office de point d'appui vertical pour les doigts; fenêtre d'éjection sur le dessus du mécanisme; hausse graduée; chargeur avec arrêt de répétition; écart significatif d'environ 76 mm (3 po) entre le pontet et le chargeur; monture une pièce à poignée anglaise avec garde-main supérieur, pointe avant, tenon de baïonnette, ensemble tige d'empilage et une grenadière d'ensemble canon.
- lorsque cette arme à feu a été améliorée pour tirer des munitions 7,5 X 55 SWISS, la désignation du modèle est devenue 1900/11.

NOTA : les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont les suivantes :
1889 : tenons de verrouillage de la culasse à l'arrière du manchon et un large espace entre le pontet et le chargeur de douze coups.
1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 et 1911 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon et un large espace entre le pontet et chargeur de six coups.
1931, 1931/42, 1931/43 et 1955 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et pas d'espace entre le pontet et le chargeur de six coups.

Fabricant

- l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte/Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le canon. - numéros de série compris entre 1 et 18 750.
Coups	- chargeur amovible à pile unique.
Remarques	- NOTE: Les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont : 1889 - tenons de verrouillage de la culasse situés à l'arrière du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de douze cartouches. 1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 and 1911 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches. 1931 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et aucun espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2403	Schmidt-Rubin	1900/11	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1889/00 Short Rifle

1900 Short Rifle

7.5mm Short Rifle M1889/00

Gewehr M 1889/1900

Kurzes Gewehr Modell 1889/1900

Kurzgewehr

Kurzgewehr 00

Kurzgewehr M 1900

Kurzgewehr M1900

M 1889/00

M 1889/1900

M 1889/1900 Short Rifle

M1889/00

M1889/1900

M1900 Short Rifle

Schweizerisches Kurzes Gewehr Modell 1889/1900

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2399
Marque: Schmidt-Rubin
Modèle: 1889/96

Sommaire

Marque:	Schmidt-Rubin
Modèle:	1889/96
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2399 - 1	7.5X53 SWISS	12	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schmidt-Rubin" n'apparaît pas sur l'arme.
- "Schmidt-Rubin" est une appellation formée du nom du colonel suisse "Rudolf Schmidt", directeur de l'arsenal de Berne et concepteur de la culasse à manoeuvre rectiligne et du nom du major "Eduard Rubin", directeur de la fabrique de munitions de Thun et concepteur de la cartouche "7,5 mm SUISSE".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1987 à 1912.
- production totale d'environ 137 000 exemplaires.
- version améliorée du modèle 1889 de Schmidt-Rubin.
- caractéristiques : canon rond avec trois rayures orientées vers la droite; système de culasse tubulaire à manoeuvre rectiligne (déverrouillage et ouverture par déplacement rectiligne du levier d'armement); verrouillage du mécanisme par deux tenons rotatifs situés à l'avant du manchon de culasse s'insérant dans des cavités du boîtier de culasse, derrière le puits d'alimentation; bague d'armement de gros diamètre, servant aussi de cran de sûreté; levier d'armement muni de deux pièces coniques en plastique dur faisant office de point d'appui vertical pour les doigts; fenêtre d'éjection sur le dessus du mécanisme; hausse graduée jusqu'à 2 000 m; chargeur avec arrêt de répétition; écart significatif d'environ 76 mm (3 po) entre le pontet et le chargeur; monture une pièce à poignée anglaise avec garde-main supérieur, pointe avant, tenon de baïonnette, ensemble tige d'empilage et deux grenadières d'ensemble canon.
- en 1913, ce modèle a été converti/modifié pour devenir le modèle 1896/11.

NOTA : les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont les suivantes :
1889 : tenons de verrouillage de la culasse à l'arrière du manchon et un large espace entre le pontet et le chargeur de douze coups.
1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 et 1911 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon et un large espace entre le pontet et chargeur de six coups.
1931, 1931/42, 1931/43 et 1955 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et pas d'espace entre le pontet et le chargeur de six coups.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et répété sur le canon. - numéros de série compris entre 1 et 137 000.
Coups	- chargeur amovible à pile unique.
Remarques	- NOTA : Les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont : 1889 - tenons de verrouillage de la culasse situés à l'arrière du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de douze cartouches. 1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 and 1911 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches. 1931 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et aucun espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2398	Schmidt-Rubin	1889/96	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Mécanisme à verrou
2400	Schmidt-Rubin	1896/11	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1889/96 Rifle

7.5mm Infantry Rifle M1889/96

Gewehr 1889/96

Gewehr 89/96

Gewehr M1889/96

Infanterie-Repetier-Gewehr M1889/96

Infantrerie Gewehr 89/96

Infantry Gewehr M1889/96

Infantry Rifle M1889/96

M 1889/96

M1889/96

M1889/96 Infanterie-Repetier-Gewehr

M1889/96 Infantry Rifle

Model 1889/96 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2398
Marque: Schmidt-Rubin
Modèle: 1889/96

Sommaire

Marque:	Schmidt-Rubin
Modèle:	1889/96
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2398 - 1	7.5X53 SWISS	12	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schmidt-Rubin" n'apparaît pas sur l'arme.
- "Schmidt-Rubin" est une appellation formée du nom du colonel suisse "Rudolf Schmidt", directeur de l'arsenal de Berne et concepteur de la culasse à manoeuvre rectiligne et du nom du major "Eduard Rubin", directeur de la fabrique de munitions de Thun et concepteur de la cartouche "7,5 mm SUISSE".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1987 à 1912.
- production totale d'environ 137 000 exemplaires.
- version améliorée du modèle 1889 de Schmidt-Rubin.
- caractéristiques : canon rond avec trois rayures orientées vers la droite; système de culasse tubulaire à manoeuvre rectiligne (déverrouillage et ouverture par déplacement rectiligne du levier d'armement); verrouillage du mécanisme par deux tenons rotatifs situés à l'avant du manchon de culasse s'insérant dans des cavités du boîtier de culasse, derrière le puits d'alimentation; bague d'armement de gros diamètre, servant aussi de cran de sûreté; levier d'armement muni de deux pièces coniques en plastique dur faisant office de point d'appui vertical pour les doigts; fenêtre d'éjection sur le dessus du mécanisme; hausse graduée jusqu'à 2 000 m; chargeur avec arrêt de répétition; écart significatif d'environ 76 mm (3 po) entre le pontet et le chargeur; monture une pièce à poignée anglaise avec garde-main supérieur, pointe avant, tenon de baïonnette, ensemble tige d'empilage et deux grenadières d'ensemble canon.
- en 1913, ce modèle a été converti/modifié pour devenir le modèle 1896/11.

NOTA : les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont les suivantes :
1889 : tenons de verrouillage de la culasse à l'arrière du manchon et un large espace entre le pontet et le chargeur de douze coups.
1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 et 1911 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon et un large espace entre le pontet et chargeur de six coups.
1931, 1931/42, 1931/43 et 1955 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et pas d'espace entre le pontet et le chargeur de six coups.

Fabricant

- l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte/Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et répété sur le canon. - numéros de série compris entre 1 et 137 000.
Coups	- chargeur amovible à pile unique.
Remarques	- NOTA : Les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont : 1889 - tenons de verrouillage de la culasse situés à l'arrière du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de douze cartouches. 1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 and 1911 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches. 1931 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et aucun espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2399	Schmidt-Rubin	1889/96	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Mécanisme à verrou
2400	Schmidt-Rubin	1896/11	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1889/96 Rifle

7.5mm Infantry Rifle M1889/96

Gewehr 1889/96

Gewehr 89/96

Gewehr M1889/96

Infanterie-Repetier-Gewehr M1889/96

Infantrerie Gewehr 89/96

Infantry Rifle M1889/96

M 1889/96

M1889/96

M1889/96 Infanterie-Repetier-Gewehr

M1889/96 Infantry Rifle

Model 1889/96 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2400
Marque: Schmidt-Rubin
Modèle: 1896/11

Sommaire

Marque:	Schmidt-Rubin
Modèle:	1896/11
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2400 - 1	7.5X55 SWISS	6	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schmidt-Rubin" n'apparaît pas sur l'arme.
- "Schmidt-Rubin" est une appellation formée du nom du colonel suisse "Rudolf Schmidt", directeur de l'arsenal de Berne et concepteur de la culasse à manoeuvre rectiligne et du nom du major "Eduard Rubin", directeur de la fabrique de munitions de Thun et concepteur de la cartouche "7,5X55 SUISSE".

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- modèle "1896/96" D46 "1911", afin de permettre la mise à feu de la cartouche suisse 7.5/M1911 par un canon à quatre rayures et à chargeur de six cartouches.
- reconnaissable à la poignée-pistolet ajoutée sous forme de goujon de bois encastré.
- modifications effectuées de 1913 à 1920.
- caractéristiques : canon rond à quatre rayures vers la droite; culasse tubulaire à manoeuvre rectiligne (déverrouillage et ouverture par déplacement rectiligne du levier de culasse); deux tenons de verrouillage rotatifs à l'avant du manchon de culasse s'insérant dans des cavités du boîtier de culasse, derrière le puits d'alimentation; grosse bague d'armement servant aussi de cran de sûreté; levier de culasse muni de deux pièces coniques en plastique dur faisant office de point d'appui vertical pour les doigts; fenêtre d'éjection sur le dessus du mécanisme; hausse tangentielle graduée jusqu'à 2000 m; chargeur; écart visible d'environ 76 mm (3 po) entre le pontet et le chargeur; monture monopièce à poignée-pistolet, à garde-main supérieur, à embouchoir, à tenon de baïonnette et à accessoire de mise en faisceau.

REMARQUE : voici les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin.
1889 - tenons de verrouillage de la culasse situés à l'arrière du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de douze cartouches.
1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 et 1911 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.
1931, 1931/42, 1931/43 et 1955 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et aucun espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.

Fabricant

- l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État, qui a été en activité de 1875 à 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte/Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et repris sur le canon.
- numéros de série compris entre 1 et 137 000.

Coups
- magasin amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2398	Schmidt-Rubin	1889/96	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Mécanisme à verrou
2399	Schmidt-Rubin	1889/96	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1896/1911

7.5mm Infantry Rifle M1896/11

96/1911

Gewehr 96/11

Infanterie Gewehr M1896/11

Infanteriegewehr M1896/11

Infantry Rifle M1896/11

Scheweizerisches Infanterie Gewehr Modell 1896/1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2402
Marque: Schmidt-Rubin
Modèle: 1897

Sommaire

Marque:	Schmidt-Rubin
Modèle:	1897
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2402 - 1	7.5X53 SWISS	1	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schmidt-Rubin" n'apparaît pas sur l'arme.
- "Schmidt-Rubin" est une appellation formée du nom du colonel suisse "Rudolf Schmidt", directeur de l'arsenal de Berne et concepteur de la culasse à manoeuvre rectiligne et du nom du major "Eduard Rubin", directeur de la fabrique de munitions de Thun et concepteur de la cartouche "7,5 mm SUISSE".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1898 à 1927.
- le modèle a été adopté le 27 juillet 1898.
- le modèle était dérivé de la carabine de cavalerie Mannlicher et du fusil à culasse à manoeuvre rectiligne Schmidt.
- caractéristiques : canon rond avec trois rayures orientées vers la droite; système de culasse tubulaire à manoeuvre rectiligne (déverrouillage et ouverture par déplacement rectiligne du levier d'armement); verrouillage du mécanisme par deux tenons rotatifs situés à l'avant du manchon de culasse s'insérant dans des cavités du boîtier de culasse, derrière le puits d'alimentation; bague d'armement de gros diamètre, servant aussi de cran de sûreté; levier d'armement muni de deux pièces coniques en plastique dur faisant office de point d'appui vertical pour les doigts; fenêtre d'éjection sur le dessus du mécanisme; à un coup, sans chargeur; hausse graduée jusqu'à 1 200 m; monture une pièce à poignée anglaise avec garde-main supérieur, pointe avant, tenon de baïonnette et ensemble tige d'empilage.

NOTA : les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont les suivantes :
1889 : tenons de verrouillage de la culasse à l'arrière du manchon et un large espace entre le pontet et le chargeur de douze coups.
1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 et 1911 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon et un large espace entre le pontet et chargeur de six coups.
1931, 1931/42, 1931/43 et 1955 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et pas d'espace entre le pontet et le chargeur de six coups.

Fabricant

- l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte/Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéros de série compris entre 1 et 7900.
Remarques	- NOTA : Les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont : 1889 - tenons de verrouillage de la culasse situés à l'arrière du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de douze cartouches. 1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 and 1911 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches. 1931 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et aucun espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1897 Cadet Rifle

Cadet Rifle

Cadet Rifle M1897

Kadettengewehr

Kadettengewhr M1897

M 1897

M1897

M1897 Cadet Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2403
Marque: Schmidt-Rubin
Modèle: 1900/11

Sommaire

Marque:	Schmidt-Rubin
Modèle:	1900/11
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2403 - 1	7.5X55 SWISS	6	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schmidt-Rubin" n'apparaît pas sur l'arme.
- "Schmidt-Rubin" est une appellation formée du nom du colonel suisse "Rudolf Schmidt", directeur de l'arsenal de Berne et concepteur de la culasse à manoeuvre rectiligne et du nom du major "Eduard Rubin", directeur de la fabrique de munitions de Thun et concepteur de la cartouche "7,5X55 SUISSE".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- des modifications ont été apportées de 1913 à 1920.
- modèle 1889/00 également connu comme le modèle 1900 et qui a été modifié pour s'approcher des mêmes standards que le modèle 1911, afin de pouvoir tirer des munitions Swiss M1911 d'un canon rayé à quatre rayures, au moyen d'un chargeur à six coups.
- caractéristiques : canon rond avec trois rayures orientées vers la droite; système de culasse tubulaire à manoeuvre rectiligne (déverrouillage et ouverture par déplacement rectiligne du levier d'armement); verrouillage du mécanisme par deux tenons rotatifs situés à l'avant du manchon de culasse s'insérant dans des cavités du boîtier de culasse, derrière le puits d'alimentation; bague d'armement de gros diamètre, servant aussi de cran de sûreté; levier d'armement muni de deux pièces coniques en plastique dur faisant office de point d'appui vertical pour les doigts; fenêtre d'éjection sur le dessus du mécanisme; boîtier-chargeur; écart significatif d'environ 76 mm (3 po) entre le pontet et le chargeur; hausse graduée jusqu'à 1 200 m; monture une pièce à poignée anglaise avec garde-main supérieur, pointe avant, tenon de baïonnette et ensemble tige d'empilage.

NOTA : les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont les suivantes :
1889 : tenons de verrouillage de la culasse à l'arrière du manchon et un large espace entre le pontet et le chargeur de douze coups.
1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 et 1911 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon et un large espace entre le pontet et chargeur de six coups.
1931, 1931/42, 1931/43 et 1955 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et pas d'espace entre le pontet et le chargeur de six coups.

Fabricant

- l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte/Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le canon. - numéros de série compris entre 1 et 18,750.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- NOTA : Les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont : 1889 - tenons de verrouillage de la culasse situés à l'arrière du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de douze cartouches. 1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 and 1911 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches. 1931 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et aucun espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2397	Schmidt-Rubin	1889/00	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

00/11

1889/00/11

1889/1900/1911

7.5mm Carbine M1900/11

Carbine M1900/11

Karabiner M1900/11

M 1900/11

M1900/11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2404
Marque: Schmidt-Rubin
Modèle: 1905

Sommaire

Marque:	Schmidt-Rubin
Modèle:	1905
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2404 - 1	7.5X53 SWISS	6	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schmidt-Rubin" n'apparaît pas sur l'arme.
- "Schmidt-Rubin" est une appellation formée du nom du colonel suisse "Rudolf Schmidt", directeur de l'arsenal de Berne et concepteur de la culasse à manoeuvre rectiligne et du nom du major "Eduard Rubin", directeur de la fabrique de munitions de Thun et concepteur de la cartouche "7,5 mm SUISSE".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1906 à 1911.
- environ 7 500 unités ont été fabriquées.
- caractéristiques : canon rond avec trois rayures orientées vers la droite; système de culasse tubulaire à manoeuvre rectiligne (déverrouillage et ouverture par déplacement rectiligne du levier d'armement); verrouillage du mécanisme par deux tenons rotatifs situés à l'avant du manchon de culasse s'insérant dans des cavités du boîtier de culasse, derrière le puits d'alimentation; bague d'armement de gros diamètre, servant aussi de cran de sûreté; levier d'armement muni de deux pièces coniques en plastique dur faisant office de point d'appui vertical pour les doigts; fenêtre d'éjection sur le dessus du mécanisme; hausse graduée jusqu'à 1 500 m; chargeur avec arrêt de répétition; écart significatif d'environ 76 mm (3 po) entre le pontet et le chargeur; monture une pièce à poignée demi-pistolet avec garde-main supérieur et pointe avant.
- en 1913, ce modèle a été converti/modifié pour devenir le modèle 1905/11.

NOTA : les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont les suivantes :
1889 : tenons de verrouillage de la culasse à l'arrière du manchon et un large espace entre le pontet et le chargeur de douze coups.
1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 et 1911 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon et un large espace entre le pontet et chargeur de six coups.
1931, 1931/42, 1931/43 et 1955 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et pas d'espace entre le pontet et le chargeur de six coups.

Fabricant

- l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte/Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et répété sur le canon. - numéros de série compris entre 1 et 7900.
Coups	- chargeur amovible à pile unique.
Remarques	- NOTA : Les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont : 1889 - tenons de verrouillage de la culasse situés à l'arrière du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de douze cartouches. 1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 and 1911 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches. 1931 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et aucun espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2405	Schmidt-Rubin	1905/11	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1905 Cavalry Carbine

Cavalry Carbine

Karabiner 05

Kavallerie-Karabiner

Kavallerie-Karabiner M1905

M 1905

M1905

M1905 Carbine

Schweizerischer Repetier Karabiner Modell 1905

Schweizerischer Repetier-Karabiner Modell 1905

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2405
Marque: Schmidt-Rubin
Modèle: 1905/11

Sommaire

Marque:	Schmidt-Rubin
Modèle:	1905/11
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2405 - 1	7.5X55 SWISS	6	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schmidt-Rubin" n'apparaît pas sur l'arme.
- "Schmidt-Rubin" est une appellation formée du nom du colonel suisse "Rudolf Schmidt", directeur de l'arsenal de Berne et concepteur de la culasse à manoeuvre rectiligne et du nom du major "Eduard Rubin", directeur de la fabrique de munitions de Thun et concepteur de la cartouche "7,5X55 SUISSE".

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- modèle "1905" ayant été porté approximativement au standard du modèle "1911" afin de permettre la mise à feu de la cartouche suisse M1911 par un canon à quatre rayures et à chargeur de six cartouches.
- modifications effectuées de 1913 à 1920.
- caractéristiques : canon rond à quatre rayures vers la droite; culasse tubulaire à manoeuvre rectiligne (déverrouillage et ouverture par déplacement rectiligne du levier de culasse); deux tenons de verrouillage rotatifs à l'avant du manchon de culasse s'insérant dans des cavités du boîtier de culasse, derrière le puits d'alimentation; grosse bague d'armement servant aussi de cran de sûreté; levier de culasse muni de deux pièces coniques en plastique dur faisant office de point d'appui vertical pour les doigts; fenêtre d'éjection sur le dessus du mécanisme; hausse graduée jusqu'à 1500 m; chargeur; écart visible d'environ 76 mm (3 po) entre le pontet et le chargeur; monture monopièce à poignée demi-pistolet et à garde-main supérieure; embouchoir.

REMARQUE : voici les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin.
1889 - tenons de verrouillage de la culasse situés à l'arrière du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de douze cartouches.
1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 et 1911 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.
1931, 1931/42, 1931/43 et 1955 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et aucun espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.

Fabricant

- l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État, qui a été en activité de 1875 à 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte/Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et repris sur le canon.
- numéros de série compris entre 1 et 7900.

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2404	Schmidt-Rubin	1905	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

05/11

1905/11 Carbine

Carbine M1905/11

Karabiner 05/11

Karabiner M1905/11

M 1905/1911

M1905/11

Model 1905/11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2408
Marque: Schmidt-Rubin
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Schmidt-Rubin
Modèle:	1911
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2408 - 3	30-30 WIN	5	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2408 - 4	308 WIN	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2408 - 2	7.5X55 SWISS	6	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2408 - 1	7.5X55 SWISS	6	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schmidt-Rubin" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Schmidt-Rubin" est une appellation formée du nom du colonel suisse "Rudolf Schmidt", directeur de l'arsenal de Berne et concepteur de la culasse à manoeuvre rectiligne et du nom du major "Eduard Rubin", directeur de la fabrique de munitions de Thun et concepteur de la cartouche "7,5 mm SUISSE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1913 à 1933.
- nombre total de fusils 1911 produits : 133 000.
- nombre total de carabines 1911 produites : 184 200.
- la carabine et le fusil 1911 furent les avant-derniers modèles de cette famille d'armes.
- caractéristiques : canon rond avec quatre rayures, au pas à droite; système de culasse tubulaire à manoeuvre rectiligne (déverrouillage et ouverture par déplacement rectiligne du levier de culasse); deux tenons de verrouillage du mécanisme à l'avant du manchon de culasse s'insérant dans le boîtier de culasse, derrière le puits d'alimentation; grosse bague d'armement servant aussi de cran de sûreté; levier de culasse muni de deux pièces coniques en plastique dur faisant office de point d'appui vertical pour les doigts; fenêtre d'éjection sur le dessus du mécanisme; hausse tangentielle à feuillet graduée jusqu'à 1500 m ou 2000 m; chargeur avec dispositif de maintien en position ouverte; écart significatif d'environ 76 mm (3 po) entre le pontet et le chargeur; monture à poignée-pistolet une pièce avec garde-main supérieur, pointe avant, tenon de baïonnette et ensemble de tige d'empilage.

NOTA : Les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont les suivantes :
Modèles 1889 : tenons de verrouillage de la culasse à l'arrière du manchon et un large espace entre le pontet et le chargeur de douze coups.
Modèles 1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 et 1911 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon et un large espace entre le pontet et chargeur de six coups.
Modèles 1931, 1931/42, 1931/43 et 1955 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et pas d'espace entre le pontet et le chargeur de six coups.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Coups

- chargeur détachable à pile unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2406	Schmidt-Rubin	1911	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1911 Carbine

1911 Rifle

1911 Short Rifle

7.5mm Carbine M1911

7.5mm Infantry Rifle M1911

Gewehr M 1911

Gewehr Modell 1911

Infanterie Gewehr Modell 1911

Infanteriegewehr M1911

Infantry Rifle M1911

Karabiner Modell 1911

M1911 Carbine

M1911 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Schweizerischer Karabiner Modell 1911

Schweizerisches Infanterie Gewehr Modell 1911

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2406
Marque: Schmidt-Rubin
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Schmidt-Rubin
Modèle:	1911
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2406 - 6	243 WIN	6	604	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2406 - 5	30-06 SPRG	6	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2406 - 4	30-30 WIN	5	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2406 - 2	308 WIN	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2406 - 1	7.5X55 SWISS	6	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2406 - 3	7.5X55 SWISS	6	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schmidt-Rubin" n'apparaît pas sur l'arme.
- "Schmidt-Rubin" est une appellation formée du nom du colonel suisse "Rudolf Schmidt", directeur de l'arsenal de Berne et concepteur de la culasse à manoeuvre rectiligne et du nom du major "Eduard Rubin", directeur de la fabrique de munitions de Thun et concepteur de la cartouche "7,5X55 SUISSE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1913 et 1933.
- fusil 1911 : production totale de 133 000 exemplaires.
- carabine 1911 : production totale de 184 200 exemplaires.
- la carabine et le fusil 1911 furent les avant-derniers modèles de cette famille d'armes.
- caractéristiques : canon rond avec quatre rayures à droite; culasse tubulaire à manoeuvre rectiligne (déverrouillage et ouverture par déplacement rectiligne du levier de culasse); deux tenons de verrouillage du mécanisme rotatifs à l'avant du manchon de culasse s'insérant dans des cavités du boîtier de culasse, derrière le puits d'alimentation; grosse bague d'armement servant aussi de cran de sûreté; levier de culasse muni de deux pièces coniques en plastique dur faisant office de point d'appui vertical pour les doigts; fenêtre d'éjection sur le dessus du mécanisme; hausse graduée jusqu'à 1 500 m ou 2 000 m; boîtier-chargeur avec arrêtoir en position ouverte; écart significatif d'environ 76 mm (3 po) entre le pontet et le chargeur; monture d'une seule pièce avec poignée anglaise avec garde-main supérieur, pointe avant, tenon de baïonnette et ensemble de tige d'empilage.

NOTA : les différences principales entre les modèles Schmidt-Rubin sont :
1889 - tenons de verrouillage de la crosse à l'arrière sur le manchon et un large espace entre le pontet et le chargeur de douze coups.
1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 et 1911 - tenons de verrouillage de la crosse à l'avant sur le manchon et un large espace entre le pontet et chargeur de six coups.
1931, 1931/42, 1931/43 et 1955 - tenons de verrouillage de la crosse à l'avant de la crosse et pas d'espace entre le pontet et le chargeur de six coups.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- une petite "croix" sur la bague du boîtier de culasse fait référence au fabricant, Waffenfabrik Bern; les lettres "BP" à l'envers, qui correspondent à un poinçon de Bern (Bererprobe), peuvent également figurer sur l'arme à feu.
- l'entreprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik of Bern, Switzerland était une fabrique d'armes appartenant à l'État entre 1875 et 1995.
- l'enterprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik of Bern était connue à l'origine sous le nom Montier Werkstatte / Eidgenossische Montier Werkstatte of Bern avant 1876.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- numéros compris entre 1 et 185,000.
- chiffres seulement; habituellement sur le mécanisme et le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible

Autre nom/code de produit

- carabine M1911.

Remarques

- beaucoup de ces armes ont été transformées en armes de sport par modification de la monture d'origine et installation d'un nouveau canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2408	Schmidt-Rubin	1911	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Mécanisme à verrou
135744	Burgin, J	Schmidt-Rubin 1911 Sporter	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1911 Carbine

1911 Infantry Rifle

1911 Rifle

1911 Short Rifle

7.5mm Carbine M1911

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7.5mm Infantry Rifle M1911

Gewehr 11

Infanteriegewehr M1911

Infantry Rifle

Karabiner 11

Karabiner M1911

M-1911

M1911

M1911 Carbine

M1911 Rifle

Model 1911

Schmidt-Rubin M1911

Schweizerischer Karabiner Modell 1911

Schweizerisches Infanterie Gewehr Modell 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2410
Marque: Schmidt-Rubin
Modèle: 1931

Sommaire

Marque:	Schmidt-Rubin
Modèle:	1931
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2410 - 3	30-30 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2410 - 2	308 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2410 - 1	7.5X55 SWISS	6	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schmidt-Rubin" n'apparaît pas sur l'arme.
- "Schmidt-Rubin" est une appellation formée du nom du colonel suisse "Rudolf Schmidt", directeur de l'arsenal de Berne et concepteur de la culasse à manoeuvre rectiligne et du nom du major "Eduard Rubin", directeur de la fabrique de munitions de Thun et concepteur de la cartouche "7,5 mm SUISSE".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1931 à 1957.
- au total, environ 582 230 unités ont été fabriquées.
- cette arme à feu était également connue sous les appellations suivantes : "1931 Carbine", "1931 Short Rifle", "K31", "Karabiner 31" ou "M1931 Carbine".
- caractéristiques : canon rond avec quatre rayures, pas à droite; système de culasse tubulaire à manoeuvre rectiligne (déverrouillage et ouverture par déplacement rectiligne du levier de culasse); deux tenons rotatifs de verrouillage du mécanisme à l'avant de la culasse s'insérant dans le boîtier de culasse, derrière la chambre; grosse bague d'armement servant aussi de cran de sûreté; levier d'armement muni de deux pièces coniques en plastique dur faisant office de point d'appui vertical pour les doigts; fenêtre d'éjection sur le dessus du mécanisme; hausse tangentielle à feuillet graduée jusqu'à 1500 m; chargeur amovible monté directement devant le pontet; monture une pièce à poignée demi-pistolet avec garde-main supérieur, pointe avant, tenon de baïonnette et ensemble tige d'empilage.

NOTA : Les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont les suivantes :
Modèles 1889 : tenons de verrouillage de la culasse à l'arrière du manchon et un large espace entre le pontet et le chargeur de douze coups.
Modèles 1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 et 1911 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon et un large espace entre le pontet et chargeur de six coups.
Modèles 1931, 1931/42, 1931/43 et 1955 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et pas d'espace entre le pontet et le chargeur de six coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- plage : de 1 à 987,500. - sur le boîtier de culasse, le verrou et le magasin.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- NOTE: Les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont : 1889 - tenons de verrouillage de la culasse situés à l'arrière du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de douze cartouches. 1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 and 1911 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches. 1931 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et aucun espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2409	Schmidt-Rubin	1931	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1931 Carbine

1931 Schmidt-Rubin Short Rifle

1931 Short Rifle

1931 Target Rifle

31

31 Carbine

31 Short Rifle

31 Target Rifle

Infantry Rifle M1931

K 1931

K 31

K-31

K-31 Target Rifle

K31 Carbine

K31 Short Rifle

K31 Target Rifle

Karabin 1931

Karabiner 1931

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M 1931

M1931

M1931 Carbine

M1931 Short Rifle

M31

Swiss 1931 Short Rifle

Swiss K-31 Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2409
Marque: Schmidt-Rubin
Modèle: 1931

Sommaire

Marque:	Schmidt-Rubin
Modèle:	1931
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2409 - 3	308 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2409 - 2	7.5X55 SWISS	6	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2409 - 1	7.5X55 SWISS	6	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schmidt-Rubin" n'apparaît pas sur l'arme.
- "Schmidt-Rubin" est une appellation formée du nom du colonel suisse "Rudolf Schmidt", directeur de l'arsenal de Berne et concepteur de la culasse à manoeuvre rectiligne et du nom du major "Eduard Rubin", directeur de la fabrique de munitions de Thun et concepteur de la cartouche "7,5 mm SUISSE".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1931 à 1957.
- au total, environ 582 230 unités ont été fabriquées.
- cette arme à feu était également connue sous les appellations suivantes : "1931 Carbine", "1931 Short Rifle", "K31", "Karabiner 31" ou "M1931 Carbine".
- caractéristiques : canon rond avec quatre rayures, pas à droite; système de culasse tubulaire à manoeuvre rectiligne (déverrouillage et ouverture par déplacement rectiligne du levier de culasse); deux tenons rotatifs de verrouillage du mécanisme à l'avant de la culasse s'insérant dans le boîtier de culasse, derrière la chambre; grosse bague d'armement servant aussi de cran de sûreté; levier d'armement muni de deux pièces coniques en plastique dur faisant office de point d'appui vertical pour les doigts; fenêtre d'éjection sur le dessus du mécanisme; hausse tangentielle à feuillet graduée jusqu'à 1500 m; chargeur amovible monté directement devant le pontet; monture une pièce à poignée demi-pistolet avec garde-main supérieur, pointe avant, tenon de baïonnette, ensemble tige d'empilage et deux grenadières.

NOTA : Les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont les suivantes :
Modèles 1889 : tenons de verrouillage de la culasse à l'arrière du manchon et un large espace entre le pontet et le chargeur de douze coups.
Modèles 1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 et 1911 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon et un large espace entre le pontet et chargeur de six coups.
Modèles 1931, 1931/42, 1931/43 et 1955 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et pas d'espace entre le pontet et le chargeur de six coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'entreprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995. - avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte / Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et repris sur le verrou et le magasin. - numéros de série compris entre 1 et 582,230.
Coups	- chargeur détachable à pile unique.
Autre nom/code de produit	- Karabiner M1931, fusil d'infanterie M1931
Remarques	- NOTE: Les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont : 1889 - tenons de verrouillage de la culasse situés à l'arrière du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de douze cartouches. 1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 and 1911 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches. 1931 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et aucun espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2410	Schmidt-Rubin	1931	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1931 Schmidt-Rubin Short Rifle

1931 Short Rifle

31

31 Short Rifle

Infantry Rifle M1931

K 1931

K 31

K 31 Target Rifle

K-31

K-31 Target Rifle

K1931

K31

K31 Carbine

K31 Short Rifle

Karabin 1931

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Karabiner 1931

Karabiner M1931

M 1931

M1931

M1931 Carbine

Swiss 1931 Short Rifle

Swiss K-31 Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2412
Marque: Schmidt-Rubin
Modèle: 1931/42

Sommaire

Marque:	Schmidt-Rubin
Modèle:	1931/42
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2412 - 1	7.5X55 SWISS	6	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Schmidt-Rubin" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation Schmidt-Rubin est utilisée en l'honneur de deux Suisses, le Colonel Rudolf Schmidt, directeur de l'Arsenal de Berne et concepteur de ce mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne, et le Major Eduard Rubin, directeur de l'usine de munitions de Thoune et concepteur de la cartouche 7,5 mm SWISS.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1944 et 1945.
- environ 2 240 unités ont été fabriquées.
- modèle 1931 avec une lunette de visée qui grossit 1,8 fois installée en permanence dans le côté gauche de l'arme à feu. La tête de la lunette de visée ressemble à un périscope et lorsqu'elle est utilisée, on la tire vers le haut et elle se replie par le dessous contre le côté de l'arme à feu lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- caractéristiques : canon rond avec quatre rayures, pas à droite; culasse tubulaire à manoeuvre rectiligne (déverrouillage et ouverture par déplacement rectiligne du levier d'armement); deux tenons rotatifs de verrouillage du mécanisme à l'avant du manchon de culasse s'insérant dans le boîtier de culasse, derrière la chambre; grosse bague d'armement servant aussi de cran de sûreté; levier d'armement muni de deux pièces coniques en plastique dur faisant office de point d'appui vertical pour les doigts; fenêtre d'éjection sur le dessus du mécanisme; hausse tangentielle à feuillet graduée jusqu'à 1 000 m; chargeur amovible monté directement devant le pontet; monture une pièce à poignée demi-pistolet avec garde-main supérieur, pointe avant, tenon de baïonnette et ensemble tige d'empilage.

NOTA : les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont les suivantes :
1889 : tenons de verrouillage de la culasse à l'arrière du manchon et un large espace entre le pontet et le chargeur de douze coups.
1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 et 1911 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon et un large espace entre le pontet et chargeur de six coups.
1931, 1931/42, 1931/43 et 1955 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et pas d'espace entre le pontet et le chargeur de six coups.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Coups

- chargeur amovible à pile unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- NOTA : Les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont :
1889 - tenons de verrouillage de la culasse situés à l'arrière du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de douze cartouches.
1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 and 1911 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.
1931 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et aucun espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.5mm Carbine M1931/42

K1931/42

K31/1942

K31/42

Kar 31/42

Karabiner M1931/42

M1931/42

M31/42

Model 31/42 Carbine

Schweizerischer Zielfernrohr Karabiner Modell 1931/42

Sniper Rifle Model 1931/42

Zf. Kar. 31/42

Zielfernrohr Karabiner 31/42

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2414
Marque: Schmidt-Rubin
Modèle: 1931/43

Sommaire

Marque:	Schmidt-Rubin
Modèle:	1931/43
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2414 - 1	7.5X55 SWISS	6	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schmidt-Rubin" n'apparaît pas sur l'arme.
- "Schmidt-Rubin" est une appellation formée du nom du colonel suisse "Rudolf Schmidt", directeur de l'arsenal de Berne et concepteur de la culasse à manoeuvre rectiligne et du nom du major "Eduard Rubin", directeur de la fabrique de munitions de Thun et concepteur de la cartouche "7,5 mm SUISSE".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1945 et 1946.
- reconnaissable à sa lunette de visée grossissant 2,8 fois, car on a déterminé que la lunette de visée M42 n'était pas assez puissante.
- modèle 1931 avec une lunette de visée qui grossit 2,8 fois installée en permanence dans le côté gauche de l'arme à feu. La tête de la lunette de visée ressemble à un périscope et lorsqu'elle est utilisée, on la tire vers le haut et elle se replie par le dessous contre le côté de l'arme à feu lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- caractéristiques : canon rond avec quatre rayures, pas à droite; culasse tubulaire à manoeuvre rectiligne (déverrouillage et ouverture par déplacement rectiligne du levier d'armement); deux tenons rotatifs de verrouillage du mécanisme à l'avant du manchon de culasse s'insérant dans le boîtier de culasse, derrière la chambre; grosse bague d'armement servant aussi de cran de sûreté; levier d'armement muni de deux pièces coniques en plastique dur faisant office de point d'appui vertical pour les doigts; fenêtre d'éjection sur le dessus du mécanisme; hausse tangentielle à feuillet graduée jusqu'à 700 m; chargeur amovible monté directement devant le pontet; monture une pièce à poignée demi-pistolet avec garde-main supérieur, pointe avant, tenon de baïonnette et ensemble tige d'empilage.

NOTA : les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont les suivantes :
1889 : tenons de verrouillage de la culasse à l'arrière du manchon et un large espace entre le pontet et le chargeur de douze coups.
1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 et 1911 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon et un large espace entre le pontet et chargeur de six coups.
1931, 1931/42, 1931/43 et 1955 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et pas d'espace entre le pontet et le chargeur de six coups.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Coups

- chargeur amovible à pile unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- dernière version, la plus compacte, des armes de la série Schmidt-Rubin. La carabine 1931 fut la dernière de cette série initialement mise sur le marché en 1889.
- NOTA : Les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont :
1889 - tenons de verrouillage de la culasse situés à l'arrière du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de douze cartouches.
1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 and 1911 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.
1931 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et aucun espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31/43

7.5mm Carbine M1931/43

K31/43

Kar 31/43

Karabiner M1931/43

M1931/43

M31/43

Model 1931/43

Model 31/43 Carbine

Schweizerischer Zielfernrohr Karabiner Modell 1931/43

Sniper Rifle Model 1931/43

Zf. Kar. 31/43

Zielfernrohr Karabiner 31/43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2413
Marque: Schmidt-Rubin
Modèle: 1931/43

Sommaire

Marque:	Schmidt-Rubin
Modèle:	1931/43
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2413 - 3	30-30 WIN	6	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2413 - 2	308 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2413 - 1	7.5X55 SWISS	6	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schmidt-Rubin" n'apparaît pas sur l'arme.
- "Schmidt-Rubin" est une appellation formée du nom du colonel suisse "Rudolf Schmidt", directeur de l'arsenal de Berne et concepteur de la culasse à manoeuvre rectiligne et du nom du major "Eduard Rubin", directeur de la fabrique de munitions de Thun et concepteur de la cartouche "7,5 mm SUISSE".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1945 à 1946.
- modèle K31 (1931) avec lunette de visée à grossissement 2.8X fixée en permanence du côté gauche de l'arme. La tête de cette lunette ressemble à un périscope; elle est relevée quand la lunette est en service et elle est repliée contre le côté de l'arme quand la lunette ne sert pas.
- caractéristiques : canon à quatre rayures à droite; culasse tubulaire à manoeuvre rectiligne (déverrouillage et ouverture par déplacement rectiligne du levier de culasse); deux tenons de verrouillage rotatifs à l'avant du manchon de culasse s'insérant dans des cavités du boîtier de culasse, derrière la chambre; grosse bague d'armement servant aussi de cran de sûreté; levier de culasse muni de deux pièces coniques en plastique dur faisant office de point d'appui vertical pour les doigts; fenêtre d'éjection sur le dessus du mécanisme; hausse tangentielle graduée jusqu'à 700 m; chargeur détachable juste devant le pontet; monture d'une seule pièce avec poignée demi-pistolet et avec garde-main au haut, embouchoir, tenon de baïonnette, accessoire de mise en faisceau.
- NOTA : Les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont :

1889 - tenons de verrouillage de la culasse situés à l'arrière du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de douze cartouches.
1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 and 1911 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.
1931 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et aucun espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995. - avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte/Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- numéro de série pour le K31 entre 1 et 987,500.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- NOTA : Les principales différences entre les modèles Schmidt-Rubin sont : 1889 - tenons de verrouillage de la culasse situés à l'arrière du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de douze cartouches. 1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 and 1911 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon de culasse et important espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches. 1931 - tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et aucun espace entre le pontet et le chargeur de six cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K31/43 Sniper

Kar 31/43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2415
Marque: Schmidt-Rubin
Modèle: 1955

Sommaire

Marque:	Schmidt-Rubin
Modèle:	1955
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2415 - 1	7.5X55 SWISS	6	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Schmidt-Rubin" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation "Schmidt-Rubin" est utilisée en l'honneur de deux Suisses, le colonel Rudolf Schmidt, directeur de l'Arsenal de Berne et concepteur de ce mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne, et le major Eduard Rubin, directeur de l'usine de munitions de Thoune et concepteur de la cartouche "7.5 mm SWISS".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- arme fabriquée de 1957 à 1959.
- environ 4 150 unités ont été fabriquées.
- le modèle 1955 est une carabine 1931 avec un frein de bouche, un bipied repliable, une monture demi-longueur à poignée-pistolet et une lunette de tir 3.5x montée sur le dessus.
- caractéristiques : canon rond avec quatre rayures au pas à droite; culasse tubulaire à manoeuvre rectiligne (déverrouillage et ouverture par déplacement rectiligne du levier de culasse); deux tenons rotatifs de verrouillage du mécanisme à l'avant de la culasse s'insérant dans le boîtier de culasse, derrière la chambre; grosse bague d'armement servant aussi de cran de sûreté; levier d'armement muni de deux pièces coniques en plastique dur faisant office de point d'appui vertical pour les doigts; fenêtre d'éjection sur le dessus du mécanisme; hausse tangentielle à feuillet graduée jusqu'à 1 500 m; chargeur amovible monté directement devant le pontet; monture une pièce à poignée demi-pistolet avec garde-main supérieur, pointe avant, tenon de baïonnette et ensemble tige d'empilage.

REMARQUES : les principales différences entre les modèles Schmidt Rubin sont les suivantes :
1889 : tenons de verrouillage de la culasse à l'arrière du manchon et un large espace entre le pontet et le chargeur de douze coups.
1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 et 1911 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant du manchon et un large espace entre le pontet et chargeur de six coups.
1931, 1931/42, 1931/43 et 1955 : tenons de verrouillage de la culasse à l'avant de la culasse et pas d'espace entre le pontet et le chargeur de six coups.

Fabricant

- l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte/Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible à pile unique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1931/1955

1931/55

1955 Scharfschutzsngewehr

31/55

7.5mm Sniper Rifle M1955

Karabiner 55

Model 1955

S Gew 55

Scharfschutzsngewehr Modell 1955

Schweizerischer Zielfernrohr Karabiner Modell 1955

Sniper Rifle Model 1955

ZFK55

Zielfernrohr Karabiner 55

Zielfernrohr Karabiner Modell 1955

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104135
Marque: Schmidt-Rubin
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Schmidt-Rubin
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104135 - 4	30-06 SPRG	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104135 - 1	30-30 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104135 - 6	30-30 WIN	6	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104135 - 2	30-30 WIN	12	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104135 - 5	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104135 - 3	7.5X55 SWISS	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104135 - 8	7.5X55 SWISS	6	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104135 - 7	7.5X55 SWISS	12	652	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Schmidt-Rubin n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique pour les fusils militaires Schmidt-Rubin, principalement les modèles 1889, 1889/96 ou 1911, qui ont été convertis en configuration sport. - l'inscription "Switzerland 30-30 WCF" peut figurer sur le canon. - mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne, boîtier-chargeur amovible. - une réfection inclut généralement : - une modification de la chambre afin de la rendre compatible avec des cartouches de type sportif, - un raccourcissement du canon, - une modification/réduction de la capacité du chargeur, qui offrait à l'origine douze (12) coups pour les modèles 1889 et 1889/96 ou six (6) coups pour les modèles 1911. - modification de la monture en configuration sportive. - les inscriptions d'origine du fabricant/de l'arsenal qui figuraient sur l'arme à feu peuvent avoir été supprimées lors du processus de remaniement/remise à neuf de l'arme. - les modèles Schmidt-Rubin se distinguent principalement comme suit : - 1889 : les tenons de verrouillage de la culasse sont situés à l'arrière du manchon de culasse et un grand espace sépare le pontet et le boîtier-chargeur à douze coups. - 1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 et 1911 : les tenons de verrouillage de la culasse sont situés à l'avant du manchon de culasse et un grand espace sépare le pontet et le boîtier-chargeur à six coups. - 1931, 1931/42, 1931/43 et 1955 : les tenons de verrouillages de la culasse sont situés à l'avant de la culasse et aucun espace ne sépare le pontet du boîtier-chargeur à six coups.
Mécanisme	- mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- les inscriptions militaires d'origine peuvent être conservées et elles figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; cas relevés : numéros de cinq et six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arrière du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126845
Marque: Schneider & Glassick
Modèle: Colt 1851 Navy Type

Sommaire

Marque:	Schneider & Glassick
Modèle:	Colt 1851 Navy Type
Fabricant:	Schneider & Glassick
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126845 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SCHNEIDER & GLASSICK, MEMPHIS, TENNESSEE" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée vers 1861-1862.
- il est estimé qu'environ 50 exemplaires ont été produits en tout.
- ce revolver à percussion est dérivé du modèle 1851 Navy de Colt.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon octogonal avec refouloir/levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse en laiton à dessus ouvert et cylindre rond; chien apparent avec crête; détente à simple action; cadres de poignée en laiton; monture une pièce en bois; fini bleui ou bruni.

Fabricant

- William S. Schneider et Fredrick G. Glassick ont fondé la "Schneider & Glassick" vers 1855.
- la "Schneider & Glassick" était établie à Memphis, au Tennessee, d'environ 1855 à 1862.
- la "Schneider & Glassick" fabriquait des derringers et des revolvers.
- Fredrick G. Glassick a été propriétaire de la "F. Glassick & Company" de 1840 à 1860.
- Fredrick G. Glassick vendait les derringers produits par Frank J. Bitterlich.
- William S. Schneider a été propriétaire de la "Schneider & Company" d'environ 1850 à 1860.
- William S. Schneider fabriquait des derringers.

Numéro de série

- se trouve sur la carcasse/boîtier de culasse.
- l'arme examinée comporte un numéro à deux chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851

1851 Colt Navy Copy

1851 Colt Navy type

1851 Navy

CSA Schneider & Glassick

Colt Model 1851 Type

Schneider & Glassick CSA

Schneider & Glassick Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121050
Marque: Schofield, William
Modèle: Schofield

Sommaire

Marque:	Schofield, William
Modèle:	Schofield
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121050 - 2	32 S&W	5	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121050 - 3	32 S&W	5	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121050 - 1	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SCHOFIELD" figure sur le dessus de la bande supérieure de l'arme.
- Schofield, William a produit des armes à feu à Birmingham, de 1873 à 1882.

Modèle

- l'inscription "SCHOFIELD" peut figurer sur la bande supérieure du canon.
- caractéristiques : canon rond à bande supérieure intégrée avec guidon fixe en demi-pièce de monnaie; hausse fixe à cran en V; boîtier de culasse/carcasse à ouverture sur le dessus; chien à crête extérieur; barillet cannelé; mécanisme de détente double action avec pontet; plaquettes de poignée noires et fini nickelé.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le dessous du cadre de poignée.
- le numéro de série peut être quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les numéros de série relevés sur des exemplaires d'armes figuraient sur le côté droit du cadre de la poignée, sous la plaquette de poignée ou sur le dessous de la crosse de poignée.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit sur le dessus de la bande du canon : "38 S&W CTGE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- arme examinée : poinçons d'homologation belges sur le canon et l'arrière du barillet.
- arme examinée : aussi, lettres "TBD" sur le côté gauche du cadre de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DA Schoefield

DA Schofield

DA Scofield

Double Action Schoefield

Double Action Schofield

Double Action Scofield

Schoefield Double Action

Schofield Double Action

Scofield DA

Scofield Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89635
Marque: Schofield, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Schofield, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Schofield, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89635 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89635 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SCHOFIELD, BIRMINGHAM" sur la bande supérieure.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Schofield dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non.
- deux détentes ou détente unique, avec ou sans sélecteur de canon.
- mécanisme à platine ou à coffre.
- clé d'ouverture sur le dessus ou levier latéral ou sur le dessous.
- extracteurs ou éjecteurs
- canons damas ou en acier.
- finis et ciselures très variables.
- monture en bois dur, poignée-pistolet, poignée demi-pistolet ou poignée anglaise.
- arme examinée : chiens apparents.

Fabricant

- William Schofield était un armurier britannique établi à Birmingham de 1873 à 1882.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- cas relevé : numéro de série de six chiffres sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74809
Marque: Schofield, William
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Schofield, William
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Schofield, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74809 - 1	4 GA PERCUSSION	1	1219	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur la platine : "SCHOFIELD, BIRMINGHAM".
Modèle	- fusil de chasse à percussion, à chien latéral et à chargement par la bouche, à canon unqiue. - pontet et plaque de couche en fer.
Fabricant	- sur la platine. - William Schofield était un armurier britannique établi à Birmingham de 1873 à 1882.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Newfoundland Seal Gun

Percussion Shotgun

Sealing Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143047
Marque: Scholberg & Gadet
Modèle: 1876

Sommaire

Marque:	Scholberg & Gadet
Modèle:	1876
Fabricant:	Scholberg & Gadet (S&G)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143047 - 1	12MM	6	148	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S&G" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "S&G" était l'abréviation de Scholberg & Gadet.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1886.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble au revolver de service français et suisse qui utilisait le système Warnant 1876.
- le modèle 1876 de Scholberg & Gadet comprend un dispositif de déverrouillage de couvercle d'accès basculant à gauche situé derrière le chien.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement située à droite et basculant vers le bas; couvercle du mécanisme basculant vers l'avant et fixé à gauche, et comprenant le dessus de la plaquette gauche; tige d'extraction installée sur le côté inférieur droit du canon; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple ou double action; pontet arrondi amovible; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec calotte de crosse métallique dotée d'un anneau de suspension; fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "S&G" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Scholberg & Gadet était un fabricant d'armes à feu établi à Liège, en Belgique, de 1861 à 1885.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143047

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143062	Swiss Service	1876	Scholberg & Gadet (S&G)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1876 Type

Brevete

Swiss Service 1876 Type

Warnant

Warnant 1876

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80931
Marque: Scholefield
Modèle: Field's Patent

Sommaire

Marque:	Scholefield
Modèle:	Field's Patent
Fabricant:	Scholefield/Field Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80931 - 2	303 BRITISH	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80931 - 1	450 X 3 1/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80931 - 3	450 X 3 1/4"	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SCHOLEFIELD" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SCHOLEFIELD" était une appellation commerciale utilisée par Scholefield & Company et par Scholefield, Goodman & Sons de Birmingham et Londres, en Angleterre.

Modèle

- l'inscription "Field's Patent" ou "Field's Patent Breech" au dessus de "No.1927" et de "1877" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le brevet no 1927 accordé à William Field en mai 1877 porte sur un mécanisme à un coup avec une culasse basculante à levier et à charnière inversée de type Martini ou avec une culasse tombante à la verticale à levier de type Farquharson.
- le brevet no 1927 accordé à William Field est caractérisé par un levier d'armement situé sur la droite du boîtier de culasse/de la carcasse et qui a été déplacé sur l'avant pour abaisser le bloc culasse, armer le chien et actionner l'extracteur à la fin du cycle d'ouverture. De plus, le fait de tirer sur le levier ferme le mécanisme. La plupart des mécanismes de ce type possédaient un chien extérieur et un percuteur à inertie à l'intérieur du bloc-culasse. Cependant, des versions sans chien apparent ont aussi été produites.
- arme à un coup à culasse basculante.
- levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- chien apparent avec cran de demi-armé.
- monture quadrillée en bois dur anglaise ou avec poignée-pistolet.
- selon le fabricant qui a achevé les fusils, certaines versions ont une sécurité de détente ou un levier à cran de verrouillage sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le cran rend le levier latéral et la culasse solidaires une fois la culasse fermée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- SCHOLEFIELD" était une appellation commerciale utilisée par Scholefield & Company et par Scholefield, Goodman & Sons de Birmingham et Londres, en Angleterre.
- la société "FIELD RIFLE COMPANY" était établie à Birmingham, en Angleterre, au 2 King Alfred Place, Broad Street de 1885 à 1896, au 2 Cambridge Street de 1987 à 1898 et au 58 Cambridge Street de 1904 à environ 1913.
- la société "FIELD RIFLE & MOTOR COMPANY" était établie au 58 Cambridge Street de 1914 à 1915.
- la société "FIELD RIFLE & GUN COMPANY" était établie au 58 Cambridge Street de 1916 à 1917.
- la société "FIELD RIFLE COMPANY" était établie au 58 Cambridge Street de 1918 à 1920.
- William Field a été directeur de la Field Rifle Co. de Birmingham de 1885 à 1898.
- William Field a inventé un mécanisme breveté le 17 mai 1877 (brevet numéro 1927). Il semble que la firme fournissait ce mécanisme breveté à d'autres fabricants car il ne semble pas qu'ils aient produit des armes complètes. Les fabricants utilisant ce mécanisme incluaient certaines des entreprises les plus réputées de l'époque, dont :

A. Bertin & Charles Jourich de Paris, France
Thomas Bland & Sons de Birmingham, en Angleterre
C.G. Bonehill, Limited de Birmingham, en Angleterre
J. Brodell & Son de Castle Place, Belfast, en Angleterre
George Gibbs de Bristol, en Angleterre
W.W. Greener de Birmingham, en Angleterre
Holland & Holland de London, en Angleterre
Kynoch & Company, Limited de Birmingham, en Angleterre
Charles Lancaster & Company au 151 rue New Bond, Londres, en Angleterre
I. Hollis & Sons de Londres, en Angleterre
Lang & Hussey, Limited de Londres, en Angleterre
G.E. Lewis & Sons au 23 & 23 rue Lower Loveday, Birmingham, en Angleterre
James MacNaughton & Sons d'Édimbourg, en Écosse
William Moore & Gray au 43 rue Old Bond, Londres, en Angleterre
James Purdey & Sons, Limited de Londres, en Angleterre
W. Rawbone de Cape Town, en Afrique du Sud
John Rigby & Company au 72 rue St. James, Londres, en Angleterre
R.B. Rodda & Company de Londres, en Angleterre et Calcutta, en Inde
Scholefield & Company
Scholefield, Goodman & Sons de Birmingham et Londres
W.&C. Scott & Son de Birmingham et Londres, en Angleterre
William Soper de Reading, en Angleterre
Thomas Turner au 19 rue Brook, rue Street, Londres, en Angleterre
Thomas W. Watson au 4 Pall Mall, Londres, en Angleterre
James Wilkinson & Son de Londres, en Angleterre
Thomas Woodward de Birmingham et Londres, en Angleterre

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante fonctionnant par levier.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet et répété sur tous les composants métalliques principaux. Sur une arme examinée : lettre suivie de quatre chiffres.
- ne pas confondre l'inscription No. 1927 avec le numéro de série; il s'agit du numéro du brevet accordé à Field le 17 mai 1877.
- système de numérotation inconnu, mais il semble que la production totale de Field ait été comprise entre 2500 et 2600 exemplaires; toutefois, les firmes ayant achevé les fusils apposaient parfois leurs propres numéros de série.

Calibre

- calibre habituellement sur le côté droit du canon.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des " armes à feu historiques " au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129241	Rigby, John	Field's Patent	Rigby, John/Field Rifle	Carabine	À un coup
134480	Bland, Thomas & Sons	Field's Patent	Bland, Thomas & Sons/Field Rifle	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1877

Field 1877

Field Patent 1877

Field's 1877

Field's Patent Breech

Field's Patent Breech No 1877

Field's Patent No 1877

Field's Patent No Model 1877

Model 1877

Model 1877 Field Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118396
Marque: Scholefield
Modèle: Henry's Patent

Sommaire

Marque:	Scholefield
Modèle:	Henry's Patent
Fabricant:	Henry, Alexander
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118396 - 2	450 X 3 1/4"	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118396 - 3	450 X 3 1/4"	1	686	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
118396 - 1	450 X 3 1/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118396 - 4	450 X 3 1/4"	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
118396 - 5	577/450 MARTINI-HENRY	1	734	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Scholefield" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Scholefield. London & Birmingham" peut figurer sur le canon.
- "SCHOLEFIELD" était une appellation commerciale utilisée par Scholefield & Company et par Scholefield, Goodman & Sons de Birmingham et Londres, en Angleterre.
- les recherches indiquent que ces firmes ne faisaient que la vente au détail/distribution d'armes à feu.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de sport à mécanisme à culasse basculante (brevet Henry) vendus par Scholefield et n'arborant aucune désignation de modèle.
- le brevet Henry fait référence au mécanisme à culasse basculante, sans chien, à levier sur le dessous breveté par Alexander Henry en 1870.
-les fusils de ce type ont été fabriqués entre les années 1870 et le début des années 1900 environ.
- Scholefield a exporté certains de ces fusils à Terre-Neuve où ils étaient appréciés pour la chasse aux phoques.
-mécanisme à culasse basculante actionné par levier.
- caractéristiques possibles : levier sur le dessous ou le côté; chien extérieur ou non; poinçons d'homologation britanniques sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Alexander Henry était un fabricant d'armes écossais établi vers 1853. - Alexander Henry était situé à Édimbourg, en Écosse. - Alexander Henry possédait également un atelier à Londres, en Angleterre. - la société Alexander Henry a d'abord été rachetée par Alex. Martin, de Glasgow, puis par John Dickson & Son Ltd, en 1947. - l'appellation commerciale Alexander Henry était toujours utilisée par la société Dickson & MacNaughton, située à Édimbourg, en Écosse, vers 2003. - les adresses écossaises d'Alexander Henry sont les suivantes : - 12 South Steet, Andrew Street, 1853, - 8 South Street, Andrew Street, 1858, - 12 South Street, Andrew Street, 1862, - 12 & 14 South Street, Andrew Street, 1871, - 12 South Street, Andrew Street, 1875, - 18 Frederick Street, 1895, - 22 Frederick Street, de 1911 à 1947 environ. - les adresses de la société à Londres sont les suivantes : - The Henry Military Rifle Co., 39a King William Street, Londres E.C, d'environ 1868 et 1872, - 118 Pall Mall, Londres S.W., vers 1877, - 31 Cockspur Street, Londres S.W, vers 1886, - 23 Pall Mall, Londres S.E, vers 1894, - 13a Charles Street, Haymarket, Londres, vers 1899.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante/tombante et actionné par levier de sous-garde. - le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de préfixe alphabétique.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le côté droit du canon, à l'arrière; par ex., "450 EX 120 - 320".
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falling Block

Falling Block Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108415
Marque: Scholefield
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Scholefield
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bourne, Joseph & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108415 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
108415 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
108415 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Scholefield, London & Birmingham" peut figurer sur la bande de visée.
- "SCHOLEFIELD" était une appellation commerciale utilisée par Scholefield & Company et par Scholefield, Goodman & Sons de Birmingham et Londres, en Angleterre.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés dont la désignation du modèle n'est pas connue.
- caractéristiques possibles : extracteurs ou éjecteurs; monture deux pièces en bois de diverses qualités, avec ou sans ciselures et/ou quadrillage; garde-main standard, effilé ou en queue de castor se détachant habituellement à l'aide d'un levier ou d'un bouton-poussoir situé sur le garde-main; crosse avec tampon de recul ou plaque de couche en métal ou synthétique; crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise; la crosse peut aussi arborer un écusson incrusté; une ou deux détentes à l'intérieur d'un pontet; canons avec bande de visée quelconque et un ou deux grains d'orge; canons damas ou canons monoblocs en acier Fluid; canons souvent pourvus d'étranglements pouvant être inscrits sur les canons; canons habituellement articulés et pivotant avec le boîtier de culasse/la carcasse; chiens extérieurs ou non; clé d'ouverture du mécanisme habituellement sur la queue de carcasse supérieure, mais possibilité de levier d'ouverture de part et d'autre ou sous le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de sûreté manuelle; boîtier de culasse/carcasse et/ou canons pouvant être non décorés, ornés de quelques ciselures ou de ciselures abondantes, avec ou sans incrustations de métaux précieux; mécanismes divers, mais le mécanisme à coffre et le mécanisme à platine latérale sont les plus courants; possibilité de battants de bretelle sur la crosse et le garde-main ou sur les canons; possibilité de surfaces métalliques au fini bleui.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- chiffres seulement; arme examinée : numéro de série sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - poinçons d'homologation britanniques sur le dessous des canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161827
Marque: Scholefield
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Scholefield
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161827 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	866	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SCHOLEFIELD" et/ou "SCHOLEFIELD LONDON & BIRMINGHAM" peuvent figurer sur le dessus du canon et/ou sur la platine.
- "SCHOLEFIELD" était une appellation commerciale utilisée par Scholefield & Company et par Scholefield, Goodman & Sons de Birmingham et Londres, en Angleterre.
- les recherches indiquent que ces sociétés n'étaient que des revendeurs/distributeurs d'armes à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à un seul canon et mécanisme à bascule.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond profilé sans bande ventilée; canon à étranglement fixes et âme lisse; levier de déverrouillage du canon sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur; crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et garde-main en bois deux pièces; fini bleu ou métal nu, avec quelques gravures.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- l'arme référencée ne comporte aucun numéro de série.
- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, visible lorsque les canons sont ouverts ou déposés.

Calibre

- la désignation du calibre figure sous le canon.

Coups

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90215	Scholefield	Single Barrel Percussion		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Scholefield Birmingham and London

Scholefield Shotgun

Scholefield Single Barrel

Trade Mark Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90215
Marque: Scholefield
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Scholefield
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90215 - 1	12 GA PERCUSSION	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
90215 - 3	12 GA PERCUSSION	1	780	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "SCHOLEFIELD" et/ou "SCHOLEFIELD LONDON & BIRMINGHAM" peuvent figurer sur le dessus du canon et/ou sur la platine. - "SCHOLEFIELD" était une appellation commerciale utilisée par Scholefield & Company et par Scholefield, Goodman & Sons de Birmingham et Londres, en Angleterre.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : monture une pièce en bois dur avec crosse droite de style anglais; chien externe monté sur la platine, sur le côté droit de l'arme à feu; canon mi-octogonal et mi-rond; porte-baguette et pointe avant du fût en laiton.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche. - chargement par la bouche et mise à feu par percussion.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "antiquités" au Canada.
Autres marquages	- inscriptions supplémentaires possibles : poinçon d'homologation britannique sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90215

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
161827	Scholefield	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Black Powder Muzzleloader

Black Powder Shotgun

Black Powder Single Barrel

Muzzleloader Shotgun

Single Barrel

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128551
Marque: Scholl, M
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Scholl, M
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Scholl, M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128551 - 1	9.3X72R/16 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " M. SCHOLL. IMMENSTADT " relevé sur la bande de visée séparant les canons.
Modèle	- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "Cape Gun" est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la face inférieure; platines à action inversée; double chien; deux détentes; mécanisme gravé.
Fabricant	- M. Scholl était un fabricant d'armes situé à Swabia (Allemagne); on ne sait pas à quelle époque l'usine était en activité.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105975
Marque: Schon
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Schon
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Schon, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105975 - 1	9.3X72R/16 GA X 2 1/2"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus de chaque canon : "A.SCHON GEWEHRFABRIK SUHL."
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu, mais plutôt une description de la disposition des canons. - crosse et fût en bois, canons lisses juxtaposés et canon rayé dessous et au centre, deux chiens apparents, fixations à griffe pour lunette de visée, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et levier de type pontet au bas, verrouillage par tenon inférieur et tenon tronconique, surfaces métalliques bleuies.
Fabricant	- sur le dessus de chaque canon : "A.SCHON GEWEHRFABRIK SUHL."
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule. - l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- sur la table de bascule.
Calibre	- fait partie des poinçons d'homologation figurant sur les plats du canon et la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Schon Drilling

Three Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96895
Marque: Schouboe
Modèle: Schouboe Patent

Sommaire

Marque:	Schouboe
Modèle:	Schouboe Patent
Fabricant:	Dansk Rekylriffel Syndikat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96895 - 4	11.35MM SCHOUBOE	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96895 - 1	11.35MM SCHOUBOE	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96895 - 2	7.65MM	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96895 - 3	7.65MM	8	111	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PATE SCHOUBOE" ou "PATENT SCHOUBOE" peut figurer sur l'arme à feu. - arme à feu inventée par Jens Theodor Suhr Schouboe du Danemark.
Modèle	- fabriqué de 1902 à 1917 à moins de 2000 exemplaires, toutes variantes confondues. - il existe un certain nombre de variantes, la plupart étant presque faites à la main; il y a donc des variations d'une arme à l'autre.
Fabricant	- "Dansk Rekylriffel Syndikat Kobenhaven." ou "DANSK-REKYLRIFFEL-SYNDIKAT-KOBENHAVEN" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté droit de la glissière ou le côté gauche de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, derrière la poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1902

1902 Pattern

1902/03

1902/1903

1907

1907 Pattern

1910

1912

1912 Pattern

1916

M1907

Schouboe

Schouboe No 1

Schouboe No 2

Schouboe No 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144840
Marque: Schrader, Robert
Modèle: Side By Side Lefaucheux Scissor Lock

Sommaire

Marque:	Schrader, Robert
Modèle:	Side By Side Lefaucheux Scissor Lock
Fabricant:	Schrader, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144840 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ROBERT SCHRADER GOTTINGEN" figure sur la bande entre les canons.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec bande concave et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture Lefaucheux basculant sur le côté; platines ornées de ciselures; sans chien; indicateur d'armement; deux détentes; extracteur; garde-main en bois quadrillé avec bout de fût en métal et crosse à poignée demi-pistolet avec appui-joue.
Fabricant	- l'inscription "ROBERT SCHRADER GOTTINGEN" figure sur la bande entre les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lefaucheux Scissor Lock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144850
Marque: Schrader, Robert
Modèle: Single Shot Target Pistol

Sommaire

Marque:	Schrader, Robert
Modèle:	Single Shot Target Pistol
Fabricant:	Schrader, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144850 - 1	22 LR	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "ROB. SCHRADER" et "GOTTINGEN" figurent sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : dispositifs de visée réglables; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats orné(e) de ciselures avec cadre de crosse de forme arrondie; mécanisme à culasse basculante; pontet articulé à l'avant avec repose-doigt en guise de levier d'armement pour le bloc-culasse; double détente; garde-main schnabel en bois et plaquettes en bois quadrillé.
Fabricant	- les inscriptions "ROB. SCHRADER" et "GOTTINGEN" figurent sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée

Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133959
Marque: Schroyer, George
Modèle: Pennsylvania Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Schroyer, George
Modèle:	Pennsylvania Flintlock Rifle
Fabricant:	Schroyer, George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133959 - 1	59 FLINTLOCK	1	984	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription " G.S" figure sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - vers 1730-1750. - caractéristiques : canon octogonal claveté et fût se prolongeant jusqu'à la bouche évasée; guidon à lame; monture droite pleine longueur en érable avec crosse épaisse carrée; couvercle de compartiment à chiffon coulissant en bois; baguette en bois. - la longueur totale de l'arme à feu est de 1 365 mm (53 3/4 po) et son poids moyen est de 4,45 kg (9,8 lb).
Fabricant	- l'inscription " G.S" figure sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon. - établie à Readin, en Pennsylvanie.
Mécanisme	- carabine à silex et à chargement par la bouche.
Numéro de série	- l'arme à feu peut ne pas porter de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Flintlock Kentuchy

Pennsylvania Rifle

York Pennsylvania Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120064
Marque: Schuerman Arms
Modèle: SA40

Sommaire

Marque:	Schuerman Arms
Modèle:	SA40
Fabricant:	Schuerman Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120064 - 125	17 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 126	17 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 123	204 RUGER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 124	204 RUGER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 97	22-250 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 98	22-250 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 99	220 SWIFT	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 100	220 SWIFT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 121	223 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120064 - 122	223 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 101	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 102	243 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 3	25-06 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 4	25-06 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 119	250 SAVAGE	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 120	250 SAVAGE	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 117	257 ROBERTS	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 118	257 ROBERTS	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 37	257 WBY MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 38	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 103	260 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 104	260 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 39	264 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 40	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 43	270 WBY MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120064 - 44	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 11	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 12	270 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 29	270 WSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 30	270 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 13	280 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 14	280 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 107	284 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 108	284 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 19	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 20	30-06 SPRG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 57	30-378 WBY MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 58	30-378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 55	300 REM ULTRA MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 56	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 53	300 WBY MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120064 - 54	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 51	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 52	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 33	300 WSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 34	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 109	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 110	308 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 35	325 WSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 36	325 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 113	338 FEDERAL	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 114	338 FEDERAL	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 69	338 LAPUA MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 70	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 67	338 REM ULTRA MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 68	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 63	338 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120064

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120064 - 64	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 23	338-06 A-SQUARE	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 24	338-06 A-SQUARE	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 71	338-378 WBY MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 72	338-378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 65	340 WBY MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 66	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 25	35 WHELEN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 26	35 WHELEN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 111	358 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 112	358 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 75	375 H&H MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 76	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 79	375 REM ULTRA MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 80	375 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 77	375 WBY MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120064 - 78	375 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 81	378 WBY MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 82	378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 83	404 JEFFERY	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 84	404 JEFFERY	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 85	416 REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 86	416 REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 87	416 RIGBY	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 88	416 RIGBY	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 89	416 WBY MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 90	416 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 93	458 LOTT	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 94	458 LOTT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 91	458 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 92	458 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 95	460 WBY MAG	3	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120064

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120064 - 96	460 WBY MAG	3	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 5	6.5MM-284 NORMA	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 6	6.5MM-284 NORMA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 7	6.5X57 MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 8	6.5X57 MAUSER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 9	6.5X65 RWS	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 10	6.5X65 RWS	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 41	6.5X68	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 42	6.5X68	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 115	6.8MM SPC	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 116	6.8MM SPC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 15	7MM MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 16	7MM MAUSER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 45	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120064 - 46	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 49	7MM REM ULTRA MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 50	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 47	7MM STW	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 48	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 31	7MM WSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 32	7MM WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 105	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 106	7MM-08 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 17	7X64 BRENNEKE	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 18	7X64 BRENNEKE	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 21	8MM MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 22	8MM MAUSER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 59	8MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 60	8MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 61	8X68S MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120064 - 62	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 27	9.3X62 MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 28	9.3X62 MAUSER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 73	9.3X64 BRENNEKE	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120064 - 74	9.3X64 BRENNEKE	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscription "SCHUERMAN ARMS LTD" et logo de la firme, verrou arborant le nom de la firme au-dessus des lettres "SA", relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- "SA40" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SA" est l'acronyme de Schuerman Arms.
- caractéristiques : canon rayé profilé rond sans organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; culasse à trois tenons de verrouillage à l'avant; détente unique réglable; pontet, semelle et portière du magasin en aluminium de qualité aéronautique; acier inoxydable poli ou satiné, fini poli ou noir satiné, fini satiné gris ou fini olive satiné; monture d'une seule pièce en matériau synthétique noir, gris ou olive avec poignée demi-pistolet.
- le modèle SA40 peut être personnalisé par différentes options proposées par le fabricant.

Fabricant

- "SCHUERMAN ARMS LTD" au-dessus de "SCOTTSDALE, ARIZONA, USA" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Schuerman Arms fut fondée en 2001 et se trouve à Scottsdale, Arizona, É.-U.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur détachable, magasin vertical à portière ou magasin vertical.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40

40SA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M40

SA 40

SA-40

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128289
Marque: Schuetzen Pistol Works
Modèle: Constable

Sommaire

Marque:	Schuetzen Pistol Works
Modèle:	Constable
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128289 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SCHUETZEN" est inscrite par-dessus la marque "PISTOL WORKS" et elle est suivie du logo de l'atelier sur le côté gauche de la glissière (un lion se tenant sur ses pattes arrière).
- Schuetzen Pistol Works (SPW) est l'atelier de fabrication sur mesure de Olympic Arms.

Modèle

- mise en marché en 2004.
- l'appellation peut être inscrite sur l'arme.
- cette arme est conçue selon le pistolet Colt modèle 1911.
- la série de pistolets Westerner est offerte par l'entremise de l'atelier de fabrication sur mesure de Schuetzen Pistol Works, Olympic Arms.
- le logo Westerner, un cercle à double ligne entourant la badge d'un shérif et arborant le mot " Westerner " est situé sur les plaquettes.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; arme rayée standard ou canon extra-lourd sans collier; garde-main solide avec striations arrière; tige de guidage pleine longueur; chien extérieur évidé arrondi; sûreté, arrêtoir de chargeur et déverrouillage de glissière situés sur le côté gauche de la carcasse; manette de sécurité en forme de " queue de castor "; détente simple réglable; pontet arrondi; fini de couleur cémenté; plaquettes en bois.
- certaines caractéristiques peuvent variées suite à la personnalisation de l'arme à feu.
- longueur hors-tout pour un canon de 102 mm (4 po) : 197 mm (7,75 po)
- poids moyen : 994 g (35 oz).

Fabricant

- la marque "OLYMPIC ARMS" était inscrite par-dessus la marque "OLYMPIA WA USA" sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente d'un des spécimens observés.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- un numéro de série comprenant un caractère alphabétique et quatre chiffres était inscrit sur le côté droit de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon d'un des spécimens observés.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- la série Westerner comprend trois modèles : - le Trail Boss muni d'un canon de 152 mm (6 po). - le Westerner muni d'un canon de 127 mm (5 po). - le Constable muni d'un canon de 102 mm (4 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Constable Westerner

SPW Constable

The Constable

The Constable Westerner

Westerner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117982
Marque: Schuetzen Pistol Works
Modèle: Crest RL

Sommaire

Marque:	Schuetzen Pistol Works
Modèle:	Crest RL
Fabricant:	Schuetzen Pistol Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117982 - 1	45 AUTO	6	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117982 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schuetzen Pistol Works" sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Modèle

- "CREST MODEL RL" sur le côté droit de la glissière.
- modèle aussi désigné "Renegade"; pistolet pour gaucher.
- la gamme "Crest" fut lancée en 1993 et les produits étaient vendus sous les appellations commerciales "Schuetzen Pistol Works" et "Safari Arms".
- modèle dérivé du pistolet semi-automatique "Colt M1911".
- caractéristiques : canon, glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; simple action; éjection par la gauche; manette de sécurité en queue de castor; longue détente en aluminium; guidon à lame sur rampe et hausse réglable; chien apparent; fini acier inoxydable satiné.

Fabricant

- "Schuetzen Pistol Works" et "OLY. WA. U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Schuetzen Pistol Works" était l'atelier de personnalisation de "Safari Arms".
- la firme "Safari Arms" fut acquise par "Olympic Arms" en 1987.
- "Schuetzen Pistol Works" devint le service des armes spéciales/l'atelier de personnalisation de la firme "Olympic Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut inclure le préfixe "RL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable à colonne simple.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4 Star RL-45 Renegade Crest

Crest

Crest Model RL

Crest RL-45

Crest RL-45 4 Star

Crest Renegade

RL

RL Crest

RL-45

RL-45 4 Star

RL-45 4 Star Renegade

RL-45 Renegade

RL-45 Renegade 4 Star

Renegade

Renegade RL-45

Renegade RL-45 4 Star

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117983
Marque: Schuetzen Pistol Works
Modèle: Crest RLM

Sommaire

Marque:	Schuetzen Pistol Works
Modèle:	Crest RLM
Fabricant:	Schuetzen Pistol Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117983 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schuetzen Pistol Works" sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Modèle

- "CREST MODEL RLM" sur le côté droit de la glissière.
- modèle aussi désigné "Renegade"; pistolet pour gaucher.
- la gamme "Crest" fut lancée en 1993 et les produits étaient vendus sous les appellations commerciales "Schuetzen Pistol Works" et "Safari Arms".
- modèle dérivé du pistolet semi-automatique "Colt M1911".
- caractéristiques : canon, glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; simple action; éjection par la gauche; manette de sécurité en queue de castor; longue détente en aluminium; guidon à lame sur rampe et hausse réglable; chien apparent; fini acier inoxydable satiné.

Fabricant

- "Schuetzen Pistol Works" et "OLY. WA. U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Schuetzen Pistol Works" était l'atelier de personnalisation de "Safari Arms".
- la firme "Safari Arms" fut acquise par "Olympic Arms en 1987.
- "Schuetzen Pistol Works" devint le service des armes spéciales/l'atelier de personnalisation de la firme "Olympic Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut inclure le préfixe "RLM".

Coups

- magasin vertical à colonne simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crest

Crest Model RLM

Crest RL-45M Renegade

Crest RLM Renegade

Crest Renegade

RL 45M

RL-45M

RL-45M Crest

RL-45M Crest Renegade

RL-45M Renegade Crest

RL45M

RLM

RLM Crest

Renegade

Renegade RL-45M Crest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117979
Marque: Schuetzen Pistol Works
Modèle: Crest RR

Sommaire

Marque:	Schuetzen Pistol Works
Modèle:	Crest RR
Fabricant:	Schuetzen Pistol Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117979 - 2	45 AUTO	6	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117979 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schuetzen Pistol Works" sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Modèle

- "CREST MODEL RR" sur le côté droit de la glissière.
- modèle aussi désigné "Reliable"; pistolet pour droitier.
- la gamme "Crest" fut lancée en 1993 et les produits étaient vendus sous les appellations commerciales "Schuetzen Pistol Works" et "Safari Arms".
- modèle dérivé du pistolet semi-automatique "Colt M1911".
- caractéristiques : canon, glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; simple action; éjection par la droite; manette de sécurité en queue de castor; longue détente en aluminium; guidon à lame sur rampe et hausse réglable; chien apparent; fini acier inoxydable satiné.

Fabricant

- "Schuetzen Pistol Works" et "OLY. WA. U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Schuetzen Pistol Works" était l'atelier de personnalisation de "Safari Arms".
- la firme "Safari Arms" fut acquise par "Olympic Arms" en 1987.
- "Schuetzen Pistol Works" devint le service des armes spéciales/l'atelier de personnalisation de la firme "Olympic Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut inclure le préfixe "RR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable à colonne simple.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4 Star RR-45 Reliable Crest

Crest

Crest Model RR

Crest RR-45

Crest RR-45 4 Star

Crest Reliable

RR

RR Crest

RR-45

RR-45 4 Star

RR-45 4 Star Reliable

RR-45 Reliable

RR-45 Reliable 4 Star

Reliable

Reliable RR-45

Reliable RR-45 4 Star

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117980
Marque: Schuetzen Pistol Works
Modèle: Crest RRM

Sommaire

Marque:	Schuetzen Pistol Works
Modèle:	Crest RRM
Fabricant:	Schuetzen Pistol Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117980 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schuetzen Pistol Works" sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Modèle

- "CREST MODEL RRM" sur le côté droit de la glissière.
- modèle aussi désigné "Reliable"; pistolet pour droitier.
- la gamme "Crest" fut lancée en 1993 et les produits étaient vendus sous les appellations commerciales "Schuetzen Pistol Works" et "Safari Arms".
- modèle dérivé du pistolet semi-automatique "Colt M1911".
- caractéristiques : canon, glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; simple action; éjection par la gauche; manette de sécurité en queue de castor; longue détente en aluminium; guidon à lame sur rampe et hausse réglable; chien apparent; fini acier inoxydable satiné.

Fabricant

- "Schuetzen Pistol Works" et "OLY. WA. U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Schuetzen Pistol Works" était l'atelier de personnalisation de "Safari Arms".
- la firme "Safari Arms" fut acquise par "Olympic Arms" en 1987.
- "Schuetzen Pistol Works" devint le service des armes spéciales/l'atelier de personnalisation de la firme "Olympic Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut inclure le préfixe "RRM".

Coups

- chargeur détachable à colonne simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crest

Crest Model RRM

Crest RR-45M Reliable

Crest RRM Reliable

Crest Reliable

RR 45M

RR-45M

RR-45M Crest

RR-45M Crest Reliable

RR-45M Reliable Crest

RR45M

RRM

RRM Crest

Reliable

Reliable RR-45M Crest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117960
Marque: Schuetzen Pistol Works
Modèle: Griffon

Sommaire

Marque:	Schuetzen Pistol Works
Modèle:	Griffon
Fabricant:	Schuetzen Pistol Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117960 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schuetzen Pistol Works" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "GRIFFON" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1995.
- modèle dérivé du pistolet semi-automatique "Colt M1911".
- caractéristiques : canon en acier inoxydable; simple action; manette de sécurité en queue de castor; longue détente en aluminium; guidon à lame sur rampe et hausse réglable; chien de type squelettique; plaquettes de crosse lisses en noyer; fini acier inoxydable satiné.

Fabricant

- "Schuetzen Pistol Works" et "OLY. WA. U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Schuetzen Pistol Works" était l'atelier de personnalisation de "Safari Arms".
- la firme "Safari Arms" fut acquise par "Olympic Arms" en 1987.
- "Schuetzen Pistol Works" devint le service des armes spéciales/l'atelier de personnalisation de la firme "Olympic Arms".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable à colonne simple.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

GR-01

The Griffon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128294
Marque: Schuetzen Pistol Works
Modèle: Journeyman

Sommaire

Marque:	Schuetzen Pistol Works
Modèle:	Journeyman
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128294 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128294 - 2	45 AUTO	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SCHUETZEN" est inscrite par-dessus la marque "PISTOL WORKS" et elle est suivie du logo de l'atelier sur le côté gauche de la glissière (un lion se tenant sur ses pattes arrière).
- Schuetzen Pistol Works (SPW) est l'atelier de fabrication sur mesure de Olympic Arms.

Modèle

- l'appellation du modèle peut être inscrite sur l'arme.
- l'arme est conçue selon le pistolet Colt model 1911.
- le Journeyman est offert par l'atelier de fabrication sur mesure de Schuetzen Pistol Works, Olympic Arms.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; arme rayée, sans bague, canon extra-lourd; garde-main solide avec striations arrière; tige de guidage pleine longueur; chien extérieur évidé arrondi; sûreté, arrêtoir de chargeur et déverrouillage de glissière situé sur le côté gauche de la carcasse; manette de sécurité en forme de " queue de castor "; détente simple réglable; pontet arrondi; fini deux tons; plaquettes en bois quadrillées.
- certaines caractéristiques peuvent variées suite à la personnalisation de l'arme à feu.
- longueur hors-tout pour un canon de 102 mm (4 po) : 197 mm (7,75 po), poids moyen : 994 g (35 oz).

Fabricant

- la marque "OLYMPIC ARMS" était inscrite par-dessus la marque "OLYMPIA WA USA" sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente d'un des spécimens observés.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté droit de la carcasse au-dessus du pontet et comprend trois lettres suivies de trois ou quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon d'un des spécimens observés.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128295
Marque: Schuetzen Pistol Works
Modèle: Street Deuce

Sommaire

Marque:	Schuetzen Pistol Works
Modèle:	Street Deuce
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128295 - 1	45 AUTO	7	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SCHUETZEN" est inscrite par-dessus la marque "PISTOL WORKS" et elle est suivie du logo de l'atelier sur le côté gauche de la glissière (un lion se tenant sur ses pattes arrière).
- Schuetzen Pistol Works (SPW) est l'atelier de fabrication sur mesure de Olympic Arms.

Modèle

- la marque "STREET DEUCE" est inscrite sur le côté droit de la glissière.
- le Street Deuce est offert par l'entremise de Schuetzen Pistol Works, Olympic Arms, atelier de fabrication sur mesure.
- cette arme à feu est conçue à partir du pistolet Colt modèle 1911A1.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; arme rayée; garde-main solide avec striations arrière; tige de guidage pleine longueur; chien extérieur évidé arrondi; sûreté, arrêtoir de chargeur et déverrouillage de glissière situés sur le côté gauche de la carcasse; manette de sécurité en forme de " queue de castor "; détente simple réglable; pontet arrondi; fini deux tons; plaquettes en bois quadrillées.
- certaines caractéristiques peuvent variées suite à la personnalisation de l'arme à feu.
- longueur hors-tout pour un canon de 132 mm (5,2 po) : 222 mm (8,75 po), poids moyen : 1 079 g (38 oz).

Fabricant

- la marque "OLYMPIC ARMS" est inscrite par-dessus la marque "OLY.WA U.S.A." sur le côté droit de la carcasse au-dessus de la détente.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté droit de la carcasse au-dessus du pontet et comprend trois lettres suivies de trois ou quatre chiffres.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon d'un des spécimens observés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128282
Marque: Schuetzen Pistol Works
Modèle: Trail Boss

Sommaire

Marque:	Schuetzen Pistol Works
Modèle:	Trail Boss
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128282 - 1	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SCHUETZEN" est inscrite par-dessus la marque "PISTOL WORKS" et elle est suivie du logo de l'atelier sur le côté gauche de la glissière (un lion se tenant sur ses pattes arrière).
- Schuetzen Pistol Works (SPW) est l'atelier de fabrication sur mesure de Olympic Arms.

Modèle

- mise en marché en 2004.
- la marque "WESTERNER" était inscrite sur le côté droit de la glissière d'un spécimen observé.
- la série de pistolets Westerner est offerte par l'entremise de l'atelier de fabrication sur mesure de Schuetzen Pistol Works, Olympic Arms.
- le logo Westerner, un cercle à double ligne entourant la badge d'un shérif et arborant le mot " Westerner " est situé sur les plaquettes.
- cette arme à feu est conçue à partir du pistolet Colt modèle 1911A1.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; arme rayée; glissière pleine avec striations avant et arrière; chien extérieur évidé arrondi; sûreté, arrêtoir de chargeur et déverrouillage de glissière situés sur le côté gauche de la carcasse; manette de sécurité en forme de " queue de castor "; détente simple réglable; pontet arrondi; fini cémenté de couleur; plaquettes en bois.
- certaines caractéristiques peuvent variées suite à la personnalisation de l'arme à feu.
- longueur hors-tout pour un canon de 152 mm (6 po) : 248 mm (9,75 po), poids moyen : 1 221 g (43 oz).

Fabricant

- la marque "OLYMPIC ARMS" est inscrite par-dessus la marque "OLY.WA U.S.A." sur le côté droit de la carcasse au-dessus de la détente.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- un numéro de série comprenant un caractère alphabétique et quatre chiffres était inscrit sur le côté droit de la carcasse, au-dessus du pontet.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon d'un des spécimens observés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- la série Westerner comprend trois modèles :
- le Trail Boss muni d'un canon de 152 mm (6 po).
- le Westerner muni d'un canon de 127 mm (5 po).
- le Constable muni d'un canon de 102 mm (4 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Trail Boss

Trail Boss Westerner

Westerner

Westerner Trail Boss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128288
Marque: Schuetzen Pistol Works
Modèle: Westerner

Sommaire

Marque:	Schuetzen Pistol Works
Modèle:	Westerner
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128288 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SCHUETZEN" est inscrite par-dessus la marque "PISTOL WORKS" et elle est suivie du logo de l'atelier sur le côté gauche de la glissière (un lion se tenant sur ses pattes arrière).
- Schuetzen Pistol Works (SPW) est l'atelier de fabrication sur mesure de Olympic Arms.

Modèle

- mise en marché en 2004.
- la marque "WESTERNER" était inscrite sur le côté droit de la glissière d'un spécimen observé.
- la série de pistolets Westerner est offerte par l'entremise de l'atelier de fabrication sur mesure de Schuetzen Pistol Works, Olympic Arms.
- le logo Westerner, un cercle à double ligne entourant la badge d'un shérif et arborant le mot " Westerner " est situé sur les plaquettes.
- cette arme à feu est conçue à partir du pistolet Colt modèle 1911A1.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; arme rayée; glissière pleine avec striations avant et arrière; chien extérieur évidé arrondi; sûreté, arrêtoir de chargeur et déverrouillage de glissière situés sur le côté gauche de la carcasse; manette de sécurité en forme de " queue de castor "; détente simple réglable; pontet arrondi; fini cémenté de couleur; plaquettes en bois.
- certaines caractéristiques peuvent variées suite à la personnalisation de l'arme à feu.
- longueur hors-tout pour un canon de 127 mm (5 po) : 222 mm (8,75 po), poids moyen : 1 107 g (39 oz).

Fabricant

- la marque "OLYMPIC ARMS" était inscrite par-dessus la marque "OLYMPIA WA USA" sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- un numéro de série comprenant un caractère alphabétique et quatre chiffres était inscrit sur le côté droit de la carcasse, au-dessus du pontet.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon d'un des spécimens observés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- la série Westerner comprend trois modèles :
- le Trail Boss muni d'un canon de 152 mm (6 po).
- le Westerner muni d'un canon de 127 mm (5 po).
- le Constable muni d'un canon de 102 mm (4 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SPW Westerner

The Westerner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64943
Marque: Schuler
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Schuler
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64943 - 3	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64943 - 1	8X57RJ MAUSER/16 GA X 2 1/2"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64943 - 2	9.3X72R/16 GA X 2 1/2"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Robert Schuler, Koln" sur la bande.
Modèle	- drilling standard : deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé. - sélecteur de canon lisse sur le côté gauche de la poignée, cran de sûreté/sélecteur du canon rayé sur la queue de carcasse (provoquant la mise en place de la hausse), deux détentes, crosse et fût en bois délicatement quadrillé, poignée en forme de sac. - possibilité d'installation d'une lunette de visée.
Fabricant	- les armes à feu Suhl sont fabriquées à Suhl, en Allemagne et elles se reconnaissent aux marques privatives de la guilde des armuriers de Suhl.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule. - l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- sur le plat du boîtier de culasse et sur le tenon de canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122937	Schuler	Single Shot Rifle		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122937
Marque: Schuler
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Schuler
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122937 - 1	8.15X46R	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ROBERT SCHULER" figure sur la bande de visée. - on pense que Robert Schuler n'était qu'un détaillant, étant donné que Cologne (qui s'écrit "Koln" en allemand) ne se situe pas du tout dans la région de Suhl, où ces fusils ont très certainement été fabriqués.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : ouverture par levier sur le dessus, le côté ou en dessous; détente simple; poignée-pistolet quadrillée; sûreté.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur la table de bascule ainsi que sur le canon.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation allemands figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122937

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64943	Schuler	Drilling	Suhler-Waffen	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167822
Marque: Schuler, Andreas (ASH)
Modèle: Walkure

Sommaire

Marque:	Schuler, Andreas (ASH)
Modèle:	Walkure
Fabricant:	Schuler, Andreas (ASH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167822 - 1	223 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 3	223 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 5	223 REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 2	223 REM	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 4	223 REM	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 6	223 REM	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 13	260 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 15	260 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 17	260 REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167822 - 14	260 REM	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 16	260 REM	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 18	260 REM	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 29	300 WIN MAG	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 31	300 WIN MAG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 30	300 WIN MAG	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 32	300 WIN MAG	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 25	300 WSM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 27	300 WSM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 26	300 WSM	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 28	300 WSM	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 19	308 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 21	308 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 23	308 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 20	308 WIN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 22	308 WIN	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167822 - 24	308 WIN	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 37	338 LAPUA MAG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 38	338 LAPUA MAG	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 33	6.5MM-284 NORMA	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 35	6.5MM-284 NORMA	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 34	6.5MM-284 NORMA	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 36	6.5MM-284 NORMA	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 7	6.5X47 LAPUA	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 9	6.5X47 LAPUA	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 11	6.5X47 LAPUA	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 8	6.5X47 LAPUA	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 10	6.5X47 LAPUA	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167822 - 12	6.5X47 LAPUA	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Andreas Schuler - Hochwang" ou "as.h" figure sur l'arme à feu.
- Andreas Schuler est un fabricant d'armes à feu personnalisées établi à Hochwang (en Bavière) depuis 1999 et qui se spécialise dans la fabrication de carabines pour le tir à la cible et de fusils de tireurs d'élite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "WALKURE" ("Valkyrie" en allemand) figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - il s'agit d'un fusil à verrou personnalisé pour tireurs d'élite et tir à la cible de longue portée fabriqué avec des canons et des mécanismes de nombreuses longueurs différentes, en fonction de la cartouche pour laquelle la chambre de l'arme a été conçue. - caractéristiques : différents finis enduits, peints ou Cerakote, à couleur choisie par le client; cache-flammes en forme de cage à oiseau; canon rond lourd; monture à poignée-pistolet verticale en matériau synthétique avec surfaces de préhension au fini grené et appuie-joue réglable; rail pour accessoires pour fixation de lunette de visée; boîtier-chargeur amovible avec arrêtoir de type palette situé à l'avant du pontet; culasse cannelée de façon hélicoïdale.
Fabricant	- l'inscription "Andreas Schuler - Hochwang" ou "as.h" figure sur l'arme à feu. - Andreas Schuler est un fabricant d'armes à feu personnalisées établi à Hochwang (en Bavière) depuis 1999 et qui se spécialise dans la fabrication de carabines pour le tir à la cible et de fusils de tireurs d'élite.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PSG Valkyrie

PSG Walkure

Prazisionsschutzengewehr Valkyrie

Prazisionsschutzengewehr Walkure

Valkyrie

Valkyrie Sniper Rifle

Walkure Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129987
Marque: Schuler, August
Modèle: 33

Sommaire

Marque:	Schuler, August
Modèle:	33
Fabricant:	Schuler, August
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129987 - 1	25	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASS" dans un cercle a été relevée sur les plaquettes de poignée.
- "ASS" est l'acronyme de August Schuler de Suhl.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer au bas de la poignée.
- pistolet à blanc à chargement automatique utilisé pour lancer des gaz lacrymogènes et pour entraîner les chiens, fabriqué avant la Deuxième Guerre mondiale.
- ce pistolet n'a pas de chambre ni d'extracteur et est muni d'un canon à âme lisse avec une glissière à dessus ouvert.
- arme fabriquée de 1930 à 1940 environ.
- caractéristiques : chargement par le dessus; percuteur fixe situé à l'arrière de la glissière; chargeur fixe dans la poignée; plaquettes de poignée en plastique.

Fabricant

- les inscriptions "A.S.S. GERMANY" et "D.R.P." peuvent figurer sur la table de bascule.
- "A.S.S." est l'abréviation de August Schuler de Suhl.
- "D.R.P." est l'abréviation de Deutsches Reichs-Patente.
- "August Schuler" était établi à Suhl, dans le land de Thuringe, en Allemagne, de 1900 à 1940.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la poignée.
- le numéro de série observé est composé de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur fixe dans la poignée, plateau de chargeur à ressort.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

33/6

Blank Pistol

Lacrimae A.S.S

Lacrimae A.S.S Mod.33/6

Lacrimae Pistol

Mod.33/6

Model 33

Modell 33

Signaling Pistol

Tear Gas

Tear Gas Pistol

Training Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128033
Marque: Schuler, August
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Schuler, August
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Schuler, August
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128033 - 1	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "August Schuler" peut figurer sur les canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
-"A.S.S. GERMANY" et "D.R.P." peuvent figurer sur la table de bascule.
- "A.S.S." est l'acronyme d'August Schuler of Suhl.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; chiens extérieurs ou sans chien; à deux détentes.

Fabricant

- "A.S.S. GERMANY" et "D.R.P." peuvent figurer sur la table de bascule.
- "A.S.S." est l'acronyme d'August Schuler of Suhl.
- "D.R.P." est l'acronyme de Deutsches Reichs-Patente.
- "August Schuler" se trouvait à Suhl, Thuringe, Allemagne, de 1900 à 1940.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.
- arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121793
Marque: Schuler, August
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Schuler, August
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Schuler, August
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121793 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121793 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "August Schuler" peut figurer sur les canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "A.S.S. GERMANY" et "D.R.P." peuvent figurer sur la table de bascule.
- "A.S.S." est l'acronyme d'August Schuler of Suhl.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1900 et 1940.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande pleine et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes; fût effilé et crosse à poignée-pistolet quadrillés; boîtier de culasse orné de ciselures; battants de bretelle.
- "KRUPP - LAUFSTAHLD" peut figurer sur le dessous des canons.

Fabricant

- "A.S.S. GERMANY" et "D.R.P." peuvent figurer sur la table de bascule.
- "A.S.S." est l'acronyme d'August Schuler of Suhl.
- "D.R.P." est l'acronyme de Deutsches Reichs-Patente.
- "August Schuler" se trouvait à Suhl, Thuringe, Allemagne, de 1900 à 1940.

Mécanisme

- arme à bascule à canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.
- arme examinée : cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre et longueur de la chambre sur le dessous des canons.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95575
Marque: Schulhof
Modèle: Schulhof's Patent

Sommaire

Marque:	Schulhof
Modèle:	Schulhof's Patent
Fabricant:	Schulhof, Josef
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95575 - 1	8MM	6	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95575 - 2	8MM	6	135	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SCHULHOF'S PATENT" figurait sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "SCHULHOF'S PATENT" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu est chargée, armée, tirée et déchargée par un enfoncement de l'anneau de détente. Elle est dotée d'un indicateur d'armé, d'un magasin rotatif et d'une culasse rotative.
Fabricant	- Josef Schulhof était un concepteur d'armes austro-hongrois actif au milieu des années 1870 jusqu'à sa mort en 1890; il semble que ses modèles d'armes à feu aient été fabriqués par d'autres fabricants qui se trouvaient principalement à Liège, en Belgique.
Mécanisme	- l'anneau de détente permet de charger, d'armer, de faire feu et de décharger cette arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur la courroie arrière de la poignée-pistolet.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mechanical Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197923
Marque: Schultz & Larsen
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	Schultz & Larsen
Modèle:	70
Fabricant:	Schultz & Larsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197923 - 1	22 LR	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SCHULTZ AND LARSEN, OTTERUP" figure sur le dessus du canon.
- "Schultz & Larsen" est présentement située à Hoerning, au Danemark.
- "Schultz & Larsen" était située à Rack Molle, au Danemark, vers 1994-2016.
- "Schultz & Larsen" était située à Otterup, au Danemark, vers 1889-1994.

Modèle

- "MDL.70" figure sur le dessus du canon.
- Caractéristiques : percussion annulaire, boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à verrou avec fenêtre d'éjection; viseurs réglables pour le tir; détente à deux phases; monture en bois standard.

Fabricant

- "SCHULTZ AND LARSEN, OTTERUP" figure sur le dessus du canon.
- "Schultz & Larsen" est présentement située à Hoerning, au Danemark.
- "Schultz & Larsen" était située à Rack Molle, au Danemark, vers 1994-2016.
- "Schultz & Larsen" était située à Otterup, au Danemark, vers 1889-1994.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- "CAL.22" figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 Heavy Target

70 Heavy Target Model

70 Otterup

70 Otterup Heavy Target

70 Otterup Target

70 Target

70 Target Model

M70

M70 Heavy Target

M70 Otterup

M70 Otterup Heavy Target

M70 Otterup Target

M70 Target

MDL70

MDL70 Heavy Target

MDL70 Otterup

MDL70 Otterup Heavy Target

MDL70 Otterup Target

MDL70 Target

Otterup 70

Otterup 70 Heavy Target

Otterup 70 Target

Otterup M70

Otterup M70 Heavy Target

Otterup M70 Target

Otterup MDL70

Otterup MDL70 Heavy Target

Otterup MDL70 Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132396
Marque: Schultz & Larsen
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Schultz & Larsen
Modèle:	Classic
Fabricant:	Schultz & Larsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132396 - 1	30-06 SPRG	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SCHULTZ & LARSEN" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "CLASSIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : pas de dispositifs de visée métalliques; canon rond profilé rayé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à fenêtre d'éjection située sur le côté droit; carcasse percée et taraudée ou rainurée pour recevoir une lunette de visée; dispositif d'arrêtoir de culasse situé à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située à l'arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet monobloc en bois quadrillé avec battants de bretelle; fini bleui. - un modèle "CLASSIC - DL" de la Classic existe également.
Fabricant	- l'inscription "SCHULTZ & LARSEN" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "C", d'un tiret (-) et de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74892
Marque: Schultz & Larsen
Modèle: M100DL

Sommaire

Marque:	Schultz & Larsen
Modèle:	M100DL
Fabricant:	Schultz & Larsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74892 - 1	30-06 SPRG	2	587	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant, "Schultz & Larsen Rifle Company", habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "M100 DL". - monture quadrillée de type Monte Carlo en noyer, magasin, sûreté sur le manchon de culasse.
Fabricant	- la firme "Schultz & Larsen" était établie à Otterup, Danemark.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques	- les fusils Schultz & Larsen ont une fenêtre d'éjection très étroite.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

100

100 D L

100 DL

M 100

M 100 D L

M 100 DL

M100

Model 100 DL

Model 100DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35838
Marque: Schultz & Larsen
Modèle: M42 Police Rifle

Sommaire

Marque:	Schultz & Larsen
Modèle:	M42 Police Rifle
Fabricant:	Schultz & Larsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35838 - 1	8X58R DANISH KRAG	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 625 fusils ont été fabriqués en 1942 et 1943. - il s'agit d'un fusil à verrou de type militaire conçu et fabriqué pour être utilisé par la police d'État danoise durant la Seconde Guerre mondiale. Il comprend un verrou de culasse à l'avant avec quatre tenons de verrouillage, monture pleine militaire avec garde-main et chargeur à pile unique non amovible faisant saillie.
Mécanisme	- culasse avec quatre tenons de verrouillage à l'avant.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- canon lourd.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1942 Police Rifle

M/42

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M42

Rigspolitkarabin m/42

Rplt. 42

Schultz and Larsen Police Carbine

Schultz and Larsen Police Rifle

Shultz and Larsen Model 1942 Police Carbine

Shultz and Larsen Model 1942 Police Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21762
Marque: Schultz & Larsen
Modèle: M51

Sommaire

Marque:	Schultz & Larsen
Modèle:	M51
Fabricant:	Schultz & Larsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21762 - 1	22 LR	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SCHULTZ & LARSEN OTTERUP" figure sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée au début des années 1950.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rayé rond; détente réglable; poignées ergonomiques.
- longueur totale de 400 mm et poids moyen de 1,417 kg.

Fabricant

- l'inscription "SCHULTZ & LARSEN OTTERUP" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sous les poignées.
- les numéros de série vont de 01 à 351.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

51

51 Free Pistol

Free Pistol

M 51

M-51

M.51

M51 Free Pistol

Model 51

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 740
Marque: Schultz & Larsen
Modèle: M52 Target

Sommaire

Marque:	Schultz & Larsen
Modèle:	M52 Target
Fabricant:	Schultz & Larsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
740 - 2	30-06 SPRG	5	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
740 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Schultz & Larsen Otterup" figure sur le canon.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à verrou Mauser 98 transformé par Schultz and Larson en fusil de sport/précision pour l'Association danoise de tir.
- transformé entre 1953 et 1960.
- au total, 15 000 fusils ont été fabriqués ou transformés.
- les marques de fabrication d'origine ont été conservées, sur le boîtier de culasse.
- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme, mais les marques associées aux fusils militaires excédentaires Mauser 98 sont visibles.

Fabricant

- "Schultz & Larsen Otterup" figure sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- fabriqué à environ 15,000 exemplaires; numéro de série sur le côté du mécanisme.

Calibre

- calibre choisi par le client au moment de la commande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin intégral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

52

Danish M 52

Danish M52

G 29/40

G 29/40 Schultz & Larsen

G.29/40

G.29/40 Schultz & Larsen

G29/40

G29/40 Schultz & Larsen

Gew 98

Gew 98 Schultz & Larsen

Gew. 98.

Gew. 98. Schultz & Larsen

Gew98 Schultz & Larsen

M 52

M52

M52 Target Rifle

Model 52

National Rifle Association of Denmark M52

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2420
Marque: Schultz & Larsen
Modèle: M54 Match

Sommaire

Marque:	Schultz & Larsen
Modèle:	M54 Match
Fabricant:	Schultz & Larsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2420 - 2	30-06 SPRG	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2420 - 3	308 WIN	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2420 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2420 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2420 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse : "M-54". - fabriqué de 1954 environ à 1973. - arme fabriquée spécialement pour les compétitions de tir carabine libre à 300 mètres. - arme à un coup à verrou; verrou à quatre tenons de verrouillage arrière et la base du levier de culasse sert de tenon de verrouillage supplémentaire. - caractéristiques possibles : - canon lourd, - double détente, - hausse micrométrique, - crosse à cavité, - plaque de couche réglable, appui-paume.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Autres marquages	- désignation de modèle, poinçons d'homologation, nom du fabricant et calibre.
Remarques	- fusil conçu spécialement pour le tir à la cible : monture importante en bois, orges de visée perfectionnés, mécanisme à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 Metre Free Rifle

54

54 Free Rifle

54 Match

54 Match Free Rifle

54M

54M 300 Metre Free Rifle

54M Free Rifle

M 54

M 54 M

M-54

M-54 Match

M-54M

M54M

Model 54 Match

Model 54M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2421
Marque: Schultz & Larsen
Modèle: M54J

Sommaire

Marque:	Schultz & Larsen
Modèle:	M54J
Fabricant:	Schultz & Larsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2421 - 1	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2421 - 3	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2421 - 5	378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2421 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2421 - 2	7X61 SHARPE & HART	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2421 - 6	9.3X62 MAUSER	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "1886 SCHULTZ & LARSEN" et "OTTERUP DENMARK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M-54J" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1954 et 1973.
- cette arme est une carabine à répétition, à chargeur et mécanisme à verrou actionné manuellement.

Fabricant

- "1886 SCHULTZ & LARSEN" et "OTTERUP DENMARK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin intégral.
Autres marquages	- désignation de modèle, poinçons d'homologation, nom du fabricant et calibre.
Remarques	- fusil à verrou; monture Monte Carlo. Pas d'organes de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

54J Sporting Rifle

M 54 J

M-54 J

M-54J

M54J Hunter

M54J Hunting Rifle

M54J Sporter

M54J Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125407
Marque: Schultz & Larsen
Modèle: M56A

Sommaire

Marque:	Schultz & Larsen
Modèle:	M56A
Fabricant:	Schultz & Larsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125407 - 1	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Schultz & Larsen" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "M56A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - un modèle a aussi été fabriqué pour Weatherby aux États-Unis et pourrait porter une inscription à cet effet. - caractéristiques : canon bleui; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; chargeur interne avec portière articulée; monture monobloc en noyer européen quadrillé avec appuie-joue Monte Carlo.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la société Schultz & Larsen était établie à Otterup, au Danemark.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examiné était constitué du préfixe alphabétique "S" et de trois chiffres.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

56 A

56A

56A Super Model

M56A Super Model

Model 56A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 741
Marque: Schultz & Larsen
Modèle: M58 Target

Sommaire

Marque:	Schultz & Larsen
Modèle:	M58 Target
Fabricant:	Schultz & Larsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
741 - 1	308 WIN	5	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
741 - 2	7.62MM NATO	5	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Schultz & Larsen Otterup" figure sur le canon.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu, mais comme ces carabines ont été fabriquées en utilisant des mécanismes K98 excédentaires, des inscriptions d'origine peuvent y figurer. - produites en tant que carabines de tir sur cible pour les membres de la National Rifle Association du Danemark. - caractéristiques : canon Schultz & Larson avec guidon à oeilleton; hausse à oeilleton à réglage micrométrique; monture mi-longueur en bois; détente calibrée; battant de bretelle et points de fixation de bretelle de tir à la cible ajustés.
Fabricant	- l'inscription "Schultz & Larsen Otterup" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- les organes de visée fournis pour le modèle M58 sont du type micromètre le plus élaboré (pour un zérotage plus fin), ce qui est la seule différence entre les modèles M52 et M58. Les organes de visée sont conçus pour reproduire ceux du modèle M1 de Garand aux fins d'entraînement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

58

Danish M58

M58

M58 Target Rifle

M58E

M58E Target

National Rifle Association of Denmark M58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118926
Marque: Schultz & Larsen
Modèle: M60

Sommaire

Marque:	Schultz & Larsen
Modèle:	M60
Fabricant:	Schultz & Larsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118926 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118926 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118926 - 2	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118926 - 1	7X61 SHARPE & HART	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SCHULTZ & LARSEN" et "DENMARK" peuvent figurer sur le canon et "SCHULTZ & LARSEN RIFLE COMPANY" ainsi que "OTTERUP DENMARK" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "M60" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1957 à 1960.
- version améliorée du modèle 54J.
- caractéristiques : canon bleui, pas d'organes de visée métalliques, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, sûreté à trois positions sur le côté droit, magasin vertical à portière, monture d'une seule pièce quadrillée en noyer européen avec appui-joue Monte Carlo.

Fabricant

- "SCHULTZ & LARSEN" et "DENMARK" peuvent figurer sur le canon et "SCHULTZ & LARSEN RIFLE COMPANY" ainsi que "OTTERUP DENMARK" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté gauche du canon. - "7x61 S & H" signifie "7X61 SHARPE & HART".
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 60

M-60

Model 60

Model-60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2417
Marque: Schultz & Larsen
Modèle: M61

Sommaire

Marque:	Schultz & Larsen
Modèle:	M61
Fabricant:	Schultz & Larsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2417 - 1	22 LR	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SCHULTZ & LARSEN" et "OTTERUP DENMARK" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle, "M61", peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1961.
- caractéristiques : canon rond bleui; hausse à oeilleton micrométrique et guidon de type à tunnel, avec élément en forme d'anneau ou de pilier; monture à cavité pour le pouce, avec plaque de couche, surface d'appui pour la paume et cale-main réglables en aluminium; repose mains articulés; deux détentes; culasse munie d'un unique tenon de verrouillage; battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "SCHULTZ & LARSEN" et "OTTERUP DENMARK" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

61

61 Match Rifle

61M

M 61

M-61

M61 Match Free Rifle

M61 Match Rifle

Model 61M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2418
Marque: Schultz & Larsen
Modèle: M62

Sommaire

Marque:	Schultz & Larsen
Modèle:	M62
Fabricant:	Schultz & Larsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2418 - 5	30-06 SPRG	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2418 - 4	308 NORMA MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2418 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2418 - 1	7.62MM NATO	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Schultz & Larsen figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme examinée : désignation de modèle "M62".
- mis sur le marché en 1962.
- appui-joue réglable; plaque de couche réglable en aluminium; pommeau; détente à double effet; culasse avec quatre tenons de verrouillage juste devant le levier (ou verrouillage arrière); hausse à oeilleton et guidon avec protège-guidon; battants de bretelle.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "SCHULTZ & LARSEN".
- fabricant établi à Otterup, au Danemark depuis 1911.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : cinq chiffres sur le boîtier de culasse/la carcasse; les trois derniers chiffres peuvent être répétés sur d'autres composants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

62 Match

62M

M 62 Match Rifle

M-62

M-62 Match Rifle

M62 Free Match Rifle

M62 Match Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121317
Marque: Schultz & Larsen
Modèle: M65

Sommaire

Marque:	Schultz & Larsen
Modèle:	M65
Fabricant:	Schultz & Larsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121317 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121317 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121317 - 5	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121317 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121317 - 6	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121317 - 7	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121317 - 9	358 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121317 - 19	375 H&H MAG	3	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121317 - 13	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121317 - 18	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121317 - 17	7X61 SHARPE & HART	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121317 - 15	7X61 SHARPE & HART	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schultz & Larsen" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "M65" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché vers 1965.
- fusil pour la chasse muni d'un mécanisme de verrouillage quelque peu inhabituel; au lieu de tenons de verrouillage à l'avant de la culasse, il y a quatre petits tenons disposés autour de la culasse, juste devant le levier de culasse.
- caractéristiques : détente réglable; portière articulée; dessus du boîtier de culasse mat percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture en noyer avec poignée-pistolet, busc Monte Carlo et appui-joue; battants de bretelle; tampon de recul; fini standard.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la firme "Schultz & Larsen" se trouvait à Otterup, Danemark.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série relevés : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- calibre habituellement sur le canon.

Coups

- magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39614	Schultz & Larsen	M65DL	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

65

M 65

M-65

M.65

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 65

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39614
Marque: Schultz & Larsen
Modèle: M65DL

Sommaire

Marque:	Schultz & Larsen
Modèle:	M65DL
Fabricant:	Schultz & Larsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39614 - 6	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39614 - 7	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39614 - 18	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39614 - 10	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39614 - 11	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39614 - 13	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39614 - 1	308 NORMA MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39614 - 17	308 NORMA MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39614 - 12	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39614 - 14	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39614 - 2	358 NORMA MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39614 - 15	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39614 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39614 - 8	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39614 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39614 - 16	7X61 SHARPE & HART	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39614 - 3	7X61 SHARPE & HART	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39614 - 4	7X61 SHARPE & HART	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schultz & Larsen" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "M65DL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version de luxe du modèle 65.
- fusil conçu pour la chasse et comportant un mécanisme de verrouillage quelque peu inhabituel : au lieu des tenons de verrouillage placés à l'avant de la culasse, quatre petits tenons sont disposés sur son pourtour, juste devant le levier de culasse.
- détente réglable, portière articulée, dessus du boîtier de culasse mat percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, crosse en noyer avec poignée-pistolet, busc Monte Carlo et appui-joue; battants de bretelle et tampon de recul.
- mis sur le marché en 1965.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Schultz & Larsen" se trouvait à Otterup, au Danemark.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- habituellement sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121317	Schultz & Larsen	M65	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

65DL

M 65 DL

M 65DL

M-65 DL

M-65 Deluxe

M-65-DL

M65 DL

M65 Deluxe

M65-DL

Model 65DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2419
Marque: Schultz & Larsen
Modèle: M68DL

Sommaire

Marque:	Schultz & Larsen
Modèle:	M68DL
Fabricant:	Schultz & Larsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2419 - 2	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2419 - 5	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2419 - 8	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2419 - 9	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2419 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2419 - 14	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2419 - 13	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2419 - 12	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2419 - 15	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2419 - 16	35 WHELEN IMPROVED	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2419 - 3	358 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2419 - 1	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2419 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2419 - 6	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2419 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2419 - 10	7X61 SHARPE & HART	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Schultz & Larsen" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- l'inscription "M68DL" devrait figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse Bofors en acier et d'un verrou avec quatre tenons de verrouillage à l'arrière.
- monture en noyer de France; métal bleui; pas d'organes de visée métalliques.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- "Schultz & Larsen" avait pignon sur rue à Otterup au Danemark.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés comprennent cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- normalement inscrit sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière.
- capacité de quatre cartouches standard ou de trois cartouches Magnum.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

68 DL Sporting Rifle

68 Deluxe

68DL

M 68-DL

M-68 DL

Mod 68 DL

Mod 68DL

Model 68DL

S&L 68DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118722
Marque: Schultz & Larsen
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Schultz & Larsen
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Schultz & Larsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118722 - 3	300 WIN MAG	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118722 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118722 - 1	7.62MM NATO	3	703	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118722 - 4	7MM REM MAG	3	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Schutz & Larsen" habituellement sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- Schultz & Larson a produit des fusils Mauser pour le sport et le tir sur cibles à partir de mécanismes Mauser militaires des deux guerres mondiales, ce qui inclut les mécanismes de fusils GEW 98, 98K et G29/40.
- Schultz & Larson installait de nouveaux canons (lourds ou non), des montures Monte Carlo ainsi que des organes de visée pour tir sportif ou tir de précision.
- la désignation de modèle et le nom du fabricant d'origine peuvent toujours apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : mécanisme à verrou, monture Monte Carlo avec poignée-pistolet et appui-joue, sûreté derrière le verrou, magasin, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidon avec protège-guidon, hausse pour tir sur cibles; tampon de recul.

Fabricant

- fabricant établi à Otterup, Danemark.
- "SCHULTZ & LARSON OTTERUP" habituellement sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série habituellement sur la bague du boîtier de culasse.
- armes examinées : numéros de trois ou cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Calibre - calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Coups - magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1591	Mauser	98K	Sauer & Sohn (S/147)	Carabine	Mécanisme à verrou
1592	Mauser	98K	Mauser (S/42)	Carabine	Mécanisme à verrou
1654	Mauser	1929/40 German Short Rifle	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31076	Mauser	98K	Mauser (42)	Carabine	Mécanisme à verrou
31084	Mauser	98K	Mauser (byf)	Carabine	Mécanisme à verrou
31093	Mauser	98K	Mauser (svw)	Carabine	Mécanisme à verrou
31099	Mauser	98K	Mauser (S/243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31107	Mauser	98K	Mauser (243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31118	Mauser	98K	Sauer & Sohn (147)	Carabine	Mécanisme à verrou
31130	Mauser	98K	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Mécanisme à verrou
31136	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (S/27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31148	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ax)	Carabine	Mécanisme à verrou
31150	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (S/237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31153	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31157	Mauser	98K	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	Mécanisme à verrou
31159	Mauser	98K	Gustloff-Werke (337)	Carabine	Mécanisme à verrou
31171	Mauser	98K	Gustloff-Werke (bcd)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31194	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dot)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
60358	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	À un coup
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
127695	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen/Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

98K Target

G 29-40

G 29/40 Target

G.29-40

G.29/40

G29-40

G29/40

Mauser Sporting Rifle

Mauser Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127695
Marque: Schultz & Larsen
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Schultz & Larsen
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Schultz & Larsen/Spandau Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127695 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Schutz & Larsen" habituellement sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - Schultz & Larson a produit des fusils Mauser pour le sport et le tir sur cibles à partir de mécanismes Mauser militaires des deux guerres mondiales, ce qui inclut les mécanismes de fusils GEW 98, 98K et G29/40 - Schultz & Larson installait de nouveaux canons (lourds ou non), des montures Monte Carlo ainsi que des organes de visée pour tir sportif ou tir sur cibles. - la désignation de modèle et le nom du fabricant d'origine peuvent toujours apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : mécanisme à verrou; monture Monte Carlo avec poignée-pistolet et appui-joue: sûreté à trois positions derrière le verrou; magasin à portière; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidon avec protège-guidon; hausse pour tir sur cibles; tampon de recul.
Fabricant	- "SCHULTZ & LARSON OTTERUP" habituellement sur le canon. - "SPANDAU" et année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse relevés sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1650	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

98K

98K Sporter

98K Target

G29-40

G29/40

G29/40 Target

Gewr 98K

Mauser Target Sporter

Sandeau 1920

Schultz & Larsen Otterup

Spandau 1917

Spandau 1920/1917

Spandau Gewr 98K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71553
Marque: Schultz & Larsen
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Schultz & Larsen
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Schultz & Larsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71553 - 1	22 LR	1	683	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71553 - 2	22 MAG	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- entrée générique pour les fusils Schultz & Larson Sporter n'arborant aucune désignation de modèle; il existe d'autres entrées pouvant permettre de mieux identifier cette arme.
Fabricant	- "GEVAERFABRIKEN OTTERUP DANMAR" peut figurer sur le dessus du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du canon, à l'arrière. - armes examinées : quatre chiffres.
Autres marquages	- "GEVAERFABRIKEN OTTERUP DANMAR" sur le dessus du canon de l'arme examinée. - numéro de série à quatre chiffres sur le côté gauche du canon et à l'arrière (sur l'arme examinée).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197322
Marque: Schulze, H.G.
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Schulze, H.G.
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Schulze, H.G.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197322 - 1	12 GA	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "H.G. Schultze" figure sur la bande entre les deux canons juxtaposés de cette arme.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Les canons de cette arme peuvent porter des marques qui n'ont rien à voir avec le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme et ne doivent pas être confondus avec le modèle ou le nom du fabricant. Voir les notes sur les "Autres marquages" pour cette arme.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier ou nickel gravé portant deux chiens; deux canons ronds bleuis juxtaposés; crosse en bois.

Fabricant

- L'inscription "H.G. Schultze" figure sur la bande entre les deux canons juxtaposés de cette arme.
- "Bremen" figure sur la bande qui relie les deux canons de l'arme suivi du nom du fabricant, H.G. Schulze.
- Bremen signifie Brême, une ville-état du Nord de l'Allemagne.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Configuration à canons juxtaposés.

Numéro de série

- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série observé consistait en un préfixe d'une lettre, suivi d'un (1) chiffre, d'une lettre et de trois (3) chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- D'autres marquages peuvent figurer sur les canons, notamment un cercle dont le centre est occupé par un motif de fleur ou d'étoile en explosion, avec "COCKERILL", suivi de "STAHL", en haut du cercle et "RAUCHLOG", suivi de "GEPRÜFT", dans le bas du motif circulaire.
- "Cockerill" était une usine belge bien connue, qui a été fondée en 1834.
- Elle peut aussi être connue sous le nom de "Cockerill Société" ou "Société Cockerill", et était spécialisée dans la production de canons d'armes par des procédés de soudage mécanique.
- "Geprüft" signifie en allemand "a subi l'épreuve".
- "Stahl" est un mot allemand signifiant "acier".

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144208
Marque: Schwarz
Modèle: Paradox

Sommaire

Marque:	Schwarz
Modèle:	Paradox
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144208 - 1	15X70MM EXPLORA	1	296	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SCHWARZ - PARADOX " a été relevé sur le canon.
- " HES " inscrit en lettres cursives a été relevé sur la plaque de couche métallique.
- " HES " signifie " Heinrich Eberhard Schwarz ".

Modèle

- " SCHWARZ - PARADOX " a été relevé sur le canon.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse escamotable à deux feuillets; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant et à levier d'ouverture sur le dessous; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; dos de poignée de scie, plaques de poignée lisses et embout de crosse métallique; canon et boîtier de culasse/carcasse gravés; chien et détente plaqués or.
- longueur totale de 426 mm (16 ¾ po).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sous le canon et sur le levier d'ouverture.

Calibre

- l'inscription " KAL. " et " 15MM " au-dessus de " 70 " et d'" EXPLORA " a été relevée sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Explora

HES

Heinrich Eberhard Schwarz

Paradox - Schwarz

Schwarz - Paradox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118352
Marque: Schwarzlose
Modèle: 07/12

Sommaire

Marque:	Schwarzlose
Modèle:	07/12
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118352 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	N/D	526	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque et désignation de modèle habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "M.G.(SCHWARZLOSE" au-dessus de "M.7/12)".
- Andreas Wilhelm Schwarzlose était un concepteur allemand d'armes à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "M.7/12".
- la production de cette arme à feu cessa vers 1918.
- cette arme à feu de modèle 1905 fut adoptée par l'Autriche-Hongrie en 1905 comme mitrailleuse standard et elle demeura en service sous la désignation de modèle 1907, puis sous la désignation 1907/1912 jusqu'en 1918 environ, après quoi elle fut reléguée au statut d'arme à utilisation limitée.
- mitrailleuse lourde alimentée par bande; fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, tir automatique seulement, refroidissement par eau, affût trépied; cadence de tir d'environ 400 coups par minute.
- bande de toile de 250 cartouches.
- alimentation par la droite.
- le modèle 07/12 diffère de ses deux prédécesseurs, les modèles 1905 et 1907, en ce qu'il ne comporte pas de pompe à huile mécanique pour lubrifier la chambre entre l'extraction et le chargement.

Fabricant

- "WAFFENFABRIK STEYR" ou variante de cette inscription et date de fabrication habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sans préfixe ni suffixe sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- cas relevé : cinq chiffres.

Coups

- bande de toile de 250 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1907/1912

1912

M07/12

M1907/12

M7/12

Schweres MG 07/12 (o)

sMG 07/12 (o)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118374
Marque: Schwarzlose
Modèle: 07/12

Sommaire

Marque:	Schwarzlose
Modèle:	07/12
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118374 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	N/D	526	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- marque et désignation de modèle habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "M.G.(SCHWARZLOSE" au-dessus de "M.7/12)".
- Andreas Wilhelm Schwarzlose était un concepteur allemand d'armes à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "M.7/12".
- la production de cette arme à feu cessa vers 1918.
- cette arme à feu de modèle 1905 fut adoptée par l'Autriche-Hongrie en 1905 comme mitrailleuse standard et elle demeura en service sous la désignation de modèle 1907, puis sous la désignation 1907/1912 jusqu'en 1918 environ, après quoi elle fut reléguée au statut d'arme à utilisation limitée.
- mitrailleuse lourde alimentée par bande; fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, tir automatique seulement, refroidissement par eau, affût trépied; cadence de tir d'environ 400 coups par minute.
- bande de toile de 250 cartouches.
- alimentation par la droite.
- le modèle 07/12 diffère de ses deux prédécesseurs, les modèles 1905 et 1907, en ce qu'il ne comporte pas de pompe à huile mécanique pour lubrifier la chambre entre l'extraction et le chargement.

Fabricant

- "WAFFENFABRIK STEYR" ou variante de cette inscription et date de fabrication habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sans préfixe ni suffixe sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- cas relevé : cinq chiffres.

Coups

- bande de toile de 250 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1907/1912

1912

M07/12

M1907/12

M7/12

Schweres MG 07/12 (o)

sMG 07/12 (o)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26227
Marque: Schwarzlose
Modèle: 07/12 16R

Sommaire

Marque:	Schwarzlose
Modèle:	07/12 16R
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26227 - 2	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	N/D	526	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, vers l'arrière : "M.G. SCHWARZLOSE".
- Andreas Wilhelm Schwarzlose était un concepteur d'armes allemand.

Modèle

- plus en production.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "M.7/12(16/R)".
- canon lisse refroidi par air, poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, petite pompe à huile mécanique lubrifiant la chambre pour faciliter l'introduction de chaque cartouche, un gros ressort servant d'amortisseur et entraînant la lourde culasse ainsi que le percuteur.
- la mitrailleuse M07 12 R16 est une arme M07 12 16 sans chemise de refroidissement par eau et elle était employée comme arme antiaérienne à bord de véhicules.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, vers l'arrière : "WAFFENFABRIK STEYR".

Mécanisme

- culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et vers l'arrière, mais peut aussi être répété sur d'autres composants.

Coups

- arme alimentée par bande.

Autres marquages

- une date de fabrication ou de distribution (par ex.: 1917) peut figurer sous le nom du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 07/12/16R

M 712 16R

M 71216R

M.7/12(16/R)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101656
Marque: Schwarzlose
Modèle: 07/12 16R

Sommaire

Marque:	Schwarzlose
Modèle:	07/12 16R
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101656 - 2	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	N/D	526	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'arrière : "M.G. SCHWARZLOSE".
- Andreas Wilhelm Schwarzlose était un concepteur allemand d'armes à feu.

Modèle
- plus en production.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "M.7/12(16/R)"
- canon refroidi par air, poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, petite pompe à huile mécanique lubrifiant la chambre avant l'introduction de chaque cartouche, gros ressort servant d'amortisseur et actionnant la lourde culasse et le percuteur.
- le modèle M07 12 R16 est un modèle M07 12 16 sans chemise d'eau; cette mitrailleuse était installée sur les aéronefs.

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'arrière : "WAFFENFABRIK STEYR".

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- numéro de série habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'arrière; il peut aussi figurer sur d'autres composants.

Coups
- arme à feu alimentée par bande.

Autres marquages
- une date de fabrication ou de distribution (par ex. : 1917) peut apparaître sous le nom du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 07/12/16R

M 712 16R

M 71216R

M.7/12(16/R)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95935
Marque: Schwarzlose
Modèle: 1898

Sommaire

Marque:	Schwarzlose
Modèle:	1898
Fabricant:	Schwarzlose, A W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95935 - 1	7.63MM MAUSER	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
95935 - 2	7.63MM MAUSER	7	163	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fonctionnement par recul et culasse rotative se verrouillant au canon.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu. - Andreas W. Schwarzlose, enrôlé dans l'armée austro-hongroise, devint officier d'ordonnance, puis gagna Suhl. En 1890, il commença à concevoir des pistolets automatiques, puis des mitrailleuses.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Pattern

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1898 Pattern Standard

1898 Standard

1898 Standard Pattern

Model 1898

Model 1898 Standard

Schwarzlose 1898 Pattern

Schwarzlose 1898 Pattern Standard

Schwarzlose 1898 Pattern Standardt

Schwarzlose Standard

Schwarzlose Standardt

Standardt

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26226
Marque: Schwarzlose
Modèle: 1908

Sommaire

Marque:	Schwarzlose
Modèle:	1908
Fabricant:	Schwarzlose, A W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26226 - 2	7.65MM	7	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "SCHWARZLOSE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'inscription "A.W. Schwarzlose G.m.b.H. Berlin" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- pas de désignation de modèle ni de date de fabrication; désigné "Pocket Model 1908" (production lancée en 1908; exemplaires ultérieurs arborant la date de brevet 1908), mais d'abord mis sur le marché à la fin de 1909 (parfois désigné "Pocket Model 1909"). La production a cessé en 1911 (l'assemblage s'est poursuivi jusqu'en 1913).
- type I : Manette de sécurité sur le devant de crosse, extracteur interne, arrêtoir de chargeur à l'arrière sur la crosse, parties striées sur le canon pour l'armement, plaquettes de crosse lisses ou quadrillées. Poinçons d'homologation allemands sur le dessus du canon; pas de date de brevet.
- type II : Manette de sécurité sur le devant de crosse, extracteur externe, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la carcasse, derrière le pontet, parties quadrillées sur le canon pour l'armement, date de brevet (1908) sur le côté gauche; "WARNER ARMS CO." habituellement inscrit sur le côté droit, plaquettes de crosse noires moulées en caoutchouc, (premières plaquettes avec lettres "WAC" entrelacées), numéro de série habituellement sur le dos de crosse.
- type III: Pas de manette de sécurité, extracteur externe, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la carcasse (plus petit que celui du type I), parties quadrillées sur le canon pour l'armement, date de brevet (1908) sur le côté gauche; "WARNER ARMS CO." habituellement inscrit sur le côté droit, plaquettes de crosse noires moulées en caoutchouc, (premières plaquettes avec lettres "WAC" entrelacées), numéro de série habituellement sur le dos de crosse.

Fabricant

- l'inscription "A.W. Schwarzlose G.m.b.H. Berlin" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée entre 1908 et 1911 par Andreas Wilhelm Schwarzlose GMBH à Berlin.
- en 1912, Schwarzlose a vendu tout le stock restant de pistolets 1908 à la société Warner Arms Corporation de Brooklyn, dans l'État de New York; on ne sait pas si la société Warner Arms Corporation a fabriqué le modèle 1908 ou si elle a simplement assemblé des pièces de fabrication allemande pour produire des pistolets complets.
- le modèle 1908 a été largement distribué et peut porter les noms d'importateurs britanniques ou sud américain en plus de celui de la société Warner Arms Corp des États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par avance du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur les premières armes, les numéros de série se trouvaient à l'intérieur ou étaient absents. - numérotation des types indépendante. (Note : Pour le type I, les numéros de série seraient compris entre 18 et 6489; pour le type II, ils iraient de 1148 à 1338 et, pour le type III, ils seraient compris entre 245 et 1693) - type I : Numéros de série à l'extérieur, sur le côté droit de la carcasse ou sur le côté droit de la manette de sécurité. - types II & III : Les numéros de série figurant sur le dos de crosse du type II diffèrent légèrement des numéros du type III.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- certains exemplaires arborent les dates de brevets sur le côté gauche de la carcasse (en caractères d'imprimerie) : PAT'D APR. 13 AND AUG 14 1908

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1908 Type I

1908 Type II

1908 Type III

Pocket Model 1908

Pocket Model 1909

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Warner Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161226
Marque: Schweitzer, Abraham
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Schweitzer, Abraham
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Schweitzer, Abraham
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161226 - 1	50 PERCUSSION	1	1035	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SCHWEITZER", ou encore "A.SCHWEITZER", figure généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu. - cette arme à feu est un exemple de carabine à percussion de type "Pennsylvania" produite par Abraham Schweitzer vers la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. - caractéristiques : canon octogonal bleui ou bruni; viseurs fixes à cran de mire; monture pleine longueur à poignée anglaise en érable moiré avec pointe avant, bride de poignée/pontet et boîte à chiffon en laiton, et pièces de décoration en argentan; baguette sous le canon; fausse platine et chien sur le côté droit; double détente; crosse recourbée.
Fabricant	- l'inscription "SCHWEITZER", ou encore "A.SCHWEITZER", figure généralement sur l'arme à feu. - Abraham Schweitzer était un armurier de Lancaster County, dans l'État de la Pennsylvanie, vers la fin du XVIIIe siècle.
Mécanisme	- arme un coup à percussion et chargement par la bouche.
Canon	- la longueur des canons peut varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133141
Marque: Score
Modèle: 12

Sommaire

Marque:	Score
Modèle:	12
Fabricant:	Torun Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133141 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133141 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133141 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133141 - 4	12 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133141 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133141 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133141 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133141 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SCORE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "PrairieShot Ltd Canada" figure sur le canon. - "SCORE" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu importées et distribuées par Prairie Shot Limited, une entreprise de Carberry, Manitoba, au Canada.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection par la droite et chargement par le bas; sûreté à bouton-poussoir; fût en noyer quadrillé et crosse avec poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini noir.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - le fabricant a commencé ses activités en 1996.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prairie Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132920
Marque: Score
Modèle: Bear Gun

Sommaire

Marque:	Score
Modèle:	Bear Gun
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132920 - 1	12 GA X 3"	4	324	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132920 - 2	12 GA X 3"	4	324	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SCORE" est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SCORE" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu importées et distribuées par Prairie Shot Limited de Carberry, au Manitoba (Canada).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection par la droite et chargement par le bas; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant gauche du pontet; garde-main rainuré en matériau synthétique noir et crosse fixe à poignée-pistolet standard quadrillée avec plaque de couche ou poignée-pistolet quadrillée seulement; battants de bretelle; fini noir mat.
- longueur totale de 616 mm (24 po ¼) avec un canon de 356 mm (14 po) et seulement une poignée-pistolet.
- longueur totale de 876 mm (34 po ½) avec un canon de 356 mm (14 po) et une crosse fixe à poignée-pistolet standard.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure habituellement sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre ou six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12 Bear Gun

Bear Gun 12

Score Bear Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prairie Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133401
Marque: Score
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Score
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Torun Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133401 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133401 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133401 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133401 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133401 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133401 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133401 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133401 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133401 - 13	28 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133401 - 14	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133401 - 15	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133401 - 16	28 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133401 - 9	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133401 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133401 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133401 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SCORE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PrairieShot Ltd Canada" figure sur le canon.
- "SCORE" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu importées et distribuées par Prairie Shot Limited, une entreprise de Carberry, Manitoba, au Canada.

Modèle

- il s'agit d'une version générique des fusils de chasse à canons superposés portant l'appellation commerciale Score.
- caractéristiques : canons bleuis et superposés avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule à fini argenté ou noir avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté; mécanisme à coffre; extracteurs; une détente; fût en noyer quadrillé et crosse avec poignée-pistolet.
- gravures en option.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fabricant a commencé ses activités en 1996.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse ainsi que sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Best

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Best 20

Gold

Gold 12

Over & Under Best

Over & Under Best 20

Over & Under Gold

Over & Under Gold 12

Over & Under Small Game

Over & Under Small Game 410

Over & Under Special

Over & Under Special 28

Small Game

Small Game 410

Special

Special 28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prairie Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133139
Marque: Score
Modèle: PA12

Sommaire

Marque:	Score
Modèle:	PA12
Fabricant:	Torun Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133139 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133139 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133139 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133139 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133139 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133139 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133139 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133139 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SCORE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "PrairieShot Ltd Canada" figure sur le canon. - "SCORE" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu importées et distribuées par Prairie Shot Limited, une entreprise de Carberry, Manitoba, au Canada.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide en acier avec éjection par la droite et chargement par le bas; sûreté à bouton-poussoir; fût en matériau synthétique côtelé et crosse avec poignée-pistolet quadrillée et plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini noir.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - le fabricant a commencé ses activités en 1996.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prairie Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129647
Marque: Score
Modèle: Prairie

Sommaire

Marque:	Score
Modèle:	Prairie
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129647 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SCORE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
- l'inscription "PRAIRIE SHOT CANADA" figure généralement sur le canon.
- "SCORE" est une appellation commerciale utilisée sur des armes à feu importées et distribuées par Prairie Shot Limited de Carberry, Manitoba, Canada.

Modèle

- l'inscription "PRAIRIE" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement vissable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium noir avec éjection sur le côté et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé du côté droit du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique nervuré avec tampon de recul; fini noir.
- avec un canon de 711 mm, l'arme mesure au total 1032 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure généralement sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés comportaient deux chiffres, un point (.), puis quatre chiffres.
- les deux premiers chiffres peuvent désigner une année.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Prairie 28

Prairie 28"

Prairie Pump Shotgun 28

Prairie ps 28

Prairie ps.28

Score Prairie

Score Prairie 28

Score Prairie 28"

Score Prairie Pump Shotgun 28

Score Prairie ps 28

Score Prairie ps.28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prairie Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129459
Marque: Score
Modèle: Prairie SPE One

Sommaire

Marque:	Score
Modèle:	Prairie SPE One
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129459 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129459 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SCORE" et "PRAIRIE SHOT" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- SCORE est une appellation commerciale utilisée sur des armes à feu importées et distribuées par Prairie Shot Limited de Carberry, au Manitoba (Canada).

Modèle

- l'inscription "PRAIRIE SPE ONE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés ronds bleuis avec bande supérieure ventilée, étranglements interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant au fini argenté gravé avec levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs; sans chien; à deux détentes; garde-main schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure généralement sur le côté du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Prairie SPE 1

SPE 1

SPE One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prairie Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129632
Marque: Score
Modèle: Prairie Special Tactical

Sommaire

Marque:	Score
Modèle:	Prairie Special Tactical
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129632 - 1	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SCORE" et "PRAIRIE SHOT" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SCORE" est une appellation commerciale utilisée sur des armes à feu importées et distribuées par Prairie Shot Limited de Carberry, au Manitoba (Canada).

Modèle

- l'inscription "Prairie Special Tactical" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec rail de type Picatinny, hausse amovible, éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé au fini noir ou à motif de camouflage; fini bleu/noir ou camouflage; sur les modèles bleuis, le boîtier de culasse/la carcasse peut présenter des gravures dorées.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure généralement sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prairie Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129580
Marque: Score
Modèle: Prairie SPP

Sommaire

Marque:	Score
Modèle:	Prairie SPP
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129580 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129580 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SCORE" et "PRAIRIE SHOT" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SCORE" est une appellation commerciale utilisée sur des armes à feu importées et distribuées par Prairie Shot Limited de Carberry, au Manitoba (Canada).

Modèle

- l'inscription "PRAIRIE SPP" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond, profilé et chromé, à âme lisse, avec tubes d'étranglement interchangeables et mire de chasse en fer; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en alliage d'aluminium noir avec fenêtre d'éjection sur le côté et chargement par le dessous; sûreté transversale située à l'arrière du mécanisme de détente simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure généralement sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Prairie

SPP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prairie Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129458
Marque: Score
Modèle: Prairie SPS Two

Sommaire

Marque:	Score
Modèle:	Prairie SPS Two
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129458 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129458 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SCORE" et "PRAIRIE SHOT" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- SCORE est une appellation commerciale utilisée sur des armes à feu importées et distribuées par Prairie Shot Limited de Carberry, au Manitoba (Canada).

Modèle

- l'inscription "PRAIRIE SPS TWO" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés ronds bleuis avec bande supérieure ventilée, étranglements interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant au fini argenté gravé avec levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; extracteurs; sans chien; à deux détentes; garde-main schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure généralement sur le côté du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Prairie SPS 2

SPS 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prairie Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133137
Marque: Score
Modèle: Retriever 12

Sommaire

Marque:	Score
Modèle:	Retriever 12
Fabricant:	Torun Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133137 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133137 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133137 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133137 - 4	12 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133137 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133137 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133137 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133137 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SCORE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "PrairieShot Ltd Canada" figure sur le canon. - "SCORE" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu importées et distribuées par Prairie Shot Limited, une entreprise de Carberry, Manitoba, au Canada.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection par la droite et chargement par le bas; sûreté à bouton-poussoir; fût en noyer quadrillé et crosse avec poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini noir.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - le fabricant a commencé ses activités en 1996.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse ainsi que sur l'ensemble canon. - le numéro de série observé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prairie Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133140
Marque: Score
Modèle: Samp 12

Sommaire

Marque:	Score
Modèle:	Samp 12
Fabricant:	Torun Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133140 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133140 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133140 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133140 - 4	12 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133140 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133140 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133140 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133140 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SCORE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "PrairieShot Ltd Canada" figure sur le canon. - "SCORE" est une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu importées et distribuées par la Prairie Shot Limited de Carberry, au Manitoba, Canada.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon lisse rond à bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection par le côté et chargement par le dessous; poussoir de sûreté; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés en matériau synthétique avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini noir.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - la firme a été fondée en 1996.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est répété sur le canon. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prairie Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133142
Marque: Score
Modèle: SAW 20

Sommaire

Marque:	Score
Modèle:	SAW 20
Fabricant:	Torun Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133142 - 1	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133142 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SCORE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SCORE" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu importées et distribuées par Prairie Shot Limited, une entreprise de Carberry, Manitoba, au Canada.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection par la droite et chargement par le bas; sûreté à bouton-poussoir; fût en noyer quadrillé et crosse avec poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini noir.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fabricant a commencé ses activités en 1996.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prairie Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133064
Marque: Score
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Score
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Torun Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133064 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133064 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133064 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133064 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SCORE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PrairieShot Ltd Canada" figure sur le canon.
- "SCORE" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu importées et distribuées par Prairie Shot Limited, une entreprise de Carberry, Manitoba, au Canada.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger et à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté combinée à un sélecteur de canon; mécanisme à coffre; chien non apparent; extracteurs; détente simple; fût en noyer quadrillé et crosse avec poignée-pistolet et tampon de recul; fini noir ou blanc chromé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fabricant a commencé ses activités en 1996.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse ainsi que sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prairie Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133402
Marque: Score
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Score
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Torun Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133402 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133402 - 2	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133402 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133402 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SCORE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PrairieShot Ltd Canada" figure sur le canon.
- "SCORE" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu importées et distribuées par Prairie Shot Limited, une entreprise de Carberry, Manitoba, au Canada.

Modèle

- il s'agit d'une version générique des fusils de chasse à un coup portant l'appellation commerciale Score.
- caractéristiques : canon bleui à âme lisse avec ou sans bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule à fini chromé argenté ou noir avec bouton d'ouverture derrière le pontet; mécanisme à coffre; extracteur; mécanisme de détente à simple action; fût en matériau synthétique ou en noyer quadrillé et crosse avec poignée-pistolet; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fabricant a commencé ses activités en 1996.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse ainsi que sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prairie Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129457
Marque: Score
Modèle: Wild Goose

Sommaire

Marque:	Score
Modèle:	Wild Goose
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129457 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129457 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SCORE" et "PRAIRIE SHOT" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- SCORE est une appellation commerciale utilisée sur des armes à feu importées et distribuées par Prairie Shot Limited de Carberry, au Manitoba (Canada).

Modèle

- l'inscription "WILD GOOSE 28" ou "WILD GOOSE 30" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée, étranglement amovible et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur la droite et chargement par le dessous; arrêtoir de chargeur; sûreté à verrou transversal située derrière le pontet; détente plaquée or; tenons de battant de bretelle; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer turc au fini satiné; boîtier de culasse/carcasse au fini anodisé noir et blanc orné de gravures; canons au fini chrome noir.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure généralement sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Prairie Wild Goose

Score Prairie Shot

TS870

Wild Goose 28

Wild Goose 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prairie Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133138
Marque: Score
Modèle: Z12

Sommaire

Marque:	Score
Modèle:	Z12
Fabricant:	Torun Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133138 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133138 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133138 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133138 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133138 - 5	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133138 - 6	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133138 - 7	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133138 - 8	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SCORE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "PrairieShot Ltd Canada" figure sur le canon. - "SCORE" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu importées et distribuées par Prairie Shot Limited, une entreprise de Carberry, Manitoba, au Canada.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon surélevé; boîtier de culasse/carcasse rigide en acier avec poignée de transport, éjection par la droite et chargement par le bas; sûreté à bouton-poussoir; fût en matériau synthétique côtelé et crosse télescopique avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini noir.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - le fabricant a commencé ses activités en 1996.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prairie Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199626
Marque: Scorpio
Modèle: EM332X

Sommaire

Marque:	Scorpio
Modèle:	EM332X
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199626 - 1	22 LR	10	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "SCORPIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "EM332X" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle inspiré du modèle "Anschutz 54".
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple de référence était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de sept chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

210000015448

EM-332-X

EM-332X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152047
Marque: Scorpio
Modèle: Scorpio

Sommaire

Marque:	Scorpio
Modèle:	Scorpio
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152047 - 1	12 GA X 3"	4	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152047 - 2	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SCORPIO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SCORPIO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le fusil à pompe Scorpio est aussi connu sou le nom "PA-01". - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse annulaire; canon rond à âme lisse avec tube d'étranglement/tube de recul allongé; boîtier de culasse/carcasse en aluminium, à dessus plein, avec rail Picatinny monté sur le dessus, fenêtre d'éjection à droite et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale montée sur le pontet; garde-main en matériau synthétique noir et crosse tactique pleine longueur avec poignée-pistolet verticale et tampon de recul; fini métal noir mat ou plaqué nickel. - longueur totale avec un canon de 318 mm (12,5 po) et une crosse pleine longueur fixe : 876 mm (34,5 po).
Fabricant	- l'inscription "AKKAR - TURKEY" a été relevée sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figurait sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA-01

PA-01 Scorpio

PA-01 Scorpio Tactical Shotgun

PA-01 Tactical

PA-01 Tactical Shotgun

PA01

PA01 Blk

SCRP001B

SCRP001N

Scorpio Pump Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kelly's Sporting Goods

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149267
Marque: Scorpio
Modèle: Scorpio

Sommaire

Marque:	Scorpio
Modèle:	Scorpio
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149267 - 1	12 GA X 3"	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SCORPIO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "SCORPIO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le fusil de chasse semi-automatique Scorpio est aussi connu sou le nom "SA-01". - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse annulaire; canon rond à âme lisse avec étranglement/tube de recul allongé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en aluminium avec rail Picatinny monté sur le dessus, éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; poignée d'armement montée sur le côté droit du bloc-culasse; bouton de dégagement du mécanisme monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal montée sur le pontet; garde-main synthétique noir ou camouflage et crosse pleine longueur avec poignée-pistolet verticale et tampon de recul; fini métal noir mat, nickelé ou camouflage numérique.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA-01

SA-01 Tactical

SA01 S/A Tact

SA01 Tactical

Scorpio Semi-Automatic 01 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Guns N Games

Kelly's Sporting Goods

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118692
Marque: Scotcher
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Scotcher
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Scotcher, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118692 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	766	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse et la bande du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique. La firme Scotcher & Sons a produit neuf modèles différents d'armes à feu ayant des caractéristiques variables. - caractéristiques possibles : chiens apparents ou non; mécanisme à coffre; deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, crosse anglaise, fût effilé, extracteurs, étranglements intégrés, double tenon de verrouillage, bande de visée.
Fabricant	-le nom du fabricant peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse, "SCOTCHER & SON", ou sur la bande du canon, "SCOTCHER & SON. BURY ST. EDMUNDS". - la firme Scotcher fut active de 1864 à 1912.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- peut être intégré aux poinçons d'homologation sur les plats des chambres des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Scotcher

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178682
Marque: Scott & Son, W & C
Modèle: Percussion Musket

Sommaire

Marque:	Scott & Son, W & C
Modèle:	Percussion Musket
Fabricant:	Scott & Son, W & C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178682 - 1	72 PERCUSSION	1	796	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W.C. SCOTT & SON" figure sur la platine.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon partiellement octogonal et partiellement rond; platine; chien latéral; monture droite avec garde-main élancé de type esquille avec rosette; baguette sous le canon.
Fabricant	- l'inscription "W.C. SCOTT & SON" figure sur la platine.
Mécanisme	- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Fowler

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125295
Marque: Scott & Son, W & C
Modèle: Premier

Sommaire

Marque:	Scott & Son, W & C
Modèle:	Premier
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125295 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W & C Scott & Son" peut figurer sur le canon, la table de bascule ou le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- W. & C. Scott & Son était une appellation commerciale utilisée par Webley & Scott, Limited de 1897 à 1939.

Modèle

- l'inscription "The Premier" peut figurer sur le canon ou "The Premier Gun" peut figurer sur la table de bascule.
- fabriqué entre 1897 et 1927.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure avec ou sans sûreté coulissante; chiens latéraux apparents ou sans chien; détentes doubles; garde-main effilé et monture à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- les numéros de série vont de 58 000 ou 59 000 à 112 000.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Premier Gun

Premier Hammerless Ejector

The Premier Gun

The Premier Hammerless Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138058
Marque: Scott & Son, W & C
Modèle: Prize Sporting Rifle No 2

Sommaire

Marque:	Scott & Son, W & C
Modèle:	Prize Sporting Rifle No 2
Fabricant:	Scott & Son, W & C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138058 - 1	44-40 WIN	1	533	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de l'arme examinée était inscrite sous forme d'arc sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, de la façon suivante : "W.& C.Scott & Son Prize Sporting Rifle No. 2 1880 Makers London".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "Prize Sporting Rifle No. 2".
- sur l'un des fusils examinés, l'année 1880 apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce type d'arme aurait été produit de 1877 environ jusqu'au début des années 1890.
- sur l'un des fusils examinés, l'inscription suivante figurait également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "FIELD'S PATENT" au-dessus de "No. 1927"au-dessus de "1877" au-dessus de "Pat. U.S.A. Feb. 5, 1878".
- le brevet no 1927 accordé à William Field en mai 1877 porte sur un mécanisme à un coup avec une culasse basculante vers l'avant à levier et à charnière arrière de type Martini ou avec une culasse tombante à la verticale à levier et de type Farquharson.
- le brevet no 1927 accordé à William Field est caractérisé par un levier d'armement situé sur la droite du boîtier de culasse/de la carcasse et que l'on déplace vers l'avant pour abaisser le bloc culasse, armer le chien et actionner l'extracteur à la fin du cycle d'ouverture. De plus, le fait de tirer sur le levier ferme le mécanisme.
- caractéristiques : fusil à un coup à bascule avant et à charnière arrière, avec mécanisme de type Martini à levier latéral; le levier se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien apparent; monture complète en bois dur quadrillé avec poignée-pistolet.
- les armes découlant du brevet no 1927 accordé à William Field ont aussi été produites avec chien apparent.

Fabricant

- le fabricant de l'arme examinée était inscrit sous forme d'arc sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, de la façon suivante : "W.& C.Scott & Son Prize Sporting Rifle No. 2 1880 Makers London".

Mécanisme

- mécanisme Martini à culasse basculante vers l'avant, doté de charnières sur l'arrière et d'un levier lateral.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée se composait d'un numéro à trois chiffres, sans préfixe ni suffixe, inscrit sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Field's Patent

Field's Patent No 1927

Sporting Rifle No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133496
Marque: Scott & Son, W & C
Modèle: Scott

Sommaire

Marque:	Scott & Son, W & C
Modèle:	Scott
Fabricant:	Scott & Son, W & C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133496 - 3	320 REV SHORT CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133496 - 2	380 REV SHORT CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133496 - 1	450 REV CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W&C SCOTT & SON LONDON" ou une variation de cette inscription figure sur la face supérieure du canon.
- le symbole de la W&C Scott, le "fanion au vent", qui consiste en un ovale vertical à l'intérieur duquel on trouve la tour d'un château au sommet de laquelle un fanion flotte au vent, figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "THE" au-dessus de "SCOTT" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- ce modèle, qui ressemble beaucoup aux revolvers du type "British Bull Dog" a été lancé à la fin des années 1870. Rien n'indique que la production de cette arme a continué au-delà de 1897, quand W&C Scott & Son et P.Webley & Son ont fusionné.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; détente à double action; chien apparent; barillet habituellement non cannelé avec encoches pour verrouillage à l'arrière; canon ovale avec guidon à lame; tiges d'éjection logées à l'intérieur de l'axe du barillet et basculant sur la droite pour permettre le déchargement du barillet; la portière de chargement peut basculer sur la droite ou l'arrière; fini nickelé ou bleui.
- poinçons d'homologation sur le canon, le barillet ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le mot "STEEL" peut figurer sur le barillet.

Fabricant

- "W&C SCOTT & SON LONDON" ou une variation de cette inscription figure sur la face supérieure du canon.
- le symbole de la W&C Scott, le "fanion au vent", qui consiste en un ovale vertical à l'intérieur duquel on trouve la tour d'un château au sommet de laquelle un fanion flotte au vent, figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des spécimens examinés était constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Scott Revolver

The Scott

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54617
Marque: Scott & Son, W & C
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Scott & Son, W & C
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Scott & Son, W & C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54617 - 8	10 GA	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54617 - 4	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54617 - 2	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54617 - 9	10 GA	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54617 - 28	10 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54617 - 24	10 GA X 2 7/8"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54617 - 15	12 GA	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54617 - 16	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54617 - 1	12 GA	2	804	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54617 - 17	12 GA	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54617

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54617 - 23	12 GA PIN-FIRE	2	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54617 - 10	12 GA X 2 1/2"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54617 - 26	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54617 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54617 - 11	12 GA X 2 1/2"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54617 - 25	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54617 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54617 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54617 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54617 - 18	14 GA	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54617 - 19	14 GA	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54617 - 20	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54617 - 21	18 GA X 1 7/8"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54617 - 22	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54617 - 27	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54617 - 5	4 GA	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54617 - 6	8 GA	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54617 - 7	8 GA	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W & C Scott" ou "W & C Scott & Son" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "W. & C. Scott & Son" utilisée par "Webley & Scott, Limited" de 1897 à 1939.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique englobant les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par "W. & C. Scott & Son" et n'arborant aucune désignation de modèle.
- fabriqué entre 1865 et 1897.
- caractéristiques : canons juxtaposés damas ou en acier Fluid; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le côté ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou bouton d'ouverture sur le pontet; mécanisme à platine ou à coffre; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; avec ou sans sûreté sur la queue de carcasse; extracteurs ou éjecteurs; crosse anglaise ou à poignée-pistolet; fini plus ou moins élaboré.
- fusils de chasse à chiens apparents fabriqués de 1865 à 1897.
- fusils de chasse sans chiens apparents fabriqués de 1874 à 1897.
- ce fusil de chasse à chargement par la culasse était offert en variante à percussion centrale, à broche ou en variante à mécanisme interchangeable (percussion centrale ou à broche).
- certains de ces fusils de chasse sans chien apparents peuvent aussi arborer l'inscription "Patent Crystal Indicator" sur chaque platine. Il s'agissait d'une caractéristique brevetée de Scott & Son : chaque platine comportait un hublot de "cristal" ou de verre afin que le tireur puisse voir si le mécanisme était armé.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu; l'emblème du fabricant, une tour de château surmontée d'un drapeau dans un ovale, peut aussi apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.
- numéros de série compris entre 1 et 58,000 ou 59,000 environ.
- les armes à feu dont le numéro de série est supérieur à 59,000 ont été produites par Webley & Scott.
- les numéros de série des fusils de chasse produits par Webley & Scott sont compris entre 59,000 et 728,000 environ.

Canon

- canons de 699 mm à 914 mm.

Calibre

- normalement, chambre de 2 ½ po ou de 2 ¾ po.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

146

146 Boxlock Ejector

146 Hammerless Boxlock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

158

158 Automatic Ejector

159

159 Hammerless Boxlock

162

162 Hammerless Boxlock

Australian

Australian Special

Automatic Ejector

Automatic Ejector Hammerless Bar Action

B

B Hammerless Back Action

B Monte Carlo

Bogardus Club Gun

C

C Hammerless Back Action

Canadian

Crystal Indicator

Double Barrel

Excellentia

Excellentia Hammerless Bar Action

Excellentia Triplex

Monte Carlo B

Monte Carlo B Hammerless Bar Action

Moore & Harris

Patent Crystal Indicator

Pigeon Club Gun

Premier

Premier Ejector

Premier Ejector Hammerless

Premier Ejector Hammerless Bar Action

Premier Gun

Premier Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Premier Hammerless

Premier Imperial

S/S

Scott's Improved Bolt

Side/Side

Special Grade

The Australian

The Australian Special

The Canadian

The Excellentia

The Excellentia Triplex

The Pigeon Club Gun

The Premier

The Premier Gun

The Premier Imperial

The Unique

The Victoria

The Zephyr

Unique

Unique Hammerless Bar Action

Victoria

Western Gun

Zephyr

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125298
Marque: Scott & Son, W & C
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Scott & Son, W & C
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125298 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W & C Scott & Son" peut figurer sur la table de bascule ou le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - W. & C. Scott & Son était une appellation commerciale utilisée par Webley & Scott, Limited de 1897 à 1939.
Modèle	- fabriqué entre 1897 et 1939. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure avec ou sans sûreté coulissante; chiens latéraux apparents ou sans chien; extracteurs ou éjecteurs; détentes doubles; garde-main effilé quadrillé et monture à poignée anglaise ou poignée demi-pistolet.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - les numéros de série vont de 58,000 ou 59,000 à 116,000 environ.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Ejector

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Double Barrel Shotgun

Double Gun

Hammerless

Hammerless Ejector

Hammerless Ejector Gun

Imperial Premier

Imperial Premier Hammerless Ejector Gun

Monte Carlo

Monte Carlo B

Reliance

Side-Lock Hammerless Gun

The Imperial Premier

The Imperial Premier Ejector Gun

The Imperial Premier Hammerless Ejector Gun

The Monte Carlo B

The Reliance

The Unique

The Unique Hammerless

The Unique Hammerless Ejector Gun

Unique Hammerless Ejector Gun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117436
Marque: Scott & Son, W & C
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Scott & Son, W & C
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Scott & Son, W & C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117436 - 2	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117436 - 4	12 GA PERCUSSION	2	805	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117436 - 5	12 GA PERCUSSION	2	851	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117436 - 3	14 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117436 - 1	4 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W. & C. Scott" ou "W. & C. Scott & Son" ou "W. & C. Scott & Sons" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1860 à 1890.
- fusil de chasse multitube à percussion et à chargement par la bouche.
- ces fusils de chasse à percussion ont été produits en version pour la chasse du gibier terrestre et pour la chasse à la sauvagine.
- les fusils destinés à la chasse à la sauvagine étaient proposés en calibres 4 à 12 tandis que les versions pour la chasse au gibier terrestre étaient offertes en calibres 12 et 14.
- canons juxtaposés; platines à barre avant ou arrière; chiens latéraux apparents; deux détentes; crosse anglaise; plusieurs niveaux de présentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu; présence possible de l'emblème de la firme, une tour de château avec drapeau au sommet dans un ovale.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- la plupart des fusils de chasse à percussion étaient dépourvus de numéros de série. - pour tous les fusils à canons jumelés de W. & C. Scott & Son, les numéros de série étaient compris entre 1 et 58,000 ou 59,000 environ.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Muzzleloader

Double Barrel Percussion

Side by Side Muzzleloader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61518
Marque: Scott Arms Company
Modèle: 1878

Sommaire

Marque:	Scott Arms Company
Modèle:	1878
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61518 - 3	22 RF	7	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61518 - 2	32 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SCOTT ARMS CO" et "PATD APR 23 1878" figurent sur le canon de l'arme examinée.
- brevet en date du 23 avril 1878 déposé par William H. Bliss.
- la date de brevet, 23 avril 1878 ("April 23, 1878"), figure sur les armes à feu fabriquées par Bliss & Goodyear, Hopkins & Allen, Hood Firearms Company, Norwich Falls Pistol Company voire d'autres fabricants également.

Modèle

- les inscriptions "SCOTT ARMS CO" et "PATD APR 23 1878" figurent sur le canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : simple action, boîtier de culasse/carcasse rigide, détente encastrée, canon rond ou octogonal, barillet rond ou cannelé avec crans de verrouillage à l'arrière, cadre de poignée en tête d'oiseau, plaques de poignée en noyer.
- on pense que l'arme a été fabriquée entre 1875 et 1885.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la calotte de poignée, sous la plaquette gauche.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- sur le plafond de la cage du barillet et(ou) le dessus du canon :
"SCOTT ARMS CO." et "PAT.1878" ou "PATD APR 23 1878"."

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61518

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151008	Hawkeye	Hawkeye	Bliss & Goodyear	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1878 Scott Arms Co

1878 Solid Frame Spur Trigger

Apr 23 1878

Patd Apr 23 1878

Pocket Revolver

Scott Arms Co 1878

Solid Frame Spur Trigger

Spur Trigger

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78071
Marque: Scott, J N
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Scott, J N
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Scott, J N
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78071 - 2	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78071 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J.N. Scott" ou variante de cette inscription sur les canons ou les platines.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés de JN Scott n'arborant aucune désignation de modèle.
Fabricant	- "J.N. Scott" ou variante de cette inscription sur les canons ou les platines.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur la table de bascule et les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120966
Marque: Scott, W J & R H
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Scott, W J & R H
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Scott, W J & R H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120966 - 3	40 PERCUSSION	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120966 - 2	40 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120966 - 1	45 PERCUSSION	1	889	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WH & RH SCOTT" figure généralement sur l'arme à feu.
- la société W. J. & R. H. Scott était établie au 9 Beaver Street, Albany, New York, États-Unis, entre 1848 et 1859.
- la société W.J. & R.H. Scott était annoncée comme un fabricant et un distributeur d'armes de chasse de petit gibier à un ou deux canons, de carabines, de fusils de chasse à âme lisse et de pistolets.
- le partenariat conclu entre William J. Scott et Robert H. Scott a pris fin en 1860.
- la société W.J. & R.H. Scott a été réinstaurée au 60 State Street W.J. en 1867.
- la société W.J. & R.H. Scott a cessé son activité en 1874.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- cette arme est une carabine à percussion pour le tir sur cible ou la chasse fabriquée par William J & Richard H Scott avant 1876.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui; viseurs à cran de mire fixes ou réglables; canon octogonal ou mi-rond/mi-octogonal; porte-baguette sous le canon; crosse à poignée anglaise demi-longueur en érable ou en noyer (certaines avec finitions en laiton ou en argentan); chien extérieur à armement manuel sur la platine; cadre de poignée/pontet en faîteau; crosse en forme de croissant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "WH & RH SCOTT" figure généralement sur l'arme à feu. - la société W. J. & R. H. Scott était établie au 9 Beaver Street, Albany, New York, États-Unis, entre 1848 et 1859. - la société W.J. & R.H. Scott était annoncée comme un fabricant et un distributeur d'armes de chasse de petit gibier à un ou deux canons, de carabines, de fusils de chasse à âme lisse et de pistolets. - le partenariat conclu entre William J. Scott et Robert H. Scott a pris fin en 1860. - la société W.J. & R.H. Scott a été réinstaurée au 60 State Street W.J. en 1867. - la société W.J. & R.H. Scott a cessé son activité en 1874.
Mécanisme	- arme à feu à percussion, à un coup et à chargement par la bouche.
Canon	- la longueur de canon peut varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Single Barrel Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105316
Marque: Scotti
Modèle: 1928

Sommaire

Marque:	Scotti
Modèle:	1928
Fabricant:	Isotta-Fraschini
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105316 - 1	303 BRITISH	N/D	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "SCOTTI" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme conçue par Alfredo Scotti de Brescia, Italie.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 1928.
Fabricant	- "ISOTA" over "FRASCHINI" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Isota Fraschini produisait des automobiles et des moteurs d'avions et la firme fut rachetée par Oerlikon de Suisse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "CAL. 7.7-CEL." sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - calibre 7,7 x 56R italien, identique au .303 BRITISH.
Coups	- bande de 250 cartouches ou chargeur-tambour (capacité non précisée).
Autres marquages	- "MILANO- 1938 - XV" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

28

Model 1928

Modello 28

Pattern of 1928

Scotti Model 1928

Scotti Model 28

Scotti Modello 28

Scotti Pattern of 1928

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105275
Marque: Scotti
Modèle: 1928

Sommaire

Marque:	Scotti
Modèle:	1928
Fabricant:	Isotta-Fraschini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105275 - 1	303 BRITISH	N/D	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SCOTTI" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme conçue par Alfredo Scotti de Brescia, Italie.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 1928.
Fabricant	- "ISOTA" over "FRASCHINI" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Isota Fraschini produisait des automobiles et des moteurs d'avions et la firme fut rachetée par Oerlikon de Suisse.
Mécanisme	- emprunt de gaz, culasse rotative.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "CAL. 7.7-CEL." sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - calibre 7,7 x 56R italien, identique au .303 BRITISH.
Coups	- bande de 250 cartouches ou chargeur-tambour (capacité non précisée).
Autres marquages	- "MILANO- 1938 - XV" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

28

Model 1928

Modello 28

Pattern of 1928

Scotti Model 1928

Scotti Model 28

Scotti Modello 28

Scotti Pattern of 1928

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163646
Marque: Scotti
Modèle: 1932

Sommaire

Marque:	Scotti
Modèle:	1932
Fabricant:	Isotta-Fraschini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163646 - 3	20X138B LONG SOLOTHURN	N/D	1540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163646 - 1	20X138B LONG SOLOTHURN	12	1540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163646 - 2	20X138B LONG SOLOTHURN	60	1540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SCOTTI" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme conçue par Alfredo Scotti de Brescia, en Italie.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version élargie de la mitrailleuse Scotti de 12,7 mm, dotée d'une chambre pour une cartouche Solothurn de 20 mm destinée à être utilisée comme canon antiaérien; ce canon pouvait être en version alimentée par bande-chargeur ou par tambour, mais le plus souvent, il était en version à alimentation par lame-chargeur sur un pivot avec des viseurs à cercles.
- caractéristiques : fini bleui; cache-flamme conique; tube à gaz/piston sous le canon; enveloppe de canon à fentes à l'avant du boîtier de culasse même; mécanisme de pointage en direction/hausse pivotant ou à volant.

Fabricant

- les inscriptions "ISOTA" et "FRASCHINI" figurent sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Isota Fraschini fabriquait des automobiles et des moteurs d'aéronef et a finalement été achetée par Oerlikon de la Suisse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- ce canon pouvait être en version alimentée par lame-chargeur (12 coups), par chargeur-tambour (60 coups) ou par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20/77

Cannone-Mitragliera da 20/77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25799
Marque: Scotts, J N
Modèle: 1889 Safety Hammerless

Sommaire

Marque:	Scotts, J N
Modèle:	1889 Safety Hammerless
Fabricant:	Smith, Otis A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25799 - 1	32 S&W	5	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.N.SCOTTS SAFETY HAMMERLESS" et "PAT.JAN. 24, 1888.OCT 29 1889" figurent sur deux lignes sur le dessus du canon de l'arme référencée.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Pat. Jan. 24, 1888 Oct. 29, 1889" figure sur la cage de barillet.
- revolver peu commun à action double seulement, plaqué nickel, avec carcasse en laiton fabriqué en vertu de brevets émis à John T. Smith, de Rockfall, dans l'État du Connecticut.
- boîtier de culasse/carcasse et canon une pièce entièrement en laiton, avec barillet cannelé en acier, fini plaqué nickel, rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et un verrou/arrêtoir de barillet monté sur la cage du barillet, qui peut être enfoncé pour dégager le barillet afin de le charger et de le décharger.
- ces revolvers ont été fabriqués pour divers distributeurs par Otis A. Smith, de Rockfall, dans l'État du Connecticut, mais ils ne portent souvent aucune marque de fabricant.
- une version de ce revolver avec carcasse plus petite et en calibre 22, appelée modèle 1892, a également été fabriquée à partir des mêmes brevets, mais avec un boîtier de culasse/une carcasse et un canon en fer.

Fabricant

- le nom de fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la poignée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25799

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119212	Kirtland Brothers	1889 Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

PAT.JAN. 24, 1888.OCT 29 1889

Safety Hammerless

Safety Hammerless 1889

Scotts Safety Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124276
Marque: Scout
Modèle: Scout

Sommaire

Marque:	Scout
Modèle:	Scout
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124276 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124276 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Scout" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Scout" était une appellation commerciale utilisée par Iver Johnson, Stevens, Crescent, Hood et peut-être également par d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "Scout" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fut et monture à poignée demi-pistolet quadrillés; levier d'ouverture sur le dessus; chien extérieur; guidon à grain d'orge.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de cinq chiffres.
- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200127
Marque: SCSA
Modèle: Taipan Evo

Sommaire

Marque:	SCSA
Modèle:	Taipan Evo
Fabricant:	Southern Cross Small Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200127 - 1	223 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200127 - 2	223 REM	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200127 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200127 - 4	300 AAC BLACKOUT	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose des lettres "SCSA" sur le contour d'un kangourou et d'étoiles.
- L'inscription "SOUTHERN CROSS SMALL ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2025.
- "TAIPAN EVO" figure sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse
- "Taipan Evo" est une version mise à jour du "Taipan X" avec un nouveau boîtier de culasse/carcasse inférieur synthétique et des modifications ergonomiques.
- Caractéristiques : garde-main en alliage avec rail d'accessoires; fût à pompe; boîtier de culasse/carcasse supérieur et inférieur fixés à l'aide de vis; rail d'accessoires sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée d'armement moletée amovible côté gauche; levier/relâchement du verrou côté gauche; sélecteur de sûreté rotatif côté gauche; fenêtre d'éjection et déflecteur d'obus du côté droit; bouton de l'arrêtoir de chargeur du côté droit; verrou rotatif à plusieurs tenons; puits d'alimentation évasé; poche de détente compatible avec AR-15; monture synthétique en forme de coquillage évidée avec poignée-pistolet munie d'une cavité pour pouce; porte-chargeur de rechange dans la crosse; battants de bretelle à détachement rapide; appuie-joue réglable; entretoises de monture; tampon de recul.
- Caractéristiques possibles : fini métallique à revêtement de couleur.
- Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 885 mm (34.8 po) et poids moyen de 3.29 kg (7.25 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose des lettres "SCSA" sur le contour d'un kangourou et d'étoiles. - L'inscription "SOUTHERN CROSS SMALL ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Le mécanisme assisté par ressort peut être actionné soit par pompe ou culasse à manoeuvre rectiligne. - La poignée d'armement à manoeuvre rectiligne amovible se visse dans le porte-culasse et se déplace dans une fente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le ressort d'assistance du mécanisme est enfermé dans le garde-main et court de façon concentrique le long du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 5 rayures, 1 tour en 8 po, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AR-15/M16".
Remarques de la loi canadienne	- La carcasse supérieure de cette arme à feu est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197453	SCSA	Taipan Light	Southern Cross Small Arms	Carabine	Mécanisme à pompe
198264	SCSA	Taipan X	Southern Cross Small Arms	Carabine	Autre

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197453
Marque: SCSA
Modèle: Taipan Light

Sommaire

Marque:	SCSA
Modèle:	Taipan Light
Fabricant:	Southern Cross Small Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197453 - 2	223 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
197453 - 1	223 REM	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "TAIPAN LIGHT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail pour accessoires monté sur le dessus; garde-main enveloppé; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 889 mm (35 po) et poids moyen de 3.1 kg (6.8 lb).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Il s'agit d'une arme alimentée au moyen de boîtiers-chargeurs détachables de style AR.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198264	SCSA	Taipan X	Southern Cross Small Arms	Carabine	Autre
200127	SCSA	Taipan Evo	Southern Cross Small Arms	Carabine	Autre

Autre nom/code de produit

Light Taipan

Taipan

TaipanLight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198264
Marque: SCSA
Modèle: Taipan X

Sommaire

Marque:	SCSA
Modèle:	Taipan X
Fabricant:	Southern Cross Small Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198264 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198264 - 4	300 AAC BLACKOUT	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198264 - 2	5.56MM NATO	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198264 - 1	5.56MM NATO	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "SCSA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "TAIPAN X" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; garde-main flottant ventilé; déflecteur de douille en polymère situé derrière la fenêtre d'éjection; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté manuelle située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "SCSA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Le mécanisme à ressort peut être actionné en tirant vers l'arrière le fût ou la poignée d'armement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de quatre chiffres et d'un préfixe d'une lettre.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - "Taipan X" utilise les chargeurs conçus pour l'arme à feu communément connue comme le AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197453	SCSA	Taipan Light	Southern Cross Small Arms	Carabine	Mécanisme à pompe
200127	SCSA	Taipan Evo	Southern Cross Small Arms	Carabine	Autre

Autre nom/code de produit

SCSA Taipan

SCSA Taipan X

Taipan

TaipanX

X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194905
Marque: SDM
Modèle: JMB 1887

Sommaire

Marque:	SDM
Modèle:	JMB 1887
Fabricant:	Sino Defense Manufacturing (SDM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194905 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SDM" figure sur le côté du boîtier de la culasse/la carcasse.
- "SDM" signifie "Sino Defense Manufacturing"; les armes à feu sont distribuées exclusivement par Prima Armi, une entreprise établie à Pinerolo, en Italie.
- L'inscription "MADE IN P.R.C" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- L'inscription "J.M.B. 1887" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le mécanisme de l'arme à feu est basé sur le modèle 1887 de Winchester.
- Caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à grain d'orge en laiton fixe; boîtier de culasse/carcasse bleui à mécanisme à levier sans chien extérieur; détente à simple action; levier d'armement en boucle avec pontet rond intégré; poignée-pistolet de type crosse tronquée, longueur du levier, en fini bois foncé lisse avec la même chose sur les plaques latérales du fût.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 997 mm (39,25 po).

Fabricant

- L'inscription "SDM" figure sur le côté du boîtier de la culasse/la carcasse.
- "SDM" signifie "Sino Defense Manufacturing"; les armes à feu sont distribuées exclusivement par Prima Armi, une entreprise établie à Pinerolo, en Italie.
- L'inscription "MADE IN P.R.C" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur l'arme à feu.

Calibre

- Le calibre figure généralement sur l'arme à feu.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1887 JMB

1887 Winchester

2SDM91003

J M B 1887

J.M.B. 1887

Winchester 1887

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194903
Marque: SDM
Modèle: K98

Sommaire

Marque:	SDM
Modèle:	K98
Fabricant:	Sino Defense Manufacturing (SDM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194903 - 1	22 LR	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194903 - 2	22 LR	10	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SDM" peut figurer sur l'arme à feu.
- "SDM" signifie "Sino Defense Manufacturing"; les armes à feu sont distribuées exclusivement par Prima Armi, une entreprise établie à Pinerolo, en Italie.
- L'inscription "MADE IN P.R.C" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- La conception de l'arme à feu est une version de calibre 22 Long Rifle du mécanisme à verrou "Mauser 98".
- Caractéristiques : canon rayé rond et bleui avec guidon fixe à anneau rond; fonctionnement à verrou, avec rail de fixation intégré à dessus plat, boîtier de culasse/carcasse avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et hausse réglable à encoche en V intégrée; chargeur amovible; barrette de sûreté de verrou arrière à trois positions; détente simple et pontet arrondi; crosse à poignée-pistolet une pièce non prononcée en bois lisse de type Mauser 98 avec garde-main intégré et tampon de recul noir.
- Avec un canon de 530 mm (20,8 po), la longueur totale est de 970 mm (38,2 po) et le poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- L'inscription "SDM" peut figurer sur l'arme à feu.
- "SDM" signifie "Sino Defense Manufacturing"; les armes à feu sont distribuées exclusivement par Prima Armi, une entreprise établie à Pinerolo, en Italie.
- L'inscription "MADE IN P.R.C" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- Le calibre figure généralement sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2SDM90001

2SDM90002

98 Karabiner

98K

98K Infantry

98K Mauser

98K Sniper

Karabiner

Karabiner 98

Karabiner 98 Infantry Rifle

Karabiner 98 Sniper Rifle

Karabiner 98-K

Karabiner 98K Infantry Rifle

Karabiner 98K Sniper Rifle

Karabiner 98k

Mauser 98

Mauser 98K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196637
Marque: SDM
Modèle: SMG9

Sommaire

Marque:	SDM
Modèle:	SMG9
Fabricant:	Sino Defense Manufacturing (SDM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196637 - 1	9MM LUGER	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 175	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196637 - 3	9MM LUGER	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 175	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196637 - 2	9X21 IMI	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 175	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196637 - 4	9X21 IMI	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 175	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription SDM figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription SDM figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription SMG9 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription SMG9 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée d'armement montée sur le côté gauche; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de l'arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée pistolet synthétique creuse, servant de rangement, avec rainures pour placer les doigts.
- Avec un canon de 216 mm (8,5 po), la longueur totale de l'arme est de 686 mm et de 460 mm crosse repliée.

Fabricant

- L'inscription SDM figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription SDM figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176942	Sino Defense Manufacturing (SDM)	SMG9	Chinese State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique
197392	EMEI	CS/LS5	Chinese State Arsenal, JianShe	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

SMG 9

SMG-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194904
Marque: SDM
Modèle: Terminator T800

Sommaire

Marque:	SDM
Modèle:	Terminator T800
Fabricant:	Sino Defense Manufacturing (SDM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194904 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	410	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SDM" figure sur le côté du boîtier de la culasse/la carcasse.
- "SDM" signifie "Sino Defense Manufacturing"; les armes à feu sont distribuées exclusivement par Prima Armi, une entreprise établie à Pinerolo, en Italie.
- L'inscription "MADE IN P.R.C" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Le mécanisme de l'arme à feu est basé sur le modèle 1887 de Winchester.
- Caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à grain d'orge en laiton fixe; boîtier de culasse/carcasse bleui à mécanisme à levier sans chien extérieur; détente à simple action; levier d'armement en boucle avec pontet rond intégré; poignée-pistolet de type crosse tronquée, longueur du levier, en fini bois foncé lisse avec la même chose sur les plaques latérales du fût.
- Avec un canon de 410 mm (16,14 po), la longueur totale est de 630 mm (24,8 po).

Fabricant

- L'inscription "SDM" figure sur le côté du boîtier de la culasse/la carcasse.
- "SDM" signifie "Sino Defense Manufacturing"; les armes à feu sont distribuées exclusivement par Prima Armi, une entreprise établie à Pinerolo, en Italie.
- L'inscription "MADE IN P.R.C" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur l'arme à feu.

Calibre

- Le calibre figure généralement sur l'arme à feu.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1887

1887 Winchester

2SDM91005

T-800

T-800 Terminator

T800

T800 Terminator

Terminator T-800

Winchester 1887

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138238
Marque: SEAM
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	SEAM
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Sociedad Espanola de Armas y Municiones (SEAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138238 - 1	32 AUTO	6	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138238 - 2	7.65MM	6	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABRICA DE ARMAS S.E.A.M." figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "S E A M" apparaît en relief sur le haut des plaquettes de crosse.
- "SEAM" est l'abréviation de "Fabrica de Armas de Sociedad Espanol de Armas y Municiones" d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL CAL. 7.65" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme mise sur le marché avant 1940.
- caractéristiques : rainure sur le dessus de la glissière pour organe de visée fixe; canon rond; glissière à côtés plats avec éjection du côté droit et stries de préhension à l'arrière; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant de la plaquette de poignée; anneau de cordon monté sur le côté gauche du cadre de crosse arrière; arrêtoir de chargeur sur le dessous du cadre de crosse arrière.
- longueur totale d'environ 135 mm et hauteur totale d'environ 108 mm.

Fabricant

- la Fabrica de Armas de Sociedad Espanol de Armas y Municiones (SEAM) a été active de 1924 à 1939.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1906 Browning Type

Eibar Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117366
Marque: SEAM
Modèle: Seam 11627

Sommaire

Marque:	SEAM
Modèle:	Seam 11627
Fabricant:	Sociedad Espanola de Armas y Municiones (SEAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117366 - 2	25 AUTO	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117366 - 1	6.35MM	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FABRICA DE ARMAS S.E.A.M." sur le côté gauche de la glissière.
- "S E A M" en relief au haut des plaquettes de crosse et médaillon "SEAM" incrusté dans les plaquettes.
- "SEAM" est l'acronyme de "Fabrica de Armas de Sociedad Espanol de Armas y Municiones" d'Eibar, Espagne.

Modèle

- l'inscription "S.E.A.M." figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "PATENTE No 11627" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué avant 1940.
- caractéristiques : rainure sur le dessus de la glissière en guise de viseur fixe; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection côté droit et stries de prise en main à l'arrière; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la plaquette; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de la bride de poignée arrière.
- la longueur totale de l'arme est d'environ 116 mm, sa hauteur totale est d'environ 83 mm.
- ne pas confondre ce pistolet avec le modèle "SEAM 11627 Pocket"; là où le modèle "SEAM 11627" est inspiré du modèle Browning 1906, le modèle "SEAM 11627 Pocket" est inspiré du modèle 9 de Walther.

Fabricant

- la Fabrica de Armas de Sociedad Espanol de Armas y Municiones (SEAM) fut en activité de 1924 à 1939.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122329	SEAM	Silesia	Sociedad Espanola de Armas y Municiones (SEAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11627

1906 Browning Type

Browning 1906 Type

Eibar Type

Patente No 11627

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21763
Marque: SEAM
Modèle: Seam 11627 Pocket

Sommaire

Marque:	SEAM
Modèle:	Seam 11627 Pocket
Fabricant:	Sociedad Espanola de Armas y Municiones (SEAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21763 - 2	25 AUTO	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21763 - 1	6.35MM	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SEAM" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le médaillon "SEAM" est incrusté dans les plaquettes de crosse.
- "SEAM" est l'abréviation de "Fabrica de Armas de Sociedad Espanol de Armas y Municiones" d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- les inscriptions "SEAM PATENT No 11627" et "POCKET MODEL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée avant 1940.
- ressemble à un modèle 9 de Walther.
- caractéristiques : rainure sur le dessus de la glissière pour recevoir un viseur fixe; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection côté droit et striations de prise à l'arrière; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la plaquette de poignée; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de la bride de poignée arrière.
- longueur totale d'environ 117 mm, hauteur totale d'environ 77 mm.
- ne pas confondre ce pistolet avec le modèle "SEAM 11627"; là où le modèle "SEAM 11627" est inspiré du modèle Browning 1906, le modèle "SEAM 11627 Pocket" est inspiré du modèle 9 de Walther.

Fabricant

- la Fabrica de Armas de Sociedad Espanol de Armas y Municiones (SEAM) a été active de 1924 à 1939.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23298	Walther	9	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11627

Patent No 11627

Pocket

Pocket Model

Seam Patent No 11627 Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122329
Marque: SEAM
Modèle: Silesia

Sommaire

Marque:	SEAM
Modèle:	Silesia
Fabricant:	Sociedad Espanola de Armas y Municiones (SEAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122329 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122329 - 1	7.65MM	7	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SEAM" est habituellement moulée dans un médaillon incrusté dans les plaquettes de poignée.
- "SEAM" est l'abréviation de "Fabrica de Armas de Sociedad Espanol de Armas y Municiones", d'Eibar, Espagne.

Modèle

- l'inscription "Automatic Pistol Cal 6.35" au-dessus de "SILESIA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une copie espagnole/Eibar type du pistolet semi-automatique Browning 1906.
- boîtier-chargeur amovible, à fonctionnement par refoulement des gaz.
- caractéristiques : arrêtoir de chargeur sur le talon de la crosse; rainure de visée sur le dessus de la glissière; rainures droites de prise en main à l'arrière de la glissière; sûreté à levier situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la poignée, plaquettes de poignées quadrillées en plastique.

Fabricant

- Fabrica de Armas de Sociedad Espanol de Armas y Municiones (SEAM) fut en activité de 1924 à 1939.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- un numéro à trois chiffres, sans préfixe ni suffixe, figure sur l'arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- l'inscription suivante peut figurer sur le côté gauche de la glissière : "AUTOMATIC PISTOL" suivie du calibre.
- les poinçons d'homologation espagnols figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117366	SEAM	Seam 11627	Sociedad Espanola de Armas y Municiones (SEAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122289
Marque: Searcy, B
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Searcy, B
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Searcy, B & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122289 - 3	470 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122289 - 2	500 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122289 - 4	577 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122289 - 1	700 NITRO EXPRESS	2	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "B. Searcy & Co." ou une variante de celle-ci figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le dessus de la bande de visée, entre les canons.
Modèle	- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu. - Searcy & Co. fabrique sur mesure des fusils à canons superposés à mécanisme à platine ou à coffre. - les caractéristiques peuvent varier grandement parce que chaque pièce est fabriquée sur mesure.
Fabricant	- l'inscription "B. Searcy & Co." ou une variante de celle-ci figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le dessus de la bande de visée, entre les canons. - B. Searcy & Co. est un fabricant de carabines établi à Boron, dans l'État de la Californie (É.-U.); la société a été fondée en 1975.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres précédés d'un préfixe de deux lettres et figurait sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse. - le préfixe "BL" a été relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Boxlock Double Rifle
- Classic Double Rifle
- Classic Model Double Rifle
- Deluxe Double Rifle
- Deluxe Grade Double Rifle
- Deluxe Grade Underlever Double Rifle
- Deluxe Sidelock Double Rifle
- Double Express Rifle
- Express Rifle
- PH
- PH Model Double Rifle
- Sidelock Double Rifle
- Underlever Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120744
Marque: Sears
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	1
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120744 - 1	22 LR	1	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, en Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a sous-traité à divers fabricants la production d'armes à feu vendues sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey", qui a été utilisée de 1893 à 1918 sur les armes à feu fabriquées par Meriden Arms Company;
- la marque "Ranger", qui a été utilisée de 1925 à 1945;
- la marque "J.C. Higgins", qui a été utilisée de 1946 à 1962;
- les marques "Sears" et "Ted Williams", qui ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario (Canada) et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois (É.-U.).
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford, en Ontario (Canada), en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- "Sears" et "Mod: 1" et "Sears, Roebuck and Co." et "Mod. No. 273.27010" et "Made in U.S.A." peuvent figurer sur le canon.
- "Winchester 121" vendu sous l'appellation commerciale et la désignation de modèle de Sears.
- caractéristiques : canon rond; organes de visée fixes; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- peut n'arborer aucun numéro de série. - Note : le numéro "27327010" est un numéro de catalogue de Sears Roebuck & Company.
Calibre	- figure sur le canon : 22 S, L. ou L.R.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2636	Winchester	121	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

273 27010

273.27010

27327010

Mod 1

Mod. 1

Model 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5066
Marque: Sears
Modèle: 101.1

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.1
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5066 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5066 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5066 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5066 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5066 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5066 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5066 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77151
Marque: Sears
Modèle: 101.100

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.100
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77151 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77151 - 1	12 GA X 3"	1	912	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77151 - 2	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77151 - 5	20 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77151 - 4	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	"SEARS, ROEBUCK & COMPANY", "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été employée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited". - Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893, à Chicago, en Illinois, aux États-Unis. - Sears, Roebuck and Company a conclu des contrats avec divers fabricants en vue de la production d'armes à feu vendues sous diverses marques de commerce, dont les suivantes : - "A.J. Aubrey" a été employée de 1893 à 1918 et figurait sur des armes fabriquées par la Meriden Arms Company. - la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945. - la marque "J.C. Higgins" a été employée de 1946 à 1962. - les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962. - les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester, et Zoli. - Simpson-Sears Limited consistait en un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario, au Canada, et Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis. - Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952. - Simpson-Sears Limited a ouvert sa première boutique à Stratford, en Ontario, au Canada, en 1953. - Simpson-Sears Limited a été rebaptisée "Sears Canada Incorporated" en 1984.
Modèle	- l'inscription "MODEL 101,100" figure habituellement sur le canon. - caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec bouton-poussoir d'ouverture monté sur le côté gauche; chien à crête exposé; garde-main en bois et crosse à poignée demi-pistolet. - un chien est généralement représenté de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant n'est habituellement pas inscrit sur l'arme.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5067
Marque: Sears
Modèle: 101.10040

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.10040
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5067 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5067 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5067 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5067 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5067 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5067 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5067 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5068
Marque: Sears
Modèle: 101.10041

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.10041
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5068 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5068 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5068 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5068 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5068 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5068 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5068 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4766
Marque: Sears
Modèle: 101.1120

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.1120
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4766 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1952 à 1971 approx.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques Sûreté bloquant la détente et la gâchette à l'arrière du boîtier de culasse, du côté droit. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique et plaque de couche en ébonite. Culasse à verrouillage automatique, deux extracteurs et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 51 ou Springfield 951, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4329	Stevens	51 410	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5080
Marque: Sears
Modèle: 101.12

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.12
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5080 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1971 approx.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques Magasin tubulaire sous le canon. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, bout du fût noir et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 59, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4089	Stevens	59	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
126800	Ranger	101.12	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5083
Marque: Sears
Modèle: 101.13

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.13
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5083 - 2	22 LONG	17	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5083 - 1	22 LR	15	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5083 - 3	22 SHORT	22	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1965 approx.

Remarques

Fusil à verrou; verrou et détente chromés. Armement à l'ouverture; deux extracteurs et éjection automatique. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc (fût à bout noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 86, mais monture différente et possibilité de modifications internes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3674	Stevens	86	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5085
Marque: Sears
Modèle: 101.138

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.138
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5085 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1952 à 1971 approx.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Sûreté bloquant la détente et la gâchette à l'arrière du boîtier de culasse, du côté droit. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique et plaque de couche en ébonite. Culasse à verrouillage automatique, deux extracteurs et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Springfield 18, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4335	Stevens	38A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4767
Marque: Sears
Modèle: 101.1380

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.1380
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4767 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1948.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Chargeur détachable. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, bout du fût noir, plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 58 ou Springfield 18C, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68144	Higgins, J C	101.1380	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5084
Marque: Sears
Modèle: 101.1381

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.1381
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5084 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1952 à 1971 approx.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Sûreté bloquant la détente et la gâchette à l'arrière du boîtier de culasse, du côté droit. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique et plaque de couche en ébonite. Culasse à verrouillage automatique, deux extracteurs et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Springfield 951 et 18, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4511	Springfield	951	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4512	Springfield	18 410	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5087
Marque: Sears
Modèle: 101.1620-1670

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.1620-1670
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5087 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5087 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5087 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5087 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5087 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5087 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5087 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5087 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5087 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1940 à 1950/5 approx.

Remarques

Carcasse cémentée, deux détentes et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Monture en noyer; poignée-pistolet à calotte et fût quadrillés. Plaque de couche en caoutchouc et deux grains d'orge en ivoire Lyman. Canons bleuis en acier forgé, avec bande mate. Canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum, sauf en calibre .410 (deux canons à étranglement maximum). Comme Stevens 530, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4351	Stevens	530	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5069
Marque: Sears
Modèle: 101.1700

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.1700
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5069 - 3	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5069 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5069 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5069 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5069 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5069 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5069 - 8	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143742
Marque: Sears
Modèle: 101.1701

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.1701
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143742 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et "SEARS, ROEBUCK & CO." sous "MODEL 101.1701." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- les inscriptions "SEARS, ROEBUCK AND CO." et "- MODEL 101.1701" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds et bleuis à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/cartouche plaqué nickel articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; détente simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Calibre	- le calibre figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79011	Fox	BSE Series H	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
79014	Fox	BSE Series F	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5070
Marque: Sears
Modèle: 101.1750

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.1750
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5070 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5070 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5070 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5070 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5070 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5070 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5070 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5071
Marque: Sears
Modèle: 101.1760

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.1760
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5071 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5071 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5071 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5071 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5071 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5071 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5071 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5091
Marque: Sears
Modèle: 101.20

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.20
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5091 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1965 approx.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil à verrou; verrou et détente chromés. Armement manuel; extracteur et éjecteur robustes. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc (fût à bout noir sur premiers modèles). Guidon à lame (grain d'orge plaqué or sur premiers modèles). Canon profilé rond. Comme Stevens 15, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3659	Stevens	15	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4764
Marque: Sears
Modèle: 101.25

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.25
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4764 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1971 approx.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Magasin tubulaire sous le canon. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, bout du fût noir et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 59, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4089	Stevens	59	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
65785	Higgins, J C	101.25	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4770
Marque: Sears
Modèle: 101.2830

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.2830
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4770 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1967 à 1978.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - canon profilé rond.

Remarques Fusil à un coup à verrou. Sûreté ergonomique coulissante. Monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc et pontet en acier. Guidon de type sport et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 73, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4288	Stevens	73	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5092
Marque: Sears
Modèle: 101.3

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.3
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5092 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1935-1948.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil à verrou; armement automatique, sûreté ergonomique indépendante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Démontage facile sans aucun outil. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 237, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4541	Springfield	237	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5093
Marque: Sears
Modèle: 101.3538830

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.3538830
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5093 - 1	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué vers 1976.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - à levier.

Remarques Mécanisme à culasse basculante de type Martini. Fusil à un coup de type "Western" : levier de sous-garde, crosse anglaise et fût distincts et magasin tubulaire factice donnant l'illusion qu'il s'agit d'une arme à levier classique. Le boîtier de culasse, le levier et la grenadière avant sont en alliage de zinc moulé sous pression au fini noir époxyde. Les autres pièces métalliques sont bleuies. Crosse pâle en bois veiné noyer et fût apparié. Canon profilé rond. Comme Stevens 89, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4393	Stevens	89	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5095
Marque: Sears
Modèle: 101.4

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.4
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5095 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1948.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Chargeur détachable. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, bout du fût noir et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 38A, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4335	Stevens	38A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
126202	Higgins, J C	101.40	Savage	Fusil de chasse	À un coup
127565	Ranger	101.4	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4765
Marque: Sears
Modèle: 101.40

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.40
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4765 - 3	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4765 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "Model 101.40" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "101.40" est un Springfield modèle 947 ou un Stevens modèle 940 fabriqué pour Sears, Roebuck & Company et vendu sous les appellations commerciales "JC Higgins" ou "Sears".
- caractéristiques : canon rond bleui et profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e) à mécanisme à bascule avant, avec levier d'ouverture sur le côté droit; chien apparent central situé à l'arrière du bouclier; garde-main et crosse à poignée-pistolet au fini noyer avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4302	Stevens	940	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4303	Stevens	940Y	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4304	Stevens	940YD	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4306	Stevens	940D	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4495	Springfield	947	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4867	Springfield	947D	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4882	Springfield	947Y	Savage	Fusil de chasse	À un coup
126202	Higgins, J C	101.40	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

101 40

Model 101.40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5098
Marque: Sears
Modèle: 101.5

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.5
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5098 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1939 à 1942.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique; bout du fût noir et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 37, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4328	Stevens	37	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5072
Marque: Sears
Modèle: 101.51004

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.51004
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5072 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5072 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5072 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5072 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5072 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5072 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5072 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5073
Marque: Sears
Modèle: 101.510070

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.510070
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5073 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5073 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5073 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5073 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5073 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5073 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5073 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5100
Marque: Sears
Modèle: 101.51009

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.51009
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5100 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée vers 1940.
- même modèle d'arme à feu que le modèle 944Y de Springfield avec certaines modifications internes et/ou externes possibles.
- arme fabriquée pour Sears.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse léger cémenté; éjecteur automatique; chien extérieur; levier d'ouverture de culasse monté sur la queue de carcasse; poignée-pistolet; monture en noyer avec plaque de couche en caoutchouc; canon léger à étranglement maximum.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4527	Springfield	944	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30533
Marque: Sears
Modèle: 101.51013

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.51013
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30533 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30533 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30533 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30533 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30533 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30533 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30533 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- numéros de série non obligatoires avant 1968.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5074
Marque: Sears
Modèle: 101.51024

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.51024
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5074 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5074 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5074 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5074 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5074 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5074 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5074 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30489
Marque: Sears
Modèle: 101.51026

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.51026
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30489 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30489 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30489 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30489 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30489 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30489 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30489 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- numéros de série non obligatoires avant 1968.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30494
Marque: Sears
Modèle: 101.510270

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.510270
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30494 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30494 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30494 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30494 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30494 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30494 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30494 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- numéros de série non obligatoires avant 1968.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30501
Marque: Sears
Modèle: 101.51044

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.51044
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30501 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30501 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30501 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30501 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30501 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30501 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30501 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- numéros de série non obligatoires avant 1968.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5099
Marque: Sears
Modèle: 101.510660

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.510660
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5099 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Carcasse cémentée légère, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet de plus petite taille en noyer; plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon léger à étranglement maximum. Comme Springfield 944Y, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4527	Springfield	944	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5103
Marque: Sears
Modèle: 101.512220

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.512220
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5103 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5103 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5103 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5103 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5103 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5103 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5103 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5103 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5103 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5103

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5103 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1940 à 1950/5 approx.

Remarques

Carcasse cémentée, deux détentes et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Monture en noyer; poignée-pistolet à calotte et fût quadrillés. Plaque de couche en caoutchouc et deux grains d'orge en ivoire Lyman. Canons bleuis en acier forgé, avec bande mate. Canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum, sauf en calibre .410 (deux canons à étranglement maximum). Comme Stevens 530, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4351	Stevens	530	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5104
Marque: Sears
Modèle: 101.512230

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.512230
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5104 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5104 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5104 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5104 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5104 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5104 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5104 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5104 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5104 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5104

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5104 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1940 à 1950/5 approx.

Remarques

Carcasse cémentée, deux détentes et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Monture en noyer; poignée-pistolet à calotte et fût quadrillés. Plaque de couche en caoutchouc et deux grains d'orge en ivoire Lyman. Canons bleuis en acier forgé, avec bande mate. Canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum, sauf en calibre .410 (deux canons à étranglement maximum). Comme Stevens 530, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4351	Stevens	530	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5105
Marque: Sears
Modèle: 101.51451

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.51451
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5105 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5105 - 2	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle - fabriqué de 1956 à 1968 approx.

Remarques Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; crosse et fût rainurés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon de magasin réduisant à 3 le nombre de cartouches pouvant être introduites dans l'arme. Comme Springfield 67, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4501	Springfield	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5106
Marque: Sears
Modèle: 101.51452

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.51452
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5106 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5106 - 2	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle - fabriqué de 1956 à 1968 approx.

Remarques Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; crosse et fût rainurés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon de magasin réduisant à 3 le nombre de cartouches pouvant être introduites dans l'arme. Comme Springfield 67, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4501	Springfield	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30756
Marque: Sears
Modèle: 101.51454

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.51454
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30756 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30756 - 2	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle - fabriqué de 1956 à 1968 approx.

Remarques Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; crosse et fût rainurés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon de magasin réduisant à 3 le nombre de cartouches pouvant être introduites dans l'arme.
Comme Springfield 67, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4501	Springfield	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30758
Marque: Sears
Modèle: 101.51472

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.51472
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30758 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30758 - 2	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle - fabriqué de 1956 à 1968 approx.

Remarques Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; crosse et fût rainurés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon de magasin réduisant à 3 le nombre de cartouches pouvant être introduites dans l'arme.
Comme Springfield 67, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4501	Springfield	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5204
Marque: Sears
Modèle: 101.52772

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.52772
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5204 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5204 - 2	22 MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1969 à 1978.

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer sélectionné avec busc cannelé; poignée-pistolet et fût quadrillés. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse à cran de mire réglable en hauteur. Boîtier de culasse bleui et sûreté ergonomique bloquant la détente à l'arrière du boîtier de culasse. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Chargeur détachable. Comme Savage 65 ou 65M, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5198	Savage	65	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
5202	Savage	65M	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30760
Marque: Sears
Modèle: 101.52773

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.52773
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30760 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30760 - 2	22 MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle - fabriqué de 1969 à 1978.

Remarques Monture Monte Carlo en noyer sélectionné avec busc cannelé; poignée-pistolet et fût quadrillés. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse à cran de mire réglable en hauteur. Boîtier de culasse bleui et sûreté ergonomique bloquant la détente à l'arrière du boîtier de culasse. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Chargeur détachable. Comme Savage 65 ou 65M, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5198	Savage	65	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
5202	Savage	65M	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30773
Marque: Sears
Modèle: 101.5350

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.5350
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30773 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30773 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30773 - 4	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30773 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1971 approx.

Remarques

Chargeur détachable et sûreté ergonomique bloquant la détente placée sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. Monture en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc et guidon à grain d'orge. Comme Springfield 18 et Stevens 58 (calibres 12, 16 et 20), mais possibilités de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4364	Stevens	58	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4515	Springfield	18	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30775
Marque: Sears
Modèle: 101.5350D

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.5350D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30775 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30775 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30775 - 4	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30775 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- "MODEL 101.5350-D" figure sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée de 1935 à 1971.
- caractéristiques relevées : canon profilé bleui avec un guidon à grain d'orge et hausse rainurée; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur en avant du pontet; monture monopièce à poignée-pistolet.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- peut ne pas porter de numéro.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4364	Stevens	58	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4515	Springfield	18	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

101.5353-D

1015350D

Model 101.5350-D

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5110
Marque: Sears
Modèle: 101.53521

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.53521
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5110 - 1	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5110 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5110 - 3	30-30 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1952 à 1960 approx.

Numéro de série

- 6 chiffres.

Remarques

Armement à l'ouverture et tenon de verrouillage avec évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite; chargeur détachable. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Comme Savage 340C, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2899	Savage	340C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30815
Marque: Sears
Modèle: 101.53527

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.53527
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30815 - 1	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30815 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30815 - 3	30-30 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1952 à 1960 approx.

Numéro de série

- 6 chiffres.

Remarques

Armement à l'ouverture et tenon de verrouillage avec évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite; chargeur détachable. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée décentrée. Comme Savage 340C, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2899	Savage	340C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30771
Marque: Sears
Modèle: 101.5380

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.5380
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30771 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30771 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30771 - 4	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30771 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1971 approx.

Remarques

Chargeur détachable et sûreté ergonomique bloquant la détente placée sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. Monture en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc et guidon à grain d'orge. Comme Springfield 18 et Stevens 58 (calibres 12, 16 et 20), mais possibilités de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4364	Stevens	58	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4515	Springfield	18	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30768
Marque: Sears
Modèle: 101.5380D

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.5380D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30768 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30768 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30768 - 4	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30768 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1971 approx.

Remarques

Chargeur détachable et sûreté ergonomique bloquant la détente placée sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. Monture en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc et guidon à grain d'orge. Comme Springfield 18 et Stevens 58 (calibres 12, 16 et 20), mais possibilités de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4364	Stevens	58	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4515	Springfield	18	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30762
Marque: Sears
Modèle: 101.538840

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.538840
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30762 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30762 - 2	22 MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1969 à 1978.

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer sélectionné avec busc cannelé; poignée-pistolet et fût quadrillés. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse à cran de mire réglable en hauteur. Boîtier de culasse bleui et sûreté ergonomique bloquant la détente à l'arrière du boîtier de culasse. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Chargeur détachable. Comme Savage 65 ou 65M, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5198	Savage	65	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
5202	Savage	65M	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4773
Marque: Sears
Modèle: 101.5410

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.5410
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4773 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4773 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4773 - 4	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4773 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1971 approx.

Remarques

Chargeur détachable; sûreté ergonomique bloquant la détente à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, tampon de recul en caoutchouc et guidon à grain d'orge. Comme Springfield 18 (calibres 12, 16 & 20), mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4364	Stevens	58	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4515	Springfield	18	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30766
Marque: Sears
Modèle: 101.5410D

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.5410D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30766 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30766 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30766 - 4	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30766 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1971 approx.

Remarques

Chargeur détachable et sûreté ergonomique bloquant la détente placée sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. Monture en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc et guidon à grain d'orge. Comme Springfield 18 et Stevens 58 (calibres 12, 16 et 20), mais possibilités de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4364	Stevens	58	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4515	Springfield	18	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5209
Marque: Sears
Modèle: 101.54880

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.54880
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5209 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5209 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5209 - 3	22 SHORT	21	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Canon profilé rond. Comme Springfield 87, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4428	Springfield	87	Stevens	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5082
Marque: Sears
Modèle: 101.600

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.600
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5082 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5082 - 2	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle - fabriqué de 1935 à 1971 approx.

Remarques Magasin tubulaire sous le canon. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, bout du fût noir et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 39A, 59A, B, C, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4089	Stevens	59	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4341	Stevens	59A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4343	Stevens	59B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4344	Stevens	59C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4360	Stevens	39A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4762
Marque: Sears
Modèle: 101.7

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.7
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4762 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4762 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4762 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4762 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4762 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4762 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4762 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4762 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4762 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4762 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4762 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- arme fabriquée vers 1940.
- les inscriptions "SEARS, ROEBUCK AND CO", "MODEL 101.7" et "SEARS" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds et bleuis à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté articulé à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; éjecteurs automatiques; double détente; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer verni avec plaque de couche en caoutchouc.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4530	Springfield	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
124364	Eastern Arms Company	101.7	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

101 7

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

101-7

Model 101.7

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30798
Marque: Sears
Modèle: 101.750

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.750
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30798 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1971 approx.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Chargeur détachable et sûreté ergonomique bloquant la détente placée sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. Monture en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc et guidon à grain d'orge. Comme Springfield 18 et Stevens 58 AC (calibres 12, 16 et 20), mais possibilités de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4365	Stevens	58AC	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4512	Springfield	18 410	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30834
Marque: Sears
Modèle: 101.7C

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.7C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30834 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30834 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30834 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30834 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30834 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30834 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30834 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30834 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30834 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30834

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30834 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteurs automatiques, deux détentes, sans chien. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni et plaque de couche en caoutchouc. En calibre .410, deux canons à étranglement maximum; pour tous les autres calibres, canon gauche à étranglement maximum et canon droit à étranglement modifié. Bande mate. Comme Springfield 311, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4530	Springfield	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5210
Marque: Sears
Modèle: 101.8

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	101.8
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5210 - 2	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5210 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5210 - 4	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5210 - 3	22 WIN RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5210 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1939.

Remarques

Fusil à verrou; verrou et détente chromés. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche en acier. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en direction, sur rampe à gradins. Canon profilé rond. Comme Stevens 83, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4097	Stevens	83	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5211
Marque: Sears
Modèle: 102

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	102
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5211 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1940 à 1946.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- lettre et chiffres.
Remarques	Fusil à canons superposés à démontage facile sans aucun outil; deux détentes et deux chiens avec crête. Guidon à grain d'orge. Crosse à poignée-pistolet moulée en Tenite, avec busc cannelé et poignée-pistolet quadrillée avec calotte. Plaque de couche en plastique. Fût en Tenite avec verrou à ressort spécial. Extracteurs distincts et clé d'ouverture sur le dessus. Carcasse cémentée. En calibre .410, canons à étranglement maximum. Comme Stevens 240, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5056
Marque: Sears
Modèle: 102.25

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	102.25
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5056 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5056 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5056 - 3	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5056 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

"SEARS, ROEBUCK & COMPANY", "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été employée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893, à Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- Sears, Roebuck and Company a conclu des contrats avec divers fabricants en vue de la production d'armes à feu vendues sous diverses marques de commerce, dont les suivantes :
- la marque "A.J. Aubrey" a été employée de 1893 à 1918 et figurait sur des armes fabriquées par la Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été employée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester, et Zoli.

- Simpson-Sears Limited consistait en un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario, au Canada, et Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- Simpson-Sears Limited a ouvert sa première boutique à Stratford, en Ontario, au Canada, en 1953.
- Simpson-Sears Limited a été rebaptisée "Sears Canada Incorporated" en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1907 à 1932.
- "102.25" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RANGER" au-dessus de "Sear, Roebuck and Co. - USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond bleui; guidon à grain d'orge; démontage; éjection latérale; bloc de verrouillage sur le dessus du boîtier de culasse; sûreté coulissante pour le doigt à l'intérieur du pontet; extracteurs doubles; monture en noyer unie avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire.

Remarques

- arme à répétition à pompe, fini oxyde noir, boîtier de culasse en acier forgé, pas de chien apparent, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, tir à culasse fermée. Magasin tubulaire de cinq cartouches sous le canon et rainures longitudinales sur l'avant du tube. Verrou visible sur le dessus du boîtier de culasse. Sûreté à l'intérieur du pontet. Le percuteur rentre à l'ouverture. Deux extracteurs. Crosse en noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc. Monture quadrillée. Étranglement maximum sauf indication contraire. Comme Stevens 520A, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4322	Stevens	520A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

102 25

102.25 Ranger

10225

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ranger

Ranger 102.25

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5214
Marque: Sears
Modèle: 102.35

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	102.35
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5214 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5214 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5214 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5214 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1912 à 1920.
- fabriqué par Stevens, puis par Savage jusqu'en 1932.

Remarques

Fini oxyde noir. Fusil à répétition à pompe, acier forgé, sans chien, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, fonctionnement à culasse fermée. Magasin tubulaire de cinq cartouches sous le canon; rayures longitudinales sur la partie avant du tube. Verrou de culasse visible sur le dessus du boîtier de culasse. Verrou actionné par le recul sur le côté. Sûreté coulissante à l'intérieur du pontet. Le percuteur rentre à l'ouverture de la culasse. Deux extracteurs. Crosse lisse en noyer (peut être quadrillée) avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc. Bande mate. Comme Stevens 521, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4026	Stevens	521	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5236
Marque: Sears
Modèle: 102.35

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	102.35
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5236 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5236 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5236 - 3	22 SHORT	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1933.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer d'Amérique et plaque de couche en ébonite. Garde-main mobile lisse très long et magasin tubulaire sous le canon. Cran de sûreté à bouton-poussoir situé juste derrière la détente. Fusil sans chien avec éjection latérale. Vis de démontage rapide juste à l'avant du pontet; fortement moletée et fente profonde pour pièce de monnaie. Guidon à grain d'orge plaqué or Lyman et hausse de type "chasse" à dessus plat réglable en hauteur. Canon octogonal. Comme Savage M29, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55957
Marque: Sears
Modèle: 103.13

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.13
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55957 - 1	22 LR	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".
- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a sous-traité à divers fabricants la production d'armes à feu vendues sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.
- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.
- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- il s'agit d'un numéro de catalogue/nomenclature et il figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un modèle 81 de Marlin.
- caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou rotatif; chargeur tubulaire; démontable; monture une pièce non quadrillée à poignée-pistolet; guidon à grain d'orge en argent et hausse ouverte.

Mécanisme

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - arme examinée : lettre suivie de cinq chiffres (par ex.: axxxxx).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1427	Marlin	81	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1428	Marlin	81B	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2337	Ranger	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
34108	Marlin	81E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
39591	Marlin	81DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
58077	Marlin	81C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
80351	Higgins, J C	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61457
Marque: Sears
Modèle: 103.16

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.16
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61457 - 1	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fabriqué de 1935 à 1939.
- arme à démontage facile sans aucun outil; verrou à armement automatique, sécurité, éjection automatique.
- monture d'une seule pièce en bouleau avec poignée-pistolet de type fusil de chasse.
- canon profilé rond bleui; livrable avec organes de visée standard.
- arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears and Roebuck par Marlin.

Fabricant

- fabriqué en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail en magasin et par correspondance.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2328	Sears	103.19790	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2329	Sears	103.19800	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2330	Sears	103.2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2331	Sears	103.228	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29489	Sears	103.19791	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29496	Sears	103.19801	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61441	Sears	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61456	FEG	SMC22	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
67906	Marlin	80DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
72109	Higgins, J C	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
119268	Higgins, J C	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
129570	Marlin	80E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2327
Marque: Sears
Modèle: 103.18

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.18
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2327 - 1	22 LR	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2327 - 2	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1959.
- désignation de modèle normalement sur le canon.
- démontage facile sans aucun outil percussion annulaire, armement automatique, verrou et détente chromés.
- monture d'une seule pièce en bouleau, poignée-pistolet, cran de sûreté.
- éjecteur automatique, organes de visée standard ou hausse à oeilleton.
- arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 100.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse.

Remarques

Fusil à percussion annulaire à démontage facile sans aucun outil; armement automatique; verrou et détente chromés. Monture d'une seule pièce en bouleau avec poignée-pistolet; sûreté. Mécanisme à verrou, éjection automatique; organes de visée standard ou hausse à oeilelton. Fabriqué pour Sear & Roebuck par Marlin; il s'agit du modèle 100 de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1465	Marlin	100	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
68686	Higgins, J C	103.18	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2340
Marque: Sears
Modèle: 103.181

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.181
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2340 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - démontage facile sans aucun outil, détente plaquée or, monture Monte Carlo en bouleau de type "Bishop", pontet noir, éjection latérale automatique, organes de visée métalliques réglables en hauteur, armement manuel, canon rond bleui.
Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 101.
Mécanisme	- à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26790	Marlin	101	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

103181

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2369
Marque: Sears
Modèle: 103.19770

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.19770
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2369 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a sous-traité à divers fabricants la production d'armes à feu vendues sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "103.19770." sur le canon
- fabriqué avant la Seconde Guerre mondiale.
- canon rond; mécanisme à verrou; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet; vis de démontage d'affleurement sur le dessous de la bague du boîtier de culasse; levier à bouton, anneau ou en T; détente plaquée or.
- arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin 101.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- à verrou.
- armement manuel requis avant le tir.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur les premiers exemplaires.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26790	Marlin	101	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
110737	Higgins, J C	41	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
110995	Sears	41	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

10319770

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65065
Marque: Sears
Modèle: 103.19771

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.19771
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65065 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- 103.19771 sur le canon.
- Marlin de modèle 101 vendu par Sears.
- arme originale fabriquée de 1941 à 1977.
- possibilité d'un anneau derrière la culasse et servant à l'armement.
- canon profilé rond bleui.

Fabricant

- "Marlin" n'apparaît pas sur l'arme examinée.
- Marlin faisait partie des fabricants ayant produit des armes pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26790	Marlin	101	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
110737	Higgins, J C	41	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
110995	Sears	41	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2342
Marque: Sears
Modèle: 103.19780

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.19780
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2342 - 1	22 LR	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918 et les armes à feu étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1941 à 1977; désignation de modèle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- arme fabriquée par Marlin pour vente au détail par Sears, Roebuck & Co.
Mécanisme	- chargeur détachable.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- rond, profilé, bleui, léger.
Remarques	Fusil fabriqué pour Sears & Roebuck par Marlin, en vertu d'un contrat; fusil Marlin de modèle 101.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26790	Marlin	101	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2328
Marque: Sears
Modèle: 103.19790

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.19790
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2328 - 1	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- "A.J. Aubrey" a été utilisé de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Menden Arms Company.
- "Ranger" a été utilisé de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" a été utilisé de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisés après 1962.

- Sears a fait appel aux fabricants suivants : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester, et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited fut établie en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1922 à 1933; désignation de modèle sur le canon.

Fabricant

- arme fabriquée par Marlin pour vente au détail par Sears, Roebuck & Co.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- rond, profilé, bleui, léger, rayures Ballard.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Démontage facile sans aucun outil, percussion annulaire, monture d'une seule pièce en bouleau avec poignée-pistolet; livrable avec hausse standard ou hausse à oeilleton. Cran de sûreté pratique et fiable. Arme fabriqué pour Sears & Roebuck par Marlin, en vertu d'un contrat; il s'agit du fusil Marlin de modèle 80.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2329	Sears	103.19800	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2330	Sears	103.2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2331	Sears	103.228	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29489	Sears	103.19791	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29496	Sears	103.19801	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61441	Sears	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61456	FEG	SMC22	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
61457	Sears	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
67906	Marlin	80DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
72109	Higgins, J C	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
119268	Higgins, J C	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
129570	Marlin	80E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29489
Marque: Sears
Modèle: 103.19791

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.19791
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29489 - 1	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurant habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/marque de commerce "SEARS" est utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la Sears, Roebuck and Company fut fondée en 1893 à Chicago, Illinois, É.-U.
- Sears, Roebuck and Company a conclu avec différentes firmes des contrats de production d'armes à feu qui étaient vendues sous diverses appellations commerciales, dont :
- "A.J. Aubrey" fut une appellation utilisée de 1893 à 1918 sur des armes produites par la Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" fut une appellation utilisée de 1946 à 1962.
Les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits Sears ont été fabriqués par les entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, la Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat conclu entre la Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario, au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, Illinois, aux É.-U.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford, en Ontario, au Canada en 1953.
- Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1939; désignation de modèle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant
- sur le canon, près du boîtier de culasse.
- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).

Canon
- rond, profilé, léger, bleui, rayures Ballard.

Remarques
Démontage facile sans aucun outil, percussion annulaire, armement automatique, chargeur détachable, monture d'une seule pièce en bouleau avec poignée-pistolet, éjection automatique, organes de visée métalliques standard. Cran de sûreté efficace. Fût avec ou sans rainures pour les doigts. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 80.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2328	Sears	103.19790	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2329	Sears	103.19800	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2330	Sears	103.2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2331	Sears	103.228	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29496	Sears	103.19801	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61441	Sears	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61456	FEG	SMC22	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
61457	Sears	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
67906	Marlin	80DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
72109	Higgins, J C	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
119268	Higgins, J C	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
129570	Marlin	80E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2329
Marque: Sears
Modèle: 103.19800

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.19800
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2329 - 1	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- "A.J. Aubrey" a été utilisé de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Menden Arms Company.
- "Ranger" a été utilisé de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" a été utilisé de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisés après 1962.

- Sears a fait appel aux fabricants suivants : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester, et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited fut établie en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1939; désignation de modèle sur le canon.

Fabricant

- arme fabriquée par Marlin pour vente au détail par Sears, Roebuck & Co.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- rond, profilé, léger, bleui, rayures Ballard.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Fusil fabriqué pour Sears & Roebuck par Marlin, en vertu d'un contrat; fusil Marlin de modèle 80.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2328	Sears	103.19790	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2330	Sears	103.2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2331	Sears	103.228	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29489	Sears	103.19791	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29496	Sears	103.19801	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61441	Sears	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61456	FEG	SMC22	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
61457	Sears	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
67906	Marlin	80DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
72109	Higgins, J C	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
119268	Higgins, J C	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
129570	Marlin	80E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29496
Marque: Sears
Modèle: 103.19801

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.19801
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29496 - 1	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- "A.J. Aubrey" a été utilisé de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par la Menden Arms Company.
- "Ranger" a été utilisé de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" a été utilisé de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisés après 1962.

- Sears a fait appel aux fabricants suivants : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester, et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited fut établie en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1939; désignation de modèle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- fabriqué en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Co.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui.
Remarques	Fabriqué en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears and Roebuck; il s'agit du fusil Marlin de modèle 80 DL.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2328	Sears	103.19790	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2329	Sears	103.19800	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2330	Sears	103.2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2331	Sears	103.228	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29489	Sears	103.19791	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61441	Sears	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61456	FEG	SMC22	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
61457	Sears	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
67906	Marlin	80DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
72109	Higgins, J C	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
119268	Higgins, J C	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
129570	Marlin	80E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2344
Marque: Sears
Modèle: 103.1981

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.1981
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2344 - 1	22 LR	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1937 à 1939; désignation de modèle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- rond, profilé, léger, bleui.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Verrou et détente chromés; battants de bretelle. Arme fabriquée pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du modèle 81 de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1427	Marlin	81	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2345
Marque: Sears
Modèle: 103.19810

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.19810
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2345 - 1	22 LR	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1937 à 1939; désignation de modèle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Verrou et détente chromés; battants de bretelle. Arme fabriquée pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du modèle 81 de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1427	Marlin	81	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
68925	Higgins, J C	43	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2346
Marque: Sears
Modèle: 103.1982

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.1982
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2346 - 1	22 LR	17	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1937 à 1939; désignation de modèle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Verrou et détente chromés; battants de bretelle. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du modèle 81DL de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1427	Marlin	81	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29498
Marque: Sears
Modèle: 103.19821

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.19821
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29498 - 1	22 LR	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1937 à 1939; désignation de modèle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- sur le canon, près du boîtier de culasse. - arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).
Canon	- bleui, léger, rond, profilé, avec couronne de bouche.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Nouvelle vis de démontage d'affleurement, nouvelle sûreté ergonomique, nouveau pontet de plastique et nouvelle détente à action rapide. Fabriqué en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears and Roebuck; il s'agit du fusil Marlin de modèle 81.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1427	Marlin	81	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2348
Marque: Sears
Modèle: 103.19840

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.19840
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2348 - 1	22 LR	7	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2348 - 2	22 LR	10	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2348 - 3	22 LR	12	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1964; désignation de modèle sur le canon.

Fabricant

- sur le canon.

Canon

- rond, bleui, profil, micro-rayures.

Remarques

Trois chargeurs de sept, dix et douze cartouches; mécanisme à course courte, monture d'une seule pièce en bouleau, avec poignée-pistolet. Cran de sûreté sur le pontet, arrêtoir de chargeur d'affleurement, sous le fût. Éjection latérale sur le côté. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse à oeilleton. Arme fabriqué en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du modèle 56 de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1403	Marlin	56	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29505
Marque: Sears
Modèle: 103.19880

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.19880
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29505 - 1	22 LR	18	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1957 à 1965; désignation de modèle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Fusil à répétition à verrou à course courte et manoeuvre rapide; magasin tubulaire sous le canon, poussoir de sûreté sur le pontet, arrêtoir de magasin d'affleurement sur la portière. Démontage facile sans aucun outil, éjection latérale; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse à oeilleton. Détente plaquée or. Monture d'une seule pièce de type Bishop en noyer de qualité; busc Monte Carlo, poignée-pistolet avec calotte. Boîtier de culasse en acier ou en aluminium. Fabriqué en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears and Roebuck; il s'agit du fusil Marlin de modèle 57.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1404	Marlin	57	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29515
Marque: Sears
Modèle: 103.19881

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.19881
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29515 - 1	22 MAG	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1959 jusqu'à aujourd'hui (1998); désignation de modèle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).
Mécanisme	- pas de chien apparent, verrou carré, éjection latérale; boîtier de culasse en acier à dessus plat.
Canon	- rond, bleui, profilé, micro-rayures.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Magasin tubulaire pleine longueur, mécanisme à course courte, monture Monte Carlo d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet, levier incurvé, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Les premiers modèles avaient un boîtier de culasse en aluminium avec arrière incurvé; plus tard, le boîtier de culasse fut en acier, avec arrière carré. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du modèle 57 M de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1405	Marlin	57M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2349
Marque: Sears
Modèle: 103.19890

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.19890
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2349 - 2	22 MAG	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle habituellement sur le canon. - 1200 armes de ce modèle ont été fabriquées pour Sears de 1960 à 1964. - il s'agit du "Marlin 57M". - pas de chien apparent, verrou carré, éjection latérale, boîtier de culasse à dessus plat en acier; canon profilé bleui rond à micro-rayures.
Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue). - le nom du fabricant peut ne pas être inscrit sur l'arme. - le préfixe 103 dans le catalogue Sears indique une arme fabriquée par Marlin.
Canon	- rond, bleui, profilé, micro-rayures.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1405	Marlin	57M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
59058	Sears	44DLM	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2330
Marque: Sears
Modèle: 103.2

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.2
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2330 - 1	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/marque de commerce "SEARS" est utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la Sears, Roebuck and Company fut fondée en 1893 à Chicago, Illinois, É.-U.
- Sears, Roebuck and Company a conclu avec différentes firmes des contrats de production d'armes à feu qui étaient vendues sous diverses appellations commerciales, dont :
- "A.J. Aubrey" fut une appellation utilisée de 1893 à 1918 sur des armes produites par la Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" fut une appellation utilisée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits Sears ont été fabriqués par les entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, la Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat conclu entre la Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario, au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, Illinois, aux É.-U.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford, en Ontario, au Canada en 1953.
- Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1939; désignation de modèle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant - arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).

Canon - rond, profilé, léger, bleui, rayures Ballard.

Remarques Démontage facile sans aucun outil, percussion annulaire, armement automatique, monture d'une seule pièce en bouleau avec poignée-pistolet, éjection automatique, organes de visée métalliques standard. Cran de sûreté efficace. Mécanisme à verrou, chargeur détachable, pontet en métal. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears and Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 80.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2328	Sears	103.19790	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2329	Sears	103.19800	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2331	Sears	103.228	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29489	Sears	103.19791	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29496	Sears	103.19801	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61441	Sears	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61456	FEG	SMC22	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
61457	Sears	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
67906	Marlin	80DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
72109	Higgins, J C	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
119268	Higgins, J C	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
127346	Ranger	103.2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
129570	Marlin	80E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29611
Marque: Sears
Modèle: 103.211

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.211
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29611 - 1	22 LR	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1948 à 1949; désignation de modèle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- sur le canon, près du boîtier de culasse. - arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).
Canon	- bleui, léger, rond, profilé, avec couronne de bouche.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Démontage facile sans aucun outil, percussion annulaire, magasin tubulaire trois quarts, monture d'une seule pièce en bouleau, éjection automatique, organes de visée métalliques standard; nouvelle vis de démontage d'affleurement, nouvelle sûreté ergonomique, nouveau pontet en plastique et nouvelle détente à action rapide. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 81.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1427	Marlin	81	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29527
Marque: Sears
Modèle: 103.2235

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.2235
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29527 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29527 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29527 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29527 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1957; désignation de modèle sur le canon.

Fabricant

- sur le canon.
- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- avant du boîtier de culasse, au bas; précédé d'une lettre.

Remarques

Démontage facile sans aucun outil, poignée demi-pistolet, chargement par la culasse, mécanisme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, sans chien, canons superposés, sécurité, monture en deux pièces (crosse et fût) en bouleau; fusil mixte. En 1937, modèle 103.2235 à deux détentes; en 1954, possibilité d'une seule détente. Pour tous les calibres, les étranglements proposés étaient les suivants : maximum, modifié et cylindrique amélioré. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du modèle 90 de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1442	Marlin	90	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29533
Marque: Sears
Modèle: 103.2236

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.2236
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29533 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29533 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29533 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29533 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1957; désignation de modèle sur le canon.

Fabricant

- sur le canon.
- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).

Mécanisme

- superposé

Numéro de série

- avant du boîtier de culasse, au bas; précédé d'une lettre.

Remarques

Démontage facile sans aucun outil, poignée demi-pistolet, chargement par la culasse, mécanisme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, sans chien, canons superposés, sécurité, monture en deux pièces (crosse et fût) en bouleau; fusil mixte. En 1937, modèle 103.2235 à deux détentes; en 1954, possibilité d'une seule détente. Pour tous les calibres, les étranglements proposés étaient les suivants : maximum, modifié et cylindrique amélioré. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du modèle 90 de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1442	Marlin	90	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29539
Marque: Sears
Modèle: 103.2237

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.2237
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29539 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29539 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29539 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29539 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1957; désignation de modèle sur le canon.

Fabricant

- sur le canon.
- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- avant du boîtier de culasse, au bas; précédé d'une lettre.

Remarques

Démontage facile sans aucun outil, poignée demi-pistolet, chargement par la culasse, mécanisme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, sans chien, canons superposés, sécurité, monture en deux pièces (crosse et fût) en bouleau; fusil mixte. En 1937, modèle 103.2237 à deux détentes; en 1954, possibilité d'une seule détente. Pour tous les calibres, les étranglements proposés étaient les suivants : maximum, modifié et cylindrique amélioré. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du modèle 90 de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1442	Marlin	90	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2331
Marque: Sears
Modèle: 103.228

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.228
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2331 - 1	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurant habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/marque de commerce "SEARS" est utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la Sears, Roebuck and Company fut fondée en 1893 à Chicago, Illinois, É.-U.
- Sears, Roebuck and Company a conclu avec différentes firmes des contrats de production d'armes à feu qui étaient vendues sous diverses appellations commerciales, dont :
- "A.J. Aubrey" fut une appellation utilisée de 1893 à 1918 sur des armes produites par la Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" fut une appellation utilisée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits Sears ont été fabriqués par les entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, la Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat conclu entre la Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario, au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, Illinois, aux É.-U.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford, en Ontario, au Canada en 1953.
- Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1959; désignation de modèle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui, rayures Ballard.
Autres marquages	- présence possible des inscriptions SEARS & ROEBUCK ou J.C. HIGGINS Mod 103.228 F-71 ou de toute combinaison des termes/abréviations précédents.
Remarques	Démontage facile sans aucun outil, percussion annulaire, armement automatique, monture d'une seule pièce en bouleau avec poignée-pistolet, éjection automatique, organes de visée métalliques standard ou hausse à oeilleton. Cran de sûreté efficace. Mécanisme à verrou. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears and Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 80.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2328	Sears	103.19790	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2329	Sears	103.19800	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2330	Sears	103.2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29489	Sears	103.19791	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29496	Sears	103.19801	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61441	Sears	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61456	FEG	SMC22	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
61457	Sears	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
67906	Marlin	80DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
72109	Higgins, J C	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
119268	Higgins, J C	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
129570	Marlin	80E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2350
Marque: Sears
Modèle: 103.229

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.229
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2350 - 1	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1959; désignation de modèle sur le canon.
- arme à répétition à magasin tubulaire; monture d'une seule pièce en bouleau; éjection automatique; organes de visée métalliques standard; livrable avec organes de visée à oeilleton; verrou et détente chromés.
- arme à feu fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears and Roebuck par Marlin.

Fabricant

- fabriqué en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1427	Marlin	81	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2351
Marque: Sears
Modèle: 103.273

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.273
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2351 - 1	22 MAG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1961 à 1965; désignation de modèle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).
Canon	- rond, profilé, bleui, micro-rayures.
Remarques	Fusil à répétition à percussion annulaire, chargeur détachable, quadrillage en volute, monture Monte Carlo d'une seule pièce en bouleau avec poignée-pistolet. Sûreté latérale, armement automatique, démontage facile sans aucun outil, battants de bretelle et bretelle, détente plaquée or. Arme à feu fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 980.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1446	Marlin	980	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2352
Marque: Sears
Modèle: 103.274

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.274
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2352 - 1	22 LR	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1961 à 1965; désignation de modèle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant - arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).

Remarques Démontage facile sans aucun outil, percussion annulaire, un coup, détente plaquée or, monture d'une seule pièce en bouleau, mécanisme d'alimentation breveté avec sécurité, éjection automatique. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; battants de bretelle et bretelle de cuir. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears and Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 122.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1254	Marlin	122	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2353
Marque: Sears
Modèle: 103.275

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.275
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2353 - 1	22 LR	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1962 à 1964; désignation de modèle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).
Canon	- rond, profilé, bleui, micro-rayures.
Remarques	Démontage facile sans aucun outil, percussion annulaire, un coup, détente plaquée or, monture d'une seule pièce en bouleau, mécanisme d'alimentation breveté avec sécurité, éjection automatique. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; battants de bretelle et bretelle de cuir. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears and Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 122.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1254	Marlin	122	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2355
Marque: Sears
Modèle: 103.2850

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.2850
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2355 - 1	22 LR	17	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué en 1965; désignation de modèle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant - arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).

Remarques Démontage facile sans aucun outil, percussion annulaire, magasin tubulaire deux tiers. Monture d'une seule pièce en bouleau, éjection automatique, organes de visée métalliques standard (hausse à oeilleton livrable), verrou et détente chromés. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears and Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 81.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1427	Marlin	81	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2356
Marque: Sears
Modèle: 103.2870

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.2870
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2356 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué en 1936; désignation de modèle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- arme fabriquée par Marlin en vertu d'un contrat pour Sears, Roebuck & Co.
Canon	- rond, bleui, profilé, micro-rayures.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Trois chargeurs (7-10-12 cartouches), course courte et monture d'une seule pièce en bouleau. Poignée-pistolet avec calotte, arrêtoir de chargeur d'affleurement dans la plaque de base, éjection latérale, démontage facile sans aucun outil, boîtier de culasse massif à l'arrière, mais percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse à oeilleton, détente plaquée or. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 56.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1403	Marlin	56	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
98315	Sears	46C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29519
Marque: Sears
Modèle: 103.310

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.310
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29519 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29519 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1937 à 1958; désignation de modèle sur le canon.
Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).
Mécanisme	- superposé
Numéro de série	- avant du boîtier de culasse, au bas; précédé d'une lettre.
Remarques	Démontage facile sans aucun outil, poignée demi-pistolet, chargement par la culasse, mécanisme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; fusil mixte sans chiens. Sécurité; monture en deux pièces (crosse et fût) en bouleau. Modèle 103.310 à deux détentes. Étranglements livrables : maximum, modifié et cylindrique amélioré. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 90.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1442	Marlin	90	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2358
Marque: Sears
Modèle: 103.350

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.350
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2358 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2358 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1937 à 1958; désignation de modèle sur le canon.
Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant; précédé d'une lettre.
Remarques	Démontage facile sans aucun outil, poignée-pistolet, chargement par la culasse, mécanisme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, détente unique ou deux détentes, sans chien, canons superposés, sécurité, monture en deux pièces (crosse et fût) en bouleau. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 90.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1442	Marlin	90	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2359
Marque: Sears
Modèle: 103.360

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.360
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2359 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2359 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurant habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/marque de commerce "SEARS" est utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la Sears, Roebuck and Company fut fondée en 1893 à Chicago, Illinois, É.-U.
- Sears, Roebuck and Company a conclu avec différentes firmes des contrats de production d'armes à feu qui étaient vendues sous diverses appellations commerciales, dont :
- "A.J. Aubrey" fut une appellation utilisée de 1893 à 1918 sur des armes produites par la Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" fut une appellation utilisée de 1946 à 1962.
Les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits Sears ont été fabriqués par les entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, la Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat conclu entre la Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario, au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, Illinois, aux É.-U.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford, en Ontario, au Canada en 1953.
- Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1937 à 1958; désignation de modèle sur le canon.
Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant; précédé d'une lettre.
Remarques	Démontage facile sans aucun outil, poignée-pistolet, chargement par la culasse, mécanisme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, détente unique ou deux détentes, sans chien, canons superposés, sécurité, monture en deux pièces (crosse et fût) en bouleau. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 90.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1442	Marlin	90	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2360
Marque: Sears
Modèle: 103.370

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.370
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2360 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2360 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1937 à 1958; désignation de modèle sur le canon.
Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant; précédé d'une lettre.
Remarques	Démontage facile sans aucun outil, poignée-pistolet, chargement par la culasse, mécanisme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, détente unique ou deux détentes, sans chien, canons superposés, sécurité, monture en deux pièces (crosse et fût) en bouleau. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 90.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1442	Marlin	90	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2361
Marque: Sears
Modèle: 103.450

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.450
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2361 - 4	30-30 WIN	6	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2361 - 2	30-30 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2361 - 3	32 WIN SPL	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2361 - 1	35 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited". - Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis). - Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment : - l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company. - l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945. - l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962. - les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962. - les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli. - Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis. - la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952. - le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953. - la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.
Modèle	- fabriqué de 1948 à 1950; désignation de modèle sur le canon.
Fabricant	- fabriqué en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).
Mécanisme	- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, dessus plat.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure; précédé d'une lettre.
Canon	- rond, bleui.
Remarques	Boîtier de culasse cémenté, détente unique, plaque de couche de type fusil de chasse, magasin tubulaire mi-longueur, poignée-pistolet, embouchoir; pas de grenadière. Chargement et éjection latéraux; battants de bretelle et bretelle. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; Marlin de modèle 336 avec crosse et fût en bouleau.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
110955	Sears	45	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2362
Marque: Sears
Modèle: 103.451

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.451
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2362 - 4	30-30 WIN	6	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2362 - 2	30-30 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2362 - 3	32 WIN SPL	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2362 - 1	35 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figure habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited". - la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis). - la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment : - l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company. - l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945. - l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962. - les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962. - les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli. - Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. - la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952. - le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953. - la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.
Modèle	- fabriqué de 1948 à 1950; désignation de modèle sur le canon.
Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).
Mécanisme	- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, dessus plat.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure; précédé d'une lettre.
Canon	- rond bleui.
Autres marquages	- sur le côté gauche du canon et sur deux lignes : SEARS ROEBUCK & COMPANY 103.451 MODEL 45 CALIBER 30-30 - à la fin de ces deux lignes : "SEARS" en caractères aussi gros que ceux des autres lignes.
Remarques	Cémenté, détente unique, plaque de couche de type fusil de chasse, magasin tubulaire trois quarts, poignée-pistolet, monture en bouleau, fût avec embout métallique. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du modèle 336 de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2364
Marque: Sears
Modèle: 103.500

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.500
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2364 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2364 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1937 à 1958; désignation de modèle sur le canon.
Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).
Mécanisme	- sans chien, fonte malléable, mécanisme à coffre.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant; précédé d'une lettre.
Remarques	Démontage facile sans aucun outil, poignée-pistolet, chargement par la culasse, mécanisme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, détente unique ou deux détentes, sans chien, canons superposés, sécurité, monture en deux pièces (crosse et fût) en bouleau. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 90.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1442	Marlin	90	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2365
Marque: Sears
Modèle: 103.7

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.7
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2365 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2365 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée entre 1937 et 1958 avec la désignation du modèle figurant sur le canon. - démontable, poignée-pistolet, chargement par la culasse, ouverture par levier sur le dessus, détente simple/deux détentes, sans chien, canons jumelés superposés, sécurité, avec monture et garde-main deux pièces en bouleau. - il s'agit d'une arme à feu fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin, et elle est désignée modèle 90 de Marlin.
Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).
Mécanisme	- sans chien, fonte malléable, mécanisme à coffre.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant; précédé d'une lettre.
Canon	- rond, bleui; possibilité de bande pleine longueur entre les canons.
Remarques	- démontage facile sans aucun outil, poignée-pistolet, chargement par la culasse, mécanisme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, détente unique ou deux détentes, sans chien apparent, canons superposés, sécurité, monture en deux pièces (crosse et fût) en bouleau. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 90.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1442	Marlin	90	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples
122707	Ranger	103.7	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2366
Marque: Sears
Modèle: 103.700

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.700
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2366 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2366 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1937 à 1958; désignation de modèle sur le canon.
Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).
Mécanisme	- sans chien, fonte malléable, mécanisme à coffre.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant; précédé d'une lettre.
Canon	- rond, bleui; possibilité de bande pleine longueur entre les canons.
Remarques	Démontage facile sans aucun outil, poignée-pistolet, chargement par la culasse, mécanisme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, détente unique ou deux détentes, sans chien, canons superposés, sécurité, monture en deux pièces (crosse et fût) en bouleau. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 90.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1442	Marlin	90	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2367
Marque: Sears
Modèle: 103.720

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.720
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2367 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1959 à 1965; désignation de modèle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).
Mécanisme	- à verrou.
Canon	- rond, léger, étranglement maximum, pas de bande.
Remarques	Fusil à percussion centrale. Poignée-pistolet, démontage facile sans aucun outil, mécanisme à verrou, armement automatique, un coup. Monture d'une seule pièce en bouleau. Sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 59.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1406	Marlin	59	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2368
Marque: Sears
Modèle: 103.740

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.740
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2368 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurant habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/marque de commerce "SEARS" est utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la Sears, Roebuck and Company fut fondée en 1893 à Chicago, Illinois, É.-U.
- Sears, Roebuck and Company a conclu avec différentes firmes des contrats de production d'armes à feu qui étaient vendues sous diverses appellations commerciales, dont :
- "A.J. Aubrey" fut une appellation utilisée de 1893 à 1918 sur des armes produites par la Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" fut une appellation utilisée de 1946 à 1962.
Les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits Sears ont été fabriqués par les entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, la Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat conclu entre la Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario, au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, Illinois, aux É.-U.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford, en Ontario, au Canada en 1953.
- Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1959 à 1965; désignation de modèle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail (en magasin et par catalogue).
Canon	- rond, léger, étranglement maximum, pas de bande.
Remarques	Fusil à percussion centrale. Poignée-pistolet, démontage facile sans aucun outil, mécanisme à verrou, armement automatique, un coup. Monture d'une seule pièce en bouleau. Sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 59.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1406	Marlin	59	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup
135263	Sears	103.741	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135263
Marque: Sears
Modèle: 103.741

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.741
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135263 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurant habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/marque de commerce "SEARS" est utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la Sears, Roebuck and Company fut fondée en 1893 à Chicago, Illinois, É.-U.
- Sears, Roebuck and Company a conclu avec différentes firmes des contrats de production d'armes à feu qui étaient vendues sous diverses appellations commerciales, dont :
- "A.J. Aubrey" fut une appellation utilisée de 1893 à 1918 sur des armes produites par la Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" fut une appellation utilisée de 1946 à 1962.
Les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits Sears ont été fabriqués par les entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, la Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat conclu entre la Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario, au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, Illinois, aux É.-U.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford, en Ontario, au Canada en 1953.
- Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "103.741" figure sur le canon. - caractéristiques : canon rond lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rigide avec éjection sur le côté droit; cran de sureté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en une pièce en bois quadrillée à poignée-pistolet, avec pontet, calotte de poignée-pistolet et plaque de couche en plastique; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Calibre	- "410 GA - 3" CHAMBER" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1406	Marlin	59	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup
2368	Sears	103.740	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

103 741

103741

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80111
Marque: Sears
Modèle: 103.8

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	103.8
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80111 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a sous-traité à divers fabricants la production d'armes à feu vendues sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée entre 1935 et 1959.
- l'inscription "Model 103.8" peut figurer sur le canon.
- fusil à un coup, à percussion annulaire et démontable.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de verrouillage de la culasse et fenêtre de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; armement manuel; éjection automatique; culasse, levier de culasse et détente chromés; pontet en plastique ou en métal; monture à pontet en hêtre ou en noyer une pièce; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1465	Marlin	100	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
143178	Ranger	103.8	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4994
Marque: Sears
Modèle: 11.2

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	11.2
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4994 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil à verrou; armement automatique, sûreté ergonomique coulissante et chargeur détachable. Monture d'une seule pièce veinée noyer, bout du fût noir, poignée-pistolet, plaque de couche en ébonite. Guidon à grain d'orge et boîtier de culasse au fini mat. Canon profilé rond à étranglement maximum, couronne de bouche. Démontage facile sans aucun outil. Comme Stevens 238, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4230	Stevens	258	Stevens/Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4361	Stevens	238A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127615
Marque: Sears
Modèle: 126.1930

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	126.1930
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127615 - 1	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SEARS et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO.", "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." sont généralement marqués sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "SEARS" a été employée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".
- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893, à Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- Sears, Roebuck and Company a conclu des contrats avec divers fabricants en vue de la production d'armes à feu vendues sous diverses marques de commerce, dont les suivantes.
- la marque "A.J. Aubrey" a été employée de 1893 à 1918 et figurait sur des armes fabriquées par la Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été employée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.
- des produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.
- Simpson-Sears Limited consistait en un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario, au Canada, et Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- Simpson-Sears Limited a ouvert sa première boutique à Stratford, en Ontario, au Canada, en 1953.
- Simpson-Sears Limited a été rebaptisée "Sears Canada Incorporated" en 1984.

Modèle

- "22 Cal 126.1930" sur le canon.
- caractéristiques : fusil à air pneumatique à multiples pompes; canon situé sur le dessus de la chambre de compression; crosse à poignée-pistolet de type Monte Carlo et fût en noyer; organes de visée réglables; poussoir de sûreté réglable à l'avant du pontet; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- arme à armement automatique, à air comprimé et à pompe.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42190	Crosman	1400	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
59877	Crosman	140	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

126-1930

1261930

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196275
Marque: Sears
Modèle: 126.19360

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	126.19360
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196275 - 1	22 PELLET	10	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SEARS ROEBUCK AND CO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SEARS ROEBUCK AND CO U.S.A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "126.19360" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est une variante Sears Roebuck du modèle Crosman 600, fabriquée pour Sears par Crosman.
- Caractéristiques : tube du réservoir sous le canon avec capuchon moleté abritant la cartouche de CO2; bouton de sûreté sur le bloc détente; poignée d'armement du mécanisme à glissière située sur le côté gauche de l'arme à feu; plaquettes texturées en bois.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Alimentation au CO2.
- La vitesse indiquée est de 104 m/s ou 340 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- Boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124176	Crosman	600	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

600

Crosman 600

Crosman 600 Semi-Automatic

Sears 600

Sears 600 Semi-Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136826
Marque: Sears
Modèle: 153.512350

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	153.512350
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136826 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS ROEBUCK AND CO., CHICAGO, ILL." et "LAURONA-EIBAR (ESPANA) figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- les inscriptions "MADE IN SPAIN", "MOD. 153.512350" et "12 GAUGE 2 3/4"" figurent sur deux lignes sur le canon gauche de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "MOD. 153.512350" figure sur le canon gauche de l'arme examinée.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés Laurona vendu sous l'appellation et la désignation de modèle Sears par Sears, Roebuck and Company.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds, bleuis et à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravés et cémentés avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet pleine en bois dur quadrillé, avec calotte de poignée-pistolet.
- les poinçons d'homologation espagnols figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble de canons.

Fabricant

- l'inscription "LAURONA - EIBAR (ESPANA)" figure sur le canon droit.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le canon gauche.
- les lettres "F.M.", c'est-à-dire la marque de commerce de Laurona Armas, figurent sur la table de bascule du boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "LAURONA" figure sur la plaque de couche.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sous l'ensemble de canons.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'inscription figurant sur la table de bascule de l'arme examinée est constituée des lettres "F.M. No" suivies de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- l'inscription "12 GAUGE 2 3/4" figure sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "12-70" figure à l'intérieur d'un ovale horizontal allongé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Side By Side Shotgun

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5240
Marque: Sears
Modèle: 18

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	18
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5240 - 2	410 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5240 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur l'arme. - fusil Mossberg 183K fabriqué pour Sears. - mécanisme à verrou, monture Monte Carlo en noyer avec plaque de couche moulée, magasin vertical à portière se chargeant par le haut et vis de démontage unique.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme.
Canon	- avec système C-Lect-Choke.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5239	Mossberg	183K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5231
Marque: Sears
Modèle: 18AC

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	18AC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5231 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Fabricant

- fabriqué de 1935 à 1948.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Chargeur détachable. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, bout du fût noir et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 58 ou Springfield 18C, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4364	Stevens	58	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4513	Springfield	18C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5012
Marque: Sears
Modèle: 2/57

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	2/57
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5012 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5012 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5012 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1936 à 1948.

Remarques

Verrou et détente chromés; tranche de culasse en retrait. Armement automatique, sûreté ergonomique et chargeur détachable. Repère d'armement rouge. Monture en noyer d'Amérique; poignée-pistolet avec laque noire simulant de la corne de bison; plaque de couche en ébonite. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 66, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4241	Stevens	66	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30944
Marque: Sears
Modèle: 2/58

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	2/58
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30944 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30944 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30944 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1936 à 1948.

Remarques

Verrou et détente chromés; tranche de culasse en retrait. Armement automatique, sûreté ergonomique et chargeur détachable. Repère d'armement rouge. Monture en noyer d'Amérique; poignée-pistolet et bout du fût avec laque noire simulant de la corne de bison; plaque de couche en ébonite. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 66, mais monture différente et possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4241	Stevens	66	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2424
Marque: Sears
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	20
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2424 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2424 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	390	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2424 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2424 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2424 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2424 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2424 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY" ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a conclu des contrats avec divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la société Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la société Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la société Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1965.
- l'inscription "MODEL 20" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : monture en noyer, crosse à poignée-pistolet, verrou de sûreté transversal et plaque incrustée pour les initiales du propriétaire.
- arme à feu fabriquée sous contrat pour Sears par High Standard.

Numéro de série

- l'arme examinée ne comportait aucun numéro de série.

Canon

- étranglements maximum ou modifié ou étranglement réglable.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27092	High Standard	Flite King Deluxe	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

583.2006

5832006

Model 20

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29981
Marque: Sears
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	200
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29981 - 13	12 GA X 2 3/4"	4	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29981 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29981 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29981 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29981 - 11	12 GA X 2 3/4"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29981 - 12	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29981 - 4	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29981 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29981 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29981 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29981 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29981 - 9	20 GA X 3"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29981 - 10	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent généralement sur le canon ou sur le boîtier de la culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/marque de commerce "SEARS" est utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- l'entreprise Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis.
- l'entreprise Sears, Roebuck and Company a conclu des marchés avec plusieurs fabricants pour la fabrication d'armes à feu vendues sous différentes appellations commerciales, telles que :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918. Ces armes étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- Les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

-les produits Sears ont été fabriqués par les entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, la Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre l'entreprise Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario, au Canada et Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis.
- l'entreprise Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford, en Ontario, au Canada en 1953.
- Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- l'inscription "MODEL 200" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "M-200" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse à pompe Winchester 1200 vendu sous la marque Sears.
- numéro de contrat sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques :
- boîtier de culasse/carcasse bleui(e) en alliage, mécanisme à pompe, pas de chien apparent, démontage facile sans aucun outil.
- culasse rotative à verrouillage avant, poussoir de sûreté et verrou du mécanisme à pompe sur le côté gauche de la détente, à l'arrière.
- chargeur tubulaire, crosse et fût en bois dur, tampon de recul.
- comme ces fusils de chasse ont été produits en différents lots, leur apparence générale peut varier quelque peu car Winchester a modifié le modèle d'origine 1200.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué en vertu d'un contrat par Winchester pour Sears.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- armes examinées : numéros de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- possibilité de préfixe alphabétique.
- le numéro de contrat de Sears peut figurer sur le canon; il ne s'agit pas du numéro de série.

Calibre

- calibre sur le canon.

Coups

- un bouchon installé en usine limite la capacité du magasin à deux cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2634	Winchester	1200	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
61956	Sears	273.2251	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

273.2011

273.21010

273.2160

273.2250

273.2251

273.2280

273.4020

273.4310

273.4340

273.4350

273.4410

273.4420

273.4450

273.514010

273.514011

273.514020

273.514040

273.514050

273.514051

273.514210

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

273.514220

273.514250

273.514251

273.514810

273.514830

273.514840

273.515010

273.515020

273.515050

273.515051

273.515080

273.515090

273.515220

273.515221

273.515250

273.515251

273.515280

273.515290

273.515410

273.515420

273.515470

273.515710

273.515720

273.515920

273.5310

273.5350

273.614010

273.614820

2732.5320

M 200

M-200

M200

Model 200

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

No. 273.514020

Sears Robuck & Co. No.273.514020

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4995
Marque: Sears
Modèle: 209

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	209
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4995 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1965 approx.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil à verrou; verrou et détente chromés. Armement à l'ouverture; deux extracteurs et éjection automatique. Chargeur détachable de 5 cartouches et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc (fût à bout noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 84, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3673	Stevens	84	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2425
Marque: Sears
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	21
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2425 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2425 - 6	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2425 - 3	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2425 - 4	20 GA X 3"	5	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2425 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- désignation de modèle et numéro de catalogue habituellement sur le canon.
- monture en noyer, poignée-pistolet, poussoir de sûreté, plaque incrustée pour initiales du propriétaire.
- fusil fabriqué en vertu d'un contrat pour Sears par High Standard.

Canon

- accessoire Poly-Choke pouvant être installé en usine.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté droit du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51291	Higgins, J C	21	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
61476	Williams, Ted	21	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

583.2079

5832079

Mod 21

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5470
Marque: Sears
Modèle: 210

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	210
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5470 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1939 à 1940.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en acier et fût rainuré. Verrou fraisé chromé et détente chromée. Canon à étranglement maximum. Mécanisme à dessus fermé pour une plus grande robustesse; bande de visée et guidon à grain d'orge. Vis de démontage unique. Comme Mossberg 85B, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5241	Mossberg	85B	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4997
Marque: Sears
Modèle: 211

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	211
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4997 - 2	22 LONG	17	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4997 - 1	22 LR	15	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4997 - 3	22 SHORT	22	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1965 approx.

Remarques

Fusil à verrou; verrou et détente chromés. Armement à l'ouverture; deux extracteurs et éjection automatique. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet. Canon profilé rond. Comme Stevens 86, mais monture différente et possibilité de modifications internes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3674	Stevens	86	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4998
Marque: Sears
Modèle: 218

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	218
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4998 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1940 à 1950.
- désignation de modèle normalement sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - lettre et chiffres.

Remarques Fusil à canons superposés à démontage facile sans aucun outil; détente unique et chien rebondissant surbaissé. Guidon à rampe et hausse de type sport réglable en hauteur. Crosse à poignée-pistolet moulée en Tenite, avec busc cannelé et poignée-pistolet quadrillée avec calotte. Plaque de couche en plastique. Fût en Tenite avec verrou à ressort spécial. Extracteurs distincts et clé d'ouverture sur le dessus pouvant être déplacée vers la droite ou la gauche. Carcasse cémentée. Bouton coulissant de sélection de canon sur le côté droit. En calibre .410, canons à étranglement maximum. Comme Stevens 22/410, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4059	Stevens	22-410	Stevens	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128401
Marque: Sears
Modèle: 2200 Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	2200 Semi-Automatic
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128401 - 1	22 LR	15	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SEARS ROEBUCK AND CO . NO: 101.548880 * MADE IN U.S.A." figure sur le canon.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- " MODEL 2200 SEMI-AUTOMATIC * .22 CAL L.R. ONLY " et " SEARS ROEBUCK AND CO . NO: 101.548880 * MADE IN U.S.A. " relevés sur le canon.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse rayé; sûreté ergonomique; monture quadrillée d'une seule pièce avec poignée- pistolet; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse - arme examinée : sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - REMARQUE : l'inscription " NO: 101.548880 " peut apparaître sur le canon. Il ne s'agit pas d'un numéro de série, mais du numéro/code du produit du catalogue Sears.
Calibre	- " .22 L.R. ONLY " relevé sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101.548880

2200

Model 2200

Model 2200 Semi-Automatic

No 101.548880

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30838
Marque: Sears
Modèle: 231

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	231
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30838 - 2	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30838 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30838 - 4	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30838 - 3	22 WIN RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30838 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1939.

Remarques

Fusil à verrou; verrou et détente chromés. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche en acier. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en direction, sur rampe à gradins. Comme Stevens 83, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears. Canon profilé rond.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4097	Stevens	83	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30930
Marque: Sears
Modèle: 232

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	232
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30930 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30930 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30930 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 87, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5004
Marque: Sears
Modèle: 233

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	233
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5004 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5004 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5004 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 87, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105495
Marque: Sears
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	25
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105495 - 2	22 LR	1	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
105495 - 1	22 LR	15	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a sous-traité à divers fabricants la production d'armes à feu vendues sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle, "25", sur le canon. - guidon fixe, hausse réglable, boîtier de culasse rainuré, sûreté ergonomique, fini bleui et monture lisse d'une seule pièce avec poignée-pistolet. -code de produit Sears de cette arme à feu (583.2501) sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66845	Higgins, J C	25	High Standard	Carabine	Semi-automatique
133384	Apache	AP422	High Standard	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

583.2501

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61956
Marque: Sears
Modèle: 273.2251

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	273.2251
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61956 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61956 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61956 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61956 - 4	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61956 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61956 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61956 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61956 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61956 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent généralement sur le canon ou sur le boîtier de la culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/marque de commerce "SEARS" est utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- l'entreprise Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis.
- l'entreprise Sears, Roebuck and Company a conclu des marchés avec plusieurs fabricants pour la fabrication d'armes à feu vendues sous différentes appellations commerciales, telles que :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918. Ces armes étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- Les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

-les produits Sears ont été fabriqués par les entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, la Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre l'entreprise Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario, au Canada et Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis.
- l'entreprise Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford, en Ontario, au Canada en 1953.
- Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- fusil de chasse à pompe "Winchester 1200".
- fabriqué par Winchester de 1964 à 1981.

Fabricant

- fabriqué en vertu d'un contrat par Winchester pour vente au détail par Sear Roebuck.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2634	Winchester	1200	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
29981	Sears	200	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

200 No. 273.2251

No. 273.2251

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30001
Marque: Sears
Modèle: 273.2400

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	273.2400
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30001 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- on ne sait s'il s'agit d'un fusil ou d'une carabine.
- Winchester a ajouté la carabine de modèle 190 à sa gamme en 1967
- Winchester a retiré du marché le modèle 190 en 1980, mais on ignore si le fusil Sears de modèle 273.24-00 a été produit après cette date.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut se trouver sous le boîtier de culasse, à l'avant. - les fusils fabriqués avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.
Canon	- canon rond de 521 mm (20.5 po).
Calibre	- 22 Short retiré du marché après 1970.
Coups	- le magasin tubulaire peut recevoir : a. 21 cartouches courtes de calibre .22, b. 17 cartouches longues de calibre .22, ou c. 15 cartouches Long Rifle de calibre .22.
Autres marquages	- marque, modèle, calibre et pays d'origine sur le côté gauche du canon.
Remarques	- fusil semi-automatique à magasin tubulaire. - crosse à poignée-pistolet et fût veinés noyer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2693	Winchester	190	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30220
Marque: Sears
Modèle: 273.27510(2C)

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	273.27510(2C)
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30220 - 2	22 LR	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30220 - 1	22 LR	7	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1967 à 1972. - il s'agit du Winchester 131 fabriqué pour Sears sous la désigantion de modèle 273.27510(2C). - arme à verrou, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, guidon à grain d'orge et hausse réglable, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, monture d'une seule pièce en noyer d'Amérique.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas être inscrit sur l'arme.
Numéro de série	- les armes fabriquées avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3579	Winchester	131	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

273 27510 2C

273.27510 2C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30344
Marque: Sears
Modèle: 273.27520(2M)

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	273.27520(2M)
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30344 - 1	22 LR	7	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- peut avoir été fabriqué entre 1967 et 1972. - fusil à répétition à verrou. - boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. - monture d'une seule pièce en bois dur d'Amérique veiné noyer. - Winchester 131 rebaptisé vendu sous la marque Sears.
Numéro de série	- les armes fabriquées avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.
Canon	- guidon à grain d'orge sur tige et hausse à cran de mire.
Coups	- magasin vertical pouvant recevoir 7 cartouches courtes, longues ou LR de calibre .22.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3579	Winchester	131	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33178
Marque: Sears
Modèle: 273.510770

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	273.510770
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33178 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33178 - 4	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33178 - 5	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33178 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33178 - 6	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33178 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33178 - 8	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33178 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited". - Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis). - Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment : - l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company. - l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945. - l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962. - les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962. - les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli. - Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis. - la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952. - le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953. - la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.
Modèle	- côté gauche du canon. - fabriqué de 1972 à 1980.
Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears à l'usine Winchester de Cobourg (Ontario), Canada.
Mécanisme	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- pas de numéros de série avant 1968.
Canon	- Winchester a produit un modèle pour jeunes (Youth) avec canon de 660 mm.
Remarques	Modèle pour jeunes (Youth) aussi proposé, avec monture plus courte et canon de 600 mm. Fusil à un coup, chien semi-apparent, éjecteur automatique, mécanisme à bascule. Crosse à poignée-pistolet ordinaire en noyer, plaque de couche en plastique; fût ordinaire semi-queue de castor, en noyer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2723	Winchester	37A	Winchester	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5010
Marque: Sears
Modèle: 277

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	277
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5010 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1965 approx.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - à verrou.

Remarques Fusil à verrou; verrou et détente chromés. Armement manuel; extracteur et éjecteur robustes. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc (fût à bout noir sur premiers modèles). Guidon à lame (grain d'orge plaqué or sur premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 15, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3659	Stevens	15	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122926
Marque: Sears
Modèle: 278.28180

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	278.28180
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122926 - 1	22 LR	10	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur le canon. - il s'agit d'un COOEY modèle 64 fabriqué par Winchester et revendu par Sears ainsi que d'autres fabricants. - caractéristiques : canon rond et profilé; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection sur le côté droit; chargeur amovible à chargement par le dessous; monture à poignée-pistolet; organes de visée en fer à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- fabricant sous contrat pour Sears Roebuck, Sears et Simpson-Sears, et Sears Canada. - modèle vendu également par Robert Simpson Ltd.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement direct des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres; p. ex. : TTxxxxxx
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
285	Cooey	64	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

27828180

64

64 Cooey

Cooey 64

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108115
Marque: Sears
Modèle: 281.512650

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	281.512650
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108115 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a conclu des contrats avec divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la société Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la société Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la société Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- "MOD 281.512550" sur le côté gauche du canon.
- modèle fabriqué par Antonio Zoli d'Italie pour Sears.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Antonio Zoli" sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Made in Italy" sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- configuration à canons superposés basculants.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule, le canon et le fût.
Calibre	- "12 GA. 3". MOD/FULL CHOKE" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118408	Sears	281.512750	Zoli, Antonio	Fusil de chasse	Canons multiples
144186	Sears	281.512661	Zoli, Antonio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

281512650

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144186
Marque: Sears
Modèle: 281.512661

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	281.512661
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144186 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SEARS, ROEBUCK AND CO., CHICAGO, ILL., MADE IN ITALY" figurent habituellement sur le côté gauche du canon.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- " MOD 281.512661 " figure sur le côté gauche du canon supérieur. - le modèle " 281.512661 " était fabriqué par l'Italien Antonio Zoli pour Sears, Roebuck and Co. - le préfixe de catalogue " 281 " est associé à Antonio Zoli. - caractéristiques : canons superposés à âme lisse, à bande de visée supérieure monobloc et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à sûreté et à levier d'ouverture sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; deux détentes; garde main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en bois; finition bleuie.
Fabricant	- " ANTONIO ZOLI & C. GARDONE V.T. - MADE IN ITALY " figure sur le côté droit du canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés à charnière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon supérieur.
Remarques	- modèle sans éjecteurs automatiques qui était désigné par le numéro 281.512660, quand il est de calibre 20, ou 281.512650, quand il est de calibre 12, et sur lequel " Ted Williams " ou " Sears Roebuck " peut être marqué.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
108115	Sears	281.512650	Zoli, Antonio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

281.512661 O/U

281512661

512661

Model 281.512661

O/U

Over & Under Model 281.512661

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118408
Marque: Sears
Modèle: 281.512750

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	281.512750
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118408 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SEARS, ROEBUCK AND CO., CHICAGO, ILL., MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a conclu des contrats avec divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la société Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la société Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la société Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MOD 281.512750" figure sur le côté gauche du canon supérieur. - le modèle "281.512750" a été fabriqué par Antonio Zoli, une société d'Italie, pour Sears, Roebuck and Co. - le préfixe "281" (numéro de catalogue) correspond à Antonio Zoli. - caractéristiques : canons superposés ronds à âme lisse avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; détente simple ou double; crosse et garde-main en bois quadrillé.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du canon supérieur et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- configuration à canons superposés basculants.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon supérieur.
Remarques	- modèle sans éjecteurs automatiques désigné 281.512660 en calibre 20 et 281.512650 en calibre 12; possibilité d'inscription "Ted Williams" ou "Sears Roebuck".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
108115	Sears	281.512650	Zoli, Antonio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

281512750

51275

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143864
Marque: Sears
Modèle: 281.517760 Zouave

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	281.517760 Zouave
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143864 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SEARS, ROEBUCK AND CO., CHICAGO, ILL" a été observé sur l'arme à feu.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MODEL 281.517760 ZOUAVE .58 CAL." figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington. - dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon pour baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec calotte, deux grenadières, un pontet, un compartiment à chiffons et une plaque de couche en laiton. - le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine. - avec un canon de 838 mm (33 po), la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).
Fabricant	- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure sur le canon.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52836	Zoli, Antonio	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Zoli, Antonio	Carabine	À un coup
70008	Zoli, Antonio	Remington 1863 Zouave Carbine	Zoli, Antonio	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 Zouave

1863 Zouave Reproduction

1863 Zouave Rifle Reproduction

281.217760

Model 281.217760

Model 281.217760 Zouave

Remington 1963 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Zouave

Zouave 1863

Zouave 1863 Reproduction

Zouave 1863 Rifle Reproduction

Zouave Percussion

Zouave Percussion Rifle

Zouave Reproduction

Zouave Rifle Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120985
Marque: Sears
Modèle: 292.51765 Kentucky Rifle

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	292.51765 Kentucky Rifle
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120985 - 1	45 PERCUSSION	1	870	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SEARS ROEBUCK AND CO. CHICAGO IL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a conclu des contrats avec divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la société Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la société Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la société Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "KENTUCKY RIFLE Model 292.51765" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon. - cette arme est une reproduction moderne d'un fusil à percussion, à chien latéral et à chargement par la bouche datant de 1840 environ. - caractéristiques : canon octogonal bleui; pontet en laiton avec appui-joue, plaque de couche, pinte avant et porte-baguettes; guidon à lame fixe avec hausse à cran de mire; monture en bois dur pleine longueur.
Fabricant	- sur le côté gauche du canon/boîtier de culasse/de la carcasse : MADE IN JAPAN, MIROKU
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon/boîtier de culasse/de la carcasse, se compose de quatre chiffres.
Calibre	- sur le côté droit du canon/boîtier de culasse/de la carcasse : 45 CAL.
Autres marquages	- sur le côté droit du canon/boîtier de culasse/de la carcasse : BLACK POWDER ONLY

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

292.51765

Kentucky Rifle

Kentucky Rifle 292.51765

Kentucky Rifle Model 292.51765

Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29990
Marque: Sears
Modèle: 2C

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	2C
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29990 - 1	22 LR	7	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Coups

- le chargeur peut recevoir à la fois des cartouches courtes, longues et Long Rifle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

1. Fusil à répétition à verrou avec magasin vertical de 7 cartouches.
2. Crosse et fût d'une seule pièce en bois dur d'Amérique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3579	Winchester	131	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30401
Marque: Sears
Modèle: 2T

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	2T
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30401 - 1	22 LR	7	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30401 - 2	22 LR	13	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SEARS et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO.", "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." sont généralement marqués sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "SEARS" a été employée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".
- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893, à Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- Sears, Roebuck and Company a conclu des contrats avec divers fabricants en vue de la production d'armes à feu vendues sous diverses marques de commerce, dont les suivantes.
- la marque "A.J. Aubrey" a été employée de 1893 à 1918 et figurait sur des armes fabriquées par la Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été employée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.
- des produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.
- Simpson-Sears Limited consistait en un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario, au Canada, et Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- Simpson-Sears Limited a ouvert sa première boutique à Stratford, en Ontario, au Canada, en 1953.
- Simpson-Sears Limited a été rebaptisée "Sears Canada Incorporated" en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - modèle de Winchester offert avec chargeur détachable (modèle 131) ou magasin tubulaire (modèle 141). - fabriqué de 1967 à 1973, environ. - monture Monte Carlo modifiée d'une seule pièce en noyer d'Amérique; organes de visée métalliques; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté/sécurité. - fusil Winchester de modèle 131 ou 141 vendu sous la marque Sears.
Fabricant	- fabriqué en vertu d'un contrat par Winchester pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail en magasin et par catalogue.
Coups	- chargeur détachable (sept cartouches) ou magasin tubulaire fixe (treize cartouches).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2671	Winchester	141	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
3579	Winchester	131	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
30354	Sears	2T	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

273.27530

2T Box Magazine

2T Tubular Magazine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30354
Marque: Sears
Modèle: 2T

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	2T
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30354 - 1	22 LR	1	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SEARS et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO.", "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." sont généralement marqués sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "SEARS" a été employée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".
- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893, à Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- Sears, Roebuck and Company a conclu des contrats avec divers fabricants en vue de la production d'armes à feu vendues sous diverses marques de commerce, dont les suivantes.
- la marque "A.J. Aubrey" a été employée de 1893 à 1918 et figurait sur des armes fabriquées par la Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été employée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.
- des produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.
- Simpson-Sears Limited consistait en un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario, au Canada, et Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- Simpson-Sears Limited a ouvert sa première boutique à Stratford, en Ontario, au Canada, en 1953.
- Simpson-Sears Limited a été rebaptisée "Sears Canada Incorporated" en 1984.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1967 à 1973, environ.
- monture Monte Carlo modifiée d'une seule pièce en noyer d'Amérique; organes de visée métalliques; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté/sécurité.
- fusil Winchester de modèle 121 vendu sous la marque Sears.
- modèle aussi proposé en version à répétition à verrou : Winchester de modèle 131 (chargeur détachable) et modèle 141 (magasin tubulaire).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fabriqué en vertu d'un contrat par Winchester pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail en magasin et par catalogue.
- le chiffre 273 précédant le numéro de catalogue Sears indique une arme à feu produite par Winchester.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2636	Winchester	121	Winchester	Carabine	À un coup
30401	Sears	2T	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5479
Marque: Sears
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	30
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5479 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5479 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5479 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5479 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurant habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/marque de commerce "SEARS" est utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la Sears, Roebuck and Company fut fondée en 1893 à Chicago, Illinois, É.-U.
- Sears, Roebuck and Company a conclu avec différentes firmes des contrats de production d'armes à feu qui étaient vendues sous diverses appellations commerciales, dont :
- "A.J. Aubrey" fut une appellation utilisée de 1893 à 1918 sur des armes produites par la Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" fut une appellation utilisée de 1946 à 1962.
Les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits Sears ont été fabriqués par les entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, la Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat conclu entre la Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario, au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, Illinois, aux É.-U.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford, en Ontario, au Canada en 1953.
- Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1907 à 1920.

Remarques

Fini oxyde noir. Fusil à répétition à pompe, acier forgé, sans chien, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, fonctionnement à culasse fermée. Magasin tubulaire de cinq cartouches sous le canon; rayures longitudinales sur la partie avant du tube. Verrou de culasse visible sur le dessus du boîtier de culasse. Deux extracteurs. Crosse lisse en noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc. Monture quadrillée. Canon à étranglement maximum, sauf indication contraire. Comme Stevens 520A, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4024	Stevens	520	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

M 30

M30

Model 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5215
Marque: Sears
Modèle: 31

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	31
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5215 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5215 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5215 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5215 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1912 à 1920.
- fabriqué par Stevens, puis par Savage jusqu'en 1932.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse inférieure et à l'avant de la carcasse.

Remarques

Fini oxyde noir. Fusil à répétition à pompe, acier forgé, sans chien, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, fonctionnement à culasse fermée. Magasin tubulaire de cinq cartouches sous le canon; rainures longitudinales sur l'avant du garde-main mobile. Verrou de culasse visible sur le dessus du boîtier de culasse. Verrou actionné par le recul sur le côté. Sûreté coulissante à l'intérieur du pontet. Le percuteur rentre à l'ouverture de la culasse. Deux extracteurs. Crosse lisse en noyer; plaque de couche en caoutchouc. Le garde-main mobile comporte 11 rainures. Canon à étranglement maximum, sauf indication contraire. Bande mate. La monture peut être quadrillée. Comme Stevens 521, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4026	Stevens	521	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2427
Marque: Sears
Modèle: 33

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	33
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2427 - 1	22 LR	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a sous-traité à divers fabricants la production d'armes à feu vendues sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "Model 33" sur le canon.
- fabriqué de 1960 à 1966.
- carcasse rigide, pas de chien apparent, monture en noyer, poignée-pistolet, poussoir de sûreté, magasin tubulaire, sûreté ergonomique; levier de culasse, détente et bouchon de magasin brunis; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, hausse réglable, plaque pour initiales.
- arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears par High Standard.

Numéro de série

- avec ou sans numéro de série, selon la date de fabrication.

Autres marquages

- l'inscription "JC Higgins 583.80" peut aussi figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84092	Higgins, J C	33	High Standard	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

583.80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61637
Marque: Sears
Modèle: 34

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	34
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61637 - 1	22 LR	15	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- monture de bois en deux pièces.
- magasin tubulaire sous le canon.
- fût maintenu en place par une grenadière.
- guidon Partridge et hausse à planchette réglable.
- possibilité de battants de bretelle et de bretelle en cuir.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- l'inscription numérique "583.3402" figure sur plus de vingt-cinq armes examinées.
- l'inscription "583.3402" ne constitue pas un numéro de série et peut correspondre à un numéro de catalogue ou de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61621	Higgins, J C	583.3403	High Standard	Carabine	Semi-automatique
61636	High Standard	34	High Standard	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

583

583.3402

5833402

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5232
Marque: Sears
Modèle: 35A

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	35A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5232 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5232 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5232 - 3	22 SHORT	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1936 à 1948.

Remarques

Verrou et détente chromés; tranche de culasse en retrait. Armement automatique, sûreté ergonomique et chargeur détachable. Repère d'armement rouge. Monture en noyer d'Amérique; poignée-pistolet avec laque noire simulant de la corne de bison; plaque de couche en ébonite. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 66, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4084	Stevens	66C	Stevens	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31527
Marque: Sears
Modèle: 3T

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	3T
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31527 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SEARS et "SEARS, ROEBUCK & CO." sont au-dessus de "MADE IN U.S.A.", sur le canon.
- la marque de commerce "SEARS" a été employée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et « Simpson-Sears Limited".
- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893, à Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- Sears, Roebuck and Company a conclu des contrats avec divers fabricants en vue de la production d'armes à feu vendues sous diverses marques de commerce, dont les suivantes.
- la marque "A.J. Aubrey" a été employée de 1893 à 1918 et figurait sur des armes fabriquées par la Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été employée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.
- des produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.
- Simpson-Sears Limited consistait en un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario, au Canada, et Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- Simpson-Sears Limited a ouvert sa première boutique à Stratford, en Ontario, au Canada, en 1953.
- Simpson-Sears Limited a été rebaptisée "Sears Canada Incorporated" en 1984.

Modèle

- "SEARS" et "MOD. 3T" peuvent figurer sur le canon.
- "MOD. NO. 273.2390", "MOD. NO. 273.2400", "MOD. NO. 273.528110" ou "MOD. NO. 273.528111" peuvent figurer sur le canon.
- fusil semi-automatique.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; magasin tubulaire pleine longueur; crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur d'Amérique veiné noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "MOD. NO. 273.2390" peut figurer sur le canon. - Sear, Roebuck & Company utilisait le code de fabricant "273" pour les produits provenant de Winchester. Ce préfixe numérique est intégré à la désignation de modèle ou au numéro de catalogue.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "CAL. 22 S, L OR LR" peut être marqué sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire fixe sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2693	Winchester	190	Winchester	Carabine	Semi-automatique
2718	Winchester	290	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

273.2390

273.2400

273.528110

273.528111

3T A

3T-A

3T-A Mod No 273.2390

3TA

Mod 3T

Mod. No. 273.2390

No. 273.2390

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110995
Marque: Sears
Modèle: 41

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	41
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110995 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le canon.
- démontage facile sans aucun outil, monture veinée noyer, pontet noir, élection latérale automatique, organes de visée métalliques réglables en hauteur, armement manuel, cran de sûreté, canon rond bleui.

Fabricant

- arme à feu produite en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du modèle 101 de Marlin.
- le préfixe "103" du numéro de catalogue Sears indique que l'arme a été produite par Marlin.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2369	Sears	103.19770	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
26790	Marlin	101	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
65065	Sears	103.19771	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
110737	Higgins, J C	41	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

41 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61441
Marque: Sears
Modèle: 42

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	42
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61441 - 1	22 LR	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS, ROEBUCK AND CO." et "SEARS" au-dessus de "MOD. 42 - 103.19791 - .22 CAL. S.L. & L.R." ont été relevées sur le côté gauche du canon.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, en Illinois (É.-U.).
- Sears, Roebuck and Company a conclu des marchés avec diverses entreprises pour la fabrication d'armes à feu vendues sous différentes appellations commerciales, dont :
- "A.J. Aubrey" pour les armes produites par la Meriden Arms Company de 1893 à 1918.
- "Ranger", de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins", de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario (Canada), et Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'Illinois (É.-U.).
- l'entreprise Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin Simpson-Sears Limited a ouvert ses portes en 1953 à Stratford, en Ontario (Canada).
- Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "MOD. 42 - 103.19791 - .22 CAL. S.L. & L.R." a été relevée sur le côté gauche du canon.
- le modèle 42 est un "Marlin 80" qui a été rebaptisé en vue la vente sous la dénomination commerciale "Sears".
- le nombre "103.19791" est un numéro du catalogue Sears.
- caractéristiques : canon rond rayé et profilé avec guidon à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire; carcasse/boîtier de culasse tubulaire rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; levier de sûreté à droite; monture d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme produite à contrat par Marlin pour le compte de Sears, Roebuck & Company aux fins de vente au détail "en magasin" et par catalogue.
- le numéro de catalogue Sears "103.19791" figure sur le canon.
- le préfixe "103" du numéro de catalogue Sears signifie que le modèle "42" a été fabriqué par Marlin Firearms.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Calibre

- l'inscription ".22 CAL. S.L. & L.R." a été relevée sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2328	Sears	103.19790	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2329	Sears	103.19800	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2330	Sears	103.2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2331	Sears	103.228	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29489	Sears	103.19791	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29496	Sears	103.19801	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61457	Sears	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
67906	Marlin	80DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
72109	Higgins, J C	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
119268	Higgins, J C	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
129570	Marlin	80E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

103.19791

42 DL

42 De Luxe

42 Deluxe

42 Standard

42-103

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

42-103.19791

42DL

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121279
Marque: Sears
Modèle: 446.511761

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	446.511761
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121279 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a conclu des contrats avec plusieurs fabricants pour la production d'armes à feu qui étaient vendues sous diverses appellations commerciales, dont :
- "A.J. Aubrey", qui a été utilisé de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par la Meriden Arms Company.
- "Ranger", qui a été utilisé de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins", qui a été utilisé de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams", qui ont été utilisés après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario), au Canada, et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited fut établie en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario), au Canada, en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "SLUG MODEL 446.511761" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur; plaque de couche en caoutchouc; sûreté ergonomique; deux tiges de commande; magasin tubulaire sous le canon.
Fabricant	- fusil de chasse produit pour Sears Roebuck par Mossberg et vendu comme fusil Sears modèle Slug 446.511761.
Mécanisme	- fusil de chasse à répétition à pompe.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série relevés : lettre "H" suivie de six chiffres; pas de suffixe. - système de numérotation inconnu.
Canon	- longueur du canon indiquée en pouces sur le canon; par ex., "28 INCH MODIFIED CHOKE".
Calibre	- CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS - 12 GA. - 28 INCH MODIFIED CHOKE - MADE IN U.S.A." sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "MADE IN U.S.A." sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

446511761

Slug

Slug Model

Slug Model 446.511761

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59057
Marque: Sears
Modèle: 44DL

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	44DL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59057 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1959 à 1965. - sur le dessus. - modèle "Marlin 57" vendu par "Sears". - levier à course courte (25 degrés). - chien non apparent. - culasse à tranche carrée. - éjection latérale. - dessus plat à arrière incurvé. - boîtier de culasse en aluminium ou en acier (arrière de profil carré).
Canon	- rond, bleui, profilé, micro-rayures.
Calibre	- chambre pour cartouches .22LR; accepte les cartouches LONG RIFLE, LONGUES ou COURTES. - sur le dessus : "CAL. 22 S.L.,L.R.".
Coups	- magasin tubulaire.
Remarques	- fusil à levier à course courte, magasin tubulaire pleine longueur, monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet à calotte, avec ou sans appuie-joue Monte Carlo, plaque de couche en ébonite avec séparateur blanc. - mis sur le marché en 1959 (boîtier de culasse en aluminium); boîtier de culasse en acier de 1960 à 1965. Fût profilé sur les premiers modèles. - hausse à cran de mire, guidon sur rampe avec protège-guidon amovible, détente plaquée or.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1404	Marlin	57	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
82976	Higgins, J C	44DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

44 DL

44-DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59058
Marque: Sears
Modèle: 44DLM

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	44DLM
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59058 - 2	22 MAG	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle habituellement sur le canon. - 1200 armes de ce modèle ont été fabriquées pour Sears de 1960 à 1964. - "Marlin 57M" vendu sous la marque Sears. - pas de chien apparent, verrou carré, éjection latérale, boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus plat; canon profilé rond bleui à micro-rayures.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas être inscrit sur l'arme. - fabriqué en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente au détail en magasin et par catalogue. - le préfixe 103 du catalogue Sears indique que le fabricant est Marlin.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1405	Marlin	57M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
2349	Sears	103.19890	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

44 DLM

44-DLM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110955
Marque: Sears
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	45
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110955 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110955 - 2	35 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle habituellement sur l'arme à feu. - "Marlin 336C" vendu sous le nom "Sears". - canon rond; carcasse rigide et éjection latérale; chien apparent; mécanisme à levier; magasin tubulaire; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure et il est composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres. - ne pas confondre avec le numéro de catalogue 103.450 qui peut figurer sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2361	Sears	103.450	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
55797	Higgins, J C	45	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

103.450

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98315
Marque: Sears
Modèle: 46C

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	46C
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98315 - 1	22 LR	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "MOD. 46C-103.2870" sur le côté gauche du canon. - "103.2870" est le numéro de catalogue de Sears, Roebuck and Company. - fabriqué vers 1963.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - le préfixe 103 du numéro "103.2870" figurant dans le catalogue Sears, Roebuck and Company indique une arme à feu produite par Marlin Firearms.
Numéro de série	- arme examinée : pas de numéro de série.
Calibre	- figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1403	Marlin	56	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
2356	Sears	103.2870	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

103.2870

46 C

Mod. 46C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5471
Marque: Sears
Modèle: 49-80

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	49-80
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5471 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5471 - 5	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5471 - 6	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5471 - 7	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5471 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5471 - 8	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5471 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5471 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Comme Stevens 94C, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4298	Stevens	94C	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

49 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40601
Marque: Sears
Modèle: 4C

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	4C
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40601 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40601 - 2	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a conclu des contrats avec différents fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous diverses appellations commerciales, notamment :
- "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle est estampée sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet de type Monte Carlo au fini noyer avec plaque de couche en ébonite; boîtier de culasse/carcasse en acier, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée amovible; hausse réglable avec guidon à lame; sûreté rotative de type ergonomique; canon profilé en acier bleui. - le numéro de modèle/catalogue de Sears 602.5558 peut figurer sur le côté gauche du canon.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - "MADE IN CANADA" sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche canon. - le numéro de modèle/catalogue de Sears 602.5558 peut figurer sur le côté gauche du canon; il ne faut pas le confondre avec le numéro de série.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- peut ne figurer que sur le côté gauche du canon. - la loi canadienne exige que le numéro de série apparaisse sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4 C

4-C

602.5558

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127502
Marque: Sears
Modèle: 4T Model No 273.2360

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	4T Model No 273.2360
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127502 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu "SEARS et "SEARS, ROEBUCK & CO." marqués au-dessus de "MADE IN U.S.A." sur le canon.
- la marque de commerce "SEARS" a été employée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".
- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893, à Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- Sears, Roebuck and Company a conclu des contrats avec divers fabricants en vue de la production d'armes à feu vendues sous diverses marques de commerce, dont les suivantes.
- la marque "A.J. Aubrey" a été employée de 1893 à 1918 et figurait sur des armes fabriquées par la Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été employée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.
- des produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.
- Simpson-Sears Limited consistait en un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario, au Canada, et Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- Simpson-Sears Limited a ouvert sa première boutique à Stratford, en Ontario, au Canada, en 1953.
- Simpson-Sears Limited a été rebaptisée "Sears Canada Incorporated" en 1984.

Modèle

- les inscriptions "SEARS", "MOD 4T" et "MOD NO 273.2360" figurent sur le canon.
- fabriqués de 1963 à 1974.
- ces fusils ont été fabriqués par Winchester pour Sears Roebuck.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection par la droite; fût et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MOD. NO. 273.2360" figure sur le canon. - Sears, Roebuck & Company's ont utilisé le code fabricant "273" pour les produits fabriqués par Winchester. Ce préfixe numérique est intégré à la désignation du modèle ou à la référence catalogue.
Mécanisme	- mécanisme à glissière.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sous la carcasse/le boîtier de culasse. - arme examinée : numéro de série de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - les spécimens fabriqués avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2716	Winchester	270	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

273

273.2360

2732360

2732360 Roebuck

4T

Mod No 273.2360

Sears Roebuck

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141402
Marque: Sears
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	5
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141402 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141402 - 2	22 MAG	11	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle fabriqué entre 1963 et 1974. - " SEARS " et " MOD. 5 " au-dessus de " MOD. NO. 273.2340 " ou " MOD. NO. 273.2341 " habituellement marqués sur le côté gauche du canon. - le modèle " 5 " est un modèle 150 ou 250 de Winchester de calibre 22 LR qui était fabriqué pour Sears par Winchester. - le modèle " 5M " est un modèle 255 de Winchester de calibre 22 MAG qui était fabriqué pour Sears par Winchester. - caractéristiques notables : canon rayé profilé rond à guidon à lame et à hausse réglable; carcasse en aluminium, à parois plates et à éjection du côté droit; aucun chien; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement fermé; sûreté de verrou transversal montée sur le devant du pontet; crosse à poignée-pistolet et à garde-main en bois; finition bleuie. - longueur totale de 991 mm (39 po) et poids moyen de 2,3 kg (5 lb).
Fabricant	- Winchester n'est pas marqué sur l'arme à feu. - " MADE IN U.S.A. " marqué sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série peut être marqué sur le dessous de la carcasse, devant le pontet. - " MOD. NO. 273.2340 " ou " MOD. NO. 273.2341 " généralement marqué sur le côté gauche du canon; ne doit pas être considéré comme un numéro de série. - " 273.2340 " et " 273.2341 " sont des numéros de modèles de produits de Sears.
Calibre	- " CAL. 22 S, L, OR LR " marqué sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2714	Winchester	250	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
3589	Winchester	150	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
70308	Sears	5M	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

273.2340

273.2341

2732340

2732341

M-5

M5

Mod 5

Sears 273.2340

Sears 273.2341

Sears M5

Sears Mod 5

Sears Model 5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110956
Marque: Sears
Modèle: 51-L

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	51-L
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110956 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110956 - 2	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110956 - 4	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110956 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur l'arme à feu.
- canon rond; mécanisme à verrou; magasin vertical à portière articulée; monture de type Monte Carlo avec poignée-pistolet; guidon à lame et hausse à planchette rabattable; battants de bretelle à dépose rapide.

Fabricant

- le nom du fabricant ou l'acronyme "HVA" peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56656	Higgins, J C	51-L	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

51 L

51L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5473
Marque: Sears
Modèle: 5100

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	5100
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5473 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5473 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5473 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5473 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5473 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5473 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5473 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5473 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5473 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5473

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5473 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- l'inscription "5100" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1941 et 1950 (environ).
- caractéristiques : canons juxtaposés en acier forgé avec bande de visée mate et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture et sécurité sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé ou lisse avec plaque de couche en plastique ou en caoutchouc; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté.

Fabricant

- les inscriptions "J. STEVENS ARMS COMPANY" et "CHICOPEE FALL, MASS. U.S.A." peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- REMARQUE : l'inscription "SAVAGE ARMS" peut figurer sur certaines variantes de cette arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- pas de numéros de série sur les armes examinées.
- REMARQUE : "5100" est la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4530	Springfield	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
48694	Springfield Arms	Side By Side	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
65985	Stevens	5100	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
122828	Western Field	52-SB311-TA	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5473

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128081	Western Field	52-SB311-TA	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78051
Marque: Sears
Modèle: 53

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	53
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78051 - 4	243 WIN	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78051 - 3	270 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78051 - 2	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78051 - 1	300 WIN MAG	3	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78051 - 5	6MM REM IMPROVED	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO.", "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/carcasse. - l'appellation commerciale "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited". - Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, Illinois, aux États-Unis. - Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment : - "A.J. Aubrey", utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par la Meriden Company. - "Ranger", utilisée de 1925 à 1945. - "J.C. Higgins", utilisée de 1946 à 1962. - "Sears" et "Ted Williams", utilisées après 1962. - les entreprises suivantes ont fabriqué les produits "Sears" : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli. - Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, Illinois, aux États-Unis. - la Simpson-Sears Limited fut établie en septembre 1952. - le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953. - la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - fusil Winchester de modèle 70 fabriqué pour Sears. - les inscriptions de Winchester peuvent ne pas figurer sur l'arme. - caractéristiques : - surfaces métalliques bleuies; - percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- le fabricant peut ne figurer pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- calibre figure sur le canon.
Coups	- portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

273 1830

273.1830

2731830

Mod. 53

Mod. No. 273.1830

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116315
Marque: Sears
Modèle: 53A

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	53A
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116315 - 1	30-06 SPRG	4	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a sous-traité à divers fabricants la production d'armes à feu vendues sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle, "53A", sur le dessus du canon. - guidon fixe et hausse réglable, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, magasin vertical à portière, sûreté à trois positions sur l'arrière du verrou, fini bleui, monture quadrillée en noyer. - fusil Winchester 70A produit pour la Sears Roebuck Company sous la désignation de modèle 53A.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin vertical.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4637	Winchester	70A	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

273.532780

53 - A

53 A

53-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35529
Marque: Sears
Modèle: 54

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	54
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35529 - 2	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35529 - 1	30-30 WIN	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SEARS et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO.", "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." sont généralement marqués sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "SEARS" a été employée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".
- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893, à Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- Sears, Roebuck and Company a conclu des contrats avec divers fabricants en vue de la production d'armes à feu vendues sous diverses marques de commerce, dont les suivantes.
- la marque "A.J. Aubrey" a été employée de 1893 à 1918 et figurait sur des armes fabriquées par la Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été employée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.
- des produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.
- Simpson-Sears Limited consistait en un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario, au Canada, et Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- Simpson-Sears Limited a ouvert sa première boutique à Stratford, en Ontario, au Canada, en 1953.
- Simpson-Sears Limited a été rebaptisée "Sears Canada Incorporated" en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle figure sur le canon. - il s'agit essentiellement d'un fusil Winchester de modèle 94 fabriqué par Winchester pour Sears Roebuck, en vertu d'un contrat. - crosse anglaise et fût en noyer. - bout du fût en métal estampé. - magasin tubulaire pleine longueur.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de Sears peut figurer sur le canon, mais il ne s'agit pas du numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2690	Winchester	94	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

273.2120

273.811

Model 54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70969
Marque: Sears
Modèle: 583.2003

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	583.2003
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70969 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	712	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1960 à 1966.
- monture en bouleau, poignée-pistolet, poussoir de sûreté, chargeur tubulaire, canon à bande ventilée, tampon de recul et compensateur de tir installé en usine.
- le fusil Sears de modèle 583.2003, est en réalité un fusil High Standard de modèle 200 (avec modifications) fabriqué pour Sears, Roebuck and Co.

Numéro de série

- sur le côté gauche du canon, ces armes arborent un numéro de catalogue/modèle de Sears, Roebuck and Co qui est souvent confondu avec le numéro de série. Un des numéros suivants peut figurer sur le côté gauche du canon de cette arme et il ne faut pas le considérer comme le numéro de série : 583.53, 583.54, 583.55, 583.56, 583.57, 583.58, 583.59, 583.60, 583.200, 583.2003, 583.2005, 583.2006, 583.2050, 583.2051.

Canon

- la longueur du canon exclut celle de l'étranglement réglable "Pow Pac".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30329	High Standard	200	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35823	Higgins, J C	20	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

5832003

Model 583.2003

S & R 583.2003

Sears Model 583.2003

Sears, Roebuck and Co 583.2003

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70308
Marque: Sears
Modèle: 5M

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	5M
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70308 - 1	22 MAG	11	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY" ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la Sears, Roebuck and Company fut fondée en 1893 à Chicago, Illinois, É.-U.
- Sears, Roebuck and Company a conclu avec différentes firmes des contrats de production d'armes à feu qui étaient vendues sous diverses appellations commerciales, dont :
- "A.J. Aubrey" fut une appellation utilisée de 1893 à 1918 sur des armes produites par la Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- Les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits Sears ont été fabriqués par les entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, la Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat conclu entre la Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario, au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, Illinois, aux É.-U.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford, en Ontario, au Canada en 1953.
- Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1964 à 1971. - habituellement sur le côté gauche du canon : SEARS" et "MODEL 5M" au-dessus "MODEL NO 273.2350" ou "MODEL NO 273.2351". - le modèle "5M" est un modèle Winchester 255 de calibre 22 MAG qui a été fabriqué pour Sears par Winchester. - le modèle "5" est un modèle Winchester 150 ou 250 de calibre .22 LR fabriqués pour Sears par Winchester. - caractéristiques : canon profilé rond rayé avec guidon à lame et hausse à cran de mire réglable; boîtier de culasse/carcasse en alliage à côtés plats avec éjection à droite; sans chien; mécanisme de détente simple action; levier à boucle fermée; poussoir de sûreté à l'avant du pontet; fût en bois et crosse à poignée demi-pistolet; fini bleui. - longueur totale de 991 mm (39 po) et poids moyen de 2,3 kg (5 lb).
Fabricant	- le nom Winchester ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - les numéros suivants (numéros de modèles de Sears) figurent habituellement sur le canon, mais ce ne sont pas des numéros de série. - 273.2340, 273.2341, 273.2350, 273.2351.
Calibre	- l'inscription "22 WIN MAG" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2714	Winchester	250	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
2715	Winchester	255	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
141402	Sears	5	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

273.2350

273.2351

2732350

2732351

5 M

M-5T

M5T

Model No 273.2351

No 273.2351

Sears 273.2350

Sears 273.2351

Sears 5 M

Sears 5M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sears 5M 273.2350

Sears 5M 273.2351

Sears M 5 T

Sears M5-T

Sears M5T

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60608
Marque: Sears
Modèle: 66

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	66
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60608 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60608 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60608 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60608 - 3	12 GA X 3"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60608 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent généralement sur le canon ou sur le boîtier de la culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/marque de commerce "SEARS" est utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- l'entreprise Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis.
- l'entreprise Sears, Roebuck and Company a conclu des marchés avec plusieurs fabricants pour la fabrication d'armes à feu vendues sous différentes appellations commerciales, telles que :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918. Ces armes étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- Les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

-les produits Sears ont été fabriqués par les entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, la Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre l'entreprise Robert Simpson Company de Toronto, en Ontario, au Canada et Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis.
- l'entreprise Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford, en Ontario, au Canada en 1953.
- Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques :
- carcasse rigide.
- poussoir de sûreté.
- canon à bande ventilée et étranglement réglable ou canon sans bande ventilée ou canon sans bande ventilée avec étranglement réglable ou canon nervuré.
- crosse en noyer avec poignée-pistolet quadrillée.
- fût quadrillé en demi-queue de castor.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

583.601

583.602

583.606

66 Automatic

66 Duck Gun

AP212

C100

C101

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55556
Marque: Sears
Modèle: 684

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	684
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55556 - 7	12 GA X 3"	1	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
55556 - 5	12 GA X 3"	1	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55556 - 1	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55556 - 6	12 GA X 3"	1	1330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55556 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55556 - 4	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited". - la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.). - la société Sears, Roebuck and Company a conclu des contrats avec divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment : - la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étaient fabriquées par Meriden Arms Company. - l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945. - l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962. - les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962. - les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli. - Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. - la société Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952. - le premier magasin de la société Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953. - la société Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - fabriqué pour Sears par Winchester vers 1975. - arme à bascule, chien apparent, éjecteur.
Fabricant	- la désignation de fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure normalement sur le canon.
Autres marquages	- exemple d'inscription sur le canon : "SEARS MODEL 684 - 12 GA 2-3/4" & 3" - FULL CHOKE," et "MADE IN CANADA FOR SIMPSONS-SEARS." - "SEARS" sur la plaque de couche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Shot 684

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54583
Marque: Sears
Modèle: 6C

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	6C
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54583 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- sur le canon. - monture en bois dur moiré, plaque de couche en plastique, fût lisse, pontet en nylon noir. - rainure en queue d'aronde pour lunette de visée et hausse réglable à cran de mire. - arrêtoir de chargeur sur l'avant du puits d'alimentation.
Fabricant	- fabriqué en vertu d'un contrat pour Sears Roebuck, Sears and Simpson-Sears et Sears Canada. - arme aussi vendue par Robert Simpson Ltd.
Mécanisme	- refoulement des gaz. La poignée d'armement sert de cran de sûreté.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, devant la fenêtre d'éjection. - deux lettres suivies de quatre chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6 C

6-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35703
Marque: Sears
Modèle: 6C

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	6C
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35703 - 2	22 LR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35703 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35703 - 3	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35703 - 4	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited". - Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis). - Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment : - "A.J. Aubrey" a été utilisé de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company. - l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945. - "J.C. Higgins" a été utilisé de 1946 à 1962. - les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962. - les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli. - Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis. - la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952. - le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953. - la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.
Modèle	- "MODEL 6C" sur le canon. - arme "COOEY 64 ou 64B" ou "WINCHESTER 490" fabriquée par "Winchester" pour "Sears, Roebuck and Co." sous le nom de "Sears 6C". - canon rond; carcasse rigide avec éjection par la droite; chargeur détachable introduit par le bas; crosse à poignée-pistolet; organes de visée métalliques; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme. - "MADE IN CANADA" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- inscription possible sur le canon : MODEL 6C - CAL. 22 L.R. ONLY - NO. 273.528132 SEARS ROEBUCK AND CO. - MADE IN CANADA

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
285	Cooey	64	Winchester	Carabine	Semi-automatique
35651	Cooey	64B	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

273.28130

273.528131

273.528132

27328130

273528131

273528132

6 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111015
Marque: Sears
Modèle: 80

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	80
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111015 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111015 - 2	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" et/ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière. - modèle dérivé du High Standard Dura-Matic.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de six ou sept chiffres sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19748	Higgins, J C	80	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
19796	High Standard	Dura Matic M101	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
24144	High Standard	Dura Matic	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109915
Marque: Sears
Modèle: 80

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	80
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109915 - 1	22 LR	10	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SEARS" à l'intérieur d'un rectangle et l'inscription "Made in Canada for Simpsons Sears Ltd." figurent sur le canon de l'arme examinée.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a sous-traité à divers fabricants la production d'armes à feu vendues sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- arme examinée : "MODEL 80" sur l'arrière du canon.
- arme à feu ressemblant beaucoup au fusil semi-automatique Lakefield 64B.
- éjection par la droite, arrêtoir de culasse.
- monture Monte Carlo d'une seule pièce en bois dur avec poignée-pistolet; plaque de couche en plastique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de six chiffres avec préfixe de deux lettres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; préfixe "TT" relevé.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur l'arrière du canon; par ex. : "Cal .22 LR Only".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35441
Marque: Sears
Modèle: 8C

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	8C
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35441 - 1	22 LR	10	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- il s'agissait d'une arme à feu semi-automatique 22 LR produite pour Sears par Winchester du Canada en vertu d'un contrat. - essentiellement, un Cooey modèle 64, avec une monture en bois quadrillé; viseurs ouverts (hausse à rampe réglable) et boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée. - la désignation du modèle "MODEL 8C" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz direct.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche de la carcasse.
Calibre	- figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30503
Marque: Sears
Modèle: 97

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	97
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30503 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30503 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30503 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30503 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30503 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30503 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30503 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- numéros de série non obligatoires avant 1968.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5233
Marque: Sears
Modèle: 97AC

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	97AC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5233 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5233 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5233 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5233 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5233 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5233 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5233 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94C, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4298	Stevens	94C	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5478
Marque: Sears
Modèle: 98

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	98
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5478 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Carcasse cémentée légère, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Crosse à poignée-pistolet de plus petite taille en noyer; plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon léger à étranglement maximum. Comme Springfield 944, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4527	Springfield	944	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5234
Marque: Sears
Modèle: 98 Bolt Action

Sommaire

Marque:	Sears
Modèle:	98 Bolt Action
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5234 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SEARS" ou "SEARS, ROEBUCK & CO." ou "SEARS, ROEBUCK & COMPANY", ou "SEARS ROEBUCK AND CO." ou "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "SEARS" a été utilisée par "Sears Canada Incorporated", "Sears, Roebuck and Company" et "Simpson-Sears Limited".

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago dans l'État de l'Illinois (États-Unis).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- l'appellation "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- l'appellation "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- l'appellation "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- les appellations "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

- les produits "Sears" ont été fabriqués par les sociétés suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

- Simpson-Sears Limited était un partenariat entre la Robert Simpson Company de Toronto (Ontario) au Canada et la Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la Simpson-Sears Limited a été fondée en septembre 1952.
- le premier magasin de la Simpson-Sears Limited a ouvert à Stratford (Ontario) au Canada en 1953.
- la Simpson-Sears Limited est devenue Sears Canada Incorporated en 1984.

Modèle

- fabriqué de 1939 à 1942.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique; bout du fût noir et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 37, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4328	Stevens	37	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136897
Marque: Securitas
Modèle: Securitas

Sommaire

Marque:	Securitas
Modèle:	Securitas
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136897 - 2	25 AUTO	5	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136897 - 1	6.35MM	5	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "Securitas" à l'intérieur d'un ovale figure sur les plaques de poignée.

Modèle
- arme fabriquée avant 1914.
- l'inscription "Securitas" à l'intérieur d'un ovale figure sur les plaques de poignée.
- caractéristiques : appui-doigt au lieu de la détente ou du pontet, situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; exercer une pression sur le levier situé sur le dos de crosse pour actionner le mécanisme de tir; l'arrêtoir du chargeur est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24438
Marque: Security Industries of America
Modèle: PM357

Sommaire

Marque:	Security Industries of America
Modèle:	PM357
Fabricant:	Security Industries of America (SIA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24438 - 1	357 MAG	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SECURITY INDUSTRIES OF AMERICA", le logo "SIA", et les inscriptions "LITTLE FERRY", et "N.J." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "SIA" est un monogramme de type superposé sans lettres dominantes.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas toujours sur l'arme.
- revolver à double action à carcasse rigide et à barillet basculant.
- modèle en acier inoxydable avec canon de 64 mm.
- mis sur le marché en 1975 et retiré en 1977.
- un modèle similaire avec canon de 51 mm était aussi proposé et était désigné PPM357; les premières versions du PPM357 avaient des chiens sans crête et les versions ultérieures, des chiens avec crête.
- une modèle de calibre .38 SPL désigné PSS38 ou Police Security Special a aussi été fabriqué entre 1973 et 1978.

Fabricant

- "Security Industries of America, Inc" était un fabricant établi à Little Ferry, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1965 et 1978.

Numéro de série

- sur le dessous de la crosse de l'arme examinée.
- possibilité de préfixe alphabétique.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21765	Security Industries of America	Police Security Special	Security Industries of America (SIA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

PM 357

Police Magnum

Police Magnum 357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21765
Marque: Security Industries of America
Modèle: Police Security Special

Sommaire

Marque:	Security Industries of America
Modèle:	Police Security Special
Fabricant:	Security Industries of America (SIA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21765 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SECURITY INDUSTRIES OF AMERICA", le logo "SIA", et les inscriptions "LITTLE FERRY", et "N.J." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo "SIA" est un monogramme de type superposé sans lettres dominantes.
Modèle	- "POLICE SECURITY SPL." sur le côté droit du manchon de la tige d'éjection. - peut aussi être désigné "PSS 38" ou "MODEL PSS". - fabriqué de 1973 à 1978.
Fabricant	- "Security Industries of America, Inc" était un fabricant établi à Little Ferry, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis entre 1965 et 1978.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du bout de crosse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant vers la gauche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21765

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24438	Security Industries of America	PM357	Security Industries of America (SIA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Model PSS

PSS

PSS 38

Police Security Spl.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21764
Marque: Sedco
Modèle: SP22

Sommaire

Marque:	Sedco
Modèle:	SP22
Fabricant:	Sedco Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21764 - 1	22 LR	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- normalement sur le côté droit de la glissière : "Model SP-22". - mis sur le marché en 1989 et retiré en 1990. - simple action, boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini bleui, nickelé ou nickelé satiné, organes de visée fixes, pas de chien apparent, stries sur l'arrière de la glissière, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, possibilité de plaquettes de crosse en nacre.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière : "SEDCO / INDUSTRIES / LAKE ELSINORE, CA."; sur le côté droit de la glissière : "MADE IN U.S.A.".
Numéro de série	- numéro de série (chiffres) sur le dos de crosse.
Calibre	- sur le côté droit de la glissière : "CAL. 22 LONG RIFLE".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model SP 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model SP-22

Model SP22

SP 22

SP-22

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24907
Marque: Sedgley
Modèle: Baby Hammerless

Sommaire

Marque:	Sedgley
Modèle:	Baby Hammerless
Fabricant:	Sedgley, R F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24907 - 9	22 LONG	5	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24907 - 10	22 LONG	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24907 - 3	22 LONG	6	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24907 - 4	22 LONG	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24907 - 6	22 RF	5	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24907 - 7	22 RF	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24907 - 8	22 RF	6	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24907 - 16	22 RF	6	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24907 - 5	22 RF	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24907 - 12	22 SHORT	5	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24907 - 13	22 SHORT	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24907 - 14	22 SHORT	6	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24907 - 17	22 SHORT	6	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24907 - 1	22 SHORT	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- la lettre "S" dans un cercle figure sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "BABY HAMMERLESS" peut figurer sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est inspiré du modèle Baby Hammerless de Henry Kolb & Company.
- arme fabriquée par Sedgley d'environ 1916 à 1938.
- caractéristiques : canon ovoïde avec guidon en demi-lune et aucune hausse; boîtier de culasse/carcasse rigide; barillet semi-cannelé; chien intérieur; mécanisme de détente à double action pliant; portière de chargement extérieure ou tige de l'axe de barillet amovible pour le chargement; crosse carrée; plaquette en caoutchouc; fini nickelé ou bleui.

Fabricant

- Sedgley était un fabricant établi à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, de 1916 à 1938.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du cadre de poignée, sous la poignée.

Remarques

- les modèles "Baby Hammerless" et "New Baby" étaient les plus petits revolvers américains à double action originalement produits en vertu des brevets de Charles Foehl et Charles Weeks. Cette arme à feu a été fabriquée par la "Columbian Firearms Manufacturing Company" entre 1896 et 1897, par "Henry M. Kolb" entre 1897 et 1916 et par "Reginald F. Sedgley" entre 1916 et 1938. Tous ces fabricants étaient établis à Philadelphie, Pennsylvanie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121132	Sedgley	Baby Hammerless Model 1921	Sedgley, R F	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1918

1918 Pattern

1921 Pattern

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1924

1924 Pattern

Baby Hammerless 1918

Baby Hammerless 1924

Baby Hammerless Model 1918

Baby Hammerless Model 1924

Garter Pistol

Model 1918

Model 1924

Pattern 1918

Pattern 1921

Pattern 1924

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24909
Marque: Sedgley
Modèle: Baby Hammerless Model 1916

Sommaire

Marque:	Sedgley
Modèle:	Baby Hammerless Model 1916
Fabricant:	Sedgley, R F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24909 - 1	22 SHORT	6	35	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les plaquettes de crosse; la lettre "S" était le logo de l'entreprise.

Modèle

- le modèle figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur trois lignes : "Pat Apr 05, 10", "Baby Hammerless" et "Model 1916".
- cette arme est un revolver à carcasse rigide avec un barillet fixe et sans éjecteur, chien dissimulé, double action, détente repliable et plaques de poignée noires.

Fabricant

- la société "R.F. Sedgley & Company" était un fabricant établi à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1930 et 1938.
- "R.F. Sedgley" était un partenaire dans l'entreprise "Henry Kolb & Company" de 1912 à 1930, succédant à Henry Kolb dans la fabrication de revolvers miniatures de type "Puppy" européen.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous la plaquette, du côté droit du dos de crosse.

Autres marquages

- l'inscription " PAT.4.5.10-2.13.17 " au-dessus de " BABY HAMMERLESS " et au-dessus de " MODEL 1916 " a été relevée sur l'arme à feu sur trois lignes.

Remarques

- les modèles "Baby Hammerless" et "New Baby" étaient les plus petits revolvers américains à double action, originalement fabriqués en vertu des brevets de Charles Foehl et de Charles Weeks. Ces armes à feu ont été produites par les firmes suivantes :
- "Columbian Firearms Manufacturing Company" entre 1896 et 1897.
- "Henry Kolb & Company" qui regroupait "Henry M. Kolb & Charles Foehl" entre 1897 et 1912, et "Henry M. Kolb & Reginald F. Sedgley" entre 1912 et 1930.
- "R. F. Sedgley & Company" de 1930 à 1938.

Tous ces fabricants se trouvaient à Philadelphie, Pennsylvanie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1916

1916 Baby Hammerless

Baby Hammerless

Model 1916

Model 1916 Baby Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121132
Marque: Sedgley
Modèle: Baby Hammerless Model 1921

Sommaire

Marque:	Sedgley
Modèle:	Baby Hammerless Model 1921
Fabricant:	Sedgley, R F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121132 - 1	22 SHORT	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- la lettre "S" dans un cercle figure sur les plaquettes.

Modèle

- les inscriptions "BABY HAMMERLESS" et "MODEL 1921 U.S.A." figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est inspiré du modèle Baby Hammerless de Henry Kolb & Company.
- arme fabriquée par Sedgley d'environ 1921 à 1938.
- caractéristiques : canon ovoïde avec guidon en demi-lune et aucune hausse; boîtier de culasse/carcasse rigide; barillet semi-cannelé; chien intérieur; mécanisme de détente à double action pliant; axe de barillet amovible pour le chargement; crosse carrée; plaquette en caoutchouc; fini nickelé ou bleui.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la lettre "S" dans un cercle figure sur les plaquettes.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, en dessous des plaquettes.

Autres marquages

- l'inscription "PAT.4.5.10-2.13.17" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121132

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24907	Sedgley	Baby Hammerless	Sedgley, R F	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1921

1921 USA

Baby Hammerless

Baby Hammerless Model 1921 USA

Garter Pistol

PAT 4 5 10 2 1377

PAT.4.5.10-2.1377

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57098
Marque: Sedgley
Modèle: Mannlicher Style Sporter

Sommaire

Marque:	Sedgley
Modèle:	Mannlicher Style Sporter
Fabricant:	Sedgley, R F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57098 - 5	218 BEE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57098 - 1	22 HORNET	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57098 - 7	22 SAVAGE HP	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57098 - 6	220 SWIFT	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57098 - 2	25-35 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57098 - 8	250 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57098 - 9	257 ROBERTS	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57098 - 10	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57098 - 3	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57098

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57098 - 4	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "R.F. Sedgley Inc. Phila, PA USA" peut figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation "Mannlicher Style Sporter" sur l'arme à feu.
- les fusils "Mannlicher Style Sporter" ont été fabriqués avant la Seconde Guerre mondiale à partir de boîtiers de culasse/carcasses récupérés sur des fusils militaires 1903 Springfield à "numéros de série peu élevés", qui ont ensuite été recuits, puis les inscriptions ont été effacées et, enfin, ces pièces ont subi un nouveau traitement thermique; essentiellement, les canons provenaient de Winchester.
- monture Mannlicher quadrillée pleine longueur (jusqu'à la bouche) avec poignée-pistolet en noyer importé ordinaire ou de fantaisie avec bouchon de fût en acier, avec ou sans appui-joue, plaque de couche quadrillée en acier, calotte de poignée-pistolet en caoutchouc, grenadière bleuie traversant le fût et servant de tenon pour battant de bretelle.
- il existe un modèle "Springfield Sporter" avec monture sport traditionnelle.
- guidon à lame avec protège-guidon sur rampe mate et avec grain d'orge en or ou en ivoire, hausse micrométrique réglable Lyman No. 48 montée sur le boîtier de culasse.
- boîtier de culasse poli, mais mat sur le dessus de la bague avant; boîtier bleui au fini lustré, tout comme le canon.

Fabricant

- "R.F. Sedgley Inc. Phila, PA USA" peut figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- boîtiers de culasse réusinées de fusils 1903 Springfield pour obtenir des mécanismes à course courte pour tireurs droitiers (longueur réduite d'un pouce/26 mm) pour cartouches courtes.
- des boîtiers de culasse de fusils 1903 Springfield ont aussi été modifiés de la même façon pour les tireurs gauchers.

Numéro de série

- possibilité de numéro de série.
- le numéro de série peut figurer sur l'avant de la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- sur la culasse du canon : "CAL 30'06".
- possibilité d'autres calibres, sur demande.

Coups

- magasin vertical à portière.

Remarques

- les boîtiers de culasse/carcasse du modèle Springfield 1903 portant des numéros de série "bas" sont : les 800 000 premiers exemplaires fabriqués par Springfield Armory et le 285 507 produits par les arsenaux de Rock Island.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57076	Sedgley	Springfield Sporter	Sedgley, R F	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carbine Sporter

Mannlicher Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mannlicher Sporter

Sedgley

Sedgley Mannlicher

Sedgley Sporter

Sedgley Springfield

Sporter Carbine

Springfield

Springfield Mannlicher

Springfield Mannlicher Sporter

Springfield Sedgley

Springfield Sporter

Springfield Sporter Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120940
Marque: Sedgley
Modèle: Metropolitan Police

Sommaire

Marque:	Sedgley
Modèle:	Metropolitan Police
Fabricant:	Sedgley, R F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120940 - 1	22 LONG	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les plaquettes de crosse, ainsi que le logo de la firme, "S".
Modèle	- "METROPOLITAN POLICE" sur le canon. - fabriqué avant 1938. - caractéristiques : carcasse rigide; chien apparent; fini nickelé. - chargement par une portière sur le côté droit de la carcasse ou en retirant l'axe du barillet.
Fabricant	- Sedgley était un fabricant établi à Philadelphie, Pennsylvanie, É.-U. - R.F. Sedgley succéda à Henry Kolb dans le domaine de la production de revolvers miniatures de type "Puppy" européen.
Mécanisme	- carcasse rigide, double action.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse / la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57076
Marque: Sedgley
Modèle: Springfield Sporter

Sommaire

Marque:	Sedgley
Modèle:	Springfield Sporter
Fabricant:	Sedgley, R F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57076 - 5	218 BEE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57076 - 1	22 HORNET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57076 - 7	22 SAVAGE HP	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57076 - 6	220 SWIFT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57076 - 2	25-35 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57076 - 8	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57076 - 9	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57076 - 10	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57076 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57076

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57076 - 4	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "R.F. Sedgley Inc. Phila, PA USA" peut figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle "Springfield Sporter" sur l'arme à feu.
- modification faite avant 1938.
- les fusils "Springfield Sporter" sont dérivés de boîtiers de culasse/carcasses récupérés sur des fusils militaires 1903 Springfield à "numéros de série peu élevés", qui ont ensuite été recuits, puis les inscriptions ont été effacées et, enfin, ces pièces ont subi un nouveau traitement thermique; essentiellement, les canons provenaient de Winchester.
- monture quadrillée avec poignée-pistolet en noyer importé ordinaire ou de fantaisie avec bouchon de fût en acier, avec ou sans appui-joue, plaque de couche quadrillée en acier, calotte de poignée-pistolet en caoutchouc, grenadière bleuie traversant le fût et servant de tenon pour battant de bretelle.
- il existe aussi un modèle "Mannlicher Style Sporter" avec monture "Mannlicher" pleine longueur.
- guidon à lame avec protège-guidon sur rampe mate et avec grain d'orge en or ou en ivoire, hausse micrométrique réglable Lyman No. 48 montée sur le boîtier de culasse.
- boîtier de culasse poli, mais mat sur le dessus de la bague avant; boîtier bleui au fini lustré, tout comme le canon.

Fabricant

- "R.F. Sedgley Inc. Phila, PA USA" peut figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- boîtiers de culasse réusinées de fusils 1903 Springfield pour obtenir des mécanismes à course courte pour tireurs droitiers (longueur réduite d'un pouce/26 mm) pour cartouches courtes.
- des boîtiers de culasse de fusils 1903 Springfield ont aussi été modifiés de la même façon pour les tireurs gauchers.

Numéro de série

- possibilité de numéro de série.
- sur certains exemplaires, numéro de série sur l'avant de la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- sur la culasse du canon : "CAL 30'06".
- possibilité d'autres calibres, sur demande.

Coups

- magasin vertical à portière.

Remarques

- le droit de récupérer des boîtiers de culase "peu sûrs" de fusils 1903 Springfield portant des numéros de série peu élevés a été accordé à la NRA qui doit faire subir un nouveau traitement thermique à ces pièces.
- les boîtiers de culasse de fusils 1903 Springfield portant un numéro de série peu élevé sont : les 800 000 premiers exemplaires produits par Springfield Armory et les 285 507 exemplaires fabriqués par les arsenaux de Rock Island.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57098	Sedgley	Mannlicher Style Sporter	Sedgley, R F	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Deluxe Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sedgley

Sedgley Deluxe Sporter

Sedgley Sporter

Sedgley Springfield

Springfield

Springfield Sedgley

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24914
Marque: Seecamp
Modèle: LWS25

Sommaire

Marque:	Seecamp
Modèle:	LWS25
Fabricant:	Seecamp
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24914 - 3	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24914 - 1	25 AUTO	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24914 - 2	6.35MM	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "L.W. SEECAMP CO., INC." figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- fabriqué de 1982 à 1985. - fabriqué de 1982 à 1985. - " 25 ACP-LWS " sur le côté droit de la glissière. - fabriqué à environ 5,000 exemplaires. - double action seulement; chargeur détachable; arrêtoir de chargeur sur le talon; sécurité de chargeur; fini acier inoxydable mat.
Fabricant	- "L.W. SEECAMP CO., INC." figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LS-25

LWS .25 ACP model

LWS 25

LWS-25

Seecamp II

Seecamp II Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21768
Marque: Seecamp
Modèle: LWS32

Sommaire

Marque:	Seecamp
Modèle:	LWS32
Fabricant:	Seecamp
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21768 - 1	32 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21768 - 2	7.65MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "L.W. SEECAMP CO., INC." sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- " 32 ACP-LWS " sur le côté droit de la glissière. - mis sur le marché en 1985. - double action seulement; chargeur détachable; arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse; sécurité de chargeur à séparateur; fini acier inoxydable mat ou poli.
Fabricant	- "L.W. SEECAMP CO., INC." sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138079	MasterPiece Arms	MPA32 Protector	MasterPiece Arms (MPA)	Arme de poing	Semi-automatique
138080	MasterPiece Arms	MPA380 Protector	MasterPiece Arms (MPA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LWS 32

LWS 32 Model

LWS 32 Special Edition

LWS-32

LWS-32 Special Edition

LWS32 Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72009
Marque: Seecamp
Modèle: LWS380

Sommaire

Marque:	Seecamp
Modèle:	LWS380
Fabricant:	Seecamp
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72009 - 1	380 AUTO	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72009 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- caractéristiques : acier inoxydable, pas d'organes de visée métalliques, double action seulement, plaquettes de crosse noires en nylon, séparateur et canon fixe. - production limitée depuis 2000.
Fabricant	- sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe alphabétique.
Calibre	- calibre sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

LWS 380

LWS-380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193462
Marque: Seekins Precision
Modèle: Havak

Sommaire

Marque:	Seekins Precision
Modèle:	Havak
Fabricant:	Seekins Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193462 - 10	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193462 - 4	300 PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193462 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193462 - 9	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193462 - 5	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193462 - 1	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193462 - 7	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193462 - 2	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193462 - 11	6MM CREEDMOOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193462 - 8	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193462 - 6	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SEEKINS PRECISION" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "SEEKINS PRECISION" est établie à Lewiston, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "HAVAK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "HAVAK" est un fusil personnalisé, offert en action courte ou longue.
- le modèle "HAVAK" est également offert en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
- En 2019, "HAVAK" a été fabriqué dans un système de monture de type Bravo du Kinetic Research Group (KRG).
- Caractéristiques : canon qui peut être cannelé en spirale avec une bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier qui peuvent être recouverts d'une couleur; corps du verrou avec cannelures en spirale; levier de sûreté du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le devant du pontet; monture synthétique une pièce.

Fabricant

- l'inscription "SEEKINS PRECISION" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "SEEKINS PRECISION" est établie à Lewiston, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis.
- la société "SEEKINS PRECISION" a été fondée en 2003 par Glen et Katie Seekins.
- la société "SEEKINS PRECISION" fabrique aussi des fusils AR15, des fusils de précision et des accessoires.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple référence était composé de cinq chiffres, sans préfixe ou suffixe en lettres.
- Le numéro de série d'un exemple référence était composé d'un préfixe d'une lettre, de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196139	Seekins Precision	Havak Element	Seekins Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Havak Bravo

Havak HP1

Havak KRG Bravo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Havak Kinetic Research Group Bravo

Havak Long Action

Havak PH1

Havak PH2

Havak Precision Rifle

Havak Pro HP1

Havak Pro Hunter

Havak Pro Hunter PH1

Havak Pro Hunter PH2

Havak Pro PH1

Havak Professional

Havak Professional Hunter

Havak Rifle

Havak Short Action

Havak Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196139
Marque: Seekins Precision
Modèle: Havak Element

Sommaire

Marque:	Seekins Precision
Modèle:	Havak Element
Fabricant:	Seekins Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196139 - 5	28 NOSLER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196139 - 7	300 PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196139 - 6	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196139 - 4	308 WIN	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196139 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196139 - 1	6.5MM PRC	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196139 - 2	6MM CREEDMOOR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription ""SEEKINS PRECISION"" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "SEEKINS PRECISION" est établie à Lewiston, dans l'État de l'Idaho, U.S.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- L'inscription "HAVAK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ELEMENT" figure également en plus petits caractères sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "HAVAK ELEMENT" est une carabine personnalisée très légère conçue pour la chasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "HAVAK ELEMENT" est en alliage d'aluminium avec un élément en acier dans la bague avant.
- Caractéristiques : sans viseurs; canon fileté pour la fixation d'un accessoire de bouche; canon rayé et cannelé en spirale; rail pour viseur optique monobloc; niveau à bulle intégré à l'arrière du support de viseur optique; boîtier de culasse/ carcasse en alliage d'aluminium avec pièce rapportée en acier dans la bague avant; culasse en alliage d'aluminium avec cannelures en spirale et tête de culasse en acier; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet; chargeur amovible en fibre de carbone; crosse à poignée-pistolet monobloc en matériau synthétique;
- Avec un canon de 533 mm (21 po), l'arme pèse en moyenne 2,49 kg (5,5 lb).
- "HAVAK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse avec un V stylisé à partir d'un trophée de cerf.
- L'inscription "ELEMENT", en caractères stylisés plus petits, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HAVAK ELEMENT" est un fusil de chasse ultraléger, fabriqué sur mesure.
- Caractéristiques : accessoire sur le dessus du boîtier de culasse; niveau à bulle intégré à l'arrière de la base optique; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec une pièce d'acier rapportée pour visser le canon; corps de culasse en alliage d'aluminium avec des rainures en spirale et une tête en acier; levier d'arrêtoir de culasse à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet.
- Poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb) avec un canon de 533 mm (21 po).

Fabricant

- L'inscription ""SEEKINS PRECISION"" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "SEEKINS PRECISION" est établie à Lewiston, dans l'État de l'Idaho, U.S.A.
- "SEEKINS PRECISION" a été fondée en 2003 par Glen et Katie Seekins.
- "SEEKINS PRECISION" fabrique également des accessoires et des carabines de précision AR15.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 6.5MM PRC : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
- Caractéristiques des rayures en calibre 6MM CREEDMOOR : 5 rayures, 1 tour en 8 po, pas à droite.
- Caractéristiques des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 5 rayures, 1 tour en 8 po, pas à droite.
- Caractéristiques des rayures en calibre 308WIN : 5 rayures, 1 tour en 11.25 po, pas à droite.
- Caractéristiques des rayures en calibre 28 NOSLER : 5 rayures, 1 tour en 8.6 po, pas à droite.
- Caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 5 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.
- Caractéristiques des rayures en calibre 300 PRC : 5 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.
- Les carabines à action courte utilisent les chargeurs de type AR-10, sauf celles qui sont chambrées pour le 6.5 PRC, pour lesquelles un chargeur spécial à 3 coups est fourni.
- Les carabines à mécanisme long utilisent un chargeur spécial à 3 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
193462	Seekins Precision	Havak	Seekins Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

0011710069

811452023550

Havac Element Rifle

Havak

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LNG-SKNSPRCSN-0011710069

Lightweight Havak

Seekins Precision Havak Element

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197451
Marque: Seekins Precision
Modèle: Havak HIT

Sommaire

Marque:	Seekins Precision
Modèle:	Havak HIT
Fabricant:	Seekins Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197451 - 1	223 REM	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197451 - 2	223 REM	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197451 - 3	260 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197451 - 4	260 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197451 - 5	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197451 - 6	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197451 - 9	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197451 - 10	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197451 - 11	6.5MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197451 - 12	6.5MM PRC	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197451 - 7	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197451 - 8	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SEEKINS PRECISION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "SEEKINS PRECISION" est établie à Lewiston, Idaho, É.-U.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "HAVAK" est inscrite verticalement à la gauche de la lettre "H" du mot "HIT".
- La "HAVAK HIT" est une carabine à verrou de précision pour le tir à longue distance, construite sur un châssis modulaire utilisant des têtes de culasse interchangeables et un système de canons à changement rapide.
- Caractéristiques : canon fileté pour le montage d'accessoires; rail d'accessoires d'une pièce, corps de culasse portant des rainures en spirale et une tête de culasse interchangeable en acier; fenêtre d'éjection couverte par un volet pare-poussière à ressort; levier de dégagement de la culasse à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté sur le côté droit de la queue de carcasse; arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet qui fait partie de la crosse; crosse repliable totalement ajustable.

Fabricant

- L'inscription "SEEKINS PRECISION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SEEKINS PRECISION" est établie à Lewiston, Idaho, É.-U.
- "SEEKINS PRECISION" a été fondée en 2003 par Glen et Katie Seekins.
- "SEEKINS PRECISION" fabrique également des armes de précision et des accessoires basés sur le concept AR15.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Compatible avec les chargeurs de carabine à simple et double colonne de Accuracy International (AICS) pour armes à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0011710131-BLK

0011710131-FDE

0011710133-BLK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

0011710133-FDE

0011710135-BLK

0011710135-FDE

0011710137-BLK

0011710137-FDE

0011710141-BLK

0011710141-FDE

0011710171-FDE

811452020801

811452020818

811452028616

811452029835

811452029842

811452029859

811452029866

811452029873

811452029880

811452029897

811452029903

HIT Pro Series

Havak HIT Pro

Seekins Havak HIT

Seekins Precision Havak HIT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFP Solutions Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195514
Marque: Seekins Precision
Modèle: NX15

Sommaire

Marque:	Seekins Precision
Modèle:	NX15
Fabricant:	Seekins Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195514 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.747)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195514 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.747)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195514 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.747)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195514 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.747)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195514 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.747)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195514 - 5	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.747)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195514 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.747)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195514 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.747)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195514 - 2	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.747)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195514 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.747)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195514 - 16	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.747)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195514 - 11	6.5MM GRENDEL	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.747)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195514 - 12	6.5MM GRENDEL	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.747)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195514 - 13	6.5MM GRENDEL	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.747)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195514 - 14	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.747)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu "SEEKINS PRECISION" marqué au-dessus de "LEWISTON IDAHO" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans le logement de chargeur de certains exemplaires observés, on a vu le logo "Seekins Precision", soit un "S" stylisé gravé au milieu d'un réticule.

Modèle

- on a vu "NX15" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous "CALIBRE MULTI" et par-dessus "MADE IN USA".
- le "NX15" est basé sur un concept couramment appelé "fusil AR-15/M16".
- le "NX15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse uniquement.
- caractéristiques : canon d'aluminium à rail d'accessoire; boîtier de culasse/carcasse d'aluminium à pontet fixe surdimensionné et à cannelures de traction sur l'avant du puits d'alimentation; sûreté/sélecteur et arrêtoir de culasse pour gauchers et droitiers; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse synthétique escamotable à poignée-pistolet; finition noire.
- longueur totale de 841 mm (33,125 po) avec un canon de 406 mm (16 po) et poids de 6,25 lb (2,8 kg).

Fabricant

- on a vu "SEEKINS PRECISION" marqué au-dessus de "LEWISTON IDAHO" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans le logement de chargeur de certains exemplaires observés, on a vu le logo "Seekins Precision", soit un "S" stylisé gravé au milieu d'un réticule.
- "Seekins Precision" se trouve à Lewiston, en Idaho, aux États-Unis.
- "Seekins Precision" a été fondée en 2003 par Glen et Katie Seekins.
- "Seekins Precision" fabrique aussi des accessoires d'AR15 et de fusils de précision.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- on a vu un numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "C" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- on a vu "CALIBER MULTI" marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

M 16

M-16

NX 15

Seekins AR

Seekins AR15

Seekins Precision AR

Seekins Precison NX 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154616
Marque: Seekins Precision
Modèle: SBA15

Sommaire

Marque:	Seekins Precision
Modèle:	SBA15
Fabricant:	Seekins Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154616 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.748)	Adaptation non commerciale à l'usager	
154616 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.748)	Adaptation non commerciale à l'usager	
154616 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.748)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154616 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.748)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SEEKINS PRECISION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "SEEKINS PRECISION" est établie à Lewiston, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "SBA15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "SBA15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "SBA15" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour permettre la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard ou lourd; rail de fixation pour accessoires de type AR15/M16 standard surbaissé ou rail de fixation pour accessoires repliable sur ferrure de guidon/frette de prise de gaz; garde-main flottant avec rail pour accessoires ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe ou rail de fixation pour accessoires; peut être muni de dispositifs de visée réglables, repliables ou d'une lunette de visée; pontet surdimensionné intégré; puits d'alimentation rainuré à l'avant; arrêtoir de culasse ambidextre; pictogramme d'une balle pour les positions du sélecteur/de la sûreté; crosse de fusil télescopique, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini mat noir ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SEEKINS PRECISION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "SEEKINS PRECISION" est établie à Lewiston, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis. - la société "SEEKINS PRECISION" a été fondée en 2003 par Glen et Katie Seekins. - "SEEKINS PRECISION" fabrique aussi des accessoires pour AR15 et carabines de précision.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de la lettre (D) et de cinq chiffres. - le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé d'un préfixe de trois lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CALIBER-MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SBA 15

SBA-15

Seekins AR 15

Seekins AR-15

Seekins AR15

Seekins SBA15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154615
Marque: Seekins Precision
Modèle: SP15

Sommaire

Marque:	Seekins Precision
Modèle:	SP15
Fabricant:	Seekins Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154615 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.749)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154615 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.749)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154615 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.749)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154615 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.749)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Seekins Precision" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SP15" figure sur le côté droit de la carcasse inférieure.
- Carcasse inférieure de type "AR-15" (vendue comme boîtier de culasse ou fusil complet) comportant un pontet goupillé amovible et pouvant être finie comme fusil selon presque toutes les configurations possibles au moyen de pièces du marché secondaire.
- Caractéristiques : configuration et fonctionnement typiques d'AR-15; finition anodisée noire; dispositif de visée classiques ou optiques; garniture synthétique; crosse fixe ou escamotable.

Fabricant

- L'inscription "Seekins Precision" figure en lettres cursives sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Seekins Precision" se trouve à Lewiston, en Idaho, aux États-Unis.
- "Seekins Precision" a été fondée en 2003 par Glen et Katie Seekins.
- "Seekins Precision" fabrique aussi des accessoires d'AR15 et de fusils précis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137403
Marque: Seekins Precision
Modèle: SP223

Sommaire

Marque:	Seekins Precision
Modèle:	SP223
Fabricant:	Seekins Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137403 - 5	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.75)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137403 - 6	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.75)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137403 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.75)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137403 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.75)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137403 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.75)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137403 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.75)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Seekins Precision " figure en lettres cursives sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- " MOD-SP223 " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les versions " MOD-SP223 " sont basées sur l'AR15/M16 de Colt. - le " MOD-SP223 " est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - le logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse du " MOD-SP223 " comporte une partie avant allongée, courbe et rainurée horizontalement, des côtés usinés et enfoncés, ainsi qu'une partie inférieure arrière présentant une courbe supérieure dont le rattachement à un pontet intégré surdimensionné forme une ligne sinueuse. - caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein; canon profilé de fusil M4 de forme ronde, de type standard, à profil haut ou à rainure; support de guidon/frette de prise de gaz standard, escamotable, à profil bas ou à rail Picatinny; peut fonctionner par piston à gaz; garde-main standard ou à rail Picatinny pouvant être d'un type flottant ou synthétique longeant toute l'arme; carcasse supérieure plate A3 à rail Picatinny; peut comporter une poignée de transport amovible comportant une hausse réglable, des dispositifs de visée escamotables ou une lunette de tir; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique.
Fabricant	- " Seekins Precision " figure en lettres cursives sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - " Seekins Precision " se trouve à Lewiston, en Idaho, aux États Unis. - " Seekins Precision " a été fondée en 2003 par Glen et Katie Seekins. - " Seekins Precision " fabrique aussi des accessoires d'AR15 et de fusils de précision.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le sélecteur de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "SP" et de trois chiffres. - un autre numéro de série relevé est composé des lettres "SPC" et de cinq chiffres.
Calibre	- " CAL. MULTI " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre pouvant également figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs de fusil AR15 ou M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Seekins AR-15

Seekins AR15

Seekins Precision AR

Seekins Precision SP 223

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194855
Marque: Seekins Precision
Modèle: SP223

Sommaire

Marque:	Seekins Precision
Modèle:	SP223
Fabricant:	Seekins Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194855 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.75)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194855 - 2	300 AAC BLACKOUT	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.75)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194855 - 3	300 AAC BLACKOUT	20	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.75)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194855 - 4	300 AAC BLACKOUT	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.75)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Seekins Precision" figure en lettres cursives sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MOD-SP223" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une version pistolet du fusil "SP223" de Seekins Precisions, monté avec canon de 203 mm et stabilisateur enveloppant sur le tube amortisseur, pour permettre le tir d'une seule main.
- Les variantes du modèle "MOD-SP223" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "MOD-SP223" a un boîtier de culasse/une carcasse stylisée avec logement de chargeur allongé à devant incurvé, dont les côtés à rainures horizontales sont encastrés par usinage. La partie inférieure arrière est incurvée vers le haut et reliée à un pontet intégré surdimensionné, formant une ligne ondulée.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; rail Picatinny standard surbaissé avec frette de prise de gaz à dessus plat; rail Picatinny ou garde-main standard; peut être muni d'une poignée de transport détachable avec hausse, viseurs repliables ou viseur optique; crosse enveloppante sur le tube amortisseur; poignée-pistolet synthétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Seekins Precision" figure en lettres cursives sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Seekins Precision" est située à Lewiston Idaho U.S.A. - "Seekins Precision" a été fondée en 2003 by Glen and Katie Seekins. - "Seekins Precision" fabrique également des AR15 et des accessoires de fusil de précision.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154617
Marque: Seekins Precision
Modèle: SPX

Sommaire

Marque:	Seekins Precision
Modèle:	SPX
Fabricant:	Seekins Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154617 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.751)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154617 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.751)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154617 - 3	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.751)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154617 - 4	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.751)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154617 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.751)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154617 - 6	6.5MM CREEDMOOR	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.751)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154617 - 7	6.5MM CREEDMOOR	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.751)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Seekins Precision" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "SPX" figure sur le côté droit de la carcasse inférieure. - Fusil de type "AR-10" de calibre 308 Win fabriqué comme contrepartie des fusils de calibre 223 Rem de type "AR-15" de Seekins. - Caractéristiques : configuration et fonctionnement typiques d'AR-10; finition anodisée noire; canon d'acier inoxydable à frein de bouche; dispositif de visée classiques ou optiques sur un rail d'accessoire pleine longueur; garde-main d'aluminium ventilé; garniture synthétique; commandes pour droitier ou gaucher; crosse escamotable.
Fabricant	- L'inscription "Seekins Precision" figure en lettres cursives sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Seekins Precision" se trouve à Lewiston, en Idaho, aux États-Unis. - "Seekins Precision" a été fondée en 2003 par Glen et Katie Seekins. - "Seekins Precision" fabrique aussi des accessoires d'AR15 et de fusils précis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149335
Marque: Seeley, Daniel T
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Seeley, Daniel T
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Seeley, Daniel T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149335 - 1	36 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	2	737	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DT SEELEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Daniel T. Seeley était un fabricant d'armes à Delhi et à Dunkirk, dans l'État de New York, puis a déménagé à Bradford, en Pennsylvanie. Il était surtout réputé pour ses armes de chasse à percussion.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- Il s'agit d'une arme mixte à percussion et à canons superposés fabriquée par Daniel T. Seeley avant 1890.
- Caractéristiques : fini bruni ou bleui; organes de visée fixes ou réglables; porte-baguette latéral; crosse à poignée anglaise en érable ou en noyer (aucun garde-main) avec finitions en laiton, en fer ou en argentan (peut inclure un compartiment à chiffon); chien double à armement manuel; détente simple ou deux détentes; pontet/devant de crosse festonné et plaque de couche en croissant.

Fabricant

- "DT SEELEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Daniel T. Seeley était un fabricant d'armes à Delhi et à Dunkirk, dans l'État de New York, puis a déménagé à Bradford, en Pennsylvanie. Il était surtout réputé pour ses armes de chasse à percussion.

Mécanisme

- Arme à percussion, à canons multiples et à chargement par la bouche.

Calibre

- Les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149337
Marque: Seeley, Daniel T
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Seeley, Daniel T
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Seeley, Daniel T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149337 - 1	36 PERCUSSION	1	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DT SEELEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Daniel T. Seeley était un fabricant d'armes à Delhi et à Dunkirk, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800. Il s'est ensuite installé à Bradford, en Pennsylvanie, et il était principalement connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit de la description du type d'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir sur cible fabriqué par Daniel T. Seeley avant 1890.
- Caractéristiques : fini bruni ou bleui; viseurs à cran de mire fixes ou réglables; canon octogonal ou mi-rond et mi-octogonal; porte-baguette sous le canon; crosse à poignée anglaise demi-longueur en érable ou en noyer (certaines avec finitions en laiton ou en argentan); chien extérieur à armement manuel sur la platine; cadre de poignée/pontet en faîteau; crosse en forme de croissant.

Fabricant

- L'inscription "DT SEELEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Daniel T. Seeley était un fabricant d'armes à Delhi et à Dunkirk, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800. Il s'est ensuite installé à Bradford, en Pennsylvanie, et il était principalement connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- Mécanisme à percussion à un coup et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184747
Marque: Seelig, Otto
Modèle: Double Rifle

Sommaire

Marque:	Seelig, Otto
Modèle:	Double Rifle
Fabricant:	Seelig, Otto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184747 - 1	9.3X72R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "O. SEELIG, WIESBADEN" ou une marque similaire figure généralement sur l'arme à feu.
- Otto Seelig a fabriqué et vendu des armes à Wiesbaden, en Allemagne (à l'ouest de Frankfort), des années 1890 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale; il était reconnu pour les fusils de sport, de chasse et à canons mixtes de haute qualité qu'il fabriquait et a été nommé "Hofbuchsenmacher" (fournisseur d'arme royal) de la famille royale du Danemark.

Modèle

- le modèle n'est pas marqué sur l'arme à feu; la présente entrée ne vise qu'à décrire le type d'arme.
- fusil à canons juxtaposés fabriqué par Otto Seelig selon diverses finitions et options.
- caractéristiques possibles : canons bleuis; mécanisme à platine ou à coffre; dispositifs de visée classiques à feuillet (option de fixations de lunette); garde-main et crosse anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillés; culasse bleuie, à finition métallique ou à trempe colorée; deux détentes; levier sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- "O. SEELIG, WIESBADEN" ou une marque similaire figure généralement sur l'arme à feu.
- Otto Seelig a fabriqué et vendu des armes à Wiesbaden, en Allemagne (à l'ouest de Frankfort), des années 1890 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale; il était reconnu pour les fusils de sport, de chasse et à canons mixtes de haute qualité qu'il fabriquait et a été nommé "Hofbuchsenmacher" (fournisseur d'arme royal) de la famille royale du Danemark.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express Rifle

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184745
Marque: Seelig, Otto
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Seelig, Otto
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Seelig, Otto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184745 - 1	9.3X74R/16 GA X 2 1/2"	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "O. SEELIG, WIESBADEN" ou une marque similaire figure généralement sur l'arme à feu.
- Otto Seelig a fabriqué et vendu des armes à Wiesbaden, en Allemagne (à l'ouest de Frankfort), des années 1890 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale; il était reconnu pour les fusils de sport, de chasse et à canons mixtes de haute qualité qu'il fabriquait et a été nommé "Hofbuchsenmacher" (fournisseur d'arme royal) de la famille royale du Danemark.

Modèle

- le modèle n'est pas marqué sur l'arme à feu; la présente entrée ne vise qu'à décrire le type d'arme.
- fusil de chasse à calibres mixtes et à trois canons d'un type appelé "drilling" par les Allemands, d'après le mot allemand "drei" (trois).
- caractéristiques : finition bleuie; deux canons de fusil de chasse par-dessus un canon de fusil rayé; dispositifs de visée classiques (peut comporter des fixations rapides de lunette); battants de bretelle; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillés; divers types et degrés de gravures sur un mécanisme à coffre ou une culasse à platine; levier d'ouverture sur la queue de carcasse; commutateur sur la poignée de la crosse; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse.

Fabricant

- "O. SEELIG, WIESBADEN" ou une marque similaire figure généralement sur l'arme à feu.
- Otto Seelig a fabriqué et vendu des armes à Wiesbaden, en Allemagne (à l'ouest de Frankfort), des années 1890 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale; il était reconnu pour les fusils de sport, de chasse et à canons mixtes de haute qualité qu'il fabriquait et a été nommé "Hofbuchsenmacher" (fournisseur d'arme royal) de la famille royale du Danemark.

Mécanisme

- fusil à calibres mixtes présentant une configuration triple, soit deux canons de fusil de chasse au-dessus d'un canon de fusil.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - les calibres peuvent varier.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184743
Marque: Seelig, Otto
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Seelig, Otto
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Seelig, Otto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184743 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "O. SEELIG, WIESBADEN" ou une marque similaire figure généralement sur l'arme à feu.
- Otto Seelig a fabriqué et vendu des armes à Wiesbaden, en Allemagne (à l'ouest de Frankfort), des années 1890 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale; il était reconnu pour les fusils de sport, de chasse et à canons mixtes de haute qualité qu'il fabriquait et a été nommé "Hofbuchsenmacher" (fournisseur d'arme royal) de la famille royale du Danemark.

Modèle

- le modèle n'est pas marqué sur l'arme à feu; la présente entrée ne vise qu'à décrire le type d'arme.
- fusil de chasse semi-personnalisé à canons superposés fabriqué par Otto Seelig selon diverses finitions et qualités.
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre ou à platine; canons bleuis; guidon et hausse à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillés; culasse/carcasse bleuie, métallique ou à trempe colorée présentant divers degrés de gravures et/ou d'insertions de métal précieux; deux détentes; levier sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; pontet en corne; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- "O. SEELIG, WIESBADEN" ou une marque similaire figure généralement sur l'arme à feu.
- Otto Seelig a fabriqué et vendu des armes à Wiesbaden, en Allemagne (à l'ouest de Frankfort), des années 1890 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale; il était reconnu pour les fusils de sport, de chasse et à canons mixtes de haute qualité qu'il fabriquait et a été nommé "Hofbuchsenmacher" (fournisseur d'arme royal) de la famille royale du Danemark.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129307
Marque: Seelig, Otto
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Seelig, Otto
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129307 - 1	8X57RJ MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Otto Seelig Wiesbaden" a été vue sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur cette arme à feu. - il s'agit d'une combinaison carabine fusil de chasse avec le canon pour fusil de chasse placé au dessus du canon de carabine. - caractéristiques : canons superposés; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture fixé sur le dessus à la queue de carcasse; platine latérale à action renversée; détente unique ou double; canons au fini bleui; carcasse/boîtier de culasse gravé.
Mécanisme	- configuration à canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - les numéros de série observés comportaient cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184744
Marque: Seelig, Otto
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Seelig, Otto
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Seelig, Otto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184744 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "O. SEELIG, WIESBADEN" ou une marque similaire figure généralement sur l'arme à feu.
- Otto Seelig a fabriqué et vendu des armes à Wiesbaden, en Allemagne (à l'ouest de Frankfort), des années 1890 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale; il était reconnu pour les fusils de sport, de chasse et à canons mixtes de haute qualité qu'il fabriquait et a été nommé "Hofbuchsenmacher" (fournisseur d'arme royal) de la famille royale du Danemark.

Modèle

- le modèle n'est pas marqué sur l'arme à feu; la présente entrée ne vise qu'à décrire le type d'arme.
- fusil de chasse à canons juxtaposés fabriqué par Otto Seelig selon diverses finitions et options.
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre ou à platine; canons bleuis; guidon et hausse à grain d'orge; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillés; culasse bleuie, métallique ou à trempe colorée présentant divers degrés de gravures et/ou d'insertions de métal précieux; deux détentes; levier sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- "O. SEELIG, WIESBADEN" ou une marque similaire figure généralement sur l'arme à feu.
- Otto Seelig a fabriqué et vendu des armes à Wiesbaden, en Allemagne (à l'ouest de Frankfort), des années 1890 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale; il était reconnu pour les fusils de sport, de chasse et à canons mixtes de haute qualité qu'il fabriquait et a été nommé "Hofbuchsenmacher" (fournisseur d'arme royal) de la famille royale du Danemark.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - les calibres peuvent varier

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184746
Marque: Seelig, Otto
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Seelig, Otto
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Seelig, Otto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184746 - 1	8.15X46R	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "O. SEELIG, WIESBADEN" ou une marque similaire figure généralement sur l'arme à feu.
- Otto Seelig a fabriqué et vendu des armes à Wiesbaden, en Allemagne (à l'ouest de Frankfort), des années 1890 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale; il était reconnu pour les fusils de sport, de chasse et à canons mixtes de haute qualité qu'il fabriquait et a été nommé "Hofbuchsenmacher" (fournisseur d'arme royal) de la famille royale du Danemark.

Modèle

- le modèle n'est pas marqué sur l'arme à feu; la présente entrée ne vise qu'à décrire le type d'arme.
- fusil à un coup dont divers types ont été observés, tous à bascule, et qui a été conçu pour la chasse et/ou le tir à la cible.
- caractéristiques possibles : finition bleuie; canon octogonal; garde-main et crosse en noyer gravés et quadrillés; dispositifs de visée classiques fixes ou réglables; une ou deux détentes; levier sur le dessous ou le dessus; gravures et insertions, entre autres, selon les exigences des clients.

Fabricant

- "O. SEELIG, WIESBADEN" ou une marque similaire figure généralement sur l'arme à feu.
- Otto Seelig a fabriqué et vendu des armes à Wiesbaden, en Allemagne (à l'ouest de Frankfort), des années 1890 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale; il était reconnu pour les fusils de sport, de chasse et à canons mixtes de haute qualité qu'il fabriquait et a été nommé "Hofbuchsenmacher" (fournisseur d'arme royal) de la famille royale du Danemark.

Mécanisme

- fusil à bascule et à coup simple.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- comporte probablement des canons d'une autre longueur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - présente probablement d'autres calibres.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198202
Marque: Segalas
Modèle: Double Barrel Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Segalas
Modèle:	Double Barrel Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198202 - 1	28 GA FLINTLOCK	2	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "SEGALAS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SEGALAS" ou "SEGALLAS" est un type de pistolet à silex de poche. - "SEGALAS" est également connu sous le nom de "Israel Segalas", senior et junior, armuriers français entre 1711 et 1763 et peut ne pas être lié à la marque "SEGALAS".
Modèle	- La désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - Le "pistolet à silex à double canon" est décrit comme ayant des canons juxtaposés en acier profilés comme les canons de l'époque qui étaient dits de type "Segalas"
Mécanisme	- Chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- "LONDON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "LONDON" ou "A LONDRES" figure sur l'arme à feu, mais on croit qu'elle a été fabriquée en France ou en Belgique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrel Flintlock

Flintlock Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4391
Marque: Seitz
Modèle: Seitz Trap Single

Sommaire

Marque:	Seitz
Modèle:	Seitz Trap Single
Fabricant:	Tom Seitz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4391 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4391 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le titulaire du brevet est Silver Seitz Inc.; fabriqué par AIM Inc.
Fabricant	- fabriqué sur commande spéciale par Tom Seitz, en Oregon; 45 exemplaires originaux ont été retracés.
Mécanisme	- à bascule, à un coup.
Numéro de série	- sur le côté gauche du mécanisme, juste au-dessus du pontet. #1-45.
Canon	- le fusil Silver Seitz est livrable avec canon de 34 po ou de 35 po.
Calibre	- calibre 12 et chambre de 2 3/4 po seulement.
Coups	- un coup.
Remarques	Fusil conçu pour le tir aux pigeons d'argile seulement. Fusil à un coup dispendieux, fabriqué à la main sur commande spéciale uniquement. Cette arme était offerte jusqu'à la mort du fabricant; elle est maintenant proposée par Silver Seitz Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21769
Marque: Selecta
Modèle: 1918

Sommaire

Marque:	Selecta
Modèle:	1918
Fabricant:	Echave y Arizmendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21769 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21769 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SELECTA" PATENT sur le côté gauche de la glissière.
- "Selecta" était une appellation commerciale utilisée par "Echave y Arizmendi".
- "Selecta" était aussi une appellation commerciale utilisée par "Mre. d'Armes des Pyrénées".

Modèle

- l'inscription "1918 MODEL AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée vers 1918.
- ce modèle est une copie du pistolet "FN-Browning Model 1906".
- deux versions distinctes de ce pistolet ont été fabriquées : l'une était dotée d'une sécurité de chargeur et d'une sûreté manuelle sur le boîtier de culasse/la carcasse, et l'autre d'une sécurité de chargeur, d'une sûreté manuelle sur le boîtier de culasse/la carcasse ET d'une manette de sécurité supplémentaire.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo du fabricant figure sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : 6.35 1918 MODEL AUTOMATIC PISTOL "SELECTA" PATENT No 66130

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1918 Double Safety

1918 Model Automatic Pistol

1918 Model Automatic Pistol Selecta Patent

1918 Model Automatic Pistol Selecta Patent No 66130

1918 Selecta

1918 Triple Safety

M1918

Selecta 1918

Selecta Patent

Selecta Patent No 66130

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118614
Marque: Selecta
Modèle: 1919

Sommaire

Marque:	Selecta
Modèle:	1919
Fabricant:	Echave y Arizmendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118614 - 1	32 AUTO	7	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118614 - 2	7.65MM	7	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "SELECTA" PATENT sur le côté gauche de la glissière.
- "Selecta" était une appellation commerciale utilisée par "Echave y Arizmendi".
- "Selecta" était aussi une appellation commerciale utilisée par "Mre. d'Armes des Pyrénées".

Modèle
- l'inscription "1919 MODEL AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée vers 1919.
- ce modèle est une copie du pistolet "FN-Browning Model 1906".

Fabricant
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre
- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière :
7.65 1919 MODEL AUTOMATIC PISTOL
"SELECTA" PATENT

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1919 Double Safety

1919 Model Automatic Pistol

1919 Model Automatic Pistol Selecta Patent

1919 Selecta

1919 Selecta Patent

1919 Triple Safety

M1919

Selecta 1919

Selecta Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130383
Marque: Self
Modèle: Self Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Self
Modèle:	Self Automatic Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130383 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130383 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AUTOMATIC PISTOL CAL 6.35" et "SELF" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- un cercle avec le monogramme "D" au-dessus de "G", de "CIE" et de "SELF", dans une bannière, figure sur les deux plaquettes de crosse.
- aucun poinçon d'homologation ne figure sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "AUTOMATIC PISTOL CAL 6.35" et "SELF" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme à feu ressemble à un FN/Browning modèle 1906 sans manette de sûreté.
- caractéristiques : canon arrondi; glissière à côtés plats avec striations à l'arrière; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur sur le dessous du dos du cadre de crosse; plaquettes de crosse en plastique; fini bleui.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "CAL 6.35" figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automaic Pistol Cal 6.35

Automaic Pistol Cal 6.35 Self

Automatic Pistol

Automatic Pistol Self

Self

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21770
Marque: Semmerling
Modèle: LM4

Sommaire

Marque:	Semmerling
Modèle:	LM4
Fabricant:	Semmerling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21770 - 1	45 AUTO	4	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de l'arme.
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière. - modèle conçu comme arme d'autodéfense. - glissière actionnée manuellement pour introduire les cartouches extraites du chargeur. - stries sur le dessus de la glissière (pour en faciliter la manoeuvre avec le pouce), fini chrome, nickelé ou bleui poli et plaquettes de crosse en bois.
Fabricant	- sur le côté gauche de la glissière. - la Semmerling Corporation était établie à Boston, Ma. de 1978 à 1982.
Mécanisme	- glissière à commande manuelle.
Numéro de série	- arme examinée : nombres ordinaux sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - aussi sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21770

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15412	American Derringer	LM4	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

LM-4

Mod LM-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126820
Marque: Sempert & Krieghoff
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Sempert & Krieghoff
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Sempert & Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126820 - 1	9.3X57 MAUSER	2	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure habituellement sur la carcasse/boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés ou superposés; carcasse/boîtier de culasse à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platine écossaise ou latérale; chiens externes ou sans chien; double détente; boîtier de culasse/carcasse gravé; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
Fabricant	-le nom du fabricant figure habituellement sur la carcasse/ boîtier de culasse. - Sempert & Krieghoff était un fabricant établi à Suhl, Allemagne, du début des années 20 au début des années 30. - Sempert & Krieghoff s'est fusionné pour former Heinrich Krieghoff en 1924. L'entreprise conserva une identité distincte jusqu'à la fin des années 30.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés ou superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127325
Marque: Sempert & Krieghoff
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Sempert & Krieghoff
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Sempert & Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127325 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127325 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sempert & Krieghoff" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur la bande de visée du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou plaques latérales avec ou sans chien; deux détentes; extracteurs; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur la bande de visée du canon.
- Sempert & Krieghoff était un fabricant situé à Suhl, en Allemagne, du début des années 1920 jusqu'au début des années 1930.
- Sempert & Krieghoff a fusionné avec Heinrich Krieghoff en 1924. Les deux entités ont conservé une identité distincte jusqu'au début des années 1930.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse voire également sur les autres composants de l'arme à feu.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100475
Marque: Sempert & Krieghoff
Modèle: Trumpf Drilling

Sommaire

Marque:	Sempert & Krieghoff
Modèle:	Trumpf Drilling
Fabricant:	Sempert & Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100475 - 1	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
100475 - 2	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse orné de ciselures, crosse et fût en bois, poignée-pistolet, battants de bretelle, détente unique.

Fabricant
- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Sempert & Krieghoff était un fabricant établi à Suhl, Allemagne, du début des années 1920 au début des années 1930.
- Sempert & Krieghoff fusionna avec Heinrich Krieghoff en 1924. Les firmes conservèrent une identité distincte jusqu'aux années 1930.

Mécanisme
- mécanisme à coffre, drilling (deux canons rayés au-dessus d'un canon lisse).

Numéro de série
- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100475

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29211	Krieghoff	Trumpf Drilling	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Drilling

Trumpf

Trumph

Trumph Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158827
Marque: Semtecx
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Semtecx
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Semtecx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158827 - 1	50 BMG	1	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "SEMTECX" et/ou le logo de Semtecx figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; description d'un type d'arme à feu. - Arme à verrou et à un coup qui comporte une chambre conçue pour des cartouches de calibre 50 BMG, mais qui a été fabriquée pour être mise à feu à DEUX mains en raison du recul produit par les munitions. - Caractéristiques : finition bleuie; frein de bouche à chambres multiples; canon profilé; boîtier de culasse cylindrique à fentes de ventilation; rail pour lunette à dégagement oculaire long; deux poignées-pistolets en bois (une avant et une arrière); mécanisme de détente à simple action; mécanisme de verrou du côté droit; option de crosse d'épaule escamotable ou amovible.
Fabricant	- L'inscription "SEMTECX" et/ou le logo de Semtecx figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Arme à verrou et à un coup.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Einzelladerpistole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27259
Marque: Senator
Modèle: Senator

Sommaire

Marque:	Senator
Modèle:	Senator
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27259 - 2	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27259 - 3	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27259 - 1	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- SENATOR apparaît sur l'arme à feu.
- SENATOR était une marque de commerce vendu par EXCAM et fabriqué par Antonio Zoli.
- EXCAM était un importateur et distributeur établi à Hialeah, en Floride, aux États Unis.
- EXCAM a cessé ses activités fin 1990.
- EXCAM a importé et distribué les appellations commerciales/marque de commerce suivantes : DART, ERMA, SENATOR, TANARMI, TARGA, UBERTI et WARRIOR.

Modèle

Fusil à canons superposés de type inhabituel car un levier distinct (faisant partie du pontet allongé) sert à armer les chiens une fois l'arme chargée. Livrable avec détente unique ou deux détentes, ce fusil peut être replié grâce à un axe placé devant le boîtier de culasse. Cette arme est aussi vendue par Angelo Zoli sous la désignation "Apache Junior."

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34208
Marque: Senator
Modèle: Senator No 1

Sommaire

Marque:	Senator
Modèle:	Senator No 1
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34208 - 1	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34208 - 2	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SENATOR No. 1" est marqué sur la cage du barillet. - "Senator" était une appellation commerciale utilisée par "Meriden Arms Company".
Modèle	- "SENATOR No. 1" est marqué sur la cage du barillet. - caractéristiques possibles : poignée en tête d'oiseau; boîtier de culasse/de la carcasse rigide; barillet non cannelé avec levier de dégagement de type poussoir; canon rond; guidon à lame demi-disque en laiton; encoche en V en guise de hausse; boîtier de culasse/de la carcasse nickelé et chien et groupe détente cémentés.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - Meriden Arms Company ou Meriden Firearms Company était située à Meriden au Connecticut.
Numéro de série	- le numéro de série d'un spécimen examiné était inscrit sur la plaque de crosse gauche, sous la plaquette, et était composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Senator

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196325
Marque: Senator
Modèle: Senator No 2

Sommaire

Marque:	Senator
Modèle:	Senator No 2
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196325 - 1	32 RF	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196325 - 2	32 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription Senator figure sur la cage du barillet.
Modèle	- L'inscription SENATOR No. 2 figure sur la cage du barillet. - Caractéristiques : barillet non cannelé avec dispositif de déverrouillage à lame de type à pression; détente encastrée.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sous les plaquettes.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Senator

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Suicide Special

Suicide Special Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140988
Marque: Sendra Corp
Modèle: M15A1

Sommaire

Marque:	Sendra Corp
Modèle:	M15A1
Fabricant:	Sendra
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140988 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.752)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "SENDRA CORP" et "BARRINGTON IL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- L'inscription "SENDRA CORP" peut également figurer sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Modèle

- L'inscription "M 15 A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "M 15 A1" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "M 15 A1" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; canon de poids standard; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard AR15/M16; ensemble supérieur avec poignée de transport fixe A3, hausse à oeilleton rabattable et pousse-culasse; crosse escamotable; garniture synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- Les inscriptions "SENDRA CORP" et "BARRINGTON IL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- L'inscription "SENDRA CORP" peut également figurer sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires référencés est composé de six chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre peut également figurer sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70910	Rock Island Armory	M15A1	Sendra	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 15 A1

M 15A1

M15 A1

Sendra Corp. AR-15

Sendra Corp. M-16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140989
Marque: Sendra Corp
Modèle: XM15A1

Sommaire

Marque:	Sendra Corp
Modèle:	XM15A1
Fabricant:	Sendra
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140989 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140989 - 2	5.56MM NATO	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140989 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "SENDRA CORP" et "BARRINGTON IL" figurent en deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- L'inscription "SENDRA CORP" peut également figurer sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Modèle

- L'inscription "XM 15 A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "XM 15 A1" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "XM 15 A1" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; canon de poids standard; support de guidon/bloc à gaz standard AR15/M16; garde-main synthétique; poignée de transport fixe A1 avec hausse basculante à ouverture et ensemble supérieur avec pousse-culasse; crosse télescopique; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- Les inscriptions "SENDRA CORP" et "BARRINGTON IL" figurent en deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- L'inscription "SENDRA CORP" peut également figurer sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires de référence était composé de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sendra Corp. AR 15

Sendra Corp. M-16

XM 15 A1

XM 15A1

XM15 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140990
Marque: Sendra Corp
Modèle: XM15E2

Sommaire

Marque:	Sendra Corp
Modèle:	XM15E2
Fabricant:	Sendra
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140990 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.753)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140990 - 2	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.753)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140990 - 3	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.753)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "SENDRA CORP" et "BARRINGTON IL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- L'inscription "SENDRA CORP" peut également figurer sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Modèle

- L'inscription "XM 15 E2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "XM 15 E2" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "XM 15 E2" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; canon standard ou lourd; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard AR15/M16; garde-main synthétique; ensemble supérieur avec poignée de transport fixe A2, hausse entièrement réglable et pousse-culasse; garniture synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- Les inscriptions "SENDRA CORP" et "BARRINGTON IL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- L'inscription "SENDRA CORP" peut également figurer sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires référencés est composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- L'inscription "CAL 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre peut également figurer sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26230	Rock Island Armory	XM15E2	Sendra	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Sendra Corp. AR-15

Sendra Corp. M-16

XM 15 E2

XM 15E2

XM15 E2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195271
Marque: Seneca
Modèle: Aspen

Sommaire

Marque:	Seneca
Modèle:	Aspen
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195271 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195271 - 3	177 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195271 - 2	177 PELLET	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195271 - 4	177 PELLET	10	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195271 - 5	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195271 - 7	22 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195271 - 6	22 PELLET	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195271 - 8	22 PELLET	10	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195271 - 9	25 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195271 - 11	25 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195271 - 10	25 PELLET	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195271 - 12	25 PELLET	8	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SENECA ASPEN" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Seneca" est une marque de commerce d'Air Venturi depuis 2016.

Modèle

- "SENECA ASPEN" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ASPEN" est marqué sur les deux côtés de la crosse.
- l'"Aspen" consiste en une arme à pré-chargement pneumatique et à pompe intégrée.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée; canon rond rayé et complètement abrité; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour comporter une lunette; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de réglage de pression sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; réservoir d'air sous le canon; crosse monopièce synthétique à poignée de pompe; finition noire.
- longueur totale de 1100 mm (43,3 po) avec un canon de 457 mm (18 po) et poids moyen de 3,63 kg (8 lb).

Mécanisme

- concept à pré-chargement pneumatique et à pompe intégrée.
- arme qui lance un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Coups

- chargeur rotatif.
- disponibilité de tiroir à un plomb.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie de l'usine, cette arme à feu pouvait comporter un silencieux visé par la définition de "dispositif prohibé" figurant dans la partie III (armes à feu et autres armes) de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- lorsque le silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré, l'arme est correctement identifiée comme une "arme à feu sans restriction".
- il faut noter que le retrait des composants internes du silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas à éviter la classification d'arme à feu prohibée; tous les éléments du silencieux (dispositif prohibé), y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif, doivent être retirés.
- arme à feu qui lance un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Autres marquages

- "MADE IN CHINA" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PY-4715-9346

PY-4715-9347

SEN-00001

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195271

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Canada Shooting Supply

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197924
Marque: Seneca
Modèle: Double Shot

Sommaire

Marque:	Seneca
Modèle:	Double Shot
Fabricant:	Sam Yang
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE DE LA CORÉE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197924 - 1	50 PELLET	2	531	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197924 - 2	50 SHOT	2	531	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SENECA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Air Venturi" & "Sam Yang Precision Ind. Co.".

Modèle

- L'inscription "DOUBLE SHOT" figure au-dessus de "SPORTSMAN" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les lettres "O" dans "Double Shot" sont remplacées par des images d'un réticule et ressemblent à des visées standards.
- Il s'agit d'un modèle polyvalent acceptant plusieurs variantes de calibre selon les besoins pour la chasse ou la compétition. Cette arme à feu est compatible avec des plombs de calibre .50, des grains de plomb de calibre .50 (contenant de plastique renfermant des grains de plomb no 6 et no 8), et le "Air Bolt" de calibre .50 (flèche).
- Caractéristiques : commutateur double de sélection de tir pour choisir le canon gauche ou droit; boîtier de culasse/de la carcasse en acier et aluminium avec poignée d'armement du côté droit; bouton de sûreté monté à l'arrière du pontet; crosse anglaise en bois lisse avec fût lisse assorti.
- Avec un canon de 531 mm (20.9 po), longueur totale de 1104.9 mm (43.5 po) et poids moyen de 3.88 kg (8.55 lb).

Fabricant

- L'inscription "Made in Kores, SYC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société Sam Yang Precision Inc. Co. est située en Corée.

Genre

- Cette arme à feu offre l'option de tirer des balles de calibre .50, de calibre .50 Air Bolt (flèche) ou des projectiles remplis de grenailles de plomb de taille no 6 ou no 8.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé prenait la configuration suivante : sept (7) chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Air Venturi Double Shot

Air Venturi Double Shot Shotgun

Double Shot Double Barrel

Double Shot Shotgun

PY-4572-9417

SYC Seneca Double Shot Double Barrel

SYC Seneca Double Shot Shotgun

Sam Yang Double Shot Shotgun

Sam Yang Seneca Double Shot Double Barrel

Seneca Double Shot

Seneca Double Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197847
Marque: Seneca
Modèle: Dragonfly MK2

Sommaire

Marque:	Seneca
Modèle:	Dragonfly MK2
Fabricant:	Sam Yang
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197847 - 1	177 PELLET	9	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197847 - 2	22 PELLET	7	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SENECA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La série d'armes à feu "SENECA" a été établie en 2016 et est importée par "Air Venturi".
- Appellation commerciale utilisée par "Air Venturi", "Pyramyd Air", & "Sam Yang Precision Ind. Co.".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "DRAGONFLY Mk2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à chargement supérieur; mécanisme breveté de pompe à vanne papillon intégré au garde-main; commutateur de sûreté à l'avant du pontet.
- Avec un canon de 577 mm (22.75 po), longueur totale de 1016 mm (40 po) et poids moyen de 2.93 kg (6.5 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'entreprise "SAMYANG Precision Ind. Co.", fondée en 1990, produit sous licence gouvernementale des produits liés aux armes à feu depuis 1994.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé à pompes multiples.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série relevé est constitué des mots "SERIAL NO." suivis de seize (16) chiffres, suivis d'un suffixe à une lettre.
- NE PAS UTILISER : "PAT.NO.US 7,637,203" comme numéro de série, ce dernier figure sur le boîtier de culasse/carcasse de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- L'inscription "177 Cal. (4.5mm)" or "22 Cal. (5.5mm)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Autres marquages	- L'inscription "PAT.NO.US 7,637,203" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, mais elle n'est pas considérée comme étant le numéro de série de l'arme à feu. - Les inscriptions "WARNING BEFORE USING, READ OWNER'S MANUAL" au-dessus de "AVAILABLE FREE FROM AIR VENTURI", figurent sur le boîtier de culasse/carcasse de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AV-00620U

AV-00630

Dragonfly Mark 2

Dragonfly Mark II

PY-5170-10357

PY-5170-11543

PY-5170-11544

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167942
Marque: Sensied
Modèle: K1

Sommaire

Marque:	Sensied
Modèle:	K1
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167942 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167942 - 5	12 GA X 2 3/4"	3	320	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167942 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167942 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	320	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167942 - 3	12 GA X 3"	3	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167942 - 6	12 GA X 3"	3	320	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167942 - 7	12 GA X 3"	4	320	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167942 - 8	12 GA X 3"	4	320	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SENSIED" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SENSIED" signifie "Sensied Consulting". - la société "SENSIED" est un distributeur établi en Suisse.
Modèle	- les inscriptions "S&F" sous forme de logo et "mod, K1" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le fusil "K1" se présente habituellement en configuration canon court, à pompe et à crosse repliable. - le "K1" est basé sur un boîtier de culasse/une carcasse Fabarm Ergal 55. - caractéristiques : canon rond profilé bleui à âme lisse, avec rail pour accessoires; ferrure de guidon surélevée et protège-guidon; fût rainuré pleine longueur avec deux tiges de commande et rail pour accessoires; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; boîtier de culasse/carcasse muni d'un rail pour accessoires; fenêtre d'éjection du côté droit; levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche, à l'avant du pontet; sûreté transversale ambidextre en forme de triangle située à l'arrière du pontet; garniture en matériau synthétique noir; poignée-pistolet; crosse repliable sur le côté avec tampon de recul interchangeable; fini noir ou coloré. - longueur totale avec un canon de 280 mm (11 po) : 535 mm (21 po) avec la crosse escamotée.
Fabricant	- l'inscription "FABARM pourrait ne pas figurer sur l'arme. - l'inscription "MADE IN ITALY" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé de deux lettres et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S&F K1

S&F K1 BF

S&F K1 Doorbreacher

SF BA1

Sensied K 1

Sensied K-1

Sensied K1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126764
Marque: Sentinel
Modèle: Sentinel

Sommaire

Marque:	Sentinel
Modèle:	Sentinel
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126764 - 1	38 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SENTINEL" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" représente la date à laquelle le brevet numéro 202 627 a été accordé à William H. Bliss de Norwich, au Connecticut.

Modèle

- fabriquée entre 1873 et 1887 environ.
- l'inscription "SENTINEL" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" figure sur le côté gauche du canon.
- "PAT'D APR. 23 1878" représente la date à laquelle le brevet numéro 202 627 a été accordé à William H. Bliss de Norwich, au Connecticut.
- ce type d'arme de poing était généralement appelée "suicide special".
- caractéristiques : guidon à lame demi-disque en laiton; boîtier de culasse/carcasse rigide avec plaque de visite circulaire amovible brevetée par W.H. Bliss avec ou sans la fente située sur le côté arrière gauche; barillet cannelé amovible; le dégagement de l'axe du barillet est de type levier situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou de type bouton situé sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente simple encastrée; mécanisme de détente à action simple; cadre de crosse carrée ou en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en noyer ou en ébonite noire; fini nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur cette arme à feu; l'arme à feu a été fabriquée par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, dans l'État du Connecticut.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878", figurant sur le canon, représente la date à laquelle le brevet numéro 202 627 a été attribué à William H. Bliss, de Norwich, dans l'État du Connecticut.
- W.H. Bliss était le chef d'usine de la Norwich Pistol Co. (de 1873 à 1881 environ) et de son successeur, la Norwich Falls Pistol Co. (de 1882 à 1887 environ).

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaque de poignée.
- le numéro de série n'est composé que de chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1878

Apr 23 1878

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24440
Marque: Sentinel Arms
Modèle: Striker

Sommaire

Marque:	Sentinel Arms
Modèle:	Striker
Fabricant:	Sentinel Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24440 - 3	12 GA X 2 3/4"	12	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 4	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24440 - 4	12 GA X 2 3/4"	12	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 4	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SENTINEL ARMS CORP.", "RIDGWAY PA." figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "STRIKER" ou "STRIKER-12" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le modèle "STRIKER" est produit aux É.-U. en vertu d'une licence accordée par Armsel of South Africa. - caractéristiques : poignée-pistolet et poignée-pistolet de garde-main en plastique moulé, crosse se repliant sur le dessus ou fixe; enveloppe de canon ventilée pour protéger le canon; arrêtoir de glissière strié pour ouvrir et fermer la chambre; sécurité de détente; éjecteur à ressort et clé de remontage devant le tambour.
Fabricant	- Sentinel Arms est un fabricant autorisé du fusil de chasse Striker d'Armsel, Afrique du Sud. - fabricant établi à Ridgway, Pennsylvanie, É.-U.
Mécanisme	- un mécanisme d'horlogerie fait tourner le barillet.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le chargeur-tambour. - arme examinée : six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur-tambour rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15580	Armsel	Striker	Armsel	Fusil de chasse	Revolver
20503	Law Enforcement Ordnance	Striker	Sentinel Arms	Fusil de chasse	Revolver
98635	Street Sweeper	Street Sweeper	Street Sweeper	Fusil de chasse	Revolver

Autre nom/code de produit

Striker 12

Striker Shotgun

Striker Twelve

Striker-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122194
Marque: Sepergia
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Sepergia
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122194 - 1	54 PERCUSSION	1	1048	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : " Sepergia " en lettres cursives, sur le dessus du canon.
- Taylor Sepergia est un armurier établi à Prince George, en Colombie-Britannique (Canada), qui se spécialise dans les fusils de reproduction à chargement par la bouche, à poudre noire.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une reproduction à poudre noire des fusils de type Kentucky ou Pennsylvania caractéristiques, à chargement par la bouche.
-fusil à mécanisme à platine, à silex ou à mécanisme à percussion.
- caractéristiques : mécanisme à platine avec chien latéral apparent; canon octogonal; baguette sous le canon; compartiment pour chiffons sur le côté droit de la crosse.

Mécanisme

- fusil à mécanisme à percussion ou à silex, à chargement par la bouche.

Numéro de série

- arme examinée : numéro à deux chiffres, sans préfixe ni suffixe, sous le canon.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit sur le canon, p. ex. " 54 CAL ".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149678
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Archangel

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Archangel
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149678 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149678 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149678 - 3	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149678 - 4	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149678 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SERAPHIM ARMOURY" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique (Canada).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- l'inscription "ARCHANGEL" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "Archangel" est inspiré du modèle de pistolet semi-automatique 1911.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond rayé; glissière aux côtés plats avec fenêtre d'éjection évasée sur le côté droit et stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec rail de fixation d'accessoires intégré et manette de sécurité allongée en forme de queue de castor; chien extérieur arrondi; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois ou en matériau synthétique quadrillé; fini noir, inoxydable mat et inoxydable poli.

Fabricant

- l'inscription "SA INC. PHILIPPINES" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, au Bukidnon (Philippines), en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de la Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, au Metro Cebu (Philippines).
- la Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des armes de poing, des carabines, des fusils de chasse, des mitraillettes, ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de la Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137002	Shooters Arms	Thunderbolt	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Archangel

1911-A1 Archangel

Archangel 1911

Archangel 1911-A1

Archangel B

Archangel Black

Archangel SM

Archangel SP

Archangel Stainless Matte

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Archangel Stainless Polish

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191502
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Crusader

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Crusader
Fabricant:	Fusion Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191502 - 3	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191502 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191502 - 4	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191502 - 5	9MM LUGER	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191502 - 6	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191502 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SERAPHIM ARMOURY" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique (Canada).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2014 par Shooters Arms Manufacturing (SAM). - l'inscription "CRUSADER" figure sur le côté droit de la glissière. - le modèle "Crusader" est inspiré du modèle de pistolet semi-automatique 1911. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond rayé; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté côté droit et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor allongée; chien extérieur arrondi; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage de la glissière, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées matériau synthétique ou en bois; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "FUSION FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "FUSION FIREARMS" est établie à Binghamton, dans l'État de New York (É.-U.), et à Venice, en Floride (É.-U.). - la société "FUSION FIREARMS" est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de variantes entièrement assemblées et de trousses de pièces du pistolet 1911-A1. - le logo de la société "FUSION FIREARMS" est représenté par deux "F" stylisés, dont un est inversé et qui, ensemble, forment un losange.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une des armes référencées est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149675	Seraphim Armoury	Crusader	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 type

1911-A1

1911-A1 Crusader

1911-A1 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149675
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Crusader

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Crusader
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149675 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149675 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SERAPHIM ARMOURY" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique (Canada).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- l'inscription "CRUSADER" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "Crusader" est inspiré du modèle de pistolet semi-automatique 1911.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond rayé; glissière aux côtés plats avec éjection du côté droit et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor allongée; chien extérieur arrondi; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage de la glissière, sûreté ergonomique manuelle et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois ou en matériau synthétique quadrillé; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "SA INC. PHILIPPINES" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, au Bukidnon (Philippines), en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de la Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, au Metro Cebu (Philippines).
- la Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des armes de poing, des carabines, des fusils de chasse, des mitraillettes, ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de la Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126329	Shooters Arms	GI	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique
191502	Seraphim Armoury	Crusader	Fusion Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Crusader

1911-A1 Crusader

Crusader 1911

Crusader 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165702
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Enforcer

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Enforcer
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165702 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SERAPHIM ARMOURY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- l'inscription "ENFORCER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "CA15" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, mais il ne faut pas la confondre avec le modèle ou le numéro de série.
- caractéristiques : canon fileté rond avec guidon ventilé fixe surdimensionné; boîtier de culasse/carcasse noir avec rail Picatinny intégré sur le dessus et hausse réglable; une seule détente et pontet noir; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; chargeur tubulaire sous le canon; battants de bretelle; crosse à poignée-pistolet synthétique noire avec tampon de recul noir et fût synthétique noir assorti.

Fabricant

- l'inscription "M&U SILAH" suivie de l'inscription "TURKEY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe alphabétique "E" suivi de cinq chiffres.
- nota : l'inscription "CA15" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, à la suite du numéro de série, mais elle ne doit pas être confondue avec ce dernier.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "CA15" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en conformité avec la réglementation concernant les inscriptions apposées par les entreprises canadiennes de fabrication d'armes à feu. - les lettres "CA" signifient "Canada" et le nombre "15" désigne l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Enforcer Semi-Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191482
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Ghost

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Ghost
Fabricant:	Fusion Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191482 - 3	45 AUTO	7	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191482 - 1	45 AUTO	8	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191482 - 4	45 AUTO	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191482 - 5	9MM LUGER	7	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191482 - 6	9MM LUGER	8	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191482 - 2	9MM LUGER	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SERAPHIM ARMOURY" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique (Canada).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2014 par Shooters Arms Manufacturing (SAM). - l'inscription "GHOST" figure sur le côté droit de la glissière. - le modèle "Ghost" est inspiré du modèle de pistolet semi-automatique 1911. - caractéristiques : organes de visée en queue d'aronde; canon rond rayé avec bouche filetée pouvant être doté d'un bouchon adaptateur ou d'un protecteur de filetage; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec rail de fixation intégré et manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre; levier d'ouverture du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en matériau synthétique quadrillé; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "FUSION FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "FUSION FIREARMS" est établie à Binghamton, dans l'État de New York (É.-U.), et à Venice, en Floride (É.-U.). - la société "FUSION FIREARMS" est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de variantes entièrement assemblées et de trousses de pièces du pistolet 1911-A1. - le logo de la société "FUSION FIREARMS" est représenté par deux "F" stylisés, dont un est inversé et qui, ensemble, forment un losange.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "TS", suivi d'une espace et de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149676	Seraphim Armoury	Ghost	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 type

1911-A1

1911-A1 Ghost

1911-A1 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149676
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Ghost

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Ghost
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149676 - 1	45 AUTO	8	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149676 - 2	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SERAPHIM ARMOURY" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique (Canada).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- l'inscription "GHOST" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "Ghost" est inspiré du modèle de pistolet semi-automatique 1911.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond rayé avec bouche filetée et capuchon de protection du filetage; glissière aux côtés plats avec éjection du côté droit et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec rail de fixation d'accessoires intégré et manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur rond; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en matériau synthétique quadrillé; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "SA INC. PHILIPPINES" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, au Bukidnon (Philippines), en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de la Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, au Metro Cebu (Philippines).
- la Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des armes de poing, des carabines, des fusils de chasse, des mitraillettes, ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de la Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145426	Shooters Arms	GI Commander Tactical	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique
191482	Seraphim Armoury	Ghost	Fusion Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Ghost

1911-A1 Ghost

Ghost 1911

Ghost 1911-A1

Ghost Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149677
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: GI

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	GI
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149677 - 1	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149677 - 2	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149677 - 3	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149677 - 4	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149677 - 5	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149677 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SERAPHIM ARMOURY" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique (Canada).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- l'inscription "GI" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.
- le modèle "GI" est inspiré du modèle de pistolet semi-automatique 1911.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond rayé; glissière en acier aux côtés plats et au dessus rond, avec éjection du côté droit et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité et anneau de suspension; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois ou en matériau synthétique quadrillé; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "SA INC. PHILIPPINES" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, au Bukidnon (Philippines), en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de la Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, au Metro Cebu (Philippines).
- la Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des armes de poing, des carabines, des fusils de chasse, des mitraillettes, ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de la Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était constitué du préfixe de quatre lettres "SAGI" suivi de six chiffres, p. ex. "SAGI45000#".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118037	Shooters Arms	Military	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 GI

GI 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191442
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Guardian

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Guardian
Fabricant:	Fusion Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191442 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191442 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191442 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191442 - 4	9MM LUGER	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191442 - 5	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191442 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SERAPHIM ARMOURY" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique (Canada).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015 par Shooters Arms Manufacturing (SAM).
- l'inscription "GUARDIAN" figure sur la glissière.
- le modèle "Guardian" est inspiré du modèle de pistolet semi-automatique 1911.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse en queue d'aronde; canon rond rayé; glissière à dessus rond avec éjection sur le côté droit et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor allongée; chien extérieur évidé; mécanisme de détente ventilée à simple action; levier d'ouverture du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en matériau synthétique quadrillé; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "FUSION FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "FUSION FIREARMS" est établie à Binghamton, dans l'État de New York (É.-U.), et à Venice, en Floride (É.-U.).
- la société "FUSION FIREARMS" est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de variantes entièrement assemblées ou de lots de pièces du pistolet 1911-A1.
- le logo de la société "FUSION FIREARMS" est représenté par deux "F" stylisés, dont un est inversé et qui, ensemble, forment un losange.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "TS", suivi d'une espace et de quatre chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162746	Seraphim Armoury	Guardian	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 type

1911-A1

1911-A1 Guardian

1911-A1 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162746
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Guardian

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Guardian
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162746 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162746 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- l'inscription "GUARDIAN" figure sur la glissière.
- le modèle « Guardian » est inspiré du modèle de pistolet semi-automatique 1911.

- caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé rond; glissière avec dessus arrondi, éjection côté droit et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor allongée; chien arrondi apparent; mécanisme de détente à action simple ventilé; sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée synthétiques quadrillées; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SA INC. PHILIPPINES" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III. - Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes à feu au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963. - la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980. - la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur. - la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992. - les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines). - Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu. - les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011. - Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut également figurer sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
191442	Seraphim Armoury	Guardian	Fusion Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Guardian

1911-A1 Guardian

Guardian 1911

Guardian 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166169
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Intrepid

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Intrepid
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166169 - 1	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166169 - 2	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166169 - 3	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166169 - 4	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- l'inscription "Intrepid" peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "Intrepid" est un fusil de chasse repliable à un seul canon à bascule et à un coup, sans chien.
- le canon du modèle "Intrepid" peut être rabattu sous la crosse aux fins de transport et d'entreposage.
- le modèle "Intrepid" a été mis sur le marché en 2016.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond et profilé à âme lisse, avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats; verrou de sûreté transversal situé à l'avant du pontet; levier de déverrouillage du canon sur la queue de carcasse supérieure arrière; garniture en bois avec quadrillage sur le fût et la poignée-pistolet; tampon de recul en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse nickelé; fini bleui.
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1181 mm (46,75 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société M&U Silah a été fondée en 1994. - la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie. - la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "IN" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183903	Seraphim Armoury	Intrepid	Pardus	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Intrepid Shotgun

M & U Silah Intrepid

M & U Silah SIngle Shot Shotgun

M & U Silah Shotgun

Seraphim Armory Intrepid

Seraphim Armory SIngle Shot Shotgun

Seraphim Armory Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183903
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Intrepid

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Intrepid
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183903 - 1	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183903 - 2	20 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183903 - 3	28 GA X 2 3/4"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183903 - 4	410 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SERAPHIM ARMOURY INC. Made in Turkey by Pardus Arms" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté droit de la chambre.
- la société Seraphim Armoury Incorporated est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique (Canada).
- Seraphim Armoury Incorporated est un importateur d'armes de poing et de fusils de chasse.

Modèle

- l'inscription "INTREPID" figure sur chaque côté de l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2017.
- le modèle "Intrepid" est un fusil de chasse repliable à un seul canon à bascule et à un coup, sans chien.
- le canon du modèle "Intrepid" peut être rabattu sous la crosse aux fins de transport et d'entreposage.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond, profilé et bleui, à âme lisse, avec bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse avec côtés plats; verrou de sûreté transversal situé à l'avant du pontet; levier de déverrouillage du canon à l'avant du pontet; poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé; tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle; et fini nickel/bleu.
- avec un canon de 330mm (13 po), la longueur totale de l'arme est de 673mm (26,5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Made in Turkey by Pardus Arms" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Pardus Silah San. Ltd., ou Pardus Arms, est un fabricant d'armes à feu turc établi à Istanbul, en Turquie.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "SI" suivi de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130139	Pardus	Single Barrel	Pardus	Fusil de chasse	À un coup
166169	Seraphim Armoury	Intrepid	M&U Silah	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB

Single Barrel

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191422
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Invictus

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Invictus
Fabricant:	Fusion Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191422 - 1	45 AUTO	7	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191422 - 2	45 AUTO	8	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191422 - 3	45 AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191422 - 4	9MM LUGER	7	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191422 - 5	9MM LUGER	8	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191422 - 6	9MM LUGER	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SERAPHIM ARMOURY" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique (Canada).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2018. - l'inscription "INVICTUS" figure sur le côté droit de la glissière. - le modèle "Invictus" est inspiré du modèle de pistolet semi-automatique 1911. - caractéristiques : guidon à fibre optique en queue d'aronde et hausse réglable; canon rond rayé; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre; levier de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en matériau synthétique quadrillé; fini nickel.
Fabricant	- l'inscription "FUSION FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "FUSION FIREARMS" est établie à Binghamton, dans l'État de New York (É.-U.), et à Venice, en Floride (É.-U.). - la société "FUSION FIREARMS" est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de variantes entièrement assemblées et de trousses de pièces du pistolet 1911-A1. - le logo de la société "FUSION FIREARMS" est représenté par deux "F" stylisés, dont un est inversé et qui, ensemble, forment un losange.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 type

1911-A1

1911-A1 Invictus

1911-A1 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166167
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Nomad Coach

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Nomad Coach
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166167 - 1	12 GA X 3"	2	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166167 - 2	20 GA X 3"	2	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166167 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166167 - 4	410 GA X 3"	2	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- l'inscription "NOMAD COACH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "NOMAD COACH" est un fusil de chasse à canons juxtaposés à bascule sans chien.
- le modèle "NOMAD COACH" a été mis sur le marché en 2016.
- caractéristiques : canon rond, bleui et profilé, à âme lisse; levier de sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; levier de déverrouillage du canon sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente; garniture en bois avec quadrillage sur la poignée-pistolet; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.
- avec un canon de 305 mm (12 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 695 mm (27,312 po).

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "NC" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166168	Seraphim Armoury	Nomad Pistol	M&U Silah	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

M & U Silah Nomad Coach

M & U Silah Side x Side

Nomad

Nomad Coach Gun

Nomad Coach Shotgun

Seraphim Armory Coach Gun

Seraphim Armory Nomad

Seraphim Armory Side x Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166168
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Nomad Pistol

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Nomad Pistol
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166168 - 1	12 GA X 3"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166168 - 2	20 GA X 3"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166168 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166168 - 4	410 GA X 3"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- l'inscription "NOMAD PISTOL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "NOMAD PISTOL" est un fusil de chasse à canons juxtaposés à bascule sans chien.
- le modèle "NOMAD PISTOL" a été mis sur le marché en 2016.
- caractéristiques : canons ronds, bleuis et profilés, à âme lisse; levier de sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; levier de déverrouillage du canon sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente; garniture en bois avec quadrillage sur la poignée-pistolet; fini bleui.
- avec un canon de 254 mm (10 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 467 mm (18,375 po).

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe d'une lettre "N" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166167	Seraphim Armoury	Nomad Coach	M&U Silah	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

M & U Silah Nomad Pistol

M & U Silah Side x Side

Nomad

Seraphim Armory Nomad Pistol

Seraphim Armory Nomad Shotgun

Seraphim Armory Side x Side

Shotgun Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190062
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Omega

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Omega
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190062 - 1	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190062 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SERAPHIM ARMOURY" figure sur le côté gauche de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société, représenté par les lettres "S" et "A" stylisées combinées au-dessus des inscriptions "SERAPHIM" et "ARMOURY" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Seraphim Armoury Incorporated est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.
- la société Seraphim Armoury Incorporated est un importateur d'armes de poing et de fusils de chasse.

Modèle

- l'inscription "OMEGA" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un revolver de type 357 Magnum Ruger GP100 fabriqué par Manufacture d'armes de tir Chapuis.
- caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; canon rond avec large bande supérieure et enveloppe d'éjecteur/tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; mécanisme de détente à double/simple action; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette synthétique à rainures pour les doigts; fini acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "MANURHIN - FRANCE" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "Chapuis Armes" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société Chapuis Armes de Saint Bonnet Le Château, en France a acheté l'appellation commerciale et le matériel de production de MANURHIN en 1998.
- la Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN) était établie à Mulhouse, Alsace, France, des années 1950 à 1998.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué d'un préfixe de deux lettres "FD" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26846	MANURHIN	MR88	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Revolver
48398	MANURHIN	MR88	Chapuis Armes	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162787
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Pale Rider

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Pale Rider
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162787 - 2	12 GA X 3"	2	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162787 - 1	12 GA X 3"	2	403	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162787 - 3	20 GA X 3"	2	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162787 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162787 - 5	410 GA X 3"	2	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- l'inscription "PALE RIDER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2015.
- caractéristiques : canon rond avec bande supérieure ventilée et guidon fixe à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse noir, à mécanisme à coffre et articulé à l'avant, avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente en laiton et pontet arrondi de couleur noire; crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé sans appui-joue, avec fût en bois quadrillé et plaque de couche en caoutchouc noir.
- avec un canon de 305 mm (12 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 692 mm (27,312 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société M&U Silah a été fondée en 1994. - la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie. - la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184022	Seraphim Armoury	Pale Rider	Pardus	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Over & Under Pale Rider

Over and Under Pale Rider

Pale Rider Multi Barrel

Pale Rider Multi-Barrel

Pale Rider Over & Under

Pale Rider Over and Under

Pale-Rider

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184022
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Pale Rider

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Pale Rider
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184022 - 1	12 GA X 3"	2	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SERAPHIM ARMOURY INC. Made in Turkey by Pardus Arms" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté droit de la chambre.
- la société Seraphim Armoury Incorporated est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique (Canada).
- Seraphim Armoury Incorporated est un importateur d'armes de poing et de fusils de chasse.

Modèle

- l'inscription "PALE RIDER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2017.
- caractéristiques : canon rond avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec articulation à l'avant et mécanisme à coffre, sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente au fini nickel et pontet arrondi noir; crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé sans appui-joue, et garde-main quadrillé; tampon de recul en caoutchouc noir; fini bleui.
- avec un canon de 305 mm (12 po), la longueur totale de l'arme est de 699 mm (27,5 po).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey by Pardus Arms" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Pardus Silah San. Ltd., ou Pardus Arms, est un fabricant d'armes à feu turc établi à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "SPR" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162787	Seraphim Armoury	Pale Rider	M&U Silah	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Over & Under

Over And Under

Over and Under Pale Rider

Pale-Rider

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195956
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Signature Series

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Signature Series
Fabricant:	Seraphim Armoury / JEM Enterprises
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195956 - 1	45 AUTO	7	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195956 - 2	45 AUTO	8	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195956 - 3	45 AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SERAPHIM ARMOURY INC" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- l'inscription "Signature Series" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Signature Series" fait partie du préfixe de numéro de série "SASS", qui signifie "Seraphim Armoury Signature Series".
- le pistolet "Signature Series" est une variante du pistolet Colt 1911A1.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse fixe ou réglable; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse avec pontet de forme standard; peut être muni d'un levier de sûreté ambidextre; manette de sécurité de poignée en queue de castor; chien évidé; devant et dos de crosse quadrillés; le fini peut être bleui ou acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "SERAPHIM ARMOURY INC" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.
- l'inscription "JEM ENTREPRISES" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "JEM ENTREPRISES" est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "JEM ENTREPRISES" opère également sous le nom "JEM Guns"
- "JEM ENTREPRISES" a été fondée en 2009.
- la société "JEM ENTREPRISES" se spécialise dans la production de variantes des pistolets et pièces de type Colt 1911-A1.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de quatre lettres (SASS), d'un tiret et de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196616	Canis Customs	Custom	Canis Customs / JEM Enterprises	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Colt 1911 A1

Colt 1911-A1

Colt 1911A1

SASS 1911

Seraphim Armoury 1911 A1

Seraphim Armoury 45 Auto

Seraphim Armoury Signature Series

Seraphim Armoury Stainless Steel 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162767
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Storm 11

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Storm 11
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162767 - 1	12 GA X 3"	5	286	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- l'inscription "STORM 11" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2015.
- caractéristiques : canon profilé, rond et court avec guidon à lame fixe; fenêtre d'éjection sur le côté droit; chargeur tubulaire sous le canon; verrou de sûreté transversal fixé à l'arrière du pontet; fût à pompe synthétique noir, monture à poignée-pistolet avec crosse télescopique dans diverses configurations.
- avec un canon de 286 mm (11 1/4 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 740 mm (29 1/8 po).

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe d'une lettre "S" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
164421	Tomahawk	Lord	M&U Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162768
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Storm 14

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Storm 14
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162768 - 1	12 GA X 3"	5	349	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "STORM 14" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé, rond et court avec guidon à lame fixe; carcasse "LORD" avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; chargeur tubulaire sous le canon; simple détente encastrée en acier; sûreté à verrou transversal fixée à l'arrière du pontet; fût à pompe synthétique noir, monture à poignée-pistolet avec crosse télescopique.
- avec un canon de 349 mm (13 3/4 po) la longueur totale de l'arme à feu est de 813 mm (32 po).

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe d'une lettre "S" suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162766
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Storm 9

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Storm 9
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162766 - 1	12 GA X 3"	5	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "STORM 9" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé, rond et court avec guidon à lame fixe; fenêtre d'éjection sur le côté droit; chargeur tubulaire sous le canon; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; fût à pompe synthétique noir, monture à poignée-pistolet et crosse amovible à bouton-poussoir.
- avec un canon de 248 mm (9,75 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 502 mm (19,75 po) avec la crosse retirée.

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe d'une lettre "S" suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162766

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
164421	Tomahawk	Lord	M&U Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

9 Storm

Seraphim Storm

Seraphim Storm 9

Storm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166162
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Storm M1

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Storm M1
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166162 - 1	12 GA X 3"	6	229	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166162 - 2	12 GA X 3"	6	279	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166162 - 3	12 GA X 3"	6	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166162 - 4	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- l'inscription "STORM M1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "STORM M1" est un fusil de chasse à pompe à alimentation par chargeur, de la série tactique.
- le modèle "STORM M1" a été mis sur le marché en 2016.
- caractéristiques : canon profilé rond et court avec guidon à lame fixe; bouclier avec orifices allongés couvrant le dessus du canon; guide pour le tube du mécanisme sous le canon; support pour viseur optique sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; levier de l'arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; garniture synthétique noire; poignée-pistolet; monture rétractable ou fixe; fini noir.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 711 mm (28 po) avec la crosse rétractée.

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe de deux lettres "SM" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166163	Seraphim Armoury	Storm MR1	M&U Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
183922	Seraphim Armoury	Storm M1	Pardus	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

M & U Silah Storm M1

M1

Seraphim Armory M1

Seraphim Armory Storm

Storm M 1

Storm M-1

Storm Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183922
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Storm M1

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Storm M1
Fabricant:	Pardus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183922 - 1	12 GA X 3"	5	229	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 2	12 GA X 3"	5	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 3	12 GA X 3"	5	279	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 4	12 GA X 3"	5	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 5	12 GA X 3"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 6	12 GA X 3"	5	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 7	12 GA X 3"	6	229	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 8	12 GA X 3"	6	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 9	12 GA X 3"	6	279	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183922 - 10	12 GA X 3"	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 11	12 GA X 3"	6	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 12	12 GA X 3"	6	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 13	12 GA X 3"	10	229	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 14	12 GA X 3"	10	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 15	12 GA X 3"	10	279	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 16	12 GA X 3"	10	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 17	12 GA X 3"	10	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 18	12 GA X 3"	10	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 19	12 GA X 3"	11	229	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 20	12 GA X 3"	11	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 21	12 GA X 3"	11	279	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 22	12 GA X 3"	11	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 23	12 GA X 3"	11	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183922 - 24	12 GA X 3"	11	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "SERAPHIM ARMOURY INC. Made in Turkey by Pardus Arms" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté droit de la chambre. - la société Seraphim Armoury Incorporated est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique (Canada). - Seraphim Armoury Incorporated est un importateur d'armes de poing et de fusils de chasse.
Modèle	- l'inscription "STORM M1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 2017. - le modèle "STORM M1" est un fusil de chasse à pompe à alimentation par chargeur, de la série tactique. - caractéristiques : canon rond profilé et court, avec guidon à lame fixe; bouclier avec orifices allongés couvrant le dessus du canon; guide pour le tube du mécanisme sous le canon; rail de fixation des accessoires; support pour viseur optique sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; levier de sécurité du chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet synthétique noire rétractable ou fixe; fini noir. - avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme est de 660 mm (26 po) avec la crosse rétractée.
Fabricant	- l'inscription "Made in Turkey by Pardus Arms" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Pardus Silah San. Ltd., ou Pardus Arms, est un fabricant d'armes à feu turc établi à Istanbul, en Turquie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "M" suivi de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166162	Seraphim Armoury	Storm M1	M&U Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Seraphim Armory Storm M1

Seraphim Armoury M1

Storm M1 Pump Shotgun

Storm-M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166163
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Storm MR1

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Storm MR1
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166163 - 1	12 GA X 3"	6	229	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166163 - 2	12 GA X 3"	6	279	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166163 - 3	12 GA X 3"	6	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166163 - 4	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- l'inscription "STORM MR1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "STORM MR1" est un fusil de chasse à pompe alimenté par chargeur, de la série tactique.
- le modèle "STORM MR1" a été mis sur le marché en 2016.
- caractéristiques : canon profilé rond et court; rail de fixation des accessoires/d'un viseur optique pleine longueur monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon; fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; levier de déverrouillage du chargeur situé au dos du puits d'alimentation; garniture synthétique noire; poignée-pistolet; monture rétractable ou fixe; fini noir.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 686 mm (27 po) avec la crosse rétractée.

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166162	Seraphim Armoury	Storm M1	M&U Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

M & U Silah Storm MR1

MR1

Seraphim Armory MR1

Seraphim Armory Storm

Storm M1 Rail

Storm MR 1

Storm MR-1

Storm Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166164
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Storm T1

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Storm T1
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166164 - 1	12 GA X 3"	2	229	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166164 - 2	12 GA X 3"	2	279	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166164 - 3	12 GA X 3"	2	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166164 - 4	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166164 - 5	12 GA X 3"	3	279	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166164 - 6	12 GA X 3"	3	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166164 - 7	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166164 - 8	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166164 - 9	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166164 - 10	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- l'inscription "STORM T1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "STORM T1" est un fusil de chasse à pompe à alimentation par chargeur tubulaire, de la série tactique.
- le modèle "STORM T1" a été mis sur le marché en 2016.
- caractéristiques : canon profilé rond et court avec guidon à lame fixe; bouclier avec orifices allongés couvrant le dessus du canon; rail de fixation d'une lunette de visée monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection sur le côté droit; levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche, à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fût nervuré pleine longueur avec rail de fixation des accessoires; garniture synthétique noire; monture fixe ou rétractable avec poignée-pistolet; fini noir.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 680 mm (26,75 po) avec la crosse rétractée.

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "ST" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166164

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166165	Seraphim Armoury	Storm TR1	M&U Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

M & U Silah Storm T1

Seraphim Armory Storm

Seraphim Armory T1

Storm Shotgun

Storm T 1

Storm T-1

T1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166165
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Storm TR1

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Storm TR1
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166165 - 1	12 GA X 3"	2	229	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166165 - 2	12 GA X 3"	2	279	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166165 - 3	12 GA X 3"	2	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166165 - 4	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166165 - 5	12 GA X 3"	3	279	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166165 - 6	12 GA X 3"	3	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166165 - 7	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166165 - 8	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166165 - 9	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166165 - 10	12 GA X 3"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166165 - 11	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- l'inscription "STORM TR1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "STORM TR1" est un fusil de chasse à pompe à alimentation par chargeur tubulaire, de la série tactique.
- le modèle "STORM TR1" a été mis sur le marché en 2016.
- caractéristiques : canon profilé rond et court; rail de fixation des accessoires/d'une lunette de visée pleine longueur monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon; fenêtre d'éjection sur le côté droit; levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche, à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fût nervuré pleine longueur pouvant être muni d'un rail de fixation des accessoires; garniture synthétique noire; monture fixe ou rétractable avec poignée-pistolet; fini noir.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 765 mm (30,125 po) avec la crosse rétractée.

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de trois lettres "STR" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166165

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166164	Seraphim Armoury	Storm T1	M&U Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

M & U Silah Storm TR1

Seraphim Armory Storm

Seraphim Armory T1

Storm Shotgun

Storm TR 1

Storm TR-1

TR1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165703
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Uplander

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Uplander
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165703 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165703 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165703 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165703 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SERAPHIM ARMOURY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "UPLANDER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés ronds avec bande ventilée sur le dessus et sur le côté, et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier ou en nickel; une seule détente plaquée nickel et pontet noir; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; interrupteur de sécurité sur la queue de carcasse supérieure; crosse de pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul noir et fût Schnabel en bois quadrillé.

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés, à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M & U Silah Over & Under

M & U Silah Uplander

O&U

Over & Under

Over And Under

Seraphim Armory Over & Under

Seraphim Armory Shotgun

Seraphim Armory Uplander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191423
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Veritas

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Veritas
Fabricant:	Fusion Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191423 - 1	45 AUTO	7	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191423 - 2	45 AUTO	8	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191423 - 3	45 AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191423 - 4	9MM LUGER	7	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191423 - 5	9MM LUGER	8	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191423 - 6	9MM LUGER	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SERAPHIM ARMOURY" a été relevé sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique (Canada).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2018. - l'inscription "VERITAS" figure sur le côté droit de la glissière. - le modèle "Veritas" est inspiré du modèle de pistolet semi-automatique 1911. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable en queue d'aronde; canon rond rayé; glissière aux côtés plats et dessus rond avec éjection côté droit et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor allongée; chien extérieur évidé; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées en matériau synthétique ou en bois; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "FUSION FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "FUSION FIREARMS" est établie à Binghamton, dans l'État de New York (É.-U.), et à Venice, en Floride (É.-U.). - la société "FUSION FIREARMS" est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de variantes entièrement assemblées ou de lots de pièces du pistolet 1911-A1. - le logo de la société "FUSION FIREARMS" est représenté par deux "F" stylisés, dont un est inversé et qui, ensemble, forment un losange.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (TBS), suivi de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 type

1911-A1

1911-A1 Type

1911-A1- Veritas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191462
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Warfighter

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Warfighter
Fabricant:	Fusion Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191462 - 3	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191462 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191462 - 4	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191462 - 5	9MM LUGER	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191462 - 6	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191462 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SERAPHIM ARMOURY" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique (Canada).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2014 par Shooters Arms Manufacturing (SAM). - l'inscription "WARFIGHTER" figure sur le côté droit de la glissière. - le modèle "Warfighter" est inspiré du modèle de pistolet semi-automatique 1911. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond rayé; glissière aux côtés plats et dessus rond avec éjection sur le côté droit et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor allongée; chien extérieur évidé; mécanisme de détente à simple action; levier d'ouverture du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées en matériau synthétique ou en bois; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "FUSION FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "FUSION FIREARMS" est établie à Binghamton, dans l'État de New York (É.-U.), et à Venice, en Floride (É.-U.). - la société "FUSION FIREARMS" est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de variantes entièrement assemblées et de trousses de pièces du pistolet 1911-A1. - le logo de la société "FUSION FIREARMS" est représenté par deux "F" stylisés, dont un est inversé et qui, ensemble, forment un losange.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "TS", suivi d'une espace et de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149674	Seraphim Armoury	Warfighter	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 type

1911-A1

1911-A1 Type

1911-A1 Warfighter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149674
Marque: Seraphim Armoury
Modèle: Warfighter

Sommaire

Marque:	Seraphim Armoury
Modèle:	Warfighter
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149674 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149674 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SERAPHIM ARMOURY" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Seraphim Armoury Incorporated" est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique (Canada).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- l'inscription "WARFIGHTER" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "Warfighter" est inspiré du modèle de pistolet semi-automatique 1911.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond rayé; glissière aux côtés plats et au dessus arrondi avec éjection du côté droit et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor allongée; chien extérieur arrondi; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois ou en matériau synthétique quadrillé; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "SA INC. PHILIPPINES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, au Bukidnon (Philippines), en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de la Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, au Metro Cebu (Philippines).
- la Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des armes de poing, des carabines, des fusils de chasse, des mitraillettes, ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de la Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était constitué du préfixe de trois lettres "SAW" suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était constitué du préfixe de trois lettres "SAW" suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119773	Shooters Arms	Elite	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique
191462	Seraphim Armoury	Warfighter	Fusion Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Warfighter

1911-A1 Warfighter

War Fighter

Warfighter 1911

Warfighter 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108735
Marque: Serbu
Modèle: BFG-50

Sommaire

Marque:	Serbu
Modèle:	BFG-50
Fabricant:	Serbu Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108735 - 1	50 BMG	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.111)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Serbu Firearms, Inc." sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle, "BFG-50", sur le boîtier de culasse/la carcasse. - conception compacte; poignée-pistolet de type AR15; garde-main perforé; frein de bouche; pas d'organes de visée métalliques; rail Picatinny pour lunette de visée soudé en place; fini parkerisé; fixation pour bipied. - le modèle BFG-50 est aussi offert en version à un coup.
Fabricant	- "Serbu Firearms, Inc., Tampa, FL" sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Serbu Firearms conçoit et produit toute une gamme d'armes à feu depuis 1997.
Numéro de série	- chiffres seulement; sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109575	Serbu	BFG-50	Serbu Firearms	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

BFG 50

BFG50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109575
Marque: Serbu
Modèle: BFG-50

Sommaire

Marque:	Serbu
Modèle:	BFG-50
Fabricant:	Serbu Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109575 - 3	50 BMG	1	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.111)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109575 - 7	50 BMG	1	749	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.111)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109575 - 1	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.111)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109575 - 5	50 BMG	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.111)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109575 - 4	50 DTC	1	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.111)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109575 - 2	50 DTC	1	749	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.111)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109575 - 6	50 DTC	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.111)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Serbu Firearms, Inc." sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle, "BFG-50", sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme à feu de conception compacte. - pas de crosse proprement dite; tampon de recul fixé à l'arrière du boîtier de culasse tubulaire; poignée-pistolet de type AR15; garde-main perforé; frein de bouche; pas d'organes de visée métalliques; rail Picatinny pour lunette de visée soudé en place; fini parkerisé; fixation pour bipied. - le modèle BFG-50 est aussi offert en version à répétition à verrou.
Fabricant	- "Serbu Firearms, Inc., Tampa, FL" sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Serbu Firearms conçoit et produit toute une gamme d'armes à feu depuis 1997.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- chiffres seulement; sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre habituellement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
108735	Serbu	BFG-50	Serbu Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

BFG

BFG 50

BFG 50 Carbine

BFG 50 Heavy Barrel

BFG Carbine

BFG Heavy Barrel

BFG-50 Carbine

BFG-50 Heavy Barrel

BFG50

BFG50 Carbine

BFG50 Heavy Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127296
Marque: Serbu
Modèle: BFG-50A

Sommaire

Marque:	Serbu
Modèle:	BFG-50A
Fabricant:	Serbu Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127296 - 1	50 BMG	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.112)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127296 - 2	50 BMG	10	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.112)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127296 - 3	50 DTC	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.112)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127296 - 4	50 DTC	10	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.112)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Serbu Firearms, Inc." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BFG-50A" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2007.
- cette arme à feu ressemble au modèle 82A1 de Barrett Firearms.
- le modèle BFG-50A de Serbu n'est pas une variante du modèle 82A1 de Barrett Firearms.
- il s'agit d'un fusil à fonctionnement par emprunt de gaz et alimenté par chargeur.
- caractéristiques : canon rond amovible et rallonge de canon; frein de bouche "Shark Brake" à huit orifices; garde-main ventilé amovible avec support de bipied; boîtier de culasse/carcasse une pièce et crosse intégrée avec éjection sur le côté droit, éjecteur à deux pistons, extracteur à plaque coulissante, amortisseur de recul hydraulique, poignée-pistolet de type AR15, et rail de lunette de visée Picatinny; culasse rotative à trois tenons se verrouillant dans la rallonge du canon; fini parkérisé.

Fabricant

- l'inscription "Serbu Firearms, Inc., Tampa, FL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Serbu Firearms a conçu et fabriqué de nombreux modèles d'armes à feu depuis 1997.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23718	Barrett Firearms	82A1	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BFG 50 A

BFG 50A

BFG50 A

BFG50A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109457
Marque: Serbu
Modèle: Butt-Master

Sommaire

Marque:	Serbu
Modèle:	Butt-Master
Fabricant:	Serbu Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109457 - 1	22 LR	1	38	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Serbu Firearms, Inc." sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "BUTT-MASTER" sur l'arme à feu. - canon fileté pour recevoir un silencieux; détente sous forme de bouton; canon se dévissant pour le chargement et le déchargement; fini parkerisé. - arme à feu de type pistolet-stylo.
Fabricant	- "Serbu Firearms, Inc." sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Butt Master

Butt Master Pen Gun

ButtMaster

Pen Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127351
Marque: Serbu
Modèle: RN-50

Sommaire

Marque:	Serbu
Modèle:	RN-50
Fabricant:	Serbu Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127351 - 3	50 BMG	1	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.113)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127351 - 4	50 BMG	1	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.113)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127351 - 1	50 BMG	1	749	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.113)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127351 - 2	50 DTC	1	749	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.113)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Serbu Firearms, Inc." figure sur le côté droit du canon, au niveau de la chambre.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "RN-50" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "RN-50" comporte un mécanisme à bascule modifié avec une culasse filetée.
- caractéristiques : canon en acier avec culasse filetée, frein de bouche et manchon de canon perforé; monté sur rail; levier d'ouverture devant le pontet; crosse évidée; poignée-pistolet; fini bleui anodisé.
- avec un canon de 749 mm (29,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1295 mm (51 po) et son poids moyen est de 7,7 kg (17 lb).

Fabricant

- l'inscription "Serbu Firearms, Inc., Tampa, FL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Serbu Firearms conçoit et fabrique différents types d'armes à feu depuis 1997.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à charnière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "RN" et de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RN50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123063
Marque: Serbu
Modèle: Super Shorty

Sommaire

Marque:	Serbu
Modèle:	Super Shorty
Fabricant:	Serbu Firearms/Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123063 - 1	12 GA X 3"	2	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123063 - 2	20 GA X 3"	2	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SERBU FIREARMS" et "TAMPA, FLORIDA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SUPER-SHORTY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le Super Shorty est un fusil de chasse extrêmement compact, d'une longueur totale de 419 mm (16,5 po).
- caractéristiques : canon rond; côtés plats, boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection par la droite et fenêtre de chargement par le dessous; garde-main métallique rabattable; poignée-pistolet noire; fini mat.
- le Super Shorty est inspiré du Maverick modèle 88 ou du Mossberg modèle 500 ou 590.

Fabricant

- Serbu Firearms est un fabricant établi à Tampa, Floride (États-Unis)

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126587	Serbu	Super Shorty	Serbu Firearms/Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Super-Shorty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126587
Marque: Serbu
Modèle: Super Shorty

Sommaire

Marque:	Serbu
Modèle:	Super Shorty
Fabricant:	Serbu Firearms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126587 - 1	12 GA X 3"	2	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SERBU FIREARMS" et "TAMPA, FLORIDA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "SUPER-SHORTY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Super Shorty est un fusil à canon lisse extrêmement compact, d'une longueur hors tout de 419 mm (16,5 po).
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à flancs plat et dessus rigide avec éjection du côté droit et chargement par le bas; sûreté transversale montée sur le pontet; garde-main repliable en métal; poignée-pistolet noire; fini mat.
l'arme pèse en moyenne 2,27 kg (5 lb) et mesure au total 419 mm (16,5 po) avec un canon de 165 mm (6,5 po).
- la Super Shorty reprend le boîtier de culasse/la carcasse du modèle 870 de Remington.

Fabricant

- Serbu Firearms est un fabricant situé à Tampa, en Floride, aux États-Unis

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123063	Serbu	Super Shorty	Serbu Firearms/Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Super-Shorty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21772
Marque: Serena
Modèle: Handi Gun

Sommaire

Marque:	Serena
Modèle:	Handi Gun
Fabricant:	Serena, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21772 - 19	22 LR	1	271	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21772 - 1	28 GA	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21772 - 3	28 GA	1	520	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21772 - 16	28 GA X 2 7/8"	1	270	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21772 - 13	32 GA	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21772 - 14	32 GA	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21772 - 15	32 GA	1	520	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21772 - 7	410 GA	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21772 - 8	410 GA	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21772 - 9	410 GA	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21772 - 10	410 GA	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21772 - 12	410 GA	1	520	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21772 - 21	410 GA X 3"	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21772 - 22	410 GA X 3"	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21772 - 23	410 GA X 3"	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21772 - 26	410 GA X 3"	1	336	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21772 - 25	410 GA X 3"	1	375	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21772 - 20	410 GA X 3"	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21772 - 17	410 GA X 3"	1	520	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21772 - 4	9MM FLOBERT	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21772 - 5	9MM FLOBERT	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21772 - 6	9MM FLOBERT	1	520	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.lli SERENA" figure sur une plaque située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MOD. DEPOSITATO" figure sur une plaque sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; signifie "marque de commerce déposée".
- pistolet à canon lisse à un coup et à culasse coulissante, avec crosse à épauler vissable amovible; organes de visée fixes, cadre de crosse en aluminium coulé et culasse coulissante armant le chien à l'ouverture.
- ces pistolets comportent un poussoir de verrouillage de la culasse qui doit être enfoncé à partir de la gauche pour permettre l'ouverture de la culasse; quand la culasse est entièrement à l'arrière, la douille est automatiquement éjectée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "F.lli SERENA" figure sur une plaque située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse:
F.LLI SERENA
BRESCIA - ITALY
BREVETTATO - MOD. DEPOSITATO

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brevettato Mod Depositato

Depositato

Handy Gun

Handy-Gun

Mod Depositato

Serena

Shot Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124858
Marque: Serengeti
Modèle: Custom

Sommaire

Marque:	Serengeti
Modèle:	Custom
Fabricant:	Serengeti/Montana Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124858 - 1	300 BGA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124858 - 4	300 RCM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124858 - 3	358 NORMA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124858 - 2	416 BGA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124858 - 5	416 RCM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Serengeti" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil personnalisé construit par Serengeti Rifles, Inc. en fonction des spécifications des clients.
- ce fusil est composé du mécanisme d'un fusil Montana de modèle 1999, d'une monture Serengeti ACRA-Bond et d'un canon personnalisé.
- caractéristiques : mécanisme d'un fusil Montana de modèle 1999 bleui ou en acier inoxydable, canon bleui ou en acier inoxydable avec ou sans organes de visée personnalisés; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture en bois lamellé, quadrillé ou non; embases de crosse, de poignée et de fût au choix; battants de bretelles.

Fabricant

- "Serengeti Rifles, Inc." est un fabricant de fusils personnalisés et de montures établi à Kalispell, dans le Montana (États-Unis).
- "Montana Rifle Company" est située à Kalispell, dans le Montana (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique suivi de deux chiffres, d'un trait d'union et de quatre autres chiffres. (X99-9999)
Canon	- la Montana Rifle Company propose des canons des longueurs suivantes : 559 mm (22 po), 610 mm (24 po), 660 mm (26 po), 813 mm (32 po), et 965 mm (38 po).
Calibre	- le calibre figure sur le canon, devant la bague du boîtier de culasse avant.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Serengetti

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198616
Marque: Serengeti Arms
Modèle: S-Tactical

Sommaire

Marque:	Serengeti Arms
Modèle:	S-Tactical
Fabricant:	Serengeti Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198616 - 1	12 GA X 3"	2	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198616 - 2	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198616 - 3	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198616 - 6	20 GA X 3"	2	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198616 - 4	20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198616 - 5	20 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en le profil droit d'un lion.
- L'inscription "SERENGETi" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SERENGETi" est une marque déposée de la société "ATS GROUP Company", aussi appelée "ATS Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "S-TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : garde-main ventilé; rail de fixation des accessoires monté sur le dessus; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté et sélecteur de canon situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'une poignée-pistolet en tête d'oiseau au lieu d'une crosse pleine longueur.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est constitué du profil droit d'un lion. - L'inscription "SERENGETi" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SERENGETi" est une marque déposée de la société "ATS GROUP Company", aussi appelée "ATS Arms".
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sous le levier d'ouverture.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S Tactical

S-Tactical Over Under

STactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198048
Marque: Serengeti Arms
Modèle: Selous

Sommaire

Marque:	Serengeti Arms
Modèle:	Selous
Fabricant:	Serengeti Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198048 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198048 - 2	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198048 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198048 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198048 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198048 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198048 - 7	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198048 - 8	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198048 - 9	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198048 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198048 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198048 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est composé d'un "S" stylisé formé par une tête de lion de profil dont la longue crinière dessine la grande boucle inférieure.
- L'inscription "SERENGETi" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SERENGETi" peut figurer située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "SELOUS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : dispositif de dégagement du mécanisme située sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté et sélecteur de canon situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; le boîtier de culasse/de la carcasse peut comporter des inscriptions gravées.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est composé d'un "S" stylisé formé par une tête de lion de profil dont la longue crinière dessine la grande boucle inférieure.
- L'inscription "SERENGETi" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SERENGETi" peut figurer située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Selous Brass

Selous Bronze

Selous CR-302-X

Selous CR-305-X

Selous CR-408X

Selous Engraved

Selous Extra White X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Selous Gold

Selous N 811X

Selous N-811 Synthetic

Selous N-812X

Selous Synthetic

Selous White

Selous White X

Selous-CR-302-X

Selous-CR-305-X

Selous-CR-408X

Selous-Extra White-X

Selous-N-811 Synthetic

Selous-N-811X

Selous-N-812X

Selous-White-X

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198050
Marque: Serengeti Arms
Modèle: SR 22

Sommaire

Marque:	Serengeti Arms
Modèle:	SR 22
Fabricant:	Serengeti Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198050 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est composé d'un "S" stylisé formé par une tête de lion de profil dont la longue crinière dessine la grande boucle inférieure.
- L'inscription "SERENGETi" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'armateur "Serengeti Arms" est établie à Beysehir (Konya), en Turquie.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "SR 22" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : enveloppe de canon ventilée en acier; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; poignée d'armement du côté droit; appuie-joue réglable; peut être offert dans une variété de finis de couleur.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est composé d'un "S" stylisé formé par une tête de lion de profil dont la longue crinière dessine la grande boucle inférieure.
- L'inscription "SERENGETi" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SR 22 American Flag
SR 22 Black
SR 22 Black with Nichel Details
SR 22 Black with Nickel Details
SR 22 Blue
SR 22 CP-401
SR 22 CP-406
SR 22 CP-407
SR 22 CP-407 Gold Details
SR 22 CP-408
SR 22 CP-408 Gold Details
SR 22 CP-409
SR 22 CP-410
SR 22 CP-411
SR 22 CR-301
SR 22 CR-302
SR 22 CR-303
SR 22 CR-304
SR 22 CR-305
SR 22 CR-306
SR 22 Carbon Fiber
SR 22 Carbon Fibre
SR 22 Dark Blue
SR 22 Dark Gray
SR 22 Dark Grey
SR 22 Gold Details
SR 22 Green
SR 22 Navy
SR 22 Nickel
SR 22 Silver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SR 22 Star Accents

SR-22

SR-22 American Flag

SR-22 Black

SR-22 Black with Nichel Details

SR-22 Black with Nickel Details

SR-22 Blue

SR-22 CP-401

SR-22 CP-406

SR-22 CP-407

SR-22 CP-407 Gold Details

SR-22 CP-408

SR-22 CP-408 Gold Details

SR-22 CP-409

SR-22 CP-410

SR-22 CP-411

SR-22 CR-301

SR-22 CR-302

SR-22 CR-303

SR-22 CR-304

SR-22 CR-305

SR-22 CR-306

SR-22 Carbon Fiber

SR-22 Carbon Fibre

SR-22 Dark Blue

SR-22 Dark Gray

SR-22 Dark Grey

SR-22 Gold Details

SR-22 Green

SR-22 Navy

SR-22 Nickel

SR-22 Silver

SR-22 Star Accents

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SR22

SR22 American Flag

SR22 Black

SR22 Black with Nichel Details

SR22 Black with Nickel Details

SR22 Blue

SR22 CP-401

SR22 CP-406

SR22 CP-407

SR22 CP-407 Gold Details

SR22 CP-408

SR22 CP-408 Gold Details

SR22 CP-409

SR22 CP-410

SR22 CP-411

SR22 CR-301

SR22 CR-302

SR22 CR-303

SR22 CR-304

SR22 CR-305

SR22 CR-306

SR22 Carbon Fiber

SR22 Carbon Fibre

SR22 Dark Blue

SR22 Dark Gray

SR22 Dark Grey

SR22 Gold Details

SR22 Green

SR22 Navy

SR22 Nickel

SR22 Silver

SR22 Star Accents

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198052
Marque: Serengeti Arms
Modèle: SR Pump

Sommaire

Marque:	Serengeti Arms
Modèle:	SR Pump
Fabricant:	Serengeti Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198052 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198052 - 2	12 GA X 3"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est composé d'un "S" stylisé formé par une tête de lion de profil dont la longue crinière dessine la grande boucle inférieure.
- "SERENGETi" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "SR PUMP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle peut également être appelé "SP Pump".
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; enveloppe de canon ventilée avec rails d'accessoires; peut être offert dans une variété de finis de couleur.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est composé d'un "S" stylisé formé par une tête de lion de profil dont la longue crinière dessine la grande boucle inférieure.
- "SERENGETi" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "Serengeti" est une marque déposée de la société "ATS GROUP Company", aussi appelée "ATS Arms".

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP-Pump Black
SP-Pump CP-407
SP-Pump CP-407 Gold Details
SP-Pump CP-407-w-Gold-Details
SP-Pump CP-408
SP-Pump CP-408 Nickel Details
SP-Pump CP-408-w-Nickel-Details
SP-Pump CR-305
SP-Pump CR-305 Green
SP-Pump Gold Details
SP-Pump Green
SP-Pump Nickel Details
SP-Pump-Black
SP-Pump-CP-407
SP-Pump-CP-407 Gold Details
SP-Pump-CP-407-w-Gold-Details
SP-Pump-CP-408
SP-Pump-CP-408-w-Nickel-Details
SP-Pump-CR-305
SP-Pump-CR-305 Green
SP-Pump-Gold Details
SR-Pump
SR-Pump Black
SR-Pump CP-407
SR-Pump CP-407 Gold Details
SR-Pump CP-407-w-Gold-Details
SR-Pump CP-408

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SR-Pump CP-408 Nickel Details

SR-Pump CP-408-w-Nickel-Details

SR-Pump CR-305

SR-Pump CR-305 Green

SR-Pump Gold Details

SR-Pump Green

SR-Pump Nickel Details

SR-Pump-Black

SR-Pump-CP-407

SR-Pump-CP-407 Gold Details

SR-Pump-CP-407-w-Gold-Details

SR-Pump-CP-408

SR-Pump-CP-408 Nickel Details

SR-Pump-CP-408-w-Nickel-Details

SR-Pump-CR-305

SR-Pump-CR-305 Green

SR-Pump-Gold Details

SR-Pump-Green

SR-Pump-Nickel Details

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136016
Marque: Sero
Modèle: GM6 Lynx

Sommaire

Marque:	Sero
Modèle:	GM6 Lynx
Fabricant:	Sero
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136016 - 2	12.7X107 RUSSIAN	5	730	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 135	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136016 - 1	50 BMG	5	730	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 135	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "GM6 Lynx" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carabine de conception compacte ("bullpup"), semi-automatique et antimatérielle.
- caractéristiques : canon rayé rond avec frein de bouche à simple déflecteur; ensemble de canons à ressort et groupe-culasse; boîtier de culasse/carcasse métallique compact ("bullpup") avec rail Picatinny répondant à la norme MIL-STD-M1913 monté sur le dessus; volet sur le côté droit, s'ouvrant pour exposer la culasse, le porte-culasse et le verrou; le groupe logement du chargeur, poignée-pistolet et détente forme une unité; boîtier-chargeur amovible monté à l'arrière de la poignée-pistolet; bipied réglable et rail de fixation des accessoires monté sous le canon; fini noir/bleu et camouflage jaune sable.
- avec le canon en position déployée, longueur totale de 1 126 mm (40,5 po) et avec le canon dans l'affût ou en position de transport, longueur totale de 928 mm.
- poids total de 11,5 kg (25 lb).

Fabricant

- l'entreprise Sero Limited a été fondée en 2000.
- la société Sero Limited a commencé la fabrication de produits militaires en 2006.
- la société Sero Limited a racheté les brevets des fusils antimatériel Gepard en 2001.

Mécanisme

- fonctionnement par recul long.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'intérieur du volet du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de trois chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165028	Gepard	GM6 Lynx	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GM6

Gepard GM6

Gepard GM6 Lynx

Gepard Lynx

Lynx

Lynx GM6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24913
Marque: Serrifile
Modèle: Terrier One

Sommaire

Marque:	Serrifile
Modèle:	Terrier One
Fabricant:	Serrifile
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24913 - 2	32 S&W	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fini nickelé; plaquettes de crosse quadrillées en noyer. - fabriqué de 1984 à 1987.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Mécanisme	- barillet basculant.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la crosse.
Calibre	- calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Terrier-One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24915
Marque: Serrifile
Modèle: Wasp

Sommaire

Marque:	Serrifile
Modèle:	Wasp
Fabricant:	Serrifile
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24915 - 2	22 SHORT	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SERRIFILE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "WASP" sur le côté gauche du canon. - détente encastrée; chien apparent; pas d'organes de visée; plaquettes de crosse en bois; canon pivotant latéralement pour le chargement.
Fabricant	- "SERRIFILE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- basculement latéral.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- " Ti " peut figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Model 87 WASP

WASP Model 87

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149833
Marque: Servais & Cie
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Servais & Cie
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Servais & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149833 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SERVAIS & Co LIEGE" a été relevée sur la bande entre les canons.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "SERVAIS & Co LIEGE" a été relevée sur la bande entre les canons. - la société Servais & Cie a exercé ses activités à Liège, en Belgique, vers 1924.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre a été relevé sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103436
Marque: Sexton
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Sexton
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103436 - 1	12 GA	2	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus des plats du canon : "SEXTON LONDON."
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - bande mate sur le canon, deux détentes, mécanisme à platine et chiens apparents, boîtier de culasse et platines ornés de ciselures, deux tenons de verrouillage et mécanisme à tenon tronconique; clé d'ouverture sur le dessus, crosse à poignée demi-pistolet et fût effilé en noyer.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Shotgun

Side by Side Hammer Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125368
Marque: Seydle & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Seydle & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Seydle & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125368 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SEYDLE & CO. 7 1/2 St.MARY'S ROW BIRMINGHAM" figure sur la bande de visée rigide. - l'entreprise était en affaires de 1877 à 1879 environ.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : double détente; boîtier de culasse/carcasse articulé avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse gravé; monture droite quadrillée en bois.
Fabricant	- l'inscription "SEYDLE & CO. 7 1/2 St.MARY'S ROW BIRMINGHAM" figure au centre de la bande de visée.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- figure sur la table de bascule. - l'arme examinée comporte un numéro à deux chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161266
Marque: SFRC
Modèle: SFRC-15

Sommaire

Marque:	SFRC
Modèle:	SFRC-15
Fabricant:	Elite Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161266 - 12	223 REM	5	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.754)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161266 - 1	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.754)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161266 - 2	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.754)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161266 - 3	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.754)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161266 - 17	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.754)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161266 - 14	223 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.754)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161266 - 4	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.754)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161266 - 5	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.754)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161266 - 6	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.754)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161266 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.754)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161266 - 11	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.754)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161266 - 16	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.754)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161266 - 7	5.56MM NATO	5	398	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.754)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161266 - 13	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.754)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161266 - 8	7.62X39 RUSSIAN	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.754)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161266 - 15	7.62X39 RUSSIAN	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.754)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161266 - 10	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.754)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SFRC" dans une forme de logo figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SFRC" est le sigle de "South Frontenac Rental Centre".
- "SFRC" est spécialisé dans les munitions, armes à feu et produits associés.
- "SFRC" est établi à Harrowsmith, Ontario (Canada).

Modèle

- l'inscription "SFRC-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SFRC-15" et ses variantes sont dérivés du Colt AR-15/M16.
- "SFRC" est le sigle de "South Frontenac Rental Centre"
- "SFRC-15" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de fusil M4 léger, standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/monture de guidon pliante ou à rail Picatinny, profil bas; garde-main synthétique ou flottant à rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou rail Picatinny A3; peut comporter une poignée de transport amovible, une hausse réglable, des organes de visée rabattables ou une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégré; crosse de fusil repliable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "Elite Machining" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Elite Machining" est établi à Windsor, Ontario (Canada).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de quatre lettres en préfixe (SFRC) suivies d'un tiret, de trois chiffres et d'une lettre.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure habituellement pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR SFRC-15

SFRC 15

SFRC AR Receiver

SFRC AR-15

SFRC AR15

SFRC15

SFRCLower-Stripped

South Frontenac Rental Centre AR Receiver

The Ammo Source AR

The Ammo Source AR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128979
Marque: SGW
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	SGW
Modèle:	AR15
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128979 - 1	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "S.G.W." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "S.G.W." sont l'abréviation de "Schuetzen Gun Works".
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu ressemble à une carabine Colt AR15 avec un boîtier de culasse/une carcasse à fente. - caractéristiques : canon rond lourd; guidon et hausse réglables; boîtier de culasse supérieur en aluminium avec poignée de transport intégrée, éjecteur du côté droit, cache-éjecteur, déflecteur en laiton, assistance avant et poignée d'armement; boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium avec levier sélecteur de sûreté et bouton-poussoir de chargeur; garde-main synthétique, poignée-pistolet et crosse fixe standard ou crosse télescopique en aluminium.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - arme modifiée pour fonctionner en mode automatique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128979

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17473	Colt	AR15	Colt	Carabine	Semi-automatique
26836	Colt	AR15	Colt	Carabine	Désautomatisé
34689	Colt	AR15	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26231
Marque: SGW
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	SGW
Modèle:	AR15
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26231 - 1	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.755)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26231 - 2	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.755)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26231 - 4	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.755)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26231 - 3	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.755)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.G.W." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "S.G.W." sont l'abréviation de "Schuetzen Gun Works".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer ou non sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu ressemble à une carabine Colt AR15 avec un boîtier de culasse/une carcasse à fente.
- les caractéristiques peuvent comprendre : canon rond lourd; guidon et hausse réglables; boîtier de culasse supérieur en aluminium avec poignée de transport intégrée, éjection du côté droit, cache-éjecteur, déflecteur en laiton, assistance avant et poignée d'armement; boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium avec levier sélecteur/sûreté et bouton-poussoir de chargeur; garde-main synthétique, crosse à poignée-pistolet et crosse fixe standard ou crosse télescopique en aluminium.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil semi-automatique fonctionnant par emprunt de gaz et alimenté par chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de quatre chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17473	Colt	AR15	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24934
Marque: SGW
Modèle: AR15A1

Sommaire

Marque:	SGW
Modèle:	AR15A1
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24934 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.756)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24934 - 2	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.756)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24934 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.756)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24934 - 4	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.756)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "S.G.W." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "S.G.W." est l'abréviation de "Schuetzen Gun Works".

Fabricant

- Le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26232
Marque: SGW
Modèle: AR15A2

Sommaire

Marque:	SGW
Modèle:	AR15A2
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26232 - 5	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.757)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26232 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.757)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26232 - 2	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.757)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26232 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.757)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26232 - 4	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.757)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.G.W." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "S.G.W." est l'abréviation de "Schuetzen Gun Works".

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26233
Marque: SGW
Modèle: CAR15

Sommaire

Marque:	SGW
Modèle:	CAR15
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26233 - 3	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 33	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 5	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 6	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 43	223 REM	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 44	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 45	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 46	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 47	223 REM	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26233 - 48	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 49	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 50	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 34	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 35	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 36	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 37	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 9	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 10	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 12	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 38	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 15	5.56MM NATO	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 16	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 39	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 40	5.56MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 21	5.56MM NATO	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26233 - 22	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 41	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 42	5.56MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 27	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 28	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 31	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26233 - 32	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.758)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.G.W." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "S.G.W." est l'abréviation de "Schuetzen Gun Works".

Modèle

- variante du fusil M-16.
- comme la carabine Colt XM 177.
- arme mise sur le marché par SGW de 1975 à 1991; crosse télescopique, guidon à tige et hausse réglable.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du puits d'alimentation, sur la carcasse inférieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CAR 15

CAR-15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26234
Marque: SGW
Modèle: CAR15 AR

Sommaire

Marque:	SGW
Modèle:	CAR15 AR
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26234 - 1	223 REM	5	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.759)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26234 - 15	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.759)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26234 - 2	223 REM	5	264	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.759)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26234 - 3	223 REM	5	278	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.759)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26234 - 4	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.759)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26234 - 5	223 REM	5	298	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.759)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26234 - 6	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.759)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26234 - 7	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.759)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26234 - 8	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.759)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26234 - 9	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.759)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26234 - 10	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.759)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26234 - 11	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.759)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26234 - 12	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.759)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26234 - 13	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.759)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26234 - 16	300 AAC BLACKOUT	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.759)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26234 - 14	9MM LUGER	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.759)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.G.W." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "S.G.W." est l'abréviation de "Schuetzen Gun Works".
- Schuetzen Gun Works était "l'atelier de personnalisation" interne d'Olympic Arms durant les années 1980; en 1990, Olympic Arms a remplacé les modifications sur le boîtier de culasse par le "lion dressé sur ses pattes arrière" actuel, sans référence à SGW.

Modèle

- l'inscription "MOD. CAR-AR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au niveau du logement du chargeur.
- le modèle "CAR15 AR" est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M-16.
- le modèle "CAR15 AR" est muni d'un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces.
- caractéristiques possibles : guidon réglable; poignée de transport fixe avec hausse réglable; canon rond avec cache-flamme/frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse inférieur de style AR15 avec logement du puits d'alimentation intégré; garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique synthétiques, fini noir.
- cette fiche ne concerne QUE les carabines "CAR15 AR"/"CAR-AR" fabriquées par l'atelier de personnalisation interne d'Olympic Arms, connu sous le nom "Schuetzen Gun Works"/"SGW", et qui portent l'inscription "SGW". Les carabines fabriquées depuis environ 1990 portent l'emblème d'Olympic Arms, un lion dressé sur ses pattes arrière de style gothique, sur le puits d'alimentation.

Fabricant

- les inscriptions "OLYMPIC ARMS" et "OLY WA USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "Z" et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 223 5.56" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87296	Olympic Arms	CAR15 AR	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CAR AR

CAR-15 AR

CAR-AR

CARAR

Mod CAR-AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138199
Marque: SGW
Modèle: CAR15 AR

Sommaire

Marque:	SGW
Modèle:	CAR15 AR
Fabricant:	Olympic Arms/Castle Armory
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138199 - 1	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "S.G.W." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - "S.G.W." est l'abréviation de "Schuetzen Gun Works".
Modèle	- l'inscription "MOD. CAR-AR" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "CAR15 AR" est inspiré du fusil AR-15/M-16. - le "CAR15 AR" est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en deux pièces.
Fabricant	- l'inscription "OLYMPIC ARMS" au-dessus de "OLY WA USA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation. - le numéro de série relevé sur l'arme examinée est composé du préfixe "Z" suivi de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26237
Marque: SGW
Modèle: CAR40

Sommaire

Marque:	SGW
Modèle:	CAR40
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26237 - 1	40 S&W	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26237 - 3	40 S&W	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26237 - 2	40 S&W	25	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26237 - 4	40 S&W	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription S G W figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- SGW est le sigle de Schuetzen Gun Works.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Arme également disponible en tant que module de conversion constitué d'un ensemble boîtier de culasse supérieur destiné à être utilisé avec une partie inférieure de boîtier de culasse/carcasse AR-15 standard.

Fabricant

- L'inscription OLYMPIC ARMS OLY WA USA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CAR 40

CAR-40

K40

K40 40 S&W

K40A

K40B

PCR 40

PCR-40

PCR40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53499
Marque: SGW
Modèle: K3B

Sommaire

Marque:	SGW
Modèle:	K3B
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53499 - 2	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.76)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "S.G.W." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "S.G.W." est l'abréviation de "Schuetzen Gun Works".
Modèle	- Semblable à la carabine AR15 de Colt. - Modèle commercialisé par SGW de 1975 à 1991, dont les caractéristiques incluent une crosse télescopique, un guidon à pilier et une hausse réglable.
Fabricant	- Le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur totale du canon incluant le cache-flamme est de 406 mm; sans le cache-flamme, elle est de 267 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CAR-15

CAR-15 Rifle

CAR15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CAR15 Rifle

K3-B

K3-B CAR-15 Rifle

K3-B CAR15 Rifle

K3B CAR-15 Rifle

K3B CAR15 Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26236
Marque: SGW
Modèle: Ultra Match Rifle

Sommaire

Marque:	SGW
Modèle:	Ultra Match Rifle
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26236 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.761)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "S.G.W." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "S.G.W." est l'abréviation de "Schuetzen Gun Works".
Modèle	- Renommé par la suite "PCR 1".
Fabricant	- Le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24935
Marque: SGW
Modèle: XM15A1

Sommaire

Marque:	SGW
Modèle:	XM15A1
Fabricant:	Schuetzen Gun Works (SGW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24935 - 1	223 REM	5	296	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.762)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24935 - 4	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.762)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24935 - 3	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.762)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24935 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.762)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24935 - 2	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.762)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- variante du fusil M-16. - mis sur le marché par SGW; crosse fixe, guidon à tige et hausse réglable.
Fabricant	- les inscriptions "SGW" et "SGW OLY. WA. U.S.A." figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- "CAL.223-5.56" sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178623	Rock Island Armory	XM15	Schuetzen Gun Works (SGW)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197499
Marque: Shadow Systems
Modèle: CR920

Sommaire

Marque:	Shadow Systems
Modèle:	CR920
Fabricant:	Shadow Systems LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197499 - 1	9MM LUGER	10	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197499 - 2	9MM LUGER	13	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de Shadow Systems consiste en un ovale carré sur lequel est superposé un réticule (« + »).

Modèle

- L'inscription "CR920" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le CR920 Combat présente des rainures de glissière directionnelles avant et arrière et peut être configuré pour comporter une ouverture destinée à un dispositif optique, sur la glissière.
- Le CR920 Elite présente des rainures directionnelles à l'avant, à l'arrière et sur le dessus de la glissière. Les glissières du CR920 Elite comportent également des ouvertures sur leurs deux côtés. Tous les modèles Elite comprennent une ouverture destinée à un dispositif optique, sur la glissière.

Fabricant

- L'inscription "SHADOW SYSTEMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE IN USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25639	Glock	26	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
196159	Shadow Systems	MR920	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique
199375	Shadow Systems	CR920X	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique
199376	Shadow Systems	CR920P	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique
199377	Shadow Systems	CR920XP	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique
200014	Shadow Systems	CR920XL	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

920

CR 920

CR-920

CR920 Combat

CR920 Elite

Shadow 920

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199376
Marque: Shadow Systems
Modèle: CR920P

Sommaire

Marque:	Shadow Systems
Modèle:	CR920P
Fabricant:	Shadow Systems LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199376 - 1	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199376 - 2	9MM LUGER	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de Shadow Systems consiste en un ovale équarri avec une superposition ressemblant à un réticule "+".

Modèle

- L'inscription "CR920P" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : compensateur amovible; stries de glissière situées à l'avant et à l'arrière de la glissière; encoches d'allègement des deux côtés de la glissière; détente avec mécanisme de sûreté intégré; arrêtoir de chargeur réversible situé sur la poignée; verrouillage de la glissière situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de Shadow Systems consiste en un ovale équarri avec une superposition ressemblant à un réticule "+".

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197499	Shadow Systems	CR920	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique
199375	Shadow Systems	CR920X	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique
199377	Shadow Systems	CR920XP	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CR920P Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199375
Marque: Shadow Systems
Modèle: CR920X

Sommaire

Marque:	Shadow Systems
Modèle:	CR920X
Fabricant:	Shadow Systems LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199375 - 1	9MM LUGER	15	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de Shadow Systems consiste en un ovale équarri avec une superposition ressemblant à un réticule "+".
Modèle	- L'inscription "CR920X" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : stries de glissière à l'avant et à l'arrière de la glissière; sûreté de détente située sur la détente; arrêtoir de chargeur réversible situé sur la poignée; verrouillage de la glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de Shadow Systems consiste en un ovale équarri avec une superposition ressemblant à un réticule "+".
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199375

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197499	Shadow Systems	CR920	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique
199376	Shadow Systems	CR920P	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique
199377	Shadow Systems	CR920XP	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CR920X Elite

CR920X FS

CRx

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200014
Marque: Shadow Systems
Modèle: CR920XL

Sommaire

Marque:	Shadow Systems
Modèle:	CR920XL
Fabricant:	Shadow Systems LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200014 - 1	9MM LUGER	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200014 - 2	9MM LUGER	18	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SHADOW SYSTEMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un rectangle arrondi surmonté d'un ensemble de réticules.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "2025".
- L'inscription "CR920XL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Modèle inspiré du modèle "GLOCK".
- Caractéristiques : stries de glissière situées à l'avant et à l'arrière de la glissière; encoches d'allègement des deux côtés de la glissière; arrêtoir de chargeur situé à côté de la poignée, derrière la détente; et puits d'alimentation évasé.

Fabricant

- L'inscription "SHADOW SYSTEMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un rectangle arrondi surmonté d'un ensemble de réticules.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
- Utilise un chargeur de cartouches exclusif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197499	Shadow Systems	CR920	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

920XL

CR 920 XL

CR920

CR920 XL

CR920XL Elite Series

SHADOW CR920

SHADOW SYSTEMS CR920XL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199377
Marque: Shadow Systems
Modèle: CR920XP

Sommaire

Marque:	Shadow Systems
Modèle:	CR920XP
Fabricant:	Shadow Systems LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199377 - 1	9MM LUGER	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de Shadow Systems consiste en un ovale équarri avec une superposition ressemblant à un réticule "+".

Modèle

- L'inscription "CR920XP" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : compensateur amovible avec système de fixation exclusif; stries de glissière situées à l'avant et à l'arrière de la glissière; encoches d'allègement des deux côtés de la glissière; détente avec mécanisme de sûreté de détente; arrêtoir de chargeur réversible situé sur la poignée; arrêtoir de glissière situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de Shadow Systems consiste en un ovale équarri avec une superposition ressemblant à un réticule "+".

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197499	Shadow Systems	CR920	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique
199375	Shadow Systems	CR920X	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique
199376	Shadow Systems	CR920P	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CR920XC

CR920XCompensator

CR920XP Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196465
Marque: Shadow Systems
Modèle: DR920 Elite

Sommaire

Marque:	Shadow Systems
Modèle:	DR920 Elite
Fabricant:	Shadow Systems LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196465 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196465 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196465 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196465 - 4	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription The company logo figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription DR920 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Avec un canon de 114 mm (4.5 po), longueur totale de 197 mm (7.75 po) et poids moyen de 0.62 kg (1.38 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé était composé de trois lettres suivies de six chiffres.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199391	Shadow Systems	DR920L	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DR920

Part Number: SS-2040

SS-2040

SS2040

Shadow Systems

UPC: 810013432800

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199391
Marque: Shadow Systems
Modèle: DR920L

Sommaire

Marque:	Shadow Systems
Modèle:	DR920L
Fabricant:	Shadow Systems LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199391 - 1	9MM LUGER	17	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de Shadow Systems consiste en un ovale équarri avec une superposition ressemblant à un réticule "+".

Modèle
- L'inscription "DR920L" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : stries de glissière situées à l'avant et à l'arrière de la glissière; encoches d'allègement des deux côtés de la glissière; détente avec mécanisme de sûreté intégré; arrêtoir de chargeur réversible situé sur la poignée; arrêtoir de glissière situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- Le nom du fabricant figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de Shadow Systems consiste en un ovale équarri avec une superposition ressemblant à un réticule "+".

Mécanisme
- Fonctionnement par recul.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196465	Shadow Systems	DR920 Elite	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique
197148	Shadow Systems	DR920P	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DR920L Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197148
Marque: Shadow Systems
Modèle: DR920P

Sommaire

Marque:	Shadow Systems
Modèle:	DR920P
Fabricant:	Shadow Systems LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197148 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- La marque figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Levier de déverrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Avec un canon de 113.79 mm (4.48 po), longueur totale de 214.38 mm (8.44 po) et poids moyen de 0.61 kg (1.34 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé était composé de trois lettres suivies de six chiffres.

Renvois

199391	Shadow Systems	DR920L	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

DR920 Compensated

SKU 810013437492

SKU 810013437508

SS-2239

SS-2240

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195945
Marque: Shadow Systems
Modèle: MR918

Sommaire

Marque:	Shadow Systems
Modèle:	MR918
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195945 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195945 - 2	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195945 - 3	9MM LUGER	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195945 - 4	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN USA" et "SHADOW SYSTEMS, PLANO TX", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "SHADOW SYSTEMS" a été fondée en 2016.

Modèle

- l'inscription "MR918" a été relevée sur le côté gauche.
- "MR" signifie "Multiple Role" (polyvalent).
- le pistolet "MR918" est compatible avec les étuis, les chargeurs et les accessoires Glock Gen4 et G19.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse en queue d'aronde ou plate-forme de lunette de visée usinée devant la hausse, munie ou non d'un couvercle; canon en acier inoxydable cannelé en spirale, fileté ou non fileté, qui peut être muni d'un revêtement de couleur; glissière en acier inoxydable avec stries de préhension diagonales avant et arrière; fenêtre d'éjection agrandie; glissière avec ou sans fente d'allègement; queue de carcasse en queue de castor allongée; détente simple à sûreté intégrée; pontet à devant carré; poignée texturée; dos de poignée interchangeables; rallonge de puits d'alimentation; fini noir mat;

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de trois lettres et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec les chargeurs Glock Gen4 et G19.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196142	Shadow Systems	MR918L	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MR 918

MR-918

MR918 Combat

MR918 Elite

Multiple Role Combat

Multiple Role Elite

Shadow Systems MR918

Shadow Systems Multi Role Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196142
Marque: Shadow Systems
Modèle: MR918L

Sommaire

Marque:	Shadow Systems
Modèle:	MR918L
Fabricant:	Shadow Systems LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196142 - 1	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196142 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription ""MADE IN USA" over "SHADOW SYSTEMS PLANO, TX"" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MR918L" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MR" signifie "Multiple Role"
- "L" signifie " long slide".
- Caractéristiques : canon en acier inoxydable cannelé en spirale, fileté ou non fileté; glissière en acier inoxydable avec stries de préhension diagonales à l'avant et à l'arrière; fenêtre d'éjection agrandie; queue de carcasse en queue de castor allongée; pontet à devant carré; poignée texturée; dos de crosse interchangeable; puits d'alimentation allongé.

Fabricant

- L'inscription ""MADE IN USA" over "SHADOW SYSTEMS PLANO, TX"" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une plaquette de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres et de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195945	Shadow Systems	MR918		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MR 918 L

MR918

MR918L Elite

MR918L-B-EOD-STB-SENP

MR918LBEODSTBSENP

Multi Role 918 L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196159
Marque: Shadow Systems
Modèle: MR920

Sommaire

Marque:	Shadow Systems
Modèle:	MR920
Fabricant:	Shadow Systems LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196159 - 6	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196159 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196159 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196159 - 5	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196159 - 3	9MM LUGER	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196159 - 4	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription SHADOW SYSTEMS PLANO, TX figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - L'inscription "MR920" figure sur le côté gauche de la glissière. - Le modèle "MR920" est un pistolet compact en polymère de 9 mm muni d'un chargeur modèle Glock de type 19. - Le modèle "MR920" est offert en variante "Combat" et "Elite". - Le modèle "MR920" est proposé avec ou sans plateforme optique devant la hausse. - Caractéristiques : glissière à dessous arrondi avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; la variante Elite présente des stries directionnelles sur le dessus de la glissière et des fentes rectangulaires en forme de parallélogramme; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse en polymère; boîtier de culasse/carcasse avec volet pleine longueur muni d'un rail pour accessoires; pièce texturée sur le côté de la carcasse pour y appuyer le pouce; prise dégagée sous le pontet; détente avec levier de sûreté mécanique intégré; queue de castor allongée; poignée texturée. - Avec un canon de 106 mm (4.17 po), longueur totale de 181 mm (7.125 po) et poids moyen de 0.652 kg (1.44 lb).
Fabricant	- L'inscription SHADOW SYSTEMS PLANO, TX figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une plaquette de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197499	Shadow Systems	CR920	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique
197616	Shadow Systems	MR920L	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique
199383	Shadow Systems	MR920P	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1064

810013431810

810013431827

810013431872

810013431889

810013432053

810013432060

810013432091

810013432107

810013432138

810013432145

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MR 920

MR-920

MR920 Combat

MR920 Combat Optic Cut

MR920 Elite

MR920 Elite L

MR920 Elite Optic Cut

SS-1031

SS-1032

SS-1037

SS-1038

SS-1055

SS-1056

SS-1059

SS-1060

SS-1063

Shadow Systems MR920

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197616
Marque: Shadow Systems
Modèle: MR920L

Sommaire

Marque:	Shadow Systems
Modèle:	MR920L
Fabricant:	Shadow Systems LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197616 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197616 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197616 - 3	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197616 - 4	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise est apposé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- L'inscription "MADE IN USA SHADOW SYSTEMS PLANO, TX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "MR920L" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le MR920L utilise le même boîtier de culasse/carcasse compact que le MR920, mais sa glissière est plus longue.
- Caractéristiques : canon noir ou bronze et protecteur de filetage; grandes striations de prise sur les deux côtés et sur le dessus de la glissière; coupure en forme d'éclair dans la glissière, en avant de la fenêtre d'éjection; rail pour accessoires devant le pontet; pontet en retrait et étagé; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche de la carcasse, à l'intersection du pontet et de la bride avant; puits d'alimentation rallongé amovible; dos de crosse interchangeables; poignée en queue de castor rallongée.

Fabricant

- L'inscription "MADE IN USA SHADOW SYSTEMS PLANO, TX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est apposé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné se compose de trois (3) lettres suivies de six (6) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Cette arme à feu utilise des chargeurs de type Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196159	Shadow Systems	MR920	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique
199383	Shadow Systems	MR920P	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

810013431759

810013431766

810013431773

810013431780

MR 920 L

MR920 Longslide

MR920L Compact Frame Long Slide

MR920L ELITE

SS-1025

SS-1026

SS-1027

SS-1028

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199383
Marque: Shadow Systems
Modèle: MR920P

Sommaire

Marque:	Shadow Systems
Modèle:	MR920P
Fabricant:	Shadow Systems LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199383 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le modèle figure sur chaque côté de l'arme à feu.
- Le logo de Shadow Systems consiste en un ovale équarri avec une superposition ressemblant à un réticule "+".

Modèle
- L'inscription "MR920P" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : compensateur amovible; stries de glissière directionnelle arrière élargies à l'avant et à l'arrière; fenêtre latérale coupée des deux côtés de la glissière; verrouillage ambidextre de la glissière; détente semi-plate avec mécanisme de sûreté; l'arrêtoir de chargeur situé du côté gauche de la poignée; l'arrêtoir de glissière est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- Le fabricant figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- Le logo de Shadow Systems consiste en un ovale équarri avec une superposition ressemblant à un réticule "+".

Mécanisme
- Fonctionnement par recul.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon
- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Coups
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196159	Shadow Systems	MR920	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique
197616	Shadow Systems	MR920L	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MR920P Elite

SS-1212

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197041
Marque: Shadow Systems
Modèle: XR920

Sommaire

Marque:	Shadow Systems
Modèle:	XR920
Fabricant:	Shadow Systems LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197041 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : guidon fixe, hausse en queue d'aronde ou plateforme de lunette de visée usinée devant la hausse, munie ou non d'un couvercle; canon en acier inoxydable cannelé en spirale qui peut être muni d'un revêtement de couleur; glissière à fini noir avec stries de préhension diagonales avant et arrière; fenêtre d'éjection agrandie; glissière avec ou sans fente d'allègement; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec volet pleine longueur et rail d'accessoires; queue de carcasse en queue de castor allongée; détente simple à sûreté intégrée; pontet à devant carré; poignée texturée; dos de poignée interchangeables; rallonge de puits d'alimentation; fini noir mat.
- Le "XR920" est offert en version "Combat" et en version "Elite". La glissière sur la version Elite comporte une fente d'allègement "Lightening cut" devant la fenêtre d'éjection.
- La version Elite a une longueur hors-tout de 187 mm (7,375 po) avec un canon de 106 mm (4,17 po) et a un poids moyen de 0,544 kg (1,2 lb).
- La version Combat a une longueur hors-tout de 200 mm (7,875 po) avec un canon de 106 mm (4,17 po) et a un poids moyen de 0,567 kg (1,25 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé était composé de trois lettres suivies de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199390	Shadow Systems	XR920P	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

810013433173

810013433180

810013433197

810013433203

SS-3059

SS-3060

SS-3063

SS-3064

XR920 Combat

XR920 Combat, Optic Cut

XR920 Elite

XR920 Elite, Optic Cut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199390
Marque: Shadow Systems
Modèle: XR920P

Sommaire

Marque:	Shadow Systems
Modèle:	XR920P
Fabricant:	Shadow Systems LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199390 - 1	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de Shadow Systems consiste en un ovale équarri avec une superposition ressemblant à un réticule "+".

Modèle

- L'inscription "XR920P" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : compensateur amovible avec système de fixation exclusif; stries de glissière situées à l'avant et à l'arrière de la glissière; encoches d'allègement des deux côtés de la glissière; détente avec mécanisme de sûreté intégré; arrêtoir de chargeur réversible situé sur la poignée; arrêtoir de glissière situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le nom du fabricant figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de Shadow Systems consiste en un ovale équarri avec une superposition ressemblant à un réticule "+".

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197041	Shadow Systems	XR920	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

XR920P Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96535
Marque: Shakespeare
Modèle: Acro 1

Sommaire

Marque:	Shakespeare
Modèle:	Acro 1
Fabricant:	Shakespeare
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96535 - 1	22 PELLET	1	220	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "SHAKESPEARE CANADA".

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "ACRO 1".
- arme de poing au CO2 à un coup et à chargement par la culasse.
- canon intégré à la carcasse.
- tout en métal (sauf les plaquettes de crosse).
- bouteille de CO2 dans la crosse.
- fût noir en plastique et plaquettes de crosse noires en plastique avec appui-pouce et logo "S" dans un losange.
- hausse réglable.

Fabricant

- l'inscription "SHAKESPEARE CANADA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Shakespeare Company (Canada) Ltd était une filiale de la Shakespeare Fishing & Tackle Company établie en 1897 et maintenant située en Caroline du Sud (É.-U).
- la société Shakespeare Company (Canada) Ltd a été établie en 1968.
- la société Shakespeare Company (Canada) Ltd était située à Rexdale, en Ontario (Canada).

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96535

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125215	Ampell Arms	Acro 1	Playtime Products	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115996
Marque: Shanghai
Modèle: Tiger

Sommaire

Marque:	Shanghai
Modèle:	Tiger
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115996 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la chambre de compression.

Modèle

- "TIGER" figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de type courant.
- caractéristiques : monture une pièce à poignée-pistolet avec rainures sur le garde-main et plaque de couche à quadrillage horizontal; détente et pontet emboutis; hausse réglable et guidon à protège-guidon.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondé en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé portant des appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs des produits de Shanghia Air Gun en Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État de New York.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- les numéros "NA6145" et "NA6243" figurent sur bon nombre des exemplaires examinés.
- "NA6145" et "NA6243" ne sont pas des numéros de série, il peut s'agir de numéros de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NA6145

NA6243

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61416
Marque: Shapleigh
Modèle: King Nitro

Sommaire

Marque:	Shapleigh
Modèle:	King Nitro
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61416 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SHAPLEIGH'S" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- "SHAPLEIGH'S" est une appellation commerciale utilisée par Shapleigh Hardware de St. Louis, Mo.

Modèle

- "KING NITRO" inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- "KING NITRO" était une appellation commerciale utilisée par la Shapleigh Hardware Company.
- l'appellation "KING NITRO" fut utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company et pour les fusils de chasse produits par Crescent Firearms Company, W.H. Davenport Arms Company et Iver Johnson's Arms & Cycle Works.
- cette arme ressemble à un fusil Stevens 84, mais avec monture de moindre qualité.
- numéro "18" dans un cercle sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Calibre

- "22 Short Long or Long Rifle" sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124637
Marque: Shapleigh
Modèle: King Nitro

Sommaire

Marque:	Shapleigh
Modèle:	King Nitro
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124637 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SHAPLEIGH'S" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- SHAPLEIGH'S est une appellation commerciale utilisée par Shapleigh Hardware établie à St. Louis, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "KING NITRO" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- KING NITRO était une appellation commerciale utilisée par la société Shapleigh Hardware Company.
- l'appellation commerciale KING NITRO était utilisée sur des fusils et des fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company et sur des fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company, W.H. Davenport Arms Company et Iver Johnson's Arms & Cycle Works.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande de visée au fini mat et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec sûreté coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse cémenté; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

King-Nitro

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82611
Marque: Shapleigh
Modèle: KK

Sommaire

Marque:	Shapleigh
Modèle:	KK
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82611 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut ne pas figurer sur l'arme.
- Shapleigh désigne Shapleigh Hardware Co. de St-Louis Mo, É.-U.

Modèle
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "KK" signifient "KEEN KUTTER"; abréviation utilisée par Shapleigh Hardware Co. de St-Louis, Mo, É.-U.
- arme à bascule.

Fabricant
- le nom du fabricant peut ne pas être inscrit sur l'arme.

Numéro de série
- on ignore si tous les exemplaires portaient des numéros de série.
- arme examinée : lettre suivie de quatre chiffres (sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet). Possibilité d'autres combinaisons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82612	Shapleigh	KK	Hopkins & Allen	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

K K

K-K

KK Model

Keen Kutter

Mod KK

Model KK

Model Keen Kutter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82612
Marque: Shapleigh
Modèle: KK

Sommaire

Marque:	Shapleigh
Modèle:	KK
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82612 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme.
- Shapleigh désigne Shapleigh Hardware Co. de St-Louis Mo, É.-U.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "KK" signifient "KEEN KUTTER"; abréviation utilisée par Shapleigh Hardware Co. de St-Louis, Mo, É.-U.
- arme à bascule.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas être inscrit sur l'arme.

Numéro de série

- on ignore si tous les exemplaires portaient des numéros de série.
- arme examinée : lettre suivie de quatre chiffres (sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet). Possibilité d'autres combinaisons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82611	Shapleigh	KK	Crescent Firearms Company	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

K K

K-K

KK Model

Keen Kutter

Mod KK

Model KK

Model Keen Kutter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122915
Marque: Shark
Modèle: Repeating Carbine

Sommaire

Marque:	Shark
Modèle:	Repeating Carbine
Fabricant:	Shark Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122915 - 1	22 PELLET	30	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SHARK" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : fini bleui; chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon; monture en bois avec poignée anglaise demi-longueur; hausse à cran de mire réglable et guidon avec protège-guidon; rainuré pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- les inscriptions "Shark Manufaturing Co." et "Industria Metalugica" peuvent figurer sur l'arme à feu. - la société a été fondée en 1975 et a commencé avec des fusils-harpons sous-marins à air comprimé.
Mécanisme	- alimenté au CO2. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Pump Repeating Carbine

Repeating-Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197871
Marque: Sharman, John
Modèle: Screw Barrel Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Sharman, John
Modèle:	Screw Barrel Flintlock Pistol
Fabricant:	Sharman, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197871 - 1	50 FLINTLOCK	1	38	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SHARMAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ce pistolet à un coup doté d'un canon vissable était conçu pour être chargé par la bouche du canon; il était donc à l'origine fourni avec une clé qui servait à dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse afin de pouvoir insérer une bille de plomb et de la poudre dans la chambre à une extrémité du canon, puis à le revisser au boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : canon vissable avec tenon en dessous pour servir de prise à la clé; mécanisme à coffre avec chien et batterie sur le dessus; sûreté derrière le chien; détente repliable; poingée arrondie en noyer.

Fabricant

- L'inscription "SHARMAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "PETERBRO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'armurier "John Sharman" était établi à Peterborough (Northamptonshire), Grande-Bretage, vers 1783-1798.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Autres marquages

- Les poinçons d'homologation de Birmingham figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120770
Marque: Sharon
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Sharon
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Sharon Rifle Barrel Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120770 - 6	45 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120770 - 1	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120770 - 5	54 PERCUSSION	1	795	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120770 - 2	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120770 - 3	58 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120770 - 4	62 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- reproduction moderne d'un fusil à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche J & S Hawken.
- caractéristiques : canon octogonal bruni; platine à percussion; double détente; monture mi-longueur d'une seule pièce en noyer avec plaque de couche incurvée; guidon à lame et hausse Rocky Mountain; baguette; garnitures en laiton.
- fusil vendu en kit.

Fabricant

- la "Sharon Rifle Barrel Company" se trouvait à Kalispell, Montana, É.-U. entre 1976 et 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Half Stock Hawken Kit

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawkin Kit

Sharon Half Stock Hawken Kit

Sharon Hawken

Sharon Hawken Kit

Sharon's Hawken

Sharons Hawken

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120772
Marque: Sharon
Modèle: Trade Rifle

Sommaire

Marque:	Sharon
Modèle:	Trade Rifle
Fabricant:	Sharon Rifle Barrel Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120772 - 2	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120772 - 1	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- reproduction moderne d'un fusil "Trade Rifle" à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche datant de 1850 environ.
- caractéristiques : canon octogonal; platine à percussion; détente unique; monture mi-longueur d'une seule pièce en érable avec plaque de couche incurvée; guidon à lame et hausse fixe; baguette; canon et garnitures brunis.
- fusil vendu en kit.

Fabricant

- la "Sharon Rifle Barrel Company" se trouvait à Kalispell, Montana, É.-U. entre 1976 et 1984.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Trade Rifle kit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120771
Marque: Sharon
Modèle: Underhammer Rifle

Sommaire

Marque:	Sharon
Modèle:	Underhammer Rifle
Fabricant:	Sharon Rifle Barrel Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120771 - 1	40 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120771 - 2	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1982.
- reproduction moderne d'un fusil à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche, avec chien inférieur.
- caractéristiques : canon profilé octogonal; mécanisme à percussion à chien inférieur; monture en noyer; organes de visée traditionnels; baguette; fini bruni.

Fabricant

- la "Sharon Rifle Barrel Company" se trouvait à Kalispell, Montana, É.-U. entre 1976 et 1984.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127821
Marque: Sharp
Modèle: Ace

Sommaire

Marque:	Sharp
Modèle:	Ace
Fabricant:	Sharp Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127821 - 2	177 PELLET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127821 - 1	177 PELLET	1	608	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127821 - 3	22 PELLET	1	608	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SHARP" figure habituellement sur le côté droit de l'ensemble de canons.
- "SHARP" est une appellation commerciale utilisée par la Sharp Rifle Manufacturing Company.

Modèle

- l'inscription "ACE" ou une version de cette inscription peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil pneumatique à coups multiples avec mécanisme à pompe classique à fût articulé.
- fabriqué environ de 1981 à 1987.
- caractéristiques : chargement par le verrou; monture Monte Carlo en bois avec plaque de couche en caoutchouc et séparateur blanc; canon, boîtier de culasse/carcasse et chambre de compression bleuis; hausse à oeilleton réglable en acier à ressorts, guidon à lame avec protège-guidon; pontet métallique.
- longueur totale de 976 mm (38,4 po).

Fabricant

- l'entreprise a été fondée en 1952 par Kensuke Chiba sous le nom "Tokyo Rifle Laboratory".
- le nom a été changé en 1955 pour "Tokyo Rifle Company".
- le nom a de nouveau été changé en 1960 pour "Sharp Rifle Manufacturing Company".

Mécanisme

- arme pneumatique, à coups multiples et à air comprimé.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de six chiffres avec préfixe d'une seule lettre.
- préfixe "A" relevé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125044	Sharp	Ace Target	Sharp Rifle Manufacturing Company	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Ace Air Rifle

Ace Hunter

Ace Hunter Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Great Lakes Airguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125044
Marque: Sharp
Modèle: Ace Target

Sommaire

Marque:	Sharp
Modèle:	Ace Target
Fabricant:	Sharp Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125044 - 1	177 PELLET	1	608	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125044 - 2	22 PELLET	1	608	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SHARP" peut figurer sur le côté droit de l'ensemble de canons.
- "SHARP" est une appellation commerciale utilisée par la Sharp Rifle Manufacturing Company.

Modèle

- disponible de 1981 à 1987.
- l'inscription "ACE" ou une variante peut apparaître sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil pneumatique à courses multiples avec système à pompe à levier latéral articulé.
- caractéristiques : chargement à verrou; crosse surdimensionnée avec plaque de couche réglable; organes de visée dioptriques.
- version cible du modèle Ace Sporter.
- également disponible en configuration intégrale cible en tant que modèle Tiger 500 Target.

Fabricant

- l'entreprise a commencé la production en 1952 en tant que "Tokyo Rifle Laboratory", créée par Kensuke Chiba. Le nom a changé en 1955 en faveur de la "Tokyo Rifle Company"; en 1960, l'entreprise est devenue la "Sharp Rifle Manufacturing Company".

Mécanisme

- pneumatique, à air comprimé.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125044

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127821	Sharp	Ace	Sharp Rifle Manufacturing Company	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Ace Target Standard Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Great Lakes Airguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125033
Marque: Sharp
Modèle: Innova

Sommaire

Marque:	Sharp
Modèle:	Innova
Fabricant:	Sharp Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125033 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125033 - 2	22 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sharp" peut figurer sur le canon.

Modèle

- arme disponible entre 1977 et 1988.
- l'inscription "INNOVA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé de style Benjamin Sheridan, avec un système à pompe traditionnel articulé situé sur le fût, qu'il faut actionner à plusieurs reprises pour cumuler la pression.
- caractéristiques : crosse et fût en bois; canon, boîtier de culasse/carcasse et chambre à air à piston bleuis; hausse réglable à oeilleton en acier à ressort et guidon à lame avec protège-guidon; pontet métallique.

Fabricant

- la société, fondée par Kensuke Chiba, a commencé sa production 1952, sous le nom Tokyo Rifle Laboratory. En 1955, le nom est devenu Tokyo Rifle Company puis, en 1960, Sharp Rifle Manufacturing Company.

Mécanisme

- fusil à pompe à air comprimé conventionnel.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série observé est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Innova Pellet

Innova Rifle

Inova

Sharps Innova

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75493
Marque: Sharp
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Sharp
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75493 - 2	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sharp & Company" or "Sharps & Company" peut figurer sur l'arme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Sharp dont il est impossible de déterminer le modèle.
- arme examinée : mécanisme à platine; canons damas; ciselures; bois quadrillé; levier d'ouverture sur le côté.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Percussion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25212
Marque: Sharp Shooter
Modèle: Sharp Shooter

Sommaire

Marque:	Sharp Shooter
Modèle:	Sharp Shooter
Fabricant:	Arrizabalaga, Hijos de C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25212 - 3	25 AUTO	9	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25212 - 5	32 AUTO	9	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25212 - 2	6.35MM	9	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25212 - 4	7.65MM	9	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25212 - 1	7.65MM	9	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SHARP-SHOOTER", ou "SHARP-SOOTER", figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 1917 et remplacé en 1919 par le "JO LA AR".
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche de la glissière : "SHARP-SHOOTER" ou "SHARP-SOOTER" (nom mal orthographié de ce modèle).
- pistolet original ARRIZABALAGA , sans l'extracteur amélioré par Jose L. Arnaiz.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, chien rond apparent, canon rond basculant avec guidon fixe et tenon à l'avant du canon pour fixer ce dernier au boîtier de culasse/à la carcasse; pontet; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse noires.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur cette arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de brevet "68027" peut figurer sur le côté de la glissière et ne devrait pas être confondu avec un numéro de série.
Calibre	- calibre normalement sur le côté gauche de la glissière. Exemple : "CAL 6.35".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sharp Sooter

Sharp-Shooter

Sharp-Sooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169202
Marque: Sharpe, John
Modèle: Percussion Musket

Sommaire

Marque:	Sharpe, John
Modèle:	Percussion Musket
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169202 - 1	56 PERCUSSION	1	880	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169202 - 2	62 PERCUSSION	1	1180	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SHARPE" figure généralement sur la platine, avec le logo de Sharpe, représenté par un coquillage (qui ressemble à un volant de badminton), et l'inscription "EXTRA SHARPE PROOF" sur le canon.
- John Sharpe était un fabricant d'armes établi à Birmingham, en Angleterre, entre 1811 et 1831.

Modèle

- "PERCUSSION MUSKET" (mousquet à percussion) est utilisé pour décrire un fusil à âme lisse et à chargement par la bouche munie d'un mécanisme de mise de feu à percussion.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon à âme lisse; baguette sous la monture; monture pleine longueur avec embout métallique; grenadières; trois têtes de vis se trouvent sur le côté gauche de la monture; le mécanisme à percussion se trouve sur le côté droit de la monture; une boîte à chiffon en laiton se trouve habituellement sur le côté arrière droit de la crosse.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Coups

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Sharpe

Sharpe Musket

Sharpe Muzzle Loader

Sharpe Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176082
Marque: Sharpe, John
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Sharpe, John
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Sharpe, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176082 - 1	60 FLINTLOCK	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176082 - 2	60 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SHARPE" figure généralement sur la platine, avec le logo de Sharpe, représenté par un coquillage (qui ressemble à un volant de badminton), et l'inscription "EXTRA SHARPE PROOF" sur le canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme est un pistolet à un coup à chargement par la bouche qui peut exister en version à mécanisme de mise à feu par platine à silex ou à percussion.
- caractéristiques possibles : canon en laiton ou en fer; guidon à grain d'orge ou à lame; monture en noyer pleine longueur; baguette sous le canon sur porte-baguettes; platine, chien et cheminée ou batterie, chien et bassinet de mise à feu sur le côté droit; pontet et calotte de poignée en laiton.

Fabricant

- l'inscription "SHARPE" figure généralement sur la platine, avec le logo de Sharpe, représenté par un coquillage (qui ressemble à un volant de badminton), et l'inscription "EXTRA SHARPE PROOF" sur le canon.
- John Sharpe était un fabricant d'armes établi à Birmingham, en Angleterre, entre 1811 et 1831.

Mécanisme

- fusil à un coup à chargement par la bouche.
- ces pistolets peuvent exister avec un mécanisme de mise à feu par platine à silex, mécanisme à percussion, ou encore être des conversions de mécanisme de mise à feu par platine à silex en mécanisme à percussion.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Extra Sharpe Proof

Flintlock Single Shot

Percussion Single Shot

Sharpe Extra Proof

Single Shot Flintlock

Single Shot Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63242
Marque: Sharps
Modèle: 1849

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1849
Fabricant:	Nippes, A S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63242 - 1	36 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63242 - 2	44 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit du premier modèle de fusil à un coup, à chargement par la culasse et à percussion, conçu par Christian Sharps.

Modèle

- environ 100 exemplaires ont été fabriqués vers 1850.
- l'inscription "A.S. Nippes Mill Creek PA" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit du premier fusil conçu par Christian Sharps, bien qu'en réalité, les fusils aient été fabriqués pour lui par A.S. Nippes, de Mill Creek, dans l'État de la Pennsylvanie.
- les fusils de sport destinés à la vente commerciale ont été fabriqués en calibres 36 PERCUSSION et 44 PERCUSSION, avec des longueurs de canon non précisées (probablement d'environ 30 po/762 mm).
- boîtier de culasse/carcasse, chien et platine cémentés avec plaque de couche, pointe avant et boîte à chiffon en laiton; canon bleui; monture et garde-main en noyer; la crosse de ce modèle est munie d'une poignée anglaise, mais avec une "courbe" inusitée dans la poignée de crosse pour amener la monture à l'horizontale.
- ce modèle comporte deux principales caractéristiques qui le distinguent des conceptions ultérieures de Sharps; un levier d'armement qui est séparé du pontet, et un mécanisme d'amorce automatique intégré qui est fixé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Cette amorce automatique est munie d'une plaque en laiton qui peut être basculée vers le haut pour charger le mécanisme avec amorces à percussion, et il fait avancer une amorce en position de tir chaque fois que le fusil est armé.

Fabricant

- A.S. Nippes était un fabricant établi à Mill Creek, dans l'État de la Pennsylvanie, qui se spécialisait dans la fabrication d'armes d'épaule de sport, du début au milieu des années 1800. La société est surtout connue pour avoir fabriqué deux des premières conceptions de Christian Sharps (l'inventeur du fusil Sharps).

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.
- arme à percussion et à chargement par la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse et commence à 1. Probablement moins de 100 exemplaires ont été produits.
Canon	- d'autres longueurs de canons sont probables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1849 Rifle

1849 Sharps

1st Model Sharps

First Model Sharps

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63244
Marque: Sharps
Modèle: 1850

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1850
Fabricant:	Nippes, A S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63244 - 4	36 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63244 - 1	36 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63244 - 5	36 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63244 - 6	44 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63244 - 2	44 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63244 - 7	44 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63244 - 3	52 PERCUSSION	1	559	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Sharps Patent 1848" sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "Sharps Patent 1848" sur le boîtier de culasse/la carcasse, "Maynard Patent 1845" sur le couvercle du ruban d'amorçage et "Manufactured by A.S. Nippes, Mill Creek, PA" sur le canon ou la platine. - fabriqué entre 1850 et 1856. - second fusil conçu par Christian Sharps (version modifiée du premier, destiné à utiliser le ruban d'amorçage Maynard), mais qu'il faisait fabriquer par A.S. Nippes, de Mill Creek, Pennsylvanie. - caractéristiques : canon octogonal ou rond/octogonal; boîtier de culasse cémenté; chien latéral apparent; platine incurvée à barre arrière; plaque de couche en fer; compartiment pour amorces; embouchoir en laiton; canon bleui; crosse anglaise et fût en noyer. - Note : ce modèle a deux caractéristiques qui le distinguent des modèles Sharps ultérieurs, soit un levier qui est distinct du pontet et un mécanisme d'amorçage intégré Maynard fixé au côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Il s'agissait un peu d'un rouleau de pétards pour les revolvers jouets " à pétard " et le rouleau avançait d'un cran chaque fois que le chien était armé. Quand le chien frappait une des capsules de ce rouleau, la flamme produite empruntait la cheminée modifiée pour mettre à feu la charge principale.
Fabricant	- "Manufactured by A.S. Nippes, Mill Creek, PA" sur le canon ou la platine. - "A.S. Nippes" était un fabricant établi à Mill Creek, Pennsylvanie, et qui se spécialisait dans la production d'armes longues; fabricant actif du début au milieu du XIXe siècle et surtout connu pour avoir produit deux des premières armes de Christian Sharps (inventeur du fusil Sharps).
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier. - arme à percussion et à chargement par la culasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse - numéros de série compris entre 1 et 200.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1850 Carbine

1850 Rifle

1850 Sharps

1850 Sporting Rifle

2nd Model Sharps

Second Model Sharps

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118146
Marque: Sharps
Modèle: 1850

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1850
Fabricant:	Robertson & Simpson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118146 - 4	36 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118146 - 1	36 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118146 - 5	36 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118146 - 6	44 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118146 - 2	44 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118146 - 7	44 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118146 - 3	52 PERCUSSION	1	559	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Sharps Patent 1848" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "Sharps Patent 1848" sur le boîtier de culasse/la carcasse, "Maynard Patent 1845" sur le couvercle du ruban d'amorçage et "WM. ROBERTSON" et "GEO. W. SIMPSON" et "PATENT 1856" sur la face avant de la culasse. - fabriqué en 1856. - caractéristiques : canon octogonal ou rond/octogonal; boîtier de culasse cémenté; chien latéral apparent; platine; plaque de couche en fer; compartiment pour amorces; embouchoir en laiton; canon bleui; crosse anglaise et fût en noyer. - Note : ce modèle a deux caractéristiques qui le distinguent des modèles Sharps ultérieurs, soit un levier qui est distinct du pontet et un mécanisme d'amorçage intégré Maynard fixé au côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Il s'agissait un peu d'un rouleau de pétards pour les revolvers jouets " à pétard " et le rouleau avançait d'un cran chaque fois que le chien était armé. Quand le chien frappait une des capsules de ce rouleau, la flamme produite empruntait la cheminée modifiée pour mettre à feu la charge principale.
Fabricant	- "WM. ROBERTSON" et "GEO. W. SIMPSON" sur la face avant de la culasse. - la firme "Robertson & Simpson" se trouvait à Hartford, Connecticut, É.-U.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier. - arme à percussion et à chargement par la culasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série compris entre 1 et 200.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63245
Marque: Sharps
Modèle: 1851

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1851
Fabricant:	Robbins & Lawrence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63245 - 5	36 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63245 - 6	36 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63245 - 1	36 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63245 - 7	44 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63245 - 8	44 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63245 - 2	44 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63245 - 9	52 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63245 - 3	52 PERCUSSION	1	549	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63245 - 10	52 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63245 - 4	52 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C.SHARPS" peut figurer sur la queue de carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1852 à 1855.
- fabriqué à 1,857 exemplaires.
- "C.SHARPS" "PATENT" "1848" peut figurer sur la queue de carcasse; "EDWARD MAYARD" "PATENTEE" "1845" peut figurer sur la trappe à amorces et "ROBBINS" "&" "LAWRENCE" peut être inscrit sur le canon.
- caractéristiques : canon rond bleui; chien apparent; boîtier de culasse/carcasse, chien et platine cémentés; plaque de couche et grenadière en laiton; crosse anglaise et fût en noyer.
- troisième fusil conçu par Christian Sharps et le premier dont le mécanisme est actionné par l'ensemble levier/pontet. Fusil ressemblant beaucoup à la carabine à répétition Spencer, mais sans le renflement prononcé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusils offerts en version militaire et sport.
- modèle muni du mécanisme d'amorçage Maynard sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; l'ensemble s'apparente à un rouleau d'amorces pour pistolet-jouet, rouleau avançant d'un cran chaque fois que le chien était armé. Chaque fois que le chien frappe une amorce (de la bande d'amorces), la flamme emprunte la cheminée pour mettre le feu à la charge principale.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.
- "Robbins & Lawrence" était une firme établie à Windsor, Vermont de 1850 à 1856.
- firme originalement désignée "Robbins, Kendall & Lawrence" de 1844 à 1849.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante à levier.
- arme à percussion à chargement par la culasse.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse.
- numéros de série compris entre 1 et 1857.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1845

1845 Edward Mayard Patentee

1848

1848 C.Sharps Patent

1851 Carbine

1851 Rifle

1851 Sharps

C.Sharps Patent 1848

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Edward Mayard Patentee 1845

M 1851

M.1851

M1851

US 1851

USN 1851

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118110
Marque: Sharps
Modèle: 1851

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1851
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118110 - 1	36 PERCUSSION	1	457	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118110 - 5	36 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118110 - 6	36 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118110 - 12	36 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118110 - 2	44 PERCUSSION	1	457	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118110 - 7	44 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118110 - 8	44 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118110 - 11	44 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118110 - 3	52 PERCUSSION	1	457	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118110 - 9	52 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118110 - 10	52 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118110 - 4	52 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C.SHARPS" sur la queue de carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1852 et 1855.
- production totale de 1 857 exemplaires.
- "C.SHARPS" "PATENT" "1848" sur la queue de carcasse; "EDWARD MAYARD" "PATENTEE" "1845" sur la trappe d'amorçage et "SHARPS' RIFLE", "MANUFG. CO." et "HARTFORD, CONN." sur le canon.
- caractéristiques : canon bleui octogonal ou rond; chien apparent; boîtier de culasse/carcasse, chien et platine cémentés; plaque de couche et grenadière en laiton; crosse anglaise et fût en noyer.
- troisième fusil conçu par Christian Sharps, mais le premier à comporter un levier faisant aussi office de pontet. Ces fusils ressemblent beaucoup à une carabine à répétition Spencer, mais sans le renflement prononcé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ces fusils ont été produits en version militaire et en version pour le sport.
- ce modèle comporte un mécanisme d'amorçage intégré Maynard fixé au côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Il s'agissait un peu d'un rouleau de pétards pour les revolvers jouets " à pétard " et le rouleau avançait d'un cran chaque fois que le chien était armé. Quand le chien frappait une des capsules de ce rouleau, la flamme produite empruntait la cheminée modifiée pour mettre à feu la charge principale.

Fabricant

- "SHARPS' RIFLE", "MANUFG. CO." et "HARTFORD, CONN." sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.
- arme à percussion et à chargement par la culasse.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse.
- numéros de série compris entre 1 et 2,050.

Canon

- les canons pouvaient être longs de 457 mm à 864 mm, mais les longueurs les plus courantes étaient de 533 mm et de 686 mm.

Calibre

- calibre pouvant aussi être désigné 32 = 52 PERCUSSION, 60 = 44 PERCUSSION et 90 = 36 PERCUSSION.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1845 Patentee

1848 Patent

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1851 Box Lock Carbine

1851 Carbine

1851 Rifle

1851 Sharps

1851 Sporting Rifle

Box Lock Carbine

C Sharps Patent 1848

Edward Maynard Patentee 1845

M 1851

M.1851

M1851

US 1851

USN 1851

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118125
Marque: Sharps
Modèle: 1852

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1852
Fabricant:	Robbins & Lawrence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118125 - 5	36 PERCUSSION	1	457	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 6	36 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 1	36 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 7	36 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 8	36 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 9	36 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 10	36 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 11	44 PERCUSSION	1	457	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 12	44 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118125 - 2	44 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 13	44 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 14	44 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 15	44 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 16	44 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 17	52 PERCUSSION	1	457	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 18	52 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 3	52 PERCUSSION	1	546	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 4	52 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 19	52 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 20	52 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 21	52 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118125 - 22	52 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "C. SHARPS PATENT 1848" sur la queue de carcasse et "C. SHARPS PATENT 1852" ou "SHARPS' PATENT 1852" sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "C. SHARPS PATENT 1852" ou "SHARPS' PATENT 1852" sur la platine. - fabriqué entre 1853 et 1855. - premier modèle de série du fusil à un coup à percussion de Christian Sharp "à culasse inclinée", dont le mécanisme à culasse basculante présente une forte pente arrière. - des versions de ce fusil furent produites pour les militaires comme pour le marché civil; les fusils militaires arborent normalement les marques de propriété "US" et les poinçons de l'inspecteur; de plus, certains de ces fusils ont été utilisés par l'armée britannique et ils peuvent donc arborer des poinçons d'homologation et des marques de propriété britanniques. - les fusils de sport destinés au marché civil étaient proposés en calibres 36, 44, et 52 À PERCUSSION. - la plupart des carabines militaires américaines comportent un anneau coulissant pour bretelle installé sur une tige située sur le côté gauche de l'arme à feu et allant de la culasse à la grenadière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, chien et platine cémentés; plaque de couche, grenadière et compartiment pour chiffons, etc., en laiton; canon bleui rond ou octogonal; crosse anglaise et fût en noyer. - ce modèle se reconnaît aussi à la présence d'un ressort de retenue ressemblant à une tige sur le côté droit de la carabine, dans le fût, et pointant vers le boîtier de culasse. Ce ressort maintient en place le levier actionnant le mécanisme, mais sur les versions ultérieures des fusils Sharps, les ressorts utilisés à cette fin se trouvaient à l'intérieur.
Fabricant	- "ROBBIN & LAWRENCE" sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante actionné par levier. - arme à percussion et à chargement par la culasse.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse. - numéros de série compris entre 2,041 et 7,500.
Canon	- les canons pouvaient être longs de 457 mm à 991 mm, mais les longueurs les plus courantes étaient de 457 mm, 533 mm, 686 mm, 711 mm, 762 mm et 813 mm.
Calibre	- calibre pouvant aussi être désigné 32 = 52 PERCUSSION, 60 = 44 PERCUSSION et 90 = 36 PERCUSSION.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1852 Carbine

1852 Military Rifle

1852 Rifle

1852 Sharps

1852 Slanting Breech Carbine

1852 Sporting Rifle

M 1852

M.1852

M1852

US 1852

USN 1852

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118122
Marque: Sharps
Modèle: 1852

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1852
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118122 - 1	26 GA PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118122 - 2	26 GA PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118122 - 3	26 GA PERCUSSION	1	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118122 - 4	26 GA PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "C. SHARPS PATENT 1848" sur la queue de carcasse et "C. SHARPS PATENT 1852" ou "SHARPS' PATENT 1852" sur la platine.
Modèle	- "C. SHARPS PATENT 1852" ou "SHARPS' PATENT 1852" sur la platine. - fabriqué entre 1853 et 1854 à 73 exemplaires.
Fabricant	- "SHARP'S RIFLE MANUFG. CO. HARTFORD, CONN." ou "SHARP'S MANUFG. CO. HARTFORD, CONN." sur le canon.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 2,050 et 7,250.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1852 Sharps

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63205
Marque: Sharps
Modèle: 1852

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1852
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63205 - 7	36 PERCUSSION	1	457	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 8	36 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 4	36 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 9	36 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 10	36 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 11	36 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 12	36 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 13	44 PERCUSSION	1	457	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 14	44 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63205 - 5	44 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 15	44 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 16	44 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 17	44 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 18	44 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 19	52 PERCUSSION	1	457	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 20	52 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 1	52 PERCUSSION	1	546	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 3	52 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 21	52 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 22	52 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 23	52 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63205 - 24	52 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "C. SHARPS PATENT 1848" sur la queue de carcasse et "C. SHARPS PATENT 1852" ou "SHARPS' PATENT 1852" sur le mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "C. SHARPS PATENT 1852" ou "SHARPS' PATENT 1852" sur la platine. - fabriqué entre 1853 et 1855. - premier modèle de série du fusil à percussion à un coup de Christian Sharp à "culasse inclinée" (culasse basculante présentant une inclinaison vers l'arrière). - fusil proposé en versions militaire et civile; les fusils militaires arborent normalement les marques de propriété "US" et les marques d'inspection; de plus, certains de ces fusils ont été utilisés par l'armée britannique et peuvent donc porter des poinçons d'homologation et des marques de propriété britanniques. - fusils de sport offerts en calibres .36, .44 et .52 (percussion). - la plupart des carabines militaires américaines ont un anneau coulissant fixé à une barre (pour fixation d'une bretelle) sur le côté gauche de l'arme, entre la culasse et la grenadière. - boîtier de culasse, chien et platine cémentés; plaque de couche, grenadière et compartiment à chiffons, etc. en laiton; canon bleui; crosse anglaise et fût en noyer. - modèle également reconnaissable à un ressort de retenue en forme de barre sur le côté droit de la carabine, dans le fût, orienté vers le boîtier de culasse/la carcasse. Ce ressort maintient le levier en place, mais sur les fusils Sharps ultérieurs, ce ressort est interne.
Fabricant	- "SHARP'S RIFLE MANUFG. CO. HARTFORD, CONN." or "SHARP'S MANUFG. CO. HARTFORD, CONN." figure sur le canon. - même si les inscriptions sur ces fusils semblent indiquer une fabrication par la Sharps Rifle Manufacturing Company de Hartford, Connecticut, ces armes ont été produites par Robbins and Lawrence, de Windsor, Vermont.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier. - arme à percussion à chargement par la culasse.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse; numéros de série compris entre 2050 environ et 7500.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1852 Carbine

1852 Military Rifle

1852 Sharps

1852 Slant Breech

1852 Slant Breech Carbine

1852 Slant-Breech

1852 Slant-Breech Carbine

1852 Sporting Rifle

M 1852

M.1852

M1852

US 1852

USN 1852

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118137
Marque: Sharps
Modèle: 1853

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1853
Fabricant:	Robbins & Lawrence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118137 - 5	24 GA PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118137 - 6	24 GA PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118137 - 7	24 GA PERCUSSION	1	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118137 - 8	24 GA PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118137 - 1	26 GA PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118137 - 2	26 GA PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118137 - 3	26 GA PERCUSSION	1	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118137 - 4	26 GA PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118137 - 9	28 GA PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118137 - 10	28 GA PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118137 - 11	28 GA PERCUSSION	1	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118137 - 12	28 GA PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118137 - 13	32 GA PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118137 - 14	36 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sharps" ou "Sharp's" sur le canon, sur la queue de carcasse ou le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la platine.

Modèle

- "Sharps Rifle Manufg. Co. Hartford, Conn" sur le canon, "C.Sharps Patent 1848" ou "Sharps Patent 1848" sur la queue de carcasse ou le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "Sharp's Patent 1852" ou "Sharps Patent 1852" sur la platine.
- fabriqué de 1854 à 1856.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Sharps Rifle Manufg. Co. Hartford, Conn." sur l'arme à feu.
- "Robbins & Lawrence" de Windsor, Vermont produisit le modèle "1853" pour "Sharps" de 1854 à 1856.
- "Sharps Rifle Company" produisit le modèle "1853" de 1856 à 1857.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63262	Sharps	1853	Robbins & Lawrence	Carabine	À un coup
118136	Sharps	1853	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63262
Marque: Sharps
Modèle: 1853

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1853
Fabricant:	Robbins & Lawrence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63262 - 19	36 PERCUSSION	1	406	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 20	36 PERCUSSION	1	483	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 21	36 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 22	36 PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 1	36 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 23	36 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 13	44 PERCUSSION	1	406	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 14	44 PERCUSSION	1	483	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 15	44 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63262 - 17	44 PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 2	44 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 18	44 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 7	52 PERCUSSION	1	406	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 8	52 PERCUSSION	1	483	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 16	52 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 3	52 PERCUSSION	1	546	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 6	52 PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 4	52 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 5	52 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 9	56 PERCUSSION	1	406	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 10	56 PERCUSSION	1	483	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 11	56 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63262 - 12	56 PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Sharps" ou "Sharp's" sur le canon, sur la queue de carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "Sharps Rifle Manufg. Co. Hartford, Conn" sur le canon, "C.Sharps Patent 1848" ou "Sharps Patent 1848" sur la queue de carcasse ou le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "Sharp's Patent 1852" ou "Sharp's Patent 1852" sur la platine.
- fabriqué de 1854 à 1856.
- second modèle de série du fusil à percussion à un coup de Christian Sharp à "culasse inclinée" (culasse basculante présentant une inclinaison vers l'arrière); aussi, premier modèle de fusil Sharps réellement produit par la Sharps Rifle Manufacturing Company.
- fusil proposé en versions militaire et civile; les fusils militaires arborent normalement les marques de propriété "US" et les marques d'inspection.
- la plupart des carabines militaires américaines ont un anneau coulissant fixé à une barre (pour fixation d'une bretelle) sur le côté gauche de l'arme, tandis que les versions de sport et les fusils militaires n'en ont pas. Les fusils militaires ont un tenon de baïonnette sur le dessous du canon.
- boîtier de culasse, chien et platine cémentés; plaque de couche, grenadière et compartiment à chiffons, etc. en laiton ou en fer; canon octogonal ou canon rond ou canon mi-rond et mi-octogonal bleui; crosse anglaise et fût en noyer.
- la principale différence entre les modèles 1853 et 1852 concerne le ressort de retenue du levier situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. Alors que le modèle 1852 comporte un ressort en forme de tige ancré dans le fût et se prolongeant vers l'arrière (vers le boîtier de culasse/la carcasse), le modèle 1853 a un tenon à ressort logé dans le boîtier de culasse même. Cela empêche un bras de l'axe de bascule de pivoter vers l'avant, en position de démontage.

Fabricant

- pas de nom du fabricant sur l'arme.
- "Sharps Rifle Manufg. Co. Hartford, Conn." sur l'arme.
- "Robbins & Lawrence" de Windsor, Vermont a produit le modèle "1853" pour "Sharps" de 1854 à 1856.
- "Sharps Rifle Company" a produit le modèle "1853" de 1856 à 1857.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.
- arme à percussion à chargement par la culasse.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse.
- numéros de série compris entre 8,000 et 27,500.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118136	Sharps	1853	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup
118137	Sharps	1853	Robbins & Lawrence	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1853 Carbine

1853 Military Rifle

1853 Rifle

1853 Sharps

1853 Slant Breech Carbine

1853 Slant Breech Rifle

1853 Slanting Breech Carbine

1853 Sporting Rifle

Beecher's Bibles

John Brown Carbine

John Brown Sharps

M 1853

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M.1853

M1853

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118136
Marque: Sharps
Modèle: 1853

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1853
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118136 - 1	36 PERCUSSION	1	406	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 2	36 PERCUSSION	1	483	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 3	36 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 4	36 PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 5	36 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 6	36 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 7	44 PERCUSSION	1	406	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 8	44 PERCUSSION	1	483	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 9	44 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118136 - 10	44 PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 11	44 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 12	44 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 13	52 PERCUSSION	1	406	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 14	52 PERCUSSION	1	483	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 15	52 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 16	52 PERCUSSION	1	546	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 17	52 PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 18	52 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 19	52 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 20	56 PERCUSSION	1	406	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 21	56 PERCUSSION	1	483	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 22	56 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118136 - 24	56 PERCUSSION	1	559	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118136 - 23	56 PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "Sharps" ou "Sharp's" sur le canon, sur la queue de carcasse ou le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la platine.

Modèle

- "Sharps Rifle Manufg. Co. Hartford, Conn" sur le canon, "C.Sharps Patent 1848" ou "Sharps Patent 1848" sur la queue de carcasse ou le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "Sharp's Patent 1852" ou "Sharps Patent 1852" sur la platine.
- fabriqué de 1856 à 1857.
- second modèle de série du fusil à un coup à percussion de Christian Sharp "à culasse inclinée", dont le mécanisme à culasse basculante présente une forte pente arrière; premier modèle du fusil Sharps produit par la Sharps Rifle Manufacturing Company.
- des versions de ce fusil furent produites pour les militaires comme pour le marché civil; les fusils militaires arborent normalement les marques de propriété "US" et les poinçons de l'inspecteur.
- la plupart des carabines militaires américaines comportent un anneau coulissant pour bretelle installé sur une tige située sur le côté gauche de l'arme à feu, contrairement aux versions de sport et aux fusils militaires; ces derniers comportaient un tenon de baïonnette sur le dessous du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, chien et platine cémentés; plaque de couche, grenadière et compartiment pour chiffons, etc., en laiton ou en fer; canon bleui octogonal ou rond ou mi-rond et mi-octogonal, crosse anglaise et fût en noyer.
- la principale différence entre le modèle 1853 et le modèle 1852 est le ressort de retenue du levier situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. Alors que le modèle 1852 comporte un ressort ressemblant à une tige et fixé dans le fût et oriernté vers le boîtier de culasse/la carcasse, le modèle 1853 est muni d'un tenon à ressort placé dans le boîtier de culasse/la carcasse même. Cela empêche la rotation vers l'avant, en position de démontage, d'une patte de l'axe d'articulation.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Sharps Rifle Manufg. Co. Hartford, Conn." sur l'arme à feu.
- "Robbins & Lawrence" de Windsor, Vermont produisit le modèle "1853" pour "Sharps" de 1854 à 1856.
- "Sharps Rifle Company" produisit le modèle "1853" de 1856 à 1857.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.
- arme à feu à percussion à chargement par la culasse.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse.
- numéros de série compris entre 8,000 et 27,500.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63262	Sharps	1853	Robbins & Lawrence	Carabine	À un coup
118137	Sharps	1853	Robbins & Lawrence	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1853 Carbine

1853 Military Rifle

1853 Rifle

1853 Sharps

1853 Slanting Breech Carbine

1853 Sporting Rifle

Beecher's Bibles

John Brown Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

John Brown Sharps

M 1853

M.1853

M1853

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63282
Marque: Sharps
Modèle: 1855

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1855
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63282 - 7	52 PERCUSSION	1	552	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63282 - 5	52 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63282 - 4	52 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63282 - 6	52 PERCUSSION	1	863	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63282 - 3	54 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63282 - 1	577 PERCUSSION	1	482	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63282 - 2	577 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63282 - 8	577 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63282 - 9	577 PERCUSSION	1	1023	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Modèle	- dernier modèle de fusil à percussion à un coup à "culasse inclinée" de Christian Sharp. - version carabine et fusil. - mécanisme à culasse basculante incliné de façon marquée vers l'arrière; ces fusils comportaient aussi le système d'amorces à ruban Maynard. - ces fusils ont été produits en versions militaire et commerciales; les armes militaires portent normalement les marques de propriété "US" et les poinçons d'inspection. - inscriptions "Sharps Rifle Manufg. Co. Hartford, Conn" sur le canon, "Sharps Patent 1848" sur la queue de carcasse et "Edward Maynard Patentee 1845" sur le couvercle d'alimentation en amorces. - la plupart des carabines comportent un anneau coulissant fixé à une barre sur le côté gauche tandis que les armes de port et les fusils militaires ne possèdent pas cet anneau; les fusils militaires ont un tenon de baïonnette sous le canon. - certaines des premières carabines ont été vendues au gouvernement britannique et peuvent donc porter des marques britanniques (poinçons d'homologation, marques de propriété et numéros de régiments). - boîtier de culasse, chien et platine cémentés; plaque de couche, grenadière et compartiment pour chiffons, etc. en laiton ou en fer, canon bleui, crosse anglaise et fût en noyer. - le boîtier de culasse du modèle 1855 comporte un tenon à ressort empêchant un bras du levier de manoeuvre de pivoter vers l'avant en position de démontage.
Fabricant	- sur l'arme; armes produites de 1855 environ à 1857.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier. - arme à feu à percussion à chargement par la culasse.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse; numéros compris entre 17000 et 29000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1855 British Carbine

1855 Carbine

1855 Military Rifle

1855 Rifle

1855 Rifled Musket

1855 Slant Breech Carbine

1855 Slant Breech Rifle

1855 Sporting Rifle

1855 Standard Rifle

1855 U S Navy Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59416
Marque: Sharps
Modèle: 1859 Model 1

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1859 Model 1
Fabricant:	Sharps, C & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59416 - 1	22 SHORT	4	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- la désignation de modèle complète n'apparaît pas sur l'arme, mais plutôt la date de brevet (C Sharps Patent 1859) sur le côté du boîtier de culasse, autour de la vis du chien, ou sur le canon.
- carcasse de laiton, habituellement plaquée argent.
- canons coulissant vers l'avant pour le chargement et l'éjection.
- simple action et percuteur rotatif
- fabriqué à environ 100 000 exemplaires, entre 1859 et 1874.
- en calibre .30 RF (percussion annulaire), désigné 1859 modèle 2.
- en calibre .32 COURT RF (percussion annulaire), désigné 1859 modèle 3.
- en calibre .32 LONG RF (percussion annulaire), désigné 1859 modèle 4.

Fabricant

- Sharps & Hankins est une entreprise créée en 1862 par la fusion du groupe C. Sharps & Company avec William C. Hankins.
- l'entente persista jusqu'en 1867, année au cours de laquelle l'entreprise fut dissoute et la firme redevint C. Sharps & Company.
- il semble que seules les armes de modèle 3 ont été fabriquées par Sharps & Hankins.

Mécanisme

- arme de poing à quatre canons (deux paires de canons superposés) et à percuteur rotatif.

Numéro de série

- se trouve sur le dessous de la crosse, entre les plaquettes, et peut être répété sur la face inférieure des canons.
- les numéros de série s'échelonnent entre 1 et environ 60,000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59436	Sharps	1859 Model 2	Sharps, C & Company	Arme de poing	Canons multiples
59439	Sharps & Hankins	1859 Model 3	Sharps & Hankins	Arme de poing	Canons multiples
59516	Sharps	1859 Model 4	Sharps, C & Company	Arme de poing	Canons multiples
175342	Iver Johnson	Pocket Ace	Iver Johnson	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1859 1A

1859 No 1

1859 No 1A

1A

1B

1C

1D

1E

Model 1A of 1859

Pepperbox No 1

Sharps Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59436
Marque: Sharps
Modèle: 1859 Model 2

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1859 Model 2
Fabricant:	Sharps, C & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59436 - 1	30 RF	4	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59436 - 4	30 RF	4	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59436 - 2	30 RF	4	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59436 - 3	30 RF	4	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; ce qui figure est la date du brevet ("C Sharps Patent 1859"), sur le boîtier de culasse/la carcasse, encerclant la vis du chien.
- arme fabriquée entre 1859 et 1874.
- environ 37 000 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse rainurée; groupement carré de quatre canons; détente à crête; simple action avec un bec du chien rotatif; boîtier de culasse/carcasse en laiton avec un bouton-poussoir de déverrouillage du canon permettant aux canons de glisser vers l'avant; plaquette à dessous plat, ornée de ciselures en volute ou à motif floral; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- Sharps & Hankins est une entreprise créée en 1862 par la fusion du groupe C. Sharps & Company avec William C. Hankins.
- l'entente persista jusqu'en 1867, année au cours de laquelle l'entreprise fut dissoute et la firme redevint C. Sharps & Company.
- il semble que seules les armes de modèle 3 ont été fabriquées par Sharps & Hankins.

Mécanisme

- arme de poing à quatre canons (deux paires de canons superposés) et à percuteur rotatif.

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement), sur le dessous de la crosse, entre les plaquettes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59416	Sharps	1859 Model 1	Sharps, C & Company	Arme de poing	Canons multiples
59516	Sharps	1859 Model 4	Sharps, C & Company	Arme de poing	Canons multiples
175342	Iver Johnson	Pocket Ace	Iver Johnson	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1859 2A

1859 No 2

1859 No 2A

Derringer 4 Barrel

Model 2A of 1859

Pepperbox Model 2A

Pepperbox Model 2C

Pepperbox No 2

Sharps Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59516
Marque: Sharps
Modèle: 1859 Model 4

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1859 Model 4
Fabricant:	Sharps, C & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59516 - 1	32 LONG RF	4	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59516 - 3	32 LONG RF	4	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59516 - 2	32 LONG RF	4	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59516 - 4	32 SHORT RF	4	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59516 - 5	32 SHORT RF	4	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59516 - 6	32 SHORT RF	4	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "C. SHARPS PATENT" et "JAN.25, 1859" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme à feu fabriquée de 1859 à 1874.
- environ 15 000 exemplaires ont été fabriqués en 4 versions.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; ce qui figure est la date du brevet ("C Sharps Patent JAN 25 1859") sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, encerclant la vis du chien.
- caractéristiques : canons glissant vers l'avant pour le chargement et l'éjection; boîtier de culasse/carcasse en fer avec poignée-pistolet en tête d'oiseau; détente encastrée; verrou de glissière sur le côté gauche; simple action avec un percuteur rotatif; plaquettes en bois, en perle ou en ivoire.

Fabricant

- les inscriptions "C. SHARPS PATENT" et "JAN.25, 1859" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Sharps & Hankins a été formée en 1862 par une fusion entre le groupe C. Sharps & Company et William C. Hankins.
- cette association a duré jusqu'en 1867 lorsque la société a été dissoute et la firme a repris le nom C. Sharps & Company.
- il semble que seuls les modèles 3 portaient l'inscription Sharps & Hankins.
- les inscriptions "C. SHARPS PATENT" et "JAN.25, 1859" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme de poing à quatre coups et quatre canons (deux paires de canons superposés), mise à feu par un percuteur rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette.
- les numéros de série s'échelonnent entre 1 et environ 15 000.

Remarques

- désigné 1859 Modèle 1 en calibre .22 SHORT.
- désigné 1859 Modèle 2 en calibre .30 RF.
- désigné 1859 Modèle 3 en calibre .32 SHORT RF.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59416	Sharps	1859 Model 1	Sharps, C & Company	Arme de poing	Canons multiples
59436	Sharps	1859 Model 2	Sharps, C & Company	Arme de poing	Canons multiples
59439	Sharps & Hankins	1859 Model 3	Sharps & Hankins	Arme de poing	Canons multiples
175342	Iver Johnson	Pocket Ace	Iver Johnson	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1859

1859 4A

1859 No 4

1859 No 4A

1859 Pepperbox

4A

4B

4C

4D

Derringer 4 Barrel

Model 1859

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 4A

Model 4A of 1859

Model 4B

Model 4C

Model 4D

Patent 1859

Pepperbox Model 4

Pepperbox No 4

Sharps Pepperbox

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62702
Marque: Sharps
Modèle: 1859 New Model

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1859 New Model
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62702 - 10	44 PERCUSSION	1	559	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62702 - 3	50-70 GOVT	1	559	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62702 - 5	52 PERCUSSION	1	559	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62702 - 6	52 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62702 - 9	52 PERCUSSION	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C. Sharps' Pat" peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Sharps Rifle" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "New Model 1859" figure sur le dessus du canon. - c'était l'un des trois premiers modèles de carabines "à culasse droite" fabriqués par la Sharps Rifle Company et son succès a été tel que beaucoup d'entre eux ont ensuite été convertis en chambres à cartouche métallique (les versions précédentes étaient toutes des modèles à percussion "à culasse oblique", destiné à être utilisé avec des cartouches de papier). - les modèles 1859, 1863 et 1865 sont tous identiques à l'exception de leurs marques de canon; le modèle 1859 se lit "New Model 1859" et "Sharps Rifle Manufg. Co. Hartford, Conn." sur le canon, avec "C. Sharps' Pat./Sept. 12th 1848" et "C. Sharps' Pat./Oct. 5th 1852" et "R.S. Lawrence Pat./April 12th 1859" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. Diverses autres dates de brevets peuvent également figurer ailleurs sur l'arme à feu. - ces armes à feu ont été fabriquées dans des versions fusils et carabine, et la plupart des versions carabines ont un anneau coulissant sur une barre montée sur le poignet gauche. Certains exemples très rares peuvent également comporter un moulin à café intégré dans la crosse, et certains étaient à l'origine équipés d'une boîte à chiffon (certaines boîtes à chiffon ont été retirées lorsque ces fusils ont été convertis en cartouche métallique). - caractéristiques : boîtier de culasse, chien et plaque latérale jaspés; avec raccords en laiton ou en fer; canon bleui; monture à poignée anglaise et garde-main en noyer (garde-main avec une ou trois grenadières); certains exemplaires peuvent avoir une double détente; certains fusils militaires auront des tenons de baïonnette (d'autres versions militaires utilisaient des baïonnettes à douille). - cette carabine est également remarquable pour avoir engendré le terme "tireur d'élite", car deux régiments du célèbre tireur Hiram Berdan étaient armés de ces carabines pendant la guerre civile.
Fabricant	- "Sharps Rifle" et "Manufg Co" et "Hartford Conn" peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante/tombante actionnée par levier. - arme à percussion et à chargement par la culasse; un grand nombre de ces armes à feu ont été converties ultérieurement pour accueillir des cartouches métalliques.
Numéro de série	- le numéro de série est compris entre 30 000 et 75 000, avec possibilité de chevauchement avec le modèle New Model 1863 (numéroté de 75 000 à 140 000)
Calibre	- le canon de certains de ces fusils a été chemisé pour accepter les cartouches .50-70 Govt (percussion centrale); ainsi, le diamètre original de l'âme du canon, soit 0.52 po a été ramené à 0.50 po. De plus, beaucoup de ces fusils ont été transformés en armes de sport de gros calibre par des firmes privées, après la guerre de Sécession.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1859

1859 Cartridge Conversion

1859 Conversion

1859 New Model Carbine

1859 New Model Military Rifle

1859 New Model Sporting Rifle

M 1859

M1859

New Model 1859

New Model 1859 Carbine

New Model 1859 Rifle

Sharps Rifle New Model 1859

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62662
Marque: Sharps
Modèle: 1863 New Model

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1863 New Model
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62662 - 6	50-70 GOVT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62662 - 7	50-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62662 - 1	52 PERCUSSION	1	559	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62662 - 2	52 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62662 - 4	52-70 SHARPS RIFLE RF	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62662 - 5	52-70 SHARPS RIFLE RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C. Sharps' Pat" peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Sharps Rifle" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- un des trois premiers modèles de fusil à culasse droite fabriqués par la Sharps Rifle Company; ces armes sont connu un tel succès que de nombreux exemplaires ont plus tard été modifiés pour utiliser des cartouches métalliques (les versions antérieures étaient toutes à "culasse inclinée" et utilisaient des cartouches de papier). - modèles 1859, 1863 et 1865 identiques à l'exception des inscriptions sur le canon; modèle 1863 : "New Model 1863" et "Sharps Rifle Manufg. Co. Hartford, Conn." sur le canon, et "C. Sharps Pat./Sept. 12th 1848" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Plusieurs autres dates de brevet peuvent figurer ailleurs sur l'arme. - armes offertes en versions fusil et carabine; la plupart des carabines ont, sur le côté gauche de la poignée, un anneau coulissant le long d'une barre. Certains très rares exemplaires ont un moulin à café intégré à la crosse et certaines armes avaient à l'origine un compartiment à chiffons, etc. (sur quelques armes, ces compartiments ont été supprimés lors des modifications en vue de l'utilisation de cartouches métalliques). - boîtier de culasse, chien et platine cémentés; garnitures en laiton ou en fer; canon bleui, crosse anglaise et fût en noyer (fût avec une ou trois grenadières), double détente sur certaines armes, certains fusils militaires ont des tenons de baïonnette (d'autres fusils militaires comportent une baïonnette à douille).
Fabricant	- "Sharps Rifle" et "Manufg Co" et "Hartford Conn" peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante actionné par levier. - mécanisme à chargement par la culasse à percussion, bon nombre de ces armes à feu ont été plus tard transformées pour accepter des cartouches métalliques.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; pour les fusils, il peut comporter le préfixe "C", indiquant qu'ils ont été fabriqués après le numéro de série 100 000. - la plage de numéros de série est comprise entre 75 000 et 140 000; il est possible que certains numéros soient communs avec le nouveau modèle 1865 (entre 140 000 et 145 000).
Calibre	- le canon de certains de ces fusils a été chemisé pour accepter les cartouches .50-70 Govt (percussion centrale); ainsi, le diamètre original de l'âme du canon, soit 0.52 po a été ramené à 0.50 po. De plus, beaucoup de ces fusils ont été transformés en armes de sport de gros calibre par des firmes privées, après la guerre de Sécession.
Autres marquages	- les inscriptions "R.S.LAWRENCE", "PATENTED" et "FEB 15th 1859" figurent sur trois lignes sur la queue de carcasse supérieure d'une arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120078	Zoli, Antonio	Sharps 1863 New Model Reproduction	Zoli, Antonio	Carabine	À un coup
121460	Garrett Arms	Sharps 1863 New Model Reproduction		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863

1863 Cartridge Conversion

1863 Conversion

M 1863

M1863

New Model 1863

New Model 1863 Carbine

New Model 1863 Rifle

Sharps Rifle New Model 1863

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63303
Marque: Sharps
Modèle: 1865 New Model

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1865 New Model
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63303 - 1	40-90 SHARPS NECKED	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63303 - 2	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63303 - 3	50-70 GOVT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63303 - 4	50-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63303 - 5	52 PERCUSSION	1	559	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63303 - 6	52 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63303 - 7	52-70 SHARPS RIFLE RF	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63303 - 8	52-70 SHARPS RIFLE RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "C. Sharps' Pat." et "Oct. 5th 1859" peuvent figurer sur la platine et "C. Sharps' Pat." ainsi que "Sept. 12th 1848" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "New Model 1865" sur le canon. - fabriqué de 1865 à 1866. - ce fusil à culasse droite fabriqué par la Sharps Rifle Company a connu un tel succès que de nombreux exemplaires ont été modifiés vers 1869 pour utiliser des cartouches métalliques. Les versions antérieures étaient toutes à "culasse inclinée" et utilisaient des cartouches de papier. - armes à feu offertes en versions fusil et carabine; la plupart des carabines ont, sur le côté gauche de la poignée, un anneau coulissant le long d'une barre. Certains très rares exemplaires ont un moulin à café intégré à la crosse et certaines armes avaient à l'origine un compartiment à chiffons, etc. (sur quelques armes, ces compartiments ont été supprimés lors des modifications en vue de l'utilisation de cartouches métalliques). - caractéristiques : boîtier de culasse, chien et platine cémentés; garnitures en laiton ou en fer; canon bleui, crosse anglaise et fût en noyer (fût avec une ou trois grenadières), double détente sur certaines armes, certains fusils militaires ont des tenons de baïonnette (d'autres fusils militaires comportent une baïonnette à douille).
Fabricant	- "Sharps' Rifle Manufg. Co. Hartford, Conn." ou "Sharp's Rifle Manufg. Co. Hartford, Conn." peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier. - mécanisme à chargement par la culasse à percussion, bon nombre de ces armes à feu ont été plus tard transformées pour accepter des cartouches métalliques.
Numéro de série	- le numéro de série est situé sur le boîtier de culasse/la carcasse, et comporte le préfixe "C". - la plage de numéros de série s'étend de "C40,000" à "C45,000" ("140,000" à "145,000").
Calibre	- certains de ces fusils ont été modifiés pour utiliser la cartouche 50-70 GOVT (percussion centrale et calibre de .50 po), alors que le diamètre original du canon était de .52 po; de plus, beaucoup de ces fusils ont été transformés en armes de sport de fort calibre par des particuliers après la guerre de Sécession.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1848

1865

1865 Cartridge Conversion

1865 Conversion

1865 New Model Sharps

1865 Sharps

M 1865

M.1865

M1865

New Model 1865

New Model 1865 Carbine

New Model 1865 Military Rifle

New Model 1865 Rifle

Sharps 1865

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sharps Rifle New Model 1865

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118102
Marque: Sharps
Modèle: 1866 New Model

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1866 New Model
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118102 - 1	50 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SHARP'S RIFLE" sur le canon.
Modèle	- "NEW MODEL 1866" et "R.S. LAWRENCE" sur la platine. - fabriqué en 1866. - premier modèle de fusil Sharp conçu et produit pour utiliser une cartouche. - caractéristiques : culasse basculante actionnée par levier; chien apparent; crosse anglaise.
Fabricant	- "SHARP'S RIFLE" et "MANUFG. CO" et "HARTFORD, CONN." sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1866

1866 Sharps

New Model 1866

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

New Model 1866 R S Lawrence

R.S. Lawrence

RS Lawrence

RS Lawrence New Model 1866

Sharp's Rifle New Model 1866

Sharps 1866

Sharps 1866 New Model

Sharps Rifle New Model 1866

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118202
Marque: Sharps
Modèle: 1869 New Model

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1869 New Model
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118202 - 1	40-50 SHARPS NECKED	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118202 - 2	40-70 SHARPS NECKED	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118202 - 3	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118202 - 4	45-70 GOVT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118202 - 5	50-70 GOVT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "C. Sharps' Patent" et "Sept 12th 1848" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "NEW MODEL 1869" peut figurer sur le canon. - fabriqué de 1869 à 1872.
Fabricant	- "Sharp's Rifle Manufg. Co." et "Hartford, Conn." peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse avec préfixe "C". - numéros de série compris entre C48,000 et C51,000.
Canon	- canons livrables en différentes longueurs : 533 mm, 559 mm, 610 mm, 660 mm, 711 mm, 762 mm et 813 mm. Les canons de 660 mm étaient les plus courants.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1869

1869 New Model Sharps

1869 Sharps

New Model 1869

New Model 1869 Carbine

New Model 1869 Military Rifle

New Model 1869 Rifle

New Model 1869 Sporting Rifle

Sharps Rifle New Model 1869

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121844
Marque: Sharps
Modèle: 1870

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1870
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121844 - 2	50-70 GOVT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121844 - 1	50-70 GOVT	1	902	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C.Sharps Pat./Sept 12th 1848" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "R.S.Lawrence Pat./April 12th 1859" et "C.Sharps' Pat./Oct. 5th 1852" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- ce fusil est le fruit de la modification par Springfield Armory de modèles Sharps à percussion à culasse rectiligne.
- aussi désigné Model 1870 Springfield Altered Sharps Rifle and Carbine (fusil et carabine Sharps 1870 modifiés par Springfield).
- Springfield Armory modifia aussi le fusil militaire Sharps 1874; ce ne fut pas simplement la transformation d'une arme à percussion en arme à percussion centrale, mais des pièces neuves furent aussi produites et l'assemblage fut assuré par Springfield Armory.
- modifié vers 1870.
- environ 1 000 exemplaires furent modifiés.
- caractéristiques : monture en noyer avec fût pleine longueur et deux grenadières (au lieu des trois grenadières du fusil militaire Sharps); culasse, platine, levier, pontet et verrou du levier cémentés; canon, grenadières, plaque de couche et baguette laissés à l'état brut; baguette de fer sous le canon.
- la plaque de couche arbore les lettres "US".

Fabricant

- "Springfield" et(ou) "Springfield Armory" et(ou) "U.S. Springfield" et(ou) "U.S. Springfield Armory" n'apparaissent pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante à levier.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118184	Sharps	1874 Military Rifle	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1870 Conversion

1870 Sharps/Springfield Carbine

1870 Sharps/Springfield Rifle

1870 Springfield Altered

1870 Springfield Altered Sharps Carbine

1870 Springfield Altered Sharps Rifle

1870 Springfield Armory Altered

1870 Springfield Conversion

Sharps/Springfield Model 1870 Carbine

Sharps/Springfield Model 1870 Rifle

Springfield Altered 1870

Springfield Altered Model 1870

Springfield Altered Sharps Model 1870

Springfield Altered Sharps Model 1870 Carbine

Springfield Altered Sharps Model 1870 Rifle

Springfield Armory Altered Model 1870

Springfield/Sharps Model 1870 Carbine

Springfield/Sharps Model 1870 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75070
Marque: Sharps
Modèle: 1874

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1874
Fabricant:	Sharps Arms Company, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75070 - 49	40-50 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 50	40-50 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 51	40-50 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 65	40-50 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 66	40-50 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 1	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 2	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 3	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 64	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75070 - 4	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 46	40-65 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 47	40-65 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 48	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 85	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 86	40-65 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 52	40-70 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 53	40-70 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 54	40-70 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 67	40-70 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 68	40-70 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 55	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 56	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 57	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 69	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 70	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75070 - 58	40-90 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 59	40-90 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 60	40-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 71	40-90 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 72	40-90 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 9	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 10	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 11	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 73	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 12	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 21	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 22	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 23	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 24	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 45	45-100-2 7/8" SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 77	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75070 - 76	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 78	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 25	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 26	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 27	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 79	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 28	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 29	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 30	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 31	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 80	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 32	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 13	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 14	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 15	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 74	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75070

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75070 - 16	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 17	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 18	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 19	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 75	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 20	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 61	50-100 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 62	50-100 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 63	50-100 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 82	50-100 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 83	50-100 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 41	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 42	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 43	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 84	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 44	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75070 - 33	50-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 34	50-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 35	50-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 81	50-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 36	50-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 37	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 38	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 39	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75070 - 40	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sharps" est une marque/appellation commerciale.
- "C. Sharps Arms Co. Inc." sur l'arme à feu.
- "Old Reliable" est une marque déposée de C. Sharps Arms Co., Inc.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- le fusil "Sharps Model 1874" fut remis sur le marché par la "C. Sharps Arms Company Incorporated" en 1991.
- "Old Reliable" peut figurer sur le canon.
- "Old Reliable" est une marque déposée de C. Sharps Arms Co., Inc.
- caractéristiques : canon profilé octogonal; chien latéral apparent; crosse anglaise en noyer avec plaque de couche quadrillée en acier; gros fût Schnable; guidon à lame et hausse Buckhorn; queue de carcasse percée et taraudée pour recevoir une hausse micrométrique, double détente.

Fabricant

- "C. Sharps Arms Co. Inc." "Big Timber Mt, USA" sur l'arme à feu.
- la C. Sharps Arms Company Incorporated de Big Timber, Montana, É.-U. produit des armes à feu depuis 1986.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- arme examinée : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - proposé avec canons des longueurs suivantes : 559 mm (22 po), 610 mm (24 po), 660 mm (26 po), 711 mm (28 po), 762 mm (30 po), 813 mm (32 po) et 864 mm (34 po).

Calibre - calibre sur le canon : par ex.: "Cal. 45 2 7/8" = "45-110 SHARPS STRAIGHT".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58356	Montana Armory	Sharps 1874	Sharps Arms Company, C	Carabine	À un coup
147840	Taylors & Company	Sharps 1874 Light	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
157468	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Little Rascal	Chiappa	Carabine	À un coup
160010	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Boss Gun

1874 Bridgeport

1874 Bridgeport Sporting Rifle

1874 Carbine

1874 Carbine Hunters Rifle

1874 Classic Sporting Rifle

1874 Custom Boss Gun

1874 Custom Classic Sporting Rifle

1874 Custom Grade Bridgeport Sporting & Target Rifle

1874 Custom Heavy Hartford Sporting & Target Rifle

1874 Custom Long-Range Sporting Rifle

1874 Hartford

1874 Hartford Model

1874 Hartford Sporting & Target Rifle

1874 Hartford Sporting Rifle

1874 Heavy Hartford Sporting & Target Rifle

1874 Long-Range Sporting Rifle

1874 New Model

1874 Semi-Custom Classic Sporting Rifle

1874 Semi-Custom Heavy Hartford Sporting & Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1874 Semi-Custom Long-Range Sporting Rifle

1874 Sharps Bridgeport

1874 Sharps Bridgeport Sporting Rifle

1874 Sporting

1874 Sporting & Target Rifle

1874 Sporting Rifle

1874 Standard Boss Gun Grade I

1874 Standard Boss Gun Grade II

1874 The Boss Gun

74 Sharps

Boss Gun

Boss Gun Grade I

Boss Gun Grade II

Custom Grade 1874 Bridgeport Sporting & Target Rifle

Custom New Model 1874 Boss Gun

Hartford Sporting Rifle

New Model 1874

New Model 1874 Boss Gun

New Model 1874 Custom Boss Gun

New Model 1874 Long Range Target

New Model 1874 Old Reliable

New Model 1874 Schuetzen

New Model 1874 Sharps Bridgeport

New Model 1874 Sharps Bridgeport Sporting Rifle

New Model 1874 Sharps Sporting Rifle

New Model 1874 Short Range Target

New Model 1874 Sporting

Old Reliable

Old Reliable New Model 1874

Sharps 74

Dates d'années Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74869
Marque: Sharps
Modèle: 1874

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1874
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74869 - 3	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74869 - 4	40-90 SHARPS NECKED	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74869 - 5	44-90 SHARPS NECKED	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74869 - 2	45-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74869 - 1	50-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C. Sharps' Pat" et "Sept 12th 1848" sur le boîtier de culasse/la carcasse avant août 1875.
- "Sharps' Rifle Co." et "Pat. Apr 6, 1869" sur le boîtier de culasse/la carcasse après août 1875.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1871 à 1881.
- chien latéral apparent; canon octogonal, rond ou mi-rond et mi-octogonal; détente unique ou deux détentes; organes de visée et montures pouvant varier.
- en avril 1876, la marque de commerce de la firme, "Old Reliable", était apposée sur le canon.

Fabricant

- "Sharp's Rifle" et "Manufg. Co." et "Hartford, Conn." sur trois lignes, ou "Sharps Rifle Manufg Co" et "Hartford, Conn." sur deux lignes, ou "Sharps Rifle Manufg Co Hartford, Conn" ou "Sharps Rifle Co Hartford, Conn." ou "Sharps Rifle Co Bridgeport, Conn" sur une ligne sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.
Numéro de série	- Normalement inscrit au complet sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon, la crosse et le fût. Les quatre derniers chiffres apparaissent sur l'extracteur, la platine, le pontet et la plaque de couche. - Les numéros de série avec préfixe "C" jusqu'à environ "C54 800", puis la forme est devenue "154 800".
Canon	- canon de 559 mm à 914mm.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon (par ex., 40, 44, 45, 50).
Remarques	- la Sharps Rifle Company a produit le fusil Sharps en 9 modèles : - fusil militaire 1874. - fusil de sport 1874. - fusil Creedmoor 1874. - fusil à longue portée 1874. - fusil à moyenne portée 1874. - fusil Schuetzen 1874. - fusil "Business"1874. - fusil "Hunters" 1874. - fusil Express 1874.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45527	American Arms Incorporated	Sharps 1874 Reproduction	Industria Armi Bresciane (IAB)	Carabine	À un coup
121457	Garrett Arms	Sharps 1874 Reproduction		Carabine	À un coup
128703	Chaparral Arms	Sharps 1874 Reproduction	Chaparral Arms	Carabine	À un coup
147840	Taylors & Company	Sharps 1874 Light	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
157468	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Little Rascal	Chiappa	Carabine	À un coup
160010	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Bridgeport

1874 Bridgeport Sharps

1874 Buffalo Rifle

1874 Hartford

1874 Hartford Sharps

1874 Old Reliable

1874 Sharps

1874 Sharps Buffalo Rifle

1874 Sharps Old Reliable

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Old Reliable

Old Reliable Sharps Rifle

Sharps 1874 Bridgeport

Sharps 1874 Hartford

Sharps Old Reliable

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89539
Marque: Sharps
Modèle: 1874 Business Rifle

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1874 Business Rifle
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89539 - 3	40-65 WIN	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89539 - 2	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89539 - 1	45-75 WIN	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89539 - 4	50-110 SHARPS STRAIGHT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Sharps' Rifle Co." et "Pat. Apr 6, 1848" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué de 1876 à 1880. - caractéristiques : chien latéral apparent; canon octogonal ou rond; détente unique ou deux détentes; crosse anglaise et fût droit; guidon à lame et hausse réglable sous forme d'encoche en V montée sur le canon. - produit à 1 604 exemplaires.
Fabricant	- "Sharps Rifle Co Bridgeport, Conn" sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- normalement inscrit au complet sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon, la crosse et le fût. Les quatre derniers chiffres figurent sur l'extracteur, la platine, la sous-garde et la plaque de couche. - numéros de série avec préfixe "C" jusqu'à " C54 800 " environ, puis numéros sans lettre; par ex. " 154 800 ".
Canon	- canons de 660 mm, 711 mm et 762 mm. - canon standard de 711 mm.
Calibre	- calibre habituellement sur le canon.
Remarques	- la Sharps Rifle Company produisit le fusil Sharps 1874 en 9 modèles : - 1874 Military Rifle (fusil militaire). - 1874 Sporting Rifle (fusil de sport). - 1874 Creedmoor Rifle (fusil Creedmoor). - 1874 Long Range Rifle (fusil à longue portée). - 1874 Mid Range Rifle (fusil à moyenne portée). - 1874 Schuetzen Rifle (fusil Schuetzen). - 1874 Business Rifle (fusil Business). - 1874 Hunters Rifle (fusil Hunters). - 1874 Express Rifle (fusil Express).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
160010	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Business

1874 Sharps

1874 Sharps Business Rifle

Business

Business 40

Business 45

Business Rifle

Model 1874

Model 1874 Business Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118187
Marque: Sharps
Modèle: 1874 Carbine

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1874 Carbine
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118187 - 3	40-70 SHARPS NECKED	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118187 - 2	45-70 GOVT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118187 - 1	50-70 GOVT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Sharps' Rifle Co." et "Pat. Apr 6, 1848" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fabriqué à 456 exemplaires de 1872 à 1878. - un modèle civil et un modèle militaire étaient proposés; la version militaire comportait une grenadière, mais pas la version civile dont le fût était fixé au canon par deux vis. - caractéristiques : canon rond; guidon sur frette en fer et hausse fixe à encoche en "V"; plaque de couche en laiton; battant de bretelle sur la crosse anglaise.
Fabricant	- "Sharps Rifle Co Hartford, Conn." ou "Sharps Rifle Co Bridgeport, Conn" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.
Numéro de série	- numéro de série d'une arme examinée : C,53,208. Les numéros d'autres exemplaires étaient compris entre 157,000 et 159,000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128960	Chaparral Arms	Sharps 1874 Carbine Reproduction	Chaparral Arms	Carabine	À un coup
147840	Taylors & Company	Sharps 1874 Light	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
157468	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Little Rascal	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Cavalry Carbine

1874 Civilian Carbine

1874 Military Carbine

1874 Sharps

1874 Sharps Carbine

Sharps Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89579
Marque: Sharps
Modèle: 1874 Creedmoor Rifle

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1874 Creedmoor Rifle
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89579 - 1	44-90 SHARPS NECKED	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89579 - 2	44-90 SHARPS NECKED	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C. Sharps' Pat" et "Sept 12th 1848" ou "Sharps' Rifle Co." et "Pat. Apr 6, 1869" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1874 à 1875.
- caractéristiques originales : chien latéral apparent, canon octogonal avec ou sans canon mi-rond, détente unique et deux détentes, poignée-pistolet ou poignée anglaise, hausse et guidon de types divers.
- modèle 1874 Creedmore offert en quatre niveaux de présentation (grades) : No. 1, No. 2. No. 3 et No. 4.
- fabriqué à 151 exemplaires.

Fabricant

- "Sharps Rifle Manufg. Co. Hartford, Conn." ou "Sharps Rifle Co Hartford, Conn." peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante actionné par levier.

Numéro de série

- normalement inscrit au complet sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon, la crosse et le fût. Les quatre derniers chiffres figurent sur l'extracteur, la platine, la sous-garde et la plaque de couche.
- numéros de série avec préfixe "C" jusqu'à " C54 800 " environ, puis numéros sans lettre; par ex. " 154 800 ".

Calibre

- calibre habituellement sur le canon; par ex. "44".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- la Sharps Rifle Company produisit le fusil Sharps 1874 en 9 modèles :
- 1874 Military Rifle (fusil militaire).
- 1874 Sporting Rifle (fusil de sport).
- 1874 Creedmoor Rifle (fusil Creedmoor).
- 1874 Long Range Rifle (fusil à longue portée).
- 1874 Mid Range Rifle (fusil à moyenne portée).
- 1874 Schuetzen Rifle (fusil Schuetzen).
- 1874 Business Rifle (fusil Business).
- 1874 Hunters Rifle (fusil Hunters).
- 1874 Express Rifle (fusil Express).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119218	Pedersoli	Sharps 1874 Creedmoor Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1848

1869

1874 Creedmoor

1874 Creedmoor #1

1874 Creedmoor #2

1874 Creedmoor #3

1874 Creedmoor #4

1874 Creedmoor Target Rifle

1874 No 1 Creedmoor

1874 No 2 Creedmoor

1874 No 3 Creedmoor

1874 No 4 Creedmoor

1874 Sharps

1874 Sharps Creedmoor

Creedmoor

Creedmoor 1874

Creedmoor Rifle

Creedmoor Target Rifle

Model 1874 Creedmoor Rifle

No 1 Creedmoor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

No 2 Creedmoor

No 3 Creedmoor

No 4 Creedmoor

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89595
Marque: Sharps
Modèle: 1874 Express Rifle

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1874 Express Rifle
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89595 - 1	45-100-2 7/8" SHARPS STRAIGHT	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sharps' Rifle Co." et "Pat. Apr 6, 1869" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué en 1879.
- caractéristiques : chien latéral apparent; canon rond ou partiellement rond/partiellement octogonal; deux détentes; poignée-pistolet et fût quadrillé; guidon réglable en direction et hausse Express sur le canon ainsi que hausse micrométrique sur la queue de carcasse.
- fabriqué à 30 exemplaires.

Fabricant

- "Sharps Rifle Co Bridgeport, Conn" sur le canon. En avril 1876, la marque de la firme, "Old Reliable" fut inscrite sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.

Numéro de série

- normalement inscrit au complet sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon, la crosse et le fût. Les quatre derniers chiffres figurent sur l'extracteur, la platine, la sous-garde et la plaque de couche.
- numéros de série avec préfixe "C" jusqu'à " C54 800 " environ, puis numéros sans lettre; par ex. " 154 800 ".

Calibre

- calibre habituellement sur le canon; par ex. "45".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- la Sharps Rifle Company produisit le fusil Sharps 1874 en 9 modèles :
- 1874 Military Rifle (fusil militaire).
- 1874 Sporting Rifle (fusil de sport).
- 1874 Creedmoor Rifle (fusil Creedmoor).
- 1874 Long Range Rifle (fusil à longue portée).
- 1874 Mid Range Rifle (fusil à moyenne portée).
- 1874 Schuetzen Rifle (fusil Schuetzen).
- 1874 Business Rifle (fusil Business).
- 1874 Hunters Rifle (fusil Hunters).
- 1874 Express Rifle (fusil Express).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Express

1874 Long Range Express

1874 Long-Range Express Rifle

1874 Sharps

1874 Sharps Express Rifle

Express

Express Rifle

Model 1874 Express Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89584
Marque: Sharps
Modèle: 1874 Hunters Rifle

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1874 Hunters Rifle
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89584 - 1	40-50 SHARPS NECKED	1	635	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C. Sharps' Pat" et "Sept 12th 1848" ou "Sharps' Rifle Co." et "Pat. Apr 6, 1869" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1875 à 1880.
- caractéristiques : chien latéral apparent; canon rond; détente unique ou deux détentes; crosse anglaise et fût droit; guidon à lame et hausse réglable à encoche en V.
- fabriqué à 592 exemplaires.

Fabricant

- "Sharps Rifle Co Bridgeport, Conn" sur le canon. En avril 1876, la marque de la firme, "Old Reliable" fut inscrite sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.

Numéro de série

- normalement inscrit au complet sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon, la crosse et le fût. Les quatre derniers chiffres figurent sur l'extracteur, la platine, la sous-garde et la plaque de couche.
- numéros de série avec préfixe "C" jusqu'à " C54 800 " environ, puis numéros sans lettre; par ex. " 154 800 ".

Canon

- modèle livrable avec canon long de 660 mm à 813 mm, la longueur la plus courante étant de 660 mm.

Calibre

- calibre habituellement sur le canon; par ex. 40, 44, 45, 50.
- modèle offert en tous calibres Sharps.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- la Sharps Rifle Company produisit le fusil Sharps 1874 en 9 modèles :
- 1874 Military Rifle (fusil militaire).
- 1874 Sporting Rifle (fusil de sport).
- 1874 Creedmoor Rifle (fusil Creedmoor).
- 1874 Long Range Rifle (fusil à longue portée).
- 1874 Mid Range Rifle (fusil à moyenne portée).
- 1874 Schuetzen Rifle (fusil Schuetzen).
- 1874 Business Rifle (fusil Business).
- 1874 Hunters Rifle (fusil Hunters).
- 1874 Express Rifle (fusil Express).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1848

1869

1874 Hunter

1874 Hunter's Rifle

1874 Sharps

1874 Sharps Hunter

1874 Sharps Hunters Rifle

Hunter's Rifle

Hunters Rifle

Model 1874 Hunters Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89580
Marque: Sharps
Modèle: 1874 Long Range Rifle

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1874 Long Range Rifle
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89580 - 1	44-90 SHARPS NECKED	1	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89580 - 2	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "C. Sharps' Pat" et "Sept 12th 1848" ou "Sharps' Rifle Co." et "Pat. Apr 6, 1869" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "Long Range" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1875 à 1879 pour remplacer l'ancien modèle "Creedmoor". - caractéristiques : canon rond, mi-rond ou octogonal; chien latéral apparent; détente unique; poignée-pistolet ou poignée anglaise; hausse et guidon de types variées. - produit à 429 exemplaires.
Fabricant	- "Sharps Rifle Co Hartford, Conn." ou "Sharps Rifle Co Bridgeport, Conn" peut figurer sur le canon. En avril 1876, la marque de la firme, "Old Reliable" fut inscrite sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.
Numéro de série	- normalement inscrit au complet sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon, la crosse et le fût. Les quatre derniers chiffres figurent sur l'extracteur, la platine, la sous-garde et la plaque de couche. - numéros de série avec préfixe "C" jusqu'à " C54 800 " environ, puis numéros sans lettre; par ex. " 154 800 ".
Canon	- canon offert en deux longueurs : 826 mm (32 ½ po) et 864 mm (34 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre habituellement sur le canon.
- modèle offert en divers calibres.

Remarques

- la Sharps Rifle Company produisit le fusil Sharps 1874 en 9 modèles :
- 1874 Military Rifle (fusil militaire).
- 1874 Sporting Rifle (fusil de sport).
- 1874 Creedmoor Rifle (fusil Creedmoor).
- 1874 Long Range Rifle (fusil à longue portée).
- 1874 Mid Range Rifle (fusil à moyenne portée).
- 1874 Schuetzen Rifle (fusil Schuetzen).
- 1874 Business Rifle (fusil Business).
- 1874 Hunters Rifle (fusil Hunters).
- 1874 Express Rifle (fusil Express).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1848

1869

1874 Long Range Rifle No 1

1874 Long Range Rifle No 2

1874 Long Range Rifle No 3

1874 Long Range Rifle No 4

1874 Sharps

1874 Sharps Long Range Rifle

Long Range Rifle

Long Range Rifle #1

Long Range Rifle #2

Long Range Rifle #3

Long Range Rifle #4

Model 1874 Long Range Rifle

No 1 Long Range Rifle

No 2 Long Range Rifle

No 3 Long Range Rifle

No 4 Long Range Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89581
Marque: Sharps
Modèle: 1874 Mid Range Rifle

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1874 Mid Range Rifle
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89581 - 1	40-70 SHARPS NECKED	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sharp's Rifle Co." et "Pat. Apr 6, 1869" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "Mid-Range" peut figurer sur le canon.
- fabriqué de 1871 à 1882
- caractéristiques : chien latéral apparent; canon octogonal, rond ou mi-rond; détente unique; poignée-pistolet ou poignée anglaise; hausse et guidon de types variées.
- modèle offert en cinq niveaux de présentation (grades) : No. 1, No. 2a, No. 2b, No. 3 et A.

Fabricant

- "Sharps Rifle Co Hartford, Conn." ou "Sharps Rifle Co Bridgeport, Conn" peut figurer sur le canon. En avril 1876, la marque de la firme, "Old Reliable" fut inscrite sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.

Numéro de série

- normalement inscrit au complet sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon, la crosse et le fût. Les quatre derniers chiffres figurent sur l'extracteur, la platine, la sous-garde et la plaque de couche.
- numéros de série avec préfixe "C" jusqu'à " C54 800 " environ, puis numéros sans lettre; par ex. " 154 800 ".

Calibre

- calibre habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- la Sharps Rifle Company produisit le fusil Sharps 1874 en 9 modèles :
- 1874 Military Rifle (fusil militaire).
- 1874 Sporting Rifle (fusil de sport).
- 1874 Creedmoor Rifle (fusil Creedmoor).
- 1874 Long Range Rifle (fusil à longue portée).
- 1874 Mid Range Rifle (fusil à moyenne portée).
- 1874 Schuetzen Rifle (fusil Schuetzen).
- 1874 Business Rifle (fusil Business).
- 1874 Hunters Rifle (fusil Hunters).
- 1874 Express Rifle (fusil Express).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1869

1874 A

1874 Mid Range

1874 Mid Range Rifle # 2b

1874 Mid Range Rifle #1

1874 Mid Range Rifle #2a

1874 Mid Range Rifle #3

1874 Mid-Range No 1

1874 Mid-Range No 2a

1874 Mid-Range No 2b

1874 Mid-Range No 3

1874 Mid-Range Rifle

1874 Sharps

1874 Sharps Mid Range Rifle

1874A

A

Apr 6 1869

Mid Range

Mid Range Rifle #1

Mid Range Rifle #2a

Mid Range Rifle #2b

Mid Range Rifle #3

Mid-Range

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 1874 Mid Range Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89576
Marque: Sharps
Modèle: 1874 Military Rifle

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1874 Military Rifle
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89576 - 1	45-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89576 - 2	50-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C. Sharps' Pat" et "Sept 12th 1848" ou "Sharps' Rifle Co." et "Pat. Apr 6, 1869" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1871 à 1877.
- chien latéral apparent, canon rond, détente unique ou deux détentes, crosse anglaise et fût à trois grenadières, guidon plus à l'arrière afin de faire place à une baïonnette de type à douille, hausse Lawrence.
- fabriqué à 1 769 exemplaires.

Fabricant

- "Sharps Rifle Manufg. Co. Hartford, Conn." ou "Sharps Rifle Co Hartford, Conn." ou "Sharps Rifle Co Bridgeport, Conn" peuvent figurer sur le canon. En avril 1876, l'appellation de la firme, "Old Reliable", fut apposée sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.

Numéro de série

- normalement inscrit au complet sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon, la crosse et le fût. Les quatre derniers chiffres apparaissent sur l'extracteur, la platine, le pontet et la plaque de couche.
- numéros de série avec préfixe "C" jusqu'à environ " C54 800 ", puis la forme est devenue "154 800".

Calibre

- calibre habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- la Sharps Rifle Company a produit le fusil Sharps en 9 modèles :
- fusil militaire 1874.
- fusil de sport 1874.
- fusil Creedmoor 1874.
- fusil à longue portée 1874.
- fusil à moyenne portée 1874.
- fusil Schuetzen 1874.
- fusil « Business » 1874.
- fusil « Hunters » 1874.
- fusil Express 1874.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1848

1869

1874 Military

1874 Sharps

1874 Sharps Military Rifle

Model 1874 Military

Model 1874 Military Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118184
Marque: Sharps
Modèle: 1874 Military Rifle

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1874 Military Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118184 - 1	50-70 GOVT	1	902	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C. Sharps' Pat" et "Sept 12th 1848" ou "Sharps' Rifle Co." et "Pat. Apr 6, 1869" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- version modifiée par Springfield Armory du fusil Sharps 1874.
- la modification ne s'est pas limitée à transformer ce fusil à percussion en fusil à percussion centrale, mais de nouvelles pièces ont été fabriquées et elles ont été installées par Springfield Armory.
- fabriqué/modifié vers 1871.
- production d'environ 300 exemplaires.
- caractéristiques : monture en noyer avec fût pleine longueur et deux grenadières (au lieu des trois grenadières du fusil militaire Sharps); culasse, mécanisme, levier, sous-garde et loquet du levier cémentés; canon, grenadières, plaque de couche et baguette à l'état brut; baguette de fer sous le canon.
- lettres "US" sur la plaque de couche.

Fabricant

- "Springfield" et/ou "Springfield Armory" et/ou "U.S. Springfield" et/ou "U.S. Springfield Armory" n'apparaissent pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 300.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118184

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121844	Sharps	1870	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps/Springfield

1874 Springfield/Sharps

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89582
Marque: Sharps
Modèle: 1874 Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1874 Schuetzen Rifle
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89582 - 1	40-50 SHARPS NECKED	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sharps' Rifle Co." et "Pat. Apr 6, 1869" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1877 à 1878.
- caractéristiques : chien latéral apparent; canon octogonal (un exemplaire à canon rond); deux détentes; monture robuste de type sport avec appui-joue et poignée-pistolet; guidon à tunnel et hausse réglable à encoche en V ainsi que hausse micrométrique sur la queue de carcasse.
- fabriqué à 69 exemplaires.
- conçu et produit pour le New York Central Schuetzen Club; tous les exemplaires sauf trois furent acquis par des membres de ce club.

Fabricant

- "Sharps Rifle Co Bridgeport, Conn" sur le canon. En avril 1876, la marque de la firme, "Old Reliable" fut inscrite sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.

Numéro de série

- normalement inscrit au complet sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon, la crosse et le fût. Les quatre derniers chiffres figurent sur l'extracteur, la platine, la sous-garde et la plaque de couche.
- numéros de série avec préfixe "C" jusqu'à " C54 800 " environ, puis numéros sans lettre; par ex. " 154 800 ".

Calibre

- calibre habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- la Sharps Rifle Company produisit le fusil Sharps 1874 en 9 modèles :
- 1874 Military Rifle (fusil militaire).
- 1874 Sporting Rifle (fusil de sport).
- 1874 Creedmoor Rifle (fusil Creedmoor).
- 1874 Long Range Rifle (fusil à longue portée).
- 1874 Mid Range Rifle (fusil à moyenne portée).
- 1874 Schuetzen Rifle (fusil Schuetzen).
- 1874 Business Rifle (fusil Business).
- 1874 Hunters Rifle (fusil Hunters).
- 1874 Express Rifle (fusil Express).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117278	Pedersoli	Sharps 1874 Schuetzen Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps

1874 Sharps Schuetzen Rifle

Dutch Mid-Range

German Pattern

Model 1874

Model 1874 Schuetzen

Model 1874 Schuetzen Rifle

Offhand Rifle

Schuetzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89578
Marque: Sharps
Modèle: 1874 Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1874 Sporting Rifle
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89578 - 1	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	546	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89578 - 2	45-70 GOVT	1	546	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C. Sharps' Pat" et "Sept 12th 1848" ou "Sharps' Rifle Co." et "Pat. Apr 6, 1869" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1871 à 1880.
- caractéristiques variables incluant habituellement : chien latéral apparent; canon rond, mi-rond ou octogonal; détente unique ou deux détentes; organes de visée réglables.
- fabriqué à environ 6 500 exemplaires.

Fabricant

- "Sharps Rifle Manufg. Co. Hartford, Conn." ou "Sharps Rifle Co Hartford, Conn." ou "Sharps Rifle Co Bridgeport, Conn" peut figurer sur le canon. En avril 1876, la marque de la firme, "Old Reliable" fut inscrite sur le canon.

Mécanisme

- culasse basculante/tombante actionnée par levier.

Numéro de série

- normalement inscrit au complet sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon, la crosse et le fût. Les quatre derniers chiffres figurent sur l'extracteur, la platine, la sous-garde et la plaque de couche.
- les numéros de série peuvent inclure le préfixe "C".

Canon

- longueur des canons comprise entre 546 mm (21.5 po) et 914 mm (36 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre habituellement sur le canon.
- pour le modèle 1874 Sporting, tous les calibres étaient offerts, les plus courants étant le 44-77 Sharps & Remington et le 45-70 Goverment.

Remarques

- la Sharps Rifle Company produisit le fusil Sharps 1874 en 9 modèles :
- 1874 Military Rifle (fusil militaire).
- 1874 Sporting Rifle (fusil de sport).
- 1874 Creedmoor Rifle (fusil Creedmoor).
- 1874 Long Range Rifle (fusil à longue portée).
- 1874 Mid Range Rifle (fusil à moyenne portée).
- 1874 Schuetzen Rifle (fusil Schuetzen).
- 1874 Business Rifle (fusil Business).
- 1874 Hunters Rifle (fusil Hunters).
- 1874 Express Rifle (fusil Express).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1848

1869

1872 A Sporting Rifle

1874 A

1874 Lightweight Sporting Rifle

1874 Medium Weight Sporting Rifle

1874 Sharps

1874 Sharps Sporting Rifle

1874 Sporter

1874 Sporting

1874A

A

A Series Sporting Rifle

A Sharps

A Sporting Rifle

Model 1874 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75209
Marque: Sharps
Modèle: 1875

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1875
Fabricant:	Sharps Arms Company, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75209 - 157	218 BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 158	218 BEE	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 159	218 BEE	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 160	218 BEE	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 161	218 BEE	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 142	219 ZIPPER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 143	219 ZIPPER	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 144	219 ZIPPER	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 162	219 ZIPPER	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75209 - 163	219 ZIPPER	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 139	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 140	22 HORNET	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 141	22 HORNET	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 155	22 HORNET	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 156	22 HORNET	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 45	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 46	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 47	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 48	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 49	22 LR	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 119	22 LR	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 151	22 MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 152	22 MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 153	22 MAG	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 154	22 MAG	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75209 - 145	25-35 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 146	25-35 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 147	25-35 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 164	25-35 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 165	25-35 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 168	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 169	30-30 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 170	30-30 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 171	30-30 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 172	30-30 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 148	30-40 KRAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 149	30-40 KRAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 150	30-40 KRAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 166	30-40 KRAG	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 167	30-40 KRAG	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 50	32-40	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75209 - 51	32-40	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 52	32-40	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 53	32-40	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 54	32-40	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 55	32-40	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 173	38-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 174	38-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 175	38-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 176	38-40 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 177	38-40 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 56	38-55 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 57	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 58	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 59	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 60	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 61	38-55 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75209 - 62	38-56 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 63	38-56 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 64	38-56 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 65	38-56 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 66	38-56 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 67	38-56 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 121	40-50	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75209 - 122	40-50	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75209 - 123	40-50	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75209 - 124	40-50	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75209 - 125	40-50	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75209 - 97	40-50 SHARPS NECKED	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 98	40-50 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 99	40-50 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 100	40-50 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 101	40-50 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 102	40-50 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75209 - 95	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 1	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 2	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 3	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 96	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 4	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 68	40-65 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 69	40-65 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 70	40-65 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 71	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 72	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 73	40-65 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 126	40-70 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 127	40-70 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 128	40-70 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 129	40-70 REM	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75209 - 130	40-70 REM	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 83	40-70 SHARPS NECKED	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 84	40-70 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 85	40-70 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 86	40-70 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 87	40-70 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 88	40-70 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 89	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 90	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 91	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 92	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 93	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 94	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 131	40-90	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75209 - 132	40-90	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75209 - 133	40-90	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75209 - 134	40-90	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75209 - 135	40-90	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75209 - 75	40-90 SHARPS NECKED	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 76	40-90 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 77	40-90 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 78	40-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 79	40-90 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 80	40-90 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 74	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 9	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 10	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 11	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 120	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 12	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 205	405 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 206	405 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75209 - 207	405 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 208	405 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 195	44-100 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 196	44-100 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 197	44-100 REM	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 198	44-100 REM	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 183	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 184	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 185	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 186	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 191	44-90 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 192	44-90 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 193	44-90 REM	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 194	44-90 REM	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 187	44-90 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 188	44-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75209 - 189	44-90 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 190	44-90 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 178	444 MARLIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 179	444 MARLIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 180	444 MARLIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 181	444 MARLIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 182	444 MARLIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 199	45 COLT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 200	45 COLT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 201	45 COLT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 202	45 COLT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 107	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 13	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 14	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 15	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 108	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75209 - 16	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 109	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 17	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 18	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 19	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 110	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 20	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 111	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 21	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 22	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 23	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 112	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 24	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 105	45-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 25	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 26	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75209 - 27	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 106	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 28	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 103	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 29	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 30	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 31	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 104	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 32	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 138	50-100 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 203	50-100 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 204	50-100 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 117	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 33	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 34	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 35	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75209 - 118	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 36	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 115	50-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 37	50-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 38	50-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 39	50-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 116	50-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 40	50-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 113	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 41	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 42	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 43	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 114	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75209 - 44	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sharps" est une marque/appellation commerciale.
- "C. Sharps Arms Co. Inc." sur l'arme à feu.
- "Old Reliable" est une marque déposée de C. Sharps Arms Co., Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - le fusil "Sharps Model 1875" fut remis sur le marché par la "C. Sharps Arms Company Incorporated" en 1986. - "Old Reliable" peut figurer sur le canon. - "Old Reliable" est une marque déposée de C. Sharps Arms Co., Inc. - caractéristiques : canon octogonal ou canon profilé rond ou octogonal; chien latéral apparent; crosse anglaise ou à poignée-pistolet; guidon à tunnel ou à lame; hausse micrométrique ou Buckhorn.
Fabricant	- "C. Sharps Arms Co. Inc." "Big Timber Mt, USA" sur l'arme à feu. - la C. Sharps Arms Company Incorporated de Big Timber, Montana, É.-U. produit des armes à feu depuis 1986.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante actionné par levier.
Numéro de série	- certaines armes observées comportent un numéro de série à cinq chiffres sans préfixe ni suffixe. - sur certains exemplaires observés, le numéro de série est composé du préfixe "75", d'un tiret "-" et de quatre chiffres.
Calibre	- calibre sur le canon : par ex.: "Cal. 45 2 7/8".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75189	Sharps	1875	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1875 Classic

1875 Classic Sporting

1875 Classic Sporting Rifle

1875 New Model

1875 Sporting

1875 Sporting Rifle

75 New Model

75 Old Reliable

75 Sharps

New Model 1875

New Model 1875 Business Rifle

New Model 1875 Carbine

New Model 1875 Classic Rifle

New Model 1875 Classic Sharps

New Model 1875 Long Range

New Model 1875 Long Range Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

New Model 1875 Old Reliable

New Model 1875 Saddle Rifle

New Model 1875 Sporting Rifle

New Model 1875 Target

New Model 1875 Target & Long Range

Old Reliable

Old Reliable New Model 1875

Sharps 75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75189
Marque: Sharps
Modèle: 1875

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1875
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75189 - 1	45-60 WIN	1	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "C. Sharps' Pat" et/ou "Sharps' Rifle Co." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué vers 1876. - ce modèle de transition était une version améliorée du modèle 1874 avec boîtier de culasse plus étroit et chien plus petit pour réduire le poids; mécanisme déconnecteur à armement automatique derrière le chien.
Fabricant	- "C. Sharps' Pat" et/ou "Sharps' Rifle Co." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes : "PATENTd APRIL 5th 1869" "PATENTS APPLIED FOR". - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "LONG. RANGE".

Renvois

75209	Sharps	1875	Sharps Arms Company, C	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1875 Creedmoor

1875 Long-Range Rifle

1875 Military Rifle

April 5th 1869

Long Range

Long-Range

Long. Range

Old Reliable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62742
Marque: Sharps
Modèle: 1877

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1877
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62742 - 3	40-70 SHARPS NECKED	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62742 - 4	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62742 - 6	44	1	690	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
62742 - 5	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	863	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62742 - 1	45-70 GOVT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62742 - 2	45-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

-"Sharp's Rifle Co." et "Pat. Apr. 6,1869" et/ou "C.Sharps Pat." et "Sept. 12th 1848" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué de 1877 à 1880. - fusil Sharps de fin de production spécialement conçu pour le tir sur cibles; type "Schuetzen" (une main, plaque de couche à épaulière et pommeau pour main) ou "Creedmoor" (tireur assis et fusil appuyé sur le genou ou la cuisse). - ces fusils comportaient un boîtier de culasse allégé et une clavette plus mince que sur la plupart des fusils Sharps; cela permettait d'installer un canon plus long et plus lourd tout en satisfaisant aux règles définissant un fusil Creedmoor. Ils avaient aussi une platine à barre arrière, c'est-à-dire que le chien se trouvaient plus à l'arrière que sur tous les autres fusils Sharps. - comme il s'agissait de fusils pour le tir sur cibles, la plupart étaient équipés en usine d'organes de visée pour le tir à longue distance (montées sur la queue de carcasse ou le busc de la crosse) et la plupart avaient aussi une crosse à poignée-pistolet et un fût délicatement quadrillés. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, chien et platine cémentés (avec ou sans ciselures supplémentaires, métaux précieux, etc.); canon bleui rond ou octogonal; certains exemplaires avec double détente.
Fabricant	- "Old Reliable Sharp's Rifle Co. Bridgeport, Conn." ou "Sharps Rifle Co. Bridgeport, Conn. Old Reliable" sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse; les fusils arborant le préfixe "C" ont été produits après le fusil portant le numéro de série 100000. De plus, Sharps apposait de nouveaux numéros de série sur des mécanismes antérieurs pour les vendre à des distributeurs particuliers; un des ces distributeurs, J.P. Lower de Denver, Colorado, avait des fusils de toute une production dont les numéros de série incluaient le préfixe "D".
Canon	- canons originaux d'une longueur comprise entre 28 po (711 mm) et 34 po (863 mm).
Calibre	- à l'origine, ces fusils étaient des calibres .40 et .45 et utilisaient des cartouches de ces calibres, mais de longueurs diverses.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128771	Homemade	Sharps 1877 Rifle Reproduction		Carabine	À un coup
144905	Lyman	Sharps 1878 Ideal	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1877 Creedmor

1877 Long Range

1877 Long-Range No 1

1877 Long-Range No 2

1877 Lower

1877 Lower Sharps

1877 Overbaugh Schuetzen

English Model

Long-Range

Lower

M 1877

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1877

Old Reliable

Old Reliable Sharps Rifle

Overbaugh Schuetzen

The English Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62602
Marque: Sharps
Modèle: 1878 Borchardt Patent

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1878 Borchardt Patent
Fabricant:	Sharps Rifle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62602 - 9	218 BEE	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62602 - 11	32-40 WIN	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62602 - 10	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62602 - 4	45-70 GOVT	1	533	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62602 - 2	45-70 GOVT	1	609	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62602 - 6	45-70 GOVT	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62602 - 8	45-70 GOVT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62602 - 1	45-70 GOVT	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62602 - 3	45-70 GOVT	1	816	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62602 - 7	45-70 GOVT	1	863	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62602 - 5	45-70 GOVT	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SHARPS RIFLE CO. BRIDGEPORT CONN." et "U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BORCHARDT PATENT", "SHARPS RIFLE CO. BRIDGEPORT, CONN." et "U.S.A." sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "OLD RELIABLE" et "SHARPS RIFLE CO. BRIDGEPORT CONN" figurent sur le dessus du canon.
- modèle fabriqué de 1877 à 1881.
- cette arme est un fusil à un coup et à culasse tombante fabriqué en version sportive, pour la chasse commerciale et militaire (environ 8700 exemplaires produits au total).
- basés sur le brevet de Hugo Borchardt de 1876, ces fusils ont été fabriqués sous licence par la société Sharps Rifle Company.
- ces fusils peuvent être munis d'une monture à poignée anglaise (toutes les versions militaires et la plupart des versions moins coûteuses destinées à la chasse) ou à poignée-pistolet, et toutes les versions, sauf les versions militaires, sont munies d'une extrémité de garde-main Schnabel.
- selon le niveau de présentation, ces fusils étaient fabriqués avec des boîtiers de culasse/des carcasses cémentés, jaspés et lisses ou entièrement gravés (dans certains cas avec des incrustations en métaux précieux), divers organes de visée et types de canons (viseurs fixes ou réglables, viseurs de queue de carcasse longue portée, canon rond ou octogonal), ainsi que d'autres options.
- ces fusils comportent ce qui semble être deux détentes, mais la "détente" arrière est en réalité une sécurité de détente coulissante (certains de ces fusils étaient toutefois munis d'une double détente).

Fabricant

- les inscriptions "SHARPS RIFLE CO. BRIDGEPORT CONN." et "U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "OLD RELIABLE" et "SHARPS RIFLE CO. BRIDGEPORT CONN" figurent sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante actionné par levier.

Numéro de série

- numéro sur le dessous du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- la longueur du canon de ces fusils étaient comprise entre 21 po (533 mm) et 36 po (914 mm) et il était possible d'obtenir des canons de longueurs non standard.

Calibre

- ces fusils étaient proposés en divers calibres, dont 40-65 WIN, 40-90 SHARPS STRAIGHT et NECKED, 45-70 GOVT, 45-100 SHARPS STRAIGHT, 40-70 SHARPS STRAIGHT et NECKED, 44-77 SHARPS, 40-50 SHARPS STRAIGHT et NECKED, 40-45 SHARPS STRAIGHT.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137148	Monarch Tool	Sharps 1878 Borchardt Patent Reproduction	Monarch Tool Company	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1876 Borchardt Patent

1877 Borchardt Patent

1878

1878 Borchardt Business Rifle

1878 Borchardt Carbine

1878 Borchardt Express Rifle

1878 Borchardt Hunter's Rifle

1878 Borchardt Long Range Rifle

1878 Borchardt Mid-Range Rifle

1878 Borchardt Military Rifle

1878 Borchardt Officer's Rifle

1878 Borchardt Short Range Rifle

1878 Borchardt Sporting Rifle

1878 Business Rifle

1878 Carbine

1878 Express Rifle

1878 Hammerless Sharp

1878 Hunter's Rifle

1878 Long Range Rifle

1878 Mid-Range Rifle

1878 Military Rifle

1878 Officers Rifle

1878 Schuetzen Rifle

1878 Sharps

1878 Sharps-Borchardt

1878 Short Range Rifle

1878 Sporting Rifle

Borchardt 1876

Borchardt Patent

Borchardt Patent Old Reliable

Old Reliable Borchardt Patent

Sharps Rifle Co Borchardt Patent

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sharps-Borchardt

Sharps-Borchardt 1878

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89036
Marque: Sharps
Modèle: 1885

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	1885
Fabricant:	Sharps Arms Company, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89036 - 117	219 ZIPPER	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 118	219 ZIPPER	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 119	219 ZIPPER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 120	219 ZIPPER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 121	219 ZIPPER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 123	219 ZIPPER	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 124	219 ZIPPER	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 125	219 ZIPPER	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 108	22 HORNET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89036 - 109	22 HORNET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 110	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 111	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 112	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 113	22 HORNET	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 114	22 HORNET	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 115	22 HORNET	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 116	22 HORNET	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 99	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 100	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 101	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 102	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 103	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 104	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 105	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 106	22 LR	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89036 - 107	22 LR	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 126	25-35 WIN	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 127	25-35 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 128	25-35 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 129	25-35 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 130	25-35 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 131	25-35 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 132	25-35 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 133	25-35 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 134	25-35 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 162	30-30 WIN	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 163	30-30 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 164	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 165	30-30 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 166	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 167	30-30 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89036 - 168	30-30 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 169	30-30 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 170	30-30 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 153	30-40 KRAG	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 154	30-40 KRAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 155	30-40 KRAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 156	30-40 KRAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 157	30-40 KRAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 158	30-40 KRAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 159	30-40 KRAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 160	30-40 KRAG	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 161	30-40 KRAG	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 171	307 WIN	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 172	307 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 173	307 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 174	307 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89036 - 175	307 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 176	307 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 177	307 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 178	307 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 179	307 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 135	32-40 WIN	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 136	32-40 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 137	32-40 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 138	32-40 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 139	32-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 140	32-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 141	32-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 142	32-40 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 143	32-40 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 180	348 WIN	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 181	348 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89036 - 182	348 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 183	348 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 184	348 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 185	348 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 186	348 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 187	348 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 188	348 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 190	38-55 WIN	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 191	38-55 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 192	38-55 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 193	38-55 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 194	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 195	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 196	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 197	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 198	38-55 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89036 - 10	40-50 SHARPS NECKED	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 11	40-50 SHARPS NECKED	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 12	40-50 SHARPS NECKED	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 13	40-50 SHARPS NECKED	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 14	40-50 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 15	40-50 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 16	40-50 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 17	40-50 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 18	40-50 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 1	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 2	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 3	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 4	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 5	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 6	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 7	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89036 - 8	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 9	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 144	40-65 WIN	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 145	40-65 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 146	40-65 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 147	40-65 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 148	40-65 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 149	40-65 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 150	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 151	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 152	40-65 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 19	40-70 SHARPS NECKED	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 20	40-70 SHARPS NECKED	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 21	40-70 SHARPS NECKED	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 22	40-70 SHARPS NECKED	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 23	40-70 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89036 - 24	40-70 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 25	40-70 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 26	40-70 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 27	40-70 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 28	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 29	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 30	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 31	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 32	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 33	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 34	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 35	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 36	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 37	40-90 SHARPS NECKED	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 38	40-90 SHARPS NECKED	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 39	40-90 SHARPS NECKED	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89036 - 40	40-90 SHARPS NECKED	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 41	40-90 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 42	40-90 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 43	40-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 44	40-90 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 45	40-90 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 46	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 47	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 48	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 49	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 50	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 51	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 52	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 53	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 72	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 73	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89036 - 74	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 75	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 76	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 77	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 78	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 79	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 80	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 81	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 82	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 83	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 84	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 85	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 86	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 87	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 88	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 89	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89036 - 90	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 91	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 92	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 93	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 94	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 95	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 96	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 97	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 98	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 54	45-70 GOVT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 55	45-70 GOVT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 56	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 57	45-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 58	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 59	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 60	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89036 - 61	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 62	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 189	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 63	45-90-2.4" SHARPS STRAIGHT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 64	45-90-2.4" SHARPS STRAIGHT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 65	45-90-2.4" SHARPS STRAIGHT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 66	45-90-2.4" SHARPS STRAIGHT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 67	45-90-2.4" SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 68	45-90-2.4" SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 69	45-90-2.4" SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 70	45-90-2.4" SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89036 - 71	45-90-2.4" SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sharps" est une marque/appellation commerciale.
- "C. Sharps Arms Co. Inc." sur l'arme à feu.
- "Old Reliable" est une marque déposée de C. Sharps Arms Co., Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2000. - désignation de modèle sur l'arme à feu et intégrée au numéro de série. Les deux premiers chiffres, "85", désignent le modèle 1885. - ce modèle ressemble à un Winchester 1885. -"Old Reliable" peut figurer sur le canon. - "Old Reliable" est une marque déposée de C. Sharps Arms Co., Inc". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche en acier cémenté ou inoxydable, canon octogonal profilé, chien apparent, guidon à tunnel ou guidon fixe, hausse réglable sur le canon ou hausse micrométrique sur la crosse, crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût en noyer. - ce fusil peut être personnalisé si bien que chaque arme est différente. Quand un fusil a été personnalisé, il peut être désigné "Custom Model 1885".
Fabricant	- "C. Sharps Arms Co. Inc." "Big Timber Mt, USA" sur l'arme à feu. - la C. Sharps Arms Company Incorporated de Big Timber, Montana, É.-U. produit des armes à feu depuis 1986.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante actionné par levier.
Numéro de série	- les deux premiers chiffres du numéro de série correspondent à la désignation de modèle, les autres étant le numéro de série proprement dit (par ex. : 8500000).
Calibre	- figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26921	Montana Armory	Sharps 1885	Sharps Arms Company, C	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1885 Classic Rifle

1885 Highwall

1885 New Model

1885 Rifle

1885 Sporting Rifle

1885 Standard Rifle

Classic Rifle

Custom Model 1885

Highwall

Highwall Classic Rifle

Highwall Rifle

Highwall Sporting Rifle

Highwall Standard Rifle

Long Range Target Rifle

Model 1885

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

New Model 1885

New Model 1885 Highwall

New Model 1885 Highwall Clasic Rifle

New Model 1885 Highwall Sporting Rifle

Old Reliable

Sporting Rifle

Standard Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32873
Marque: Sharps
Modèle: Colt Sharps

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	Colt Sharps
Fabricant:	Sharps Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32873 - 5	17 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32873 - 3	22-250 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32873 - 1	243 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32873 - 2	25-06 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32873 - 6	30-06 SPRG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32873 - 4	375 H&H MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32873 - 7	7MM REM MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "Sharps Arms Company" et "Hartford, Connecticut, U.S.A." figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée de 1970 à 1977. - l'inscription "Colt-Sharps" ne figure pas sur l'arme à feu, mais il s'agit du nom courant de ce fusil à un coup de modèle Borchardt. - cette arme fait partie d'une série de fusils à un coup et à culasse tombante fabriquée en quantité limitée par Sharps Arms Company de Hartford, dans l'État du Connecticut (anciennement de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah), après son acquisition par Colt, bien que l'inscription "Colt" n'apparaisse pas sur le fusil. Ces fusils ont été fabriqués entre 1970 et 1977 en qualités standard et de luxe. - caractéristique : fini bleui; canon rond; percé et taraudé pour supports de lunette de visée; mécanisme à culasse basculante sans chien de style Borchardt, ouverte au moyen d'un levier sur le pontet; queue de carcasse courte; monture deux pièces quadrillée à la main en noyer, avec appuie-joue Monte Carlo; plaque de couche en caoutchouc. Sûreté d'armement automatique ou manuelle à l'arrière du bloc-culasse (à sélectionner par l'utilisateur).
Fabricant	- les inscriptions "Sharps Arms Company" et "Hartford, Connecticut, U.S.A." figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la Sharps Arms Company (aucun lien avec le Christian Sharps d'origine) fut fondée à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, mais fut achetée par Colt et déménagée à Hartford, dans l'État du Connecticut, en 1970.
Mécanisme	- mécanisme à levier, sans chien, culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, avec le préfixe "CS".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Sharps-Borchardt

Colt-Sharps Deluxe

Colt-Sharps Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75491
Marque: Sharps
Modèle: Old Reliable

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	Old Reliable
Fabricant:	Webley, P & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75491 - 1	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75491 - 4	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75491 - 2	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sharps Rifle Co. Bridgeport, Conn." sur la bande séparant les canons.
- "Sharps Rifle Co." sur les platines.

Modèle

- "Sharps Rifle Co., Bridgeport, Conn." et "Old Reliable" sur la bande centrale des canons.
- fabriqué de 1878 à 1880.
- caractéristiques : canons juxtaposés; chiens apparents; deux détentes; levier d'ouverture latéral; canons damas et monture lisse en noyer avec poignée-pistolet.

Fabricant

- même si ces fusils de chasse portent des inscriptions indiquant qu'ils ont été fabriqués par la Sharps Rifle Company du Connecticut, ils étaient en réalité importés d'Angleterre; possibilité de poinçons d'homologation britanniques.

Mécanisme

- juxtaposée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72791
Marque: Sharps
Modèle: Pistol Rifle

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	Pistol Rifle
Fabricant:	Sharps, C & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72791 - 1	31 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72791 - 2	38 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué vers 1856 à 500 exemplaires au maximum.
- fusil à percussion à un coup et à culasse basculante basé sur le brevet de Sharps pour le fusil 1848, mais le boîtier de culasse était bien plus petit et la crosse était du type à poignée-pistolet.
- mécanisme miniature 1848 avec mécanisme actionné par le pontet/levier; canon rond; organes de visée fixes; compartiment pour chiffons, etc. dans la monture, fini bleui ou cémenté.
- une arme à feu similaire, appelée "Falling Block Pistol" (pistolet à culasse basculante) était produite à partir de ce boîtier de culasse, mais sans crosse.

Fabricant

- "Sharps Patent/Arms Mfed Fairmount/Phila. Pa." ou "C.Sharps & Co. Phila, Pa.".

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante actionné par levier.
- arme à percussion et à chargement par la culasse.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72792
Marque: Sharps
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Sharps, C & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72792 - 1	25 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C. SHARPS & CO., PHILA. PA." figure sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée vers 1857/1858.
- ce modèle a été fabriqué à environ 2 000 exemplaires.
- il s'agit d'un revolver à percussion de petit calibre à canon levant.
- il ressemble beaucoup aux premiers revolvers à canon levant de Smith & Wesson.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal levant avec bande supérieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond non cannelé; chien à crête apparent; détente encastrée; simple action; cadre de crosse à dessous plat; plaquette en noyer; fini bleui.
- cette arme était également vendue sous l'appellation "WM BRYCE & CO.".

Fabricant

- l'inscription "C. SHARPS & CO., PHILA. PA." figure sur le canon.

Numéro de série

- les numéros de série commencent à "1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138881	Bryce, William & Company	Pocket Percussion Revolver	Sharps, C & Company	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Percussion Revolver

Tip-Up Percussion Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59739
Marque: Sharps
Modèle: T1

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	T1
Fabricant:	Tipping & Lawden
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59739 - 5	22 SHORT	4	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59739 - 4	22 SHORT	4	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59739 - 6	22 SHORT	4	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SHARPS PATENT" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- habituellement, "TIPPING & LAWDEN, SHARPS PATENT" ou "TIPPING & LAWDEN PATENT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, autour de la vis du chien.
- canons coulissant vers l'avant pour le chargement et l'éjection et déverrouillés à l'aide d'un bouton situé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse en laiton habituellement argenté.
- simple action et percuteur rotatif.
- fabriqué à environ 2000 exemplaires de 1860 à 1879.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu. - l'entreprise Thomas Tipping-Lawden était établie sur Legge Street, à Birmingham, Angleterre, en 1821. - Thomas Tipping-Lawden a déménagé au 40 Constitution Hill, à Birmingham, en 1828. - Caleb et Thomas Tipping-Lawden se sont associés pour créer une entreprise appelée "Tipping & Lawden" en 1837. - Tipping & Lawden était établie aux 40 et 41 Constitution Hill et au 18 Buckingham Street, à Birmingham. - Tipping & Lawden a également possédé des usines à Londres, en Angleterre, à Cheapside entre 1837 et 1840, au 18 Pancras Lane en 1842, au 9 Dyers Buildings, Holborn en 1843, au 20 Barlett's Buildings entre 1844 et 1851, au 26 Barlett's Buildings entre 1852 et 1854 et au 17 Woodstock Street entre 1871 et 1877. - la société Tipping & Lawden fut vendue à P.Webley & Son en 1877.
Mécanisme	- arme de poing à quatre canons (deux paires de canons superposés) et quatre coups, avec percuteur rotatif.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) habituellement sur le cadre de crosse, sous les plaquettes.
Canon	- la longueur des canons standard de 64 mm peut varier d'au plus 19 mm.
Autres marquages	- les noms de détaillants (Rigby, Bryce, Boss, Manton, etc.) peuvent aussi figurer sur certaines armes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1859 Model 1A

Deringer

Derringer

Model T1

Pepperbox

Sharps Patent

Tipping & Lawden Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59738
Marque: Sharps
Modèle: T2

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	T2
Fabricant:	Tipping & Lawden
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59738 - 1	30 RF	4	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59738 - 2	32 RF	4	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59738 - 3	7MM RF	4	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59738 - 4	8MM RF SHOT	4	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SHARPS PATENT" peut figurer sur la carcasse.
- les noms de détaillants (par ex.: Rigby, Bryce, Boss, Manton, etc.) peuvent être inscrits sur certaines armes.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- habituellement, "TIPPING & LAWDEN, SHARPS PATENT" ou "TIPPING & LAWDEN PATENT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, autour de la vis du chien.
- canons coulissant vers l'avant pour le chargement et l'éjection et déverrouillés à l'aide d'un bouton situé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse en laiton habituellement argenté.
- simple action et percuteur rotatif.
- fabriqué à environ 4000 exemplaires de 1860 à 1879.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu. - l'entreprise Thomas Tipping-Lawden était établie sur Legge Street, à Birmingham, Angleterre, en 1821. - Thomas Tipping-Lawden a déménagé au 40 Constitution Hill, à Birmingham, en 1828. - Caleb et Thomas Tipping-Lawden se sont associés pour créer une entreprise appelée "Tipping & Lawden" en 1837. - Tipping & Lawden était établie aux 40 et 41 Constitution Hill et au 18 Buckingham Street, à Birmingham. - Tipping & Lawden a également possédé des usines à Londres, en Angleterre, à Cheapside de 1837 à 1840, au 18 Pancras Lane en 1842, au 9 Dyers Buildings à Holborn en 1843, au 20 Barlett's Buildings de 1844 à 1851, au 26 Barlett's Buildings de 1852 à 1854 et au 17 Woodstock Street de 1871 à 1877. - la société Tipping & Lawden fut vendue à P.Webley & Son en 1877.
Mécanisme	- arme de poing à quatre canons (deux paires de canons superposés) et quatre coups, avec percuteur rotatif.
Numéro de série	- l'arme comporte généralement un numéro de série constitué de chiffres, lequel figure sur le cadre de poignée, sous les plaquettes ou sur la face inférieure du canon. - un numéro de série observé était composé de trois chiffres.
Canon	- canon de longueur variable.
Calibre	- percussion annulaire seulement.
Autres marquages	- possibilité de marque de finissseur sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le canon ou sous les plaquettes de crosse. Parmi les marques connues : X; T&L; TCL; W.D.; E; P.; S; J.W.; croix de fer.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer

Derringer

Model T2

Pepperbox

Sharps Patent

Tipping & Lawden Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22848
Marque: Sharps
Modèle: T3

Sommaire

Marque:	Sharps
Modèle:	T3
Fabricant:	Tipping & Lawden
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22848 - 4	340 BRITISH RF	4	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22848 - 2	44 RF	4	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22848 - 1	9MM FLOBERT	4	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SHARPS PATENT" peut figurer sur la carcasse.
- les noms de détaillants (par ex.: Rigby, Bryce, Boss, Manton, etc.) peuvent figurer sur certaines armes.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- habituellement, "TIPPING & LAWDEN, SHARPS PATENT" ou "TIPPING & LAWDEN PATENT" sur le côté gauche du boîtier de culasse, autour de la vis du chien.
- canons coulissant vers l'avant pour le chargement et l'éjection; canons déverrouillés par un levier placé sur le dessous de la carcasse.
- carcasse en laiton habituellement plaqué argent.
- simple action et percuteur rotatif.
- fabriqué à environ 250 exemplaires entre 1860 et 1879.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu. - l'entreprise Thomas Tipping-Lawden était située sur Legge Street, à Birmingham, Angleterre, en 1821. - Thomas Tipping-Lawden a déménagé au 40 Constitution Hill, Birmingham en 1828. - Caleb et Thomas Tipping-Lawden se sont associés pour créer une entreprise appelée "Tipping & Lawden" en 1837. - Tipping & Lawden se trouvait aux 40 et 41 Constitution Hill et au 18 Buckingham Street à Birmingham. - Tipping & Lawden a également possédé des usines à Londres, en Angleterre, à Cheapside entre 1837 et 1840, au 18 Pancras Lane en 1842, au 9 Dyers Buildings, Holborn en 1843, au 20 Barlett's Buildings entre 1844 et 1851, au 26 Barlett's Buildings entre 1852 et 1854 et au 17 Woodstock Street entre 1871 et 1877. - Tipping & Lawden a été vendu à P.Webley & Son en 1877.
Mécanisme	- armes de poing à quatre canons (deux paires de canons superposés) et quatre coups, avec percuteur rotatif.
Numéro de série	- un numéro de série figure généralement sur le cadre de poignée, sous les plaquettes.
Canon	- il existe des canons de diverses longueurs.
Autres marquages	- la marque du responsable de la finition peut apparaître sur la carcasse, soit sous le canon ou sous les plaquettes de crosse. Parmi les marques connues : X; T&L; TCL; W.D.; E; P.; S; J.W.; croix de fer.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer

Derringer

Model T3

Pepperbox

Sharps Patent

Tipping & Lawden Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59439
Marque: Sharps & Hankins
Modèle: 1859 Model 3

Sommaire

Marque:	Sharps & Hankins
Modèle:	1859 Model 3
Fabricant:	Sharps & Hankins
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59439 - 2	32 LONG RF	4	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le dessus du canon :
"ADDRESS SHARPS & HANKINS, PHILADELPHIA, PENN".

Modèle

- fabriqué à environ 18 000 exemplaires entre 1862 et 1867.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; date de brevet, "SHARPS PATENT/JAN. 25, 1859", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 3 fut le premier derringer de Sharps dont l'extracteur se trouvait entre les canons. Quand les canons coulissent vers l'avant, l'extracteur retire les cartouches (douilles) de la chambre.
- simple action; détente encastrée; carcasse en fer; chien avec crête; percuteur rotatif; plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc, en bois ou en ivoire.
- il y eut 4 versions du Sharps "1859 Model 3" : les versions 3 ou 3A, 3B, 3C et 3D.
- la version 3 (ou 3A) comporte une plaque d'accès ronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente encastrée.
- sur la version 3B, cette plaque d'accès ronde était supprimée.
- sur la version 3C, le levier de déverrouillage des canons était un peu plus à l'avant, sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'arme présentait certaines modifications internes.
- sur la version 3D, la vis placée sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté, a été supprimée.

Fabricant

- Sharps & Hankins est une entreprise apparue en 1862 à la suite de la fusion du groupe C. Sharps & Company et de William C. Hankins.
- cette situation dura jusqu'en 1867, année au cours de laquelle cette entreprise fut dissoute et la firme redevint la C. Sharps & Company.
- il semble que seules des armes de modèle 3 ont été produites par Sharps & Hankins.

Mécanisme

- arme de poing à quatre canons (deux paires de canons superposés) et quatre coups, avec percuteur rotatif.

Numéro de série

- sur le dessous de la crosse, entre les plaquettes.
- numéros de série compris entre environ 65 et 87,000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- désigné 1859 Modèle 1 en calibre .22 SHORT.
- désigné 1859 Modèle 2 en calibre .30 RF.
- désigné 1859 Modèle 4 en calibre .32 LONG RF.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59416	Sharps	1859 Model 1	Sharps, C & Company	Arme de poing	Canons multiples
59516	Sharps	1859 Model 4	Sharps, C & Company	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1859 3

1859 3A

1859 3B

1859 3C

1859 3D

1859 No 3

1859 No 3A

1859 No 3B

1859 No 3C

1859 No 3D

1859 Pepperbox

3

3A

3B

3C

3D

Derringer 4 Barrel

Model 3

Model 3 of 1859

Model 3A

Model 3A of 1859

Model 3B

Model 3B of 1859

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 3C

Model 3C of 1859

Model 3D

Model 3D of 1859

Pepperbox No 3

Sharps Pepperbox

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62183
Marque: Sharps & Hankins
Modèle: 1861 Navy

Sommaire

Marque:	Sharps & Hankins
Modèle:	1861 Navy
Fabricant:	Sharps & Hankins
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62183 - 2	52 SHARPS & HANKINS CARBINE RF	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62183 - 1	52 SHARPS & HANKINS RIFLE RF	1	832	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à un coup inhabituel fabriqué entre 1861 et 1862 pour la marine des États-Unis (surtout destiné aux Marines).
- canon coulissant d'avant en arrière dans des rainures du boîtier de culasse quand le pontet/levier est actionné. En position de tir, le canon pénètre dans le bouclier sur environ 3 mm.
- "Sharps & Hankins/Philada" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et "Sharps Patent/1859" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- crosse anglaise et fût pleine longueur en noyer, battants de bretelle et tenon de baïonnette sur la plupart des exemplaires.
- à l'origine, le canon de ces fusils était recouvert de cuir.
- Sharps & Hankins a aussi produits des carabines 1862 fonctionnant essentiellement de la même manière, mais ces armes sont beaucoup plus courtes et n'ont pas de fût.

Fabricant

- Sharps & Hankins fut une société créée en 1862 par Christian Sharps (inventeur du fusil Sharps) et William Hankins pour produire et vendre divers fusils et petites armes de poing. En 1866, la société fut dissoute et Christian Sharps recommença à fabriquer des fusils jusqu'à sa mort en 1874.

Mécanisme

- canon à levier à glissement vers l'avant.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; de 1 à 700 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62142
Marque: Sharps & Hankins
Modèle: 1862 Carbine

Sommaire

Marque:	Sharps & Hankins
Modèle:	1862 Carbine
Fabricant:	Sharps & Hankins
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62142 - 3	44 CF	1	615	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62142 - 2	52 SHARPS & HANKINS CARBINE RF	1	482	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62142 - 1	52 SHARPS & HANKINS CARBINE RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- carabine à un coup inhabituelle fabriquée entre 1862 et 1865, surtout pour l'armée et la marine des États-Unis.
- canon coulissant d'avant en arrière dans des rainures du boîtier de culasse quand le pontet/levier est actionné. En position de tir, le canon pénètre dans le bouclier sur environ 3 mm. Fusil proposé en deux variantes distinctes : une variante avec percuteur de type lame sur le nez du chien et l'autre avec percuteur classique monté sur le bouclier.
- "Sharps & Hankins/Philada" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et "Sharps Patent/1859" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- crosse anglaise en noyer (avec ou sans battants de bretelle), fût métallique faisant partie de la carcasse, anneau de fixation à la selle sur certains exemplaires, variantes destinées à la marine originalement munie d'un canon recouvert de cuir. Fusils reconnaissables à leur anneau de bouche et aux deux vis situées à l'arrière du canon et maintenant le cuir en place.
- quelques fusils destinés à la cavalerie avaient un canon plus court; ces exemplaires étaient étamés.
- Sharps & Hankins a aussi produit des fusils 1861 Navy fonctionnant essentiellement de la même manière, mais ces armes sont beaucoup plus longues et ont un fût pleine longueur en bois.

Fabricant

- Sharps & Hankins fut une société créée en 1862 par Christian Sharps (inventeur du fusil Sharps) et William Hankins pour produire et vendre divers fusils et petites armes de poing. En 1866, la société fut dissoute et Christian Sharps recommença à fabriquer des fusils jusqu'à sa mort en 1874.

Mécanisme

- canon à levier à glissement vers l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - sur le boîtier de culasse/la carcasse; de 1 à 8000 environ.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193662
Marque: Sharps Bros
Modèle: Hellbreaker

Sommaire

Marque:	Sharps Bros
Modèle:	Hellbreaker
Fabricant:	Sharps Bros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193662 - 3	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193662 - 4	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193662 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193662 - 6	300 AAC BLACKOUT	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193662 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193662 - 2	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SHARPS BROS." et "LOGAN, UT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MDL. HELLBREAKER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "Hellbreaker" est de même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16. - vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement. - offert en plusieurs calibres. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet fixe; bouche d'un requin moulée sur le logement de chargeur; pontet intégré; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini anodisé.
Fabricant	- les inscriptions "SHARPS BROS." et "LOGAN, UT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148868	Spike's Tactical	Hellbreaker	Sharps Bros	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hellbreaker Gen 2

Hellbreaker Second Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193642
Marque: Sharps Bros
Modèle: The Jack

Sommaire

Marque:	Sharps Bros
Modèle:	The Jack
Fabricant:	Sharps Bros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193642 - 3	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.763)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193642 - 8	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.763)	Adaptation non commerciale à l'usager	
193642 - 4	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.763)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193642 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.763)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193642 - 6	300 AAC BLACKOUT	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.763)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193642 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.763)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193642 - 7	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.763)	Adaptation non commerciale à l'usager	
193642 - 2	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.763)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "SHARPS BROS." et "LOGAN, UT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MDL. THE JACK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "THE JACK" est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16. - offert en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement. - offert en plusieurs calibres. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet fixe; silhouette d'un crâne moulée sur le logement de chargeur; pontet intégré; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini anodisé.
Fabricant	- les inscriptions "SHARPS BROS." et "LOGAN, UT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158667	Spike's Tactical	The Jack	Sharps Bros	Carabine	Semi-automatique
167402	Spike's Tactical	Jack 10	Sharps Bros	Carabine	Semi-automatique
188282	Angstadt Arms	JACK9	Sharps Bros	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR Type

AR15

AR15 Type

Jack

The Jack Gen 2

The Jack Second Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Red Deer Shooting Centre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195711
Marque: Sharps Bros
Modèle: Warthog

Sommaire

Marque:	Sharps Bros
Modèle:	Warthog
Fabricant:	Sharps Bros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195711 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.764)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195711 - 2	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.764)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195711 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.764)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195711 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.764)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195711 - 5	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.764)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195711 - 6	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.764)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195711 - 7	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.764)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195711 - 8	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.764)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195711 - 9	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.764)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195711 - 10	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.764)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195711 - 11	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.764)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "SHARPS BROS." et "LOGAN, UT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MDL. WARTHOG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les variantes du modèle "WARTHOG" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement. - offert en plusieurs calibres. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet fixe; mâchoire inférieure à dents incurvées de phacochère moulée sur le logement de chargeur; pontet intégré; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini anodisé.
Fabricant	- les inscriptions "SHARPS BROS." et "LOGAN, UT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157506	Spike's Tactical	Warthog	Sharps Bros	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

850869008026

AR 15

AR-15

AR15

Sharps Bros AR

Sharps Bros Warthog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133495
Marque: Sharps Rifle Company
Modèle: Sharps 15

Sommaire

Marque:	Sharps Rifle Company
Modèle:	Sharps 15
Fabricant:	Sharps Mil Spec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133495 - 5	25-45 SHARPS	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.765)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133495 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.765)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133495 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.765)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133495 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.765)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133495 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.765)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "The Sharps Rifle Company" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "The Sharps Rifle Company" est le nom de concessionnaire de "Sharps Mil Spec".

Modèle

- L'inscription "ShARps-15", ou "SR-15", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "ShARps -15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "ShARps -15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche, qui peut être fixé de manière définitive; canon de carabine M4 profilé standard ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main standard ou à rail de fixation des accessoires pouvant être flottant ou garde-main synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Les inscriptions "Sharps Mil Spec" et "Saint-Louis, MO" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Un logo constitué d'un large "M" stylisé avec des "S" entortillés autour des lignes verticales du "M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les lettres "SMS" du logo signifient "Sharps Mil Spec". - Le logo constitué des lettres "SRCo" stylisées se chevauchant les unes les autres figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les lettres "SRCo" du logo signifient "Sharps Rifle Company".
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de sept chiffres.
Calibre	- L'inscription "5.56mm-50 Cal" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SR-15

Sharps Mil Spec Sharps-15

Sharps Model 2010 Carbine

Sharps Rifle 15

Sharps Rifle Company Sharps-15

Sharps-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26243
Marque: Shattuck
Modèle: 1879 Hyde's Patent Swing-Out Cylinder

Sommaire

Marque:	Shattuck
Modèle:	1879 Hyde's Patent Swing-Out Cylinder
Fabricant:	Shattuck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26243 - 2	22 LONG	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26243 - 1	32 RF	5	66	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "C. S. SHATTUCK" et "HATFIELD, MASS." figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- fabrication au cours des années 1880.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Pat. Nov. 4, 1879" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Andre Hyde a demandé un brevet pour un barillet basculant sur le côté et s'est vu accorder le brevet numéro 221,171 le 4 novembre 1879 et le brevet numéro 273,282 le 6 mars 1883.
- le revolver "1879 Hyde's Patent Swing Out Cylinder" est un revolver de poche à simple action.
- caractéristiques : guidon à lame ou en demi-lune et rainure dans la cage de barillet pour la hausse; canon octogonal rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté droit; chien apparent à crête; détente encastrée; simple action; sangle de poignée en tête d'oiseau ou à base carrée; plaques de préhension en gutta-percha, en caoutchouc ou en bois; fini nickelé.
- le bras de support du barillet pivote au moyen d'une vis située sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; cela permet au barillet de basculer vers le côté droit pour le chargement et le déchargement.
- les plaques de préhension en gutta-percha peuvent comporter les portraits en relief de deux présidents américains : Abraham Lincoln sur la plaque de préhension de droite et James A. Garfield sur celle de gauche.

Fabricant

- les inscriptions "C. S. SHATTUCK" et "HATFIELD, MASS." figurent sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- lenuméro de série figure sur le côté gauche de la crosse, sous la plaquette de crosse et est répété sur la queue du barillet.
- système de numérotation inconnu.
- production totale : moins de 2 000 exemplaires.

Calibre

- les sources indiquent que cette arme peut aussi avoir été produite en calibres .38 RF et .41 RF.

Coups

- barillet basculant vers la droite, parallèlement au canon, sur un levier placé sous le canon; il ne bascule pas de la façon classique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136276	Shattuck	1879 Hyde's Patent Swing-Out Cylinder Double Action	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
136278	Iver Johnson	1879 Hyde's Patent Swing-Out Cylinder Double Action	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
141146	Unique	1879 Hyde's Patent Swing-Out Cylinder	Shattuck	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1879 Pocket

Pat Nov 4 1879

Pocket Revolver

Shattuck 1879 Patent

Swing Out Cylinder

Swing-Out Cylinder

Swing-Out Cylinder Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136276
Marque: Shattuck
Modèle: 1879 Hyde's Patent Swing-Out Cylinder Double Action

Sommaire

Marque:	Shattuck
Modèle:	1879 Hyde's Patent Swing-Out Cylinder Double Action
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136276 - 1	32 S&W	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136276 - 2	38 S&W	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "C. S. SHATTUCK" et "HATFIELD, MASS." peuvent figurer sue le côté gauche du canon.
- la société "C. S. Shattuck Arms Company" était implantée à Hatfield, Massachusetts, États-Unis, entre 1880 et 1908.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les dates de brevets "NOV. 4, 1879" et "MARCH 6, 1883" figurent sur le canon.
- Andre Hyde a demandé des brevets pour un barillet basculant sur le côté et s'est vu accorder le brevet numéro 221,171 le 4 novembre 1879 et le brevet numéro 273,282 le 6 mars 1883.
- la société J. P. Lovell Company a annoncé ce revolver sous l'appellation Lovell Safety Double Action Revolver de 1883 à 1887.
- la société Manhattan Arms Company, en Belgique, a également vendu un revolver présentant cette caractéristique, à ceci près que le barillet basculait vers la gauche et non vers la droite.
- le modèle "1879 Hyde's Patent Swing Out Cylinder Double Action" est un revolver double action équipé d'un barillet basculant à l'horizontal vers la droite.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche à l'arrière du plafond de la cage du barillet pour la hausse; canon et boîtier de culasse/carcasse forgés d'un seul tenant; canon rayé rond avec bande de visée supérieure pleine; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant vers la droite et portière de chargement; chien à crête apparent; détente classique avec pontet; mécanisme de détente simple/double action; cadre de crosse à dessous carré; plaques de poignée en caoutchouc; fini nickel.
- le bras de support du barillet pivote au moyen d'une vis située sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant, permettant ainsi au barillet de basculer vers le côté droit pour le chargement et le déchargement.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de la courroie de calotte de crosse, sous la plaque de poignée, ainsi que sur le tenon du barillet. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- les références indiquent que cette arme a également pu être fabriquée en version 41 CF et 44 CF.
Coups	- le barillet bascule vers la droite sur un axe parallèle à celui du canon, à l'aide d'un levier monté sous le canon. Il ne bascule pas de la même manière qu'un barillet classique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26243	Shattuck	1879 Hyde's Patent Swing-Out Cylinder	Shattuck	Arme de poing	Revolver
136278	Iver Johnson	1879 Hyde's Patent Swing-Out Cylinder Double Action	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1879

1879 Double Action Revolver

1879/1883 Double Action

1883

Nov 4 1879 March 6 1883

Shattuck 1879/1883 Patent

Swing Out Cylinder

Swing-Out Cylinder

Swing-Out Cylinder Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96395
Marque: Shattuck
Modèle: American Side Snap

Sommaire

Marque:	Shattuck
Modèle:	American Side Snap
Fabricant:	Shattuck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96395 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
96395 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.S. Shattuck Hatfield Mass" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques :
- levier d'ouverture incorporé dans le pontet, se prolongeant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- chien extérieur.
- monture en bois dur lisse.
- pièces métalliques bleuies.

Fabricant

- l'inscription "C.S. Shattuck Hatfield Mass" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du canon et il est répété sur le dessous du canon, sous le fût.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68425	Hyde & Shattuck	Shattuck	Hyde & Shattuck	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

American Side Snap Shotgun

Side Snap

Side Snap American

Side Snap Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130203
Marque: Shattuck
Modèle: American Side Snap

Sommaire

Marque:	Shattuck
Modèle:	American Side Snap
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130203 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.S. Shattuck Hatfield Mass" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- l'entreprise Charles S. Shattuck (1840-1919) était située à l'origine à Springfield, Massachusetts, États-Unis et déménagea à Hatfield, Massachusetts, États-Unis, vers 1876.
- Charles S. Shattuck et Andrew Hyde se sont associés pour créer une entreprise appelée "Hyde & Shattuck" vers 1876.
- "Hyde & Shattuck" fut active entre 1876 et 1880.
- "Hyde & Shattuck" était à l'origine située à Springfield, Massachusetts, États-Unis, vers 1876 et déménagea à Hatfield, Massachusetts, États-Unis, vers 1877.
- "Hyde & Shattuck" a pris le nom "C. S. Shattuck Arms Company" en 1880.
- l'entreprise "C. S. Shattuck Arms Company" était située à Hatfield, Massachusetts, États-Unis, entre 1880 et 1908.
- "C.S. Shattuck Arms Company" a fabriqué des Derringers sous l'appellation "Queen", des pistolets et revolvers à quatre canons sous l'appellation "Unique" et des fusils de chasse sous les appellations "American" et "Leader".

Modèle

- l'inscription "AMERICAN SIDE SNAP" a été relevée sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "BERLGIUM" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et rainure sur le dessus du bouclier en guise de hausse; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture intégrée au pontet et qui s'étend sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse lisses en bois dur.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté arrière gauche ainsi que sous le canon, sous le garde-main.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Side Snap Shotgun

Side Snap

Side Snap Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118613
Marque: Shattuck
Modèle: American Two Trigger

Sommaire

Marque:	Shattuck
Modèle:	American Two Trigger
Fabricant:	Shattuck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118613 - 2	10 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118613 - 3	10 GA	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118613 - 4	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C.S. Shattuck Hatfield Mass" sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- l'inscription "American" figure sur le canon.
- les fusils de chasse de modèle "American" fabriqués par "Hyde & Shattuck" et "C.S. Shattuck" étaient présentés sous les appellations "The Great Long Range Duck Gun" ou "The Great Long Range Goose Gun".
- le modèle "American" est un fusil de chasse à un seul canon avec mécanisme à bascule.
- le fusil de chasse "American" est muni de deux détentes et de deux pontets.
- le fusil de chasse "American" ressemble au premier modèle de fusil Frank Wesson.
- le mécanisme du fusil de chasse "American" s'ouvre en actionnant la "seconde" détente située à l'avant de la détente arrière.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats, articulé à l'avant; chien extérieur à crête; garde-main en bois dur quadrillé ou non et poignée anglaise ou crosse à poignée-pistolet ronde.

Fabricant

-- "C.S. Shattuck Hatfield Mass" sur la queue de carcasse supérieure.

Mécanisme

- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu; cas relevé : quatre chiffres sur le plat du mécanisme.
Canon	- habituellement avec canon extra-long.
Calibre	- le calibre pourrait ne pas être inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120659	Hyde & Shattuck	American Two Trigger	Hyde & Shattuck	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

American

American Tip Up

American Tip Up Shotgun

American Trigger Action

Great Long Range Shotgun

Long Range Duck Gun

Long Range Goose Gun

Single Shot Tip Up Shotgun

The American Trigger Action

The Great Long Range Duck and Goose Gun

The Great Long Range Shotgun

Trigger Action

Two Trigger Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164882
Marque: Shattuck
Modèle: Invisible Defender

Sommaire

Marque:	Shattuck
Modèle:	Invisible Defender
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164882 - 1	22 RF	4	35	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164882 - 3	30 RF	4	35	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Shattuck" peut figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "INVISIBLE" et "DEFENDER" sur deux lignes figurent sur le côté du groupement de canons.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1907 et 1909 par Mossberg, puis jusqu'en 1910 par Shattuck.
- les inscriptions "INVISIBLE" et "DEFENDER" sur deux lignes figurent sur le côté du groupement de canons.
- "Invisible Defender" est un "pistolet de paume" de forme irrégulière à quatre canons.
- le modèle "Invisible Defender" est tiré en enfonçant le milieu de la poignée dans le corps principal du pistolet.
- l'unité canon bascule vers le bas pour le chargement des quatre canons.
- le corps principal du pistolet est de forme ovale.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée; percuteur rotatif; fini nickelé.
- ce pistolet de paume était aussi fendu sous la désignation "UNIQUE".

Fabricant

- l'inscription "Shattuck" ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés et superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21789	Shattuck	Unique	Mossberg	Arme de poing	Canons multiples
85176	Shattuck	Unique	Shattuck	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Invisible Defender Palm Pistol

Invisible Defender Pistol

Novelty Pistol

Palm Pistol

Unique

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148422
Marque: Shattuck
Modèle: Invisible Defender

Sommaire

Marque:	Shattuck
Modèle:	Invisible Defender
Fabricant:	Shattuck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148422 - 1	22 RF	4	35	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Shattuck" peut figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "INVISIBLE" et "DEFENDER" sur deux lignes figurent sur le côté du groupement de canons.

Modèle

- arme fabriquée de 1907 à 1915.
- l'inscription "INVISIBLE" au-dessus de "DEFENDER" figure sur le côté du barillet.
- l'"Invisible Defender" est un "pistolet de poche" à quatre canons, de forme irrégulière.
- pour tirer avec l'"Invisible Defender", on serre le centre de la poignée dans la carcasse du pistolet.
- le canon bascule vers le bas pour charger les quatre balles.
- la carcasse du pistolet est de forme ovale.
- caractéristiques : aucun organe de visée; percuteur rotatif; fini plaqué nickel.
- ce pistolet de poche était aussi vendu comme modèle "UNIQUE".

Fabricant

- l'inscription "Shattuck" ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés et superposés, à bascule.

Renvois

21789	Shattuck	Unique	Mossberg	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85176	Shattuck	Unique	Shattuck	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Invisible Defender Palm Pistol

Invisible Defender Pistol

Palm Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195143
Marque: Shattuck
Modèle: Leader

Sommaire

Marque:	Shattuck
Modèle:	Leader
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195143 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "C.S. SHATTUCK" et "HATFIELD, MASS." figurent généralement à l'intérieur d'un logo en forme de "S" sur la plaque de couche.

Modèle

- l'inscription "LEADER" figure généralement sur le dessus du canon.
- il s'agit d'un type inhabituel de fusil de chasse à ouverture par levier en boucle vendu par C.S. Shattuck avant 1909, inspiré du fusil de chasse similaire "Semi-Hammerless" d'Iver Johnson; là où le modèle "Semi-Hammerless" comporte un chien extérieur basculant sans crête, le modèle "Leader" de Shattuck est doté d'un chien à crête qui peut être armé avec le pouce, au besoin.
- caractéristiques : fini bleui; viseur à grain d'orge; canon rond à étranglement maximum; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer lisse; clé de démontage dans une fente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'ouverture de type annulaire à l'avant du pontet, avec la détente à l'arrière du pontet; plaque de couche synthétique noire ou en gutta-percha sur laquelle figurent le nom, le logo, et l'adresse de Shattuck.

Mécanisme

- arme à mécanisme à bascule et à un coup.

Numéro de série

- un numéro figure généralement sur le tenon du canon, mais il peut s'agir d'un numéro de "lot".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ring Lever Opening

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127769
Marque: Shattuck
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Shattuck
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Shattuck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127769 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "C.S. Shattuck Hatfield Mass" sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; deux détentes; extracteurs; fût effilé et crosse quadrillés. - l'arme à feu peut avoir un système de démontage différent; le verrou peut se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet, plutôt que dans le fût.
Fabricant	- l'inscription "C.S. Shattuck Hatfield Mass" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série relevé : quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21789
Marque: Shattuck
Modèle: Unique

Sommaire

Marque:	Shattuck
Modèle:	Unique
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21789 - 1	22 RF	4	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21789 - 2	25 RF	4	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21789 - 3	30 RF	4	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21789 - 4	32 RF	4	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "UNIQUE", "C.S. SHATTUCK ARMS CO." et "HATFIELD, MASS." sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "UNIQUE" était une marque de commerce utilisée par C.S. Shattuck et par Mossberg.

Modèle

- le modèle "UNIQUE" a été fabriqué de 1907 à 1909 par Mossberg.
- le modèle "UNIQUE" a également été fabriqué de 1907 à 1915 par Shattuck.
- les inscriptions "UNIQUE", "C.S. SHATTUCK ARMS CO." et "HATFIELD, MASS." sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Unique" est un "pistolet de paume" de forme irrégulière à quatre canons.
- le modèle "Unique" est tiré en enfonçant le milieu de la poignée dans le corps principal du pistolet.
- l'unité canon bascule vers le bas pour le chargement des quatre canons.
- le corps principal du pistolet est de forme ovale.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée; percuteur rotatif; fini nickelé.
- ce pistolet de paume était aussi vendu sous la désignation "INVISIBLE DEFENDER".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant - même s'il est certain que ces armes ont été fabriquées par Mossberg à Chicopee Falls, Mass., aucune ne porte l'inscription "Mossberg".

Mécanisme - canons juxtaposés et superposés, à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85176	Shattuck	Unique	Shattuck	Arme de poing	Canons multiples
148422	Shattuck	Invisible Defender	Shattuck	Arme de poing	Canons multiples
164882	Shattuck	Invisible Defender	Mossberg	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Palm Pistol

Shattuck Unique

Shatuck Unique

Unique Palm Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85176
Marque: Shattuck
Modèle: Unique

Sommaire

Marque:	Shattuck
Modèle:	Unique
Fabricant:	Shattuck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85176 - 1	22 RF	4	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85176 - 2	25 RF	4	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85176 - 3	30 RF	4	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85176 - 4	32 RF	4	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIQUE" au-dessus de "C. S. SHATUCK ARMS CO." ou "C. S. SHATTUCK ARMS CO." au-dessus de "HATFIELD, MASS." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "UNIQUE" était une marque de commerce utilisée par C.S. Shattuck et Mossberg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle "UNIQUE" a été fabriqué de 1907 à 1915 par Shattuck.
- le modèle "UNIQUE" a également été fabriqué de 1907 à 1909 par Mossberg.
- les inscriptions "UNIQUE", "C. S. SHATUCK ARMS CO." et "HATFIELD, MASS." ou "UNIQUE", "C. S. SHATTUCK ARMS CO." et "HATFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Unique" est un "pistolet de paume" de forme irrégulière à quatre canons.
- le modèle "Unique" était muni d'une chambre profilée pour des cartouches de calibre 22 RF, 32 RF, 25 RF et 30 RF.
- le modèle "Unique" est tiré en enfonçant le milieu de la poignée dans le corps principal du pistolet.
- l'unité canon bascule vers le bas pour le chargement des quatre canons.
- le corps principal du pistolet est de forme ovale.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée; percuteur rotatif; fini nickelé.
- ce pistolet de paume était aussi vendu sous la désignation "INVISIBLE DEFENDER".

Fabricant

- "C. S. SHATUCK ARMS CO." ou "C. S. SHATTUCK ARMS CO." au-dessus de "HATFIELD, MASS." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés et superposés, mécanisme à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21789	Shattuck	Unique	Mossberg	Arme de poing	Canons multiples
148422	Shattuck	Invisible Defender	Shattuck	Arme de poing	Canons multiples
164882	Shattuck	Invisible Defender	Mossberg	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Palm Pistol

Shattuck Unique Pistol

Shatuck Unique

Unique Palm Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135351
Marque: Shaw & Crane
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Shaw & Crane
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Shaw & Crane
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135351 - 1	62 PERCUSSION	1	990	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SHAW & CRANE" a été relevée sur la platine.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fabriqué vers 1780. - conversion d'un fusil à silex. - caractéristiques : platine à chien latéral; crosse anglaise; rosette; baguette.
Fabricant	- la société Shaw & Crane était établie à Londres, en Angleterre, vers 1780.
Mécanisme	- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128758
Marque: Shaw, E R
Modèle: MARK VII

Sommaire

Marque:	Shaw, E R
Modèle:	MARK VII
Fabricant:	Shaw, E R/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128758 - 1	22-250 REM	4	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " E. R. Shaw Mk-VII " figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription " E. R. Shaw Mk-VII " figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- pour cette carabine, E. R. Shaw utilise une carcasse/un boîtier de culasse de modèle Savage 110.
- disponible avec mécanisme à tubes ou en carabine complète avec divers styles de montures Boyd en bois dur ou en matériau synthétique.
- disponible en diverses configurations, notamment des versions pour droitiers et pour gauchers, en acier inoxydable ou en acier au chrome-molybdène au fini bleui; des mécanismes de chargement longs, courts et petits sont disponibles avec têtes de culasse mobiles régulières ou magnum; contour de canon sport lourd, contour de canon pour la chasse aux nuisibles, contour de canon lourd pour la chasse aux nuisibles et contour de canon extra-lourd avec une longueur allant de 413 mm (16,25 po) à 660 mm (26 po); cannelures droites ou hélicoïdes brevetées optionnelles.
- le mécanisme frappe l'ouverture et possède un double tenon de verrouillage avant et des orifices de mise de feu correspondant aux évents doubles de la carcasse/du boîtier de culasse. Un indicateur situé sur le côté avant droit du verrou indique si le mécanisme est activé. Glissière de sûreté à deux phases pour le pouce située directement à l'arrière du verrou et boîtier-chargeur intégré.
- pas de dispositif de visée percé et taraudé pour fixation de lunette de visée.

Fabricant

- E.R. Shaw est établie à Bridgeville, en Pennsylvanie, États Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Canon

- longueurs de canon disponibles : de 413 mm (16,25 po) à 660 mm (26 po).

Calibre

- l'inscription " E. R. Shaw Mk-VII " figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur intégré non détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 7

MARK-V11

MARK-VII

MK VII TS

MK VII VS

Mark 7 TS

Mark 7 VS

Mark7 TS

Mark7 VS

Mk-VII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125328
Marque: Shawk & McLanahan
Modèle: Navy

Sommaire

Marque:	Shawk & McLanahan
Modèle:	Navy
Fabricant:	Shawk & McLanahan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125328 - 1	36 PERCUSSION	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Shawk & McLanahan, Caronadelet, St.Louis, Mo." ou "Wm Tegethoft" figure sur le dos de crosse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- environ 100 exemplaires furent fabriqués vers 1858.
- modèle ressemblant un peu au revolver Whitney Navy.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond; levier de chargement articulé monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en laiton; plaquettes de poignée bipièce en noyer.

Fabricant

- l'inscription "Shawk & McLanahan, Caronadelet, St.Louis, Mo." ou "Wm Tegethoft" figure sur le dos de crosse.
- la société Shawk & McLanahan a été en activité de 1858 à 1860.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent d'un à cent.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Navy Model

Navy Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tegethoff

William Tegethoff

Wm.Tegethoff

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127340
Marque: Shay, R A
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Shay, R A
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127340 - 1	58 PERCUSSION	1	870	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "R.A. SHAY" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - reproduction d'un fusil à percussion de type Hawken. - caractéristiques : canon octogonal; baguette; double détente; monture droite avec accessoires en laiton.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon et à l'intérieur de la plaque latérale. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Rifle

Hawken Rifle Type

Percussion Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196607
Marque: Shelby Firearms
Modèle: Code-X

Sommaire

Marque:	Shelby Firearms
Modèle:	Code-X
Fabricant:	Shelby Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196607 - 1	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196607 - 2	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196607 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196607 - 4	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196607 - 5	20 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196607 - 6	20 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196607 - 7	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196607 - 8	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SHELBY" ou "SHELBY FIREARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SHELBY FIREARMS" est un fabricant de fusils, de pièces de fusil et des accessoires connexes. - "SHELBY FIREARMS" est située à Istanbul, en Turquie.
Modèle	- L'inscription CODE-X figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, éjection sur le côté et alimentation par le dessous; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet.
Fabricant	- "SHELBY" ou "SHELBY FIREARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SHELBY FIREARMS" est un fabricant de fusils, de pièces de fusil et des accessoires connexes. - "SHELBY FIREARMS" est située à Istanbul, en Turquie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est composé de deux lettres représentant le pays d'importation (CA), de deux chiffres représentant l'année d'importation, de trois lettres désignant le nom de modèle et de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Shelby Code X

Shelby Code-X

Shelby CodeX

Shelby Pump Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196608
Marque: Shelby Firearms
Modèle: Code-XL

Sommaire

Marque:	Shelby Firearms
Modèle:	Code-XL
Fabricant:	Shelby Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196608 - 1	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196608 - 2	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196608 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196608 - 4	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196608 - 5	20 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196608 - 6	20 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196608 - 7	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196608 - 8	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SHELBY" ou "SHELBY FIREARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SHELBY FIREARMS" est un fabricant de fusils, de pièces de fusil et des accessoires connexes. - "SHELBY FIREARMS" est située à Istanbul, en Turquie.
Modèle	- L'inscription CODE-XL figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, éjection sur le côté et alimentation par le dessous; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet.
Fabricant	- "SHELBY" ou "SHELBY FIREARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SHELBY FIREARMS" est un fabricant de fusils, de pièces de fusil et des accessoires connexes. - "SHELBY FIREARMS" est située à Istanbul, en Turquie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est composé de deux lettres représentant le pays d'importation (CA), de deux chiffres représentant l'année d'importation, de trois lettres désignant le nom de modèle et de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CodeX L

CodeX Light

Shelby Code XL

Shelby Code-XL

Shelby CodeXL

Shelby Pump Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196609
Marque: Shelby Firearms
Modèle: Lester

Sommaire

Marque:	Shelby Firearms
Modèle:	Lester
Fabricant:	Shelby Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196609 - 1	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196609 - 2	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196609 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196609 - 4	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196609 - 5	20 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196609 - 6	20 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196609 - 7	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196609 - 8	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SHELBY" ou "SHELBY FIREARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SHELBY FIREARMS" est un fabricant de fusils, de pièces de fusil et des accessoires connexes. - "SHELBY FIREARMS" est située à Istanbul, en Turquie.
Modèle	- L'inscription LESTER figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, éjection sur le côté et alimentation par le dessous; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet.
Fabricant	- "SHELBY" ou "SHELBY FIREARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SHELBY FIREARMS" est un fabricant de fusils, de pièces de fusil et des accessoires connexes. - "SHELBY FIREARMS" est située à Istanbul, en Turquie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est composé de deux lettres représentant le pays d'importation (CA), de deux chiffres représentant l'année d'importation, de trois lettres désignant le nom de modèle et de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Shelby Lester

Shelby Pump Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196627
Marque: Shelby Firearms
Modèle: Tacticon A

Sommaire

Marque:	Shelby Firearms
Modèle:	Tacticon A
Fabricant:	Shelby Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196627 - 1	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196627 - 2	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196627 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196627 - 4	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196627 - 5	20 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196627 - 6	20 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196627 - 7	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196627 - 8	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SHELBY" ou "SHELBY FIREARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SHELBY FIREARMS" est un fabricant de fusils, de pièces de fusil et des accessoires connexes. - "SHELBY FIREARMS" est située à Istanbul, en Turquie.
Modèle	- L'inscription "TACTICON A" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : guidon à rampe surélevée; bouclier thermique sur le dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger à dessus rigide, éjection sur le côté et alimentation par le dessous; rail de fixation des accessoires monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet.
Fabricant	- "SHELBY" ou "SHELBY FIREARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SHELBY FIREARMS" est un fabricant de fusils, de pièces de fusil et des accessoires connexes. - "SHELBY FIREARMS" est située à Istanbul, en Turquie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est composé de deux lettres représentant le pays d'importation (CA), de deux chiffres représentant l'année d'importation, de trois lettres désignant le nom de modèle et de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196610	Shelby Firearms	Tacticon B	Shelby Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196611	Shelby Firearms	Tacticon C	Shelby Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196612	Shelby Firearms	Tacticon D	Shelby Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Shelby Pump Action Shotgun

Shelby Tactical Shotgun

Shelby Tacticon A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196610
Marque: Shelby Firearms
Modèle: Tacticon B

Sommaire

Marque:	Shelby Firearms
Modèle:	Tacticon B
Fabricant:	Shelby Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196610 - 1	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196610 - 2	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196610 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196610 - 4	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196610 - 5	20 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196610 - 6	20 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196610 - 7	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196610 - 8	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SHELBY" ou "SHELBY FIREARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SHELBY FIREARMS" est un fabricant de fusils, de pièces de fusil et des accessoires connexes. - "SHELBY FIREARMS" est située à Istanbul, en Turquie.
Modèle	- L'inscription TACTICON B figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : guidon à rampe surélevée; bouclier thermique sur le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger à dessus rigide, éjection sur le côté et alimentation par le dessous; poignée de transport et rail pour accessoires montés sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet.
Fabricant	- "SHELBY" ou "SHELBY FIREARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SHELBY FIREARMS" est un fabricant de fusils, de pièces de fusil et des accessoires connexes. - "SHELBY FIREARMS" est située à Istanbul, en Turquie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est composé de deux lettres représentant le pays d'importation (CA), de deux chiffres représentant l'année d'importation, de trois lettres désignant le nom de modèle et de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196627	Shelby Firearms	Tacticon A	Shelby Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Shelby Pump Action Shotgun

Shelby Tactical Shotgun

Shelby Tacticon B

Shelby Tacticon-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196611
Marque: Shelby Firearms
Modèle: Tacticon C

Sommaire

Marque:	Shelby Firearms
Modèle:	Tacticon C
Fabricant:	Shelby Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196611 - 1	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196611 - 2	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196611 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196611 - 4	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196611 - 5	20 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196611 - 6	20 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196611 - 7	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196611 - 8	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SHELBY" ou "SHELBY FIREARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SHELBY FIREARMS" est un fabricant de fusils, de pièces de fusil et des accessoires connexes. - "SHELBY FIREARMS" est située à Istanbul, en Turquie.
Modèle	- L'inscription TACTICON C figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : guidon à rampe surélevée; bouclier thermique sur le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger à dessus rigide, éjection sur le côté et alimentation par le dessous; rail de fixation des accessoires monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet.
Fabricant	- "SHELBY" ou "SHELBY FIREARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SHELBY FIREARMS" est un fabricant de fusils, de pièces de fusil et des accessoires connexes. - "SHELBY FIREARMS" est située à Istanbul, en Turquie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est composé de deux lettres représentant le pays d'importation (CA), de deux chiffres représentant l'année d'importation, de trois lettres désignant le nom de modèle et de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196627	Shelby Firearms	Tacticon A	Shelby Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Shelby Pump Action Shotgun

Shelby Tactical Shotgun

Shelby Tacticon C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196612
Marque: Shelby Firearms
Modèle: Tacticon D

Sommaire

Marque:	Shelby Firearms
Modèle:	Tacticon D
Fabricant:	Shelby Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196612 - 1	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196612 - 2	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196612 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196612 - 4	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196612 - 5	20 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196612 - 6	20 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196612 - 7	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196612 - 8	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SHELBY" ou "SHELBY FIREARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SHELBY FIREARMS" est un fabricant de fusils, de pièces de fusil et des accessoires connexes. - "SHELBY FIREARMS" est située à Istanbul, en Turquie.
Modèle	- L'inscription TACTICON D figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : guidon à rampe surélevée; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger à dessus rigide, éjection sur le côté et alimentation par le dessous; rail de fixation des accessoires monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet.
Fabricant	- "SHELBY" ou "SHELBY FIREARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SHELBY FIREARMS" est un fabricant de fusils, de pièces de fusil et des accessoires connexes. - "SHELBY FIREARMS" est située à Istanbul, en Turquie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est composé de deux lettres représentant le pays d'importation (CA), de deux chiffres représentant l'année d'importation, de trois lettres désignant le nom de modèle et de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196627	Shelby Firearms	Tacticon A	Shelby Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Shelby Pump Action Shotgun

Shelby Tactical Shotgun

Shelby Tacticon D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175704
Marque: Shepherd
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Shepherd
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Shepherd, William
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175704 - 1	59 FLINTLOCK	1	194	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SHEPHERD" figure généralement sur la platine avec une inscription d'adresse "LONDON" sur le canon.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. - exemplaire de pistolet à silex fabriqué par William Shepherd de Londres, en Angleterre, avant 1790. - ces pistolets se présentent sous différentes formes, des pistolets de manchons à des pistolets tromblonnés. - caractéristiques possibles : canon en fer ou en laiton; avec ou sans dispositifs de visée fixes; baguette sous le canon; monture pleine longueur en noyer; platine, bassinet et batterie sur le côté droit; garnitures en laiton ou en argentan.
Fabricant	- l'inscription "SHEPHERD" figure généralement sur la platine avec une inscription d'adresse "LONDON" sur le canon.
Mécanisme	- arme à un coup, à platine à silex et chargement par la bouche.
Calibre	- la longueur des canons peut varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198859
Marque: Sheppard, George
Modèle: Tranter Type

Sommaire

Marque:	Sheppard, George
Modèle:	Tranter Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198859 - 1	450 REV CF	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GFO SHEPPARD" figure sur la cage du barillet.
- "George Sheppard" était situé au 54 High St., Taunton, Somerset County, Angleterre.
- "George Sheppard" était en activité d'environ 1874 à 1885.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : tige d'éjection basculante située à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon; barillet non cannelé; porte de chargement du côté droit; côté gauche, devant le levier de retenue de la goupille du culbuteur du barillet; sûreté manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le barillet; chien à crête de type Webley; la poignée présente un profil prononcé du manche de scie; anneau de lanière et embout métallique en dessous du cadre de la poignée.

Numéro de série

- The serial number figure sur le dessous du canon.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence était composé de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26550	Tranter	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

GFO Sheppard

Sheppard High St.,Taunton

Sheppard Revolver

Sheppard Tranter

Tranter Pocket style Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63222
Marque: Sheridan
Modèle: Blue Streak C

Sommaire

Marque:	Sheridan
Modèle:	Blue Streak C
Fabricant:	Sheridan Products
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63222 - 3	20 PELLET	1	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63222 - 2	20 PELLET	1	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sheriden", "Sheriden Products" ou "Sheriden Products Inc." sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- la désignation du modèle "C" et/ou "BLUE STREAK" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : pompe pneumatique sous le canon; modèle offert en fini bleu, argent ou bleui; mécanisme de type à verrou utilisé pour le chargement; monture en bois.
- la fabrication a commencé en 1948.
- de nombreuses petites modifications ont été apportées au modèle depuis que ce fusil a été mis sur le marché; les détails peuvent donc varier considérablement.

Fabricant

- "Sheriden", "Sheriden Products" ou "Sheriden Products Inc." et "Racine, Wis." sur le boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à un coup à pompe et actionné par verrou.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéros de série à compter de 1972. - système de numérotation : six chiffres, avec zéros pour remplir les espaces et commençant par le chiffre un indiqué comme suit : 000001.
Canon	- en 1979, ce modèle a été modifié, si bien que son canon est maintenant un pouce environ plus long qu'auparavant.
Calibre	- Calibre : 5MM (.20 CAL) PELLETS ONLY.
Autres marquages	- Blue Streak ou Silver Streak sur le côté gauche du tube de la pompe. - C SERIES - MADE IN USA - - "SHERIDAN PRODUCTS" RACINE, WIS 52103 peut être inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44307	Sheridan	C9	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
129466	Sheridan	CB9	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
140052	Sheridan	C9A	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Blue Streak

Blue Streak C9

C 9

C Series

C9 Blue Streak

C9 Silver Streak

C9PB

CB

CB9

CBI

CBS

CBW

CI

CS

CW

Silver Streak

Silver Streak C9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44307
Marque: Sheridan
Modèle: C9

Sommaire

Marque:	Sheridan
Modèle:	C9
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44307 - 1	20 PELLET	1	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sheridan" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont été vendus pour la première fois sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- les modèles C9 et CB9 étaient vendus à l'origine sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan.
- le modèle C9 était aussi connu sous le nom Silver Streak et il avait un fini nickelé.
- le modèle CB9 était aussi connu sous le nom Bleu Streak et il avait un fini bleui.
- caractéristiques : canon rond rayé en laiton avec guidon fixe et hausse réglable; mécanisme à verrou; sûreté à verrou transversal; pompe manuelle sous le canon; garde-main à pompe et monture Monte Carlo en bois dur avec plaque de couche en plastique noir.
- longueur totale de 934 mm (36,75 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "Crosman" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme pneumatique multipompe.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41279	Benjamin Sheridan	CB9	Benjamin Sheridan	Carabine	Air, ressort ou gaz
41283	Benjamin Sheridan	C9	Benjamin Sheridan	Carabine	Air, ressort ou gaz
63222	Sheridan	Blue Streak C	Sheridan Products	Carabine	Air, ressort ou gaz
129466	Sheridan	CB9	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
140052	Sheridan	C9A	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

C 9

C 9 P

C-9

C-9-P

C-9-PB

C9 PB

C9 Silver Streak

C9P

C9PB

Model C9

Silver Streak

Silverstreak

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140052
Marque: Sheridan
Modèle: C9A

Sommaire

Marque:	Sheridan
Modèle:	C9A
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140052 - 1	20 PELLET	1	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SHERIDAN" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Benjamin Air Rifle Company a acheté l'entreprise Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- l'entreprise Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par l'entreprise Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- les inscriptions "C9A" et "SERIES" ont été observées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "C9" est également appelé le "Silver Streak" et comprend un fini nickelé.
- le modèle "CB9" est appelé le "Blue Streak" et comprend un fini bleui.
- caractéristiques : canon rond rayé en laiton avec guidon à lame sur rampe surélevée et hausse à oeilleton réglable; mécanisme à verrou; poussoir de sûreté; pompe manuelle sous le canon; garde-main coulissant en bois dur et monture Monte Carlo avec plaque de couche en plastique noir; fini chromé.
- longueur hors tout de 934 mm (36,75 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Mécanisme

- arme à air comprimé multipompe.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culase/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "5.0MM/20CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemple observé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41279	Benjamin Sheridan	CB9	Benjamin Sheridan	Carabine	Air, ressort ou gaz
41283	Benjamin Sheridan	C9	Benjamin Sheridan	Carabine	Air, ressort ou gaz
44307	Sheridan	C9	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
63222	Sheridan	Blue Streak C	Sheridan Products	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Blue Streak

C9 A

C9A Series

C9A Series Blue Streak

Series C9A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129466
Marque: Sheridan
Modèle: CB9

Sommaire

Marque:	Sheridan
Modèle:	CB9
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129466 - 1	20 PELLET	1	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SHERIDAN" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont été vendus pour la première fois sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- les modèles C9 et CB9 étaient vendus à l'origine sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan.
- le modèle C9 était aussi connu sous le nom Silver Streak et il avait un fini nickelé.
- le modèle CB9 était aussi connu sous le nom Bleu Streak et il avait un fini bleui.
- caractéristiques : canon rond rayé en laiton avec guidon fixe et hausse réglable; mécanisme à verrou; sûreté à verrou transversal; pompe manuelle sous le canon; garde-main à pompe et monture Monte Carlo en bois dur avec plaque de couche en plastique noir.
- longueur totale de 934 mm (36,75 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "Crosman" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme pneumatique multipompe.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41279	Benjamin Sheridan	CB9	Benjamin Sheridan	Carabine	Air, ressort ou gaz
41283	Benjamin Sheridan	C9	Benjamin Sheridan	Carabine	Air, ressort ou gaz
44307	Sheridan	C9	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
63222	Sheridan	Blue Streak C	Sheridan Products	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Blue Streak

Bluestreak

CB 9

CB-9

CB9 Blue Streak

Model CB9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21791
Marque: Sheridan
Modèle: D Knocabout

Sommaire

Marque:	Sheridan
Modèle:	D Knocabout
Fabricant:	Sheridan Products
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21791 - 1	22 LR	1	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21791 - 2	22 LR	1	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sheridan Products Inc." figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- fabriquée entre 1953 et environ 1962.
- notez que le nom du modèle est souvent écrit de manière erronée comme suit : "Knockabout".
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- armement par chien et conçu pour ressembler à un pistolet automatique.
- canon basculant, guidon fixe sur rampe et hausse à encoche carrée, fini bleui, plaquettes en plastique noir.

Fabricant

- les inscriptions "Sheridan Products Inc.", "Racine, Wisconsin U.S.A." et "Made in U.S.A." figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.

Numéro de série

- la production a commencé à 1 et a atteint 16 000 en 1959.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Knocabout D

Knocabout Model D

Knockabout

Sheridan Knocabout

Sheridan Knockabout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44309
Marque: Sheridan
Modèle: H20PB Sheridan 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Sheridan
Modèle:	H20PB Sheridan 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44309 - 1	20 PELLET	1	148	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont été vendus pour la première fois sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- fabriqué en 1998 pour souligner le cinquantième anniversaire de Sheridan.
- version en laiton à lustre élevé du pistolet à air comprimé multipompe Benjamin Sheridan H17.
- caractéristiques : plaquettes de crosse et poignée de pompe en noyer massif; organes de visée réglables, mécanisme de type "à verrou" pour l'introduction des projectiles dans la chambre.

Mécanisme

- air comprimé, multipompe.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4m par seconde ou dont l'énergie de dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H 20PB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

H20 PB

H20PB

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82531
Marque: Sheyck
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Sheyck
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Sheyck, Sallim E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82531 - 1	12 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Sallim Elias Sheyck" ou variante de cette inscription normalement sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - arme à bascule à canons superposés et à clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes; bande de visée pleine; crosse à poignée-pistolet quadrillée.
Fabricant	- fabricant établi à York, Toronto (Ontario) de 1922 à 1930.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over/Under

Superposed

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121791
Marque: Sheyck
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Sheyck
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Schuler, August
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121791 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SALLIM ELIAS SHEYCK TORONTO" sur la bande de visée.
- "Sallim E. Sheyck" se trouvait à York, Toronto, Ontario de 1922 à 1930.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1922 et 1930.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande pleine et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes; fût effilé et crosse à poignée-pistolet quadrillés; boîtier de culasse orné de ciselures; battants de bretelle.
- "KRUPP - LAUFSTAHLD" peut figurer sur le dessous des canons.

Fabricant

- "A.S.S. GERMANY" et "D.R.P." peuvent figurer sur la table de bascule.
- "A.S.S." est l'acronyme d'August Schuler of Suhl.
- "D.R.P." est l'acronyme de Deutsches Reichs-Patente.
- "August Schuler" se trouvait à Suhl, Thuringe, Allemagne, de 1900 à 1940.

Mécanisme

- arme à bascule à canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.
- arme examinée : cinq chiffres.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre sur le dessous des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

SideXSide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197837
Marque: Shiell, John
Modèle: Murdoch Pistol

Sommaire

Marque:	Shiell, John
Modèle:	Murdoch Pistol
Fabricant:	Shiell, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197837 - 1	57 FLINTLOCK	1	230	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "IOHN SHIELL" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "Iohn" est une variation orthographique de John en gaélique d'Écosse, comme la lettre "J" n'existe pas dans cet alphabet.
- John Shields a fabriqué des armes de poing en métal et à platine à silex agrémentées de crosses ornées de volutes de 1750 à 1775 environ à Stirling, en Écosse.
- John Shiel était en opération à Édimbourg, en Écosse, entre 1773 et 1776.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques possibles : canon rond; baguette sous le canon; crochet de ceinture sur le côté gauche; crosse de poignée-pistolet en forme de tête de bélier comportant des rallonges ornées d'arabesques protégeant un pic de lumière fileté à tête arrondie; construction entièrement en métal.

Fabricant

- L'inscription "IOHN SHIELL" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "Iohn" est une variation orthographique de John en gaélique d'Écosse, comme la lettre "J" n'existe pas dans cet alphabet.
- John Shields a fabriqué des armes de poing en métal et à platine à silex agrémentées de crosses ornées de volutes de 1750 à 1775 environ à Stirling, en Écosse.
- John Shiel était en opération à Édimbourg, en Écosse, entre 1773 et 1776.

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122429
Marque: Shikar
Modèle: Shikar

Sommaire

Marque:	Shikar
Modèle:	Shikar
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122429 - 5	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122429 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122429 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122429 - 1	6MM-284 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122429 - 2	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122429 - 4	7X64 BRENNEKE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SHIKAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Shikar était une appellation commerciale utilisée sur les fusils fabriqués par Voere et vendus en Amérique du Nord par L A Distributors entre 1968 et 1971.

Modèle

- l'inscription "SHIKAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de sport à verrou et de type Mauser.
- les caractéristiques sont notamment les suivantes : chargeur amovible ou interne avec portière articulée que l'on déverrouille à l'aide d'un bouton situé dans le pontet; guidon avec protège-guidon et hausse à feuillet; boîtier de culasse/carcasse usiné pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; monture Monte Carlo en noyer de choix avec poignée-pistolet pleine longueur, quadrillage à la main, fût avec embout en palissandre et calotte de poignée-pistolet avec pièces d'espacement à ligne blanche; tampon de recul ventilé en caoutchouc; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- un numéro de six chiffres sans préfixe ni suffixe figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Calibre	- le calibre de l'arme examinée est gravé sur le côté gauche du canon, p. ex. "6 MM 284".
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27172	Voere	2130St	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
27174	Voere	2130F	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
27175	Voere	2130E	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

LA Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4533
Marque: Shilen
Modèle: DGA

Sommaire

Marque:	Shilen
Modèle:	DGA
Fabricant:	Shilen Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4533 - 13	17 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 14	17 REM	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 15	17 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 30	17 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 16	17 REM	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 3	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 6	22-250 REM	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 4	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 29	22-250 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4533 - 12	22-250 REM	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 51	220 SWIFT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 52	220 SWIFT	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 53	220 SWIFT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 54	220 SWIFT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 55	220 SWIFT	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 8	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 9	222 REM	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 10	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 31	222 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 11	222 REM	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 41	222 REM MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 42	222 REM MAG	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 43	222 REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 44	222 REM MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 45	222 REM MAG	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4533 - 17	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 18	223 REM	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 19	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 33	223 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 20	223 REM	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 21	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 22	243 WIN	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 23	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 34	243 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 24	243 WIN	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 36	300 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 37	300 WIN MAG	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 38	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 39	300 WIN MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 40	300 WIN MAG	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 1	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4533 - 7	308 WIN	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 2	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 32	308 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 5	308 WIN	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 25	6MM BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 26	6MM BR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 27	6MM BR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 35	6MM BR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 28	6MM BR	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 56	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4533 - 57	6X47	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4533 - 46	7MM-08 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 47	7MM-08 REM	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 48	7MM-08 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 49	7MM-08 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4533 - 50	7MM-08 REM	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Shilen" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse : "DGA" - mécanisme DGA mis sur le marché vers 1976. - DGA est l'acronyme de "Damn Good Action" (foutu bon mécanisme). - fusil personnalisé avec ajustement et fini de très haut niveau. - boîtier de culasse/carcasse/mécanisme DGA reconnaissable à son dessus de forme semi-octogonale et à son dessous plat; robustesse et rigidité exceptionnelles. - caractéristiques très variables pouvant comprendre ce qui suit : - canon en acier inoxydable ou en acier au chrome-molybdène rond, profilé, octogonal ou canon lourd de diverses configurations en qualité Match ou Select Match; - canon poli à la main et encastrement avec fibre de verre; - monture en fibre de verre Shilen ou en noyer d'Amérique; - détente réglable; - sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; - mécanisme chrome-moly pouvant être bleui ou nickelé au fini mat; canon bleui ou en acier inoxydable au fini mat. - boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - mécanisme et arme à feu sans monture aussi livrables.
Fabricant	- Shilen Rifles Incorporated est un fabricant d'armes établi à Ennis, Texas, É.-U. - entreprise fondée par Ed Shilen vers 1961 pour produire des canons rayés de haute qualité seulement; par la suite, au début des années 1970, la firme a commencé à fabriquer des armes complètes.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- livrable en de nombreux calibres standard et artisanaux.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4475	Shilen	DGA	Shilen Rifles	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

DGA Benchrest

DGA Benchrest Classic

DGA Benchrest Single Shot

DGA Silhouette

DGA Silhouette Single Shot

DGA Single Shot

DGA Thumbhole Benchrest

DGA Varminter

DGA Varminter Single Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4475
Marque: Shilen
Modèle: DGA

Sommaire

Marque:	Shilen
Modèle:	DGA
Fabricant:	Shilen Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4475 - 13	17 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 15	17 REM	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 17	17 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 14	17 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 16	17 REM	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 18	17 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 3	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 4	22-250 REM	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 8	22-250 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4475 - 2	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 5	22-250 REM	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 9	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 31	220 SWIFT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 33	220 SWIFT	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 35	220 SWIFT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 32	220 SWIFT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 34	220 SWIFT	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 36	220 SWIFT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 19	222 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 21	222 REM	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 23	222 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 20	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 22	222 REM	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 24	222 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 25	223 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4475 - 27	223 REM	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 29	223 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 26	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 28	223 REM	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 30	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 43	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 45	243 WIN	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 47	243 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 44	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 46	243 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 48	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 49	250 SAVAGE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 51	250 SAVAGE	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 53	250 SAVAGE	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 50	250 SAVAGE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 52	250 SAVAGE	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4475 - 54	250 SAVAGE	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 55	257 ROBERTS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 57	257 ROBERTS	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 59	257 ROBERTS	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 56	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 58	257 ROBERTS	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 60	257 ROBERTS	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 61	284 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 63	284 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 65	284 WIN	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 62	284 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 64	284 WIN	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 66	284 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 6	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 7	308 WIN	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 11	308 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4475

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4475 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 10	308 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 12	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 67	358 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 69	358 WIN	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 71	358 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 68	358 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 70	358 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 72	358 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 37	6MM REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 39	6MM REM	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 41	6MM REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 38	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 40	6MM REM	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4475 - 42	6MM REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Shilen" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse : "DGA". - mécanisme DGA mis sur le marché vers 1976. - boîtier de culasse/carcasse/mécanisme DGA reconnaissable à son dessus semi-octogonal et à son dessous plat; mécanisme réputé pour sa robustesse et sa rigidité exceptionnelles. - il s'agit essentiellement d'un fusil personnalisé au fini et à l'exécution très relevés. - mécanisme à verrou et magasin vertical à portière. - caractéristiques très variables pouvant inclure : - canon en acier inoxydable ou en acier au chrome-molybdène rond, profilé, octogonal ou différents types de canon extra-lourd en qualité Match ou Select Match. - canon rodé à la main et encastrement à fibre de verre. - monture Shilen en fibre de verre ou en noyer d'Amérique. - détente réglable. - sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - boîtier de culasse/carcasse en acier au chrome-molybdène bleui ou nickelé mat; canon en acier bleui ou en acier inoxydable mat. - boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - boîtier de culasse seul ou mécanisme sans monture aussi livrables.
Fabricant	- Shilen Rifles Incorporated est un fabricant d'armes à feu établi à Ennis, Texas, É.-U. - firme fondée par Ed Shilen vers 1961.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4533	Shilen	DGA	Shilen Rifles	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

DGA Repeater

DGA Silhouette

DGA Sporter

DGA Varminter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4529
Marque: Shilen
Modèle: DGA-M Repeater

Sommaire

Marque:	Shilen
Modèle:	DGA-M Repeater
Fabricant:	Shilen Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4529 - 3	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4529 - 4	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4529 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4529 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4529 - 9	340 WBY MAG	3	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4529 - 5	375 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4529 - 6	375 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4529 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4529 - 8	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Shilen" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme conçue à l'origine pour une utilisation sur les bancs de tir et le tir sur silhouette, et fabriquée à environ 3 350 exemplaires. - également disponible en version à un coup.
Fabricant	- le fabricant était établi à Enis, dans l'État du Texas, d'environ 1975 à 1991.
Genre	- à verrou.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- des longueurs de canon sur mesure sont disponibles.
Calibre	- fusil fabriqué sur commande; la plupart des calibres sont donc offerts, pourvu que la longueur des cartouches ne dépasse pas 3.690 po (.338 WIN MAG).
Coups	- le chargeur a une capacité de trois à cinq cartouches, selon le calibre.
Remarques	- le fusil Shillen est fabriqué sur commande spéciale. Il peut comporter de nombreuses options et particularités : longueur du canon, calibre, type de monture. Dimensions "sports", configuration lourde ou légère; bois et quadrillage de bonne qualité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DGA

Magnum DGA

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120761
Marque: Shilen
Modèle: DGA-S

Sommaire

Marque:	Shilen
Modèle:	DGA-S
Fabricant:	Shilen Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120761 - 1	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- SHILEN figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/canon sur l'arme examinée.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée : "DGA-S".
- DGA-S est l'acronyme de "Damn Good Action - Short" (très bon mécanisme - court).
- la production de cette gamme cessa en 1991.
- essentiellement, fusil à verrou à un coup personnalisé avec exécution et fini de très haute qualité.
- boîtier de culasse et mécanisme DGA caractérisés par une partie supérieure semi-octogonale et par un dessous plat; ensemble reconnu pour sa robustesse et sa rigidité exceptionnelles.
- caractéristiques très variables pouvant inclure ce qui suit :
- canon en acier inoxydable ou au chrome-molybdène rond, profilé, octogonal, cannelé ou extra-lourd de diverses configurations, en présentation Match ou Select Match;
- canon poli à la main et mécanisme à encastrement de fibre de verre;
- monture Shilen en fibre de verre ou en noyer d'Amérique;
- détente réglable;
- sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière;
- mécanisme au chrome-molybdène bleui ou nickelé mat; canons bleuis ou en acier inoxydable au fini mat.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- mécanisme et arme à feu sans monture livrables.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur l'arme examinée : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DGA S

Damn Good Action Short

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4544
Marque: Shilen
Modèle: DGA/BP Single Shot

Sommaire

Marque:	Shilen
Modèle:	DGA/BP Single Shot
Fabricant:	Shilen Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4544 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4544 - 2	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Genre	- à verrou.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- le Shillen a un canon long de 610 mm (24 po) à 660 mm (26 po).
Calibre	- fusil fabriqué sur commande; la plupart des calibres sont donc offerts, pourvu que la longueur des cartouches ne dépasse pas 2.850 po (.308 WIN).
Coups	- capacité de trois à cinq cartouches, selon le calibre. Arme à un coup livrable.
Remarques	- le fusil Shillen est fabriqué sur commande spéciale. Il peut comporter de nombreuses options et particularités : longueur du canon, calibre, type de monture. Dimensions "sports", configuration lourde ou légère; bois et quadrillage de bonne qualité. Dessous du mécanisme arrondi.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4546
Marque: Shilen
Modèle: DGA/BP-S Single Shot

Sommaire

Marque:	Shilen
Modèle:	DGA/BP-S Single Shot
Fabricant:	Shilen Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4546 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4546 - 2	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Genre	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- le modèle The Shilen avait un canon de 610 mm (24 po) à 669 mm (26 po).
Calibre	- Fusil fabriqué sur commande; la plupart des calibres sont donc offerts, pourvu que la longueur des cartouches ne dépasse pas 2.850 po (.308 WIN), y compris les cartouches Magnum courtes.
Coups	- le chargeur a une capacité de trois à cinq cartouches, selon le calibre. Arme à un coup livrable.
Remarques	- le fusil Shillen est fabriqué sur commande spéciale. Dimensions "sports", configuration lourde ou légère facultatives; bois et quadrillage de bonne qualité. Dessous du mécanisme arrondi et mécanisme plus court, donc plus léger que celui des modèles DGA ou DGA/PB.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118247
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1862 Confederate Carbine

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1862 Confederate Carbine
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118247 - 1	54 PERCUSSION	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Shiloh" était une appellation commerciale utilisée par "Shiloh Products" filiale de "Drovel Tool Company" de Farmingale, New York de 1976 à 1983.
- "Shiloh" est une appellation commerciale utilisée par la "Shiloh Rifle Mfg. Co." depuis 1983.

Modèle

- arme fabriquée vers 1988.
- cette arme est une reproduction moderne de la carabine appelée "Confederate States model Sharps 1862 Carbine Type".
- la carabine appelée "Confederate States model Sharps 1862 Carbine Type" était elle-même une copie de l'arme à chargement par la culasse et à percussion "Sharps 1859 New Model".
- les inscriptions "S.C. Robinson Arms Manufactory", établie en Virginie, a fabriqué à l'origine cette arme à feu pour l'armée des États confédérés (C.S., pour Confederate States), entre 1862 et 1864.
- caractéristiques : canon rond; guidon en bloc en fer et hausse à encoche en "V" fixe; plaque de couche en laiton et une seule grenadière; battant de bretelle sur une crosse droite.

Fabricant

- "Shiloh Rifle Manufacturing Company" est un fabricant établi à Big Timber, Montana, É.-U. depuis 1983.
- firme spécialisée dans la fabrication d'armes à feu personnalisées, semi-personnalisées et fabriquées en série limitée et de reproductions d'armes à feu à poudre noire "Sharps".

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.
- arme à percussion et à chargement par la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1862 Confederate

1862 Robinson Confederate Carbine

Model 1862 Robinson Confederate Carbine

Robinson Sharps

Sharpes 1862 Confederate Carbine Type

Sharps Type 1862 Confederate Carbine

Shiloh 1862 Confederate

Shiloh-Sharps 1862 Confederate Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118249
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1863 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1863 New Model Reproduction
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118249 - 3	45 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118249 - 4	45 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118249 - 5	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118249 - 6	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118249 - 2	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118249 - 7	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118249 - 1	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Shiloh" était une appellation commerciale utilisée par "Shiloh Products" filiale de "Drovel Tool Company" de Farmingale, New York de 1976 à 1983.
- "Shiloh" est une appellation commerciale utilisée par la "Shiloh Rifle Mfg. Co." depuis 1983.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- reproduction d'un "Sharps New Model 1863".
Fabricant	- "Shiloh Rifle Manufacturing Company" est un fabricant établi à Big Timber, Montana, É.-U. depuis 1983. - firme spécialisée dans la fabrication d'armes à feu personnalisées, semi-personnalisées et fabriquées en série limitée et de reproductions d'armes à feu à poudre noire "Sharps".
Mécanisme	- culasse à bloc basculant (tombant) actionnée par levier. - arme à percussion et à chargement par la culasse.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1863 Military Carbine

Model 1863 Military Rifle

Model 1863 No 1 Sporting

Model 1863 No 2 Sporting

Model 1863 No 3 Sporting

New Model 1863 Calvary Carbine

New Model 1863 Military Rifle

New Model 1863 Sporting Rifle

Shilo Sharps 1863 Calvary Carbine

Shilo Sharps 1863 Military Rifle

Shilo Sharps 1863 Sporting Rifle

Shilo-Sharps New Model 1863 Calvary Carbine

Shilo-Sharps New Model 1863 Military Rifle

Shilo-Sharps New Model 1863 Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36260
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1874 Buffalo Rifle

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1874 Buffalo Rifle
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36260 - 1	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36260 - 2	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Shiloh" était une appellation commerciale utilisée par "Shiloh Products", fialiale de "Drovel Tool Company" de Farmingale, New York, de 1976 à 1983.
- "Shiloh" est une appellation commerciale utilisée par "Shiloh Rifle Mfg. Co." depuis 1983.

Modèle

- reproduction d'un fusil "Sharps 1874".
- mis sur le marché en 1990.
- fusil semi-personnalisé pour cartouches à poudre noire, pour tir sur cibles, avec monture de type militaire à poignée anglaise et compartiment pour chiffons, etc.
- guidon à tunnel et hausse à cran de mire sur le canon, plus hausse micrométrique sur la queue de carcasse; plaque de couche en croissant; double détente; boîtier de culasse antique ou cémenté; canon octogonal bleui; bout du fût en étain.
- les initiales du client peut être apposées et être incrustées d'or.

Fabricant

- "Shiloh Rifle Manufacturing Company" est un fabricant établi à Big Timber, Montana (É.-U.) depuis 1983.
- la firme se spécialise dans la fabrication de reproductions personnalisées, semi-personnalisées et en série limitée d'armes à feu "Sharps" à poudre noire.

Mécanisme

- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- de 1983 à 1991, les armes à feu étaient numérotées avec des numéros séquentiels.
- de 1991 à 2002, le numéro de série des armes Sharps était constitué du préfixe "B" suivi d'un nombre pouvant compter jusqu'à 5 chiffres.
- d'avril 2002 à 2004, les numéros de série ont repris à 001 avec le suffixe "B".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Buffalo Rifle

1874 Sharps Quigley Buffalo Rifle

Buffalo Rifle

Buffalo Rifle Reproduction

Custom Sharps Buffalo Rifle

Quigley

Sharps Buffalo Rifle

The Quigley

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36317
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1874 Business Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36317 - 18	32-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36317 - 3	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36317 - 8	40-50 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36317 - 6	40-65 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36317 - 10	40-70 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36317 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36317 - 12	40-90 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36317 - 11	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36317 - 4	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36317 - 7	44-90 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36317 - 13	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36317 - 9	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36317 - 14	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36317 - 15	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36317 - 2	45-90 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36317 - 17	50-100 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36317 - 16	50-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36317 - 5	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Shiloh était une appellation commerciale utilisée par Shiloh Products, une division de la la Drovel Tool Company de Farmingale, dans l'État de New York de 1976 à 1983;
- Shiloh est une appellation commerciale utilisée par Shiloh Rifle Mfg. Co. depuis 1983.

Modèle

- reproduction du fusil Sharps 1874 Business.
- le modèle 1874 Business de Shiloh-Sharps a été mis sur le marché en 1986.
- fusil pour le tir sur cible ou la chasse utilisant des cartouche à poudre noire, équipé d'une monture droite avec plaque de couche de fusil de chasse ou en forme de croissant (certains modèles sont équipés d'un compartiments à chiffons),
- caractéristiques : détente double effet ou détente double; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; canon profilé rond et bleui; embout de fût Schnabel; hausse à cran de mire en pied de corbeau et guidon à lame.
- finis selon les souhaits du client; pourrait être commandé avec des gravures de n'importe quel style ou en n'importe quelle quantité.

Fabricant

- "Shiloh Rifle Manufacturing Company" est un fabricant établi à Big Timber, dans l'État du Montana, aux États-Unis, depuis 1983.
- la société se spécialise dans la fabrication de reproductions d'armes à poudre noire Sharps personnalisées, semi-personnalisées et à production limitée.

Mécanisme

- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- de 1983 à 1991, le numéro de série de ces armes à feu était constitué de numéros séquentiels.
- de 1991 à 2002, le numéro de série des armes Sharps était constitué du préfixe "B" suivi d'un nombre pouvant compter jusqu'à 5 chiffres.
- d'avril 2002 à 2004, les numéros de série ont repris à 001 avec le suffixe "B".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sharps Model 1874 Business

Shiloh sharps 1874 Business Rifle

Shiloh-Sharps Model 1874 Business

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46305
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1874 Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1874 Carbine Reproduction
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46305 - 14	30-40 KRAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46305 - 12	32-40 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46305 - 15	38-55 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46305 - 13	38-55 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46305 - 5	40-50 SHARPS NECKED	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46305 - 18	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46305 - 16	40-65 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46305 - 3	40-70 SHARPS NECKED	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46305 - 6	40-70 SHARPS NECKED	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46305 - 17	40-82 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46305 - 7	40-90 SHARPS NECKED	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46305 - 1	45-70 GOVT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46305 - 2	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46305 - 9	45-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46305 - 8	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46305 - 11	50-100 SHARPS STRAIGHT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46305 - 4	50-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46305 - 10	50-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Shiloh était une marque de commerce utilisée par Shiloh Products, une division de la Drovel Tool Company de Farmingale, New York, de 1976 à 1983.
- Shiloh est une marque de commerce utilisée par Shiloh Rifle Mfg. Co. depuis 1983.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction de la carabine Sharps 1874
- la carabine Shiloh-Sharps modèle 1874 a été introduite en 1986.
- la carabine militaire Shiloh-Sharps modèle 1874 a été introduite en 1989.

Fabricant

- la Shiloh Rifle Manufacturing Company est un fabricant basé à Big Timber au Montana, États-Unis, depuis 1983.
- se spécialise dans la fabrication de reproductions personnalisées, semi personnalisées et de petite série d'armes à foudre à poudre noire Sharps.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- rationalisation de numéro de série inconnue.
- de1983 à 1991, les armes à feu Sharps ont chacune un numéro consécutif.
- de 1991 à 2002, les armes à feu Sharps ont eu une lettre B comme préfixe et un numéro de série ayant un maximum de 5 caractères.
- d'avril 2002 à aujourd'hui (2004), le numéro de série a recommencé à 001 avec une lettre B comme suffixe.

Calibre

- le calibre est normalement inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sharps 1874 Cavalry Carbine

Sharps 1874 Civilian Carbine

Sharps 1874 Military Carbine

Shiloh Sharps 1874 Carbine

Shiloh-Sharps 1874 Carbine

Shiloh-Sharps 1874 Military Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36258
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1874 Creedmoor No 2 Silhouette

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1874 Creedmoor No 2 Silhouette
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36258 - 17	30-40 KRAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 36	30-40 KRAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 18	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 37	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 3	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 19	40-50 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 39	40-50 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 8	40-50 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 20	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36258 - 40	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 21	40-65 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 41	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 6	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 22	40-70 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 42	40-70 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 10	40-70 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 23	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 43	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 24	40-82 SHILOH	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 44	40-82 SHILOH	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 25	40-90 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 12	40-90 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 26	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 45	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36258 - 11	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 38	405 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 27	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 46	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 4	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 28	44-90 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 47	44-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 7	44-90 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 31	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 50	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 13	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 32	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 51	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 9	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 33	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 52	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36258 - 14	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 29	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 48	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 15	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 2	45-90 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 30	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 49	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 34	50-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 53	50-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 16	50-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 35	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 54	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36258 - 5	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Shiloh était une appellation commerciale utilisée par Shiloh Products, une division de la Drovel Tool Company, une société de Farmingale, dans l'État de New York, entre 1976 et 1983.
- Shiloh est une appellation commerciale utilisée par Shiloh Rifle Mfg. Co. depuis 1983.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- reproduction du fusil Sharps 1874 Creedmoor. - mis sur le marché en 1998. - fusil demi-personnalisé de qualité de compétition, utilisant des cartouches à poudre noire et muni d'une monture à poignée-pistolet quadrillée de luxe. - caractéristiques : guidon à tunnel, hausse de queue de carcasse à oeilleton Vernier; une seule détente; plaque de couche de fusil de chasse ou en forme de croissant; boîtier de culasse/carcasse gravé; canon rond ou demi-octogonal bleui; fût avec embout en étain; fini en fonction des souhaits du client; peut être commandé avec gravures de n'importe quel style ou n'importe quelle quantité.
Fabricant	- "Shiloh Rifle Manufacturing Company" est un fabricant établi à Big Timber, dans l'État du Montana, aux États-Unis, depuis 1983. - la société se spécialise dans la fabrication de reproductions d'armes à poudre noire Sharps personnalisées, semi-personnalisées et à production limitée.
Mécanisme	- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.
Numéro de série	- de 1983 à 1991, le numéro de série de ces armes à feu était constitué de numéros séquentiels. - de 1991 à 2002, le numéro de série des armes Sharps était constitué du préfixe "B" suivi d'un nombre pouvant compter jusqu'à 5 chiffres. - d'avril 2002 à 2004, les numéros de série ont repris à 001 avec le suffixe "B".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 #2 Creedmoor Silhouette Rifle

Creedmoor Silhouette No 2

No 2

No 2 Creedmoor

No 2 Creedmoor Silhouette

Shiloh-Sharps 1874 #2 Creedmoor Silhouette Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36249
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1874 Creedmoor Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1874 Creedmoor Rifle Reproduction
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36249 - 18	30-40 KRAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 37	30-40 KRAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 56	30-40 KRAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 75	30-40 KRAG	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 19	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 38	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 57	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 3	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 76	38-55 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36249 - 17	38-72 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36249 - 21	40-50 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 40	40-50 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 59	40-50 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 8	40-50 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 78	40-50 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 22	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 41	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 60	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 79	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 23	40-65 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 42	40-65 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 61	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 6	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 80	40-65 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 24	40-70 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36249 - 43	40-70 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 62	40-70 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 10	40-70 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 81	40-70 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 25	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 44	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 63	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 82	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 36	40-82 SHILOH	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 45	40-82 SHILOH	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 64	40-82 SHILOH	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 83	40-82 SHILOH	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 26	40-82 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 12	40-90 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 85	40-90 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36249 - 46	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 65	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 11	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 84	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 20	405 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 39	405 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 58	405 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 77	405 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 27	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 47	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 66	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 4	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 86	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 28	44-90 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 48	44-90 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 67	44-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36249 - 7	44-90 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 30	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 50	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 70	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 13	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 89	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 32	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 52	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 71	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 9	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 90	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 33	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 53	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 72	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 14	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 91	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36249 - 29	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 49	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 68	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 15	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 87	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 2	45-90 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 31	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 51	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 69	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 88	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 34	50-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 54	50-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 73	50-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 16	50-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 92	50-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 35	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36249 - 55	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 74	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 5	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36249 - 93	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Shiloh était une appellation commerciale utilisée par Shiloh Products, une division de Drovel Tool Company, une société de Farmingale, dans l'État de New York, entre 1976 et 1983.
- Shiloh est une appellation commerciale utilisée par Shiloh Rifle Mfg. Co. depuis 1983.

Modèle

- reproduction du fusil Sharps 1874 Creedmoor.
- ce modèle a été mis sur le marché en 1998.
- fusil à cartouche à poudre noire semi-personnalisé conçu pour le tir à la cible, avec une monture à poignée-pistolet de luxe.
- caractéristiques : une seule détente; plaque de couche en caoutchouc dur; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; canon rond ou mi octogonal bleui; fût avec embout en étain.

Fabricant

- Shiloh Rifle Manufacturing Company est un fabricant établi à Big Timber, dans l'État du Montana, aux États-Unis, depuis 1983.
- la société se spécialise dans la fabrication de reproductions d'armes à poudre noire Sharps personnalisées, semi-personnalisées et à production limitée.

Mécanisme

- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.

Numéro de série

- de 1983 à 1991, le numéro de série de ces armes à feu était constitué de numéros séquentiels.
- de 1991 à 2002, le numéro de série des armes Sharps était constitué du préfixe "B" suivi d'un nombre pouvant compter jusqu'à 5 chiffres.
- d'avril 2002 à 2004, les numéros de série ont repris à 001 avec le suffixe "B".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Creedmoor

Creedmoor Target Rifle

Shiloh-Sharps Model 1874 Creedmoor Rifle

Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36313
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1874 Hartford

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1874 Hartford
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36313 - 18	30-40 KRAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 37	30-40 KRAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 55	30-40 KRAG	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 74	30-40 KRAG	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 19	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 38	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 3	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 56	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 75	38-55 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36313 - 21	40-50 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 40	40-50 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 8	40-50 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 58	40-50 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 77	40-50 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 22	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 41	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 59	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 78	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 9	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 23	40-65 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 42	40-65 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 6	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 60	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 79	40-65 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 24	40-70 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36313 - 43	40-70 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 10	40-70 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 62	40-70 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 80	40-70 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 25	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 44	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 61	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 81	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 26	40-82 SHILOH	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 45	40-82 SHILOH	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 63	40-82 SHILOH	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 82	40-82 SHILOH	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 12	40-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 27	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 46	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36313 - 11	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 64	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 83	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 20	405 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 39	405 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 57	405 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 76	405 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 28	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 4	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 65	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 84	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 85	44-90 REM	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 29	44-90 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 47	44-90 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 7	44-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 66	44-90 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36313 - 32	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 50	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 13	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 69	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 88	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 33	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 51	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 70	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 17	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36313 - 34	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 52	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 14	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 71	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 89	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 30	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 48	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36313 - 15	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 67	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 86	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 31	45-90 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 49	45-90 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 2	45-90 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 68	45-90 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 87	45-90 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 35	50-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 53	50-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 16	50-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 72	50-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 90	50-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 36	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 54	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 5	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36313 - 73	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36313 - 91	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Shiloh" était une appellation commerciale utilisée par "Shiloh Products", une division de "Drovel Tool Company", une société établie à Farmingale, dans l'État de New York, de 1976 à 1983.
- "Shiloh" est une appellation commerciale utilisée par la "Shiloh Rifle Mfg. Co." depuis 1983.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction du fusil "Sharps 1874".
- modèle mis sur le marché en 1989.
- il s'agit d'un fusil pour le tir sur cible ou la chasse utilisant des cartouches à poudre noire, équipé d'une monture droite avec plaque de couche de fusil de chasse ou en forme de croissant (certains modèles sont équipés de boîtes à chiffons).
- caractéristiques : détente à double effet ou double détente; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; canon octogonal ou mi-octogonal bleui; calotte de fût en étain; hausse à cran de mire à pied de corbeau et guidon à lame; fini personnalisé et pouvant être commandé avec n'importe quel style ou n'importe quelle quantité de gravures.

Fabricant

- la "Shiloh Rifle Manufacturing Company" est un fabricant établi à Big Timber, au Montana (É.-U.), depuis 1983.
- la société se spécialise dans la fabrication de reproductions d'armes à feu à poudre noire "Sharps" personnalisées, semi-personnalisées et à production limitée.

Mécanisme

- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.

Numéro de série

- de 1983 à 1991, les numéros de série des armes à feu Sharps sont séquentiels.
- de 1991 à 2002, le numéro de série des armes à feu Sharps était composé d'un préfixe d'une lettre ("B") et d'un maximum de 5 chiffres.
- à partir d'avril 2002 et jusqu'à ce jour (2004), les numéros de série ont repris à 001 avec le suffixe "B".

Canon

- la longueur des canons est choisie par le client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Hartford

1874 Hartford Model

Hartford

Sharps Model 1874 Hartford Model

Shilo-Sharps 1874 Hartford

The Hartford

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118216
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1874 Jaeger

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1874 Jaeger
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118216 - 2	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118216 - 1	30-40 KRAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118216 - 3	307 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118216 - 4	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Shiloh" était une appellation commerciale utilisée par "Shiloh Products" filiale de "Drovel Tool Company" de Farmingale, New York de 1976 à 1983. - "Shiloh" est une appellation commerciale utilisée par la "Shiloh Rifle Mfg. Co." depuis 1983.
Modèle	- reproduction d'un fusil "Sharps 1874", arme conçue pour la chasse. - mis sur le marché en 1986.
Fabricant	- "Shiloh Rifle Manufacturing Company" est un fabricant établi à Big Timber, Montana, É.-U. depuis 1983. - firme spécialisée dans la fabrication d'armes à feu personnalisées, semi-personnalisées et fabriquées en série limitée et de reproductions d'armes à feu à poudre noire "Sharps".
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1983 à 1991, les armes à feu Sharps portaient des numéros de série consécutifs.
- de 1991 à 2002, les armes à feu Sharps arboraient des numéros de série formés du préfixe "B" suivi de 5 chiffres.
- depuis 2002, les numéros de série ont recommencé à 001 avec suffixe alphabétique "B".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jaeger

Model 1874 Jaeger Hunting Rifle

Shilo Sharps The Jaeger

Shiloh-Sharps Model 1874 Jaeger

The Jaeger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36287
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1874 Long Range Express

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1874 Long Range Express
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36287 - 3	38-55 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36287 - 8	40-50 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36287 - 6	40-65 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36287 - 10	40-70 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36287 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36287 - 12	40-90 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36287 - 11	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36287 - 4	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36287 - 7	44-90 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36287 - 13	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36287 - 18	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36287 - 14	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36287 - 15	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36287 - 2	45-90 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36287 - 19	50-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36287 - 16	50-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36287 - 5	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Shiloh Rifle Co.", "Shiloh Rifle Mfg. Co." ou variante de ces inscriptions habituellement sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shiloh était une appellation commerciale utilisée par Shiloh Products, filiale de la Drovel Tool Company de Farmingale, New York, de 1976 à 1983.
- Shiloh est aussi une appellation commerciale utilisée par la Shiloh Rifle Manufacturing Company depuis 1983.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction du fusil "Sharps 1874 Express".
- le fusil Shiloh-Sharps 1874 Long Range Express fut mis sur le marché en 1985.
- fusil pour tir sur cibles utilisant des cartouches à poudre noire; monture de luxe avec poignée-pistolet et plaque de couche de fusil de chasse.
- simple action ou double action; carcasse cémentée; canon bleui octogonal ou mi-octogonal; fût Schnable; hausse sur queue de carcasse et guidon à tunnel.
- possibilité de fini personnalisé; livrable avec ciselures de tout type et en toute quantité.

Fabricant

- "Shiloh Rifle Manufacturing Company" est un fabricant établi à Big Timber, Montana, É.-U. depuis 1983.
- firme spécialisé dans la fabrication d'armes à feu personnalisées, semi-personnalisées et fabriquées en série limitée et de reproductions d'armes à feu à poudre noire "Sharps".

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- de 1983 à 1991, les armes à feu Sharps arboraient des numéros consécutifs.
- de 1991 à 2002, les armes à feu Sharps arboraient des numéros de série formés de la lettre "B" suivie de 5 chiffres.
- depuis avril 2002, les numéros de série ont recommencé à 001 avec suffixe "B".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Long Range Express

Express

Long Range

Model 1874 Long-Range Express Sporting Rifle

Shiloh-Sharps Model 1874 Long Range Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36281
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1874 Mid Range Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1874 Mid Range Rifle Reproduction
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36281 - 3	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36281 - 8	40-50 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36281 - 6	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36281 - 10	40-70 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36281 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36281 - 12	40-90 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36281 - 11	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36281 - 4	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36281 - 7	44-90 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36281 - 13	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36281 - 9	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36281 - 14	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36281 - 15	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36281 - 2	45-90 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36281 - 16	50-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36281 - 5	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Shiloh était une appellation commerciale utilisée par Shiloh Products, une division de la Drovel Tool Company, une société de Farmingale, dans l'État de New York, entre 1976 et 1983.
- Shiloh est une appellation commerciale utilisée par Shiloh Rifle Mfg. Co. depuis 1983.

Modèle

- reproduction du fusil Sharps 1874 Mid Range.
- ce modèle a été mis sur le marché en 1998.
- fusil personnalisé utilisant des cartouches à poudre noire, disponible avec un grand nombre d'options.
- caractéristiques : monture anglaise de luxe avec plaque de couche en forme de croissant; détente double effet ou détente double; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; canon rond, octogonal ou demi-octogonal bleui, et embout de fût en étain.
- organes de visée et finis selon les souhaits du client; peut être commandé avec des gravures de n'importe quel style ou en n'importe quelle quantité.

Fabricant

- "Shiloh Rifle Manufacturing Company" est un fabricant établi à Big Timber, dans l'État du Montana, aux États-Unis, depuis 1983.
- la société se spécialise dans la fabrication de reproductions d'armes à poudre noire Sharps personnalisées, semi-personnalisées et à production limitée.

Mécanisme

- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.

Numéro de série

- de 1983 à 1991, le numéro de série de ces armes à feu était constitué de numéros séquentiels.
- de 1991 à 2002, le numéro de série des armes Sharps était constitué du préfixe "B" suivi d'un nombre pouvant compter jusqu'à 5 chiffres.
- d'avril 2002 à 2004, les numéros de série ont repris à 001 avec le suffixe "B".

Canon

- les canons peuvent être commandés dans toutes les longueurs souhaitées par le client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Midrange

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118217
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1874 Military Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1874 Military Rifle Reproduction
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118217 - 6	30-40 KRAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118217 - 1	40-50 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118217 - 9	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118217 - 7	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118217 - 2	40-70 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118217 - 8	40-82 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118217 - 3	40-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118217 - 4	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118217 - 5	50-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Shiloh" était une appellation commerciale utilisée par "Shiloh Products" filiale de "Drovel Tool Company" de Farmingale, New York de 1976 à 1983. - "Shiloh" est une appellation commerciale utilisée par la "Shiloh Rifle Mfg. Co." depuis 1983.
Modèle	- reproduction du fusil militaire "Sharps 1874". - mis sur le marché en 1985.
Fabricant	- "Shiloh Rifle Manufacturing Company" est un fabricant établi à Big Timber, Montana, É.-U. depuis 1983. - firme spécialisée dans la fabrication d'armes à feu personnalisées, semi-personnalisées et fabriquées en série limitée et de reproductions d'armes à feu à poudre noire "Sharps".
Mécanisme	- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.
Numéro de série	- de 1983 à 1991, les armes à feu Sharps portaient des numéros de série consécutifs. - de 1991 à 2002, les armes à feu Sharps arboraient des numéros de série formés du préfixe "B" suivi de 5 chiffres. - depuis 2002, les numéros de série ont recommencé à 001 avec suffixe alphabétique "B".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sharps 1874 Military

Shiloh-Sharps Model 1874 Military

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36304
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1874 Montana Roughrider

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1874 Montana Roughrider
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36304 - 3	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36304 - 8	40-50 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36304 - 17	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36304 - 6	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36304 - 10	40-70 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36304 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36304 - 12	40-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36304 - 11	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36304 - 4	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36304 - 7	44-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36304 - 13	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36304 - 18	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36304 - 14	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36304 - 15	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36304 - 2	45-90 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36304 - 16	50-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36304 - 5	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Shiloh" était une appellation commerciale utilisée par "Shiloh Products", fialiale de "Drovel Tool Company" de Farmingale, New York, de 1976 à 1983.
- "Shiloh" est une appellation commerciale utilisée par "Shiloh Rifle Mfg. Co." depuis 1983.

Modèle

- reproduction d'un fusil "Sharps 1874".
- mis sur le marché en 1985.
- fusil pour cartouches à poudre noire conçu pour le tir sur cibles ou la chasse; monture de luxe à poignée-pistolet avec plaque de couche en croissant ou de type fusil de chasse
- caractéristiques : détente à double effet ou double détente; boîtier de culasse cémenté; canon bleui octogonal ou mi-octogonal; fût Schnable; hausse Buckhorn et guidon à lame.
- fini selon les exigences du client; possibilité de ciselures de tous les types et aussi nombreuses que le client le désire.

Fabricant

- "Shiloh Rifle Manufacturing Company" est un fabricant établi à Big Timber, Montana (É.-U.) depuis 1983.
- la firme se spécialise dans la fabrication de reproductions personnalisées, semi-personnalisées et en série limitée d'armes à feu "Sharps" à poudre noire.

Mécanisme

- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- de 1983 à 1991, les armes à feu Sharps arboraient des numéros consécutifs.
- de 1991 à 2002, les armes à feu Sharps arboraient des numéros de série formés de la lettre "B" suivie de 5 chiffres.
- depuis avril 2002, les numéros de série ont recommencé à 001 avec suffixe "B".

Canon

- canons offerts en différentes longueurs : 610 mm, 660 mm, 711 mm, 762 mm et 864 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Montana Roughrider

Montana Roughrider

Shiloh-Sharps Model 1874 Montana Roughrider

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129350
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1874 Old Reliable

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1874 Old Reliable
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129350 - 1	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SHILOH RIFLE MFG.CO." a été vue sur le dessus du canon.
- l'inscription "SHILOH RIFLE MFG.CO." a été vue au dessus de l'inscription "FARMINGDALE, N.Y." sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "OLD RELIABLE" dans un rectangle a été vue sur le dessus du canon.
- l'inscription "SHARPS" a été vue au dessus de l'inscription "OLD RELIABLE" sur la plaque de couche.
- les carabines Shiloh Sharps sont des armes à un coup fabriquées sur commande personnalisée.
- caractéristiques possibles : canon profilé de forme octogonale; chien extérieur latéral; crosse anglaise en noyer pour fusil de chasse avec plaque de couche en acier quadrillé et fût lourd à lèvre (Schnabel); guidon à lame et hausse à pied de corbeau; queue de carcasse percée et taraudée pour fixation d'un dispositif de visée micrométrique; double détente.

Fabricant

- l'inscription "SHILOH RIFLE MFG.CO." a été vue sur le dessus du canon.
- l'inscription "SHILOH RIFLE MFG.CO." a été vue au dessus de l'inscription "FARMINGDALE, N.Y." sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Mécanisme

- culasse basculante/tombante actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CALIBRE 50" a été vue au dessus de l'inscription "3 1/4" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Old Reliable

Old Reliable

Sharps 1874 Old Reliable Reproduction

Sharps Old Reliable

Sharps Old Reliable Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46003
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1874 Reproduction

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1874 Reproduction
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46003 - 23	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 24	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 2	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 25	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 26	38-55 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 27	40-50 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 28	40-50 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 3	40-50 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 29	40-50 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46003 - 30	40-50 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 31	40-65 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 32	40-65 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 4	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 33	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 34	40-65 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 75	40-70 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 76	40-70 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 5	40-70 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 77	40-70 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 78	40-70 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 79	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 80	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 6	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 81	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 82	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46003

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46003 - 67	40-90 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 68	40-90 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 7	40-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 69	40-90 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 70	40-90 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 71	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 72	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 8	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 73	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 74	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 84	44-70 MAYNARD	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46003 - 63	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 64	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 9	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 65	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 66	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46003 - 59	44-90 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 60	44-90 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 10	44-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 61	44-90 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 62	44-90 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 55	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 56	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 12	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 57	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 58	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 47	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 48	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 13	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 49	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 50	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 51	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46003

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46003 - 52	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 14	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 53	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 54	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 19	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 20	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 21	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 22	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 35	45-90-2.4" SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 36	45-90-2.4" SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 11	45-90-2.4" SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 37	45-90-2.4" SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 38	45-90-2.4" SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 85	454 CASULL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46003 - 83	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46003 - 43	50-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 44	50-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 15	50-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 45	50-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 46	50-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 39	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 40	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 16	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 41	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46003 - 42	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

-"Shiloh-Sharps Model 1874" sur le dessus du canon, à l'arrière.
- les fusils Shiloh-Sharps sont des fusils à un coup personnalisés.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse cémenté, au fini antique avec ou sans ciselures ou au fini bleu horizon avec ou sans ciselures.
- crosse et fût en bois divers; poignée-pistolet ou non.
- canon rond, mi-rond et mi-octogonal ou octogonal, profilé ou cylindrique, lourd ou standard.
- fusil livrable sans organes de visée métalliques.
- guidon fixe ou guidon à tunnel avec opercule, avec ou sans niveau à bulle; possibilité de guidon à compensation de dérive.
- hausse de type semi-Buckhorn ou Buckhorn. Possibilité de hausse micrométrique sur la crosse. La hausse micrométrique peut être réglable en direction.
- fusil personnalisé; les combinaisons varient d'un fusil à l'autre.

Fabricant

- "Shiloh Rifle Mfg Co" au-dessus de "Big Timber Montana" ou "Farmingdale, N.Y." sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fusil à culasse basculante actionnée par un levier; chien latéral, chargement par la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - de 1983 à 1991, les armes à feu Sharps arboraient des numéros de série consécutifs. - de 1991 à 2002, le numéro de série de chaque arme à feu Sharps se composait de la lettre "B" suivie d'au plus 5 chiffres. - depuis avril 2002, les numéros de série ont recommencé à 001 et comportent le suffixe "B".
Canon	- longueurs standard des canons généralement comprises entre 660 mm et 864 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

#1 Sporter

#2 Creedmoor Silhouette Rifle

#3 Sporter

1874 Bridgeport

1874 No. 2 Sporting

1874 Sharp Business

1874 Sharp Jaeger

1874 Sharp Long Range Express

1874 Sharp Military

Business Rifle

Creedmoor Target Rifle

Deluxe Bridgeport

Hartford Model

Hartford Sporter

Hartford Super Deluxe

Long Range Express

Midrange Rifle

Montana Roughrider Rifle

No 1 Sporter

No 2 Creedmoor Silhouette Rifle

No 2 Sporting

No 3 Sporter

Old Reliable

Saddle Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Schuetzen Rifle

Sharp 1874 Jaeger

Sharp 1874 Long Range Express

Sharp 1874 Military

Sharp 1874 Montana Roughrider

Sharps 1874 Business

Sharps 1874 Rifle Reproduction

Sharps Business Rifle

Sharps Hartford Rifle

Sharps Midrange Rifle

Sharps Model 1874 Reproduction

Sharps Montana Roughrider Rifle

Sharps No 1 Sporter

Sharps No 2 Sporter

Sharps No 3 Sporter

Sharps Saddle Rifle

Sharps Scheutzen Rifle

Sharps Schuetzen Rifle

Shiloh Model 1874

Shiloh Sharps Model 1874

The #1 Sporter

The #3 Sporter

The Business Rifle

The Hartford

The Long Range Express

The Saddle Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36309
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1874 Saddle Rifle

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1874 Saddle Rifle
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36309 - 18	30-40 KRAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 37	30-40 KRAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 56	30-40 KRAG	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 74	30-40 KRAG	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 3	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 19	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 38	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 57	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 75	38-55 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36309 - 8	40-50 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 21	40-50 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 40	40-50 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 59	40-50 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 77	40-50 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 22	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 41	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 60	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 78	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 6	40-65 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 23	40-65 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 42	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 61	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 79	40-65 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 10	40-70 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 24	40-70 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36309 - 43	40-70 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 62	40-70 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 80	40-70 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 25	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 44	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 63	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 81	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 26	40-82 SHILOH	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 45	40-82 SHILOH	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 64	40-82 SHILOH	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 82	40-82 SHILOH	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 17	40-82 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36309 - 12	40-90 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 11	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 27	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36309 - 46	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 65	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 83	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 20	405 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 39	405 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 58	405 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 76	405 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 4	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 28	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 47	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 84	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 7	44-90 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 29	44-90 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 48	44-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 66	44-90 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 85	44-90 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36309 - 32	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 51	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 69	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 88	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 33	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 52	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 70	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 89	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 34	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 53	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 71	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 90	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 15	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 30	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 49	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 67	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36309 - 86	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 2	45-90 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 31	45-90 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 50	45-90 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 68	45-90 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 87	45-90 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 16	50-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 35	50-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 54	50-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 72	50-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 91	50-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 36	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 55	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 73	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36309 - 92	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Shiloh" était une appellation commerciale utilisée par "Shiloh Products", une division de "Drovel Tool Company" de Farmingale, dans l'État de New York de 1976 à 1983; - "Shiloh" est une appellation commerciale utilisée par "Shiloh Rifle Mfg. Co." depuis 1983.
Modèle	- il s'agit d'une reproduction du fusil "Sharps 1874". - ce modèle a été mis sur le marché en 1986. - caractéristiques : il s'agit d'un fusil à cartouche à poudre noire pour la chasse avec une monture droite dotée ou non d'une plaque de couche en croissant ou de fusil de chasse (certaines avec compartiments à chiffons); détente à double effet ou double détente; boîtier de culasse cémenté; canon octogonal ou mi-octogonal bleui; bout de fût schnabel; hausse à pied de corbeau et guidon à lame; fini selon les souhaits du client et pouvant être commandé avec n'importe quel style ou n'importe quelle quantité de gravures.
Fabricant	- "Shiloh Rifle Manufacturing Company" est un fabricant établi à Big Timber, dans l'État du Montana, aux États-Unis depuis 1983. - l'entreprise se spécialise dans la fabrication sur commande, partiellement sur commande et en production limitée de répliques d'armes à feu à poudre noire "Sharps".
Mécanisme	- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - de 1983 à 1991, les armes à feu étaient numérotées avec des numéros séquentiels. - de 1991 à 2002, le numéro de série des armes Sharps était constitué du préfixe "B" suivi d'un nombre pouvant compter jusqu'à 5 chiffres. - d'avril 2002 jusqu'à présent (2004), les numéros de série ont repris à 001 avec le suffixe "B".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Saddle Rifle

Sharps 1874 Saddle

Shiloh-Sharps Model 1874 Saddle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36277
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1874 Schuetzen Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1874 Schuetzen Rifle Reproduction
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36277 - 3	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36277 - 8	40-50 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36277 - 6	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36277 - 10	40-70 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36277 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36277 - 12	40-90 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36277 - 11	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36277 - 4	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36277 - 7	44-90 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36277 - 13	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36277 - 9	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36277 - 14	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36277 - 15	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36277 - 2	45-90 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36277 - 16	50-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36277 - 5	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Shiloh était une appellation commerciale utilisée par Shiloh Products, une division de la Drovel Tool Company, une société de Farmingale, dans l'État de New York, entre 1976 et 1983.
- Shiloh est une appellation commerciale utilisée par Shiloh Rifle Mfg. Co. depuis 1983.

Modèle

- reproduction du fusil Sharps 1874 Schuetzen.
- ce modèle a été enregistré pour la première fois en 1998.
- fusil personnalisé de type compétition utilisant des cartouches à poudre noire, disponible avec un grand nombre d'options.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet de luxe avec plaque de couche recourbée de style "schuetzen" et appui-joue à busc surélevé; détente double effet ou détente double; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; canon rond ou mi-octogonal bleui; embout de fût Schnabel; organes de visée et fini selon les souhaits du client; peut être commandé avec gravures de n'importe quel style et en n'importe quelle quantité.

Fabricant

- "Shiloh Rifle Manufacturing Company" est un fabricant établi à Big Timber, dans l'État du Montana, aux États-Unis, depuis 1983.
- la société se spécialise dans la fabrication de reproductions d'armes à poudre noire Sharps personnalisées, semi-personnalisées et à production limitée.

Mécanisme

- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- de 1983 à 1991, le numéro de série de ces armes à feu était constitué de numéros séquentiels.
- de 1991 à 2002, le numéro de série des armes Sharps était constitué du préfixe "B" suivi d'un nombre pouvant compter jusqu'à 5 chiffres.
- d'avril 2002 à 2004, les numéros de série ont repris à 001 avec le suffixe "B".

Canon

- les canons peuvent être commandés dans toutes les longueurs souhaitées par le client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Schuetzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36300
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1874 Sporter No 1

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1874 Sporter No 1
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36300 - 3	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36300 - 8	40-50 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36300 - 6	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36300 - 10	40-70 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36300 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36300 - 12	40-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36300 - 11	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36300 - 4	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36300 - 7	44-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36300 - 20	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36300 - 21	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36300 - 13	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36300 - 22	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36300 - 14	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36300 - 15	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36300 - 19	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36300 - 2	45-90 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36300 - 23	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36300 - 18	50-110 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36300 - 16	50-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36300 - 5	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Shiloh" était une appellation commerciale utilisée par "Shiloh Products", filiale de "Drovel Tool Company" de Farmingale, New York, de 1976 à 1983.
- "Shiloh" est une appellation commerciale de "Shiloh Rifle Mfg. Co." depuis 1983.

Modèle

- reproduction du fusil "Sharps 1874 Sporting".
- mis sur le marché en 1985.
- fusil utilisant des cartouches à poudre noire; pour le tir sur cibles ou la chasse; crosse à poignée-pistolet et plaque de couche de fusil de chasse.
- détente à double effet ou double détente; boîtier de culasse cémenté; canon bleui octogonal ou mi-octogonal de grand diamètre; fût Schnable; hausse micrométrique sur la queue de carcasse et guidon à tunnel.
- fini au choix du client; ciselures de n'importe quel type en n'importe quelle quantité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la firme "Shiloh Rifle Manufacturing Company" est établie à Big Timber, Montanna, É.-U. depuis 1983. - la firme se spécialise dans la fabrication de reproductions personnalisées, semi-personnalisées et en série limitée d'armes à feu "Sharps" à poudre noire.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - de 1983 à 1991, les armes à feu Sharps arboraient des numéros consécutifs. - de 1991 à 2002, les armes à feu Sharps arboraient des numéros de série formés de la lettre "B" suivie de 5 chiffres. - depuis avril 2002, les numéros de série ont recommencé à 001 avec suffixe "B".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Sporter #1

Model 1874 Sporting Rifle No 1

No 1

No 1 Sporter

Sharps 1874 No 1 Sporter

Sharps Model 1874 Sporter #1

Sharps Model 1874 The #1 Sporter

Sharps No 1 Sporter

Shiloh-Sharps Model 1874 No 1 Sporting

Sporter

Sporter No 1

The #1 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118215
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1874 Sporter No 2

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1874 Sporter No 2
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118215 - 3	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118215 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118215 - 2	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118215 - 5	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118215 - 4	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Shiloh" était une appellation commerciale utilisée par "Shiloh Products" filiale de "Drovel Tool Company" de Farmingale, New York de 1976 à 1983.
- "Shiloh" est une appellation commerciale utilisée par la "Shiloh Rifle Mfg. Co." depuis 1983.

Modèle

- reproduction d'un fusil de sport "Sharps 1874".
- mis sur le marché en 1985.

Fabricant

- "Shiloh Rifle Manufacturing Company" est un fabricant établi à Big Timber, Montana, É.-U. depuis 1983.
- firme spécialisée dans la fabrication d'armes à feu personnalisées, semi-personnalisées et fabriquées en série limitée et de reproductions d'armes à feu à poudre noire "Sharps".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.
Numéro de série	- de 1983 à 1991, les armes à feu Sharps portaient des numéros de série consécutifs. - de 1991 à 2002, les armes à feu Sharps arboraient des numéros de série formés du préfixe "B" suivi de 5 chiffres. - depuis 2002, les numéros de série ont recommencé à 001 avec suffixe alphabétique "B".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 No 2 Sporting

Sharps 1874 No 2 Sporting

Shiloh-Sharps Model 1874 No 2 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36292
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1874 Sporter No 3

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1874 Sporter No 3
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36292 - 19	30-40 KRAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 38	30-40 KRAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 57	30-40 KRAG	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 58	30-40 KRAG	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 17	32-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 20	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 39	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 3	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 59	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36292 - 60	38-55 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 22	40-50 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 41	40-50 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 8	40-50 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 63	40-50 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 23	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 42	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 64	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 65	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 67	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 24	40-65 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 43	40-65 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 6	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 66	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 26	40-70 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 44	40-70 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36292

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36292 - 10	40-70 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 68	40-70 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 69	40-70 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 25	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 45	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 70	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 71	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 27	40-82 SHILOH	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 46	40-82 SHILOH	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 92	40-82 SHILOH	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 93	40-82 SHILOH	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 12	40-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 28	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 47	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 11	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36292 - 82	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 83	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 21	405 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 40	405 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 61	405 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 62	405 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 29	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 48	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 4	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 74	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 75	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 30	44-90 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 49	44-90 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 7	44-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 78	44-90 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 79	44-90 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36292 - 33	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 52	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 76	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 77	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 34	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 53	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 13	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 86	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 87	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 35	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 54	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 9	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 80	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 81	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 31	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 50	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36292

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36292 - 15	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 84	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 85	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 32	45-90 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 51	45-90 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 2	45-90 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 88	45-90 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 89	45-90 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 18	450 X 3 1/4" NE	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36292 - 14	50-110 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 36	50-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 55	50-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 16	50-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 72	50-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 73	50-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 37	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36292 - 56	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 5	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 90	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36292 - 91	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Shiloh" était une appellation commerciale utilisée de 1976 à 1983 par "Shiloh Products", une division de la "Drovel Tool Company" de Farmingale (New York).
- "Shiloh" est une appellation commerciale utilisée par la "Shiloh Rifle Mfg. Co." depuis 1983.

Modèle

- reproduction de la carabine de sport "Sharps 1874".

- le modèle "1874 Sporter No 3" de Shiloh-Sharps a été mis sur le marché en 1985.
- il s'agit d'une carabine à cartouches à poudre noire conçue pour le tir à la cible ou la chasse.
- caractéristiques : crosse anglaise avec plaque de couche en croissant ou de fusil de chasse (certains modèles avec boîtes pour chiffons); détente à double effet ou double détente; boîtier de culasse/carcasse cémenté; canon octogonal ou mi-octogonal bleui; extrémité de fût Schnabel; hausse micrométrique sur la queue de carcasse et guidon à tunnel.

- finis selon les souhaits du client et modèle offert avec des gravures de n'importe quel style ou en n'importe quelle quantité.

Fabricant

- la "Shiloh Rifle Manufacturing Company" est une entreprise de fabrication d'armes à feu établie à Big Timber, au Montana (États-Unis), depuis 1983.
- la société se spécialise dans la fabrication de reproductions d'armes à poudre noire "Sharps" personnalisées, semi-personnalisées et à production limitée.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.

Numéro de série

- de 1983 à 1991, le numéro de série des armes à feu Sharps était composé de numéros séquentiels.
- de 1991 à 2002, le numéro de série des armes à feu Sharps était composé du préfixe "B" suivi d'un nombre pouvant compter jusqu'à cinq chiffres.
- d'avril 2002 jusqu'à maintenant (2004), les numéros de série ont repris à 001 avec le suffixe "B".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1874 Sporting Rifle No 3

No 3

No 3 Sporter

Sharps 1874 No 3 Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sharps Model 1874 Sporter #3

Sharps No 3 Sporter

Shiloh-Sharps Model 1874 No 3 Sporting

Sporter

Sporter No 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147793
Marque: Shiloh Rifle
Modèle: Sharps 1877 Reproduction

Sommaire

Marque:	Shiloh Rifle
Modèle:	Sharps 1877 Reproduction
Fabricant:	Shiloh Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147793 - 1	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 11	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 21	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 31	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 41	38-55 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 2	40-50 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 13	40-50 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 22	40-50 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 32	40-50 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147793 - 42	40-50 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 3	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 12	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 23	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 33	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 43	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 4	40-65 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 14	40-65 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 24	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 34	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 44	40-65 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 6	40-70 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 16	40-70 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 25	40-70 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 35	40-70 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 45	40-70 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147793 - 5	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 15	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 26	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 36	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 46	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 7	40-90 SHARPS NECKED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 17	40-90 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 27	40-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 37	40-90 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 47	40-90 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 18	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 28	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 38	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 48	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 20	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 30	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147793 - 40	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 50	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 10	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 8	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 19	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 29	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 39	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 49	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147793 - 9	45-90-2.4" SHARPS STRAIGHT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Shiloh" était une appellation commerciale utilisée entre 1976 et 1983 par "Shiloh Products", une division de la "Drovel Tool Company" de Farmingale (New York).
- "Shiloh" est une appellation commerciale utilisée par la "Shiloh Rifle Mfg. Co." depuis 1983.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une reproduction moderne semi-personnalisée du fusil de tir à la cible à longue portée Sharps 1877, fabriquée avec un boîtier de culasse allégé, un long mécanisme à platine à action inversée et un canon lourd.
- caractéristiques : fini cémenté, jaspé et bleui; dispositifs de visée à oeilleton avec pièces interchangeables pour le guidon; garde-main à bout de type Schnabel; tige de commande incurvée faisant office de pontet; chien armé manuellement sur une platine à action inversée; monture et garde-main en bois de luxe (avec rainures pour les doigts sur certains exemplaires); détente à double effet ou double détente; hausse à oeilleton micrométrique montée sur la queue de carcasse.

Fabricant

- la "Shiloh Rifle Manufacturing Company" est un fabricant établi à Big Timber, au Montana (É.-U.), depuis 1983.
- la société se spécialise dans la fabrication de reproductions d'armes à poudre noire "Sharps" personnalisées, semi-personnalisées et à production limitée.

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- longueurs disponibles : entre 660 mm/26 po et 864 mm/34 po, par incréments de 51 mm/2 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1877 #1

1877 #2

1877 Shiloh English Rifle

Shiloh English Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60420
Marque: Shin Sung
Modèle: Career 2 707

Sommaire

Marque:	Shin Sung
Modèle:	Career 2 707
Fabricant:	Shin Sung
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60420 - 5	177 PELLET	14	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60420 - 1	22 PELLET	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60420 - 2	22 PELLET	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60420 - 4	25 PELLET	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60420 - 3	25 PELLET	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60420 - 6	9MM PELLET	6	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Shin Sung Ind Co sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shin Sung Industrial est un fabricant d'armes à air comprimé de forte puissance établi en Corée du Sud; ces armes sont importées en Amérique du Nord par Air Rifle Specialists (ARS) et d'autres firmes et, en Europe, par RWS / Dynamit Nobel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "CAREER II 707" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - certaines versions antérieures de cette arme à feu sont connues sous l'appellation "CAREER 707", et bien qu'il y ait des différences évidentes, les deux armes sont suffisamment similaires pour être toutes les deux incluses dans cette fiche. - boîtier de culasse/carcasse : sur le côté gauche est gravée une scène représentant un sanglier et des chiens, et sur le côté droit, une scène représentant un buffle d'Afrique et des lions - cette arme à feu est une carabine à air comprimé très puissante d'apparence peu commune qui ressemble à un fusil de chasse à canons superposés combiné à un fusil à mécanisme à levier modèle 94 de Winchester; la carabine comporte un réservoir d'air interne qui est comprimé avec une pompe manuelle ou à l'aide d'un adaptateur de bouteille d'air comprimé. - cette arme à air comprimé est munie d'un manomètre indiquant la pression restant dans le réservoir d'air de l'arme à feu. - cette arme à feu permet de régler le niveau de puissance par l'utilisation d'un cadran situé sous le boîtier de culasse. - cette arme à air comprimé est une arme à répétition avec chargeur externe situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - autres caractéristiques : viseurs réglables à cran de mire avec rail intégré pour la fixation d'une lunette de visée, garde-main et crosse en bois dur, avec busc surélevé et plaque de couche en caoutchouc. - modèle offert en version fusil ou carabine. - la documentation du fabricant suggère qu'à la puissance maximum, cette carabine peut atteindre une vitesse supérieure à 1000 pi/s avec des plombs de calibre 22.
Fabricant	- Shin Sung Ind Co figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à répétition à air comprimé actionné par levier. - réservoir d'air sous pression. - calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 25 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : deux lettres (SS) suivies de cinq chiffres.
Calibre	- selon la "MARQUE", le poids et la longueur des plombs, la capacité du magasin peut varier. - capacités annoncées par le fabricant : plombs .177 - 14; plombs .22 - 10; plombs .25 - 6.
Coups	- la capacité du magasin de la carabine peut être réduite; de plus, la capacité du magasin varie selon la longueur et le poids des plombs.
Remarques	- la plupart des composants de cette arme portent le logo de Shin Sung, un "chat bondissant" stylisé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64629	Shin Sung	Career 900	Shin Sung	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Career 707

Career 707 Mark 2

Career 707 Mark II

Career II 707 Tanker Carbine

Career Two 707

Tanker Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Rifle Specialists (ARS)

Dynamit Nobel RWS

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122100
Marque: Shin Sung
Modèle: Career 3 300

Sommaire

Marque:	Shin Sung
Modèle:	Career 3 300
Fabricant:	Shin Sung
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122100 - 1	22 PELLET	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Shin Sung Ind Co figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- Shin Sung Industrial est un fabricant d'armes à air comprimé de grande puissance établi en Corée du Sud; ses produits sont importés en Amérique du Nord par Air Rifle Specialists (ARS) et d'autres, et en Europe par RWS / Dynamit Nobel.

Modèle

- " CAREER III 300 " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à air pneumatique préchargé ressemblant beaucoup à un fusil de chasse à canons superposés en raison de la chambre de compression pleine longueur située sous le canon.
- caractéristiques : levier d'armement sur le côté; roulette de réglage de la puissance en douze points; deux manomètres intégrés; hausse réglable; guidon sur rampe; rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture avec poignée-pistolet en noyer quadrillée ou lisse et fût court.

Fabricant

- Shin Sung Ind Co sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à air préchargé, à levier latéral.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : sept chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Career 300

Career 300 Mark 3

Career 300 Mark III

Career III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125748
Marque: Shin Sung
Modèle: Career 3 707

Sommaire

Marque:	Shin Sung
Modèle:	Career 3 707
Fabricant:	Shin Sung
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125748 - 2	22 PELLET	6	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125748 - 1	22 PELLET	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Shin Sung Ind Co" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CAREER III 707" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carabine à air comprimé de grande puissance ressemblant à un fusil de chasse à canons superposés croisé avec un fusil à levier Winchester modèle 94; le fusil comporte un réservoir interne d'air qui est comprimé avec une pompe à main ou à l'aide d'un adaptateur de bouteille d'air comprimé.
- cette arme à feu permet de régler le niveau de puissance par l'utilisation d'un cadran situé sous le boîtier de culasse.
- autres caractéristiques : viseurs réglables à cran de mire; rail intégré pour la fixation d'une lunette de visée; manomètre; garde-main et crosse en bois dur avec busc surélevé; plaque de couche en caoutchouc.
- modèle offert en version fusil ou carabine.

Fabricant

- l'inscription "Shin Sung Ind Co" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Shin Sung Industrial est un fabricant de fusils à air comprimé très puissants établi en Corée du Sud depuis 1981.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à répétition à levier actionné manuellement (arme à feu pneumatique).
- réservoir d'air comprimé préchargé.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- la capacité de chargeur peut être réduite dans la version carabine; de même, celle-ci peut varier selon le poids ou la longueur des plombs.
Autres marquages	- sur la plupart des composants de cette arme à feu figure le logo de Shin Sung, un félin bondissant stylisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Career 707 Mark 3

Career 707 Mark III

III 707

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127421
Marque: Shin Sung
Modèle: Career 50 Dragon

Sommaire

Marque:	Shin Sung
Modèle:	Career 50 Dragon
Fabricant:	Shin Sung
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127421 - 2	50 PELLET	1	524	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127421 - 1	50 PELLET	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Shin Sung Ind Co" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "Career 50 Dragon" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2007.
- le "Career 50 Dragon" est aussi appelé "Career Dragon Slayer Model".
- fusil à air comprimé et à un coup comportant un levier latéral de pré chargement pneumatique du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : réservoir d'air sous le canon; crosse Monte Carlo monopièce quadrillée en bois dur à poignée pistolet complète; plaque de couche en caoutchouc; sûreté manuelle; détente réglable; aucun dispositif de visée fixe; rails de support de lunette; finition bleuie.

Fabricant

- l'inscription "Shin Sung Ind Co" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fusil à air comprimé préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- arme examinée : numéro à six ou sept chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Career Dragon

Career Dragon Slayer

Career Dragon Slayer Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64629
Marque: Shin Sung
Modèle: Career 900

Sommaire

Marque:	Shin Sung
Modèle:	Career 900
Fabricant:	Shin Sung
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64629 - 2	9MM PELLET	1	586	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64629 - 1	9MM PELLET	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Shin Sung Ind Co figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shin Sung Industrial est un fabricant d'armes à air comprimé de forte puissance établi en Corée du Sud; ces armes sont importées en Amérique du Nord par Air Rifle Specialists (ARS) et d'autres firmes et, en Europe, par RWS / Dynamit Nobel.

Modèle

- fusil à air comprimé à précharge ressemblant fortement à un fusil de chasse à canons superposés parce que le réservoir d'air se trouve sous le canon et a la même longueur que celui-ci.
- caractéristiques : levier du mécanisme sur le côté droit; crosse à poignée-pistolet et fût court en bois dur; côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse arborant une scène montrant un sanglier et des chiens de chasse tandis que sur le côté droit sont représentés un buffle d'Afrique et des lions.

Fabricant

- Shin Sung Ind Co sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à un coup à précharge et actionné par levier latéral.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- ce fusil à air comprimé tire un plomb de calibre 9 mm de 92 grains.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques - aucune arme examinée, mais il semble que la plupart des composants de cette arme portent le logo de Shin Sung, un "chat furieux" stylisé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60420	Shin Sung	Career 2 707	Shin Sung	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AR 9

AR9

ARS Hunting Master 900

Career Model 900

Hunting Master

Hunting Master 900

Hunting Master AR 9

Hunting Master AR9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128321
Marque: Shin Sung
Modèle: Career Fire 201S

Sommaire

Marque:	Shin Sung
Modèle:	Career Fire 201S
Fabricant:	Shin Sung
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128321 - 1	9MM PELLET	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Shin Sung Ind Co" est inscrite sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- la marque "CAREER FIRE 201S" peut être inscrite sur le côté gauche de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil au CO2 pré-chargé qui ressemble beaucoup à une arme à canons superposé à cause de la chambre à air plein longueur située sous le canon.
- caractéristiques : deux niveaux de puissance régulés par le mécanisme d'armement à verrou; hausse réglable; guidon à lame et à capuchon; rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable à deux phases; sûreté; crosse à poignée-pistolet et garde-main court en bois dur quadrillé; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- la marque "Shin Sung Ind Co" est inscrite sur la carcasse.
- Shin Sung Industrial est un fabricant de fusils à air comprimé très puissants et est situé en Corée du Sud depuis 1981.

Mécanisme

- carabine à air comprimé pré-chargée.
- décharge un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mi/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série est inscrit sur le côté droit de la carcasse.
- le numéro de série observé comprend six chiffres.

Renvois

129409	Shin Sung	Career Fire 202S	Shin Sung	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

201S

Career 201S

Fire 201S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129409
Marque: Shin Sung
Modèle: Career Fire 202S

Sommaire

Marque:	Shin Sung
Modèle:	Career Fire 202S
Fabricant:	Shin Sung
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129409 - 1	9MM PELLET	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Shin Sung Ind Co" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "CAREER FIRE 202S" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil au CO2 pré-chargé qui ressemble fortement à une arme à canons superposés à cause de la chambre à air pleine longueur située sous le canon.
- caractéristiques : deux niveaux de puissance régulés par le mécanisme d'armement à verrou; hausse réglable; guidon à lame et à capuchon; rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable à deux phases; sûreté; crosse à poignée-pistolet et garde-main court en bois dur quadrillé; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Shin Sung Ind Co" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- Shin Sung Industrial est un fabricant d'armes à air comprimé de grande puissance situé en Corée du Sud depuis 1981.

Mécanisme

- fusil au CO2 pré-chargé.
- décharge d'un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde avec une énergie initiale dépassant 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe "No.", suivi des deux lettres "SS", de deux chiffres, d'un tiret (-) et de cinq autres chiffres.

Renvois

128321	Shin Sung	Career Fire 201S	Shin Sung	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Fire 202S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121369
Marque: Shin Sung
Modèle: Career Ultra

Sommaire

Marque:	Shin Sung
Modèle:	Career Ultra
Fabricant:	Shin Sung
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121369 - 1	9MM PELLET	8	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Shin Sung Ind Co" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CAREER Ultra" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Career Ultra" est également connu sous le nom "Career 707 9mm Ultra".
- fusil à répétition à levier de conception inhabituelle, faisant penser à un fusil de chasse à canons superposés croisé avec un fusil à levier Winchester 94; le fusil comporte un réservoir interne d'air qui est comprimé avec une pompe à main ou à l'aide d'un adaptateur de bouteille d'air comprimé; ce fusil peut être utilisé comme arme à un coup; il suffit de retirer le chargeur et d'introduire un projectile dans la chambre.
- caractéristiques : chargeur détachable latéral disposé horizontalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manomètre indiquant la pression du réservoir d'air comprimé; cadran de réglage de pression à 11 positions sur le dessous du boîtier de culasse; poussoir de sûreté; organes de visée réglables et rail intégré pour lunette de visée; détente réglable; crosse à busc surélevé et plaque de couche en caoutchouc et fût en bois dur.

Fabricant

- "Shin Sung Ind Co" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à répétition à levier avec réservoir d'air comprimé.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- armes examinées : une lettre ou trois lettres suivies de six chiffres.
- préfixes "SSU" et "U" relevés.

Coups

- chargeur détachable latéral disposé horizontalement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- arme examinée : aussi lettres "RWS" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le levier; RWS est une appellation commerciale utilisée par la firme Dynamit Nobel d'Allemagne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Career 707 9mm Ultra

Career 707 Ultra

Career Ultra Big Bore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Rifle Specialists (ARS)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87555
Marque: Shinbisha Air Rifle
Modèle: 10N

Sommaire

Marque:	Shinbisha Air Rifle
Modèle:	10N
Fabricant:	Shinbisha Air Rifle (SAR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87555 - 1	22 LR	1	444	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SAR" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SAR" est l'abréviation de Shinbisha Air Rifle.
Modèle	- l'inscription "MODEL 10 N" figure sur le côté droit du canon. - fusils à un coup rudimentaires employant un mécanisme à culasse mobile. - monture de type sportive avec rainures pour les doigts. - sûreté située à l'arrière de la culasse, que l'on bascule entre les positions "fire" (tir) et "safe" (sûreté) à l'aide d'un bouton en saillie.
Fabricant	- l'inscription "SAR" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SAR" est l'abréviation de Shinbisha Air Rifle. - la société Shinbisha Air Rifle Manufacturing Company était un fabricant japonais d'armes à air comprimé, de reproductions d'armes à poudre noire, et d'armes à feu à cartouches métalliques.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la chambre du canon.
Importateurs	- le nom de l'importateur figure sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- la loi canadienne exige que le numéro de série d'une arme à feu figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10 N

Model 10 N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86716
Marque: Shinbisha Air Rifle
Modèle: AR-10

Sommaire

Marque:	Shinbisha Air Rifle
Modèle:	AR-10
Fabricant:	Shinbisha Air Rifle (SAR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86716 - 4	22 LR	1	401	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86716 - 1	22 LR	1	447	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86716 - 3	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
86716 - 2	22 LR	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SHINBISHA AIR RIFLE MFG CO" figure sur le côté droit du canon.
- les lettres "SAR" en dessous d'un jeu de trois flèches figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAR" est l'abréviation de Shinbisha Air Rifle.

Modèle

- l'inscription "MODEL AR-10" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : monture une pièce à poignée demi-pistolet en bois avec un fût rainuré; hausse ouverte réglable à échelle et guidon en queue d'aronde; pontet estampé; collet de sûreté rotative à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse qui verrouille le percuteur lorsqu'il est enclenché; plaque de couche striée intégrée.

Fabricant

- "SAR" est l'abréviation de Shinbisha Air Rifle.
- la société Shinbisha Air Rifle Manufacturing Company était un fabricant japonais d'armes à air comprimé, de reproductions d'armes à poudre noire, et d'armes à feu à cartouches métalliques.

Mécanisme

- fusil à un coup à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du canon, du verrou et de l'extracteur. - arme examinée : quatre chiffres. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- "CAL: 22.RIFLE" sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- arme examinée : "MADE IN JAPAN" et "J.L.G." sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 10

AR10

Model AR-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124872
Marque: Shinbisha Air Rifle
Modèle: Rimfire Sporter

Sommaire

Marque:	Shinbisha Air Rifle
Modèle:	Rimfire Sporter
Fabricant:	Shinbisha Air Rifle (SAR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124872 - 1	22 LR	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SHINBISHA AIR RIFLE MFG CO" figure sur le côté droit du canon. - les lettres "SAR" en dessous d'un jeu de trois flèches figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SAR" est l'abréviation de Shinbisha Air Rifle.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme examinée. Cette entrée est une entrée "générique" pour les fusils à percussion annulaire fabriqués par Shinbisha Air Rifles et qui ne disposent pas d'une désignation de modèle unique. - caractéristiques de l'arme examinée : fini bleui avec monture en bois une pièce; pontet en métal gravé; guidon à lame avec hausse réglable en hauteur.
Fabricant	- "SAR" est l'abréviation de Shinbisha Air Rifle. - la société Shinbisha Air Rifle Manufacturing Company était un fabricant japonais d'armes à air comprimé, de reproductions d'armes à poudre noire, et d'arme à feu à cartouches métalliques.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur l'arme examinée, des chiffres figurent sur le canon, la culasse et l'extracteur. Le boîtier de culasse/la carcasse ne comporte aucun numéro.
Calibre	- sur l'arme examinée, le calibre figure sur le canon sous la forme "CAL: 22. RIFLE". Ces inscriptions apparaissent deux fois sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- sur l'arme examinée, aucun numéro de série ne figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. Au Canada, il est exigé que le boîtier de culasse/la carcasse comporte un numéro de série (ou tout autre identifiant unique approuvé).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21707
Marque: Shinbisha Air Rifle
Modèle: Tower British Service Pattern Reproduction

Sommaire

Marque:	Shinbisha Air Rifle
Modèle:	Tower British Service Pattern Reproduction
Fabricant:	Shinbisha Air Rifle (SAR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21707 - 1	69 FLINTLOCK	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAR" figure sur la plaque latérale droite.
- "SAR" est l'abréviation de Shinbisha Air Rifle.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction du pistolet à poudre noire "Tower British Service".
- une couronne au-dessus des lettres "GR" figure sur la plaque latérale droite.
- caractéristiques : canon rond; platine latérale gravée avec système de mise à feu par silex; pontet, garniture et embase en laiton; baguette montée sous le canon; monture une pièce en bois.

Fabricant

- l'inscription "SAR" figure sur la plaque latérale droite.
- "SAR" est l'abréviation de Shinbisha Air Rifle.
- l'inscription "JAPAN" figure sur le côté gauche du canon.
- "SAR" est également une marque de commerce utilisée par Schwaben Arms GMBH de Rottweil, en Allemagne.

Mécanisme

- platine à silex à chien latéral.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - arme à feu se chargeant par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Service Pattern Reproduction

Flintlock Reproduction

SAR British Service Pattern

SAR Flintlock

SAR Reproduction

SAR Tower Reproduction

Shinbisha British Service Pattern

Shinbisha Flintlock

Shinbisha Reproduction

Shinbisha Tower Reproduction

Tower

Tower British Service Pattern Pistol Reproduction

Tower Pistol Reproduction

Tower Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118857
Marque: Shinkosha
Modèle: DB20

Sommaire

Marque:	Shinkosha
Modèle:	DB20
Fabricant:	Shinkosha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118857 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SHINKOSHA - JAPAN" figure sur le canon gauche, au niveau de la chambre.
Modèle	- arme examinée : "MOD. DB20" sur l'arrière du canon gauche. - caractéristiques : arme à bascule avec mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur le dessus, canons juxtaposés; deux chiens apparents avec crête sur le dessus du mécanisme, derrière la clé d'ouverture; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur; fini bleui.
Fabricant	- " SHINKOSHA - JAPAN " a été relevé sur le canon gauche, à la hauteur de la chambre.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le canon droit, "20GA. 2 3/4 INCH CHAMBER.".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

DB 20

DB-20

Mod DB20

Mod. DB20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118639
Marque: Shinn A Sipja
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Shinn A Sipja
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Shinn A Sipja
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118639 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MFG BY SHINN-A - SIPJA IND CO" et "MADE IN KOREA" sur deux lignes figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture de dégagement du mécanisme sur la queue de carcasse; éjecteur; chien à crête exposé; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur avec tampon de recul ventilé; finition bleuie.
Fabricant	- "MFG BY SHINN-A - SIPJA IND CO" et "MADE IN KOREA" sur deux lignes figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Autres marquages	- "IMPORTED BY KASSNAR IMPORTS INC" au-dessus de "HARRISBURG PA U.S.A." au-dessus du "numéro de série" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de la carcasse/de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Shinn Single Barrel Shotgun

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124263
Marque: ShoeLess Ventures
Modèle: FAB10

Sommaire

Marque:	ShoeLess Ventures
Modèle:	FAB10
Fabricant:	ShoeLess Ventures
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124263 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.766)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124263 - 1	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.766)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ShoeLess Ventures Inc." figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FAB 10" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette conception est basée sur la série AR-15 de fusils et comprend un chargeur interne fixe plutôt qu'un puits d'alimentation.
- le chargement de cette arme à feu est accompli en retirant la goupille de démontage et en ouvrant le boîtier de culasse/la carcasse; un guide du mécanisme d'armement amovible est utilisé pour placer une lame-chargeur au-dessus du chargeur pour le chargement du mécanisme d'armement.
- cette arme à feu peut avoir de nombreuses variantes quant aux caractéristiques, car elle est fabriquée comme module inférieur de boîtier de culasse/carcasse seulement, auquel le propriétaire peut fixer n'importe quel ensemble supérieur de boîtier de culasse/carcasse qu'il désire.
- caractéristiques : partie inférieure de boîtier de culasse/carcasse en aluminium noir; poignée-pistolet; chargeur interne qui est retenu par une vis creuse à six pans et un rivet pop; sûreté à deux positions.

Fabricant

- les inscriptions "ShoeLess Ventures Inc." et "Carson City Nv." figurent sur deux lignes sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.- le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre, soit 5,56 mm figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette désignation de calibre peut être inexacte, car ces armes à feu sont fabriquées comme parties inférieures de boîtier de culasse/carcasse seulement, sans canons.
Coups	- chargeur interne de dix coups de type AR qui est retenu par une vis creuse à six pans et un rivet pop.
Autres marquages	- sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, il peut y avoir une gravure du drapeau des États-Unis d'Amérique. - sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, il peut y avoir une gravure de l'image du personnage de bandes dessinées "Kilroy". - l'inscription "Pat. # 6,739,082" peut être gravée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FAB 10

FAB-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137958
Marque: Shoot
Modèle: QB207

Sommaire

Marque:	Shoot
Modèle:	QB207
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137958 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137958 - 2	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SHOOT" figure sur l'arme à feu.
- "SHOOT" est l'appellation commerciale/la marque de commerce de produits vendus par Josons Trading.
- "Josons Trading" se trouve à Beyrout, au Liban.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le QB207 comporte un canon à armement à bascule.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à protège-guidon et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse à bascule avant, rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet évidée en matériau synthétique.
- longueur totale de 1 015 mm et poids moyen de 2,0 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par piston à ressort, canon basculant.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du bloc-canon.
- le numéro de série relevé était composé du nombre "14", suivi d'une espace, de "2009" et de six chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137898	Nantong Universal Optical Instrument	QB207		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

QB 207

QB-207

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50072
Marque: Shooters Arms
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	1911
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50072 - 4	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50072 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "S.A.M. - 1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet semi-automatique de base de type 1911.
- caractéristiques : logement de ressort de percussion plat, couloir de chargeur biseauté, sûreté de queue de carcasse allongée; chien de type Commander et dispositifs de visée réglables en dérive.
- ce pistolet est offert en acier bleui, en acier inoxydable, ou en n'importe quelle combinaison des deux.
- des variantes de ce pistolet avec un pontet carré (pour une saisie de doigts à l'avant) sont aussi fabriquées sous le nom de modèle Blue Thunder.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.M. 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160766
Marque: Shooters Arms
Modèle: 1911 LS

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	1911 LS
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160766 - 1	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme de référence, l'inscription "S.A.M. INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "S.A.M." est le sigle correspondant à "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "1911 LS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "1911 LS" est dérivé du Colt modèle 1911A1.
- "LS" est le sigle de "Long Slide".
- caractéristiques : hausse réglable et guidon en fibre optique; glissière en acier ou en acier inoxydable à côtés plats avec éjection à droite, fenêtre d'éjection évasée et larges striations à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911A1 avec devant de crosse quadrillé; levier de déverrouillage de glissière, sûreté ergonomique allongée et arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir montés sur le côté gauche de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor avec bosse mémoire; chien type Commander; plaquettes de poignée en bois ou en matériau synthétique quadrillées; fini oxydé noir.

Fabricant

- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été créés par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III ont lancé un commerce de détail d'armes à feu à Malaybalay, Bukindon, aux Philippines, en 1963.
- l'entreprise de Romulo T. De Leon III a été rebaptisé Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un détaillant.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a mis sur pied une entreprise de fabrication connue sous le nom de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les ateliers de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont implantés à Mandaue City, Metro Cebu, aux Philippines.
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des armes de poing, des fusils, des fusils de chasse, des pistolets-mitrailleurs et des pièces de rechange pour armes à feu.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/directeur général de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure, sur l'exemple de référence, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique à trois lettres (WLS) suivi de six chiffres.
Calibre	- sur l'exemplaire de référence, la désignation du calibre figure sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Long slide

SAM 1911

SAM 45 Long Slide

Shooters Arms 45 Long Slide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118026
Marque: Shooters Arms
Modèle: Alpha 1

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Alpha 1
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118026 - 8	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118026 - 9	10MM AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118026 - 7	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118026 - 6	38 SUPER AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118026 - 10	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118026 - 5	40 S&W	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118026 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118026 - 1	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118026 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118026

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118026 - 3	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S A M", "S.A.M.", "S.A.M. INC. PHILIPPINES", "SHOOTERS", "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC." ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme.
- "S A M" est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "1 ALPHA" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse grande capacité en polymère; volet allongé; sûreté ergonomique allongée; manette de sécurité en queue de castor; puits d'alimentation allongé; guidon en queue d'aronde et hausse de combat; chien et détente évidés; fini noir mat.

Fabricant

- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent créées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a constitué une entreprise de vente d'armes à feu au détail à Malaybalay, Bukindon, Philippines, en 1963.
- l'entreprise de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est importateur et détaillant.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) établit une entreprise de fabrication connue sous le nom d'Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrications de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated se trouvent à Mandaue City, Metro Cebu, Philippines.
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des armes de poing, des fusils, des fusils de chasse, des mitrailleuses, et des pièces de rechange pour les armes à feu.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours sous la direction de Romulo T. De Leon III en 2011.
- Romulo T. De Leon III était président et chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- alphanumérique; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1 Alpha

Alpha One

Falcon 1 Alpha

One Alpha

SAM 1 Alpha

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50074
Marque: Shooters Arms
Modèle: Blue Thunder

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Blue Thunder
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50074 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC." PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou encore "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- les inscriptions "BLUE THUNDER" ou "BLUE THUNDER" et "PORTED" figurent sur le côté droit de la glissière.
- pistolet semi-automatique pleine grandeur de base de type 1911; aussi en version plus courte désignée "Commodore".
- caractéristiques : pontet de forme carrée, logement de ressort de percussion plat, puits d'alimentation biseauté, manette de sécurité allongée, chien de type Commander, organes de visée surbaissés réglables en dérive
- ce pistolet est offert en acier bleui, en acier inoxydable ou toute combinaison des deux.
- des variantes de ce pistolet avec un pontet rond sont aussi fabriquées sous le nom de modèle "1911".
- offert avec canon à orifices sous la désignation "Blue Thunder GP" et arborant l'inscription "Ported" sur la glissière.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des armes de poing, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- alphanumérique; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blue Thunder GP

Blue Thunder Ported

S.A.M. 1911 Blue Thunder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50075
Marque: Shooters Arms
Modèle: Blue Thunder Hybrid

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Blue Thunder Hybrid
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50075 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- le modèle Blue Thunder Hybrid est un pistolet semi-automatique de base de type 1911.
- caractéristiques : compensateur intégré qui expulse les gaz par les ouvertures dans la glissière; pontet carré; logement de ressort de percussion plat; couloir de chargeur biseauté; sûreté de queue de carcasse allongée; chien de type Commander et dispositifs de visée réglables.
- ce pistolet est offert en acier bleui, en acier inoxydable, ou en n'importe quelle combinaison des deux.
- des variantes de ce pistolet sont aussi fabriquées sans le compensateur intégré sous le nom de modèle Blue Thunder.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de séruie figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hybrid Blue Thunder

S.A.M. 1911 Blue Thunder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50090
Marque: Shooters Arms
Modèle: Bodyguard

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Bodyguard
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50090 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50090 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- revolver livrable en acier bleui ou chromé.
- pontet de forme carrée, carcasse de taille moyenne et bout de crosse carré, organes de visée réglables, tige d'éjection exposée.
- il existe plusieurs variantes de ce revolver de base, sous différentes désignations (organes de visée, longueur et poids du tenon différents, etc.).

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes à feu au détail à Malaybalay, Bukidnon (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.M. Bodyguard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119772
Marque: Shooters Arms
Modèle: Chief

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Chief
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119772 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S A M", or "S.A.M." ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES" ou "SHOOTERS" ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC." ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "STAR" figure sur le côté de la glissière.
- le "CHIEF" est un pistolet pleine grandeur basé sur le pistolet semi-automatique Colt modèle 1911 A1.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; stries de préhension à l'avant et à l'arrière; chien à crête apparent; arrêtoir de glissière et cran de sûreté à gauche; pontet carré; boîtier de culasse/carcasse avec rainures pour les doigts intégrées; plaquettes de poignée en matériau synthétique; fini noir mat.
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) : 222 mm (8,75 po); poids moyen : 1,18 kg (2,6 lb).

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire examiné consistait en une lettre et six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Century SAM Chief

HG3235-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184546
Marque: Shooters Arms
Modèle: Commander Special

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Commander Special
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184546 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.A.M. INC PHILIPPINES" et le logo de "Wolverine Supplies" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "COMMANDER SPECIAL" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "COMMANDER SPECIAL" est une version améliorée du pistolet semi-automatique 1911.
- caractéristiques : guidon à queue d'aronde et point blanc, et hausse surbaissée à encoche; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière; chien extérieur en boucle; mécanisme à détente unique; détente évidée; manette de sécurité allongée en queue de castor; dispositif de déverrouillage du mécanisme, sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en bois quadrillé; construction en acier inoxydable; fini noir mat.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

026A

1911 Commander

1911 Commander Special

1911 type

1911-A1

1911-A1 Commander

1911-A1 Commander Special

1911-A1 Type

Commander

SAM-CAL.45-026A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59736
Marque: Shooters Arms
Modèle: Commodore

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Commodore
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59736 - 5	10MM AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59736 - 4	38 SUPER AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59736 - 6	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59736 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59736 - 1	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59736 - 3	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "COMMODORE" peut figurer sur l'un des côtés de la glissière. - caractéristiques : logement de ressort de percussion plat, puits d'alimentation biseauté, manette de sécurité à queue de carcasse allongée, chien de type Commander et organes de visée réglables en dérive; disponible en acier bleui, en acier inoxydable ou toute autre combinaison. - des variantes de ce pistolet avec un pontet carré (pour prise en main avec doigt vers l'avant) ont aussi été fabriquées sous le nom de modèle "Blue Thunder Commodore". - l'inscription "Combat Grade" figure sur le côté droit de la glissière de la variante portant ce nom. - avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme est de 197 mm (7,75 po) et son poids moyen est de 1,08 kg (2,4 lb).
Fabricant	- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III. - Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963. - la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980. - la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur. - la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992. - les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines). - Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu. - les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011. - Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- alphanumérique; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série sur l'une des armes examinées était constitué de cinq lettres (CAICM) suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Commodore

CAI Commodore

Combat Grade

Commodore 1911

HG1009-N

SAM 1911 Commodore

SAM Blue Thunder Commodore

SAM Commodore Combat Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118038
Marque: Shooters Arms
Modèle: Commodore High Capacity

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Commodore High Capacity
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118038 - 9	10MM AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118038 - 10	10MM AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118038 - 8	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118038 - 5	38 SUPER AUTO	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118038 - 6	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118038 - 7	40 S&W	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118038 - 2	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118038 - 1	45 AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118038 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118038 - 4	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- les inscriptions "COMMODORE" ou "COMMODORE" et "COMBAT GRADE" ou "PORTED" figurent sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "COMMODORE" est une version à boîtier de culasse/carcasse grande capacité en polymère du modèle Commodore standard et il est offert en version à canon à orifices et en version de classe combat.
- autres caractéristiques : sûreté allongée; manette de sécurité en queue de castor; guidon en queue d'aronde avec hausse réglable; puits d'alimentation allongé; chien et détente évidés.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes à feu au détail à Malaybalay, Bukidnon (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- alphanumérique; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Commodore Combat Grade

Commodore Ported

Falcon Commodore

Falcon Commodore Combat Grade

Falcon Commodore GP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50089
Marque: Shooters Arms
Modèle: Defender

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Defender
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50089 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50089 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- revolver livrable en acier bleui ou chromé.
- pontet de forme carrée, carcasse de taille moyenne et bout de crosse carré, organes de visée réglables, tige d'éjection exposée.
- il existe plusieurs variantes de ce revolver de base, sous différentes désignations (organes de visée, longueur et poids du tenon différents, etc.).

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes à feu au détail à Malaybalay, Bukidnon (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.M. Defender

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118024
Marque: Shooters Arms
Modèle: Delta 2

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Delta 2
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118024 - 9	10MM AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118024 - 10	10MM AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118024 - 5	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118024 - 6	38 SUPER AUTO	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118024 - 7	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118024 - 8	40 S&W	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118024 - 2	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118024 - 1	45 AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118024 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118024

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118024 - 4	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S A M", "S.A.M.", "S.A.M. INC. PHILIPPINES", "SHOOTERS", "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC." ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme.
- "S A M" est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "2 DELTA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse grande capacité en polymère; volet allongé; sûreté ergonomique allongée; manette de sécurité en queue de castor; guidon en queue d'aronde et hausse de combat; chien et détente évidés; fini noir mat.

Fabricant

- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent créées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a constitué une entreprise de vente d'armes à feu au détail à Malaybalay, Bukindon, Philippines, en 1963.
- l'entreprise de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est importateur et détaillant.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) établit une entreprise de fabrication connue sous le nom d'Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrications de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated se trouvent à Mandaue City, Metro Cebu, Philippines.
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des armes de poing, des fusils, des fusils de chasse, des mitrailleuses, et des pièces de rechange pour les armes à feu.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours sous la direction de Romulo T. De Leon III en 2011.
- Romulo T. De Leon III était président et chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- alphanumérique; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2 Delta

Delta II

Delta Two

Falcon 2 Delta

Falcon Two Delta

Two Delta

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50085
Marque: Shooters Arms
Modèle: Duke

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Duke
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50085 - 2	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- revolver livrable en acier bleui ou chromé.
- pontet de forme carrée, carcasse de taille moyenne et bout de crosse rond, organes de visée réglables, long tenon dissimulant la tige d'éjection.
- il existe plusieurs variantes de ce revolver de base, sous différentes désignations (organes de visée, longueur et poids du tenon différents, etc.).

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes à feu au détail à Malaybalay, Bukidnon (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/ de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.M. Duke

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50092
Marque: Shooters Arms
Modèle: Eliminator

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Eliminator
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50092 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50092 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du canon.
- revolver livrable en acier bleui ou chromé.
- pontet de forme carrée, carcasse de taille moyenne et bout de crosse carré, organes de visée réglables, tige d'éjection sous manchon.
- il existe plusieurs variantes de ce revolver de base, sous différentes désignations (organes de visée, longueur et poids du tenon différents, etc.).

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes à feu au détail à Malaybalay, Bukidnon (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - figure sur le boîtier de culasse/ de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.M. Eliminator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119773
Marque: Shooters Arms
Modèle: Elite

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Elite
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119773 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "S A M", ou encore "S.A.M." ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figurent sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "ELITE" peut figurer sur l'un ou l'autre côté de la glissière.
- le modèle "ELITE" est un pistolet semi-automatique de type 1911, de taille "Government Model".
- caractéristiques : carcasse à pile unique; fini noir mat; pontet angulaire; logement de ressort de percussion plat; manette de sécurité de queue de carcasse allongée; chien de type Commander; viseurs fixes et plaquettes synthétiques.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 216 mm (8,5 po) et le poids moyen est de 1,18 kg (2,64 lb).

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des armes de poing, des carabines et des fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires examinés est composé de quatre lettres (CAIE) et six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149674	Seraphim Armoury	Warfighter	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CAI Elite

HG1118-N

SAM Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50091
Marque: Shooters Arms
Modèle: Enforcer

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Enforcer
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50091 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50091 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du canon.
- revolver livrable en acier bleui ou chromé.
- pontet de forme carrée, carcasse de taille moyenne et bout de crosse carré, organes de visée réglables, tige d'éjection sous manchon.
- il existe plusieurs variantes de ce revolver de base, sous différentes désignations (organes de visée, longueur et poids du tenon différents, etc.).

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes à feu au détail à Malaybalay, Bukidnon (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - figure sur le boîtier de culasse/ de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.M. Enforcer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50088
Marque: Shooters Arms
Modèle: Escort

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Escort
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50088 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50088 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- revolver livrable en acier bleui ou chromé.
- pontet de forme carrée, carcasse de taille moyenne et bout de crosse carré, organes de visée réglables, tige d'éjection exposée.
- il existe plusieurs variantes de ce revolver de base, sous différentes désignations (organes de visée, longueur et poids du tenon différents, etc.).

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes à feu au détail à Malaybalay, Bukidnon (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.M. Escort

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50078
Marque: Shooters Arms
Modèle: Falcon

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Falcon
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50078 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50078 - 3	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "FALCON" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique haute capacité de type 1911 qui comprend un pontet carré, un logement de ressort de percussion plat, un puits d'alimentation biseauté, une manette de sécurité de queue de carcasse allongée, un chien de type Commander, et des viseurs réglables.
- ce pistolet est offert en acier bleui ou à carcasse chromée avec une glissière inoxydable.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes à feu au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/ de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.M. Falcon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50083
Marque: Shooters Arms
Modèle: Firebird

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Firebird
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50083 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50083 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "S.A.M. - FIREBIRD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet semi-automatique de type 1911 de haute capacité.
- caractéristiques : pontet carré; logement de ressort de percussion plat; couloir de chargeur biseauté; sûreté de queue de carcasse allongée; chien de type Commander et dispositifs de visée "carry" fixes.
- ce pistolet est offert en acier bleui ou avec un boîtier de culasse/une carcasse chromé avec une glissière inoxydable.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.M. Firebird

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126329
Marque: Shooters Arms
Modèle: GI

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	GI
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126329 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "S A M", ou "S.A.M." ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- L'inscription "G.I." figure sur le côté droit de la glissière.
- Le modèle "GI" est un pistolet semi-automatique modèle 1911 de taille normale.
- Caractéristiques : canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière et viseurs fixes; chien extérieur rond; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité en queue de castor; dispositif de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; fini noir mat.
- Longueur totale de 199,9 mm (7,87 po) et poids moyen de 0,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- Les entreprises Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été créées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon (Philippines) en 1963.
- L'entreprise de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- La société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un détaillant.
- La société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- Les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont établies à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des armes de poing, des carabines, des fusils de chasse, des mitraillettes et des pièces de rechange pour armes à feu.
- Les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/PDG de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145426	Shooters Arms	GI Commander Tactical	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique
149675	Seraphim Armoury	Crusader	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 GI

G.I.

Government Issue

Shooters Arms GI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136997
Marque: Shooters Arms
Modèle: GI Commander E

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	GI Commander E
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136997 - 4	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136997 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136997 - 2	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.A.M. INC. PHILIPPINES" et le logo "Wolverine Supplies" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "GI COMMANDER - E" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "GI COMMANDER E" est une version améliorée du pistolet semi-automatique 1911.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière avec côtés plats, stries à l'arrière et dispositifs de visée de combat fixes surbaissés; chien rond apparent; mécanisme de détente simple action; manette de sécurité en queue de castor allongée; le levier de dégagement du mécanisme, la sûreté ergonomique manuelle et le bouton de l'arrêtoir du chargeur sont situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "WGE" suivi de six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145426	Shooters Arms	GI Commander Tactical	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 GI Commander E

Commander E

G.I. Commander E

GI Commander Enhanced

GI Commander-E

Government Issue Commander Enhanced

SAM GI Commander

WGE

WGE45

Wolverine GI Commander E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145426
Marque: Shooters Arms
Modèle: GI Commander Tactical

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	GI Commander Tactical
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145426 - 1	45 AUTO	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145426 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "GI COMMANDER-TACTICAL" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "GI" est un pistolet semi-automatique modèle 1911 de taille normale.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé rond avec bouche filetée et capuchon de protection du filetage; glissière aux côtés plats avec éjection côté droit et striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec rail de fixation intégré et manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées; fini noir mat.
- longueur totale de 210 mm (8,27 po) et poids moyen de 1,1 kg (2,43 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukindon (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "WGT" et de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118068	Shooters Arms	GI Commodore	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique
126329	Shooters Arms	GI	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique
136997	Shooters Arms	GI Commander E	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique
149676	Seraphim Armoury	Ghost	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 GI Commander Tactical

Commander

Commander Tactical

Commander-Tactical

GI

GI Commander

GI Commander-Tactical

GI Tactical

GI Tactical Commander

Government Issue Commander Tactical

Tactical

WGT45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118068
Marque: Shooters Arms
Modèle: GI Commodore

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	GI Commodore
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118068 - 4	10MM AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118068 - 5	38 SUPER AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118068 - 3	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118068 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118068 - 2	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou encore "SHOOTERS ARMS MFG." figurent sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "G.I. COMMODORE" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : sûreté montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; manette de sécurité; viseurs fixes; plaquettes quadrillées; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145426	Shooters Arms	GI Commander Tactical	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Commodore

1911 G.I. Commodore

G.I.

G.I. Commodore

S.A.M. G.I.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118027
Marque: Shooters Arms
Modèle: Government

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Government
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118027 - 4	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118027 - 3	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118027 - 5	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118027 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118027 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- les inscriptions "GOVERNMENT MODEL" ou "GOVERNMENT MODEL" et "COMBAT GRADE" figurent sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : manette de sécurité en queue de castor; chien et détente évidés; guidon en queue d'aronde et hausse de combat; sûreté ergonomique allongée; puits d'alimentation allongé; fini noir mat.
- livrable en variante "Platinum" à glissière ornée de ciselures et en variante "Combat Grade" arborant cette inscription sur la glissière.
- modèle aussi livrable avec carcasse large en polymère acceptant un chargeur grande capacité à pile imbriquée; désignation de modèle "Government High Capacity".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- alphanumérique; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118030	Shooters Arms	Government High Capacity	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Government

SAM 1911 Government Model

SAM 1911 Platinum

SAM Government Model Combat Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118030
Marque: Shooters Arms
Modèle: Government High Capacity

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Government High Capacity
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118030 - 8	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118030 - 9	10MM AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118030 - 4	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118030 - 5	38 SUPER AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118030 - 6	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118030 - 7	40 S&W	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118030 - 1	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118030 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118030 - 3	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- les inscriptions "GOVERNMENT MODEL" ou "GOVERNMENT MODEL" et "COMBAT GRADE" ou "PORTED" figurent sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse grande capacité en polymère; glissière et sûreté allongées; guidon en queue d'aronde avec hausse de combat; manette de sécurité en queue de castor; chien et détente évidés; fini mat noir.
- arme à feu offerte en diverses versions : la version "Platinum" est munie d'une glissière gravée; la version "Combat Grade" est munie d'une hausse surbaissée et l'inscription correspondante figure sur le côté droit de la glissière; la version Government Model GP est munie d'un canon à orifices et porte l'inscription "Ported" sur le côté droit de la glissière.
- arme à feu offerte également avec un boîtier de culasse/une carcasse qui accepte les chargeurs à pile unique sous la désignation "Government".

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes à feu au détail à Malaybalay, Bukidnon (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- alphanumérique; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118027	Shooters Arms	Government	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Combat Grade

Falcon Government Model Combat Grade

Falcon Government Model GP

Government Model Ported

SAM Falcon Platinum

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50082
Marque: Shooters Arms
Modèle: Hawk

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Hawk
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50082 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50082 - 2	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit "SHOOTERS" (ou le logo correspondant) figure sur l'arme à feu.
- Shooters Arms Manufacturing (S.A.M.) Incorporated est un fabricant dont le siège est aux Philippines depuis 1992, et qui se spécialise dans la fabrication d'armes de poing et de fusils de chasse pour le marché interne et international.

Modèle

- l'inscription "S.A.M. - HAWK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique de type 1911 de haute capacité, fabriqué sur une carcasse Bul M5 en polymère.
- caractéristiques : glissière et manette de sécurité en acier inoxydable; pontet carré; logement de ressort de percussion plat; couloir de chargeur biseauté; sûreté de queue de carcasse allongée; chien de type Commander et dispositifs de visée "carry" fixes.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.M. Hawk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50093
Marque: Shooters Arms
Modèle: Interceptor

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Interceptor
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50093 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50093 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du canon.
- revolver livrable en acier bleui ou chromé.
- pontet de forme carrée, carcasse de taille moyenne et bout de crosse carré, organes de visée réglables, tige d'éjection sous manchon.
- il existe plusieurs variantes de ce revolver de base, sous différentes désignations (organes de visée, longueur et poids du tenon différents, etc.).

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes à feu au détail à Malaybalay, Bukidnon (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - figure sur le boîtier de culasse/ de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.M. Interceptor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50084
Marque: Shooters Arms
Modèle: King

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	King
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50084 - 2	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- revolver livrable en acier bleui ou chromé.
- pontet de forme carrée, carcasse de taille moyenne et bout de crosse rond, organes de visée réglables, tige d'éjection exposée.
- il existe plusieurs variantes de ce revolver de base, sous différentes désignations (organes de visée, longueur et poids du tenon différents, etc.).

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes à feu au détail à Malaybalay, Bukidnon (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/ de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.M. King

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141104
Marque: Shooters Arms
Modèle: M1911

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	M1911
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141104 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Manufactured by S.A.M." figure sur le côté gauche de la glissière et l'inscription "Made in the Philippines" figure sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "S.A.M." est la marque de commerce de Shooters Arms Manufacturing des Philippines.
- l'inscription "Imported by: CAI. Georgia,VT" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "M1911" ou "M-1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme à feu est une réplique de l'arme de poing semi-automatique Colt modèle 1911.
- caractéristiques : fonctionnement par recul, semi-automatique; chargeur amovible; détente à simple action; organes de visée fixes; dos de crosse droit; sûreté de poignée; détente évidée; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois dur quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Manufactured by S.A.M." figure sur le côté gauche de la glissière et l'inscription "Made in the Philippines" figure sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "S.A.M." est la marque de commerce de Shooters Arms Manufacturing des Philippines.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres et d'un préfixe de quatre lettres et figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente. - le préfixe "CAIS" a été relevé. - les lettres "CAI" indiquent que cette arme à feu a été importée par "Century Arms International".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

M 1911

M-1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118037
Marque: Shooters Arms
Modèle: Military

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Military
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118037 - 5	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118037 - 3	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118037 - 4	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118037 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118037 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "S A M", ou encore "S.A.M." ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figurent sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "MILITARY", ou "MILITARY MODEL", figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : viseurs fixes; sûreté ergonomique; plaquettes quadrillées; manette de sécurité; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des armes de poing, des carabines et des fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149677	Seraphim Armoury	GI	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Military Model

SAM 1911 Military Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136998
Marque: Shooters Arms
Modèle: Military 1911A1

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Military 1911A1
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136998 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136998 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.A.M. INC. PHILIPPINES" et le logo "Wolverine Supplies" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "MILITARY 1911A1" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière avec côtés plats, stries à l'arrière et organes de visée fixes; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; manette de sécurité en queue de castor; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton d'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; fini noir mat.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "WM" suivi de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 A1 Military

1911A1 Military

Military 1911 A1

SAM Military 1911A1

WM45

Wolverine Military 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196584
Marque: Shooters Arms
Modèle: Military 1911A1-E

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Military 1911A1-E
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196584 - 2	357 SIG	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196584 - 3	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196584 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "S.A.M. INC. PHILIPPINES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MILITARY 1911A1-E" figure sur le côté droit de la glissière.
- Il s'agit d'une version améliorée de la Military 1911A1 fabriquée par Shooters Arms Manufacturing.
- Les caractéristiques "Enhanced" comprennent des viseurs à profil surbaissé, une manette de sécurité queue de castor, et une sécurité de percuteur actionnée par détente "Series 80".
- Caractéristiques : agence 1911 typique; glissière à côtés plats avec stries à l'arrière; manette de sécurité queue de castor; chien squelette; arrêtoir de glissière et sûreté ergonomique de type manuel sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de préhension synthétiques ou en bois en damier.

Fabricant

- L'inscription "S.A.M. INC. PHILIPPINES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé était composé du préfixe de 4 lettres "WMES" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 Enhanced

1911A1 Military Enhanced

Military 1911A1 Enhanced

SAM1911A19E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118020
Marque: Shooters Arms
Modèle: Officers Model

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Officers Model
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118020 - 1	45 AUTO	6	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S A M", "S.A.M.", "S.A.M. INC. PHILIPPINES", "SHOOTERS", "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC." ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme.
- "S A M" est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "OFFICER'S MODEL" ou les inscriptions "OFFICER'S MODEL" et "COMBAT GRADE" figurent sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : manette de sécurité en queue de castor; chien et détente évidés; canon extralourd; guidon en queue d'aronde et hausse de combat; sûreté allongée sur le boîtier de culasse/la carcasse; poignées en bois et devant de crosse quadrillé.

Fabricant

- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent créées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a constitué une entreprise de vente d'armes à feu au détail à Malaybalay, Bukindon, Philippines, en 1963.
- l'entreprise de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est importateur et détaillant.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) établit une entreprise de fabrication connue sous le nom d'Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated se trouvent à Mandaue City, Metro Cebu, Philippines.
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des armes de poing, des fusils, des fusils de chasse, des mitrailleuses, et des pièces de rechange pour les armes à feu.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours sous la direction de Romulo T. De Leon III en 2011.
- Romulo T. De Leon III était président et chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- alphanumérique; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combat Grade

Officer's Model

Officers

Officers Model Combat Grade

SAM Top Brass Combat grade

Top Brass

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118023
Marque: Shooters Arms
Modèle: Omega 3

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Omega 3
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118023 - 2	45 AUTO	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118023 - 1	45 AUTO	12	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S A M", "S.A.M.", "S.A.M. INC. PHILIPPINES", "SHOOTERS", "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC." ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme.
- "S A M" est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "3 OMEGA" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse grande capacité en polymère; manette de sécurité en queue de castor; chien et détente évidés en aluminium; sûreté allongée; canon extralourd; organes de visée fixes; volet de pleine longueur; fini noir mat.

Fabricant

- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent créées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a constitué une entreprise de vente d'armes à feu au détail à Malaybalay, Bukindon, Philippines, en 1963.
- l'entreprise de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est importateur et détaillant.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) établit une entreprise de fabrication connue sous le nom d'Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrications de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated se trouvent à Mandaue City, Metro Cebu, Philippines.
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des armes de poing, des fusils, des fusils de chasse, des mitrailleuses, et des pièces de rechange pour les armes à feu.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours sous la direction de Romulo T. De Leon III en 2011.
- Romulo T. De Leon III était président et chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- alphanumérique; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3 Omega

Falcon 3 Omega

Omega III

Omega Three

Three Omega

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137005
Marque: Shooters Arms
Modèle: Omega 6

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Omega 6
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137005 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137005 - 3	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137005 - 2	9MM LUGER	10	147	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SHOOTERS " est indiqué sur le côté gauche de la glissière.
- " S A M " ou " S.A.M." est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse.
- " S.A.M. " est le sigle de " Shooters Arms Manufacturing ".

Modèle

- " OMEGA 6 " est indiqué sur le côté droit de la glissière.
- " Omega 6 est un pistolet semi-automatique classique modèle 1911.
- caractéristiques : canon rond, rayé ; glissière à flancs plats avec stries à l'avant et à l'arrière de la poignée, guidon et hausse en queue d'aronde ; chien arrondi apparent ; mécanisme de détente simple action ; sûreté de poignée " queue de castor " ; le dispositif d'ouverture du mécanisme, le cran de sûreté et le bouton de déverrouillage du chargeur sont se trouvent le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse ; plaquettes de poignée quadrillées ; finition mate noire.
- la longueur moyenne est de 220 mm (8,66 pouces) et le poids moyen de 1,05 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été créées par Romulo T. De Leon III. - cet homme a ouvert une armurerie à Malaybalay, Bukindon, Philippines en 1963. - son commerce a pris le nom de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980. - cette société se consacre à l'importation et à la vente au détail. - Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a commencé une activité de fabrication sous le nom de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992. - cette fabrique est située à Mandaue City, Metro Cebu, Philippines. - Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des armes de poing, des carabines, des fusils, des mitraillettes et des pièces détachées. - les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient encore gérées par la famille De Leon en 2011. - à cette date, Romulo T. De Leon III en était le P.-D.G.
Mécanisme	- fonctionnement par recul
Numéro de série	- le numéro de série est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse.
Coups	- boîte chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Omega 6

Omega Six

SAM Omega 6

SAMOMEGA40BL

SAMOMEGA9BL

Shooters Omega 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50070
Marque: Shooters Arms
Modèle: Patrol

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Patrol
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50070 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50070 - 2	12 GA X 2 3/4"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG.", figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "PATROL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe de type standard.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; deux tiges d'armement; culasse chromée; sûreté à verrou transversal; garde-main et poignée-pistolet nervurés ou poignée-pistolet à manchette et crosse métallique rabattable vers le haut.
- avec un canon de 356 mm (14 po) et une poignée-pistolet uniquement, longueur totale de 584 mm (23 po) et poids moyen de 2,2 kg.
- avec un canon de 508 mm (18 po), une poignée-pistolet à manchette et la crosse en position rétractée, longueur totale de 699 mm (27,5 po) et poids moyen de 2,5 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de longueur et provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, individu ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.M. Patrol

SAM Patrol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50094
Marque: Shooters Arms
Modèle: Predator

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Predator
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50094 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50094 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du canon.
- revolver livrable en acier bleui ou chromé.
- pontet de forme carrée, carcasse de taille moyenne et bout de crosse carré, organes de visée réglables, tige d'éjection sous manchon.
- il existe plusieurs variantes de ce revolver de base, sous différentes désignations (organes de visée, longueur et poids du tenon différents, etc.).

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes à feu au détail à Malaybalay, Bukidnon (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.M. Predator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50087
Marque: Shooters Arms
Modèle: Protector

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Protector
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50087 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- revolver livrable en acier bleui ou chromé.
- pontet de forme carrée, carcasse de taille moyenne et bout de crosse carré, organes de visée fixes (hausse sous forme de rainure), tige d'éjection exposée.
- il existe plusieurs variantes de ce revolver de base, sous différentes désignations (organes de visée, longueur et poids du tenon différents, etc.).

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes à feu au détail à Malaybalay, Bukidnon (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/ de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.M. Protector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119770
Marque: Shooters Arms
Modèle: Raven

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Raven
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119770 - 1	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119770 - 2	45 AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S A M", "S.A.M.", "S.A.M. INC. PHILIPPINES", "SHOOTERS", "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC." ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "RAVEN" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- le modèle Raven est un pistolet semi-automatique de type 1911 de haute capacité.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec larges striations de prise à l'arrière et dispositifs de visée en queue d'aronde; large boîtier de culasse/carcasse avec pontet à devant carré, logement de ressort de percussion plat, et puits d'alimentation biseauté; chien extérieur rond; mécanisme de détente simple action; manette de sécurité en queue de castor allongée; dispositif de déverrouillage du mécanisme, sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matériau synthétique; fini noir mat.
- longueur totale de 199,9 mm (7,87 po) et poids moyen de 1,05 kg.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Raven Hi Cap

Raven High Capacity

SAM Raven

Shooters Raven

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137022
Marque: Shooters Arms
Modèle: SAS12

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	SAS12
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137022 - 1	12 GA X 2 3/4"	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo "SAM" de la Shooters Arms Manufacturing company figure sur la poignée de transport et sur la crosse.
- "S.A.M. INC. PHILIPPINES" ou "SHOOTERS" au-dessus de "ARMS MANUFACTURING INC." figure sur le côté droit de l'arme.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- "SAS - 12" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, partie supérieure.
- ce fusil de chasse à pompe est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à deux pièces similaire en apparence au modèle M10 de Ingram.
- les garnitures de ce fusil de chasse à pompe ressemblent à des éléments utilisés sur le fusil de type AR 15.
- ce fusil de chasse à pompe a été vendu dans les configurations standard et tactique en 2011.
- caractéristiques du SAS12 standard : guidon fixe à capuchon et hausse à oeilleton réglable fixée sur la poignée de transport; canon rond à âme lisse avec garde main rond en polymère rainuré comportant une fente sur le dessous pour une poignée rainurée à usage vertical; partie supérieure de boîte de culasse rectangulaire en acier avec éjection sur le côté droit et poignée de transport en polymère de type AR; partie inférieure de boîte de culasse en acier à côtés plats avec logement de chargeur intégré, poignée pistolet et pontet amovibles et crosse en polymère rétractable; sûreté ambidextre; levier de dégagement situé du côté droit de la culasse inférieure; le boîtier chargeur amovible est situé derrière le puits d'alimentation; fini mat noir.
- avec un canon de 305 mm (12 po) et la crosse en position repliée, longueur totale de 680 mm (26,77 po) et en position déployée, longueur totale de 775 mm (30,5 po) et poids moyen de 3,5 kg.
- caractéristiques du SAS12 tactique : guidon fixe à capuchon et hausse à oeilleton réglable fixée sur la poignée de transport; canon rond à âme lisse avec garde main rond en polymère ventilé comportant trois rails Picatinny pour équipement et une fente sur le dessous pour une poignée rainurée à usage vertical; partie supérieure du boîtier de culasse rectangulaire en acier avec éjection sur le côté droit et poignée de transport en polymère de type AR avec un rail Picatinny amovible pour équipement; partie inférieure du boîtier de culasse en acier à côté plat avec logement de chargeur intégré, poignée pistolet et pontet amovibles et crosse en polymère rétractable; sûreté ambidextre; levier de dégagement situé du côté droit du boîtier de culasse inférieur; le boîtier chargeur amovible est situé derrière le puits d'alimentation; fini mat noir.
- avec un canon de 305 mm (12 po) et la crosse en position repliée, longueur totale de 680 mm (26,77 po) et en position déployée, longueur totale de 775 mm (30,5 po) et poids moyen de 4,0 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III. - Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963. - la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980. - Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur. - Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) mit sur pied une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992. - les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines). - Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu. - les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011. - Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de quatre lettres "WSST" et de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SAM SAS 12

SAM SAS 12 Tactical

SAS - 12

SAS 12

SAS-12

SAS-12 Tactical

SAS12 Standard

SAS12 Tactical

SST

Shooters Arms Shotgun 12 Gauge

Shooters SAS 12

Shooters SAS 12 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119771
Marque: Shooters Arms
Modèle: Scout

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Scout
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119771 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "S A M", ou encore "S.A.M." ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figurent sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet semi-automatique de modèle 1911 et de taille "Commander".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à pile unique au fini noir mat; pontet angulaire; logement de ressort de percussion plat; manette de sécurité de queue de carcasse allongée; chien de type Commander; viseurs fixes et plaquettes synthétiques.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des armes de poing, des carabines et des fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137004
Marque: Shooters Arms
Modèle: Sigma 9

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Sigma 9
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137004 - 1	45 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137004 - 2	9MM LUGER	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SHOOTER " est indiqué sur le côté gauche de la glissière.
- " S A M " ou " S.A.M." est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse.
- " S.A.M. " est le sigle de " Shooters Arms Manufacturing ".

Modèle

- " SIGMA 9 " est indiqué sur le côté droit de la glissière.
- le Sigma 9 est un pistolet semi-automatique compact modèle 1911.
- caractéristiques : carcasse en acier inox ; canon rond, rayé ; glissière à flancs plats avec stries à l'arrière de la poignée, guidon et hausse fixes ; chien arrondi apparent ; mécanisme de détente simple action ; sûreté de poignée " queue de castor " ; le dispositif d'ouverture du mécanisme, le cran de sûreté et le bouton de déverrouillage du chargeur se trouvent sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse ; plaquettes de poignée quadrillées ; finition mate.
- la longueur moyenne est de 189,9 mm (7,48 pouces) et le poids moyen de 0,95 kg.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été créées par Romulo T. De Leon III.
- cet homme a ouvert une armurerie à Malaybalay, Bukindon, Philippines en 1963.
- son commerce a pris le nom de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- cette société se consacre à l'importation et à la vente au détail.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a commencé une activité de fabrication sous le nom de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- cette fabrique est située à Mandaue City, Metro Cebu, Philippines.
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des armes de poing, des carabines, des fusils, des mitraillettes et des pièces détachées.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient encore gérées par la famille De Leon en 2011.
- à cette date, Romulo T. De Leon III en était le P.-D.G.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul
Numéro de série	- le numéro de série est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse.
Coups	- boîte chargeur amovible.
Importateurs	- le logo de Wolverine Supplies figure à l'arrière de la boîte de culasse/carcasse des versions importées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Sigma 9

SAM Sigma 9

Shooters Sigma 9

Sigma Nine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50086
Marque: Shooters Arms
Modèle: Storm

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Storm
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50086 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur l'arme à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du canon.
- revolver livrable en acier bleui ou chromé.
- pontet de forme carrée, carcasse de taille moyenne et bout de crosse rond, organes de visée réglables, long tenon dissimulant la tige d'éjection.
- il existe plusieurs variantes de ce revolver de base, sous différentes désignations (organes de visée, longueur et poids du tenon différents, etc.).

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes à feu au détail à Malaybalay, Bukidnon (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/ de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.M. Storm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137002
Marque: Shooters Arms
Modèle: Thunderbolt

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Thunderbolt
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137002 - 4	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137002 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137002 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137002 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SHOOTERS" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "S.A.M." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "THUNDERBOLT" ou "THUNDERBOLT - SF" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- le "Thunderbolt" consiste en un pistolet semi-automatique de modèle 1911.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable à côtés plats, à fenêtre d'éjection évasée, à cannelures de préhension arrière et avant, à guidon à fibres optiques et à hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse noir mat à rail Picattiny intégré; chien exposé rond; mécanisme de détente à simple action; sûreté de poignée prolongée en queue de castor; levier de dégagement du mécanisme, sûreté actionnée avec le pouce et arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; finition noire mate; finition en deux tons.
- longueur totale de 220 mm (8,66 po) avec un canon de 127 mm (5 po) et poids moyen de 1,05 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série observé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un numéro de série observé se compose du préfixe "TB".
- un numéro de série observé se compose du préfixe "WTH".

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149678	Seraphim Armoury	Archangel	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Thunderbolt

SAM Thunderbolt

SF

Shooter Thunderbolt

TB

Thunder Bolt

Thunderbolt 1911

Thunderbolt SF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136999
Marque: Shooters Arms
Modèle: Titan

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Titan
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136999 - 1	45 AUTO	5	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136999 - 2	45 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SHOOTERS" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "S.A.M. INC. PHILIPPINES" et le logo "Wolverine Supplies" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "TITAN" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "Titan" est un pistolet semi-automatique de petite taille modèle 1911.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière avec côtés plats, stries à l'arrière et dispositifs de visée de combat fixes surbaissés; chien rond apparent; mécanisme de détente simple action; manette de sécurité en queue de castor allongée; le levier de dégagement du mécanisme, la sûreté ergonomique manuelle et le bouton de l'arrêtoir du chargeur sont situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; fini noir mat.
- avec un canon de 79 mm (3 1/8 po), longueur totale de 176 mm (6,93 po) et poids moyen de 0,85 kg.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "TB" suivi de cinq chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "WTB" suivi de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Titan

Government Issue Commander Enhanced

SAM Titan

Shooters Titan

TB

TB45

Titan 1911

Titan B

Titan Blued

Titan Blued 45

WTB

WTB45

Wolverine Titan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137001
Marque: Shooters Arms
Modèle: Titan Limited

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Titan Limited
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137001 - 1	45 AUTO	5	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SHOOTERS" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "MANDAUE CITY, PHILS." et "S A M" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "S A M" est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- les inscriptions "TITAN" et "Limited" figurent sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "Titan Limited" est un pistolet semi-automatique de petite taille modèle 1911.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé rond; glissière avec côtés plats, stries à l'avant et à l'arrière et viseurs de combat fixes bleuis et surbaissés; chien rond apparent; détente en aluminium à trois orifices; mécanisme de détente simple action; manette de sécurité allongée en queue de castor; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton d'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; fini mat.
- avec un canon de 79 mm (3 1/8 po), longueur totale de 176 mm (6,93 po) et poids moyen de 0,85 kg.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Titan Limited

SAM Titan Limited SS

Titan 1911 Limited

Titan 45 Stainless Limited

Titan Limited SS

Titan Limited Stainless Steel

Titan SS Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137000
Marque: Shooters Arms
Modèle: Titan SS

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Titan SS
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137000 - 1	45 AUTO	5	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137000 - 2	45 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.A.M. INC. PHILIPPINES" et le logo "Wolverine Supplies" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- l'inscription "TITAN SS" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "Titan SS" est un pistolet semi-automatique modèle 1911 petit format.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé rond; glissière avec côtés plats, stries à l'avant et à l'arrière et viseurs de combat fixes bleuis et surbaissés; chien rond apparent; détente en aluminium à trois orifices; mécanisme de détente simple action; manette de sécurité allongée en queue de castor; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton d'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; fini mat.
- avec un canon de 79 mm (3 1/8 po), longueur totale de 176 mm (6,93 po) et poids moyen de 0,85 kg.

Fabricant

- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "TB" suivi de cinq chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "WTB" suivi de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Titan Stainless

SAM Titan SS

Titan 1911 Stainless Steel

Titan Stainless 45

Titan Stainless Steel

WTS

WTS45

Wolverine Titan SS

Wolverine Titan Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128448
Marque: Shooters Arms
Modèle: Vest Pocket Derringer

Sommaire

Marque:	Shooters Arms
Modèle:	Vest Pocket Derringer
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128448 - 1	22 LR	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128448 - 2	32 PERCUSSION	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SHOOTERS ARMS MFG." et "PHILIPPINES" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN THE" et "PHILIPPINES" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "S A M", ou "S.A.M.", ou "S.A.M. INC. PHILIPPINES", ou "SHOOTERS", ou "SHOOTERS ARMS MANUFACTURING INC.", ou "SHOOTERS ARMS MFG." figure sur d'autres armes à feu.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- " BLACK POWDER " sur le côté du canon.
- arme importée autour de 2005 comme Derringer 32 à percussion, et qui a été, par la suite, converti par l'importateur (Federal Arms Corp) en 22LR en retirant la cheminée et en gainant le canon. Federal Arms Corp. a, par la suite, fermé ses portes. Ses biens, qui comprenaient quelques uns de ces modèles, ont été vendus à Century Arms International.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; le canon pivote sur la droite pour l'ouverture du chargement; tige de nettoyage ornementale sous le canon; chien apparent avec crête; détente encastrée; simple action; crosse en tête d'oiseau; crosses en plastique blanc; fini doré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "SHOOTERS ARMS MFG." et "PHILIPPINES" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN THE" et "PHILIPPINES" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- canons basculant latéralement.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe alphabétique ni suffixe.

Autres marquages

- " MADE IN THE PHILLIPINES " sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15871	Armi San Marco	Vest Pocket Derringer	Armi San Marco	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Black Powder

Las Vegas Vest Pocket Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Federal Arms Corporation (FAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121527
Marque: Shooting Edge
Modèle: OA15

Sommaire

Marque:	Shooting Edge
Modèle:	OA15
Fabricant:	Oberland Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121527 - 3	223 REM	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.767)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121527 - 5	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.767)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121527 - 4	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.767)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121527 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.767)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121527 - 1	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.767)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE SHOOTING" au-dessus de "EDGE INC" dans une feuille d'érable sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "OA-15" sur le côté gauche du logement du chargeur.
- il s'agit essentiellement d'une copie du fusil semi-automatique Colt AR-15.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé de qualité aviation; diverses longueurs de canon et configurations de monture et d'organes de visée; garnitures noires en plastique.

Fabricant

- "OBERLAND ARMS" sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Made in Germany" sur le côté gauche du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz, semi-automatique seulement.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse inférieure. - numéro de série d'une arme examinée formé de huit chiffres; par ex., "0000 - 0000".
Calibre	- calibre sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121736	Oberland Arms	OA15	Oberland Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

0A 15

0A-15

OA 15

OA-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129788
Marque: Short, Short & Company
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Short, Short & Company
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129788 - 1	7MM PIN-FIRE	6	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129788 - 2	7MM PIN-FIRE	6	85	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SHORT SHORT & CO. LONDON" figure sur le canon de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est aussi appelé "Lefaucheux".
- cette arme de poing ressemble au modèle à broche d'origine de Casimir & Eugene Lefaucheux, vers 1854-55.
- ce type d'arme de poing qui utilisait un système de cartouche à broche a été produit à partir d'environ 1855 jusqu'au milieu ou à la fin des années 1880.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond non cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; double/simple action; détente rabattable; plaquettes lisses; fini plaqué nickel.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historique au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Lefaucheux Type

pin-fire type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106395
Marque: Shorty
Modèle: American Hunter

Sommaire

Marque:	Shorty
Modèle:	American Hunter
Fabricant:	Sommer & Ockenfuss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106395 - 1	243 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106395 - 2	243 WIN	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106395 - 3	270 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106395 - 14	270 WIN	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106395 - 6	30-06 SPRG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106395 - 7	30-06 SPRG	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106395 - 4	300 WIN MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106395 - 5	300 WIN MAG	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106395 - 8	308 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106395 - 9	308 WIN	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106395 - 10	338 WIN MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106395 - 11	375 H&H MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106395 - 12	416 REM MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106395 - 13	7MM REM MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ces fusils sont commercialisés sous le nom de "Shorty" en Amérique du Nord; en Europe, ils sont vendus sous le nom "Sommer & Ockenfuss".

Modèle

- fusil de conception compacte (Bullpup); la poignée-pistolet avant est actionnée comme le garde-main mobile d'un fusil à pompe.
- crosse et poignée-pistolet en noyer sélectionné ou en matériau synthétique, canon en alliage ou en acier inoxydable, platines ornées de ciselures (plusieurs versions); manette de sécurité (quand le tireur relâche cette manette, le mécanisme de détente se bloque), possibilité d'installer une lunette de visée.
- le même fusil est proposé en Europe sous la désignation "Griffrepetierer Sportgewehr" (monture en matériau synthétique et canon en acier inoxydable) ou "Griffrepetierer Jagd" (monture en bois et fini bleui).
- sur le marché nord-américain, le même fusil est offert sous la désignation "Shorty" en versions "Wilderness" (monture en matériau synthétique, pas de platines), "American Hunter", "American Hunter Synthetic" (monture en matériau synthétique) ou "Marksmans" (monture en matériau synthétique, canon cannelé et frein de bouche).

Fabricant

- la firme Sommer & Ockenfuss se trouve à Baiersbronn, Allemagne.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- possibilité d'autres calibres sur commande spéciale.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54436	Sommer & Ockenfuss	Griffrepetierer Sportgewehr	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe
54458	Sommer & Ockenfuss	Griffrepetierer Jagd	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe
106216	Shorty	Wilderness	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe
106936	Shorty	Marksman	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

American Hunter Synthetic

Shorty

Shorty American Hunter

Shorty Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106936
Marque: Shorty
Modèle: Marksman

Sommaire

Marque:	Shorty
Modèle:	Marksman
Fabricant:	Sommer & Ockenfuss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106936 - 15	300 WIN MAG	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106936 - 5	300 WIN MAG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106936 - 16	300 WIN MAG	10	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106936 - 6	300 WIN MAG	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106936 - 17	308 WIN	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106936 - 9	308 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106936 - 18	308 WIN	10	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106936 - 10	308 WIN	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106936 - 19	338 LAPUA MAG	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106936 - 20	338 LAPUA MAG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106936 - 21	338 LAPUA MAG	10	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106936 - 22	338 LAPUA MAG	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ces fusils sont commercialisés sous le nom de "Shorty" en Amérique du Nord; en Europe, ils sont vendus sous le nom "Sommer & Ockenfuss".

Modèle

- fusil de conception compacte (Bullpup); la poignée-pistolet avant est actionnée comme le garde-main mobile d'un fusil à pompe.
- crosse et poignée-pistolet en matériau synthétique, canon en alliage ou canon cannelé en acier inoxydable, pas de platines, manette de sécurité (quand le tireur relâche cette manette, le mécanisme de détente se bloque), battants de bretelle sur le côté gauche, possibilité de bipied, possibilité d'installer une lunette de visée.
- le même fusil est proposé en Europe sous la désignation "Griffrepetierer Sportgewehr" (monture en matériau synthétique et canon en acier inoxydable) ou "Griffrepetierer Jagd" (monture en bois et fini bleui).
- sur le marché nord-américain, le même fusil est offert sous la désignation "Shorty" en versions "Wilderness" (monture en matériau synthétique, pas de platines), "American Hunter", "American Hunter Synthetic" (monture en matériau synthétique) ou "Marksmans".

Fabricant

- la firme Sommer & Ockenfuss se trouve à Baiersbronn, Allemagne.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- canon de 650 mm habituellement avec frein de bouche; canon de 450 mm habituellement avec silencieux.

Calibre

- possibilité d'autres calibres sur commande spéciale.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54436	Sommer & Ockenfuss	Griffrepetierer Sportgewehr	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe
54458	Sommer & Ockenfuss	Griffrepetierer Jagd	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe
106216	Shorty	Wilderness	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe
106395	Shorty	American Hunter	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

American Hunter Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Shorty

Shorty American Hunter

Shorty Limited Edition

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106216
Marque: Shorty
Modèle: Wilderness

Sommaire

Marque:	Shorty
Modèle:	Wilderness
Fabricant:	Sommer & Ockenfuss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106216 - 7	243 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106216 - 8	243 WIN	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106216 - 9	270 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106216 - 16	270 WIN	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106216 - 11	30-06 SPRG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106216 - 12	30-06 SPRG	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106216 - 1	300 WIN MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106216 - 5	300 WIN MAG	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106216 - 2	308 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106216 - 6	308 WIN	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106216 - 13	338 WIN MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106216 - 14	375 H&H MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106216 - 15	416 REM MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106216 - 10	7MM REM MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ces fusils sont commercialisés sous le nom de "Shorty" en Amérique du Nord; en Europe, ils sont vendus sous le nom "Sommer & Ockenfuss".

Modèle

- fusil de conception compacte (Bullpup); la poignée-pistolet avant est actionnée comme le garde-main mobile d'un fusil à pompe.
- crosse et poignée-pistolet en matériau synthétique, canon en acier inoxydable, manette de sécurité (quand le tireur relâche cette manette, le mécanisme de détente se bloque), possibilité d'installer une lunette de visée.
- le même fusil est proposé en Europe sous la désignation "Griffrepetierer Sportgewehr" (même configuration que la description précédente) ou "Griffrepetierer Jagd" (monture en bois et fini bleui).
- sur le marché nord-américain, le même fusil est offert sous la désignation "Shorty" en versions "Wilderness", "American Hunter" (noyer sélectionné et platines pastillées), "American Hunter Synthetic" (monture en matériau synthétique) ou "Marksmans" (monture en matériau synthétique, canon cannelé et frein de bouche).

Fabricant

- la firme Sommer & Ockenfuss se trouve à Baiersbronn, Allemagne.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- possibilité d'autres calibres sur commande spéciale.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54436	Sommer & Ockenfuss	Griffrepetierer Sportgewehr	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe
54458	Sommer & Ockenfuss	Griffrepetierer Jagd	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe
106395	Shorty	American Hunter	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe
106936	Shorty	Marksman	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Shorty

Shorty Wilderness Rifle

Wilderness Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24878
Marque: Shpagin
Modèle: PPSH41

Sommaire

Marque:	Shpagin
Modèle:	PPSH41
Fabricant:	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24878 - 4	7.62MM TOKAREV	5	265	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24878 - 1	7.62MM TOKAREV	5	271	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24878 - 5	7.62MM TOKAREV	35	265	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24878 - 2	7.62MM TOKAREV	35	271	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24878 - 6	7.62MM TOKAREV	71	265	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24878 - 3	7.62MM TOKAREV	71	271	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24878 - 7	9MM LUGER	5	265	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24878 - 10	9MM LUGER	5	271	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24878 - 8	9MM LUGER	35	265	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24878 - 11	9MM LUGER	35	271	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24878 - 9	9MM LUGER	71	265	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24878

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24878 - 12	9MM LUGER	71	271	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Shpagin" ne figure par sur l'arme à feu.
- le nom Shpagin provient du nom de famille du concepteur russe, Georgiy S. Shpagin.
- Georgiy S. Shpagin est né en 1897 et est décédé en 1952.
- Shpagin a conçu les mitraillettes PPSh41.
- l'inscription "PPSh41" signifie "Pistolet-Pulemyot Shpagin obrazets 1941" (Mitraillette de Shpagin, Brevet de 1941).

Modèle

- il s'agit du modèle PPSH41 converti pour empêcher le tir automatique.
- l'inscription "PPSH41" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PPSh41" signifie "Pistolet-Pulemyot Shpagin obrazets 1941" (Mitraillette de Shpagin, Brevet de 1941).
- modèle fabriqué entre 1941 et 1947.
- des variantes différentes des hausses ont été fabriquées.
- chargeurs-tambours ou boîtiers-chargeurs offerts.
- levier de tir sélectif dans le pontet.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur-tambour amovible ou chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117577	Shpagin	Type 50 PPSH41 Copy	Chinese State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
163407	TNW	PPSH41 SA	Technetwork (TNW)	Version commerciale	Semi-automatique
195971	S&T Armament	Shpagin PPSh41 Airsoft	S&T Armament	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

M 41

PPSH

PPSH 1941

PPSH 41

PPSH-41

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24879
Marque: Shpagin
Modèle: PPSH41

Sommaire

Marque:	Shpagin
Modèle:	PPSH41
Fabricant:	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24879 - 4	7.62MM TOKAREV	5	265	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24879 - 1	7.62MM TOKAREV	5	271	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24879 - 18	7.62MM TOKAREV	35	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24879 - 5	7.62MM TOKAREV	35	265	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24879 - 2	7.62MM TOKAREV	35	271	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24879 - 6	7.62MM TOKAREV	71	265	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24879 - 3	7.62MM TOKAREV	71	271	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24879 - 7	9MM LUGER	5	265	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24879 - 11	9MM LUGER	5	271	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24879 - 8	9MM LUGER	35	265	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24879 - 10	9MM LUGER	35	271	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24879 - 17	9MM LUGER	71	265	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24879 - 9	9MM LUGER	71	271	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Shpagin" ne figure par sur l'arme à feu.
- le nom Shpagin provient du nom de famille du concepteur russe, Georgiy S. Shpagin.
- Georgiy S. Shpagin est né en 1897 et est décédé en 1952.
- Shpagin a conçu les mitraillettes PPSh41.
- l'inscription "PPSh41" signifie "Pistolet-Pulemyot Shpagin obrazets 1941" (Mitraillette de Shpagin, Brevet de 1941).

Modèle

- l'inscription "PPSH41" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PPSh41" signifie "Pistolet-Pulemyot Shpagin obrazets 1941" (Mitraillette de Shpagin, Brevet de 1941).
- modèle fabriqué entre 1941 et 1947.
- des variantes différentes des hausses ont été fabriquées.
- chargeurs-tambours ou boîtiers-chargeurs offerts.
- levier de tir sélectif dans le pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur-tambour ou boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117570	Shpagin	Type 50 PPSH41 Copy	Chinese State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique
121660	Shpagin	Type 49 PPSH41 Copy	North Korean State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique
121672	Shpagin	Type 49 PPSH41 Copy	North Korean State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
163407	TNW	PPSH41 SA	Technetwork (TNW)	Version commerciale	Semi-automatique
195971	S&T Armament	Shpagin PPSh41 Airsoft	S&T Armament	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M41

PPSH

PPSH 41

PPSH-41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185142
Marque: Shpagin
Modèle: SPSh Type

Sommaire

Marque:	Shpagin
Modèle:	SPSh Type
Fabricant:	Bulgarian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185142 - 1	12 GA X 3"	1	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Shpagin" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Shpagin" provient du nom de famille du concepteur russe, Georgiy S. Shpagin.
- Georgiy S. Shpagin est né en 1897 et est décédé en 1952.
- "Shpagin" a conçu les pistolets-mitrailleurs PPSh41.
- l'inscription "PPSh41" signifie "Pistolet-Pulemyot Shpagin obrazets 1941", ou "Mitraillette de Shpagin, Brevet de 1941".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une conversation d'un pistolet lance-fusées/de signalisation de type SPSh, conçu par Georgiy Shpagin, en une arme de poing à un coup.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec levier d'éjection situé sur le côté gauche du support de canon; boîtier de culasse/carcasse à ouverture sur le dessus avec levier d'ouverture situé sous la détente; chien apparent ayant une position centrale derrière le bouclier; anneau de suspension, plaques de poignée synthétiques quadrillées.
- avec un canon de 150 mm (5,9 po), la longueur totale de l'arme est de 220 mm (8,7 po) et son poids moyen à vide est de 900 g (2 lb).
- "manchon" en acier usiné fixé de manière permanente dans le canon/la chambre afin que le pistolet lance-fusées, au lieu de lancer des fusées de calibre 26.5mm, lance des cartouches de fusil de chasse de calibre 12ga.

Fabricant

- les caractères cyrilliques "NRB", qui signifient "Narodna Republika Balgariya (République populaire de Bulgarie)" figurent sur les plaquettes.
- peut comporter un logo constitué de ce qui semble être la lettre "M" à l'intérieur d'un triangle, lui-même à l'intérieur d'un cercle figurant sur les plaquettes, et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres.
- l'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste à l'avant du chien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flare Gun

Flare Pistol

SPSh-44

SPSh44

Signal Pistol Shpagin

Signalny Pistolet Shpagina

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121660
Marque: Shpagin
Modèle: Type 49 PPSH41 Copy

Sommaire

Marque:	Shpagin
Modèle:	Type 49 PPSH41 Copy
Fabricant:	North Korean State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU NORD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121660 - 1	7.62MM TOKAREV	5	269	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121660 - 2	7.62MM TOKAREV	35	269	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121660 - 3	7.62MM TOKAREV	71	269	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- une "étoile" à cinq branches, ou une "étoile" à cinq branches dans un cercle, ou une "étoile" à cinq branches dans deux cercles figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; si elle est présente, elle peut ne comporter que des idéogrammes orientaux.
- l'année de fabrication figure en chiffres arabes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- copie de fabrication nord-coréenne du pistolet-mitrailleur soviétique PPSH41.
- caractéristiques : fabrication estampée, repliée et soudée; crosse à poignée-pistolet en bois; sélecteur de tir à l'intérieur du pontet; enveloppe de canon/compensateur ventilé(e); hausse rabattable et guidon à tige avec protège-guidon.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection.
- arme examinée : numéro de série formé d'idéogrammes et de chiffres arabes.

Coups

- chargeur détachable ou chargeur-tambour.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24879	Shpagin	PPSH41	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Pistolet mitrailleur	Automatique
117570	Shpagin	Type 50 PPSH41 Copy	Chinese State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

49

North Korean PPSH41

PPSH41 Copy

Type 49

Type 49 Russian Submachine Gun PPSH41 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121672
Marque: Shpagin
Modèle: Type 49 PPSH41 Copy

Sommaire

Marque:	Shpagin
Modèle:	Type 49 PPSH41 Copy
Fabricant:	North Korean State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CORÉE DU NORD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121672 - 1	7.62MM TOKAREV	5	269	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
121672 - 2	7.62MM TOKAREV	35	269	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
121672 - 3	7.62MM TOKAREV	71	269	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "North Korean Submachine Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- une "étoile" à cinq branches, ou une "étoile" à cinq branches dans un cercle, ou une "étoile" à cinq branches dans deux cercles figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant de la fenêtre d'éjection.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; si elle est présente, elle peut ne comporter que des idéogrammes orientaux.
- l'année de fabrication figure en chiffres arabes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- copie de fabrication nord-coréenne du pistolet-mitrailleur soviétique PPSH41.
- caractéristiques : fabrication estampée, repliée et soudée; crosse à poignée-pistolet en bois; sélecteur de tir à l'intérieur du pontet; enveloppe de canon/compensateur ventilé(e); hausse rabattable et guidon à tige avec protège-guidon.

Fabricant

- une "étoile" à cinq branches, une "étoile" à cinq branches dans un cercle ou une "étoile" à cinq branches dans deux cercles signifie que l'arme est fabriquée en Corée du Nord.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection.
- arme examinée : numéro de série formé d'idéogrammes et de chiffres arabes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable ou chargeur-tambour.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24879	Shpagin	PPSH41	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Pistolet mitrailleur	Automatique
117570	Shpagin	Type 50 PPSH41 Copy	Chinese State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

49

North Korean PPSH41

PPSH41 Copy

Type 49

Type 49 Russian Submachine Gun PPSH41 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117570
Marque: Shpagin
Modèle: Type 50 PPSH41 Copy

Sommaire

Marque:	Shpagin
Modèle:	Type 50 PPSH41 Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117570 - 1	7.62MM TOKAREV	5	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117570 - 2	7.62MM TOKAREV	35	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1950 environ à 1955.
- copie du pistolet-mitrailleur russe PPSH-41 avec quelques différences de conception ou de production.
- sélecteur de tir à l'intérieur du pontet, devant la détente.
- arme caractérisée par une fabrication en forte tôle emboutie, mais avec ajustement et fini généralement médiocres.
- manchon de canon perforé dont le dessus se prolonge jusqu'à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fenêtre d'éjection sur le dessus de la rallonge du manchon de canon.
- poignée d'armement sur le côté droit de la culasse.
- monture en bois dur.
- guidon à tige et hausse à bascule en "L".
- sûreté sur la partie supérieure de la poignée d'armement.
- chargeur détachable de conception chinoise, incurvé, à position unique, mais le chargeur-tambour de 71 cartouches destiné au PPSH-41 russe et à ses variantes est adaptable à la plupart de ces armes à feu.
- arrêtoir de chargeur sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière le logement du chargeur.
- code ou symbole de l'arsenal de production chinois habituellement sur le dessus de la rallonge du manchon de canon, devant la fenêtre d'éjection sous laquelle se trouve habituellement la date de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- code ou symbole de l'arsenal de production chinois habituellement sur le dessus de la rallonge du manchon de canon, devant la fenêtre d'éjection; les inscriptions possibles sont les suivantes :
- roue dentée entourant un autre cercle avec motif en "Y" au centre,
- grande étoile surmontée d'idéogrammes chinois (mandchous),
- numéro "626".
- Note : la désignation de l'arsenal est habituellement suivie de la date de fabrication composée du mois et de l'année séparés par un point (par ex., "1950.10", soit le mois d'octobre 1950).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessus de la rallonge du manchon de canon, devant la fenêtre d'éjection.
- armes examinées : numéros de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- Note à propos d'une possible confusion touchant le numéro de série : le symbole ou le numéro de l'arsenal d'État ayant produit l'arme à feu apparaît habituellement sur le dessus de la rallonge du manchon de canon, suivi de la date de fabrication composée du mois et de l'année séparés par un point (par ex., "1950.10", soit le mois d'octobre 1950); ces numéros ne font pas partie du numéro de série; le véritable numéro de série figure habituellement sous ces inscriptions.

Calibre

- le calibre n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur détachable incurvé.
- même si cette arme à feu était conçue pour recevoir le chargeur incurvé chinois de 35 cartouches, la plupart des exemplaires acceptent aussi le chargeur-tambour de 71 cartouches de l'arme russe PPSH-41 et de ses variantes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24879	Shpagin	PPSH41	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Pistolet mitrailleur	Automatique
121660	Shpagin	Type 49 PPSH41 Copy	North Korean State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique
121672	Shpagin	Type 49 PPSH41 Copy	North Korean State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

PPSH Copy

Type 50 Russian Submachine Gun PPSH41 Copy

Type-50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117577
Marque: Shpagin
Modèle: Type 50 PPSH41 Copy

Sommaire

Marque:	Shpagin
Modèle:	Type 50 PPSH41 Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117577 - 1	7.62MM TOKAREV	5	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117577 - 2	7.62MM TOKAREV	35	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1950 environ à 1955.
- copie du pistolet-mitrailleur russe PPSH-41 avec quelques différences de conception ou de production.
- sélecteur de tir à l'intérieur du pontet, devant la détente.
- arme caractérisée par une fabrication en forte tôle emboutie, mais avec ajustement et fini généralement médiocres.
- manchon de canon perforé dont le dessus se prolonge jusqu'à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fenêtre d'éjection sur le dessus de la rallonge du manchon de canon.
- poignée d'armement sur le côté droit de la culasse.
- monture en bois dur.
- guidon à tige et hausse à bascule en "L".
- sûreté sur la partie supérieure de la poignée d'armement.
- chargeur détachable de conception chinoise, incurvé, à position unique, mais le chargeur-tambour de 71 cartouches destiné au PPSH-41 russe et à ses variantes est adaptable à la plupart de ces armes à feu.
- arrêtoir de chargeur sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière le logement du chargeur.
- code ou symbole de l'arsenal de production chinois habituellement sur le dessus de la rallonge du manchon de canon, devant la fenêtre d'éjection sous laquelle se trouve habituellement la date de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- code ou symbole de l'arsenal de production chinois habituellement sur le dessus de la rallonge du manchon de canon, devant la fenêtre d'éjection; les inscriptions possibles sont les suivantes : - roue dentée entourant un autre cercle avec motif en "Y" au centre, - grande étoile surmontée d'idéogrammes chinois (mandchous), - numéro "626". - Note : la désignation de l'arsenal est habituellement suivie de la date de fabrication composée du mois et de l'année séparés par un point (par ex., "1950.10", soit le mois d'octobre 1950).
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessus de la rallonge du manchon de canon, devant la fenêtre d'éjection. - armes examinées : numéros de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe. - Note à propos d'une possible confusion touchant le numéro de série : le symbole ou le numéro de l'arsenal d'État ayant produit l'arme à feu apparaît habituellement sur le dessus de la rallonge du manchon de canon, suivi de la date de fabrication composée du mois et de l'année séparés par un point (par ex., "1950.10", soit le mois d'octobre 1950); ces numéros ne font pas partie du numéro de série; le véritable numéro de série figure habituellement sous ces inscriptions.
Calibre	- le calibre n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable incurvé. - même si cette arme à feu était conçue pour recevoir le chargeur incurvé chinois de 35 cartouches, la plupart des exemplaires acceptent aussi le chargeur-tambour de 71 cartouches de l'arme russe PPSH-41 et de ses variantes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24878	Shpagin	PPSH41	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Type 50 Russian Submachine Gun PPSH41 Copy

Type-50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104275
Marque: Shpitalniy Komaritskiy
Modèle: ShKAS

Sommaire

Marque:	Shpitalniy Komaritskiy
Modèle:	ShKAS
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104275 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	445	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
104275 - 2	7.62X54R RUSSIAN	N/D	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
104275 - 3	7.62X54R RUSSIAN	N/D	675	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- la marque provient du nom de famille des deux concepteurs russes : Boris G. Shpitalniy et Irinarkh A. Komaritskiy
Modèle	- conçu par Boris G. Shpitalniy et Irinarkh A. Komaritskiy, d'où les initiales ShK; les lettres AS ont été ajoutées pour montrer que l'arme avait été conçue pour les aéronefs et qu'elle offrait une cadence de tir élevée. - il existe quatre séries de ShKAS : KM33, KM35, KM36 et KM41.
Fabricant	- le logo du fabricant figure sur le couvercle supérieur.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et repris sur le couvercle d'alimentation.
Calibre	- "7.62mm" sur le couvercle d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KM33

KM35

KM36

KM41

ShKAS Series KM33

ShKAS Series KM35

ShKAS Series KM36

ShKAS Series KM41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104276
Marque: Shpitalniy Komaritskiy
Modèle: ShKAS

Sommaire

Marque:	Shpitalniy Komaritskiy
Modèle:	ShKAS
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104276 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	445	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104276 - 2	7.62X54R RUSSIAN	N/D	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104276 - 3	7.62X54R RUSSIAN	N/D	675	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque provient du nom de famille des deux concepteurs russes : Boris G. Shpitalniy et Irinarkh A. Komaritskiy
Modèle	- arme fabriquée entre 1933 et 1941. - conçu par Boris G. Shpitalniy et Irinarkh A. Komaritskiy, d'où les initiales ShK; les lettres AS ont été ajoutées pour montrer que l'arme avait été conçue pour les aéronefs et qu'elle offrait une cadence de tir élevée. - il existe quatre séries de ShKAS : KM33, KM35, KM36 et KM41.
Fabricant	- le logo du fabricant figure sur le couvercle supérieur.
Mécanisme	- fontionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et repris sur le couvercle d'alimentation.
Calibre	- "7.62mm" sur le couvercle d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KM33

KM35

KM36

KM41

ShKAS Series KM33

ShKAS Series KM35

ShKAS Series KM36

ShKAS Series KM41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143769
Marque: Shpitalniy Vladimirov
Modèle: ShVAK

Sommaire

Marque:	Shpitalniy Vladimirov
Modèle:	ShVAK
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143769 - 1	20X99R	N/D	1250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque provient du nom de famille des deux concepteurs russes : Boris G. Shpitalniy et Semen V. Vladimirov.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; "ShVAK" indique "Shpitalny-Vladimirov Aviatsionny Krupnokaliberny"/"Shpitalny-Vladimirov Aviation Large-Calibre"; Shpitalny et Vladimirov étaient les deux principaux concepteurs de la mitrailleuse sur laquelle ce canon est basé.
- il s'agit d'un canon de 20 mm adopté pour être utilisé sur un aéronef par l'Union soviétique en 1936; il est basé sur la mitrailleuse lourde ShVAK de calibre 12,7 x107R; cette mitrailleuse était elle-même basée en grande partie sur la mitrailleuse ShKAS de 7,62 mm, mais seulement agrandie pour accepter une cartouche à bourrelet plus large de calibre 12,7 mm/50. Comme les dimensions du culot et du bourrelet des cartouches de calibres 20x99R et 12,7 x107R sont les mêmes, il suffisait de convertir la conception de la mitrailleuse de 12,7 mm à un canon de 20 mm. Ce canon était produit en versions souples montées sur tourelle et voilure fixe et moteur.
- caractéristiques : fini bleui; piston sous le canon (ceci inverse la disposition de la mitrailleuse ShKAS); boîtier de culasse/carcasse cylindrique avec une large section médiane logeant le mécanisme d'alimentation rotatif; plateau d'alimentation sur le côté de cette section plus large; les versions souples de cette mitrailleuse sont équipées d'une double prise de bêche avec une prise de bêche centrale agissant comme levier d'armement.
- ce canon réplique le mécanisme d'alimentation de l'arme ShKAS de calibre carabine, avec un pignon rotatif près du piston qui tire la bande-chargeur à maillons détachables dans la mitrailleuse. Les cartouches sont extraites de la bande lorsque les bourrelets des cartouches entrent dans une rainure de came sur l'intérieur du logement d'alimentation.
- ce canon était une des armes d'aéronef soviétiques les plus produites durant la Seconde Guerre mondiale, et il s'est fait connaître par son rôle de "chasseur de chars" sur l'avion d'attaque au sol Il-2 Sturmovik; les munitions pour ce canon étaient produites, et le sont encore, en divers types tels que des munitions explosives, perforantes, incendiaires et traceuses, selon la fonction prévue.
- pendant un court temps, une version de ce canon était aussi montée sur le char léger soviétique T-60, en tant que TNSh-20, mais elle est rapidement devenue obsolète après s'être avérée inefficace contre les chars allemands.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu; le logo de l'usine de fabrication d'Izhevsk à l'époque était représenté par une flèche verticale soit dans un pentacle.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et comprend des caractères non occidentaux/cyrilliques.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Shpitalny-Vladimirov 20mm

TNSh-1

TNSh-20

Tankovaya Nudelmann-Shpitalny-1

Tankovaya Nudelmann-Shpitalny-20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143767
Marque: Shpitalniy Vladimirov
Modèle: ShVAK

Sommaire

Marque:	Shpitalniy Vladimirov
Modèle:	ShVAK
Fabricant:	Russian State Arsenal, Kovrov
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143767 - 1	20X99R	N/D	1250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143767 - 2	20X99R	N/D	1540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque provient du nom de famille des deux concepteurs russes : Boris G. Shpitalniy et Semen V. Vladimirov.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; "ShVAK" indique "Shpitalny-Vladimirov Aviatsionny Krupnokaliberny"/"Shpitalny-Vladimirov Aviation Large-Calibre"; Shpitalny et Vladimirov étaient les deux principaux concepteurs de la mitrailleuse sur laquelle ce canon est basé.
- il s'agit d'un canon de 20 mm adopté pour être utilisé sur un aéronef par l'Union soviétique en 1936; il est basé sur la mitrailleuse lourde ShVAK de calibre 12,7 x107R; cette mitrailleuse était elle-même basée en grande partie sur la mitrailleuse ShKAS de 7,62 mm, mais seulement agrandie pour accepter une cartouche à bourrelet plus large de calibre 12,7 mm/50. Comme les dimensions du culot et du bourrelet des cartouches de calibres 20x99R et 12,7 x107R sont les mêmes, il suffisait de convertir la conception de la mitrailleuse de 12,7 mm à un canon de 20 mm. Ce canon était produit en versions souples montées sur tourelle et voilure fixe et moteur.
- caractéristiques : fini bleui; piston sous le canon (ceci inverse la disposition de la mitrailleuse ShKAS); boîtier de culasse/carcasse cylindrique avec une large section médiane logeant le mécanisme d'alimentation rotatif; plateau d'alimentation sur le côté de cette section plus large; les versions souples de cette mitrailleuse sont équipées d'une double prise de bêche avec une prise de bêche centrale agissant comme levier d'armement.
- ce canon réplique le mécanisme d'alimentation de l'arme ShKAS de calibre carabine, avec un pignon rotatif près du piston qui tire la bande-chargeur à maillons détachables dans la mitrailleuse. Les cartouches sont extraites de la bande lorsque les bourrelets des cartouches entrent dans une rainure de came sur l'intérieur du logement d'alimentation.
- ce canon était une des armes d'aéronef soviétiques les plus produites durant la Seconde Guerre mondiale, et il s'est fait connaître par son rôle de "chasseur de chars" sur l'avion d'attaque au sol Il-2 Sturmovik; les munitions pour ce canon étaient produites, et le sont encore, en divers types tels que des munitions explosives, perforantes, incendiaires et traceuses, selon la fonction prévue.
- pendant un court temps, une version de ce canon était aussi montée sur le char léger soviétique T-60, en tant que TNSh-20, mais elle est rapidement devenue obsolète après s'être avérée inefficace contre les chars allemands.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu; le logo de l'usine de Kovrov à l'époque était représenté par une flèche verticale soit dans un ovale ou dans la forme d'une balle.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et comprend des caractères non occidentaux/cyrilliques.
Canon	- les versions montées sur tourelle et sur moteur de ce canon ont un tube de 1540 mm, alors que les versions montées sous le tronçon d'aile ont un tube de 1250 mm.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Shpitalny-Vladimirov 20mm

TNSh-1

TNSh-20

Tankovaya Nudelmann-Shpitalny-1

Tankovaya Nudelmann-Shpitalny-20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129508
Marque: SI Defense
Modèle: SI AR-15

Sommaire

Marque:	SI Defense
Modèle:	SI AR-15
Fabricant:	SI Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129508 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.768)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129508 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.768)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129508 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.768)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129508 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.768)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SI DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SI" signifie "SONJU INDUSTRIAL".
- La société "SI DEFENSE" est établie à Kalispell, dans le Montana, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "SI AR-15" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Les variantes du modèle "SI AR-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "SI AR-15" tient son nom du sigle du fabricant et du type d'arme de base.
- Le modèle "SI AR-15" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de type carabine M4 standard, lourd ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, à profil bas, sur rail de fixation des accessoires ou repliable; mécanisme de fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail de fixation, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation A3 ou avec poignée de transport fixe A2; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou viseur optique; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SI DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SI" signifie "SONJU INDUSTRIAL". - La société "SI DEFENSE" est établie à Kalispell, dans le Montana, aux États-Unis. - "SI DEFENSE" est la société de fabrication d'armes à feu soeur de "SONJU INDUSTRIAL". - "SONJU INDUSTRIAL" est un atelier d'usinage de haute précision à commande numérique travaillant pour les secteurs de l'aérospatiale et de la défense. - La société "SI DEFENSE" a été établie en 2008. - Le premier logo de "SI DEFENSE" était composé d'un crâne et d'os croisés avec des bannières au-dessus et en dessous du crâne. - Le logo de "SI DEFENSE" est composé du nom "SI DEFENSE" ou des lettres "SI-D" partiellement à l'intérieur d'un cercle représentant un réticule de visée et de la silhouette d'une montagne. - La société "SI DEFENSE" a été acquise par "NEMO Arms" en 2011, formant une coentreprise avec "SONJU INDUSTRIAL".
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de deux lettres (SI), suivi d'un tiret, d'une lettre (F) et de sept chiffres.
Calibre	- L'inscription "MULTI-USE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129507	SI Defense	SI AR-15	Sonju Industrial	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SI 15

SI Defense AR15

SI15

Sonju Industrial Defense AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129507
Marque: SI Defense
Modèle: SI AR-15

Sommaire

Marque:	SI Defense
Modèle:	SI AR-15
Fabricant:	Sonju Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129507 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.768)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129507 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.768)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129507 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.768)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129507 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.768)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SI DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'intérieur du logo.
- "SI" signifie "SONJU INDUSTRIAL".
- La société "SI DEFENSE" est établie à Kalispell, dans le Montana, aux États-Unis.
- "SI DEFENSE" est la société de fabrication d'armes à feu soeur de "SONJU INDUSTRIAL".
- "SONJU INDUSTRIAL" est un atelier d'usinage de haute précision à commande numérique travaillant pour les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.
- La société "SI DEFENSE" a été établie en 2008.
- Le premier logo de "SI DEFENSE" était composé d'un crâne et d'os croisés avec des bannières au-dessus et en dessous du crâne.
- Le logo de "SI DEFENSE" est composé du nom "SI DEFENSE" ou des lettres "SI-D" partiellement à l'intérieur d'un cercle représentant un réticule de visée et de la silhouette d'une montagne.
- La société "SI DEFENSE" a été acquise par "NEMO Arms" en 2011, formant une coentreprise avec "SONJU INDUSTRIAL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- L'inscription "SI AR-15" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Les variantes du modèle "SI AR-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "SI AR-15" tient son nom du sigle du fabricant et du type d'arme de base.
- Le modèle "SI AR-15" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de type carabine M4 standard, lourd ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, à profil bas, sur rail de fixation des accessoires ou repliable; mécanisme de fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail de fixation, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation A3 ou avec poignée de transport fixe A2; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou viseur optique; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.

Fabricant

- L'inscription "SONJU INDUSTRIAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SONJU INDUSTRIAL" utilise également le sigle "SI".
- "SONJU INDUSTRIAL" est un atelier d'usinage de haute précision à commande numérique travaillant pour les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.
- La société "SONJU INDUSTRIAL" fut établie en 1978.
- "SONJU INDUSTRIAL" a fondé en 2008 une société soeur pour la fabrication d'armes à feu, "SI DEFENSE INC.".
- La société "SI DEFENSE" a été acquise par "NEMO Arms" en 2011, formant une coentreprise avec "SONJU INDUSTRIAL".
- La société "SONJU INDUSTRIAL" est établie à Kalispell, dans le Montana, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de deux lettres (SI) suivi de six chiffres.

Calibre

- L'inscription "MULTI - USE" figure sur le côté gauche du logement de chargeur sur l'un des exemplaires examinés.
- L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129508	SI Defense	SI AR-15	SI Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SI 15

SI Defense AR15

SI15

Sonju Industrial AR15

Sonju Industrial Defense AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143542
Marque: SI Defense
Modèle: SI-C

Sommaire

Marque:	SI Defense
Modèle:	SI-C
Fabricant:	SI Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143542 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.771)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143542 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.771)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143542 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.771)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143542 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.771)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SI DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SI" signifie "SONJU INDUSTRIAL".
- La société "SI DEFENSE" est établie à Kalispell, dans le Montana, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "MODEL: SI-C" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "MODEL: SI-C" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "MODEL: SI-C" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Les caractéristiques principales du modèle "MODEL: SI-C" sont les découpes de type rainures pour les doigts à l'avant du logement de chargeur et le pontet intégré.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon en acier ou en acier inoxydable; frette de prise de gaz/ferrure de guidon à profil bas, sur rail de fixation des accessoires ou repliable; mécanisme de fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail de fixation des accessoires, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires A3; peut être muni de viseurs réglables, de viseurs repliables ou d'un viseur optique; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat et/ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SI DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SI" signifie "SONJU INDUSTRIAL". - La société "SI DEFENSE" est établie à Kalispell, dans le Montana, aux États-Unis. - "SI DEFENSE" est la société de fabrication d'armes à feu soeur de "SONJU INDUSTRIAL". - "SONJU INDUSTRIAL" est un atelier d'usinage de haute précision à commande numérique travaillant pour les secteurs de l'aérospatiale et de la défense. - La société "SI DEFENSE" a été établie en 2008. - Le premier logo de "SI DEFENSE" était composé d'un crâne et d'os croisés avec des bannières au-dessus et en dessous du crâne. - Le logo de "SI DEFENSE" est composé du nom "SI DEFENSE" ou des lettres "SI-D" partiellement à l'intérieur d'un cercle représentant un réticule de visée et de la silhouette d'une montagne. - La société "SI DEFENSE" a été acquise par "NEMO Arms" en 2011, formant une coentreprise avec "SONJU INDUSTRIAL".
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (SI) suivi d'un tiret, d'une lettre (C) et de sept chiffres.
Calibre	- L'inscription "MULTI - CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SI C

SI Defense AR15

SI Defense Mod C

SI Defense Model C

SI-C 223 Classic

SI-C PWS

SI-C Primary Weapons Systems

Sonju Industrial Defense Model C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129509
Marque: SI Defense
Modèle: SI-D

Sommaire

Marque:	SI Defense
Modèle:	SI-D
Fabricant:	SI Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129509 - 1	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.769)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129509 - 2	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.769)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129509 - 3	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.769)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129509 - 4	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.769)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SI DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SI" signifie "SONJU INDUSTRIAL".
- La société "SI DEFENSE" est établie à Kalispell, dans le Montana, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "MOD SI-D" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "MOD SI-D" est de conception semblable à la carabine communément appelée AR15/M-16.
- Le modèle "MOD SI-D" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Les caractéristiques principales du modèle "MOD SI-D" sont sa compatibilité avec les ensembles supérieurs DPMS et Knight Armament et son pontet intégré.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon en acier ou en acier inoxydable; frette de prise de gaz/ferrure de guidon à profil bas, sur rail de fixation des accessoires ou repliable; garde-main à rail de fixation des accessoires, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires A3; peut être muni de viseurs réglables, de viseurs repliables ou d'un viseur optique; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat et/ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SI DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SI" signifie "SONJU INDUSTRIAL". - La société "SI DEFENSE" est établie à Kalispell, dans le Montana, aux États-Unis. - "SI DEFENSE" est la société de fabrication d'armes à feu soeur de "SONJU INDUSTRIAL". - "SONJU INDUSTRIAL" est un atelier d'usinage de haute précision à commande numérique travaillant pour les secteurs de l'aérospatiale et de la défense. - La société "SI DEFENSE" a été établie en 2008. - Le premier logo de "SI DEFENSE" était composé d'un crâne et d'os croisés avec des bannières au-dessus et en dessous du crâne. - Le logo de "SI DEFENSE" est composé du nom "SI DEFENSE" ou des lettres "SI-D" partiellement à l'intérieur d'un cercle représentant un réticule de visée et de la silhouette d'une montagne. - La société "SI DEFENSE" a été acquise par "NEMO Arms" en 2011, formant une coentreprise avec "SONJU INDUSTRIAL".
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de deux lettres (SI), suivi d'un tiret, d'une lettre (D) et de sept chiffres.
Calibre	- L'inscription ".308 / 7.62 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'un des exemplaires examinés. - Sur d'autres exemplaires, l'inscription "MULTI-CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs offerts pour les versions en calibre 308 WIN/7.62MM des carabines de type AR15/M16 fabriquées par DPMS, MagPul LAR-308 et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SI AR-D

SI Defense 308 AR

SI Defense 7.62 MM AR

SI Defense AR-D

SI Defense Mod D

SI Defense Model D

Sonju Industrial Defense 308 AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129510
Marque: SI Defense
Modèle: SI-HK

Sommaire

Marque:	SI Defense
Modèle:	SI-HK
Fabricant:	SI Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129510 - 1	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.77)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129510 - 2	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.77)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129510 - 3	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.77)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129510 - 4	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.77)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SI DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SI" signifie "SONJU INDUSTRIAL".
- La société "SI DEFENSE" est établie à Kalispell, dans le Montana, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "MOD SI-HK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "MOD SI-HK" est de conception semblable à la carabine communément appelée AR15/M-16.
- Le modèle "MOD SI-HK" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Les caractéristiques principales du modèle "MOD SI-HK" sont la cavité à inclinaison prononcée du logement du chargeur destinée à permettre l'utilisation de chargeurs de type Heckler & Koch (H&K) G3 de calibre .308, l'utilisation d'un type d'ensemble supérieur DPMS et Knight Armament modifié ou d'un ensemble supérieur exclusif à SI et le pontet intégré.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon en acier ou en acier inoxydable; frette de prise de gaz/ferrure de guidon à profil bas, sur rail de fixation des accessoires ou repliable; garde-main à rail de fixation des accessoires, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires A3; peut être muni de viseurs réglables, de viseurs repliables ou d'un viseur optique; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat et/ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SI DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SI" signifie "SONJU INDUSTRIAL". - La société "SI DEFENSE" est établie à Kalispell, dans le Montana, aux États-Unis. - "SI DEFENSE" est la société de fabrication d'armes à feu soeur de "SONJU INDUSTRIAL". - "SONJU INDUSTRIAL" est un atelier d'usinage de haute précision à commande numérique travaillant pour les secteurs de l'aérospatiale et de la défense. - La société "SI DEFENSE" a été établie en 2008. - Le premier logo de "SI DEFENSE" était composé d'un crâne et d'os croisés avec des bannières au-dessus et en dessous du crâne. - Le logo de "SI DEFENSE" est composé du nom "SI DEFENSE" ou des lettres "SI-D" partiellement à l'intérieur d'un cercle représentant un réticule de visée et de la silhouette d'une montagne. - La société "SI DEFENSE" a été acquise par "NEMO Arms" en 2011, formant une coentreprise avec "SONJU INDUSTRIAL".
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (SI), suivi d'un tiret, de deux lettres (HK) et de sept chiffres.
Calibre	- L'inscription ".308 / 7.62 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Conçu pour utiliser un chargeur de type Heckler & Koch (H&K) G3 de calibre .308.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MOD SI-HK

SI Defense 308 AR

SI Defense 7.62 MM AR

SI Defense Model AR-HK

SIHK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120378
Marque: SIACE
Modèle: 350G

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	350G
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120378 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120378 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120378 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120378 - 5	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120378 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120378 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120378 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120378 - 9	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120378 - 2	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120378 - 10	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120378 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120378 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120378 - 13	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120378 - 14	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIACE", ou "S.I.A.C.E.", figure sur l'ensemble canon et/ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à platine latérale, canons juxtaposés et chien latéral de modèle standard, fabriqué principalement en tant que fusil de chasse semi-personnalisé pour les chasseurs; ce modèle est la version standard du modèle 350 G Super Lusso.
- caractéristiques : chiens extérieurs armés manuellement; garde-main effilé et crosse en noyer quadrillé de style anglais; double détente; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse ; extracteur ou éjecteurs manuels; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou gris français et contre-platines avec gravures en volute.

Fabricant

- la société "S.I.A.C.E." a été fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia (Italie) en 1958.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- les longueurs de chambre sont personnalisées en fonction des souhaits du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

350 G

350 G Grade 1

350 G LX

350 G SLX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

350G LX

350G Lusso

350G SLX

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120376
Marque: SIACE
Modèle: 350G Super Lusso

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	350G Super Lusso
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120376 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120376 - 2	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SIACE", ou "S.I.A.C.E.", figure sur l'ensemble canon et/ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse à platine latérale, canons juxtaposés et chiens latéraux de modèle standard, fabriqué principalement en tant que fusil de chasse semi-personnalisé pour les chasseurs; ce modèle est une version de luxe du modèle 350 G. - caractéristiques : chiens apparents armés manuellement; garde-main et monture en noyer quadrillé à poignée droite; détente directe ou double détente; levier supérieur percé; éjecteurs automatiques; canons bleuis; boîtier de culasse et platines latérales au fini pastillé avec gravures à motifs floraux et en volutes sur l'ensemble de l'arme.
Fabricant	- la société "S.I.A.C.E." a été fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia (Italie) en 1958.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande.
Calibre	- les longueurs de chambre sont personnalisées en fonction des souhaits du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

350 G Aurora Super Lusso

350 G Super Lusso

Aurora

Side By Side

Sidehammer Side by Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120380
Marque: SIACE
Modèle: 370B

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	370B
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120380 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120380 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120380 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120380 - 4	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120380 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120380 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120380 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120380 - 8	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120380 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120380 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120380 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120380 - 12	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120380 - 13	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIACE", ou "S.I.A.C.E.", figure sur l'ensemble canon et/ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à platine latérale, mécanisme à action inversée, canons juxtaposés et chien latéral de modèle standard, fabriqué principalement en tant que fusil de chasse semi-personnalisé pour les chasseurs.
- caractéristiques : chiens apparents armés manuellement; garde-main effilé et monture en noyer quadrillé avec poignée anglaise; double détente; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; extracteurs manuels; canons bleuis; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou gris français et contre-platines avec gravures en volute.

Fabricant

- la société "S.I.A.C.E." a été fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia (Italie) en 1958.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande.

Calibre

- les longueurs de chambre sont personnalisées en fonction des souhaits du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

370 B

370 B Concordia

Concordia

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sidehammer Side by Side

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120377
Marque: SIACE
Modèle: 371Q

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	371Q
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120377 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120377 - 2	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "SIACE", ou "S.I.A.C.E.", figure sur l'ensemble canon et/ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à platine latérale, canons juxtaposés et chiens latéraux de modèle standard, fabriqué principalement en tant que fusil de chasse semi-personnalisé pour les chasseurs; ce modèle est une version de luxe du modèle 350 G.
- caractéristiques : chiens apparents armés manuellement; garde-main et monture en noyer quadrillé à poignée droite; double détente; levier supérieur percé; éjecteurs automatiques; canons bleuis; boîtier de culasse et platines latérales au fini pastillé avec gravures en volutes sur l'ensemble de l'arme.

Fabricant
- la société "S.I.A.C.E." a été fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia (Italie) en 1958.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon
- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande.

Calibre
- les longueurs de chambre sont personnalisées en fonction des souhaits du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

371 Q

371 Q Juno

Juno

Side By Side

Sidehammer Side by Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120379
Marque: SIACE
Modèle: 475P

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	475P
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120379 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120379 - 12	12 GA X 3"	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120379 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120379 - 14	20 GA X 3"	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120379 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIACE" ou "S.I.A.C.E." figure sur l'ensemble de canons et/ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre produit spécialement comme fusil semi-personnalisé pour les chasseurs.
- caractéristiques : arme à canons juxtaposés avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; canons bleuis; boîtier de culasse au fini pastillé partiellement ou entièrement orné de ciselures.
- le modèle "475 P Bis" est un modèle "475 P" avec fausses platines allongées.
- proposé avec deux canons à âme rayée ou une âme lisse et une âme rayée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la firme "S.I.A.C.E. fut fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie en 1958.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- longueur de la chambre souhaitée par le client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

475 P

475 P Lusso

475 P Superlight

475-P

475P Lusso

475P Paradox

475P Slug

475P Superlight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120171
Marque: SIACE
Modèle: 475P BIS EL

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	475P BIS EL
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120171 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120171 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120171 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120171 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIACE" ou "S.I.A.C.E." sur le canon et(ou) sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés de haute qualité avec mécanisme Anson & Deeley.
- modèles offerts en différents niveaux de présentation et avec canons de plusieurs longueurs.
- EL signifie Extra Lusso.
- caractéristiques : mécanisme à platine sans chien apparent; canons en acier au chrome molybdène à âme chromée; avec ou sans éjecteurs automatiques; détente unique ou deux détentes; platines ornées de ciselures exécutées à la main; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût quadrillés.

Fabricant

- la firme "S.I.A.C.E. fut fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie en 1958.

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série de cinq chiffres pouvant figurer sur la table de bascule, sur la patte du pontet, sur le canon sous le fût et(ou) sur une plaque incrustée dans le fût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

475 P Bis EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74734
Marque: SIACE
Modèle: 540T

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	540T
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74734 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SIACE" ou "S.I.A.C.E." sur le canon et(ou) sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule à canons superposés; clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; deux détentes ou détente unique; boîtier de culasse orné de ciselures.
Fabricant	- la firme "S.I.A.C.E." fut fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, en 1958.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule, le canon et l'intérieur du fût (chiffres seulement).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

540 T

540-T

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Gardone

Gardone VT

O/U

Over & Under

S.I.A.C.E.

SIACE

Side Lock

Side Lock Shotgun

Sidelock

Sidelock Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120384
Marque: SIACE
Modèle: 600T

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	600T
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120384 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120384 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120384 - 3	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120384 - 4	24 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120384 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120384 - 6	32 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120384 - 7	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SIACE", ou "S.I.A.C.E.", figure sur l'ensemble canon et/ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard, fabriqué principalement en tant que fusil de chasse semi-personnalisé pour les chasseurs, et offert avec un certain nombre d'options. - caractéristiques : garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; détente directe; levier supérieur; éjecteurs automatiques; canons bleuis; boîtier de culasse au fini pastillé avec gravures en volutes et à motifs floraux sur toute la surface. - également offert avec de fausses platines allongées, ce qui permet d'agrandir la surface disponible pour les gravures, ou en version "Trap" avec bande supérieure et bande médiane ventilées.
Fabricant	- la société "S.I.A.C.E." a été fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia (Italie) en 1958.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande.
Calibre	- les longueurs de chambre sont personnalisées en fonction des souhaits du client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74489	SIACE	Over & Under	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

600 T

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130435
Marque: SIACE
Modèle: 600T EL

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	600T EL
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130435 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130435 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130435 - 3	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130435 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130435 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130435 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130435 - 13	20 GA X 2 3/4"/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
130435 - 14	20 GA X 2 3/4"/12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
130435 - 7	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130435

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130435 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130435 - 15	20 GA X 3"/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
130435 - 16	20 GA X 3"/12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
130435 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130435 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130435 - 17	28 GA X 2 3/4"/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
130435 - 18	28 GA X 2 3/4"/20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
130435 - 19	28 GA X 2 3/4"/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
130435 - 20	28 GA X 2 3/4"/20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
130435 - 11	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130435 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130435 - 21	410 GA X 3"/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
130435 - 22	410 GA X 3"/20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
130435 - 23	410 GA X 3"/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
130435 - 24	410 GA X 3"/20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "SIACE", ou "S.I.A.C.E.", figure sur l'ensemble canon et/ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : fût Schnabel et monture en noyer quadrillé de style anglais; détente unique ou double détente; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; bande supérieure et bandes latérales ventilées; canons bleuis avec guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou gris français avec gravures à motifs floraux ou en volutes.
Fabricant	- la société "S.I.A.C.E." a été fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia (Italie) en 1958.
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 T EL

600T EL Mobilchoke Subgages

600T EL Subgages

600T-EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120385
Marque: SIACE
Modèle: 600T Trap

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	600T Trap
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120385 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SIACE", ou "S.I.A.C.E.", figure sur l'ensemble canon et/ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons superposés de modèle standard, fabriqué principalement en tant que fusil de chasse semi-personnalisé pour les tireurs aux plateaux. - caractéristiques : garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fausses platines allongées; une seule détente; levier supérieur; éjecteurs automatiques; canons bleuis; boîtier de culasse et platines au fini pastillé avec gravures sur toute la surface. - également offert en version "lisse" avec mécanisme à coffre (pas de fausses platines) sous le nom de modèle "600 T".
Fabricant	- la société "S.I.A.C.E." a été fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia (Italie) en 1958.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande.
Calibre	- les longueurs de chambre sont personnalisées en fonction des souhaits du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74489	SIACE	Over & Under	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

600 T Trap

600T

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120383
Marque: SIACE
Modèle: 900

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	900
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120383 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120383 - 2	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "SIACE", ou "S.I.A.C.E.", figure sur l'ensemble canon et/ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à platine latérale et canons juxtaposés de modèle standard, fabriqué principalement en tant que fusil de chasse semi-personnalisé pour les chasseurs.
- caractéristiques : garde-main et monture à poignée droite en noyer quadrillé; double détente; levier supérieur; éjecteurs automatiques; canons bleuis; boîtier de culasse au fini pastillé avec gravures en volutes et à motifs floraux sur toute la surface du boîtier de culasse, et des scènes représentant du gibier sur les plaques latérales.

Fabricant
- la société "S.I.A.C.E." a été fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia (Italie) en 1958.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon
- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande.

Calibre
- les longueurs de chambre sont personnalisées en fonction des souhaits du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

900 H&H

900 Holland & Holland

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128573
Marque: SIACE
Modèle: Alaska

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	Alaska
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128573 - 1	30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128573 - 2	444 MARLIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128573 - 3	45-70 GOVT	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128573 - 4	7X65R BRENNEKE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128573 - 5	9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SIACE " ou " S.I.A.C.E. " sur le canon et/ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur la platine.

Modèle

- " ALASKA " sur l'arme à feu.
- arme à deux détentes Express dotée de canons juxtaposés.
- caractéristiques : canons bleuis; solide bande de visée à gradins; extracteurs manuels; guidon à encoche en V et hausse à lame; boîtier de culasse/carcasse de type Anson Deeley; queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse cémenté pour le modèle type et orné de ciselures pour le modèle de luxe; sûreté; deux détentes; crosse et fût quadrillés en noyer.
- également offert en version EL avec des platines.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- " S.I.A.C.E. " a été fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia (Italie), en 1958.
Mécanisme	- arme à canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alaska De Luxe

Alaska Deluxe

Alaska EL

Alaska Lusso

Alaska Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90655
Marque: SIACE
Modèle: Aurora

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	Aurora
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90655 - 7	24 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90655 - 8	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90655 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90655 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90655 - 11	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90655 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SIACE" ou "S.I.A.C.E." sur les canons et(ou) sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de chasse italien de haute qualité. - mécanisme à platine et chiens apparents, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, bouton-poussoir de dépose du fût, boîtier de culasse cémenté ou au fini argent, crosse anglaise ou à poignée-pistolet, canons monoblocs à âme chromée avec bandes incrustées d'or près des culasses, détente unique ou deux détentes, extracteurs, crosse et fût effilé en noyer de Turquie quadrillés à la main, boîtier de culasse orné de ciselures exécutées à la main.
Fabricant	- la firme "S.I.A.C.E. fut fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie en 1958.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série de cinq chiffres pouvant figurer sur la table de bascule, sur la queue du pontet, sur le canon (sous le fût) et(ou) sur une plaquette encastrée dans le fût.
Importateurs	- New England Arms Corp. est une entreprise établie à Kittery Point, ME.
Remarques	- le modèle "Aurora" n'est plus importé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90595	SIACE	Juno	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples
90657	SIACE	Vintage	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples
90675	SIACE	Eton	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples
90676	SIACE	Concordia	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

350G Aurora Super Lusso

Super Lusso

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138176
Marque: SIACE
Modèle: Big Hunter

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	Big Hunter
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138176 - 1	375 FLANGED MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138176 - 2	375 FLANGED MAG	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138176 - 3	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138176 - 4	375 H&H MAG	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138176 - 5	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138176 - 6	416 RIGBY	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138176 - 9	450 X 3 1/4" NE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138176 - 10	450 X 3 1/4" NE	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138176 - 13	450/400 X 3 1/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138176 - 14	450/400 X 3 1/4"	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138176 - 11	450/400 X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138176 - 12	450/400 X 3"	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138176 - 7	470 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138176 - 8	470 NITRO EXPRESS	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138176 - 15	500 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138176 - 16	500 NITRO EXPRESS	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138176 - 17	500/416 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138176 - 18	500/416 NITRO EXPRESS	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIACE di GELMINI GARDONE V.T MADE IN ITALY.", en lettres manuscrites, a été relevée sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "BIG HUNTER" figure sur la bande non ventilée du canon de l'arme examinée.
- il s'agit d'un fusil double Express avec canons juxtaposés.
- caractéristiques : canons bleuis; bande non ventilée à gradins; éjecteurs manuels ou automatiques; encoche en V avec hausse à feuillet rabattable et guidon à lame; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé (modèle standard) ou boîtier de culasse/carcasse gravé (modèle de luxe); sûreté manuelle; double détente; fût et monture en noyer quadrillé.
- la longueur totale de l'arme est de 949 mm (37 3/8 po) et son poids moyen de 4,49 kg (9,9 lb).

Fabricant

- la société "S.I.A.C.E." a été fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia (Italie) en 1958.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Hunter Double Rifles

Mod.Big Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90676
Marque: SIACE
Modèle: Concordia

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	Concordia
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90676 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90676 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90676 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90676 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90676 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90676 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90676 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90676 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90676 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90676

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90676 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90676 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90676 - 11	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIACE" ou "S.I.A.C.E." sur les canons et(ou) sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse italien de haute qualité.
- mécanisme à platine et chiens apparents, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, bouton-poussoir de dépose du fût, boîtier de culasse cémenté ou au fini argent, crosse anglaise ou à poignée-pistolet, canons monoblocs à âme chromée, détente unique ou deux détentes, extracteurs, crosse et fût effilé en noyer de Turquie quadrillés à la main, boîtier de culasse orné de ciselures exécutées à la main.

Fabricant

- la firme "S.I.A.C.E. fut fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie en 1958.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série de cinq chiffres pouvant figurer sur la table de bascule, sur la queue du pontet, sur le canon (sous le fût) et(ou) sur une plaquette encastrée dans le fût.

Importateurs

- New England Arms Corp. est une entreprise établie à Kittery Point, ME.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90595	SIACE	Juno	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples
90655	SIACE	Aurora	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples
90657	SIACE	Vintage	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples
90675	SIACE	Eton	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

370B

370B Concordia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90675
Marque: SIACE
Modèle: Eton

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	Eton
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90675 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90675 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90675 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90675 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90675 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90675 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90675 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90675 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90675 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90675 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90675 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90675 - 11	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIACE" ou "S.I.A.C.E." sur les canons et(ou) sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- importation à partir de 2000.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse italien de haute qualité.
- chiens apparents, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, fût se détachant à l'aide d'un bouton-poussoir, boîtier de culasse cémenté ou au fini argent, crosse anglaise ou à poignée-pistolet, canons monoblocs, détente unique ou deux détentes, crosse et fût effilé quadrillés en noyer de Turquie, boîtier de culasse orné de ciselures exécutées à la main.
- modèle "Eton Deluxe" avec éjecteurs automatiques et armement automatique.

Fabricant

- la firme "S.I.A.C.E. fut fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie en 1958.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série de cinq chiffres pouvant figurer sur la table de bascule, sur la queue du pontet, sur le canon (sous le fût) et(ou) sur une plaquette encastrée dans le fût.

Importateurs

- New England Arms Corp. est une entreprise établie à Kittery Point, ME.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90595	SIACE	Juno	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples
90655	SIACE	Aurora	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples
90657	SIACE	Vintage	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples
90676	SIACE	Concordia	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Eton Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130433
Marque: SIACE
Modèle: Evolution

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	Evolution
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130433 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130433 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130433 - 3	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130433 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130433 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130433 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130433 - 7	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130433 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SIACE", ou "S.I.A.C.E.", figure sur l'ensemble canon et/ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : garde-main de style effilé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; détente unique; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse supérieure; extracteur ou éjecteurs manuels; canons bleuis avec guidon à grain d'orge; bande supérieure ventilée et bandes latérales non ventilées; boîtier de culasse/carcasse au fini cémenté ou gris français avec gravures à motifs floraux ou en volutes.
Fabricant	- la société "S.I.A.C.E." a été fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia (Italie) en 1958.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U Evolution

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156911
Marque: SIACE
Modèle: Italia Round Body

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	Italia Round Body
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156911 - 1	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156911 - 2	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156911 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156911 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156911 - 5	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156911 - 6	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIACE" figure sur l'arme à feu.
- la société "S.I.A.C.E." a été fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia (Italie) en 1958.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse à platine latérale, canons juxtaposés et carcasse de petite taille et arrondie, avec chiens apparents armés manuellement. - caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; garde-main et monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer quadrillé; boîtier de culasse, platines latérales et chiens cémentés et jaspés ou au fini pastillé; double détente; levier supérieur et battants de bretelle. - également offert avec un mécanisme plus grand, de forme carrée, sous l'appellation "Itlia".
Fabricant	- l'inscription "SIACE" figure sur l'arme à feu. - la société "S.I.A.C.E." a été fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia (Italie) en 1958.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Exposed Hammer Side by Side

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90595
Marque: SIACE
Modèle: Juno

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	Juno
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90595 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90595 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90595 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90595 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90595 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90595 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90595 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90595 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90595 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90595 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90595 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90595 - 13	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIACE" ou "S.I.A.C.E." sur les canons et(ou) sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse italien de haute qualité.
- mécanisme à platine et chiens apparents, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, bouton-poussoir de dépose du fût, boîtier de culasse cémenté ou au fini argent, crosse anglaise ou à poignée-pistolet, canons monoblocs à âme chromée, armement et éjecteurs automatiques, détente unique ou deux détentes, crosse et fût effilé en noyer de Turquie quadrillés à la main, boîtier de culasse orné de ciselures exécutées à la main.

Fabricant

- la firme "S.I.A.C.E. fut fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie en 1958.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série de cinq chiffres pouvant figurer sur la table de bascule, sur la queue du pontet, sur le canon (sous le fût) et(ou) sur une plaquette encastrée dans le fût.

Importateurs

- New England Arms Corp. est une entreprise établie à Kittery Point, ME.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90655	SIACE	Aurora	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples
90657	SIACE	Vintage	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples
90675	SIACE	Eton	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples
90676	SIACE	Concordia	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

371Q

371Q Juno

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74489
Marque: SIACE
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74489 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SIACE" ou "S.I.A.C.E." sur les canons et/ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme.
Fabricant	- la firme "S.I.A.C.E. " fut fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, en 1958.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur la table de bascule, le canon et l'intérieur du fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120384	SIACE	600T	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples
120385	SIACE	600T Trap	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Gardone

Gardone VT

O/U

S.I.A.C.E.

SIACE

Side Lock

Side Lock Shotgun

Sidelock

Sidelock Shotgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121090
Marque: SIACE
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121090 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121090 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	683	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SIACE" ou "S.I.A.C.E." sur le canon et(ou) sur le dessous du boîtier de culasse / de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; boîtier de culasse orné de ciselures; canons bleuis; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût quadrillés.
Fabricant	- la firme "S.I.A.C.E. fut fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie en 1958.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130432
Marque: SIACE
Modèle: Superlight

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	Superlight
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130432 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130432 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130432 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130432 - 3	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130432 - 14	12 GA X 3"	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130432 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130432 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130432 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130432 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130432 - 7	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130432 - 16	20 GA X 3"	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130432 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130432 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130432 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130432 - 11	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130432 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIACE", ou "S.I.A.C.E.", figure sur l'ensemble canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et levier de sûreté de type coulissant actionné par le pouce montés sur la queue de carcasse supérieure; double détente; sans chien; éjecteurs automatiques; crosse de style anglais et fût de style effilé en noyer quadrillé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini cémenté ou gris français gravé.
- disponible avec deux canons rayés ou un canon rayé et un canon lisse.

Fabricant

- la société "S.I.A.C.E." a été fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia (Italie) en 1958.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Super Light

Super-Light

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Superlight Paradox

Superlight Slug

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130436
Marque: SIACE
Modèle: Superlight EL

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	Superlight EL
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130436 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130436 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130436 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130436 - 3	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130436 - 14	12 GA X 3"	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130436 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130436 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130436 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130436 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130436 - 7	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130436 - 17	20 GA X 3"	2	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130436 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130436 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130436 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130436 - 11	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130436 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIACE", ou "S.I.A.C.E.", figure sur l'ensemble canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Mod Superlight EL" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons juxtaposés; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté de type coulissant actionnée par le pouce montés sur la queue de carcasse supérieure; double détente; éjecteurs automatiques; crosse de style anglais et fût effilé en noyer quadrillé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini cémenté ou gris français gravé.
- disponible avec deux canons rayés ou un canon rayé et un canon lisse.

Fabricant

- la société "S.I.A.C.E." a été fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia (Italie) en 1958.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Paradox Superlight EL

Super Light EL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Super-Light EL

Superlight EL Slug

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90657
Marque: SIACE
Modèle: Vintage

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	Vintage
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90657 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90657 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90657 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90657 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90657 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90657 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90657 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90657 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90657 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90657

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90657 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90657 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90657 - 11	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIACE" ou "S.I.A.C.E." sur les canons et(ou) sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse italien de haute qualité.
- chiens apparents, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, bouton-poussoir de dépose du fût, boîtier de culasse cémenté ou au fini argent, crosse anglaise ou à poignée-pistolet, canons monoblocs à âme chromée, détente unique ou deux détentes, extracteurs, crosse et fût effilé en noyer de Turquie quadrillés à la main, boîtier de culasse orné de ciselures exécutées à la main.

Fabricant

- la firme "S.I.A.C.E. fut fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie en 1958.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série de cinq chiffres pouvant figurer sur la table de bascule, sur la queue du pontet, sur le canon (sous le fût) et(ou) sur une plaquette encastrée dans le fût.

Importateurs

- New England Arms Corp. est une entreprise établie à Kittery Point, ME.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90595	SIACE	Juno	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples
90655	SIACE	Aurora	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples
90675	SIACE	Eton	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples
90676	SIACE	Concordia	SIACE	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128576
Marque: SIACE
Modèle: Yukon

Sommaire

Marque:	SIACE
Modèle:	Yukon
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128576 - 1	30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128576 - 2	444 MARLIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128576 - 3	45-70 GOVT	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128576 - 4	8X57RJS MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SIACE " ou " S.I.A.C.E. " sur le canon et/ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur la platine.

Modèle

- " YUKON " sur l'arme à feu.
- arme à deux détentes Express dotée de canons juxtaposés.
- caractéristiques : canons bleuis; chiens apparents; solide bande de visée à gradins; extracteurs manuels; guidon à encoche en V et hausse à lame; boîtier de culasse/carcasse de type Anson-Deeley; queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse cémenté pour le modèle type et orné de ciselures pour le modèle de luxe; sûreté; deux détentes; crosse et poignée quadrillés en noyer.

Fabricant

- " S.I.A.C.E. " a été fondée à Gardone, Val Trompia, Brescia (Italie), en 1958.

Mécanisme

- arme à canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Yukon De Luxe

Yukon Deluxe

Yukon Lusso

Yukon Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20054
Marque: Siber
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Siber
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Siber, Jean Frederick
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20054 - 1	33 PERCUSSION	1	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme conçue et fabriquée vers 1850 par Jean Frederick Siber (1812 -1898) à Lausanne, Suisse.
Modèle	- mécanisme de précision orné de ciselures, canon octogonal, longueur totale de 394 mm, guidon à grain d'orge dans rainure en queue d'aronde, hausse micrométrique, crosse en noyer européen quadrillée à la main et au fini huilé avec angle de 70 degrés, fût en tulipe.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Match Pistol

Siber Match Pistol

Siber Single Shot Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145953
Marque: Sibergun
Modèle: 312A

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	312A
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145953 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Sibergun" figure généralement sue le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Sibergun" est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.
Modèle	- l'inscription "312 A" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons ronds superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en aluminium articulé(e) à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; extracteur; détente simple; garde-main en bois quadrillé et crosse de pistolet pleine longueur avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle. - le poids moyen de l'arme est de 2,8 kg (6,17 lb).
Fabricant	- la société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie. - Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.
Mécanisme	- canons superposés et mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme.
Calibre	- le calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.
Remarques	- "Yazicilar Av" a confirmé que les armes à feu "Sibergun" sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

312

312 A

312-A

A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145954
Marque: Sibergun
Modèle: 312AE

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	312AE
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145954 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Sibergun" figure généralement sue le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Sibergun" est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.
Modèle	- l'inscription "312 AE" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons ronds superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en aluminium articulé(e) à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteur; détente simple; garde-main en bois quadrillé et crosse de pistolet pleine longueur avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle. - le poids moyen de l'arme est de 2,9 kg (6,4 lb).
Fabricant	- la société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie. - Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.
Mécanisme	- canons superposés et mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme.
Calibre	- le calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.
Remarques	- "Yazicilar Av" a confirmé que les armes à feu "Sibergun" sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

312

312 AE

312-AE

AE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145955
Marque: Sibergun
Modèle: 312S

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	312S
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145955 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145955 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145955 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sibergun" figure généralement sue le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Sibergun" est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "312 S" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en acier articulé(e) à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; extracteur; détente simple; garde-main en bois quadrillé et crosse de pistolet pleine longueur avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- la société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- canons superposés et mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme.
Calibre	- le calibre figure sur l'ensemble de canons.
Remarques	- "Yazicilar Av" a confirmé que les armes à feu "Sibergun" sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

312

312 S

312-S

S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145956
Marque: Sibergun
Modèle: 312SE

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	312SE
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145956 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145956 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145956 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sibergun" figure généralement sue le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Sibergun" est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "312 SE" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en acier articulé(e) à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteur; détente simple; garde-main en bois quadrillé et crosse de pistolet pleine longueur avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- la société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- canons superposés et mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme.
Calibre	- le calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.
Remarques	- "Yazicilar Av" a confirmé que les armes à feu "Sibergun" sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145957	Sibergun	320SE	Yazicilarav	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

312

312 SE

312-SE

S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145957
Marque: Sibergun
Modèle: 320SE

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	320SE
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145957 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145957 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sibergun" figure généralement sue le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Sibergun" est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "320 SE" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en acier articulé(e) à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteur; détente simple; garde-main en bois quadrillé et crosse de pistolet pleine longueur avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 2,9 kg (6,4 lb).

Fabricant

- la société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- canons superposés et mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme.

Calibre

- le calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- "Yazicilar Av" a confirmé que les armes à feu "Sibergun" sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145956	Sibergun	312SE	Yazicilarav	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

320

320 SE

320-SE

SE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145958
Marque: Sibergun
Modèle: 412L

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	412L
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145958 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sibergun" figure généralement sue le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Sibergun" est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "412 L" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteur; détente simple; garde-main en bois quadrillé et crosse de pistolet pleine longueur avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- la société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- canons superposés et mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme.

Calibre

- le calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Remarques

- "Yazicilar Av" a confirmé que les armes à feu "Sibergun" sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145961	Sibergun	420L	Yazicilarav	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

412 L

412 L Lux

412-L

412-L Lux

412L Lux

Lux

Lux 412

Lux 412 L

Lux 412-L

Lux 412L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145961
Marque: Sibergun
Modèle: 420L

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	420L
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145961 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145961 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sibergun" figure généralement sue le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Sibergun" est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "420 L" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteur; détente simple; garde-main en bois quadrillé et crosse de pistolet pleine longueur avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3,0 kg (6,6 lb).

Fabricant

- la société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- canons superposés et mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme.

Calibre

- le calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- "Yazicilar Av" a confirmé que les armes à feu "Sibergun" sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145958	Sibergun	412L	Yazicilarav	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

420 L

420 L Lux

420-L

420-L Lux

420L Lux

Lux

Lux 420

Lux 420 L

Lux 420-L

Lux 420L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145968
Marque: Sibergun
Modèle: 512SK

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	512SK
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145968 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145968 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sibergun" figure généralement sue le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Sibergun" est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "512 SK" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande supérieure et bande médiane ventilées, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement de type Skeet; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente simple; garde-main en bois quadrillé et crosse de pistolet pleine longueur avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- la société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- canons superposés et mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme.

Calibre

- le calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- "Yazicilar Av" a confirmé que les armes à feu "Sibergun" sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145967	Sibergun	512TR	Yazicilarav	Fusil de chasse	Canons multiples
145969	Sibergun	512SP	Yazicilarav	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

512 SK

512 SK Skeet Lux

512 Skeet

512 Skeet Lux

512-SK

512-SK Skeet Lux

512SK Skeet Lux

Skeet Lux

Skeet Lux 512

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145969
Marque: Sibergun
Modèle: 512SP

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	512SP
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145969 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145969 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145969 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sibergun" figure généralement sue le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Sibergun" est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- les inscriptions "512 SP" pi "512 SPG" peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande supérieure et bande médiane ventilées, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente simple; garde-main en bois quadrillé et crosse de pistolet pleine longueur avec ou sans appui-joue interchangeable et plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- la société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- canons superposés et mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme.
Calibre	- le calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.
Remarques	- "Yazicilar Av" a confirmé que les armes à feu "Sibergun" sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145967	Sibergun	512TR	Yazicilarav	Fusil de chasse	Canons multiples
145968	Sibergun	512SK	Yazicilarav	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

512 SP

512 SPG

512 SPG Lux

512 SPG Sporting Lux

512 Sporting

512 Sporting Lux

512-SPG

512-SPG Lux

512-SPG Sporting Lux

512SPG Lux

512SPG Sporting Lux

Sporting Lux

Sporting Lux 512

Sporting Lux 512 SPG

Sporting Lux 512-SPG

Sporting Lux 512SPG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145967
Marque: Sibergun
Modèle: 512TR

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	512TR
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145967 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145967 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sibergun" figure généralement sue le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Sibergun" est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "512 TR" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande supérieure et bande médiane ventilées, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement de type Trap; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente simple; garde-main en bois quadrillé et crosse de pistolet pleine longueur avec appui-joue interchangeable et plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3,6 kg (7,93 lb).

Fabricant

- la société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- canons superposés et mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme.

Calibre

- le calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- "Yazicilar Av" a confirmé que les armes à feu "Sibergun" sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145968	Sibergun	512SK	Yazicilarav	Fusil de chasse	Canons multiples
145969	Sibergun	512SP	Yazicilarav	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

512 TR

512 TR Trap Lux

512 Trap Lux

512-TR

512-TR Trap Lux

512TR Trap Lux

Trap Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145948
Marque: Sibergun
Modèle: 712EL

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	712EL
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145948 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145948 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145948 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sibergun" figure généralement sue le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Sibergun" est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "712 EL" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre avec fausses platines; éjecteur; détente simple; garde-main en bois quadrillé et crosse de pistolet pleine longueur avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3,3 kg (7,27 lb).

Fabricant

- la société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- canons superposés et mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Remarques - "Yazicilar Av" a confirmé que les armes à feu "Sibergun" sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145951	Sibergun	720EL	Yazicilarav	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

712

712 EL

712-EL

EL

Ejector Side Plate

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145951
Marque: Sibergun
Modèle: 720EL

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	720EL
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145951 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145951 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sibergun" figure généralement sue le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Sibergun" est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "720 EL" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre avec fausses platines; éjecteur; détente simple; garde-main en bois quadrillé et crosse de pistolet pleine longueur avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3,0 kg (6,6 lb).

Fabricant

- la société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- canons superposés et mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme.

Calibre

- le calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- "Yazicilar Av" a confirmé que les armes à feu "Sibergun" sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145948	Sibergun	712EL	Yazicilarav	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

720

720 EL

720-EL

EL

Ejector Side Plate

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194829
Marque: Sibergun
Modèle: Cobalt

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	Cobalt
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194829 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194829 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194829 - 3	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194829 - 4	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- L'inscription Cobalt figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz, produit avec des finis noir mat, noyer bleui et poli ou camouflage intégral appliqué par trempage à l'eau.
- Caractéristiques : canon rond avec bande ventilée; viseur à grain d'orge; étranglements interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer poli ou en matériau synthétique quadrillé; fenêtre d'éjection, dispositif de déverrouillage du mécanisme et poignée d'armement sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; tampon de recul.

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon. - Rallonge de chargeur (+3) installée en usine disponible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cobalt Synthetic

Cobalt Synthetic Camo

Economic Series

SCYO12

SSYO12

SWYO12

Sibergun Economic Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145975
Marque: Sibergun
Modèle: Elite Hunter

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	Elite Hunter
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145975 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145975 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145975 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sibergun" figure généralement sue le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Sibergun" est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- les inscriptions "Hunter" ou "Hunter Deluxe" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Hunter" fait partie de la série d'armes "Elite" de Sibergun.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande supérieure pleine, guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteur; détente simple; garde-main en bois quadrillé et crosse de pistolet pleine longueur avec plaque de couche en caoutchouc.
- le poids moyen de l'arme est de 3,0 kg (6,6 lb).

Fabricant

- la société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- canons superposés et mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme.
Remarques	- "Yazicilar Av" a confirmé que les armes à feu "Sibergun" sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Delux

Deluxe

Deluxe Hunter

Elite

Elite Hunter Delux

Elite Hunter Deluxe

Elite Series

Elite Series Hunter Deluxe

Hunter

Hunter Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145977
Marque: Sibergun
Modèle: Energy

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	Energy
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145977 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145977 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145977 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : un seul canon rond avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge métallique; boîtier de culasse/carcasse avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; système à étranglements multiples; battants de bretelle; verrou de sûreté transversal manuel situé à l'arrière du pontet; monture de pistolet entièrement quadrillée avec fût assorti en divers finis.
- Le poids total de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- Le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Remarques	- Yazicilar Av a confirmé que les armes à feu Sibergun sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Energy Camo

Energy Standard

Energy Standard Camo

Energy Standard Synthetic

Energy Standard Wood

Energy Synthetic

Energy Wood

Standard

Standard Camo

Standard Synthetic

Standard Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145976
Marque: Sibergun
Modèle: Estate

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	Estate
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145976 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145976 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145976 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145976 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145976 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145976 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sibergun" figure généralement sue le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Sibergun" est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Estate" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; détente double; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé. - le poids moyen de l'arme est de 3,2 kg (7,05 lb).
Fabricant	- la société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie. - Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés et mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme.
Remarques	- "Yazicilar Av" a confirmé que les armes à feu "Sibergun" sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Estate Side by Side

Side by Side Estate

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194842
Marque: Sibergun
Modèle: Express

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	Express
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194842 - 2	12 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
194842 - 1	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- Le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons superposés vendu avec un canon unique pour cartouches à balle de fusil de chasse muni de viseurs optiques en option.
- Caractéristiques : canons bleuis; viseurs à grain d'orge (fusil de chasse) ou optiques (fusil à balles); monture à poignée-pistolet et garde-main Schnabel en noyer quadrillé; levier supérieur; sélecteur/sûreté sur la queue de carcasse; une seule détente; plaque de couche.

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194843
Marque: Sibergun
Modèle: Express

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	Express
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194843 - 2	12 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194843 - 1	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons superposés vendu avec un canon unique pour cartouches à balle de fusil de chasse muni de viseurs optiques en option.
- Caractéristiques : canons bleuis; viseurs à grain d'orge (fusil de chasse) ou optiques (fusil à balles); monture à poignée-pistolet et garde-main Schnabel en noyer quadrillé; levier supérieur; sélecteur/sûreté sur la queue de carcasse; une seule détente; plaque de couche.

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- Canon pour cartouches à balle de fusil de chasse à un coup monté sur un boîtier de culasse à mécanisme à coffre à canons superposés; le boîtier de culasse peut toujours accepter des canons superposés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194830
Marque: Sibergun
Modèle: Forever1 Classic

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	Forever1 Classic
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194830 - 5	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194830 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194830 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194830 - 3	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194830 - 4	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- L'inscription Forever1, avec un pictogramme représentant un forgeron devant une enclume, peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription Classic peut figurer à l'avant du dispositif de déverrouillage du mécanisme, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz, produit en versions au nickel, noire mate ou en noyer et bleuie.
- Caractéristiques : viseur à grain d'orge; bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique ou en noyer quadrillé; poignée d'armement, fenêtre d'éjection, et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; tampon de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie. - Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon. - Rallonge de chargeur (+3) installée en usine disponible.
Remarques	- Yazicilar Av a confirmé que les armes à feu Sibergun sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194831	Sibergun	Forever1 Platinum	Yazicilarav	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Classic

Forever1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194831
Marque: Sibergun
Modèle: Forever1 Platinum

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	Forever1 Platinum
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194831 - 5	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194831 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194831 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194831 - 3	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194831 - 4	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- L'inscription Forever 1, avec un pictogramme représentant un forgeron devant une enclume, peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription PLATINUM peut figurer à l'avant du dispositif de déverrouillage du mécanisme, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription CA peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par inertie, produit en versions au nickel, noire mate ou en noyer et bleuie.
- Caractéristiques : viseur à grain d'orge; bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique ou en noyer quadrillé; poignée d'armement, fenêtre d'éjection, et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; tampon de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie. - Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Remarques	- Yazicilar Av a confirmé que les armes à feu Sibergun sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194830	Sibergun	Forever1 Classic	Yazicilarav	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Forever 1

Forever One

Platinum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194828
Marque: Sibergun
Modèle: MAG-1618

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	MAG-1618
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194828 - 1	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Cette arme est un fusil de chasse à répétition et mécanisme à verrou, fabriqué pour la chasse au gros gibier avec des cartouches de fusil de chasse.
- Caractéristiques : fini noir mat, camouflage dans les tons de blanc ou dans les tons de rouge; viseurs réglables à cran de mire avec pièces fluorescentes; rail de fixation des accessoires au bas de la monture, à l'avant; rail de fixation des accessoires pour l'installation de viseurs optiques; fenêtre d'éjection sur le côté droit; culasse cannelée; monture synthétique en ligne, à cavité pour le pouce.

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1618

MAG 1618

MAG 1618 Soft Touch

MAG-1618 Blaze

MAG-1618 Soft Touch

MAG-1618 Wood Camo

MAG1618

Mag 1618 Blaze

Mag 1618 Wood Camo

Udacchi MAG 1618

Udacchi MAG-1618

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194835
Marque: Sibergun
Modèle: Maximus

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	Maximus
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194835 - 1	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194835 - 2	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194835 - 3	12 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194835 - 4	12 GA X 3"	11	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- L'inscription MAXIMUS figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le tube du chargeur.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz fabriqué pour les compétitions à trois armes ou pour le tir pratique au fusil de chasse, avec chargeur tubulaire allongé.
- Caractéristiques : canon bleui à bande ventilée; viseur à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à cavité pour le pouce, à poignée-pistolet verticale ou à poignée-pistolet et garde-main synthétiques noirs; boîtier de culasse/carcasse rouge anodisé ou noir mat; poignée d'armement, fenêtre d'éjection et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Maximus Composite

Maximus Composite S

Maximus Composite T

Maximus High Capacity

Maximus Red

Maximus Red S

Maximus Red T

Maximus Sport

Maximus Thumbhole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194836
Marque: Sibergun
Modèle: Momento

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	Momento
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194836 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194836 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194836 - 3	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194836 - 4	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- L'inscription Momento, avec le symbole d'un réticule dans le premier O, figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par inertie, avec boîtier de culasse/carcasse deux pièces, produit en divers finis anodisés.
- Caractéristiques : canon rond avec bande ventilée; viseur à grain d'orge; étranglements interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer poli quadrillé; fenêtre d'éjection, dispositif de déverrouillage du mécanisme et poignée d'armement sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; tampon de recul.

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul, à inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Momento B

Momento S

Momento Slug G

Momento W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194837
Marque: Sibergun
Modèle: Momento Neo

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	Momento Neo
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194837 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194837 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194837 - 3	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194837 - 4	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- L'inscription Momento Neo figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de modèle standard, produit en fini bleui, bronze et argent mat.
- Caractéristiques : canon rond avec bande ventilée; viseur à grain d'orge; étranglements interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer poli quadrillé; fenêtre d'éjection, dispositif de déverrouillage du mécanisme et poignée d'armement sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; tampon de recul.

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194846
Marque: Sibergun
Modèle: Revolving Shotgun

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	Revolving Shotgun
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194846 - 1	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La désignation du modèle indique le type de mécanisme de l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon rond et profilé en acier; guidon fluorescent à rampe et fibre optique et hausse à bande de type "battue"; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec barillet articulé sur le côté gauche; dispositif de déverrouillage de barillet à poussoir monté sur le côté gauche; double action; chien à crête; fût et monture d'épaule à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon en caoutchouc noir; fini noir.

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- Revolver à double action.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

RSC410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145995
Marque: Sibergun
Modèle: S450C

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	S450C
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145995 - 1	177 PELLET	1	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "S-450 C" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- La lettre C indique une monture colorée ou à motif camouflage.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à canon basculant avec hausse fixe réglable; enveloppe de bouche avec guidon fixe à fibre optique; une seule détente; monture de pistolet synthétique pleine longueur avec garde-main intégré.
- Avec un canon de 426 mm (16,7 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 080 mm (42,5 po).

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- Carabine à air comprimé à piston et canon à bascule.
- 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé de cinq chiffres commençant par 0.

Calibre

- Le calibre figure sur l'arme à feu.

Remarques

- Yazicilar Av a confirmé que les armes à feu Sibergun sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146001	Sibergun	S450S	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz
146003	Sibergun	S450SW	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz
146004	Sibergun	S450W	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

450

Camo

Camo Max4

Classic

S-450-C

S450

S450 C

S450 Classic

S450-C

S450C Classic

Synthetic Carbon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146001
Marque: Sibergun
Modèle: S450S

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	S450S
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146001 - 1	177 PELLET	1	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- L'inscription S-450 S figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- La lettre S indique une monture synthétique ou un modèle standard noir.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à canon basculant avec hausse fixe réglable; enveloppe de bouche avec guidon fixe à fibre optique; une seule détente; monture de pistolet synthétique pleine longueur avec garde-main intégré.
- Avec un canon de 426 mm (16,7 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 080 mm (42,5 po).

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- Carabine à air comprimé à piston et canon à bascule.
- En calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé de cinq chiffres commençant par le chiffre zéro.

Calibre

- Le calibre figure sur l'arme à feu.

Remarques

- Yazicilar Av a confirmé que les armes à feu Sibergun sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145995	Sibergun	S450C	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz
146003	Sibergun	S450SW	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz
146004	Sibergun	S450W	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

450

Classic

Classic Synthetic

S-450-S

S450

S450 Classic

S450 S

S450-S

S450S Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146003
Marque: Sibergun
Modèle: S450SW

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	S450SW
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146003 - 1	177 PELLET	1	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- L'inscription S450 SW figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Les lettres SW indiquent une monture en bois synthétique.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à canon basculant avec hausse fixe réglable; enveloppe de bouche avec guidon fixe à fibre optique; une seule détente; monture de pistolet synthétique pleine longueur avec garde-main intégré.
- Avec un canon de 426 mm (16,7 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 080 mm (42,5 po).

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- Carabine à air comprimé à piston et canon à bascule.
- En calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé de cinq chiffres commençant par "0".

Calibre

- Le calibre figure sur l'arme à feu.

Remarques

- Yazicilar Av a confirmé que les armes à feu Sibergun sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145995	Sibergun	S450C	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz
146001	Sibergun	S450S	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz
146004	Sibergun	S450W	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

450

Classic

Classic Synthetic Wood

Classic Wood Dizayn

S-450-SW

S450

S450 Classic

S450 SW

S450 SW Classic

Wood Dizayn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146004
Marque: Sibergun
Modèle: S450W

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	S450W
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146004 - 1	177 PELLET	1	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- L'inscription S450 W figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- La lettre W indique une monture en bois.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à canon basculant avec hausse fixe réglable; enveloppe de bouche avec guidon fixe à fibre optique; une seule détente; monture de pistolet synthétique pleine longueur avec garde-main intégré.
- Avec un canon de 426 mm (16,7 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 080 mm (42,5 po).

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- Carabine à air comprimé à piston et canon à bascule.
- 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé de cinq chiffres commençant par le chiffre zéro.

Calibre

- Le calibre figure sur l'arme à feu.

Remarques

- Yazicilar Av a confirmé que les armes à feu Sibergun sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145995	Sibergun	S450C	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz
146001	Sibergun	S450S	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz
146003	Sibergun	S450SW	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

450

Classic

Classic 450

Classic S450

Classic S450 Wood

Classic S450W

S-450-W

S450

S450 W

S450 Wood

S450-W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146000
Marque: Sibergun
Modèle: S550C

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	S550C
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146000 - 1	22 PELLET	1	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- L'inscription S-550 C figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- La lettre C indique une monture colorée ou à motif camouflage.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à canon basculant avec hausse fixe réglable; enveloppe de bouche avec guidon fixe à fibre optique; une seule détente; monture de pistolet synthétique pleine longueur avec garde-main intégré.
- Avec un canon de 426 mm (16,7 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 080 mm (42,5 po).

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- Carabine à air comprimé à piston et canon à bascule.
- 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé de cinq chiffres commençant par le chiffre zéro.

Calibre

- Le calibre figure sur l'arme à feu.

Remarques

- Yazicilar Av a confirmé que les armes à feu Sibergun sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146002	Sibergun	S550S	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz
146005	Sibergun	S550SW	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz
146006	Sibergun	S550W	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

550

Camo

Camo Max4

Classic

S-550-C

S550

S550 C

S550 Classic

S550-C

S550C Classic

Sythetic Carbon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146002
Marque: Sibergun
Modèle: S550S

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	S550S
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146002 - 1	22 PELLET	1	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- L'inscription S550 S figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- La lettre S indique une monture synthétique ou un modèle standard noir.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à canon basculant avec hausse fixe réglable; enveloppe de bouche avec guidon fixe à fibre optique; une seule détente; monture de pistolet synthétique pleine longueur avec garde-main intégré.
- Avec un canon de 426 mm (16,7 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 080 mm (42,5 po).

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- Carabine à air comprimé à piston et canon à bascule.
- 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé de cinq chiffres commençant par le chiffre zéro.

Calibre

- Le calibre figure sur l'arme à feu.

Remarques

- Yazicilar Av a confirmé que les armes à feu Sibergun sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146000	Sibergun	S550C	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz
146005	Sibergun	S550SW	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz
146006	Sibergun	S550W	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

550

Classic

Classic Sythetic

S-550-S

S550

S550 Classic

S550 S

S550-S

S550S Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146005
Marque: Sibergun
Modèle: S550SW

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	S550SW
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146005 - 1	22 PELLET	1	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- L'inscription S550 SW figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Les lettres SW indiquent une monture en bois synthétique.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à canon basculant avec hausse fixe réglable; enveloppe de bouche avec guidon fixe à fibre optique; une seule détente; monture de pistolet synthétique pleine longueur avec garde-main intégré.
- Avec un canon de 426 mm (16,7 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 080 mm (42,5 po).

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- Carabine à air comprimé à piston et canon à bascule.
- 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé de cinq chiffres commençant par le chiffre zéro.

Calibre

- Le calibre figure sur l'arme à feu.

Remarques

- Yazicilar Av a confirmé que les armes à feu Sibergun sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146000	Sibergun	S550C	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz
146002	Sibergun	S550S	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz
146006	Sibergun	S550W	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

550

Classic

Classic Synthetic Wood

Classic Wood Dizayn

S-550-SW

S550

S550 Classic

S550 SW

S550 SW Classic

Wood Dizayn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146006
Marque: Sibergun
Modèle: S550W

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	S550W
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146006 - 1	22 PELLET	1	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- L'inscription S550 W figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- La lettre W indique une monture en bois.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à canon basculant avec hausse fixe réglable; enveloppe de bouche avec guidon fixe à fibre optique; une seule détente; monture de pistolet synthétique pleine longueur avec garde-main intégré.
- Avec un canon de 426 mm (16,7 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 080 mm (42,5 po).

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- Carabine à air comprimé à piston et canon à bascule.
- 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé de cinq chiffres commençant par un zéro.

Calibre

- Le calibre figure sur l'arme à feu.

Remarques

- Yazicilar Av a confirmé que les armes à feu Sibergun sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146000	Sibergun	S550C	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz
146002	Sibergun	S550S	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz
146005	Sibergun	S550SW	Yazicilarav	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

550

Classic

Classic 550

Classic S550

Classic S550 Wood

Classic S550W

S-550-W

S550

S550 W

S550 Wood

S550-W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194833
Marque: Sibergun
Modèle: Siberia

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	Siberia
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194833 - 1	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194833 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194833 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194833 - 4	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194833 - 5	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- Les inscriptions Sibergun et SIBERIA figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par inertie et emprunt de gaz produit en version avec monture à poignée-pistolet verticale et en noyer.
- Caractéristiques : viseur à grain d'orge; bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet verticale et garde-main en matériau synthétique ou en noyer quadrillé; poignée d'armement, fenêtre d'éjection, et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; tampon de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie. - Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par inertie avec emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194845
Marque: Sibergun
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194845 - 1	12 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194845 - 2	12 GA X 3"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194845 - 3	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194845 - 4	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194845 - 5	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194845 - 6	410 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194845 - 7	410 GA X 3"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194845 - 8	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194845 - 9	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194845 - 10	410 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- Cette arme est un fusil de chasse pliant sur lequel le fût est rainuré pour accepter le pontet lorsque l'arme est en position repliée.
- Caractéristiques : canon rond et bleui ou à bande ventilée; guidon à grain d'orge; étranglement fixe; chien apparent; boîtier de culasse/carcasse noir mat; fût et crosse à poignée demi-pistolet synthétique ou en bois, et quadrillés; battants de bretelle.
- Ces fusils de chasse sont fabriqués avec deux styles distincts de levier d'ouverture, l'un avec un levier de style détente situé à l'avant du pontet, et l'autre dans lequel le pontet tout entier doit être pressé vers l'arrière pour ouvrir le mécanisme.

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- Arme à mécanisme à bascule et à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194844
Marque: Sibergun
Modèle: Single Barrel Slug

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	Single Barrel Slug
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194844 - 1	12 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194844 - 2	12 GA X 3"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194844 - 3	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- Cette arme est un boîtier de culasse/une carcasse de fusil de chasse à mécanisme à coffre équipé d'un canon unique pour cartouches à balle de fusil de chasse, destiné à la chasse au gros gibier à des distances relativement courtes.
- Caractéristiques : canon bleui; viseurs optiques fluorescents; monture à poignée-pistolet et garde-main Schnabel en noyer quadrillé; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; détente unique; plaque de couche.

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Mécanisme

- Arme à mécanisme à bascule et à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CSSBR

Single Barrel CSSBR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145992
Marque: Sibergun
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	Standard
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145992 - 1	12 GA X 3"	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145992 - 3	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145992 - 5	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145992 - 2	12 GA X 3"	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145992 - 4	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145992 - 6	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Le modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/carcasse. - Caractéristiques : un seul canon rond avec bande supérieure ventilée et guidon métallique à grain d'orge ou canon rond sans bande avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous en divers finis; système à étranglements multiples et/ou système d'étranglement; battants de bretelle; verrou de sûreté transversal manuel situé à l'arrière du pontet; divers types et finis de monture. - Caractéristiques en option : rail de fixation des accessoires sur le boîtier de culasse/la carcasse et garde-main avec rail; hausse réglable avec rail Picatinny; cache-flamme ou accessoire pour ouverture de portes; guidon à fibre optique; crosse à poignée-pistolet; poignée de transport; guidon fixe, ventilé et surdimensionné; protecteur thermique ventilé pour le canon; configuration à crosse de pistolet, monture repliable à poignée-pistolet, monture télescopique ou poignée-pistolet uniquement. - Avec un canon de 356 mm (16 po) et en configuration avec poignée-pistolet, la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po).
Fabricant	- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie. - Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à côté de l'ouverture du chargeur. - Le numéro de série observé est composé de deux lettres, TR, suivies de deux chiffres, puis de deux lettres et de quatre chiffres. - Les numéros de série peuvent également n'être constitués que de chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P16G

P16GA

P16T1AHS

P20FE

P20GE

P20MSGAHL

P20MSGEAH

P20MT1AHL

P20S

P20SE

P20SGA

P20SGEA

P20T1A

P20W

P28C

P28CB

P28S

Standard Black

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Standard Black Pistol Grip

Standard Black Telescopic Stock

Standard Camo

Standard Camo Black

Standard Folding Stock

Standard Marine

Standard Pistol Grip Black

Standard Wood

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145982
Marque: Sibergun
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	Standard
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145982 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145982 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145982 - 3	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145982 - 4	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : un seul canon rond avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge métallique ou canon rond sans bande; boîtier de culasse/carcasse avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous, en divers finis; système d'étranglement et/ou système à étranglements multiples fixe; battants de bretelle; verrou de sûreté transversal manuel situé à l'arrière du pontet; divers types et finis de montures.
- Caractéristiques en option : rail de fixation des accessoires; hausse réglable; cache-flamme; guidon à fibre optique; crosse à poignée-pistolet; poignée de transport; guidon fixe, ventilé et surdimensionné; protecteur thermique ventilé pour le canon.

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à côté de l'ouverture du chargeur. - Le numéro de série observé est composé de deux lettres, TR, suivies deux deux chiffres, puis de deux lettres et de quatre chiffres. - Les numéros de série peuvent également n'être constitués que de chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon de l'arme examinée.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Remarques	- Yazicilar Av a confirmé que les armes à feu Sibergun sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA20MSGEA

SA20SEA

SA28C

SA28CB

SA28S

SA28W

Standard Black

Standard Camo

Standard Camo Black

Standard Marine

Standard Marine Tactical

Standard Shiny Black

Standard Tactical

Standard Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145991
Marque: Sibergun
Modèle: Tudors

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	Tudors
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145991 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- L'inscription Tudors figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription MAGNUM figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à côté du bouton d'arrêtoir du chargeur, et ne fait pas partie de la désignation du modèle.
- Caractéristiques : canon rond avec bande supérieure ventilée et guidon métallique à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement du magasin en dessous; système à étranglements multiples; crosse de pistolet avec plaque de couche en caoutchouc et garde-main assorti fini veiné bois quadrillé; verrou de sûreté transversal manuel situé à l'avant du pontet.

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à côté de l'ouverture du chargeur.
- Le numéro de série observé est composé de deux lettres, TR, suivies de deux chiffres, puis de deux lettres et de quatre chiffres.
- Les numéros de série peuvent également n'être constitués que de chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon de l'arme examinée.

Remarques

- Yazicilar Av a confirmé que les armes à feu Sibergun sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA28WT

Tudors Shiny Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145979
Marque: Sibergun
Modèle: Viper

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	Viper
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145979 - 9	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145979 - 10	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145979 - 11	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145979 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145979 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145979 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145979 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145979 - 12	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145979 - 13	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145979 - 14	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145979 - 5	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145979 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145979 - 7	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145979 - 8	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- L'inscription VIPER figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- Caractéristiques : un seul canon rond avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge métallique ou canon rond lisse; boîtier de culasse/carcasse avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous, en divers finis; système d'étranglement et/ou système à étranglements multiples; battants de bretelle; verrou de sûreté transversal manuel situé à l'arrière du pontet; divers types et finis de montures.
- Caractéristiques en option : boîtier de culasse/carcasse anodisé noir; boîtier de culasse/carcasse gravé et plaqué argent; boîtier de culasse/carcasse à motif camouflage; monture de pistolet pleine longueur avec garde-main assorti à motif camouflage; monture de pistolet pleine longueur avec garde-main assorti en diverses qualités de bois et/ou en matériau synthétique noir ordinaire; guidon fixe à fibre optique.
- Caractéristiques tactiques : crosse tactique repliable noire avec poignée-pistolet; hausse réglable et guidon fixe à fibre optique.
- Le poids total de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à côté de l'ouverture du chargeur.
- Le numéro de série observé est composé de deux lettres, TR, suivies deux deux chiffres, puis de deux lettres et de quatre chiffres.
- Les numéros de série peuvent également n'être constitués que de chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon de l'arme examinée.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Remarques

- Yazicilar Av a confirmé que les armes à feu Sibergun sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Standard

Standard Viper

Standard Viper Synthetic

Standard Viper Synthetic Slug

Standard Viper Wood

Standard Viper Wood Slug

Viper Camo

Viper Standard

Viper Standard Synthetic

Viper Standard Synthetic Slug

Viper Standard Wood

Viper Standard Wood Slug

Viper Synthetic

Viper Synthetic Camo

Viper Synthetic Tactical

Viper Tactical

Viper Wood Deluxe

Viper Wood Deluxe 1

Viper Wood Deluxe 2

Viper Wood Deluxe 2 ABS

Viper Wood Deluxe I

Viper Wood Deluxe II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145980
Marque: Sibergun
Modèle: X61

Sommaire

Marque:	Sibergun
Modèle:	X61
Fabricant:	Yazicilarav
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145980 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145980 - 2	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145980 - 3	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145980 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145980 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145980 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145980 - 7	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145980 - 8	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145980 - 9	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145980 - 10	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145980 - 11	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145980 - 12	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145980 - 13	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145980 - 14	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Sibergun figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sibergun est une marque de commerce utilisée par la société Yazicilarav, établie à Trabzon, en Turquie.

Modèle

- L'inscription X61 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- Caractéristiques : un seul canon rond avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge métallique ou canon rond lisse; boîtier de culasse/carcasse avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous, en divers finis; système d'étranglement et/ou système à étranglements multiples; battants de bretelle; verrou de sûreté transversal manuel situé à l'arrière du pontet; divers types et finis de montures.
- Caractéristiques en option : boîtier de culasse/carcasse anodisé noir; boîtier de culasse/carcasse au fini nickel/acier brossé; monture de pistolet pleine longueur avec garde-main assorti en diverses qualités de bois et/ou en matériau synthétique noir ordinaire; guidon fixe à fibre optique.
- Caractéristiques tactiques : crosse tactique pleine longueur noire avec poignée-pistolet; poignée de transport tactique avec hausse fixée et guidon ventilé et surdimensionné fixe; cache-flamme; protecteur thermique ventilé pour le canon.
- Le poids total de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- La société Yazicilarav Av Malzemeleri Tic. Ltd. Sti. est établie à Trabzon, en Turquie.
- Yazicilarav est un fabricant de fusils à air comprimé et de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à côté de l'ouverture du chargeur.
- Le numéro de série observé est composé de deux lettres, "TR", suivies de deux chiffres, puis de deux lettres et de quatre chiffres.
- Les numéros de série peuvent également n'être constitués que de chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon de l'arme examinée.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Remarques

- Yazicilar Av a confirmé que les armes à feu Sibergun sont fabriquées par diverses compagnies établies en Turquie. Ces compagnies sont enregistrées en tant que sociétés distributrices et expéditrices.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Full Tactical Marine X61

Full Tactical X61

Marine Tactical X61

Marine X61

Standard

Standard X61

Standard X61 Full Tactical

Standard X61 Full Tactical Marine

Standard X61 Synthetic

Standard X61 Synthetic Slug

Standard X61 Wood

Standard X61 Wood Slug

Tactical Marine X61

Tactical X61

X61 Standard

X61 Standard Synthetic

X61 Standard Synthetic Slug

X61 Standard Wood

X61 Standard Wood Slug

X61 Synthetic Full Tactical

X61 Synthetic Full Tactical Marine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120902
Marque: SIDNA
Modèle: 22M2

Sommaire

Marque:	SIDNA
Modèle:	22M2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120902 - 1	22 LR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le canon : "SIDNA" dans un triangle.
Modèle	- habituellement sur le dessus du canon : MOD 22M2
Numéro de série	- l'arme à feu peut ne pas arborer de numéro de série sur le boîtier de culasse / la carcasse. - le canon peut porter les numéros suivants, qui ne sont pas des numéros de série : "No 38.666", "60", "16", "556.329".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120543
Marque: SIDNA
Modèle: 22M3

Sommaire

Marque:	SIDNA
Modèle:	22M3
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120543 - 1	22 LR	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SIDNA" dans un triangle sur le canon et la plaque de couche.
Modèle	- "MOD 22M3" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond; monture Mannlicher; battants de bretelle; organes de visée métalliques.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- sur le canon : 22 LR AUTO
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MOD22M3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93115
Marque: Siegert
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Siegert
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93115 - 1	7X64 BRENNEKE	3	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure habituellement sur le dessus du canon SIEGERT-WAFFEN-GRAZ.
Modèle	- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis, double détente, hausse réglable sur le canon, monture en bois avec poignée-pistolet.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le canon.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit du canon.
Remarques de la loi canadienne	- la loi canadienne exige que le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation autrichiens peuvent figurer sur le canon, ainsi que "STL 3".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Seigert Waffen Graz

Siegert-Waffen-Graz

Stl 3

Stl-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121687
Marque: SIG
Modèle: AK53

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	AK53
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121687 - 1	7.5X53 SWISS	5	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
121687 - 2	7.5X53 SWISS	30	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil à tir sélectif très inhabituel basé sur le fonctionnement par avance du canon adopté pour certaines armes de poing; dans les armes à feu de ce type, la tranche de la culasse reste fixe tandis que le canon et la chambre sont poussés vers l'avant par les gaz sous pression produits au moment du tir. Une fois le canon en bout de course, la douille se sépare de la tranche de la culasse et est éjectée, le ressort de percussion fait reculer le canon vers la tranche de la culasse; pendant ce mouvement arrière, la cartouche suivante est extraite du chargeur.
- caractéristiques : demi-monture en noyer avec poignée-pistolet distincte; poignée d'armement du percuteur de type annulaire située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; lourd manchon de canon abritant le ressort de percussion qui entoure le canon; gros chargeur incurvé avec fentes permettant de voir les cartouches; beaucoup de ces fusils sont munis d'un frein de bouche à orifices multiples.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Automatic Carbine 53

Automatische Karabiner 53

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121677
Marque: SIG
Modèle: AK53

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	AK53
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121677 - 1	7.5X53 SWISS	5	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121677 - 2	7.5X53 SWISS	30	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil à tir sélectif très inhabituel basé sur le fonctionnement par avance du canon adopté pour certaines armes de poing; dans les armes à feu de ce type, la tranche de la culasse reste fixe tandis que le canon et la chambre sont poussés vers l'avant par les gaz sous pression produits au moment du tir. Une fois le canon en bout de course, la douille se sépare de la tranche de la culasse et est éjectée, le ressort de percussion fait reculer le canon vers la tranche de la culasse; pendant ce mouvement arrière, la cartouche suivante est extraite du chargeur.
- caractéristiques : demi-monture en noyer avec poignée-pistolet distincte; poignée d'armement du percuteur de type annulaire située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; lourd manchon de canon abritant le ressort de percussion qui entoure le canon; gros chargeur incurvé avec fentes permettant de voir les cartouches; beaucoup de ces fusils sont munis d'un frein de bouche à orifices multiples.

Mécanisme

- fonctionnement par avance du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Carbine 53

Automatische Karabiner 53

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128842
Marque: SIG
Modèle: AM55

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	AM55
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128842 - 1	7.5X55 SWISS	20	583	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- le fusil AM55 a été lancé au début des années 1950.
- le fusil AM55 a été reconçu pour l'armée suisse, devenant ainsi le modèle Stgw57.
- les exemplaires des séries Stgw57 et SG510 ont été fabriqués de 1957 à 1983.
- jusqu'à un million d'exemplaires ont été produits.
- le fusil Stgw57 a été remplacé par le fusil Stgw90.
- l'élément " Stgw " signifie " Sturmgewehr ", c'est-à-dire " fusil d'assaut ".
- des exemplaires du modèle Stgw57 ont été vendus commercialement sous le nom de modèle SG510.
- le fusil AM55 est de conception modulaire à système de fonctionnement par refoulement de gaz retardé et à galet de verrouillage.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme/frein de bouche; guidon fixe à l'avant et dispositif de visée arrière à dioptre; carcasse/boîtier de culasse rectangulaire; crosse en métal estampé, ressort de percussion et amortisseur avec pièces latérales amovibles en bois; garde-main et poignée-pistolet en bois.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22647	SIG	Stgw57	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
22648	SIG	Stgw57	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
22649	SIG	SG510-4	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
117539	SIG	PE57	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
128844	SIG	SG510-1	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128845	SIG	SG510	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128846	SIG	SG510-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128847	SIG	SG510-3	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

55 Automatic Rifle

AM 55

AM-55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22628
Marque: SIG
Modèle: AMT

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	AMT
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22628 - 1	7.62MM NATO	5	479	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 84	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22628 - 2	7.62MM NATO	10	479	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 84	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22628 - 3	7.62MM NATO	20	479	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 84	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG - AMT" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "SIG" sont l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "SIG - AMT" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué de 1960 à 1988.
- "AMT" est une version semi-automatique du fusil automatique Stgw57/SG510-3/SG510-4.
- Stgw57 était la désignation militaire suisse du SG510.
- Stgw57 était également connu sous les noms de Stgw.57, Sturmgewehr 57 ou Fusil d'Assault Mle 57.
- le Stgw57 a été fabriqué de 1957 à 1983.
- environ 590 000 ont été produits.
- le Stgw57 a été remplacé par le Stgw 90.
- Stgw signifie "Sturmgewehr" ou "Fusil d'assaut".
- Stgw57 était vendu dans le commerce sous le nom de série SG510.
- le Stgw57 était également vendu dans le commerce en tant que fusil semi-automatique et était désigné comme étant un des modèles suivants : AMT, PE57, SG510-3 et SG510-4.
- Stgw57 était un fusil à tir sélectif, qui comprend une conception modulaire et fonctionne par refoulement des gaz retardé à verrouillage par galets.
- AMT est semi-automatique uniquement.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme/frein de bouche; guidon fixe et hausse à ouverture; enveloppe de canon ventilée; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire; poignée de transport repliable et bi-pied; détente d'hiver repliable; garde-main, crosse et poignée-pistolet en bois.

Fabricant

- les inscriptions "SIG" et "Made in Switzerland" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- arme examinée : 5 chiffres.
- numéro de série partiel repris sur les principaux composants.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22649	SIG	SG510-4	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128845	SIG	SG510	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128847	SIG	SG510-3	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

American Match Target

SIG American Match Target

SIG-AMT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Federal Ordnance (FED ORD)

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Osborne Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199089
Marque: SIG
Modèle: CSA-MR

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	CSA-MR
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199089 - 1	243 WIN	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société est constitué des lettres "SIG" à l'intérieur d'un ovale.
Modèle	- "C.S.A. - MR" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse - L'acronyme français "C.S.A." signifie "carabine semi-automatique". - Caractéristiques : frette de prise de gaz à bouton de réglage numéroté et moleté; fût avec bipied intégré; poignée d'armement du côté droit; arrêtoir de chargeur en forme de palette devant le pontet; levier de sûreté sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon rotatif de style tambour.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo est constitué du nom de la société "MANURHIN" traversant une roue dentée.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse à deux pièces : la carcasse supérieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Autres marquages

- Le poinçon d'homologation français "ST ETIENNE" figure sur sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82697	SIG	SG542	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C.S.A.

C.S.A. - MR

C.S.A. MR

CSA - MR

CSA MR

SG542 Semi Auto

SIG 542 Semi Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlantic Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106195
Marque: SIG
Modèle: KE7

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	KE7
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106195 - 2	8MM MAUSER	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106195 - 3	8MM MAUSER	5	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106195 - 1	8MM MAUSER	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106195 - 4	8MM MAUSER	20	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- conçu par Kiraly and Ende (KE).
- mitrailleuse légère refroidie par air avec crosse de type fusil, boîtier de culasse mince et poignée-pistolet.
- fabriqué de 1929 à 1935.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KE 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106458
Marque: SIG
Modèle: KE7

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	KE7
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106458 - 2	8MM MAUSER	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
106458 - 3	8MM MAUSER	5	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
106458 - 1	8MM MAUSER	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
106458 - 4	8MM MAUSER	20	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- conçu par Kiraly and Ende (KE).
- mitrailleuse légère refroidie par air avec crosse de type fusil, boîtier de culasse mince et poignée-pistolet.
- fabriqué de 1929 à 1935.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KE 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21798
Marque: SIG
Modèle: P210

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	P210
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21798 - 1	22 LR	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
21798 - 3	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21798 - 4	9MM LUGER	8	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21798 - 2	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" dans un ovale figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SIG" est une marque de commerce utilisée par l'entreprise Schweizerische Industrie-Gesellschafrt.

Modèle

- l'inscription "P210" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "P210" a été mis sur le marché vers 1957.
- "P210" est le nouveau nom du "SP47/8".
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière en acier à côtés plats avec portière d'éjection à droite; stries sur les plaquettes de crosse arrière et organes de visée fixes ou réglables; boîtier de culasse/carcasse en acier avec glissières internes, chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'arrêtoir de glissière et levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; anneau pour cordon au bas du cadre de crosse, à gauche; plaquettes de crosse quadrillées en plastique ou en bois; fini bleui.
- offert avec un kit de conversion optionnel au calibre 22 LR.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SIG" figure sur le côté gauche de la glissière, à l'intérieur d'un ovale. - "SIG" est une marque de commerce utilisée par Schweizerische Industrie-Gesellschafrt.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres maximum.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21802	SIG	SP47/8	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
21814	SIG	P210-5	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
23589	SIG	P210-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
26245	SIG	P210-4	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
26251	SIG	P210-1	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
44863	SIG	P210-6	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
117670	SIG	P210-8	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
132697	SIG Sauer	P210	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
145689	SIG Sauer	P210 Legend Limited Edition	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
182722	SIG Sauer	P210	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 210

P-210

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26251
Marque: SIG
Modèle: P210-1

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	P210-1
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26251 - 3	22 LR	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26251 - 2	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26251 - 1	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" figure sur le côté gauche de la glissière, à l'intérieur d'un ovale.
- "SIG" est une marque de commerce utilisée par Schweizerische Industrie-Gesellschafrt.

Modèle

- l'inscription "P210-1" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'importation du modèle "P210-1" a arrêté vers 1986.
- le modèle "P210-1" a été mis sur le marché vers 1957.
- "P210" est le nouveau nom du "SP47/8".
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière en acier à côtés plats avec portière d'éjection à droite; stries sur les plaquettes de crosse arrière et organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse en acier avec glissières internes, chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'arrêtoir de glissière et levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; anneau pour cordon au bas du cadre de crosse, à gauche; plaquettes de crosse quadrillées en plastique ou en bois; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "SIG" figure sur le côté gauche de la glissière, à l'intérieur d'un ovale.
- "SIG" est une marque de commerce utilisée par Schweizerische Industrie-Gesellschafrt.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul ou fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres maximum.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21798	SIG	P210	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
117670	SIG	P210-8	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
182722	SIG Sauer	P210	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P210 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23589
Marque: SIG
Modèle: P210-2

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	P210-2
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23589 - 2	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23589 - 1	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" dans un ovale figure sur le côté gauche de la glissière.
-"SIG" est une marque de commerce utilisée par l'entreprise Schweizerische Industrie-Gesellschafrt.

Modèle

- l'inscription "P210-2" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "P210-2" a été importé de 1987 à 2002.
- le modèle "P210" a été mis sur le marché vers 1957.
- "P210" est le nouveau nom du "SP47/8".
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière en acier à côtés plats avec portière d'éjection à droite; stries sur les plaquettes de crosse arrière et organes de visée fixes ou réglables; boîtier de culasse/carcasse en acier avec glissières internes, chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'arrêtoir de glissière et levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; anneau pour cordon au bas du cadre de crosse, à gauche; plaquettes de crosse quadrillées en plastique ou en bois; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "SIG" dans un ovale figure sur le côté gauche de la glissière.
-"SIG" est une marque de commerce utilisée par l'entreprise Schweizerische Industrie-Gesellschafrt.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, reproduit sur la glissière. - numéro de série composé d'un préfixe "A", "D" ou "P" suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,
Autres marquages	- les poinçons d'homologation de pays divers peuvent apparaître sur la glissière ou le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21798	SIG	P210	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
117670	SIG	P210-8	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
182722	SIG Sauer	P210	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 210-2

P210 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26245
Marque: SIG
Modèle: P210-4

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	P210-4
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26245 - 1	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SIG" dans un ovale figure sur le côté gauche de la glissière. - "SIG" est une marque de commerce de Schweizerische Industrie-Gesellschafrt.
Modèle	- aucune boucle pour anneau de suspension.
Fabricant	- l'inscription "SIG" dans un ovale figure sur le côté gauche de la glissière. - "SIG" est une marque de commerce de Schweizerische Industrie-Gesellschafrt.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21798	SIG	P210	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
182722	SIG Sauer	P210	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

P 210 4

P 210-4

P210 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21814
Marque: SIG
Modèle: P210-5

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	P210-5
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21814 - 4	22 LR	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
21814 - 6	7.65MM LUGER	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21814 - 1	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21814 - 5	9MM LUGER	8	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21814 - 2	9MM LUGER	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21814 - 3	9MM LUGER	8	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" dans un ovale figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SIG" est une marque de commerce utilisée par l'entreprise Schweizerische Industrie-Gesellschafrt.

Modèle

- "P 210-5" sur le côté gauche de la glissière.
- les modèles "P 210" ont remplacé les modèles "SP 47/8" en 1957.
- mécanisme de détente à simple action pour tir sur cibles; organes de visée micrométriques; plaquettes de crosse en ébonite et fini mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SIG" dans un ovale figure sur le côté gauche de la glissière. - "SIG" est une marque de commerce utilisée par l'entreprise Schweizerische Industrie-Gesellschafrt. - l'inscription "Made in Switzerland" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement répété sur la glissière.
Canon	- canon de 180 mm extrêmement rare.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21798	SIG	P210	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
34564	SIG	SP47/8 Sport	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
117670	SIG	P210-8	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
182722	SIG Sauer	P210	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

210 5

P 210-5

P 210-5 Target

P-210-5

P210 5

P210-5 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44863
Marque: SIG
Modèle: P210-6

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	P210-6
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44863 - 3	22 LR	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
44863 - 2	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44863 - 1	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" dans un ovale figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SIG" est une marque de commerce utilisée par Schweizerische Industrie-Gesellschafrt.

Modèle

- l'inscription "P 210-6" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "P210" fut mis sur le marché en 1957.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière en acier à côtés plats avec fenêtre d'éjection sur le côté droit, stries de prise en main à l'arrière et viseurs fixes ou réglables; boîtier de culasse/carcasse en acier avec rails de glissière internes; chien à crête apparent; simple action; arrêtoir de glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; anneau de suspension situé sur le côté inférieur gauche du cadre de poignée; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du cadre de poignée, en bas, ou bouton-poussoir situé sur le côté gauche du cadre de poignée, derrière la détente; plaques de poignée en bois ou en plastique quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "SIG" dans un ovale figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SIG" est une marque de commerce de Schweizerische Industrie-Gesellschafrt.
- "Made in Switzerland" figure sur le côté gauche de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série observé est composé du préfixe "P" et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné 30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21798	SIG	P210	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
117670	SIG	P210-8	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
182722	SIG Sauer	P210	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P210 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117670
Marque: SIG
Modèle: P210-8

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	P210-8
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117670 - 1	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SIG" dans un ovale figure sur le côté gauche de la glissière. - SIG est une marque de commerce de Schweizerische Industrie-Gesellschafrt.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du modèle indique qu'il s'agit du modèle P210 avec organes de visée réglables. - caractéristiques : carcasse robuste (inscription sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse); détente réglable; plaquettes de crosse ergonomiques; fini bleui mat.
Fabricant	- l'inscription "SIG" dans un ovale figure sur le côté gauche de la glissière. - "SIG" est une marque de commerce de Schweizerische Industrie-Gesellschafrt. - l'inscription "Made in Switzerland" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "P" suivi de six chiffres.
Calibre	- sur le canon : "9 Para"; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21798	SIG	P210	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
21814	SIG	P210-5	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
23589	SIG	P210-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
26251	SIG	P210-1	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
44863	SIG	P210-6	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
182722	SIG Sauer	P210	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

210

210-8

P 210-8

SIG P 210

SIG P 210-8

SIG P210

SIG P210-8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117539
Marque: SIG
Modèle: PE57

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	PE57
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117539 - 2	7.5X55 SWISS	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 82	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117539 - 1	7.5X55 SWISS	24	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 82	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "SIG" sont l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- mis sur le marché en 1984.
- PE57 est une version semi-automatique du modèle SIG "Stgw 57/SG510".
- caractéristiques : crosse synthétique, bipied, poignée-pistolet, canon à manchon protecteur, frein de bouche, guidon protégé, hausse à oeilleton rabattable, tenon de baïonnette (ligne de mire très haute) et poignée de transport.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- numéro sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant l'emblème (croix rouge sur un bouclier).
- arme examinée : préfixe PE suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série peut aussi apparaître sur la partie métallique de la monture et sur le dessous du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22647	SIG	Stgw57	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
22648	SIG	Stgw57	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
128842	SIG	AM55	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

PE 57

PE-57

PE-57 Auto Rifle

PE57 Auto Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128845
Marque: SIG
Modèle: SG510

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG510
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128845 - 1	7.5X55 SWISS	24	583	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "SIG" sont l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- la désignation de modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- l'élément " SG ", dans la désignation de modèle, signifie " Selbstlade-gewehr ".
- il s'agit d'une version commerciale du modèle militaire suisse Stgw57.
- les fusils de la série SG510 sont de conception modulaire à système de fonctionnement par refoulement de gaz retardé et à galet de verrouillage.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme/frein de bouche; guidon fixe à l'avant et dispositif de visée arrière à dioptre; enveloppe de canon ventilée; carcasse/boîtier de culasse rectangulaire; poignée de transport et bipied repliables; garde-main, poignée-pistolet et crosse en bois.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la partie supérieure de la carcasse/du boîtier de culasse, juste derrière la poignée de transport.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22628	SIG	AMT	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
22647	SIG	Stgw57	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
22649	SIG	SG510-4	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128842	SIG	AM55	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128844	SIG	SG510-1	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128846	SIG	SG510-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128847	SIG	SG510-3	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

510-0

SG 510

SG-510

SG510-0

Selbstlade-gewehr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128844
Marque: SIG
Modèle: SG510-1

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG510-1
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128844 - 1	7.62MM NATO	24	583	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "SIG" sont l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- la désignation de modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- l'élément " SG ", dans la désignation de modèle, signifie " Selbstlade-gewehr ".
- il s'agit d'une version commerciale du modèle militaire suisse Stgw57.
- le fusil SG510-1 est la version pour calibre 7,62 mm (OTAN) du SG510.
- les fusils de la série SG510 sont de conception modulaire à système de fonctionnement par refoulement de gaz retardé et à galet de verrouillage.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme/frein de bouche; guidon fixe à l'avant et dispositif de visée arrière à dioptre; enveloppe de canon ventilée; carcasse/boîtier de culasse rectangulaire; poignée de transport et bipied repliables; crosse et garde-main en bois; poignée-pistolet.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la partie supérieure de la carcasse/du boîtier de culasse, juste derrière la poignée de transport.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128842	SIG	AM55	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128845	SIG	SG510	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128846	SIG	SG510-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128847	SIG	SG510-3	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

SG 510 1

SG-510-1

SG510 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128846
Marque: SIG
Modèle: SG510-2

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG510-2
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128846 - 1	7.62MM NATO	24	583	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "SIG" sont l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- la désignation de modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- l'élément " SG ", dans la désignation de modèle, signifie " Selbstlade-gewehr ".
- il s'agit d'une version commerciale du modèle militaire suisse Stgw57.
- le fusil SG510-2 est une version à construction plus légère du fusil SG510-1.
- les fusils de la série SG510 sont de conception modulaire à système de fonctionnement par refoulement de gaz retardé et à galet de verrouillage.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme/frein de bouche; guidon fixe à l'avant et dispositif de visée arrière à dioptre; enveloppe de canon ventilée; carcasse/boîtier de culasse rectangulaire; poignée de transport et bipied repliables; crosse et garde-main en bois; poignée-pistolet.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la partie supérieure de la carcasse/du boîtier de culasse, juste derrière la poignée de transport.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128846

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22647	SIG	Stgw57	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
22649	SIG	SG510-4	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128842	SIG	AM55	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128844	SIG	SG510-1	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128845	SIG	SG510	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128847	SIG	SG510-3	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

SG 510 2

SG-510-2

SG510 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128847
Marque: SIG
Modèle: SG510-3

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG510-3
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128847 - 1	7.62X39 RUSSIAN	24	583	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "SIG" sont l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- la désignation de modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- l'élément " SG ", dans la désignation de modèle, signifie " Selbstlade-gewehr ".
- il s'agit d'une version commerciale, lancée à la fin des années 1950, du modèle militaire suisse Stgw57.
- le fusil SG510-3 est une version pour calibre 7,62 x 39 (RUSSE) du fusil SG510 1.
- les fusils de la série SG510 sont de conception modulaire à système de fonctionnement par refoulement de gaz retardé et à galet de verrouillage.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme/frein de bouche; guidon fixe à l'avant et dispositif de visée arrière à dioptre; enveloppe de canon ventilée; carcasse/boîtier de culasse rectangulaire; poignée de transport et bipied repliables; crosse et garde-main en bois; poignée-pistolet.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la partie supérieure de la carcasse/du boîtier de culasse, juste derrière la poignée de transport.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128847

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22628	SIG	AMT	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
22647	SIG	Stgw57	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
22649	SIG	SG510-4	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128842	SIG	AM55	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128844	SIG	SG510-1	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128845	SIG	SG510	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128846	SIG	SG510-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

SG 510 2

SG-510-2

SG510 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22650
Marque: SIG
Modèle: SG510-4

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG510-4
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22650 - 1	7.62MM NATO	5	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22650 - 2	7.62MM NATO	20	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" dans un ovale figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'élément "SG", dans la désignation de modèle, signifie "Selbstlade-gewehr"
- il s'agit d'une version commerciale, lancée à la fin des années 1950, du modèle militaire suisse Stgw57.
- les carabines de la série SG510 sont de conception modulaire à système de fonctionnement par refoulement de gaz retardé et à galet de verrouillage.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme/frein de bouche; guidon fixe et hausse à oeilleton; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire; poignée de transport et bipied repliables; crosse et garde-main en bois; poignée-pistolet.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse, juste derrière la poignée de transport.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SG 510 4

SG-510-4

SG510 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22649
Marque: SIG
Modèle: SG510-4

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG510-4
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22649 - 3	7.62MM NATO	5	583	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22649 - 1	7.62MM NATO	24	583	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'une forme avale inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'élément "SG" du modèle, signifie "Selbstlade-gewehr".
- il s'agit d'une version commerciale, lancée à la fin des années 1950, du modèle militaire suisse Stgw57.
- les fusils de la série SG510 sont de conception modulaire à système de fonctionnement par refoulement de gaz retardé et à galet de verrouillage.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme/frein de bouche; guidon fixe à l'avant et dispositif de visée arrière à dioptre; carcasse/boîtier de culasse rectangulaire; poignée de transport et bipied repliables; crosse et garde-main en bois; poignée-pistolet.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse, juste derrière la poignée de transport.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22628	SIG	AMT	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
128842	SIG	AM55	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128845	SIG	SG510	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128846	SIG	SG510-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128847	SIG	SG510-3	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

SG 510 4

SG-510-4

SG510 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82731
Marque: SIG
Modèle: SG530

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG530
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82731 - 1	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82731 - 3	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, au-dessus du logement du chargeur.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant la carcasse supérieure, à laquelle est fixé le canon et qui renferme le mécanisme de culasse et sur laquelle figurent le nom du fabricant, la désignation de modèle, les données d'homologation et le numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SG 530

SG-530

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82733
Marque: SIG
Modèle: SG530

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG530
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82733 - 1	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82733 - 2	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, au-dessus du logement du chargeur.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant la carcasse supérieure, à laquelle est fixé le canon et qui renferme le mécanisme de culasse et sur laquelle figurent le nom du fabricant, la désignation de modèle, les données d'homologation et le numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SG 530

SG-530

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82651
Marque: SIG
Modèle: SG540

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG540
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82651 - 1	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82651 - 2	5.56MM NATO	20	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82651 - 3	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- l'inscription "SG 540" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- mis sur le marché par SIG en 1972 afin de remplacer le modèle SG530.
- des variantes ont été fabriquées, et notamment le SG543, avec un canon plus court et une crosse repliable, et le SG542 en calibre 7.62MM NATO.
- caractéristiques : revêtement en poudre cuite sur les surfaces métalliques exposées; hausse dioptrique rotative et guidon en forme de pilier cylindrique protégé par des ailes; fût rainuré ventilé, poignée-pistolet et crosse synthétiques; levier de culasse fixe, à mouvement de va-et-vient, sur le côté droit de l'ensemble culasse; culasse rotative; bipied repliable intégré; crosse repliable en métal tubulaire en option; régulateur de gaz réglable avec système de gaz fixé sur le dessus du canon; cache-flamme en cage à oiseau; sélecteur fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et derrière le mécanisme de détente; une baïonnette à manche tubulaire peut être fixée sur l'arme; force de détente à une phase pour le tir automatique et à deux phases pour le tir semi-automatique.

Fabricant

- MANURHIN a obtenu une licence de production de SIG en 1975.
- la production a commencé en 1977-1978.
- la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) était établie à Mulhouse, en Alsace (France), et a été en activité des années 1950 à 1998.
- la société MANURHIN a été achetée par Chapuis Armes de Saint-Bonnet-le-Château, en France, en 1998.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz. - sélecteur permettant le tir semi-automatique, le tir de rafales de trois coups et le tir automatique.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, au-dessus du logement du chargeur.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeurs détachables.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant la carcasse supérieure, à laquelle est fixé le canon et qui renferme le mécanisme de culasse et sur laquelle figurent le nom du fabricant, la désignation de modèle, les données d'homologation et le numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.
Remarques	- mis sur le marché par SIG en 1972, ce modèle a été produit sous licence en France par Manurhin et au Chili par FAMAE. - fusil adopté par les armées de nombreux pays. - la licence française de Manurhin fut transférée à INDEP du Portugal en 1988, mais les chiffres de production de cette firme sont inconnus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82695	SIG	SG540	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Carabine	Désautomatisé
118426	FAMAE	SAF SA	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Version commerciale	Semi-automatique
120576	FAMAE	SG540-1	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Carabine	Automatique
120819	SIG	SG540	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Carabine	Semi-automatique
120823	SIG	SG540	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

SG 540

SG 540 Assault Rifle

SG-540

SIG SG 540

SIG SG540

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82695
Marque: SIG
Modèle: SG540

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG540
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82695 - 1	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82695 - 2	5.56MM NATO	20	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82695 - 3	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle
- l'inscription "SG 540" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- muni d'un bipied intégralement repliable.

Fabricant
- MANURHIN a obtenu une licence de production de SIG en 1975.
- la production a commencé en 1977-1978.
- la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) était établie à Mulhouse, en Alsace (France), et a été en activité des années 1950 à 1998.
- la société MANURHIN a été achetée par Chapuis Armes de Saint-Bonnet-le-Château, en France, en 1998.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, au-dessus du logement du chargeur.

Canon
- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant la carcasse supérieure, à laquelle est fixé le canon et qui renferme le mécanisme de culasse et sur laquelle figurent le nom du fabricant, la désignation de modèle, les données d'homologation et le numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82651	SIG	SG540	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Carabine	Automatique
118426	FAMAE	SAF SA	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Version commerciale	Semi-automatique
120576	FAMAE	SG540-1	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Carabine	Automatique
120823	SIG	SG540	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

SG 540

SG-540

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120819
Marque: SIG
Modèle: SG540

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG540
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120819 - 14	222 REM	2	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120819 - 13	222 REM	3	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120819 - 12	222 REM	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120819 - 16	222 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173	Adaptation non commerciale à l'usager	
120819 - 1	222 REM	20	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- L'inscription "SG 540" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Version civile à tir semi-automatique uniquement.
- Caractéristiques : organes de visée ouverts réglables; canon rond chromé avec frein de bouche; sûreté/sélecteur de mode de tir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main, poignée-pistolet et crosse fixe en matériau synthétique.
- Modèle mis sur le marché en 1970s.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- MANURHIN a obtenu une licence de production de SIG en 1975. - la production a commencé en 1977-1978. - la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) était établie à Mulhouse, en Alsace (France), et a été en activité des années 1950 à 1998. - la société MANURHIN a été achetée par Chapuis Armes de Saint-Bonnet-le-Château, en France, en 1998.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- Les autres calibres notés, mais non vérifiés, comprennent : les calibres 223 REM, 7.62X39 RUSSIAN et 243 WIN.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que le composant couramment appelé " carcasse supérieure ", auquel est fixé le canon et qui renferme le mécanisme de culasse et sur lequel figurent le nom du fabricant, la désignation de modèle, l'information sur le banc d'épreuve et le numéro de série complet, est le boîtier de culasse/la carcasse pour l'application de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82651	SIG	SG540	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Carabine	Automatique
120576	FAMAE	SG540-1	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Carabine	Automatique
120823	SIG	SG540	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Manurhin SG 540

SG-540

SIG 540

SIG-540

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120823
Marque: SIG
Modèle: SG540

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG540
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120823 - 4	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120823 - 5	5.56MM NATO	20	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120823 - 6	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- l'inscription "SG 540" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur, juste à l'avant du logement de chargeur.
- mis sur le marché par SIG en 1972 afin de remplacer le modèle SG530.
- des variantes ont été fabriquées, et notamment le SG543, avec un canon plus court et une crosse repliable, et le SG542 en calibre 7.62MM NATO.
- caractéristiques : revêtement en poudre cuite sur les surfaces métalliques exposées; hausse dioptrique rotative et guidon en forme de pilier cylindrique protégé par des ailes; fût rainuré ventilé, poignée-pistolet et crosse synthétiques; levier de culasse fixe, à mouvement de va-et-vient, sur le côté droit de l'ensemble culasse; culasse rotative; bipied repliable intégré; crosse repliable en métal tubulaire en option; régulateur de gaz réglable avec système de gaz fixé sur le dessus du canon; cache-flamme en cage à oiseau; sélecteur fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et derrière le mécanisme de détente; une baïonnette à manche tubulaire peut être fixée sur l'arme; force de détente à une phase pour le tir automatique et à deux phases pour le tir semi-automatique.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- sélecteur de tir permettant le tir semi-automatique, le tir de rafales de trois coups et le tir automatique.

Numéro de série

- apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieure, au dessus du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que le composant couramment appelé " carcasse supérieure ", auquel est fixé le canon et qui renferme le mécanisme de culasse et sur lequel figurent le nom du fabricant, la désignation de modèle, l'information sur le banc d'épreuve et le numéro de série complet, est le boîtier de culasse/la carcasse pour l'application de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82651	SIG	SG540	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Carabine	Automatique
82695	SIG	SG540	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Carabine	Désautomatisé
120576	FAMAE	SG540-1	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Carabine	Automatique
120819	SIG	SG540	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 540 Automatic Rifle

SG 540

SG 540 Assault Rifle

SG-540

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82697
Marque: SIG
Modèle: SG542

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG542
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82697 - 1	7.62MM NATO	5	468	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82697 - 2	7.62MM NATO	20	468	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82697 - 3	7.62MM NATO	30	468	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle
- l'inscription "SG 542" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- muni d'un bipied intégralement repliable.

Fabricant
- MANURHIN a obtenu une licence de production de SIG en 1975.
- la production a commencé en 1977-1978.
- la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) était établie à Mulhouse, en Alsace (France), et a été en activité des années 1950 à 1998.
- la société MANURHIN a été achetée par Chapuis Armes de Saint-Bonnet-le-Château, en France, en 1998.

Mécanisme
- emprunt de gaz.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, au-dessus du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant la carcasse supérieure, à laquelle est fixé le canon et qui renferme le mécanisme de culasse et sur laquelle figurent le nom du fabricant, la désignation de modèle, les données d'homologation et le numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120577	FAMAE	SG542-1	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Carabine	Automatique
143000	FAMAE	SG542-1 ERE Elite	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Carabine	Semi-automatique
199089	SIG	CSA-MR	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 542

SG-542

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82698
Marque: SIG
Modèle: SG542

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG542
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82698 - 1	7.62MM NATO	5	468	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82698 - 2	7.62MM NATO	20	468	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82698 - 3	7.62MM NATO	30	468	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- l'inscription "SG 542" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- muni d'un bipied intégralement repliable.

Fabricant

- MANURHIN a obtenu une licence de production de SIG en 1975.
- la production a commencé en 1977-1978.
- la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) était établie à Mulhouse, en Alsace (France), et a été en activité des années 1950 à 1998.
- la société MANURHIN a été achetée par Chapuis Armes de Saint-Bonnet-le-Château, en France, en 1998.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, au-dessus du logement du chargeur.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant la carcasse supérieure, à laquelle est fixé le canon et qui renferme le mécanisme de culasse et sur laquelle figurent le nom du fabricant, la désignation de modèle, les données d'homologation et le numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120577	FAMAE	SG542-1	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Carabine	Automatique
143000	FAMAE	SG542-1 ERE Elite	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 542

SG-542

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120521
Marque: SIG
Modèle: SG543

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG543
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120521 - 1	5.56MM NATO	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120521 - 2	5.56MM NATO	20	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120521 - 3	5.56MM NATO	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription SIG à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- SIG est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- La désignation DURATION(modèle figure sur l'arme à feu.
- SG543 est une version carabine à monture pliante de la SG540, fabriquée sous licence par Manurhin pour être vendue à diverses forces militaires un peu partout dans le monde.
- Caractéristiques : crosse tubulaire se repliant sur le côté; garde-main et poignée-pistolet de type synthétique; hausses à cran de mire de type réglable; frein de bouche; interrupteur de sélection/sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur; et une baïonnette en pointe.
- Parfois, ces carabines ont été vendues aux forces armées de la Bolivie, du Burkina-Faso, du Tchad, de l'Équateur, de France, du Gabon, d'Indonésie, de Côte d'Ivoire, de Djibouti, du Liban, de l'île Maurice, du Nicaragua, du Nigeria, d'Oman, du Paraguay, du Sénégal, des Seychelles, du Swaziland et de la Haute-Volta, ou utilisées par les forces armées de ces pays, et pourraient donc comporter les marques nationales de n'importe lequel de ces pays.

Fabricant

- La compagnie MANURHIN a reçu son permis de production de SIG en 1975.
- La production a débuté en 1977-78.
- La Manufacture de machines du Haut-Rhin (MANURHIN) a été exploitée à Mulhouse en Alsace (France) des années 1950 à 1998.
- La compagnie MANURHIN a été achetée par Chapuis Armes de Saint-Bonnet-le-Château (France) en 1998.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur au-dessus du logement de chargeur.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Dans le cas de cette arme à feu, on a déterminé que la composante, habituellement appelée carcasse supérieure, dans laquelle on trouve le canon et qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve le nom du fabricant, le nom du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série complet, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32926
Marque: SIG
Modèle: SG550

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG550
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32926 - 1	5.56MM NATO	5	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32926 - 2	5.56MM NATO	20	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32926 - 3	5.56MM NATO	30	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" dans un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- l'inscription "SG 550" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- caractéristiques : crosse, fût et poignée-pistolet synthétiques; cran de sûreté/sélecteur de tir à quatre positions sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse dioptrique et bipied intégré.
- également offert en version carabine sous l'appellation de modèle "SG551".
- également offert dans une version fonctionnant en tir semi-automatique seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement du chargeur.

Canon

- canon avec cache-flamme intégré.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée ensemble boîtier de culasse supérieur, dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. boîtier de culasse supérieur

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117525	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
118907	Swiss Arms	Blue Star	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119482	Swiss Arms	Classic Green	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119484	Swiss Arms	Swiss Arms Edition	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119485	Swiss Arms	Red Devil	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119587	Swiss Arms	Black Special	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119588	Swiss Arms	Heavy Metal	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124216	Swiss Arms	Classic Green Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124218	Swiss Arms	Classic Green CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
127087	SIG	SG550-1 Sniper	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
129006	Swiss Arms	Black Special Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146457	Swiss Arms	Black Special CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146459	Swiss Arms	Black Special Target	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163526	Swiss Arms	Hiemis	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163527	Swiss Arms	Ver	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163528	Swiss Arms	Aestas	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163529	Swiss Arms	Autumnus	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32926

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177724	Swiss Arms	Classic Green Sniper	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 550

SG-550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36545
Marque: SIG
Modèle: SG550

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG550
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36545 - 1	5.56MM NATO	5	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36545 - 2	5.56MM NATO	20	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36545 - 3	5.56MM NATO	30	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" dans un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- l'inscription "SG 550" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : crosse, fût et poignée-pistolet synthétiques; cran de sûreté/sélecteur de tir à quatre positions sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse dioptrique et bipied intégré.
- également offert en version carabine sous l'appellation de modèle "SG551".
- également offert dans une version fonctionnant en tir semi-automatique seulement.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.

Canon

- canon avec cache-flamme intégré.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée ensemble boîtier de culasse supérieur, dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. boîtier de culasse supérieur

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117525	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
127087	SIG	SG550-1 Sniper	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 550

SG-550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117525
Marque: SIG
Modèle: SG550

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG550
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117525 - 2	5.56MM NATO	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117525 - 1	5.56MM NATO	20	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117525 - 3	5.56MM NATO	30	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1986.
- l'inscription "SG 550" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une version semi-automatique du commerce du modèle "SG550".
- caractéristiques : crosse (repliable ou fixe), poignée-pistolet, garde-main et chargeur en plastique; guidon avec protège-guidon et hausse dioptrique; bipied repliable intégré; cache-flamme intégré.

Mécanisme

- emprunt de gaz, version à tir semi-automatique seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.

Canon

- arme à feu avec cache-flamme intégré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que le composant couramment appelé « carcasse supérieure » auquel se fixe le canon et qui renferme le mécanisme de culasse tout en arborant le nom du fabricant, la désignation de modèle, les poinçons d'homologation ainsi que le numéro de série complet est le « boîtier de culasse/la carcasse » aux fins de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22630	SIG	SG550-2 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36545	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
127087	SIG	SG550-1 Sniper	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
129606	Swiss Arms	SG751 SAPR	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
143443	Swiss Arms	SG751 APR	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

SG 550

SG-550

SG550 Commercial Version

SG550 Rifle

SG550 SP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124536
Marque: SIG
Modèle: SG550 SP

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG550 SP
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124536 - 1	223 REM	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124536 - 2	223 REM	20	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124536 - 3	223 REM	30	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- l'inscription "SG 550 SP" figure habituellement sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du modèle est généralement suivie du numéro de série.
- dans le nom du modèle, les lettres "SP" indiquent que cette arme à feu est la version "commerciale/de sport" du fusil d'assaut de l'armée suisse SG550.
- lors de sa vente en Suisse, l'arme est généralement connue comme le "Stgw 90 PE".
- caractéristiques : fonctionnement par emprunt de gaz; culasse rotative; garnitures de monture en plastique.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz, culasse rotative.
- tir semi-automatique seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.
- le numéro de série d'un exemplaire connu était composé de quatre chiffres précédés d'un préfixe de deux lettres.
- le préfixe "PE" a été relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- cette arme à feu est munie d'un cache-flamme/dispositif anti-lueur qui fait partie intégrante du canon et qui devrait donc être inclus dans la longueur totale du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée "boîtier de culasse supérieur", dans laquelle on trouve le canon et le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, la désignation du modèle, les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SG 550 SP

SG 550SP

SG550-SP

SG550SP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127087
Marque: SIG
Modèle: SG550-1 Sniper

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG550-1 Sniper
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127087 - 2	223 REM	5	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127087 - 3	223 REM	20	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127087 - 4	223 REM	30	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "SIG" sont l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- l'inscription "SG 550-1 Sniper" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu semi-automatique fabriquée sur mesure.
- caractéristiques : revêtement de finition en poudre noir mat sur toutes les surfaces métalliques autres que le canon; canon lourd de 20 mm (0,750 po) de diamètre; crosse escamotable et entièrement réglable en matériau synthétique noir; poignée-pistolet et fût en matériau synthétique noir; levier sélecteur de sûreté ambidextre arborant l'inscription "0,1" suivie d'un point blanc pour indiquer que l'arme n'est fabriquée qu'en version semi-automatique; levier arrêtoir de chargeur ambidextre monté derrière le puits d'alimentation sur le dessous de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton d'arrêtoir de culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bipied intégré monté sur le fût; arme destinée à être utilisée avec une lunette de visée; un rail anti-mirages est monté sur le dessus du garde-main supérieur pour éliminer/réduire la distorsion thermique; mécanisme à gaz réglable; la poignée d'armement de la culasse se prolonge de l'ensemble du verrou jusqu'à la fenêtre d'éjection de droite.
- longueur totale de 905 mm (35 5/8 po) avec la crosse repliée et de 1130 mm (44 1/2 po) avec la crosse déployée; poids d'environ 7,02 kg (15,48 lb).

Mécanisme

- mécanisme à gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure juste au-dessus du logement du chargeur. Les quatre derniers chiffres du numéro de série peuvent figurer aussi sur d'autres composantes majeures. - six chiffres sans préfixe ni suffixe entre 130 130 et 130 140 dans les numéros de série relevés.
Calibre	- caractéristiques des rayures : six rayures uniformes au pas à droite à raison d'un tour en 254 mm (10 po).
Coups	- chargeurs amovibles, empilables, en polymère translucide.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée "carcasse supérieure", dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22630	SIG	SG550-2 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36545	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
74832	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
82633	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
117525	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
118930	SIG	SSG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
177724	Swiss Arms	Classic Green Sniper	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 550-1 Sniper

SG550 Sniper

SG550-1 Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122182
Marque: SIG
Modèle: SG550-1 SWAT

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG550-1 SWAT
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122182 - 1	5.56MM NATO	5	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122182 - 2	5.56MM NATO	10	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122182 - 3	5.56MM NATO	20	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122182 - 4	5.56MM NATO	30	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- " SG550-1 SWAT " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini vert mat peint et cuit sur toutes les surfaces de métal autres que le canon; cache-flamme intégré; crosse, poignée-pistolet et fût en plastique; crosse repliable; sélecteur de sûreté ambidextre portant l'inscription " S,1,3,20 "; fonctionnement en rafale à trois coups et entièrement automatique; arrêtoir de chargeur ambidextre situé derrière le puits d'alimentation, sous la carcasse inférieure; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bipied intégré fixé sur le fût; guidon rabattable; glass system système de visée réglable; hausse dioptrique ou rail Picatinny fixé sur le dessus de la carcasse supérieure; tenons de baïonnette; possibilité d'installer une variété de planchers de visée et de points de fixation sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi qu'une garniture de fût; le levier d'armement s'allonge, à partir de la culasse, le long du côté droit de la fenêtre d'éjection.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, immédiatement au dessus du logement de chargeur. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- le cache-flamme intégré est compris dans la mesure de la longueur du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeurs détachables, empilables, en polymère translucide.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée " carcasse supérieure ", dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. - le cache-flamme intégré doit être inclus dans la mesure de la longueur du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22630	SIG	SG550-2 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
32929	SIG	SG551 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
36545	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36549	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56058	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56059	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74811	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74830	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
74832	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
82633	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
117525	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 550

SG 550 1 SWAT

SG 550-1 SWAT

SG-550-1-SWAT

SG550

SG550-1SWAT

SWAT SG550-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122178
Marque: SIG
Modèle: SG550-1 SWAT

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG550-1 SWAT
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122178 - 1	5.56MM NATO	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122178 - 2	5.56MM NATO	10	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122178 - 3	5.56MM NATO	20	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122178 - 4	5.56MM NATO	30	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG", dans un ovale, figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- l'inscription "SG550-1 SWAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini peinture cuite au four vert mat sur toutes les surfaces métalliques autres que le canon; cache-flamme intégré; crosse, poignée-pistolet et fût en plastique; crosse pliante; levier sélecteur de sûreté ambidextre affichant l'inscription "0,1" suivie d'un point blanc, indiquant que l'arme a été fabriquée pour fonctionner en mode semi-automatique seulement; levier d'arrêtoir de chargeur ambidextre monté derrière le puits d'alimentation, sur le dessous de la carcasse inférieure; dispositif d'arrêtoir de culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bipied intégré monté sur le fût; guidon à bascule; lunette réglable; hausse dioptrique ou rail Picatinny monté sur le dessus de la carcasse supérieure; tenon de baïonnette; possibilité d'installer divers rails de fixation de viseurs et points de fixation d'équipements sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la garniture du fût; le levier d'armement de la culasse s'étend depuis l'ensemble culasse jusqu'à la fenêtre d'éjection sur le côté droit.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, immédiatement au dessus du logement de chargeur. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- le cache-flamme intégré est compris dans la mesure de la longueur du canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeurs détachables, empilables, en polymère translucide.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée " carcasse supérieure ", dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. - le cache-flamme intégré doit être inclus dans la mesure de la longueur du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22630	SIG	SG550-2 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
32929	SIG	SG551 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
36545	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36549	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56058	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56059	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74811	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74830	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
74832	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
82633	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
117525	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 550

SG 550 1 SWAT

SG 550-1 SWAT

SG-550-1-SWAT

SG550

SG550-1SWAT

SWAT SG550-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74832
Marque: SIG
Modèle: SG550-2

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG550-2
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74832 - 1	5.56MM NATO	5	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74832 - 2	5.56MM NATO	20	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74832 - 3	5.56MM NATO	30	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SIG" sont l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- "SG 550-2" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SG 550-2" peut être suivi du numéro de série.
- "SG550-2" est une version du "Stgw 90 rifle" avec un canon raccourci.
- "SG550-2" possède des viseurs de nuit dioptriques, un bipied pliable intégré et une monture repliable sur le côté.
- "SG550-2" est une version améliorée du "SG540".
- "SG550-2" a été conçu pour remplacer le "Stgw 57" avec une cartouche OTAN de 5,56 sur 45 mm.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- la longueur du canon doit inclure celle du cache-flamme intégré.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant la carcasse supérieure, à laquelle est fixé le canon et qui renferme le mécanisme de culasse et sur laquelle figurent le nom du fabricant, la désignation de modèle, les données d'homologation et le numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
127087	SIG	SG550-1 Sniper	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 550-2

SG-550-2

SIG 550-2

Stgw 90 Assault Carbine SG550-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82633
Marque: SIG
Modèle: SG550-2

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG550-2
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82633 - 1	5.56MM NATO	5	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82633 - 2	5.56MM NATO	20	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82633 - 3	5.56MM NATO	30	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- l'inscription "SG 550-2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- la désignation du modèle peut être suivie du numéro de série.
- le modèle SG550-2 est une version à canon court du fusil Stgw 90.
- modèle muni de viseurs de nuit à dioptre, d'un bipied repliable intégré et d'une monture repliable sur le côté.
- version améliorée du SG540.
- conçu pour remplacer le modèle Stgw 57, avec cartouche 5.56X45 MM NATO.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, au-dessus du logement du chargeur.

Canon

- la longueur du canon doit inclure celle du cache-flamme intégré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant la carcasse supérieure, à laquelle est fixé le canon et qui renferme le mécanisme de culasse et sur laquelle figurent le nom du fabricant, la désignation de modèle, les données d'homologation et le numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
127087	SIG	SG550-1 Sniper	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 550-2

SG-550-2

SIG 550-2

Stgw 90 Assault Carbine SG550-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22630
Marque: SIG
Modèle: SG550-2 SP

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG550-2 SP
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22630 - 1	223 REM	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22630 - 2	223 REM	20	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22630 - 3	223 REM	30	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SIGARMS INC. Herndon VA" et "Made in Switzerland" par-dessus "SG 550-2 SP" et le "numéro de série" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- l'inscription "SG 550-2 SP" figure habituellement sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du modèle est généralement suivie du numéro de série.
- dans le nom du modèle, les lettres "SP" indiquent que cette arme à feu est la version "commerciale/de sport" du fusil d'assaut de l'armée suisse SG550.
- caractéristiques : culasse rotative; garniture de monture en plastique.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir semi-automatique seulement (à la sortie d'usine).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- cache-flamme intégré inclus dans la longueur du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée "boîtier de culasse supérieur", dans laquelle on trouve le canon et le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, la désignation du modèle, les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.
Remarques	- cette arme comporte un cache-flamme intégré qui est pris en compte pour la mesure de la longueur du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22629	SIG	Stgw90PE	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
32929	SIG	SG551 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
117525	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
127087	SIG	SG550-1 Sniper	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG550 2 SP

SG550 Sporting

Stgw 90 PE

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Nicholls Distributors

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122164
Marque: SIG
Modèle: SG550-2 SWAT

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG550-2 SWAT
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122164 - 4	5.56MM NATO	5	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122164 - 3	5.56MM NATO	10	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122164 - 1	5.56MM NATO	20	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122164 - 2	5.56MM NATO	30	528	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG", dans un ovale, figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- l'inscription "SG 550-2 SWAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : peinture cuite mate de couleur verte sur toutes les surfaces métalliques autres que le canon; cache-flamme intégré; crosse, poignée-pistolet et fût en plastique; crosse repliable; levier de sélection et de sûreté ambidextre accompagné de l'inscription "S,1,3,20"; fonctions tir automatique et rafale de trois coups; levier de déverrouillage du chargeur ambidextre situé à l'arrière du puits d'alimentation, au bas du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur; bouton de déverrouillage de la culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bipied intégré monté sur le fût; guidon rabattable; système de visée réglable; hausse dioptrique ou rail Picatinny sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur; tenon de baïonnette; possibilité de monter divers rails de fixation de viseurs et points de fixation d'équipement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la garniture du fût; le levier d'armement de la culasse s'étend depuis l'ensemble culasse par l'entremise de la fenêtre d'éjection sur le côté droit.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, immédiatement au dessus du logement de chargeur. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- le cache-flamme intégré est compris dans la mesure de la longueur du canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable, empilables, en polymère translucide.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée " carcasse supérieure ", dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. - le cache-flamme intégré doit être inclus dans la mesure de la longueur du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22630	SIG	SG550-2 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
32929	SIG	SG551 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
36545	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36549	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56058	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56059	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74811	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74830	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
74832	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
82633	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
117525	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
127087	SIG	SG550-1 Sniper	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 550

SG 550 2 SWAT

SG 550-2 SWAT

SG-550-2-SWAT

SG550

SG550-2SWAT

SWAT SG550-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122188
Marque: SIG
Modèle: SG550-2 SWAT

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG550-2 SWAT
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122188 - 1	5.56MM NATO	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122188 - 2	5.56MM NATO	10	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122188 - 3	5.56MM NATO	20	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122188 - 4	5.56MM NATO	30	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG", dans un ovale, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- l'inscription "SG 550-2 SWAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini peinture cuite de couleur verte sur toutes les surfaces métalliques autres que le canon; cache-flamme intégré; crosse, poignée-pistolet et fût en plastique; crosse repliable; levier de sélection et de sûreté ambidextre accompagné de l'inscription "0,1" suivie d'un point blanc, indiquant que l'arme a été fabriquée pour fonctionner en mode semi-automatique seulement; levier de déverrouillage du chargeur ambidextre monté à l'arrière du puits d'alimentation, au bas du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur; bouton de déverrouillage de la culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bipied intégré monté sur le fût; guidon rabattable; système de visée réglable; hausse dioptrique ou rail Picatinny sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur; tenon pour baïonnette; possibilité de fixer divers rails de fixation de viseurs et points de fixation d'équipements sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la garniture du fût; le levier d'armement de la culasse s'étend depuis l'ensemble culasse par la fenêtre d'éjection sur le côté droit.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, immédiatement au dessus du logement de chargeur. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- le cache-flamme intégré est compris dans la mesure de la longueur du canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeurs détachables, empilables, en polymère translucide.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée " carcasse supérieure ", dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. - le cache-flamme intégré doit être inclus dans la mesure de la longueur du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22630	SIG	SG550-2 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
32929	SIG	SG551 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
36545	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36549	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56058	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56059	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74811	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74830	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
74832	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
82633	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
117525	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
127087	SIG	SG550-1 Sniper	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 550

SG 550 2 SWAT

SG 550-2 SWAT

SG-550-2-SWAT

SG550

SG550-2SWAT

SWAT SG550-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36549
Marque: SIG
Modèle: SG551

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG551
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36549 - 1	5.56MM NATO	5	372	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36549 - 2	5.56MM NATO	20	372	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36549 - 3	5.56MM NATO	30	372	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- l'inscription "SIG" dans un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".
Modèle	- organes de visée de nuit micrométriques et bipied repliable intégré; crosse squelettique repliable en matériau synthétique; sûreté ambidextre et chargeur transparent. - SG signifie Sporting Version.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.
Canon	- la longueur du canon inclut le cache-flamme intégré.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée ensemble boîtier de culasse supérieur, dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. boîtier de culasse supérieur

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32929	SIG	SG551 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
126123	SIG	SG551-2 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

551-2P

551-2P/PR

551-2SP

SG 551

SG-551

SG-551 Short Version

SG551 Carbine

SG551 Short Version

Tactical Patrol Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36547
Marque: SIG
Modèle: SG551

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG551
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36547 - 1	5.56MM NATO	5	372	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36547 - 2	5.56MM NATO	20	372	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36547 - 3	5.56MM NATO	30	372	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SIG" dans un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".
Modèle	- caractéristiques : viseurs de nuit dioptriques; bipied intégralement repliable; monture évidée, repliable, en matériau synthétique; sûreté ambidextre et chargeur transparent. - les lettres SG signifient SelbstladeGewehr ou SturmGewehr.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.
Canon	- la longueur du canon inclut le cache-flamme intégré.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée ensemble boîtier de culasse supérieur, dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. boîtier de culasse supérieur

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32929	SIG	SG551 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
118907	Swiss Arms	Blue Star	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119482	Swiss Arms	Classic Green	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119484	Swiss Arms	Swiss Arms Edition	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119485	Swiss Arms	Red Devil	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119587	Swiss Arms	Black Special	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119588	Swiss Arms	Heavy Metal	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124216	Swiss Arms	Classic Green Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124218	Swiss Arms	Classic Green CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
126123	SIG	SG551-2 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
128849	SIG	Stgw90	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
129006	Swiss Arms	Black Special Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146457	Swiss Arms	Black Special CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146459	Swiss Arms	Black Special Target	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163526	Swiss Arms	Hiemis	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163527	Swiss Arms	Ver	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163528	Swiss Arms	Aestas	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36547

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163529	Swiss Arms	Autumnus	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
177724	Swiss Arms	Classic Green Sniper	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

551-2P

551-2P/PR

551-2SP

SG 551

SG-551

SG-551 Short Version

SG551 Carbine

SG551 Short Version

Tactical Patrol Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32929
Marque: SIG
Modèle: SG551 SP

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG551 SP
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32929 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32929 - 2	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32929 - 3	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- l'inscription "SG551 SP" figure généralement sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du modèle est généralement suivie du numéro de série.
- dans le nom du modèle, les lettres "SP" indiquent que cette arme à feu est la version "commerciale/de sport" de la carabine d'assaut de l'armée suisse SG551.
- caractéristiques : culasse rotative; garniture de monture en plastique.

Mécanisme

- emprunt de gaz et verrou rotatif.
- tir semi-automatique seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.
- le système de numérotation est inconnu.

Canon

- la longueur du canon doit inclure le cache-flamme intégré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée "boîtier de culasse supérieur", dans laquelle on trouve le canon et le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, la désignation du modèle, les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.
Remarques	- cette arme à feu est munie d'un cache-flamme intégré qui est considéré/mesuré comme faisant partie du canon pour déterminer la longueur du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22630	SIG	SG550-2 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36549	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 551

SG-551

SG-551 Short Version

SG551 Carbine

SG551 Short Version

SG551 Sporting Version

SG551SP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32929

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122189
Marque: SIG
Modèle: SG551-1 SWAT

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG551-1 SWAT
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122189 - 1	5.56MM NATO	5	363	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122189 - 2	5.56MM NATO	5	454	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122189 - 3	5.56MM NATO	10	363	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122189 - 4	5.56MM NATO	10	454	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122189 - 5	5.56MM NATO	20	363	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122189 - 6	5.56MM NATO	20	454	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122189 - 7	5.56MM NATO	30	363	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122189 - 8	5.56MM NATO	30	454	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".
Modèle	- " SG551-1 SWAT " ou " SG551-1 LB SWAT " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : fini vert mat peint et cuit sur toutes les surfaces de métal autres que le canon; cache-flamme intégré; crosse, poignée-pistolet et fût en plastique; crosse repliable; sélecteur de sûreté ambidextre portant l'inscription " 0,1 " suivie d'un point blanc indiquant que l'arme est semi-automatique seulement; arrêtoir de chargeur ambidextre situé derrière le puits d'alimentation, sous le boîtier de culasse/la carcasse inférieur; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse ou de la carcasse; bipied intégré fixé sur le fût; guidon rabattable; système de visée réglable; hausse dioptrique ou rail Picatinny fixé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse supérieure; tenons de baïonnette; possibilité d'installer une variété de planchers de visée et de points de fixation sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi qu'une garniture de fût; le levier d'armement s'allonge, à partir de la culasse, le long du côté droit de la fenêtre d'éjection.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, immédiatement au dessus du logement de chargeur. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- le cache-flamme intégré est compris dans la mesure de la longueur du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeurs détachables, empilables, en polymère translucide.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée " carcasse supérieure ", dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. - le cache-flamme intégré doit être inclus dans la mesure de la longueur du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22630	SIG	SG550-2 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
32929	SIG	SG551 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
36545	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36549	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56058	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56059	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74811	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74830	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
74832	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82633	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
117525	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 551

SG 551 1 SWAT

SG 551-1 SWAT

SG-551-1-SWAT

SG551

SG551-1 LB SWAT

SG551-1 Long Barrel

SG551-1 Long Barrel SWAT

SG551-1 SWAT LB

SG551-1SWAT

SWAT SG551-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122186
Marque: SIG
Modèle: SG551-1 SWAT

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG551-1 SWAT
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122186 - 5	5.56MM NATO	5	363	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122186 - 1	5.56MM NATO	5	454	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122186 - 6	5.56MM NATO	10	363	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122186 - 2	5.56MM NATO	10	454	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122186 - 7	5.56MM NATO	20	363	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122186 - 3	5.56MM NATO	20	454	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122186 - 8	5.56MM NATO	30	363	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122186 - 4	5.56MM NATO	30	454	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SIG", dans un ovale, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".
Modèle	- l'inscription "SG 551-1 SWAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : peinture cuite mate de couleur verte sur toutes les surfaces métalliques autres que le canon; cache-flamme intégré; crosse, poignée-pistolet et fût en plastique; crosse repliable; levier de sélection et de sûreté ambidextre accompagné de l'inscription "S,1,3,20"; fonctions tir automatique et rafale de trois coups; levier de déverrouillage du chargeur ambidextre situé à l'arrière du puits d'alimentation, au bas du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur; bouton de déverrouillage de la culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bipied intégré monté sur le fût; guidon rabattable; système de visée réglable; hausse dioptrique ou rail Picatinny sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur; tenon de baïonnette; possibilité de monter divers rails de fixation de viseurs et points de fixation d'équipement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la garniture du fût; le levier d'armement de la culasse s'étend depuis l'ensemble culasse par l'entremise de la fenêtre d'éjection sur le côté droit.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, immédiatement au dessus du logement de chargeur. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- le cache-flamme intégré est compris dans la mesure de la longueur du canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeurs détachables, empilables, en polymère translucide.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée " carcasse supérieure ", dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. - le cache-flamme intégré doit être inclus dans la mesure de la longueur du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22630	SIG	SG550-2 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
32929	SIG	SG551 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
36545	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36549	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56058	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56059	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74811	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74830	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
74832	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82633	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
117525	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 551

SG 551 1 SWAT

SG 551-1 SWAT

SG-551-1-SWAT

SG551

SG551-1 LB SWAT

SG551-1 Long Barrel

SG551-1 Long Barrel SWAT

SG551-1 SWAT LB

SG551-1SWAT

SWAT SG551-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74830
Marque: SIG
Modèle: SG551-2

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG551-2
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74830 - 1	5.56MM NATO	5	372	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
74830 - 2	5.56MM NATO	20	372	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
74830 - 3	5.56MM NATO	30	372	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- l'inscription "SG 551-2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- la désignation du modèle peut être suivie du numéro de série.
- le modèle "SG551-2" est une version à canon court du fusil Stgw 90.
- le modèle est muni de viseurs de nuit dioptriques et d'une monture intégralement pliante mais ne possède pas de bipied.
- également connue sous l'appellation "SG551-2 Carbine".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, au-dessus du logement du chargeur.

Canon

- la longueur du canon doit inclure celle du cache-flamme intégré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant la carcasse supérieure, à laquelle est fixé le canon et qui renferme le mécanisme de culasse et sur laquelle figurent le nom du fabricant, la désignation de modèle, les données d'homologation et le numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 551-2

SG-551-2

SG-551-2 Short Version

SG551-2 Carbine

SG551-2 Short Version

SIG 551-2

Stgw 90 Assault Carbine SG551-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74811
Marque: SIG
Modèle: SG551-2

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG551-2
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74811 - 1	5.56MM NATO	5	372	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74811 - 2	5.56MM NATO	20	372	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74811 - 3	5.56MM NATO	30	372	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- l'inscription "SG 551-2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- le modèle "SG551-2" est une version à canon court du fusil Stgw 90.
- caractéristiques : peinture cuite mate de couleur verte sur toutes les surfaces métalliques autres que le canon; cache-flamme intégré; crosse pliante, poignée-pistolet et fût en plastique; levier de sûreté et de sélection ambidextre accompagné des légendes suivantes : "S,1,3,20"; fonctions tir automatique et rafale de trois coups; levier de déverrouillage du chargeur ambidextre monté à l'arrière du puits d'alimentation, sous le boîtier de culasse/la carcasse inférieur; bouton de déverrouillage de la culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bipied en option pouvant être monté sur le fût; guidon de visée nocturne rabattable; système de gaz réglable; hausse dioptrique; tenon pour baïonnette; le levier d'armement de la culasse s'étend de l'ensemble culasse jusqu'à la fenêtre d'éjection sur le côté droit.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, juste au-dessus du logement du chargeur.
- numéros de série relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- des numéros de série partiels de quatre chiffres peuvent figurer sur la carcasse inférieure, la culasse et d'autres composants principaux de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- la longueur du canon doit inclure celle du cache-flamme intégré.
Coups	- chargeurs détachables.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant la carcasse supérieure, à laquelle est fixé le canon et qui renferme le mécanisme de culasse et sur laquelle figurent le nom du fabricant, la désignation de modèle, les données d'homologation et le numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 551-2

SG-551-2

SG-551-2 Short Version

SG551-2 Carbine

SG551-2 Short Version

SIG 551-2

Stgw 90 Assault Carbine SG551-2

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126123
Marque: SIG
Modèle: SG551-2 SP

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG551-2 SP
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126123 - 4	223 REM	5	364	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Adaptation non commerciale à l'usager	
126123 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Adaptation non commerciale à l'usager	
126123 - 5	223 REM	20	364	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126123 - 2	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126123 - 6	223 REM	30	364	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126123 - 3	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG Arms Inc. Exeter - NH", l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale et l'inscription "Made in Switzerland" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SIG" veut dire "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "SG 551-2 SP" et le numéro de série figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse du haut. - les lettres "SP" dans le nom du modèle indiquent que cette arme à feu est la version "commerciale/sportive" de la carabine d'assaut Swiss Army SG551. - cette arme à feu utilise un boîtier de culasse/une carcasse divisé. - caractéristiques : canon arrondi à cache-flammes; viseurs réglables; levier de sûreté ambidextre; culasse rotative; simple action; dispositif de déverrouillage du chargeur situé devant le pontet; crosse pliante sur le côté, poignée-pistolet et garde-main synthétiques. - la longueur hors tout pour un canon de 364 mm (14,3 po) est de 832 mm (32,8 po), et le poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz, culasse rotative. - fabriqué avec la fonction de tir semi-automatique uniquement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse juste au-dessus du logement du chargeur. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- un cache-flammes intégré doit être compris dans la longueur du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée "carcasse supérieure", dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.
Autres marquages	- les inscriptions "RESTRICTED LAW ENFORCEMENT / GOVERNMENT USE ONLY" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SIG Arms Inc. Exeter - NH" suivie de "SIG" dans un ovale, suivie de "Made in Switzerland" au-dessus de "SG 551-2 SP" suivie d'un n° de série à 5 chiffres, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- cette arme à feu est dotée d'un cache-flammes qui est considéré comme faisant partie du canon aux fins de mesure de longueur du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36549	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
138539	SIG	SG551-2 SP SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

551 2SP

551-2 SP

SG 551

SG 551-2 SP

SG 551-2 SP Semi-Automatic

SG 551-2 SP Tactical Patrol Rifle

SG-551

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SG-551 Short Version

SG551 Carbine

SG551 Short Version

SG551 Sporting Version

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138539
Marque: SIG
Modèle: SG551-2 SP SWAT

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG551-2 SP SWAT
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138539 - 1	223 REM	5	363	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Adaptation non commerciale à l'usager	
138539 - 2	223 REM	5	454	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Adaptation non commerciale à l'usager	
138539 - 3	223 REM	10	363	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138539 - 4	223 REM	10	454	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138539 - 5	223 REM	20	363	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138539 - 6	223 REM	20	454	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138539 - 7	223 REM	30	363	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138539 - 8	223 REM	30	454	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SIGARMS Inc. Exeter-NH SAN Made in Switzerland Cal. .223 Rem." au-dessous de "SG 551-2 SP SWAT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'abréviation "SIG" dans la désignation du modèle signifie "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".
Modèle	- "SG 551-2 SP SWAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les versions "SG551-2 SP SWAT" sont dérivées du modèle SIG SG-550. - caractéristiques : cache-flamme/frein de bouche intégré; bouchon/régulateur de gaz réglable; écran de protection pour lunette de visée et hausse à tambour réglable; garde-main en matériau synthétique muni de rails Picatinny; dispositif permettant la fixation de lunette de visée; la poignée d'armement se prolonge de la culasse jusqu'au côté droit de la fenêtre d'éjection; arrêtoir de chargeur et sélecteur de sûreté ambidextres; poignée pistolet en matériau synthétique et crosse repliable sur le côté. - avec un canon de 363 mm (14,3 po), l'arme mesure au total 607 mm (23,9 po) (crosse repliée) et pèse en moyenne 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- "SAN" et "Made in Switzerland" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est inscrit après le nom du modèle.
Calibre	- "Cal. 223 Rem." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
126123	SIG	SG551-2 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 551 SWAT

SG 551-2 SP

SG 551-2 SWAT

SG551 SWAT

SIG 551

SIG 551-2 SP

SIG 551-2 SWAT

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122181
Marque: SIG
Modèle: SG551-2 SWAT

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG551-2 SWAT
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122181 - 5	5.56MM NATO	5	363	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122181 - 1	5.56MM NATO	5	454	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122181 - 6	5.56MM NATO	10	363	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122181 - 2	5.56MM NATO	10	454	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122181 - 7	5.56MM NATO	20	363	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122181 - 3	5.56MM NATO	20	454	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122181 - 8	5.56MM NATO	30	363	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122181 - 4	5.56MM NATO	30	454	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SIG", dans un ovale, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".
Modèle	- l'inscription "SG 551-2 SWAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur. - caractéristiques : fini peinture cuite de couleur verte sur toutes les surfaces métalliques autres que le canon; cache-flamme intégré; crosse, poignée-pistolet et fût en plastique; crosse repliable; levier de sélection et de sûreté ambidextre accompagné de l'inscription "0,1" suivie d'un point blanc, indiquant que l'arme a été fabriquée pour fonctionner en mode semi-automatique seulement; levier de déverrouillage du chargeur ambidextre monté à l'arrière du puits d'alimentation, au bas du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur; bouton de déverrouillage de la culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bipied intégré monté sur le fût; guidon rabattable; système de visée réglable; hausse dioptrique ou rail Picatinny sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur; tenon pour baïonnette; possibilité de fixer divers rails de fixation de viseurs et points de fixation d'équipements sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la garniture du fût; le levier d'armement de la culasse s'étend depuis l'ensemble culasse par la fenêtre d'éjection sur le côté droit.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, immédiatement au dessus du logement de chargeur. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- le cache-flamme intégré est compris dans la mesure de la longueur du canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeurs amovibles, empilables, en polymère translucide.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée " carcasse supérieure ", dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. - le cache-flamme intégré doit être inclus dans la mesure de la longueur du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22630	SIG	SG550-2 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
32929	SIG	SG551 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
36545	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36549	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56058	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56059	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74811	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74830	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
74832	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82633	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
117525	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
138539	SIG	SG551-2 SP SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 551

SG 551 2 SWAT

SG 551-2 SWAT

SG-551-2-SWAT

SG551

SG551-2 LB SWAT

SG551-2 Long Barrel

SG551-2 Long Barrel SWAT

SG551-2 SWAT LB

SG551-2SWAT

SWAT SG551-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122190
Marque: SIG
Modèle: SG551-2 SWAT

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG551-2 SWAT
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122190 - 1	5.56MM NATO	5	363	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122190 - 2	5.56MM NATO	5	454	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122190 - 3	5.56MM NATO	10	363	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122190 - 4	5.56MM NATO	10	454	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122190 - 5	5.56MM NATO	20	363	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122190 - 6	5.56MM NATO	20	454	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122190 - 7	5.56MM NATO	30	363	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122190 - 8	5.56MM NATO	30	454	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- " SIG ", dans un ovale, sur le dessus, à l'arrière de la carcasse inférieure.
Modèle	- " SG550-1 SWAT " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : fini vert mat peint et cuit sur toutes les surfaces de métal autres que le canon; cache-flamme intégré; crosse, poignée-pistolet et fût en plastique; crosse repliable; sélecteur de sûreté ambidextre portant l'inscription " S,1,3,20 "; fonctionnement en rafale à trois coups et entièrement automatique; arrêtoir de chargeur ambidextre situé derrière le puits d'alimentation, sous la carcasse inférieure; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bipied intégré fixé sur le fût; guidon rabattable; système de visée réglable; hausse dioptrique ou rail Picatinny fixé sur le dessus de la carcasse supérieure; tenons de baïonnette; possibilité d'installer une variété de planchers de visée et de points de fixation sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi qu'une garniture de fût; le levier d'armement s'allonge, à partir de la culasse, le long du côté droit de la fenêtre d'éjection.
Fabricant	- pas de nom de fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, immédiatement au dessus du logement de chargeur. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- le cache-flamme intégré est compris dans la mesure de la longueur du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeurs détachables, empilables, en polymère translucide.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée " carcasse supérieure ", dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. - le cache-flamme intégré doit être inclus dans la mesure de la longueur du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22630	SIG	SG550-2 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
32929	SIG	SG551 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
36545	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36549	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56058	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56059	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74811	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74830	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
74832	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
82633	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117525	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
138539	SIG	SG551-2 SP SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 551

SG 551 2 SWAT

SG 551-2 SWAT

SG-551-2-SWAT

SG551

SG551-2 LB SWAT

SG551-2 Long Barrel

SG551-2 Long Barrel SWAT

SG551-2 SWAT LB

SG551-2SWAT

SWAT SG551-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56058
Marque: SIG
Modèle: SG552

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG552
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56058 - 1	223 REM	5	226	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
56058 - 4	223 REM	5	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
56058 - 2	223 REM	20	226	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
56058 - 5	223 REM	20	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
56058 - 3	223 REM	30	226	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
56058 - 6	223 REM	30	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- caractéristiques : culasse rotative et sûreté ambidextre; crosse pliante; organes de visée de nuit dioptriques.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, au-dessus du logement du chargeur. - arme examinée : numéro de série de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que le composant couramment appelé " carcasse supérieure ", auquel est fixé le canon et qui renferme le mécanisme de culasse et sur lequel figurent le nom du fabricant, la désignation de modèle, l'information sur le banc d'épreuve et le numéro de série complet, est le boîtier de culasse/la carcasse pour l'application de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56059	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
127790	SIG	SG552 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

552-2 P

552-2P

Commando

SG 552-2 P Commando

SG552-2 Commando

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Nicholls Distributors

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56059
Marque: SIG
Modèle: SG552

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG552
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56059 - 1	223 REM	5	226	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56059 - 4	223 REM	5	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56059 - 2	223 REM	20	226	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56059 - 5	223 REM	20	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56059 - 3	223 REM	30	226	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56059 - 6	223 REM	30	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- caractéristiques : culasse rotative et sûreté ambidextre; crosse pliante; organes de visée de nuit dioptriques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz, culasse rotative.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, au-dessus du logement du chargeur. - arme examinée : numéro de série de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que le composant couramment appelé " carcasse supérieure ", auquel est fixé le canon et qui renferme le mécanisme de culasse et sur lequel figurent le nom du fabricant, la désignation de modèle, l'information sur le banc d'épreuve et le numéro de série complet, est le boîtier de culasse/la carcasse pour l'application de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56058	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
127790	SIG	SG552 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

552-2 P

552-2P

Commando

SG 552-2 P

SG552 Commando

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127790
Marque: SIG
Modèle: SG552 SP

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG552 SP
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127790 - 1	223 REM	10	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SIG" sont l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version de sport, semi-automatique seulement, de la série de fusils SG552.
- caractéristiques : fini de peinture cuite noir mat sur toutes les surfaces de métal autres que le canon; poignée, crosse à poignée-pistolet et fût en plastique; crosse repliable; levier sélecteur de sûreté ambidextre; levier d'arrêtoir de chargeur ambidextre derrière le puits d'alimentation, sur le dessous de la carcasse inférieure; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon rabattable; système de visée réglable; hausse dioptrique et rail Picatinny fixés sur le dessus de la carcasse supérieure; possibilité de fixer une variété de planchers de visée et de points de fixation sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi qu'une garniture de fût; le levier d'armement s'allonge, à partir de la culasse, le long du côté droit de la fenêtre d'éjection.
- avec canon de 240 mm (9,4 po), longueur totale de 715 mm (28,2 po) et poids moyen de 3,2 kg (7,1 lb).

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe de deux lettres (SG) suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription ".223 Rem." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56058	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56059	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

SG 552 SP

SG 552SP

SG552 Sport

SIG Sport 552

Sporting SG552

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122196
Marque: SIG
Modèle: SG552-1 Commando

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG552-1 Commando
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122196 - 1	5.56MM NATO	5	226	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122196 - 2	5.56MM NATO	10	226	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122196 - 3	5.56MM NATO	20	226	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122196 - 4	5.56MM NATO	30	226	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG", dans un ovale, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : " SG552-1 COMMANDO ".
- caractéristiques : fini de peinture cuite verte mate sur toutes les surfaces métalliques, sauf le canon; cache-flamme non intégré; crosse, poignée-pistolet et fût en plastique; crosse repliable; sélecteur de sûreté ambidextre avec inscription " 0,1 " suivie d'un point blanc indiquant que l'arme n'est fabriquée qu'en version semi automatique; arrêtoir de chargeur ambidextre derrière le puits d'alimentation sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse inférieure; dispositif d'arrêtoir de culasse fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bipied intégré sur le fût; guidon rabattable; système de visée réglable; hausse à oeilleton ou rail Picatinny fixé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur; tenon de baïonnette; capacité de divers types de planchers de visée et de points d'attache du matériel sur le boîtier de culasse/la carcasse et la garniture de fût; la poignée d'armement de la culasse se prolonge de l'ensemble du verrou jusqu'à la fenêtre d'éjection de droite.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, immédiatement au dessus du logement de chargeur. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- la longueur du canon ne comprend pas la longueur du cache-flamme, ce dernier n'étant pas une pièce intégrée du modèle, comme c'est le cas pour d'autres modèles SG550 et SG551 et leurs variantes.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeurs détachables, empilables, en polymère translucide.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée " carcasse supérieure ", dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. - le cache-flamme n'est pas compris dans la mesure de la longueur du canon, car il n'est pas intégré, ce qui est par contre le cas pour les autres modèles SG550 et SG551 et les variantes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22630	SIG	SG550-2 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
32929	SIG	SG551 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
36545	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36549	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56058	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56059	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74811	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74830	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
74832	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
82633	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
117525	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Commando SG552-1

SG 552 1 Commando

SG 552-1 Commando

SG-552 1 Commando

SG-552-1 Commando

SG-552-1-Commando

SG552 1 Commando

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122192
Marque: SIG
Modèle: SG552-1 Commando

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG552-1 Commando
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122192 - 1	5.56MM NATO	5	226	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122192 - 2	5.56MM NATO	10	226	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122192 - 3	5.56MM NATO	20	226	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122192 - 4	5.56MM NATO	30	226	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG", dans un ovale, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "SG552-1 COMMANDO".
- caractéristiques : peinture cuite mate de couleur verte sur toutes les surfaces métalliques autres que le canon; cache-flamme non intégré; crosse, poignée-pistolet et fût en plastique; crosse repliable; levier de sélection et de sûreté ambidextre accompagné de l'inscription "S,1,3,20"; fonctions tir automatique et rafale de trois coups; levier de déverrouillage du chargeur ambidextre situé à l'arrière du puits d'alimentation, au bas du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur; bouton de déverrouillage de la culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bipied intégré monté sur le fût; guidon rabattable; système de visée réglable; hausse dioptrique ou rail Picatinny sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur; tenon de baïonnette; possibilité de monter divers rails de fixation de viseurs et points de fixation d'équipement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la garniture du fût; le levier d'armement de la culasse s'étend depuis l'ensemble culasse par l'entremise de la fenêtre d'éjection sur le côté droit.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, immédiatement au dessus du logement de chargeur. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- la longueur du canon ne comprend pas la longueur du cache-flamme, ce dernier n'étant pas une pièce intégrée du modèle, comme c'est le cas pour d'autres modèles SG550 et SG551 et leurs variantes.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeurs détachables, empilables, en polymère translucide.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée " carcasse supérieure ", dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. - le cache-flamme n'est pas compris dans la mesure de la longueur du canon, car il n'est pas intégré, ce qui est par contre le cas pour les autres modèles SG550 et SG551 et les variantes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22630	SIG	SG550-2 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
32929	SIG	SG551 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
36545	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36549	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56058	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56059	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74811	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74830	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
74832	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
82633	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
117525	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Commando SG552-1

SG 552 1 Commando

SG 552-1 Commando

SG-552 1 Commando

SG-552-1 Commando

SG-552-1-Commando

SG552 1 Commando

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122197
Marque: SIG
Modèle: SG552-2 Commando

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG552-2 Commando
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122197 - 1	5.56MM NATO	5	226	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122197 - 2	5.56MM NATO	10	226	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122197 - 3	5.56MM NATO	20	226	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122197 - 4	5.56MM NATO	30	226	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG", dans un ovale, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- l'inscription "SG 552-2 COMMANDO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini peinture cuite de couleur verte sur toutes les surfaces métalliques autres que le canon; cache-flamme non intégré; crosse, poignée-pistolet et fût en plastique; crosse repliable; levier de sélection et de sûreté ambidextre accompagné de l'inscription "0,1" suivie d'un point blanc, indiquant que l'arme a été fabriquée pour fonctionner en mode semi-automatique seulement; levier de déverrouillage du chargeur ambidextre monté à l'arrière du puits d'alimentation, au bas du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur; bouton de déverrouillage de la culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bipied intégré monté sur le fût; guidon rabattable; système de visée réglable; hausse dioptrique ou rail Picatinny sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur; tenon pour baïonnette; possibilité de fixer divers rails de fixation de viseurs et points de fixation d'équipements sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la garniture du fût; le levier d'armement de la culasse s'étend depuis l'ensemble culasse par la fenêtre d'éjection sur le côté droit.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, immédiatement au dessus du logement de chargeur. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- la longueur du canon ne comprend pas la longueur du cache-flamme, ce dernier n'étant pas une pièce intégrée du modèle, comme c'est le cas pour d'autres modèles SG550 et SG551 et leurs variantes.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeurs détachables, empilables, en polymère translucide.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée " carcasse supérieure ", dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. - le cache-flamme n'est pas compris dans la mesure de la longueur du canon, car il n'est pas intégré, ce qui est par contre le cas pour les autres modèles SG550 et SG551 et les variantes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22630	SIG	SG550-2 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
32929	SIG	SG551 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
36545	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36549	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56058	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56059	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74811	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74830	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
74832	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
82633	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
117525	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122195	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Commando SG552-2

SG 552 2 Commando

SG 552-2 Commando

SG-552 2 Commando

SG-552-2 Commando

SG-552-2-Commando

SG552 2 Commando

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122195
Marque: SIG
Modèle: SG552-2 Commando

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG552-2 Commando
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122195 - 1	5.56MM NATO	5	226	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122195 - 2	5.56MM NATO	10	226	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122195 - 3	5.56MM NATO	20	226	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122195 - 4	5.56MM NATO	30	226	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG", dans un ovale, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- l'inscription "SG 552-2 COMMANDO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : peinture cuite mate de couleur verte sur toutes les surfaces métalliques autres que le canon; cache-flamme non intégré; crosse, poignée-pistolet et fût en plastique; crosse repliable; levier de sélection et de sûreté ambidextre accompagné de l'inscription "S,1,3,20"; fonctions tir automatique et rafale de trois coups; levier de déverrouillage du chargeur ambidextre situé à l'arrière du puits d'alimentation, au bas du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur; bouton de déverrouillage de la culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bipied intégré monté sur le fût; guidon rabattable; système de gaz réglable; hausse dioptrique ou rail Picatinny sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur; tenon de baïonnette; possibilité de monter divers rails de fixation de viseurs et points de fixation d'équipement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la garniture du fût; le levier d'armement de la culasse s'étend depuis l'ensemble culasse par l'entremise de la fenêtre d'éjection sur le côté droit.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, immédiatement au dessus du logement de chargeur. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- la longueur du canon ne comprend pas la longueur du cache-flamme, ce dernier n'étant pas une pièce intégrée du modèle, comme c'est le cas pour d'autres modèles SG550 et SG551 et leurs variantes.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeurs détachables, empilables, en polymère translucide.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée " carcasse supérieure ", dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. - le cache-flamme n'est pas compris dans la mesure de la longueur du canon, car il n'est pas intégré, ce qui est par contre le cas pour les autres modèles SG550 et SG551 et les variantes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22630	SIG	SG550-2 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
32929	SIG	SG551 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
36545	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36549	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56058	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
56059	SIG	SG552	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74811	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
74830	SIG	SG551-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
74832	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
82633	SIG	SG550-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
117525	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
122164	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122178	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122181	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122182	SIG	SG550-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122186	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122188	SIG	SG550-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122189	SIG	SG551-1 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122190	SIG	SG551-2 SWAT	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122192	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
122196	SIG	SG552-1 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
122197	SIG	SG552-2 Commando	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Commando SG552-2

SG 552 2 Commando

SG 552-2 Commando

SG-552 2 Commando

SG-552-2 Commando

SG-552-2-Commando

SG552 2 Commando

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138499
Marque: SIG
Modèle: SG553-1

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG553-1
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138499 - 5	5.56MM NATO	5	227	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Adaptation non commerciale à l'usager	
138499 - 6	5.56MM NATO	30	227	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138499 - 7	5.56MM NATO	30	272	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'abréviation "SIG" dans la désignation du modèle signifie "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- mis en marché en 2009.
- "SG 553-1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du fusil "SG 553-1 SP" sont dérivées du modèle SIG SG-550.
- les variantes du modèle "SG 553-1 SP" peuvent être munies d'un logement de chargeur ou d'un mécanisme de détente en aluminium usiné utilisant les chargeurs du modèle AR15/M16 ou un chargeur breveté.
- la variante "SG 553-1" du modèle "SG 553-1 SP" était composée d'un rail Picatinny pleine longueur.
- caractéristiques : cache-flamme/frein de bouche; bouchon/régulateur de gaz réglable; écran de protection pour lunette de visée et hausse à tambour réglable; garde-main en matériau synthétique muni de rails Picatinny; dispositif permettant la fixation de lunette de visée; la poignée d'armement se prolonge de la culasse jusqu'au côté droit de la fenêtre d'éjection; arrêtoir de chargeur et sélecteur de sûreté ambidextres; poignée pistolet en matériau synthétique et crosse repliable sur le côté.
- avec le canon de 2 327mm (8,9 po), l'arme mesure au total 501mm (19,7 po) (crosse repliée) et pèse en moyenne 3,2 kg (7,1 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure également sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138498	Steyr	SBS Classic Light	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
138538	SIG	SG553-1 SP	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 553 USA

SG553 USA

SIG 553 USA

Swiss Arms SG 553 USA

Swiss Arms SG553 USA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138538
Marque: SIG
Modèle: SG553-1 SP

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG553-1 SP
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138538 - 1	5.56MM NATO	5	227	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Adaptation non commerciale à l'usager	
138538 - 2	5.56MM NATO	30	227	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138538 - 3	5.56MM NATO	30	272	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'abréviation "SIG" dans la désignation du modèle signifie "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- mis en marché en 2009.
- nombre d'armes à feu d'édition limitée fabriquées : 1 à 350.
- les versions du fusil "SG 553-1 SP" sont dérivées du modèle SIG SG-550.
- les variantes du modèle "SG 553-1 SP" peuvent être munies d'un logement de chargeur ou d'un mécanisme de détente en aluminium usiné utilisant les chargeurs du modèle AR15/M16 ou un chargeur breveté.
- la variante "SG 553-1" du modèle "SG 553-1 SP" était composée d'un écran de protection pour lunette de visée et d'une hausse à tambour réglable.
- caractéristiques : cache-flamme/frein de bouche bouchon/régulateur de gaz réglable; rail Picatinny pleine longueur permettant la fixation de lunette de visée; garde-main en matériau synthétique muni de rails Picatinny; la poignée d'armement se prolonge de la culasse jusqu'au côté droit de la fenêtre d'éjection; arrêtoir de chargeur et sélecteur de sûreté ambidextres; poignée pistolet en matériau synthétique et crosse repliable sur le côté.
- avec un canon de 227 mm (8,9 po), l'arme mesure au total 501 mm (19,7 po) (crosse repliée) et pèse en moyenne 3,95 kg (8,7 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure également sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138499	SIG	SG553-1	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 553 CH

SG553-CH

SIG SG553 CH

Swiss Arms SG 553

Swiss Arms SG553 CH

Swiss Arms SG553CH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136436
Marque: SIG
Modèle: SG553-2

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG553-2
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136436 - 1	5.56MM NATO	5	258	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136436 - 2	5.56MM NATO	10	258	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136436 - 6	5.56MM NATO	20	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136436 - 3	5.56MM NATO	20	258	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136436 - 5	5.56MM NATO	30	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136436 - 4	5.56MM NATO	30	258	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" dans un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "SG 553-2" figuree sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SG 553-2" est suivie du numéro de série. - le modèle "SG 553-2" utilise un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces. - caractéristiques : guidon rabattable et hausse dioptrique; canon rond rayé avec cache-flamme; tenon pour baïonnette; système à gaz réglable; le rail Picatinny peut être monté sur le dessus de la partie supérieure du boîtier de culasse; la poignée d'armement de la culasse rotative s'étend de l'ensemble de culasse jusqu'au côté droit; fenêtre d'éjection sur la droite; la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse est munie d'une sûreté/d'un levier sélecteur ambidextre comportant l'inscription "S,1,3,20"; le bouton de l'arrêtoir de culasse est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier de l'arrêtoir du chargeur ambidextre est monté derrière le puits d'alimentation, en dessous de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en matériau synthétique avec bouclier thermique, rails de fixation des accessoires, poignée-pistolet et crosse rabattable sur le côté droit; fini mat. - la longueur totale est de 503 mm avec un canon de 258 mm si la monture est en position repliée. Le poids moyen est de 3,2 kg.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir sélectif : semi-automatique, rafale de trois coups ou automatique.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

553

553-2

SG 553-2

SG553

SG553 LB

SG553 Long Barrel

SG553 SB

SG553 Short Barrel

SG553-2 LB

SG553-2 SB

SG553-2 Short Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120625
Marque: SIG
Modèle: SG710-3

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SG710-3
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120625 - 1	7.62MM NATO	N/D	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- marque (ou logo) sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- mitrailleuse polyvalente moderne de conception suisse regroupant des caractéristiques de plusieurs autres mitrailleuses, mais surtout de la MG42.
- caractéristiques : boîtier de culasse estampé, replié et riveté; manchon de canon perforé carré avec verrou de changement rapide de canon de type MG42 sur le côté droit; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse tubulaire; organes de visée réglables; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arme installée sur bipied ou sur affût trépied.
- cette mitrailleuse a été vendue aux gouvernements du Brunei, du Chili et de Bolivie et elle peut donc arborer les marques nationales de ces pays.

Fabricant
- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme
- par recul.

Numéro de série
- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62403
Marque: SIG
Modèle: SHR970

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SHR970
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62403 - 26	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62403 - 1	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62403 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62403 - 3	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62403 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62403 - 9	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62403 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62403 - 6	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62403 - 10	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62403 - 8	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62403 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG" figure dans un ovale sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- fabriqué de 1988 à 2002.
- "MOD. SHR 970" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil standard à verrou.
- canon interchangeable.
- monture en noyer avec poignée-pistolet ou monture en matériau synthétique avec tampon de recul en caoutchouc.
- percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- aussi livrable avec monture en bois lamellé et boîtier de culasse bleui.

Fabricant

- "SIG" dans un ovale et "Made in Switzerland" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62423	SIGARMS	SHR970	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
62424	Sauer	SHR970	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

970

970 SHR

Mod. SHR 970

SHR

SHR 970

SHR 970 Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SHR 970 Magnum

SHR 970 Magnum Synthetic

SHR 970 Magnum Walnut

SHR 970 Mountain

SHR 970 Off-Road

SHR 970 Premium

SHR 970 Synthetic

SHR 970 Walnut

SHR-970

SIG SHR 970

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121676
Marque: SIG
Modèle: SK46

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SK46
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121676 - 1	8MM MAUSER	5	600	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 227	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121676 - 2	8MM MAUSER	10	600	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 227	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1946.
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil semi-automatique SIG postérieur à la Seconde Guerre mondiale et ressemblant fortement au fusil Schmidt-Rubin K31.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer; fini bleui; battants de bretelle; organes de visée réglables; fixation pour lunette de visée; possibilité de transformer ce fusil en arme à verrou en relevant la poignée d'armement (ce qui isole le mécanisme d'emprunt de gaz).

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 1946 avec un chargeur de cinq, six, dix ou douze cartouches.
- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Selbstladekarabiner 46

Selfloading Carbine 46

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50111
Marque: SIG
Modèle: SP2009

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SP2009
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50111 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50111 - 3	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50111 - 2	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50111 - 4	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG" figure sur le côté gauche de la glissière et/ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SIG" est l'abréviation de Schweizerische Industrie-Gesellschaft.

Modèle

- "SP2009" figure sur le côté gauche de la glissière et "sig pro" est moulé dans les poignées.
- fabriqué de 1999 à 2005.
- "SP" dans la désignation du modèle signifie "SIG PRO".
- caractéristiques : canon rond rayé; glissière en acier inoxydable à côtés plats avec guidon à lame et hausse à encoche; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec poignées interchangeables et queue d'aronde avant pour le montage d'accessoires; chien externe; levier de déverrouillage et de désarmement situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur ambidextre; finition bleue/noire ou bicolore.
- la détente peut être convertie de simple action/double action à double action seulement/DAO, simplement en remplaçant l'ensemble sûreté/désarmement/chien.
- ce pistolet est également disponible dans les calibres 357 SIG et 40 S & W, comme le SP2340.

Fabricant

- l'inscription "SIG" figure sur le côté gauche de la glissière ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SIG" sont l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est indiqué sur une plaque métallique insérée sous le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "SP" et de sept chiffres.
Calibre	- figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- figure sur le côté gauche.
Autres marquages	- "FRAME MADE IN SWITZERLAND" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41727	SIG	SP2340	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
133588	SIG	SPC2009	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2009

SP 2009

SP-2009

Sig Pro

Sig Pro 2009

Sig Sauer 2009

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41727
Marque: SIG
Modèle: SP2340

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SP2340
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41727 - 3	357 SIG	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41727 - 4	357 SIG	12	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41727 - 1	40 S&W	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41727 - 6	40 S&W	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
41727 - 5	40 S&W	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
41727 - 2	40 S&W	12	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SIG" sont l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "SIG SP 2340" figure sur le côté gauche de la glissière. - "sig pro" est moulé dans les poignées gauche et droite. - fabriqué de 1999 à 2005. - "SP" dans la désignation du modèle signifie "SIG PRO". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère moulé; pièces internes en acier, glissière et canon; viseurs de combat surbaissés à l'avant et à l'arrière de la barre (en option; viseurs à trois points ou "Siglite" au tritium); mécanisme de détente simple ou double action.
Fabricant	- l'inscription "SIG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "SIG" sont l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".
Mécanisme	- culasse verrouillée, recul court (selon système Browning).
Numéro de série	- moulé dans la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- figure sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50111	SIG	SP2009	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
133588	SIG	SPC2009	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2340

2340 Sig Pro

SP 2340

Sig 2340

Sig Pro

Sig Pro 2340

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21802
Marque: SIG
Modèle: SP47/8

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SP47/8
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21802 - 1	22 LR	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21802 - 5	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21802 - 2	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom ou logo du fabricant (SIG dans un ovale) sur la glissière et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu ou elle peut apparaître sur le côté gauche de la glissière : "S.P.47/ 8 SIG"; "S.P. 47/8 SIG CAL .22 long rifle"; "S.P. 47/8 lg.rf. SIG. Neuhausen a/Rhf".
- mis sur le marché en 1947; adopté par l'armée suisse en 1949 comme modèle 49.
- SP 47/8 rebaptisé P210 vers 1957.
- SP47/ 8 proposé en cinq sous-modèles : 102 en calibre 9 mm LUGER; 202 en 7,65 mm; 302 en calibres combinés 9 mm LUGER et 7,65 mm; 402 en .22 LR; 502 en combinaison 9 mm LUGER, 7,65 mm et .22 LR.
- chien central apparent à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière et levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; plaquettes de crosse en plastique ou en bois; simple action; anneau pour cordon sur le côté gauche de la crosse, au bas; arrêtoir de chargeur au bas et à l'arrière du cadre de crosse.
- les plaquettes de crosse et les organes de visée peuvent varier.

Fabricant

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure sur la glissière et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière.
- cas relevé: cinq chiffres et préfixe "P".

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21798	SIG	P210	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
34562	SIG	SP47/8 Target	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

102
202
302
49
502
M49
Model 49
SP47 8
SP47 8 Sport Pistol
SP47 8 Target
SP47/8 Sport Pistol
SP47/8 Target
Standard Model 102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34564
Marque: SIG
Modèle: SP47/8 Sport

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SP47/8 Sport
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34564 - 1	9MM LUGER	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34564 - 2	9MM LUGER	8	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SIG" dans un ovale figure sur le côté de la glissière.
Modèle	- l'inscription "SP 47/8 SPORT" figure sur le côté gauche de la glissière. - la gamme de modèles "P 210" a remplacé la gamme "SP 47/8" en 1957. - caractéristiques : mécanisme de détente à simple action de qualité match; organes de visée micrométriques; plaquettes de crosse en caoutchouc dur et fini mat.
Fabricant	- l'inscription "SIG" dans un ovale figure sur le côté de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série d'une arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur la glissière. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de la lettre (P) suivie de cinq chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34564

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21814	SIG	P210-5	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34562
Marque: SIG
Modèle: SP47/8 Target

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SP47/8 Target
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34562 - 1	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" figure sur le côté gauche de la glissière, à l'intérieur d'un ovale.
- "SIG" est une marque de commerce utilisée par Schweizerische Industrie-Gesellschafrt.

Modèle

- l'inscription "SP 47.8 Target" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le SP47/8 a été mis sur le marché en 1947.
- le SP47/8 a été adopté par l'armée de terre suisse en 1949 sous l'appellation "modèle 49".
- le SP 47/8 a été renommé P210 vers 1957.
- le SP47/ 8 existe en cinq sous-modèles : le 102 est un 9MM LUGER; le 202 est un 7.65MM; le 302 est une combinaison du 9MM LUGER et du 7.65MM; le 402 est un 22 LR; le 502 est une combinaison du 9MM LUGER, du 7.65MM et du 22 LR.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière en acier aux côtés plats avec portière d'éjection à droite; striations à l'arrière de la poignée et organes de visée réglables; boîtier de culasse/carcasse en acier avec glissières internes, chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; verrou de glissière et levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; anneau pour cordon au bas du cadre de crosse, à gauche; arrêtoir de chargeur au bas de la partie arrière du cadre de crosse; plaquettes quadrillées en plastique; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "SIG" figure sur le côté gauche de la glissière, à l'intérieur d'un ovale.
- "SIG" est une marque de commerce utilisée par Schweizerische Industrie-Gesellschafrt.
- l'inscription "SWISS MADE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages - l'inscription "SIG SP 47/ 8,Target" figure sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21802	SIG	SP47/8	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SP 47/8 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133588
Marque: SIG
Modèle: SPC2009

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SPC2009
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133588 - 1	9MM LUGER	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133588 - 2	9MM LUGER	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SPC 2009" et "SIG Arms Inc." au-dessus de "Exeter-NH-USA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "Frame made in Switzerland" au-dessus de "SIG" à l'intérieur d'un ovale figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "sig pro" figure sur les deux côtés de la crosse.
- "SIG" est l'abréviation de Schweizerische Industrie-Gesellschaft.

Modèle

- "SIG SPC 2009" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SPC" dans la désignation de modèle signifie "SIG PRO COMPACT".
- il s'agit de la version compacte du modèle "SP2009".
- les armes de la série "SP2009" ont été fabriquées entre 1999 et 2005.
- caractéristiques : canon rond rayé, glissière en acier inoxydable à côtés plats avec stries sur l'arrière et organes de visée à trois points; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec plaquettes de crosse amovibles; chien apparent; détente à simple/double action; leviers de déverrouillage de la glissière et de désarmement sur la gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur ambidextre; fini bleu/noir ou deux tons; la glissière peut comporter des gravures.

Fabricant

- "Frame made in Switzerland" au-dessus de "SIG" à l'intérieur d'un ovale figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la plaque en métal située sous le boîtier de culasse/la carcasse en polymère et est répété sur le côté droit de la glissière et du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "SP" et de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- "9mm Para" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41727	SIG	SP2340	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
50111	SIG	SP2009	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SP2009 Compact

SPC 2009

SPC2009 Sig Pro

Sig Pro

Sig Pro Compact 2009

Sig SPC 2009 Sig Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

General Dynamics

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118930
Marque: SIG
Modèle: SSG550

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	SSG550
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118930 - 1	5.56MM NATO	5	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118930 - 2	5.56MM NATO	20	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118930 - 3	5.56MM NATO	30	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SIG" est l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".
Modèle	- "SSG 550" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : double détente réglable; crosse, appui-joue et poignée-pistolet réglables; fixation coulissante pour lunette de visée; bipied; écran antireflets pouvant être placé au-dessus du canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz; version semi-automatique seulement.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, au-dessus du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que le composant couramment appelé " carcasse supérieure ", auquel est fixé le canon et qui renferme le mécanisme de culasse et sur lequel figurent le nom du fabricant, la désignation de modèle, l'information sur le banc d'épreuve et le numéro de série complet, est le boîtier de culasse/la carcasse pour l'application de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127087	SIG	SG550-1 Sniper	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG550 Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22647
Marque: SIG
Modèle: Stgw57

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	Stgw57
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22647 - 1	7.5X55 SWISS	5	583	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22647 - 2	7.5X55 SWISS	24	583	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "SIG" sont l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- Stgw57 est la désignation de l'armée suisse pour le modèle AM55.
- le fusil Stgw57 était également appelé Stgw.57, Sturmgewehr 57 ou Fusil d'Assaut Mle 57.

- le fusil Stgw57 a été fabriqué de 1957 à 1983.
- environ 590 000 exemplaires ont été fabriqués.
- le modèle Stgw57 a été remplacé par le modèle Stgw90.

- l'élément Stgw signifie "Sturmgewehr" ou "fusil d'assaut".
- le modèle Stgw57 a été vendu commercialement sous le nom de modèle SG510.

- le modèle Stgw57 a également été vendu dans le commerce comme une carabine semi-automatique et a porté les désignations de modèle suivantes : AMT, PE57, SG510-3 et SG510-4.

- le modèle Stgw57 est un fusil à tir sélectif à conception modulaire doté d'un dispositif de verrouillage par galets et à refoulement des gaz retardé.

- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme/frein de bouche; guidon fixe et hausse à oeilleton; enveloppe de canon ventilée; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire; poignée de transport et bipied repliables; garde-main, poignée-pistolet et crosse en bois.

Mécanisme

- tir sélectif, refoulement des gaz retardé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22648	SIG	Stgw57	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Désautomatisé
117539	SIG	PE57	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
128842	SIG	AM55	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128845	SIG	SG510	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128846	SIG	SG510-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
128847	SIG	SG510-3	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Fusil d'Assault Mle 57

M57

StG 57

StG 57 Swiss Service Rifle

StG57

Stgw 57

Stgw 57 Swiss Service Rifle

Stgw.57

StuG 57

Sturmgewehr 1957

Sturmgewehr 57

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22648
Marque: SIG
Modèle: Stgw57

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	Stgw57
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22648 - 1	7.5X55 SWISS	5	583	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22648 - 2	7.5X55 SWISS	24	583	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'acronyme "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellemet sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SIG" veut dire "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- "Stgw57" était la désignation de l'armée suisse pour le modèle AM55.
- le modèle Stgw57 était également appelé Stgw.57, Sturmgewehr 57 ou Fusil d'Assault Mle 57.
- le modèle Stgw57 a été fabriqué de 1957 à 1983.
- environ 590 000 exemplaires ont été produits.
- le modèle Stgw57 a été remplacé par le modèle Stgw 90.
- Stgw57 est l'abréviation de Sturmgewehr, c'est-à-dire "fusil d'assaut ".
- des exemplaires du modèle Stgw57 ont été vendus commercialement sous le nom de modèle SG510.
- le modèle Stgw57 a également été vendu comme un fusil semi-automatique et a porté les désignations suivantes : AMT, PE57, SG510-3 et SG510-4.
- le modèle Stgw57 est un fusil à tir sélectif à conception modulaire doté d'un dispositif de verrouillage par galets et à refoulement des gaz retardé.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme/frein de bouche; guidon fixe à l'avant et dispositif de visée arrière à dioptre; enveloppe de canon ventilée; carcasse/boîtier de culasse rectangulaire; poignée de transport et bipied repliables; garde-main, poignée-pistolet et crosse en bois.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique (A) et de six chiffres.

Coups

- les 7.5MM sont également fabriqués en 24MM.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22647	SIG	Stgw57	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
117539	SIG	PE57	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
128842	SIG	AM55	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M57

SG57

StG 57

StG 57 Swiss Service Rifle

StG57

StuG 57

Sturmgewehr 57

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128849
Marque: SIG
Modèle: Stgw90

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	Stgw90
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128849 - 1	5.56MM NATO	5	372	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128849 - 2	5.56MM NATO	20	372	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128849 - 3	5.56MM NATO	30	372	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "SIG" sont l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- la désignation de modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- l'élément " Stgw " signifie " Sturmgewehr ", c'est-à-dire " fusil d'assaut ".
- il s'agit de la version pour l'armée suisse du modèle commercial SG551.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme/frein de bouche intégré; guidon recouvert à l'avant et dispositif de visée arrière à dioptre; enveloppe de canon ventilée; carcasse/boîtier de culasse rectangulaire; poignée de transport et bipied repliables; crosse repliable en matériau synthétique et garde-main ventilé; poignée-pistolet pleine.
- la longueur totale est de 827 mm (32,5 po) avec la crosse fixe et de 601 mm (23,66 po) avec la crosse repliée.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la partie supérieure de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus du logement de chargeur.

Canon

- un cache-flamme intégré est compris dans la longueur du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- boîtier-chargeur transparent et détachable.
Remarques de la loi canadienne	- en ce qui concerne cette arme à feu, on a déterminé que le composant appelé " carcasse supérieure " dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse, sur lequel sont identifiés le fabricant et le modèle; et où figurent les renseignements d'homologation et l'inscription du numéro de série complet, constitue la carcasse/le boîtier de culasse aux fins mentionnées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

551-2P

551-2P/PR

551-2SP

SG 551

SG-551

SG-551 Short Version

SG551 Carbine

SG551 Short Version

Tactical Patrol Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22629
Marque: SIG
Modèle: Stgw90PE

Sommaire

Marque:	SIG
Modèle:	Stgw90PE
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22629 - 1	5.56MM NATO	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22629 - 2	5.56MM NATO	20	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22629 - 3	5.56MM NATO	30	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SIG" sont l'abréviation de "Schweizerische Industrie-Gesllschaft".

Modèle

- le Stgw90PE est une version " sport " du SG550.
- le modèle Stgw90PE est une version nationale suisse du SG550 2SP.
- lorsqu'il est vendu en Suisse, le SG550 2SP présente la désignation Stgw 90 PE.
- bien que ces armes constituent des copies l'une de l'autre, leurs désignations de modèle diffèrent.
- caractéristiques : une crosse évidée pliable, un garde-main et une poignée-pistolet en plastique, ainsi qu'un cache flamme intégré, un guidon à protège-guidon, une hausse dioptrique, un bipied et un arrêtoir de chargeur devant le pontet.

Mécanisme

- emprunt de gaz, culasse rotative.

Numéro de série

- le système de numéros de série est inconnu, mais un numéro figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- parmi les exemples donnés, mentionnons deux lettres suivies de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- la longueur du canon inclut celle du cache-flamme intégré.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que le composant couramment appelé " carcasse supérieure ", auquel est fixé le canon et qui renferme le mécanisme de culasse et sur lequel figurent le nom du fabricant, la désignation de modèle, l'information sur le banc d'épreuve et le numéro de série complet, est le boîtier de culasse/la carcasse pour l'application de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22630	SIG	SG550-2 SP	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PE 90 Stgw

PE90 Stgw

STGW 90

Stgw 90 PE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21805
Marque: SIG Hammerli
Modèle: P240

Sommaire

Marque:	SIG Hammerli
Modèle:	P240
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21805 - 1	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21805 - 3	32 S&W LONG	5	150	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 13	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21805 - 2	38 SPL	5	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- SIG HAMMERLI figure sur le côté gauche de la glissière et SWISS MADE figure habituellement sur le côté de la glissière.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- version pour compétition du pistolet militaire SIG P210.
- originalement en calibre .38 Special pour cartouche "wadcutter"; version de calibre .22 LR à canon fixe et refoulement des gaz produite pour les exercices de tir ou les compétitions de tir pour armes de petit calibre. Kit de conversion aussi offert. Actuellement livrable en calibre .32.
- caractéristiques : fini bleui; organes de visée réglables de précision; plaquettes de crosse "Target".

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : lettre suivie de six chiffres.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit de la glissière : 38 Spl WC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19498	Hammerli	P240	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 240

P-240

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50109
Marque: SIG Hammerli
Modèle: SP20

Sommaire

Marque:	SIG Hammerli
Modèle:	SP20
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50109 - 1	22 LR	6	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50109 - 2	32 S&W LONG	5	116	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 15	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SIG HAMMERLI " sur le côté gauche de la glissière. - "SWISS MADE" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- pistolet de qualité Match pour compétitions de tir; fabriqué par une firme suisse (Hammerli), mais distribué par une autre (Schweizerische Industrie Gesellschaft/SIG) - partie supérieure de ces pistolets interchangeable, ce qui permet de les transformer en arme à percussion centrale ou latérale selon les compétitions; il suffit de remplacer le canon, le chargeur et la glissière. - plaquettes de crosse anatomiques; organes de visée réglables pour tir sur cibles et parties supérieures offertes en rouge, bleu, or, violet et noir (anodisées).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50109

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38279	Hammerli	SP20	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SP 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127820
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127820 - 4	10MM AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127820 - 3	357 SIG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127820 - 2	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127820 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127820 - 5	9MM LUGER	9	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SIG SAUER" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse, la glissière et le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2004. - l'inscription "SIG SAUER 1911" figure généralement sur le côté gauche de la glissière. - arme à feu basée sur le modèle 1911A1 de Colt. - caractéristiques : canon rond de type "match"; glissière en acier inoxydable à organes de visée de nuit Novak, à extracteur externe et à cannelures de préhension arrière; sûreté de percuteur et système de sûreté à encoche de bloquage du chien; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable sans rail d'accessoire; chien évidé exposé; sûreté de poignée en queue de castor à dos d'âne; sûreté allongée actionnée avec le pouce; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée quadrillées synthétiques ou en bois; finition de type Nitron, de couleur ou en acier inoxydable. - longueur totale de 220 mm (8,65 po) avec un canon de 127 mm et poids moyen de 1,44 kg (2,52 lb). - le SIG Sauer de modèle 1911 à rail d'accessoire est appelé "1911R".
Fabricant	- "SIG SAUER INC." est un fabricant d'Exeter, au New Hampshire, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125422	SIGARMS	GSR Revolution	SIGARMS	Arme de poing	Semi-automatique
128148	SIG Sauer	1911 Platinum Elite	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
128149	SIG Sauer	1911 Platinum Elite Carry	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
128535	SIG Sauer	1911 Compact	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
128537	SIG Sauer	1911 Carry	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
132199	SIG Sauer	1911R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
132203	SIG Sauer	1911 C3	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
132221	SIG Sauer	1911 Target	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
132348	SIG Sauer	1911 XO	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
139805	SIG Sauer	1911 Nightmare	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
139806	SIG Sauer	1911 Max	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
146326	SIG Sauer	1911 Spartan	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Desert

1911 Nitron

1911 Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1911 TTT

1911 Target

1911 Traditional

1911 XO

1911 XO Black

1911-45-B-XO

1911-45-BSS

1911-45-DESERT

1911-45-SSS

1911T-45-RTSS

1911T-45-TME

19GS0001

19GS0002

19GS0005

19GS0006

Sig Traditional 1911

Sig Traditional Two Tone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165462
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165462 - 1	BB	20	114	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière, près de la bouche.

Modèle

- l'inscription "1911" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version pistolet à air comprimé de l'arme de poing semi-automatique Colt modèle 1911 Government.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; glissière avec striations de prise à l'arrière; déverrouillage de glissière et levier de sûreté montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; à âme lisse; simple action; chien à crête; chargeur amovible logeant la cartouche de CO2; plaquettes en plastique ou en bois; fini gris ou bleu/noir.

Mécanisme

- alimentation au CO2.
- tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la culasse de l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163686	Swiss Arms	1911	Cybergun	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

GSR 1911

Granite Series Rail 1911

Swiss Arms 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132203
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 C3

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 C3
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132203 - 1	45 AUTO	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SIGARMS EXETER NH, USA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse

Modèle

- L'inscription "SIG SAUER 1911" figure du côté gauche de la glissière.
- L'inscription "C3" peut figurer du côté droit de la glissière.
- "C3" signifie "Compact Conceal Carry".
- Caractéristiques : glissière en acier inoxydable naturel avec guidon Novak réglable en dérive, hausse Novak réglable en dérive et en hauteur; striures de prise à l'arrière; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage noir; verrou de glissière côté gauche inoxydable; sûreté actionnée par le pouce sur le côté gauche, manette de sécurité en queue de castor; bride de poignée avant quadrillée; chien évidé; poignées en palissandre à profil mince.
- Avec un canon de 107 mm (4.2 po), longueur totale de 195.6 mm (7.7 po) et poids moyen de 0.85 kg (1.84 lb).

Fabricant

- "SIG SAUER INC." est un fabricant d'Exeter, au New Hampshire, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "GS" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127820	SIG Sauer	1911	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
128535	SIG Sauer	1911 Compact	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 C3 Crimson Trace

1911 C3-CTC

1911 Compact

1911 Compact C3

1911-CO-45-TSS-C3

1911C3

1911CO 45 T C3

1911CO-45-TSS-C3P-CTW

1911CO45TC3

C3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128537
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 Carry

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 Carry
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128537 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et peut-être répétée sur les plaquettes.
Modèle	- les inscriptions "SIG SAUER" et "1911" figurent généralement du côté gauche de la glissière. - l'inscription "CARRY" figure généralement du côté droit de la glissière. - caractéristiques : canon de qualité match; glissière courte en acier inoxydable avec striations sur l'arrière et organes de visée de nuit Novak; boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé et logement de ressort de percussion; chien apparent; mécanisme de détente à simple action seulement; sûreté ergonomique allongée; manette de sûreté en queue de castor avec dos d'âne; plaquettes quadrillées en bois; fini Nitron ou acier inoxydable. - avec un canon de 107 mm (4,2 po), sa longueur totale est de 192 mm (7,7 po) et son poids moyen de 1 003,6 g (35,4 oz).
Fabricant	- le nom et logo de "Sig Sauer Custom Shop" sont généralement marqués sur la glissière. - "SIG SAUER INC" est un fabricant d'Exeter, au New Hampshire, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un préfixe de deux lettres et cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur la chambre de l'ensemble de canons.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127820	SIG Sauer	1911	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
128148	SIG Sauer	1911 Platinum Elite	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
128149	SIG Sauer	1911 Platinum Elite Carry	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
139796	SIG Sauer	1911 Ultra Compact	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
139804	SIG Sauer	1911 Carry Nightmare	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
145654	SIG Sauer	1911R Carry	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Carry Nitron

1911 Carry Stainless

1911CA-45-BSS

1911CA-45-SSS

19GS0017

19GS0018

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186987
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 Carry Emperor Scorpion

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 Carry Emperor Scorpion
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186987 - 1	357 SIG	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186987 - 2	45 AUTO	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER » est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.

Modèle

- "SIG SAUER 1911" est marqué sur le côté gauche de la glissière; "Emperor Scorpion" n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "Carry", dans le nom de modèle, renvoie à une version à canon court du Scorpion.
- l'arme à feu est basée sur le Colt 1911A1.
- ce modèle ne comporte aucun rail intégré à la culasse/carcasse.
- caractéristiques : canon rond de qualité "match"; culasse/carcasse en acier inoxydable; glissière à côtés plats, à extracteur externe, à dispositif de visée nocturne SIGLITE et à cannelures de traction avant et arrière; sûreté prolongée actionnée avec le pouce; sûreté de crosse en queue de castor à bosse de ralentissement; sûreté de percuteur; sûreté de chien à encoche; chien évidé; mécanisme de détente à simple action; plaques de crosse noires à motifs; finition beige.
- longueur totale de 196 mm (7,7 po) avec un canon de 107 mm (4,2 po), hauteur totale de 140 mm (5,5 po), largeur totale de 36 mm (1,4 po) et poids moyen de 992 g (35 oz).

Fabricant

- "SIG SAUER INC" est marqué au-dessus de "NEWINGTON-NH-USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la bouche.
- le numéro observé consiste en deux chiffres, la lettre "B" et six autres chiffres.
- le système de numérotation de série est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre peut être marqué sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Emporer Scorpion
1911 FTCA 357 ECPN
1911 FTCA 45 ECPN
1911 Fastback Carry Emporer Scorpion
1911 Fastback Emporer Scorpion
1911 Fastback Emporer Scorpion Carry
1911 Fastback Emporer Skorpion
1911 Traditional Carry Emporer Scorpion
1911 Traditional Carry Emporer Skorpion
1911FTCA-357-ECPN
1911FTCA-45-ECPN
1911FTCA357ECPN
1911FTCA45ECPN
Carry Emporer Scorpion
Emporer Scorpion
Emporer Scorpion Carry
Emporer Skorpion
Traditional Carry Emporer Scorpion
Traditional Carry Emporer Skorpion
Traditional Emporer Scorpion
Traditional Emporer Scorpion Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139804
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 Carry Nightmare

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 Carry Nightmare
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139804 - 2	357 SIG	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139804 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et est moulée dans les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Carry Nightmare" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Carry" est une version à canon raccourci du modèle "Nightmare".
- le modèle "1911 Carry Nightmare" est défini par ses caractéristiques.
- le modèle "1911 Carry Nightmare" est une variante du pistolet Colt à simple action modèle 1911.
- le modèle "1911 Carry Nightmare" a été mis sur le marché 2011.
- caractéristiques : guidon et hausse de nuit à réglage en dérive; glissière en acier inoxydable avec stries de préhension arrière; extracteur externe sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec quadrillage à l'avant et à l'arrière du cadre de crosse; boîtier de culasse inférieur/carcasse inférieure à l'arrière arrondi; manette de sécurité en queue de castor allongée; chien extérieur évidé; détente évidée à trois trous; mécanisme de détente à simple action seulement; plaquettes de crosse en matériau synthétique; fini noir avec toutes les commandes laissées de la couleur naturelle contrastante de l'acier inoxydable.
- longueur totale de 195 mm (7,7 po) et poids moyen de 1,1 kg (38,8 oz) avec un canon de 107 mm (4,2 po).

Fabricant

- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA." ou une variation de celles-ci figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe de deux lettres ("GS"), suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128537	SIG Sauer	1911 Carry	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
135398	SIG Sauer	1911 Carry Tactical	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
139805	SIG Sauer	1911 Nightmare	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 FCA

1911 Fastback Nightmare Carry

1911 Nightmare

1911Carry

1911FCA 357 NMR

1911FCA 45 NMR

1911FCA-357-NMR

1911FCA-45-NMR

Fastback Nightmare

Fastback Nightmare Carry

Nightmare

Nightmare Carry

Sig 1911 Fastback Rounded Frame

Sig Sauer Nightmare

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135398
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 Carry Tactical

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 Carry Tactical
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135398 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répétée sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "1911" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CARRY" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : canon fileté avec protecteur de filetage; glissière courte en acier inoxydable avec striations de prise à l'arrière et organes de visée de nuit Novak avec éléments Trijicon; rail léger intégré à la carcasse; boîtier de culasse/carcasse pleine dimension en acier inoxydable avec devant de crosse et logement de ressort de percussion quadrillés; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action seulement; sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor avec dos d'âne; plaquettes en bois lisse ou quadrillé; fini Nitron noir.
- longueur totale de 221 mm (8,7 po) et poids moyen de 1,18 kg (41,6 oz).

Fabricant

- le nom et le logo "Sig Sauer Custom Shop" figurent généralement sur la glissière.
- "SIG SAUER" est un fabricant établi à Exeter, au New Hampshire (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135398

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139804	SIG Sauer	1911 Carry Nightmare	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Carry

1911 Carry Tac Ops

1911 Carry-45-Tac-Ops

1911 TACOPS CARRY

1911 Tac Ops

1911 Tacops

1911CAR-45-TACOPS

Sig Sauer 1911 Carry Tac Ops

Tac Ops

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128535
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 Compact

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 Compact
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128535 - 2	45 AUTO	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128535 - 1	45 AUTO	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière, parfois répété sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- les inscriptions "SIG SAUER" et "1911" figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COMPACT" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- le "COMPACT" comporte la glissière et la carcasse de type Commander plus courtes.
- "1911" représente une variante du pistolet semi-automatique Colt 1911 A1.
- caractéristiques : canon rond de type "match"; glissière courte en acier inoxydable à cannelures de préhension arrière et à organes de visée de nuit Novak; carcasse compacte en acier inoxydable à logement de ressort de percussion et à devant de crosse quadrillés; chien exposé; mécanisme de détente à simple action seulement; sûreté prolongée actionnée avec le pouce; sûreté de poignée en queue de castor à dos d'âne; plaques de poignée quadrillées en bois; finition Nitron noire, Nitron nickelée ou en acier inoxydable.
- longueur totale de 192 mm (7,7 po) avec un canon de 107 mm (4,2 po) et poids moyen de 859 g (30,3 oz).

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répété sur les plaques de poignée.
- "SIG SAUER INC." figure au-dessus de "EXETER - N H - U S A" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - il peut se composer d'un préfixe d'une ou de deux lettres suivi de six chiffres. - le numéro de série observé se compose de deux chiffres, d'une lettre, puis de six chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur la chambre de l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127820	SIG Sauer	1911	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
128148	SIG Sauer	1911 Platinum Elite	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
128149	SIG Sauer	1911 Platinum Elite Carry	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
132203	SIG Sauer	1911 C3	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
139796	SIG Sauer	1911 Ultra Compact	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Compact Black Niton

1911 Compact Nickel

1911 Compact Nitron

1911 Compact Nitron Nickel

1911 Compact Nitron RCS

1911 Compact Stainless

1911 Compact Stainless with Crimson Trace Laser Grips

1911 Compact with Night Sights

1911 Traditional Compact

1911 Traditional Compact Stainless

1911CO

1911CO-45

1911CO-45-BSS

1911CO-45-BSS-RCS

1911CO-45-NI

1911CO-45-SSS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1911CO-45-SSS-CTW

1911TCO-45-SSS

19GS0014

19GS0015

Sig Traditional 1911

Sig Traditional Compact Stainless

Traditional Compact Stainless

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146899
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 Match Elite

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 Match Elite
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146899 - 4	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146899 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146899 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146899 - 3	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis en marché en 2011.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1911" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- arme à feu basée sur le modèle 1911 classique de Colt.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; guidon en queue d'aronde et hausse réglable; canon de type "match"; glissière à côtés plats, à éjection à droite, à extracteur externe et à cannelures de préhension arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 à sûreté de poignée en queue de castor; sûreté de percuteur et système de sûreté à encoche de bloquage du chien; chien exposé et détente évidés; sûreté prolongée actionnée avec le pouce; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée quadrillées en losanges; finition en deux tons ou en acier inoxydable de type mat.
- longueur totale de 220 mm (8,7 po) avec un canon de 127 mm (5 po) et poids moyen de 1,44 g (41,6 oz).

Fabricant

- "SIG SAUER INC." est un fabricant d'Exeter, au New Hampshire, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur l'arme examinée, le numéro de série était composé d'un préfixe de deux chiffres, suivi d'une lettre et de six autres chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125422	SIGARMS	GSR Revolution	SIGARMS	Arme de poing	Semi-automatique
132199	SIG Sauer	1911R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Match Elite Stainless

1911 Match Elite Two Tone

1911 Stainless

1911 Stainless Match Elite

1911 Traditional

1911 Traditional 38 Stainless Match Elite

1911 Traditional 40 Stainless Match Elite

1911 Traditional 45 Two-Tone Match Elite

1911 Traditional 9 Stainless Match Elite

1911 Traditional Match Elite Stainless

1911 Traditional Stainless Match Elite

1911T-38-SME

1911T-40-SME

1911T-45-TME

1911T-9-SME

Traditional Match Elite

Traditional Stainless Match Elite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139806
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 Max

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 Max
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139806 - 1	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139806 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139806 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "1911 Max" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MAX MICHEL" et le logo "MM" figurent généralement sur chaque côté de la glissière.
- le mot "Max" dans la désignation du modèle fait référence à Max Michel, Jr.
- Max Michel, Jr. est un tireur de compétition américain d'envergure internationale détenteur de plusieurs records du monde de vitesse.
- le logo de Max Michel, constitué des deux lettres "MM", est moulé dans les plaquettes.
- le modèle 1911 Max a été fabriqué sur mesure pour la compétition.
- caractéristiques : guidon à fibre optique à réglage de la dérive et hausse réglable; canon rond; glissière en acier inoxydable aux côtés plats avec striations de prise à l'avant et à l'arrière; extracteur externe sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 en acier inoxydable avec devant et dos de crosse quadrillés, manette de sécurité allongée de style queue de castor; puits d'alimentation surdimensionné et allongé; chien extérieur évidé à deux orifices; détente pleine à devant plat; mécanisme de détente à simple action; sûreté ambidextre allongée; levier de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matériau synthétique; glissière au fini noir; boîtier de culasse/carcasse inoxydable mat.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 221 mm (8,7 po) et son poids moyen est de 1,18 kg (41,6 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127820	SIG Sauer	1911	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 40 MAXM

1911 45 MAXM

1911 9 MAX

1911 Max Michel

1911-40-MAX

1911-40-MAXM

1911-45-MAX

1911-45-MAXM

1911-9-MAX

1911-9-MAXIM

Sig Sauer 1911 Competition

Sig Sauer Max Michel 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195813
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 Max Michel

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 Max Michel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195813 - 1	BB	16	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SIG Sauer" ne figure pas sur le pistolet à air comprimé; cette arme est une copie sous licence en version pistolet à air comprimé d'un pistolet SIG Sauer 1911.
Modèle	- l'inscription "1911" avec une reproduction de la signature de Max Michel et le logo de Max Michel, constitué de deux "M" en miroir vertical, figurent sur la glissière. - cette arme est un pistolet BB alimenté au CO2, fabriqué de manière à ressembler au pistolet SIG Sauer 1911 utilisé par Max Michel dans les compétitions internationales. - caractéristiques : fini deux tons, avec glissière noire et carcasse en argent; viseurs fixes à cran de mire; rail de fixation des accessoires avec volet; fonctionnement par refoulement des gaz semi-automatique et à simple action, avec détente à face avant plate; sûreté ergonomique manuelle avec fausse sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; bride avant quadrillée; logement du ressort de percussion plat permettant de mettre en place et de fixer dans la poignée une cartouche de CO2 de 12 grammes; plaquettes synthétiques noires portant le logo de Max Michel, constitué de deux "M" en miroir vertical.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé alimenté au CO2. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur de cartouches BB à ressort amovible dans la bride avant.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139805
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 Nightmare

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 Nightmare
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139805 - 2	357 SIG	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139805 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et est moulée dans les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Nightmare" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "1911 Nightmare" est défini par ses caractéristiques.
- le modèle "1911 Nightmare" est une variante du pistolet 1911-A1 à simple action de Colt.
- le modèle "1911 Nightmare" a été mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : guidon et hausse de nuit réglables selon la dérive; glissière en acier inoxydable avec stries de prise en main à l'arrière; extracteur extérieur à droite; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec quadrillage sur le devant et le dos de crosse; boîtier de culasse/carcasse avec dessous arrière arrondi; sûreté de poignée allongée en queue de castor; détente évidée à trois trous; mécanisme de détente à simple action seulement; poignées synthétiques; fini noir avec toutes les commandes laissées dans la couleur naturelle contrastante de l'acier inoxydable.
- avec le canon de 127 mm (5 po), l'arme mesure au total 221 mm (8,7 po) et pèse en moyenne 1,18 kg (41,6 oz).

Fabricant

- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER, NH, USA." sur deux lignes ou des variantes de celles-ci figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de deux ou trois lettres et de trois à cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127820	SIG Sauer	1911	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
139804	SIG Sauer	1911 Carry Nightmare	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Fastback Nightmare

1911F 357 NMR

1911F 45 NMR

1911F-357-NMR

1911F-45-NMR

Fastback Nightmare

Sig 1911

Sig 1911 Fastback Rounded Frame

Sig Sauer Nightmare

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128148
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 Platinum Elite

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 Platinum Elite
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128148 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PLATINUM" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme à feu dérivée du Colt 1911A1.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini nitron; glissière au fini deux tons; sûreté ergonomique allongée; manette de sécurité en queue de castor avec un dos d'âne; sûreté de percuteur et système de sûreté à cran de demi-armé; extracteur externe; chien squelettique; simple action; devant de cadre de crosse quadrillé; organes de visée de nuit réglables; plaquettes au fini aluminium naturel.
- avec canon de 127 mm, longueur totale de 220 mm (8,65 po) et poids moyen de 1,44 kg (2,52 lb).

Fabricant

- le logo de "Sig Sauer Custom Shop" figure généralement sur la glissière.
- "SIG SAUER INC" est un fabricant d'Exeter, au New Hampshire, aux États Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur la chambre de l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127820	SIG Sauer	1911	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
128149	SIG Sauer	1911 Platinum Elite Carry	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
128535	SIG Sauer	1911 Compact	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
128537	SIG Sauer	1911 Carry	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Platinum

1911-45-PSE

19GS0037

Platinum Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128149
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 Platinum Elite Carry

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 Platinum Elite Carry
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128149 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128149 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911" figure normalement sur le côté gauche de la glissière.
- l'insscription "PLATINUM CARRY" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme à feu dérivée du Colt 1911A1 et variante raccourcie du modèle 1911 Platinum Elite.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini nitron; glissière au fini deux tons; sûreté ergonomique allongée; manette de sécurité en queue de castor avec un dos d'âne; sûreté de percuteur et système de sûreté à cran de demi-armé; extracteur externe; chien squelettique; simple action; devant de cadre de crosse quadrillé; organes de visée de nuit réglables; plaquettes au fini aluminium naturel.

Fabricant

- le logo de "Sig Sauer Custom Shop" figure sur la glissière.
- "SIG SAUER INC" est un fabricant d'Exeter, au New Hampshire, aux États Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur la chambre de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127820	SIG Sauer	1911	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
128148	SIG Sauer	1911 Platinum Elite	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
128535	SIG Sauer	1911 Compact	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
128537	SIG Sauer	1911 Carry	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

19GS0038

Platinum Carry

Platinum Elite Carry

SIG SAUER 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138858
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 POW MIA Commemorative

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 POW MIA Commemorative
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138858 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER 1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911 POW MIA Commemorative" ne figure pas sur les armes à feu.
- "POW MIA" signifie "Prisoner Of War - Missing In Action" (prisonnier de guerre - disparu au combat).
- l'inscription "SIG SAUER 1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1911 POW MIA Commemorative" est défini par ses caractéristiques.
- le modèle "1911 POW MIA Commemorative" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le modèle "1911 POW MIA Commemorative" a été mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : hausse et guidon enchâssés en queue d'aronde; glissière en acier inoxydable à côtés plats, avec motif de barbelés gravé le long de chacun des côtés, le drapeau des États-Unis et une plaque militaire sur le dessus, éjection côté droit, extracteur externe et stries de prise en main à l'arrière; chien évidé apparent; détente rigide; simple action; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec manette de sécurité en queue de castor et devant et dos de crosse quadrillés; levier de déverrouillage de la glissière, sûreté ergonomique manuelle et bouton d'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes synthétiques avec le logo "POW MIA" et l'inscription "YOU ARE NOT FORGOTTEN"; fini en acier inoxydable.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 220 mm (8,7 po) et son poids moyen est de 1,18 kg (41,6 oz).

Fabricant

- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "GS" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 POW MIA Limited Edition

1911 POW-MIA Commemorative

POW MIA Commemorative

Sig 1911

Sig Sauer Commemorative

Sig Stainless 1911

Sig Stainless 1911 Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128824
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 RCS

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 RCS
Fabricant:	SIGARMS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128824 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription " SIG SAUER " a été relevée sur les deux côtés de la glissière et sur les plaquettes de poignée.
Modèle	- "SIG SAUER" et "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière. - "RCS" sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : glissière à fini inoxydable ou noir Nitron avec stries arrière; organes de visée Novak noirs réglables en direction; chien squelettique; glissière à fini noir Nitron avec manette de sûreté en queue de castor; avant et arrière de poignée quadrillés; arrêtoir de glissière à fini inoxydable ou noir Nitron du côté gauche, arrêtoir de chargeur allongé, sûreté ergonomique; détente à fini inoxydable; plaquettes de crosse en bois. - longueur totale de 196 mm, hauteur totale de 122 mm et largeur totale de 36 mm. - poids total avec chargeur vide de 0,836 kg.
Fabricant	- l'inscription " SIGARMS INC. EXETER NH - USA " figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est situé sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la détente et en avant de la plaquette. - le spécimen observé était constitué d'un préfixe à deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 RCS Nitron

1911 RCS Two-Tone

1911CO-45-BSS-RCS

1911CO-45-TSS-RCS

19GS0021

RCS

RCS Nitron

RCS Two-Tone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196290
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 Spartan

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 Spartan
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196290 - 1	BB	16	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription SIG SAUER figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription SIG SAUER figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription 1911 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription MOLON LABE figure en grec ancien sur le côté gauche de la glissière et se traduit par Venez vous en emparer.
- Caractéristiques : rail de fixation des accessoires intégré à l'avant; stries de glissière à l'avant et à l'arrière; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente évidée; chien évidé; manette de sécurité en queue de castor; brides de poignée quadrillées; plaques de poignée synthétiques noires avec la représentation d'un casque spartiate et l'inscription MOLON LABE en grec ancien incrustées en bronze; fini bronze.
- Avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 221 mm (8.7 po) et poids moyen de 1.17 kg (2.6 lb).

Fabricant

- L'inscription SIG SAUER figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription SIG SAUER figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Alimentation au CO_2.
- La cartouche de CO_2 est située sous la plaque de poignée gauche.
- Fonctionnement par refoulement des gaz.
- La vitesse indiquée est de 125 m/s ou 410 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé de deux chiffres suivis de deux lettres et d'une chaîne de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146326	SIG Sauer	1911 Spartan	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Molon Labe

1911 Molon Labe BB

1911 Molon Labe CO2

1911 Spartan BB

1911 Spartan CO2

Molon Labe

Molon Labe BB

Molon Labe CO2

Spartan

Spartan BB

Spartan CO2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146326
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 Spartan

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 Spartan
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146326 - 2	45 AUTO	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146326 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SIG SAUER" et "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER-NH-USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "SIG SAUER", "1911" et "MOLON LABE" (en grec ancien) figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- le terme "MOLON LABE" signifie "Venez les chercher".
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; viseurs de nuit surbaissés; canon rond; glissière avec côtés plats, éjection sur le côté droit et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de style 1911 avec manette de sécurité en queue de castor et cadre de crosse quadrillé; chien et détente évidés; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes synthétiques noires avec incrustation en bronze d'un casque spartiate et de l'inscription "MOLON LABE" (en grec ancien); fini au nitrate de bronze.
- la longueur totale de l'arme est de 221 mm (8,7 po) et son poids moyen est de 1,18 kg (41,6 oz).

Fabricant

- les inscriptions "SIG SAUER" et "CUSTOM SHOP" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER-NH-USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "GS" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127820	SIG Sauer	1911	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
196290	SIG Sauer	1911 Spartan	SIG Sauer	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1911

1911 Molon Labe

1911-45-Spartan

Molon Labe

Sig 1911 Spartan

Spartan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132202
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 STX

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 STX
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132202 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SIG SAUER" et "1911" figurent sur le côté gauche de la glissière. - "SIGARMS EXETER NH, USA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "1911" et "STX" figurent sur le côté de la glissière. - caractéristiques : glissière au fini noir Nitron; guidon Novak réglable en direction; hausse Novak réglable en hauteur et en direction; stries à l'arrière du mécanisme d'armement; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable au fini naturel; arrêtoir de glissière en acier inoxydable à gauche; sûreté ergonomique allongée; manette de sûreté en queue de castor; quadrillage sur le devant de la crosse; chien évidé; plaquettes de crosse en érable. - poids moyen de 1,18 kg avec chargeur vide. - longueur moyenne de 220,98 mm.
Fabricant	- "SIG SAUER" au-dessus de "CUSTOM SHOP" peuvent figurer sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série du spécimen examiné était constitué d'un préfixe de deux lettres (GS) et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911-45-STX

1911STX

19GS0019

45 STX

STX

Sig 1911 STX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132221
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 Target

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 Target
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132221 - 3	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132221 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132221 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et est répété sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : glissière au fini acier inoxydable, avec stries arrière, hausse réglable bleuie, guidon réglable en direction bleui; détente à simple action; chien squelettique inoxydable apparent; boîtier de culasse au fini acier inoxydable avec manette de détente en queue de castor, sûreté ergonomique allongée au fini acier inoxydable à gauche, arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur; quadrillage sur le devant de la crosse; plaquettes de crosse à motif losange.
- longueur totale de 221 mm, hauteur totale de 140 mm et largeur totale de 35,5 mm.
- poids total de 1,18 kg, chargeur vide.
- modèle aussi offert avec fini noir Nitron, toutes autres caractéristiques étant identiques.

Fabricant

- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127820	SIG Sauer	1911	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
132348	SIG Sauer	1911 XO	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Nitron Target

1911 Target Stainless

1911-45-SSS-TGT

1911Stainless Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133960
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 TTT

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 TTT
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133960 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "SIGARMS EXETER NH, USA." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "1911" et "TTT" peuvent figurer sur le côté de la glissière. - caractéristiques : glissière en nitre noir avec guidon Novak réglable en dérive, hausse Novak réglable en direction et en hauteur; striations d'armement arrière; boîtier de culasse/carcasse en inoxydable naturel; arrêtoir de glissière allongé en nitre noir à gauche; sûreté ambidextre allongée en nitre noir; manette de sécurité en queue de castor en nitre noir; quadrillage sur la bande avant de la poignée; chien évidé en nitre noir; poignées personnalisées en érable. - poids moyen de 1,18 kg avec un chargeur vide. - l'arme mesure au total 221 mm.
Fabricant	- les inscriptions "SIG SAUER" et "CUSTOM SHOP" peuvent figurer une au-dessus de l'autre sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139796
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 Ultra Compact

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 Ultra Compact
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139796 - 1	45 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139796 - 2	9MM LUGER	8	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répétée sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Ultra Compact" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "1911 Ultra Compact" est une version compacte du pistolet Colt à simple action modèle 1911.
- le modèle "1911 Ultra Compact" est doté du boîtier de culasse/de la carcasse "Compact", ainsi que d'une glissière et d'un canon raccourciss.
- le modèle "1911 Ultra Compact" a été mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : guidon et hausse de nuit à réglage en dérive; canon rond rayé ayant un diamètre légèrement plus grand à la bouche; glissière en acier inoxydable avec stries de préhension arrière qui peut être noircie; extracteur externe sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec revêtement dur noir anodisé et rail Picatinny M1913 intégré; levier d'armement avec quadrillage à l'avant et à l'arrière du cadre de crosse; manette de sécurité en queue de castor allongée; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur etsûreté ergonomique manuelle sur le côté gauche; chien extérieur évidé et détente évidée à trois trous; mécanisme de détente à simple action seulement; plaquettes de crosse en bois personnalisées.
- longueur totale de 175 mm (6,8 po) et poids moyen de 0,79 kg (28 oz) avec un canon de 86 mm (3,3 po).

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA." ou une variation de celles-ci figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe de deux lettres ("GS"), suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128535	SIG Sauer	1911 Compact	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
128537	SIG Sauer	1911 Carry	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911U-45-BSS

1911U-45-TSS

1911UT-9-TSS

Sig 1911 Nitron

Sig 1911 Two Tone

Sig Sauer 1911 Ultra

Sig two tone compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198350
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 We The People

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 We The People
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198350 - 1	177 PELLET	17	117	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198350 - 2	22 LR	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "SIG SAUER 1911" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "WE THE PEOPLE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "1776" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Version pneumatique du pistolet « 1911 We The People » de Sig Sauer.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur pour droitiers et gauchers qui se composent d'un alliage vieilli artificiellement et comprennent une glissière à cannelures arrière qui fonctionne; arrêtoir de chargeur du côté gauche; arrêtoir de glissière du côté gauche; sûreté de crosse arrière; plaques de crosse personnalisées.
- Avec un canon de 117 mm (4.6 po), longueur totale de 223.5 mm (8.8 po) et poids moyen de 0.997 kg (2.2 lb).

Mécanisme

- Les vitesses indiquées sont de 103.6 m/s ou 340 pi/s et 124.9 m/s ou 410 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé est marqué comme suit, sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse : huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Calibre

- L'inscription "cal. .177 (4.5 mm)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Modèle mis sur le marché en 2019 avec un chargeur de 17 cartouches. - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 WTP

1911 WTP Co2 Blowback

1911 We The People Co2 Blowback

Air-1911WTP-BB

Colt 1911

PY-4592-8975

SIG-AIR-1911WTP-BB

Sig Sauer 1911

WTP

We The People

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132348
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911 XO

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911 XO
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132348 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sig Sauer" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Sig Sauer" est répété sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "XO" figure sur le côté droit de la glissière, juste sous la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable, fini noir, avec stries arrière, hausse réglable noire, guidon noir réglable en direction; chien squelettique apparent noir; détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable noir, manette de détente en queue de castor, sûreté ergonomique allongée au fini noir à gauche, arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur allongé; quadrillage sur le devant de la crosse; plaquettes de crosse en polymère au fini maroquiné.
- longueur totale de 221 mm, hauteur totale de 140 mm et largeur totale de 35.5 mm.
- poids total de 1,18 kg, chargeur vide.
- modèle aussi offert avec fini inoxydable.

Fabricant

- "Sig Sauer" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Sig Sauer" est répété sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127820	SIG Sauer	1911	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
132221	SIG Sauer	1911 Target	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Stainless XO

1911-45-B-XO

XO

XO 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135996
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911-22

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911-22
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135996 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "SIG SAUER INC" et "EXETER - NH" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "SIG SAUER" figure sur les plaques de poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "1911-22" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : viseurs surbaissés à trois points; canon rayé rond en acier avec bouche filetée; glissière en aluminium avec côtés plats, éjection côté droit et stries de prises en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse coulé sous pression de type 1911-A1 avec une manette de sécurité en queue de castor allongée; chien évidé apparent; détente évidée; simple action; sûreté ergonomique manuelle ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en bois quadrillé; fini noir, camouflage, brun foncé mat ou vert olive.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 0,671 kg (34 oz).

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe alphabétique "F" suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "cal. .22LR HV" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151007	Swiss Arms	1911-22	SAN Swiss Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 22

1911-22 B

1911-22 C1

1911-22 FDE

1911-22 Flat Dark Earth

1911-22 OD

1911-22 Olive Drab

1911-22-B

1911-22-C1

1911-22-FDE

1911-22-OD

1911-22B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

SIG Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132199
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911R

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911R
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132199 - 6	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132199 - 4	357 SIG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132199 - 7	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132199 - 5	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132199 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132199 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SIG SAUER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "1911" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou la glissière. - le "R" dans la désignation du modèle signifie que le rail de fixation est intégré au boîtier de culasse/à la carcasse. - caractéristiques : canon rayé rond; glissière aux côtés plats, noire, inoxydable ou nickel Nitron avec guidon Novak réglable en dérive, hausse Novak réglable en dérive et en hauteur, et striations d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse noir ou inoxydable avec rail Picatinny, verrou de glissière côté gauche, sûreté allongée côté gauche, manette de sécurité en queue de castor, et bride de poignée avant quadrillée; chien extérieur évidé; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique grené ou personnalisées en bois. - la longueur totale est de 221 mm, la hauteur totale est de 140 mm et la largeur totale est de 35 mm. - le poids moyen avec un chargeur vide est de 1,18 kg. - le modèle 1911R est offert en version "Tactical Operations" avec une plaquette en polymère au fini grené noir.
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "GS" et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127820	SIG Sauer	1911	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
132172	SIG Sauer	1911R Blackwater	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
136336	SIG Sauer	1911R Tactical	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
136340	SIG Sauer	1911R Scorpion	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
137796	SIG Sauer	1911R Carry Scorpion	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
145654	SIG Sauer	1911R Carry	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
146899	SIG Sauer	1911 Match Elite	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Nitron

1911 Nitron Rail

1911 Rail

1911 SAO

1911 Stainless

1911 Stainless Rail

1911R Nickel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1911R Nitron Rail

1911R Traditional

1911R-10-BSS

1911R-10-NI

1911R-10-SSS

1911R-357-BSS

1911R-357-NI

1911R-357-SSS

1911R-38-BSS

1911R-38-NI

1911R-38-SSS

1911R-40-BSS

1911R-40-NI

1911R-40-SSS

1911R-45-BSS

1911R-45-NI

1911R-45-SSS

1911R-9-BSS

1911R-9-NI

1911R-9-SSS

1911RM-10-SSS

1911RM-357-SSS

1911RM-38-SSS

1911RM-40-SSS

1911RM-45-SSS

1911RM-9-SSS

Sig 1911

Sig 1911R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132172
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911R Blackwater

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911R Blackwater
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132172 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et moulée sur les plaquettes.
Modèle	- l'inscription "SIG SAUER 1911" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "BLACKWATER" figure sur le côté droit de la glissière. - la lettre "R" dans le modèle indique un rail pour accessoires intégré. - arme à feu basée sur le modèle Colt 1911A1. - caractéristiques : canon de qualité match; glissière en acier inoxydable avec extracteur externe et dispositifs de visée nocturne Novak; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec rail de fixation des accessoires et cadre de crosse avant à rayures verticales; sûreté ergonomique allongée; manette de sécurité en queue de castor avec dos d'âne; sûreté de percuteur et système de sécurité à cran intermédiaire de chien; chien évidé; détente simple; plaquettes en bois quadrillé; fini Nitron. - longueur totale de 220 mm (8,65 po) et poids moyen de 1,14 kg (40,3 oz).
Fabricant	- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres, "GS", et de cinq chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132199	SIG Sauer	1911R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
136336	SIG Sauer	1911R Tactical	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
136340	SIG Sauer	1911R Scorpion	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
137796	SIG Sauer	1911R Carry Scorpion	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Blackwater

1911R-45-Tacops

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145654
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911R Carry

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911R Carry
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145654 - 3	357 SIG	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145654 - 2	45 AUTO	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145654 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sig Sauer" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SIGARMS EXETER NH, USA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/ de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "R", dans la désignation du modèle, signifie que le rail pour accessoires fait partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé; glissière aux côtés plats au fini "Nitron" noir ou inoxydable avec guidon réglable en dérive, hausse réglable en dérive et en hauteur, et striations d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse noir ou avec rail pour accessoires, arrêtoir de glissière du côté gauche; sûreté ergonomique allongée sur le côté gauche, manette de sécurité en queue de castor; devant de crosse quadrillé; chien extérieur évidé; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en matériau synthétique grenu ou en bois personnalisé.
- longueur totale de 195 mm (7,7 po), hauteur totale de 140 mm (5,5 po), largeur totale de 35 mm (1,4 po) et poids moyen de 1,18 kg (3,4 oz)

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- le logo de "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres, suivis de la lettre "B" et de six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128537	SIG Sauer	1911 Carry	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
132199	SIG Sauer	1911R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Carry

1911 Carry Tactical Operations

1911 Tactical Operations Carry

1911CAR-45-TACOPS

1911CAR-45-TACOPS-TB

1911R

1911R Carry Tactical Operations

1911R Tactical Operations Carry

SIG-1911CAR-45-TACOPS

SIG-1911CAR-45-TACOPS-TB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Sigarms

Vault Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137796
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911R Carry Scorpion

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911R Carry Scorpion
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137796 - 1	45 AUTO	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "R" dans le modèle indique un rail pour accessoires intégré.
- "Carry" dans le nom de modèle indique la version à canon plus court du Scorpion.
- le pistolet Sig Sauer 1911 est basé sur le Colt 1911A1.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond de qualité Match; glissière aux côtés plats avec extracteur externe, viseurs de nuit Novak et striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse avec rail pour accessoires intégré; sûreté allongée; manette de sécurité en queue de castor avec dos d'âne; sûreté du percuteur et système de sécurité à encoche d'interception du chien; chien évidé; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée vertes à motif d'écailles; fini havane.
- longueur totale de 196 mm (7,7 po), hauteur totale de 140 mm (5,5 po), largeur totale de 35,6 mm (1,4 po) et poids moyen de 1,0 kg (35,4 oz).

Fabricant

- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres ("GS") et de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132172	SIG Sauer	1911R Blackwater	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
132199	SIG Sauer	1911R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
136336	SIG Sauer	1911R Tactical	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
136340	SIG Sauer	1911R Scorpion	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Carry Scorpion

1911 Skorpion Carry

1911CAR Scorpion

1911CAR-45-SCPN

1911CAR45SCP

1911CAR45SCPN

1911R Carry Skorpion

1911R-45-Carry-Scorpion

Carry Scorpion

SCPN

SIG SAUER 1911

Scorpion Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136340
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911R Scorpion

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911R Scorpion
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136340 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "R" dans le modèle indique un rail pour accessoires intégré.
- le modèle 1911R Scorpion est basé sur le modèle Colt 1911A1.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond de qualité match; glissière aux côtés plats avec extracteur externe, viseurs de nuit Novak et striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse avec rail pour accessoires et devant de crosse à rainures verticales; sûreté allongée; manette de sécurité en queue de castor avec dos d'âne; sûreté du percuteur et système de sécurité à encoche d'interception du chien; chien évidé; mécanisme de détente à simple action; plaquettes Hogue personnalisées; fini "Cerakote Flat Dark Earth".
- longueur totale de 220 mm (8,65 po) et poids moyen de 1,4 kg (41,6 oz).

Fabricant

- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres, "GS", et de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132172	SIG Sauer	1911R Blackwater	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
132199	SIG Sauer	1911R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
136336	SIG Sauer	1911R Tactical	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
137796	SIG Sauer	1911R Carry Scorpion	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Scorpion

1911 Skorpion

1911R Skorpion

1911R-45-SCPN

1911R-45-Scorpion

1911R45SCPN

SCPN

Scorpion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136336
Marque: SIG Sauer
Modèle: 1911R Tactical

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	1911R Tactical
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136336 - 3	357 SIG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136336 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136336 - 2	45 AUTO	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "R" dans le modèle indique un rail pour accessoires intégré.
- cette arme à feu est dérivée du Colt modèle 1911A1 et constitue une version évoluée du modèle 1911R Blackwater.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond de qualité match avec ou sans bouche filetée; glissière aux côtés plats avec extracteur externe, striations à l'arrière et viseurs de nuit Novak; boîtier de culasse/la carcasse équipé d'un rail pour accessoires et d'un devant de crosse à rainures verticales; sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor avec dos d'âne; sécurité de percuteur et système de sécurité à encoche d'interception du chien; chien évidé; mécanisme de détente simple action; plaquettes maroquinées; fini Nitron noir.
- longueur totale de 220 mm (8,65 po) et poids de 1,4 kg (41,6 oz)
- le modèle 1911R Tactical avec canon fileté est appelé 1911R Tactical TB.

Fabricant

- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres, "GS", et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132172	SIG Sauer	1911R Blackwater	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
132199	SIG Sauer	1911R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
136340	SIG Sauer	1911R Scorpion	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
137796	SIG Sauer	1911R Carry Scorpion	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Tacops

1911 Tacops TB

1911 Tactical Operations

1911 Tactical Operations TB

1911 Tactical Operations Threaded Barrel

1911 Traditional Tacops

1911R Tactical Operations

1911R Traditional

1911R Traditional Tacops

1911R-357-Tacops

1911R-357-Tacops TB

1911R-357-Tacops Threaded Barrel

1911R-357-Tacops-TB

1911R-45-Tacops

1911R-45-Tacops TB

1911R-45-Tacops Threaded Barrel

1911R-45-Tacops-TB

1911TR-45-TACOPS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106715
Marque: SIG Sauer
Modèle: 205

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	205
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106715 - 9	22 LR	5	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
106715 - 1	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106715 - 2	223 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106715 - 3	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106715 - 4	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106715 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106715 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106715 - 5	7.5X55 SWISS	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106715 - 6	7.5X55 SWISS	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "SIG SAUER" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la monture. - en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn lancèrent une coentreprise. - "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc. (U.S.A.). - "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc. - "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG. - en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG. - en 2003, la firme "SAN Swiss Arms AG" regroupait six fabricants indépendants, dont Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG. - en 2003, les armes étaient vendues sous les marques Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et Sig Sauer.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de précision pour tireur d'élite livrable avec plusieurs options. - monture en bois lamellé bicolore ou monture noire en matériau synthétique; appui-joue, plaque de couche et détente réglables; arme modulaire; canon extra-lourd; versions livrables avec organes de visée métalliques ou rail pour fixation de lunette de visée.
Fabricant	- "J. P. Sauer & Sohn" et(ou) logo du fabricant normalement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33465	Sauer	205	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

205 SSG

205 SSG Modell

205 Sport

205 Sport Modell

205 Standard

205 TR

205 TR Target

S 205 SSG

S 205 Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196719
Marque: SIG Sauer
Modèle: Cross

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	Cross
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196719 - 1	277 SIG FURY	5	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196719 - 4	277 SIG FURY	5	422	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196719 - 7	300 PRC	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196719 - 9	300 WIN MAG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196719 - 2	308 WIN	5	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196719 - 5	308 WIN	5	422	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196719 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196719 - 6	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196719 - 8	7MM PRC	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- L'inscription "SIG SAUER INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "CROSS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : fût rond et ventilé avec point d'attache de rails latéraux modulaires à emplacements multiples; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide monolithique, puits d'alimentation et contrôle de la détente; levier de culasse du côté droit avec bouton surdimensionné; levier de sûreté ambidextre sur le dessus de la poignée-pistolet; pontet surdimensionné avec arrêtoir de chargeur à l'intérieur. - L'inscription "Born and Raised Outdoors" peut être apposée sur le boîtier de culasse/carcasse pour indiquer une version particulière de ce modèle.
Fabricant	- L'inscription "SIG SAUER INC" over "NEWINGTON, NH USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - En 1972, SIG et. J. P.Sauer & Sohn ont lancé ensemble une initiative de coopération. - Les inscriptions "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par la SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc. (É.-U.). - "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc. - "SIG SAUER" est un nom commercial utilisé par SAN Swiss Arms AG. - En 2000, SAN Swiss Arms AG a été fondée et a racheté SIG Arms AG. - En 2003, "SAN Swiss Arms AG" regroupait six fabricants d'armes indépendants : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG. - En 2003, des produits ont été vendus sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG-Sauer.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné consistait en deux chiffres, une lettre et six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - L'inscription "MULTI CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Born and Raised Outdoors

Born and Raised Outdoors Cross Rifle

CROSS-277-16B

CROSS-277-16B-FLC

CROSS-308-16B

CROSS-308-16B-FLC

CROSS-65-18B

CROSS-65-18B-FLC

CROSS-MAG-300PRC-248-SAW

CROSS-MAG-300WM-248-SAW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CROSS-MAG-7PRC-248-SAW

Cross Magnum

Cross Magnum Sawtooth

Cross Rifle

Cross Sawtooth

Cross-Magnum Sawtooth

SIG Sauer Bolt Action Rifle

SIG Sauer Cross Rifle

Sig Sauer x Born and Raised Outdoors Cross

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126857
Marque: SIG Sauer
Modèle: JP226 125th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	JP226 125th Anniversary Commemorative
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126857 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126857 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SIG SAUER" figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- la désignation du modèle figure en doré sur le côté droit de la glissière. - fabriqué en 1985. - il s'agit d'une édition Jubilé du modèle P226, qui commémore le 125e anniversaire de SIG Waffenfabrik. - caractéristiques : fini bleui mat avec détente, chien et cran de sûreté plaqués or; plaquettes en bois sculptées. - vendu dans un coffret de présentation doté d'une plaque dorée.
Fabricant	- "SIG SAUER" figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la carcasse, sur la glissière et sur le canon. - préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres dans le numéro de série, par exemple "JPXXXX".
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- incrusté en doré du côté gauche de la glissière, sur deux lignes : "125 Jahre SIG Waffen 1860-1985" et "Made in Switzerland".
- figure sur le côté droit "SIGARMS INC".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21821	SIG Sauer	P226	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

125 Jahre Commemorative P226

125 Jahre SIG Waffen 1860-1985

125th Anniversary Commemorative P226

JP 226

JP 226 125 Jahre SIG Waffen 1860-1985

Jubilee P226

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141801
Marque: SIG Sauer
Modèle: M11A1

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	M11A1
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141801 - 2	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141801 - 3	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141801 - 1	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141801 - 4	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont formé une coopérative.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (É.-U.).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été créée et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, la "SAN Swiss Arms AG" regroupait six entreprises indépendantes, dont Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, les produits étaient vendus sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Arme mise sur le marché en 2012. - L'inscription "M11-A1" figure sur le côté gauche de la glissière sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "P228" figure sur les plaquettes de crosse. - L'inscription "SIG P229-1" peut figurer sur le canon et être visible par la fenêtre d'éjection. - Caractéristiques : viseurs de nuit fixes; canon rayé rond; glissière en acier inoxydable aux côtés plats avec stries de préhension inclinées à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage; chien extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; levier de démontage; levier de désarmement; dispositif de déverrouillage et bouton de déverrouillage du chargeur détachable montés du côté gauche du boîtier de carcasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en polymère noir; fini mat noir. - La longueur totale avec un canon de 98 mm est de 181 mm, la hauteur totale est de 136 mm et le poids moyen est de 907 g. - Les forces armées des États-Unis ont acheté une quantité limitée de pistolets "M11-A1" désignés sous l'appellation "US M11".
Fabricant	- "SIG SAUER" figure sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21822	SIG Sauer	P228	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1EF82

798681448739

798681544264

798681544271

M11-A1

M11-A1 AGF

M11-A1 Army

M11-A1 Army Green

M11-A1 Desert

M11-A1 green

M11A1 AGF

M11A1 Army Green

M11A1 Green

M11A1 P228

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M11A1 P228 M11-A1

M11A1 army

MFR 1EF82

P228 M11-A1

P229 M11-A1

P229 M11-A1 Army

P229 M11-A1 Army Green

P229 M11-A1 Desert

P229 M11-A1 Green

P229 M11A1

P229 M11A1 Army

P229 M11A1 Army Green

P229 M11A1 Desert

P229 M11A1 Green

PNO M11-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194785
Marque: SIG Sauer
Modèle: M17

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	M17
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194785 - 1	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194785 - 2	9MM LUGER	17	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194785 - 3	9MM LUGER	21	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure à l'avant et en haut, sur la gauche de la glissière.
- le logo "SIG SAUER" est également moulé des deux côtés de la poignée.
- l'adresse "SIG SAUER" "NEWINGTON, NH, USA" figure à l'avant, à droite de la fenêtre découpée dans le module crosse, qui permet de lire le numéro de série inscrit sur le châssis métallique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "SIG SAUER" et "M17" figurent à l'avant et en haut du côté gauche de la glissière.
- le "SIG SAUER M17" est une arme de conception modulaire dans laquelle un châssis en acier contenant le mécanisme de détente, est logé dans le module crosse en matière synthétique.
- "M17" signifie que l'arme à feu répondait aux spécifications de la demande de propositions XM17 pour un système d'arme de poing modulaire (MHS), de l'armée américaine.
- le "M17" dérive du P320 par un certain nombre de modifications apportées par SIG Sauer pour répondre aux spécifications XM17 Modular Handgun System (MHS).
- le "SIG SAUER P320 M17" est la version civile de la variante SIG Sauer P320 MHS qui a remporté les épreuves de sélection du système d'arme de poing modulaire de l'armée américaine, annoncées en janvier 2017.
- la variante civile "SIG SAUER P320 M17" comporte un poussoir d'éjection du chargeur, un arrêtoir de glissière, un levier de démontage et une sûreté manuelle de couleur noire, mais sans les marquages militaires de la glissière.
- le "M17" était offert en version commémorative sur le marché civil avec les numéros de série M17-0001 à M17-5000, avec la même couleur beige coyote des commandes et de la crosse moulée que le modèle militaire, et le même marquage sur le côté gauche de la glissière : "MFR: 6ZWB1 PIN 18067008".
- le "M17" est disponible avec ou sans sûreté manuelle ambidextre.
- le "M17" est disponible dans une variante compacte appelée "M18".
- caractéristiques : guidon à queue d'aronde fixe, l'arrière de la glissière étant fraisé pour permettre le montage d'un viseur réflex, la surface ainsi dégagée étant recouverte d'un cache amovible qui porte la hausse de visée de nuit trois points; glissière en acier inoxydable; profondes striures obliques de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse amovible en acier épais contenant le mécanisme de détente; la carcasse en matière synthétique formant un rail intégré devant le pontet; percuteur lancé, mécanisme de détente à double action seulement; arrêtoir de glissière ambidextre; indicateur de cartouche chambrée; levier de démontage sur le côté gauche; poussoir d'éjection du chargeur de forme triangulaire à coins arrondis, situé derrière le pontet; toutes les commandes étant de la même couleur beige coyote que l'ensemble de l'arme à feu.
- la longueur totale avec un canon de 119 mm (4,7 po) est de 203 mm (8 po), et le poids moyen est de 840 g (29,6 oz).

Fabricant

- "SIG SAUER" figure à l'avant et en haut, sur la gauche de la glissière.
- le logo "SIG SAUER" est également moulé des deux côtés de la poignée.
- l'adresse "SIG SAUER" "NEWINGTON, NH, USA" figure à l'avant, à droite de la fenêtre découpée dans le module crosse, qui permet de lire le numéro de série inscrit sur le châssis métallique.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le châssis du mécanisme de détente, visible par une petite fenêtre sur le côté droit du module crosse synthétique, comme sur le SIG Sauer modèle P250.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné comprenait le préfixe "MHS", suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné comprenait un préfixe de deux chiffres, une lettre et six chiffres.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.
- les chargeurs sont interchangeables entre le modèle P320 et le modèle P250 de SIG Sauer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194784	SIG Sauer	P320 M17	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
194786	SIG Sauer	M18	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1005-01-661-7317

6ZWB1

PIN 18067008

PIN 18067008-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sig M 17

Sig M-17

Sig M17

Sig M17 MHS

Sig M17 Modular Handgun System

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194674
Marque: SIG Sauer
Modèle: M17 US Army Commemorative

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	M17 US Army Commemorative
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194674 - 1	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194674 - 2	9MM LUGER	17	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194674 - 3	9MM LUGER	21	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu ainsi que sur la glissière.
- l'inscription "NEWINGTON, NH, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2018.
- l'inscription "M17" figure sur le côté gauche de la glissière et est intégrée au numéro de série figurant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est une version commerciale U.S. Army Commemorative de grandeur normale du modèle "M17" utilisé par l'armée des États-Unis; dans la plage comprise entre 1 et 5000.
- le modèle "M17" est considéré comme une variante du modèle "P320" de Sig Sauer.
- caractéristiques : canon rond, glissière brun coyote avec stries de prise en main à l'avant et à l'arrière, et hausse et guidon de visée nocturne à trois points fixes; boîtier de culasse gros calibre amovible en acier à estampage; coque de cadre de poignée synthétique brun coyote avec rail intégré situé sur la face inférieure, à l'avant du pontet à devant carré et rainures pour les doigts; mécanisme de détente double action à percuteur; arrêtoir de glissière ambidextre; levier de démontage situé sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière de la détente.
- avec un canon de 119 mm (4,7 po), la longueur totale de l'arme est de 140 mm (5,5 po) et son poids moyen avec un chargeur de 17 coups est de 838 g (29,6 oz).

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu ainsi que sur la glissière.
- l'inscription "NEWINGTON, NH, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, visible par une cavité pratiquée dans le module cadre de poignée synthétique, sur le côté droit de l'arme à feu. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de deux chiffres, "M17", d'un tiret, "-", et de quatre chiffres. - le système de numérotation est le suivant : "M17" représente le modèle et les chiffres qui suivent le tiret, "-", indiquent la séquence de production, de M17-0001 à M17-5000. - nota : les chiffres figurant sur la glissière ne doivent pas être considérés comme le numéro de série d'une arme à feu, les numéros de série étant du type suivant : "MFR6ZWB1" ou "PN13067008-1".
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la cavité de la fenêtre d'éjection. - le calibre peut figurer de la manière suivante : "9mm x 19".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147025	SIG Sauer	P320	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2018 Commemorative U.S. Army

M17

M17-P320

SIG Sauer M17

U.S. Army Commemorative

US Army Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194786
Marque: SIG Sauer
Modèle: M18

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	M18
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194786 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194786 - 4	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194786 - 5	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194786 - 2	9MM LUGER	17	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194786 - 3	9MM LUGER	21	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure à l'avant et en haut sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "SIG SAUER" est également marqué, moulé des deux côtés de la poignée.
- l'adresse "SIG SAUER" "NEWINGTON, NH, USA" figure à l'avant, à droite de la fenêtre découpée dans le module crosse, qui permet de lire le numéro de série inscrit sur le châssis métallique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "SIG SAUER" et "M18" figurent à l'avant et en haut du côté gauche de la glissière. - le "SIG SAUER M18" est une arme de conception modulaire dans laquelle un châssis en acier contenant le mécanisme de détente, est logé dans le module crosse en matière synthétique. - "M18" signifie que l'arme à feu répondait aux spécifications de la demande de propositions XM17 pour un système d'arme de poing modulaire (MHS), de l'armée américaine. - le "M18" dérive du P320 par un certain nombre de modifications que SIG Sauer y a apportés pour répondre aux spécifications XM17 Modular Handgun System (MHS). - "M18" est la variante compacte du système modulaire d'arme de poing "M17" de pleine grandeur. - le "M18" est disponible avec ou sans sûreté manuelle ambidextre. - caractéristiques : guidon à queue d'aronde fixe, l'arrière de la glissière est évidé pour permettre le montage d'un viseur réflex, la surface ainsi dégagée est recouverte par un cache amovible qui porte la hausse de visée de nuit trois points; glissière en acier inoxydable; profondes striures obliques de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse amovible en acier épais contenant le mécanisme de détente; la crosse en matière synthétique formant un rail intégré devant le pontet; percuteur lancé, mécanisme de détente à double action seulement; arrêtoir de glissière ambidextre; indicateur de cartouche chambrée; levier de démontage sur le côté gauche; poussoir d'éjection du chargeur de forme triangulaire à coins arrondis, situé derrière le pontet; toutes les commandes étant de la même couleur beige coyote que l'ensemble de l'arme à feu.
Fabricant	- "SIG SAUER" figure à l'avant et en haut, sur la gauche de la glissière. - le logo "SIG SAUER" est également moulé des deux côtés de la poignée. - l'adresse "SIG SAUER" "NEWINGTON, NH, USA" figure à l'avant, à droite de la fenêtre découpée dans le module crosse, qui permet de lire le numéro de série inscrit sur le châssis métallique.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le châssis du mécanisme de détente, visible par une petite fenêtre sur le côté droit du module crosse synthétique, comme sur le SIG Sauer modèle P250. - le numéro de série d'un exemplaire examiné comprenait le préfixe "MHS" suivi de quatre chiffres. - le numéro de série d'un exemplaire examiné comprenait un préfixe de deux chiffres, une lettre et six chiffres.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194784	SIG Sauer	P320 M17	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
194785	SIG Sauer	M17	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
197542	SIG Sauer	P320 M18	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1005-01-661-7323

6ZWB1

PIN 18067008-1

Sig M 18

Sig M-18

Sig M18

Sig M18 MHS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sig M18 Modular Handgun System

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125182
Marque: SIG Sauer
Modèle: Mosquito

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	Mosquito
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125182 - 1	22 LR	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125182 - 4	22 LR	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125182 - 2	22 LR	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125182 - 3	22 LR	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn Sohn lancèrent une coentreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, l'entreprise "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, y compris Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2005/2006. - l'inscription "MOSQUITO" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond fixe à bouche filetée ou non; glissière à côtés plats, avec stries de prise en main à l'arrière et sûreté ambidextre; boîtier de culasse/carcasse en polymère à rail Picatinny intégré usiné dans sa partie inférieure avant; verrou de sûreté intégré à clé; chien apparent; simple/double action; leviers de démontage, de désarmement et de dégagement du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée composites; fini noir, bleui, camouflage, brun foncé ("flat dark earth", FDE), nickel, vert olive, rose, pourpre, titane ou deux tons. - le canon fileté peut être muni d'un bouchon protecteur à visser. - avec un canon de 99 mm (3,9 po), la longueur totale de l'arme est de 183 mm (7,2 po) et son poids moyen est de 0,699 kg (1,54 lb). - le modèle "MOSQUITO" peut également être muni de plaquettes et de finis personnalisés.
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière et les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "A" suivi de six chiffres. - le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "F" et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149986	Swiss Arms	SA-22	SAN Swiss Arms	Arme de poing	Semi-automatique
167522	German Sport Guns	GSG Firefly	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MOS-22-B

MOS-22-B-Sport

MOS-22-B-TB

MOS-22-CAR

MOS-22-DD

MOS-22-DD-TB

MOS-22-FDE

MOS-22-FDE-TB

MOS-22-MULTI

MOS-22-MULTI-TB

MOS-22-OD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MOS-22-OD-TB

MOS-22-PURP

MOS-22-Pink

MOS-22-RT

MOS-22-T

MOS-22-WD

Mosquito Carbon Fiber

Mosquito Combat

Mosquito DE

Mosquito Desert Digital Camo

Mosquito FDE

Mosquito Flat Dark Earth

Mosquito Green

Mosquito Multicam

Mosquito OD

Mosquito Olive Drab

Mosquito Pink

Mosquito Purple

Mosquito Reverse Two Tone

Mosquito SD

Mosquito Sport

Mosquito Threaded Barrel

Mosquito Titan

Mosquito Two Tone

Two-Tone Mosquito

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

SIG Sauer

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132697
Marque: SIG Sauer
Modèle: P210

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P210
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132697 - 1	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132697 - 2	9MM LUGER	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132697 - 3	9X21 IMI	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132697 - 4	9X21 IMI	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SIG SAUER" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé ensemble une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (É.-U.).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- "SAN Swiss Arms AG" a été mise sur pied en 2000 et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" était constituée de six fabricants indépendants, dont : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" vendait des produits sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "P210" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle P210 de SIG Sauer a été mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon rond; glissière en acier aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite, striations à l'arrière et dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse en acier épais avec rails de glissière internes et queue de castor allongée; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de glissière, levier de sûreté et bouton-poussoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.
- longueur totale de 216 mm et poids moyen de 1,06 kg.
- modèle aussi offert avec plaquettes ergonomiques et hausse micrométrique.
- avec un canon de 120 mm (4 3/4 po), longueur totale de 216 mm et poids moyen de 1,06 kg.
- longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,06 kg (37,4 oz).

Fabricant

- les inscriptions "SIG SAUER" et "Made in germany" figurent du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "P" et de six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Germany" et des poinçons d'homologation allemands figurent également sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21798	SIG	P210	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
145689	SIG Sauer	P210 Legend Limited Edition	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
182722	SIG Sauer	P210	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

210-9-Legend

210-9-Legend-TGT

36210000

36210200

P 210

P 210 Legend Target

P 210 Super Target

P 210 Target

P210 Legend

P210 Legend Target

P210 Super Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P210 Target

P210 The Legend

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182722
Marque: SIG Sauer
Modèle: P210

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P210
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182722 - 1	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SIG SAUER" figure aussi sur les plaquettes en bois d'usine.

Modèle

- l'inscription "P210" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "P210" est un pistolet semi-automatique de compétition.
- la gamme "P210" a été mise sur le marché vers 1967 par (SIG)/SIG Arms AG, un fabricant d'armes à feu établi à Neuhausen, en Suisse.
- le modèle "P210" de SIG Sauer Incorporated (U.S.A.) a été mis sur le marché en 2017.
- caractéristiques : guidon à fibre optique réglable en dérive et hausse réglable; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable avec dos arrondi logeant la hausse; striations d'armement élargies à l'avant et à l'arrière; extracteur extérieur; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec pontet carré à striations avant, rallonge de type queue de castor alllongée à l'arrière et quadrillage à l'avant de la poignée; boîtier de culasse/carcasse avec rails de glissière internes; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; levier de sûreté allongé et arrêtoir de chargeur derrière le pontet; mécanisme à détente unique; plaquettes de poignée allongées en bois quadrillé; fini noir mat.
- avec le canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 214 mm (8,4 po) et le poids moyen est de 1,12 kg (36,9 oz).

Fabricant

- les inscriptions "SIG SAUER" et "EXETER-NH-USA" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SIG SAUER" figure aussi sur les plaquettes en bois d'usine.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de deux chiffres, d'une lettre (A) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21798	SIG	P210	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
21814	SIG	P210-5	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
23589	SIG	P210-2	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
26245	SIG	P210-4	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
26250	SIG Sauer	P210-6	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
26251	SIG	P210-1	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
44863	SIG	P210-6	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
117670	SIG	P210-8	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
132697	SIG Sauer	P210	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
145689	SIG Sauer	P210 Legend Limited Edition	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

210A-9-TGT

P 210 Target

P 210A

P-210 Target

P-210A

P210 Target

P210A

US P210

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145689
Marque: SIG Sauer
Modèle: P210 Legend Limited Edition

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P210 Legend Limited Edition
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145689 - 1	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SIG SAUER" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé ensemble une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, "SAN Swiss Arms AG" a été mise sur pied et a fait l'acquisition de SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" était constituée de six fabricants indépendants : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" vendait des produits sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- mis sur le marché en 2011.
- l'insription "P210" ou P210 Legend" figure sur le côté gauche de la glissière.
- seulement 210 unités ont été fabriquées.
- caractéristiques : canon rond; glissière en acier aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite, stries de préhension à l'arrière et dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse en acier épais avec rails de glissière internes et queue de castor allongée; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; verrou de glissière, levier de sûreté et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui et glissière ornée de ciselures avec incrustations en or.
- la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 1,06 kg (37,4 oz).

Fabricant

- les inscriptions "SIG SAUER" et "Made in Germany" figurent aur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière et le canon. - le numéro de série de l'arme examinée était constitué du préfixe alphabétique "P", suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21798	SIG	P210	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
132697	SIG Sauer	P210	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
182722	SIG Sauer	P210	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

210-9-Legend-Limited

P210 Legend

P210 Legend First Edition

P210 Legend First Edition Limited

P210 Legend First Limitee Edition

P210-9-Legend-Limited

P210-Legend-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Shooting Supplies

SIG Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26250
Marque: SIG Sauer
Modèle: P210-6

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P210-6
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26250 - 3	22 LR	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
26250 - 2	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26250 - 1	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn lancèrent une coentreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, la firme "SAN Swiss Arms AG" regroupait six fabricants indépendants, dont Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, les armes étaient vendues sous les marques Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et Sig Sauer.

Modèle

- fini bleui mat; organes de visée fixes ou à réglages micrométriques.

Fabricant

- "SIG SAUER" figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - armes examinées : lettre suivie de cinq chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182722	SIG Sauer	P210	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 210-6

P210 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200322
Marque: SIG Sauer
Modèle: P211 GTO

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P211 GTO
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200322 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200322 - 2	9MM LUGER	17	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200322 - 3	9MM LUGER	21	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200322 - 4	9MM LUGER	23	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- L'inscription "P211" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "GTO" figure de chaque côté du module de poignée.
- Caractéristiques : sûreté ambidextre située au-dessus du pontet; levier de sûreté ambidextre situé à l'arrière du pontet; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sûreté allongée; indicateur de cartouche dans la chambre situé derrière la fenêtre d'éjection; détente évidée à face plate et à mouvement rectiligne; entonnoir de chargeur amovible en acier; striations de glissière à l'avant et à l'arrière; glissière prête à accueillir un dispositif optique; cache-poussière pleine longueur avec rail d'accessoires.
- Avec un canon de 113 mm (4.4 po), longueur totale de 216 mm (8.5 po).

Fabricant

- "SIG SAUER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire observé est constitué de deux chiffres, une lettre, puis de six chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - "9mm x 19" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Utilise les chargeurs SIG Sauer P320.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

211F-9-GTO

211F-9-GTO-10

211F-9-GTO-B-RXSL

211F-9-GTO-CBT

P211 GTO OR

P211 GTO Optic Ready

P211 OR

P211 Optic Ready

P211-GTO

P211-GTO COMBAT

P211-GTO COMBAT Optic Ready

P211GTO

P211GTO COMBAT

SIG P211-GTO

SIG P211-GTO COMBAT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146240
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220
Fabricant:	Shin Chuo Kogyo (SCK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146240 - 1	9MM LUGER	9	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu; il s'agit d'une copie autorisée du pistolet Sig-Sauer P220, adopté par les Forces japonaises d'autodéfense, et fabriqué au Japon.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme. - il s'agit d'une copie autorisée du pistolet Sig-Sauer P220, adopté par les Forces japonaises d'autodéfense, et fabriqué au Japon par Shin Chuo Kogyo. - caractéristiques : fonctionnement et agencement standard du P220; fini parkérisé/phosphaté mat; dispositifs de visée fixes à cran de mire; pontet carré; mécanisme de détente à SA/DA; verrou de démontage rotatif sur le côté gauche de la carcasse; dispositif de désarmement et de déverrouillage de la glissière sur le côté gauche, au-dessus de la poignée; plaquettes de poignée en matériau synthétique.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146240

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21816
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21816 - 10	10MM AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21816 - 9	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21816 - 8	22 LR	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
21816 - 3	38 SUPER AUTO	9	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21816 - 2	45 AUTO	7	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21816 - 7	45 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21816 - 5	45 AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21816 - 6	45 AUTO	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21816 - 4	7.65MM LUGER	9	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21816 - 1	9MM LUGER	9	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé ensemble une initiative de coopération.
- SIG et SIG SAUER étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc. (États-Unis).
- SIGARMS était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- SIG SAUER est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la société SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, la société SAN Swiss Arms AG était constituée de six fabricants indépendants, dont notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous les appellations commerciales de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- l'inscription "P220" figure sur la glissière et peut être répétée sur les plaquettes.
- arme mise sur le marché en 1976.
- caractéristiques : fini bleui mat, fini argent appelé "K-Kote" par SIG Sauer ou fini bicolore; plaquettes de plastique noir ou en bois; bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté (versions américaines) ou arrêtoir du chargeur monté sur le talon (version européenne); offert en trois configurations, double/simple action, simple action seulement ou double action sans à-coup de 3,4 kg (7,5 lb); offert avec un rail tactique (P220R) situé à l'avant du pontet.
- sûreté ambidextre standard sur la version simple action uniquement.
- avec un canon de 112 mm (4,4 po), la longueur totale de l'arme est de 196 mm et son poids moyen est de 0,86 kg (1,9 lb).
- le rail tactique ("Tactical Rail") est devenu un accessoire standard du modèle P220 dès 2004.

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- le logo de "J.P. Sauer & Sohn's" et/ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- lettre suivie de nombres ordinaux.
- sur le côté du boîtier de culasse ou sur le devant de crosse.
- le numéro de série peut aussi figurer sur la glissière.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Importateurs

- Sigarms est le seul importateur à l'heure actuelle.
- Sigarms est une entreprise actuellement établie (1999) à Exeter, au New Hampshire; importateur nord-américain de la gamme des armes SIG Sauer.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Autres marquages

- poinçons d'homologation allemands habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- la version à double action/simple action comporte un levier de désarmement qui permet de faire passer le chien du cran d'armé à un cran intermédiaire de sûreté, le percuteur étant bloqué en position, et ce, sans actionner la détente; le chien se trouve alors désarmé. Le chien étant à cette position, le tir du premier coup se fait en mode double action simplement en appuyant sur la détente et les coups suivants peuvent être tirés en mode simple action.
- la version à double action seulement n'a pas besoin de levier de désarmement parce que le chien est désarmé après chaque coup. Pour chaque coup, la détente doit être actionnée en mode double action.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16774	Browning	BDA	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
22568	SIG Sauer	P220 Equinox	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
117463	SIG Sauer	P220ST	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
119940	SIG Sauer	P220 NRA Law Enforcement Commemorative	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
122719	SIG Sauer	P220ST Ernest Langdon	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
127786	SIG Sauer	P220R Compact	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
127787	SIG Sauer	P220R Combat	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
128737	SIG Sauer	P220R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
128774	SIG Sauer	P220R Match	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

220R DAK

220R SAO

220R Two Tone

220R-22-B

220R-22-B-SAO

250 Jubilaeum/X45

American P 220

European P 220

Jubilaeum

Jubilaeumsmodell

P 220

P 220 American

P 220 European

P 220-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P-220R

P220 Two Tone

P220-1

P220-1 250 Jubilaeum/X45

P220DAK

P220R

P220R DA/SA

P220R SAO

P220R Two Tone

P220R-22-B

P220R-22-B-SAO

P220RDAK

P220RSAO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Interarms (IAC)

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22568
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220 Equinox

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220 Equinox
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22568 - 5	45 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22568 - 1	45 AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22568 - 2	45 AUTO	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont formé une coopérative.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par la SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (É.-U.).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été créée et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" regroupait six entreprises de fabrication indépendantes, dont Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, les produits étaient vendus sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- arme mise en marché en 2006
- les inscriptions "SIG SAUER", "P220" et "STAINLESS" figurent sur le côté gauche de la glissière. L'inscription "Equinox" est gravée sur le côté droit de la glissière et est précédée du logo de l'atelier de fabrication d'armes personnalisées de SIGARMS.
- il s'agit d'une version personnalisée du pistolet P220.
- caractéristiques : glissière au fini deux tons avec commandes nickelées; guidon à fibre optique au tritium TRUGLO TFO et hausse SIGLITE; plaquettes de crosse personnalisées en bois arborant le logo SIG SAUER; boîtier de culasse/carcasse en alliage anodisé avec rail Picatinny usiné dans la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet à devant carré.
- avec un canon de 112 mm (4,4 po), longueur totale de 196 mm (7,70 po) et poids moyen de 0,86 kg (1,9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière. - le logo de la "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- la version à double action/simple action (DA/SA) comporte un levier de désarmement qui permet de faire passer le chien de la position armée à un cran intermédiaire de sûreté, le percuteur étant bloqué en position, et ce, sans actionner la détente; le chien se trouve alors désarmé. Le chien étant à cette position, le tir du premier coup se fait en mode double action simplement en appuyant sur la détente et les coups suivants peuvent être tirés en mode simple action.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21816	SIG Sauer	P220	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Equinox

Equinox P220

Equinox P220R

P220 Rail Equinox

P220 Stainless Equinox

P220R

P220R Equinox

P220R Stainless Equinox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119940
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220 NRA Law Enforcement Commemorative

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220 NRA Law Enforcement Commemorative
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119940 - 1	45 AUTO	7	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119940 - 2	45 AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Sigarms, Inc. est un importateur/distributeur établi à Exeter, NH, É.-U.

Modèle

- désignation de modèle, "P220" et "NRA Law Enforcement", en lettres d'or sur la glissière. Emblème de la National Rifle Association en or sur le dessus de la glissière.
- version produite en quantité limitée du SIG P220 afin de recueillir des fonds pour le Law Enforcement Endowment Fund de la NRA.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium bleui mat; glissière bleuie polie avec inscriptions et emblème or; détente, levier de démontage, arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur, chien et levier de désarmement plaqués or; plaquettes de crosse en bois.
- une version commémorative "NRA Law Enforcement" du pistolet SIG Sauer P226 de calibres 9 mm LUGER, .40 S&W ou .357 SIG est aussi offerte.

Fabricant

- "SIG SAUER" sur la glissière.
- le logo de "J. P. Sauer & Sohn's" et(ou) "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21816	SIG Sauer	P220	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NRA Law Enforcement

P220

P220 NRA LE

P220 NRALE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127784
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220 SAS

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220 SAS
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127784 - 1	45 AUTO	8	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127784 - 2	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" sur le côté gauche de la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont pris part à une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été créée et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" regroupait six fabricants en exploitation indépendants, notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits ont été vendus sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- "P220 SAS" sur le côté gauche de la glissière; logo de l'atelier de fabrication d'armes personnalisées de SIGARMS gravé sur le côté droit de la glissière.
- version personnalisée du pistolet P220.
- caractéristiques : fini deux tons comprenant un boîtier de culasse/une carcasse en alliage anodisé noir et une glissière en acier inoxydable; plaquettes de crosse en bois gravées personnalisées, accornées avec le logo SIG SAUER entouré d'un ovale; chien écourté; pièces ajustées à la main pour assurer un fonctionnement sans accroc; système de détente DAK, guidon de nuit SIGLITE et hausse contrastante.
- avec canon de 113 mm (4,4 po), longueur totale de 196 mm (7,7 po) et poids moyen de 0,86 kg (1,9 lb).

Fabricant

"SIG SAUER" sur la glissière.
- le logo de "J. P. Sauer & Sohn's" ou "MADE IN GERMANY" peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125803	SIG Sauer	P220 SAS Carry	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
127785	SIG Sauer	P220 SAS Compact	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Custom P220 SAS

Custom P220SAS

P220 Custom SAS

P220SAS

SAS

Sigarms Custom P220 SAS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125803
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220 SAS Carry

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220 SAS Carry
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125803 - 1	45 AUTO	8	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125803 - 3	45 AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125803 - 2	45 AUTO	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière .
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn Sohn lancèrent une coentreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, l'entreprise "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, y compris Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2007. - "P220 SAS" figure sur le côté gauche de la glissière et le logo de l'atelier de fabrication d'armes personnalisées de SIGARMS est gravé sur le côté droit de la glissière. - version personnalisée du pistolet P220. - caractéristiques : glissière au fini inox ou Nitron avec stries arrière; organes de visée réglables en direction; chien apparent; boîtier de culasse/carcasse anodisé au fini dur avec arrêtoir de glissière noir du côté gauche, levier de désarmement, arrêtoir de chargeur allongé et levier de démontage; devant de crosse quadrillé; pontet carré à devant quadrillé; plaquettes de crosse noires en polymère. - mécanisme à simple ou double action. - longueur totale de 180 mm, hauteur totale de 140 mm et largeur totale de 38 mm. - poids moyen de 0,86 kg avec chargeur vide.
Fabricant	- "SIG SAUER" figure sur la glissière. - le logo "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou "FRAME MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : une lettre en préfixe suivie de six chiffres.
Calibre	- figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur mono-colonne amovible.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- ce modèle n'est pas muni à l'usine d'un rail pour accessoires.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125802	SIG Sauer	P220R Carry	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
127784	SIG Sauer	P220 SAS	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

220 Carry SAS

220R3-45-SAS2

220R3-45-SAS2B

220R3-45-SAS2T

220R345SAS2

220R345SAS2B

220R345SAS2T

Carry SAS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Carry SAS Gen 2

P-220 Carry SAS

P-220 SAS Carry

P220 Carry SAS

P220 Carry SAS Gen 2

P220 Carry SAS Gen 2 Nitron

P220 Carry SAS Gen 2 Two-Tone

P220 SAS

P220SAS Carry

P220SASC

SAS

SAS P220 Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127785
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220 SAS Compact

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220 SAS Compact
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127785 - 1	45 AUTO	6	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" sur le côté gauche de la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont établi une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été créée et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" regroupait de six fabricants en exploitation indépendants, notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits ont été vendus sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- "P220 SAS" sur le côté gauche de la glissière; logo de l'atelier de fabrication d'armes personnalisées de SIGARMS gravé sur le côté droit de la glissière.
- version compacte personnalisée du pistolet P220 SAS.
- caractéristiques : fini deux tons comprenant un boîtier de culasse/une carcasse en queue de castor en alliage anodisé noir et une glissière en acier inoxydable; plaquettes de crosse en bois gravées personnalisées, accornées avec le logo SIG SAUER entouré d'un ovale; chien écourté; pièces ajustées à la main pour assurer un fonctionnement sans accroc; système de détente DAK, guidon de nuit SIGLITE et hausse contrastante.
- avec canon de 99 mm (3,9 po), longueur totale de 196 mm (7,7 po).

Fabricant

- "SIG SAUER" sur la glissière.
- logo "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127784	SIG Sauer	P220 SAS	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
127786	SIG Sauer	P220R Compact	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

220CO-45-SAS2T

220CO45SAS2T

Compact 220 SAS

Compact P220 SAS

P220 Compact SAS

P220 SAS Compact Gen 2

P220 SAS Compact Gen 2 Two-Tone

P220SAS Compact

SAS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128737
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220R

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220R
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128737 - 7	10MM AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128737 - 2	22 LR	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128737 - 6	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128737 - 5	45 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128737 - 1	45 AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128737 - 8	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128737 - 4	45 AUTO	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription " SIG SAUER " figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont formé une initiative de coopération.
- SIG et SIG SAUER étaient des marques de commerce utilisées par la SIG Swiss Industrial Company et vendues par SIG Arms Inc. (États Unis).
- SIGARMS était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- SIG SAUER est une marque de commerce utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG est fondée et achète SIG Arms AG.
- en 2003, SAN Swiss Arms AG était composée de six fabricants indépendants comprenant notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, les produits étaient vendus sous les noms de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer, et SIG Sauer.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "P220" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "P220R" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "R" dans la désignation du modèle fait référence au rail de fixation Picatinny intégré sur le boîtier de culasse/la carcasse, lequel est devenu standard sur la série P220 en 2004.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables en dérive; canon rayé rond; glissière aux côtés plats en acier inoxydable avec striations d'armement arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger à anodisation dure ou en acier inoxydable avec rail de fixation Picatinny sous le canon, et pontet à devant carré et devant de crosse quadrillés; chien extérieur; levier de démontage, levier de désarmement, arrêtoir de glissière, et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en polymère noir grené; fini Nitron noir, deux tons ou inoxydable.
- la longueur totale est de 196 mm, la hauteur totale est de 140 mm et laa largeur totale est de 38 mm.
- le poids moyen est de 0,86 kg.
- ce modèle est offert en configuration "double action seulement". La version double action seulement n'a pas de levier de désarmement, mais elle a toutes les mêmes caractéristiques que l'arme décrite précédemment.
- ce modèle est offert en configuration "simple action seulement". La version simple action seulement est dotée d'une détente à simple action seulement et d'une sûreté ambidextre, mais elle a toutes les mêmes caractéristiques que l'arme décrite précédemment.

Fabricant

- l'inscription " SIG SAUER " figure sur la glissière.
- le logo de J. P. Sauer & Sohn et/ou l'inscription " MADE IN GERMANY " peuvent figurer sur la carcasse/le boîtier de culasse ou la glissière.

Mécanisme

- mécanisme à recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "G" suivi de six chiffres.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "G" suivi de sept chiffres.
- le numéro de série relevé est composé de deux chiffres suivi de la lettre "A" et de six chiffres.

Calibre

- figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21816	SIG Sauer	P220	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
126731	SIG Sauer	P220R Elite	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
127787	SIG Sauer	P220R Combat	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
131011	SIG Sauer	P220R Elite Dark	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
132167	SIG Sauer	P220R Classic 22	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
132290	SIG Sauer	P220R Elite Platinum	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

220-45-SSS

220R

220R-22

220R-22-B

220R-22-BAS

220R-45

220R-45-B

220R-45-B-DAK

220R-45-BSS

220R-45-BSS-SAO

220R-45-DP

220R-45-RTSS

220R-45-SBSS

220R-45-TSS

220R-45-TSS-SAO

220R-B-SAO

220R22

220R22B

220R22BAS

220R45

220R45B

220R45BDAK

220R45BSS

220R45BSSSAO

220R45DP

220R45RTSS

220R45SBSS

220R45TSS

220R45TSSSAO

220RBSAO

P220 AL SO BT

P220 Classic 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P220 DAK

P220 E2

P220 Nitron

P220 SAO

P220 Stainless

P220 Two-Tone

P220 Two-Tone SAO

P220R DAK

P220R Nitron

P220R Nitron E2 Grip

P220R Stainless Nitron

P220R-22

P220R-22-B

P220R-B-SAO

P220R22

P220R22B

P220RBSAO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125802
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220R Carry

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220R Carry
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125802 - 1	45 AUTO	8	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125802 - 2	45 AUTO	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc. (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, SAN Swiss Arms AG était composée de six fabricants indépendants dont notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "P220" figure du côté droit de la glissière.
- l'inscription "P220R Carry" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "P220R" ne figure pas sur l'arme à feu. Le "R" indique que l'arme est dotée d'une barre de fixation des accessoires tactique intégrée au boîtier de culasse/à la carcasse, devenue un élément standard en 2004.
- "Carry" indique qu'il s'agit d'une version compacte du P220 qui présente une glissière plus courte et une longueur de canon inférieure sur un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur.
- caractéristiques : glissière au fini acier inoxydable avec striations d'armement arrière; guidon et hausse noirs, réglables selon la dérive; chien externe noir; boîtier de culasse/carcasse avec revêtement dur noir anodisé; rail Picatinny à l'avant sous le canon; quadrillage sur le devant de la crosse; action simple ou double; pontet carré avec quadrillage à l'avant; verrou de glissière du côté gauche, levier de désarmement, bouton de déverrouillage du chargeur, et levier de démontage noirs; plaquettes en polymère noir grenu.
- sa longueur totale est de 180 mm, sa hauteur totale de 140 mm, et sa largeur totale de 38 mm.
- son poids total est de 0,86 kg.
- offert en version double action seulement. La version double action seulement ne présente pas de levier de désarmement, mais elle est dotée des mêmes caractéristiques que l'arme décrite précédemment.
- offert en version simple action seulement avec un levier de sûreté ergonomique ambidextre.

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- le logo "J.P. Sauer & Sohn's" et/ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur mono-colonne amovible.

Importateurs

- figure sur le côté gauche de la glissière.

Remarques

- la version à double action/simple action comporte un levier de désarmement qui permet de faire passer le chien de la position armée à un cran intermédiaire de sûreté, le percuteur étant bloqué en position, et ce, sans actionner la détente; le chien se trouve alors désarmé. Le chien étant à cette position, le tir du premier coup se fait en mode double action simplement en appuyant sur la détente et les coups suivants peuvent être tirés en mode simple action.
- la version à double action seulement n'a pas besoin de levier de désarmement parce que le chien est désarmé après chaque coup. pour le tir de chaque coup, la détente doit être actionnée en mode double action.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125803	SIG Sauer	P220 SAS Carry	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125804	SIG Sauer	P220R Carry Equinox	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

220R-45-BSS

220R-45-BSS-DAK

220R3-45-B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

220R3-45-BSS

220R3-45-BSS-SAO

220R3-45-TSS

220R3-45-TSS-DAK

220R3-45-TSS-SAO

220R345B

220R345BSS

220R345BSSSAO

220R345TSS

220R345TSSDAK

220R345TSSSAO

220R45BSS

220R45BSSDAK

Carry

Carry DAK

Carry SAO

Carry Two Tone

DAK P220R Carry

P220 Carry

P220 Carry DAK

P220 Carry SAO

P220 Carry Two Tone

P220 Carry Two-Tone

P220 Carry Two-Tone DAK

P220 Carry Two-Tone SAO

P220 R Carry

P220 carry nitron

P220R

P220R Carry DAK

P220R Carry SAO

P220R Carry Two Tone

carry nitron

nitron

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127782
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220R Carry Elite

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220R Carry Elite
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127782 - 1	45 AUTO	8	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127782 - 2	45 AUTO	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

"SIG SAUER" sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont pris part à une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été créée et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" regroupait six fabricants en exploitation indépendants, notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits ont été vendus sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- "P220R CARRY ELITE" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "P220 ELITE" apparaît sur le côté droit de la glissière.
- "R" indique que l'arme est dotée d'un rail accessoire tactique intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- "Tactical Rail" est devenu un élément standard du modèle de la P220 commencée en 2004.
- "Carry Elite" est la désignation de la version compacte portable du modèle P220 Elite.
- boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec fini Nitron ou deux tons; dispositifs de visée de nuits SIGLITE; plaquettes de crosse personnalisées avec logo SIG SAUER; détente de réarmement courte, simple action/double action ou simple action uniquement; rail Picatinny usiné dans la partie inférieure avant du boîtier de culasse/carcasse; pontet carré à l'avant; crosse en queue de castor; stries sur le devant de la glissière; quadrillage sur le devant de la crosse.
- sa longueur totale avec un canon de 99 mm (3,9 po) est de 194 mm (7,6 po) et son poids moyen de 0,86 kg (1,9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "SIG SAUER" sur la glissière. - logo "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe alphabétique "G" et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126731	SIG Sauer	P220R Elite	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

220R3-45-BSE

220R3-45-BSE-SAO

220R3-45-DSE

220R3-45-SSE

220R345BSE

220R345BSESAO

220R345DSE

220R345SSE

P220 Carry Elite

P220 Carry Elite Dark

P220 Carry Elite SAO

P220 Carry Elite Stainless

P220 Carry Elite Stainless SRT

P220 Carry Elite Two-Tone

P220 Carry Elite Two-Tone SAO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125804
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220R Carry Equinox

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220R Carry Equinox
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125804 - 1	45 AUTO	8	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125804 - 2	45 AUTO	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, SAN Swiss Arms AG était composée de six fabricants indépendants dont notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "P220R Carry Equinox" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "SIG SAUER", "P220" et "STAINLESS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Equinox" est gravée sur le côté droit de la glissière, après le logo de l'atelier SIGARMS.
- la lettre "R" dans la désignation du modèle fait référence à la barre tactique de fixation des accessoires intégrée située sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la "Tactical Rail" est devenue un équipement standard sur les modèles de la série P220 à partir de 2004.
- il s'agit d'une version d'atelier personnalisée du modèle P220 Carry.
- caractéristiques : fini de la glissière en deux tons avec commandes en nickel; guidon TRUGLO TFO en tritium et hausse SIGLITE; poignées personnalisées en bois ornées du logo SIG SAUER; boîtier de culasse/carcasse anodisé avec barre de fixation Picatinny fraisée dans la section inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet avant carré.
- avec un canon de 99 mm (3,9 po), la longueur totale de l'arme est de 180 mm (7,10 po); son poids moyen est de 0,86 kg (1,9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière. - le logo "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur mono-colonne amovible.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- la version à double action/simple action comporte un levier de désarmement qui permet de faire passer le chien du cran d'armé à un cran intermédiaire de sûreté et de bloquer le percuteur en position, et ce, sans actionner la détente. Le chien étant à cette position, le tir du premier coup se fait en mode double action simplement en appuyant sur la détente et les coups suivants peuvent être tirés en mode simple action. - la version à double action seulement n'a pas besoin de levier de désarmement parce que le chien est désarmé après chaque coup. Pour le tir de chaque coup, la détente doit être actionnée en mode double action.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125802	SIG Sauer	P220R Carry	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

220 Carry Equinox

220R Carry Equinox

220R3-45-EQ

220R345EQ

Carry Equinox

Equinox

P 220 Equinox Carry

P 220R Equinox Carry

P-220 Carry Equinox

P-220 Equinox Carry

P-220R Carry Equinox

P-220R Equinox Carry

P220 Carry Equinox

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P220 Equinox Carry

P220 R Carry Equinox

P220R Carry Two Tone Equinox

P220R Equinox Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132167
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220R Classic 22

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220R Classic 22
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132167 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sig Sauer" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SIGARMS INC. EXETER NH." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "22 LR" figure sur le côté gauche de la glissière .
- l'inscription "P220" figure sur les plaquettes de crosse.
- P220R ne figure pas sur l'arme, la lettre "R" dans la désignation du modèle indique l'ajout d'un rail Picatinny sur la gamme de modèle; maintenant standard sur la plupart des modèles depuis 2004.
- modèle SIG 220 "Classic" pleine grandeur, chambrée en version 22 LR.
- caractéristiques : carcasse en acier anodisé noire et glissière en alliage et plaquettes de crosse noires en polymère; glissière dotée de stries, guidon réglable en direction; hausse réglable en direction et en hauteur; carcasse avec rail Picatinny; pontet carré à devant quadrillé; devant de crosse quadrillé; arrêtoir de chargeur allongé du côté gauche; arrêtoir de glissière; levier de désarmement; chien apparent; mécanisme à double ou simple action.
- longueur totale de 195,5 mm, poids total de 0,671 kg vide.
- aussi offert avec glissière et canon "X-Change Kit" pour calibres 9 mm, 40 S&W et 357 SIG (pour le tir de cartouches à percussion centrale).

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série était composé d'une lettre en préfixe, suivie de six chiffres, par exemple : X 999 999.

Calibre

- l'inscriptin "22 LR" figure sur le côté gauche de la glissière et figure également sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128737	SIG Sauer	P220R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

229R-22-BAS

Classic 22

P220 .22

P220 22

P220R .22

P220R 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127787
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220R Combat

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220R Combat
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127787 - 1	45 AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127787 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127787 - 2	45 AUTO	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127787 - 4	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont établi une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été créée et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" regroupait six fabricants en exploitation indépendants, notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits ont été vendus sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2007. - l'inscription "P220R COMBAT" ne figure pas sur l'arme à feu. l'inscription "P220" peut figurer sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de poignée. - "R" indique que l'arme est dotée d'une barre de fixation des accessoires tactique intégrée au boîtier de culasse/à la carcasse. - la "Tactical Rail" est devenue un équipement standard sur les modèles de la série P220 à partir de 2004. - variante du modèle P220, fabriquée selon les normes américaines d'essai militaire. - la version P220 Combat TB est munie de dispositifs de visée nocturne SIGLITE Suppressor et d'un canon allongé taraudé. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini brun foncé mat; glissière et canon au fini Nitron; composants internes enduits de phosphate; dispositifs de visée nocturne SIGLITE ou SIGLITE Suppressor; rail Picatinny; pontet carré; devant de poignée strié; offert avec un canon allongé fileté; plaquettes de poignée en matériau synthétique. - longueur totale avec un canon de 112 mm (4,4 po) : 196 mm (7,7 po); poids moyen : 0,86 kg (1,9 lb).
Fabricant	- "SIG SAUER" sur la glissière. - logo "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme référencée, laquelle était munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de facture allemande, était composé d'un préfixe d'une lettre (G), suivi de six chiffres. - le numéro de série d'une arme référencée, laquelle était munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de facture méricaine, était composé d'un préfixe de deux chiffres, d'une lettre (A) et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- figure sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21816	SIG Sauer	P220	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
128737	SIG Sauer	P220R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

220 AL SO Combat

220 Combat

220 Combat TB

220 Combat Threaded Barrel

220-45-CP-DS

220-45-CP-DS-TB

22045CPDS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

22045CPDSTB

220ALSO Combat

220R Combat

220R Combat TB

P 220R Combat

P 220R Combat TB

P-220 Combat TB

P-220R Combat

P-220R Combat TB

P220 AL SO Combat

P220 Combat

P220 Combat TB

P220 Combat Threaded Barrel

P220 R Combat

P220 Threaded Barrel Combat

P220ALSO Combat

P220R Combat TB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127786
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220R Compact

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220R Compact
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127786 - 1	45 AUTO	6	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" sur le côté gauche de la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont pris part à une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été créée et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" regroupait de six fabricants en exploitation indépendants, notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits ont été vendus sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- "P220" sur le côté gauche de la glissière.
- "R" indique que l'arme est dotée d'un rail accessoire tactique intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- "Tactical Rail" est devenu un élément standard du modèle de la P220 commencé en 2004.
- version compacte du pistolet P220.
- caractéristiques : fini Nitron noir mat ou fini deux tons; plaquettes de crosse en plastique ou en bois noir; boîtier de culasse/carcasse en queue de castor; sûreté ambidextre; possibilité d'organes de visée fixes ou de nuits SIGLITE; fond de chargeur allongé; offert avec deux types de détente, mécanisme à double action/simple action ou simple action seulement.
- longueur totale avec un canon de 99 mm (3,9 po) : 196 mm (7,7 po); poids moyen : 0,86 kg (1,9 lb).

Fabricant

- "SIG SAUER" sur la glissière.
- logo "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe de deux chiffres, suivi d'une lettre (A) et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21816	SIG Sauer	P220	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
127785	SIG Sauer	P220 SAS Compact	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

220COR-45-BSS

220COR45BSS

P220 Compact

P220 Compact SAO

P220 Compact SAO Two-Tone

P220 Compact Two-Tone

P220R

P220R Two Tone

P220R Two-Tone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126731
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220R Elite

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220R Elite
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126731 - 5	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126731 - 3	45 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126731 - 1	45 AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126731 - 4	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126731 - 2	45 AUTO	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont conclu une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc. (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été créée et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" était constituée de six fabricants indépendants, notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "P220 ELITE" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "P220R" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la lettre "R" dans la désignation du modèle indique que l'arme est dotée d'un rail de fixation tactique intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- le rail de fixation tactique intégré a été mis sur le marché avec la gamme des modèles Sig Sauer en 2004.
- caractéristiques : guidon réglable selon la dérive et hausse nocturne Siglite; canon rayé rond; glissière aux côtés plats en acier inoxydable avec stries d'armement à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en queue de castor en aluminium anodisé sur avec rail de fixation intégré, quadrillage sur le pontet à devant carré et sur le devant du cadre de crosse; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; levier de démontage, levier de désarmement, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse à surface rugueuse; fini noir Nitron, brun foncé ou gris.
- avec un canon de 112 mm (4,4 po), longueur totale de 196 mm (7,7 po), avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 211 mm (8,3 po), hauteur totale de 140 mm (5,5 po), largeur totale de 41 mm (1,5 po) et poids moyen de 0,86 kg (30,4 oz).
- ce modèle est également offert en version P220 Elite Stainless, dotée d'une glissière et d'un boîtier de culasse/une carcasse au fini entièrement en acier inoxydable et des mêmes caractéristiques que l'arme décrite précédemment.
- le modèle "P220 ELITE" est offert avec un canon fileté.

Fabricant

- "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- le logo "J. P. Sauer & Sohn's" ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur la carcasse/le boîtier de culasse ou la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'arme examinée comporte un préfixe alphabétique et six chiffres.
- le numéro de série relevé est composé de deux chiffres suivi de la lettre "A" et de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127782	SIG Sauer	P220R Carry Elite	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
128737	SIG Sauer	P220R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
131011	SIG Sauer	P220R Elite Dark	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

220R Threaded Barrel - TB

220R-10-SSE-SAO

220R-45-BSE

220R-45-PSE

220R-45-SCPN

220R-45-SCPN-TB

220R-45-TSE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

220R-45-XTM-BLKGRY

220R45BSE

220R45PSE

220R45SCPN

220R45SCPN-TB

220R45TSE

220R45XTM BLKGRY

P220 10 mm

P220 ELITE TWO-TONE

P220 Elite

P220 Elite DA/SA

P220 Elite Scorpion

P220 Elite Stainless

P220 Enhanced Elite

P220 Extreme

P220 Platinum Elite

P220 R Elite

P220 Scorpion

P220 Scorpion TB

P220-10 SAO Stainless Elite

P220R

Scorpion P220R Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131011
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220R Elite Dark

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220R Elite Dark
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131011 - 1	45 AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131011 - 2	45 AUTO	8	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "P220 ELITE" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "P220R" ne figure pas sur l'arme à feu, la lettre "R" dans la désignation du modèle faisant référence au rail tactique pour accessoires intégré sur le boîtier de culasse/la carcasse, standard depuis 2004.
- caractéristiques : glissière au fini nitron noir avec striations d'armement avant et arrière, guidon et hausse réglables en dérive et en élévation; chien externe noir; boîtier de culasse/carcasse solide en queue de castor noir anodisé avec rail Picatinny à l'avant, sous le canon; bande avant de la poignée quadrillée; pontet carré avec partie avant de la garde quadrillée; verrou de glissière noir du côté gauche, levier de désarmement, bouton d'arrêtoir de chargeur et levier de démontage; plaquettes Hogue personnalisées en aluminium noir grenu.
- mécanisme simple ou double.
- sa longueur totale est de 211 mm, sa hauteur totale de 140 mm et sa largeur totale de 38 mm.
- son poids total est de 0,86 kg.
- également offert en modèle P220 Elite Stainless, dont la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse présentent un fini acier inoxydable complet; toutes les autres caractéristiques sont les mêmes que celles précisées ci-dessus.
- disponible avec un canon fileté.

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe d'une ou deux lettres suivies de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126731	SIG Sauer	P220R Elite	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
128737	SIG Sauer	P220R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

220R-45-DSE

220R-45-DSE-TB

220R-45-DSE-Threaded Barrel

220R45DSE

220R45DSETB

P220 Dark Elite

P220 Elite Dark

P220R

P220R Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19600
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220R Elite Hunter

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220R Elite Hunter
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19600 - 1	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Sig Sauer" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; l'inscription "P220 Elite" figure sur le côté droit de la glissière, tandis que la lettre "R" indique que la carcasse est munie d'un rail de fixation des accessoires sur le volet, à l'avant du pontet, et le mot "Hunter" indique que le pistolet comporte un fini au trempé à motif camouflage "Kryptek". - cette arme est un pistolet automatique à simple action seulement de calibre 10mm inspiré de la série P220R, avec un fini camouflage spécial, conçu pour les chasseurs à l'arme de poing, ou des chasseurs souhaitant disposer d'une arme de poing de secours. - caractéristiques : fini à motif camouflage "Kryptek"; viseurs à cran de mire et fibre optique réglable; glissière en acier inoxydable sur une carcasse en aluminium; pontet recourbé; simple action seulement, avec sûreté manuelle ambidextre; plaquettes synthétiques quadrillées "Piranha"; verrou de démontage sur le côté gauche.
Fabricant	- l'inscription "Sig Sauer" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

220R5-10-HP-SAO

220RS-10-HP-SAO

P220 Hunter

P220R Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132290
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220R Elite Platinum

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220R Elite Platinum
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132290 - 1	45 AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes. - le logo "SIG SAUER Custom Shop" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- les inscriptions "P220 ELITE" et "Platinum" figurent habituellement sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : glissière au fini acier inoxydable avec striations d'armement avant et arrière; dispositifs de visée réglables noirs; chien externe noir; mécanisme à simple/double action; boîtier de culasse/carcasse solide en queue de castor noir anodisé avec rail Picatinny moleté; bande avant de la poignée quadrillée et pontet carré avec fût quadrillé; verrou de glissière, levier de désarmement, bouton d'arrêtoir de chargeur et levier de démontage noirs sur le côté gauche; plaquettes en aluminium blanc. - sa longueur totale est de 208 mm, sa hauteur totale de 140 mm et sa largeur totale de 41 mm. - poids total avec un chargeur vide : 0,86 kg.
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes. - le logo "SIG SAUER Custom Shop" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128737	SIG Sauer	P220R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

220R-45-PSE

P220 Platinum

P220 Platinum Elite

P220R

P220R Platinum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130382
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220R Equinox

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220R Equinox
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130382 - 1	45 AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répétée sur les poignées.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, SAN Swiss Arms AG était composée de six fabricants indépendants dont notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "P220R EQUINOX" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "P220" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "EQUINOX" figure sur le côté droit de la glissière.
- la lettre "R" dans la désignation du modèle fait référence à la barre tactique de fixation des accessoires intégrée située sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la "Tactical Rail" est devenue un équipement standard sur les modèles de la série P220 à partir de 2004.
- caractéristiques : fini de la glissière bicolore avec commandes en nickel; guidon TRUGLO TFO en tritium et hausse SIGLITE; poignées personnalisées en bois ornées du logo SIG SAUER; boîtier de culasse/carcasse anodisé avec barre de fixation Picatinny fraisée dans la section inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet avant carré.
- avec un canon de 112 mm (4,4 po), sa longueur totale est de 196 mm (7,70 po) et son poids moyen de 0,86 kg (1,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- le logo "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

220R Equinox

220R-45-EQ

220R45EQ

Equinox

P220 Equinox

P220R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178863
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220R Legion

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220R Legion
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178863 - 2	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178863 - 1	45 AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "P220" figure du côté droit de la glissière.
- l'inscription "LEGION" sous un chevron figure sur le dessus de la glissière, juste devant la hausse.
- modèle mis sur le marché en 2015.
- "R" indique que l'arme est dotée d'une barre de fixation des accessoires tactique intégrée au boîtier de culasse/à la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière aux côtés plats en acier inoxydable avec striations d'armement à l'avant et à l'arrière; guidon et hausse "X-RAY" réglables en dérive offrant une grande visibilité, de jour comme de nuit; boîtier de culasse/carcasse de type queue de castor réduite, en aluminium anodisé dur avec rail de fixation intégré, bride de poignée avant quadrillée et pontet à devant carré quadrillé; chien extérieur; offert en double/simple action; levier de démontage; levier de désarmement surbaissé, arrêtoir de glissière surbaissé, et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige de guidage pleine longueur en acier massif; plaquettes de poignée quadrillées personnalisées avec médaillon en chevron; fini gris légion revêtu par PVD sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.
- longueur totale de 195,5 mm (7,7 po).

Fabricant

- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série relevé est composé de deux chiffres, d'une lettre et de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19600	SIG Sauer	P220R Elite Hunter	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
19704	SIG Sauer	P220R Stainless	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
21816	SIG Sauer	P220	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
22568	SIG Sauer	P220 Equinox	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
119940	SIG Sauer	P220 NRA Law Enforcement Commemorative	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125802	SIG Sauer	P220R Carry	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125803	SIG Sauer	P220 SAS Carry	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125804	SIG Sauer	P220R Carry Equinox	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
126731	SIG Sauer	P220R Elite	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
127782	SIG Sauer	P220R Carry Elite	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
127784	SIG Sauer	P220 SAS	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
127785	SIG Sauer	P220 SAS Compact	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
127786	SIG Sauer	P220R Compact	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
127787	SIG Sauer	P220R Combat	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
128737	SIG Sauer	P220R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
128774	SIG Sauer	P220R Match	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
130382	SIG Sauer	P220R Equinox	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
131011	SIG Sauer	P220R Elite Dark	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
132167	SIG Sauer	P220R Classic 22	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
132218	SIG Sauer	P220R Super Match	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
132290	SIG Sauer	P220R Elite Platinum	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
146240	SIG Sauer	P220	Shin Chuo Kogyo (SCK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

220R-45-Legion

220R-45-Legion-SAO

220R5-10-Legion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Legion

P-220

P-220 Legion

P-220 Legion SAO

P-220R

P-220R Legion

P-220R Legion SAO

P220

P220 Legion

P220 Legion SAO

P220R

P220R Legion SAO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128774
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220R Match

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220R Match
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128774 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "P200R" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "P220" figure sur le côté droit de la glissière.
- la lettre "R" dans la désignation du modèle fait référence à la barre tactique de fixation des accessoires intégrée située sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la "Tactical Rail" est devenue un équipement standard sur les modèles de la série P220 à partir de 2004.
- il s'agit de la version étendue du P220.
- le modèle "P220R Match" est également appelé "P220 Super Match" ou "P220 Match Elite".
- caractéristiques : fini en acier inoxydable naturel ou bicolore; canon et glissière étendue; barre de fixation intégrée; organes de visée réglables ou fixes; action double/simple ou action simple seulement; plaquettes en bois ou en polymère noir; peut comporter un boîtier de culasse/une carcasse de type queue de castor.
- avec un canon de 127 mm (5 po), sa longueur totale est de 210,8 mm(8,3 po) et son poids moyen de 0,95 kg (33,6 oz).

Fabricant

- l'inscription "SIGARMS INC / EXETER-NH-USA" figure sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Des numéros de série représentatifs relevés étaient composés d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté de la chambre, visible par l'orifice d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Importateurs - figure sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21816	SIG Sauer	P220	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
132218	SIG Sauer	P220R Super Match	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

220 Match

220 Match Elite

220 Match SAO

220 Super Match

220R5-45-MSE

220R5-45-TAS

220R5-45-TAS-SUP

220R545MSE

220R545TAS

220R545TASSUP

P 220 Match

P 220 Match Elite

P 220 Match SAO

P 220 Super Match

P-220 Match

P-220 Match Elite

P-220 Match SAO

P-220 Super Match

P220 Match Elite

P220 Match SAO

P220 Super Match

P220R Match Elite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SIG Sauer

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19704
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220R Stainless

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220R Stainless
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19704 - 1	45 AUTO	8	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19704 - 2	45 AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sig Sauer" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; l'inscription "P220 Elite" figure sur le côté droit de la glissière, tandis que la lettre "R" indique que le boîtier de culasse/la carcasse est muni d'un rail de fixation sur le volet, à l'avant du pontet, et le mot "Stainless" indique que le pistolet comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier inoxydable, plutôt que la carcasse en aluminium anodisé du modèle P220 standard.
- il s'agit d'un pistolet à simple action seulement de calibre 45 AUTO basé sur la gamme P220R, et fabriqué en taille pleine longueur (canon de 112 mm) et "transport" (canon de 99 mm).
- caractéristiques : fini acier inoxydable; viseurs de nuit ouverts fixes; glissière en acier inoxydable sur une carcasse en acier inoxydable; pontet recourbé; mécanisme de détente à simple action seulement avec sûreté et levier de désarmement manuels; plaquettes de poignée en palissandre grené; verrou de démontage sur le côté gauche.

Fabricant

- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de la lettre G, de trois chiffres, d'une espace et de trois autres chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

220-45-SSE

22045SSE

220R-45-SSE

220R3-45-SSE

220R345SSE

P220 Carry Elite Stainless

P220 Carry Stainless Elite

P220 Elite

P220 Elite Stainless

P220 Elite Stainless Carry

P220 Stainless Compact

P220 Stainless Elite

P220R Stainless Compact

P220R-45-SSE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132218
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220R Super Match

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220R Super Match
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132218 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "P220" figure sur le côté de la glissière. - "P220R" ne figure pas sur l'arme à feu; "R" indique un rail tactique Picatinny usiné sur le dessous avant du boîtier de culasse/de la carcasse; mis sur le marché en 2004. - caractéristiques : glissière en acier inox avec stries en avant et en arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé au fini dur noir, avec rail Picatinny; pontet avant carré; guidon réglable en direction; hausse réglable en direction et en hauteur; sécurité de fermeture bleuie du côté gauche, levier de démontage, levier de désarmement, arrêtoir de chargeur; chien apparent en inox; plaquettes de crosse personnalisées en palissandre. - longueur totale de 226 mm, hauteur totale de 140 mm et largeur totale de 40,5 mm. - poids total de 0,94 kg.
Fabricant	- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre est poinçonné sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128774	SIG Sauer	P220R Match	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
178863	SIG Sauer	P220R Legion	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

220BR5-45-TAS-SUP

P220 Super Match

P220 Supermatch

P220R Supermatch

Super Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86956
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220S

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220S
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86956 - 1	45 AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86956 - 3	45 AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
86956 - 6	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn lancèrent une coentreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, la firme "SAN Swiss Arms AG" regroupait six fabricants indépendants, dont Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, les armes étaient vendues sous les marques Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et Sig Sauer.

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- désignation de modèle, "P220 S", sur le côté droit de la glissière.
- guidon fixe et hausse réglable, contrepoids de canon ou compensateur fixé à la bouche du canon et(ou) au boîtier de culasse/à la carcasse, sûreté ergonomique, pontet de forme carrée, chien apparent, plaquettes de crosse en caoutchouc, boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable.

Fabricant

- "SIG SAUER" sur la glissière.
- le logo de "J. P. Sauer & Sohn's" et(ou) "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; préfixe alphabétique (G) suivi de chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon, près de la chambre.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- nom de l'importateur, "SIGARMS", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

220

220 S

220-S

220S

34220325

P 220 S

P 220-S

P 220S

P220 S

P220 S Compensator

P220 SL

P220 SL Sport

P220 Sport

P220-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132219
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220S X-Six

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220S X-Six
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132219 - 1	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sig Sauer" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Sig Sauer" est répété sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "P220 S" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'appellation "X-Six" désigne une glissière "allongée" avec un canon de "six" pouces.
- caractéristiques : guidon réglable en dérive et hausse réglable; glissière en acier inoxydable avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec dos de crosse en queue de castor allongée; devant de crosse quadrillé; sûreté ergonomique ambidextre; chien extérieur à crête; détente réglable; mécanisme de détente à simple action seulement; pontet à devant carré; plaquettes de poignée formant un puits d'alimentation allongé; commandes et pièces noires et fini acier inoxydable mat.
- avec un canon de 152 mm (6,0 po), longueur totale de 252 mm (9,9 po) et poids moyen de 1,22 kg (2,7 lb).

Fabricant

- "Sig Sauer" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Sig Sauer" est répété sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe d'une lettre (G), suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P220 S

P220 X Six

Sig X-Six

X 6

X Six

X-6

X-Six

X6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117463
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220ST

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220ST
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117463 - 3	45 AUTO	7	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117463 - 1	45 AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117463 - 4	45 AUTO	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn lancèrent une coentreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc. (U.S.A.).
- "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, la firme "SAN Swiss Arms AG" regroupait six fabricants indépendants, dont Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, les armes étaient vendues sous les marques Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et Sig Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2001. - la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier noir ou en acier inoxydable plat avec finition brun foncé; les versions les plus récentes (2002) de ce pistolet comportent un rail de montage intégré pour lampes, lasers, etc. fraisé dans la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse; sangle avant striée et pontet. - la longueur totale de l'arme avec un canon de 112 mm (4,4 po) est de 196 mm (7,70 po) et le poids moyen est de 1,09 kg (2,4 lb).
Fabricant	- "SIG SAUER" sur la glissière. - le logo de "J. P. Sauer & Sohn" et(ou) "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - armes examinées : numéros de série avec préfixe alphabétique.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- nom de l'importateur habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- poinçons d'homologation allemands sur tous les principaux composants.
Remarques	- la version à double action/simple action (DA/SA) comporte un levier de désarmement qui permet de faire passer le chien du cran d'armé à un cran de sûreté où le percuteur est bloqué, et ce sans agir sur la détente; le chien se trouve alors désarmé. Le chien étant désarmé, le premier coup peut être tiré en double action en appuyant simplement sur la détente tandis que les coups suivants peuvent être tirés en simple action.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21816	SIG Sauer	P220	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
122719	SIG Sauer	P220ST Ernest Langdon	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

220R ST

P220 ST

P220 Stainless

P220R ST

P220R Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122719
Marque: SIG Sauer
Modèle: P220ST Ernest Langdon

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P220ST Ernest Langdon
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122719 - 1	45 AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SIG Sauer" figure sur le côté de la glissière. - l'inscription "SIGARMS", le nom de l'importateur, figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- ce modèle est une édition spéciale du modèle P220ST émise en reconnaissance d'Ernest Langdon, un tireur et armurier bien connu qui a gagné le championnat national de l'International Defensive Pistol Association (IDPA) en 2003. - caractéristiques : glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec rail de fixation intégré; fini mat sur le boîtier de culasse/la carcasse; fini Nitron® (noir) sur la glissière avec une reproduction de la signature d'Ernest Langdon gravée sur le côté droit; rainures facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; hausse de compétition conçue par Scott Warren avec guidon à fibre optique Dawson; plaquettes en noyer; tige de guidage en acier inoxydable; arrêtoir de chargeur allongé; vis de crosse à têtes hexagonales.
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière. - les inscriptions "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; celui de l'arme examinée comportait un préfixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - les marques de SIGARMS figurent sur la glissière ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21816	SIG Sauer	P220	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
117463	SIG Sauer	P220ST	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P220 ST

P220 ST Langdon

P220-45-EL

P220ST

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139718
Marque: SIG Sauer
Modèle: P224

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P224
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139718 - 1	357 SIG	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139718 - 7	357 SIG	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139718 - 2	40 S&W	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139718 - 8	40 S&W	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139718 - 4	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139718 - 3	9MM LUGER	11	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139718 - 5	9MM LUGER	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139718 - 6	9MM LUGER	15	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et sur la poignée.
Modèle	- l'inscription "P224" figure sur le côté gauche de la glissière. - le "P224" appartient à la classe des pistolets sous-compacts. - le "P224" a été mis en service en 2012; - caractéristiques : organes de visée de nuit réglables en direction; glissière en acier inoxydable, pouvant être fini Nitron noir ou acier inoxydable; peut comporter un canon fileté et allongé; extracteur externe; striations d'armement arrière; chien externe sans crête en mode "Double Action only"; carcasse en aluminium anodisé dur noire avec quadrillage de devant de crosse; verrou de glissière monté du côté gauche, bouton de déverrouillage du chargeur, levier de démontage et levier de désarmement possible; mécanisme de détente simple/double action ou "Double Action Only" (DAK); poignée en polymère noir granuleuse ou en bois. - avec un canon de 89 mm (3,5 po), l'arme mesure au total 170 mm (6,70 po) et pèse en moyenne 0,72 kg (1,59 lb).
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de quatre lettres (SAPT) et de trois chiffres. - le numéro de série des armes examinées était composé de deux chiffres, d'une lettre (A) suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible à double piles. - le "P224" acceptera les nouveaux chargeurs "P229".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139721	SIG Sauer	P224 Equinox	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

224-40-XTM-BLKGRY

24-357-SAS2B-DAK

E24-357-NSS

E24-357-NSS-DAK

E24-357-SAS2B

E24-357-XTM-BLKGRY

E24-357-XTM-BLKGRY-DAK

E24-40-NSS

E24-40-NSS-DAK

E24-40-SAS2B

E24-40-SAS2B-DAK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

E24-40-XTM-BLKGRY-DAK

E24-9-NSS

E24-9-NSS-DAK

E24-9-SAS2B

E24-9-SAS2B-DAK

E24-9-XTM-BLKGRY

E24-9-XTM-BLKGRY-DAK

P 224

P224 Extreme

P224 Nickel

P224 SAS

P224 Sig Anti Snag Model

SIG Sub Compact Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139721
Marque: SIG Sauer
Modèle: P224 Equinox

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P224 Equinox
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139721 - 2	40 S&W	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière et sur la poignée.

Modèle

- l'inscription "P224" figure sur la glissière.
- l'inscription "Equinox" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle P224 Equinox est classé comme un pistolet sous-compact
- le modèle P224 Equinox a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : viseurs de nuit réglables en dérive avec guidon à fibre optique; glissière en acier inoxydable deux tons et fini Nitron noir; extracteur externe; striations d'armement à l'arrière; chien extérieur sans crête en mode "double action seulement"; boîtier de culasse/carcasse en aluminium dur anodisé noir avec quadrillage sur le devant de crosse; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et levier de démontage montés sur le côté gauche, et peut avoir un levier de désarmement nickelé; mécanisme de détente à double action seulement DAO ou à double/simple action; plaquettes en bois.
- avec un canon de 89 mm (3,5 po), la longueur totale de l'arme est de 170 mm (6,70 po) et son poids moyen est de 0,72 kg (1,59 lb).

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- l'inscription "SIG SAUER INC." apposée au-dessus de "EXETER-NH-USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé de deux chiffres, d'une lettre (A) suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.
- le "P224" acceptera les nouveaux chargeurs "P229".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139718	SIG Sauer	P224	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

224-40-EQ

P 224

P224 Equinox Series

SIG Equinox Series

SIG Sub Compact Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21819
Marque: SIG Sauer
Modèle: P225

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P225
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21819 - 1	9MM LUGER	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21819 - 2	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21819 - 3	9MM LUGER	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn fondèrent une coopérative.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient les marques de commerce de SIG Swiss Industrial Company que distribuait SIG Arms Inc (É.-U.).
- "SIGARMS" était une marque de commerce de SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est la dénomination commerciale de SAN Swiss Arms AG.
- fondée en 2000, la société SAN Swiss Arms AG fit alors l'acquisition de SIG Arms AG.
- dès 2003, la SAN Swiss Arms AG était constituée des six fabricants indépendants suivants : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B. R. Rizzini, J. P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- cette même année, la société vend ses produits sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- début de production en 1975.
- l'inscription "P225" figure sur le côté droit de la glissière.
- le pistolet semi-automatique SIG SAUER Model P225 est proposé en deux configurations : double action/simple action (classique) et double action seulement.
- la version à double action/simple action comporte un levier de désarmement qui permet de faire passer le chien du cran armé à un cran intermédiaire de sûreté, le percuteur étant bloqué en position, et ce, sans actionner la détente; le chien se trouve alors désarmé. Le chien étant à cette position, le tir du premier coup se fait en mode double action simplement en appuyant sur la détente et les coups suivants peuvent être tirés en mode simple action.
- la version à double action seulement n'a pas besoin de levier de désarmement parce que le chien est désarmé après chaque coup. Pour le tir de chaque coup, la détente doit être actionnée en mode double action.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; chien extérieur; guidon fixe et hausse réglable; levier de désarmement (absent sur version à double action seulement) et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées en plastique noir. Le fini peut être bleui, nickelé autocatalytique ou un fini argenté que SIG Sauer appelle "K-Kote", ou fini deux tons.
- le pistolet P225 est un pistolet conçu pour être utilisé rapidement, sans avoir à enlever un cran de sûreté. Le modèle P225 est la variante compacte du modèle P226. Ces deux pistolets ont rapidement été adoptés par la police allemande, les patrouilles frontalières allemandes, la réserve de la police allemande, la police douanière allemande, la police des chemins de fer allemands et différents corps de police suisses. Les P225 et P226 ont été désignés "P6", soit "Pistolet 6".

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- l'inscription "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse ou la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche de la glissière.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "M" suivi de six chiffres.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection : "9mm Para".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136317	SIG Sauer	P6	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 225

P-225

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169984
Marque: SIG Sauer
Modèle: P225A1

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P225A1
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169984 - 1	9MM LUGER	8	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169984 - 2	9MM LUGER	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'une des armes référencées, l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé ensemble une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la société SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, la société "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, dont notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous les appellations commerciales de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2016. Le P225-A1 est une version modernisée du modèle P225, construit sur une plateforme P239. - sur l'une des armes référencées, l'inscription "P225" figure sur le côté gauche de la glissière. - le modèle P225 de SIG SAUER est un pistolet semi-automatique double action/simple action avec la détente Short Reset Trigger (dispositif de remise en position de la détente) de "SIG". - le modèle P225 est muni d'un levier de désarmement qui permet d'amener le chien du cran armé à un cran intermédiaire de sûreté, le percuteur demeurant bloqué en position, sans actionner la détente, de sorte que le chien est alors non armé. Une fois le chien désarmé, le premier coup peut être tiré en mode double action (pression sur la détente), et les coups subséquents peuvent être tirés en mode simple action. - caractéristiques : glissière en acier inoxydable de couleur noire ou naturelle avec stries de préhension sur la partie arrière, et viseurs à trois points réglables en dérive; boîtier de culasse/carcasse en aluminium noir, chien apparent; levier de désarmement, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; devant de crosse quadrillé avec cavité festonnée à l'intersection entre le devant de la poignée et le pontet; plaquettes quadrillées en palissandre ou lamellées en plastique noir, sur lesquelles est incrusté le médaillon "SIG". - le modèle "P225" est offert avec un canon fileté en usine de 106 mm. - avec un canon de 91,44 mm (3,6 po), la longueur totale de l'arme est de 175,26 mm (6,9 po) et son poids moyen avec un chargeur est de 0,86 kg (30,5 oz).
Fabricant	- sur l'une des armes référencées, les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER-NH-USA", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté droit de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur l'une des armes référencées, le numéro de série figure au-dessus de la détente, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé consistait en deux chiffres suivis de la lettre "A" et de six chiffres.
Calibre	- sur l'une des armes référencées, la désignation du calibre 9MM PARA figure sur le canon, et est visible par la fenêtre d'éjection, sur le côté droit de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour sur 10 po, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible.
Remarques	- le modèle "P225" est offert avec un canon fileté en usine de 106 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

225A-9-BSS-CL

225A-9-BSS-CL-TB

225A-9-BSS-CLW

225A-9-TSS-CL

225A9BSSCL

225A9BSSCLTB

225A9BSSCLW

225A9TSSCL

P 225-A1

P-225-A1

P-225-A1 Classic

P-225-A1 Nitron

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P-225-A1 Two Tone

P225-A1 Classic

P225-A1 Nitron

P225-A1 Two Tone

P225A1 Classic

P225A1 Nitron

P225A1 Two Tone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21821
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21821 - 1	22 LR	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
21821 - 6	357 SIG	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21821 - 7	357 SIG	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21821 - 2	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21821 - 8	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21821 - 3	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21821 - 12	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21821 - 4	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21821 - 5	9MM LUGER	20	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21821 - 10	9X21 IMI	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21821 - 11	9X21 IMI	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé ensemble une initiative de coopération.
- SIG et SIG SAUER étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc. (États-Unis).
- SIGARMS était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- SIG SAUER est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la société SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, la société SAN Swiss Arms AG était constituée de six fabricants indépendants, dont notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous les appellations commerciales de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- présenté en 1983.
- "P226" et "Stainless" figure sur la glissière.
- "P226" peut figurer sur la crosse.
- le pistolet semi-automatique SIG SAUER P226 est proposé en deux configurations : double action/simple action (classique) et double action seulement.
- la version double action/simple action a un levier de désarmement qui permet d'amener le chien du cran d'armé à un cran intermédiaire de sûreté, le percuteur demeurant bloqué en position, sans actionner la détente, de sorte que le chien est alors non armé. Une fois le chien désarmé, le premier coup peut être tiré en mode double action (pression sur la détente), et les coups subséquents peuvent être tirés en simple action.
- la version double action seulement n'a pas de levier de désarmement car le chien est désarmé après chaque coup tiré. Pour chaque coup, la détente doit être actionnée en mode double action.
- caractéristiques : diverses finitions sont disponibles, fini bleui mat, fini argent désigné "K-Kote" par SIG Sauer ou fini deux tons.
- plaquettes de crosse noires en plastique ou en bois.
- "Tactical Rail" est devenu standard sur la série P226 à partir de 2004.
- "P226" avec un "Tactical Rail" est connu sous le nom de "P226R".

Fabricant

- "SIG Sauer" est inscrit sur la glissière.
- la glissière et le boîtier de carcasse/culasse, arbore normalement l'inscription "Made in W Germany" et (ou) "J.P. Sauer & Sohn's".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.
- fonctionnement par refoulement des gaz en calibre 22 LR.

Numéro de série

- lettre suivie de nombres ordinaux.
- le numéro de série peut aussi figurer sur la glissière.

Calibre

- calibre indiqué sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.
- chargeur de 20 cartouches facultatif.

Importateurs

- Sigarms est une entreprise actuellement établie (1999) à Exeter, au New Hampshire; importateur nord-américain de la gamme des armes SIG Sauer.
- le nom de l'importateur est inscrit, de même que les adresses précédentes de la firme.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation allemands figurent habituellement sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- la version à double action/simple action comporte un levier de désarmement qui permet de faire passer le chien de la position armée à un cran intermédiaire de sûreté, le percuteur étant bloqué en position, et ce, sans actionner la détente; le chien se trouve alors désarmé. Une fois que le chien est en position désarmée, le tir du premier coup se fait en mode double action en appuyant sur la détente, et les coups suivants peuvent être tirés en mode simple action.
- la version à double action seulement n'a pas besoin de levier de désarmement parce que le chien est désarmé après chaque coup. Il faut armer avant chaque coup en mode double action.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119941	SIG Sauer	P226 NRA Law Enforcement Commemorative	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
122720	SIG Sauer	P226 Navy	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125723	SIG Sauer	P226R Blackwater	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125806	SIG Sauer	P226 X-Five	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125807	SIG Sauer	P226 X-Five Competition	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125808	SIG Sauer	P226SR X-Five Tactical	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125810	SIG Sauer	P226 SAS	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125811	SIG Sauer	P226R Equinox	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125978	SIG Sauer	P226R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
126857	SIG Sauer	JP226 125th Anniversary Commemorative	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
140252	SIG Sauer	P226R Vancouver Police Department 125th Anniversary	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
197000	Bluefire	P226	SIG Sauer/Inveris	Arme de poing	Semi-automatique
198064	KWC	P226 S5		Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

250 Jubilaeum/X75

DAK P226

Jubilaeum

Jubilaeumsmodell

P 226

P 226 Nitron

P 226 Two-Tone

P-226

P226 22LR Conversion Kit

P226 250 Jubilaeum/X75

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P226 DAK

P226 Nitron

P226 ST

P226 Stainless

P226 Two Tone

P226 Two-Tone

Sig Sauer 22LR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132258
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226 25th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226 25th Anniversary Commemorative
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132258 - 2	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132258 - 1	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et est répétée sur les plaquettes.
- l'inscription "Sig Sauer Inc. Exeter - NH" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Frame Made in Germany" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "P226" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "1984 25th Anniversary 2009" figure sur le côté gauche de la glissière.
- uniquement 226 exemplaires de cette édition ont été produits.
- caractéristiques : glissière au fini noir très lustré avec ciselures dorées et striations d'armement arrière; organes de visée nocturne avant et arrière SIGLITE réglables en dérive, monture avec revêtement dur noir anodisé; mécanisme à simple/double action; chien externe, verrou de glissière, levier de désarmement, bouton d'arrêtoir de chargeur et levier de démontage plaqués or; lignes horizontales quadrillées sur la bande avant de la poignée; pontet carré avec lignes horizontales quadrillées sur le devant; plaquettes personnalisées en noyer grenu.
- sa longueur totale est de 196 mm, sa hauteur totale de 140 mm et sa largeur totale de 38 mm.
- son poids total est de 0,96 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- l'inscription "9mm Para" figure sur le canon et la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P226

P226 25th

P226 25th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196300
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226 CSOR 10th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226 CSOR 10th Anniversary Commemorative
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196300 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription P226 figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription AUDEAMUS figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription CSOR 10th Anniversary 2006-2016 figure sur le côté droit de l'arme à feu. Cet exemplaire est une édition limitée du P226 visant à commémorer le 10e anniversaire du Régiment d'opérations spéciales du Canada. La glissière comporte la devise du Régiment, AUDEAMUS, sur le côté gauche, l'insigne du Régiment sur le dessus et l'inscription CSOR 10th Anniversary 2006-2016 sur le côté droit.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10th Anniversary CSOR

CSOR 10th Anniversary

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CSOR 10th Anniversary 2006-2016

P226

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132271
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226 FOF

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226 FOF
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132271 - 1	9MM FX	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132271 - 2	9MM FX	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figurait sur le côté gauche de la glissière et sur la plaquette droite de l'arme examinée.
- l'inscription "SIG SAUER INC.", au-dessus de "EXETER, NH, USA", figurait du côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le logo J.P. Sauer & Sohn et l'inscription "SIGARMS INC. EXETER NH" au-dessus de "FRAME MADE IN GERMANY" figuraient du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "P226 FOF" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "P226" et "Stainless" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "FX" figure sur l'extracteur.
- l'inscription "SIG P226", au-dessus de "WARNING FX OR CQT", au-dessus de "AMMO ONLY", figure sur le côté droit de la chambre du canon; elle est visible par la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "P226" figure sur la plaquette gauche.
- "FOF" est l'abréviation de "Force on Force".
- le modèle "P226" a été mis sur le marché en 1983.
- le pistolet semi-automatique "P226 FOF" sert à l'entraînement et utilise des cartouches d'entraînement à balles souples Simunition.
- caractéristiques : canon rond rayé avec âme de 7 mm de diamètre; glissière à côtés plats avec striations à l'arrière et dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse P226 en alliage d'aluminium bleu pâle anodisé avec levier de désarmement et verrou sur le côté gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; devant du pontet plat et strié; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes bleu pâle.
- "Tactical Rail" est devenu un élément standard de la gamme du modèle P226 en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figurait sur le côté gauche de la glissière et sur la plaquette droite de l'arme examinée. - l'inscription "SIG SAUER INC.", au-dessus de "EXETER, NH, USA", figurait du côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - le logo J.P. Sauer & Sohn et l'inscription "SIGARMS INC. EXETER NH" au-dessus de "FRAME MADE IN GERMANY" figuraient du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "U", d'un espace, puis de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E-26-9-FOF-G

E269FOFG

FOF

FOF Trainer

Force on Force

Force on Force Trainer

P226 FOF Blue Gun

P226 FOF Trainer

P226 FX

P226 Force on Force

P226 Force on Force Trainer

P226 Stainless FOF

P226 Stainless FX

Sigarms 226 9 Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122720
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226 Navy

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226 Navy
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122720 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122720 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122720 - 3	9X21 IMI	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122720 - 4	9X21 IMI	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG Sauer" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "SIGARMS", qui correspond au nom de l'importateur, figure sur la glissière ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2004 - l'inscription "P226 Navy" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "SIG SAUER P226 STAINLESS" et une ancre gravée couleur or figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'ancre gravé couleur or indique qu'il s'agit d'un pistolet des Forces navales de guerre spéciale. - une ancre et le préfixe unique "NSW" du numéro de série permettent d'identifier les pistolets "P226 Navy". - le modèle "P226 Navy" est une édition spéciale du P226, émise en l'honneur des SEAL de la US Navy. - le modèle "P226 Navy" intègre toutes les caractéristiques des pistolets destinés à la US Navy. - caractéristiques : viseurs au tritium; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable noir avec stries d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium nitré avec pontet à devant carré; chien extérieur; double/simple action; levier de verrouillage de la glissière, levier de désarmement et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matière composite noire à la surface granuleuse. - la longueur totale de l'arme est de 196 mm (7,7 po) et son poids moyen est de 0,86 kg (34,4 oz). - le modèle "P226 Navy" est également offert en version avec rail pour accessoire intégré, sous l'appellation "P226R Navy".
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière. - le logo "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "P226 Navy" se distingue par une numérotation unique. Tous les numéros de série comprennent le préfixe "NSW" (qui signifie "Naval Special Warfare"). - les numéros de série commencent à NSW0001.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21821	SIG Sauer	P226	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
88015	SIG Sauer	P226S	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
119941	SIG Sauer	P226 NRA Law Enforcement Commemorative	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
132195	SIG Sauer	P226R Navy	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
140520	SIG Sauer	P226R Navy MARK 25	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NSW P226

Navy P226

Navy Seal P 226

Navy Seal P226

P 226 Navy Seal

P226

P226 NSW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P226 Naval Special Warfare

P226 Navy Seal

P226 Navy Surface Warefare Center

P226 Stainless Navy

P226 US Navy

P226-9-Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119941
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226 NRA Law Enforcement Commemorative

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226 NRA Law Enforcement Commemorative
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119941 - 1	357 SIG	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119941 - 2	357 SIG	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119941 - 3	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119941 - 4	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119941 - 5	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119941 - 6	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Sigarms, Inc. est un importateur/distributeur établi à Exeter, NH, É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle, "P226" et "NRA Law Enforcement", en lettres d'or sur la glissière. Emblème de la National Rifle Association en or sur le dessus de la glissière. - version produite en quantité limitée du SIG P226 afin de recueillir des fonds pour le Law Enforcement Endowment Fund de la NRA. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium bleui mat; glissière bleuie polie avec inscriptions et emblème or; détente, levier de démontage, arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur, chien et levier de désarmement plaqués or; plaquettes de crosse en bois. - une version commémorative "NRA Law Enforcement" du pistolet SIG Sauer P220 de calibre .45 AUTO est aussi offerte.
Fabricant	- "SIG SAUER" sur la glissière. - le logo de "J. P. Sauer & Sohn's" et(ou) "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21821	SIG Sauer	P226	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
122720	SIG Sauer	P226 Navy	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NRA Law Enforcement

P226

P226 NRA LE

P226 NRALE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125810
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226 SAS

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226 SAS
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125810 - 1	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125810 - 2	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn Sohn lancèrent une coentreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, l'entreprise "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, y compris Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- "P226 SAS" sur le côté gauche de la glissière; logo de l'atelier de fabrication d'armes personnalisées de SIGARMS gravé sur le côté droit de la glissière.
- version personnalisée du pistolet P220.
- caractéristiques : fini deux tons comprenant un boîtier de culasse/une carcasse en alliage anodisé noir et une glissière en acier inoxydable; plaquettes de crosse en bois gravées personnalisées, accornées avec le logo SIG SAUER entouré d'un ovale; chien écourté; pièces ajustées à la main pour assurer un fonctionnement sans accroc; système de détente DAK, guidon de nuit SIGLITE et hausse contrastante.
- longueur totale de 196 mm (7,70 po) avec canon de 112 mm (4,4 po), poids moyen de 0,95 kg (2,1 lb).

Fabricant

- "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- le logo "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- pas de rail pour accessoires sur ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21821	SIG Sauer	P226	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125978	SIG Sauer	P226R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 226 Custom Shop SAS

P226SAS

SAS

SAS P226

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127798
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226 Vanity

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226 Vanity
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127798 - 2	357 SIG	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127798 - 3	357 SIG	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127798 - 4	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127798 - 5	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127798 - 6	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127798 - 7	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - L'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "P226" figure sur le côté de la glissière. L'inscription "Vanity" figure en lettres doublées d'or sous l'inscription "Sig Sauer" sur le côté gauche de la glissière. - Il s'agit d'une version personnalisée de fantaisie du modèle P226. - Le pistolet semi-automatique SIG SAUER modèle P226 est proposé en deux configurations : double action/simple action (classique) et double action seulement. - La version double action/simple action est munie d'un levier de désarmement qui permet d'abaisser un chien armé dans une encoche d'interception de sécurité, où le percuteur est verrouillé en position, sans manipuler la détente, de sorte que le chien est en position non armée. Une fois le chien désarmé, le premier coup peut être tiré en mode double action en enfonçant la détente, et les coups subséquents peuvent être tirés en mode simple action. - La version double action seulement n'a pas besoin de levier de désarmement, car le chien retourne à une position désarmée après chaque coup tiré. En mode double action, il faut actionner la détente pour chaque coup. - Caractéristiques : fini bleui très poli; accents dorés; plaquettes blanches et viseurs fixes, chien, vis de poignée et portière de magasin plaqués or. Comme c'est la coutume, de nombreuses caractéristiques supplémentaires ou différentes peuvent exister.
Fabricant	- L'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière. - Le logo de "J.P. Sauer & Sohn's" et/ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul. - En calibre 22 LR, le mécanisme serait à "fonctionnement par refoulement des gaz".
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125806
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226 X-Five

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226 X-Five
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125806 - 7	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125806 - 5	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125806 - 4	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125806 - 6	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125806 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125806 - 8	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125806 - 1	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125806 - 2	9MM LUGER	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière .
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn Sohn lancèrent une coentreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, l'entreprise "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, y compris Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- variante du pistolet P226S comportant une glissière et un boîtier de culasse/carcasse allongés pour le canon de cinq pouces (X-Five).
- version haut de gamme de la série X-Five.
- caractéristiques : détente simple ajustée en usine et entièrement réglable; glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; puits d'alimentation; crosse en noyer quadrillé; organes de visée réglables; poignée en queue de castor ergonomique; devant de la crosse quadrillé et pontet carré quadrillé; sûreté ergonomique ambidextre; mécanisme à simple action seulement (SAO).
- la détente peut être ajustée en tournant une vis hexagonale située du côté gauche de la détente.
- mis sur le marché en 2007 à partir de la version SIG-Sauer MasterShop à canon et glissière plus courts comme le P226 X-Five SHORT (fini bleui et plaquettes de crosse au fini craquelé noir) et aussi offert avec fini "Blue Pearl" et plaquettes de crosse en bois lamellé de haute qualité au fini bleu.
- longueur totale de 224 mm (8,82 po) avec canon de 127 mm (5 po), poids moyen de 1,34 kg (2,95lb).

Fabricant

- "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- le logo "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : lettre "U" suivie de six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21821	SIG Sauer	P226	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125807	SIG Sauer	P226 X-Five Competition	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125808	SIG Sauer	P226SR X-Five Tactical	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125978	SIG Sauer	P226R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
179663	SIG Sauer	P226R X-Five	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

226X5-40-L1

226X5-9-L1

ONX102

ONX103

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P226 X Five

P226 X-Five BLUE PEARL

P226 X-Five Black & White

P226 X-Five Blackbeauty

P226 X-Five Golden Dragon

P226 X-Five SHORT

P226 X-Five SHORT BLUE PEARL

P226 X-Five Short & Smart

P226 X-Five Short & Smart 2

P226 X5

P226R X5

P226X 5

P226X Five

P226XFive

X Five

X-5 Classic

X-Five Classic

X5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132214
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226 X-Five Allround

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226 X-Five Allround
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132214 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132214 - 3	40 S&W	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132214 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132214 - 1	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132214 - 5	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132214 - 6	9X21 IMI	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "P226" figure sur la plaquette. - caractéristiques : basé sur le pistolet 226 avec une glissière et une carcasse allongées en acier inoxydable pour tenir compte du canon de cinq pouces; la glissière est dotée de striations d'armement à l'avant et à l'arrière; chien extérieur bleui; système de détente à simple ou à double action; hausse réglable et guidon fixe; la carcasse a une queue de castor; quadrillage sur le devant de crosse et le pontet; arrêtoir de chargeur bleui à gauche; arrêtoir de glissière, levier de démontage et de désarmement bleuis; plaquettes en polymère noir. - la longueur totale de l'arme est de 223,5 mm, sa hauteur totale de 142,24 mm et sa largeur totale de 43,18 mm. - poids total de 1,28 kg.
Fabricant	- les inscriptions "SIG SAUER INC" et "EXETER - NH" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "MADE IN GERMANY" figure également sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

226 X5

226-X5

226X5

226X5-40-AR

226X5-9-AR

All Round

Allround

ON226CHP

ON226CHP40

ONX119

ONX120

P226 Allround

X-Five

X-Five All Round

X-Five Allround

X-Five allround champions

allround champions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125807
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226 X-Five Competition

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226 X-Five Competition
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125807 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125807 - 3	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125807 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125807 - 1	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125807 - 2	9MM LUGER	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière .
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn Sohn lancèrent une coentreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, l'entreprise "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, y compris Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2005. - variante du pistolet P226S comportant une glissière et un boîtier de culasse/carcasse allongés pour le canon de cinq pouces (X-Five). - caractéristiques : détente à simple action; organes de visée réglables; poignée en polymère; puits d'alimentation; poignée en queue de castor ergonomique; devant de la crosse quadrillé et pontet carré quadrillé; sûreté ergonomique ambidextre; offert avec simple action seulement (SAO). - longueur totale de 224 mm (8,82 po) avec canon de 127 mm (5 po), poids moyen de 1,32 kg (2,91 lb).
Fabricant	- "SIG SAUER" figure sur la glissière. - le logo "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21821	SIG Sauer	P226	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125806	SIG Sauer	P226 X-Five	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125808	SIG Sauer	P226SR X-Five Tactical	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125978	SIG Sauer	P226R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
127057	SIG Sauer	P226S X-Five	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
135156	SIG Sauer	P226S X-Five	Cybergun	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
140081	Cybergun	Sig Sauer P226 Airsoft	Kuan Ju Works (KJW)	Airsoft	Air, ressort ou gaz
140086	WE	Beretta 92 Airsoft	Ho Feng Corporation (HFC)	Airsoft	Air, ressort ou gaz
165682	Aftermath Airsoft	Typhon Socom		Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

226X5-40-COMP

226X5-9-COMP

P226 X Five Competition

P226X 5 Competition

P226X Five Competition

P226X5 Competition

P226XFive Competition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125822
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226 X-Six

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226 X-Six
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125822 - 4	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125822 - 3	40 S&W	14	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125822 - 1	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125822 - 2	9MM LUGER	19	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé ensemble une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc. (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, dont notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous les appellations commerciales de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - similaire au modèle P226 X-Five, sauf pour ce qui est de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse allongés pour permettre l'installation d'un canon de six pouces (X-Six). - version haut de gamme de la série X. - caractéristiques : détente à simple action réglée en usine avec force, butée et course de détente entièrement réglables; glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; puits d'alimentation; poignée en noyer quadrillé; dispositifs de visée surbaissés réglables; poignée en queue de castor ergonomique; rainures de préhension à l'avant de la glissière; devant de la crosse quadrillé et pontet carré quadrillé; sûreté ergonomique ambidextre; aussi offert avec mécanisme à simple action seulement. - la détente réglable peut être réglée en tournant une vis à tête hexagonale située du côté gauche de la détente. - longueur totale de 250 mm (9,8 po) et poids moyen de 1,4 kg (3,1 lb). - le modèle "P226 X-Six" peut aussi être offert avec des plaquettes de poignée et des finis personnalisés.
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière. - le logo de "J.P. Sauer & Sohn's" et/ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127065	SIG Sauer	P226S X-Six	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
136106	SIG Sauer	P226SR X-Six	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

226 X Six

226X6

226X6-9-L1

226X69L1

226XSix

ONX104

ONX106

P 226 X 6

P 226 X-SIX Classic

P226 X 6

P226 X Six

P226 X-Six Scandic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P226 X-Six Scandic Blue

P226X6

X-SIX Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125978
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125978 - 10	22 LR	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
125978 - 2	357 SIG	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125978 - 3	357 SIG	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125978 - 4	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125978 - 5	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125978 - 11	45 AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125978 - 6	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125978 - 9	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125978 - 7	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125978 - 8	9MM LUGER	20	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc. (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, SAN Swiss Arms AG était composée de six fabricants indépendants dont notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "P226" figure sur le côté gauche de la glissière et est répétée sur la plaquette.
- l'inscription "P226R" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la lettre "R" dans la désignation du modèle fait référence au rail tactique de type Picatinny usiné dans la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : fini Nitron noir sur une glissière en acier inoxydable avec striations d'armement à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage anodisé dur noir avec rail Picatinny; pontet à devant carré avec striations horizontales; striations horizontales à l'avant de bride de poignée; plaquette en polymère noir grené; hausse de nuit SIGLITE, guidon au tritium; verrou de glissière, levier de démontage, levier de désarmement et bouton d'arrêtoir de chargeur noirs sur le gauche; chien extérieur.
- arme offerte en version double action, double action seulement ou simple action.
- longueur totale de 196 mm et hauteur totale de 140 mm.
- poids total de 0,96 kg.
- arme aussi offerte en version deux tons avec glissière inoxydable.
- le modèle P226R DAK (double action seulement) n'a pas de levier de désarmement.
- le modèle "P226" peut être entièrement gravé avec des pièces plaquées or sous le nom "Majesty" ou doté d'un fini entièrement cémenté sous le nom "Heritage"

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- le logo "J.P. Sauer & Sohn's" et/ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, et peut aussi figurer sur le canon et la glissière.
- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série relevés étaient composés du préfixe "U" et de six chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "UU" et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- le chargeur à 20 coups était offert comme accessoire.

Importateurs

- Sigarms est actuellement (en 1999) établi à Exeter, dans le New Hampshire; il s'agit de l'importateur nord-américain de la gamme d'armes à feu SIG Sauer.
- le nom de l'importateur, ainsi que l'une des anciennes adresses de la compagnie, figure sur l'arme à feu.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation allemands figurent normalement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le pistolet semi-automatique SIG SAUER de modèle P226R est disponible en double action DAK (double action Kellerman) uniquement. Kellerman était l'ingénieur de SIG SAUER qui inventa ce mécanisme de détente.
- la version à double action du modèle SIG SAUER P226R n'a pas besoin de levier de désarmement puisque le chien retourne en position désarmée après chaque coup. Pour le tir de chaque coup, la détente doit être actionnée en mode double action.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21821	SIG Sauer	P226	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125723	SIG Sauer	P226R Blackwater	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125806	SIG Sauer	P226 X-Five	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125807	SIG Sauer	P226 X-Five Competition	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125808	SIG Sauer	P226SR X-Five Tactical	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125810	SIG Sauer	P226 SAS	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125811	SIG Sauer	P226R Equinox	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
132193	SIG Sauer	P226R SCT	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
132195	SIG Sauer	P226R Navy	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
132228	SIG Sauer	P226R Combat	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
132252	SIG Sauer	P226R Tactical	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
135396	SIG Sauer	P226R Enhanced Elite	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
135677	SIG Sauer	P226R Extreme	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
140252	SIG Sauer	P226R Vancouver Police Department 125th Anniversary	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
140520	SIG Sauer	P226R Navy MARK 25	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
143939	SIG Sauer	P226R X-Press	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
143941	SIG Sauer	P226R X-Short	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
171823	SIG Sauer	P226R LDC	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

226BR-22-BAS

DAK P226R

E26R-357-BSS

E26R-357-BSS-DAK

E26R-40-B

E26R-40-BSS

E26R-40-BSS-DAK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

E26R-40-TSS

E26R-9-BSS

E26R-9-BSS-DAK

E26R-9-BSS-RX

E26R-9-CBT

E26R-9-CBT-TB

E26R-9-RCMP10

E26R-9-TSS

GRC Model P226R

MK 25

MK25

P 226 Navy

P 226R

P 226R Nitron

P 226R Two-Tone

P-226 DAO

P-226 SAO

P-226R

P226 AL SO

P226 AL SO BT

P226 Color Case Hardened

P226 Custom Master Shop

P226 DAO

P226 Engraved

P226 Heritage

P226 MK25

P226 Majesty

P226 Navy

P226 Nitron RX

P226 Nitron Romeo1

P226 RX

P226 Rail

P226 Reverse Two Tone

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P226 SAO

P226R Combat

P226R DAK

P226R GRC

P226R Nitron

P226R RCMP

P226R RCMP GRC

P226R ST

P226R Stainless

P226R Two Tone

P226R Two-Tone

RCMP Model P226R

RCMP P226R GRC

RCMP-GRC Model P226R

Romeo1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125723
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R Blackwater

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R Blackwater
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125723 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125723 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG Sauer" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "SIGARMS" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une version du P226 conçue pour les opérations tactiques et élaborée en coopération avec le Blackwater Training Center.
- l'inscription "SIG SAUER P226" figure sur la glissière.
- "R" indique que l'arme est dotée d'une barre de fixation des accessoires tactique intégrée au boîtier de culasse/à la carcasse.
- "Tactical Rail" est devenu un élément standard du modèle de la P226 commencé en 2004.
- on reconnaît ces pistolets par le logo de Blackwater, c'est-à-dire une patte d'ours, sur le dessus de la glissière et l'inscription "Blackwater" sur les plaquettes de poignée en bois.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse noir anodisé; organe de visée nocturne rouge à l'avant et vert à l'arrière; poignées personnalisées en bois avec poignées de rechange en polymère d'usine; stries d'étranglements sur la partie avant de la glissière; barre de fixation tactique Picatinny moletée dans la partie inférieure avant de la carcasse/du boîtier de culasse.
- sa longueur totale avec un canon de 112 mm (4,4 po) est de 196 mm (7,7 po) et son poids moyen de 0,95 kg (2,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- le logo "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- les numéros de série observés étaient composés d'un préfixe alphabétique suivi de chiffres séquentiels. - le numéro de série peut également figurer sur la glissière.
Calibre	- figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "FRAME MADE IN GERMANY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- la version à double action/simple action comporte un levier de désarmement qui permet de faire passer le chien du cran d'armé à un cran intermédiaire de sûreté et de bloquer le percuteur en position, et ce, sans actionner la détente. Le chien étant à cette position, le tir du premier coup se fait en mode double action simplement en appuyant sur la détente et les coups suivants peuvent être tirés en mode simple action. - la version à double action seulement n'a pas besoin de levier de désarmement parce que le chien est désarmé après chaque coup. Pour le tir de chaque coup, la détente doit être actionnée en mode double action.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21821	SIG Sauer	P226	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125978	SIG Sauer	P226R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
130193	SIG Sauer	P226R Blackwater Tactical	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Blackwater

Blackwater Edition

P226 Blackwater

P226 Blackwater Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130193
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R Blackwater Tactical

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R Blackwater Tactical
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130193 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130193 - 2	9MM LUGER	20	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation de modèle "P226" figure sur le côté gauche de la glissière et "Blackwater" sur le côté droit.
- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "P226R" ne figure pas sur l'arme à feu. La lettre "R" du modèle signifie que le sillon de fixation Picatinny est fixé à la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la version à action double/action simple du modèle SIG SAUER P226R comporte un levier de désarmement qui permet de faire passer le chien du cran d'armé à cran intermédiaire de sûreté, le percuteur étant bloqué en position, et ce, sans actionner la détente; le chien se trouve alors désarmé. Lorsque le chien est désarmé, le premier coup se fait en mode double action en appuyant sur la détente et les coups suivants peuvent être tirés en mode simple action.
- la version à double action du modèle SIG SAUER P226R n'a pas besoin de levier de désarmement puisque le chien retourne en position désarmée après chaque coup. Pour chaque coup, la détente doit être actionnée en mode double action.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable noir; boîtier de culasse/carcasse en alliage noir nitré avec sillon de fixation Picatinny et pontet avant carré; boîtier de culasse/carcasse en queue de castor; poignées noires moulées en polymère avec logo Blackwater; organes de visée au tritium.
- longueur totale de 205 mm (8,2 po).

Fabricant

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche du boîter de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- un logo en forme de patte d'ours figure sur le dessus de la glissière mais est aussi moulé dans les poignées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125723	SIG Sauer	P226R Blackwater	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

226BR-9-BWTAC

P226 Blackwater

P226 Blackwater Tactical

P226R

P226R Blackwater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132168
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R Classic 22

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R Classic 22
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132168 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132168 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SIGARMS INC. EXETER NH." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2009.
- "22 LR" figure sur le côté gauche de la glissière .
- "P226" figure sur les plaquettes de crosse.
- P226R ne figure pas sur l'arme, la lettre "R" dans la désignation du modèle indique l'ajout d'un rail Picatinny sur la gamme de modèle; maintenant standard sur la plupart des modèles depuis 2004.
- modèle SIG 226 "Classic" pleine grandeur, chambrée en version 22 LR.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier anodisé noir et glissière en alliage et plaquettes de crosse noires en polymère; glissière dotée de stries, guidon réglable en direction; hausse réglable en direction et en hauteur; rail pour accessoires; pontet carré à devant quadrillé; devant de crosse quadrillé; arrêtoir de chargeur allongé du côté gauche; arrêtoir de glissière; levier de désarmement; chien apparent; mécanisme à double ou simple action.
- longueur totale de 195,5 mm, poids total de 0,671 kg vide.
- aussi offert avec glissière et canon "X-Change Kit" pour calibres 9 mm, 40 S&W et 357 SIG (pour le tir de cartouches à percussion centrale)..

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série était composé d'une lettre en préfixe, suivie de six chiffres, par exemple : X 999 999.

Calibre

- "22 LR" figure sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable à dix coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

226 Classic 22

226BR-22BAS

226R-22-BAS

Classic 22

P226 22

P226 Classic 22

P226R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132228
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R Combat

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R Combat
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132228 - 2	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132228 - 1	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et est répété sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "P226" figure sur le côté gauche de la glissière .
- "P226R" ne figure pas sur l'arme à feu; "R" indique un rail tactique Picatinny usiné sur le dessous avant du boîtier de culasse/de la carcasse; mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : fini noir Nitron sur glissière en acier inox avec stries à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé de couleur terre foncée avec rail Picatinny; pontet avant carré avec stries horizontales; stries horizontales sur le devant de la crosse; plaquettes de crosse en matériau polymère de couleur terre foncée mate; organes de visée de nuit SIGLITE; sécurité de fermeture noire du côté gauche, levier de démontage, levier de désarmement, arrêtoir de chargeur allongé; chien apparent.
- longueur totale de 196 mm, hauteur totale de 140 mm et largeur totale de 38 mm.
- poids total de 0,96 kg.

Fabricant

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et est répété sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série était composé d'une lettre en préfixe, d'un espace, suivi de trois chiffres, d'un espace et de trois autres chiffres, par exemple : X 999 999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125978	SIG Sauer	P226R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
132230	SIG Sauer	P226R Combat TB	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

E26R-9-CBT

E26R-9-CBT-TB

P226 Combat

P226R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132230
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R Combat TB

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R Combat TB
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132230 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132230 - 1	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132230 - 3	9MM LUGER	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" sur le côté gauche de la glissière et est répété sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "P226" figure sur le côté gauche de la glissière .
- "P226R" ne figure pas sur l'arme à feu; "R" indique un rail tactique Picatinny usiné sur le dessous avant du boîtier de culasse/de la carcasse; mis sur le marché en 2004.
- le modèle "Combat TB" a un canon taraudé pour recevoir un silencieux.
- caractéristiques : fini noir Nitron sur glissière en acier inox avec stries à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé de couleur terre foncée avec rail Picatinny; pontet avant carré avec stries verticales; stries verticales sur le devant de la crosse; plaquettes de crosse en matériau polymère de couleur terre foncée mate; organes de visée de nuit SIGLITE; sécurité de fermeture noire du côté gauche, levier de démontage, levier de désarmement, arrêtoir de chargeur allongé; chien apparent.
- longueur totale de 196 mm, hauteur totale de 140 mm et largeur totale de 38 mm.
- poids total de 0,96 kg.

Fabricant

- "SIG SAUER" sur le côté gauche de la glissière et est répété sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série était composé d'une lettre en préfixe, d'un espace, suivi de trois chiffres, d'un espace et de trois autres chiffres, par exemple : X 999 999.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132228	SIG Sauer	P226R Combat	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

E26R-9-CBT-TB

P226 Combat TB

P226R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132027
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R E2

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R E2
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132027 - 2	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132027 - 1	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "P226" figure sur le côté gauche de la glissière et l'inscription "E2" figure du côté droit.
- l'inscription "P226R" ne figure pas sur l'arme à feu. La lettre "R" du modèle signifie que le rail Picatinny est usiné à la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : glissière au fini nitron noir avec striations d'armement à l'arrière; guidon et hausse réglables en dérive; chien externe noir; boîtier de culasse/carcasse solide noir anodisé; rail pour accessoires; verrou de glissière, levier de désarmement; bouton d'arrêtoir de chargeur et levier de démontage noirs du côté gauche; plaquettes monobloc en polymère noir grenu.
- sa longueur totale est de 196 mm, sa hauteur totale de 140 mm et sa largeur totale de 38 mm.
- poids total avec un chargeur vide : 0,96 kg.

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "UU" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E2

E2 Pistol

P226 E2

P226R

P226R-9-BSS-E2-G

P226R9BSSE2G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126847
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R Elite

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R Elite
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126847 - 8	357 SIG	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126847 - 9	357 SIG	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126847 - 1	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126847 - 7	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126847 - 10	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126847 - 13	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126847 - 11	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126847 - 12	9MM LUGER	20	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SIG SAUER" figure sur la glissière. - en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont conclu une initiative de coopération. - "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc. (États-Unis). - "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc. - "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG. - en 2000, SAN Swiss Arms AG a été créée et a acheté SIG Arms AG. - en 2003, "SAN Swiss Arms AG" était constituée de six fabricants indépendants, notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG. - en 2003, des produits étaient vendus sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2007. - l'inscription "P226 Elite" figure sur le côté de la glissière. - "R" indique que l'arme est dotée d'un rail accessoire tactique intégré au boîtier de culasse/à la carcasse. - "Tactical Rail" est devenu un élément standard des modèles de la gamme P226 à partir de 2004. - caractéristiques : organes de visée nocturne réglables; canon rond rayé; glissière en acier inoxydable à côtés plats et striée à l'arrière pour faciliter l'armement; carcasse/boîtier de culasse rigide en alliage d'aluminium avec queue de castor, rail tactique pour accessoires intégré et pontet et cadre de crosse avant quadrillés et carré; chien apparent; mécanisme de détente à double/simple action; détente à course courte; levier de démontage, sûreté manuelle et bouton de dégagement du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en aluminium, en bois de rose ou en matériau synthétique; fini bleu mat, deux tons, peint ou tout acier inoxydable. - longueur totale de 209 mm (8,2 po).
Fabricant	- "SIG SAUER" figure sur la glissière. - le logo "J. P. Sauer & Sohn's" ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur la carcasse/le boîtier de culasse ou la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135396	SIG Sauer	P226R Enhanced Elite	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

E26R-40-BSE

E26R-40-SSE

E26R-9-BSE

E26R-9-SCPN

E26R-9-SSE

P226

P226 Elite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P226 Elite Stainless

P226 Stainless

P226 Stainless Elite

P226Elite

P226R

P226R Stainless

P226R Stainless Elite

Scorpion

Sig E26R-9-SCPN

Sig P226 Scorpion

Sig P226R Scorpion

Sig Sauer Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130278
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R Elite Dark

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R Elite Dark
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130278 - 5	357 SIG	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130278 - 3	357 SIG	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130278 - 6	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130278 - 4	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130278 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130278 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SIG SAUER" et "CUSTOM SHOP" dans une bannière figurent sur la glissière de l'arme examinée.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, SAN Swiss Arms AG était composée de six fabricants indépendants dont notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "P226 Elite" figure sur le côté droit de la glissière. - mis sur le marché en 2009. - l'inscription "P226R" ne figure pas sur l'arme à feu. La lettre "R" du modèle signifie que la barre de fixation Picatinny est fixée à la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - la version à action double/action simple du modèle SIG SAUER P226R comporte un levier de désarmement qui permet de faire passer le chien du cran d'armé à un cran intermédiaire de sûreté et de bloquer le percuteur en position, et ce, sans actionner la détente. Le chien étant à cette position, le tir du premier coup se fait en mode double action simplement en appuyant sur la détente et les coups suivants peuvent être tirés en mode simple action. - la version à double action du modèle SIG SAUER P226R ne nécessite pas de levier de désarmement puisque le chien retourne en position désarmée après chaque coup. Pour chaque coup, il faut placer la détente en mode double action. - caractéristiques : canon en acier inoxydable; glissière en nitron noir; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec revêtement dur noir, barre de fixation Picatinny et pontet avant carré; boîtier de culasse/carcasse en queue de castor; poignées en aluminium noir avec poignées en polymère de rechange; organes de visée nocturne. - également offert avec un canon rayé. - longueur totale de 205 mm (8,2 po).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres. - les numéros de série des exemplaires examinés étaient composés d'un préfixe de deux lettres (UU) suivi de six chiffres, sur le boîtier de culasse/la carcasse fabriqué aux É.-U.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

226R-357-DSE

226R-40-DSE

226R-9-DSE

226R-9-DSE-TB

226R357DSE

226R40DSE

226R9DSE

226R9DSETB

E26R-9-DSE-TB

Elite Dark

Elite Dark Threaded Barrel

P226 Elite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P226 Elite Dark

P226 Elite Dark Threaded Barrel

P226R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129550
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R Elite Platinum

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R Elite Platinum
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129550 - 2	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129550 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SIG SAUER" et "CUSTOM SHOP" figuraient dans une bannière, sur la glissière de l'arme examinée.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été créée et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, SAN Swiss Arms AG était composée de six fabricants indépendants, notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- les inscriptions "P226 ELITE" et "Platinum" figurent sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : glissière fini acier inoxydable avec striations d'armement avant et arrière; dispositifs de visée réglables noirs; mécanisme de détente simple ou double; chien externe noir; boîtier de culasse/carcasse solide en queue de castor noir anodisé avec rail Picatinny moleté; quadrillage sur la bande avant de la poignée quadrillée et pontet carré avec fût quadrillé; verrou de glissière, levier de désarmement, bouton d'arrêtoir de chargeur et levier de démontage noirs sur le côté gauche; plaquettes en aluminium blanc.
- sa longueur totale est de 208 mm, sa hauteur totale de 140 mm et sa largeur totale de 38mm.
- poids total avec un chargeur vide : 0,96 kg.

Fabricant

- les inscriptions "SIG SAUER" et "CUSTOM SHOP" figuraient dans une bannière, sur la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "SIGARMS INC. EXETER NH" au-dessus de "FRAME MADE IN GERMANY" figurait du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique et d'un numéro à six chiffres.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

226R-40-PSE

226R-9-PSE

P226 Elite Platium

P226 Platinum Elite

P226 Platinum Elite T-Tone

P226R

Platinum Elite

Platinum Elite T-Tone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135396
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R Enhanced Elite

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R Enhanced Elite
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135396 - 5	357 SIG	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135396 - 6	357 SIG	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135396 - 2	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135396 - 4	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135396 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135396 - 7	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135396 - 3	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse. - en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn lancèrent une coentreprise. - "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.). - "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc. - "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG. - en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG. - en 2003, SAN Swiss Arms AG était composée de six fabricants indépendants dont notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG. - en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.
Modèle	- mis sur le marché en 2011. - "P226 Elite" figure sur le côté droit de la glissière. - "P226R Enhanced Elite" ne figure pas sur l'arme à feu. - la lettre "R" du modèle fait référence au rail tactique Picatinny usiné dans la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - le mot "Enhance" du modèle fait référence à la poignée ergonomique en une pièce utilisée sur le pistolet E2. - caractéristiques : fini anodisé noir sur une glissière en acier inoxydable avec stries d'armement à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse rigide en alliage avec rail Picatinny; pontet au devant carré avec stries horizontales; stries horizontales à l'avant de la poignée; plaquettes ergonomiques en polymère noir grenu; organe de visée de nuit arrière SIGLITE, guidon en tritium; verrou de glissière, levier de démontage, levier de désarmement et bouton d'arrêtoir de chargeur du côté gauche; chien apparent. - mécanismes disponibles : à double action, à double action seulement ou à simple action. - l'arme mesure au total 208 mm (8,2 po) de longueur et 140 mm de hauteur. - poids total de 0,96 kg.
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER INC" au-dessus de "EXETER-NH-USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "UU" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125978	SIG Sauer	P226R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
126847	SIG Sauer	P226R Elite	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

226R-9-ESE

E26R-357-ESE

E26R-40-ESE

E26R-9-ESE

P226 Elite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P226 Enhanced Elite

P226R-9-ESE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125811
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R Equinox

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R Equinox
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125811 - 1	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125811 - 2	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125811 - 3	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière .
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn Sohn lancèrent une coentreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, l'entreprise "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, y compris Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2006. - version personnalisée du pistolet P226. - "P226R Equinox" ne figure par sur l'arme. - "SIG SAUER", "P226" et/ou "STAINLESS" figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "Equinox" est gravée sur le côté droit de la glissière et précédée du logo de l'atelier de fabrication d'armes personnalisées de SIG SAUER. - "R" indique que l'arme est dotée d'un rail accessoire tactique intégré au boîtier de culasse/à la carcasse. - "Tactical Rail" est devenu un élément standard des modèles de la gamme P226 à partir de 2004. - caractéristiques : fini de la glissière deux tons avec commandes nickelées; guidon à fibre optique au tritium TRUGLO et hausse SIGLITE; plaquettes de crosse en bois à quadrillage personnalisé portant le logo SIG SAUER ; boîtier de culasse/carcasse en alliage anodisé avec rail Picatinny tactique usiné dans la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet avant carré; stries sur le devant de la crosse et pontet. - longueur totale de 196 mm (7,70 po) avec canon de 112 mm (4,4 po), poids moyen de 0,95 kg (2,1 lb).
Fabricant	- "SIG SAUER" figure sur la glissière. - le logo "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres. - l'exemplaire observé était composé de deux chiffres, d'une lettre et de six chiffres.
Calibre	- figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- la version à double action/simple action comporte un levier de désarmement qui permet de faire passer le chien du cran d'armé à un cran intermédiaire de sûreté, le percuteur étant bloqué en position, et ce, sans actionner la détente; le chien se trouve alors désarmé. Le chien étant à cette position, le tir du premier coup se fait en mode double action simplement en appuyant sur la détente et les coups suivants peuvent être tirés en mode simple action. - la version à double action seulement (DAK) n'a pas besoin de levier de désarmement parce que le chien est désarmé après chaque coup. Pour chaque coup, il faut placer la détente en mode double action.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21821	SIG Sauer	P226	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125978	SIG Sauer	P226R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

E26R-40-EQ

E26R40EQ

Equinox

P226 Equinox

P226-Equinox

P226Equinox

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135677
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R Extreme

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R Extreme
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135677 - 5	22 LR	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
135677 - 3	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135677 - 4	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135677 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135677 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur the côté gauche de la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn se lancèrent dans une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par la SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc. (É.-U.).
- "SIGARMS" est une marque de commerce qui était utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale qui était utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a fait l'acquisition de SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2011. - il s'agit d'une version d'atelier personnalisée du pistolet P226. - l'inscription "P226R Extreme" ne figure pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "SIG SAUER" et "P226" figurent sur le côté gauche de la glissière. - dans la désignation du modèle, le "R" indique que l'arme est dotée d'un rail pour accessoires tactiques intégré à la carcasse/au boîtier de culasse. - le "rail tactique" est devenu un élément standard de la gamme du modèle P226 en 2004. - caractéristiques : fini bleui; guidon à fibre optique en tritium TRUGLO et hausse SIGLITE; plaquettes personnalisées en bois laminé grené, ornées du logo de SIG SAUER; carcasse/boîtier de culasse en alliage anodisé avec rail Picatinny pour accessoires tactiques fraisé dans la partie inférieure avant de la carcasse/du boîtier de culasse; pontet au devant carré; bande avant de la poignée et pontet striés. - l'arme pèse en moyenne 0,95 kg (2,1 lb) et mesure au total 208 mm (8,20 po) avec un canon de 112 mm (4,4 po).
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "SIG SAUER INC" au-dessus de "EXETER - NH - USA" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série d'une des armes examinées est composé du préfixe "UU" et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125978	SIG Sauer	P226R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

E26R-40-XTM-BLKGRY

E26R-9-XTM-BLKGRY

P226

P226 Extreme

P226 XTM

P226XTM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132255
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R Gadsden

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R Gadsden
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132255 - 2	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132255 - 1	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "P226" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "P226R" ne figure pas sur l'arme à feu, la lettre "R" ajoutée à la dénomination du modèle indique la présence d'un rail Picatinny tactique usiné sur la face inférieure avec du boîtier de culasse de la carcasse (modèle lancé en 2004).
- il s'agit d'une série commémorative et limitée des armes à feu 1776.
- l'arme à feu est agrémentée du drapeau "Gadsden" sur l'arrière gauche de la glissière et sur les plaquettes de poignée.
- "Don't Tread On Me" figure sur le côté droit de la glissière.
- le drapeau Gadsden est un drapeau important dans l'histoire américaine et il représente un serpent à sonnette enroulé sur lui-même et prêt à frapper. Sous le serpent, on peut lire l'inscription "DONT TREAD ON ME". Le drapeau a été conçu et nommé en l'honneur du général et homme d'État américain Christopher Gadsden. Il a aussi été utilisé par le corps des Marines des États-Unis, qui en avait fait sa devise.
- caractéristiques : fini noir Nitron sur glissière en acier inox avec stries à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage anodisé au fini dur noir avec rail Picatinny; pontet avant carré avec stries horizontales; stries horizontales sur devant de crosse; poignées en bois gravé; organes de visée de nuit SIGLITE, sécurité de fermeture nickelée du côté gauche, levier de démontage, levier de désarmement, arrêtoir de chargeur allongé; chien apparent.
- mécanisme à simple ou à double action.
- longueur totale de 196 mm, hauteur totale de 140 mm et largeur totale de 38 mm.
- poids total de 0,96 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres (UU) et de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

226 Gadsden

E26R-9-GADSDEN-1

Gadsden

P226 Gadsden

P226R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128784
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R Homeland Security Commemorative

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R Homeland Security Commemorative
Fabricant:	SIGARMS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128784 - 1	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " SIG SAUER " figure sur la glissière.

Modèle

- il s'agit d'une version commémorative du P226R fabriquée en 2005.
- l'inscription " P226 " figure sur le côté de la glissière, l'inscription " P226 " peut également figurer sur les poignées.
- l'inscription " Homeland Security 1 of 1000 " figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription " P226R " ne figure pas sur l'arme à feu. La lettre " R " du modèle signifie que la barre de fixation Picatinny est fixée à la face inférieure avant de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le modèle de pistolet semi-automatique SIG SAUER P226R à DAK (Double action Kellerman) à double action a été adopté par le département de la Sécurité intérieure des États Unis.
- la version à double action du modèle SIG SAUER P226R n'a pas besoin de levier de désarmement puisque le chien retourne en position désarmée après chaque coup. Pour chaque coup, il faut placer la détente en mode double action.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable noir; carcasse/boîtier de culasse en alliage léger enduit de nitro avec barre de fixation Picatinny et pontet avant carré; poignées composites en granite noir; dispositifs de visée au tritium.
- la longueur totale avec un canon de 112 mm (4,4 po) est de 196 mm (7,7 po) et son poids moyen est de 0,96 kg (34 oz).

Fabricant

- l'inscription " SIGARMS INC. EXETER NH- " figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse et se compose généralement d'un préfixe d'une seule lettre suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre désigné figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Importateurs	- l'inscription figure sur le côté droit du boîter de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 226 Homeland Security

P 226R Homeland Security 1 of 1000

P-226 Homeland Security

P-226R Homeland Security

P-226R Homeland Security 1 of 1000

P226 Homeland Security

P226R

P226R HSP

P226R HSP Commemorative

P226R Homeland Security 1 of 1000

P226R Homeland Security Pistol Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171823
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R LDC

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R LDC
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171823 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171823 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "SIG SAUER" et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "P226 LDC" figure sur le côté droit de la glissière; "LDC" signifie "Long Dust Cover"(volet allongé). - version du P226R avec volet allongé et rail pour accessoires allongé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon, afin d'ajouter plus de poids à l'avant du pistolet, d'atténuer le recul et de permettre de tirer les coups suivants plus rapidement. - caractéristiques : disposition et fonctionnement P226R standard; fini nickelé mat ou bleui/anodisé; dispositifs de visée à cran de mire réglables, fluorescents, et à grande visibilité; rail pour accessoires; pontet carré; levier de démontage, levier de désarmement et verrou de glissière montés sur le côté gauche; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée en matériau synthétique; queue de carcasse en queue de castor allongée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "SIG SAUER" et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125978	SIG Sauer	P226R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P226 LDC

P226 Long Dust Cover

P226R Long Dust Cover

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Murray Charlton Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163246
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R Legion

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R Legion
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163246 - 2	357 SIG	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163246 - 4	357 SIG	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163246 - 3	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163246 - 5	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163246 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163246 - 6	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2015. - l'inscription "P226" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "P226R" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "LEGION" sous un chevron figure sur le dessus de la glissière, juste devant la hausse. - "R" indique que l'arme est dotée d'une barre de fixation des accessoires tactique intégrée au boîtier de culasse/à la carcasse. - le rail tactique de fixation des accessoires intégré a été ajouté à la famille de modèles de Sig Sauer en 2004. - caractéristiques : guidon réglable en dérive et hausse "X-RAY" offrant une grande visibilité, de jour comme de nuit; canon rayé rond; glissière en acier inoxydable avec côtés plats, stries d'armement à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type queue de castor réduite, en aluminium anodisé dur avec rail de fixation des accessoires intégré, bride de poignée quadrillée à l'avant et pontet à devant carré quadrillé; chien apparent; mécanisme de détente réglable à portée intermédiaire simple/double action avec dispositif SRT (Short Reset Trigger, dispositif de remise en position de la détente); levier de démontage, levier de désarmement à profil bas, arrêtoir de glissière à profil bas et bouton de l'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige de guidage pleine longueur en acier rigide; plaquettes G10 quadrillées et personnalisées avec médaillon en chevron; fini gris légion appliqué par dépôt physique en phase vapeur sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse. - avec un canon de 112 mm (4,4 po), la longueur totale de l'arme est de 196 mm (7,7 po), sa largeur totale est de 38 mm (1,5 po) et son poids moyen est de 0,964 kg (34,0 oz).
Fabricant	- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente. - le numéro de série observé est composé de deux chiffres suivis d'une lettre et de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163666	SIG Sauer	P229R Legion	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

226 Legion

798681538782

798681538812

E26R 357 Legion

E26R 40 Legion

E26R 9 Legion

E26R 9 Legion SAO

E26R-357-Legion

E26R-40-Legion

E26R-9-Legion

E26R-9-Legion-SAO

Legion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Legion P226

Legion Pistol

P226

P226 Legion

SIG 226

SIG Legion

SIG Sauer Legion

SIG Sauer P226

SIG Sauer P226 Legion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132195
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R Navy

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R Navy
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132195 - 2	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132195 - 1	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "P226R Navy" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SIG SAUER P226" ainsi qu'une gravure représentant une ancre incrustée d'or figurent sur le côté de la glissière.
- l'ancre signifie qu'il s'agit d'un pistolet des Forces navales de guerre spéciale des États-Unis.
- l'inscription "P226" peut être répétée sur les plaquettes.
- la lettre "R" dans le modèle indique un rail Picatinny tactique usiné sur la surface inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "P226R Navy" est une édition spéciale du P226, émise en reconnaissance des Seals des Forces navales des États-Unis.
- le modèle "P226R Navy" est fabriqué selon les caractéristiques exactes des pistolets utilisés par les Forces navales des États-Unis.
- caractéristiques : dispositifs de visée en tritium; canon en acier inoxydable; glissière noire en acier inoxydable avec stries d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium enduit de sel de nitre avec rail Picatinny intégré et pontet à devant carré; chien extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; levier de verrouillage de la glissière, levier de désarmement et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes noires en matériau composite à surface granuleuse.
- longueur totale de 196 mm (7,7 po) et poids moyen de 0,86 kg (34,4 oz).
- le modèle "P226R Navy MARK 25" a été mis sur le marché en 2012.

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté de la glissière.
- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "NSW" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, et il est visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122720	SIG Sauer	P226 Navy	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125978	SIG Sauer	P226R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
140520	SIG Sauer	P226R Navy MARK 25	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

226 Navy

E26R-9-NSWG

NSW P226R Navy

Navy P226R

P226 NSW

P226 Naval Special Warfare

P226 Navy

P226 US Navy

P226R NSW

P226R Naval Special Warfare

P226R US Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140520
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R Navy MARK 25

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R Navy MARK 25
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140520 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140520 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140520 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "P226R Navy MARK 25" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SIG SAUER P226" et une ancre gravée, doublée argent, figurent sur le côté de la glissière.
- les inscriptions "PNO MK25", "PNO MK25-10", "NO MK25" ou "NO MK-25" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'ancre indique qu'il s'agit d'un pistolet réglementaire de la US Naval Special Warfare, c'est-à-dire les opérations spéciales des Forces navales des États-Unis.
- l'inscription "P226" peut être répétée sur les plaquettes.
- dans le nom du modèle, la lettre "R" fait référence au rail tactique Picatinny usiné dans la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "P226R Navy MARK 25" est une édition spéciale du P226, émise en l'honneur des SEAL de la US Navy.
- le modèle "P226R Navy MARK 25" intègre toutes les caractéristiques des pistolets destinés à la US Navy.
- caractéristiques : viseurs au tritium; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable noir avec stries d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium nitré avec rail Picatinny intégré et pontet à devant carré; chien extérieur; double/simple action; levier de verrouillage de la glissière, levier de désarmement et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matière composite noire à la surface granuleuse.
- également offert avec un fini brun foncé ("dark earth").
- la longueur totale de l'arme est de 196 mm (7,7 po) et le poids moyen est de 0,86 kg (34,4 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté de la glissière. - les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe d'une lettre "U" suivi de six chiffres. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "UU" et de six chiffres. - le numéro de série observé est composé de deux chiffres, de la lettre "A" et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, et il est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122720	SIG Sauer	P226 Navy	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125978	SIG Sauer	P226R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
132195	SIG Sauer	P226R Navy	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

226 Navy

MARK 25

MARK 25-10

MK 25

MK 25 D

MK 25 Desert

MK 25 Threaded barrel

MK 25-10

MK-25 Desert

MK-25 Threaded barrel

MK-25-D

MK-25-TB

MK25

MK25 D

MK25 Desert

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MK25 Threaded barrel

MK25-10

MK25-TB

MK25TB

Navy P226R MARK 25

P226 MK 25 Desert

P226 MK-25 Desert

P226 MK25 Desert

P226 Navy

P226 Navy MK25

P226 US Navy

P226R

P226R MK 25 Threaded barrel

P226R MK-25 Threaded barrel

P226R MK25 Threaded barrel

P226R Navy Version MK 25

P226R threaded barrel

PNO MK25

PNO MK25-10

threaded barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European Arms Distributor

FN Sports

Vault Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173942
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R Navy MARK 25

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R Navy MARK 25
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173942 - 1	177 PELLET	16	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173942 - 2	177 PELLET	16	121	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- l'inscription "P226R Navy MARK 25" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SIG SAUER P226" et une ancre gravée, doublée argent/blanc figurent sur le côté de la glissière.
- l'inscription "P226" est répétée sur les plaquettes.
- dans le nom du modèle, la lettre "R" fait référence au rail tactique Picatinny usiné dans la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'ancre indique qu'il s'agit d'un pistolet réglementaire de la US Naval Special Warfare, c'est-à-dire les opérations spéciales des Forces navales des États-Unis.
- le modèle "P226R Navy MARK 25" est une édition spéciale du P226, émise en l'honneur des SEAL de la US Navy.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe en queue d'aronde; canon rayé en acier; glissière en acier avec striations d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail Picatinny intégré et pontet à devant carré; chien extérieur; levier de verrouillage de la glissière, levier de désarmement et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dos de poignée articulé faisant office de couvercle pour le compartiment logeant la cartouche de CO_2; plaquette composite grenée noire; fini noir et brun foncé.
- avec un canon de 121 mm (4,75 po), la longueur totale est de 210 mm (8,25 po) et le poids moyen est de 1,07 kg (2,35 lb).

Mécanisme

- alimentée au CO_2 (dioxyde de carbone).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions, telles qu'elles s'appliquent aux armes à feu, en vertu du Code criminel, Partie III, et à la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Version 2 : ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) ni avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent l'exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

167859-11

167860-11

798681525904

798681525911

P226 Air Pistol

P226 MK25

P226 Pellet Pistol

PY-3691-7104

PY-3699-7105

SIG AIR-226F-177-12G-16-BLK

SIG AIR-226F-177-12G-16-FDE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132193
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R SCT

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R SCT
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132193 - 4	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132193 - 3	40 S&W	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132193 - 2	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132193 - 1	9MM LUGER	20	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sig Sauer" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SIGARMS INC. Exeter NH." figure sur le côté droit de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "P226" figure sur le côté de la glissière. - l'inscription "P226 Stainless" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "P226" peut être répétée sur les plaquettes. - l'inscription "P226R" ne figure pas sur l'arme à feu, la lettre "R" du modèle fait référence au rail tactique Picatinny usiné dans la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SCT" est l'acronyme de Super Cap Tactical. - caractéristiques : glissière au fini nitron noir avec striations d'armement avant et arrière; guidon en tritium noir réglable en dérive et hausse noire réglable en dérive; chien externe noir; boîtier de culasse/carcasse solide noir anodisé avec rail pour accessoires Picatinny sous le canon; plaque avant quadrillée; mécanisme à simple/double action; pontet carré quadrillé sur la bande avant; plaquettes en polymère noir grenu; verrou de glissière, levier de désarmement; bouton d'arrêtoir de chargeur et levier de démontage noirs du côté gauche. - sa longueur totale est de 196 mm, sa hauteur totale de 140 mm et sa largeur totale de 38 mm. - poids total avec un chargeur vide : 0,96 kg.
Fabricant	- l'inscription "Sig Sauer" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "SIGARMS INC. Exeter NH." figure sur le côté droit de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres, par ex : X 999 999.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, et il est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125978	SIG Sauer	P226R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

226 SCT

226 Stainless

226R SCT

E26R-40-SCT

E26R-9-SCT

P226 SCT

P226 Stainless

P226R

SCT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132252
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R Tactical

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R Tactical
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132252 - 7	357 SIG	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132252 - 8	357 SIG	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132252 - 4	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132252 - 3	40 S&W	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132252 - 2	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132252 - 5	9MM LUGER	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132252 - 1	9MM LUGER	20	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132252 - 6	9MM LUGER	20	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SIG SAUER" sur le côté gauche de la glissière et est répété sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- l'inscription "P226" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "P226R" ne figure pas sur l'arme à feu. - la lettre "R" dans le modèle indique un rail Picatinny tactique usiné sur la surface inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché en 2004. caractéristiques : fini nitron noir sur une glissière en acier inoxydable avec striations d'armement à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse solide en alliage noir anodisé avec rail Picatinny; pontet au devant carré avec rainures horizontales; stries horizontales à l'avant de la bride de poignée; poignées en polymère noir; fonctionnement à simple action ou double; organe de visée de nuit arrière SIGLITE, guidon en tritium; verrou de glissière, levier de démontage, levier de désarmement et bouton d'arrêtoir de chargeur noirs du côté gauche; chien externe. - longueur totale de 196 mm, hauteur totale de 140 mm et largeur totale de 38 mm. - poids total de 0,96 kg.
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur la plaquette.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "47A" et de six chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125978	SIG Sauer	P226R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
139819	SIG Sauer	P226SR X-Five Lightweight	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

226R-357-TACOPS

226R-40-TACOPS

226R-9-TACOPS

798681422524

E26R-357-TACOPS

E26R-40-TACOPS

E26R-9-TACOPS

E26R-9-TACOPS-TB

P226

P226 Tactical Operations

P226R

P226R Tac Ops

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P226R Tactical Operations

P226R-357-TACOPS

P226R-40-TACOPS

P226R-9-TACOPS

Tactical Operations

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132215
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R USPSA

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R USPSA
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132215 - 2	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132215 - 1	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "P226" peut figurer sur le côté de la glissière.
- inscription "United States Practical Shooting Association" gravée au laser sur la partie supérieure arrière de la glissière.
- "P226" répété sur les plaquettes de crosse.
- "P226R" ne figure pas sur l'arme à feu; "R" indique un rail tactique Picatinny usiné sur le dessous avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon en acier inox; fini noir Nitron sur glissière en acier avec stries à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé au fini dur noir avec rail Picatinny; pontet avant carré en queue de castor; plaquettes de crosse en matériau composite noir maroquiné; guidon à fibre optique Dawson; hausse tactique Warren; sécurité de fermeture nickelée du côté gauche, levier de démontage, levier de désarmement, arrêtoir de chargeur; chien apparent en inox.
- ce modèle est aussi livrable avec boîtier de culasse/carcasse en inox, sécurité de fermeture au fini noir Nitron du côté gauche, levier de démontage, levier de désarmement, arrêtoir de chargeur et chien apparent.
- approuvé par l'IPSC.
- longueur totale de 208 mm, hauteur totale de 139 mm et largeur totale de 38 mm.
- poids total de 0,96 kg.

Fabricant

- "SIG SAUER" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E26R-40-SCT

E26R-9-SCT

E26R-9-USPSA

P226 USPSA

P226 USPSA Black

P226R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140252
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R Vancouver Police Department 125th Anniversary

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R Vancouver Police Department 125th Anniversary
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140252 - 1	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SIG SAUER " est indiqué sur le côté gauche de la glissière.
- " SIG SAUER INC " est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont entamé une collaboration.
- " SIG " et " SIG SAUER " étaient des marques utilisées par la SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- " SIGARMS " était une marque utilisée par SIG Arms Inc.
- " SIG SAUER " était une dénomination commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la société SAN Swiss Arms AG a été créée et a racheté SIG Arms AG.
- en 2003, SAN Swiss Arms AG était constituée de six fabricants indépendants : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, les produits étaient vendus sous les dénominations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- mise en service en 2011.
- " P226R Vancouver Police Department 125th Anniversary " n'est pas indiqué sur l'arme.
- les mentions " SIG SAUER " et " P226 " figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les mentions " VANCOUVER POLICE DEPARTMENT " et " 1886 - 125th Anniversary - 2011 " sont incrustées en or sur le côté droit de la glissière.
- la mention " VANCOUVER POLICE " accompagnée de l'écusson de la police de Vancouver est incrustée en or sur la boîte de culasse/carcasse, en avant du pontet.
- le " R " dans le nom de modèle fait référence au rail tactique Picatinny usiné dans la face inférieure avant de la boîte de culasse/carcasse.
- caractéristiques : finition noir Nitron sur une glissière en acier inox avec stries d'armement en avant et en arrière ; boîte de culasse/carcasse noire en alliage anodisé dur avec rail Picatinny ; avant de pontet carré avec stries horizontales ; stries horizontales sur la face avant de la poignée ; poignées en polymère noir à l'aspect rugueux ; visée nocturne SIGLITE, guidon au tritium ; verrou de glissière noir sur le côté gauche, levier de démontage, levier de désarmement et bouton de déverrouillage du chargeur ; chien extérieur.

Fabricant

- " SIG SAUER " est indiqué sur le côté gauche de la glissière.
- " SIG SAUER INC " est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse, au-dessus de " EXETER - NH - USA ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse, au-dessus de la détente, et peut également figurer sur le canon et la glissière. - le numéro de série examiné se compose du préfixe UU suivi de six chiffres.
Calibre	- " .40 S&W " est indiqué sur le canon.
Coups	- boîte chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21821	SIG Sauer	P226	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125978	SIG Sauer	P226R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

125th Anniversary Vancouver Police Department

P226

P226 Vancouver Police Department

P226 Vancouver Police Department 125th Anniversary Commemorative

P226 Vancouver Police Department 125th Anniversary Limited Edition

Vancouver Police Department

Vancouver Police Department 125 Anniversary

Vancouver Police Department 125 Anniversary Commemorative

Vancouver Police Department 125 Anniversary Limited Edition

Vancouver Police Department 1886 125th Anniversary 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179663
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R X-Five

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R X-Five
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179663 - 8	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179663 - 11	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179663 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179663 - 5	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- En 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé une co-entreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Schweizerische Industrie Gesellschaft (Société industrielle suisse) et distribuées par SIG Arms Inc. (É.-U.).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est un nom commercial utilisé par SAN Swiss Arms AG.
- En 2000, SAN Swiss Arms AG a été fondée et a racheté SIG Arms AG.
- En 2003, "SAN Swiss Arms AG" regroupait six fabricants d'armes indépendants : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- En 2003, les produits de ces firmes étaient vendus sous les marques de commerce Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG-Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2005.
- L'inscription "P226" figure sur le côté droit de la glissière et peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "XFIVE" figure sur le côté gauche de la glissière
- "R" dans le modèle indique le rail d'accessoires usiné sous la partie avant de la carcasse.
- "X-Five" désigne la glissière allongée avec un canon de cinq pouces.
- Caractéristiques : guidon fixe; cran de mire réglable; canon rond, rayé et compensé; glissière en acier inoxydable avec striures de prise à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en acier avec rail d'accessoires et dos de poignée allongé en queue de castor; pontet de forme carrée avec devant quadrillé; sûreté manuelle ambidextre au pouce; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action réglable; logement de chargeur évasé allongé; disponible avec diverses poignées et accessoires.
- Avec un canon de 127 mm (5,0 po), la longueur totale de l'arme est de 224 mm (8,8 po), son poids moyen est de 1,3 kg (2,9 lb).

Fabricant

- L'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente et est répété sur la glissière.
- Le numéro de série est constitué d'une lettre, d'un espace, de trois chiffres, d'un espace, de trois chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125806	SIG Sauer	P226 X-Five	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ONX102

ONX103

ONX138

ONX148

ONX153

ONX154

ONX164

ONX183

ONX184

P226 X-5 Black & White

P226 X-Five Black & White

P226 X-Five Chrome & Carbon

P226 X-Five Scandic

P226 X-Five Skeleton

P226 X-Five Violine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P226R

P226R X-5

P226R X-5 Black & White

P226R X-5 Chrome & Carbon

P226R X-5 Classic

P226R X-5 Scandic

P226R X-5 Skeleton

P226R X-5 Violine

P226R X-Five Black & White

P226R X-Five Classic

P226R X-Five Scandic

P226R X-Five Skeleton

P226RX5

P226RX5 Chrome & Carbon

P226RX5 Scandic

P226RX5 Skeleton

P226RX5 Violine

P226RX5 classic

X-5

X-5 Black & White

X-5 Chrome & Carbon

X-5 Classic

X-5 Scandic

X-5 Skeleton

X-5 Violine

X-Five

X-Five Black & White

X-Five Chrome & Carbon

X-Five Classic

X-Five SCANDIC

X-Five Skeleton

X-Five Violine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143939
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R X-Press

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R X-Press
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143939 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143939 - 2	40 S&W	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143939 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143939 - 1	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SIG SAUER " figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont formé une entreprise de coopération.
- " SIG " et " SIG SAUER " étaient des marques de commerce utilisées par la SIG Swiss Industrial Company et par le distributeur SIG Arms Inc. (U.S.A.).
- " SIGARMS " était une marque de commerce de SIG Arms Inc.
- " SIG SAUER " est une marque de commerce utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été fondée et achetée par SIG Arms AG.
- en 2003, " SAN Swiss Arms AG " se composait de six fabricants indépendants, dont Blaser Jadgwaffen GmbH, Chienli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous les marques de commerce Blaser, Chienli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise en marché en 2013. - " XPRESS " figure sur le côté gauche de la glissière. - " P226R " n'est par marqué sur l'arme à feu. - caractéristiques : dispositifs de visée réglables; canon rond; glissière d'acier à côtés plats et à cannelures d'armement avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier à rail Picatinny intégré et à pontet à devant carré; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; levier de désassemblage, arrêtoir de glissière, levier de désarmement et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée noires comportant la marque " SIG SAUER " sur une bannière. - le concept X modulaire vise partiellement à assurer une mise à niveau facile au moyen de trousses de modification et de dispositifs de la série X. - longueur totale de 224 mm avec un canon de 127 mm et poids moyen de 1,235 kg.
Fabricant	- " SIG SAUER " figure sur le côté gauche de la glissière. - " MADE IN GERMANY " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la détente. - le numéro de série observé se composant d'une lettre, d'une espace, de trois chiffres, d'une espace et de deux lettres.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125978	SIG Sauer	P226R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ONX123

ONX124

Sig Xpress

X Line Series

X Press

X Series

X-Press

Xpress

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143941
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226R X-Short

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226R X-Short
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143941 - 4	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143941 - 5	40 S&W	14	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143941 - 2	40 S&W	19	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143941 - 3	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143941 - 1	9MM LUGER	19	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SIG SAUER " figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont formé une entreprise de coopération.
- " SIG " et " SIG SAUER " étaient des marques de commerce utilisées par la SIG Swiss Industrial Company et par le distributeur SIG Arms Inc. (U.S.A.).
- " SIGARMS " était une marque de commerce de SIG Arms Inc.
- " SIG SAUER " est une marque de commerce utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été fondée et achetée par SIG Arms AG.
- en 2003, " SAN Swiss Arms AG " se composait de six fabricants indépendants, dont Blaser Jadgwaffen GmbH, Chienli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous les marques de commerce Blaser, Chienli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise en marché en 2013. - " XSHORT " figure sur le côté gauche de la glissière. - " P226R " ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : dispositifs de visée réglables; canon rond; glissière d'acier à côtés plats et à cannelures d'armement avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier à rail Picatinny intégré et à pontet à devant carré; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; levier de désassemblage, arrêtoir de glissière, levier de désarmement et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées en bois. - le concept X de modularité vise partiellement à assurer une mise à niveau facile au moyen de trousses de modification et de dispositifs de la série X. - longueur totale de 209 mm avec un canon de 112 mm et poids moyen de 1,252 kg (2,76 lb).
Fabricant	- " SIG SAUER " figure sur le côté gauche de la glissière
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la détente. - le numéro de série observé se composant d'une lettre, d'une espace, de trois chiffres, d'une espace et de deux lettres.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125978	SIG Sauer	P226R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Match

ONX100

ONX101

ONX107

ONX108

ONX113

ONX114

ONX146

ONX147

ONX167

ONX169

Short

Sig X Short

SuperMatch

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Violine

X Line

X Line Classic

X Line Match

X Line Supermatch

X Series

X Series Chrome & Carbon

X Series Match

X Series Short

X Series Supermatch

X Short

X Short Black and White

X-Short Black and White

X-Short Chrome & Carbon

X-Short Classic

X-Short Scandic

X-Short Supermatch

X-Short Violine

XShort

Xseries Chrome & Carbon

Xshort Chrome & Carbon

Xshort Scandic

Xshort Supermatch

Xshort Violine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88015
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226S

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226S
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88015 - 6	357 SIG	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
88015 - 5	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
88015 - 8	40 S&W	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
88015 - 10	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
88015 - 9	40 S&W	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
88015 - 4	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
88015 - 7	9MM LUGER	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
88015 - 12	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88015 - 1	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88015 - 13	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88015 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
88015 - 11	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
88015 - 14	9MM LUGER	19	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn lancèrent une coentreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, la firme "SAN Swiss Arms AG" regroupait six fabricants indépendants, dont Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, les armes étaient vendues sous les marques Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et Sig Sauer.

Modèle

- l'inscription "P226 S" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "P226S" a été mis sur le marché en 2000.
- caractéristiques : guidon fixe; hausse réglable; contrepoids ou contrepoids/compensateur fixé à la bouche et/ou au boîtier de culasse/à la carcasse; pontet carré; chien extérieur; plaquette en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable.
- le modèle "P226S X-Five" est une version modernisée du modèle P226S.
- le modèle "P226S X-Five" a été mis sur le marché en 2005.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action/double action; glissière et carcasse allongées pour recevoir un canon plus long; fabrication en acier inoxydable; sûreté ambidextre; fini bleu, inoxydable, deux tons ou Nitron noir; rallonge en queue de castor large et courbée sur l'arrière du cadre de poignée; rail Picatinny; levier de désarmement; détente réglable; viseurs standard.
- arme aussi offerte en variante P226X-SIX avec boîtier de culasse/carcasse et glissière allongés pour un canon de six pouces; sûreté de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; queue de castor large et courbée; rallonge de chargeur; plaquette synthétique.

Fabricant

- "SIG SAUER" sur la glissière.
- le logo de "J. P. Sauer & Sohn's" et(ou) "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; préfixe suivi de chiffres.
- numéros de série relevés : lettre suivie d'un espace, de trois chiffres et d'un autre espace puis de trois autres chiffres.
- exemple : U 719 422.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon, près de la chambre.

Coups

- chargeur détachable.

Importateurs

- l'importateur SIGARMS INC figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse et de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122720	SIG Sauer	P226 Navy	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

250 Jubilaeum/X25

Jubilaeum

Jubilaeumsmodell

P 226 S

P 226 SL

P 226-S

P 226S

P226 S

P226 SL 250 Jubilaeum/X25

P226 SL Sport

P226 Sport

P226 Sport II

P226 Sport II SL

P226 X-SIX

P226-S

P226SL Sport

P226X-SIX

SL 250 Jubilaeum/X25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135156
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226S X-Five

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226S X-Five
Fabricant:	Cybergun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135156 - 1	BB	18	112	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SIG SAUER", "X-FIVE", et "GERMANY" ont été relevées sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "SIG SAUER" a été relevée sur les plaquettes de crosse de l'arme examinée.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont formé une coopérative.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (É.-U.).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été créée et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, la "SAN Swiss Arms AG" regroupait six fabricants indépendants, dont Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, les produits étaient vendus sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- les inscriptions "SIG SAUER" "X-FIVE" et "GERMANY" figurent sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "P226 S" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- cette arme est une variante à munitions BB du pistolet P226S.
- le modèle "P226S X-Five" fabriqué par SIG Sauer comporte une glissière et un boîtier de culasse/une carcasse allongés pour pouvoir accueillir un canon de cinq pouces (X-Five).
- la longueur totale de l'arme est de 222 mm (8,75 po) et son poids moyen de 1,2 kg (2,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "CYBERGUN S.A. MADE IN TAIWAN" a été relevée sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée. - Cybergun portrait auparavant le nom de Les 3 Pylônes. - Les 3 Pylônes appartenait à Jérôme Marsac et Vincent Bouvet. - Les 3 Pylônes a lancé Air Soft Guns (fusils à air) en 1993. - Les 3 Pylônes est rebaptisée CYBERGUN en 1999. - Cybergun S.A. fabrique des fusils à air comprimé et des produits Airsoft sous différentes appellations commerciales. - Cybergun S.A. de France a obtenu des licences d'utilisation des marques de commerce suivantes : Auto Ordnance 1911A1, Blaser, Colt, Desert Eagle, DPMS, FAMAS, FN (FN Herstal), Galil, GSG (German Sport Guns), Jericho, Kalashnikov, Magnum Research, Mauser, Mossberg, Sauer, Shmeisser, Sig Sauer, Sigpro, Smith & Wesson, Swiss Arms, Tanfoglio, Taurus, Tavor 21, Thompson et Uzi. - Cybergun a ouvert des boutiques Softair Depot aux États-Unis et a acquis Softair USA de San Francisco en 2004. - en 2007, Cybergun a acquis Palco Marketing, un grossiste établi au Minnesota. - en 2008, Cybergun a acquis Tech Group. - en 2010, Cybergun a acquis la société taïwanaise Inokatsu.
Mécanisme	- arme alimentée au CO2. - ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription ".177 " a été relevée sur le canon de l'arme examinée et est visible par la fenêtre d'éjection. - l'inscription ".177 CAL 4.5mm" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Importateurs	- figure sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125807	SIG Sauer	P226 X-Five Competition	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125808	SIG Sauer	P226SR X-Five Tactical	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P226 S X-Five

P226 X5

P226S X-Five CO2

X-Five

X-Five P226S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127057
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226S X-Five

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226S X-Five
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127057 - 7	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127057 - 6	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127057 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127057 - 8	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" sur le côté gauche de la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont pris part à une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par la SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une marque de commerce utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été créée et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, SAN Swiss Arms AG était formée de six fabricants indépendants : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits ont été vendus sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2007. - l'inscription "P226 S" figure sur le côté droit de la glissière. - cette arme est une variante du pistolet P226S comportant une glissière et un boîtier de culasse/une carcasse allongés pour permettre la fixation du canon de cinq pouces (X-Five). - caractéristiques : détente simple action ajustée en usine et entièrement réglable; glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; puits d'alimentation; plaquettes en noyer quadrillé Master Shop; viseurs réglables; poignée en queue de castor ergonomique; devant de crosse quadrillé et pontet carré quadrillé; sûreté ergonomique ambidextre; offert avec mécanisme simple action seulement. - la détente réglable peut être ajustée en tournant une vis à tête hexagonale située du côté gauche de la détente. - les carabines offertes en 2007 par SIG-Sauer "MasterShop" pour la compétition PPC sont les modèles P226S X-Five PPC, X-Five SCANDIC qui comprend diverses couleurs et pièces en option et X-Five OPEN, une carabine de compétition IPSC complète. - avec un canon de 127 mm (5,0 po), la longueur totale de l'arme est de 224 mm (8,82 po) et son poids moyen est de 1,34 kg (2,95 lb). - les variantes du "P226 S" "Master Shop" comprennent des finis de couleur personnalisés et des glissières partiellement polies, soit : bleu nacré/lune bleue, et noir et blanc.
Fabricant	- "SIG SAUER" sur la glissière. - logo "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur la carcasse ou la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la carcasse; préfixe d'une lettre (U) suivi de six chiffres sur le spécimen examiné.
Calibre	- inscrit sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- inscrit sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125807	SIG Sauer	P226 X-Five Competition	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125808	SIG Sauer	P226SR X-Five Tactical	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

226X5-40-L1

226X5-40-L1-10

226X5-9-L1

ONX138

ONX148

P226 X FivePPC

P226 X-Five PPC

P226 X5PPC

P226S X-Five OPEN

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P226S X-Five PPC

P226S X-Five SCANDIC

P226S X5 PPC

P226X 5

P226X Five

P226XFivePPC

X 5

X Five PPC

X-5

X-Five L1

X-Five OPEN

X-Five PPC

X-Five SCANDIC

X5

X5 Black & White

X5 Blue Moon

X5 Blue Pearl

X5PPC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128787
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226S X-Five Competition

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226S X-Five Competition
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128787 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128787 - 3	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128787 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128787 - 1	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " SIG SAUER " figure généralement sur le côté de la glissière et sur les plaquettes.

Modèle

- "P226 S" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une variante de compétition du P226 avec une glissière et un canon allongés.
- caractéristiques : finition en acier inoxydable; mires réglables; sûreté ambidextre; puits de chargeur; poignées en polymère noir; cadre de poignée de queue de castor; simple action.
- la longueur hors tout de l'arme est de 223,5 mm (8,8 po) avec un canon de 127 mm (5 po) et son poids moyen est de 1,32 kg (46,7 oz).

Fabricant

- l'inscription " SIG SAUER " figure généralement sur le côté de la glissière et sur les plaquettes.

Mécanisme

- mécanisme à recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse et de la glissière. - le numéro de série est généralement composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon, apparent par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

226X5-40-COMP

226X5-9-COMP

P-226-S X-Five Competition

P226 S

P226 S X-5 Competition

P226 Sport X-Five Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127065
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226S X-Six

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226S X-Six
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127065 - 5	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127065 - 6	40 S&W	14	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127065 - 1	9MM LUGER	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127065 - 3	9MM LUGER	15	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127065 - 4	9MM LUGER	17	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127065 - 2	9MM LUGER	19	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SIG SAUER" sur le côté gauche de la glissière. - en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont pris part à une initiative de coopération. - "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par la SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis). - "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par Arms Inc. - "SIG SAUER" est une marque de commerce utilisée par SAN Swiss Arms AG. - en 2000, SAN Swiss Arms AG a été créée et a acheté SIG Arms AG. - en 2003, SAN Swiss Arms AG était formée de six fabricants indépendants : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG. - en 2003, des produits ont été vendus sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.
Modèle	- mis sur le marché en 2007. - l'inscription "P226 S" figure sur le côté droit de la glissière du spécimen examiné. - semblable au P226 X-Five, à l'exception de la glissière et boîtier de culasse/carcasse, allongés pour le canon de six pouces (X-Six). - caractéristiques : canon rayé rond; glissière aux côtés plats, avec stries à l'avant et à l'arrière et organes de visée surbaissés réglables; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, partie avant quadrillée de la crosse, pontet de forme carrée et crosse allongée ergonomique en queue de castor; sûreté ergonomique ambidextre manuelle; détente entièrement réglable à simple action réglée en usine pour la force de traction, la sécurité de la détente et la course de la détente; le levier démontable, l'arrêtoir de glissière et l'arrêtoir de chargeur sont situés sur le côté gauche boîtier de culasse/carcasse; puits d'alimentation allongé; plaquettes de crosse en noyer quadrillé ou en bouleau scandinave lisse; fini bleu satiné ou en acier inoxydable. - la détente se règle à l'aide de la vis à tête hexagonale située à sa gauche. - produit par la SIG-Sauer MasterShop, le P226S X-Six est offert en version de compétition avec rail intégré et en version allongée avec carcasse en aluminium, sous l'appellation P226SR X-Six. - l'arme mesure au total 250 mm (9,8 po) et pèse en moyenne 1,4 kg (3,1 lb).
Fabricant	- "SIG SAUER" sur la glissière. - logo "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur la carcasse ou la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe "U" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125822	SIG Sauer	P226 X-Six	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
136106	SIG Sauer	P226SR X-Six	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
139824	SIG Sauer	P226SR X-Six Lightweight	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

226X6 9 L1

226X6 9 SCANDIC

226X6 9 SCANDICB

226X6-9-L1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

226X6-9-SCANDIC

226X6-9-SCANDICB

226X69L1

226X69SCANDIC

226X69SCANDICB

ONX155

ONX156

P226 S

P226S X-Six Scandic

P226S X-Six Scandic Blue

X 6 Black & White

X-Six Black & White

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

SIG Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139819
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226SR X-Five Lightweight

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226SR X-Five Lightweight
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139819 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139819 - 2	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et est gravée sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "P226 S" figure sur le côté droit de la glissière.
- la lettre "R" dans le modèle indique un rail pour accessoires usiné sur la surface inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "X-Five" désigne une glissière "allongée" avec un canon de "cinq" pouces.
- "Lightweight" désigne un boîtier de culasse/une carcasse en alliage d'aluminium.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables; glissière en acier inoxydable avec stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail Picatinny et dos de crosse allongé en queue de castor; boîtier de culasse/carcasse au fini anodisé noir; sûreté ambidextre; chien extérieur à crête; détente réglable; mécanisme de détente à simple action seulement; puits d'alimentation allongé.
- l'arme mesure au total 224 mm (8,8 po) avec un canon de 127 mm (5,0 po), et pèse en moyenne 1,04 kg (2,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et est gravée sur les plaquettes.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER, NH, USA." sur deux lignes ou des variantes de celles-ci figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe d'une lettre (U) suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "9mm Para" figure sur le canon, au niveau de la chambre; elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125808	SIG Sauer	P226SR X-Five Tactical	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
132252	SIG Sauer	P226R Tactical	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
139824	SIG Sauer	P226SR X-Six Lightweight	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

226X5-9-LTWT

P226 Lightweight

P226 Rail

P226 S

P226 X-Five

P226 X-Five AL SO

P226S

Sig X 5

Sig X Five

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

SIG Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130195
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226SR X-Five SO

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226SR X-Five SO
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130195 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130195 - 4	40 S&W	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130195 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130195 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SIG SAUER" et "MADE IN GERMANY" figurent du côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "P226" figure du côté droit de la glissière.
- l'inscription "P226" figure sur les plaquettes.
- la lettre "R" de la désignation du modèle indique une barre de fixation des accessoires intégrée.
- les lettres "SO" de la désignation du modèle indiquent une détente courte.
- il s'agit d'une variante du pistolet P226 comportant une glissière et une carcasse allongées permettant d'accueillir un canon de cinq pouces (X-Five).
- caractéristiques : viseurs à contraste en forme de pilier et à point; canon rond rayé; glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière et à l'avant de la poignée; carcasse légère en alliage avec rail Picatinny fraisé dans la section inférieure avant; poignée en queue de castor ergonomique; devant de la crosse quadrillé et pontet carré quadrillé; simple action seulement ou action simple et double; sûreté ergonomique ambidextre; poignée en polymère; fini Nitron noir.
- avec un canon de 127 mm (5,0 po), sa longueur totale est de 224 mm (8,82 po), et son poids moyen de 1 kg (2,22 lb).

Fabricant

- les inscriptions "SIG SAUER" et "MADE IN GERMANY" figurent du côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "U" et de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- le logo, une patte d'ours, figure sur le dessus de la glissière et est moulé dans les plaquettes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

34226055

ONX-125

ONX125

ONX126

OXC-126

P226 X-Five SO

P226 X-Five SO / SO SA/DA

P226 X-Five SO SA/DA

P226S

P226S X-Five SO

P226S X-Five SO / SO SA/DA

P226SR X-Five SO / SO SA/DA

P226SR X-Five SO SA/DA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125808
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226SR X-Five Tactical

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226SR X-Five Tactical
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125808 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125808 - 5	40 S&W	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125808 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125808 - 1	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125808 - 2	9MM LUGER	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc. (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, SAN Swiss Arms AG était composée de six fabricants indépendants dont notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "P226" figure sur le côté droit de la glissière.
- la lettre "R" dans le modèle indique un rail Picatinny usiné sur la surface inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "X-Five" désigne une glissière "allongée" avec un canon de "cinq" pouces.
- caractéristiques : guidon et hausse de nuit réglables; glissière en acier inoxydable avec stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail Picatinny et dos de crosse allongé de type queue de castor; sûreté ambidextre; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action seulement; glissière au fini Nitron noir et boîtier de culasse/carcasse au fini anodisé noir; poignées synthétiques noires.
- l'arme mesure au total 222 mm (8,8 po) avec un canon de 127 mm (5,0 po), et pèse en moyenne 1,04 kg (2,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "J.P. Sauer & Sohn's" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série examiné sur des exemplaires était composé d'une lettre préfixe (U) suivie de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- la version à double action/simple action comporte un levier de désarmement qui permet de faire passer le chien de la position armée à un cran intermédiaire de sûreté, le percuteur étant bloqué en position, et ce, sans actionner la détente; le chien se trouve alors désarmé. Le chien étant à cette position, le tir du premier coup se fait en mode double action simplement en appuyant sur la détente et les coups suivants peuvent être tirés en mode simple action.
- la version à double action seulement n'a pas besoin de levier de désarmement parce que le chien est désarmé après chaque coup. pour le tir de chaque coup, la détente doit être actionnée en mode double action.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21821	SIG Sauer	P226	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125806	SIG Sauer	P226 X-Five	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125807	SIG Sauer	P226 X-Five Competition	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125978	SIG Sauer	P226R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
127057	SIG Sauer	P226S X-Five	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
135156	SIG Sauer	P226S X-Five	Cybergun	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
139819	SIG Sauer	P226SR X-Five Lightweight	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
140081	Cybergun	Sig Sauer P226 Airsoft	Kuan Ju Works (KJW)	Airsoft	Air, ressort ou gaz
140086	WE	Beretta 92 Airsoft	Ho Feng Corporation (HFC)	Airsoft	Air, ressort ou gaz
165682	Aftermath Airsoft	Typhon Socom		Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

226X5-9-TAC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P226 S

P226 X 5 Tactical

P226 X Five Tactical

P226 X-Five

P226 X-Five Tactical

P226RX 5 Tactical

P226RX Five Tactical

P226X 5 Tactical

P226X Five Tactical

P226X5 Tactical

Sig X Five

Sig X-Five

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136106
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226SR X-Six

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226SR X-Six
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136106 - 5	40 S&W	14	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136106 - 1	9MM LUGER	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136106 - 2	9MM LUGER	15	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136106 - 3	9MM LUGER	17	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136106 - 4	9MM LUGER	19	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé ensemble une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par la SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc. (É.-U.).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous les appellations commerciales de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "P226 S" figure sur le côté droit de la glissière. - la lettre "R", dans la désignation du modèle, indique un rail pour accessoires usiné sur la surface inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - "X-Six" désigne une glissière "allongée" avec un canon de "six" pouces. - caractéristiques : guidon réglable en dérive et hausse réglable; glissière en acier inoxydable avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec rail Picatinny et dos de crosse allongé en forme de queue de castor; sûreté ergonomique ambidextre; chien extérieur à crête; détente réglable; mécanisme de détente à simple action seulement; pontet à devant carré; plaquettes de poignée formant un puits d'alimentation allongé; commandes et pièces noires et fini acier inoxydable mat. - avec un canon de 152 mm (6,0 po), longueur totale de 249 mm (9,8 po) et poids moyen de 1,65 kg (3,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière. - le logo de "J.P. Sauer & Sohn's" et/ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur la glissière. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre ("U"), suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125822	SIG Sauer	P226 X-Six	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
127065	SIG Sauer	P226S X-Six	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

226X6 9 PPC

226X6-9-PPC

226X69PPC

BLACK & WHITE

ON226MHMP

ON226MHMP40

ONX134

ONX135

ONX145

ONX150

P 226 X-Six AL SAO

P-226 Highmaster

P226 Highmaster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P226 PPC

P226 PPC Highmaster

P226 S

P226 X-SIX

P226 X-Six AL

P226 X-Six AL SAO

P226 X-Six PPC

P226S

P226S X-Six

P226S X-Six AL

P226SR

P226SR X-Six AL

P226SR X-Six PPC

PPC

X-6 Violine

X-6 black & white

X-SIX PPC Highmaster

X-Six

X-Six Black & White

X-Six Violine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139824
Marque: SIG Sauer
Modèle: P226SR X-Six Lightweight

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P226SR X-Six Lightweight
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139824 - 1	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139824 - 2	9MM LUGER	19	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et est gravée sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "P226 S" figure du côté droit de la glissière.
- la lettre "R" dans le modèle indique un rail pour accessoires usiné sur la surface inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "X-Six" désigne une glissière "allongée" avec un canon de "six" pouces.
- "Lightweight" désigne un boîtier de culasse/une carcasse en alliage d'aluminium.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables; glissière en acier inoxydable avec stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail Picatinny et dos de crosse allongé en queue de castor; boîtier de culasse/carcasse au fini anodisé noir; sûreté ambidextre; chien extérieur à crête; détente réglable; mécanisme de détente à simple action seulement; puits d'alimentation allongé.
- l'arme mesure au total 249 mm (9,8 po) avec un canon de 152 mm (6,0 po), et pèse en moyenne 1,04 kg (2,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et est gravée sur les plaquettes.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER, NH, USA." sur deux lignes ou des variantes de celles-ci figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre peut également figurer sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127065	SIG Sauer	P226S X-Six	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
139819	SIG Sauer	P226SR X-Five Lightweight	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

226X6-9-LTWT

P226 Lightweight

P226 Rail

P226 S

P226 Six

P226 X Six

P226 X-Six AL SO

P226R

P226S

Sig X 6

Sig X Six

X6 Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SIG Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142422
Marque: SIG Sauer
Modèle: P227 SAS

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P227 SAS
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142422 - 1	45 AUTO	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " SIG SAUER " figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J.P. Sauer & Sohn se lancèrent dans une initiative de coopération.
- " SIG " et " SIG SAUER " étaient des marques de commerce utilisées par la SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc. (É.-U.).
" SIGARMS " était une appellation commercial utilisée par SIG Arms Inc.
- " SIG SAUER " est une appellation commerciale qui était utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a fait l'acquisition de SIG Arms AG.
- en 2003, " SAN Swiss Arms AG " comptait six fabricants indépendants, incluant : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- mis sur le marché en 2013.
- l'inscription " P227 SAS " figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : viseurs de nuit SIGLITE; glissière en acier inoxydable aux côtés plats avec stries de préhension arrière à fentes; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé dur avec rail intégré et poignée en matériau synthétique monopièce portant le logo " SIG SAUER "; chien en forme de boule; mécanisme de détente à simple ou double action; levier de démontage, sûreté manuelle, levier d'ouverture et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- l'arme pèse en moyenne 0,89 kg (1,9 lb) et mesure au total 180 mm (7,1 po) avec un canon de 99 mm (3,9 po).

Fabricant

- l'inscription " SIG SAUER " figure sur la glissière.
- le logo " J.P. Sauer & Sohn's " et/ou l'inscription " MADE IN GERMANY " peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142420	SIG Sauer	P227R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

227-45-SAS2B

227R3-45-SAS2B

P227 Carry SAS

P227 Carry SAS 2B

P227 Carry SAS Gen2

P227 SAS 2B

P227 SAS Gen 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Vault Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142420
Marque: SIG Sauer
Modèle: P227R

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P227R
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142420 - 2	45 AUTO	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142420 - 1	45 AUTO	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142420 - 3	45 AUTO	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142420 - 4	45 AUTO	14	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " SIG SAUER " figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J.P. Sauer & Sohn se lancèrent dans une initiative de coopération.
- " SIG " et " SIG SAUER " étaient des marques de commerce utilisées par la SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc. (É.-U.).
" SIGARMS " était une appellation commercial utilisée par SIG Arms Inc.
- " SIG SAUER " est une appellation commerciale qui était utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a fait l'acquisition de SIG Arms AG.
- en 2003, " SAN Swiss Arms AG " comptait six fabricants indépendants, incluant : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2013. - l'inscription " P227 " figure du côté gauche de la glissière et le logo de l'atelier de fabrication d'armes personnalisées de SIGARMS est gravé du côté droit de la glissière. - l'inscription " P227R " ne figure pas sur l'arme à feu. - la lettre " R " du modèle fait référence au rail tactique Picatinny usiné dans la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : viseurs de nuit contrast ou SIGLITE; glissière en acier inoxydable aux côtés plats avec stries de préhension arrière à fentes; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé dur avec rail intégré et poignée en matériau synthétique monopièce portant le logo " SIG SAUER "; chien en forme de boule; mécanisme de détente à simple ou double action; levier de démontage, sûreté manuelle, levier d'ouverture et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir. - l'arme pèse en moyenne 0,89 kg (1,9 lb) et mesure au total 180 mm (7,1 po) avec un canon de 99 mm (3,9 po).
Fabricant	- l'inscription " SIG SAUER " figure sur la glissière. - le logo " J.P. Sauer & Sohn's " et/ou l'inscription " MADE IN GERMANY " peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142422	SIG Sauer	P227 SAS	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

227R-45-B

227R-45-BSS

227R-45-TAC

227R3-45-BSS

E27R-45-TAC

P227

P227 Carry

P227 Carry Nitron

P227 Full

P227 Nitron

P227 Nitron Full

P227 tactical

P227 threaded barrel

P227R Carry

P227R Carry Nitron

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P227R Full

P227R Nitron

P227R Nitron Full

P227R tactical

P227R threaded barrel

threaded barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Vault Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21822
Marque: SIG Sauer
Modèle: P228

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P228
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21822 - 1	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21822 - 3	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21822 - 4	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21822 - 8	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21822 - 9	9MM LUGER	10	129	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21822 - 5	9MM LUGER	13	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21822 - 7	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21822 - 6	9MM LUGER	20	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière. - en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé ensemble une initiative de coopération. - "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis). - "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc. - "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG. - en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG. - en 2003, "SAN Swiss Arms AG" était constituée de six fabricants indépendants : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG. - en 2003, des produits étaient vendus sous les appellations commerciales de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.
Modèle	- l'inscription "P228" figure sur le côté de la glissière et peut être répété sur les plaquettes. - le pistolet semi-automatique SIG SAUER P228 est proposé en deux configurations : double action/simple action (classique) et double action seulement. - la version double action/simple action a un levier de désarmement qui permet d'amener le chien du cran armé à un cran intermédiaire de sûreté, le percuteur demeurant bloqué en position, sans actionner la détente, de sorte que le chien est alors non armé. Une fois le chien désarmé, le premier coup peut être tiré en mode double action (pression sur la détente), et les coups subséquents peuvent être tirés en mode simple action. - la version double action seulement n'a pas de levier de désarmement car le chien est désarmé après chaque coup tiré. Pour chaque coup, la détente doit être actionnée en mode double action. - l'arme a été acquise en quantité limitée et pour utilisation par l'armée des États-Unis et comporte un certain nombre de caractéristiques particulières : le modèle US Military M11 présente un fini noir mat, la désignation militaire figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente : "U.S. M11". Le modèle US M11 est uniquement disponible en version double action/simple action. - caractéristiques : fini bleu mat, fini argenté que SIG Sauer appelle "K-Kote ou fini deux tons, plaquettes en plastique noir ou en bois offertes pour ce modèle, dispositif de maintien de la culasse ouverte après le dernier coup avec levier de verrouillage coulissant sur le côté gauche de la carcasse. - les pistolets US M11 ont des organes de visée de nuit au tritium à trois points et une hausse réglable en direction.
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière. - le logo "J.P. Sauer & Sohn's" et/ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le côté droit de la glissière. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres définis en série.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - chargeur de 13 cartouches standard sur le pistolet US M11, mais aussi sur la version commerciale. - chargeur facultatif de 20 cartouches.
Importateurs	- Sigarms est une firme actuellement (1999) établie à Exeter, New Hampshire; importateur des armes SIG Sauer en Amérique du Nord.
Autres marquages	- poinçons d'homologation allemands figure normalement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133921	Unknown	SIG Sauer P228 Type		Arme de poing	Semi-automatique
141801	SIG Sauer	M11A1	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

228

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

250 Jubilaeum/X50

Jubilaeum

Jubilaeumsmodell

P 228

P-228

P228 250 Jubilaeum/X50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47165
Marque: SIG Sauer
Modèle: P229

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P229
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47165 - 14	22 LR	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
47165 - 1	357 SIG	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47165 - 2	357 SIG	12	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47165 - 3	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47165 - 8	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47165 - 13	40 S&W	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47165 - 9	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47165 - 5	40 S&W	12	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47165 - 6	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47165 - 11	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47165 - 7	9MM LUGER	12	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47165 - 10	9MM LUGER	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47165 - 12	9MM LUGER	20	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn lancèrent une coentreprise.
- " SIG SAUER " était une appellation commerciale utilisée par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- " SIG SAUER " est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, la firme " SAN Swiss Arms AG " regroupait six fabricants indépendants, dont Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, les armes étaient vendues sous les marques Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et Sig Sauer.

Modèle

- "Sig Sauer" et "P229" et "Stainless" habituellement sur le côté de la glissière.
- "P229" peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- mis sur le marché en 1991.
- le pistolet semi-automatique SIG SAUER P229 est proposé en deux configurations : double action/simple action (classique) et double action seulement.
- la version double action/simple action a un levier de désarmement qui permet d'amener le chien du cran d'armé à un cran intermédiaire de sûreté, le percuteur demeurant bloqué en position, sans actionner la détente, de sorte que le chien est alors non armé. Une fois le chien désarmé, le premier coup peut être tiré en mode double action (pression sur la détente), et les coups subséquents peuvent être tirés en simple action.
- la version double action seulement n'a pas de levier de désarmement car le chien est désarmé après chaque coup tiré. Pour chaque coup, la détente doit être actionnée en mode double action.
- avec canon de 99 mm (3.9 po), longueur totale de 180 mm (7.10 po) et poids moyen de 0,91 kg (2 lb) lorsque la carcasse est en alliage.

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- le logo de "J.P. Sauer & Sohn's" ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et répété sur le canon.
- arme examinée : deux lettres suivies de cinq chiffres.

Canon

- les canons de calibre .357 SIG ou de calibre .40 S&W peuvent être interchangeables sur le modèle P229 et le même chargeur convient aux cartouches .357 SIG et .40 S&W.

Calibre

- calibre habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur détachable.
- le même chargeur peut recevoir des cartouches .357 SIG ou .40 S&W.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- la version à double action/simple action comporte un levier de désarmement qui permet de faire passer le chien de la position armée à un cran intermédiaire de sûreté, le percuteur étant bloqué en position, et ce, sans actionner la détente; le chien se trouve alors désarmé. Un fois le chien désarmé, le tir du premier coup se fait en mode double action simplement en appuyant sur la détente et les coups suivants peuvent être tirés en mode simple action.
- la version à double action seulement n'a pas besoin de levier de désarmement parce que le chien est désarmé après chaque coup. Pour le tir de chaque coup, la détente doit être actionnée en mode double action.
- la U.S Coast Guard (garde côtière américaine) a adopté le modèle P229 avec système de détente DAK.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26248	SIG Sauer	P229 Equinox	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
119938	SIG Sauer	P229 Heritage Edition	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
124904	SIG Sauer	P229R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125813	SIG Sauer	P229SAS	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
198346	SIG Sauer	P229R	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 229 Nitron

P 229 Two-Tone

P-229

P229 DAK

P229 Nitron

P229 Stainless

P229 Two Tone

P229 Two-Tone

P229-22-B

P229DAK

P229R

P229R DAK

P229R Two Tone

P229RDAK

Sig P-229

Sig P229

Sigarms P-229

Sigarms P229

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26248
Marque: SIG Sauer
Modèle: P229 Equinox

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P229 Equinox
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26248 - 1	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26248 - 8	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26248 - 2	40 S&W	12	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn Sohn lancèrent une coentreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, l'entreprise "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, y compris Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- "SIG SAUER", "P229" et "STAINLESS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "Equinox" est gravé sur le côté droit de la glissière et précédé du logo de l'atelier de fabrication d'armes personnalisées de SIGARMS.
- version personnalisée du pistolet P229.
- caractéristiques : glissière à dessus plat à fini deux tons avec stries arrière; guidon à fibre optique au tritium TRUGLO et hausse SIGLITE; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé à fini dur noir avec arrêtoir de glissière nickelé du côté gauche, arrêtoir de chargeur allongé et sécurité ergonomique; chien squelettique; quadrillage sur le devant de la crosse; pontet carré avec quadrillage avant; rail Picatinny usiné dans la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse personnalisées en bois avec quadrillage et logo SIG SAUER.
- longueur totale de 180 mm (7,10 po) avec canon de 99 mm (3,9 po); poids moyen de 0,91 kg (2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "SIG SAUER" figure sur la glissière et peut être répété sur les plaquettes de crosse. - logo "SAUER's" et "FRAME MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- la version à double action/simple action comporte un levier de désarmement qui permet de faire passer le chien du cran d'armé à un cran intermédiaire de sûreté, le percuteur étant bloqué en position, et ce, sans actionner la détente; le chien se trouve alors désarmé. Le chien étant à cette position, le tir du premier coup se fait en mode double action simplement en appuyant sur la détente et les coups suivants peuvent être tirés en mode simple action. - la version à double action seulement (DAK) n'a pas besoin de levier de désarmement parce que le chien est désarmé après chaque coup. Pour chaque coup, il faut placer la détente en mode double action.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47165	SIG Sauer	P229	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
124904	SIG Sauer	P229R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
132234	SIG Sauer	P229R Equinox	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Equinox

P229

P229 Equinox Two Tone

P229 Rail

P229 Rail Equinox

P229 Rail Stainless Equinox

P229 Stainless

P229 Stainless Equinox

P229R Equinox

P229R Equinox Two Tone

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119938
Marque: SIG Sauer
Modèle: P229 Heritage Edition

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P229 Heritage Edition
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119938 - 1	40 S&W	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119938 - 2	40 S&W	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" sur le côté gauche de la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn lancèrent une coentreprise.
- " SIG " et " SIG SAUER " étaient des appellations commerciales utilisées par SIG Swiss Industrial Company et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- " SIGARMS " était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- " SIG SAUER " est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, la firme " SAN Swiss Arms AG " regroupait six fabricants indépendants, dont Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, les armes étaient vendues sous les marques Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et Sig Sauer.

Modèle

- "10th ANNIVERSARY P229" au-dessus de "1992 - 2002" sur la glissière.
- version de collection produite en nombre limité du SIG P229 fabriquée pour souligner le 10e anniversaire de la production/l'assemblage du P229 au New Hampshire et pour lever des fonds pour la Hunting and Shooting Sports Heritage Foundation; une partie des fonds recueillis par la vente de ce pistolet est versée à la HSSF.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium mat bleui; glissière en acier inoxydable avec inscription "10th ANNIVERSARY P229" au-dessus de "1992-2002" en caractères d'or; détente, levier de démontage, arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur, chien et levier de désarmement plaqués or; plaquettes de crosse en coco-bolo avec armoiries de la Hunting and Shooting Sports Heritage Foundation.

Fabricant

- "SIG SAUER" sur la glissière.
- le logo de "J. P. Sauer & Sohn's" et(ou) "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- nom Sigarms sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47165	SIG Sauer	P229	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
124904	SIG Sauer	P229R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10th Anniversary P229

HSSF P229

Heritage Edition P229

Heritage Fund P229

P229 10th Anniversary

P229 HE

P229 HF

P229 HSSF

P229 Heritage Fund

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124904
Marque: SIG Sauer
Modèle: P229R

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P229R
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124904 - 10	22 LR	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
124904 - 6	357 SIG	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124904 - 9	357 SIG	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124904 - 5	357 SIG	12	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124904 - 2	40 S&W	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124904 - 11	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124904 - 8	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124904 - 4	40 S&W	12	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124904 - 1	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124904 - 7	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124904 - 12	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124904 - 3	9MM LUGER	13	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124904 - 13	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn Sohn lancèrent une coentreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, l'entreprise "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, y compris Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- "P229" figure sur le côté gauche de la glissière .
- "P229" répété sur les plaquettes de crosse.
- "P229R" ne figure pas sur l'arme à feu; "R" indique un rail tactique Picatinny usiné sur les dessous avant du boîtier de culasse/de la carcasse; mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : fini noir Nitron sur glissière en acier avec stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage anodisé au fini dur noir avec rail Picatinny; pontet avant carré avec stries horizontales; stries horizontales sur le devant de la crosse; plaquettes de crosse en matériau polymère au fini noir maroquiné; guidon réglable en direction et hausse à trois points; sécurité de fermeture noire du côté gauche, levier de démontage, levier de désarmement, arrêtoir de chargeur allongé; chien apparent.
- livrable avec mécanisme à double action, à double action seulement ou à simple action.
- longueur totale de 180 mm, hauteur totale de 138 mm et largeur totale de 38 mm.
- poids total de 0,91 kg.
- cette arme est aussi livrable en version deux tons avec glissière en inox; toutes les autres caractéristiques sont identiques.
- le modèle P229R DAK (double action seulement) n'a pas de levier de désarmement.

Fabricant

- "SIG SAUER" figure sur la glissière et les plaquettes de crosse.
- logo "SAUER's" et "FRAME MADE IN GERMANY" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et est répété sur le canon.
- système de numérotation inconnu.
- numéro de série relevé : lettres en préfixe suivies de cinq chiffres ou deux lettres en préfixe suivies de cinq ou de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Importateurs

- figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le pistolet semi-automatique SIG SAUER de modèle P229R est offert en deux configurations : double action/simple action (classique) et double action seulement (DAK - Double Action Kellerman). Kellerman était un ingénieur de SIG SAUER qui inventa ce mécanisme à double action.
- Le modèle de pistolet semi-automatique SIG SAUER P229R à DAK (Double action Kellerman) à double action a été adopté par le département de la Sécurité intérieure des Etats-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26248	SIG Sauer	P229 Equinox	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
35240	SIG Sauer	P229S	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
47165	SIG Sauer	P229	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
119938	SIG Sauer	P229 Heritage Edition	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125813	SIG Sauer	P229SAS	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
132169	SIG Sauer	P229R Classic 22	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
132198	SIG Sauer	P229R SCT	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
132234	SIG Sauer	P229R Equinox	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
132267	SIG Sauer	P229R E2	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
132274	SIG Sauer	P229R Elite Platinum	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
198346	SIG Sauer	P229R	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

229R-357-BSS

229R-40-BSS

229R-9-BSS-CA

229RM-40-BSS

229RM-9-BSS

798681443659

E29R-357-BSS

E29R-357-BSS-DAK

E29R-40-B

E29R-40-BSS

E29R-40-BSS-DAK

E29R-40-TSS

E29R-9-B

E29R-9-BSS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

E29R-9-BSS-DAK

E29R-9-CBT

E29R-9-TSS

E29R-9-XTM-BLKGRY

P229

P229 Combat

P229 Extreme

P229 FDE

P229 Flat Dark Earth

P229 Nitron

P229 R

P229 Two Tone

P229 Two-Tone

P229 combat compact

P229R DAK

P229R Nitron

P229R Two-Tone

P229R XTM

P229R-22-B

P229R-40-B-106

P229R-9

P229R-9 9mm

P229R9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Questar International

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198346
Marque: SIG Sauer
Modèle: P229R

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P229R
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198346 - 3	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198346 - 4	40 S&W	12	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198346 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198346 - 2	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "SIG SAUER INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SIG SAUER" figure sur les deux côtés du module de la poignée.

Modèle

- L'inscription "P229" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "R" ne figure pas sur l'arme à feu, elle indique le rail d'accessoires usiné directement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "P229" est la version compacte du Sig Sauer P226.
- Le modèle "P229" conforme aux normes de l'État américain de la Californie comporte un indicateur de cartouche dans la chambre sur le dessus de la glissière.
- Caractéristiques : glissière en acier inoxydable avec stries d'armement à l'arrière; extracteur externe; verrou de glissière, levier de désarmement et levier de démontage du côté gauche; arrêtoir de chargeur réversible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "SIG SAUER INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "SIG SAUER" figure sur les deux côtés du module de la poignée. - La société "SIG SAUER INC" est située à Exeter dans l'État du New Hampshire aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47165	SIG Sauer	P229	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
124904	SIG Sauer	P229R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

229R-9-BSS-CA

798681304226

E29R-40-BSS

P229 Nitron Compact

P229 R

P229R Nitron Compact

Sig P229

Sig P229R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179965
Marque: SIG Sauer
Modèle: P229R ASE

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P229R ASE
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179965 - 3	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179965 - 4	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179965 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179965 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé ensemble une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, dont notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous les appellations commerciales de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "P229 ELITE" figure sur le côté droit de la glissière. - la désignation, "P229R" (le "R" indique la présence d'un "rail" intégré pour la fixation d'accessoires), ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : viseurs de nuit réglables en dérive; stries d'armement à l'avant et à l'arrière; glissière en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec prolongement du dos de crosse en queue de castor et volet; rail de fixation pour accessoires intégré; levier de démontage, levier de désarmement et déverrouillage de la glissière montés sur le côté gauche; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini Nitron noir, acier inoxydable mat ou peint en couleur. - longueur totale avec un canon de 196 mm (7,7 po) : 112 mm (4,4 po); poids moyen : 0,975 kg (34,4 oz).
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

229 ASE

ASE

P229

P229 ASE

P229R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132169
Marque: SIG Sauer
Modèle: P229R Classic 22

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P229R Classic 22
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132169 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SIGARMS INC. Exeter NH." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse

Modèle

- mis sur le marché en 2009.
- "22 LR" figure sur le côté gauche de la glissière .
- "P229" figure sur les plaquettes de crosse.
- P229R ne figure pas sur l'arme, la lettre "R" dans la désignation du modèle indique l'ajout d'un rail Picatinny sur la gamme de modèle; maintenant standard sur la plupart des modèles depuis 2004.
- modèle SIG 229 "Classic" pleine grandeur, chambrée en version 22 LR.
- caractéristiques : carcasse en acier anodisé noire et glissière en alliage et plaquettes de crosse noires en polymère; glissière dotée de stries, guidon réglable en direction; hausse réglable en direction et en hauteur; carcasse avec rail Picatinny; pontet carré à devant quadrillé; devant de crosse quadrillé; arrêtoir de chargeur allongé du côté gauche; arrêtoir de glissière; levier de désarmement; chien apparent; mécanisme à double ou simple action.
- longueur totale de 195,5 mm, poids total de 0,671 kg vide.
- aussi offert avec glissière et canon "X-Change Kit" pour calibres 9 mm, 40 S&W et 357 SIG (pour le tir de cartouches à percussion centrale).

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série était composé d'une lettre en préfixe, suivie de six chiffres, par exemple : X 999 999.

Calibre

- "22 LR" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable à dix coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124904	SIG Sauer	P229R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

229R-22-BAS

Classic 22

P229 .22

P229 22

P229 Classic 22

P229R

P229R 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132267
Marque: SIG Sauer
Modèle: P229R E2

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P229R E2
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132267 - 2	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132267 - 3	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132267 - 1	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sig Sauer" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "P229" figure sur le côté gauche de la glissière et "E2" figure sur le côté droit de la glissière.
- "P229R" ne figure pas sur l'arme à feu; "R" indique un rail tactique Picatinny usiné sur les dessous avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini noir Nitron avec stries à l'avant et à l'arrière; hausse et glissière réglables en direction; chien apparent noir; boîtier de culasse/carcasse en alliage anodisé au fini dur noir; rail pour accessoires; sécurité de fermeture noire du côté gauche; levier de désarmement; arrêtoir de chargeur allongé, levier de démontage, plaquettes de crosse en matériau polymère au fini noir maroquiné.
- longueur totale de 196 mm, hauteur totale de 140 mm et largeur totale de 38 mm.
- poids total de 0,96 kg avec chargeur vide.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit de l'arme, au-dessus de la détente.
- le numéro de série d'un spécimen observé était composé d'un préfixe de trois lettres (AGU) et de cinq chiffres.

Calibre

- désignation du calibre habituellement sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124904	SIG Sauer	P229R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

E2

E29R-9-BSS-E2-G

P229 E2

P229R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126750
Marque: SIG Sauer
Modèle: P229R Elite

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P229R Elite
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126750 - 1	357 SIG	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126750 - 10	357 SIG	12	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126750 - 2	40 S&W	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126750 - 3	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126750 - 8	40 S&W	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126750 - 4	40 S&W	12	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126750 - 5	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126750 - 11	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126750 - 12	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126750 - 7	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126750 - 6	9MM LUGER	13	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126750 - 9	9MM LUGER	20	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont conclu une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc. (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été créée et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" était constituée de six fabricants indépendants, notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- l'inscription "P229 ELITE" figure sur le côté droit de la glissière.
- la désignation, "P229R" (le "R" indique la présence d'un "rail" intégré pour la fixation d'accessoires), ne figure pas sur l'arme.
- caractéristiques : viseurs à réglage de la dérive; stries d'armement à l'avant et à l'arrière; glissière en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec prolongement du dos de crosse en queue de castor et rail intégré dans le volet pour la fixation d'accessoires; levier de démontage, levier de désarmement et déverrouillage de la glissière sur le côté gauche; l'arrêtoir de chargeur peut être positionné d'un côté ou de l'autre; plaquettes en bois ou synthétiques; fini Nitron noir, acier inoxydable mat ou peint en couleur.
- avec un canon de 100 mm (3,9 po), la longueur totale de l'arme est de 180 mm (7,1 po) et son poids moyen avec l'alliage est de 0,91 kg (32 oz).

Fabricant

- "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- le logo "J. P. Sauer & Sohn's" ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur la carcasse/le boîtier de culasse ou la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série des armes référencées est constitué d'un préfixe de deux ou trois lettres suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132223	SIG Sauer	P229R Elite Dark	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
136341	SIG Sauer	P229R Enhanced Elite	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

226R-40-BSE

229 Scorpion Threaded Barrel

229R-9-SSE

E29R-40-BSE

E29R-40-SSE

E29R-9-BSE

E29R-9-SSE

P229 DA/SA

P229 Elite

P229 Elite Scorpion

P229 Elite Scorpion TB

P229 Elite Stainless

P229 Stainless

P229 Two-Tone

P229Elite

P229R

P229R Elite Stainless

SIG-E29R-40-SCPN

SIG-E29R-9-SCPN

SIG-E29R-9-SCPN-TB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132223
Marque: SIG Sauer
Modèle: P229R Elite Dark

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P229R Elite Dark
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132223 - 6	357 SIG	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132223 - 5	357 SIG	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132223 - 7	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132223 - 8	40 S&W	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132223 - 3	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132223 - 2	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132223 - 4	9MM LUGER	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132223 - 1	9MM LUGER	13	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et est répété sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- mis sur le marché en 2010. - "P229 ELITE" figure habituellement sur le côté droit de la glissière. - "P229R" ne figure pas sur l'arme à feu, la lettre "R" indique une carcasse avec un rail. - caractéristiques : glissière en acier au fini noir Nitron; stries en avant et en arrière; organes de visée de combat réglables; carcasse en aluminium anodisé au fini dur noir en queue de castor avec rail pour accessoires Picatinny sous canon; détente à double action/à simple action; levier de démontage noir du côté gauche, levier de désarmement, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur allongé; plaquettes de crosse personnalisées noires en aluminium. - longueur totale de 193 mm, largeur totale de 40,64 mm et hauteur totale de 137 mm. - poids total de 0,907 kg. - aussi livrable avec fini inox et plaquettes de crosse en palissandre.
Fabricant	- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et est répété sur les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur le côté droit de la carcasse. - numéro de série se composant du préfixe " AM " et de six chiffres sur des exemplaires de référence.
Calibre	- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126750	SIG Sauer	P229R Elite	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

E29R-357-DSE

E29R-40-DSE

E29R-9-DSE

E29R-9-DSE-TB

P229 Elite Dark

P229R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132274
Marque: SIG Sauer
Modèle: P229R Elite Platinum

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P229R Elite Platinum
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132274 - 4	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132274 - 3	40 S&W	12	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132274 - 2	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132274 - 5	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132274 - 1	9MM LUGER	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" sur le côté gauche de la glissière et est répété sur les plaquettes de crosse.
- le logo "Sig Sauer Custom Shop" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "P226 Elite" et "Platinum" figurent sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : glissière au fini inox avec stries en avant et en arrière; organes de visée noirs réglables; chien apparent noir; boîtier de culasse/carcasse en queue de castor anodisé au fini dur noir, usiné en avant sous le rail pour accessoires Picatinny sous le canon; quadrillage sur le devant de la crosse et pontet carré avec avant quadrillé; arrêtoir de glissière noir sur côté gauche, levier de désarmement, arrêtoir de chargeur allongé et levier de démontage; plaquettes de crosse en aluminium blanc.
- mécanisme à double ou simple action.
- longueur totale de 193 mm, hauteur totale de 137 mm et largeur totale de 40 mm.
- poids total avec chargeur vide de 0,90 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "SIG SAUER" sur le côté gauche de la glissière et est répété sur les plaquettes de crosse. - le logo "Sig Sauer Custom Shop" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série d'une arme examinée était composé de trois lettres en préfixe (AFU), suivies de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124904	SIG Sauer	P229R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

E29R-40-PSE

E29R-9-PSE

P229 Elite Platinum

P229 Platinum Elite

P229R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136341
Marque: SIG Sauer
Modèle: P229R Enhanced Elite

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P229R Enhanced Elite
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136341 - 6	357 SIG	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136341 - 5	357 SIG	12	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136341 - 1	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136341 - 7	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136341 - 2	40 S&W	12	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136341 - 3	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136341 - 4	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136341 - 8	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les poignées.
- le logo "Sig Sauer Custom Shop" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "SIG SAUER", "P229" et "Elite" figurent sur le côté de la glissière. - le P229R Enhanced Elite est un P229R modèle Élite muni de poignées monobloc à portée réduite identiques à celles qui équipent la série E2 d'armes de poing. - la lettre "R" dans le modèle indique un rail Picatinny tactique usiné sur la surface inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : glissière en acier inoxydable avec stries d'armement à l'avant et à l'arrière et organes de visée nocturnes réglables; boîtier de culasse/carcasse en alliage anodisé et durci avec rallonge en queue de castor, rail de fixation des accessoires Picatinny, quadrillage sur le devant de crosse et pontet carré avec quadrillage sur le fût; chien externe; mécanisme de détente simple/double action; levier de démontage, arrêtoir de glissière, levier de désarmement et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée noire monobloc; fini noir. - longueur totale de 193 mm, hauteur totale de 137 mm et largeur totale de 40 mm. - poids moyen avec chargeur vide de 0,90 kg.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois lettres préfixes (AFU) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126750	SIG Sauer	P229R Elite	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

E29R Enhanced Elite

E29R-357-ESE

E29R-40-ESE

E29R-9-ESE

Enhanced Elite

P229 Enhanced Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132234
Marque: SIG Sauer
Modèle: P229R Equinox

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P229R Equinox
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132234 - 2	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132234 - 1	40 S&W	12	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sig Sauer" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Sig Sauer" est répété sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "SIG SAUER", "P229" et "STAINLESS" ou "SIG SAUER", "P229" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "Equinox" est gravé sur le côté droit de la glissière et précédé du logo de l'atelier de fabrication d'armes personnalisées de SIGARMS.
- "P229R" ne figure pas sur l'arme; "R" désigne le rail usiné Picatinny, mis sur le marché en 2004.
- version personnalisée du pistolet P229R.
- caractéristiques : glissière à dessus plat à fini deux tons avec stries arrière; guidon à fibre optique au tritium réglable en direction et hausse; boîtier de culasse/carcasse anodisé à fini dur noir avec rail pour accessoires Picatinny sous le canon; arrêtoir de glissière nickelé du côté gauche, levier de désarmement, arrêtoir de chargeur allongé et sécurité ergonomique; chien apparent nickelé; quadrillage sur le devant de la crosse; pontet carré avec quadrillage avant; plaquettes de crosse personnalisées en bois noir avec logo SIG SAUER.
- longueur totale de 180 mm, hauteur totale de 99 mm et largeur totale de 38 mm.
- poids total avec chargeur vide de 0,91 kg.

Fabricant

- "Sig Sauer" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Sig Sauer" est répété sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série était composé d'une lettre en préfixe, d'un espace, suivi de trois chiffres, d'un espace et de trois autres chiffres, par exemple : X 999 999.
Calibre	- le calibre a été relevé sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Autres marquages	- "FRAME MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26248	SIG Sauer	P229 Equinox	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
124904	SIG Sauer	P229R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

E29R-40-EQ

Equinox

P229 Equinox

P229R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128792
Marque: SIG Sauer
Modèle: P229R Homeland Security Commemorative

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P229R Homeland Security Commemorative
Fabricant:	SIGARMS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128792 - 2	40 S&W	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128792 - 1	40 S&W	12	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur la glissière.

Modèle

- il s'agit d'une version commémorative du P229R fabriquée en 2005.
- l'inscription "P229" figure sur le côté de la glissière, et peut être répétée sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription " Homeland Security 1 of 1000" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "P229R" ne figure pas sur l'arme à feu. La lettre "R" du modèle signifie que le rail Picatinny est fixé à la face inférieure avant de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le modèle de pistolet semi-automatique SIG SAUER P229R à DAK (Double action Kellerman) à double action a été adopté par le département de la Sécurité intérieure des États-Unis.
- la version à double action du modèle SIG SAUER P229R n'a pas besoin de levier de désarmement puisque le chien retourne en position désarmée après chaque coup. Pour chaque coup, il faut placer la détente en mode double action.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable noir; carcasse/boîtier de culasse en alliage d'aluminium enduit de nitro avec rail Picatinny et pontet avant carré; poignées composites au fini maroquiné noir; dispositifs de visée au tritium.
- longueur totale de 1 180 mm (7,1 po) avec canon de 101 mm (3,9 po), poids moyen de 0,92 kg (32,4 oz).

Fabricant

- "SIGARMS INC. EXETER NH- " figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et se compose habituellement d'un préfixe d'une seule lettre suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 229 R Homeland Security Commemorative

P-229 R Homeland Security

P-229-R Homeland Security Commemorative

P-229R HS

P-229R Homeland Security

P-229R Homeland Security Commemorative

P229R

P229R HS

P229R Homeland Security

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163666
Marque: SIG Sauer
Modèle: P229R Legion

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P229R Legion
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163666 - 1	357 SIG	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163666 - 7	357 SIG	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163666 - 5	357 SIG	12	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163666 - 2	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163666 - 8	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163666 - 6	40 S&W	12	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163666 - 3	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163666 - 9	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163666 - 10	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163666 - 4	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2015. - l'inscription "P229" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "P229R" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "LEGION" sous un chevron figure sur le dessus de la glissière, juste devant la hausse. - "R" indique que l'arme à feu est dotée d'une barre de fixation des accessoires tactique intégrée au boîtier de culasse/à la carcasse. - le rail tactique de fixation des accessoires intégré a été ajouté à la famille de modèles de Sig Sauer en 2004. - caractéristiques : guidon réglable en dérive et hausse "X-RAY" offrant une grande visibilité, de jour comme de nuit; canon rayé rond; glissière en acier inoxydable avec côtés plats, stries d'armement à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de style queue de castor réduite, en aluminium anodisé dur avec rail de fixation des accessoires intégré, bride de poignée quadrillée à l'avant et pontet à devant carré quadrillé; chien apparent; mécanisme de détente réglable à portée intermédiaire simple/double action avec dispositif SRT (Short Reset Trigger, dispositif de remise en position de la détente); levier de démontage, levier de désarmement à profil bas, arrêtoir de glissière à profil bas et bouton de l'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige de guidage pleine longueur en acier rigide; plaquettes G10 quadrillées et personnalisées avec médaillon en chevron; fini gris légion appliqué par dépôt physique en phase vapeur sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse. - la longueur totale de l'arme à feu est de 180 mm (7,1 po) et son poids moyen et de 839 g (29,6 oz).
Fabricant	- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente. - le numéro de série observé est composé de deux chiffres suivis d'une lettre et de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163246	SIG Sauer	P226R Legion	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

226 Legion

E29R 357 Legion

E29R 40 Legion

E29R 9 Legion

E29R-357-Legion

E29R-40-Legion

E29R-9-Legion

Legion

Legion P226

Legion Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P226

P226 Legion

SIG 226

SIG Legion

SIG Sauer Legion

SIG Sauer P226

SIG Sauer P226 Legion

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132198
Marque: SIG Sauer
Modèle: P229R SCT

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P229R SCT
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132198 - 4	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132198 - 3	40 S&W	14	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132198 - 2	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132198 - 1	9MM LUGER	18	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SIGARMS INC. Exeter NH." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "P229" figure sur le côté de la glissière. - l'inscription "P229 Stainless" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "P229" peut être répétée sur les plaquettes. - l'inscription "P229R" ne figure pas sur l'arme à feu, la lettre "R" du modèle fait référence au rail tactique Picatinny usiné dans la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SCT" est l'acronyme de Super Cap Tactical. - caractéristiques : glissière au fini nitron noir avec striations d'armement avant et arrière; guidon en tritium noir réglable en dérive et hausse noire réglable en dérive; chien externe noir; mécanisme à simple/double action; boîtier de culasse/carcasse solide noir anodisé avec rail pour accessoires; plaque avant quadrillée; pontet carré quadrillé sur la bande avant; plaquettes en polymère noir grenu; verrou de glissière, levier de désarmement, bouton d'arrêtoir de chargeur et levier de démontage noirs du côté gauche. - sa longueur totale est de 196 mm, sa hauteur totale de 140 mm et sa largeur totale de 38 mm. - poids total avec un chargeur vide : 0,96 kg.
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres, par ex : X 999 999.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, et il est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124904	SIG Sauer	P229R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

229R SCT

E29R-40-SCT

E29R-9-SCT

P229 SCT

P229R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35240
Marque: SIG Sauer
Modèle: P229S

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P229S
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35240 - 1	357 SIG	10	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35240 - 4	357 SIG	12	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35240 - 5	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35240 - 6	40 S&W	12	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- En 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé ensemble une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- En 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG.
- En 2003, "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, dont notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- En 2003, des produits étaient vendus sous les appellations commerciales de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Mis sur le marché en 1998. - L'inscription "P229S" figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière, et est généralement moulé dans les plaquettes. - Caractéristiques : simple ou double action, poids du canon ou poids du canon/compensateur fixés au canon et/ou au boîtier de culasse/à la carcasse, guidon à lame, hausse réglable, sûreté ergonomique, plaquettes en caoutchouc ou en bois, chien externe, glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable.
Fabricant	- L'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière. - Le logo de "SAUER'S" et/ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - Le numéro de série figure sur le bloc de canon et est visible à travers la fenêtre d'éjection. - Le numéro de série relevé se compose du préfixe de deux lettres "AG" et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124904	SIG Sauer	P229R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P229 S

P229 Sport

P229-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125813
Marque: SIG Sauer
Modèle: P229SAS

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P229SAS
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125813 - 5	357 SIG	12	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125813 - 1	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125813 - 3	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125813 - 2	40 S&W	12	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125813 - 6	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125813 - 4	9MM LUGER	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière. - en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé une initiative de coopération. - "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc. (États-Unis). - "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc. - "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG. - en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG. - en 2003, SAN Swiss Arms AG était composée de six fabricants indépendants dont notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG. - en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.
Modèle	- mis sur le marché en 2005. - l'inscription "P229 SAS" figure du côté gauche de la glissière et le logo de l'atelier de fabrication d'armes personnalisées de SIGARMS est gravé du côté droit de la glissière. - il s'agit d'une version d'atelier personnalisée du pistolet P229. - caractéristiques : glissière au fini Nitron ou acier inoxydable avec striations d'armement arrière; organes de visée réglables selon la dérive; chien externe; action simple ou double; carcasse noire anodisée avec verrou de glissière noir du côté gauche, levier de désarmement, bouton de déverrouillage du chargeur et levier de démontage; quadrillage sur le devant de la crosse; pontet carré avec quadrillage à l'avant; et plaquettes en polymère noir. - sa longueur totale est de 180 mm, sa hauteur totale de 137 mm, et sa largeur totale de 38 mm. - son poids moyen avec chargeur vide est de 0,91 kg.
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière. - le logo "SAUER'S" et/ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé des trois lettres (AFU) suivies de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, et il est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47165	SIG Sauer	P229	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
124904	SIG Sauer	P229R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

229 40 SAS 106

E-29-357-SAS2T

E-29-40-SAS2T

E-29-9-SAS2T

P229 40 SAS DAK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P229 Custom Shop SAS

P229 SAS

P229 SAS Gen 2

P229 SAS Gen II

P229R SAS

P229RSAS

P229SAS DAK

P229SAS Gen II

SAS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Questar International

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26249
Marque: SIG Sauer
Modèle: P230

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P230
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26249 - 3	32 AUTO	8	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26249 - 4	380 AUTO	7	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26249 - 2	7.65MM	8	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26249 - 5	9MM BROWNING SHORT	7	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26249 - 7	9MM BROWNING SHORT	7	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26249 - 6	9MM ULTRA	7	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière. - en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé ensemble une initiative de coopération. - "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis). - "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc. - "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG. - en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG. - en 2003, "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, dont notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG. - en 2003, des produits étaient vendus sous les appellations commerciales de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.
Modèle	- l'inscription "P230" figure sur le côté gauche de la glissière. - le pistolet semi-automatique SIG SAUER modèle P230 est offert en deux configurations : double action/simple action (classique) et double action seulement. - la version double action/simple action a un levier de désarmement qui permet d'amener le chien du cran armé à un cran intermédiaire de sûreté, le percuteur demeurant bloqué en position, sans actionner la détente, de sorte que le chien est alors non armé. Une fois le chien désarmé, le premier coup peut être tiré en mode double action (pression sur la détente), et les coups subséquents peuvent être tirés en mode simple action. - la version double action seulement n'a pas de levier de désarmement car le chien est désarmé après chaque coup tiré. Pour chaque coup, la détente doit être actionnée en mode double action. - caractéristiques : double action, boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, chien extérieur, viseurs fixes, peut être muni de plaquettes en plastique noir quadrillées.
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série d'une arme examinée: lettre "S" suivie de six chiffres. - numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le devant de crosse. - le numéro de série peut aussi figurer sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- le 1er janvier 1985, la société SIGARMS INC., aux États-Unis, est devenue l'unique importateur/distributeur des armes de poing SIG SAUER en Amérique du Nord.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21824	SIG Sauer	P230SL	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 230

P-230

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21824
Marque: SIG Sauer
Modèle: P230SL

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P230SL
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21824 - 1	380 AUTO	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21824 - 4	380 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21824 - 3	380 AUTO	7	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21824 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21824 - 5	9MM BROWNING SHORT	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21824 - 6	9MM BROWNING SHORT	7	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé ensemble une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc. (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" était constituée de six fabricants indépendants, dont notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous les appellations commerciales de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- similaire au modèle P230, sauf qu'il est en acier inoxydable. - l'inscription "P230SL" figure normalement sur le côté de la glissière. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; dispositifs de visée fixes; canon rond fixe; glissière aux côtés plats avec éjection côté droit et striations de prise verticales à l'arrière; chien extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; levier de démontage et levier de désarmement montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur amovible monté sur le talon du dos de crosse; plaquettes en plastique noir quadrillé; fini inoxydable mat.
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est composé du préfixe "S" et de six chiffres. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière ou sur le devant de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être répété sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- le calibre figure normalement sur le côté de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- l'importateur peut figurer sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26249	SIG Sauer	P230	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 230 SL

P 230SL

P230 SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29139
Marque: SIG Sauer
Modèle: P232

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P232
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29139 - 1	380 AUTO	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29139 - 3	380 AUTO	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29139 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont mis sur pied une entreprise conjointe.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par l'entreprise SIG Swiss Industrial Company et distribuées par l'entreprise SIG Arms Inc. (É.-U.).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par l'entreprise SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" était une marque de commerce utilisée par l'entreprise SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, l'entreprise SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté l'entreprise SIG Arms AG.
- en 2003, l'entreprise "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, y compris Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- l'inscription "P232" figure sur le côté gauche de la glissière et est répétée sur les plaquettes.
- caractéristiques : glissière au fini Nitron noir ou acier inoxydable avec striations d'armement arrière; guidon et hausse noirs réglables selon la dérive; action simple ou double; chien externe noir; carcasse noire anodisée; pontet arrondi; levier de désarmement noir monté du côté gauche; arrêtoir de chargeur monté sur la partie inférieure de la poignée; poignée au fini polymère noir grenu.
- avec un canon de 92 mm (3,6 po) sa longueur totale est de 168 mm (6,60 po), et son poids moyen de 0,5 kg (1,1 lb).
- offert en 2010 avec des plaquettes Hogue.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "SIG SAUER" figure sur la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur l'avant de la poignée-pistolet et sur le côté droit de la glissière. - certaines armes examinées arborent le préfixe "S" suivi de deux groupes de trois chiffres (par ex.: S 200 001, S 200 030).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière. - "9mm Kurz" apparaît sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- "SIGARMS INC. EXETER-NH" figure sur le côté droit de la glissière.
Remarques	- la version à double action/simple action comporte un levier de désarmement qui permet de faire passer le chien de la position armée à un cran intermédiaire de sûreté, le percuteur étant bloqué en position, et ce, sans actionner la détente; le chien se trouve alors désarmé. Le chien étant à cette position, le tir du premier coup se fait en mode double action simplement en appuyant sur la détente et les coups suivants peuvent être tirés en mode simple action. - la version à double action seulement n'a pas besoin de levier de désarmement parce que le chien est désarmé après chaque coup. Pour le tir de chaque coup, la détente doit être actionnée en mode double action. - la U.S Coast Guard a adopté le modèle P229 avec système de détente DAK.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125817	SIG Sauer	P232SL	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

232-380-BSS

232-380-SSS

232-380-TSS

232SL

P 232 Blued

P 232 SL

P 232 Stainless

P 232 Two-Tone

P-232-SL

P232 Blued

P232 SL

P232 Stainless

P232 Two-Tone

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P232-SL

P232SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125817
Marque: SIG Sauer
Modèle: P232SL

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P232SL
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125817 - 1	380 AUTO	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé ensemble une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par la SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (É.-U.).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous les appellations commerciales de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- les inscriptions "SIG SAUER" et "P232 SL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : construction tout en acier inoxydable; organes de visée de nuit contrastants ou SIGLITE; plaquettes de poignée Hogue en caoutchouc; simple action/double action (SA/DA); offert en fini deux tons (P232 Two Tone) constitué d'une glissière en acier inoxydable sur un boîtier de culasse/une carcasse en alliage au fini noir; pontet arrondi; levier de l'arrêtoir du chargeur sous la poignée.
- avec un canon de 92 mm (3,6 po), la longueur totale de l'arme est de 168 mm (6,60 po); le poids moyen de la version en acier inoxydable est de 0,64 kg (1,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible à pile simple.
Remarques	- la version à double action/simple action comporte un levier de désarmement qui permet d'abaisser le chien de la position armée à un cran intermédiaire de sûreté, le percuteur étant bloqué en position, et ce, sans actionner la détente; le chien se trouve alors désarmé. Une fois le chien désarmé, le premier coup peut être tiré en mode double action en appuyant sur la détente, et les coups subséquents peuvent être tirés en mode simple action. - la version à double action seulement n'a pas besoin de levier de désarmement, car le chien est désarmé après chaque coup tiré. Pour chaque coup, la détente doit être actionnée en mode double action. - la U.S Coast Guard a adopté le modèle P229 avec système de détente DAK.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29139	SIG Sauer	P232	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

232 Stainless Steel

232-380-SSS

232-SL

232SL

P 232 SL

P-232-SL

P-232SL

P232 ST

P232 Stainless Steel

P232-SL

P232SL Stainless

P232SL Two-Tone

P232ST

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132170
Marque: SIG Sauer
Modèle: P238

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P238
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132170 - 1	380 AUTO	6	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132170 - 3	380 AUTO	7	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132170 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SIG SAUER Inc." au-dessus de "Exeter NH. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "P238" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon à tige et hausse à points de contraste réglables selon la dérive; canon rayé rond; glissière en acier inoxydable à côtés plats et à cannelures de préhension arrière; boîtier de culasse/carcasse léger en aluminium à levier d'arrêtoir de glissière du côté gauche, à poussoir de chargeur et à sûreté actionnée avec le pouce; chien exposé évidé; détente pleine; mécanisme de détente à simple action.
- matières de poignée interchangeable et finitions diverses.
- peut comporter un laser tactique intégré.
- longueur totale de 140 mm, hauteur totale de 99 mm et poids moyen à vide de 0,43 kg.

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SIG SAUER Inc." au-dessus de "Exeter NH. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de deux chiffres (27), d'une lettre (A), puis de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "380 AUTO" figure sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138618	SIG Sauer	P938	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2012

238-380

238-380-AGF

238-380-BDP

238-380-BDP-AMBI

238-380-BG

238-380-BG-AMBI

238-380-BSS

238-380-CBT

238-380-DES

238-380-DES-AMBI

238-380-DMH

238-380-DP

238-380-EQ

238-380-EQ-AMBI

238-380-ESB

238-380-ESW

238-380-Edge

238-380-HD

238-380-HD-NI

238-380-HDW

238-380-LADY

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

238-380-RBT

238-380-RG

238-380-RG-AMBI

238-380-SAS

238-380-SAS-AMBI

238-380-SCPN

238-380-TL

238-380-TSS

238-380-XTM-BLKGRY

238M-380

238M-380-BG

238M-380-BSS

238M-380-EQ

238M-380-RG

238M-380-TL

Army Green

Black Pearl

Edge

HD Nickel

IT 2012

P-238 Army

P-238 Black Pearl

P-238 Combat

P-238 Edge

P-238 HD Nickel

P-238 White Pearl

P238 Army

P238 Black Diamond Plate

P238 Black Pearl

P238 Blackwood

P238 Combat

P238 Desert

P238 Diamond Plate

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P238 Edge

P238 Equinox

P238 Extreme

P238 Gambler

P238 HD

P238 HD Nickel

P238 HDW

P238 Lady

P238 Nitron

P238 Rainbow

P238 Rosewood

P238 SAS

P238 Scorpion

P238 Subcompact

P238 Subcompact Two-Tone

P238 Tactical Laser

P238 Two Tone

P238 White Pearl

White Pearl

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132248
Marque: SIG Sauer
Modèle: P238 Equinox

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P238 Equinox
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132248 - 1	380 AUTO	6	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132248 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Sig Sauer Inc." au-dessus de "Exeter NH. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "SIG SAUER" et "P238" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Equinox" est gravée sur le côté droit de la glissière, après le logo de l'atelier SIGARMS.
- il s'agit d'une version d'atelier personnalisée du pistolet P238.
- caractéristiques : glissières à partie supérieure plate et fini deux tons avec stries d'armement arrière; guidon en fibre optique au tritium TRUGLO et hausse SIGLITE; boîtier de culasse/de la carcasse en queue de castor en aluminium noir dur à revêtement anodisé avec arrêtoir de glissière nickelé côté gauche; bride de poignée avant quadrillée; pontet carré avec protection avant quadrillée; rail Picatinny fraisé dans la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; poignées en bois quadrillées personnalisées avec logo SIG SAUER.
- longueur totale de 140 mm, hauteur totale de 99 mm et largeur totale de 28 mm.
- poids total avec un chargeur vide de 0,430 kg.

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de deux chiffres (27), d'une lettre (A), puis de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- "380 AUTO" sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2012

238

238 Equinox

Equinox

Equinox 238

Equinox P238

IT 2012

P 238

P 238 Equinox

P-238

P-238 Equinox

P238

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132249
Marque: SIG Sauer
Modèle: P238SAS

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P238SAS
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132249 - 1	380 AUTO	6	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132249 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" sur le côté gauche de la glissière et est répété sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- "P238 SAS" peut figurer sur le côté gauche de la glissière et le logo de l'atelier de fabrication d'armes personnalisées de SIGARMS est gravé sur le côté droit de la glissière.
- version personnalisée du pistolet P238.
- caractéristiques : glissière au fini inox avec stries à l'arrière; organes de visée réglables en direction; mécanisme à simple action; chien squelettique apparent; boîtier de culasse/carcasse au fini anodisé dur noir avec arrêtoir de glissière en inox du côté gauche, arrêtoir de chargeur allongé; devant de crosse quadrillé; pontet arrondi avec quadrillage avant; plaquettes de crosse personnalisées en bois.
- longueur totale de 140 mm, hauteur totale de 99 mm et largeur totale de 28 mm.
- poids moyen de 0,43 kg avec chargeur vide.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- "380" sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2012

238-380-SAS

IT 2012

P238 SAS

SAS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78631
Marque: SIG Sauer
Modèle: P239

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P239
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78631 - 1	357 SIG	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78631 - 2	40 S&W	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78631 - 3	9MM LUGER	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78631 - 4	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78631 - 5	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78631 - 6	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "SIG SAUER" sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn lancèrent une coentreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, la firme "SAN Swiss Arms AG" regroupait six fabricants indépendants, dont Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, les armes étaient vendues sous les marques Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et Sig Sauer.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- l'inscription "P239" figure sur le côté gauche de la glissière et est répétée sur les plaquettes.
- caractéristiques : glissière au fini Nitron noir ou acier inoxydable avec organes de visée noirs réglables selon la dérive et striations d'armement arrière; action simple ou double; chien écourté extérieur noir; carcasse noire anodisée; verrou de glissière monté du côté gauche, levier de désarmement, bouton de déverrouillage du chargeur, et levier de démontage noirs; poignée en polymère noir grenu.
- en 2008, un canon avec bouche filetée a été mis sur le marché en 9MM LUGER.
- ce modèle est également offert en pistolet double action seulement, sans levier de désarmement.
- avec un canon de 92 mm (3,6 po) sa longueur totale est de 168 mm (6,60 po), et son poids moyen, avec la carcasse en alliage, est de 0,83 kg (1,84 lb).

Fabricant

- SIG-Sauer sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série relevés étaient composés du préfixe "SA" de deux lettres et de la configuration de la numérotation suivante :
1) un tiret et cinq chiffres figurent (SA-39282),
2) une espace, deux chiffres, une espace et trois chiffres (SA 90 276),
3) un chiffre accompagnant le préfixe, une espace, trois chiffres, une espace et trois chiffres (SA5 111 924).
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "SBU" et de six chiffres.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures du calibre 357 SIG : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 40 S&W: 1 tour en 15 pouces, pas à droite.
- caractéristiques de rayures du modèle 9MM LUGER : 1 tour en 10 po, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- le pistolet semi-automatique SIG SAUER P239 est livrable en deux configurations : double action/simple action (classique) et DAK (double action Kellerman) double action seulement. Kellerman était un ingénieur de SIG SAUER qui inventa ce mécanisme à double action.
- pas de rail Pincatinny sur ce modèle.
- le pistolet semi-automatique SIG SAUER P239 en configuration DAK (double action Kellerman) double action seulement a été adopté par le ministère de la sécurité intérieure (Department of Homeland Security) des États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125816	SIG Sauer	P239SAS	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
129639	SIG Sauer	P239 Tactical	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

239

239 DAK

239 Two Tone

239-357-B-DAK

239-357-BSS

239-40-B

239-40-B-DAK

239-40-BSS

239-40-RBT

239-40-TSS

239-9-B

239-9-B-DAK

239-9-BSS

239-9-TSS

330238

330383

DAL P239

P 239

P 239 Nitron

P 239 Two-Tone

P239 DAK

P239 Diamond Plate

P239 Nitron

P239 Rainbow

P239 Stainless

P239 Two Tone

P239 Two-Tone

P239-357-BSS

P239-40-B

P239-40-BSS

P239-40-TSS

P239-9-B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P239-9-BSS

P239-9-TSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

SIG Sauer

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129639
Marque: SIG Sauer
Modèle: P239 Tactical

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P239 Tactical
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129639 - 2	9MM LUGER	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de l'arme examinée.
- "SIG SAUER INC" au-dessus de "EXETER-NH-USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "SIG SAUER P239" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Tactical" figurant dans le nom du modèle fait référence aux caractéristiques d'un canon fileté et aux stries sur la face avant de la poignée d'armement.
- mis en marché en 2009.
- caractéristiques : canon rond avec bouche taraudée; glissière à côtés plats en acier inoxydable avec stries à l'avant et à l'arrière de la poignée, et organes de visée de nuit à trois points; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; chien extérieur; mécanisme de détente à simple ou double action; levier de désarmement et bouton d'arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en polymère noir; fini noir.

Fabricant

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de l'arme examinée.
- "SIG SAUER INC." au-dessus de "EXETER-NH-USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "SBU" et de six chiffres.

Calibre

- "9mm Para" figure sur le côté droit de la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur mono-colonne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78631	SIG Sauer	P239	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125816	SIG Sauer	P239SAS	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

239-9-TAC

P 239 Tactical

P239

P239 TAC

P239 Tactical TB

P239-9-TAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125816
Marque: SIG Sauer
Modèle: P239SAS

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P239SAS
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125816 - 4	357 SIG	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125816 - 1	40 S&W	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125816 - 2	9MM LUGER	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125816 - 3	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc. (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, SAN Swiss Arms AG était composée de six fabricants indépendants dont notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2005. - l'inscription "P239 SAS" figure du côté gauche de la glissière et le logo de l'atelier de fabrication d'armes personnalisées de SIGARMS est gravé du côté droit de la glissière. - il s'agit d'une version d'atelier personnalisée du pistolet P239. - caractéristiques : glissière au fini Nitron ou acier inoxydable avec striations d'armement arrière; organes de visée réglables selon la dérive; chien externe; action simple ou double; carcasse noire anodisée avec verrou de glissière noir du côté gauche, levier de désarmement, bouton de déverrouillage du chargeur et levier de démontage; quadrillage sur le devant de la crosse; pontet carré avec quadrillage à l'avant; plaquettes en polymère noir. - sa longueur totale est de 167 mm, sa hauteur totale de 129 mm, et sa largeur totale de 30 mm. - son poids moyen avec chargeur vide est de 0,83 kg.
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (SA) avec un chiffre (4), d'une espace, de trois chiffres, d'une espace et de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78631	SIG Sauer	P239	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
129639	SIG Sauer	P239 Tactical	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

239 SAS

239-357-SAS2B

239-40-SAS2B

239-40-SAS2T

239-9-SAS

239-9-SAS2B

239-SAS

P239 S A S

P239 SAS

P239 SAS Gen 2 Two-Tone

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P239 SAS Gen Two-Tone

P239 SAS Gen II

P239 SAS Two-Tone

P239-9-SAS

P239-SAS

P239SAS Gen II

SAS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51129
Marque: SIG Sauer
Modèle: P245

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P245
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51129 - 2	45 AUTO	6	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51129 - 5	45 AUTO	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER"sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn lancèrent une coentreprise.
- " SIG SAUER " était une appellation commerciale utilisée par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- " SIG SAUER " est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, la firme " SAN Swiss Arms AG " regroupait six fabricants indépendants, dont Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, les armes étaient vendues sous les marques Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et Sig Sauer.

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière.
- le pistolet semi-automatique SIG SAUER P245 est proposé en deux configurations : double action/simple action (conventionnel) et double action seulement.
- la version double action/simple action comporte un levier de désarmement qui permet d'abaisser le chien armé à un cran de demi-armé, percuteur bloqué en position, sans toucher la détente, ce qui désarme le chien. Une fois le chien désarmé, le premier coup peut être tiré en double action en appuyant sur la détente et les coups suivants sont tirés en simple action.
- la version à double action seulement n'a pas de levier de désarmement puisque le chien est désarmé après chaque coup. Pour tirer chaque coup, il faut actionner la détente en mode double action.
- caractéristiques : fini bleui mat ou deux tons (boîtier de culasse bleui et glissière nickelée) et plaquettes de crosse noires en plastique.

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
le logo de "SAUER" et l'inscription "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - lettre suivie de chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- poinçons d'homologation allemands normalement sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122723	SIG Sauer	P245 Custom	SIGARMS/SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 245

P-245

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122723
Marque: SIG Sauer
Modèle: P245 Custom

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P245 Custom
Fabricant:	SIGARMS/SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122723 - 1	45 AUTO	6	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122723 - 2	45 AUTO	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- il s'agit d'une version améliorée du modèle P245 de SIG Sauer offerte par l'atelier de fabrication d'armes personnalisées SIGARMS. La production s'est limitée à un total de 75 exemplaires.
- la désignation du modèle, "P245" figure sur la glissière, les autres caractéristiques sont le logo "SIGARMS Custom Shop" (atelier de fabrication d'armes personnalisées SIGARMS) gravé sur la glissière et le fini nickelé enduit de Téflon sur le boîtier de culasse/la carcasse, la glissière, la détente, le chien, l'arrêtoir de chargeur, les vis de crosse et les leviers de commande (le modèle standard P245 est offert avec un fini bleui ou deux tons, un boîtier de culasse bleui et une glissière nickelée), les marques du nombre limité "01 of 75", "02 of 75", etc. figurent aussi sur la glissière.
- autres caractéristiques : mécanisme amélioré; couronne de la bouche à 11 degrés sur le canon; organes de visée Novak® à trois points.

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur les plaquettes de poignée.
- le logo de l'atelier de fabrication d'armes personnalisées "SIGARMS" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de "SAUER" et l'inscription "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et comporte un préfixe alphabétique.
- comme ce modèle a été fabriqué au nombre limité de 75 exemplaires, chacune des armes est aussi numérotée individuellement "01 of 75", "02 of 75" etc., et il ne faudrait pas confondre ces numéros avec le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible imbriqué dans la poignée.
- arme offerte avec un chargeur d'affleurement à six coups ou un chargeur à huit coups avec une rallonge de poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51129	SIG Sauer	P245	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

245-45-CS-1

Custom Shop P245

P245

P245 Custom Shop

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126591
Marque: SIG Sauer
Modèle: P250

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P250
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126591 - 31	22 LR	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
126591 - 7	357 SIG	9	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 14	357 SIG	10	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 16	357 SIG	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126591 - 23	357 SIG	12	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126591 - 8	357 SIG	13	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 15	357 SIG	14	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 9	357 SIG	17	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 28	380 AUTO	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126591 - 27	380 AUTO	12	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 29	380 AUTO	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 4	40 S&W	9	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 17	40 S&W	10	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 19	40 S&W	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126591 - 5	40 S&W	13	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 18	40 S&W	14	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 6	40 S&W	17	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 10	45 AUTO	6	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 26	45 AUTO	6	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 11	45 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 20	45 AUTO	9	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 12	45 AUTO	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 25	9MM FX	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126591 - 13	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126591 - 3	9MM LUGER	12	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126591 - 24	9MM LUGER	12	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126591 - 32	9MM LUGER	15	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 21	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 1	9MM LUGER	16	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 22	9MM LUGER	17	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126591 - 2	9MM LUGER	20	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " SIG SAUER " figure sur le côté gauche de la glissière et sur la poignée.

Modèle

- l'inscription "SIG SAUER P250" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2004/05.
- conception modulaire du P250 : boîtier de culasse/carcasse en acier logé dans un module de poignée en matériau synthétique; la configuration de l'arme à feu peut être modifiée avec divers calibres et en changeant la glissière, le canon, le module poignée et le chargeur.
- le modèle P250 est offert en configuration pleine longueur, compacte ou sous-compacte.
- caractéristiques : canon rond; glissière bleue/noire ou argentée avec striations de prise arrière et viseurs fixes; ensemble commande de tir amovible et boîtier de culasse/carcasse amovible en acier avec couvercle de poignée en matériau synthétique noir et rail Picatinny intégré situé sur la face inférieure, devant le pontet; chien sans crête non apparent; mécanisme de détente à double action seulement; arrêtoir de glissière ambidextre; levier de démontage situé sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente.
- avec un canon de 98 mm (3 7/8 po), la longueur totale est de 182 mm (7 1/8 po) et le poids moyen est de 642 g (22,65 oz).

Fabricant

- " SIG SAUER " sur la glissière.
- le logo " SIG SAUER'S " et/ou l'inscription " MADE IN GERMANY " peuvent figurer sur la carcasse ou sur la glissière; les inscriptions " SIG SAUER " et " EXETER - NH - USA " ont parfois été relevées sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'ensemble modulaire commande de tir / boîtier de culasse/carcasse, visible par une découpure dans le cadre de poignée.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux ou trois lettres et de six chiffres.
- les préfixes " EA ", "EAU " et " EAK " ont été relevés.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.
- les chargeurs sont interchangeables entre le modèle P250 et le modèle P320 de SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- au Canada, la carcasse d'une arme de poing est définie comme la pièce qui porte le canon, à laquelle la crosse ou le pontet se rattache et où le numéro de série est habituellement indiqué.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128827	SIG Sauer	P250 Tactical	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
133359	SIG Sauer	P250DCC FOF	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
133363	SIG Sauer	P250DCC	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
133364	SIG Sauer	P250C	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
134559	SIG Sauer	P250C Subcompact	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
141562	SIG Sauer	P250 Subcompact	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
193362	SIG Sauer	P365R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

250-45-BSS

2505007

2509005

2509009G

2509105

2509305

250C-22-B

250C-22-BAS

250F-357-BSS

250F-40-BSS

250F-40-TSS

250F-402SUM

250F-45-BSS

250F-9-2SUM

250F-9-BSS

250F-9-TSS

250SC-357-BSS

250SC-40-BSS

250SC-40-TSS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

250SC-9-BSS

250SC-9-TSS

P 250

P-250

P250 2SUM

P250 Compact

P250 Compact Black Diamond

P250 Compact Diamond Plate

P250 Compact Nitron

P250 Compact Two tone

P250 Duo Tone

P250 Duo-Tone

P250 Full Size

P250 Full Size Two Tone

P250 SC

P250 SCR

P250 Two Tone

P250 Two-Tone

P250-22

P250-22 Nitron Compact

P250R

P250R Full Size

Pistol 250

W250SC-9-BSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SIG Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141562
Marque: SIG Sauer
Modèle: P250 Subcompact

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P250 Subcompact
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141562 - 5	357 SIG	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141562 - 4	380 AUTO	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141562 - 3	380 AUTO	12	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141562 - 6	40 S&W	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141562 - 7	45 AUTO	6	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141562 - 2	9MM LUGER	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141562 - 1	9MM LUGER	12	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SIG SAUER " marqué sur le côté gauche de la glissière et sur la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- " SIG SAUER P250 " marqué sur le côté gauche de la glissière. - le P250 modulaire présente une carcasse d'acier logée dans un module de poignée synthétique et une configuration modifiable selon divers calibres, en remplaçant la glissière, le canon, le module de poignée et le chargeur. - le P250 peut présenter une configuration pleine grandeur, compacte ou sous-compacte. - caractéristiques notables : canon rond; glissière bleue et noire ou argentée à cannelures de traction arrière et à dispositifs de visée fixes; ensemble de contrôle de tir et carcasse d'acier amovibles à enveloppe de poignée synthétique noire comportant ou non un rail Picatinny intégré inférieur, devant le pontet; chien sans crête caché; mécanisme de détente à double action seulement; arrêtoir de glissière pour droitiers et gauchers; levier de désassemblage sur le côté gauche; poussoir de chargeur derrière la détente. - longueur totale de 170 mm (6,7 po) et poids moyen de 642 g (22,65 oz).
Fabricant	- " SIG SAUER " marqué sur la glissière. - le logo de " SIG SAUER ", " MADE IN GERMANY " ou ces deux éléments peuvent être marqués sur la carcasse ou la glissière; on a aussi vu " SIG SAUER " et " EXETER - NH - USA " marqués sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur le côté droit de l'ensemble modulaire de contrôle de tir et de carcasse et visible à travers un orifice dans la crosse.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126591	SIG Sauer	P250	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

250SC-40-B

250SC-45-B

250SC-9-B

P

P250

P250 SC

P250 SCR

P250 Subcompact Railed

P250 Subcompact Two-Tone

P250SC

P250SCR

W250SC-9-BSS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128827
Marque: SIG Sauer
Modèle: P250 Tactical

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P250 Tactical
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128827 - 1	9MM LUGER	10	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128827 - 2	9MM LUGER	15	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128827 - 3	9MM LUGER	16	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " SIG SAUER " figure sur le côté gauche de la glissière et sur la poignée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "P250" peut figurer sur le côté de la glissière.
- mis sur le marché en 2008.
- la conception modulaire du P250 comprend un boîtier de culasse/une carcasse en acier logé dans un module de préhension synthétique et la configuration de l'arme à feu peut être modifiée avec différents calibres et en changeant de glissière, de canon, de module de préhension et de chargeur.
- caractéristiques : canon rond avec une bouche filetée et un capuchon protecteur; glissière noire avec serrations de prise arrière et viseurs fixes; ensemble de commande de tir amovible et boîtier de culasse/carcasse en acier et coque synthétique noire avec rail Picatinny intégré, située sur la face inférieure du pontet; chien non apparent sans crête; mécanisme de détente à double action seulement; arrêtoir de glissière ambidextre; levier de démontage situé sur le côté gauche; bouton de chargeur situé derrière la détente. Le module de poignée a une finition numérique tout terrain.
- la longueur totale de l'arme est de 2032 mm (8 "), le poids moyen est de (24,6 oz).

Fabricant

- l'inscription " SIG SAUER " figure sur la glissière.
- le logo " SIG SAUER'S " et/ou l'inscription " MADE IN GERMANY " peuvent figurer sur la carcasse/le boîtier de culasse ou sur la glissière, ou les inscriptions " SIG SAUER " et " EXETER - NH - USA " ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126591	SIG Sauer	P250	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
133363	SIG Sauer	P250DCC	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2509315

P 250

P 250 Tactical

P 250 Tactical All Terrain Digital

P250

P250 Tactical All Terrain Digital

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133364
Marque: SIG Sauer
Modèle: P250C

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P250C
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133364 - 10	22 LR	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133364 - 4	357 SIG	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133364 - 3	357 SIG	13	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133364 - 7	40 S&W	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133364 - 6	40 S&W	13	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133364 - 5	45 AUTO	9	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133364 - 1	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133364 - 9	9MM LUGER	10	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133364 - 2	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133364 - 8	9MM LUGER	16	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SIG SAUER" figure sur les plaquettes de crosse.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn lancèrent une coentreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, l'entreprise SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté l'entreprise SIG Arms AG.
- en 2003, l'entreprise "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, à savoir : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- "SIG SAUER P250c" figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2008.
- "C" est l'abréviation de Compact.
- conception modulaire du P250 : boîtier de culasse/carcasse en acier dans module de poignée en matériau synthétique; modification de la configuration par interchangeabilité des calibres, des longueurs de glissière et de canon, du module poignée et du chargeur.
- caractéristiques : canon rond; glissière bleue/noire ou argentée avec stries sur les plaquettes de crosse arrière et organes de visée fixes; commande de tir détachable et boîtier de culasse/carcasse en acier avec couvercle de poignée en matériau synthétique noir et rail Picatinny intégré situé sur le dessous, devant le pontet; chien sans crête non apparent; mécanisme de détente à double action seulement; arrêtoir de glissière ambidextre; levier de démontage sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente.
- l'arme mesure au total 182,8 mm (7,2 po) de longueur et 129,5 mm (5,1 po) de hauteur et pèse en moyenne de 711,5 g (25,1 oz) à 762,6 g (26,9 oz).

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- le logo de "SAUER'S" et/ou "MADE IN GERMANY" peuvent apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'ensemble modulaire commande de tir/boîtier de culasse/carcasse, et il est répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "EAU" et de six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126591	SIG Sauer	P250	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
133363	SIG Sauer	P250DCC	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

250-40-TSS

250C-357-BSS

250C-40-BSS

250C-45-BSS

250C-9-BSS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

250C-9-TSS

P 250 c

P250 Compact

P250 c

P250R Compact

P250R c

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

SIG Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134559
Marque: SIG Sauer
Modèle: P250C Subcompact

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P250C Subcompact
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134559 - 1	357 SIG	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134559 - 2	40 S&W	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134559 - 3	45 AUTO	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134559 - 4	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134559 - 5	9MM LUGER	12	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SIG SAUER" figure sur les plaquettes de crosse.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont conclu un partenariat.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par la SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une marque de commerce utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, l'entreprise SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté l'entreprise SIG Arms AG.
- en 2003, l'entreprise "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, y compris Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "SIG SAUER P250c" figure sur le côté gauche de la glissière. - arme mise sur le marché en 2008. - il s'agit d'une version sous-compacte du P250. - conception modulaire du P250 : boîtier de culasse/carcasse en acier à l'intérieur de plaquettes de crosse en matériau synthétique; interchangeabilité des calibres, des longueurs de glissière et de canon, des plaquettes de crosse et des chargeurs. - caractéristiques : canon rond; glissière bleue/noire ou argentée avec stries sur les plaquettes de crosse arrière et organes de visée fixes; conduite de tir détachable et boîtier de culasse/carcasse en acier avec couvercle de poignée en matériau synthétique noir; chien sans crête dissimulé; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de glissière ambidextre; levier de démontage sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente. - l'arme mesure au total 170 mm (6,7 po) de longueur et 119 mm (4,7 po) de hauteur, et pèse en moyenne 705 g (24,9 oz).
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière. - le logo de "SAUER'S" et/ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'ensemble commande de tir/boîtier de culasse/carcasse et est répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série relevé était composé des trois lettres "EAU" suivies de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126591	SIG Sauer	P250	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

250-45-BSS

250SC-357-BSS

250SC-40-BSS

250SC-40-TSS

250SC-45-BSS

250SC-9-BSS

250SC-9-TSS

P 250 c

P250 Subcompact

P250 Subcompact Nitron

P250 Subcompact Two Tone

P250 c

P250c

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133363
Marque: SIG Sauer
Modèle: P250DCC

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P250DCC
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133363 - 1	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133363 - 3	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133363 - 2	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133363 - 4	9X21 IMI	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133363 - 5	9X21 IMI	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SIG SAUER" figure sur les plaquettes de poignée.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn lancèrent une coentreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG Swiss Industrial Company et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" était une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, à savoir : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer, et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "SIG SAUER P250 DCc" figure sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 2010. - "DCC" est l'abréviation de Defense Concept Compact. - conception modulaire du P250 : boîtier de culasse/carcasse en acier à l'intérieur de plaquettes de crosse en matériau synthétique; interchangeabilité des calibres, des glissières, des canons, des plaquettes de crosse et des chargeurs. - caractéristiques : canon rond standard ou canon rond avec bouche taraudée et protège-rayures; glissière bleue/noire ou argentée avec stries sur les plaquettes de crosse arrière et organes de visée fixes; conduite de tir détachable et boîtier de culasse/carcasse en acier avec couvercle de poignée en matériau synthétique noir et rail Picatinny intégré situé sur le dessous, devant le pontet; chien sans crête non apparent; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de glissière ambidextre; levier de démontage sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente. - longueur totale de 182 mm (7 1/8 po) avec canon de 98 mm (3 7/8 po); poids moyen de 642 g (22,65 oz).
Fabricant	- "SIG SAUER" figure sur la glissière. - le logo "SAUER'S" ou "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/commandes de tir ainsi que sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série observé était composé du préfixe "EA" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126591	SIG Sauer	P250	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
128827	SIG Sauer	P250 Tactical	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
133359	SIG Sauer	P250DCC FOF	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
133364	SIG Sauer	P250C	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 250 DCc

P250 DC compact

P250 DCC

P250 Defense Concept compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133359
Marque: SIG Sauer
Modèle: P250DCC FOF

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P250DCC FOF
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133359 - 1	9MM FX	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SIG SAUER" figure sur les plaquettes de poignée.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn lancèrent une coentreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG Swiss Industrial Company et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" était une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, à savoir : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer, et SIG Sauer.

Modèle

- "SIG SAUER P250 DCc FOF" figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2010.
- "P250 DCc FOF" est inspiré du pistolet SIG Sauer modèle P250 DCc.
- "DCC" est l'abréviation de Defense Concept Compact.
- "FOF" est l'abréviation de Force-On-Force.
- "P250 DCc FOF" est destiné à servir de pistolet d'entraînement et il possède un fini bleu afin de le rendre facilement reconnaissable. Il est conçu pour tirer les cartouches Simunition®, FX d'entraînement.
- conception modulaire du P250 : boîtier de culasse/carcasse en acier à l'intérieur de plaquettes de crosse en matériau synthétique; interchangeabilité des calibres, des glissières, des canons, des plaquettes de crosse et des chargeurs.
- caractéristiques : canon rond; glissière bleue avec stries sur les plaquettes de crosse arrière et organes de visée fixes; conduite de tir détachable et boîtier de culasse/carcasse en acier avec couvercle de poignée en matériau synthétique noir et rail Picatinny intégré situé sur le dessous, devant le pontet; chien sans crête non apparent; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de glissière ambidextre; levier de démontage sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente.
- longueur totale de 182 mm (7 1/8 po) avec canon de 98 mm (3 7/8 po); poids moyen de 642 g (22,65 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "SIG SAUER" figure sur la glissière. - le logo "SAUER'S" ou "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque métallique, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "EA" suivi de six chiffres.
Calibre	- "9mm FX & CQT" figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126591	SIG Sauer	P250	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
133363	SIG Sauer	P250DCC	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Blue Gun

FOF Trainer

Force on Force

Force on Force Trainer

P 250 FOF

P250 DCc FOF Blue Gun

P250 DCc Force on Force

P250 DCc Force-on-Force

P250 Force on Force Trainer

P250DCcFOF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

General Dynamics

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136082
Marque: SIG Sauer
Modèle: P290

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P290
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136082 - 1	9MM LUGER	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136082 - 2	9MM LUGER	8	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "P290" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le "P290" est un modèle sous-compact léger.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière en acier inoxydable aux côtés plats, stries de prise en main à l'arrière; organes de visée SIGLITE ou à contraste; fini acier inoxydable ou Nitron noir; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec tenon de fixation d'équipement et avec ou sans module laser intégré; mécanisme de détente à double action seulement; arrêtoir de glissière et bouton poussoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes interchangeables en aluminium, en bois ou en polymère; fini noir ou deux tons.
- longueur totale de 140 mm (5,5 po), et poids moyen de 20,5 oz.

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes.
- l'inscription "MADE IN EXETER - NH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux chiffres suivi d'une lettre et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139778	SIG Sauer	P290RS	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

290-9-BSS

290-9-BSS-L

290-9-TSS

290-9-TSS-FED

290-9-TSS-L

First P290 Edition

P290 Black Diamond

P290 Diamond Plate

P290 First Edition

P290 Laser

P290 Laser Sub-Compact

P290 Nitron

P290 Sub-Compact

P290 Two-Tone First Edition Sub-Compact

P290 Two-Tone Laser

P290 Two-Tone Laser Sub-Compact

P290 Two-Tone Sub-Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139778
Marque: SIG Sauer
Modèle: P290RS

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P290RS
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139778 - 3	380 AUTO	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139778 - 4	380 AUTO	8	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139778 - 5	9MM BROWNING SHORT	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139778 - 6	9MM BROWNING SHORT	8	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139778 - 1	9MM LUGER	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139778 - 2	9MM LUGER	8	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SIG SAUER" et "P290RS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN EXETER - NH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SIG SAUER" figure sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2011. - l'inscription "P290RS" figure sur le côté gauche de la glissière. - "RS" signifie "Re Strike" (percussion double) et renvoie à un mécanisme de détente à double action. - le modèle "P290RS" est de type sous-compact. - caractéristiques : dispositifs de visée de nuit ou à contraste réglables selon la dérive; canon rond rayé à bouche évasée lourde qui se verrouille à l'avant de la glissière; glissière en acier inoxydable à cannelures de préhension arrière; chien sans crête; boîtier de culasse/carcasse en polymère à tenon avant permettant la fixation d'un module laser intégré; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de glissière et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée interchangeables en aluminium, en bois ou en polymère; finition noire, brune, rose, aux couleurs de l'arc-en-ciel ou en deux tons. - longueur totale de 140 mm (5,5 po) avec un canon de 73 mm (2,9 po) et poids moyen de 0,58 kg (20,5 oz).
Fabricant	- les inscriptions "SIG SAUER" et "P290RS" figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "MADE IN EXETER - NH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SIG SAUER" figure sur les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une pièce métallique encastrée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés se composent du préfixe "26", suivi de la lettre "C" et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136082	SIG Sauer	P290	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

290RS

290RS-380

290RS-380-E

290RS-380-E-PNK

290RS-380-EDC

290RS-380-PNK

290RS-380-PRG

290RS-380-TSS

290RS-380-TSS-L

290RS-9

290RS-9-BDP

290RS-9-BSS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

290RS-9-BSS-L

290RS-9-E-BLKGRN

290RS-9-E-ORB

290RS-9-RB

290RS-9-TSS

290RS-9-TSS-L

P 290 RS

P290

P290 Black Diamond Plate

P290 Laser

P290 RS

P290 Re-Strike

P290 Restrike

P290 Sub-Compact

P290 Two Tone

P290 Two Tone Laser

P290RS 380 Two Tone

P290RS Black Diamond Plate

P290RS Enhanced

P290RS Enhanced Pink 380

P290RS Laser 380 Two Tone

P290RS ORB

P290RS Pink 380

P290RS Rainbow

P290RS Two Tone

P290RS Two Tone Laser

Sig P290

Sig P290 Nitron

Sig P290 Two Tone

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196540
Marque: SIG Sauer
Modèle: P320

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P320
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196540 - 1	177 PELLET	30	130	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "P320" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. Caractéristiques : canon en acier avec rail pour accessoires sous le canon; glissière en métal avec stries de glissière avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec arrêtoir de chargeur et sûreté du côté gauche; fini noir ou havane.
Fabricant	- L'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Alimentation au CO_2.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre était indiquée de la manière suivante : ".177 CAL. (4.5 mm)".
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147025	SIG Sauer	P320	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
196556	Wilson Combat	P320	Wilson Combat/Sig Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AGD 43078322

AGD-43078322

P320 177 Metal Slide

P320 Air Pistol

P320 Air Pistol Black

P320 Blowback Air Pistol

P320 CO2 Airgun

P320 Coyote Tan

P320 Metal Slide Air Pistol

P320 Pellet Pistol

P320 Semi-Automatic CO2 Pellet Pistol

P320 Training Pistol

Sig P320 Air Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147025
Marque: SIG Sauer
Modèle: P320

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P320
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147025 - 9	357 SIG	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147025 - 6	357 SIG	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147025 - 10	357 SIG	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147025 - 5	357 SIG	14	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147025 - 20	40 S&W	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147025 - 11	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147025 - 4	40 S&W	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147025 - 12	40 S&W	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147025 - 3	40 S&W	14	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147025 - 16	45 AUTO	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147025 - 13	45 AUTO	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147025 - 14	9MM FX	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147025 - 15	9MM FX	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147025 - 22	9MM LUGER	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147025 - 18	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147025 - 7	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147025 - 2	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147025 - 17	9MM LUGER	12	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147025 - 8	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147025 - 25	9MM LUGER	17	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147025 - 1	9MM LUGER	17	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147025 - 24	9MM UTM	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque

- l'appellation commerciale SIG Sauer figure sur le côté avant gauche supérieur de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "SIG SAUER" et "P320" figurent sur le côté supérieur gauche de la glissière, à l'avant.
- modèle mis sur le marché en 2014.
- le modèle modulaire P320 est muni d'un boîtier de culasse en acier logé à l'intérieur d'un module carcasse/poignée synthétique.
- le modèle P320 est offert en plusieurs versions : une version pleine longueur et deux versions compactes.
- caractéristiques : canon rond; glissière bleue/noire ou grise avec stries de prise en main à l'avant et à l'arrière et viseurs fixes, viseurs de nuit à trois points; boîtier de culasse embouti et amovible en acier épais; module carcasse/poignée synthétique noir avec rail intégré situé sur la face inférieure, à l'avant du pontet; détente à percuteur, double action seulement; arrêtoir de glissière ambidextre; levier de démontage situé sur le côté gauche; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la partie avant gauche supérieure de la glissière. - l'appellation commerciale SIG Sauer figure sur le cadre de crosse et l'adresse de l'entreprise SIG Sauer, "EXETER NH", figure devant la découpe pratiquée dans le cadre de crosse qui permet de lire le numéro de série sur le boîtier de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul - mise à feu par percuteur.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse et est visible par une ouverture pratiquée dans le cadre de crosse synthétiqe de manière semblable au modèle P250 de SIG Sauer. - le numéro de série relevé sur l'arme examinée était composé de trois lettres, suivies de six chiffres. - par exemple : "EAK179277"
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Les chargeurs du SIG Sauer P320 et du SIG Sauer P250 sont interchangeables.
Remarques de la loi canadienne	- le modèle P320 de SIG Sauer est modulaire. Le modèle modulaire P320 est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier logé à l'intérieur d'un module corps/poignée synthétique. Le boîtier de culasse/la carcasse est interchangeable avec les différents modules corps/poignée.
Remarques	- La conception modulaire du P320 a un boîtier de culasse en acier logé dans le module de la carcasse de poignée en matériau synthétique; la configuration de l'arme à feu peut être modifiée avec plusieurs calibres et en modifiant la glissière, le canon, le module de poignée et le chargeur. Le module classique de poignée/carcasse est offert en trois tailles afin d'adapter l'arme à feu à toutes les tailles de main des tireurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178904	SIG Sauer	P320 X-Five	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
179002	SIG Sauer	P320 X-Carry	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
179003	SIG Sauer	P320 X-VTAC	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
194674	SIG Sauer	M17 US Army Commemorative	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
195067	SIG Sauer	P320 M17		Arme de poing	Air, ressort ou gaz
196540	SIG Sauer	P320	SIG Sauer	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
196556	Wilson Combat	P320	Wilson Combat/Sig Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
197542	SIG Sauer	P320 M18	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
198069	SIG Sauer	P320 C22	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

320C-357-FDE

320C-40-FDE

320C-45-FDE

320C-9-FDE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

320CA-40-BSS

320CA-45-BSS

320CA-9-BSS

320F-357-BSS

320F-40-BSS

320F-45-BSS

320F-9-BSS

320SC-40-BSS

320SC-9-BSS

320XF-9-BXR3-RXP

320XF-9-BXR3-RXP-10

Blue Training Gun

P 320

P320 C

P320 Carry

P320 Carry Nitron

P320 Compact

P320 Full-size

P320 Full-size Nitron

P320 OR

P320 Optic Ready

P320 RXP X Full-Size

P320 RXP XFull-Size

P320 Romeo1 PRO

P320 Subcompact

P320 X Series

P320 XFULL Red Dot

P320 XSeries

UTM SIG P320 C

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198069
Marque: SIG Sauer
Modèle: P320 C22

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P320 C22
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198069 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198069 - 4	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198069 - 2	9MM LUGER	17	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198069 - 5	9MM LUGER	17	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198069 - 3	9MM LUGER	21	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198069 - 6	9MM LUGER	21	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SIG SAUER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "P320" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "C22" peut figurer sur le côté du canon, de même que le calibre (visible par la fenêtre d'éjection).
- L'inscription "CAF/FAC" figure sur le côté de l'arme à feu entre un ensemble de feuilles d'érable et indique qu'il s'agit de la variante des Canadian Armed Forces/Forces Armée Canadienne (CAF/FAC) qui est fabriquée spécifiquement pour être utilisée par les CAF/FAC.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris SIG Sauer "P320 M17" et SIG Sauer "P320 M18".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, habituellement de couleur havane ou noir standard; poignée-pistolet grenée en polymère avec striations sur le pontet à l'avant et rail pour accessoires monté sous le canon; glissière en acier inoxydable avec striations inclinées vers l'avant à l'avant et à l'arrière; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; bascule de sûreté et verrou de glissière ambidextres; bouton de l'arrêtoir du chargeur près de l'arrière du pontet et faisant partie de la poignée du pistolet.

Fabricant

- "SIG SAUER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Modèle mis sur le marché en 2023 avec un chargeur détachable de 10 et de 17 cartouches.
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
- L'inscription "SIG" figure sur le dessous du chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147025	SIG Sauer	P320	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
194784	SIG Sauer	P320 M17	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
197542	SIG Sauer	P320 M18	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Armée Canadienne C22

C22

C22 CAF/FAC

C22 Canadian Armed Forces

C22 Forces Armée Canadienne

C22 P320

CAF C22

CAF/FAC C22

Canadian Armed Forces C22

Canadian Forces C22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

FAC C22

Forces Armée Canadienne C22

Forces Canadienne C22

P320

P320 C22 17

P320 M17

P320 M17 C22

P320 M18

P320 M18 C22

SIG C22

SIG C22 CAF/FAC

SIG C22 Canadian Armed Forces

SIG C22 Forces Armée Canadienne

SIG C22 P320

SIG CAF C22

SIG CAF/FAC C22

SIG Canadian Armed Forces C22

SIG Canadian Forces C22

SIG FAC C22

SIG Forces Armée Canadienne C22

SIG Forces Canadienne C22

SIG P320

SIG P320 17 C22

SIG P320 C22 17

SIG P320 C22 M17

SIG P320 C22 M18

SIG P320 M17

SIG P320 M17 C22

SIG P320 M18

SIG Sauer C22

SIG Sauer C22 CAF/FAC

SIG Sauer C22 Canadian Armed Forces

SIG Sauer C22 Forces Armée Canadienne

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SIG Sauer C22 P320

SIG Sauer CAF C22

SIG Sauer CAF/FAC C22

SIG Sauer Canadian Armed Forces C22

SIG Sauer Canadian Forces C22

SIG Sauer FAC C22

SIG Sauer Forces Armée Canadienne C22

SIG Sauer Forces Canadienne C22

SIG Sauer P320

SIG Sauer P320 17 C22

SIG Sauer P320 C22

SIG Sauer P320 C22 17

SIG Sauer P320 C22 M17

SIG Sauer P320 M17 C22

Sig P320 C22

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194784
Marque: SIG Sauer
Modèle: P320 M17

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P320 M17
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194784 - 1	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194784 - 2	9MM LUGER	17	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194784 - 3	9MM LUGER	21	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure à l'avant et en haut, sur la gauche de la glissière.
- le nom "SIG SAUER" est également moulé des deux côtés de la poignée.
- l'adresse "SIG SAUER" "NEWINGTON, NH, USA" figure à l'avant, à droite de la fenêtre découpée dans le module poignée qui permet de lire le numéro de série inscrit sur le châssis métallique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "SIG SAUER P320" et "M17" figurent à l'avant du côté gauche de la glissière.
- le "SIG SAUER P320" est une arme de conception modulaire dans laquelle un châssis en acier contenant le mécanisme de détente, est logé dans le module crosse en matière synthétique.
- "M17" signifie que l'arme à feu répondait aux spécifications de la demande de propositions XM17 pour un système d'arme de poing modulaire (MHS), de l'armée américaine.
- le "SIG SAUER P320 M17" est la version civile de la variante SIG Sauer P320 MHS qui a remporté les essais du système d'arme de poing modulaire de l'armée américaine, annoncés en janvier 2017.
- le "SIG SAUER P320 M17" est offert avec ou sans sûreté manuelle ambidextre.
- le "SIG SAUER P320 M17" a été mis sur le marché en 2018.
- caractéristiques : guidon à queue d'aronde fixe, l'arrière de la glissière est fraisé pour permettre le montage d'un viseur réflex, la surface ainsi dégagée est recouverte d'un cache amovible qui porte la hausse de visée de nuit trois points; glissière en acier inoxydable; profondes striures obliques de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; châssis amovible en acier épais contenant le mécanisme de détente; la carcasse en matière synthétique formant un rail intégré devant le pontet; percuteur lancé, mécanisme de détente à double action seulement; arrêtoir de glissière ambidextre; indicateur de cartouche chambrée; levier de démontage sur le côté gauche; poussoir d'éjection du chargeur de forme triangulaire à coins arrondis, situé derrière le pontet; le poussoir du chargeur, l'arrêtoir de glissière, le levier de démontage et la sûreté manuelle sont de couleur noire contrastante; fini général de l'arme à feu en beige coyote clair.
- la longueur totale avec un canon de 119 mm (4,7 po) est de 203 mm (8 po), et le poids moyen est de 840 grammes (29,6 oz).

Fabricant

- "SIG SAUER" figure à l'avant et en haut, sur la gauche de la glissière.
- le nom "SIG SAUER" est également moulé des deux côtés de la poignée.
- l'adresse "SIG SAUER" "NEWINGTON, NH, USA" figure à l'avant, à droite de la fenêtre découpée dans le module crosse, qui permet de lire le numéro de série inscrit sur le châssis métallique.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série est situé sur le module de boîtier de culasse/mécanisme de mise à feu et visible à travers une ouverture dans le module de cadre de crosse synthétique, sur le côté droit, d'une manière similaire à celui du modèle P250 de SIG Sauer.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose du préfixe « M17 », d'un trait d'union, puis de six chiffres.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose du préfixe « M17 », d'une lettre, puis de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.
- les chargeurs sont interchangeables entre le modèle P320 et le modèle P250 de SIG Sauer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194785	SIG Sauer	M17	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
194786	SIG Sauer	M18	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
195067	SIG Sauer	P320 M17		Arme de poing	Air, ressort ou gaz
197542	SIG Sauer	P320 M18	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
198069	SIG Sauer	P320 C22	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

320F-9-M17

320F-9-M17 Manual Safety

320F-9-M17-MS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

6ZWB1

PIN 18067008

Sig M17

Sig M17 MHS

Sig M17 Modular Handgun System

Sig P 320 M 17

Sig P 320 M-17

Sig P 320 M17

Sig P320

Sig P320 M 17

Sig P320 M-17

Sig P320 M17

Sig P320 MHS

Sig P320 Modular Handgun System

US Army M17

US Army P320 M17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195067
Marque: SIG Sauer
Modèle: P320 M17

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P320 M17
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195067 - 1	177 PELLET	20	117	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure à l'avant et en haut, sur la gauche de la glissière.
- le logo "SIG SAUER" est également moulé des deux côtés de la poignée.
- l'adresse "SIG SAUER" "NEWINGTON, NH, USA" figure à l'avant, à droite de la fenêtre découpée dans le module crosse, qui permet de lire le numéro de série inscrit sur le châssis métallique.

Modèle

- "SIG SAUER" et "M17" figurent à l'avant et en haut, sur la gauche de la glissière.
- "P320" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "M17" signifie que l'arme à feu répondait aux spécifications de la demande de propositions XM17 pour un système d'arme de poing modulaire (MHS), de l'armée américaine.
- "P320 M17" est la version civile de la variante SIG Sauer P320 MHS qui a remporté les essais du système d'arme de poing modulaire de l'armée américaine annoncés en janvier 2017.
- le pistolet pneumatique "P320 M17" est basé sur le pistolet SIG Sauer P320 M17 mis sur le marché en 2018.
- caractéristiques : canon rayé; glissière en acier inoxydable avec organes de visée fixes, striures obliques de prise inclinées vers l'avant; carcasse en matière synthétique formant un rail intégré sous l'avant et devant le pontet; arrêtoir de glissière ambidextre; levier de démontage sur le côté gauche; poussoir d'éjection du chargeur de forme triangulaire à coins arrondis, situé derrière le pontet; poussoir du chargeur, arrêtoir de glissière, levier de démontage et sûreté manuelle de couleur noire, alors que l'ensemble de l'arme à feu est de couleur beige coyote.
- la longueur totale avec un canon de 117 mm (4,6 po) est de 203 mm (8 po), et le poids moyen est de 975,2 g (34,4 oz).

Mécanisme

- fonctionne avec des cartouches de CO_2.
- ne propulse pas un projectile à une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s (500 pi/s) et/ou une énergie initiale dépassant 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche, au bas du module crosse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné comprenait deux chiffres, une lettre et cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - ".177 CAL. (4.5 mm)" est inscrit sur la face gauche du cache-poussière, en avant du pontet.

Autres marquages - "MADE IN JAPAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147025	SIG Sauer	P320	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
194784	SIG Sauer	P320 M17	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 17

M17

P 320 M17

P-320 M17

P320

P320 M17 US Army

P320 US Army

PY-4695-9302

SIG Sauer M 17

SIG Sauer M17

SIG Sauer P320 MHS

SIG Sauer P320 Modular Handgun System

SIG-AIR-M17-177

US Army M17

US Army P320 M17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

SIG Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197542
Marque: SIG Sauer
Modèle: P320 M18

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P320 M18
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197542 - 2	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197542 - 1	9MM LUGER	17	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197542 - 3	9MM LUGER	21	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté avant supérieur gauche de la glissière.
- L'inscription "SIG SAUER" est moulée des deux côtés de la glissière.
- L'inscription "SIG SAUER" et l'adresse "NEWINGTON, NH, USA" figurent en avant, sur le côté droit de la cavité du module carcasse/poigne, où on peut lire le numéro de série sur le boîtier de culasse.

Modèle

Les inscriptions "SIG SAUER" et "P320 M18" figurent sur le côté supérieur gauche de la glissière, à l'avant.
Le "P320 M18" est une arme de conception modulaire dans laquelle un châssis en acier contenant le mécanisme de détente est logé dans le module carcasse/poignée en matière synthétique.
Le "P320 M18" est une version commerciale de l'arme de poing "M18" qui répondait aux spécifications de la demande de propositions XM17 pour un système d'arme de poing modulaire (MHS), de l'armée américaine.
"M18" est la variante compacte du système modulaire d'arme de poing "M17" de pleine grandeur.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté avant supérieur gauche de la glissière.
- L'inscription "SIG SAUER" est moulée des deux côtés de la glissière.
- L'adresse de "SIG SAUER" à "NEWINGTON, NH, USA" ou "EXTER, NH" est inscrite en avant, du côté droit de la cavité du module carcasse/poignée, où on peut lire le numéro de série sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'arme examinée se compose de "M18" suivi d'une (1) lettre et d'une série de six (6) chiffres. On peut lire, dans la cavité sur le côté droit du module carcasse/poignée, le numéro de série sur le boîtier de culasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu. - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. Mis sur le marché en 2019 avec des chargeurs amovibles de 17 ou 21 coups, également disponible avec des chargeurs amovibles de 10 coups uniquement.
Remarques de la loi canadienne	Le pistolet SIG Sauer P320 M18 est modulaire. Le modèle modulaire P320 est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier logé à l'intérieur d'un module corps/poignée synthétique. Le boîtier de culasse/la carcasse est interchangeable avec les différents modules corps/poignée.
Remarques	Le modèle modulaire P320 M18 est muni d'un boîtier de culasse en acier logé à l'intérieur d'un module carcasse/poignée synthétique; la configuration de l'arme à feu peut être modifiée avec différents calibres et en changeant la glissière, le canon, le module carcasse/poignée et le chargeur. Le module carcasse/poignée traditionnel est offert en trois tailles, dans une volonté de faire en sorte que l'arme à feu convienne à toutes les mains.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147025	SIG Sauer	P320	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
194784	SIG Sauer	P320 M17	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
194786	SIG Sauer	M18	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
196556	Wilson Combat	P320	Wilson Combat/Sig Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
198069	SIG Sauer	P320 C22	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

320CA-9-M18

320CA-9-M18-MS-10

320CA-9-M18-MS-2M

320CA-9-M18-VP-2M

M 18

M-18

M18

M18 P320

P 320 M 18

P320 - M18

P320-M18

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199010
Marque: SIG Sauer
Modèle: P320 Training

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P320 Training
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199010 - 1	9MM LUGER	17	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "Sig Sauer" est constitué de l'abréviation "SIG" en caractères stylisés à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "P320" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "TRAINING" est visible par la fenêtre d'éjection, figure sur le côté droit du canon.
- Le modèle "Sig Sauer P320 Training" est une arme factice conçue pour la formation des agents des forces de l'ordre.
- Le "Sig Sauer P320 Training" dans son état d'origine est incapable de tirer un projectile, bien qu'il soit fait à partir d'un boîtier de culasse/carcasse entièrement fonctionnel.
- Le "SIG Sauer P320" est une arme à feu modulaire. Le modèle modulaire "P320" se caractérise par un boîtier de culasse/carcasse en acier logé dans un module corps/poignée en matériau synthétique Le boîtier de culasse/la carcasse est interchangeable avec les différents modules corps/poignée.
- Caractéristiques : striations à l'avant et à l'arrière; striations devant le pontet; bouton réversible de l'arrêtoir de chargeur situé à l'intersection formée par le pontet et le cadre de poignée avant; arrêtoir de glissière ambidextre; boîtier de culasse/carcasse en polymère rouge et glissière peinte servant à distinguer l'arme d'entraînement.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "Sig Sauer" est constitué de l'abréviation "SIG" en caractères stylisés à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Le "Sig Sauer P320 Training" dans son état d'origine est incapable de tirer un projectile, bien qu'il soit fait à partir d'un boîtier de culasse/carcasse entièrement fonctionnel d'une arme de poing semi-automatique.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est visible par une ouverture située sur le côté droit du cadre de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P320 Inert

P320 Inert Training

P320 Practice

P320 Practice Inert

P320 Red

P320 Red Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179002
Marque: SIG Sauer
Modèle: P320 X-Carry

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P320 X-Carry
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179002 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179002 - 1	9MM LUGER	17	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sig Sauer" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Sig Sauer" est répétée sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "P320 X CARRY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : glissière au fini bleu/noir ou gris avec trois découpures sur le dessus et striations de prise à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse interne amovible en acier épais estampé; coque de cadre de poignée synthétique noire avec rail intégré situé sur le dessous, devant le pontet; mise à feu par percuteur; levier d'arrêtoir de glissière allongé; levier de démontage situé sur le côté gauche; détente plate améliorée; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; module de poignée X avec queue de castor allongée.
- les viseurs sont la principale distinction entre les modèles X. Le modèle P320 X Five est muni de la hausse réglable Dawson, le modèle P320 X Carry est muni des viseurs de jour/de nuit X-RAY 3, le modèle P320 X V-TAC est muni dus viseurs de jour/ de nuit V TAC.
- avec un canon de 99 mm (3,9 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 188 mm (7,4 po) et son poids moyen est de 751 g (26,5 oz).

Fabricant

- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, visible par une découpure dans le module de cadre de poignée synthétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- au Canada, la carcasse d'une arme de poing est définie comme la pièce qui porte le canon, à laquelle la crosse ou le pontet se rattache et où le numéro de série est habituellement indiqué.
- la configuration de l'arme à feu peut être changée à d'autres calibres en changeant la glissière, le canon, le module de poignée, et le chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147025	SIG Sauer	P320	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
178904	SIG Sauer	P320 X-Five	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
179003	SIG Sauer	P320 X-VTAC	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

320XCA-9-BXR3

P 320 X Carry

P-320

P-320 X Carry

P320

P320 X Carry

P320 X Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178904
Marque: SIG Sauer
Modèle: P320 X-Five

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P320 X-Five
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178904 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178904 - 3	40 S&W	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178904 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178904 - 5	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178904 - 2	9MM LUGER	21	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sig Sauer" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Sig Sauer" est répétée sur les plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2017. - l'inscription "P320 X FIVE" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : canon lourd; glissière au fini bleu/noir ou gris avec trois découpures de glissière et stries de prise à l'avant et à l'arrière; hausse réglable et guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse interne amovible en acier épais estampé; coque de cadre de poignée synthétique noire avec rail intégré situé sur le dessous, devant le pontet; mise à feu par percuteur; levier d'arrêtoir de glissière allongé; levier de démontage situé sur le côté gauche; détente plate améliorée; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; queue de castor allongée; puits d'alimentation amovible. - possibilité également d'une version compacte. - les viseurs sont la principale distinction entre les modèles X. Le modèle P320 X Five est muni de la hausse réglable Dawson, le modèle P320 X Carry est muni des viseurs de jour/de nuit X-RAY 3, le modèle P320 X V-TAC est muni des viseurs de jour/ de nuit V TAC. - avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 218 mm (8,6 po) et son poids moyen est de 992 g (35 oz). - le modèle "P320 X-Five" est offert en version "Legion", qui se reconnaît au fini "Legion Gray" (gris) ainsi qu'aux chevrons "Legion" figurant sur la plaque des viseurs et sur les tampons des supports en aluminium.
Fabricant	- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le module de boîtier de culasse/carcasse, visible par une découpure dans le module de cadre de poignée synthétique. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'une lettre et de six chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- au Canada, la carcasse d'une arme de poing est définie comme la pièce qui porte le canon, à laquelle la crosse ou le pontet se rattache et où le numéro de série est habituellement indiqué. - la configuration de l'arme à feu peut être changée à d'autres calibres en changeant la glissière, le canon, le module de poignée, et le chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147025	SIG Sauer	P320	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
179002	SIG Sauer	P320 X-Carry	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
179003	SIG Sauer	P320 X-VTAC	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

320X5-40--BAS

320X5-9-BAS

P-320-X-5

P-320-X-five

P320 X-5

P320 X-5 Legion

P320 X-Five Legion

P320 X-Five Legion Gray

P320 X-series

P320 X5

P320X5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

X-5 Legion Gray

X5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197276
Marque: SIG Sauer
Modèle: P320 X-Ten

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P320 X-Ten
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197276 - 1	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197276 - 2	10MM AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SIG SAUER" figure des deux côtés du module de poignée en matière synthétique.
- L'adresse "SIG SAUER" "NEWINGTON, NH, USA" figure sur le côté droit du module crosse en avant de la découpe qui permet de voir le numéro de série.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2022.
- L'inscription "XTen", sous forme de logo figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "P320" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le "P320 XTen" est un modèle modulaire avec une carcasse en acier logé à l'intérieur d'un module de poignée en matière synthétique.
- Le modèle "P320 XTen" est offert en plusieurs versions de pleine grandeur.
- Caractéristiques : striures de prise à l'avant et à l'arrière; hausse et guidon fixes montés sur queue d'aronde, visée de nuit trois points; plateforme pour optique; extracteur externe; mécanisme de détente amovible en acier embouti épais; poignée synthétique avec rail d'accessoires intégré; percuteur lancé; arrêtoir de glissière ambidextre; levier de démontage sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur en arrière de la détente.

Fabricant

- L'inscription "SIG SAUER" figure des deux côtés du module de poignée en matière synthétique.
- L'adresse "SIG SAUER" "NEWINGTON, NH, USA" figure sur le côté droit du module de poignée en avant de la découpe qui permet de voir le numéro de série.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.
- Mécanisme de détente à percuteur.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, visible par une découpe du module carcasse-poignée en matière synthétique.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué de deux chiffres et une lettre suivis de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

320X5-10-BXR3-R2

P320 10MM

P320 OR

P320 Optic Ready

P320 X Series

P320-XTEN

Sig 10MM Auto

Sig P320

Sig P320 X TEN

Sig P320 X-TEN

Sig P320 XTEN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179003
Marque: SIG Sauer
Modèle: P320 X-VTAC

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P320 X-VTAC
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179003 - 2	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179003 - 1	9MM LUGER	17	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sig Sauer" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Sig Sauer" est répétée sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "P320 X VTAC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : glissière au fini brun foncé mat avec trois découpures sur le dessus et striations de prise à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse interne amovible en acier épais estampé; coque de cadre de poignée synthétique noire avec rail intégré situé sur le dessous, devant le pontet; mise à feu par percuteur; levier d'arrêtoir de glissière allongé; levier de démontage situé sur le côté gauche; détente plate améliorée; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; queue de castor allongée.
- possibilité également d'une version compacte.
- les viseurs sont la principale distinction entre les modèles X. Le modèle P320 X Five est muni de la hausse réglable Dawson, le modèle P320 X Carry est muni des viseurs de jour/de nuit X-RAY 3, le modèle P320 X V-TAC est muni dus viseurs de jour/ de nuit V TAC.
- avec un canon de 119 mm (4,7 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 211 mm (8,3 po) et son poids moyen est de 836 g (29,5 oz).

Fabricant

- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- au Canada, la carcasse d'une arme de poing est définie comme la pièce qui porte le canon, à laquelle la crosse ou le pontet se rattache et où le numéro de série est habituellement indiqué.
- la configuration de l'arme à feu peut être changée à d'autres calibres en changeant la glissière, le canon, le module de poignée, et le chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147025	SIG Sauer	P320	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
178904	SIG Sauer	P320 X-Five	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
179002	SIG Sauer	P320 X-Carry	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P320 X V-TAC

X-VTAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200028
Marque: SIG Sauer
Modèle: P322

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P322
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200028 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200028 - 2	22 LR	20	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200028 - 3	22 LR	25	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- L'inscription "P322" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le "P322" est la version compacte, 22LR, du Sig Sauer P320.
- Le composant qui soutient le canon et la glissière et auquel la poignée/le pontet est fixé et qui porte habituellement le numéro de série est connu sous le nom d'unité de conduite de tir et est considéré comme un boîtier de culasse/la carcasse au Canada.
- Caractéristiques : striations de prise à l'avant et à l'arrière sur la glissière; gâchette droite ou courbée; arrêtoir de glissière et sûreté manuelle ambidextre; bouton de déverrouillage du chargeur triangulaire réversible; levier de désarmement situé sur le côté gauche du boîtier de culasse. différents finis disponibles (havane, deux couleurs ou noir).

Fabricant

- "SIG SAUER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué de deux chiffres suivis d'une lettre, puis de six chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription ".22" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Le "SIG Sauer P322" est une arme à feu modulaire. La conception modulaire possède une carcasse en acier logée dans un module corps/poignée synthétique. Le boîtier de culasse/la carcasse peut être remplacé par les différents modules corps/poignée. - Le composant qui soutient le canon et la glissière et auquel la poignée/le pontet est fixé et qui porte habituellement le numéro de série est considéré comme un boîtier de culasse/la carcasse au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

322C-B-RXZE

322C-BAS

322C-BAS-10

322C-BAS-CA

322C-BAS-MA

322C-COY-TACPAC

322C-T-COMP-RXZE

P 322

P-322

P322 COYOTE TACPAC

P322 Compact

P322 Competition

P322 ROMEOZero ELITE

P322 Rimfire Pistol

P322-COMP

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197048
Marque: SIG Sauer
Modèle: P365

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P365
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197048 - 1	BB	20	76	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SIG SAUER" figure (moulé) sur les deux côtés de la crosse.
- Les inscriptions "SIG SAUER" et "NEWINGTON, NH, USA" figurent sur le côté droit de l'espace qui, dans le cadre de crosse, permet de lire le numéro de série sur le boîtier de culasse.

Modèle

- L'inscription "P365" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le "P365" consiste en un pistolet à rail d'accessoire intégré et à air comprimé (Co2) qui fonctionne par refoulement des gaz.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière d'acier à cannelures de préhension arrière et avant; crosse synthétique; mécanisme de détente à double action seulement; levier de désassemblage et arrêtoir de glissière du côté gauche.
- Avec un canon de 76 mm (3 po), longueur totale de 146 mm (5.75 po).

Mécanisme

- Alimentation au CO2.
- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur base du pontet.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AIR-P365-BB

BB Sig P365

Sig P 365

Sig P365

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198343
Marque: SIG Sauer
Modèle: P365 SAS

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P365 SAS
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198343 - 1	9MM LUGER	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SIG SAUER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- L'inscription "P365 SAS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - « SAS » signifie « SIG Anti Snag » (système anti-enchevêtrement de SIG). - Arme à feu munie d'une unité de contrôle de mise à feu (Fire Control Unit - FCU) amovible qui consiste en son boîtier de culasse/sa carcasse plutôt qu'en son module de crosse. - Caractéristiques : dispositif de déverrouillage de mécanisme encastré dans le côté gauche de l'arme à feu; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de l'arme à feu.
Fabricant	- "SIG SAUER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Arme à feu qui comporte une unité de contrôle de mise à feu (Fire Control Unit - FCU) amovible et dont le numéro de série est gravé dans la FCU et visible à travers une ouverture, sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
193362	SIG Sauer	P365R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
196530	SIG Sauer	P365R XL	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
198540	SIG Sauer	P365R X	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P365-SAS

P365SAS

SIG P 365 SAS

SIG P 365SAS

SIG P365 SAS

SIG P365SAS

SIG SAUER P 365 SAS

SIG SAUER P365 SAS

SIG SAUER P365SAS

SIGP365SAS

SIGSAUERP365SAS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193362
Marque: SIG Sauer
Modèle: P365R

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P365R
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193362 - 3	380 AUTO	10	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193362 - 1	9MM LUGER	10	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193362 - 2	9MM LUGER	12	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193362 - 4	9MM LUGER	17	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le module de poignée synthétique.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "P365" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "P365R" ne figure pas sur l'arme à feu, la lettre "R" dans la désignation de modèle indique un rail intégré.
- conception modulaire du modèle P365 : boîtier de culasse/carcasse en acier logé dans module de poignée en matériau synthétique; la configuration de l'arme à feu peut être modifiée par divers calibres et en changeant la glissière, le canon, le module de la poignée et le chargeur.
- caractéristiques : canon rond; glissière avec striations de prise avant et arrière, guidon fixe et hausse en queue d'aronde; ensemble de commande de tir amovible et boîtier de culasse/carcasse en acier avec enveloppe de poignée en matériau synthétique noir et rail de fixation intégré situé sur la face inférieure, devant le pontet; chien sans crête non apparent; mécanisme de détente à double action seulement; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; levier de démontage situé sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente.
- avec le canon de 78 mm (3,1 po), la longueur totale est de 147 mm (5,8 po) et le poids moyen est de 500 g (17,8 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER" est moulée dans la poignée. - l'inscription "NEWINGTON - NH - USA" figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'ensemble commande de tir modulaire/boîtier de culasse/carcasse, visible par une découpure dans le cadre de poignée. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'une lettre "A" suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- au Canada, le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme de poing est défini comme la pièce qui porte le canon et la glissière, et à laquelle la crosse/le pontet se rattache et où le numéro de série figure habituellement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126591	SIG Sauer	P250	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
196530	SIG Sauer	P365R XL	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
198343	SIG Sauer	P365 SAS	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
198540	SIG Sauer	P365R X	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

365

365-380-BSS

365-380-BSS-MS

365-9-BXR3

Micro-Compact

P365

P365 Micro-Compact

P365 Nitron Micro-Compact

P365-380

P365R Micro-Compact

P365R-380

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199616
Marque: SIG Sauer
Modèle: P365R Fuse

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P365R Fuse
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199616 - 1	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199616 - 2	9MM LUGER	17	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199616 - 3	9MM LUGER	21	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "P365" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La lettre « R » n'est pas inscrite sur l'arme à feu. Elle fait référence au rail pour accessoires de type intégral.
- Le mot « Fuse » n'est pas inscrit sur l'arme à feu. Il fait référence à la combinaison de caractéristiques des pistolets pleine grandeur et des pistolets micro-compacts.
- Le « P365R Fuse » est un « hybride micro-compact/pleine grandeur » avec une poignée et une glissière dont la longueur est supérieure. Cependant, la largeur est celle d'un pistolet micro-compact.
- Caractéristiques : glissière en acier inoxydable avec stries de préhension arrière et avant; rail pour accessoires situé sous l'arme à feu devant le pontet; extracteur externe; levier de démontage et arrêtoir de glissière sur le côté gauche; carcasse en acier (unité de conduite de tir) logée dans un module poignée en polymère pointillé; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; dos de crosse interchangeable.

Fabricant

- "SIG SAUER" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Le modèle SIG Sauer « P365R Fuse » est une arme à feu modulaire. La conception modulaire a une carcasse en acier logée dans un module corps/poignée synthétique. La carcasse peut être remplacée par les différents modules corps/poignée. - Le composant qui soutient le canon et la glissière et auquel la poignée/le pontet est fixé et qui porte habituellement le numéro de série est considéré comme la carcasse au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

365XF-9-BFO

365XF-9-BFO-10

365XF-9-BFO-RXX

P 365 Full-Size/Micro-Compact Hybrid

P365

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198540
Marque: SIG Sauer
Modèle: P365R X

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P365R X
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198540 - 2	9MM LUGER	10	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198540 - 1	9MM LUGER	12	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "SIG SAUER" figure sur le côté droit du canon.
- "SIG SAUER" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Modèle
- L'inscription "X P365" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le "R" ne figure pas sur l'arme à feu, la présence d'un "R" dans le modèle indique qu'un rail coulissant est intégré.
- Caractéristiques : plaque de visée arrière amovible permettant de monter directement un dispositif de visée optique; queue de castor allongée; levier de démontage de la glissière sur le côté gauche de l'arme à feu; dispositif de verrouillage de la glissière sur le côté gauche de l'arme à feu; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche de l'arme à feu.

Fabricant
- "SIG SAUER" figure sur le côté droit du canon.
- L'inscription "SIG SAUER" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par recul.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
193362	SIG Sauer	P365R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
196530	SIG Sauer	P365R XL	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
198343	SIG Sauer	P365 SAS	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P365 X

P365RX

P365X

Sig P365 X

Sig P365R X

Sig P365RX

Sig P365X

Sig Sauer P365 X

Sig Sauer P365R X

Sig Sauer P365X

X P365

X P365R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196530
Marque: SIG Sauer
Modèle: P365R XL

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P365R XL
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196530 - 1	9MM LUGER	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196530 - 4	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196530 - 2	9MM LUGER	12	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196530 - 3	9MM LUGER	15	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SIG SAUER" figure sur les deux côtés de la poignée.
- L'inscription "NEWINGTON, NH USA" figure sur le côté droit de la poignée.

Modèle

- L'inscription "P365" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "XL" sous la forme d'un logo figure sur le côté gauche de la glissière.
- "P365R" ne figure pas sur l'arme à feu; "R" dans le modèle indique le rail à accessoires de type intégral.
- La conception modulaire "P365 XL" a une unité de conduite de tir et un boîtier de culasse/une carcasse en acier inxoydable dans une poignée en polymère synthétique. La configuration de l'arme à feu peut être modifiée par le biais de divers calibres et en remplaçant la glissière, le canon, la poignée et le chargeur.
- Caractéristiques : plaque de hausse qui permet la fixation directe d'un viseur à point; queue de castor rallongée; puits d'alimentation intégré.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de déverrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de démontage situé sur le côté de l'arme à feu.
- Avec un canon de 94 mm (3.7 po), longueur totale de 168 mm (6.6 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SIG SAUER" figure sur les deux côtés de la poignée. - L'inscription "NEWINGTON, NH USA" figure sur le côté droit de la poignée.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure sur l'ensemble carcasse/boîtier de culasse/conduite de tir modulaire, visible par un trou dans le cadre de la poignée. - Le numéro de série d'un exemple référencé était composé de deux chiffres, d'une lettre et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
193362	SIG Sauer	P365R	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
198343	SIG Sauer	P365 SAS	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
198540	SIG Sauer	P365R X	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

365XL-9-BXR3

365XL-9-BXR3-10

365XL-9-BXR3-MS

365XL-9-BXR3-MS-10

P365

P365 XL

Sig P 365 XL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128736
Marque: SIG Sauer
Modèle: P556

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P556
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128736 - 1	5.56MM NATO	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Adaptation non commerciale à l'usager	
128736 - 2	5.56MM NATO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté inférieur gauche de la poignée-pistolet.

Modèle

- l'inscription "P556" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "P556" consiste en une version "arme de poing" du fusil SIG 550.
- cette arme à feu comporte un boîtier de culasse/carcasse subdivisé dont les parties supérieure et inférieure constituent le logement du mécanisme de détente et du chargeur.
- cette arme à feu est conçue pour des chargeurs d'AR-15/M-16 plutôt que des chargeurs exclusifs classiques de SIG.
- arme à feu mise sur le marché en 2008.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier à finition Nitron mate résistante à l'usure; canon à cache-flamme/compensateur de bouche amovible; poignée-pistolet synthétique noire; sûreté pour gauchers et droitiers; levier de poussoir de chargeur derrière le puits d'alimentation, sur le côté droit de la carcasse inférieure; rail Picatinny sur le dessus de la carcasse supérieure; tige de guidon rabattable aux fins d'une lunette de tir montée sur le rail Picatinny; poignée d'armement allant de la culasse jusqu'à la fenêtre d'éjection du côté droit.
- la longueur totale de 546 mm (21,5 po) et poids moyen de 2,92 kg (6 lb 7 oz).

Fabricant

- les inscriptions "SIG SAUER INC." et "EXETER - NH - USA." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse supérieur. - des exemplaires comprenaient un préfixe de deux lettres (TP) suivi de six chiffres. - le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse supérieur.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- caractéristiques du spécimen observé : l'inscription " P556, 5.56 NATO, SIG SAUER, EXETER, NH " figure au dessus de " -PISTOL USE ONLY- " sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125338	SIGARMS	SIG 556	SIGARMS	Carabine	Semi-automatique
132171	SIG Sauer	SIG 522 Pistol	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

556 Pistol

P 556

P-556

P556 Classic Pistol

P556 Pistol

P556 SWAT

P556 SWAT Pistol

P556-10B

P556-10B-S-MR

P556-10B-S-MR-10

P556-10B-S-PSB

P556-10B-SS-MR

P556-10B-SS-MR-10

P556-10B-SS-PSB

P556001

P55610B

P55610BSMR

P55610BSMR10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P55610BSSMR

P55610BSSMR10

SB15

SIG 556 Pistol

SIG556 Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136317
Marque: SIG Sauer
Modèle: P6

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P6
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136317 - 1	9MM LUGER	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé ensemble une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" était constituée de six fabricants indépendants, dont notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la production a commencé en 1975.
- l'inscription "P6" figure sur le côté droit de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques SIG SAUER modèles P6 et P225 sont offerts en deux configurations : double action/simple action (configuration classique) et double action seulement.
- la version à double action/simple action comporte un levier de désarmement qui permet de faire passer le chien du cran d'armé à un cran intermédiaire de sûreté, le percuteur étant bloqué en position, et ce, sans actionner la détente; le chien se trouve alors désarmé. Le chien étant à cette position, le tir du premier coup se fait en mode double action simplement en appuyant sur la détente et les coups suivants peuvent être tirés en mode simple action.
- la version à double action seulement n'a pas besoin de levier de désarmement parce que le chien est désarmé après chaque coup. Pour le tir de chaque coup, la détente doit être actionnée en mode double action.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium, chien apparent, guidon fixe avec hausse réglable, le levier de désarmement (non équipé sur les versions double action seulement) et l'arrêtoir de chargeur sont situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, poignées quadrillées en plastique noir. Le fini peut être bleui, ou il peut s'agir d'un fini autocatalytique au nickel, un fini argenté que SIG Sauer appelle "K-Kote", ou un fini bicolore.
- les pistolets P6 et P225 furent conçus en tant que pistolets à réaction rapide, sur lesquels il n'était pas nécessaire de déverrouiller la sécurité. Le P6 et le P225 sont des versions réduites du P226.
- les pistolets P225 et P226 sont rapidement devenus les pistolets de base des forces de police allemandes, de la patrouille frontalière allemande, de la réserve des forces de campagne de la police allemandes, de la police fédérale des douanes allemande, de la police ferroviaire allemande ainsi que de divers services de police suisses. Le pistolet P225 est appelé "P6" pour "Pistolet 6".

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- le logo "J. P. Sauer & Sohn's" et/ou l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "M" et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "9mmx19" figure normalement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21819	SIG Sauer	P225	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HG1922-V

P-6

Pistole 6

Pistole-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PW Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138618
Marque: SIG Sauer
Modèle: P938

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P938
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138618 - 4	22 LR	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138618 - 3	22 LR	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138618 - 1	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138618 - 2	9MM LUGER	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SIG SAUER " figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis en marché en 2011-2012.
- " P938 " figure sur le côté gauche de la glissière.
- le " P938 " est un petit pistolet semi-automatique à simple action de type 1911.
- caractéristiques : guidon et hausse à dérive réglable; canon rond rayé; glissière en acier inoxydable à côtés plats et à cannelures de traction arrière; extracteur externe du côté droit; boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium à arrêtoir de glissière et à bouton de poussoir de chargeur du côté gauche; sûreté pour droitiers et gauchers actionnée avec le pouce; chien externe évidé; détente pleine; mécanisme de détente à simple action; divers types de finitions et de matériaux de poignée interchangeables.
- longueur totale de 150 mm (5,9 po) avec un canon de 76 mm (3 po) et poids moyen de 0,454 kg (16 oz).

Fabricant

- " SIG SAUER " figure sur le côté gauche de la glissière.
- " SIG SAUER INC. " figure au-dessus d'" EXETER - NH - USA " sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composant deux chiffres suivis d'une lettre et de six autres chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132170	SIG Sauer	P238	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
139787	SIG Sauer	P938 Equinox	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
139788	SIG Sauer	P938SAS	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
147941	SIG Sauer	P938-22	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

938 9 BG AMBI

938 9 RG AMBI

938 9 XTM BLKGRY AMBI

938-9-AG-AMBI

938-9-AGF-AMBI

938-9-BG-AMBI

938-9-BRG-AMBI

938-9-BSS-AMBI

938-9-CBT

938-9-EDGE-AMBI

938-9-EQ-AMBI

938-9-ERG-AMBI

938-9-ESCPN-AMBI

938-9-ESCPN-TB-ESCPN

938-9-ESR

938-9-HD-NI

938-9-MGE12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

938-9-NMR-AMBI

938-9-RG-AMBI

938-9-SCPN

938-9-SCPN-AMBI

938-9-SCPN-TB

938-9-SEL-AMBI

938-9-WTP

938-9-XTM-BLKGRY-AMBI

938-9-XTN-BLKGRY-AMBI

P 938

P938 AG

P938 Army

P938 BRG

P938 Blackout

P938 Blackwood

P938 Combat

P938 Edge

P938 Empereror Scorpion

P938 Engraved Rosewood

P938 Extreme

P938 HD Nickel

P938 Nightmare

P938 Rose Gold

P938 Rosewood

P938 Scorpion

P938 Select

P938 We The People

P939 Nitron

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139787
Marque: SIG Sauer
Modèle: P938 Equinox

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P938 Equinox
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139787 - 1	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139787 - 2	9MM LUGER	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SIG SAUER " figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis en marché en 2011/2012.
- " P938 " figure sur le côté gauche de la glissière.
- le " P938 " est un petit pistolet semi-automatique à simple action de type 1911.
- " Equinox " figure sur le côté droit de la glissière.
- l'" Equinox " est une version personnalisée en atelier d'un SIG Sauer.
- caractéristiques : hausse de visée de nuit et guidon au tritium, à fibres optiques et à dérive réglable; canon rond rayé; glissière en acier inoxydable à finition en deux tons et à cannelures de traction arrière; extracteur externe du côté droit; boîtier de culasse/de la carcasse en queue de castor et en aluminium à anodisation dure noire comportant un devant et un dos de crosse quadrillés; arrêtoir de glissière, poussoir de chargeur et sûreté pour droitiers et gauchers actionnée avec le pouce nickelés; chien externe évidé; détente pleine; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée personnalisées en bois.
- longueur totale de 150 mm (5,9 po) avec un canon de 76 mm (3 po) et poids moyen de 0,454 kg (16 oz).

Fabricant

- " SIG SAUER " figure sur le côté gauche de la glissière.
- " SIG SAUER INC. " figure au-dessus d'" EXETER - NH - USA " sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composant de deux chiffres suivis d'une lettre et de six autres chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138618	SIG Sauer	P938	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
139788	SIG Sauer	P938SAS	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
147941	SIG Sauer	P938-22	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

938 9 EQ AMBI

938-9-EQ-AMBI

P 938

P 938 Equinox

P938 Equinox Pistol

Sig Sauer Equinox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147941
Marque: SIG Sauer
Modèle: P938-22

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P938-22
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147941 - 1	22 LR	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147941 - 2	22 LR	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SIG SAUER " figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la série de modèle " P938 " a été mise en marché en 2011 2012.
- " P938-22 " figure sur le côté gauche de la glissière.
- " P938-22 " est un petit pistolet semi-automatique à simple action de type 1911.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes ou réglables; canon rond rayé avec ou sans bouche filetée; glissière en acier inoxydable à côtés plats et à cannelures de traction arrière; extracteur externe du côté droit; extracteur externe du côté droit; boîtier de culasse/de la carcasse d'aluminium à levier d'arrêtoir de glissière et à poussoir de chargeur du côté gauche; sûreté pour gauchers et droitiers actionnée avec le pouce; chien externe évidé; détente pleine; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée quadrillées ou grenée; finition noire mate.
- longueur totale de 150 mm (5,9 po) avec un canon de 84 mm (3,3 po) et poids moyen de 0,454 kg (16 oz).

Fabricant

- " SIG SAUER " figure sur le côté gauche de la glissière.
- " SIG SAUER INC. " au-dessus d'" EXETER - NH - USA " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant de deux chiffres, une lettre, puis six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure généralement sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138618	SIG Sauer	P938	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
139787	SIG Sauer	P938 Equinox	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
139788	SIG Sauer	P938SAS	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

938-22-B-TGT-AMBI

938-22-BRG-TB-AMBI

938-22-RG-AMBI

P938 22

P938 22LR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139788
Marque: SIG Sauer
Modèle: P938SAS

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	P938SAS
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139788 - 1	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SIG SAUER " figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2011-2012.
- "P938" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SAS" figure sur le côté droit de la glissière.
- "SAS" signifie "SIG Anti-Snag" et renvoie à une crosse monopièce améliorée, ainsi qu'à une glissière et à un boîtier de culasse/une carcasse lissés, afin de prévenir tout accrochage.
- Le "P938SAS" consiste en un pistolet semi automatique à simple action qui ressemble à un petit 1911.
- Le "P938SAS" consiste en une version modifiée en atelier d'un SIG Sauer.
- Caractéristiques : hausse et guidon nocturnes réglables en dérive; canon rayé rond; glissière à finition en acier inoxydable et à cannelures de préhension arrière; extracteur externe, du côté droit; boîtier de culasse/carcasse en queue de castor, en aluminium anodisé à revêtement dur noir, ainsi qu'à devant et à dos de crosse quadrillés; arrêtoir de chargeur, sûreté de pouce pour gauchers et droitiers, de même qu'arrêtoir de glissière à revêtement de nickel; chien externe évidé; détente pleine; mécanisme de détente à simple action seulement; plaques de crosse personnalisées en bois.
- Longueur totale de 150 mm (5,9 po) avec un canon de 76 mm (3 po), et poids moyen de 0,454 kg (16 oz).

Fabricant

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SIG SAUER INC." figure au-dessus d'"EXETER - NH - USA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé se composant de deux chiffres suivis d'une lettre et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138618	SIG Sauer	P938	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
139787	SIG Sauer	P938 Equinox	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
147941	SIG Sauer	P938-22	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

938 9 SAS AMBI

938-9-SAS-AMBI

P 938

P 938 SAS

P938 SAS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27215
Marque: SIG Sauer
Modèle: SA3

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SA3
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27215 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27215 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27215 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27215 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn lancèrent une coentreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, la firme "SAN Swiss Arms AG" regroupait six fabricants indépendants, dont Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, les armes étaient vendues sous les marques Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et Sig Sauer.

Modèle

- modèle fabriqué en 1997 et en 1998.
- caractéristiques : monture en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse monobloc à mécanisme à coffre; mécanisme gravé; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à canons superposés.
Numéro de série	- armes examinées : deux lettres suivies de nombres ordinaux, sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Importateurs	- Le nom de l'importateur figure sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA 3

SA 3 Hunter

SA-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27218
Marque: SIG Sauer
Modèle: SA5

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SA5
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27218 - 1	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27218 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27218 - 3	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27218 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" sur la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn lancèrent une coentreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, la firme "SAN Swiss Arms AG" regroupait six fabricants indépendants, dont Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, les armes étaient vendues sous les marques Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et Sig Sauer.

Modèle

- arme fabriquée entre 1997 et 1999.
- caractéristiques : monture en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse monobloc à mécanisme à coffre avec platines amovibles; mécanisme gravé; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; bande ventilée et étranglements interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- armes examinées : deux lettres suivis de nombres ordinaux; sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Importateurs	- Le nom de l'importateur figure sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA 5

SA 5 Upland Hunter

SA-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133868
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG 22SCM

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG 22SCM
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133868 - 1	22 LR	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133868 - 2	22 LR	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SIG22SCM, SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les lettres "SCM" qui apparaissent dans la désignation du modèle signifient "Sport Configuration Model" (modèle de configuration sportive).
- l'arme à feu de modèle "SIG 22SCM" est essentiellement une carabine SIG 522 modifiée comme suit afin qu'elle se conforme aux lois de la Californie : retrait du cache-flamme, installation d'un chargeur d'une capacité de 10 cartouches seulement et installation d'une crosse allongée fixe.
- l'arme à feu de modèle "SIG 22SCM" est une variante de calibre .22 LR de la carabine SIG SG 550.
- cette arme à feu est dotée d'un boîtier de culasse bipièce.
- caractéristiques : canon rond avec couronne de bouche; guidon à tige rabattable; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure métallique avec rail Picatinny intégré; la poignée d'armement se prolonge de la culasse par la fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse inférieur/carcasse inférieure métallique; levier de sûreté ambidextre derrière la détente; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; garde-main en matériau synthétique noir avec rails Picatinny, poignée-pistolet et crosse fixe; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres ("XA"), suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "22LR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - le chargeur de 10 cartouches est permis, car il existe trois versions de cette arme à feu, dont l'une est une arme de poing. Les chargeurs de cartouches sont à usage double ou multiple; par conséquent, la capacité la plus restrictive pour l'arme de poing s'applique.
Remarques de la loi canadienne	- il s'avère que cette arme à feu est une variante de la carabine SIG SG 550, une arme à feu désignée dans le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte annexé au Code criminel du Canada, PARTIE III (ARMES À FEU ET AUTRES ARMES), partie 1, article 83.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129147	SIG Sauer	SIG 522	SIG Sauer	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

R22SCM-N-18B-C-10M

R22SCM-N18B-CS-10M

R22SCMN18BC10M

R22SCMN18BCS10M

SCM

SIG 22 SCM

SIG 22 Sport Configuration Model

SIG SCM

SIG SCM 22

SIG22 Sport Configuration Model

SIG22SCM

SIGSCM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139864
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG 50

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG 50
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139864 - 1	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.115)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "SIG" et "SAUER" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la poignée-pistolet.
- L'inscription "SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA.", ou une variante de cette inscription, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SIG50" figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- Le modèle "SIG50" est une carabine à répétition, à verrou rotatif, à commande manuelle avec une crosse amovible.
- Le modèle "SIG50" a été mis sur le marché en 2011 et était offert en 2012.
- Le modèle "SIG50" a été remis sur le marché en 2014 et fabriqué par Sig Sauer en Allemagne.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; canon flottant lourd, rond et cannelé; boîtier de culasse/carcasse partiellement rond avec un plat incliné de chaque côté et commençant derrière la bague du boîtier de culasse; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour montures de lunette de visée; les montures de lunette de visée peuvent être dotées d'un support de rail secondaire recouvrant la bague du boîtier de culasse et l'inscription du nom de modèle, se prolongeant au-dessus de la longueur du fût; corps de culasse à cannelures hélicoïdales; levier de sûreté sur le côté droit et dispositif d'arrêtoir de culasse/levier de retrait sur le côté gauche, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture deux pièces de type McMillan TAC-50 synthétique avec tenon avant pour la fixation d'un bipied, poignée-pistolet pleine longueur et crosse amovible avec appui-joue et pièce d'espacement réglables, longueur de crosse réglable; monture en métal et en matériau synthétique au fini principalement tout peint havane clair.
- Avec un canon de 737 mm (29 po), la longueur totale est de 1448 mm (57 po) et le poids moyen est de 10,61 kg (23,4 lb).

Fabricant

- La société McMillan Firearms est considérée comme le fabricant de la carabine "SIG50" selon un communiqué de presse datant de juin 2011.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux chiffres, d'une lettre (A) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 50 BMG : 1 tour en 15 pouces, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43512	McMillan Brothers	TAC-50	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou
159267	SIG Sauer	SIG 50	SIG Sauer	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

R50-H29F-AM

SIG Sauer 50 Caliber

SIG Sauer 50 Calibre

SIG-50

SIG50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159267
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG 50

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG 50
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159267 - 1	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.115)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SIG" et "SAUER" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la poignée-pistolet.
- l'inscription "SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA." ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SIG50" figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SIG50" est un fusil à répétition, à mécanisme à verrou rotatif à armement manuel, doté d'une crosse amovible.
- fabriqué à l'origine par McMillan Firearms Manufacturing (U.S.A.) de 2011 à 2012 et remis sur le marché en 2014, fabriqué par SIG Sauer en Allemagne.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; canon flottant cannelé rond lourd; boîtier de culasse/carcasse partiellement rond avec plats inclinés derrière la bague du boîtier de culasse; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour la fixation d'une lunette de visée; les montures de lunette de visée peuvent être dotées d'un support de rail secondaire se prolongeant au-dessus de la longueur du fût; corps de culasse à cannelures hélicoïdales; levier de sûreté sur le côté droit et dispositif d'arrêtoir de culasse/levier de retrait sur le côté gauche, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture deux pièces de type McMillan TAC-50 synthétique avec tenon avant pour la fixation d'un bipied; poignée-pistolet pleine longueur et crosse amovible avec appui-joue et dispositif d'espacement réglables; longueur de crosse réglable; fini peint havane.
- avec un canon de 737 mm (29 po), la longueur totale de l'arme est de 1448 mm (57 po) et son poids moyen est de 10,61 kg (23,4 lb).

Fabricant

- les inscriptions "SIG" et "SAUER" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la poignée-pistolet.
- l'inscription "SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA." ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux chiffres suivi d'une lettre et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 50 BMG : 1 tour en 15 po, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139389	McMillan	TAC-50	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
139864	SIG Sauer	SIG 50	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

R50-H29F-AM

SIG Sauer 50 Caliber

SIG Sauer 50 Calibre

SIG-50

SIG50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

SIG Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130995
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG 516

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG 516
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130995 - 14	5.56MM NATO	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130995 - 9	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130995 - 27	5.56MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130995 - 11	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130995 - 10	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130995 - 12	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130995 - 13	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130995 - 22	5.56MM NATO	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130995 - 23	5.56MM NATO	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130995 - 24	5.56MM NATO	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130995

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130995 - 7	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130995 - 20	5.56MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130995 - 21	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130995 - 18	5.56MM NATO	20	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130995 - 2	5.56MM NATO	20	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130995 - 3	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130995 - 4	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130995 - 5	5.56MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130995 - 6	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130995 - 1	5.56MM NATO	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130995 - 8	5.56MM NATO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130995 - 19	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130995 - 15	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130995 - 16	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130995 - 17	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "SIG SAUER" figure habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2010. - l'inscription "SIG516" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - le "SIG 516" est fondé sur une arme couramment appelée "fusil AR 15/M-16". - il existe de nombreuses configurations de "SIG 516". - caractéristiques : canon à âme chromée, à finition au nitrure noir et à bouche filetée; fût flottant en alliage à quatre rails; carcasse supérieure en alliage anodisé à base d'aluminium comportant un revêtement dur noir et un rail Picatinny intégré M1913; mécanisme à emprunt de gaz et à piston réglable; culasse rotative; poignée d'armement de type M16/AR15 sur le dessus; pousse-culasse et cache-poussière du côté droit; carcasse inférieure en alliage anodisé à base d'aluminium comportant un revêtement dur noir et une sûreté/sélecteur de tir pour gauchers et droitiers; poussoir de chargeur du côté droit; deux détentes; pontet inférieur amovible; poignée-pistolet en caoutchouc noir; peut comporter une crosse SOPMOD ou réglable en polymère; plusieurs points de fixation de bretelle. - longueur totale de 615 mm (24,2 po) avec un canon de 178 mm (7,0 po) et la crosse rabattue et de 696 mm (27,4 po) avec la crosse déployée. - longueur totale de 696 mm (27,4 po) avec un canon de 254 mm (10,0 po) et la crosse rabattue et de 775 mm (30,5 po) avec la crosse déployée. - longueur totale de 805 mm (31,7 po) avec un canon de 368 mm (14,5 po) et la crosse rabattue et de 884 mm (34,8 po) avec la crosse déployée. - longueur totale de 838 mm (33,0 po) avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse rabattue et de 920 mm (36,2 po) avec la crosse déployée. - longueur totale de 914 mm (36 po) avec un canon de 457 mm (18,0 po) et une crosse fixe. - poids moyen de 2,7 kg (6,0 lb) à 3,6 kg (8,0 lb).
Fabricant	- "SIG SAUER INC." figure au-dessus d'"EXETER, NH USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série observé se compose de deux chiffres suivis d'une lettre et de six autres chiffres.
Calibre	- l'inscription "5.56 NATO" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtiers-chargeurs amovibles. - arme compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132188	SIG Sauer	SIG 516	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Automatique
139837	SIG Sauer	SIG 516	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

516

516-G2

Patrol SIG 516

Patrol SIG516

R516-16B-P

R516-G2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R516-G2 Dark Earth

R516-H18B-PRM

R516G2-16B-FS-CF

R516G2-16B-P

R516G2-16B-P-FDE

R516G2-16B-P-ODG

R516G2-16B-TS-CF

SIG 516 CQB

SIG 516 Carbon

SIG 516 Carbon TS

SIG 516 Close Quarters Battle

SIG 516 OD Green

SIG 516 PDW

SIG 516 Patrol

SIG 516 Patrol FDE

SIG 516 Personal Defense Weapon

SIG 516 Precision Marksman

SIG 516 Precision Sniper

SIG 516 Tactical Patrol

SIG SAUER Patrol SIG 516

SIG516 CQB

SIG516 Close Quarters Battle

SIG516 PDW

SIG516 Patrol

SIG516 Personal Defense Weapon

SIG516 Precision Marksman

SIG516 Precision Sniper

SIG516 Tactical Patrol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139837
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG 516

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG 516
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139837 - 1	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139837 - 4	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139837 - 2	5.56MM NATO	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139837 - 5	5.56MM NATO	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139837 - 3	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139837 - 6	5.56MM NATO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.772)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SIG SAUER" figure généralement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "SIG516" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du "SIG 516" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - Le "Colt AR-15/M16" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en deux pièces séparées et d'une carcasse inférieure. - Le modèle "SIG 516" est également offert en version carabine. - La version pistolet du "SIG 516" a été mise sur le marché en 2012. - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; frette de prise de gaz sur rail Picatinny avec système à piston à gaz réglable; guidon et hausse repliables et amovibles; garde-main flottant pouvant être du type à quatre rails; ensemble supérieur avec rail Picatinny; poignée de chargement montée à l'arrière, sur le dessus; arrêtoir de culasse et sélecteur de sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse avec arrêtoir de chargeur ambidextre; poignée-pistolet synthétique; sans crosse; tube amortisseur ordinaire, recouvert de ruban ou de mousse. - La longueur totale de l'arme avec un canon de 191 mm (7,5 po) est de 584 mm (23 po) et son poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).
Fabricant	- "SIG SAUER INC." au-dessus de "EXETER, NH USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série d'une arme à feu examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente. - Le numéro de série d'une arme à feu examinée est composé de deux chiffres, d'une lettre (A) et de six chiffres.
Calibre	- Le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse as "5.56 NATO". - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130995	SIG Sauer	SIG 516	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Semi-automatique
132188	SIG Sauer	SIG 516	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

P 516 Pistol

P516

P516G2-10B

P516G2-10B-PSB

P516G2-7B

P516G2-7B-PSB

SB15

Sig AR Type Pistol

Sig P516 Pistol

Sig Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132188
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG 516

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG 516
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132188 - 6	5.56MM NATO	20	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132188 - 4	5.56MM NATO	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132188 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132188 - 1	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132188 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132188 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SIG SAUER" figure habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- SIG516 peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur.
- boîtier de culasse/carcasse de type M16/AR15 offert en six configurations.
- caractéristiques : canon au fini au nitrure noir, à âme chromée et bouche taraudée; fût flottant en alliage à rail quad; mécanisme à piston à gaz réglable; verrou basculant; partie supérieure du boîtier de culasse en aluminium anodisé au fini dur noir avec rail Picatinny M1913; levier de chargement de type M16/AR15 sur le dessus, pousse-culasse du côté droit et cache-poussière; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium anodisé au fini dur noir avec quatre positions (coup par coup, automatique, trois coups en rafale, sûreté) commande de tir/sélecteur de sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur du côté droit; deux détentes avec pontet inférieur amovible; poignée-pistolet en caoutchouc noir; livrable avec crosse SOPMOD réglable ou crosse en polymère réglable; nombreux points d'attache de bretelle.
- le poids varie selon la configuration, poids moyen de 3,49 kg.
- la longueur varie selon la configuration, longueur moyenne de 940 mm.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- soupape de gaz à trois positions située par-dessus le canon, à l'avant du fût.
- tir sélectif (commande de tir/commutateur de sûreté à trois ou quatre positions).

Calibre

- l'inscription "5.56 NATO" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- utilise des chargeurs détachables standard de type M16/AR15.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130995	SIG Sauer	SIG 516	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Semi-automatique
139837	SIG Sauer	SIG 516	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Patrol SIG 516

Patrol SIG516

SIG 516 CQB

SIG 516 Close Quarters Battle

SIG 516 PDW

SIG 516 Patrol

SIG 516 Personal Defense Weapon

SIG 516 Precision Marksman

SIG 516 Precision Sniper

SIG 516 Tactical Patrol

SIG SAUER Patrol SIG 516

SIG516 CQB

SIG516 Close Quarters Battle

SIG516 PDW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SIG516 Patrol

SIG516 Personal Defense Weapon

SIG516 Precision Marksman

SIG516 Precision Sniper

SIG516 Tactical Patrol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129147
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG 522

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG 522
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129147 - 5	22 LR	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129147 - 2	22 LR	10	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129147 - 3	22 LR	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129147 - 6	22 LR	25	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129147 - 1	22 LR	25	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129147 - 4	22 LR	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA" figurait du côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse de l'arme examinée.
- l'inscription "SIG SAUER" figurait sur la crosse et sur le boîtier du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2009. - vers la fin de l'année 2010 et dans son catalogue 2011, Sig Sauer présente diverses versions du SIG522. - l'inscription "SIG522, SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - cette arme à feu est dotée d'un boîtier de culasse en deux pièces séparées. - caractéristiques : canon rond avec cache-flamme; guidon en forme de pilier rabattable; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en métal avec rail Picatinny intégré; la poignée d'armement s'étend de l'ensemble culasse jusqu'à la fenêtre d'éjection de droite; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en métal; levier de sûreté ambidextre derrière la détente; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; garde-main, poignée-pistolet et crosse se repliant sur le côté droit en matériau synthétique noir; fini noir mat. - avec un canon de 422 mm (16 5/8 po) et la monture en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 656 mm (25 7/8 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,4 lb). - versions du modèle : - SIG522 CLASSIC : fût en polymère noir; bouche filetée; cache-flamme amovible; chargeur amovible en polymère noir. - SIG522 SWAT : fût à quatre rails en aluminium; canon rond cannelé; bouche filetée avec cache-flamme amovible; nouveau chargeur amovible "translucide" permettant de voir le nombre de balles restantes. - SIG522 COMMANDO : fût en polymère; canon rond cannelé; bouche filetée avec silencieux/modérateur de son inerte; chargeur "translucide" inclus. - SIG522 SWAT COMMANDO : fût à quatre rails; canon rond cannelé; bouche filetée avec silencieux/modérateur de son; chargeur "translucide" inclus. - le silencieux/modérateur de son inerte n'est pas un dispositif prohibé au Canada. - le modèle SIG 522 Target a été mis sur le marché en 2012. - caractéristiques du modèle "SIG 522 Target" : bouche non filetée; canon lourd de 508 mm (20 po); aucun guidon monté sur la frette de prise de gaz; garde-main tubulaire flottant.
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA" figurait du côté gauche de l'arme examinée. - l'inscription "SIG SAUER" figurait sur la crosse et sur le boîtier du chargeur.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "XA", d'un espace et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 LR" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible. - le chargeur de 10 coups est permis, car il y a trois versions de cette arme à feu, dont une est une arme de poing, le chargeur de cartouches est double ou polyvalent; par conséquent, la capacité du chargeur la plus restrictive s'applique.
Remarques de la loi canadienne	- la partie supérieure du boîtier de culasse bipièce sur laquelle est inscrit le numéro de série est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. - un chargeur d'une capacité de 25 cartouches est offert pour ce modèle d'arme à feu. - ce modèle d'arme à feu est fabriqué en versions carabine et arme de poing. Le chargeur est interchangeable entre les deux versions et est considéré comme étant un chargeur d'"arme de poing". Comme les chargeurs d'armes de poing ne peuvent contenir plus de dix cartouches conformément au Code criminel du Canada (Partie III, art. 84) et à l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité (Partie IV, alinéa 3 (1) b)), la capacité du chargeur de la version carabine est limitée à dix (10) cartouches, même si l'arme est désignée comme arme à cartouches à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125338	SIGARMS	SIG 556	SIGARMS	Carabine	Semi-automatique
132171	SIG Sauer	SIG 522 Pistol	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
133868	SIG Sauer	SIG 22SCM	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

522

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

522 Classic

522 Classic Swat

522 Swat

R522-116B-C-TT

R522-116B-CS-TT

R522-16B-C

R522-16B-C-10

R522-16B-CS

R522-16B-CS-10

R522-H20B-TGT

R522H20BTGT

SIG 522 CLASSIC

SIG 522 COMMANDO

SIG 522 LR

SIG 522 SWAT COMMANDO

SIG 522 Target

SIG522

SIG522 CLASSIC

SIG522 COMMANDO

SIG522 LR

SIG522 SWAT COMMANDO

SIG522 Swat

SIG522 Target

SIG522001

SIG522LR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132171
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG 522 Pistol

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG 522 Pistol
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132171 - 1	22 LR	10	268	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Adaptation non commerciale à l'usager	
132171 - 2	22 LR	25	268	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse de l'arme.
- "SIG SAUER" figure habituellement sur la crosse et le logement du chargeur.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- "SIG522, SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- cette arme est dotée d'un boîtier de culasse/carcasse en deux parties.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme; pas d'organes de visée; partie supérieure du boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail Picatinny; levier d'armement allant du verrou jusqu'à la fenêtre d'éjection du côté droit; partie inférieure de la carcasse en polymère; sûreté ambidextre derrière la détente; arrêtoir de chargeur ambidextre derrière le puits du chargeur; fût traditionnel en matériau synthétique noir de type 556 ou quad, fût à rail Picatinny et poignée-pistolet; fini noir mat.
- longueur totale de 520 mm, poids moyen de 2,4 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Canon

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po.

Coups

- boîtier-chargeur amovible ou en polymère transparent.
- le chargeur à 10 cartouches est permis puisqu'il existe trois versions de cette arme à feu parmi lesquelles le pistolet "SIG 522" est une arme de poing, les chargeurs de cartouche sont doubles ou à usage multiple, par conséquent, la capacité la plus restrictive pour les armes de poing s'applique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- le chargeur de 10 cartouches est permis, car il existe trois versions de cette arme à feu, dont l'une est une arme de poing. Les chargeurs de cartouches sont à usage double ou multiple; par conséquent, la capacité la plus restrictive pour l'arme de poing s'applique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128736	SIG Sauer	P556	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
129147	SIG Sauer	SIG 522	SIG Sauer	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

522 Classic

522 Swat

P522

P522 Classic Pistol

P522 Pistol

P522 Swat Pistol

P522-10B-S

P522-10B-S-10

P522-10B-SS

P522-10B-SS-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139833
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG 551A1

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG 551A1
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139833 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Adaptation non commerciale à l'usager	
139833 - 2	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139833 - 4	5.56MM NATO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139833 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA. ", ou une variante de cette mention, est indiquée sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse.

Modèle

- " SIG 551A1 " est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse.
- les variantes de cette arme ont pour modèle le fusil SIG SG-550.
- le SIG 551A1 est en substance une boîte de culasse/carcasse de SIG556 dont le logement de la détente/du chargeur est prévu pour accueillir des chargeurs SIG propriétaires.
- le modèle " SIG 551A1 " a été lancé en 2011.
- caractéristiques : bouche filetée pouvant accueillir un cache-flamme/frein de bouche ; régulateur des gaz réglable ; protège-guidon rond monté au-dessus du bloc gaz et hausse à tambour rotatif réglable et amovible ; garde-main en matériau synthétique ; rail Picatinny sur toute la longueur de la boîte de culasse/carcasse ; la poignée d'armement va de l'ensemble culasse jusqu'au port d'éjection sur le côté droit ; ensemble partie inférieure de la détente/logement du chargeur en aluminium avec sélecteur ambidextre ; levier de désarmement en avant du pontet ; poignée pistolet en matériau synthétique et crosse évidée se repliant sur le côté.
- la longueur totale pour un canon de 406 mm (16 pouces) est de 686 mm (27 pouces) avec la crosse repliée et le poids moyen est de 3,5 kg (7,8 livres).

Fabricant

- " SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA. ", ou une variante de cette mention, est indiquée sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse. - le numéro de série des armes répertoriées se compose d'un préfixe de deux chiffres, d'une lettre (A) et de six chiffres.
Calibre	- le calibre est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse. - il est parfois indiqué également sur le canon.
Coups	- boîte chargeur amovible. - utilise des chargeurs SIG propriétaires.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme, il a été établi que l'élément généralement appelé " partie supérieure de la culasse ", dans lequel est fixé le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent le nom du fabricant, le modèle, les informations sur le banc d'épreuve et le numéro de série, constitue la boîte de culasse/carcasse selon les dispositions de la Loi canadienne sur les armes à feu et du Code criminel canadien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125338	SIGARMS	SIG 556	SIGARMS	Carabine	Semi-automatique
133870	SIG Sauer	SIG 556	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SIG 551

Sig 551 A1

Sig 551 Classic

Sig 551-A1

Sig551-A1 Classic

Sig551-A1 Tactical Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133870
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG 556

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG 556
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133870 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Adaptation non commerciale à l'usager	
133870 - 4	5.56MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Adaptation non commerciale à l'usager	
133870 - 2	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133870 - 5	5.56MM NATO	10	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133870 - 8	5.56MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133870 - 7	5.56MM NATO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Adaptation non commerciale à l'usager	
133870 - 9	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Adaptation non commerciale à l'usager	
133870 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133870 - 6	5.56MM NATO	30	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise en marché en 2007. - l'inscription "SIG 556" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "SIG 556" comporte un boîtier de culasse/carcasse subdivisé dont les parties supérieure et inférieure constituent le logement du mécanisme de détente et du chargeur. - il est conçu pour des chargeurs d'AR-15/M-16 plutôt que des chargeurs exclusifs classiques de SIG. - le SIG Classic comporte un canon de 406 mm (16,0 po), un guidon électronique à petit point rouge et une hausse dioptrique rotative. - le SIG 556 DMR comporte un canon à profil élevé non taraudé de 533 mm (21,0 po), un fût à quatre rails, une monture de précision réglable et un bipied rabattable. - le SIG Classic SWAT présente un canon de 406 mm (16,0 po), quatre rails et une hausse dioptrique rotative. - le SIG 556 SCM présente un canon de 406 mm (16,0 po) à couronne de bouche, une crosse fixe et un organe de visée holographique. - le SIG 556 Patrol Rifle est doté d'un canon de 406 mm (16,0 po), d'une crosse rabattable et d'une hausse dioptrique rotative. - le SIG 556 SWAT Patrol Rifle est muni d'un canon de 406 mm (16,0 po), de quatre rails et d'une hausse dioptrique rotative. - caractéristiques : finition de type Nitron mate résistante à l'eau sur toutes les surfaces métalliques, sauf celles du canon; peut comporter un canon fileté doté ou non d'un cache-flamme intégré; canon standard ou à profil haut forgé à froid; crosse de précision noire réglable, rabattable ou du type d'une carabine AR-15 présentant des points de fixation de bretelle sur les deux côtés et pouvant comporter un compartiment de rangement d'accessoires (nettoyage, etc.); poignée-pistolet synthétique noire à compartiment interne; garde-main synthétique à trois ou à quatre rails Picatinny d'accessoires; sûreté pour gauchers et droitiers; levier de poussoir de chargeur derrière le puits d'alimentation, sur le côté droit de la carcasse inférieure; arrêtoir de culasse sur la partie supérieure centrale gauche de la carcasse inférieure ou du logement de mécanisme de détente; rail Picatinny sur la partie supérieure de la carcasse supérieure; guidon à tige rabattable aux fins d'une lunette de tir montée sur le rail Picatinny; poignée d'armement allant de la culasse jusqu'à la fenêtre d'éjection du côté droit. - longueur totale allant de 914 mm (36 po) à 940 mm (37,1 po) avec un canon de 406 mm (16,0 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb) à 3,8 kg (8,3 lb). - longueur totale de 1041 mm (41 po) avec un canon de 533 mm (21,0 po) et poids moyen de 5,4 kg (12 lb).
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - les quatre derniers chiffres du numéro de série peuvent figurer aussi sur d'autres composants. - le numéro de série de l'arme examinée était constitué d'un préfixe de deux lettres (KB) suivi de six chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de quatre lettres (JSBR) suivi de six chiffres pour une version du fusil à canon court installé en usine.
Calibre	- l'inscription "5.56 NATO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures pour le calibre 5,56 MM OTAN : 1 tour en 178 mm (7 po) pour les canons standard et 1 tour en 229 mm (9 po) pour les canons lourds.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - cette arme est la première de la famille des SG550 à abandonner les chargeurs SIG exclusifs au profit des chargeurs AR-15/M-16 de tous les types et de toutes les capacités.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée ensemble boîtier de culasse supérieur, dans laquelle est fixé le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.
Remarques	- les pièces de cette arme à feu sont fabriquées en Europe et expédiées aux États-Unis à l'usine SIGARMS en vue de leur assemblage. Toutefois, la carcasse inférieure/le logement du mécanisme de détente est fabriqué aux États-Unis et porte une inscription en faisant foi. SIGARMS a exprimé son désir qu'à terme toutes les pièces de l'arme à feu soient fabriquées aux États-Unis. - cette arme à feu est la première de la famille des armes SG550 à abandonner les chargeurs exclusifs SIG au profit des chargeurs AR-15/M-16 de tous types et de toutes capacités.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125338	SIGARMS	SIG 556	SIGARMS	Carabine	Semi-automatique
138116	SIG Sauer	SIG 556R	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Semi-automatique
139833	SIG Sauer	SIG 551A1	SIG Sauer	Carabine	Semi-automatique
139846	SIG Sauer	SIG 556xi	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

556

556 Classic

556 DMR

556 SCM

R556-16B-C-MRRD

R556-16B-CS-RD

R556-16B-P-PD

R556-16B-P-RD

R556-16B-PS-RD

R556-H21B-DM

RSCM-16B-SA-HO

SIG 556 Classic

SIG 556 Classic SWAT

SIG 556 DMR

SIG 556 Designated Marksman Rifle

SIG 556 Patrol

SIG 556 Patrol Rifle

SIG 556 SCM

SIG 556 SWAT

SIG 556 SWAT Patrol Rifle

SIG 556 Sport Configuration Model

SIG SCM

SIG556

SIG556 Classic

SIG556 Classic SWAT

SIG556 DMR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SIG556 Designated Marksman Rifle

SIG556 Patrol

SIG556 Patrol Rifle

SIG556 SBR

SIG556 SCM

SIG556 SWAT

SIG556 SWAT Patrol Rifle

SIG556 Short Barrel Rifle

SIG556 Sport Configuration Model

SIG556DMR

SIG556SCM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

General Dynamics

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138116
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG 556R

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG 556R
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138116 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Adaptation non commerciale à l'usager	
138116 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "SIG 556R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SIG 556R" est équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse séparé avec ensemble supérieur et inférieur tenant lieu de logement pour le mécanisme de détente et contenant le puits d'alimentation.
- le modèle "SIG 556R" utilise des chargeurs de type AK plutôt que les chargeurs SIG propriétaires habituels.
- le modèle "SIG 556R" est équipé d'un canon de 406 mm (16,0 po), d'un rail pour accessoires M1913 et d'une monture pliante.
- caractéristiques : canon rayé rond forgé à froid avec bouche filetée et cache-flamme; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse munie d'un rail intégré de type Picatinny pour la fixation des accessoires; la poignée d'armement dépasse l'ensemble culasse par la fenêtre d'éjection côté droit; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec levier de sûreté ambidextre; levier de l'arrêtoir du chargeur monté à l'arrière du puits d'alimentation, sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif d'arrêtoir de la culasse sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, en haut au centre; garde-main synthétique ventilé noir; poignée-pistolet synthétique noire, crosse repliable noire; fixation pour bretelles; fini Nitron X mat et résistant à l'usure sur toutes les surfaces métalliques à l'exception du canon.
- avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 660 mm (26 po) et avec la crosse déployée, elle est de 911 mm (35,875 po).
- le poids moyen est de 3,2 kg (7,0 lb).
- le modèle "SIG 556R Hunter" a été mis sur le marché en 2012 avec les caractéristiques suivantes : bouche non filetée, canon lourd de 406 mm (16 po), garniture synthétique avec crosse évidée repliable sur le côté et complètement recouvert d'un fini camouflage constitué de feuillage et d'épines de pin de couleur verte.

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription"7.62X39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - utilise les chargeurs AK.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée "carcasse supérieure", dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125338	SIGARMS	SIG 556	SIGARMS	Carabine	Semi-automatique
133870	SIG Sauer	SIG 556	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

R556 762R 16B

R556-762R-16B

R556762R16B

R556R-762R-H16B-MIXPINE2

SIG 556 Russian

SIG 556R Hunter

SIG556R

SIG556R Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139846
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG 556xi

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG 556xi
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139846 - 2	5.56MM NATO	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139846 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139846 - 4	5.56MM NATO	10	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139846 - 3	5.56MM NATO	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139846 - 6	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139846 - 5	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA." ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription"SIG556xi" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les différentes versions du modèle"SIG556xi" sont dérivées du fusil SIG SG-550. - le modèle"SIG556xi" est identique en substance au modèle SIG556 mais avec une commande ambidextre et une poignée de chargement qui peut être changée de côté. - le modèle"SIG556xi" a été mis sur le marché 2012. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; modèle avec canon blindé facile à changer; régulateur de gaz réglable; système à gaz et à piston à course réduite; guidon rabattable et hausse à tambour rotatif réglable amovible; garde-main avec quatre rails Picatinny; rail Picatinny pleine longueur sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection sur le côté droit; ensemble détente inférieure/logement de chargeur en aluminium avec sélecteur et arrêtoir de culasse et du chargeur ambidextres; poignée-pistolet synthétique et crosse évidée repliable sur le côté. - avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 660 mm (26 po) avec la crosse repliée et son poids moyen est de 3,8 kg (8,38 lb).
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA." ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux chiffres suivi d'une lettre et de six chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée "carcasse supérieure", dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133870	SIG Sauer	SIG 556	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SIG 556 xi

SIG556 xi

SIG556xi

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132189
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG 716

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG 716
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132189 - 7	7.62MM NATO	10	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132189 - 8	7.62MM NATO	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132189 - 9	7.62MM NATO	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure généralement sur le côté gauche du logement de chargeur.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "SIG 716" ou une variante peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur.
- il comprend un boîtier de culasse/une carcasse de type AR-10 et il est offert en quatre configurations.
- caractéristiques : canon à manchon de chrome nitruré noir avec bouche filetée; fût en alliage flottant à quatre rails de fixation; carcasse supérieure en aluminium avec revêtement dur noir anodisé et rail Picatinny M1913 intégré; levier d'armement de type AR-10 monté à l'arrière, pousse-culasse du côté droit et volet; mécanisme à piston avec soupape de gaz multipositions située sur le dessus du canon; carcasse inférieure en aluminium avec revêtement dur noir anodisé avec sélecteur de tir à quatre positions (un coup, automatique, rafale à trois coups, sécurité); arrêtoir de chargeur du côté droit; détente double et partie inférieure du pontet amovible; poignée-pistolet en caoutchouc noir; offert avec une crosse ajustable SOPMOD ou en polymère; multiples fixations pour bretelle.
- le poids de l'arme dépend de la configuration, mais il est de 4,22 kg en moyenne.
- la longueur de l'arme dépend de la configuration, mais elle est de 1 050 mm en moyenne.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- soupape de gaz à trois positions (quatre positions en option) située sur le dessus du canon, à l'avant du fût.
- sélecteur de tir/sûreté à trois positions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - caractéristiques des rayures : 1 tour en 12 pouces.

Coups - utilise des boîtiers-chargeurs amovibles réguliers de type M14.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132190	SIG Sauer	SIG 716	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Patrol SIG 716

Patrol SIG716

SIG 716 Patrol

SIG 716 Precision Marksman

SIG 716 Precision Sniper

SIG 716 Tactical Patrol

SIG SAUER Patrol SIG 716

SIG716

SIG716 Patrol

SIG716 Precision Marksman

SIG716 Precision Sniper

SIG716 Tactical Patrol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132190
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG 716

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG 716
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132190 - 11	6.5MM CREEDMOOR	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.773)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132190 - 7	7.62MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.773)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132190 - 9	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.773)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132190 - 10	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.773)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132190 - 8	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.773)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132190 - 2	7.62MM NATO	10	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.773)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132190 - 4	7.62MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.773)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132190 - 6	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.773)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132190 - 1	7.62MM NATO	20	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.773)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132190 - 3	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.773)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132190 - 5	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.773)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- "SIG 716" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SIG 716" est inspiré du fusil AR-15/M-16.
- le "SIG 716" est offert en quatre configurations.
- caractéristiques : canon au fini au nitrure noir, à âme chromée et bouche taraudée; fût flottant en alliage à rail quad; partie supérieure du boîtier de culasse en aluminium anodisé au fini dur noir avec rail Picatinny M1913; mécanisme à piston à gaz réglable avec régulateur de gaz multi-positions au-dessus du canon; levier de chargement de type AR-10 sur le dessus, pousse-culasse du côté droit et cache-poussière; boîtier de culasse en aluminium anodisé au fini dur noir avec commande de tir/sélecteur de sûreté, arrêtoir de chargeur du côté droit; détente double avec pontet inférieur amovible; poignée-pistolet en caoutchouc noir; livrable avec crosse SOPMOD réglable ou crosse en polymère réglable; nombreux points d'attache de bretelle.
- le poids varie selon la configuration, poids moyen de 4,22 kg.
- la longueur varie selon la configuration, longueur moyenne de 1050 mm.

Fabricant

- "SIG SAUER INC." au-dessus de "EXETER, NH, USA." ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série figure : deux chiffres, la lettre "A" et six chiffres.
- numéro de série figure : deux chiffres, la lettre "C" et six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- utilise des chargeurs détachables standard de type M14.
- chargeurs détachables.
- conçu initialement pour utiliser des chargeurs standard de type M14.
- le "SIG716" modifié pour utiliser des chargeurs Magpul PMAG, ainsi que des chargeurs KAC/ Knight (SR25) et DPMS .

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132189	SIG Sauer	SIG 716	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Patrol SIG 716

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Patrol SIG716

R716-12B-CQB-SBR

R716-16B-P

R716-16B-P-FDE

R716-16B-P-ODG

R716-H18B-DMR

R716-H20B-PRM

SIG 716 CQB

SIG 716 Marksman

SIG 716 Patrol

SIG 716 Precision Marksman

SIG 716 Precision Sniper

SIG 716 Tactical Patrol

SIG 716G2 DMR

SIG SAUER Patrol SIG 716

SIG-716 G2 DMR

SIG716 CQB

SIG716 DMR

SIG716 Marksman

SIG716 Patrol

SIG716 Patrol FDE

SIG716 Patrol Flat Dark Earth

SIG716 Patrol OD

SIG716 Patrol Olive Drab

SIG716 Precision Marksman

SIG716 Precision Sniper

SIG716 Tactical Patrol

SIG716G2DMR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197524
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG LMG

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG LMG
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197524 - 1	6.5MM CREEDMOOR	50	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197524 - 2	6.5MM CREEDMOOR	100	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197524 - 3	6.8X51MM	50	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197524 - 4	6.8X51MM	100	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197524 - 5	7.62MM NATO	50	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197524 - 6	7.62MM NATO	100	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SIG SAUER INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SIG LMG" est fabriqué par "SIG SAUER INC" à Newington, New Hampshire, É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "SIG LMG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "LMG" signifie "Light Machine Gun" (mitrailleuse légère). - Le "SIG LMG" utilise un système breveté de réduction du recul dans lequel l'ensemble du canon avec son raccord, le système de gaz et le groupe de culasse reculent dans le boîtier et sont arrêtés par un amortisseur hydraulique d'atténuation du recul. - Le "SIG LMG" peut tirer en mode semi-automatique et en mode automatique. - Caractéristiques : silencieux à démontage rapide; cylindre à gaz sous le canon; système de piston à course courte; régulateur de gaz manuel à deux positions; bipied réglable et repliable; rail d'accessoires/optique de pleine longueur sur le dessus; couvercle d'alimentation par bande ouvrant sur la droite; poignée d'armement repliable sur la gauche; sélecteur de tir ambidextre; crosse télescopique repliable.
Fabricant	- L'inscription "SIG SAUER INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "SIG LMG" est fabriqué par "SIG SAUER INC" à Newington, New Hampshire, É.-U.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz. - L'arme tire à culasse ouverte.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est constitué de deux chiffres, d'une lettre (A) et de six chiffres.
Calibre	- "MULTI-CALIBER" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Arme à feu alimentée par bande-chargeur.
Remarques de la loi canadienne	- En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci reste désignée comme une "arme à feu prohibée". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) une fois retirés ne changera pas la classification d'arme prohibée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SIG LMG 6.8

SIG Light Machine Gun

SIG SAW

SIG Squad Automatic Weapon

Sig Sauer XM 250

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136880
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG M400

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG M400
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136880 - 13	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.774)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136880 - 11	300 AAC BLACKOUT	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.774)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136880 - 14	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.774)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136880 - 12	300 AAC BLACKOUT	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.774)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136880 - 7	5.56MM NATO	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.774)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136880 - 8	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.774)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136880 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.774)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136880 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.774)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136880 - 9	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.774)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136880 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.774)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136880 - 4	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.774)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136880 - 1	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.774)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136880 - 10	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.774)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136880 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.774)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " SIG SAUER " a été relevée sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription " SIG SAUER " apposée par-dessus " SIG M400 " et " 5.56 NATO " a été observée sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la mention " SIG M400 " est également connue sous le nom de fusil AR-15/M-16.
- le " SIG M400 " est dotée d'un boîtier de culasse/carcasse en deux pièces séparées.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables; canon cannelé de forme arrondie enduit de phosphate avec âme chromée, cache-flamme et tenon à baïonnette; ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur à dessus plat en aluminium avec rail Picatinny intégré, poignée de transport amovible avec hausse réglable, poignée d'armement à l'arrière et volet à ressort monté sur le côté droit; ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium anodisé avec levier de changement et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche; garde-main en matériau synthétique noir, poignée-pistolet quadrillée et crosse réglable à six positions; fixations pour bretelle; fini noir.
- longueur totale de 1 003mm (39,5 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).
- l'inscription " SIG SAUER " apposée par-dessus " SIG M400 " et " 5.56 NATO " a été observée sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions du modèle " SIG M400 " sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- le " Colt AR-15/M16 design " est dotée d'une carcasse supérieure et d'une carcasse/boîtier de culasse inférieur(e) en alliage d'aluminium en deux pièces séparées.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/un frein de bouche soudable; canon profilé de type carabine M4 standard, lourd ou rainuré; support pour guidon/frette de prise de gaz standard AR15/M16, à profil bas ou avec rail Picatinny ou repliable; garde-main avec rail Picatinny ou standard pouvant être flottant ou en matériau synthétique; carcasse supérieure avec rail Picatinny et face supérieure plate; l'arme peut être pourvue d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée rabattables ou lunette de visée; poignée d'armement à l'arrière; crosse de fusil pliable, standard ou sur mesure; poignée-pistolet synthétique en matériau synthétique; arrêtoir de culasse et déclencheur de sécurité montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse avec arrêtoir de chargeur ambidextre; garniture de couleur, fini de couleur ou noir mat.
- avec le canon de 406 mm (16 po) et la crosse repliée, l'arme mesure au total 826 mm (32,5 po) et pèse en moyenne 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription " SIG SAUER " a été relevée sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription " SIG SAUER INC. " apposée par-dessus " EXETER, NH, USA " a été relevée sur le côté gauche de l'arme.
- l'inscription " SIG SAUER " a été relevée sur la crosse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.
- le numéro de série est composé du nombre "20", de la lettre "C" ou "K" et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription " 5.56 NATO " a été observée sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures pour les calibres suivants : 6 rayures, 1 tour en 7 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

M400

M400 16B TRD

M400 Enhanced

M400 Enhanced FDE

M400 Enhanced Flat Dark Earth

M400 Enhanced OD Green

M400 Hunter

M400 Hunter Black

M400 Hunter Camo

M400 Predator

M400 Tactical Rifle

M400 Tread

M400 Tread Snake

M400 Vanish

M400 Varminter

M400-16B-TRD

M400-16B-TRD-CA

M400-16B-TRD-CO

M400-16B-TRD-SB

M40016BTRDCA

M40016BTRDCO

M40016BTRDSB

RM400

RM400-11B-C-SBR

RM400-11B-S-SBR

RM400-14B-C-WFH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RM400-14B-SBR

RM400-16B

RM400-16B-C

RM400-16B-C-SRP

RM400-16B-EC

RM400-16B-EC-FDE

RM400-16B-EC-ODG

RM400-16B-S

RM400-20B-E-VN-KV2

RM400-300B-16B-ECP

RM400-H18SS-PRED

RM400-H20B-BLK

RM400-H20B-MIXPINE2

RM400-H20B-MOE

RM40016BC

RM400300B16BECP

RM400H18SSPRED

SIG M-400

SIG M400 EC ODG

SIG M400 LE EC

SIG M400 Law Enforcement

SIG M400 Predator

SIG M400 SRP

SIG M400 SWAT

SIG M400 TREAD

SIG M400 Vanish

SIG M400 Varminter

SIG M400 WELD

SIGM400 TREAD

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

IRUNGUNS

Inland Pacific

Nicholls Distributors

SIG Sauer

Vault Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180944
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG M400 Elite

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG M400 Elite
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180944 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.775)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180944 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.775)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo rond "SIG" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Le logo rond "SIG" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SIG M400 Elite" repose sur un concept couramment appelé "fusil AR-15/M16".
- Le "SIG M400 Elite" comporte un boîtier de culasse/carcasse bipièce.
- Caractéristiques : canon rayé rond en acier ordinaire à cache-flamme; carcasse supérieure en aluminium anodisé dur à dessus plat, à rail d'accessoire intégré, à levier d'armement arrière, à pousse-culasse du côté droit et à couvercle antipoussière à ressort du côté droit; carcasse inférieure en aluminium anodisé dur à sûreté du côté gauche et à arrêtoir de chargeur du côté droit; garde-main flottant en aluminium; poignée-pistolet texturée en plastique; crosse de plastique réglable selon six positions et munie de fixations de bretelle; finition noire.
- Longueur totale de 897 mm (35,2 po) avec un canon de 406 mm (16 po) et poids moyen de 3,13 kg (7,3 lb).

Fabricant

- Le logo rond "SIG" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SIG SAUER IN" figure au-dessus de "EXETER, NH, USA", au-dessus du pontet de la carcasse inférieur.
- L'inscription "SIG SAUER" figure sur la crosse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- Le numéro de série observé se compose du chiffre "20", de la lettre "L" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154618
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG MCX

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG MCX
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154618 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154618 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154618 - 19	300 AAC BLACKOUT	30	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154618 - 2	300 AAC BLACKOUT	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154618 - 4	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154618 - 5	5.56MM NATO	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154618 - 13	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Adaptation non commerciale à l'usager	
154618 - 17	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154618 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154618 - 6	5.56MM NATO	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154618 - 14	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154618 - 18	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154618 - 8	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154618 - 9	7.62X39 RUSSIAN	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Adaptation non commerciale à l'usager	
154618 - 15	7.62X39 RUSSIAN	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Adaptation non commerciale à l'usager	
154618 - 11	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Adaptation non commerciale à l'usager	
154618 - 10	7.62X39 RUSSIAN	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154618 - 16	7.62X39 RUSSIAN	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154618 - 12	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SIG SAUER INC" est implanté à Exeter, New Hampshire (É. U.).

Modèle

- mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "SIG MCX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SIG MCX" et ses variantes sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- "SIG MCX" est également offert dans une variante entièrement automatique et dans une variante pistolet.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache flammes/frein de bouche; canon à changement rapide; frette de prise de gaz surbaissée; système à piston à gaz à course courte; garde-main à rail Picatinny à dessus court, flottant et ventilé; rail Picatinny supérieur déployé depuis l'ensemble supérieur; sélecteur ambidextre, bouton de déverrouillage du chargeur; poignée d'armement en T; poignée-pistolet en matériau synthétique noir; crosse rétractable ou se repliant latéralement sur le côté gauche; fini noir ou coloré.
- avec un canon de 406 mm (16 po), sa longueur totale est de 908 mm (35,75 po) et son poids moyen de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SIG SAUER INC" est implanté à Exeter, New Hampshire (É. U.).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé de deux caractères suivis d'une lettre (C) et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 300 AAC BLACKOUT : pas à droite, 1 tour en 6 pouces.
- caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : pas à droite, 1 tour en 7 pouces.
- caractéristiques des rayures du calibre 7.62x39 RUSSIAN : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
154619	SIG Sauer	SIG MCX Pistol	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
160246	SIG Sauer	SIG MCX	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Automatique
187262	SIG Sauer	SIG MCX Rattler	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Semi-automatique
187282	SIG Sauer	SIG MCX Rattler Pistol	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
197197	SIG Sauer	SIG MCX-SPEAR	SIG Sauer	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MCX

MCX Carbine

MCX Rifle

MCX SBR

MCX Short Barrel Rifle

RMCX-300B-16B-AL-P

RMCX-300B-9B-AL-SBR

SIG WRMCX 300B-6B TAP-SDHG-SBR

Sig AR Type

Sig MCX System

WRMCX 300B-6B TAP-SDHG-SBR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160246
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG MCX

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG MCX
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160246 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160246 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160246 - 13	300 AAC BLACKOUT	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160246 - 14	300 AAC BLACKOUT	30	171	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160246 - 3	300 AAC BLACKOUT	30	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160246 - 4	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160246 - 5	5.56MM NATO	5	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160246 - 6	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160246 - 7	5.56MM NATO	30	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160246 - 8	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160246 - 16	6.8X51MM	20	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160246 - 15	6.8X51MM	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160246 - 9	7.62X39 RUSSIAN	5	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160246 - 10	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160246 - 17	7.62X39 RUSSIAN	28	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160246 - 18	7.62X39 RUSSIAN	28	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160246 - 11	7.62X39 RUSSIAN	30	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160246 - 12	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SIG SAUER INC" est implanté à Exeter, New Hampshire (É. U.).

Modèle

- Mis sur le marché en 2015.
- L'inscription "SIG MCX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "SIG MCX" et ses versions sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "SIG MCX" est également offert en version pistolet semi-automatique et en version carabine.
- Avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 908 mm (35,75 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).
- Caractéristiques : détente évidée; canon à changement rapide; frette de prise de gaz à profil bas; système à emprunt de gaz à piston à course réduite; garde-main à rail d'accessoires court en haut, ventilé et flottant; rail d'accessoires prolongé en haut depuis l'ensemble supérieur; sélecteur et arrêtoir de chargeur ambidextres; poignée d'armement en forme de T; offert dans une variété de couleurs de fini.
- Caractéristiques possibles : crosse se repliant sur le côté gauche, crosse télescopique ou se repliant sur le côté gauche et crosse télescopique.

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SIG SAUER INC" est implanté à Exeter, New Hampshire (É. U.).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux chiffres, d'une lettre et de six chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- l'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 300 AAC BLACKOUT : pas à droite, 1 tour en 6 pouces. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : pas à droite, 1 tour en 7 pouces. - caractéristiques des rayures du calibre 7.62x39 RUSSIAN : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AR15".
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
154618	SIG Sauer	SIG MCX	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Semi-automatique
154619	SIG Sauer	SIG MCX Pistol	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
197197	SIG Sauer	SIG MCX-SPEAR	SIG Sauer	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MCX

MCX Carbine

MCX Rifle

MCX SBR

MCX Short Barrel Rifle

MCX Spear LT

MCX Spear Lightweight

SIG MCX LT

Sig AR Type

Sig MCX Lightweight

Sig MCX System

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173903
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG MCX

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG MCX
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173903 - 1	177 PELLET	30	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SIG" et "SIG SAUER" figurent sur la carabine à air comprimé.

Modèle

- le modèle figure sur la carabine à air comprimé.
- cette arme est une carabine à air comprimé semi-automatique alimentée au CO2, fabriquée pour ressembler à la carabine MCX de Sig Sauer, qui fonctionne avec des cartouches de CO2 de 88 grammes situées dans la crosse, pour la pression des gaz.
- ces carabines à air comprimé utilisent un système d'alimentation "sur bande" unique, dans lequel les plombs sont chargés dans une lame-chargeur flexible placée ensuite à l'intérieur d'un chargeur en plastique factice qui fait pivoter chaque "maillon" et le place devant le canon à chaque pression de la détente.
- caractéristiques : apparence du SIG MCX; construction synthétique noire; "silencieux"/enveloppe factice entourant la partie avant du canon; garde-main ventilé; viseurs à oeilleton et à cran de mire rabattables et réglables, montés sur le rail (peuvent être remplacés par des viseurs holographiques ou optiques); crosse avant; "chargeur"/bande amovible; commandes/sûreté manuelle de style AR-15; poignée d'armement en "T" de style AR-15 situé dans la partie supérieure arrière du boîtier de culasse; et crosse tubulaire contenant le réservoir de CO2 en cartouches de 88 grammes à visser.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur la carabine à air comprimé.

Mécanisme

- carabine à air avec cartouches au CO2.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- "bande à maillons" à l'intérieur d'un chargeur factice.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
173902	SIG Sauer	SIG MPX	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

MCX

MCX .177

MCX .177 Pellet

MCX Pellet

SIG .177

SIG MCX .177

SIG MCX .177 Pellet

SIG MCX Pellet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197308
Marque: SIG Sauer
Modèle: Sig MCX PCP

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	Sig MCX PCP
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197308 - 1	22 PELLET	30	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription SIG SAUER INC. figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 946 mm (37.25 po). - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu. - L'inscription SIG MCX MULTI-CALIBER figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Le modèle « SIG MCX PCP » de Sig Sauer est alimenté par un chargeur exclusif en polymère qui a été conçu et fabriqué de façon à ressembler à un chargeur classique de mitraillette SIG MCX, qui présente une capacité de 30 billes de calibre .22 et qui est appelé « SIG Rapid Pellet Magazine » (chargeur de billes rapide SIG).
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sig MCX Virtus

Sig MCX Virtus Airgun

Sig MCX Virtus PCP Air Rifle

Sig MCX Virtus Pellet Gun

Sig Sauer MCX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154619
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG MCX Pistol

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG MCX Pistol
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154619 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154619 - 2	300 AAC BLACKOUT	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154619 - 3	5.56MM NATO	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154619 - 7	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Adaptation non commerciale à l'usager	
154619 - 4	5.56MM NATO	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154619 - 8	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154619 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154619 - 9	7.62X39 RUSSIAN	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Adaptation non commerciale à l'usager	
154619 - 6	7.62X39 RUSSIAN	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154619 - 10	7.62X39 RUSSIAN	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SIG SAUER INC" est implanté à Exeter, New Hampshire (É. U.).

Modèle

- mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "SIG MCX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SIG MCX" et ses variantes sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- "SIG MCX" est également offert dans une variante fusil.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache flammes/frein de bouche; canon à changement rapide; frette de prise de gaz surbaissée; système à piston à gaz à course courte; garde-main à rail Picatinny supérieur court, flottant et ventilé; rail Picatinny supérieur déployé depuis l'ensemble supérieur; sélecteur, bouton de déverrouillage du chargeur ambidextres; poignée d'armement en T; poignée-pistolet en matériau synthétique; tube amortisseur factice repliable sur le côté qui peut être équipé d'une cale fixée.

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SIG SAUER INC" est implanté à Exeter, New Hampshire (É. U.).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 300 AAC BLACKOUT : pas à droite, 1 tour en 6 pouces.
- caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : pas à droite, 1 tour en 7 pouces.
- caractéristiques des rayures du calibre 7.62x39 RUSSIAN : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
154618	SIG Sauer	SIG MCX	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Semi-automatique
160246	SIG Sauer	SIG MCX	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Automatique
176482	SIG Sauer	SIG MPX Carbine	SIG Sauer Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
187262	SIG Sauer	SIG MCX Rattler	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Semi-automatique
187282	SIG Sauer	SIG MCX Rattler Pistol	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
197197	SIG Sauer	SIG MCX-SPEAR	SIG Sauer	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MCX

MCX Pistol

MCX-P

PMCX-300B-9B-AL-PSB

Sig AR Type

Sig MCX System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187262
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG MCX Rattler

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG MCX Rattler
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187262 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187262 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187262 - 2	300 AAC BLACKOUT	30	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187262 - 4	300 AAC BLACKOUT	30	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187262 - 5	5.56MM NATO	30	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en les lettres "SIG" placées à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "SIG SAUER INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "AR-15/M16".
- "SIG MCX" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RATTLER" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse
- Ce modèle peut également être appelé "SIG MCX Rattler LT".
- Le "SIG MCX Rattler" est également disponible en tant que variante "Pistol".
- Caractéristiques : canon remplaçable par l'utilisateur avec bouche filetée; frette de prise de gaz réglable; système à piston à course réduite et à fonctionnement par emprunt de gaz; rail d'accessoires supérieur pleine longueur et garde-main à rail d'accessoires en alliage; conception en deux parties du boîtier de culasse/de la carcasse; sélecteur et arrêtoir de chargeur ambidextres; poignée de chargement supérieure en forme de T; crosse droite repliable ou télescopique; tourillons de bretelle à fixation rapide.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en les lettres "SIG" placées à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "SIG SAUER INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire observé est constitué de deux chiffres, une lettre, puis de six chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- L'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AR-15/M16".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
154618	SIG Sauer	SIG MCX	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Semi-automatique
154619	SIG Sauer	SIG MCX Pistol	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
187282	SIG Sauer	SIG MCX Rattler Pistol	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MCX RSAR

MCX Rattler

MCX Rattler LT

MCX Rattler LT SBR

MCX Rattler RSAR

MCX SIG Rattler SBR

MCX-Rattler

MCX-Rattler LT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MCX-Rattler LT SBR

MCX-Rattler SBR

RMCX 300B SB 5B TAP SBR

RMCX-300B-SB-5B-TAP-SBR

RMCX300BSB5BTAPSBR

RSAR

RSAR Rifle

RSAR999

RSAR999 MCX-Rattler LT

RSAR999 USSOCOM MCX-Rattler LT

Rattler

Rattler LT

Rattler LT SBR

Rattler SBR

Reduced Signature Assault Rifle

SIG MCX

SIG MCX Rattler LT

SIG MCX Rattler LT SBR

SIG MCX-Rattler

SIG MCX-Rattler LT

SIG MCX-Rattler LT SBR

SIG Rattler

SIG Rattler SBR

SWG 002

Special Weapons Group 002

Special Weapons Group Edition 002

WRMCX-556N-7B-SBR-SP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187282
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG MCX Rattler Pistol

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG MCX Rattler Pistol
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187282 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187282 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187282 - 5	300 AAC BLACKOUT	10	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187282 - 6	300 AAC BLACKOUT	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187282 - 2	300 AAC BLACKOUT	30	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187282 - 4	300 AAC BLACKOUT	30	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187282 - 7	5.56MM NATO	5	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187282 - 8	5.56MM NATO	30	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "SIG SAUER INC", "NEWINGTON" et "NH USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2018.
- l'inscription "SIG MCX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RATTLER" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon supérieur.
- le modèle "SIG MCX Rattler" et ses variantes sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "SIG MCX Rattler" est également offert en version fusil.
- caractéristiques : canon à changement rapide avec bouche filetée; frette de prise de gaz à profil surbaissé; système de gaz actionné par piston à course courte; rail de fixation des accessoires supérieur allongé; garde-main flottant ventilé; sélecteur et arrêtoir de chargeur ambidextres; levier d'armement en forme de T; poignée-pistolet synthétique noire; avec ou sans crosse télescopique; fini noir.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 501,6 mm (19,75 po) à la longueur de la crosse télescopique la plus courte, ou de 490 mm (19,3 po) sans crosse télescopique.
- le poids moyen total de l'arme est de 2,31 kg (5,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "SIG SAUER INC", "NEWINGTON" et "NH USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est composé de deux chiffres, suivis d'une lettre (C) et de six chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- l'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 5 pouces.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
154618	SIG Sauer	SIG MCX	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Semi-automatique
154619	SIG Sauer	SIG MCX Pistol	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
187262	SIG Sauer	SIG MCX Rattler	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Semi-automatique
197197	SIG Sauer	SIG MCX-SPEAR	SIG Sauer	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MCX

MCX Pistol

MCX Rattler

MCX Rattler Pistol

MCX SIG Rattler PSB

RMCX 300B 5B TAP PSB

RMCX 300B 5B TAP SBR

RMCX-300B-5B-TAP-PSB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RMCX-300B-5B-TAP-SBR

RMCX300B5BTAPPSB

RMCX300B5BTAPSBR

Rattler

Rattler PSB

SIG MCX

SIG Rattler

SIG Rattler PSB

SIPMCX5BTAP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197197
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG MCX-SPEAR

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG MCX-SPEAR
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197197 - 5	277 SIG FURY	20	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197197 - 1	277 SIG FURY	20	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197197 - 4	308 WIN	20	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197197 - 2	308 WIN	20	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197197 - 6	6.5MM CREEDMOOR	20	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197197 - 7	6.5MM CREEDMOOR	20	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197197 - 3	6.5MM CREEDMOOR	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197197 - 8	6.5MM CREEDMOOR	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197197 - 9	6.8X51MM	20	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197197 - 10	6.8X51MM	20	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197197 - 11	6.8X51MM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197197 - 12	6.8X51MM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197197 - 13	7.62MM NATO	20	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197197 - 14	7.62MM NATO	20	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197197 - 15	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197197 - 16	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription SIG SAUER INC figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Mis sur le marché en 2022.
- L'inscription "SIGMCX-SPEAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La "SIGMCX-SPEAR" est une carabine semi-automatique fonctionnant par emprunt de gaz, avec un système de piston à course courte.
- Caractéristiques : silencieux à démontage rapide; canon/calibre interchangeable; système à piston à course courte; régulateur de gaz manuel à deux positions; canon flottant; garde-main avec points d'ancrage pour rails d'accessoires; rail/monture d'optique de pleine longueur sur le dessus; poignées d'armement à l'arrière et sur le côté rabattable, ne se déplaçant pas avec la culasse; commandes ambidextres; crosse télescopique et repliable.
- Avec un canon de 330 mm (13 po), longueur totale de 866 mm (34 po) et poids moyen de 3.8 kg (8.4 lb).

Fabricant

- L'inscription NEWINGTON NH USA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Système à piston à course courte.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires examinés était constitué de deux chiffres, d'une lettre (C) et de six chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
- L'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci reste désignée comme une "arme à feu prohibée". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) une fois retirés ne changera pas la classification d'arme prohibée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
154618	SIG Sauer	SIG MCX	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Semi-automatique
154619	SIG Sauer	SIG MCX Pistol	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
160246	SIG Sauer	SIG MCX	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Automatique
187282	SIG Sauer	SIG MCX Rattler Pistol	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
197417	SIG Sauer	SIG MCX-SPEAR LT	SIG Sauer	Carabine	Semi-automatique
197418	SIG Sauer	SIG MCX-SPEAR LT	SIG Sauer	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M-5

M5

MCX

SIG SPEAR

SIGMCX-SPEAR

SPEAR MCX

XM-5

XM5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197417
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG MCX-SPEAR LT

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG MCX-SPEAR LT
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197417 - 7	300 AAC BLACKOUT	30	171	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197417 - 3	300 AAC BLACKOUT	30	228	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197417 - 5	300 AAC BLACKOUT	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197417 - 8	5.56MM NATO	30	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197417 - 4	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197417 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197417 - 6	7.62X39 RUSSIAN	28	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197417 - 1	7.62X39 RUSSIAN	28	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en "2022". - La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - L'inscription "SIG MCX MULTI-CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "SIG SAUER INC NEWINGTON NH USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - L'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197197	SIG Sauer	SIG MCX-SPEAR	SIG Sauer	Carabine	Semi-automatique
197418	SIG Sauer	SIG MCX-SPEAR LT	SIG Sauer	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

LRMCX-556N-7B-LT-SBR

LWRMCX-300B-6B-LT-SBR

LWRMCX-556N-7B-R-LT-SBR

MCX LT

MCX SPEAR LT

MCX Spear SBR

MCX Spear Short Barrel Rifle

PMCX-300B-9B-LT

PMCX-556N-11B-LT

PMCX-762R-11B-LT

RMCX-300B-9B-LT-SBR

RMCX-556N-11B-LT-SBR

RMCX-556N-16B-LT

RMCX-762R-11B-LT-SBR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RMCX-762R-16B-LT

SIG SAUER SPEAR LT

SPEAR LT

SPEAR MCX

SPEAR MCX LT

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197418
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG MCX-SPEAR LT

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG MCX-SPEAR LT
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197418 - 4	300 AAC BLACKOUT	30	171	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197418 - 1	300 AAC BLACKOUT	30	228	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197418 - 6	5.56MM NATO	30	228	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197418 - 7	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197418 - 8	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197418 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197418 - 3	7.62X39 RUSSIAN	28	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197418 - 5	7.62X39 RUSSIAN	28	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société est constitué de l'inscription SIG en lettres stylisées formant un cercle entouré d'un cercle. - Le modèle figure sur chaque côté de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - L'inscription "SIG MCX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société est constitué de l'inscription SIG en lettres stylisées formant un cercle entouré d'un cercle. - Le fabricant figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - L'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AR15".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197197	SIG Sauer	SIG MCX-SPEAR	SIG Sauer	Carabine	Semi-automatique
197417	SIG Sauer	SIG MCX-SPEAR LT	SIG Sauer	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MCX

MCX LT

MCX SPEAR LT

SPEAR LT

SPEAR MCX

SPEAR MCX LT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197525
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG MMG

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG MMG
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197525 - 1	338 NORMA MAG	50	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197525 - 2	338 NORMA MAG	100	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197525 - 3	7.62MM NATO	50	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197525 - 4	7.62MM NATO	100	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SIG SAUER INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SIG MMG" est fabriqué par "SIG SAUER INC" à Newington, New Hampshire, É.-U.

Modèle

- L'inscription "SIG MMG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MMG" signifie "Medium Machine Gun" (mitrailleuse moyenne).
- Le "SIG MMG" est une mitrailleuse fonctionnant par emprunt de gaz, alimentée par bande avec la possibilité de changer de côté pour l'entrée de la bande et calibres interchangeables.
- Le "SIG MMG" utilise un système breveté de réduction du recul dans lequel l'ensemble du canon avec son raccord, le système de gaz et le groupe de culasse reculent dans le boîtier et sont arrêtés par un amortisseur hydraulique d'atténuation du recul.
- Le "SIG MMG" peut tirer en mode semi-automatique et en mode automatique.
- Caractéristiques : silencieux à démontage rapide; canon à démontage rapide cylindre à gaz sous le canon; système de piston à course courte; régulateur de gaz manuel à deux positions; bipied réglable et repliable; rail d'accessoires/optique de pleine longueur sur le dessus; poignée d'armement qui ne se déplace pas avec la culasse et peut être montée d'un côté ou de l'autre; sélecteur de tir ambidextre; crosse télescopique repliable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SIG SAUER INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "SIG MMG" est fabriqué par "SIG SAUER INC" à Newington, New Hampshire, É.-U.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz. - Système de gaz à piston à course courte. - L'arme tire à culasse ouverte.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est constitué de deux chiffres, d'une lettre (A) et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Arme à feu alimentée par bande-chargeur. - Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- La carcasse supérieure de cette arme à feu est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci reste désignée comme une "arme à feu prohibée". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) une fois retirés ne changera pas la classification d'arme prohibée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SIG MG 338

SIG MMG 338

SIG Medium Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142151
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG MPX

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG MPX
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142151 - 6	357 SIG	30	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142151 - 1	357 SIG	30	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142151 - 8	357 SIG	30	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142151 - 5	40 S&W	30	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142151 - 2	40 S&W	30	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142151 - 7	9MM LUGER	30	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142151 - 4	9MM NATO	30	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142151 - 3	9MM NATO	30	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SIG SAUER INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "SIG" et "SIG SAUER" sous forme de logo figurent sur l'ensemble supérieur et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - le logo, constitué de l'inscription "SIG" positionnée à la verticale sur le côté de l'inscription "MPX", figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur. - le modèle "SIG MPX" est une mitraillette à tir sélectif, calibres multiples et configurations multiples. - caractéristiques : canon rond à changement rapide offert en plusieurs calibres, fileté au niveau de la bouche pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche ou d'un silencieux; ensemble supérieur avec rail Picatinny pleine longueur sur le dessus et base usinée pour l'installation de rails plus courts sur les côtés; système actionné par piston à verrou de culasse rotatif; logement de chargeur évasé; large pontet incurvé intégré; commandes de type AR 15 aux emplacements habituels, avec arrêtoir de chargeur ambidextre et sélecteur/sûreté sur lequel figurent des pictogrammes représentant des cartouches; poignée-pistolet synthétique avec ou sans crosse escamotable ou pliante à trois positions; fini noir mat. - avec un canon de 165 mm (6,5 po) et la crosse repliée, la longueur totale de l'arme à feu est de 425 mm (16,7 po) et son poids moyen est de 2,1 kg (4,62 lb).
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA.", ou une variante de cette inscription, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'une lettre (A) et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- certaines versions de cette arme à feu, à la sortie d'usine, étaient munies d'un silencieux/ensemble canon silencieux et elles sont assujetties à la définition de "dispositif prohibé" de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu prohibée".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147079	SIG Sauer	SIG MPX Pistol	SIG Sauer Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
176482	SIG Sauer	SIG MPX Carbine	SIG Sauer Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MPX

MPX SMG

MPX-K

MPX-P

MPX-SD

SIG MPX PDW

SIG MPX Personal Defense Weapon

SIG MPX SBR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SIG MPX SMG

SIG MPX Short Barrel Rifle

SIG MPX Sub Gun

SIG MPX Suppressed

SIG MPX-K

SIG MPX-P

SIG MPX-SD

SIG Machine Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173902
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG MPX

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG MPX
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173902 - 1	177 PELLET	30	207	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173902 - 2	22 PELLET	30	207	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SIG" et "SIG SAUER" figurent sur la carabine à air comprimé.

Modèle

- le modèle figure sur la carabine à air comprimé.
- cette arme est une carabine à air comprimé semi-automatique alimentée au CO2, fabriquée pour ressembler à la carabine de calibre pistolet MPX de Sig Sauer, et utilisant des cartouches de CO2 de 88 grammes situées dans la crosse, afin de fournir la pression du gaz.
- ces carabines à air comprimé utilisent un système d'alimentation "sur bande" unique, dans lequel les plombs sont chargés dans une lame-chargeur flexible placée ensuite à l'intérieur d'un chargeur en plastique factice qui fait pivoter chaque "maillon" et le place devant le canon à chaque pression de la détente.
- caractéristiques : apparence du SIG MPX; construction synthétique noire; "cache-flammes" de style cage à oiseaux monté sur le canon; garde-main ventilé avec rails de fixation des accessoires; viseurs à oeilleton et à cran de mire rabattables et réglables, montés sur le rail (peuvent être remplacés par des viseurs holographiques ou optiques); "chargeur"/bande amovible; commandes/sûreté manuelle de style AR-15; poignée d'armement en "T" de style AR-15 située dans la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse tubulaire contenant le réservoir CO2 en cartouches de 88 grammes à visser.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur la carabine à air comprimé.

Mécanisme

- carabine à air avec cartouches au CO2.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- "bande à maillons" à l'intérieur d'un chargeur factice.
Remarques de la loi canadienne	- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
173903	SIG Sauer	SIG MCX	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

MPS FDE

MPX

MPX .177

MPX ASP

MPX Pellet

MPX Pellet Rifle

SIG .177

SIG MPX .177

SIG MPX .177 Carbine

SIG MPX .177 rifle

SIG MPX ASP

SIG MPX Carbine

SIG MPX FDE

SIG MPX Pellet Carbine

SIG MPX Pellet rifle

SIG pellet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176482
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG MPX Carbine

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG MPX Carbine
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176482 - 2	357 SIG	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Adaptation non commerciale à l'usager	
176482 - 4	357 SIG	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176482 - 6	40 S&W	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Adaptation non commerciale à l'usager	
176482 - 8	40 S&W	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176482 - 9	9MM LUGER	5	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Adaptation non commerciale à l'usager	
176482 - 10	9MM LUGER	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Adaptation non commerciale à l'usager	
176482 - 15	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Adaptation non commerciale à l'usager	
176482 - 18	9MM LUGER	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Adaptation non commerciale à l'usager	
176482 - 11	9MM LUGER	10	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176482 - 12	9MM LUGER	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176482 - 16	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176482 - 13	9MM LUGER	30	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176482 - 14	9MM LUGER	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176482 - 17	9MM LUGER	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "SIG" et "SIG SAUER" sous forme de logo figurent sur l'ensemble supérieur et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- la livraison a commencé en 2015.
- le logo, constitué de l'inscription "SIG" positionnée à la verticale sur le côté de l'inscription "MPX", figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- le modèle SIG MPX est offert en versions pistolet et carabine.
- le modèle "SIG MPX" est une version semi-automatique à multiples calibres d'une mitraillette.
- caractéristiques : canon rond à changement rapide disponible en plusieurs calibres, fileté au niveau de la bouche pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche ou d'un silencieux; ensemble supérieur avec rail de fixation des accessoires pleine longueur sur le dessus et base usinée pour l'installation de rails plus courts sur les côtés; verrou de culasse rotatif, système actionné par piston; logement de chargeur évasé; large pontet incurvé intégré; commandes de type AR-15 aux emplacements habituels, avec arrêtoir de chargeur ambidextre et sélecteur/sûreté sur lequel figurent des pictogrammes représentant des cartouches; poignée-pistolet synthétique; rail de fixation situé à l'arrière du boîtier de culasse/carcasse, la version carabine est munie d'une crosse rétractable fixée au rail de fixation des accessoires arrière; fini noir mat.
- avec un canon de 203 mm (8 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 428 mm (16,85 po) et son poids moyen est de 2,1 kg (4,62 lb).

Fabricant

- l'inscription "SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA.", ou une variante de cette inscription, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une des armes à feu référencées est composé de deux chiffres, d'une lettre (B) et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI-CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 9 mm LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Lorsqu'elles quittent l'usine, certaines versions de cette arme à feu sont dotées d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142151	SIG Sauer	SIG MPX	SIG Sauer Incorporated	Pistolet mitrailleur	Automatique
147079	SIG Sauer	SIG MPX Pistol	SIG Sauer Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
154619	SIG Sauer	SIG MCX Pistol	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MPX

MPX Carbine

MPX Carbine FDE

MPX K

MPX Kurz

MPX SBR

MPX Short Barrel Rifle

MPX-9-T-KM-SBR

MPX-C-9-KM-T

MPX-C-9-KM-T-FDE

MPX-K-9-T-KM-SBR

MPX-SD

MPX-Silenced

SIG MPX-K SBR

SIG WMPX-4B-9-KM-SBR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147079
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG MPX Pistol

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG MPX Pistol
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147079 - 1	357 SIG	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Adaptation non commerciale à l'usager	
147079 - 2	357 SIG	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147079 - 3	40 S&W	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Adaptation non commerciale à l'usager	
147079 - 4	40 S&W	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147079 - 7	9MM LUGER	5	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Adaptation non commerciale à l'usager	
147079 - 5	9MM LUGER	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Adaptation non commerciale à l'usager	
147079 - 13	9MM LUGER	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147079 - 6	9MM LUGER	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 94	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "SIG" et "SIG SAUER" sous forme de logo figurent sur l'ensemble supérieur et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - la livraison a commencé en 2015. - le logo, constitué de l'inscription "SIG" positionnée à la verticale sur le côté de l'inscription "MPX", figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur. - le modèle SIG MPX est offert en versions pistolet et carabine. - le modèle "SIG MPX" est une version semi-automatique à multiples calibres d'une mitraillette. - caractéristiques : canon rond à changement rapide offert en plusieurs calibres, fileté au niveau de la bouche pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche ou d'un silencieux; ensemble supérieur avec rail de fixation pleine longueur sur le dessus et base usinée pour l'installation de rails plus courts sur les côtés; verrou de culasse rotatif, système actionné par piston; logement de chargeur évasé; large pontet incurvé intégré; commandes de type AR-15 aux emplacements habituels, avec arrêtoir de chargeur ambidextre et sélecteur/sûreté sur lequel figurent des pictogrammes représentant des cartouches; poignée-pistolet synthétique; rail de fixation situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, la version pistolet est munie d'une fixation pour bretelle arrière sur le rail de fixation arrière; les différentes versions sont offertes avec une fixation pour support de poignet repliable sur le côté; fini noir mat. - avec un canon de 203 mm (8 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 428 mm (16,85 po) et son poids moyen est de 2,1 kg (4,62 lb).
Fabricant	- l'inscription "SIG SAUER INC., EXETER, NH, USA.", ou une variante de cette inscription, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une des armes à feu référencées est composé de deux chiffres, d'une lettre (B) et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "MULTI-CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 9 mm LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Le chargeur accompagnant le pistolet SIG MPX est un chargeur exclusif en polymère d'une capacité de 10, 20 ou 30 cartouches conçu et fabriqué pour la mitraillette SIG MPX. Au Canada, les chargeurs pour mitraillette SIG MPX sont soumis à une restriction de capacité de cinq (5) cartouches 9MM LUGER. - En conséquence, ces chargeurs répondent à la définition de "dispositif prohibé" énoncée dans le Code criminel dès lors qu'ils contiennent plus de cinq (5) cartouches 9MM LUGER. Voir Partie 4, para. (3) (1) a) (iii) du Code criminel.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142151	SIG Sauer	SIG MPX	SIG Sauer Incorporated	Pistolet mitrailleur	Automatique
176482	SIG Sauer	SIG MPX Carbine	SIG Sauer Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MPX

MPX Pistol

MPX Pistol PSB

MPX Pistol with Pistol Stabilizing Brace

MPX SBR

MPX-C

MPX-P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MPX-P-PSB

MPX-SD

MPX-Schalldampfer

MPX-Silenced

SIG MPX-C

SIG MPX-P-PSB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147770
Marque: SIG Sauer
Modèle: SIG PM400

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SIG PM400
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147770 - 2	300 AAC BLACKOUT	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147770 - 1	5.56MM NATO	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER INC." au-dessus de "EXETER - NH - USA." figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "2014".
- Le modèle figure sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une version "pistolet" du fusil SIG M400 de style AR-15, fabriquée soit avec un tube amortisseur rembourré (aucune monture) ou avec une monture "creuse" qui ressemble à une monture de style carabine M4, mais qui permet au tireur de viser et de tirer d'une seule main, l'arme encerclant son avant-bras.
- Caractéristiques : apparence et disposition générales du style "micro-AR-15"; fini anodisé noir; cache-flamme en cage d'oiseau; viseurs ouverts réglables surélevés; garde-main cannelé ou ventilé; à garnitures en matériau synthétique; rail de fixation pour viseur optique Picatinny; et "monture" creuse permettant le tir d'une seule main.

Fabricant

- "SIG SAUER INC." au-dessus de "EXETER - NH - USA." figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Cette arme à feu utilise des chargeurs de type AR-15/M16, lesquels sont habituellement offerts en capacités de 5, 10, 20 ou 30 projectiles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194862
Marque: SIG Sauer
Modèle: SP2022

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SP2022
Fabricant:	Cybergun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194862 - 1	BB	23	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé une co-entreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc. (É.-U.).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est un nom commercial utilisé par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été fondée et a racheté SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" regroupait six fabricants d'armes indépendants : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, les produits de ces firmes étaient vendus sous les marques de commerce Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG-Sauer.

Modèle

- "SP2022" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SP2022" est une version BB fonctionnant au CO2 du pistolet SIG Sauer SP2022.
- la variante "SP2022" de Cybergun est entièrement en polymère et sa glissière n'est pas mobile.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon à âme lisse en laiton; glissière fixe avec striures de prise à l'arrière; rail d'accessoires fixé au-dessous de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté manuelle et poussoir d'éjection du chargeur sur le côté gauche; mode de tir semi-automatique; mécanisme de détente à double action seulement; chien non fonctionnel; devant de poignée quadrillé et pontet carré; dos et côtés de la poignée texturés; le chargeur en acier contient à la fois les projectiles et la cartouche de CO2; fini noir.
- la longueur totale avec un canon de 102 mm (4 po) est de 185,9 mm (7,32 po) et le poids moyen est de 600 grammes (1,32 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TAIWAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou de la carcasse.
- "MANUAL AVAILABLE FROM CYBERGUN S.A." figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionne avec des cartouches de CO2.
- ne propulse pas un projectile à une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale dépassant 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série d'un exemplaire examiné était inscrit sur le dessous de la carcasse, en avant du pontet.
Calibre	- le calibre est inscrit à l'avant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre est également inscrit sur le chargeur.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- ne propulse pas un projectile à une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s (500 pi/s) et/ou une énergie initiale dépassant 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122015	SIG Sauer	SP2022	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
154621	SIG Sauer	SP2022	Kien Well Corporation (KWC)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Cybergun Sig SP2022

Made In Taiwan Sig

PAL288000

SP 2022

SP-2022

SP2022 BB Pistol

Sig Sauer SP2022

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154621
Marque: SIG Sauer
Modèle: SP2022

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SP2022
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154621 - 1	BB	23	110	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont lancé ensemble une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, dont notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous les appellations commerciales de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- l'inscription "SP2022" figure sur le côté gauche de la glissière.
- version du pistolet SP2022 de SIG Sauer utilisant des cartouches BB alimentées au CO2.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère et glissière une pièce en acier inoxydable usinée; rail Picatinny fixé sous la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse; viseurs de nuit SIGLITE ou contrastants; indicateur de chargement; sûreté ergonomique; levier de désarmement; arrêtoir du chargeur ambidextre; devant de crosse quadrillé et pontet carré; le chargeur contient les projectiles et le réservoir de CO2.

Fabricant

- les inscriptions "KWC" et "MADE IN TAIWAN" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KWC" est l'abréviation de Kien Well Corporation.
- la société Kien Well a été fondée à Taïwan en 1978.
- la société Kien Well a commencé à concevoir et à produire des armes à BB en 1984.
- Kien Well a commencé à concevoir et à produire des produits Airsoft en 2003.

Mécanisme

- cartouche BB alimentée au CO2.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- le chargeur amovible contient un réservoir de CO2 et des cartouches BB.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194862	SIG Sauer	SP2022	Cybergun	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122015
Marque: SIG Sauer
Modèle: SP2022

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SP2022
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122015 - 3	357 SIG	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122015 - 4	357 SIG	12	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122015 - 5	40 S&W	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122015 - 7	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122015 - 6	40 S&W	12	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122015 - 2	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122015 - 8	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122015 - 1	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122015 - 9	9X21 IMI	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122015 - 10	9X21 IMI	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SIG SAUER " sur le côté gauche de la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont pris part à une initiative de coopération.
- " SIG " et " SIG SAUER " étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis).
- " SIGARMS " était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- " SIG SAUER " est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été créée et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, " SAN Swiss Arms AG " comportait six fabricants en exercice indépendants, notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits ont été vendus sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- l'inscription "SP2022" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère et glissière une pièce usinée en acier inoxydable; rail Picatinny fixé sur la face inférieure de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse; viseurs de nuit contrastants ou SIGLITE; indicateur de chargement; sûreté; levier de désarmement; arrêtoir de chargeur ambidextre; devant de crosse quadrillé et pontet carré; poignées interchangeables pour convenir à des mains de taille différente; unité de commande du tir modulaire qui convertit l'arme à feu, la faisant passer de simple/double action à simple action seulement; finis Nitron noir ou deux tons.
- avec canon de 98 mm (3,9 po), la longueur totale est de 188 mm (7,40 po), et le poids moyen est de 0,85 kg (1,88 lb).

Fabricant

- " SIG SAUER " sur la glissière.
- le logo de " SAUER'S " et " MADE IN GERMANY " peuvent apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "SP" suivi de sept chiffres.
- le numéro de série des autres armes examinées est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi d'une lettre (B) et de six chiffres.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Importateurs

- sur le côté gauche de la glissière.

Autres marquages

- " sig pro " sur la plaquette de crosse.
- cette arme de poing, telle qu'adoptée par le service de police français, porte l'inscription " PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT " sur le côté gauche de la glissière.

Remarques

- modèle adopté par la police nationale française en mai 2003 et par la United States Army-Tank Automotive and Armaments Command en décembre 2004.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122015

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127792	SIG Sauer	SPC2022	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
194862	SIG Sauer	SP2022	Cybergun	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2022 Pro

E2022-40-B

E2022-40-FDE

E2022-9-B

E2022-9-BSS

E2022-9-BSS-TB

E2022-9-FDE

E2022-9-TSS

SP 2022

SP 2022 FDE

SP 2022 Flat Dark Earth

SP 2022 Two Tone

SP2022 Black Diamond

SP2022 Diamond Plate

SP2022 FDE

SP2022 Flat Dark Earth

SP2022 Nitron

SP2022 TB

SP2022 Threaded Barrel

SP2022 Two Tone

SP2022R

SP2022R Two Tone

Sig Pro

Sig Pro SP2022

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Bignami

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133148
Marque: SIG Sauer
Modèle: SP2022 FOF

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SP2022 FOF
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133148 - 1	9MM FX	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SIG SAUER" figure sur les plaquettes de poignée.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn lancèrent une coentreprise.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des appellations commerciales utilisées par SIG Swiss Industrial Company et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" était une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, à savoir : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer, et SIG Sauer.

Modèle

- "SIG SAUER SP 2022 FOF" figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2010.
- "SP2022FOF" est inspiré du pistolet SIG Sauer modèle SP2022.
- "SP2022FOF" est destiné à servir de pistolet d'entraînement et il possède un fini rouge afin de le rendre facilement reconnaissable. Il est conçu pour tirer les cartouches Simunition®, FX d'entraînement.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; glissière monobloc usinée en acier inoxydable; rail Picatinny fixé sous la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée de nuit contrastants ou SIGLITE; indicateur de chargement; sûreté ergonomique; levier de désarmement; arrêtoir de chargeur ambidextre; devant de crosse quadrillé et pontet carré; poignées interchangeables pour convenir à des mains de taille différente; unité de commande du tir modulaire qui convertit l'arme à feu, la faisant passer de simple action/double action à simple action seulement; fini Nitron noir ou deux tons.
- longueur totale de 188 mm (7,40 po) avec canon de 98 mm (3,9 po); poids moyen de 759 g (1,67 lb).

Fabricant

- "SIG SAUER" figure sur la glissière.
- le logo "SAUER'S" ou "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque métallique, sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, ainsi que sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "SP" suivi de six chiffres. - le nombre observé sur la glissière et le canon comportait le suffixe de deux lettres "FF".
Calibre	- "9mm FX & CQT" figure sur le canon. - "CAL. 9 SIMUNITION" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FOF Trainer

Force on Force

Force on Force Trainer

Red Gun

SP 2022 FOF

SP2022 FOF Red Gun

SP2022 Force on Force

SP2022 Force on Force Trainer

SP2022 Force-on-Force

SP2022FOF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

General Dynamics

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127792
Marque: SIG Sauer
Modèle: SPC2022

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SPC2022
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127792 - 1	9MM LUGER	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" sur le côté gauche de la glissière.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont établi une initiative de coopération.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par SIG Swiss Industrial Company et distribuées par SIG Arms Inc (États-Unis).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, SAN Swiss Arms AG a été créée et a acheté SIG Arms AG.
- en 2003, "SAN Swiss Arms AG" regroupait de six fabricants en exploitation indépendants, notamment : Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG, et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits ont été vendus sous les appellations commerciales Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Modèle

- "SPC 2022" sur le côté gauche de la glissière.
-version compacte du SP2022.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; glissière usinée en acier inoxydable, d'une seule pièce; rail Picatinny fixé sous la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée de nuit contrastants ou SIGLITE; indicateur de chargement; sûreté; levier de désarmement; arrêtoir de chargeur ambidextre; devant de crosse quadrillé et pontet carré; poignées interchangeables pour convenir à des mains de taille différente; unité de commande du tir modulaire qui convertit l'arme à feu, la faisant passer de simple action/double action à simple action seulement; fini Nitron noir ou deux tons.
- avec canon de 91 mm (3 5/8 po), longueur totale de 180 mm (7 1/8 po) et poids moyen de 0,713 kg.

Fabricant

- "SIG SAUER" sur la glissière.
- le logo de "SAUER'S" et/ou "MADE IN GERMANY" peuvent apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche de la glissière.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 250 mm (9,87 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122015	SIG Sauer	SP2022	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SP2022 Compact

SP2022C

SPC 2022

Sig Pro Compact

Sig Pro SPC 2022

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62224
Marque: SIG Sauer
Modèle: SSG2000

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SSG2000
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62224 - 2	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62224 - 1	300 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62224 - 4	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62224 - 3	7.5X55 SWISS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG SAUER" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; inscription pouvant être répétée sur la monture.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn lancèrent une coentreprise.
- " SIG " et " SIG SAUER " étaient des appellations commerciales utilisées par SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) et les armes étaient distribuées par SIG Arms Inc (U.S.A.).
- " SIGARMS " était une appellation commerciale utilisée par SIG Arms Inc.
- " SIG SAUER " est une appellation commerciale utilisée par SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, la firme SAN Swiss Arms AG était fondée et acquise par SIG Arms AG.
- en 2003, la firme " SAN Swiss Arms AG " regroupait six fabricants indépendants, dont Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, les armes étaient vendues sous les marques Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et Sig Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse. - fusil conçu pour le tir de précision. - pour lunette de visée. - fusil à verrou moderne destiné au chasseur ou à l'amateur de tir. Crosse à poignée-pistolet avec appuie-joue réglable, cache-flamme, pas d'organes de visée métalliques.
Fabricant	- "J. P. Sauer & Sohn" et/ou logo de la firme normalement sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - numéro de série relevé : lettre suivie de quatre chiffres; par ex., "K4454".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SSG 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33495
Marque: SIG Sauer
Modèle: SSG3000

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	SSG3000
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33495 - 3	22 LR	5	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
33495 - 4	308 WIN	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33495 - 2	308 WIN	5	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33495 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIG SAUER" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut figurer également sur la monture.
- en 1972, SIG et J. P. Sauer & Sohn ont mis sur pied une entreprise conjointe.
- "SIG" et "SIG SAUER" étaient des marques de commerce utilisées par l'entreprise SIG Swiss Industrial Company et distribuées par l'entreprise SIG Arms Inc. (É.-U.).
- "SIGARMS" était une marque de commerce utilisée par l'entreprise SIG Arms Inc.
- "SIG SAUER" était une marque de commerce utilisée par l'entreprise SAN Swiss Arms AG.
- en 2000, l'entreprise SAN Swiss Arms AG a été mise sur pied et a acheté l'entreprise SIG Arms AG.
- en 2003, l'entreprise "SAN Swiss Arms AG" était composée de six fabricants indépendants, y compris Blaser Jadgwaffen GmbH, Hammerli AG, B.R. Rizzini, J.P. Sauer & Sohn GmbH, SIG Arms AG et SAN Swiss Arms AG.
- en 2003, des produits étaient vendus sous le nom de Blaser, Hammerli, Mauser, Sauer et SIG Sauer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "SSG 3000" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - monture "Tactique" en fibre de verre noir mat, poignée-pistolet de type compétition, appui-joue réglable, longueur de crosse réglable à l'aide de rondelles d'épaisseur, bouton de levier de culasse en plastique. - caractéristiques : détente à double effet, frein de bouche / cache-flamme. - construction modulaire pour passer rapidement au calibre 22 LR : changement de canon, de verrou et de chargeur. - boîtier de culasse avec rainures pour fixation d'une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques, fini métallique mat. - choix restreint de lunettes de visée; bipied.
Fabricant	- l'inscription "J. P. Sauer & Sohn" et/ou le logo du fabricant sont normalement inscrits sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés sont composés de cinq chiffres précédés d'un préfixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon au-dessus de la zone de la chambre.
Coups	- chargeur détachable à pile unique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RSSG-H24B-308

Rssg-h18B-308-P-TB

SIG SSG 3000 Patrol

SSG 3000

SSG-3000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200089
Marque: SIG Sauer
Modèle: X-Five

Sommaire

Marque:	SIG Sauer
Modèle:	X-Five
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200089 - 1	177 PELLET	20	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Sig Sauer" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "X-FIVE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques°: dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sûreté ambidextre, arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "Sig Sauer" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Alimentation au CO2. - La vitesse indiquée est de 115 m/s ou 380 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AIR-X5-177-BLK

X Five

XFive

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96055
Marque: SIGARMS
Modèle: Aurora TR

Sommaire

Marque:	SIGARMS
Modèle:	Aurora TR
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96055 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
96055 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96055 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96055 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96055 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96055 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96055 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96055 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96055 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "Aurora TR".
- mécanisme à coffre avec ou sans platines, boîtier de culasse cémenté ou au fini argent, canons bleuis polis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge, crosse à poignée-pistolet ronde et fût Schnable en noyer sélectionné, éjecteurs automatiques, détente sélective unique, sûreté sur la queue de carcasse, étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables.
- Sigarms propose aussi un modèle similaire appelé "Aurora TT", en calibre 12 X 2 ¾ po ou 20 X 2 ¾ po, avec ou sans fausses platines. Le modèle "Aurora TT" porte habituellement l'inscription "Aurora" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et les lettres "TT" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle "Aurora TR 40U" similaire au modèle "Aurora TR 40 Gold", mais monture à poignée anglaise et boîtier de culasse/carcasse au fini argent.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu; inscription "Made in Italy".
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; il apparaît aussi sur le dessous des canons et sur le fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
96015	SIGARMS	Aurora TT	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aurora

Aurora TR 20

Aurora TR 20U

Aurora TR 30

Aurora TR 40 Gold

Aurora TR 40 Silver

Aurora TR 40U

Aurora TR Field

TR 20

TR 20U

TR 30

TR 40 Gold

TR 40 Silver

TR 40U

TR Aurora

TR40U

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96015
Marque: SIGARMS
Modèle: Aurora TT

Sommaire

Marque:	SIGARMS
Modèle:	Aurora TT
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96015 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96015 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96015 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96015 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96015 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "Aurora".
- caractéristiques : mécanisme à coffre et boîtier de culasse aux côtés et au dessous polis et bleuis (version TT45 avec platines ornées de ciselures), dessus du boîtier de culasse/de la carcasse au fini mat pour réduire les reflets, canons au fini mat avec bande ventilée de 10 mm et grain d'orge à la bouche et en position médiane, crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer sélectionné, éjecteurs automatiques, sûreté sur la queue de carcasse, tubes d'étranglement interchangeables.
- Sig propose aussi un modèle similaire désigné "Aurora TR" avec chambres de trois pouces (sauf en calibre 28) et avec ou sans fausses platines. Le modèle "Aurora TR" ne porte pas l'inscription "Aurora" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu; l'inscription "Made in Italy" y figure.
- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons superposés.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; il figure aussi sur le dessous des canons et sur le fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
96055	SIGARMS	Aurora TR	Rizzini, Battista	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aurora

Aurora TT 25

Aurora TT 45

Aurora TT25

Aurora TT45

TT 25

TT 25 Aurora

TT 45

TT45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199939
Marque: SIGARMS
Modèle: GSR

Sommaire

Marque:	SIGARMS
Modèle:	GSR
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199939 - 1	BB	21	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "SIGARMS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "GSR" figure sur le côté gauche de la glissière. - Caractéristiques : l'arrêtoir de glissière et l'arrêtoir de chargeur sont situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; des plaquettes texturées en métal; des stries de glissière arrière; sûreté de poignée; sûreté ergonomique du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; queue de castor allongée.
Fabricant	- L'inscription "KWC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Alimentation au CO2.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence était composé de huit chiffres.
Calibre	- L'inscription "BB Cal.(4.5mm)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GSR 1911

GSR 1911 4.5mm

GSR 1911 CO2

GSR Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122715
Marque: SIGARMS
Modèle: GSR

Sommaire

Marque:	SIGARMS
Modèle:	GSR
Fabricant:	SIGARMS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122715 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIGARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, ainsi que sur la glissière et sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2003.
- les inscriptions "GSR" et "SIGARMS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "SIGARMS" et "GSR" figurent sur le côté droit de la glissière.
- "GSR" est l'acronyme anglais de "Granite Series - Rail" (Granite fait référence à l'État d'origine de SIGARMS, le New Hampshire, aussi connu sous le nom de l'État du granite ou "Granite State").
- il s'agit d'une arme de poing dont la conception est fondée sur celle du Colt 1911A1.
- caractéristiques : sûreté ergonomique allongée; manette de sécurité en queue de castor; sécurité de percuteur et système de sûreté à cran d'interception du chien; assemblage des pièces usiné et fini à la main; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; mécanisme de détente à simple action; rainures verticales sur l'avant du cadre de crosse; extracteur externe; viseurs de combat Novak; canon de qualité match; fini inoxydable mat ou noir mat sur les surfaces métalliques; chien évidé; plaquettes en bois quadrillé; le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, est construit comme un rail Picatinny pour permettre la fixation d'accessoires.

Fabricant

- "SIGARMS Inc." est un fabricant certifié ISO 9001 établi à Exeter, au New Hampshire, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la détente, devant la plaquette.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus de la zone de la chambre du canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125422	SIGARMS	GSR Revolution	SIGARMS	Arme de poing	Semi-automatique
125798	SIGARMS	GSR Revolution Carry	SIGARMS	Arme de poing	Semi-automatique
125801	SIGARMS	GSR Revolution Compact	SIGARMS	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 GSR

1911A1 GSR

G S R

GSR 1911

GSR 1911A1

GSRSIGARMS

Granite Series - Rail

Granite Series Rail

Granite State Series

SIGARMSGSR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128829
Marque: SIGARMS
Modèle: GSR Piranha

Sommaire

Marque:	SIGARMS
Modèle:	GSR Piranha
Fabricant:	SIGARMS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128829 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " SIGARMS " figure sur la carcasse/le boîtier de culasse, sur la glissière et sur le canon.

Modèle

- les inscriptions " GSR " et " SIGARMS " figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription " PIRANHA " figure sur le côté droit de la glissière.
- " GSR " est un acronyme signifiant " Granite Series - Rail " (le mot " Granite " fait référence à l'État d'origine de SIGARMS, à savoir le New Hampshire, également appelé " Granite State ").
- arme de poing dont la conception est fondée sur celle du pistolet Colt 1911A1.
- caractéristiques : sûreté allongée; manette de sécurité à " queue de castor "; sécurité de percuteur et système de sûreté à cran d'interception du chien; assemblage des pièces usiné et fini à la main; mécanisme de détente à simple action; quadrillage sur la bride avant de la poignée; extracteur externe; dispositifs de visée de combat; canon de qualité compétition; surfaces métalliques au fini deux tons, d'acier inoxydable ou Nitron noir; chien évidé, plaquettes de poignée en bois, striations en écailles de poisson sur l'arrière et sur le dessus de la glissière.

Fabricant

- le fabricant SIGARMS Inc. est basé à Exeter au New Hampshire (États Unis).

Mécanisme

- mécanisme par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la détente et en avant de la plaquette.
- le numéro de série du spécimen observé était constitué du préfixe à deux lettres " GS ", puis de cinq chiffres.

Calibre

- l'indication du calibre est inscrite sur le canon à l'emplacement de la chambre, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 GSR Piranha

GSR 1911 Piranha

Piranha

Piranha 1911 GSR

Piranha GSR

Piranha GSR 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125422
Marque: SIGARMS
Modèle: GSR Revolution

Sommaire

Marque:	SIGARMS
Modèle:	GSR Revolution
Fabricant:	SIGARMS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125422 - 2	45 AUTO	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125422 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIGARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, ainsi que sur la glissière et sur le canon.
- l'inscription "SIG SAUER" a été relevée sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- les inscriptions "GSR", "SIGARMS" et "STAINLESS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "REVOLUTION", "SIGARMS" et "GSR" peuvent figurer sur le côté droit de la glissière.
- "GSR" est l'acronyme anglais de "Granite Series - Rail" (Granite fait référence à l'État américain où s'est établi SIGARMS, soit le New Hampshire, aussi connu sous le nom de "Granite State").
- le modèle GSR Revolution est inspiré du modèle 1911A1 de Colt.
- caractéristiques : canon de qualité match; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse avec ou sans rail de fixation; sûreté ergonomique allongée; manette de sécurité en queue de castor avec renflement; sûreté de percuteur et système de sécurité à cran intermédiaire de chien; extracteur externe; chien évidé; mécanisme de détente à simple action; devant de crosse avec rayures verticales; viseur de nuit Novak; fini inoxydable mat ou noir mat sur les surfaces métalliques; plaquettes de crosse en bois quadrillé; pièces usinées et finitions effectuées à la main.
- les modèles Revolution STX, Revolution TTT et Revolution XO sont des dérivés (sous-modèles) du modèle GSR Revolution, dont ils se différencient uniquement par les divers finis, le style de poignée, les options en matière d'organes de visée, le quadrillage des surfaces métalliques et la composition des matériaux.
- la variante appelée STX est disponible uniquement par l'intermédiaire de l'atelier de personnalisation SIGARMS, dont le logo figure sur le côté droit de la glissière.
- la désignation du sous-modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- avec un canon de 127 mm, la longueur totale de l'arme est de 220 mm (8,65 po) et son poids moyen est de 1,44 kg (2,52 lb).

Fabricant

- "SIGARMS Inc." est un fabricant certifié ISO 9001 établi à Exeter, au New Hampshire (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la détente et en avant de la plaquette. - le numéro de série relevé était constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible logé dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122715	SIGARMS	GSR	SIGARMS	Arme de poing	Semi-automatique
125798	SIGARMS	GSR Revolution Carry	SIGARMS	Arme de poing	Semi-automatique
125801	SIGARMS	GSR Revolution Compact	SIGARMS	Arme de poing	Semi-automatique
127820	SIG Sauer	1911	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
146899	SIG Sauer	1911 Match Elite	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 GSR Revolution

1911 Revolution

1911 Revolution XO

19GS0001

19GS00014

19GS00015

19GS00016

19GS00017

19GS00018

19GS0002

19GS00020

19GS00021

19GS00022

19GS00023

19GS0005

19GS0006

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GSR

GSR 1911 RCS Revolution Compact SAS

GSR 1911 Revolution Carry

GSR 1911 Revolution Compact

GSR 1911 Revolution RCS

GSR 1911 Revolution Stainless Steel

GSR 1911 Revolution TTT

GSR 1911 Revolution Target

GSR RCS Revolution Compact SAS

GSR Revolution Carry

GSR Revolution Compact

GSR Revolution RCS

GSR Revolution Stainless Steel

GSR Revolution TTT

GSR Revolution Target

GSR Revolution XO

GSR STX Revolution

GSR Sigarms

GSR Triple T

Granite Series Pistol

Granite Series Revolution

Revolution

Revolution GSR

Revolution STX

Revolution Sigarms GSR

Revolution TTT

Revolution Target

Revolution Triple T

Revolution XO

Revolution XO Black

Revolution XO Stainless

STX

STX Revolution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sigarms 1911 Revolution

Sigarms GSR

Sigarms Revolution

Target

Triple T

XO

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125798
Marque: SIGARMS
Modèle: GSR Revolution Carry

Sommaire

Marque:	SIGARMS
Modèle:	GSR Revolution Carry
Fabricant:	SIGARMS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125798 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125798 - 2	45 AUTO	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIGARMS" figure du côté gauche de la glissière et sur le côté droit du canon.
- l'inscription "SIGARMS INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SIG SAUER" figure sur les plaques de poignée de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "GSR" peut figurer sur le côté gauche de la glissière et l'inscription "Revolution Carry" sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- version compacte et profilée du modèle GSR Revolution, qui présente une glissière, une longueur de canon et une capacité de chargeur réduites par rapport à un boîtier de culasse/une carcasse de grandeur normale.
- "GSR" est l'acronyme anglais de Granite Series - Rail (Granite fait référence à l'État de SIGARMS, soit le New Hampshire, aussi connu sous le nom de "Granite State").
- le modèle GSR Revolution est basé sur le modèle 1911A1 de Colt.
- caractéristiques : canon de qualité match; boîtier de culasse/carcasse quadrillé et glissière en acier inoxydable; sûreté ergonomique allongée; manette de sécurité en queue de castor; sûreté de percuteur et système de sécurité à cran intermédiaire de chien; extracteur externe; chien évidé; simple action; viseur de nuit Novak; fini en acier inoxydable ou Nitron sur les surfaces métalliques; plaquettes personnalisées en bois; pièces usinées et finitions effectuées à la main.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 196 mm (7,70 po) et son poids moyen est de 1 kg (2,2 lb).

Fabricant

- les inscriptions "SIGARMS INC" et "EXETER - NH - USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et à l'avant de la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122715	SIGARMS	GSR	SIGARMS	Arme de poing	Semi-automatique
125422	SIGARMS	GSR Revolution	SIGARMS	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Carry

1911 Revolution Carry

19GS0018

Carry

GSR Carry

Revolution Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125801
Marque: SIGARMS
Modèle: GSR Revolution Compact

Sommaire

Marque:	SIGARMS
Modèle:	GSR Revolution Compact
Fabricant:	SIGARMS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125801 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125801 - 2	45 AUTO	7	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIGARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, ainsi que sur la glissière et sur le canon.
- l'inscription "SIG SAUER" figure sur les plaques de poignée de l'arme examinée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- ceci est la version compacte de la gamme d'armes à feu Revolution, comprenant un ensemble boîtier de culasse/carcasse et glissière plus compact.
- "GSR" est l'acronyme anglais de Granite Series - Rail (Granite fait référence à l'État de SIGARMS, soit le New Hampshire, aussi connu sous le nom de "Granite State").
- le modèle GSR Revolution est basé sur le modèle 1911A1 de Colt.
- caractéristiques : canon de qualité match; glissière en acier inoxydable, boîtier de culasse/carcasse et logement de ressort de percussion quadrillés; sûreté ergonomique allongée; manette de sûreté en queue de castor; sûreté de percuteur et système de sûreté à cran d'interception du chien; extracteur externe; chien évidé; simple action; viseur de nuit Novak; fini inoxydable ou Nitron sur les surfaces métalliques; plaques de poignée en bois personnalisées; pièces usinées et finition à la main.
- La version RCS du pistolet GSR Revolution Compact est aussi offerte en fini inoxydable ou Nitron, et chacun des pistolets RCS passe par l'atelier de personnalisation de Sigarms pour un traitement anti-anomalies, la finition à la main des pièces métalliques et des plaquettes de poignée en bois personnalisées.
- chaque pistolet RCS porte le logo de l'atelier de personnalisation SIGARMS, gravé du côté droit de la glissière.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 196 mm (7,70 po) et son poids moyen est de 1 kg (2,2 lb).

Fabricant

- SIGARMS Inc. est un fabricant situé à Exeter, au New Hampshire (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la détente et en avant de la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122715	SIGARMS	GSR	SIGARMS	Arme de poing	Semi-automatique
125422	SIGARMS	GSR Revolution	SIGARMS	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Revolution Compact

1911 Revolution Compact RCS

GSR Revolution Compact RCS

GSR Revolution RCS

RCS

Revolution Compact

Revolution Compact RCS

Revolution RCS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128820
Marque: SIGARMS
Modèle: GSR Target

Sommaire

Marque:	SIGARMS
Modèle:	GSR Target
Fabricant:	SIGARMS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128820 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " SIGARMS " a été relevée sur la carcasse/le boîtier de culasse et sur la glissière.

Modèle

- les inscriptions " GSR " et " SIGARMS " figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription " TARGET " figure sur le côté droit de la glissière.
- " GSR " est un acronyme signifiant " Granite Series - Rail " (le mot " Granite " fait référence à l'État d'origine de SIGARMS, à savoir le New Hampshire, également appelé " Granite State ").
- arme de poing dont la conception est fondée sur celle du pistolet Colt 1911A1.
- caractéristiques : sûreté allongée; manette de sécurité à " queue de castor "; sécurité de percuteur et système de sûreté à cran d'interception du chien; assemblage des pièces usiné et fini à la main; carcasse/boîtier de culasse et glissière en acier inoxydable; mécanisme de détente à simple action; rainures verticales sur la bride avant de la poignée; extracteur externe; dispositifs de visée réglables; canon de qualité compétition; surfaces métalliques au fini d'acier inoxydable mat ou noir mat; plaquettes de poignée en bois.

Fabricant

- le fabricant SIGARMS Inc. est établi à Exeter au New Hampshire (États Unis).

Mécanisme

- mécanisme par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la détente et en avant de la plaquette.
- le spécimen observé était constitué d'un préfixe à deux lettres et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 GSR Target

19GS0022

GSR

Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128362
Marque: SIGARMS
Modèle: GSR XO

Sommaire

Marque:	SIGARMS
Modèle:	GSR XO
Fabricant:	SIGARMS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128362 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SIGARMS" est inscrite sur la carcasse, la glissière et le canon .

Modèle

- les marques "GSR" et "SIGARMS" sont inscrites sur le côté gauche de la glissière.
- la marque "XO" est inscrite sur le côté droit de la glissière.
- "GSR" est l'acronyme anglais de "Granite Series - Rail" (Granite fait référence à l'état de SIGARMS, soit le New Hampshire, aussi connu sous le nom de "Granite State").
- il s'agit d'une arme de poing base qui se base sur le Colt 1911A1.
- caractéristiques : sûreté allongée; manette de sécurité en forme de " queue de castor "; sécurité de percuteur et système de sûreté à cran d'interception du chien; assemblage des pièces usiné et fini à la main; détente à simple action; rainures verticales sur la bride avant de la poignée; extracteur externe; viseurs de combat à contraste Novack; canon de qualité compétition; surfaces métalliques au fini en acier inoxydable ou noir; chien évidé; plaquettes en bois quadrillées; le dessous la carcasse devant le pontet est construit comme un rail Picatinny pour le montage des accessoires.

Fabricant

- "SIGARMS Inc." est un fabricant situé à Exeter, New Hampshire, États-Unis.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- numéro de série est inscrit sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente devant la plaquette.
- le spécimen observé affiche le préfixe de deux lettres "GS" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 GSR XO

1911 XO Black

1911 XO GSR

1911R XO Stainless

1911R XO Stainless Limited Edition

19GS0012

19GS0013

19GS0039

GSR XO 1 of 250

GSR XO Limited Edition

GSR XO Stainless

Granite State Rail

Granite State Series

XO

XO GSR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62423
Marque: SIGARMS
Modèle: SHR970

Sommaire

Marque:	SIGARMS
Modèle:	SHR970
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62423 - 1	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62423 - 15	257 WBY MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62423 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62423 - 3	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62423 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62423 - 5	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62423 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62423 - 7	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62423 - 8	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62423 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIG-ARMS" est un partenariat regroupant SIG, Sauer & Sohn et Hammerli.
- Sigarms, Inc. est un importateur et un distributeur établi à Exeter, NH, États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- mis sur le marché en 1999.
- fusil à verrou de type standard.
- possibilité de canon interchangeable.
- monture à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
- percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- fabricant établi à Eckernforde, Allemagne.
- auparavant installé à Suhl, Allemagne.
- en 1972, entente avec SIG.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Canon

- possibilité de canons interchangeables.

Calibre

- calibre sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62403	SIG	SHR970	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Mécanisme à verrou
62424	Sauer	SHR970	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

970

970 Classic

970 Mountain

970 Off Road

970 Premium

970 SHR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

970 Synthetic

SHR

SHR 970

SHR 970 Classic

SHR 970 Mountain

SHR 970 Off Road

SHR 970 Premium

SHR 970 Synthetic

SHR-970

SIG SHR 970

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125338
Marque: SIGARMS
Modèle: SIG 556

Sommaire

Marque:	SIGARMS
Modèle:	SIG 556
Fabricant:	SIGARMS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125338 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Adaptation non commerciale à l'usager	
125338 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Adaptation non commerciale à l'usager	
125338 - 5	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125338 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125338 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125338 - 6	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SIGARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "SIG 556" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la carcasse de cette arme à feu est séparée. L'arme est munie d'une carcasse supérieure et d'une carcasse inférieure qui sert en fait de boîtier pour le mécanisme de détente et contient le puits d'alimentation du chargeur. - cette arme à feu utilise des chargeurs AR-15/M-16 plutôt que des chargeurs exclusifs conventionnels SIG. - la version SIG 556 DMR est dotée d'un canon lourd profilé non fileté de 610 mm, monture ajustable de précision et d'un bipied rabattable. Elle a été mise sur le marché en 2008. - la version SIG HALO vient généralement avec un viseur point rouge électronique doté de multiples réticules. Elle a été mise sur le marché en 2008. - la version SIG 556 ER est dotée d'un boîtier pour le mécanisme de détente. Elle a été mise sur le marché en 2008. - caractéristiques : fini mat en Nitron X résistant à l'usure sur toutes les surfaces métalliques autres que le canon; peut être doté d'un canon fileté avec ou sans cache-flamme non intégré; canon standard ou lourd forgé à froid; crosse noire ajustable repliable ou de style carabine AR-15, avec fixations pour bretelle de chaque côté, poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec compartiment de stockage interne, la crosse peut comprendre un compartiment pour le rangement des accessoires et du matériel de nettoyage; fût en matériau synthétique avec trois ou quatre rails Picatinny pour y fixer des accessoires; levier de sûreté ambidextre; le levier de déverrouillage du chargeur est monté derrière le puits d'alimentation du côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/carcasse; le dispositif d'arrêtoir de culasse est situé sur le dessus et au milieu du côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ou du boîtier du mécanisme de détente; un rail Picatinny est monté sur le dessus de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; la tige de guidon bascule et se replie pour ne pas interférer avec la lunette de visée montée sur le rail Picatinny; la poignée d'armement s'étend du verrou jusqu'au côté droit de la fenêtre d'éjection. - avec un canon de 406 mm (16 po), sa longueur totale est de 940 mm (37 po) et son poids moyen de 3,95 kg (8,7 lb).
Fabricant	- "SIGARMS Inc." est un fabricant certifié ISO 9001 établi à Exeter, au New Hampshire, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse supérieur, les quatre derniers chiffres peuvent être répétés sur d'autres composants.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 178 mm (7 po) pour les canons de poids standard et 1 tour en 229 mm (9 po) pour les canons lourds.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - cette arme à feu est la première de la famille SG550 à abandonner les chargeurs exclusifs SIG contre des chargeurs AR-15/M-16 de tous types et de toutes capacités. Cet abandon lie définitivement le SIG 556 à la firme américaine SIGARMS.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que le composant habituellement appelé "carcasse supérieure", dans lequel on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.
Remarques	- plusieurs pièces de cette arme à feu sont fabriquées en Europe et sont expédiées aux États-Unis, à l'usine SIGARMS pour y être assemblées; toutefois, le logement du mécanisme de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse est fabriqué aux États-Unis et en porte la marque. Au fil du temps, SIGARMS a affirmé son intention de constituer son arme avec uniquement des composants américains. - cette arme à feu est la première de la famille SG550 à abandonner les chargeurs exclusifs SIG contre des chargeurs AR-15/M-16 de tous types et de toutes capacités. Cet abandon lie définitivement le SIG 556 à la firme américaine SIGARMS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128736	SIG Sauer	P556	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
129147	SIG Sauer	SIG 522	SIG Sauer	Carabine	Semi-automatique
133870	SIG Sauer	SIG 556	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Semi-automatique
138116	SIG Sauer	SIG 556R	SIG Sauer Incorporated	Carabine	Semi-automatique
139833	SIG Sauer	SIG 551A1	SIG Sauer	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

556

556 DMR

556 ER

556 HALO

R556-16B-P-RD

R556-16B-PS-RD

SIG 556 DMR

SIG 556 Designated Marksman Rifle

SIG 556 ER

SIG 556 HALO

SIG 556 L

SIG 556 Patrol

SIG 556 SWAT

SIG 556L

SIG556

SIG556 Designated Marksman Rifle

SIG556 ER

SIG556 HALO

SIG556 Patrol

SIG556 SWAT

SIG556DMR

SIG556ER

SIG556HALO

SIG556L

SIGARMS SIG 556

SIGARMS SIG556

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117632
Marque: SIGARMS
Modèle: STR970

Sommaire

Marque:	SIGARMS
Modèle:	STR970
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117632 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117632 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2000. - canon lourd cannelé; monture McMillan; frein de bouche intégré; sûreté à trois positions; indicateur d'armement sur l'arrière du manchon de culasse; fini bleui mat.
Fabricant	- fabricant établi à Eckernforde, Allemagne.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

970

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

970 STR

970-STR

970STR

STR

STR 970

STR-970

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50110
Marque: SIGARMS
Modèle: Trailside

Sommaire

Marque:	SIGARMS
Modèle:	Trailside
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50110 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50110 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur les deux côtés de la glissière. - présenté en 1999. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui mat deux teintes; glissière nickelée polie, organes de visée fixes ou réglables, plaquettes de crosse en caoutchouc ou en noyer.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière, ainsi que l'inscription "Made in Switzerland".
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- nom de l'importateur sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PL22 Trailside

Trailside Competition

Trailside Long Barrel

Trailside PL 22 Competition

Trailside PL 22 Target

Trailside PL22

Trailside Short Barrel

Trailside Standard

Trailside Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137182
Marque: Sigott, Johann
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Sigott, Johann
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Sigott, Johann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137182 - 1	22 LR/270 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JOH. SIGOTT - FERLACH - AUSTRIA" figure sur la bande de visée du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme semi-personnalisée à calibres mixtes à mécanisme à coffre, du type connu par les allemands sous le nom de "bockdrilling" (une arme à trois canons qui comprend un canon de fusil au-dessus d'un canon de carabine de gros calibre et un canon de carabine de petit calibre monté sur la bande latérale, entre les deux autres canons). Elle est fabriquée sur demande pour un client, qui indique ses préférences en matière de chambre, de dimensions de crosse, de gravures et de fini.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse fini nickel gravé; canons bleuis; deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; guidon à rampe et hausse arrière réglable; crosse à poignée-pistolet quadrillée.

Fabricant

- le fabricant était situé à Ferlach en Autriche, de 1928 à 1939.

Mécanisme

- canon articulé.
- l'ensemble canon est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse et sur le tenon de canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137182

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197360	Sigott, Johann	Side By Side	Sigott, Johann	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bock Drilling

Bockdrilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197360
Marque: Sigott, Johann
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Sigott, Johann
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Sigott, Johann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197360 - 1	20 GA X 2 1/2"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JOH. SIGOTT - FERLACH" figure sur la bande du canon.
- "JOHANN SIGOTT" était un fabricant établi à Ferlach, Autriche, de 1928 à 1939.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La désignation de modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme.
- Caractéristiques : guidon à boule; canons ronds effilés; platines à chien latéral; levier de déverrouillage des canons sur la queue de carcasse; pontet de forme ovale; deux détentes; le boîtier de culasse/la carcasse et les platines sont généralement gravés et ont un fini métal blanc ou nickel.

Fabricant

- L'inscription "JOH. SIGOTT - FERLACH" figure sur la bande du canon.
- "JOHANN SIGOTT" était un fabricant établi à Ferlach, Autriche, de 1928 à 1939.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible quand les canons sont ouverts ou démontés.
- Le numéro de série est généralement marqué sous le canon côté chambre.
- Le numéro de série d'exemplaires examinés est constitué de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre est marquée sous les canons, visible quand ils sont ouverts ou démontés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137182	Sigott, Johann	Drilling	Sigott, Johann	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

43.xxxx Sigott Ferlach

Joh Sigott Shotgun

Joh Sigott Side By Side

Joh Sigott SxS

Sigott Ferlach

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121103
Marque: Sikligar, K G
Modèle: Enfield Pattern 1856 Short Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Sikligar, K G
Modèle:	Enfield Pattern 1856 Short Rifle Reproduction
Fabricant:	Sikligar, K G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121103 - 1	72 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "K.G. SIKLIGAR" figure sur le côté gauche du canon.
- "K.G. SIKLIGAR" est située à Udaipar, Inde, depuis 1971.

Modèle

- "Enfield Pattern 1856 Short Rifle Reproduction" ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un fusil d'origine utilisé en 1856 par le British Military Ordnance Board et appelé "1856 Pattern Short Rifle".
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire à pont; canon rond à deux grenadières; baguette en acier montée sous le canon; platine latérale montée sur le côté droit avec percuteur; le bouton de l'amorce à percussion est monté sur le côté arrière droit du canon; crosse anglaise monobloc en noyer à pointe avant, pontet et plaque de couche en laiton; battants de bretelle sur la grenadière avant et sur la crosse; surfaces métalliques bleuies.

Fabricant

- "K.G. SIKLIGAR UDAIPUR 1971" figure sur le côté gauche du canon.
- "K.G. SIKLIGAR" est un fabricant de reproductions d'armes à percussion et à silex.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série observé comportait quatre chiffres sans suffixe ni préfixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Enfield Pattern

Single Barrel Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141361
Marque: Sile
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Sile
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Contrini Officiene Meccaniche di Contrini Giovanni (COM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141361 - 1	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SILE - INC NEW YORK" figure sur le côté gauche du canon.
- l'entreprise "SILE" était un distributeur et un importateur d'armes à feu étrangères, ainsi qu'un fabricant d'armes à feu, situé à New York. Elle oeuvrait dans le domaine des reproductions d'armes à feu à poudre noire occidentales et à chargement par la bouche, d'accessoires connexes et de fusils de chasse d'Italie, entre les années 1970 et 1999.

Modèle

- l'inscription "NAVY MODEL MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté droit du canon.
- reproduction contemporaine d'un revolver à percussion et à poudre noire Colt, modèle 1851 Navy.
- caractéristiques notables : dispositifs de visée fixes; canon rayé octogonal; carcasse de laiton ou d'acier à dessus comportant une ouverture supérieure et un barillet à percussion amovible cannelé ou non; barillet pouvant comporter la gravure d'une bataille navale; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; canon et barillet bleuis; levier de chargement (refouloir), carcasse et chien cémentés et colorés; dos de crosse et pontet en laiton; poignées en noyer monoblocs.
- longueur totale de 267 mm (10,5 po) avec un canon de 127 mm (5 po) et poids moyen de 1,1 kg (2,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "C.O.M." peut figurer sur le dessous du canon.
- l'inscription "C.O.M." peut figurer à l'intérieur d'un rectangle.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté droit du canon.
- "COM" était une marque de commerce déposée de Contrini Officiene Meccaniche di Contrini Giovanni / Giovanni Contrini of Gardone, V.T., d'Italie.
- la maque de commerce "COM" a été déposée le 15 octobre 1973.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.
- l'inscription "BLACK POWDER ONLY" figure généralement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120429	COM	Colt 1851 Navy Reproduction	Contrini Officiene Meccaniche di Contrini Giovanni (COM)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy

1851 Navy Reproduction

1851 Navy Sheriff

Colt 1851 Navy

Colt 1851 Navy Model

Colt 1851 Navy Sheriff Reproduction

Navy Model

Navy Model Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121898
Marque: Sile
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Sile
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121898 - 3	36 PERCUSSION	6	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121898 - 5	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121898 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121898 - 4	44 PERCUSSION	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121898 - 6	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121898 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SILE NEW YORK " et(ou) "SILE INC. - NEW YORK" et(ou) "SILE - INC NEW YORK " sur le côté du canon.
- "SILE" était un distributeur et un importateur d'armes à feu étrangères ainsi qu'un fabricant établi à New York et qui se spécialisait dans les fusils de chasse italiens ainsi que dans les reproductions d'armes à poudre noire et à chargement par la bouche et d'armes à feu et d'accessoires " western "; firme active des années 1970 à 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "NAVY MODEL MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté du canon. - reproduction du revolver à percussion Colt 1851 Navy. - caractéristiques : canon octogonal bleui; carcasse non rigide en laiton ou en acier avec barillet rond ou cannelé; boîtier de culasse/carcasse, chien et baguette/levier de chargement cémentés; dos de crosse et pontet en laiton; guidon fixe; plaquettes de crosse en noyer; le barillet peut être orné de ciselures représentant une scène de combat naval. - revolver vendu en kit à assembler ou comme arme finie.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Navy Model

1851 Navy Sheriff

1851 Sheriff Model Percussion Revolver

Colt 1851 Navy

Colt 1851 Navy Model

Navy Model

Navy Model 1851 Percussion

Navy Model Made In Italy

Navy Model Reproduction

Sile Black Powder Hand Gun

Sile Colt 1851 Navy Model

Sile Colt Reproduction

Sile Model 1851

Sile Model Colt 1851

Sile Navy Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61481
Marque: Sile
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Sile
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61481 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SILE NEW YORK " et/ou "SILE INC. - NEW YORK" et/ou "SILE - INC NEW YORK " sur le côté du canon.
- "SILE" était un importateur/distributeur établi à New York et qui, des années 1970 à 1999, se spécialisait dans les fusils de chasse italiens et les reproductions d'armes à poudre noire à chargement par la bouche et d'armes de type "vieil Ouest" de fabrication italienne.

Modèle

- "Model 1860 Army" peut figurer sur le canon.
- reproduction du revolver Colt 1860 Army à capsule et balle.
- livrable en plusieurs styles; carcasse en laiton ou en acier avec ou sans barillet cannelé.
- sur la version à carcasse en acier, levier de chargement, chien et carcasse habituellement cémentés, mais canon et barillet bleuis. De plus, les barillets non cannelés sont habituellement ornés d'une scène de combat exécutée au poinçon rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Army

1860 Army Percussion Revolver

1860 Army Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 1860 Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121896
Marque: Sile
Modèle: Field Hunter

Sommaire

Marque:	Sile
Modèle:	Field Hunter
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121896 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121896 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121896 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SILE NEW YORK " et(ou) "SILE INC. - NEW YORK" et(ou) "SILE - INC NEW YORK " sur le côté du canon.
- "SILE" était un distributeur et un importateur d'armes à feu étrangères ainsi qu'un fabricant établi à New York et qui se spécialisait dans les fusils de chasse italiens ainsi que dans les reproductions d'armes à poudre noire et à chargement par la bouche et d'armes à feu et d'accessoires " western "; firme active des années 1970 à 1999.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec boîtier de culasse argent orné de ciselures; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective unique; éjecteurs automatiques; crosse et fût quadrillés en noyer.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.
- l'entreprise Investarm a été établie en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à canon simple et à canons multiples, ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure.
- arme examinée : six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Field Hunter 1

Field Hunter 2

Field Hunter I

Field Hunter II

Over & Under

Over And Under

Sile Over & Under

Sile Over And Under

Sile Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42410
Marque: Sile
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Sile
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42410 - 4	45 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42410 - 3	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42410 - 1	50 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42410 - 2	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SILE NEW YORK " et/ou "SILE INC. - NEW YORK" et/ou "SILE - INC NEW YORK" figurent sur le côté gauche du canon.
- "SILE" était un distributeur et un importateur d'armes à feu étrangères ainsi qu'un fabricant établi à New York et qui se spécialisait dans les fusils de chasse italiens ainsi que dans les reproductions d'armes à poudre noire et à chargement par la bouche et d'armes à feu et d'accessoires "western"; la société fut une activité des années 1970 à 1999.

Modèle

- cette arme est une reproduction du fusil de sport à percussion ou à platine à silex et chargement par la bouche populaire dans la région du Kentucky, aux États-Unis, dans les années 1840.
- modèle retiré du marché en 1994.
- il est muni d'une monture pleine longueur en noyer d'Europe, d'un canon octogonal bleui, d'une platine cémentée et jaspée, d'une plaque de couche, d'un pontet, d'un porte-baguette, d'une boîte à chiffon et d'une pointe avant en laiton, d'un guidon à lame et d'une hausse réglable à cran de mire.

Genre

- fusil à percussion ou à silex à chargement par la bouche et à chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kentucky

Kentucky Reproduction

Kentucky Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127445
Marque: Sile
Modèle: Sharps 1874 Reproduction

Sommaire

Marque:	Sile
Modèle:	Sharps 1874 Reproduction
Fabricant:	Industria Armi Bresciane (IAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127445 - 1	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SILE NEW YORK, N.Y." figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Old Reliable" figure sur le canon. - il s'agit d'une reproduction moderne du fusil Sharps de 1874. - caractéristiques : garde-main et monture en noyer de style anglais à fini satiné; boîtier de culasse/carcasse cémenté; canon octogonal bleui; porte-guidon; hausse de type Creedmore/Vernier.
Fabricant	- l'inscription "IAB MARCHENO MADE IN ITALY" figure sur le canon.
Mécanisme	- fusil à chargement par la culasse, à chien latéral et à culasse tombante fonctionnant par clé de levage.
Calibre	- l'inscription "CAL. 45/70 US.GOV." figure sur le canon.
Autres marquages	- l'inscription "W.S. SHARPS RIFLE CO. MERIDEN CONN" figure sur le canon. - les inscriptions "SHARPS PAT 1848" et "SHARPS PAT OCT 5, 1852" figurent sur l'arme à feu. - l'inscription "Old Reliable" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Old Reliable
- Sharps
- Sharps 1874 Rifle Reproduction
- Sharps Pat 1848
- Sharps Pat Oct 5 1852
- Sharps Reproduction
- Sharps Rifle
- W.S. Sharps

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27484
Marque: Sile
Modèle: Single Barrel Folding Hunter

Sommaire

Marque:	Sile
Modèle:	Single Barrel Folding Hunter
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27484 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27484 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27484 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SILE NEW YORK " ou "SILE INC. - NEW YORK" ou "SILE - INC NEW YORK " figure sur le côté du canon.
- "SILE" était un distributeur et importateur d'armes à feu étrangères et un fabricant basé à New York, spécialisé dans les fusils de chasse italiens et les reproductions de chargeurs à poudre noire à chargement par la bouche et d'armes à feu et accessoires de style occidental des années 1970 à 1999.

Modèle

Fusil Zoli "Daino 2", importé par Sile sous un autre nom. (Livrable avec ou sans bande ventilée.). Mécanisme d'ouverture actionné par un levier situé au bas, devant le pontet.

Fabricant

- Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du contour d'un "I" majuscule surdimensionné, dans un rectangle.
- Investarm a été fondé en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant de Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils à canon simple ou à canons multiples et d'armes à feu à silex/à percussion et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon et le plat du mécanisme; numéro suivi du logo d'Investarm.
- arme examinée : 6 chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49651
Marque: Silma
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	70
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49651 - 1	12 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49651 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49651 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49651 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49651 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SILMA MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- poids moyen de 3,2 kg (7,04 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SILMA MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon. - la société "Silma" est située à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "Cal. 12xC.76" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77911	Silma	Over & Under	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

M 70

M70

M70 O/U

M70 Over/Under

M70 Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Company

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128365
Marque: Silma
Modèle: 70 Cartelle

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	70 Cartelle
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128365 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128365 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128365 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128365 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128365 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128365 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128365 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128365 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque "Silma" peut être inscrite sur la carcasse ou le canon .
Modèle	- l'appellation du modèle peut être inscrite sur la carcasse. - caractéristiques : canon profilé arrondi bleui avec bande supérieure ventilée; guidon fluorescent ou à grain d'orge; canons d'étranglement interchangeables ou fixes; éjecteurs automatiques; carcasse à platine gravée; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur l'arrière supérieur du montant de hausse; détente double, simple ou détente sélective; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillé. - poids moyen : 3,2 kg (7,05 lb).
Fabricant	- les marques "Silma" et "Made in Italy" peuvent être inscrites sur la carcasse ou le canon .
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série est généralement inscrit sur le montant de hausse, sous le levier d'action.
Calibre	- le calibre est généralement inscrit sur le canon ou la carcasse près de la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cartelle

M70

M70 Cartelle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128361
Marque: Silma
Modèle: 70 Ergal

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	70 Ergal
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128361 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128361 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128361 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128361 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128361 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128361 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque "Silma" peut être inscrite sur la carcasse ou le canon .

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'appellation du modèle peut être inscrite sur la carcasse. - "Ergal" fait référence à la construction en alliage d'aluminium. - caractéristiques : canon profilé arrondi bleui avec bande supérieure et latérale ventilée; guidon fluorescent ou à grain d'orge (possibilité de grain d'orge médian); étranglements interchangeables ou fixes; éjecteurs automatiques; carcasse en alliage d'aluminium gravée; serrure auberonnière; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur l'arrière supérieur du montant de hausse; détente double, simple ou détente sélective; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillé. - poids moyen : 2,7 kg (5,95 lb).
Fabricant	- les marques "Silma" et "Made in Italy" peuvent être inscrites sur la carcasse ou le canon .
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série est généralement inscrit sur le montant de hausse, sous le levier d'action.
Calibre	- le calibre est généralement inscrit sur le canon ou la carcasse près de la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 Lightweight

Lightweight Model 70

M70

M70 Ergal

Model 70 Alloy

Model 70 Ergal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51010
Marque: Silma
Modèle: 70EJ

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	70EJ
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51010 - 1	12 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51010 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51010 - 17	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51010 - 13	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51010 - 11	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51010 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51010 - 16	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51010 - 4	16 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51010 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51010 - 6	20 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51010 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51010 - 12	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51010 - 8	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51010 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51010 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51010 - 10	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armi Silma" et/ou "Silma" sur l'arme à feu.

Modèle

- "Model 70" sur l'arme à feu.
- début de l'importation en 2001.
- détente or; étranglements interchangeables; boîtier de culasse orné de ciselures; sûreté sur la queue de carcasse; mécanisme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; crosse et fût en noyer; bande ventilée; guidon à grain d'orge fluorescent; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et éjecteurs sélectifs automatiques.

Fabricant

- la marque figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéroté et figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Importateurs

- nom de l'importateur sur l'arme.

Renvois

77911	Silma	Over & Under	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

70 EJ

70-EJ

70EJ Deluxe

70EJ Standard

Clays Model

SIL10012

SIL10020

SIL1028A

SIL1028B

SIL1410A

SIL1410B

SIL30012

SIL30020

SIL4012A

SIL4012B

SIL4020A

SIL4020B

Superlight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51017
Marque: Silma
Modèle: 70EJ Cartelle

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	70EJ Cartelle
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51017 - 1	12 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51017 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51017 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51017 - 4	16 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51017 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51017 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51017 - 7	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "Armi Silma" et/ou "Silma" figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- caractéristiques : fausses platines; bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse avec ciselures en volute et représentant une scène de chasse; éjecteurs; détente simple ou double; étranglements amovibles; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
Fabricant	- le nom du fabricant "SILMA" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77911	Silma	Over & Under	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

70 EJ Cartelle

70EJ

Cartelle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51018
Marque: Silma
Modèle: 70LE

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	70LE
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51018 - 1	12 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51018 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51018 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51018 - 4	16 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51018 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51018 - 6	20 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51018 - 7	20 GA X 2 3/4"	700	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51018 - 8	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Armi Silma" and/or "Silma" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mécanisme à coffre.
- livrable en version spéciale "BLACK & GOLD"; boîtier de culasse noir orné de scènes de chasse en or 24 carats.
- noyer sélectionné délicatement quadrillé.
- détente unique ou deux détentes.

Mécanisme

- canons superposés, bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77911	Silma	Over & Under	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

70 L.E.

70 LE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50991
Marque: Silma
Modèle: 70N

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	70N
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50991 - 1	12 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50991 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50991 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50991 - 4	16 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50991 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50991 - 8	20 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50991 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50991 - 7	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Armi Silma" et/ou "Silma" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mécanisme à coffre.
- détente unique ou deux détentes.
- monture en noyer et quadrillage exécuté mécaniquement.
- boîtier de culasse gris orné de ciselures en volute.

Mécanisme

- canons superposés, bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77911	Silma	Over & Under	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

70 N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51012
Marque: Silma
Modèle: 70N Cartelle

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	70N Cartelle
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51012 - 1	12 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51012 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51012 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51012 - 4	16 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51012 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51012 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51012 - 7	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "Armi Silma" et/ou "Silma" figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- caractéristiques : fausses platines; bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse avec ciselures en volute et représentant une scène de chasse; détente simple ou double; extracteurs; étranglements amovibles; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
Fabricant	- le nom du fabricant "SILMA" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77911	Silma	Over & Under	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

70 N Cartelle

70N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128360
Marque: Silma
Modèle: 70N-EJ

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	70N-EJ
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128360 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128360 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128360 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128360 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128360 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128360 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128360 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128360 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque "Silma" peut être inscrite sur la carcasse ou le canon .
Modèle	- l'appellation du modèle peut être inscrite sur la carcasse. - caractéristiques : canon profilé arrondi bleui avec bande supérieure ventilée; guidon fluorescent ou à grain d'orge (possibilité de grain d'orge médian); canons d'étranglement interchangeables ou fixes; éjecteurs automatiques; carcasse gravée; serrure auberonnière; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur l'arrière supérieur du montant de hausse; détente double, simple ou détente sélective; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillé. - poids moyen : 3,2 kg (7,04 lb).
Fabricant	- les marques "Silma" et "Made in Italy" peuvent être inscrites sur la carcasse ou le canon .
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série est généralement inscrit sur le montant de hausse, sous le levier d'action.
Calibre	- le calibre est généralement inscrit sur le canon ou la carcasse près de la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 N EJ

70 N-EJ

70NEJ

M70

M70 N-EJ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138166
Marque: Silma
Modèle: AS70

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	AS70
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138166 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138166 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138166 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138166 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SILMA" et "MADE IN ITALY" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure rigide, guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant argenté avec scène de gibier; levier d'ouverture et sûreté de type coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; détente simple ou à deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet quadrillés avec tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle.
- poids moyen de 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- les inscriptions "SILMA" et "MADE IN ITALY" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AS 70

AS-70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51095
Marque: Silma
Modèle: AS70EJ

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	AS70EJ
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51095 - 1	12 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51095 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51095 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51095 - 4	20 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51095 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51095 - 6	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- livrable avec extracteur/éjecteur sélectif automatique.
- boîtier de culasse gris orné de délicates ciselures en volute représentant des scènes de chasse.
- monture en noyer sélectionné avec quadrillage délicat; possibilité de monture en bois spécial de qualité supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons juxtaposés et mécanisme à coffre.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51093
Marque: Silma
Modèle: AS70N

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	AS70N
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51093 - 1	12 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51093 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51093 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51093 - 4	20 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51093 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51093 - 6	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- ciselures en volute sur le boîtier de culasse gris.
- deux détentes ou détente sélective unique.
- éjecteur/extracteur non automatique.
- monture quadrillée en noyer; bois de qualité supérieure facultatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons juxtaposés et mécanisme à coffre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AS 70N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130438
Marque: Silma
Modèle: AS70N-EJ

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	AS70N-EJ
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130438 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130438 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130438 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130438 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Silma" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; légères volutes ou gravures de scènes de gibier sur le boîtier de culasse/carcasse gris; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective; garde-main effilé et crosse à poignée-pistolet quadrillés; battants de bretelle.
Fabricant	- les inscriptions "Silma" et "Made in Italy" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AS 70N-EJ

AS 70N-EJ Luxe

AS 70N-EJ Standard

AS 70NEJ

AS-70N-EJ

AS70 N-EJ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51019
Marque: Silma
Modèle: Becassier

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	Becassier
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51019 - 1	12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51019 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51019 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51019 - 3	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51019 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- arme conçue pour un usage général, mais plus particulièrement pour la chasse de la bécasse.
- canons superposés; canon supérieur avec tube d'étranglement interchangeable et canon inférieur avec étranglement dit "de dispersion" assurant une gerbe de plombs aussi étendue que possible à courte distance.
- bande pleine au fini mat.
- canons supérieur et inférieur non réunis.
- monture quadrillée en noyer sélectionné et poignée demi-pistolet.
- détente unique ou deux détentes.
- éjecteurs/extracteurs automatiques ou non.
- livrable en version très légère Ergal 55.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77911	Silma	Over & Under	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

70 Becassier

M 70 Becassier

M70 Becassier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51091
Marque: Silma
Modèle: Canardier

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	Canardier
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51091 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51091 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51091 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51091 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Silma" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec bande supérieure ventilée; guidon fluorescent ou à grain d'orge (possibilité de grain d'orge médian); étranglements fixes ou interchangeables; éjecteurs automatiques; un canard en vol est gravé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à coffre; clé d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure; détente double, simple ou détente sélective; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés; battants de bretelle.
- poids moyen de 3,35 kg (7,5 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77911	Silma	Over & Under	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

70 Canardier

M-70 Canardier

M70 Canardier

Model 70 Canardier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123868
Marque: Silma
Modèle: Cobra 2001

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	Cobra 2001
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123868 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123868 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123868 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123868 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention " SILMA " figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription " COBRA 2001 " peut figurer sur l'arme.
- caractéristiques : canon arrondi bleui avec bandes de visée supérieure et latérale ventilées; guidon fluorescent ou à grain d'orge (possibilité de grain d'orge médian); étranglements interchangeables ou fixes; éjecteurs automatiques; mécanisme à coffre; carcasse en nickel gravée; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple ou sélective simple; garde-main et crosse à poignée semi-pistolet quadrillés.
- poids moyen : 3,4 kg (7,48 lb).
- similaire au modèle Cobra 2002, qui est muni d'un boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre et d'incrustations en or.
- similaire au modèle Cobra 2003, qui est muni d'un boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à platine.

Fabricant

- la mention " SILMA " figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons superposés.

Calibre - la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123869	Silma	Cobra 2002	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples
123870	Silma	Cobra 2003	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2001 Cobra

Cobra 2001 Skeet

Cobra 2001 Sporting

Cobra 2001 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123869
Marque: Silma
Modèle: Cobra 2002

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	Cobra 2002
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123869 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123869 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123869 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123869 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123869 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123869 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123869 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123869 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SILMA" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "COBRA 2002" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond profilé et bleui avec bandes de visée supérieure et latérales ventilées; guidon fluorescent ou à grain d'orge (possibilité de grain d'orge médian); étranglements interchangeables ou fixes; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse bleui(e) avec ciselures; mécanisme à coffre; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés. - poids moyen de 3,4 kg (7,48 lb). - semblable au modèle Cobra 2001 qui comprend un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre nickelé. - semblable au modèle Cobra 2003 qui comprend un boîtier de culasse/une carcasse à platine latérale.
Fabricant	- le nom du fabricant, "SILMA", figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123868	Silma	Cobra 2001	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples
123870	Silma	Cobra 2003	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2002 Cobra

Cobra

Cobra 2002 Skeet

Cobra 2002 Sporting

Cobra 2002 Trap

Cobra M2

M2

M2 Cobra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123870
Marque: Silma
Modèle: Cobra 2003

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	Cobra 2003
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123870 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123870 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123870 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123870 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123870 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123870 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123870 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123870 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SILMA" figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "COBRA 2003" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond profilé et bleui avec bandes de visée supérieure et latérales ventilées; guidon fluorescent ou à grain d'orge (possibilité de grain d'orge médian); étranglements interchangeables ou fixes; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et platine latérale nickelés avec ciselures; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés. - poids moyen de 3,4 kg (7,48 lb). - semblable au modèle Cobra 2001 qui comprend un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre nickelé. - semblable au modèle Cobra 2002 qui comprend un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre bleui avec incrustations en or.
Fabricant	- l'inscription "SILMA" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123868	Silma	Cobra 2001	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples
123869	Silma	Cobra 2002	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2003 Cobra

Cobra

Cobra 2003 Skeet

Cobra 2003 Sporting

Cobra 2003 Trap

Cobra M3

M3

M3 Cobra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138158
Marque: Silma
Modèle: Cobra M1

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	Cobra M1
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138158 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138158 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SILMA" et "MADE IN ITALY" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "COBRA M-1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond, profilé et bleui avec bandes supérieure et latérale ventilées; guidon fluorescent ou à grain d'orge; étranglements interchangeables; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse en nickel gravé avec mécanisme à coffre; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; détente simple ou mono-détente sélective; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3,5 kg (7,71 lb).

Fabricant

- les inscriptions "SILMA" et "MADE IN ITALY" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse, sous le levier du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Cobra

Cobra M 1

Cobra M-1

Cobra M-1 Skeet

Cobra M-1 Sporting

Cobra M-1 Trap

Cobra M1 Skeet

Cobra M1 Sporting

Cobra M1 Trap

M-1

M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51149
Marque: Silma
Modèle: Cobra T1

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	Cobra T1
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51149 - 1	12 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51149 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51149 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51149 - 4	20 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51149 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51149 - 6	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, et sur le canon.

Modèle

- premier d'une série de luxueux fusils de chasse.
- nom du fabricant inscrits en lettres d'or (24 carats) sur le canon.
- mécanisme à coffre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77911	Silma	Over & Under	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51150
Marque: Silma
Modèle: Cobra T2

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	Cobra T2
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51150 - 1	12 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51150 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51150 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51150 - 4	20 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51150 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51150 - 6	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse, et sur le canon.
Modèle	- "COBRA T2" sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- superposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77911	Silma	Over & Under	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51152
Marque: Silma
Modèle: Cobra T3

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	Cobra T3
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51152 - 1	12 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51152 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51152 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51152 - 4	20 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51152 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51152 - 6	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse, et sur le canon.

Modèle

- platines argent poli ou bleuies avec incrustations d'or.
- crosse et fût en noyer de la meilleure qualité avec quadrillage exécuté à la main et ajustement à la main.
- type de ciselures et quantité définis par le client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77911	Silma	Over & Under	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51032
Marque: Silma
Modèle: Combinato

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	Combinato
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51032 - 12	222 REM MAG/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 3	222 REM/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 1	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 16	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 4	308 WIN/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 13	308 WIN/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 11	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 14	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 5	5.6X52R/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51032

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51032 - 15	5.6X52R/20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 17	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 2	6.5X57 MAUSER/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 18	6.5X57 MAUSER/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 6	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 19	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 10	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 20	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 9	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 21	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 8	9.3X74R/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51032 - 22	9.3X74R/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SILMA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon rayé. - caractéristiques : canon à bande de visée mate; mires de carabine; quincaillerie de fixation pour monture de lunette de visée; double tampon de recul ventilé; monture en noyer au fini huilé avec appui-joue de style bavarois; battants de bretelle.
Fabricant	- "SILMA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 Combi

M 70 Combi

M70 Combi

M70 Combination

M70 Combinato

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51089
Marque: Silma
Modèle: Double Barrel Express Over & Under Rifle

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	Double Barrel Express Over & Under Rifle
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51089 - 2	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51089 - 4	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51089 - 3	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51089 - 5	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51089 - 1	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51089 - 6	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- canon en acier au nickel et système de régulation des gaz comportant deux rondelles d'épaisseur munies de deux vis de réglage et garantissant la précision du fusil. Le premier canon est flottant et il repose sur les rondelles d'épaisseur.
- bande mate avec organes de visée de fusil à grande puissance et possibilité d'installer une lunette de visée.
- monture en noyer sélectionné au fini huilé avec appui-joue de type bavarois et tampon de recul perforé double.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 Express

Double Express Rifle

Double Rifle

Express

Express Luxe

Express Rifle

M 70 Express

M70 Express

Over & Under Double Barrel Express Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123864
Marque: Silma
Modèle: LE 2000 Superlight

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	LE 2000 Superlight
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123864 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123864 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SILMA" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds profilés et bleuis avec bandes de visée supérieure et latérale ventilées; guidon fluorescent ou à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, à bascule avant et ouverture sur le dessus, fini nickelé lisse ou gravé; sans chien; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple ou double nickelée ou plaquée or; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- poids moyen de 3,4 kg (7,48 lb).

Fabricant

- l'inscription "SILMA" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2000 Superlight

2000 Superlight Hunting

2000 Superlight Skeet

2000 Superlight Sporting

2000 Superlight Trap

L.E. 2000 Caccia e tiro

L.E. 2000 Superlight

LE 2000 Superlight Hunting

LE 2000 Superlight Skeet

LE 2000 Superlight Sporting

LE 2000 Superlight Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128366
Marque: Silma
Modèle: M80

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	M80
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128366 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128366 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128366 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128366 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128366 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128366 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques "SILMA" et "MADE IN ITALY" étaient inscrites sous la carcasse et sur le côté gauche du canon .

Modèle

- la marque "M- 80" était inscrite sur les deux côtés de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés arrondis profilés et bleuis avec nervures latérales et supérieures ventilées, guidon fluorescent ou à grain d'orge ou étranglements interchangeables ou fixes; éjecteurs automatiques; carcasse à charnière avant bleuie ou argentée avec levier basculant et glissière à sûreté sur queue de carcasse; platines latérales gravées; détente simple ou mono-détente sélective; garde-main et poignée-pistolet quadrillés avec tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle.
- poids moyen : 3,3 kg (7,28 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les marques "SILMA" et "MADE IN ITALY" étaient inscrites sous la carcasse et sur le côté gauche du canon .
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série est généralement inscrite sur le montant de hausse, sous le levier d'action. - le spécimen observé affiche six chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté gauche du canon. - le calibre peut être inscrit sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

80

80 Sporting

80 Trap-Skeet

M-80

M-80 Sporting

M-80 Trap-Skeet

M80 Sporting

M80 Trap-Skeet

Model 80

Model 80 Sporting

Model 80 Trap-Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138157
Marque: Silma
Modèle: M90 Ergal

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	M90 Ergal
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138157 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138157 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138157 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138157 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SILMA" et "MADE IN ITALY" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant argenté avec scène de gibier; levier d'ouverture et sûreté de type coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; mono-détente sélective; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 2,8 kg (6,17 lb).

Fabricant

- les inscriptions "SILMA" et "MADE IN ITALY" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse, sous le levier du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90 Ergal

Ergal

M 90 Ergal

M-90

M-90 Ergal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77911
Marque: Silma
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77911 - 1	12 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77911 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77911 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77911 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77911 - 4	20 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77911 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77911 - 6	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - habituellement "Armi Silma" sur le canon et "Silma" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Silma dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques très variables car le fabricant adapte ces caractéristiques ainsi que les ciselures au goût du client.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49651	Silma	70	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples
50991	Silma	70N	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples
51010	Silma	70EJ	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples
51012	Silma	70N Cartelle	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples
51017	Silma	70EJ Cartelle	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples
51018	Silma	70LE	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples
51019	Silma	Becassier	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples
51029	Silma	Slug	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples
51030	Silma	Superlight	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples
51091	Silma	Canardier	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples
51097	Silma	TJ70 Junior	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples
51131	Silma	TJ70LE Lusso	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples
51149	Silma	Cobra T1	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples
51150	Silma	Cobra T2	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples
51152	Silma	Cobra T3	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77531
Marque: Silma
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77531 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés de Silma Sporting Guns autrement impossibles à identifier; il existe d'autres entrées pouvant permettre de mieux identifier l'arme en cours de vérification.
- canons juxtaposés et chiens apparents, clé d'ouverture sur le dessus, deux détentes, extracteurs, crosse et fût en noyer avec points de prise quadrillés.
- boîtier de culasse au fini argent mat; canons à bande plate et au fini bleui à lustre élevé.
- inscription ' ACIER COCKERILL ' (qualité de l'acier utilisé) pouvant figurer sur la bande (au-dessus des chambres).
- boîtier de culasse habituellement orné de quelques ciselures en volute et de scènes de chasse.

Fabricant

- Armi Silma, Gardone V.T. (non inscrit sur l'arme).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.

Autres marquages

- divers poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.
- présence possible de l'inscription ' CANNE CHROMATE ' sur le dessous des canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Armi Silma Parallelo

Armi Silma Side by Side

Silma Parallelo

Silma Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51029
Marque: Silma
Modèle: Slug

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	Slug
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51029 - 1	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51029 - 2	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- caractéristiques : canon profilé arrondi bleui avec hausse en porte-à-faux et guidon à grain d'orge surélevé; étranglements interchangeables; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à platine à bascule nickelé et ornée de ciselures; levier d'ouverture et levier de sûreté situés situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillé.
- peut aussi être désigné "BULLET".

Mécanisme
- canons superposés.

Numéro de série
- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

77911	Silma	Over & Under	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

70 Slug

M 70 Slug

M70 Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51030
Marque: Silma
Modèle: Superlight

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	Superlight
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51030 - 1	12 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51030 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51030 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51030 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51030 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - détente or; guidon fluorescent; boîtier de culasse orné de ciselures; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; détente unique ou deux détentes; monture en noyer avec quadrillage à la machine; éjecteur/extracteur automatiques ou non; bande ventilée.
Mécanisme	- canons superposés.
Importateurs	- nom de l'importateur sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77911	Silma	Over & Under	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Model SL

SIL20012

SIL20020

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51097
Marque: Silma
Modèle: TJ70 Junior

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	TJ70 Junior
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51097 - 7	12 GA	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51097 - 10	12 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51097 - 13	12 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51097 - 1	12 GA	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51097 - 4	12 GA	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51097 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51097 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51097 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51097 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51097 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51097

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51097 - 9	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51097 - 12	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51097 - 16	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51097 - 3	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51097 - 6	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51097 - 23	20 GA	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51097 - 26	20 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51097 - 29	20 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51097 - 17	20 GA	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51097 - 20	20 GA	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51097 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51097 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51097 - 30	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51097 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51097 - 21	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51097 - 25	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51097 - 28	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51097 - 31	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51097 - 19	20 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51097 - 22	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- configurations "Trap", "Skeet", ou "Sporting".
- mécanisme à coffre orné de ciselures en volute représentant un pigeon d'argile en vol.
- Trap, Skeet, ou Sporting inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse.
- version "BLACK & GOLD" livrable.
- détente sélective unique.
- éjecteur/extracteur sélectif automatique.
- monture quadrillée à la main en noyer sélectionné.

Mécanisme

- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77911	Silma	Over & Under	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

TJ 70 Junior

TJ70 Junior Trap

TJ70 Skeet

TJ70 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51131
Marque: Silma
Modèle: TJ70LE Lusso

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	TJ70LE Lusso
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51131 - 1	12 GA	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51131 - 4	12 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51131 - 7	12 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51131 - 10	12 GA	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51131 - 13	12 GA	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51131 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51131 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51131 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51131 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51131 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51131

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51131 - 3	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51131 - 6	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51131 - 9	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51131 - 12	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51131 - 15	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51131 - 16	20 GA	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51131 - 19	20 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51131 - 22	20 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51131 - 25	20 GA	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51131 - 28	20 GA	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51131 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51131 - 20	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51131 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51131 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51131 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51131 - 18	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51131 - 21	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51131 - 24	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51131 - 27	20 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51131 - 30	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- version de luxe du TJ70 Junior.
- "T.J. LE" sur le côté droit du boîtier de culasse.
- crosse et fût en noyer sélectionné spécial.
- version "BLACK & GOLD" aussi livrable.

Mécanisme

- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77911	Silma	Over & Under	Silma	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

TJ 70 L.E. Lusso

TJ 70LE Lusso

TJ70L.E. Lusso

TJ70LE Lusso Skeet

TJ70LE Lusso Sporting

TJ70LE Lusso Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77496
Marque: Silma
Modèle: TM80

Sommaire

Marque:	Silma
Modèle:	TM80
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77496 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme; inscription ' Silma . Itali .' sur le boîtier de culasse. - canons superposés et mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur le dessus, détente unique, éjecteurs, crosse et fût en noyer, surfaces de prise quadrillées. - boîtier de culasse à lustre élevé, canons avec bande ventilée et au fini bleui à lustre élevé.
Fabricant	- Armi Silma, Gardone V.T.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Armi Silma 80 Estr Aut Monogrillo

Armi Silma 80 Estr. Aut. Monogrillo

Armi Silma 80 Estratori Automatici Monogrillo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Armi Silma Export Lusso

Armi Silma TM 80

Armi Silma TM 80 Skeet

Armi Silma TM80

Armi Silma TM80 Skeet

Silma 80 Estratori Automatici Monogrillo

Silma Export Lusso

Silma TM 80

Silma TM 80 Skeet

Silma TM80

Silma TM80 Skeet

TM 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156966
Marque: Silva
Modèle: Air Rifle

Sommaire

Marque:	Silva
Modèle:	Air Rifle
Fabricant:	Mare
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156966 - 1	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156966 - 2	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur la carabine à air comprimé; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un exemplaire issu d'une gamme de carabines à air comprimé à mécanisme à bascule et piston vendues sous l'appellation commerciale "Silva", partageant toutes les mêmes caractéristiques de base, mais munies de montures synthétiques aux finis différents (camouflage, fibre de carbone, synthétique noir, etc.).
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse tubulaire bleuis; viseurs fluorescents réglables à cran de mire; base du guidon synthétique; monture à poignée-pistolet synthétique avec appui-joue Monte Carlo; sûreté manuelle à l'arrière du boîtier de culasse/carcasse tubulaire.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Silva est une appellation commerciale de MARE Metal Makine imalat Dis Ticaret Limited Sirketi, une société d'Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- arme à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bloc canon.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carbon

Color Black

Greeny

Loft Camouflage

Stranger

Wooden Effect

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156916
Marque: Silva
Modèle: Mar 1

Sommaire

Marque:	Silva
Modèle:	Mar 1
Fabricant:	Mare
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156916 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut ou non figurer sur l'arme à feu; Silva vend également des armes à feu sous l'appellation commerciale "BRAVE".
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse semi-automatique standard, fabriqué pour les chasseurs et les amateurs de tir à la cible. - caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse nickelé mat avec ciselures en forme de volute; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Silva est une appellation commerciale de MARE Metal Makine imalat Dis Ticaret Limited Sirketi, une société d'Istanbul, en Turquie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mar 1 White

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156923
Marque: Silva
Modèle: Mar 11

Sommaire

Marque:	Silva
Modèle:	Mar 11
Fabricant:	Mare
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156923 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut ou non figurer sur l'arme à feu; Silva vend également des armes à feu sous l'appellation commerciale "BRAVE".
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse à pompe standard, fabriqué dans un style "tactique" pour les chasseurs et les tireurs de compétition. - caractéristiques : canon anodisé noir; guidon de carabine fixe à cran de mire; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir quadrillé et nervuré; boîtier de culasse/carcasse anodisé noir; verrou de sûreté transversal triangulaire à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc ventilé.
Fabricant	- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Silva est une appellation commerciale de MARE Metal Makine imalat Dis Ticaret Limited Sirketi, une société d'Istanbul, en Turquie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156924
Marque: Silva
Modèle: Mar 12 Marine

Sommaire

Marque:	Silva
Modèle:	Mar 12 Marine
Fabricant:	Mare
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156924 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ou non figurer sur l'arme à feu; Silva vend également des armes à feu sous l'appellation commerciale "BRAVE".

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à pompe standard, fabriqué dans un style "tactique", avec fini nickel mat et inoxydable pour les chasseurs et les tireurs de compétition.
- caractéristiques : canon inoxydable; guidon de carabine fixe à cran de mire avec rail Picatinny sur le boîtier de culasse pour la fixation d'une hausse à oeilleton; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir nervuré et quadrillé; boîtier de culasse nickelé et anodisé mat; verrou de sûreté transversal triangulaire à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Silva est une appellation commerciale de MARE Metal Makine imalat Dis Ticaret Limited Sirketi, une société d'Istanbul, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156925
Marque: Silva
Modèle: Mar 13

Sommaire

Marque:	Silva
Modèle:	Mar 13
Fabricant:	Mare
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156925 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ou non figurer sur l'arme à feu; Silva vend également des armes à feu sous l'appellation commerciale "BRAVE".

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à pompe standard, fabriqué dans un style "tactique", avec fini camouflage numérique et monture munie d'une poignée-pistolet verticale, destiné aux chasseurs et tireurs de compétition.
- caractéristiques : fini camouflage numérique sur l'ensemble de l'arme; frein de bouche; guidon de carabine fixe avec rail Picatinny sur le boîtier de culasse pour la fixation d'une hausse à oeilleton; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique nervuré et quadrillé; rail de fixation pour accessoires sur la section inférieure avant du garde-main; verrou de sûreté transversal triangulaire à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Silva est une appellation commerciale de MARE Metal Makine imalat Dis Ticaret Limited Sirketi, une société d'Istanbul, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156946
Marque: Silva
Modèle: Mar 14

Sommaire

Marque:	Silva
Modèle:	Mar 14
Fabricant:	Mare
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156946 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ou non figurer sur l'arme à feu; Silva vend également des armes à feu sous l'appellation commerciale "BRAVE".

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à pompe standard, fabriqué dans un style "tactique", avec poignée-pistolet et crosse escamotable.
- caractéristiques : canon anodisé noir; guidon de carabine fixe à cran de mire; poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir quadrillé et nervuré; boîtier de culasse/carcasse anodisé noir; verrou de sûreté transversal triangulaire à l'arrière du pontet; battants de bretelle; crosse escamotable en acier estampé avec plaque de couche en caoutchouc.
- modèle également fabriqué en version avec poignée-pistolet seulement sous l'appellation "Mar 15".

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Silva est une appellation commerciale de MARE Metal Makine imalat Dis Ticaret Limited Sirketi, une société d'Istanbul, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156947
Marque: Silva
Modèle: Mar 15

Sommaire

Marque:	Silva
Modèle:	Mar 15
Fabricant:	Mare
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156947 - 2	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156947 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ou non figurer sur l'arme à feu; Silva vend également des armes à feu sous l'appellation commerciale "BRAVE".

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à pompe standard, fabriqué dans un style "tactique", avec poignée-pistolet et aucune crosse.
- caractéristiques : canon anodisé noir; guidon de carabine fixe à cran de mire; poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir quadrillé et nervuré; boîtier de culasse anodisé noir; verrou de sûreté transversal triangulaire à l'arrière du pontet; battants de bretelle.
- une version à canon court avec poignée-pistolet seulement est également disponible avec un canon de 330 mm.
- modèle également fabriqué en version à monture pliante sous l'appellation "Mar 14".

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Silva est une appellation commerciale de MARE Metal Makine imalat Dis Ticaret Limited Sirketi, une société d'Istanbul, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156917
Marque: Silva
Modèle: Mar 2

Sommaire

Marque:	Silva
Modèle:	Mar 2
Fabricant:	Mare
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156917 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société Silva vend également des armes à feu sous l'appellation commerciale "BRAVE".

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse semi-automatique standard, fabriqué pour les chasseurs et les amateurs de tir à la cible.
- caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse anodisé noir; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Silva est une appellation commerciale de MARE Metal Makine imalat Dis Ticaret Limited Sirketi, une société d'Istanbul, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mar 2 Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156918
Marque: Silva
Modèle: Mar 3

Sommaire

Marque:	Silva
Modèle:	Mar 3
Fabricant:	Mare
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156918 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société Silva vend également des armes à feu sous l'appellation commerciale "BRAVE".

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse semi-automatique standard, fabriqué pour les chasseurs et les amateurs de tir à la cible.
- caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse anodisé noir; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Silva est une appellation commerciale de MARE Metal Makine imalat Dis Ticaret Limited Sirketi, une société d'Istanbul, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156922
Marque: Silva
Modèle: Mar 4

Sommaire

Marque:	Silva
Modèle:	Mar 4
Fabricant:	Mare
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156922 - 2	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156922 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Silva vent aussi des armes à feu sous l'appellation commerciale "BRAVE".

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique standard de modèle "tactique", destiné aux chasseurs et aux tireurs de compétition.
- Caractéristiques : canon anodisé noir; dispositifs de visée de carabine à cran de mire, réglables; frein de bouche à fentes; garde-main en matériau synthétique noir et crosse à poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse anodisé noire; à verrou de sûreté transversale à l'arrière du pontet; battants de bretelle; et plaque de couche ventilée en caoutchouc.
- Un fusil de chasse à canon court avec poignée-pistolet seulement et un canon de 330 mm est également vendu.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Silva est une appellation commerciale appartenant à MARE Metal Makine imalat Dis Ticaret Limited Sirketi d'Istanbul en Turquie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156921
Marque: Silva
Modèle: Mar Camouflage

Sommaire

Marque:	Silva
Modèle:	Mar Camouflage
Fabricant:	Mare
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156921 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut ou non figurer sur l'arme à feu; Silva vend également des armes à feu sous l'appellation commerciale "BRAVE".
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse semi-automatique standard, fabriqué pour les amateurs de chasse à la sauvagine. - caractéristiques : fini camouflage à motif de "scirpes"; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main quadrillés; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc ventilée.
Fabricant	- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Silva est une appellation commerciale de MARE Metal Makine imalat Dis Ticaret Limited Sirketi, une société d'Istanbul, en Turquie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156919
Marque: Silva
Modèle: Mar Deluxe

Sommaire

Marque:	Silva
Modèle:	Mar Deluxe
Fabricant:	Mare
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156919 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ou non figurer sur l'arme à feu.
- Silva vend également des armes à feu sous l'appellation commerciale "BRAVE".

Modèle

- l'inscription "Deluxe" figure sur l'arme à feu.
- fusil de chasse semi-automatique standard, fabriqué pour les chasseurs et les amateurs de tir à la cible.
- caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse anodisé noir; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc ventilée.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Silva est une appellation commerciale de MARE Metal Makine imalat Dis Ticaret Limited Sirketi, une société d'Istanbul, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156920
Marque: Silva
Modèle: Mar Kinetix

Sommaire

Marque:	Silva
Modèle:	Mar Kinetix
Fabricant:	Mare
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156920 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société Silva vend également des armes à feu sous l'appellation commerciale "BRAVE".

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse semi-automatique standard, fabriqué pour les chasseurs et les amateurs de tir à la cible.
- caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse anodisé noir; verrou de sûreté transversal triangulaire à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Silva est une appellation commerciale de MARE Metal Makine imalat Dis Ticaret Limited Sirketi, une société d'Istanbul, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156948
Marque: Silva
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Silva
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Mare
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156948 - 2	12 GA X 3"	1	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156948 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ou non figurer sur l'arme à feu; Silva vend également des armes à feu sous l'appellation commerciale "BRAVE".

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à un coup à mécanisme à bascule standard, fabriqué avec montures en noyer et synthétiques, et avec canons ronds à bande ventilée.
- caractéristiques : canon anodisé noir, rond ou à bande ventilée; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main synthétique noir ou en noyer poli quadrillé; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat; pontet avec crochet que l'on tire vers l'arrière pour ouvrir la culasse; battants de bretelle.
- une version à canon court avec poignée-pistolet seulement est également disponible avec un canon de 330 mm (13 po).

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Silva est une appellation commerciale de MARE Metal Makine imalat Dis Ticaret Limited Sirketi, une société d'Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- à bascule et à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hammer S

Hammer Synthetic

Hammer W

Hammer Wood

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198799
Marque: Silver Creek
Modèle: 4110

Sommaire

Marque:	Silver Creek
Modèle:	4110
Fabricant:	Silver Creek Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198799 - 1	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198799 - 2	357 MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198799 - 3	357 MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en son nom "Silver Creek Firearms" au-dessus d'un barillet de revolver avec le contour de l'État du Michigan dans la chambre supérieure.
- L'inscription "SILVER CREEK FIREARM, INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SILVER CREEK" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "4110" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : peut être équipé d'un rail d'accessoires monté sur le haut; les poignées-pistolets sont offertes dans une variété de finis de couleur.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en son nom "Silver Creek Firearms" au-dessus d'un barillet de revolver avec le contour de l'État du Michigan dans la chambre supérieure.
- L'inscription "SILVER CREEK FIREARM, INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SILVER CREEK" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4110 Silver Creek

Silver Creek 4110

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173062
Marque: Silver Eagle Shotguns
Modèle: M13

Sommaire

Marque:	Silver Eagle Shotguns
Modèle:	M13
Fabricant:	Target Silah Sanayi Turizm Sirketi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173062 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173062 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173062 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SILVER EAGLE SHOT GUNS" figure à l'intérieur d'un cercle, autour d'un aigle dans lequel se trouvent les lettres "SE".

Modèle

- l'inscription "M13" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M13" est un fusil de chasse de type tactique.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec compensateur de bouche; guidon monté sur rampe avec oreilles de protection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium, avec éjection sur le côté et chargement par le dessous; rail de fixation des accessoires intégré; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; simple action; garde-main en matériau synthétique avec stries et crosse à poignée-pistolet verticale; fixations pour battants de bretelle; fini noir.
- kit de conversion en fusil de chasse de campagne disponible.

Fabricant

- l'inscription "TARGET SILAH SANAYI" figure sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé consistait en deux chiffres suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- les inscriptions "TR Imports inc. Ft Worth, TX" et "Made in Turkey" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

298904

M-13

M13 Field

M13 TAC

M13 Tactical

M13TAC

Silver Eagle M13

Silver Eagle M13 Field

Silver Eagle M13 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

IRUNGUNS.US

TR Imports (TRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122803
Marque: Silver King
Modèle: 1895

Sommaire

Marque:	Silver King
Modèle:	1895
Fabricant:	Davenport Firearms Company
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122803 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SILVER KING" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PATENTED OCT. 2, 1894 - AUG. 11, 1898 - MODEL 1895" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "PATENTED DEC. 15, 91, OCT. 2, 94, AUG. 11, 98, AUG. 14, 00, MAY 27, 02" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PAT. AUG. 14, 1900" peut figurer sur la face de l'axe de charnière ailé de démontage.
- caractéristiques : canon rond; carcasse articulée à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et un axe de charnière fileté à une aile pour le démontage, lequel entre du côté droit de l'ensemble canon-boîtier de culasse/carcasse; éjection automatique; chien à crête à armement manuel; garde-main en noyer et crosse à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- REMARQUE : le ou les premiers chiffres du numéro de série étaient rendus moins visibles à cause du pontet. Ce numéro est répété sur le dessous du tenon de canon et sur l'intérieur du garde-main.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122803

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85755	Davenport Firearms	1895	Davenport Firearms Company	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4383
Marque: Silver Seitz
Modèle: Silver Seitz

Sommaire

Marque:	Silver Seitz
Modèle:	Silver Seitz
Fabricant:	AIM Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4383 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4383 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Silver" sur "Seitz" apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Silverfait référence au Silver Dollar Trap Club.
- "Seitz" fait référence à Tom Seitz.
- Tom Seitz, originaire de Salem dans l'Oregon, a fabriqué les armes de lancement Seitz avant sa mort en 1988.
- l'entreprise AIM Incorporated a contacté la femme de Tom Seitz, Sue Seitz, afin d'obtenir la permission de fabriquer les fusils Seitz sous le nom de "Silver Seitz".
- AIM Incorporated est devenu le fabricant Silver Seitz en 1991.

Modèle

- l'inscription "Silver" au-dessus de "Seitz" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond bleui avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou titane avec mécanisme à bascule avant où le pontet fait office de levier d'ouverture; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer avec busc réglable et plaque de couche.

Fabricant

- l'entreprise AIM Incorporated se trouve à Parkton dans le Maryland aux États-Unis.
- AIM Incorporated préforme l'usinage de précision comme le tournage CNC, le fraisage CNC, l'étincelage, le meulage, le soudage par friction inertielle, le soudage MIG et TIG, la fabrication et le travail à la chaîne.
- AIM Incorporated a commencé la fabrication des armes de lancement de Silver Seitz en 1991.

Mécanisme

- à bascule, à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série est constitué de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages	- au-dessus de la détente, Silver Seitz (et emblème)
Remarques	- fusil conçu pour le tir aux pigeons d'argile seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Silver Seitz Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130728
Marque: Silver Seitz
Modèle: Silver Seitz

Sommaire

Marque:	Silver Seitz
Modèle:	Silver Seitz
Fabricant:	AIM Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130728 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Silver" au-dessus de "Seitz" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Silver" est pour le Silver Dollar Trap Club.
- "Seitz" est pour Tom Seitz.
- Tom Seitz de Salem, en Oregon, fabriquait les Seitz Trap Guns avant sa mort en 1988.
- AIM Incorporated a communiqué avec la femme de Tom Seitz, Sue Seitz, pour obtenir sa permission de fabriquer des fusils Seitz sous le nom "Silver Seitz".
- AIM Incorporated commença la production du Silver Seitz en 1991.

Modèle

- l'inscription "Silver" au-dessus de "Seitz" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés ronds bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou titane avec mécanisme à bascule avant où le pontet fait office de levier d'ouverture; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer avec busc réglable et plaque de couche.

Fabricant

- AIM Incorporated se trouve à Parkton, Maryland, É.-U.
- AIM Incorporated exécute de l'usinage de précision comme du tournage CNC, du fraisage CNC, de l'usinage de câble par étincelage, du meulage, du soudage par friction inertielle, du soudage MIG et TIG, ainsi que de la fabrication et de l'assemblage.
- AIM Incorporated commença la production du fusil de tir au pigeon d'argile Silver Seitz en 1991.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Silver Seitz Over & Under

Silver Seitz Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124252
Marque: Silver, S W
Modèle: Martini Transvaal Rifle

Sommaire

Marque:	Silver, S W
Modèle:	Martini Transvaal Rifle
Fabricant:	Silver, S W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124252 - 1	50-110 WIN	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124252 - 4	50-110 WIN	1	730	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
124252 - 2	577/450 MARTINI-HENRY	1	706	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124252 - 3	577/450 MARTINI-HENRY	1	706	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.W. SILVER & Co's" au-dessus de "PATENT" au-dessus de "TRANSVAAL" ou de "TRANSVAAL RIFLE" peut figurer du côté droit ou sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SILVER'S PATENT" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "S. W. SILVER & Co. CORNHILL LONDON" peut figurer sur le canon.
- les lettre stylisées et entrelacées "SWS" peuvent figurer sur le dessus de la chambre.

Modèle

- l'inscription "S.W. SILVER & Co's" au-dessus de "PATENT" au-dessus de "TRANSVAAL" ou de "TRANSVAAL RIFLE" peut figurer du côté droit ou sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MARTINIS PATENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu a été conçue pour utiliser des canons de carabine et de fusil de chasse interchangeables.
- caractéristiques : mécanisme à levier de sous-garde de type Martini; levier de sûreté situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; levier de changement de canon situé à l'avant, du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; hausses à feuillet; hausse à oeilleton montée sur la queue de carcasse; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "S.W. SILVER & Co's" au-dessus de "PATENT" au-dessus de "TRANSVAAL" ou de "TRANSVAAL RIFLE" peut figurer du côté droit ou sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SILVER'S PATENT" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "S. W. SILVER & Co. CORNHILL LONDON" peut figurer sur le canon. - les lettres stylisées et entrelacées "SWS" peuvent figurer sur le dessus de la chambre.
Mécanisme	- mécanisme de type Martini à clé de levage.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant.
Calibre	- le calibre de l'arme examinée figure sur l'arrière du canon.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martinis Patent Transvaal

Martinis Patent Transvaal Rifle

Transvaal

Transvaal Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197545
Marque: Silver, S W
Modèle: RIC Model 83

Sommaire

Marque:	Silver, S W
Modèle:	RIC Model 83
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197545 - 1	450 REV CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S.W. Silver & Co." au-dessus de "Cornhill, London" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "S.W. Silver & Company" a été en activité entre environ 1861 et 1899.
- À l'origine, "S.W. Silver" était un tailleur qui s'est lancé dans l'armurerie vers 1882 à 1898.
- "S.W. Silver & Company" avait des installations à Londres, Angleterre, au 67 Cornhill de 1882 à 1889 environ, au 29 Bond Street vers 1890-1891, et aussi au 11 Leadenhall Street et au 15 Bury St, St Mary Axe vers 1892 à 1894, puis à Sun Court de 1895 à 1898 environ.
- "S.W. Silver & Company" a fusionné avec un fabricant de tentes "B. Edgington Limited" pour former la firme "S.W. Silver & Co. & B. Edgington Ltd." en 1899.

Modèle

- L'inscription "RIC MODEL/83" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RIC" est l'acronyme de "Royal Irish Constabulary".
- Caractéristiques : barillet cannelé ou non; portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection basculant sur la droite, logée à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; poignée d'une seule pièce ou de deux; calotte de crosse en métal avec anneau de suspension.

Fabricant

- L'inscription "Webley's" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Sur un exemplaire examiné, le calibre, "450", était marqué sur le canon.

Autres marquages

- Les poinçons d'épreuve de Birmingham figurent sur le barillet, le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Model/83
- Model/83 5 Shot
- RIC 83
- RIC Model/83
- RIC Model/83 5 Shot
- Royal Irish Constabulary
- Royal Irish Constabulary 83
- Webley RIC
- Webley Royal Irish Constabulary Model
- Webley's RIC Model/83
- Webley's RIC Model/83 5 Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197125
Marque: Silver, S W
Modèle: RIC No 1

Sommaire

Marque:	Silver, S W
Modèle:	RIC No 1
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197125 - 1	450 REV CF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "S.W. SILVER & Co" apparait au-dessus de "66 CORNHILL LONDON" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la marque "S. W. Silver", les lettres "SW" entrelacées et un S à l'envers, a été observé sur le côté de l'arme à feu.
- La société "S.W. Silver & Company" a été en activité d'environ 1861 à 1899.
- À l'origine, "S.W. Silver" était un tailleur et il s'est tourné vers la fabrication d'armes d'environ 1882 à 1898.
- La société "S.W. Silver & Company" avait des installations à Londres, en Angleterre, au 67 Cornhill d'environ 1882 à 1889, au 29 Bond Street d'environ 1890 à 1891, également au 11 Leadenhall Street et au 15 Bury St, St Mary Axe d'environ 1892 à 1894 et à la Sun Court d'environ 1895 à 1898.
- La société "S.W. Silver & Company" a fusionné avec l'entreprise de fabrication de tentes, "B. Edgington Limited" pour former la société "S.W. Silver & Co. & B. Edgington Ltd." en 1899.

Modèle

- L'inscription "R.I.C. No 1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : barillet non cannelé; portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; éjecteur monté sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection logée dans la tige de l'axe de barillet et qui bascule vers la droite lors de l'éjection des douilles vides; chien extérieur à crête; anneau de suspension monté sous l'embase en métal; plaquettes de poignée en bois quadrillé.
- Sur les premiers exemplaires du "RIC No 1", seuls les gros calibres étaient dotés de barillets cannelés. Sur les exemplaires plus récents, parfois appelés "RIC No1 New Model" (peuvent être identifiés ainsi), le barillet est cannelé sur la plupart des calibres.
- Sur les premiers modèles, la tige d'éjection pivote sur le canon; par la suite, elle pivote sur la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo d'une balle ailée au-dessus des lettres "W&S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple de référence était composé de cinq chiffres.
- Le "RIC No 1" peut afficher d'autres marques comme des numéros de râteliers ou de régiments ou des abréviations de Forces ou de ministères qui ne doivent pas être confondus avec le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription du calibre était "450 CF".
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Constabulary Model

RIC

RIC No 1 First Pattern

RIC Number 1

Royal Irish Constabulary

Royal Irish Constabulary Model

Royal Irish Constabulary No 1

Royal Irish Constabulary No1 Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60983
Marque: Silver, S W
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Silver, S W
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Silver, S W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60983 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S.W. Silver & Co." sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse Silver & Company à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non.
- deux détentes ou détente unique; avec ou sans sélecteur de canon.
- extracteurs ou éjecteurs.
- mécanisme à platine ou mécanisme à coffre.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier sur le côté ou bouton-poussoir.
- finis et ciselures très variables.
- monture en bois dur avec poignée-pistolet, poignée demi-pistolet ou poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "S.W. Silver & Co." figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- arme examinée : quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126403
Marque: Silver, S W
Modèle: Webley Improved Government Retriever

Sommaire

Marque:	Silver, S W
Modèle:	Webley Improved Government Retriever
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126403 - 1	455 REV	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126403 - 2	455 REV	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S. W. SILVER & Co. CORNHILL LONDON" figurait sur le canon de l'arme examinée.
- le logo de la marque "S. W. Silver", les lettres "S" et "W" entremêlées suivies d'un "S" à l'envers, figurait sur le côté de l'arme examinée.
- l'entreprise "S.W. Silver & Company" a été en affaires de 1860 à 1898.
- l'entreprise "S.W. Silver" était à l'origine une entreprise de confection.
- l'entreprise "S.W. Silver & Company" a été active de 1860 à 1898.
- l'entreprise "S.W. Silver & Company" avait des installations à Londres, en Angleterre, au 67 Cornhill de 1882 à 1889, au 29 Bond Street, à Cornhill, de 1890 à 1891, et aussi au 11 Leadenhall Street et au 15 Bury St, St Mary Axe, de 1892 à 1894, puis à Sun Court de 1895 à 1898.
- "S.W. Silver & Company" a fusionné avec le fabricant de tentes "B. Edgington Limited" pour former l'entreprise "S.W. Silver & Co. & B. Edgington Ltd." en 1899.

Modèle

- l'inscription "Retriever" figurait sur le dessus de la crosse de l'arme examinée.
- l'inscription "Retriever" figurait sur deux revolvers Webley, un modèle Improved Government et un modèle No. 4 1/2.
- caractéristiques du modèle Improved Government de Webley : canon octogonal, boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, barillet cannelé et extracteur automatique; bouton ou levier d'ouverture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de visite détachable sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à action simple/double; poignée quadrillée en noyer en tête d'oiseau avec anneau pour cordon; organes de visée fixes; fini bleui ou nickelé.
- l'inscription "MK" à l'intérieur d'un triangle peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MK" était la marque de commerce de Michael Kaufmann.
- Michael Kaufmann était un concepteur d'armes qui a travaillé avec Webley de 1878 à 1881.
- la marque de commerce "MK" de Michael Kaufmann a cessé de figurer sur le modèle Webley Improved Government à partir de 1885.
- caractéristiques du modèle No. 4 1/2 de Webley : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, barillet cannelé et extracteur automatique; le levier d'ouverture (type Pryse) est situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien â crête; mécanisme de détente à action simple/double; crosse quadrillée en tête d'oiseau en noyer avec anneau pour cordon; organes de visée fixes; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" consistant en un projectile ailé au dessus de "W&S" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canon basculant vers le haut.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historique au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76011	Webley	No 4 1/2	Webley	Arme de poing	Revolver
91635	Webley	Improved Government	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Retriever

Retriever Improved Government

Retriever Webley Improved Government

Webley's Improved Government Retriever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141058
Marque: Silver, S W
Modèle: Webley No 2 The Expert

Sommaire

Marque:	Silver, S W
Modèle:	Webley No 2 The Expert
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141058 - 1	450 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141058 - 2	450 REV CF	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.W. Silver & Co. Cornhill London" peut figurer sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "SILVER & FLETCHER'S PATENT" et "THE EXPERT" figurent sur le canon.
- à l'origine, "S.W. Silver" était un atelier de tailleur.
- l'entreprise "S.W. Silver & Company" a été active dans l'industrie de la fabrication d'armes à feu de 1882 à 1898.
- l'entreprise "S.W. Silver & Company" possédait des installations à Londres (Angleterre), au 67, Cornhill, de 1882 à 1889 et au 29, Bond Street, dans le quartier de Cornhill, de 1890 à 1891, au 11, Leadenhall Street et au 15, Bury St, St Mary Axe, de 1892 à 1894 et à Sun Court, de 1895 à 1898.
- la "S.W. Silver & Company" fusionna avec le fabricant de tentes "B. Edgington Limited" pour former l'entreprise "S.W. Silver & Co. & B. Edgington Ltd." En 1899.
- l'entreprise "S.W. Silver & B. Edgington Ltd." a exercé ses activités de de 1899 à 1914.
- la "S.W. Silver & B. Edgington Ltd." fut subrogée à Blacks de Greenock, en Écosse, et devint la "Black & Edgington Limited".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "SILVER & FLETCHER'S PATENT" et "THE EXPERT" figurent sur le canon.
- le modèle "THE EXPERT" a été produit entre 1884 et 1898.
- il s'agit d'une arme Webley de modèle "No 2 The British Bulldog" dépourvue de l'inscription "THE BRITISH BULL DOG" sur le plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; levier de sûreté sur l'arrière du chien; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui.
- REMARQUE : le canon est ovoïde et peut avoir un profil inhabituel en ce que le diamètre à la bouche est supérieur au diamètre du canon à sa jonction avec le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés étaient composés de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23367	Webley	No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141023	Webley	British Bulldog	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Expert

No 2

No 2 The British Bull Dog The Expert

The British Bull Dog

The Expert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132376
Marque: Silver, S W
Modèle: Webley No 4 1/2 Retriever

Sommaire

Marque:	Silver, S W
Modèle:	Webley No 4 1/2 Retriever
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132376 - 1	455 REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132376 - 2	455 REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S. W. SILVER & Co. CORNHILL LONDON" figurait sur le canon de l'arme examinée.
- le logo de la marque "S. W. Silver", constitué des lettres "S" et "W" entremêlées suivies d'un "S" à l'envers, figurait sur le côté de l'arme examinée.
- l'entreprise "S.W. Silver & Company" a été active de 1860 à 1898.
- l'entreprise "S.W. Silver" était à l'origine une entreprise de confection.
- l'entreprise "S.W. Silver & Company" a été en affaires de 1860 à 1898.
- l'entreprise "S.W. Silver & Company" avait des installations à Londres, en Angleterre, au 67 Cornhill de 1882 à 1889, au 29 Bond Street, à Cornhill, de 1890 à 1891, et aussi au 11 Leadenhall Street et au 15 Bury St, St Mary Axe, de 1892 à 1894, puis à Sun Court de 1895 à 1898.
- "S.W. Silver & Company" a fusionné avec le fabricant de tentes "B. Edgington Limited" pour former l'entreprise "S.W. Silver & Co. & B. Edgington Ltd." en 1899.

Modèle

- l'inscription "Retriever" figurait sur le dessus de la crosse de l'arme examinée.
- l'inscription "No. 4 1/2" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme observée.
- l'inscription "Retriever" figurait sur deux revolvers Webley, un modèle Improved Government et un modèle No. 4 1/2.
- caractéristiques du modèle No. 4 1/2 de Webley : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, barillet cannelé et extracteur automatique; le levier d'ouverture (type Pryse) est situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien â crête; mécanisme de détente à action simple/double; crosse quadrillée en tête d'oiseau avec anneau pour cordon; organes de visée fixes; fini bleui.
- caractéristiques du modèle Improved Government de Webley : canon octogonal, boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, barillet cannelé et extracteur automatique; bouton ou levier d'ouverture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de visite détachable sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à action simple/double; poignée quadrillée en noyer en tête d'oiseau avec anneau pour cordon; organes de visée fixes; fini bleui ou nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscripton "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" consistant en un projectile ailé au dessus de "W&S" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canon basculant vers le haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76011	Webley	No 4 1/2	Webley	Arme de poing	Revolver
91635	Webley	Improved Government	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 4 1/2

Pryse Pattern

Retriever

Retriever No 4 1/2

Retriever Number 4 1/2

Webley's No 4 1/2 Retriever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120603
Marque: Silver, S W
Modèle: Webley RIC No 1 New Model The Expert

Sommaire

Marque:	Silver, S W
Modèle:	Webley RIC No 1 New Model The Expert
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120603 - 1	450 REV CF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120603 - 2	450 REV CF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "S.W. Silver & Co." et "29 Old Bond Street Cornhill London" peuvent figurer sur la cage du barillet.
- les inscriptions "SILVER & FLETCHER'S PATENT" et "THE EXPERT" figurent sur le canon.
- la "S.W. Silver" était à l'origine l'entreprise d'un tailleur.
- la "S.W. Silver & Company" produisit des armes à feu de 1882 à 1898.
- la "S.W. Silver & Company" avait des installations à Londres, en Angleterre, au 67 Cornhill de 1882 à 1889, au 29 Bond Street, Cornhill de 1890 à 1891, et aussi au 11 Leadenhall Street et au 15 Bury St, St Mary Axe de 1892 à 1894, puis à Sun Court de 1895 à 1898.
- la "S.W. Silver & Company" fusionna avec le fabricant de tentes "B. Edgington Limited" pour fonder l'entreprise "S.W. Silver & Co. & B. Edgington Ltd." en 1899.
- la "S.W. Silver & B. Edgington Ltd." fut active de 1899 à 1914.
- la firme Blacks de Greenock (Écosse) succéda à la "S.W. Silver & B. Edgington Ltd." et prit le nom de "Black & Edgington Limited".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "SILVER & FLETCHER'S PATENT" et "THE EXPERT" figurent sur le canon.
- le modèle "THE EXPERT" a été fabriqué entre 1884 et 1898.
- il s'agit du "RIC No 1 New Model" pourvue de dispositifs brevetés de Silver & Fletcher's.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse consistant en une rainure sur la cage du barillet pour accueillir une hausse fixe; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection basculante située sous le canon à l'avant du boîtier de culasse/carcasse; levier de sûreté sur l'arrière du chien; mécanisme de détente à simple ou double action; cadre de crosse en bois quadrillé; fini bleui ou nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" et "PATENTS" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au-dessus des lettres "W&S" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'arrière du barillet.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Expert

Revolver

The Expert

Webley's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67829
Marque: Silver, S W
Modèle: Webley The Expert

Sommaire

Marque:	Silver, S W
Modèle:	Webley The Expert
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67829 - 5	442 REV CF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67829 - 11	442 REV CF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67829 - 6	442 REV CF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67829 - 10	442 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67829 - 1	450 REV CF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67829 - 13	450 REV CF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67829 - 2	450 REV CF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67829 - 8	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67829 - 3	455 REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67829 - 9	455 REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67829 - 7	455 REV	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67829 - 14	455 REV	6	133	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
67829 - 4	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67829 - 12	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S.W. Silver & Co." et "29 Old Bond Street Cornhill London" sur le plafond de la cage du barillet.
- "Silver & Fletcher's Patent" habituellement sur le dessus du canon.
- Hugh Adams Silver et Walther Fletcher détenaient un brevet portant sur une sécurité anti-chute et sur un système d'éjection pour revolvers à carcasse rigide. Ces mécanismes ont été installés sur quelques revolvers Webley et ils ont aussi été adoptés par d'autres firmes. Une quantité limitée de revolvers Webley R.I.C. No 1 et No 5 a été acquise par S.W. Silver & Company et ces armes ont été vendues sous la marque Silver.
- la "S.W. Silver" était à l'origine l'entreprise d'un tailleur.
- la "S.W. Silver & Company" produisit des armes à feu de 1882 à 1898.
- la "S.W. Silver & Company" avait des installations à Londres, Angleterre, au 67 Cornhill de 1882 à 1889, au 29 Bond Street, Cornhill de 1890 à 1891, et aussi au 11 Leadenhall Street et au 15 Bury St, St Mary Axe de 1892 à 1894, puis à Sun Court de 1895 à 1898.
- la "S.W. Silver & Company" fusionna avec le fabricant de tentes "B. Edgington Limited" pour fonder l'entreprise "S.W. Silver & Co. & B. Edgington Ltd." en 1899.
- la "S.W. Silver & B. Edgington Ltd." fut active de 1899 à 1914.
- à la "S.W. Silver & B. Edgington Ltd." succéda Blacks de Greenock, Écosse et la firme prit le nom de "Black & Edgington Limited".

Modèle

- "Silver & Fletcher Patent "THE EXPERT" habituellement sur le dessus du canon.
- "THE EXPERT" : arme à feu produite de 1884 à 1898.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond ou octogonal, carcasse rigide et barillet cannelé amovible et basculant vers la droite pour le chargement; tige d'éjection située sous le canon, devant la carcasse ou fixée sur la droit du canon; levier de sûreté sur l'arrière du chien; détente à simple ou double action; bout de crosse quadrillé en bois d'une seule pièce avec anneau pour cordon; avec ou sans ciselures, fini nickelé ou bleui.
-version modifiée d'un Webley de modèle "R.I.C. No 1 New Model", "No 2" ou "No 5" et, rarement, d'un modèle "Army Express Model".

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" et "PATENTS" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au-dessus des lettres "W&S" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série original de Webley figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; Silver a aussi apposé un numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes de modèle R.I.C converties vont de 33 000 à 36 000.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- lorsque fabriqués avant 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - sur ces revolvers : "SILVER & FLETCHER'S PATENT, THE EXPERT" or "S.W. SILVER & CO., CORNHILL, LONDON".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23361	Webley	No 5	Webley	Arme de poing	Revolver
25055	Webley	RIC No 1	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1883 Model

Expert

M 83 R.I.C.

M/83 RIC

No 1 Model of 1883

No 5 The Expert

R.I.C.

R.I.C. New Model

RIC

RIC 1883

RIC Model

RIC No 1 The Expert

Silver & Fletcher Patent

Silver & Fletcher Patent "The Expert"

Silver & Fletcher Patent Model

Silver & Fletcher Patent The Expert

The Expert

The Expert No 5 Webley

The Expert RIC No 1 Webley

The Expert Webley No 5

The Expert Webley No 5 New Model Army Express

The Expert Webley RIC No 1 New Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26254
Marque: Sima Cefar
Modèle: MGP S2

Sommaire

Marque:	Sima Cefar
Modèle:	MGP S2
Fabricant:	Peruvian State Arsenal, Sima Cefar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	PÉROU
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26254 - 2	38 SPL	1	163	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SIMA" signifie Servicio Industrial de la Marina et "CEFAR", Centro de Fabrication de Armas.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "M.G.P-S2". - caractéristiques : guidon à tige; arme à bascule avec levier d'ouverture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, chien apparent, éjecteur automatique, anneau sur le dessous de la crosse nervurée en plastique.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SIMA" signifie Servicio Industrial de la Marina et "CEFAR", Centro de Fabrication de Armas.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le levier d'ouverture.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Cal 12"; modèle conçu pour utiliser des cartouches éclairantes de calibre 12. - le kit de conversion .38 SPECIAL s'installe dans le canon, près de la chambre, et il est maintenu par un collier moleté situé à la bouche.
Remarques de la loi canadienne	- quand le kit de conversion .38 SPECIAL est en place, le MGP S2 est une arme à feu à autorisation restreinte au sens de la loi canadienne. - sans ce kit de conversion, le MGP S2 est un dispositif lance-fusées et son enregistrement n'est pas obligatoire en vertu de la loi canadienne. - le kit de conversion proprement dit n'est pas considéré comme une arme à feu aux yeux de la loi canadienne actuelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Convertible Signal Pistol

M.G.P.-S2

MGP-S2

MGPS2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24443
Marque: Sima Cefar
Modèle: MGP14

Sommaire

Marque:	Sima Cefar
Modèle:	MGP14
Fabricant:	Peruvian State Arsenal, Sima Cefar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PÉROU
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24443 - 1	9MM LUGER	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 166	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24443 - 2	9MM LUGER	20	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 166	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24443 - 3	9MM LUGER	32	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 166	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIMA" signifie "Servicio Industrial de la Marina".
- "CEFAR" signifie "Centro de Fabrication de Armas.

Modèle

- "MGP" signifie Marina de Guerra
- il existe une version automatique de ce modèle, désignée MGP15.
- variante très courte et légère du MGP87.

- Arme à feu mise en marché dans les années 1990.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- Chargeur amovible.
- Arme à feu mise sur le marché dans les années 1990 avec un chargeur amovible à 20 et 32 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26255	Peruvian Submachine Gun	MGP15	Peruvian State Arsenal, Sima Cefar	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21828
Marque: Simbert
Modèle: Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	Simbert
Modèle:	Top Break Double Action
Fabricant:	Simonis, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21828 - 1	32 S&W	5	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21828 - 2	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Simbert Liege" sur le dessus du canon
- "Simbert" était une marque/appellation commerciale utilisée par "A. Simonis" vers 1904.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe de type à encoche; canon rond avec bande non ventilée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé et mécanisme d'ouverture sur la cage du barillet; "à extraction automatique"; chien extérieur à crête; simple/double action.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur le canon, le barillet et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société "Albert Simonis" était établie à Liège, en Belgique, entre 1873 et 1914.
- "A. Simonis" était aussi partenaire dans la société "Simonis, Janssen & Dumoulin" de 1884 à 1905.
- la société "Simonis, Janssen & Dumoulin" a été fondée par "Albert Simonis", "Joseph Janssen" et les "frères Dumoulin" en 1884.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127392
Marque: Simmons
Modèle: M5

Sommaire

Marque:	Simmons
Modèle:	M5
Fabricant:	Zoolu Arms/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127392 - 1	50	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIMMONS" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "SIMMONS M5" figure sur le côté droit du canon.
- le "M5" est commercialisé en tant que fusil à injection pour animaux/à fléchette anesthésiante.
- l'inscription "M5" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un Savage modèle 24.
- caractéristiques : canons superposés bleuis (canon supérieur pleine longueur et canon inférieur colmaté) avec guidon à grain d'orge et hausse à encoche en V réglable pour le pointage en hauteur; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant renforcé de couleur avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur avec crête; simple action; pontet en plastique; garde-main et crosse en bois avec tampon de recul en acier; battants de bretelles.

Fabricant

- les inscriptions "ZOOLU ARMS" et "OMAHA, NE." figurent sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "D" suivi de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2209	Savage	24V	Savage	Arme mixte	Canons multiples
37377	Savage	24D Series P	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127392

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124909	Cap-Chur	Extra Long Range Projector	Palmer Chemical & Equipment/Harrington & Richardson	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120427
Marque: Simmons Hardware
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Simmons Hardware
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120427 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120427 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIMMONS HARDWARE CO." sur l'arme à feu.
- la "Simmons Hardware Co" fut fondée par E.C. Simmons et la firme se trouvait à St. Louis, Missouri, É.-U. de 1875 à 1930.
- "Simmons Hardware Company" vendait sous sa propre appellation commerciale des armes à feu produites par d'autres fabricants.
- en 1922, la Simmons Hardware Company fusionna avec la Winchester Repeating Arms Company et la nouvelle entreprise de distribution prit le nom de "Winchester-Simmons".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : arme à bascule avec canon rond; chien apparent ou non.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122407
Marque: Simmons Specialties
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Simmons Specialties
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122407 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SIMMONS GUN SPECIALTIES INC. KANSAS CITY. MO " figure sur le côté de la bande de visée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection par le côté et fenêtre de chargement par le dessous; levier de démontage; chargeur tubulaire; sûreté transversale à l'avant du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé du côté arrière gauche du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul; fini bleui.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pump Action Shotgun

Pump-Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145146
Marque: Simonis & Bertrand
Modèle: Top Break Double Action Hammerless

Sommaire

Marque:	Simonis & Bertrand
Modèle:	Top Break Double Action Hammerless
Fabricant:	Simonis & Bertrand
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145146 - 1	32 CF	5	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Fques Simonis & Bertrand, Liege" figure en lettres manuscrites sur la bande de visée de l'une des armes examinées.

Modèle

- arme fabriquée vers 1903/1904.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse fixe; canon rond avec bande supérieure cannelée; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant, avec barillet cannelé; deux dispositifs de déverrouillage du mécanisme, l'un monté sur le dos de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'autre monté sur la cage du barillet; sans chien; double action seulement; pontet à dos carré amovible; cadre de crosse à dessous plat, avec anneau de suspension; plaquettes synthétiques noires et quadrillées; fini plaqué nickel.

Fabricant

- "Simonis & Bertrand" était un fabricant d'armes à feu établi à Liège, en Belgique, vers 1903/1904.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Constabulary Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139797
Marque: Simonis, A
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Simonis, A
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Simonis, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139797 - 1	32 SHORT COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139797 - 2	380 REV SHORT CF	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu " AS " marqué sur le côté gauche du cadre de poignée, sous la poignée.
- autres marques : " Alb. Simonis ", " Albert Simonis " ou " A. Simonis ".

Modèle

- aucun modèle marqué sur l'arme à feu.
- le numéro de modèle est fondé sur les caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques notables : canon rond ou profilé; guidon en croissant et hausse à encoche surélevée; carcasse à dessus monobloc et à barillet non cannelé; tige d'éjection pivotante montée sur le devant de la carcasse; portière de chargement basculante du côté arrière droit de la carcasse; chien exposé à percuteur fixe; levier de sûreté sur le côté gauche; mécanisme de détente à mode " simple action-double action "; crosse en tête d'oiseau et à plaques de poignée en bois.

Fabricant

- on a vu " AS " marqué sur le côté gauche du cadre de poignée, sous la poignée.
- autres marques : " Alb. Simonis ", " Albert Simonis " ou " A. Simonis ".
- l'entreprise " Albert Simonis " se trouvait à Liège, en Belgique, entre 1873 et 1914.
- " A. Simonis " était partenaire de l'entreprise " Simonis, Janssen & Dumoulin ", entre 1884 et 1905.
- " Simonis, Janssen & Dumoulin " a été fondée par Albert Simonis, Joseph Janssen et les frères Dumoulin en 1884.

Numéro de série

- le numéro de série observé sur un exemplaire se trouvait sur le côté droit de la carcasse et se composait de quatre chiffres.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99455
Marque: Simonis, A
Modèle: Lincoln Type

Sommaire

Marque:	Simonis, A
Modèle:	Lincoln Type
Fabricant:	Simonis, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99455 - 2	22 SHORT	6	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
99455 - 1	32 CF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "A S" sous une couronne peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lincoln" est une description d'un type qui inclut ce qui suit :
- caractéristiques : canon profilé ou rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé ou non; tige d'éjection pivotante montée à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; portière de chargement basculant vers le bas sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec percuteur fixe; détente repliable; simple/double action; plaquettes de style tête d'oiseau.

Fabricant

- les inscriptions peuvent être les suivantes : "AS", "Alb. Simonis", "Albert Simonis" ou "A. Simonis".
- la société "Albert Simonis" était établie à Liège, en Belgique, entre 1873 et 1914.
- "A. Simonis" était aussi partenaire dans la société "Simonis, Janssen & Dumoulin" de 1884 à 1905.
- la société "Simonis, Janssen & Dumoulin" a été fondée par "Albert Simonis", "Joseph Janssen" et les "frères Dumoulin" en 1884.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaques de poignée.
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Lincoln

Lincoln Revolver

Model Lincoln

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59758
Marque: Simonis, A
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Simonis, A
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Simonis, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59758 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59758 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59758 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	462	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59758 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59758 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59758 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59758 - 6	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté : "Alb. Simonis", "Albert Simonis" ou "A. Simonis".
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - fusil de chasse à bascule à canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions peuvent être les suivantes : "AS", "Alb. Simonis", "Albert Simonis" ou "A. Simonis". - la société "Albert Simonis" était établie à Liège, en Belgique, entre 1873 et 1914. - "A. Simonis" fut également partenaire dans la société "Simonis, Janssen & Dumoulin", de 1884 à 1905. - la société "Simonis, Janssen & Dumoulin" a été fondée par "Albert Simonis", "Joseph Janssen" et les "frères Dumoulin" en 1884.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "L" suivi de trois chiffres.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges sur le dessous des canons.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118467
Marque: Simonis, A
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Simonis, A
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Simonis, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118467 - 1	12 GA	1	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118467 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Alb. Simonis", "Albert Simonis" ou "A. Simonis" peut apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique A. Simonis dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques très variables.
- arme examinée : mécanisme à verrou, monture d'une seule pièce avec poignée demi-pistolet, canon rond, pas d'organes de visée métalliques.

Fabricant

- les inscriptions peuvent être les suivantes : "AS", "Alb. Simonis", "Albert Simonis" ou "A. Simonis".
- la société "Albert Simonis" était établie à Liège, en Belgique, entre 1873 et 1914.
- "A. Simonis" était aussi partenaire dans la société "Simonis, Janssen & Dumoulin" de 1884 à 1905.
- la société "Simonis, Janssen & Dumoulin" a été fondée par "Albert Simonis", "Joseph Janssen" et les "frères Dumoulin" en 1884.

Autres marquages

- poinçons d'homologation belges habituellement sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

Single Shot Bolt Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166362
Marque: Simonis, A
Modèle: Smith & Wesson 44 Double Action Frontier Copy

Sommaire

Marque:	Simonis, A
Modèle:	Smith & Wesson 44 Double Action Frontier Copy
Fabricant:	Simonis, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166362 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166362 - 2	44 S&W RUSSIAN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AS" sous un astérisque figure sur le cadre de poignée.
- les inscriptions peuvent être les suivantes : "AS", "Alb. Simonis", "Albert Simonis" ou "A. Simonis".
- la société "Albert Simonis" était établie à Liège, en Belgique, entre 1873 et 1914.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à double action et à bascule Smith & Wesson fabriqué par Albert Simons, des années 1870 jusqu'à la Première Guerre mondiale.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts fixes; bande de visée; mécanisme d'éjection automatique; barillet cannelé; mécanisme de détente à simple/double action; pontet vissé; chien à crête; plaquettes synthétiques.

Fabricant

- l'inscription "AS" sous un astérisque figure sur le cadre de poignée.
- les inscriptions peuvent être les suivantes : "AS", "Alb. Simonis", "Albert Simonis" ou "A. Simonis".
- la société "Albert Simonis" était établie à Liège, en Belgique, entre 1873 et 1914.
- "A. Simonis" était aussi partenaire dans la société "Simonis, Janssen & Dumoulin" de 1884 à 1905.
- la société "Simonis, Janssen & Dumoulin" a été fondée par "Albert Simonis", "Joseph Janssen" et les "frères Dumoulin" en 1884.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- l'inscription "CAL. 44" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon et l'inscription "44 S&W R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19602
Marque: Simonis, A
Modèle: Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	Simonis, A
Modèle:	Top Break Double Action
Fabricant:	Simonis, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19602 - 6	32 S&W	5	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19602 - 5	38 S&W	5	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19602 - 1	8MM LEBEL REV	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19602 - 4	8MM LEBEL REV	5	108	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AS" sous un astérisque figure sur le cadre de poignée.
- les inscriptions peuvent être les suivantes : "AS", "Alb. Simonis", "Albert Simonis" ou "A. Simonis".
- la société "Albert Simonis" était établie à Liège, en Belgique, entre 1873 et 1914.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à double action et à bascule standard fabriqué par Albert Simons, à partir des années 1870 jusqu'à la Première Guerre mondiale.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts fixes; bande de visée; mécanisme d'éjection automatique; cannelures de barillet "évidées"; mécanisme de détente à simple/double action; pontet vissé; chien à crête; plaquette en bois ou synthétique.

Fabricant

- l'inscription "AS" sous un astérisque figure sur le cadre de poignée.
- les inscriptions peuvent être les suivantes : "AS", "Alb. Simonis", "Albert Simonis" ou "A. Simonis".
- la société "Albert Simonis" était établie à Liège, en Belgique, entre 1873 et 1914.
- "A. Simonis" était aussi partenaire dans la société "Simonis, Janssen & Dumoulin" de 1884 à 1905.
- la société "Simonis, Janssen & Dumoulin" a été fondée par "Albert Simonis", "Joseph Janssen" et les "frères Dumoulin" en 1884.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68345
Marque: Simonis, Janssen & Dumoulin
Modèle: Continental

Sommaire

Marque:	Simonis, Janssen & Dumoulin
Modèle:	Continental
Fabricant:	Simonis, Janssen & Dumoulin (SJ&D)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68345 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Simonis, Janssen & Dumoulin", "Simonis, Janssen et Dumoulin", "S. J. & D", ou une variante de ces inscriptions, peuvent figurer sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "S.J.&D" sont les initiales de la société belge "Simonis, Janssen & Dumoulin".

Modèle

- l'inscription "THE CONTINENTAL" figure sur le dessus de la bande de visée située entre les canons, ainsi que sur la platine gauche.
- l'inscription "Patd June 20. 1883" figure sur la platine latérale droite de l'arme référencée.
- caractéristiques : canons juxtaposés en acier ou damas avec bande de visée mate; boîtier de culasse/carcasse articulé avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens circulaires extérieurs latéraux; deux détentes; crosse à poignée-pistolet; gravures.
- les poinçons d'homologation belges figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.

Fabricant

- les inscriptions "Simonis, Janssen & Dumoulin", "Simonis, Janssen et Dumoulin", "S. J. & D", ou une variante de ces inscriptions, peuvent figurer sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme (du boîtier de culasse/de la carcasse).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

The Continental

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68327
Marque: Simonis, Janssen & Dumoulin
Modèle: Excelsior

Sommaire

Marque:	Simonis, Janssen & Dumoulin
Modèle:	Excelsior
Fabricant:	Simonis, Janssen & Dumoulin (SJ&D)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68327 - 2	9.1MM ABADIE	6	113	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68327 - 1	9.1MM ABADIE	6	120	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.J.&D" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SJ&D" peut figurer sur le côté droit de la poignée.
- les lettres "S.J.&D" correspondent aux initiales de "Simonis, Janssen & Dumoulin".

Modèle

- modèle fabriqué vers 1890.
- l'inscription "EXCELSIOR" peut figurer sur le côté gauche de la poignée.
- l'inscription "SJ&D" peut figurer sur le côté droit de la poignée.
- le modèle Excelsior est un revolver de type Abadie 1886 ou de type Rast & Gasser.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon octogonal avec une tige d'éjection montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; pontet arrondi; poignée en matériau synthétique ou en bois; calotte de crosse en métal avec anneau de suspension; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "S.J.&D" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SJ&D" peut figurer sur le côté droit de la poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15323	Abadie	1886	Soleil, L	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Abadie 1886 Trooper Model

Abadie Excelsior

Excelsior Abadie

M1886 Trooper Model

SJ&D Excelsior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127843
Marque: Simonis, Janssen & Dumoulin
Modèle: Flobert Type

Sommaire

Marque:	Simonis, Janssen & Dumoulin
Modèle:	Flobert Type
Fabricant:	Simonis, Janssen & Dumoulin (SJ&D)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127843 - 1	22 SHORT	1	589	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127843 - 2	44-40 WIN	1	722	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "SJ & D" entourées d'un ovale horizontal figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- "S.J.&D" sont les initiales de la société belge de Simonis, Janssen & Dumoulin.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; le nom du modèle est dérivé du mécanisme de type Flobert qui est utilisé.
- caractéristiques : mécanisme de type Flobert; coup unique; canon octogonal; fini bleui.
- poinçons d'homologation belges relevés sur l'arme à feu.

Fabricant

- l'inscription "S.J.&D" figure sur le canon.

Mécanisme

- les mécanismes Flobert peuvent être classés selon les quatre versions suivantes :
- 1 mécanisme Flobert "original" : le chien forme le verrou servant à obturer la chambre.
- 2 mécanisme Flobert "ordinaire" : le chien forme le verrou servant à obturer la chambre, sauf qu'on y retrouve un extracteur distinct.
- 3 mécanisme Flobert "système Remington" : l'obturation de la chambre est assurée par une culasse distincte ressemblant à une culasse basculante.
- 4 système Warnant : culasse articulée à l'avant.

Numéro de série

- l'arme examinée ne portait aucun numéro de série.
- le numéro de série observé était inscrit sur le canon et était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rimfire Sporter

Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162866
Marque: Simonis, Nicolas
Modèle: British Constabulary

Sommaire

Marque:	Simonis, Nicolas
Modèle:	British Constabulary
Fabricant:	Simonis, Nicolas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162866 - 1	450 REV CF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162866 - 2	450 REV CF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162866 - 3	9MM FRENCH REVOLVER CF	6	78	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "NS" sont gravées sur le cadre de poignée, sous les plaquettes.
- Nicolas Simonis était un fabricant belge en activité entre 1877 et 1907 et spécialisé dans la production de revolvers.

Modèle

- l'inscription "BRITISH CONSTABULARY" figure sur la cage du barillet.
- type de revolver de poche populaire au début du 20e siècle, considéré comme une arme à feu d'un type pouvant être utilisé par les forces constabulaires britanniques ("British Constabulary"), du fait qu'il s'agisse d'un revolver de calibre moyen à gros (32 à 45) muni d'un canon octogonal relativement court et d'un mécanisme à double action.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à lame et hausse à rainure fixes, à cran de mire; canon octogonal; tige d'éjecteur basculant vers l'extérieur, généralement rangée dans la tige de l'axe de barillet creuse; barillet cannelé ou lisse; simple action/double action; plaquettes en bois ou synthétiques; anneau de suspension sur la crosse.

Fabricant

- les lettres "NS" sont gravées sur le cadre de poignée, sous les plaquettes.
- Nicolas Simonis était un fabricant belge en activité entre 1877 et 1907 et spécialisé dans la production de revolvers.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe alphabétique suivi de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- les exemplaires de ce revolver fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes à feu historique au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Constabulary Type

R.I.C. Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2438
Marque: Simonov
Modèle: AVS 1936

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	AVS 1936
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2438 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	614	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2438 - 2	7.62X54R RUSSIAN	15	614	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et est décédé en 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'Avtomaticheskaya Vintovka Simonova (AVS) et du Samozariadniya Karabina Simonova (SKS).

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- l'acronyme "AVS" correspond à l'expression russe "Avtomaticheskaya Vintovka Simonova".

Fabricant

- avant 1928, la marque de l'arsenal Izhevsk était représentée par "un arc et une flèche"; celle-ci peut figurer sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse.
- après 1928, la marque de l'arsenal Izhevsk est représentée par "une flèche dans un triangle"; celle-ci peut figurer sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse, ou encore "le marteau et la faucille dans une couronne de laurier".

Mécanisme

- arme conçue pour le tir sélectif.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse; précédé d'une lettre de l'alphabet cyrillique.

Canon

- frein de bouche intégré long d'environ 50 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'emblème de l'arsenal Izhevsk est un arc et une flèche et il figure sur la plupart des pièces.
Remarques	- fusil à tir sélectif et fonctionnant par emprunt d e gaz conçu par S.G. Simonov et adopté par l'Armée rouge sous la désignation AVS 1936. - cette arme s'est révélée trop fragile et insuffisamment fiable pour un usage militaire et sa production a cessé en 1940; 65,800 fusils avaient alors été fabriqués.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1936

1936 AVS

AVS

M1936

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42164
Marque: Simonov
Modèle: AVS 1936

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	AVS 1936
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42164 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	614	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
42164 - 2	7.62X54R RUSSIAN	15	614	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et est décédé en 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- AVS est l'acronyme correspondant à l'expression russe "Avtomaticheskaya Vintovka Simonova".

Fabricant

- la marque de l'arsenal Izhevsk était composée d'un arc et d'une flèche, avant 1928; celle-ci peut figurer sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de l'arsenal Izhevsk est représentée par "une flèche à l'intérieur d'un triangle", après 1928; celle-ci peut figurer sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse, ou le symbole "marteau et faucille" à l'intérieur d'une couronne de laurier.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; précédé d'au moins une lettre de l'alphabet cyrillique.

Canon

- frein de bouche intégré long d'environ 50 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'emblème de l'arsenal d'Izhevsk, un arc et une flèche, figure sur la plupart des pièces.
Remarques	- fusil à tir sélectif et à emprunt de gaz conçu par S.G. Simonov et adopté par l'Armée rouge sous la désignation AVS 1936. - cette arme s'est révélée trop fragile et peu fiable pour un usage militaire et sa production a cessé en 1940; 65 800 fusils avaient alors été fabriqués.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1936

1936 AVS

AVS

M1936

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119520
Marque: Simonov
Modèle: M59 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	M59 SKS
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119520 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119520 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Simonov" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le patronyme du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et mourut en 1989.
- Simonov fut l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- mis sur le marché en 1959.
- les lettres SKS de la désignation de modèle correspondent à la désignation russe officielle : "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine semi-automatique Simonov).
- la carabine Simonov SKS fut d'abord produite en Yougoslavie sous la désignation SKS M 59 et fut plus tard modifiée, d'où la désignation Simonov SKS M59/66.
- caractéristiques : boîtier de culasse en acier bleui et droit à l'arrière; levier d'armement tubulaire sur le côté droit; hausse réglable sur le tube à gaz; possibilité de guidon avec protège-guidon; monture d'une seule pièce en bois ou en matériau synthétique avec partie supérieure du garde-main perforée; possibilité de plaque de couche en acier.
- possibilité de baïonnette à lame repliable.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Coups
- magasin vertical articulé.
- Mis sur le marché en 1959 avec un chargeur à portière articulée à 10 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119512	Simonov	M59 SKS	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique
126904	Zastava Arms	M59/66 SKS	Zastava Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

59

M 59

M1959

M59

Model 59

SKS

SKS 1959

SKS M-59

SKS Model 59

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119512
Marque: Simonov
Modèle: M59 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	M59 SKS
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119512 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119512 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Simonov" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le patronyme du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et mourut en 1989.
- Simonov fut l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- mis sur le marché en 1959.
- les lettres SKS de la désignation de modèle correspondent à la désignation russe officielle : "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine semi-automatique Simonov).
- la carabine Simonov SKS fut d'abord produite en Yougoslavie sous la désignation SKS M 59 et fut plus tard modifiée, d'où la désignation Simonov SKS M59/66.
- caractéristiques : boîtier de culasse en acier bleui et droit à l'arrière; levier d'armement tubulaire sur le côté droit; hausse réglable sur le tube à gaz; possibilité de guidon avec protège-guidon; monture d'une seule pièce en bois ou en matériau synthétique avec partie supérieure du garde-main perforée; possibilité de plaque de couche en acier.
- possibilité de baïonnette à lame repliable.

Fabricant

- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Coups

- magasin vertical articulé.
- Mis sur le marché en 1959 avec un chargeur à portière articulée à 10 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119520	Simonov	M59 SKS	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
126904	Zastava Arms	M59/66 SKS	Zastava Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

59

M 59

M1959 SKS

M59

Model 59

SKS

SKS 1959

SKS M-59

SKS Model 59

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2383
Marque: Simonov
Modèle: M59/66 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	M59/66 SKS
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2383 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	523	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2383 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2383 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	523	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2383 - 4	7.62X39 RUSSIAN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov vécut de 1894 à 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "1966".
- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- "SKS" signifie "Samozariadniya Karabina Simonova".
- la fabrication du SKS a commencé en 1959 et des modifications y ont été apportées en 1966.
- il s'agit d'une version améliorée du SKS original, une carabine avec un lance-grenade sur le canon, dispositif de visée pour le lance-grenade et une valve d'arrêt des gaz sur le tuyau de gaz.
- équipé d'une lame de baïonnette pliable non amovible.
- le SKS a été le premier de sa conception à tirer les munitions intermédiaires M1943. Il est reconnu pour sa facilité de démontage et d'entretien, ce qui fait qu'il est copié (avec quelques modifications minimes) par d'autres pays communistes. Produit par millions par divers arsenaux d'État, il est toujours fabriqué en Chine pour le marché étranger d'armes à feu de sport.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- cette version du "SKS" a été fabriquée en Yougoslavie et a été exportée dans plusieurs pays.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126904	Zastava Arms	M59/66 SKS	Zastava Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1959/66A1

59/66

59/66 SKS

M 59/66

M59/66

M59/66A1

Mdl 59/66 Yugo

Mdl59/66 Yugo

Model 59 SemiAutomatic Rifle

Model 59/66

Model 59/66A1

SKS

SKS 1959/1966

SKS 1959/66

SKS 59/66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139061
Marque: Simonov
Modèle: MDL 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	MDL 56 SKS
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139061 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
139061 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov vécut de 1894 à 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1957.
- l'inscription "MDL 56" figure sur le canon de l'arme examinée.
- dans la désignation de modèle, les lettres "SKS" correspondent à la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à mécanisme semi-automatique).
- le modèle "MDL 56" est une réplique roumaine de la carabine semi-automatique russe Simonov (SKS), à ne pas confondre avec l'autre modèle roumain, le modèle 56 (et ses variantes), qui sont des répliques de la série de Kalishnikov AK-47;
- caractéristiques : surfaces en métal bleui sur le canon et le boîtier de culasse/carcasse avec la culasse généralement en fini argenté ou chromé; guide à lame-chargeur intégré à l'ensemble culasse/volet de culasse permettant le chargement dans un chargeur fixe doté d'un mécanisme descendant; le levier de culasse cylindrique fixe fait partie intégrante de l'ensemble culasse/bloc-culasse une pièce et est perpendiculaire à l'âme; peut comporter une baïonnette à lame pliable montée en dessous, et aligné avec le canon; monture en bois; points de fixation de bretelles sur le côté gauche du canon et de la crosse; guidon réglable à pilier avec porte-guidon et hausse tangentielle et à encoche.

Fabricant

- l'inscription "CUGIR ROMANIA" figure sur le canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz;
- mécanisme à culasse basculante.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué du préfixe de deux lettres "RB" suivi de quatre chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription "7.62X39" figure sur le canon.
Coups	- Chargeur interne avec portière articulée.
Remarques	- l'arme soviétique SKS était la première arme de sa configuration à tirer la munition intermédiaire M1943. Elle est reconnue pour son démontage sommaire et son entretien facile et c'est pourquoi elle a été copiée (avec quelques légères modifications) par les autres pays communistes. Des millions d'unités ont été fabriquées par les arsenaux nationaux, et elle est encore fabriquée aujourd'hui en Chine pour le marché d'exportation d'armes sportives. Les modèles se distinguent surtout au niveau des "autres inscriptions" comme les poinçons d'homologation ou le lettrage. L'arme dispose parfois de nombreuses options non standard (c.-à-d., montures de seconde main).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2389	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 56	Carabine	Semi-automatique
73931	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

56

7.62mm Type 56 Carbine

MDL 56

MDL Type 56 Carbine

PRC SKS

PRC Type 56 Carbine

SKS

SKS 7.62mm Type 56 Carbine

SKS Type 56

Type 56 Carbine

Type 56 SKS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156026
Marque: Simonov
Modèle: OP-SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	OP-SKS
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156026 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
156026 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'arme ne porte pas l'inscription "Simonov".
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1984 et décédé en 1989.
- Simonov est l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1945.
- La désignation de modèle, "OP-SKS" ou "ON CKC" en caractères cyrilliques, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle est inspiré de la carabine SKS conçue par Simonov.
- Cette carabine est une version convertie des carabines SKS excédentaires en carabine de chasse par le retrait du tenon pour baïonnette et l'ajout d'un rail de dispositif de visée en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de la culasse.
- Dans la désignation de modèle, SKS constitue une désignation d'origine russe, soit "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à rechargement automatique).

Caractéristiques : surfaces en métal bleui sur l'ensemble canon et le boîtier de culasse/la carcasse; avec verrou habituellement à fini argent ou chromé; guide pour lame-chargeur intégré faisant partie de l'ensemble verrou/bloc-culasse; levier de dégagement cylindrique fixe intégré faisant partie de l'ensemble bloc-culasse et perpendiculaire à l'âme; fixation pour lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut avoir une fixation pour baïonnette repliable sous le canon et alignée sur celui-ci.

Fabricant

- Le nom du fabricant, "Baikal", peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP-163

ON-CKC

SKS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128590
Marque: Simonov
Modèle: OP-SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	OP-SKS
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128590 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128590 - 1	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "MOLOT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOLOT" peut également figurer en caractères cyrilliques, comme suit : "MONOM".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1956.
- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "OP-SKS" et peut figurer en caractères cyrilliques sous la forme "ON CKC".
- ce modèle est fabriqué à partir des carabines Simonov SKS en excédent, converties pour une utilisation sportive par Vyatsky Polyany (MOLOT).
- "SKS", dans la désignation de modèle, est la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Siminov à mécanisme semi-automatique).
- caractéristiques : surfaces métalliques bleuies sur l'ensemble canon et boîtier de culasse/carcasse avec la culasse habituellement en fini argent ou chrome; guide pour lame-chargeur intégré à l'ensemble culasse/bloc-culasse; le levier de culasse cylindrique fixe fait partie intégrante du volet de culasse une pièce et est perpendiculaire à l'âme; équipé d'une base pour lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un support pour baïonnette rabattable en dessous, aligné avec le canon.
- monture en bois.
- points de fixation de bretelles sur le côté gauche du canon et de la crosse.
- guidon à pilier réglable avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche.

Fabricant

- le logo "MOLOT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOLOT" peut également figurer en caractères cyrilliques, comme suit : "MONOM".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et comporte généralement un préfixe constitué d'un caractère alphabétique ou cyrillique.
Calibre	- l'inscription "7.62 x 39" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée. - chargeur non amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2384	Simonov	SKS 1945	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Semi-automatique
2386	Simonov	SKS 1945	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Molot SKS

ON CKC

ON SKS

OP-SKS Handcrafted Souvenir Version

OP-SKS Hunting Rifle

SKS

Type 56 SKS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122902
Marque: Simonov
Modèle: SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	SKS
Fabricant:	Albanian State Arsenal, Uzina Mekanike Gramsh
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALBANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122902 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122902 - 1	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergeï Gavrilovich Simonov vécut de 1894 à 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- Elle est basée sur la variante "Chinese Type 56" du "SKS".
- Modèle mis sur le marché en "1962".
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle "SKS" est l'appellation russe d'origine "Samozarjadnyi Karabina Simonova" (carabine semi-automatique Simonov) de ce modèle.
- le modèle SKS albanais est l'une des variations les plus rares du fusil SKS, avec environ 18 000 exemplaires fabriqués entre 1967 et 1979; ces fusils furent produits dans une usine de Gramsh, en Albanie, laquelle avait été intégralement expédiée de Chine.
- ce modèle se distingue du modèle de SKS d'origine sur plusieurs aspects : 1) le garde-main supérieur est légèrement plus long et recouvre entièrement le tube de gaz; 2) la poignée d'armement sur le porte-culasse a une forme de crochet, à l'instar des fusils AK, au lieu d'une poignée ronde, comme on le voit normalement sur les SKS; 3) le chargeur a une forme légèrement différente, avec un rayon incurvé sur l'angle avant; et 4) la monture est constituée de deux caches de crosse, l'un pour le kit de nettoyage et l'autre pour ranger un goujon de bois.
- caractéristiques (outre celles susmentionnées) : fini bleui; guidon avec anneau de protection; baïonnette triangulaire repliable montée sur une bague d'enfoncement, entre le guidon et la frette de prise de gaz; monture à poignée demi-pistolet laquée; garde-main supérieur avec fentes pour la ventilation, visiblement plus long que ceux qui équipent les SKS standard; hausse réglable à cran de mise; porte-culasse avec un levier d'armement en forme de crochet; et un levier de sécurité à l'arrière du pontet.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la Gramsh Mechanical Factory a été fondée à proximité de la ville de Gramsh en 1962, après avoir été expédiée intégralement de Chine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, généralement suivi de l'année de fabrication; par exemple : "12345-78", où "-78" indique que le fusil a été fabriqué en 1978.
Coups	- Chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Albanian SKS

Albanian Type 45

SKS Type 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136417
Marque: Simonov
Modèle: SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	SKS
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136417 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136417 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "BAIKAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium regroupant plusieurs arsenaux soviétiques et qui est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "SKS" signifient Samozariadniya Karabina Simonova.
- l'inscription "ON-CKC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- il s'agit de la version commerciale de la carabine SKS "Simonov".
- caractéristiques : canon rond à âme rayée avec guidon à pilier et protège-guidon réglable, hausse tangentielle et à encoche; baguette de nettoyage alignée avec le canon; cylindre à gaz avec garde-main en bois; boîtier de culasse/carcasse en acier à côtés plats avec couvercle en acier poinçonné; ensemble verrou et bloc-culasse doté d'un guide à lame-chargeur intégré permettant le chargement dans un chargeur fixe doté d'un mécanisme descendant; la poignée à verrou cylindrique fixe fait partie intégrante de la glissière de verrou/de bloc-culasse et est perpendiculaire à l'âme; détente amovible; monture en bois; points de fixation de bretelles sur le côté gauche du canon et de la crosse; ensemble de canons, boîtier de culasse/carcasse et culasse bleuis.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.
- la compagnie Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) d'aujourd'hui est l'une de plusieurs entreprises découlant de la privatisation de l'arsenal d'État de la Russie à Izhevsk vers 1994.
- la gamme de produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est composée d'armes à feu de sport de marque de fabrique "Baikal", de pistolets "Makarov" et d'autres pistolets sous le préfixe de modèle IZH ainsi que de pièces pour les armes à feu de type Kalashnikov.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série - figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse voire également sur la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2384	Simonov	SKS 1945	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ON-CKC

ONCKC

SKS Simonov Self-Loading Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15865
Marque: Simonov
Modèle: SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	SKS
Fabricant:	North Vietnamese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	VIETNAM DU NORD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15865 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
15865 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Simonov" n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- "Simonov" est dérivé du nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et est décédé en 1989.
- Simonov est l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et de la SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1962.
- Le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; la désignation de modèle "SKS" est la désignation russe d'origine "Samozarjadnyi Karabina Simonova" (carabine Simonov à chargement automatique) pour ce modèle.
- iIl s'agit d'une version de la SKS produite au Nord du Vietnam pendant la guerre du Vietnam pour ajouter à l'équipement fourni par la Chine et la Russie de 1963 jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam; ces carabines se distinguent des carabines fabriquées par les Chinois grâce à une marque d'usine composée d'un "1" ou d'un "2" dans une étoile à cinq pointes du côté gauche du boîtier de culasse.
- Caractéristiques : fini bleui; viseur avant dans un protecteur annulaire; lame pliante ou baïonnette triangulaire sur un anneau de canon entre le viseur avant et la frette de prise de gaz; crosse à poignée demi-pistolet laquée; garde-main supérieur ventilé par une fente; viseur arrière ouvert réglable; glissière avec un levier d'ouverture rond; levier de sûreté à l'arrière du pontet.

Fabricant

- le fabricant est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme d'un "1" ou d'un "2" dans une étoile à cinq pointes.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les exemples observés consistent en six caractères dont les deux premiers désignent l'année de production (c.-à-d. "63XXXX" veut dire que l'année de production est 1963).
Coups	- Chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Type 63 SKS

Vietnamese SKS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2384
Marque: Simonov
Modèle: SKS 1945

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	SKS 1945
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2384 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2384 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov vécut de 1894 à 1989.
- Simonov fut l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et de la SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1945.
- modèle fabriqué en 1953 et 1954.
- les lettres "SKS" signifient Samozariadniya Karabina Simonova.
- l'arme soviétique SKS était la première arme de sa configuration à tirer la munition intermédiaire M1943. Elle est reconnue la facilité de son démontage sommaire et de son entretien et c'est pourquoi elle a été copiée (avec quelques légères modifications) par d'autres pays communistes. Des millions d'unités ont été fabriquées par divers arsenaux d'État, et elle est encore fabriquée aujourd'hui en Chine pour le marché d'exportation d'armes sportives. Les modèles se distinguent surtout au niveau des "autres inscriptions" comme les poinçons d'homologation ou le lettrage. L'arme dispose parfois de nombreuses options non standard (c.-à-d., montures de rechange).

Fabricant

- avant 1928, le logo de Izhevsk Arsenal était un " arc et une flèche " figurant sur la plupart des pièces, y compris sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- après 1928, le logo de Izhevsk Arsenal était constitué d'une " flèche à l'intérieur d'un triangle " figurant sur la plupart des pièces, y compris sur le boîtier de culasse/la carcasse, ou d'un " marteau et d'une faucille dans une couronne de laurier ".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la culasse; chiffres seulement.
Calibre	- calibre désigné M43.
Coups	- Chargeur interne avec portière articulée.
Autres marquages	- emblème officiel de l'arsenal d'État d'Izhevsk : flèche vertical dans un triangle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2386	Simonov	SKS 1945	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Semi-automatique
37364	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
41256	Simonov	SKS 1945	Russian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
128590	Simonov	OP-SKS	MOLOT	Carabine	Semi-automatique
136417	Simonov	SKS	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SKS

SKS 1945 Carbine

SKS 45

SKS Carbine

SKS45

Dates d'années

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1953

1954

1955

1956

No/Aucune Date

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2386
Marque: Simonov
Modèle: SKS 1945

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	SKS 1945
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2386 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	367	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2386 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	430	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2386 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2386 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2386 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2386 - 6	7.62X39 RUSSIAN	10	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2386 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Simonov est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et est décédé en 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1945. - fabriqué jusqu'en 1955. - "SKS" signifie Samozariadniya Karabina Simonova. - le SKS soviétique a été le premier de sa conception à tirer la munition intermédiaire M1943. Il est connu pour sa facilité de démontage et d'entretien sur le terrain et a ainsi été copié (avec seulement de légères modifications) par d'autres pays communistes. Produit par millions et par divers arsenaux d'État, il est toujours fabriqué en Chine pour le marché des carabines de sport destinés à l'exportation. Les modèles se distinguent principalement par d'"autres marquages" tels que les marques d'épreuve ou les lettres. Peut exister avec de nombreuses options non standard (c.-à-d. sur le marché secondaire).
Fabricant	- le logo du fabricant est une "flèche dans une étoile à cinq branches" ou une flèche dans un triangle dans un cercle et figure sur la plupart des composants (sur les petites pièces, généralement une étoile sans flèche).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les armes examinées avaient des numéros de série composés de deux lettres de l'alphabet cyrillique suivies d'une série de chiffres.
Coups	- Mis sur le marché en 1945 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée. - Chargeur interne avec portière articulée.
Importateurs	- modèles aussi importé par d'autres firmes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2384	Simonov	SKS 1945	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Semi-automatique
37364	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
128590	Simonov	OP-SKS	MOLOT	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique
195878	Kodiak Defence	Scorpio SKS-15	Russian State Arsenals/Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SKS

SKS Model 1945

SKS Model 45

SKS Type 45

SKS-45

SKS45

Dates d'années

1944

1945

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

No/Aucune Date

Importateurs

Century International Arms (CIA)

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41256
Marque: Simonov
Modèle: SKS 1945

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	SKS 1945
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41256 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	365	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
41256 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41256 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	521	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
41256 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" provient du nom de famille des concepteurs russes.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et est mort en 1989.
- Simonov était l'inventeur du AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1945.
- "SKS" signifie Samosarjadnyi Karabin Simonov.
- le Soviet SKS était le premier de son genre à tirer des balles intermédiaires M1943. Il est connu pour la facilité de son démontage sommaire et de son entretien, c'est pourquoi il a été copié (avec de légères modifications) par d'autres pays communistes. Produit par millions par divers arsenaux d'État, il est toujours fabriqué aujourd'hui en Chine pour le marché d'exportation des armes de sport. Les modèles diffèrent surtout par les "autres inscriptions" telles que les poinçons d'homologation ou les caractères utilisés. On peut le trouver avec de nombreuses options spéciales (p. ex. des montures de rechange)

Fabricant

- maintenant fabriqué dans d'autres pays, dont la Chine et la Yougoslavie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Coups	- Introduit en 1945 avec un magasin interne articulé d'une capacité de 10 cartouches.
Importateurs	- d'autres entreprises ont aussi importé cette arme.
Remarques de la loi canadienne	- Lorsque la monture "bull-pup" (compacte, dispositif prohibé) est retirée de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".
Remarques	- la carabine soviétique SKS a été la première arme de ce type à utiliser la cartouche M1943 de puissance intermédiaire. - comme cette arme est facile à démonter et à entretenir, elle a été largement copiée (légères modifications seulement) par d'autres pays communistes. - fabriquée à des millions d'exemplaires dans les différents arsenaux d'État. - toujours produite en Chine aux fins d'exportation, comme arme de sport. Les modèles diffèrent surtout par leurs marques et inscriptions. - beaucoup d'accessoires non standard (pièces de rechange).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2384	Simonov	SKS 1945	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C.D.I.

C.D.I. SWAN.

C.D.I. SWAN. VT

CDI

CDI SWAN VT

SKS

SKS-45 Carabine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Classic Distributors Incorporated (CDI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2388
Marque: Simonov
Modèle: SKS 1950 Experimental

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	SKS 1950 Experimental
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2388 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2388 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et est décédé en 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1945.
- Le "SKS 1950 Experimental" comporte un boîtier de culasse/une carcasse "SKS 1945", mais avec une détente et une gâchette modifiées pour un tir entièrement automatique. Il comporte également une baïonnette amovible et un profil de canon différent.
- les lettres "SKS" signifient Samozariadniya Karabina Simonova.
- l'arme soviétique SKS était la première arme de sa configuration à tirer la munition intermédiaire M1943. Elle est reconnue pour la facilité de son démontage sommaire et de son entretien et c'est pourquoi elle a été copiée (avec quelques légères modifications) par d'autres pays communistes. Des millions d'unités ont été fabriquées par divers arsenaux d'État, et elle est encore fabriquée aujourd'hui en Chine pour le marché d'exportation d'armes sportives. Les modèles se distinguent surtout au niveau des "autres inscriptions" comme les poinçons d'homologation ou le lettrage. L'arme dispose parfois de nombreuses options non standard (c.-à-d., montures de seconde main).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- chiffres seulement; sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre désigné M43.
Coups	- Mis sur le marché en 1945 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée. - Chargeur interne avec portière articulée.
Autres marquages	- emblème officiel de l'arsenal d'État.
Remarques	- le fusil soviétique SKS fut le premier de ce type à utiliser la cartouche intermédiaire M1943.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1950

1950 SKS

M 1950

M1950

M1950 SKS

SKS

SKS 1950

SKS 1950 Carbine

SKS-50 Carbine

Dates d'années

1949

1950

1951

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2382
Marque: Simonov
Modèle: SKS S

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	SKS S
Fabricant:	East German State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2382 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2382 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov vécut de 1894 à 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- SKS = Samozariadniya Karabina Simonova.
- version de l'Allemagne de l'Est munie d'une bretelle montée sur le côté gauche et sans baguette de nettoyage.
- baïonnette à lame pliante permanente. - réceptacle de bretelle comme pour le Mauser K98. Aucune baguette de nettoyage.

Mécanisme

- poignée d'armement du côté droit.
- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numeric, sur le boîtier de culasse.

Calibre

- calibre désigné M43.

Coups

- Chargeur interne avec portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Le fusil soviétique SKS fut le premier de ce type à utiliser la cartouche intermédiaire M1943. Il est reconnu pour la facilité de son démontage et de son entretien et il a donc été copié (avec de légères modifications) dans d'autres pays communistes. Fabriqué par millions dans différents arsenaux d'État.
Toujours fabriqué en Chine, comme arme de chasse, pour l'exportation. Les modèles diffèrent surtout par leurs marques, comme les poinçons d'homologation et les inscriptions. Ces fusils peuvent comporter de nombreux éléments non standard (stocks du marché secondaire).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SKS

Dates d'années

1956

1957

1958

1959

1960

1961

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147197
Marque: Simonov
Modèle: SKS-MF

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	SKS-MF
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147197 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
147197 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une copie de la carabine russe SKS45.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1945.
- Le modèle figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques; "SKS-MF" ressemble donc à "CKC-M (phi)", le caractère "phi" étant un cercle avec un trait vertical au milieu.
- Il s'agit d'une nouvelle version fabriquée en usine de la carabine SKS. La baïonnette repliable est retirée, la carabine possède une crosse entièrement synthétique avec une poignée-pistolet arrière et une monture de carabine M4 rabattable.
- Caractéristiques : sûreté/sélecteur à bascule dans le pontet; peut avoir une poignée sous le garde-main fixe ou rabattable; peut avoir un bipied.

Fabricant

- Le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
- "FORT" est un fabricant établi à Vinnitsa, en Ukraine, qui appartient et est géré par le ministère de l'Intérieur de l'Ukraine/MVD. Il a été créé en 1994 après la dissolution de l'URSS et fabrique un large éventail d'armes portatives militaires et civiles en vente au niveau national et international.

Il appose plusieurs logos sur ses armes à feu, tous en alphabet cyrillique ukrainien. En caractères cyrilliques, "FORT" ressemble à "Oopm", le premier "O" étant le caractère grec "phi" ("o" avec un trait vertical au milieu). Le logo de "FORT" est quant à lui un triangle inversé avec un "T" centré recouvert d'un caractère "phi".

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CKC-MO

FORT 207

FORT-207

SKS

SKS MF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142873
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 0129
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142873 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
142873 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov vécut de 1894 à 1989.
- Simonov fut l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et de la SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- l'inscription "Type 56" en caractères chinois figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- les lettres SKS de la désignation de modèle renvoient à l'expression russe "Samosarjadnyi Karabina Simonov" (carabine Simonov semi-automatique).
- le modèle "Type 56 SKS" est une reproduction chinoise de la carabine russe Simonov semi-automatique (SKS).
- ne pas confondre cette arme avec les modèles 56 AK et AKM chinois (et leurs variantes) qui sont des reproductions d'armes Kalashnikov AK-47
- caractéristiques : guidon à tige avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche; canon rayé rond; baïonnette repliable sous le canon et dans l'axe de ce dernier; guide de lame-chargeur intégré à la culasse et autorisant le remplissage d'un magasin vertical basculant; poignée d'armement cylindrique fixe faisant partie du porte-culasse d'une seule pièce; poignée perpendiculaire au canon; monture monopièce en bois; points de fixation de bretelle sur le côté gauche du canon et de la crosse; surfaces métalliques du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse bleuis; culasse habituellement au fini argent ou chromé.
- ce modèle a été offert en plusieurs versions; Navy Arms offrait des versions plus courtes sous les appellations "Cowboys Companion" ou "Para" carbine (carabine).
- en raison du grand nombre d'accessoires offerts à la revente, y compris des lunettes de visée et des supports, des montures à cavité, des organes de visée à oeilleton, etc., l'aspect de l'arme peut varier considérablement.

- Modèle mis sur le marché en 1956.

Fabricant

- les chiffres "0129" dans un triangle relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la culasse.
Calibre	- l'inscription "7.62x39" relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin vertical à portière. - Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée. - Chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142679	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0129	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
147199	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 106	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SKS

SKS Type 56

Type SKS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141922
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 0134
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141922 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
141922 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Simonov n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- Simonov découle du nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et est décédé en 1989.
- Simonov est l'inventeur du AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
- cette arme à feu a été fabriquée pour les forces armées de la République populaire de Chine.

Modèle

- Type 56 peut être inscrit en caractères chinois du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- SKS dans le nom du modèle est la désignation russe d'origine Samozariadniya Karabina Simonova (carabine à chargement automatique Simonov).
- il s'agit d'une copie chinoise de la carabine à chargement automatique Simonov (SKS) russe; ne vous mêlez pas avec le modèle 56 chinois et ses variantes, qui sont des copies de la série Kalashnikov AK-47.
- les caractéristiques comprennent : viseur arrière à gradins de type tangentiel et mire à viseur antérieur en forme de pilier à réglage par capuchon - canon rayé rond; baïonnette pliante fixée sous le canon et en ligne avec lui; le guide lame chargeur de type intégral comme faisant partie du verrou/bloc culasse permet le chargement dans un chargeur fixe à corps pivotant vers le bas; le levier de culasse cylindrique fixe fait partie intégrale du dispositif de transport du bloc culasse/verrou en une pièce et est perpendiculaire à l'âme; monture en bois en une pièce; points de fixation de bretelle du côté gauche du canon et de la crosse; surfaces de métal bleuies sur le canon et le boîtier de culasse/carcasse avec le verrou habituellement fini chromé ou en argent.

- Modèle mis sur le marché en 1956.

Fabricant

- 0138 dans un rectangle est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse d'un exemple observé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- à frette de prise inclinable.

Numéro de série

- le numéro de série était inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série observé était composé de sept chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.
- la rationalisation de numéro de série est inconnue.

Calibre

- pas inscrit sur l'arme à feu lors de la fabrication.
- le calibre est aussi connu sous le nom de M43.

Coups

- chargeur vertical à portière fixe.
- Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée.
- Chargeur interne avec portière articulée.

Remarques

- le SKS soviétique était le premier de son modèle à tirer le projectile M1943 intermédiaire. Il est connu pour sa facilité de maintenance et de démontage sommaire; il a donc été copié (avec seulement de petites modifications) par d'autres pays communistes. Produit par millions par divers arsenaux d'état, il est encore fabriqué en Chine pour le marché sportif d'exportation. Les modèles diffèrent surtout au niveau des autres marques comme le lettrage ou les poinçons d'homologation. Ils comportent de nombreuses options non standard (c. à d. montures du marché secondaire).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2389	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 56	Carabine	Semi-automatique
73931	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
73932	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
126083	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 296	Carabine	Semi-automatique
128197	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 306	Carabine	Semi-automatique
129657	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 26	Carabine	Semi-automatique
129746	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 636	Carabine	Semi-automatique
133279	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 316	Carabine	Semi-automatique
136357	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 116	Carabine	Semi-automatique
138950	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0138	Carabine	Semi-automatique
138968	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6616	Carabine	Semi-automatique
139059	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0141	Carabine	Semi-automatique
139062	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, XZ	Carabine	Semi-automatique
139951	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 9696	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
147199	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 106	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

7.62mm Type 56 Carbine

Chinese 7.62mm Type 56 Carbine

Chinese Type 56 Carbine

PRC SKS

PRC Type 56 Carbine

SKS 7.62mm Type 56 Carbine

SKS Type 56

Type 56 SKS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Poly USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138950
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 0138
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138950 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
138950 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov vécut de 1894 à 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
- arme à feu fabriquée pour les forces armées de la République populaire de Chine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "Type 56" peut figurer en caractères chinois, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SKS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation de modèle, les lettres "SKS" correspondent à la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à mécanisme semi-automatique).
- les inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse comprennent également le numéro de l'usine de l'arsenal d'État chinois qui a fabriqué le fusil et le numéro de série; les inscriptions se trouvant de gauche à droite correspondent à l'usine, suivie de la désignation numérique du modèle et du numéro de série.
- il s'agit d'une copie chinoise de la carabine à mécanisme semi-automatique russe Simonov (SKS); ne pas confondre avec le modèle 56 chinois (et ses variantes), qui sont des copies de la série Kalishnikov AK-47;
- caractéristiques :
- surfaces métalliques bleuies sur l'ensemble de canons et boîtier de culasse/carcasse avec culasse au fini généralement argent ou chromé.
- le guide à lame-chargeur intégré à l'ensemble culasse/bloc-culasse permet de charger les munitions dans un chargeur fixe muni d'un corps basculant vers le bas.
- le levier d'armement cylindrique fixe fait partie intégrante de l'ensemble culasse/porte-culasse et est perpendiculaire à l'âme du canon.
- peut être muni d'une baïonnette rabattable montée en dessous et alignée avec le canon.
- monture en bois.
- points de fixation de bretelles sur le côté gauche du canon et de la crosse.
- guidon à pilier réglable et protège-guidon et hausse tangentielle à encoche.

- Modèle mis sur le marché en 1956.

Fabricant

- les chiffres "0138" à l'intérieur d'un rectangle figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz;
- mécanisme à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- ne figure pas sur l'arme à feu au moment de la fabrication.
- le calibre est également appelé M43.

Coups

- chargeur fixe.
- Chargeur interne avec portière articulée.
- Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée.

Remarques

- l'arme soviétique SKS était la première arme de sa configuration à tirer la munition intermédiaire M1943. Elle est reconnue pour son démontage sommaire et son entretien facile et c'est pourquoi elle a été copiée (avec quelques légères modifications) par les autres pays communistes. Des millions d'unités ont été fabriquées par les arsenaux nationaux, et elle est encore fabriquée aujourd'hui en Chine pour le marché d'exportation d'armes sportives. Les modèles se distinguent surtout au niveau des "autres inscriptions" comme les poinçons d'homologation ou le lettrage. Elle est offerte avec de nombreuses options non standard (c.-à-d., montures après fabrication).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2389	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 56	Carabine	Semi-automatique
73931	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
141922	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
147199	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 106	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

7.62mm Type 56 Carbine

CALST

CALST ALB

CALST ALB VT

Chinese 7.62mm Type 56 Carbine

Chinese Type 56 Carbine

PRC SKS

PRC Type 56 Carbine

SKS

SKS 7.62mm Type 56 Carbine

SKS Type 56

Type 56 SKS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139059
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 0141
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139059 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139059 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov vécut de 1894 à 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
- arme à feu fabriquée pour les forces armées de la République populaire de Chine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Type 56" peut figurer en caractères chinois, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SKS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon. - dans la désignation de modèle, les lettres "SKS" correspondent à la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à mécanisme semi-automatique). - les inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse comprennent également le numéro de l'usine de l'arsenal d'État chinois qui a fabriqué le fusil et le numéro de série; les inscriptions se trouvant de gauche à droite correspondent à l'usine, suivie de la désignation numérique du modèle et du numéro de série. - il s'agit d'une réplique chinoise de la carabine à mécanisme semi-automatique russe Simonov (SKS); ne pas confondre avec le modèle 56 chinois (et ses variantes), qui sont des copies de la série Kalishnikov AK-47; - caractéristiques : - surfaces métalliques bleuies sur l'ensemble de canon et boîtier de culasse/carcasse avec culasse au fini généralement argent ou chromé. - le guide à lame-chargeur intégré à l'ensemble culasse/bloc-culasse permet de charger les munitions dans un chargeur fixe muni d'un corps basculant vers le bas. - le levier de culasse cylindrique fixe fait partie intégrante de l'ensemble culasse/volet de culasse une pièce et est perpendiculaire à l'âme du canon. - peut être muni d'une baïonnette rabattable montée en dessous et alignée avec le canon. - monture en bois. - points de fixation de bretelles sur le côté gauche du canon et de la crosse. - guidon à pilier réglable et protège-guidon et hausse tangentielle à encoche. - Modèle mis sur le marché en 1956.
Fabricant	- les chiffres "0141" à l'intérieur d'un rectangle figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz; - mécanisme à culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- ne figure pas sur l'arme à feu au moment de la fabrication. - le calibre est également appelé M43.
Coups	- chargeur fixe. - Chargeur interne avec portière articulée. - Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée.
Remarques	- l'arme soviétique SKS était la première arme de sa configuration à tirer la munition intermédiaire M1943. Elle est reconnue pour son démontage sommaire et son entretien facile et c'est pourquoi elle a été copiée (avec quelques légères modifications) par les autres pays communistes. Des millions d'unités ont été fabriquées par les arsenaux nationaux, et elle est encore fabriquée aujourd'hui en Chine pour le marché d'exportation d'armes sportives. Les modèles se distinguent surtout au niveau des "autres inscriptions" comme les poinçons d'homologation ou le lettrage. L'arme dispose parfois de nombreuses options non standard (c.-à-d., montures de seconde main).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2389	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 56	Carabine	Semi-automatique
73931	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
141922	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
142871	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0141	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
147199	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 106	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

7.62mm Type 56 Carbine

CALST

CALST ALB

CALST ALB VT

Chinese 7.62mm Type 56 Carbine

Chinese Type 56 Carbine

PRC SKS

PRC Type 56 Carbine

SKS

SKS 7.62mm Type 56 Carbine

SKS Type 56

Type 56 SKS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Keng's Firearm Specialty (KFS)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196156
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 016
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196156 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
196156 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Cette arme a été fabriquée pour les forces armées de la République populaire de Chine.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1956.
- L'inscription "TYPE 56" figure généralement en caractères chinois sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Dans la désignation du modèle,, "SKS" est la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à rechargement automatique).
- Cette arme est une copie chinoise de la carabine semi-automatique russe Simonov (SKS), à ne pas confondre avec les modèles chinois (et leurs variantes), qui sont des répliques de la série Kalachnikov AK47;
- Caractéristiques : guide pour lame-chargeur intégré faisant partie de l'ensemble verrou/bloc-culasse permettant de charger les munitions dans un chargeur fixe avec un corps basculant vers le bas; levier de dégagement cylindrique fixe intégréfaisant partie de l'ensemble bloc-culasse et perpendiculaire à l'âme; baguette de nettoyage sous le canon; peut être muni d'une béquille de crosse repliable ou d'une baïonnette à lame.
- Il existe un grand nombre de pièces et d'accessoires de rechange, allant des montures de lunette de visée aux montures en matériau synthétique, dont l'aspect général peut être très différent de l'état d'origine, c'est-à-dire de l'état à la sortie de l'usine.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les derniers chiffres du numéro de série figurent habituellement sur les principaux composants de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée. - Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SKS

SKS Type 56

SKS Type 56 Carbine

Type 56

Type 56 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181522
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 0203
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181522 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	478	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
181522 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
181522 - 3	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et est décédé en 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer en caractères chinois sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation de modèle, "SKS" est la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à rechargement automatique).
- le modèle "Type 56 SKS" est une réplique chinoise de la carabine semi-automatique russe Simonov (SKS).
- il ne faut pas confondre cette arme avec les modèles (variantes) Type 56 AK et AKM chinois, qui sont des répliques de la série Kalachnikov AK-47.
- caractéristiques : guidon à pilier réglable avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche; canon rayé rond; peut être muni d'une baïonnette rabattable montée en dessous et alignée avec le canon; guide pour lame-chargeur intégré faisant partie de l'ensemble culasse/bloc-culasse, permettant de charger les munitions dans un chargeur fixe avec un corps basculant vers le bas; levier de culasse cylindrique fixe faisant partie intégrante de l'ensemble culasse/porte-bloc-culasse une pièce et perpendiculaire à l'âme; monture une pièce en bois ou synthétique; point de fixation de la bretelle sur le côté gauche du canon et de la crosse; surfaces métalliques bleuies sur l'ensemble canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse, le fini de la culasse étant généralement argenté ou chromé.
- comme il existe sur le marché un grand nombre d'accessoires de rechange, notamment des lunettes de visée et des fixations, des crosses à cavité pour le pouce, des hausses à oeilleton, etc., l'aspect extérieur de l'arme peut varier de manière considérable.

- Modèle mis sur le marché en 1956.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- le nombre "0203" à l'intérieur d'un losange figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes à feu examinées.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz;
- mécanisme à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un numéro de série partiel peut figurer sur différentes pièces.
- le numéro de série observé est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur fixe.
- Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée.
- Chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2384	Simonov	SKS 1945	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Semi-automatique
2386	Simonov	SKS 1945	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Semi-automatique
2389	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 56	Carabine	Semi-automatique
41256	Simonov	SKS 1945	Russian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
73931	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
73932	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
126083	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 296	Carabine	Semi-automatique
128197	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 306	Carabine	Semi-automatique
129339	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenals	Carabine	Autre
129657	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 26	Carabine	Semi-automatique
129746	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 636	Carabine	Semi-automatique
133279	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 316	Carabine	Semi-automatique
136357	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 116	Carabine	Semi-automatique
138950	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0138	Carabine	Semi-automatique
138968	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6616	Carabine	Semi-automatique
139059	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0141	Carabine	Semi-automatique
139062	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, XZ	Carabine	Semi-automatique
139951	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 9696	Carabine	Semi-automatique
141922	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
142872	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 906	Carabine	Semi-automatique
142873	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0129	Carabine	Semi-automatique
146370	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 625	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147199	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 106	Carabine	Semi-automatique
148885	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6776	Carabine	Semi-automatique
178282	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 36	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Chinese SKS

Chinese SKS Carbine

Chinese Type 56

Chinese Type 56 Carbine

PRC Type 56

PRC Type 56 Carbine

SKS

Type 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199048
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 0223
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199048 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
199048 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le nom "Simonov" est dérivé de la marque russe originale "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à chargement automatique).

Modèle

- L'inscription "Type 56" figure généralement en caractères chinois sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- Dans le nom du modèle, les lettres "SKS" correspondent à la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov semi-automatique).
- Le modèle "Type 56 SKS" est une copie de facture chinoise de la carabine Simonov semi-automatique de facture russe (SKS).
- Il ne faut pas confondre cette arme à feu avec les modèles chinois "Type 56 AK" et "AKM" (et leurs variantes), qui sont des copies de la gamme "Kalachnikov AK-47".
- Caractéristiques : guide pour lame-chargeur intégré faisant partie de l'ensemble verrou/bloc-culasse permettant de charger les munitions dans un chargeur fixe avec un corps basculant vers le bas; levier de culasse cylindrique fixe, perpendiculaire à l'âme et intégré à l'ensemble verrou/bloc-culasse; baguette de nettoyage rangée sous le canon; peut être équipé d'une pointe ou d'une baïonnette repliable.
- Modèle mis sur le marché en 1956.
- Des supports de lunette de visée aux montures en matériau synthétique, il y a sur le marché une grande variété de pièces de rechange et d'accessoires qui peuvent présenter une allure générale bien différente de l'originale.

Fabricant

- L'inscription "0223" à l'intérieur d'un triangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les derniers chiffres du numéro de série sont habituellement répétés sur d'autres pièces et composants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée. - Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese Type 56 Carbine

SKS

SKS Type 56

SKS Type 56 Chinese

Type 56

Type 56 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147199
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 106
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147199 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
147199 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Simonov" provient du nom de famille du concepteur russe.
- Simonov a inventé l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et la SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
- cette arme à feu a été fabriquée pour les forces armées de la République populaire de Chine (RPC).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "SKS 7.62X39" et "MADE IN CHINA" ont été relevées sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SKS", dans la désignation du modèle, forment le sigle de la designation russe d'origine : "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à mécanisme semi-automatique).
- il s'agit d'une reproduction chinoise de la carabine Simonov à mécanisme semi-automatique russe (SKS); à ne pas confondre avec le modèle 56 chinois (et ses variantes), qui est une copie de la Kalashnikov AK-47.
- il s'agit d'une carabine semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz.
- caractéristiques : guidon à tige réglable avec protège-guidon et hausse réglable; canon rond; une baïonnette repliable à lame ou en pointe peut être montée sous le canon, dans l'axe de celui-ci; tube à gaz monté sur le dessus du canon; levier de culasse cylindrique fixe qui fait partie intégrante du volet de culasse/de la culasse monopièce; le levier de culasse est perpendiculaire à l'âme du canon; guide de lame-chargeur intégré dans l'ensemble culasse/bloc-culasse pour permettre le chargement dans un chargeur fixe; boîtier-chargeur basculant vers le bas; monture en bois ou en matériau synthétique; points de fixation de bretelle sur le côté gauche du canon et de la crosse; les surfaces métalliques du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon sont bleuies et la culasse est habituellement doté d'un fini argenté ou chromé.
- il est possible de se procurer facilement une variété de montures et autres accessoires du marché secondaire.

- Modèle mis sur le marché en 1956.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les chiffres "106" dans un triangle et l'inscription "MADE IN CHINA" ont été relevés sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "762X39" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur. - Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée. - Chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2389	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 56	Carabine	Semi-automatique
73931	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
126083	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 296	Carabine	Semi-automatique
128197	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 306	Carabine	Semi-automatique
129657	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 26	Carabine	Semi-automatique
129746	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 636	Carabine	Semi-automatique
133279	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 316	Carabine	Semi-automatique
136357	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 116	Carabine	Semi-automatique
138950	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0138	Carabine	Semi-automatique
138968	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6616	Carabine	Semi-automatique
139059	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0141	Carabine	Semi-automatique
139951	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 9696	Carabine	Semi-automatique
141922	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
142872	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 906	Carabine	Semi-automatique
142873	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0129	Carabine	Semi-automatique
146370	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 625	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SKS

SKS 7.62X39

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SKS Type 56

Simonov

Type 56

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136357
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 116
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136357 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136357 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Simonov" provient du nom de famille du concepteur russe.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
- cette arme à feu était fabriquée pour les forces armées de la République populaire de Chine.

Modèle

- l'inscription "Type 56" figure en caractères chinois, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les exemplaires du modèle "Type 56" de SKS importés en Amérique du Nord peuvent aussi comporter des inscriptions non standard comprenant les lettres "SKS".
- "SKS" dans la désignation de modèle est la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à rechargement automatique).
- les inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse comprennent également le numéro de l'usine de l'arsenal d'État chinois qui a fabriqué le fusil, et le numéro de série de l'arme; les inscriptions estampillées de gauche à droite correspondent à l'usine, et sont suivies de la désignation numérique du modèle en caractères manuscrits puis du numéro de série.
- réplique chinoise de la carabine à mécanisme semi-automatique russe Simonov (SKS); ne pas confondre avec le modèle 56 chinois et ses variantes, qui sont des copies de la série Kalashnikov AK-47.
- caractéristiques : arme semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz; surfaces métalliques bleuies sur l'ensemble canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse, la culasse étant généralement recouverte d'un fini argent ou chromé; guide de lame-chargeur intégré à l'ensemble bloc-culasse/verrou afin de permettre le chargement dans un chargeur fixe; le corps du chargeur est de style basculant vers le bas; levier de culasse cylindrique fixe faisant partie intégrante du volet de culasse/verrou une pièce, et perpendiculaire à l'âme; peut être muni d'une baïonnette repliable de type à lame ou à pointe montée en dessous, et alignée avec le canon; monture en bois; point de fixation des bretelles sur le côté gauche du canon et de la crosse; guidon réglable avec pilier et protège-guidon et hausse tangentielle à encoche.

- Modèle mis sur le marché en 1956.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "116" dans une configuration triangulaire ou circulaire figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse devant le code de modèle chinois et le numéro de série.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme connue se composait de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée. - Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141922	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
147199	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 106	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SKS Type 56

Type 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196265
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 136
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196265 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
196265 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" renvoie au nom de famille des concepteurs russes.
- Arme à feu fabriquée pour les forces armées de la République populaire de Chine.

Modèle

- L'inscription "Type 56" figure en symboles chinois sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Dans le modèle, "SKS" renvoie à la désignation russe d'origine, soit "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à chargement automatique).
- Reproduction chinoise d'une carabine russe Simonov à chargement automatique (SKS) qu'il ne faut pas confondre avec le modèle chinois 56 (et ses versions), lesquelles constituent des reproductions de la série AK47 de Kalashnikov.
- Caractéristiques : attache-guide de désassemblage intégrée à la culasse/au bloc de culasse, afin de permettre l'insertion dans un chargeur fixe à corps qui bascule vers le bas; levier de culasse cylindrique fixe intégré au porte-culasse/bloc de culasse et perpendiculaire à l'âme du canon; tige de nettoyage sous le canon; peut comporter une baïonnette à pointe ou à lame pliante.
- Grand nombre de pièces et d'accessoires du marché secondaire qui vont des supports de lunette aux crosses synthétiques et dont l'apparence globale peut considérablement différer de celle des composants d'origine.
- Modèle mis sur le marché en 1956.

Fabricant

- L'inscription "136" figure dans un triangle, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les derniers chiffres du numéro de série sont habituellement marqués sur les composants principaux de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée. - Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese Type 56 Carbine

PRC SKS

PRC Type 56 Carbine

SKS

SKS Type 56

SKS Type 56 Carbine

Type 56

Type 56 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129657
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 26
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129657 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129657 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129657 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129657 - 3	7.62X39 RUSSIAN	20	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Simonov" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" provient du nom de famille du concepteur russe.
- Simonov était l'inventeur du AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
- arme à feu fabriquée pour les forces armées de la République populaire de Chine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "Type 56" figure en caractères chinois, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les exemplaires de "Type 56" importés en Amérique du Nord peuvent aussi porter des inscriptions non standard comprenant l'élément "SKS".
- "SKS", dans la désignation de modèle, est la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à mécanisme semi-automatique).
- les inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse comprennent également le numéro de l'usine de l'arsenal d'État chinois qui a fabriqué le fusil et le numéro de série; les inscriptions se trouvant de gauche à droite correspondent à l'usine, suivie de la désignation numérique du modèle et du numéro de série.
- copie chinoise de la carabine à mécanisme semi-automatique russe Simonov (SKS); ne pas confondre avec le modèle 56 chinois (et ses variantes), qui sont des copies de la série Kalishnikov AK-47;
- caractéristiques : surfaces en métal bleui sur le canon et le boîtier de culasse/de la carcasse avec la culasse généralement en fini argenté ou chromé; guide à lame-chargeur intégré au verrou/à la culasse monobloc permettant le chargement dans un chargeur fixe doté d'un mécanisme descendant; la poignée à verrou cylindrique fixe fait partie intégrante de la glissière de verrou/de la culasse monobloc et est perpendiculaire à l'âme; peut comporter une baïonnette à lame ou à pointe pliable montée en dessous, et en ligne avec le canon; monture en bois; points d'ancrage de bretelles sur le côté gauche du canon et de la crosse; guidon réglable à pilier avec porte-guidon et hausse à gradins et à encoche.

- Modèle mis sur le marché en 1956.

Fabricant

- "26" figure dans un triangle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse devant le code de modèle chinois et le numéro de série.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les séquences (de numéros de série) des armes examinées étaient composées de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- ne figure pas sur l'arme à feu au moment de la fabrication.
- calibre également connu comme M43.

Coups

- Chargeur interne avec portière articulée.
- Arme mise sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée.

Remarques

- l'arme soviétique SKS était la première arme de sa configuration à tirer la munition intermédiaire M1943. Elle est reconnue pour son démontage sommaire et son entretien facile et c'est pourquoi elle a été copiée (avec quelques légères modifications) par les autres pays communistes. Des millions d'unités ont été fabriquées par les arsenaux nationaux, et elle est encore fabriquée aujourd'hui en Chine pour le marché d'exportation d'armes sportives. Les modèles se distinguent surtout au niveau des 'autres marques' comme les poinçons d'homologation ou le lettrage. Elle est disponible avec de nombreuses options non standard (c.-à-d. stocks après fabrication).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2389	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 56	Carabine	Semi-automatique
73931	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
141922	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
147199	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 106	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7.62mm Type 56 Carbine

Chinese 7.62mm Type 56 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Chinese Type 56 Carbine

PRC SKS

PRC Type 56 Carbine

SKS

SKS 7.62mm Type 56 Carbine

SKS Type 56

Type 56

Type 56 SKS 1945 Copy

Type 56 SKS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126083
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 296
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126083 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126083 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et est décédé en 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et de la SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
- cette arme à feu était fabriquée pour les forces armées de la République populaire de Chine.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1956.
- l'inscription "Type 56" en caractères chinois figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les exemplaires du modèle "Type 56" importés en Amérique du Nord peuvent aussi arborer des inscriptions non standard comprenant les lettres "SKS".
- les lettres "SKS", dans la désignation du modèle, correspondent à la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à rechargement automatique).
- les inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse comprennent également le numéro de l'usine de l'arsenal d'État chinois qui a fabriqué le fusil et le numéro de série; les inscriptions embouties correspondent, de gauche à droite, à l'usine, à la désignation numérique du modèle et au numéro de série.
- réplique chinoise de la carabine à mécanisme semi-automatique russe Simonov (SKS); ne pas confondre avec le modèle 56 chinois (et ses variantes), qui sont des copies de la série Kalashnikov AK-47;
- caractéristiques :
- surfaces métalliques bleuies sur l'ensemble canon et le boîtier de culasse/la carcasse, avec culasse au fini généralement argent ou chromé.
- le guide à lame-chargeur intégré à l'ensemble culasse/bloc-culasse permet de charger les munitions dans un chargeur fixe muni d'un corps basculant vers le bas.
- le levier de culasse cylindrique fixe fait partie intégrante de l'ensemble culasse/volet de culasse monopièce et est perpendiculaire à l'âme du canon.
- peut être muni d'une baïonnette rabattable montée en dessous du canon, dans l'axe de ce dernier.
- monture en bois.
- battants de bretelle sur le côté gauche du canon et de la crosse.
- guidon réglable en forme de pilier avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "296" dans un triangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le code de modèle chinois et le numéro de série.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - mécanisme à culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série des armes examinées sont constitués de sept à huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- ne figure pas sur l'arme à feu au moment de la fabrication. - le calibre est également appelé M43.
Coups	- Chargeur interne avec portière articulée.
Remarques	- l'arme soviétique SKS était la première arme de sa configuration à tirer la munition intermédiaire M1943. Elle est reconnue pour la facilité avec laquelle il est possible d'en faire le démontage sommaire et l'entretien, et c'est pourquoi elle a été copiée (avec quelques légères modifications) par d'autres pays communistes. Des millions d'unités ont été fabriquées par divers arsenaux nationaux, et elle est encore fabriquée aujourd'hui en Chine pour le marché d'exportation d'armes sportives. Les modèles se distinguent surtout au niveau des "autres inscriptions" comme les poinçons d'homologation ou le lettrage. Il est possible de la retrouver avec de nombreuses options non standard (c.-à-d. montures du marché secondaire).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2389	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 56	Carabine	Semi-automatique
73931	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
128197	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 306	Carabine	Semi-automatique
141922	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
147199	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 106	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7.62mm Type 56 Carbine

Chinese 7.62mm Type 56 Carbine

Chinese Type 56 Carbine

PRC SKS

PRC Type 56 Carbine

SKS

SKS 7.62mm Type 56 Carbine

SKS Type 56

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Type 56

Type 56 SKS 1945 Copy

Type 56 SKS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128197
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 306
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128197 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128197 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Simonov" n'apparaît sur l'arme à feu.
- "Simonov" provient du nom de famille des concepteurs russes.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et mort en 1989.
- Simonov était l'inventeur du AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
- arme à feu fabriquée pour les forces armées de la République populaire de Chine.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1956.
- "Type 56" en caractères chinois, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SKS", dans la désignation de modèle, est la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Siminov à mécanisme semi automatique).
- les inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse comprennent également le numéro de l'usine de l'arsenal d'État chinois qui a fabriqué le fusil et le numéro de série; les inscriptions se trouvant de gauche à droite correspondent à l'usine, suivie de la désignation de modèle numérique et du numéro de série.
- copie chinoise de la carabine à mécanisme semi-automatique russe Simonov (SKS); ne pas confondre avec le modèle 56 chinois (et ses variantes), qui sont des copies de la série Kalishnikov AK-47;
- caractéristiques :
- surfaces de métal bleuies sur le canon ainsi que le boîtier de culasse/la carcasse dont le verrou présente habituellement un fini argenté ou chromé.
- le guide à lame-chargeur intégré au verrou/la culasse d'une seule pièce permet le chargement dans un chargeur fixe doté d'un mécanisme descendant.
- la poignée à verrou cylindrique fixe fait partie intégrante de la glissière de verrou/de culasse d'une seule pièce et est perpendiculaire à l'âme.
- une baïonnette rétractable peut être installée dessous, et alignée avec le canon.
- poignée en bois.
- points d'ancrage de bretelles sur le côté gauche du canon et de la crosse.
- protège-guidon à tige réglable et hausse tangentielle à encoche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- arme examinée : code du fabricant "306" dans un triangle et "MADE IN CHINA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - séquences relevées : sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - système de numérotation inconnu.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée. - chargeur doté d'une portière de magasin avant articulée.
Remarques	- le Soviet SKS a été le premier de sa conception à alimenter le M1943 intermédiaire. Il est connu pour sa facilité de démontage et d'entretien, c'est pourquoi il est copié (avec de légères modifications) par d'autres pays communistes. Produit par millions par divers arsenaux d'État, il est encore fabriqué aujourd'hui en Chine, pour le marché sportif d'exportation. Les principales différences avec les autres modèles touchent les "autres inscriptions", telles que les poinçons d'homologation ou les caractères. Peut être offert avec de nombreuses options non standard (p. ex. stocks de pièces).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2389	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 56	Carabine	Semi-automatique
73931	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
73932	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
126083	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 296	Carabine	Semi-automatique
141922	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
147199	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 106	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SKS

SKS 56

SKS Type 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133279
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 316
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133279 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133279 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Simonov" n'apparaît pas sur l'arme à feu; l'appellation "Simonov" est dérivée du nom du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né 1894 et mort en 1989.
- Simonov est l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
- arme à feu fabriquée pour les forces armées de la République populaire de Chine.

Modèle

- "Type 56" figure en caractères chinois, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les exemplaires de "Type 56" importés en Amérique du Nord peuvent aussi porter des inscriptions non standard comprenant l'élément "SKS".
- "SKS", dans la désignation de modèle, est la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à mécanisme semi-automatique).
- les inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse comprennent également le numéro de l'usine de l'arsenal d'État chinois qui a fabriqué le fusil et le numéro de série; les inscriptions se trouvant de gauche à droite correspondent à l'usine, suivie de la désignation numérique du modèle et du numéro de série
- copie chinoise de la carabine à mécanisme semi-automatique russe Simonov (SKS); ne pas confondre avec le modèle 56 chinois (et ses variantes), qui sont des copies de la série Kalishnikov AK-47.
- caractéristiques : mécanisme à emprunt de gaz avec chargeur vertical ; surfaces en métal bleui sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse avec la culasse généralement en fini argenté ou chromé; guide à lame-chargeur intégré au verrou/la culasse monobloc permettant le chargement dans un chargeur fixe doté d'un mécanisme descendant; la poignée à verrou cylindrique fixe fait partie intégrante de la glissière de verrou/de culasse monobloc et est perpendiculaire à l'âme; peut comporter une baïonnette à lame ou à pointe pliable montée en dessous du canon et parallèlement à ce dernier; crosse avec points d'ancrage de bretelles sur le côté gauche du canon et de la crosse; guidon réglable à pilier avec porte-guidon et hausse à gradins et à encoche.

- Modèle mis sur le marché en 1956.

Fabricant

- "316" figure dans un triangle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse devant le code de modèle chinois et le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés étaient exclusivement composés de chiffres (7 ou 8 caractères).
Calibre	- ne figure pas sur l'arme à feu au moment de la fabrication. - calibre également connu comme M43.
Coups	- boîtier-chargeur fixe. - Chargeur interne avec portière articulée. - Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141922	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
147199	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 106	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SKS Type 56

Type 56

Type 56 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178282
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 36
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178282 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178282 - 1	7.62X39 RUSSIAN	20	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et est décédé en 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur les armes à feu examinées.
- ce modèle semble être une carabine réglementaire fabriquée/modifiée spécialement de type "Type 56" (désignation militaire chinoise) ou "SKS" (appellation courante associée aux versions militaires russes ou aux versions commerciales chinoises) munie d'un canon raccourci. cette arme à feu est une carabine sportive conçue pour être économique, compacte et facile à transporter.
- caractéristiques : garde-main et monture feuilletés ou en hêtre de couleur claire; fini bleui sur les surfaces en métal (excepté sur la culasse); guidon avec protège-guidon et hausse réglable; avec ou sans support de baïonnette; tige de nettoyage sous le canon.
- Modèle mis sur le marché en 1956.

Fabricant

- l'inscription "36" à l'intérieur d'un triangle figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les derniers chiffres du numéro de série figurent habituellement sur les principaux composants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation complète du calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu, certains exemplaires comportent seulement l'inscription "7.62mm".
Coups	- les armes peuvent être munies d'un chargeur articulé pouvant être basculé en position ouverte pour le déchargement de l'arme ou de chargeurs amovibles de rechange. - Chargeur interne avec portière articulée. - Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée.
Autres marquages	- certains exemplaires comportent des inscriptions chinoises de type militaire (Type 56) ainsi que le mot "CHINA".
Remarques	- dans la mesure où ce modèle fut produit à partir de montures existantes, les inscriptions et leur emplacement peuvent varier d'une arme à l'autre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121185	Navy Arms	Type 56 SKS Cowboys Companion	Chinese State Arsenal, Factory 26	Carabine	Semi-automatique
121186	Navy Arms	Type 56 SKS Para Carbine	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cowboys Companion SKS

Norinco SKS

SKS

SKS Cowboy Companion

SKS Para Carbine

SKS Type 56 Cowboy Companion

Simonov

Type 56 Cowboys Companion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147035
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 416
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147035 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
147035 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov vécut de 1894 à 1989.
- Simonov fut l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et de la SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
- cette arme était fabriquée pour les forces armées de la République populaire de Chine.

Modèle

- "Type 56" en caractères chinois figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SKS" indiquent la désignation d'origine du modèle en russe : "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine à chargement automatique Simonov).
- la "Type 56 SKS" est une copie chinoise de la carabine à chargement automatique (SKS), à ne pas confondre avec les carabines du modèle 56 (et ses variantes) fabriqué en Chine, qui sont des copies du modèle de la série Kalishnikov AK-47; - caractéristiques : guidon réglable à pilier à capuchon et hausse à gradins et à encoche; canon rond avec ou sans baïonnette repliable; cylindre à gaz monté sur le canon; boîtier de culasse/carcasse ouvert(e); levier de dégagement cylindrique fixe intégré dans la glissière monobloc et perpendiculaire à l'âme; lame-chargeur intégrée à l'ensemble bloc-culasse, possibilité de chargement dans un chargeur fixe avec carcasse dotée d'un canon basculant vers le bas; monture monobloc à poignée demi-pistolet en bois avec garde-main en bois; points de fixation de courroie à gauche du canon et sur la face inférieure de la crosse; surfaces en métal bleui sur le canon et boîtier de la culasse/carcasse; verrou ayant généralement un fini argenté ou chromé.

- Modèle mis sur le marché en 1956.

Fabricant

- "416" figure à l'intérieur d'un triangle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- levier à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre n'était pas inscrit sur l'arme à feu au moment de sa fabrication.
- ce calibre est aussi appelé M43.

Coups

- Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée.
- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Remarques

- Le modèle Soviet SKS fut le premier du genre capable de tirer la cartouche intermédiaire M1943. Il est reconnu comme étant facile à démonter et à entretenir sur le terrain, donc copié (à quelques modifications près) par d'autres pays communistes. Fabriqué par millions par divers arsenaux d'État, on le fabrique encore en Chine en vue de l'exporter sur le marché sportif. Les principales différences entre les modèles sont les "autres inscriptions", notamment les poinçons d'homologation et le lettrage. Il propose de nombreuses options non standard (p. ex. pièces de rechange).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2389	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 56	Carabine	Semi-automatique
33820	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 906	Carabine	Semi-automatique
37364	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
73931	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
73932	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
126083	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 296	Carabine	Semi-automatique
128197	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 306	Carabine	Semi-automatique
129657	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 26	Carabine	Semi-automatique
129746	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 636	Carabine	Semi-automatique
133279	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 316	Carabine	Semi-automatique
136357	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 116	Carabine	Semi-automatique
138950	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0138	Carabine	Semi-automatique
138968	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6616	Carabine	Semi-automatique
139059	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0141	Carabine	Semi-automatique
139062	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, XZ	Carabine	Semi-automatique
139951	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 9696	Carabine	Semi-automatique
141922	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
141924	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
142679	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0129	Carabine	Semi-automatique
142871	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0141	Carabine	Semi-automatique
142872	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 906	Carabine	Semi-automatique
142873	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0129	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147035

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146370	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 625	Carabine	Semi-automatique
147199	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 106	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7.62mm Type 56 Carbine

Chinese 7.62mm Type 56 Carbine

Chinese Type 56 Carbine

PRC SKS

PRC Type 56 Carbine

SKS

SKS 7.62mm Type 56 Carbine

SKS Type 56

Type 56 SKS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2389
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 56
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2389 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2389 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2389 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et est décédé en 1989.
- Simonov est l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
- cette arme a été fabriquée pour les forces armées de la République populaire de Chine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1956.
- l'inscription "Type 56" figure généralement en caractères chinois sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- dans la désignation de modèle, "SKS" est la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à rechargement automatique).
- les marques estampillées sur le côté gauche du boîtier de culasse indiquent également le numéro d'usine de l'arsenal d'État chinois, qui a fabriqué le fusil, ainsi que le numéro de série; de gauche à droite, ces marques correspondent à l'usine, au numéro de modèle, puis au numéro de série.
- cette arme est une copie chinoise de la carabine semi-automatique russe Simonov (SKS), à ne pas confondre avec les modèles chinois (et leurs variantes), qui sont des répliques de la série Kalachnikov AK-47;
- caractéristiques :
- surfaces en métal bleui sur l'ensemble canon et le boîtier de culasse/la carcasse, avec verrou habituellement à fini argent ou chromé.
- guide pour lame-chargeur intégré faisant partie de l'ensemble verrou/bloc-culasse permettant de charger les munitions dans un magasin fixe avec un corps basculant vers le bas.
- levier de culasse cylindrique fixe faisant partie intégrante de l'ensemble une pièce verrou/volet de culasse, perpendiculaire à l'âme.
- peut être muni d'une baïonnette rabattable montée parallèlement sous le canon.
- monture en bois.
- point de fixation de la bretelle sur le côté gauche du canon et de la crosse.
- guidon à pilier réglable avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche.

Fabricant

- emblème : grosse étoile à cinq branches sur le dessus et idéogrammes chinois sur le côté gauche.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Poignée d'armement du côté droit.

Numéro de série

- chiffres seulement; sur le boîtier de culasse.
- numéros de série relevés : de 7 à 8 chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre désigné M43.

Coups

- Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée.
- Chargeur interne avec portière articulée.

Remarques

Le fusil soviétique SKS fut le premier de ce type à utiliser la cartouche intermédiaire M1943. Il est reconnu pour la facilité de son démontage et de son entretien et il a donc été copié (avec de légères modifications) dans d'autres pays communistes. Fabriqué par millions dans différents arsenaux d'État. Toujours fabriqué en Chine, comme arme de chasse, pour l'exportation. Les modèles diffèrent surtout par leurs marques, comme les poinçons d'homologation et les inscriptions. Ces fusils peuvent comporter de nombreux éléments non standard (stocks du marché secondaire).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37364	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
73931	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
73932	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
126083	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 296	Carabine	Semi-automatique
128197	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 306	Carabine	Semi-automatique
129657	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 26	Carabine	Semi-automatique
129746	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 636	Carabine	Semi-automatique
138950	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0138	Carabine	Semi-automatique
138968	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6616	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139059	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0141	Carabine	Semi-automatique
139061	Simonov	MDL 56 SKS	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Semi-automatique
139062	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, XZ	Carabine	Semi-automatique
139951	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 9696	Carabine	Semi-automatique
141922	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
146370	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 625	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
147199	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 106	Carabine	Semi-automatique
148885	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6776	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Chinese SKS

SKS

SKS Type 56

Type 56

Type 56 SKS 1945 Copy

Type 56 SKS45

Dates d'années

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193102
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 606
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193102 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
193102 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et est décédé en 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- l'inscription "56 Type" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en idéogrammes chinois.
- il s'agit d'un exemplaire de la carabine Simonov SKS (connue en Chine sous la désignation "Type 56 Carbine") fabriquée par l'arsenal d'État chinois no 506.
- caractéristiques : fini bleui; guidon avec anneau de protection; lame ou baïonnette triangulaire pliante montée sur une bague d'enfoncement, entre le guidon et la frette de prise de gaz; monture à poignée demi-pistolet vernie; garde-main supérieur avec fentes pour la ventilation; hausse ouverte réglable; porte-culasse avec une poignée d'armement ronde; levier de sûreté à l'arrière du pontet.
- des accessoires du marché secondaire sont offerts, y compris de nombreux types de montures fixes ou pliantes, de organes de visée optiques et d'adaptateurs de chargeurs.

- Modèle mis sur le marché en 1956.

Fabricant

- le logo du fabricant, constitué de l'inscription "606" à l'intérieur d'un triangle, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée.
- Chargeur interne avec portière articulée.
- Chargeurs amovibles de rechange offerts.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese SKS

SKS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146370
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 625
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146370 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
146370 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov vécut de 1894 à 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- l'inscription "Type 56" peut figurer en caractères chinois, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation de modèle, les lettres "SKS" correspondent à la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à mécanisme semi-automatique).
- il s'agit d'une copie chinoise de la carabine à mécanisme semi-automatique russe Simonov (SKS); ne pas la confondre avec le modèle 56 chinois (et ses variantes), qui est une copie de la série Kalashnikov AK-47;
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à pilier réglable avec protège-guidon et hausse à gradins et à encoche; baguette et baïonnette repliable montées sous le canon et en ligne avec celui-ci; barillet à gaz avec garde main en bois; boîtier de culasse/carcasse en acier à côtés plats avec couvercle en acier estampé; ensemble culasse et bloc-culasse doté d'un guide à lame-chargeur intégré permettant le chargement dans un chargeur fixe doté d'un mécanisme descendant; le levier de culasse moleté cylindrique fixe fait partie intégrante de l'ensemble culasse/bloc-culasse et est perpendiculaire à l'âme; détente amovible; monture en bois; points de fixation de bretelles sur le côté gauche du canon et de la crosse; surfaces en métal bleui sur l'ensemble canon et le boîtier de culasse/la carcasse avec la culasse généralement en fini argenté ou chromé.

- Modèle mis sur le marché en 1956.

Fabricant

- le logo de la Chinese State Arsenal, Factory est constitué du chiffre 6 stylisé formant l'extérieur d'un triangle et du nombre 25 à l'intérieur, sur le côté inférieur du triangle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz; - modèle à culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur fixe. - Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée. - Chargeur interne avec portière articulée.
Remarques	- l'arme soviétique SKS était la première arme de sa configuration à tirer la munition intermédiaire M1943. Elle est reconnue pour son démontage sommaire et son entretien facile et c'est pourquoi elle a été copiée (avec quelques légères modifications) par les autres pays communistes. Des millions d'unités ont été fabriquées par les arsenaux nationaux, et elle est encore fabriquée aujourd'hui en Chine pour le marché d'exportation d'armes sportives. Les modèles se distinguent surtout au niveau des "autres inscriptions" comme les poinçons d'homologation ou le lettrage. L'arme dispose parfois de nombreuses options non standard (c.-à-d., montures de seconde main).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2389	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 56	Carabine	Semi-automatique
73931	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
147199	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 106	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7.62mm Type 56 Carbine

Chinese 7.62mm Type 56 Carbine

Chinese Type 56 Carbine

PRC SKS

PRC Type 56 Carbine

SKS

SKS 7.62mm Type 56 Carbine

SKS Type 56

Type 56 SKS45

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129746
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 636
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129746 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129746 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- Simonov est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov vécut de 1894 à 1989.
- Simonov était l'inventeur du AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
- arme à feu fabriquée pour les forces armées de la République populaire de Chine.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1956.
- l'inscription "Type 56" figure en caractères chinois, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les lettres "SKS", dans la désignation du modèle, sont le sigle de la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à mécanisme semi-automatique).
- il s'agit d'une copie chinoise de la carabine à mécanisme semi-automatique russe Simonov (SKS); ne pas la confondre avec le modèle 56 chinois (et ses variantes), qui est une copie de la série Kalashnikov AK-47;
- caractéristiques : canon rond à âme rayée avec guidon à pilier réglable avec protège-guidon et hausse à gradins et à encoche; baguette de nettoyage et baïonnette repliable montées sous le canon et en ligne avec celui-ci; cylindre à gaz avec garde-main en bois; boîtier de culasse/carcasse en acier à côtés plats avec couvercle en acier poinçonné; ensemble verrou et bloc-culasse doté d'un guide à lame-chargeur intégré permettant le chargement dans un chargeur fixe doté d'un mécanisme descendant; la poignée à verrou cylindrique fixe fait partie intégrante de la glissière de verrou/de bloc-culasse et est perpendiculaire à l'âme; détente amovible; monture en bois; points de fixation de bretelles sur le côté gauche du canon et de la crosse; surfaces en métal bleui sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse avec la culasse généralement en fini argenté ou chromé.

Fabricant

- les chiffres "636" à l'intérieur d'un triangle figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz;
- mécanisme à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- Chargeur interne avec portière articulée.

Remarques

- l'arme soviétique SKS était la première arme de sa configuration à tirer la munition intermédiaire M1943. Elle est reconnue pour son démontage sommaire et son entretien faciles et c'est pourquoi elle a été copiée (avec quelques légères modifications) par les autres pays communistes. Des millions d'unités ont été fabriquées par divers arsenaux nationaux, et elle est encore fabriquée aujourd'hui en Chine pour le marché d'exportation d'armes sportives. Les modèles se distinguent surtout au niveau des 'autres marques' comme les poinçons d'homologation ou le lettrage. Elle est offerte avec de nombreuses options non standard (c.-à-d. montures après fabrication).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2389	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 56	Carabine	Semi-automatique
73931	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
141922	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
147199	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 106	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7.62mm Type 56 Carbine

Chinese 7.62mm Type 56 Carbine

Chinese Type 56 Carbine

PRC SKS

PRC Type 56 Carbine

SKS

SKS 7.62mm Type 56 Carbine

SKS Type 56

Type 56 SKS45

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73931
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73931 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	460	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
73931 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73931 - 1	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Simonov" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le patronyme du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et mourut en 1989.
- Simonov fut l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
- arme produite pour l'armée de libération de la République populaire de Chine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1956.
- l'inscription "Type 56" figure généralement en caractères chinois sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation de modèle, "SKS" est la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à rechargement automatique).
- les marques estampillées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse indiquent également le numéro d'usine de l'arsenal d'État chinois, qui a fabriqué le fusil, ainsi que le numéro de série; de gauche à droite, ces marques correspondent à l'usine, au numéro de modèle, puis au numéro de série.
- cette arme est une copie chinoise de la carabine semi-automatique russe Simonov (SKS), à ne pas confondre avec les modèles chinois (et leurs variantes), qui sont des répliques de la série Kalachnikov AK-47;
- caractéristiques :
- surfaces en métal bleui sur l'ensemble canon et le boîtier de culasse/la carcasse, avec verrou habituellement à fini argent ou chromé.
- guide pour lame-chargeur intégré faisant partie de l'ensemble verrou/bloc-culasse permettant de charger les munitions dans un magasin fixe avec un corps basculant vers le bas.
- levier de culasse cylindrique fixe faisant partie intégrante de l'ensemble une pièce verrou/volet de culasse, perpendiculaire à l'âme.
- peut être muni d'une baïonnette rabattable montée parallèlement sous le canon.
- monture en bois.
- point de fixation de la bretelle sur le côté gauche du canon et de la crosse.
- guidon à pilier réglable avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche.

Fabricant

- Chinese State Arsenal, Factory 66 n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la désignation du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : chiffre 66 dans un triangle.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- culasse basculante.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros relevés : 7 ou 8 chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- non indiqué sur l'arme au moment de la fabrication.
- calibre aussi désigné M43.

Coups

- magasin vertical à portière.
- Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne articulé à dix cartouches.
- Chargeur interne avec portière articulée.

Remarques

- la carabine SKS a été la première arme de ce type à utiliser la cartouche M1943. Comme cette arme est facile à démonter et à entretenir, elle a été largement copiée (légères modifications seulement) par d'autres pays communistes. Fabriquée à des millions d'exemplaires dans les différents arsenaux d'État; toujours produite en Chine aux fins d'exportation, comme arme de sport. Les modèles diffèrent surtout par leurs marques et inscriptions. Beaucoup d'accessoires non standard (pièces de rechange).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2389	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 56	Carabine	Semi-automatique
37364	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
73932	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
126083	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 296	Carabine	Semi-automatique
128197	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 306	Carabine	Semi-automatique
129657	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 26	Carabine	Semi-automatique
129746	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 636	Carabine	Semi-automatique
138950	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0138	Carabine	Semi-automatique
138968	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6616	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139059	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0141	Carabine	Semi-automatique
139061	Simonov	MDL 56 SKS	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Semi-automatique
139062	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, XZ	Carabine	Semi-automatique
139951	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 9696	Carabine	Semi-automatique
141922	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
146370	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 625	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
147199	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 106	Carabine	Semi-automatique
148885	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 6776	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7.62mm Type 56 Carbine

Chinese 7.62mm Type 56 Carbine

Chinese Type 56 Carbine

PRC SKS

PRC Type 56 Carbine

SKS

SKS 7.62mm Type 56 Carbine

SKS Type 56

Type 56 SKS 1945

Type 56 SKS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138968
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 6616
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138968 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
138968 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov vécut de 1894 à 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
- arme à feu fabriquée pour les forces armées de la République populaire de Chine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Type 56" peut figurer en caractères chinois, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SKS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - dans la désignation de modèle, les lettres "SKS" correspondent à la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à mécanisme semi-automatique). - les inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse comprennent également le numéro de l'usine de l'arsenal d'État chinois qui a fabriqué le fusil et le numéro de série; les inscriptions se trouvant de gauche à droite correspondent à l'usine, suivie de la désignation numérique du modèle et du numéro de série. - il s'agit d'une copie chinoise de la carabine à mécanisme semi-automatique russe Simonov (SKS); ne pas confondre avec le modèle 56 chinois (et ses variantes), qui sont des copies de la série Kalishnikov AK-47; - caractéristiques : - surfaces métalliques bleuies sur l'ensemble de canons et boîtier de culasse/carcasse avec culasse au fini généralement argent ou chromé. - le guide à lame-chargeur intégré à l'ensemble culasse/bloc-culasse permet de charger les munitions dans un chargeur fixe muni d'un corps basculant vers le bas. - le levier d'armement cylindrique fixe fait partie intégrante de l'ensemble culasse/porte-culasse et est perpendiculaire à l'âme du canon. - peut être muni d'une baïonnette rabattable montée en dessous et alignée avec le canon. - monture en bois. - points de fixation de bretelles sur le côté gauche du canon et de la crosse. - guidon à pilier réglable et protège-guidon et hausse tangentielle à encoche. - Modèle mis sur le marché en 1956.
Fabricant	- les chiffres "6616" à l'intérieur d'un triangle et formant eux-mêmes un triangle figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz; - mécanisme à culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription "7.62X39" figure sur l'arme.
Coups	- chargeur fixe. - Chargeur interne avec portière articulée. - Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée.
Remarques	- l'arme soviétique SKS était la première arme de sa configuration à tirer la munition intermédiaire M1943. Elle est reconnue pour son démontage sommaire et son entretien facile et c'est pourquoi elle a été copiée (avec quelques légères modifications) par les autres pays communistes. Des millions d'unités ont été fabriquées par les arsenaux nationaux, et elle est encore fabriquée aujourd'hui en Chine pour le marché d'exportation d'armes sportives. Les modèles se distinguent surtout au niveau des "autres inscriptions" comme les poinçons d'homologation ou le lettrage. Elle est offerte avec de nombreuses options non standard (c.-à-d., montures après fabrication).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2389	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 56	Carabine	Semi-automatique
73931	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
141922	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
147199	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 106	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

7.62mm Type 56 Carbine

Chinese 7.62mm Type 56 Carbine

Chinese Type 56 Carbine

PRC SKS

PRC Type 56 Carbine

SKS

SKS 7.62mm Type 56 Carbine

SKS Type 56

Type 56 SKS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148885
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 6776
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148885 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
148885 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergeï Gavrilovich Simonov vécut de 1894 à 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
- arme à feu fabriquée pour les forces armées de la République populaire de Chine.

Modèle

- l'inscription "Type 56" figure en caractères chinois, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les exemplaires du modèle "Type 56" importés en Amérique du Nord peuvent aussi porter des inscriptions non standard comprenant les lettres "SKS".
- "SKS", dans la désignation de modèle, est la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à mécanisme semi-automatique).
- les inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse comprennent également le numéro de l'usine de l'arsenal d'État chinois qui a fabriqué le fusil et le numéro de série; les inscriptions se trouvant de gauche à droite correspondent à l'usine, suivie de la désignation numérique du modèle et du numéro de série.
- réplique chinoise de la carabine à mécanisme semi-automatique russe Simonov (SKS); ne pas confondre avec le modèle 56 chinois (et ses variantes), qui sont des copies de la série Kalishnikov AK-47;
- caractéristiques :
- surfaces métalliques bleuies sur l'ensemble de canon et boîtier de culasse/carcasse avec culasse au fini généralement argent ou chromé.
- le guide à lame-chargeur intégré à l'ensemble culasse/bloc-culasse permet de charger les munitions dans un chargeur fixe muni d'un corps basculant vers le bas.
- le levier de culasse cylindrique fixe fait partie intégrante de l'ensemble culasse/volet de culasse une pièce et est perpendiculaire à l'âme du canon.
- peut être muni d'une baïonnette rabattable montée en dessous et alignée avec le canon.
- monture en bois.
- points de fixation de bretelles sur le côté gauche du canon et de la crosse.
- guidon réglable en forme de pilier avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche.

- Modèle mis sur le marché en 1956.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "6776" figure dans un triangle, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le code de modèle chinois et le numéro de série.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés se composent de sept à huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le système de numérotation de série est inconnu.
Calibre	- ne figure pas sur l'arme à feu au moment de la fabrication. - le calibre est également appelé M43.
Coups	- chargeur à bascule. - Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée. - Chargeur interne avec portière articulée.
Remarques	- l'arme soviétique SKS était la première arme de sa configuration à tirer la munition intermédiaire M1943. Elle est reconnue pour son démontage sommaire et son entretien facile et c'est pourquoi elle a été copiée (avec quelques légères modifications) par les autres pays communistes. Des millions d'unités ont été fabriquées par les arsenaux nationaux, et elle est encore fabriquée aujourd'hui en Chine pour le marché d'exportation d'armes sportives. Les modèles se distinguent surtout au niveau des "autres inscriptions" comme les poinçons d'homologation ou le lettrage. L'arme dispose parfois de nombreuses options non standards (c.-à-d., montures de seconde main).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2389	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 56	Carabine	Semi-automatique
73931	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7.62mm Type 56 Carbine

Chinese 7.62mm Type 56 Carbine

Chinese Type 56 Carbine

PRC SKS

PRC Type 56 Carbine

SKS

SKS 7.62mm Type 56 Carbine

SKS Type 56

Simonov

Type 56

Type 56 SKS 1945 Copy

Type 56 SKS45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142872
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 906
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142872 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
142872 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov vécut de 1894 à 1989.
- Simonov fut l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et de la SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- l'inscription "Type 56" en caractères chinois figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- les lettres SKS de la désignation de modèle renvoient à l'expression russe "Samosarjadnyi Karabina Simonov" (carabine Simonov semi-automatique).
- le modèle "Type 56 SKS" est une reproduction chinoise de la carabine russe Simonov semi-automatique (SKS).
- ne pas confondre cette arme avec les modèles 56 AK et AKM chinois (et leurs variantes) qui sont des reproductions d'armes Kalashnikov AK-47
- caractéristiques : guidon à tige avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche; canon rayé rond; baïonnette repliable sous le canon et dans l'axe de ce dernier; guide de lame-chargeur intégré à la culasse et autorisant le remplissage d'un magasin vertical basculant; poignée d'armement cylindrique fixe faisant partie du porte-culasse d'une seule pièce; poignée perpendiculaire au canon; monture monopièce en bois; points de fixation de bretelle sur le côté gauche du canon et de la crosse; surfaces métalliques du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse bleuis; culasse habituellement au fini argent ou chromé.
- ce modèle a été offert en plusieurs versions; Navy Arms offrait des versions plus courtes sous les appellations "Cowboys Companion" ou "Para" carbine (carabine).
- en raison du grand nombre d'accessoires offerts à la revente, y compris des lunettes de visée et des supports, des montures à cavité, des organes de visée à oeilleton, etc., l'aspect de l'arme peut varier considérablement.

- Modèle mis sur le marché en 1956.

Fabricant

- les chiffres "906" dans un triangle relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la culasse.
Calibre	- l'inscription "7.62x39" relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin vertical à portière. - Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33820	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 906	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
147199	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 106	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SKS

SKS Type 56

Type SKS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199545
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 946
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199545 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199545 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- « Simonov » est le nom de famille du concepteur russe.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1956.
- « Type 56 » est habituellement inscrit en écriture chinoise sur le côté gauche de la carcasse.
- « SKS » dans la désignation de modèle est la désignation russe d'origine « Samozariadniya Karabina Simonova » (carabine à chargement automatique Simonov).
- La « SKS type 56 » est une copie chinoise de la carabine à chargement automatique Simonov (SKS) russe.
- Caractéristiques : guide-lame-chargeur de type intégral faisant partie du volet de culasse permettant le chargement dans un chargeur fixe avec corps pivotant vers le bas; levier de culasse cylindrique et fixe faisant partie intégrale du volet de culasse en une pièce et étant perpendiculaire à l'âme; baguette de nettoyage montée sous le canon; cela peut avoir une baïonnette à lame, une baïonnette en pointe ou une baïonnette pliante.
- Il existe un grand nombre d'accessoires et de pièces du marché secondaire allant des dispositifs de fixation de télescope aux montures synthétiques; l'apparence globale peut varier considérablement par rapport à l'état en usine, d'origine.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le fabricant est représenté par un numéro « 946 » stylisé dans un triangle.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SKS

Type 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139951
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 9696
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139951 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
139951 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Simonov fut l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et de la SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
- cette arme était fabriquée pour les forces armées de la République populaire de Chine.

Modèle

- l'inscription "Type 56" en caractères chinois figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes du modèle "Type 56" importées en Amérique du Nord peuvent aussi arborer des inscriptions non standard, y compris : "SKS 7.62X39" et "MADE IN CHINA".
- les lettres "SKS", dans la désignation du modèle, renvoient à l'expression russe "Samosarjadnyi Karabina Simonov" (carabine Simonov semi-automatique).
- les inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse comprennent aussi le numéro de l'usine de l'Arsenal d'état chinois qui a fabriqué l'arme, ainsi que le numéro de série; les inscriptions poinçonnées sont, de gauche à droite, la désignation de l'usine, la désignation numérique du modèle et le numéro de série.
- cette arme est une reproduction chinoise de la carabine russe Simonov semi-automatique (SKS). Ne pas confondre cette arme avec les armes de modèle 56 chinois (et leurs variantes), qui sont des reproductions d'armes Kalashnikov AK-47.
- caractéristiques : surfaces métalliques bleuies sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; culasse habituellement au fini argent ou chromé; guide de lame-chargeur intégré à la culasse/au bloc-culasse et permettant d'insérer le chargeur dans un magasin vertical basculant; poignée d'armement cylindrique fixe perpendiculaire au canon et faisant partie du porte-culasse monopièce; peut avoir une baïonnette repliable à lame ou à pointe sous le canon et dans l'axe de ce dernier; monture en bois; points de fixation de bretelle sur le côté gauche du canon et de la crosse; guidon à tige avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche.

- Modèle mis sur le marché en 1956.

Fabricant

- les chiffres "9696" dans un ovale ont été relevés sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du nom du modèle chinois et du numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre ne figurait pas sur l'arme à feu au moment de sa fabrication. - le calibre est aussi connu comme étant un calibre "M43".
Coups	- boîtier-chargeur fixe. - Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée. - Chargeur interne avec portière articulée.
Remarques	- la carabine soviétique SKS a été la première arme de ce type à utiliser la cartouche M1943 de puissance intermédiaire. Comme cette arme est facile à démonter et à entretenir, elle a été largement copiée (avec de légères modifications seulement) par d'autres pays communistes. Fabriquée à des millions d'exemplaires dans les différents arsenaux d'État, elle est toujours produite en Chine aux fins d'exportation, comme arme de sport. Les modèles diffèrent surtout par leurs marques et inscriptions (tels que les poinçons d'homologation et le lettrage). Ces armes peuvent comprendre beaucoup d'accessoires non standard (p. ex. crosses acquises sur le marché des pièces et accessoires après fabrication).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2389	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 56	Carabine	Semi-automatique
73931	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
141922	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
147199	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 106	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7.62mm Type 56 Carbine

Chinese 7.62mm Type 56 Carbine

Chinese Type 56 Carbine

PRC SKS

PRC Type 56 Carbine

SKS

SKS 7.62mm Type 56 Carbine

SKS Type 56

Type 56

Type 56 SKS 1945 Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Type 56 SKS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139062
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, XZ
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139062 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
139062 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov vécut de 1894 à 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
- arme à feu fabriquée pour les forces armées de la République populaire de Chine.

Modèle

- l'inscription "Type 56" peut figurer en caractères chinois, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SKS 7.62X39MM MADE IN CHINA BY XZ" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- dans la désignation de modèle, les lettres "SKS" correspondent à la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à mécanisme semi-automatique).
- il s'agit d'une réplique chinoise de la carabine semi-automatique russe Simonov (SKS), à ne pas confondre avec le modèle 56 (et ses variantes), qui sont des répliques des carabines de la série Kalishnikov AK-47;
- caractéristiques : guidon réglable à pilier avec porte-guidon et hausse tangentielle et à encoche; surfaces en métal bleui sur le canon et le boîtier de culasse/carcasse avec la culasse généralement en fini argenté ou chromé; guide à lame-chargeur intégré à l'ensemble culasse/bloc-culasse permettant le chargement dans un chargeur fixe doté d'un mécanisme descendant; le levier de culasse cylindrique fixe fait partie intégrante de l'ensemble porte-culasse/volet de culasse une pièce et est perpendiculaire à l'âme; peut comporter une baïonnette à lame pliable montée en dessous, et aligné avec le canon; monture en bois; points de fixation de bretelles sur le côté gauche du canon et de la crosse.

- Modèle mis sur le marché en 1956.

Fabricant

- l'inscription "SKS 7.62X39MM MADE IN CHINA BY XZ" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz; - mécanisme à culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription "SKS 7.62X39MM" figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur fixe ou amovible. - Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée.
Remarques	- l'arme soviétique SKS était la première arme de sa configuration à tirer la munition intermédiaire M1943. Elle est reconnue pour son démontage sommaire et son entretien facile et c'est pourquoi elle a été copiée (avec quelques légères modifications) par les autres pays communistes. Des millions d'unités ont été fabriquées par les arsenaux nationaux, et elle est encore fabriquée aujourd'hui en Chine pour le marché d'exportation d'armes sportives. Les modèles se distinguent surtout au niveau des "autres inscriptions" comme les poinçons d'homologation ou le lettrage. L'arme dispose parfois de nombreuses options non standard (c.-à-d., montures de seconde main).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2389	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 56	Carabine	Semi-automatique
73931	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
141922	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7.62mm Type 56 Carbine

Chinese 7.62mm Type 56 Carbine

Chinese Type 56 Carbine

PRC SKS

PRC Type 56 Carbine

SKS

SKS 7.62mm Type 56 Carbine

SKS Type 56

Type 56 SKS45

XZ

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129339
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129339 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129339 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov vécut de 1894 à 1989.
- Simonov fut l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et de la SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
- cette arme était fabriquée pour les forces armées de la République populaire de Chine.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1956.
- l'inscription "Type 56" figure en caractères chinois, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les exemplaires du modèle Type 56 importés en Amérique du Nord peuvent aussi arborer des inscriptions non standard comprenant les lettres "SKS".
- caractéristiques : surfaces en métal bleui sur l'ensemble de canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse avec le verrou ayant généralement un fini argenté ou chromé; guidon recouvert en forme de pilier réglable et hausse tangentielle à encoche.

Mécanisme

- arme à répétition dont le fonctionnement semi automatique a été transformé en mécanisme manuel.
- conception avec culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les séquences observées comprenaient sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.
- Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

56

56 SKS

SKS

Simonov SKS

Type 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73932
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73932 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	370	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
73932 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	463	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
73932 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73932 - 1	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Simonov" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le patronyme du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et mourut en 1989.
- Simonov fut l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
- arme produite pour l'armée de libération de la République populaire de Chine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1956.
- l'inscription "Type 56" peut figurer en caractères chinois sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'inscription "SKS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres SKS de la désignation de modèle renvoient à l'expression russe "Ssamosarjadnyi Karabin Simonov" (carabine Simonov semi-automatique).
- les inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse comprennent également le numéro de l'usine de l'arsenal d'État chinois ayant produit ce fusil, ainsi que le numéro de série; de gauche à droite, les inscriptions sont les suivantes : usine, désignation de modèle numérique, numéro de série.
- reproduction chinoise de la carabine russe Simonov semi automatique (SKS); ne pas confondre cette arme avec le modèle 56 chinois (et ses variantes) qui sont des reproductions d'armes Kalashnikov AK-47.
- caractéristiques :
- canon avec pièces métalliques bleuies et boîtier de culasse/carcasse avec culasse habituellement au fini argent ou chrome.
- guide de lame-chargeur intégré à la culasse/au bloc culasse et autorisant le remplissage d'un magasin vertical basculant.
- poignée d'armement cylindrique fixe faisant partie de la glissière/du bloc culasse d'une seule pièce; poignée perpendiculaire au canon.
- possibilité de baïonnette repliable sous le canon et dans l'axe de ce dernier.
- monture en bois.
- fixations pour bretelle sur le côté gauche du canon et de la crosse.
- guidon à tige avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche.

Fabricant

- inscrit(s) en caractères chinois sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes examinées sont constitués de sept à huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- non indiqué sur l'arme au moment de la fabrication.
- calibre aussi désigné M43.

Coups

- magasin vertical à portière.
- Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne articulé à dix cartouches.
- Chargeur interne avec portière articulée.

Remarques

- la carabine SKS a été la première arme de ce type à utiliser la cartouche M1943. Comme cette arme est facile à démonter et à entretenir, elle a été largement copiée (légères modifications seulement) par d'autres pays communistes. Fabriquée à des millions d'exemplaires dans les différents arsenaux d'État; toujours produite en Chine aux fins d'exportation, comme arme de sport. Les modèles diffèrent surtout par leurs marques et inscriptions. Beaucoup d'accessoires non standard (pièces de rechange).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2389	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 56	Carabine	Semi-automatique
37364	Norinco	Type 56 SKS	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
73931	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Semi-automatique
128197	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 306	Carabine	Semi-automatique
141922	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0134	Carabine	Semi-automatique
147035	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 416	Carabine	Semi-automatique
181522	Simonov	Type 56 SKS	Chinese State Arsenal, Factory 0203	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

7.62mm Type 56 Carbine

CALST

CALST ALB

CALST ALB VT

Chinese 7.62mm Type 56 Carbine

Chinese Type 56 Carbine

PRC SKS

PRC Type 56 Carbine

SKS

SKS 7.62mm Type 56 Carbine

SKS Type 56

Type 56 SKS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129471
Marque: Simonov
Modèle: Type 56 SKS M21

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 56 SKS M21
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129471 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129471 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu; cette désignation est dérivée du nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et est décédé en 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- l'inscription "M21" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil est une copie du fusil de type 56 SKS de Simonov, fabriquée pour la vente commerciale par divers arsenaux d'État chinois.
- il s'agit d'un fusil à emprunt de gaz avec un chargeur interne.
- caractéristiques : fini bleui; monture une pièce à poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois avec garde-main; baïonnette de type cruciforme fixée par charnière à la face inférieure avant du canon et qui se replie vers l'arrière.

- Modèle mis sur le marché en 1956.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe d'une lettre "N" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur interne.
- Chargeur interne avec portière articulée.
- Mis sur le marché en 1956 avec un chargeur interne à dix cartouches avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 21

M-21

M21

M21 SKS

SKS M21

Type M21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2391
Marque: Simonov
Modèle: Type 63 SKS

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	Type 63 SKS
Fabricant:	North Korean State Arsenal, Factory 67
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU NORD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2391 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2391 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu. - "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe. - Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et est décédé en 1989. - Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).
Modèle	- SKS = Samozariadniya Karabina Simonova.
Fabricant	- une "étoile" à cinq branches à l'intérieur d'un cercle, le tout au-dessus du nombre "63", figurent généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- poignée d'armement du côté droit. Emprunt de gaz.
Numéro de série	- chiffres seulement; sur le boîtier de culasse.
Calibre	- calibre désigné M43.
Coups	- magasin vertical.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- la carabine soviétique SKS a été la première arme de ce type à utiliser la cartouche M1943 de puissance intermédiaire. Comme cette arme est facile à démonter et à entretenir, elle a été largement copiée (légères modifications seulement) par d'autres pays communistes. Fabriquée à des millions d'exemplaires dans les différents arsenaux d'État; toujours produite en Chine aux fins d'exportation, comme arme de sport. Les modèles diffèrent surtout par leurs marques et inscriptions. Beaucoup d'accessoires non standard (pièces de rechange). Baïonnette repliable fixée à demeure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SKS

SKS Type 63

SKS Type 63 Carbine

Type 63

Type 63 SKS 1945

Type 63 SKS45

Dates d'années

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164802
Marque: Simonov
Modèle: VPO-208

Sommaire

Marque:	Simonov
Modèle:	VPO-208
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164802 - 1	366 TKM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164802 - 2	366 TKM	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Simonov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Simonov" est le nom de famille du concepteur russe.
- Sergey Gavrilovich Simonov est né en 1894 et est décédé en 1989.
- Simonov était l'inventeur de l'AVS (Avtomaticheskaya Vintovka Simonova) et du SKS (Samozariadniya Karabina Simonova).

Modèle

- l'inscription "VPO-208" en caractères cyrilliques (ressemblant à "BnO-208") figure sur l'arme à feu; "VPO-208" est une abréviation signifiant "Vyatsky Polyany Okhotnichy - 208", ou "Arme de chasse Vyatsky Polyany, modèle 208".
- carabine semi-automatique SKS de Simonov profilée pour utiliser des cartouches de chasse polyvalentes à courte portée disponibles en version à balle ou en version à grenaille, permettant ainsi aux chasseurs de chasser avec la même arme tant du gibier à plumes que du gibier de taille moyenne ou du gros gibier. Sur ces armes à feu, le canon est rayé sur les premiers 150 mm environ (pour stabiliser les projectiles), et le reste de son âme est lisse.
- caractéristiques : fonctionnement et agencement type du modèle SKS; fini bleui/parkérisé/phosphaté; viseurs réglables à cran de mire; tube de gaz sur le canon; garde-main et crosse à poignée-pistolet sculptés et quadrillés; fenêtre pour poignée d'armement sur le côté droit; chargeur articulé; et battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "MOLOT" et/ou le logo de Vyatsky Polyany, les lettres "VP" en alphabet cyrillique (ressemblant à "Bn"), figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur fixe.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127483
Marque: Simpson, William
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Simpson, William
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Simpson, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127483 - 1	12 GA PERCUSSION	1	895	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SIMPSON, SOUTHWELL" figure sur la platine ou le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse William Simpson à percussion dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : crosse en bois demi-longueur avec appui-joue coulissant; plaque de couche en acier; baguette installée sous le canon; pontet à figures et plaque de visite sur le côté.

Fabricant

- le nom du fabricant est marqué sur le verrou sur le côté droit de l'arme à feu.
- William Simpson, qui était situé à Southwell, Nottinghamshire, en Angleterre, était en activité de 1834 à 1862.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106675
Marque: Simsek
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Simsek
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Simsek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106675 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106675 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106675 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106675 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106675 - 9	360 X 2 3/4"	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106675 - 10	360 X 2 3/4"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106675 - 11	360 X 2 3/4"	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106675 - 12	360 X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- marque (ou logo) sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à bascule à un coup conçu pour la chasse ou le contrôle des animaux nuisibles. - canon bleui avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec levier d'ouverture en forme de crochet sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; fût cannelé et crosse quadrillée à poignée demi-pistolet en bois dur; battants de bretelle.
Fabricant	- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu. - Simsek est un fabricant de fusils de chasse établi à Duzce, en Turquie depuis 1980, et spécialisé dans la production de fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés et de fusils de chasse semi-automatiques.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0969

Folding Shotgun

Folding Single Barrel

Folding Single Shot

Single Shot Shotgun

Tek Kirma

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120702
Marque: Simson & Company
Modèle: 100E

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	100E
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120702 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur les canons : SIMSON
Modèle	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - caractéristiques : canons bleuis; bande pleine surélevée; éjecteurs; sécurité sur la queue de carcasse; crosse anglaise et fût quadrillés en noyer; deux détentes; boîtier de culasse orné de ciselures.
Fabricant	- "SIMSON SUHL MADE IN GDR" sur le côté gauche du canon supérieur. - après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques, ces usines continuèrent à produire des armes à feu pour la chasse et le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- apparaît sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64924
Marque: Simson & Company
Modèle: 35/70

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	35/70
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64924 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64924 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64924 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de Simson sur la table de bascule. - "Simson" inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre. - verrou Greener, battants de bretelle, sécurité sur la queue de carcasse, indicateurs d'armement, extracteurs, crosse à poignée-pistolet avec appui-joue, fût profilé, boîtier de culasse cémenté modérément orné de ciselures. - aussi livrable avec éjecteurs automatiques (modèle 35/70E).
Fabricant	- l'inscription "SIMSONWERKE - SUHL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre et longueur de la chambre inscrits sur le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40352	Simson & Company	35/70E	Simson & Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40352
Marque: Simson & Company
Modèle: 35/70E

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	35/70E
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40352 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40352 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40352 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les armes de Simson & Company sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale.
- Simson & Company est une entreprise reconnue pour ses fusils à canons multiples, ses fusils de chasse et ses armes à calibres mixtes de haute qualité; la firme produit aussi des armes de poing.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; verrou Greener, battants de bretelle, sécurité sur la queue de carcasse, indicateurs d'armement, éjecteurs, crosse à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue, fût effilé, boîtier de culasse cémenté modérément orné de ciselures.
- la lettre "E" de la désignation de modèle indique que l'arme est munie d'éjecteurs; modèle avec extracteurs désigné 35/70.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- peut figurer sur la table de bascule ou sur une des queues de carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64924	Simson & Company	35/70	Simson & Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40362
Marque: Simson & Company
Modèle: 80E

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	80E
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40362 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40362 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les armes de Simson & Company sont produites à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était réputée pour la qualité de ses armes avant la Seconde Guerre mondiale.
- Simson & Company est une firme renommée pour la grande qualité de ses fusils à canons multiples rayés et lisses et pour ses armes à calibres mixtes, mais l'entreprise fabriquait aussi des armes de poing.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre.
- bande surélevée; verrou transversal Kersten; éjecteurs; indicateurs d'armement; sécurité sur la queue de carcasse; monture en noyer avec poignée-pistolet et appui-joue; deux détentes; carcasse cémentée ornée de quelques ciselures.
- aussi avec boîtier de culasse orné de ciselures représentant des scènes de chasse (modèle 84E) ou avec fausses platines richement ornées de ciselures (modèle 86E).

Fabricant

- l'inscription "SIMSON SUHL" figure habituellement sur le côté droit du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre sur la table de bascule.
Autres marquages	- "MADE IN SDR" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur. - "SPEZIAL GEWEHRLAUFSTAHL" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

80 E

80-E

Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40446
Marque: Simson & Company
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	90
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40446 - 7	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 8	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 9	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 10	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 11	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 12	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 3	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 4	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40446

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40446 - 5	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 2	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 6	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 13	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 14	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 15	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 16	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 17	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 18	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 19	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 20	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 21	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 22	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 23	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40446 - 24	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les armes de Simson & Company sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale. - Simson & Company est une entreprise reconnue pour ses fusils à canons multiples, ses fusils de chasse et ses fusils à calibres mixtes de haute qualité; la firme produit aussi des armes de poing.
Modèle	- arme à calibres mixtes "drilling" comportant deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé. - verrou Greener, extracteurs, indicateurs d'armement sur le dessus du boîtier de culasse, hausse rabattable automatique actionnée par un bouton lié à la sécurité sur la queue de carcasse, sélecteur de canon sur le côté gauche de la queue de carcasse, crosse à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue, deux détentes, boîtier de culasse cémenté légèrement orné de ciselures. - modèle 94 orné de ciselures représentant une scène de chasse.
Mécanisme	- "Drilling" classique : deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé.
Numéro de série	- à l'intérieur du mécanisme ou sur une des queues de carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40448	Simson & Company	94	Simson & Company	Arme mixte	Canons multiples
121316	Simson & Company	Drilling	Simson & Company	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40448
Marque: Simson & Company
Modèle: 94

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	94
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40448 - 7	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 8	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 9	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 10	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 11	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 12	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 3	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 4	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40448

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40448 - 5	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 2	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 6	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 13	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 14	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 15	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 16	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 17	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 18	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 19	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 20	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 21	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 22	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 23	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40448 - 24	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les armes de Simson & Company sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale. - Simson & Company est une entreprise reconnue pour ses fusils à canons multiples, ses fusils de chasse et ses fusils à calibres mixtes de haute qualité; la firme produit aussi des armes de poing.
Modèle	- arme à calibres mixtes "drilling" comportant deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé. - verrou Greener, extracteurs, indicateurs d'armement sur le dessus du boîtier de culasse, hausse rabattable automatique actionnée par un bouton lié à la sécurité sur la queue de carcasse, sélecteur de canon sur le côté gauche de la queue de carcasse, crosse à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue, deux détentes, boîtier de culasse orné de ciselures représentant une scène de chasse. - modèle 90 légèrement orné de ciselures en volute
Mécanisme	- "Drilling" classique : deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé.
Numéro de série	- à l'intérieur du mécanisme ou sur une des queues de carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40446	Simson & Company	90	Simson & Company	Arme mixte	Canons multiples
121316	Simson & Company	Drilling	Simson & Company	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121195
Marque: Simson & Company
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121195 - 1	405 WIN	2	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121195 - 2	470 NITRO EXPRESS	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Waffenfabriken Simson & Co Suhl" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique couvrant toutes les carabines doubles à canons juxtaposés fabriquées par Simson & Company et sur lesquelles ne figure aucune désignation de modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés; mécanisme à coffre ou à platine; sans chien ou chiens apparents; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. Il peut être composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Side By Side Double Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121316
Marque: Simson & Company
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121316 - 5	22 SAVAGE HP/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121316 - 4	25-35 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	658	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121316 - 2	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121316 - 7	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121316 - 8	30R BLASER/12 GA X 2 3/4"	3	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121316 - 6	45-90 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121316 - 10	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121316 - 3	8X57RJ MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	604	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121316 - 9	8X57RJ MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121316 - 1	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "SIMSON-SUHL" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - logo de "Simson" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour tous les drillings produits par Simson & Company et n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques possibles : mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs ou éjecteurs automatiques; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; large éventail de finis et de styles de ciselures.
Mécanisme	- canon articulé. - l'ensemble canon est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- le numéro de série peut se trouver à l'intérieur du mécanisme ou sur une des queues de carcasse.
Autres marquages	- peut aussi arborer l'inscription "MADE IN GERMANY".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40446	Simson & Company	90	Simson & Company	Arme mixte	Canons multiples
40448	Simson & Company	94	Simson & Company	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198695
Marque: Simson & Company
Modèle: Nagant 1883 Argentine

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	Nagant 1883 Argentine
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198695 - 1	440 NAGANT	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SIMSON & CO SUHL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Simson & Company" a été fondée par Lob et Moses Simson dans les années 1850.
- "Simson & Company" était établie à Suhl, en Allemagne.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Modèle inspiré du modèle Belgian 1878 Nagant revolver.
- Caractéristiques : tige d'éjection sous le canon montée en bague pivotante pour l'éjection de la douille; tige d'éjection de déverrouillage en demi-cercle, bouton quadrillé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la bague pivotante de la tige d'éjection; barillet non cannelé droit avec crans d'indexation; dessous de poignée en métal avec anneau de suspension.
- Avec un canon de 146 mm (5.75 po), longueur totale de 270 mm (10.625 po).

Fabricant

- L'inscription "SIMSON & CO SUHL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Simson & Company" a été fondée par Lob et Moses Simson dans les années 1850.
- "Simson & Company" était établie à Suhl, en Allemagne.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
- La désignation du calibre est "440 NAGANT", mais l'inscription "67/49" peut figurer sur le canon pour indiquer le calibre nominal ou le diamètre de l'âme du canon, soit 10,41 mm selon la loi allemande de 1891.
- Les cartouches "440 NAGANT" d'Argentine sont aussi appelées 11.2 X 22 R.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199050	Simson & Company	Nagant 1883 Brazil	Simson & Company	Arme de poing	Revolver
199109	Nagant	1883 Brazil	Nagant	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199050
Marque: Simson & Company
Modèle: Nagant 1883 Brazil

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	Nagant 1883 Brazil
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199050 - 1	440 NAGANT	6	146	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "SIMSON & CO" et "SUHL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Simson & Company" a été fondée par Lob et Moses Simson dans les années 1850.
- "Simson & Company" était établie à Suhl, en Allemagne.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Modèle inspiré du modèle Belgian 1878 Nagant revolver.
- "Nagant 1883 Brazil" a été produit par la Simson Company et Nagant pour le personnel militaire et civil.
- Les armes militaires "Nagant 1883 Brazil" ont été divisées entre l'armée/la cavalerie et les forces navales.
- Sur les modèles commerciaux "Nagant 1883 Brazil", l'inscription brésilienne composée de la lettre "B" surmontée d'une couronne figure seulement à l'intérieur du mécanisme. Sur les modèles de l'armée/la cavalerie, plusieurs "B" encerclés figurent sur l'extérieur et, sur les modèles de la marine, les lettres "GB" (Governo Brisileiro) dans un ovale et l'inscription "MARINHA DOS E.U. DO BRASIL" figurent sur le côté gauche.
- Les premiers 3 000 revolvers "Nagant 1883 Brazil" étaient à simple action et le reste était à double action.

Fabricant

- Les inscriptions "SIMSON & CO" et "SUHL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Simson & Company" a été fondée par Lob et Moses Simson dans les années 1850.
- "Simson & Company" était établie à Suhl, en Allemagne.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
- La désignation du calibre est 440 NAGANT, mais l'inscription 67/49 peut figurer sur le canon pour indiquer le calibre nominal ou le diamètre de l'âme du canon, soit 10,41 mm selon la loi allemande de 1891.
- Le calibre Nagant de l'Amérique du Sud est représenté sous forme de configuration brésilienne (11.2 X 20 R) et argentine (11.2 X 22).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198695	Simson & Company	Nagant 1883 Argentine	Simson & Company	Arme de poing	Revolver
199109	Nagant	1883 Brazil	Nagant	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Brazil Cavalry Nagant

Brazil Navy Nagant

Nagant 440 Caliber

Nagant 440 Calibre

Simson Co Nagant

South American Nagant

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140018
Marque: Simson & Company
Modèle: Nagant 1893 Type

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	Nagant 1893 Type
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140018 - 1	440 NAGANT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SIMSON & CO" et "SUHL" sur deux lignes est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué après 1912 par Simson & Company.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché originalement en 1893 par Nagant.
- la majeure partie du modèle 1893 a été fabriquée en Belgique, mais certains ont été fabriqués à l'usine suédoise Husqvarnaet quelques-uns ont été assemblés à l'usine Kongsberg à partir de nouvelles pièces d'Husqvarna et de pièces belges récupérées.
- cette arme à feu n'est pas une arme étanche aux gaz.
- caractéristiques : guidon à lame fixe en demi-lune et hausse consistant en une rainure dans la cage du barillet; canon octogonal rayé; la tige de l'extracteur est située en dessous du canon et pivote vers la droite pour s'aligner avec les chambres; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein avec barillet cannelé ovoïde amovible, et une portière de chargement à charnière sur le côté droit du bouclier; chien à crête exposé; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes de poignées en bois quadrillées; anneau de suspension; finition bleuie.

Fabricant

- les inscriptions "SIMSON & CO" et "SUHL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur d'autres composants.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140018

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21014	Nagant	1893	Nagant	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1893

1893 Nagant Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129516
Marque: Simson & Company
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129516 - 1	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon et le logo figure sur la plaque de couche et devant le pontet.
Modèle	- entrée générique pour les armes à calibres mixtes sans désignation de modèle. - caractéristiques : mécanisme à coffre orné d'importantes ciselures; sûreté de queue de carcasse; levier d'ouverture sur le dessus; à deux détentes; battants de bretelle; guidon à rampe et hausse réglable; poignée demi-pistolet, monture à dos convexe et garde-main quadrillés.
Mécanisme	- canons superposés; canon de fusil de chasse par-dessus canon de carabine.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le tenon de canon. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- les calibres figurent sur les canons.
Autres marquages	- les inscriptions suivantes figurent également sur le canon : "SPEZIAL - LAUFSTAHL" sur le côté droit et "MADE IN GERMANY" sur le côté gauche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Over & Under Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124335
Marque: Simson & Company
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124335 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Simson" figure sur les canons.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Simson & Co. dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques : canons bleuis; bande non ventilée surélevée; sûreté sur la queue de carcasse; fût et monture à poignée anglaise en noyer quadrillé; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse gravé.
Fabricant	- l'inscription "SIMSON SUHL MADE IN GDR" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149307
Marque: Simson & Company
Modèle: Prazisions Karabiner

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	Prazisions Karabiner
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149307 - 2	9MM FLOBERT	1	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Simson & Company", l'inscription "Simson" en lettres manuscrites et les inscriptions "Prazision-Karabiner" et "Simson & Co Suhl" figurent sur plusieurs lignes sur la bague du boîtier de culasse.
- le logo "Simson & Company" est constitué d'un triangle isocèle dont la base est le côté le plus grand, orné d'un "S" stylisé et soutenu par un quadrangle sur la gauche et sur la droite.

Modèle

- l'inscription "Prazisions-Karabiner" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le modèle "Prazisions Karabiner" a été fabriqué de 1927 à 1932 par Simson & Co., de Suhl.
- il s'agit d'un fusil de chasse de calibre 9 mm Flobert de type "arme de jardin" conçu pour la lutte contre les animaux nuisibles; la société Simson a également fabriqué ce fusil de chasse en version carabine.
- caractéristiques : canon rond avec organes de visée métalliques fixes; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de culasse en forme de spatule qui se verrouille à l'arrière de l'encoche de l'éjecteur, sur le boîtier de culasse/une carcasse tubulaire à demi-pont; extracteur coulissant relié au verrou et monté dans une rainure sur le dessous du boîtier de culasse; sûreté manuelle appliquée par rotation dans le sens horaire du tenon en saillie monté sur le porte-percuteur, dans l'encoche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet et plaque de couche en tôle; boulon de démontage moleté sur le dessous de la monture à poignée demi-pistolet une pièce en hêtre moiré.
- le modèle "Prazisions Karabiner" a également été fabriqué de 1932 à 1940 par l'entreprise Berlin-Suhler Waffen & Fahrzeugwerke, de Suhl.

Fabricant

- le logo de "Simson & Company", l'inscription "Simson" en lettres manuscrites et les inscriptions "Prazision-Karabiner" et "Simson & Co Suhl" figurent sur plusieurs lignes sur la bague du boîtier de culasse.
- le logo "Simson & Company" est constitué d'un triangle isocèle dont la base est le côté le plus grand, orné d'un "S" stylisé et soutenu par un quadrangle sur la gauche et sur la droite.

Mécanisme

- arme à verrou à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43044	Simson & Company	Prazisions Karabiner	Simson & Company	Carabine	À un coup
129198	Gustloff-Werke	Prazisions Karabiner	Gustloff-Werke	Carabine	À un coup
132409	BSW	Prazisions Karabiner	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43044
Marque: Simson & Company
Modèle: Prazisions Karabiner

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	Prazisions Karabiner
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43044 - 2	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43044 - 1	22 RF	1	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de l'entreprise "Simson & Company" au-dessus de "Simson" en caractères au-dessus de "Prazision-Karabiner" au-dessus de "Simson & Co Suhl" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le logo de l'entreprise "Simson & Company" est composé d'un triangle isocèle à large base supportant la lettre "S", et supporté à gauche et à droite par un quadrangle.

Modèle

- l'inscription "Prazisions-Karabiner" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le modèle "Prazisions Karabiner" a été fabriqué de 1927 à 1932 par Simson & Co., Suhl.
- caractéristiques : canon rond avec organes de visée métalliques fixes; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de culasse en forme de spatule qui se verrouille à l'arrière de l'encoche de l'éjecteur, sur le pont du boîtier de culasse tubulaire; extracteur coulissant relié au verrou et monté dans une rainure sur le dessous du boîtier de culasse; cran de sûreté manuel appliqué par rotation dans le sens horaire du tenon en saillie monté sur le porte-percuteur, dans l'encoche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée métalliques; pontet et plaque de couche en tôle; boulon de démontage moleté sur le dessous de la poignée demi pistolet en une pièce foncée en hêtre moiré.
- le modèle "Prazisions Karabiner" a également été fabriqué de 1932 à 1940 par l'entreprise Berlin-Suhler Waffen & Fahrzeugwerke, Suhl.

Fabricant

- le logo de l'entreprise "Simson & Company" au-dessus de "Simson" en caractères au-dessus de "Prazision-Karabiner" au-dessus de "Simson & Co Suhl" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le logo de l'entreprise "Simson & Company" est composé d'un triangle isocèle à large base supportant la lettre "S", et supporté à gauche et à droite par un quadrangle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur la surface latérale de la fenêtre d'éjection du boîtier de culasse/de la carcasse, reproduit sur le dessus de la base du levier de culasse et sur le côté gauche du mécanisme d'extraction.
Calibre	- l'inscription "5.3mm" peut figurer sur le côté gauche du canon, près de la chambre.
Remarques	- arme examinée : poinçons d'homologation allemands d'après la Première Guerre mondiale et d'avant la Seconde sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon et sur le dessus du corps du verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121692	Simson & Company	Precision Rifle	Simson & Company	Carabine	À un coup
129198	Gustloff-Werke	Prazisions Karabiner	Gustloff-Werke	Carabine	À un coup
132409	BSW	Prazisions Karabiner	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	À un coup
149307	Simson & Company	Prazisions Karabiner	Simson & Company	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Prazisions-Karabiner

Precision Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121692
Marque: Simson & Company
Modèle: Precision Rifle

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	Precision Rifle
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121692 - 1	22 LR	1	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de Simson, un S dans un triangle, et nom Simson sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "Precision Rifle" sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : levier de culasse en couteau à beurre incurvé vers le bas; organes de visée métalliques sur le canon; plaque de couche métallique; monture quadrillée en bois avec poignée-pistolet; pontet de type annulaire; composants métalliques bleuis.
Fabricant	- le logo de Simson, la lettre S dans un triangle, ainsi que le nom Simson figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et répété sur la culasse.
Calibre	- "KALIBER 22 LONG RIFLE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Importateurs	- "A.F. STOEGER, N.Y. SOLE IMPORTER U.S.A." sur le canon. - "Stoeger" était un fabricant et un importateur établi à New York, New York, É.-U. en 1924.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43044	Simson & Company	Prazisions Karabiner	Simson & Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Precision

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67344
Marque: Simson & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67344 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67344 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67344 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67344 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Simson" et/ou "Simson & Co." peut figurer sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - large gamme de finis et de ciselures; mécanisme à platine ou à coffre.
Fabricant	- les inscriptions "Simson" et/ou "Simson & Co." peuvent figurer sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- peut figurer sur la table de bascule ou sur l'une des queues de - le numéro de série peut figurer sur la table de bascule et/ou sur l'une des queues de carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- "Fluss - Stahl - Krupp - Essen" peut figurer sur les canons.
- trois triangles se chevauchant horizontalement (lettre "S" dans le triangle central) peuvent figurer sur les tenons du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side X Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120043
Marque: Simson & Company
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120043 - 1	44 CF	6	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "SIMSON & CO" au dessus de "SUHL".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu semblable au modèle 18 de Nagant.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal; la tige d'extraction est fixée sous le canon et pivote sur la droite de manière à s'aligner avec les chambres; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé et portière de chargement articulée sur le côté droit; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; poignée en bois quadrillé; anneau de suspension.

Numéro de série

- numéro de série relevé : quatre chiffres.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur le canon et la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112096
Marque: Simson & Company
Modèle: Sportbuchse S407

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	Sportbuchse S407
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112096 - 1	22 LR	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112096 - 2	22 LR	1	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SIMSON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "SPORTBUCHSE S407" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "WAFFENFABRIKEN SIMSON & CO. SUHL" sur le côté gauche du canon et logo de Simson sur le dessus du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du canon.
Calibre	- "KALIBER 22 LONG RIFLE. sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S 407

S407

S407 Sportbuchse

Sport Rifle S407

Sportbuchse

Sportbuchse S 407

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26258
Marque: Simson & Company
Modèle: WTP M1927

Sommaire

Marque:	Simson & Company
Modèle:	WTP M1927
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26258 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26258 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SELBSTLADEPISTOLE SIMSON D.R.P" figure sur le côté droit de la glissière.
- "SIMSON" figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "WTP" peut aussi être connue sous le nom WTP VEST POCKET.
- "WTP M1927" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "WTP" signifie WESTENTASCHENPISTOLE.
- "M" indique le modèle.
- "1927" représente l'année de mise en marché de la version modifiée de l'original WTP M1922.
- le facteur distinctif entre le M1922 et le M1927 est la forme.
- le "WTP M1922" a une glissière arrondie avec des striations de prise arrière et un boîtier de culasse/de la carcasse arrondi avec uniquement la moitié arrière plate.
- le "WTP M1927" a une glissière arrondie avec des striations de prise arrière et un boîtier de culasse/de la carcasse plat.

Fabricant

- "WAFFENFABRIKEN SIMSON & Co. SUHL" et logo (trois triangles avec "S" dans le triangle central) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le devant de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1927 WTP

D.R.P. Selbstladepistole Simson

DRP Selbstladepistole Simson

MP

Selbstladepistole

Selbstladepistole Simson D.R.P.

WTP

WTP Model 1927

WTP Vest Pocket

Westentaschenpistole

Westentaschenpistole M1927

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107135
Marque: Singapore Machine Gun
Modèle: SAW MARK 2

Sommaire

Marque:	Singapore Machine Gun
Modèle:	SAW MARK 2
Fabricant:	Chartered Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SINGAPOUR
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107135 - 1	5.56MM NATO	20	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107135 - 2	5.56MM NATO	30	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107135 - 3	5.56MM NATO	100	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- "S.A.W. MARK II" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - crosse découpée en matériau synthétique, poignée-pistolet, chargeur-tambour, poignée-pistolet avant, bipied, poignée de transport et cylindre à gaz au-dessus du canon lourd.
Fabricant	- "MFG. BY CHARTERED INDUSTRES OF SINGAPORE PTE. LTD." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz; tir automatique seulement; fonctionnement à culasse ouverte.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "CAL. 5.56mm" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeurs standard de 20 ou 30 cartouches ou chargeur-tambour de 100 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.W. MARK II

SAW MARK II

SAW MK II

Squad Automatic Weapon MARK II

Ultimax 100 MARK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107155
Marque: Singapore Machine Gun
Modèle: SAW MARK 2

Sommaire

Marque:	Singapore Machine Gun
Modèle:	SAW MARK 2
Fabricant:	Chartered Industries
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SINGAPOUR
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107155 - 1	5.56MM NATO	20	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
107155 - 2	5.56MM NATO	30	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
107155 - 3	5.56MM NATO	100	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- « S.A.W. MARK II » figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : crosse synthétique évidée; poignée-pistolet; chargeur tambour sous le boîtier de culasse; poignée-pistolet avant; bipied; poignée de transport et cylindre à gaz au dessus d'un canon lourd.
Fabricant	- « MFG. BY CHARTERED INDUSTRIES OF SINGAPORE PTE. LTD.» figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Chartered Industries se trouve au 249, Jalan Boon Lay, à Singapour.
Mécanisme	- Mécanisme qui ne permet plus un tir automatique.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- « CAL. 5.56mm » figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur standard de 20 ou 30 cartouches ou chargeur-tambour de 100 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.W. MARK II

SAW MARK II

SAW MK II

Squad Automatic Weapon MARK II

Ultimax 100 MARK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107095
Marque: Singapore Machine Gun
Modèle: Ultimax 100 MARK 3

Sommaire

Marque:	Singapore Machine Gun
Modèle:	Ultimax 100 MARK 3
Fabricant:	Chartered Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SINGAPOUR
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107095 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107095 - 2	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107095 - 3	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107095 - 1	5.56MM NATO	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "ULTIMAX 100 MARK III" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1982.
- crosse découpée en matériau synthétique, poignée-pistolet, chargeur-tambour, poignée-pistolet avant, bipied, poignée de transport et cylindre à gaz au-dessus du canon lourd à changement rapide.
- adopté par les forces armées de Singapour.

Fabricant

- "MFG. BY CHARTERED INDUSTRES OF SINGAPORE PTE. LTD." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz; tir automatique seulement; fonctionnement à culasse ouverte.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- "CAL. 5.56mm" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeurs standard de 20 ou 30 cartouches ou chargeur-tambour de 100 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ultimax 100

Ultimax 100 MARK III

Ultimax 100 MARK Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107115
Marque: Singapore Machine Gun
Modèle: Ultimax 100 MARK 3

Sommaire

Marque:	Singapore Machine Gun
Modèle:	Ultimax 100 MARK 3
Fabricant:	Chartered Industries
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SINGAPOUR
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107115 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
107115 - 2	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
107115 - 3	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
107115 - 1	5.56MM NATO	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle	- "ULTIMAX 100 MARK III" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1982. - crosse découpée en matériau synthétique, poignée-pistolet, chargeur-tambour, poignée-pistolet avant, bipied, poignée de transport et cylindre à gaz au-dessus du canon lourd à changement rapide.
Fabricant	- "MFG. BY CHARTERED INDUSTRES OF SINGAPORE PTE. LTD." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "CAL. 5.56mm" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeurs standard de 20 ou 30 cartouches ou chargeur-tambour de 100 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ultimax 100

Ultimax 100 MARK III

Ultimax 100 MARK Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129542
Marque: Singapore Technologies Kinetics
Modèle: 40AGL

Sommaire

Marque:	Singapore Technologies Kinetics
Modèle:	40AGL
Fabricant:	Singapore Technologies Kinetics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SINGAPOUR
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129542 - 1	40X53MM	N/D	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle "40AGL" a été développé par CIS - Chartered Industries de Singapore à la fin des années 1980.
- modèle mis sur le marché en 1990.
- le chiffre "40" dans la désignation du modèle signifie 40 mm.
- les lettres "AGL" dans la désignation du modèle signifient "Automatic Grenade Launcher" (lance-grenades automatique).
- le modèle 40AGL est un lance-grenades refroidi à l'air utilisant une construction modulaire avec un ensemble canon et boîtier de culasse, un ensemble culasse et plaque arrière, un ensemble couvercle d'alimentation et un ensemble mécanisme de détente et hausse.
- le modèle 40AGL peut être monté sur un trépied, un affût à piédestal, une coupole ou dans une tourelle.
- longueur totale de 966 mm et poids moyen d'environ 33 kg.
- NOTA : le modèle 40AGL est aussi fabriqué sous licence par PT Pindad en Indonésie.

Fabricant

- Singapore Technologies Kinetics Limited s'appelait auparavant Chartered Industries of Singapore (CIS).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz direct.
- avance de la mise à feu.
- tir sélectif.

Coups

- bande-chargeur à maillons détachables en métal.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

40 Automatic Grenade Launcher

CIS 40 AGL

CIS40AGL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145081
Marque: Singapore Technologies Kinetics
Modèle: 40GL

Sommaire

Marque:	Singapore Technologies Kinetics
Modèle:	40GL
Fabricant:	Singapore Technologies Kinetics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SINGAPOUR
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145081 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.232)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle figure sur l'arme à feu. - Lance-grenades de dessous de canon standard fondé en grande partie sur le Colt M203 et produit pour un vaste éventail de fusils militaires. - Caractéristiques : finition parkérisée/phosphatée; canon nervuré; verrou d'ouverture à pouce; poignée-pistolet synthétique; une hausse à curseur pliante est généralement fixée au fusil comportant le lance-grenades aux fins de visée.
Fabricant	- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Arme à canon coulissant et à un coup.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35053
Marque: Singer
Modèle: Singer

Sommaire

Marque:	Singer
Modèle:	Singer
Fabricant:	Arizmendi y Goenaga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35053 - 5	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35053 - 4	32 AUTO	6	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35053 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35053 - 2	7.65MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35053 - 3	7.65MM	6	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SINGER" sur le côté gauche de la glissière et répété sur les plaquettes de crosse.
- "Singer" était une appellation commerciale utilisée par "Arizmendi y Goenaga".
- "Singer" était une appellation commerciale utilisée par "Francisco Arizmendi".
- "Singer" était une appellation commerciale utilisée par "Frantisek Disek".

Modèle

- fabriqué de 1913 environ à 1936.
- le modèle 6,35 mm est une copie du Browning de modèle 1906 tandis que le modèle 7,65 mm est une copie du Browning de modèle 1910.
- les glissières peuvent arborer l'une ou l'autre des inscriptions suivantes : "Pistola Automatica 7.65mm", "Pistola Automatica 6.35mm", "Pistola Automatica "Singer" 7.65mm" ou "Pistola Automatica "Singer" 6.35mm"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - la société "Arizmendi y Goenaga" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914. - la société "Arizmendi y Goenaga" s'appelait à l'origine "Francisco Arizmendiy Goenaga". - les sigles "FAG", "F.A.G." ou "F.A. y G" étaient des marques de commerce utilisées par "Francisco Arizmendi y Goenaga". - le sigle "AG" était une marque de commerce utilisée par "Arizmendi y Goenaga". Cette marque de commerce était composée des lettres "AG" surmontées d'une couronne au-dessus d'un croissant, ou des lettres "A.G" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale. - la société "Francisco Arizmendi y Goenaga / Arizmendi y Goenaga" a fabriqué aussi bien des revolvers que des pistolets semi-automatiques. - la société "Arizmendi y Goenaga" a été rebaptisée "Francisco Arizmendi" en 1914. - la société "Francisco Arizmendi" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1914 et 1936. - "FA" était une marque de commerce utilisée par la société "Francisco Arizmendi". Cette marque de commerce était composée des lettres "FA", au-dessus d'une étoile à cinq branches, au-dessus d'un croissant horizontal.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière.
Calibre	- "CAL 7.65" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistola Automatica Singer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21830
Marque: Singer
Modèle: Singer

Sommaire

Marque:	Singer
Modèle:	Singer
Fabricant:	Arizmendi, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21830 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21830 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SINGER" sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
- "Singer" était une appellation commerciale utilisée par "Francisco Arizmendi".
- "Singer" était une appellation commerciale utilisée par "Arizmendi y Goenaga".
- "Singer" était une appellation commerciale utilisée par "Frantisek Disek".

Modèle

- "SINGER" est marqué sur le côté gauche de la glissière et sur les plaques de crosse.
- "PISTOLA AUTOMATICA" ou "AUTOMATIC PISTOL" marqué sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée de 1914 à 1936.
- reproduction d'un "FN-Browning Model 1906".

Fabricant

- aucun nom de fabricant n'est marqué sur l'arme à feu.
- "Arizmendi y Goenaga" se trouvait à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914.
- "Arizmendi y Goenaga" s'appelait initialement "Francisco Arizmendi y Goenaga".
- "FAG", "F.A.G." et "F.A. y G" étaient des marques de commerce de "Francisco Arizmendi y Goenga".
- "AG", soit ces lettres couronnées, au-dessus d'un croissant, ou celles-ci dans un cercle/ovale, était une marque de commerce employée par "Arizmendi y Goenaga".
- "Francisco Arizmendi y Goenaga / Arizmendi y Goenaga" fabriquait des revolvers et des pistolets semi automatiques.
- "Arizmendi y Goenaga" a été rebaptisée "Francisco Arizmendi" en 1914.
- "Franciso Arizmendi" se trouvait à Eibar, en Espagne, entre 1914 et 1936.
- "FA", soit ces lettres au-dessus d'une étoile à cinq pointes et d'un croissant horizontal, était une marque de commerce de "Francisco Arizmendi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- calibre marqué sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Automatic Pistol Singer

Pistola Automatic

Pistola Automatica Singer

Pocket

Singer Automatic Pistol

VP

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117369
Marque: Singer
Modèle: Singer

Sommaire

Marque:	Singer
Modèle:	Singer
Fabricant:	Dusek, Frantisek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117369 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117369 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUTOMATICKA PISTOLE RAZE 6.35" au-dessus de "IDEAL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SINGER" apparaît en relief sur les plaquettes de crosse.
- "SINGER" était une appellation commerciale utilisée par Frantisek Dusek pour de nombreuses armes à feu produites ou vendues par cette firme.

Modèle

- l'inscription "AUTOMATICKA PISTOLE RAZE 6.35" au-dessus de "SINGER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- aussi vendu sous le nom "Jaga" sur le marché allemand. Noms inscrits en relief sur les plaquettes de crosse.
- la production de ces pistolets par Dusek débuta en 1938 et se poursuivit jusqu'en 1948; plus de 110 000 pistolets ont été fabriqués avant 1946.
- caractéristiques : arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; fini bleui ou nickelé; sûreté ergonomique sur le côté gauche; plaquettes de crosse noires ou perle en matériau synthétique; pas d'organes de visée.
- rebaptisé modèle "Z" quand la production fut assurée par Ceska Zbrojovka.

Fabricant

- l'inscription "F. DUSEK OPOCO" ou "F. DUSEK OPOTSCHNO" ou "aek" peut figurer sur la glissière.
- l'entreprise Dusek a été créée par Frantisek Dusek d'Opocno, en Tchécoslovaquie, en 1908.
- entre 1908 et 1948, l'entreprise Dusek a produit des armes à air comprimé, des fusils, des fusils de chasse et des pistolets.
- les pistolets semi-automatiques Dusek ont été vendus sous les noms de marques : Duo, Ideal, Jaga, Perla et Singer.
- l'entreprise Dusek a fabriqué des composants d'armes pendant l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale.
- le code allemand "aek" a été attribué à l'entreprise Dusek.
- l'entreprise Dusek a été nationalisée par le gouvernement communiste en 1948.
- l'entreprise Dusek est transférée à l'usine de CESKA ZBROJOVKA en 1948.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) d'au plus six chiffres pouvant figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière. - le numéro de série partiel peut être répété sur les autres composants.
Calibre	- l'inscription "6.35" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17308	CZ	Z	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
18559	Duo	Duo	Dusek, Frantisek	Arme de poing	Semi-automatique
83691	Jaga	Jaga	Dusek, Frantisek	Arme de poing	Semi-automatique
117373	Ideal	Ideal	Dusek, Frantisek	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatika Pistole

Automatika Pistole Singer

Singer Automatika Pistole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176942
Marque: Sino Defense Manufacturing (SDM)
Modèle: SMG9

Sommaire

Marque:	Sino Defense Manufacturing (SDM)
Modèle:	SMG9
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176942 - 1	9X21 IMI	5	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
176942 - 2	9X21 IMI	30	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SDM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un crâne stylisé, faisant partie du logo de "SDM", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SDM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce de "SDM" est composée de l'image d'un crâne stylisé au-dessus des lettres "SDM", et à l'intérieur d'une forme représentant un bouclier.

Modèle

- les inscriptions "SMG9" et "9x21mm-IT2014" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SMG9" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à pilier réglable et hausse réglable; canon rayé et rond avec une bouche conçue pour pouvoir fixer rapidement un silencieux; boîtier de culasse/carcasse supérieur en alliage, et à dessus plat, avec rail de fixation des accessoires intégré et fenêtre d'éjection sur le côté droit; poignée d'armement montée sur le côté gauche, à l'avant; garde-main synthétique deux pièces avec trois rails de fixation des accessoires; ensemble inférieur synthétique avec logement de chargeur intégré; levier de sûreté/sélection et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche; levier de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit de l'ensemble inférieur, entre le pontet et le puits d'alimentation; poignée-pistolet synthétique creuse, aux fins d'entreposage, avec rainures pour les doigts; crosse repliable sur le côté droit et tampon de recul en caoutchouc, fini noir mat.
- avec un canon de 216 mm (8,5 po), la longueur totale de l'arme en position déployée est de 690 mm (27,1 po) et de 460 mm (18,11 po) en position repliée, et son poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "9x21mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le modèle "SDM SMG9" a été évalué comme étant similaire au modèle "EMEI T05 Semi Auto" et a été classé dans la catégorie des "armes à feu prohibées" en tant qu'arme automatique, conformément aux termes de la loi.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147791	EMEI	T05 Semi Auto	Chinese State Arsenal, JianShe	Pistolet mitrailleur	Automatique
196637	SDM	SMG9	Sino Defense Manufacturing (SDM)	Version commerciale	Semi-automatique
197392	EMEI	CS/LS5	Chinese State Arsenal, JianShe	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

IT2014

SDM

SDM SMG9

Sino Defense Manufacturing SMG9

smg 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196157
Marque: Sinsinati
Modèle: Bulldog

Sommaire

Marque:	Sinsinati
Modèle:	Bulldog
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196157 - 1	12 GA X 3"	4	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription Sinsinati figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription BULLDOG figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "BULLDOG" est un fusil de chasse à pompe avec boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide. - Caractéristiques : levier de déverrouillage de la culasse à l'avant, sur le côté gauche du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe d'une lettre, d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

158367	Sinsinati	Sinsinati		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
159266	Asil	Bulldog	Asil	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Bulldog Pump Action

Sinsinati Bulldog

Sinsinati Pump Shotgun

Turkey Bulldog

Turkish Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corwin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162106
Marque: Sinsinati
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Sinsinati
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162106 - 13	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162106 - 1	12 GA X 3"	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162106 - 2	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162106 - 3	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162106 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162106 - 5	20 GA X 3"	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162106 - 6	20 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162106 - 7	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162106 - 8	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162106 - 14	410 GA X 3"	1	352	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162106 - 9	410 GA X 3"	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162106 - 10	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162106 - 11	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162106 - 12	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SINSINATI" et un logo représentant un loup hurlant figurent sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme référencée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à un coup, à mécanisme à bascule et à chien extérieur.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et boîtier de culasse/carcasse rainuré à l'arrière; canon rond profilé avec bande ventilée; canon à âme lisse et étranglement fixe; le pontet fait également office de levier de déverrouillage du canon; chien extérieur; crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et garde-main en bois deux pièces; boîtier de culasse/carcasse chromé et satiné avec fini bleui sur le canon.
- avec un canon de 368 mm (14,5 po), la longueur totale de l'arme est de 749 mm (29,5 po).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse, et est visible lorsque le canon est ouvert ou retiré.
- le numéro de série d'une arme référencée est constitué d'une lettre suivie d'un tiret (-) et de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158367	Sinsinati	Sinsinati		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Sinsinati

Sinsinati Shotgun

Sinsinati Single Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sinsinati Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corwin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158367
Marque: Sinsinati
Modèle: Sinsinati

Sommaire

Marque:	Sinsinati
Modèle:	Sinsinati
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158367 - 4	12 GA X 3"	4	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158367 - 1	20 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
158367 - 2	20 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158367 - 3	20 GA X 3"	11	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SINSINATI" avec ou sans un logo représentant un loup hurlant peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "SINSINATI" avec ou sans un logo représentant un loup hurlant figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SINSINATI" est un fusil de chasse à pompe avec boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide.
- caractéristiques : guidon surélevé et hausse réglable; fût en bois avec rainures pour les doigts; boîtier de culasse/carcasse en métal avec rail de fixation intégré monté sur le dessus; dispositif de déverrouillage du mécanisme allongé, monté devant le pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul pouvant être escamoté; battants de bretelle; fini bleui/noir ou acier inoxydable.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale est de 984 mm (38,75 po).

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire référencé figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et il est composé de deux lettres (TA), avec ou sans tiret (-) et six chiffres.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe d'une lettre (S), d'un tiret et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - l'inscription "18.5 INCH" figure sur le côté du canon, à la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162106	Sinsinati	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup
196157	Sinsinati	Bulldog		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Cincinati

Sa-Ka Av Tufekleri

Sinsinati Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corwin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155327
Marque: Sirarms
Modèle: SIR40-24

Sommaire

Marque:	Sirarms
Modèle:	SIR40-24
Fabricant:	Sirarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155327 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155327 - 2	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "SIRARMS SIR 40-24 cal. (Calibre)" et "Cat. 18185" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Les inscriptions "SIRARMS SIR 40-24 cal. (calibre)" et "Made in Italy", sur deux lignes, peuvent figurer sur le côté droit de l'ensemble monture modulaire.

Modèle

- Les inscriptions "SIR 40-24" et "Cat. 18185" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "SIR 40-24" peut figurer sur le côté droit de l'ensemble monture modulaire.
- Lorsque le modèle "SIR 40-24" est assemblé avec une monture modulaire, il ressemble vaguement à une carabine de type AR-15.
- Le modèle "SIR 40-24" n'est PAS identique au modèle connu sous le nom de "carabine AR-15/M-16".

Fabricant

- L'inscription "SIRARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- Le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Chargeur amovible.
- Peut utiliser un chargeur Accuracy International de cinq (5) ou dix (10) cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18185

Cat 18185

SIR 40-24

SIR40 24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Next Dynamics Corp.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112615
Marque: SIS
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	SIS
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Insafali & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112615 - 1	14 GA PERCUSSION	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112615 - 2	14 GA PERCUSSION	1	895	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SIS" sur la platine.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - monture pleine longueur sculptée en bois; pontet, embouchoir et plaque de couche en laiton; battants de bretelle sur la grenadière avant du canon et sur l'avant du pontet; baguette sous le canon.
Fabricant	- "S. Insafali & Sons" sur le canon.
Calibre	- calibre inscrit dans un losange, sur le canon.
Autres marquages	- MANUFACTURED BY S. INSAFALI & SONS JODHPUR , I.O.F. TESTED Nos. 268 ENGLISH BARREL peut figurer sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

268

Cap Lock

Jodhpur

Joohpur

Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195014
Marque: Sisco
Modèle: Air Rifle

Sommaire

Marque:	Sisco
Modèle:	Air Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195014 - 1	177 PELLET	1	456	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195014 - 2	22 PELLET	1	456	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SISCO", avec un logo illustrant un faucon ou un oiseau chasseur, figure sur le dessus de la chambre de compression. - "SISCO" est un acronyme désignant "Supreme Iron & Steel Company", de Pathankot, en Inde.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur le fusil à air comprimé. - il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de modèle standard. - caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire réglables avec protège-guidon; monture à poignée-pistolet en bois dur verni avec rainures de prise sur le garde-main; bouchon de chambre de compression moleté; plaque de couche synthétique sur laquelle figure l'inscription "AIRGUN SISCO".
Mécanisme	- fusil à air comprimé à piston.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25749
Marque: Sites
Modèle: Resolver M32

Sommaire

Marque:	Sites
Modèle:	Resolver M32
Fabricant:	Sites
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25749 - 1	32 AUTO	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25749 - 2	7.65MM	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SITES MADE IN ITALY" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RESOLVER M32" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pistolet double action à "glissière lisse" conçu par Roberto Teppa durant les années 1980, employant un mécanisme double action qui fut ensuite utilisé dans un certain nombre d'armes à feu, et notamment les armes Sites Spectre et BCM Storm.
- caractéristiques : viseurs à cran de mire fixes ou réglables; fini bleui ou acier inoxydable; sans chien; double action seulement, sans chien; plaquettes synthétiques noires; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet.

Fabricant

- l'inscription "SITES MADE IN ITALY" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Sites SPA a cessé ses activités vers 1996/1997.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 32

M32

Resolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26259
Marque: Sites
Modèle: Resolver M380

Sommaire

Marque:	Sites
Modèle:	Resolver M380
Fabricant:	Sites
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26259 - 1	380 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26259 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SITES MADE IN ITALY" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RESOLVER M380" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pistolet double action à "glissière lisse" conçu par Roberto Teppa durant les années 1980, employant un mécanisme double action qui fut ensuite utilisé dans un certain nombre d'armes à feu, et notamment les armes Sites Spectre et BCM Storm.
- caractéristiques : fini bleui ou acier inoxydable; viseurs à cran de mire fixes ou réglables; double action seulement, sans chien; plaquettes synthétiques noires; arrêtoir de chargeur à l'arrière du pontet.
- ce pistolet a brièvement été importé aux États-Unis sous le nom de modèle "Escort", d'American Arms.

Fabricant

- l'inscription "SITES MADE IN ITALY" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Sites SPA a cessé ses activités vers 1996/1997.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au puits d'alimentation.

Coups

- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- modèles ultérieurs fabriqués à partir de pièces importées d'Italie et assemblés à l'usine de Floride; les inscriptions figurant sur ces pistolets sont inconnues.
- modèles actuellement fabriqués : inscription "ESCORT" et possibilité d'inscriptions d'American Arms.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120389	Valtro	Resolver	Valtro	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6718

AW380

AW9

Cat 6718

Cat.6718

M 380

M380

M380 Resolver

Resolver AW380

Resolver AW9

Sites M 380 Resolver

Sites M380

Sites M380 Resolver

Sites M380Resolver

Sites resolver

SitesM380Resolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25738
Marque: Sites
Modèle: Resolver M921

Sommaire

Marque:	Sites
Modèle:	Resolver M921
Fabricant:	Sites
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25738 - 1	9X21 IMI	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SITES MADE IN ITALY" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "RESOLVER M921" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - pistolet double action à "glissière lisse" conçu par Roberto Teppa durant les années 1980, employant un mécanisme double action qui fut ensuite utilisé dans un certain nombre d'armes à feu, et notamment les armes Sites Spectre et BCM Storm. - caractéristiques : viseurs à cran de mire fixes ou réglables; double action seulement, sans chien; plaquettes synthétiques noires; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet; fini bleui ou acier inoxydable.
Fabricant	- l'inscription "SITES MADE IN ITALY" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Sites SPA a cessé ses activités vers 1996/1997.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M 921

M921

M9X21

Resolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151406
Marque: Sitting Fox
Modèle: Flintlock

Sommaire

Marque:	Sitting Fox
Modèle:	Flintlock
Fabricant:	Sitting Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151406 - 3	11 GA FLINTLOCK	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151406 - 1	20 GA FLINTLOCK	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151406 - 2	24 GA FLINTLOCK	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151406 - 5	28 GA FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151406 - 8	32 GA PERCUSSION	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151406 - 13	36 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151406 - 4	4 GA FLINTLOCK	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151406 - 12	40 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151406 - 11	45 FLINTLOCK	1	940	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151406 - 6	50 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151406 - 7	54 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151406 - 9	58 FLINTLOCK	1	787	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151406 - 10	62 FLINTLOCK	1	787	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Sitting Fox est un fabricant d'armes à chargement par la bouche personnalisées.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Flintlock" (à silex) était offert, en 2013, sous forme d'arme prête à l'emploi ou de trousse à assembler.
- reproduction moderne d'un mousquet/mousqueton/carabine à silex.
- arme à feu offerte avec un canon à âme lisse ou rayée.
- cette arme à feu est également offerte en configuration pour gaucher.
- une arme à silex est habituellement une arme à chargement par la bouche munie d'un mécanisme à mise à feu par silex, où la batterie est intégrée à un couvercle de bassinet articulé. Lorsque le silex frappe la batterie, il produit des étincelles et, simultanément, fait pivoter le couvercle du bassinet pour exposer la charge d'amorçage à poudre noire à grains fins contenue dans le bassinet.
- le terme "mousquet" était utilisé, à l'origine, pour décrire une arme d'épaule à âme lisse et à chargement par la bouche munie d'un mécanisme de mise de feu à silex ou à percussion.
- un "mousqueton" est un mousquet à canon court.
- une "carabine" est une arme à âme rayée, habituellement une arme longue conçue pour tirer à partir de l'épaule.
- caractéristiques : guidon fixe ou guidon et hausse fixes; canon rond, rond à octogonal ou octogonal en acier; baguette et porte-baguette en laiton montés sous le canon; platine avec chien à silex et batterie montés sur le côté droit; platine en laiton montée sur le côté gauche; détente à double effet ou double détente; mécanisme de détente simple action; pontet en laiton ou en fer de grandes dimensions; monture une pièce pleine longueur ou demi-longueur en bois avec plaque de couche en laiton ou en acier.

Fabricant

- Sitting Fox possédait des installations à Mecosta, dans l'État du Michigan, et à Estro, dans l'État de la Floride, aux É.-U., en 2013.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Canon

- le canon était offert dans une longueur variant de 762 mm (30 po) à 1 219 mm (48 po).

Calibre

- arme offerte dans les calibres suivants avec un canon à âme lisse : 4, 11, 20, 24 et 28.
- le 11 GA FLINTLOCK est de calibre .75 po environ.
- le 20 GA FLINTLOCK est de calibre .62 po environ.
- le 24 GA FLINTLOCK est de calibre .58 po environ.
- le 28 GA FLINTLOCK est de calibre .54 po environ.
- le 32 GA FLINTLOCK est de calibre .50 po environ.
- arme offerte dans les calibres suivants avec un canon à âme rayée : 36 po, 40 po, 45 po, 50 po, 54 po, 58 po et 62 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Colonial Fowler

Appalachian Barn Gun

Appalachian Poor Boy Rifle

Blunderbuss

Canoe Gun

Club Butt Fowler

Colonial Fussil Fin

English Halfstock Fowler

English Trade Gun

F108 Club Butt Fowler

F136 English Halfstock Fowler

F148 Hawken Style Halfstock Target Rifle

F152 Left Hand Early Lancaster

F164 Lancaster Smooth Rifle

F169 Southern Mountain Poor Boy

Flintlock Blunderbuss Reproduction

Flintlock Musket Kit

Flintlock Musket Reproduction

Flintlock Musketoon Reproduction

Flintlock Rifle Reproduction

Fowler

French Boucanier

French Canoe Gun

French Fusil Fin

French Fusil Fin Type C

French Fusil Ordinare Type D

French Trade Gun

Golden Age Late Penn

Hawken Style Halfstock Target Rifle

Isaac Haines Lancaster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Jacob Dubbs Lehigh Valley Rifle

Jaeger Rifle

K1 Appalachian Barn Gun

K10 American Colonial Fowler

K11 Early English Trade Gun

K12 Early Lancaster Isaac Haines

K13 Early Penn Germanic Jaeger

K14 Early Penn Transitional Rifle

K15 French Fusil Fin Type C

K16 French Fusil Ordinare Type D

K19 Jaeger Rifle

K2 Appalachian Poor Boy Rifle

K31 Jacob Dubbs Lehigh Valley Rifle

K32 Golden Age Late Penn

K36 Wolfgang Haga Lehigh Valley Rifle

K37 Lehigh Valley

K39 Musketoon Blunderbuss

K4 4 Bore Blunderbuss

K40 Northwest Trade Gun

K41 Schimmel Penn Dutch Barn Gun

K42 Tennessee Bean

K43 Southern Mountain Fine Rifle

K44 Southern Mountain Poor Boy

K46 Tennessee Poor Boy Squirrel Rifle

K47 Tennessee Halfstock

K51 Colonial Fussil Fin

K52 French Fusil Fin

K53 Virginia Smooth Rifle

K54 Penn Smooth Rifle

K55 Andrew Verner Rifle

K57 Virginia Fowler

K58 48" French Boucanier

K6E Canoe Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

K6J French Canoe Gun

Lancaster Left Hand

Lancaster Smooth Rifle

Lehigh Valley

Musket

Musketoon

Musketoon Blunderbuss

Northwest Trade Gun

Penn Dutch Barn Gun

Penn Germanic Jaeger

Penn Rifle

Penn Smooth Rifle

Penn Transitional Rifle

Poor Boy Rifle

Reproduction

Schimmel Penn Dutch Barn Gun

Smooth Rifle

Southern Mountain Fine Rifle

Southern Mountain Poor Boy

Tennessee Bean

Tennessee Halfstock

Tennessee Poor Boy Squirrel Rifle

Verner Rifle

Virginia Smooth Rifle

Wolfgang Haga Lehigh Valley Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151367
Marque: Sitting Fox
Modèle: Flintlock Blanket Gun

Sommaire

Marque:	Sitting Fox
Modèle:	Flintlock Blanket Gun
Fabricant:	Sitting Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151367 - 1	20 GA FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151367 - 2	20 GA FLINTLOCK	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Sitting Fox est un fabricant d'armes à chargement par la bouche personnalisées.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "Flintlock Blanket Gun" était offert, en 2013, sous forme d'arme prête à l'emploi ou de trousse à assembler.
- le "Blanket Gun" était, à l'origine, un mousquet à canon raccourci au cours des années 1700 et 1800.
- le "Blanket Gun" était conçu pour pouvoir être facilement dissimulé sous des couvertures ou des vêtements.
- le "Blanket Gun" est un pistolet à silex à un canon.
- caractéristiques : guidon à lame; canon à âme lisse rond à octogonal; baguette et porte-baguette en laiton montés sous le canon; platine avec chien à silex et batterie montés sur le côté droit; platine en laiton de type serpent montée sur le côté gauche; mécanisme de détente simple action; pontet en fer de grandes dimensions; monture une pièce pleine longueur en bois avec plaque de couche en métal.

Fabricant

- Sitting Fox possédait des installations à Mecosta, dans l'État du Michigan, et à Estro, dans l'État de la Floride, aux É.-U., en 2013.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Blanket Gun

F-123 Blanket Gun

F123 Blanket Gun

Flintlock Blanket Gun Kit

K3 Blanket Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151408
Marque: Sitting Fox
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Sitting Fox
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Sitting Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151408 - 2	20 GA FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151408 - 3	28 GA FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151408 - 1	50 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Sitting Fox est un fabricant d'armes à chargement par la bouche personnalisées.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "pistolet à silex" était offert, en 2013, sous forme d'arme prête à l'emploi ou de trousse à assembler.
- une arme à silex est habituellement une arme à chargement par la bouche munie d'un mécanisme à mise à feu par silex, où la batterie est intégrée à un couvercle de bassinet articulé. Lorsque le silex frappe la batterie, il produit des étincelles et, simultanément, fait pivoter le couvercle du bassinet pour exposer la charge d'amorçage à poudre noire à grains fins contenue dans le bassinet.
- un "pistolet" est une arme de poing où la chambre fait partie du canon.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire; canon à âme lisse rond à octogonal ou canon octogonal; baguette montée sous le canon; platine avec chien à silex et batterie montés sur le côté droit; platine en laiton ou en acier montée sur le côté gauche; mécanisme de détente simple action; pontet de grandes dimensions; monture une pièce pleine longueur en bois avec poignée à tête d'oiseau et calotte de poignée en métal.

Fabricant

- Sitting Fox possédait des installations à Mecosta, dans l'État du Michigan, et à Estro, dans l'État de la Floride, aux É.-U., en 2013.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - longueurs de canon offertes : 254 mm (10 po) et 305 mm (12 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colonial Pistol

French Tulle Pistol

French Type C Pistol

French Type D Pistol

P10 French Tulle Pistol

P11 French Type C Pistol

P11 French Type D Pistol

P4 Colonial Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151407
Marque: Sitting Fox
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Sitting Fox
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Sitting Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151407 - 2	36 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151407 - 3	40 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151407 - 1	45 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151407 - 4	45 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151407 - 8	45 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151407 - 5	50 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151407 - 6	50 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151407 - 7	54 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- Sitting Fox est un fabricant d'armes à chargement par la bouche personnalisées.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - la "carabine à percussion" était offerte, en 2013, sous forme d'arme prête à l'emploi ou de trousse à assembler. - arme aussi offerte en version pour tireur gaucher. - offerte avec un canon à âme rayée ou lisse. - la "percussion" est définie comme un moyen de mise à feu d'une charge propulsive consistant à frapper mécaniquement une amorce ou une capsule fulminante. - une "carabine" est une arme à âme rayée, habituellement une arme longue conçue pour tirer à partir de l'épaule. - caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire; canon octogonal; baguette et porte-baguette en laiton montés sous le canon; platine et chien montés sur le côté droit; mécanisme de détente simple action; pontet en fer de grandes dimensions; monture une pièce pleine longueur en bois avec plaque de couche en métal.
Fabricant	- Sitting Fox possédait des installations à Mecosta, dans l'État du Michigan, et à Estro, dans l'État de la Floride, aux É.-U., en 2013.
Mécanisme	- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F158 Seminole Swamp Gun

F172 Tennessee Bean

F73 J Henry Trade Fifle

F95 Left Isaac Haines

Henry Trade Fifle

Isaac Haines

K38 Michigan I Gun Halfstock

K45 Southern Mountain Poor Boy

Michigan I Gun Halfstock

Reproduction

Seminole Swamp Gun

Southern Mountain Poor Boy

Tennessee Bean

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129513
Marque: Six Sigma Arms
Modèle: P18-32

Sommaire

Marque:	Six Sigma Arms
Modèle:	P18-32
Fabricant:	Six Sigma Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129513 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.776)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Six Sigma Arms LLC Brooklyn Center MN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'un des exemplaires examinés; sur d'autres exemplaires, des inscriptions différentes peuvent figurer à d'autres endroits.

Modèle

- L'inscription "P18-32" figure sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur de l'arme examinée.
- Le modèle "Six Sigma P18-32" est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M-16.
- Cette carabine utilise un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces, semblable au modèle AR15 semi-automatique de Colt.
- Le modèle P18-32 est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse et grâce au caractère interchangeable des pièces détachées du marché secondaire, il est disponible dans toutes sortes de configurations et de longueurs de canons.

Fabricant

- L'inscription "Six Sigma Arms LLC Brooklyn Center MN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée; sur d'autres exemplaires, des inscriptions différentes peuvent figurer à des endroits différents.
- Le logo de Six Sigma figure sur le côté gauche du puits d'alimentation, sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un exemplaire; sur d'autres exemplaires, des inscriptions différentes peuvent figurer à des endroits différents.
- En raison de l'interchangeabilité des pièces détachées du marché secondaire, des pièces d'autres marques et d'autres fabricants peuvent équiper cette arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur de l'arme examinée.
- Le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "TCSD" et de chiffres.

Calibre

- L'inscription "Cal:5.56mm" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de l'un des exemplaires examinés. Sur d'autres exemplaires, des inscriptions différentes peuvent être situées à d'autres endroits.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Chargeur amovible.
- Est conçu pour utiliser le chargeur amovible AR15/M16 et est compatible avec un large éventail de chargeurs classiques et de chargeurs-tambours du marché secondaire.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70087
Marque: Sjogren
Modèle: Sjogren Patent

Sommaire

Marque:	Sjogren
Modèle:	Sjogren Patent
Fabricant:	Haandvaabenvaerkstederne Kjobenhavn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70087 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70087 - 1	7.63MM	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "AUTOMAT SYSTEM SJOGREN PATENT".

Modèle

- le fusil Sjogren Patent a été inventé par un ingénieur suédois appelé Axel Sjogren et les dates de brevets sont comprises entre 1903 et 1907.
- seulement quelques fusils Sjogren ont été fabriqués de 1907 à 1912.
- canon fixe et culasse se verrouillant parfaitement.
- fusil facilement reconnaissable à sa culasse à inertie qui est un élément métallique massif situé sur le boîtier de culasse à dessus "ouvert".
- sûreté bloquant le percuteur située derrière la culasse.
- certaines armes portent des poinçons d'homologation britanniques; il s'agit de fusils vendus en Grande-Bretagne par Normal Fowder and Ammunition Company, Hendon.
- monture semblable à celle du fusil suédois Mauser; crosse anglaise d'une seule pièce, une grenadière, embouchoir conçu pour recevoir une baïonnette.
- chargeur à pile imbriquée et plateau conçu pour maintenir la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche tirée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automat

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Automat Patent

Automat Rifle

Automat Sjogren

Normal

Normal Sjogren

Sjogren Automat

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70067
Marque: Sjogren
Modèle: Sjogren Patent

Sommaire

Marque:	Sjogren
Modèle:	Sjogren Patent
Fabricant:	Haandvaabenvaerkstederne Kjobenhavn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70067 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70067 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse: "AUTOMAT SYSTEM SJOGREN PATENT".
- le fusil de chasse Sjogren Patent a été inventé par un ingénieur suédois appelé Axel Sjogren et les dates de brevets sont comprises entre 1903 et 1907.

Modèle

- canon fixe et culasse verrouillée.
- fusil de chasse facilement reconnaissable à sa grosse culasse à inertie visible sur le haut du boîtier de culasse ouvert.
- canon et magasin tubulaire facile à déposer, comme sur les fusils Winchester 97 et 12.
- une caractéristique intéressante est que la chambre de ce fusil de chasse se compose de deux parties : la partie arrière, y compris le logement du culot de la douille est usinée à même le boîtier de culasse tandis que la partie avant est usinée dans le canon.
- deux sécurités : l'une se trouve juste derrière la culasse et bloque le percuteur tandis que la seconde est le cran de sûreté qui se trouve sur la queue de carcasse (un peu comme sur la plupart des fusils de chasse à bascule) et qui bloque la détente. Pour pouvoir faire feu, il faut retirer (OFF) ces deux sécurités.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil de chasse Sjogren était apparemment fabriqué à Stockholm, en Suède, par "Aktiebolaget Svenska Vapen- Och Ammunitionsfabriken", mais les ouvrages de référence consultés et les inscriptions sur les armes examinées indiquent plutôt une fabrication danoise.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; cas relevé : quatre chiffres.
- numéro de série habituellement sur le côté gauche du canon, sur le collier entre le boîtier de culasse et le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- poinçons d'homologation britanniques sur certains exemplaires, ce qui correspond à des armes vendues en Grande-Bretagne par Normal Fowder and Ammunition Company, Hendon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Automat
- Automat Sjogren Patent
- Automat System
- Model Automat
- Model Normal
- Normal
- Sjogren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35775
Marque: SKB
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	100
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35775 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35775 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35775 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35775 - 13	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35775 - 9	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35775 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "100" figure sur l'ensemble canon. - modèle retiré du marché en 1980. - caractéristiques : canons juxtaposés; à bascule; éjecteurs automatiques; une seule détente ou deux détentes; mécanisme à coffre; sûreté de queue de carcasse coulissante; carcasse et pontet bleuis et légèrement gravés; monture à poignée-pistolet et garde-main quadrillés; canons à manchon de chrome; bande de visée plate. - l'enregistrement "100" ne concerne QUE les armes ayant une chambre de 70 mm/2 3/4 po; si un fusil de chasse porte l'inscription "100" et est muni d'une chambre de 76 mm/3 po, son identification correcte est "100 Magnum".
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les canons et sur le fût. - le numéro de série est composé du préfixe "S", suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31028	Ithaca	100	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124254	SKB	100 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

100 Field

Field

SKB Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitsui & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124254
Marque: SKB
Modèle: 100 Magnum

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	100 Magnum
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124254 - 9	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124254 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124254 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124254 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MODEL 100" figure sur les canons; le calibre "MAGNUM" est représenté par des chambres de 3 po/76 mm. - fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre fabriqué par SKB du Japon, pour utilisation comme fusil de chasse. - caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; étranglements fixes; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures en volutes et de gravures de scènes de gibier; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté de queue de carcasse; sélecteur de canon sur le dessus de la détente; plaque de couche en caoutchouc avec pièce d'espacement à ligne blanche.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les canons et sur le fût.
- le numéro de série est composé du préfixe "S" suivi de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35775	SKB	100	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Magnum

SKB Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitsui & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120644
Marque: SKB
Modèle: 1300

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	1300
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120644 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120644 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120644 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120644 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120644 - 5	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120644 - 6	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120644 - 7	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1988 et retiré en 1992.
- la désignation de modèle, 1300, peut apparaître sur l'arme à feu.
- arme à feu aussi désignée "1300 Field", "1300 Trap", "1300 Upland" ou "1300 Upland Mag".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon à bande ventilée au fini noir anodisé; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer.
- les fusils de chasse SKB 1300 et 1900 présentent les mêmes caractéristiques, exception faite du fini. Le modèle 1300 a un boîtier de culasse anodisé noir tandis que le modèle 1900 a un boîtier de culasse au fini argent et une scène de chasse est gravée sur les côtés; de plus, il a une détente or.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 Field

1300 Slug

1300 Trap

1300 Upland

1300 Upland Mag

SKB 1300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54156
Marque: SKB
Modèle: 1900

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	1900
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54156 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54156 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54156 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54156 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54156 - 5	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54156 - 6	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54156 - 7	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- canon à bande ventilée.
- peut aussi être désigné "1900 Field" or "1900 Trap". Le modèle "1900 Trap" est une arme de calibre 12 à chambre de 2 3/4 po et canon de 762 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124124	SKB	3000	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1900 Ducks Unlimited

1900 Field

1900 Slug

1900 Trap

Model 1900

SKB 1900

SKB Model 1900

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

GU Wholesalers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35786
Marque: SKB
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	200
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35786 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35786 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35786 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35786 - 13	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35786 - 14	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35786 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35786 - 9	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35786 - 16	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35786 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35786 - 17	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35786 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35786 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35786 - 20	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35786 - 21	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure habituellement sur l'ensemble canons.

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur l'ensemble canons.
- production abandonnée en 1980 et reprise de 1987 à 1988.
- caractéristiques : canons juxtaposés; à bascule; éjecteurs automatiques; une ou deux détentes; mécanisme à coffre; sûreté de queue de carcasse coulissante; boîtier de culasse/carcasse et pontet plaqués argent et gravés; garde-main et monture à poignée-pistolet ou à poignée droite de style anglais quadrillés; canons à manchon de chrome; bande de visée mate.
- l'enregistrement "200" ne concerne QUE les armes ayant une chambre de 70 mm/2 3/4 po; si un fusil de chasse porte l'inscription "200" et est muni d'une chambre de 76 mm/3 po, son identification correcte est "200 Magnum".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'ensemble canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la face inférieure des canons.
- le numéro de série peut être composé d'un préfixe alphabétique suivi d'une série de chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31033	Ithaca	200	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124251	SKB	200 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124253	SKB	200 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

200 English

200 Field

2000SWB

2006SWB

2008SWB

200E

2020SWB

2026SWB

2028SWB

2046SWB

2048SWB

2086SWB

2086SWB/46

2088SWB

2088SWB/48

Field

SKB Field

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124253
Marque: SKB
Modèle: 200 Magnum

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	200 Magnum
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124253 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124253 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124253 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.
Modèle	- la désignation du modèle figure généralement sur l'ensemble canon. - caractéristiques : canons juxtaposés; à bascule; éjecteurs automatiques; détente simple ou deux détentes; mécanisme à coffre; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; boîtier de culasse/carcasse et pontet plaqués argent et gravés; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main quadrillés; canons à manchon de chrome; bande de visée mate.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'ensemble de canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la face inférieure des canons. - le numéro de série peut être composé d'un préfixe alphabétique suivi d'une série de chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35786	SKB	200	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124251	SKB	200 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Magnum

SKB Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124251
Marque: SKB
Modèle: 200 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	200 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124251 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124251 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.

Modèle
- la désignation du modèle figure généralement sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques : canons juxtaposés; à bascule; éjecteurs automatiques; détente simple ou à deux détentes; mécanisme à coffre; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; boîtier de culasse/carcasse et pontet plaqués argent et gravés; crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main quadrillés; canons à manchon de chrome; bande de visée plate.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur l'ensemble de canons.

Mécanisme
- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la face inférieure des canons.
- le numéro de série peut être composé d'un préfixe alphabétique suivi d'une série de chiffres.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35786	SKB	200	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124253	SKB	200 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

200 English

200E

SKB Skeet

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158076
Marque: SKB
Modèle: 200HR

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	200HR
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158076 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158076 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158076 - 9	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158076 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158076 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158076 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158076 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158076 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158076 - 8	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" et/ou le logo de SKB figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "200HR" peut figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version à "bande surélevée" du modèle "200" de SKB, fabriquée pour le tir au pigeon d'argile, avec une bande ventilée surélevée. - caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; étranglements vissables interchangeables; bande médiane ventilée surélevée; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse cémenté à mécanisme à coffre; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; détente simple; plaque de couche en caoutchouc.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200 HR Target

200 High Rib

200HR Target

2300SHPB

2308SHPB

2320SHPB

2322SHPB

2328SHPB

2340SHPB

2348SHPB

2380SHPB

2380SHPB/40

2388SHPB

2388SHPB/48

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158077
Marque: SKB
Modèle: 250

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	250
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158077 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158077 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158077 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158077 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158077 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158077 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158077 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158077 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158077 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158077 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158077 - 11	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" et/ou le logo de SKB figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "250" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version à "fausse platine" du modèle "200" de SKB, fabriquée pour la chasse ou le tir au pigeon d'argile, avec des fausses platines allongées.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; étranglements vissables interchangeables; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse à mécanisme à coffre et fausses platines cémentés avec de légères gravures; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; détente simple; plaque de couche en caoutchouc.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

250 Field

2500SWB

2506SWB

2508SWB

2540SWB

2546SWB

2548SWB

2580SWB

2586SWB

2586SWB/46

2588SWB

2588SWB/48

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35788
Marque: SKB
Modèle: 280

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	280
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35788 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35788 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35788 - 9	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35788 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque figure généralement sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "280" figure généralement sur l'ensemble de canons.
- arrêt de la production en 1980.
- caractéristiques : canons juxtaposés; à bascule; éjecteurs automatiques; détente simple ou à deux détentes; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; mécanisme à coffre; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; boîtier de culasse/carcasse et pontet bleuis et gravés; canons à manchon de chrome; bande de visée plate.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la face inférieure de l'ensemble de canons.
- le numéro de série peut être composé d'un préfixe alphabétique suivi d'une série de chiffres.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30806	Ithaca	280 English	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

280 E

280 English

280 Field

280E

English

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35817
Marque: SKB
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	300
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35817 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35817 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35817 - 9	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35817 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35817 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SKB" sur le canon gauche.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon gauche.
- canons juxtaposés bleuis avec guidon fluorescent; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs sélectifs automatqiues; détente sélective unique; mécanisme à coffre; sécurité sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse plaqué argent et orné de ciselures.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse : lettre "S" suivie de sept chiffres; peut être répété sur le canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon gauche.
Importateurs	- nom de l'importateur sur le canon gauche.
Remarques	- canons juxtaposés, arme à bascule, éjecteurs automatiques, détente sélective unique, mécanisme à coffre, sûreté coulissante sur la queue de carcasse, plaqué argent, monture en noyer, carcasse, arrière des canons et pontet ornés de ciselures. Crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 Field

300 Magnum

300 Skeet

SKB Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitsui & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124124
Marque: SKB
Modèle: 3000

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	3000
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124124 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124124 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124124 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124124 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124124 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124124 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124124 - 9	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124124 - 10	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124124 - 7	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124124

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124124 - 8	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "3000" figure généralement sur le canon. - caractéristiques : canon bleui; bande ventilée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage orné d'une scène de chasse; sûreté à verrou transversal; détente plaquée or; monture en noyer quadrillé avec séparateurs à ligne blanche.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54156	SKB	1900	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000 Field

European Version

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35808
Marque: SKB
Modèle: 385

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	385
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35808 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35808 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35808 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35808 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35808 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35808 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SKB" et "Made in Japan" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle à canons juxtaposés avec choix de montures et de finis. - mécanisme à coffre; boîtier de culasse à revêtement de nitrure d'argent et ornée de ciselures en volute et de représentations de gibier; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer ou crosse anglaise et fût effilé; canons bleuis de fabrication monobloc avec deux tenons de verrouillage accrochant un verrou coulissant; bande ventilée; détente sélective unique; sécurité; éjecteurs sélectifs automatiques et sûreté sur la queue de carcasse. - ce modèle peut être commandé avec deux jeux de canons de calibres 20 et 28. - aussi offert en modèle 385 Sporting Clays avec bande ventilée surélevée et fût en demi-queue de castor.
Fabricant	- "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50154	SKB	385 Sporting Clays	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

385 English

385 Field

A3806/3886CFE

A3806/3886CFP

A3806CFE

A3806CFP

A3808/3888CFE

A3808/3888CFP

A3808CFE

A3808CFP

A3826CFE

A3826CFP

A3828CFE

A3828CFP

A3886CFE

A3886CFP

A3888CFE

A3888CFP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SKB Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50154
Marque: SKB
Modèle: 385 Sporting Clays

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	385 Sporting Clays
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50154 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50154 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50154 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50154 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50154 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50154 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SKB" et "Made in Japan" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés conçu pour la discipline de tir appelée Sporting Clays; bande ventilée surélevée et fût en demi-queue de castor. - caractéristiques des fusils de la série 385 : mécanisme à coffre; boîtier de culasse revêtu de nitrure d'argent et orné d'une scène représentant du gibier et de ciselures en volute; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer ou crosse anglaise et fût effilé quadrillés en noyer; canons bleuis de fabrication monobloc avec deux tenons de verrouillage s'engageant dans un verrou coulissant; bande ventilée; détente sélective unique; sécurité; éjecteurs sélectifs automatiques et sûreté sur la queue de carcasse. - ce modèle est proposé en ensemble composé de deux paires de canons de calibres 20 et 28. - aussi livrable en version standard/Field du modèle 385, avec bande mate pleine.
Fabricant	- "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35808	SKB	385	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

385

385 Sporting

SKB 385 Sporting Clay

Sakaba 385 Sporting Clay

Sakaba/SKB 385 Sporting Clay

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SKB Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35795
Marque: SKB
Modèle: 400

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	400
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35795 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35795 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35795 - 9	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35795 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque figure généralement sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "400" figure généralement sur l'ensemble de canons.
- arme retirée en 1980 et remise sur le marché de 1987 à 1989.
- caractéristiques : canons juxtaposés; à bascule; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; mécanisme à coffre; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; plaqué argent; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer français; boîtier de culasse/carcasse, cloisons des canons et pontet gravés; poignée-pistolet et garde-main quadrillés; canons à manchon de chrome; bande de visée plate.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la face inférieure de l'ensemble de canons.
- le numéro de série peut être composé d'un préfixe alphabétique suivi d'une série de chiffres.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31040	Ithaca	400E	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124255	SKB	400 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

400 English

400 Field

400 Magnum

400E

Field

SKB Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124255
Marque: SKB
Modèle: 400 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	400 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124255 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124255 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure généralement sur l'ensemble de canons.

Modèle
- l'inscription "400" figure généralement sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques : canons juxtaposés; à bascule; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; mécanisme à coffre; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; plaqué argent; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer français; boîtier de culasse/carcasse, cloisons des canons et pontet gravés; poignée-pistolet et garde-main quadrillés; canons à manchon de chrome; bande de visée plate.

Fabricant
- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la face inférieure de l'ensemble de canons.
- le numéro de série peut être composé d'un préfixe alphabétique suivi d'une série de chiffres.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35795	SKB	400	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

400 English

400 Magnum

400E

SKB Skeet

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124128
Marque: SKB
Modèle: 4000 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	4000 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124128 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124128 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124128 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124128 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; système de verrou de culasse Kersten; mécanisme de détente non sélective amovible/réglable; canons superposés à manchon de chrome avec bandes supérieure et latérale ventilées; monture en noyer comprenant une poignée-pistolet pleine longueur; éjecteurs automatiques sélectifs; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini argent satiné orné de gravures.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut être composé du préfixe "NS" suivi de cinq chiffres.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124127	SKB	4000 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

4000

European Version

Over/Under

Over/Under Custom

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124127
Marque: SKB
Modèle: 4000 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	4000 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124127 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; système de verrou de culasse Kersten; mécanisme de détente non sélective amovible/réglable; canons superposés à manchon de chrome avec bandes supérieure et latérale ventilées; monture en noyer comprenant une poignée-pistolet pleine longueur; éjecteurs automatiques sélectifs; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini argent satiné orné de gravures.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série peut être composé du préfixe "NS" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124128	SKB	4000 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

4000

European Version

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35831
Marque: SKB
Modèle: 480

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	480
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35831 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35831 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35831 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35831 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35831 - 5	12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35831 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35831 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35831 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35831 - 9	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35831

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35831 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35831 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35831 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- crosse anglaise; pas de poignée-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- sur la carcasse, sous les canons.
Canon	- canon à âme chromée et bande mate.
Remarques	Fusil à bascule à canons juxtaposés, éjecteurs automatiques, détente sélective unique, mécanisme à coffre, sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure (plaquée argent), monture en noyer de France; carcasse, arrière des canons et pontet ornés de ciselures. Crosse anglaise et fût quadrillés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

480 E

480 English

480E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35812
Marque: SKB
Modèle: 485

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	485
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35812 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35812 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35812 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35812 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35812 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35812 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SKB" et "Made in Japan" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle à canons juxtaposés avec choix de montures et de finis. - mécanisme à coffre avec fausses platines latérales; boîtier de culasse à revêtement de nitrure d'argent et ornée de ciselures en volute et de représentations de gibier; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer ou crosse anglaise et fût effilé (dans les deux cas, avec clé d'ouverture de type Anson); canons bleuis de fabrication monobloc avec deux tenons de verrouillage accrochant un verrou coulissant; bande ventilée; détente sélective unique; sécurité; éjecteurs sélectifs automatiques et sûreté sur la queue de carcasse. - ce modèle peut être commandé avec deux jeux de canons de calibres 20 et 28.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

485 English

485 Field

485 Field Set

A4806/4886CFE

A4806/4886CFP

A4806CFE

A4806CFP

A4808CFE

A4808CFP

A4826CFE

A4826CFP

A4828CFE

A4828CFP

A4886CFE

A4886CFP

A4888CFE

A4888CFP

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

SKB Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35840
Marque: SKB
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	500
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35840 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35840 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35840 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35840 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35840 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35840 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35840 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35840 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- nom SKB et(ou) logo de la firme sur le canon et la plaque de couche.
Modèle	- fabriqué de 1966 à 1979. - la désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés bleuis et carcasse bleuie ou au fini nickelé; monture en noyer, à poignée-pistolet et garde-main quadrillés; détente sélective simple en or plaqué; éjecteurs sélectifs automatiques; ciselures en volute sur le boîtier de culasse/carcasse.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu
Mécanisme	- canons superposés et basculants.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de l'arme à feu.
Canon	- canon à âme chromée et à bande ventilée.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30744	Ithaca	500	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30883	Ithaca	500 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124257	SKB	500 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124258	SKB	500 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124259	SKB	500 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

500 Field

500 Small Game

500 Standard

SKB 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124258
Marque: SKB
Modèle: 500 Magnum

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	500 Magnum
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124258 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom SKB et/ou son logo figurent sur l'ensemble de canons et la plaque de couche.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme. - caractéristiques : canons superposés bleuis à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickelé à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mono-détente sélective plaquée or; éjecteurs automatiques sélectifs; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures en volute.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de l'arme à feu.
Canon	- canons à manchon de chrome; bande ventilée.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30744	Ithaca	500	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30883	Ithaca	500 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35840	SKB	500	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124257	SKB	500 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124259	SKB	500 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Magnum

SKB 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124259
Marque: SKB
Modèle: 500 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	500 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124259 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124259 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124259 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124259 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124259 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124259 - 17	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom SKB et/ou son logo figurent sur l'ensemble de canons et la plaque de couche.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme.
- caractéristiques : canons superposés bleuis à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickelé à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mono-détente sélective plaquée or; éjecteurs automatiques sélectifs; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures en volute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de l'arme à feu.
Canon	- canons à manchon de chrome; bande ventilée.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30744	Ithaca	500	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30883	Ithaca	500 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35840	SKB	500	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124257	SKB	500 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124258	SKB	500 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SKB 500

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124257
Marque: SKB
Modèle: 500 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	500 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124257 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124257 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom SKB et/ou son logo figurent sur l'ensemble de canons et la plaque de couche.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme. - caractéristiques : canons superposés bleuis à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickelé, à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mono-détente sélective plaquée or; éjecteurs automatiques sélectifs; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures en volute.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de l'arme à feu.
Canon	- canons à manchon de chrome; bande ventilée.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30744	Ithaca	500	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30883	Ithaca	500 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35840	SKB	500	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124258	SKB	500 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124259	SKB	500 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SKB 500

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121224
Marque: SKB
Modèle: 5000 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	5000 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121224 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121224 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121224 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121224 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il est possible que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil de chasse à canons superposés de modèle 5000 est considéré comme une arme à feu personnalisée conçue pour la compétition.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté manuelle coulissante sur la queue de carcasse supérieure; système de verrou de culasse Kersten; mécanisme de détente non sélective amovible/réglable; canons personnalisés à manchon de chrome avec bande supérieure ventilée profilée; monture en noyer de première qualité comprenant une poignée-pistolet pleine longueur, un renflement double pour la paume et un busc réglable; éjecteurs sélectifs automatiques, canons superposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse à ciselures au fini argent satiné avec fausses platines gravées à la main.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut être composé du préfixe "NS" suivi de cinq chiffres.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124126	SKB	5000 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

5000 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124126
Marque: SKB
Modèle: 5000 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	5000 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124126 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le fusil à canons superposés de modèle 5000 est considéré comme une arme à feu personnalisée conçue pour la compétition.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; système de verrou de culasse Kersten; mécanisme de détente non sélective amovible/réglable; canons sur mesure à manchon de chrome avec bande supérieure ventilée profilée; monture en noyer de première qualité comprenant une poignée-pistolet pleine longueur, un renflement double pour la paume et un busc réglable; éjecteurs automatiques sélectifs; canons superposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini argent satiné orné de gravures avec fausses platines gravées à la main.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut être composé du préfixe "NS" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121224	SKB	5000 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

5000

European Version

Over/Under

Over/Under Custom

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50157
Marque: SKB
Modèle: 505

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	505
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50157 - 15	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
50157 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50157 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50157 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50157 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50157 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50157 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50157 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50157 - 12	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50157 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50157 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50157 - 13	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50157 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50157 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50157 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50157 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50157 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50157 - 18	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SKB" et "Made in Japan" sur le canon.

Modèle

- variante "Field" ou générique du modèle 505 proposée par Sakaba (SKB). Les armes de la série 505 étaient offertes en versions standard ou de luxe. Ithaca importait et vendait aussi des fusils de chasse SKB aux désignations de modèles identiques pendant les années 1960 et 1970.
- il existe d'autres variantes du modèle 505 à l'apparence légèrement différente ou à la configuration adaptée à une activité de tir en particulier : Trap, Skeet ou Sporting Clays.
- toutes les variantes des armes de la série 505 ont un mécanisme à coffre et un boîtier de culasse/une carcasse au fini bleui ou au nitrure d'argent avec ciselures au poinçon rotatif et verrou Greener modifié. Cran de sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- canons de type monobloc avec deux tenons de verrouillage s'engageant dans le verrou transversal. Éjecteurs automatiques pour tous les canons, bande ventilée et guidon à grain d'orge métallique.
- détente sélective unique sur toutes les variantes.
- crosses et fûts en noyer d'Amérique avec tampon de recul (calibre 12) ou plaque de couche en plastique (calibres 20, 28 et .410).
- le modèle 505S Field a des éjecteurs sélectifs automatiques.

Fabricant

- "SKB" sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur la queue de carcasse et le tenon du canon. - armes examinées : lettres "AS" suivies de 5 chiffres.
Calibre	- figure sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30887	Ithaca	505	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30893	Ithaca	505 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30910	Ithaca	505 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30916	Ithaca	505 Sporting Clays	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
121763	SKB	505 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
121764	SKB	505 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

505 Deluxe Field

505 Deluxe Sporting Clays

505 Field

505 Hunting

505 Series

505 Sporting Clays

505 Sporting Clays Deluxe

505S

505S Field

505S Sporting

505S Sporting Clays

Deluxe Field 505

Deluxe Sporting Clays 505

European Version

Field 505

Hunting

Hunting 505

Sporting Clays 505

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SKB Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121764
Marque: SKB
Modèle: 505 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	505 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121764 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121764 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121764 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121764 - 14	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SKB" et "Made in Japan" sur le canon.

Modèle

- variante Skeet du modèle 505 de Sakaba (SKB). Ithaca a aussi importé et vendu des fusils de chasse SKB portant la même désignation de modèle au cours des années 1960 et 1970.
- il existe d'autres variantes du modèle 505 qui diffèrent légèrement par l'apparence ou dont la configuration est adaptée à une discipline de tir donnée (Skeet, Sporting Clays ou "Field").
- toutes les variantes du modèle 505 ont un mécanisme à coffre, un boîtier de culasse au fini nitrure d'argent ou bleui avec ciselures au poinçon rotatif et un verrou Greener modifié. Sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- canons monoblocs avec deux tenons de verrouillage accrochant le verrou transversal. Tous les canons sont munis d'éjecteurs automatiques, d'une bande ventilée sur le dessus et d'un guidon à grain d'orge métallique.
- détente sélective unique.

Fabricant

- "SKB" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons superposés et basculants.

Numéro de série - habituellement sur la queue de carcasse et le tenon du canon; système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30887	Ithaca	505	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30893	Ithaca	505 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30910	Ithaca	505 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30916	Ithaca	505 Sporting Clays	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50157	SKB	505	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
121763	SKB	505 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

505

505 Deluxe Skeet

Deluxe Skeet 505

Skeet 505

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

GU Wholesalers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121763
Marque: SKB
Modèle: 505 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	505 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121763 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SKB" et "Made in Japan" sur le canon.

Modèle

- variante "Trap" du modèle 505 de Sakaba (SKB). Ithaca a aussi importé et vendu des fusils de chasse SKB portant la même désignation de modèle au cours des années 1960 et 1970.
- il existe d'autres variantes du modèle 505 qui diffèrent légèrement par l'apparence ou dont la configuration est adaptée à une discipline de tir donnée (Skeet, Sporting Clays ou "Field").
- toutes les variantes du modèle 505 ont un mécanisme à coffre, un boîtier de culasse au fini nitrure d'argent ou bleui avec ciselures au poinçon rotatif et un verrou Greener modifié. Sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- canons monoblocs avec deux tenons de verrouillage accrochant le verrou transversal. Tous les canons sont munis d'éjecteurs automatiques, d'une bande ventilée sur le dessus et d'un guidon à grain d'orge métallique.
- crosse standard ou Monte Carlo.
- détente sélective unique.

Fabricant

- "SKB" sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- habituellement sur la queue de carcasse et le tenon du canon; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30887	Ithaca	505	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30893	Ithaca	505 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30910	Ithaca	505 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50157	SKB	505	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
121764	SKB	505 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

505

505 Deluxe Trap

505 Trap Deluxe

505S

505S Trap

Deluxe Trap 505

European Version

Trap

Trap 505

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

GU Wholesalers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124146
Marque: SKB
Modèle: 5600 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	5600 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124146 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124146 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.
Modèle	- l'inscription "5600" figure généralement sur l'ensemble de canons. - caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; système de verrouillage de la culasse Kersten; mécanisme de détente non sélective amovible/réglable; bande supérieure et latérale ventilée; monture en noyer; canons superposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse lisse.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124146

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124145	SKB	5600 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

5600

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124145
Marque: SKB
Modèle: 5600 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	5600 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124145 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.
Modèle	- l'inscription "5600" figure généralement sur l'ensemble de canons. - caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; système de verrouillage de la culasse Kersten; mécanisme de détente non sélective amovible/réglable; bande ventilée; monture en noyer; canons superposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse lisse.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124145

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124146	SKB	5600 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

5600

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124148
Marque: SKB
Modèle: 5700 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	5700 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124148 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124148 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "5700" figure généralement sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; système de verrouillage de la culasse Kersten; mécanisme de détente non sélective amovible/réglable; bande ventilée; monture en noyer; canons superposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse légèrement orné de gravures.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124148

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124147	SKB	5700 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

5700

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124147
Marque: SKB
Modèle: 5700 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	5700 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124147 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.
Modèle	- l'inscription "5700" figure généralement sur l'ensemble de canons. - caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; système de verrouillage de la culasse Kersten; mécanisme de détente non sélective amovible/réglable; bande ventilée; monture en noyer; canons superposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse légèrement orné de gravures.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124147

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124148	SKB	5700 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

5700

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121077
Marque: SKB
Modèle: 5800 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	5800 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121077 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121077 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur le canon, "SKB".

Modèle
- la désignation du modèle "SKB 5800 TRAP or SKEET" figure sur les platines.
- ce modèle a été retiré du marché en 1980.
- caractéristiques : canons superposés bleuis à bande ventilée; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; détente unique; éjecteur automatique; carcassse/boîtier de culasse orné de ciselures.

Fabricant
- "SKB" sur l'arme à feu.

Mécanisme
- canons superposés et basculants.

Numéro de série
- numéro de série sur le boîtier de culasse / la carcasse, devant le pontet.
- numéro de série pouvant compter huit caractères; arme examinée : lettre suivie de sept chiffres (par ex., Sxxxxxxx).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121077

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124149	SKB	5800 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

5800 Trap

Model 5800

SKB 5800

SKB 5800 Skeet

SKB 5800 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

GU Wholesalers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124149
Marque: SKB
Modèle: 5800 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	5800 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124149 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.
Modèle	- l'inscription "5800" figure généralement sur l'ensemble de canons. - caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; système de verrouillage de la culasse Kersten; mécanisme de détente non sélective amovible/réglable; bande ventilée; monture en noyer; canons superposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse orné d'importantes gravures.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124149

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121077	SKB	5800 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

5800

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50158
Marque: SKB
Modèle: 585

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	585
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50158 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50158 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50158 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50158 - 10	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50158 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50158 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50158 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50158 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50158 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50158 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SKB" et "Made in Japan" figurent sur l'ensemble de canons.

Modèle

- version "Field" ou générique du fusil de chasse de modèle 585 de SKB. Il existe d'autres variantes du modèle 585 à l'apparence légèrement différente ou à la configuration étudiée pour une discipline de tir particulière (Trap, Skeet, Sporting Clays) ou pour la chasse du gibier terrestre. Le modèle 585 est aussi proposé avec une crosse plus courte pour les jeunes tireurs ou les dames; il s'agit du modèle 585 Youth & Ladies.
- le fusil 585 est aussi offert en ensemble à calibres multiples.
- toutes les variantes de la série 585 comportent un mécanisme à coffre produit en deux tailles. Les calibre 12 ont un boîtier de culasse de taille standard tandis que les calibres 20, 28 et .410 ont un boîtier de culasse plus petit. Tous les boîtiers de culasse sont usinés par des machines CNC à partir d'un bloc d'acier forgé. Le boîtier de culasse a un fini au nitrure d'argent, arbore une scène représentant du gibier exécutée au poinçon rotatif (le boîtier de culasse du 585 Blue/Gold est bleui et orné d'un faisan incrusté d'or tandis que celui du 585 Silver/Gold a un fini au nitrure d'argent et est orné d'un faisan et d'un canard incrustés d'or) et il comporte un verrou transversal Greener modifié. Cran de sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- canons de fabrication monobloc avec deux tenons de verrouillage s'engageant dans le verrou transversal. Tous les canons ont des cônes de raccordement allongés et des chambres de 3 po (sauf en calibre 28), des éjecteurs automatiques, des tubes d'étranglement amovibles, une bande ventilée et un guidon à grain d'orge métallique.
- le mécanisme de détente est fixe et le sélecteur de canon se trouve sur le sabot de la détente unique. Les fusils des calibres 12 et 20 ont une détente à masselotte tandis que les fusils des calibres 28 et .410 ont une détente mécanique.
- les crosses et les fûts sont en noyer d'Amérique; tampons de recul Pachmayr (calibre 12) ou plaques de couche en plastique (calibres 20, 28 et .410).

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse et le tenon du canon.
- le numéro de série des armes examinées : lettres "AS" suivies de 5 chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50169	SKB	585 Upland	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50190	SKB	585 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50196	SKB	585 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124113	SKB	585 SKB 150th Anniversary Commemorative	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

585 Blue/Gold

585 Field

585 Field Gold

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

585 Gold

585 Ladies

585 Silver

585 Silver/Gold

585 Sporting

585 Sporting Clays

585 Youth

585 Youth & Ladies

A5806C/5886CF

A5806CF

A5806CFE

A5806CFY

A58088

A5808C/5888CF

A5808CF

A5808CV

A5808CVSP

A5820CV

A5820CVSP

A5820CVTM

A5820CVTN

A5820TM/5822

A5820TM/5824

A5820TN/5822

A5820TN/5824

A5822CVSP

A5822CVTM

A5822CVTN

A5822TM/5824

A5822TN/5824

A5826CF

A5826CFE

A5826CFY

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

A5828C/5806CF

A5828CF

A5828CFY

A5828CV

A5828CVSP

A5846F

A5848F

A5848V

A5886CF

A5886CFE

A5888C/5846F

A5888CF

A5888CV

A5888CVSP

B5806CF

B5806CFE

B5806CFY

B58088

B5808CF

B5808CV

B5808CVSP

B5820CV

B5820CVSP

B5820CVTM

B5820CVTN

B5822CVSP

B5822CVTM

B5822CVTN

B5826CF

B5826CFE

B5826CFY

B5828CF

B5828CFY

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

B5828CV

B5828CVSP

B5846F

B5848F

B5848V

B5886CF

B5886CFE

B5888CF

B5888CV

B5888CVSP

G5806CF

G5806CFE

G5806CFY

G58088

G5808CF

G5808CV

G5808CVSP

G5820CV

G5820CVSP

G5820CVTM

G5820CVTN

G5822CVSP

G5822CVTM

G5822CVTN

G5826CF

G5826CFE

G5826CFY

G5828CF

G5828CFY

G5828CV

G5828CVSP

G5846F

G5848F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

G5848V

G5886CF

G5886CFE

G5888CF

G5888CV

G5888CVSP

Gold 585

Ladies 585

Skeet 585

Sporting Clays

Sporting Clays 585

Trap 585

Trap Combo 585

Upland 585

Youth 585

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SKB Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124113
Marque: SKB
Modèle: 585 SKB 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	585 SKB 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124113 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124113 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124113 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124113 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure habituellement sur l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2005, production très limitée.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; bande de visée ventilée; guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse orné de ciselures dorées représentant une scène de gibier; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; mono-détente sélective dorée; monture à poignée-pistolet en noyer noir quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50158	SKB	585	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50169	SKB	585 Upland	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50190	SKB	585 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50196	SKB	585 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

150th Anniversary

150th Anniversary Commemorative

585

585 150th Anniversary Commemorative

Anniversary Commemorative

Commemorative

Limited Edition

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50196
Marque: SKB
Modèle: 585 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	585 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50196 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50196 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50196 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50196 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50196 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SKB" et "Made in Japan" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- un des fusils de chasse de la série 585 de SKB.
- le fusil de chasse 585 Skeet a une crosse à poignée-pistolet et un fût avec rainures pour les doigts. Fusils de calibre 12 livrables avec canons à orifices. Le fusil 585 Skeet est aussi offert en ensemble à calibres multiples.
- toutes les variantes de la série 585 comportent un mécanisme à coffre produit en deux tailles. Les armes de calibre 12 ont un boîtier de culasse de taille standard tandis que les armes des calibres 20, 28 et .410 ont un boîtier de culasse plus petit. Tous les boîtiers de culasse sont usinés par des machines CNC à partir d'un bloc d'acier forgé. Le boîtier de culasse a un fini au nitrure d'argent, arbore une scène représentant du gibier exécutée au poinçon rotatif (le boîtier de culasse du modèle 585 Blue/Gold est bleui et orné d'un faisan incrusté d'or tandis que celui du modèle 585 Silver/Gold a un fini au nitrure d'argent et est orné d'un faisan et d'un canard incrustés d'or) et il comporte un verrou transversal Greener modifié. Cran de sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- canons de fabrication monobloc avec deux tenons de verrouillage s'engageant dans le verrou transversal. Tous les canons ont des cônes de raccordement allongés et des chambres de 3 po (sauf en calibre 28), des éjecteurs automatiques, des tubes d'étranglement amovibles, une bande ventilée et un guidon à grain d'orge métallique.
- le mécanisme de détente est fixe et le sélecteur de canon se trouve sur le sabot de la détente unique. Les fusils des calibres 12 et 20 ont une détente à masselotte tandis que les fusils des calibres 28 et .410 ont une détente mécanique.

Fabricant

- "SKB" sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon; système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50158	SKB	585	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50169	SKB	585 Upland	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50190	SKB	585 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124113	SKB	585 SKB 150th Anniversary Commemorative	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

585

585 Skeet Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SKB Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50190
Marque: SKB
Modèle: 585 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	585 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50190 - 9	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
50190 - 10	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
50190 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50190 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SKB" et "Made in Japan" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- un des fusils de chasse de la série 585 de SKB.
- le fusil de chasse 585 Trap a une bande ventilée à gradins pour tir sur cibles et une crosse à poignée-pistolet (Monte Carlo ou standard) et un fût avec rainures pour les doigts. Fusils de calibre 12 livrables avec canons à orifices. Le fusil 585 Trap est aussi vendu en ensemble "combo", ce qui permet au tireur de monter un seul canon en position haute sur le boîtier de culasse ou lieu des deux canons superposés.
- toutes les variantes de la série 585 comportent un mécanisme à coffre produit en deux tailles. Les armes de calibre 12 ont un boîtier de culasse de taille standard tandis que les armes des calibres 20, 28 et .410 (non livrable en configuration Trap) ont un boîtier de culasse plus petit. Tous les boîtiers de culasse sont usinés par des machines CNC à partir d'un bloc d'acier forgé. Le boîtier de culasse a un fini au nitrure d'argent, arbore une scène représentant du gibier exécutée au poinçon rotatif (le boîtier de culasse du modèle 585 Blue/Gold est bleui et orné d'un faisan incrusté d'or tandis que celui du modèle 585 Silver/Gold a un fini au nitrure d'argent et est orné d'un faisan et d'un canard incrustés d'or) et il comporte un verrou transversal Greener modifié. Cran de sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- canons de fabrication monobloc avec deux tenons de verrouillage s'engageant dans le verrou transversal. Tous les canons ont des cônes de raccordement allongés et des chambres de 3 po (sauf en calibre 28), des éjecteurs automatiques, des tubes d'étranglement amovibles, une bande ventilée et un guidon à grain d'orge métallique.
- le mécanisme de détente est fixe et le sélecteur de canon se trouve sur le sabot de la détente unique. Les fusils des calibres 12 et 20 ont une détente à masselotte tandis que les fusils des calibres 28 et .410 ont une détente mécanique.

Fabricant

- "SKB" sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon; système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50158	SKB	585	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50169	SKB	585 Upland	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50196	SKB	585 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124113	SKB	585 SKB 150th Anniversary Commemorative	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

585

585 Trap Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SKB Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50169
Marque: SKB
Modèle: 585 Upland

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	585 Upland
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50169 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50169 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50169 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SKB" et "Made in Japan" sur le canon.

Modèle

- un des fusils de chasse de la série 585 de SKB.
- le fusil de chasse 585 Upland a une crosse anglaise avec quadrillage enveloppant et un fût Schnable.
- toutes les variantes de la série 585 comportent un mécanisme à coffre produit en deux tailles. Les armes de calibre 12 ont un boîtier de culasse de taille standard tandis que les armes des calibres 20, 28 et .410 ont un boîtier de culasse plus petit. Tous les boîtiers de culasse sont usinés par des machines CNC à partir d'un bloc d'acier forgé. Le boîtier de culasse a un fini au nitrure d'argent, arbore une scène représentant du gibier exécutée au poinçon rotatif (le boîtier de culasse du modèle 585 Blue/Gold est bleui et orné d'un faisan incrusté d'or tandis que celui du modèle 585 Silver/Gold a un fini au nitrure d'argent et est orné d'un faisan et d'un canard incrustés d'or) et il comporte un verrou transversal Greener modifié. Cran de sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- canons de fabrication monobloc avec deux tenons de verrouillage s'engageant dans le verrou transversal. Tous les canons ont des cônes de raccordement allongés et des chambres de 3 po (sauf en calibre 28), des éjecteurs automatiques, des tubes d'étranglement amovibles, une bande ventilée et un guidon à grain d'orge métallique.
- le mécanisme de détente est fixe et le sélecteur de canon se trouve sur le sabot de la détente unique. Les fusils des calibres 12 et 20 ont une détente à masselotte tandis que les fusils des calibres 28 et .410 ont une détente mécanique.

Fabricant

- "SKB" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons superposés à bascule.

Numéro de série - sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon; système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50158	SKB	585	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50190	SKB	585 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50196	SKB	585 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124113	SKB	585 SKB 150th Anniversary Commemorative	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

585

585 English

585 English Upland

585 Upland Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SKB Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35842
Marque: SKB
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	600
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35842 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35842 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35842 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35842 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35842 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35842 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35842 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35842 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "600" figure sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 1967. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule, gravé, avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; éjecteurs; mono-détente sélective plaquée or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé. - Ithaca vendait aussi ces armes à feu sous leur nom avec les mêmes noms de modèle.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30922	Ithaca	600 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30946	Ithaca	600	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34387	Ithaca	600 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35870	SKB	600 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35873	SKB	600 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35881	SKB	600 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

006062

006084

006204

006262

006284

006486

006884

600 D

600 Doubles Gun

600 Field

600 Field Grade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

600 Silver

600 Small Bore

600D

SKB Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitsui & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35870
Marque: SKB
Modèle: 600 Magnum

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	600 Magnum
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35870 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35870 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure sur le tampon de recul.

Modèle

- l'inscription "Model 600" figure sur l'ensemble de canons.
- l'arme a été mise sur le marché en 1969 et retirée en 1972.
- caractéristiques : canons superposés bleuis à manchon de chrome avec bande ventilée; guidon Raybar ou à grain d'orge plaqué or avec organe de visée médian métallique; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté de type coulissant non automatique sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse au fini argenté et gravé; mono-détente sélective plaquée or; éjecteurs automatiques; garde-main quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul.
- ce modèle n'était offert qu'en calibre 12.

Fabricant

- l'inscription "Made by New SKB Arms Company Japan" figure sur l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est composé du préfixe "NS" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- bande ventilée; avec ou sans tubes d'étranglement interchangeables et avec ou sans crosse Monte Carlo. Canons bleuis, mécanisme plaqué argent et orné de ciselures. Détente sélective unique plaquée or, éjecteurs automatiques, tampon de recul.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30922	Ithaca	600 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30924	Ithaca	600 Doubles Gun	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30946	Ithaca	600	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34368	Ithaca	600 Field	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34382	Ithaca	600 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34387	Ithaca	600 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35842	SKB	600	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35873	SKB	600 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35881	SKB	600 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

600

600M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35873
Marque: SKB
Modèle: 600 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	600 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35873 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35873 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35873 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35873 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35873 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35873 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "600" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule, gravé, avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; éjecteurs; mono-détente sélective plaquée or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
- Ithaca vendait aussi ces armes à feu sous leur nom avec les mêmes noms de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Remarques	- bande ventilée; avec ou sans crosse Monte Carlo. Canons bleuis, mécanisme plaqué argent et orné de ciselures. Détente sélective unique plaquée or, éjecteurs automatiques, tampon de recul. Tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30922	Ithaca	600 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30924	Ithaca	600 Doubles Gun	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30946	Ithaca	600	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34368	Ithaca	600 Field	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34382	Ithaca	600 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34387	Ithaca	600 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35842	SKB	600	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35870	SKB	600 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35881	SKB	600 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

600

600 S

600 Skeet Grade

600 Skeet Grade Combo

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35881
Marque: SKB
Modèle: 600 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	600 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35881 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35881 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "600" figure sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 1967, maintenant retirée du marché.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule, gravé, avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; éjecteurs; mono-détente sélective plaquée or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
- Ithaca vendait aussi ces armes à feu sous leur nom avec les mêmes noms de modèle.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30922	Ithaca	600 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30924	Ithaca	600 Doubles Gun	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30946	Ithaca	600	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34368	Ithaca	600 Field	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34382	Ithaca	600 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34387	Ithaca	600 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35842	SKB	600	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35870	SKB	600 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35873	SKB	600 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

600 T

600 Trap Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124130
Marque: SKB
Modèle: 6000 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	6000 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124130 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124130 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124130 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124130 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; système de verrou de culasse Kersten; mécanisme de détente non sélective amovible/réglable; canons à manchon de chrome avec bandes supérieure et latérale ventilées; viseurs pour tir à la cible; monture en noyer comprenant une poignée-pistolet pleine longueur; éjecteurs automatiques sélectifs; canons superposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini argent satiné orné d'importantes gravures; levier d'ouverture orné d'une gravure d'une couronne d'or.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut être composé du préfixe "NS" suivi de cinq chiffres.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124129	SKB	6000 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

6000

European Version

Over/Under Custom

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124129
Marque: SKB
Modèle: 6000 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	6000 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124129 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; système de verrou de culasse Kersten; mécanisme de détente non sélective amovible/réglable; canons à manchon de chrome avec bandes supérieure et latérale ventilées; viseurs pour tir à la cible; monture en noyer comprenant une poignée-pistolet pleine longueur; éjecteurs automatiques sélectifs; canons superposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini argent satiné orné d'importantes gravures; levier d'ouverture orné d'une gravure d'une couronne d'or.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut être composé du préfixe "NS" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124129

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124130	SKB	6000 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

6000

European Version

Over/Under Custom

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62962
Marque: SKB
Modèle: 605

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	605
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62962 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62962 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62962 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62962 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62962 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62962 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62962 - 14	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62962 - 15	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62962 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62962 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62962 - 17	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62962 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62962 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62962 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62962 - 9	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62962 - 10	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62962 - 19	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1987 à 1993.
- caractéristiques : canons superposés, mécanisme à coffre, sûreté manuelle, éjecteurs automatiques, détente sélective simple, peut être orné de gravures, monture en noyer.
- également offert avec un canon supérieur à un coup.
- le modèle 605 S Field est doté d'éjecteurs automatiques sélectifs.

Fabricant

- "SKB" sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69587	SKB	605 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	À un coup
124117	SKB	605 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62962

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124118	SKB	605 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

605 Combo

605 DU

605 Deluxe

605 Field

605 SKB

605 Sporting Clays

605S

605S Field

605S Sporting

605S Sporting Clays

605S Waterfowler

European Version

Field

Sporting

Sporting Clays

Waterfowler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124118
Marque: SKB
Modèle: 605 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	605 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124118 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124118 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124118 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124118 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124118 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124118 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "605" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques : canons superposés; mécanisme à coffre; sûreté; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; boîtier de culasse/carcasse gravé avec fausses platines; monture à poignée-pistolet en noyer.
- le modèle 605S Skeet est doté d'éjecteurs automatiques sélectifs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62962	SKB	605	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
69587	SKB	605 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	À un coup
124117	SKB	605 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

605S

605S Skeet

European Version

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124117
Marque: SKB
Modèle: 605 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	605 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124117 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124117 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124117 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124117 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "605" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques : canons superposés; mécanisme à coffre; sûreté; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; boîtier de culasse/carcasse gravé avec fausses platines; monture à poignée-pistolet en noyer.
- le modèle 605S Trap est doté d'éjecteurs automatiques sélectifs.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62962	SKB	605	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
69587	SKB	605 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	À un coup
124118	SKB	605 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

605S

605S Trap

European Version

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69587
Marque: SKB
Modèle: 605 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	605 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69587 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69587 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69587 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
69587 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- "605" peut figurer sur le canon. - caractéristiques : canons superposés; mécanisme à coffre; sûreté; éjecteurs automatiques; détente sélective unique; boîtier de culasse orné de ciselures avec platines; monture en noyer avec poignée-pistolet. - le modèle 605S Trap comporte des éjecteurs automatiques sélectifs.
Fabricant	- "SKB" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canon unique en position haute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62962	SKB	605	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124117	SKB	605 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124118	SKB	605 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

605 Combo

605 DU

605 Deluxe

605 SKB

605 Sporting Clays

605 Trap Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124100
Marque: SKB
Modèle: 680

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	680
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124100 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124100 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124100 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124100 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "680" figure sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1973, n'est plus en production.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant, gravé, avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; éjecteurs; mono-détente sélective plaquée or; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
- Ithaca vendait aussi ces armes à feu sous leur nom avec les mêmes noms de modèle.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre - la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30928	Ithaca	680	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

068062

068084

068262

068284

680 English

680 Field

English

Field

SKB Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitsui & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49767
Marque: SKB
Modèle: 685

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	685
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49767 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49767 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49767 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49767 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49767 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49767 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49767 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49767 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49767 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.
Modèle	- l'inscription "685" figure généralement sur l'ensemble canon. - caractéristiques : canons superposés; bande ventilée surélevée; tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à profil surbaissé en nitrure d'argent avec ciselures au poinçon rotatif; dispositif de verrouillage transversal; une seule détente sélective; sûreté coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51563	SKB	685 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	À un coup
124135	SKB	685 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124136	SKB	685 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

685 Field Set

685 Sporting Clay Set

685 Sporting Clays

685 Three Barrel Set

Model 685

Model 685 DU Sponsor Gun

Model 685 Sporting Clay

Model 685 Sporting Clay Set

Model 685 Three Barrel Set

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124136
Marque: SKB
Modèle: 685 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	685 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124136 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124136 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124136 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124136 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124136 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "685" figure généralement sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques : canons superposés; bande ventilée surélevée; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse surbaissé en nitrure d'argent avec ciselures au poinçon rotatif; dispositif de verrouillage transversal; mono-détente sélective; sûreté coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49767	SKB	685	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
51563	SKB	685 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	À un coup
124135	SKB	685 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

685

685 Series

Over/Under

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51563
Marque: SKB
Modèle: 685 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	685 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51563 - 13	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51563 - 1	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51563 - 2	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51563 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51563 - 6	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "Model 685" figure sur le canon.
- l'inscription "SKB" figure sur le dessous du boîtier de culasse.
- caractéristiques : bande ventilée surélevée; tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse surbaissé au fini nitrure d'argent orné de ciselures exécutées au poinçon rotatif; verrou transversal; détente sélective unique; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; clé d'ouverture sur le dessus.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49767	SKB	685	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124135	SKB	685 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124136	SKB	685 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

685

685 Three Barrel Set

685 Trap Combo Sets

Model 685

Model 685 DU Sponsor Gun

Model 685 Three Barrel Set

Model 685 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124135
Marque: SKB
Modèle: 685 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	685 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124135 - 4	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124135 - 3	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124135 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124135 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.
Modèle	- l'inscription "685" figure généralement sur l'ensemble de canons. - caractéristiques : canons superposés; bande ventilée surélevée; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse surbaissé en nitrure d'argent avec ciselures au poinçon rotatif; dispositif de verrouillage transversal; mono-détente sélective; sûreté coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49767	SKB	685	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
51563	SKB	685 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	À un coup
124136	SKB	685 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

685

685 Series

Over/Under

Trap

Trap Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194849
Marque: SKB
Modèle: 690

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	690
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194849 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194849 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194849 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194849 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194849 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194849 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194849 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194849 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194849 - 9	410 GA X 3"/28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194849 - 10	410 GA X 3"/28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SKB" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- "690" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "MODEL 690" figure sur le côté droit du canon.
- Fusil de chasse à cannons superposés avec mécanisme à coffre, fabriqué en différents calibres pour différents usages : fusil de chasse à trap, fusil de chasse-skeet, pratique du tir d'argile de loisirs sportifs et la chasse.
- Caractéristiques : gravure en filigrane ornée sur les trois côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse; sûreté ergonomique derrière le levier d'ouverture; éjecteurs automatiques.

Fabricant

- "SKB" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série est situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de dégagement du mécanisme.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Importateurs

- "SKB Shotguns OMAHA, NE" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

690 Combo

690 Field

690 Multi-Gauge

6906CF

6906CFY

6908CF

6926CF

6926CFY

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

6928CF

6946CF

6948CF

6986CF

6986CF/46

6988CF

6988CF/48

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SKB Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124097
Marque: SKB
Modèle: 700 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	700 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124097 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124097 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124097 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124097 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "700" figure sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 1967, maintenant retirée du marché.
- caractéristiques : canons superposés; mécanisme à coffre; sans chien; canons bleuis à manchon de chrome; bande ventilée; guidon à grain d'orge; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse gravé; éjecteurs; mono-détente sélective plaquée or; monture en noyer quadrillé avec poignée-pistolet.
- Ithaca vendait aussi ces armes à feu sous leur nom avec les mêmes noms de modèle.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur l'ensemble de canons.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre - la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30936	Ithaca	700	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30938	Ithaca	700 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124098	SKB	700 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

007060

007080

007260

007280

700

700 Skeet Grade

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124098
Marque: SKB
Modèle: 700 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	700 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124098 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124098 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "700" figure sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 1979, maintenant retirée du marché.
- caractéristiques : canons superposés; mécanisme à coffre; sans chien; canons bleuis à manchon de chrome; bande ventilée; guidon à grain d'orge; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse gravé; éjecteurs; mono-détente sélective plaquée or; monture en noyer quadrillé avec poignée-pistolet.
- ce modèle est similaire au modèle 600, mais il a plus de gravures, une bande élargie et un bois de qualité supérieure.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'ensemble de canons.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30936	Ithaca	700	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30938	Ithaca	700 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124097	SKB	700 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

007205

007209

007225

007229

700

700 Trap Grade

Trap

Trap Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158086
Marque: SKB
Modèle: 7000SL

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	7000SL
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158086 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158086 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158086 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158086 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" et/ou le logo de SKB figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "7000" ou "7000SL" figure sur l'arme à feu; "SL" indique qu'il s'agit d'un fusil de chasse à "fausses platines", fabriqué avec les chiens, les ressorts de percussion et les gâchettes montés sur l'intérieur des plaques qui se prolongent vers l'arrière à partir du boîtier de culasse. - caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; étranglements vissables interchangeables; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse cémenté à mécanisme à platine et fausses platines amovibles avec de légères gravures; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; détente simple; plaque de couche en caoutchouc.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7000

7000 SL

7000 Side Lock

7000 Sidelock

7000-SL

7000SWB

7008SWB

7020SWB

7028SWB

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124114
Marque: SKB
Modèle: 705

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	705
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124114 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124114 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124114 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124114 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124114 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124114 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124114 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124114 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124114 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124114 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124114 - 11	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124114 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124114 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124114 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124114 - 15	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124114 - 16	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124114 - 17	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "705" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques : canons superposés; mécanisme à coffre; sûreté; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; boîtier de culasse/carcasse gravé; monture à poignée-pistolet en noyer.
- le modèle 705S Field est doté d'éjecteurs automatiques sélectifs.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124114

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124120	SKB	705 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124121	SKB	705 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

705S

705S Field

705S Sporting

705S Sporting Clays

European Version

Field

Sporting

Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124121
Marque: SKB
Modèle: 705 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	705 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124121 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124121 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124121 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124121 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124121 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124121 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "705" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques : canons superposés; mécanisme à coffre; sûreté; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; boîtier de culasse/carcasse gravé; monture à poignée-pistolet en noyer.
- le modèle 705S Skeet est doté d'éjecteurs automatiques sélectifs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124114	SKB	705	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124120	SKB	705 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

705

705S

705S Skeet

European Version

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124120
Marque: SKB
Modèle: 705 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	705 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124120 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.

Modèle
- l'inscription "705" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques : canons superposés; mécanisme à coffre; sûreté; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; boîtier de culasse/carcasse gravé; monture à poignée-pistolet en noyer.
- le modèle 705S Trap est doté d'éjecteurs automatiques sélectifs.

Fabricant
- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- canons superposés et à bascule.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124120

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124114	SKB	705	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124121	SKB	705 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

705

705S

705S Trap

European Version

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198712
Marque: SKB
Modèle: 720

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	720
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198712 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198712 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198712 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198712 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198712 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198712 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198712 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198712 - 9	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SKB" figure sur le côté droit du canon. - L'inscription "SKB" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Model 720" figure sur le côté droit du canon. - L'inscription "720" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : détente de couleur dorée; éjecteurs automatiques; sélecteur de canon et commutateur de sûreté situés derrière le levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "SKB" figure sur le côté droit du canon. - L'inscription "SKB" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sous le levier d'ouverture du mécanisme basculant.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- "SKB Shotguns Omaha, NE" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

720 Field

720 Field Over Under

7206CF

7206CFY

7208CF

7220CF

7228CF

7246CF

7248CF

7286CF

7288CF

7288CF/48

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

SKB Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41829
Marque: SKB
Modèle: 7300

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	7300
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41829 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41829 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41829 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41829 - 4	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41829 - 5	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41829 - 6	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SKB" figure sur le côté du canon, sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la calotte de la poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "M-7300" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : fini bleui sur les parties en métal, fini polyuréthane sur la crosse et le fût; tiges de commande doubles; levier de verrou de glissière ambidextre sur l'avant du pontet; grain d'orge sur la bande ventilée. - arme également offerte en version "Target" (tir sur cible) sous la désignation de modèle SKB 7900, et en version "Trap" (tir aux plateaux) ou "Skeet" (tir au pigeon d'argile).
Fabricant	- les inscriptions "SKB PUMP" et "MADE BY SKB ARMS COMPANY, JAPAN" figurent généralement sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de la lettre "S" en préfixe, puis de sept chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48778	SKB	7900	SKB Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

7300 Field

M 7300

M-7300

M7300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitsui & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50156
Marque: SKB
Modèle: 785

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	785
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50156 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50156 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50156 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50156 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50156 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50156 - 11	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50156 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50156 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50156 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50156 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SKB" et "Made in Japan" sur le canon.

Modèle

- cette entrée porte sur la version générique (Field) du modèle 785.
- les armes de la série 785 sont proposées en versions Field, Skeet, Sporting Clays et Trap; il s'agit d'armes multitubes ou à un coup. Toutes les variantes partagent les mêmes caractéristiques de base, mais chaque configuration est conçue pour optimiser les performances en fonction d'une discipline de tir donnée. Les différences entre les modèles tendent à porter sur le tampon de recul, le type et les dimensions de la crosse et il y a d'autres légères différences.
- toutes les variantes du modèle 785 ont un mécanisme à coffre et un boîtier de culasse au fini au nitrure d'argent, des ciselures au motif floral ou en volute et un verrou transversal Greener modifié. Cran de sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- canons de fabrication monobloc avec deux tenons de verrouillage s'engageant dans le verrou transversal. Tous les canons ont des éjecteurs sélectifs automatiques, des cônes de raccordement allongés, des tubes d'étranglement de la série Competition®, des bandes ventilées sur le dessus et entre les canons et des guidons à grain d'orge.
- détente unique avec tige de sélection montée sur le sabot de détente.
- crosse et fût toujours en noyer d'Amérique sélectionné et avec tampon de recul.

Fabricant

- "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse, système de numéro inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50191	SKB	785 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50197	SKB	785 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

785 Field

785 Sporting Clays

A7806C/7886CF

A7806CF

A7808C/7888CF

A7808CF

A7808CVSP

A7820C/7808SP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

A7820CVSP

A7822CVSP

A7826CF

A7828C/7806CF

A7828CF

A7828CVSP

A7846F

A7848F

A7886CF

A7888C/7846F

A7888CF

A7888CVSP

Field 785

Series 785

Sporting

Sporting Clays

Sporting Clays 785

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SKB Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50197
Marque: SKB
Modèle: 785 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	785 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50197 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50197 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50197 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50197 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50197 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SKB" et "Made in Japan" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- cette entrée porte sur la version "Skeet" du modèle 785.
- les armes de la série 785 sont proposées en versions Field, Skeet, Sporting Clays et Trap; il s'agit d'armes multitubes ou à un coup. Toutes les variantes partagent les mêmes caractéristiques de base, mais chaque configuration est conçue pour optimiser les performances en fonction d'une discipline de tir donnée. Les différences entre les modèles tendent à porter sur le tampon de recul, le type et les dimensions de la crosse et il y a d'autres légères différences.
- toutes les variantes du modèle 785 ont un mécanisme à coffre et un boîtier de culasse au fini au nitrure d'argent, des ciselures au motif floral ou en volute et un verrou transversal Greener modifié. Cran de sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- canons de fabrication monobloc avec deux tenons de verrouillage s'engageant dans le verrou transversal. Tous les canons ont des éjecteurs sélectifs automatiques, des cônes de raccordement allongés, des tubes d'étranglement de la série Competition®, des bandes ventilées sur le dessus et entre les canons et des guidons à grain d'orge.
- détente unique avec tige de sélection montée sur le sabot de détente.
- crosse et fût toujours en noyer d'Amérique sélectionné et avec tampon de recul.

Fabricant

- "SKB" sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50156	SKB	785	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50191	SKB	785 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

785

A78088

A7808CV

A7820CV

A7828CV

A7848V

A7888CV

Skeet 785

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SKB Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50191
Marque: SKB
Modèle: 785 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	785 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50191 - 9	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
50191 - 10	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
50191 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50191 - 1	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SKB" et "Made in Japan" sur le canon.

Modèle

- cette entrée porte sur la version "Trap" du modèle 785.
- les armes de la série 785 sont proposées en versions Field, Skeet, Sporting Clays et Trap; il s'agit d'armes multitubes ou à un coup. Toutes les variantes partagent les mêmes caractéristiques de base, mais chaque configuration est conçue pour optimiser les performances en fonction d'une discipline de tir donnée. Les différences entre les modèles tendent à porter sur le tampon de recul, le type et les dimensions de la crosse et il y a d'autres légères différences.
- toutes les variantes du modèle 785 ont un mécanisme à coffre et un boîtier de culasse au fini au nitrure d'argent, des ciselures au motif floral ou en volute et un verrou transversal Greener modifié. Cran de sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- canons de fabrication monobloc avec deux tenons de verrouillage s'engageant dans le verrou transversal. Tous les canons ont des éjecteurs sélectifs automatiques, des cônes de raccordement allongés, des tubes d'étranglement de la série Competition®, des bandes ventilées sur le dessus et entre les canons et des guidons à grain d'orge.
- détente unique avec tige de sélection montée sur le sabot de détente.
- crosse et fût toujours en noyer d'Amérique sélectionné et avec tampon de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "SKB" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50156	SKB	785	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50197	SKB	785 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

785

A7820CVTM

A7820CVTN

A7820TM/7824

A7820TM7822

A7820TN/7822

A7820TN/7824

A7822CVTM

A7822CVTN

A7822TM/7824

A7822TN/7824

Trap 785

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SKB Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48778
Marque: SKB
Modèle: 7900

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	7900
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48778 - 4	12 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48778 - 3	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48778 - 1	12 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48778 - 13	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48778 - 14	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48778 - 15	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48778 - 9	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48778 - 8	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48778 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48778 - 5	20 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48778 - 6	20 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48778 - 7	20 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48778 - 17	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48778 - 16	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48778 - 18	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48778 - 10	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48778 - 11	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48778 - 12	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure sur le côté du canon, sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la calotte de poignée-pistolet.

Modèle

- modèle retiré du marché en 1980.
- l'inscription "M-7900" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est une version "tir sur cible" du modèle SKB 7300 disponible en version "Trap" ou "Skeet".
- caractéristiques : fini bleui sur les pièces métalliques (les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse peuvent être en aluminium mat), fini polyuréthanne sur la crosse (la version Trap peut avoir un busc Monte Carlo) et le fût; deux tiges de commande; le levier d'arrêtoir de glissière est sur la partie avant du pontet et il est ambidextre; viseur à un seul ou à deux grains d'orge sur la bande ventilée.

Fabricant

- les inscriptions "SKB PUMP" et "MADE BY SKB ARMS COMPANY, JAPAN" figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique "N" et de sept chiffres.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique "S" et de sept chiffres.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Importateurs

- arme examinée : nom de l'importateur sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41829	SKB	7300	SKB Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

M-7900

M-7900 Skeet

M-7900 Trap

M7900

M7900 Skeet

M7900 Trap

Model 7900

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitsui & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124102
Marque: SKB
Modèle: 800 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	800 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124102 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124102 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124102 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124102 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "800" figure sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 1969, maintenant retirée du marché.
- caractéristiques : canons superposés; mécanisme à coffre; sans chien; canons bleuis à manchon de chrome; bande ventilée; guidon à grain d'orge; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse gravé; éjecteurs; mono-détente sélective plaquée or; monture en noyer quadrillé avec poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur l'ensemble de canons.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124101	SKB	800 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

008080

008260

800

800 Skeet Grade

Skeet

Skeet Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124101
Marque: SKB
Modèle: 800 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	800 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124101 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124101 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "800" figure sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 1969, maintenant retirée du marché.
- caractéristiques : canons superposés; mécanisme à coffre; sans chien; canons bleuis à manchon de chrome; bande ventilée; guidon à grain d'orge; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse gravé; éjecteurs; mono-détente sélective plaquée or; monture en noyer quadrillé avec poignée-pistolet.
- ce modèle est similaire au modèle 700, mais il a plus de gravures, une bande élargie et un bois de qualité supérieure.

Fabricant
- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- canons superposés et à bascule.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur l'ensemble de canons.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124102	SKB	800 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

008205

008225

800

800 Trap Grade

Trap

Trap Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124132
Marque: SKB
Modèle: 8000 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	8000 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124132 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124132 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124132 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124132 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.
Modèle	- l'inscription "MODEL 8000" peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble de canons. - caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; système de verrou de culasse Kersten; mécanisme de détente non sélective amovible/réglable; canons à manchon de chrome avec bandes supérieure et latérale ventilées; viseurs pour tir à la cible; monture en noyer comprenant une poignée-pistolet pleine longueur; éjecteurs automatiques sélectifs; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini argent satiné orné d'importantes gravures.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut être composé du préfixe "NS" suivi de cinq chiffres.

Calibre - la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124131	SKB	8000 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

8000

Over/Under Custom

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124131
Marque: SKB
Modèle: 8000 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	8000 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124131 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.
Modèle	- l'inscription "MODEL 8000" peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble de canons. - caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; système de verrou de culasse Kersten; mécanisme de détente non sélective amovible/réglable; canons à manchon de chrome avec bandes supérieure et latérale ventilées; viseurs pour tir à la cible; monture en noyer comprenant une poignée-pistolet pleine longueur; éjecteurs automatiques sélectifs; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini argent satiné orné d'importantes gravures.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série peut être composé du préfixe "NS" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124131

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124132	SKB	8000 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

8000

European Version

Over/Under Custom

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124116
Marque: SKB
Modèle: 805

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	805
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124116 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124116 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124116 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124116 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124116 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124116 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124116 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124116 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124116 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124116 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124116 - 11	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124116 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124116 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124116 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124116 - 15	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124116 - 16	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124116 - 17	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "805" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques : canons superposés; mécanisme à coffre; sûreté; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; boîtier de culasse/carcasse gravé avec fausses platines; monture à poignée-pistolet en noyer.
- le modèle 805S Field est doté d'éjecteurs automatiques sélectifs.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124116

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124122	SKB	805 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124123	SKB	805 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

805S

805S Field

805S Sporting

805S Sporting Clays

European Version

Field

Premium Grade

Sporting

Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124123
Marque: SKB
Modèle: 805 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	805 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124123 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124123 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124123 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124123 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124123 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124123 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "805" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques : canons superposés; mécanisme à coffre; sûreté; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; boîtier de culasse/carcasse gravé avec fausses platines; monture à poignée-pistolet en noyer.
- le modèle 805S Skeet est doté d'éjecteurs automatiques sélectifs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124116	SKB	805	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124122	SKB	805 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

805S

805S Skeet

European Version

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124122
Marque: SKB
Modèle: 805 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	805 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124122 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.
Modèle	- l'inscription "805" peut figurer sur l'ensemble de canons. - caractéristiques : canons superposés; mécanisme à coffre; sûreté; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; boîtier de culasse/carcasse gravé avec fausses platines; monture à poignée-pistolet en noyer. - le modèle 805S Trap est doté d'éjecteurs automatiques sélectifs.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124116	SKB	805	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124123	SKB	805 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

805S

805S Trap

European Version

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119982
Marque: SKB
Modèle: 85TSS

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	85TSS
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119982 - 9	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
119982 - 10	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
119982 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119982 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119982 - 8	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119982 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119982 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119982 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119982 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119982 - 26	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119982 - 2	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SKB" et "Made in Japan" sur le canon.

Modèle

- le modèle 85TSS (TSS signifie Target Super Sport) est offert en versions Skeet, Sporting Clays et Trap (multitubes ou un coup) et en 70 configurations différentes. Toutes les variantes ont les mêmes caractéristiques de base, mais chaque configuration permet d'optimiser les performances dans une discipline de tir donnée.
- le modèle 85TSS, à mécanisme à coffre, comporte un boîtier de culasse produit en deux tailles. Les exemplaires de calibre 12 ont un boîtier de culasse standard tandis que les exemplaires des calibres 20, 28 et .410 ont un boîtier de culasse plus petit. Tous les boîtiers de culasse sont obtenus par usinage CNC d'un bloc d'acier forgé. Sur toutes les variantes, le boîtier de culasse a un fini au nitrure d'argent, des ciselures au motif arabesque exécutées au poinçon rotatif et un verrou Greener modifié. Sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- canons monoblocs avec deux tenons de verrouillage accrochant le verrou transversal. Canons à âme chromée et chambre de 3 pouces (sauf en calibre 28), éjecteurs automatiques, cônes de raccordement allongés, tubes d'étranglement amovibles, bandes supérieure et latérale ventilées, organes de visée de compétition Hi-Viz et orifices "Pigeon" facultatifs (orifices spéciaux conçus pour atténuer le recul et le relèvement).
- mécanisme de détente non amovible avec sélecteur de canon sur la détente unique.
- crosses et fûts en noyer d'Amérique sélectionné avec tampon de recul Pachmayr, quadrillage et possibilité de busc réglable.

Fabricant

- "SKB" sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- habituellement sur la queue de carcasse et le tenon du canon; système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Remarques

- les versions de calibres 12 et 20 du modèle 85TSS Sporting Clays comportent une détente à masselotte alors que les versions de calibres 28 et .410 ont une détente mécanique. Livrable avec crosse à busc fixe ou réglable et avec tampon de recul Pachmayr SC 100, fût Schnable, grain d'orge médian nickelé et bande à gradins de 12 mm (calibres 12 et 20) ou de 8,5 mm (calibres 28 et .410). Le modèle 85TSS Sporting Clays est aussi proposé avec canons de calibres différents.
- le modèle 85TSS Trap est offert en configuration multitube (canons superposés) ou à canon unique (un coup). Le modèle 85TSS Trap a une crosse standard ou Monte Carlo avec tampon de recul Pachmayr Classic Trap, un busc fixe ou réglable et un fût avec rainures pour les doigts. Modèle 85TSS Trap en calibre 12 seulement.
- les versions de calibres 12 et 20 du modèle 85TSS Skeet comportent une détente à masselotte alors que les versions de calibres 28 et .410 ont une détente mécanique. Livrable avec crosse à busc fixe ou réglable et avec tampon de recul Pachmayr SC 100, fût Schnable, grain d'orge médian nickelé et bande inclinée de 9,5 mm (calibres 12 et 20) ou de 8,5 mm (calibres 28 et .410). Le modèle 85TSS Skeet est aussi proposé avec canons de calibres différents.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121756	SKB	85TSS Unsingle	SKB Arms	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

85TSS Skeet

85TSS Skeet Set

85TSS Sporting Clays

85TSS Sporting Clays Set

85TSS Target

85TSS Trap

85TSS UnsingleTrap Combo

SKB 85TSS

SKB 85TSS Target

Sakaba 85TSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121756
Marque: SKB
Modèle: 85TSS Unsingle

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	85TSS Unsingle
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121756 - 1	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121756 - 2	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121756 - 5	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
121756 - 12	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque - "SKB" et "Made in Japan" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle 85TSS Unsingle est une variante à un coup du modèle 85TSS spécialement conçue pour le trap. Cette version est aussi proposée avec canons superposés de rechange.
- le fusil 85TSS Unsingle a une bande de visée réglable en aluminium. Il est possible de modifier le point d'impact à l'aide d'une petite roulette placée sur la frette de bouche.
- le modèle 85TSS (TSS signifie Target Super Sport) multitube est offert en versions Skeet, Sporting Clays et Trap (multitubes ou un coup), et ce en 70 configurations différentes. Toutes les variantes partagent les mêmes caractéristiques de base, mais chaque configuration est définie pour optimiser les performances dans une discipline de tir donnée.
- le boîtier de culasse à mécanisme à coffre du modèle 85TSS est produit en deux tailles. Les exemplaires de calibre 12 ont un boîtier de culasse de taille standard tandis que les exemplaires de calibres 20, 28 et .410 ont un boîtier de culasse plus petit. Tous les boîtiers de culasse sont obtenus par usinage CNC de lingots d'acier forgé. Le boîtier de culasse de toutes les variantes a un fini nitrure d'argent, des ciselures à motif " arabesque " exécutées au poinçon rotatif et un mécanisme de verrouillage Greener modifié. Cran de sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- canons de fabrication monobloc avec deux tenons de verrouillage accrochant le verrou transversal. Tous les canons ont une âme chromée et des chambres de 3 pouces (sauf en calibre 28), des éjecteurs automatiques, des cônes de raccordement allongés, des tubes d'étranglement amovibles, une bande supérieure et des bandes latérales ventilées, des organes de visée de compétition Hi-Viz et des orifices facultatifs "Pigeon" (orifices de conception particulière qui atténuent le recul ainsi que le relèvement).
- mécanisme de détente non amovible avec sélecteur de canon sur la détente unique.
- toutes les crosses et tous les fûts sont en noyer d'Amérique sélectionné avec tampon de recul Pachmayr, quadrillage et possibilité de busc réglable.

Fabricant

- "SKB" sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse et les dessous du canon; système de numérotation inconnu.

Remarques

- le fusil 85TSS Sporting Clays de calibre 12 et de calibre 20 comporte une détente à masselotte tandis que les versions de calibres 28 et .410 ont une détente mécanique. Crosse à busc fixe ou réglable avec tampon de recul Pachmayr SC 100, fût Schnable, grain d'orge médian nickelé et bande de visée à gradins de 12 mm (calibres 12 et 20) ou de 8,5 mm (calibres 28 et .410). Le fusil 85TSS Sporting Clays est aussi offert en version multi-calibre.
- le fusil 85TSS Trap est livrable en version à canons superposés ou en version à un coup. Le fusil 85TSS Trap a une crosse standard ou Monte Carlo avec tampon de recul Pachmayr Classic Trap et busc fixe ou réglable et fût avec rainure pour les doigts. Fusil 85TSS Trap offert en calibre 12 seulement.
- le fusil 85TSS Skeet de calibre 12 et de calibre 20 comporte une détente à masselotte tandis que les versions de calibres 28 et .410 ont une détente mécanique. Crosse à busc fixe ou réglable avec tampon de recul Pachmayr SC 100, fut Schnable, grain d'orge médian nickelé et bande de visée inclinée de 9,5 mm (calibres 12 et 20) ou de 8,5 mm (calibres 28 et .410). Le fusil 85TSS Skeet est aussi offert en version multi-calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119982	SKB	85TSS	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

85TSS

85TSS Trap Unsingle

85TSS Unsingle Trap

85TSS UnsingleTrap Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131787
Marque: SKB
Modèle: 85TTR

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	85TTR
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131787 - 1	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131787 - 2	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131787 - 3	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est offerte en trois configurations : version à canon simple standard avec bande de visée ventilée; version à canon monobloc "non unique" dotée d'un canon simple inférieur avec bande de visée supérieure profilée réglable; et version à canons multiples superposés avec bande de visée ventilée.
- disponible en catégories I, II et III, avec un niveau de gravures, de monture et de fini augmentant avec chaque catégorie.
- caractéristiques : canon bleui; bande de visée supérieure à gradins ventilée et profilée; guidon à fibre optique "Hi-Viz" ou "Litepipe"; étranglements internes Briley F2; éjecteur automatique; orifices de canon en option; mécanisme à coffre surbaissé; verrou transversal de type Greener; boîtier de culasse au fini au nitrure d'argent avec ciselures en volute; monture et garde-main en noyer noir très brillant avec quadrillage de 18 lignes par pouce; tampon de recul Pachmayr XLT noir; crosse de type Monte Carlo ou à portière; busc Graco CTS réglable en option; monodétente sélective; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante manuelle sur la queue de carcasse supérieure.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

85TR20ACTM
85TR20ACTM*
85TR20ACTN
85TR20ACTN*
85TR20FCTM
85TR20FCTN
85TR22ACTM
85TR22ACTM*
85TR22ACTN
85TR22ACTN*
85TR22FCTM
85TR22FCTN
85TTR Un single
85TTR Un-single
85TTR Unsingle
TTR Unsingle
Un Single
Un-Single
Unsingle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SKB Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124143
Marque: SKB
Modèle: 880 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	880 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124143 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124143 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124143 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124143 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.
Modèle	- l'inscription "880" figure généralement sur l'ensemble de canons. - caractéristiques : bande ventilée surélevée; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse surbaissé en nitrure d'argent avec ciselures au poinçon rotatif; dispositif de verrouillage transversal; mono-détente sélective; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur le dessus; monture Monte Carlo.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124141	SKB	880 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

880

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124141
Marque: SKB
Modèle: 880 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	880 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124141 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124141 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.

Modèle
- l'inscription "880" figure généralement sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques : bande ventilée surélevée; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse surbaissé en nitrure d'argent avec ciselures au poinçon rotatif; dispositif de verrouillage transversal; mono-détente sélective; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur le dessus; monture Monte Carlo.

Fabricant
- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- canons superposés et à bascule.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124143	SKB	880 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

880

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55781
Marque: SKB
Modèle: 885

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	885
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55781 - 13	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55781 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55781 - 14	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55781 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55781 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55781 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55781 - 16	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55781 - 10	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la désignation de la marque figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "885" peut figurer sur l'ensemble canon. - caractéristiques : mécanisme à coffre avec plaques latérales gravées; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé; canons superposés avec bande ventilée; sûreté manuelle.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124137	SKB	885 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124138	SKB	885 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124266	SKB	885 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

885 Field

885 Sporting Clay

885 Three Barrel Set

885 Three Gauge Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

GU Wholesalers

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124137
Marque: SKB
Modèle: 885 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	885 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124137 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124137 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124137 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124137 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124137 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.
Modèle	- l'inscription "885" peut figurer sur l'ensemble de canons. - caractéristiques : mécanisme à coffre avec fausses platines gravées; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé; étranglements interchangeables; monture en noyer quadrillé; sûreté; éjecteurs; détente simple.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55781	SKB	885	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124138	SKB	885 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124266	SKB	885 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

885

885 Series

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124266
Marque: SKB
Modèle: 885 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	885 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124266 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124266 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124266 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124266 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124266 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124266 - 6	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124266 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124266 - 8	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.
Modèle	- l'inscription "885" figure généralement sur l'ensemble de canons. - caractéristiques : bande ventilée surélevée; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse surbaissé en nitrure d'argent avec ciselures au poinçon rotatif; dispositif de verrouillage transversal; mono-détente sélective; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur le dessus; monture standard ou Monte Carlo.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55781	SKB	885	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124137	SKB	885 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124138	SKB	885 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

885

885 Series

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124138
Marque: SKB
Modèle: 885 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	885 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124138 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124138 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124138 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124138 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124138 - 8	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124138 - 7	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124138 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124138 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SKB" figure généralement sur l'ensemble de canons.
Modèle	- l'inscription "885" figure généralement sur l'ensemble de canons. - caractéristiques : bande ventilée surélevée; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse surbaissé en nitrure d'argent avec ciselures au poinçon rotatif; dispositif de verrouillage transversal; mono-détente sélective; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur le dessus; monture standard ou Monte Carlo.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55781	SKB	885	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124137	SKB	885 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124266	SKB	885 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

885

885 Series

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198689
Marque: SKB
Modèle: 90 HTR

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	90 HTR
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198689 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198689 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "SKB" figure sur le côté droit du canon.
- L'inscription "SKB" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- "Model 90 HTR" figure sur le côté droit du canon.
- L'inscription "90 HTR" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : appuie-joue réglable; sélecteur de canon et commutateur de sûreté situés derrière le levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; éjecteurs automatiques; détente mécanique simple de couleur or.

Fabricant
- "SKB" figure sur le côté droit du canon.
- L'inscription "SKB" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sous le levier d'ouverture du mécanisme basculant.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - "SKB Shotguns Omaha, NE" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90 HTR WC Trap

90 HTR WC Trap Model

90HTR

90HTR Trap

90HTR20

90HTR20L

90HTR20R

90HTR20RL

90HTR22

90HTR22L

90HTR22R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SKB Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200149
Marque: SKB
Modèle: 95 ASR

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	95 ASR
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200149 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
200149 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
200149 - 6	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
200149 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200149 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200149 - 3	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SKB" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "95 ASR" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - "SKB MODEL 95 ASR" figure sur le côté droit du canon. - Caractéristiques : dispositif de dégagement du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; bande de visée réglable; appuie-joue réglable; tampon de recul réglable; busc réglable. - Cette arme à feu est aussi disponible en combinaison, y compris un double canon sur/sous et à un coup.
Fabricant	- "SKB" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier à bascule.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- "- SKB Shotguns OMAHA, NB" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200162	SKB	95 ASR	SKB Arms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

716608306214

95ASR20

95ASR20/22

95ASR20/22L

95ASR20/24

95ASR20/24L

95ASR20L

95ASR22

95ASR22/24

95ASR22/24L

95ASR22L

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

SKB Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200162
Marque: SKB
Modèle: 95 ASR

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	95 ASR
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200162 - 1	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200162 - 2	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200162 - 3	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200162 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
200162 - 5	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
200162 - 6	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "SKB" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "95 ASR" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - "SKB MODEL 95 ASR" figure sur le côté droit du canon. - Caractéristiques : dispositif de dégagement du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; bande de visée réglable; appuie-joue réglable; tampon de recul réglable; busc réglable. - Cette arme à feu est aussi disponible en combinaison, y compris un double canon sur/sous et à un coup.
Fabricant	- "SKB" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier à bascule.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- "- SKB Shotguns OMAHA, NB" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200149	SKB	95 ASR	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

716608306214

95ASR20

95ASR20/22

95ASR20/22L

95ASR20/24

95ASR20/24L

95ASR20L

95ASR22

95ASR22/24

95ASR22/24L

95ASR22L

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

SKB Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198693
Marque: SKB
Modèle: 95ATR

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	95ATR
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198693 - 3	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
198693 - 4	12 GA	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
198693 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198693 - 2	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SKB" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- L'inscription "95ATR" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : coussin de recul et appuie-joue réglables; sélecteur de canon et commutateur de sûreté situés derrière le levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un seul canon de tir à la volée comme accessoire;
Fabricant	- L'inscription "SKB" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

95 ATR

95ATR 3rd generation

95ATR Combo

95ATR Performance Tuned Competition Trap Combo

95ATR20/22

95ATR20/22L

95ATR20/24

95ATR20/24L

95ATR22/24

95ATR22/24L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158074
Marque: SKB
Modèle: Century 3

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	Century 3
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158074 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158074 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158074 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" et/ou le logo de SKB figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "CENTURY III" figure sur le boîtier de culasse. - il s'agit d'un fusil de chasse à un coup à mécanisme à coffre destiné au tir à la volée avec fosse, en diverses longueurs de canon, et dans un grand nombre de styles de montures pour permettre au tireur de choisir ou de régler la monture pour qu'elle lui convienne le mieux. - caractéristiques possibles : fini bleui; tubes d'étranglement interchangeables; guidon à grain d'orge; bande ventilée; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse arborant l'inscription "Century III"; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; détente simple; crosse avec busc et plaque de couche fixes, busc réglable et plaque de couche fixe ou busc et plaque de couche réglables.
Mécanisme	- mécanisme à canon basculant et à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C20ACT-ABP
C20ACT-ABPL
C20ACTN
C20ACTN-R
C20ACTN-RL
C20ACTNL
C20ACTR-ABP
C20ACTR-ABPL
C22ACT-ABP
C22ACT-ABPL
C22ACTN
C22ACTN-R
C22ACTN-RL
C22ACTNL
C22ACTR-ABP
C22ACTR-ABPL
C24ACT-ABP
C24ACT-ABPL
Century 3 Single Barrel Trap
Century III
Century III Single Barrel Trap
Oversingle
Single Barrel Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131772
Marque: SKB
Modèle: GC7 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	GC7 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131772 - 1	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131772 - 2	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131772 - 3	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est offerte en trois configurations : version à canon simple standard avec bande de visée ventilée; version à canon monobloc "non unique" dotée d'un canon simple inférieur avec bande de visée supérieure réglable; et version à canons multiples superposés avec bande de visée ventilée.
- disponible en catégories I, II et III, avec un niveau de gravures, de monture et de fini augmentant avec chaque catégorie.
- caractéristiques : canon bleui; bande de visée ventilée; guidon à grain d'orge blanc; étranglements externes Briley X2; éjecteur automatique; mécanisme à coffre surbaissé; verrou transversal de type Greener; boîtier de culasse/carcasse au fini au nitrure d'argent avec ciselures en volute ou représentant du gibier à plume; monture et garde-main en noyer noir très brillant avec quadrillage de 18 lignes par pouce; tampon de recul Pachmayr noir; crosse de type Monte Carlo offerte en option; monodétente sélective; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante manuelle sur la queue de carcasse supérieure.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA7822AMTS-RL
CA7822AMTS-RL-LH
CA7822ANTS
CA7822ANTS-LH
CA7822ANTS-RL
CA7822ANTS-RL-LH
CA7824AMTS
CA7824AMTS-RL-LH
CB78TR20ATM/22
CB78TR20ATN/22
CB78TR20ATN/24
CB78TR22ATM/24
CB78TR22ATM/24-LH
CB78TR22ATMUA
CB78TR22ATN/24
CB78TR22ATN/24-LH
CB78TR22ATNUA
CB78TR22FTMUA
CB78TR24ATMUA
CB78TR24ATMUA-LH
CB78TR24ATNUA
CB78TR24ATNUA-LH
CB78TR24FTMUA
CC78TR20ATM/22
CC78TR20ATN/22
CC78TR20ATN/24
CC78TR22ATM/24
CC78TR22ATM/24-LH
CC78TR22ATMUA
CC78TR22ATN/24

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CC78TR22ATN/24-LH

CC78TR22ATNUA

CC78TR22FTMUA

CC78TR24ATMUA

CC78TR24ATMUA-LH

CC78TR24ATNUA

CC78TR24ATNUA-LH

CC78TR24FTMUA

GC7 Top Single

GC7 Trap Top Single

GC7 Trap Un-single

GC7 Trap Unsingle

GC7 Un-single

GC7 Unsingle

Un Single

Un-Single

Unsingle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194851
Marque: SKB
Modèle: HS300

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	HS300
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194851 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194851 - 2	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194851 - 3	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SKB" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- "HS300" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "SKB MODEL HS300" figure sur le côté droit du canon.
- Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à commande inertielle assisté par gaz, fabriqué en version camouflage herbe des marais pleine couverture et en version bleu/noyer.
- Caractéristiques : fini bleuté ou de camouflage; poignée d'armement du côté droit; dispositif de dégagement du mécanisme sur le côté droit; sûreté transversale située à l'arrière du pontet;

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SKB" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Fonctionnement par recul, inertie.
- Cette arme à feu utilise un système de fonctionnement hybride qui regroupe le corps du verrou à inertie et le piston à fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose d'un préfixe à une lettre, de cinq chiffres et d'un suffixe à une lettre.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- "SKB SHOTGUNS OMAHA, NE." figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- L'inscription "Hybrid" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cette arme à feu utilise un système de fonctionnement hybride qui regroupe le corps du verrou à inertie et le piston à fonctionnement par emprunt de gaz.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HHS328CFW

HS 300

HS 300 Field

HS300 Camo

HS300 Field

HS300 Walnut

HS306NCFW

HS308NCFW

HS328CFC

HS328CFCL

HS328CFWL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SKB Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158071
Marque: SKB
Modèle: IS300

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	IS300
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158071 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158071 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158071 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" et/ou le logo de SKB figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "IS300" figure sur le côté droit du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par inertie, fabriqué en diverses versions de tir extérieur ou sur cible, en tailles pour "jeunes" et "pleine longueur", et en finis lisses ou à motif camouflage.
- caractéristiques : fini bleui ou camouflage avec boîtier de culasse anodisé noir ou camouflage; étranglements vissables interchangeables; guidon à grain d'orge; bande ventilée; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé pouvant être réglables; fenêtre de chargement sur le dessous; fenêtre d'éjection et levier d'armement sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc.

Mécanisme

- à fonctionnement par inertie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Field
IS300 Field
IS300 Target
IS300 Youth
IS320ACT
IS320CFC
IS320CFS
IS320CFW
IS326ACTY
IS326CFS
IS326CFW
IS328ACT
IS328CFC
IS328CFS
IS328CFW
Inertia
Inertia System 300
Target
Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137517
Marque: SKB
Modèle: Light

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	Light
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137517 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure sur chaque côté de l'arme.

Modèle

- l'inscription "SKB LIGHT" est estampée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre à fini bleui et argent satiné; sans chien; extracteur; détente sélective simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur chaque côté de l'arme.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- une partie du numéro de série figure sur la queue du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "L" suivi de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

GU Wholesalers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75352
Marque: SKB
Modèle: Royal Light

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	Royal Light
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75352 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SKB ROYAL LIGHT" est estampée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis à âme lisse à bande de visée mate et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; arme examinée : six chiffres avec préfixe alphabétique. - numéro de série sur la table de bascule, sous les canons et près des chambres et habituellement répété sur toutes les autres pièces métalliques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158070
Marque: SKB
Modèle: RS300

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	RS300
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158070 - 3	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158070 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158070 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158070 - 4	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" et/ou le logo de SKB figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "RS300" figure sur le côté droit du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une version du fusil de chasse semi-automatique IS300 destinée au tir à la volée avec fosse, fabriquée avec une crosse ayant un appui-joue et une plaque de couche réglables, et utilisant un mécanisme de fonctionnement par inertie de type Benelli.
- caractéristiques : fini bleui avec boîtier de culasse anodisé noir; étranglements vissables interchangeables; guidon à grain d'orge; bande ventilée; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fenêtre de chargement sur le dessous; fenêtre d'éjection et levier d'armement sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; appui-joue et plaque de couche entièrement réglables.

Mécanisme

- à fonctionnement par inertie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon, près de la chambre.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Inertia

RS300 Adj Target

RS300 Adj Target Youth

RS300 Adjustable

RS300 Adjustable Target Shotgun

RS300 Adjustable Target Youth Shotgun

RS300 Target

RS300 Youth

RS308ACTY

RS320ACT

RS320ACTL

RS326ACTY

RS328ACTL

RS328ACTY

RS3820ACT

RS3828ACT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198687
Marque: SKB
Modèle: RS400 T

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	RS400 T
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198687 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198687 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198687 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198687 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198687 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198687 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SKB" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- "RS400 T" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur le pontet; appuie-joue réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "SKB" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- Cette arme à feu est dotée d'un système de recul à mécanisme hybride. Le système est décrit comme un système de recul à inertie et à gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RS400 T High Trap Rib

RS400 T Hybrid

RS400 Target

RS400 Trap

RS400 Trap Semi-Automatic

RS400T Parallel Comb

RS420ACT

RS420ACTL

RS420HTR

RS420HTRL

RS428ACT

RS428ACTL

RS428ACTY

RS428ACTYL

RS428HTR

RS428HTRL

RS428HTRY

RS428HTRYL

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58156
Marque: SKB
Modèle: XL100

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	XL100
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58156 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1978 à 1980.- arme semi-automatique à emprunt de gaz. - pour le tir de cartouches à balle rayée. - guidon rouge sur rampe et hausse réglable. - monture en noyer. - boîtier de culasse en alliage d'aluminium. - fini anodisé noir.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XL 100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35910
Marque: SKB
Modèle: XL300

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	XL300
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35910 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35910 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35910 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35910 - 4	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35910 - 5	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35910 - 6	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "XL-300" figure sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1973 à 1976.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec légère gravure d'une scène de chasse; garde-main cannelé et crosse à poignée-pistolet quadrillés; canon bleui; disponible avec ou sans bande de visée ventilée; de qualité standard ou de luxe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30818	Ithaca	XL300	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

013061

013082

013084

013204

013261

013282

013284

033061

033082

033084

033204

033261

033282

033284

XL 300

XL 300 Plain

XL 300 Vent Rib

XL-300

XL300 Field

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XL300 Plain

XL300V

XL300V Vent Rib

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35925
Marque: SKB
Modèle: XL900

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	XL900
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35925 - 7	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35925 - 8	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35925 - 9	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35925 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35925 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35925 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35925 - 6	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35925 - 4	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35925 - 5	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1973 à 1978. - désignation de modèle sur le canon. - boîtier de culasse en alliage orné d'une scène de chasse représentant du gibier à plumes avec ciselures en volute. Tampon de recul; canon avec ou sans bande ventilée.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35927	SKB	XL900 MR	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
35929	SKB	XL900 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
35932	SKB	XL900 Slug	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124095	SKB	XL900 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

XL 900

XL 900 Plain

XL 900 Vent Rib

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

GU Wholesalers

Mitsui & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119068
Marque: SKB
Modèle: XL900 Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	XL900 Ducks Unlimited
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119068 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- SKB figure sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 1989. - exemplaire produit en nombre limité du modèle XL 900, fabriqué pour Canards Illimités, Canada. - la désignation de modèle, "XL 900", peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. Les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse portent l'inscription "Ducks Unlimited Canada".
Fabricant	- SKB figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série formé de l'inscription "89DU" suivie de trois chiffres. Le chiffre "89" indiquerait l'année au cours de laquelle l'arme à feu a été mise sur le marché.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - le magasin peut renfermer une entretoise qui en limite la capacité.

Renvois

35927	SKB	XL900 MR	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35929	SKB	XL900 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
35932	SKB	XL900 Slug	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124095	SKB	XL900 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ducks Unlimited

Ducks Unlimited Canada

XL 900

XL 900 Ducks Unlimited

XL900

XL900 Ducks Unlimited Cnada

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35927
Marque: SKB
Modèle: XL900 MR

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	XL900 MR
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35927 - 9	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35927 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35927 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35927 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35927 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35927 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35927 - 2	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35927 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35927 - 11	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35927 - 4	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1972 à 1980.
- "MR" signifie "Magnum Receiver".
- canons interchangeables avec chambres de 2 ¾ po ou 3 po.
- configurations Field, Trap, Skeet Slug.
- détente plaquée or; bande ventilée ou organes de visée de fusil à grande puissance; monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet; boîtier de culasse pouvant être orné de ciselures exécutées à l'eau forte; tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Canon

- canons interchangeables.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques

- boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium orné d'une scène de chasse représentant du gibier à plumes avec ciselures en volute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35925	SKB	XL900	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
35929	SKB	XL900 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
35932	SKB	XL900 Slug	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
119068	SKB	XL900 Ducks Unlimited	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124095	SKB	XL900 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SKB Field

SKB Field XL 900 MR

XL 900 MR

XL 900 MR Field

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XL 900 MR Magnum

XL 900 MR Skeet

XL 900 MR Slug

XL 900 MR Trap

XL 900 Skeet Grade

XL 900 Slug Gun

XL 900 Trap Grade

XL 900MR

XL 900MR Skeet

XL 900MR Slug

XL 900MR Trap

XL900

XL900 Skeet

XL900 Slug Gun

XL900MR

XL900MR Magnum

XL900MR Skeet

XL900MR Slug

XL900MR Trap

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35929
Marque: SKB
Modèle: XL900 Skeet

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	XL900 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35929 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35929 - 2	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "XL 900" figure généralement sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 1973. - caractéristiques : gravure de gibier à plume en relief sur boîtier de culasse/carcasse en chrome noir; monture Monte Carlo de style tir au skeet; étranglement skeet.
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30808	Ithaca	XL900 MR	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
30811	Ithaca	XL900 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
30813	Ithaca	XL900	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
30822	Ithaca	XL900 Slug	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
35925	SKB	XL900	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
35927	SKB	XL900 MR	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
35932	SKB	XL900 Slug	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
119068	SKB	XL900 Ducks Unlimited	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124095	SKB	XL900 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Skeet

Ultimatic

XL 900 Skeet

XL 900 Skeet Grade

XL 900MR Skeet

XL-900 Skeet

XL900 Magnum Receiver

XL900MR

XL900MR Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35932
Marque: SKB
Modèle: XL900 Slug

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	XL900 Slug
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35932 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35932 - 2	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "XL 900" figure généralement sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1968 et 1980.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; canon à balles avec lunettes de tir; gravure de gibier à plume en relief sur le boîtier de culasse/la carcasse; tampon de recul.

Fabricant
- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups
- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30808	Ithaca	XL900 MR	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
30811	Ithaca	XL900 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
30813	Ithaca	XL900	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
30822	Ithaca	XL900 Slug	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
35925	SKB	XL900	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
35927	SKB	XL900 MR	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
35929	SKB	XL900 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
119068	SKB	XL900 Ducks Unlimited	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124095	SKB	XL900 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Slug

XL 900 Slug Gun

XL 900MR Slug

XL900MR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124095
Marque: SKB
Modèle: XL900 Trap

Sommaire

Marque:	SKB
Modèle:	XL900 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124095 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "XL 900" figure généralement sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 1973. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en chrome noir orné de ciselures en volute; monture à poignée-pistolet quadrillée; tampon de recul
Fabricant	- l'inscription "SKB" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30808	Ithaca	XL900 MR	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
30811	Ithaca	XL900 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
30813	Ithaca	XL900	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
30822	Ithaca	XL900 Slug	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
35925	SKB	XL900	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
35927	SKB	XL900 MR	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
35929	SKB	XL900 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
35932	SKB	XL900 Slug	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
119068	SKB	XL900 Ducks Unlimited	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Trap

Ultimatic

XL 900 MR

XL 900 Trap

XL 900 Trap Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195978
Marque: Skeleton Sidearms
Modèle: SS1911

Sommaire

Marque:	Skeleton Sidearms
Modèle:	SS1911
Fabricant:	Skeleton Sidearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195978 - 1	6MM AIRSOFT BB	15	125	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SKELETON SIDEARMS" figure sur le côté gauche de la glissière; le mot "SKELETON" est écrit en sens inverse.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur le pistolet. - le "SS1911" est un pistolet airsoft alimenté au CO2 qui ressemble au pistolet 1911A1 semi-automatique à percussion centrale, sauf pour la détente incurvée standard, et qui fonctionne de façon similaire. - caractéristiques possibles : canon rond à âme lisse avec bouche enfoncée dans un faux canon extérieur de plus grand diamètre; guidon fixe et hausse réglable; glissière à mouvement de va-et-vient avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries à l'arrière; volet avec rail pour viseur optique ou pour accessoires intégré; chien de style Commander; fini noir ou argent.
Fabricant	- l'inscription "SKELETON SIDEARMS" figure sur le côté gauche de la glissière; le mot "SKELETON" est écrit en sens inverse. - l'inscription "MADE IN TAIWAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- semi-automatique, sans refoulement des gaz; cartouches de CO2 logées dans le chargeur.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - un numéro de série constitué de deux chiffres suivis d'une lettre et de cinq chiffres a été relevé sur l'arme.
Calibre	- la désignation du calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67245
Marque: Skoda
Modèle: 1893

Sommaire

Marque:	Skoda
Modèle:	1893
Fabricant:	Skoda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67245 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	N/D	567	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Skoda Werke A.G", "Waffenfabrik" et "Pilsen - Oesterreich" peuvent figurer sur trois lignes sur le côté de l'arme à feu.
- le nom "Skoda" provient du nom de famille d'Emil von Skoda, concepteur et propriétaire de Skoda Werke.
- le modèle "Skoda Machine Gun" a été conçu et fabriqué dans les usines de Skoda Werke.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "1893" était la première version produite de la mitrailleuse Skoda, adoptée par l'armée austro-hongroise en 1893.
- le modèle "1893" était une mitrailleuse très particulière qui fonctionnait comme une version à action retardée à refoulement des gaz du fusil Martini, avec deux cames de culasse engrenantes qui empêchent la culasse de s'ouvrir en cas de pression élevée dans la chambre et l'âme du canon.
- l'ouverture et la fermeture de la culasse sont contrôlées par un bras pendulaire avec un poids réglable qui glisse vers l'avant et l'arrière, sous le boîtier de culasse, c'est ce qui permet de régler aussi la vitesse de tir, en déplaçant le poids du bras pendulaire vers le haut et vers le bas.
- caractéristiques : canon à âme lisse pourvue d'une chemise d'eau; organes de visée ouverts rabattables montées sur une culasse peu profonde en U; couloir d'alimentation à trémie avec fenêtres acceptant des cartouches détachées chargées par le dessus; levier basculant à poids réglable qui agit comme un régulateur de vitesse de tir; et monture rigide.
- ce modèle de mitrailleuse a été conçu au départ pour être utilisé dans des emplacements fortifiés, mais le levier basculant qui contrôle l'ouverture et la fermeture de la culasse rendait l'arme inutilisable sur le terrain, et elle a été rapidement remplacée d'abord en 1902, puis en 1909, et enfin en 1913.

Fabricant

- les inscriptions "Skoda Werke A.G", "Waffenfabrik" et "Pilsen - Oesterreich" peuvent figurer sur trois lignes sur le côté de l'arme à feu.
- Emil von Skoda était un industriel austro-hongrois, fondateur de la société Skoda Werke en 1869.
- la société Skoda Werke était la plus grande usine de fabrication d'armes de l'Empire austro-hongrois avant 1918.
- avant 1918, la société Skoda Werke était établie à Plzen, en Autriche (la ville de Plzen était située en République tchèque en 1918, et y est également située depuis 1993).
- la société Skoda Werke fabriquait une grande diversité d'armes de petit calibre, d'armes d'artillerie, de chars, de véhicules militaires et de munitions durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale.
- la société Skoda Werke a été nationalisée et a diversifié son activité après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945.
- le nom de Skoda a été associé au modèle de mitrailleuse Salvator-Dormus en raison du fait que la société a fabriqué plusieurs variantes de cette mitrailleuse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur à côtés ouverts à alimentation par gravité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

93

M1893

M93

Model 1893

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67365
Marque: Skoda
Modèle: 1893

Sommaire

Marque:	Skoda
Modèle:	1893
Fabricant:	Skoda
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67365 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	N/D	567	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions "Skoda Werke A.G", "Waffenfabrik" et "Pilsen - Oesterreich" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté de l'arme à feu.
- le nom "Skoda" provient du nom de famille d'Emil von Skoda, concepteur et propriétaire de Skoda Werke.
- le modèle "Skoda Machine Gun" a été conçu et fabriqué dans les usines de Skoda Werke.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- première version de la mitrailleuse Skoda à être produite, le modèle "1893" a été adopté par l'armée austro-hongroise en 1893.
- le modèle "1893" est une mitrailleuse d'apparence peu ordinaire, munie de ce qui ressemble à une version à refoulement de gaz retardé du mécanisme de la carabine Martini, avec deux cames de bloc-culasse imbriquées l'une dans l'autre, qui empêchent l'ouverture de la culasse tant que la pression est encore élevée dans la chambre et dans l'âme du canon.
- l'ouverture et la fermeture de la culasse sont régulés par un bras muni d'un poids réglable, qui bascule vers l'avant et vers l'arrière sous le boîtier de culasse, permettant également de régler la cadence de tir, en déplaçant simplement le poids vers le haut et vers le bas du bras pendulaire.
- caractéristiques : apparence métal usiné nu avec chemise d'eau autour du canon; viseurs réglables et repliables à cran de mire sur un boîtier de culasse fin en U peu profond; couloir d'alimentation de type "trémie" avec côtés ouverts acceptant les cartouches non fixées alimentées depuis le dessus ouvert; levier basculant muni d'un poids réglable faisant office de régulateur de cadence de tir; monture à carcasse rigide.
- ces mitrailleuses avaient été à l'origine conçues pour équiper les emplacements fortifiés, mais le levier basculant contrôlant le bloc-culasse les rendait inutilisables sur le terrain. Elles furent donc rapidement remplacées, d'abord par le modèle 1902, puis par le modèle 1909 et enfin par le modèle 1913.

Fabricant

- les inscriptions "Skoda Werke A.G", "Waffenfabrik" et "Pilsen - Oesterreich" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté de l'arme à feu.
- Emil von Skoda était un industriel austro-hongrois, fondateur de la société Skoda Werke en 1869.
- la société Skoda Werke était la plus grande usine de fabrication d'armes de l'Empire austro-hongrois avant 1918.
- avant 1918, la société Skoda Werke était établie à Plzen (Pilsen), en Autriche (la ville de Plzen était située en République tchèque en 1918, et y est également située depuis 1993).
- la société Skoda Werke a fabriqué une grande diversité d'armes de petit calibre, d'armes d'artillerie, de chars, de véhicules militaires et de munitions durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale.
- la société Skoda Werke fut nationalisée et diversifia ses activités après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945.
- le nom de Skoda a été associé au modèle de mitrailleuse Salvator-Dormus du fait que la société a fabriqué plusieurs variantes de cette mitrailleuse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur à côtés ouverts à alimentation par gravité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

93

M1893

M93

Model 1893

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26260
Marque: Skopje Metal Industries
Modèle: MCZ P10

Sommaire

Marque:	Skopje Metal Industries
Modèle:	MCZ P10
Fabricant:	Skopje Metal Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	MACÉDOINE, EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26260 - 1	10MM AUTO	8	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- prototype pour MARSTAR TRADING INTERNATIONAL.

Importateurs

- la firme d'importation a changé de nom plusieurs fois au cours des 15 dernières années. Elle a ainsi utilisé les noms Marstar International Armaments, Marstar International Trading et Marstar Trading. La seule constante est la présence du mot Marstar, acronyme formé à partir des noms des deux partenaires d'origine. L'entreprise est maintenant incorporée et elle appartient entièrement à Cynthia et John St Amour de Vankleek Hill (Ontario).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MCZ/P10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26261
Marque: Skopje Metal Industries
Modèle: MCZ P40

Sommaire

Marque:	Skopje Metal Industries
Modèle:	MCZ P40
Fabricant:	Skopje Metal Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	MACÉDOINE, EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26261 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26261 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- pistolet de prototype fabriqué pour MARSTAR TRADING INTERNATIONAL.
- peut également être disponible avec un canon accessoire de 9mm.

Numéro de série

- numéros de série relevés : 11###.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MCZ/P40

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26262
Marque: Skopje Metal Industries
Modèle: MCZ PP32

Sommaire

Marque:	Skopje Metal Industries
Modèle:	MCZ PP32
Fabricant:	Skopje Metal Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	MACÉDOINE, EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26262 - 1	32 S&W LONG	2	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- pistolet de prototype fabriqué pour MARSTAR TRADING INTERNATIONAL.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165022
Marque: SkyWall
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	SkyWall
Modèle:	100
Fabricant:	OpenWorks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165022 - 1	70MM SKYWALL PROJECTILE	1	1040	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- ce dispositif lance des projectiles qui peuvent comprendre des filets et/ou des parachutes.
- caractéristiques : crosse une pièce à trou débouchant; viseur intelligent OpenWorks à laser avec télémètre de ciblage et calculateur; poignée-pistolet et détente.
- longueur totale : 1 200 mm; poids moyen : 10 kg.

Fabricant
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- contenant de CO_2.
- tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.

Calibre
- le calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Renvois

195866	SkyWall	300	OpenWorks	Autre	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

SW 100

SW100

Sky Wall 100

Sky-Wall 100

SkyWall

SkyWall 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195866
Marque: SkyWall
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	SkyWall
Modèle:	300
Fabricant:	OpenWorks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195866 - 1	70MM SKYWALL PROJECTILE	1	1885	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - ce dispositif lance des projectiles qui peuvent comprendre des filets et/ou des parachutes. - caractéristiques : canon rond avec frein de bouche/cache-flamme intégré; système de ciblage embarqué; monté sur un pivot en forme de U. - dimension de 1,1 m sur 0,5 m sur 1,1 m, et poids de 175 kg.
Fabricant	- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165022	SkyWall	100	OpenWorks	Autre	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

300 Sky Wall

300 SkyWall

300SW

SW300

Sky Wall 300

SkyWall300

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124906
Marque: Skyy
Modèle: CPX-1

Sommaire

Marque:	Skyy
Modèle:	CPX-1
Fabricant:	Skyy Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124906 - 1	9MM LUGER	9	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "SKYY", figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle qui figure sur l'arme à feu est "CPX-1". - il s'agit d'une version "améliorée" du pistolet Kel-Tec modèle P11, auquel ont été ajouté un boîtier de culasse/une carcasse avec rainures pour les doigts, une sûreté ambidextre ainsi que des chargeurs exclusifs. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique moulé; glissière et canon en acier inoxydable (peuvent rester en fini inoxydable mat ou être revêtus d'un fini oxyde mat); sûreté ambidextre située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée fixes à cran de mire; mécanisme de détente à double action seulement.
Fabricant	- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu. - la société Skyy Industries est un fabricant situé à North Daytona, en Floride, qui produit une version "améliorée" du pistolet Kel-Tec P11.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une pièce insérée dans le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme représentée sur l'image est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25815	Kel Tec	P-11	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique
136098	Sccy	CPX-1	Sccy Industries	Arme de poing	Semi-automatique
136104	Sccy	CPX-2	Sccy Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125582
Marque: Slavia
Modèle: 614

Sommaire

Marque:	Slavia
Modèle:	614
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125582 - 1	177 PELLET	1	305	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Slavia" en lettres manuscrites et l'inscription "Made in Czechoslovakia" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le nom du modèle, "614", figure sur le dessus du canon. - caractéristiques : mécanisme à bascule; un coup; monture une pièce en bois dur; fini bleui.
Fabricant	- le logo du fabricant, constitué d'une arme de poing à l'intérieur d'un cercle, figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, au niveau de la culasse.
Mécanisme	- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- sur l'arme examinée, le numéro de série, constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109817
Marque: Slavia
Modèle: 618

Sommaire

Marque:	Slavia
Modèle:	618
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109817 - 1	177 PELLET	1	358	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Slavia" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire : marque, désignation de modèle et, sans doute, marques de l'importateur/du distributeur. - canon basculant pour le chargement; hausse à planchette et guidon avec protège-guidon; canon rayé; monture en bois dur veinée noyer et sans plaque de couche ni calotte de poignée-pistolet; détente et pontet en tôle d'acier emboutie.
Fabricant	- logo de "Ceska Zbrojovka" et "Made in Czechoslovakia" sur l'arme à feu. - le logo de Ceska Zbrojovka (CZ) est un cercle renfermant le contour stylisé d'un pistolet (ressemble aussi à "U B") orienté vers la gauche.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- sur le côté gauche de l'axe d'articulation du canon. - arme examinée : numéro de série formé de six chiffres; les premiers modèles peuvent n'arborer aucun numéro de série.

Renvois

145825	Slavia	619	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

618 Slavia

Model 618

Slavia

Slavia 618

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145825
Marque: Slavia
Modèle: 619

Sommaire

Marque:	Slavia
Modèle:	619
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145825 - 1	177 PELLET	1	360	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Slavia" en lettres manuscrites et l'inscription "Made in Czechoslovakia" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- les inscriptions "PIC RIFLED 619 Slavia" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figurent en lettres d'or sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le modèle 619 est une version de luxe du modèle 618. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à l'aide d'une vis; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; détente et pontet en tôle d'acier gravé; monture à poignée demi-pistolet une pièce en bois dur et fini noyer; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à piston et ressort, canon à bascule. - tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- l'arme à feu peut ne pas avoir de numéro de série, ou le numéro de série peut figurer sur le côté de la culasse du canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Czechoslovakia" figure sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109817	Slavia	618	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

619 Slavia

Model 619

Pic Rifled

Pic Rifled 619 Slavia

Slavia

Slavia 619

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109796
Marque: Slavia
Modèle: 620

Sommaire

Marque:	Slavia
Modèle:	620
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109796 - 1	177 PELLET	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Slavia sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom du fabricant, le modèle et(ou) les marques de l'importateur peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse tubulaire. - canon basculant pour le chargement. - hausse à planchette et guidon avec protège-guidon. - modèle produit de 1960 à 1975.
Fabricant	- logo de "Ceska Zbrojovka" et "Made in Czechoslovakia" habituellement sur l'arme à feu. - le logo de Ceska Zbrojovka (CZ) est un cercle renfermant le contour stylisé d'un pistolet (ressemble aussi à "U B") orienté vers la gauche.
Mécanisme	- arme à air comprimé à un coup. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de l'axe du canon. - numéro de série relevé : six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

620 Slavia

CZ 620 Slavia

CZ Slavia 620

Slavia 620

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109816
Marque: Slavia
Modèle: 622

Sommaire

Marque:	Slavia
Modèle:	622
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109816 - 1	22 PELLET	1	358	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Slavia sur l'arme à feu.
Modèle	- sur le dessus du boîtier de culasse tubulaire : Slavia 622 - RIFLED peut aussi figurer sur le dessus du boîtier de culasse tubulaire. - canon basculant pour le chargement et l'armement; fermeture à ressort, canon ray. - monture d'une seule pièce en hêtre avec poignée-pistolet et sans plaque de couche ni calotte de poignée-pistolet; canon basculant pour armement; détente et pontet en tôle d'acier emboutie; hausse à planchette et guidon à lame avec protège-guidon.
Fabricant	- logo de "Ceska Zbrojovka" et "Made in Czechoslovakia" sur l'arme à feu. - le logo de Ceska Zbrojovka (CZ) est un cercle renfermant le contour stylisé d'un pistolet (ressemble aussi à "U B") orienté vers la gauche.
Mécanisme	- armement manuel; fusils à air comprimé à un coup et à ressort. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la frette du canon. - arme examinée : cinq chiffres.
Calibre	- sur le dessus du boîtier de culasse tubulaire : Cal. 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

622 Slavia

CZ 622 Slavia

CZ Slavia 622

Mod 622

Model 622

Slavia 622

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109818
Marque: Slavia
Modèle: 624

Sommaire

Marque:	Slavia
Modèle:	624
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109818 - 1	177 PELLET	1	406	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Slavia" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- "624" sur le dessus du boîtier de culasse tubulaire. - canon basculant pour le chargement; hausse à planchette et guidon avec protège-guidon; canon rayé.
Fabricant	- logo de "Ceska Zbrojovka" et "Made in Czechoslovakia" sur l'arme à feu. - le logo de Ceska Zbrojovka (CZ) est un cercle renfermant le contour stylisé d'un pistolet (ressemble aussi à "U B") orienté vers la gauche.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche de l'axe du canon; un numéro de série relevé était formé de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109820	Slavia	627	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

624 Slavia

Model 624

Precise 624

Precise Slavia 624

Precise Slavia Model 624

Slavia 624

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precise Imports Corporation (PIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109820
Marque: Slavia
Modèle: 627

Sommaire

Marque:	Slavia
Modèle:	627
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109820 - 1	22 PELLET	1	390	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Slavia" sur l'arme à feu.

Modèle

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : Slavia 627
- fin de production en 1976.
- canon basculant pour le chargement et l'armement; fermeture à ressort, canon rayé.
- monture d'une seule pièce en hêtre avec poignée-pistolet et sans plaque de couche; canon basculant pour armement; détente et pontet en tôle d'acier emboutie; hausse à planchette et guidon à lame avec protège-guidon.
- aussi en calibre .177 sous désignation de modèle 624.

Fabricant

- logo de "Ceska Zbrojovka" et "Made in Czechoslovakia" sur l'arme à feu.
- le logo de Ceska Zbrojovka (CZ) est un cercle renfermant le contour stylisé d'un pistolet (ressemble aussi à "U B") orienté vers la gauche.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde et(ou) dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le côté gauche de la frette du canon.
- arme examinée : numéro de série de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109818	Slavia	624	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

627 Slavia

Slavia 627

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41621
Marque: Slavia
Modèle: 630

Sommaire

Marque:	Slavia
Modèle:	630
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41621 - 1	177 PELLET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41621 - 3	177 PELLET	1	530	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Slavia figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le logo de CZ, une arme de poing stylisée à l'intérieur d'un canon rayé, surmontant les inscriptions "Slavia 630", "Made in Czechoslovakia" et "Model 77", figure sur l'arme a feu.
- caractéristiques : canon basculant pour le chargement; hausse à feuillet et guidon avec protège-guidon; sûreté automatique à l'arrière du boîtier de culasse; force de détente réglable; monture en hêtre.
- avec un canon de 530 mm (21 po), la longueur totale de l'arme est de 1 160 mm (45 5/8 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- le logo de "Ceska Zbrojovka" et l'inscription "Made in Czechoslovakia" figurent sur l'arme à feu.
- le logo de Ceska Zbrojovka (CZ) est composé d'un cercle renfermant la silhouette stylisée d'un pistolet (ressemble également aux lettres "U B") pointé vers la gauche.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'axe de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'axe de bascule du canon.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle : Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport. Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette variante est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu, et n'est donc pas touchée par les dispositions concernant les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

630 Slavia

630 Standard

77

CZ 630

CZ-77

CZ630

CZ630 Slavia

Mod. 77

Model 77

Slavia 630 Mod 77

Slavia 630 Mod. 77

Slavia 630 Model 77

Slavia 630 Standard

Slavia 77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

FN Sports

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109815
Marque: Slavia
Modèle: 631

Sommaire

Marque:	Slavia
Modèle:	631
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109815 - 1	177 PELLET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109815 - 2	177 PELLET	1	530	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Slavia" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la marque, le fabricant, la désignation de modèle et, sans doute, les marques de l'importateur/du distributeur peuvent figurer sur le dessus du tube du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon basculant pour le chargement; verrou triangulaire sous le canon; hausse à feuillet et guidon avec protège-guidon; sûreté automatique à l'arrière du boîtier de culasse; force de détente réglable; monture en hêtre.
- avec un canon de 530 mm (21 po), la longueur totale de l'arme est de 1 160 mm (45 5/8 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,83 lb).

Fabricant

- le logo de "Ceska Zbrojovka" et "Made in Czechoslovakia" figurent sur l'arme à feu.
- le logo de Ceska Zbrojovka (CZ) est un cercle renfermant le contour stylisé d'un pistolet (ressemble aussi à "U B") orienté vers la gauche.

Mécanisme

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'axe de bascule du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.
Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette variante est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu, et n'est donc pas touchée par les dispositions concernant les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

631 Lux

631 Slavia

77 Lux

Model 77 LUX

Model 77 Lux Slavia 631

Slavia 631

Slavia 631 Lux

Slavia 631 Mod 77

Slavia 631 Model 77

Slavia 631 Model 77 Lux

Slavia 631Mod. 77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125469
Marque: Slavia
Modèle: 634

Sommaire

Marque:	Slavia
Modèle:	634
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125469 - 2	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125469 - 1	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Slavia" figure sur l'arme à feu.
- Slavia est un nom de marque utilisé par Ceska Zbrojovka.

Modèle

- la désignation du modèle figure généralement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse réglable; sûreté ergonomique; détente réglable; monture à poignée-pistolet en bois de hêtre avec plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1 080 mm (42 1/2 po)
- son poids moyen est de 3 kg.

Fabricant

- le logo de "Ceska Zbrojovka" et l'inscription "Made in Czechoslovakia" figurent sur l'arme à feu.
- le logo de Ceska Zbrojovka (CZ) est constitué d'un cercle renfermant la silhouette stylisée d'un pistolet (ressemble également aux lettres "U B") pointé vers la gauche.

Mécanisme

- mécanisme d'armement à canon basculant avec piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

634 Color

634 Colour

634 Slavia

CZ 634 Slavia

Slavia 634

Slavia 634 Color

Slavia 634 Colour

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147082
Marque: Slavia
Modèle: 661

Sommaire

Marque:	Slavia
Modèle:	661
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147082 - 1	BB	7	114	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Slavia" figure sur l'arme à air comprimé.
Modèle	- l'inscription "661" ou "APP 661" figure sur le dessus du pistolet à air comprimé. - il s'agit d'un pistolet à air comprimé (CO2) inhabituel fabriqué par CZ sous le nom de Slavia dans les années 1960 et qui ressemble à un pistolet Luger ou Lahti carré. - caractéristiques : fini noir; organes de visée ouverts réglables en dérive; sûreté à levier rotatif sur le côté gauche du pistolet; chargeur vertical amovible à sept cartouches pour balles de plomb ou plombs de calibre BB à l'arrière gauche du pontet; vis à chapeau moleté sur le bout de crosse pour sceller et percer les cartouches de CO2.
Fabricant	- l'appellation commerciale "Slavia" figure sur l'arme à air comprimé; l'appellation commerciale "Slavia" est utilisée sur les armes à air comprimé fabriquées par Ceska Zbrojovka (CZ).
Mécanisme	- pistolet à air comprimé à mécanisme fonctionnant au CO2. - ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s e ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le canon.
Coups	- chargeur tubulaire amovible qui s'insère à la verticale derrière la détente.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

APP 661

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21833
Marque: Slavia
Modèle: Slavia

Sommaire

Marque:	Slavia
Modèle:	Slavia
Fabricant:	Vilimec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21833 - 2	25 AUTO	8	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21833 - 4	25 AUTO	8	117	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21833 - 1	6.35MM	8	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21833 - 3	6.35MM	8	117	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SLAVIA" sur l'arme.
- "Slavia" peut figurer sur le côté gauche de la glissière et peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- "Slavia" était une appellation commerciale utilisée par "A. Vilmec".

Modèle

- "SLAVIA" sur l'arme.
- fabriqué de 1922 à 1929.
- ressemble au pistolet "FN-Browning 1906".

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté gauche de la glissière :
"A. VILIMEC" and "KYDNE".
- "Antonin Vilimec" fabriquait des armes de poing semi-automatiques, des fusils de sport à canon rayé et des fusils de chasse.
- fabricant établi à Kydne, Tchécoslovaquie, de 1922 à 1929.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A Vilmec Kydne Slavia

Pocket

VP

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139450
Marque: Slavia
Modèle: ZVP

Sommaire

Marque:	Slavia
Modèle:	ZVP
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139450 - 1	177 PELLET	1	185	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Slavia", en lettres cursives, figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "ZVP" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Arme fabriquée de 1960 à 1972. - Caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant; bouton de sûreté monté sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet en métal; plaquette une pièce en bois dur lisse ou quadrillé; fini bleui. - La longueur totale est de 338 mm (13,4 po) et le poids moyen est de 1,29 kg (1,7 lb).
Fabricant	- Le logo de "Ceska Zbrojovka" et l'inscription "Made in Czechoslovakia" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de Ceska Zbrojovka (CZ) est composé d'un cercle renfermant la silhouette stylisée d'un pistolet (ressemble également aux lettres "U B") pointé vers la gauche.
Mécanisme	- À piston, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122376
Marque: Slazengers
Modèle: 12

Sommaire

Marque:	Slazengers
Modèle:	12
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122376 - 1	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SLAZENGERS (AUST) PTY LTD." figure sur le canon. - Slazengers (Australia) Pty Ltd de Sydney, New South Wales, était une filiale du fabricant d'articles de sport britannique Slazengers Pty.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1947. - l'inscription "MODEL 12" figure sur le canon. - il s'agit d'une carabine à répétition à verrou rotatif alimentée par un boîtier-chargeur amovible. - caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce à poignée-pistolet en bois dur avec plaque de couche; fini bleui. - les poinçons d'homologation australiens figurent sur le canon et la carcasse de cette arme à feu.
Fabricant	- l'inscription "MADE BY: LITHGOW SMALL ARMS FACTORY FOR SLAZENGERS (AUST) PTY LTD." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon de l'arme examinée. Certaines armes examinées ne portaient pas de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- "22 Long Rifle" figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - sur le côté gauche du canon: "MADE BY: LITHGOW SMALL ARMS FACTORY FOR SLAZENGERS (AUST) PTY LTD.", sur "MODEL 12 - 22 LONG RIFLE - PROVED BARREL STEEL - PATENTS PENDING".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115095
Marque: Slazengers
Modèle: 1A

Sommaire

Marque:	Slazengers
Modèle:	1A
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115095 - 1	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SLAZENGERS (AUST) PTY LTD." sur le canon. - Slazengers (Australia) Pty Ltd de Sydney, Nouvelle-Galles du Sud était une filiale de la firme britannique Slazengers Pty produisant des articles de sport.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1947. - l'inscription "MODEL 1A MADE BY S.A.F. LITHGOW FOR SLAZENGERS (AUST) PTY LTD" figure généralement sur le canon. - cette arme est un fusil à un coup, à mécanisme à verrou. - caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire; ensemble boîtier de culasse/carcasse et canon rond une pièce; monture à poignée-pistolet en bois une pièce avec rainures pour les doigts. - le "Slazengers Model 1A" fut remplacé par le modèle "1B" à compter de 1949.
Fabricant	- "MADE BY S.A.F. LITHGOW FOR SLAZENGERS (AUST) PTY LTD." sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- ".22 LONG RIFLE" sur le canon.
Autres marquages	- sur le canon : "MODEL 1A MADE BY S.A.F. LITHGOW FOR SLAZENGERS (AUST) PTY LTD. APPROVED BARREL STEEL CHAMBERED FOR 22 LONG RIFLE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153546	Lithgow	No 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1 A

1-A

Model 1 A

Model 1A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153547
Marque: Slazengers
Modèle: 1B

Sommaire

Marque:	Slazengers
Modèle:	1B
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153547 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SLAZENGERS (AUST) PTY. LTD." figure sur le canon. - Slazengers (Australia) Pty Ltd de Sydney, New South Wales, était une filiale du fabricant d'articles de sport britannique Slazengers Pty.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1949. - l'inscription "MODEL 1B" figure généralement sur le canon. - fusil à verrou coup par coup avec mécanisme à verrou. - caractéristiques : guidon à lame et hausse ouverte; canon rond une pièce et assemblage de boîtier de culasse/carcasse arrondi; monture une pièce en bois à poignée-pistolet avec rainures pour les doigts.
Fabricant	- l'inscription "MADE BY S.A.F. LITHGOW FOR SLAZENGERS (AUST) PTY. LTD." figure habituellement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE ONLY" figure sur le canon.
Autres marquages	- sur le canon figure l'inscription : "MODEL 1A MADE BY S.A.F. LITHGOW FOR SLAZENGERS (AUST) PTY LTD. APPROVED BARREL STEEL CHAMBERED FOR 22 LONG RIFLE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1 B

1-B

Model 1 B

Model 1B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137279
Marque: Slazengers
Modèle: 24

Sommaire

Marque:	Slazengers
Modèle:	24
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137279 - 1	22 HORNET	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SLAZENGERS (AUST) PTY LTD." figure sur le canon.
- Slazengers (Australia) Pty Ltd de Sydney, New South Wales, était une filiale du fabricant d'articles de sport britannique Slazengers Pty.

Modèle

- l'inscription "MODEL 24 : CHAMBERED FOR .22 HORNET H.V. CARTRIDGE - PROVED BARREL STEEL" figure sur le canon.
- le modèle "24" est un modèle No 1 de Lee-Enfield fabriqué pour Slazengers en 22 HORNET.
- le modèle "24" est une carabine à répétition à verrou rotatif alimentée par un boîtier chargeur amovible.
- caractéristiques : canon rayé rond avec un guidon à lame et une hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse Lee Enfield No 1 MARK 3 or No 1 MARK 3*; le levier de sûreté est fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arrêtoir de chargeur est situé à l'arrière du puits d'alimentation; garde main en bois avec protection du dessus de la main et crosse de la poignée pistolet droite avec plaque de couche; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE BY: LITHGOW SMALL ARMS FACTORY FOR SLAZENGERS (AUST) PTY. LTD." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "F" et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "CHAMBERED FOR .22 HORNET H.V. CARTRIDGE - PROVED BARREL STEEL" figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- figure sur le côté gauche du canon : "MADE BY: LITHGOW SMALL ARMS FACTORY FOR SLAZENGERS (AUST) PTY LTD." et "MODEL 12 - 22 LONG RIFLE - PROVED BARREL STEEL - PATENTS PENDING".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144622
Marque: Slazengers
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Slazengers
Modèle:	55
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144622 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SLAZENGERS (AUST) PTY LTD." figure sur le canon.
- Slazengers (Australia) Pty Ltd de Sydney, New South Wales, était une filiale du fabricant d'articles de sport britannique Slazengers Pty.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1955.
- l'inscription "MODEL 55" figure sur le canon.
- le modèle "55" est une carabine à répétition à verrou rotatif à démontage facile, alimentée par un chargeur amovible.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rainure pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce à poignée-pistolet en bois dur quadrillé avec plaque de couche; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE BY: LITHGOW SMALL ARMS FACTORY FOR SLAZENGERS (AUST) PTY LTD." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115997
Marque: Sleur, H
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Sleur, H
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Sleur, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115997 - 1	45 FLINTLOCK	1	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la platine : "H. SLEUR" or "H. SLEUR AMSTERDAM".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- simple action, canon, platine, calotte de poignée et pontet en laiton; baguette sous le canon et viroles en laiton, la hausse peut prendre la forme d'une rainure dans une feuille d'acanthe surélevée et le guidon peut se présenter comme un masque moulé en argent.

Fabricant

- nom du fabricant sur la platine : "H. SLEUR" ou "H. SLEUR AMSTERDAM".
- de 1726 à 1782, deux fabricants produisaient des armes à feu sous l'appellation "Sleur" à Amsterdam.
- le premier était H. Sleur, actif de 1756 à 1782; la lettre "H" semble signifier Hendrik.
- le second s'appelait Clamer Hendrik Sleur et il fut actif de 1726 à 1765.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Amsterdam

H Sleur

H Sleur Amsterdam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

H. Sleur

H. Sleur Amsterdam

Sleur

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125707
Marque: Slingsby Brothers
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Slingsby Brothers
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Slingsby Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125707 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SLINGSBY BROS. BOSTON" figure sur la bande de visée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : platine latérale; configuration à bascule et levier d'ouverture sur le dessus; chiens extérieurs; deux détentes; extracteurs; monture en noyer; boîtier de culasse/carcasse et fausses platines cémentées avec peu de gravures.
Fabricant	- la société Slingsby Brothers était établie à Boston, dans le comté du Lincs (Angleterre), d'environ 1890 à environ 1934.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- l'arme à feu examinée ne permet pas de confirmer le système de numérotation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141021
Marque: Slingsby, D
Modèle: Webley No 1

Sommaire

Marque:	Slingsby, D
Modèle:	Webley No 1
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141021 - 1	380 REV SHORT CF	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D. SLINGSBY LEEDS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 1" et "380 CF" figurent les unes au-dessus des autres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en tête d'oiseau avec calotte de crosse métallique; plaquettes de crosse en bois quadrillé.
- l'éjection se fait en dévissant le bouton de la courte tige placée dans la crosse.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" au-dessus de "No 1" au-dessus de "calibre" figure habituellement sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "41 RIM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141021

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135499	Webley	No 1	Webley	Arme de poing	Revolver
141018	Curry, Nathaniel	Webley No 1	Webley	Arme de poing	Revolver
141019	King, John Fyfe	Webley No 1	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197182
Marque: SLR Rifleworks
Modèle: SLR-B30

Sommaire

Marque:	SLR Rifleworks
Modèle:	SLR-B30
Fabricant:	SLR Rifleworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- L'inscription "SLR Rifleworks LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SLR Rifleworks LLC" est un fabricant de pièces d'armes à feu et de boîtiers de culasse/carcasses de type AR. - "SLR Rifleworks LLC" est établie à Winter Garden, Floride, États-Unis.
Modèle	- L'inscription "SLR-B30" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "SLR-B30" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse ou dans le cadre d'une trousse. - "SLR-B30" est une variante de l'Armalite AR10. - Le "SLR-B30" est un bloc boîtier de culasse/carcasse avec un arrêtoir de culasse ambidextre et un pontet solidaire.
Fabricant	- L'inscription "SLR Rifleworks LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SLR Rifleworks LLC" est un fabricant de pièces d'armes à feu et de boîtiers de culasse/carcasses de type AR. - "SLR Rifleworks LLC" est établie à Winter Garden, Floride, États-Unis. - "SLR Rifleworks LLC" a été fondée en 2012.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'une lettre (B) suivie de cinq chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- Prohibé selon le RAFP, Partie 1, para. 87. Les armes à feu des modèles communément appelés fusils M16, AR-10 et AR-15 et carabine M4, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, à l'exception de celles visées aux articles 47, 49 ou 50 de la présente partie.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

SLR B30

SLR Rifleworks AR 10

SLR Rifleworks AR-10

SLR Rifleworks AR10

SLR Rifleworks B30

SLR Rifleworks SLR-B30

SLRB-30-SET

SLRB30

SLRB30-LOW-AMBI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21834
Marque: SM
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	SM
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Richmond-Parke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21834 - 1	22 LR	1	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le côté gauche du pistolet : "S-M" et logo S-M sur les plaquettes de crosse.
- la Sydney Manson Company a breveté et vendu un pistolet conçu par W.H.B. Smith pendant les années 1950 et 1960.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche, au-dessus du pontet : "SM Sporter".
- pistolet à un coup à éjection automatique conçu par WHB Smith, mais vendu par la Sydney Manson Corporation. Il semble que moins d'un millier d'exemplaires aient été fabriqués.
- pistolet conçu pour être le moins coûteux possible à produire; composants estampés et moulés.
- conception tubulaire, poussoir d'armement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, crosse d'une seule pièce en plastique, sûreté et verrou de culasse sur le côté gauche.
- pour utiliser le pistolet, il faut tirer le poussoir d'armement vers l'arrière jusqu'à ce que le verrou de culasse retienne la culasse en position ouverte; une cartouche est alors introduite dans la chambre et la culasse est repoussée contre cette cartouche. Au moment du tir, la culasse est repoussée par les gaz sous pression et la douille est extraite et éjectée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu; ces pistolets ont été fabriqués pour la Sydney Manson (S-M) Corporation par la Richmond-Parke Company de Springfield, Massachusetts.

Numéro de série

- numéro sur le côté gauche, au-dessus du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

S M Sporter

SM Sporter

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125795
Marque: Smallwood, Samuel
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Smallwood, Samuel
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Smallwood, Samuel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125795 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "S.SMALLWOOD" figure la bande de visée entre les canons et sur la platine.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons damas juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de la carcasse supérieure; chiens extérieurs; crosse à poignée anglaise.
Fabricant	- l'inscription "S.SMALLWOOD" figure sur la bande de visée rigide et sur la platine. - l'entreprise a été exploitée à Shrewsbury, dans le Shropshire (Angleterre), entre 1870 et 1960.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- figure sur la table de bascule et peut être répété sur le pontet. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181364
Marque: Smill & Welson
Modèle: Smith & Wesson Top Break Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Smill & Welson
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Double Action Copy
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181364 - 2	38 S&W	5	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
181364 - 1	38 S&W	5	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMILL & WELSON SPRANGFELD" figure sur le dessus de la bande de visée du canon; aucun logo ni aucune inscription du fabricant ne figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SMILL & WELSON SPRANGFELD" figure sur le dessus de la bande de visée du canon; aucun logo ni aucune inscription du fabricant ne figurent sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une copie non autorisée du modèle "Top Break 38 No 2 Double Action" de Smith & Wesson, fabriqué par une société inconnue.
- caractéristiques : fini bleui; disposition et fonctionnement type des modèles à mécanisme à bascule de S&W; viseurs fixes à cran de mire; bande de visée; verrou supérieur moleté; barillet cannelé à cinq coups; éjection automatique; double action; chien extérieur; cadre de poignée à bout carré avec plaquettes synthétiques, en bois ou en gutta-percha.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Smill & Wilson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143806
Marque: Smith
Modèle: Knife Pistol

Sommaire

Marque:	Smith
Modèle:	Knife Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143806 - 1	25 PERCUSSION	1	82	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "SMITH" et "YORK" figurent sur deux lignes sur le côté de la lame du couteau.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ce modèle est inspiré du couteau-pistolet "Unwin & Rodgers" fabriqué vers 1870. - caractéristiques : simple action, rabattable; boîtier de culasse/carcasse au fini acier ou nickel avec canon rond ou octogonal sur le dessus et un ou plusieurs couteaux rabattables en dessous; chien à crête ou sans crête; et peut être doté de plaquettes en corne ou en bois.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- l'arme à feu peut ne pas avoir de numéro de série.
Calibre	- le calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120169	Unwin & Rodgers	Knife Pistol	Unwin & Rodgers	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Knife Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117971
Marque: Smith
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Smith
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117971 - 1	40 PERCUSSION	1	72	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117971 - 3	45 FLINTLOCK	1	55	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117971 - 4	45 PERCUSSION	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117971 - 2	45 PERCUSSION	1	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en raison du grand nombre de fabricants dénommés "Smith" qui ont fabriqué des armes à feu à Londres au fil des années, il est difficile d'établir le fabricant exact. Ce modèle d'arme à feu date du début du 19e siècle et il est probablement fabriqué par William Smith, dont la société fut établie en 1812.

Modèle

- les pistolets à canon dévissable étaient populaires avant 1880 et étaient fabriqués couramment en Angleterre et en Belgique.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement de ce pistolet, c'est-à-dire en dévissant le canon.
- il s'agit d'un pistolet à un coup muni d'un canon amovible et d'un chien extérieur au centre sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon et de le séparer du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il est possible que l'arme ait été, à l'origine, une arme à platine à silex modifiée pour devenir une arme à percussion.

Mécanisme

- canon dévissable devant la chambre permettant le chargement d'une balle qui y est plus étroitement ajustée que dans la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - poinçons d'homologation britanniques sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117659
Marque: Smith
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Smith
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117659 - 1	12 GA PERCUSSION	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117659 - 2	16 GA PERCUSSION	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH" sur les deux platines.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés et à percussion Smith dont il est impossible de déterminer le modèle.
- arme examinée : platines avec chiens, deux détentes, bouchons de culasses à crochet avec queue de culasse, canons fixés à la monture de noyer par une clef; poinçons d'homologation de Birmingham.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81052
Marque: Smith & Deane
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Smith & Deane
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Smith & Deane
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81052 - 1	22 RF	1	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81052 - 2	30 RF	1	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & DEANE" "CHICOPEE, MASS." sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué en 1869.
- fabriqué à environ 50 exemplaires.
- canon bleui mi-rond et mi-octogonal; canon pivotant latéralement pour le chargement et le déchargement; pas d'éjecteur; chien apparent avec crête; détente encastrée; carcasse en laiton au fini nickelé; plaquettes de crosse en noyer ou en palissandre; normalement, crosse en tête d'oiseau; pas de hausse, mais possibilité d'une encoche dans le chien et guidon à lame.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Numéro de série

- numéro de série à l'intérieur du cadre de crosse ou sur le dessous de la crosse et peut être répété sur le dessous du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81052

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17772	Cowles & Son	Derringer	Cowles & Son	Arme de poing	À un coup
81051	Cowles, Deane & Company	Derringer	Cowles, Deane & Company	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143743
Marque: Smith & Walker
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Smith & Walker
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143743 - 1	52 FLINTLOCK	1	239	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WALKER" est gravée sur la platine.
- l'inscription "LONDON" figure sur le canon.

Modèle

- fabriqué vers la fin des années 1700 et le début des années 1800.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton et hausse à encoche en v; canon octogonal à âme lisse retenu par une rosette de canon triangulaire en argent; la baguette est montée sous le canon; fausse platine et chien légèrement gravés avec sûreté coulissante; garniture en fer; monture une pièce en noyer à poignée arrondie avec embout de fût en corne.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duelling Pistol

English Flintlock Dueling Pistol

Flintlock Dueling Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143745
Marque: Smith & Walker
Modèle: Flintlock Shotgun

Sommaire

Marque:	Smith & Walker
Modèle:	Flintlock Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143745 - 1	16 GA FLINTLOCK	1	978	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WALKER" est gravée sur la platine.
- un poinçon d'homologation privé "Tower" figure sur le canon.

Modèle

- fabriqué vers la fin des années 1700 et le début des années 1800.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal à âme lisse avec guidon à grain d'orge; baguette montée sous le canon; fausse platine et chien légèrement gravés; garniture en acier; monture une pièce en noyer à poignée anglaise avec plaque de couche en acier.

Mécanisme

- modèle à canon fixe, chargement par la bouche et mise à feu par platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Fowler

Single Barrel Flintlock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143747
Marque: Smith & Walker
Modèle: Flintlock Shotgun

Sommaire

Marque:	Smith & Walker
Modèle:	Flintlock Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143747 - 1	16 GA FLINTLOCK	2	705	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WALKER" est gravée sur la platine.
- un poinçon d'homologation privé "Tower" figure sur le canon.

Modèle

- fabriqué vers la fin des années 1700 et le début des années 1800.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec guidon à grain d'orge; baguette montée sous les canons; fausses platines et chiens légèrement gravés; garniture en acier; monture une pièce en noyer à poignée anglaise avec plaque de couche en acier.

Mécanisme

- canons juxtaposés fixes et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Flintlock

Flintlock Fowler

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26266
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 032

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	032
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26266 - 1	32 H&R MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon; le logo de Smith & Wesson figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, ainsi que sur chacune des plaques de poignée sous forme de médaillon.

Modèle

- l'inscription "MOD. 032" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- arme fabriquée en 1992 seulement.
- 180 armes ont été fabriquées.
- l'inscription "Airweight 32 MAGNUM" figure sur le côté du canon.
- également connu sous le nom de modèle ".32 Magnum Centennial Airweight".
- caractéristiques : canon claveté rond; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec barillet cannelé basculant en acier; chien complètement dissimulé; double action seulement; détente striée; guidon à rampe et encoche dans la cage du barillet pour la fixation d'une hausse; fini bleui, nickelé ou deux couleurs.
- arme équipée d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de type "J", en alliage, à trois vis.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- double action seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous la cage de barillet.

Calibre

- l'inscription ".32 Magnum" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21854	Smith & Wesson	35	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

.32 Magnum Centennial Airweight

032 Airweight

35 2

632

Airweight 32 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123552
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 042

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	042
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123552 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du canon.
- le logo Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 042" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué en 1992.
- caractéristiques : canon rond en acier; boîtier de culasse/carcasse de type "J" en alliage, à dessus rigide, avec trois vis et barillet cannelé en acier basculant sur le côté; percuteur flottant; chien à devant plat dissimulé; double action seulement; crosse arrondie avec plaquettes de combat Uncle Mike; guidon à rampe strié et hausse sous forme d'encoche carrée sur la cage du barillet; fini bleui mat ou poli.
- Nota : le modèle "042" n'est pas muni d'une manette de sécurité comme le modèle "42 Airweight".
- ce modèle fut également vendu sous l'appellation "442 Airweight", avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage, et sous l'appellation "640" avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier inoxydable.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCUS REGISTRADAS", "SMITH & WESSION" et "SPRINGFIELD, MASS. figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure de la courroie de calotte de crosse, et peut également être gravé au laser sous la cage du barillet.
- le numéro de série devrait être composé d'un préfixe de trois lettres.

Calibre

- l'inscription "38 SPL. CTG." figure sur le côté du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22015	Smith & Wesson	42 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22054	Smith & Wesson	442 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22064	Smith & Wesson	640	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

042 Airweight

042 Centennial Airweight

103792

Airweight 042

Centennial Airweight 042

Mod 042

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22041
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22041 - 15	32 S&W	6	136	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22041 - 11	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22041 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22041 - 2	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22041 - 3	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22041 - 4	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22041 - 5	38 SPL	6	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22041 - 12	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22041 - 6	38 SPL	6	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22041 - 7	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22041 - 13	38 SPL	6	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22041 - 8	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22041 - 9	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22041 - 16	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22041 - 14	38 SPL	6	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "S&W" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1957 et 1959.
- l'inscription "MOD. 10" figure dans la cavité du bras de support du barillet, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "10" était auparavant appelé "Military & Police".
- le "Military & Police" a été rebaptisé "10" en 1957, lorsque Smith & Wesson a décidé de remplacer les noms de modèle par des numéros.
- la version améliorée du modèle "10" a été baptisée "10-1" en 1959.
- le modèle "10 Classic" a été mis en marché en 2010.
- caractéristiques : dispositif de visée fixes; canon rond à tige d'extraction non abritée; boîtier de culasse/carcasse "K" à dessus plein, à cinq vis et à barillet cannelé basculant du côté gauche; dégagement du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple/double action; plaques de poignée quadrillées en noyer; finition bleuie ou nickelée.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "S&W" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure à la base de la tranche de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- continuation du système de numérotation associé au modèle "Military & Police Postwar" avec préfixe "C".
- le préfixe "C" a été utilisé jusqu'en 1967, alors que ce modèle était désigné 10-6.

Calibre

- l'inscription "38 S. & W. SPECIAL CTG." figure généralement sur le côté droit du canon

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- le modèle "10" a été adopté par de nombreux services de police et il peut arborer les marques de ces services.

Remarques

- modèle existant en plusieurs variantes "artisanales" car le modèle "10" a servi de base à de nombreuses armes spéciales, pour compétitions de tir ou armes personnalisées. Les plaquettes de crosse, les canons (longueur et type), les organes de visée et le fini varient.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22039	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22043	Smith & Wesson	10-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120602	Smith & Wesson	10-6 Ohio Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120604	Smith & Wesson	10-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120606	Smith & Wesson	10-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120607	Smith & Wesson	10-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120608	Smith & Wesson	10-8 Calgary Police Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120609	Smith & Wesson	10-10 Fairfax County Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120610	Smith & Wesson	10-8 Washington DC Metropolitan Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
152028	Smith & Wesson	10 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10 S&W Model

Mod 10

Mod-10

Mod. 10

Model 10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152028
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10 Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10 Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152028 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" a été relevée sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." ont été relevées sur quatre lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "S&W" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de poignée.
- le logo de la marque de commerce "S&W" à l'intérieur d'un médaillon a été relevé sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- le modèle "10 Classic" est muni d'un mécanisme de verrouillage interne.
- les revolvers Smith & Wesson ont été fabriqués avec un mécanisme de verrouillage interne à clé à partir de 2001-2002.
- caractéristiques : modèle en acier ordinaire; guidon à lame et encoche rainurée sur la cage du barillet faisant office de hausse; canon rond et extracteur sans enveloppe de protection; boîtier de culasse/carcasse de grosseur moyenne à dessus plein avec fausse platine droite amovible, avec barillet cannelé basculant sur la gauche et cadre de crosse arrondi; verrou de barillet et trou de serrure du mécanisme de verrouillage interne situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente encastrée; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes de poignée en noyer quadrillé; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 102 mm (4,0 po) : 235 mm (9,25 po); poids moyen : 1,02 kg (2,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" a été relevée sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." ont été relevées sur quatre lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "S&W" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de poignée.
- le logo de la marque de commerce "S&W" à l'intérieur d'un médaillon a été relevé sur les plaquettes de poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la partie inférieure du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription ".38 S&W SPL. +P" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188142358

10 Classic Model

10 M&P Classic

150786

Classic Model 10

M10 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130450
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10 NATO Gamebird

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10 NATO Gamebird
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130450 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "S&W SPRINGFIELD, MASS. MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- les inscriptions "NATO GAMEBIRD MODEL 916" et "S&W SPRINGFIELD, MASS. MADE IN U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon lisse et rond fixe avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et portière de chargement par le dessous; sans chien; une tige d'armement avec dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du pontet; sûreté à glissière montée sur le dessus; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer lisse; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "S&W SPRINGFIELD, MASS. MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est composé du préfixe alphabétique "B" et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130450

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35525	Eastfield	916	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
120791	Smith & Wesson	916	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

10

Gamebird Model 10

Model 10

Model 10 NATO Game Bird

Model 10 NATO Gamebird

NATO Game Bird Model 10

NATO Gamebird Model 10

NATO Gamebird Model 10 S&W

S&W NATO Gamebird Model 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38574
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38574 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38574 - 3	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38574 - 4	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38574 - 5	38 SPL	6	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38574 - 6	38 SPL	6	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38574 - 7	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38574 - 8	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les armes à feu du modèle "10" étaient auparavant désignées "Military & Police", mais elles ont reçu la désignation de modèle"10" en 1957 quand Smith & Wesson a décidé d'utiliser des numéros de modèles plutôt que des noms. - modèle "10" de base produit de 1957 à 1959, puis redésigné "10-1". - le -1 signifie une modification du modèle standard "10". Ces changements ont été apportés en 1959; d'autres modifications faites en 1961 ont entraîné une nouvelle désignation : "10-2". - désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet. - double action, fini bleui, organes de visée fixes, barillet basculant cannelé et plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- tous les numéros de série des modèles 10-1 comportent le préfixe "C", à partir de C1.
Canon	- même si le catalogue n'en fait pas mention, le canon de 76 mm était offert sur commande spéciale.
Autres marquages	- comme beaucoup d'armes Smith & Wesson ont été adoptées par des forces de police et des organismes gouvernements domestiques et étrangers, de nombreuses armes arborent des marques de propriété, des numéros de rangement ou des armoiries.
Remarques	- modèle existant en plusieurs variantes qui ne sont pas "d'origine" car les armes de la série "10" sont à la base de nombreuses armes spéciales, de compétition ou personnalisées. Par conséquent, les poignées, les canons, les organes de visée, le fini et la longueur du canon varient.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22039	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22043	Smith & Wesson	10-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120602	Smith & Wesson	10-6 Ohio Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120604	Smith & Wesson	10-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120606	Smith & Wesson	10-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120607	Smith & Wesson	10-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120608	Smith & Wesson	10-8 Calgary Police Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120609	Smith & Wesson	10-10 Fairfax County Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120610	Smith & Wesson	10-8 Washington DC Metropolitan Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10 1

38 M&P

38 Military & Police

Military & Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22047
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10-10

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10-10
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22047 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22047 - 3	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22047 - 4	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22047 - 9	38 SPL	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22047 - 7	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22047 - 8	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les armes à feu de modèle "10" étaient auparavant désignées "Military & Police"; désignation de modèle "10" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros. - modèle "10" de base fabriqué de 1957 à 1959, puis rebaptisé "10-1"; les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-"). - le "-10" signifie une modification du modèle standard "10-9" (nouveau système de retenue du bras de support du barillet); changements apportés en 1988. D'autres modifications faites en 1997 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "10-11". - désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet. - double action, fini bleui ou nickelé, organes de visée fixes, barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer ou en matériau synthétique avec rainures pour les doigts.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bout de crosse et peut être répété près de la cavité du bras de support du barillet. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres (exemple : "BUF7833").
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.
Remarques	- il existe plusieurs variantes "non d'usine" de ce modèle; en effet, le modèle "10" a servi de base pour la production de nombreuses armes spéciales, personnalisées ou conçues pour les compétitions de tir. Par conséquent, les plaquettes de crosse, la forme du canon, les organes de visée, la longueur du canon et le fini peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22039	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22043	Smith & Wesson	10-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120602	Smith & Wesson	10-6 Ohio Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120604	Smith & Wesson	10-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120606	Smith & Wesson	10-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120607	Smith & Wesson	10-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120608	Smith & Wesson	10-8 Calgary Police Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120609	Smith & Wesson	10-10 Fairfax County Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120610	Smith & Wesson	10-8 Washington DC Metropolitan Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10 10

100135

38 M&P

38 Military & Police

Military & Police

Mod 10-10

Model 10-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120609
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10-10 Fairfax County Police Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10-10 Fairfax County Police Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120609 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque (ou logo) sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle "MOD 10-10" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; le côté droit de la platine du boîtier de culasse/de la carcasse porte l'inscription "1940-1990" dans un bouclier, et l'inscription "1940 Fairfax County 1990 50th Anniversary" figure sur le canon.
- il s'agit d'une édition limitée de 282 revolvers de modèle 10-10, produite pour célébrer le 100e anniversaire du service de police du comté de Fairfax, dans l'État de la Virginie.
- caractéristiques : inscriptions spéciales sur le canon et la platine/le boîtier de culasse/la carcasse; canon lourd de 102 mm; fini bleui; poignée à bout carré.

Fabricant

- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro sur le bout de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22039	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120604	Smith & Wesson	10-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120606	Smith & Wesson	10-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10-10

100124

1940 Fairfax County 1990 50th Anniversary

50th Anniversary Fairfax County Police Commemorative

Fairfax County Police Commemorative

Fairfax County, Virginia, Police Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39478
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10-11

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10-11
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39478 - 4	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
39478 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39478 - 2	38 SPL	6	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
39478 - 3	38 SPL	6	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit "SMITH & WESSON", figure normalement sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée et sur les plaquettes.

Modèle

- la catégorie d'armes à feu modèle "10" était auparavant désignée "Military & Police", mais elle a été redésignée comme le modèle "10" en 1957 quand Smith & Wesson a commencé à utiliser des numéros de modèle plutôt que des noms pour désigner ses armes.
- le modèle "10" de base a été fabriqué de 1957 à 1959, puis a été redésigné modèle "10-1"; des changements ultérieurs ont entraîné l'addition de chiffres après le "-" ("tiret").
- le suffixe "-11" représente une modification apportée au modèle "10-10" standard. Ces changements ont été introduits en 1997; d'autres changements apportés plus tard en 1997 ont fait en sorte que ce modèle a été redésigné comme le modèle "10-12".
- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; fini bleui; organes de visée fixes; barillet cannelé basculant et plaquettes en matériau synthétique avec rainures pour les doigts.

Fabricant

- le fabricant figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, sous la forme suivante : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur a crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et comporte un préfixe de trois lettres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- comme de nombreuses armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par la police et les organismes publics nationaux et étrangers, un grand nombre d'entre elles arborent des marques de propriété, des numéros de râtelier ou des armoiries nationales.
Remarques	- ce modèle est offert en plusieurs variantes "non originales" puisque le modèle "10" a été la plateforme pour de nombreuses armes spécialisées, de compétition ou personnalisées. À ce titre, les modèles varient quant aux poignées, aux canons, aux organes de visée, aux longueurs de canons et au fini.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22039	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22043	Smith & Wesson	10-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120602	Smith & Wesson	10-6 Ohio Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120604	Smith & Wesson	10-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120606	Smith & Wesson	10-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120607	Smith & Wesson	10-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120608	Smith & Wesson	10-8 Calgary Police Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120609	Smith & Wesson	10-10 Fairfax County Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120610	Smith & Wesson	10-8 Washington DC Metropolitan Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

10 11

38 M&P

38 Military & Police

Military & Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120604
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10-12

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10-12
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120604 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- armes à feu de modèle "10" auparavant désignées "Military & Police"; désignation de modèle "10" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros. - modèle "10" de base fabriqué de 1957 à 1959, puis rebaptisé "10-1"; les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-"). - le "-12" signifie une modification du modèle standard "10-11"; changements apportés en 1997. D'autres modifications faites en 2000 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "10-13". - désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet. - caractéristiques : double action; fini bleui; organes de visée fixes; barillet cannelé basculant et plaquettes de crosse en matériau synthétique avec rainures pour les doigts.
Fabricant	- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse; comprend un préfixe de trois lettres.
Autres marquages	- comme de nombreuses armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des corps policiers et des organismes gouvernementaux nationaux et étrangers, beaucoup arborent des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.
Remarques	- modèle existant en plusieurs variantes " non d'usine " car le modèle "10" a servi de base pour de nombreuses armes spécialisées, de compétition ou personnalisées. À cet égard, les plaquettes de crosse, la forme et la longueur des canons, les organes de visée et le fini peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22039	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22043	Smith & Wesson	10-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120602	Smith & Wesson	10-6 Ohio Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120606	Smith & Wesson	10-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120607	Smith & Wesson	10-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120608	Smith & Wesson	10-8 Calgary Police Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120609	Smith & Wesson	10-10 Fairfax County Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120610	Smith & Wesson	10-8 Washington DC Metropolitan Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120606
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10-13

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10-13
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120606 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du canon : "Smith & Wesson Springfield Mass. USA Pat'd July 1 84, April 9 89, May a21 95, July 16 95, Aug 4 96, Dec 22 96, Oct 4 98".

Modèle

- la désignation du modèle figure dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. Cette version de modèle est également connue sous le nom "Model 10-13 1899 Commemorative".
- mis sur le marché en 2002 et distribué en 2003.
- cette version du modèle 10 fait partie d'un lot de production limité de 34 à 38 exemplaires, qui commémorent le 100e anniversaire du revolver modèle S&W Military & Police de 1899; les caractéristiques commémoratives de ce revolver semblent être les seules modifications techniques apportées à la désignation de modèle 10-13.
- caractéristiques du revolver The 1899 Commemorative : canon de 4 po/102 mm sans tenon de verrouillage avant; détente lisse; chien quadrillé avec percuteur flottant; guidon à lame arrondie et hausse à encoche; boîtier de culasse/carcasse à quatre vis; cadre de poignée arrondi; plaquettes de poignée en noyer sans médaillons S&W.
- caractéristiques standard : barillet basculant; détente à double action; fini bleui.
- la marque suivante figure sur le dessus du canon de ce modèle : "Smith & Wesson Springfield Mass. USA Pat'd July 1 84, April 9 89, May a21 95, July 16 95, Aug 4 96, Dec 22 96, Oct 4 98".

Fabricant

- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bride inférieure du cadre de poignée et sur le côté du cadre de poignée, sous la plaquette de poignée.
- les numéros de série de cette série de modèles sont composés d'un préfixe de deux lettres "M&P" suivi d'un numéro à quatre chiffres.

Calibre

- le calibre "38 S&W Special CTG" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- comme de nombreuses armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des corps policiers et des organismes gouvernementaux nationaux et étrangers, beaucoup arborent des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Remarques

- modèle existant en plusieurs variantes " non d'usine " car le modèle "10" a servi de base pour de nombreuses armes spécialisées, de compétition ou personnalisées. À cet égard, les plaquettes de crosse, la forme et la longueur des canons, les organes de visée et le fini peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22039	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22043	Smith & Wesson	10-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120602	Smith & Wesson	10-6 Ohio Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120604	Smith & Wesson	10-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120607	Smith & Wesson	10-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120608	Smith & Wesson	10-8 Calgary Police Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120609	Smith & Wesson	10-10 Fairfax County Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120610	Smith & Wesson	10-8 Washington DC Metropolitan Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10 13

10 13 1899 Commemorative

10 13 The 1899 Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10-13 1899 Commemorative

10-13 1899 Commemorative 100th Anniversary

10-13 The 1899 Commemorative

100139

1899 Commemorative

The 1899 Commemorative

The 1899 Commemorative for 100th Anniversary

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120607
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10-14

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10-14
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120607 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur quatre lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "S&W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la plaquette de poignée.
- le logo de la marque de commerce "S&W" à l'intérieur d'un médaillon figure sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "10-14" figure dans la cavité du support de barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "10" a été mis sur le marché pour la première fois en 1957.
- le modèle "10-14" a été mis sur le marché en 2001.
- les revolvers Smith & Wesson ont été fabriqués avec un mécanisme de verrouillage interne à clé à partir de 2001-2002.
- caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; canon rond lourd avec tige d'éjection exposée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou du barillet et serrure du mécanisme interne de verrouillage situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; double/simple action; plaques de poignée synthétiques avec rainures pour les doigts; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur quatre lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "S&W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la plaquette de poignée.
- le logo de la marque de commerce "S&W" à l'intérieur d'un médaillon figure sur les plaquettes.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur la face inférieure du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés sont constitués d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription ".38 S&W SPL +P" figure sur le côté gauche du canon.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22039	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22043	Smith & Wesson	10-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120604	Smith & Wesson	10-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120606	Smith & Wesson	10-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10

10 14

160125

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22042
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22042 - 7	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22042 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22042 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22042 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22042 - 8	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22042 - 5	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22042 - 6	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MOD. 10-2" figure aux environs de la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée en 1961. - le modèle "10" était auparavant appelé "Military & Police". - le "Military & Police" a été rebaptisé "10" en 1957, lorsque Smith & Wesson a décidé de remplacer les noms de modèle par des numéros. - le modèle "10" de base a été produit de 1957 à 1959, puis il a été rebaptisé "10-1"; tout changement ultérieur implique l'ajout d'un trait d'union "-" et d'un chiffre. - l'inscription "-2" désigne une modification du modèle "10-1" standard apportée en 1961; "10-3" désigne les changements apportés après 1961. - caractéristiques : mécanisme de détente à double action; finition bleuie ou nickelée; dispositifs de visée fixes; barillet basculant cannelé; plaques de poignée quadrillées.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- le numéro de série figure à la base de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse - le numéro de série observé se compose du préfixe "C" et de six chiffres.
Canon	- même s'il ne figurait pas toujours au catalogue, le canon de 76 mm était livrable sur commande spéciale.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon : "38 S. & W. SPECIAL CTG.".
Autres marquages	- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.
Remarques	- il existe plusieurs variantes "non d'usine" de ce modèle; en effet, le modèle "10" a servi de base pour la production de nombreuses armes spéciales, personnalisées ou conçues pour les compétitions de tir. Par conséquent, les plaquettes de crosse, la forme du canon, les organes de visée, la longueur du canon et le fini peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22039	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22043	Smith & Wesson	10-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120602	Smith & Wesson	10-6 Ohio Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120604	Smith & Wesson	10-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120606	Smith & Wesson	10-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120607	Smith & Wesson	10-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120608	Smith & Wesson	10-8 Calgary Police Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120609	Smith & Wesson	10-10 Fairfax County Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120610	Smith & Wesson	10-8 Washington DC Metropolitan Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10 2

Mod 10 2

Mod 10-2

Mod. 10 2

Mod. 10-2

Model 10 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24469
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24469 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24469 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24469 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24469 - 5	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24469 - 6	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- les armes à feu de modèle "10" étaient auparavant désignées "Military & Police"; désignation de modèle "10" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "10" de base fabriqué de 1957 à 1959, puis rebaptisé "10-1"; les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-3" signifie une modification du modèle standard "10-2"; changements apportés en 1961. D'autres modifications faites en 1962 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "10-4".
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- double action, fini bleui ou nickelé, organes de visée fixes, barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le bout de crosse; préfixe "C".
Canon	- même s'il ne figurait pas toujours au catalogue, le canon de 76 mm était livrable sur commande spéciale.
Calibre	- même s'il ne figurait pas toujours au catalogue, le canon de 76 mm était livrable sur commande spéciale.
Autres marquages	- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.
Remarques	- il existe plusieurs variantes "non d'usine" de ce modèle; en effet, le modèle "10" a servi de base pour la production de nombreuses armes spéciales, personnalisées ou conçues pour les compétitions de tir. Par conséquent, les plaquettes de crosse, la forme du canon, les organes de visée, la longueur du canon et le fini peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22039	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22043	Smith & Wesson	10-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120602	Smith & Wesson	10-6 Ohio Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120604	Smith & Wesson	10-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120606	Smith & Wesson	10-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120607	Smith & Wesson	10-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120608	Smith & Wesson	10-8 Calgary Police Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120609	Smith & Wesson	10-10 Fairfax County Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24469

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120610	Smith & Wesson	10-8 Washington DC Metropolitan Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24930
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24930 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24930 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24930 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24930 - 6	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24930 - 4	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24930 - 5	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les armes à feu de modèle "10" étaient auparavant désignées "Military & Police"; désignation de modèle "10" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros. - modèle "10" de base fabriqué de 1957 à 1959, puis rebaptisé "10-1"; les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-"). - le "-4" signifie une modification du modèle standard "10-3"; changements apportés en 1962. D'autres modifications faites plus tard en 1962 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "10-5". - désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet. - double action, fini bleui ou nickelé, organes de visée fixes, barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le bout de crosse; préfixe "C".
Canon	- même s'il ne figurait pas toujours au catalogue, le canon de 76 mm était livrable sur commande spéciale.
Autres marquages	- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.
Remarques	- il existe plusieurs variantes "non d'usine" de ce modèle; en effet, le modèle "10" a servi de base pour la production de nombreuses armes spéciales, personnalisées ou conçues pour les compétitions de tir. Par conséquent, les plaquettes de crosse, la forme du canon, les organes de visée, la longueur du canon et le fini peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22039	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22043	Smith & Wesson	10-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120602	Smith & Wesson	10-6 Ohio Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120604	Smith & Wesson	10-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120606	Smith & Wesson	10-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120607	Smith & Wesson	10-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120608	Smith & Wesson	10-8 Calgary Police Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120609	Smith & Wesson	10-10 Fairfax County Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120610	Smith & Wesson	10-8 Washington DC Metropolitan Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22043
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22043 - 13	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22043 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22043 - 7	38 SPL	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22043 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22043 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22043 - 12	38 SPL	6	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22043 - 9	38 SPL	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22043 - 4	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22043 - 8	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22043 - 5	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22043 - 10	38 SPL	6	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22043 - 6	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22043 - 14	38 SPL	6	212	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- désignation de modèle "MOD. 10-5" près de la cavité du bras de support du barillet.
- les armes à feu de modèle "10" étaient auparavant désignées "Military & Police"; désignation de modèle "10" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "10" de base fabriqué de 1957 à 1959, puis rebaptisé "10-1"; les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-5" signifie une modification du modèle standard "10-4"; changements apportés en 1962. D'autres modifications faites plus tard en 1962 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "10-6".
- caractéristiques : double action, fini bleui ou nickelé, organes de visée fixes, barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride inférieure de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Canon

- même s'il ne figurait pas toujours au catalogue, le canon de 76 mm était livrable sur commande spéciale.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon : "38 S. & W. SPECIAL CTG.".

Autres marquages

- comme de nombreuses armes à feu Smith & Wesson furent adoptées par des forces de police domestiques ou étrangères et par des organisations gouvernementales, les armes peuvent arborer des marques de propriété de rangement ou des emblèmes nationaux.

Remarques

- il existe plusieurs variantes "non d'usine" de ce modèle; en effet, le modèle "10" a servi de base pour la production de nombreuses armes spéciales, personnalisées ou conçues pour les compétitions de tir. Par conséquent, les plaquettes de crosse, la forme du canon, les organes de visée, la longueur du canon et le fini peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22039	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120604	Smith & Wesson	10-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120606	Smith & Wesson	10-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120607	Smith & Wesson	10-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10 5

Mod 10-5

Mod. 10-5

Model 10-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22044
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22044 - 8	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22044 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22044 - 9	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22044 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22044 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22044 - 4	38 SPL	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22044 - 12	38 SPL	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22044 - 11	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22044 - 6	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22044

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22044 - 7	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" normalement sur le côté gauche du canon.
- logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 10-6" figure dans la zone de la cavité du support de barillet sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1962.
- la famille d'armes à feu de modèle "10" était connue auparavant sous le nom "Military & Police"; elle a été redésignée modèle "10" en 1957, lorsque Smith & Wesson a décidé de désigner ses armes par des nombres plutôt que par des noms.
- le modèle "10" de base a été produit de 1957 à 1959, puis il a été rebaptisé "10-1"; par la suite, les autres changements ont entraîné l'ajout de chiffres après le "-" ("tiret").
- le suffixe "-6" représente une modification apportée au modèle "10-5" standard. Ces changements ont été introduits en 1962; d'autres changements apportés plus tard en 1977 ont fait en sorte que ce modèle a été redésigné comme le modèle "10-7".
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; fini bleui ou nickelé; viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant et plaquette en noyer quadrillé.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "D" suivi de six chiffres.
- la production des premiers modèles 10-6 incorpore un préfixe "C", commençant à environ C500000 et allant jusqu'à C999999.
- en 1967, un préfixe "D" a été adopté, commençant à D1 et continuant en ordre croissant.

Canon

- même s'il ne figurait pas toujours au catalogue, le canon de 76 mm était livrable sur commande spéciale.
- un certain nombre de modèles 10-6 et 10-8 à canon de 64 mm ont aussi été fabriqués pour le Federal Bureau of Investigation.

Calibre

- l'inscription "38 S. & W. SPECIAL CTG." peut figurer sur le côté droit du canon.
- en 1972, la police de l'État de New York a commandé plusieurs milliers d'exemplaires du modèle "10-6" en calibre 357 MAG avec un canon lourd de 102 mm. Cette variante a fini par être désignée modèle 13.

Autres marquages

- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Remarques

- il existe plusieurs variantes "non d'usine" de ce modèle; en effet, le modèle "10" a servi de base pour la production de nombreuses armes spéciales, personnalisées ou conçues pour les compétitions de tir. Par conséquent, les plaquettes de crosse, la forme du canon, les organes de visée, la longueur du canon et le fini peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22039	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22043	Smith & Wesson	10-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120602	Smith & Wesson	10-6 Ohio Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120604	Smith & Wesson	10-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120606	Smith & Wesson	10-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120607	Smith & Wesson	10-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120608	Smith & Wesson	10-8 Calgary Police Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120609	Smith & Wesson	10-10 Fairfax County Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120610	Smith & Wesson	10-8 Washington DC Metropolitan Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10 6

M&P 10-6

Military & Police Model 10-6

Mod 10-6

Mod. 10-6

Model 10-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120602
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10-6 Ohio Highway Patrol Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10-6 Ohio Highway Patrol Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120602 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- marque (ou logo) sur l'arme à feu.

Modèle
- désignation de modèle sur l'arme à feu : "10-6" près de la cavité du bras de support du barillet et "Ohio Highway Patrol" inscrit sur le canon, la carcasse et/ou la platine.
- exemplaire faisant partie des 2 025 revolvers 10-6 produits en 1973 en hommage à l'Ohio Highway Patrol.
- caractéristiques : inscriptions spéciales; fini bleui; organes de visée fixes; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant
- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.

Numéro de série
- numéro sur le bout de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22039	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120604	Smith & Wesson	10-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120606	Smith & Wesson	10-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Ohio Highway Patrol Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22045
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10-7

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10-7
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22045 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22045 - 7	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22045 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22045 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22045 - 6	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22045 - 8	38 SPL	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22045 - 4	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22045 - 5	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- l'inscription "MOD. 10-7" figure dans la cavité du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1977. - la famille d'armes à feu de modèle "10" était connue auparavant sous le nom "Military & Police"; elle a été redésignée modèle "10" en 1957, lorsque Smith & Wesson a décidé de désigner ses armes par des nombres plutôt que par des noms. - le modèle "10" de base a été produit de 1957 à 1959, puis il a été rebaptisé "10-1"; par la suite, les autres changements ont entraîné l'ajout de chiffres après le "-" ("tiret"). - le suffixe "-7" représente une modification apportée au modèle "10-6" standard. Ces changements ont été introduits en 1977; d'autres changements apportés plus tard en 1977 ont fait en sorte que ce modèle a été redésigné comme le modèle "10-8". - caractéristiques : mécanisme de détente à double action; fini bleui ou nickelé; viseurs fixes; barillet cannelé basculant; plaquette en noyer quadrillé.
Fabricant	- le fabricant figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet sous la forme suivante : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un chiffre, de la lettre "D" et de six chiffres, p. ex. : "5D88675".
Canon	- même s'il ne figurait pas toujours au catalogue, le canon de 76 mm était livrable sur commande spéciale.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon : "38 S.&W. SPECIAL CTG." ou ".38 S.&W. SPL.".
Autres marquages	- comme de nombreuses armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par la police et les organismes publics nationaux et étrangers, un grand nombre d'entre elles arborent des marques de propriété, des numéros de râtelier ou des armoiries nationales. - certains exemplaires de cette gamme de modèles ont été fournis à la police péruvienne; ils affichent l'emblème de la police péruvienne sur la platine et l'inscription "Policia de investigaciones del Peru".
Remarques	- il existe plusieurs variantes "non d'usine" de ce modèle; en effet, le modèle "10" a servi de base pour la production de nombreuses armes spéciales, personnalisées ou conçues pour les compétitions de tir. Par conséquent, les plaquettes de crosse, la forme du canon, les organes de visée, la longueur du canon et le fini peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22039	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22043	Smith & Wesson	10-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120602	Smith & Wesson	10-6 Ohio Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120604	Smith & Wesson	10-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120606	Smith & Wesson	10-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120607	Smith & Wesson	10-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120608	Smith & Wesson	10-8 Calgary Police Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120609	Smith & Wesson	10-10 Fairfax County Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120610	Smith & Wesson	10-8 Washington DC Metropolitan Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10 7

100101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22046
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10-8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10-8
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22046 - 14	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22046 - 9	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22046 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22046 - 10	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22046 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22046 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22046 - 12	38 SPL	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22046 - 4	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22046 - 13	38 SPL	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22046 - 6	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22046 - 8	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22046 - 11	38 SPL	6	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (la pratique concernant les inscriptions a changé pendant la production de ce modèle), au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "MOD. 10-8" près de la cavité du bras de support du barillet.
- présenté en 1977.
- les armes à feu de modèle "10" étaient auparavant désignées "Military & Police"; désignation de modèle "10" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "10" de base fabriqué de 1957 à 1959, puis rebaptisé "10-1"; les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-8" signifie une modification du modèle standard "10-7"; changements apportés en 1977. D'autres modifications faites en 1988 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "10-9".
- caractéristiques : double action, fini bleui ou nickelé, organes de visée fixes, barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un chiffre, de la lettre "D" suivie de cinq chiffres, p. ex. "4D82421".
- le numéro de série peut être constitué d'un chiffre unique, de la lettre "D" et de cinq chiffres.
- le numéro de série peut être constitué de deux chiffres, de la lettre "D" et de quatre chiffres.
- le numéro de série peut être constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe d'une lettre "C" suivi de cinq chiffres.

Canon

- même s'il ne figurait pas toujours au catalogue, le canon de 76 mm était livrable sur commande spéciale.
- un certain nombre de modèles 10-6 et 10-8 à canon de 64 mm ont aussi été fabriqués pour le Federal Bureau of Investigation.

Calibre

- calibre normalement sur le côté droit du canon : "38 S.&W. SPECIAL CTG." ou ".38 S.&W. SPL.".

Autres marquages

- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Remarques

- il existe plusieurs variantes "non d'usine" de ce modèle; en effet, le modèle "10" a servi de base pour la production de nombreuses armes spéciales, personnalisées ou conçues pour les compétitions de tir. Par conséquent, les plaquettes de crosse, la forme du canon, les organes de visée, la longueur du canon et le fini peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22039	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22043	Smith & Wesson	10-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120602	Smith & Wesson	10-6 Ohio Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120604	Smith & Wesson	10-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120606	Smith & Wesson	10-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120607	Smith & Wesson	10-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120608	Smith & Wesson	10-8 Calgary Police Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120609	Smith & Wesson	10-10 Fairfax County Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120610	Smith & Wesson	10-8 Washington DC Metropolitan Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10 8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120608
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10-8 Calgary Police Service Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10-8 Calgary Police Service Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120608 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120608 - 5	38 SPL	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120608 - 4	38 SPL	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120608 - 2	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120608 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Smith & Wesson ou le logo figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une édition limitée de 300 revolvers de modèle 10-8, produite pour célébrer le 100e anniversaire du service de police de la ville de Calgary. - caractéristiques : fini bleui; plaquettes en noyer lisse; marques spéciales sur le canon, "Calgary Police Service" et "1885 Centennial 1985", et sur la plaque latérale (le sceau du service de police de Calgary). - un coffret en bois était inclus avec ces revolvers.
Fabricant	- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22039	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120604	Smith & Wesson	10-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120606	Smith & Wesson	10-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120610	Smith & Wesson	10-8 Washington DC Metropolitan Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10-8

Calgary Police Service Centennial Commemorative

Calgary Police Service Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120610
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10-8 Washington DC Metropolitan Police Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10-8 Washington DC Metropolitan Police Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120610 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Smith & Wesson ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver de modèle 10-8 faisant partie d'une série produite en nombre limité pour souligner le 125e anniversaire du service de police métropolitain de Washington, D.C.
- caractéristiques : fini bleui; plaquettes de crosse en noyer; inscriptions spéciales sur le canon, "1861 - 1961 125th Year Commemorative" et sur la platine (armoiries du service de police métropolitain de Washington).
- ces revolvers étaient présentés dans des coffrets de bois.

Fabricant

- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro sur le bout de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22039	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120604	Smith & Wesson	10-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120606	Smith & Wesson	10-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120608	Smith & Wesson	10-8 Calgary Police Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10-8

125th Anniversary Washington DC Police Service Commemorative

Washington DC Metropolitan Police Service Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24816
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 10-9

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	10-9
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24816 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24816 - 2	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24816 - 3	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24816 - 4	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24816 - 6	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24816 - 7	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MOD. 10-9" figure au niveau de l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/carcasse. - modèle mis sur le marché en 1988. - la catégorie d'armes à feu modèle "10" était auparavant désignée "Military & Police", mais elle a été redésignée comme le modèle "10" en 1957 quand Smith & Wesson a commencé à utiliser des numéros de modèle plutôt que des noms pour désigner ses armes. - le modèle "10" de base a été produit de 1957 à 1959, puis il a été rebaptisé "10-1"; par la suite, les autres changements ont entraîné l'ajout de chiffres après le "-" ("tiret"). - le suffixe "-9" indique une modification apportée au modèle standard "10-8" (nouveau système de retenue du support de barillet). Ces changements ont été apportés en 1988; d'autres changements apportés plus tard en 1988 ont fait en sorte que ce modèle a été redésigné comme le modèle "10-10". - caractéristiques : mécanisme de détente à double action; fini bleui ou nickelé; dispositifs de visée fixes; barillet cannelé basculant; plaquettes de poignée quadrillées en noyer.
Fabricant	- le nom du fabricant figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la bride inférieure de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse. - un numéro de série relevé comprenait un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.
Calibre	- calibre normalement sur le côté droit du canon : "38 S.&W. SPECIAL CTG." ou ".38 S.&W. SPL.".
Autres marquages	- comme de nombreuses armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par la police et les organismes publics nationaux et étrangers, un grand nombre d'entre elles arborent des marques de propriété, des numéros de râtelier ou des armoiries nationales. - certaines des armes de cette gamme de modèles ont été fournies à la police de la République turque; la marque "T.C. POLIS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- il existe plusieurs variantes "non d'usine" de ce modèle; en effet, le modèle "10" a servi de base pour la production de nombreuses armes spéciales, personnalisées ou conçues pour les compétitions de tir. Par conséquent, les plaquettes de crosse, la forme du canon, les organes de visée, la longueur du canon et le fini peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22039	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22043	Smith & Wesson	10-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120602	Smith & Wesson	10-6 Ohio Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120604	Smith & Wesson	10-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120606	Smith & Wesson	10-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120607	Smith & Wesson	10-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120608	Smith & Wesson	10-8 Calgary Police Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120609	Smith & Wesson	10-10 Fairfax County Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120610	Smith & Wesson	10-8 Washington DC Metropolitan Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10 9

100134

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32620
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1000

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1000
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32620 - 24	12 GA	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32620 - 25	12 GA	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32620 - 26	12 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32620 - 27	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32620 - 28	12 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32620 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32620 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32620 - 9	12 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32620 - 10	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32620 - 11	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32620

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32620 - 12	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32620 - 29	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32620 - 30	12 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32620 - 31	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32620 - 32	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32620 - 33	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32620 - 34	20 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32620 - 35	20 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32620 - 36	20 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32620 - 14	20 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32620 - 18	20 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32620 - 15	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32620 - 16	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32620 - 37	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32620 - 38	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32620 - 39	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32620 - 40	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1974 à 1984.
- l'inscription "SMITH & WESSON MODEL 1000" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil de chasse de modèle 1000 est une arme semi-automatique à emprunt de gaz qui était fabriquée pour Smith & Wesson par Howa du Japon et qui présente les caractéristiques suivantes : monture quadrillée en noyer comportant des lignes blanches sur la plaque de couche ou le tampon de recul et sur la calotte de poignée-pistolet; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; logo de S&W sur la calotte de poignée; motifs floraux gravés sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse en alliage ou en acier (boîtier de culasse en acier pour cartouches de 3 po); canon à bande ventilée ou pour tir de cartouches à balle rayée (canon à bande ventilée muni de deux grains d'orge).

Fabricant

- arme fabriquée pour Smith & Wesson par Howa du Japon.
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut se composer d'un préfixe de deux lettres; on aurait vu les préfixes "FB" et "FS".
- le numéro de série peut comporter ou non le suffixe "M".

Canon

- canon de 22 po (558 mm) avec organes de visée de fusil à grande puissance (pour le tir de cartouches à balle rayée).

Calibre

- la désigantion du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Autres marquages

- l'inscription "Manufactured in Japan" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32626	Smith & Wesson	1000S Super Skeet	Howa Machinery	Fusil de chasse	Semi-automatique
129161	Smith & Wesson	1000M	Howa Machinery	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1000 Auto

1000 Autoloader

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1000 Autoloading Shotgun

1000 Field

1000 Magnum

1000 Slug

1000 Super

1000 Super 12

1000 Super 12 Waterfowler

1000 Target

1000 Trap

1000 Waterfowler

1000S Superskeet

12200

12201

12202

12204

12206

12235

12269

12270

12271

34220

34240

34250

34259

34270

34289

34420

34440

34449

34460

34469

34470

34600

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129161
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1000M

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1000M
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129161 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129161 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129161 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON MODEL 1000M" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les inscriptions "SMITH & WESSON - SPRINGFIELD, MASS." et "PAT. PENDING - PROOF TESTED" ont été vues sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "MODEL 1000 AUTO 12 GA., 2 - 3/4 CHAMBER", "MULTI-CHOKE", et "MFG IN JAPAN TO S&W SPEC" ont té vues sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "SMITH & WESSON MODEL 1000M" et le numéro de série ont été vus sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les inscriptions "MODEL 1000 AUTO 12 GA., 2 - 3/4 CHAMBER", "MULTI-CHOKE", et "MFG IN JAPAN TO S&W SPEC" ont té vues sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon à âme lisse de forme arrondie avec bande ventilée et guidon à grain d'orge, grain d'orge à la mi-longueur du canon et étranglements interchangeables; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein en alliage avec fenêtre d'éjection sur la droite et fenêtre de chargement inférieure; verrou de canon en acier et glissière en chrome dur; deux tiges d'armement; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté avant gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; magasin tubulaire; verrou de sûreté transversal interchangeable situé à l'arrière du pontet; garde main et crosse à poignée pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche et pièces d'espacement blanches; l'inscription "S&W" figure sur la calotte de poignée-pistolet avec une pièce d'espacement blanche; carcasse/boîtier de culasse à rainures gravées; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- l'inscription "MFG IN JAPAN TO S&W SPEC" a été vue sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été observé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique de deux lettres "FB" et de cinq chiffres. - le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique de deux lettres "FS" et de cinq chiffres.
Calibre	- les inscriptions "MODEL 1000 AUTO 12 GA., 2 - 3/4 CHAMBER", "MULTI-CHOKE" et "MFG IN JAPAN TO S&W SPEC" ont été vues sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32620	Smith & Wesson	1000	Howa Machinery	Fusil de chasse	Semi-automatique
32626	Smith & Wesson	1000S Super Skeet	Howa Machinery	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1000 Auto

1000 M

1000 Multi-Choke

215000

216000

Model 1000 Auto

Model 1000M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32600
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1000P

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1000P
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32600 - 1	12 GA X 3"	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32600 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32600 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32600 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SMITH & WESSON MODEL 1000" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Modèle	- fabriqué de 1980 à 1983. - le fusil de chasse à pompe de modèle 1000P était fabriqué pour Smith & Wesson par Howa du Japon; monture quadrillée en noyer avec séparateurs blancs à la plaque de couche ou au tampon de recul et à la calotte de poignée-pistolet. Levier de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet. Calotte de poignée avec logo de S&W. Boîtier de culasse en acier pour cartouches de 3 po. Canon pour tir de balles rayées ou canon à bande ventilée.
Fabricant	- fabriqué pour Smith & Wesson par Howa du Japon.
Mécanisme	- fusil de chasse à pompe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- capacité normalement limitée à 3 cartouches (bouchon).

Remarques

- Le fusil de chasse à pompe 1000P était fabriqué pour S&W par Howa du Japon; modèle avec canons interchangeables avec ou sans bande ventilée. Crosse quadrillée en noyer, garde-main mobile avec rainures pour les doigts, tampon de recul avec séparateur blanc. Calotte de poignée-pistolet et tampon de recul avec logo de S&W. Ce fusil de chasse a ensuite été redésigné "modèle 3000" pour le distinguer des fusils de chasse semi-automatiques S&W de modèle 1000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32610	Smith & Wesson	3000	Howa Machinery	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1000 P

1000 Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32626
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1000S Super Skeet

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1000S Super Skeet
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32626 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SMITH & WESSON MODEL 1000" sur le côté gauche du boîtier de culasse, devant le pontet.
Modèle	- fabriqué de 1974 à 1984.
Fabricant	- fabriqué pour Smith & Wesson par Howa du Japon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus du pontet.
Remarques	- le fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz 1000 S Super Skeet était fabriqué pour S&W par Howa du Japon; monture quadrillée en noyer avec séparateurs blancs à la plaque de couche et à la calotte de poignée-pistolet, dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse, devant le pontet. Logo de S&W sur la calotte de poignée-pistolet, boîtier de culasse orné de ciselures au motif floral sur les deux côtés. Boîtier de culasse en acier et canon à bande ventilée avec compensateur de tir intégré (15 fentes) à la bouche. Grain d'orge médian et guidon à grain d'orge rouge fluorescent.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32626

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32620	Smith & Wesson	1000	Howa Machinery	Fusil de chasse	Semi-automatique
129161	Smith & Wesson	1000M	Howa Machinery	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1000 S

1000 S Super Skeet

Super Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22196
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1006

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1006
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22196 - 1	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le côté de la glissière. - le logo de "S&W" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1990 à 1993. - l'inscription "Mod 1006" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : acier inoxydable au fini satiné, double action, organes de visée Novak surbaissés fixes ou réglables, sûreté/levier de désarmement ambidextre, crosse d'une seule pièce en Delrin. - la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8 1/2 po) et le poids total est de 1077,3 g (38 onces).
Fabricant	- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le côté de la glissière. - le logo de "S&W" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série sur l'arme examinée était composé de trois lettres préfixes suivies de quatres chiffres séquentiels, p. ex. "TFA9839".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

105004

Mod 1006

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126396
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1012

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1012
Fabricant:	Utas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126396 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126396 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126396 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126396 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- "1012" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande de visée supérieure ventilée; étranglement interchangeable; âme lisse; guidon à fibre optique et dispositif de visée à grain d'orge à mi-longueur du canon; boîtier de culasse/carcasse rigide en aluminium à alimentation par le bas et éjection latérale; bouton de dégagement du bloc-culasse du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente unique; sûreté à verrou transversal située derrière le pontet; magasin tubulaire sous le canon; fini bleui; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés en bois, en matériau synthétique noir ou en matériau synthétique à motif de camouflage.
- poids moyen de 2,9 kg (6 lb 6 oz) et longueur globale de 1 219 mm (48 po) avec un canon de 660 mm (26 po).

Fabricant

- "SMITH & WESSON" au-dessus de "Utas - Turkey" ont été relevés sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série était inscrit sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
Coups	- alimentation par magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126397	Smith & Wesson	1012 Super	Utas	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

822300
822301
822302
822303
822304
822305
822306
822307
822308
822309

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126397
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1012 Super

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1012 Super
Fabricant:	Utas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126397 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126397 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126397 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126397 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- "1012 SUPER" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande de visée supérieure ventilée; étranglement interchangeable; âme lisse; guidon à fibre optique et dispositif de visée à grain d'orge à mi-longueur du canon; boîtier de culasse/carcasse rigide en aluminium à alimentation par le bas et éjection latérale; bouton de dégagement du bloc-culasse du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente unique; sûreté à verrou transversal située derrière le pontet; magasin tubulaire sous le canon; fini bleui; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés en bois, en matériau synthétique noir ou en matériau synthétique à motif de camouflage.
- poids moyen de 3,47 kg (7 lb 10 oz) et longueur globale de 1 219 mm (48 po) avec un canon de 711 mm (28 po).

Fabricant

- "SMITH & WESSON" au-dessus de "Utas - Turkey" ont été relevés sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres ("UCC") et de quatre chiffres.
Coups	- alimentation par magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126396	Smith & Wesson	1012	Utas	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1012

1012 S

1012S

822600

822601

822602

822603

822604

822605

822606

822607

Super 1012

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126395
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1020

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1020
Fabricant:	Utas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126395 - 1	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126395 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126395 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126395 - 4	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- "1020" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande de visée supérieure ventilée; étranglement interchangeable; âme lisse; guidon à fibre optique et dispositif de visée à grain d'orge à mi-longueur du canon; boîtier de culasse/carcasse rigide en aluminium à alimentation par le bas et éjection latérale; bouton de dégagement du bloc-culasse du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente unique; sûreté à verrou transversal située derrière le pontet; magasin tubulaire sous le canon; fini bleui; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés en bois, en matériau synthétique noir ou en matériau synthétique à motif de camouflage.
- aussi offert avec une crosse plus courte.
- poids moyen de 2,61 kg (5 lb 12 oz) et longueur globale de 1 194 mm (47 po) avec un canon de 660 mm (26 po).

Fabricant

- "SMITH & WESSON" au-dessus de "Utas - Turkey" ont été relevés sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série était inscrit sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
Coups	- alimentation par magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1020 SS

1020 Short Stock

1020SS

822000

822001

822002

822003

822004

822005

822006

822007

822008

822009

822010

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22197
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1026

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1026
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22197 - 1	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Smith & Wesson sur la glissière.
Modèle	- fabriqué de 1990 à 1991. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - semblable au modèle 1006, mais muni d'un levier de désarmement à ressort sur la poignée. - acier inoxydable au fini satiné, double action, organes de visée surbaissés Novak fixes ou réglables, sûreté/levier de désarmement ambidextres, plaquette de crosse unique en Delrin et dos de crosse droit.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Numéro de série	- trois lettres suivies de nombres ordinaux; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80411
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1046

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1046
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80411 - 1	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - production très limitée en 1992. Il semble que moins de 200 exemplaires aient été fabriqués. - chien écourté, double action seulement, organes de visée fixes et fini bleui inoxydable. - pontet long de forme arrondie (désigné type 2 et long d'environ 2 pouces) ou pontet court de forme arrondie (désigné type 3 et long d'environ 1 3/4 pouce).
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; avec préfixe de trois lettres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22198
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1066

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1066
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22198 - 1	10MM AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22198 - 2	10MM AUTO	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Smith & Wesson" figure sur la glissière. - le logo "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "1066" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle fabriqué de 1990 à 1992. - similaire au modèle 1006, à l'exception de la longueur du canon. - caractéristiques : point blanc sur le guidon à pilier et hausse fixe ou réglable avec deux points blancs et/ou viseurs au tritium; sûreté ambidextre; dos de crosse droit ou incurvé avec plaquettes enveloppantes noires; fini acier inoxydable. - également connu sous l'appellation "1066 NS" (indiquant des viseurs de nuit).
Fabricant	- le nom "Smith & Wesson" figure sur la glissière. - le logo "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

105500

1066 NS

1066-NS

1066NS

108270

Mod 1006

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22199
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1076

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1076
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22199 - 1	10MM AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, et sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- modèle fabriqué entre 1990 et 1993. - l'inscription "MOD 1076" figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle 1076 est similaire au modèle 1066, à ceci près que le modèle 1076 est muni d'un levier de désarmement monté sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : double action; glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; chien sans crête; levier de désarmement et verrou de glissière situés sur le boîtier de culasse/la carcasse; stries à l'arrière de la glissière; viseurs fixes, viseurs de nuit au tritium en option.
Fabricant	- la marque/le fabricant figure normalement sur le côté gauche de la glissière sous la forme suivante : l'inscription "SMITH & WESSON" au-dessus de l'inscription "SPRINGFIELD. MA U.S.A.". Le logo de Smith & Wesson figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et sur les plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série relevé était composé de trois lettres préfixes suivies de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure normalement sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection : "10 MM".
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - sur certaines armes, les inscriptions "CAUTION - CAPABLE OF FIRING" et "WITH MAGAZINE REMOVED" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1076 Auto

1076 NS

1076 Night Sights

1076-NS

1076NS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26366
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1086

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1086
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26366 - 1	10MM AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "MOD 1086" figure sur le côté gauche de la glissière. - modèle fabriqué en 1991 et 1992. - similaire au modèle 1006, mais avec un mécanisme double action seulement. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; fini inoxydable; guidon à pilier et à point blanc; hausse fixe; double action seulement; plaquettes de dos de crosse droites. - la longueur totale de l'arme est de 200 mm (7 7/8 po).
Fabricant	- le nom et le logo "SMITH & WESSON" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- double action seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

106004

108251

Mod 1086

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21991
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 11

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	11
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21991 - 1	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21991 - 2	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21991 - 3	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- les armes à feu de modèle "11" étaient auparavant désignées "38/200 Military & Police" ou "38/200 British Service"; désignation de modèle "11" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "11" de base fabriqué de 1957 à 1961, puis rebaptisé "11-1" à la suite de modifications en cours de production; les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou parkérisé; organes de visée fixes; barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées ou lisses en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1938 à 1945, alors que ce modèle était désigné "38/200 Military & Police" ou "38/200 British Service", les numéros de série étaient compris entre 700000 et 1000000, puis entre V1 et V800000 et, enfin, entre SV800001 et SV850000.
- après 1945, les numéros peuvent être précédés des lettres "S" ou "C". Quand la désignation de modèle devint "11", les numéros de série se composaient de la lettre "C" suivie de six chiffres.
- numérotation intégrée à celle des modèles Victory Model, 10, 12, 45 et Aircrewman.

Autres marquages

- possibilité de marques de propriété militaires ou de poinçons d'homologation étrangers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26310	Smith & Wesson	Hand Ejector 38/200 British Service	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38665	Smith & Wesson	11-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38667	Smith & Wesson	11-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38669	Smith & Wesson	11-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38671	Smith & Wesson	11-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38665
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 11-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	11-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38665 - 1	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38665 - 2	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38665 - 3	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse (le logo peut figurer sur les plaquettes de crosse).

Modèle

- modèle "11" précédemment désigné "38/200 Military & Police" ou "38/200 Brirish Service", mais rebaptisé modèle "11" en 1957 alors que Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- le modèle "11" de base fut produit de 1957 à 1961, puis fut rebaptisé modèle "11-1"à la suite de modifications apportées en cours de production (filetage de la tige d'extraction à gauche plutôt qu'à droite). Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-1" signifie une modification du modèle standard "11"; changements apportés en 1961. D'autres modifications faites en 1962 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "11-2".
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou parkerisé; organes de visée fixes; barillet basculant cannelé; plaquettes de crosse lisses ou quadrillées en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet :
"MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1938 à 1945, alors que ce modèle était désigné "38/200 Military & Police" ou "38/200 British Service", les numéros de série étaient compris entre 700000 et 1000000, V1 et V800000 ou SV800001 et SV850000.
- après 1945, le numéro de série reçoit le préfixe "S" ou "C". Avant que ce modèle soit rebaptisé modèle "11", les numéros de série étaient formés du préfixe "C" suivi de six chiffres.
- la plage de numérotation est partagée avec celle des modèles Victory, 10, 12, 45 et Aircrewman.

Autres marquages

- peut inclure des marques de propriété américaines ou des poinçons d'homologation étrangers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21991	Smith & Wesson	11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26310	Smith & Wesson	Hand Ejector 38/200 British Service	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38667	Smith & Wesson	11-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38669	Smith & Wesson	11-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38671	Smith & Wesson	11-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

11 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38667
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 11-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	11-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38667 - 1	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38667 - 2	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38667 - 3	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse (le logo peut figurer sur les plaquettes de crosse).

Modèle

- modèle "11" précédemment désigné "38/200 Military & Police" ou "38/200 Brirish Service", mais rebaptisé modèle "11" en 1957 alors que Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- le modèle "11" de base fut produit de 1957 à 1961, puis fut rebaptisé modèle "11-1"à la suite de modifications apportées en cours de production. Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-2" signifie une modification du modèle standard "11-1" (guidon à lame de 1/8 po au lieu du guidon de 1/10 po); changements apportés en 1962. D'autres modifications faites en 1962 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "11-3".
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou parkerisé; organes de visée fixes; barillet basculant cannelé; plaquettes de crosse lisses ou quadrillées en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1938 à 1945, alors que ce modèle était désigné "38/200 Military & Police" ou "38/200 British Service", les numéros de série étaient compris entre 700000 et 1000000, V1 et V800000 ou SV800001 et SV850000.
- après 1945, le numéro de série reçoit le préfixe "S" ou "C". Avant que ce modèle soit rebaptisé modèle "11", les numéros de série étaient formés du préfixe "C" suivi de six chiffres.
- la plage de numérotation est partagée avec celle des modèles Victory, 10, 12, 45 et Aircrewman.

Autres marquages

- marques de propriété militaire ou poinçons d'homologation étrangers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21991	Smith & Wesson	11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26310	Smith & Wesson	Hand Ejector 38/200 British Service	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38665	Smith & Wesson	11-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38669	Smith & Wesson	11-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38671	Smith & Wesson	11-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

11 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38669
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 11-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	11-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38669 - 1	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38669 - 2	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38669 - 3	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse (le logo peut figurer sur les plaquettes de crosse).

Modèle

- modèle "11" précédemment désigné "38/200 Military & Police" ou "38/200 Brirish Service", mais rebaptisé modèle "11" en 1957 alors que Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- le modèle "11" de base fut produit de 1957 à 1961, puis fut rebaptisé modèle "11-1"à la suite de modifications apportées en cours de production. Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-3" signifie une modification du modèle standard "11-2" (suppression de la vis du pontet); changements apportés en 1962. D'autres modifications faites en 1962 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "11-4".
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou parkerisé; organes de visée fixes; barillet basculant cannelé; plaquettes de crosse lisses ou quadrillées en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1938 à 1945, alors que ce modèle était désigné "38/200 Military & Police" ou "38/200 British Service", les numéros de série étaient compris entre 700000 et 1000000, V1 et V800000 ou SV800001 et SV850000.
- après 1945, le numéro de série reçoit le préfixe "S" ou "C". Avant que ce modèle soit rebaptisé modèle "11", les numéros de série étaient formés du préfixe "C" suivi de six chiffres.
- la plage de numérotation est partagée avec celle des modèles Victory, 10, 12, 45 et Aircrewman.

Autres marquages

- peut inclure des marques de propriété américaines ou des poinçons d'homologation étrangers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21991	Smith & Wesson	11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26310	Smith & Wesson	Hand Ejector 38/200 British Service	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38665	Smith & Wesson	11-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38667	Smith & Wesson	11-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38671	Smith & Wesson	11-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

11 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38671
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 11-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	11-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38671 - 1	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38671 - 2	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38671 - 3	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le canon : SMITH & WESSON; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse (le logo peut figurer sur les plaquettes de crosse).

Modèle

- modèle "11" précédemment désigné "38/200 Military & Police" ou "38/200 Bririsch Service", mais rebaptisé modèle "11" en 1957 alors que Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- le modèle "11" de base fut produit de 1957 à 1961, puis fut rebaptisé modèle "11-1"à la suite de modifications apportées en cours de production. Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-4" signifie une modification du modèle standard "11-3" (changements exacts non confirmés; changements apportés en 1962.
- modèle "11" retiré du marché en 1965.
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou parkerisé; organes de visée fixes; barillet basculant cannelé; plaquettes de crosse lisses ou quadrillées en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet :
"MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1938 à 1945, alors que ce modèle était désigné "38/200 Military & Police" ou "38/200 British Service", les numéros de série étaient compris entre 700000 et 1000000, V1 et V800000 ou SV800001 et SV850000.
- après 1945, le numéro de série reçoit le préfixe "S" ou "C". Avant que ce modèle soit rebaptisé modèle "11", les numéros de série étaient formés du préfixe "C" suivi de six chiffres.
- la plage de numérotation est partagée avec celle des modèles Victory, 10, 12, 45 et Aircrewman.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon.
- le calibre peut être indiqué comme suit : "Cal 38 GR 178" ou ".38 S&W CTG 178 GR".

Autres marquages

- le revolver peut arborer les inscriptions suivantes.
- dos de crosse : "S.A.P."(South African Police).
- possibilité de marques de propriété militaires ou de poinçons d'homologation étrangers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21991	Smith & Wesson	11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26310	Smith & Wesson	Hand Ejector 38/200 British Service	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38665	Smith & Wesson	11-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38667	Smith & Wesson	11-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38669	Smith & Wesson	11-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

11 4

Mod 11-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26313
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 12

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	12
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26313 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26313 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26313 - 3	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26313 - 4	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "12" auparavant désigné "38 Military & Police Airweight"; désignation de modèle "12" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "12" de base fabriqué de 1957 à 1962, puis rebaptisé "12-1".
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- carcasse "K" en alliage léger (plus mince que la carcasse "K" standard, donc plaquettes de crosse plus épaisses); canon et barillet en acier (certains exemplaires antérieurs au modèle 12 ont un barillet en alliage); bout de crosse carré ou arrondi; fini bleui ou nickelé, organes de visée fixes, barillet cannelé basculant et plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse. - numéro de série intégré au système de numérotation du modèle "Military & Police Postwar", avec préfixe composé de la lettre "C".
Canon	- même si les canons de 127 mm et 152 mm figuraient au catalogue (arme mise sur le marché en 1959 avec canon de 102 mm), on ignore si des exemplaires munis de ces canons ont été produits.
Autres marquages	- modèle 12 adopté par certaines services de police et organismes militaires; peut arborer les marques nationales ou les marques de propriété de ces services et organismes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22583	Smith & Wesson	12-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24951	Smith & Wesson	12-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26312	Smith & Wesson	12-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38677	Smith & Wesson	12-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120636	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

12 .38 Military & Police Airweight

Airweight

M&P Airweight

Model 12 Military & Police Airweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26312
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 12-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	12-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26312 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26312 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26312 - 4	38 SPL	6	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon as "SMITH & WESSON", the Smith & Wesson logo sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "12" auparavant désigné "38 Military & Police Airweight"; désignation de modèle "12" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "12" de base fabriqué de 1957 à 1962, puis rebaptisé "12-1" à la suite de modifications en cours de production; les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-1" signifie une modification du modèle standard "12" (suppression de la vis du pontet; filetage de la tige d'éjection au pas à gauche plutôt qu'à droite); changements apportés en 1962. D'autres modifications faites plus tard en 1962 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "12-2".
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- carcasse "K" en alliage léger (plus mince que la carcasse "K" standard, donc plaquettes de crosse plus épaisses); canon et barillet en acier; bout de crosse carré ou arrondi; fini bleui ou nickelé, organes de visée fixes, barillet cannelé basculant et plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse. - numéro de série intégré au système de numérotation du modèle "Military & Police Postwar", avec préfixe composé de la lettre "C".
Calibre	- désignation de calibre peut figurer sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- modèle 12 adopté par certaines services de police et organismes militaires; peut arborer les marques nationales ou les marques de propriété de ces services et organismes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22583	Smith & Wesson	12-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24951	Smith & Wesson	12-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26313	Smith & Wesson	12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38677	Smith & Wesson	12-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120636	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

12 1

12-1 .38 Military & Police Airweight

12-1 Airweight

12-1 M&P Airweight

12-1 Military & Police Airweight

Model 12-1 Military & Police Airweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22583
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 12-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	12-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22583 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22583 - 4	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22583 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22583 - 5	38 SPL	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22583 - 8	38 SPL	6	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22583 - 6	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22583 - 7	38 SPL	6	168	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle "12" auparavant désigné "38 Military & Police Airweight"; désignation de modèle "12" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros. - modèle "12" de base fabriqué de 1957 à 1962, puis rebaptisé "12-1" à la suite de modifications en cours de production; les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-"). - le "-2" signifie une modification du modèle standard "12-1" (guidon de 1/10 po remplacé par guidon de 1/8 po); changements apportés en 1962. D'autres modifications faites en 1977 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "12-3". - désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet. - carcasse "K" en alliage léger (plus mince que la carcasse "K" standard, donc plaquettes de crosse plus épaisses); canon et barillet en acier; bout de crosse carré ou arrondi; fini bleui ou nickelé, organes de visée fixes, verrou de barillet de premier type ou du type récent (changé en 1966); barillet cannelé basculant et plaquettes de crosse quadrillées en noyer. - un nombre limité d'exemplaires du modèle 12-2 à canon de 51 mm ou 76 mm ont été produits pour la Gendarmerie française, avec cran de sûreté sur la platine droite (ressemblant au verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse).
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est intégré au système de numérotation du modèle "Military & Police Postwar", avec un préfixe alphabétique "C" ou "D".
Autres marquages	- modèle 12 adopté par certaines services de police et organismes militaires; peut arborer les marques nationales ou les marques de propriété de ces services et organismes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24951	Smith & Wesson	12-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26312	Smith & Wesson	12-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26313	Smith & Wesson	12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38677	Smith & Wesson	12-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120636	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

12 2

12-2 .38 Military & Police Airweight

12-2 Airweight

12-2 M & P Airweight

Airweight

Airweight 12-2

Mod 12-2

Mod 12-2 Airweight

Model 12 Military & Police Airweight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24951
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 12-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	12-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24951 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24951 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "12" auparavant désigné "38 Military & Police Airweight"; désignation de modèle "12" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "12" de base fabriqué de 1957 à 1962, puis rebaptisé "12-1" à la suite de modifications en cours de production; les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-3" signifie une modification du modèle standard "12-1" (bague d'étanchéité sur le barillet plutôt que sur le bras de support du barillet); changements apportés en 1977. D'autres modifications faites en 1984 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "12-4".
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- carcasse "K" en alliage léger (plus mince que la carcasse "K" standard, donc plaquettes de crosse plus épaisses); canon et barillet en acier; bout de crosse carré ou arrondi; fini bleui ou nickelé, organes de visée fixes, barillet cannelé basculant et plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro de série sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; les premiers numéros comportaient un préfixe de trois chiffres, puis un "K" (p. ex. 125K); les suivants sont conformes aux pratiques actuelles qui consistent à employer un préfixe de trois lettres (p. ex. BEE) et quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - modèle 12 adopté par certaines services de police et organismes militaires; peut arborer les marques nationales ou les marques de propriété de ces services et organismes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22583	Smith & Wesson	12-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26312	Smith & Wesson	12-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26313	Smith & Wesson	12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38677	Smith & Wesson	12-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120636	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

12 3

12-3 .38 Military & Police Airweight

12-3 Airweight

12-3 Military & Police Airweight

Airweight

Airweight 12-3

Mod 12-3

Model 12 Military & Police Airweight

Model 12-3

Model 12-3 Airweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38677
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 12-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	12-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38677 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38677 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "12" précédemment désigné "38 Military & Police Airweight", mais rebaptisé modèle "12" en 1957, quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- le modèle "12" de base fut produit de 1957 à 1962, puis fut rebaptisé modèle "12-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-4" signifie une modification du modèle standard "12-3" (modification de la carcasse standard "K" et de l'épaisseur de la crosse); changements apportés en 1984. Modèle 12 retiré du marché en 1986.
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- carcasse "K" en alliage léger; canon et barillet en acier; bout de crosse carré ou rond; fini bleui ou nickelé, organes de visée fixes, barillet basculant cannelé et plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.
- numéros de série consécutifs suivant le système de numérotation du modèle "Military & Police Postwar", avec préfixe alphabétique "D".

Autres marquages

- le modèle 12-4 a été adopté par plusieurs services de police et organisations militaires; il peut donc arborer les marques nationales ou les marques de propriété de ces services ou organisations.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22583	Smith & Wesson	12-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24951	Smith & Wesson	12-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26312	Smith & Wesson	12-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26313	Smith & Wesson	12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120636	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

12 4

12-4 .38 Military & Police Airweight

12-4 Airweight

12-4 M&P Airweight

12-4 Military & Police Airweight

Model 12-4 Military & Police Airweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21939
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 13

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	13
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21939 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21939 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21939 - 6	357 MAG	6	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21939 - 5	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21939 - 8	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21939 - 7	357 MAG	6	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle "13" mis sur le marché en 1974 à la suite d'une demande d'organismes d'application de la loi concernant un revolver du type du modèle 10 de calibre .357 MAG; comme Smith & Wesson avait précédemment produit un certain nombre de revolvers de modèle 10 en calibre .357 MAG, la firme décida de fabriquer un tout nouveau revolver selon cette configuration : le modèle 13. - modèle "13" de base fabriqué brièvement en 1974, mais rebaptisé "13-1" à la suite de modifications en cours de production plus tard cette même année. Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-"). - désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet. - fini bleui ou nickelé; canon lourd avec tige d'éjection apparente; organes de visée fixes; bout de crosse arrondi ou carré; barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse; avec préfixe "D".
Autres marquages	- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21940	Smith & Wesson	13-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21941	Smith & Wesson	13-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22542	Smith & Wesson	13-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22570	Smith & Wesson	13-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24952	Smith & Wesson	13-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
125833	Smith & Wesson	PC13	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M13

Mod 13

Mod13

Model 13

Model 13 M&P

Model 13 Military and Police

The .357 Magnum Military & Police Heavy Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21940
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 13-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	13-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21940 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21940 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21940 - 3	357 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21940 - 7	357 MAG	6	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21940 - 5	357 MAG	6	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21940 - 6	357 MAG	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21940 - 8	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21940 - 4	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle "13" mis sur le marché en 1974 à la suite d'une demande d'organismes d'application de la loi concernant un revolver du type du modèle 10 de calibre .357 MAG; comme Smith & Wesson avait précédemment produit un certain nombre de revolvers de modèle 10 en calibre .357 MAG, la firme décida de fabriquer un tout nouveau revolver selon cette configuration : le modèle 13. - modèle "13" de base fabriqué brièvement en 1974, mais rebaptisé "13-1" à la suite de modifications en cours de production plus tard cette même année. Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-"). - le "-1" signifie une modification du modèle standard "13"; changements apportés en 1974. D'autres modifications (bague d'étanchéité sur le barillet plutôt que sur le bras de support du barillet) faites en 1977 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "13-2". - désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet. - fini bleui ou nickelé; canon lourd; organes de visée fixes; bout de crosse arrondi ou carré; barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série observés : un chiffre, une lettre "D" suivie de cinq chiffres, p. ex., "2D62538". - certains numéros de série peuvent contenir un préfixe "D" suivi par six chiffres, un préfixe "1D" ou "2D" suivi par cinq chiffres.
Calibre	- sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.
Remarques	- NOTE: Ne pas confondre avec le revolver de l'United States Air Force portant l'inscription "M13" sur le plafond de la cage du barillet (Modèle 13 est une désignation de l'USAF, pas de Smith & Wesson). Cette arme ultra-légère est entièrement faite en alliage d'aluminium, y compris le barillet. Variante à bout de crosse rond et à canon de 51 mm du modèle "12 Military & Police Airweight", qui fut acquise en 1953 pour distribution au personnel navigant; toutefois, ces armes ont été mises au rebut quand les barillets d'aluminium ont commencé à poser des problèmes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21939	Smith & Wesson	13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21941	Smith & Wesson	13-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22542	Smith & Wesson	13-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22570	Smith & Wesson	13-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24952	Smith & Wesson	13-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
125833	Smith & Wesson	PC13	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

13 1

13-1 Military & Police

Model 13-1 M&P

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21941
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 13-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	13-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21941 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21941 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21941 - 3	357 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21941 - 5	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21941 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21941 - 7	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21941 - 6	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle "13" mis sur le marché en 1974 à la suite d'une demande d'organismes d'application de la loi concernant un revolver du type du modèle 10 de calibre .357 MAG; comme Smith & Wesson avait précédemment produit un certain nombre de revolvers de modèle 10 en calibre .357 MAG, la firme décida de fabriquer un tout nouveau revolver selon cette configuration : le modèle 13. - modèle "13" de base fabriqué brièvement en 1974, mais rebaptisé "13-1" à la suite de modifications en cours de production plus tard cette même année. Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-"). - le "-2" signifie une modification du modèle standard "13-1" (bague d'étanchéité sur le barillet plutôt que sur le bras de support du barillet); changements apportés en 1977. D'autres modifications faites en 1982 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "13-3". - désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet. - fini bleui ou nickelé; canon lourd; organes de visée fixes; bout de crosse arrondi (avec canon de 76 mm) ou carré (avec canon de 102 mm); barillet cannelé basculant et plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- numéro de série sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter une lettre "D" en préfixe suivi de six chiffres, p. ex., "D999999" ou un chiffre, puis la lettre "D" suivie de cinq chiffres, p. ex., "5D08449".
Calibre	- calibre indiqué sur le canon.
Autres marquages	- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21939	Smith & Wesson	13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21940	Smith & Wesson	13-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22542	Smith & Wesson	13-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22570	Smith & Wesson	13-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24952	Smith & Wesson	13-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
125833	Smith & Wesson	PC13	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

13 2

Mod 13-2

Model 13-2

Model 13-2 M&P

Model 13-2 Military & Police

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22542
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 13-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	13-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22542 - 1	357 MAG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22542 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22542 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22542 - 6	357 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22542 - 5	357 MAG	6	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22542 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22542 - 7	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon, le logo Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée ainsi que sur les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "MOD. 13-3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans la cavité du support de barillet.
- modèle mis sur le marché en 1982.
- peut également être connu sous l'appellation "Model 13 Military & Police".
- le chiffre -3 indique une modification apportée au modèle 13 standard. Des changements ont été apportés en 1982.
- le modèle "13" a été mis sur le marché en 1974 suite à une demande de la police pour un revolver de type Model 10 calibré pour la cartouche 357 MAG; comme la société Smith & Wesson avait déjà calibré un certain nombre de modèles 10 pour la cartouche 357 MAG, elle a décidé de mettre sur le marché un modèle entièrement nouveau dans cette configuration et l'a désigné le modèle 13.
- le modèle "13" de base a été produit pendant une courte période en 1974; suite à des changements de production apportés plus tard cette année-là, le modèle a été rebaptisé "13-1"; par la suite, les autres changements ont entraîné l'ajout de chiffres après le "-" ("tiret").
- le suffixe "-3" représente une modification apportée au modèle "13-2" standard. Ces changements ont été introduits en 1982; d'autres changements apportés plus tard en 1988 ont fait en sorte que ce modèle a été redésigné comme le modèle "13-4".
- la désignation du modèle figure sur la cavité du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé, canon lourd; viseurs fixes; crosse ronde ou carrée; barillet cannelé basculant; plaquette en noyer quadrillé.

Fabricant

- le fabricant figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué d'un chiffre, de la lettre "D" et de cinq chiffres.
- le numéro de série peut être constitué de deux chiffres, de la lettre "D" et de quatre chiffres.
- le numéro de série peut être constitué d'un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.

Calibre

- habituellement sur le côté droit du canon.

Autres marquages

- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21939	Smith & Wesson	13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21940	Smith & Wesson	13-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21941	Smith & Wesson	13-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22570	Smith & Wesson	13-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24952	Smith & Wesson	13-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
125833	Smith & Wesson	PC13	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

13 3

Model 13 M&P

Model 13 Military & Police

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22570
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 13-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	13-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22570 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22570 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22570 - 5	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22570 - 4	357 MAG	6	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22570 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle "13" mis sur le marché en 1974 à la suite d'une demande d'organismes d'application de la loi concernant un revolver du type du modèle 10 de calibre .357 MAG; comme Smith & Wesson avait précédemment produit un certain nombre de revolvers de modèle 10 en calibre .357 MAG, la firme décida de fabriquer un tout nouveau revolver selon cette configuration : le modèle 13. - modèle "13" de base fabriqué brièvement en 1974, mais rebaptisé "13-1" à la suite de modifications en cours de production plus tard cette même année. Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-"). - le "-4" signifie une modification du modèle standard "13-3" (nouveau système de retenue du bras de support du barillet, tenons arrondis); changements apportés en 1988. D'autres modifications faites en 1998 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "13-5". - désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet. - fini bleui ou nickelé; canon lourd; organes de visée fixes; bout de crosse arrondi ou carré (abandonné en 1995/1996); barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer ou en matériau synthétique avec rainures pour les doigts.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse; préfixe de trois lettres.
Canon	- canon de 76 mm abandonné en 1997.
Calibre	- le calibre standard du modèle 13 est .357 MAG, mais certains exemplaires du modèle 13-4 ont été produits en calibre .38 SPL pour la police thaïlandaise.
Autres marquages	- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21939	Smith & Wesson	13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21940	Smith & Wesson	13-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21941	Smith & Wesson	13-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22542	Smith & Wesson	13-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24952	Smith & Wesson	13-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
125833	Smith & Wesson	PC13	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

100312

13 4

Model 13-4 M&P

Model 13-4 Military & Police

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24952
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 13-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	13-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24952 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "13" mis sur le marché en 1974 à la suite d'une demande d'organismes d'application de la loi concernant un revolver du type du modèle 10 de calibre .357 MAG; comme Smith & Wesson avait précédemment produit un certain nombre de revolvers de modèle 10 en calibre .357 MAG, la firme décida de fabriquer un tout nouveau revolver selon cette configuration : le modèle 13.
- modèle "13" de base fabriqué brièvement en 1974, mais rebaptisé "13-1" à la suite de modifications en cours de production plus tard cette même année. Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-5" signifie une modification du modèle standard "13-4" (modifications apportées au boîtier de culasse/à la carcasse et au mécanisme interne, suppression du tenon de l'arrêtoir du barillet, chien MIM avec percuteur flottant); changements apportés en 1998. Modèle 13 retiré du marché en 1999.
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; canon lourd; organes de visée fixes; bout de crosse rond; barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse en matériau synthétique avec rainures pour les doigts.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse; préfixe de trois lettres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon : "S.& W. 357 MAGNUM".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21939	Smith & Wesson	13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21940	Smith & Wesson	13-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21941	Smith & Wesson	13-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22542	Smith & Wesson	13-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22570	Smith & Wesson	13-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

13 5

MOD 13 5

MOD. 13-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22027
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 14

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	14
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22027 - 5	38 SPL	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22027 - 6	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22027 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22027 - 4	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22027 - 7	38 SPL	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson, soit "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" et au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée entre 1957 et 1959.
- l'inscription "MOD-14" figure dans la cavité du bras de support du barillet, dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "14" était autrefois appelé "K38 Target Masterpiece".
- le "K38 Target Masterpiece" a été rebaptisé "14" en 1957, quand Smith & Wesson a décidé de remplacer les noms de modèle par des numéros.
- le modèle "14" a été amélioré et rebaptisé "14-1" en 1959.
- des modèles "14-2", "14-3" et "14-4" comportant un mécanisme de détente à simple action ont également été produits entre 1961 et 1982.
- la série "14" comprend les modèles 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 14 6 et 14-7 produits entre 1959 et 1999.
- caractéristiques : guidon Partridge à dos plat et hausse micrométrique de tir à la cible réglable par encliquetage; canon rond goupillé à tige d'éjection exposée; boîtier de culasse/carcasse de tir à la cible de type "K" à dessus monobloc, à barillet cannelé basculant du côté gauche et à base de crosse carrée; dégagement du barillet du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple/double action; butée de détente réglable; plaques de poignée quadrillées en noyer; finition bleuie ou nickelée.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure à la base du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et potentiellement répété dans la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "K" et de six chiffres.

Canon

- un canon de 213 mm a été proposé pour les armes de modèle 14 en 1959, mais à cette époque le modèle 14 avait été rebaptisé 14-1.
- peut aussi comporter un canon de 127 mm.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22028	Smith & Wesson	14-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22029	Smith & Wesson	14-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22030	Smith & Wesson	14-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22031	Smith & Wesson	14-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22032	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22034	Smith & Wesson	K38 Target Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24470	Smith & Wesson	14-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50151	Smith & Wesson	14-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120725	Smith & Wesson	14-4 Last Stand	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129239	Smith & Wesson	14-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129240	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

14 K 38 Target Masterpiece

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mod 14

Model 14

S&W Model 14

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24470
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 14-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	14-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24470 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24470 - 2	38 SPL	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon
- le logo de Smith & Wesson "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" et au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- arme fabriquée de 1959 à 1961.
- "MOD.14-1" marqué dans l'encoche de support de barillet, dans le boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "14" était appelé "K38 Target Masterpiece".
- le modèle "K38 Target Masterpiece" s'appelait "14" en 1957, lorsque Smith & Wesson a décidé d'attribuer des chiffres plutôt que des noms à ses modèles.
- le modèle "14-1" a été amélioré, redessiné et rebaptisé "14-2" en 1961.
- des modèles "14-2", "14-3" et "14-4" comportaient un mécanisme de détente à simple action entre 1961 et 1982.
- la série "14" comprenait les modèles "14 1", "14-2", "14-3", "14 4", "14 5", "14-6" et "14-7", entre 1959 et 1999.
- caractéristiques : guidon Partridge à arrière plat; hausse micrométrique réglable à cliquet de tir à la cible; canon rond chevillé à tige d'éjection sans manchon; boîtier de culasse/carcasse "K" de tir à la cible à dessus plein, à barillet cannelé qui bascule du côté gauche et à cadre de crosse à base carré; verrou de barillet du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à double/simple action; sûreté de détente réglable; plaques de crosse quadrillées; finition bleuie ou nickelée.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" et au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse; avec préfixe "K".
Canon	- les sources indiquent qu'une variante à canon de 127 mm peut aussi avoir été produite.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22027	Smith & Wesson	14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22028	Smith & Wesson	14-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22029	Smith & Wesson	14-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22030	Smith & Wesson	14-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22031	Smith & Wesson	14-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22032	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22034	Smith & Wesson	K38 Target Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50151	Smith & Wesson	14-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120725	Smith & Wesson	14-4 Last Stand	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129239	Smith & Wesson	14-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129240	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

14 1

Mod 14-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22028
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 14-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	14-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22028 - 3	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22028 - 4	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22028 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22028 - 2	38 SPL	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon
- le logo de Smith & Wesson "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" et au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée de 1961 à 1967. - "MOD.14-2" marqué dans l'encoche de support de barillet, dans le boîtier de culasse/carcasse. - le modèle "14" était appelé "K38 Target Masterpiece". - le modèle "K38 Target Masterpiece" s'appelait "14" en 1957, lorsque Smith & Wesson a décidé d'attribuer des chiffres plutôt que des noms à ses modèles. - le modèle "14-2" a été amélioré, redessiné et rebaptisé "14-3 » en 1967. - des modèles "14-2", "14-3" et "14-4" comportaient un mécanisme de détente à simple action entre 1961 et 1982. - la série "14" comprenait les modèles "14-1", "14-2", "14-3 », "14 4", "14 5", "14-6" et "14-7", entre 1959 et 1999. - caractéristiques : guidon Partridge à arrière plat; hausse micrométrique réglable à cliquet de tir à la cible; canon rond chevillé à tige d'éjection sans manchon; boîtier de culasse/carcasse "K" de tir à la cible à dessus plein, à barillet qui bascule du côté gauche et à cadre de crosse à base carré; verrou de barillet du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à double/simple action; sûreté de détente réglable; plaques de crosse quadrillées; finition bleuie ou nickelée.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" et au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous le barillet.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse; avec préfixe "K".
Canon	- 184 exemplaires du modèle 14-2 avec canon de 102 mm ont été produits en 1965 (numéros de série compris entre K623343 et K624495). - des sources indiquent aussi qu'une variante avec canon de 127 mm peut aussi avoir été produite.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22027	Smith & Wesson	14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22029	Smith & Wesson	14-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22030	Smith & Wesson	14-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22031	Smith & Wesson	14-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22032	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22034	Smith & Wesson	K38 Target Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24470	Smith & Wesson	14-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50151	Smith & Wesson	14-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120725	Smith & Wesson	14-4 Last Stand	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129239	Smith & Wesson	14-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129240	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

14 2

14-2 K38 Target Masterpiece Single Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

14-2 Single Action

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22029
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 14-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	14-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22029 - 5	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22029 - 1	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22029 - 2	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22029 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22029 - 4	38 SPL	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle fabriqué de 1967 à 1977.
- l'inscription "MOD.14-3" figure à l'intérieur du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "14" était auparavant appelé le "K38 Target Masterpiece".
- le modèle "K38 Target Masterpiece" a été appelé le modèle "14" à partir de 1957 quand Smith & Wesson a remplacé les noms de modèles par des numéros.
- le modèle "14-3" a été amélioré et appelé le modèle "14-4" en 1977.
- les modèles "14-2", "14-3" et "14-4" ont également été fabriqués avec un mécanisme de détente à simple action uniquement entre 1961 et 1982.
- la gamme de modèle "14" comprenait les modèles 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 14-6 et 14-7 entre 1959 et 1999.
- caractéristiques : guidon Partridge à arrière plat et dispositif de visée micrométrique réglable par vis encliquetée; canon rond comportant une cheville avec une tige d'éjecteur non protégée; boîtier de culasse/carcasse cible "K" à dessus plein avec un barillet cannelé basculant sur le côté gauche et une crosse à bout carré; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; butée de détente réglable; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du bout de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur l'extrémité du bras de support du barillet.
- le numéro de série observé était composé de la lettre "K" suivie de cinq chiffres, p. ex. : "3K33430".

Canon

- les sources indiquent qu'une variante à canon de 127 mm peut aussi avoir été produite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22027	Smith & Wesson	14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22028	Smith & Wesson	14-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22030	Smith & Wesson	14-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22031	Smith & Wesson	14-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22032	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22034	Smith & Wesson	K38 Target Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24470	Smith & Wesson	14-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50151	Smith & Wesson	14-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120725	Smith & Wesson	14-4 Last Stand	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129239	Smith & Wesson	14-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129240	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

14 3

14-3 K38

14-3 K38 Target Masterpiece

14-3 Single Action

K38 Target Masterpiece Single Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mod 14-3

Model 14-3

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22030
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 14-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	14-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22030 - 3	32 S&W LONG	6	144	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22030 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22030 - 2	38 SPL	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon
- le logo de Smith & Wesson "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" et au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- arme fabriquée de 1977 au milieu des années 1980.
- "MOD.14-4" marqué dans l'encoche de support de barillet, dans le boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "14" était appelé "K38 Target Masterpiece".
- le modèle "K38 Target Masterpiece" s'appelait "14" en 1957, lorsque Smith & Wesson a décidé d'attribuer des chiffres plutôt que des noms à ses modèles.
- le modèle "14-4" a été amélioré, redessiné et rebaptisé "14-5 » en 1991.
- des modèles "14-2", "14-3" et "14-4" comportaient un mécanisme de détente à simple action entre 1961 et 1982.
- la série "14" comprenait les modèles "14 1", "14-2", "14-3 », "14 4", "14 5", "14-6" et "14-7", entre 1959 et 1999.
- caractéristiques : guidon Partridge à arrière plat; hausse micrométrique réglable à cliquet de tir à la cible; canon rond chevillé ou non à tige d'éjection sans manchon; boîtier de culasse/carcasse "K" de tir à la cible à dessus plein, à barillet qui bascule du côté gauche et à cadre de crosse à base carré; verrou de barillet du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à double/simple action; sûreté de détente réglable; plaques de crosse quadrillées; finition bleuie ou nickelée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" et au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut aussi figurer dans la cavité du bras de support du barillet. - le numéro de série observé était composé de deux chiffres, d'une lettre "K" suivie de quatre chiffres; p.ex. "76K8162".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22027	Smith & Wesson	14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22028	Smith & Wesson	14-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22029	Smith & Wesson	14-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22031	Smith & Wesson	14-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22032	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22034	Smith & Wesson	K38 Target Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24470	Smith & Wesson	14-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50151	Smith & Wesson	14-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120725	Smith & Wesson	14-4 Last Stand	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129239	Smith & Wesson	14-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129240	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

14 4

14-4 K38 Masterpiece

Mod 14-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120725
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 14-4 Last Stand

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	14-4 Last Stand
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120725 - 1	38 SPL	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson, soit "S&W", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" et au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous le barillet.

Modèle

- le modèle, soit "14-4", figure sur la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LAST STAND" figure sur le côté droit du canon.
- le modèle "14-4 Last Stand" fait partie d'une série à tirage limité de revolvers fabriqués par Smith & Wesson durant les années 1980, en partenariat avec le distributeur Ellet Brothers de la Caroline du Sud; Smith & Wesson a convenu de produire 500 ensembles distincts de 12 revolvers comportant chacun un numéro de distribution ("1 of 500" [1 de 500], "2 of 500" [2 de 500], etc.) et des scènes gravées au laser sur les platines, inspirées d'anciennes peintures publicitaires de Smith & Wesson.
- ces ensembles sont connus comme la série "Twelve Revolvers", dont les armes étaient achetées par le biais d'une "inscription" dans le cadre de laquelle l'acheteur obtenait un revolver par mois jusqu'à ce qu'il dispose des 12 armes de l'ensemble.
- caractéristiques : guidon Partridge à dos plat et hausse micrométrique de tir à la cible réglable par encliquetage; canon rond goupillé ou non à tige d'éjection exposée; boîtier de culasse/carcasse de tir à la cible de type "K" à dessus monobloc, à barillet cannelé basculant du côté gauche et à base de crosse carrée; dégagement du barillet du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple/double action; butée de détente réglable; plaques de poignée quadrillées en noyer; finition nickelée.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" et au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres (par ex., "AAA").
- ces revolvers arborent aussi un numéro sur la platine; par ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.; ces numéros ne sont pas des numéros de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22027	Smith & Wesson	14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22028	Smith & Wesson	14-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22029	Smith & Wesson	14-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22030	Smith & Wesson	14-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22031	Smith & Wesson	14-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22032	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24470	Smith & Wesson	14-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50151	Smith & Wesson	14-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120716	Smith & Wesson	29-5 Hostiles	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120718	Smith & Wesson	686-3 With The Wolfhounds	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120719	Smith & Wesson	629-3 Mountain Lion	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120720	Smith & Wesson	66-3 Critical Moment	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120723	Smith & Wesson	17-6 The Revolver	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120724	Smith & Wesson	24-4 Through The Line	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120727	Smith & Wesson	29-5 The Attack	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120729	Smith & Wesson	19-6 Hands Off	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

100311

14-4 August Edition Twelve Revolvers Commemorative

14-4 Twelve Revolvers Commemorative

Last Stand

Last Stand 14-4

Last Stand Commemorative

Twelve Revolvers Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22031
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 14-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	14-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22031 - 4	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22031 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22031 - 2	38 SPL	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, et sur les plaquettes.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- "14-5 " est marqué sur le logement de support de barillet, dans le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle " 14 " était précédemment appelé "K38 Combat Masterpiece"; il a été rebaptisé "14" en 1957, lorsque Smith & Wesson a adopté des numéros plutôt que des noms de modèle.
- le modèle de base "14-5" a été produit de 1991 à 1994; en 1982, la série du modèle "14" (à l'époque le 14-4) a été retirée temporairement, mais la demande continue pour ce revolver pour tir à la cible a mené à sa réintroduction et il a été rebaptisé comme étant le modèle "14-5"; des modifications supplémentaires ont entraîné d'autre "-" ("tiret") chiffre.
- la désignation du modèle figure dans le logement de support de barillet, dans le boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : finition bleuie; tenon pleine longueur sous le canon; barillet cannelé; carcasse en forme de K; crosse carrée; organes de visée à réglage micrométrique à cliquet; guidon Partridge à dos plat; poignées en noyer avec rainures anatomiques pour les doigts.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - inscriptions habituellement situées sur la crosse ou la région du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comprenant trois lettres et quatre chiffres.

Canon - quelques armes des modèles 14-5 et 14-6 et avec canon de 102 mm ont été produites pour Roper Supply (100 exemplaires à bout de crosse carré) et pour la Mississippi State Highway Patrol en vertu d'un contrat.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22027	Smith & Wesson	14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22028	Smith & Wesson	14-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22029	Smith & Wesson	14-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22030	Smith & Wesson	14-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22032	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22034	Smith & Wesson	K38 Target Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24470	Smith & Wesson	14-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50151	Smith & Wesson	14-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120725	Smith & Wesson	14-4 Last Stand	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129239	Smith & Wesson	14-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129240	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

14 5

14 5 Heavy Barrel

14-5 Full Lug Heavy Barrel

14-5 Heavy Barrel

14-5 K38 Masterpiece

14-5 Target Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22032
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 14-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	14-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22032 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22032 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, ainsi que sur les plaquettes de crosse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent les unes au-dessus des autres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- modèle "14" auparavant désigné "K38 Target Masterpiece"; désignation de modèle "14" adopté en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- les changements apportés au modèle "14-5" (nouvel extracteur, percé et taraudé, nouvelle hausse à planchette, plaquettes de crosse en matériau synthétique) ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "14-6".
- modèle "14-6" de base fabriqué de 1993 à 1998, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "14-7". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui; tenon pleine longueur sous le canon; barillet cannelé; carcasse K; bout de crosse arrondi ou carré (bout de crosse carré abandonné en 1995-1996); organes de visée micrométriques réglables par vis encliquetées; guidon Partridge à arrière plat; plaquettes de crosse anatomiques en matériau synthétique avec rainures pour les doigts.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent les unes au-dessus des autres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon

- quelques armes des modèles 14-5 et 14-6 et avec canon de 102 mm ont été produites pour Roper Supply (100 exemplaires à bout de crosse carré) et pour la Mississippi State Highway Patrol en vertu d'un contrat.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22027	Smith & Wesson	14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22028	Smith & Wesson	14-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22029	Smith & Wesson	14-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22030	Smith & Wesson	14-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22031	Smith & Wesson	14-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22034	Smith & Wesson	K38 Target Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24470	Smith & Wesson	14-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50151	Smith & Wesson	14-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120725	Smith & Wesson	14-4 Last Stand	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129239	Smith & Wesson	14-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129240	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

14 6

14-6 Full Lug

14-6 Heavy Barrel

14-6 K-38 Heavy Barrel

14-6 K-38 Heavy Barrel Full Lug

14-6 Target Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129240
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 14-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	14-6
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129240 - 1	38 SPL	6	102	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée et sur les plaquettes.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur quatre lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- l'inscription "14-6" figure habituellement dans la cavité du bras de support du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le 14-6 PPC (Practical Police Combat) a été conçu par Jim Rae du Smith & Wesson Performance Centre en 1995 avec moins de 100 unités produites à titre de prix pour le National Police Shooting Championships.
- le modèle "14" était appelé auparavant "K38 Target Masterpiece"; il fut renommé modèle "14" en 1957, lorsque Smith & Wesson décida de désigner ses armes par des nombres plutôt que par des noms.
- caractéristiques : fini bleui; tenon inférieur pleine longueur; barillet cannelé; carcasse K; bout de crosse carré; hausse réglable avec clic micrométrique; guidon de type Partridge à dos plat; plaquettes de crosse quadrillées en bois.

Fabricant

- le logo du Performance Center de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le Performance Center de Smith & Wesson fabrique des armes à feu de conception exclusive à caractéristiques particulières, et à distribution restreinte.

Numéro de série

- numéro de série à préfixe alphabétique.
- il figure habituellement sur la crosse et la cavité du bras du support du barillet.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22027	Smith & Wesson	14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22028	Smith & Wesson	14-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22029	Smith & Wesson	14-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22030	Smith & Wesson	14-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22031	Smith & Wesson	14-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22032	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22034	Smith & Wesson	K38 Target Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24470	Smith & Wesson	14-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

14 PPC

14 Practical Police Combat

14-6 PPC

170154

Model 14 PPC

PPC 14-6 K-38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50151
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 14-7

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	14-7
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50151 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, ainsi que sur les plaquettes de crosse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent les unes au-dessus des autres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- modèle "14" auparavant désigné "K38 Target Masterpiece"; désignation de modèle "14" adopté en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- les changements apportés en 1998 au modèle "14-6" (suppression du tenon de l'arrêtoir du barillet, suppression des queues de carcasse striées, modification du mécanisme interne, adoption d'un chien MIM avec percuteur flottant) ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "14-7". Production des armes de modèle "14" stoppée (pour la seconde fois) en 1999.
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui; double action; tenon pleine longueur sous le canon; barillet cannelé; carcasse K; bout de crosse carré; organes de visée micrométriques réglables par vis encliquetées; guidon Partridge à arrière plat; plaquettes de crosse anatomiques en matériau synthétique avec rainures pour les doigts.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent les unes au-dessus des autres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- numéro de série avec préfixe alphabétique.
- normalement sur le bout de crosse et près de la cavité du bras de support du barillet.

Calibre

- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22027	Smith & Wesson	14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22028	Smith & Wesson	14-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22029	Smith & Wesson	14-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22030	Smith & Wesson	14-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22031	Smith & Wesson	14-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22032	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22034	Smith & Wesson	K38 Target Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24470	Smith & Wesson	14-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120725	Smith & Wesson	14-4 Last Stand	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

14-7 K 38 Target Masterpiece

14-7 K-38 Target Masterpiece

14-7 K38 Target Masterpiece

Mod 14-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129239
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 14-8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	14-8
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129239 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée et sur les plaquettes.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "14-8" figure généralement dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "14-8" fait partie de la série "Classic".
- le modèle "14" était connu auparavant sous la désignation "K38 Target Masterpiece".
- le modèle "K38 Target Masterpiece" a été redésigné modèle "14" en 1957.
- Smith & Wesson a adopté la politique des numéros de modèle au lieu des noms en 1957.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; tenon pleine longueur sous le canon; barillet cannelé; carcasse K; crosse carrée; hausses micrométriques réglables à cliquet pour tir à la cible; guidon Partridge à dos plat; plaquette en bois quadrillé.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série comporte un préfixe alphabétique.
- figure normalement sur la crosse et la cavité du bras de support du barillet.

Calibre

- l'inscription "38 S&W SPL.+P" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22027	Smith & Wesson	14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22028	Smith & Wesson	14-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22029	Smith & Wesson	14-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22030	Smith & Wesson	14-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22031	Smith & Wesson	14-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22032	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22034	Smith & Wesson	K38 Target Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24470	Smith & Wesson	14-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

14 Classics

14-8 Classic

150252

150253

Classic Model 14-8

Classics 14-8 K 38 Target Masterpiece

Classics 14-8 K-38 Target Masterpiece

Classics 14-8 K38 Target Masterpiece

Model 14 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22019
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	15
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22019 - 10	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22019 - 6	38 SPL	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22019 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22019 - 7	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22019 - 5	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22019 - 8	38 SPL	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22019 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle "15" auparavant désigné "K38 Combat Masterpiece"; désignation de modèle "15" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros. - modèle "15" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut rebaptisé "15-1". - désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet. - fini bleui ou nickelé; barillet cannelé; carcasse K; bout de crosse carré; organes de visée micrométriques réglables par vis encliquetées; guidon Baughman sur rampe; plaquettes de crosse quadrillées en noyer. - certaines armes du modèle 15 sont des revolvers à simple action seulement et leurs pièces internes ont été modifiées afin que le chien doive obligatoirement être armé manuellement en vue de faire feu.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et peut également figurer sur la cavité du bras de support du barillet. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de la lettre "K" préfixe suivie de six chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un chiffre, d'une lettre "K" suivie de cinq chiffres.
Canon	- originalement offert avec canon de 102 mm; canon de 127 mm aussi proposé, mais rare. - canon de 51 mm offert en 1964 quand ce modèle est désigné "15-2". - canons de 152 mm et 213 mm offerts en 1986 quand ce modèle est désigné "15-5". - en 1988, quand la désignation de modèle devient "15-6", les canons de 51 mm et 213 mm sont abandonnés. Le canon de 152 mm est abandonné en 1992 (modèle toujours désigné "15-6").
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22020	Smith & Wesson	15-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22021	Smith & Wesson	15-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22022	Smith & Wesson	15-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22530	Smith & Wesson	15-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24814	Smith & Wesson	15-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24815	Smith & Wesson	15-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24970	Smith & Wesson	K38 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60377	Smith & Wesson	15-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60396	Smith & Wesson	15-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119816	Smith & Wesson	15-9 Lew Horton Heritage Series Ed McGivern Commemorative	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120611	Smith & Wesson	15-4 US Treasury IRS-CID 65th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
139160	Smith & Wesson	15-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

15 Combat Masterpiece

15 K-38 Combat Masterpiece

15 K38 Combat Masterpiece

Model 15 Combat Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24814
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 15-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	15-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24814 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24814 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "15" auparavant désigné "K38 Combat Masterpiece"; désignation de modèle "15" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "15" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut rebaptisé "15-1".
- le "-1" signifie une modification du modèle standard "15" (filetage de la tige d'éjection au pas à gauche plutôt qu'à droite); changements apportés en 1959. D'autres modifications faites en 1961 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "15-2". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé (certains exemplaires du modèle 15-1 ont aussi été fabriqués en acier inoxydable à titre expérimental; ces revolvers ont finalement été produits en série sous la désignation de modèle 67); barillet cannelé; carcasse K; bout de crosse carré; organes de visée micrométriques réglables par vis encliquetées; guidon Baughman sur rampe; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- certaines armes du modèle 15 sont des revolvers à simple action seulement et leurs pièces internes ont été modifiées afin que le chien doive obligatoirement être armé manuellement en vue de faire feu.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout de crosse; préfixe "K".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon

- au catalogue, canon original de 102 mm; canon de 127 mm pouvant avoir existé, mais cela n'est pas confirmé.
- modèle à canon de 51 mm mis sur le marché en 1964, alors que la désignation était "15-2".
- modèles à canons de 152 mm et 213 mm mis sur le marché en 1986 alors que la désignation de ce modèle était "15-5".
- en 1988, alors que la désignation de modèle était "15-6", canons de 51mm et de 213 mm abandonnés. Canon de 152 mm abandonné en 1992 (toujours désigné "15-6").

Autres marquages

- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22019	Smith & Wesson	15	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22020	Smith & Wesson	15-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22021	Smith & Wesson	15-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22022	Smith & Wesson	15-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22530	Smith & Wesson	15-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24815	Smith & Wesson	15-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24970	Smith & Wesson	K38 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60377	Smith & Wesson	15-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60396	Smith & Wesson	15-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119816	Smith & Wesson	15-9 Lew Horton Heritage Series Ed McGivern Commemorative	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120611	Smith & Wesson	15-4 US Treasury IRS-CID 65th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
139160	Smith & Wesson	15-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

15 1

15-1 Combat Masterpiece

Model 15-1 Combat Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139160
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 15-10

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	15-10
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139160 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté droit du canon.
- le logo Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- l'inscription "15-10" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "15-10" est construit sur le boîtier de culasse/la carcasse "K" de taille moyenne.
- le modèle "15-10" est une production plus récente du modèle d'origine 15 qui a cessé d'être produit en 1999.
- le modèle "15-10" a été mis sur le marché en 2011.
- le modèle "15-10" fait partie de la série "Classics".
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse réglable; canon rayé rond avec tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée à dessous carré; fini bleu.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 235 mm (9,25 po) et son poids moyen est de 1,07 kg (37,6 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent normalement sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sous la crosse.
- le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22019	Smith & Wesson	15	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22020	Smith & Wesson	15-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22021	Smith & Wesson	15-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22022	Smith & Wesson	15-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22530	Smith & Wesson	15-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24814	Smith & Wesson	15-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24815	Smith & Wesson	15-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60377	Smith & Wesson	15-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60396	Smith & Wesson	15-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119816	Smith & Wesson	15-9 Lew Horton Heritage Series Ed McGivern Commemorative	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
131628	Smith & Wesson	15-8 Lew Horton Heritage Series	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150716

Classics K Frame

K-38 Combat Masterpiece

Model 15

Model 15 10

Model 15 Classics

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22020
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 15-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	15-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22020 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22020 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22020 - 6	38 SPL	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22020 - 7	38 SPL	6	147	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22020 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22020 - 8	STINGER PERCUSSION CARTRIDGE	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "MOD. 15-2" figure à l'intérieur du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1961.
- la série d'armes à feu modèle "15" était connue sous l'appellation "K38 Combat Masterpiece"; désignation de modèle "15" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "15" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut rebaptisé "15-1".
- le "-2" signifie une modification du modèle standard "15-1" (suppression de la vis du pontet et modification de l'arrêtoir de barillet); changements apportés en 1961; autres changements faits en 1967 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "15-3"; les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; barillet cannelé; carcasse K; bout de crosse carré; organes de visée micrométriques réglables par vis encliquetées; guidon Baughman sur rampe; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- certaines armes du modèle 15 sont des revolvers à simple action seulement et leurs pièces internes ont été modifiées afin que le chien soit obligatoirement armé manuellement en vue de faire feu.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du bout de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur l'extrémité du bras de support du barillet.
- le numéro de série observé était composé de la lettre "K" suivie de six chiffres, p. ex. : "K773799".

Canon

- catalogué avec un canon original de 102 mm; canon de 127 mm pouvant avoir existé, mais cela n'est pas confirmé.
- modèle à canon de 51 mm mis sur le marché en 1964, alors que la désignation était "15-2".
- modèles à canons de 152 mm et 213 mm mis sur le marché en 1986 alors que la désignation de ce modèle était "15-5".
- en 1988, alors que la désignation de modèle était "15-6", canons de 51mm et de 213 mm abandonnés. Canon de 152 mm abandonné en 1992 (toujours désigné "15-6").

Calibre

- calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Remarques

- en 1966, environ 2 000 exemplaires du modèle 15-2 ont été distribués au personnel de Warner Robbins Air Force Base, aux États-Unis. Ces armes portaient l'inscription U.S.A.F. sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22019	Smith & Wesson	15	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22021	Smith & Wesson	15-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22022	Smith & Wesson	15-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22530	Smith & Wesson	15-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24814	Smith & Wesson	15-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24815	Smith & Wesson	15-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24970	Smith & Wesson	K38 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60377	Smith & Wesson	15-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60396	Smith & Wesson	15-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119816	Smith & Wesson	15-9 Lew Horton Heritage Series Ed McGivern Commemorative	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120611	Smith & Wesson	15-4 US Treasury IRS-CID 65th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139160	Smith & Wesson	15-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

15 2

15-2 Combat Masterpiece

Mod 15-2

Model 15 Combat Masterpiece

Model 15-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22530
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 15-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	15-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22530 - 5	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22530 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22530 - 11	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22530 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22530 - 6	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22530 - 9	38 SPL	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22530 - 8	38 SPL	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22530 - 10	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22530 - 13	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22530 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22530

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22530 - 12	38 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon, et le logo de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes.

Modèle

- modèle "15" auparavant désigné "K38 Combat Masterpiece"; désignation de modèle "15" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "15" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut rebaptisé "15-1".
- le "-3" signifie une modification du modèle standard "15-2" (déplacement de la vis de la planchette de hausse et suppression des plaquettes de crosse à losanges); changements apportés en 1967; D'autres modifications faites en 1977 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "15-4". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; barillet cannelé; carcasse K; bout de crosse carré; canon goupillé; organes de visée micrométriques réglables par vis encliquetées; guidon Baughman sur rampe; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- certaines armes du modèle 15 sont des revolvers à simple action seulement et leurs pièces internes ont été modifiées afin que le chien doive obligatoirement être armé manuellement en vue de faire feu.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et peut se répéter sur la zone découpée du bras de support du barillet.
- le numéro de série se compose d'un préfixe comprenant la lettre "K" seule ou l'inscription "1K" jusqu'à "24K".
- possibilité de préfixes spéciaux pour les services de police.

Canon

- au catalogue, canon original de 102 mm; canon de 127 mm pouvant avoir existé, mais cela n'est pas confirmé.
- modèle à canon de 51 mm mis sur le marché en 1964, alors que la désignation était "15-2".
- modèles à canons de 152 mm et 213 mm mis sur le marché en 1986 alors que la désignation de ce modèle était "15-5".
- en 1988, alors que la désignation de modèle était "15-6", canons de 51mm et de 213 mm abandonnés. Canon de 152 mm abandonné en 1992 (toujours désigné "15-6").

Calibre

- figure sur le canon.

Autres marquages

- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22019	Smith & Wesson	15	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22020	Smith & Wesson	15-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22021	Smith & Wesson	15-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22022	Smith & Wesson	15-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24814	Smith & Wesson	15-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24815	Smith & Wesson	15-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24970	Smith & Wesson	K38 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60377	Smith & Wesson	15-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60396	Smith & Wesson	15-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119816	Smith & Wesson	15-9 Lew Horton Heritage Series Ed McGivern Commemorative	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120611	Smith & Wesson	15-4 US Treasury IRS-CID 65th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
139160	Smith & Wesson	15-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

15 3

15-3 Combat Masterpiece

Mod 15-3

Model 15 Combat Masterpiece

Model 15-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22021
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 15-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	15-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22021 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22021 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22021 - 10	38 SPL	6	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22021 - 8	38 SPL	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22021 - 9	38 SPL	6	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22021 - 4	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22021 - 6	38 SPL	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon et le logo de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée et sur les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la série d'armes à feu de modèle "15" était connue auparavant sous le nom "K38 Combat Masterpiece"; elle a été redésignée comme le modèle "15" en 1957, lorsque Smith & Wesson a décidé de désigner ses armes par des nombres plutôt que par des noms.
- le modèle "15" de base a été fabriqué de 1957 à 1959, puis il a été redésigné comme le modèle "15-1".
- le suffixe "-4" indique une modification apportée au modèle standard "15-3" (changement du segment d'étanchéité du support de barillet au barillet). Ces changements ont été introduits en 1977; d'autres changements apportés plus tard en 1982 ont fait en sorte que ce modèle a été redésigné comme le modèle "15-5"; d'autres changements ont entraîné l'ajout d'un autre "-" ("tiret") et de chiffres.
- la désignation du modèle figure dans la cavité du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; barillet cannelé; carcasse K; crosse carrée; canon claveté; viseurs micrométriques réglables par vis encliquetée pour tir à la cible; guidon à rampe Baughman; plaquette en noyer quadrillé.
- un certain nombre de modèles 15 ont été produits comme des revolvers "simple action seulement", avec les pièces internes modifiées de manière à ce que le chien doive être armé à la main pour tirer le revolver.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété dans la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série comporte un préfixe de "10K" à "269K".
- le numéro de série relevé est composé de deux chiffres, d'une lettre "K" suivie de quatre chiffres, p. ex., "31K2129".
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres (AAV) et de trois chiffres.

Canon

- au catalogue, canon original de 102 mm; canon de 127 mm pouvant avoir existé, mais cela n'est pas confirmé.
- modèle à canon de 51 mm mis sur le marché en 1964, alors que la désignation était "15-2".
- modèles à canons de 152 mm et 213 mm mis sur le marché en 1986 alors que la désignation de ce modèle était "15-5".
- en 1988, alors que la désignation de modèle était "15-6", canons de 51mm et de 213 mm abandonnés. Canon de 152 mm abandonné en 1992 (toujours désigné "15-6").

Calibre

- calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22019	Smith & Wesson	15	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22020	Smith & Wesson	15-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22022	Smith & Wesson	15-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22530	Smith & Wesson	15-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24814	Smith & Wesson	15-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24815	Smith & Wesson	15-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24970	Smith & Wesson	K38 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60377	Smith & Wesson	15-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60396	Smith & Wesson	15-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119816	Smith & Wesson	15-9 Lew Horton Heritage Series Ed McGivern Commemorative	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120611	Smith & Wesson	15-4 US Treasury IRS-CID 65th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139160	Smith & Wesson	15-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

15 4

15-4 Combat Masterpiece

Mod 15-4

Model 15-4

Model 15-4 Combat Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120611
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 15-4 US Treasury IRS-CID 65th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	15-4 US Treasury IRS-CID 65th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120611 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "15-4" figure sur la cavité du bras de support de barillet sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "US Treasury IRS-CID/1919-1984" figure sur le canon.
- la badge de la "CID" est également gravée sur la contre platine.
- cet exemplaire faisait partie d'une production en nombre limité de revolvers 15-4 spécialement marqués afin de souligner le 65e anniversaire de la Criminal Intelligence Division de l'Internal Revenue Service des États Unis; ces armes à feu furent vendues aux agents de l'IRS et elles incluaient une boucle de ceinture arborant le même numéro de série; le tout était présenté dans un coffret de bois.
- caractéristiques : fini nickelé et inscriptions spéciales sur le canon et la platine; dispositifs de visée à cran de mire réglables (hausse à bordure blanche et guidon rouge sur rampe); barillet cannelé; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- le fabricant figure habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse; apparemment, numéros consécutifs de "CID-0001" à "CID-1172".

Canon

- les armes de cette gamme de modèles commémoratifs sont toutes dotées d'un canon de 4 po (102 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22019	Smith & Wesson	15	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22020	Smith & Wesson	15-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22021	Smith & Wesson	15-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22022	Smith & Wesson	15-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22530	Smith & Wesson	15-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24814	Smith & Wesson	15-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24815	Smith & Wesson	15-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24970	Smith & Wesson	K38 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60377	Smith & Wesson	15-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60396	Smith & Wesson	15-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119816	Smith & Wesson	15-9 Lew Horton Heritage Series Ed McGivern Commemorative	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

15-4 IRS - Criminal Intelligence Division Commemorative

15-4 IRS-CID Commemorative

15-4 Internal Revenue Service - CID Commemorative

15-4 Internal Revenue Service - Criminal Intelligence Division

IRS-CID 65th Anniversary Commemorative

IRS-CID Commemorative

US Treasury IRS-CID Commemorative 15-4

US Treasury IRS-CID/1919-1984 Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22022
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 15-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	15-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22022 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22022 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22022 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22022 - 4	38 SPL	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "15" auparavant désigné "K38 Combat Masterpiece"; désignation de modèle "15" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "15" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut rebaptisé "15-1".
- le "-5" signifie une modification du modèle standard "15-4" (suppression du canon goupillé); changements apportés en 1982. D'autres modifications faites en 1988 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "15-6". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-")
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; barillet cannelé; carcasse K; bout de crosse carré; organes de visée micrométriques réglables par vis encliquetées; guidon Baughman sur rampe; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- certaines armes du modèle 15 sont des revolvers à simple action seulement et leurs pièces internes ont été modifiées afin que le chien doive obligatoirement être armé manuellement en vue de faire feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- sur le bout de crosse; préfixe de trois chiffres, puis lettre "K" (par ex. : "125K").
Canon	- modèle "15" d'abord mentionné au catalogue comme comportant un canon de 102 mm; un canon de 127 mm peut aussi avoir été proposé, mais cela n'est pas confirmé. - canon de 51 mm offert en 1964, alors que ce modèle était désigné "15-2". - canons de 152 mm et de 213 mm lancés en 1986, alors que ce modèle était désigné "15-5". - en 1988, alors que ce modèle était désigné "15-6", les canons de 51 mm et de 213 mm sont abandonnés. Canon de 152 mm retiré du marché en 1992 (arme toujours désignée "15-6").
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22019	Smith & Wesson	15	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22020	Smith & Wesson	15-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22021	Smith & Wesson	15-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22530	Smith & Wesson	15-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24814	Smith & Wesson	15-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24815	Smith & Wesson	15-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24970	Smith & Wesson	K38 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60377	Smith & Wesson	15-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60396	Smith & Wesson	15-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119816	Smith & Wesson	15-9 Lew Horton Heritage Series Ed McGivern Commemorative	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120611	Smith & Wesson	15-4 US Treasury IRS-CID 65th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
139160	Smith & Wesson	15-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

15 5

15-5 Combat Masterpiece

15-5 K38 Combat Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24815
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 15-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	15-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24815 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24815 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24815 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24815 - 4	38 SPL	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "15" auparavant désigné "K38 Combat Masterpiece"; désignation de modèle "15" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "15" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut rebaptisé "15-1".
- le "-6" signifie une modification du modèle standard "15-5" (nouveau système de retenue du bras de support du barillet/tenon arrondi); changements apportés en 1988. D'autres modifications faites en 1994 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "15-7". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; barillet cannelé; carcasse K; bout de crosse carré; organes de visée micrométriques réglables par vis encliquetées; guidon Baughman sur rampe; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- certaines armes du modèle 15 sont des revolvers à simple action seulement et leurs pièces internes ont été modifiées afin que le chien doive obligatoirement être armé manuellement en vue de faire feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro de série sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; les premiers exemplaires présentent un préfixe de trois chiffres, suivi d'un "K" (p. ex. "125K"), alors que le numéro des versions ultérieures est conforme aux pratiques actuelles consistant à employer un préfixe de trois lettres (BEE) et quatre chiffres.

Canon

- modèle "15" originalement offert avec canon de 102 mm; un canon de 127 mm semble aussi avoir été proposé, mais cela n'est pas confirmé.
- canon de 51 mm offert en 1964 quand ce modèle est désigné "15-2".
- canons de 152 mm et 213 mm offerts en 1986 quand ce modèle est désigné "15-5".
- en 1988, quand la désignation de modèle devient "15-6", les canons de 51 mm et 213 mm sont abandonnés. Le canon de 152 mm est abandonné en 1992 (modèle toujours désigné "15-6").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22019	Smith & Wesson	15	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22020	Smith & Wesson	15-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22021	Smith & Wesson	15-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22022	Smith & Wesson	15-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22530	Smith & Wesson	15-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24814	Smith & Wesson	15-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24970	Smith & Wesson	K38 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60377	Smith & Wesson	15-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60396	Smith & Wesson	15-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119816	Smith & Wesson	15-9 Lew Horton Heritage Series Ed McGivern Commemorative	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120611	Smith & Wesson	15-4 US Treasury IRS-CID 65th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
139160	Smith & Wesson	15-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

15 6

15-6 Combat Masterpiece

15-6 K38 Combat Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60377
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 15-7

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	15-7
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60377 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque normalement sur le côté gauche du canon "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "15" auparavant désigné "K38 Combat Masterpiece"; désignation de modèle "15" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "15" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut rebaptisé "15-1".
- le "-7" signifie une modification du modèle standard "15-6" (remplacement de la planchette de hausse et de l'extracteur; plaquettes de crosse en matériau synthétique et carcasse percée et taraudée); changements apportés en 1994. D'autres modifications faites en 1998 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "15-8". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; barillet cannelé; carcasse K; bout de crosse rond ou carré (bout de crosse carré abandonné en 1995/1996); organes de visée micrométriques réglables par vis encliquetées; guidon Baughman sur rampe; plaquettes de crosse en matériau synthétique avec rainures pour les doigts.
- certaines armes du modèle 15 sont des revolvers à simple action seulement et leurs pièces internes ont été modifiées afin que le chien doive obligatoirement être armé manuellement en vue de faire feu.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout de crosse; préfixe formé de trois chiffres, puis lettre "K" (par ex., "125K") ou trois lettres (par ex., "AAA").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon

- modèle "15" d'abord mentionné au catalogue comme comportant un canon de 102 mm; un canon de 127 mm peut aussi avoir été proposé, mais cela n'est pas confirmé.
- canon de 51 mm offert en 1964, alors que ce modèle était désigné "15-2".
- canons de 152 mm et de 213 mm lancés en 1986, alors que ce modèle était désigné "15-5".
- en 1988, alors que ce modèle était désigné "15-6", les canons de 51 mm et de 213 mm sont abandonnés. Canon de 152 mm retiré du marché en 1992 (arme toujours désignée "15-6").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22019	Smith & Wesson	15	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22020	Smith & Wesson	15-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22021	Smith & Wesson	15-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22022	Smith & Wesson	15-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22530	Smith & Wesson	15-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24814	Smith & Wesson	15-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24815	Smith & Wesson	15-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24970	Smith & Wesson	K38 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60396	Smith & Wesson	15-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119816	Smith & Wesson	15-9 Lew Horton Heritage Series Ed McGivern Commemorative	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120611	Smith & Wesson	15-4 US Treasury IRS-CID 65th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
139160	Smith & Wesson	15-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

15 7

15-7 Combat Masterpiece

15-7 K38 Combat Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60396
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 15-8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	15-8
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60396 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60396 - 2	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque normalement sur le côté gauche du canon "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "15" auparavant désigné "K38 Combat Masterpiece"; désignation de modèle "15" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "15" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut rebaptisé "15-1".
- le "-8" signifie une modification du modèle standard "15-7" (modification de la carcasse et suppression du tenon de l'arrêtoir du barillet et des stries de la queue de carcasse); changements apportés en 1998. Modèle 15 abandonné en novembre 1999.
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; barillet cannelé; carcasse K; bout de crosse rond; organes de visée micrométriques réglables par vis encliquetées; guidon Baughman sur rampe; plaquettes de crosse en matériau synthétique avec rainures pour les doigts.
- certaines armes du modèle 15 sont des revolvers à simple action seulement et leurs pièces internes ont été modifiées afin que le chien doive obligatoirement être armé manuellement en vue de faire feu.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout de crosse; préfixe formé de trois lettres (par ex., "AAA").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon

- modèle "15" d'abord mentionné au catalogue comme comportant un canon de 102 mm; un canon de 127 mm peut aussi avoir été proposé, mais cela n'est pas confirmé.
- canon de 51 mm offert en 1964, alors que ce modèle était désigné "15-2".
- canons de 152 mm et de 213 mm lancés en 1986, alors que ce modèle était désigné "15-5".
- en 1988, alors que ce modèle était désigné "15-6", les canons de 51 mm et de 213 mm sont abandonnés. Canon de 152 mm retiré du marché en 1992 (arme toujours désignée "15-6").
- quelques revolvers 15-8 destinés à être distribués par Lew Horton reçurent des canons de 108 mm (4¼ po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22019	Smith & Wesson	15	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22020	Smith & Wesson	15-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22021	Smith & Wesson	15-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22022	Smith & Wesson	15-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22530	Smith & Wesson	15-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24814	Smith & Wesson	15-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24815	Smith & Wesson	15-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24970	Smith & Wesson	K38 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60377	Smith & Wesson	15-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119816	Smith & Wesson	15-9 Lew Horton Heritage Series Ed McGivern Commemorative	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120611	Smith & Wesson	15-4 US Treasury IRS-CID 65th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
139160	Smith & Wesson	15-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

15 8

15-8 Combat Masterpiece

15-8 K38 Combat Masterpiece

15-8 Lew Horton Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131628
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 15-8 Lew Horton Heritage Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	15-8 Lew Horton Heritage Series
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131628 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "SMITH & WESSON", figure sur le côté gauche du canon et le logo en médaillon de Smith & Wesson figure sur les deux plaquettes.

Modèle

- la désignation du modèle "MOD. 15-8" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle a été produit en 2000 et 2001 pour être distribué par Lew Horton dans le cadre de leur "Heritage Series" d'armes de poing Smith & Wesson. Ces armes à feu ont été fabriquées par le Performance Center de S&W et portent les inscriptions à cet effet.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé brillant ou particulièrement cémenté avec canon et barillet bleuis; carcasse à 3 vis à crosse ronde; guidon à rampe sur rampe avec hausse micrométrique à cliquet; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; détente lisse et chien à crête quadrillée; plaquettes en bois lamellé quadrillé.
- ces armes de poing étaient expédiées dans un étui Heritage Series avec coins métalliques, papier protecteur, sûreté d'arme maîtresse, douille tirée et documents de garantie.

Fabricant

- le fabricant "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété dans la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- les préfixes de trois lettres "NSC" et "CSC" sont connus.

Canon

- ce modèle a été fabriqué exclusivement avec un canon d'une longueur de 102 mm (4 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139160	Smith & Wesson	15-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

178008FC

178009FC

Lew Horton Heritage Series Model 15-8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119816
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 15-9 Lew Horton Heritage Series Ed McGivern Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	15-9 Lew Horton Heritage Series Ed McGivern Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119816 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu, ainsi que le nom et(ou) le logo.

Modèle

- l'inscription "15-9" figure dans la zone découpée du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le record de tir rapide d'Ed McGivern établi en janvier 1934 est inscrit sur une plaque fixée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse
- il s'agit d'un revolver fabriqué par le Performance Center de Smith & Wesson pour commémorer un record de tir rapide établi par Ed McGivern, un tireur de démonstration des années 1920 et 1930.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; fini bleui, nickelé ou cémenté; cadre de crosse/poignée arrondi du style des années1930; guidon surélevé avec élément de grain d'orge en or; hausse ouverte réglable.
- arme mise sur le marché en 2001.
- ce modèle était fabriqué exclusivement pour la distribution par la Lew Horton Company comme faisant partie de leur gamme Lew Horton Heritage d'armes de poing Smith & Wesson.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du barillet.
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- les préfixes pour les modèles de cette série sont BCD, BCC, et BBS.

Canon

- les modèles de cette série ont été fabriqués avec un canon d'une longueur de 6 po/152 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- ".38 S&W SPECIAL CTG." sur le côté droit du canon.

Autres marquages

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : ED. McGIVERN
5 shots 2/5 sec. Jan. 23 - '34
5 shots 9/20 sec. Jan. 18 - '34
CO.K. 163 Inf. Armory
Lewistown Mont.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22019	Smith & Wesson	15	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22020	Smith & Wesson	15-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22021	Smith & Wesson	15-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22022	Smith & Wesson	15-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22530	Smith & Wesson	15-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24814	Smith & Wesson	15-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24815	Smith & Wesson	15-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60377	Smith & Wesson	15-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60396	Smith & Wesson	15-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120611	Smith & Wesson	15-4 US Treasury IRS-CID 65th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
139160	Smith & Wesson	15-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188701999

022188702163

022188702170

15-9 Ed McGivern Commemorative

15-9 Ed McGivern Performance Center Commemorative

15-9 Heritage Series

15-9 Lew Horton Heritage Series McGivern Commemorative

170199FC

170216FC

170217FC

Ed McGivern Commemorative

Heritage Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Lew Horton Heritage Series McGivern Commemorative

M15 McGivern

M15 blue McGivern

M15 nickel McGivern

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32546
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1500

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1500
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32546 - 9	22-250 REM	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32546 - 12	22-250 REM	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32546 - 1	222 REM	6	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32546 - 7	223 REM	6	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32546 - 14	243 WIN	5	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32546 - 3	243 WIN	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32546 - 8	25-06 REM	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32546 - 4	270 WIN	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32546 - 10	30-06 SPRG	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32546

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32546 - 6	300 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32546 - 2	308 WIN	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32546 - 13	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32546 - 5	338 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32546 - 11	7MM REM MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Smith & Wesson" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1981 à 1985.
Fabricant	- fabriqué pour Smith & Wesson par Howa du Japon. - marqué "MFG in Japan to S & W Spec".
Mécanisme	- mécanisme Mauser modifié avec cran de sûreté décalé.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "PN" suivi de cinq chiffres.
Remarques	- le fusil de modèle 1500 était fabriqué pour Smith & Wesson par Howa du Japon. Monture quadrillée en noyer, battants de bretelle, plaque de couche en plastique avec séparateur blanc (tampon de recul en caoutchouc sur modèles en calibres Magnum). Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Certaines versions de ce fusil comportaient des organes de visée métalliques, ce qui incluait un guidon à grain d'orge plaqué or avec protège-guidon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1500 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33451
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1500 Deluxe

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1500 Deluxe
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33451 - 8	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33451 - 1	222 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33451 - 6	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33451 - 11	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33451 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33451 - 7	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33451 - 4	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33451 - 9	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33451 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33451

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33451 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33451 - 10	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Smith & Wesson" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1979 à 1985.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer d'Amérique; percé et taraudé pour fixation de lunette de visée; plaque de fond à charnière en acier; tampon de recul en caoutchouc (sur les fusils avec canon magnum); hausse réglable.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- inscription "MFG in Japan to S & W Spec".

Mécanisme

- mécanisme Mauser modifié avec sûreté coudée.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : lettres "PN" suivies de cinq chiffres.

Remarques

Le fusil de modèle 1500 Deluxe était fabriqué pour Smith & Wesson par Howa du Japon. Monture en noyer avec quadrillage à lignes brisées, battants de bretelle, portière du magasin ornée de ciselures, verrou gemmé, tampon de recul en caoutchouc (fusils de calibres Magnum) avec séparateur blanc. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Logo de S&W sur la calotte de poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32552
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1500 Mountaineer

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1500 Mountaineer
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32552 - 9	22-250 REM	6	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32552 - 1	222 REM	6	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32552 - 7	223 REM	6	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32552 - 3	243 WIN	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32552 - 8	25-06 REM	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32552 - 4	270 WIN	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32552 - 10	30-06 SPRG	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32552 - 6	300 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32552 - 2	308 WIN	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32552 - 5	338 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32552 - 11	7MM REM MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1983 à 1985.

Fabricant

- fabriqué pour Smith & Wesson par Howa du Japon.

Mécanisme

- mécanisme Mauser modifié avec cran de sûreté décalé.

Remarques

Le fusil de modèle 1500 Mountaineer était fabriqué pour Smith & Wesson par Howa du Japon. Version plus légère du fusil 1500 Standard; monture quadrillée en noyer au fini huilé mat, battants de bretelle, plaque de couche en plastique avec séparateur blanc (tampon de recul sur modèles en calibres Magnum). Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Certaines versions de ce fusil comportaient des organes de visée métalliques, ce qui incluait un guidon à grain d'orge plaqué or avec protège-guidon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mountaineer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21896
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 16

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	16
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21896 - 9	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21896 - 4	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "16" auparavant désigné "K32 Hand Ejector Postwar"; désignation de modèle "16" adopté en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle 16 aussi désigné "K32 Masterpiece".
- modèle "16" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut rebaptisé "16-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui; carcasse "K"; canon avec bande; organes de visée de précision réglables avec guidon Partridge à arrière carré; barillet cannelé basculant et plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- quelques-uns de ces revolvers ont été munis de canons de 102 mm (aussi désignés "K32 Combat Masterpiece) et ils s'intégraient à la gamme des revolvers K22 et K38 Combat Masterpiece.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout de crosse; préfixe "K".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - canon de 102 mm rare.

Remarques - armes de modèle 16 (de 16 à 16-3) produites en calibre .32 S&W LONG de 1957 à 1974. Modèle 16 remis sur le marché comme modèle 16-4 en calibre .32 H&R MAG en 1989. Produit comme modèle 16-4 jusqu'en 1993.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21909	Smith & Wesson	16-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21910	Smith & Wesson	16-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38980	Smith & Wesson	16-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38982	Smith & Wesson	16-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73692	Smith & Wesson	K32 Hand Ejector First Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120651	Smith & Wesson	K32 Hand Ejector Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

16 Combat Masterpiece

16 K32 Masterpiece

K-32 Masterpiece

K32 Combat Masterpiece

K32 Masterpiece

K32 Target Masterpiece

Model 16 K-32 Masterpiece

Model 16 K32 Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38980
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 16-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	16-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38980 - 1	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38980 - 2	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "16" précédemment désigné "K32 Hand Ejector Postwar", mais rebaptisé modèle "16" en 1957, quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle 16 aussi désigné "K32 Masterpiece".
- modèle "16" de base produit de 1957 à 1959, puis rebaptisé modèle "16-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-1" signifie une modification du modèle standard "16" (filetage de la tige d'extraction à gauche plutôt qu'à droite); changements apportés en 1959. D'autres modifications faites en 1961 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "16-2".
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui; carcasse "K"; canon avec bande; organes de visée réglables pour tir sur cibles dont guidon Partridge à arrière droit, barillet basculant cannelé et plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- quelques-uns de ces revolvers comportaient un canon de 102 mm, comme les revolvers K22 et K38 Combat Masterpiece.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro sur le bout de crosse; avec préfixe "K".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - canon de 102 mm rare.

Remarques - les armes de modèle 16 (du modèle 16 au modèle 16-3) ont été produites en calibre .32 S&W LONG de 1957 à 1974. Modèle 16 remis sur le marché sous la désignation de modèle 16-4 en calibre .32 H&R MAG en 1989. Modèle 16-4 produit jusqu'en 1993.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21896	Smith & Wesson	16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21909	Smith & Wesson	16-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21910	Smith & Wesson	16-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38982	Smith & Wesson	16-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73692	Smith & Wesson	K32 Hand Ejector First Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120651	Smith & Wesson	K32 Hand Ejector Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

16 1

16-1 K32 Combat Masterpiece

16-1 K32 Masterpiece

Combat Masterpiece

K32 Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21909
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 16-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	16-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21909 - 1	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21909 - 2	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "16" auparavant désigné "K32 Hand Ejector Postwar"; désignation de modèle "16" adopté en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle 16 aussi désigné "K32 Masterpiece".
- modèle "16" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut rebaptisé "16-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-2" signifie une modification du modèle standard "16-1" (suppression de la vis du pontet et modification de l'arrêtoir de barillet); changements apportés en 1961. D'autres modifications faites en 1967 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "16-3".
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui; carcasse "K"; canon avec bande; organes de visée de précision réglables avec guidon Partridge à arrière carré; barillet cannelé basculant et plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- quelques-uns de ces revolvers ont été munis de canons de 102 mm et ils s'intégraient à la gamme des revolvers K22 et K38 Combat Masterpiece.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout de crosse; préfixe "K".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - canon de 102 mm rare.

Remarques - armes de modèle 16 (de 16 à 16-3) produites en calibre .32 S&W LONG de 1957 à 1974. Modèle 16 remis sur le marché comme modèle 16-4 en calibre .32 H&R MAG en 1989. Produit comme modèle 16-4 jusqu'en 1993.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21896	Smith & Wesson	16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21910	Smith & Wesson	16-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38980	Smith & Wesson	16-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38982	Smith & Wesson	16-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73692	Smith & Wesson	K32 Hand Ejector First Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120651	Smith & Wesson	K32 Hand Ejector Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

16 2

16-2 Combat Masterpiece

16-2 K32 Combat Masterpiece

16-2 K32 Masterpiece

K32 Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38982
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 16-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	16-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38982 - 1	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38982 - 2	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "16" précédemment désigné "K32 Hand Ejector Postwar", mais rebaptisé modèle "16" en 1957, quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle 16 aussi désigné "K32 Masterpiece".
- modèle "16" de base produit de 1957 à 1959, puis rebaptisé modèle "16-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-3" signifie une modification du modèle standard "16-2" (déplacement de la vis de la hausse); changements apportés en 1967. En 1974, le modèle "16" fut temporairement retiré du marché, mais il réapparut en 1989 (en calibre .32 H&R MAG) sous la désignation de modèle "16-4".
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui; carcasse "K"; canon avec bande; organes de visée réglables pour tir sur cibles dont guidon Partridge à arrière droit, barillet basculant cannelé et plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- quelques-uns de ces revolvers comportaient un canon de 102 mm, comme les revolvers K22 et K38 Combat Masterpiece.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro sur le bout de crosse; préfixe "K" ou préfixe de "1K" à "7K".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - canon de 102 mm rare.

Remarques - les armes de modèle 16 (du modèle 16 au modèle 16-3) ont été produites en calibre .32 S&W LONG de 1957 à 1974. Modèle 16 remis sur le marché sous la désignation de modèle 16-4 en calibre .32 H&R MAG en 1989. Modèle 16-4 produit jusqu'en 1993.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21896	Smith & Wesson	16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21909	Smith & Wesson	16-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21910	Smith & Wesson	16-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38980	Smith & Wesson	16-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73692	Smith & Wesson	K32 Hand Ejector First Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120651	Smith & Wesson	K32 Hand Ejector Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

16 3

16-3 K32 Combat Masterpiece

16-3 K32 Masterpiece

Combat Masterpiece

K32 Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21910
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 16-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	16-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21910 - 1	32 H&R MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21910 - 5	32 H&R MAG	6	135	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21910 - 2	32 H&R MAG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21910 - 3	32 H&R MAG	6	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21910 - 6	38 SPL	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21910 - 4	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle "16" auparavant désigné "K32 Hand Ejector Postwar"; désignation de modèle "16" adopté en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros. - modèle 16 aussi désigné "K32 Masterpiece". - modèle "16" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut rebaptisé "16-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-"). - le "-4" signifie une modification du modèle standard "16-3" (canon avec tenon pleine longueur); changements apportés en 1989, après que la production du modèle 16 ait été temporairement interrompue en 1974. En 1993, le modèle 16 est de nouveau retiré du marché. - désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet. - fini bleui; carcasse "K"; canon avec bande et tenon pleine longueur dessous; organes de visée de précision réglables avec guidon Partridge à arrière carré; barillet cannelé basculant et plaquettes de crosse anatomiques avec rainures pour les doigts.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- sur le bout de crosse; préfixe de trois lettres (par ex. : "BFN").
Canon	- canons de 102 mm et de 213 mm abandonnés en 1992.
Remarques	- armes de modèle 16 (de 16 à 16-3) produites en calibre .32 S&W LONG de 1957 à 1974. Modèle 16 remis sur le marché comme modèle 16-4 en calibre .32 H&R MAG en 1989. Produit comme modèle 16-4 jusqu'en 1993.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21896	Smith & Wesson	16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21909	Smith & Wesson	16-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38980	Smith & Wesson	16-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38982	Smith & Wesson	16-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73692	Smith & Wesson	K32 Hand Ejector First Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120651	Smith & Wesson	K32 Hand Ejector Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

16 4

16-4 Full-Lug K-32

16-4 K32 Combat Masterpiece

16-4 K32 Masterpiece

Combat Masterpiece

K32 Combat Masterpiece

K32 Masterpiece

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32548
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1600 Deluxe

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1600 Deluxe
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32548 - 8	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32548 - 12	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32548 - 1	222 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32548 - 11	222 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32548 - 6	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32548 - 13	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32548 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32548 - 7	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32548 - 4	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32548 - 9	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32548 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32548 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32548 - 10	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- importé de 1981 à 1985.
- fusil de modèle 1600 Deluxe fabriqué pour Smith & Wesson par Howa du Japon.
- caractéristiques possibles : monture en noyer avec quadrillage à lignes brisées, battants de bretelle, portière du magasin ornée de ciselures, verrou gemmé, tampon de recul en caoutchouc(fusils Magnum) avec séparateur blanc; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- version "Varmint" aussi livrable : canon lourd de 610 mm.
- logo de Smith & Wesson sur la calotte de poignée.

Fabricant

- fabriqué pour Smith & Wesson par Howa du Japon.

Mécanisme

- mécanisme Mauser modifié, avec sûreté décentrée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1600

1600 Deluxe Heavy Barrel Varmint

1600 Varmint

Deluxe 1600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21842
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 17

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	17
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21842 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21842 - 3	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21842 - 4	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21842 - 5	22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- le modèle "17" s'appelait "K22 Masterpiece Postwar" avant d'être redessiné et rebaptisé "17" en 1957, lorsque Smith & Wesson a décidé d'attribuer des chiffres plutôt que des noms à ses modèles.
- le modèle "17" de base a été produit de 1957 à 1959, puis il a été légèrement modifié, redessiné et rebaptisé "17-1"; tout autre changement est désigné par un trait d'union supplémentaire, suivi de chiffres.
- caractéristiques : finition bleuie (nickelée dans certains cas); barillet cannelé basculant à six cartouches (à dix cartouches dans certaines versions ultérieures); plaques de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable à cliquet; guidon Patridge à arrière carré; base de crosse carrée; canon rond à bande de visée; avant et dos de crosse dentelés; boîtier de culasse/carcasse de "KT" (les premiers "K Target" comportaient un boîtier de culasse/une carcasse à vis "5" et les unités suivantes, un boîtier de culasse/carcasse à vis "4").
- un revolver très similaire, soit le modèle "18" (aussi appelé "K22 Combat Masterpiece"), est produit avec un canon de 102 mm/4 po et un guidon à rampe de type Baughman.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- numéro de série marqué à la base du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut l'être aussi dans l'encoche de support de barillet. - le numéro observé se compose du préfixe "K", suivi de six chiffres.
Canon	- canon de 213 mm proposé en 1958.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21843	Smith & Wesson	17-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21844	Smith & Wesson	17-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21845	Smith & Wesson	17-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21846	Smith & Wesson	17-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21862	Smith & Wesson	K22 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21868	Smith & Wesson	K22 Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24918	Smith & Wesson	17-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26264	Smith & Wesson	17-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38598	Smith & Wesson	17-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38984	Smith & Wesson	17-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119134	Smith & Wesson	17-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120661	Smith & Wesson	K22 Masterpiece Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129242	Smith & Wesson	17-9 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129244	Smith & Wesson	18-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

17 K22 Target Masterpiece

17 Target Masterpiece

Mod 17

Model 17 K-22 Masterpiece

Model 17 K22 Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38984
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 17-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	17-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38984 - 1	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38984 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38984 - 3	22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "17" précédemment désigné "K22 Masterpiece Postwar", mais rebaptisé modèle "17" en 1957, quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "17" de base produit de 1957 à 1959, puis il fut légèrement modifié et redésigné modèle "17-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-1" signifie une modification du modèle standard "17" (filetage de la tige d'extraction à gauche plutôt qu'à droite); changements apportés en 1959. D'autres modifications faites en 1961 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "17-2".
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui (quelques exemplaires peuvent avoir un fini nickelé); barillet cannelé basculant à six chambres (versions ultérieures avec barillet à dix chambres); plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Partridge à arrière droit; bout de crosse carré; canon rond avec bande sur le dessus; devant et dos de crosse striés; carcasse "KT" ("K Target") (carcasse à 4 vis).
- un revolver très semblable, le modèle "18" (aussi désigné "K22 Combat Masterpiece") est muni d'un canon de 102 mm (4 po) et d'un guidon Baughman sur rampe.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro sur le bout de crosse; avec préfixe "K".

Canon - le canon de 127 mm est rare.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21842	Smith & Wesson	17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21843	Smith & Wesson	17-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21844	Smith & Wesson	17-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21845	Smith & Wesson	17-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21846	Smith & Wesson	17-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21862	Smith & Wesson	K22 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21868	Smith & Wesson	K22 Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24918	Smith & Wesson	17-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26264	Smith & Wesson	17-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38598	Smith & Wesson	17-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
105938	Smith & Wesson	K22 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119134	Smith & Wesson	17-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120661	Smith & Wesson	K22 Masterpiece Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129242	Smith & Wesson	17-9 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129244	Smith & Wesson	18-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

17 1

17-1 K22 Masterpiece

K22 Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21843
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 17-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	17-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21843 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21843 - 10	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21843 - 11	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21843 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21843 - 4	22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "MOD. 17-2" figure dans la cavité du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1961.
- le modèle "17" était appelé auparavant "K22 Masterpiece Postwar"; il a été renommé modèle "17" en 1957, lorsque Smith & Wesson a décidé de désigner ses armes par des nombres plutôt que par des noms.
- le modèle "17" de base a été fabriqué de 1957 à 1959, puis a été légèrement modifié et appelé modèle "17-1"; par la suite, les autres changements ont entraîné l'ajout de chiffres après le "-" ("tiret").
- le "-2" indique une modification du modèle "17-1" standard (arrêtoir de barillet changé et vis de pontet supprimée). Ces changements ont été introduits en 1961; d'autres changements apportés plus tard en 1967 ont fait en sorte que ce modèle a été redésigné comme le modèle "17-3".
- caractéristiques : fini bleui (certains exemplaires peuvent avoir un fini nickel); barillet cannelé basculant à six coups (les versions ultérieures étaient offertes avec un barillet à dix coups); plaquette en noyer quadrillé; hausse réglable par cliquet avec guidon Partridge à dos carré; crosse carrée; canon rond avec bande supérieure; devant et dos de crosse striés; fabriqué sur un boîtier de culasse/une carcasse "KT" ("K Target").
- un revolver très semblable, le modèle "18" (appelé aussi le "K22 Combat Masterpiece"), est produit en version à canon de 102 mm (4 po) de ce revolver avec un guidon de type à rampe Baughman.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété dans la cavité du support de barillet.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "K" suivi de six chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21842	Smith & Wesson	17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21844	Smith & Wesson	17-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21845	Smith & Wesson	17-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21846	Smith & Wesson	17-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21862	Smith & Wesson	K22 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21868	Smith & Wesson	K22 Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24918	Smith & Wesson	17-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26264	Smith & Wesson	17-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38598	Smith & Wesson	17-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38984	Smith & Wesson	17-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
105938	Smith & Wesson	K22 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119134	Smith & Wesson	17-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120661	Smith & Wesson	K22 Masterpiece Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129242	Smith & Wesson	17-9 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129244	Smith & Wesson	18-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

17 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

17-2 K-22

17-2 K22 Masterpiece

K22 Masterpiece

Model 17-2 K-22 Masterpiece

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21844
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 17-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	17-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21844 - 6	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21844 - 7	22 LR	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21844 - 8	22 LR	6	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21844 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21844 - 3	22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon: "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "MOD. - 17-3" figure dans la découpe du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "17" était auparavant connu sous le nom de "K22 Masterpiece Postwar"; il a été rebaptisé "17" en 1957, lorsque Smith & Wesson a adopté des numéros plutôt que des noms de modèle.
- le modèle "17" de base a été produit de 1957 à 1959, puis il a été modifié quelque peu et rebaptisé "17-1"; les changements ultérieurs ont consisté à ajouter des nombres liés par un trait d'union "-".
- "-3" signifie une modification du modèle standard "17-2" (vis du feuillet de hausse déplacée). Ces changements ont été apportés en 1967; d'autres changements plus tard en 1977 ont mené à la nouvelle désignation de modèle "17-4".
- caractéristiques : fini bleui ou nickel (peu commun); barillet basculant cannelé à six coups (des versions ultérieures ont été offertes avec un barillet à dix coups); plaquettes de poignée en noyer quadrillées; hausse réglable par clics avec guidon Patridge à dos carré; profil de crosse carré; canon rond avec une bande supérieure; devant et dos de crosse striés; construit sur le boîtier de culasse/la carcasse "KT" ("K Target").
- un revolver très semblable, le modèle "18" (connu sous le nom de "K22 Combat Masterpiece"), est produit sous la forme d'une variante à canon de 102 mm (4 po) de ce revolver avec un guidon à rampe Baughman.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le bout de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et parfois répété dans le logement du bras de support du barillet.
- le numéro de série peut figurer comme suit;
- K715997 à K999999 - un caractère alphabétique, "K", suivi de six nombres séquentiels.
- 1K1 à 9K100000 - un préfixe numérique suivi d'un caractère alphabétique "K", puis de un à six numéros séquentiels.
- 10K à 24K9999 - préfixe à deux nombres suivi d'un caractère alphabétique, "K", puis de quatre numéros séquentiels (cette plage correspond à la période de transition vers le modèle 17-4).

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE CTG.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21842	Smith & Wesson	17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21843	Smith & Wesson	17-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21845	Smith & Wesson	17-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21846	Smith & Wesson	17-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21862	Smith & Wesson	K22 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21868	Smith & Wesson	K22 Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24918	Smith & Wesson	17-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26264	Smith & Wesson	17-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38598	Smith & Wesson	17-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38984	Smith & Wesson	17-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
105938	Smith & Wesson	K22 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119134	Smith & Wesson	17-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120661	Smith & Wesson	K22 Masterpiece Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129242	Smith & Wesson	17-9 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129244	Smith & Wesson	18-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

17 3

17-3 K22

17-3 K22 Masterpiece

K22 Masterpiece

Mod 17-3

Mod. 17-3

Model 17-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21845
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 17-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	17-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21845 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21845 - 5	22 LR	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21845 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21845 - 3	22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "17" auparavant désigné "K22 Masterpiece Postwar"; désignation de modèle "17" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "17" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "17-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-4" signifie une modification du modèle standard "17-3" (bague d'étanchéité sur le barillet plutôt que sur le bras de support du barillet); changements apportés en 1977. D'autres modifications faites en 1988 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "17-5".
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui (possibilité de fini nickelé sur certains exemplaires); barillet cannelé basculant à six chambres; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Partridge à arrière carré; bout de crosse carré; canon rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striés; carcasse "KT" ("K Target").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- numéro de série marqué à la base du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut l'être aussi dans l'encoche de support de barillet. - il se compose de l'un des préfixes "10K" à "311K" ou d'un préfixe de trois lettres (p. ex. ADE).
Canon	- canon de 102 mm mis sur le marché en 1986.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21842	Smith & Wesson	17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21843	Smith & Wesson	17-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21844	Smith & Wesson	17-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21846	Smith & Wesson	17-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21862	Smith & Wesson	K22 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21868	Smith & Wesson	K22 Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24918	Smith & Wesson	17-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26264	Smith & Wesson	17-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38598	Smith & Wesson	17-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38984	Smith & Wesson	17-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
105938	Smith & Wesson	K22 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119134	Smith & Wesson	17-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120661	Smith & Wesson	K22 Masterpiece Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129242	Smith & Wesson	17-9 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129244	Smith & Wesson	18-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

17 4

17-4 K22 Masterpiece

K-22

K22

K22 Masterpiece

Model 17-4 K22 Masterpiece

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24918
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 17-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	17-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24918 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24918 - 5	22 LR	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24918 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24918 - 3	22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "17" auparavant désigné "K22 Masterpiece Postwar"; désignation de modèle "17" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "17" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "17-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-5" signifie une modification du modèle standard "17-4" (nouveau système de retenue du bras de support du barillet/tenon arrondi); changements apportés en 1988 et, après que la production du modèle 17 ait été temporairement interrompue, d'autres modifications faites en 1990 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "17-6".
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui (possibilité de fini nickelé sur certains exemplaires); barillet cannelé basculant à six chambres (versions ultérieures proposées avec barillet à dix chambres); plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Partridge à arrière carré; bout de crosse carré; canon rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striés; carcasse "KT" ("K Target").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant - nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série - sur le bout de crosse; préfixe de trois lettres (par ex. : "ADA").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21842	Smith & Wesson	17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21843	Smith & Wesson	17-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21844	Smith & Wesson	17-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21845	Smith & Wesson	17-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21846	Smith & Wesson	17-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21862	Smith & Wesson	K22 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21868	Smith & Wesson	K22 Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26264	Smith & Wesson	17-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38598	Smith & Wesson	17-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38984	Smith & Wesson	17-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
105938	Smith & Wesson	K22 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119134	Smith & Wesson	17-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120661	Smith & Wesson	K22 Masterpiece Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129242	Smith & Wesson	17-9 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129244	Smith & Wesson	18-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

17 5

17-5 K-22

17-5 K22

17-5 K22 Masterpiece

K22 Masterpiece

Model 17-5 K-22 Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21846
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 17-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	17-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21846 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21846 - 5	22 LR	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21846 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21846 - 6	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21846 - 3	22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle "17" auparavant désigné "K22 Masterpiece Postwar"; désignation de modèle "17" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "17" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "17-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-6" signifie une modification du modèle standard "17-5" (canon avec tenon pleine longueur); changements apportés en 1990 (après que la production du revolver ait été temporairement interrompue en 1989, l'arme fut remise sur le marché en 1990). D'autres modifications faites en 1994 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "17-7".
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui; barillet cannelé basculant à six chambres (versions ultérieures proposées avec barillet à dix chambres); plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Partridge à arrière carré; bout de crosse carré; canon rond avec tenon pleine longueur sur le dessous; devant et dos de crosse striés; carcasse "KT" ("K Target").

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout de crosse; préfixe de trois lettres (par ex. : "BFF").

Canon

- canon de 213 mm abandonné en 1993.
- 36 exemplaires (modèles 17-6 et 17-7) à canon de 191 mm ont été produits.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21842	Smith & Wesson	17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21843	Smith & Wesson	17-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21844	Smith & Wesson	17-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21845	Smith & Wesson	17-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21862	Smith & Wesson	K22 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21868	Smith & Wesson	K22 Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24918	Smith & Wesson	17-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26264	Smith & Wesson	17-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38598	Smith & Wesson	17-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38984	Smith & Wesson	17-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73692	Smith & Wesson	K32 Hand Ejector First Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
105938	Smith & Wesson	K22 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119134	Smith & Wesson	17-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120661	Smith & Wesson	K22 Masterpiece Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129242	Smith & Wesson	17-9 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129244	Smith & Wesson	18-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

17 6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

17-6 K-22

17-6 K22

17-6 K22 Masterpiece

K22 Masterpiece

Model 17-6 K-22 Masterpiece

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120723
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 17-6 The Revolver

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	17-6 The Revolver
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120723 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "17-6" près de la cavité du bras de support du barillet; "THE REVOLVER" sur le côté droit du canon.
- exemplaire faisant partie d'une série de revolvers produits en nombre limité par Smith and Wesson pendant les années 1990, en partenariat avec Ellet Brothers, firme de distribution de Caroline du Sud. Smith & Wesson accepta de produire 500 ensembles différents de douze revolvers, chacun arborant un numéro (par ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.) et, sur les platines, des scènes gravées au laser et basées sur d'anciennes peintures publicitaires de Smith & Wesson.
- ces ensembles sont appelés série des "douze revolvers"; ces revolvers sont acquis par "abonnement", c'est-à-dire que chaque acheteur reçoit un revolver par mois si bien qu'il possède sa série complète après douze mois.
- caractéristiques : inscriptions spéciales (ci-dessus); fini nickelé; barillet cannelé; tenon pleine longueur sous le canon; bout de crosse carré; chien de type tir sur cibles; détente striée; guidon rouge Partridge; hausse réglable; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro sur le bout de crosse; avec préfixe de trois lettres.
- ces revolvers arborent aussi un numéro sur la platine; par ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.; ces numéros ne sont pas des numéros de série.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21862	Smith & Wesson	K22 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120716	Smith & Wesson	29-5 Hostiles	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120718	Smith & Wesson	686-3 With The Wolfhounds	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120719	Smith & Wesson	629-3 Mountain Lion	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120720	Smith & Wesson	66-3 Critical Moment	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120721	Smith & Wesson	57-3 Last Cartridge	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120724	Smith & Wesson	24-4 Through The Line	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120725	Smith & Wesson	14-4 Last Stand	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120727	Smith & Wesson	29-5 The Attack	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120729	Smith & Wesson	19-6 Hands Off	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

17-6

June Edition Twelve Revolvers Commemorative

The Revolver

The Revolver 17-6

The Revolver Commemorative

Twelve Revolvers Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38598
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 17-7

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	17-7
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38598 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38598 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38598 - 4	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "17" précédemment désigné "K22 Masterpiece Postwar", mais rebaptisé modèle "17" en 1957, quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "17" de base produit de 1957 à 1959, puis il fut légèrement modifié et redésigné modèle "17-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-7" signifie une modification du modèle standard "17-6" (modification de la hausse, de la tige d'extraction, du taraudage); changements apportés en 1994. D'autres modifications faites en 1996 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "17-8".
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui; barillet cannelé basculant à six chambres (modèle 17-8 avec barillet à dix chambres); plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Partridge à arrière droit; bout de crosse carré; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; devant et dos de crosse striés; carcasse "KT" ("K Target").
- quelques-uns de ces revolvers ont une configuration "deux tons" : barillet en acier inoxydable, mais carcasse et canon bleuis.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro sur le bout de crosse; préfixe de trois lettres (par ex. : "CLS").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21842	Smith & Wesson	17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21843	Smith & Wesson	17-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21844	Smith & Wesson	17-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21845	Smith & Wesson	17-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21846	Smith & Wesson	17-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21862	Smith & Wesson	K22 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21868	Smith & Wesson	K22 Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24918	Smith & Wesson	17-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26264	Smith & Wesson	17-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38984	Smith & Wesson	17-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
105938	Smith & Wesson	K22 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119134	Smith & Wesson	17-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120661	Smith & Wesson	K22 Masterpiece Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129242	Smith & Wesson	17-9 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129244	Smith & Wesson	18-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

17-7 K-22

17-7 K22

17-7 K22 Masterpiece

K22 Masterpiece

Model 17-7 K-22 Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26264
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 17-8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	17-8
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26264 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "17" auparavant désigné "K22 Masterpiece Postwar"; désignation de modèle "17" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "17" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "17-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-8" signifie une modification du modèle standard "17-7" (introduction du barillet en alliage à dix chambres); changements apportés en 1996. D'autres modifications faites en 1998 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "17-9".
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui; barillet cannelé basculant à dix chambres; plaquettes de crosse en matériau synthétique; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Partridge à arrière carré; bout de crosse arrondi; canon rond avec tenon pleine longueur sur le dessous; devant et dos de crosse striés; carcasse "KT" ("K Target").

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe de trois lettres (CBB ou CBN) et de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21842	Smith & Wesson	17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21843	Smith & Wesson	17-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21844	Smith & Wesson	17-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21845	Smith & Wesson	17-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21846	Smith & Wesson	17-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21862	Smith & Wesson	K22 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21868	Smith & Wesson	K22 Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24918	Smith & Wesson	17-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38598	Smith & Wesson	17-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38984	Smith & Wesson	17-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
105938	Smith & Wesson	K22 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119134	Smith & Wesson	17-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120661	Smith & Wesson	K22 Masterpiece Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129242	Smith & Wesson	17-9 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129244	Smith & Wesson	18-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129675	Smith & Wesson	17-8	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

17 8

17-8 K22 Masterpiece

K22

K22 Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129675
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 17-8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	17-8
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129675 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon; les deux plaquettes de poignée portent le logo de Smith & Wesson sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 17-8".
- arme à feu mise sur le marché en 2001.
- cette série de modèles a été fabriquée pour distribution exclusive par la Lew Horton Company, et fait partie de la série Lew Horton d'armes de poing Smith & Wesson; ils ont été produits par le Performance Center de Smith & Wesson et et en portent les inscriptions.
- le modèle "17" était appelé auparavant "K22 Target Masterpiece"; il fut renommé modèle "17" en 1957, lorsque Smith & Wesson décida de désigner ses armes par des nombres plutôt que par des noms.
- caractéristiques : barillet cannelé basculant, détente double action; carcasse/boîtier de culasse à quatre vis cémenté ou bleui, à canon et barillet bleuis; barillet cannelé contre-alésé à six coups; cadre de poignée à bout de crosse rond; percuteur flottant; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; guidon Partridge claveté sur un bossage surélevé; hausse réglable; canon rond; détente lisse avec butée clavetée; chien quadrillé; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec médaillons S&W.
- les armes de cette série étaient expédiées dans des boîtes munies de coins métalliques, avec un verrou de détente Master et une douille tirée portant le même numéro de série que le boîtier de culasse/la carcasse, dans une petite enveloppe.

Fabricant

- le logo du Performance Centre de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée, sur le cadre de la poignée sous la plaquette de crosse et sur la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- le préfixe alphabétique "LRM" est connu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - cette série de modèles a été fabriquée avec un canon d'une longueur de 152 mm/6 po.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26264	Smith & Wesson	17-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

17-8 Heritage Series

17-8 KT22

170198FC

170212FC

Lew Horton Heritage Series KT22

Lew Horton Heritage Series Model 17-8 KT22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119134
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 17-9

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	17-9
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119134 - 2	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119134 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "17" précédemment désigné "K22 Masterpiece Postwar", mais rebaptisé modèle "17" en 1957, quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "17" de base produit de 1957 à 1959, puis il fut légèrement modifié et redésigné modèle "17-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-9" signifie une modification du modèle standard "17-8" (modification du chien et du mécanisme interne, modification du boîtier de culasse/de la carcasse, suppression des queues de carcasse striées); changements apportés en 1998. Modèle "17" abandonné en 1999.
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : fini bleui; barillet cannelé basculant à dix chambres; plaquettes de crosse en matériau synthétique; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Partridge à arrière droit; bout de crosse arrondi; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse "KT" ("K Target").
- quelques-uns de ces revolvers sont en acier inoxydable et proviennent de la chaîne de production du modèle 617.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout de crosse; préfixe de trois lettres (par ex., "CCW").

Calibre

- sur le côté droit du canon : 22 LONG RIFLE CTG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21842	Smith & Wesson	17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21843	Smith & Wesson	17-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21844	Smith & Wesson	17-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21845	Smith & Wesson	17-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21846	Smith & Wesson	17-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21862	Smith & Wesson	K22 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21868	Smith & Wesson	K22 Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24918	Smith & Wesson	17-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26264	Smith & Wesson	17-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38598	Smith & Wesson	17-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38984	Smith & Wesson	17-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
105938	Smith & Wesson	K22 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120661	Smith & Wesson	K22 Masterpiece Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

17 9

17-9 K22 Masterpiece

K 22 Masterpiece

K-22 Masterpiece

Mod 17 9

Mod. 17-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129242
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 17-9 Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	17-9 Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129242 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129242 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon, le logo Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée ainsi que sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "17-9" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 2009, le modèle 17 fut remis sur le marché dans la série "Classic".
- le modèle "17" était appelé auparavant "K22 Masterpiece Postwar"; il fut renommé modèle "17" en 1957, lorsque Smith & Wesson décida de désigner ses armes par des nombres plutôt que par des noms.
- le modèle "17" de base fut fabriqué de 1957 à 1959, puis légèrement modifié et appelé modèle "17-1"; par la suite, les changements ultérieurs ont entraîné l'incrémentation du chiffre après le "-" ("tiret").
- le chiffre "-9" indique une modification du modèle "17-8" standard (modification du chien et du mécanisme interne de platine, conception du boîtier de culasse/de la carcasse modifiée, queues de carcasse striées supprimées). Ces changements furent apportés en 1998 et la fabrication du modèle "17" fut interrompue en 1999.
- caractéristiques : fini bleui; barillet cannelé basculant à dix coups; plaquettes en bois quadrillé; hausse à correcteur de visée à vis encliquetée avec guidon Patridge à dos carré; profil de bout de crosse plat; fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse "K".

Fabricant

- le fabricant figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; il est composé d'un préfixe de trois lettres (p.ex. "CCW").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, comme suit : ".22 LONG RIFLE CTG".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21842	Smith & Wesson	17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21843	Smith & Wesson	17-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21844	Smith & Wesson	17-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21845	Smith & Wesson	17-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21846	Smith & Wesson	17-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21862	Smith & Wesson	K22 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21868	Smith & Wesson	K22 Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24918	Smith & Wesson	17-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26264	Smith & Wesson	17-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38598	Smith & Wesson	17-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38984	Smith & Wesson	17-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
105938	Smith & Wesson	K22 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120661	Smith & Wesson	K22 Masterpiece Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150477

17 9 Classic

17 Masterpiece

17-9 K22 Masterpiece

Classic 17

Classic 17-9 K-22 Masterpiece

Mod 17 9

Mod. 17-9 Classic

Model 17 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32564
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1700LS

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1700LS
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32564 - 1	243 WIN	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32564 - 2	270 WIN	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32564 - 3	30-06 SPRG	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SMITH & WESSON" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MODEL 1700LS" figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - arme à feu fabriquée entre 1983 et 1985. - cette carabine est munie d'un tampon de recul en caoutchouc avec une pièce d'espacement noire sur une monture en noyer quadrillé. Le motif de quadrillage de cette carabine comporte un ruban non quadrillé le traversant à la poignée-pistolet et au fût, et le levier de culasse est moleté tandis que le corps de culasse est gemmé. Aucun viseur, boîtier de culasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "MFG IN JAPAN TO S&W SPEC" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme Mauser modifié avec cran de sûreté décalé.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - numéro de série relevé : lettres "LS" suivies de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1077	Mossberg	1700LS	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1700 LS

1700 LS Classic Hunter

Classic Hunter

Model 1700 LS

Model 1700 LS Classic Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21849
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 18

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	18
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21849 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21849 - 6	22 LR	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21849 - 4	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21849 - 5	22 LR	6	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21849 - 2	22 LR	6	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21849 - 3	22 LR	6	212	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle "18" auparavant désigné "K22 Combat Masterpiece"; désignation de modèle "18" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros. - modèle "18" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "18-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-"). - désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet. - fini bleui ou nickelé (non au catalogue, mais signalé); barillet cannelé basculant à six chambres; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughman sur rampe; bout de crosse carré; canon rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striées; carcasse "KT" ("K Target") (premiers exemplaires avec carcasse à 5 vis, puis carcasse à 4 vis). - un revolver très similaire, le modèle "17", était proposé avec canon plus long pour tir sur cibles; il s'agit d'une version de ce modèle avec guidon Partridge à arrière carré.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- sur le bout de crosse; préfixe "K".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21850	Smith & Wesson	18-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21851	Smith & Wesson	18-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22540	Smith & Wesson	18-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38986	Smith & Wesson	18-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
105938	Smith & Wesson	K22 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

18 Combat Masterpiece

18 K22 Combat Masterpiece

Combat Masterpiece

K22 Combat Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38986
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 18-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	18-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38986 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "18" précédemment désigné "K22 Combat Masterpiece", mais rebaptisé modèle "18" en 1957, quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "18" de base produit de 1957 à 1959, puis il fut légèrement modifié et redésigné modèle "18-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-1" signifie une modification du modèle standard "18" (filetage de la tige d'extraction à gauche plutôt qu'à droite); changements apportés en 1959. D'autres modifications faites en 1961 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "18-2".
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé (non au catalogue, mais apparemment offert); barillet cannelé basculant à six chambres; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Partridge à arrière droit; bout de crosse carré; canon rond avec bande sur le dessus; devant et dos de crosse striés; carcasse "KT" ("K Target").
- un revolver très semblable, le modèle "17", était muni d'un canon plus long et constituait la version pour tir sur cibles (Target) de ce modèle, avec guidon Partridge à arrière droit.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro sur le bout de crosse; avec préfixe "K".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21849	Smith & Wesson	18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21850	Smith & Wesson	18-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21851	Smith & Wesson	18-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22540	Smith & Wesson	18-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
105938	Smith & Wesson	K22 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

18 1

18-1 Combat Masterpiece

18-1 K22 Combat Masterpiece

K22 Combat Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22540
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 18-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	18-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22540 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22540 - 3	22 LR	6	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22540 - 4	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "MOD. 18-2" figure sur le logement de support de barillet, dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1961.
- le modèle "18" était précédemment appelé "K22 Combat Masterpiece"; il a été rebaptisé "18" en 1957, lorsque Smith & Wesson a adopté des numéros plutôt que des noms de modèle.
- le modèle "18" de base a été produit de 1957 à 1959, après quoi il a été légèrement modifié et rebaptisé "18-1"; parmi les autres changements, mentionnons l'ajout de numéros à tiret ("-").
- "-2" indique une modification du modèle standard de "18-1" (élimination de la vis de pontet; changement d'arrêtoir de barillet); ces changements ont été apportés à compter de 1961 et ceux qui ont suivi en 1967 ont fait en sorte que le modèle soit rebaptisé "18-3".
- caractéristiques : finition bleuie ou nickelée (ne figure dans aucun catalogue, mais aurait été offerte); barillet basculant cannelé à six coups; plaques de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable à cliquet; guidon à rampe Baughman; crosse à profil carré; canon rond à bande supérieure; avant et dos de crosse dentelés; boîtier de culasse/carcasse "KT" (K Target).
- un revolver très similaire, soit le modèle "17", a été produit avec un canon plus long de tir à la cible et un guidon Partridge à dos carré.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur la base du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et parfois répété dans le logement de support de barillet.
- le numéro de série devrait comporter le préfixe "K".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21849	Smith & Wesson	18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21850	Smith & Wesson	18-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21851	Smith & Wesson	18-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38986	Smith & Wesson	18-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
105938	Smith & Wesson	K22 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

18 2

18-2 Combat Masterpiece

18-2 K22 Combat Masterpiece

K22 Combat Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21851
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 18-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	18-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21851 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21851 - 3	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21851 - 4	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21851 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "MOD 18-3" figure dans la découpe du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "18" était auparavant connu sous le nom de "K22 Combat Masterpiece"; il a été rebaptisé "18" en 1957, lorsque Smith & Wesson a adopté des numéros plutôt que des noms de modèle.
- le modèle "18" de base a été produit de 1957 à 1959, puis il a été modifié quelque peu et rebaptisé "18-1"; tout changement ultérieur implique l'ajout d'un trait d'union "-" et d'un chiffre.
- "-3" signifie une modification du modèle standard "18-2" (vis du feuillet de hausse déplacée). Ces changements ont été apportés en 1967; d'autres changements plus tard en 1977 ont mené à la nouvelle désignation de modèle "18-4".
- caractéristiques : fini bleui ou nickel (ne figure dans aucun catalogue, mais aurait été offerte); barillet basculant cannelé à six coups; plaquettes de poignée en noyer quadrillées; hausse réglable par clics avec guidon à rampe Baughman; profil de crosse carré; canon rond avec une bande supérieure; devant et dos de crosse striés; construit sur le boîtier de culasse/la carcasse "KT" ("K Target").
- un revolver très semblable, soit le modèle "17", a été produit avec un canon plus long de tir à la cible et un guidon Patridge à dos carré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant - nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série - sur le bout de crosse et près de la cavité du bras de support du barillet; préfixe "K" ou préfixes "1K" à "24K" (environ).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21849	Smith & Wesson	18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21850	Smith & Wesson	18-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22540	Smith & Wesson	18-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38986	Smith & Wesson	18-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
105938	Smith & Wesson	K22 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

18 3

18-3 Combat Masterpiece

18-3 K22 Combat Masterpiece

K22 Combat Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21850
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 18-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	18-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21850 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21850 - 3	22 LR	6	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21850 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "18" auparavant désigné "K22 Combat Masterpiece"; désignation de modèle "18" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "18" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "18-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-4" signifie une modification du modèle standard "18-3" (bague d'étanchéité sur le barillet plutôt que sur le bras de support du barillet); changements apportés en 1977. En 1985, modèle "18" abandonné en faveur du modèle "17" (autre revolver de calibre .22 LR avec organes de visée réglables, mais qui n'avait été précédemment offert qu'avec un canon d'au moins 6 po (152 mm).
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé (non au catalogue, mais signalé); barillet cannelé basculant à six chambres; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughman sur rampe; bout de crosse carré; canon rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striées; carcasse "KT" ("K Target").

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - sur le bout de crosse et près de la cavité du bras de support du barillet; préfixes "10K" à "311K", ou préfixe de trois lettres (par ex. : "ADT").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21849	Smith & Wesson	18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21851	Smith & Wesson	18-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22540	Smith & Wesson	18-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38986	Smith & Wesson	18-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
105938	Smith & Wesson	K22 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

18 4

18-4 Combat Masterpiece

18-4 K22 Combat Masterpiece

Combat Masterpiece

K22 Combat Masterpiece

Model 18-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129244
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 18-7

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	18-7
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129244 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon, le logo Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée ainsi que sur les plaquettes.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "18-7" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "18-7" est une arme de modèle 18 vendu dans la série "Classic Firearms" (armes à feu classiques).
- le modèle "18" d'origine a été fabriqué jusqu'en 1985.
- caractéristiques : fini bleui; barillet cannelé basculant à dix coups; plaquettes en bois quadrillé; hausse à correcteur de visée à vis encliquetée avec guidon Patridge à dos carré; boîtier de culasse/carcasse "K" à crosse carrée.
- longueur totale de 235 mm (9 ¼ po) et poids moyen de 1,17 kg (37,6 oz.)

Fabricant

- le fabricant figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; il est composé d'un préfixe de trois lettres (p.ex. "CCW").

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, comme suit :
".22 LONG RIFLE CTG".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21842	Smith & Wesson	17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21843	Smith & Wesson	17-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21844	Smith & Wesson	17-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21845	Smith & Wesson	17-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21846	Smith & Wesson	17-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21862	Smith & Wesson	K22 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21868	Smith & Wesson	K22 Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24918	Smith & Wesson	17-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26264	Smith & Wesson	17-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38598	Smith & Wesson	17-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38984	Smith & Wesson	17-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
105938	Smith & Wesson	K22 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120661	Smith & Wesson	K22 Masterpiece Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150478

18 Combat Masterpiece

18 Masterpiece

18-7 Classic

18-7 Classic Series

18-7 K22 Masterpiece

Classic 18

Classic 18 Masterpiece

Mod 18-7

Mod. 18-7 Classic

Model 18 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198304
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1854

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1854
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198304 - 8	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198304 - 10	357 MAG	6	338	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198304 - 4	357 MAG	8	414	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198304 - 3	357 MAG	10	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198304 - 11	360 BUCKHAMMER	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198304 - 5	44 MAG	8	414	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198304 - 1	44 MAG	9	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198304 - 6	45 COLT	8	414	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198304 - 2	45 COLT	9	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198304 - 9	45-70 GOVT	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198304 - 7	45-70 GOVT	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- "MODEL 1854" figure sur le côté droit du canon.
- Il existe aussi une configuration du « 1854 » produite en nombre limité (1854 unités), laquelle est munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dépôt physique noir en phase vapeur, ainsi que d'une crosse en noyer à finition satinée de qualité supérieure.
- Caractéristiques : rail d'accessoire supérieur; sûreté de détente transversale à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier annulaire surdimensionné.
- Avec un canon de 489 mm (19.25 po), longueur totale de 914 mm (36 po).

Fabricant

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- Numéro de série marqué sur la partie arrière supérieure de la queue du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 44 MAG : 8 rayures, 1 tour en 20 po, pas à droite.
- Caractéristiques des rayures en calibre 45 Colt : 8 rayures, 1 tour en 20 po, pas à droite.

Coups

- Chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

022188895421

022188896862

022188898187

022188898576

022188898934

022188899061

022188899238

022188899306

022188899870

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

022188900668

022188900804

022188901719

13809

13810

13811

13812

13813

13814

14079

14193

14194

14195

14204

14205

14206

14384

14453

1854 Lever Action

1854 Series

1854 Stealth Hunter

S&W 1854 Limited Edition Lever-Action

S&W 1854 Stealth Hunter

S&W Lever-Action Rifle

S&W M 1854

S&W M-1854

S&W M1854

S&W Model 1854

Smith & Wesson 1854 Limited Edition Lever-Action

Smith & Wesson 1854 Stealth Hunter

Smith & Wesson Lever-Action Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21943
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21943 - 10	357 MAG	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21943 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21943 - 7	357 MAG	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21943 - 5	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21943 - 8	357 MAG	6	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21943 - 6	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon et le logo de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, et le logo de Smith & Wesson peut figurer sur les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MOD - 19" peut figurer dans la cavité du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "19" était appelé auparavant "357 Combat Magnum"; il a été renommé modèle "19" en 1957, lorsque Smith & Wesson a décidé de désigner ses armes par des nombres plutôt que par des noms. - le modèle "19" de base a été fabriqué de 1957 à 1959, puis a été légèrement modifié (filetage sur la tige d'extraction changé à un pas à gauche plutôt qu'un pas à droite) et appelé modèle "19-1"; par la suite, les autres changements ont entraîné l'ajout de chiffres après le "-" ("tiret"). - caractéristiques : canon rond avec bande supérieure; boîtier de culasse/carcasse "KT" ("K Target") allongé/renforcé à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; hausse réglable par cliquet avec guidon de type à rampe Baughman; crosse carrée; devant et dos de crosse striés; plaquette en noyer quadrillé; fini bleui ou nickel.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent normalement sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que dans la zone de la cavité du support de barillet. - le numéro de série est composé d'un caractère alphabétique, "K", suivi de six chiffres, p. ex., "K344584".
Calibre	- l'inscription "S.&W.357 MAGNUM" figure normalement sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21972	Smith & Wesson	66	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
195099	Smith & Wesson	19-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
195521	Smith & Wesson	19-P	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Mod - 19

Mod 19

Mod. - 19

Mod. 19

Model - 19

Model 19

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21944
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21944 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21944 - 7	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21944 - 5	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21944 - 6	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "19" auparavant désigné "357 Combat Magnum"; désignation de modèle "19" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "19" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "19-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-1" signifie une modification du modèle standard "19" (filetage de la tige d'éjection au pas à gauche plutôt qu'à droite); changements apportés en 1959. D'autres modifications faites en 1961 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "19-2" (suppression de la vis du pontet et modification de l'arrêtoir de barillet).
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughman sur rampe; bout de crosse carré; canon rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striés; carcasse allongée/renforcée "KT" ("K Target").

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- six chiffres précédés de la lettre "K". - numéro de série sur le bout de crosse et habituellement répété près de la cavité du bras de support du barillet.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant vers la gauche.
Autres marquages	- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26300	Smith & Wesson	66-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
195099	Smith & Wesson	19-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

19 1

19-1 357 Combat Magnum

19-1 Combat Magnum

19-1 Combat Magnum 357

19-1 Model

M 19-1

Model 19-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21945
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21945 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21945 - 4	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21945 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21945 - 6	357 MAG	6	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21945 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle "19" auparavant désigné "357 Combat Magnum"; désignation de modèle "19" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros. - modèle "19" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "19-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-"). - le "-2" signifie une modification du modèle standard "19-1" (suppression de la vis du pontet et modification de l'arrêtoir de barillet); changements apportés en 1961. D'autres modifications faites en 1967 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "19-3". - désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet. - fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant à six chambres; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughman sur rampe; bout de crosse carré ou arrondi; canon rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striés; carcasse allongée/renforcée "KT" ("K Target"). - certains exemplaires du modèle 19-2 ont reçu un fini deux tons : carcasse bleui, mais canon et barillet nickelés.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- sur le bout de crosse et près de la cavité du bras de support du barillet. - préfixe "K".
Canon	- canon de 152 mm mis sur le marché en 1963. - en 1963, cinquante exemplaires à canon de 64 mm ont été produits et en 1966, le canon de 64 mm est devenu un canon de longueur standard.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant vers la gauche.
Autres marquages	- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
195099	Smith & Wesson	19-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

19 2

19-2 Combat Magnum

357 Combat Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21946
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21946 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21946 - 8	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21946 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21946 - 6	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21946 - 13	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21946 - 10	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21946 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21946 - 9	357 MAG	6	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21946 - 12	357 MAG	6	211	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21946 - 5	357 MAG	6	252	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21946 - 11	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21946 - 7	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "19" auparavant désigné "357 Combat Magnum"; désignation de modèle "19" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "19" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "19-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-3" signifie une modification du modèle standard "19-2" (déplacement de la vis de la planchette de la hausse); changements apportés en 1967. D'autres modifications faites en 1977 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "19-4" (bague d'étanchéité sur le barillet plutôt que sur le bras de support du barillet).
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughman sur rampe; bout de crosse carré ou arrondi (canon de 64 mm seulement); canon rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striés; carcasse allongée/renforcée "KT" ("K Target").
- certains exemplaires du modèle 19-3 ont reçu un fini deux tons : carcasse bleui, mais canon et barillet nickelés.
- quelques exemplaires du modèle 19-3 ont été produits en calibre .38 SPL avec canon de 2 po (51 mm).

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut aussi figurer dans la zone découpée du bras de support du barillet.
- le numéro de série peut se présenter sous une des formes suivantes : on a observé qu'entre 1967 et 1970, il commence par le préfixe alphabétique "K" suivi de six chiffres; et entre 1970 et 1977, par le préfixe alphanumérique "1K" jusqu'à "24K" suivi de quatre, cinq ou six chiffres.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon : "S.&.W.357 MAGNUM".

Autres marquages

- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
195099	Smith & Wesson	19-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

19 3

19-3 357 Combat Magnum

Mod 19 3

Mod 19-3

Mod. 19 3

Mod. 19-3

Model 19 3

Model 19-3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120684
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120684 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure habituellement sur le côté gauche du canon et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "S&W" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "19-3" figure dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TEXAS RANGERS" figure sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "STATE OF TEXAS" et "TEXAS RANGERS COMMEMORATIVE COMMISSION", disposées en cercle autour de l'insigne des Rangers du Texas, avec l'année "1823" au-dessus et l'année "1973" en dessous, sont gravées en dorées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire faisant partie d'une série limitée de 10 000 revolvers de modèle 19-3 produits en 1973 pour souligner le 150e anniversaire des Rangers du Texas.
- caractéristiques : inscriptions spéciales (numéros de série spéciaux et "Texas Rangers" sur le canon); fini bleui; hausse réglable à bordure blanche et guidon Baughman sur rampe rouge; détente lisse; boîtier de culasse/carcasse "KT" ("K Target") allongé/renforcé; pontet plus étroit; revolvers offerts en plusieurs qualités de finition.
- ces revolvers étaient tous présentés dans des coffrets à l'intérieur moulé; les revolvers plus luxueux étaient accompagnés d'un couteau Bowie arborant le même numéro de série, tandis que les revolvers les plus élaborés étaient accompagnés du couteau Bowie et étaient en plus ornés de ciselures de luxe.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent habituellement les unes au-dessus des autres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse; avec préfixe "TR" et numéros compris entre "TR1" et "TR10000".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

19-3 Texas Ranger Commemorative

357 Combat Magnum

357 Combat Magnum Texas Ranger Commemorative

357 Combat Magnum Texas Ranger Commemorative 1823-1973

Texas Ranger Commemorative

Texas Ranger Commemorative 1823-1973

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Texas Rangers

Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative

Texas Rangers Commemorative Commission

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21947
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21947 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21947 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21947 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21947 - 7	357 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21947 - 5	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21947 - 9	357 MAG	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21947 - 6	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21947 - 10	357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21947 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21947 - 8	38 SPL	6	144	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21947 - 11	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCA REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 19-4" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "19" était appelé auparavant "357 Combat Magnum"; il a été renommé modèle "19" en 1957, lorsque Smith & Wesson a décidé de désigner ses armes par des nombres plutôt que par des noms.
- le modèle "19" a été produit de 1957 à 1959, puis il a été modifié un peu et rebaptisé "19-1"; tout changement ultérieur implique l'ajout d'un trait d'union "-" et d'un chiffre.
- le "-4" signifie une modification du modèle "19-3" standard (le mécanisme de gaz annulaire est déplacé du bras de support au barillet). Ces changements ont été introduits en 1977; d'autres changements apportés plus tard, en 1982, ont fait en sorte que ce modèle a été rebaptisé modèle "19-5" (le chambrage du barillet et le canon claveté ont été éliminés).
- le modèle "19-4" est fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/carcasse "KT" ("K Target") plus court/renforcé.
- caractéristiques : guidon Baughman de type à rampe et hausse réglable par cliquet; canon rayé rond avec bande de visée supérieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche, profil de crosse carré ou rond (avec canon de 64 mm), devant et dos de crosse striés; chien extérieur à crête; double/simple action; plaquettes en noyer quadrillé; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCA REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse ainsi que dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué de deux ou trois chiffres séquentiels, de la lettre "K" et de trois ou quatre chiffres séquentiels.
- la plage approximative des numéros de série par année est comme suit :
- 1977 : de 10K0001 à 24K9999
- 1978/79 : de 25K0001 à 56K9999
- 1980 de 67K0001 à 91K6800
- 1981 : de 91K6801 à 124K0000
- 1982 : de 125K000 à 269K999

Calibre

- l'inscription "S.&W. 357 MAGNUM" figure normalement sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
195099	Smith & Wesson	19-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

19 4

19-4 357 Combat Magnum

Mod 19 4

Mod 19-4

Mod. 19 4

Mod. 19-4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 19 4

Model 19-4

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120685
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-4 California Highway Patrol Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-4 California Highway Patrol Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120685 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - exemplaire faisant partie d'une série de 5 000 revolvers de modèle 19-4 produits en 1978-1979 en hommage à la California Highway Patrol. - caractéristiques : fini bleui; hausse réglable et guidon Baughman sur rampe; barillet cannelé; carcasse "KT" ("K Target") allongée/renforcée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
Fabricant	- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- numéro sur le bout de crosse; avec préfixes allant de "10K" à "269K".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

357 Combat Magnum

357 Combat Magnum California Highway Patrol Commemorative

California Highway Patrol Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120686
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120686 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, soit "SMITH & WESSON", figure sur le côté gauche du canon; le logo de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée ainsi que sur les plaquettes, sous forme de médaillon S&W en argent.
Modèle	- la désignation du modèle, soit "MOD 19-4", figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - production en quantité limitée estimée à 1981 revolvers S&W modèle 19-4 en 1981, afin de célébrer le bicentenaire de la fondation de la ville de Los Angeles. - caractéristiques : barillet basculant; détente double action; fini bleui; hausse réglable avec guidon Baughman de type à rampe; barillet cannelé; tige d'extraction avec enveloppe de protection; équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à bout de crosse carré "KT" ("K Target") à quatre vis, renforcé/allongé; plaquettes en noyer quadrillé.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée et dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- cette série de modèles fut fabriquée exclusivement avec un canon d'une longueur de 152 mm (6 po).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

357 Combat Magnum

357 Combat Magnum Los Angeles 200th Anniversary Commemorative

City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative

Los Angeles 200th Anniversary Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120687
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-4 Kentucky State Police Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-4 Kentucky State Police Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120687 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - exemplaire faisant partie d'une série de 917 revolvers de modèle 19-4 produits en 1978-1979 en hommage à la police de l'État du Kentucky. - caractéristiques : fini bleui; hausse réglable et guidon Baughman sur rampe; barillet cannelé; carcasse "KT" ("K Target") allongée/renforcée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
Fabricant	- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- numéro sur le bout de crosse; avec préfixes allant de "10K" à "269K".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

357 Combat Magnum

357 Combat Magnum Kentucky State Police Commemorative

Kentucky State Police Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120688
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-4 New Mexico State Police Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-4 New Mexico State Police Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120688 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon; le logo de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, ainsi que sur chacune des plaques de poignée, sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "MOD.19-4", figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une production en édition limitée de 400 revolvers S&W modèle 19-4, fabriqués en 1975 en hommage à la police d'État du Nouveau-Mexique.
- caractéristiques : fini bleui; hausse réglable avec guidon Baughman de type à rampe; barillet cannelé basculant; détente double action; équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse "KT" ("K Target") allongé/renforcé; plaquettes en noyer quadrillé.
- ces revolvers étaient expédiés dans un coffret de présentation en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes.

Canon

- cette série de modèles est fabriquée avec un canon de 102 mm (4 po).

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

19 4 New Mexico State Police

19 4 New Mexico State Police Commemorative

19-4 New Mexico State Police

357 Combat Magnum

357 Combat Magnum New Mexico State Police Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120689
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-4 Oregon State Police Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-4 Oregon State Police Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120689 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon; le logo de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, ainsi que sur chacune des plaques de poignée, sous forme de médaillon.
Modèle	- la désignation du modèle, soit "MOD.19-4", figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une production en édition limitée de 1100 revolvers S&W modèle 19-4, fabriqués en 1981 en hommage à la police d'État de l'Oregon. - caractéristiques : fini bleui; barillet cannelé basculant; détente double action; canon de 152 mm (6 po); hausse réglable avec guidon Baughman de type à rampe; équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse "KT" ("K Target") allongé/renforcé; plaquettes en noyer quadrillé. - ces revolvers étaient expédiés dans un coffret de présentation en bois avec une boucle de ceinture assortie.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le cadre de poignée, sous les plaquettes.
Canon	- cette série de modèles fut fabriquée avec un canon d'une longueur de 152 mm (6 po) seulement.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

19 4 Oregon State Police Commemorative

357 Combat Magnum

357 Combat Magnum Oregon State Police Commemorative

Orgeon State Police Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131672
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-4 Pennsylvania State Police Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-4 Pennsylvania State Police Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131672 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon; le logo de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, ainsi que sur chacune des plaquettes de poignée, sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation du modèle, "MOD.19-4", figure dans la la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une édition limitée de 3 000 revolvers S&W modèle 19-4, produite en 1980 pour célébrer le 75e anniversaire de la police d'État de la Pennsylvanie.
- caractéristiques : fini bleui; barillet cannelé basculant; détente double action; canon de 102 mm/4 po; hausse réglable avec guidon Baughman de type à rampe; équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse "KT" ("K Target") allongé/renforcé; plaquettes en noyer quadrillé.
- ces revolvers étaient expédiés dans un coffret de présentation en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes.

Canon

- les modèles de cette série ont été fabriqués avec un canon d'une longueur de 102 mm/4 po.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

19 4 Pennsylvania State Police Commemorative

Pennsylvania State Police 75th Anniversary Commemorative

Pennsylvania State Police Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131674
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-4 Tennessee Highway Patrol Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-4 Tennessee Highway Patrol Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131674 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon; le logo de Smith & Wesson figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la poignée, ainsi que sur chacune des plaquettes de poignée, sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation du modèle, "MOD.19-4", figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une production en édition limitée de 600 revolvers S&W modèle 19-4, fabriqués en 1979 en hommage à la Tennessee Highway Patrol.
- caractéristiques : fini bleui; barillet cannelé basculant; détente double action; canon de 102 mm/4 po; hausse réglable avec guidon Baughman de type à rampe; équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse "KT" ("K Target") allongé/renforcé; plaquettes en noyer quadrillé.
- ces revolvers étaient expédiés dans un coffret de présentation en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes.

Canon

- cette série de modèles est fabriquée avec un canon de 102 mm/4 po.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

19 4 Tennessee Highway Patrol Commemorative

Tennessee Highway Patrol Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120690
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-4 US Customs Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-4 US Customs Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120690 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon; le logo de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, ainsi que sur chacune des plaques de poignée, sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "MOD.19-4", figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une production en édition limitée de 813 revolvers S&W de modèle 19-4, fabriqués en 1978 en hommage au Service des douanes des États-Unis.
- caractéristiques : fini bleui; barillet cannelé basculant; détente double action; hausse réglable avec guidon Baughman de type à rampe; équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse "KT" ("K Target") allongé/renforcé; plaquettes en noyer quadrillé.
- ces revolvers étaient expédiés dans un coffret de présentation en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaques de poignée.

Canon

- les modèles de cette série ont été fabriqués avec un canon d'une longueur de 102 mm/4 po.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

19 4 US Customs Commemorative

357 Combat Magnum US Customs Commemorative

357 Combat Magnum United States Customs Commemorative

US Customs Commemorative

United States Customs Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120700
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120700 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon; le logo de Smith & Wesson figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, ainsi que sur chacune des plaques de poignée sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "MOD.19-4", figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une édition limitée de 627 revolvers S&W modèle 19-4 fabriqués en 1979 pour célébrer le 60e anniversaire de la police d'État de la Virginie-Occidentale.
- inscriptions spéciales pour cette série de modèles : "West Virginia State Police Commemorative: 60th Anniversary" en lettres doublées d'or sur le canon; le sceau de l'État de la Virginie-Occidentale au-dessus des dates "1919 - 1979", en chiffres doublés d'or, figure sur le côté droit de la plaque latérale du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : barillet cannelé basculant; détente double action; fini bleui; hausse réglable avec guidon Baughman de type à rampe; équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse "KT" ("K Target") allongé/renforcé; plaquettes en palissandre.
- ces revolvers étaient expédiés dans des coffrets de présentation en acajou.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaques de poignée.

Canon

- cette série de modèles fut fabriquée avec un canon d'une longueur de 102 mm (4 po).

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

19 4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative

West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative

West Virginia State Police Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21948
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21948 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21948 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21948 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21948 - 6	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21948 - 4	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21948 - 5	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21948 - 7	357 MAG	6	158	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle "19" auparavant désigné "357 Combat Magnum"; désignation de modèle "19" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros. - modèle "19" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "19-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-"). - le "-5" signifie une modification du modèle standard "19-4"; changements apportés en 1982. D'autres modifications faites en 1988 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "19-6". - désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet. - fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant à six chambres; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughman sur rampe; bout de crosse carré ou arrondi; canon rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striés; carcasse allongée/renforcée "KT" ("K Target").
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- sur le bout de crosse; préfixes "125K" à "269K" ou préfixe de trois lettres (par ex. : "AAF").
Autres marquages	- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
195099	Smith & Wesson	19-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

19 5

19-5 357 Combat Magnum

Mod 19-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120696
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-5 Fraternal Order of Police Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120696 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon; le logo de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, ainsi que sur chacune des plaquettes, sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 15-5"; l'inscription "Law Enforcement Heroes Memorial" figure également sur le canon.
- il s'agit d'une production commémorative en édition limitée de 381 revolvers S&W modèle 19-5, fabriqués en 1986 en hommage au Fraternal Order of Police.
- caractéristiques : fini bleui; hausse réglable avec guidon Baughman de type à rampe; barillet cannelé basculant; détente double action; équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse "KT" ("K Target") allongé/renforcé; plaquettes en noyer quadrillé.
- ces revolvers étaient expédiés dans un coffret de présentation en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le cadre de poignée, sous les plaquettes.

Canon

- cette série de modèles fut fabriquée avec un canon d'une longueur de 102 mm (4 po).

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

19 5 law Enforcement Heroes Memorial

19-5 Fraternal Order of Police

19-5 Law Enforcement Heroes Memorial

19-5 Law Enforcement Heroes Memorial Commemorative

357 Combat Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

357 Combat Magnum Fraternal Order of Police Commemorative

Fraternal Order of Police Commemorative

Law Enforcement Heroes Memorial

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131673
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-5 South Carolina Law Enforcement Division JPStrom Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-5 South Carolina Law Enforcement Division JPStrom Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131673 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon; le logo de Smith & Wesson figure aussi sur chacune des plaquettes de poignée, sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation du modèle, "MOD.19-5", figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle peut aussi porter les marques suivantes; sceaux en or de la South Carolina Law Enforcement Division (SLED) du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sur le côté droit du canon, en lettres d'or, figure "S.L.E.D. J.P. Strom, Chief/30 YEARS 1956-1986".
- ceci était une production en édition limitée de130 armes produite en 1987.
- caractéristiques : fini bleui; barillet cannelé basculant; détente double action; hausse réglable avec guidon Baughman de type à rampe; équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse "KT" ("K Target") allongé/renforcé; plaquettes en noyer quadrillé.
- ces armes de poing étaient expédiées dans un coffret de présentation.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes.

Canon

- cette série de modèles fut fabriquée en deux longueurs de canon seulement : 102 mm/4 po et 152 mm/6 po.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

19-5 JP Strom 30 Year Commemorative

19-5 South Carolina Law Enforcement Division Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120697
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-5 US Secret Service Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-5 US Secret Service Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120697 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon; le logo de Smith & Wesson peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, ainsi que sur chacune des plaques de poignée, sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "MOD.19-5", figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une édition limitée d'environ 2000 revolvers S&W modèle 19-5, fabriqués vers 1981 en hommage aux services secrets des États-Unis; ces revolvers ont été vendus exclusivement à des membres actifs ou retraités des services secrets.
- les inscriptions propres à cette série étaient les suivantes : "US Secret Service 1865-1965" sur le côté droit du canon et l'étoile caractéristique des services secrets des États-Unis sur la plaque droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : barillet cannelé basculant; détente double action; fini bleui; hausse réglable à contour blanc avec guidon Baughman de type à rampe et élément rouge incrusté; équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse "KT" ("K Target") allongé/renforcé; plaquettes en noyer quadrillé.
- ces revolvers étaient expédiés dans un coffret de présentation en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes.
- le numéro de série comporte un préfixe (de "91K" à "124K") suivi de quatre chiffres.
- nota : ces revolvers portent également un "numéro de production" constitué des caractères "USSS" suivis de quatre chiffres; il ne faut pas confondre ce numéro avec le véritable numéro de série.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

19 5 US Secret Service Commemorative

357 Combat Magnum US Secret Service Commemorative

357 Combat Magnum United States Secret Service Commemorative

US Secret Service Commemorative

United States Secret Service Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120698
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120698 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon, le logo Smith & Wesson figure aussi sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée ainsi que sur les deux plaquettes sous forme de médaillon.

Modèle

- l'inscription "MOD.19-5" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une édition limitée du revolver de modèle 19-5 de S&W, produite en 1983 pour célébrer le 50e anniversaire de la Virginia Sheriffs Association.
- marques spéciales pour cette série : l'inscription "50 th Anniversary 1933-1983" figure sur le côté droit du canon, et le sceau de la Virginia Sherriff's Association figure sur le côté droit de la platine du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : barillet cannelé basculant; détente à double action; canon de 102 mm (4 po); fini bleui; hausse réglable avec guidon à rampe de type Baughman; arme construite sur un boîtier de culasse/une carcasse allongé/renforcé "KT" (K Target); plaquette en noyer quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée; il peut aussi être répété sur la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes.

Canon

- ce modèle a été fabriqué avec un canon d'une longueur de 102 mm (4 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

19 5 Viginia Sheriffs Association Commemorative

357 Combat Magnum Virginia Sheriffs Association Commemorative

Virginia Sheriffs Association 50th Anniversary Commemorative

Virginia Sheriffs Association Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120699
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-5 Washington State Penitentiary Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120699 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon; le logo de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, ainsi que sur chacune des plaques de poignée, sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 19-5".
- il s'agit d'une édition limitée de 300 revolvers S&W modèle 19-5, visant à célébrer le 100e anniversaire du pénitencier de l'État de Washington.
- inscriptions propres à cette série : "100 Years 1886-1986" sur le canon.
- caractéristiques : barillet cannelé basculant; détente double action; canon de 152 mm (6 po); fini bleui; hausse réglable avec guidon Baughman de type à rampe; équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse "KT" ("K Target") allongé/renforcé; plaquettes en noyer quadrillé.
- ces modèles étaient expédiés dans un coffret commémoratif.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaques de poignée.

Canon

- cette série de modèles fut fabriquée avec un canon d'une longueur de 152 mm (6 po).

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

19 5 Washington State Penitentiary Commemorataive

Washington State Penitentiary 100th Anniversary Commemorative

Washington State Penitentiary Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24461
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24461 - 2	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24461 - 3	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24461 - 4	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24461 - 6	357 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24461 - 5	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon as "SMITH & WESSON", the Smith & Wesson logo sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle "19" auparavant désigné "357 Combat Magnum"; désignation de modèle "19" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "19" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "19-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-6" signifie une modification du modèle standard "19-5" (nouveau système de retenue du bras de support du barillet/tenon arrondi); changements apportés en 1988. D'autres modifications faites en 1994 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "19-7" (nouvelle tige d'éjection, nouvelle planchette de hausse, carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; plaquettes de crosse en matériau synthétique).
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughman sur rampe; bout de crosse carré ou arrondi (canon de 64 mm seulement); canon rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striés; carcasse allongée/renforcée "KT" ("K Target").

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout de crosse; préfixe de trois lettres (par ex. : "AAF").

Calibre

- calibre figure sur le côté droit du canon.

Autres marquages

- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
195099	Smith & Wesson	19-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

19 6

19-6 .357 Combat Magnum

19-6 357 Combat Magnum

19-6 Combat Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120729
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-6 Hands Off

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-6 Hands Off
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120729 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon, le logo Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée ainsi que sur les deux plaquettes sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation de modèle "19-6" figure sur la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; l'inscription "HANDS OFF" figure sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'un des revolvers produits en édition limitée par Smith and Wesson durant les années 1990 en partenariat avec Ellet Brothers, une entreprise de distribution de la Caroline du Sud; Smith & Wesson a consenti à produire 500 ensembles de douze revolvers différents dont chacun porte le numéro de production, p. ex., "1 of 500", "2 of 500", etc. ainsi qu'une gravure au laser d'une scène basée sur d'anciennes peintures publicitaires de Smith & Wesson sur la platine.
- cet ensemble est devenu connu comme la série "Twelve Revolvers" (douze revolvers); ces revolvers étaient achetés par "abonnement", où chaque acheteur recevait un revolver par mois, jusqu'à ce que les douze revolvers formant l'ensemble complet aient été livrés.
- caractéristiques : marques particulières (voir ci-dessus); fini nickelé; barillet cannelé basculant; détente striée à double action; crosse carrée; chien de match; guidon Partridge noir; hausse réglable; plaquette en noyer quadrillé.

Fabricant

- le fabricant "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut aussi être répété sur la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes.
- ces revolvers sont aussi numérotés sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse, par ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.; il ne faut pas confondre ces numéros avec le vrai numéro de série.

Canon

- ce modèle a été fabriqué avec un canon d'une longueur de 152 mm (6 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120716	Smith & Wesson	29-5 Hostiles	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120718	Smith & Wesson	686-3 With The Wolfhounds	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120719	Smith & Wesson	629-3 Mountain Lion	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120720	Smith & Wesson	66-3 Critical Moment	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120721	Smith & Wesson	57-3 Last Cartridge	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120723	Smith & Wesson	17-6 The Revolver	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120724	Smith & Wesson	24-4 Through The Line	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120725	Smith & Wesson	14-4 Last Stand	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120727	Smith & Wesson	29-5 The Attack	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

100730

19-6 Hands Off Edition

December Edition Twelve Revolvers Commemorative

Hands Off

Hands Off 19-6

Hands Off Commemorative

Twelve Revolvers Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26297
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-7

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-7
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26297 - 2	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26297 - 3	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26297 - 5	357 MAG	6	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26297 - 6	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26297 - 4	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26297 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- le logo Smith & Wesson "S&W" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "MOD 19-7" figure généralement dans la zone découpée du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "19" était auparavant connu sous l'appellation "357 Combat Magnum".
- le modèle "357 Combat Magnum" a été rebaptisé modèle "19" en 1957, lorsque Smith & Wesson a décidé de désigner ses armes par des nombres plutôt que par des noms.
- le modèle "19" a été produit de 1957 à 1959, puis il a été modifié un peu et rebaptisé "19-1"; tout changement ultérieur s'est traduit par l'ajout d'un trait d'union "-" et d'un chiffre.
- le suffixe "-7" indique une modification du modèle standard "19-6" (extracteur remplacé, feuillet de la hausse remplacé, percé et taraudé pour la fixation d'un support pour lunette de visée et plaquettes synthétiques). Ces changements ont été apportés en 1994; d'autres changements apportés en 1998 ont conduit à l'attribution d'un nouveau nom à ce modèle, "19-8" (modèle de boîtier de culasse/carcasse modifié, tenon de l'arrêtoir du barillet et queue de carcasse striée supprimés, installation d'un chien MIM avec percuteur flottant).
- une quantité limitée de ces revolvers a été fabriquée en version "Carry Comp"/"K Comp", avec canon de 3 po/76 mm muni d'un compensateur installé en usine.
- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui; barillet cannelé basculant; plaquettes synthétiques; hausse réglable par cliquet avec guidon de type à rampe Baughman; crosse carrée (production interrompue en 1995/1996) ou ronde; canon rond avec bande supérieure; devant et dos de crosse striés; boîtier de culasse/carcasse "KT" ("K Target") allongé/renforcé.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent habituellement sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée et à l'intérieur de la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Canon

- le canon de 152 mm a été abandonné en 1996.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46645	Clark Custom Guns	Custom Combat	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120729	Smith & Wesson	19-6 Hands Off	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
195099	Smith & Wesson	19-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

19 7

19-7 357 Combat Magnum

Mod 19-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131695
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-7 Performance Center 357 Magnum K Comp

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-7 Performance Center 357 Magnum K Comp
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131695 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon; le logo de Smith & Wesson figure aussi généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, ainsi que sur chacune des plaques de poignée sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 19-7"; il est aussi connu comme le modèle "Performance Center 357 Magnum K Comp".
- modèle mis sur le marché vers 1994.
- il s'agit d'un modèle personnalisé fabriqué par le Performance Center de S&W; le logo du Performance Center figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse K target à bout de crosse rond; barillet cannelé basculant; double action; détente de combat lisse; canon à un seul orifice à tenon pleine longueur de 76 mm/3 po; guidon de visée nocturne déporté à point au tritium sur pilier; guidon noir à lame réglable; levier de déverrouillage profilé; plaquettes de poignée de combat en caoutchouc; fini bleui mat.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes de poignée.
- le numéro de série comporte le préfixe de trois lettres "KCP".

Canon

- cette série de modèles a été fabriquée avec un canon d'une longueur de 76 mm/3 po.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170025

170035

19-7 357 Magnum K Comp

19-7 K Comp

19-7 Performance Center K Comp

K Comp

Performance Center 357 Magnum K Comp

Performance Center K Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119135
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-8
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119135 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119135 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119135 - 3	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119135 - 4	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "19" auparavant désigné "357 Combat Magnum"; désignation de modèle "19" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "19" de base fabriqué de 1957 à 1959, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "19-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-8" signifie une modification du modèle standard "19-7" (nouvelle carcasse, suppression du tenon de l'arrêtoir du barillet et de la queue de carcasse striée, nouveau chien MIM avec percuteur flottant); changements apportés en 1998. Modèle "19" abandonné en 1999.
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : fini bleui; barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse en matériau synthétique; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughman sur rampe; bout de crosse arrondi; canon rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striés; carcasse allongée/renforcée "KT" ("K Target").
- modèle 19-8 livrable sur commande spéciale en calibre .38 SPL.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- sur le bout de crosse; préfixe de trois lettres (par ex., "CCN").
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le côté droit du canon : "S.&W. 357 MAGNUM". - sur les revolvers commandés spécialement et de calibre .38 SPL, le calibre peut être inscrit sur le côté droit du canon : "38 S.&W. SPECIAL CTG.".
Autres marquages	- comme de nombreuses armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des corps policiers et des organismes gouvernementaux nationaux et étrangers, beaucoup arborent des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
45165	Walther	R99	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120684	Smith & Wesson	19-3 Texas Rangers 150th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120685	Smith & Wesson	19-4 California Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120686	Smith & Wesson	19-4 City of Los Angeles 200th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120687	Smith & Wesson	19-4 Kentucky State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120688	Smith & Wesson	19-4 New Mexico State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120689	Smith & Wesson	19-4 Oregon State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120690	Smith & Wesson	19-4 US Customs Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120696	Smith & Wesson	19-5 Fraternal Order of Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120697	Smith & Wesson	19-5 US Secret Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120698	Smith & Wesson	19-5 Virginia Sheriffs Association Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120699	Smith & Wesson	19-5 Washington State Penitentiary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120700	Smith & Wesson	19-4 West Virginia State Police 60th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
195099	Smith & Wesson	19-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

148926

19 8

19-8 357 Combat Magnum

19-8 Combat Magnum

MOD 19 8

MOD. 19-8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195099
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-9

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-9
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195099 - 1	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195099 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195099 - 2	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" est inscrit sur le côté gauche du canon.
- le logo "SMITH & WESSON" est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A" au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- la désignation de modèle "19-9" est inscrite sur la carcasse, dans le logement du boîtier de culasse/de la carcasse de barillet.
- "-9" fait référence à une modification du modèle standard "19-8" (carcasse modifiée, verrouillage à bille ou à téton du boîtier de culasse/de la carcasse de barillet, et verrou de détente à clé Smith & Wesson.).
- la série "19" a été entièrement abandonnée en 1999.
- la série "19" a été réintroduite en 2018 avec le modèle "19-9".
- le modèle "19" était auparavant connu sous le nom de "357 Combat Magnum" et a été renommé "19" en 1957, quand Smith & Wesson a adopté la politique des numéros de modèle à la place des noms.
- le modèle de base "19" a été produit de 1957 à 1959 et, après de légères modifications, a été renommé "19-1"; d'autres modifications ont donné lieu à des numéros en séquence à la suite du tiret ("-").
- caractéristiques : guidon sur rampe avec point, rouge et hausse réglable; canon en acier inoxydable chemisé d'un manchon en acier au carbone; logement pour la tige d'éjecteur; poignée de crosse en bois carrée, sur boîtier de culasse/carcasse de profil arrondi; chien et détente jaspés; fini métal bleui.
- la longueur totale avec un canon de 108 mm (4,25 po) est de 251,46 mm (9,9 po), et le poids moyen est de 1 054,6 g (37,2 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "SMITH & WESSON" est inscrit sur le côté gauche du canon. - le logo "SMITH & WESSON" est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MADE IN U.S.A" au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Mécanisme	- barillet basculant.
Numéro de série	- le numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse est visible lorsque le barillet est ouvert. - le numéro de série d'un exemplaire examiné comprenait un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- ;a désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

12040

19

19-9 Classic

Model 19 Classic

S&W 19-9

S&W Combat Magnum

Smith & Wesson 19-9

Smith & Wesson Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195521
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 19-P

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	19-P
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195521 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195521 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195521 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo de "SMITH & WESSON" est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- la désignation de modèle "19-P" figure dans la cavité du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, visible lorsque le barillet est ouvert.
- la lettre "P" indique un contrat de fabrication pour une exportation au Pérou, en Amérique du Sud.
- des exemplaires du modèle "19-P" ont été signalés aux États-Unis et au Canada.
- le modèle "19-P" était offert avec un canon de 64 mm (2,5 po) et une crosse ronde, et avec un canon de 102 mm (4 po) et une crosse carrée.
- le modèle "19-P" a été fabriqué en 1987.
- le modèle "19" de base a été produit de 1957 à 1959, puis il a été modifié un peu et rebaptisé "19-1"; tout changement ultérieur s'est traduit par l'ajout d'un trait d'union "-" et d'un chiffre.
- caractéristiques : guidon fixe de type à rampe avec rainure jaune sur le dessus, hausse fixe à encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de carcasse; tige d'éjection dissimulée; détente et chien à crête au fini cémenté et jaspé; poignée synthétique avec rainures pour les doigts sur le modèle standard; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent normalement sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- barillet basculant.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la zone découpée du bras de support du barillet et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
- les séries de numéros de série des armes référencées sont : AWD0244 à AWD1870
  AWE0725 à AWE2442
  AWF0028 à AWF0508 pour les exportations vers le Pérou.
- des armes portant des numéros de série avec le préfixe AWB ont été signalées au Canada.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

19

S&W 19 P

S&W 19-P

S&W 19P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122084
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 1911SC

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	1911SC
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122084 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo Smith & Wesson sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- fusil compact, léger, de taille " Commander " construit selon la conception du modèle " 1911 " de John Browning.
- désignation de modèle " 1911Sc " sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage de scandium; glissière d'acier au fini noir; extracteur externe; sûreté de percuteur activée par la manette de sécurité en queue de castor; simple action; détente de qualité match Texas Armament; chien et sûreté Chip McCormick; collier du canon Briley; tige de guidage pleine longueur; stries facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; organes de visée Novak Lo-Mount et plaquettes de crosse quadrillées.
- longueur totale de 200 mm (7,95 po), poids total de 793,8 g (28 oz).

Fabricant

- nom et logo Smith & Wesson sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
- ne pas confondre avec la désignation de modèle au-dessus.
- arme examinée : préfixe de trois lettres.

Coups

- chargeur détachable.
- tous les chargeurs d'origine actuels ou disponibles sur le marché de type " 1911 " conviendront à cette arme à feu, et on retrouve également d'autres capacités de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121038	Smith & Wesson	SW1911	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
122083	Smith & Wesson	PC1911	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
125789	Smith & Wesson	SW1911 Rolling Thunder Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125790	Smith & Wesson	SW1911SC	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129287	Smith & Wesson	SW1911ES Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108283

1911 SC

1911 Scandium Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22037
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	20
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22037 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22037 - 3	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22037 - 4	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- le modèle "20" était appelé auparavant "38 44 Heavy Duty Postwar"; il a été renommé modèle "20" en 1957, lorsque Smith & Wesson a décidé de désigner ses armes par des nombres plutôt que par des noms.
- le modèle "20" de base a été fabriqué de 1957 à 1960, puis a été légèrement modifié et appelé modèle "20-1"; par la suite, les autres changements ont entraîné l'ajout de chiffres après le "-" ("tiret").
- la désignation du modèle figure dans la cavité du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; viseurs fixes (guidon à lame ronde et hausse à encoche); barillet cannelé basculant; fabriqué sur la carcasse "N"; plaquette en noyer quadrillé.
- un revolver très semblable, le modèle "23", a été produit avec une hausse réglable; avant 1957, le modèle "23" était produit sous le nom "38 44 Outdoorsman Postwar".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout de crosse; préfixe "S".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le modèle "20" était appelé auparavant "38 44 Heavy Duty Postwar"; il fut renommé modèle "20" en 1957, lorsque Smith & Wesson a décidé de désigner ses armes par des nombres plutôt que par des noms.
- le modèle "20" de base a été fabriqué de 1957 à 1960, puis a été légèrement modifié et renommé modèle "20-1"; par la suite, les autres changements ont entraîné l'ajout d'autres chiffres après le "-" ("tiret").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22135	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Heavy Duty	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70891	Smith & Wesson	20-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70892	Smith & Wesson	20-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120735	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Heavy Duty Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120740	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Heavy Duty Model of 1950	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

20 38/44 Heavy Duty

38/44 Heavy Duty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70891
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 20-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	20-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70891 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70891 - 3	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70891 - 4	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "20" précédemment désigné "38 44 Heavy Duty Postwar", mais redésigné modèle "20" en 1957, alors que Smith & Wesson adopta des numéros de modèles au lieu de noms.
- modèle de base "20" fabriqué de 1957 à 1960, puis il fut légèrement modifié et redésigné modèle "20-1"; des changements supplémentaires entraînèrent l'emploi d'un tiret ("-") suivi d'autres chiffres.
- le "-1" signifie une modification du modèle standard "20" (tige d'éjection avec filetage à gauche plutôt qu'à droite). Ces changements ont été apportés en 1960 et d'autres changements faits en 1961 ont entraîné l'adoption d'une nouvelle désignation de modèle : "20-2".
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; organes de visée fixes (guidon à lame rond et hausse sous forme de rainure); barillet cannelé basculant; carcasse "N"; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- un revolver très similaire, le modèle "23", comportait une hausse réglable; avant 1957, le modèle "23" était désigné "38 44 Outdoorsman Postwar".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse; numéro de série avec préfixe "S".

Remarques

- modèle "20" auparavant désigné "38 44 Heavy Duty Postwar"; désignation de modèle "20" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "20" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "20-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-1" signifie une modification du modèle standard "20" (filetage de la tige d'éjection au pas à gauche plutôt qu'à droite); changements apportés en 1960. D'autres modifications faites en 1961 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "20-2".
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; organes de visée fixes (guidon à lame rond et hausse sous forme d'encoche); barillet cannelé pivotant; carcasse "N"; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22037	Smith & Wesson	20	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22135	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Heavy Duty	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70892	Smith & Wesson	20-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120735	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Heavy Duty Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120740	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Heavy Duty Model of 1950	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

20 1

20-1 38/44 Heavy Duty

20-1 Heavy Duty

38 44

38 44 Heavy Duty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70892
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 20-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	20-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70892 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70892 - 3	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70892 - 4	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "20" précédemment désigné "38 44 Heavy Duty Postwar", mais redésigné modèle "20" en 1957, alors que Smith & Wesson adopta des numéros de modèles au lieu de noms.
- modèle de base "20" fabriqué de 1957 à 1960, puis il fut légèrement modifié et redésigné modèle "20-1"; des changements supplémentaires entraînèrent l'emploi d'un tiret ("-") suivi d'autres chiffres.
- le "-2" signifie une modification du modèle standard "20-1" (suppression de la vis du pontet, modification de l'arrêtoir de barillet). Ces changements ont été apportés en 1961; le modèle "20" fut abandonné en 1966.
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; organes de visée fixes (guidon à lame rond et hausse sous forme de rainure); barillet cannelé basculant; carcasse "N"; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- un revolver très similaire, le modèle "23", comportait une hausse réglable; avant 1957, le modèle "23" était désigné "38 44 Outdoorsman Postwar".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse; numéro de série avec préfixe "S".

Remarques de la loi canadienne

- modèle "20" auparavant désigné "38 44 Heavy Duty Postwar"; désignation de modèle "20" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "20" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "20-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-1" signifie une modification du modèle standard "20" (filetage de la tige d'éjection au pas à gauche plutôt qu'à droite); changements apportés en 1960. D'autres modifications faites en 1961 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "20-2".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22037	Smith & Wesson	20	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22135	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Heavy Duty	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70891	Smith & Wesson	20-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120735	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Heavy Duty Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120740	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Heavy Duty Model of 1950	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

20 2

20-2 38/44 Heavy Duty

20-2 Heavy Duty

38 44 Heavy Duty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22134
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	21
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22134 - 1	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22134 - 2	44 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22134 - 3	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "21" auparavant désigné "44 Hand Ejector Fourth Model Military"; désignation de modèle "21" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "21" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut rebaptisé "21-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant; tige d'éjection sous manchon; organes de visée fixes (guidon à lame en demi-lune et hausse à encoche); bout de crosse carré; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse "N" à 4 vis.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout de crosse; préfixe "S".
- numéros de série compris entre "S75000" et "S263000".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le modèle "21" de base a été fabriqué de 1957 à 1960, puis a été redésigné modèle "21-1"; des changements ultérieurs ont entraîné l'addition d'autres chiffres après le "-" ("tiret").
- le suffixe "-2" indique une modification apportée au modèle standard "21-1" (vis de pontet éliminée et arrêtoir de barillet changé).
- le suffixe "-3" indique une modification apportée au modèle "21-2" standard (le lamage du barillet a été éliminé).
- le suffixe "-4" indique une modification apportée au modèle "21-3" standard (Thunder Ranch Special Edition).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77173	Smith & Wesson	21-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77191	Smith & Wesson	21-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
126005	Smith & Wesson	21-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
126006	Smith & Wesson	21-4 Thunder Ranch	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129245	Smith & Wesson	21-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1950 Military

21 1950 44 Military

44 Hand Ejector

44 Hand Ejector Fourth Model

44 Hand Ejector Fourth Model Military

44 Military Model of 1950

Model 1950 44 Military

Model of 1950 44 Military

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77173
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 21-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	21-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77173 - 1	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77173 - 2	44 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77173 - 3	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "21" précédemment désigné "44 Hand Ejector Fourth Model Military", mais redésigné modèle "21" en 1957, alors que Smith & Wesson adopta des numéros de modèles au lieu de noms.
- modèle de base "21" fabriqué de 1957 à 1960, puis il fut redésigné modèle "21-1"; des changements supplémentaires entraînèrent l'emploi d'un tiret ("-") suivi d'autres chiffres.
- le "-1" signifie une modification du modèle standard "21" (tige d'éjection avec filetage à gauche plutôt qu'à droite). Ces changements ont été apportés en 1960 et d'autres changements faits en 1961 ont entraîné l'adoption d'une nouvelle désignation de modèle : "20-2"; la différence entre le modèle "21" et le modèle "21-1" est que ce dernier a une tige d'éjection avec filetage à gauche, tandis que le modèle 21 a une tige avec filetage à droite.
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant; tige d'éjection sous manchon; organes de visée fixes (guidon à lame en demi-cercle et hausse sous forme de rainure); bout de crosse carré; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse "N" à 5 vis.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse; numéro de série avec préfixe "S".
- numéros de série compris entre "S75000" et "S263000".

Remarques

- modèle "21" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut rebaptisé "21-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-2" signifie une modification du modèle standard "21-1" (suppression de la vis du pontet et modification de l'arrêtoir de barillet).
- le "-3" signifie une modification du modèle standard "21-2" (suppression du chambrage du barillet).
- le "-4" signifie une modification du modèle standard "21-3" (Thunder Ranch Special Édition).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22134	Smith & Wesson	21	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77191	Smith & Wesson	21-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
126005	Smith & Wesson	21-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
126006	Smith & Wesson	21-4 Thunder Ranch	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1950 44 Military

1950 Military

21 1

21-1 44 Military Model of 1950

21-1 Model 1950 44 Military

44 Hand Ejector

Model of 1950 44 Military

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77191
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 21-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	21-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77191 - 1	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77191 - 2	44 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77191 - 3	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "21" précédemment désigné "44 Hand Ejector Fourth Model Military", mais redésigné modèle "21" en 1957, alors que Smith & Wesson adopta des numéros de modèles au lieu de noms.
- modèle de base "21" fabriqué de 1957 à 1960, puis il fut redésigné modèle "21-1"; des changements supplémentaires entraînèrent l'emploi d'un tiret ("-") suivi d'autres chiffres.
- le "-2" signifie une modification du modèle standard "21-1" (suppression de la vis du pontet, modification de l'arrêtoir de barillet).
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant; tige d'éjection sous manchon; organes de visée fixes (guidon à lame en demi-cercle et hausse sous forme de rainure); bout de crosse carré; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse "N" à 4 vis.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- préfixe "S".
- normalement sur le dessous de la crosse.
- pour toutes les variantes de ce modèle, numéros compris entre S75000 et S263000.

Remarques

- modèle "21" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut rebaptisé "21-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-2" signifie une modification du modèle standard "21-1" (suppression de la vis du pontet et modification de l'arrêtoir de barillet).
- le "-3" signifie une modification du modèle standard "21-2" (suppression du chambrage du barillet).
- le "-4" signifie une modification du modèle standard "21-3" (Thunder Ranch Special Edition).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22134	Smith & Wesson	21	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77173	Smith & Wesson	21-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
126005	Smith & Wesson	21-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
126006	Smith & Wesson	21-4 Thunder Ranch	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

21 2

21-2 44 Military Model of 1950

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126005
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 21-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	21-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126005 - 1	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126005 - 2	44 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126005 - 3	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée et sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "21-3" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1982.
- la famille d'armes à feu de modèle "21" était précédemment appelée "44 Hand Ejector Fourth Model Military", et a été rebaptisée modèle "21" en 1957, lorsque Smith & Wesson a commencé à utiliser des numéros plutôt que des mots pour désigner ses armes.
- le modèle "21" de base a été fabriqué de 1957 à 1960, puis a été redésigné modèle "21-1"; des changements ultérieurs ont entraîné l'ajout d'autres chiffres après le "-" ("tiret").
- le suffixe "-2" indique une modification apportée au modèle "21-1" standard (vis de pontet éliminée et arrêtoir de barillet changé).
- le suffixe "-3" indique une modification apportée au modèle "21-2" standard (le lamage du barillet a été éliminé).
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant; enveloppe de tige d'éjection; organes de visée à cran de mire fixes avec guidon à lame en demi-lune et hausse à encoche; bout de crosse carré; plaquettes en noyer quadrillé; construit sur une carcasse de type "N" à quatre vis.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sur le dessous du bout de cross.
- les numéros de série pour toutes les variantes de ce modèle s'échelonnent de S75000 à S263000.

Remarques

- le modèle "21" de base a été fabriqué de 1957 à 1960, puis a été redésigné modèle "21-1"; des changements ultérieurs ont entraîné l'ajout d'autres chiffres après le "-" ("tiret").
- le suffixe "-2" indique une modification apportée au modèle "21-1" standard (vis de pontet éliminée et arrêtoir de barillet changé).
- le suffixe "-3" indique une modification apportée au modèle "21-2" standard (le lamage du barillet a été éliminé).
- le suffixe "-4" indique une modification apportée au modèle "21-3" standard (Thunder Ranch Special Edition).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22134	Smith & Wesson	21	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77173	Smith & Wesson	21-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77191	Smith & Wesson	21-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
126006	Smith & Wesson	21-4 Thunder Ranch	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

21 3

21-3 44 Military Model of 1950

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129245
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 21-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	21-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129245 - 1	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- le logo Smith & Wesson apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- l'inscription "21-4" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme remise sur le marché en 2009 dans la série "Classic".
- la famille d'armes à feu de modèle "21" était précédemment appelée "44 Hand Ejector Fourth Model Military", et a été rebaptisée modèle "21" en 1957, lorsque Smith & Wesson a commencé à utiliser des numéros plutôt que des mots pour désigner ses armes à feu.
- le modèle "21" de base a été fabriqué de 1957 à 1960, puis a été rebaptisé modèle "21-1"; des changements ultérieurs ont entraîné l'ajout de chiffres après le "-" ("tiret").
- le suffixe "-2" indique une modification apportée au modèle standard "21-1" (vis de pontet éliminée et arrêtoir de barillet changé).
- le suffixe "-3" représente une modification apportée au modèle "21-2" standard (le lamage du barillet a été éliminé).
- le suffixe "-4" représente une modification apportée au modèle "21-3" standard (Thunder Ranch Special Edition) et maintenant remis sur le marché sous le nom Classic.
- caractéristiques : fini bleui très brillant, cémenté ou nickelé; canon profilé; barillet cannelé basculant; enveloppe de tige d'éjection; dispositifs de visée à cran de mire avec guidon à lame en demi-lune et hausse à encoche; profil de crosse arrondi; plaquettes de poignée en bois de type Altamont; verrou de chien Smith & Wesson; percuteur monté sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous la crosse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe TR (Thunder Ranch) à deux lettres suivi de quatre chiffres, par exemple, "TR0001".

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- le logo/l'emblème "THUNDER RANCH" gravé occupe une place de choix sur la fausse platine droite.

Remarques

- le modèle "21" de base a été fabriqué de 1957 à 1960, puis a été rebaptisé modèle "21-1"; des changements ultérieurs ont entraîné l'ajout de chiffres après le "-" ("tiret").
- le suffixe "-2" indique une modification apportée au modèle standard "21-1" (vis de pontet éliminée et arrêtoir de barillet changé).
- le suffixe "-3" représente une modification apportée au modèle "21-2" standard (le lamage du barillet a été éliminé).
- le suffixe "-4" représente une modification apportée au modèle "21-3" standard (Thunder Ranch Special Edition).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22134	Smith & Wesson	21	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150182

150183

150196

21

21 4

21 Classic

21-4 Classic

Classic 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126006
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 21-4 Thunder Ranch

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	21-4 Thunder Ranch
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126006 - 1	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- le logo Smith & Wesson apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "21-4" se trouve dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo/l'emblème "THUNDER RANCH" figure sous forme d'incrustations en or sur la fausse platine droite.
- la famille d'armes à feu de modèle "21" était précédemment appelée "44 Hand Ejector Fourth Model Military", et a été rebaptisée modèle "21" en 1957, lorsque Smith & Wesson a commencé à utiliser des numéros plutôt que des mots pour désigner ses armes à feu.
- le modèle "21" de base a été fabriqué de 1957 à 1960, puis a été rebaptisé modèle "21-1"; des changements ultérieurs ont entraîné l'ajout de chiffres après le "-" ("tiret").
- le suffixe "-2" indique une modification apportée au modèle standard "21-1" (vis de pontet éliminée et arrêtoir de barillet changé).
- le suffixe "-3" représente une modification apportée au modèle "21-2" standard (le lamage du barillet a été éliminé).
- le suffixe "-4" représente une modification apportée au modèle "21-3" standard (Thunder Ranch Special Edition).
- 225 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : carcasse en N à bout de crosse rond avec système de verrouillage interne; barillet cannelé basculant; détente à double action; canon de 4 po/102 mm avec guidon de service en demi-lune claveté; hausse fixe à encoche carrée; tige d'extraction à manchon; chien quadrillé 0,400 po; détente 0,312 po; plaquettes de poignée quadrillées sans médaillons S&W; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes de poignée.
- le numéro de série pour cette série de modèles est muni du préfixe de trois lettres "TRS" suivi d'un numéro à quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- cette série de modèles a été fabriquée avec un canon d'une longueur de 102 mm/4 po.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Autres marquages	- le logo/l'emblème "THUNDER RANCH" gravé occupe une place de choix sur la fausse platine droite.
Remarques	- le modèle "21" de base a été fabriqué de 1957 à 1960, puis a été rebaptisé modèle "21-1"; des changements ultérieurs ont entraîné l'ajout de chiffres après le "-" ("tiret"). - le suffixe "-2" indique une modification apportée au modèle standard "21-1" (vis de pontet éliminée et arrêtoir de barillet changé). - le suffixe "-3" représente une modification apportée au modèle "21-2" standard (le lamage du barillet a été éliminé). - le suffixe "-4" représente une modification apportée au modèle "21-3" standard (Thunder Ranch Special Edition).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22134	Smith & Wesson	21	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77173	Smith & Wesson	21-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77191	Smith & Wesson	21-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
126005	Smith & Wesson	21-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150013

161237

16123FC

21 4

21 4 Thunder Ranch Special

21 Thunder Ranch

21-4 44 Military Model of 1950

SKU16123FC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51978
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 210/276

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	210/276
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51978 - 1	37MM RIMMED	1	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.233)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson Chemical CO. Rock Creek Ohio USA" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "MOD. 210/276" figure sur le côté arrière gauche du canon.
- lance-grenades alimenté au gaz et tiré à l'épaule pour le contrôle des émeutes; il est basé sur la carcasse N d'un Smith & Wesson modifié.
- caractéristiques : canon arrondi à âme lisse avec guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; mécanisme d'ouverture sur la partie supérieure arrière du canon; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple/double; courroie de calotte de crosse et crosse à poignée-pistolet carrées avec tampon de recul; fini parkérisé.

Fabricant

- l'inscription "Smith & Wesson Chemical CO. Rock Creek Ohio USA" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- mécanisme à ouverture, chargement par la culasse, chien apparent, mécanisme de détente à action simple ou double.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "PY" et de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

210/276 Gas Gun

Gas Gun

Grenade Launcher

Riot Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22176
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 22

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	22
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22176 - 1	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- revolver à double action et à carcasse "N" fabriqué par Smith & Wesson entre 1957 et 1960; avant 1957, ce revolver était désigné "45 Hand Ejector Model 1950 Army".
- modèle "22" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "22-1" (filetage de la tige d'éjection au pas à gauche plutôt qu'à droite). Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- fini bleui; barillet cannelé basculant; organes de visée fixes (guidon à lame en demi-lune et hausse à encoche); bout de crosse carré; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse "N" à 4 vis.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout de crosse; préfixe "S".
- numéros de série compris entre S76000 et S263000.

Renvois

71930	Smith & Wesson	22-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71931	Smith & Wesson	22-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
71933	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1950 Army	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
125209	Smith & Wesson	22-4 Thunder Ranch	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1950 45 Army

1950 Army

45 Cal Model 1950

45 Hand Ejector Model of 1950 45 Army

Model of 1950 45 Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71930
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 22-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	22-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71930 - 1	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- revolver à double action à carcasse "N" fabriqué par Smith & Wesson en 1960 et 1961; avant 1957, ce revolver était désigné "45 Hand Ejector Model 1950 Army".
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle de base "22" fabriqué de 1957 à 1960, puis il fut légèrement modifié et redésigné modèle "22-1" (tige d'éjection avec filetage à gauche plutôt qu'à droite); des changements supplémentaires entraînèrent l'emploi d'un tiret ("-") suivi d'autres chiffres.
- en 1961, le modèle "22-1" fut légèrement modifié (suppression de la vis du pontet, modification de l'arrêtoir de barillet) et redésigné modèle "22-2".
- fini bleui; barillet cannelé basculant; organes de visée fixes (guidon à lame en demi-cercle et hausse sous forme de rainure); bout de crosse carré; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse "N" à 4 vis.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse; présence du préfixe "S".
- numéro de série compris entre S76000 et S263000.

Renvois

22176	Smith & Wesson	22	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71931	Smith & Wesson	22-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
71933	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1950 Army	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
125209	Smith & Wesson	22-4 Thunder Ranch	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22 1

22-1 45 CAL MODEL 1950

22-1 45 Hand Ejector Model of 1950 45 Army

22-1 Model of 1950 45 Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71931
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 22-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	22-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71931 - 1	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- revolver à double action à carcasse "N" fabriqué par Smith & Wesson en 1960 et 1961; avant 1957, ce revolver était désigné "45 Hand Ejector Model 1950 Army".
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- le "-2" de la désignation de modèle signifie une modification du modèle "22-1" (arrêtoir de barillet et suppression de la vis du pontet).
- modèle de base "22-2" fabriqué de 1961 à 1966, puis le modèle "22" fut abandonné.
- fini bleui; barillet cannelé basculant; organes de visée fixes (guidon à lame en demi-cercle et hausse sous forme de rainure); bout de crosse carré; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse "N" à 4 vis.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse; numéro de série avec préfixe "S".
- numéros de série compris entre "S76000" et "S263000".

Renvois

22176	Smith & Wesson	22	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71931

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71930	Smith & Wesson	22-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
71933	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1950 Army	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
125209	Smith & Wesson	22-4 Thunder Ranch	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22 2

22-2 45 CAL MODEL 1950

22-2 Model of 1950 45 Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139003
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 22-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	22-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139003 - 1	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon; la marque de commerce S&W figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le nom "Smith & Wesson" figure également sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle "22-4" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme de poing est essentiellement une version modernisée de l'arme d'origine "Hand Ejector 45 Model 1917" de S&W.
- ce modèle a été mis sur le marché en 2008 avec la série "Classic".
- caractéristiques : revolver à double action; boîtier de culasse/carcasse "N" S&W à crosse carrée avec cinq vis; longueur du canon de 140 mm (5 1/2 po); canon rond claveté; barillet cannelé basculant; extracteur non dissimulé; chien extérieur; guidon à lame ronde; encoche découpée dans la cage du barillet en guise de hausse; arme dotée d'un mécanisme de verrouillage intégré dont l'accès pour la clé est situé au-dessus du verrou de barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui, peut avoir un boîtier de culasse/une carcasse cémenté; fini nickelé également offert; plaquette en bois dur quadrillé avec médaillon S&W; arme dotée d'un anneau de suspension sur le dessous de la poignée de crosse.
- cette arme de poing est fournie avec des lames-chargeurs en demi-lune pour utiliser avec des cartouches 45 AUTO; la chambre peut aussi recevoir des cartouches 45 AUTO RIM.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 235 mm (9,25 po) et son poids moyen est de 1,02 kg (36 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon; la marque de commerce S&W figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le nom "Smith & Wesson" figure également sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes à feu examinées un numéro de série de quatre chiffres avec un préfixe de trois lettres.
- les préfixes alphabétiques "CNP" et "DBF" ont été relevés.

Calibre

- la désignation du calibre "45 ACP" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

150195

150199

22-4 Classic

22-4 Classic Model of 1917

S&W Model 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125209
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 22-4 Thunder Ranch

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	22-4 Thunder Ranch
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125209 - 1	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Smith & Wesson" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon. Le logo "S&W" figure sur la platine droite.

Modèle

- le revolver modèle 22-4 Thunder Ranch a été mis sur le marché à la fin de l'année 2005. Ce modèle résulte de la collaboration entre Clint Smith, propriétaire et directeur de Thunder Ranch, une installation de formation aux armes à feu, et Smith & Wesson.
- ce modèle est basé sur le revolver modèle 22 original, à carcasse "N" (avant 1957, ce modèle était connu sous le nom 45 Hand Ejector Model 1950 Army).
- caractéristiques : fini bleui avec un chien et une détente cémentés et jaspés; profil de crosse carré; plaquettes de poignée en noyer avec le logo Thunder Ranch sur la partie supérieure des plaquettes; guidon à demi-lune avec une rainure/encoche dans le plafond de la cage de barillet pour la hausse; verrou de barillet de style ancien, le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement; tige d'éjection protégée; détente à double/simple action.

Fabricant

- les renseignements sur le fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- la plage des numéros de série commence à "TRR0000".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22176	Smith & Wesson	22	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
71930	Smith & Wesson	22-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
71931	Smith & Wesson	22-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125209

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71933	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1950 Army	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22

22 Thunder Ranch

22-4

22-4 Thunder Ranch Revolver

22-4 Thunder Ranch Special

45 Cal Model 1950

Thunder Ranch

Thunder Ranch 22-4

Thunder Ranch Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21883
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 2206

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	2206
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21883 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21883 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21883 - 3	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21883 - 4	22 LR	12	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21883 - 5	22 LR	12	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MODEL 2206" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1990 à 1997.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; guidon fixe et hausse fixe ou réglable; glissière à côtés plats et stries sur les plaquettes de crosse arrière; chien interne; mécanisme de détente simple action; levier de désarmement et sécurité de fermeture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse noires en polymère.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus "SMITH & WESSON" au-dessus "SPRINGFIELD, MASS." ou "SMITH & WESSON " au-dessus "HOULTON, MAINE U.S.A" figurnet sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série fogire sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés était composé de trois préfixes alphabétiques suivis de quatre chiffres
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103677	Smith & Wesson	2206 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

107000

107002

107004

107006

2206 Single Action Target Rimfire Pistol

Mod 2206

Mod. 2206

Model 2206

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103677
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 2206 Target

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	2206 Target
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103677 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103677 - 2	22 LR	12	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur la plaquette de crosse gauche.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MODEL 2206 TAR". - armes à feu de la série "2206" fabriquées entre 1990 et 1997. - simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable, pas de chien apparent, guidon fixe et hausse réglable Millet, butée de détente réglable, stries sur l'arrière de la glissière, levier de désarmement et sécurité de fermeture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse Herret avec appui-pouce.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière, au-dessus de la détente : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- calibre sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE CTG".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21883	Smith & Wesson	2206	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

107010

2006Tar

2206 Tar

Mod 2206 TGT

Mod 2206 Target

Mod. 2206 TGT

Mod. 2206 Target

Model 2206 TGT

Model 2206 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21885
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 2213

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	2213
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21885 - 1	22 LR	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Smith & Wesson" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme à feu mise sur le marché en 1991. - l'inscription "Model 2213" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : fini anodisé avec finition par projection de billes, bleui ou deux couleurs, viseurs fixes, plaquettes synthétiques noires.
Fabricant	- l'inscription "Smith & Wesson" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dos de crosse, sous les plaquettes ou se trouver sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21886	Smith & Wesson	2214	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2213 Promo

2213 Promotional

2213 Sportsman

2213 Stainless Sportsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21886
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 2214

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	2214
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21886 - 1	22 LR	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21886 - 3	22 LR	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21886 - 2	22 LR	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit de la carcasse, au-dessus du pontet: SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA U.S.A.
Modèle	- sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus du pontet : "MODEL 2214" - mis sur le marché en 1991 - peut aussi être désigné "Sportsman".
Fabricant	- sur le côté droit de la carcasse, au-dessus du pontet: SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA U.S.A.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus du pontet. - alphanumérique.
Calibre	- sur le côté gauche de la carcasse, à l'avant : "22 LONG RIFLE CTG"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable dans la crosse

Autres marquages

- les côtés gauche et droit du chargeur de cette arme portent les chiffres 5 et 8, le logo de S&W et l'inscription ".22 CAL".
- sur le dessous du chargeur : S&W

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21885	Smith & Wesson	2213	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Sportsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26371
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 22A

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	22A
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26371 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26371 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26371 - 3	22 LR	10	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le logo "S&W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 22A" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1997.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium noir, glissière en acier inoxydable noir, guidon fixe et hausse réglable, divers types de crosses.

Fabricant

- le nom "Smith & Wesson" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.
- numéros de série compris entre UBW0000 et UBW9999; les numéros UBY0000 à UBY4104 correspondent à des armes fabriquées entre le 1er août 2008 et le 19 février 2009.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122123	Smith & Wesson	22A-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

107400
107410
107420
107423
107426
107430
107442
22 A
22A APG HD
22A Sport
22A Target
M22-A
Model 22A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122123
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 22A-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	22A-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122123 - 2	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122123 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122123 - 3	22 LR	10	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Smith & Wesson sur le canon, et logo S&W sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes.
Modèle	- " MODEL 22A-1 " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle est la continuité du fusil de modèle " 22A ". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; canon et carcasse supérieure en acier inoxydable; fini bleui ou à motif de camouflage Mossy Oak Break Up®; haut du canon ajusté au plancher de visée, comportant un guidon Patridge et une hausse réglable et usiné pour recevoir les fixations pour lunette de visée; plaquettes de crosse en polymère. - en 2005, ce modèle a été offert avec des côtés polis, sur la glissière et le canon, et un guidon à point vert HI-VIZ.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, comprenant un préfixe de trois lettres suivi de chiffres.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26371	Smith & Wesson	22A	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188074123
022188074352
022188074376
107400
107410
107412
107426
107430
107431
107435
107437
107442
22A
22A Camo
22A Real Tree
22A-1 Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26374
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 22S

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	22S
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26374 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26374 - 2	22 LR	10	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "Smith & Wesson" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MODEL 22S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1997. - identique au modèle "22A", sauf pour le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière en acier inoxydable, et le fini satiné.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123450	Smith & Wesson	22S-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

107310

107312

22S Sport

22S Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123450
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 22S-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	22S-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123450 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123450 - 2	22 LR	10	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom Smith & Wesson figure sur le canon, et logo S&W figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes.

Modèle
- l'inscription "MODEL 22S-1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est une continuité du pistolet de modèle "22S".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; canon et carcasse supérieure en acier inoxydable; fini gris; dessus du canon doté d'un plancher de visée qui comporte un guidon Hi-Viz à point orange et une hausse réglable, et est usiné pour recevoir une monture de lunette de visée; plaquettes en polymère noir.
- avec un canon de 140 mm, la longueur totale est de 241 mm (9 1/2 po) et le poids moyen est de 1162,4 g (41 oz).

Fabricant
- le nom et le logo Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois caractères alphabétiques suivi de chiffres séquentiels.

Calibre
- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26374	Smith & Wesson	22S	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

107300

107313

107320

22S1

Model 22S-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22038
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 23

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	23
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22038 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22038 - 3	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22038 - 4	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "23" auparavant désigné "38 44 Outdoorsman"; désignation de modèle "23" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "23" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "23-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui; chien à course courte; barillet cannelé; bout de crosse carré; organes de visée réglables avec guidon Partridge à arrière carré; canon rond avec bande de visée striée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse "N".
- Smith & Wesson a produit un revolver très similaire, mais avec organes de visée fixes, le modèle "20" (auparavant désigné "38 44 Heavy Duty").

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout de crosse; préfixe "S".
- numéros de série de l'ensemble des modèles de la série "23"(incluant les exemplaires fabriqués avant 1957) compris entre "S75000" et "S263000".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24397	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70687	Smith & Wesson	23-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70688	Smith & Wesson	23-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70890	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Outdoorsman Model of 1950	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120741	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Outdoorsman Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

23 38-44 Outdoorsman

38/44 Outdoorsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70687
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 23-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	23-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70687 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70687 - 3	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70687 - 4	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "23" précédemment désigné "38 44 Outdoorsman", mais redésigné modèle "23" en 1957, alors que Smith & Wesson adopta des numéros de modèles au lieu de noms.
- modèle de base "23" fabriqué de 1957 à 1960, puis il fut légèrement modifié (tige d'éjection avec filetage à gauche plutôt qu'à droite) et redésigné modèle "23-1"; des changements supplémentaires entraînèrent l'emploi d'un tiret ("-") suivi d'autres chiffres.
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui; chien à course courte; barillet cannelé; bout de crosse carré; hausse réglable et guidon Partridge à l'arrière carré; canon rond avec bande striée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse "N".
- Smith and Wesson produisit un revolver très similaire avec organes de visée fixes désigné modèle "20" (précédemment désigné "38 44 Heavy Duty").

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse; numéro de série avec préfixe "S".
- pour le modèle "23" (y compris les exemplaires d'avant 1957), numéros de série compris entre "S75000" et "S263000".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22038	Smith & Wesson	23	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24397	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70688	Smith & Wesson	23-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70890	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Outdoorsman Model of 1950	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120741	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Outdoorsman Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

23 1

23-1 38 44 Outdoorsman Model 1950

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70688
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 23-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	23-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70688 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70688 - 3	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70688 - 4	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "23" précédemment désigné "38 44 Outdoorsman", mais redésigné modèle "23" en 1957, alors que Smith & Wesson adopta des numéros de modèles au lieu de noms.
- modèle "23-1" fabriqué de 1960 à 1961, puis il fut légèrement modifié (suppression de la vis du pontet, modification de l'arrêtoir de barillet) et redésigné modèle "23-2".
- modèle de base "23-2" fabriqué de 1961 à 1966, année au cours de laquelle le modèle "23" fut abandonné.
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui; chien à course courte; barillet cannelé; bout de crosse carré; hausse réglable et guidon Partridge à l'arrière carré; canon rond avec bande striée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse "N".
- Smith and Wesson produisit un revolver très similaire avec organes de visée FIXES désigné modèle "20" (précédemment désigné "38 44 Heavy Duty").

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse; numéro de série avec préfixe "S".
- pour le modèle "23" (y compris les exemplaires d'avant 1957), numéros de série compris entre "S75000" et "S263000".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22038	Smith & Wesson	23	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24397	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70687	Smith & Wesson	23-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70890	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Outdoorsman Model of 1950	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120741	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Outdoorsman Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

23 2

23-2 38 44 Outdoorsman Model 1950

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22132
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 24

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	24
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22132 - 1	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22132 - 2	44 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22132 - 3	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "24" auparavant désigné "44 Hand Ejector Fourth Model Military"; désignation de modèle "24" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "24" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "24-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui; barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Partridge à arrière carré; tige d'éjection sous manchon; bout de crosse carré; devant et dos de crosse striés; carcasse "N".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout de crosse; préfixe "S".
- toutes les variantes du modèle "24" produites entre 1950 et 1967 ont des numéros de série compris entre "S75000" et "S263000".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - canons de 102 mm et de 127 mm rares; un canon de 140 mm semble avoir été proposé, mais cela n'est pas confirmé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22133	Smith & Wesson	24-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22603	Smith & Wesson	24-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26355	Smith & Wesson	24-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
29824	Smith & Wesson	Hand Ejector 44 Model 4 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
54896	Smith & Wesson	24-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
54898	Smith & Wesson	24-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118975	Smith & Wesson	24-5 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120724	Smith & Wesson	24-4 Through The Line	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
130275	Smith & Wesson	24-6 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1950 44 Target

1950 Target

44 Hand Ejector Fourth Model

44 Hand Ejector Fourth Model Target

44 Target Model of 1950

Model of 1950 44 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54898
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 24-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	24-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54898 - 3	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54898 - 2	44 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54898 - 1	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "24" auparavant désigné "44 Hand Ejector Fourth Model Military"; désignation de modèle "24" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "24" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "24-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-1" signifie une modification du modèle standard "24" (filetage de la tige d'éjection au pas à gauche plutôt qu'à droite); changements apportés en 1960. D'autres modifications faites en 1961 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "24-2".
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui; barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Partridge à arrière carré; tige d'éjection sous manchon; bout de crosse carré; devant et dos de crosse striés; carcasse "N".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- sur le bout de crosse; numéro de série avec préfixe "S".
- toutes les variantes du modèle "24" produites entre 1950 et 1967 arborent des numéros de série compris entre "S75000" et "S263000".

Canon

- les canons de 102 mm et de 127 mm sont rares; il semble qu'un canon de 140 mm était offert, mais cela n'est pas confirmé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22132	Smith & Wesson	24	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22133	Smith & Wesson	24-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22603	Smith & Wesson	24-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26355	Smith & Wesson	24-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
29824	Smith & Wesson	Hand Ejector 44 Model 4 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
54896	Smith & Wesson	24-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118975	Smith & Wesson	24-5 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120724	Smith & Wesson	24-4 Through The Line	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
130275	Smith & Wesson	24-6 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1950 44 Target

1950 Target

24 1

44 Hand Ejector Fourth Model

44 Hand Ejector Fourth Model Target

44 Target Model of 1950

44 Target Special

M24-1

Model of 1950 44 Target

Target 44 Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54896
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 24-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	24-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54896 - 3	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54896 - 2	44 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54896 - 1	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "24" auparavant désigné "44 Hand Ejector Fourth Model Military"; désignation de modèle "24" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "24" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "24-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-2" signifie une modification du modèle standard "24-1" (suppression de la vis du pontet et modification de l'arrêtoir du barillet); changements apportés en 1961. Modèle "24" temporairement retiré du marché en 1967, mais remis sur le marché en 1983 sous la désignation de modèle "24-3".
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui; barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Partridge à arrière carré; tige d'éjection sous manchon; bout de crosse carré; devant et dos de crosse striés; carcasse "N".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- sur le bout de crosse; numéro de série avec préfixe "S".
- toutes les variantes du modèle "24" produites entre 1950 et 1967 arborent des numéros de série compris entre "S75000" et "S263000".

Canon
- apparemment offert avec canons de 102 mm et de 127 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22132	Smith & Wesson	24	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22133	Smith & Wesson	24-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22603	Smith & Wesson	24-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26355	Smith & Wesson	24-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
29824	Smith & Wesson	Hand Ejector 44 Model 4 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
54898	Smith & Wesson	24-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118975	Smith & Wesson	24-5 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120724	Smith & Wesson	24-4 Through The Line	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
130275	Smith & Wesson	24-6 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1950 44 Target

1950 Target

24 2

44 Hand Ejector Fourth Model

44 Hand Ejector Fourth Model Target

44 Target Model of 1950

44 Target Special

M24-2

Model of 1950 44 Target

Target 44 Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22133
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 24-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	24-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22133 - 5	44 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22133 - 1	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22133 - 3	44 SPL	6	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22133 - 2	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "24" auparavant désigné "44 Hand Ejector Fourth Model Military"; désignation de modèle "24" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "24" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "24-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-3" signifie une modification du modèle standard "24-2"; changements apportés en 1983, année au cours de laquelle le modèle "24" fut remis sur le marché après en avoir été retiré en 1967.
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui (100 premiers exemplaires ornés de ciselures et munis de plaquettes de crosse lisses en noyer; fini nickelé sur 25 d'entre eux); barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées ou lisses en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Partridge à arrière carré (canon de 165 mm) ou guidon Baughmann (canon de 102 mm) sur rampe; tige d'éjection sous manchon; bout de crosse carré; devant et dos de crosse striés; carcasse "N" à 3 vis.
- un nombre limité de modèles 24-3 ont été fabriqués en 1983-1984 avec des canons de 76 mm/3 po et bouts de crosse ronds; ces revolvers sont connus sous le nom de "24-3 Lew Horton Special".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant - nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série - sur le bout de crosse; préfixe de trois lettres (par ex. : "ABZ").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22132	Smith & Wesson	24	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22603	Smith & Wesson	24-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26355	Smith & Wesson	24-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
29824	Smith & Wesson	Hand Ejector 44 Model 4 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
54896	Smith & Wesson	24-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
54898	Smith & Wesson	24-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118975	Smith & Wesson	24-5 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120724	Smith & Wesson	24-4 Through The Line	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
130275	Smith & Wesson	24-6 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

24 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26355
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 24-3 Lew Horton Special

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	24-3 Lew Horton Special
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26355 - 3	44 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26355 - 2	44 MAG	6	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26355 - 1	44 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "24-3" figure sur la zone découpée du bras du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les caractéristiques particulières aux armes de cette série sont la forme arrondie de la crosse et le canon de 76 mm.
- la série a été lancée en 1983 et les armes ont été fabriquées en 1984 et 1985 exclusivement à l'intention des distributeurs Lew Horton. Il s'agit d'un "Lew Horton Special" et l'arme ne fait pas partie de la série "Heritage" de Lew Horton ou de la gamme des armes de poing de Smith & Wesson. Ces armes à feu ont été fabriquées par le centre de performance de S&W, ce qui explique qu'ils arborent le logo de ce centre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.
- on rapporte que 5 000 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : barillet cannelé et basculant; détente à double action; canon de 3 po (76 mm) sans baguette; crosse arrondie; tige d'éjection sous le manchon; guidon à rampe rouge; hausse réglable avec micromètre et bordure blanche; plaquettes de crosse lisses et ergonomiques avec rainure pour le doigt et médaillons S&W; devant de crosse et dos de crosse striés; fini bleui.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le bout de crosse; préfixe de trois lettres (par ex. : "AFY").
Canon	- les armes de ce modèle possèdent un canon d'une longueur de 3 po (76 mm).
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon : "44 S. & W. SPECIAL".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22132	Smith & Wesson	24	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22133	Smith & Wesson	24-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22603	Smith & Wesson	24-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
29824	Smith & Wesson	Hand Ejector 44 Model 4 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
54896	Smith & Wesson	24-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
54898	Smith & Wesson	24-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118975	Smith & Wesson	24-5 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120724	Smith & Wesson	24-4 Through The Line	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
130275	Smith & Wesson	24-6 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

100787

24 3 Lew Horton Special

24-3

44 Lew Horton Combat Special

Lew Horton Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22603
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 24-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	24-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22603 - 2	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22603 - 3	44 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22603 - 4	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "SMITH & WESSON", figure normalement sur le côté gauche du canon. Le logo de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée ainsi que sur les plaquettes.

Modèle

- le modèle "24", précédemment appelé "44 Hand Ejector Fourth Model Military", a été rebaptisé modèle "24" en 1957, lorsque Smith & Wesson a commencé à utiliser des numéros plutôt que des mots pour désigner ses armes.
- le modèle "24" de base a été fabriqué de 1957 à 1960, puis a été légèrement modifié et rebaptisé modèle "24-1"; par la suite, les autres changements ont entraîné l'ajout d'autres chiffres après le "-" ("tiret").
- le suffixe "-4" indique une modification apportée au modèle standard "24-3". Ces changements ont été apportés en 1983 lorsque le modèle "24" a été remis sur le marché après un arrêt temporaire de production en 1967.
- la désignation du modèle figure sur la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant à six coups; plaquettes en noyer lisse ou quadrillé; hausse réglable par cliquet avec guidon à rampe Partridge ou Baughmann au dos carré; tige d'éjection dissimulée; bout de crosse carré; devant et dos de crosse striés; construit sur un boîtier de culasse/une carcasse de type "N" à trois vis.

Fabricant

- le fabricant figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et comprend un préfixe de trois lettres (p. ex. "AAA").

Remarques Le modèle 24-4 a été fabriqué par S&W en 1990 pour la firme Ellett Bros. de Chapin, Caroline du Sud; il s'agit d'une série spéciale d'armes de poing désignées "The Twelve Revolvers". Un revolver de cette série souligne chaque mois de l'année et chacun des revolvers arbore une inscription unique sur le côté droit du canon. Seulement 500 exemplaires ont été produits pour chacun des mois et ces revolvers comportent leurs propres numéros (par ex.: de 1 de 500) sur le côté droit de la carcasse. L'inscription, sur les armes de modèle "24-4" est : "Through the Line".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22132	Smith & Wesson	24	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22133	Smith & Wesson	24-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26355	Smith & Wesson	24-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
29824	Smith & Wesson	Hand Ejector 44 Model 4 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
54896	Smith & Wesson	24-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
54898	Smith & Wesson	24-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118975	Smith & Wesson	24-5 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
130275	Smith & Wesson	24-6 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

24 4

24 4 Through The Line

24-4 Through The Line

Through The Line

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120724
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 24-4 Through The Line

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	24-4 Through The Line
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120724 - 1	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure généralement sur le côté gauche du canon, le logo Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée ainsi que sur les deux plaquettes sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation de modèle "24-4" figure sur la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; l'inscription "THROUGH THE LINE" figure en lettres majuscules sur le côté droit du canon.
- il s'agit de la "July Edition" (édition de juillet) des revolvers produits en édition limitée par Smith and Wesson durant les années 1990, en partenariat avec Ellet Brothers, une entreprise de distribution de la Caroline du Sud; Smith & Wesson a consenti à produire douze ensembles différents de revolvers (chaque mois de l'année aurait sa propre édition) de 500 exemplaires pour chaque édition, dont chacun porterait le numéro de production, p. ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.; une scène propre à chaque édition est gravée au laser sur le côté droit de la platine du boîtier de culasse/de la carcasse, ces scènes sont basées sur d'anciennes peintures publicitaires de Smith & Wesson.
- cet ensemble est devenu connu comme la série "Twelve Revolvers" (douze revolvers); ces revolvers étaient achetés par un "abonnement", où chaque acheteur recevait un revolver par mois, jusqu'à ce que les douze revolvers formant l'ensemble complet aient été livrés.
- caractéristiques : barillet cannelé basculant; détente à double action; canon de 165 mm (6 po); marques particulières telles que celles notées; crosse carrée; chien de match; détente striée; guidon à rampe noir; hausse réglable; plaquette en noyer quadrillé avec médaillons S&W; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée et sur la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut aussi figurer sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes.
- ces revolvers sont aussi numérotés sur le côté droit de la platine du boîtier de culasse/de la carcasse, par ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.; il ne faut pas confondre ces numéros avec le vrai numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - ce modèle a été fabriqué avec un canon d'une longueur de 165 mm (6 1/2 po).

Calibre - la désignation du calibre ".44 S & W SPECIAL CTG" figure sur le côté droit du manchon d'extracteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22132	Smith & Wesson	24	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22133	Smith & Wesson	24-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26355	Smith & Wesson	24-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
54896	Smith & Wesson	24-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
54898	Smith & Wesson	24-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118975	Smith & Wesson	24-5 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120716	Smith & Wesson	29-5 Hostiles	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120718	Smith & Wesson	686-3 With The Wolfhounds	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120719	Smith & Wesson	629-3 Mountain Lion	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120720	Smith & Wesson	66-3 Critical Moment	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120721	Smith & Wesson	57-3 Last Cartridge	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120723	Smith & Wesson	17-6 The Revolver	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120725	Smith & Wesson	14-4 Last Stand	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120727	Smith & Wesson	29-5 The Attack	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120729	Smith & Wesson	19-6 Hands Off	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

100750

12 4 Through The Line

12 4 Through The Line Commemorative

July Edition Twelve Revolvers Commemorative

Through The Line 24-4

Through The Line Commemorative

Twelve Revolvers Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129322
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 24-5 Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	24-5 Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129322 - 1	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon. - le logo Smith & Wesson apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Modèle	- l'inscription "24-5" figure habituellement dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme remise sur le marché en 2009 dans la série "Classic". - caractéristiques : canon rond profilé avec protection de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein de type "N" pour le tir sur cible avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; guidon Patridge et hausse réglable; chien à crête apparent; mécanisme à une ou deux détentes; crosse carrée; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui ou nickel.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du barillet.
Numéro de série	- le numéro de série figure normalement sous la crosse.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118975	Smith & Wesson	24-5 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
130275	Smith & Wesson	24-6 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
195655	Smith & Wesson	24-5 Heritage	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150258

24

24 Classic

24-5

Classic 24

Classic 24-5

Model 24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195655
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 24-5 Heritage

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	24-5 Heritage
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195655 - 1	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "24-5" figure dans la cavité du bras de support du barillet; le fini bleui sur toute l'arme et les viseurs surélevés à points en or indiquent le modèle "Heritage". Un revolver "24-5" très similaire, le modèle "24-5 Lew Horton Special Heritage Series" a été produit avec un boîtier de culasse/une carcasse cémenté et jaspé et un canon bleui, à la place d'un fini entièrement bleui. - caractéristiques : fini bleui; viseurs Partridge réglables et surélevés à points en or; canon profilé avec tenon inférieur demi-longueur; barillet cannelé de six coups; simple action/double action avec sécurité de détente; plaquettes en noyer quadrillé sur un cadre de poignée à dessous arrondi.
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

118975	Smith & Wesson	24-5 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195655

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129322	Smith & Wesson	24-5 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118975
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 24-5 Lew Horton Special

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	24-5 Lew Horton Special
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118975 - 1	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 24-5".
- ce modèle a été produit en 2001 pour être distribué exclusivement par Lew Horton Distributors, dans le cadre de leur "Heritage Series" d'armes de poing Smith & Wesson. Ces armes à feu ont été fabriquées par le centre de performance de S&W, ce qui explique qu'elles arborent le logo de ce centre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.
- caractéristiques : barillet basculant cannelé; mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé et canon et barillet bleuis ou fini bleui intégral; poignée à bout rond; boîtier de culasse/carcasse à 4 vis; guidon Partridge rampe sur rampe avec grain d'orge doré Call; hausse micrométrique réglable; verrou à bille dans le support du barillet; extracteur enveloppé; orifices de charge chanfreinés; plaquettes de poignée quadrillées en noyer avec médaillons S&W.
- ces armes de poing étaient expédiées dans une boîte Heritage Series avec coins métalliques, papier protecteur, verrou de détente Master, douille tirée et documents de garantie.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- logo du Smith & Wesson Performance Centre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la partie inférieure du cadre de poignée et dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut aussi figurer sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres "BCB" ou "CSH" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22132	Smith & Wesson	24	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22133	Smith & Wesson	24-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22603	Smith & Wesson	24-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26355	Smith & Wesson	24-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
54896	Smith & Wesson	24-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
54898	Smith & Wesson	24-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120724	Smith & Wesson	24-4 Through The Line	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129322	Smith & Wesson	24-5 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
130275	Smith & Wesson	24-6 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
130277	Smith & Wesson	24-6 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
195655	Smith & Wesson	24-5 Heritage	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170185

170185FC

170189FC

24 5 Lew Horton Heritage Series

24-5 Heritage Series

44 Hand Ejector Fourth Model

44 Hand Ejector Fourth Model Target

44 Hand Ejector Model 1950

Heritage Series Model 24-5

Lew Horton Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130275
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 24-6 Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	24-6 Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130275 - 1	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- le logo Smith & Wesson apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- l'inscription "24-6" figure habituellement dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2008.
- caractéristiques : canon rond profilé avec protection de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein de type "N" pour le tir sur cible avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; guidon Patridge et hausse réglable; chien à crête apparent; mécanisme à une ou deux détentes; crosse carrée; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui ou nickel.
- aussi offert en version Lew Horton Special avec un canon de 76 mm (3 po).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sous le cadre de crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "CMZ" suivi de quatre chiffres.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22132	Smith & Wesson	24	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22133	Smith & Wesson	24-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22603	Smith & Wesson	24-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26355	Smith & Wesson	24-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
54896	Smith & Wesson	24-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
54898	Smith & Wesson	24-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118975	Smith & Wesson	24-5 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
129322	Smith & Wesson	24-5 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
130277	Smith & Wesson	24-6 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150258

24

24 Classic

24-6

Classic 24

Classic 24-6

M24-6

Model 24-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130277
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 24-6 Lew Horton Special

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	24-6 Lew Horton Special
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130277 - 1	44 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- le logo Smith & Wesson apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- l'inscription "24-6" figure habituellement dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2008.
- caractéristiques : canon rond profilé avec protection de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein de type "N" pour le tir sur cible avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; guidon Patridge et hausse réglable; chien à crête apparent; mécanisme à une ou deux détentes; crosse carrée; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui ou nickel.
- aussi offert en version Classic avec un canon de 165 mm (6 ½ po).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sous le cadre de crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "CMZ" suivi de quatre chiffres.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118975	Smith & Wesson	24-5 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
130275	Smith & Wesson	24-6 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

24-6

24-6 Lew Horton Heritage Series Classic

Lew Horton Heritage Series 24-6

Lew Horton Special 24-6

M24-6

Model 24-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54625
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 242 AirLite Ti

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	242 AirLite Ti
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54625 - 1	38 SPL	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du canon : SMITH & WESSON.

Modèle

- fabriqué en 1999 et 2000.
- "MOD 242" sur l'intérieur du bras de support du barillet.
- "AirLite Ti" sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente.
- NE PAS CONFONDRE AVEC LE S&W DE MODÈLE 24-2.
- caractéristiques : canon très court en aluminium chemisé d'acier inoxydable avec guidon sur rampe noir goupillé; carcasse "L" en alliage d'aluminium avec hausse fixe sous forme de rainure; barillet basculant cannelé en titane; chien protégé; double action seulement; bout de crosse rond avec plaquettes de crosse noires en caoutchouc de type Uncle Mike's Boot.

Fabricant

- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche du canon.
- logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- fabricant et adresse sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Numéro de série

- habituellement sur le bout de crosse et(ou) l'intérieur du bras de support du barillet: lettres et chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
- conçu pour les cartouches "38 S&W SPL.+ P".

Coups

- barillet basculant vers la gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - sur le plat gauche de la carcasse : quatre ellipses se chevauchant (atome; noyau et électrons) et logo de S&W au centre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104191

242

242 Airlite

242 Airlite Ti

242 Airlite Titanium

242 Ti

242Ti

Airlite 242

Airlite Ti

Airlite Ti 242

Airlite Titanium 242

M242 Airlite Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22171
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22171 - 8	45 AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22171 - 2	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22171 - 3	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "25" auparavant désigné "45 Hand Ejector Model Of 1955 Target"; désignation de modèle "25" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "25" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "25-1" (filetage de la tige d'éjection au pas à gauche plutôt qu'à droite). Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant; canon lourd rond avec bande de visée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Partridge à arrière carré; bout de crosse carré; devant et dos de crosse striés; carcasse "N".
- ces revolvers peuvent être livrés avec des barillets de rechange acceptant les cartouches .45 AUTO et .45 COLT.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout de crosse; préfixe "S".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22172	Smith & Wesson	25-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22173	Smith & Wesson	25-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22174	Smith & Wesson	25-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22185	Smith & Wesson	25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24937	Smith & Wesson	25-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26357	Smith & Wesson	25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26362	Smith & Wesson	25-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
26363	Smith & Wesson	25-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26364	Smith & Wesson	25-7 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50673	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1955 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73352	Smith & Wesson	25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73369	Smith & Wesson	25-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73376	Smith & Wesson	25-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118976	Smith & Wesson	25-10	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118977	Smith & Wesson	25-11 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118978	Smith & Wesson	25-12 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123665	Smith & Wesson	25-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
135917	Smith & Wesson	25-15	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24937
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24937 - 2	45 AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24937 - 3	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "25" auparavant désigné "45 Hand Ejector Model Of 1955 Target"; désignation de modèle "25" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "25" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "25-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-1" signifie une modification du modèle standard "25" (filetage de la tige d'éjection au pas à gauche plutôt qu'à droite); changements apportés en 1960. D'autres modifications faites en 1961 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "25-2" (suppression de la vis du pontet).
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant; canon lourd rond avec bande de visée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Partridge à arrière carré; bout de crosse carré; devant et dos de crosse striés; carcasse "N".
- ces revolvers peuvent être livrés avec des barillets de rechange acceptant les cartouches .45 AUTO et .45 COLT.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- figure sur le dessous de la crosse; avec le préfixe alphabétique "S".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22171	Smith & Wesson	25	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22172	Smith & Wesson	25-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22173	Smith & Wesson	25-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22174	Smith & Wesson	25-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22185	Smith & Wesson	25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26357	Smith & Wesson	25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26362	Smith & Wesson	25-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
26363	Smith & Wesson	25-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26364	Smith & Wesson	25-7 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50673	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1955 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73352	Smith & Wesson	25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73369	Smith & Wesson	25-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73376	Smith & Wesson	25-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118976	Smith & Wesson	25-10	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118977	Smith & Wesson	25-11 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118978	Smith & Wesson	25-12 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123665	Smith & Wesson	25-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

25 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118976
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-10

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-10
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118976 - 1	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 25-10".
- modèle mis sur le marché en 2001; le nombre d'exemplaires produits déclaré est de 150.
- le modèle "25", précédemment appelé "45 Hand Ejector Model Of 1955 Target", a été rebaptisé "25" en 1957, lorsque Smith & Wesson a commencé à utiliser des numéros plutôt que des mots pour désigner ses armes à feu.
- cette série de modèles a été fabriquée par le Performance Center de S&W en vue d'une distribution exclusive par Sports South Incorporated, un détaillant établi en Louisiane et en Géorgie, et comporte le logo du Performance Center sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.
- caractéristiques : modèle à carcasse N à quatre vis avec percuteur flottant; barillet basculant, détente double action; canon profilé de 152 mm (6 po) avec extracteur et protège-extracteur; le bras de support du barillet est muni d'un système de verrouillage à bille en plus de la tige de verrouillage normale de l'extracteur; orifices de charge chanfreinés sur le barillet; guidon Partridge claveté à grain d'orge en or, hausse micrométrique réglable; plaquettes en bois incrustées de médaillons S&W; fini bleu clair.
- ces armes de poing étaient expédiées dans un boîtier en aluminium portant le sceau du Performance Center.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- logo du Smith & Wesson Performance Centre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la partie inférieure du cadre de poignée; il peut également être répété dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes de poignée.
- le numéro de série est composé du préfixe de trois lettres "HEG" suivi de quatre chiffres.

Canon

- cette série de modèles fut fabriquée avec un canon d'une longueur de 152 mm (6 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Remarques

- modèle "25" auparavant désigné "45 Hand Ejector Model Of 1955 Target"; désignation de modèle "25" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "25" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "25-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-10" signifie une modification du modèle standard "25-9"; changements apportés en 1993. D'autres modifications faites en 1993 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "25-11".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22171	Smith & Wesson	25	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22172	Smith & Wesson	25-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22173	Smith & Wesson	25-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22174	Smith & Wesson	25-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22185	Smith & Wesson	25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24937	Smith & Wesson	25-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26357	Smith & Wesson	25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26362	Smith & Wesson	25-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
26363	Smith & Wesson	25-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26364	Smith & Wesson	25-7 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50673	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1955 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73352	Smith & Wesson	25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73369	Smith & Wesson	25-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73376	Smith & Wesson	25-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118977	Smith & Wesson	25-11 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118978	Smith & Wesson	25-12 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123665	Smith & Wesson	25-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188701791

170179

25-10 Hand Ejector

25-10 Sports South Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118977
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-11 Lew Horton Special

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-11 Lew Horton Special
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118977 - 1	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON".
- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 25-11".
- ce modèle a été produit en 2001 pour être distribué exclusivement par Lew Horton Distributors de Westboro, au Massachusetts, dans le cadre de leur "Heritage Series" d'armes de poing Smith & Wesson. Ces armes à feu ont été fabriquées par le centre de performance de S&W, ce qui explique qu'elles arborent le logo de ce centre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.
- cette série a été produite avec deux types de finis, un avec boîtier de culasse/carcasse cémenté et canon bleui et l'autre en fini bleui intégral; 150 exemplaires environ de chaque type ont été produits par S&W.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse "N" à quatre vis avec poignée à bout rond; barillet basculant cannelé; mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé et canon et barillet bleuis ou fini bleui intégral; guidon Partridge claveté rampe sur rampe avec grain d'orge Call doré; hausse micrométrique réglable; extracteur enveloppé; plaquettes de poignée quadrillées en noyer avec médaillons S&W.
- ces armes de poing étaient expédiées dans une boîte Heritage Series avec coins métalliques, papier protecteur, verrou de détente Master, douille tirée et documents de garantie.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- logo du Smith & Wesson Performance Centre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la partie inférieure du cadre de poignée; il peut également être répété dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes de poignée.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- les préfixes de trois lettres "GBP" et "BAK" sont connus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- cette série de modèles a été fabriquée avec un canon d'une longueur de 165 mm (6-1/2 po).
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté droit du canon.
Remarques	- modèle "25" auparavant désigné "45 Hand Ejector Model Of 1955 Target"; désignation de modèle "25" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros. - modèle "25" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "25-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22171	Smith & Wesson	25	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22172	Smith & Wesson	25-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22173	Smith & Wesson	25-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22174	Smith & Wesson	25-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22185	Smith & Wesson	25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24937	Smith & Wesson	25-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26357	Smith & Wesson	25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26362	Smith & Wesson	25-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
26363	Smith & Wesson	25-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26364	Smith & Wesson	25-7 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50673	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1955 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73352	Smith & Wesson	25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73369	Smith & Wesson	25-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73376	Smith & Wesson	25-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118976	Smith & Wesson	25-10	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118978	Smith & Wesson	25-12 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123665	Smith & Wesson	25-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170186

170186FC

170196FC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

25-11

25-11 Heritage Series

Heritage Series 25-11

Lew Horton Heritage Series 25-11

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118978
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-12 Lew Horton Special

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-12 Lew Horton Special
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118978 - 1	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 25-12".
- ce modèle a été produit en 2001 pour être distribué exclusivement par Lew Horton Distributors de Westboro, au Massachusetts, dans le cadre de leur "Heritage Series" d'armes de poing Smith & Wesson. Ces armes à feu ont été fabriquées par le centre de performance de S&W, ce qui explique qu'elles arborent le logo de ce centre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.
- cette série a été produite avec deux types de finis, un avec boîtier de culasse/carcasse cémenté et canon bleui et l'autre en fini bleui intégral; 150 exemplaires environ de chaque type ont été produits par S&W.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse "N" à quatre vis; barillet basculant cannelé; mécanisme de détente à double action; canon de 5 1/2 po/140 mm avec guidon à lame surélevé et hausse fixe à encoche; finis du boîtier de culasse/de la carcasse selon le nota précédent; extracteur enveloppé; anneau de suspension; plaquettes de poignée quadrillées en noyer avec médaillons S&W.
- ces armes de poing étaient fournies avec des lames-chargeurs en demi-lune pour utiliser avec des cartouches 45 Auto.
- ces armes de poing étaient expédiées dans une boîte Heritage Series avec coins métalliques, papier protecteur, verrou de détente Master, douille tirée et documents de garantie.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du Performance Centre de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la partie inférieure du cadre de poignée; il peut également être répété dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes de poignée.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- les préfixes de trois lettres "NCS", "BAJ" et "BAV" sont connus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon

- cette série de modèles a été fabriquée avec un canon d'une longueur de 140 mm (5-1/2 po).

Calibre

- pour cette série, l'inscription de calibre,".45 AUTO" figure sur le côté droit du canon et l'inscription "S&W D.A. 45" figure sur le côté gauche du canon.

Remarques

- modèle "25" auparavant désigné "45 Hand Ejector Model Of 1955 Target"; désignation de modèle "25" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "25" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "25-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-12" signifie une modification du modèle standard "25-11"; changements apportés en 2001.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22171	Smith & Wesson	25	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22172	Smith & Wesson	25-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22173	Smith & Wesson	25-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22174	Smith & Wesson	25-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22185	Smith & Wesson	25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24937	Smith & Wesson	25-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26357	Smith & Wesson	25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26362	Smith & Wesson	25-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
26363	Smith & Wesson	25-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26364	Smith & Wesson	25-7 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50673	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1955 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73352	Smith & Wesson	25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73369	Smith & Wesson	25-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73376	Smith & Wesson	25-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118976	Smith & Wesson	25-10	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118977	Smith & Wesson	25-11 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123665	Smith & Wesson	25-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170197

170197FC

170211FC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

170218FC

25-12

25-12 Heritage Series

Heritage Series 25-12

Lew Horton Heritage Series Model of 1917

Lew Horton Heritage Series Model of 1917 Blue Finish

Lew Horton Heritage Series Model of 1917 Color Case Finish

Lew Horton Heritage Series Model of 1917 Military Finish

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123665
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-13

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-13
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123665 - 1	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle "25" a été mis sur le marché pour la première fois en 1957.
- un chiffre précédé d'un tiret (-) indique une amélioration du produit.
- le modèle "25-1" a été mis sur le marché en 1960.
- sur le modèle "25-1", la tige d'extraction a été changée d'un filetage pas à droite à un filetage pas à gauche.
- le modèle "25-2" a été mis sur le marché en 1961.
- sur le modèle "25-2", la vis de pontet a été éliminée.
- le modèle "25-3" a été mis sur le marché en 1977.
- la version "25-3" en calibre 45 AUTO avec un bout de crosse rond a été fabriquée pour Lew Horton.
- le modèle "25-3" était également offert en version Colt Anniversary Edition.
- le modèle "25-4" a été mis sur le marché en 1977 avec un barillet court.
- le modèle "25-4" était également offert en version Colt Deluxe Anniversary Edition.
- le modèle "25-5" a été mis sur le marché en 1978.
- le modèle "25-5" était doté d'un barillet plus long et était offert avec un canon de 102 mm, 152 mm ou 213 mm.
- le modèle "25-6" a été mis sur le marché en 1988.
- le modèle "25-6" était doté d'un nouveau système de retenue du bras de support du barillet et d'un barillet non cannelé en calibre 45 AUTO.
- le modèle "25-7" a été mis sur le marché en 1988.
- le modèle "25-7" était doté d'un nouveau système de retenue du bras de support du barillet et d'un barillet non cannelé en calibre 45 COLT.
- le modèle "25-8" a été mis sur le marché en 1990.
- le modèle "25-8" avait un cran d'arrêt plus long dans le barillet et était en calibre 45 AUTO.
- le modèle "25-9" a été mis sur le marché en 1990.
- le modèle "25-9" avait un cran d'arrêt plus long dans le barillet et était en calibre 45 COLT.
- le modèle "25-10" a été mis sur le marché en 1993.
- le modèle "25-10" avait un boîtier de culasse/une carcasse percé et taraudé et une nouvelle hausse à feuillet.
- le modèle "25-11" a été mis sur le marché en 2001.
- le modèle "25-11" avait une nouvelle conception de carcasse.
- le modèle "25-12" a été mis sur le marché en 2012.
- le modèle "25-12" était doté d'organes de visée fixes et d'un anneau de suspension.
- le modèle "25-13" a été mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "25-13" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "25-13" est construit sur le boîtier de culasse/la carcasse de grande taille "N".
- caractéristiques : fabrication en acier ordinaire; guidon à rampe et hausse réglable; canon rond avec tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; système de verrouillage interne; plaquettes de poignée en cocobolo avec rainures pour les doigts; fini bleui.
- longueur totale de 241 mm (9 1/2 po) et poids moyen de 1,12 kg (39,5 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du bout du cadre de crosse ainsi que dans la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Remarques

- le modèle 25 a d'abord été mis sur le marché en 1957; le modèle 25-1 a été mis sur le marché en 1960 avec une tige d'extraction dont le filetage a été changé de pas à droite à pas à gauche; le modèle 25-2, sur lequel la vis du pontet a été éliminée, a été mis sur le marché en 1961; en 1977, une version à bout de crosse arrondi a été fabriquée pour Lew Horton et le modèle a été renommé 25-3; en 1977, il y avait aussi deux éditions d'anniversaire, l'une portait aussi le numéro de modèle 25-3 et l'autre portait le numéro 25-4; en 1978, le modèle 25-5 était doté d'un barillet plus long et était offert avec un canon de 102 mm, 152 mm ou 213 mm; en 1988, le modèle 25-6 a été mis sur le marché avec un nouveau système de retenue du bras de support du barillet et un barillet non cannelé en calibre 45 AUTO; la même année, le modèle 25-7 était offert avec les mêmes caractéristiques en calibre 45 COLT; en 1990, les modèles 25-8 et 25-9 ont été mis sur le marché avec un cran d'arrêt plus long dans les deux calibres. En 1991, le modèle a cessé d'être produit. En 2001, le modèle a été remis sur le marché sous la désignation 25-10 avec une nouvelle conception de carcasse; en 1993, le modèle 25-11 était doté d'une nouvelle hausse à feuillet et le boîtier de culasse/la carcasse était percé et taraudé; en 2001, une version du Performance Center a été fabriquée avec un anneau de suspension spécial et désignée modèle 25-12; en 2001, le modèle 25-13 a été mis sur le marché avec un verrou interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22171	Smith & Wesson	25	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22172	Smith & Wesson	25-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22173	Smith & Wesson	25-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22174	Smith & Wesson	25-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22185	Smith & Wesson	25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24937	Smith & Wesson	25-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26357	Smith & Wesson	25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26362	Smith & Wesson	25-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
26363	Smith & Wesson	25-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26364	Smith & Wesson	25-7 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73352	Smith & Wesson	25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73369	Smith & Wesson	25-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73376	Smith & Wesson	25-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118976	Smith & Wesson	25-10	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118977	Smith & Wesson	25-11 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118978	Smith & Wesson	25-12 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129323	Smith & Wesson	25-13 Mountain Gun	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
143499	Smith & Wesson	25-13 Rocky Mountain Ram Limited Edition	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

160929

1955 Model

1955 Model .45 Target Heavy Barrel

25

25 13

Large Frame

N Frame

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129323
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-13 Mountain Gun

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-13 Mountain Gun
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129323 - 1	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- l'inscription "25-13" figure dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Mountain Gun" figure sur le côté droit du canon.
- le modèle "25-13 Mountain Gun" a été fabriqué seulement en 2004 dans ce calibre et cette longueur de canon pour des distributeurs stockistes.
- le modèle "25-13" est construit sur le boîtier de culasse/la carcasse de grande taille "N".
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; canon lourd avec tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrouillage à clé interne du mécanisme de détente au-dessus du verrou de barillet; chien à crête; mécanisme de détente à simple/double action; crosse en bois lisse avec rainures pour les doigts; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte de crosse et dans la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123665	Smith & Wesson	25-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
143499	Smith & Wesson	25-13 Rocky Mountain Ram Limited Edition	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

160929

25

25 13

45 Colt Mountain Gun

Model 25

S&W Mountain Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143499
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-13 Rocky Mountain Ram Limited Edition

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-13 Rocky Mountain Ram Limited Edition
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143499 - 1	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "S&W" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "25-13" a été mis sur le marché en 2004.
- seulement 300 exemplaires de ce modèle ont été fabriqués.
- l'inscription "MOD 25-13" a été relevée dans l'ouverture du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans le logement du bras du support du barillet.
- l'inscription "Rocky Mtn Ram" figure sur le côté droit du canon.
- une tête de bélier gravée au-dessus de l'inscription "1 of 300" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une des armes examinées.
- le modèle "25-13" est construit sur le boîtier de culasse/la carcasse de grande taille "N".
- caractéristiques : guidon à rampe à fibre optique et hausse réglable; canon de carabine rond et bleui avec bande de visée supérieure pleine et tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse bleui(e) à dessus rigide avec barillet cannelé en acier inoxydable basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en cocobolo avec rainures pour les doigts.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte de crosse et dans la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué d'un préfixe de trois lettres ("CTA"), suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".45 COLT CTG" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123665	Smith & Wesson	25-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129323	Smith & Wesson	25-13 Mountain Gun	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

160928

25 13

25-13

25-13 Rocky Mountain Ram

25-13 Rocky Mtn Ram

Rocky Mountain Ram

Rocky Mtn Ram

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135921
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-14

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-14
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135921 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.
- le logo "S&W" figure sur les plaques de crosse.

Modèle

- l'inscription "25-14" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à rampe rouge et hausse réglable; canon rond avec demi-enveloppe; boîtier de culasse/carcasse "N" grande taille à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; détente striée; simple/double action; courroie de calotte de crosse carrée avec plaques de poignée en bois quadrillé; fini bleui ou nickel.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans l'ouverture du bras de support du barillet, et en dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "45 ACP" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125605	Smith & Wesson	29-10 Smith & Wesson 29 50th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127756	Smith & Wesson	29-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150121

25 14

25-14 Lew Horton

25-14 Lew Horton Special

25-14 Limited Edition

Lew Horton Special 25-14

Model 25-14

Special Edition Lew Horton 25-14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lew Horton Distributing (LHD)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135917
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-15

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-15
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135917 - 1	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "25-15" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "25-15" a été mis sur le marché en 2008.
- le modèle "25-15" fait partie de la série "Classics".
- le modèle "25-15" est construit sur le boîtier de culasse/la carcasse de grande taille "N".
- caractéristiques : guidon à rampe rouge ou à lame clavetée et hausse réglable; canon avec tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou interne à clé pour le mécanisme de détente, situé au-dessus du verrou de barillet; chien à crête, élargi et quadrillé; mécanisme de détente à simple/double action; poignée en bois quadrillé; fini bleui.
- avec un canon de 165 mm (6,5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 305 mm (12 po) et son poids moyen est de 1,28 kg (45 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCUS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription".45 COLT CTG" figure sur le côté du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22171	Smith & Wesson	25	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150256

150257

25

25 15

25 Classic

25-15 Classic

M25 Classic

M25-15 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22172
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22172 - 11	45 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22172 - 1	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22172 - 5	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22172 - 2	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22172 - 3	45 AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22172 - 4	45 AUTO	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22172 - 6	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22172 - 7	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22172 - 8	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22172 - 9	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22172 - 10	45 COLT	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- le modèle "25", précédemment appelé "45 Hand Ejector Model Of 1955 Target", a été rebaptisé "25" en 1957, lorsque Smith & Wesson a commencé à utiliser des numéros plutôt que des mots pour désigner ses armes.
- le modèle "25" de base a été fabriqué de 1957 à 1960, puis a été légèrement modifié et appelé modèle "25-1"; par la suite, les autres changements ont entraîné l'ajout du chiffre après le "-" ("tiret").
- le suffixe "-2" indique une modification apportée au modèle standard "25-1" (vis de pontet éliminée). Ces changements ont été introduits en 1961; d'autres changements apportés plus tard en 1977 ont fait en sorte que ce modèle a été redésigné comme le modèle "25-3".
- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant; canon rond lourd avec bande supérieure; plaquette en noyer quadrillé; hausse réglable par cliquet avec guidon Partridge à dos carré; crosse carrée; devant et dos de crosse striés; boîtier de culasse/carcasse de type "N".
- ces revolvers peuvent être munis de barillets auxiliaires en calibres 45 AUTO et 45 COLT.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse; à partir de 1969, contient soit un préfixe "S" ou "N".

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté de l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22171	Smith & Wesson	25	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22173	Smith & Wesson	25-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22174	Smith & Wesson	25-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22185	Smith & Wesson	25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24937	Smith & Wesson	25-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26357	Smith & Wesson	25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26362	Smith & Wesson	25-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
26363	Smith & Wesson	25-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26364	Smith & Wesson	25-7 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50673	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1955 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73352	Smith & Wesson	25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73369	Smith & Wesson	25-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73376	Smith & Wesson	25-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118976	Smith & Wesson	25-10	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118977	Smith & Wesson	25-11 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118978	Smith & Wesson	25-12 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123665	Smith & Wesson	25-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

25 2

Mod 25-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26362
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-3 Lew Horton Special

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-3 Lew Horton Special
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26362 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle complète sur l'arme à feu; inscription "25-3" seulement.
- un des quelques revolvers 25-3 (production limitée) fabriqués pour Lew Horton Distributing en 1977.
- désignation de modèle "25-3" dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui; barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse anatomiques lisses en noyer avec rainures pour les doigts; hausse à bordure planche réglable par vis encliquetée et guidon rouge Baughmann sur rampe; tige d'éjection sous manchon; devant et dos de crosse striés; carcasse "N" à trois vis.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- logo du Performance Centre de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- sur le bout de crosse; préfixe "N".

Renvois

22171	Smith & Wesson	25	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22172	Smith & Wesson	25-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22173	Smith & Wesson	25-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22174	Smith & Wesson	25-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22185	Smith & Wesson	25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24937	Smith & Wesson	25-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26357	Smith & Wesson	25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26363	Smith & Wesson	25-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26364	Smith & Wesson	25-7 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50673	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1955 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73352	Smith & Wesson	25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73369	Smith & Wesson	25-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73376	Smith & Wesson	25-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118976	Smith & Wesson	25-10	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118977	Smith & Wesson	25-11 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118978	Smith & Wesson	25-12 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123665	Smith & Wesson	25-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

25 3 Lew Horton Special

25-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26357
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26357 - 1	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la mention "MOD. 25-3" figure dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SMITH & WESSON" au-dessus de "125TH ANNIVERSARY" figure sur le côté droit du canon.
- revolver de modèle 25-3 fabriqué pour souligner le 125e anniversaire de la fondation de Smith & Wesson; comme 10 000 revolvers ont été produits dans le cadre de cette série, les revolvers arborant l'inscription "125th Anniversary" peuvent aussi correspondre à d'autres variantes ("-") du modèle 25.
- modèle "25" auparavant désigné "45 Hand Ejector Model Of 1955 Target"; désignation de modèle "25" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "25" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "25-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-3" signifie une modification du modèle standard "25-2"; Ces changements ont été apportés en 1977. D'autres modifications faites plus tard en 1977 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "25-4".
- caractéristiques : inscriptions spéciales (ci-dessus); fini bleui; barillet cannelé basculant; canon lourd rond avec bande de visée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughmann sur rampe rouge; bout de crosse carré; devant et dos de crosse lisses (queues de carcasse striées sur armes standard); carcasse "N".

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles commémorant le 125e anniversaire de Smith & Wesson (125th Anniversary Commemoratives), en trois niveaux de présentation, avaient des numéros de série formés comme suit : préfixe alphabétique - S&W - espace - puis cinq chiffres. Numéros de série compris entre S&W 00001 et S&W 10000.
- les cinquante exemplaires de la série "Deluxe" avaient une plage de numéros de série particulière : S&W 00010, S&W 00020, S&W 00030, etc. (tous les dix exemplaires) jusqu'à S&W 00500.
- les deux exemplaires de la série "Custom Deluxe" portaient les numéros de série S&W 00001 et S&W 00125.
- en tout, 10 000 exemplaires "25-3 125th Anniversary Commemoratives" ont été produits.

Calibre

- l'inscription ".45 CALIBER" figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- l'inscription "SMITH & WESSON 125th ANNIVERSARY" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22171	Smith & Wesson	25	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22172	Smith & Wesson	25-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22173	Smith & Wesson	25-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22174	Smith & Wesson	25-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22185	Smith & Wesson	25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24937	Smith & Wesson	25-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26362	Smith & Wesson	25-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
26363	Smith & Wesson	25-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26364	Smith & Wesson	25-7 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50673	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1955 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73352	Smith & Wesson	25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73369	Smith & Wesson	25-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73376	Smith & Wesson	25-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118976	Smith & Wesson	25-10	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118977	Smith & Wesson	25-11 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118978	Smith & Wesson	25-12 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123665	Smith & Wesson	25-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

125th Anniversary Commemorative

25 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

25-3

25-3 125th Anniversary Commemorative

25-3 125th Anniversary Custom Deluxe Edition

25-3 125th Deluxe Anniversary Edition

Smith & Wesson 125th Anniversary

Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73352
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73352 - 1	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté droit du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "MOD.25-4" figure près de la cavité du bras de support du barillet.
- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "125TH ANNIVERSARY" figurent sur le côté droit du canon.
- mis sur le marché en 1977 pour souligner le 125e anniversaire de Smith & Wesson.
- trois niveaux de présentation : standard, deluxe ou custom deluxe.
- le modèle 125th Anniversary Commemorative dérive du modèle 25-3.
- nouvelle désignation du modèle "25-3", aussi appelé "45 Colt Deluxe Anniversary Edition".

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée-pistolet.
- trois niveaux de présentation : standard, deluxe ou custom deluxe.
- les armes Smith & Wesson 125th Anniversary Commemoratives, des trois niveaux de présentation, étaient numérotées comme suit : lettre - S&W - espace - cinq chiffres. Numéros de série compris entre S&W 00001 et S&W 10000.
- les cinquante exemplaires de la gamme "Deluxe" reçurent des numéros de série particuliers se présentant comme suit : S&W 00010, S&W 00020, S&W 00030 et ainsi de suite (tous les dix exemplaires) jusqu'à la fin (50 exemplaires), soit S&W 00500.
- les deux exemplaires de la gamme "Custom Deluxe" reçurent les numéros de série S&W 00001 et S&W 00125.
- 10,000 exemplaires ont été produits.

Autres marquages

- l'inscription "SMITH & WESSON 125th ANNIVERSARY" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22171	Smith & Wesson	25	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22172	Smith & Wesson	25-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22173	Smith & Wesson	25-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22174	Smith & Wesson	25-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22185	Smith & Wesson	25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24937	Smith & Wesson	25-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26357	Smith & Wesson	25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26362	Smith & Wesson	25-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
26363	Smith & Wesson	25-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26364	Smith & Wesson	25-7 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50673	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1955 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73369	Smith & Wesson	25-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73376	Smith & Wesson	25-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118976	Smith & Wesson	25-10	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118977	Smith & Wesson	25-11 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118978	Smith & Wesson	25-12 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123665	Smith & Wesson	25-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

25 4

25-4

25-4 125th Anniversary Commemorative

25-4 45 Smith & Wesson Deluxe Anniversary Edition

Smith & Wesson 125th Anniversary

Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative

Smith & Wesson Deluxe Anniversary Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22173
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22173 - 6	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22173 - 5	45 COLT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22173 - 1	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22173 - 4	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22173 - 2	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22173 - 3	45 COLT	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle "25" auparavant désigné "45 Hand Ejector Model Of 1955 Target"; désignation de modèle "25" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "25" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "25-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-5" signifie une modification du modèle standard "25-4" (calibre standard .45 COLT; barillet long livrable sur exemplaires à canon de 102 mm, 152 mm ou 213 mm); changements apportés en 1978. D'autres modifications faites en 1988 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "25-6" (nouveau système de retenue du bras de support du barillet).
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant; canon lourd rond avec bande de visée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Partridge à arrière carré; bout de crosse carré; devant et dos de crosse striés; carcasse "N".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- figure habituellement sur le dessous de la crosse et repris sur la face intérieure du bras de support du barillet; visible quand le barillet est basculé.
- avant 1980, comprenait le préfixe "N" suivi de six chiffres, ce qui a changé en 1980 pour devenir un préfixe de trois lettres suivi d'une séquence de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22171	Smith & Wesson	25	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22172	Smith & Wesson	25-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22174	Smith & Wesson	25-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22185	Smith & Wesson	25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24937	Smith & Wesson	25-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26357	Smith & Wesson	25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26362	Smith & Wesson	25-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
26363	Smith & Wesson	25-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26364	Smith & Wesson	25-7 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50673	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1955 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73352	Smith & Wesson	25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73369	Smith & Wesson	25-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73376	Smith & Wesson	25-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118976	Smith & Wesson	25-10	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118977	Smith & Wesson	25-11 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118978	Smith & Wesson	25-12 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123665	Smith & Wesson	25-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

25 5

Mod 25-5

Mod.25-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22185
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22185 - 1	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu; "25-5" dans la cavité du bras de support du barillet, écusson incrusté d'or d'un "State Trooper" du Tennessee sur la platine droite et "Tennessee Department of Safety" sur le côté droit du canon.
- version du modèle 25-5 produite en quantité limitée pour souligner le 60e anniversaire du Tennessee Department of Safety.
- caractéristiques : inscriptions spéciales (ci-dessus); fini bleui; barillet cannelé basculant; canon lourd; organes de visée réglables; bout de crosse carré avec anneau pour cordon; plaquettes de crosse quadrillées; carcasse "N".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout de crosse; préfixe de trois lettres : "THP".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22171	Smith & Wesson	25	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22172	Smith & Wesson	25-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22173	Smith & Wesson	25-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22174	Smith & Wesson	25-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24937	Smith & Wesson	25-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26357	Smith & Wesson	25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26362	Smith & Wesson	25-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
26363	Smith & Wesson	25-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26364	Smith & Wesson	25-7 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50673	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1955 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73352	Smith & Wesson	25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73369	Smith & Wesson	25-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73376	Smith & Wesson	25-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118976	Smith & Wesson	25-10	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118977	Smith & Wesson	25-11 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118978	Smith & Wesson	25-12 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123665	Smith & Wesson	25-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

25-5

Tennessee Department of Safety Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120728
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-5 The Horse Thief

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-5 The Horse Thief
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120728 - 1	45 COLT	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "25-5" près de la cavité du bras de support du barillet; "THE HORSE THIEF" sur le côté droit du canon.
- exemplaire faisant partie d'une série de revolvers produits en nombre limité par Smith and Wesson pendant les années 1990, en partenariat avec Ellet Brothers, firme de distribution de Caroline du Sud. Smith & Wesson accepta de produire 500 ensembles différents de douze revolvers, chacun arborant un numéro (par ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.) et, sur les platines, des scènes gravées au laser et basées sur d'anciennes peintures publicitaires de Smith & Wesson.
- ces ensembles sont appelés série des "douze revolvers"; ces revolvers sont acquis par "abonnement", c'est-à-dire que chaque acheteur reçoit un revolver par mois si bien qu'il possède sa série complète après douze mois.
- caractéristiques : inscriptions spéciales (ci-dessus); fini bleui; barillet cannelé; bout de crosse carré; chien de type tir sur cibles; détente striée; guidon rouge sur rampe; hausse réglable à bordure blanche; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro sur le bout de crosse; avec préfixe de trois lettres.
- ces revolvers arborent aussi un numéro sur la platine; par ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.; ces numéros ne sont pas des numéros de série.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22171	Smith & Wesson	25	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22172	Smith & Wesson	25-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22173	Smith & Wesson	25-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22174	Smith & Wesson	25-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22185	Smith & Wesson	25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24937	Smith & Wesson	25-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26357	Smith & Wesson	25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26362	Smith & Wesson	25-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
26363	Smith & Wesson	25-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26364	Smith & Wesson	25-7 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50673	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1955 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73352	Smith & Wesson	25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73369	Smith & Wesson	25-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73376	Smith & Wesson	25-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118976	Smith & Wesson	25-10	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118977	Smith & Wesson	25-11 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118978	Smith & Wesson	25-12 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120716	Smith & Wesson	29-5 Hostiles	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120718	Smith & Wesson	686-3 With The Wolfhounds	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120719	Smith & Wesson	629-3 Mountain Lion	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120720	Smith & Wesson	66-3 Critical Moment	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120723	Smith & Wesson	17-6 The Revolver	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120724	Smith & Wesson	24-4 Through The Line	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120727	Smith & Wesson	29-5 The Attack	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120729	Smith & Wesson	19-6 Hands Off	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123665	Smith & Wesson	25-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

November Edition Twelve Revolvers Commemorative

The Horse Thief

The Horse Thief 25-5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

The Horse Thief Commemorative

Twelve Revolvers Commemorative

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73376
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73376 - 2	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73376 - 3	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73376 - 4	45 AUTO	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "25" précédemment désigné "45 Hand Ejector Model Of 1955 Target, mais redésigné modèle "25" en 1957, alors que Smith & Wesson adopta des numéros de modèles au lieu de noms.
- modèle de base "25" fabriqué de 1957 à 1960, puis il fut légèrement modifié et redésigné modèle "25-1"; des changements supplémentaires entraînèrent l'emploi d'un tiret ("-") suivi d'autres chiffres.
- le "-6" signifie une modification du modèle standard "25-5" (nouveau système de retenue du bras de support du barillet, barillet non cannelé en calibre .45 AUTO; en calibre .45 COLT, modèle 25-7). Changements apportés en 1988.
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; barillet basculant non cannelé; canon lourd rond avec bande sur le dessus; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughmann sur rampe rouge ou Partridge à arrière carré; bout de crosse carré; devant et dos de crosse striés; carcasse "N".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse; avec préfixe de trois lettres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22171	Smith & Wesson	25	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22172	Smith & Wesson	25-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22173	Smith & Wesson	25-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22174	Smith & Wesson	25-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22185	Smith & Wesson	25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24937	Smith & Wesson	25-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26357	Smith & Wesson	25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26362	Smith & Wesson	25-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
26363	Smith & Wesson	25-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26364	Smith & Wesson	25-7 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50673	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1955 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73352	Smith & Wesson	25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73369	Smith & Wesson	25-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118976	Smith & Wesson	25-10	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118977	Smith & Wesson	25-11 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118978	Smith & Wesson	25-12 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123665	Smith & Wesson	25-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

25 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26363
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-7

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-7
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26363 - 1	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26363 - 2	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26363 - 3	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26363 - 5	45 COLT	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "25" auparavant désigné "45 Hand Ejector Model Of 1955 Target"; désignation de modèle "25" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "25" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "25-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-7" signifie une modification du modèle standard "25-5" (barillet non cannelé pour calibre .45 COLT; en calibre .45 AUTO, désignation 25-6); changements apportés en 1988.
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; barillet basculant non cannelé; canon lourd rond avec bande de visée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughmann sur rampe rouge ou guidon Partridge à arrière carré; bout de crosse carré; devant et dos de crosse striés; carcasse "N".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant - nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série - numéro de série sur le bout de crosse; préfixe de trois lettres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22171	Smith & Wesson	25	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22172	Smith & Wesson	25-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22173	Smith & Wesson	25-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22174	Smith & Wesson	25-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22185	Smith & Wesson	25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24937	Smith & Wesson	25-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26357	Smith & Wesson	25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26362	Smith & Wesson	25-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
26364	Smith & Wesson	25-7 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50673	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1955 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73352	Smith & Wesson	25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73369	Smith & Wesson	25-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73376	Smith & Wesson	25-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118976	Smith & Wesson	25-10	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118977	Smith & Wesson	25-11 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118978	Smith & Wesson	25-12 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123665	Smith & Wesson	25-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

25 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26364
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-7 Lew Horton Special

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-7 Lew Horton Special
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26364 - 1	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et peut-être sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1988.
- l'arme peut également être appelée "45 Target Model of 1955".
- cette arme à feu est un modèle du Performance Centre de Smith & Wesson vendu par Law Horton.
- la désignation de modèle complète ne figure pas sur l'arme à feu; seule l'inscription "25-7" figure dans la cavité du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon et barillet bleuis dans un boîtier de culasse/une carcasse cémenté; barillet cannelé basculant à 6 coups; canon profilé rond; plaquette en noyer quadrillé; hausse réglable par cliquet avec guidon à grain d'orge mi-rond en or; anneau de suspension sur la crosse; crosse ronde; fabriqué sur le boîtier de culasse/la carcasse "N".

Fabricant

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et peut-être sur les plaquettes de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et comprend un préfixe de trois lettres.

Remarques

- le modèle "25", précédemment appelé "45 Hand Ejector Model Of 1955 Target", a été rebaptisé "25" en 1957, lorsque Smith & Wesson a commencé à utiliser des numéros plutôt que des mots pour désigner ses armes.
- le modèle "25" de base a été fabriqué de 1957 à 1960, puis a été légèrement modifié et rebaptisé modèle "25-1"; par la suite, les autres changements ont entraîné l'ajout d'autres chiffres après le "-" ("tiret").
- le suffixe "-7" indique une modification apportée au modèle "25-6" standard. Ces changements ont été apportés en 1988.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22171	Smith & Wesson	25	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22172	Smith & Wesson	25-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22173	Smith & Wesson	25-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22174	Smith & Wesson	25-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22185	Smith & Wesson	25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24937	Smith & Wesson	25-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26357	Smith & Wesson	25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26362	Smith & Wesson	25-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
26363	Smith & Wesson	25-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50673	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1955 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73352	Smith & Wesson	25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73369	Smith & Wesson	25-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73376	Smith & Wesson	25-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118976	Smith & Wesson	25-10	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118977	Smith & Wesson	25-11 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118978	Smith & Wesson	25-12 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123665	Smith & Wesson	25-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

25 7 Lew Horten Special

45 Target Model of 1955

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73369
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-8
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73369 - 1	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "25" précédemment désigné "45 Hand Ejector Model Of 1955 Target, mais redésigné modèle "25" en 1957, alors que Smith & Wesson adopta des numéros de modèles au lieu de noms.
- modèle de base "25" fabriqué de 1957 à 1960, puis il fut légèrement modifié et redésigné modèle "25-1"; des changements supplémentaires entraînèrent l'emploi d'un tiret ("-") suivi d'autres chiffres.
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; barillet basculant non cannelé; canon lourd rond avec bande sur le dessus; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughmann sur rampe rouge ou Partridge à arrière carré; bout de crosse carré; devant et dos de crosse striés; carcasse "N".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse : trois lettres préfixe.

Calibre

- calibre sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- modèle "25" auparavant désigné "45 Hand Ejector Model Of 1955 Target"; désignation de modèle "25" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "25" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "25-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "- 8" signifie une modification du modèle standard "25-7" (barillet avec crans d'arrêt plus longs).
- le modèle 25-7 de calibre .45 COLT et ayant subi la même modification a été désigné 25-9); changements apportés en 1990.
- en 2001, le modèle 25 fut remis sur le marché sous la désignation 25-10.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22171	Smith & Wesson	25	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22172	Smith & Wesson	25-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22173	Smith & Wesson	25-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22174	Smith & Wesson	25-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22185	Smith & Wesson	25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24937	Smith & Wesson	25-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26357	Smith & Wesson	25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26362	Smith & Wesson	25-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
26363	Smith & Wesson	25-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26364	Smith & Wesson	25-7 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50673	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1955 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73352	Smith & Wesson	25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73376	Smith & Wesson	25-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118976	Smith & Wesson	25-10	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118977	Smith & Wesson	25-11 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118978	Smith & Wesson	25-12 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123665	Smith & Wesson	25-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

25 8

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22174
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 25-9

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	25-9
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22174 - 2	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22174 - 3	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22174 - 4	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22174 - 7	45 COLT	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "25" auparavant désigné "45 Hand Ejector Model Of 1955 Target"; désignation de modèle "25" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "25" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "25-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-9" signifie une modification du modèle standard "25-7" (barillet avec crans d'arrêt plus longs, en calibre .45 AUTO; cette modification sur le modèle 25-6 fait en sorte que le modèle est redésigné 25-8); changements apportés en 1991. Modèle 25 abandonné en 1991. En 2001, modèle 25 remis sur le marché sous la désignation 25-10.
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; barillet basculant non cannelé; canon lourd rond avec bande de visée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughmann sur rampe rouge; bout de crosse carré; devant et dos de crosse striés; carcasse "N".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse; avec préfixe de trois lettres.
Canon	- 2000 exemplaires avec canon de 127 mm ont été produits en 1989.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon : "45 COLT CTG.".
Remarques	- le modèle "25", précédemment appelé "45 Hand Ejector Model Of 1955 Target", a été rebaptisé "25" en 1957, lorsque Smith & Wesson a commencé à utiliser des numéros plutôt que des mots pour désigner ses armes. - le modèle "25" de base a été fabriqué de 1957 à 1960, puis a été légèrement modifié et renommé modèle "25-1"; par la suite, les autres changements ont entraîné l'ajout d'autres chiffres après le "-" ("tiret"). - le suffixe "-9" indique une modification apportée au modèle "25-7" standard (cran d'arrêt du barillet plus long; ces mêmes changements apportés au modèle 25-6 de calibre 45 AUTO ont donné lieu au modèle 25-8). Ces changements ont été apportés en 1991. La gamme de modèles 25 a été retirée du marché en 1991. En 2001, la gamme de modèles 25 a été remise sur le marché sous l'appellation de modèle 25-10.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22171	Smith & Wesson	25	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22172	Smith & Wesson	25-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22173	Smith & Wesson	25-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22185	Smith & Wesson	25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24937	Smith & Wesson	25-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26357	Smith & Wesson	25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26362	Smith & Wesson	25-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
26363	Smith & Wesson	25-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26364	Smith & Wesson	25-7 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50673	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1955 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73352	Smith & Wesson	25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73369	Smith & Wesson	25-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73376	Smith & Wesson	25-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118976	Smith & Wesson	25-10	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118977	Smith & Wesson	25-11 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118978	Smith & Wesson	25-12 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123665	Smith & Wesson	25-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

25 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22177
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 26

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	26
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22177 - 2	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22177 - 3	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22177 - 1	45 AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "26" auparavant désigné "45 Hand Ejector Model Of 1950 Target"; désignation de modèle "26" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "26" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "26-1" (filetage de la tige d'éjection au pas à gauche plutôt qu'à droite). Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui; double action; barillet cannelé basculant; chien à course courte; canon profilé; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Partridge à arrière carré; bout de crosse carré; devant et dos de crosse à six (début de production) ou dix (production ultérieure) rainures; carcasse "N".
- un revolver très similaire, le modèle "25", a été produit et il comportait un canon lourd; avant 1957, le modèle "25" était désigné "45 Hand Ejector Model 1955 Target".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout de crosse; préfixe "S".
- numéros de série compris entre "S76212" et "S211000".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - la longueur de canon la plus répandue est de 165 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71934	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1950 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73350	Smith & Wesson	26-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73351	Smith & Wesson	26-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123479	Smith & Wesson	26-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1950 45 Target

1950 45 Target Light Barrel

1950 Model 45 Target Light Barrel

1950 Target

45 Cal Model 1950

45 Hand Ejector Light Barrel Target

45 Hand Ejector Model 1950 Target

45 Target Model of 1950

Mod 26

Model 1950

Model 1950 45 Cal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73350
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 26-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	26-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73350 - 2	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73350 - 3	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73350 - 1	45 AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "26" précédemment désigné "45 Hand Ejector Model Of 1950 Target", mais redésigné modèle "26" en 1957, alors que Smith & Wesson adopta des numéros de modèles au lieu de noms.
- modèle de base "26" fabriqué de 1957 à 1961, puis il fut légèrement modifié et redésigné modèle "26-1"; des changements supplémentaires entraînèrent l'emploi d'un tiret ("-") suivi d'autres chiffres.
- le "-1" signifie une modification du modèle standard "26" (tige d'éjection avec filetage à gauche plutôt qu'à droite). Ces changements furent apportés en 1960; en 1961, d'autres changements eurent lieu et ce modèle fut alors redésigné "26-2" (suppression de la vis du pontet, modification de l'arrêtoir de barillet).
- en 1988/1989, un revolver "Georgia State Patrol Commemorative" basé sur le modèle 26-1 fut mis sur le marché. Ces revolvers sont désignés par un numéro de série avec préfixe formé de trois lettres.
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui; double action; barillet cannelé basculant; chien à course courte; canon profilé; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Partridge à l'arrière carré; bout de crosse carré; devant et dos de crosse striés; carcasse "N".
- un revolver très similaire avec canon lourd fut produit et désigné modèle "25"; avant 1957, le modèle "25" était désigné "45 Hand Ejector Model 1955 Target".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro sur la crosse; avec préfixe "S".
- numéros de série de toutes les variantes du modèle 26 compris entre S76000 et S263000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22177	Smith & Wesson	26	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
71934	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1950 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73351	Smith & Wesson	26-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123479	Smith & Wesson	26-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

26 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73351
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 26-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	26-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73351 - 2	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73351 - 3	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73351 - 1	45 AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon, le logo Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée ainsi que sur les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- cette série de modèles était désignée à l'origine "45 Hand Ejector Model 1950 Target"; en 1957, Smith & Wesson a changé la désignation de sa gamme de revolvers par une désignation numérique.
- la désignation du modèle figure dans la cavité du support de barillet.
- arme fabriquée de 1957 à 1960 comme le modèle 26.
- l'arme est devenue le modèle "26-1" en 1960 lorsque le filetage de la tige d'extracteur a été changé d'un pas à droite à un pas à gauche.
- l'arme est devenue le modèle "26-2" en 1961 lorsque la vis du pontet a été éliminée et que l'arrêtoir de barillet a été changé.
- caractéristiques : hausse micrométrique; tige d'extraction enveloppée; fini bleui; plaquette en noyer et guidon "partridge".
- le modèle "26", précédemment appelé "45 Hand Ejector Model Of 1950 Target", a été rebaptisé "26" en 1957, lorsque Smith & Wesson a commencé à utiliser des numéros plutôt que des mots pour désigner ses modèles.
- le modèle "26" de base a été fabriqué de 1957 à 1961, puis a été légèrement modifié et rebaptisé modèle "26-1"; par la suite, les changements ultérieurs ont entraîné l'incrémentation du chiffre après le "-" ("tiret").
- le suffixe "-2" représente une modification apportée au modèle standard "26-1". Ces changements ont été mis sur le marché en 1961, après quoi, la fabrication du modèle "-2" a été interrompue.
- la désignation du modèle figure sur la cavité du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui; barillet cannelé, basculant, d'une capacité de six coups; chien à faible course; canon profilé; plaquette en noyer quadrillé; hausse réglable par cliquet avec guidon Partridge à dos carré; crosse carrée; devant et dos de crosse striés; arme construite sur boîtier de culasse/carcasse de type "N".
- l'inscription "45 CAL MODEL 1950" figure normalement sur le côté droit du canon.
- un revolver très similaire, muni d'un canon LOURD, a été fabriqué sous l'appellation de modèle "25"; avant 1957, le modèle "25" portait le nom "45 Hand Ejector Model 1955 Target".

Fabricant

- le fabricant figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- comprend le préfixe "S".
- se trouve dans la plage entre "S76212" et "S211000".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22177	Smith & Wesson	26	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
71934	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1950 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73350	Smith & Wesson	26-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123479	Smith & Wesson	26-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1950 45 Target

1950 45 Target Light Barrel

1950 Model 45 Target Light Barrel

1950 Target

26 2

45 Cal Model 1950

45 Hand Ejector Light Barrel Target

45 Hand Ejector Model 1950 Target

45 Target Model of 1950

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 1950

Model 1950 45 Cal

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123479
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 26-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	26-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123479 - 1	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123479 - 3	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123479 - 2	45 AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN THE U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" and "SPRINGFIELD.MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle 26 a été mis sur le marché pour la première fois en 1957.
- le modèle 26-3 a été mis sur le marché en 1982.
- l'inscription "26-3" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- le modèle "26", précédemment appelé "45 Hand Ejector Model Of 1950 Target", fut rebaptisé "26" en 1957, lorsque Smith & Wesson a commencé à utiliser des numéros plutôt que des mots pour désigner ses armes.
- le modèle "26" de base fut fabriqué de 1957 à 1961, puis fut légèrement modifié et rebaptisé modèle "26-1"; par la suite, les changements ultérieurs ont entraîné l'incrémentation du chiffre après le "-" ("tiret").
- le suffixe "-3" représente une modification apportée au modèle standard "26-1". Ces changements furent mis sur le marché en 1982 et la fabrication du modèle "-2" fut interrompue.
- caractéristiques : fini bleui; barillet cannelé, basculant, d'une capacité de 6 coups; chien à course courte; canon profilé; plaquettes en noyer quadrillé; hausse réglable par cliquet avec guidon Patridge à dos carré; bout de crosse carré; devant et dos de crosse strié; boîtier de culasse/carcasse de type "N".
- l'inscription "45 CAL MODEL 1950" figure normalement sur le côté droit du canon.
- un revolver très similaire, muni d'un canon LOURD, fut fabriqué sous l'appellation de modèle "25"; avant 1957, le modèle "25" portait le nom "45 Hand Ejector Model 1955 Target".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22177	Smith & Wesson	26	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73350	Smith & Wesson	26-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73351	Smith & Wesson	26-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

.45 CAL MODEL 1950

1950 Model Light Barrel

26

26 3

Model 1950

N Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21952
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 27

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	27
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21952 - 1	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21952 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21952 - 11	357 MAG	6	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21952 - 3	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21952 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21952 - 5	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21952 - 6	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21952 - 7	357 MAG	6	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21952 - 12	44 MAG	6	154	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- modèle "27" auparavant désigné "357 Magnum"; désignation de modèle "27" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros. - modèle "27" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié (filetage de la tige d'éjection au pas à gauche plutôt qu'à droite) et rebaptisé "27-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-"). - désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet. - fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughmann sur rampe ou guidon Partridge "Target" à arrière carré; tige d'éjection sous manchon; barillet fraisé pour recevoir les bourrelets des douilles; bout de crosse carré; canon rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striés; carcasse "N" à 4 vis.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse; avec préfixe "S".
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21938	Smith & Wesson	Hand Ejector 357 Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21953	Smith & Wesson	27-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22543	Smith & Wesson	27-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22581	Smith & Wesson	27-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22582	Smith & Wesson	27-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24939	Smith & Wesson	27-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
43860	Smith & Wesson	27-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
92675	Smith & Wesson	27-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118836	American Historical Foundation	Smith & Wesson 27 General George Patton Commemorative	American Historical Foundation/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120787	Smith & Wesson	27-2 Texas Department of Public Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120788	Smith & Wesson	27-3 357 Magnum 50th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120789	Smith & Wesson	27-3 FBI Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120790	Smith & Wesson	27-3 Lew Horton Classic Series	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
173023	Smith & Wesson	27-8 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mod. 27

Model 27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24939
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 27-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	27-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24939 - 1	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24939 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24939 - 3	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24939 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24939 - 5	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24939 - 6	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle "27" auparavant désigné "357 Magnum"; désignation de modèle "27" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "27" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "27-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-1" signifie une modification du modèle standard "27" (filetage de la tige d'éjection au pas à gauche plutôt qu'à droite); changements apportés en 1960. D'autres modifications faites en 1961 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "27-2" (suppression de la vis du pontet et modification de l'arrêtoir de barillet).
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughmann sur rampe ou guidon Partridge "Target" à arrière carré; tige d'éjection sous manchon; barillet fraisé pour recevoir les bourrelets des douilles; bout de crosse carré; canon profilé rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striés; carcasse "N".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse; avec préfixe "S".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21938	Smith & Wesson	Hand Ejector 357 Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21952	Smith & Wesson	27	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21953	Smith & Wesson	27-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22543	Smith & Wesson	27-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22581	Smith & Wesson	27-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22582	Smith & Wesson	27-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
43860	Smith & Wesson	27-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
92675	Smith & Wesson	27-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118836	American Historical Foundation	Smith & Wesson 27 General George Patton Commemorative	American Historical Foundation/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120787	Smith & Wesson	27-2 Texas Department of Public Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120788	Smith & Wesson	27-3 357 Magnum 50th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120789	Smith & Wesson	27-3 FBI Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120790	Smith & Wesson	27-3 Lew Horton Classic Series	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
173023	Smith & Wesson	27-8 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

27 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21953
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 27-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	27-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21953 - 1	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21953 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21953 - 7	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21953 - 9	357 MAG	6	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21953 - 3	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21953 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21953 - 5	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21953 - 8	357 MAG	6	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21953 - 6	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle fabriqué de 1961 à 1982.
- l'inscription "MOD. 27-2" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "27" était auparavant connu sous l'appellation "357 Magnum".
- le modèle "357 Magnum" a été rebaptisé modèle "27" en 1957, lorsque Smith & Wesson a décidé de désigner ses armes par des nombres plutôt que par des noms.
- le modèle "27" a été produit de 1957 à 1960, puis il a été modifié un peu et rebaptisé "27-1".
- le modèle "27-1" a été fabriqué entre 1960 et 1961.
- le modèle "27-1" a été modifié et rebaptisé modèle "27-2" en 1961.
- le modèle "27-2" a été modifié et rebaptisé modèle "27-3" en 1982.
- caractéristiques : guidon Patridge pour le tir sur cible à dos carré, ou à rampe Baughmann et fixe, et hausse réglable réglable par vis à cliquet; canon rond avec bande non ventilée et tige d'éjection sous enveloppe; boîtier de culasse/carcasse "N" à dessus rigide, pour le tir sur cible, avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche, bride de poignée avant et arrière striée avec dessous carré; arrêtoir du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; double/simple action; plaquettes en noyer quadrillé; fini bleui ou plaqué nickel.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la bride de poignée ainsi que dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comprend soit le préfixe "S" (sur les premiers modèles; la plage des numéros de série allait de "S207000" à "S333454"), ou le préfixe "N" (production de 1969 et années suivantes; la plage des numéros de série allait de "N1" à "N934000").

Canon

- 89MM et 127MM discontinué en 1975.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le côté droit du canon : "S. & W. 357 MAGNUM".

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21938	Smith & Wesson	Hand Ejector 357 Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21952	Smith & Wesson	27	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22543	Smith & Wesson	27-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22581	Smith & Wesson	27-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22582	Smith & Wesson	27-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24939	Smith & Wesson	27-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
43860	Smith & Wesson	27-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
92675	Smith & Wesson	27-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118836	American Historical Foundation	Smith & Wesson 27 General George Patton Commemorative	American Historical Foundation/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120787	Smith & Wesson	27-2 Texas Department of Public Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120788	Smith & Wesson	27-3 357 Magnum 50th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120789	Smith & Wesson	27-3 FBI Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120790	Smith & Wesson	27-3 Lew Horton Classic Series	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
173023	Smith & Wesson	27-8 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

27 2

Mod 27-2

Mod. 27-2

Model 27-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120787
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 27-2 Texas Department of Public Safety Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	27-2 Texas Department of Public Safety Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120787 - 1	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - exemplaire faisant partie d'une série de 400 revolvers de modèle 27-2 produits en 1979 en hommage au Texas Department of Public Safety. - caractéristiques : fini bleui; hausse réglable; barillet cannelé; carcasse "N"; plaquettes de crosse quadrillées.
Fabricant	- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- numéro sur le bout de crosse; avec préfixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21938	Smith & Wesson	Hand Ejector 357 Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21952	Smith & Wesson	27	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21953	Smith & Wesson	27-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22543	Smith & Wesson	27-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22581	Smith & Wesson	27-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22582	Smith & Wesson	27-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24939	Smith & Wesson	27-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
43860	Smith & Wesson	27-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
92675	Smith & Wesson	27-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120788	Smith & Wesson	27-3 357 Magnum 50th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120789	Smith & Wesson	27-3 FBI Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120790	Smith & Wesson	27-3 Lew Horton Classic Series	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

27-2

Department of Public Safety Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22582
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 27-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	27-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22582 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22582 - 7	357 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22582 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22582 - 5	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22582 - 6	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle "27" auparavant désigné "357 Magnum"; désignation de modèle "27" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "27" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "27-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-3" signifie une modification du modèle standard "27-2" (barillet chambré et suppression du canon goupillé); changements apportés en 1982. D'autres modifications faites en 1988 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "27-4".
- le modèle "27-3" est aussi associé à des sous-modèles commémoratifs : "27-3 50th Year Commemorative" et "27-3 F.B.I. Commemorative", par exemple.
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughmann sur rampe ou guidon Partridge "Target" à arrière carré; tige d'éjection sous manchon; bout de crosse carré; canon profilé rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striés; carcasse "N" à 3 vis.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse; préfixe "N" ou préfixe de trois lettres (par ex. : "AAA").

Canon

- canons de 89 mm et de 127 mm au cours de la production de la série "27-2".
- les modèles commémoratifs "27-3" avaient un canon de 127 mm.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21938	Smith & Wesson	Hand Ejector 357 Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21952	Smith & Wesson	27	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21953	Smith & Wesson	27-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22543	Smith & Wesson	27-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22581	Smith & Wesson	27-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24939	Smith & Wesson	27-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
43860	Smith & Wesson	27-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
92675	Smith & Wesson	27-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118836	American Historical Foundation	Smith & Wesson 27 General George Patton Commemorative	American Historical Foundation/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120787	Smith & Wesson	27-2 Texas Department of Public Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120788	Smith & Wesson	27-3 357 Magnum 50th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120789	Smith & Wesson	27-3 FBI Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120790	Smith & Wesson	27-3 Lew Horton Classic Series	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
173023	Smith & Wesson	27-8 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

27 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120788
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 27-3 357 Magnum 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	27-3 357 Magnum 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120788 - 1	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "27-3" près de la cavité du bras de support du barillet; "50th Anniversary 1935-1985" sur le canon et "The First Magnum - April 8 1935" sur la platine.
- production limitée de 2 500 revolvers de modèle 27-3 fabriqués en 1985 pour souligner le cinquantième anniversaire du calibre .357 Magnum.
- caractéristiques : inscriptions spéciales incrustées d'or (ci-dessus); numéros de série spéciaux avec préfixe "REG" (soulignant le fait que les revolvers originaux de calibre .357 Magnum étaient " enregistrés " au nom de leur propriétaire à l'usine); fini bleui; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughman; tige d'éjection sous manchon; barillet chambré pour faire place au bourrelet des cartouches; bout de crosse carré; canon profilé rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striés; carcasse "N".

Fabricant

- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse; avec préfixe "REG".
- numéros de série compris entre "REG0000" et "REG2500".

Renvois

21938	Smith & Wesson	Hand Ejector 357 Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21952	Smith & Wesson	27	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21953	Smith & Wesson	27-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22543	Smith & Wesson	27-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22581	Smith & Wesson	27-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22582	Smith & Wesson	27-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24939	Smith & Wesson	27-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
43860	Smith & Wesson	27-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
92675	Smith & Wesson	27-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120787	Smith & Wesson	27-2 Texas Department of Public Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120789	Smith & Wesson	27-3 FBI Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120790	Smith & Wesson	27-3 Lew Horton Classic Series	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
173023	Smith & Wesson	27-8 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

27-3

357 Magnum

357 Magnum 50th Anniversary Commemorative

50th Anniversary 1935-1985

50th Anniversary 357 Magnum Commemorative

The First Magnum Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120789
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 27-3 FBI Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	27-3 FBI Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120789 - 1	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- exemplaire faisant partie d'une série de 3 200 revolvers de modèle 27-3 produits en 1983 pour souligner le 50e anniversaire du Federal Bureau of Investigation (FBI).
- caractéristiques : inscriptions spéciales (numéros de série spéciaux, armoiries du F.B.I. sur la platine et "1934 Federal Bureau of Investigation" sur le canon); fini bleui; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughman; tige d'éjection sous manchon; barillet chambré pour faire place au bourrelet des cartouches; bout de crosse carré; canon profilé rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striés; carcasse "N".

Fabricant

- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse; avec préfixe "FBI".

Autres marquages

- inscriptions spéciales incluant des numéros de série spéciaux, le sceau du F.B.I. sur la platine et l'inscription "1934 Federal Bureau of Investigation" sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21938	Smith & Wesson	Hand Ejector 357 Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21952	Smith & Wesson	27	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21953	Smith & Wesson	27-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22543	Smith & Wesson	27-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22581	Smith & Wesson	27-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22582	Smith & Wesson	27-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24939	Smith & Wesson	27-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
43860	Smith & Wesson	27-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
92675	Smith & Wesson	27-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120787	Smith & Wesson	27-2 Texas Department of Public Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120788	Smith & Wesson	27-3 357 Magnum 50th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120790	Smith & Wesson	27-3 Lew Horton Classic Series	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
173023	Smith & Wesson	27-8 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1934 Federal Bureau of Investigation

27-3

F.B.I. Commemorative

FBI Commemorative

Federal Bureau of Investigation Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120790
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 27-3 Lew Horton Classic Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	27-3 Lew Horton Classic Series
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120790 - 1	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure habituellement sur le côté gauche du canon; le symbole de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, ainsi que sur les plaques de poignée, sous forme de médaillon.
- les armes de poing fabriquées par le Performance Center de S&W seront munies du symbole de la marque de commerce de celui-ci, figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 27-3"; il n'y a aucune inscription particulière pour la désignation de modèle sur cette arme à feu autre que le symbole de la marque de commerce du Performance Center et les caractéristiques de cette série limitée.
- production en édition limitée de 14 (quatorze) revolvers 27-3, fabriqués en 1999 par le Performance Center de S&W aux fins de distribution par Lew Horton Distributors; il s'agissait des derniers revolvers de modèle "27" à 6 coups ayant été fabriqués par Smith & Wesson, d'où le fait que cette série ait été appelée "Classic" par le Performance Center.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse N à 3 vis et bout de crosse carré; barillet cannelé à six coups, basculant, en retrait; détente de compétition simple/double action; chien de compétition; tige d'extraction avec enveloppe de protection; hausse réglable par cliquet; canon rond profilé avec bande de visée supérieure; devant et dos de crosse striés; fini bleui; plaquettes en noyer quadrillé avec médaillons S&W.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le symbole de la marque de commerce du Performance Center de S&W figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaques de poignée.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- le préfixe alphabétique "AVU" est connu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - série limitée fabriquée avec des canons de 127 mm (5 po).

Calibre - le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21938	Smith & Wesson	Hand Ejector 357 Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21952	Smith & Wesson	27	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21953	Smith & Wesson	27-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22543	Smith & Wesson	27-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22581	Smith & Wesson	27-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22582	Smith & Wesson	27-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24939	Smith & Wesson	27-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
43860	Smith & Wesson	27-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
92675	Smith & Wesson	27-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120787	Smith & Wesson	27-2 Texas Department of Public Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120788	Smith & Wesson	27-3 357 Magnum 50th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120789	Smith & Wesson	27-3 FBI Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
173023	Smith & Wesson	27-8 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170151

27-3

27-3 Classic Series

27-3 Performance Center Classic Series

Classic Series

Performance Center Classic Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22543
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 27-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	27-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22543 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22543 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22543 - 3	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22543 - 4	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle "27" auparavant désigné "357 Magnum"; désignation de modèle "27" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "27" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "27-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-4" signifie une modification du modèle standard "27-3" (nouveau système de retenue du bras de support du barillet/tenon arrondi); changements apportés en 1988. D'autres modifications faites en 1990 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "27-5".
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : fini bleui; barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughmann sur rampe ou guidon Partridge "Target" à arrière carré; tige d'éjection sous manchon; bout de crosse carré; canon profilé rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striés; carcasse "N" à 3 vis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant - nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série - sur le bout de crosse; préfixe de trois lettres (par ex. : "AAA").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21938	Smith & Wesson	Hand Ejector 357 Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21952	Smith & Wesson	27	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21953	Smith & Wesson	27-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22581	Smith & Wesson	27-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22582	Smith & Wesson	27-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24939	Smith & Wesson	27-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
43860	Smith & Wesson	27-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
92675	Smith & Wesson	27-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118836	American Historical Foundation	Smith & Wesson 27 General George Patton Commemorative	American Historical Foundation/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120787	Smith & Wesson	27-2 Texas Department of Public Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120788	Smith & Wesson	27-3 357 Magnum 50th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120789	Smith & Wesson	27-3 FBI Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120790	Smith & Wesson	27-3 Lew Horton Classic Series	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
173023	Smith & Wesson	27-8 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

27 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22581
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 27-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	27-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22581 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22581 - 8	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22581 - 5	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22581 - 6	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22581 - 7	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22581 - 1	44 MAG	6	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle "27" auparavant désigné "357 Magnum"; désignation de modèle "27" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "27" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "27-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-5" signifie une modification du modèle standard "27-4" (barillet avec crans d'arrêt plus longs); changements apportés en 1990. D'autres modifications faites en 1993 ont exigé une nouvelle désignation de modèle : "27-6".
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : fini bleui; barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en morado; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughmann sur rampe ou guidon Partridge "Target" à arrière carré; tige d'éjection sous manchon; bout de crosse carré; canon profilé rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striés; carcasse "N" à 3 vis.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout de crosse; préfixe de trois lettres (par ex. : "BFN").

Canon

- canons de 102 mm et 213 mm abandonnés en 1992.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21938	Smith & Wesson	Hand Ejector 357 Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21952	Smith & Wesson	27	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21953	Smith & Wesson	27-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22543	Smith & Wesson	27-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22582	Smith & Wesson	27-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24939	Smith & Wesson	27-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
43860	Smith & Wesson	27-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
92675	Smith & Wesson	27-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118836	American Historical Foundation	Smith & Wesson 27 General George Patton Commemorative	American Historical Foundation/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120787	Smith & Wesson	27-2 Texas Department of Public Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120788	Smith & Wesson	27-3 357 Magnum 50th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120789	Smith & Wesson	27-3 FBI Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120790	Smith & Wesson	27-3 Lew Horton Classic Series	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
173023	Smith & Wesson	27-8 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

27 5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120726
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 27-5 Outnumbered

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	27-5 Outnumbered
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120726 - 1	357 MAG	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "27-5" près de la cavité du bras de support du barillet; "OUTNUMBERED" sur le côté droit du canon.
- exemplaire faisant partie d'une série de revolvers produits en nombre limité par Smith and Wesson pendant les années 1990, en partenariat avec Ellet Brothers, firme de distribution de Caroline du Sud. Smith & Wesson accepta de produire 500 ensembles différents de douze revolvers, chacun arborant un numéro (par ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.) et, sur les platines, des scènes gravées au laser et basées sur d'anciennes peintures publicitaires de Smith & Wesson.
- ces ensembles sont appelés série des "douze revolvers"; ces revolvers sont acquis par "abonnement", c'est-à-dire que chaque acheteur reçoit un revolver par mois si bien qu'il possède sa série complète après douze mois.
- caractéristiques : inscriptions spéciales (ci-dessus); fini bleui; barillet cannelé; bout de crosse carré; chien de type tir sur cibles; détente striée; guidon Partridge à grain d'orge or; hausse réglable; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro sur le bout de crosse; avec préfixe de trois lettres.
- ces revolvers arborent aussi un numéro sur la platine; par ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.; ces numéros ne sont pas des numéros de série.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21952	Smith & Wesson	27	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21953	Smith & Wesson	27-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22543	Smith & Wesson	27-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22581	Smith & Wesson	27-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22582	Smith & Wesson	27-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24939	Smith & Wesson	27-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
43860	Smith & Wesson	27-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
92675	Smith & Wesson	27-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120716	Smith & Wesson	29-5 Hostiles	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120718	Smith & Wesson	686-3 With The Wolfhounds	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120719	Smith & Wesson	629-3 Mountain Lion	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120720	Smith & Wesson	66-3 Critical Moment	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120721	Smith & Wesson	57-3 Last Cartridge	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120723	Smith & Wesson	17-6 The Revolver	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120724	Smith & Wesson	24-4 Through The Line	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120725	Smith & Wesson	14-4 Last Stand	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120727	Smith & Wesson	29-5 The Attack	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120729	Smith & Wesson	19-6 Hands Off	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120787	Smith & Wesson	27-2 Texas Department of Public Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120788	Smith & Wesson	27-3 357 Magnum 50th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120789	Smith & Wesson	27-3 FBI Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120790	Smith & Wesson	27-3 Lew Horton Classic Series	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Outnumbered

Outnumbered 27-5

Outnumbered Commemorative

September Edition Twelve Revolvers Commemorative

Twelve Revolvers Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43860
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 27-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	27-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43860 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43860 - 2	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- le modèle "27" était auparavant désigné "357 Magnum", mais fut rebaptisé modèle "27" en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- modèle "27" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "27-1"; les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-").
- le "-6" signifie une modification du modèle standard "27-5" (nouvelle hausse, modification de la tige d'extraction, plaquettes de crosse Hogue, carcasse percée et taraudée); changements apportés en 1993. En 1994, le modèle "27" fut temporairement abandonné. Une version à huit coups du modèle "27" fut remise sur le marché en 2000 sous la désignation de modèle "27-7".
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui; barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse anatomiques Hogue en matériau synthétique; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughmann sur rampe ou guidon Partridge à arrière droit pour tir sur cibles; tige d'éjection sous manchon; bout de crosse carré; canon rond profilé avec bande de visée; devant et dos de crosse striés; carcasse "N" à 3 vis.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout de crosse; avec préfixe de trois lettres (par ex. : "BRF").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21938	Smith & Wesson	Hand Ejector 357 Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21952	Smith & Wesson	27	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21953	Smith & Wesson	27-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22543	Smith & Wesson	27-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22581	Smith & Wesson	27-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22582	Smith & Wesson	27-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24939	Smith & Wesson	27-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
92675	Smith & Wesson	27-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118836	American Historical Foundation	Smith & Wesson 27 General George Patton Commemorative	American Historical Foundation/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120787	Smith & Wesson	27-2 Texas Department of Public Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120788	Smith & Wesson	27-3 357 Magnum 50th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120789	Smith & Wesson	27-3 FBI Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120790	Smith & Wesson	27-3 Lew Horton Classic Series	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
173023	Smith & Wesson	27-8 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

27 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92675
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 27-7

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	27-7
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92675 - 1	357 MAG	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92675 - 3	357 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
92675 - 2	357 MAG	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- le modèle "27" était appelé auparavant "357 Magnum"; il a été renommé modèle "27" en 1957, lorsque Smith & Wesson a décidé de désigner ses armes par des numéros de modèles plutôt que par des noms.
- le modèle "27" de base a été fabriqué de 1957 à 1960, puis a été légèrement modifié et rebaptisé modèle "27-1"; par la suite, d'autres changements ont entraîné l'ajout de chiffres après le "-" ("tiret").
- le suffixe "-7" représente une modification et une remise sur le marché du modèle standard "27-6" (retiré du marché en 1994) Ces changements ont été apportés en 2000 (version à huit coups du modèle "27" destinée aux tireurs au revolver).
- la désignation du modèle figure dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui; percuteur flottant; barillet cannelé basculant à 8 chambres; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée avec guidon Baughmann sur rampe ou guidon Partridge Target à arrière carré; tige d'éjection sous manchon; barillet avec cavités pour les douilles à bourrelet; poignée à bout carré; canon profilé rond avec bande de visée; devant et dos de poignée striés; carcasse "N" à 3 vis.
- le modèle 27-7 est distribué par Bangers.
- seulement 100 exemplaires de chaque version ont été fabriqués.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.". - logo du Smith & Wesson Performance Centre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.
Numéro de série	- sur la crosse; préfixe de trois lettres, "BAG" ou "BNG".
Canon	- cette série de modèles fut fabriquée en deux longueurs de canon : 102 mm (4 po) et 165 mm (6-1/2 po).
Calibre	- sur le côté droit du canon.
Remarques	- modèle "27" auparavant désigné "357 Magnum"; désignation de modèle "27" adoptée en 1957 quand Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros. - modèle "27" de base fabriqué de 1957 à 1960, année au cours de laquelle il fut légèrement modifié et rebaptisé "27-1". Les changements subséquents sont indiqués par les chiffres suivant le tiret ("-"). - le "-7" signifie une modification et une remise sur le marché du modèle standard "27-6" (retiré du marché en 1994); changements apportés en 2000 (version à huit coups du modèle "27" destinée aux tireurs au revolver).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21938	Smith & Wesson	Hand Ejector 357 Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21952	Smith & Wesson	27	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21953	Smith & Wesson	27-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22543	Smith & Wesson	27-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22581	Smith & Wesson	27-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22582	Smith & Wesson	27-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24939	Smith & Wesson	27-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
43860	Smith & Wesson	27-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120787	Smith & Wesson	27-2 Texas Department of Public Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120788	Smith & Wesson	27-3 357 Magnum 50th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120789	Smith & Wesson	27-3 FBI Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120790	Smith & Wesson	27-3 Lew Horton Classic Series	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
173023	Smith & Wesson	27-8 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188701661 UPC

022188701678 UPC

170166

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

170167

27 Performance Centre

27-7 Bangers Distributing Special

27-7 Bangers Special

27-7 Performance Center

27-7 Special Edition

357 Magnum

Bangers Distributing Special

Model 27 Performance Center

Model 27-7 Performance Center

Performance Center 27

Performance Center 27-7

Performance Centre 27

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173023
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 27-8 Lew Horton Special

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	27-8 Lew Horton Special
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173023 - 2	357 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "MOD. 27-8" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette série de modèles a été lancée en 2007 exclusivement à l'intention des distributeurs Lew Horton. Il s'agit d'un "Lew Horton Special" et l'arme ne fait pas partie de la série "Heritage" d'armes de poing Smith & Wesson fabriquées par Lew Horton. Ces armes à feu ont été fabriquées par le centre de performance de S&W, ce qui explique qu'ils arborent le logo de ce centre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.
- il semble que 500 unités aient été fabriquées avec un fini bleui et 200 avec un fini nickelé.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame surélevé et hausse fixe à encoche; boîtier de culasse/carcasse en N; barillet cannelé basculant, détente à double action; tige d'éjection avec enveloppe; crosse carrée; plaquettes en noyer quadrillées avec médaillons S&W; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du Performance Centre de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- barillet basculant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série observé consistait en un préfixe de trois lettres, "RTD", suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21952	Smith & Wesson	27	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21953	Smith & Wesson	27-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22543	Smith & Wesson	27-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22581	Smith & Wesson	27-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22582	Smith & Wesson	27-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24939	Smith & Wesson	27-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
43860	Smith & Wesson	27-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
92675	Smith & Wesson	27-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120788	Smith & Wesson	27-3 357 Magnum 50th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120789	Smith & Wesson	27-3 FBI Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120790	Smith & Wesson	27-3 Lew Horton Classic Series	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
129321	Smith & Wesson	27-9 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
135556	Smith & Wesson	27-9 357 Magnum 75th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170271

170271FCSN

170272

170272FCSN

170308

170308FCSN

170309

170309FC

27-8

27-8 Lew Horton

27-8 Performance Center

Lew Horton

Lew Horton Special

M27

Mod 27-8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173023

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lew Horton Distributing (LHD)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135556
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 27-9 357 Magnum 75th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	27-9 357 Magnum 75th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135556 - 1	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- le logo Smith & Wesson apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- l'inscription "75th ANNIVERSARY" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "S&W 357 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon et dans une bannière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de même que l'inscription 1935-2010.
- il s'agit d'une édition limitée de 500 exemplaires fabriqués en 2011 pour célébrer le 75e anniversaire du modèle 357 Magnum.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui brillant et gravé; hausse micrométrique réglable avec un guidon Partridge claveté; tige d'éjection dissimulée; barillet en retrait pour culots de douille; crosse carrée; canon rond profilé avec une bande supérieure continue; devant et dos de crosse striés; poignée en bois gravé; construit sur un boîtier de culasse/une carcasse "N".
- la longueur totale de l'arme à feu est de 305 mm (12 po) et son poids total est d'environ 1 374 g (48,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et comprend le préfixe SFY" ou "CNY".
- les numéros de série s'échelonnent de "SFY0001" à "SFY500".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135556

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
173023	Smith & Wesson	27-8 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150974

27-9

27-9 357 Magnum 1935-2010

27-9 357 Magnum 75th Anniversary

27-9 357 Magnum Anniversary

27-9 Limited Edition

357 Magnum Anniversary Edition

S&W 357 Magnum 75th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129321
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 27-9 Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	27-9 Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129321 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129321 - 2	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- le logo Smith & Wesson apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- l'inscription "27-9" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme remise sur le marché en 2009 dans la série "Classic".
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé très lustré; canon profilé; barillet cannelé basculant; enveloppe de tige d'éjection; carcasse "N"; guidon Partridge ou à rampe striée et hausse réglable; crosse carrée avec plaquette en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sous la crosse.

Renvois

173023	Smith & Wesson	27-8 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

150339

150340

150341

150342

27

27 Classic

27 Classic 4"

27 Classic 6 1/2"

27 Classics

27-9

Classic 27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128324
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 276

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	276
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128324 - 1	37MM RIMMED	1	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.234)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SMITH & WESSON CHEMICAL CO., INC." et "JEFFERSON, OHIO 44047 U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du canon.
- le logo de la marque de commerce "S&W" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 276" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.
- lance-grenades alimenté au gaz et tiré à l'épaule pour le contrôle des émeutes; il est basé sur la carcasse N d'un Smith & Wesson modifié.
- caractéristiques : canon arrondi à âme lisse avec guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; mécanisme d'ouverture sur la partie supérieure arrière du canon; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple/double; courroie de calotte de crosse et crosse à poignée-pistolet carrées avec tampon de recul; fini parkérisé.

Fabricant

- les inscriptions "SMITH & WESSON CHEMICAL CO., INC." et "JEFFERSON, OHIO 44047 U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- le logo de la marque de commerce "S&W" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est constitué des deux lettres P et Y suivies de trois au quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "37mm GAS GUN" peut figurer sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37mm Gas Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21949
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 28

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	28
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21949 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21949 - 2	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21949 - 9	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21949 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21949 - 7	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21949 - 4	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21949 - 6	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21949 - 8	45 AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon. - le logo de Smith & Wesson, les lettres "S&W", figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, et peut également figurer sur les plaquettes.
Modèle	- modèle fabriqué de 1957 à 1960. - l'inscription "MOD - 28" figure généralement dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "HIGHWAY" et "PATROLMAN" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du canon. - le modèle "28" était auparavant connu sous l'appellation "Highway Patrolman". - le modèle "Highway Patrolman" a été rebaptisé modèle "28" en 1957. - Smith & Wesson a adopté la politique des numéros de modèle au lieu des noms en 1957. - le modèle "28" fut légèrement modifié (le filetage de la tige d'extraction est passé d'un pas à droite à un pas à gauche) et rebaptisé "28-1" en 1960. - les changements supplémentaires se sont traduits par l'ajout d'un tiret "-" et de chiffres. - caractéristiques : guidon de type à rampe et hausse réglable par cliquet; canon rayé rond avec bande supérieure et tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de taille "N" à quatre vis avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet en retrait pour culots de douille; chien extérieur à crête; double/simple action; bride de poignée à dessous carré avec devant et dos striés; plaquettes de poignée en noyer quadrillé; fini bleui (un certain nombre d'exemplaires ont été signalés avec un fini nickel mais ce fini ne figurait pas au catalogue).
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN U.S.A", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent généralement sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comporte le préfixe "S". - les numéros de série approximatifs des modèles 28, 28-1, 28-2 et 28-3 sont comme suit : - modèle 28 : S150000 à S206999. - modèle 28-1 : S207000 à S219999 - modèle 28-2 : S220000 à S333454; en 1969, le préfixe du numéro de série "S" a été remplacé par "N" et la numérotation a repris de N1 jusqu'à N932100. - modèle 28-3 : N932101 à N932xxx - en 1983, le préfixe des numéros de série de Smith & Wesson a été modifié au profit de trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure normalement sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21950	Smith & Wesson	28-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21951	Smith & Wesson	28-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21978	Smith & Wesson	Hand Ejector Highway Patrolman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24940	Smith & Wesson	28-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120809	Smith & Wesson	28-2 Washington State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

28 Highway Patrolman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

28 Patrolman

Highway Patrolman

Mod 28

Mod-28

Mod. 28

Model 28

Model 28 Highway Patrolman

Patrolman

The Highway Patrolman

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24940
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 28-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	28-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24940 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24940 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON", logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, mais pouvant figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la série "28 Highway Patrolman" a été fabriquée de 1954 à 1986.
- le modèle "28-1" a été fabriqué en 1960 et remplacé par le modèle "28-2" en 1961.
- l'inscription "Highway Patrolman" figure généralement sur le côté du canon.
- l'inscription "-1" indique une modification apportée au modèle 28 standard.

Fabricant

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON", logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, mais pouvant figurer sur les plaquettes de crosse.

Numéro de série

- préfixe "S" à partir du numéro de série S103500.

Renvois

21949	Smith & Wesson	28	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21950	Smith & Wesson	28-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21951	Smith & Wesson	28-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21978	Smith & Wesson	Hand Ejector Highway Patrolman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120809	Smith & Wesson	28-2 Washington State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

28 1

28-1 Highway Patrolman

Highway Patrolman

Model 28-1 Highway Patrolman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21950
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 28-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	28-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21950 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21950 - 2	357 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21950 - 14	357 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21950 - 7	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21950 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21950 - 8	357 MAG	6	164	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21950 - 13	357 MAG	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21950 - 5	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21950 - 18	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21950 - 16	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21950 - 11	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21950 - 9	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21950 - 10	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21950 - 15	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21950 - 12	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21950 - 6	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21950 - 17	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- côté gauche du canon : SMITH & WESSON

Modèle

- sur le côté gauche de la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet : "MOD. 28-2"
- modèle de base "28" fabriqué de 1957 à 1986; fabriqué sous l'appellation "The Highway Patrolman" entre 1954 et 1957.
- le -2 signifie une modification du modèle standard "28". Changements apportés en 1961. Arrêtoir du barillet modifié et vis du pontet supprimée.
- habituellement sur le canon : "HIGHWAY PATROLMAN". Sur les modèles antérieurs : "PATROLMAN".
- carcasse "N"; modèle d'usage général avec fini bleui mat, barillet chambré, hausse réglable et guidon sur rampe permettant de dégainer rapidement, canon goupillé avec bande de visée, tige d'extraction sous manchon, plaquettes de crosse Magna ou pour tir de précision en noyer, chien de type "Semi-Target", détente striée.

Fabricant

- côté droit de la carcasse : MADE IN U.S.A. MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'intérieur la cavité du bras de support du barillet, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la crosse.
- le numéro de série observé est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.
- le préfixe "S" a commencé à S103500 en 1954 (production originale sous l'appellation "The Highway Patrolman") et a été remplacé par le préfixe "N" en 1969.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- sur le côté droit du canon "PATROLMAN" ou "HIGHWAY PATROLMAN".
- emblème de Smith & Wesson sur le côté droit de la carcasse, derrière la plaque arrière du barillet; inscription : TRADE MARK REG. U.S. PAT. OFF.

Renvois

21949	Smith & Wesson	28	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21951	Smith & Wesson	28-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21978	Smith & Wesson	Hand Ejector Highway Patrolman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24940	Smith & Wesson	28-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120809	Smith & Wesson	28-2 Washington State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

28 2

28-2 Highway Patrolman

28-2 Patrolman

Highway Patrolman

Model 28 Highway Patrolman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131837
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 28-2 Performance Center Highway Patrolman

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	28-2 Performance Center Highway Patrolman
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131837 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure habituellement sur le côté gauche du canon; le logo de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, ainsi que sur les plaquettes de poignée, sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 28-2"; "HIGHWAY PATROLMAN" figure sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une production limitée de seulement cinq armes du revolver 28-2 Highway Patrolman du Performance Center de S&W fabriqué vers l'an 2000. Ces armes à feu portent la marque de commerce du Performance Center de S&W sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de compétition de type N à cinq vis; détente double action; barillet basculant en retrait; canon de 102 mm/4 po claveté et cannelé; guidon à rampe rouge, hausse réglable à contour blanc; tige d'extraction à manchon; fini bleui; plaquettes de poignée quadrillées en bois dur avec médaillons S&W.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du Performance Centre de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes de poignée.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée était composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
- le préfixe alphabétique "N" est connu.

Canon

- cette série de modèles fut fabriquée avec un canon d'une longueur de 102 mm/4 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21951	Smith & Wesson	28-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

28 2 Performance Center Highway Patrolman

28-2 Highway Patrolman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120809
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 28-2 Washington State Police Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	28-2 Washington State Police Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120809 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu : "28-2" près de la cavité du bras de support du barillet; présence possible des armoiries de l'État de Washington. - production limitée de 762 revolvers de modèle "28-2" fabriqués en 1981 en hommage à la police de l'État de Washington. - caractéristiques : fini bleui; barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon de type Baughmann sur rampe; tige d'éjection sous manchon; barillet chambré pour faire place au bourrelet des cartouches; bout de crosse carré; canon rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striés; carcasse "N".
Fabricant	- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- numéro sur le bout de crosse; avec préfixe "N".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21949	Smith & Wesson	28	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21950	Smith & Wesson	28-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21951	Smith & Wesson	28-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21978	Smith & Wesson	Hand Ejector Highway Patrolman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24940	Smith & Wesson	28-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

28-2

Washington State Police Commemorative

Washington State Police Commemorative 28-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21951
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 28-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	28-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21951 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21951 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21951 - 3	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée et le logo peut figurer sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "28-3" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- l'inscription "Highway Patrolman" figure généralement sur le côté du canon.
- la gamme "28 Highway Patrolman" a été fabriquée de 1954 à 1986.
- le modèle "28-3" a été fabriqué de 1982 à 1986.
- ce modèle peut également être appelé "Highway Patrolman".
- l'inscription "28-3" indique une modification apportée au modèle 28 standard.
- caractéristiques : guidon de type à rampe et hausse réglable par cliquet; canon rayé rond avec bande supérieure et tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide "N" à quatre vis avec barillet cannelé basculant; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet en retrait pour culots de douille; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; bride de poignée à dessous carré avec devant et dos de crosse striés; plaquettes de poignée en noyer quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom et le logo de Smith & Wesson peuvent figurer sur le côté du canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la poignée et le logo peut figurer sur les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- figure sur le dessous de la crosse, peut aussi être répété dans la cavité du bras de support de barillet. - le numéro de série de l'une des armes référencées est composé du préfixe alphabétique "N" suivi de six chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21949	Smith & Wesson	28	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21950	Smith & Wesson	28-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21978	Smith & Wesson	Hand Ejector Highway Patrolman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24940	Smith & Wesson	28-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120809	Smith & Wesson	28-2 Washington State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
131837	Smith & Wesson	28-2 Performance Center Highway Patrolman	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

28 3

28-3 Highway Patrolman

Highway Patrolman

Model 28 Highway Patrolman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22141
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22141 - 11	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22141 - 1	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22141 - 2	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22141 - 10	44 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22141 - 9	44 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22141 - 3	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22141 - 4	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22141 - 5	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22141 - 6	44 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22141 - 7	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22141 - 8	44 MAG	6	271	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche du canon. Logo de S&W sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle (à partir du numéro de série S179000) habituellement dans la cavité du bras de support du barillet; auparavant (numéro de série exact du premier modèle 29 inconnu, mais du numéro S167500 au moins au numéro S178999), il n'y avait pas de désignation de modèle sur les armes.
- le modèle "29" s'appelait initialement "44 Magnum" (1955-1957). Le "44 Magnum" a évolué du fait d'expériences effectuées par des gens qui développaient des cartouches de forte puissance de calibre .44 SPL pour les utiliser dans le revolver à carcasse "N" de Smith & Wesson. Sous les pressions exercées par des gens de renom, comme Elmer Keith, Smith & Wesson et Remington mirent conjointement au point la cartouche aujourd'hui appelée .44 MAGNUM. Smith & Wesson fabriqua ensuite un revolver à carcasse "N" renforcée (simplement désigné "44 Magnum") pour résister à la pression supplémentaire.
- en 1957, Smith & Wesson adoptait un système de numéros de modèles et le modèle "44 Magnum" devint le modèle "29". La version en acier inoxydable, mise sur le marché en 1990, porte le numéro de modèle "629".
- chaque amélioration du modèle de base entraînait l'ajout d'un suffixe numérique"-" à la désignation de modèle. Le "-3" correspond à l'élimination du canon goupillé et de l'alésage du barillet.
- double action, guidon rouge sur rampe, hausse réglable, canon goupillé, barillet alésé.
- fabriqué de 1957 jusqu'à son remplacement par le modèle "29-1" en 1960.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéros de série précédés de la lettre "S" à partir de S167500 approximativement.
- en 1969, la lettre "S" est remplacée par la lettre "N", au numéro S333454.
- numéro de série sur le dessous du cadre de crosse.

Canon

- canon de 127 mm très rare; 500 exemplaires seulement ont été fabriqués. Mis sur le marché en 1958 en même temps que le canon de 213 mm.
- canon de 271 mm habituellement associé au modèle "Silhouette".
- canon de 76 mm habituellement associé au modèle "29 Lew Horton Special" (1984).
- canon de 165 mm abandonné en 1979 et remplacé par le canon de 152 mm.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24941	Smith & Wesson	29-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120512	Smith & Wesson	Hand Ejector 44 Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

29 Blue Classic

29 Blue-Classic

Blue Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Albion Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22146
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29 Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29 Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22146 - 1	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22146 - 2	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22146 - 3	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse (le logo peut figurer sur les plaquettes de crosse).

Modèle

- fabriqué de 1991 à 1994.
- carcasse NT; support pleine longueur sur le dessous du canon , fini bleui, détente de type match, ciselures, guidon et hausse, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse (le logo peut figurer sur les plaquettes de crosse).

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du plafond de la cage du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127756	Smith & Wesson	29-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

29-6

44 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26345
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29 Classic DX

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29 Classic DX
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26345 - 1	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26345 - 2	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26345 - 3	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et peut-être sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- fabriqué de 1991 à 1992. - également appelé "44 Classic DX".
Fabricant	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et peut-être sur les plaquettes de crosse.
Canon	- 127MM présenté en 1992.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26345

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

29-5

44 Classic DX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24941
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24941 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24941 - 2	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24941 - 4	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24941 - 5	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle "29-1" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près du bras de support du barillet.
- mis sur le marché en 1960, le modèle 29-1 est une version améliorée du modèle 29.
- double action, chien apparent.
- barillet alésé, tige d'éjection entièrement sous manchon, canon goupillé.
- fini bleui ou nickelé.
- hausse réglable avec lame rehaussée de blanc, guidon rouge sur rampe.

Fabricant

- "Smith & Wesson" sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous de la crosse.
- arme examinée : lettre "S" suivie de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22141	Smith & Wesson	29	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

29 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127756
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-10

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-10
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127756 - 2	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127756 - 1	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- marque et logo sur l'arme à feu.

Modèle
- désignation de modèle sur la cavité du bras de support du barillet.
- mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon rond avec demi-manchon; grande carcasse à dessus rigide munie d'une platine à quatre vis et d'un barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; détente striée; simple action/double action; cadre de crosse carré et plaques de couche quadrillées en bois de type tir sur cibles; guidon à rampe rouge et hausse réglable; fini bleui ou nickelé pouvant être orné de ciselures.

Fabricant
- nom et adresse du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série
- numéro de série dans la cavité du bras de support du barillet ou sur le dessus du cadre de crosse.
- arme examinée : préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre
- calibre inscrit sur le canon.

Coups
- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22146	Smith & Wesson	29 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
125605	Smith & Wesson	29-10 Smith & Wesson 29 50th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127758	Smith & Wesson	29-10 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129324	Smith & Wesson	29-10 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
135921	Smith & Wesson	25-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150144

150145

150201

150202

150254

150255

29 Engraved

29-10 Engraved

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129324
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-10 Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-10 Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129324 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129324 - 3	44 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129324 - 2	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson's figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "29-10" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "29-10" fait partie de la série "Classics".
- le modèle "29-10" est construit sur le boîtier de culasse/la carcasse de grande taille "N".
- caractéristiques : guidon à rampe rouge et hausse réglable; canon rond rayé avec tige d'éjection protégée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou interne à clé pour le mécanisme de détente situé au-dessus du dispositif de dégagement du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de crosse à dessous carré; plaquettes de crosses en bois quadrillé; fini bleui ou nickel.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 235 mm (9,25 po) et son poids moyen est de 1,16 kg (40,8 oz).

Fabricant

- "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127756	Smith & Wesson	29-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188142242

150144

150145

150201

150254

150255

150783

29

29 Classic

29 Classic 4"

29 Classic 6 1/2"

29 Classics

29 Engraved

29 Machine Engraved

29-10

29-10 Engraved

Classic 29

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127758
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-10 Lew Horton Special

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-10 Lew Horton Special
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127758 - 1	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" sur le côté droit du canon.
- logo de "S&W" sur les plaquettes.

Modèle

- 250 armes ont été fabriquées.
- "29-10" sur la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : canon rond à demi-manchon; grande carcasse à dessus rigide munie d'une platine à quatre vis et d'un barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; détente striée; simple action/double action; cadre de crosse carré et plaquettes de crosse quadrillées en bois; guidon à rampe rouge et hausse réglable; fini nickelé.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série dans la cavité du bras de support du barillet ou sur le dessus du cadre de crosse.
- arme examinée : préfixe de trois lettres (CLK) et quatre chiffres.

Calibre

- "44 MAGNUM" sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125605	Smith & Wesson	29-10 Smith & Wesson 29 50th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127756	Smith & Wesson	29-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

29 10

29-10

Lew Horton Special 29-10

Model 29-10

Special Edition Lew Horton 29-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125605
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-10 Smith & Wesson 29 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-10 Smith & Wesson 29 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125605 - 1	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure habituellement sur le côté gauche du canon; le symbole de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; le logo de S&W peut aussi figurer sur les deux plaquettes de poignée, sous forme de médaillon.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2006.
- l'inscription "29-10" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- les inscriptions "50th ANNIVERSARY", "SMITH & WESSON", "S&W", "1956 - 2006" et ".44 MAGNUM" figurent sous forme d'incrustations dorées, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "29-10" a été mis sur le marché pour célébrer le 50e anniversaire de la mise sur le marché du modèle 29 en calibre 44 Magnum.
- caractéristiques : fausse platine à quatre vis, boîtier de culasse/de carcasse à bout de crosse carré avec système de verrouillage interne; devant et dos de crosse striés; barillet cannelé basculant; détente à simple/double action; canon à bande de 6 1/2 po/165 mm avec guidon à rampe rouge, hausse à contour blanc; détente striée et chien à crête quadrillé; fini bleui très brillant; plaquette de poignée en bois de cocobolo.
- ces armes de poing étaient expédiées dans des coffrets de présentation en acajou, avec une trousse de nettoyage et un tournevis.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes de poignée.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- le préfixe alphabétique "MGM" est connu.

Canon

- cette série de modèles a été fabriquée avec un canon d'une longueur de 165 mm (6 1/2 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "44 Magnum" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127756	Smith & Wesson	29-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127758	Smith & Wesson	29-10 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
135921	Smith & Wesson	25-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

161240

29 & 44 Magnum 50th Anniversary Commemorative

29 10

29 10 50th Anniversary

29 50th 44 Remington Anniversary

29 50th Anniversary

29-10

29-10 44 Mag 50th Anniversary Commemorative

29-10 44 Magnum 50th Anniversary

29-10 50th Anniversary

29-10 50th Anniversary Commemorative

29-10 Model 29 & 44 Mag 50th Anniversary Commemorative

44 Magnum 50th Anniversary

50th Anniversary

50th Anniversary Model 29

50th Anniversary S&W Model 29-10

50th Anniversary Smith & Wesson 1956 - 2006 44 Magnum

50th Anniversary Smith & Wesson Model 29 44 Magnum

50th Anniversary Smith & Wesson S&W 1956 - 2006 44 Magnum

Model 29 50th Anniversary

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée

Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22142
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22142 - 11	44 MAG	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22142 - 15	44 MAG	6	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22142 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22142 - 8	44 MAG	6	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22142 - 10	44 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22142 - 2	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22142 - 13	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22142 - 3	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22142 - 4	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22142 - 5	44 MAG	6	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22142 - 6	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22142 - 14	44 MAG	6	271	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22142 - 7	44 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22142 - 12	45 AUTO	6	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de "Smith & Wesson" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et parfois sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "MOD. 29-2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur la zone découpée du bras du support du barillet et peut être observée lorsque le barillet est ouvert.
- mis sur le marché en 1961.
- caractéristiques : canon rond avec tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant; barillet avec chambrage; mécanisme de détente à action simple ou double; chien à crête et détente de type match; guidon rouge fixe sur rampe et hausse réglable rehaussée de blanc; fini bleui ou nickelé; monture en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo "Smith & Wesson" figure sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bande de poignée et peut se répéter à l'intérieur de la zone découpée du bras de support du barillet.
- les numéros de série changent en 1969; le préfixe "S" (p. ex. S333454) est changé pour un "N".

- Un modèle a été observé avec des numéros de série différents sur la crosse et dans le creux du support de barillet.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

29 2

292

44 Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mod 29-2

Mod.29-2

Model 29

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125836
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-2 North Carolina Highway Patrol 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-2 North Carolina Highway Patrol 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125836 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- le logo de Smith & Wesson peut figurer sur les plaquettes.

Modèle

- le modèle 29-2 North Carolina Highway Patrol Commemorative a été fabriqué en 1979.
- ce modèle commémoratif était destiné à célébrer 50 ans de service, de 1929 à 1979.
- édition limitée de 1200 exemplaires.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "N" pour le tir sur cible avec barillet cannelé basculant; chien à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à rampe et hausse réglable; fini nickelé.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

29 North Carolina Highway Patrol 50th Anniversary Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

29 North Carolina Highway Patrol Commemorative

29-2

29-2 North Carolina Highway Patrol 1929 to 1979 Commemorative

29-2 North Carolina Highway Patrol Anniversary Commemorative

29-2 North Carolina Highway Patrol Commemorative

North Carolina Highway Patrol Anniversary Commemorative

North Carolina Highway Patrol Commemorative

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22143
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22143 - 1	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22143 - 2	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22143 - 9	44 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22143 - 12	44 MAG	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22143 - 10	44 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22143 - 3	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22143 - 4	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22143 - 5	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22143 - 6	44 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22143

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22143 - 7	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22143 - 8	44 MAG	6	270	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22143 - 11	44 MAG	6	427	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- le modèle "29-3" a remplacé le modèle "29-2" en 1983; produit jusqu'en 1988, puis remplacé par le modèle "29-4".
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- fini poli bleui ou nickelé; plaquettes de crosse en noyer; hausse réglable et guidon sur rampe avec élément rouge; double action; tige d'éjection sous manchon.
- modèle "29-3" aussi offert en diverses séries spéciales/versions en nombre limité ou en versions commémoratives.
- modèle "29" originalement désigné "44 Magnum" (1955-1957). Le modèle "44 Magnum" a été le fruit des expériences faites par des personnes qui développaient des cartouches puissantes de calibre .44 SPL pour les utiliser dans le revolver à carcasse "N" alors fabriqué par Smith & Wesson. À la suite des fortes pressions exercées par des personnes connues, comme Elmer Keith, Smith & Wesson et Remington unirent leurs efforts pour mettre au point la cartouche appelée .44 MAGNUM. Smith & Wesson a alors produit un revolver à carcasse "N" renforcée (simplement désigné "44 Magnum") pour résister aux fortes pressions générées par cette cartouche.
- en 1957, Smith & Wesson adopta un système numérique de désignation de ses modèles, si bien que le modèle appelé "44 Magnum" devint le modèle "29". La version en acier inoxydable, mise sur le marché en 1990, est désignée "629".
- chaque amélioration apportée au modèle de base était indiquée par un chiffre supérieure suivant le tiret ("-"), dans la désignation de modèle. Le "-3" indique la suppression du canon goupillé et du barillet chambré.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du cadre de crosse (pour voir le numéro de série, il faut retirer les plaquettes) et dans la cavité du bras de support du barillet.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22141	Smith & Wesson	29	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22142	Smith & Wesson	29-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22144	Smith & Wesson	29-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22145	Smith & Wesson	29-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22146	Smith & Wesson	29 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22147	Smith & Wesson	29-5 Classic Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22560	Smith & Wesson	29-9	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
24941	Smith & Wesson	29-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26341	Smith & Wesson	29-3 Elmer Keith Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26342	Smith & Wesson	29-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26343	Smith & Wesson	29-5 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26344	Smith & Wesson	29-5 Silhouette	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26345	Smith & Wesson	29 Classic DX	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26346	Smith & Wesson	29-3 Classic Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26347	Smith & Wesson	29-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26348	Smith & Wesson	29-5 Magna Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26349	Smith & Wesson	29-4 Silhouette	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
51937	Smith & Wesson	29-5 Classic DX	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
98355	Smith & Wesson	29-5 Classic Magnum 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120508	Smith & Wesson	29-3 North American Hunting Club Limited Edition	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120509	Smith & Wesson	29-3 Silhouette	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

29 3

29-3 Classic Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125838
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-3 Alaskan 25th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-3 Alaskan 25th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125838 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- le logo de Smith & Wesson peut figurer sur les plaquettes.

Modèle

- le modèle 29-3 Alaskan 25th Anniversary Commemorative a été fabriqué en 1984.
- ce modèle commémoratif était destiné à célébrer les 25 ans de l'État, de 1959 à 1984.
- édition limitée de 200 exemplaires.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "N" pour le tir sur cible avec barillet cannelé basculant; chien à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à rampe et hausse réglable.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

29 Alaskan 25th Anniversary Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

29-3

29-3 Alaskan 1959 to 1984 Anniversary Commemorative

29-3 Alaskan Twenty Fifth Anniversary Commemorative

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26346
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-3 Classic Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-3 Classic Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26346 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- le logo de Smith & Wesson peut figurer sur les plaquettes.

Modèle

- le modèle 29-3 The Classic Hunter a été mis sur le marché en 1987.
- édition limitée à 5000 unités produites par Lew Horton.
- caractéristiques : canon à tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide "N" de tir sur cible avec barillet non cannelé basculant; chien à crête; détente à simple/double action; guidon réglable à quatre positions et hausse à lame; crosse carrée avec plaquette de combat Hogue en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

101230

29 Classic Hunter

29 The Classic Hunter

29-3

29-3 Classic Hunter Lew Horton Special

29-3 Lew Horton Special

29-3 Lew Horton Special The Classic Hunter

The Classic Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26341
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-3 Elmer Keith Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-3 Elmer Keith Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26341 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26341 - 3	44 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26341 - 2	44 MAG	6	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et peut-être sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- édition de commémoration commercialisée par Smith & Wesson en hommage à Elmer Keith, en 1985. - l'inscription "29-3" figure dans la cavité du bras de support du barillet. - les inscriptions "Outstanding Handgunner" et "Salmon Idaho" figurent sur le barillet. - l'inscription "Elmer Keith Commemorative 1899-1984" figure sur le côté droit du canon.
Fabricant	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de poignée (les plaquettes doivent être retirées pour voir cette inscription). - cette arme présente un numéro de série spécial comportant le préfixe "EMK". - la plage des numéros de série va de EMK001 à EMK2500.
Calibre	- l'inscription "44 Magnum" figure sur les deux côtés du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120508	Smith & Wesson	29-3 North American Hunting Club Limited Edition	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120509	Smith & Wesson	29-3 Silhouette	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

29-3 Elmer Keith Commemorative Edition

29-3 Elmer Keith Deluxe Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26347
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-3 Lew Horton Special

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-3 Lew Horton Special
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26347 - 1	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- le logo de Smith & Wesson peut figurer sur les plaquettes.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1985.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "N" pour le tir sur cible avec barillet cannelé basculant; chien à crête de type divertissement; mécanisme de détente à simple/double action; détente lisse de combat; guidon à rampe et hausse réglable; plaquettes profilées en bois.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

101224

29-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120508
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-3 North American Hunting Club Limited Edition

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-3 North American Hunting Club Limited Edition
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120508 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- ce modèle fait partie des nombreuses variantes spéciales ou produites en nombre limité ou encore commémoratives des revolvers de la série 29. Le modèle 29-3 est une évolution du modèle 29. Le modèle "29" était originalement désigné "44 Magnum" (1955-1957). Le modèle "44 Magnum" a été le fruit des expériences faites par des personnes qui développaient des cartouches puissantes de calibre .44 SPL pour les utiliser dans le revolver à carcasse "N" alors fabriqué par Smith & Wesson. Smith & Wesson et Remington, à la suite des fortes pressions exercées par des personnes connues, comme Elmer Keith, unirent leurs efforts pour mettre au point la cartouche appelée .44 MAGNUM. Smith & Wesson a alors produit un revolver à carcasse "N" renforcée (simplement désigné "44 Magnum") pour résister aux fortes pressions générées par cette cartouche.
- en 1957, Smith & Wesson adopta un système numérique de désignation de ses modèles, si bien que le modèle appelé "44 Magnum" devint le modèle "29". La version en acier inoxydable, mise sur le marché en 1990, est désignée "629".
- chaque amélioration apportée au modèle de base était indiquée par un chiffre supérieur suivant le tiret ("-"), dans la désignation de modèle. Le "-3" indique la suppression du canon goupillé et du barillet chambré.
- le modèle "29-3" a remplacé le modèle "29-2" en 1983; produit jusqu'en 1988, puis remplacé par le modèle "29-4".
- la partie "29-3" de la désignation de modèle figure près de la cavité du bras de support du barillet; le reste de la désignation apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est incrustée d'or.
- caractéristiques : fini bleui poli; plaquettes de crosse en noyer; hausse réglable et guidon sur rampe avec élément rouge; double action.
- production de ce modèle limitée à 350 exemplaires seulement.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du cadre de crosse (il peut être nécessaire de retirer les plaquettes de crosse pour voir le numéro) et près de la cavité du bras de support du barillet.
- arme examinée : préfixe "BBB" correspondant au début ou au milieu de l'année 1988.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26341	Smith & Wesson	29-3 Elmer Keith Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120509	Smith & Wesson	29-3 Silhouette	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

29-3

29-3 North American Hunting Club

29-3 North American Hunting Club Limited Edition One of 350

29-3 North American Hunting Club One of 350

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120509
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-3 Silhouette

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-3 Silhouette
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120509 - 1	44 MAG	6	271	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- aucune inscription spéciale sur ce modèle; ses caractéristiques en font un modèle unique au sein de la série "29". Inscription "29-3" près de la cavité du bras de support du barillet.
- ce modèle fait partie des nombreuses variantes spéciales/produites en nombre limité ou commémoratives des revolvers de la série 29. Le modèle 29-3 est une évolution du modèle 29. Modèle "29" originalement désigné "44 Magnum" (1955-1957). Le modèle "44 Magnum" a été le fruit des expériences faites par des personnes qui développaient des cartouches puissantes de calibre .44 SPL pour les utiliser dans le revolver à carcasse "N" alors fabriqué par Smith & Wesson. Smith & Wesson et Remington, à la suite des fortes pressions exercées par des personnes connues, comme Elmer Keith, unirent leurs efforts pour mettre au point la cartouche appelée .44 MAGNUM. Smith & Wesson a alors produit un revolver à carcasse "N" renforcée (simplement désigné "44 Magnum") pour résister aux fortes pressions générées par cette cartouche.
- en 1957, Smith & Wesson adopta un système numérique de désignation de ses modèles, si bien que le modèle appelé "44 Magnum" devint le modèle "29". La version en acier inoxydable, mise sur le marché en 1990, est désignée "629".
- chaque amélioration apportée au modèle de base était indiquée par un chiffre supérieur suivant le tiret ("-"), dans la désignation de modèle. Le "-3" indique la suppression du canon goupillé et du barillet chambré.
- le modèle "29-3" a remplacé le modèle "29-2" en 1983; produit jusqu'en 1988, puis remplacé par le modèle "29-4".
- caractéristiques : fini bleui poli; plaquettes de crosse Goncalo Alves; hausse réglable avec lame à étroite bordure blanche; guidon réglable à quatre positions; canon à bande pleine longueur; double action.
- ces caractéristiques "Silhouette" étaient aussi proposées pour les modèles "29-4" et "29 5".

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du cadre de crosse (il peut être nécessaire de retirer les plaquettes de crosse pour voir le numéro) et près de la cavité du bras de support du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26341	Smith & Wesson	29-3 Elmer Keith Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120508	Smith & Wesson	29-3 North American Hunting Club Limited Edition	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

29-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26342
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26342 - 1	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26342 - 2	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26342 - 3	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26342 - 6	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26342 - 4	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26342 - 5	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26342 - 7	44 MAG	6	271	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et peut-être sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- peut aussi être désigné "44 Magnum". - modèle mis sur le marché en 1955. - le chiffre -4 indique une modification du modèle 29 standard. Des changements ont été apportés en 1988. - la désignation du modèle "MOD. 29-4" figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la zone du support de barillet.
Fabricant	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et peut-être sur les plaquettes de crosse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse de la carcasse et près du bras de support du barillet; il est formé de trois lettres suivies de quatre numéros séquentiels.
Canon	- le canon de 76 mm comporte un tenon pleine longueur.
Calibre	- figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
125844	Smith & Wesson	29-4 Classic Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

29 4

44 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125844
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-4 Classic Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-4 Classic Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125844 - 1	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et peut figurer sur les plaquettes.

Modèle

- le modèle 29-4 Classic Hunter a été mis sur le marché en 1989.
- caractéristiques : canon à tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "N" pour le tir sur cible avec barillet non cannelé basculant; chien de match à crête; mécanisme de détente à simple/double action; détente de match; guidon à rampe et hausse réglable; crosse carrée avec plaquettes Hogue.

Fabricant

- la marque "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon, le logo Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, et le logo peut également figurer sur les plaquettes.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22147	Smith & Wesson	29-5 Classic Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26342	Smith & Wesson	29-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

101254

29-4

Classic Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26349
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-4 Silhouette

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-4 Silhouette
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26349 - 1	44 MAG	6	271	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur les plaquettes.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1988 et 1990.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire; canon cannelé avec extracteur dissimulé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "N" de grande taille pour le tir sur cible avec barillet cannelé basculant; chien de match à crête; mécanisme de détente à simple/double action; détente striée pour le tir sur cible; guidon réglable et hausse réglable; bout de crosse carré avec plaquettes en bois pour le tir sur cible; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

101202

29-3E

29-4

29-4 The Silhouette

M29-4

M29-4 The Silhouette

Silhouette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125839
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-4 Smith & Wesson 137th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-4 Smith & Wesson 137th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125839 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125839 - 2	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- le logo de Smith & Wesson peut figurer sur les plaquettes.

Modèle

- le modèle 29-4 137th Anniversary Commemorative a été fabriqué en 1989.
- ce modèle commémoratif était destiné à célébrer l'association de Horace Smith et Daniel Wesson de 1852 à 1989.
- les bustes de Horace Smith et de Daniel Wesson, les inscriptions "1852 - 1989" et "137 Years" figurent sur la platine.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "N" pour le tir sur cible avec barillet cannelé basculant; chien à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à rampe et hausse réglable.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

137th Anniversary Commemorative

29 137th Anniversary Commemorative

29-4

29-4 137th Anniversary Commemorative

29-4 1852-1989 137th Anniversary Commemorative

29-4 Horace Smith & Daniel Wesson 137th Anniversary Commemorative

29-4 S&W 137th Anniversary Commemorative

29-4 Smith and Wesson 137th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22144
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22144 - 7	44 MAG	6	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22144 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22144 - 2	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22144 - 3	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22144 - 4	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22144 - 6	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22144 - 5	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22144 - 8	44 MAG	6	271	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.
Modèle	- modèle 29-5 mis sur le marché en 1990 après modification du modèle 29 : crans d'arrêt du barillet plus longs et nouvelle tête de culasse. - désignation de modèle normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse, près du bras de support du barillet : "MOD. 29-5". Peut aussi être désigné "44 Magnum". - double action, carcasse bleuie, tige d'éjection sous manchon, chien apparent, guidon sur rampe rouge et hausse réglable, possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en bois dur. - version en acier inoxydable désignée 629.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse et dans la cavité du bras de support du barillet : trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon : "44 MAGNUM".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

29 5

29-5 Classic Hunter

44 Magnum

The Attack

The Horse Thief

The Silhouette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26343
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-5 Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-5 Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26343 - 1	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26343 - 2	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26343 - 3	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26343 - 4	44 MAG	6	271	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- fabriqué de 1991 à 1994.
- peut aussi être désigné "44 Classic".
- désignation de modèle normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse, près du bras de support du barillet : "MOD.29-5"; sur le côté droit du canon : "29 CLASSIC".
- modèle 29-5 mis sur le marché en 1990 alors que le modèle 29 était modifié : barillet avec crans d'arrêt plus longs et nouvelle tête de culasse.
- double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, chien apparent, tenon de canon pleine longueur, guidon interchangeable, hausse réglable, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (sous le support de la hausse), possibilité de plaquettes de crosse de combat Hogue.
- version en acier inoxydable désignée "modèle 629".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse : trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du tenon du canon : "44 MAGNUM".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

29 5 Classic

44 Classic

Classic

Silhouette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51937
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-5 Classic DX

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-5 Classic DX
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51937 - 1	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51937 - 2	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51937 - 3	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON" et logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse (le logo peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse).
Modèle	- fabriqué en 1992 seulement; plaquettes de crosse de combat en bois ou plaquettes de crosse à bout carré Hogue, carcasse percée et taraudée, cinq guidons fournis. - peut aussi être désigné "44 Classic DX" ou "29-5 DX. - "29-5" près de la cavité du bras de support du barillet, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON" et logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse (le logo peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse).
Numéro de série	- numéro de série : 3 lettres suivies de 4 chiffres. - numéro de série sur le dessous du cadre de crosse.
Calibre	- figure sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur le bras de support du barillet : 29-5
- sur le canon : DX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

29-5 DX

44 Classic DX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22147
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-5 Classic Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-5 Classic Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22147 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22147 - 5	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon. - le logo de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et peut figurer sur les plaquettes.
Modèle	- le modèle 29-5 Classic Hunter a été remis sur le marché en 1991. - caractéristiques : canon à tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse de tir sur cible à dessus rigide "N" avec barillet non cannelé basculant; chien de match à crête; mécanisme de détente à simple/double action; détente de match; guidon à rampe et hausse réglable; plaquette Hogue en caoutchouc mou.
Fabricant	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse (le logo peut figurer sur les plaquettes de crosse).
Coups	- barillet basculant.

Renvois

22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22147

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125844	Smith & Wesson	29-4 Classic Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

101282

29-5

Classic Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98355
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-5 Classic Magnum 2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-5 Classic Magnum 2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98355 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.
Modèle	- fabriqué en 1990. Modèle faisant partie d'une commande spéciale de 500 exemplaires produite pour Accusport. Modèle 29-5 avec canon de 191mm et désigné "Classic Magnum II". - modèle 29-5 mis sur le marché en 1990, alors que le modèle 29 était modifié : crans d'arrêt du barillet plus longs et nouvelle tranche de culasse. - désignation de modèle normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse, près du bras de support du barillet: "MOD.29-5"; sur le côté droit du canon : "CLASSIC MAGNUM II". - double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, chien apparent, barillet non cannelé, canon avec tenon pleine longueur, guidon fixe sur rampe et hausse réglable, possibilité de plaquettes de crosse Hogue.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet: "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse et près du bras de support du barillet; trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- figure habituellement sur le côté gauche du canon : 44 MAGNUM

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98355

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

29 5

29 5 Classic Magnum II

29-5

29-5 Classic Magnum II

Classic Magnum 2

Classic Magnum II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120716
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-5 Hostiles

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-5 Hostiles
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120716 - 1	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" normalement sur le côté gauche du canon.
- logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "29-5" sur l'arme à feu, près de la cavité du bras de support du barillet.
- "HOSTILES" sur le côté du canon.
- exemplaire faisant partie d'une série de revolvers produits en nombre limité par Smith and Wesson pendant les années 1990, en partenariat avec Ellet Brothers, firme de distribution de Caroline du Sud. Smith & Wesson accepta de produire 500 ensembles différents de douze revolvers, chacun arborant un numéro (par ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.) et, sur les platines, des scènes gravées au laser et basées sur d'anciennes peintures publicitaires de Smith & Wesson.
- ces ensembles sont appelés série des "douze revolvers"; ces revolvers sont acquis par "abonnement", c'est-à-dire que chaque acheteur reçoit un revolver par mois si bien qu'il possède sa série complète après douze mois.
- caractéristiques : inscriptions spéciales (ci-dessus); fini bleui; barillet cannelé; bout de crosse carré; chien de type tir sur cibles; détente striée; guidon rouge sur rampe; hausse réglable à bordure blanche; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro sur le bout de crosse; avec préfixe de trois lettres (par ex., "AAA").
- ces revolvers arborent aussi un numéro sur la platine; par ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.; ces numéros ne sont pas des numéros de série.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120718	Smith & Wesson	686-3 With The Wolfhounds	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120719	Smith & Wesson	629-3 Mountain Lion	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120720	Smith & Wesson	66-3 Critical Moment	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120721	Smith & Wesson	57-3 Last Cartridge	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120723	Smith & Wesson	17-6 The Revolver	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120724	Smith & Wesson	24-4 Through The Line	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120725	Smith & Wesson	14-4 Last Stand	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120727	Smith & Wesson	29-5 The Attack	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120729	Smith & Wesson	19-6 Hands Off	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hostiles

Hostiles 29-5

Hostiles Commemorative

January Edition Twelve Revolvers Commemorative

Twelve Revolvers Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26348
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-5 Magna Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-5 Magna Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26348 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- semblable au "MODEL 29", sauf qu'il n'est disponible qu'avec un tenon de canon de 191mm et un poli étincelant.
- introduit en 1990.

Numéro de série

- la numérotation débute à MAG0001 jusqu'à MAG3000 utilisant le préfixe MAG au début du numéro.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
29305	Smith & Wesson	629-3 Magna Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26344
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-5 Silhouette

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-5 Silhouette
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26344 - 1	44 MAG	6	271	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et peut-être sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- le nom du modèle figure dans l'ouverture du bras de support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 29-5"; pas de marques spéciales "Silhouette" appliquées, les caractéristiques précises l'identifient comme une arme à feu unique au sein de la série modèle "29".
- arme mise sur le marché en 1990 et retirée du marché en 1991.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de tir de compétition N à trois vis, poignée à bout carré; barillet cannelé basculant; mécanisme de détente à double action; canon cannelé de 10 5/8 po/271 mm; extracteur enveloppé; guidon réglable à quatre positions, hausse réglable; détente et chien de compétition; fini bleui; plaquettes de poignée quadrillées Concalo Alves avec médaillons S&W.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." avec le symbole de la marque de commerce de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de poignée; le logo de S&W peut aussi figurer sur les deux plaquettes de poignée, sous forme de médaillon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride inférieure du cadre de poignée; il peut également être répété dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes de poignée.
- les armes de cette série portaient un numéro à six chiffres avec le préfixe "N" lorsqu'elles ont été mises sur le marché; plus tard au cours de la production, elles portaient un préfixe de trois lettres suivi d'un numéro à quatre chiffres.

Canon

- la série Silhouette a été fabriquée avec un canon d'une longueur de 271 mm (10-5/8 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26344

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

101202

29 5 Silhouette

29 5 The Silhouette

29-5

29-5 The Silhouette

Silhouette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120727
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-5 The Attack

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-5 The Attack
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120727 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" normalement sur le côté gauche du canon.
- logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "29-5" sur l'arme à feu, près de la cavité du bras de support du barillet.
- "THE ATTACK" sur le côté droit du canon.
- exemplaire faisant partie d'une série de revolvers produits en nombre limité par Smith and Wesson pendant les années 1990, en partenariat avec Ellet Brothers, firme de distribution de Caroline du Sud. Smith & Wesson accepta de produire 500 ensembles différents de douze revolvers, chacun arborant un numéro (par ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.) et, sur les platines, des scènes gravées au laser et basées sur d'anciennes peintures publicitaires de Smith & Wesson.
- ces ensembles sont appelés série des "douze revolvers"; ces revolvers sont acquis par "abonnement", c'est-à-dire que chaque acheteur reçoit un revolver par mois si bien qu'il possède sa série complète après douze mois.
- caractéristiques : inscriptions spéciales (ci-dessus); fini bleui; barillet cannelé; bout de crosse carré; chien de type tir sur cibles; détente striée; guidon rouge sur rampe; hausse réglable à bordure blanche; plaquettes de crosse lisses en noyer avec rainures pour les doigts.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- numéro sur le bout de crosse; avec préfixe de trois lettres (par ex., "AAA").
- ces revolvers arborent aussi un numéro sur la platine; par ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.; ces numéros ne sont pas des numéros de série.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120716	Smith & Wesson	29-5 Hostiles	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120718	Smith & Wesson	686-3 With The Wolfhounds	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120719	Smith & Wesson	629-3 Mountain Lion	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120720	Smith & Wesson	66-3 Critical Moment	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120721	Smith & Wesson	57-3 Last Cartridge	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120723	Smith & Wesson	17-6 The Revolver	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120724	Smith & Wesson	24-4 Through The Line	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120725	Smith & Wesson	14-4 Last Stand	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120729	Smith & Wesson	19-6 Hands Off	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

October Edition Twelve Revolvers Commemorative

The Attack

The Attack 29-5

The Attack Commemorative

Twelve Revolvers Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22145
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22145 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22145 - 2	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22145 - 3	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22145 - 4	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22145 - 5	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de S&W sur le côté gauche du plat de la carcasse, derrière la plaque de recul; adresse de Smith & Wesson sur le côté droit de la carcasse, à l'avant.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le bras de support du barillet.
- modèle "29-6" mis sur le marché en 1994; sixième modification apportée au modèle 29 de base.
- mis sur le marché en 1955 sous la désignation de modèle "44 MAGNUM"; désignation de base devenue "Model 29" en 1957.
- ne pas confondre avec le modèle "296".

Fabricant

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse (le logo peut figurer sur les plaquettes de crosse).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- habituellement, sur la crosse et(ou) sur la face intérieure du bras de support du barillet : lettres et chiffres.
Canon	- canon de 127 mm rare.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
125842	Smith & Wesson	29-6 S&W Collectors Association 25th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

29 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122282
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-6 Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-6 Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122282 - 2	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122282 - 1	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122282 - 3	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "SMITH & WESSON", figure habituellement sur le côté gauche du barillet et le logo de Smith & Wesson figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- la désignation de modèle, "MOD.29-6", figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, près du bras de support du barillet, et "29 CLASSIC" figure du côté droit du barillet.
- mis sur le marché en 1994.
- peut aussi être désigné "44 Classic".
- les différences entre le modèle 29-5 et le modèle 29-6 sont une poignée Hogue, une hausse à planchette et un extracteur modifiés, et un boîtier de culasse/une carcasse percé et taraudé pour recevoir un support de lunette de visée.
- caractéristiques : mécanisme à double action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; chien apparent; canon à tenon pleine longueur; guidon interchangeable et hausse réglable, poignée Hogue.
- la version en acier inoxydable était le modèle 629.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série, trois lettres suivies de quatre chiffres, figure habituellement sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse ou sous le plafond de la cage du barillet.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon, sous la forme "44 Magnum".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

29 6 Classic

29 Classic

44 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125842
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-6 S&W Collectors Association 25th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-6 S&W Collectors Association 25th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125842 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- le logo de Smith & Wesson peut figurer sur les plaquettes.

Modèle

- le modèle 29-6 SWCA 25th Anniversary Commemorative a été fabriqué en 1995.
- ce modèle était destiné à célébrer l'anniversaire de la Smith & Wesson Collectors Association.
- l'inscription "1970 *25th Anniversary* 1995" figure sur le canon.
- le logo "SWCA 25th Anniversary" peut figurer sur les plaquettes.
- caractéristiques : canon profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "N" pour le tir sur cible avec barillet cannelé basculant; chien à crête; mécanisme de détente à simple/double action; détente lisse; guidon à rampe et hausse réglable; cadre de crosse arrondi avec plaquettes en bois et bout de crosse carré; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de SWC0001 à SWC0186.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125842

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22145	Smith & Wesson	29-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

101287

29-6

29-6 25th Anniversary Commemorative

29-6 SWCA 25th Anniversary

29-6 SWCA 25th Anniversary Commemorative

29-6 Smith & Wesson Collectors Association 25th Anniversary

S&W Collectors Association 25th Anniversary Commemorative

SWCA 25 Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125845
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-7

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-7
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125845 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125845 - 2	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure habituellement sur le côté gauche du canon; le symbole de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; le logo de S&W peut aussi figurer sur les deux plaquettes de poignée, sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 29-7".
- mis sur le marché en 1998, et retiré en 1999; cependant, un petit nombre de revolvers de cette série ont été produits en 2000 avec des barillets en acier inoxydable.
- des révisions techniques à la conception du boîtier de culasse/de la carcasse en 1998 ont conduits à un changement de nom de modèle, qui est devenu 29-7. Changements apportés : goujon de butée du barillet supprimé, queues de carcasse striées supprimées, passage à un chien MIM et un percuteur flottant, modifications aux mécanismes internes des verrous.
- caractéristiques : nouvelle carcasse en N; barillet cannelé basculant; détente à simple/double action; canon à bande de 6 1/2 po/165 mm; extracteur à manchons; détente compétition; chien à crête compétition; guidon à rampe rouge, hausse à contour blanc; cadre de poignée à bout rond avec plaquettes de poignée de combat en caoutchouc Hogue; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes de poignée.
- l'arme à feu examinée comportait un préfixe à trois lettres "CDF", suivi d'un numéro de quatre chiffres.

Canon

- cette série de modèles fut fabriquée avec un canon d'une longueur de 152 mm/6 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101208

149190

149191

29 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131862
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-8
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131862 - 1	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure habituellement sur le côté gauche du canon; le symbole de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; le logo de S&W peut aussi figurer sur les deux plaquettes de poignée, sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 29-8".
- produit en 2002 et distribué par le groupe RSR.
- caractéristiques : fausse platine à quatre vis, nouveau boîtier de culasse/nouvelle carcasse avec système de verrouillage interne; barillet cannelé basculant; détente simple/double action; canon de 165 mm/6 1/2 po avec guidon à rampe rouge et hausse réglable à contour noir; tige d'extraction à manchon; cadre de poignée à bout de crosse rond avec plaquettes de poignée Ahrends en cocobolo.
- ces armes de poing étaient expédiées avec des documents de garantie, un manuel du propriétaire, un câble de sûreté, du papier huilé et une douille tirée.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes de poignée.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- les préfixes de trois lettres "CFM" et "CFN" sont connus.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

161234

29 8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131870
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-8 American Pride

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-8 American Pride
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131870 - 1	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure habituellement sur le côté gauche du canon; le symbole de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; le logo de S&W peut aussi figurer sur les deux plaquettes de poignée, sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 29-8"; les bas des plaquettes de poignée portent l'inscription "American", le logo S&W et le mot "Pride" sur trois lignes.
- modèle produit en 2005 dont environ 200 exemplaires ont été fabriqués.
- cette série de modèles a été fabriquée par le Performance Center de S&W pour distribution par Jerry Sports; le symbole de la marque de commerce du Performance Center figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.
- caractéristiques; boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire à quatre vis, avec verrou interne à clé; support de lunette de visée en acier inoxydable de style Weaver monté sur le canon; barillet basculant non cannelé avec orifices de chargement chanfreinés; détente simple ou double action avec vis de fin de course; canon de 165 mm/6 1/2 po taillé en biseau; chien apparent en acier inoxydable; manchon d'extracteur avec système de verrouillage à bille; guidon à lame luminescente orange interchangeable ou guidon Call à grain d'orge or; hausse réglable à contour blanc; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec médaillons S&W et portant l'inscription gravée "American Pride" au bas; fini bleui très brillant.
- ces armes de poing étaient expédiées avec une douille tirée, un tapis de pistolet PC et un verrou à câble Master.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le symbole de la marque de commerce du Performance Center de S&W figure aussi sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes de poignée.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- le préfixe alphabétique "JCS" est connu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- cette série de modèles a été fabriquée avec un canon d'une longueur de 165 mm/6 1/2 po.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170253

170253FC

29 8 American Pride

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131869
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-8 Dirty Harry Edition

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-8 Dirty Harry Edition
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131869 - 1	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure habituellement sur le côté gauche du canon; le symbole de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; le logo de S&W peut aussi figurer sur les deux plaquettes de poignée, sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 29-8"; le modèle porte aussi une réplique de l'insigne de l'inspecteur Harry Callahan sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le canon porte l'inscription "Inspector S.F. Police 2211".
- production en édition limitée fabriquée en 2003.
- caractéristiques : fausse platine à quatre vis, nouveau boîtier de culasse/nouvelle carcasse avec système de verrouillage interne; barillet cannelé basculant; détente simple/double action; canon de 165 mm/6 1/2 po; tige d'extraction à manchon; cadre de poignée à bout de crosse rond avec plaquettes de poignée en bois; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes de poignée.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- le préfixe alphabétique "CFT" est connu.

Canon

- cette série de modèles a été fabriquée avec un canon d'une longueur de 165 mm/6 1/2 po.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

161234

29 8 Dirty Harry Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131865
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-8 Mountain Gun

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-8 Mountain Gun
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131865 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure généralement sur le côté gauche du canon, le symbole de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; le logo S&W peut aussi figurer sur les deux plaquettes, sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation du modèle "MOD. 29-8" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; cette série ne comporte aucune marque particulière; les caractéristiques physiques définissent le modèle.
- arme produite en 2003.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à crosse ronde à quatre vis avec mécanisme de verrouillage interne; canon profilé cannelé de 102 mm (4 po); barillet cannelé basculant; détente lisse à simple/double action; chien de divertissement 400 po; guidon claveté noir à rampe, hausse micrométrique à cliquet; fini bleui; plaquette Ahrends en bois avec rainures pour les doigts et une poignée Monogrip Hogue en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée; il peut aussi être répété sur la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Canon

- ce modèle a été fabriqué avec un canon d'une longueur de 102 mm (4 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

161236FC

29 8 Mountain Gun

Mountain Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120640
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-8 Smith & Wesson 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-8 Smith & Wesson 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120640 - 1	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure habituellement sur le côté gauche du canon; le symbole de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; le logo de S&W peut aussi figurer sur les deux plaquettes de poignée, sous forme de médaillon.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans l'ouverture du bras de support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 29-8"; porte aussi l'inscription "1852-2002".
- modèle mis sur le marché en 2002.
- série de modèles produite en édition limitée par S&W pour célébrer le 150e anniversaire de Smith & Wesson à titre de fabricant d'armes de poing.
- caractéristiques spéciales de cette édition : ciselures rehaussées d'or représentant Horace Smith et Daniel B. Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse; abondantes ciselures en volute.
- caractéristiques : platine à quatre vis; boîtier de culasse/carcasse avec poignée à bout rond; barillet basculant; détente lisse à simple/double action; chien de compétition; canon à bande de 6 1/2 po/165 mm; guidon à rampe rouge, hausse à lame noire; verrou interne à clé; fini bleui très brillant; plaquettes de poignée Herrett lisses en noyer.
- ces revolvers étaient expédiés dans un coffret de présentation en bois avec gravures ornementales.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse, se compose du préfixe DBW.

Canon

- cette série de modèles fut fabriquée avec un canon d'une longueur de 165 mm (6-1/2 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

150 Anniversary Commemorative

150th Anniversary Commemorative 29-8

161232

29-8

29-8 150th Anniversary Commemorative

29-8 S&W 150th Anniversary Commemorative

29-8 Smith and Wesson 150th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22560
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-9

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-9
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22560 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22560 - 2	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22560 - 5	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22560 - 3	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22560 - 4	44 MAG	6	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo "S&W" figure sur les plaquettes de poignée et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2001/2002.
- la désignation du modèle figure dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 29-9".
- ce modèle a été produit en 2002 pour être distribué exclusivement par Lew Horton Distributors de Westboro, au Massachusetts, dans le cadre de leur "Heritage Series" d'armes de poing Smith & Wesson. Ces armes à feu ont été fabriquées par le centre de performance de S&W, ce qui explique qu'ils arborent le symbole de la marque de commerce de ce centre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.
- cette série a été produite en deux finis, bleui et nickelé.
- caractéristique; boîtier de culasse/carcasse "N" à quatre vis avec poignée à bout carré; barillet cannelé basculant; mécanisme de détente double action; canon de 6 1/2 po/165 mm; guidon Partridge claveté à grain d'orge Call doré, hausse micrométrique réglable; extracteur enveloppé; fini bleui ou nickelé; plaquettes de poignée pour tir de compétition avec médaillons S&W.
- ces armes de poing étaient expédiées dans une boîte Heritage Series avec coins métalliques, papier protecteur, verrou de détente Master, douille tirée et documents de garantie.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le symbole de la marque de commerce du Performance Center de S&W figure aussi sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride inférieure du cadre de poignée; il peut aussi être répété dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes de poignée.
- les exemplaires examinés de ce modèle portaient un numéro de série de quatre chiffres avec un préfixe de trois lettres.
- les préfixes de trois lettres "BBK" et "BBR" sont connus.

Canon

- cette série de modèles a été fabriquée avec un canon d'une longueur de 165 mm (6 1/2 po).

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22143	Smith & Wesson	29-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170213FC

170214FC

29 9

29 9 Lew Horton Heritage Series

29-9 Heritage Series

29-9 Lew Horton Heritage Series

29-9 Lew Horton Special

Heritage Series

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179583
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 29-9 State Quarters Limited Collectors Edition

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	29-9 State Quarters Limited Collectors Edition
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179583 - 1	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; un exemplaire de revolvers 29-9 à édition limitée produits pour Ellett Brothers en 2006; une représentation de la pièce de vingt-cinq cents de chaque état, émises par la US Mint, ainsi que le nom de l'état gravé en lettres dorées, figurent sur le côté droit du canon; à l'origine, 100 revolvers (2 pour chaque état) devaient être fabriqués, mais la production a cessé après 14 revolvers fabriqués. - caractéristiques : fini bleui rehaussé d'or avec noms et "pièces de vingt-cinq cents" incrustés d'or; dispositifs de visée réglables à cran de mire avec guidon à grain d'orge doré; ciselures en volute; bandes dorées à la bouche, sur le canon et sur le barillet; pièce de vingt-cinq cents et devise de l'état; cadre de crosse de poignée arrondi; plaquettes de poignée lisses en ivoire synthétique.
Fabricant	- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

29-9

Alabama State Quarter Limited Edition Model 29

Alaska State Quarter Limited Edition Model 29

Arizona State Quarter Limited Edition Model 29

Arkansas State Quarter Limited Edition Model 29

California State Quarter Limited Edition Model 29

Colorado State Quarter Limited Edition Model 29

Connecticut State Quarter Limited Edition Model 29

Delaware State Quarter Limited Edition Model 29

Florida State Quarter Limited Edition Model 29

Georgia State Quarter Limited Edition Model 29

Hawaii State Quarter Limited Edition Model 29

Idaho State Quarter Limited Edition Model 29

Illinois State Quarter Limited Edition Model 29

Indiana State Quarter Limited Edition Model 29

Iowa State Quarter Limited Edition Model 29

Kansas State Quarter Limited Edition Model 29

Kentucky State Quarter Limited Edition Model 29

Louisiana State Quarter Limited Edition Model 29

Maine State Quarter Limited Edition Model 29

Maryland State Quarter Limited Edition Model 29

Massachusetts State Quarter Limited Edition Model 29

Michigan State Quarter Limited Edition Model 29

Minnesota State Quarter Limited Edition Model 29

Mississippi State Quarter Limited Edition Model 29

Missouri State Quarter Limited Edition Model 29

Montana State Quarter Limited Edition Model 29

Nebraska State Quarter Limited Edition Model 29

Nevada State Quarter Limited Edition Model 29

New Hampshire State Quarter Limited Edition Model 29

New Jersey State Quarter Limited Edition Model 29

New Mexico State Quarter Limited Edition Model 29

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

New York State Quarter Limited Edition Model 29

North Carolina State Quarter Limited Edition Model 29

North Dakota State Quarter Limited Edition Model 29

Ohio State Quarter Limited Edition Model 29

Oklahoma State Quarter Limited Edition Model 29

Oregon State Quarter Limited Edition Model 29

Pennsylvania State Quarter Limited Edition Model 29

Rhode Island State Quarter Limited Edition Model 29

South Carolina State Quarter Limited Edition Model 29

South Dakota State Quarter Limited Edition Model 29

State Quarters Limited Edition Model 29

Tennessee State Quarter Limited Edition Model 29

Texas State Quarter Limited Edition Model 29

Utah State Quarter Limited Edition Model 29

Vermont State Quarter Limited Edition Model 29

Virginia State Quarter Limited Edition Model 29

Washington State Quarter Limited Edition Model 29

West Virginia State Quarter Limited Edition Model 29

Wisconsin State Quarter Limited Edition Model 29

Wyoming State Quarter Limited Edition Model 29

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54621
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 296 AirLite Ti

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	296 AirLite Ti
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54621 - 1	44 SPL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- le logo de Smith & Wesson, les lettres "S&W", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, à l'arrière de la plaque de recul.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1999.
- l'inscription "296" figure à l'intérieur du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AirLite Ti" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- ne pas confondre avec le modèle S&W MODEL 29-6.
- caractéristiques : canon en aluminium (avec plaquage en acier inoxydable) avec guidon à rampe noir et claveté, boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de taille "L" en alliage d'aluminium, avec hausse fixe à encoche, barillet cannelé en titane, chien avec enveloppe, double action seulement, crosse en caoutchouc noir de style Uncle Mike's Boot.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." sur quatre lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse de l'arme examinée, ainsi qu'à l'intérieur du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de trois lettres "CDJ" et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".44 S&W SPECIAL CTG." figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "MAX BULLET 200 GRAIN" figure sur le côté droit de l'enveloppe de la tige d'éjection.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - sur le plat gauche de la carcasse : quatre ellipses se chevauchant (atome; noyau et électrons) et logo de S&W au centre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123560	Smith & Wesson	296-1 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103135

296 Airlite

296 Airlite Ti

296 Airlite Titanium

Airlite 296

Airlite Ti 296

Airlite Titanium 296

M296 Airlite Titanium

Model 296

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123560
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 296-1 AirLite Ti

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	296-1 AirLite Ti
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123560 - 1	44 SPL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.
- le logo "S&W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle 296 a été mis sur le marché pour la première fois en 1999.
- le modèle 296-1 a été mis sur le marché en 2001.
- l'inscription "296-1" figure dans la cavité du bras de support du barillet et l'inscription "AirLite Ti" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon en aluminium (avec plaquage en acier inoxydable) avec guidon à rampe claveté de couleur noire; chien protégé; double action seulement; boîtier de culasse/carcasse de type "L" en alliage d'aluminium avec hausse à encoche fixe; barillet cannelé en titane; poignée en caoutchouc noir de style Uncle Mike's Boot.
- ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse et/ou dans la cavité du bras de support du barillet; il est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de plusieurs chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123560

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54621	Smith & Wesson	296 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188031355

103135

296

296-1

296Ti

Airlite

Centennial

L Frame

Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21908
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	30
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21908 - 1	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21908 - 2	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21908 - 3	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21908 - 4	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21908 - 5	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21908 - 6	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le canon.
- le logo "S&W" peut figurer sur les poignées et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le "Model 30" était connu à l'origine sous la désignation "32 Hand Ejector", de 1948 à 1957. - l'inscription "Model 30" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse à partir de 1957. - le "Model 30" a été fabriqué de 1957 à 1961. - le "Model 30-1" a remplacé le "Model 30" en 1961. - le "-1" indique une modification du modèle 30 standard. - caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse "I" ou "J" à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien extérieur à crête; détente à simple/double action; détente lisse ou striée; guidon à lame ou à rampe et hausse à encoche carrée; plaquette en noyer ou en caoutchouc; fini bleui ou nickelé.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure au bas de la garniture de crosse. - les numéros de série vont de 536685 à 826977.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Autres marquages	- "PATENTED FEB.6.06.SEPT.14.09 DEC.29.14." figure sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24459	Smith & Wesson	30-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24809	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

32 Hand Ejector

The 32 Hand Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24459
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 30-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	30-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24459 - 1	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24459 - 2	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24459 - 3	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24459 - 4	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24459 - 5	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24459 - 6	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le "Model 30" était connu à l'origine sous la désignation "32 Hand Ejector", entre 1948 et 1957.
- l'inscription "Model 30" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse à compter de 1957.
- le modèle 30-1 a remplacé le modèle 30 en 1961.
- le chiffre "-1" indique une modification au modèle 30 standard.
- le modèle "30-1" a été fabriqué de 1961 à 1976.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse "I" ou "J" à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien extérieur à crête; détente à simple/double action; détente lisse ou striée; guidon à lame ou à rampe et hausse à encoche carrée; plaquette en noyer ou en caoutchouc; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le nom, l'adresse et le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée.
- les numéros de série du modèle 32 Hand Ejector (après la guerre) s'échelonnaient de 536 685 à 712 953.
- les modèles 30, 30-1 et 31 partageaient la même plage de numéros de série.
- les numéros de série vont de 712 954 à 826 977.
- le préfixe alphabétique "H" a été ajouté en 1969.

SER - serial number range was from H00001 to H99999. - les numéros de série s'échelonnent de 0001SB à 0450SB.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21908	Smith & Wesson	30	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24809	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Mod 30-1

Model 30-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32610
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 3000

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	3000
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32610 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32610 - 10	12 GA X 2 3/4"	4	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32610 - 11	12 GA X 2 3/4"	4	463	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32610 - 12	12 GA X 2 3/4"	4	466	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32610 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32610 - 3	12 GA X 3"	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32610 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32610 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32610 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32610

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32610 - 7	20 GA X 3"	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32610 - 8	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32610 - 9	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON MODEL 3000" inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué de 1982 à 1984.
- à l'origine, ce modèle était connu sous l'appellation "1000P".

Numéro de série

- arme examinée : 2 lettres suivies de 5 chiffres, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Canon

- canons de 558 mm (22 po) ou moins livrables avec organes de visée de fusil à grande puissance pour le tir de cartouches à balle rayée.

Remarques

- le fusil de chasse à pompe de modèle 3000 fut produit pour S&W par Howa du Japon; modèle originalement désigné 1000P. Fusil de chasse offert avec canon interchangeable avec ou sans bande ventilée. Crosse quadrillée en noyer, garde-main mobile avec rainures pour les doigts, tampon de recul perforé avec séparateur blanc. Calotte de poignée-pistolet avec logo S&W, tout comme le tampon de recul. Il est également possible de commander ces fusils de chasse avec tubes d'étranglement interchangeables "Multi-Choke".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32600	Smith & Wesson	1000P	Howa Machinery	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
32618	Smith & Wesson	3000 Police	Howa Machinery	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

3000 Pump

3000P

Model 3000

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32618
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 3000 Police

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	3000 Police
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32618 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32618 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32618 - 4	12 GA X 2 3/4"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32618 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON MODEL 3000" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1983 à 1984.
- la désignation de modèle est "MODEL 3000".
- version du fusil de chasse à pompe de modèle 3000 destinée à la police (arme fabriquée par Howa pour S&W); canon interchangeable, soit avec guidon à grain d'orge ou organes de visée pour tir de cartouches de fusil de chasse. Monture en noyer au fini mat huilé avec tampon de recul ventilé, poignée-pistolet en plastique, ou crosse métallique se repliant latéralement et avec tampon de recul ventilé; composants métalliques au fini bleui mat ou parkérisé.

Fabricant

- "MFG IN JAPAN TO S &W SPEC." sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série de l'arme examinée avec préfixe "FC".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- canon de 20 po (508 mm) avec grain d'orge ou organes de visée de fusil à grande puissance; canon de 18 po (457 mm) avec grain d'orge seulement.
Calibre	- calibre, longueur de la chambre et étranglement indiqués sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - il est possible de se procurer des rallonges qui augmentent la capacité du magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32610	Smith & Wesson	3000	Howa Machinery	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
32616	Smith & Wesson	3000 Waterfowler	Howa Machinery	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

3000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32616
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 3000 Waterfowler

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	3000 Waterfowler
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32616 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32616 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SMITH & WESSON MODEL 3000" sur le côté gauche du boîtier de culasse, devant la détente.
Modèle	- fabriqué de 1983 à 1984.
Fabricant	- fabriqué pour Smith & Wesson par Howa du Japon.
Remarques	Version du fusil à pompe 3000 conçue pour la chasse au canard et à l'oie; fabriqué pour S&W par Howa du Japon. Canons interchangeables avec bande ventilée et tubes d'étranglement interchangeables Multi-Choke. Crosse quadrillée en noyer, battants de bretelle avec bretelle au motif de camouflage, garde-main mobile avec rainures pour les doigts, tampon de recul perforé avec séparateur noir. Logo S&W sur la calotte de poignée-pistolet et le tampon de recul. Monture au fini peu lustré et composants métalliques parkérisés et au fini mat bleu foncé ou noir.

Renvois

32618	Smith & Wesson	3000 Police	Howa Machinery	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

916 Takedown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21906
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 31

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	31
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21906 - 7	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21906 - 1	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21906 - 2	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21906 - 5	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21906 - 3	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21906 - 6	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Smith & Wesson" sur le côté droit du gauche du canon; logo de "S&W" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/de la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet. - fabriqué de 1957 à 1961. - auparavant désigné "Model 32 Regulation Police". - en 1961, passage au modèle 31-1, soit de la carcasse "I" à la carcasse "J". - caractéristiques : - carcasse rigide, barillet basculant, chien apparent, pontet, verrou de barillet (bouton) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - plaquettes de crosse quadrillées en noyer, tige d'éjection exposée, fini bleui ou nickelé, guidon à lame rond ou guidon strié sur rampe, hausse sous forme d'encoche carrée. - aussi avec organes de visée réglables de précision.
Fabricant	- - "Smith & Wesson" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon; logo de "S&W" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : MADE IN U.S.A. MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON SPRINGFIELD. MASS

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21905	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Regulation Police	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24942	Smith & Wesson	31-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77192	Smith & Wesson	31-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Mod 31

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21907
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 31-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	31-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21907 - 1	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21907 - 2	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21907 - 3	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21907 - 4	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de Smith & Wesson ("S" au-dessus de "W" dans un cercle) sur l'arme. - "Smith & Wesson" sur le canon.
Modèle	- fabriqué de 1948 à 1991. - peut aussi être désigné "32 Regulation Police". - le -1 signifie une modification du modèle standard 31. Changements apportés en 1961, 1966, 1969, 1978 et 1982.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- double action ou simple action, carcasse rigide, barillet basculant.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la poignée-pistolet. - numéros de série 31-1 commençant à 712954; préfixe "H" lancé en 1969.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - canon de 101 mm abandonné en 1978.

Calibre - calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24942	Smith & Wesson	31-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77192	Smith & Wesson	31-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

31 1

32 Regulation Police

Mod. 31-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24942
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 31-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	31-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24942 - 1	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24942 - 2	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24942 - 3	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Smith & Wesson" figure sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 1988. - le "-2" signifie un léger changement par rapport au modèle 31-1.
Fabricant	- logo du fabricant ("S" au-dessus de "W" dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série formé de six chiffres avec préfixe "H".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21906	Smith & Wesson	31	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21907	Smith & Wesson	31-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77192	Smith & Wesson	31-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

31 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77192
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 31-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	31-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77192 - 1	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77192 - 2	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77192 - 3	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77192 - 5	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- appellation d'origine : "32 Regulation Police".- changement en 1961 (carcasse J à partir du numéro 712954) entraînant la modification de la désignation de modèle : "31-1".
- à la suite d'autres changements en 1988 (nouveau mécanisme de retenue du bras de support du barillet et tenon radial), modification de la désignation de modèle : "31-2".
- de nouveaux organes de visée sur la carcasse et le canon sont la nouvelle caractéristique du modèle "31-3" mis sur le marché en 1990.
- organes de visée fixes, fini bleui ou nickelé, plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sous la crosse.
- le numéro de série peut comporter un préfixe d'une ou de plusieurs lettres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21905	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Regulation Police	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21906	Smith & Wesson	31	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21907	Smith & Wesson	31-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24942	Smith & Wesson	31-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

31 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129297
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 310 NG

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	310 NG
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129297 - 1	10MM AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo Smith & Wesson est gravé des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "310 NG" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- "NG" est l'abréviation de "Night Guard" (veilleur de nuit).
- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon en tritium et hausse à encoches en U; canon et tenon de canon à côtés plats; boîtier de culasse/carcasse en alliage de scandium léger; canon en acier inoxydable et barillet cannelé; mécanisme à simple/double action; mécanisme de verrouillage de type S&W; plaquettes en matériau synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 70 mm (2,75 po), sa longueur totale est de 194 mm (7,625 po) et son poids moyen de 793,8 g (28 oz).

Fabricant

- l'inscription "SPRINGFIELD, MASS.", au-dessus de "S&W U.S.A.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "10 MM" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127890	Smith & Wesson	325 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127891	Smith & Wesson	327 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127893	Smith & Wesson	386 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127894	Smith & Wesson	396 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
128128	Smith & Wesson	315 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163426

310

310 Night Guard

310NG

M310

M310 Night Guard

M310 Nightguard

Night Guard

Nightguard

S&W Model 310 NG

Scandium Night Guard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128128
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 315 NG

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	315 NG
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128128 - 1	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure généralement sur le côté du canon.
- l'inscription "S&W U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "315 NG" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- "NG" est l'abréviation de "Night Guard" (veilleur de nuit).
- mis sur le marché en 2008.
- caractéristiques : guidon en tritium et hausse en U; canon et tenon de canon à côtés plats; boîtier de culasse/carcasse moyen "K" en alliage de scandium léger; canon en acier inoxydable et barillet cannelé; mécanisme à simple/double action; mécanisme de verrouillage de type S&W; plaquettes en matériau synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 63 mm (2,5 po), sa longueur totale est de 178 mm (7 po) et son poids moyen de 680,4 g (24 oz).

Fabricant

- l'inscription "SPFLD, MA", au-dessus de "S&W U.S.A.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".38 S&W SPL +P" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127890	Smith & Wesson	325 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127891	Smith & Wesson	327 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127892	Smith & Wesson	329 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127893	Smith & Wesson	386 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127894	Smith & Wesson	396 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129297	Smith & Wesson	310 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
130452	Smith & Wesson	357 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163425

315

315 Night Guard

315NG

M315

M315 Night Guard

M315 Nightguard

Night Guard

Nightguard

Scandium Night Guard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35628
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 317 AirLite

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	317 AirLite
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35628 - 1	22 LR	8	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35628 - 2	22 LR	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35628 - 3	22 LR	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Smith & Wesson sur le canon.

Modèle

- l'inscription "317" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- l'inscription "AirLite" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : canon rond en alliage avec élément de manchon en acier; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide "J Magnum" en alliage avec barillet cannelé basculant en alliage; chien extérieur à crête droite; mécanisme de détente à simple ou double action; guidon à rampe striée et hausse fixe à encoche carrée; crosse arrondie avec plaquette Uncle Mike en caoutchouc; fini alliage brossé satiné.
- le modèle "317-1 AirLite" en version tir sur cible a été mis sur le marché en 1998 et est doté d'une hausse réglable et d'un canon de 76 mm (3 po).
- également disponible en modèle "317 Lady Smith".

Fabricant

- logo du fabricant ("S" au-dessus de "W" dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série relevé est composé de trois lettres suivies d'un à quatre chiffres.
- le numéro de série figure au bas de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35630	Smith & Wesson	317 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123473	Smith & Wesson	317-1 AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123474	Smith & Wesson	317-2 AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123475	Smith & Wesson	317-3 AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

100222

100225

100227

317

317 Air Lite

317 Airlite Kit Gun

Air Lite

Airlite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35630
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 317 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	317 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35630 - 1	22 LR	8	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Smith & Wesson figure sur le canon.
Modèle	- inscriptions AirLite en lettres moulées et Lady Smith sur le côté droit. - canon de 48 mm (1 7/8 po), simple action/double action, guidon fixe sur rampe, hausse fixe sous forme d'encoche; fini aluminium brossé et plaquettes de crosse Dymondwood.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Smith & Wesson". - logo du fabricant ("S" au-dessus de "W" dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Numéro de série	- trois lettres suivies d'un à quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35628	Smith & Wesson	317 AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123473	Smith & Wesson	317-1 AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123474	Smith & Wesson	317-2 AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123475	Smith & Wesson	317-3 AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123478	Smith & Wesson	317-2 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

100227

317

317 Airlite

317 Lady Smith Air Lite

317 Lady Smith Airlite

317 Ladysmith Airlite

317LS

Airlite

Ladysmith

Model 317LS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123473
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 317-1 AirLite

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	317-1 AirLite
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123473 - 2	22 LR	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123473 - 1	22 LR	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1997.
- l'inscription "317-1" figure sur la cavité du bras de support du barillet et l'inscription "AirLite" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet.
- caractéristiques : canon rond avec guidon fixe sur rampe intégré; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide "J Magnum" en alliage et barillet cannelé basculant avec tige d'éjection exposée; hausse micrométrique à vis encliquetée; chien à crête droite apparent; mécanisme de détente à simple/double action; fini transparent Clear Coat en alliage brossé satiné; plaquettes en caoutchouc.
- longueur totale de 183 mm (7 po 3/16) et poids moyen de 337,4 g (11,9 oz) avec un canon de 76 mm.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A."
"MARCAS REGISTRADAS"
"SMITH & WESSON"
"SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée et/ou est visible sur le bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe de trois lettres (LGT ou CCS), suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription ".22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- le barillet bascule à gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35628	Smith & Wesson	317 AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
35630	Smith & Wesson	317 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123474	Smith & Wesson	317-2 AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123475	Smith & Wesson	317-3 AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

100221

100222

100224

100225

100227

100228

149101

160222

317

317 1

317 Airlite

317 Kit Gun

Airlite

Airlite Kit Gun

Kit Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123474
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 317-2 AirLite

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	317-2 AirLite
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123474 - 1	22 LR	8	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le canon.

Modèle

- le modèle 317 a été mis sur le marché pour la première fois en 1997.
- le modèle 317-2 a été mis sur le marché pour la première fois en 2001.
- l'inscription "317-2" figure dans la cavité du bras de support du barillet et l'inscription "AirLite" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du barillet.
- caractéristiques : double action; fini clair; boîtier de culasse/carcasse et barillet en alliage; chien externe; tige d'éjection non protégée sous le canon; guidon intégré avec hausse sous forme d'encoche fixe; barillet cannelé; plaquettes en caoutchouc.
- ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.
- la longueur totale de l'arme est de 157 mm (6 3/16 po) et son poids moyen de 297,7 g (10,5 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A." "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série sont composés de trois caractères alphabétiques suivis de quatre chiffres définis en séquence.

Calibre

- l'inscription ".22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35628	Smith & Wesson	317 AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
35630	Smith & Wesson	317 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123473	Smith & Wesson	317-1 AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123475	Smith & Wesson	317-3 AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

100222

317

317 2

317 Airlite

317-2

Airlite

J Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123478
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 317-2 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	317-2 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123478 - 1	22 LR	8	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le canon.

Modèle

- le modèle 317 a été mis sur le marché pour la première fois en 1997.
- le modèle 317-2 LadySmith a été mis sur le marché en 2001.
- l'inscription "317-2" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- les inscriptions "AirLite" en caractères d'imprimerie et "Lady Smith" en caractères manuscrits figurent toutes les deux sur le côté droit de ce modèle d'arme à feu.
- caractéristiques : simple/double action; guidon à rampe fixe; hausse à encoche fixe et fini en aluminium brossé avec crosse Dymondwood®.
- ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.

Fabricant

- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; il est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de un à quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123478

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35630	Smith & Wesson	317 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

100227

317 LS

317 Lady Smith

317-2

317-2 LS

317-2LS

317LS

J Frame

Ladysmith

M317LS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123475
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 317-3 AirLite

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	317-3 AirLite
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123475 - 2	22 LR	8	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123475 - 1	22 LR	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "317-3" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- l'inscription "AirLite" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet.
- le modèle 317 a été mis sur le marché en 1997.
- le modèle 317-3 a été mis sur le marché en 2001.
- caractéristiques : guidon sur rampe ou guidon HI-VIZMD et hausse à encoches fixe ou réglable sur le boîtier de culasse/la carcasse; tige d'éjection non protégée; barillet cannelé; mécanisme à simple/double action; mécanisme de verrouillage de type S&W; chien extérieur; plaquettes en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable satiné.
- avec un canon de 76 mm (3 po), sa longueur totale est de 183 mm (7 3/16 po) et son poids moyen de 354,4 g (12,5 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la cavité du support de barillet.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35628	Smith & Wesson	317 AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
35630	Smith & Wesson	317 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123473	Smith & Wesson	317-1 AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123474	Smith & Wesson	317-2 AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

100221

160221

160222

317

317 3

317 Airlite

317-3

Air Lite

Airlite

Airlite Kit Gun

Kit Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38402
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 32

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	32
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38402 - 1	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo de Smith & Wesson sur l'arme.

Modèle

- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- modèle précédemment désigné "38/32 Terrier"; en 1957, Smith & Wesson décida d'utiliser des numéros de modèles au lieu de noms.
- fini bleui ou nickelé, plaquettes de crosse en noyer ou en caoutchouc, barillet basculant, canon goupillé, organes de visée fixes, bout de crosse rond, simple action/double action, verrou plat.
- modèles 32 avec carcasse "I", carcasse "I améliorée" et carcasse "J" (comme 32-1).
- fabriqué de 1957 à 1961 comme modèle 32; en 1961, à l'adoption de la carcasse "J", la désignation de modèle devient "32-1".

Fabricant

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse de la bride de poignée.
- les modèles 38 Regulation Police, 32, 32-1, 33 et 33-1 partagent la plage de numéros de série qui vont de 54 474 à 122 678.

Calibre

- inscrit sur le canon "38 S.&W. CTG"

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38402

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21986	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 32 Terrier	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21988	Smith & Wesson	32-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38206
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 32

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	32
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38206 - 1	32 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- SMITH & WESSON et logo de S&W sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu. - il s'agit d'une version "améliorée" du pistolet automatique "35 Automatic" plus ancien, dont la chambre a été convertie pour accepter la cartouche 32 Auto plus populaire lorsqu'on a remarqué que le 35 Automatic ne se vendait pas beaucoup. Ce pistolet a été fabriqué de 1924 à 1936. - il s'agit d'un pistolet de poche de style européen inspiré du pistolet belge Clement, avec plaque supérieure et canon contigus exposant la glissière de chaque côté du pistolet. - caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée fixes à cran de mire; canon aux côtés plats; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité actionnée par un seul doigt sur le devant de crosse, sous le pontet; plaquettes de poignée en bois; arrêtoir du chargeur sur le talon.
Fabricant	- 'SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A. PATENTED SEPT.13,1910,DEC.13,1910,FED.28,1911,MAY,2,1916,JUNE,21,1921" sur le dessus du canon.
Numéro de série	- plage de 1 à 957. - numéro de série sur l'avant de la poignée-pistolet.
Canon	- le canon est fixé à la carcasse.
Calibre	- "32 AUTO.CTG." sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1925

32 Automatic

32 Semi-Automatic

Model 1925

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21988
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 32-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	32-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21988 - 1	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21988 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson ("S" au-dessus de "W" dans un cercle) figure sur l'arme à feu.
- le nom de "Smith & Wesson" est inscrit sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MOD.32-1" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- le modèle 32 était précédemment désigné 38/32 Terrier; il a été redésigné 32 en 1957 quand Smith & Wesson a commencé à utiliser des numéros plutôt que des mots pour désigner ses armes.
- le chiffre -1 indique une modification apportée au modèle 32 standard. Des changements ont été apportés en 1961, 1966 et 1969.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple/double action; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse.
- les modèles 38 Regulation Police, 32, 32-1, 33 et 33-1 partagent la plage de numéros de série qui vont de 54 474 à 122 678.
- les numéros de série ayant le préfixe "R" ont été mis sur le marché en 1969.
- la plage de numéros de série ayant le préfixe "R" était partagée avec les modèles 32-1, 33-1, 60, 60-1 et 651.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21986	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 32 Terrier	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38402	Smith & Wesson	32	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Mod. 32-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127890
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 325 NG

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	325 NG
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127890 - 1	45 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure généralement sur le côté du canon.
- l'inscription "S&W U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, visible lorsque le barillet est ouvert.
- les lettres "NG" signifient "Night Guard".
- mis sur le marché en 2008.
- caractéristiques : guidon au tritium et hausse à encoche en U; canon et tenon du canon à côtés plats; boîtier de culasse/carcasse "N" de grande taille en alliage de scandium léger; canon en acier inoxydable et barillet cannelé; action simple/double; système de verrouillage du mécanisme S&W; plaquettes en matériau synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 70 mm (2,75 po), sa longueur totale est de 194 mm (7,625 po) et son poids moyen de 793,8 g (28 oz).

Fabricant

- l'inscription "SPFLD, MA", au-dessus de "S&W U.S.A.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "45 ACP" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127891	Smith & Wesson	327 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127892	Smith & Wesson	329 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127893	Smith & Wesson	386 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127894	Smith & Wesson	396 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
128128	Smith & Wesson	315 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129297	Smith & Wesson	310 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163421

325

325 Night Guard

325NG

M325

M325 Night Guard

M325 Nightguard

Night Guard

Nightguard

Scandium Night Guard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128052
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 325 Thunder Ranch

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	325 Thunder Ranch
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128052 - 1	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "S&W" sur les plaquettes de crosse.
- logo "Smith & Wesson Performance Center" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "THUNDER RANCH" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2008.
- caractéristiques : canon rond avec manchon et rail léger; guidon à grain d'orge or interchangeable et hausses réglables; carcasse de scandium à dessus rigide doté d'un barillet cannelé à bascule; chien apparent avec crête; simple ou double action; plaquettes de crosse de caoutchouc noir; fini noir mat.
- longueur totale de 241 mm (9,5 po), poids moyen de 31 oz.

Fabricant

- "PERFORMANCE CENTER" sur le côté gauche du canon.
- logo "Smith & Wesson Performance Center" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- "45 ACP" sur le côté droit de l'enveloppe de canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127891	Smith & Wesson	327 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127892	Smith & Wesson	329 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127893	Smith & Wesson	386 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127894	Smith & Wesson	396 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170316

325

325 Thunder Ranch Defensive Revolver

Thunder Ranch

Thunder Ranch 325

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122091
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 325PD AirLite

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	325PD AirLite
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122091 - 1	45 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122091 - 2	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Smith & Wesson sur le sur le côté gauche du canon, et logo S&W sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- ce modèle est l'un de la série " AirLite " de Smith & Wesson offert à titre de fusil portatif léger.
- désignation de modèle (" 325 ") habituellement sur la zone découpée du bras de support du barillet et " PD " sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, de même que " AirLite ".
- caractéristiques : alliage de scandium, titane et acier inoxydable; fini noir et barillet gris; guidon à bascule orange HIVIZ®, hausse réglable " V-notch "; simple ou double action; poignée en bois Ahrens Cocobolo.
- longueur totale de 184 mm (7,25 po), poids moyen de 609,5 g (21,5 oz).

Fabricant

- nom Smith & Wesson sur le côté gauche du canon, et logo S&W sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " SPFLD, MA " au-dessus de " S&W U.S.A. " sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse .

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- " 45 ACP " sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

163415

325

325 Airlite PD

325 PD

325 Personal Defence

325 Personal Defence Airlite

325PD

325PD Air-Lite

Airlite

Airlite PD

Scandium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122096
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 327

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	327
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122096 - 1	357 MAG	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122096 - 2	357 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure habituellement sur le côté gauche du canon et sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- le modèle d'origine de la série a été mis sur le marché en 2004 sous le nom de modèle 327Sc, avec un canon de 2 po/51 mm de longueur.
- en 2005 une version avec canon de 5 /127 mm de longueur et barillet lisse a été mise sur le marché.
- en 2006 le Performance Center a mis sur le marché une version avec canon de 5 po/127 mm de longueur avec barillet cannelé appelé 327TRR8, c.-à-d., le 327 Tactical Response Revolver à 8 coups.
- caractéristiques des versions 2004 : boîtier de culasse/carcasse N en alliage d'aluminium/scandium; barillet cannelé à huit coups en titane avec chambres à arrière chanfreiné; verrouillage par verrou à bille du barillet; chien en forme de goutte apparent, cémenté et jaspé; détente cémentée et jaspée avec butée de fin de course; le canon est fait d'un manchon en titane dans lequel est inséré un tube interne en acier inoxydable; guidon à rampe orange; hausse à encoche fixe; boîtier de culasse/carcasse fini noir mat ou satiné brillant; barillet et manchon de canon gris; goupille pour anneau de suspension sur la bride inférieure de la poignée; plaquettes de poignée arrondies, de marque Ahrends en cocobolo, avec rainures pour les doigts; poignée Hogue Monogrip supplémentaire fournie.
- les modèles de cette série sont expédiés avec manuel du propriétaire, douille tirée, verrou à câble Master, verrou interne à clé; deux lames-chargeurs circulaires.
- caractéristiques de la version 2005 avec canon de 5 po/127 mm : même boîtier de culasse/carcasse que le modèle antérieur; barillet non cannelé à huit coups; dispositifs de visée réglables composés d'un guidon à fibre optique orange Hi-viz et un guidon supplémentaire interchangeable à rampe noire avec un grain d'orge doré de .250 po; hausse noire réglable; poignée Hogue Monogrip supplémentaire aussi fournie; fini identique à celui du modèle 327Sc.
- caractéristiques du modèle 327TRR8 2006 : même boîtier de culasse/carcasse que les versions précédentes avec un fini noir à la bille de verre; barillet cannelé à huit coups en titane avec chambres à arrière chanfreiné; canon polygonal rayé à bouton poli; rail de style Picatinny sur le dessus et le dessous du canon pour la fixation d'accessoires; verrou à bille; poignée Hogue Monogrip; goupille pour anneau de suspension sur la bride inférieure de la poignée; détente lisse; fini gris sur le barillet et l'enveloppe de canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo du Performance Center de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage. - l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure aussi sur le côté gauche du canon de la version à canon de 5 po/127 mm de cette série de modèles. - le Performance Center de Smith & Wesson fabrique des armes à feu de conception exclusive à caractéristiques particulières, et à distribution restreinte.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée du cadre de poignée; il sera aussi répété dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres. - les préfixes alphabétiques suivants sont utilisés pour le modèle 327 : ASR, CSR, SWT.
Calibre	- la désignation du calibre figufre sur le côté droit du canon.
Coups	- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170245

170245FC

170251

170251FC

170254

170254FC

170269

170269FC

327 Carry

327 Performance Center

327 Revolver

327 Scandium

327 TRR8

327 Tactical

327 Tactical Rail Revolver 8

327 Tactical Rail Revolver Eight

327 Tactical Response Revolver 8 Shot

327 Traditional Double Action

327Sc

327TRR8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130442
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 327 M&P R8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	327 M&P R8
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130442 - 1	357 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon; le logo de Smith & Wesson figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, ainsi que sur chacune des plaques de poignée sous forme de médaillon.
Modèle	- l'inscription "M&PR8" peut figurer à l'intérieur du bras de support du barillet. - l'inscription "M&P" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : détente à simple/double action; acier inoxydable en alliage de scandium; fini noir mat; chien apparent; guidon à encoche en V Partridge interchangeable; poignée en matériau synthétique.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.". - le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure des deux côtés des plaquettes et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

170292

M&P-R8

M&PR8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130456
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 327 M&P R8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	327 M&P R8
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130456 - 1	357 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "PERFORMANCE CENTER" de Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "327" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- les inscriptions "M&P" dans un logo stylisé et "R8" figurent sur le côté droit du canon.
- "M&P" signifie "Military & police".
- "R8" signifie "revolver 8 coups".
- caractéristiques : guidon en queue de perdrix interchangeable et hausse réglable à encoches en "V" ; canon au contour personnalisé et à côtés plats ainsi que tenon de canon à côtés plats; rail Picatinny intégré sous le canon; un rail Picatinny peut être vissé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon; large boîtier de culasse/carcasse "N" en alliage de scandium léger; enveloppe de canon en acier inoxydable et barillet cannelé; mécanisme à simple/double action; chien à crête; surface de détente lisse avec sécurité de détente; mécanisme de verrouillage de type S&W; plaquettes en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini noir mat.
- avec un canon de 127 mm (5 po), sa longueur totale est de 267 mm (10,5 po) et son poids de 1 029,1 g (36,3 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure des deux côtés des plaquettes et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "S&W 357 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170292

327

M&P R8

M&P-R8

M&PR8

Performance Center S&W M&PR8

R8

S&W 327 M&P R8 PC

S&W 327 M&PR8 Performance Center

S&W M&PR8

S&W M&PR8 PC

Smith & Wesson Shield Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127891
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 327 NG

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	327 NG
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127891 - 1	357 MAG	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure généralement sur le côté du canon.
- l'inscription "S&W U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "327 NG" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- "NG" signifie "Night Guard".
- arme mise sur le marché en 2008.
- caractéristiques : hausse à encoche en U et guidon au tritium; tenon de canon et canon à côtés plats; boîtier de culasse/carcasse "N" léger, de grande taille et en alliage de scandium; barillet cannelé et canon en acier inoxydable; simple ou double action; système de verrouillage du mécanisme S&W; poignées synthétiques; fini noir mat.
- la longueur hors tout pour un canon de 63 mm (2,5 po) est de 197 mm (7,75 po); le poids est de 781,3 g (27,6 oz).

Fabricant

- l'inscription "SPFLD, MA", au-dessus de "S&W U.S.A.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".357 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127890	Smith & Wesson	325 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127892	Smith & Wesson	329 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127893	Smith & Wesson	386 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127894	Smith & Wesson	396 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
128052	Smith & Wesson	325 Thunder Ranch	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
128128	Smith & Wesson	315 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129297	Smith & Wesson	310 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
130452	Smith & Wesson	357 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163422

327

327 Night Guard

327 Nightguard

327NG

M327

M327 Night Guard

M327 Nightguard

Night Guard

Nightguard

Scandium Night Guard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140359
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 327 TRR8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	327 TRR8
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140359 - 1	BB	6	140	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "LICENSED TRADEMARK" et "OF SMITH & WESSON" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon.
- le logo "S&W" figure sur les plaques de crosse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "SMITH & WESSON 327 TRR8" figure sur le côté gauche du canon.
- cette arme à air comprimé ressemble à un revolver Smith & Wesson modèle 327.
- caractéristiques : rails pour accessoires Picatinny montés sur le dessous et le dessous; guidon à fibre optique et hausse réglable; canon en métal à âme lisse avec tenon inférieur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en métal avec barillet cannelé basculant; le barillet tournant loge six contenants amovibles en forme de douille en laiton contenant chacun un BB de 4,55 mm et de calibre .177; cartouche de CO2 logée dans le cadre de crosse; verrou de barillet/sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini noir ou acier.
- longueur totale de 305 mm (12 po) et poids moyen de 0,91 kg (2 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN TAIWAN" et "UMAREXUSA.COM" figurent sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Coups

- barillet basculant logeant six contenants amovibles en forme de douille en laiton contenant chacun un BB de 4,55 mm et de calibre .177.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252672

327

327 TRR8 C02 BB Revolver

327 Tactical Rail Revolver

327 Tactical Rail Revolver Eight

327 Tactical Response Revolver

327 Tactical Response Revolver 8

327TRR8

5.8168

M&P TRR8

Mod.327 TRR8

PY-2760-5397

S&W 327 BB gun

SW-2252672

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129229
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 327PD

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	327PD
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129229 - 1	357 MAG	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du canon. - le logo "S&W" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2008. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse léger au scandium; barillet en titane; fini noir mat; poignée en bois Ahrends avec rainures pour les doigts ou poignée Monogrip Hogue en caoutchouc; mécanisme de détente double action; hausse réglable avec guidon HIVIZ®. - longueur totale de 241 mm (9 ½ po) et poids moyen de 753,3 g (24,3 oz).
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre ".357 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

163419

327

327 PD

327 Personal Defence

329PD

PD

PD 327

Scandium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127892
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 329 NG

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	329 NG
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127892 - 1	44 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure généralement sur le côté du canon.
- l'inscription "S&W U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la référence du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; elle est visible lorsque le barillet est ouvert.
- les lettres "NG" signifient "Night Guard".
- mis sur le marché en 2008.
- caractéristiques : guidon au tritium et hausse à encoche en U; canon et tenon du canon à côtés plats; boîtier de culasse/carcasse "N" de grande taille en alliage de scandium léger; canon en acier inoxydable et barillet cannelé; action simple/double; système de verrouillage du mécanisme S&W; plaquettes en matériau synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 63 mm (2,5 po), sa longueur totale est de 197 mm (7,75 po) et son poids de 830,7 g (29,3 oz).

Fabricant

- l'inscription "SPFLD, MA", au-dessus de "S&W U.S.A.", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".44 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127890	Smith & Wesson	325 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127891	Smith & Wesson	327 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127893	Smith & Wesson	386 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127894	Smith & Wesson	396 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
128052	Smith & Wesson	325 Thunder Ranch	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
128128	Smith & Wesson	315 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132315	Smith & Wesson	329 XL Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163420

329

329 Night Guard

M329

M329 Night Guard

M329 Nightguard

Night Guard

Nightguard

Scandium Night Guard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132315
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 329 XL Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	329 XL Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132315 - 1	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W" et l'inscription "SMITH & WESSON" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "329" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; elle est visible lorsque le barillet est ouvert.
- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon en fibre optique et hausse réglable; carcasse de grande taille (N); tenon pleine longueur; canon et tenon à côtés plats; barillet cannelé; poignée avec rainures pour les doigts en matériau synthétique; mécanisme de détente double; boîtier de culasse/carcasse léger en scandium et fini acier inoxydable, noir mat, revêtement de dépôt physique en phase vapeur;
- avec un canon de 165 mm (6,5 po), sa longueur totale est de 305 mm (12 po) et son poids moyen de 935,6 g (33 oz).

Fabricant

- le logo "S&W" et l'inscription "SMITH & WESSON" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN U.S.A", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figure normalement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- l'inscription ".44 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121040	Smith & Wesson	329PD AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127892	Smith & Wesson	329 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129294	Smith & Wesson	329PD Alaska Backpacker	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132222	Smith & Wesson	329-1 Airlite PD	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163405

329

329 Hunter

329 XL

S&W 329 Hunter

S&W Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132222
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 329-1 Airlite PD

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	329-1 Airlite PD
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132222 - 1	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Modèle

- le nom du modèle figure dans la zone découpée du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 329-1"; alors que le modèle 329 original portait les mots "AirLite PD" du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ce modèle ne porte pas cette inscription; la désignation du modèle est fondée sur les caractéristiques de l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2003; la construction de cette série de modèles s'est révélée défectueuse à cause de surtensions dans le canon au boîtier de culasse/à la carcasse en scandium, qui ont provoqué la formation de fissures de contrainte dans le boîtier de culasse/la carcasse; au milieu de l'année 2004, S&W a rappelé toutes les armes de cette série de modèles pour les détruire et a offert une valeur de reprise équivalente pour un autre produit S&W; le revolver modèle 329-1 AirLite PD est considéré comme une arme dangereuse et on NE DOIT PAS EN TIRER.
- production limitée du revolver modèle 329 fabriqué par le Performance Center de S&W; le symbole de la marque de commerce du Performance Center figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse N à bout de crosse rond en scandium/alliage d'aluminium à fini satiné brillant ou noir mat avec verrou interne à clé; barillet cannelé basculant à six coups en titane gris; mécanisme de détente à simple/double action; canon à orifices de 76 mm/3 po strié, guidon positionné derrière l'orifice du canon; hausse à lame noire réglable; guidon à rampe peint en rouge; détente de combat lisse avec butée de fin de course; expédié avec des plaquettes de poignée Ahrends en cocobolo avec rainures pour les doigts et une poignée supplémentaire Hogue en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.
- cette série de modèles porte aussi l'inscription "PERFORMANCE CENTER" sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaques de poignée.
- les plages de numéros de série pour cette série de modèles sont les suivants;
- 1.) fini transparent; DEW0001-DEW0099.
- 2.) fini noir; BVA0004-BVA0210.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon, sous la forme "44 MAGNUM".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132315	Smith & Wesson	329 XL Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170232

170232FC

170233

170233FC

329 1 Airlite PD

329-1PD Airlite

329-1PD Airlite Sc

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121040
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 329PD AirLite

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	329PD AirLite
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121040 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté du canon : SMITH & WESSON - sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : S&W
Modèle	- mis sur le marché en 2003. - caractéristiques : boîtier de culasse léger en scandium; barillet en titane; fini noir mat; plaquettes de crosse Ahrends avec rainures pour les doigts ou plaquette de crosse unique Hogue en caoutchouc; double action; hausse réglable et guidon HIVIZ®. - longueur totale de 241 mm (9 ½ po) et poids moyen de 737,1 g (26 oz).
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS."
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté droit du canon : .44 MAGNUM
Coups	- barillet basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121040

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132315	Smith & Wesson	329 XL Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163414

329

329 Airlite PD

329 PD

329 Personal Defence

329PD

329PD Air-Lite

329PD SC

Airlite

Airlite PD

Airlite PD 329

Scandium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129294
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 329PD Alaska Backpacker

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	329PD Alaska Backpacker
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129294 - 1	44 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du canon.
- le logo "S&W" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2009.
- l'inscription " Alaska Backpacker IV" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- un arrière-plan montagneux, des arbres et une scène comportant un ours sont gravés sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse léger en scandium; fini noir mat avec barillet en acier inoxydable; poignée en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; mécanisme de détente à double action; hausse réglable avec guidon Partridge à grain d'orge doré.
- longueur totale de 197 mm (7 3/4 po) et poids moyen de 900 grammes (29,7 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse

Calibre

- la désignation du calibre ".44 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour permettre le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132315	Smith & Wesson	329 XL Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150545

329

329 Airlite PD

329 Alaska Backpacker

329 Alaska Backpacker IV

329 PD

329PD Alaska

329PD Alaska Backpacker IV

329PD Backpacker

Airlite PD 329

Alaska Backpacker

Alaska Backpacker IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21989
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 33

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	33
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21989 - 1	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21989 - 2	38 S&W	5	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21989 - 3	38 S&W	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson représenté par un "S" au-dessus d'un "W" dans un cercle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "MOD. 33" peut figurer dans la cavité du boîtier de culasse/de la carcasse, les premiers modèles étant marqués par un numéro de pièce de fabrication.
- mis sur le marché en 1949 en tant que successeur du modèle "38 Police de Régulation".
- le modèle 33 a été fabriqué de 1949 à 1961.
- le modèle 33-1 a été mis sur le marché en 1961.
- le "-1" dans le modèle signifie une modification du modèle standard 33.
- le modèle 31-1 a été fabriqué de 1961 à 1974.
- le modèle 33 a été construit sur une carcasse en "I" et le modèle "33-1" sur une carcasse en "J".
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé pivotant à gauche; déverrouillage du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente simple/double action; crosse carrée avec plaquettes de poignée en noyer quadrillées; fini bleui ou nickel.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse. - les modèles 38 Regulation Police, 32, 32-1, 33 et 33-1 partagent la plage de numéros de série qui s'échelonne de 54,474 à 122,678.
Calibre	- l'inscription "38 S&W CTG" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22005	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Regulation Police	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24812	Smith & Wesson	33-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Regulation Police

Mod. 33

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24812
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 33-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	33-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24812 - 1	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson, représenté par un "S" au-dessus d'un "W" dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "MOD. 33-1" figure sur la cavité du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avant 1967, cette arme à feu était connue sous le nom "38 Regulation Police".
- le modèle 33 a été produit de 1957 à 1961.
- le modèle 33-1 a été mis sur le marché en 1961.
- le chiffre -1 indique une modification du modèle 33 standard.
- le modèle 331-1 a été produit de 1961 à 1974.
- le modèle 33 était fabriqué sur une carcasse "I" et le modèle "33-1" était fabriqué sur une carcasse "J".
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; crosse carrée avec plaquettes de poignée en noyer quadrillé; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée.
- les modèles 38 Regulation Police, 32, 32-1, 33 et 33-1 partagent une plage de numéros de série qui vont de 54 474 à 122 678.
- les numéros de série ayant le préfixe "R" ont été mis sur le marché en 1969.
- la plage de numéros de série ayant le préfixe "R" était partagée avec les modèles 32-1, 33-1, 60, 60-1 et 651.

Calibre

- l'inscription "38 S&W CTG" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21989	Smith & Wesson	33	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Regulation Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46709
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 331 AirLite Ti

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	331 AirLite Ti
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46709 - 1	32 H&R MAG	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Smith & Wesson sur le canon.
- logo de "S&W" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le bouclier.
- "Smith & Wesson" et adresse de la firme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- "331" dans la cavité du bras de support du barillet.
- "AirLite Ti" sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente.
- caractéristiques : revolver à canon très court (chemisé d'acier inoxydable) et à tige d'éjection sous manchon; carcasse rigide "J Magnum" en alliage d'aluminium avec barillet cannelé basculant en titane; chien apparent avec crête; simple action/double action; guidon sur rampe et hausse fixe sous forme de rainure; bout de crosse rond; plaquettes de crosse Uncle Mike's ou Dymondwood.

Fabricant

- "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo du fabricant ("S" au-dessus de "W" dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- habituellement sur le bout de crosse et/ou l'intérieur du bras de support du barillet.
- possibilité de trois (3) lettres suivies d'au plus quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

103667

103673

331

331 AirLite

AirLite 331

AirLite 331 Ti

Airlite

Airlite Ti

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119817
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 331-1 AirLite Ti

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	331-1 AirLite Ti
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119817 - 1	32 H&R MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.
- logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- fait partie des armes de poing Smith & Wesson de la famille AirLite Sc. Logo AirLite de Smith & Wesson et "AirLite Ti" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : carcasse "J" en alliage de scandium et barillet gris en titane; fini noir/gris; double action; chien apparent; guidon sur rampe et hausse fixe à encoche; plaquettes de crosse Hogue Bantam avec rainures pour les doigts à l'avant.
- le -1 signifie une modification du modèle standard 331.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- logo du Performance Centre de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

331-1 Airlite Ti

331-1 Airlite Titanium

331-1 Scandium Ti

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119818
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 331-2 AirLite Ti

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	331-2 AirLite Ti
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119818 - 1	32 H&R MAG	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.
- logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- fait partie des armes de poing Smith & Wesson de la famille AirLite Sc. Logo AirLite de Smith & Wesson et "AirLite Ti" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : carcasse "J" en alliage de scandium et barillet gris en titane; sécurité anti-chute/verrou de détente internes intégrés au côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir/gris; double action; chien apparent; guidon sur rampe et hausse fixe à encoche; plaquettes de crosse Hogue Bantam avec rainures pour les doigts à l'avant.
- le -2 signifie une modification du modèle standard 331.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- logo du Performance Centre de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

331-2 Airlite Ti

331-2 Airlite Titanium

331-2 Scandium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119819
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 331-3 AirLite Ti

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	331-3 AirLite Ti
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119819 - 1	32 H&R MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.
- logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- fait partie des armes de poing Smith & Wesson de la famille AirLite Sc. Logo AirLite de Smith & Wesson et "AirLite Ti" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : carcasse "J" en alliage de scandium et barillet gris en titane; sécurité anti-chute/verrou de détente internes intégrés au côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir/gris; double action; chien apparent; guidon sur rampe et hausse fixe à encoche; plaquettes de crosse Hogue Bantam avec rainures pour les doigts à l'avant.
- le -3 signifie une modification du modèle standard 331.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- logo du Performance Centre de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

331-3 Airlite Ti

331-3 Airlite Titanium

331-3 Scandium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46710
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 332 AirLite Ti

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	332 AirLite Ti
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46710 - 1	32 H&R MAG	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Smith & Wesson sur le canon.
- logo de "S&W" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Smith & Wesson" et adresse de la firme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1999 dans le série "AirLite Ti" de Smith & Wesson.
- "332" dans la cavité du bras de support du barillet.
- "AirLite Ti" sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente et logo "AirLite Ti" de Smith & Wesson derrière le barillet, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- revolver à double action seulement.
- caractéristiques : canon en aluminium chemisé d'acier inoxydable et tige d'éjection sous manchon; carcasse rigide "J Magnum" en alliage d'aluminium avec barillet cannelé basculant en titane; chien non apparent; double action seulement; guidon noir sur rampe et hausse fixe sous forme de rainure; bout de crosse rond; plaquettes de crosse Uncle Mike's ou Dymondwood; fini bleui ou gris.

Fabricant

- "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo du fabricant ("S" au-dessus de "W" dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- habituellement sur le bout de crosse et(ou) l'intérieur du bras de support du barillet : 3 lettres suivies d'au plus quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

103675

103679

332

332 AirLite

Airlite Ti

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119820
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 332-1 AirLite Ti

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	332-1 AirLite Ti
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119820 - 1	32 H&R MAG	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON".
- le logo de Smith & Wesson figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- fait partie des armes de poing Smith & Wesson de la famille AirLite Sc. Logo AirLite de Smith & Wesson et "AirLite Ti" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : double action; carcasse "J" en alliage de scandium et barillet gris en titane; fini noir/gris; chien intérieur; guidon sur rampe et hausse fixe à encoche; plaquettes de crosse Hogue Bantam avec rainures pour les doigts à l'avant.
- longueur totale de 160 mm (6 5/16 po) et poids moyen de 340,2 g (12 oz).

Fabricant

- l'inscription suivante figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "MADE IN U.S.A. MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du fabricant (la lettre S au-dessus de la lettre W, à l'intérieur d'un cercle) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

163679

332-1 Airlite

332-1 Airlite Scandium

332-1 Airlite Titanium

332-1 Ti Airlite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123563
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 337 AirLite Ti

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	337 AirLite Ti
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123563 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- cette arme de poing fait partie de la gamme AirLite Ti de Smith & Wesson.
- l'inscription "337" figure dans la cavité du bras de support du barillet et l'inscription "AirLite Ti" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. À l'arrière du barillet figure le logo AirLite de Smith & Wesson.
- caractéristiques : carcasse de type "J" en alliage d'aluminium et barillet en titane; double action; crête de chien militaire; guidon constitué d'une rampe striée noire ou d'un point orange collecteur de lumière; la hausse est constituée d'une lame réglable noire; le canon est équipé d'une protection et d'un support de barillet; les plaquettes peuvent varier.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN THE U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD.MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série figure sur la crosse et/ou dans la cavité du bras de support du barillet; il est composé de trois lettres suivies d'un nombre pouvant comprendre jusqu'à quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46712	Smith & Wesson	337-1 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
86136	Smith & Wesson	337-2PD AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123564	Smith & Wesson	337-2 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123573	Smith & Wesson	337-3 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123575	Smith & Wesson	337PD AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103052

103053

337

337 Ti

337 Titanium

337Ti

Airlite

Airlite Ti

Airlite Titanium

Chiefs Special

J Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46712
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 337-1 AirLite Ti

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	337-1 AirLite Ti
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46712 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46712 - 2	38 SPL	5	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom de S&W sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle 337 d'abord mis sur le marché en 1998.
- modèle 337-1 mis sur le marché en 1999.
- arme de poing faisant partie de la famille des armes Smith & Wesson AirLite Ti; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "AirLite Ti" et, derrière le barillet, logo Smith & Wesson AirLite.
- caractéristiques possibles de ce modèle : carcasse "J" en alliage d'aluminium et barillet en titane, double action, chien avec crête de type militaire, guidon noir sur rampe striée ou guidon avec point orange fluorescent, hausse réglable à lame noire, canon sous manchon et avec bras de support du barillet; plaquettes de crosse variées.

Fabricant

- nom du fabricant sur la plat du côté droit de la carcasse, à l'avant:
  MADE IN U.S.A.
  MARCAS REGISTRADAS
  SMITH & WESSON
  SPRINGFIELD, MASS.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la crosse, ainsi qu'à l'intérieur du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86136	Smith & Wesson	337-2PD AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123563	Smith & Wesson	337 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123564	Smith & Wesson	337-2 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123573	Smith & Wesson	337-3 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123575	Smith & Wesson	337PD AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103054

103055

337 Airlite

Airlite

Airlite 337

Airlite Kit Gun

Airlite Ti

Chiefs Special Airlite

Chiefs Special Airlite Ti

Chiefs Special Kit Gun

Kit Gun

Model 337

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123564
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 337-2 AirLite Ti

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	337-2 AirLite Ti
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123564 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.

Modèle

- le modèle 337 a été mis sur le marché pour la première fois en 1998.
- le modèle 337-2 a été mis sur le marché pour la première fois en 2001.
- cette arme de poing fait partie de la gamme AirLite Ti de Smith & Wesson. - l'inscription "337-2" figure dans la cavité du bras de support du barillet et l'inscription "AirLite Ti" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. À l'arrière du barillet figure le logo AirLite de Smith & Wesson.
- caractéristiques : carcasse de type "J" en alliage d'aluminium et barillet en titane; double action; crête de chien militaire; guidon constitué d'une rampe striée noire ou d'un point orange collecteur de lumière; la hausse est constituée d'une lame réglable noire; le canon est équipé d'une protection et d'un support de barillet; les plaquettes peuvent varier.
- ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN THE U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD. MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série figure sur la crosse et/ou dans la cavité du bras de support du barillet; il est composé de trois lettres suivies d'un nombre pouvant comprendre jusqu'à quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46712	Smith & Wesson	337-1 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
86136	Smith & Wesson	337-2PD AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123563	Smith & Wesson	337 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123573	Smith & Wesson	337-3 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123575	Smith & Wesson	337PD AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103053

337

337 2

337-2Ti

Airlite

Airlite Ti

Chiefs Special

Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86136
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 337-2PD AirLite

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	337-2PD AirLite
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86136 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Smith & Wesson sur le canon.
- "SMITH & WESSON " sur le canon.

Modèle

- modèle 337 d'abord mis sur le marché en 1998.
- modèle 337-2 PD mis sur le marché en 2001.
- "337-2" ou "337-2PD" inscrit sur l'entaille du bras de support du barillet; "AirLite PD" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et logo de Smith & Wesson AirLite derrière le barillet.
- caractéristiques : carcasse "J" noire en alliage d'aluminium et barillet gris en titane; double action; chien avec crête; guidon sous forme de rampe rouge; hausse fixe sous forme de rainure; canon aux deux côtés plats et avec tige d'éjection sous manchon; plaquettes de crosse Hogue Bantam avec rainures pour les doigts à l'avant.
- modèle avec verrou de détente interne.
- longueur totale de 160 mm (6 5/16 po) et poids moyen de 306,2 g (10.8 oz).

Fabricant

- "MADE IN THE U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD. MASS." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de série sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur l'encoche du bras de support du barillet : trois lettres suivies d'au plus quatre chiffres.

Calibre

- " .38 S&W SPL. + P JACKETED " sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant vers la gauche pour le chargement/déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46712	Smith & Wesson	337-1 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123563	Smith & Wesson	337 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123564	Smith & Wesson	337-2 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123573	Smith & Wesson	337-3 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123575	Smith & Wesson	337PD AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103056

163056

337

337 Airlite Ti Personal Defence

337 PD

337-2 Personnel Defense

337-2 Personnel Defense AirLite

337-2PD

337PD

337PD Airlite Ti

Airlite Model 337PD

Airlite PD

Airlite Ti

Chiefs Special

J Frame

Model 337PD

Model 337PD Airlite

Personal Defense

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123573
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 337-3 AirLite Ti

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	337-3 AirLite Ti
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123573 - 1	38 SPL	5	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.

Modèle

- le modèle 337 a été mis sur le marché pour la première fois en 1998.
- le modèle 337-3 a été mis sur le marché en 2001.
- cette arme de poing fait partie de la gamme AirLite Ti de Smith & Wesson. - l'inscription "337-3" figure dans la cavité du bras de support du barillet et l'inscription "AirLite Ti" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. À l'arrière du barillet figure le logo AirLite de Smith & Wesson.
- caractéristiques : carcasse de type "J" en alliage d'aluminium et barillet en titane; simple/double action; crête de chien militaire; guidon Hi-Viz® ou rampe striée et clavetée noire; la hausse est une lame réglable noire; le canon est équipé d'une protection et d'un support de barillet; les plaquettes peuvent varier.
- ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN THE U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD. MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série figure sur la crosse et/ou dans la cavité du bras de support du barillet; il est composé de trois lettres suivies d'un nombre pouvant comprendre jusqu'à quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46712	Smith & Wesson	337-1 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
86136	Smith & Wesson	337-2PD AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123563	Smith & Wesson	337 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123564	Smith & Wesson	337-2 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123575	Smith & Wesson	337PD AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103054

103055

337

337 3

Airlite

Airlite Ti

J Frame

Kit Gun

Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123575
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 337PD AirLite

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	337PD AirLite
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123575 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- l'inscription "337", ou "337PD", figure dans la cavité du bras de support du barillet et l'inscription "AirLite PD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. À l'arrière du barillet figure le logo AirLite de Smith & Wesson.
- caractéristiques : carcasse de type "L" en alliage d'aluminium noir et barillet en titane gris; double action; crête de chien militaire; le guidon est constitué d'une rampe rouge; la hausse est constituée d'une encoche fixe; le canon est plat des deux côtés et il est muni d'une tige d'éjection protégée; les plaquettes sont de type Hogue Bantam avec rainures pour les doigts à l'avant.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN THE U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD. MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou dans la cavité du bras de support du barillet; il est composé de trois lettres suivies d'un nombre pouvant comprendre jusqu'à quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".38 S&W SPL. + P JACKETED" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46712	Smith & Wesson	337-1 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
86136	Smith & Wesson	337-2PD AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123563	Smith & Wesson	337 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123564	Smith & Wesson	337-2 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123573	Smith & Wesson	337-3 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103056

337

337 PD

337 Personal Defense

337PD

Airlite PD

Airlite Ti

Chiefs Special

Chiefs Special Airlite Ti

Personal Defence

Personal Defense

Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21852
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 34

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	34
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21852 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21852 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21852 - 6	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21852 - 4	22 LR	6	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21852 - 5	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- le revolver Smith & Wesson de modèle 34 fut originalement produit comme "arme en kit 1953 de modèle 22/32" en 1953. En 1957, la désignation de modèle devient "Modèle 34", mais ce modèle est abandonné en 1991.
- mis sur le marché en 1957 et fabriqué autour d'une carcasse "I" améliorée, le modèle 34 fut modifié et remplacé par le modèle 34-1 en 1960.
- désignation de modèle normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet : "MOD-34".
- double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou nickelés, chien avec crête, barillet cannelé, axe du barillet exposé sous le canon, guidon fixe et hausse fixe ou réglable, verrou de barillet plat.
- peut aussi être désigné "1953 22/32 Kit Gun", de 1953 à 1957.
- modèle présenté comme "Modèle 1953 22/32 en kit". Une arme en kit était une arme à carcasse compacte "J", avec canon de 102 mm ou moins, de calibre .22 destinée aux campeurs et aux pêcheurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série du modèle 34 vont jusqu'à 70 000. - les plages des numéros de série du modèle 34-1 et 34-2 sont : - 1953 22/32 Kit Gun et modèle 34 - 101 à 6,999 - de trois à quatre chiffres. - modèle 34-1 - 7,000 à 135,464 - de quatre à six chiffres. - M1 à Mxxxxxx - une lettre suivie d'un à six chiffres. - en 1983, les numéros de série du modèle 34-1 ont été modifiés comme suit : trois lettres suivies de quatre chiffres. - modèle 343-2 - trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE CTG.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 34

Mod-34

Mod. 34

Model 34

Model of 1953 22/32 Kit Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21853
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 34-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	34-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21853 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21853 - 4	22 LR	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21853 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21853 - 9	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21853 - 3	22 LR	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21853 - 6	22 LR	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21853 - 5	22 LR	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21853 - 7	22 LR	6	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21853 - 8	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon. - logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet. - également appelé "22-32 KIT GUN". - le -1 signifie une modification du modele 34 standard. Changement de la carcasse I à la carcasse J en 1960.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numérotation débute à 1 jusqu'à 135465. - production de la carcasse J débute à 70000. - préfixe "M" commence en 1969.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

34 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24943
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 34-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	34-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24943 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du canon : SMITH & WESSON
- logo de S&W sur le côté gauche du plat de la carcasse, derrière la plaque de recul.

Modèle

- ne pas confondre avec le modèle 342.
- la désignation du modèle figure sur le bras de support du barillet.
- le -2 désigne la deuxième modification d'importance (1988) du modèle standard 34, à carcasse "J".
- originalement désigné "22-32 Kit Gun". (transition de la carcasse "I" à la carcasse "J" en 1960 au code 34-1)

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit de la carcasse, à l'avant : MADE IN U.S.A. MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS.

Numéro de série

- habituellement sur la crosse et(ou) sur le bras de support du barillet : lettre "M" suivies de chiffres (habituellement).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132394	Smith & Wesson	342 M&P	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117639
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 340 AirLite Sc

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	340 AirLite Sc
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117639 - 1	357 MAG	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" sur le canon.
- logo "S&W" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN THE U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD. MASS." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- arme de poing de la gamme Smith & Wesson AirLite Sc.
- "340" dans la cavité du bras de support du barillet.
- logo de Smith & Wesson AirLite et "AirLite Sc" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon plat des deux côtés; carcasse "J Magnum" à dessus rigide en alliage de scandium avec barillet basculant gris en titane; chien non apparent; double action seulement; guidon goupillé sur rampe striée noire et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; bout de crosse rond et plaquettes de crosse Hogue Bantam avec rainures pour les doigts sur le devant; fini inoxydable/gris mat.
- longueur totale de 160 mm (6 5/16 po) et poids moyen de 340,2 g (12 oz).

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117640	Smith & Wesson	340PD AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
130440	Smith & Wesson	340 M&P	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103060

163060

340

340 AirLite

340 Scandium

340SC

AirLite 340 Sc

AirLite Sc 340

Airlite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130440
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 340 M&P

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	340 M&P
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130440 - 1	357 MAG	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo de Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2007.
- L'inscription 340 ou MP 340 figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- L'inscription M&P sous forme de logo stylisé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'abréviation M&P signifie Military & Police.
- Caractéristiques : guidon de nuit et hausse fixe au tritium; canon en acier inoxydable à côtés plats avec tige d'éjection enveloppée; boîtier de culasse/carcasse J de petite taille en alliage de scandium léger avec barillet cannelé en acier inoxydable basculant sur le côté gauche; chien intérieur; surface lisse sur la détente; double action seulement; avec ou sans le système de verrouillage du mécanisme S&W; plaquette laser Crimson Trace ou synthétique avec rainure pour le doigt; fini noir mat.
- Avec un canon de 48 mm (1,87 po), la longueur totale est de 160 mm (6,31 po) et le poids moyen est de 377,83 g (13,3 oz).

Fabricant

- "SPFLD, MA" au-dessus de "S&W U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- ".357 S&W MAG" figure sur le côté droit du canon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117639	Smith & Wesson	340 AirLite Sc	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103072

163072

163073

340

340 M&P Centennial

M&P

M&P 340

M&P 340 Centennial

M&P 340CT

M&P-340

M&P340

M&P340 CT

M&P340 Centennial

M&P340 Crimson Trace

M&P340 Crimson Trace Laser Grip

MP340

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117640
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 340PD AirLite

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	340PD AirLite
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117640 - 1	357 MAG	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
MADE IN THE U.S.A.
MARCAS REGISTRADAS
SMITH & WESSON
SPRINGFIELD.MASS.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- cette arme de poing fait partie de la famille d'armes de poing "AirLite Sc" de Smith & Wesson.
- le logo du "Smith & Wesson AirLite et "AirLite Sc" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "PD" dans la désignation du modèle signifient "Personnal Defense".
- caractéristiques : petit cadre en alliage de scandium "J" et barillet en titanium gris, finition bleuie/grise, mécanisme de détente à double action, chien interne, guidon rouge avec rampe, hausse à encoche fixe, le canon est plat des deux côtés, rainures pour les doigts, poignées en matière synthétique.
- le guidon HI-VIZ® a été mis sur le marché en 2005.
- la longueur totale est de 160 mm (6 5/16 po), le poids moyen est 340,2 g (12 oz).

Fabricant

- nom du fabricant sous le barillet, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur la crosse et il se répète sur la cavité du support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme de trois lettres alphabétiques suivies d'une séquence allant jusqu'à quatre chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117639	Smith & Wesson	340 AirLite Sc	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103061

13060

163061

163062

340

340 Airlite Sc Personal Defence

340 PD

340 Personal Defense

340-PD

340PD AirLite PD

340PD Airlite Sc

340PD Scandium

Airlite

Airlite PD

Airlite Sc

Airlite Sc 340 Personal Defense

Airlite Sc 340PD

IT 2011 CAT 13060

PD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46711
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 342 AirLite Ti

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	342 AirLite Ti
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46711 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- mis sur le marché en 1999 dans le série "AirLite Ti" de Smith & Wesson.
- "342" dans la cavité du bras de support du barillet.
- "AirLite Ti" sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente et logo "AirLite Ti" de Smith & Wesson derrière le barillet, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- revolver à double action seulement.
- caractéristiques : canon en aluminium chemisé d'acier inoxydable et tige d'éjection sous manchon; carcasse rigide "J Magnum" en alliage d'aluminium avec barillet cannelé basculant en titane; chien non apparent; double action seulement; guidon noir sur rampe et hausse fixe sous forme de rainure; bout de crosse rond; plaquettes de crosse Uncle Mike's ou Dymondwood.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : MADE IN U.S.A., MARCAS REGISTRADAS, SMITH & WESSON et SPRINGFIELD, MASS.

Numéro de série

- numéro de série dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse et pouvant être répété sur la crosse.
- le numéro de série est composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- calibre normalement sur le côté droit du canon : ".38 S&W SPL." au-dessus de "+P JACKETED".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86216	Smith & Wesson	342PD AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123530	Smith & Wesson	342-1 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132394	Smith & Wesson	342 M&P	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

342

342 AirLite

342 Centennial AirLite Ti

Airlite

Airlite Ti

Centennial AirLite Ti

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132394
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 342 M&P

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	342 M&P
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132394 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo de Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "342" ou "MP 342" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- "M&P" dans un logo stylisé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M&P" signifie "Military & Police".
- caractéristiques : guidon de nuit au tritium et hausse fixe à encoche sur boîtier de culasse/carcasse; canon à côtés plats et tenon de canon; tige d'éjection sous manchon; petit boîtier de culasse/carcasse "J" en alliage léger de scandium; canon en acier inoxydable et barillet cannelé; détente à surface lisse; sans chien apparent; mécanisme à double action seulement; verrouillage de mécanisme S&W; poignée rainurée en matière synthétique; fini mat noir.
- longueur totale de 160 mm (6,31 po) avec canon de 48 mm (1,87 po), poids de 377,8 grammes (13,3 oz).

Fabricant

- "SPFLD, MA" au-dessus de "S&W U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et n'est visible que lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série d'un exemple référencé était composé de trois lettres en préfixe suivies de quatre chiffres.

Calibre

- ".38 SPECIAL" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24943	Smith & Wesson	34-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
46711	Smith & Wesson	342 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123530	Smith & Wesson	342-1 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129942	Smith & Wesson	342-0 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163075

342

342 Centennial

M&P

M&P 342

MP 342

MP342

Smith & Wesson 38 Special Model 342 M&P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129942
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 342-0 AirLite Ti

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	342-0 AirLite Ti
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129942 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- le logo de "Smith & Wesson" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle 342 a été mis sur le marché en 1999 au sein de la gamme "AirLite Ti" de Smith & Wesson.
- l'inscription "342-0" a été relevée dans la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AirLite Ti" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo "AirLite Ti" de Smith & Wesson a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet.
- il s'agit d'un revolver à double action seulement.
- caractéristiques : guidon à rampe noir et encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon en aluminium doté d'un manchon en acier inoxydable et d'une tige d'éjection recouverte d'une enveloppe de protection, boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide de style "J Magnum" avec barillet basculant cannelé en titane; chien dissimulé; mécanisme de détente à double action seulement; bout du cadre de crosse arrondi; poignée Uncle Mike's ou Dymondwood.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- le logo de "Smith & Wesson" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée (sous la plaque de poignée gauche, sous le barillet et dans la zone découpée du bras de support du barillet).
- le numéro de série observé est composé du préfixe de trois lettres "CEU" et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- les inscriptions ".38 S&W SPL." et "+ P JACKETED" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132394	Smith & Wesson	342 M&P	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

342 0

342 0 AirLite

342 0 AirLite Ti

342 0 Centennial AirLite Ti

342-0

Airlite

Airlite Ti

Centennial AirLite Ti

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123530
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 342-1 AirLite Ti

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	342-1 AirLite Ti
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123530 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure habituellement sur le côté du canon.

Modèle

- le modèle 342 a été mis sur le marché pour la première fois en 1998.
- le modèle 342-1 a été mis sur le marché en 2001.
- l'inscription "342-1" figure dans la cavité du bras de support du barillet, l'inscription "AirLite Ti" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo AirLite de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; barillet cannelé; sans chien; tige d'éjection protégée par un manchon; fini nickelé ou bleui; plaquettes de poignée en bois.
- ce modèle est doté d'un verrou de détente interne.
- longueur totale de 160 mm (6 5/16 po) et poids moyen de 340,2 g (12 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut également figurer dans la cavité du bras de support du barillet.
- les numéros de série se composent de trois lettres suivies de quatre chiffres séquentiels.

Calibre

- l'inscription ".38 S.&W. SPL." figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour permettre le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46711	Smith & Wesson	342 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
86216	Smith & Wesson	342PD AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132394	Smith & Wesson	342 M&P	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163814

342

342 1

342 Titanium

342Ti

Airlite

Airlite Ti

Airlite Ti Centennial

Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86216
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 342PD AirLite

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	342PD AirLite
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86216 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Smith & Wesson figure sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- arme de poing faisant partie de la famille des armes Smith & Wesson AirLite Ti.
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet, sous le barillet : " AirLite PD "; derrière le barillet, logo Smith & Wesson AirLite.
- carcasse "J" noire en alliage d'aluminium et barillet gris en titane, double action, chien non apparent, guidon à point rouge sur rampe, hausse fixe à encoche, canon plat des deux côtés et tige d'éjection sous manchon avec étrier, plaquettes de crosse Hogue Bantam avec rainures pour les doigts à l'avant.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
MADE IN THE U.S.A.
MARCAS REGISTRADAS
SMITH & WESSON
SPRINGFIELD.MASS.
- logo du fabricant (lettre "S" au-dessus d'un "W" dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse : trois lettres suivies d'au plus quatre chiffres.

Calibre

- sur le côté droit du canon : ".38 S&W SPL. + P JACKETED".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46711	Smith & Wesson	342 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123530	Smith & Wesson	342-1 AirLite Ti	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103816

11535

342 Airlite Ti Personal Defence

342 PD

342 PD Airlite

Airlite 342PD

Airlite Model 342PD

Airlite PD

Airlite Ti PD

Centennial Airlite Ti PD

IT CAT 11535

Model 342 PD

Model 342PD

Model 342PD Airlite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21854
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	35
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21854 - 4	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21854 - 3	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21854 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1953 comme modèle 1953 .22/32 Target. - redésigné modèle 35 en 1957. - hausse réglable, guidon de type Partridge, plaquettes de crosse en noyer, bande de visée sur le canon.
Fabricant	- sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse
Numéro de série	- numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21854

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24449	Smith & Wesson	35-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26266	Smith & Wesson	032	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22 32 Kit Gun

35-1

Kit Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26378
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 35 Automatic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	35 Automatic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26378 - 1	35 S&W AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Smith & Wesson" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson, un "S" sur un "W" dans un cercle, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
- chaque plaquette de crosse d'origine peut arborer un médaillon métallique portant le logo de S&W.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur cette arme.
- mis sur le marché en 1913; fabriqué jusqu'en 1921.
- refoulement des gaz; mécanisme inhabituel car le canon est fixe tandis que la culasse mobile se déplace à l'arrière du boîtier de culasse.
- canon articulé à l'arrière du boîtier de culasse et se relevant; le mécanisme de verrouillage du canon est déclenché en abaissant le pontet et en le poussant vers l'avant.
- pontet articulé à l'avant du boîtier de culasse (verrou transversal).
- manette de sécurité de type poussoir sur le devant de crosse, juste sous le pontet; un cran de sûreté ergonomique est placé sur l'arrière de la crosse.
- arrêtoir de chargeur sur la crosse (cadre), derrière le puits d'alimentation.
- fini bleui ou nickelé.
- peut aussi être désigné "Model 1913".

Fabricant

- 'SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A.
PAT'D SEPTEMBER13,1910,DEC.13,1910
FED.28,1911,JULY 30,1912,SEPT.24,1912" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numérotation débute à 1 jusqu'à 8350.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre .35 S&W seulement.
- .35 S&W aussi désigné .35 S&W Automatic.
- calibre inscrit sur le côté droit ou le côté gauche du canon : 35 S&W Auto Ctg".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1913

35 Automatic Eighth Type

35 Automatic Fifth Type

35 Automatic First Type

35 Automatic Fourth Type

35 Automatic Second Type

35 Automatic Seventh Type

35 Automatic Sixth Type

35 Automatic Third Type

Model 1913

Model 35

Model of 1913

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24449
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 35-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	35-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24449 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle figure dans la zone découpée du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la fabrication a commencé en 1960 et a pris fin en 1973.
- officiellement, ce modèle était appelé "Model of 1953 22 32 Target".
- le chiffre -1 indique un modèle avec une carcasse de taille "J" au numéro de série 70000.
- caractéristiques : fini bleui, hausse micrométrique, guidon Patridge (carré et large), plaquettes en noyer, carcasse à 4 vis, canon avec bande supérieure.

Fabricant

- sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 101 et 135465; en 1969, début des numéros de série avec préfixe "M".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21854	Smith & Wesson	35	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

35 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132603
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 351 C

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	351 C
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132603 - 1	22 MAG	7	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPFLD, MA", au-dessus de "S&W U.S.A.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "351 C" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; le cas échéant, elle est visible quand le barillet est ouvert.
- mis sur le marché en 2010.
- il s'agit du modèle 43 C avec un barillet plus long pour convenir aux balles magnum.
- caractéristiques : organe de visée de nuit fixe en tritium et hausse fixe à encoches sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon et tenon de canon à côtés plats; barillet cannelé; mécanisme de mise de feu à double action; plaquettes en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; boîtier de culasse/carcasse et barillet en alliage d'aluminium; fini noir mat.
- avec un canon de 48 mm (1,875 po), sa longueur totale est de 159 mm (6,25 po) et son poids moyen de 0,31 kg (11 oz).

Fabricant

- l'inscription "SPFLD, MA", au-dessus de "S&W U.S.A.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la crosse et peut également être visible sur le boîtier de culasse/la carcasse, lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "22 M.R.F. CTG" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0222188603514

103351

160351

351

351C

Smith & Wesson .22 MRF CTG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122089
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 351PD AirLite

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	351PD AirLite
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122089 - 1	22 MAG	7	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Smith & Wesson sur le côté gauche du canon, et logo S&W sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- ce modèle est l'un de la série " AirLite " de Smith & Wesson offert à titre de fusil portatif léger.
- désignation de modèle habituellement sur la zone découpée du bras de support du barillet (" 351 ") et " PD " sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, de même que " AirLite ".
- caractéristiques : alliage de scandium ou acier inoxydable; fini noir; guidon à bascule rouge HIVIZ®, hausse intégrée au boîtier de culasse/à la carcasse; simple ou double action; rainures pour les doigts en caoutchouc.
- longueur totale de 157 mm (6,19 po), poids moyen de 300,5 g (10,6 oz).

Fabricant

- le nom Smith & Wesson sur le sur le côté gauche du canon, et logo S&W sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " SPFLD, MA " au-dessus de " S&W U.S.A. " sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- " .22 M.R.F. CTG " sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

160228

351

351 AirLite PD

351 Airlite

351 PD

351PD

351PD Airlite PD

Airlite

Airlite PD

Personal Defence

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34001
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 3566

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	3566
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34001 - 2	356 TSW	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34001 - 3	356 TSW	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34001 - 4	356 TSW	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34001 - 5	356 TSW	12	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34001 - 6	356 TSW	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34001 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- fabriqué de 1993 à 1994.
- peut aussi être désigné "3566 Compact" (canon de 114 mm), "3566 Limited" (canon de 127 mm) et "3566 Shorty" (canon de 89 mm).
- les lettres "TSW" signifient "Team Smith & Wesson".

Numéro de série

- précédé des lettres "TSW".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - le modèle 114 mm peut être désigné "Compact", le modèle 89 mm peut être appelé "Shorty" et le modèle 127 mm, "Limited".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3566 Compact

3566 Limited

3566 Shorty

3566 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130452
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 357 NG

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	357 NG
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130452 - 1	41 MAG	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure généralement sur le côté du canon.
- l'inscription "S&W U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "357 NG" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- "NG" signifie "Night Guard".
- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon en tritium et hausse à encoches en U; canon et tenon de canon à côtés plats; boîtier de culasse/carcasse en alliage de scandium léger; canon en acier inoxydable et barillet cannelé; mécanisme à simple/double action; mécanisme de verrouillage de type S&W; plaquettes en matériau synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 63 mm (2,5 po), sa longueur totale est de 197 mm (7,75 po) et son poids de 841,9 g (29,7 oz).

Fabricant

- l'inscription "SPFLD, MA", au-dessus de "S&W U.S.A.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "41 MAG" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130452

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127049	Smith & Wesson	357PD AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127891	Smith & Wesson	327 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127893	Smith & Wesson	386 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127894	Smith & Wesson	396 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
128128	Smith & Wesson	315 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163428

357

357 Night Guard

357NG

Night Guard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127049
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 357PD AirLite

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	357PD AirLite
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127049 - 1	41 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom de commerce "Smith & Wesson" sur le côté gauche du canon.
- logo de la marque de commerce "S&W" sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2005-2006.
- ce modèle est l'un de la série " AirLite " de Smith & Wesson offert à titre de fusil portatif léger.
- "357" habituellement dans la zone découpée du bras de support du barillet sur le côté gauche de la carcasse.
- "Airlite" et "PD" sur le côté droit de la carcasse.
- caractéristiques : canon arrondi avec tenon pleine longueur et guidon HI-VIZ; carcasse de taille "N" à dessus plein en alliage de scandium avec barillet pivotant cannelé en titane et hausse réglable; mécanisme de déverrouillage du barillet sur le côté gauche de la carcasse; chien extérieur à crête; détente simple ou double; crosse en bois non quadrillé avec rainures pour les doigts; fini global noir avec barillet gris.
- longueur totale de 241 mm (9 1/2 po), poids moyen de 779,5 g (27,5 oz).

Fabricant

- nom de commerce "Smith & Wesson" sur le côté gauche du canon.
- logo de la marque de commerce "S&W" sur le côté droit de la carcasse.
- "SPFLD, MA" au-dessus de "S&W U.S.A." sur le côté droit de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.

Calibre

- "41 MAGNUM" sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130452	Smith & Wesson	357 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

160230

357

357 Airlite PD

357 PD

357 Personel Defence

357 Personel Defence Airlite

357PD

357PD Air-Lite

Airlite

Airlite PD

Scandium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23590
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 36

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	36
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23590 - 6	38 SPL	5	47	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23590 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23590 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23590 - 7	38 SPL	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23590 - 3	38 SPL	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23590 - 4	38 SPL	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23590 - 5	38 SPL	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse (le logo peut figurer sur les plaquettes de crosse).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- de 1950 à 1957, le modèle 36 était désigné "Chiefs Special". En 1957, Smith & Wesson adoptait des désignations de modèles numériques et le modèle Chiefs Special était rebaptisé "modèle 36".
- remplacé par le modèle 36-1 en 1967.
- modèle 36 lancé au numéro de série 125 000.
- caractéristiques : double action, fini bleui ou nickelé, chien avec crête, barillet cannelé, crosse ronde ou carrée, barillet basculant vers la gauche, organes de visée fixes.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série, c'est-à-dire des chiffres définis en séquence compris entre 125000 et environ 790000, figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bien que ce modèle ait été remplacé en 1967 par le modèle 36-1, le numéro de série de certains revolvers de modèle 36 comportait le préfixe "J", dont on dit qu'il a été utilisé dès 1969.
- vers 1980, Smith & Wesson a commencé à utiliser des numéros de série constitués d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon : "38 S.& W. SPL.".

Remarques

- comme il existe beaucoup d'accessoires de rechange, il sera possible de choisir entre différents finis, organes de visée et différentes plaquettes de crosse, etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22035	Smith & Wesson	36-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22062	Smith & Wesson	36 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24471	Smith & Wesson	36-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24944	Smith & Wesson	36-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26314	Smith & Wesson	36-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26329	Smith & Wesson	Chiefs Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
58461	Smith & Wesson	36-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66448	Smith & Wesson	36-4 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66451	Smith & Wesson	36-5 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66452	Smith & Wesson	36-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119194	Smith & Wesson	36-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119195	Smith & Wesson	36-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124722	Smith & Wesson	36-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

101502

101504

101506

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

101508

101510

101512

101514

101516

101520

101522

101524

101549

36 Chiefs Special

Chiefs Special

Chiefs Special 36

MOD.36

Mod 36

Model 36

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22062
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 36 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	36 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22062 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Smith & Wesson sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 1989. - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Ladysmith". - carcasse "J" bleuie, double action, guidon fixe sur rampe et hausse fixe à encoche carrée, chien avec crête, plaquettes de crosse variées.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Smith & Wesson".
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23590	Smith & Wesson	36	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26314	Smith & Wesson	36-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66452	Smith & Wesson	36-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119194	Smith & Wesson	36-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119195	Smith & Wesson	36-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124722	Smith & Wesson	36-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129707	Smith & Wesson	36-3 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

101490

36LS

Lady Smith

Ladysmith

Model 36 Lady Smith

Model 36 Ladysmith

Model 36LS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22035
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 36-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	36-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22035 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22035 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22035 - 4	38 SPL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson, un "S" sur un "W" dans un cercle, figure sur l'arme.
- "Smith & Wesson" inscrit sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1967.
- modèle de base mis sur le marché en 1950.
- peut aussi être désigné "Chiefs Special".
- le -1 signifie une modification du modèle standard 36. Changements apportés en 1967 (canon lourd de 76 mm), 1969 (numéro de série commençant par un J), 1975 (canon lourd standard sur le modèle) et 1982 (suppression du canon goupillé).

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.

Numéro de série

- numérotation débute à 1 jusqu'à 786544.
- préfixe "J" débute en 1969 .

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23590	Smith & Wesson	36	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26314	Smith & Wesson	36-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66448	Smith & Wesson	36-4 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66451	Smith & Wesson	36-5 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66452	Smith & Wesson	36-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119194	Smith & Wesson	36-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119195	Smith & Wesson	36-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124722	Smith & Wesson	36-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

36 1

36-1 Chiefs Special

Chiefs Special

Chiefs Special 36-1

Mod 36-1

Model 36-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132537
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 36-10

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	36-10
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132537 - 2	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132537 - 1	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "36-10" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- fabriquée sous le nom "Chiefs Special" avant 1957.
- l'estampillage du modèle "36" a commencé en 1957.
- arme abandonnée en 1999, mais disponible sur demande spéciale jusqu'à sa remise sur le marché en 2008.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à encoches fixe sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond bleui; tige d'éjection non protégée; barillet cannelé; chien apparent; mécanisme à simple/double action; mécanisme de verrouillage de type S&W; petit boîtier de culasse/petite carcasse "J" à crosse carrée ou arrondie pouvant être bleui ou cémenté de couleur; plaquettes de bois quadrillées.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- l'inscription "MADE IN U.S.A", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figure normalement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres (CLW) et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".38 S&W SPL. +P" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

150012

150193

36

Chief Special

Smith & Wesson Model 36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123464
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 36-10 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	36-10 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123464 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- le modèle 36 Lady Smith fut mis sur le marché pour la première fois en 1989.
- le modèle "36-10 Lady Smith" remplaça le modèle "36-9 Lady Smith" en 2001.
- ce modèle peut également être appelé "Lady Smith".
- l'inscription "36-10" figure dans la cavité du bras de support du barillet et l'inscription "Lady Smith" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : double action; fini bleu/noir; boîtier de culasse/carcasse et barillet en acier ordinaire; chien avec crête; tige d'éjection non protégée sous le canon; guidon strié avec hausse sous forme d'une encoche fixe; barillet cannelé; plaquettes en bois.
- ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.
- la longueur totale de l'arme est de 157 mm (6 3/16 po) et son poids moyen de 280,7 g (20 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON", et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série sont composés de trois caractères alphabétiques suivis de quatre chiffres définis en séquence.

Calibre

- l'inscription ".38 S. & W. SPL" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66448	Smith & Wesson	36-4 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66451	Smith & Wesson	36-5 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117568	Smith & Wesson	36-2 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119195	Smith & Wesson	36-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124722	Smith & Wesson	36-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129707	Smith & Wesson	36-3 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

161490

36

36 Lady Smith

36-10

36-10 LadySmith

36-10LS

36LS

Lady Smith

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185542
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 36-10 Texas Hold 'Em

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	36-10 Texas Hold 'Em
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185542 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- "36-10" figure dans le logement du support de barillet; "Texas Hold 'Em" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une édition limitée du revolver 36-10 avec des marquages et des caractéristiques spécifiques.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure sur le haut du boîtier de culasse/de la carcasse servant de cran de mire; canon rayé rond; barillet cannelé basculant; chien à crête; tige d'éjection sans gaine montée sous le canon; mécanisme de détente à simple/double action; bandes dorées au niveau de la bouche et à l'avant des butées du barillet; cartes à jouer gravées sur le côté droit de l'arme à feu, carcasse et barillet gravés en volutes; crosse carrée; plaquettes de crosse en matière synthétique simili-ivoire; fini bleui.
- ces revolvers étaient livrés dans un coffret avec des cartes à jouer et des jetons de poker.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A." au-dessus du "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse dans le logement du boîtier de culasse/de la carcasse de barillet et répété sur la crosse.
- les deux derniers chiffres sont répétés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la plaquette de crosse.
- le numéro de série observé comprenait le préfixe de trois lettres "TEX" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

161942

36-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24471
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 36-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	36-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24471 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24471 - 3	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- le -2 signifie une modification du modèle standard 36. Changements apportés en 1988. - "MOD. 36-2" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et visible quand le barillet est basculé. - carcasse "J" bleuie ou nickelée, double action, guidon fixe sur rampe et hausse fixe sous forme d'encoche carrée, chien avec crête, bout de crosse carré ou rond.
Fabricant	- "Smith & Wesson" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur le dessous de la crosse.
Calibre	- habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23590	Smith & Wesson	36	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26314	Smith & Wesson	36-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66448	Smith & Wesson	36-4 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66451	Smith & Wesson	36-5 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66452	Smith & Wesson	36-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119194	Smith & Wesson	36-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119195	Smith & Wesson	36-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124722	Smith & Wesson	36-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

36 2

Mod 36-2

Mod. 36-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117568
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 36-2 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	36-2 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117568 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Ladysmith" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; "36-2" près de la cavité du bras de support du barillet.
- carcasse "J" bleuie, double action, guidon fixe sur rampe et hausse fixe à encoche carrée, chien avec crête, plaquettes de crosse variables.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.

Calibre

- calibre sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26314	Smith & Wesson	36-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119194	Smith & Wesson	36-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119195	Smith & Wesson	36-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123464	Smith & Wesson	36-10 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124722	Smith & Wesson	36-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129707	Smith & Wesson	36-3 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

36 2 Ladysmith

Ladysmith 36 2

Ladysmith 36-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24944
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 36-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	36-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24944 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24944 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le logo de Smith & Wesson, un "S" sur un "W" dans un cercle, figure sur l'arme.
- "Smith & Wesson" inscrit sur le canon.

Modèle
- le chiffre -3 indique une modification du modèle 36 standard. Ces changements ont été apportés en 1988.
- fini bleui ou nickelé.

Fabricant
- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23590	Smith & Wesson	36	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26314	Smith & Wesson	36-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66448	Smith & Wesson	36-4 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66451	Smith & Wesson	36-5 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66452	Smith & Wesson	36-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119194	Smith & Wesson	36-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119195	Smith & Wesson	36-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124722	Smith & Wesson	36-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

36 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129707
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 36-3 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	36-3 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129707 - 2	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129707 - 1	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce "S&W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 36-3" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- l'inscription "Ladysmith" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse;
- modèle fabriqué entre 1990 et 2008.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à rampe fixe; boîtier de culasse/carcasse "J" à dessus rigide avec barillet cannelé basculant, hausse de type à encoche carrée fixe et platine à trois vis; chien extérieur à crête; simple/double action; cadre de poignée à bout rond ou à bout carré; plaquettes de poignée en bois; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce "S&W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur quatre lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du bout du cadre de poignée.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de trois lettres "BDU" et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "38 S.&W. SPECIAL CTG." figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22062	Smith & Wesson	36 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66448	Smith & Wesson	36-4 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66451	Smith & Wesson	36-5 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117568	Smith & Wesson	36-2 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119195	Smith & Wesson	36-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123464	Smith & Wesson	36-10 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124722	Smith & Wesson	36-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

36-3

36-3 LadySmith

Lady Smith

Ladysmith

Mod 36-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66448
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 36-4 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	36-4 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66448 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66448 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson, un "S" sur un "W" dans un cercle, figure sur l'arme.
- "Smith & Wesson" sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le bras de support du barillet, du côté gauche; "Ladysmith" sur le côté du boîtier de culasse.
- le -4 signifie une modification du modèle standard 36. Ces changements ont été apportés en 1989.
- revolver à carcasse rigide et barillet basculant.
- carcasse "J".
- simple action/double action.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.

Numéro de série

- numéro de série commençant par une lettre.

Calibre

- calibre sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22035	Smith & Wesson	36-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
23590	Smith & Wesson	36	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24471	Smith & Wesson	36-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24944	Smith & Wesson	36-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26314	Smith & Wesson	36-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
58461	Smith & Wesson	36-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66451	Smith & Wesson	36-5 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66452	Smith & Wesson	36-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119194	Smith & Wesson	36-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119195	Smith & Wesson	36-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123464	Smith & Wesson	36-10 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124722	Smith & Wesson	36-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129707	Smith & Wesson	36-3 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

36 4

Ladysmith

Ladysmith 36-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66451
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 36-5 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	36-5 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66451 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66451 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson, un "S" sur un "W" dans un cercle, figure sur l'arme.
- "Smith & Wesson" sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le bras de support du barillet, du côté gauche; "Ladysmith" sur le côté du boîtier de culasse.
- le -4 signifie une modification du modèle standard 36. Ces changements ont été apportés en 1989.
- revolver à carcasse rigide et barillet basculant.
- carcasse "J".
- simple action/double action.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.

Numéro de série

- numéro de série commençant par une lettre.

Calibre

- calibre sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22035	Smith & Wesson	36-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
23590	Smith & Wesson	36	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24471	Smith & Wesson	36-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24944	Smith & Wesson	36-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26314	Smith & Wesson	36-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
58461	Smith & Wesson	36-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66448	Smith & Wesson	36-4 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66452	Smith & Wesson	36-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119194	Smith & Wesson	36-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119195	Smith & Wesson	36-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123464	Smith & Wesson	36-10 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124722	Smith & Wesson	36-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129707	Smith & Wesson	36-3 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

36 4

Ladysmith

Ladysmith 36-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26314
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 36-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	36-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26314 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26314 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure habituellement sur le côté gauche du canon; le logo de Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.
- le logo de Smith & Wesson peut aussi figurer sur les plaques de poignée.

Modèle

- la désignation de modèle figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet et visible uniquement quand le barillet est basculé.
- la désignation de modèle est indiquée par "MOD. 36-6", "M 36-6" ou une variante.
- mis sur le marché vers 1989, ce revolver pour tir à la cible est une version de production limitée du modèle S&W 36.
- caractéristiques : double action; barillet cannelé; barillet basculant vers la gauche; hausses réglables; plaques de poignée Hogue, boîtier de culasse/carcasse en acier bleui ou inoxydable.

Fabricant

- "SMITH & WESSON" habituellement sur le côté gauche du canon; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.
- "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le logo de Smith & Wesson peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous de la crosse.
- numéro de série relevé : trois lettres suivies de quatre chiffres.
- préfixe "BEA" signalé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22035	Smith & Wesson	36-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22062	Smith & Wesson	36 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
23590	Smith & Wesson	36	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24471	Smith & Wesson	36-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24944	Smith & Wesson	36-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
58461	Smith & Wesson	36-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66448	Smith & Wesson	36-4 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66451	Smith & Wesson	36-5 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66452	Smith & Wesson	36-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117568	Smith & Wesson	36-2 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119194	Smith & Wesson	36-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119195	Smith & Wesson	36-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124722	Smith & Wesson	36-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

36 6

Chiefs Special

M 36-6

Mod 36-6

Mod. 36-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58461
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 36-7

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	36-7
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58461 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58461 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson, un "S" sur un "W" dans un cercle, figure sur l'arme.
- "Smith & Wesson" sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1990.
- modifications indiquées par -7 : nouveaux organes de visée (largeur) sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- désignation de modèle sur la face intérieure du bras de support du barillet (visible quand le barillet est ouvert).
- inscription "M 36 - 7"
- auparavant désigné "Chiefs Special".
- carcasse "J".
- crosse ronde ou carrée.
- fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- normalement sur le dessous de la crosse, mais peut être répété sur la face intérieure du bras de support du barillet (visible quand le barillet est basculé).
- armes examinées : trois lettres suivies de chiffres.

Calibre

- sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23590	Smith & Wesson	36	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26314	Smith & Wesson	36-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66448	Smith & Wesson	36-4 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66451	Smith & Wesson	36-5 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66452	Smith & Wesson	36-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119194	Smith & Wesson	36-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119195	Smith & Wesson	36-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124722	Smith & Wesson	36-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

36-7 Chiefs Special

Chiefs Special

Chiefs Special 36-7

M 36 - 7

M36-7

Mod 36-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124722
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 36-7 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	36-7 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124722 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce de "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle 36-7 Lady Smith a été fabriqué en 1990.
- ce modèle peut également être appelé Lady Smith.
- l'inscription "36-7" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- l'inscription "Lady Smith" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; chien à crête; tige d'éjection non protégée située sous le canon; guidon strié avec encoche fixe en guise de hausse; barillet cannelé basculant sur le côté gauche pour le chargement et le déchargement; plaquettes en bois.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce de "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série comportent un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres séquentiels.

Calibre

- la désignation du calibre, soit ".38 S. & W. SPL.", figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22035	Smith & Wesson	36-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22062	Smith & Wesson	36 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
23590	Smith & Wesson	36	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24471	Smith & Wesson	36-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24944	Smith & Wesson	36-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26314	Smith & Wesson	36-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
58461	Smith & Wesson	36-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66448	Smith & Wesson	36-4 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66451	Smith & Wesson	36-5 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66452	Smith & Wesson	36-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117568	Smith & Wesson	36-2 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119194	Smith & Wesson	36-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119195	Smith & Wesson	36-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123464	Smith & Wesson	36-10 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129707	Smith & Wesson	36-3 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

36-7

36-7 Ladysmith

Lady Smith

Lady Smith 36-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66452
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 36-8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	36-8
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66452 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66452 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson, un "S" sur un "W" dans un cercle, figure sur l'arme.
- "Smith & Wesson" sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le bras de support du barillet, du côté gauche du boîtier de culasse.
- le -8 signifie une modification du modèle standard 36. Ces changements ont été apportés en 1990 (nouveaux organes de visée pour le canon lourd), 1991 (édition limitée : organes de visée de match et tenon inférieur), 1992 (canons de 51 mm et de 76 mm et crosse ronde seulement), 1994 (plaquettes de crosse en matériau synthétique et extracteur modifié).
- revolver à carcasse rigide et barillet basculant.
- carcasse "J".
- simple action/double action.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.

Numéro de série

- numéro de série commençant par une lettre.

Calibre

- calibre sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22035	Smith & Wesson	36-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22062	Smith & Wesson	36 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
23590	Smith & Wesson	36	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24471	Smith & Wesson	36-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24944	Smith & Wesson	36-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26314	Smith & Wesson	36-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
58461	Smith & Wesson	36-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66448	Smith & Wesson	36-4 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66451	Smith & Wesson	36-5 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119194	Smith & Wesson	36-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119195	Smith & Wesson	36-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124722	Smith & Wesson	36-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

36 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119194
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 36-9

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	36-9
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119194 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- le modèle 36-9 a remplacé le modèle 36-8 en 1997.
- revolvers Smith & Wesson de modèle 36 abandonnés en 1999.
- modèle aussi désigné "Chief's Special".
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; chien avec crête; tige d'éjection exposée sous le canon; guidon strié et hausse fixe à encoche; barillet cannelé.
- le -9 signifie une modification du modèle standard 36.
- le revolver Smith & Wesson de modèle "36" a été abandonné en 1999, mais le modèle "36 Ladysmith" est toujours en production.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet :
"MADE IN U.S.A."
"MARCAS REGISTRADAS"
"SMITH & WESSON"
"SPRINGFIELD, MASS.".
- logo de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.
- numéros de série formés de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22035	Smith & Wesson	36-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22062	Smith & Wesson	36 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
23590	Smith & Wesson	36	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24471	Smith & Wesson	36-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24944	Smith & Wesson	36-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26314	Smith & Wesson	36-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
58461	Smith & Wesson	36-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66448	Smith & Wesson	36-4 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66451	Smith & Wesson	36-5 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66452	Smith & Wesson	36-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117568	Smith & Wesson	36-2 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119195	Smith & Wesson	36-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124722	Smith & Wesson	36-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188614916

101502

161491

36 9

36 Gold

Chief's Special

Chiefs Special

J Frame

MOD 36-9

MOD. 36-9

Small Frame

Talo Exclusive

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119195
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 36-9 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	36-9 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119195 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle 36-9 Ladysmith a remplacé le modèle 36-5 Ladysmith en 1997.
- modèle aussi désigné "Ladysmith".
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet et "LadySmith" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; chien avec crête; tige d'éjection exposée sous le canon; guidon strié et hausse fixe à encoche; barillet cannelé et possibilité de plaquettes de crosse Combat Dymondwood.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22035	Smith & Wesson	36-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22062	Smith & Wesson	36 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
23590	Smith & Wesson	36	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24471	Smith & Wesson	36-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24944	Smith & Wesson	36-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26314	Smith & Wesson	36-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
58461	Smith & Wesson	36-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66448	Smith & Wesson	36-4 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66451	Smith & Wesson	36-5 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
66452	Smith & Wesson	36-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117568	Smith & Wesson	36-2 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119194	Smith & Wesson	36-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123464	Smith & Wesson	36-10 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124722	Smith & Wesson	36-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129707	Smith & Wesson	36-3 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

36 9 Ladysmith

Lady Smith

Ladysmith

MOD 36-9 Ladysmith

MOD. 36-9 Ladysmith

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117642
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 360 AirLite Sc

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	360 AirLite Sc
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117642 - 1	357 MAG	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription SMITH & WESSON figure sur le côté gauche.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- arme de poing de la gamme Smith & Wesson AirLite Sc.
- "360" dans la cavité du bras de support du barillet.
- logo de Smith & Wesson AirLite et "AirLite Sc" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon plat sur les deux côtés; carcasse rigide "J Magnum" en alliage de scandium et barillet basculant gris en titane; chien apparent avec crête; simple action/double action; guidon goupillé sur rampe striée noire et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; bout de crosse rond et plaquettes de crosse Hogue Bantam avec rainures pour les doigts sur le devant; fini inoxydable/gris mat.
- le modèle "360" est aussi offert en "kit"; ses particularités sont un canon de 79 mm et une hausse réglable.

Fabricant

- nom du fabricant sous le barillet, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117642

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117644	Smith & Wesson	360-1 AirLite Sc	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
130441	Smith & Wesson	360 M&P	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103065

11749

163065

360

360 Airlite

360 Airlite Scandium

360 SC AirLite

360 Scandium

Airlite

Airlite 360 Sc

Airlite Sc

Airlite Sc 360

Scandium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130441
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 360 M&P

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	360 M&P
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130441 - 1	357 MAG	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130441 - 2	357 MAG	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130441 - 3	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Smith & Wesson" figure sur le canon.
- le logo de Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- "360" or "MP 360" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et visible lorsque le barillet est ouvert.
- "M&P" dans un logo stylisé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M&P" signifie "Military & Police".
- caractéristiques : guidon de nuit au tritium et hausse fixe à encoche sur boîtier de culasse/carcasse; chien apparent; mécanisme à simple ou double action; verrouillage de mécanisme S&W; poignée en matière synthétique; alliage de scandium et acier inox, fini mat noir.
- longueur totale de 197 mm (7,75 po) avec canon de 76 mm (3 po), poids moyen de 416,7 grammes (14,7 oz).

Fabricant

- "SPFLD, MA" au-dessus de "S&W U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SMITH & WESSON" figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et n'est visible que lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série d'un exemple référencé était composé de trois lettres en préfixe (CNW) suivies de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- ".357 S&W MAG" peut figurer sur le côté droit du canon.
- ".38 SPECIAL" peut figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117642	Smith & Wesson	360 AirLite Sc	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117644	Smith & Wesson	360-1 AirLite Sc	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119568	Smith & Wesson	360PD AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163074

163076

163077

360

360 M&P Chiefs Special

Chief's Special

M& P 360

M&P

M&P360 Chief's Special

S&W M&P 360

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117644
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 360-1 AirLite Sc

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	360-1 AirLite Sc
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117644 - 2	357 MAG	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117644 - 1	357 MAG	5	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle 360 d'abord mis sur le marché en 2001.
- modèle 360-1 mis sur le marché la même année.
- arme de poing de la gamme Smith & Wesson AirLite Sc.
- "360-1" dans la cavité du bras de support du barillet; logo de Smith & Wesson AirLite et "AirLite Sc" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet.
- petite carcasse "J" en alliage de scandium et barillet gris en titane; fini inoxydable/gris mat; double action; chien apparent; barillet cannelé; guidon goupillé sur rampe striée noire et hausse réglable; canon plat des deux côtés; plaquettes de crosse Hogue Bantam avec rainures pour les doigts sur le devant.
- verrou de détente interne.
- longueur totale de 191 mm (7 ½ po) et poids moyen de 340,2 g (12 oz).

Fabricant

- "MADE IN THE U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD. MASS." sous le barillet, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- "357 S&W MAG" sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant vers la gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117642	Smith & Wesson	360 AirLite Sc	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119568	Smith & Wesson	360PD AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
130441	Smith & Wesson	360 M&P	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103067

163067

360

360 1

360 Airlite

360 Airlite Sc

360 Airlite Sc Kit Gun

360 Kit Gun

360-1

Airlite

Airlite Sc

Airlite Sc 360

Chiefs Special

Kit Gun

Scandium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119568
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 360PD AirLite

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	360PD AirLite
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119568 - 1	357 MAG	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
MADE IN THE U.S.A.
MARCAS REGISTRADAS
SMITH & WESSON
SPRINGFIELD.MASS.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- cette arme de poing fait partie de la gamme AirLite Sc de Smith & Wesson.
- le logo AirLite de Smith & Wesson et l'inscription "AirLite PD" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : carcasse de taille "J" en alliage de scandium gris mat et barillet en titane gris; fini noir/gris; double action; chien extérieur; guidon à rampe rouge ou à tige fluorescente rouge; hausse à encoche fixe; plaquettes Hogue Bantam avec rainures pour les doigts à l'avant.
- ce modèle est également offert avec un guidon HI-VIZ®.
- avec un canon de 48 mm (1,87 po), la longueur totale de l'arme est de 160 mm (6,31 po) et son poids moyen est de 323,2 grammes (11,4 oz).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sous le barillet, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117644	Smith & Wesson	360-1 AirLite Sc	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
130441	Smith & Wesson	360 M&P	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

11536

13061

163063

163064

360 Airlite PD

360 Personal Defence

360 Scandium

360PD

360PD AirLite PD

360SC

Airlite

Airlite PD

IT CAT 11536

IT CAT 13061

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22036
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 37 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	37 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22036 - 3	38 SPL	5	46	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22036 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22036 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22036 - 4	38 SPL	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce Smith & Wesson (S et W dans un cercle) apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué entre 1957 et 1988.
- l'inscription "MOD. 37" figure à l'intérieur du bras de support du barillet.
- l'inscription "AIRWEIGHT" figure normalement sur le côté droit du canon.
- ce modèle était connu sous le nom de "Chiefs Special Airweight" avant 1957.
- d'abord produit avec boîtier de culasse/carcasse et barillet en alliage; ensuite avec un barillet en acier.
- canon de 51 mm et crosse ronde ou carrée; canon de 76 mm et crosse carrée seulement.
- fini bleui ou nickelé.
- l'évolution de ce modèle a abouti au modèle 37-1 en 1988.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numérotation débute à 1 et va jusqu'à 786544; les numéros étaient partagés par les modèles Chief' Special, Chief's Special Target and Chief's Special Airweight avant 1957.
- le préfixe alphabétique "J" a été intégré aux numéros de série en 1969.

Autres marquages

- les numéros d'assemblage figurent habituellement sur le boîtier de culasse, sous les plaquettes de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22026	Smith & Wesson	Chiefs Special Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77231	Smith & Wesson	37-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77232	Smith & Wesson	37-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119196	Smith & Wesson	37-3 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119821	Smith & Wesson	37-4 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

37

Mod 37

Model 37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77231
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 37-1 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	37-1 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77231 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1988 et 1990.
- appellations d'origine : "38 Chief Special Airweight" et modèle "37".
- à la suite de changements apportés au modèle 37 en 1988 (nouveau mécanisme de retenue du bras de support du barillet et tenon radial), modification de la désignation de modèle : "37-2".
- d'autres changements apportés en 1990 (nouveaux organes de visée sur la carcasse et le canon) ont entraîné une modification de la désignation de modèle : "37-2".
- fini bleui ou nickelé, plaquettes de crosse quadrillées en noyer ou en matériau synthétique.
- normalement, inscription "Airweight" sur le canon.
- le modèle "Chiefs Special Airweight" avait à l'origine un boîtier de culasse et un barillet en alliage, mais les modèles ultérieurs (après 1954) étaient munis d'un barillet en acier.

Fabricant

- le manufacturier figure sur l'arme.

Numéro de série

- normalement sur le dessous de la crosse.
- numéro de série précédé de la lettre "J".

Calibre

- versions antérieures livrables avec canon de 76 mm ou de 89 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22026	Smith & Wesson	Chiefs Special Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22036	Smith & Wesson	37 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77232	Smith & Wesson	37-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119196	Smith & Wesson	37-3 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119821	Smith & Wesson	37-4 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

37 1

Airweight 37-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77232
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 37-2 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	37-2 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77232 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON".
- logo de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- "Airweight" sur le côté droit du canon ou le côté droit de la platine; "MOD. 37-2" peut figurer près de la cavité du bras de support du barillet.
- en 1993, l'inscription "Airweight" est supprimée du côté droit du canon et à partir de 1994, "Airweight" est gravé au laser sur la platine droite.
- appellation officielle : "38 Chief Special Airweight".
- le modèle 37-2 a remplacé le modèle 37-1 en 1990.
- le -2 indique de nouveaux organes de visée sur la carcasse et le canon.
- double action; boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui ou nickelé, chien avec crête; tige d'éjection sous manchon sous le canon; guidon strié et hausse fixe sous forme de rainure; barillet cannelé et possibilité de plaquettes de crosse Uncle Mike.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet :
"MADE IN U.S.A."
"MARCAS REGISTRADAS"
"SMITH & WESSON"
"SPRINGFIELD, MASS.".
- logo de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation : trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- versions antérieures livrables avec canon de 76 mm ou de 89 mm.
- la désignation calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22026	Smith & Wesson	Chiefs Special Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22036	Smith & Wesson	37 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77231	Smith & Wesson	37-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119196	Smith & Wesson	37-3 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119821	Smith & Wesson	37-4 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

37 2

38 Chief Special Airweight

Airweight

Airweight 37-2

Mod 37-2

Mod. 37-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119196
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 37-3 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	37-3 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119196 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- le modèle 37-3 a remplacé le modèle 37-2 en 1997.
- revolvers Smith & Wesson de modèle 37 abandonnés en 1999.
- peut aussi être désigné "Chief's Special Airweight".
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet et "Airweight" sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon en alliage d'aluminium bleui; chien avec crête; tige d'éjection exposée sous le canon; guidon strié et hausse fixe à encoche; barillet cannelé et possibilité de plaquettes de crosse Uncle Mike.
- le -3 signifie une modification du modèle standard 37.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet :
"MADE IN U.S.A."
"MARCAS REGISTRADAS"
"SMITH & WESSON"
"SPRINGFIELD, MASS.".
- logo de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.
- numéros de série formés de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon.
- en 1997 et 1998, calibre inscrit sur le côté droit du canon. En 1999, calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22026	Smith & Wesson	Chiefs Special Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22036	Smith & Wesson	37 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77231	Smith & Wesson	37-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77232	Smith & Wesson	37-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119821	Smith & Wesson	37-4 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

37 3

Airweight

Airweight Mod. 37-3

Mod 37-3

Mod. 37-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119821
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 37-4 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	37-4 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119821 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON".
- logo de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- modèle 37 d'abord mis sur le marché en 1951.
- version améliorée du modèle 37.
- le modèle 37-4 a remplacé le modèle 37-3 en 2001.
- peut aussi être désigné "Chief's Special Airweight".
- "MOD. 37-4" près de la cavité du bras de support du barillet.
- "AIRWEIGHT" sur le côté droit du canon ou sur la platine.
- caractéristiques : double action; sécurité anti-chute/verrou de détente internes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse et canon en alliage d'aluminium bleui; chien avec crête; tige d'éjection exposée sous le canon; guidon strié et hausse fixe sous forme d'encoche; barillet cannelé et possibilité de plaquettes de crosse Uncle Mike.
- modèle avec verrou de détente interne.
- longueur totale de 160 mm (6 5/16 po) et poids moyen de 425,3 g (15 oz).

Fabricant

- peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet :
"MADE IN U.S.A."
"MARCAS REGISTRADAS"
"SMITH & WESSON"
"SPRINGFIELD, MASS.".
- logo de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22036	Smith & Wesson	37 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77231	Smith & Wesson	37-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77232	Smith & Wesson	37-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119196	Smith & Wesson	37-3 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

101602

37-4

37-4 Chiefs Special Airweight

Airweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22013
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 38 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	38 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22013 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22013 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22013 - 4	38 SPL	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD - 38" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- l'inscription "Airweight" figure sur le côté du canon.
- arme fabriquée entre 1957 et 1988.
- produit à partir d'une carcasse de modèle J.
- offert en fini bleui ou aluminium nickelé.
- ce modèle était connu sous l'appellation "Bodyguard Airweight" avant 1957.
- la série fut élaborée pour répondre à certains besoins des organismes responsables de l'application de la loi. Ces organismes avaient besoin d'une arme de poing légère et facile à dissimuler, munie d'un chien protégé de manière à ce que celui-ci ne se coince pas dans les vêtements, mais en même temps apparent, afin de permettre l'armement et le tir en mode simple action.

Fabricant

- nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série toujours sur le dessous de la crosse et habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- système de numérotation de S&W pour le modèle 38 de 1957 à 1969 : mêmes séries de numéros que le modèle Chiefs Special, de 66000 à 786544.
- système de numérotation de S&W pour le modèle 38 de 1969 à 1983 : préfixe "J" et nombres ordinaux, de J1 à J99999, puis de 1J1 à 999J99, puis retour à l'ancien système, de J100000 à J999999, puis à 1JXXXX.
- système de numérotation de S&W depuis 1983 : préfixe de trois lettres, puis quatre chiffres, sans suffixe.

Autres marquages

- numéros d'assemblage figure habituellement sur le boîtier de culasse/carcasse, sous les plaquettes de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24818	Smith & Wesson	Bodyguard Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26315	Smith & Wesson	38-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
36567	Smith & Wesson	638 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77332	Smith & Wesson	38-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123527	Smith & Wesson	38-3 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Mod 38

Mod 38 Airweight

Model 38

Model 38 Airweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77332
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 38-1 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	38-1 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77332 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77332 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1988 et 1990.
- appellation d'origine "Bodyguard Airweight" et modèle "38".
- carcasse en alliage, canon et barillet en acier, chien protégé, carcasse JAC, fini bleui ou aluminium nickelé, bout de crosse rond, carcasse à 4 vis, plaquettes de crosse en noyer, poucier de déverrouillage plat, possibilité de barillet nickelé avec carcasse et canon bleuis.
- inscription "Airweight" sur le canon; sur la variante ultérieure (38-2), inscription "Airweight" sur le canon ou la platine.

Fabricant

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure toujours sur le bout de crosse et habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- pour le modèle 38, de 1955 à 1969, le système de numérotation de S&W consistait à utiliser les mêmes numéros de série que le modèle Chiefs Special, soit de 66000 à 786544.
- pour le modèle 38, de 1969 à 1983, le système de numérotation de S&W était le suivant : préfixe "J" et chiffres, soit de J1 à J99999, puis de 1J1 à 999J99, puis retour au système précédent, de J100000 à J999999, puis adoption de la forme 1JXXXX
- depuis 1983, le système de numérotation de S&W se compose de numéros de série formés de trois lettres suivies de quatre chiffres, sans suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22013	Smith & Wesson	38 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26315	Smith & Wesson	38-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123527	Smith & Wesson	38-3 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 1

38-1 Bodyguard Airweight

Airweight 38-1

Bodyguard Airweight 38-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26315
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 38-2 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	38-2 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26315 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- construit autour d'une carcasse J.
- la série "Bodyguard" a été élaborée afin de répondre à certains besoins des corps policiers, qui désiraient une arme de poing avec un chien protégé ne risquant pas de s'accrocher aux vêtements mais pouvant être armé facilement et permettre le tir à simple action.
- "Airweight" vient de l'idée d'alléger l'arme au maximum.
- "M 38-2" près de la cavité du bras de support du barillet.
- "AIRWEIGHT" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- double action et barillet basculant.

Numéro de série

- numéro de série toujours inscrit sur le bout de crosse et habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- système de numérotation de S&W pour le modèle 38 de 1955 à 1969 : mêmes séries de numéros que le modèle Chiefs Special, de 66000 à 786544.
- système de numérotation de S&W pour le modèle 38 de 1969 à 1983 : préfixe "J" et nombres ordinaux, de J1 à J99999, puis de 1J1 à 999J99, puis retour à l'ancien système, de J100000 à J999999, puis à 1JXXXX.
- système de numérotation de S&W depuis 1983 : préfixe de trois lettres, puis quatre chiffres, sans suffixe.

Calibre

- calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22013	Smith & Wesson	38 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77332	Smith & Wesson	38-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123527	Smith & Wesson	38-3 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 2 Bodyguard Airweight

38-2 Bodyguard Airweight

Airweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123527
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 38-3 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	38-3 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123527 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123527 - 2	38 SPL	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- le modèle 38 a été mis sur le marché pour la première fois en 1955.
- le modèle 38-3 a été mis sur le marché en 1996 et retiré du marché en 1999.
- l'inscription "38-3" figure dans la cavité du bras de support du barillet et l'inscription "AIRWEIGHT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la série Bodyguard fut créée pour répondre à certains besoins des organismes responsables de l'application de la loi. Ces organismes avaient besoin d'une arme de poing munie d'un chien protégé de manière à ce que celui-ci ne se coince pas dans les vêtements, mais en même temps apparent, afin de permettre l'armement et le tir en mode simple action.
- le nom "Airweight" vient l'idée de faire en sorte que l'arme pèse le minimum possible.
- caractéristiques : double action; barillet cannelé; sans chien; tige d'éjection non protégée; fini bleui ou nickel; plaquettes en bois.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure toujours sur le dessous de la crosse, ainsi que, en général, dans la cavité du bras de support du barillet, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la numérotation des modèles 38 de S&W entre 1955 et 1969 avait pour objectif d'attribuer à ces modèles la même série de numéros que les modèles Chiefs Special. Les numéros de série ont donc commencé à 66000 et ont atteint 786544.

- entre 1969 et 1983, les numéros de série des modèles 38 de S&W étaient composés du préfixe d'une lettre "J" suivi de numéros définis en séquence, soit de J1 à J99999. Ils ont ensuite été modifiés en faveur d'une numérotation allant de 1J1 à 999J99, avant de revenir l'ancien système (J100000 à J999999), puis de repasser à nouveau à une numérotation de type 1JXXXX.
- depuis 1983, les numéros de série S&W sont composés d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres, sans suffixe.

Calibre

- l'inscription ".38 S.&W. SPL." figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22013	Smith & Wesson	38 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26315	Smith & Wesson	38-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77332	Smith & Wesson	38-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38

38 3

38-3

Airweight

Airweight Bodyguard

Bodyguard

Bodyguard Airweight

J Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117645
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 386 AirLite Sc Mountain Lite

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	386 AirLite Sc Mountain Lite
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117645 - 1	357 MAG	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- arme de poing de la gamme Smith & Wesson AirLite Sc.
- le logo de Smith & Wesson AirLite et l'inscription "AirLite Sc" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, l'inscription "Mountain Lite" figure sur le canon.
- caractéristiques : carcasse "L" moyenne en alliage de scandium et barillet gris en titane, fini inoxydable/gris mat, double action, chien apparent, guidon Hi-Viz à point vert, hausse réglable à encoche en V, canon chemisé en acier inoxydable, plaquettes de crosse Hogue Bantam avec rainures pour les doigts sur le devant.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN THE U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD. MASS." figurent sous le barillet, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117646	Smith & Wesson	386PD AirLite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

103687

163687

386

386 Airlite

386 Airlite Sc

386 Mountain Lite Airlite Sc

Air Lite Sc

Airlite

Airlite Sc 386

Mountain Lite

Mountain Lite Airlite Sc

Scandium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127893
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 386 NG

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	386 NG
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127893 - 1	357 MAG	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure généralement sur le côté du canon.
- l'inscription "S&W U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ; il est visible lorsque le barillet est ouvert.
- les lettres "NG" signifient "Night Guard".
- mis sur le marché en 2008.
- caractéristiques : guidon au tritium et hausse à encoche en U; canon et tenon du canon à côtés plats; boîtier de culasse/carcasse "L" de taille moyenne en alliage de scandium léger; canon en acier inoxydable et barillet cannelé; action simple/double; système de verrouillage du mécanisme S&W; plaquettes en matériau synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 63 mm (2,5 po), sa longueur totale est de 194 mm (7,625 po) et son poids moyen de 694,6 g (24,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "SPFLD, MA", au-dessus de "S&W U.S.A.", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".357 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127890	Smith & Wesson	325 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127891	Smith & Wesson	327 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127892	Smith & Wesson	329 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127894	Smith & Wesson	396 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
128052	Smith & Wesson	325 Thunder Ranch	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
128128	Smith & Wesson	315 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129297	Smith & Wesson	310 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
130452	Smith & Wesson	357 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

13062

163424

386

386 Night Guard

IT CAT 13062

M386

M386 Night Guard

M386 Nightguard

Night Guard

Nightguard

Scandium Night Guard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130444
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 386 XL Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	386 XL Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130444 - 1	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W" et l'inscription "SMITH & WESSON" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "386" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; elle est visible lorsque le barillet est ouvert.
- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; carcasse de taille moyenne (L); tenon pleine longueur; canon et tenon à côtés plats; barillet cannelé; poignée avec rainures pour les doigts en matériau synthétique; mécanisme de détente à action double; boîtier de culasse/carcasse léger en scandium et fini acier inoxydable, noir mat, revêtement de dépôt physique en phase vapeur;
- avec un canon de 152 mm (6 po), sa longueur totale est de 302 mm (11,875 po) et son poids moyen de 850,5 g (30 oz).

Fabricant

- le logo "S&W" et l'inscription "SMITH & WESSON" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN U.S.A", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figure normalement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- l'inscription "357 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

164298

386

386 XL

S&W 386 Hunter

S&W Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117646
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 386PD AirLite

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	386PD AirLite
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117646 - 1	357 MAG	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
MADE IN THE U.S.A.
MARCAS REGISTRADAS
SMITH & WESSON
SPRINGFIELD.MASS.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- arme de poing de la gamme Smith & Wesson AirLite Sc.
- logo de Smith & Wesson AirLite et "AirLite Sc" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carcasse "L" moyenne en alliage de scandium et barillet gris en titane, fini noir/gris, double action, chien apparent, guidon rouge sur rampe et hausse réglable, canon chemisé en acier inoxydable, plaquettes de crosse Hogue Bantam avec rainures pour les doigts sur le devant.
- longueur totale de 191 mm (7 ½ po) et poids moyen de 496,1 g (17.5 oz).

Fabricant

- nom du fabricant sous le barillet, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série d'un exemplaire observé est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117645	Smith & Wesson	386 AirLite Sc Mountain Lite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188636970

102802

103069

163069

163697

386

386 PD

386-PD

386PD

386PD Airlite Sc

386PD-HIVIZ

Airlite Sc

Airlite Sc 386 Personal Defense

Airlite Sc 386PD

PD

Personal Defense

Scandium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22067
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 39

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	39
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22067 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22067 - 3	9MM LUGER	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22067 - 2	9MM LUGER	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Smith & Wesson" figure sur la glissière et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1954 à 1966. Les premiers modèles peuvent ne pas arborer de désignation de modèle. - glissière en acier et carcasse/boîtier de culasse en acier également.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche de la glissière; logo de l'entreprise sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro non précédé d'une lettre. - commencant en 1970, numéros de série du modèle 39-1 précédés de la lettre "A".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22068	Smith & Wesson	39-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
38208	Smith & Wesson	39-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38208
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 39-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	39-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38208 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38208 - 2	9MM LUGER	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Smith & Wesson" sur la glissière et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- carcasse en alliage et glissière en acier. - fabriqué de 1954 à 1982.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche de la glissière; logo de la firme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- fabrication du modèle stoppée au numéro de série A747148
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38208

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22067	Smith & Wesson	39	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
22068	Smith & Wesson	39-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

39 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22068
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 39-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	39-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22068 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22068 - 6	9MM LUGER	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22068 - 2	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22068 - 4	9MM LUGER	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22068 - 3	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22068 - 5	9MM LUGER	8	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Smith & Wesson" sur la glissière et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la série du modèle 39 a été fabriqué de 1954 à 1982. - le -2 signifie une modification du modèle standard 39. Ces changements ont été introduits en 1971. - glissière en acier; boîtier de culasse/carcasse en alliage.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche de la glissière; logo de l'entreprise sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série relevé comprend le préfixe alphabétique "A" et six chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22067	Smith & Wesson	39	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
38208	Smith & Wesson	39-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

39 2

Model 39-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22086
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 3904

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	3904
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22086 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22086 - 5	9MM LUGER	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22086 - 2	9MM LUGER	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22086 - 4	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "MOD 3904" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle fabriqué de 1989 à 1991. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec glissière en acier. - longueur totale de 191 mm (7 1/2 po), poids moyen avec dispositifs de visée réglables de 737,1 g (26 oz).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22087	Smith & Wesson	3906	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

102911

102913

102918

3904AS

3904FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22087
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 3906

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	3906
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22087 - 3	9MM LUGER	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22087 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22087 - 4	9MM LUGER	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22087 - 2	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "S&W" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD 3906 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1989 à 1991.
- peut aussi être désigné "3906 Stainless".
- version en acier inoxydable du modèle 3904.
- la longueur totale de l'arme est de 191 mm (7 1/2 po), son poids moyen avec hausse réglable est de 978,08 g (34,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22086	Smith & Wesson	3904	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

103706

103708

3906 Stainless

3906AS

3906FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47597
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 3913

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	3913
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47597 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "S&W" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1989.
- l'inscription "MOD 3913" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une variante de ce modèle a été produite en vue de plaire à la clientèle féminine. Cette variante avait de légères différences externes et était vendue sous la désignation "3913 Ladysmith".

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "S&W" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22080
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 3913 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	3913 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22080 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22080 - 2	9MM LUGER	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière et le logo de la firme, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1990. - l'inscription "MODEL 3913" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Lady Smith " figure sur le côté droit de la glissière.
Fabricant	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière et le logo de la firme, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- lettre suivie de nombres ordinaux.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

103918

108290

3913

3913LS

Ladysmith

Ladysmith 3913

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28030
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 3913TSW

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	3913TSW
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28030 - 2	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Smith & Wesson" et "SPRINGFIELD, MA USA" et le logo de "S&W" figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "Smith & Wesson" et le logo de "S&W" figure sur les plaquettes.
Modèle	- l'inscription "MOD 3953TSW " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "9 TACTICAL", "Smith & Wesson" et "SPRINGFIELD, MA USA" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière. - modèle mis sur le marché en 2000. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec glissière en acier inoxydable, mécanisme double action traditionnel, chien écourté, guidon à point blanc, hausse réglable ou fixe, sûreté ambidextre, stries sur l'arrière de la glissière, devant de crosse quadrillé, arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes en plastique noir, et indicateur de cartouche dans la chambre.
Fabricant	- les inscriptions "Smith & Wesson" et "SPRINGFIELD, MA USA" et le logo de "S&W" figurent sur la glissière
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 3 lettres suivies de 4 chiffres. Exemple : TOP2852.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104530

104531

3913

3913 TSW

3913 Tactical Smith & Wesson

3913TSW 9 Tactical

3913TSW 9 Tactical Smith & Wesson

9 Tactical Smith & Wesson

Mod 3913

Mod 3913TSW

TSW

Tactical

Tactical Smith & Wesson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22081
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 3914

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	3914
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22081 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière et le logo de la firme, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1989. - caractéristiques : double action; guidon fixe; hausse réglable en dérive seulement; boîtier de culasse/carcasse en alliage, glissière en acier ordinaire; chien écourté; poignée noire enveloppante; appui pour le doigt sur le chargeur d'origine.
Fabricant	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière et le logo de la firme, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

102914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22085
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 3914 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	3914 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22085 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22085 - 2	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière et le logo de la firme, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1990 à 1991. - inscription "Lady Smith" gravée au laser sur le côté droit de la glissière.
Fabricant	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière et le logo de la firme, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 3 lettres suivies d'au plus 4 chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

103920

3914 LS

3914LS

Lady Smith 3914

Ladysmith 3914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22082
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 3953

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	3953
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22082 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1991.
- l'inscription "MOD 3953" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : double action seulement; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec glissière en acier inoxydable; guidon fixe et hausse réglable en dérive; chien semi-écourté; poignée enveloppante noire et repose-doigt sur un chargeur d'origine.
- similaire au modèle 3954, qui présente un fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MA U.S.A." figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres séquentiels.

Calibre

- calibre figure sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- les exemplaires produits pour des forces de police en particulier peuvent porter des inscriptions officielles sur la glissière ou le boîtier de culasse/la carcasse; les armes utilisées par la Gendarmerie royale du Canada arborent les lettres "RCMP" (logo : cavalier) et "GRC" sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22547	Smith & Wesson	3954	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108502

3953 Double Action

3953 GRC

3953 RCMP

3953 RCMP GRC

GRC Model 3953

Mod 3953

RCMP 3953

RCMP 3953 GRC

RCMP GRC 3953

RCMP Model 3953

RCMP-GRC Model 3953

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28034
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 3953TSW

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	3953TSW
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28034 - 2	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Smith & Wesson" et "SPRINGFIELD, MA USA", et le logo "S&W" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MOD 3953TSW " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "9 TACTICAL Smith & Wesson" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2000.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec glissière en acier inoxydable, double action seulement, chien à demi-écourté, guidon à point blanc, hausse réglable ou fixe, stries à l'arrière de la glissière, devant de crosse quadrillé, arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes en plastique noir, et indicateur de cartouche dans la chambre.

Fabricant

- les inscriptions "Smith & Wesson" et "SPRINGFIELD, MA USA", et le logo "S&W" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo "S&W" figurent sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 3 lettres suivies de 4 chiffres (par ex.: TOP2852).

Calibre

- calibre sur le dessus du canon (visible par la fenêtre d'éjection).

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104540

104541

3953

3953 TSW

3953 Tactical Smith & Wesson

3953TSW 9 Tactical Smith & Wesson

3953TSW Tactical

3953TSW Tactical Smith & Wesson

Mod 3953

Mod 3953 TSW

TSW

Tactical

Tactical Smith & Wesson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22547
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 3954

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	3954
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22547 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22547 - 2	9MM LUGER	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière; le logo de l'entreprise apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme fabriquée de 1991 à 1992. - la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : mécanisme de détente à double action seulement; guidon fixe; hausse réglable en dérive seulement; boîtier de culasse/carcasse en alliage; glissière en acier au carbone; chien semi-écourté; crosse enveloppante noire; repose-doigt sur le chargeur d'origine. - semblable au modèle 3953 qui est offert en acier inoxydable.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche de la glissière; logo de l'entreprise sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - trois lettres suivies de chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection. L'arme examinée portait l'inscription "9MM" au-dessus de "Parabellum".
Coups	- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22082	Smith & Wesson	3953	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108510

3954 Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86116
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 396 AirLite Ti Mountain Lite

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	396 AirLite Ti Mountain Lite
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86116 - 1	44 SPL	5	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo de Smith & Wesson sur l'arme.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- arme de poing faisant partie de la famille des armes Smith & Wesson AirLite Ti. - désignation de modèle sur le côté droit du canon : " Mountain Lite ". - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : " AirLite Ti " et, derrière le barillet, logo Smith & Wesson AirLite.
- carcasse "L" en alliage d'aluminium avec crosse ronde et barillet en titane, double action, chien avec crête semi-match, guidon goupillé Hi-Viz Green Dot, hausse réglable à lame noire, plaquettes de crosse Hogue Bantam avec rainures pour les doigts à l'avant.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
  MADE IN THE U.S.A.
  MARCAS REGISTRADAS
  SMITH & WESSON
  SPRINGFIELD.MASS.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

123558	Smith & Wesson	396-1 AirLite Ti Mountain Lite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

022188036886

103688

396

396 Air Lite

Air Lite

Air Lite 396

Air Lite Mountain Lite

Air Lite Ti

Model 396

Mountain Light 396

Mountain Light Air Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127894
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 396 NG

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	396 NG
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127894 - 1	44 SPL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure généralement sur le côté du canon.
- l'inscription "S&W U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; il est visible lorsque le barillet est ouvert.
- les lettres "NG" signifient "Night Guard".
- mis sur le marché en 2008.
- caractéristiques : guidon au tritium et hausse à encoche en U; canon et tenon du canon à côtés plats; boîtier de culasse/carcasse "L" de taille moyenne en alliage de scandium léger; canon en acier inoxydable et barillet cannelé; action simple/double; système de verrouillage du mécanisme S&W; plaquettes en matériau synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 63 mm (2,5 po), sa longueur totale est de 186 mm (7,325 po) et son poids de 686,1 g (24,2 oz).

Fabricant

- l'inscription "SPFLD, MA", au-dessus de "S&W U.S.A.", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".44 Special" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127890	Smith & Wesson	325 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127891	Smith & Wesson	327 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127892	Smith & Wesson	329 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
127893	Smith & Wesson	386 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
128052	Smith & Wesson	325 Thunder Ranch	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
128128	Smith & Wesson	315 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129297	Smith & Wesson	310 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
130452	Smith & Wesson	357 NG	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163423

396

396 Night Guard

396NG

M396

M396 Night Guard

M396 Nightguard

Night Guard

Nightguard

Scandium Night Guard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123558
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 396-1 AirLite Ti Mountain Lite

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	396-1 AirLite Ti Mountain Lite
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123558 - 1	44 SPL	5	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle 396 a été mis sur le marché pour la première fois en 2000.
- le modèle 396-1 a été mis sur le marché en 2001.
- cette arme de poing fait partie de la série AirLite Ti de Smith & Wesson. - l'inscription "396-1" figure dans la cavité du bras de support du barillet et l'inscription "AirLite Ti" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet. Derrière le barillet figure le logo AirLite de Smith & Wesson, et l'inscription "Mountain Lite" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : carcasse de type "L" en alliage d'aluminium, avec cadre de poignée à bout rond et barillet en titane; double action; crête de chien de type divertissement; le guidon est de modèle Pinned Hi-Viz Green Dot (point vert, haute visibilité, claveté); la hausse est constituée d'une lame noire réglable; les poignées sont de marque Hogue Bantam, avec rainures pour les doigts à l'avant.
- ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse et/ou dans la cavité du bras de support du barillet; il est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de plusieurs chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86116	Smith & Wesson	396 AirLite Ti Mountain Lite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188036886

103688

163688

396

396-1

396Ti

44 Special Airlite Ti

Airlite

Airlite Ti

Mountain Lite

Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22014
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	40
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22014 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22014 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon.
- logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcass

Modèle

- arme fabriquée entre 1957 et 1974.
- le chiffre "40" figure généralement dans la zone découpée du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "40" portait à l'origine le nom "Centennial".
- le modèle "Centennial" a été mis sur le marché en 1952.
- les modèles "Smith & Wesson" à numéros ont été mis sur le marché en 1957.
- caractéristiques : guidon fixe à rampe avec rainure/encoche sur la cage de barillet pour la fixation d'une hausse fixe; canon rayé rond avec tige d'éjecteur exposée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; le verrou du barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; double action seulement; cadre de crosse à dessous carré avec manette de sécurité; plaquette en bois quadrillé; fini bleu, jaspé ou nickel.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sous la crosse.
- les numéros de série vont de 1 à 30160, jusqu'en 1968.
- les numéros de série précédés du préfixe L ont fait leur apparition en 1971.
- les numéros de série précédés du préfixe L vont de L1 à L9861.
- les numéros de série furent définis en parallèle avec ceux du modèle 42.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- numéros d'assemblage habituellement sur le boîtier de culasse, sous les plaquettes de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121621	Smith & Wesson	Centennial	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129325	Smith & Wesson	40-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Centennial

Centennial Model 40

Mod 40

Mod-40

Model 40

The Centennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85895
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 40 Recon

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	40 Recon
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85895 - 3	40 S&W	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "40 Recon". - double action classique, chien sans crête, levier de désarmement, glissière avec stries à l'avant et à l'arrière, possibilité de canon à orifices, organes de visée fixes surbaissés, plaquettes de crosse Hogue enveloppantes, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, canon de qualité match, coussinet sphérique enduit de titane, carcasse avec rails pleine longueur.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : trois lettres suivies de quatre chiffres (par ex.: SFF1108).
Calibre	- sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34586	Smith & Wesson	45 Recon	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
88615	Smith & Wesson	9 Recon	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188700992

170099

40 Recon Performance Center

Performance Center

Performance Center 40 Recon

Recon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129325
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 40-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	40-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129325 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté droit du canon.
- le logo Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- l'inscription "40-1" figure généralement dans la zone découpée du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "40-1" a été mis sur le marché en 2008 avec la série "Classic".
- caractéristiques : guidon fixe à rampe avec rainure/encoche sur la cage de barillet pour la fixation d'une hausse fixe; canon rayé rond avec tige d'éjecteur exposée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; le verrou du barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; double action seulement; cadre de crosse à dessous carré avec manette de sécurité; plaquette en bois quadrillé; fini bleu, jaspé ou nickel.
- avec un canon de 48 mm (1,875 po), la longueur totale de l'arme est de 160 mm (6,312 po) et son poids moyen est de 533,4 g (21 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent normalement sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sous la crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "CNK" suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "DBU" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22014	Smith & Wesson	40	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
121621	Smith & Wesson	Centennial	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150205

150222

150223

40-1 Centennial Classic

40-1 Centennial Classic Series

40-1 Classic

40-1 Classic Series

Centennial Classic

Classic

Classic Centennial

Lemon SQZR 38 Spl

Model 40 Centennial

S&W Lemon Squeezer 38 Spl +P

S&W Model 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24481
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4003

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4003
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24481 - 2	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24481 - 1	40 S&W	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24481 - 3	40 S&W	11	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Smith & Wesson" sur le côté gauche de la glissière; logo "S&W" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse juste au-dessus de la détente : "MOD 4003". - modèle 4003 : version en acier inoxydable et en alliage du modèle 4006. - plaquette de crosse enveloppante d'une seule pièce, détente lisse, double action, hausse surbaissée Novak, chien strié. - fabriqué en 1991-1992.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - normalement, trois lettres suivies de quatre chiffres.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

108512

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85476
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4003TSW

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4003TSW
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85476 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85476 - 2	40 S&W	11	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Smith & Wesson" et logo "S&W" sur la glissière et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MOD 4003TSW".
- "40 TACTICAL Smith & Wesson" sur le côté gauche de la glissière.
- "TSW" signifie "Tactical Smith & Wesson."
- mis sur le marché en 2000.
- double action classique, sûreté ambidextre, chien avec crête, glissière en acier inoxydable et boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini satiné, plaquettes de crosse noires en plastique, guidon et hausse Novak surbaissés.

Fabricant

- "Smith & Wesson" et "SPRINGFIELD, MA USA" et logo "S&W" sur le côté gauche de la glissière.
- "SMITH & WESSON" et logo "S&W" sur la crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- numéro de série relevé : trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- sur la chambre du canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

108509

40 Tactical Smith & Wesson

4003 TSW

4003 Tactical

4003 Tactical Smith & Wesson

4003-TSW

4003TSW 40 Tactical Smith & Wesson

4003TSW Tactical

4003TSW Tactical Smith & Wesson

Mod. 4003TSW

S&W 4003TSW

Tactical Smith & Wesson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80413
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4004

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4004
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80413 - 2	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80413 - 3	40 S&W	11	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Smith & Wesson" sur le côté gauche de la glissière; logo de "S&W" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente : "MOD 4004". - modèle 4004 : version bleuie en alliage du modèle 4003. - plaquette de crosse enveloppante d'une seule pièce, détente lisse, double action, hausse surbaissée Novak, chien strié. - fabriqué en 1991-1992.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - normalement, trois lettres suivies de quatre chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

108522

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22103
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4006

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4006
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22103 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22103 - 2	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22103 - 6	40 S&W	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22103 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22103 - 5	40 S&W	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22103 - 4	40 S&W	11	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur la glissière.
- le logo de "S&W" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD 4006" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1990.
- glissière et carcasse en acier inoxydable.
- modèle avec organes de visée fixes ou réglables.
- devant de crosse quadrillé ou lisse.
- désigné 4006NS en cas d'organes de visée de nuit au tritium.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière. - le logo de "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série sur l'arme examinée était composé de trois lettres préfixes suivies de quatre chiffres séquentiels.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104403

4006NS

Mod 4006

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85715
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4006 Shorty 40 2000

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4006 Shorty 40 2000
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85715 - 1	40 S&W	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom ou logo sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet : "Shorty 40 2000". - sur le côté gauche de la glissière : "Performance Center". - boîtier de culasse/carcasse en aluminium et glissière en acier inoxydable, hausse Novak Lo-Mount à deux points, guidon en queue d'aronde à un point et levier de désarmement à ressort.
Fabricant	- nom ou logo sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 3 lettres suivies de 4 chiffres (par ex.: PCZ0319).
Coups	- refoulement des gaz.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196164	Smith & Wesson	4006 Shorty Forty	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188701647

170164

4006 Shorty 40 2000 Performance Center

Model 4006

Model 4006 Shorty 40

Performance Center

Performance Center Shorty 40 2000

Shorty 40

Shorty 40 2000

Shorty 40 2000 Performance Center

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196164
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4006 Shorty Forty

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4006 Shorty Forty
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196164 - 1	40 S&W	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "SMITH & WESSON" figure sur les plaquettes de poignée-pistolet.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle fabriqué de 1992 à 1995.
- Fabriqué en 1992.
- Fabriqué en 1993.
- Fabriqué en 1995.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : collier de canon en laiton/bronze visible sur le bout de la bouche; rails latéraux surdimensionnés; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté/levier de désarmement ambidextre; chien écourté; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85715	Smith & Wesson	4006 Shorty 40 2000	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
124384	Smith & Wesson	Shorty 40 MARK 3	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188700114

170011

2218870011

4006

4006 Shorty 40

Model 4006 Shorty 40

Model 4006 Shorty Forty

PC Shorty 40

PC Shorty Forty

Performance Center 4006 Shorty 40

Performance Center 4006 Shorty Forty

Performance Center Shorty 40

Performance Center Shorty Forty

S&W 4006 Shorty 40

S&W 4006 Shorty Forty

S&W Shorty 40

S&W Shorty Forty

SPCS 0284

SPCS0284

Shorty 40

Shorty Forty

Smith & Wesson 4006 Shorty 40

Smith & Wesson 4006 Shorty Forty

Smith & Wesson Shorty 40

Smith & Wesson Shorty Forty

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85475
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4006TSW

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4006TSW
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85475 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85475 - 2	40 S&W	11	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Smith & Wesson" sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "S&W" peut aussi figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MOD 4006TSW".
- "TSW" signifie "Tactical Smith & Wesson."
- "40 TACTICAL Smith & Wesson" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2000.
- double action classique, sûreté ambidextre, chien avec crête, glissière en acier inoxydable et boîtier de culasse/carcasse au fini satiné, plaquettes de crosse noires en plastique, guidon et hausse Novak surbaissés.
- longueur totale de 191 mm (7 ½ po) et poids moyen de 1 071,63 g (37.8 oz).

Fabricant

- "Smith & Wesson" sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
- logo "S&W" sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse; il peut aussi figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série peut se composer de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- sur la chambre du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

022188082685

104410

104411

104413

40 Tactical Smith & Wesson

4006 TSW

4006 Tactical Smith & Wesson

4006-TSW

4006TSW 40 Tactical Smith & Wesson

4006TSW Tactical Smith & Wesson

Mod. 4006TSW

S&W 4006TSW

Tactical Smith & Wesson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22107
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4013

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4013
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22107 - 1	40 S&W	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Smith & Wesson et logo sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 1991. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MOD 4013". - arme de poing compacte avec chargeur à colonne simple. - caractéristique : plaquettes de crosse noires d'une seule pièce en matériau synthétique; carcasse en alliage d'aluminium et glissière en acier; double action/simple action; chien sans crête; sûreté ambidextre sur la glissière.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- 3 lettres suivies de 4 chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28035
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4013TSW

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4013TSW
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28035 - 1	40 S&W	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson" et le logo "S&W" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MOD 4013TSW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "40 TACTICAL Smith & Wesson", ou "TACTICAL Smith & Wesson", figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2000.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec glissière en acier inoxydable, mécanisme double action traditionnel, chien écourté, guidon à point blanc, hausse réglable ou fixe, sûreté ambidextre, stries sur l'arrière de la glissière, devant de crosse quadrillé, arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes en plastique noir, et indicateur de cartouche dans la chambre.

Fabricant

- l'inscription "Smith & Wesson" et le logo "S&W" figurent sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- calibre sur le dessus du canon (visible par la fenêtre d'éjection).

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104441

104444

40 Tactical

40 Tactical Smith & Wesson

4013

4013 TSW

4013 Tactical Smith & Wesson

4013TSW 40 Tactical Smith & Wesson

4013TSW Tactical

4013TSW Tactical Smith & Wesson

Mod 4013

Mod 4013 TSW

TSW

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22108
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4014

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4014
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22108 - 1	40 S&W	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1991 à 1993. - sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Genre	- glissière en acier bleui et boîtier de culasse en alliage bleui.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22106
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4026

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4026
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22106 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22106 - 2	40 S&W	11	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "Smith & Wesson" et le logo "S&W" figurent sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "MOD 4026" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1991 et 1993.
- caractéristiques : double action, levier de désarmement monté sur le boîtier de culasse/la carcasse, hausse "Novak" à profil surbaissé avec guidon à pilier et poignée Xenoy une pièce.

Fabricant
- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comprend normalement un préfixe de trois lettres.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

102950

4026 Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121175
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4040

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4040
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121175 - 1	40 S&W	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure sur la glissière et l'inscription "S&W SPFLD,MA U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- l'inscription "MOD 4040" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AirLite PD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boitier de culasse/carcasse en alliage de scandium léger, glissière en acier et canon en acier inoxydable; fini noir mat; levier de sûreté sur la glissière; guidon à point blanc avec hausse Novak Lo-Mount à deux points; poignée Hogue en caoutchouc souple.
- longueur totale de 175 mm (6,9 po) et poids moyen de 725,8 g (25,6 oz).

Fabricant

- le nom Smith & Wesson figure sur la glissière et l'inscription "S&W SPFLD,MA U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104414

4040 Airlite PD

4040 PD

4040 Personal Defence

4040PD

4040PD Airlite

Airlite PD

Airlite PD 4040

Mod 4040

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22601
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4043

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4043
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22601 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22601 - 3	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22601 - 2	40 S&W	11	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
Modèle	- présenté en 1991. - désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dessus du pontet - boîtier de culasse/carcasse en alliage; glissière en acier inoxydable; double action seulement; chien semi-écourté; plaquettes de crosse enveloppantes en matériau synthétique; organes de visée Novak surbaissés; détente lisse; fini satiné.
Fabricant	- "SMITH & WESSON /SPRINGFIELD, MA USA." sur le côté gauche de la glissière; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

108528

4043 S&W

S&W 4043

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85456
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4043TSW

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4043TSW
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85456 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85456 - 2	40 S&W	11	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière. - le logo de l'entreprise peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Mod. 4043TSW," où TSW signifie "Tactical Smith & Wesson." - double action seulement, organes de visée fixes surbaissés, rail pour accessoires sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, chien semi-écourté, glissière en acier inoxydable, boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini satiné et plaquettes de crosse noires en plastique.
Fabricant	- sur le côté gauche de la glissière. - le logo de l'entreprise peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - trois lettres suivies de chiffres.
Calibre	- sur la chambre du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4043 TSW

4043 Tactical Smith & Wesson

4043-TSW

Mod. 4043TSW

S&W 4043TSW

Tactical Smith & Wesson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24948
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4044

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4044
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24948 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24948 - 2	40 S&W	11	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur la glissière.
Modèle	- l'inscription "MOD 4044" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1991 et 1993. - caractéristiques : double action seulement, boîtier de culasse/carcasse en alliage avec glissière en acier, fini bleui, chien à demi écourté, hausse "Novak" à profil surbaissé avec guidon à pilier et poignée Xenoy une pièce noire.
Fabricant	- l'inscription "Smith & Wesson" et le logo "S&W" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - normalement, préfixe formé de trois lettres.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

108532

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22105
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4046

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4046
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22105 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22105 - 4	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22105 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22105 - 2	40 S&W	11	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "MOD 4046" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1991 et 1999. - caractéristiques : mécanisme de détente double action seulement; carcasse pleine grandeur avec cran de sûreté ambidextre monté sur la glissière; fabrication en acier inoxydable.
Fabricant	- l'inscription "Smith & Wesson" et le logo "S&W" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres. - des préfixes peuvent être uniques à des organismes chargés de l'application de la loi précis.
Calibre	- figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

102952

102955

4046 DAO

DA-Only Model 4046

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85455
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4046TSW

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4046TSW
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85455 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85455 - 2	40 S&W	11	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de l'entreprise peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Mod. 4046TSW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "40 TACTICAL Smith & Wesson" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "TSW" est l'abréviation de "Tactical Smith & Wesson."
- caractéristiques : double action seulement; chien semi écourté; acier inoxydable au fini satiné; organes de visée fixes surbaissés; rail pour accessoires sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse noires en plastique.

Fabricant

- sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de l'entreprise peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- arme examinée : trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- sur la chambre du canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40 Tactical Smith & Wesson

4046 TSW

4046 Tactical Smith & Wesson

4046-TSW

4046TSW 40 Tactical Smith & Wesson

Mod 4046TSW

S&W 4046TSW

Tactical Smith & Wesson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22109
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4053

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4053
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22109 - 3	40 S&W	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur la poignée.
- le logo "S&W" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la poignée.

Modèle
- l'inscription "MOD 4053" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1991 à 1998.
- caractéristiques : double action seulement; boîtier de culasse/carcasse en alliage; glissière en acier inoxydable; fini inoxydable; guidon à pilier à point blanc et hausse Novak Lo-Mount; chien semi-écourté; poignées à dos de crosse droites.
- la longueur totale de l'arme est de 181 mm (7 1/8 po).

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.
- la marque de commerce de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe formé de trois lettres.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

108538

108539

4053 CRPD

4053 Con Rail Police

4053 DAO

Mod 4053

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28037
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4053TSW

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4053TSW
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28037 - 1	40 S&W	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "S&W" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD 4053TSW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "40 TACTICAL Smith & Wesson", ou "TACTICAL Smith & Wesson", figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec glissière en acier inoxydable, double action seulement, chien à demi-écourté, sûreté ambidextre, guidon à point blanc, hausse réglable ou fixe, stries à l'arrière de la glissière, devant de crosse quadrillé, arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes en plastique noir, et indicateur de cartouche dans la chambre.

Fabricant

- les inscriptions "Smith & Wesson" et "SPRINGFIELD, MA USA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "S&W" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres, par exemple : "TOP2852".

Calibre

- calibre sur le dessus du canon (visible par la fenêtre d'éjection).

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104442

104445

40 Tactical

40 Tactical Smith & Wesson

4053

4053 40 Tactical Smith & Wesson

4053 TSW

4053 Tactical Smith & Wesson

4053TSW 40 Tactical Smith & Wesson

4053TSW DAO

4053TSW Tactical Smith & Wesson

Mod 4053

Mod 4053 TSW

TSW

Tactical Smith & Wesson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58616
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4054

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4054
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58616 - 1	40 S&W	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "MOD 4054" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué à seulement 154 exemplaires en 1991-1992. - caractéristiques : double action seulement; boîtier de culasse/carcasse en alliage; glissière en acier au carbone; fini bleui; guidon à tige à point blanc; hausse fixe; plaquettes de crosse à arrière droit. - longueur totale de 181 mm (7 1/8 po).
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" et logo figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

108534

4054 DAO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197462
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4056TSW

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4056TSW
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197462 - 1	40 S&W	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- « Tactical Smith & Wesson Springfield, MA USA » est marqué au moyen d'une police stylisée sur le côté gauche de la glissière, devant la marque de commerce de Smith & Wesson.

Modèle

- Arme à feu mise sur le marché en 1997.
- « Tactical Smith & Wesson Springfield, MA USA » est marqué au moyen d'une police stylisée sur le côté gauche de la glissière, devant la marque de commerce de Smith & Wesson.
- L'inscription "MOD 4056TSW" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques possibles : cadre et glissière en acier inoxydable; dispositifs de visée à trois points; extracteur externe; cannelures d'armement arrière; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le cadre, là où le pontet joint le devant de la crosse; aucune sûreté; détente bleuie; chien écourté; plaques de crosse de plastique noires enveloppantes; devant de crosse quadrillé.

Fabricant

- « Tactical Smith & Wesson Springfield, MA USA » est marqué au moyen d'une police stylisée sur le côté gauche de la glissière, devant la marque de commerce de Smith & Wesson.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Numéro de série composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4056

4056 TSW

MOD 4056TSW

Tactical 4056

Tactical Smith Wesson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21878
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 41

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	41
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21878 - 9	22 LR	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21878 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21878 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21878 - 3	22 LR	10	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21878 - 4	22 LR	10	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21878 - 5	22 LR	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21878 - 6	22 LR	12	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21878 - 7	22 LR	12	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21878 - 8	22 LR	12	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1957. - l'inscription "MODEL - 41" ou "MODEL 41" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MODEL- 41" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente jusqu'au numéro de série 275,000 environ, puis la désignation du modèle a été déplacée pour figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; le canon est semi-fixe et la glissière est à l'arrière du canon; guidon fixe avec hausse réglable; chien interne; striations à l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur et sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette pouvant être en noyer quadrillé avec un appui-pouce. - le pontet pivote vers le bas pour permettre le démontage. - le modèle à canon de 187 mm peut avoir un frein de bouche et le canon de 127 mm peut avoir un guidon allongé. - les accessoires de ce modèle comprennent un ensemble de contrepoids de type olympique qui se fixent dans un retrait sous l'extrémité du canon. - un lot de conversion vers un calibre inférieur était offert pour convertir ce modèle du calibre 22 LR au calibre 22 SHORT.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit de la glissière, au-dessus de la crosse : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente. Les formes possibles sont les suivantes : - quatre ou cinq chiffres, à partir de "1401". - en 1970, nouveau système de numérotation : lettre suivie de six chiffres (début à "A115001"). - en 1984, modification du système de numérotation : trois lettres suivies de quatre chiffres (par ex.: TAA1234).
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE CTG".
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- ce modèle peut arborer des inscriptions de l'US Army, de l'US Navy , de l'US Air Force ou de la Garde côtière américaine. - poinçon d'homologation de Smith & Wesson normalement sur le bout de crosse, près du puits d'alimentation : "P".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46687	Clark Custom Guns	41	Clark Custom Guns/Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
128021	Smith & Wesson	41 50th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
143790	Smith & Wesson	41	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

130511

130512

Model - 41

Model 41

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21878

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143790
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 41

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	41
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143790 - 1	22 LR	10	139	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143790 - 2	22 LR	10	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du canon et de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MODEL 41" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le "MODEL 41" du Performance Center de Smith & Wesson est un pistolet personnalisé amélioré.
- le "MODEL 41" a été mis sur le marché pour la première fois en 1957.
- le "MODEL 41" du Performance Center a été mis sur le marché en 2013.
- caractéristiques : guidon évidé à lame surélevée et hausse réglable; rail Picatinny usiné sur le canon; conception pour changement de canon; le canon est semi-fixe et la glissière se trouve à l'arrière du canon; striations de prise à l'arrière de la glissière; chien interne; arrêtoir de chargeur et sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sécurité de détente réglable; le pontet pivote vers le bas pour permettre le démontage; plaquette en bois lamellé personnalisée avec le logo "S&W" gravé au laser; fini bleu.
- avec un canon de 139 mm (5,5 po), la longueur totale est de 267 mm (10,5 po) et le poids moyen de 1 161,4 g (41 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du canon et de la glissière.
- l'inscription "Performance Center" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la marque de commerce du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21878	Smith & Wesson	41	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

178031

Model 41

Model-41

Performance center

S&W 41

S&W41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128021
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 41 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	41 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128021 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo commercial de Smith & Wesson sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- modèle commémoratif rappelant le 50e anniversaire du modèle 41.
- "MODEL 41' sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "50TH ANNIVERSARY" sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : entièrement orné de ciselures à bordures doublées or; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; canon semi-fixe avec glissière à l'arrière du canon; guidon fixe et hausse réglable; chien non apparent; striations sur l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; devant de crosse rainuré; plaquettes de crosse en noyer quadrillé avec appui-pouce.
- pontet rabattable pour permettre le démontage.
- avec canon de 140 mm (5,5 po), longueur totale de 267 mm (10,5 po) et poids moyen de 1,16 kg (41 oz).

Fabricant

- logo commercial de Smith & Wesson sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série : habituellement un préfixe composé de trois caractères alphabétiques, suivis de quatre chiffres.
- les numéros de série pour le modèle du 50e anniversaire vont de FYA0001 à FYA 0500.

Calibre

- calibre sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21878	Smith & Wesson	41	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

150363

41 Engraved

41 Engraved 50th Anniversary

41 Engraved 50th Anniversary Model

MOD 41 50th Anniversary

Model 41 1/500 Engraved 50th Anniversary Model

Model 41 50th Anniversary 1/500

Model 41 50th Anniversary Model

Model 41 Engraved 50th Anniversary

Model 41 Engraved 50th Anniversary Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22592
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 41-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	41-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22592 - 1	22 SHORT	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22592 - 2	22 SHORT	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22592 - 3	22 SHORT	5	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22592 - 4	22 SHORT	5	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1960 à 1973.
- fabriqué pour les compétitions internationales de tir.
- le "-1" n'accompagne pas toujours le "41".
- fabriqué à moins de 1000 exemplaires.

Numéro de série

- armes numérotées suivant la plage de numéros du modèle 41.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

41 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26381
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 410

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	410
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26381 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26381 - 2	40 S&W	11	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom et le logo de "SMITH & WESSON" figurent sur la glissière.
- l'inscription "S&W" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- l'inscription "MOD 410" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1996.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec glissière en acier inoxydable ou bleui; fini bleui, acier inoxydable mat ou deux tons; viseurs fixes; dos de crosse droit et poignée Xenoy noire.
- la longueur totale de l'arme est de 191 mm (7 1/2 po) et son poids moyen est de 807,96 g (28,5 oz).

Fabricant
- l'inscription "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MA U.S.A." et le logo "S&W" figurent sur la glissière.
- l'inscription "S&W SPFLD, MA U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; préfixe formé de trois lettres.

Calibre
- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123754	Smith & Wesson	410S	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188047431

104740

104742

104743

204740

304740

410 HIVIZ

410 Value Series

410 Value Series 3rd Generation Full Size 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123754
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 410S

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	410S
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123754 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SMITH & WESSON" est inscrit sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes.
Modèle	- "MOD. 410S" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 2003. - caractéristiques : double action; glissière en acier inoxydable et boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; fini obtenu par projection de billes; chien à crête; guidon à point blanc, hausse fixe à deux points; stries sur l'arrière de la glissière; le dispositif de déverrouillage du chargeur, la sûreté et le verrou de glissière sont situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse noire à dos droit. - longueur hors tout de 191 mm (7 ½ po)et poids moyen de 807,9 g (28,5 oz).
Fabricant	- "SMITH & WESSON" est inscrit sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26381	Smith & Wesson	410	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188047479

022188400052

104744

104747

204744

204747

410 S

410-S

Crimson Trace

Laser Grip

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42684
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 411

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	411
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42684 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42684 - 3	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
42684 - 2	40 S&W	11	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD 411" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1992 à 1996.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; glissière en acier ordinaire bleui; fini antireflet; sûreté/levier de désarmement sur la glissière; guidon à pilier à point blanc; hausse fixe.
- longueur totale est de 191 mm (7 1/2 po) et poids moyen de 833,49 g (29,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA U.S.A." figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

108517

108519

Mod 411

Model 411

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22015
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 42 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	42 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22015 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché à l'origine en 1952 sous la désignation de modèle "Centennial Airweight". En 1957, Smith & Wesson a commencé à estamper la désignation du modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- l'inscription "MOD - 42" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- l'inscription "Airweight" figure sur le côté droit du canon.
- également connu sous la désignation de modèle "42 Centennial Airweight".
- arme fabriquée entre 1957 et 1974.
- caractéristiques : canon claveté rond; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec barillet cannelé basculant en acier (37 ont été fabriqués avec un barillet en alliage); chien complètement dissimulé; double action seulement; manette de sécurité sur le dos de crosse; détente striée; guidon à rampe et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; fini bleui, nickelé ou deux tons.
- arme équipée d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de type "J", à quatre vis. Les premiers exemplaires peuvent être dotés d'une petite vis d'arrêt sur la vis de platine supérieure.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCUS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte de crosse.
- les numéros de série ont été définis en parallèle avec ceux du modèle 40, n'allant que jusqu'à 30,160, puis en 1971, un préfixe "L" a été ajouté, en commençant à "L1" et allant jusqu'à "L9861".

Calibre

- "38 SPL. CTG." figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant vers la gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24480	Smith & Wesson	Centennial Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
121621	Smith & Wesson	Centennial	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123552	Smith & Wesson	042	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129247	Smith & Wesson	42-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
139159	Smith & Wesson	42-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

42

42 Centennial Airweight

Centennial Airweight 42

MOD.-42

Model 42

Model 42 Centennial Airweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129247
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 42-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	42-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129247 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "42-1" figure généralement dans la zone découpée du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "42-1" est le modèle 42 Airweight remis sur le marché en 2009.
- le modèle "42-1" fait partie de la série "Classics".
- le modèle "42-1" est construit sur le boîtier de culasse/la carcasse de petite taille "J".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; guidon à rampe fixe avec une rainure et cage de barillet à encoche en guise de hausse fixe; canon rayé rond avec tige d'éjection non dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; double action seulement; bride de poignée à dessous carré avec manette de sécurité; fini noir mat.
- avec un canon de 48 mm (1,875 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 160 mm (6,5 po) et son poids moyen est de 408,2 g (14,4 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCUS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse.

Calibre

- l'inscription "38 S&W SPL. + P" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22015	Smith & Wesson	42 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24480	Smith & Wesson	Centennial Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
139159	Smith & Wesson	42-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150502

42

Classic Series Model 42

Model 42

Model 42 Classics

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139159
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 42-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	42-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139159 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté droit du canon.
- le logo Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- l'inscription "42-2" figure généralement dans la zone découpée du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "42-2" est une production plus récente du modèle supprimé 42 Airweight qui a été remis sur le marché sous la désignation "42-1" en 2009.
- le modèle "42-2" fait partie de la série "Classics".
- le modèle "42-2" est construit sur le boîtier de culasse/la carcasse de petite taille "J".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; guidon fixe à rampe avec une rainure et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse fixe; canon rayé rond avec tige d'éjection non dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; le verrou du barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; double action seulement; bride de poignée à dessous carré avec manette de sécurité; fini noir mat.
- avec un canon de 48 mm (1,875 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 160 mm (6,5 po) et son poids moyen est de 408,2 g (14,4 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent normalement sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sous la crosse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "38 S&W SPL. + P" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22015	Smith & Wesson	42 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129247	Smith & Wesson	42-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150502

42 Centennial Airweight

42-2 Airweight

Centennial Airweight

Classic Centennial

Classic Series Model 42

S&W Lemon Sqeezer 38 Spl +P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38276
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 422

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	422
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38276 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38276 - 5	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38276 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38276 - 3	22 LR	12	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38276 - 4	22 LR	12	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit "SMITH & WESSON", figure normalement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1987 et retirée du marché en 1997.
- l'inscription "MODEL 422" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; chien interne; dispositifs de visée fixes sur le modèle Field et dispositifs de visée réglables sur le modèle Target; striations sur l'arrière de la glissière; levier de désarmement et verrou de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut avoir des plaquettes en plastique noir ou en bois.

Fabricant

- le fabricant figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." ou "SMITH & WESSON" et "HOULTON, MAINE U.S.A." sur deux lignes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série est composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure normalement sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE CTG".
Coups	- chageur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Single Action Field

22 Single Action Target

422 4

422 6

422 Field

422 Single Action Field

422 Single Action Target

422 Target

Model 422

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24452
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 43

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	43
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24452 - 2	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24452 - 1	22 LR	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24452 - 5	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24452 - 7	22 LR	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24452 - 3	22 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24452 - 6	22 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon et le logo "S&W" sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- modèle "43" fabriqué de 1957 à 1974. Avant 1957, ce modèle était désigné "22/32 Kit Gun Airweight".
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse, près du bras de support du barillet.
- carcasse "J" de type Target en alliage à trois vis; barillet en alliage; guidon fixe strié sur rampe; hausse micrométrique réglable à vis encliquetée; fini bleui ou nickelé (lancé en 1958); plaquettes de crosse en noyer; bout de crosse rond (lancé en 1959) ou carré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse. - le numéro de série peut comprendre un préfixe "L" ou "M".
Calibre	- calibre inscrit sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120912	Smith & Wesson	Hand Ejector 22 32 Kit Gun Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

43 Airweight

Airweight 43

Airweight Kit Gun

Model 43

Smith & Wesson Model 43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132599
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 43 C

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	43 C
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132599 - 1	22 LR	8	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPFLD, MA", au-dessus de "S&W U.S.A.", figure sur le côté droit de la carcasse.
- le logo Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "43 C" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; le cas échéant, elle est visible quand le barillet est ouvert.
- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : organe de visée de nuit fixe en tritium et hausse fixe à encoches sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon et tenon de canon à côtés plats; barillet cannelé; mécanisme de mise de feu à double action; plaquettes en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; boîtier de culasse/carcasse et barillet en alliage d'aluminium; fini noir mat.
- avec un canon de 48 mm (1,875 po), sa longueur totale est de 159 mm (6,25 po) et son poids moyen de 0,31 kg (11 oz).

Fabricant

- l'inscription "SPFLD, MA", au-dessus de "S&W U.S.A.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la crosse et peut également être visible sur le boîtier de culasse/la carcasse, lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

0222188600438

103043

160043

43

43C

S&W 43C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123477
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 431PD Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	431PD Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123477 - 1	32 H&R MAG	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S&W U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée et sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "MOD. 431PD" figure sur la cavité du bras de support du barillet, les lettres "PD" dans la désignation du modèle désignent "Personal Defence" (défense personnelle).
- l'inscription "AIRWEIGHT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple/double action; sans chien; boîtier de culasse/carcasse et canon en alliage d'aluminium bleui; guidon à rampe; barillet cannelé; poignées laser enveloppantes.
- l'arme mesure au total 16,4 cm (6 7/16 po) et son poids moyen est de 382,7 g (13,5 oz).
- le modèle 432PD est similaire au modèle doté d'un mécanisme de détente à double action seulement.

Fabricant

- l'inscription "SPFLD,MA S&W U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous le barillet.

Mécanisme

- simple ou double action

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".32 H&R MAG" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123309	Smith & Wesson	432PD Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163664

431 Airweight

431 Personal Defence

431PD

Airweight

Pesonal Defence

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123309
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 432PD Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	432PD Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123309 - 1	32 H&R MAG	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S&W U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée et sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "MOD. 432PD" figure sur la cavité du bras de support du barillet, les lettres "PD" dans la désignation du modèle désignent "Personal Defence" (défense personnelle).
- l'inscription "AIRWEIGHT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action seulement; sans chien; boîtier de culasse/carcasse et canon en alliage d'aluminium bleui; guidon à rampe; barillet cannelé; poignées laser enveloppantes.
- à partir de 2005, ce modèle était offert avec des poignées laser Crimson Trace®.
- l'arme mesure au total 16,4 cm (6 7/16 po) et son poids moyen est de 382,7 g (13,5 oz).
- le modèle 431PD est similaire au modèle doté d'un mécanisme de détente à simple/double action.

Fabricant

- l'inscription "SPFLD,MA S&W U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous le barillet.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".32 H&R MAG" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123477	Smith & Wesson	431PD Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188636697

163666

163669

432

432 PD

432 Personal Defence

432-PD

432PD

432PD-CT

Airweight

Centennial Style

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129298
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 438 Bodyguard

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	438 Bodyguard
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129298 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du canon.
- le logo "S&W" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "Bodyguard", en lettres manuscrites, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse léger en scandium; carcasse "J", fini noir mat avec barillet en acier inoxydable; chien dissimulé; poignée en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; mécanisme de détente à double action; hausse fixe et guidon à rampe.
- longueur totale de 160 mm (6 5/16 po) et poids moyen de 448 grammes (15,1 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour permettre le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

163438

438

438 Airweight

438 Airweight Bodyguard

Bodyguard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22071
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 439

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	439
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22071 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22071 - 2	9MM LUGER	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1979 à 1988.
- fini bleui ou nickelé; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec glissière en acier.

Numéro de série

- précédé de la lettre "A".
- en 1984, numéros précédés des lettres "TAA".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 439

Model-439

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38211
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 44

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	44
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38211 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version à simple action du modèle "39-1".
- fabriqué de 1958 à 1959.
- fini bleui seulement.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- il semble que 10 armes seulement aient été fabriquées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22054
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 442 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	442 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22054 - 2	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : logo "S&W" et "SMITH & WESSON".

Modèle

- fabriqué entre 1993 et 1996.
- "MOD. 442" est inscrit à l'intérieur du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Airweight" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon
- on a arrêté d'inscrire la marque "Airweight" pendant une courte période de temps.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; canon rond en acier; boîtier de culasse/carcasse en alliage rigide avec barillet basculant en acier cannelé et verrou de barillet sur le côté gauche; chien non apparent; double action; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; fini bleui mat ou acier inoxydable satiné.

Fabricant

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions suivantes apparaissent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "MADE IN U.S.A." sur "MARCAS REGISTRADAS" sur "SMITH & WESSON" sur "SPRINGFIELD, MASS.
- le logo du fabricant ("S" au-dessus de "W" dans un cercle) apparaît sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le dessous de la bride de la poignée et à l'intérieur du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est constitué des trois lettres "BRS" suivies de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription ".38 S.&W. SPL." figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119825	Smith & Wesson	442-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123552	Smith & Wesson	042	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132354	Smith & Wesson	442 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102810

442

442 Centennial Airweight

Airweight

Centennial Airweight

Centennial Airweight 442

Mod 442

Model 442

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132354
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 442 Pro Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	442 Pro Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132354 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo Smith & Wesson est gravé des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 442" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- l'inscription "Pro Series" figure en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le terme "Pro Series" correspond à un type de production compris entre la production d'armes standard et celle d'armes de haute performance.
- le modèle 442 a été mis sur le marché en 1993.
- le modèle "442 Pro Series" a été mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon à rampe striée et hausse fixe à encoches sur le boîtier de culasse; tige d'éjection non protégée; mécanisme de détente à double action; sans chien; petit boîtier de culasse/petite carcasse "J" en alliage d'aluminium; canon et barillet cannelé en acier inoxydable; plaquettes en matériau synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 48 mm (1,875 po), sa longueur totale est de 160 mm (6,312 po) et son poids de 425,3 g (15 oz).

Fabricant

- l'inscription "SPFLD, MA", au-dessus de "S&W U.S.A.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque Smith & Wesson est gravé des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse et peut également être visible sur le boîtier de culasse/la carcasse lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".38 S&W SPL +P" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22054	Smith & Wesson	442 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118151	Smith & Wesson	442-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119825	Smith & Wesson	442-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188780413

178041

442

Mod 442

S&W Pro Series

Smith & Wesson Pro Series Mod 442

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118151
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 442-1 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	442-1 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118151 - 3	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "442-1" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "442-1" a été mis sur le marché en 1996.
- le modèle "442-1" est une production plus récente du modèle 442 qui a été remis sur le marché en 1993.
- l'inscription "Airweight" peut figurer sur le canon du modèle "442-1" ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en lettres manuscrites.
- le modèle "442-1" est assemblé à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de petite taille "J" Magnum, mis sur le marché par cette variante (1).
- le modèle "441-1" est également offert en variante ciselée à la machine.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe avec hausse fixe à encoche sur le plafond de la cage du barillet; canon rond rayé avec tige d'éjection sans manchon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être muni d'un verrou interne à clé pour le mécanisme de détente, situé au-dessus du verrou de barillet; sans chien; mécanisme de détente à double action seulement; poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui ou nickelé satiné.
- longueur totale avec un canon de 48 mm (1,875 po) : 160 mm (6,312 po); poids moyen : 425,3 g (15 oz).

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- habituellement sur le bout de crosse et/ou sur la face intérieure de la cavité du bras de support du barillet.
- système de numérotation normal de Smith & Wesson : 3 lettres suivies de 1 à 4 chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119825	Smith & Wesson	442-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132354	Smith & Wesson	442 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102810

102812

150785

162810

162810FC

442 Engraved

442 Machine Engraved

442-1 Centennial Airweight

602810FC

Centennial Airweight

Centennial Airweight 442-1

Model 442-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119825
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 442-2 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	442-2 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119825 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON".
- le logo de Smith & Wesson figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- L'inscription "MOD. 442-2" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet.
- L'inscription "AIRWEIGHT" figure sur le côté droit du canon ou sur la plaque latérale.
- Le modèle 442 fut mis sur le marché pour la première fois en 1993.
- Le modèle 442-2 a remplacé le 442-1 en 2001.
- Le suffixe "-2" indique une modification du modèle 442 standard.
- Caractéristiques : double action; verrou de sûreté de détente/bloc chien interne sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse et canon en alliage d'aluminium bleui; chien dissimulé; tige d'éjecteur visible sous le canon; guidon strié avec encoche fixe pour la fixation d'une hausse; barillet cannelé, peut être muni de plaquettes Uncle Mike noires ou roses.
- Ce modèle peut comporter ou non une sûreté de détente interne.
- La longueur totale de l'arme est de 160 mm (6 5/16 po) et son poids moyen est de 425,3 g (15 oz).

Fabricant

- le fabricant peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- logo de Smith & Wesson figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la crosse et/ou à l'intérieur du bras de support du barillet.
- le système de numérotation suit la norme de Smith & Wesson, soit trois lettres suivies d'un à quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22054	Smith & Wesson	442 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118151	Smith & Wesson	442-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132354	Smith & Wesson	442 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150469

150544

162810

442-2

442-2 Airweight Centennial

442-2 Centennial

442-2 Centennial Airweight

Airweight

Airweight Centennial

Centennial

Centennial Airweight

Mod 442-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26274
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	45
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26274 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- également appelé "22 MILITARY & POLICE MODEL".
- fabriqué de 1948 à 1978.
- "MILITARY & POLICE MODEL" de calibre .22, conçu pour la formation dans les divers corps policiers des É.-U.

Numéro de série

- numérotation commance à S982000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77335	Smith & Wesson	45-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77336	Smith & Wesson	45-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22 Military & Police

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34586
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 45 Recon

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	45 Recon
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34586 - 1	45 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34586 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- l'inscription "45 RECON Performance Center" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1998.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage anodisé ou en acier inoxydable, mécanisme double action traditionnel sans crête de chien, levier de désarmement, stries avant et arrière sur la glissière, peut être muni d'un canon à ouvertures, viseurs fixes surbaissés, plaquettes Hogue enveloppantes, arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, canon de compétition, collier sphérique avec revêtement en titane, et rails de carcasse pleine longueur.

Fabricant
- le fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure jsur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- le numéro de série est composé d'un préfixe "SFF" suivi de 4 chiffres.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Remarques - ce modèle était fabriqué en exclusivité pour RSR avec un canon d'une longueur de 108 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85895	Smith & Wesson	40 Recon	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
88615	Smith & Wesson	9 Recon	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188700985

022188701418

170098

170128

170141

45 Recon Performance Center

Performance Center

Performance Center 45

Performance Center 45 Recon

Performance Center Stainless Steel 45

Recon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77335
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 45-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	45-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77335 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.- fabriqué entre 1960 et 1963. - appellation d'origine : "22 Military & Police". - le -1 indique la modification du filetage de la tige d'extraction. - fini bleui, carcasse "K", guidon à lame rond ou sur rampe striée et hausse à encoche de forme carrée.
Fabricant	- sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- préfixe "C".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26274	Smith & Wesson	45	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26275	Smith & Wesson	45-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77336	Smith & Wesson	45-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

45 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26275
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 45-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	45-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26275 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1948 à 1978.
- le - 2 signifie un modification du modèle 45 standard.
- également appelé "22 MILITARY & POLICE MODEL".
- "MILITARY & POLICE MODEL" de calibre .22, conçu pour la formation dans les divers corps policiers des É.-U.

Numéro de série

- numérotation débute à S982000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77335	Smith & Wesson	45-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77336	Smith & Wesson	45-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22 Military & Police

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77336
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 45-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	45-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77336 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué en 1977-1978. - appellations d'origine : "22 Military & Police", modèles "45-1" ou "45-2". - fini bleui, carcasse "K", guidon à lame rond ou sur rampe striée et hausse à encoche de forme carrée.
Fabricant	- sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- peut être précédé de "C" ou de "2D".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26274	Smith & Wesson	45	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26275	Smith & Wesson	45-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77335	Smith & Wesson	45-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

45 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42683
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4505

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4505
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42683 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- présenté en 1991.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22158
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4506

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4506
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22158 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Smith & Wesson" figure sur la glissière. - le logo "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MOD 4506" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle 4506 a été mis sur le marché en 1988, au milieu des années 1990 un changement a été apporté et ce modèle est devenu 4506-1. - les modèles 4506 et 4506-1 ont été fabriqués de 1988 à 1999. - caractéristiques : construction en acier inoxydable avec un fini mat; mécanisme de détente à double action traditionnel; sûreté ambidextre montée sur la glissière; guidon à lame avec point blanc et hausse Novak Lo-Mount fixe ou hausse réglable avec deux points blancs; plaquettes noires.
Fabricant	- le nom "Smith & Wesson" figure sur la glissière. - le logo "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'exemplaire observé avait un préfixe de trois lettres suivi de quatre numéros séquentiels.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22159	Smith & Wesson	4506-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
22162	Smith & Wesson	4516	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
22163	Smith & Wesson	4516-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

103710

103722

103723

103781

4500 Series

4506 AS

4506 FS

4506 Stainless

4506AS

4506FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22159
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4506-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4506-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22159 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1988.
- fini acier inoxydable.
- le "-1" signifie une modification du modèle standard "4506".

Numéro de série

- trois lettres suivies de nombres ordinaux.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22158	Smith & Wesson	4506	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
22162	Smith & Wesson	4516	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
22163	Smith & Wesson	4516-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4506 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28038
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4513TSW

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4513TSW
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28038 - 3	45 AUTO	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28038 - 1	45 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière : "Smith & Wesson SPRINGFIELD, MA USA" et logo de Smith & Wesson.

Modèle

- l'inscription "MOD 4513TSW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "45 TACTICAL Smith & Wesson", ou "TACTICAL Smith & Wesson", figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué entre 1997 et 2004
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec glissière en acier inoxydable, mécanisme double action traditionnel, chien écourté, guidon à point blanc, hausse réglable ou fixe, sûreté ambidextre, stries sur l'arrière de la glissière, devant de crosse quadrillé, arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes en plastique noir, et indicateur de cartouche dans la chambre.

Fabricant

- sur le côté gauche de la glissière : "Smith & Wesson SPRINGFIELD, MA USA" et logo de Smith & Wesson.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- calibre sur le dessus du canon (visible par la fenêtre d'éjection).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104550

104551

45 Tactical

45 Tactical Smith & Wesson

4513

4513 45 Tactical

4513 45 Tactical Smith & Wesson

4513 TSW

4513 Tactical Smith & Wesson

4513TSW 45 Tactical

4513TSW 45 Tactical Smith & Wesson

Mod 4513

Mod 4513 TSW

TSW

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22162
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4516

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4516
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22162 - 1	45 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur la plaquette.
- le logo "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et de la plaquette.

Modèle

- l'inscription "MOD. 4516" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1990 à 1992.
- version compacte du modèle 4506 avec carcasse et glissières en acier inoxydable.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; fini inoxydable satiné; guidon à pilier à point blanc; hausse Novak Lo Mount fixe transportable; poignée enveloppante Delrin® à dos de crosse droite.
- poids moyen de 963,9 g (34 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur la plaquette.
- le logo "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et de la plaquette.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." peuvent figurer sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres séquentiels.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22158	Smith & Wesson	4506	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
22159	Smith & Wesson	4506-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
22163	Smith & Wesson	4516-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
43510	Smith & Wesson	4516-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

103729

4516 Compact Stainless

M4516

Mod 4516

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22163
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4516-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4516-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22163 - 1	45 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22163 - 2	45 AUTO	7	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaquettes.
- le logo "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et des plaquettes.

Modèle

- l'inscription "MOD. 4516-1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1991 et 1994.
- le chiffre -1 indique une modification du modèle 4516 standard.
- cette arme est une version compacte du modèle 4506 avec boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable.
- caractéristiques : plaquettes enveloppantes avec dos de crosse droit; hausse fixe Novak Lo-Mount avec deux points blancs, et guidon à pilier à point blanc.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaquettes.
- le logo "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et des plaquettes.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON", et "SPRINGFIELD, MASS." peuvent figurer sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22158	Smith & Wesson	4506	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
22159	Smith & Wesson	4506-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
22162	Smith & Wesson	4516	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
43510	Smith & Wesson	4516-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
124055	Smith & Wesson	4516-1 US Marshall Bicentennial Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

103729

108548

4516 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124055
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4516-1 US Marshall Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4516-1 US Marshall Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124055 - 1	45 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur la plaquette.
- le logo "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et de la plaquette.

Modèle

- l'inscription "MOD. 4516-1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- commémore le service des U.S. Marshalls au cours du bicentenaire.
- fabriqué en 1993.
- l'inscription "-1" indique une modification apportée au modèle standard 4516.
- il s'agit d'une version compacte du modèle 4506 dotée d'un boîtier de culasse/une carcasse en acier inoxydable.
- caractéristiques : poignée enveloppante avec dos de crosse droite; hausse fixe Novak Lo-Mount avec deux points blancs, et guidon à pilier à point blanc.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur la plaquette.
- le logo "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et de la plaquette.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON", et "SPRINGFIELD, MASS." peuvent figurer sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé du préfixe "USM" suivi de quatre chiffres.
- les numéros de série s'échelonnent de USM0000 à USM0499.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22163	Smith & Wesson	4516-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

103738

4516-1 U.S. Marshall Bicentennial

4516-1 U.S. Marshall Bicentennial Edition

4516-1 USM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43510
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4516-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4516-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43510 - 1	45 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaquettes.
- le logo "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et des plaquettes.

Modèle

- l'inscription "MOD 4516-2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "4516" de base a été mis sur le marché en 1990.
- le chiffre -2 indique une modification du modèle 4516 standard.
- fabriqué de 1994 à 1999.
- cette arme est une version compacte du modèle "4506" avec carcasse et glissière en acier inoxydable.
- caractéristiques : double action, glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, chien écourté, levier de désarmement ambidextre situé sur la glissière, guidon fixe avec hausse Novak fixe, les plaquettes peuvent être de marque Xenoy, enveloppantes et d'une pièce.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaquettes.
- le logo "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et des plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de trois caractères alphabétiques suivis de quatre chiffres.

Calibre

- calibre normalement sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection : "45 AUTO".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22162	Smith & Wesson	4516	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
22163	Smith & Wesson	4516-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108548

4516 2

4516-2 Compact Stainless

45162

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29300
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4526

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4526
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29300 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - mis sur le marché en 1991.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24487
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4536

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4536
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24487 - 1	45 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1991.
- version compacte du modèle 4516, avec levier de désarmement sur la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22160
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4546

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4546
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22160 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version à double action seulement du modèle 4506.
- fini acier inoxydable et organes de visée surbaissés Novak.
- plaquettes de crosse enveloppantes Xenoy et détente lisse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

103776

108192

Model 4546

S FS DA 8SH

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28040
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4553TSW

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4553TSW
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28040 - 2	45 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson" et le logo "S&W" figurent sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "MOD 4553TSW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "45 TACTICAL Smith & Wesson", ou "TACTICAL Smith & Wesson", figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1997 à 2002.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec glissière en acier inoxydable, double action seulement, chien à demi-écourté, guidon à point blanc, hausse réglable ou fixe, stries à l'arrière de la glissière, devant de crosse quadrillé, arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes en plastique noir, et indicateur de cartouche dans la chambre.

Fabricant

- les inscriptions "Smith & Wesson" et "SPRINGFIELD, MA USA" sur deux lignes, et le logo "S&W" figurent sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- calibre sur le dessus du canon (visible par la fenêtre d'éjection).

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104560

104561

45 Tactical

45 Tactical Smith & Wesson

4553

4553 45 Tactical Smith & Wesson

4553 TSW

4553 Tactical Smith & Wesson

4553TSW 45 Tactical Smith & Wesson

4553TSW Tactical Smith & Wesson

Mod 4553

Mod 4553 TSW

TSW

Tactical

Tactical Smith & Wesson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118260
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4563CQB

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4563CQB
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118260 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, "4563"; sur le côté gauche de la glissière, "C.Q.B." - caractéristiques : organes de visée surbaissés de combat Novak; sûreté/levier de désarmement sur la glissière; plaquettes de crosse enveloppantes quadrillées en plastique; mécanisme de détente ajusté à double action/simple action. - fini acier inoxydable mat ou boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat avec glissière en acier inoxydable.
Fabricant	- "Performance Center" sur le côté gauche de la glissière. - armes à feu produites par le Smith & Wesson Performance Center et vendues par Smith & Wesson et Lew Horton Distributors.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - préfixe "PC" (Performance Center) suivi de la lettre "Z" et de quatre chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118260

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85995	Smith & Wesson	4563TSW	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

170105

170106

45 CQB

45 CQB Combat

45 Close Quarter Battle

4563

4563 CQB

CQB 4563

CQB-AL

CQB-SS

M4563CQB

PC CQB

PC CQB Lew Horton Special

QCB Lew Horton Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85995
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4563TSW

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4563TSW
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85995 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière : "Smith & Wesson SPRINGFIELD, MA USA" et logo de Smith & Wesson.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : " MOD 4563TSW "; sur le côté gauche de la glissière : " TACTICAL Smith & Wesson ". - boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium et glissière en acier inoxydable, double action classique, chien avec crête, guidon avec point blanc, hausse fixe ou réglable, sûreté ambidextre, stries à l'arrière de la glissière, devant de crosse quadrillé, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse noires en plastique, indicateur de chargement.
Fabricant	- sur le côté gauche de la glissière : "Smith & Wesson SPRINGFIELD, MA USA" et logo de Smith & Wesson.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 3 lettres suivies de 4 chiffres (par ex.: TOP2852).
Calibre	- calibre sur le dessus du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118260	Smith & Wesson	4563CQB	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108275

45 Tactical

45 Tactical Smith & Wesson

4563

4563 TSW

Mod 4563 TSW

TSW

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22164
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4566

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4566
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22164 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - mis sur le marché en 1990. - comme le modèle 4506, mais canon plus court. - fini acier inoxydable, organes de visée fixes, sûreté/levier de désarmement ergonomiques sur la glissière, chien avec crête, double action.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - trois lettres suivies de quatre chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 4566

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22164

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86015
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4566TSW

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4566TSW
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86015 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Smith & Wesson" et logo "S&W" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - "MOD 4566TSW" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "45 TACTICAL Smith & Wesson" ou "TACTICAL Smith & Wesson" sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué entre 2000 et 2004. - boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable, double action classique, chien avec crête, guidon avec point blanc, hausse fixe ou réglable, sûreté ambidextre, stries à l'arrière de la glissière, devant de crosse quadrillé, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse noires en plastique, indicateur de cartouche dans la chambre. - longueur totale de 200 mm (7 7/8 po) et poids moyen de 1 108,49 g (39.1 oz).
Fabricant	- "Smith & Wesson" au-dessus de "SPRINGFIELD, MA USA" et logo "S&W" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 3 lettres suivies de 4 chiffres (par ex.: TOP2852).
Calibre	- calibre sur le dessus du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

022188044133

108263

108269

45 Tactical

45 Tactical Smith & Wesson

4566

4566 45 Tactical Smith & Wesson

4566 TSW

4566 Tactical Smith & Wesson

4566TSW 45 Tactical

4566TSW 45 Tactical Smith & Wesson

4566TSW Tactical Smith & Wesson

Mod 4566

Mod 4566 TSW

TSW

Tactical

Tactical Smith & Wesson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22167
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4567

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4567
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22167 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1991.
- comme le modèle 4566 Stainless.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26384
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 457

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	457
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26384 - 1	45 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 1996. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - double action, chien écourté, organes de visée fixes, boîtier de culasse/carcasse en alliage et glissière en acier, fini bleui, sûreté sur le côté gauche de la glissière et plaquettes de crosse noires en Xenoy, dos de crosse droit.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; normalement, préfixe formé de trois lettres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26384

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122612	Smith & Wesson	457S	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

104804

457 Compact

457 Value Series

Value Series 457

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22165
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4576

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4576
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22165 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1991 à 1992.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122612
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 457S

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	457S
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122612 - 1	45 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom et le logo de "SMITH & WESSON" figurent sur le côté gauche de la glissière et peuvent se répéter sur les poignées.
- l'inscription "S&W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- l'inscription "MOD. 457S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2003.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage avec glissière en acier inoxydable; mécanisme de détente à double action; chien écourté; organes de visée fixes à trois points blancs; sûreté montée sur la glissière sur le côté gauche; poignées en polymère noir avec dos de crosse droit; fini inoxydable satiné.

Fabricant
- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MA U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "S&W SPFLD, MA U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comprend normalement un préfixe de trois lettres.

Coups
- chargeur amovible logé dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26384	Smith & Wesson	457	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

104808

457 S

457 S Compact

457 Stainless

457 Stainless Compact

Mod 457S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86035
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4583TSW

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4583TSW
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86035 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière : "Smith & Wesson SPRINGFIELD, MA USA" et logo de Smith & Wesson.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : " MOD 4583TSW "; sur le côté gauche de la glissière : " TACTICAL Smith & Wesson ". - boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium et glissière en acier inoxydable, double action seulement, chien semi-écourté, guidon avec point blanc, hausse fixe ou réglable, sûreté ambidextre, stries à l'arrière de la glissière, devant de crosse quadrillé, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse noires en plastique, indicateur de chargement.
Fabricant	- sur le côté gauche de la glissière : "Smith & Wesson SPRINGFIELD, MA USA" et logo de Smith & Wesson.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 3 lettres suivies de 4 chiffres (par ex.: TOP2852).
Calibre	- calibre sur le dessus du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

108277

45 Tactical

4583

4583 TSW

4583 Tactical Smith & Wesson

Mod 4583

Mod 4583 TSW

TSW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22166
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4586

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4586
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22166 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "MOD 4586" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée de 1990 à 1999. - caractéristiques : double action seulement; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; fini inoxydable; guidon à pilier à point blanc; hausse fixe; poignées à dos de crosse droites. - la longueur totale de l'arme est de 200 mm (7 7/8 po).
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104408

108231

108232

4586 DAO

4586 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86055
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 4586TSW

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	4586TSW
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86055 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Smith & Wesson" et logo "S&W" sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- "MOD 4586TSW" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "45 TACTICAL Smith & Wesson" ou "TACTICAL Smith & Wesson" sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué entre 2000 et 2002. - boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable, double action seulement, chien semi-écourté, guidon avec point blanc, hausse fixe ou réglable, sûreté ambidextre, stries à l'arrière de la glissière, devant de crosse quadrillé, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse noires en plastique, indicateur de cartouche dans la chambre.
Fabricant	- "Smith & Wesson" au-dessus de "SPRINGFIELD, MA USA" et logo "S&W" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 3 lettres suivies de 4 chiffres (par ex.: TOP2852).
Calibre	- calibre sur le dessus du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

108264

45 Tactical

45 Tactical Smith & Wesson

4586

4586 DAO

4586 TSW

4586 Tactical Smith & Wesson

4586TSW 45 Tactical Smith & Wesson

Mod 4586

Mod 4586 TSW

TSW

Tactical

Tactical Smith & Wesson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22072
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 459

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	459
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22072 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22072 - 4	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22072 - 5	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22072 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22072 - 2	9MM LUGER	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22072 - 3	9MM LUGER	20	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "MADE IN U.S.A." au-dessus des inscriptions "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson, "S&W", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être moulé dans les plaquettes.

Modèle

- modèle fabriqué de 1979 à 1987.
- l'inscription "MODEL 459" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "MADE IN U.S.A." au-dessus des inscriptions "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté gauche de la glissière. - le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson, "S&W", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être moulé dans les plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - un numéro de série observé se composait de la lettre " A " suivie de six chiffres. - un numéro de série observé se composait des lettres " TAY " suivies de quatre chiffres. - un numéro de série observé se composait des lettres " TBA " suivies de quatre chiffres. - un numéro de série observé se composait des lettres " TBT " suivies de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 459

Model 459

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21882
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 46

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	46
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21882 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21882 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21882 - 3	22 LR	10	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- fabriqué de 1959 à 1968.
- désignation de modèle normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "MODEL- 46".
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, canon fixe et glissière à l'arrière du canon, guidon fixe et hausse réglable, pas de chien apparent, stries sur l'arrière de la glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec appui-pouce.
- pontet basculant vers le bas (pour ouverture).
- modèle 46 similaire au Smith & Wesson de modèle 41. Le modèle 46 accepte la glissière et le canon du modèle 41, mais l'inverse est impossible.
- kit de conversion offert pour le Smith & Wesson 41 (du calibre .22LR au calibre .22 SHORT). Kit de conversion pouvant être installé sur le Smith & Wesson 46.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit de la glissière, au-dessus de la crosse : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : quatre ou cinq chiffres, commençant à "1000".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE CTG".
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- ce modèle peut arborer des inscriptions de l'US Army, de l'US Navy , de l'US Air Force ou de la Garde côtière américaine. - poinçon d'homologation de Smith & Wesson normalement sur le bout de crosse, près du puits d'alimentation : "P".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model - 46

Model 46

Model-46

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132435
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 460 ES

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	460 ES
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132435 - 1	460 S&W MAG	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "460" et "ES" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ES" est l'abréviation de "Emergency Survival" kit.
- mis sur le marché en 2006.
- vendue sous forme de "trousse" comprenant des articles de survie et le revolver dans un étui étanche jaune vif.
- ce modèle est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse Smith & Wesson large "X".
- caractéristiques : guidon sur rampe rouge et hausse réglable; canon rond avec protecteur de tige d'éjection pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; barillet cannelé; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes enveloppantes Hogue en caoutchouc jaune avec rainures pour les doigts; construction en acier inoxydable; fini satiné.
- avec un canon de 70 mm (2,75 po), sa longueur totale est de 229 mm (9 po) et son poids de 1 553,6 g (54,8 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "460 S&W MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.
- la chambre de cette arme à feu peut accueillir et tirer les cartouches suivantes : 460 S&W MAG, 454 CASULL et 45 COLT.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123292	Smith & Wesson	460XVR	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
125797	Smith & Wesson	460V	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
125800	Smith & Wesson	460XVR	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163463

460

460 Emergency Survival Revolver

460ES

S&W 460 Emergency Survival Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132442
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 460 Performance Center Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	460 Performance Center Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132442 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- le nom du modèle figure dans la cavité du bras de support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "460"
- produit en 1994 en quantité limitée sur commande de 450 armes par le Performance Center de S&W, en calibre .38 S&W Special.
- caractéristiques : carcasse J Centennial en alliage d'aluminium à bout de crosse rond; barillet cannelé en acier à cinq coups; chien complètement dissimulé; détente lisse à double action seulement; canon en acier de 51 mm/2 po à orifice; dispositif de visée fixe; plaquettes de poignée Eagle Secret Services; fini bleui mat.
- poids : 15,8 oz.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le symbole de la marque de commerce du Performance Center de S&W figure sur la fausse platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte du cadre de crosse et peut se répéter dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- le préfixe alphabétique "SDE" est connu.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132442

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123292	Smith & Wesson	460XVR	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170055

460 Airweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125797
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 460V

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	460V
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125797 - 1	460 S&W MAG	5	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125797 - 2	460 S&W MAG	5	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125797 - 3	460 S&W MAG	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125797 - 4	460 S&W MAG	5	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "460" et "V" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable, fini satiné; canon rond avec protecteur de tige d'éjection pleine longueur et compensateur interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet basculant cannelé; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action; guidon sur rampe rouge et hausse réglable; plaquettes enveloppantes Hogue en caoutchouc.
- ce modèle est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse Smith & Wesson large "X". Bien que ce boîtier de culasse/cette carcasse soit considérablement plus gros(se) que celui/celle de taille "N", il/elle utilise une crosse de boîtier de culasse/carcasse de taille "K/L".
- sa longueur totale est de 286 mm (11,25 po) et son poids moyen de 1,77 kg (62,5 oz).
- caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à gauche. Ce modèle présente un pas progressif de rayure qui commence à 1 tour en 100 po et progresse vers 1 tour en 20 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
Canon	- la longueur de 5 po (127 mm) indiquée pour le modèle 460V ne comprend pas le compensateur interchangeable d'environ 25 mm/1 po. La mesure réelle du canon varie de 103 mm à 106 mm.
Calibre	- l'inscription "460 S&W MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon. - la chambre de cette arme à feu peut accueillir et tirer les cartouches suivantes : 460 S&W MAG, 454 CASULL et 45 COLT.
Coups	- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123292	Smith & Wesson	460XVR	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
125800	Smith & Wesson	460XVR	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
132435	Smith & Wesson	460 ES	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163465

360382

360538

460 V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123292
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 460XVR

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	460XVR
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123292 - 5	460 S&W MAG	5	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123292 - 8	460 S&W MAG	5	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123292 - 3	460 S&W MAG	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123292 - 1	460 S&W MAG	5	188	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123292 - 10	460 S&W MAG	5	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123292 - 4	460 S&W MAG	5	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Smith & Wesson figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "460" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- les inscriptions "460" et "XVR" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "460" est doté du mécanisme de verrouillage de type S&W qui est actionné par une clavette et situé sur le côté gauche, au-dessus du verrou de barillet.
- "XVR" est l'abréviation d'"Extreme Velocity Revolver".
- mis sur le marché en 2005.
- ce modèle est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse Smith & Wesson large "X".
- caractéristiques : compensateur interchangeable; canon rond avec tenon de canon pleine longueur; guidon interchangeable et hausse réglable; barillet basculant cannelé; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action; mécanisme de verrouillage de type S&W; plaquettes enveloppantes en caoutchouc avec rainures pour les doigts; construction en acier inoxydable; fini satiné.
- sa longueur totale est de 381mm (15 po) et son poids moyen de 2,05 kg (72,5 oz).

Fabricant

- l'information du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série peut également figurer sur la base de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Canon

- la longueur du canon ne comprend pas le compensateur interchangeable, qui mesure environ 25 mm/1 po.
- les mesures du canon sont les suivantes :
mesure indiquée par Smith & Wesson : 5 po (127 mm), mesure réelle du canon : 103 mm.
mesure indiquée par Smith & Wesson : 7 ½ po (191 mm), mesure réelle du canon : 165 mm.
mesure indiquée par Smith & Wesson : 8 3/8 po (213 mm), mesure réelle du canon : 188 mm.
mesure indiquée par Smith & Wesson : 11 ½ po (289 mm), mesure réelle du canon : 267 mm. 6 rayures au pas à gauche.
- utilise un pas progressif de rayure qui commence à 1 tour en 100 po et progresse vers 1 tour en 20 po.

Calibre

- la désignation du calibre "460 S&W MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Remarques

- cette arme à feu possède un frein/compensateur de bouche amovible que Smith & Wesson inclut dans la mesure du canon OAL. Cela n'est pas conforme à la loi canadienne puisque le compensateur de bouche ne doit pas être compris dans la mesure du canon. Le compensateur fait un (1) pouce de long. Les mesures réelles du canon sont les suivantes :
mesure indiquée par Smith & Wesson : 5 po (127 mm), mesure canadienne du canon : 103 mm.
mesure indiquée par Smith & Wesson : 7 ½ po (191 mm), mesure canadienne du canon : 165 mm.
mesure indiquée par Smith & Wesson : 8 3/8 po (213 mm), mesure canadienne du canon : 188 mm.
mesure indiquée par Smith & Wesson : 11 ½ po (289 mm), mesure canadienne du canon : 267 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125797	Smith & Wesson	460V	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
125800	Smith & Wesson	460XVR	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
132435	Smith & Wesson	460 ES	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132442	Smith & Wesson	460 Performance Center Airweight	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
155469	Smith & Wesson	460XVR Bone Collector	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163460

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

163460FC

163465

163465FC

170263

460

460 Extreme Velocity Revolver

460 XVR

460 XVR Hunter

460 XVR Revolver

460XVR Compensated

460XVR Compensated Hunter

460XVR Hunter

M460

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125800
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 460XVR

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	460XVR
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125800 - 9	460 S&W MAG	5	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125800 - 6	460 S&W MAG	5	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125800 - 5	460 S&W MAG	5	188	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125800 - 1	460 S&W MAG	5	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125800 - 3	460 S&W MAG	5	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125800 - 2	460 S&W MAG	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125800 - 7	460 S&W MAG	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom ou le logo Smith & Wesson figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "460" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- les inscriptions "460" et "XVR" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "XVR" est l'abréviation d'"Extreme Velocity Revolver".
- mis sur le marché en 2005.
- ce modèle est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse Smith & Wesson large "X".
- caractéristiques : peut comprendre un compensateur; avec ou sans guidon et hausse réglable; canon rond cannelé ou au contour personnalisé et à côtés plats avec tenon arrière du canon incliné dont une petite partie du rail Picatinny intégré peut se trouver sous le canon et sa pleine longueur sur le dessus; barillet basculant cannelé; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action; mécanisme de verrouillage de type S&W; plaquettes enveloppantes en caoutchouc avec rainures pour les doigts; construction en acier inoxydable; fini satiné.
- avec un canon de 213 mm (8,38 po), sa longueur totale est de 286 mm (11,25 po) et son poids de 1 771,9 g (62,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté gauche du canon et le logo du fabricant du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur l'arme à feu.
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Canon

- la longueur du canon ne comprend pas le compensateur interchangeable, qui mesure environ 25 mm/ 1 po.
- les mesures du canon sont les suivantes :

mesure indiquée par Smith & Wesson : 5 po (127 mm), mesure réelle du canon : 103 mm.
mesure indiquée par Smith & Wesson : 7 ½ po (191 mm), mesure réelle du canon : 165 mm.
mesure indiquée par Smith & Wesson : 8 3/8 po (213 mm), mesure réelle du canon : 188 mm.
mesure indiquée par Smith & Wesson : 11 ½ po (289 mm), mesure réelle du canon : 267 mm.

- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à gauche.
- utilise un pas progressif de rayure qui commence à 1 tour en 100 po et progresse vers 1 tour en 20 po.

Calibre

- l'inscription "460 S&W MAGNUM" figure habituellement sur le côté droit du canon.
- la chambre de cette arme à feu peut accueillir et tirer les cartouches suivantes : 460 S&W MAG, 454 CASULL et 45 COLT.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123292	Smith & Wesson	460XVR	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
125797	Smith & Wesson	460V	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132435	Smith & Wesson	460 ES	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
155469	Smith & Wesson	460XVR Bone Collector	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170262

170262FC

170263

170263FC

170267

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

170267FC

170268

170268FC

170280

170280FC

170281

170281FC

170282FC

170287

170339

460

460 Compensated Hunter

460 Hunter

460 Magnum Hunter

460 X-treme Velocity Revolver

460 XVR

460XVR Compensated Hunter

460XVR Hunter

460XVR Magnum Hunter

M460

Model 460 XVR PC Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155469
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 460XVR Bone Collector

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	460XVR Bone Collector
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155469 - 1	460 S&W MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de Smith & Wesson figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2015.
- le nombre "460" figure dans la zone découpée du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- les inscriptions "BONE COLLECTOR" et "Michael Waddell's" sur deux lignes, et le logo d'un crâne de wapiti dont les bois forment le contour d'un crâne humain, sont gravés au laser sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "460XVR Bone Collector" fut fabriqué en série limitée de 100 exemplaires.
- l'inscription "(nombre) of 1500" figure sur le côté droit du canon, par exemple : "38 of 1500".
- le modèle "460XVR Bone Collector" utilise le boîtier de culasse/la carcasse de taille "X" de Smith & Wesson.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à fibre optique fixé en queue d'aronde et hausse réglable; canon au profil personnalisé et à côtés plats avec compensateur rond fendu, tenon sous le canon pleine longueur incliné vers l'arrière et rail supérieur intégré de type Picatinny; tige d'éjection avec manchon de protection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet et serrure du dispositif de verrouillage du mécanisme S&W situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; double/simple action; plaquettes enveloppantes synthétiques avec rainures pour les doigts; fini deux tons.
- avec un canon de 191 mm (7,5 po), la longueur totale de l'arme est de 386 mm (15,2 po) et son poids moyen est de 2,181 kg (4,81 lb).

Fabricant

- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure dans l'ouverture du bas de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure également sous la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "CXU" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "460 S&W MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123292	Smith & Wesson	460XVR	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
125800	Smith & Wesson	460XVR	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

032515

170345

460

460 Bone Collector

460 XVR

460 XVR Bone Collector

460XVR

Bone Collector

S&W 460 XVR Bone Collector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22079
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 469

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	469
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22079 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22079 - 3	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22079 - 2	9MM LUGER	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière et le logo de l'entreprise figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1983 à 1988. - la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : fini bleui; sûreté/levier de désarmement sur la glissière (un seul côté ou ambidextre); arrêtoir de glissière monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double/simple action.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière, et le logo de l'entreprise figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série, sur un exemple de référence, était composé d'une ou trois lettres préfixes (A ou TAB) suvies de quatre à six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21876
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 48

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	48
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21876 - 4	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21876 - 5	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21876 - 6	22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21876 - 7	22 LR/22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21876 - 8	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21876 - 9	22 LR/22 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21876 - 1	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21876 - 2	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21876 - 3	22 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaques de poignée.

Modèle

- fait partie de la gamme des revolvers Smith & Wesson K22 Masterpiece. Renommé modèle 48 en 1959 quand ce revolver fut produit en calibre .22 MAG.
- les armes à feu du modèle 48 ont été fabriquées de 1959 à 1986.
- peut aussi être désigné "K22 Masterpiece", "K-22 Masterpiece Magnum" ou "K22 Masterpiece M.R.F.".
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet : "MOD." au-dessus de "48".
- double action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; canon avec bande sur le dessus; chien avec crête; tige d'éjection exposée sous le canon; guidon à lame fixe Partridge et hausse micrométrique réglable; barillet cannelé; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec médaillon Smith & Wesson.
- second barillet pour cartouches .22 LR livrable en option.
- ce modèle a fait l'objet de modifications qui sont indiquées par la présence d'un tiret et d'un chiffre dans la désignation de modèle (par exemple, 48-1: modification du filetage de la tige d'extraction). Le revolver Smith & Wesson de modèle 48 fut remplacé par le modèle 48-1 en 1960.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." ont été relevées une par-dessus les autres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous le barillet

Numéro de série

- la numérotation du modèle 48 aurait débuté semblerait-il à environ K35000.
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, le bout de la crosse et dans la cavité du bras de support du barillet.
- des sources fiables indiquent que la logique de la numérotation comprend le préfixe "K" suivi de chiffres séquentiels. Des exemplaires comportaient des numéros précédés de la lettre "K" ce qui, selon la documentation de référence, indiquerait que la production aurait eu lieu plusieurs années après que le modèle ait été redésigné "48-3" (la plage de numéro de série 1KXXXXX a été introduite en 1971).

Calibre

- calibre normalement sur le côté droit du canon : "22 M.R.F. CTG.".
- barillet pour cartouches .22 LR et bras de support du barillet aussi livrables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21877	Smith & Wesson	48-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22537	Smith & Wesson	48-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24949	Smith & Wesson	48-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77337	Smith & Wesson	48-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
154368	Smith & Wesson	48-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

K 22 Masterpiece

K-22 Masterpiece Magnum

K22 Masterpiece

K22 Masterpiece M.R.F.

Mod 48

Mod. 48

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77337
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 48-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	48-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77337 - 4	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77337 - 5	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77337 - 6	22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77337 - 7	22 LR/22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77337 - 8	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77337 - 9	22 LR/22 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77337 - 1	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77337 - 2	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77337 - 3	22 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaques de poignée.

Modèle

- partie de la gamme de revolvers K22 Masterpiece de Smith & Wesson. Rebaptisé modèle 48 en 1959 quand ce revolver de calibre .22 MAG fut conçu.
- les armes de modèle 48 ont été fabriquées de 1959 à 1986.
- peut aussi être désigné "K22 Masterpiece", "K-22 Masterpiece Magnum" ou "K22 Masterpiece M.R.F.".
- modèle 48-1 fabriqué à partir de 1960 et remplacé par le modèle 48-2 en 1962.
- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet : "MOD." et "48-1".
- double action; boîtier de culasse bleui et canon avec bande de visée; chien avec crête; tige d'éjection exposée sous le canon; guidon fixe Partridge et hausse micrométrique réglable; barillet cannelé; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec médaillon Smith & Wesson.
- second barillet pour cartouches .22 LR facultatif.
- en cours de production, des changements ont été apportés à ce modèle; l'ajout d'un tiret et d'un chiffre après la désignation de modèle (par exemple, 48-1) indique ces changements (modification du filetage de la tige d'éjection).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." ont été relevées une par-dessus les autres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous le barillet.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le bout de crosse et près de la cavité du bras de support du barillet.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon : "22 M.R.F. CTG.".
- un cylindre auxiliaire adapté pour munitions de calibre 22LR ainsi qu'un support de barillet sont également disponibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21876	Smith & Wesson	48	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21877	Smith & Wesson	48-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22537	Smith & Wesson	48-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24949	Smith & Wesson	48-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
154368	Smith & Wesson	48-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

48 1

K 22 Masterpiece

K-22 Masterpiece Magnum

K22 Masterpiece

K22 Masterpiece M.R.F.

Mod 48 1

Mod. 48-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22537
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 48-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	48-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22537 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22537 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22537 - 3	22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22537 - 7	22 LR/22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22537 - 8	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22537 - 9	22 LR/22 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22537 - 4	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22537 - 5	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22537 - 6	22 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon. - le logo "S&W" de Smith & Wesson a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de poignée.
Modèle	- fait partie de la gamme des revolvers Smith & Wesson K22 Masterpiece. Renommé modèle 48 en 1959 quand ce revolver fut produit en calibre .22 MAG. - les armes à feu du modèle 48 ont été fabriquées de 1959 à 1986. - peut aussi être désigné "K22 Masterpiece", "K-22 Masterpiece Magnum" ou "K22 Masterpiece M.R.F". - modèle 48-2 mis sur le marché en 1962 et remplacé par le modèle 48-3 en 1968. - la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet : "MOD." et "48-2". - double action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; canon avec bande sur le dessus; chien avec crête; tige d'éjection exposée sous le canon; guidon à lame fixe Partridge et hausse micrométrique réglable; barillet cannelé; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec médaillon Smith & Wesson. - second barillet pour cartouches .22 LR livrable en option. - ce modèle a fait l'objet de modifications qui sont indiquées par la présence d'un tiret et d'un chiffre dans la désignation de modèle (par exemple, 48-2 : suppression de la vis du pontet).
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." sur plusieurs lignes ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Numéro de série	- le système de numérotation du modèle 48 commencerait à environ K35000. - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur la crosse et dans la cavité du bras de support du barillet. - des sources fiables indiquent que le système de numérotation comprenait un préfixe "K" suivi de numéros séquentiels. Sur certains exemplaires, on a relevé un chiffre précédant le "K" ce qui indiquerait, selon les ouvrages de référence, que la production a eu lieu plusieurs années après que le modèle soit redésigné "48-3" (la plage de numéros de série 1KXXXXX a été mise sur le marché en 1971).
Calibre	- calibre normalement sur le côté droit du canon : "22 M.R.F. CTG.". - barillet pour cartouches .22 LR et bras de support du barillet aussi livrables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21876	Smith & Wesson	48	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21877	Smith & Wesson	48-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24949	Smith & Wesson	48-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77337	Smith & Wesson	48-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
154368	Smith & Wesson	48-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

48 2

K-22 Masterpiece Magnum

K22 Masterpiece

K22 Masterpiece M.R.F

K22 Masterpiece Magnum

Masterpiece Magnum

Mod 48 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22537

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21877
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 48-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	48-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21877 - 4	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21877 - 5	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21877 - 6	22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21877 - 7	22 LR/22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21877 - 8	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21877 - 9	22 LR/22 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21877 - 1	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21877 - 2	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21877 - 3	22 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon. - le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de poignée.
Modèle	- fait partie de la gamme des revolvers Smith & Wesson K22 Masterpiece. Renommé modèle 48 en 1959 quand ce revolver fut produit en calibre .22 MAG. - les armes à feu du modèle 48 ont été fabriquées de 1959 à 1986. - peut aussi être désigné "K22 Masterpiece", "K-22 Masterpiece Magnum" ou "K22 Masterpiece M.R.F.. - le modèle 48-3 a remplacé le modèle 48-2 en 1968, puis fut remplacé par le modèle 48-4 en 1977. - la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet : "MOD. 48-3". - double action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; canon avec bande sur le dessus; chien avec crête; tige d'éjection exposée sous le canon; guidon à lame fixe Partridge et hausse micrométrique réglable; barillet cannelé; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec médaillon Smith & Wesson. - second barillet pour cartouches .22 LR livrable en option. - ce modèle a fait l'objet de modifications qui sont indiquées par la présence d'un tiret et d'un chiffre dans la désignation de modèle (par exemple, 48-3 : déplacement de la vis de la planchette de hausse).
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", sur quatre lignes, ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sous le barillet.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur la crosse et près de la cavité du bras de support du barillet.
Calibre	- calibre normalement sur le côté droit du canon : "22 M.R.F. CTG.". - barillet pour cartouches .22 LR et bras de support du barillet aussi livrables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21876	Smith & Wesson	48	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22537	Smith & Wesson	48-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24949	Smith & Wesson	48-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77337	Smith & Wesson	48-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
154368	Smith & Wesson	48-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

48 3

K 22 Masterpiece

K-22 Masterpiece Magnum

K22 Masterpiece

K22 Masterpiece M.R.F.

MOD 48 3

MOD. 48-3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24949
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 48-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	48-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24949 - 4	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24949 - 10	22 LR	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24949 - 5	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24949 - 6	22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24949 - 7	22 LR/22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24949 - 8	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24949 - 9	22 LR/22 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24949 - 1	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24949 - 2	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24949

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24949 - 3	22 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson, "S&W", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse de l'arme examinée, ainsi que sur les plaques de poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1977 et retiré en 1986.
- l'inscription "MOD. "48-4" figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
- le modèle "48-4" a remplacé le modèle "48-3" après modification de la bague d'étanchéité et son installation sur le barillet plutôt que sur le support de barillet.
- la tige du canon a été supprimée en 1982.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse micro-réglable; canon rond avec tige d'éjection non enveloppée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; double/simple action; plaquettes quadrillées en bois; fini bleui.
- 135 unités ont été fabriquées sans inscriptions de modèle en 1978.
- le modèle "48-4" peut également être connu sous l'appellation "K-22 Masterpiece", ou "K-22 Masterpiece Magnum".

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", sur quatre lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que dans la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série peut figurer sur l'arme de l'une des façons suivantes :
- suite de deux ou trois chiffres, suivie par une lettre, "K", puis une suite de trois ou quatre chiffres.
- en 1983, le système de numérotation a été modifié : les numéros de série sont à partir de là constitués de trois lettres suivies d'une suite de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "22 M.R.F. CTG." figure normalement sur le côté droit du canon.
- un barillet auxiliaire dont les chambres sont profilées pour des munitions de calibre 22 LR et un support de barillet étaient également offerts.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21876	Smith & Wesson	48	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21877	Smith & Wesson	48-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22537	Smith & Wesson	48-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77337	Smith & Wesson	48-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
154368	Smith & Wesson	48-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

48 4

K 22 Masterpiece

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

K-22 Masterpiece Magnum

K22 Masterpiece

Mod 48 4

Mod 48-4

Mod. 48 4

Mod. 48-4

Model 48 4

Model 48-4

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154368
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 48-7

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	48-7
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154368 - 2	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154368 - 1	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de la Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaques de poignée.

Modèle

- l'inscription "48-7" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse micrométrique réglable; canon rond avec tige d'éjection protégée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant côté gauche; verrou du barillet et trou du verrou à clé situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes quadrillées en bois; fini bleui.
- avec un canon de 152 mm (6 po), l'arme mesure au total 235 mm (9,25 po) et pèse en moyenne 1 066 kg (37,6 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure de la bride de poignée et dans la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21876	Smith & Wesson	48	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21877	Smith & Wesson	48-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22537	Smith & Wesson	48-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24949	Smith & Wesson	48-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77337	Smith & Wesson	48-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150717

150718

150718A

150718A M48

48 Classic

48-7 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22016
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 49

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	49
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22016 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22016 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22016 - 5	38 SPL	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon.
- logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcass

Modèle

- arme également connue sous le nom de "Bodyguard".
- identique au "Model 38", sauf que ce modèle est muni d'une carcasse en acier plus lourde.
- arme fabriquée de 1959 à 1988.
- arme offerte avec un fini bleui ou nickelé.
- une version bleuie avec un barillet en acier inoxydable a été fabriquée pour la Michigan Police Supply Co.
- la désignation du modèle figure dans la zone découpée du bras de support du barillet.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse.
- les numéros de série vont de 163051 à 786544 et sont partagés avec le modèle Chief's Special.
- les numéros de série comprenant le préfixe "J" ont commencé en 1969 avec le numéro de série "J1".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Autres marquages - numéros d'assemblage habituellement sur le boîtier de culasse, sous les plaquettes de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22018	Smith & Wesson	49-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24950	Smith & Wesson	49-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123532	Smith & Wesson	49-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

49 Bodyguard

Bodyguard

Mod 49

Model 49

Model 49 Bodyguard

RCMP Model 49

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22018
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 49-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	49-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22018 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22018 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- nom et logo Smith & Wesson sur l'arme.

Modèle
- peut aussi être désigné "Bodyguard".
- très semblable au modèle 38, mais carcasse plus lourde en acier.
- le -1 signifie une modification au modèle standard 49. Changements apportés en 1988.

Fabricant
- nom et logo Smith & Wesson sur l'arme.

Numéro de série
- normalement sur le dessous de la crosse.
- préfixe "J".

Renvois

22016	Smith & Wesson	49	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22018

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123532	Smith & Wesson	49-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

49 1

Bodyguard

Model 49 Bodyguard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24950
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 49-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	49-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24950 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24950 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson (un "S" sur un "W" dans un cercle) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le bras de support du barillet.
- également appelé "BODYGUARD".
- semblable au "MODEL 38", mais avec une carcasee plus lourde en acier.
- le -2 indique une légère modification du modèle 49 standard en 1990.
- fini bleui lustré et plaquettes de crosse en noyer.
- plus tard, fini mat et plaquettes de crosse en matériau synthétique.
- modèle sans chien avec guidon fixe et hausse à encoche.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse.

Numéro de série

- trois lettres suivies de nombres ordinaux.
- numéro de série habituellement sur le dessous de la crosse et sur le bras de support du barillet.

Canon

- 76MM est très rare.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22016	Smith & Wesson	49	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123532	Smith & Wesson	49-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

49 2

Bodyguard

Mod 49-2

Model 49-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123532
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 49-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	49-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123532 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123532 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure généralement sur le côté du canon.

Modèle

- l'inscription "49-3" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- le modèle 49 a été mis sur le marché pour la première fois en 1959.
- le modèle 49-3 a été mis sur le marché en 1996.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse "J" à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien dissimulé; guidon à rampe et hausse à encoche carrée; fini bleui ou nickelé; crosse ronde avec poignées en bois ou en matériau synthétique.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessous du barillet.
- le logo "S&W" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut aussi figurer dans la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série est composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".38 S.&W. SPL" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22016	Smith & Wesson	49	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22018	Smith & Wesson	49-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24950	Smith & Wesson	49-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

49 3

49-3 Bodyguard

Bodyguard

The Bodyguard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130713
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	50
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130713 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130713 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo S&W figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "50" figure dans la cavité du bras de support du barillet. - il s'agit d'une version du revolver modèle 36/Chief's Special, fabriqué avec des dispositifs de visée de compétition réglables, fabriqué en nombre limité de 1955 à 1975. - caractéristiques : fini bleui ou nickelé; dispositifs de visée réglables à cran de mire; canon de 51 ou de 76 mm; carcasse en J; plaquettes de poignée en bois quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo S&W figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver SA/DA.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

36 Target

36-1 Target

CST

Chief's Special Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121027
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	500
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121027 - 2	500 S&W MAG	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121027 - 4	500 S&W MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121027 - 5	500 S&W MAG	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121027 - 3	500 S&W MAG	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121027 - 6	500 S&W MAG	5	188	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121027 - 1	500 S&W MAG	5	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom SMITH & WESSON figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "MOD. 500" figure à l'intérieur du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "S&W 500" figure dans une forme de logo, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : acier inoxydable au fini satiné; canon et manchon en deux pièces avec compensateur; hausse micrométrique réglable par vis encliquetée et guidon à lames interchangeables; plaquettes de crosse enveloppantes Hogue en caoutchouc.
- modèle construit autour de la nouvelle carcasse "X" de Smith & Wesson. Bien que ce boîtier de culasse/carcasse soit bien plus gros que le boîtier de culasse/carcasse "N", il comporte une crosse de type "K/L".
- "MOD. 500" comporte le mécanisme de verrouillage de type S&W qui est actionné par clavette et situé sur le côté gauche, au-dessus du verrou de barillet.
- le Smith & Wesson Performance Center propose une version spéciale de ce modèle, avec canon plus long, fixation pour lunette de visée sur le manchon et battants de bretelle; cette version est désignée 500 S&W Magnum Hunter.
- en 2005, ce modèle comportait un guidon HI-VIZ (rampe interchangeable).
- longueur totale avec canon de 213 mm : 381 mm (15 po); poids moyen : 2 055,4 g (72,5 oz).

Fabricant

- l'information du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
- le numéro de série peut également figurer sur le dessous du cadre de boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- la longueur du canon peut exclure le compensateur interchangeable, qui mesure environ 25mm (1 po).
- les longueurs des canons, avec compensateur interchangeable, sont les suivantes :

Smith and Wesson annonce 4 po (102 mm), mais longueur réelle de 76 mm.
Smith and Wesson annonce 5 po (127 mm), mais longueur réelle de 103 mm.
Smith and Wesson annonce 7 ½ po (191mm), mais longueur réelle de 165 mm.
Smith and Wesson annonce 8 3/8 po (213 mm), mais longueur réelle de 188 mm.
Smith and Wesson annonce 11 ½ po (289 mm), mais longueur réelle de 267 mm.

Calibre

- l'inscription "500 S&W MAGNUM" figure sur le canon.

Coups

- barillet basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121177	Smith & Wesson	500	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
132438	Smith & Wesson	500 ES	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132607	Smith & Wesson	500 Bone Collector	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
141422	American Historical Foundation	Smith & Wesson 500 USA Second Amendment Commemorative	American Historical Foundation/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188635010

163500

163501

163504

163565

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Extra Large Frame

S&W 500

X Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121177
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	500
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121177 - 5	500 S&W MAG	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121177 - 2	500 S&W MAG	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121177 - 3	500 S&W MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121177 - 1	500 S&W MAG	5	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121177 - 4	500 S&W MAG	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN U.S.A", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo de la marque de commerce du "Smith & Wesson Performance Center" est gravé sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "MOD 500" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MOD 500 Performance Center" a été mis sur le marché en 2003.
- le modèle "MOD 500 Performance Center Compensated Hunter" a été mis sur le marché en 2004, avec un canon de 165 mm (6,5 po), un rail intégré pour lunette de visée et un barillet non cannelé.
- le modèle "MOD 500 Performance Center Compensated Hunter" a été mis sur le marché en 2005 avec un canon de 191 mm (7,5 po), un fini noir, une base pour lunette de visée amovible et un barillet non cannelé.
- le modèle "MOD 500 Performance Center" est une variante de la gamme standard de produits "MOD 500" de Smith & Wesson.
- le modèle "MOD 500" est construit à partir d'un boîtier de culasse/une carcasse de dimension "X". Bien que ce boîtier de culasse/cette carcasse soit de dimensions considérablement plus importantes que celui de taille "N", il utilise une poignée de boîtier de culasse/carcasse de taille moyenne "K/L".
- caractéristiques : compensateur rond et fendu; canon et enveloppe de canon deux pièces, avec, sur la version ayant la longueur de canon la plus petite, une base pour lunette de visée à visser et sur les versions avec des longueurs de canon plus longues, une base intégrée et usinée; peut être muni d'un battant de bretelle fixé sur le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier inoxydable; barillet basculant sur le côté gauche, pouvant être cannelé ou non; système de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou à clé interne du mécanisme de détente au-dessus du système de dégagement du barillet; simple/double action; poignée synthétique avec rainures pour les doigts, pouvant être munie d'un battant de bretelle à sa base; fini inoxydable satiné.
- avec un canon de 191 mm (7,5 po), la longueur totale de l'arme est de 381 mm (15 po) et son poids moyen est de 1973,2 grammes (69,6 oz).
- caractéristiques en option : barillet lisse avec "pattes d'ours" le long du centre.

Fabricant

- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce du "Smith & Wesson Performance Center" est gravé sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme simple ou double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée et peut être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une des armes référencées était composé d'un préfixe de trois lettres (XME, JNM), suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série des armes référencées de l'édition John Ross était composé d'un préfixe de trois lettres (JRA, JRC), suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 500 S&W MAG : 1 tour en 18,75 pouces, pas à droite.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121027	Smith & Wesson	500	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132438	Smith & Wesson	500 ES	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132607	Smith & Wesson	500 Bone Collector	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188702316

170231

170246

170255

170273

170299

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

170303

170304

500 Compensated Hunter

500 Hunter

500 John Ross Edition

500 Magnum Hunter

500 Performance Center Compensated Hunter

500 Performance Center Magnum Hunter

500 S&W Hunter

500 S&W Magnum

500 S&W Magnum Hunter

500 T-Bear

John Ross Performance Center 500

T-Bear

T-Bear 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132607
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 500 Bone Collector

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	500 Bone Collector
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132607 - 1	500 S&W MAG	5	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- l'inscription "MOD. 500" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- l'inscription "BONE COLLECTOR" sous "Michael Waddell's" et le logo d'un crâne de wapiti dont les bois forment le contour d'un crâne humain sont gravés au laser sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué en 2010, en 1000 exemplaires seulement.
- ce modèle est fondé sur un boîtier de culasse/une carcasse Smith & Wesson "X" de grande taille.
- caractéristiques : compensateur rond à fentes; guidon sur rampe en queue d'aronde et hausse réglable; canon au contour personnalisé et à côtés plats avec tenon arrière du canon incliné rainuré des deux côtés et rail Picatinny demi-longueur sur le dessus, à l'arrière; barillet basculant non cannelé; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action; mécanisme de verrouillage de type S&W; plaquettes enveloppantes en caoutchouc avec rainures pour les doigts; fixations de battants de bretelles sur le tenon de canon et au bas de la crosse; construction en acier inoxydable; fini acier inoxydable deux tons.
- avec un canon de 267 mm (10,5 po), sa longueur totale est de 457 mm (18 po) et son poids de 2,325 kg (82 oz).

Fabricant

- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte du cadre de crosse et peut également être visible sur le boîtier de culasse/la carcasse, lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Canon

- le compensateur n'est pas inclus dans la longueur du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "500 S&W MAGNUM" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121027	Smith & Wesson	500	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
121177	Smith & Wesson	500	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188703382

170338

500

500 PC

500 Performance Center

Bone Collector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132438
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 500 ES

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	500 ES
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132438 - 1	500 S&W MAG	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "500" et "ES" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ES" est l'abréviation de "Emergency Survival" kit.
- mis sur le marché en 2006.
- vendue sous forme de "trousse" comprenant des articles de survie et le revolver dans un étui étanche orange vif.
- ce modèle est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse Smith & Wesson large "X".
- caractéristiques : guidon sur rampe rouge et hausse réglable; canon rond avec protecteur de tige d'éjection pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; barillet cannelé; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes enveloppantes en caoutchouc orange avec rainures pour les doigts; construction en acier inoxydable; fini satiné.
- avec un canon de 70 mm (2,75 po), sa longueur totale est de 229 mm (9 po) et son poids de 1 553,6 g (54,8 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "500 S&W MAGNUM" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121027	Smith & Wesson	500	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
121177	Smith & Wesson	500	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163503

500

500 Emergency Survival Revolver

500ES

S&W 500 Emergency Survival Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179582
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 500 Safari Club One of Fifty Big Five Limited Edition

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	500 Safari Club One of Fifty Big Five Limited Edition
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179582 - 1	500 S&W MAG	5	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "Limited Edition" et "One of Fifty", et une gravure à incrustation en or d'un des cinq gros animaux dangereux d'Afrique (éléphant, buffle d'Afrique, lion, léopard, et rhinocéros) figurent sur la platine droite.
- ensemble de revolvers modèle 500 à édition limitée produits pour le Safari Club International, en vue d'honorer les cinq gros animaux dangereux d'Afrique, 50 revolvers honorant chaque animal. Environ 300 de ces revolvers ont été produits, et certains d'entre eux ont été vendus en ensembles à numéros de série correspondants.
- caractéristiques : fini acier inoxydable brillant; dispositifs de visée réglables à cran de mire; tenon pleine longueur sous le canon; barillet cannelé décoré de gravures en volutes; verrou de barillet sur le côté gauche; platine droite portant les inscriptions "Limited Edition" et "One of Fifty", et une gravure à incrustation en or d'un animal; plaquettes de poignée lisses en ivoire.

Fabricant

- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ces revolvers portent un numéro de série avec un préfixe "SCI" (Safari Club International).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

500 "Big 5" Limited Edition

500 "Big 5" One of Fifty Limited Edition

500 "Big Five" Limited Edition

500 "Big Five" One of Fifty Limited Edition

500 SCI "Big 5" Limited Edition

500 Safari Club International Big 5 Limited Edition

500 Safari Club International Big Five Limited Edition

Big 5 Limited Edition

Big Five Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24450
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 51

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	51
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24450 - 3	22 LR	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24450 - 2	22 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24450 - 4	22 MAG	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- numéro de modèle, "51", sur le bras de support du barillet, sur le côté gauche de la carcasse.
- même conception que le modèle 34 à carcasse J, mais pour cartouche .22 MAG.
- barillet de rechange .22 LR également livrable pour ce modèle.
- hausse micrométrique, fini bleui ou nickelé, crosse de forme carrée ou ronde.
- fabriqué de 1960 à 1974.
- double action.

Fabricant

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 52637 et 135464 dans la série 1953 des armes en kit.
- à partir de 1969 environ, numéros de série précédés de la lettre "M".
- numéro de série sur le dessous de la poignée-pistolet.

Calibre

- calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1960 .22/32 Kit Gun

1960 .22/32 Kit Gun Magnum Rimfire

1960 22/32 Kit Gun

1960 22/32 Kit Gun Magnum Rimfire

1960 Kit Gun

51 Kit Gun

Kit Gun

Model 51 Kit Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22010
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 52

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	52
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22010 - 1	38 SPL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière et le logo, sur la plaquette de crosse.
Modèle	- fabriqué de 1961 à 1963. - fabriqué à environ 3 500 exemplaires. - peut aussi être désigné "The 38 Master". - comme le modèle "39", mais simple action au lieu de double action. - fini bleui lustré et plaquettes de crosse quadrillées. - hausse réglable.
Fabricant	- habituellement sur le côté gauche de la glissière : "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH &WESSON", SPRINGFIELD, MASS.".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - plage débutant à 50 000.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 Master

The 38 Master

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22599
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 52-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	52-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22599 - 1	38 SPL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- fabriqué de 1963 à 1970. - le -1 signifie une modification du modèle standard 52. Ces changements ont été apportés en 1963. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "MODEL 52 1". - simple action seulement, boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis, chien apparent, guidon Partridge et hausse réglable, sûreté sur la glissière, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la détente, possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
Fabricant	- la fabricant figure habituellement sur le côté gauche de la glissière : "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH &WESSON", SPRINGFIELD, MASS.".
Mécanisme	- fonctionnement par recul
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. Le numéro de série peut être formé d'au plus six chiffres, de 1001 à 115000. En 1970, le préfixe "A" est ajouté aux numéros de série et il est suivi de six chiffres : de A115001 à A880000.
Calibre	- calibre normalement sur le dessus du canon et visible par la fenêtre d'éjection : "38 SPECIAL" au-dessus de "MID-RANGE".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 Master

52 1

The 38 Master

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22011
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 52-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	52-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22011 - 1	38 SPL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22011 - 3	38 SPL	5	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22011 - 4	38 SPL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22011 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- le modèle 52-2 a remplacé le modèle 52-1 en 1970. - la production des pistolets Smith & Wesson de modèle 52 cessa en 1993.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MODEL 52-2".
- simple action; boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis; chien apparent; guidon Partridge et hausse réglable; sûreté sur la glissière; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la détente; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- des changements ont été apportés à ce modèle pendant la période de production; l'ajout d'un tiret et d'un chiffre à la désignation de modèle (par ex.: 52-2) indique ces changements.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche de la glissière : "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON", SPRINGFIELD, MASS.".

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série peut être formé de la lettre "A" suivie de six chiffres ou de trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection : "38 SPECIAL" au-dessus de "MID-RANGE".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 Master

52 2

The 38 Master

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38267
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 52-A

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	52-A
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38267 - 1	38 AMU	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1961 à 1964. - fabriqué pour l'US Army Marksman Training Unit (unité d'instruction des tireurs d'élite de l'Armée américaine).
Numéro de série	- plage: 35850 - 35927.
Autres marquages	- inscription "38 AMU" sur la fenêtre d'éjection.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

52A

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21976
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 520

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	520
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21976 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21976 - 2	357 MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson, un "S" sur un "W" dans un cercle, figure sur l'arme.
- "Smith & Wesson" inscrit sur le canon.

Modèle

- environ 3000 exemplaires ont été fabriqués en 1980. Ce modèle a été commandé à l'origine pour la police de l'État de New York, mais il n'a jamais été livré.
- en 2005, une version du modèle 520 a été mise sur le marché avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier, un canon deux pièces et un barillet en titane léger gris clair, d'une capacité de sept cartouches.
- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui, fini mat sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse et du canon; construit sur un boîtier de culasse/une carcasse de taille "N" à bout carré; canon claveté; plaquettes en noyer; tige d'extraction dissimulée; double action; guidon à rampe strié avec hausse fixe à encoche carrée (il s'agit de l'unique modèle produit par Smith & Wesson en calibre 357 MAG sur une carcasse de taille "N" qui ne soit pas muni de viseurs pour le tir sur cible); brides de poignée avant et arrière lisses.

Fabricant

- marquage du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse et comporte un préfixe "N".
- les numéros de série s'échelonnent de N557750 à N560860.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du canon : S.&W. 357 MAGNUM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

520 Model of 2005

520 Ti

520 Titanium

Model 520

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21840
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 53

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	53
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21840 - 5	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21840 - 6	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21840 - 4	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21840 - 7	22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21840 - 14	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21840 - 15	22 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21840 - 13	22 MAG/22 REM JET	6	148	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21840 - 1	22 REM JET	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21840 - 8	22 REM JET	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21840 - 2	22 REM JET	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21840 - 3	22 REM JET	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21840 - 9	22 REM JET/22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21840 - 10	22 REM JET/22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21840 - 11	22 REM JET/22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21840 - 12	22 REM JET/22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le côté gauche du canon; logo "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et les plaquettes de crosse.

Modèle

- la série de modèles "53" a été fabriquée de 1961 à 1974.
- production totale est estimée à 14 956 exemplaires environ.
- la désignation de modèle figure sur la cavité du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme a été conçue pour tirer des cartouches "22 REM JET Centre-Fire Magnum".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet basculant; arme construite sur une carcasse de tir sur cible "K"; canon rainuré et claveté portant l'inscription "22 MAG CTG" sur le côté droit; tige d'extraction enveloppée; barillet cannelé contre-alésé; le chien est doté d'un sélecteur de percuteur qui permet de tirer des cartouches à percussion centrale ou annulaire; hausses micrométriques; dos de crosse strié et montures en noyer quadrillé ou en palissandre lisse.
- l'arme était offerte avec un barillet auxiliaire en calibre 22 LR ou des adaptateurs de chambre en acier de calibre 22 LR pour le barillet en calibre 22 REM JET.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- en 1961, les numéros de série commençaient à K429000.
- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse ainsi que dans la cavité du bras de support du barillet.
- la plaquette peut couvrir le numéro de série sur la crosse.

Remarques

- les armes à feu de modèle "53" ne comprennent pas le modèle "53-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24451	Smith & Wesson	53-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

53 22 Centrefire Magnum Jet

53 22 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24451
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 53-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	53-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24451 - 6	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24451 - 7	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24451 - 4	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24451 - 8	22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24451 - 1	22 REM JET	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24451 - 5	22 REM JET	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24451 - 2	22 REM JET	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24451 - 3	22 REM JET	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24451 - 9	22 REM JET/22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24451 - 10	22 REM JET/22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24451 - 11	22 REM JET/22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24451 - 12	22 REM JET/22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, mais pouvant figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- fabriqué de 1962 à 1974.
- désignation de modèle normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet : "MOD." au-dessus de "53-2".
- double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou nickelés, chien avec crête, barillet cannelé, tige d'éjection sous manchon, guidon fixe et hausse réglable; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en bois.
- chien avec sélecteur de percuteur sur le dessus.
- modèle aussi livrable avec inserts de chambres en acier permettant d'utiliser des cartouches .22 LR dans le barillet .22 REM JET. Second barillet aussi facultatif en calibre .22 LR seulement.
- cartouches .22 REM JET abandonnée par Remington en 1989-1990.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Mécanisme

- simple/double action.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse et près du bras de support du barillet. Numéro de série d'une des formes suivantes :
- lettre "K" suivie de six chiffres.
- chiffre suivi de la lettre "K", puis d'un à cinq chiffres. Exemple : 1K1 à 1K12345.

Canon

- 127mm est très rare.

Calibre

- calibre normalement sur le côté droit du canon : "22 MAGNUM" ou "22 MAG CTG".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21840	Smith & Wesson	53	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

53 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

53-2 22 Magnum

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22075
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 539

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	539
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22075 - 3	9MM LUGER	8	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22075 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22075 - 2	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Smith & Wesson" inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "Model 539" sur le côté gauche du boîtier de culasse au-dessus du pontet. - double action, carcasse et glissière en acier, fini bleui ou nickelé, hausse réglable ou fixe, plaquettes de crosse quadrillées en noyer. - fabriqué de 1980 à 1983 à environ 10 000 exemplaires.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série peut être précédé de la lettre "A".
Coups	- chargeur détachable "en ligne".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22140
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 544 Texas Wagon Train Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	544 Texas Wagon Train Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22140 - 1	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée en 1986.
- production totale de 4 782 unités.
- 150 unités étaient ornées de gravures spéciales de luxe.
- ce modèle soulignait le 150e anniversaire du Texas.
- l'inscription "1836 Texas 1986" figure sur le canon.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de TWT001 à TWT7800.
- production totale de 4 782 unités.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1836 Texas 1986

1836 Triland 1986

544 TWT

544 Texas Sesquicentennial Commemorative

544 Texas Wagon Train Sesquicentennial Anniversary Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

544 Texas Wagon Train Sesquicentennial Commemorative

TWT

Texas 1836 1986

Texas Sesquicentennial Commemorative

Texas Wagon Train Circle Texas fot the Past and Future

Texas Wagon Train Commemorative

Texas Wagon Train Sesquicentennial Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22073
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 547

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	547
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22073 - 1	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22073 - 2	9MM LUGER	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22073 - 4	9MM LUGER	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22073 - 3	9MM LUGER	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22073 - 5	9X23 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1980 à 1985, à environ 10 270 exemplaires.
- désignation de modèle sur le bras de support du barillet.
- "9MM CTG PAT 4127955" sur le côté droit du canon.
- également appelé "9MM MILITARY & POLICE".
- bout de crosse carré (canon de 102 mm) ou rond (canon de 76 mm).

Numéro de série

- à l'origine, préfixe "6D" suivi de nombres ordinaux.
- à compter de 1982, trois lettres suivies de nombres ordinaux.
- numéro de série habituellement sur le dessous de la crosse et peut être dissimulé par les plaquettes.
- les armes examinées arborent aussi le numéro de série près du bras de support du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - le barillet bascule vers la gauche pour le chargement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9MM Military & Police

Military & Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22070
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 559

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	559
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22070 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22070 - 3	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22070 - 2	9MM LUGER	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom Smith & Wesson et l'adresse correspondante sont inscrits sur le côté gauche de la glissière. - le logo Smith & Wesson est inscrit du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MODEL 559" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est une version en acier du modèle 459. - ce modèle est offert en version avec fini bleui ou nickel et hausse réglable ou viseur fixe. Les premiers modèles sont munis d'un extracteur plus court que les modèles ultérieurs.
Fabricant	- le nom Smith & Wesson et l'adresse correspondante sont inscrits sur le côté gauche de la glissière. - le logo Smith & Wesson est inscrit du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série précédé de la lettre "A".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 559

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127274
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 56

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	56
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127274 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "SMITH & WESSON" figure habituellement sur le côté gauche du canon, le logo Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée et sur les plaquettes.
Modèle	- l'inscription "56 " figure sur la zone découpée du bras du support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée vers 1962-1963. - caractéristiques : double action; canon lourd bleui; barillet cannelé; la barre de hausse non dentelée sur le dispositif de visée s'étend jusqu'à la base du guidon; boîtier de culasse K avec bout de crosse carré; hausses réglables à vis encliquetée; crosse de style Magna avec médaillon S&W et diamants; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Numéro de série	- numéroté sur l'embase du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série vont de K500001 à K515205.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56 KTX-38

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

56 KTX-38 USAF

56 KTX-38 USAF (C&R)

KTX-38

KTX-38 USAF

KTX-38 USAF (C&R)

Model 56

USAF

USAF (C&R)

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22112
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 57

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	57
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22112 - 5	41 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22112 - 6	41 MAG	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22112 - 1	41 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22112 - 8	41 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22112 - 2	41 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22112 - 3	41 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22112 - 4	41 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22112 - 7	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur quatre lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "57" a été mis sur le marché en février 1964.
- les inscriptions "MOD" et "57" sur deux lignes figurent dans la cavité du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "57" a été fabriqué entre 1964 et 1982.
- le modèle "57" a subi de nombreux changements pendant sa durée de vie. Pour chaque changement, un "-" et un chiffre étaient ajoutés à la désignation du modèle pour indiquer les caractéristiques d'une version particulière.
- "57-1" signifie des changements mis sur le marché en 1982 (un barillet contre-alésé et un canon claveté ont été éliminés et le barillet a été raccourci de 1,75 po à 1,67 po). - le modèle "57-1" a subi d'autres modifications en 1988 (nouveau système de retenue du support de barillet, levier d'entraînement flottant et ensemble de goujons radiaux), ce qui a entraîné la nouvelle désignation "57-2".
- le modèle "57-2" a subi d'autres modifications en 1990 (crans d'arrêt du barillet plus longs) pour devenir le modèle "57-3".
- le modèle "57-3" a été produit jusqu'en 1993.
- peut aussi être désigné ".41 Magnum Target".
- caractéristiques : construit sur un boîtier de culasse/une carcasse de tir sur cible "N" à "trois vis", avec une crosse carrée, fini bleui ou nickelé (supprimé en 1986); plaquette surdimensionnée de tir sur cible Goncalo Alves avec médaillons S&W; mécanisme de détente à double action; guidon à rampe avec un élément rouge et hausse micrométrique réglable à contour blanc; tige d'extraction enveloppée; bande de visée surélevée sur le canon; barillet basculant sur le côté gauche pour le chargement et le déchargement.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur quatre lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée ainsi que dans la cavité du support de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1964, les numéros de série comprenaient un préfixe alphabétique "S" et commençaient à S227750.
- la plage des numéros de série avec le préfixe alphabétique "S" s'échelonne de S227750 à S3335454.
- le préfixe alphabétique du numéro de série a été remplacé par la lettre "N" en 1969.

Calibre

- l'inscription "41 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22576	Smith & Wesson	57-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22577	Smith & Wesson	57-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
58296	Smith & Wesson	57-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120721	Smith & Wesson	57-3 Last Cartridge	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123639	Smith & Wesson	57-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123640	Smith & Wesson	57-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129248	Smith & Wesson	57-6 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
137258	Smith & Wesson	57-5 Mountain Gun	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

41 Magnum Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22577
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 57-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	57-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22577 - 1	41 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22577 - 2	41 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22577 - 3	41 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle "57" a été mis sur le marché en 1964.
- l'inscription "MOD. 57-1" figure sur la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "57-1" a été fabriqué entre 1982 et 1988.
- l'inscription "-1" indique une modification au modèle "57" standard. Ces modifications été mises sur le marché en 1982 (le barillet contre-alésé et le canon claveté ont été éliminés et la longueur du barillet a été raccourcie de 1,75 po à 1,67 po).
- le modèle "57-1" a subi d'autres modifications en 1988 (nouveau système de retenue du support de barillet, ensemble levier d'entraînement flottant et de goujons radiaux) entraînant la nouvelle désignation du modèle à "57-2".
- le modèle "57-2" a été fabriqué entre 1988 et 1990.
- le modèle "57-2" a été modifié à nouveau en 1990 (crans d'arrêt plus longs sur le barillet) pour devenir le modèle "57-3".
- le modèle "57-3" a été fabriqué entre 1990 et 1993.
- peut aussi être désigné ".41 Magnum Target".
- caractéristiques : construit sur le boîtier de culasse/la carcasse de tir sur cible à "trois vis" de type "N" avec une crosse carrée; fini bleui ou nickelé (supprimé en 1986); plaquette surdimensionnée de tir sur cible Goncalo Alves avec médaillons S&W; mécanisme de détente à double action; guidon à rampe avec un élément rouge et hausse micrométrique réglable à contour blanc; tige d'extraction enveloppée; bande de visée surélevée sur le canon; barillet basculant sur le côté gauche pour le chargement et le déchargement.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN U. S. A." au-dessus de l'inscription "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de l'inscription "SMITH & WESSON" au-dessus de l'inscription "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la bride de poignée ainsi que dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "AJJ" et de quatre chiffres.
- le modèle "57-1" a été mis sur le marché au moment où la société Smith & Wesson était dans une phase de transition relativement aux numéros de série. Entre 1980 et 1983, la société Smith & Wesson a remplacé son numéro de série constitué d'un "préfixe d'une lettre suivi par des numéros séquentiels" par un numéro de série constitué d'un "préfixe de trois lettres suivi par quatre chiffres". À ce titre, la majorité des modèles 57-1 affichent le nouveau système de numérotation.

Calibre

- l'inscription "41 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22112	Smith & Wesson	57	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22576	Smith & Wesson	57-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
58296	Smith & Wesson	57-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120721	Smith & Wesson	57-3 Last Cartridge	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123639	Smith & Wesson	57-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123640	Smith & Wesson	57-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129248	Smith & Wesson	57-6 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
137258	Smith & Wesson	57-5 Mountain Gun	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

41 Magnum Target

57 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58296
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 57-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	57-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58296 - 1	41 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58296 - 2	41 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58296 - 3	41 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle "57" a été mis sur le marché en 1964.
- l'inscription "MOD. 57-2" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "57-2" a été fabriqué entre 1988 et 1990.
- le modèle "57" a subi des modifications au cours de la durée de sa production. Chaque modification se traduisait par l'ajout d'un tiret ("-") et d'un chiffre à la désignation du modèle pour indiquer les caractéristiques de cette variante particulière.
- "57-1" indique des modifications mises sur le marché en 1982 (le barillet contre-alésé et le canon claveté ont été éliminés et la longueur du barillet a été raccourcie de 1,75 po à 1,67 po). - le modèle "57-1" a subi d'autres modifications en 1988 (nouveau système de retenue du support de barillet, ensemble levier d'entraînement flottant et de goujons radiaux) entraînant la nouvelle désignation du modèle à "57-2".
- le modèle "57-2" a été modifié à nouveau en 1990 (crans d'arrêt plus longs sur le barillet) pour devenir le modèle "57-3".
- le modèle "57-3" a été fabriqué entre 1990 et 1993.
- peut aussi être désigné ".41 Magnum Target".
- caractéristiques : construit sur le boîtier de culasse/la carcasse de tir sur cible à "trois vis" de type "N" avec une crosse carrée; fini bleui ou nickelé (supprimé en 1986); plaquette surdimensionnée de tir sur cible Goncalo Alves avec médaillons S&W; mécanisme de détente à double action; guidon à rampe avec un élément rouge et hausse micrométrique réglable à contour blanc; tige d'extraction enveloppée; bande de visée surélevée sur le canon; barillet basculant sur le côté gauche pour le chargement et le déchargement.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la courroie de calotte de crosse ainsi que dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "BBZ" et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "41 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22112	Smith & Wesson	57	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22576	Smith & Wesson	57-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22577	Smith & Wesson	57-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120721	Smith & Wesson	57-3 Last Cartridge	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123639	Smith & Wesson	57-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123640	Smith & Wesson	57-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129248	Smith & Wesson	57-6 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
137258	Smith & Wesson	57-5 Mountain Gun	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

41 Magnum Target 57-2

57 2

57-2 41Magnum Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22576
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 57-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	57-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22576 - 1	41 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22576 - 2	41 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22576 - 3	41 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle "57" a été mis sur le marché en 1964.
- l'inscription "57-3" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "57-3" a été fabriqué entre 1990 et 1993.
- le modèle "57" a subi de nombreuses modifications au cours de la durée de sa production. Chaque modification se traduisait par l'ajout d'un tiret ("-") et d'un chiffre à la désignation du modèle pour indiquer les caractéristiques de cette variante particulière.
- le modèle "57-1" a été mis sur le marché en 1982 (le barillet contre-alésé et le canon claveté ont été éliminés et la longueur du barillet a été raccourcie de 1,75 po à 1,67 po).
- le modèle "57-1" a été fabriqué entre 1982 et 1988.
- le modèle "57-1" a subi d'autres modifications en 1988 (nouveau système de retenue du support de barillet, ensemble levier d'entraînement flottant et goujons radiaux) entraînant la nouvelle désignation du modèle à "57-2".
- le modèle "57-2" a été fabriqué entre 1988 et 1990.
- le modèle "57-2" a été modifié à nouveau en 1990 (crans d'arrêt plus longs sur le barillet) pour devenir le modèle "57-3".
- peut aussi être désigné ".41 Magnum Target".
- caractéristiques : construit sur le boîtier de culasse/la carcasse de tir sur cible à "trois vis" de type "N" avec une crosse carrée; fini bleui ou nickelé (supprimé en 1986); plaquette surdimensionnée de tir sur cible Goncalo Alves avec médaillons S&W; mécanisme de détente à double action; guidon à rampe avec un élément rouge et hausse micrométrique réglable à contour blanc; tige d'extraction enveloppée; bande de visée surélevée sur le canon; barillet basculant sur le côté gauche pour le chargement et le déchargement.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois caractères alphabétiques et de quatre chiffres, et il figure sur le dessous de la crosse. Le numéro de série peut aussi être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "41 MAGNUM" figure sur le canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22112	Smith & Wesson	57	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22577	Smith & Wesson	57-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
58296	Smith & Wesson	57-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120721	Smith & Wesson	57-3 Last Cartridge	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123639	Smith & Wesson	57-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123640	Smith & Wesson	57-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129248	Smith & Wesson	57-6 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
137258	Smith & Wesson	57-5 Mountain Gun	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

41 Magnum Target

57 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120721
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 57-3 Last Cartridge

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	57-3 Last Cartridge
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120721 - 1	41 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "57-3" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LAST CARTRIDGE" figure sur le côté droit du canon.
- le modèle "57-3 Last Cartridge" est un des revolvers produits en édition limitée par Smith and Wesson durant les années 1990 en partenariat avec Ellet Brothers, une entreprise de distribution de la Caroline du Sud; Smith & Wesson a consenti à produire 500 ensembles différents de douze revolvers, dont chacun porterait le numéro de production, p. ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.) et des gravures au laser sur les platines basées sur d'anciennes peintures publicitaires de Smith & Wesson.
- cet ensemble est devenu connu comme la gamme "Twelve Revolvers" (douze revolvers), et ces revolvers étaient achetés par "abonnement", où chaque acheteur recevait un revolver par mois, jusqu'à ce que les douze revolvers formant l'ensemble complet aient été livrés.
- caractéristiques : inscriptions spéciales (comme susmentionné); fini bleui; barillet cannelé; crosse carrée; chien de match; détente striée; guidon à rampe rouge; hausse réglable à contour blanc; plaquette en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
- le modèle "57-3 Last Cartridge" portait aussi un numéro sur la platine; p. ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.; il ne faudrait pas confondre ces numéros avec le vrai numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22112	Smith & Wesson	57	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22576	Smith & Wesson	57-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22577	Smith & Wesson	57-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
58296	Smith & Wesson	57-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120716	Smith & Wesson	29-5 Hostiles	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120718	Smith & Wesson	686-3 With The Wolfhounds	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120719	Smith & Wesson	629-3 Mountain Lion	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120720	Smith & Wesson	66-3 Critical Moment	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120723	Smith & Wesson	17-6 The Revolver	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120724	Smith & Wesson	24-4 Through The Line	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120727	Smith & Wesson	29-5 The Attack	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120729	Smith & Wesson	19-6 Hands Off	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123639	Smith & Wesson	57-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123640	Smith & Wesson	57-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129248	Smith & Wesson	57-6 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
137258	Smith & Wesson	57-5 Mountain Gun	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Last Cartridge

Last Cartridge 57-3

Last Cartridge Commemorative

May Edition Twelve Revolvers Commemorative

Twelve Revolvers Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123639
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 57-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	57-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123639 - 1	41 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur quatre lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "57" a été mis sur le marché pour la première fois en 1964.
- le modèle "57-4" a été fabriqué en 1993.
- l'inscription "57-4" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fabrication en acier ordinaire, guidon à rampe rouge et hausse réglable à contour blanc, canon rayé rond claveté avec bande surélevée et tige d'extraction enveloppée; boîtier de culasse/carcasse de type "N Target" à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; calotte de crosse à dessous carré avec plaquettes en bois dur quadrillé; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 289 mm (11 3/8 po) et son poids moyen de 1 360,8 g (48 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur quatre lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse et est répété sur la cavité du bras de support du barillet; il est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22112	Smith & Wesson	57	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22576	Smith & Wesson	57-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22577	Smith & Wesson	57-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
58296	Smith & Wesson	57-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120721	Smith & Wesson	57-3 Last Cartridge	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123640	Smith & Wesson	57-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129248	Smith & Wesson	57-6 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
137258	Smith & Wesson	57-5 Mountain Gun	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102204

57

57 4

Large Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123640
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 57-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	57-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123640 - 1	41 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur quatre lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "57" a été mis sur le marché pour la première fois en 1964.
- le modèle "57 5" a été mis sur le marché en 2005.
- "57 5" figure dans la zone découpée du bras de support du barillet sur le côté gauche de la carcasse.
- caractéristiques : fabrication en acier ordinaire, guidon à rampe rouge et hausse réglable à contour blanc, canon rayé rond claveté avec bande surélevée et tige d'extraction enveloppée; boîtier de culasse/carcasse de type "N Target" à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à fond carré avec plaquettes en bois dur quadrillé; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 289 mm (11 3/8 po) et son poids moyen de 1 360,8 g (48 oz).
- le modèle "57-5" comprend une sûreté d'arme interne.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur quatre lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse ainsi que dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".41 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22112	Smith & Wesson	57	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22576	Smith & Wesson	57-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22577	Smith & Wesson	57-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
58296	Smith & Wesson	57-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120721	Smith & Wesson	57-3 Last Cartridge	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123639	Smith & Wesson	57-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102204

57

57 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137258
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 57-5 Mountain Gun

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	57-5 Mountain Gun
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137258 - 1	41 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN U. S. A." au-dessus de l'inscription "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de l'inscription "SMITH & WESSON" au-dessus de l'inscription "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "57" a été mis sur le marché en 1964.
- le modèle "57 5" a été mis sur le marché en 2005.
- "57-5" figure dans la zone découpée du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Mountain Gun" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : fabrication en acier ordinaire, guidon à rampe rouge et hausse réglable à contour blanc, canon rayé rond claveté avec bande surélevée et tige d'extraction ronde; du boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein de type "N" pour le tir sur cible avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; chien à crête apparent; mécanisme à une ou deux détentes; cadre de crosse carrée avec poignées en bois lisses; fini bleui.

Fabricant

- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN U. S. A." au-dessus de l'inscription "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de l'inscription "SMITH & WESSON" au-dessus de l'inscription "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse ainsi qu'à l'intérieur de l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes examinées sont composés d'un préfixe de trois lettres suivi de huit chiffres.

Calibre

- l'inscription "41 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22112	Smith & Wesson	57	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22576	Smith & Wesson	57-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22577	Smith & Wesson	57-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
58296	Smith & Wesson	57-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120721	Smith & Wesson	57-3 Last Cartridge	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123639	Smith & Wesson	57-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

161300

57

57 5

57-5

Mountain Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129248
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 57-6 Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	57-6 Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129248 - 2	41 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129248 - 1	41 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- le modèle "57" a été mis sur le marché pour la première fois en 1964.
- le modèle "57-6" a été mis sur le marché en 2009 avec la série "Classic".
- l'inscription "57-5" figure dans la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier ordinaire bleui ou nickelé; mécanisme de détente à simple/double action; carcasse "N"; crosse carrée; guidon à rampe rouge; hausse à contour blanc; plaquette en bois dur quadrillé.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 289 mm (11 3/8 po) et son poids moyen de 1 360,8 g (48 oz).
- le modèle "57-6" comprend une sûreté d'arme interne.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCUS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse et est répété sur la cavité du bras de support du barillet; il est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.

Coups

- le barillet s'ouvre en basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22112	Smith & Wesson	57	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22576	Smith & Wesson	57-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22577	Smith & Wesson	57-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
58296	Smith & Wesson	57-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120721	Smith & Wesson	57-3 Last Cartridge	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123639	Smith & Wesson	57-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150479

150480

150481

150482

57

57 6

57 Classic

Classics Model 57

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22575
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 58

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	58
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22575 - 1	41 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22575 - 2	41 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22575 - 6	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22575 - 4	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22575 - 5	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22575 - 7	45 AUTO	6	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon; logo de l'entreprise, "S&W", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et médaillons "S&W" sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- fabriqué de 1964 à 1978.
- peut aussi être désigné "41 Magnum Military & Police".
- désignation de modèle sur le bras de support du barillet.
- caractéristiques : carcasse rigide et barillet basculant; carcasse "N"; canon goupille; tige d'extraction apparente; barillet cannelé alésé; guidon sur rampe striée; hausse à encoche carrée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; fini bleui ou nickelé; mécanisme classique à simple action/double action.
- il s'agit de la version à organes de visée fixes du S&W de modèle 57.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant et logo de l'entreprise, "S&W", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur la crosse. - numéro de série avec préfixe alphabétique. - numéros de série originaux : de S256500 à S260632. - en 1969, le préfixe alphabétique devient "N".
Calibre	- l'inscription "41 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129249	Smith & Wesson	58-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

41 Magnum Military & Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129249
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 58-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	58-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129249 - 1	41 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "58-1" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "58-1" est construit sur le boîtier de culasse/la carcasse de grande taille "N".
- le modèle "58-1" est une production plus récente du modèle d'origine 58 qui a cessé d'être produit en 1977.
- le modèle "58-1" a été mis sur le marché en 2009.
- le modèle "58-1" fait partie de la série "Classics".
- le modèle "58-1" peut aussi être connu sous la désignation "41 Magnum Military & Police".
- le modèle "58-1 est la version à dispositifs de visée fixes du modèle 57 de Smith & Wesson.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe avec hausse fixe à encoche sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon rayé rond avec tige d'éjection non dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou interne à clé pour le mécanisme de détente, situé au-dessus du verrou de barillet; chien à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée à dessous carré; fini bleui ou nickelé.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 235 mm (9,25 po) et son poids moyen est de 1,16 kg (40,8 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCUS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse et est répété sur la cavité du bras de support du barillet; il est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - le barillet s'ouvre en basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22575	Smith & Wesson	58	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150500

150501

41 Magnum Military & Police

58

58 Classics

58-1 Classics

Classics Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21954
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 581

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	581
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21954 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21954 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21954 - 4	357 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21954 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
21954 - 5	357 MAG	6	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- fabriqué de 1981 à 1988.
- peut aussi être désigné " Distinguished Service Magnum " ou "357 Distinguished Service Magnum".
- fini bleui ou nickelé et carcasse L.
- le modèle comporte 4 modifications par rapport à l'original, y compris 581-1, 581-2, 581-3 et 581-M, correspondant à une mise en garde de Smith & Wesson (nouveau bec de chien sur les modèles 581 ou 581-1).
- ne pas confondre les modèles réusinées marqués "M" (modèles 581 et 581-1) et les modèles "M".

Fabricant

- nom du manufacturier sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série observé est composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.
- la plage de numéros de série va de AAD2120 à BFL1101.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

357 Distinguished Service Magnum

581-M

Distinguished Service Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33858
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 581-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	581-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33858 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33858 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle 581-1 mis sur le marché en 1986; variante du modèle 581.
- d'autres variantes de ce modèle ont été fabriquées.
- fabriqué de 1981 à 1988.
- peut aussi être désigné "Distinguished Service Magnum" ou "357 Distinguished Service Magnum"
- fini bleui ou nickelé et carcasse "L".
- modèle présentant 4 modifications par rapport à l'original, y compris 581-1, 581-2, 581-3 et 581-M (mise en garde de Smith & Wesson concernant l'installation d'un nouveau bec de chien sur les modèles 581 ou 581-1).
- ne pas confondre la lettre "M" en surimpression des modèles modifiés 581 et 581-1 avec l'indication d'un modèle "M".

Fabricant

- nom et logo du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et les plaquettes de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série se compose de 3 lettres suivies de 4 chiffres.
- plage comprise entre AAD2120 et BFL1101

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33859	Smith & Wesson	581-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
33861	Smith & Wesson	581-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

581 1

581-1M

581-M

Distinguished Service Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33859
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 581-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	581-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33859 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33859 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "581-2" a été introduit en 1987.
- "581-2" figure sur la cavité du bras de support de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcassse
- "-2" indique qu'il s'agit de la version modernisée du bec du chien avec pièces connexes.
- caractéristiques : guidon sur rampe fixe avec une rainure et encoche sur le plafond de la cage de barillet en guise de hausse; tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; bouton de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple ou à double action; poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui.

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les plaquettes de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
- la plage de numéros de série est comprise entre AAD2120 et BFL1101.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33858	Smith & Wesson	581-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
33861	Smith & Wesson	581-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

581 2

Distinguished Service Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33861
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 581-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	581-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33861 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle 581-3 mis sur le marché en 1988; variante du modèle 581 comportant, en plus, un nouveau dispositif de retenue du bras de support du barillet.
- d'autres variantes de ce modèle ont été fabriquées.

Numéro de série

- le numéro de série se compose de 3 lettres suivies de 4 chiffres.
- plage comprise entre AAD2120 et BFL1101

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33858	Smith & Wesson	581-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
33859	Smith & Wesson	581-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

581 3

Distinguished Service Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21956
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 586

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	586
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21956 - 5	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21956 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21956 - 9	357 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21956 - 7	357 MAG	6	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21956 - 6	357 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21956 - 2	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21956 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21956 - 8	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21956 - 4	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- "SMITH & WESSON" logo figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 586" figure à l'intérieur de la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1981.
- le modèle "586" peut aussi être désigné "357 Distinguished Combat Magnum".
- le modèle "586" a été remplacé par le modèle 586-1 en 1986.
- les modèles "586" ont fait l'objet d'un rappel par Smith & Wesson pour y apporter des modifications et la lettre "M" a été ajoutée à la désignation du modèle.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou nickelés; chien à crête; tenon pleine longueur sous le canon; guidon fixe sur rampe rouge ou guidon réglable à quatre positions; hausse réglable; barillet cannelé; plaquettes variées (du type Goncalo Alves jusqu'au caoutchouc).

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse et dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué de trois lettres suivies de quatre chiffres, par exemple "ACH0122".
- d'autres numéros de série relevés sont composés d'un préfixe de deux lettres (NP) et de cinq chiffres.

Calibre

- "S. & W. 357 MAGNUM" figure normalement sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21963	Smith & Wesson	586-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21964	Smith & Wesson	586-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21965	Smith & Wesson	586-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21966	Smith & Wesson	586-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22544	Smith & Wesson	586-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
47785	Smith & Wesson	586-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118750	American Historical Foundation	Smith & Wesson 586 General George Patton Commemorative	American Historical Foundation/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

357 Distinguished Combat Magnum

586 M

586-M

586M

Distinguished Combat Magnum

Mod 586

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mod. 586

Model 586

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47506
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 586

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	586
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47506 - 1	177 PELLET	10	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47506 - 2	177 PELLET	10	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47506 - 3	177 PELLET	10	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce "S&W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Mod. 586" et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon.
- modèle mis sur le marché en 1999.
- dérivé du Smith & Wesson de modèle 586, mais en version à air comprimé.
- caractéristiques : mécanisme de détente simple action ou double action; plaquettes de crosse de type Hogue en caoutchouc; guidon à tige et hausse réglable; fini noir.
- offert en version nickelée, sous le nom de modèle 686.

Mécanisme

- alimenté au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47507	Smith & Wesson	686	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2255000

2255001

2255002

586 - 4"

586 - 6"

586 - 8"

586B4

586B6

586B8

U-5864

U-5866

cn 157

cn 58

cn157

cn58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Crosman

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195647
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 586 Missouri Dept of Conservation 50th Anniversary Edition

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	586 Missouri Dept of Conservation 50th Anniversary Edition
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195647 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "586" figure dans la cavité du bras de support du barillet, le badge de la Missouri Conservation Commission figure sur la plaque latérale droite, et les inscriptions "MISSOURI DEPARTMENT OF CONSERVATION" et "1937 - 50th ANNIVERSARY - 1987" sur deux lignes figurent sur le côté droit du canon. - caractéristiques : fini bleui; viseurs Partridge réglables, à dos carré et cran de mire; tenon inférieur pleine longueur; barillet cannelé de six coups; plaquettes lisses à bout carré.
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21963
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 586-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	586-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21963 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21963 - 4	357 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21963 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21963 - 3	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADA", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur quatre lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "586-1" a été mis sur le marché en 1986.
- l'inscription "-1" indique une modification apportée au modèle 586 standard.
- le modèle "586-1" a été remplacé par le modèle "586-2" en 1987.
- le modèle "586-1" peut aussi être appelé "357 Distinguished Combat Magnum".
- l'inscription "586-1" figure au niveau de l'ouverture du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles "586-1" qui ont été rappelés par Smith & Wesson aux fins de modifications comportent la lettre "M" dans la désignation du modèle.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; canon rayé rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse de tir sur cible de type "L" à dessous carré et dessus rigide, avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; arrêtoir du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête de type arme de divertissement; détente de combat et lisse ou pour le tir sur cible et striée; double/simple action; crosse carrée; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui ou plaqué nickel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon. - le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADA", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur quatre lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété dans la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était constitué d'un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.
Calibre	- "S.&W.357 MAGNUM" sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21956	Smith & Wesson	586	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21964	Smith & Wesson	586-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21965	Smith & Wesson	586-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21966	Smith & Wesson	586-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22544	Smith & Wesson	586-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
47785	Smith & Wesson	586-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
85735	Smith & Wesson	586-6 L-Comp	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118750	American Historical Foundation	Smith & Wesson 586 General George Patton Commemorative	American Historical Foundation/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132458	Smith & Wesson	586-4	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

357 Distinguished Combat Magnum

586 1

586-1 M

586-1M

Distinguished Combat Magnum

M586-1

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150437
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 586-1 Cleveland Police Sesquicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	586-1 Cleveland Police Sesquicentennial Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150437 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur l'arme à feu.

Modèle
- les inscriptions "1836 CLEVELAND POLICE DEPT. SESQUICENTENNIAL 1986" et "150 YEARS OF TRADITION AND SERVICE" sur deux lignes figurent sur le côté droit du canon et du tenon de canon, tandis que les inscriptions "150 th Anniversary" et "CLEVELAND POLICE" sur un insigne à l'intérieur d'une couronne de laurier sont gravées sur la platine droite.
- il s'agit d'une édition limitée de revolvers de modèle 586-1 produits par Smith & Wesson en 1986 pour célébrer le 150e anniversaire du service de police de Cleveland.
- caractéristiques : fini bleui; gravures particulières doublées d'or; guidon à rampe rouge avec hausse réglable; plaquette en zingana lisse.

Fabricant
- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- revolver à double action.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1836-1986 Cleveland Police Sesquicentennial

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Cleveland Police

Cleveland Police Sesquicentennial

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21964
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 586-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	586-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21964 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21964 - 6	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21964 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21964 - 3	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21964 - 5	38 SPL	6	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du canon : SMITH & WESSON; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse; le logo peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- désignation de modèle sur le bras de support du barillet.
- désignation de modèle devenue 586-2 en 1987 : modification du bec du chien et des pièces connexes.
- fini bleui ou nickelé; tenon de canon normal; guidon rouge sur rampe; hausse relevée de blanc; plaquettes de crosse Goncalo Alves quadrillées sur ossature carrée et dos de crosse strié; à double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "MADE IN U. S. A. MARCUS REGISTRADAS SMITH & WESSION SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- boîtier de culasse/carcasse rigide.
Numéro de série	- habituellement sur la crosse et dans la cavité du bras de support du barillet. - système de numérotation composé de trois lettres et quatre chiffres.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant vers la gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21956	Smith & Wesson	586	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21963	Smith & Wesson	586-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118750	American Historical Foundation	Smith & Wesson 586 General George Patton Commemorative	American Historical Foundation/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

357 Distinguished Combat Magnum

586 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21965
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 586-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	586-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21965 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21965 - 4	357 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21965 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21965 - 3	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- modèle "586" mis sur le marché en 1981. - le -3 signifie une modification du modèle 586 standard. Changements apportés en 1988 et 1992.. - peut aussi être désigné "357 Distinguished Combat Magnum". - "MOD.586-3" près de la cavité du bras de support du barillet.
Fabricant	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- double action/simple action et barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte de crosse. - le numéro de série a un préfixe de trois lettres commençant à environ "AAY" et se terminant à environ "BRF".
Canon	- 213MM discontinué en 1992.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21956	Smith & Wesson	586	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21963	Smith & Wesson	586-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118750	American Historical Foundation	Smith & Wesson 586 General George Patton Commemorative	American Historical Foundation/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
195635	Smith & Wesson	586-3 Bill Elliot 1988 Championship Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

357 Distinguished Combat Magnum

586 3

Distinguished Combat Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195635
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 586-3 Bill Elliot 1988 Championship Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	586-3 Bill Elliot 1988 Championship Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195635 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" et l'emblème de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "586-3" figure dans la cavité du bras de support du barillet, l'inscription "1988 CHAMPION" figure sur le côté droit du canon, l'inscription "AWESOME BILL FROM DAWSONVILLE" figure sur le côté droit du tenon inférieur pleine longueur, et un portrait de Bill Elliot figure sur la plaque latérale droite. - cette arme est une édition limitée du S&W 586-3 fabriqué en 1988 en hommage à la victoire de Bill Elliot au NASCAR Winston Cup Championship de 1988. - caractéristiques : viseurs réglables à rampe rouge et cran de mire; tenon inférieur pleine longueur; barillet cannelé six coups; simple action/double action; plaquettes en bois lisse à bout carré; fini nickel brillant.
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" et l'emblème de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21965	Smith & Wesson	586-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150430
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 586-3 US Customs Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	586-3 US Customs Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150430 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "US CUSTOMS BICENTENNIAL" et "1789-1989" sur deux lignes, flanquant un aigle, sont gravées sur le côté droit du canon et du tenon du canon. Le sceau du département du Trésor des États-Unis est également gravé sur le côté droit de la carcasse, en face du verrou de barillet.
- il s'agit d'un exemplaire d'une édition limitée de 610 revolvers de modèle 586-3 produits en 1989 pour célébrer le 200e anniversaire du service des douanes des É.-U.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée à rampe rouge, ouverts et réglables; tenon inférieur pleine longueur; gravures particulières; numéro de production indiquant "1 of 610" sur la fausse platine, au-dessus de la détente; plaquette en zingana.
- ces revolvers étaient expédiés dans un étui verrouillable en bois, à revêtement intérieur en velours, avec boucles de ceinture assorties.

Fabricant

- le nom du fabricant "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1 of 610 US Customs Bicentennial

1789-1989 US Customs Bicentennial

US Customs Bicentennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195646
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 586-3 US Immigration & Naturalization 100th Anniversary Edition

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	586-3 US Immigration & Naturalization 100th Anniversary Edition
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195646 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" et l'emblème de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "586-3" figure dans la cavité du bras de support du barillet, un emblème INS de forme ovale figure sur la plaque latérale, et l'inscription "US IMMIGRATION & NATURALIZATION SERVICE 1891-1991" est gravée sur le côté droit du canon. - cette arme est un exemplaire d'une édition limitée de 183 revolvers de modèle 586-3 produits en 2002 pour célébrer le 100e anniversaire du service d'immigration et de naturalisation des É.-U. - caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire et rampe rouge; tenon inférieur pleine longueur; gravures spécifiques; plaquettes en bois lisses.
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22544
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 586-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	586-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22544 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22544 - 4	357 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22544 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22544 - 3	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- présenté en 1981.
Fabricant	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- double et simple action avec barillet basculant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de poignée. - préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21956	Smith & Wesson	586	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21963	Smith & Wesson	586-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118750	American Historical Foundation	Smith & Wesson 586 General George Patton Commemorative	American Historical Foundation/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

357 Combat Magnum

357 Distinguished Combat Magnum

586 4

Combat Magnum

Distinguished Combat Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132458
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 586-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	586-4
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132458 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la zone découpée du bras de support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "586-4".
- arme produite en 1993.
- cette série de modèles est une production sur commande d'environ 150 armes par le Performance Center de S&W et est conçue d'après le modèle de revolver-échantillon 586-4 "GIGN" fabriqué pour la police française; "GIGN" signifie, "Groupe D'Intervention Gendarmerie Nationale"; le contrat français n'a pas été conclu et seuls quatre échantillons ont été fabriqués; S&W a ensuite produit la série de modèles 586-4 Performance Center pour distribution commerciale par Camfour Distributors.
- caractéristiques : carcasse de compétition de type L à bout de crosse rond; devant et dos de crosse striés; détente double action; barillet cannelé basculant; détente lisse avec butée de fin de course; canon de 102 mm/4 po à orifices, à tenon pleine longueur; hausse réglable; plaquettes de poignée en caoutchouc noir; fini noir mat.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo de la marque de commerce du Performance Center de S&W figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte du cadre de crosse et peut se répéter dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- le préfixe de trois lettres "FSF" est connu.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21963	Smith & Wesson	586-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170113

586 4

586-4 GIGN

586-4 Performance Center

GIGN 586-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195648
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 586-4 Brazilian Contract

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	586-4 Brazilian Contract
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195648 - 1	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195648 - 2	38 SPL	6	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195648 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "586-4" figure dans la cavité du bras de support du barillet; le fait que la chambre de ces revolvers est profilée pour un calibre 38 SPL, plutôt que le calibre standard 357 MAG de la série 586, indique que ces armes font partie de la gamme "Brazilian Contract".
- il s'agit d'une gamme de revolvers 586-4 produits en 1994 dans le cadre d'un contrat avec la police du Brésil, qui avait précisé vouloir ces revolvers à carcasse L en calibre 38 Special, plutôt que dans le calibre 357 Magnum standard.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire et rampe rouge; tenon inférieur plein; barillet cannelé de six coups; simple action/double action.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195649
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 586-4 Pennsylvania Game Commission 100th Anniversary

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	586-4 Pennsylvania Game Commission 100th Anniversary
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195649 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "586-4" figure dans la cavité du bras de support du barillet, l'emblème en clé de voûte de la Pennsylvania Game Commission figure sur la plaque latérale droite, l'inscription "1895 - 100 Year Anniversary - 1995" est gravée en or sur le côté droit du canon et l'inscription "Pennsylvania Game Commission" figure sur le côté droit du tenon inférieur.
- cette arme est un exemplaire d'une édition limitée de 900 revolvers de modèle 586-4 produits en 1995 pour célébrer le 100e anniversaire de la Pennsylvania Game Commission.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire et rampe rouge; tenon inférieur pleine longueur; gravures spécifiques; plaquettes en bois quadrillées à bout carré.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47785
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 586-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	586-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47785 - 4	357 MAG	6	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47785 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- modèle 586 mis sur le marché en 1981; le modèle 586-5 est une variante du modèle original.
Numéro de série	- 3 lettres suivies de 1 à 4 chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21956	Smith & Wesson	586	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21963	Smith & Wesson	586-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118750	American Historical Foundation	Smith & Wesson 586 General George Patton Commemorative	American Historical Foundation/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21966
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 586-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	586-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21966 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21966 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le côté gauche du canon :
"SMITH & WESSON".
- logo de Smith & Wesson habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- le revolver Smith & Wesson de modèle "586-6" a remplacé le modèle "586-5" en 1997.
- les revolvers Smith & Wesson de modèle "586" ont été abandonnés en 1999 et le modèle "586-6" fut le dernier.
- désignation de modèle habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet : "MOD.586-6".
- peut aussi être désigné "357 Distinguished Combat Magnum".
- double action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; chien avec crête; tenon pleine longueur sous le canon; guidon fixe sur rampe rouge ou guidon réglable en quatre positions, hausse réglable; barillet cannelé; possibilité de plaquettes de crosse de combat Hogue en caoutchouc.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet :
"MADE IN U.S.A."
"MARCAS REGISTRADAS"
"SMITH & WESSON"
"SPRINGFIELD, MASS.".
- logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse : trois lettres suivies de chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon : "S&W .357 MAGNUM".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21956	Smith & Wesson	586	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21963	Smith & Wesson	586-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118750	American Historical Foundation	Smith & Wesson 586 General George Patton Commemorative	American Historical Foundation/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

357 Distinguished Combat Magnum

586 6

Distinguished Combat Magnum

Mod 586-6

Mod. 586-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85735
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 586-6 L-Comp

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	586-6 L-Comp
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85735 - 1	357 MAG	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Smith & Wesson".
Modèle	- arme fabriquée en 2000 et en 2004. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; double action; canon à orifices avec tenon pleine longueur dépassant le guidon; guidon sur rampe avec point lumineux au tritium; hausse réglable sous forme de lame noire; plaquettes de poignée quadrillées de combat avec rainures pour les doigts à l'avant; chien à crête; barillet avec rainure pour lames-chargeurs circulaires.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet. - le logo du centre de performance de S&W figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la bride inférieure du cadre de poignée et peut se répéter dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres. - le préfixe alphabétique "CLC" est connu.
Calibre	- sur le côté droit du canon : "357 MAGNUM".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21963	Smith & Wesson	586-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188701708

170170

170248

170248FC

586

L-Comp

L-Comp 586

Model 586

Model 586 L-Comp

Perfomance Center Model 586 L-Comp

Performance Center

Performance Center 586 L-Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181263
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 586-8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	586-8
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181263 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181263 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, et sur les plaquettes.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- l'inscription "586-8" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
- le modèle "586-8" de Smith & Wesson a été intégré à la gamme de revolvers "Classic" en 2012.
- la production de la gamme de revolvers de modèle "586" de Smith & Wesson a été interrompue en 1999. Le modèle 586-8 était une remise sur le marché du modèle 586.
- caractéristiques : guidon fixe à rampe rouge, hausse réglable; double action; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier ordinaire bleui; chien à crête; tenon inférieur pleine longueur sous le canon; barillet cannelé; mécanisme de verrouillage interne; plaquettes de tir sur cible sur crosse carrée, en bois.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, et sur les plaquettes.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la bride de poignée ainsi que dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

150908

150909

357 Magnum

586

586 Classic

Classic 586

L Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22069
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 59

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	59
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22069 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22069 - 2	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22069 - 6	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22069 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22069 - 4	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22069 - 5	9MM LUGER	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22069 - 7	9MM LUGER	14	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la marque Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse et sur les plaquettes de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1971 à 1982. - l'inscription "MODEL 59" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon fixe sur rampe et hausse à rainure carrée réglable; canon rayé rond; glissière en acier aux côtés plats avec éjection sur le côté droit, stries sur les plaquettes de crosse arrière et levier de sûreté sur le côté gauche; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec anneau pour cordon au bas de la partie arrière du cadre de crosse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple ou double; dispositif de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées en nylon noir; fini noir/bleui ou nickelé. - avec le canon de 102 mm (4,0 po), l'arme mesure au total 189 mm (7 7/16 po) et pèse en moyenne 0,75 kg (26,5 oz).
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière. - le logo de la marque Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse et sur les plaquettes de la crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "A" suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "9 MM" figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne amovible à deux colonnes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

59 DA

59 Double Action

Model 59

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22089
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 5903

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	5903
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22089 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22089 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - présenté en 1990.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 5903

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36677
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 5903SSV

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	5903SSV
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36677 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36677 - 2	9MM LUGER	15	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - présenté en 1990.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5903 SSV

Mod 5903-SSV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86057
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 5903TSW

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	5903TSW
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86057 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86057 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière : "Smith & Wesson SPRINGFIELD, MA USA" et logo de Smith & Wesson.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - "MOD 5903TSW" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "9 TACTICAL Smith & Wesson" sur le côté gauche de la glissière. - boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium et glissière en acier inoxydable, double action classique, chien avec crête, guidon avec point blanc, hausse fixe ou réglable, sûreté ambidextre, stries à l'arrière de la glissière, devant de crosse quadrillé, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse noires en plastique, indicateur de cartouche dans la chambre.
Fabricant	- sur le côté gauche de la glissière : "Smith & Wesson SPRINGFIELD, MA USA" et logo de Smith & Wesson.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 3 lettres suivies de 4 chiffres (par ex.: TOP2852).
Calibre	- calibre sur le dessus du canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

108258

5903

5903 TSW

5903 Tactical Smith & Wesson

5903TSW 9 Tactical

9 Tactical

Mod 5903

Mod 5903 TSW

TSW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22090
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 5904

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	5904
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22090 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22090 - 4	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22090 - 5	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22090 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22090 - 3	9X21 IMI	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- présenté en 1988. - nom du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - semblable au modèle "5903", mais glissière en acier et fini bleui.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- numéro de série formé de trois lettres suivies de chiffres; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre figure sur le canon. - 9 X 21 mm développé pour le marché civil italien.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

103001

103015

103016

103017

103027

108110

108117

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24819
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 5905

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	5905
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24819 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24819 - 3	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24819 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo "S&W" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur le côté gauche de la glissière : "Smith & Wesson / Springfield, MA U.S.A."
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente "MOD 5905".
Fabricant	- logo "S&W" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur le côté gauche de la glissière : "Smith & Wesson / Springfield, MA U.S.A."
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est généralement composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 5905

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22091
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 5906

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	5906
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22091 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22091 - 8	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
22091 - 7	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22091 - 2	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22091 - 6	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22091 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22091 - 4	9MM LUGER	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22091 - 3	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la marque de commerce "Smith & Wesson" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MOD 5906" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - mis sur le marché en 1989. - caractéristiques : dispositifs de visée fixes; levier de sûreté; double action; chien extérieur; poignée en matériau synthétique; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable. - ces modèles réusinés par le Performance Center de S&W pour les compétitions PPC peuvent porter les lettres "PPC" sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche de la glissière. - le logo de "Smith & Wesson" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et peut comprendre un préfixe de trois lettres. - ces modèles réusinés par le Performance Center de S&W pour les compétitions PPC portent le préfixe de trois lettres "PPC".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la partie du canon visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22097	Smith & Wesson	5946	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
27974	Smith & Wesson	5906PPC	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
123618	Smith & Wesson	5906	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
127191	Smith & Wesson	5967	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

104006

104008

108559

5900 Series

5906 AS

5906 FS

5906AS

5906FS

Mod 5906

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123618
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 5906

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	5906
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123618 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123618 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123618 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la marque de commerce "Smith & Wesson" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD 5906" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; striations d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; levier de désarmement ambidextre; hausse de combat Novak Lo-Mount; guidon à point blanc; levier de sûreté; mécanisme de détente à double action; chien extérieur; poignée en matériau synthétique.
- longueur totale de 191 mm (7,5 po) et poids moyen de 1105,65 g (39 oz).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Smith & Wesson" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et peut comprendre un préfixe alphabétique de trois lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "9 MM PARABELLUM" figure sur la partie du canon qui est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22091	Smith & Wesson	5906	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
27974	Smith & Wesson	5906PPC	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
86076	Smith & Wesson	5906TSW	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
107035	Smith & Wesson	5906M	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
127191	Smith & Wesson	5967	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

170093

5906 PC

5906 PC-9

5906PC

PC 5906

PC-9

Performance Center

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107035
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 5906M

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	5906M
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107035 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107035 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; aussi, en relief sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - version militaire du modèle "5906". - crosse noire en caoutchouc, boîtier de culasse/carcasse en polymère, chien strié, indicateur de sûreté, organes de visée à trois points, double action/simple action.
Fabricant	- fabricant établi à Springfield, MA de 1857 à aujourd'hui.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107035

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123618	Smith & Wesson	5906	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
127191	Smith & Wesson	5967	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108097

5906 M

5906 Military

5906-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27974
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 5906PPC

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	5906PPC
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27974 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27974 - 2	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le nom et le logo du "Smith & Wesson Performance Center" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- l'inscription "MOD. 5906" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PPC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; elle fait partie du numéro de série.
- l'inscription "PPC" figure sur le côté droit de la glissière.
- cette arme à feu a été modernisée pour les compétitions PPC des forces de l'ordre.
- caractéristiques : simple action seulement et hausse Aristocrat à trois positions, soit 7, 25 et 50 verges.

Fabricant
- le nom et le logo du "Smith & Wesson Performance Center" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de trois lettres préfixes "PPC" suivies de 4 chiffres.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22091	Smith & Wesson	5906	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123618	Smith & Wesson	5906	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
127191	Smith & Wesson	5967	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5906 PPC

9MM PPC

9MMPPC

Mod 5906 PPC

PPC

PPC 9MM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86076
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 5906TSW

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	5906TSW
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86076 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86076 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Smith & Wesson" et "SPRINGFIELD, MA USA" sur deux lignes et le logo "S&W" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "S&W SPFLD, MA U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- l'inscription "MOD 5906TSW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "9 TACTICAL Smith & Wesson" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, mécanisme double action traditionnel, chien à crête, guidon à point blanc, hausse réglable ou fixe, ou viseurs de nuit, sûreté ambidextre, stries à l'arrière de la glissière, guidon quadrillé, arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes en plastique noir, indicateur de cartouche dans la chambre à l'arrière du canon, qui permet de se savoir si la chambre est chargée.
- la longueur totale de l'arme est de 191 mm (7 1/2 po) et son poids moyen est de 1085,81 g (38,3 oz).

Fabricant

- les inscriptions "Smith & Wesson" et "SPRINGFIELD, MA USA" sur deux lignes et le logo "S&W" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "S&W SPFLD, MA U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre sur le dessus du canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123618	Smith & Wesson	5906	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
127191	Smith & Wesson	5967	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188082692

108265

108265(AS)

108266

108268

108566

108566(NS)

5906

5906 TSW

5906 Tactical Smith Wesson

9 Tactical Smith & Wesson

Mod 5906

Mod 5906 TSW

TSW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22088
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 5924

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	5924
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22088 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22088 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 1990 et retiré en 1991. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - version au fini bleui du modèle "5903". - double action, chien écourté, organes de visée fixes, boîtier de culasse/carcasse en alliage et glissière en acier, fini bleui, levier de désarmement sur le boîtier de culasse/la carcasse, plaquettes de crosse noires Xenoy et dos de crosse incurvé.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; normalement préfixe formé de trois lettres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mod 5924

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22600
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 5926

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	5926
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22600 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22600 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 1990 et retiré en 1993. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - version à désarmement du modèle "5906". - double action, chien écourté, organes de visée fixes, boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable, crosse noire en Xenoy avec dos de crosse incurvé.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; normalement avec préfixe de trois lettres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mod 5926

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22095
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 5943

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	5943
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22095 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22095 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme fabriquée en 1991 seulement.
- version à double action du modèle 5903.
- l'inscription "MOD 5943" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; glissière en acier inoxydable; fini inoxydable; guidon en forme de pilier avec point blanc; hausse fixe; plaquettes de dos de crosse incurvées.
- longueur totale : 191 mm (7 1/2 po).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26385	Smith & Wesson	5943SSV	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
86095	Smith & Wesson	5943TSW	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108560

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26385
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 5943SSV

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	5943SSV
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26385 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26385 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1990 à 1991.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22095	Smith & Wesson	5943	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86095
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 5943TSW

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	5943TSW
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86095 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86095 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière : "Smith & Wesson SPRINGFIELD, MA USA" et logo de Smith & Wesson.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : " MOD 5943TSW "; sur le côté gauche de la glissière : " TACTICAL Smith & Wesson ". - boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium et glissière en acier inoxydable, double action seulement, chien semi-écourté, guidon avec point blanc, hausse fixe ou réglable, stries à l'arrière de la glissière, devant de crosse quadrillé, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse noires en plastique, indicateur de chargement.
Fabricant	- sur le côté gauche de la glissière : "Smith & Wesson SPRINGFIELD, MA USA" et logo de Smith & Wesson.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 3 lettres suivies de 4 chiffres (par ex.: TOP2852).
Calibre	- calibre sur le dessus du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86095

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22095	Smith & Wesson	5943	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108564

108564(DAO)

5943

5943 TSW

5943 Tactical Smith & Wesson

Mod 5943

Mod 5943 TSW

TSW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22096
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 5944

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	5944
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22096 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22096 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22096 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1991 à 1992.
- à l'exception de la glissière au fini bleui, cette arme est semblable au modèle "5943".
- l'inscription "MOD 5944" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; glissière en acier ordinaire; fini bleui; guidon en forme de pilier avec point blanc; hausse fixe; plaquettes de dos de crosse incurvées.
- la longueur totale de l'arme est de 191 mm (7 1/2 po).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- double action seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

108116

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22097
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 5946

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	5946
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22097 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22097 - 3	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22097 - 4	9MM LUGER	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22097 - 5	9MM LUGER	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22097 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et l'adresse de Smith & Wesson figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1990-1991.
- l'inscription "MOD 5946" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : dos de crosse courbé; chien semi-écourté; viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; striations à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente à double action seulement; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette en plastique noir.
- il s'agit d'une version à double action seulement du modèle 5906.

Fabricant

- le nom et l'adresse de Smith & Wesson figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure au-dessus de la désignation du modèle, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse - le numéro de série peut inclure un préfixe de trois lettres.
Calibre	- l'inscription "9MM PARABELLUM" figure habituellement sur la chambre du canon.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- des exemplaires fabriqués pour des forces policières particulières peuvent avoir des marques officielles sur la glissière ou le boîtier de culasse/la carcasse; des exemplaires en service pour la Gendarmerie royale du Canada portent les inscriptions "RCMP" (logo du cheval et cavalier) et "GRC" sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22091	Smith & Wesson	5906	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

104025

104026 4"

108186

108186 4"

5946 GRC

5946 RCMP

5946 RCMP BC AUX

5946 RCMP GRC

GRC Model 5946

Mod 5946

RCMP 5946

RCMP 5946 GRC

RCMP BC AUX Model 5946

RCMP GRC 5946

RCMP Model 5946

RCMP-GRC Model 5946

S FS DA 15SH

SFSDA15SH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86097
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 5946TSW

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	5946TSW
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86097 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86097 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière : "Smith & Wesson SPRINGFIELD, MA USA" et logo de Smith & Wesson.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : " MOD 5946TSW "; sur le côté gauche de la glissière : " TACTICAL Smith & Wesson ". - boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable, double action seulement, chien semi-écourté, guidon avec point blanc, hausse fixe ou réglable, stries à l'arrière de la glissière, devant de crosse quadrillé, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse noires en plastique, indicateur de chargement.
Fabricant	- sur le côté gauche de la glissière : "Smith & Wesson SPRINGFIELD, MA USA" et logo de Smith & Wesson.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 3 lettres suivies de 4 chiffres (par ex.: TOP2852).
Calibre	- calibre sur le dessus du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

108267

108267(DAO)

5946

5946 TSW

5946 Tactical Smith & Wesson

Mod 5946

Mod 5946 TSW

TSW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127191
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 5967

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	5967
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127191 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127191 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de la marque de commerce "Smith & Wesson" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1990. - l'inscription "MOD 5967" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : organes de visée réglables ou fixes Novak; sûreté ergonomique; double action; chien externe; plaquettes en matière synthétique; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et glissière en acier inoxydable ou en acier ordinaire bleu.
Fabricant	- le logo de la société "Smith & Wesson" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22091	Smith & Wesson	5906	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
27974	Smith & Wesson	5906PPC	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
86076	Smith & Wesson	5906TSW	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
107035	Smith & Wesson	5906M	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123618	Smith & Wesson	5906	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

103048

Lew Horton

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22051
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22051 - 9	357 MAG	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22051 - 11	38 SPL	5	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22051 - 3	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22051 - 4	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22051 - 8	38 SPL	5	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22051 - 5	38 SPL	5	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22051 - 10	38 SPL	5	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22051 - 6	38 SPL	5	147	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22051 - 7	38 SPL	5	225	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- la marque, "SMITH & WESSON", figure sur le côté gauche du canon, le logo Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, et peut-être aussi sur les plaquettes.

Modèle

- le modèle 60 a été mis sur le marché en 1965 et remplacé par le modèle 60-1 en 1972.
- la désignation du modèle, "MOD-60", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
- cette arme est une version en acier inoxydable du modèle 36 de Smith & Wesson.
- ce modèle peut également être connu sous l'appellation "Chiefs Special" ou "Ladysmith".
- caractéristiques : double action; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis ou en acier inoxydable; chien extérieur; tige d'éjection découverte; guidon fixe avec hausse réglable ou fixe; bout de crosse arrondi; plaques quadrillées en bois.
- sur certaines versions, le boîtier de culasse/la carcasse et le canon peuvent présenter un fini poli et brillant, avec une détente et un chien cémentés ou un boîtier de culasse/une carcasse et un canon au fini satiné avec une détente et un chien chromé.
- une version avec poignée en palissandre rainurée pour les doigts et canon de 127 mm a été mise sur le marché en 2005.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. Le numéro de série peut figurer sur l'arme sous l'une des formes suivantes :
- jusqu'à six chiffres, allant jusqu'à 786544.
- R001 à Rxxxxx, soit une lettre, "R", suivie de trois à cinq chiffres.
- les numéros de série ayant le préfixe "R" ont été mis sur le marché en 1969.
- la plage de numéros de série ayant le préfixe "R" était partagée avec les modèles 32-1, 33-1, 60, 60-1 et 651.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon. Exemple : ".38 S.&W. SPL.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24473	Smith & Wesson	60-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26321	Smith & Wesson	60-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77352	Smith & Wesson	60-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77354	Smith & Wesson	60-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77355	Smith & Wesson	60-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77371	Smith & Wesson	60-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119273	Smith & Wesson	60-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119274	Smith & Wesson	60-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119275	Smith & Wesson	60-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119276	Smith & Wesson	60-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123486	Smith & Wesson	60-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123489	Smith & Wesson	60-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123490	Smith & Wesson	60-15	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

60 Chiefs Special

60 Full Lug

Chiefs Special

Chiefs Stainless Steel

Full Lug

Full Lug 60

Mod 60

Mod. 60

Model 60

Stainless Steel Chiefs

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22063
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22063 - 3	38 SPL	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22063 - 5	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon : "Smith & Wesson".
Modèle	- mis sur le marché en 1989. - "Ladysmith" inscrit sur la carcasse. - carcasse "J" en acier inoxydable, double action, guidon fixe sur rampe et hausse fixe sous forme d'encoche carrée, chien avec crête, plaquettes de crosse variées.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Smith & Wesson".
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série sur la crosse : trois lettres suivies d'au plus quatre chiffres.
Calibre	- sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26321	Smith & Wesson	60-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
121292	Smith & Wesson	60-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123466	Smith & Wesson	60-14 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123486	Smith & Wesson	60-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123489	Smith & Wesson	60-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102414

60 LS

60-7

60-8

60LS

Lady Smith

Ladysmith

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26321
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26321 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26321 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1972 à 1986.
- désignations officielles : "38 Chiefs Special Stainless" et modèle "60".
- le "-1" signifie une modification apportée en 1972 au modèle "60".
- en 1982, suppression de la goupille du canon.
- en 1986, un lot spécial de ce modèle comportait des organes de visée réglables.
- crosse ronde, fini satiné, carcasse "J", plaquettes de crosse quadrillées en noyer, guidon sur rampe striée et hausse sous forme d'encoche carrée.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série comprend le préfixe d'une seule lettre "R" ou un préfixe de trois lettres.
- les numéros de série ayant le préfixe "R" ont été mis sur le marché en 1969.
- la plage de numéros de série ayant le préfixe "R" était partagée avec les modèles 32-1, 33-1, 60, 60-1 et 651.

Remarques

- premier revolver en acier inoxydable fabriqué par Smith & Wesson.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22051	Smith & Wesson	60	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22063	Smith & Wesson	60 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22545	Smith & Wesson	60-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24473	Smith & Wesson	60-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24474	Smith & Wesson	60-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77352	Smith & Wesson	60-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77354	Smith & Wesson	60-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77355	Smith & Wesson	60-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77371	Smith & Wesson	60-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119273	Smith & Wesson	60-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119274	Smith & Wesson	60-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119275	Smith & Wesson	60-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119276	Smith & Wesson	60-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123486	Smith & Wesson	60-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123489	Smith & Wesson	60-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

60 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119274
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-10

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-10
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119274 - 1	357 MAG	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119274 - 2	357 MAG	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119274 - 3	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON".

Modèle

- modèle 60-10 mis sur le marché en 1996.
- avec son modèle 60-10, Smith & Wesson remettait sur le marché, en 1997, un revolver à boîtier de culasse/carcasse et barillet adaptés à la cartouche .38 SPL.
- peut aussi être désigné "Chief's Special".
- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet : "M 60-10".
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; chien avec crête; tige d'éjection sous manchon sous le canon; guidon strié et hausse fixe à encoche; barillet cannelé et possibilité de plaquettes de crosse de combat Uncle Mike.
- la version de calibre .38 SPL a une tige d'éjection exposée sous le canon et des plaquettes de crosse Uncle Mike Boot.
- changements apportés pendant la durée de production de ce modèle; les changements sont indiqués par un tiret et un chiffre suivant la désignation de modèle; exemple : 60-10.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet :
"MADE IN U.S.A."
"MARCAS REGISTRADAS"
"SMITH & WESSON"
"SPRINGFIELD, MASS.".
- logo de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse; peut aussi être inscrit près de la cavité du bras de support du barillet.
- numéros de série formés de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- sur le côté droit du canon : "S.&W. 357 MAGNUM" ou "38 S.&W. SPECIAL CTG.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22051	Smith & Wesson	60	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22545	Smith & Wesson	60-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24473	Smith & Wesson	60-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24474	Smith & Wesson	60-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26321	Smith & Wesson	60-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77352	Smith & Wesson	60-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77354	Smith & Wesson	60-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77355	Smith & Wesson	60-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77371	Smith & Wesson	60-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119273	Smith & Wesson	60-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119275	Smith & Wesson	60-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119276	Smith & Wesson	60-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123486	Smith & Wesson	60-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123489	Smith & Wesson	60-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102420

102423

102430

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

60 10

60-10 Chief's Special

Chief's Special

M 60 10

M 60-10

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119275
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-11

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-11
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119275 - 1	357 MAG	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119275 - 2	357 MAG	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119275 - 3	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON".

Modèle

- modèle 60-11 mis sur le marché en 1996.
- peut aussi être désigné "Chief's Special".
- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet : "M 60-11".
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; chien avec crête; tige d'éjection sous manchon sous le canon; guidon strié et hausse fixe à encoche; barillet cannelé et possibilité de plaquettes de crosse de combat Uncle Mike.
- la version de calibre .38 SPL a une tige d'éjection exposée sous le canon et des plaquettes de crosse Uncle Mike Boot.
- changements apportés pendant la durée de production de ce modèle; les changements sont indiqués par un tiret et un chiffre suivant la désignation de modèle; exemple : 60-11.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet :
"MADE IN U.S.A."
"MARCAS REGISTRADAS"
"SMITH & WESSON"
"SPRINGFIELD, MASS.".
- logo de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse; peut aussi être inscrit près de la cavité du bras de support du barillet.
- numéros de série formés de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- sur le côté droit du canon : "S.&W. 357 MAGNUM" ou "38 S.&W. SPECIAL CTG.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22051	Smith & Wesson	60	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22545	Smith & Wesson	60-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24473	Smith & Wesson	60-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24474	Smith & Wesson	60-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26321	Smith & Wesson	60-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77352	Smith & Wesson	60-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77354	Smith & Wesson	60-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77355	Smith & Wesson	60-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77371	Smith & Wesson	60-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119273	Smith & Wesson	60-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119274	Smith & Wesson	60-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119276	Smith & Wesson	60-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123486	Smith & Wesson	60-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123489	Smith & Wesson	60-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102420

102423

102430

60 11

60-11 Chief's Special

Chief's Special

M 60 11

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119276
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-12

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-12
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119276 - 1	357 MAG	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119276 - 2	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON".

Modèle

- modèle 60-12 mis sur le marché en 1996.
- le modèle 60-12 de Smith & Wesson marquait l'abandon en 1999 du boîtier de culasse/de la carcasse et du barillet adaptés à la cartouche .38 SPL.
- peut aussi être désigné "Chief's Special".
- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet : "M 60-12".
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; chien avec crête; tige d'éjection sous manchon sous le canon; guidon strié et hausse fixe à encoche; barillet cannelé et possibilité de plaquettes de crosse de combat Uncle Mike.
- la version de calibre .38 SPL a une tige d'éjection exposée sous le canon et des plaquettes de crosse Uncle Mike Boot.
- changements apportés pendant la durée de production de ce modèle; les changements sont indiqués par un tiret et un chiffre suivant la désignation de modèle; exemple : 60-12.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet :
"MADE IN U.S.A."
"MARCAS REGISTRADAS"
"SMITH & WESSON"
"SPRINGFIELD, MASS.".
- logo de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse; peut aussi être inscrit près de la cavité du bras de support du barillet.
- numéros de série formés de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- sur le côté droit du canon : "S.&W. 357 MAGNUM" ou "38 S.&W. SPECIAL CTG.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22051	Smith & Wesson	60	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22545	Smith & Wesson	60-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24473	Smith & Wesson	60-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24474	Smith & Wesson	60-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26321	Smith & Wesson	60-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77352	Smith & Wesson	60-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77354	Smith & Wesson	60-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77355	Smith & Wesson	60-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77371	Smith & Wesson	60-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119273	Smith & Wesson	60-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119274	Smith & Wesson	60-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119275	Smith & Wesson	60-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123486	Smith & Wesson	60-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123489	Smith & Wesson	60-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102420

102423

102430

60 12

60-12 Chief's Special

Chief's Special

M 60 12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123486
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-13

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-13
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123486 - 1	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- le modèle 60 a été mis sur le marché pour la première fois en 1965, le modèle 60-13 en 1996 en calibre 38 SPL seulement. - l'inscription "60-13" figure dans la cavité du bras de support du barillet. - caractéristiques : mécanisme de détente à simple/double action; fini mat; barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable; chien à crête; guidon strié avec encoche fixe en guise de hausse; barillet cannelé; plaquettes en bois.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22051	Smith & Wesson	60	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22063	Smith & Wesson	60 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22545	Smith & Wesson	60-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26321	Smith & Wesson	60-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77352	Smith & Wesson	60-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119274	Smith & Wesson	60-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119275	Smith & Wesson	60-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119276	Smith & Wesson	60-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123466	Smith & Wesson	60-14 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123489	Smith & Wesson	60-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

60

60 13

60 Target

Chiefs Special

Chiefs Special Stainless

Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123489
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-14

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-14
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123489 - 1	357 MAG	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- le modèle 60 a été mis sur le marché en 1965, le modèle 60-14 en 2001.
- l'inscription "60-14" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple/double action; fini mat; barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable; chien à crête; tige d'éjection protégée située sous le canon; guidon strié avec encoche fixe en guise de hausse; barillet cannelé; plaquettes en bois.
- ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.
- la longueur totale de l'arme est de 167 mm (6 9/16 po) et son poids moyen de 637,9 g (22,5 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".357 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22051	Smith & Wesson	60	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22063	Smith & Wesson	60 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22545	Smith & Wesson	60-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26321	Smith & Wesson	60-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77352	Smith & Wesson	60-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119274	Smith & Wesson	60-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119275	Smith & Wesson	60-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119276	Smith & Wesson	60-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123466	Smith & Wesson	60-14 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123486	Smith & Wesson	60-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

162420

60

60 14

Chiefs Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123466
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-14 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-14 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123466 - 1	357 MAG	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- le modèle 60 Lady Smith a été mis sur le marché pour la première fois en 1989.
- le modèle "60-14 Lady Smith" a remplacé le modèle "60-9 Lady Smith" en 2001.
- ce modèle peut également être appelé "Lady Smith".
- l'inscription "60-14" figure dans la cavité du bras de support du barillet et l'inscription "Lady Smith" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple/double action; fini mat; barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable; chien à crête; tige d'éjection protégée située sous le canon; guidon strié avec encoche fixe en guise de hausse; barillet cannelé; plaquettes en bois.
- ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.
- la longueur totale de l'arme est de 167 mm (6 9/16 po) et son poids moyen de 609,5 g (21,5 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".357 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22063	Smith & Wesson	60 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
121292	Smith & Wesson	60-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123486	Smith & Wesson	60-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123489	Smith & Wesson	60-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

162414

60

60-14

60-14LS

60LS

Lady Smith

Ladysmith

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123490
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-15

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-15
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123490 - 1	357 MAG	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123490 - 2	38 SPL	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "60-15" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- le modèle 60 a été mis sur le marché en 1965.
- le modèle 60-15 a été mis sur le marché en 2001.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple/double action; fini mat; barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable; chien à crête; tige d'éjection protégée située sous le canon; guidon strié avec encoche fixe comme hausse; barillet cannelé; plaquettes en bois.
- ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.
- sa longueur totale est de 191 mm (7 ½ po) et son poids moyen de 680,4 g (24 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".357 MAGNUM" ou "S&W .357 MAGNUM" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription ".38 S&W SPL." peut figurer sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22051	Smith & Wesson	60	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132270	Smith & Wesson	60-15 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

162423

162427

162430

162434

60

60 15

Chiefs Special

J Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132270
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-15 Pro Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-15 Pro Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132270 - 1	357 MAG	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "60-15" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible lorsque le barillet est ouvert.
- ce modèle est également connu sous le nom de "Chief's Special".
- le terme "Pro Series" correspond à un type de production compris entre la production d'armes standard et la production d'armes de haute performance.
- caractéristiques : guidon sur rampe Trijicon pour visée de nuit et hausse réglable; canon à côtés plats; tige d'éjection inclinée et renforcée avec fente usinée du côté droit; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable "J"; barillet cannelé; chien à crête quadrillée; surface de détente douce; simple ou double action; mécanisme de verrouillage S&W; fini acier inoxydable mat.
- longueur totale avec un canon de 76 mm (3 po) : 197 mm (7,75 po); poids moyen : 657,7 g (23,2 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de la crosse; il peut aussi figurer dans la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série de l'arme référencée était constitué de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "S.&W. 357 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123490	Smith & Wesson	60-15	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

178013

60

60 15

60 PS

60 Pro Series

60-15 PS

60-15 Pro

Chief Special

S&W .357 Magnum

S&W 60-15 Pro Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123491
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-16

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-16
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123491 - 1	38 SPL	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- le modèle 60 a été mis sur le marché en 1965, le modèle 60-16 en 2001. - l'inscription "60-16" figure dans la cavité du bras de support du barillet. - caractéristiques : mécanisme de détente à simple/double action; fini mat; barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable; chien à crête; tige d'éjection protégée située sous le canon; guidon strié avec encoche fixe en guise de hausse; barillet cannelé; plaquettes en bois. - ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22051	Smith & Wesson	60	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22063	Smith & Wesson	60 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22545	Smith & Wesson	60-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24473	Smith & Wesson	60-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24474	Smith & Wesson	60-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26321	Smith & Wesson	60-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77352	Smith & Wesson	60-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77354	Smith & Wesson	60-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77355	Smith & Wesson	60-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77371	Smith & Wesson	60-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119273	Smith & Wesson	60-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119274	Smith & Wesson	60-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119275	Smith & Wesson	60-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119276	Smith & Wesson	60-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
121292	Smith & Wesson	60-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123466	Smith & Wesson	60-14 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123486	Smith & Wesson	60-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123489	Smith & Wesson	60-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123490	Smith & Wesson	60-15	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

60

60 16

Chiefs Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123493
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-17

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-17
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123493 - 1	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- le modèle 60 a été mis sur le marché en 1965, le modèle 60-17 en 2001. - l'inscription "60-17" figure dans la cavité du bras de support du barillet. - caractéristiques : mécanisme de détente à simple/double action; fini mat; barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable; chien à crête; tige d'éjection protégée située sous le canon; guidon strié avec encoche fixe en guise de hausse; barillet cannelé; plaquettes en bois. - ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22051	Smith & Wesson	60	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22063	Smith & Wesson	60 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22545	Smith & Wesson	60-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24473	Smith & Wesson	60-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24474	Smith & Wesson	60-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26321	Smith & Wesson	60-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77352	Smith & Wesson	60-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77354	Smith & Wesson	60-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77355	Smith & Wesson	60-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77371	Smith & Wesson	60-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119273	Smith & Wesson	60-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119274	Smith & Wesson	60-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119275	Smith & Wesson	60-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119276	Smith & Wesson	60-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
121292	Smith & Wesson	60-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123466	Smith & Wesson	60-14 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123486	Smith & Wesson	60-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123489	Smith & Wesson	60-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123490	Smith & Wesson	60-15	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

60

60 17

Chiefs Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123434
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-18

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-18
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123434 - 1	357 MAG	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2005. - l'inscription "60-18" figure généralement sur la cavité du bras de support du barillet. - caractéristiques : acier inoxydable au fini satiné; mécanisme de détente à double action; barillet cannelé pivotant pour le chargement et le déchargement; verrou de déblocage situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection masquée; chien à crête; guidon à rampe à lame; hausse réglable; plaquettes en palissandre. - l'arme mesure au total 24,4 cm (9 5/8 po) et son poids moyen est de 0,87 kg (30,5 oz).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN U.S.A. MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription "S&W 357 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22051	Smith & Wesson	60	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22063	Smith & Wesson	60 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22545	Smith & Wesson	60-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24473	Smith & Wesson	60-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24474	Smith & Wesson	60-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26321	Smith & Wesson	60-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77352	Smith & Wesson	60-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77354	Smith & Wesson	60-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77355	Smith & Wesson	60-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77371	Smith & Wesson	60-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119273	Smith & Wesson	60-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119274	Smith & Wesson	60-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119275	Smith & Wesson	60-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119276	Smith & Wesson	60-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
121292	Smith & Wesson	60-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123486	Smith & Wesson	60-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123489	Smith & Wesson	60-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

162440

60

60 18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77352
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77352 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77352 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon.
- logo de Smith & Wesson (lettres S et W dans un cercle) sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- le "-2" de la désignation de modèle indique une modification apportée à la version précédente.
- le modèle 60-2 a été mis sur le marché en 1987 avec une variante à canon de 3 po pour le N.Y.C.P.D. comme continuation de la série "60". - carcasse J, acier inoxydable, plaquettes de crosse en bois et fini satiné.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la crosse, dans la cavité du bras de support du barillet ou à ces deux endroits.
- préfixe "R".

Autres marquages

- numéros d'assemblage habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22051	Smith & Wesson	60	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22545	Smith & Wesson	60-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24473	Smith & Wesson	60-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24474	Smith & Wesson	60-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26321	Smith & Wesson	60-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77354	Smith & Wesson	60-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77355	Smith & Wesson	60-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77371	Smith & Wesson	60-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119273	Smith & Wesson	60-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119274	Smith & Wesson	60-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119275	Smith & Wesson	60-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119276	Smith & Wesson	60-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123486	Smith & Wesson	60-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123489	Smith & Wesson	60-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

60 2

60-2 Chiefs Special

60-2 SS

60-2 Stainless

60-2 Stainless Steel

Mod 60-2

Model 60-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22545
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22545 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22545 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- présenté en 1965. - le -3 signifie une modification du modèle standard 60. Ces changements ont été apportés en 1988. - "MOD 60-3" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; visible quand le barillet est basculé. - "Lady Smith" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Fabricant	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur le dessous de la crosse.
Calibre	- habituellement sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26321	Smith & Wesson	60-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77352	Smith & Wesson	60-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77354	Smith & Wesson	60-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77355	Smith & Wesson	60-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77371	Smith & Wesson	60-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119273	Smith & Wesson	60-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119274	Smith & Wesson	60-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119275	Smith & Wesson	60-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119276	Smith & Wesson	60-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123486	Smith & Wesson	60-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123489	Smith & Wesson	60-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

60 3

Lady Smith

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24473
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24473 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24473 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche du canon et logo de Smith and Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- modèle "60" standard mis sur le marché en 1965.
- le -4 signifie une modification du modèle standard "60". Ces changements ont été apportés en 1990.
- "M60-4" dans la cavité du bras de support du barillet.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- double action/simple action, carcasse rigide, barillet basculant.

Numéro de série
- habituellement précédé de la lettre "R".
- numéro de série sur le dessous de la poignée-pistolet.
- numéro de série avec préfixe de trois lettres.

Calibre
- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22051	Smith & Wesson	60	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26321	Smith & Wesson	60-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77352	Smith & Wesson	60-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77354	Smith & Wesson	60-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77355	Smith & Wesson	60-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77371	Smith & Wesson	60-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119273	Smith & Wesson	60-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119274	Smith & Wesson	60-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119275	Smith & Wesson	60-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119276	Smith & Wesson	60-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

60 4

M 60-4

M60-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77354
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77354 - 2	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77354 - 1	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon.
- logo de Smith & Wesson (lettres S et W dans un cercle) sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- le "-5" de la désignation de modèle indique une modification apportée à la version précédente.
- le modèle 60-5 a été mis sur le marché en 1990 comme modèle à double action seulement pour le N.Y.C.P.D. et comme continuation de la série "60".
- carcasse J, acier inoxydable, plaquettes de crosse en bois et fini satiné.

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série
- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la crosse, dans la cavité du bras de support du barillet ou à ces deux endroits.
- préfixe "R".

Autres marquages
- numéros d'assemblage habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22051	Smith & Wesson	60	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22545	Smith & Wesson	60-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24473	Smith & Wesson	60-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24474	Smith & Wesson	60-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26321	Smith & Wesson	60-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77352	Smith & Wesson	60-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77355	Smith & Wesson	60-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77371	Smith & Wesson	60-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119273	Smith & Wesson	60-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119274	Smith & Wesson	60-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119275	Smith & Wesson	60-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119276	Smith & Wesson	60-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

60 5

60-5 Chiefs Special

60-5 SS

60-5 Stainless

60-5 Stainless Steel

Mod 60-5

Model 60-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77355
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77355 - 2	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77355 - 1	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon.
- logo de Smith & Wesson (lettres S et W dans un cercle) sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- le "-6" de la désignation de modèle indique une modification apportée à la version précédente.
- le modèle 60-6 a été mis sur le marché en 1990 comme version Lady Smith de la série "60".
- bout de crosse rond, fini inoxydable givré, carcasse J, plaquettes de crosse en bois et organes de visée fixes.
- "Lady Smith" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la crosse, dans la cavité du bras de support du barillet ou à ces deux endroits.
- préfixe "R".

Autres marquages

- numéros d'assemblage habituellement sur le boîtier de culasse, sous les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22051	Smith & Wesson	60	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22545	Smith & Wesson	60-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24473	Smith & Wesson	60-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24474	Smith & Wesson	60-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26321	Smith & Wesson	60-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77352	Smith & Wesson	60-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77354	Smith & Wesson	60-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77371	Smith & Wesson	60-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119273	Smith & Wesson	60-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119274	Smith & Wesson	60-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119275	Smith & Wesson	60-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119276	Smith & Wesson	60-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

60 6

60-6 LadySmith

60-6 SS

60-6 Stainless

60-6 Stainless Steel

Mod 60-6

Model 60-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24474
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-7

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-7
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24474 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24474 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24474 - 3	38 SPL	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon.
- logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle
- désignation de modèle sur le bras de support du barillet.
- le "-" de la désignation de modèle indique une variante du modèle original.
- modèle 60-7 mis sur le marché en 1990 comme évolution des armes de la série "60".
- acier inoxydable au fini satiné.

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse.

Numéro de série
- numéro de série sur le dessous de la crosse, sur le bras de support du barillet ou à ces deux endroits.
- préfixe alphabétique.

Autres marquages
- numéros d'assemblage habituellement sur le boîtier de culasse, sous les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26321	Smith & Wesson	60-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77352	Smith & Wesson	60-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77354	Smith & Wesson	60-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77355	Smith & Wesson	60-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77371	Smith & Wesson	60-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119273	Smith & Wesson	60-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119274	Smith & Wesson	60-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119275	Smith & Wesson	60-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119276	Smith & Wesson	60-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

60 7

60-7 Chiefs Special

60-7 SS

60-7 Stainless

60-7 Stainless Steel

Mod 60-7

Model 60-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124529
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-7 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-7 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124529 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124529 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124529 - 3	38 SPL	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet ("60-7") et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ("Lady Smith"). - caractéristiques : construction en acier inoxydable avec fini givré; utilise la carcasse de type "J" à crosse arrondie; barillet cannelé basculant; mécanisme de détente à double action; guidon à rampe dentelée avec hausse à encoche carrée.
Fabricant	- les renseignements sur le fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse et comporte des lettres comme préfixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22051	Smith & Wesson	60	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22063	Smith & Wesson	60 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22545	Smith & Wesson	60-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24473	Smith & Wesson	60-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24474	Smith & Wesson	60-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26321	Smith & Wesson	60-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77352	Smith & Wesson	60-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77354	Smith & Wesson	60-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77355	Smith & Wesson	60-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77371	Smith & Wesson	60-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119273	Smith & Wesson	60-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119274	Smith & Wesson	60-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119275	Smith & Wesson	60-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119276	Smith & Wesson	60-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
121292	Smith & Wesson	60-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123466	Smith & Wesson	60-14 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123486	Smith & Wesson	60-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123489	Smith & Wesson	60-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123490	Smith & Wesson	60-15	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

60-7 LS

60-7 Ladysmith

60-7LS

Lady Smith 60-7

Ladysmith 60-7

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77371
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-8
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77371 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77371 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon.
- logo de Smith & Wesson (lettres S et W dans un cercle) sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
- le "-8" de la désignation de modèle indique une modification apportée à la version précédente.
- le modèle 60-8 a été mis sur le marché en 1990 comme continuation de la série "60".
- acier inoxydable, fini satiné.

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série
- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la crosse, dans la cavité du bras de support du barillet ou à ces deux endroits.
- préfixe alphanuméric.

Autres marquages
- numéros d'assemblage habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22051	Smith & Wesson	60	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22545	Smith & Wesson	60-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24473	Smith & Wesson	60-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24474	Smith & Wesson	60-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26321	Smith & Wesson	60-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77352	Smith & Wesson	60-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77354	Smith & Wesson	60-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77355	Smith & Wesson	60-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119273	Smith & Wesson	60-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119274	Smith & Wesson	60-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119275	Smith & Wesson	60-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119276	Smith & Wesson	60-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

60 8

60-8 Chiefs Special

60-8 SS

60-8 Stainless

60-8 Stainless Steel

Mod 60-8

Model 60-8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131893
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-8 ET Carry Comp

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-8 ET Carry Comp
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131893 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure habituellement sur le côté gauche du canon; le symbole de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, ainsi que sur les plaques de poignée, sous forme de médaillon.
- les armes de poing fabriquées par le Performance Center de S&W seront munies du symbole de la marque de commerce de celui-ci, figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 60-8"; il n'y a aucune inscription particulière pour la désignation de modèle supplémentaire sur cette arme à feu autre que le symbole de la marque de commerce du Performance Center et les caractéristiques de cette série précise.
- modèle produit en 1993; 300 exemplaires ont été fabriqués.
- il s'agit d'une production limitée par le S&W Performance Center à l'intention de Lew Horton Distributors.
- caractéristiques : qualifié +P; boîtier de culasse/carcasse à bout de crosse rond; construction en acier inoxydable; barillet cannelé basculant; détente simple/double action; canon de 76 mm/3 po à ouverture à tenon pleine longueur; levier de déverrouillage profilé; guidon en queue d'aronde; hausse réglable; plaquettes en palissandre feuilleté ou poignée en matériau synthétique incrustée de nacre.
- ces armes de poing étaient expédiées dans un coffret rigide bleu.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le symbole de la marque de commerce du Performance Center de S&W figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes de poignée.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- le préfixe alphabétique "PCQ" est connu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - cette série de modèles a été fabriquée avec un canon d'une longueur de 76 mm/3 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170029

60 8 ET Carry Comp

60-8 Carry Comp

60-8 ET Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119273
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-9

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-9
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119273 - 1	357 MAG	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119273 - 2	357 MAG	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"

Modèle

- modèle 60-9 mis sur le marché en 1996.
- le revolver Smith & Wesson de modèle 60-9 est le premier modèle de la gamme "60" qui soit de calibre .357 MAG.
- peut aussi être désigné "Chief's Special".
- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet : "M 60-9".
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; chien avec crête; tige d'éjection sous manchon sous le canon; guidon strié et hausse fixe à encoche; barillet cannelé et possibilité de plaquettes de crosse de combat Uncle Mike.
- changements apportés pendant la durée de production de ce modèle; les changements sont indiqués par un tiret et un chiffre suivant la désignation de modèle; exemple : 60-9.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet :
"MADE IN U.S.A."
"MARCAS REGISTRADAS"
"SMITH & WESSON"
"SPRINGFIELD, MASS.".
- logo de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse; peut aussi être inscrit près de la cavité du bras de support du barillet.
- numéros de série formés de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - sur le côté droit du canon : "S.&W. 357 MAGNUM".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22051	Smith & Wesson	60	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22545	Smith & Wesson	60-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24473	Smith & Wesson	60-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24474	Smith & Wesson	60-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26321	Smith & Wesson	60-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77352	Smith & Wesson	60-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77354	Smith & Wesson	60-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77355	Smith & Wesson	60-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77371	Smith & Wesson	60-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119274	Smith & Wesson	60-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119275	Smith & Wesson	60-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119276	Smith & Wesson	60-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
121292	Smith & Wesson	60-9 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102420

102430

60 9

60-9 Chief's Special

Chief's Special

M 60 9

M 60-9

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121292
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 60-9 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	60-9 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121292 - 1	357 MAG	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Smith & Wesson sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet : "60-9"; "Lady Smith" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1996. - caractéristiques : carcasse "J Magnum" en acier inoxydable (un peu plus grosse que la carcasse standard "J" afin de résister à la pression produite par les cartouches magnum); plaquettes de crosse lisses en bois; tige d'éjection sous manchon; double action; guidon sur rampe et hausse à encoche.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS.". - logo de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse et les plaquettes de crosse.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse et près de la cavité du bras de support du barillet. - numéro de série avec préfixe de trois lettres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22063	Smith & Wesson	60 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119273	Smith & Wesson	60-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123434	Smith & Wesson	60-18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123466	Smith & Wesson	60-14 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123491	Smith & Wesson	60-16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123493	Smith & Wesson	60-17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124529	Smith & Wesson	60-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

60-9

Ladysmith 60-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25069
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 61

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	61
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25069 - 1	22 LR	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1973.
- également appelé "Pocket Escort".
- plaquettes de crosse en plastique, guidon sur rampe et cran de sûreté.
- sécurité de chargeur ajoutée en 1970.

Numéro de série

- plage : B1 à B65438.
- les groupes de présentation spéciale portent des numéros de série s'échelonnant de B1 à B500 et de B500 à B1000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

61 Escort

Escort

Pocket Escort

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38679
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 61-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	61-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38679 - 1	22 LR	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1973.
- également appelé "MODEL 61 2 ESCORT".
- le -2 signifie une modification du modèle standard 61.

Numéro de série

- plage : B7801 à B9850

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

61 1

Escort

Pocket Escort

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26369
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 61-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	61-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26369 - 1	22 LR	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26369 - 2	22 LR	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche de la glissière; logo sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- présenté en 1970 à 1973. - désignatino de modèle figure sur la crosse. - également appelé "MODEL 61 2 ESCORT". - le -2 signifie une modification du modèle standard 61. Changements apportés en 1970.
Fabricant	- fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numérotation: B9851 à B40000. - numéro de série sur le dessous de la poignée-pistolet.
Calibre	- "22 LONG RIFLE CTG" sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

61 2

61-2 Escort

Escort

Pocket Escort

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26370
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 61-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	61-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26370 - 1	22 LR	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26370 - 2	22 LR	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche de la glissière.
- logo de Smith & Wesson sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- modèle fabriqué de 1970 à 1973.
- l'inscription "MOD.61-3" figure sur le dessous de la poignée-pistolet.
- cette arme est la troisième et la dernière version produite du Smith & Wesson modèle 61 "Escort", un pistolet de poche sous-compact de calibre 22 LR, avec un agencement peu courant et doté d'une fenêtre d'éjection et d'un canon intégré à la carcasse, juste au-dessus du niveau du pontet.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; viseurs fixes à cran de mire, avec guidon intégré au bloc de verrouillage, à l'avant de la glissière (retiré au moment du démontage); simple action; levier de sûreté sur le côté gauche du pistolet, à l'arrière du pontet; plaquettes synthétiques; queue de carcasse arrondie; arrêtoir de chargeur sur le talon.

Fabricant

- "MADE IN U.S.A. MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON SPRINFIELD, MASS." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numérotation: B40001 à B65438.
- "MOD.61-3" sur le dessous de la poignée-pistolet.

Calibre

- "22 LONG RIFLE CTG." sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

61 3

Escort

Model 61 3 Escort

Model 61-3 Escort

Pocket Escort

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22200
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 610

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	610
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22200 - 2	10MM AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22200 - 3	10MM AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22200 - 4	10MM AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22200 - 5	10MM AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22200 - 6	10MM AUTO	6	215	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- fabriqué de 1990 à 1991.
- fabriqué 5000 seulement.
- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- double action; tenon de canon pleine longueur; plaquettes de crosse de combat en bois; détente et chien pour tir de précision; bout de crosse rond; hausse réglable; guidon sur rampe striée.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- emblème de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la poignée-pistolet et pouvant être répété près de la cavité du bras de support du barillet. - numéro de série avec préfixe de trois lettres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant. - lame-chargeur en demi-lune ou lame-chargeur circulaire requise.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110236	Smith & Wesson	610-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123502	Smith & Wesson	610-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123503	Smith & Wesson	610-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129232	Smith & Wesson	610-2	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123502
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 610-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	610-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123502 - 1	10MM AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson représenté par un "S" au-dessus d'un "W" dans un cercle figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle 610 a été mis sur le marché en 1990, le modèle 610-1 en 1998.
- l'inscription "610-1" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- le suffixe "-1" représente une modification apportée au modèle 610 standard qui a été mis sur le marché en 1989.
- construit sur une carcasse "N" élargie.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; fini satiné; guidon strié à rampe interchangeable noir; hausse réglable noire; plaquettes de combat Hogue en caoutchouc; barillet non cannelé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse et peut se répéter dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. Un numéro partiel ou un numéro d'inspection peut aussi figurer dans la zone du bras de support du barillet.
- le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres suivi d'une séquence de chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22200	Smith & Wesson	610	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
110236	Smith & Wesson	610-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123503	Smith & Wesson	610-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103575

610

610 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110236
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 610-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	610-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110236 - 3	10MM AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110236 - 2	10MM AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110236 - 1	10MM AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Smith & Wesson, lettre "S" au-dessus de la lettre "W" dans un cercle, sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet : "610-2".
- le -2 signifie une modification du modèle standard 610.
- modèle 610 mis sur le marché en 1990 et retiré en 1991, puis remis sur le marché en 1998 sous la désignation de modèle 610-2.
- grosse carcasse "N" en acier inoxydable.
- double action, fini satiné, guidon à éléments interchangeables sur rampe noire striée, hausse réglable noire, plaquettes de crosse Hogue de type combat en caoutchouc, barillet non cannelé.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la crosse; peut être répété sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet. Un numéro de pièce ou d'inspection peut aussi se trouver près du bras de support du barillet.
- numéros de série habituellement formés de trois lettres suivies de chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant vers la gauche pour le chargement/le déchargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22200	Smith & Wesson	610	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123502	Smith & Wesson	610-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123503	Smith & Wesson	610-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103571

10MM Classic

148120

610

610 2

610-2 Lew Horton Special

Model 610-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129232
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 610-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	610-2
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129232 - 2	10MM AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle, "610-2", figure sur la la cavité du bras de support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu mise sur le marché en 2000.
- il s'agit de la version personnalisée du S&W Model 610-2 produit par le Performance Center de S&W.
- caractéristiques : carcasse de type "N" de compétition en acier inoxydable; mécanisme de détente à double action; guidon strié à rampe interchangeable noir, hausse noire réglable; poignée de combat en caoutchouc Hogue; barillet basculant non cannelé; fini acier inoxydable satiné.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée et peut être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. Un numéro partiel ou un numéro d'inspection peut aussi figurer dans la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22200	Smith & Wesson	610	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10MM Classic

170109

610

610 2

610-2 Performance Center

Model 610-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123503
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 610-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	610-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123503 - 1	10MM AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123503 - 4	10MM AUTO	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123503 - 3	10MM AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- le modèle 610 a d'abord été mis sur le marché en 1989, puis remis sur le marché en 1998. Le modèle 610-3 a été mis sur le marché en 2001, puis remis sur le marché en 2007.
- l'inscription "610-3" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le suffixe "-3" représente une modification apportée au modèle 610 standard qui a été mis sur le marché en 1989.
- construit sur une carcasse "N" élargie en acier inoxydable.
- caractéristiques : double action; guidon strié à rampe interchangeable en acier inoxydable noir; hausse réglable noire; plaquettes de combat Hogue en caoutchouc; barillet non cannelé.
- ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.
- la longueur totale de l'arme est de 267 mm (10 1/2 po).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.",
"MARCAS REGISTRADAS",
"SMITH & WESSON" et
"SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que dans la cavité du bras de support du barillet. - le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22200	Smith & Wesson	610	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
110236	Smith & Wesson	610-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123502	Smith & Wesson	610-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

12462

12463

150277

150278

163571

610

610 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21847
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 617

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	617
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21847 - 10	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21847 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21847 - 9	22 LR	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21847 - 8	22 LR	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21847 - 7	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21847 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21847 - 3	22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21847 - 4	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21847 - 5	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le nom Smith & Wesson figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse, le logo "S&W" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les plaquettes de poignée.
Modèle	- le modèle 617 a été mis sur le marché en 1990 comme une version en acier inoxydable du modèle 17. À mesure que des modifications/améliorations étaient apportées à la conception, un tiret "-" et un chiffre étaient ajoutés à la désignation du modèle. Le modèle 617 demeura en production jusqu'en 1994, où l'on changea la hausse à feuillet et l'extracteur, et on ajouta des plaquettes de poignée en matériau synthétique et une carcasse/un boîtier de culasse percé et taraudé pour obtenir la nouvelle désignation du modèle "617-1". - arme également connue sous la désignation "K-22 Masterpiece Stainless Steel", qui fait référence à la conception originale (le modèle 17 était connu auparavant comme le K-22 Masterpiece). - caractéristiques : construction en acier inoxydable; arme construite à partir d'un boîtier de culasse/une carcasse de dimension "K" au fini poli avec tenon de canon pleine longueur (certaines versions de calibre 102 mm et 152 mm ont été fabriquées sans le tenon pleine longueur en 1991); mécanisme de détente à double action; cadre de crosse strié de 10 rainures à l'avant et à l'arrière; guidon Patridge avec hausse micrométrique réglable par vis encliquetée.
Fabricant	- les marques du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéros sur le dessous de la crosse, répétés dans l'ouverture du bras de support.
Calibre	- la désignation calibre sur le canon : 22 LONG RIFLE CTG
Coups	- le modèle 617 avec barillet à 10 coups a été mis sur le marché en 1996; à partir de ce moment, il fut connu sous le nom de "617-2".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21848	Smith & Wesson	617-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26269	Smith & Wesson	617-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
61181	Smith & Wesson	617-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
110076	Smith & Wesson	617-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119594	Smith & Wesson	617-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119595	Smith & Wesson	617-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

100561

100563

100564

100565

100566

100567

100568

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

100570

160578

160584

K-22 Masterpiece Stainless Steel

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21848
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 617-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	617-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21848 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21848 - 7	22 LR	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21848 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21848 - 3	22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21848 - 4	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21848 - 5	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21848 - 6	22 LR	10	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom et logo Smith & Wesson sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle 617 a été mis sur le marché en 1990.
- l'inscription "-1" indique une modification apportée au modèle standard 617. Ces changements ont été mis sur le marché en 1994, et incluaient une nouvelle hausse, l'ajout de plaquettes synthétiques et un extracteur différent.
- peut exister avec ou sans tenon de canon inférieur pleine longueur.
- cette arme est une version en acier inoxydable du K-22 Masterpiece modèle 17.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la crosse.
- trois lettres suivies de chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21847	Smith & Wesson	617	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119594	Smith & Wesson	617-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119595	Smith & Wesson	617-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

617 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132471
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 617-1 Target Champion

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	617-1 Target Champion
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132471 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure habituellement sur le canon ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "617-1"; l'inscription ".22 Target Champion", en lettres cursives, figure sur la fausse platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- produit en 1995 et 1996 par le Performance Center de S&W pour exportation en Allemagne pour distribution exclusive par WISCHO Jagd-und Sportwaffen GmbH; 235 armes environ ont été fabriquées.
- caractéristique; carcasse à trois vis de type K de compétition en acier inoxydable; barillet cannelé; canon de 152 mm/6 po à tenon pleine longueur; détente double action; guidon à rampe, hausse réglable; plaquettes de poignée en bois dur avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable satiné.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte du cadre de crosse et peut se répéter dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170066

22 Target Champion

617-1 22 Target Champion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26269
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 617-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	617-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26269 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26269 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26269 - 4	22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26269 - 5	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26269 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26269 - 7	22 LR	10	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson, un "S" sur un "W" dans un cercle, figure sur l'arme.
- "Smith & Wesson" sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse, sur le bras de support du barillet.
- modèle 617-2 mis sur le marché en 1996; tenon de carcasse intégré et boîtier de culasse fabriqué par des machines-outils commandées par ordinateur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée et/ou est visible sur le bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse lorsque le barillet est ouvert. - le numéro de série d'une arme examinée était composé d'un préfixe de trois lettres (CBF) suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21847	Smith & Wesson	617	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119594	Smith & Wesson	617-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119595	Smith & Wesson	617-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

617 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110076
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 617-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	617-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110076 - 5	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110076 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110076 - 6	22 LR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110076 - 2	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110076 - 3	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110076 - 4	22 LR	10	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Smith & Wesson, lettre "S" au-dessus de la lettre "W" dans un cercle, sur l'arme à feu.
- "Smith & Wesson" inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- modèle 617 mis sur le marché en 1990 comme version en acier inoxydable du modèle 17 K-22 Masterpiece.
- le -3 signifie une modification du modèle standard 617.
- canon nervuré à tenon pleine longueur, guidon Partridge, hausse réglable, double action.
- en 1997, S&W proposait le modèle 617 en versions à 6 coups et à 10 coups.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la crosse; peut être répété sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- numéros de série formés de trois lettres suivies de 4 chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21847	Smith & Wesson	617	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119594	Smith & Wesson	617-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119595	Smith & Wesson	617-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

617 K 22 Masterpiece

617 Plus

K 22 Masterpiece Model 617

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61181
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 617-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	617-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61181 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61181 - 2	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61181 - 3	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61181 - 4	22 LR	10	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Smith & Wesson ("S" au-dessus de "W" dans un cercle) sur l'arme.
- "Smith & Wesson" sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle près du bras de support du barillet, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle 617 mis sur le marché en 1990; version en acier inoxydable du modèle 17 K-22 Masterpiece.
- le -4 signifie une modification du modèle standard 617; changements apportés en 1999.
- canon nervuré à tenon pleine longueur, guidon Partridge, hausse réglable, double action.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; peut aussi figurer sur le dessous de la crosse.
- numéros de série : trois lettres suivies de 4 chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21847	Smith & Wesson	617	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119594	Smith & Wesson	617-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119595	Smith & Wesson	617-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119594
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 617-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	617-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119594 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON".

Modèle

- modèle 617-5 mis sur le marché en 2002.
- modèle 617 d'abord mis sur le marché en 1990.
- peut aussi être désigné "K-22 Masterpiece".
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet : "617-5".
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse, barillet cannelé et canon en acier inoxydable; chien avec crête; tige d'éjection sous manchon; canon avec tenon pleine longueur; guidon fixe Partridge et hausse réglable; possibilité de plaquettes de crosse Hogue en caoutchouc.
- modèle avec verrou de détente intégré.
- longueur totale de 283 mm (11 1/8 po) et poids moyen de 1275,8 g (45 oz).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet :
"MADE IN U.S.A."
"MARCAS REGISTRADAS"
"SMITH & WESSON"
"SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse; peut aussi figurer près de la cavité du bras de support du barillet.
- numéro de série formé de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon : ".22 LONG RIFLE CTG.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21847	Smith & Wesson	617	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21848	Smith & Wesson	617-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26269	Smith & Wesson	617-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
61181	Smith & Wesson	617-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
110076	Smith & Wesson	617-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119595	Smith & Wesson	617-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

160568

617-5 K-22 Masterpiece

617-5 K22 Masterpiece

K22 Masterpiece 617-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119595
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 617-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	617-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119595 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119595 - 4	22 LR	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119595 - 5	22 LR	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119595 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119595 - 3	22 LR	10	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON".

Modèle

- modèle 617-6 mis sur le marché en 2002.
- modèle 617 d'abord mis sur le marché en 1990.
- peut aussi être désigné "K-22 Masterpiece".
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet : "617-6".
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse, barillet cannelé et canon en acier inoxydable; chien avec crête; tige d'éjection sous manchon; canon avec tenon pleine longueur; guidon fixe Partridge et hausse réglable; possibilité de plaquettes de crosse Hogue en caoutchouc.
- modèle avec verrou de détente intégré.
- avec canon de 152 mm, longueur totale de 283 mm (11 1/8 po) et poids moyen de 1 275,8 g (45 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A." "MARCAS REGISTRADAS" "SMITH & WESSON" "SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse; peut aussi figurer près de la cavité du bras de support du barillet. - numéro de série formé de trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon : ".22 LONG RIFLE CTG.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21847	Smith & Wesson	617	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21848	Smith & Wesson	617-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26269	Smith & Wesson	617-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
61181	Smith & Wesson	617-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
110076	Smith & Wesson	617-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119594	Smith & Wesson	617-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

160568

160578

160584

617-6 K-22 Masterpiece

617-6 K22 Masterpiece

K22 Masterpiece 617-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123310
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 619

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	619
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123310 - 1	357 MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "619" figure généralement sur la cavité du bras de support du barillet.
- ce modèle a été mis sur le marché pour remplacer le modèle 65.
- caractéristiques : fini acier inoxydable; barillet cannelé; mécanisme de détente à double action; barillet cannelé pivotant pour le chargement et le déchargement; verrou de déblocage situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection non masquée; chien à crête; organes de visée fixes; poignée enveloppante Hogue en caoutchouc.
- le modèle 620 se distingue par ses organes de visée réglables.
- l'arme mesure au total 241 mm (9,5 po) et son poids moyen est de 1,06 kg (2,33 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- l'inscription "S&W 357 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21967	Smith & Wesson	65	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21968	Smith & Wesson	65-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21969	Smith & Wesson	65-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21970	Smith & Wesson	65-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21971	Smith & Wesson	65-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24810	Smith & Wesson	65-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39498	Smith & Wesson	65-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123312	Smith & Wesson	620	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

164301

L Frame

Medium Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123312
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 620

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	620
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123312 - 1	357 MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "620" figure généralement sur la cavité du bras de support du barillet.
- ce modèle a été mis sur le marché pour remplacer le modèle 66.
- caractéristiques : fini acier inoxydable; barillet cannelé; mécanisme de détente à double action; barillet cannelé pivotant pour le chargement et le déchargement; verrou de déblocage situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection masquée; chien à crête; hausses de visée réglables; poignée enveloppante Hogue en caoutchouc.
- le modèle 619 se distingue par ses organes de visée fixes.
- l'arme mesure au total 241 mm (9,5 po) et son poids moyen est de 1,07 kg (2,35 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- l'inscription "S&W 357 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21972	Smith & Wesson	66	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21973	Smith & Wesson	66-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21974	Smith & Wesson	66-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21975	Smith & Wesson	66-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26300	Smith & Wesson	66-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
80793	Smith & Wesson	66-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123310	Smith & Wesson	619	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

164401

L Frame

Medium Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21879
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 622

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	622
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21879 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21879 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21879 - 3	22 LR	12	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21879 - 4	22 LR	12	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- mis sur le marché en 1989 et retiré en 1996.
- désignation de modèle normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : "MODEL 622".
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable, pas de chien apparent, organes de visée fixes sur modèle "Field" et réglables sur modèle "Target", stries sur l'arrière de la glissière, levier de désarmement et sécurité de fermeture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse noires en plastique ou plaquettes en bois.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- caibre normalement inscrit sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE CTG".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

102836

102838

102840

102842

22 Single Action Field

22 Single Action Target

622 Field

622 Single Action Field

622 Single Action Target

622 Target

622-6

622VR

Model 622

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22131
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 624

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	624
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22131 - 1	44 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22131 - 2	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22131 - 3	44 SPL	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22131 - 6	44 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22131 - 5	44 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22131 - 4	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1984.
- le modèle, "624", figure sur la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : construit sur un boîtier de culasse/une carcasse de tir sur cible de type "N" avec un bout de crosse rond ou carré, fini acier inoxydable; plaquettes surdimensionnées de style Goncalo Alves avec médaillons S&W; mécanisme de détente à double action; guidon à rampe avec un élément rouge et hausse micrométrique réglable à contour blanc; tige d'extraction enveloppée; bande de visée surélevée sur le canon; barillet basculant sur le côté gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCUS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du bout de crosse et à l'intérieur de la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la désignation du modèle. - le numéro de série relevé sur les exemplaires examinés est composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.
Canon	- 76mm : Le modèle peut aussi être désigné "624-2 Lew Horton Special".
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.
Coups	- le barillet bascule vers la gauche pour permettre le chargement et le déchargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123643	Smith & Wesson	624-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123645	Smith & Wesson	624-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123646	Smith & Wesson	624-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103580

103581

103582

103583

103586

1985 .44 Target Stainless

Model of 1985 44 Target Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123643
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 624-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	624-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123643 - 3	44 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123643 - 1	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123643 - 2	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- le modèle 624 a été mis sur le marché en 1985, le modèle 624-1 a été mis sur le marché en 1988 avec un nouveau système de retenue du bras de support du barillet et d'autres changements mineurs. - l'inscription "624-1" figure dans la cavité du bras de support du barillet. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; fini inoxydable; mécanisme de détente à simple/double action; barillet cannelé; guidon strié noir à rampe; hausse réglable; plaquettes de tir sur cible en zingana. - avec un canon de 165 mm, la longueur totale est de 299 mm (11 3/4 po) et le poids moyen est de 1219 g (43 oz).
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCUS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse et est répété sur la cavité du bras de support du barillet; il est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22131	Smith & Wesson	624	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123645	Smith & Wesson	624-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123646	Smith & Wesson	624-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103581

103582

1985 .44 Target

44 Target

624

624 1

N Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123645
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 624-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	624-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123645 - 1	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123645 - 2	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- le modèle 624 a été mis sur le marché en 1985, le modèle 624-1 a été mis sur le marché en 1988 avec un nouveau système de retenue du bras de support du barillet et d'autres changements mineurs, en 1990, le modèle 624-2 était doté d'un cran d'arrêt du barillet plus long. - l'inscription "624-2" figure dans la cavité du bras de support du barillet. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; fini inoxydable; mécanisme de détente à simple/double action; barillet cannelé; guidon strié noir à rampe; hausse réglable; plaquettes quadrillées. - avec un canon de 165 mm, la longueur totale est de 299 mm (11 3/4 po) et le poids moyen est de 1219 g (43 oz).
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCUS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse et est répété sur la cavité du bras de support du barillet; il est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.
Coups	- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22131	Smith & Wesson	624	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123643	Smith & Wesson	624-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123646	Smith & Wesson	624-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1985 .44 Target

624

624 2

N Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123646
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 624-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	624-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123646 - 1	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123646 - 2	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- le modèle 624 a été mis sur le marché en 1985, le modèle 624-1 a été mis sur le marché en 1988 avec un nouveau système de retenue du bras de support du barillet et d'autres changements mineurs, en 1990, le modèle 624-2 était doté d'un cran d'arrêt du barillet plus long, en 1993, le modèle 624-3 était doté d'un nouveau type d'organe de visée à feuillet et d'un boîtier de culasse/une carcasse percé et taraudé; la gamme des modèles 624 a été retirée du marché.
- l'inscription "624-3" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; fini inoxydable; mécanisme de détente à simple/double action; barillet cannelé; hausse réglable; plaquettes quadrillées.
- avec un canon de 165 mm, la longueur totale est de 299 mm (11 3/4 po) et le poids moyen est de 1 219 g (43 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCUS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse et est répété sur la cavité du bras de support du barillet; il est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22131	Smith & Wesson	624	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123643	Smith & Wesson	624-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123645	Smith & Wesson	624-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1985 .44 Target

624

624 3

N Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22168
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22168 - 4	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22168 - 5	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22168 - 6	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22168 - 3	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur le côté gauche du canon.
- emblème de l'entreprise sur le côté droit de la carcasse, derrière le bouclier.

Modèle
- le modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le cadre du barillet.
- modèle mis sur le marché en 1989.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse de tir sur cible "N" à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; crosse ronde; guidon à rampe et hausse réglable; fini mat.

Fabricant
- sur le côté droit de la carcasse, sous le barillet.

Mécanisme
- double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le dessous de la crosse et sur la carcasse, sous le bras de support du barillet, au-dessus de la désignation de modèle. - trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- sur le côté droit du canon. - version "45 COLT" fabriquée en 1991; sous-modèle "625-5".
Autres marquages	- côté gauche du canon : "SMITH & WESSON". - côté droit du canon : "45 CAL". - côté droit de la carcasse, derrière le bouclier = S&W; sous le barillet = "MADE IN USA, MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS". - sur la carcasse, sous le bras de support du barillet : numéro de modèle et numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22169	Smith & Wesson	625-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22170	Smith & Wesson	625-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38063	Smith & Wesson	625-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38187	Smith & Wesson	625-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
45126	Smith & Wesson	625-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118743	American Historical Foundation	Smith & Wesson 625-4 Bank Note Limited Edition	American Historical Foundation/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120081	Smith & Wesson	625-7 Light Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120082	Smith & Wesson	625-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123436	Smith & Wesson	625-8 Jerry Miculek Professional Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123523	Smith & Wesson	625-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

625-1

M625

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132547
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-10

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-10
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132547 - 1	45 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "625-10".
- série personnalisée limitée produite en 2003 et 2004 par le Performance Center de S&W pour distribution exclusive par Lew Horton Distributors.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse N de compétition en scandium/alliage d'aluminium avec trois vis et verrou interne à clé; canon de 54 mm/2,1 po; barillet en acier inoxydable cannelé et chanfreiné à six coups avec support en alliage; pare-flamme inséré au-dessus du canon et de l'espace barillet-canon pour réduire le brûlage; dégagement réduit des rayures du barillet; détente double action; hausse fixe à encoche en V; guidon en queue d'aronde à rampe noire et à point blanc; système de verrouillage à bille sans verrouillage de la tige d'extraction; détente lisse; chien à crête quadrillé en forme de goutte; goupille pour anneau de suspension sur le talon de la crosse; expédié avec des plaquettes de poignée en bois Eagle et des plaquettes de poignée supplémentaires Hogue en caoutchouc; deux finis étaient offerts : fini à la bille de verre sur l'ensemble de l'arme ou boîtier de culasse/carcasse noir avec fini acier inoxydable satiné sur le barillet et le canon.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte du cadre de crosse et peut se répéter dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- les préfixes de trois lettres "SCC" et "SCB" sont connus.

Calibre

- la désignation de calibre figure sur le côté droit du canon : "45" et "ACP" sur deux lignes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170226

170252

625 10

625 Scandium

625-10 Performance Center

625-10 Performance Center Scandium/Stainless

625-10 Scandium

625Sc

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132552
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-11

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-11
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132552 - 1	45 COLT	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "625-11".
- série personnalisée limitée produite en 2005 par le Performance Center de S&W pour distribution exclusive par Lew Horton Distributors.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse N de compétition en scandium/aluminium avec trois vis et verrou interne à clé; canon de 48 mm/1,88 po; barillet en acier inoxydable cannelé et chanfreiné à six coups avec support en acier inoxydable; pare-flamme inséré au-dessus du canon et de l'espace barillet-canon pour réduire le brûlage; détente double action; hausse fixe à encoche en V; guidon strié en queue d'aronde, à rampe noire et à point blanc; système de verrouillage à bille sans verrouillage de la tige d'extraction; détente lisse; chien à crête quadrillé en forme de goutte; goupille pour anneau de suspension sur le talon de la crosse; expédié avec des plaquettes de poignée en bois Eagle et des plaquettes de poignée supplémentaires Hogue en caoutchouc; fini mat.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte du cadre de crosse et peut se répéter dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- le préfixe alphabétique "SCC" est connu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon : "45" et "CLT" sur deux lignes.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170266

170266FC

625 11

625 Scandium

625-11 Performance Center

625-11 Performance Center Scandium/Stainless

625-11 Scandium

625Sc

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22169
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22169 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22169 - 2	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22169 - 3	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur le côté gauche du canon.
- logo de l'entreprise sur le côté droit de la carcasse, derrière le bouclier.

Modèle
- sur le côté gauche, sur le bras de support du barillet.
- mis sur le marché en 1989.
- carcasse de type Target "N" en acier inoxydable; version du modèle "25-2".
- les canons peuvent porter l'inscription : MODEL OF 1988 ou "MODEL OF 1989" (1500 canons ont été marqués de la sorte année de fabrication).
- les canons peuvent aussi porter l'inscription : "Bowling Pin 88" (2500 ont été fabriqués en 1989).

Fabricant
- sur le côté droit de la carcasse, sous le barillet

Mécanisme
- double action.

Numéro de série
- sur le dessous de la crosse et sur le bras de support du barillet, du côté gauche de la carcasse, au-dessus de la désignation de modèle.
- trois lettres suivies de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- canons de 76 mm et de 102 mm abandonnés en 1992.
Calibre	- sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- côté gauche du canon : "SMITH & WESSON". - côté droit du canon : "45 CAL". - côté droit de la carcasse, derrière le bouclier = S&W; sous le barillet = "MADE IN USA, MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22168	Smith & Wesson	625	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123523	Smith & Wesson	625-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

100921

100923

100925

100927

1988 Model

1989 Model

625 2

625-2 Bowling Pin 1988

625-2 Bowling Pin 88

625-2 Model of 1988

625-2 Model of 1989

Bowling Pin 1988

Bowling Pin 88

M625-2

Model of 1988

Model of 1989

Model of 1989 .45 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22170
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22170 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22170 - 2	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22170 - 5	45 AUTO	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22170 - 3	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22170 - 4	45 AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MOD. 625-3" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse sous le bras de support du barillet.
- mis sur le marché en 1989.
- cadre cible "N" en acier inoxydable.
- peut porter la mention "Model of 1988" ou "Model of 1989".
- le modèle 625-3 de calibre 45 AUTO utilise des pinces demi-lune pour maintenir les cartouches en place.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant sont indiqués sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le dessous de la crosse et sur le bras de support du barillet, au-dessus de la désignation de modèle. - trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- côté gauche du canon : "SMITH & WESSON". - côté droit du canon : "45 CAL". - côté droit de la carcasse, derrière le bouclier = S&W; sous le barillet = "MADE IN USA, MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22168	Smith & Wesson	625	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123523	Smith & Wesson	625-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

625 3

625-3 The Model of 1988

625-3 The Model of 1989

M625-3

Model 625-3 The Model of 1988

Model 625-3 The Model of 1989

Model of 1988

Model of 1989

S&W 625-3

The Model of 1988 625-3

The Model of 1989 625-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45126
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45126 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45126 - 2	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45126 - 4	45 AUTO	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45126 - 3	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de l'entreprise "S&W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le bouclier.
- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- "MOD 625-4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le bras de support du barillet.
- 45 CAL MODEL OF 1989" figure sur le côté droit du canon.
- mis sur le marché en 1993.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond à pattes pleines; boîtier de culasse/carcasse "N" de type cible à dessus plein avec barillet basculant cannelé; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête semi-cible exposé; détente de combat lisse; mécanisme de détente à simple/double action; crosse ronde avec plaquettes de poignée Pachmayr ou Hogue Monogrip; guidon à rampe ou guidon Patridge et hausse réglable; finition mate ou satinée.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse sous le bras de support du barillet, au-dessus de la désignation du modèle. - les numéros de série étaient composés d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres. - les préfixes "BUD" et "BUE" ont été relevés.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant sur le côté gauche.
Autres marquages	- côté gauche du canon : "SMITH & WESSON". Côté droit du canon : "45 CAL". - côté droit de la carcasse, derrière le bouclier = logo "S&W" et, sous le barillet = "MADE IN USA, MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON, SPRINGFIELD, MASS".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22168	Smith & Wesson	625	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26361	Smith & Wesson	625-4 Springfield Armory Bicentennial Commemorative	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
123523	Smith & Wesson	625-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

625 4

M625-4

Model of 1989

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26361
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-4 Springfield Armory Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-4 Springfield Armory Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26361 - 2	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du canon.
- emblème de l'entreprise sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le bouclier.

Modèle

- l'inscription "625-4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le bras de support du barillet.
- le logo "Springfield Armory Bicentennial" est gravé en or sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ARMS FOR THE NATION" a été relevée sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- modèle mis sur le marché en 1994.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse de type "N" pour le tir à la cible, avec barillet cannelé basculant vers l'extérieur; chien apparent à crête; simple/double action.
- arme fabriquée à 500 exemplaires.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série est gravé sur le dessous de la crosse et sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le bras de support du barillet, au-dessus de la désignation du modèle.
- le numéro de série est composé du préfixe "SAC" suivi de quatre chiffres.
- les numéros de série vont de "SAC 0000" à "SAC 0500".

Calibre

- sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON".
- sur le côté droit du canon : "45 CAL".
- sur le canon : "Arms for the Nation".
- sur la platine : logo du bicentenaire.
- sur le côté droit de la carcasse, derrière le bouclier = motif "S&W" & sous le barillet = "MADE IN USA, MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON, SPRINGFIELD, MASS".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45126	Smith & Wesson	625-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123523	Smith & Wesson	625-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

100931

625 4

Arms for the Nation

M625-4

Mountain Gun

Springfield Armory Bicentennial Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38063
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38063 - 7	45 COLT	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38063 - 3	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du canon. - emblème de l'entreprise sur le côté droit de la carcasse, derrière le bouclier.
Modèle	- sur le côté gauche de la carcasse, sous le bras de support du barillet. - mis sur le marché en 1991. - carcasse Target "N" en acier inoxydable. - aussi désigné "625 Classic". - fabriqué à environ 1,500 exemplaires.
Fabricant	- sur le côté droit de la carcasse, sous le barillet.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- au bas de la crosse et sur le boîtier de culasse/de la carcasse, sous le bras de support du barillet. - trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- côté gauche du canon : "SMITH & WESSON".
- côté droit du canon : "45 CAL".
- côté droit de la carcasse, derrière le bouclier = logo "S&W" et, sous le barillet : "MADE IN USA, MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON, SPRINGFIELD, MASS".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22168	Smith & Wesson	625	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123523	Smith & Wesson	625-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

100930

625 5

625 Classic

625-5 Classic

M625-5

Mod 625-5

Mod 625-5 Classic

S&W 625-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38187
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38187 - 6	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du canon. - emblème de l'entreprise sur le côté droit de la carcasse, derrière le bouclier.
Modèle	- sur le côté gauche de la carcasse, sous le bras de support du barillet. - mis sur le marché en 1994. - carcasse Target "N" en acier inoxydable.
Fabricant	- sur le côté droit de la carcasse, sous le barillet.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- sur la carcasse, sous le bras de support du barillet. - trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- sur le côté droit du canon. - le barillet est conçu pour les cartouches de calibre .45 AUTO (avec ou sans lames-chargeurs en demi-lune ou circulaires).
Autres marquages	- côté gauche du canon : "SMITH & WESSON". - côté droit du canon : "45 CAL". - côté droit de la carcasse, derrière le bouclier = logo "S&W" et, sous le barillet : "MADE IN USA, MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON, SPRINGFIELD, MASS".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22168	Smith & Wesson	625	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117685	Smith & Wesson	625-6	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
123523	Smith & Wesson	625-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

625 6

M625-6

S&W 625-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117685
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-6
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117685 - 1	45 AUTO	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans l'ouverture du bras de support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "625-6".
- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté gauche du canon.
- arme produite en 2001.
- cette série de modèles a été produite par le centre de performance de S&W pour être distribué exclusivement par Camfour Distributors; ces modèles sont aussi connus sous le nom de "625-6 Jerry Miculek Design".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de compétition de type N en acier inoxydable à bout de poignée arrondi avec trois vis; barillet à six coups cannelé et chanfreiné; canon de 5 1/4 po/133 mm avec rayures profondes brochées et âme rectifiée à la main; guidon Partridge interchangeable à grain d'orge doré; hausse noire réglable; poignée de combat "Jerry Miculek" de type Hogue en matériau stratifié; fini inoxydable satiné.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du cadre de poignée et peut se répéter dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- le préfixe "CJM" est connu.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38187	Smith & Wesson	625-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123523	Smith & Wesson	625-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170176

625

625 6 Jerry Miculek Design

625 6 Performance Center

625 Performance Center

625-6 Jerry Miculek Design

625-6 Performance Center

Performance Center

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132475
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-6 Fluted Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-6 Fluted Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132475 - 1	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle "625-6" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; la partie supplémentaire de la désignation de modèle est basée sur les caractéristiques de ce modèle précis, comme établi par le Performance Center de S&W.
- produit en 1997 par le Performance Center de S&W; la plus grande partie de cette production limitée a été exportée en Allemagne et environ 50 armes ont été conservées pour distribution exclusive aux États-Unis par Lew Horton Distributors.
- caractéristiques; boîtier de culasse/carcasse de compétition de type N en acier inoxydable au bout de crosse arrondi avec trois vis; barillet cannelé et chanfreiné à six coups; canon de 152 mm/6 po avec orifices et côtés droits, avec système de contrepoids et rallonges amovibles; détente double action; guidon sur rampe rouge en queue d'aronde et hausse réglable; système de fixation des accessoires intégré pouvant recevoir une lunette de visée de type Weaver; devant et dos de crosse striés; fini acier inoxydable satiné.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée et peut être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- le préfixe alphabétique "LHD" est connu.

Calibre

- la désignation de calibre "45 Colt CTG" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170081

625 6 Fluted Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132538
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-6 Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-6 Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132538 - 1	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle "625-6" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; la partie supplémentaire de la désignation de modèle est basée sur les caractéristiques de ce modèle précis, comme établi par le Performance Center de S&W.
- produit en 1997 par le Performance Center de S&W; ce modèle est fondamentalement identique au modèle "625-6 Fluted Hunter" sauf que le barillet n'est pas cannelé et n'est pas muni du système de contrepoids sous le canon.
- caractéristiques; boîtier de culasse/carcasse de compétition de type N en acier inoxydable à bout de crosse arrondi avec trois vis; barillet cannelé et chanfreiné à six coups; canon de 152 mm/6 po avec orifices et côtés droits; détente double action; guidon sur rampe rouge en queue d'aronde; hausse réglable; système de fixation des accessoires intégré pouvant recevoir une lunette de visée de type Weaver; devant et dos de crosse striés; fini acier inoxydable satiné.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée et peut être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation de calibre "45 Colt CTG" figure sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170085

625 6 Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132540
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-6 Mountain Gun

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-6 Mountain Gun
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132540 - 1	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo "S&W" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée en 1996.
- l'inscription "625-6" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Mountain Gun" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à rampe et hausse réglable; canon rayé rond avec bande supérieure et tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "N" pour le tir sur cible avec trois vis, crosse arrondie, et barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée Hogue en caoutchouc; fini inoxydable mat.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo "S&W" figure aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série de est composé du préfixe de trois lettres "CAN" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "45 Colt CTG." figure sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

130045

625 6 Mountain Gun

Mountain Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132532
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-6 V Comp

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-6 V Comp
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132532 - 1	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le nom de modèle "625-6" figure dans l'ouverture découpée du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; la partie supplémentaire de la désignation "V Comp" est basée sur les caractéristiques particulières de cette gamme de modèles.
- arme produite en 1999.
- ceci est une série de modèles personnalisés du Performance Center de S&W pour distribution exclusive par RSR Distributors.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de compétition de type N en acier inoxydable au bout de crosse arrondi avec trois vis; barillet à six coups non cannelé à verrouillage du cran à bille dans le support du barillet; canon de 102 mm/4 po taillé en biseau, à côtés droits, avec compensateur amovible qui peut être remplacé par un bouchon de canon pour protéger la couronne du canon; guidon à rampe rouge à queue d'aronde Millet et hausse réglable avec clic micrométrique; chien de carabine de divertissement ".300"; détente de combat lisse ".312" avec butée de fin de course; poignée de combat Hogue une pièce en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du cadre de poignée et peut être répété dans la zone découpée du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- le préfixe alphabétique "MKD" est connu.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170136

625 6 V Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158026
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-7

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-7
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158026 - 1	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158026 - 2	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de "SMITH & WESSON" est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "625-7" a été mis sur le marché en 1998.
- la désignation du modèle ("625-7") figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet et elle est visible lorsque le barillet est ouvert.
- caractéristiques : guidon à rampe à élément rouge ou noir claveté et hausse réglable; canon avec pleine longueur sur le dessous; ouverture unique supérieure, devant le viseur; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, de taille "N" et à bout de crosse arrondi; barillet cannelé basculant sur le côté gauche; chien à crête; fini acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de "SMITH & WESSON" est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", et "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figurent habituellement sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série est généralement constitué d'un préfixe de trois lettres (CDH) suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120081	Smith & Wesson	625-7 Light Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132487	Smith & Wesson	625-7 Light Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

100933

148121

625

625 7

Lew Horton 625-7

S&W 625-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120081
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-7 Light Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-7 Light Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120081 - 1	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du canon : SMITH & WESSON
Modèle	- modèle 625-7 Classic mis sur le marché en 1998. - la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet : "M 625-7". - " MODEL OF 1989" peut figurer sur le côté droit du canon. - caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; barillet cannelé; chien avec crête; canon avec tenon pleine longueur logeant la tige d'éjection; guidon interchangeable et hausse réglable; possibilité de plaquettes de crosse de combat Hogue en caoutchouc. - le modèle a subi des changements en cours de production; pour marquer chaque changement, la désignation de modèle est suivie d'un tiret et d'un chiffre (par ex., 625-7).
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A." "MARCAS REGISTRADAS" "SMITH & WESSON" "SPRINGFIELD, MASS.". - logo de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse; peut aussi figurer près de la cavité du bras de support du barillet. - numéro de série composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- sur le côté droit du canon : 45 CAL.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22168	Smith & Wesson	625	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123523	Smith & Wesson	625-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132487	Smith & Wesson	625-7 Light Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
158026	Smith & Wesson	625-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

100927

625 Model of 1989

627

627-7 Model of 1989

Model of 1989

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132487
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-7 Light Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-7 Light Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132487 - 1	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de S&W figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "625-7" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; la partie "Light Hunter" du nom du modèle est basée sur des caractéristiques précises déterminées par le Performance Center de S&W.
- arme produite en 1999.
- ce modèle à série limitée a été produit par le Performance Center de S&W exclusivement pour RSR Distributors.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de type "N" en acier inoxydable au bout de crosse arrondi avec trois vis; barillet cannelé et chanfreiné avec cran d'arrêt; canon perforé de 6 po/152 mm à flancs droits en Mg-Na, avec base Weaver intégrée et guidon Millet à rampe rouge, réglable selon la dérive; hausse avec clic micrométrique; chien de carabine de divertissement; détente de combat lisse avec arrêt de course excédentaire; poignées de combat Hogue en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte du cadre de crosse et peut se répéter dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120081	Smith & Wesson	625-7 Light Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
158026	Smith & Wesson	625-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170132

625 7 Light Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120082
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-8
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120082 - 1	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120082 - 3	45 AUTO	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120082 - 2	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté du canon : SMITH & WESSON

Modèle

- modèle 625-8 Classic mis sur le marché 1998.
- "M 625-8" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- "MODEL OF 1989" peut figurer sur le côté du canon.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; barillet cannelé; chien avec crête; verrou interne; canon avec tenon pleine longueur logeant la tige d'éjection; guidon interchangeable et hausse réglable; possibilité de plaquettes de crosse de combat Hogue en caoutchouc.
- le modèle a subi des changements en cours de production; pour marquer chaque changement, la désignation de modèle est suivie d'un tiret et d'un chiffre (par ex., 625-8).

Fabricant

- "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD, MASS." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse; peut aussi figurer près de la cavité du bras de support du barillet.
- numéro de série composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - sur le côté droit du canon : 45 CAL.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22168	Smith & Wesson	625	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123436	Smith & Wesson	625-8 Jerry Miculek Professional Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123523	Smith & Wesson	625-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

160927

160935

625

625 8

625 Model of 1989

625-8 Classic

625-8 Model of 1989

M 625-8

M 625-8 Model of 1989

M625-8

M625-8 Model of 1989

Model of 1989

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123313
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-8
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123313 - 2	45 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123313 - 3	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123313 - 1	45 AUTO	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo "Smith & Wesson" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "M 625-8" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- mis sur le marché en 2001.
- caractéristiques : guidon doré interchangeable à grain d'orge et hausse réglable; tige d'éjection protégée inclinée à l'arrière avec fente usinée du côté droit; boîtier de culasse/carcasse de grande taille "N"; barillet cannelé; chien à crête quadrillé; mécanisme à simple/double action; plaquettes en matériau synthétique ou en laminé de couleur; fini acier inoxydable satiné.
- avec un canon de 102 mm (4 po), sa longueur totale est de 267 mm (10 ½ po) et son poids de 1,2 kg (42 oz).

Fabricant

- le logo de la marque de commerce "S&W PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse et peut également être visible sur le boîtier de culasse/la carcasse lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription ".45 ACP" figure sur le côté gauche du canon.

Remarques - ce modèle au canon de longueur de 51 mm a été conçu exclusivement pour Lew Horton Distributing.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123436	Smith & Wesson	625-8 Jerry Miculek Professional Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123523	Smith & Wesson	625-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188701616

02218870176

022188702262

170161

170176

170226

625

625 8

625-8 Performance Center

M 625-8

M 625-8 Performance Center

M625-8

M625-8 Performance Center

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123436
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-8 Jerry Miculek Professional Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-8 Jerry Miculek Professional Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123436 - 1	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123436 - 2	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de"Smith & Wesson" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "625-8" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet. - les lettres "JM", en référence à Jerry Miculek, un tireur de renommée mondiale, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les poignées.
- caractéristiques : tenon de canon pleine longueur; tige d'éjecteur avec enveloppe; guidon à grain d'orge en or interchangeable et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse "N" à dessus plein avec barillet cannelé basculant; chien à crête; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini par projection de billes; large détente rainurée de style "Miculek"; poignée de bois spéciale, conçue par Jerry Miculek.
- longueur totale de 239 mm (9 3/8 po) et poids moyen de 1,2 kg (43 oz).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du barillet, comme suit :
"MADE IN U.S.A."
"MARCAS REGISTRADAS"
"SMITH & WESSON"
"SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo Smith & Wesson figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la crosse; il peut aussi figurer dans la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série est constitué du préfixe de trois lettres "JMP" (signifiant Jerry Miculek Professional), suivi de chiffres séquentiels.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon, sous la forme ".45 ACP".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22168	Smith & Wesson	625	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120082	Smith & Wesson	625-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123313	Smith & Wesson	625-8	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
123523	Smith & Wesson	625-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

160936

625

625 JM

625-8 JM

625-JM

625JM

JM

Jerry Miculek

Jerry Miculek Professional

Jerry Miculek Professional Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123523
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 625-9

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	625-9
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123523 - 1	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure généralement sur le côté du canon.

Modèle

- le modèle 625 a été mis sur le marché pour la première fois en 1989.
- le modèle 625-9 a été mis sur le marché en 2002.
- l'inscription "625-9" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- l'inscription "MODEL OF 1989" peut figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; barillet cannelé; chien à crête; sûreté d'arme intégré; tenon de canon pleine longueur qui enveloppe la tige d'éjection; guidon interchangeable et hausse réglable; possibilité de plaquettes de combat Hogue en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut aussi figurer dans la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série est composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22168	Smith & Wesson	625	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22169	Smith & Wesson	625-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22170	Smith & Wesson	625-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26361	Smith & Wesson	625-4 Springfield Armory Bicentennial Commemorative	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
38063	Smith & Wesson	625-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38187	Smith & Wesson	625-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
45126	Smith & Wesson	625-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117685	Smith & Wesson	625-6	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120081	Smith & Wesson	625-7 Light Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120082	Smith & Wesson	625-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123313	Smith & Wesson	625-8	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
123436	Smith & Wesson	625-8 Jerry Miculek Professional Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

625

625 9

Large Frame

Model of 1989

N Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52956
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 627

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	627
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52956 - 2	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52956 - 1	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52956 - 3	357 MAG	8	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1989.
- l'inscription "627" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
- les inscriptions "357 Magnum" et "Model of 1989" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté droit du canon.
- au total, environ 5 000 unités ont été fabriquées.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à lame et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur et tige d'éjection enveloppée; boîtier de culasse/carcasse "N" à dessus rigide avec barillet non cannelé basculant sur le côté gauche et bout de crosse rond; dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; double/simple action; plaques de poignée en bois; fini mat.
- le modèle "627" a également été produit dans les versions suivantes :
inscription "357 Magnum Champion" gravée au laser sur l'arme à feu - canon de 140 mm (5 1/2 po).
inscription "627 Target Champion" gravée au laser sur l'arme à feu - canon de 127 mm (5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon. - le logo "S&W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte du cadre de crosse et peut se répéter dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres. - les préfixes alphabétiques "BEF", "BEK" et "BFP" sont connus.
Calibre	- le calbire figure sur le côté gauche du le canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- l'inscription "Model of 1989" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126829	Smith & Wesson	627-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132427	Smith & Wesson	627-PC	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
144043	Smith & Wesson	627-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

.357 Magnum Champion

101024

101025

101030

1989

357 Magnum Champion

357 Magnum Model of 1989

627 357 Magnum Champion

627 EL Sport

627 Limited Edition

627 Model of 1989

627 Target Champion

627 The .357 Magnum Stainless

Model 627

Model of 1989

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S&W 627 Model of 1989

Smith and Wesson 627 Model of 1989

Target Champion

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28044
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 627

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	627
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28044 - 1	357 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28044 - 2	357 MAG	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28044 - 4	38 SUPER AUTO	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce "S&W Performance Center" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "627" a été mis sur le marché en 1989.
- cette arme à feu est unique en ceci qu'elle est offerte avec un barillet de 8 coups, qu'elle est percée et taraudée pour permettre la fixation de divers viseurs optiques et qu'elle est munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier inoxydable.
- ce modèle est exclusivement distribué par LEW HORTON.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce "S&W Performance Center" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série est constitué de trois lettres préfixes et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - canon de 165 mm lancé en 1998.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118282	Smith & Wesson	627-2	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
126829	Smith & Wesson	627-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132427	Smith & Wesson	627-PC	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170116

170296

627 8 Shot

627 Lew Horton Special

627 Performance Center

627 Performance Center Lew Horton Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132569
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 627-0

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	627-0
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132569 - 1	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse : "627-0".
- modèle produit en 1989 dont environ 4 998 exemplaires ont été fabriqués.
- ceci est une modification technique au modèle de base 627; la modification consistait d'encoches d'arrêtoir plus longues sur le barillet.
- caractéristiques : carcasse de compétition de type N en acier inoxydable à bout de crosse arrondi avec trois vis; cylindre non cannelé; canon de 140 mm/5 1/2 po à tenon pleine longueur; détente lisse de compétition à double action; chien à crête de compétition; guidon à rampe rouge; hausse noire réglable en acier inoxydable; cage du barillet quadrillée; dos de crosse strié et recourbé; plaquette de poignée combat Goncalo Alves en bois avec médaillons S&W.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo S&W figure aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée et peut être répété dans la la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

627 0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126829
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 627-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	627-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126829 - 2	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126829 - 1	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo de la marque de commerce Smith & Wesson's figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- "627-1" figure sur le côté gauche de la carcasse dans la zone découpée du bras de support du barillet.
- mis sur le marché en 1993.
- version en acier inoxydable du modèle 27.
- le modèle de base "627" a été produit de 1989 à 1993, moment où il a été légèrement modifié et renommé "627-1"; les changements subséquents ont fait augmenter le numéro suivant le tiret ("-").
- "-1" représente une modification apportée au modèle standard "627". À la suite d'autres changements apportés en 1997, le nom du modèle a été modifié pour "627-2" (barillet à 8 coups) par le Perfomance Center.
- caractéristiques : canon à tenons complets, carcasse à dessus plein et à trois vis pour cibles "N" avec barillet non cannelé et base arrondie; canon à crête pour cibles; détente lisse pour cibles; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à rampe et hausse réglable; crosse à poignée de combat en bois.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit de la carcasse/boîtier de culasse.

Numéro de série

- numéro de série au bas de la crosse.
- préfixe de trois lettres (CBP) et quatre chiffres sur le spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28044	Smith & Wesson	627	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
52956	Smith & Wesson	627	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
85835	Smith & Wesson	627-3 V-Comp	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118282	Smith & Wesson	627-2	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
119764	Smith & Wesson	627-5	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
119813	Smith & Wesson	627-4	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

627 1

M627-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132594
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 627-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	627-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132594 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom Smith & Wesson figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse : "627-2". - mis sur le marché en 2000 pour distribution par Lew Horton Distributors. - caractéristiques : carcasse de compétition de type N en acier inoxydable à bout de crosse arrondi avec trois vis; canon de 152 mm/6 po; barillet non cannelé; guidon Partridge à grain d'orge d'or; plaquettes de poignée Hogue.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée et peut être répété dans la la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Coups	- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

149140

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118282
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 627-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	627-2
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118282 - 3	357 MAG	8	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118282 - 1	357 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118282 - 4	357 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- une version du revolver 627-2 portait la marque ".357 Magnum 8 More" sur le côté droit du canon; elle a été produite en 1997-1998 à l'intention des distributeurs Lew Horton.
- caractéristique des revolvers de la série ".357 Magnum 8 More" : boîtier de culasse/carcasse N en acier inoxydable avec percuteur flottant; barillet de 8 chambres chanfreiné lisse; verrou à bille; mécanisme de détente à double action; canon profilé de 5 po/127 mm à côtés droits avec guidon interchangeable; percé et taraudé pour support de lunette de visée; chien en forme de goutte poli et plaqué chrome; détente de combat lisse chromée avec butée de fin de course; plaquettes de poignée de combat Hogue.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.
- le canon peut aussi porter l'inscription "PERFORMANCE CENTER".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du cadre de poignée et peut se répéter dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- les préfixes de trois lettres "KMS" et "RJM" sont connus.

Calibre

- l'inscription ".357 Magnum 8 More" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28044	Smith & Wesson	627	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
126829	Smith & Wesson	627-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170089

170102

357 Magnum 8 More

627-2 357 Magnum 8 More

627-2 8-Shot

627-2 Hunter

627-2 Lew Horton Special

627-2 Performance Center Lew Horton Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132601
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 627-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	627-3
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132601 - 1	357 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom S&W figure sur le canon ou la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "627-3".
- cette série de modèles personnalisés par le Performance Center de S&W est aussi connue sous le nom de "627-3 Hunter"; le canon porte l'inscription ".357 Magnum 8 Times".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de compétition de type N en acier inoxydable à bout de crosse arrondi avec trois vis; barillet non cannelé à huit coups avec orifices de charge chanfreinés; canon de 152 mm/6 po à côtés droits à tenon pleine longueur, muni d'un système de contrepoids interchangeables et de quatre orifices Mag-Na-Ports; support Weaver intégré pour lunette de visée; guidon Millet à rampe rouge, réglable en dérive; hausse réglable à contour blanc avec micromètre; verrou profilé actionné par le pouce; plaquettes de poignée en palissandre.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo de la marque de commerce du Performance Center de S&W figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.
- le canon peut aussi porter l'inscription "PERFORMANCE CENTER".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte du cadre de crosse et peut se répéter dans la la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- les préfixes de trois lettres "LHV" et "RBS" sont connus.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170095

357 Magnum 8 Times

627 3

627 3 Hunter

627-3 Hunter

627-3 Hunter 357 Magnum 8 Times

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85835
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 627-3 V-Comp

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	627-3 V-Comp
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85835 - 1	357 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85835 - 2	357 MAG	8	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo de Smith & Wesson peut se trouver sur le boîtier de la culasse/la carcasse. Le logo du centre de performances Smith & Wesson se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il est composé du logo de Smith & Wesson à l'intérieur d'un cercle avec "PERFORMANCE CENTER" inscrit autour du cercle.

Modèle

- l'inscription "627-3" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "627-3" a été mis sur le marché, à l'origine, en 1998.
- le modèle "627-3 V-Comp" fait partie de la gamme de produits du Performance Center.
- le modèle "627-3 V-Comp Jerry Miculek Special" a été commercialisé en 2000 par le Performance Center de S&W pour distribution exclusive par RSR Distributors.
- le modèle "627-3 V-Comp Jerry Miculek Special" visait à commémorer le record mondial du tir le plus rapide avec un revolver S&W à 8 coups (8 coups sur une même cible en 1,00 seconde; 8 coups sur deux cibles en 1,06 seconde), décroché par Jerry Miculek le 24 juillet 1999.
- caractéristiques : guidon à rampe rouge à queue d'aronde réglable en dérive et hausse micrométrique noire; canon V-Comp (en forme de coin) avec compensateur amovible et/ou bouchon interchangeable afin de protéger les rayures et la couronne de la bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de déverrouillage du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; détente de combat à face lisse avec butée de fin de course; chien de compétition; poignée de combat monopièce en bois Hogue; fini en acier inoxydable satiné.

Fabricant

- le nom ou le logo peut se trouver sur le boîtier de la culasse/la carcasse. Le logo du centre de performances Smith & Wesson se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il est composé du logo de Smith & Wesson à l'intérieur d'un cercle avec "PERFORMANCE CENTER" inscrit autour du cercle.
- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du centre de performance de S&W figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.
- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure aussi sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du bout du cadre de poignée et peut être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.
Autres marquages	- sur le côté gauche du canon : " PERFORMANCE CENTER ".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126829	Smith & Wesson	627-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
143951	Smith & Wesson	627-5 V-Comp	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188701425

170142

627-3 V-Comp Jerry Miculek Special

Model 627 V-Comp

Performance Center

Performance Center 627 V-Comp

Performance Center Model 627 V-Comp

RSR Exclusive

V-Comp

V-Comp 627

V-Comp Jerry Miculek Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119813
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 627-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	627-4
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119813 - 1	38 SUPER AUTO	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "627-4" figurera près de la cavité du bras de support du barillet.
- cette arme à feu a une caractéristique unique : un barillet pour 8 cartouches; modèle conçu pour les compétitions de tir et le tir à la cible.
- double action; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, canon et barillet; dispositifs de visée réglables; butée de course excédentaire de la détente; canon et tenon inférieur festonnés; plaquettes de crosse Hogue en matériau synthétique avec rainures pour les doigts.
- le modèle "627-4" a été fabriqué pour Bangers Distributors en 2002.
- "Performance Center" sur le côté gauche du canon.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- logo du Performance Centre de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- numéro sur le dessous de la crosse.

Renvois

126829	Smith & Wesson	627-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

170205

170205FC

627 4 Performance Center

627-4 38 Super

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144043
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 627-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	627-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144043 - 1	357 MAG	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SMITH & WESSON" et/ou "S&W" figurent sur le canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "627-5" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "627" a été mis sur le marché pour la première fois en 1989.
- le modèle "627-5" a été mis sur le marché en 2002.
- le modèle "627-5" est construit sur le boîtier de culasse/la carcasse de grande taille "N".
- caractéristiques : guidon à rampe rouge et hausse réglable; canon rond rayé avec tige d'éjection protégée par une enveloppe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de déverrouillage du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou du mécanisme de détente interne à clé; détente et chien à crête cémentés et jaspés; mécanisme de détente à simple/double action; poignée en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini en acier inoxydable.

Fabricant

- les inscriptions "SMITH & WESSON" et/ou "S&W" figurent sur le canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52956	Smith & Wesson	627	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119764	Smith & Wesson	627-5	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
129228	Smith & Wesson	627-5 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132588	Smith & Wesson	627-5 V8	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
143951	Smith & Wesson	627-5 V-Comp	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

357 Magnum Model of 1989

627 5

Model 627

Older Manufacture 627-5

Recent Manufacture 627-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119764
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 627-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	627-5
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119764 - 3	357 MAG	8	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119764 - 1	357 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119764 - 2	357 MAG	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom S&W figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans l'ouverture du bras de support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "627-5"; le canon porte aussi l'inscription ".357 MAG.-8 TIMES" ou ".357 Mag 8x" selon la longueur du canon.
- arme fabriquée en 2003 et en 2004.
- série de modèles personnalisés produite en petite série par le S&W Performance Center.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse N rond de compétition en acier avec trois vis; verrou interne à clé et percuteur flottant; barillet de 8 chambres cannelé ou lisse; verrou à bille; canon profilé; tige d'éjection sous manchon; mécanisme de détente à simple ou double action; détente lisse chromée avec butée de fin de course; chien poli et chromé; guidon Partridge interchangeable à grain d'orge doré et hausse à lame noire réglable ou guidon sur rampe rouge en queue d'aronde et hausse réglable à contour blanc de compétition; poignée Hogue en caoutchouc ou plaquettes de poignée de combat quadrillées en bois; fini acier inoxydable satiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet. - l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté gauche du canon. - le logo de la marque de commerce du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage. - le "Performance Center" de Smith & Wesson était à l'origine l'atelier de fabrication d'armes personnalisées de Smith & Wesson. - depuis 1990, le Performance Center est devenu un fabricant à part entière; il fabrique des séries limitées d'armes à feu personnalisées, chacune désignée comme une arme à feu du "Performance Center". - la plupart des modèles du "Performance Center" sont vendus au public par Lew Horton Distributors.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte du cadre de crosse et peut se répéter dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres. - le préfixe alphabétique "BCF" est connu.
Calibre	- l'inscription ".357 MAG - 8 TIMES" ou ".357 Mag 8x" figure sur le côté du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126829	Smith & Wesson	627-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129228	Smith & Wesson	627-5 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132588	Smith & Wesson	627-5 V8	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
143951	Smith & Wesson	627-5 V-Comp	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
144043	Smith & Wesson	627-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

.357 MAG-8 Times

.357 Mag 8 Times

170210

357 MAG 8 Times

357 MAG-8 Times

357 Mag 8x

627

627 5

627 5 357 Mag 8x

627-5 357 MAG - 8 Times

627-5 357 MAG-8 Times

627-5 357 Mag 8x

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

627-5 PC

627-5 Performance Center

627-5PC

S&W Performance Center

Smith & Wesson 627-5 Performance Center

Smith & Wesson 627-5PC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129228
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 627-5 Pro Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	627-5 Pro Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129228 - 1	357 MAG	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129228 - 2	357 MAG	8	162	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "627-5" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Pro Series" figure en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le terme "Pro Series" correspond à une étape de production comprise entre la production d'armes standard et celle du Performance Center.
- le modèle "627-5 Pro Series" a été mis sur le marché à l'origine en 2008.
- le modèle "627-5 Pro Series" est construit sur le boîtier de culasse/la carcasse "N" de grande taille.
- caractéristiques : rampe avec guidon interchangeable et hausse réglable; canon aux côtés plats doté d'un tenon de canon incliné à l'arrière avec fente usinée sur le côté droit; tige d'éjection dissimulée; chien à crête quadrillé; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou du mécanisme de détente interne à clé, au-dessus du verrou de barillet; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de grande taille, de type "N", en acier inoxydable; barillet cannelé; poignée synthétique avec rainures pour les doigts; fini inoxydable mat.
- avec un canon de 102 mm (4 po), sa longueur totale est de 248 mm (9,75 po) et son poids moyen de 1 168 g (41,2 oz).

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la zone découpée du bras de support du barillet ou sur le dessous du cadre de crosse.
- les numéros de série sont généralement constitués d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119764	Smith & Wesson	627-5	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
132588	Smith & Wesson	627-5 V8	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
143951	Smith & Wesson	627-5 V-Comp	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
144043	Smith & Wesson	627-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163357

178014

627

627 Pro Series

627-5

Pro Series

Pro Series 627

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143951
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 627-5 V-Comp

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	627-5 V-Comp
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143951 - 1	357 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN U.S.A", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo de la marque de commerce du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "627-5" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "627-5" a été mis sur le marché à l'origine en 2002.
- le modèle "627-5 V-Comp" fait partie de la gamme de produits du Performance Center.
- le modèle "627-5 V-Comp" a été mis sur le marché en 2008.
- le modèle "627-5 V-Comp" est construit sur le boîtier de culasse/le carcasse "N" de grande taille.
- caractéristiques : guidon à rampe rouge à queue d'aronde réglable en dérive et hausse micrométrique noire; canon V-Comp (cunéiforme) avec compensateur amovible et/ou bouchon interchangeable afin de protéger les rayures et la couronne; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou interne à clé pour le mécanisme de détente, situé au-dessus du verrou de barillet; mécanisme de détente à double action; détente de combat à face lisse avec butée de fin de course; chien en forme de larme en chrome; poignée en bois lamellé ou synthétique; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec fini deux tons, noir mat/inoxydable.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 279 mm (11 po) et son poids moyen est de 1 332,5 grammes (47 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte du cadre de crosse et peut se répéter dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85835	Smith & Wesson	627-3 V-Comp	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
119764	Smith & Wesson	627-5	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
129228	Smith & Wesson	627-5 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132588	Smith & Wesson	627-5 V8	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
144043	Smith & Wesson	627-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170296

627 5 V-Comp

627-5

PC 627

PC V-Comp

Performance Center 627

Performance Center V-Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132588
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 627-5 V8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	627-5 V8
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132588 - 1	357 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN U.S.A", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- l'inscription "627-5" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "627" a été mis sur le marché pour la première fois en 1989.
- le modèle "627-5" a été mis sur le marché en 2002.
- l'inscription "V8" figure sur le canon, après la désignation du calibre (c.-à-d. ".357 Magnum-V8").
- "V8" désigne le canon taillé en biseau en forme de V et le barillet à huit coups de ce modèle.
- le modèle "627-5 V8" est un modèle personnalisé à distribution restreinte fabriqué par S&W Performance Center.
- le modèle "627-5 V8" a été mis sur le marché en 2004.
- le modèle "627-5 V8" est construit sur le boîtier de culasse/la carcasse "N" de grande taille.
- caractéristiques : compensateur amovible à trois fenêtres d'échappement; guidon à rampe en queue d'aronde et hausse réglable; canon taillé en biseau avec tenon du canon pleine longueur; tige d'éjection masquée; barillet cannelé; mécanisme de détente à simple/double action; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrouillage interne à clé du mécanisme de détente situé au-dessus de verrou de barillet; plaquettes en matériau synthétique avec rainures pour les doigts ou en bois lisse; fini inoxydable entièrement mat ou à deux tons (noir et inoxydable).

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte du cadre de crosse et peut se répéter dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres. - les préfixes de trois lettres "DCF" et "VCM" sont connus.
Canon	- le compensateur n'est pas inclus dans la longueur du canon.
Calibre	- l'inscription ".357 MAG - V8" ou ".357 Magnum - V8" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119764	Smith & Wesson	627-5	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
129228	Smith & Wesson	627-5 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
143951	Smith & Wesson	627-5 V-Comp	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
144043	Smith & Wesson	627-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

.357 Magnum V8

170237

170237FC

357 Magnum V8

357 Magnum-V8

627

627-5

627-5 357 Magnum V8

627-5 357 Magnum-V8

PC 627-5 V8

Performance Center

Performance Center 627-5

Smith & Wesson Performance Center 627-5

V 8

V8

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132592
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 627-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	627-6
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132592 - 1	357 MAG	8	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Modèle	- l'inscription "627-6" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert. - il s'agit de la remise sur le marché du modèle"627-PC Ultimate Defense Revolver" fabriqué en 1999-2000. - caractéristiques : guidon sur rampe rouge en queue d'aronde et hausse réglable; canon à côtés plats et tige d'éjection protégée et fente usinée du côté droit; boîtier de culasse/carcasse "N" de grande taille en acier inoxydable; barillet non cannelé; verrouillage du cran à bille dans le support du barillet; surface de détente douce; mécanisme à simple/double action; mécanisme de verrouillage de type S&W; plaquettes en bois avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable mat.
Fabricant	- l'inscription "Performance Center" figure sur le côté gauche du canon. - le logo du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la poignée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert. - le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription ".357 MAG - 8 TIMES" ou ".357 Mag 8x" figure sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

022188701333

170133

627

627 PC

627 Performance Center

627-6 PC

627-6 Performance Center

8 Times

8x

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132427
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 627-PC

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	627-PC
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132427 - 1	357 MAG	8	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132427 - 2	357 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132427 - 3	357 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN U.S.A. ", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "627-PC" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert; le canon peut aussi porter l'inscription ".357 Magnum 8 Times".
- modèle fabriqué en 1999 et en 2000.
- caractéristiques : guidon Partridge interchangeable à grain d'orge ou à rampe rouge réglable en dérive et hausse réglable; couronne en retrait; canon profilé aux côtés plats avec contour et tenon de canon personnalisés; boîtier de culasse/carcasse "N" de grande taille; verrouillage du cran à bille dans le support du barillet; surface de détente lisse; mécanisme simple/double action; plaquettes en caoutchouc noir ou en bois avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable satiné.

Fabricant

- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte du cadre de crosse et peut se répéter dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- les préfixes de trois lettres "PMA" et "LHV" sont connus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription ".357 MAG-8 TIMES" peut figurer sur le canon.

Coups - le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28044	Smith & Wesson	627	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
52956	Smith & Wesson	627	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

.357 Magnum 8 Times

170116

170133

357 Magnum 8 Times

627

627 Performance Center

627-PC .357 Magnum 8 Times

627-PC .357 Magnum 8 Times Lew Horton Special

627-PC 1998 Lew Horton Special

627-PC 357 Magnum 8 Times

627-PC Lew Horton Special

627PC

8 Times

S&W Performance Center

The Ultimate Defensive Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22148
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22148 - 9	44 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22148 - 1	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22148 - 2	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22148 - 10	44 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22148 - 8	44 MAG	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22148 - 3	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22148 - 4	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22148 - 5	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22148 - 7	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22148 - 6	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom S&W figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet; le logo de la marque de commerce de S&W figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le nom S&W figure aussi généralement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans l'ouverture du bras de support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD-629".
- arme mise sur le marché en 1979 par S&W en tant que version en acier inoxydable du modèle 29; elle portait le nom "Model 629 .44 Magnum Stainless".
- caractéristiques : carcasse N pour le tir sur cible, avec crosse carrée, en acier inoxydable, devant et dos de crosse striés de 10 rainures; canon claveté avec bande de visée et enveloppe d'extracteur; barillet cannelé et contre-alésé de 6 coups; chien à crête pour le tir sur cible; détente striées à simple/double action, avec détente striée pour le tir sur cible sur les modèles ultérieurs; guidon à rampe rouge sur base de rampe; hausse micrométrique à cliquet au contour blanc; plaquettes Goncalo Alves surdimensionnées avec médaillons S&W en argent.
- une version avec canon à tenon plein de 152 mm/6 po du modèle 629, avec guidon réglable, a été fabriquée par S&W en mars 1990 aux fins d'exportation par European Arms.
- caractéristiques en option : canon cannelé pleine longueur.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo de la marque de commerce de S&W figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom S&W figure généralement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse et est généralement répété dans la zone découpée du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des numéros de série spéciaux ont été donnés à 100 modèles de pré-production; la plage des numéros de série va de N629062 à N629200.
- la production standard a commencé en mai 1980 avec le numéro de série N748564.

Calibre

- sur le côté droit du canon : "44 MAGNUM".

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22151	Smith & Wesson	629-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

02218803392

103596

103839

629 .44 Magnum Stainless

629 44 Magnum Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

629 Fluted

Fluted

Fluted 629

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85415
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85415 - 2	44 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85415 - 4	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85415 - 3	44 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Performance Center" peut figurer sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse; "629" habituellement sur la face intérieure du bras de support du barillet, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- carcasse N; acier inoxydable; plaquettes de crosse en matériau synthétique ou en bois; simple action et double action; hausse réglable; tige d'éjection sous manchon; barillet basculant.
- aussi en configuration "Hunter" : canon de 305 mm, plaquettes de crosse de combat, battants de bretelle et bretelle.

Fabricant

- peut figurer sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- inscriptions relevées incluant le logo du Smith & Wesson Performance Center sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "PERFORMANCE CENTER" sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement possible à simple ou double action.

Numéro de série

- habituellement sur le dessous de la crosse (boîtier de culasse/carcasse).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - habituellement sur le côté droit du canon.

Coups - barillet cannelé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117684	Smith & Wesson	629-6 Compensated Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
129184	Smith & Wesson	629-5 Defensive Revolver	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188701579

103839

170181

170318

629 Hunter

629 Hunter Performance Center

Light Hunter

Model 629 Performance Center

Model 629- 2 1/2"

Performance Center 629

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22153
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629 Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629 Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22153 - 5	44 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22153 - 1	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22153 - 3	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22153 - 4	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - modèle mis sur le marché en 1990.

Numéro de série - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26353	Smith & Wesson	629-4 Classic DX	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123508	Smith & Wesson	629-7 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

629 Classic Model

629 Classic stainless

Classic 629

Model 629 Classic

Stainless 629 Classic

The 44 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132441
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629 ES

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629 ES
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132441 - 1	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la référence du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; elle est visible lorsque le barillet est ouvert.
- les lettres "ES" signifient "Emergency Survival".
- mis sur le marché en 2007.
- vendu sous forme d'un ensemble incluant des articles de survie ainsi qu'un revolver dans un boîtier étanche vert.
- modèle basé sur le boîtier de culasse/la carcasse Smith & Wesson de taille "N".
- caractéristiques : guidon à rampe rouge et hausse réglable; canon rond avec manchon d'éjecteur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; barillet cannelé; chien apparent; mécanisme de détente à action simple/double; poignée noire en caoutchouc avec rainures pour les doigts et enveloppe Hogue; construction en acier inoxydable; fini satiné.
- avec un canon de 76 mm (3 po), sa longueur totale est de 219 mm (8,6 po) et son poids moyen de 1 125 g (39,6 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la crosse et peut également être visible sur le boîtier de culasse/la carcasse, lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "44 MAGNUM" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

163417

629

629 Emergency Survival Revolver

629ES

S&W 629 Emergency Survival Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22155
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629 Magna Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629 Magna Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22155 - 1	44 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Numéro de série - numérotation débute a "MAG0001" jusqu'à "MAG3000".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123508	Smith & Wesson	629-7 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22561
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22561 - 1	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22561 - 2	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22561 - 8	44 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22561 - 10	44 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22561 - 3	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22561 - 4	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22561 - 7	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22561 - 9	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22561 - 5	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22561 - 6	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- l'inscription "M. 629-1" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse près du bras de support du barillet.
- le modèle "629-1" a été mis en marché en 1982.
- le modèle "629-1" a été remplacé par le modèle "629-2" en 1988.
- le modèle "629-1" est une version en acier inoxydable du modèle 29.
- le -1 signifie qu'il s'agit d'une modification du modèle 629 standard.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon fixe et hausse réglable; canon rond avec tige d'éjection protégée; boîtier de culasse/carcasse "N" de grande taille à dessus rigide, avec barillet cannelé, à bascule sur le côté gauche; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes en bois quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série de l'arme observée comporte trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure normalement sur le côté droit du canon : "44 MAGNUM".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22151	Smith & Wesson	629-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
99895	Smith & Wesson	629-1 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
125856	Smith & Wesson	629-1 Combat Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103609

629 1

629 Back Packer

629 Backpacker

629-1 Classic

629-1 Classic Hunter

Back Packer

Backpacker

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22605
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-1 Classic Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-1 Classic Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22605 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.

Modèle

- arme à feu fabriquée en 1988.
- au total, environ 5 000 unités ont été fabriquées.
- l'inscription "629-1" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du barillet, derrière le support du barillet.
- le modèle "629-1 Classic Hunter" a été remplacé par le modèle "629-2 Classic Hunter" en 1989.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; tenon de canon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse "N" de tir sur cible à dessus rigide avec barillet non cannelé basculant; chien de match à crête; mécanisme de détente à simple/double action; détente de combat lisse; guidon à rampe et hausse réglable; plaquettes de poignée de combat Hogue souples; fini inoxydable.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série devrait comprendre le préfixe "AVZ".

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22605

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22604	Smith & Wesson	629-3 Classic Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123508	Smith & Wesson	629-7 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103615

103616

629 Classic Hunter

629-1

629-1 The 44 Magnum Classic Hunter

Classic Hunter

The 44 Magnum Classic Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125856
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-1 Combat Magnum

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-1 Combat Magnum
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125856 - 1	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle 629-1 Combat Magnum a été produit en 1985 et peut être identifié par le canon de 76 mm (3 po), le bout de crosse rond et le préfixe "ANC" dans le numéro de série.
- il s'agissait d'une édition spéciale de 5000 unités distribuée par Lew Horton.
- l'inscription "629-1" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la zone du bras de support du barillet.
- l'inscription "-1" indique une modification apportée au modèle standard 629.
- le modèle 629 est une version en acier inoxydable du modèle 29.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon court; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "N" pour le tir sur cible avec barillet cannelé basculant; chien à crête de type divertissement; mécanisme de détente à simple/double action; détente lisse de combat; guidon à rampe et hausse réglable; plaquettes de combat en bois lisse.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que dans la zone du bras de support du barillet.
- le numéro de série comporte le préfixe "ANC".

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22561	Smith & Wesson	629-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103610

629-1

629-1 Lew Horton Stainless Combat Magnum Special

Combat Magnum

Stainless Combat Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132668
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-1 Iditarod 1988 Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-1 Iditarod 1988 Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132668 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom S&W figure sur le côté gauche du canon, le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, et le logo de la marque de commerce S&W figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle figure dans la cavité du bras de support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "629-1"; l'inscription "1988 IDITAROD "1 OF 1000" figure sur le côté droit du canon.
- série de modèles à production limitée produite en 1987 pour commémorer la course Iditarod 1988 tenue en Alaska; seuls 545 exemplaires d'une série de 1 000 ont été fabriqués.
- inscriptions particulières : un emblème circulaire au sein duquel se trouve la lettre majuscule "I" avec la tête d'un chien Husky tournée vers la droite est gravé sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de compétition de type N en acier inoxydable avec trois vis; barillet cannelé basculant; canon rond de 6 po/152 mm avec bande de visée et éjecteur à manchon; détente simple/double action; guidon à rampe rouge; hausse réglable à contour blanc; fini acier inoxydable satiné.

Fabricant

- le nom S&W figure sur le côté gauche du canon, le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, et le logo de la marque de commerce S&W figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte du cadre de crosse et est généralement répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- la plage des numéros de série de cette série de modèles s'étend de AKI0001 à AKI0545.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

103604

629 1 1988 Iditarod

629 1 1988 Iditarod Commemorative

629-1 Alaska 1988 Iditarod Race Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99895
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-1 Lew Horton Special

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-1 Lew Horton Special
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99895 - 1	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- modèle 629-1Lew Horton Special fabriqué en 1986 et 1987 et reconnaissable à son canon de 76 mm (3 po) et à son bout de crosse rond. Revolver à production limitée à 8 000 exemplaires pour Lew Horton Distributing.
- le "-1" signifie une modification du modèle standard 629.
- le modèle 629 est la version en acier inoxydable du modèle 29.
- désignation de modèle normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet: "M. 629-1".
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; bout de crosse rond; barillet cannelé; chien avec crête; guidon fixe et hausse réglable; tige d'éjection sous manchon; diverses plaquettes de crosse.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet: "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse et près du bras de support du barillet.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99895

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22561	Smith & Wesson	629-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

629-1

Lew Horton Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22149
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22149 - 7	357 MAG	6	310	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22149 - 1	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22149 - 2	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22149 - 6	44 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22149 - 8	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22149 - 3	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22149 - 5	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22149 - 4	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté gauche du canon : SMITH & WESSON

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle, "M629-2" figure sur le bras de support du barillet. - version d'acier inoxydable du "MODEL 29". - simple et double action. - le -2 signifie une modification du modèle standard "629". Changements apportés en 1988. - certains modèles peuvent arborer l'inscription "M629-2E"; la lettre "E" indique des changements supplémentaires.
Fabricant	- le fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Numéro de série	- figure sur la crosse et/ou l'intérieur du bras de support du barillet. - le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22151	Smith & Wesson	629-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103649

103652

44 Magnum Stainless

629 2

629 2E

629-2E

M629 2E

M629-2E

Mountain Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22150
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22150 - 1	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22150 - 2	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22150 - 8	44 MAG	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22150 - 3	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22150 - 4	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22150 - 5	44 MAG	6	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22150 - 9	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22150 - 7	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22150 - 6	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche du canon; logo de S&W sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- version en acier inoxydable du modèle "29". - "MOD. 629-3" sur le boîtier de culasse/la carcasse (dans le logement du barillet, derrière le bras de support). - double action, tenon de canon pleine longueur; guidons interchangeables; hausse réglable; chien et détente de type Match; barillet chanfreiné; bout de crosse arrondi; plafond de la cage du barillet percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- 3 lettres suivies de 4 chiffres. - numéro de série sur le cadre de crosse.
Canon	- canon de 127 mm lancé en 1992 et abandonné en 1993.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22151	Smith & Wesson	629-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22152	Smith & Wesson	629-3 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22604	Smith & Wesson	629-3 Classic Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24822	Smith & Wesson	629-3 Classic DX	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
29305	Smith & Wesson	629-3 Magna Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117815	Smith & Wesson	629-3	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

629 3

Mod.629-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117815
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-3
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117815 - 1	44 MAG	6	157	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "629-3" habituellement près de la cavité du bras de support du barillet, sur le boîtier de culasse/la carcasse. - carcasse N; acier inoxydable; plaquettes de crosse en matériau synthétique; simple action/double action; hausse réglable; tige d'éjection sous manchon; barillet basculant.
Fabricant	- "Performance Center" peut figurer sur le canon. - logo du "Smith & Wesson Performance Center" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le cadre de crosse. - 3 lettres suivies de 4 chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22150	Smith & Wesson	629-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22152	Smith & Wesson	629-3 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22604	Smith & Wesson	629-3 Classic Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24822	Smith & Wesson	629-3 Classic DX	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
29305	Smith & Wesson	629-3 Magna Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

629-3 Performance Center

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129201
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-3 Carry Comp

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-3 Carry Comp
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129201 - 1	44 MAG	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom S&W figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet; sur cette série de modèles, le nom figure également sur le côté gauche du canon.

Modèle

- Le nom du modèle figure dans la zone découpée du support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 629-3".
- Il s'agit d'une production limitée d'armes de poing personnalisées par le Performance Center de S&W telle qu'elle avait été produite en 1992 et 1993 pour la distribution exclusive de Lew Horton Distributors.
- Ce modèle a été produit en deux séries avec deux désignations distinctes comme suit : (veuillez noter que les noms supplémentaires de la désignation du modèle ont été attribués par le Performance Center et ne figurent pas sur l'arme à feu)
- 1.) Model 629-3 Carry Comp Stainless.
- 2.) Model 629-3 Carry Comp II; 100 exemplaires fabriqués.
- Caractéristiques du modèle 629-3 Carry Comp : boîtier de culasse/carcasse N à crosse ronde en acier inoxydable; canon à tenon pleine longueur de 76 mm (3 po) avec compensateur intégré, guidon à rampe rouge interchangeable en queue d'aronde, hausse fixe; barillet cannelé et biseauté; détente de combat lisse à simple/double action; chien d'arme de divertissement; levier de déverrouillage profilé; plaquette Goncalo Alves à rainures pour les doigts; fini inoxydable.
- Caractéristiques du modèle 629-3 Carry Comp II : identiques aux caractéristiques susmentionnées avec les exceptions suivantes : hausse entièrement réglable; guidon à rampe en queue d'aronde; barillet non cannelé.

Fabricant

- Le fabricant figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet sous la forme suivante : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- Le logo de la marque de commerce du Performance Center de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée et peut se répéter dans la zone découpée du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les numéros de série sont habituellement composés d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- Le préfixe de trois lettres "PCN" est connu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129184	Smith & Wesson	629-5 Defensive Revolver	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170012

629-3

629-3 Carry Comp Stainless

629-3 Carry Compensated

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22152
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-3 Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-3 Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22152 - 1	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22152 - 2	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22152 - 3	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et le canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1990.
- l'inscription "MOD. 629-3" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du support de barillet, derrière le support de barillet.
- l'inscription "629 CLASSIC" figure sur le côté droit du canon.
- peut aussi être désigné "44 Classic Stainless".
- le modèle "629-3 Classic" a été remplacé par le modèle "629-4 Classic" en 1994.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon à tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse de tir sur cible "N" à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; barillet chanfreiné; chien à crête pour le tir sur cible; mécanisme de détente à simple/double action; détente pour le tir sur cible; cadre de crosse rond avec poignées de crosse carrées Hogue de conversion; cage du barillet percée et taraudée pour supports de lunette de visée; guidon interchangeable et hausse réglable; fini inoxydable.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse et le numéro de série peut être répété dans la cavité du support de barillet. - le numéro de série comprend un préfixe de trois lettres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22150	Smith & Wesson	629-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26352	Smith & Wesson	629-4 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117815	Smith & Wesson	629-3	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
121072	Smith & Wesson	629-5 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103636

103638

103640

44 Classic Stainless

629 3 Classic

629 Classic

629-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24822
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-3 Classic DX

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-3 Classic DX
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24822 - 3	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24822 - 6	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24822 - 7	44 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24822 - 5	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la gamme 629 Classic DX a été mise sur le marché en 1991 en tant que modèle 629-3 Classic DX.
- le modèle 629-3 Classic DX a été remplacé par le modèle 629-4 Classic DX en 1994.
- le modèle 629-4 Classic DX a été remplacé par le modèle 629-5 Classic DX en 1998.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon à tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse de tir sur cible "N" de grande taille à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien de match à crête; mécanisme de détente à simple/double action; détente de match lisse; guidon interchangeable et hausse réglable; cage du barillet percée et taraudée pour monture de lunette de visée en option; plaquette de combat synthétique ou en bois; fini inoxydable satiné.

Renvois

22150	Smith & Wesson	629-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26353	Smith & Wesson	629-4 Classic DX	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117815	Smith & Wesson	629-3	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

629 3 Classic DX

629 Classic DX

629-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22604
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-3 Classic Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-3 Classic Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22604 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet; le logo de la marque de commerce de S&W figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le nom Smith & Wesson figure aussi généralement sur le canon.

Modèle

- le nom du modèle, "629-3", figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué en 1991 à environ 2 000 exemplaires au total.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de type N de compétition, avec crosse carrée en acier inoxydable; canon à tenon plein; barillet basculant non cannelé; chien de compétition à crête; détente de combat lisse, simple/double action; guidon à rampe et hausse réglable; plaquettes de combat Hogue souples; fini inoxydable.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo de la marque de commerce de S&W figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom S&W figure généralement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée et est généralement répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22150	Smith & Wesson	629-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22605	Smith & Wesson	629-1 Classic Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117815	Smith & Wesson	629-3	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103618

629 3 Classic Hunter

629 Classic Hunter

629-3

Classic Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132671
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-3 Classic Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-3 Classic Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132671 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le nom de modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD 629-3" ou "M629-3"; la désignation "Classic Hunter" est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu; l'inscription "Classic", "629 Classic", "Classic Hunter" ou une variante de celles-ci peut aussi figurer sur le canon.
- il s'agit d'une production en quantité limitée sur commande de revolvers 629-3 par le Performance Center de S&W en 1992; la série comprend le "629-2 Classic Hunter I" et le "629-3 Classic Hunter II".
- caractéristiques du Classic Hunter I; boîtier de culasse/carcasse de compétition de type N en acier inoxydable à bout de crosse arrondi avec trois vis; canon de 152 mm/6 po à côtés droits, avec orifices Mag-Na-Port et contrepoids amovibles; barillet cannelé à six coups; détente simple/double action; plaquettes de crosse de combat en bois avec rainures pour les doigts.
- caractéristiques du Classic Hunter II; boîtier de culasse/carcasse de compétition de type N en acier inoxydable à bout de crosse arrondi avec trois vis; canon de 152 mm/6 po à côtés droits, contrepoids amovibles; deux orifices Mag-Na-Port et rail Weaver intégré pour recevoir une lunette de visée; barillet non cannelé et chanfreiné à six coups; détente simple/double action; guidon sur rampe rouge en queue d'aronde; deux jeux de plaquettes de poignée.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée et est généralement répété dans la la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- les préfixes alphabétiques "PCL", "LHG", "LHK" et "LHR" sont connus.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170008

170046

629-3 Classic Hunter I

629-3 Classic Hunter II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29305
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-3 Magna Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-3 Magna Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29305 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
Modèle	- 1200 exemplaires environ ont été fabriqués en 1990 et 360 autres exemplaires ont été fabriqués en 1992. - l'inscription "MOD. 629-3" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du support de barillet, derrière le support de barillet. - l'inscription "1 of 3,000" figure généralement sur le côté du canon. - caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon à tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse de tir sur cible "N" à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien à crête pour le tir sur cible; mécanisme de détente à simple/double action; détente striée; cadre de crosse rond; guidon interchangeable et hausse réglable; fini inoxydable.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numérotation incluant le modèle "29 MAGNA CLASSIC". De MAG0001 à MAG3000; les trois lettres "MAG" sont toujours présentes.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

22150	Smith & Wesson	629-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29305

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26348	Smith & Wesson	29-5 Magna Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117815	Smith & Wesson	629-3	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103632

629 3 Magna Classic Stainless

629 Magna Classic

629-3

629-3 Magna Classic Stainless

629-3 The Magna Classic Stainless

Magna Classic

Magna Classic Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120719
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-3 Mountain Lion

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-3 Mountain Lion
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120719 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" normalement sur le côté gauche du canon.
- logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "629-3" près de la cavité du bras de support du barillet.
- "MOUNTAIN LION" sur le côté du canon.
- exemplaire faisant partie d'une série de revolvers produits en nombre limité par Smith and Wesson pendant les années 1990, en partenariat avec Ellet Brothers, firme de distribution de Caroline du Sud.
- Smith & Wesson accepta de produire 500 ensembles différents de douze revolvers, chacun arborant un numéro (par ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.) et, sur les platines, des scènes gravées au laser et basées sur d'anciennes peintures publicitaires de Smith & Wesson.
- ces ensembles sont appelés série des "douze revolvers"; ces revolvers sont acquis par "abonnement", c'est-à-dire que chaque acheteur reçoit un revolver par mois si bien qu'il possède sa série complète après douze mois.
- caractéristiques : inscriptions spéciales (ci-dessus); fini acier inoxydable mat; barillet cannelé; bout de crosse carré; chien de type tir sur cibles; détente lisse; guidon noir sur rampe; hausse réglable; plaquettes de crosse lisses en noyer avec rainures pour les doigts.

Fabricant

- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS."

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.
- numéro de série avec préfixe de trois lettres.
- ces revolvers arborent aussi un numéro sur la platine; par ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.; ces numéros ne sont pas des numéros de série.

Coups

- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120716	Smith & Wesson	29-5 Hostiles	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120718	Smith & Wesson	686-3 With The Wolfhounds	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120720	Smith & Wesson	66-3 Critical Moment	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120721	Smith & Wesson	57-3 Last Cartridge	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120723	Smith & Wesson	17-6 The Revolver	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120724	Smith & Wesson	24-4 Through The Line	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120725	Smith & Wesson	14-4 Last Stand	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120727	Smith & Wesson	29-5 The Attack	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120729	Smith & Wesson	19-6 Hands Off	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103634

629-3

March Edition Twelve Revolvers Commemorative

Mountain Lion

Mountain Lion 629-3

Mountain Lion Commemorative

Twelve Revolvers Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22151
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22151 - 7	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22151 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22151 - 2	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22151 - 3	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22151 - 4	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22151 - 5	44 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22151 - 6	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon, et logo S&W, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MOD. 629-4" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet, derrière le support du barillet.
Fabricant	- le fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- trois caractères suivis de quatre chiffres. - le numéro de série figure sur le cadre de crosse.
Calibre	- figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22148	Smith & Wesson	629	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22149	Smith & Wesson	629-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22150	Smith & Wesson	629-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22561	Smith & Wesson	629-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
42228	Smith & Wesson	629-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119601	Smith & Wesson	629-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

629 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26352
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-4 Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-4 Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26352 - 2	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26352 - 3	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26352 - 4	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1994.
- l'inscription "MOD. 629-4" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans l'ouverture du bras de support du barillet, derrière ce dernier.
- l'inscription "629 CLASSIC" figure sur le côté droit du canon.
- peut aussi être désigné "44 Classic Stainless".
- le modèle "629-4 Classic" a été remplacé par le modèle "629-5 Classic" en 1998.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon à tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "N" pour tir sur cible avec barillet cannelé basculant; barillet chanfreiné; chien de match à crête; mécanisme de détente à simple/double action; détente pour tir sur cible; cadre de crosse à bout arrondi avec plaquettes carrées Hogue modifiées; plafond de cage de barillet percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; guidons interchangeables et hausses réglables; fini inoxydable.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du bout du cadre de crosse et peut être répété dans l'ouverture du bras de support du barillet.
- le numéro de série comprend un préfixe de trois caractères alphabétiques.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22152	Smith & Wesson	629-3 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
121072	Smith & Wesson	629-5 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132511	Smith & Wesson	629-4 Classic NRA	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103636

103638

103640

44 Classic Stainless

629 4 Classic

629 Classic

629-4

629-4 Classic Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26353
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-4 Classic DX

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-4 Classic DX
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26353 - 1	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26353 - 2	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "629-4" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- l'inscription "629 Classic DX" figure sur le canon.
- "DX" est l'abréviation de "Deluxe".
- la série 629 Classic DX a été mise sur le marché en 1991 en tant que modèle 629 3 Classic DX.
- le modèle 629-4 Classic DX a été mis sur le marché en 1994.
- le modèle 629-4 Classic DX a été remplacé par le modèle 629-5 Classic DX en 1998.
- caractéristiques : guidon interchangeable avec élément rouge et hausse réglable; canon avec tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse "N" de grande taille à dessus rigide; barillet cannelé; chien à crête de match; mécanisme de détente à simple/double action; plaque supérieure percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée, plaquettes en bois ou en matériau synthétique; construction en acier inoxydable; fini satiné.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22153	Smith & Wesson	629 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22154	Smith & Wesson	629-5 Classic DX	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24822	Smith & Wesson	629-3 Classic DX	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

629

629 4 Classic DX

629 Classic DX

629 Classic Deluxe

629 Deluxe

629-4

Smith & Wesson 629 Classic DX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132511
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-4 Classic NRA

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-4 Classic NRA
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132511 - 1	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon. - les inscriptions "MADE IN U.S.A. ", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "629-4" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert. - l'inscription "629 NRA Classic" au-dessus de trois chiffres, p. ex. : "1 of 650", figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : guidon sur rampe rouge et hausse réglable; tenon de canon pleine longueur; barillet cannelé; construction en acier inoxydable; fini lustré.
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon. - les inscriptions "MADE IN U.S.A. ", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres (CBE) et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "44 Magnum" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132511

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26352	Smith & Wesson	629-4 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

629

629 NRA Classic

NRA 44 Magnum Classic

Smith & Wesson 629 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26354
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-4 Classic PowerPort

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-4 Classic PowerPort
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26354 - 1	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1996. - l'inscription "629-4" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "629 CLASSIC" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon à tenon inférieur pleine longueur avec compensateur Power Port intégré; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "N" pour tir sur cible avec barillet cannelé basculant; chien de match à crête; mécanisme de détente à simple/double action; détente lisse de combat; guidon fixe Partridge et hausse réglable; cadre de crosse à bout arrondi avec plaquettes de combat Hogue carrées en caoutchouc modifiées.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du bout du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

123508	Smith & Wesson	629-7 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26354

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132512	Smith & Wesson	629-4 Hunter Plus	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103624

629

629 CL PP

629 Classic

629 Classic PowerPort

629 Power Port

629-4

Power Port

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129191
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-4 Compensated Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-4 Compensated Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129191 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1998.
- ce modèle personnalisé à série limitée a été produit par le Performance Center de S&W pour distribution exclusive par RSR Distributors.
- caractéristiques : carcasse de compétition de type N en acier inoxydable à bout de crosse rond; barillet non cannelé avec orifices de charge chanfreinés et système de verrouillage à bille; canon de 6 po/152 mm avec socle intégral, compensateur amovible à quatre orifices et bouche de remplacement pour protéger la couronne de canon lorsque le compensateur est enlevé; chien à crête chromé et arrondi; détente de combat lisse à double action avec butée de fin de course; guidon à rampe rouge à queue d'aronde Millet; hausse réglable avec clic micrométrique; plaquettes de poignée Altamont; fini acier inoxydable à la bille de verre.
- poids de 58,9 oz.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée et peut être répété dans la la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- le préfixe alphabétique "CMH" est connu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132512	Smith & Wesson	629-4 Hunter Plus	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170100

629 4 Comped Hunter

629 4 Compensated Hunter

629-4

629-4 Comped Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132512
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-4 Hunter Plus

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-4 Hunter Plus
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132512 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "627-4" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- l'inscription "HUNTER PLUS" figure sur le canon, à la suite de la désignation du calibre ".44 MAGNUM".
- mis sur le marché en 1996.
- caractéristiques : compensateur intégré à deux fenêtres d'échappement; guidon sur rampe rouge en queue d'aronde et hausse réglable; canon à côtés plats avec tenon arrière du canon incliné; rail Picatinny intégré sur le dessus du canon; tige d'éjection protégée; chien à crête quadrillé; mécanisme de détente à simple/double action; boîtier de culasse/carcasse "N" de grande taille en acier inoxydable; barillet non cannelé; plaquettes en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable satiné.

Fabricant

- le logo de la marque de commerce "Smith & Wesson Performance Center" est gravé sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres (LMH) et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".44 MAGNUM" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26354	Smith & Wesson	629-4 Classic PowerPort	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129191	Smith & Wesson	629-4 Compensated Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

.44 Magnum Hunter Plus PC

.44 Magnum Hunter Plus Performance Center

170065

629

629-4 PC

629-4 Performance Center

Magnum Hunter Plus

Smith & Wesson .44 Magnum Hunter Plus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42228
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42228 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42228 - 2	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42228 - 3	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42228 - 4	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42228 - 5	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42228 - 11	44 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon, le logo Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée ainsi que sur les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle figure dans la cavité du bras de support de barillet. - cette arme est la version en acier inoxydable du modèle 29. - mis sur le marché en 1998 en tant que version modifiée du modèle 629-4 (boîtier de culasse/carcasse remplacé afin de supprimer le tenon de l'arrêtoir du barillet, stries sur la queue de carcasse supprimées, utilise à présent une détente MIM et un chien muni d'un percuteur flottant). - caractéristiques : double action; construction en acier inoxydable, fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de taille "N"; barillet cannelé; poignée Hogue; guidon à rampe avec hausse à contour blanc.
Fabricant	- le fabricant figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le bras de support du barillet et sur le dessous du cadre de la crosse. - armes examinées : préfixe de trois lettre.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22151	Smith & Wesson	629-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
121072	Smith & Wesson	629-5 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129194	Smith & Wesson	629-5 Extreme Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
140767	Smith & Wesson	629-5 Alaska Backpacker 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

629 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140767
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-5 Alaska Backpacker 2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-5 Alaska Backpacker 2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140767 - 1	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "629-5" a été fabriqué de 1997 à 2001.
- l'inscription "629-5" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et elle est visible lorsque le barillet est ouvert.
- l'inscription "Alaska Backpacker II" figure sur le côté droit du canon.
- le modèle "629-5" est la version en acier inoxydable du modèle 29.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à rampe et hausse réglable; canon rayé rond avec tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "N" avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en matériau synthétique noir; fini inoxydable satiné.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", sur plusieurs lignes figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "NLT" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".44 MAGNUM" figure sur le canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42228	Smith & Wesson	629-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

629 Alaska Backpacker 2

629 Alaska Backpacker II

629-5

629-5 Alaska Back Packer 2

629-5 Alaska Back Packer II

629-5 Alaska Back Packer Two

629-5 Alaska Backpacker II

629-5 Alaska Backpacker Two

Alaska Back Packer 2

Alaska Back Packer II

Alaska Back Packer Two

Alaska Backpacker 2

Alaska Backpacker II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121072
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-5 Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-5 Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121072 - 1	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121072 - 2	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121072 - 3	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" sur le côté du boîtier de culasse / de la carcasse et du canon.
- logo de Smith & Wesson sur le côté du boîtier de culasse / de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- l'inscription "MOD. 629-5" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet, derrière le support du barillet.
- l'inscription "629 CLASSIC" figure sur le côté droit du canon.
- peut aussi être désigné "44 Classic Stainless".
- le modèle "629-5 Classic" a remplacé le modèle "629-4 Classic" en 1998.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon à tenon pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide pour cibles "N" avec barillet cannelé basculant; barillet chanfreiné; chien de match à crête; simple action/double action; détente pour cibles; cadre de crosse rond avec poignées de crosse carrées Hogue modifiées; plafond de la cage du barillet percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidons interchangeables et hausses réglables; fini inoxydable.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le côté du boîtier de culasse / de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la crosse; peut être répété près de la cavité du bras de support du barillet.
- numéro de série avec préfixe de trois lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22152	Smith & Wesson	629-3 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26352	Smith & Wesson	629-4 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
42228	Smith & Wesson	629-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

629 Classic

629-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22154
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-5 Classic DX

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-5 Classic DX
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22154 - 3	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22154 - 4	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la gamme 629 Classic DX a été mise sur le marché en 1991 en tant que modèle 629-3 Classic DX.
- le modèle 629-4 Classic DX a été mis sur le marché en 1994.
- le modèle 629-5 Classic DX a été mis sur le marché en 1998.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon à tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse de tir sur cible "N" de grande taille à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien à crête pour le tir sur cible; mécanisme de détente à simple/double action; détente pour le tir sur cible lisse; guidon interchangeable et hausse réglable; cage du barillet percée et taraudée pour support de lunette de visée en option; plaquette de combat en bois; fini inoxydable satiné.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- sur le canon : 629 CLASSIC DX.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26353	Smith & Wesson	629-4 Classic DX	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123508	Smith & Wesson	629-7 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103644

103646

629 Classic DX

629-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129190
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-5 Compensated Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-5 Compensated Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129190 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "629-5" est habituellement estampillée dans la la cavité du bras de support du barillet sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme à feu mise sur le marché en 2001.
- caractéristiques : fini acier inoxydable; guidon à rampe à élément orange et hausse réglable; rail amovible; carcasse en N; barillet cannelé; tenon effilé sous le canon; mécanisme de détente à simple/double action; système de verrouillage à bille dans le bras de support du barillet; plaquettes de poignée en palissandre.
- poids de 52,2 oz.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du Performance Centre de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la cavité du bras de support du barillet ou en dessous du cadre de crosse.
- les numéros de série sont généralement constitués d'un préfixe de trois lettres (NAT) suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "44 Magnum" peut figurer sur le côté du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129187	Smith & Wesson	629-5 V-Comp	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170181

629-5

629-5 Comped Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129184
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-5 Defensive Revolver

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-5 Defensive Revolver
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129184 - 1	44 MAG	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "629-5" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- fabriqué de 1999 à 2000 et distribué par Lew Horton Distributing Co., INC.
- caractéristiques : guidon sur rampe rouge et hausse réglable; canon à côtés plats et tenon de canon avec fente usinée du côté droit; tige d'éjection protégée; carcasse "N" de grande taille; barillet non cannelé; verrouillage du cran à bille dans le support du barillet; surface de détente lisse; mécanisme à simple/double action; plaquettes en bois avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable mat.
- poids de 39.6 oz.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo du Performance Centre de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse et peut également être visible sur le boîtier de culasse/la carcasse lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription "44 Magnum" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85415	Smith & Wesson	629	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
129187	Smith & Wesson	629-5 V-Comp	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
129201	Smith & Wesson	629-3 Carry Comp	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170135

629

629-5

Lew Horton 629-5 Defensive revolver

S&W 44 Magnum Performance Center

S&W 629 44 Magnum PC

S&W 629 44 Magnum Performance Center

Smith and Wesson 44 Magnum Performance Center

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129194
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-5 Extreme Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-5 Extreme Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129194 - 1	44 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SMITH & WESSON " figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise en marché en 2000 et distribuée par LEW HORTON.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- " 629-5 " habituellement marqué dans le support de barillet, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable fini par billage; guidon Patridge en queue d'aronde; hausse de type silhouette Wilson Combat à plateforme surélevée; canon rayé rond à bande de visée supérieure pleine longeant tout le canon et à manchon de tige d'éjection comportant un prolongement; boîtier de culasse/carcasse de taille " N " à dessus plein, à base de crosse ronde et à barillet cannelé basculant du côté gauche; dégagement du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; percuteur flottant et à bille d'arrêt dans le support de barillet; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; plaques de poignée Wilson en caoutchouc; battants de bretelle.
- longueur totale de 451 mm (17,75 po) et poids moyen de 1,84 kg (65 oz).

Fabricant

- l'inscription " MADE IN U.S.A. " au-dessus de " MARCAS REGISTRADAS " au-dessus de " SMITH & WESSON " et au-dessus de " SPRINGFIELD, MASS. " figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " PERFORMANCE CENTER " figure généralement sur le côté gauche du canon.
- le logo de " Smith & Wesson Performance Centre " figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans le support de barillet et/ou à la base du dos de crosse.
- le numéro de série consistant en un préfixe de trois lettres et quatre chiffres.
- le numéro de série observé se composant du préfixe " AMH " et de quatre chiffres.
- le numéro de série observé se composant du préfixe " EMH " et de quatre chiffres.
- le numéro de série observé se composant du préfixe " WMT " et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42228	Smith & Wesson	629-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170157

629-5

629-5 Extreme

Extreme Hunter

Hunting Revolver

The Extreme Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129188
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-5 Stealth Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-5 Stealth Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129188 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "629-5" est habituellement estampillée dans la cavité du bras de support du barillet sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- mis sur le marché en 2000.
- caractéristiques : fini bleui ou vert; canon à orifices avec bande Weaver pleine longueur; guidon sur rampe rouge et hausse réglable; carcasse "N"; barillet cannelé ou non; mécanisme de détente cémenté à simple/double action, noir ou de couleur; verrouillage cran de la balle dans le support du barillet; plaquettes Hogue en caoutchouc.
- poids de 50 oz.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo du Performance Centre de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la zone découpée du bras de support du barillet ou sur le dessous du cadre de crosse.
- les numéros de série sont généralement constitués d'un préfixe de trois lettres (FBS) suivi de quatre chiffres.

Renvois

129187	Smith & Wesson	629-5 V-Comp	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129188

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132514	Smith & Wesson	629-6 Stealth Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170171

629-5

Birdsong Hunting Revolver

Stealth Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132515
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-5 Trail Boss

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-5 Trail Boss
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132515 - 1	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.

Modèle

- fabriquée entre 1996 et 1999.
- l'inscription "629-5" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et elle est visible lorsque le barillet est ouvert.
- l'inscription "Trail Boss" figure en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- distribué par RSR Group Inc. aux États-Unis.
- il s'agit de la version en acier inoxydable du modèle 29.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon sur rampe rouge et hausse réglable; canon rayé rond avec tige d'éjection protégée; le canon peut comprendre des fenêtres; boîtier de culasse/de la carcasse "N" à dessus plein avec un barillet cannelé basculant côté gauche; chien à crête quadrillé; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en bois avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable satiné.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- l'inscription "MADE IN U.S.A", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figure normalement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse ou est visible sur le boîtier de culasse/la carcasse lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "RSR" suivi de quatre chiffres.
- la désignation "RSR" est attribuée au distributeur RSR Group Inc. aux États-Unis.

Calibre

- l'inscription ".44 MAGNUM" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129187	Smith & Wesson	629-5 V-Comp	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103408

629

629 Magnum Hunter Trail Boss

629-5

Trail Boss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129187
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-5 V-Comp

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-5 V-Comp
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129187 - 1	44 MAG	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- l'inscription "629-5" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- distribué par RSR aux États-Unis en 1999, remis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : compensateur amovible à trois fenêtres d'échappement, guidon sur rampe en queue d'aronde et hausse réglable; canon en forme de "V" avec tige d'éjection protégée et fente usinée du côté droit; boîtier de culasse/carcasse "N" de grande taille en acier inoxydable; barillet non cannelé; mécanisme à simple/double action; mécanisme de verrouillage de type S&W; plaquettes en bois ou en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable mat.
- poids de 39.6 oz.

Fabricant

- l'inscription "Performance Center" ou "PERFORMANCE CENTER" figure sur le canon.
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la zone découpée du bras de support du barillet ou sur le dessous de la bride de poignée.
- les numéros de série sont généralement constitués d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Canon

- le compensateur n'est pas inclus dans la longueur du canon.

Calibre

- l'inscription ".44 MAGNUM" figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129184	Smith & Wesson	629-5 Defensive Revolver	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
129188	Smith & Wesson	629-5 Stealth Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
129190	Smith & Wesson	629-5 Compensated Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
132515	Smith & Wesson	629-5 Trail Boss	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170137

629

629-5

629-5 Compensated

629-5 Performance Center

Smith & Wesson Performance Center

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119601
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119601 - 6	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119601 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119601 - 8	44 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119601 - 5	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119601 - 2	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119601 - 4	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119601 - 3	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119601 - 7	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle 629-6 mis sur le marché en 2001.
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet : "629-6".
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse, barillet cannelé et canon en acier inoxydable; chien avec crête; tige d'éjection sous manchon; canon avec tenon pleine longueur; guidon fixe sur rampe et hausse réglable; possibilité de plaquettes de crosse Hogue en caoutchouc.
- modèle avec verrou de détente intégré.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du barillet, comme suit :
"MADE IN U.S.A."
"MARCAS REGISTRADAS"
"SMITH & WESSON"
"SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; peut aussi figurer près de la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série est formé de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon : "44 MAGNUM ".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22151	Smith & Wesson	629-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
143947	Smith & Wesson	629-6 Competitor	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163603

163606

163609

629 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132520
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-6 Backpacker

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-6 Backpacker
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132520 - 1	44 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de la culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "629-6" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- l'inscription "Backpacker" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : guidon sur rampe à fibre optique (HI-VIZMD) et hausse réglable; canon rond avec tige d'éjection protégée; chien à crête quadrillé; boîtier de culasse/carcasse "N" de grande taille; tête d'ours gravée en noir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet non cannelé avec empreintes d'ours gravées en noir; mécanisme de détente à simple/double action; mécanisme de verrouillage de type S&W; plaquettes en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; chien et détente cémentés de couleur; construction en acier inoxydable; fini acier inoxydable satiné.

Fabricant

- le logo Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".44 MAGNUM" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

150165

629

629-6

Back Packer

Backpacker

Smith & Wesson Backpacker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120080
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-6 Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-6 Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120080 - 4	44 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120080 - 1	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120080 - 5	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120080 - 2	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120080 - 3	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "629-6" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et elle est visible lorsque le barillet est ouvert.
- l'inscription "629 Classic" figure sur le canon.
- le modèle "629 Classic" a été mis sur le marché en 2001.
- caractéristiques : guidon sur rampe rouge interchangeable et hausse réglable; canon rond avec tenon pleine longueur; tige d'éjection carénée; chien à crête quadrillé; boîtier de culasse/de la carcasse "N" de grande taille, barillet cannelé; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; construction en acier inoxydable; fini acier inoxydable satiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo "S&W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN U.S.A", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figure normalement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse et/ou peut être visible sur le boîtier de culasse/la carcasse lorsque le barillet est ouvert. - le numéro de série de l'exemplaire examiné était constitué d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres. - les préfixes alphabétiques "CMZ", "DAN" et "CHJ" ont été relevés.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du tenon du canon : "44 MAGNUM".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

103636

103638

103640

163636

163637

629

629 CT

629 Classic

629 Crimpson Trace

629-6

629-6 CT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117684
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-6 Compensated Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-6 Compensated Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117684 - 2	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117684 - 1	44 MAG	6	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2001
- "629-6" figure à l'intérieur de la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action, construction en acier inoxydable, canon à tenon inférieur pleine longueur Magnaported avec support de lunette de visée intégré sur la partie supérieure ou canon compensé à ouverture avec un support de lunette amovible en acier inoxydable, vert Birdsong/noir, téflon noir ou fini inoxydable à perle de verre, guidon à rampe à queue d'aronde rouge ou guidon à rampe orange, hausse réglable, poignées en stratifié Hogue ou en bois de rose, et vis de blocage montée sur la détente.
- le fusil 629-6 Hunter a un barillet non cannelé, le fusil 629-6 Hunter compensé a un barillet cannelé.

Fabricant

- "PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté du canon.
- le logo du fabricant est indiqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse sous le bras de support du barillet et sur le dessous du cadre de crosse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Remarques

- les revolvers de la série 629 sont des versions en acier inoxydable du modèle 29.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85415	Smith & Wesson	629	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
132596	Smith & Wesson	629-6 V-Comp	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
143947	Smith & Wesson	629-6 Competitor	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170171

170181

629 Hunter

629-6 7.5 Hunter

629-6 Comped Hunter

629-6 Hunter

629-6 PC

629-6 Performance Center

Compensated Hunter

Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143947
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-6 Competitor

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-6 Competitor
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143947 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN U.S.A", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo de la marque de commerce "Smith & Wesson Performance Center" est gravé sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "629-6" figurent dans l'ouverture du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "629-6" a été mis sur le marché pour la première fois en 2001.
- l'inscription "COMPETITOR" figure sur le côté droit du canon.
- le modèle "629-6 COMPETITOR" fait partie de la gamme de produits Performance Center.
- le modèle "629-6" est construit sur le boîtier de culasse/la carcasse de grande taille "N".
- caractéristiques : guidon à lame en queue d'aronde et hausse réglable; canon lourd massif profilé avec rail pour accessoires et avec logement de tige d'éjection dissimulé; bouche angulaire alésée sous le canon pour permettre l'insertion de contrepoids visibles par deux orifices; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrouillage à clé interne du mécanisme de détente au-dessus du verrou de barillet; détente et chien chromés; mécanisme de détente à simple/double action; crosse en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable.
- longueur totale de 283 mm (11,25 po) et poids moyen de 1 635 g (57,7 oz) avec un canon de 152 mm (6 po).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo de la marque de commerce "Smith & Wesson Performance Center" est gravé sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du bout de crosse arrondi du cadre de crosse et dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117684	Smith & Wesson	629-6 Compensated Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
119601	Smith & Wesson	629-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132430	Smith & Wesson	629-6 Weighted Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
132514	Smith & Wesson	629-6 Stealth Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170320

629 6

629 Competitor

629-6

PC 629-6 Competitor

Performance Center 629

Performance Center Competitor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132521
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-6 Defensive Revolver

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-6 Defensive Revolver
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132521 - 1	44 MAG	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "Smith & Wesson Performance Center" est gravé sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- l'inscription "629-6" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon sur rampe en queue d'aronde et hausse réglable; canon à côtés plats et tenon de canon avec fente usinée du côté droit; tige d'éjection protégée; boîtier de culasse/carcasse "N" de grande taille; barillet non cannelé; verrouillage cran de la balle dans le support du barillet; surface de détente lisse; mécanisme à simple/double action; plaquettes en bois quadrillé avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable mat.
- avec un canon de 67 mm (2 5/8 po), sa longueur totale est de 193 mm (7 5/8 po) et son poids moyen de 1,049 kg (37 oz).

Fabricant

- le logo de la marque de commerce "Smith & Wesson Performance Center" est gravé sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Performance Center" figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "44 Magnum" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132596	Smith & Wesson	629-6 V-Comp	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140665
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-6 Mountain Gun

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-6 Mountain Gun
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140665 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo "S&W" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "629-6" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Mountain Gun" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à rampe et hausse réglable; canon rayé rond avec bande supérieure et tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "N" pour le tir sur cible avec trois vis, crosse arrondie, et barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée Hogue en caoutchouc; fini inoxydable mat.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo "S&W" figure aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "CJY" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

629-6

Mountain Gun

Mountain Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132514
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-6 Stealth Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-6 Stealth Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132514 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- l'inscription "629-6" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon sur rampe rouge et hausse réglable; canon profilé aux côtés plats avec contour et tenon de canon personnalisés; rail Picatinny intégré sur le dessus du canon; tige d'éjection protégée; chien à crête quadrillé; boîtier de culasse/carcasse "N" de grande taille; barillet cannelé; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; chien et détente cémentés; construction en acier inoxydable avec un fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur l'arme à feu.
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".44 MAGNUM" figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129188	Smith & Wesson	629-5 Stealth Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
132596	Smith & Wesson	629-6 V-Comp	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
143947	Smith & Wesson	629-6 Competitor	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170323

170323 F

629

629 Hunter

629 PC Stealth Hunter

629-6

629-6 PC

629-6 Performance Center

629-6 Performance Center Stealth Hunter

Smith & Wesson 629 Hunter

Smith & Wesson Hunter

Stealth Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132596
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-6 V-Comp

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-6 V-Comp
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132596 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- l'inscription "629-6" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : compensateur amovible à trois orifices, guidon sur rampe en queue d'aronde et hausse réglable; canon en forme de "V" avec tenon de canon pleine longueur; tige d'éjection protégée et fente usinée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse "N" de grande taille en acier inoxydable; barillet lisse; mécanisme à simple/double action; système de verrouillage de mécanisme S&W; poignée en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable mat.
- longueur totale avec un canon de 102 mm (4 po) : 254 mm (10 po); poids moyen : 1250,2 g (44,1 oz).

Fabricant

- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Canon

- le compensateur n'est pas inclus dans la longueur du canon.

Calibre

- l'inscription ".44 MAGNUM" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117684	Smith & Wesson	629-6 Compensated Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
132430	Smith & Wesson	629-6 Weighted Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
132514	Smith & Wesson	629-6 Stealth Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
132521	Smith & Wesson	629-6 Defensive Revolver	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170137

629

629-6

629-6 PC

Performance Center 629

Performance Center 629-6

Smith & Wesson Performance Center

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132430
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-6 Weighted Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-6 Weighted Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132430 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, sous la forme suivante :
"MADE IN U.S.A."
"MARCAS REGISTRADAS"
"SMITH & WESSON"
"SPRINGFIELD, MASS.".

Modèle

- l'inscription "629-6" figure dans la cavité du bras de support sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il n'y a aucune inscription particulière pour la désignation de modèle supplémentaire sur cette arme à feu autre que le symbole de la marque de commerce du Performance Center et les caractéristiques de la série particulière de ce modèle.
- mis sur le marché en 2003.
- il s'agit d'un modèle personnalisé fabriqué par le S&W Performance Center; le logo du Performance Center figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.
- caractéristiques : cadre de match N à crosse ronde en acier inoxydable avec verrou de sécurité; détente à double action; barillet basculant non cannelé; tenon de canon pleine longueur de 7 ½ po/191 mm en configuration à flancs droits avec rail Weaver intégré pour recevoir une lunette de visée, contrepoids amovibles; guidon sur rampe rouge; hausse réglable; détente douce avec butée de course excédentaire; plaquettes en matériau synthétique noir avec rainures pour les doigts et médaillons S&W; fini noirci à l'exception de deux plats polis, un de chaque côté du canon.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo du Performance Centre de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.
- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure également sur le côté gauche du canon sur ce modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte du cadre de crosse ainsi que dans la zone découpée du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres. - le préfixe de trois lettres "BMD" figure sur l'arme observée.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon, par ex. "44 MAGNUM".
Coups	- barillet basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132528	Smith & Wesson	629-9 Weighted Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
132596	Smith & Wesson	629-6 V-Comp	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
143947	Smith & Wesson	629-6 Competitor	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170228

170228FC

629 6 Weighted Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123508
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-7 Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-7 Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123508 - 5	44 MAG	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123508 - 2	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123508 - 3	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123508 - 4	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure généralement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- le modèle 629 a été mis sur le marché en 1979; le modèle 629-7 a été mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "629-7" figure dans la cavité du bras de support du barillet, l'inscription "629 Classic" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple ou à double action; boîtier de culasse/carcasse et barillet en acier inoxydable; fini satiné; conception à deux canons; barillet cannelé; tige d'éjection protégée; hausse réglable; guidon en queue de perdrix, HI-VIZMD ou interchangeable avec hausse à contour blanc; sûreté d'arme interne; plaquettes en caoutchouc.
- avec un canon de 213 mm, sa longueur totale est de 352 mm (13 7/8 po) et son poids moyen de 1 516,7 g (53,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la crosse et peut également être visible sur le boîtier de culasse/la carcasse, lorsque le barillet est ouvert. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22153	Smith & Wesson	629 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22154	Smith & Wesson	629-5 Classic DX	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22155	Smith & Wesson	629 Magna Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22605	Smith & Wesson	629-1 Classic Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26354	Smith & Wesson	629-4 Classic PowerPort	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188636987

163624

163636

163638

163640

163698

629

629 Classic

629 HIVIZ

629 PowerPort

629CL

Classic

Large Frame

N Frame

PowerPort

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132510
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-7 Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-7 Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132510 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo de la marque de commerce "Smith & Wesson Performance Center" est gravé sur le boîtier de la culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "629-7" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription ".44 MAGNUM HUNTER" figure sur le côté droit du canon.
- le modèle 629-7 HUNTER a été mis sur le marché en 2011.
- le modèle 629-7 HUNTER fait partie de la gamme de produits du Performance Center.
- le modèle 629-7 HUNTER est construit sur le boîtier de culasse/la carcasse "N" de grande taille.
- caractéristiques : compensateur rond avec évents percés; guidon en queue d'aronde et hausse réglable; canon aux côtés plats avec tenon de canon profilé reliant à une enveloppe de tige d'éjection profilée standard; rail Picatinny intégré sur le dessus du canon; chien à crête quadrillé pouvant être chromé; mécanisme de détente à simple/double action; boîtier de culasse/carcasse "N" à dessus rigide en acier inoxydable; barillet basculant à gauche pouvant être cannelé ou non; le verrou de barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrouillage interne du mécanisme de détente au-dessus du verrou de barillet; plaquettes en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini inoxydable satiné ou deux tons, noir et inoxydable satiné.
- avec un canon de 191 mm (7,5 po), la longueur totale de l'arme est de 356 mm (14 po) et son poids moyen est de 1,63 kg (57,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "Performance Center" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres "DBN" et de quatre chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres "CXV" et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".44 MAGNUM HUNTER" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132530	Smith & Wesson	629-7 Hunter American Pride	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170277

170295

170318

44 Magnum Hunter

44 Magnum Hunter Stainless

44 Magnum Two Tone Stainless Hunter

629

629 PC

629 Performance Center .44 Magnum Hunter

629-7 Magnum Hunter Plus

629-7 PC Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132530
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-7 Hunter American Pride

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-7 Hunter American Pride
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132530 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo de la marque de commerce "Smith & Wesson Performance Center" est gravé sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "629-7" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- "1 of 50" figure en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'arme est distribuée par Lew Horton.
- caractéristiques : compensateur rond avec orifices ronds percés; guidon en queue d'aronde et hausse réglable; canon à côtés plats avec tenon arrière du canon incliné; rail Picatinny intégré sur le dessus du canon; tige d'éjection protégée; chien à crête quadrillé; mécanisme de détente à simple/double action; boîtier de culasse/carcasse "N" de grande taille en acier inoxydable; barillet non cannelé sur lequel sont gravés deux logos "S&W" stylisés; mécanisme de verrouillage S&W; plaquettes pour tir sur cible en bois laminé quadrillé noir avec médaillons S&W et l'inscription "AMERICAN PRIDE" gravée au laser; fini acier inoxydable satiné.

Fabricant

- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".44 MAGNUM HUNTER" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132510	Smith & Wesson	629-7 Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170277

44 Magnum Performance Center

629

629 Hunter

629 PC

629-7

Performance Center 44 Magnum Hunter

Performance Center American Pride

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139079
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-8
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139079 - 4	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139079 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139079 - 6	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139079 - 2	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139079 - 5	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139079 - 3	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- le logo "S&W" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2006. - l'inscription "629-8" figure dans la zone découpée du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à rampe rouge et hausse réglable avec contour blanc; canon rond avec tenon en dessous; boîtier de culasse/carcasse "N" de grande taille avec dessus rigide et barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; simple/double action; détente striée; courroie de calotte de crosse arrondie; plaquettes synthétiques; fini acier inoxydable satiné. - avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 244 mm (9,63 po) et son poids moyen est d'environ 1,2 kg (2,6 lb).
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet. - le logo de la marque de commerce "S&W" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte de crosse et est généralement répété dans la zone découpée du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription ".44 MAGNUM" figure sur le côté du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139070	Smith & Wesson	629-8 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
139082	Smith & Wesson	629-8 Deer Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
139084	Smith & Wesson	629-8 Compensated Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150714

150715

163603

163606

163636

163638

163640

629

629 8

629-8 Deluxe TALO Edition

Mod 629-8

Model 629-8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196153
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-8
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196153 - 1	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196153 - 2	44 SPL	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription ""SMITH & WESSON"" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2014.
- L'inscription "629-8" figure sur le logement de support de barillet dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : rails pour accessoires sur le dessus et le dessous du canon; tige d'éjection sous manchon; verrou du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; plaquettes en bois quadrillé.
- Avec un canon de 213 mm (8.375 po), longueur totale de 356 mm (14 po) et poids moyen de 1.44 kg (3.17 lb).

Fabricant

- L'inscription ""Performance Center"" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur l'intérieur de la cavité du support de barillet, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170334

629

Model 629 Fluted Barrel

Performance Center Model 629

Performance Center Model 629 Fluted Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139070
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-8 Classic

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-8 Classic
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139070 - 1	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139070 - 2	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- le logo "S&W" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- l'inscription "629-8" figure dans la zone découpée du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "629 CLASSIC" figure sur le canon.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à rampe rouge ou Patridge et hausse réglable avec ou sans contour blanc; canon rond avec tenon en dessous, avec ou sans PowerPort; boîtier de culasse/carcasse "N" de grande taille avec dessus rigide et barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien de match à crête et apparent; simple/double action; détente striée; courroie de calotte de crosse arrondie; plaquettes synthétiques et texturées, avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable satiné.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 267 mm (10,5 po) et son poids moyen est de 1,3 kg (2,9 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo de la marque de commerce "S&W" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte du cadre de crosse et est généralement répété dans la zone découpée du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "CMT" suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription ".44 MAGNUM" figure sur le côté du canon.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139079	Smith & Wesson	629-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
139082	Smith & Wesson	629-8 Deer Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
139084	Smith & Wesson	629-8 Compensated Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163624

163636

163638

629 8

629 Classic

629-8

Classic 629

Classic 629-8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139084
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-8 Compensated Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-8 Compensated Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139084 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté de la carcasse.
- le logo "S&W Performance Center" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- le modèle 629-8 a été mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "629-8" figure dans la zone découpée du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté du canon.
- l'inscription "Compensated Hunter" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à rampe rouge ou Patridge et hausse réglable avec ou sans contour blanc; canon rond avec tenon en dessous et compensateur de bouche; boîtier de culasse/carcasse "N" de grande taille avec dessus rigide et barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de déverrouillage du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien de match à crête et apparent; simple/double action; détente lisse; cadre de crosse arrondi; plaquettes en bois de rose avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable satiné.
- la longueur totale de l'arme est d'environ 305 mm (12,0 po) et son poids moyen est d'environ 1,4 kg (3,1 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo "S&W Performance Center" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte du cadre de crosse et est généralement répété dans la zone découpée du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".44 MAGNUM" figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139070	Smith & Wesson	629-8 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
139079	Smith & Wesson	629-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
139082	Smith & Wesson	629-8 Deer Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170181

629 8

629-8

629-8 Performance Center

Performance Center 629-8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139082
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-8 Deer Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-8 Deer Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139082 - 1	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- le logo "S&W" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- le modèle 629-8 a été mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "629-8" figure dans la zone découpée du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Deer Hunter" figure sur le côté du canon.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à rampe rouge ou Patridge et hausse réglable avec ou sans contour blanc; canon rond avec tenon en dessous; boîtier de culasse/carcasse "N" de grande taille avec dessus rigide et barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien de match à crête et apparent; simple/double action; détente lisse; courroie de calotte de crosse à dessous plat; plaquettes en bois de rose; fini acier inoxydable satiné.
- la longueur totale de l'arme est d'environ 305 mm (12,0 po) et son poids moyen est d'environ 1,4 kg (3,1 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo de la marque de commerce "S&W" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte du cadre de crosse et est généralement répété dans la zone découpée du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".44 MAGNUM" figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139070	Smith & Wesson	629-8 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
139079	Smith & Wesson	629-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
139084	Smith & Wesson	629-8 Compensated Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163641

629 8

629 Deer Hunter

629-8

Deer Hunter

Deer Hunter 629-8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132528
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 629-9 Weighted Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	629-9 Weighted Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132528 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo de la marque de commerce "Smith & Wesson Performance Center" est gravé sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "629-9" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les caractéristiques déterminent ce modèle.
- caractéristiques : compensateur intégré à deux fenêtres d'échappement; guidon sur rampe rouge en queue d'aronde et hausse réglable; canon à côtés plats; rail Picatinny intégré sur le dessus du canon; tenon de canon pleine longueur avec contrepoids amovibles apparents de chaque côté; tige d'éjection protégée; chien à crête quadrillé; mécanisme de détente à simple/double action; mécanisme de verrouillage S&W; boîtier de culasse/carcasse "N" de grande taille en acier inoxydable; barillet non cannelé; plaquettes en bois laminé avec rainures pour les doigts; fini satiné noir deux tons.

Fabricant

- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.

Calibre

- l'inscription ".44 MAGNUM" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132430	Smith & Wesson	629-6 Weighted Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170228

629

629 Hunter

629-9

629-9 PC

629-9 Performance Center

Performance Center 44 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22590
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 63

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	63
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22590 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22590 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22590 - 4	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22590 - 7	22 LR	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22590 - 8	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22590 - 6	22 LR	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22590 - 5	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22590 - 9	22 LR	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure habituellement sur le côté gauche du canon et le logo de "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MOD. 63" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans l'ouverture du bras de support du barillet. - il s'agit d'une version en acier inoxydable du modèle 34. - mis sur le marché en 1977, remplacé par le modèle 63-1 en 1982, lorsque le canon chevillé a été éliminé. - caractéristiques : mécanisme de détente double action; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; chien à crête; guidon à fibre optique ou guidon fixe à rampe clavetée avec hausse réglable; barillet cannelé; axe de barillet apparent sous le canon; plaquettes de poignée en noyer ou en matériau synthétique avec le logo de Smith & Wesson; poignée à bout carré; détente lisse et barillet basculant. - ce modèle était annoncé dans la documentation commerciale comme "Kit Gun". - le modèle "Kit Gun" était muni d'une carcasse compacte "J", généralement avec un canon de 102 mm ou moins, en calibre 22, et était conçu pour les expéditions de camping ou de pêche.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du barillet.
Numéro de série	- numéro de série sur la crosse. - plages de numéros de série des modèles 63, 63-1, 63-2 et 63-3 : - modèle 63 - de M99999 à M219800 - lettre "M" suivie de cinq ou six chiffres. - modèle 63-1 - de M219801 à Mxxxxxx - lettre "M" suivie de six chiffres. - en 1983, les numéros de série du modèle 63-1 changent : trois lettres suivies de quatre chiffres. - pour les modèles 63-2 et 63-3, les numéros de série demeurent les mêmes : trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE CTG."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24802	Smith & Wesson	63-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26276	Smith & Wesson	63-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26277	Smith & Wesson	63-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26278	Smith & Wesson	63-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

162634

22/32 Kit Gun Stainless

22/32 Stainless Kit Gun

63 .22/32 Kit Gun Stainless

63 1977 .22/32 Kit Gun Stainless

63 Kit Gun

63 Stainless Kit Gun

Kit Gun

Mod 63

Mod. 63

Model 63

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26276
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 63-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	63-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26276 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26276 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26276 - 4	22 LR	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- le logo Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1982 et 1989.
- l'inscription "MOD. "63-1" figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la zone découpée du bras de support du barillet.
- le modèle "63-1" est une version en acier inoxydable du modèle 34.
- le modèle "63-1" a remplacé le modèle 63 en 1982, lorsque le canon chevillé a été éliminé.
- le modèle "63-1" a été remplacé par le modèle 63-2 en 1989.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à rampe chevillé et fixe avec hausse réglable; canon rond avec tenon pleine longueur en dessous; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant sur le côté gauche; système de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; détente lisse; double/simple action; courroie de calotte de crosse carrée avec plaquettes en noyer sur lesquelles figurent le logo de Smith & Wesson; fini en acier inoxydable satiné.
- le modèle "63-1" a été annoncé sous le nom "Kit Gun".
- le modèle "Kit Gun" était muni d'une carcasse compacte "J", généralement d'un canon de 102 mm ou moins, en calibre 22, et était conçu pour les expéditions de camping ou de pêche.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8 po) et son poids moyen est de 690 g (24 ¼ oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série pour les modèles 63, 63-1, 63-2 et 63-3 sont les suivants :
- modèle 63 - M99999 à M219800 - la lettre "M", suivie de cinq ou six chiffres définis en séquence.
- modèle 63-1 - M219801 à Mxxxxxx - la lettre "M" suivie de six chiffres définis en séquence.
- en 1983, le numéro de série du modèle 63-1 a été modifié comme suit : préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres définis en séquence.
- pour les modèles 63-2 et 63-3, les numéros de série étaient également constitués d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres définis en séquence.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22590	Smith & Wesson	63	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24802	Smith & Wesson	63-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26277	Smith & Wesson	63-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26278	Smith & Wesson	63-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

.22/.32 Kit Gun

102402

63 .22/32 Kit Gun Stainless

63 1

63 1977 .22/32 Kit Gun Stainless

63 Kit Gun

63 Kit Gun Stainless

63-1 Kit Gun

Mod. 63-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26277
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 63-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	63-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26277 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- le logo de "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 63-2" figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la zone découpée du bras de support du barillet.
- il s'agit d'une version en acier inoxydable du modèle 34.
- le modèle 63-2 a remplacé le modèle 63-1 en 1989. Production spéciale pour Lew Horton.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini satiné; chien à crête; guidon fixe à rampe clavetée avec hausse réglable; barillet cannelé; axe de barillet extérieur sous le canon; plaquettes en noyer avec le logo de Smith & Wesson; crosse carrée avec poignées en noyer; détente lisse et barillet pivotant.
- ce modèle était annoncé comme "Kit Gun". le modèle "Kit Gun" était muni d'une carcasse compacte "J", généralement avec un canon de 102 mm ou moins, en calibre 22, et était conçu pour les expéditions de camping ou de pêche.
- avec un canon de 51 mm (2 po), la longueur totale de l'arme est de 159 mm (6 1/4 po) et son poids est de 22 oz.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessous du barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série pour les modèles 63, 63-1, 63-2 et 63-3 sont les suivants :
- modèle 63 - M99999 à M219800 - la lettre "M", suivie de cinq ou six chiffres.
- modèle 63-1 - M219801 à Mxxxxxx - la lettre "M" suivie de six chiffres.
- en 1983, le numéro de série du modèle 63-1 a été modifié comme suit : préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- pour les modèles 63-2 et 63-3, les numéros de série étaient également constitués d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22590	Smith & Wesson	63	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24802	Smith & Wesson	63-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26276	Smith & Wesson	63-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26278	Smith & Wesson	63-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

.22/.32 Kit Gun

.22/32 Kit Gun Stainless

102405

63 .22/32 Kit Gun Stainless

63 1977 .22/32 Kit Gun Stainless

63 2

63 Kit Gun

63 Kit Gun Stainless

63 Lew Horton Special

Mod. 63-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24802
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 63-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	63-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24802 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24802 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24802 - 5	22 LR	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24802 - 4	22 LR	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse; le logo "S&W" peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 63-3" figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la zone découpée du bras de support du barillet.
- il s'agit d'une version en acier inoxydable du modèle 34.
- le modèle 63-3 a remplacé le modèle 63-2 en 1989.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini satiné; chien à crête; guidon fixe à rampe clavetée avec hausse réglable; barillet cannelé; axe de barillet extérieur sous le canon; plaquettes en noyer avec le logo de Smith & Wesson; crosse carrée avec poignées en noyer; détente lisse et barillet pivotant.
- ce modèle était annoncé comme "Kit Gun". Le modèle "Kit Gun" était muni d'une carcasse compacte "J", généralement avec un canon de 102 mm ou moins, en calibre 22, et était conçu pour les expéditions de camping ou de pêche.
- avec un canon de 51 mm (2 po), la longueur totale de l'arme est de 159 mm (6 1/4 po) et son poids est de 22 oz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série pour les modèles 63, 63-1, 63-2 et 63-3 sont les suivants : - modèle 63 - M99999 à M219800 - la lettre "M", suivie de cinq ou six chiffres. - modèle 63-1 - M219801 à Mxxxxxx - la lettre "M" suivie de six chiffres. - en 1983, le numéro de série du modèle 63-1 a été modifié comme suit : préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres. - pour les modèles 63-2 et 63-3, les numéros de série étaient également constitués d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22590	Smith & Wesson	63	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26276	Smith & Wesson	63-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26277	Smith & Wesson	63-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26278	Smith & Wesson	63-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

.22/32 Kit Gun

.22/32 Kit Gun Stainless

102404

104000

1977 .22/32 Kit Gun Stainless

63 3

63 Kit Gun

63 Stainless Kit Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26278
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 63-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	63-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26278 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26278 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26278 - 3	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26278 - 4	22 LR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon et le logo de "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. "63-4" figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
- il s'agit d'une version en acier inoxydable du modèle 34.
- le modèle 63-4, qui a remplacé le modèle 63-3 en 1998, a été équipé d'une carcasse "J" magnum.
- la production a cessé en 1999.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini satiné; chien à crête; guidon fixe à rampe clavetée avec hausse réglable; barillet cannelé; axe de barillet extérieur sous le canon; plaquettes en noyer avec le logo de Smith & Wesson; crosse carrée avec poignées en noyer; détente lisse et barillet pivotant.
- ce modèle était annoncé dans la documentation commerciale comme "Kit Gun". - le modèle "Kit Gun" était muni d'une carcasse compacte "J", généralement avec un canon de 102 mm ou moins, en calibre 22, et était conçu pour les expéditions de camping ou de pêche.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 203 mm (8 po) et son poids moyen est de 690 g (24 ¼ oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série pour les modèles 63, 63-1, 63-2 et 63-3 sont les suivants :
- modèle 63 - M99999 à M219800 - la lettre "M", suivie de cinq ou six chiffres.
- modèle 63-1 - M219801 à Mxxxxxx - la lettre "M" suivie de six chiffres.
- en 1983, le numéro de série du modèle 63-1 a été modifié comme suit : préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- pour les modèles 63-2 et 63-3, les numéros de série étaient également constitués d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22590	Smith & Wesson	63	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24802	Smith & Wesson	63-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26276	Smith & Wesson	63-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26277	Smith & Wesson	63-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

.22/.32 Kit Gun

102404

104000

162450

63 .22/32 Kit Gun Stainless

63 1977 .22/32 Kit Gun Stainless

63 4

63 Kit Gun

63 Kit Gun Stainless

Mod. 63-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158906
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 63-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	63-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158906 - 1	22 LR	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "63-5" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet. - caractéristiques : canon rond en acier inoxydable avec guidon fixe à rampe à fibre optique rouge; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable au fini satiné avec hausse réglable; petit chien extérieur; barillet cannelé basculant vers l'extérieur sur la gauche; poignée synthétique noire avec le logo de S&W. - avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme est de 184 mm (7,25 po) et son poids moyen est de 737,1 g (26 oz).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse, sous la poignée synthétique et peut se répéter dans la cavité du bras de support du barillet. - le numéro de série relevé est constitué de trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

162634

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Murray Charlton Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21903
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 631

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	631
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21903 - 1	32 H&R MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21903 - 2	32 H&R MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Smith & Wesson inscrit sur le canon; logo "S&W" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- double action; carcasse "J"; bout de crosse rond; acier inoxydable; barillet cannelé basculant; organes de visée fixes sur variante à canon de 51 mm ou hausse réglable et guidon sur rampe rouge sur variante à canon de 102 mm; bande de visée étroite sur le canon; plaquettes de crosse de combat Goncalo Alves avec rainures pour les doigts.
- aussi offert en version 631 "Ladysmith" avec plaquettes de crosse en palissandre et inscriptions "Ladysmith" exécutées au laser.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro de série au bas du cadre de crosse (habituellement dissimulé par les plaquettes) : préfixe de trois lettres.

Calibre

- figure sur le canon : 32 MAGNUM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26287	Smith & Wesson	631 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103662

103664

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26287
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 631 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	631 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26287 - 1	32 H&R MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- la première partie de la désignation de modèle figure sur le bras de support du barillet tandis que la seconde partie apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.
- fabriqué de 1990 à 1992.
- fini acier inoxydable (aussi en acier inoxydable noir) avec plaquettes de crosse en palissandre.
- guidon fixe sur rampe.
- carcasse J de Smith & Wesson.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse.
- trois lettres suivies de nombres ordinaux.

Calibre

- calibre indiqué sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21903	Smith & Wesson	631	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

631 LS

631-LS

Ladysmith 631

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45563
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 632 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	632 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45563 - 1	32 H&R MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45563 - 2	32 H&R MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Smith & Wesson" sur le côté du canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- logo de "S&W" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1991 et 1992.
- l'inscription "MOD. 632" figure habituellement dans la cavité du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AIRWEIGHT" figure généralement sur le canon.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse "J" à dessus rigide en alliage d'aluminium avec crosse ronde et barillet cannelé basculant en acier inoxydable; chien entièrement intérieur; mécanisme de détente à double action seulement; détente lisse de combat; guidon à rampe et hausse à encoche fixe; plaquettes de poignée en bois ou Uncle Mike's Santoprene.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- sur le canon : "Airweight".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45563

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132357	Smith & Wesson	632 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103666

103674

32 Magnum Centennial Airweight Stainless

632

632 Airweight Stainless

632 Centennial

632 Centennial Airweight Stainless

632 Magnum Centennial Airweight Stainless

Airweight

Airweight 632

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129290
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 632 Carry Comp

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	632 Carry Comp
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129290 - 1	327 FEDERAL MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "632" figure dans la cavité du bras de support du barillet sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- mis sur le marché en 2009 avec la série "PRO".
- caractéristiques : tenon en dessous pleine longueur avec "PowerPort" et chambre d'expansion; fini noir mat en acier inoxydable; guidon à rampe striée, clavetée, et hausse réglable; carcasse "J"; barillet cannelé; mécanisme de détente simple/double action; verrouillage cran de la balle dans le support du barillet; prise de doigt rainurée synthétique.
- poids : 744 grammes (24,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la zone découpée du bras de support du barillet ou en dessous du cadre de crosse.
- le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "327 MAGNUM" figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132357	Smith & Wesson	632 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170329

632

632 Carry Comp Stainless

632 Carry Compensated

632 Power Port

632 PowerPort

632 Pro Series PowerPort

S&W 632 Pro Series PowerPort

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132357
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 632 Pro Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	632 Pro Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132357 - 1	327 FEDERAL MAG	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo Smith & Wesson est gravé des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 632" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- l'inscription "Pro Series" figure en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le terme "Pro Series" correspond à un type de production compris entre la production d'armes standard et celle d'armes de haute performance.
- le modèle 632 a été mis sur le marché en 1991.
- le modèle "632 Pro Series" a été mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon cannelé; tige d'éjection protégée; mécanisme de détente à double action; sans chien; petit boîtier de culasse/petite carcasse "J" en acier inoxydable; canon en acier inoxydable et barillet cannelé; plaquettes en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable satiné.
- avec un canon de 54 mm (2,125 po), sa longueur totale est de 168 mm (6,625 po) et son poids de 652,1 g (23 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo de la marque de commerce Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse et peut également être visible sur le boîtier de culasse/la carcasse lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".327 MAG" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45563	Smith & Wesson	632 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129290	Smith & Wesson	632 Carry Comp	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188780468

178046

19385

632

Cat 19385

Mod 632

Pro Series

Pro Series 632 Night Sights

S&W Mod 632 Pro Series

S&W Pro Series Mod 632 Night Sights

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26322
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 637 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	637 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26322 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Smith & Wesson". Logo de Smith & Wesson sur la platine et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une version améliorée du modèle "38 Chiefs Special Airweight".
- en 1989, il y a eu une production spéciale du modèle 637. Environ 560 exemplaires ont été fabriqués seulement dans cette année-là. En 1996, le modèle 637 a été remis sur le marché sous la désignation de modèle 637-1.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; barillet en acier inoxydable; détente à double action; crête sur le chien; rampe striée en guise de guidon et encoche fixe en guise de hausse; la plaquette peut être de type Uncle Mike's.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Smith & Wesson". Logo de Smith & Wesson sur la platine et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation standard de Smith & Wesson : 3 lettres suivies d'un à quatre chiffres.
- le préfixe de 3 lettres change selon l'année.

Calibre

- sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119823	Smith & Wesson	637-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132191	Smith & Wesson	637-2 PowerPort	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
143924	Smith & Wesson	637-2 Wyatt Deep Cover Gunsmoke	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103050

Airweight

Cheifs Special

Cheifs Special Airweight

Model 637

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119823
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 637-1 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	637-1 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119823 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Smith & Wesson et logo de la firme sur l'arme à feu.
Modèle	- "637-1" ou "637 1" près de la cavité du bras de support du barillet. - "AIRWEIGHT" sur le côté droit du canon ou sur la platine. - version améliorée du modèle 637 (produit en 1989 seulement), mise sur le marché en 1996. - caractéristiques : double action; bout de crosse rond en alliage d'aluminium, boîtier de culasse/carcasse "J Magnum" avec barillet et canon en acier inoxydable; fini inoxydable givré; chien à face plate avec percuteur flottant sur le boîtier de culasse/la carcasse; organes de visée fixes avec guidon strié sur rampe et plaquettes de crosse en caoutchouc de type " botte " Uncle Mike avec rainures pour les doigts. - il semble que le canon à orifices était proposé par divers distributeurs.
Fabricant	- nom Smith & Wesson et logo de la firme sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro sur le dessous de la crosse et répété près de la cavité du bras de support du barillet.
Canon	- même si la documentation de Smith & Wesson indique une longueur nominale de 51 mm, d'autres sources font état d'un canon d'une longueur réelle de 48 mm (1.86 po).
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26322	Smith & Wesson	637 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119824	Smith & Wesson	637-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132191	Smith & Wesson	637-2 PowerPort	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
143924	Smith & Wesson	637-2 Wyatt Deep Cover Gunsmoke	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

637 1

637-1 Airweight Chief's Special

637-1 Chief's Special

637-1 Chief's Special Airweight

Airweight

Airweight 637 1

Airweight 637-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119824
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 637-2 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	637-2 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119824 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "SPFLD, MA" et "S&W U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Le modèle "637" a été mis sur le marché pour la première fois en 1989.
- L'inscription "637-2" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet.
- L'inscription "AIRWEIGHT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.
- En 2005, le modèle "637-2 Airweight" était offert avec des plaquettes de poignée pour viseur laser Crimson TraceMD.
- Caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse "J" à dessus rigide en alliage d'aluminium avec barillet cannelé en acier inoxydable basculant vers la gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de détente/bloc chien interne intégré au côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; simple/double action; plaquettes Uncle Mike en caoutchouc noires ou roses avec rainures pour les doigts de type "boot".
- Le modèle "637-2 Airweight" comprend une sûreté de détente interne.
- La longueur totale de l'arme est de 160 mm (6 5/16 po), son poids moyen est de 425,2 g (15 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "SPFLD, MA" et "S&W U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que dans l'ouverture du bras de support du barillet.

Calibre

- comme ce modèle peut utiliser des cartouches "+P" (produisant une pression supérieure à celle des cartouches standard), le calibre est inscrit comme suit sur le côté gauche du canon : ".38 S&W SPL.+P".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119823	Smith & Wesson	637-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132191	Smith & Wesson	637-2 PowerPort	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
143924	Smith & Wesson	637-2 Wyatt Deep Cover Gunsmoke	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150467

162522

162525

163050

163051

163052

637

637 Combo

637 Crimson Trace

637-2 Airweight Chief's Special

637-2 Chief's Special

637-2 Chief's Special Airweight

637-CT

637CT

Airweight

Chiefs Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132191
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 637-2 PowerPort

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	637-2 PowerPort
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132191 - 1	38 SPL	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "637-2" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- le Pro Series modèle 637 PowerPort a été mis sur le marché en 2008.
- le modèle 637 a été mis sur le marché à l'origine en 1989.
- caractéristiques : un seul compensateur à orifices; guidon en queue d'aronde et hausse fixe à encoche dans le boîtier de culasse/la carcasse; petit boîtier de culasse/carcasse de taille "J", en alliage d'aluminium; barillet et canon en acier inoxydable; chien extérieur; plaquettes en caoutchouc avec rainures pour les doigts; fini noir mat.
- avec un canon de 54 mm (2,125 po), la longueur totale de l'arme est de 165 mm (6,5 po) et son poids moyen est de 0,47 kg (16,7 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- le compensateur ou la partie du canon comportant les orifices sont inclus dans la longueur du canon.

Calibre

- l'inscription ".38 S&W SPL. +P" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26322	Smith & Wesson	637 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119823	Smith & Wesson	637-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119824	Smith & Wesson	637-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
143924	Smith & Wesson	637-2 Wyatt Deep Cover Gunsmoke	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170327

637

Model 637 Carry Comp

Pro Series Power Port Model 637

Pro Series PowerPort Model 637

S&W Model 637 PowerPort

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143924
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 637-2 Wyatt Deep Cover Gunsmoke

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	637-2 Wyatt Deep Cover Gunsmoke
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143924 - 1	38 SPL	5	47	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- les inscriptions "SPFLD, MA" et "S&W U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "637" a été mis sur le marché pour la première fois en 1989.
- l'inscription "637-2" figure dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WYATT DEEP COVER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- l'inscription "GUNSMOKE" sous forme de logo figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe intégré avec hausse fixe dans une rainure du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse "J" à dessus rigide en alliage d'aluminium avec barillet cannelé en acier inoxydable basculant vers la gauche; dispositif de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bloc chien interne/clé du verrou de détente actionné sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du dispositif de dégagement du barillet; chien sans crête; double action seulement; poignée en polymère amovible; fini mat.
- avec un canon de 47 mm (1,87 po), la longueur totale de l'arme est de 160 mm (6,31 po) et son poids moyen est de 425,3 grammes (15 oz).

Fabricant

- le logo du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- les inscriptions "SPFLD, MA" et "S&W U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure de la poignée, et est également visible lorsque le barillet est ouvert, dans la cavité du bras de support du barillet située dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "CPP" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26322	Smith & Wesson	637 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119823	Smith & Wesson	637-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119824	Smith & Wesson	637-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132191	Smith & Wesson	637-2 PowerPort	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170347

637

637 Gunsmoke

637 Wyatt Deep Cover Gunsmoke

Gunsmoke

Gunsmoke Wyatt Deep Cover

PC 637-2

Performance Center 637

Performance Center Gunsmoke

Wyatt Deep Cover

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36567
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 638 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	638 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36567 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Smith & Wesson sur le canon.
- sur le côté gauche du plat de la carcasse, derrière le bouclier : logo de S&W; adresse de Smith & Wesson sur le côté droit de la carcasse, à l'avant.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1989.
- l'inscription "MOD. 638" figure généralement dans la cavité du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AIRWEIGHT" figure généralement sur le canon.
- le modèle 638 Airweight a été remplacé par le modèle 638-1 Airweight en 1989.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse "JA" à dessus rigide en alliage d'aluminium avec crosse ronde et barillet cannelé basculant en acier inoxydable; chien enveloppé; détente à simple/double action; détente lisse; guidon à rampe et hausse à encoche fixe; plaquettes de poignée en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit de la carcasse (plat avant) : MADE IN U.S.A. MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS.
- logo du fabricant ("S" au-dessus de "W" dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- numéro de série conforme au système de Smith & Wesson : 3 lettres suivies de 1 à 4 chiffres.
- les 3 lettres varient selon les années.

Renvois

22013	Smith & Wesson	38 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118461	Smith & Wesson	638-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123480	Smith & Wesson	638-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123482	Smith & Wesson	638-3 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103670

38 Bodyguard Airweight Stainless

Bodyguard Airweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118461
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 638-1 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	638-1 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118461 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Smith & Wesson sur le canon.
- sur le côté gauche du plat de la carcasse, derrière la plaque de recul : logo de S&W; adresse de Smith & Wesson sur le côté droit de la carcasse, à l'avant.

Modèle

- fabriqué en 1989.
- "MOD. 638-1" habituellement près de la cavité du bras de support du barillet.
- "AIRWEIGHT" habituellement sur le canon.
- modèle 638-1 Airweight remplacé par le modèle 638-2 Airweight en 1997.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable; carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium "JA" avec bout de crosse rond et barillet basculant cannelé en acier inoxydable; chien avec écran; simple action/double action; détente lisse; guidon sur rampe et hausse fixe à encoche; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : MADE IN U.S.A. MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS.

Numéro de série

- habituellement sur le bout de crosse et(ou) sur la carcasse près de la cavité du bras de support du barillet : trois lettres suivies d'au plus quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36567	Smith & Wesson	638 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123480	Smith & Wesson	638-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123482	Smith & Wesson	638-3 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103670

38 Bodyguard Airweight Stainless

Bodyguard Airweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123480
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 638-2 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	638-2 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123480 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle 638 Airweight a été mis sur le marché pour la première fois en 1989.
- le modèle 638-2 Airweight a été mis sur le marché en 1997.
- l'inscription "MOD. 638-2" figure habituellement dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AIRWEIGHT" figure généralement sur le canon.
- le modèle 638-2 Airweight a été remplacé par le modèle 638-3 Airweight en 2001.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse "J Magnum" à dessus rigide en alliage d'aluminium avec crosse arrondie et barillet cannelé basculant en acier inoxydable; chien encloisonné; mécanisme de détente à simple/double action; détente douce; guidon à rampe et hausse à encoche fixe; plaquettes en noyer.
- la longueur totale de l'arme est de 160 mm (6 5/16 po) et son poids moyen de 425,3 g (15 oz).

Fabricant

- le logo de Smith & Wesson figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; il est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de chiffres séquentiels.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36567	Smith & Wesson	638 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118461	Smith & Wesson	638-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123482	Smith & Wesson	638-3 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

638

638 2

638 Airweight

638-2

Airweight

Airweight Stainless

Bodyguard Airweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123482
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 638-3 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	638-3 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123482 - 3	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123482 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123482 - 2	38 SPL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Le modèle 638 a été mis sur le marché pour la première fois en 1989, le modèle 638-3 en 2001.
- L'inscription "638-3" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet.
- L'inscription "AIRWEIGHT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec barillet cannelé en acier inoxydable; fini mat; chien dissimulé; dispositifs de visée fixes avec guidon à rampe strié; plaquettes en caoutchouc roses ou noires.
- Ce modèle comprend une sûreté de détente interne.
- La longueur totale de l'arme est de 160 mm (6 5/16 po), son poids moyen est de 425,3 g (15 oz).

Fabricant

- le logo Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; il est composé d'un préfixe à trois lettres.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36567	Smith & Wesson	638 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118461	Smith & Wesson	638-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123480	Smith & Wesson	638-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150468

162523

162526

163070

163071

638

638 3

638 Airweight

638 Bodyguard

638 CT

638 Crimson Trace

638-3

638CT

Airweight

Bodyguard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22076
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 639

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	639
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22076 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22076 - 2	9MM LUGER	8	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente (le logo peut figurer sur les plaquettes de crosse).

Modèle

- fabriqué de 1984 à 1988.
- version d'acier inoxydable du "MODEL 439".
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "Model 639".
- double action, boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable, chien avec crête, possibilité de sûreté ambidextre sur la glissière, guidon fixe et hausse fixe ou réglable, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la crosse, possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- sur les premiers modèles de série, pontet rond à l'avant; par la suite, pontet carré.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- préfixe "TAK"
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. Numéros de série possibles :
- lettre suivie de six chiffres.
- trois lettres suivies de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection : "9MM".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 639

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22057
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 64

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	64
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22057 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22057 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22057 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22057 - 5	38 SPL	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22057 - 6	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22057 - 4	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Smith & Wesson figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1970.
- l'inscription "MOD. 64" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la zone découpée du bras de support du barillet.
- le modèle 64 était également appelé "38 Military & Police Stainless".
- le modèle 64 est une version en acier inoxydable du modèle 10.
- le modèle 64 est devenu par la suite le modèle "64-1" lorsque des changements quant à la conception furent apportés en 1972.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable, fondée sur la carcasse de service "K", dotée de trois vis; mécanisme de détente à double action; profil de crosse arrondi lorsqu'on y fixe un canon de 51 mm et profil carré lorsqu'on y fixe un canon profilé de 102 mm; hausse fixe à encoche carrée avec guidon à rampe; poignées en noyer quadrillé gravées d'un médaillon portant l'inscription "S&W".

Fabricant

- la nom et adresse du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le bout de crosse et peut figurer également au dos de l'extracteur à étoile.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "D" suivi de six chiffres.

Calibre

- relevé sur le côté droit du canon : 38 S.&W. SPECIAL CTG

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22058	Smith & Wesson	64-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22059	Smith & Wesson	64-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22060	Smith & Wesson	64-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22584	Smith & Wesson	64-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26323	Smith & Wesson	64-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
92015	Smith & Wesson	64-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123504	Smith & Wesson	64-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123505	Smith & Wesson	64-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Military & Police Stainless

Mod 64

The 38 Military & Police Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22058
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 64-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	64-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22058 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22058 - 7	357 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22058 - 2	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22058 - 3	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22058 - 4	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22058 - 8	38 SPL	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22058 - 6	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "SMITH & WESSON", figure sur le côté gauche du canon et le logo de Smith & Wesson figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MOD. 64-1" figure sur le côté gauche dans la cavité du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1972 et 1977. - le modèle "-1" était une modification du modèle "64" original, laquelle était l'introduction d'un canon lourd de 102 mm. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse "K" en acier inoxydable massif avec barillet cannelé basculant; double action; guidon à rampe et hausse à encoche carrée; crosse carrée; montures en noyer; fini satiné. - en 1972, une version à canon lourd de quatre pouces a été mise sur le marché dans la gamme 64-1. Cette variante a été mise sur le marché à la demande de la patrouille routière de l'Oklahoma. Cette variante en calibre 357 MAG est devenue plus tard le modèle 65.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - entre 1972 et 1976, les numéros de série étaient composés d'un préfixe alphabétique "D" suivi de six chiffres. Les numéros de série s'échelonnent de D420001 à D870000. - entre 1976 et 1977, les numéros de série étaient composés d'un chiffre suivi du préfixe alphabétique "D", puis de cinq chiffres. Les numéros de série s'échelonnent de 1D1 à 1D30000.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22057	Smith & Wesson	64	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22059	Smith & Wesson	64-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22060	Smith & Wesson	64-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22584	Smith & Wesson	64-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26323	Smith & Wesson	64-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123504	Smith & Wesson	64-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123505	Smith & Wesson	64-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Military & Police Stainless

64 1

64-1 Military & Police Stainless

64-1 Stainless M&P

Military & Police Stainless

Model 64 Stainless M&P

Model No. 64

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22059
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 64-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	64-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22059 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22059 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22059 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22059 - 5	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse, le logo de marque de commerce de Smith & Wesson (les lettres S et W dans un cercle) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 64-2" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du support de barillet.
- modèle mis sur le marché en 1977.
- le modèle 64, également connu comme le modèle "38 Military & Police Stainless" a été mis sur le marché en 1970. Ce modèle est la version en acier inoxydable du modèle 10. Lorsque les modifications à la conception ont été mises sur le marché en 1972, ce modèle a été redésigné "64-1". D'autres modifications apportées en 1977 (le segment d'étanchéité changé du support de barillet au barillet lorsque l'arme est dotée d'un canon standard de 51 mm) ont fait en sorte que le modèle 64-1 a été redésigné "64-2".
- caractéristiques : construction en acier inoxydable, fondée sur la carcasse de service "K", dotée de trois vis; mécanisme de détente à double action; crosse ronde lorsque l'arme est dotée d'un canon profilé de 51 mm et crosse carrée lorsque l'arme est dotée d'un canon lourd de 102 mm; hausse fixe à encoche carrée avec guidon à rampe; plaquette en noyer quadrillé avec incrustation d'un médaillon portant l'inscription "S&W".
- la police de l'État du Delaware utilisait une variante du modèle 64-2 avec un canon de 51 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- marquage du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "D" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22057	Smith & Wesson	64	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22058	Smith & Wesson	64-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22060	Smith & Wesson	64-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22584	Smith & Wesson	64-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26323	Smith & Wesson	64-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
92015	Smith & Wesson	64-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123504	Smith & Wesson	64-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123505	Smith & Wesson	64-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132196	Smith & Wesson	642-2 PowerPort	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

64 2

64-2 Military & Police Stainless

Mod 64-2

Model 64-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22060
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 64-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	64-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22060 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22060 - 6	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22060 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22060 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22060 - 7	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22060 - 5	38 SPL	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22060 - 4	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse, et le logo de Smith & Wesson, un "S" sur un "W" dans un cercle, figure sur le côté droit ou gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle 64, également appelé "38 Military & Police Stainless", a été mis sur le marché en 1970. Ce modèle est une version en acier inoxydable du modèle 10. Pour chaque modification apportée au modèle de base, le nouveau modèle était désigné par un tiret ("-") suivi d'un chiffre.
- le modèle 64-3 a été mis sur le marché en 1977.
- l'inscription "MODEL 64-3" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la zone découpée du bras du support du barillet.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable, fondée sur la carcasse de service "K", dotée de trois vis; mécanisme de détente à double action; profil de crosse arrondi lorsqu'on y fixe un canon profilé de 51 mm ou profil carré lorsqu'on y fixe un canon lourd de 102 mm; hausse fixe à encoche carrée avec guidon à rampe; poignées en noyer quadrillé gravées d'un médaillon portant l'inscription "S&W".
- les versions connues du modèle 64-3 :
- version à canon de 102 mm portant l'inscription "M.D.C." qui signifie Metro District of Columbia.
- version à canon lourd de 102 mm portant l'inscription "PXPD" qui signifie Phoenix Arizona Police
- version à canon lourd de 76 mm avec une crosse arrondie et pouvant porter ou non l'inscription "Ga. Parole Board".
- le modèle 64-3 a été remplacé par le modèle 64-4 en 1988.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse.
- les numéros de série relevés étaient composés d'un chiffre et d'une lettre suivis de cinq chiffres, p. ex. : "7D21697".

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22057	Smith & Wesson	64	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22058	Smith & Wesson	64-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22059	Smith & Wesson	64-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22584	Smith & Wesson	64-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26323	Smith & Wesson	64-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
92015	Smith & Wesson	64-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123504	Smith & Wesson	64-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123505	Smith & Wesson	64-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

64 3

64-3 Charlton Custom Conversion

Charlton Custom

M 64-3

Military & Police Stainless

Mod 64-3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 64 3

Model 64-3

The 38 Military & Police Stainless

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26323
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 64-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	64-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26323 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26323 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26323 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26323 - 4	38 SPL	6	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26323 - 5	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- version en acier inoxydable du modèle Military & Police
- "64-4" est une variante du modèle 64 : nouveau système de rétention du bras de support du barillet et tenon radial.
- modèle 64 de base mis sur le marché en 1970. Cette variante est apparue en 1988.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.
- numéro de série sur le bout de crosse. De 1972 à 1976, numéros de série formés de la lettre "D" suivies de six chiffres (D420001 à D870000). De 1976 à 1977, numéros de série formés d'un chiffre suivi de la lettre "D", puis d'au plus cinq chiffres (1D1 à 1D30000).
- vers 1980, nouveau système de numérotation : trois lettres suivies d'au plus quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22057	Smith & Wesson	64	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22058	Smith & Wesson	64-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22059	Smith & Wesson	64-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22060	Smith & Wesson	64-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123504	Smith & Wesson	64-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123505	Smith & Wesson	64-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Military & Police Stainless

64 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22584
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 64-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	64-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22584 - 5	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22584 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22584 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22584 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22584 - 7	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22584 - 6	38 SPL	6	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22584 - 4	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MOD. 64-5" figure dans la cavité du bras de support du barillet. - le modèle "64" a été mis sur le marché en 1970. - le suffixe "-5" indique une modification du modèle 64 standard. Ces changements ont été apportés en 1988. - muni d'un système de retenue du bras de support du barillet amélioré sur les canons de 76 mm et 101 mm. - guidon à rampe, hausse à encoche. - mis sur le marché avec fini acier inoxydable et plaquettes en noyer, offert ultérieurement avec des plaquettes synthétiques.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.
Calibre	- figure sur le côté du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22057	Smith & Wesson	64	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22058	Smith & Wesson	64-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22059	Smith & Wesson	64-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22060	Smith & Wesson	64-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123504	Smith & Wesson	64-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123505	Smith & Wesson	64-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

64 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92015
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 64-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	64-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92015 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92015 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92015 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92015 - 6	38 SPL	6	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant habituellement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON".
- logo de Smith and Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- début de production en 1997.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet : "64-6".
- modification incluant un verrou intégré à la carcasse; arme en acier inoxydable; double action/simple action et double action seulement.
- version en acier inoxydable du modèle 10.

Fabricant

- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.
- numéro de série aussi sur le dessous du bout de crosse : trois lettres suivies d'au plus quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22057	Smith & Wesson	64	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22059	Smith & Wesson	64-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22060	Smith & Wesson	64-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123504	Smith & Wesson	64-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

64

64 6

64.6

646

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123504
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 64-7

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	64-7
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123504 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123504 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123504 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant, soit "SMITH & WESSON", figure généralement sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith and Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle 64 a été mis sur le marché en 1970, le modèle 64-7 en 2001.
- l'inscription "64-7" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et barillet en acier inoxydable; fini inoxydable satiné; mécanisme de détente à simple/double action; hausse fixe; guidon intégré; plaquettes en caoutchouc.
- il s'agit de la version en acier inoxydable du modèle 10.
- ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série figure également au bas de la crosse et est composé d'un préfixe de trois lettres suivi d'un nombre pouvant aller jusqu'à quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22057	Smith & Wesson	64	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22058	Smith & Wesson	64-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22059	Smith & Wesson	64-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22060	Smith & Wesson	64-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22584	Smith & Wesson	64-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26323	Smith & Wesson	64-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
92015	Smith & Wesson	64-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123505	Smith & Wesson	64-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

64

64 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123505
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 64-8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	64-8
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123505 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123505 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123505 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123505 - 4	38 SPL	6	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant, soit "SMITH & WESSON", figure généralement sur le canon.
- le logo de Smith and Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle 64 a été mis sur le marché en 1970, le modèle 64-8 en 2004.
- l'inscription "64-8" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et barillet en acier inoxydable; canon deux pièces; fini inoxydable satiné; mécanisme de détente à simple/double action; hausse fixe; guidon intégré; plaquettes en caoutchouc.
- il s'agit de la version en acier inoxydable du modèle 10.
- ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale est de 225 mm (8 7/8 po) et le poids moyen est de 1 020,6 g (36 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure dans la cavité du bras de support du barillet. - le numéro de série figure également au bas de la crosse et est composé d'un préfixe de trois lettres suivi d'un nombre pouvant aller jusqu'à quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22057	Smith & Wesson	64	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22058	Smith & Wesson	64-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22059	Smith & Wesson	64-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22060	Smith & Wesson	64-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22584	Smith & Wesson	64-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26323	Smith & Wesson	64-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123504	Smith & Wesson	64-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

162502

162504

162506

64

64 8

K Frame

Medium Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22064
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 640

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	640
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22064 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22064 - 3	38 SPL	5	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22064 - 5	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22064 - 4	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson, un "S" sur un "W" dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur la découpe de la potence de barillet.
- modèle fabriqué de 1990 à 1995.
- en acier inoxydable avec poignée en noyer.
- guidon à rampe et hausse à encoche.
- pas de chien.
- réalisé sur une carcasse J de Smith & Wesson.
- des variantes en série limitée de ce modèle ont été proposées : en 1993, une version à canon perforé de 51 mm et poignée en palissandre ou nacre désignée "Model 640 Special Carry Comp"; en 1994, une version à canon de 67 mm, compensateur intégré et poignée laminée ou nacrée désignée "Model 640 Special The Paxton Quigley".

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la découpe de la potence du barillet et se compose de trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119815	Smith & Wesson	640-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123496	Smith & Wesson	640-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123498	Smith & Wesson	640-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123552	Smith & Wesson	042	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103794

103795

103796

640 Airweight

640 Carry Comp

640 Centennial

640 Centennial Stainless

640 Paxton Quigley

640 Special

640, 38 Centennial Stainless

Mod 640

Model 640 Special: Carry Comp.

Model 640 Special: The Paxton Quigley

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195658
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 640 Carry Comp

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	640 Carry Comp
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195658 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "640" figure dans la cavité du bras de support du barillet; la présence d'un frein de bouche à une seule ouverture sur la bouche, à l'avant du guidon, et les plaquettes à rainures pour les doigts feuilletées indiquent le modèle "Carry Comp". - cette arme est un exemplaire d'une édition de 300 revolvers de modèle "640 Carry Comp" fabriqués sur commande pour Lew Horton en 1993. - caractéristiques : fini et construction en acier inoxydable; viseurs fixes à cran de mire, à lame et à rainure; large frein de bouche à une seule ouverture; tenon inférieur pleine longueur; barillet cannelé de cinq coups; double action seulement avec chien sous manchon; plaquettes feuilletées.
Fabricant	- le logo du Smith & Wesson Performance Center figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à double action seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

640 PC Carry Comp Lew Horton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195657
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 640 Paxton Quigley Carry Comp

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	640 Paxton Quigley Carry Comp
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195657 - 1	38 SPL	5	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "640" figure dans la cavité du bras de support du barillet; la présence d'un frein de bouche à une seule ouverture sur la bouche, à l'avant du guidon, et les plaquettes à rainures pour les doigts en palissandre feuilleté, avec un coeur en nacre incrusté dans la plaquette droite, indiquent le modèle "Paxton Quigley Carry Comp". - cette arme est un exemplaire d'une édition de 250 revolvers de modèle "640 Carry Comp" fabriqués sur commande pour Lew Horton et Paxton Quigley, auteure d'ouvrages sur l'auto-défense. - caractéristiques : fini et construction en acier inoxydable; viseurs fixes à cran de mire, à lame et à rainure; large frein de bouche à une seule ouverture; tenon inférieur pleine longueur; barillet cannelé de cinq coups; double action seulement avec chien sous manchon; plaquettes en palissandre feuilleté avec coeur en nacre incrusté dans la plaquette droite.
Fabricant	- le logo du Smith & Wesson Performance Center figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à double action seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

170043

640 Carry Comp

640 PC Lew Horton Paxton Quigley Carry Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132356
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 640 Pro Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	640 Pro Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132356 - 1	357 MAG	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 640" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- l'inscription "Pro Series" figure en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le terme "Pro Series" correspond à un type de production compris entre la production d'armes standard et celle d'armes de haute performance.
- le modèle 640 a été mis sur le marché en 1990.
- le modèle "640 Pro Series" a été mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon cannelé; tige d'éjection protégée; mécanisme de détente à double action; sans chien; petit boîtier de culasse/petite carcasse "J" en acier inoxydable; canon en acier inoxydable et barillet cannelé; plaquettes en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable satiné.
- avec un canon de 54 mm (2,125 po), sa longueur totale est de 168 mm (6,625 po) et son poids de 652,1 g (23 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo de la marque de commerce Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".357 MAG" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26299	Smith & Wesson	640-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119815	Smith & Wesson	640-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123496	Smith & Wesson	640-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123498	Smith & Wesson	640-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188780444

178043

178044

640

Model 640 Night Sights

Pro Series

S&W Pro Series Mod 640

S&W Pro Series Mod 640 Night Sights

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26299
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 640-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	640-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26299 - 1	357 MAG	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du canon : SMITH & WESSON.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1995. - mécanisme de détente à double action. - caractéristiques : fait d'acier inoxydable; chien interne dissimulé; dispositifs de visée fixes; percuteur sur la carcasse; canon très court; plaquettes de poignée noires en caoutchouc. - peut aussi être désigné "640-1 Centennial".
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse : trois lettres suivies d'au plus quatre chiffres.
Calibre	- figure sur le côté droit du canon.

Renvois

119815	Smith & Wesson	640-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123496	Smith & Wesson	640-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123498	Smith & Wesson	640-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132356	Smith & Wesson	640 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103690

150784

640 Engraved

640 Machine Engraved

640-1 Centennial

640-1 Centennial Stainless

640-1, 357 Centennial Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123496
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 640-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	640-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123496 - 1	38 SPL	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de la marque de commerce Smith & Wesson (les lettres S et W dans un cercle) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle 640 a été mis sur le marché en 1990, le modèle 640-2 en 1996. - caractéristiques : sans chien; mécanisme de détente à double action; construction en acier inoxydable; guidon fixe à rampe et hausse à encoche; plaquettes en noyer. - des variantes en nombre limité de ce modèle étaient offertes; en 1993, une version avec un canon percé de 51 mm et des plaquettes en palissandre ou en nacre, connue sous la désignation "Model 640 Special Carry Comp" était offerte, et en 1994, une version avec un canon de 67 mm à compensateur intégré et des plaquettes lamellées ou en nacre, connue sous la désignation "Model 640 Special The Paxton Quigley" était offerte.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série composé de trois lettres suivies d'un nombre allant jusqu'à quatre chiffres figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123496

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22064	Smith & Wesson	640	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26299	Smith & Wesson	640-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119815	Smith & Wesson	640-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123498	Smith & Wesson	640-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132356	Smith & Wesson	640 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

640

640 2

640-2 NYPD

J Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119815
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 640-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	640-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119815 - 1	357 MAG	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.
- logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
- modèle 640 sur le marché en 1990; modèle 640-3 mis sur le marché en 2001.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; chien dissimulé; hausse sous forme de rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse plaquettes de crosse lamellées de type "boot" avec rainures pour les doigts.
- revolver aussi proposé en version "Gold" avec détente, tige d'éjection et verrou de barillet plaqués or.
- modèle avec verrou de détente interne.
- longueur totale de 167 mm (6 9/16 po) et poids moyen de 652,1 g (23 oz).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse ainsi que dans l'ouverture du bras de support du barillet.
- sur l'une des armes examinées, le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Renvois

22064	Smith & Wesson	640	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26299	Smith & Wesson	640-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123496	Smith & Wesson	640-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123498	Smith & Wesson	640-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132356	Smith & Wesson	640 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188636994

163690

163699

640

640 3

640 Gold

Gold

Talo Exclusive

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123498
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 640-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	640-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123498 - 1	38 SPL	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce Smith & Wesson (les lettres S et W dans un cercle) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- le modèle 640 a été mis sur le marché en 1990, le modèle 640-2 en 2003.
- caractéristiques : sans chien; mécanisme de détente à double action; construction en acier inoxydable; guidon fixe à rampe et hausse à encoche; plaquettes en noyer.
- ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.
- des variantes en nombre limité de ce modèle étaient offertes; en 1993, une version avec un canon percé de 51 mm et des plaquettes en palissandre ou en nacre, connue sous la désignation "Model 640 Special Carry Comp" était offerte, et en 1994, une version avec un canon de 67 mm à compensateur intégré et des plaquettes lamellées ou en nacre, connue sous la désignation "Model 640 Special The Paxton Quigley" était offerte.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série composé de trois lettres suivies d'un nombre allant jusqu'à quatre chiffres figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22064	Smith & Wesson	640	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26299	Smith & Wesson	640-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119815	Smith & Wesson	640-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123496	Smith & Wesson	640-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132356	Smith & Wesson	640 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

640

640 4

J Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24477
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 642 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	642 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24477 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24477 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce Smith & Wesson (les lettres S et W dans un cercle) figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 642" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- l'inscription "Airweight" figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme fabriquée entre 1990 et 1993.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse "J" à dessus rigide en alliage avec barillet à trois vis, cannelé et basculant en acier inoxydable; chien interne/dissimulé; double action seulement; guidon fixe et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; fini acier inoxydable; crosse ronde avec plaquettes de crosse Uncle Mike.
- le modèle 642 Airweight a été remplacé par le modèle 642-1 Airweight en 1996.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo du fabricant (la lettre "S" au-dessus de la lettre "W" à l'intérieur d'un cercle) figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la crosse.
- trois lettres suivies de nombres ordinaux.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115375	Smith & Wesson	642-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132196	Smith & Wesson	642-2 PowerPort	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132355	Smith & Wesson	642 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132627	Smith & Wesson	642 Freedom Protector	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103808

103810

642

642 Centennial Airweight

642 Centennial Airweight Lady Smith

642 Centennial Airweight Stainless

Airweight

Centennial Airweight

Centennial Airweight 642

Model 642

Model 642 LS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132627
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 642 Freedom Protector

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	642 Freedom Protector
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132627 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la référence du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; elle est visible lorsque le barillet est ouvert.
- l'inscription "Freedom Protector" en lettres cursives est gravée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse fixe avec encoche sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond; tige d'éjecteur non protégée; barillet cannelé en acier inoxydable; sans chien; action double uniquement; système de verrouillage à mécanisme S&W; boîtier de culasse/carcasse en aluminium "J" de petite taille; matériau synthétique à rainure pour les doigts; fini acier inoxydable mat.
- avec un canon de 48 mm (1,87 po), sa longueur totale est de 160 mm (6,31 po) et son poids moyen 425,3 g (15 oz).

Fabricant

- l'inscription "SPFLD, MA", au-dessus de "S&W U.S.A.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la crosse et peut également être visible sur le boîtier de culasse/la carcasse, lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".38 S&W SPL. +P" figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24477	Smith & Wesson	642 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26324	Smith & Wesson	642-1 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
115375	Smith & Wesson	642-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119822	Smith & Wesson	642-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123467	Smith & Wesson	642-2 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132196	Smith & Wesson	642-2 PowerPort	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132355	Smith & Wesson	642 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132626	Smith & Wesson	642-2 The American Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150643

642

Freedom Protector

Smith & Wesson 642

Smith & Wesson Freedom Protector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132355
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 642 Pro Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	642 Pro Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132355 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 642" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- l'inscription "Pro Series" figure en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le terme "Pro Series" correspond à un type de production compris entre la production d'armes standard et celle d'armes de haute performance.
- le modèle 642 a été mis sur le marché en 1990.
- le modèle "642 Pro Series" a été mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon à rampe strié et hausse fixe à encoches sur le boîtier de culasse ou guidon et hausse en queue d'aronde; canon lisse ou cannelé; tige d'éjection protégée; mécanisme de détente à double action; sans chien; petit boîtier de culasse/petite carcasse "J" en acier inoxydable; canon en acier inoxydable et barillet cannelé; plaquettes en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable satiné.
- avec un canon de 48 mm (1,875 po), sa longueur totale est de 160 mm (6,312 po) et son poids de 425,3 g (15 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure des deux côtés des plaquettes et sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse et peut également être visible sur le boîtier de culasse/la carcasse lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".38 S&W SPL +P" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24477	Smith & Wesson	642 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26324	Smith & Wesson	642-1 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
115375	Smith & Wesson	642-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119822	Smith & Wesson	642-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123467	Smith & Wesson	642-2 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132627	Smith & Wesson	642 Freedom Protector	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

178042

642

Mod 642

Pro Series

S&W Mod 642 Pro Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115375
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 642-1 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	642-1 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115375 - 1	38 SPL	5	47	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet. - "Airweight" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : acier inoxydable, pas de chien apparent. - version plus récente du modèle 642.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure au bas de la crosse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

24477	Smith & Wesson	642 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132196	Smith & Wesson	642-2 PowerPort	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132355	Smith & Wesson	642 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132627	Smith & Wesson	642 Freedom Protector	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Airweight 642-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26324
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 642-1 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	642-1 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26324 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Smith & Wesson". Logo de Smith & Wesson gravé sur la platine et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1996. - peut aussi être désigné "642-1 Special Airweight". - boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini satiné, barillet en acier inoxydable au fini satiné, double action, pas de chien apparent, guidon sous forme de rampe striée et hausse constituée par une encoche, possibilité de plaquettes de crosse Uncle Mikes.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Smith & Wesson". Logo de Smith & Wesson gravé sur la platine et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- figure sur le côté droit du canon.

Renvois

123467	Smith & Wesson	642-2 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132196	Smith & Wesson	642-2 PowerPort	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132355	Smith & Wesson	642 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132627	Smith & Wesson	642 Freedom Protector	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103808

642-1 LS

642-1 Special Airweight

Airweight

Centennial Airweight

Centennial Airweight Ladysmith

Lady Smith

Ladysmith

Model 642-1 LS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198438
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 642-1 Performance Center

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	642-1 Performance Center
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198438 - 1	38 S&W	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "S&W USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- L'inscription "642-1" est visible du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse lorsque le barillet est dégagé.
- L'inscription "Performance Center" figure sur le logo de la société sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "S&W USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le barillet lorsque le barillet est dégagé.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

642 Performance Center

S & W 642-1 Performance Center

S&W 642 Performance Center

S&W 642-1 Performance Center

Smith & Wesson 642-1 Performance Center

Smith and Wesson 642-1 Performance Center

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119822
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 642-2 Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	642-2 Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119822 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Le modèle 642 a été mis sur le marché à l'origine en 1990, le modèle 642-2 en 2001.
- La désignation du modèle figure dans l'ouverture du bras de support de barillet.
- L'inscription "AIRWEIGHT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- En 2005, ce modèle était offert avec des plaquettes de poignée pour viseur laser Crimson TraceMD.
- Caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium et barillet et canon en acier inoxydable; chien dissimulé; dispositifs de visée fixes; plaquettes Uncle Mike de type "boot" noires ou roses avec rainures pour les doigts.
- Ce modèle peut comporter ou non une sûreté de détente interne.
- La longueur totale de l'arme est de 160 mm (6 5/16 po) et son poids moyen est de 425 g (15 oz).

Fabricant

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo du fabricant (la lettre "S" et la lettre "WS" sur deux lignes, à l'intérieur d'un cercle) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132196	Smith & Wesson	642-2 PowerPort	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132355	Smith & Wesson	642 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132626	Smith & Wesson	642-2 The American Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132627	Smith & Wesson	642 Freedom Protector	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103810

12555

150466

150972

162521

162524

163810

163811

642 Airweight

642 Centennial

642 Crimson Trace

642-2 CT

642-2 Centennial

642-2 Centennial Airweight

642-2 Crimson Trace

642-2CT

642CT

Airweight

Centennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123467
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 642-2 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	642-2 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123467 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure généralement sur le canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet.

Modèle

- le modèle 642 a été mis sur le marché pour la première fois en 1990.
- le modèle "642-2 Lady Smith" a remplacé le modèle "642-1 Lady Smith" en 2001.
- ce modèle peut également être appelé "Lady Smith".
- l'inscription "642-2" figure dans la cavité du bras de support du barillet et l'inscription "Lady Smith" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; fini mat; boîtier de culasse/carcasse en alliage; barillet en acier inoxydable; sans chien; tige d'éjection non protégée située sous le canon; guidon intégré avec encoche fixe en guise de hausse; barillet cannelé; plaquettes en bois.
- ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.
- la longueur totale de l'arme est de 160 mm (6 5/16 po) et son poids moyen de 411,1 g (14,5 oz).

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série sont composés de trois caractères alphabétiques suivis de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26324	Smith & Wesson	642-1 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132196	Smith & Wesson	642-2 PowerPort	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132355	Smith & Wesson	642 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132626	Smith & Wesson	642-2 The American Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132627	Smith & Wesson	642 Freedom Protector	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163808

642

642 Lady Smith Airweight

642 Ladysmith

642-2

642LS

Airweight

Centennial

Lady Smith

Ladysmith

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132196
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 642-2 PowerPort

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	642-2 PowerPort
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132196 - 1	38 SPL	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "642-2" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- le modèle 642 a été mis sur le marché en 1990.
- le modèle 642 PowerPort Pro Series a d'abord été mis sur le marché en 2008.
- le terme "Pro Series" correspond à un type de production compris entre la production d'armes standard et celle d'armes de haute performance.
- caractéristiques : compensateur à fenêtre unique; guidon en queue d'aronde et hausse fixe à encoches; petit boîtier de culasse/petite carcasse "J" en alliage d'aluminium, barillet et canon en acier inoxydable; sans chien; double action uniquement; plaquettes en caoutchouc avec rainures pour les doigts; fini noir mat.
- avec un canon de 54 mm (2,125 po), sa longueur totale est de 165 mm (6,5 po) et son poids moyen de 436,6 g (15,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- le compensateur ou la partie du canon comportant les orifices est inclus dans la longueur du canon.

Calibre

- l'inscription ".38 S&W SPL. +P" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22059	Smith & Wesson	64-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24477	Smith & Wesson	642 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26324	Smith & Wesson	642-1 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
115375	Smith & Wesson	642-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119822	Smith & Wesson	642-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123467	Smith & Wesson	642-2 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132626	Smith & Wesson	642-2 The American Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132627	Smith & Wesson	642 Freedom Protector	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170328

642

642 Hammerless

Pro Series Power Port Model 642

Pro Series Power Port Model 642 Hammerless

Pro Series PowerPort Model 642

S&W Pro Series Power Port Model 642-2 Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132626
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 642-2 The American Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	642-2 The American Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132626 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "642-2" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- l'inscription "The American Series" est gravée en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2010.
- distribué exclusivement par Big Rock Sport, Newport, C.N., aux États-Unis.
- caractéristiques : guidon sur rampe avec hausse fixe à encoches sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond; tige d'éjection non protégée; barillet cannelé; sans chien; double action uniquement; mécanisme de verrouillage de type S&W; boîtier de culasse/carcasse petit "J"; drapeau des États-Unis gravé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable mat.
- avec un canon de 48 mm (1,87 po), sa longueur totale est de 160 mm (6,31 po) et son poids moyen de 425,3 g (15 oz).

Fabricant

- l'inscription "SPFLD, MA", au-dessus de "S&W U.S.A.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la crosse et peut également être visible sur le boîtier de culasse/la carcasse, lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".38 S&W SPL. +P" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119822	Smith & Wesson	642-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123467	Smith & Wesson	642-2 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132196	Smith & Wesson	642-2 PowerPort	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132627	Smith & Wesson	642 Freedom Protector	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150834

642

642-2

American Series

Smith & Wesson American Series

Smith & Wesson Model 642

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22156
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 645

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	645
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22156 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22156 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche du canon; logo de S&W sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1985 à 1988. - désignation de modèle sur le côté gauche. - hausse fixe ou réglable.
Fabricant	- fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- trois lettres suivies de nombres ordinaux. - numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195652
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 646

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	646
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195652 - 1	40 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "646" figure dans la cavité du bras de support du barillet. - cette arme est un revolver 40 S&W fabriqué en 2003, avec un barillet en titane dans un boîtier de culasse/une carcasse en acier inoxydable. - caractéristiques : fini/construction en acier inoxydable, avec barillet en titane gris foncé; viseurs réglables à cran de mire; barillet cannelé de six coups en titane; simple action/double action; plaquettes de combat "Monogrip" Hogue en bois lisse.
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85776	Smith & Wesson	646	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

646 NON performance Center 40 S&W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85776
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 646

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	646
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85776 - 1	40 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom ou logo pouvant figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- logo Smith & Wesson Performance sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- la désignation de modèle peut figurer dans la cavité du bras de support du barillet.
- boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et barillet en titane, double action, canon plat des deux côtés, guidon Partridge réglable en direction dans rainure en queue d'aronde, hausse micrométrique noire réglable à vis encliquetée, plaquettes de crosse de combat quadrillées en bois avec rainures pour les doigts à l'avant et chien avec crête.

Fabricant

- nom ou logo pouvant figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Performance Center" sur le côté gauche du canon et logo Smith & Wesson Performance sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- préfixe "RDA".

Renvois

195652	Smith & Wesson	646	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

022188701654

170165

Model 646

Performance Center

Performance Center 646

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121037
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 647

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	647
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121037 - 1	17 HMR	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon et sur le boîtier de culasse/de la carcasse : SMITH & WESSON
Modèle	- mis sur le marché en 2003. - caractéristiques : acier inoxydable au fini satiné; hausse réglable et guidon Partridge; double action; plaquettes de crosse Hogue en caoutchouc; tenon pleine longueur sous le canon; détente lisse Target; barillet cannelé basculant; plafond de la cage du barillet percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - le Smith & Wesson Performance Center propose une version spéciale de ce modèle, désignée 647 Varminter, avec canon plus long, guidon amovible et fixation pour lunette de visée.
Fabricant	- l'information du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- inscrit sur le canon : 17 HORNADY MAGNUM

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121178	Smith & Wesson	647-1 Varminter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

022188605853

160585

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121178
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 647-1 Varminter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	647-1 Varminter
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121178 - 1	17 HMR	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure sur le canon ainsi que le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "647-1" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "647-1" a été mis sur le marché en 2003.
- le modèle "647-1 Varminter" fait partie de la gamme de produits du Performance Center.
- le modèle "647-1 Varminter" est construit sur le boîtier de culasse/la carcasse "K" de taille moyenne.
- caractéristiques : guidon Partridge noir de type annulaire claveté et hausse réglable; canon partiellement cannelé avec un manchon profilé plus large et aux côtés plats, doté d'un point de fixation pour lunette de visée et bipied intégré; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou du mécanisme de détente interne à clé, au-dessus du verrou de barillet; mécanisme de détente à double action; détente lisse de compétition; poignée à crosse carrée de type de compétition; fini acier inoxydable satiné.
- avec un canon de 305 mm (12 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 432 mm (17 po) et son poids moyen est de 1 530,9 g (54 oz).

Fabricant

- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série est généralement constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre "17 HORNADY MAGNUM" ou "17 HMR" figure sur le canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121037	Smith & Wesson	647	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170229

170229FC

647

647 17HMR Varminter

647 PC Varminter

647 Performance Center

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21875
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 648

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	648
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21875 - 1	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon. - le logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "MOD 648" figure dans la cavité du bras de support du barillet. - arme à feu fabriquée entre 1989 et 1994. - fini acier inoxydable avec plaquettes de poignée en noyer. - arme à feu fabriquée sur une carcasse KT de Smith & Wesson.
Fabricant	- Le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse et sur le bras de support du barillet. - trois lettres suivies de nombres ordinaux.
Calibre	- calibre indiqué sur le côté droit du canon.

Renvois

24803	Smith & Wesson	648-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mod 648

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24803
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 648-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	648-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24803 - 1	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Smith & Wesson sur le canon; logo de S&W sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet. - modèle 648 mis sur le marché en 1989. En 1994, Smith & Wesson apporte certains changements (hausse, extracteur, percé et taraudé pour lunette de visée) et le modèle est redésigné "648-1". - acier inoxydable; bout de crosse carré; dos de crosse strié; tenon pleine longueur sous le canon; barillet basculant et plaquettes de crosse Hogue.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21875	Smith & Wesson	648	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122816
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 648-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	648-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122816 - 1	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure sur le canon et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo S&W figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD 48-2" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la zone découpée du bras du support du barillet.
- le modèle 648 a été mis sur le marché en 1989. En 1994, Smith & Wesson a apporté quelques modifications (hausse, extracteur, taraudage pour recevoir une lunette de visée), entraînant une nouvelle désignation de ce modèle, soit "648-1".
- le modèle 648-2 a été mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : carcasse en L; fini acier inoxydable; canon à tenon pleine longueur; plaquette en caoutchouc avec rainures pour les doigts; hausse réglable.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

12460

163668

MOD. 648-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22055
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 649

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	649
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22055 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson, un "S" sur un "W" dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- introduit en 1985.
- également appelé "649 BODYGUARD", "38 BODYGUARD" ou "38 BODYGUARD STAINLESS".
- version d'acier inoxydable du modèle 49.
- plaquettes de crosse en bois.
- guidon fixe et hausse à encoche.
- carcasse JC de Smith & Wesson.
- peut aussi être désigné "649 Bodyguard", "38 Bodyguard" ou "38 Bodyguard Stainless".

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse.

Mécanisme

- double action seulement.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la crosse.
- trois lettres suivies de nombres ordinaux.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123500	Smith & Wesson	649-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123501	Smith & Wesson	649-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103750

103751

38 Bodyguard

38 Bodyguard Stainless

649 Bodyguard

649 Bodyguard Stainless

649/1985/Limited Edition

Mod 649

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88596
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 649-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	649-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88596 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le canon : Smith & Wesson
Modèle	- mis sur le marché en 1985. Le modèle 649 est la version en acier inoxydable du modèle 49. - désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet. - boîtier de culasse/carcasse "JC" en acier inoxydable, chien avec écran, guidon sur rampe striée et hausse fixe sous forme d'encoche carrée, divers types de plaquettes de crosse - peut aussi être désigné "649 Bodyguard", "38 Bodyguard" ou "38 Bodyguard Stainless".
Fabricant	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse : Smith & Wesson
Mécanisme	- double action seulement.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse : trois lettres suivies d'au plus quatre chiffres.
Calibre	- figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123500	Smith & Wesson	649-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123501	Smith & Wesson	649-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Bodyguard

38 Bodyguard Stainless

649

649 Bodyguard

649 Bodyguard Stainless

649 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26325
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 649-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	649-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26325 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Smith & Wesson".
Modèle	- désignation de modèle sur le bras de support du barillet. - modèle 649 mis sur le marché en 1985; version en acier inoxydable du modèle 49. - le -2 signifie une modification du modèle standard 649. Ces changements ont été apportés en 1990. - boîtier de culasse/carcasse "JC" en acier inoxydable, chien protégé, guidon sur rampe striée, hausse à encoche carrée et choix de plaquettes de crosse. - peut aussi être désigné "649 Bodyguard", "38 Bodyguard" ou "38 Bodyguard Stainless".
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Smith & Wesson".
Mécanisme	- double action seulement.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la crosse : trois lettres suivies de chiffres.
Calibre	- sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123500	Smith & Wesson	649-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123501	Smith & Wesson	649-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103210

38 Bodyguard

38 Bodyguard Stainless

649 Bodyguard

649 Bodyguard Stainless

649-2 Bodyguard

649-2 Bodyguard Stainless

M 649-2

M649-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88635
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 649-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	649-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88635 - 1	357 MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le canon : Smith & Wesson
Modèle	- le modèle 649 est la version en acier inoxydable du modèle 49. - désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet. - boîtier de culasse/carcasse "JC" en acier inoxydable, chien avec écran, guidon sur rampe striée et hausse fixe sous forme d'encoche carrée, divers types de plaquettes de crosse. - peut aussi être désigné "649 Bodyguard" ou "38 Bodyguard Stainless".
Fabricant	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse : Smith & Wesson
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse : trois lettres suivies de chiffres.
Calibre	- figure sur le côté droit du canon.

Renvois

123500	Smith & Wesson	649-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88635

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123501	Smith & Wesson	649-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103750

103751

38 Bodyguard

38 Bodyguard Stainless

649

649 Bodyguard

649 Bodyguard Stainless

649 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88636
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 649-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	649-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88636 - 1	357 MAG	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88636 - 2	38 SPL	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le canon : Smith & Wesson
Modèle	- le modèle 649 est la version en acier inoxydable du modèle 49. - la désignation de modèle figure près de la cavité du bras de support du barillet. Le modèle 649-4 a un canon plus long et accepte la cartouches .38 SPL et .357 MAG. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse "JC" en acier inoxydable, chien avec écran, guidon sur rampe striée et hausse fixe sous forme d'encoche carrée, divers types de plaquettes de crosse.
Fabricant	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse : Smith & Wesson
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse : trois lettres suivies d'au plus quatre chiffres.
Calibre	- figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88636

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123500	Smith & Wesson	649-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123501	Smith & Wesson	649-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103210

357 Bodyguard Stainless

649

649 Bodyguard

649 Bodyguard Stainless

649 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123500
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 649-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	649-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123500 - 1	357 MAG	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de la marque de commerce Smith & Wesson (les lettres S et W dans un cercle) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle 649 a été mis sur le marché en 1985, le modèle 649-5 en 2001.
- l'inscription "649-5" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- le modèle 649 est une version en acier inoxydable du modèle 49.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; chien encloisonné; mécanisme de détente à double action; guidon à lame; hausse fixe; plaquettes en caoutchouc.
- ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.
- la longueur totale de l'arme est de 167 mm (6 9/16 po) et son poids moyen de 652,1 g (23 oz).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série composé de trois lettres suivies d'un nombre allant jusqu'à quatre chiffres figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22055	Smith & Wesson	649	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26325	Smith & Wesson	649-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
88596	Smith & Wesson	649-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
88635	Smith & Wesson	649-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
88636	Smith & Wesson	649-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123501	Smith & Wesson	649-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163210

649

649 5

Bodyguard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123501
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 649-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	649-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123501 - 1	38 SPL	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de la marque de commerce Smith & Wesson (les lettres S et W dans un cercle) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle 649 a été mis sur le marché en 1985, le modèle 649-6 en 2003. - l'inscription "649-6" figure dans la cavité du bras de support du barillet. - le modèle 649 est une version en acier inoxydable du modèle 49. - caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; chien encloisonné; guidon à lame; hausse fixe; les plaquettes peuvent varier. - ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série composé de trois lettres suivies d'un nombre allant jusqu'à quatre chiffres figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123501

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22055	Smith & Wesson	649	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26325	Smith & Wesson	649-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
88596	Smith & Wesson	649-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
88635	Smith & Wesson	649-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
88636	Smith & Wesson	649-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123500	Smith & Wesson	649-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

649

649 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21967
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 65

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	65
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21967 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21967 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21967 - 9	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21967 - 10	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté du canon.
- le logo de la marque Smith & Wesson (S et W dans un cercle) figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être masqué par les poignées.

Modèle

- "MOD. 65-3" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près du logement du bras de support du barillet.
- mis sur le marché en 1972.
- le modèle 65 a été remplacé par le modèle 65-1 en 1972.
- il s'agit d'une version en acier inoxydable du modèle 13.
- caractéristiques : canon lourd rond sans manchon d'extracteur; boîtier de culasse/carcasse rigide "K" à dessus plein avec barillet cannelé basculant; chien apparent avec crête; détente à simple/double action; détente de combat; guidon à rampe et hausse fixe à encoche carrée; calotte de crosse ronde ou carrée avec plaquettes de crosse en noyer quadrillé.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. De 1972 à 1976, les numéros de série étaient composés d'un préfixe alphabétique, "D", suivi de six numéros, de D420001, jusqu'à D870000. De 1976 à 1977, les numéros de série étaient composés d'un numéro suivi d'un préfixe alphabétique, "D", puis jusqu'à cinq numéros séquentiels, 1D1 à 1D30000. - vers 1980, le système de numérotation des numéros de série a été modifié pour se composer d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123310	Smith & Wesson	619	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123608	Smith & Wesson	65-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123609	Smith & Wesson	65-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102602

102604

357 Military & Police Heavy Barrel Stainless

65 Military & Police

65 Military & Police Heavy Barrel Stainless

Model 65

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21968
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 65-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	65-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21968 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21968 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21968 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être légèrement dissimulé par les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 65-1" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
- modèle mis sur le marché en 1972.
- le chiffre "-1" indique une modification du modèle 65 standard.
- le modèle 65-1 a été remplacé par le modèle 65-2 en 1977.
- il s'agit d'une version en acier inoxydable du modèle 13.
- caractéristiques : canon rond lourd sans manchon d'extracteur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type K avec barillet cannelé basculant; chien de service à crête; mécanisme de détente à simple/double action; détente de combat; guidon à rampe et hausse fixe à encoche carrée; calotte de crosse ronde ou carrée avec plaquettes en noyer quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse. De 1972 à 1976, numéros de série formés de la lettre "D" suivie de six chiffres (de D420001 à D870000). À partir de la fin de 1976 ou du début de 1977, numéros de série formés d'un chiffre suivi de la lettre "D", puis d'au plus cinq chiffres (de 1D1 à 1D30000).
- vers 1980, modification du système de numérotation : trois lettres suivies d'au plus quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123310	Smith & Wesson	619	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123608	Smith & Wesson	65-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123609	Smith & Wesson	65-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

65 1

Mod 65 1

Mod 65-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21969
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 65-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	65-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21969 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21969 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21969 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21969 - 4	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21969 - 5	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 65-2" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans la zone découpée du bras de support du barillet.
- mis sur le marché en 1977.
- le "-2" représente une modification apportée au modèle standard "65".
- le modèle 65-2 a été remplacé par le modèle 65-3 en 1982.
- version en acier inoxydable du modèle 13.
- caractéristiques : canon lourd rond sans enveloppe d'extracteur; carcasse rigide "K" avec barillet cannelé basculant; chien à crête; mécanisme de détente à simple/double action; détente de combat; guidon à rampe et hausse fixe à encoche carrée; couche de crosse ronde ou carrée avec poignées en noyer quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse. - numéro de série sur le bout de crosse. De 1972 à 1976, numéros de série formés de la lettre "D" suivies de six chiffres (de D420001 à D870000). De 1976 à 1977, numéros de série formés d'un chiffre suivi de la lettre "D", puis d'au plus cinq chiffres (de 1D1 à 1D30000). - vers 1980, modification du système de numérotation : trois lettres suivies d'au plus quatre chiffres.
Calibre	- calibre indiqué sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123310	Smith & Wesson	619	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123608	Smith & Wesson	65-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123609	Smith & Wesson	65-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102602

102604

65 2

Mod 65 1

Mod 65-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21970
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 65-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	65-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21970 - 6	357 MAG	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21970 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21970 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21970 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21970 - 7	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21970 - 5	357 MAG	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21970 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription " MOD. 65-3" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près du bras de support du barillet. - arme mise sur le marché en 1982. - le -3 signifie une modification du modèle 65 standard. - le modèle 65-3 a été remplacé par le modèle 65-4 en 1988. - il s'agit d'une version en acier inoxydable du modèle 13. - caractéristiques : canon lourd rond sans manchon d'extracteur; carcasse rigide " K " avec barillet cannelé basculant; chien apparent avec crête; détente à simple/double action; détente de combat; guidon sur rampe et hausse à rainure carrée fixe; bout de crosse rond ou carré avec plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
Fabricant	- la nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.
Numéro de série	- numéro de série composé de trois lettres suivies de nombres ordinaux.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123310	Smith & Wesson	619	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123608	Smith & Wesson	65-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123609	Smith & Wesson	65-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102602

102604

65 3

Mod 65 3

Mod 65-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24810
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 65-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	65-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24810 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24810 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24810 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24810 - 5	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.
- logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) sur le côté droit du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 65-4" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
- modèle mis sur le marché en 1988.
- le chiffre -4 indique une modification du modèle 65 standard.
- le modèle 65-4 a été remplacé par le modèle 65-5 en 1988.
- cette arme est une version en acier inoxydable du modèle 13.
- caractéristiques : canon rond lourd sans manchon d'extracteur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "K" avec barillet cannelé basculant; chien de service à crête; simple/double action; détente de combat; guidon à rampe et hausse fixe à encoche carrée; calotte de crosse ronde ou carrée avec plaquettes en noyer quadrillé.

Fabricant

- "Smith & Wesson" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- système de numérotation : trois lettres suivies d'au plus quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123310	Smith & Wesson	619	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123608	Smith & Wesson	65-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123609	Smith & Wesson	65-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102602

102604

65 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21971
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 65-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	65-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21971 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21971 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21971 - 5	357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21971 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson représenté par un "S" au-dessus d'un "W" dans un cercle figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le côté du canon.

Modèle

- l'inscription "MOD. 65-5" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la cavité du support de barillet.
- modèle mis sur le marché en 1988.
- le chiffre -5 indique une modification du modèle 65 standard.
- le modèle 65-5 a été remplacé par le modèle 65-6 en 1998.
- cette arme est une version en acier inoxydable du modèle 13.
- caractéristiques : canon lourd rond avec manchon d'extracteur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide "K" avec barillet cannelé basculant; chien de service à crête; mécanisme de détente à simple/double action; détente de combat; guidon sur rampe et hausse à rainure carrée fixe; courroie de calotte de crosse ronde ou carrée avec plaquette en noyer quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure au bas de la crosse et il est composé d'un préfixe de trois lettres suivi d'un nombre pouvant aller jusqu'à quatre chiffres.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123310	Smith & Wesson	619	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123608	Smith & Wesson	65-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123609	Smith & Wesson	65-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

65 5

65-5 Ladysmith

Lady Smith

Ladysmith

Ladysmith 65-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113075
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 65-5 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	65-5 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113075 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon : "Smith & Wesson".
Modèle	- "MOD. 65-5" habituellement sur le côté gauche du bras de support du barillet. - "Lady Smith" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1992. - le -5 signifie une modification du modèle 65 standard. - modèle 65-5 Lady Smith remplacé par le modèle 65-6 Lady Smith en 1998. - version en acier inoxydable du modèle 13. - caractéristiques : canon lourd rond avec extracteur sous manchon; carcasse rigide " K " avec barillet cannelé basculant; chien apparent avec crête; simple action/double action; détente de combat; guidon sur rampe et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; bout de crosse rond et plaquettes de crosse lisses en palissandre lamellé.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Smith & Wesson".
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la crosse; trois lettres suivies d'au plus quatre chiffres.
Calibre	- calibre sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur quatre lignes : "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON", SPRINFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123608	Smith & Wesson	65-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123610	Smith & Wesson	65-6 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123611	Smith & Wesson	65-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102608

65 LS

65 Lady Smith

65-5

65LS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39498
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 65-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	65-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39498 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39498 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : SMITH & WESSON.

Modèle

- "MOD. 65-6" est généralement marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans l'encoche de support de barillet.
- arme commercialisée en 1998.
- "-6" indique une modification du modèle 65 standard.
- le modèle 65-6 a été remplacé par le modèle 65-7 en 2001.
- version en acier inoxydable du modèle 13.
- caractéristiques : canon lourd rond à manchon d'extracteur; boîtier de culasse/carcasse "K" à dessus plein et à barillet cannelé qui bascule vers l'extérieur; chien de service à crête; mécanisme de détente à action simple/double; détente de combat; guidon à rampe et hausse fixe consistant en une encoche carrée; cadre de crosse rond à plaques quadrillées en noyer.

Fabricant

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse : SMITH & WESSON.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du bout de crosse : trois lettres suivies d'au plus quatre chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123310	Smith & Wesson	619	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123608	Smith & Wesson	65-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123609	Smith & Wesson	65-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

65 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123610
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 65-6 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	65-6 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123610 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. 65-6" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
- l'inscription "Lady Smith" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1998.
- le chiffre -6 indique une modification du modèle 65 standard.
- le modèle "65-6 Lady Smith" a été remplacé par le modèle "65-7 Lady Smith" en 2001.
- version en acier inoxydable du modèle 13.
- caractéristiques : canon rond lourd avec extracteur muni d'une enveloppe de protection; boîtier de culasse/carcasse "K" à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers l'extérieur; chien de service à crête; simple/double action; détente de combat; guidon à rampe et hausse fixe à encoche carrée; courroie de calotte de crosse ronde avec plaquettes de combat DymondwoodMD.
- la longueur totale de l'arme est de 200 mm (7 7/8 po) et son poids moyen est de 907,2 grammes (32 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCUS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse et est répété sur la cavité du support de barillet.
- le numéro de série est constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "357 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113075	Smith & Wesson	65-5 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123611	Smith & Wesson	65-7 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102608

65

65 6

65 Lady Smith

65-6

65LS

K Frame

LS

Lady Smith

Ladysmith

M65

M65-6

M65LS

Medium Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123608
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 65-7

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	65-7
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123608 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. 65-7" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
- mis sur le marché en 2001.
- le chiffre -7 indique une modification du modèle 65 standard.
- le modèle 65-7 a été remplacé par le modèle 65-8 en 2004.
- version en acier inoxydable du modèle 13.
- caractéristiques : canon lourd rond avec une enveloppe d'extracteur; boîtier de culasse/carcasse "K" à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien de service à crête; mécanisme de détente à simple/double action; détente de combat; guidon à rampe et hausse fixe à encoche carrée; calotte de crosse arrondie; sûreté d'arme interne.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCUS REGISTRADAS", "SMITH & WESSION" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse et est répété sur la cavité du bras de support du barillet; il est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "357 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21967	Smith & Wesson	65	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21968	Smith & Wesson	65-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21969	Smith & Wesson	65-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21970	Smith & Wesson	65-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21971	Smith & Wesson	65-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24810	Smith & Wesson	65-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39498	Smith & Wesson	65-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
113075	Smith & Wesson	65-5 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123609	Smith & Wesson	65-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102604

357 Military & Police Heavy Barrel Stainless

65

65 7

K Frame

M65

M65-7

Medium Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123611
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 65-7 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	65-7 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123611 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. 65-7" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
- l'inscription "Lady Smith" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2001.
- le chiffre -7 indique une modification du modèle 65 standard.
- il s'agit d'une version en acier inoxydable du modèle 13.
- caractéristiques : canon rond lourd avec extracteur enveloppé; boîtier de culasse/carcasse "K" à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers l'extérieur; chien de service à crête; mécanisme de détente à simple/double action; détente de combat; guidon à rampe et hausse fixe à encoche carrée; calotte de crosse ronde avec plaquettes de combat DymondwoodMD lisses; sûreté d'arme interne.
- la longueur totale de l'arme est de 200 mm (7 7/8 po) et son poids moyen de 907,2 g (32 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCUS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse et est répété sur la cavité du bras de support du barillet; il est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "357 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113075	Smith & Wesson	65-5 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123610	Smith & Wesson	65-6 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102608

162608

65

65 7

65 Lady Smith

65-7LS

65LS

K Frame

Lady Smith

Ladysmith

M65-7LS

M65LS

Medium Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123609
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 65-8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	65-8
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123609 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MOD. 65-8" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet. - mis sur le marché en 2004. - le chiffre -8 indique une modification du modèle 65 standard. - il s'agit d'une version en acier inoxydable du modèle 13. - caractéristiques : canon lourd rond avec une enveloppe d'extracteur; boîtier de culasse/carcasse "K" à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien de service à crête; mécanisme de détente à simple/double action; détente de combat; guidon à rampe et hausse fixe à encoche carrée; calotte de crosse arrondie; sûreté d'arme interne.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCUS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse et est répété sur la cavité du bras de support du barillet; il est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "357 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21967	Smith & Wesson	65	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21968	Smith & Wesson	65-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21969	Smith & Wesson	65-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21970	Smith & Wesson	65-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21971	Smith & Wesson	65-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24810	Smith & Wesson	65-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39498	Smith & Wesson	65-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123608	Smith & Wesson	65-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

162604

357 Military And Police Heavy Barrel Stainless

65

65 8

K Frame

M65

M65 8

M65-8

Medium Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24894
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 650

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	650
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24894 - 1	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24894 - 6	22 LR/22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24894 - 4	22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24894 - 2	22 RF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "Mod 650" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- fabriqué de 1983 à 1987.
- aussi livrable avec barillet de rechange .22 LR.
- double action, boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable, chien apparent, hausse sous forme d'encoche carrée et guidon fixe sur rampe, bout de crosse rond, possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en bois.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés d'un préfixe de trois lettres (AFZ), suivi de quatre chiffres.
- les numéros de série relevés étaient composés d'un préfixe de trois lettres (ADW) suivi de quatre chiffres.

Calibre

- calibre normalement sur le côté droit du canon : "22 M.R.F. CTG.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123583	Smith & Wesson	650-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123585	Smith & Wesson	650-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22 M.R.F. Service Kit Gun

22 MRF Service Kit Gun

22 MRF Service Kit Gun Stainless

650 22 MRF Service Kit Gun Stainless

Mod 650

Mod. 650

Model 650

Service Kit Gun

Service Kit Gun Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123583
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 650-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	650-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123583 - 2	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123583 - 3	22 LR/22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123583 - 1	22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon, le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée et sur les plaquettes.
Modèle	- le modèle 650 a été mis sur le marché en 1983, le modèle 650-1 en 1988. - l'inscription "650-1" figure dans la cavité du bras de support du barillet. - caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; chien extérieur; barillet cannelé; hausse à encoche carrée et guidon à rampe fixe; crosse arrondie; peut être doté de plaquettes en bois quadrillé. - également offert avec barillet auxiliaire 22 LR interchangeable.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 M.R.F. CTG." figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24894	Smith & Wesson	650	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123585	Smith & Wesson	650-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

.22 M.R.F. Service Kit Gun

.22 M.R.F. Service Kit Gun Stainless

103802

650

650 1

J Frame

Kit Gun

Service Kit Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123585
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 650-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	650-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123585 - 2	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123585 - 3	22 LR/22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123585 - 1	22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon, le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée et sur les plaquettes.
Modèle	- le modèle 650 a été mis sur le marché en 1983, le modèle 650-2 a été mis sur le marché en 1990 et retiré peu après. - l'inscription "650-2" figure dans la cavité du bras de support du barillet. - caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; chien extérieur; barillet cannelé; hausse à encoche carrée et guidon à rampe fixe; crosse arrondie; peut être doté de plaquettes en bois quadrillé. - également offert avec barillet auxiliaire 22 LR interchangeable.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 M.R.F. CTG." figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24894	Smith & Wesson	650	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123583	Smith & Wesson	650-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

.22 M.R.F. Service Kit Gun Stainless

103802

650

650 2

Kit Gun

Mod 650

Service Kit Gun

Stainless Kit Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21859
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 651

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	651
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21859 - 5	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21859 - 8	22 LR	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21859 - 4	22 LR/22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21859 - 3	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21859 - 7	22 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21859 - 6	22 MAG	6	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21859 - 2	22 RF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée entre 1983 et 1988 et remise sur le marché en 1991. - l'inscription "MOD.651" est estampillée sur la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche de la carcasse. - un barillet auxiliaire en calibre 22 LR était aussi produit pour ce modèle. - hausse micrométrique, fini bleui ou nickelé, crosse carrée.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte de poignée. le numéro de série comprend un préfixe d'une seule lettre "R" ou un préfixe de trois lettres. - les numéros de série ayant le préfixe "R" ont été mis sur le marché en 1969. - la plage de numéros de série ayant le préfixe "R" était partagée avec les modèles 32-1, 33-1, 60, 60-1 et 651. - les numéros de série ayant un préfixe de trois lettres ont fait leur apparition en 1980.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21860
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 651-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	651-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21860 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21860 - 2	22 LR/22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21860 - 3	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21860 - 4	22 RF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant figure habituellement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de l'entreprise sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1983 à 1988 et remis sur le marché en 1991. - désignation de modèle sur la carcasse, sous le bras de support du barillet. - caractéristiques : acier inoxydable, hausse réglable, barillet basculant, simple action et double action, détente de combat lisse, avec barillet de rechange .22 LR.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de trois lettres "CBW", suivi de quatre chiffres.
Calibre	- calibre habituellement sur le côté droit du canon : "22 W.M.R. CTG"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

651

651 1

6511

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22113
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 657

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	657
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22113 - 1	41 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22113 - 2	41 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22113 - 6	41 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22113 - 8	41 MAG	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22113 - 3	41 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22113 - 4	41 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22113 - 9	41 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22113 - 5	41 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22113 - 7	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation de modèle figure dans la zone de la cavité du support de barillet.
- le modèle 657 a été mis sur le marché en 1986. Chaque fois que la conception était modernisée/améliorée, Smith & Wesson ajoutait un tiret ("-") à la désignation du modèle. À ce titre, le modèle a été redésigné 657-1 en 1968 lorsqu'un nouveau système de retenue du support de barillet, un ensemble de goujons radiaux et un levier d'entraînement flottant ont été introduits. En 1989, un cran d'arrêt du barillet plus long a été introduit et le modèle 657-1 est devenu le 657-2. Le modèle 657-2 est devenu 657-3 en 1994 avec le changement à une hausse à feuillet et un extracteur, l'ajout de plaquettes Hogue en caoutchouc et la cage du barillet percée et taraudée pour un support de lunette de visée. Un changement au boîtier de culasse/à la carcasse pour éliminer le tenon d'arrêtoir de barillet et des queues de carcasse striées, l'introduction d'une détente MIM et d'un chien avec un percuteur flottant et un nouveau mécanisme de platine interne en 1998 ont fait en sorte que le modèle 657-3 est devenu le 657-4. La désignation du modèle a progressé de la même manière avec d'autres modifications.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable, fabriqué sur une carcasse de tir sur cible "N" à trois vis; mécanisme de détente à double action; barillet cannelé qui bascule sur la gauche pour le chargement et le déchargement; détente lisse; guidon à rampe noire avec une hausse micrométrique à contour blanc, réglable par cliquet; tige d'extraction enveloppée; plaquette quadrillée Goncalo Alves (lorsque le modèle 657-3 a été mis sur le marché, une plaquette Hogue en caoutchouc à rainures pour les doigts était offerte) avec le médaillon de S&W.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse et dans la cavité du bras de support du barillet : trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22114	Smith & Wesson	657-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24404	Smith & Wesson	657-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26334	Smith & Wesson	657-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26335	Smith & Wesson	657-2 Classic Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
29389	Smith & Wesson	657-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
110097	Smith & Wesson	657-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117691	Smith & Wesson	657-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

657 Light Hunter

657 Magnum Classic Hunter

657 Magnum Hunter

657 Magnum Stainless

Mod 657

Mod. 657

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 657

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26334
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 657-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	657-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26334 - 1	41 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26334 - 2	41 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26334 - 4	41 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26334 - 3	41 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure sur le côté gauche du canon, et le logo S&W figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle figure dans la cavité du support de barillet.
- le modèle 657 a été mis sur le marché en 1986. Chaque fois que la conception était modernisée/améliorée, Smith & Wesson ajoutait un tiret ("-") à la désignation du modèle. À ce titre, le modèle a été redésigné 657-1 en 1968 lorsqu'un nouveau système de retenue du support de barillet, un ensemble de goujons radiaux et un levier d'entraînement flottant ont été introduits. En 1989, un cran d'arrêt du barillet plus long a été introduit et le modèle 657-1 est devenu le 657-2. Le modèle 657-2 est devenu 657-3 en 1994 avec le changement à une hausse à feuillet et un extracteur, l'ajout de plaquettes Hogue en caoutchouc et la cage du barillet percée et taraudée pour une monture de lunette de visée. Un changement au boîtier de culasse/à la carcasse pour éliminer le tenon d'arrêtoir de barillet et des queues de carcasse striées, l'introduction d'une détente MIM et d'un chien avec un percuteur flottant et un nouveau mécanisme de platine interne en 1998 ont fait en sorte que le modèle 657-3 est devenu le 657-4. La désignation du modèle a progressé de la même manière avec d'autres modifications.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable, fabriqué sur une carcasse de tir sur cible "N" à trois vis; mécanisme de détente à double action; barillet cannelé qui bascule sur la gauche pour le chargement et le déchargement; détente lisse; guidon de type à rampe noir avec une hausse micrométrique à contour blanc, réglable par cliquet; tige d'extraction enveloppée; plaquette quadrillée Goncalo Alves (lorsque le modèle 657-3 a été mis sur le marché, une plaquette Hogue en caoutchouc à rainures pour les doigts était offerte) avec le médaillon de S&W.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- normalement sur le dessous de la crosse.
Canon	- le canon de 102 mm a été retiré du marché en 1988.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22113	Smith & Wesson	657	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22114	Smith & Wesson	657-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24404	Smith & Wesson	657-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26335	Smith & Wesson	657-2 Classic Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
29389	Smith & Wesson	657-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
110097	Smith & Wesson	657-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117691	Smith & Wesson	657-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

657 1

657 Magnum Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29389
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 657-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	657-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29389 - 2	41 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29389 - 3	41 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure sur le côté gauche du canon, et le logo S&W figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle figure dans la cavité du support de barillet.
- le modèle 657 a été mis sur le marché en 1986. Chaque fois que la conception était modernisée/améliorée, Smith & Wesson ajoutait un tiret ("-") à la désignation du modèle. À ce titre, le modèle a été redésigné 657-1 en 1968 lorsqu'un nouveau système de retenue du support de barillet, un ensemble de goujons radiaux et un levier d'entraînement flottant ont été introduits. En 1989, un cran d'arrêt du barillet plus long a été introduit et le modèle 657-1 est devenu le 657-2. Le modèle 657-2 est devenu 657-3 en 1994 avec le changement à une hausse à feuillet et un extracteur, l'ajout de plaquettes Hogue en caoutchouc et la cage du barillet percée et taraudée pour une monture de lunette de visée. Un changement au boîtier de culasse/à la carcasse pour éliminer le tenon d'arrêtoir de barillet et des queues de carcasse striées, l'introduction d'une détente MIM et d'un chien avec un percuteur flottant et un nouveau mécanisme de platine interne en 1998 ont fait en sorte que le modèle 657-3 est devenu le 657-4. La désignation du modèle a progressé de la même manière avec d'autres modifications.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable, fabriqué sur une carcasse de tir sur cible "N" à trois vis; mécanisme de détente à double action; barillet cannelé qui bascule sur la gauche pour le chargement et le déchargement; détente lisse; guidon de type à rampe noir avec une hausse micrométrique à contour blanc, réglable par cliquet; tige d'extraction enveloppée; plaquette quadrillée Goncalo Alves (lorsque le modèle 657-3 a été mis sur le marché, une plaquette Hogue en caoutchouc à rainures pour les doigts était offerte) avec le médaillon de S&W.

Fabricant

- les marques du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse, et se répète dans la cavité du bras de support du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon
- 213 mm retiré du marché en 1993.
- 102 mm retiré du marché en 1988.

Calibre
- figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22113	Smith & Wesson	657	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22114	Smith & Wesson	657-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24404	Smith & Wesson	657-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26334	Smith & Wesson	657-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26335	Smith & Wesson	657-2 Classic Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
110097	Smith & Wesson	657-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117691	Smith & Wesson	657-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

657 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26335
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 657-2 Classic Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	657-2 Classic Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26335 - 1	41 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle "657 Classic Hunter" fabriqué pour/vendu par Lew Horton Distibributing Company en 1991.
- "Mod 657-2" sur le boîtier de culasse/la carcasse, près du bras de support du barillet; "Classic" sur le côté droit du canon.
- modèle 657 mis sur le marché en 1986; sous-modèle "657-2" fabriqué de 1989 à 1994.
- version en acier inoxydable du revolver à double action désigné "Model 57".
- caractéristiques : canon avec tenon pleine longueur; tige d'éjection sous manchon; carcasse rigide N "Target" avec barillet non cannelé; chien de type Target avec crête; détente de combat lisse; guidon fixe et hausse réglable; plaquettes de crosse Hogue et bout de crosse carré.

Fabricant

- "Smith & Wesson" sur le canon et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Smith & Wesson Performance Center" a commencé à produire des armes à feu en 1990.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse et près de la cavité du bras de support du barillet : trois lettres suivies de quatre chiffres (par ex. : BHJ####).

Coups

- barillet basculant non cannelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22113	Smith & Wesson	657	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22114	Smith & Wesson	657-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26334	Smith & Wesson	657-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
29389	Smith & Wesson	657-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103820

657 Classic

657 Classic Hunter

657 Classic Hunter Stainless

657 Lew Horton Classic Hunter

657 Lew Horton Classic Hunter Stainless

657 Magnum Classic Hunter

657 Performance Center Classic Hunter

657-2 Classic Hunter Stainless

657-2 Classic Stainless Hunter

657-2 Lew Horton Classic Hunter

Classic Hunter

Mod 657-2 Classic

Mod 657-2 Classic Hunter

The .41 Magnum Classic Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24404
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 657-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	657-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24404 - 2	41 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Smith & Wesson inscrit sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le bras de support du barillet. - mis sur le marché en 1994. - le modèle "657-3" est une version modifiée du modèle "657-2" (nouvelle hausse, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, extracteur différent, plaquettes de crosse "Hogue"). - acier inoxydable, tige d'éjection sous manchon, hausse réglable et barillet basculant.
Fabricant	- nom et logo du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22113	Smith & Wesson	657	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22114	Smith & Wesson	657-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26334	Smith & Wesson	657-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24404

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29389	Smith & Wesson	657-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117691	Smith & Wesson	657-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

657 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110097
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 657-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	657-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110097 - 5	41 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110097 - 9	41 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- mis sur le marché en 1986 comme modèle 657.
- le -4 signifie une modification du modèle standard 657.
- peut aussi être désigné "657 Magnum Stainless".
- version en acier inoxydable du modèle 57.
- désignation de modèle normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet : "MOD. 657-4".
- double action; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; barillet cannelé; chien avec crête; guidon fixe et hausse réglable; tige d'éjection sous manchon; plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Mécanisme

- Revolver à double action.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse : trois lettres suivies de quatre chiffres; numéro répété près du bras de support du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon : "41 MAGNUM".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22113	Smith & Wesson	657	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22114	Smith & Wesson	657-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26334	Smith & Wesson	657-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
29389	Smith & Wesson	657-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117691	Smith & Wesson	657-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

657-4 Lew Horton Special

657-4 Light Hunter

657-4 Magnum Classic Hunter

657-4 Magnum Hunter

657-4 Magnum Stainless

Mod 657-4

Mod. 657-4

Model 657-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117691
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 657-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	657-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117691 - 1	41 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- mis sur le marché en 2001.
- désignation de modèle sur la cavité du bras de support du barillet : "657-5".
- double action, guidon sur rampe striée noire, hausse noire réglable, plaquettes de crosse Hogue de combat, fini satiné.

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22113	Smith & Wesson	657	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22114	Smith & Wesson	657-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24404	Smith & Wesson	657-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26334	Smith & Wesson	657-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
29389	Smith & Wesson	657-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
110097	Smith & Wesson	657-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

103946

657

657 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132336
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 657-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	657-5
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132336 - 1	41 MAG	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN U.S.A", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figure normalement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- l'inscription "657-5" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon sur rampe rouge et hausse réglable; canon à côtés plats et tenon de canon avec fente usinée du côté droit; tige d'éjection protégée; carcasse "N" de grande taille; barillet non cannelé; verrouillage du cran à bille dans le support du barillet; surface de détente douce; mécanisme à simple/double action; mécanisme de verrouillage de type S&W; plaquettes en bois avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable mat.
- poids de 39,6 oz.

Fabricant

- l'inscription "Performance Center" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "MADE IN U.S.A", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figure normalement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse et peut également être visible sur le boîtier de culasse/la carcasse lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "41 Magnum" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170134

657

657 Defensive Revolver

657 PC

657-5 PC

657-5 Performance Center

S&W 657 41 Magnum Performance Center

S&W 657 PC

Smith & Wesson 657 41 Magnum performance Center

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22114
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 657-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	657-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22114 - 1	41 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les poignées.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "657-6" figure sur la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple/double action; boîtier de culasse/carcasse et barillet en acier inoxydable; fini inoxydable satiné; barillet lisse, conception à deux canons; chien extérieur; guidon à lame noire; hausse réglable; poignées en caoutchouc; sûreté d'arme interne.
- l'arme mesure au total 302 mm (11 7/8 po) et son poids moyen est de 1474,2 g (52 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A."
"MARCAS REGISTRADAS"
"SMITH & WESSON"
"SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut aussi figurer dans la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série est composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".41 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22113	Smith & Wesson	657	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24404	Smith & Wesson	657-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26334	Smith & Wesson	657-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26335	Smith & Wesson	657-2 Classic Hunter	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
29389	Smith & Wesson	657-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
110097	Smith & Wesson	657-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117691	Smith & Wesson	657-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

163946

41 Magnum Stainless

657 6

Large Frame

N Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22077
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 659

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	659
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22077 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22077 - 4	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22077 - 2	9MM LUGER	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22077 - 5	9MM LUGER	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22077 - 3	9MM LUGER	20	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle
- fabriqué de 1982 à 1988.
- version en acier inoxydable du "MODEL 459".
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série d'une arme référencée était constitué d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres et des inscriptions "TAR" et "TAF".
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 659

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26386
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 659

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	659
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26386 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque sur le canon et logo "S&W" sur le boîtier de culasse.
Modèle	- également appelé "659 PERFORMANCE CENTER" ou "170083". - basé sur la carcasse ou la boîte de culasse du "MODEL 659" et fabriqué sur commande comme arme de compétition ou arme dissimulée dite"COMPETITION CARRY MODEL" pour le compétition de tir IPSC.
Fabricant	- ces armes sont fabriquées par le Performance Center de Smith & Wesson et sont mises sur le marché par Smith & Wesson.
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres "PCZ".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170083

659 Performance Center

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26386

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22092
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 6590

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	6590
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22092 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22092 - 2	9MM LUGER	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable au fini satiné, hausse fixe ou réglable, plaquettes de crosse noires quadrillées, avec ou sans sûreté ambidextre.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; avec préfixe de trois lettres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21972
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 66

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	66
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21972 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21972 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21972 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21972 - 7	357 MAG	6	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21972 - 4	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21972 - 11	357 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21972 - 5	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21972 - 6	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21972 - 10	357 MAG	6	156	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21972 - 8	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21972

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21972 - 9	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sous le barillet.
- le logo de la marque "S&W" figure sur la plaque droite du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- mis sur le marché en 1970.
- l'inscription "MOD. 66" figure dans la cavité du bras de support du barillet, du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse du spécimen observé.
- le modèle "66" peut aussi être désigné sous le nom "66 Combat Magnum Stainless".
- le modèle "66" est une version en acier inoxydable du modèle 19.
- le modèle "66" a été remplacé par le modèle 66-1 en 1977.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sous le barillet.
- le logo de la marque "S&W" figure sur la plaque droite du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Numéro de série

- le modèle "66" a été mis sur le marché en 1970 avec le numéro de série K949100.
- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le dessous du cadre de crosse ainsi que dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un chiffre, d'une lettre, et de cinq chiffres, comme par exemple : "4K51989".

Calibre

- l'inscription "S. & W. 357 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21973	Smith & Wesson	66-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21974	Smith & Wesson	66-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21975	Smith & Wesson	66-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26300	Smith & Wesson	66-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
80793	Smith & Wesson	66-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123312	Smith & Wesson	620	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123616	Smith & Wesson	66-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123617	Smith & Wesson	66-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124673	Smith & Wesson	66-4 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21972

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147769	Smith & Wesson	66-8 Combat Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

357 Combat Magnum Stainless

66 Combat Magnum Stainless

State Trooper Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122809
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 66 F Comp

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	66 F Comp
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122809 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure sur le canon ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 66-3"; il n'y a aucune inscription particulière pour la désignation de modèle supplémentaire sur cette arme à feu autre que le symbole de la marque de commerce du Performance Center et les caractéristiques de cette série spécifique.
- modèle mis sur le marché en 1993 dont environ 300 exemplaires ont été fabriqués.
- série de modèles distribuée par Lew Horton Distributors.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable avec fini (mat) grenaillé par projection de billes; plaquettes de combat avec rainures pour les doigts, en noyer (avec en outre plaquettes Hogue Bantam Monogrip supplémentaires en caoutchouc); canon à orifices avec tenon pleine longueur sous le canon; hausse micrométrique réglable avec guidon à rampe, réglable en dérive; simple/double action; le barillet est muni de chambres chanfreinées et bascule sur le côté gauche pour le chargement et le déchargement.

Fabricant

- le logo du Performance Center de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le Performance Center de Smith & Wesson fabrique des armes à feu de conception exclusive à caractéristiques particulières, et à distribution restreinte.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaques de poignée.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- les préfixes suivants sont connus : "CPC", "PCP", "LHF", "LHJ".

Canon

- cette série de modèles a été fabriquée avec un canon d'une longueur de 76 mm (3 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

022188700244

170024

66 Performance Center F Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26300
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 66-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	66-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26300 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26300 - 7	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26300 - 11	357 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26300 - 9	357 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26300 - 10	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26300 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle 66-1 a remplacé le modèle 66 en 1977.
- il peut aussi être désigné sous le nom "Combat Magnum Stainless".
- le revolver Smith & Wesson modèle "66" est la version en acier inoxydable du modèle "19".
- l'inscription "MOD. - 66-1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable avec bande de visée sur le dessus; chien avec crête; tige d'éjection exposée sous le canon; guidon strié et hausse réglable; barillet cannelé; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées Goncala Alves avec médaillon Smith & Wesson.
- le modèle a subi des changements en cours de production; pour marquer chaque modification, la désignation de modèle est suivie d'un tiret et d'un chiffre (par ex., 66-1).
- le modèle 66-1 a été remplacé par le modèle 66-2 en 1982.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet :
"MADE IN U.S.A."
"MARCAS REGISTRADAS"
"SMITH & WESSON"
"SPRINGFIELD, MASS.".
- logo de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse et peut être répété près de la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série est composé de deux ou trois chiffres suivis de la lettre "K" et de trois ou quatre autres chiffres séquentiels.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon : "S.&W. 357 MAGNUM".

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21972	Smith & Wesson	66	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123312	Smith & Wesson	620	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123616	Smith & Wesson	66-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123617	Smith & Wesson	66-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
147769	Smith & Wesson	66-8 Combat Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
195633	Smith & Wesson	66-1 Virginia State Police 50th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

66 1

Combat Magnum

Combat Magnum Stainless

Mod 66-1

Mod. 66-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Stainless Combat Magnum

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195633
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 66-1 Virginia State Police 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	66-1 Virginia State Police 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195633 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" et l'emblème de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "66-1" figure dans la cavité du bras de support du barillet, le badge de la police de l'État de la Virginie figure sur la plaque latérale droite et l'inscription "1932 - VIRGINIA STATE POLICE - 1982" est gravée sur le côté droit du canon.
- cette arme est un modèle S&W 66-1 fabriqué en 1982 afin de commémorer le 50e anniversaire de la police de l'État de la Virginie.
- caractéristiques : viseurs réglables à cran de mire avec rampe rouge incrustée; barillet cannelé à six coups; simple action/double action; plaquettes en bois lisse à bout carré; construction et fini en acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" et l'emblème de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26300	Smith & Wesson	66-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21973
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 66-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	66-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21973 - 1	357 MAG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21973 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21973 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21973 - 4	357 MAG	6	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21973 - 7	357 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21973 - 6	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21973 - 8	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21973 - 5	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- présenté en 1982. Variation présenté en 1982.
- version en acier inoxydable du "MODEL 19".
- le -2 signifie une modification du modèle standard 66.
- une production spéciale du 76MM été fabriquée par Ashland Arms en 1985. Seulement 5000 ont été fabriquées.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série comporte un préfixe de trois lettres.
- le préfixe "ALU" figure sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21972	Smith & Wesson	66	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123312	Smith & Wesson	620	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123616	Smith & Wesson	66-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123617	Smith & Wesson	66-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
144599	Smith & Wesson	68-2 Los Angeles Police Department Prototype	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
147769	Smith & Wesson	66-8 Combat Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

66 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21974
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 66-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	66-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21974 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21974 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21974 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21974 - 5	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21974 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du canon : SMITH & WESSON
Modèle	- désignation de modèle habituellement sur le bras de support du barillet.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : MADE IN U.S.A. MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS.
Numéro de série	- habituellement sur le bout de crosse et(ou) dans la cavité du bras de support du barillet : lettres et chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21972	Smith & Wesson	66	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123312	Smith & Wesson	620	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123616	Smith & Wesson	66-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123617	Smith & Wesson	66-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
147769	Smith & Wesson	66-8 Combat Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

66 3

Critical Moment

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120720
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 66-3 Critical Moment

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	66-3 Critical Moment
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120720 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "66-3" près de la cavité du bras de support du barillet; "CRITICAL MOMENT" sur le côté droit du canon.
- exemplaire faisant partie d'une série de revolvers produits en nombre limité par Smith and Wesson pendant les années 1990, en partenariat avec Ellet Brothers, firme de distribution de Caroline du Sud. Smith & Wesson accepta de produire 500 ensembles différents de douze revolvers, chacun arborant un numéro (par ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.) et, sur les platines, des scènes gravées au laser et basées sur d'anciennes peintures publicitaires de Smith & Wesson.
- ces ensembles sont appelés série des "douze revolvers"; ces revolvers sont acquis par "abonnement", c'est-à-dire que chaque acheteur reçoit un revolver par mois si bien qu'il possède sa série complète après douze mois.
- caractéristiques : inscriptions spéciales (ci-dessus); fini inoxydable mat; barillet cannelé; chien de type tir sur cibles; détente striée; guidon rouge sur rampe; hausse réglable à bordure blanche; bout de crosse carré; plaquettes de crosse lisses en noyer.

Fabricant

- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro sur le bout de crosse; avec préfixe de trois lettres.
- ces revolvers arborent aussi un numéro sur la platine; par ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.; ces numéros ne sont pas des numéros de série.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120716	Smith & Wesson	29-5 Hostiles	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120718	Smith & Wesson	686-3 With The Wolfhounds	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120719	Smith & Wesson	629-3 Mountain Lion	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120721	Smith & Wesson	57-3 Last Cartridge	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120723	Smith & Wesson	17-6 The Revolver	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120724	Smith & Wesson	24-4 Through The Line	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120725	Smith & Wesson	14-4 Last Stand	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120727	Smith & Wesson	29-5 The Attack	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120729	Smith & Wesson	19-6 Hands Off	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123616	Smith & Wesson	66-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123617	Smith & Wesson	66-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102708

April Edition Twelve Revolvers Commemorative

Critical Moment

Critical Moment 66-3

Critical Moment Commemorative

Twelve Revolvers Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21975
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 66-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	66-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21975 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21975 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21975 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21975 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "66-4" dans la cavité du bras de support du barillet.
- version en acier inoxydable du modèle "19".
- modèle "66" de base mis sur le marché en 1970.
- le -4 signifie une modification du modèle standard "66". Ces changements ont été apportés en 1994.
- simple action/double action et barillet basculant.

Fabricant

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée et/ou est visible sur le bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe de trois lettres (BPK, BUD ou CCK) suivi de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21972	Smith & Wesson	66	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123312	Smith & Wesson	620	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123616	Smith & Wesson	66-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123617	Smith & Wesson	66-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
124673	Smith & Wesson	66-4 Lady Smith	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
147769	Smith & Wesson	66-8 Combat Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102715

357 Combat Magnum Stainless

66 4

Combat Magnum

Combat Magnum Stainless

Combat Stainless

Magnum Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132029
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 66-4 F Comp

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	66-4 F Comp
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132029 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 66-4"; il n'y a aucune inscription particulière pour la désignation de modèle supplémentaire sur cette arme à feu autre que le symbole de la marque de commerce du Performance Center et les caractéristiques de cette série précise.
- mis sur le marché en 1993 avec la version 66-3; la modification technique 66-4 a été mise en oeuvre en 1994; environ 300 armes de la série 66 F Comp ont été fabriquées.
- Ceci est une réintroduction à édition limitée du revolver S&W Model 66 fabriqué par le Performance Center de S&W avec le symbole de la marque de commerce marqué du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; cette série a été distribuée par Lew Horton Distributors.
- caractéristiques : carcasse à trois vis de type K de compétition en acier inoxydable avec système de sûreté à clé; barillet cannelé basculant à six coups, avec chambres chanfreinées; détente simple/double action; canon à orifices de 76 mm/3 po et tenon pleine longueur avec guidon à rampe réglable en dérive; la hausse est déportée derrière l'orifice du canon situé sur le dessus; hausse réglable avec clic micrométrique; fini à la bille de verre; fourni avec plaquettes de poignée de combat en noyer et une poignée supplémentaire Mono-grip de Hogue Bantam.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du Performance Centre de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du cadre de poignée et peut être répété dans la la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- le préfixe alphabétique "LHF" est connu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170024

66 4 F Comp

66-4 Performance Center .357 Magnum F Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124673
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 66-4 Lady Smith

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	66-4 Lady Smith
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124673 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure sur le sur le côté gauche du canon et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- cette variante du modèle 66 a été fabriquée uniquement en 1996.
- le modèle 66 a été mis sur le marché en 1970; alors que le modèle a été modifié/changé, la désignation du modèle a été modifiée en ajoutant un "-" au numéro. La société Smith & Wesson a fabriqué le modèle 66-4 entre 1994 et 1998. La version Ladysmith n'était offerte qu'avec un canon de 64 mm et livrée dans un étui de transport souple portant la désignation Ladysmith.
- l'inscription "Mod 66-4" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- l'inscription "Lady Smith" en cursives est gravée sur la plaque latérale de droite.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable avec fini poli; plaquettes Hogue noires; crosse arrondie; mécanisme de détente à double/simple action; guidon à rampe à élément rouge, hausse réglable avec encoche à contour blanc; barillet cannelé basculant sur le côté gauche pour le chargement et le déchargement; tige d'éjection avec enveloppe.

Fabricant

- l'information sur le fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée (pourrait être dissimulée par les plaquettes), peut aussi être répété près de la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme examinée présentait un préfixe de trois lettres, suivi d'une suite de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon : "S.&W. 357 MAGNUM".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21972	Smith & Wesson	66	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21975	Smith & Wesson	66-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132031
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 66-4 Super K

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	66-4 Super K
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132031 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 66-4"; il n'y a aucune inscription particulière pour la désignation de modèle supplémentaire sur cette arme à feu autre que le symbole de la marque de commerce du Performance Center et les caractéristiques de cette série précise.
- arme à feu mise sur le marché en 1997.
- ceci est une réintroduction à édition limitée de la série de revolvers S&W Model 66 fabriquée par le Performance Center de S&W avec le symbole de la marque de commerce marqué du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; cette série a été distribuée par Lew Horton Distributors.
- caractéristiques; carcasse à trois vis de type K de compétition en acier inoxydable; barillet cannelé basculant à six coups, avec chambres chanfreinées à l'arrière; détente simple/double action; canon de 76 mm/3 po taillé en biseau à orifices Mag-Na-Port et à tenon pleine longueur; guidon à rampe, hausse réglable avec clic micrométrique; détente de combat lisse avec butée de fin de course; détente et chien plaqués chrome; plaquettes de poignée en polymère ivoire résistant aux chocs avec médaillons S&W.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo du Performance Centre de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- cette série de modèles porte aussi l'inscription "Performance Center" sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- le préfixe alphabétique "LHN" est connu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170090

66 4 Super K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80793
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 66-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	66-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80793 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80793 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80793 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "SMITH & WESSON", figure sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 1997. - désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse, près du bras de support du barillet. - guidon fixe avec élément rouge, hausse réglable au pourtour blanc, simple action ou double action, fini acier inoxydable satiné et plaquettes de crosse de combat en caoutchouc. - carcasse "K" de Smith & Wesson.
Fabricant	- nom et logo du fabricant sur l'arme.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la crosse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21972	Smith & Wesson	66	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
45165	Walther	R99	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123312	Smith & Wesson	620	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123616	Smith & Wesson	66-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123617	Smith & Wesson	66-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
147769	Smith & Wesson	66-8 Combat Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

66 5

66.5

Mod 66 5

Mod 66-5

Mod 66.5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123616
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 66-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	66-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123616 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123616 - 4	357 MAG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123616 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123616 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "66" a été mis sur le marché en 1970.
- le modèle "66-6" a été mis sur le marché en 2001.
- "66-6" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : arme en acier inoxydable; guidon sur rampe rouge et hausse réglable; canon rond avec bande de visée continue supérieure et tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en matériau synthétique noir avec rainures pour les doigts; fini inoxydable satiné.
- avec un canon de 152 mm, sa longueur totale est de 295 mm (11 9/16 po), et son poids moyen de 1 105,65 g (39 oz).
- le modèle "66-6" comprend un verrou interne.

Fabricant

- "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- "357 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21972	Smith & Wesson	66	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21973	Smith & Wesson	66-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21974	Smith & Wesson	66-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21975	Smith & Wesson	66-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26300	Smith & Wesson	66-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
80793	Smith & Wesson	66-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120720	Smith & Wesson	66-3 Critical Moment	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123617	Smith & Wesson	66-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
147769	Smith & Wesson	66-8 Combat Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102703

102706

102709

162720

66

66 6

K Frame

M66

Medium Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131900
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 66-6 F Comp

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	66-6 F Comp
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131900 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "MOD. 66-6"; il n'y a aucune inscription particulière pour la désignation de modèle supplémentaire sur cette arme à feu autre que le symbole de la marque de commerce du Performance Center et les caractéristiques de cette série précise.
- arme à feu mise sur le marché en 2003.
- ceci est une réintroduction à édition limitée du revolver S&W Model 66 F Comp fabriquée par le Performance Center de S&W avec le symbole de la marque de commerce marqué du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : carcasse à trois vis de type K de compétition en acier inoxydable avec système de sûreté à clé; barillet cannelé basculant à six coups, avec chambres chanfreinées; détente simple/double action; canon à orifices de 76 mm/3 po et tenon pleine longueur avec guidon à rampe réglable en dérive; la hausse est déportée derrière l'orifice du canon situé sur le dessus; hausse réglable avec clic micrométrique; fini à la bille de verre; fourni avec plaquettes de poignée de combat en noyer et une poignée supplémentaire Mono-grip de Hogue Bantam.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
- le symbole de la marque de commerce du Performance Center de S&W figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage.
- le Performance Center de Smith & Wesson fabrique des armes à feu de conception exclusive à caractéristiques particulières, et à distribution restreinte.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse; il peut également être répété dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du cadre de poignée, sous les plaquettes.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - cette série de modèles a été fabriquée avec un canon d'une longueur de 76 mm/3 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170024

170024FC

66 6 F Comp

66 6 Performance Center F Comp

66-6 Performance Center F Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123617
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 66-7

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	66-7
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123617 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123617 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.

Modèle

- le modèle "66" a été mis sur le marché pour la première fois en 1970.
- le modèle "66-7" a été mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "66-7" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; guidon à rampe rouge et hausse réglable; canon rond avec bande supérieure continue et tige d'éjection enveloppée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes en matériau synthétique noir avec rainures pour les doigts; fini inoxydable satiné.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale est de 243 mm (9 9/16 po) et le poids moyen est de 1 048,9 g (37 oz).
- le modèle "66-7" comprend une sûreté d'arme interne, et un nouveau canon deux pièces.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCUS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur la face inférieure du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "S&W .357 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21972	Smith & Wesson	66	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21973	Smith & Wesson	66-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21974	Smith & Wesson	66-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21975	Smith & Wesson	66-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26300	Smith & Wesson	66-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
80793	Smith & Wesson	66-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120720	Smith & Wesson	66-3 Critical Moment	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123616	Smith & Wesson	66-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
147769	Smith & Wesson	66-8 Combat Magnum	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

162703

162706

66

66 7

K Frame

M66

Medium Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147769
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 66-8 Combat Magnum

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	66-8 Combat Magnum
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147769 - 1	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.

Modèle

- le modèle "66" a été mis sur le marché en 1970.
- "66-8" figure à l'intérieur de la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COMBAT MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : arme en acier inoxydable; guidon sur rampe rouge et hausse réglable; canon rond avec bande de visée continue surélevée et tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en matériau synthétique noir avec rainures pour les doigts; fini inoxydable satiné.
- avec le canon de 108 mm (4,25 po), l'arme mesure au total 246 mm (9,6875 po) et pèse en moyenne 1 037,6 g (36,6 oz).
- le modèle "66-8" comprend un verrou interne, et un nouveau canon en deux pièces.

Fabricant

- "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure à l'intérieur de la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la face inférieure de la crosse.
- le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- "357 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21972	Smith & Wesson	66	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21973	Smith & Wesson	66-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21974	Smith & Wesson	66-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21975	Smith & Wesson	66-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26300	Smith & Wesson	66-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
80793	Smith & Wesson	66-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123616	Smith & Wesson	66-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123617	Smith & Wesson	66-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

10061

162662

66-8

Combar Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22078
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 669

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	669
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22078 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22078 - 3	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22078 - 2	9MM LUGER	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22078 - 4	9MM LUGER	20	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la marque de commerce "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 669" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre la fin de 1985 et 1988.
- il s'agit d'une version plus petite du modèle 659.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double/simple action; glissière et canon en acier inoxydable accouplés à un boîtier de culasse/une carcasse en alliage d'aluminium; chien "écourté"; guidon à rampe striée avec un élément rouge et une hausse réglable en dérive; plaquette Delrin à grain maroquiné noir.
- les 100 premiers exemplaires étaient gravés pour Lew Horton Distributing.

Fabricant

- "Smith & Wesson" sur le côté gauche de la glissière.
- logo "S&W" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- préfixe "TAK".
Calibre	- 9MM Parabellum sur le canon.
Coups	- modèle livrable avec chargeur détachable de 12 cartouches avec repose-doigt ou avec chargeur à rallonge de 20 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24489	Smith & Wesson	6690	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
128135	Smith & Wesson	6691	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

104050

104051

669 Lew Horton

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24489
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 6690

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	6690
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24489 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24489 - 2	9MM LUGER	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24489 - 3	9MM LUGER	20	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur la glissière.
- le logo de la marque de commerce "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD 6690" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles 669, 6690 et 6691 ont été fabriqués entre 1985 et 1988.
- caractéristiques : glissière et canon en acier inoxydable avec guidon à lame, hausse réglable en dérive, et sûreté ambidextre; boîtier de culasse/carcasse en alliage; chien écourté; mécanisme de détente à double action à simple/double action; bouton d'arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche; plaquette en Delrin noir.
- RSR Group, Inc. distribuait les modèles 6690 et 6691 sous sa gamme RSR Exclusive.

Fabricant

- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur la glissière.
- le logo de la marque de commerce "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnment par recul.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; préfixe alphabétique formé de trois lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- inscrit sur le canon : 9MM Parabellum
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22078	Smith & Wesson	669	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
128135	Smith & Wesson	6691	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108590

6690 RSR

6690 RSR Exclusive

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128135
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 6691

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	6691
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128135 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128135 - 2	9MM LUGER	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128135 - 3	9MM LUGER	20	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
- logo de "S&W" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MOD. 6691" sur le côté gauche de la carcasse.
- les modèles 669, 6690 et 6691 ont été fabriqués entre 1985 et 1988.
- caractéristiques : glissière et canon en acier inoxydable avec guidon à lame, hausse réglable en direction et sûreté ambidextre; boîtier de culasse/carcasse en alliage; chien écourté; simple ou double action; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; plaquettes de crosse en Delrin noir.
- le RSR Group, Inc. a distribué les modèles 6690 et 6691 à même leur gamme RSR Exclusive.

Fabricant

- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
- "MADE IN U.S.A.", "MARCA REGISTRADAS", "SMITH & WESSON", et "SPRINGFIELD, MASS." sur le côté gauche de la glissière.
- logo de "S&W" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de "MOD 6691". - numéro de série relevé : trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- "9mm Parabellum" sur le canon.
Coups	- chargeur détachable avec ou sans repose-doigt.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22078	Smith & Wesson	669	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
24489	Smith & Wesson	6690	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6691 RSR

6691 RSR Exclusive

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22023
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 67

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	67
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22023 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22023 - 5	38 SPL	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22023 - 3	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22023 - 4	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22023 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, mais peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet : "MOD. 67".
- mis sur le marché en 1972 et remplacé par le modèle 67-1 en 1977.
- version en acier inoxydable du modèle 15.
- double action, boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable, chien avec crête, barillet cannelé, tige d'éjection exposée, guidon fixe sur rampe, hausse réglable, possibilité de plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet :
"MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que dans la cavité du bras de support du barillet.
- les numéros de série vont de 2K55997 à 9K99999. Ils se composent d'un numéro séquentiel suivi du caractère alphabétique "K", puis de un à cinq chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon : "38 S.&W. SPECIAL CTG.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22024	Smith & Wesson	67-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123506	Smith & Wesson	67-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Mod 67

Mod. 67

Model 67 Combat Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130468
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 67 F Comp

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	67 F Comp
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130468 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : tenon inférieur pleine longueur sous le canon avec compensateur interne; guidon nocturne monté en queue d'aronde et hausse réglable; barillet cannelé; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini noir mat.

Fabricant

- le fabricant figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
le logo du Performance Centre de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la cavité du bras de support du barillet ou en dessous du cadre de crosse.
- le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170324

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

67

67 F

67-F Comp

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22024
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 67-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	67-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22024 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22024 - 4	38 SPL	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22024 - 2	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22024 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon, le logo Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, ainsi que sur les plaquettes.
Modèle	- mis sur le marché en 1977 et remplacé par le Model 67-2 en 1988. - version en acier inoxydable du "MODEL 15". - le -1 signifie une modification du modèle standard 67.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du barillet, comme suit : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que dans la cavité du bras de support du barillet.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon, comme suit : "38 S.&W. SPECIAL CTG.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22023	Smith & Wesson	67	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50871	Smith & Wesson	67-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50872	Smith & Wesson	67-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119602	Smith & Wesson	67-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119603	Smith & Wesson	67-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123506	Smith & Wesson	67-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50871
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 67-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	67-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50871 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50871 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- présenté en 1988.
- version en acier inoxydable du "MODEL 15"
- le -2 signifie une modification du modèle standard 67.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22024	Smith & Wesson	67-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123506	Smith & Wesson	67-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

67

K-38 Stainless Combat Masterpiece

K38 Stainless Combat Masterpiece

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 67 Combat Masterpiece

Stainless Combat Masterpiece

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50872
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 67-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	67-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50872 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- présenté en 1994.
- version en acier inoxydable du "MODEL 15"
- le -3 signifie une modification du modèle standard 67.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22024	Smith & Wesson	67-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123506	Smith & Wesson	67-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

67

K-38 Stainless Combat Masterpiece

K38 Stainless Combat Masterpiece

Model 67 Combat Masterpiece

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119602
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 67-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	67-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119602 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON".

Modèle

- modèle 67-4 mis sur le marché en 1998.
- peut aussi être désigné "Combat Masterpiece".
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet : "67-4".
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse, barillet et canon en acier inoxydable; chien avec crête; tige d'éjection exposée; guidon fixe sur rampe et hausse réglable; plaquettes de crosse en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit de la carcasse, en dessous du barillet, comme suit :
"MADE IN U.S.A."
"MARCAS REGISTRADAS"
"SMITH & WESSON"
"SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo Smith & Wesson figure du côté gauche de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse; peut aussi figurer près de la cavité du bras de support du barillet.
- numéro de série formé de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon : "38 S.&W. SPECIAL CTG. ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22024	Smith & Wesson	67-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123506	Smith & Wesson	67-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102802

67-4 Combat Masterpiece

Combat Masterpiece

Combat Masterpiece 67-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119603
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 67-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	67-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119603 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON".

Modèle

- modèle 67-5 mis sur le marché en 2001.
- peut aussi être désigné "Combat Masterpiece".
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet : "67-5".
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse, barillet et canon en acier inoxydable; chien avec crête; tige d'éjection exposée; guidon fixe sur rampe et hausse réglable; plaquettes de crosse en caoutchouc.
- modèle avec verrou de détente intégré.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit de la carcasse, en dessous du barillet, comme suit :
"MADE IN U.S.A."
"MARCAS REGISTRADAS"
"SMITH & WESSON"
"SPRINGFIELD, MASS.".
- le logo Smith & Wesson figure du côté gauche de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse; peut aussi figurer près de la cavité du bras de support du barillet.
- numéro de série formé de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon : "38 S.&W. SPECIAL CTG. ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22024	Smith & Wesson	67-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123506	Smith & Wesson	67-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

162802

67-5 Combat Masterpiece

Combat Masterpiece

Combat Masterpiece 67-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123506
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 67-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	67-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123506 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- le modèle 67 a été mis sur le marché en 1972, le modèle 67-6 en 2004.
- ce modèle peut également être appelé "Combat Masterpiece".
- l'inscription "67-6" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple/double action; boîtier de culasse/carcasse, barillet et canon en acier inoxydable; fini satiné; canon deux pièces; barillet cannelé; chien à crête; tige d'éjection non protégée; guidon à rampe fixe rouge avec hausse réglable; plaquettes en caoutchouc.
- ce modèle comprend une sûreté d'arme intégrée.
- la longueur totale de l'arme est de 225 mm (8 7/8 po) et son poids moyen de 1 020,6 g (36 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut aussi figurer dans la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série est composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22023	Smith & Wesson	67	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22024	Smith & Wesson	67-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50871	Smith & Wesson	67-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50872	Smith & Wesson	67-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119602	Smith & Wesson	67-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119603	Smith & Wesson	67-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

162802

67

67 6

67 Combat Masterpiece

Combat Masterpiece Stainless

K Frame

Medium Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26326
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 68

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	68
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26326 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26326 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A. ", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- présenté en 1976.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A. ", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26327	Smith & Wesson	68-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
49025	Smith & Wesson	68-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49025
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 68-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	68-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49025 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A. ", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 68-1" figure sur la cavité du support de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "68" était produit à l'origine en calibre "38 SPL" pour la California Highway Patrol (patrouille routière de la Californie).
- la principale distinction des modèles "68-1" semble être les viseurs et le calibre de l'arme à feu.
- le modèle "68-1" est une version en acier inoxydable du modèle 19.
- le chiffre "-1" indique une modification du modèle 68 standard.
- caractéristiques : guidon à lame et à rampe, et hausse fixe; canon rayé rond avec bande supérieure continue, tenon pleine longueur sous le canon et tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "K" pour le tir sur cible avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double action; plaquettes de poignée quadrillées synthétiques ou en bois; fini inoxydable satiné.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A. ", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre sur le côté droit du canon.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21955	Smith & Wesson	681	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26326	Smith & Wesson	68	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26327	Smith & Wesson	68-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

68 1

Mod 68-1

Model 68-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26327
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 68-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	68-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26327 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26327 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1976 et 1983.
- l'inscription "MOD. 68-2" figure dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre "-2" indique une modification au modèle 68 standard.
- le modèle "68-2" a été fabriqué pour la California Highway Patrol (CHP) (patrouille routière de la Californie) et pour le Los Angeles Police Department (LAPD) (service de police de Los Angeles).
- le modèle "68-2" était aussi connu sous la désignation "California Highway Patrol (CHP)".
- caractéristiques : guidon à lame rouge et à rampe et hausse bleuie réglable; canon rayé rond avec bande supérieure continue et tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "K" pour le tir sur cible avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double action; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini inoxydable satiné.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figure sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse et il est généralement répété dans la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de deux chiffres, d'une lettre "K" et de quatre autres chiffres.
Calibre	- l'inscription ".38 S.&W. SPECIAL CTG." figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26326	Smith & Wesson	68	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
49025	Smith & Wesson	68-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
144580	Smith & Wesson	68-2 Los Angeles Police Department	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
144599	Smith & Wesson	68-2 Los Angeles Police Department Prototype	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
144603	Smith & Wesson	68-2 California Highway Patrol Limited Edition Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

68-2 CHP

68-2 California Highway Patrol

68-2 OHB

CHP

California Highway Patrol

OHB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144603
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 68-2 California Highway Patrol Limited Edition Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	68-2 California Highway Patrol Limited Edition Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144603 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1984.
- l'inscription "MOD. 68-2" figure sur la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "California Highway Patrol" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "CALIFORNIA ASS'N" par-dessus une "roue ailée" par-dessus les inscriptions "OF HIGHWAY PATROLMAN" et "Limited Edition" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "68-2" est une version en acier inoxydable du modèle 19.
- le chiffre "-2" indique une modification du modèle 68 standard.
- caractéristiques : guidon à lame rouge et à rampe et hausse bleuie réglable; canon rayé rond avec bande supérieure continue et tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "K" pour le tir sur cible avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double action; plaquettes en bois quadrillé; fini inoxydable satiné.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et aussi dans la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription ".38 S.&W. SPECIAL CTG." figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26327	Smith & Wesson	68-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

68-2

68-2 California Highway Patrol Commemorative

68-2 California Highway Patrol Limited Edition

CHP 68-2

California Highway Patrol Commemorative

California Highway Patrol Limited Edition

California Highway Patrol Limited Edition Commemorative

Mod 68-2

Mod 68-2 California Highway Patrol Limited Edition

S&W Model 68-2 California Highway Patrol Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144580
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 68-2 Los Angeles Police Department

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	68-2 Los Angeles Police Department
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144580 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1982.
- l'inscription "MOD. 68-2" figure dans la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT" figure sur le côté droit du canon.
- le modèle "68-2" est une version en acier inoxydable du modèle 19.
- le chiffre "-2" indique une modification du modèle 68 standard.
- caractéristiques : guidon à lame rouge et à rampe et hausse bleuie réglable; canon rayé avec bande supérieure continue et tige d'éjection masquée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "K" pour le tir sur cible avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente à double action seulement (DAO); plaquettes en bois quadrillé; fini inoxydable satiné.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et aussi dans la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription ".38 S.&W. SPECIAL CTG." figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26327	Smith & Wesson	68-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102891

68-2

68-2 LAPD

LAPD 68-2

Los Angeles Police Department

Mod 68-2

Mod 68-2 Los Angeles Police Department

S&W Model 68-2 Los Angeles Police Department

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144599
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 68-2 Los Angeles Police Department Prototype

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	68-2 Los Angeles Police Department Prototype
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144599 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 68-2" figure sur la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT" figure sur le côté droit du canon.
- le modèle "68-2 Los Angeles Police Department Prototype" était en réalité un modèle 66-2.
- l'inscription "68-2" a été estampillée par-dessus la marque "66-2".
- il s'agit d'une version en acier inoxydable du modèle 19.
- le chiffre "-2" indique une modification du modèle standard.
- caractéristiques : guidon à lame rouge et à rampe et hausse bleuie réglable; canon rayé rond avec bande supérieure continue et tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "K" pour le tir sur cible avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double action seulement (DAO); plaquettes en bois quadrillé; fini inoxydable satiné.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète dans la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres et de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription ".38 S.&W. SPECIAL CTG." figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21973	Smith & Wesson	66-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26327	Smith & Wesson	68-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

66-2/68-2

68-2

68-2 LAPD

LAPD 68-2

Los Angeles Police Department

Mod 66-2

Mod 68-2

Mod 68-2 Los Angeles Police Department

Prototype

S&W Model 68-2 Los Angeles Police Department

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21955
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 681

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	681
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21955 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21955 - 3	357 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
21955 - 4	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21955 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21955 - 5	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21955 - 6	38 SPL	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo "S&W" de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut figurer sur les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 1981. - l'inscription "MOD. 681" figure à l'intérieur de la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle 681 a été remplacé par le modèle 681-1 en 1986. - le modèle 681 est une version en acier inoxydable du modèle 581. - les modèles "681" ont fait l'objet d'un rappel par Smith & Wesson pour y apporter des modifications et la lettre "M" peut avoir été ajoutée à la désignation du modèle. - caractéristiques : acier inoxydable; guidon à rampe et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse fixe; canon rayé rond avec bande de visée supérieure continue et tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse en "L" à dessus rigide avec trois vis, barillet cannelé basculant à gauche, et crosse carrée; tige d'éjection dissimulée; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le logo "S&W" de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut figurer sur les plaquettes.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie inférieure de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres. - les préfixes des numéros de série avant la production régulière sont "AAA", "AAB" à "AAL" - le numéro de série de la production régulière a commencé avec "AAE3887". - le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "AAP" suivi de quatre chiffres. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "AHU" suivi de quatre chiffres. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "AJC" suivi de quatre chiffres. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "AVU" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- inscrit sur le canon.
Coups	- barillet basculant.
Remarques	- les revolvers des modèles 681 et 681-1 furent rappelés par Smith & Wesson. Après modification à l'usine ou par le représentant autorisé, sous garantie, la lettre "M" fut apposée au-dessus ou à côté de la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24462	Smith & Wesson	681-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24895	Smith & Wesson	681-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24896	Smith & Wesson	681-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
49025	Smith & Wesson	68-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123602	Smith & Wesson	681-4	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
123603	Smith & Wesson	681-5	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

681 M

681 The .357 Distinguished Servive Magnum Stainless

681-M

681M

Mod 681

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24895
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 681-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	681-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24895 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24895 - 3	357 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24895 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon, et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1986 à 1987.
- le modèle "681-1" peut également être désigné "Distinguished Service".
- l'inscription "681-1" figure à l'intérieur de la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "681-1" a fait l'objet d'un rappel par Smith & Wesson pour y apporter des modifications et la lettre "M" a été ajoutée à la désignation du modèle.
- caractéristiques : acier inoxydable; guidon à rampe et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse fixe; canon rayé rond avec bande de visée supérieure continue et tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse en "L" à dessus rigide avec trois vis, barillet cannelé basculant à gauche, et crosse carrée; tige d'éjection dissimulée; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse en noyer quadrillé.

Fabricant

- figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes examinées sont composés d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21955	Smith & Wesson	681	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24462	Smith & Wesson	681-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24896	Smith & Wesson	681-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123602	Smith & Wesson	681-4	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
123603	Smith & Wesson	681-5	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

681 1

681-1M

Distinguished Service

M681-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24462
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 681-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	681-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24462 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Smith & Wesson sur le canon; logo de S&W sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet. - le modèle "681", version en acier inoxydable du modèle "581", fut mis sur le marché en 1981; en 1986, les changements apportés à ce modèle ont entraîné l'adoption d'une nouvelle désignation : "681-1". D'autres changements apportés en 1987 (bec du chien/coussinet et pièces connexes) ont de nouveau entraîné l'adoption d'une autre désignation : "681-2". - acier inoxydable; tenon pleine longueur sous le canon et bande pleine longueur également; bout de crosse carré; organes de visée fixes et détente lisse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur le bout de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21955	Smith & Wesson	681	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24895	Smith & Wesson	681-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24896	Smith & Wesson	681-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24462

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123602	Smith & Wesson	681-4	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
123603	Smith & Wesson	681-5	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

681 2

681-2 Distinguished Service

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24896
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 681-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	681-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24896 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24896 - 3	357 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24896 - 4	357 MAG	6	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24896 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "SMITH & WESSON", figure sur l'arme.

Modèle

- le modèle modifié a été lancé en 1988 et remis sur le marché en 1992.
- la désignation de modèle "681-3" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, près du bras.
- caractéristiques : guidon fixe sur rampe, hausse sous forme d'encoche, canon nervuré avec tenon pleine longueur, détente de combat, crosse carrée, fini acier inoxydable et plaquettes de crosse en noyer.
- fabriqué sur le boîtier de culasse/la carcasse "L" de Smith & Wesson.
- version en acier inoxydable du revolver Smith & Wesson 581-3.

Fabricant

- nom et logo du fabricant sur l'arme.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - désignation de calibre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21955	Smith & Wesson	681	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24462	Smith & Wesson	681-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24895	Smith & Wesson	681-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123602	Smith & Wesson	681-4	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
123603	Smith & Wesson	681-5	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

681 3

681.3

Mod 681 3

Mod 681-3

Mod 681.3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123602
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 681-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	681-4
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123602 - 1	357 MAG	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle de base "681" a été produit de 1980 à 1986 lorsqu'il a été légèrement modifié et redésigné comme le modèle "681-1" (ensemble de goujons radiaux, levier d'entraînement flottant), en 1987 il a été redésigné "681-2" (nouveau bec du chien et nouvelle bague), en 1988, il a été redésigné "681-3" (nouveau système de retenue du bras de support du barillet), et le modèle "681-4" (nouvelle carcasse avec tenon de carcasse intégré) a été mis sur le marché en 1996 par le Performance Center; 300 exemplaires ont été fabriqués.
- l'inscription "681-4" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : revolver à carcasse rigide en acier inoxydable; fini bille de verre; organes de visée fixes; barillet cannelé; extracteur enveloppé; quatre orifices; plaquettes en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure généralement sur le côté gauche du canon et le logo du Performance Center figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse et peut se répéter sur la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série est composé du préfixe "LHB" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123602

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21955	Smith & Wesson	681	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24462	Smith & Wesson	681-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24895	Smith & Wesson	681-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24896	Smith & Wesson	681-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123603	Smith & Wesson	681-5	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170080

681

681 4

681 4 Quad Port

681 Lew Horton Special

681 Quad Port

681-4 Lew Horton Special

681PC

Lew Horton Special

Performance Center

Quad Port

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123603
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 681-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	681-5
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123603 - 1	357 MAG	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123603 - 2	357 MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle de base "681" a été produit de 1980 à 1986 lorsqu'il a été légèrement modifié et redésigné comme le modèle "681-1" (ensemble de goujons radiaux, levier d'entraînement flottant), en 1987 il a été redésigné "681-2" (nouveau bec du chien et nouvelle bague), en 1988, il a été redésigné "681-3" (nouveau système de retenue du bras de support du barillet), le modèle "681-4" (nouvelle carcasse avec tenon de carcasse intégré) a été mis sur le marché en 1996 par le Performance Center, 300 exemplaires ont été fabriqués, et le modèle "681-5" (canon deux pièces à verrou interne) a été mis sur le marché par le Performance Center en 2001.
- l'inscription "681-5" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : revolver à carcasse rigide en acier inoxydable; fini bille de verre; guidon à rampe réglable noir; hausse fixe; barillet cannelé; extracteur enveloppé; quatre orifices par Mag-na-port®; plaquettes en bois quadrillé.
- le Performance Center inclut des poignées Hogue Bantam Monogrips, un étui d'arme en aluminium et des lames-chargeurs circulaires avec l'arme à feu.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 195 mm (7,7 po) et son poids moyen est de 1085,81 g (38,3 oz).

Fabricant

- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté gauche du canon et le logo du Performance Center figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse et peut se répéter sur la cavité du bras de support du barillet.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21955	Smith & Wesson	681	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24462	Smith & Wesson	681-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24895	Smith & Wesson	681-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24896	Smith & Wesson	681-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123602	Smith & Wesson	681-4	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188701722

022188701784

170172

170178

681

681 5

681 Camfour

681 Quad Port

681-5 Special For Camfour

Camfour Exclusive

Camfour Special

L Frame

Performance Center

Quad Port

Quad Port 7 Shot

Quad Port Seven Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21957
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21957 - 15	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21957 - 1	357 MAG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21957 - 2	357 MAG	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21957 - 3	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21957 - 4	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21957 - 12	357 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21957 - 14	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21957 - 5	357 MAG	6	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21957 - 11	357 MAG	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21957 - 6	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21957 - 7	357 MAG	6	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21957 - 13	357 MAG	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21957 - 8	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21957 - 10	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Smith & Wesson" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MOD. 686" figure sur la cavité du bras de support du barillet.
- arme fabriquée de 1980 à 1985.
- le modèle 686 a été remplacé par le modèle 686-1 en 1986.
- le modèle 686 est une version en acier inoxydable du modèle 586.
- en 1996, une nouvelle version de ce modèle a été mise sur le marché et appelée modèle "686-4 Plus". Ce modèle se distingue principalement par la capacité du tir qui a augmenté de six à sept coups. Par conséquent, ce modèle a aussi été commercialisé comme le "686 Plus" ou le "686 Magnum Plus".
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon rond à tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse pour tir à la cible en L à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien extérieur de type demi-match; détente lisse de combat ou striée pour tir à la cible; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à rampe et hausse réglable; crosse carrée; poignées en bois quadrillé.
- REMARQUE : les modèles 686 et 686-1 qui ont fait l'objet d'un rappel par Smith & Wesson portent la lettre "M" estampée avec la désignation du modèle pour indiquer qu'une modification a été apportée, p. ex., "686-M".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; il est formé de trois lettres suivies de quatre numéros séquentiels.
- les numéros de série commencent à "AAD4276".

Calibre

- calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21958	Smith & Wesson	686-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21959	Smith & Wesson	686-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21960	Smith & Wesson	686-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21961	Smith & Wesson	686-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38192	Smith & Wesson	686-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119321	Smith & Wesson	686-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123621	Smith & Wesson	686-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
134465	Smith & Wesson	686-8	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
143940	Smith & Wesson	686-3 Competitor	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
143944	Smith & Wesson	686-6 Competitor	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
156546	Smith & Wesson	686-6 International	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
197400	Sport Target Pistol (STP)	Lodur	Smith & Wesson/Sport Target Pistol (STP)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

357 Distinguished Combat Magnum Stainless

686 M

686-M

686M

Combat Magnum Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47507
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47507 - 1	177 PELLET	10	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47507 - 2	177 PELLET	10	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47507 - 3	177 PELLET	10	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith and Wesson et la marque de commerce figurent sur le côté gauche du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Mod. 686" et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon.
- modèle mis sur le marché en 1999.
- dérivé du Smith & Wesson de modèle 686, mais en version à air comprimé.
- caractéristiques : mécanisme de détente simple action ou double action; plaquettes de crosse de type Hogue en caoutchouc; guidon à tige et hausse réglable; fini nickelé.
- modèle offert en version bleuie.

Mécanisme

- alimenté au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47506	Smith & Wesson	586	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
123621	Smith & Wesson	686-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2255003

686 - 4"

686 - 6"

686 - 8"

686N4

686N6

686N8

cn 58

cn58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Crosman

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132369
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686 .38 Special

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686 .38 Special
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132369 - 3	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo de la marque Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 686" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- il s'agit uniquement d'une version 38 SPL du modèle 686, traditionnellement de calibre 357 MAG.
- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon sur rampe rouge avec insert et hausse réglable; canon avec tenon de canon pleine longueur; chien à crête quadrillé; mécanisme à simple/double action; boîtier de culasse/carcasse moyen "L" en acier inoxydable; barillet cannelé; mécanisme de verrouillage de type S&W; plaquettes en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable satiné.
- avec un canon de 76 mm (3 po), sa longueur totale est de 208 mm (8,18 po) et son poids de 1 043,3 g (36,8 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo de la marque de commerce Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse et peut également être visible sur le boîtier de culasse/la carcasse lorsque le barillet est ouvert.

Calibre

- l'inscription ".38 S&W SPL. +P" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

164238

164338

164438

164638

686

686 38 special

S&W 686 38 Special +P only

Smith & Wesson 686

Smith & Wesson 686 38 Special +P only

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22565
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686 Carry Comp

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686 Carry Comp
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22565 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22565 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Smith & Wesson" sur le canon.
Modèle	- cette arme à feu est un modèle du Performance Centre de Smith & Wesson vendu par Law Horton. - le modèle 686 a été mis sur le marché en 1980.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse : trois lettres suivies d'au plus quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38192	Smith & Wesson	686-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123621	Smith & Wesson	686-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195654
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686 Compact 1984 1st One Hundred Limited Edition

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686 Compact 1984 1st One Hundred Limited Edition
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195654 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "1984 Limited Edition", "Model 686 Compact" et "1st One Hundred" sur trois lignes, ainsi que de légères volutes, figurent sur la plaque latérale droite.
- cette arme est un exemplaire d'une édition limitée de 100 revolvers de modèle 686 fabriqués en 1984 pour Lew Horton, avec des caractéristiques spéciales. 2400 exemplaires supplémentaires de ces revolvers ont été fabriqués sans l'inscription "1st One Hundred".
- caractéristiques : fini et construction en acier inoxydable; viseurs réglables à rampe rouge; tenon inférieur plein; barillet cannelé à six coups; simple action/double action; plaquettes avec rainures pour les doigts sur un cadre de poignée à extrémité arrondie.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1984 Limited Edition Model 686 Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1st One Hundred

Lew Horton 1st One Hundred Limited Edition

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27977
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686 CS-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686 CS-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27977 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27977 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de "S&W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCA REGISTRATAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CS 1" au-dessus de "M" au-dessus de "MOD. 686" a été relevée à l'intérieur du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "686 CS-1" a été fabriqué pour le Service des douanes des États-Unis en 1998.
- si l'intérieur du bras de support du barillet arbore l'inscription "M", l'arme a subi une modification.
- caractéristiques relevées : guidon sur rampe noir et hausse réglable noire, canon rond en acier inoxydable avec nervure supérieure rigide et tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse Target de type "L" rigide en acier inoxydable avec trois vis et barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête et dentelé; détente de combat lisse; simple/double action; crosse ronde; fini gris terne.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de "S&W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCA REGISTRATAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : trois lettres suivies de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "S.&W. 357 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104228

104229

686 Customs Service

686 Customs Service 1

686 Customs Service-1

686 M Customs Service-1

686 U.S. Customs Service

686-M CS-1

686CS

686CS-1

686CS1

686M CS-1

CS 1

CS 1 M Mod 686

CS-1

Mod 686

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196162
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686 Douglas County Sheriff Limited Edition

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686 Douglas County Sheriff Limited Edition
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196162 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "S. & W." figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "DOUGLAS COUNTY SHERIFF" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "MOD. 686" figure sur le logement de support de barillet dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription The Oregon Douglas County Sheriff badge figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "REX GARRIOTT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Limited Edition" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "1852 ~ 1985" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "006" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : tige d'éjection sous manchon; verrou du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; plaquettes en bois quadrillé.
- Avec un canon de 152 mm (6 po), longueur totale de 302 mm (11.9 po) et poids moyen de 1.27 kg (2.8 lb).

Fabricant

- L'inscription "S. & W." figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur l'intérieur de la cavité du support de barillet, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

686

686 Douglas County Sheriff Oregon

Douglas County Sheriff

Douglas County Sheriff Limited Edition

Douglas County Sheriff Oregon

MOD 686

MOD 686 Douglas County Sheriff

MOD. 686

MOD. 686 Douglas County Sheriff

S & W 357 Magnum Douglas County Sheriff

S & W Douglas County Sheriff

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113055
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686 International DX

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686 International DX
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113055 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Smith & Wesson sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du canon, sur deux lignes : "Model 686", "International DX". - plaquettes de crosse en noyer avec rainures pour les doigts, canon et boîtier de culasse/carcasse nickelés, chien, détente et organes de visée bleuis, guidon à lame et hausse réglable, barillet lisse basculant.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse : trois lettres suivies d'au plus quatre chiffres.
Autres marquages	- aussi sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente, sur quatre lignes : "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD, MASS.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123621	Smith & Wesson	686-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

104295

Model 686 International DX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132624
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686 The American Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686 The American Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132624 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la référence du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; elle est visible lorsque le barillet est ouvert.
- l'abréviation "The American Series" en lettres cursives est gravée sur le côté droit du canon.
- mis sur le marché en 2010.
- distribué exclusivement par Big Rock Sport, Newport, NC (États-Unis).
- caractéristiques : guidon à élément rouge claveté à rampe et hausse réglable; canon rond avec tenon de canon pleine longueur; tige d'éjecteur enveloppée; boîtier de culasse/carcasse de taille moyenne "L"; barillet non cannelé; action simple/double; système de verrouillage à mécanisme S&W; drapeau américain gravé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable mat.
- avec un canon de 102 mm (4 po), sa longueur totale est de 242,87 mm (9,562 po) et son poids moyen de 1,125 kg (39,7 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse et/ou peut être visible sur le boîtier de culasse/la carcasse lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

022188143409

150838

686

American Series

Smith & Wesson 686

Smith & Wesson American Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21958
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21958 - 1	357 MAG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21958 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21958 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21958 - 8	357 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21958 - 7	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21958 - 9	357 MAG	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21958 - 6	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21958 - 10	357 MAG	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21958 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21958 - 5	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche du canon; logo de la firme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "M686-1" figure dans la cavité du bras de support du barillet. - modèle fabriqué entre 1986 et 1987. - le modèle 686-1 a été remplacé par le modèle 686-2 en 1987. - le modèle 686 est une version en acier inoxydable du modèle 586. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond à tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide L avec barillet cannelé basculant; chien extérieur de type arme de divertissement; détente de combat lisse, ou de compétition et striée; simple/double action; guidon à rampe et hausse réglable; bout de crosse carré; plaquettes en bois quadrillé. - NOTA : sur les modèles 686 et 686-1, qui furent rappelés par Smith & Wesson, la désignation du modèle est gravée et accompagnée de la lettre M afin d'indiquer qu'une modification a été effectuée, p. ex. "686-M".
Fabricant	- l'information du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la poignée-pistolet.
Calibre	- "S&W 357 MAGNUM" sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21957	Smith & Wesson	686	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38192	Smith & Wesson	686-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119321	Smith & Wesson	686-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123621	Smith & Wesson	686-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
134465	Smith & Wesson	686-8	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

686 1

686 M

686-M

686M

M686-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21959
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21959 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21959 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21959 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21959 - 7	357 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21959 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21959 - 5	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le canon et le logo de l'entreprise, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le bras de support du barillet.
- mis sur le marché en 1987.
- version en acier inoxydable du modèle 586.
- le -2 signifie une modification du modèle standard 686.
- carcasse "L".
- double action.
- canon à tenon complet.
- organes de visée de type match.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur la crosse.

Calibre

- sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21957	Smith & Wesson	686	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38192	Smith & Wesson	686-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119321	Smith & Wesson	686-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123621	Smith & Wesson	686-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
134465	Smith & Wesson	686-8	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195643
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-2 Idaho State Police Golden Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-2 Idaho State Police Golden Anniversary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195643 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" et l'emblème de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "686-2" figure dans la cavité du bras de support du barillet, le badge de la police de l'État de l'Idaho figure sur la plaque latérale droite et l'inscription "1939 - IDAHO STATE POLICE GOLDEN ANNIVERSARY- 1989" est gravée sur le côté droit du canon. - cette arme est un modèle S&W 686-2 fabriqué en 1989 afin de commémorer le 50e anniversaire de la police de l'État de l'Idaho. - caractéristiques : fini et construction en acier inoxydable; viseurs réglables à cran de mire avec rampe rouge intégrée; barillet cannelé de six coups; simple action/double action; plaquettes en bois lisse à dessous plat.
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" et l'emblème de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face intérieure du bras de support du barillet. - un numéro de série commémoratif figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet; il est composé des lettres "ISP", suivi d'un tiret et de trois chiffres. Il ne faut pas confondre ce numéro avec le numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21960
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21960 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21960 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21960 - 7	357 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21960 - 3	357 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21960 - 8	357 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21960 - 4	357 MAG	6	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21960 - 5	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21960 - 9	357 MAG	6	186	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21960 - 6	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Smith & Wesson" et le logo de l'entreprise, "S&W", figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MOD. 686-3" figure généralement à l'intérieur du bras de support du barillet du boîtier de culasse/carcasse. - ce revolver utilise un boîtier de culasse/une carcasse de taille "L". - caractéristiques : construction/fini en acier inoxydable (les 2500 unités environ produites en 1988 présentaient un fini inoxydable noir); hausse réglable; double action; tenon sous le canon pleine longueur; chien à crête et plaquettes interchangeables. - le modèle de base "686" a été produit de 1980 à 1986 lorsqu'il a été légèrement modifié et rebaptisé modèle "686-1" (ensemble de goujons radiaux, levier flottant), en 1987 il a été rebaptisé "686-2" (nouveau bec de chien et nouvelle bague), en 1988, il a été rebaptisé "686-3" (nouveau système de retenue du bras de support du barillet), en 1993, il a été rebaptisé "686-4" (nouvelle hausse), en 1997, il a été rebaptisé "686-5" (nouvelle carcasse avec tenon de carcasse intégré), en 2001, il a été rebaptisé "686-6" (verrou interne). À mesure que les nouvelles modifications/modernisations ont été apportées, un nouveau chiffre précédé du tiret "-" a été ajouté à la désignation du modèle.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la poignée.
Calibre	- "S&W 357 MAGNUM" sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21957	Smith & Wesson	686	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24463	Smith & Wesson	686-3 Classic Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38192	Smith & Wesson	686-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119321	Smith & Wesson	686-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123621	Smith & Wesson	686-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
134465	Smith & Wesson	686-8	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
143940	Smith & Wesson	686-3 Competitor	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

104233

104248

104249

104250

686

686 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

686 Classic Hunter

686 Midnight Black

Classic Hunter

L Frame

Limited Editions'89

M686-3

Midnight Black

Mod.686-3

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24463
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-3 Classic Hunter

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-3 Classic Hunter
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24463 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Smith & Wesson" et le logo "S&W" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "686-3 Classic Hunter" a été fabriqué en 1988-1989.
- au total, environ 5000 unités ont été fabriquées.
- l'inscription "MOD. 686-3" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Classic Hunter" figure généralement sur le côté droit du canon.
- ce revolver utilise un boîtier de culasse/une carcasse de taille "L".
- caractéristiques : construction/fini en acier inoxydable; canon rond à bande de visée surélevée avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé basculant; chien à crête de type divertissement; mécanisme de détente à simple/double action; détente lisse de combat; guidon à rampe et hausse réglable; plaquettes de crosse Hogue en néoprène souple.
- le modèle de base "686" a été produit de 1980 à 1986 lorsqu'il a été légèrement modifié et redésigné comme le modèle "686-1" (ensemble de goujons radiaux, levier d'entraînement flottant), en 1987 il a été redésigné le "686-2" (nouveau bec du chien et nouvelle bague), en 1988, il a été redésigné "686-3" (nouveau système de retenue du bras de support du barillet),en 1993, il a été redésigné "686-4" (nouvelle hausse), en 1997, il a été redésigné "686-5" (nouvelle carcasse avec tenon de carcasse intégré), en 2001, il a été redésigné "686-6" (verrou interne). À mesure que de nouvelles modifications/améliorations sont produites, un nouveau chiffre précédé d'un tiret "-" est ajouté à la désignation du modèle.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse.

Calibre

- l'inscription "S&W 357 MAGNUM" figure généralement sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21960	Smith & Wesson	686-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123621	Smith & Wesson	686-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

104249

686 Classic Hunter

686-3 Classic Hunter Limited Edition

686-3 Limited Edition

Classic Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143940
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-3 Competitor

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-3 Competitor
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143940 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo de la marque de commerce du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "686-3" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "686-3" a été mis sur le marché à l'origine en 1988.
- l'inscription "COMPETITOR" figure sur le côté droit du canon.
- le modèle "686-3 COMPETITOR" fait partie de la gamme de produits du Performance Center.
- le modèle "686-3" est construit sur le boîtier de culasse/la carcasse "L" de taille moyenne.
- caractéristiques : guidon à queue d'aronde et hausse réglable; canon lourd à flancs droits qui dissimule la tige d'éjection et comprend un point de fixation intégré pour lunette de visée; bouche inclinée comportant un contre-alésage sous le canon pour des contrepoids réglables qui sont retenus par une vis de type Allen; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête de divertissement; mécanisme de détente à simple/double action; détente à face lisse; poignée en bois; fini acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo de la marque de commerce du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessous de la poignée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21957	Smith & Wesson	686	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21960	Smith & Wesson	686-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
143944	Smith & Wesson	686-6 Competitor	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170015

686 3

686 Competitor

686 Mag-Competitor

Mag-Competitor

Mag-Competitor 686

PC 686-3 Competitor

Performance Center 686

Performance Center Competitor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195650
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-3 US Dept of Treasury Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-3 US Dept of Treasury Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195650 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "686-3" figure dans la cavité du bras de support du barillet, le sceau du US Treasury figure sur la plaque latérale droite et les inscriptions "1789 - US DEPT OF TREASURY - 1989" et "Bicentennial Commemorative" sur deux lignes figurent sur le côté droit du canon.
- cette arme est un exemplaire des 631 revolvers de modèle 686-3 fabriqués en 1989 pour le US Department of The Treasury, en hommage aux agents des sept ministères relevant du US Treasury tués en service (US Customs, US Coast Guard, Internal Revenue Service, US Secret Service, US Bureau of Narcotics, Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms et Federal Law Enforcement Training Center).
- caractéristiques : construction et fini en acier inoxydable; viseurs réglables à rampe rouge et cran de mire; tenon inférieur pleine longueur; barillet cannelé six coups; simple action/double action; plaquettes en bois lisse à bout carré.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, avec le préfixe "UST".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120718
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-3 With The Wolfhounds

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-3 With The Wolfhounds
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120718 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "686-3" près de la cavité du bras de support du barillet; "WITH THE WOLFHOUNDS" sur le côté droit du canon.
- exemplaire faisant partie d'une série de revolvers produits en nombre limité par Smith and Wesson pendant les années 1990, en partenariat avec Ellet Brothers, firme de distribution de Caroline du Sud. Smith & Wesson accepta de produire 500 ensembles différents de douze revolvers, chacun arborant un numéro (par ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.) et, sur les platines, des scènes gravées au laser et basées sur d'anciennes peintures publicitaires de Smith & Wesson.
- ces ensembles sont appelés série des "douze revolvers"; ces revolvers sont acquis par "abonnement", c'est-à-dire que chaque acheteur reçoit un revolver par mois si bien qu'il possède sa série complète après douze mois.
- caractéristiques : inscriptions spéciales (ci-dessus); fini inoxydable mat; barillet cannelé; chien de type tir sur cibles; détente lisse; guidon noir sur rampe; hausse réglable; bout de crosse carré; plaquettes de crosse lisses en noyer.

Fabricant

- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro sur le bout de crosse; avec préfixe de trois lettres.
- ces revolvers arborent aussi un numéro sur la platine; par ex., "1 of 500", "2 of 500", etc.; ces numéros ne sont pas des numéros de série.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120716	Smith & Wesson	29-5 Hostiles	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120719	Smith & Wesson	629-3 Mountain Lion	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120720	Smith & Wesson	66-3 Critical Moment	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120721	Smith & Wesson	57-3 Last Cartridge	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120723	Smith & Wesson	17-6 The Revolver	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120724	Smith & Wesson	24-4 Through The Line	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120725	Smith & Wesson	14-4 Last Stand	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120726	Smith & Wesson	27-5 Outnumbered	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120727	Smith & Wesson	29-5 The Attack	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120729	Smith & Wesson	19-6 Hands Off	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123621	Smith & Wesson	686-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

February Edition Twelve Revolvers Commemorative

Twelve Revolvers Commemorative

With The Wolfhounds

With The Wolfhounds 686-3

With The Wolfhounds Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21961
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21961 - 1	357 MAG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21961 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21961 - 10	357 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21961 - 9	357 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21961 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21961 - 7	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21961 - 4	357 MAG	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21961 - 5	357 MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21961 - 6	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21961

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21961 - 8	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Smith & Wesson" et le logo "S&W" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle, sous la forme "Mod. 686-4" ou "686-4.", figure habituellement sur la face intérieure du bras de support du barillet dans la cavité du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme montée sur le boîtier de culasse/la carcasse de taille "L".
- caractéristiques : barillet basculant; hausse réglable en dérive et hauteur; chien à crête; simple et double action; tenon pleine longueur sous le canon et canon lourd avec tige d'éjection protégée; profil de crosse carré.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la crosse et se compose généralement d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "S&W 357 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21957	Smith & Wesson	686	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38192	Smith & Wesson	686-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
107895	Smith & Wesson	686-4 Target Champion	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119321	Smith & Wesson	686-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123621	Smith & Wesson	686-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
134465	Smith & Wesson	686-8	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

686 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38196
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-4 Plus

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-4 Plus
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38196 - 1	357 MAG	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38196 - 2	357 MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38196 - 3	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Smith & Wesson" sur le canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1996. - une version améliorée du modèle 686 où la principale distinction est le barillet de 7 coups contrairement à la capacité standard de 6 coups. - caractéristiques : plaquettes de poignée synthétiques; détente de combat.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse : trois lettres suivies d'au plus quatre chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38192	Smith & Wesson	686-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123621	Smith & Wesson	686-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
125461	American Historical Foundation	Smith & Wesson 686-4 Hunter Special Edition	American Historical Foundation/Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
132358	Smith & Wesson	686-6 Plus Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195659
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-4 Plus Carry Comp

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-4 Plus Carry Comp
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195659 - 1	357 MAG	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "686-4" figure dans la cavité du bras de support du barillet; la présence d'un barillet de sept coups non cannelé indique le modèle "Plus" et le canon de 76 mm avec frein de bouche à une seule ouverture intégré à l'avant du guidon indique le modèle "Carry Comp". - caractéristiques : construction et fini en acier inoxydable; viseurs réglables à rampe et cran de mire; tenon inférieur pleine longueur; barillet non cannelé de sept coups; simple action/double action; plaquettes en bois lisse à bout arrondi avec rainures pour les doigts.
Fabricant	- l'emblème du Smith & Wesson Performance Center figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170074

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

686 Carry Comp 7 Shot

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195660
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-4 Plus PC Quadraport

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-4 Plus PC Quadraport
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195660 - 1	357 MAG	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "686-4" figure dans la cavité du bras de support du barillet; le barillet cannelé de sept coups indique le modèle "Plus", et le canon de 64 mm avec quatre ouvertures de réduction du recul Magnaport indique le modèle "Quadraport". - caractéristiques : fini et construction en acier inoxydable; viseurs réglables à cran de mire et rampe rouge; tenon inférieur pleine longueur; barillet cannelé de sept coups; simple action/double action; plaquettes en bois lisse avec bout arrondi et rainures pour les doigts.
Fabricant	- le logo du Smith & Wesson Performance Center figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

686 Plus Quadraport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

686 Quadraport

686-4 Plus Performance Center Quadraport

686-4 Quadraport

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37380
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-4 Power Port

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-4 Power Port
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37380 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon. - le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la poignée, et sur les plaquettes. - "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous le barillet.
Modèle	- version en acier inoxydable du modèle 586. - canon "Power Port" lancé en 1995 (variante 686-4), juste avant le lancement du barillet à 7 cartouches. - désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
Fabricant	- "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous le barillet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse : trois lettres suivies d'au plus quatre chiffres.
Canon	- canon à orifice intégré et tenon pleine longueur.
Calibre	- figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38192	Smith & Wesson	686-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123621	Smith & Wesson	686-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

104272

686PP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107895
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-4 Target Champion

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-4 Target Champion
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107895 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107895 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Smith & Wesson sur le canon.
Modèle	- "686-4", sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet. - "686 Target Champion" inscrit au laser sur le canon. - version spéciale du modèle 686-4, produite en quantité limitée en 1995 pour le marché allemand. - caractéristiques : barillet basculant, fabrication en acier inoxydable, carcasse "L" et organes de visée réglables.
Fabricant	- nom du fabricant et marque de commerce sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse : trois lettres suivies d'au plus quatre chiffres.

Renvois

21961	Smith & Wesson	686-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123621	Smith & Wesson	686-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

686 Target Champion

686-4

Target Champion

Target Champion 686

Target Champion 686-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38192
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38192 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38192 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38192 - 7	357 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38192 - 5	357 MAG	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38192 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38192 - 4	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38192 - 8	357 MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38192 - 6	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon. - le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la poignée et sur les plaquettes. - l'inscription "MADE IN U.S.A." au dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au dessus de "SMITH & WESSON" au dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous le barillet.
Modèle	- version en acier inoxydable du modèle 586. - désignation de modèle normalement sur la face intérieure du bras de support du barillet : "Mod. 686-5" ou "686-5." - carcasse "L", barillet basculant, hausse réglable en hauteur et en direction, chien avec crête, double action et simple action, tenon pleine longueur sous le canon lourd avec tige d'éjection sous manchon, crosse carrée et plaquettes de crosse interchangeables (facultatives).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN U.S.A." au dessus de "MARCAS REGISTRADAS" au dessus de "SMITH & WESSON" au dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous le barillet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse; normalement composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- normalement sur le côté droit du canon : "S.& W. 357 MAGNUM."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21957	Smith & Wesson	686	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21958	Smith & Wesson	686-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21959	Smith & Wesson	686-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21960	Smith & Wesson	686-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21961	Smith & Wesson	686-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22565	Smith & Wesson	686 Carry Comp	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
37380	Smith & Wesson	686-4 Power Port	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38196	Smith & Wesson	686-4 Plus	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119321	Smith & Wesson	686-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123621	Smith & Wesson	686-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
134465	Smith & Wesson	686-8	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119321
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-6

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-6
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119321 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119321 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119321 - 11	357 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119321 - 8	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119321 - 10	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119321 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119321 - 4	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119321 - 5	357 MAG	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119321 - 6	357 MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119321 - 9	357 MAG	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119321 - 7	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119321 - 13	357 MAG	7	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119321 - 14	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119321 - 15	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119321 - 16	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119321 - 17	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, et sur les plaquettes.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2001.
- l'inscription "686-6" figure sur l'intérieur de la cavité du support de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "686" a été produit de 1980 à 1986.
- le modèle "686" a été modifié et renommé modèle "686-1" en 1986.
- le modèle "686-1" a été modifié et renommé modèle "686-2" en 1987.
- le modèle "686-2" a été modifié et renommé modèle "686-3" en 1988.
- le modèle "686-3" a été modifié et renommé modèle "686-4" en 1993.
- le modèle "686-4" a été modifié et renommé modèle "686-5" en 1997.
- le modèle "686-5" a été modifié et renommé modèle "686-6" en 2001.
- le modèle "686-6" comprend un verrou à clé interne du mécanisme de détente.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à lame et hausse réglable; canon rond avec bande supérieure continue, tenon pleine longueur sous le canon et tige d'éjection enveloppée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de tir sur cible "L" avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche et bride de poignée à dessous carré; verrou de barillet et trou de serrure du verrouillage interne sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquette interchangeable en caoutchouc.
- avec un canon de 64 mm (2,5 po), la longueur totale est de 191 mm (7,5 po) et le poids moyen est de 966,7 g (34,1 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la bride de poignée ainsi que dans la cavité du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21957	Smith & Wesson	686	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21958	Smith & Wesson	686-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21959	Smith & Wesson	686-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21960	Smith & Wesson	686-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21961	Smith & Wesson	686-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38192	Smith & Wesson	686-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123621	Smith & Wesson	686-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
130455	Smith & Wesson	686-6 SSR Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
134465	Smith & Wesson	686-8	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
143944	Smith & Wesson	686-6 Competitor	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150181
164107
164192
164194
164198
164222
164224
164226
164231
164238
164272
164300
164338
164438
164638

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

686

686 38 Spl +P

686 Canadian

686 Plus

686 Powerport

686-6 Canadian

686PP

Distinguished Combat Magnum

Mod. 686-6

S&W 38 Special +P only 686

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143944
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-6 Competitor

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-6 Competitor
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143944 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S&W" ou "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo de la marque de commerce "Smith & Wesson Performance Center" est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "686-6" a été mis sur le marché pour la première fois en 2001.
- l'inscription "686-6" figurent dans l'ouverture du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COMPETITOR" figure sur le côté droit du canon.
- le modèle "686-6 COMPETITOR" fait partie de la gamme de produits Performance Center.
- le modèle "686-6" est construit sur le boîtier de culasse/la carcasse de taille moyenne "L".
- caractéristiques : guidon à lame en queue d'aronde et hausse réglable; canon lourd massif profilé avec tige d'éjection dissimulée et monture de lunette de visée intégrée; bouche angulaire alésée sous le canon pour permettre l'installation de contrepoids réglables retenus par une vis à tête creuse et qui sont visibles par deux trous évidés de chaque côté; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrouillage à clé interne du mécanisme de détente au-dessus du verrou de barillet; détente et chien chromés; mécanisme de détente à simple/double action; crosse en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable.
- longueur totale de 292 mm (11,5 po) et poids moyen de 1 502 g (53 oz) avec un canon de 152 mm (6 po).

Fabricant

- l'inscription "S&W" ou "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo de la marque de commerce "Smith & Wesson Performance Center" est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous de la poignée sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21957	Smith & Wesson	686	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119321	Smith & Wesson	686-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
130455	Smith & Wesson	686-6 SSR Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132358	Smith & Wesson	686-6 Plus Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
143940	Smith & Wesson	686-3 Competitor	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
156546	Smith & Wesson	686-6 International	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170319

686 6

686 Competitor

686 Mag-Competitor

Competitor 686-6

Mag-Competitor

Mag-Competitor 686

PC 686-6 Competitor

Performance Center 686

Performance Center Competitor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156546
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-6 International

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-6 International
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156546 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "686-6" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- les inscriptions "686" et "International" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du canon.
- le modèle "686-5" a été modifié et renommé modèle "686-6" en 2001.
- le modèle "686-6" comprend un verrou à clé interne du mécanisme de détente.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à lame et hausse réglable; canon rond avec bande supérieure pleine, tenon sous le canon pleine longueur et tige d'éjection avec manchon de protection; boîtier de culasse/carcasse de type "L" à dessus plein avec barillet lisse basculant sur le côté gauche et bride de poignée à dessous carré; verrou de barillet et trou de serrure du mécanisme de verrouillage interne situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes de poignée interchangeables en bois ou en caoutchouc.

Fabricant

- le logo Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- un logo formé des lettres "S" et "W" entrelacées dans un globe, avec l'inscription "INTERNATIONAL", sont gravés sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "S&W .357 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21957	Smith & Wesson	686	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
130455	Smith & Wesson	686-6 SSR Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132358	Smith & Wesson	686-6 Plus Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
143944	Smith & Wesson	686-6 Competitor	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

686

686 International

S&W 686

S&W International

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bowmac Gunpar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132358
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-6 Plus Pro Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-6 Plus Pro Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132358 - 1	357 MAG	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le canon.
- le logo de la marque Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 686-6" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- l'inscription "Pro Series" figure en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le terme "Pro Series" correspond à un type de production compris entre la production d'armes standard et celle d'armes de haute performance.
- le modèle "686 Plus" a été mis sur le marché en 1996 comme version mise à jour du modèle standard 686, dont il diffère par son barillet à sept coups.
- le modèle "686-6 Plus Pro Series" a été mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon sur rampe interchangeable et hausse réglable; canon à côtés plats avec tenon arrière du canon incliné avec fente usinée du côté droit; tige d'éjection protégée; chien à crête quadrillé; mécanisme de détente à simple/double action; boîtier de culasse/carcasse moyen "L" en acier inoxydable; barillet cannelé; mécanisme de verrouillage S&W; plaquettes en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable satiné.
- avec un canon de 127 mm (5 po), sa longueur totale est de 270 mm (10,625 po) et son poids moyen de 1 091,5 g (38,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A.", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS.", figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo de la marque de commerce Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres (CML) et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "S&W .357 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38196	Smith & Wesson	686-4 Plus	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
130455	Smith & Wesson	686-6 SSR Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
143944	Smith & Wesson	686-6 Competitor	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
156546	Smith & Wesson	686-6 International	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188780383

178038

686

686 Plus

Model 686 Plus

Pro Series

S&W Pro Series Mod 686 Plus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196699
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-6 Rappy Edition

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-6 Rappy Edition
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196699 - 1	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Le modèle"686-6" a été mis sur le marché pour la première fois en 2001.
- L'inscription "686-6" figure dans la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "RAPPY" figure sur le côté droit du canon. L'image d'un vélociraptor est gravée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "686-6" est fabriqué avec le boîtier de culasse/carcasse de taille moyenne "L".
- Caractéristiques : canon à côtés plats avec tenon arrière du canon incliné avec fente usinée du côté droit; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou du mécanisme de détente interne à clé au-dessus du verrou de barillet; chien et détente avec fini en chrome; détente à action double/simple réglée du Performance center.
- Avec un canon de 127 mm (5 po), sa longueur totale est de 267 mm (10,5 po) et son poids de 1 091,5 g (38,5 oz).

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse dans la cavité du bras de support du barillet et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- Le numéro de série d'une arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

178026

686-6

Rappy

SKU: 178026

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130455
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-6 SSR Pro Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-6 SSR Pro Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130455 - 1	357 MAG	6	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SMITH & WESSON" et/ou "S&W" figurent sur le canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "686-6" figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SSR" signifie "Stock Service Revolver".
- le modèle "SSR" est orné de gravures au laser sur les côtés de la poignée en bois lamellé.
- l'inscription "Pro Series" figure en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le terme "Pro Series" correspond à une étape de production comprise entre la production d'armes standard et celle du Performance Center.
- le modèle "686-6 SSR Pro Series" a été mis sur le marché à l'origine en 2007.
- le modèle "686-6 SSR Pro Series" est construit sur le boîtier de culasse/la carcasse "L" de taille moyenne.
- caractéristiques : rampe avec guidon interchangeable et hausse réglable; canon aux côtés plats doté d'un tenon de canon incliné à l'arrière avec fente usinée sur le côté droit; tige d'éjection dissimulée; chien à crête quadrillé; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou du mécanisme de détente interne à clé, au-dessus du verrou de barillet; boîtier de culasse/carcasse, à dessus rigide de taille moyenne, de type "L", en acier inoxydable; barillet cannelé; poignée en bois lamellé lisse; fini inoxydable mat.
- avec un canon de 102 mm (4 po), sa longueur totale est de 241 mm (9,5 po) et son poids moyen de 1 085,8 g (38,3 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "SMITH & WESSON" et/ou "S&W" figurent sur le canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série des armes à feu référencées est composé d'un préfixe de trois lettres (CUC, DBH) et de quatre chiffres.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119321	Smith & Wesson	686-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
132358	Smith & Wesson	686-6 Plus Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
143944	Smith & Wesson	686-6 Competitor	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
156546	Smith & Wesson	686-6 International	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

178012

686

686-6

686-SSR

Pro Series 686

SSR 686

SSR Pro Series

Stock Service Revolver

Stock Service Revolver 686

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196012
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-6 Target Champion

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-6 Target Champion
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196012 - 1	357 MAG	6	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Smith & Wesson" et le logo de la société figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Modèle	- l'inscription "686-6" figure dans la cavité du bras de support du barillet. - l'inscription "686 Target Champion" figure sur le canon. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond à tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse de type L à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien apparent de type arme de divertissement; détente de combat lisse, ou de compétition et striée; simple/double action; guidon à rampe et hausse réglable; bout de crosse carré; plaquettes synthétiques ou en bois quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Smith & Wesson" et le logo de la société figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure dans la cavité du bras de support du barillet.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

686-6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123621
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-7

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-7
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123621 - 1	38 SUPER AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle de base "686" a été produit de 1980 à 1986 lorsqu'il a été légèrement modifié et redésigné comme le modèle "686-1" (ensemble de goujons radiaux, levier d'entraînement flottant), en 1987 il a été redésigné le "686-2" (nouveau bec du chien et nouvelle bague), en 1988, il a été redésigné "686-3" (nouveau système de retenue du bras de support du barillet), en 1993, il a été redésigné "686-4" (nouvelle hausse), en 1997, il a été redésigné "686-5" (nouvelle carcasse avec tenon de carcasse intégré), en 2001, il a été redésigné "686-6" (verrou interne), et le modèle "686-7" a été mis sur le marché par le Performance Center exclusivement pour Bangers en 2002.
- l'inscription "686-7" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; fini bille de verre; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à rampe rouge; hausse réglable; plaquettes Ahrends en cocobolo avec rainures pour les doigts.
- la longueur totale est de 229 mm (9 po) et le poids moyen de 1 048,9 g (37 oz).
- ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.

Fabricant

- le logo de Performance Center figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCUS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse et est répété sur la cavité du bras de support du barillet; il est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "38 SUPER" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Remarques

- ce modèle a été fabriqué par le Performance Center exclusivement pour Bangers.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21957	Smith & Wesson	686	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21958	Smith & Wesson	686-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21959	Smith & Wesson	686-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21960	Smith & Wesson	686-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21961	Smith & Wesson	686-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22565	Smith & Wesson	686 Carry Comp	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
24463	Smith & Wesson	686-3 Classic Hunter	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
37380	Smith & Wesson	686-4 Power Port	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38192	Smith & Wesson	686-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38196	Smith & Wesson	686-4 Plus	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
47507	Smith & Wesson	686	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
107895	Smith & Wesson	686-4 Target Champion	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
113055	Smith & Wesson	686 International DX	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119321	Smith & Wesson	686-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120718	Smith & Wesson	686-3 With The Wolfhounds	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
134465	Smith & Wesson	686-8	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

022188702255

170225

686

686 7

686PC

L Frame

M686

Medium Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134465
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 686-8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	686-8
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134465 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134465 - 2	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W Performance Center" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCUS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "686-8" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse dans la cavité du bras de support du barillet.- caractéristiques : arme en acier inoxydable; guidon à lame et à queue d'aronde et hausse réglable; canon rond rayé avec tenon de canon renforcé pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet basculant cannelé; chien demi match apparent; détente de combat lisse ou détente de match striée; rail supérieur intégral; mécanisme de détente à simple ou double action; bout de crosse carré; plaquettes de poignée en matériau synthétique.

Fabricant

- le logo "S&W Performance Center" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de "MARCUS REGISTRADAS" au-dessus de "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la cavité du bras de support du barillet et sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés sont constitués d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21957	Smith & Wesson	686	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21958	Smith & Wesson	686-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21959	Smith & Wesson	686-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21960	Smith & Wesson	686-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21961	Smith & Wesson	686-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38192	Smith & Wesson	686-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119321	Smith & Wesson	686-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123621	Smith & Wesson	686-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

686 8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147739
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 69 Combat Magnum

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	69 Combat Magnum
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147739 - 2	44 MAG	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147739 - 1	44 MAG	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- "69" a été relevée à l'intérieur de la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COMBAT MAGNUM" a été relevé sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : arme en acier inoxydable; guidon sur rampe et hausse réglable; canon rond avec bande de visée supérieure continue et tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en matériau synthétique noir avec rainures pour les doigts; fini inoxydable satiné.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), l'arme mesure au total 248 mm (9,75 po), et pèse en moyenne 1,05 kg (37,2 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'intérieur de la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- "44 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10064

162069

44 Combat Magnum

69

69 Combat Mag

Combat Magnum

Large Frame

M69

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22093
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 6904

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	6904
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22093 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22093 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22093 - 2	9MM LUGER	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1988. - l'inscription "MOD 6904" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : carcasse en alliage; glissière en acier ordinaire; canon en acier inoxydable; fini bleui; guidon en forme de pilier avec point blanc; hausse fixe; poignée enveloppante Delrin®. - longueur totale de 175 mm (6 7/8 po), et poids moyen de 666,23 g (23,5 oz).
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Smith & Wesson a commencé à utiliser des numéros de série précédés de trois lettres sur tous ses modèles en 1984.
Calibre	- l'inscription "9MM PARABELLUM" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN U.S.A. MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22094	Smith & Wesson	6906	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

103106

6900 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22094
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 6906

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	6906
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22094 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22094 - 3	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22094 - 2	9MM LUGER	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1988. - l'inscription "MOD 6906" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; glissière en acier inoxydable; fini inoxydable satiné; guidon en forme de pilier avec point blanc; hausse fixe; poignée enveloppante DelrinMD. - longueur totale : 175 mm (6 7/8 po); poids moyen : 666,23 g (23,5 oz).
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- trois lettres suivies de nombres ordinaux.
Calibre	- l'inscription "9MM PARABELLUM" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22093	Smith & Wesson	6904	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

104054

108611

6900 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22098
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 6944

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	6944
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22098 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22098 - 2	9MM LUGER	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- fabriqué de 1990 à 1991. - l'inscription "MOD 6944" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; double action; glissière en acier ordinaire; fini bleui; guidon en forme de pilier avec point blanc; hausse fixe; plaquettes de dos de crosse incurvées. - la longueur totale de l'arme est de 175 mm (6 7/8 po).
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la glissière. - le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

108138

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22099
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 6946

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	6946
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22099 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22099 - 2	9MM LUGER	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA U.S.A." figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1991. - l'inscription "MOD 6946" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; glissière en acier inoxydable; fini inoxydable; guidon en forme de pilier avec point blanc; hausse fixe; plaquettes de dos de crosse incurvées. - la longueur totale de l'arme est de 175 mm (6 7/8 po).
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA U.S.A." figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

108209

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26356
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 696

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	696
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26356 - 1	44 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson, un "S" sur un "W" dans un cercle, figure sur l'arme.
- "Smith & Wesson" sur le canon.

Modèle

- présenté en 1997.
- fabriqué à partir de la carcasse "L", au départ pour la cartouche 357 MAG.
- hausse réglable, guidon sur rampe, acier inoxydable au fini satiné et plaquettes de crosse en caoutchouc.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
"MADE IN U.S.A
MARCUS REGISTRADAS
SMITH & WESSON
SPRINGFIELD. MASS."

Numéro de série

- trois lettres suivies de quatre chiffres.

Renvois

123622	Smith & Wesson	696-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123623	Smith & Wesson	696-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M696

Mod 696

Model 696

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123622
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 696-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	696-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123622 - 1	44 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.
Modèle	- le modèle de base "696" a été fabriqué de 1996 à 1997, puis il a été légèrement modifié et redésigné modèle "696-1" (nouvelle carcasse avec tenon de carcasse intégré). - l'inscription "696-1" figure dans la cavité du bras de support du barillet. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; fini inoxydable satiné; mécanisme de détente à double action; barillet cannelé; guidon claveté à rampe; hausse réglable; plaquettes Hogue en caoutchouc. - la longueur totale de l'arme est de 203,2 mm (8 3/16 po) et son poids moyen de 1 360,8 g (48 oz).
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCUS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse et est répété sur la cavité du bras de support du barillet; il est composé d'un préfixe de trois lettres (possiblement "CBS") suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "44 S&W SPECIAL CTG" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26356	Smith & Wesson	696	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123623	Smith & Wesson	696-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103132

696

696 1

L Frame

M696

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123623
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 696-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	696-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123623 - 1	44 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.

Modèle

- le modèle de base "696" a été fabriqué de 1996 à 1997, puis il a été légèrement modifié et redésigné modèle "696-1" (nouvelle carcasse avec tenon de carcasse intégré), l'addition d'un verrou interne a fait en sorte que le modèle a été redésigné "696-2" en 2001.
- l'inscription "696-2" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; fini inoxydable satiné; mécanisme de détente à simple/double action; barillet cannelé; guidon à rampe rouge; hausse réglable à contour blanc; plaquettes de combat Uncle Mike's.
- la longueur totale de l'arme est de 203,2 mm (8 3/16 po) et son poids moyen de 1 020,6 g (36 oz).
- ce modèle comprend une sûreté d'arme interne.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U. S. A.", "MARCUS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse et est répété sur la cavité du bras de support du barillet; il est composé d'un préfixe de trois lettres (possiblement "CBS") suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "44 S&W SPECIAL CTG" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26356	Smith & Wesson	696	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
123622	Smith & Wesson	696-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103132

696

696 2

L Frame

M696

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41586
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 745

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	745
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41586 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche du canon; logo de S&W sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1987 à 1990; les premières armes ne portent pas l'inscription "IPSC". - le désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus du détente.
Fabricant	- fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de trois lettres et de quatre chiffres, commençant probablement à TAT2512.
Calibre	- calibre figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- présence possible de l'emblème "IPSC" et de l'inscription "10th ANNIVERSARY 1976 -1986" sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41586

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195636	Smith & Wesson	745 IPSC 10th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

745 IPSC

745IPSC

IPSC 10th Anniversary

IPSC 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195636
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 745 IPSC 10th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	745 IPSC 10th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195636 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'emblème de l'IPSC et les inscriptions "10th Anniversary" et "1976-1986" sur deux lignes figurent sur le côté droit de la glissière. - cette arme est une version du modèle S&W 745 fabriquée entre 1986 et 1990 pour célébrer le 10e anniversaire de l'International Practical Shooting Confederation/"IPSC". - caractéristiques : viseurs Novak fixes ou réglables à cran de mire; simple action avec butée de détente réglable; sûreté manuelle sur le côté gauche de la glissière; chien à queue de carcasse; plaquettes en noyer quadrillé; carcasse en acier inoxydable deux tons/glissière au fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé du préfixe "DVC" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41586	Smith & Wesson	745	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

745

745 IPSC

IPSC 10th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22653
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 76

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	76
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22653 - 3	9MM LUGER	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22653 - 4	9MM LUGER	36	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- logo de "Smith & Wesson" sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "MOD. 76" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu fabriquée entre 1968 et 1974.
- environ 6 000 unités ont été fabriquées.
- arme à feu munie d'une monture pliante.

Fabricant
- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme
- refoulement de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les premiers modèles commençaient avec un préfixe "T".
- les modèles de la production régulière avaient le préfixe "U" et les numéros commençaient à U100.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120645	Special Weapons	Omega 760	Special Weapons	Version commerciale	Semi-automatique
135881	Special Weapons	SW760	Special Weapons	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22654
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 76

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	76
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22654 - 3	9MM LUGER	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche de l'arme à feu. - logo de "Smith & Wesson" sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MOD. 76" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme à feu fabriquée entre 1968 et 1974. - environ 6 000 unités ont été fabriquées. - arme à feu munie d'une monture pliante.
Fabricant	- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche de l'arme à feu. - nom et adresse du fabricant sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les premiers modèles commençaient avec un préfixe "T". - les modèles de la production régulière avaient le préfixe "U" et les numéros commençaient à U100.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67248
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 77A

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	77A
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67248 - 1	22 PELLET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- normalement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1971 à 1978.
- pompe actionnée par basculement du fût.
- monture de type Monte Carlo veinée noyer.
- guidon à lame et hausse réglable.
- sécurité.
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

77 A

Model 77A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44189
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 78G

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	78G
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44189 - 1	22 PELLET	1	216	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom Smith & Wesson figure sur le pistolet.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche. - cette arme est un pistolet à air comprimé alimenté au CO2, conçu pour ressembler au pistolet semi-automatique calibre 22 LR de Smith & Wesson modèle 41; les commandes, poignées, dispositifs de réglage des organes de visée, etc., sont identiques à ceux du modèle 41, la seule différente étant que les cartouches de CO2 doivent être insérées dans la poignée pour pouvoir tirer les plombs. Également offert en calibre 177 PELLET sous la désignation de modèle 79G.
Fabricant	- Smith and Wesson inscrit sur le pistolet.
Mécanisme	- pistolet au CO2. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche.
Calibre	- figure sur le côté gauche de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44189

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44187	Smith & Wesson	79G	Smith & Wesson	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
110017	Daisy	Power Line 790	Daisy Manufacturing	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

78 G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44187
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 79G

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	79G
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44187 - 1	177 PELLET	1	216	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- cette arme est un pistolet à air comprimé alimenté au CO2, conçu pour ressembler au pistolet semi-automatique calibre 22 LR de Smith & Wesson modèle 41; les commandes, poignées, dispositifs de réglage des organes de visée, etc., sont identiques à ceux du modèle 41, la seule différente étant que les cartouches de CO2 doivent être insérées dans la poignée pour pouvoir tirer les plombs. Également offert en calibre 22 PELLET sous la désignation de modèle 78G.

Fabricant

- le nom de Smith & Wesson figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- pistolet au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44189	Smith & Wesson	78G	Smith & Wesson	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26383
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 845 Bullseye Lew Horton Special

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	845 Bullseye Lew Horton Special
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26383 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme, en plusieurs endroits.
Modèle	- mis sur le marché en 1995. - peut aussi être désigné "845 Single Action", "845 Single Action Lew Horton", "845 Lew Horton PC" ou "845 Lew Horton Performance Center". - le Performance Center utilise des armes Smith & Wesson comme éléments de base pour fabriquer des armes de compétition et des armes de petite série. - Lew Horton participe à la conception et à la distribution des produits du Performance Center.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- système de numérotation : "MPC00xx".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

845 Lew Horton PC

845 Lew Horton Performance Center

845 Single Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

845 Single Action Lew Horton

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88615
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 9 Recon

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	9 Recon
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88615 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88615 - 2	9MM LUGER	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "9 Recon". - boîtier de culasse/carcasse en alliage et glissière en acier, double action et chien sans crête, levier de désarmement, stries sur l'avant et l'arrière de la glissière, possibilité de canon à orifice, organes de visée fixes surbaissés, plaquettes de crosse enveloppantes Hogue, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, canon de qualité Match, coussinet sphérique recouvert de titane, rails pleine longueur sur la carcasse.
Fabricant	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 3 lettres suivies de 4 chiffres (par ex. : SFF1108).
Calibre	- figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34586	Smith & Wesson	45 Recon	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
85895	Smith & Wesson	40 Recon	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188701401

170140

9 Recon Performance Center

Performance Center

Performance Center 9 Recon

Performance Center Stainless Steel 9 Recon

Recon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26387
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 908

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	908
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26387 - 2	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1996.
- peut aussi être désigné "908 Compact".
- l'inscription " MOD 908 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- ce modèle ressemble au modèle 908S de Smith & Wesson, mais avec un fini noir mat sur la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium mat avec glissière en acier inoxydable noir, mécanisme de détente à double action classique; viseurs fixes à trois points; plaquette en plastique noir.
- longueur totale de 173 mm (6 13/16 po), poids total de 680,4 g (24 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON Springfield. Ma. U.S.A." figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- préfixe alphabétique avec suite de chiffres.
- se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur amovible dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122086	Smith & Wesson	908S	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

103882

908 Compact

Mod 908

Model 908

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122086
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 908S

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	908S
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122086 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo Smith & Wesson sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle semblable au Smith & Wesson 908, mais avec glissière en acier inoxydable au fini mat.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec glissière en acier inoxydable, fini mat sur l'ensemble; double action classique; organes de visée fixes à trois points; plaquettes de crosse en plastique noir.
- longueur totale de 173 mm (6,81 po), poids total de 680,4 g (24 oz).
- possibilité d'un ensemble " Carry Combo " comprenant un étui à la ceinture Uncle Mike's Kydex®.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, comprenant des lettres comme préfixe.

Coups

- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26387	Smith & Wesson	908	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

103890

103891

908S Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26388
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 909

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	909
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26388 - 1	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Smith & Wesson inscrit sur la glissière.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1995. - caractéristiques : fini bleui sur la glissière en acier ordinaire et sur le boîtier de culasse/la carcasse en alliage, double action, viseurs fixes à point blanc, dos de crosse incurvé avec plaquettes noires et sûreté montée sur la glissière. - la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Smith & Wesson inscrit sur la glissière.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe alphabétique.
Coups	- chargeur détachable à colonne simple.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26389
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 910

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	910
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26389 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26389 - 3	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente et sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- mis sur le marché en 1995. - désignation de modèle normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente : "MOD 910". - double action, carcasse bleuie en alliage et glissière en acier, chien avec crête, organes de visée fixes, stries sur l'arrière de la glissière, arrêtoir de chargeur, sûreté et sécurité de fermeture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquette de crosse enveloppante d'une seule pièce en Xenoy et dos de crosse droit.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière : "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MA U.S.A."; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente et sur les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente : trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "9MM" au-dessus de "PARABELLUM" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123753	Smith & Wesson	910S	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

104780

104782

204780

910 Double Action

910 Full Size

910 Full Size Double Action

Mod 910

Mod. 910

Model 910

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123753
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 910S

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	910S
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123753 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123753 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes.
Modèle	- l'inscription "MOD. 910S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium et glissière en acier inoxydable; fini par projection de billes; chien à crête; guidon à point blanc; hausse à deux points; stries à l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur, sûreté et verrou de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dos de crosse droit noir. - la longueur totale de l'arme est de 187 mm (7 3/8 po) et son poids moyen de 793,8 g (28 oz).
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26389	Smith & Wesson	910	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

104783

204783

910

910 S

910-S

Mod. 910

Value Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22101
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 915

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	915
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22101 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22101 - 3	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22101 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Smith & Wesson sur le côté gauche de la glissière; logo "S&W" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1992 à 1995. - développé comme version économique du pistolet semi-automatique Smith & Wesson de "troisième génération". - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - boîtier de culasse/carcasse en alliage; glissière en acier; fini bleui mat; crosse noire d'une seule pièce en Xenoy; organes de visée fixes; levier de désarmement sur la glissière.
Mécanisme	- à recul.
Numéro de série	- 3 lettres suivies de 4 chiffres. - figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus du canon et visible par la fenêtre d'éjection : "9MM Parabellum".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104792

Mod 915

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120791
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 916

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	916
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120791 - 1	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120791 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120791 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120791 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120791 - 5	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120791 - 6	16 GA X 2 3/4"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120791 - 7	16 GA X 2 3/4"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120791 - 8	16 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120791 - 9	16 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120791 - 10	16 GA X 2 3/4"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120791 - 11	20 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120791 - 12	20 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120791 - 13	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120791 - 14	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120791 - 15	20 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom Smith & Wesson sur le canon.
- le logo de Smith & Wesson apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- l'inscription "MODEL 916" figure sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée entre 1972 et 1980.
- caractéristiques : canon rond fixe, simple ou avec bande ventilée, et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et portière de chargement par le dessous; sans chien; une tige d'armement avec dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du pontet; sûreté glissante montée sur le dessus; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer lisse; fini bleui.

Fabricant
- le nom et adresse du fabricant, sur le côté gauche du canon.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- calibre et longueur de la chambre sur le côté droit du canon.

Coups
- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35523	Eastfield	916A	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35525	Eastfield	916	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35527	Smith & Wesson	916A	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120791

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37035	Smith & Wesson	916T	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
56356	Eastfield	916T	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
130450	Smith & Wesson	10 NATO Gamebird	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Model 916

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35527
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 916A

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	916A
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35527 - 2	12 GA X 3"	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35527 - 1	12 GA X 3"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35527 - 3	12 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35527 - 4	12 GA X 3"	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35527 - 5	12 GA X 3"	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35527 - 6	20 GA X 3"	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le canon.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MODEL 916A" figure sur le côté gauche du canon. - arme fabriquée entre 1972 et 1980. - caractéristiques : canon fixe, plein ou ventilé avec guidon à grain d'orge ou viseurs de type fusil; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; sans chien; une tige de commande avec dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du pontet; sûreté de type coulissante montée sur le dessus; garde-main rainuré pour les doigts et crosse à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche lisse ou tampon de recul ventilé; fini nickel/chromé ou bleui.
Fabricant	- les inscriptions "Smith & Wesson" et "Springfield, Ma., - Made in U.S.A." figurent sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35523	Eastfield	916A	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35525	Eastfield	916	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
37035	Smith & Wesson	916T	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
56356	Eastfield	916T	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
120791	Smith & Wesson	916	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

916 A

916-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37035
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 916T

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	916T
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37035 - 2	12 GA X 3"	4	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37035 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37035 - 4	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37035 - 5	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37035 - 7	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37035 - 8	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de "Smith & Wesson" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- dans la désignation du modèle, la lettre "T" indique un modèle démontable. - arme fabriquée entre 1976 et 1980. - les canons du modèle 916T sont interchangeables sans devoir utiliser d'outils spéciaux. - caractéristiques : canon lisse ou ventilé interchangeable avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et portière de chargement par le dessous; sans chien; une tige d'armement avec dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du pontet; sûreté coulissante montée sur le dessus; crosse à poignée-pistolet et garde-main avec rainures pour les doigts en noyer; fini bleui.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- canons interchangeables de 457, 508, 660, 711 et 762 millimètres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35523	Eastfield	916A	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35525	Eastfield	916	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35527	Smith & Wesson	916A	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
56356	Eastfield	916T	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
120791	Smith & Wesson	916	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

916 T

916 Takedown

916-T

Takedown 916

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148747
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 929 Jerry Miculek Signature

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	929 Jerry Miculek Signature
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148747 - 2	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148747 - 1	9MM LUGER	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN U.S.A" et "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et l'inscription "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "929" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et elle est visible quand le barillet est ouvert.
- la signature de "Jerry Miculek" est gravée au laser sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle construit sur le boîtier de culasse/la carcasse de grande dimension "N" Smith & Wesson.
- caractéristiques : construction en acier et titane; guidon Partridge et hausse réglable; canon rond avec compensateur/bouchon de canon amovible, et tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé en titane basculant sur le côté gauche; cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse percée et taraudée pour monture de lunette de visée; verrou de barillet et serrure du mécanisme interne de verrouillage situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; poignée enveloppante en caoutchouc avec rainures pour les doigts; fini mat.
- le mécanisme de verrouillage interne de Smith & Wesson a été mis sur le marché en 2001.
- avec le canon de 165 mm (6,5 po), la longueur totale est de 311 mm (12,25 po) et le poids moyen est de 1,25 kg (44 oz).

Fabricant

- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la zone découpée du bras de support du barillet et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170341

929

Jerry Miculek

Jerry Miculek Signature

Jerry Miculek Signature Series

N Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72451
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 940

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	940
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72451 - 3	356 TSW	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72451 - 4	356 TSW	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72451 - 1	9MM LUGER	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72451 - 2	9MM LUGER	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du canon.

Modèle

- version en acier inoxydable du modèle 40.
- mis sur le marché en 1991.
- chien non apparent, double action seulement.
- carcasse J avec guidon sur rampe striée et hausse fixe à encoche.
- arme livrée avec lames-chargeurs cylindriques (pleine lune).
- modèle "940 Special" aussi produit en quantité limitée (300) par le Performance Center pour Lew Horton en calibre .356 TSW.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; visible uniquement quand le barillet est basculé.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la crosse; habituellement, trois lettres suivies de chiffres. - il faut habituellement retirer la plaquette pour pouvoir lire le numéro de série.
Calibre	- sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123586	Smith & Wesson	940-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

940 Centennial

940 Centennial S

940 Centennial Stainless

940 S Centennial

940 Stainless

9MM Centennial Stainless

Centennial M940

Centennial Model 940

Lew Horton Model 940

Lew Horton Special

Lew Horton Special M940

Lew Horton Special Model 940

M940

M940 Centennial Stainless

Model 940

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72452
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 940-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	940-1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72452 - 3	356 TSW	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72452 - 1	9MM LUGER	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche du canon et logo S&W sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "M940-1" près de la cavité du bras de support du barillet.
- version en acier inoxydable du modèle 40.
- mis sur le marché en 1994.
- les différences entre les modèles 940 et 940-1 restent la modification de l'extracteur (mécanisme) et l'adoption d'une crosse "Uncle Mike".
- chien non apparent, double action seulement.
- carcasse J avec guidon sur rampe striée et hausse fixe à encoche carrée.
- arme livrée avec lames-chargeurs cylindriques (pleine lune).
- modèle "940 Special" aussi produit en quantité limitée (300) par le Performance Center pour Lew Horton en calibre .356 TSW.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la crosse; habituellement, trois lettres suivies de chiffres.

Canon

- canon de 76 mm abandonné vers 1992.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123586	Smith & Wesson	940-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

940-1 Centennial

940-1 Centennial S

940-1 Centennial Stainless

940-1 S Centennial

940-1 Stainless

9MM Centennial Stainless

Centennial M940-1

Centennial Model 940-1

Lew Horton Model 940-1

Lew Horton Special

Lew Horton Special M940-1

Lew Horton Special Model 940-1

M940-1

M940-1 Centennial Stainless

Model 940-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123586
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 940-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	940-2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123586 - 1	9MM LUGER	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon et le logo S&W figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle de base "940" a été produit de 1991 à 1993 lorsqu'il a été légèrement modifié et redésigné comme le modèle "940-1" (nouveau percuteur); d'autres modifications ont entraîné l'arrivée du modèle "940-2" en 1996 (nouvelle carcasse, fenêtre de barillet plus longue et tenon de carcasse intégré). Ce modèle a été retiré du marché en 1998.
- l'inscription "940-2" ou "M940-2" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- il s'agit d'une version en acier inoxydable du modèle 40.
- caractéristiques : chien entièrement dissimulé; double action seulement; carcasse J avec guidon strié à rampe; hausse fixe à encoche carrée.
- l'arme à feu est offerte avec lame-chargeur circulaire
- un modèle "940 Special" a également été fabriqué en quantités limitées (300) par le Performance Center pour Lew Horton, en calibre 356 TSW.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée; il est composé d'un préfixe de trois lettres suivi d'une série de chiffres.

Calibre

- l'inscription "9 MM PARABELLUM" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72451	Smith & Wesson	940	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
72452	Smith & Wesson	940-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

104796

940

940 2

9MM Centennial Stainless

Centennial Stainless

J Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51109
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 945

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	945
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51109 - 3	45 AUTO	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51109 - 2	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51109 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou de la glissière.
- "S&W" figure sur les plaquettes de crosse.
- le logo de la marque "Smith & Wesson Performance Center" figure sur le côté du boîtier de la culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "945" peut apparaître sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Performance" sur "Center" et "945" peuvent figurer sur le côté de la glissière.
- mis sur le marché en 1998.
- hausse réglable de combat Bomar ou hausse Novak Lo-Mount; canon rond; stries en écailles de poisson sur la glissière en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec bride de la poignée quadrillée à l'avant et à l'arrière; manette de sécurité (queue de carcasse allongée); sûreté manuelle sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur ergonomique surdimensionné; plaquettes de crosse quadrillées.
- armes de poing personnalisées pour compétitions de tir IPSC/IDPA.

Fabricant

- logo du Smith & Wesson Performance Center sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse (selon l'année de fabrication).
- le Smith & Wesson Performance Center produit en nombres limités des armes de poing de conception unique et aux caractéristiques spéciales.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - numéros de série relevés : préfixe de 3 lettres suivi de 4 chiffres.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- comme il s'agit d'armes personnalisées, leurs caractéristiques peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117660	Smith & Wesson	945 40	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
123323	Smith & Wesson	945-1	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
130983	Smith & Wesson	945-1 Compact	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188701043

022188701524

022188701531

022188701562

022188701692

170104

170147

170152

170153

170156

170169

170177

170184

945 Combat Pistol

945 Compact

945 Performance Center .45 Match Pistol

945 Performance Center .45 Match Pistol 170180

945 Performance Center .45 Match Pistol 170184

Camfour Exclusive 945

Model 945 - 3.75"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 945 - 4"

Performance Center 945

Two Tone

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117660
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 945 40

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	945 40
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117660 - 1	40 S&W	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 2001. - boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium, glissière en acier inoxydable, manette de sécurité en queue de castor, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente squelettique, organes de visée fixes Novak, stries en écailles de poisson sur la glissière.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "Performance Center"
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51109	Smith & Wesson	945	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
123323	Smith & Wesson	945-1	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
130983	Smith & Wesson	945-1 Compact	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

170180

945-40

94540

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123323
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 945-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	945-1
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123323 - 2	45 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123323 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA U.S.A." figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "945-1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Performance Center" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2003.
- caractéristiques : guidon à lame en queue d'aronde et hausse réglable; canon rond; glissière en acier inoxydable avec stries en forme d'écailles facilitant la prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec quadrillage sur le devant et le dos de crosse; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; sûreté manuelle ambidextre; chien écourté apparent; mécanisme de détente à action simple; plaquettes quadrillées; fini avec billage.
- il s'agit d'armes de poing personnalisées de classe compétition IPSC/IDPA.
- longueur totale de 22,2 cm (8 3/4 po) et poids moyen de 1 148,2 g (40,5 oz).

Fabricant

- le logo de la marque "Smith & Wesson Performance Center" figure sur le côté du boîtier de la culasse/de la carcasse.
- le Smith & Wesson Performance Center fabrique des armes à feu de conception exclusive à caractéristiques particulières, et à distribution restreinte.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé était composé du préfixe "RSA" de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51109	Smith & Wesson	945	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
117660	Smith & Wesson	945 40	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
130983	Smith & Wesson	945-1 Compact	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188701739

170173

170300

945

945 1

Performance Center

SW945

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130983
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 945-1 Compact

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	945-1 Compact
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130983 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MA U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "945-1" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Performance" au-dessus de "Center" et de "945" peut figurer sur le côté de la glissière.
- mise sur le marché autour de 2003/2005.
- caractéristiques : canon arrondi; glissière en acier inoxydable avec stries en écailles facilitant la prise à l'arrière; organe de visée à trois points; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec quadrillage sur le devant et le dos de crosse; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; sûreté ergonomique sur le côté gauche; chien apparent; mécanisme de détente à action simple ventilé; plaquettes quadrillées; fini noir ou acier inoxydable mat.

Fabricant

- le logo de la marque "Smith & Wesson Performance Center" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Performance" au-dessus de "Center" peut figurer sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre est généralement visible à travers la fenêtre d'éjection et est marqué près de la chambre du canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51109	Smith & Wesson	945	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
117660	Smith & Wesson	945 40	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
123323	Smith & Wesson	945-1	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

170184

945 1 Compact

945-1

945-1c

M945

M945-1

M945-1 Compact

M945-1c

M945c

PC 945-1 Compact

Performance Center

Performance Center 945

Performance Center 945-1 Compact

SW945

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RSR Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85796
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 952

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	952
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85796 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85796 - 2	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque ou logo sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière.
Modèle	- mis sur le marché en 2000 - désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "Performance Center 952". - boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini noir, guidon à tige noire dans rainure en queue d'aronde, hausse réglable Wilson sur l'arrière de la glissière et l'avant de la crosse, stries ou quadrillage sur l'arrière de la crosse, plaquettes de crosse quadrillées en bois. - le modèle 952 était distribué par Bangers en 2000.
Fabricant	- marque ou logo sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière. - logo de Smith & Wesson Performance sur les plaquettes de crosse.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 3 lettres suivies de 4 chiffres (par ex.: XPX0143).
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122099	Smith & Wesson	952-2	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
127046	Smith & Wesson	952-1	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
132445	Smith & Wesson	952-3	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188701685

170168

170220

952 Performance Center

Model 952

Performance Center 952

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127046
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 952-1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	952-1
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127046 - 1	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom de commerce "Smith & Wesson" sur la glissière. - logo de la marque de commerce "S&W" sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- mis sur le marché en 2004. - "952-1" sur le côté gauche sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - canon de qualité Match; glissière à côtés plats en acier inoxydable avec striations de poignée à l'arrière; levier de sûreté sur le côté gauche; guidon Patridge noir en queue d'aronde et hausse Wilson réglable; carcasse en acier inoxydable avec striations sur le devant de la crosse et quadrillage sur l'arrière de la crosse; chien extérieur; mécanisme de détente à action simple; plaquettes de crosse en noyer quadrillé; fini mat ou fini mat avec accents polis. - offert avec glissière légère.
Fabricant	- logo de la marque de commerce "Smith & Wesson Performance Center" sur le côté de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse. - préfixe de trois caractères suivi de quatre chiffres dans le numéro de série relevé.
Coups	- chargeur amovible dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85796	Smith & Wesson	952	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
122099	Smith & Wesson	952-2	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
132445	Smith & Wesson	952-3	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

170244

170274

170275

952 Long Slide

952-1 Long Slide

952-2 Long Slide

952-2 Performance Center

Performance Center 952-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122099
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 952-2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	952-2
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122099 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122099 - 2	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Smith & Wesson sur la glissière, et logo S&W sur les plaquettes.
Modèle	- mis sur le marché en 2004. - " 952-2 " sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; chien apparent; simple action seulement; guidon noir en queue d'aronde et hausse Wilson réglable; stries à l'arrière de la glissière et à l'avant de la plaquette de crosse; stries ou quadrillage à l'arrière de la plaquette de crosse; plaquettes de crosse en bois quadrillés; fini mat.
Fabricant	- logo du Smith & Wesson Performance sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85796	Smith & Wesson	952	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
127046	Smith & Wesson	952-1	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
132445	Smith & Wesson	952-3	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

170244

170274

170275

952 Long Slide

952-2 Long Slide

952-2 Performance Center

Model 952-2

Performance Center 952-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132445
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 952-3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	952-3
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132445 - 1	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière, au dessus de "SPRINGFIELD, MA, USA".
Modèle	- l'inscription "952-3" figure sur le côté gauche de la carcasse. - caractéristiques : guidon noir en queue d'aronde et hausse réglable Wilson; striations à l'arrière de la glissière; sûreté montée sur la glissière; chien apparent; mécanisme de détente à simple action uniquement; avant et arrière de la crosse striés ou quadrillés; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; plaquettes en bois quadrillé; fini mat.
Fabricant	- l'inscription "Performance Center" figure sur l'arme à feu. - le logo du Performance Center de Smith & Wesson est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres (DAB) et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85796	Smith & Wesson	952	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
122099	Smith & Wesson	952-2	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
127046	Smith & Wesson	952-1	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

170256

952

952 PC

952 Performance Center

952-3 PC

S&W 952-3 PC

Smith & Wesson Performance Center

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147729
Marque: Smith & Wesson
Modèle: 986 Pro Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	986 Pro Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147729 - 1	9MM LUGER	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147729 - 2	9X21 IMI	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" a été relevée sur le côté droit du canon.
- "SMITH & WESSON" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson a été relevé sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- "986" a été relevée à l'intérieur de la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Pro Series" en lettres cursives a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : en acier inoxydable; guidon à lame et hausse réglable; canon rond à parois planes avec bande de visée supérieure continue et tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé en alliage de titane basculant sur la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini inoxydable satiné.

avec le canon de 127 mm (5 po), l'arme mesure au total 267 mm (10,5 po) et pèse en moyenne 989,40 g (39 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A", au-dessus de "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'intérieur de la cavité du bras de support du barillet ou sur le dessous du cadre de crosse.
- les numéros de série sont composés d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- "9MM" ou "9X21MM" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant. - barillet fonctionnant avec une lame-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

178055

986

M986 Pro

M986 Pro Series

Pro Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32528
Marque: Smith & Wesson
Modèle: A

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	A
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32528 - 5	22-250 REM	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32528 - 2	243 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32528 - 3	270 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32528 - 6	30-06 SPRG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32528 - 4	300 WIN MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32528 - 1	308 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32528 - 7	7MM REM MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Smith & Wesson a importé plusieurs modèles de carabines à verrou produits par Husqvarna of Sweden.
- les marques de Smith & Wesson figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle fabriqué de 1969 à 1972. - le modèle A de Smith & Wesson a été fabriqué par Husqvarna of Sweden, pour être importé aux États-Unis. - caractéristiques : monture de type Monte-Carlo quadrillée avec embout de fût et calotte de poignée en palissandre; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée; hausse à feuillet réglable rabattable et guidon à grain d'orge en argentan avec protège-guidon; chargeur interne avec verrou de portière de chargeur à l'avant du pontet.
Fabricant	- fabriqué par Husqvarna pour Smith & Wesson.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Importateurs	- Smith & Wesson a importé ces armes de la Suède entre 1969 et 1972.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32532	Smith & Wesson	B	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
32534	Smith & Wesson	C	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
32536	Smith & Wesson	D	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
32538	Smith & Wesson	E	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Model A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104197
Marque: Smith & Wesson
Modèle: ASP

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	ASP
Fabricant:	Armament Systems and Procedures (ASP)/Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104197 - 1	9MM LUGER	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Smith & Wesson" sur la glissière et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ASP" ne figure pas sur l'arme à feu; "ASP" est un acronyme à double sens signifiant un serpent venimeux ("asp" en anglais signifie "aspic" en français) et "Armament Systems and Procedures" (procédures et systèmes d'armement).
- ceci est une version très personnalisée du pistolet Smith & Wesson modèle 39/439/639 et de divers sous-modèles, exécutée par Armament Systems and Procedures, Inc. Toutes les inscriptions d'origine des pistolets Smith & Wesson sont conservées; la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces conversions pouvaient être exécutées sur toute version ou tout sous-modèle de pistolet semi-automatique M39 fourni par le client, en fini bleui ou acier inoxydable.
- fabriqués entre 1976 et 1981, environ; à peu près 3 000 exemplaires ont été fabriqués.
- mécanisme à fonctionnement par recul semi-automatique à double action seulement.
- caractéristiques :
- chien entièrement écourté,
- canon réusiné/raccourci,
- glissière réusinée/à profil modifié et raccourcie,
- plaquettes de poignée transparentes en Lexan posées de façon à permettre à l'utilisateur de voir le nombre de cartouches restant dans le chargeur.
- modification du profil du pontet afin de recourber la partie avant,
- capacité du chargeur réduite à 7 coups, des fentes d'observation sont usinées dans les deux côtés de chaque chargeur et un prolongement est ajouté au bas de la poignée afin de bien pouvoir prendre en main le pistolet lors de l'insertion du chargeur.
- surfaces intérieures et extérieures du pistolet, ainsi que les chargeurs, enduites d'un fini Téflon-S noir mat afin d'assurer que le mécanisme fonctionne sans heurt et qu'il est lubrifié.
- le guidon est enlevé et le système de visée Guttersnipe est posé.

Fabricant

- "Smith & Wesson" sur la glissière et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'arme examinée ne porte pas le nom Armament Systems and Procedures, Inc., ni son acronyme ASP.
- la firme Armament Systems and Procedures, Inc. fut fondée en 1976 pour produire l'arme de poing "ASP"; la production a cessé vers 1981.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul. - pistolet à double action.
Numéro de série	- les numéros de série originaux de Smith & Wesson ont été conservés sur ces pistolets et ils figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cas relevé : six chiffres avec préfixe "A".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

39 2 ASP

39 ASP

39-1 ASP

39-2 ASP

439 ASP

639 ASP

M39

M39 ASP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32532
Marque: Smith & Wesson
Modèle: B

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	B
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32532 - 2	243 WIN	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32532 - 3	270 WIN	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32532 - 4	30-06 SPRG	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32532 - 1	308 WIN	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Smith & Wesson a importé plusieurs modèles de carabines à verrou produits par Husqvarna of Sweden.
- les marques de Smith & Wesson figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle B de Smith & Wesson a été fabriqué par Husqvarna de la Suède, pour être importé aux États-Unis. Il s'agit essentiellement de la même arme que le modèle A, mais elle est dotée d'une monture en noyer européen avec une extrémité de fût schnabel et un canon plus court pour réduire le poids.
- caractéristiques : monture de type Monte Carlo quadrillée avec appui-joue intégré; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; hausse à feuillet réglable avec un guidon à grain d'orge en argentan avec protège-guidon; chargeur interne avec verrou de portière de magasin à l'avant du pontet.

Fabricant

- fabriqué par Husqvarna pour Smith & Wesson.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Importateurs - Smith & Wesson a importé ces armes de la Suède de la fin des années 1960 au début des années 1970.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32528	Smith & Wesson	A	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
32534	Smith & Wesson	C	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
32536	Smith & Wesson	D	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
32538	Smith & Wesson	E	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Model B

Model B Light Repeating Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131971
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Bodyguard

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Bodyguard
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131971 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de la marque de commerce figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "BODYGUARD" figure sur le canon.
- mis sur le marché en 2010.
- il s'agit d'un revolver double action sans chien apparent.
- caractéristiques : guidon à lame sur rampe et hausse à encoches; canon rond avec protecteur de tige d'éjection; boîtier de culasse/de la carcasse une partie en polymère, une partie en aluminium; dispositif de dégagement du barillet ambidextre situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de visée laser intégré; crosse revêtue de caoutchouc; fini noir.
- avec un canon de 48 mm (1,9 po), longueur totale de 168 mm (6,6 po) et poids moyen de 0,41 kg (0,89 lb).

Fabricant

- les inscriptions "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD, MA" et "MADE IN U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du barillet et sous le support de barillet.
- le numéro de série alphanumérique figure par-dessus le numéro de modèle.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21268	Pietta	Colt 1860 Army Sheriff Model	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

103037

103038

BG38

Bodyguard 38

Smith & Wesson 38

Smith & Wesson Bodyguard

Smith Bodyguard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132030
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Bodyguard 380

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Bodyguard 380
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132030 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de la marque de commerce "S&W" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2010. - l'inscription "BODYGUARD 380" figure sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit d'un pistolet à mécanisme de détente double action seulement. - caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; dispositif de visée laser intégré; glissière en acier inoxydable avec revêtement noir; boîtier de culasse/carcasse en polymère; fini noir. - longueur totale avec un canon de 70 mm (2,75 po) : 133 mm (5,25 po); poids moyen : 0,34 kg (0,74 lb). - offert en 2015 sans le dispositif de visée laser intégré.
Fabricant	- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MA U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit de la glissière.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165248	Smith & Wesson	M&P Bodyguard 380	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10048

109380

109381

BG 380

BG380

Body Guard 380

Bodyguard

Smith & Wesson Bodyguard

Smith & Wesson Bodyguard 380

Smith Bodyguard

Smith Bodyguard 380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24818
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Bodyguard Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Bodyguard Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24818 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24818 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1955.
- l'inscription "AIRWEIGHT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Bodyguard Airweight a été rebaptisé Model 38 en 1957.
- la série Bodyguard fut élaborée pour répondre à certains besoins des organismes responsables de l'application de la loi. Ces organismes avaient besoin d'une arme de poing munie d'un chien protégé de manière à ce que celui-ci ne se coince pas dans les vêtements, mais en même temps apparent, afin de permettre l'armement et le tir en mode simple action.
- le nom "Airweight" vient l'idée de faire en sorte que l'arme pèse le minimum possible.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse "J" en alliage d'aluminium et à dessus rigide, avec barillet cannelé basculant en acier; chien dissimulé; guidon à rampe et hausse à encoche carrée; fini bleui ou nickelé; crosse ronde avec plaquettes en bois ou synthétique.

Fabricant

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- double action et barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série toujours sur le dessous de la crosse et habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet - système de numérotation de S&W pour le modèle 38 de 1955 à 1969 : mêmes séries de numéros que le modèle Chiefs Special, de 66000 à 786544. - système de numérotation de S&W pour le modèle 38 de 1969 à 1983 : préfixe "J" et nombres ordinaux, de J1 à J99999, puis de 1J1 à 999J99, puis retour à l'ancien système, de J100000 à J999999, puis à 1JXXXX. - système de numérotation de S&W depuis 1983 : préfixe de trois lettres, puis quatre chiffres, sans suffixe.
Canon	- 76 mm rare.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22013	Smith & Wesson	38 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Airweight

Bodyguard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32534
Marque: Smith & Wesson
Modèle: C

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	C
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32534 - 2	243 WIN	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32534 - 3	270 WIN	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32534 - 4	30-06 SPRG	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32534 - 1	308 WIN	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Smith & Wesson a importé plusieurs modèles de carabines à verrou produits par Husqvarna of Sweden.
- les marques de Smith & Wesson figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle C de Smith & Wesson a été fabriqué par Husqvarna de la Suède, pour être importé aux États-Unis. Il s'agit essentiellement de la même arme que le modèle B, mais elle est dotée d'une monture en noyer européen de type standard avec une extrémité de fût schnabel (le modèle B est doté d'une monture de type Monte Carlo).
- caractéristiques : fini bleui; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; hausse à feuillet réglable avec un guidon à grain d'orge en argentan avec protège-guidon; chargeur interne avec verrou de portière de magasin à l'avant du pontet.

Fabricant

- fabriqué par Husqvarna pour Smith & Wesson.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Importateurs - Smith & Wesson a importé ces armes de la Suède de la fin des années 1960 au début des années 1970.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32528	Smith & Wesson	A	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
32532	Smith & Wesson	B	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
32536	Smith & Wesson	D	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
32538	Smith & Wesson	E	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Model C

Model C Light Repeating Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121621
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Centennial

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Centennial
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121621 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Smith & Wesson et logo de la firme sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée de 1952 à 1957.
- l'inscription "CENTENNIAL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Smith & Wesson adopta un système numérique de désignation de ses modèles et le "Centennial" devint le modèle "40" en 1957.
- le modèle 40 resta en production jusqu'en 1974.
- un modèle similaire, avec carcasse/boîtier de culasse en alliage, était offert sous la désignation "Centennial Airweight". En 1957, le modèle "Centennial Airweight" devint le modèle "42" qui fut produit jusqu'en 1974.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse "J" en acier à bout de crosse arrondi (variante à quatre vis); fini bleui ou nickelé et plaquettes de crosse en noyer quadrillé ou lisse; chien intérieur; mécanisme de détente à double action seulement; manette de sécurité sur le dos de crosse; détente striée.

Fabricant

- inscriptions du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- modèle partageant ses numéros de série avec le modèle "40" (à partir de 1957) et les modèles "Centennial Airweight" (avant 1957) et "42" (à partir de 1957). Numéros de série compris entre 1 et 30160 et inscrits sur le bout de crosse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon : "38 S.&W. SPL..".

Coups

- barillet basculant vers la gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22014	Smith & Wesson	40	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22015	Smith & Wesson	42 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24480	Smith & Wesson	Centennial Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129325	Smith & Wesson	40-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pre-Model 40

lemmon squeezer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24480
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Centennial Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Centennial Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24480 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24480 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée en 1952 sous la désignation "Centennial Airweight". En 1957, le fabricant a commencé à inscrire la désignation de modèle sur le bras de support, devant le barillet, et ce modèle est devenu le "42".
- boîtier de culasse/carcasse en alliage; fini bleui ou nickelé; pas de chien apparent; double action seulement; manette de sécurité sur le dos de crosse; détente striée.

Numéro de série

- numéro de série formé d'un à cinq chiffres.

Coups

- barillet basculant vers la gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22015	Smith & Wesson	42 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
121621	Smith & Wesson	Centennial	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129247	Smith & Wesson	42-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Airweight

Airweight Centennial

Centennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26329
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Chiefs Special

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Chiefs Special
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26329 - 3	38 SPL	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26329 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26329 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson, "S" au-dessus de "W" dans un cercle, figure sur l'arme.
- "Smith & Wesson" sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 1950 à 1957.
- en 1957, redésigné modèle "36" (inscription à cet effet).
- carcasse rigide et barillet basculant.
- modèle "36" inscrit sur le bras de support du barillet; numéros de série commençant à 125,000.
- carcasse "J".
- crosse ronde ou carrée.
- fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 125,000.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23590	Smith & Wesson	36	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

36 Chiefs Special

38 Chiefs Special

Chief's Special

Chiefs Spl

Model 36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22026
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Chiefs Special Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Chiefs Special Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22026 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22026 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson, un "S" sur un "W" dans un cercle, figure sur l'arme.
- "Smith & Wesson" inscrit sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon : "Airweight".
- modèle livrable avec crosse carrée ou ronde.
- d'abord avec boîtier de culasse et barillet en alliage, puis avec barillet en acier.
- fini bleui ou nickelé.
- ce modèle est devenu le modèle "37".

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.
- Horace Smith et Daniel B. Wesson se sont associés en 1852 pour fabriquer le pistolet "Volcanic" à Norwich au Connecticut jusqu'en 1854. Cette même année, l'entreprise s'installait à New Haven au Connecticut et adoptait le nom de Volcanic Repeating Arms Company, avec l'aide d'Oliver Winchester; qui acheta la participation majoritaire de Smith et Wesson. En 1886, H. Smith et D.B. Wesson lançaient une nouvelle entreprise à Springfield au Massachusetts pour produire de petits revolvers de calibre .22, puis ils fabriquèrent progressivement des revolvers plus gros. En 1861, du fait des commandes découlant de la Guerre civile, la firme assura ses assises et résista aux années de dépression qui suivirent. En 1867, la firme S&W entreprit de s'implanter en Europe et ouvrit des bureaux en Angleterre, en France et en Allemagne. Au cours des années suivantes, la firme apporta de nombreuses améliorations à ses revolvers et à ses autres armes à feu (surtout des armes de poing) et produisit des armes de poing pour le tir sportif, le marché civil, la police et l'armée américaine. Au cours des deux guerres mondiales, elle fabriqua aussi des armes en vertu de contrats pour l'armée britannique. En 1964, la firme fut acquise par Bangor Punta Corporation, qui diversifia la production et lança d'autres produits que des armes à feu. En 1984, Lear Siegler Corporation de Santa Monica achetait Bangor Punta et abandonnait les produits non liés au maintien de l'ordre, à l'armée et aux armes à feu. En 1986, l'entreprise fut acquise par Forstmann Little & Company, qui la revendit à F.H. Tomkins p.l.c. de Londres, en Angleterre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- numéro de série habituellement sur le dessous de la crosse.
- peut être précédé d'une lettre.

Canon
- canon de 76 mm sur arme à crosse carrée seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22036	Smith & Wesson	37 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77231	Smith & Wesson	37-1 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77232	Smith & Wesson	37-2 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119196	Smith & Wesson	37-3 Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Airweight

Airweight Chiefs Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38202
Marque: Smith & Wesson
Modèle: CS40

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	CS40
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38202 - 1	40 S&W	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de S&W sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1999. - l'inscription "MOD CS40" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - l'inscription "Chief's Special" figure sur le côté gauche de la glissière. - cette arme est un pistolet semi-automatique compact, avec détente à double action, viseurs à trois points inaccrochables, chien sans crête, boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium, glissière en acier inoxydable, canon en acier inoxydable, et poignée enveloppante Hogue en caoutchouc noir. - arme offerte en fini bleui ou acier inoxydable satiné.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; normalement, préfixe alphabétique de trois lettres.
Calibre	- sur la chambre du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

022188085679

108567

CS 40

CS 40 Chiefs Special

CS40 Two-Tone

Chief' 40 Autoloader

Chiefs 40

Chiefs Special

Chiefs Special 40

Model CS40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113015
Marque: Smith & Wesson
Modèle: CS40D

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	CS40D
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113015 - 1	40 S&W	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Smith & Wesson sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "MOD CS40D"; les lettres CS signifient "Chief Special", et le chiffre "40" est le calibre. - comme le modèle CS40, mais simple action. - plaquettes de crosse noires en caoutchouc, carcasse nickelée en alliage, détente bleuie, indicateur d'armement, pas de chien apparent, organes de visée à trois points, stries devant la hausse.
Fabricant	- inscrit sur le côté droit de la glissière. - fabricant établi à Sprinfield, MA depuis 1857.
Mécanisme	- chargeur détachable.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "Chief's Special" sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

108545

CS 40 D

CS-40-D

Chief's Special 40D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38203
Marque: Smith & Wesson
Modèle: CS45

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	CS45
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38203 - 1	45 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "S&W" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1999.
- l'inscription "MOD CS45" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'inscription "Chief's Special" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique compact, avec détente à double action, viseurs à trois points inaccrochables, chien sans crête, carcasse en alliage d'aluminium, glissière bleuie, canon en acier inoxydable, et poignée enveloppante Hogue en caoutchouc noir.
- arme offerte en fini bleui ou acier inoxydable satiné.
- la longueur totale de l'arme est de 165 mm (6 1/2 po) et son poids moyen de 677,7 g (23,9 oz).

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure près de la chambre du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113035	Smith & Wesson	CS45D	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

103014

CS 45

CS45 Chiefs Special

Chief's Special CS45

Chiefs 45

Chiefs 45 Autoloader

Chiefs Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113035
Marque: Smith & Wesson
Modèle: CS45D

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	CS45D
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113035 - 1	45 AUTO	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de S&W sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "MOD CS45D"; les lettres CS signifient "Chiefs Special" et le chiffre "45" est le calibre. - comme le modèle CS45, mais simple action. - plaquettes de crosse noires en caoutchouc, carcasse nickelée en alliage, détente bleuie, indicateur d'armement, pas de chien apparent, organes de visée à trois points, stries sur la glissière.
Fabricant	- fabricant établi à Sprinfield, MA depuis 1857.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113035

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38203	Smith & Wesson	CS45	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

103018

CS 45 D

CS-45-D

Chief's Special 45D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38201
Marque: Smith & Wesson
Modèle: CS9

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	CS9
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38201 - 1	9MM LUGER	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- ce modèle a été mis sur le marché en 1999.
- l'inscription "MOD CS9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'inscription "Chief's Special" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique compact, avec détente à double action, viseurs à trois points inaccrochables, chien sans crête, carcasse en alliage d'aluminium, canon en acier inoxydable, et poignée enveloppante Hogue en caoutchouc noir.
- arme offerte en fini bleui ou inoxydable satiné.
- la longueur totale de l'arme est de 159 mm (6 1/4 po) et son poids moyen de 589,7 g (20,8 oz).

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, immédiatement au-dessus du pontet, et il est répété sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur la cloison de renforcement du puits d'alimentation, sous les plaquettes de poignée.
- le système de numérotation est similaire à celui de tous les produits de version ultérieure (après 1983) de Smith & Wesson, où le numéro de série incorpore un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.

Calibre

- sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106995	Smith & Wesson	CS9D	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

103887

CS 9

CS9 Chiefs Special

Chief's Autoloader

Chiefs 9MM

Chiefs Special

Chiefs Special CS9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106995
Marque: Smith & Wesson
Modèle: CS9D

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	CS9D
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106995 - 1	9MM LUGER	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de Smith & Wesson sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CS9D"; "CS" signifie "Chief's Special" et "9" est le calibre. - comme le modèle CS9, mais simple action. - plaquettes de crosse noires en caoutchouc, boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé, détente bleui, indicateur d'armement, pas de chien apparent, organes de visée à trois points, stries devant la hausse.
Fabricant	- fabricant établi à Springfield, MA de 1857 à aujourd'hui.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "Chief's Special" sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106995

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38201	Smith & Wesson	CS9	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

103888

CS 9 D

CS 9D

CS-9D

Chief's Special 9D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197080
Marque: Smith & Wesson
Modèle: CSX

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	CSX
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197080 - 1	9MM LUGER	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197080 - 2	9MM LUGER	12	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription Smith & Wesson Springfield, MA USA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- Modèle mis sur le marché en 2022.
- L'inscription CSX figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Avec un canon de 79 mm (3.1 po), longueur totale de 155 mm (6.1 po) et poids moyen de 0.552 kg (1.21 lb).

Fabricant
- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- Fonctionnement par recul.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

022188885200

12615

Micro Compact CSX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32536
Marque: Smith & Wesson
Modèle: D

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	D
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32536 - 2	243 WIN	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32536 - 3	270 WIN	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32536 - 4	30-06 SPRG	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32536 - 1	308 WIN	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Smith & Wesson a importé plusieurs modèles de carabines à verrou produits par Husqvarna of Sweden.
- les marques de Smith & Wesson figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle D de Smith & Wesson a été fabriqué par Husqvarna de la Suède, pour être importé aux États-Unis. Il s'agit essentiellement de la même arme que le modèle C, mais elle est dotée d'une monture deux pièces pleine longueur de type Mannlicher (le modèle C est doté d'une monture une pièce de type sport de longueur standard).
- caractéristiques : fini bleui; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; hausse à feuillet réglable avec un guidon à grain d'orge en argentan avec protège-guidon; chargeur interne avec verrou de portière de magasin à l'avant du pontet.

Fabricant

- fabriqué par Husqvarna pour Smith & Wesson.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de référence était composé de six chiffres.

Importateurs

- Smith & Wesson a importé ces armes de la Suède de la fin des années 1960 au début des années 1970.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32528	Smith & Wesson	A	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
32532	Smith & Wesson	B	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
32534	Smith & Wesson	C	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
32538	Smith & Wesson	E	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1615-07

Model D

Model D Repeating Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32538
Marque: Smith & Wesson
Modèle: E

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	E
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32538 - 2	243 WIN	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32538 - 3	270 WIN	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32538 - 4	30-06 SPRG	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32538 - 1	308 WIN	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Smith & Wesson a importé plusieurs modèles de carabines à verrou produits par Husqvarna of Sweden.
- les marques de Smith & Wesson figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle E de Smith & Wesson a été fabriqué par Husqvarna de la Suède, pour être importé aux États-Unis. Il s'agit essentiellement de la même arme que le modèle D, mais elle est dotée d'une monture de type Monte Carlo deux pièces pleine longueur (le modèle D est doté d'une monture de type Mannlicher standard, non Monte Carlo).
- caractéristiques : fini bleui; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; hausse à feuillet réglable avec un guidon à grain d'orge en argentan avec protège-guidon; chargeur interne avec verrou de portière de magasin à l'avant du pontet.

Fabricant

- fabriqué par Husqvarna pour Smith & Wesson.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Importateurs - Smith & Wesson a importé ces armes de la Suède de la fin des années 1960 au début des années 1970.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32528	Smith & Wesson	A	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
32532	Smith & Wesson	B	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
32534	Smith & Wesson	C	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
32536	Smith & Wesson	D	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Model E

Model E Repeating Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126393
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Elite Gold

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Elite Gold
Fabricant:	Utas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126393 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126393 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Elite Gold - Grade I" au-dessus de "Smith & Wesson" et de "Springfield, MA U.S.A." ont été relevés sur le côté gauche du canon de l'une des armes.
- "Elite Gold - Grade I" a été relevé sur le côté gauche du canon et "SMITH & WESSON" au-dessus de "Springfield, MA U.S.A." ont été relevés sur le côté droit du canon de l'une des armes.
- "SMITH & WESSON" au-dessus de "Utas - Turkey" ont été relevés sur la table de bascule de l'une des armes.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- "Elite Gold - Grade I" a été relevé sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- caractéristiques : canons ronds profilés, juxtaposés et bleuis, avec bande de visée inférieure non ventilée et bande de visée supérieure surélevée non ventilée; étranglements fixes; âme lisse; dispositifs de visée à grain d'orge; éjecteurs sélectifs automatiques; carcasse/boîtier de culasse renforcé à mécanisme à coffre, à bascule avant et ouverture sur le dessus; chien non apparent; clé d'ouverture et levier de sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; mécanisme de détente unique non sélectif; crosse droite de style anglais ou "Prince-de-Galles" à poignée demi-pistolet arrondie et garde-main quadrillé effilé de style esquille.
- poids moyen de 2,67 kg (5 lb 14 oz) et longueur globale de 1 144 mm (45 po 1/16) avec des canons de 660 mm (26 po)
- aussi offert avec deux détentes.

Fabricant

- "SMITH & WESSON" au-dessus de "Utas - Turkey" ont été relevés sur la table de bascule.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres ("UCA") et de quatre chiffres.
Calibre	- "20 GA - 3" a été relevé sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

822800

822801

822802

822803

822804

822805

Elite

Elite Gold - Grade 1

Elite Gold - Grade I

Elite Gold Series Grade 1

Gold Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126394
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Elite Silver

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Elite Silver
Fabricant:	Utas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126394 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126394 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126394 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Elite Silver - Grade I" au-dessus de "Smith & Wesson" et de "Springfield, MA U.S.A." ont été relevés sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- "Elite Silver - Grade I" au-dessus de "Smith & Wesson" et de "Springfield, MA U.S.A." ont été relevés sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : canons ronds profilés, superposés et bleuis avec bandes de visée latérales pleines et bande de visée supérieure ventilée; étranglements interchangeables; âme lisse; dispositifs de visée à grain d'orge; éjecteurs sélectifs automatiques; carcasse/boîtier de culasse renforcé à mécanisme à coffre, à bascule avant et ouverture sur le dessus; chien non apparent; clé d'ouverture et levier de sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; mécanisme de détente unique non sélectif; garde-main quadrillé et crosse de style "Prince-de-Galles" à poignée demi-pistolet arrondie.
- poids moyen de 2,98 kg (6 lb 9 oz) et longueur globale de 1 144 mm (45 po 1/16) avec des canons de 660 mm (26 po).

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

822900

822901

822902

Elite

Elite Silver - Grade 1

Elite Silver Grade I

Elite Silver Series Grade 1

Silver Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198355
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Equalizer

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Equalizer
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198355 - 2	9MM LUGER	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198355 - 1	9MM LUGER	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "EQUALIZER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : sûreté pour gauchers et droitiers; sûreté de crosse.
Fabricant	- L'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S&W Equalizer

S&W Equalizer 9mm

S&W Equalizer Compliant 10 RD

S&W Equalizer NTS

S&W Equalizer NTS Compliant 10 RD

S&W Equalizer TS

S&W The Equalizer

Smith & Wesson 9mm Equalizer

Smith & Wesson Equalizer

Smith & Wesson Equalizer 9mm

Smith & Wesson Equalizer Compliant 10 RD

Smith & Wesson Equalizer NTS

Smith & Wesson Equalizer NTS Compliant 10 RD

Smith & Wesson Equalizer TS

Smith & Wesson The Equalizer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135564
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Governor

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Governor
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135564 - 1	45 AUTO/45 COLT/410 GA X 2 1/2"	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Smith & Wesson" et "GOVERNOR" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- le logo "S&W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "Smith & Wesson" et ".45 COLT - .45 ACP - .410 2-1/2" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- le logo "S&W" et les inscriptions "SPFLD MA" et "S&W USA" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- les inscriptions "Smith & Wesson" et "GOVERNOR", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "GOV" a été relevée dans l'ouverture du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon de visée nocturne en tritium prévu pour les conditions de faible luminosité et réglable en dérive et encoche en U sur la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec tenon; boîtier de culasse/carcasse en alliage de scandium à dessus plein avec barillet cannelé en acier inoxydable appliqué par dépôt physique en phase vapeur et basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple/double action; plaquettes de poignée en matériau synthétique; fini noir mat ou argent.
- également offert avec des poignées laser Crimson Trace.
- longueur totale : 216 mm (8,5 po); poids moyen : 839,2 g (29,6 oz).

Fabricant

- les inscriptions "Smith & Wesson" et "GOVERNOR" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- le logo "S&W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "Smith & Wesson" et ".45 COLT - .45 ACP - .410 2-1/2" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- le logo "S&W" et les inscriptions "SPFLD MA" et "S&W USA" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- revolver à double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure dans l'ouverture du bas de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription ".45 COLT - .45 ACP - .410 2-1/2"" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
Coups	- barillet basculant. - capacité de six balles avec lames-chargeurs rondes 2 balles ou 6 balles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

160410

162410

162411

Gov

New Governor

S&W Governor

Smith & Wesson Governor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26265
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 22 32

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 22 32
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26265 - 1	22 LR	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26265 - 6	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26265 - 5	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26265 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26265 - 4	22 LR	6	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- fabriqué de 1911 à 1941. - également connu comme "22 32 HEAVY FRAME TARGET REVOLVER" ou "22 32 BEKEART MODEL". - plaquettes de crosse allongées de type Match pour crosse carrée installées sur cadre de crosse rond; guidon formé d'un grain d'orge fixé au haut d'une lame; hausse réglable; percuteur flottant; chien à face plate; chambres en retrait à partir de 1935.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus du canon et logo de S&W sur le côté droit ou le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le devant de crosse. - numéros de série commençant à 138220.
Calibre	- "22 LONG RIFLE CTG." figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 32 Bekeart Model

22 32 Hand Ejector

22 32 Heavy Frame Target Revolver

22/32 Bekeart Mode

22/32 Hand Ejector

22/32 Heavy Frame Target Revolver

Bekeart

Bekeart Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24936
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 22 32 Kit Gun

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 22 32 Kit Gun
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24936 - 3	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24936 - 1	22 LR	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24936 - 4	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson (un "S" sur un "W" dans un cercle) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.
- fabriqué de 1953 à 1957.
- en 1957, ce modèle devient le modèle 34.
- fini bleui ou nickelé et plaquettes de crosse en noyer.
- crosse ronde ou carrée.
- guidon fixe et hausse réglable.
- poussoir de verrouillage.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la crosse.
- numéros de série compris entre 101 et 135465 pour la série "Kit Gun 1953".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120912	Smith & Wesson	Hand Ejector 22 32 Kit Gun Airweight	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22 32 Kit Gun

22/32 Kit Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120912
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 22 32 Kit Gun Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 22 32 Kit Gun Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120912 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120912 - 2	22 LR	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120912 - 6	22 LR	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120912 - 4	22 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120912 - 5	22 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur le canon, la marque de commerce S&W apparaît sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "Hand Ejector 22 32 Kit Gun Airweight" a été fabriqué de 1954 à 1957. Il fut rebaptisé modèle "43" en 1957 et fut produit jusqu'en 1974.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- aussi désigné "1955 .22/32 Kit Gun Airweight".
- le modèle "Hand Ejector 22 32 Kit Gun Airweight" était également connu sous le nom de "1955 .22/32 Kit Gun Airweight".
- un modèle similaire avec boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable était offert comme modèle "22/32 Kit Gun".
- carcasse "J" Target en alliage à trois vis; barillet en alliage; guidon sur rampe striée; hausse micrométrique réglable par vis encliquetée; fini bleui ou nickelé (selon certaines sources, le fini nickelé apparut une fois ce modèle rebaptisé "43"); verrou de barillet plat; plaquettes de crosse en noyer; bout de crosse carré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la crosse.
Calibre	- la désignation calibre apparaît sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24452	Smith & Wesson	43	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24936	Smith & Wesson	Hand Ejector 22 32 Kit Gun	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1955 .22/32 Airweight Kit Gun

1955 .22/32 Kit Gun Airweight

22 32 Kit Gun Airweight

22/32 Kit Gun Airweight

Airweight Kit Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21893
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 22 32 Kit Gun Model Of 1953

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 22 32 Kit Gun Model Of 1953
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21893 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21893 - 2	22 LR	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21893 - 3	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse (le logo peut figurer sur les plaquettes de crosse).
Modèle	- fabriqué de 1953 à 1991. - peut aussi être désigné "Model of 1953 22/32 Kit Gun". Ultérieurement désigné "Model 34".
Fabricant	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse (le logo peut figurer sur les plaquettes de crosse).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1953 22/32 Kit Gun

Model of 1953 22/32 Kit Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57316
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 22 32 Target

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 22 32 Target
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57316 - 2	22 LR	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
57316 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- arme de calibre 0,22 fabriquée à partir d'une carcasse/d'un boîtier de culasse d'arme de calibre 0,32.
- hausse réglable.
- fabriqué de 1946 à 1953.

Fabricant

- sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le 22 32 d'après-guerre est numéroté selon le système des armes de la série .32 Hand Ejector. Le 22 32 (modèle 1953) arbore des numéros de série allant de 101 à 135465.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1953 22 32

1953 22-32

1953 22.32 Target

22 32 Postwar

22 32 Target

22 32 of 1953

22-32 Kit Gun

22-32 Postwar

22/32 Target Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44404
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 22 Ladysmith Model 1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 22 Ladysmith Model 1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44404 - 1	22 LONG	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44404 - 2	22 LONG	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44404 - 3	22 LONG	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44404 - 4	22 LONG	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- les revolvers Ladysmith originaux (le nom Ladysmith a aussi été utilisé sur des modèles récents de Smith & Wesson) furent les seuls modèles produits par Smith & Wesson à partir de la plus petite carcasse à éjection manuelle, appelée carcasse "M". Trois variantes du Ladysmith ont été produites entre 1902 et 1921 et elles sont désignées First, Second et Third Model Ladysmith, reconnaissables à la plage des numéros de série et à leurs caractéristiques.
- caractéristiques du Ladysmith First Model : fini bleui ou nickelé avec bout de crosse arrondi; canon goupillé; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; barillet cannelé à 7 chambres; plaquettes de crosse quadrillées en ébonite; guidon à lame rond et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet. Variante produite entre 1902 et 1906; numéros de série compris entre 1 et 4575.
- voir à la rubrique " Remarques " les caractéristiques des Second Model et Third Model.

Mécanisme

- double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous de la poignée-pistolet du boîtier de culasse/de la carcasse et également sur le dessous du canon et sur le barillet.
- plage des numéros de série Ladysmith.
- Hand Ejector 22 Ladysmith Model 1 : numéros de série compris entre 1 et 4575.
- Hand Ejector 22 Ladysmith Model 2 : numéros de série compris entre 4576 et 13950.
- Hand Ejector 22 Ladysmith Model 3 : numéros de série compris entre 13951 et 26154.

Remarques

- caractéristiques du Ladysmith Model 2 : fini bleui ou nickelé avec bout de crosse rond; canon goupillé; pas de verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sur cette variante, le verrou de barillet se trouve sur le dessous du canon et le déverrouillage du barillet se fait en tirant vers l'avant un bouton moleté placé sur la tige d'éjection; double action; barillet cannelé à 7 chambres; plaquettes de crosse quadrillées noires en ébonite (possibilité de plaquettes de crosse en nacre ou en ivoire); guidon à lame rond et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; petit logo S&W aussi sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Variante produite entre 1906 et 1910; numéros de série compris entre 4576 et 13950.
- caractéristiques du Ladysmith Model 2 : fini bleui ou nickelé avec bout de crosse carré; canon goupillé; pas de verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sur cette variante, le verrou de barillet se trouve sur le dessous du canon et le déverrouillage du barillet se fait en tirant vers l'avant un bouton moleté placé sur la tige d'éjection; double action; barillet cannelé à 7 chambres; plaquettes de crosse quadrillées, lisses en noyer avec médaillons or S&W au haut des plaquettes; guidon à lame rond et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet (versions Target avec guidon Paine sur renflement et hausse réglable en hauteur et en direction); petit logo S&W aussi sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la platine. Variante produite entre 1911 et 1921; numéros de série compris entre 13951 et 26154. Le canon porte aussi des dates de brevets.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44406	Smith & Wesson	Hand Ejector 22 Ladysmith Model 3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22 Ladysmith 1st Model

22 Ladysmith First Model

First Model Ladysmith

Ladysmith

Ladysmith 1st Model

Ladysmith First Model

M Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24456
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 22 Ladysmith Model 2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 22 Ladysmith Model 2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24456 - 1	22 LONG	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24456 - 2	22 LONG	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- les revolvers Ladysmith d'origine (le nom Ladysmith a également été utilisé sur des modèles modernes de Smith & Wesson) étaient les seuls modèles fabriqués par Smith & Wesson sur leur plus petit boîtier de culasse/carcasse à éjection manuelle, appelé la carcasse "M". Trois variantes du modèle Ladysmith ont été produites enter 1902 et 1921. Ces variantes, connues comme le First, Second et Third Model Ladysmith sont identifiables par la plage des numéros de série et les caractéristiques.
- caractéristiques du Ladysmith Model 2 : fini bleui ou nickelé avec crosse ronde; canon claveté; aucun verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; cette variante a déplacé le dispositif de verrouillage du barillet sur le dessous du canon et utilise un bouton moleté sur la tige d'éjection qui était tiré vers l'avant pour déverrouiller le barillet; mécanisme de détente à double action; barillet cannelé à 7 coups; plaquette en ébonite noire quadrillée (certaines armes peuvent aussi avoir une plaquette en perle ou en ivoire); guidon à lame ronde avec une encoche découpée dans la cage du barillet en guise de hausse; un petit logo S&W figure également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Cette variante a été produite entre 1906 et 1910 et les numéros de série s'échelonnent entre 4576 et 13950.
- voir les remarques pour des notes sur les modèles First et Third.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessous de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse et aussi sur la face inférieure du canon et sur le barillet.
- plage de numéros de série du modèle Ladysmith :
- les numéros de série du Hand Ejector 22 Ladysmith Model 1 vont de 1 à 4575.
- les numéros de série du Hand Ejector 22 Ladysmith Model 2 vont de 4576 à 13950.
- les numéros de série du Hand Ejector 22 Ladysmith Model 3 vont de 13951 à 26154.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- caractéristiques du Ladysmith Model 1 : fini bleui ou nickelé avec crosse ronde; canon claveté; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; barillet cannelé à 7 coups; plaquette en ébonite quadrillée; guidon à lame ronde avec une encoche découpée dans la cage du barillet en guise de hausse. Cette variante a été produite entre 1902 et 1906 et les numéros de série s'échelonnent entre 1 et 4575.
- caractéristiques du Ladysmith Model 3 : fini bleui ou nickelé avec crosse carrée; canon claveté; aucun verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; cette variante a déplacé le dispositif de verrouillage du barillet sur le dessous du canon et utilise un bouton moleté sur la tige d'éjection qui était tiré vers l'avant pour déverrouiller le barillet; mécanisme de détente à double action; barillet cannelé à 7 coups; plaquette en noyer lisse quadrillé avec médaillons S&W incrustés d'or dans le haut des plaquettes; guidon à lame ronde avec une encoche découpée dans la cage du barillet en guise de hausse (les versions pour le tir sur cible sont dotées d'un guidon Paine sur un bossage surélevé et une hausse réglable en dérive et en hauteur); un petit logo S&W figure également sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la platine. Cette variante a été produite entre 1911 et 1921 et les numéros de série s'échelonnent entre 13951 et 26154. Le canon porte aussi les marques de la date du brevet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44406	Smith & Wesson	Hand Ejector 22 Ladysmith Model 3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22 Ladysmith 2nd Model

22 Ladysmith Second Model

Ladysmith

Ladysmith 2nd Model

Ladysmith Second Model

M Frame Second Model

Second Model Ladysmith

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44406
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 22 Ladysmith Model 3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 22 Ladysmith Model 3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44406 - 1	22 LONG	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44406 - 2	22 LONG	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44406 - 3	22 LONG	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44406 - 4	22 LONG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A." sur le dessus du canon.

Modèle

- les revolvers Ladysmith d'origine (le nom Ladysmith a aussi été utilisé sur des modèles récents de Smith & Wesson) furent les seuls modèles produits par Smith & Wesson à partir de la plus petite carcasse à éjection manuelle, appelée carcasse "M". Trois variantes du Ladysmith ont été produites entre 1902 et 1921 et elles sont désignées First, Second et Third Model Ladysmith, reconnaissables à la plage des numéros de série et à leurs caractéristiques.
- caractéristiques du Ladysmith Model 3 : fini bleui ou nickelé avec bout de crosse carré; canon goupillé; pas de verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sur cette variante, le verrou de barillet se trouve sur le dessous du canon et le déverrouillage du barillet se fait en tirant vers l'avant un bouton moleté placé sur la tige d'éjection; double action; barillet cannelé à 7 chambres; plaquettes de crosse quadrillées, lisses en noyer avec médaillons or S&W au haut des plaquettes; guidon à lame rond et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet (versions Target avec guidon Paine sur renflement et hausse réglable en hauteur et en direction); petit logo S&W aussi sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la platine. Variante produite entre 1911 et 1921; numéros de série compris entre 13951 et 26154. Le canon porte aussi des dates de brevets.
- se reporter à la rubrique Remarques pour les caractéristiques des First et Second Model.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- sur le dessus du canon.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous de la poignée-pistolet du boîtier de culasse/de la carcasse et également sur le dessous du canon et sur le barillet. - plage des numéros de série Ladysmith. - Hand Ejector 22 Ladysmith Model 1 : numéros de série compris entre 1 et 4575. - Hand Ejector 22 Ladysmith Model 2 : numéros de série compris entre 4576 et 13950. - Hand Ejector 22 Ladysmith Model 3 : numéros de série compris entre 13951 et 26154.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Remarques	- caractéristiques du Ladysmith Model 1 : fini bleui ou nickelé avec bout de crosse arrondi; canon goupillé; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; barillet cannelé à 7 chambres; plaquettes de crosse quadrillées en ébonite; guidon rond à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet. Variante produite entre 1902 et 1906; numéros de série compris entre 1 et 4575. - caractéristiques du Ladysmith Model 2 : fini bleui ou nickelé avec bout de crosse rond; canon goupillé; pas de verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sur cette variante, le verrou de barillet se trouve sur le dessous du canon et le déverrouillage du barillet se fait en tirant vers l'avant un bouton moleté placé sur la tige d'éjection; double action; barillet cannelé à 7 chambres; plaquettes de crosse quadrillées noires en ébonite (possibilité de plaquettes de crosse en nacre ou en ivoire); guidon rond à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; petit logo S&W aussi sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Variante produite entre 1906 et 1910; numéros de série compris entre 4576 et 13950.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24456	Smith & Wesson	Hand Ejector 22 Ladysmith Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
44404	Smith & Wesson	Hand Ejector 22 Ladysmith Model 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22 Hand Ejector

22 Ladysmith 3rd Model

22 Ladysmith Third Model

22 Perfected

Ladysmith

Ladysmith 3rd Model

Ladysmith Third Model

M Frame Third Model

Third Model Ladysmith

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107375
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 32 20 Model 1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 32 20 Model 1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107375 - 1	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107375 - 2	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107375 - 3	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107375 - 4	32-20 WIN	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : "S&W"; logo de Smith & Wesson sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- mis sur le marché en 1899 et retiré en 1902.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le modèle 32 20 Hand Ejector First Model est le seul de cette série qui soit dépourvu de tenon de verrouillage sous le canon pour la tige d'éjection.
- carcasse rigide et barillet basculant vers la gauche, double action, carcasse et chien au fini bleui ou nickelé, chien avec crête, barillet cannelé, guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure ou hausse réglable et plaquettes de crosse noires en ébonite ou plaquettes en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : "S&W"; logo de Smith & Wesson sur les plaquettes de crosse.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse
- numéros de série compris entre 1 et 5 311.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre peut être inscrit sur le côté gauche du canon : "32 WINCHESTER CTG".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 20 HE First Model

32 20 Hand Ejector 1st Model

32 20 Hand Ejector First Model

32-20 Hand Ejector 1st Model

32-20 Hand Ejector First Model

32/20 Hand Ejector 1st Model

32/20 Hand Ejector First Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22595
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1902

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1902
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22595 - 5	22 LR	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22595 - 3	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22595 - 2	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22595 - 4	32-20 WIN	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Smith & Wesson" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1902 à 1905. - la désignation modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 5312 et 9811. - près de la cavité du bras de support du barillet.
Autres marquages	- date de brevet sur le plafond de la cage du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.32-20 Hand Ejector Model 1902

32 20 Hand Ejector Model 1902

32 20 Hand Ejector Model OF 1902

32-20 Hand Ejector 2nd Model

32-20 Hand Ejector Model 1902

32-20 Hand Ejector Model 2

32-20 Hand Ejector Model OF 1902

32-20 Hand Ejector Second Model

32/20 Hand Ejector Model 1902

32/20 Hand Ejector Model OF 1902

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54918
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1902 Change 1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1902 Change 1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54918 - 1	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54918 - 2	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54918 - 3	32-20 WIN	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1903 à 1905.
- semblable au modèle "32 20 Hand Ejector Model Of 1902", mais carcasse et canon présentant de légères différences.
- canon rond et fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- Horace Smith et Daniel B. Wesson se sont associés en 1852 pour fabriquer le pistolet "Volcanic" à Norwich, Connecticut, jusqu'en 1854. Cette même année, l'entreprise s'installait à New Haven, Connecticut, et adoptait le nom de Volcanic Repeating Arms Company, avec l'aide d'Oliver Winchester; ce dernier acheta la participation majoritaire de Smith and Wesson. En 1886, H. Smith et D.B. Wesson lançaient une nouvelle entreprise à Springfield, Massachusetts, pour produire de petits revolvers de calibre .22, puis ils fabriquèrent progressivement des revolvers plus gros. En 1861, du fait des commandes découlant de la guerre de Sécession, la firme assura ses assises et résista aux années de dépression qui suivirent. En 1867, la firme S&W entreprit de s'implanter en Europe et ouvrit des bureaux en Angleterre, en France et en Allemagne. Au cours des années suivantes, la firme apporta de nombreuses améliorations à ses revolvers et à ses autres armes à feu (surtout des armes de poing) et produisit des armes de poing pour le tir sportif, le marché civil et l'armée américaine; au cours des deux guerres mondiales, elle fabriqua aussi des armes en vertu de contrats pour l'armée britannique. En 1964, la firme fut acquise par Bangor Punta Corporation, qui diversifia la production et lança d'autres produits que des armes à feu. En 1984, Lear Siegler Corporation de Santa Monica achetait Bangor Punta et abandonnait les produits non liés au maintien de l'ordre, à l'armée et aux armes à feu. En 1986, l'entreprise fut acquise par Forstmann Little & Company, qui la revendit à F.H. Tomkins p.l.c. de Londres, Angleterre.

Numéro de série

- numéros de série allant de 9812 à 18125.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.32-20 Hand Ejector Model 1902 First Change

32 20 Hand Ejector Model OF 1902 1st Change

32 20 Hand Ejector Model OF 1902 First Change

32-20 Hand Ejector Model 1902 1st Change

32-20 Hand Ejector Model 1902 First Change

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21934
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21934 - 1	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21934 - 2	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21934 - 3	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21934 - 4	32-20 WIN	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.
- logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- fabriqué en 1905 et 1906.
- en 1906, les changements apportés ont entraîné l'adoption d'une nouvelle désignation : "32 20 Hand Ejector Model of 1905 First Change".
- le numéro de série est l'élément clé d'identification.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- les numéros de série du Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 sont les suivants :
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905: entre 18126 et 22426.
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 Modification 1 : entre 22427 et 33500.
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 Modification 2 : entre 33501 et 45200.
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 Modification 3 : entre 45201 et 65700.
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 Modification 4 : entre 65701 et 144684.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22596	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Change 3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24928	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Change 4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26295	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Change 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
28084	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Change 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129900	Ojanguren y Vidosa	Smith & Wesson Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Copy	Ojanguren y Vidosa (OV)	Arme de poing	Revolver
130249	Trocaola Aranzabal y Cia	Smith & Wesson Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Copy	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

.32-20 Hand Ejector Model 1905

.32-20 Hand Ejector Third Model

32 20 Hand Ejector Model 1905

32 20 Hand Ejector Model OF 1905

32-20 Hand Ejector Model 1905

32-20 Hand Ejector Model OF 1905

32/20 Hand Ejector Model OF 1905

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28084
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Change 1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Change 1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28084 - 1	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28084 - 2	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28084 - 3	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28084 - 4	32-20 WIN	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28084 - 5	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1906 à 1907
- 11 073 exemplaires.

Numéro de série

- les numéros de série du Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 sont les suivants :
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905: entre 18126 et 22426.
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 Modification 1 : entre 22427 et 33500.
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 Modification 2 : entre 33501 et 45200.
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 Modification 3 : entre 45201 et 65700.
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 Modification 4 : entre 65701 et 144684.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21934	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

32 20 Hand Ejector Model of 1905 1st Change

32 20 Hand Ejector Model of 1905 First Change

32-20 Hand Ejector Model of 1905 1st Change

32-20 Hand Ejector Model of 1905 First Change

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26295
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Change 2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Change 2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26295 - 1	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26295 - 2	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26295 - 3	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26295 - 4	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26295 - 5	32-20 WIN	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Smith & Wesson" et logo "S&W" sur l'arme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1906 à 1907.
- fabriqué à 11,699 exemplaires.
- "Patented Mar. 27, 1894, May 21, 1895, Aug. 4, 1896, Dec. 22, 1896, Oct. 8, 1901, Dec. 17, 1901, Feb. 6, 1906" sur le dessus du canon.
- canon rond; carcasse rigide et barillet basculant; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; carcasse à cinq vis; étoile d'extraction à deux goujons; simple action/double action; bout de crosse rond ou carré; plaquettes de crosse en ébonite ou en bois; organes de visée réglementaires ou de précision; fini bleui ou nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.
- "Smith & Wesson Springfield Mass U.S.A." habituellement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse ainsi que sur la face arrière du barillet.
- la plage des numéros de série du Hand Ejector modèle 2 de 1905 est la suivante :
- Hand Ejector 32 20 modèle 2 de 1905 : les numéros de série vont de 18 126 à 22 426.
- Hand Ejector 32 20 modèle 2 de 1905, modification 1 : les numéros de série vont de 22 427 à 33 500.
- Hand Ejector 32 20 modèle 2 de 1905, modification 2 : les numéros de série vont de 33 501 à 45 200.
- Hand Ejector 32 20 modèle 2 de 1905, modification 3 : les numéros de série vont de 45 201 à 65 700.
- Hand Ejector 32 20 modèle 2 de 1905, modification 4 : les numéros de série vont de 65 701 à 144 684.

Calibre

- calibre, "32 W.C.F. CTG", figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21934	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1906

1906 32-20 Hand Ejector Model 1905

32 20 Hand Ejector Model 1905 Second Change

32 20 Hand Ejector Model of 1905 2nd Change

32 WCF Hand Ejector

32-20 Hand Ejector Model of 1905 2nd Change

32-20 WCF Hand Ejector Model of 1905 2nd Change

32/20 Hand Ejector Model 1905 Second Change

Feb. 6, 1906

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22596
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Change 3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Change 3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22596 - 1	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22596 - 2	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22596 - 3	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22596 - 4	32-20 WIN	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1909 à 1915
- 20 499 exemplaires.

Numéro de série

- les numéros de série du Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 sont les suivants :
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905: entre 18126 et 22426.
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 Modification 1 : entre 22427 et 33500.
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 Modification 2 : entre 33501 et 45200.
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 Modification 3 : entre 45201 et 65700.
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 Modification 4 : entre 65701 et 144684.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21934	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

32 20 Hand Ejector Model of 1905 3rd Change

32 20 Hand Ejector Model of 1905 Third Change

32-20 Hand Ejector Model of 1905 3rd Change

32-20 Hand Ejector Model of 1905 Third Change

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24928
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Change 4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Change 4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24928 - 4	22 LR	6	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24928 - 7	32-20 WIN	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24928 - 1	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24928 - 2	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24928 - 3	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24928 - 6	32-20 WIN	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24928 - 5	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson (un "S" sur un "W" dans un cercle) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.
- fabriqué de 1915 à 1940.
- fini bleui ou nickelé; plaquettes de crosse en bois ou en ébonite noire.
- disponible avec crosse ronde ou carrée
- livrable avec dispositifs de visée de match.
- les changements par rapport au modèle "32 Hand Ejector Model of 1905 Third Change" sont surtout internes; les armes sont d'apparence identique.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le dessus du canon.

Numéro de série

- les numéros de série du Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 sont les suivants :
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905: entre 18126 et 22426.
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 Modification 1 : entre 22427 et 33500.
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 Modification 2 : entre 33501 et 45200.
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 Modification 3 : entre 45201 et 65700.
- Hand Ejector 32 20 Model 2 de 1905 Modification 4 : entre 65701 et 144684.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21934	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
141201	Tejon	1929	Olave, Solozabal y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1905 4th Change 32-20 Hand Ejector

1905 4th Change 32-20 S & W Hand Ejector

1905 4th Change Hand Ejector

1905 4th Change S & W Hand Ejector

1905 4th Change S & W Hand Ejector 32-20

1905 Fourth Change 32-20 Hand Ejector

1905 Fourth Change 32-20 S & W Hand Ejector

1905 Fourth Change Hand Ejector

1905 Fourth Change S & W Hand Ejector

1905 Fourth Change S & W Hand Ejector 32-20

32 20 Hand Ejector Model of 1905 4th Change

32 20 Hand Ejector Model of 1905 Fourth Change

32-20 1905 4th Change

32-20 1905 4th Change Hand Ejector

32-20 1905 4th Change S & W Hand Ejector

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

32-20 1905 Fourth Change

32-20 1905 Fourth Change Hand Ejector

32-20 1905 Fourth Change S & W Hand Ejector

32-20 Model 1905 4th Change Hand Ejector

32-20 Model 1905 Fourth Change Hand Ejector

32-20 Model of 1905 4th Change

32-20 Model of 1905 Fourth Change

32-20 S & W Model 1905 4th Change

32-20 S & W Model 1905 4th Change Hand Ejector

32-20 S & W Model 1905 Fourth Change

32-20 S & W Model 1905 Fourth Change Hand Ejector

32-20 S & W Model of 1905 4th Change

32-20 S & W Model of 1905 4th Change Hand Ejector

32-20 S & W Model of 1905 Fourth Change

32-20 S & W Model of 1905 Fourth Change Hand Ejector

Hand Ejector

Hand Ejector 1905 4th Change

Hand Ejector 1905 Fourth Change

Hand Ejector 32-20 Model 1905 4th Change

Hand Ejector 32-20 Model 1905 Fourth Change

Hand Ejector 32-20 Model of 1905 4th Change

Hand Ejector 32-20 Model of 1905 Fourth Change

Hand Ejector 32-20 S & W Model 1905 4th Change

Hand Ejector 32-20 S & W Model 1905 Fourth Change

Hand Ejector 32-20 S & W Model of 1905 4th Change

Hand Ejector 32-20 S & W Model of 1905 Fourth Change

Hand Ejector Model 1905 4th Change

Hand Ejector Model 1905 Fourth Change

Hand Ejector Model of 1905 4th Change

Hand Ejector Model of 1905 Fourth Change

Hand Ejector S & W 1905 4th Change

Hand Ejector S & W 1905 Fourth Change

Hand Ejector S & W 32-20 1905 4th Change

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Hand Ejector S & W 32-20 1905 Fourth Change

Hand Ejector S & W 32-20 Model 1905 4th Change

Hand Ejector S & W 32-20 Model 1905 Fourth Change

Hand Ejector S & W 32-20 Model of 1905 4th Change

Hand Ejector S & W 32-20 Model of 1905 Fourth Change

Hand Ejector S & W Model 1905 4th Change

Hand Ejector S & W Model 1905 Fourth Change

Hand Ejector S & W Model of 1905 4th Change

Hand Ejector S & W Model of 1905 Fourth Change

Model 1905 4th Change

Model 1905 4th Change Hand Ejector

Model 1905 4th Change Hand Ejector S & W

Model 1905 4th Change S & W Hand Ejector

Model 1905 Fourth Change

Model 1905 Fourth Change Hand Ejector

Model 1905 Fourth Change Hand Ejector S & W

Model 1905 Fourth Change S & W Hand Ejector

Model of 1905 4th Change

Model of 1905 4th Change 32-20

Model of 1905 4th Change 32-20 Hand Ejector

Model of 1905 4th Change Hand Ejector

Model of 1905 4th Change Hand Ejector S & W

Model of 1905 4th Change S & W Hand Ejector

Model of 1905 Fourth Change

Model of 1905 Fourth Change 32-20

Model of 1905 Fourth Change 32-20 Hand Ejector

Model of 1905 Fourth Change Hand Ejector

Model of 1905 Fourth Change Hand Ejector S & W

Model of 1905 Fourth Change S & W Hand Ejector

S & W 32-20 Hand Ejector Model 1905 4th Change

S & W 32-20 Hand Ejector Model 1905 Fourth Change

S & W 32-20 Model 1905 4th Change

S & W 32-20 Model 1905 Fourth Change

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S & W Hand Ejector Model 1905 4th Change

S & W Hand Ejector Model of 1905 4th Change

S & W Model 1905 4th Change

S & W Model of 1905 4th Change

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120714
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 32 Military & Police

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 32 Military & Police
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120714 - 1	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120714 - 2	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120714 - 3	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le modèle "32 Military & Police" fut un modèle éphémère produit à environ 4 800 exemplaires par Smith & Wesson entre 1948 et 1950.
- revolver à carcasse "K" (carcasse du revolver 38 Military & Police) de calibre .32 S&W LONG, cartouche très utilisée par la police avant la guerre; après la Seconde Guerre mondiale, les revolvers 32 S&W LONG furent surtout utilisés pour le tir sur cibles et ce modèle fut rapidement abandonné au profit du modèle "K32 Hand Ejector Postwar" (essentiellement, une version à organes de visée pour tir sur cibles du même revolver).
- caractéristiques : fini bleui; organes de visée fixes (hausse à encoche et guidon en demi-lune); barillet cannelé basculant; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- des sources indiquent qu'un nombre limité de ces revolvers furent munis de guidons sur rampe et de hausses réglables; ces derniers peuvent facilement être confondus avec le modèle "K32 Hand Ejector Postwar"; il faut consulter le numéro de série pour distinguer ces deux modèles (le modèle 32 M&P a un numéro de série avec préfixe "C" ou "S" tandis que le modèle K32 Hand Ejector Postwar a un numéro de série avec préfixe "K").

Fabricant

- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro sur le bout de crosse; avec préfixe "S" ou "C".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 M&P

32 Military & Police

M and P

M&P

Military & Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26282
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 32 Model 1 of 1896

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 32 Model 1 of 1896
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26282 - 5	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26282 - 1	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26282 - 2	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26282 - 4	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" sur le barillet; logo de "S&W" sur la platine droite.

Modèle

- fabriqué de 1896 à 1903, à 19 712 exemplaires.
- peut aussi être désigné "Model I Hand Ejector First Model", "32 Hand Ejector First Model" ou "Model 1896 Hand Ejector".
- carcasse rigide; barillet basculant; fini bleui ou nickelé; arrêtoir de barillet sur la plafond de la cage du barillet; organes de visée fixes ou réglables (hausse sur la partie avant du plafond de la cage du barillet); bout de crosse rond ou carré avec rallonge; plaquettes de crosse en ébonite avec logo de S&W; pas de tenon de verrouillage sur le dessous du canon; ouverture du barillet par traction sur la tige d'éjection; pontet rond intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.

Fabricant

- logo de "S&W" sur la platine; "SMITH & WESSON" inscrit sur le barillet.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 19712.
- numéro de série sur le dessous de la crosse; peut être répété sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 Hand Ejector 1st Model

32 Hand Ejector 1st Model Double Action

32 Hand Ejector First Model

32 Hand Ejector First Model Double Action

32 Hand Ejector Model 1

32 Hand Ejector Model 1896

32 Hand Ejector Model OF 1896

Model 1

Model 1896

Model 1896 Hand Ejector

Model I Hand Ejector First Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26294
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 32 Model 2 of 1903

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26294 - 4	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26294 - 1	32 S&W LONG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26294 - 2	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26294 - 5	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26294 - 3	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- fabriqué de 1903 à 1904.
- caractéristiques : canon rond, organes de visée militaires ou de match, fini bleui ou nickelé, verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carcasse "I" de Smith & Wesson.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série situé sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série du Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 sont les suivants :
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 : entre 1 et 19425.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 1 : entre 19426 et 51126.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 2 : entre 51127 et 95500.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 3 : entre 95501 et 96125.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 4 : entre 96126 et 102500.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 5 : entre 102501 et 263000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21915	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21919	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

32 HE Model Of 1903

32 Hand Ejector 2nd Model

32 Hand Ejector Model OF 1903

32 Hand Ejector Model of 1903 2nd Model

32 Hand Ejector Model of 1903 Second Model

32 Hand Ejector Second Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21915
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21915 - 1	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21915 - 2	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21915 - 3	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1904 à 1906 à environ 31 700 exemplaires.
- canon rond; organes de visée militaires et pour tir sur cibles; fini bleui ou nickelé; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carcasse "I" de Smith & Wesson.
- les modèles "32 Hand Ejector Model Of 1903" et "32 Hand Ejector Model of 1903 First Change" présentent surtout des différences internes.

Fabricant

- inscriptions Smith & Wesson sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série situé sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série du Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 sont les suivants :
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 : entre 1 et 19425.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 1 : entre 19426 et 51126.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 2 : entre 51127 et 95500.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 3 : entre 95501 et 96125.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 4 : entre 96126 et 102500.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 5 : entre 102501 et 263000.

Autres marquages

- sur le canon : nom Smith & Wesson, adresse de la firme et dates de brevets 1889, 1894, 1895, 1896, 1898, 1901, 1902 et 1903.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21916	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21917	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21918	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21919	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26294	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

32 HE 1st Change

32 HE First Change

32 HE Model Of 1903 First Change

32 Hand Ejector 1st Change

32 Hand Ejector First Change

32 Hand Ejector Model Of 1903 1st Change

32 Hand Ejector Model Of 1903 First Change

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21916
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21916 - 1	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21916 - 2	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21916 - 3	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo Smith & Wesson, constitué d'un "S" au-dessus d'un "W", à l'intérieur d'un cercle, figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Smith & Wesson" peut figurer sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 1906 à 1909.
- fini bleui ou nickelé, organes de visée militaires ou de type match, plaquettes de crosse en caoutchouc ou en noyer.
- carcasse/boîtier de culasse "I".

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série situé sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série du Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 sont les suivants :
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 : entre 1 et 19425.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 1 : entre 19426 et 51126.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 2 : entre 51127 et 95500.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 3 : entre 95501 et 96125.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 4 : entre 96126 et 102500.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 5 : entre 102501 et 263000.

Calibre

- marquée sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21915	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21919	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

32 Hand Ejector Model Of 1903 2nd Change

32 Hand Ejector Model Of 1903 Second Change

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21917
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21917 - 4	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21917 - 2	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21917 - 3	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1909 à 1910.
- caractéristiques : canon rond, organes de visée militaires ou de match, fini bleui ou nickelé; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carcasse "I" de Smith & Wesson.
- les différences entre les armes Second Change et Third Change sont surtout internes.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série situé sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série du Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 sont les suivants :
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 : entre 1 et 19425.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 1 : entre 19426 et 51126.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 2 : entre 51127 et 95500.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 3 : entre 95501 et 96125.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 4 : entre 96126 et 102500.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 5 : entre 102501 et 263000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21915	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21919	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

32 HE 3rd Change

32 HE Model Of 1903 Third Change

32 HE Third Change

32 Hand Ejector

32 Hand Ejector 3rd Change

32 Hand Ejector Model Of 1903 3rd Change

32 Hand Ejector Model Of 1903 Third Change

32 Hand Ejector Third Change

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21918
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21918 - 1	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21918 - 2	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21918 - 3	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1910 à 1917.
- carcasse "I" de Smith & Wesson.
- canon rond goupillé; carcasse rigide et barillet basculant avec tige d'extraction; verrou de barillet sur le côté gauche de l'arme; chien apparent; simple action/double action; organes de visée militaires ou de précision; fini bleui ou nickelé.
- les différences entre les modèles "Third Change" et "Fourth Change" sont surtout internes.

Fabricant

- nom et logo du fabricant sur l'arme.

Mécanisme

- simple action/double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série du Hand Ejector 32 modèle 2 de 1903 est la suivante :
- Hand Ejector 32 modèle 2 de 1903 : les numéros de série vont de 1 à 19425;
- Hand Ejector 32 modèle 2 de 1903, modification 1 : les numéros de série vont de 19426 à 51126.
- Hand Ejector 32 modèle 2 de 1903, modification 2 : les numéros de série vont de 51127 à 95500.
- Hand Ejector 32 modèle 2 de 1903, modification 3 : les numéros de série vont de 95501 à 96125.
- Hand Ejector 32 modèle 2 de 1903, modification 4 : les numéros de série vont de 96126 à 102500.
- Hand Ejector 32 modèle 2 de 1903, modification 5 : les numéros de série vont de 102501 à 263000.

Autres marquages

- dates de brevets : "Apr. 9, 1889, Mar. 27, 1894, Aug. 4, 1896, Dec. 22, 1896, Oct. 8, 1901, Sept. 2, 1902, July 7, 1903"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21915	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21919	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1903

32 HE 4th Change

32 HE Fourth Change

32 HE Model Of 1903 Fourth Change

32 Hand Ejector 4th Change

32 Hand Ejector Fourth Change

32 Hand Ejector Model Of 1903 4th Change

July 7, 1903

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21919
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21919 - 3	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21919 - 4	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21919 - 5	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1910 à 1917, à 160 499 exemplaires.
- les différences entre les quatrième et cinquième changements sont surtout internes. Dates de brevets supprimées de la glissière de rebondissement.
- carcasse "I" de Smith & Wesson.
- fini bleui ou nickelé, tige d'extraction en deux pièces, canon goupillé, barillet basculant et plaquettes de crosse en ébonite ou en bois.
- le principal éléments d'identification est la plage des numéros de série.

Fabricant

- les marques de Smith & Wesson figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série situé sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série du Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 sont les suivants :
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 : entre 1 et 19425.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 1 : entre 19426 et 51126.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 2 : entre 51127 et 95500.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 3 : entre 95501 et 96125.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 4 : entre 96126 et 102500.
- Hand Ejector 32 Model 2 de 1903 Modification 5 : entre 102501 et 263000.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant vers la gauche.

Autres marquages

- sur le canon : nom et adresse de Smith & Wesson et dates de brevets 1894, 1895, 1896, 1901, 1906 et 1909, ou variante de ces inscriptions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21915	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21916	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21917	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21918	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903 Change 4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26294	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 Model 2 of 1903	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1903 32 Hand Ejector 5th Change

1903 5th Change

1903 5th Change 32 Hand Ejector

1903 5th Change Hand Ejector

1903 Fifth Change Hand Ejector Model of 1903

1903 Hand Ejector 5th Change

32 5th Change of model 1903 Hand Ejector

32 Hand Ejector 1903 5th Change

32 Hand Ejector 1903 Fifth Change

32 Hand Ejector Model Of 1903 Fifth Change

32 Model of 1903 5th Change Hand Ejector

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

32 Model of 1903 Hand Ejector 5th Change

5 Double Action

5th Change 32 Model 1903 Hand Ejector

5th Change Model of 1903 Hand Ejector

Hand Ejector 1903 5th Change

Hand Ejector 32 Model Of 1903 Fifth Changed

Hand Ejector 32 Model of 1903 5th Change

Hand Ejector Model of 1903 5th Change

Model 1903 32 Hand Ejector 5th Model

Model 1903 5th Change

Model 1903 Hand Ejector 5th Change

Model of 1903 5th Change 32 Hand Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106396
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 32 Model 3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 32 Model 3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106396 - 1	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106396 - 2	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106396 - 3	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Smith & Wesson et logo de la firme sur l'arme à feu.

Modèle

- ce revolver a succédé au modèle .32 Hand Ejector de 1903 et il fut produit de 1911 à 1942.
- revolver à carcasse "I", avec organes de visée fixes, plaquettes de crosse en bakélite ornées du monogramme "S&W" et bouton moleté à l'extrémité de la tige d'éjection.
- NE PAS CONFONDRE cette entrée avec celles portant sur l'ancien modèle .32 Hand Ejector de 1903; ces revolvers se reconnaissent à leurs numéros de série dont la plage est différente.
- fini bleui ou nickelé.

Numéro de série

- sur la crosse.
- numéros de série compris entre 263001 et 536684.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

32 Hand Ejector

32 Hand Ejector 3rd Model

32 Hand Ejector Model 3

32 Hand Ejector Third Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24809
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 32 Postwar

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 32 Postwar
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24809 - 4	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24809 - 1	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24809 - 2	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24809 - 3	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Smith & Wesson inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; logo "S&W" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. En 1957, Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros; ce modèle est ainsi devenu le modèle 30.
- désigné 32 Hand Ejector Postwar de 1946 à 1957 et modèle 30 de 1957 à 1960.
- similaire au 32 Hand Ejector Third Model (1911 - 1942), mais avec améliorations d'après-guerre : modification de la tige d'éjection et nouvelle sécurité antichute pour le chien à rappel commandé
- fini bleui ou nickelé; bout de crosse rond; guidon à lame en demi-lune et hausse à encoche carrée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec monogramme S&W; barillet basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement.
- en 1955, suppression de la vis supérieure de la platine (au numéro de série 640980).

Fabricant

- Smith & Wesson inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; logo "S&W" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéros de série relevés compris entre 536685 et 712953.
- sur le bout de crosse.
- numéros de série en parallèle avec ceux du modèle .32 Regulation Police d'après-guerre.

Canon

- canon de 51 mm mis sur le marché en 1949.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21908	Smith & Wesson	30	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24459	Smith & Wesson	30-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

32 Hand Ejector

32 Hand Ejector Postwar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21905
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 32 Regulation Police

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 32 Regulation Police
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21905 - 1	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21905 - 5	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21905 - 2	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21905 - 6	32 S&W LONG	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21905 - 3	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21905 - 4	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche du canon. Logo de S&W sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le "32 Regulation Police" fut produit de 1917 à 1942; la fabrication fut interrompue pendant la Seconde Guerre mondiale, mais reprit en 1946 et s'est poursuivie jusqu'à ce que ce modèle devienne le modèle 31 en 1957. Les exemplaires fabriqués entre 1942 et 1957 sont aussi désignés "32 Regulation Police Postwar".
- mécanisme de détente à double action; guidon à lame ronde ou sur rampe striée (lancé vers 1956); hausse à encoche carrée; fini bleui ou nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le fabricant figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée. - le numéro de série figure sur le devant de la bride de poignée sur les modèles datant d'avant la guerre et de la période comprise entre 1917 et 1942. - les numéros de série compris entre 331 320 et 536 684 sont associés aux unités produites entre 1917 et 1942. - lorsque la production a repris en 1946, les numéros de série ont commencé à 536 685 et se sont arrêtés à 712 953 en 1960 (ce qui inclut les trois années de production en tant que modèle 31).
Canon	- canon de 51mm proposé en 1949.
Calibre	- "32 LONG CTG." sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21906	Smith & Wesson	31	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
77192	Smith & Wesson	31-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

32 Regulation Police

32 Regulation Police Postwar

32 Regulation Police Prewar

Pre Model 31

Regulation Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21938
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 357 Magnum

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 357 Magnum
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21938 - 1	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21938 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21938 - 3	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21938 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21938 - 5	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21938 - 6	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle 357 Magnum mis sur le marché en 1935 comme version semi-personnalisée du modèle "38 44 Outdoorsman"; ce revolver était l'arme de poing la plus puissante du monde au moment de son lancement et elle fut mise au point à la suite d'expériences faites par des amateurs sur la cartouche .38 SPL et portant sur des charges plus puissantes.
- comme, au moment de sa mise sur le marché, cette arme de poing était semi-personnalisée, l'acheteur de chaque revolver était "enregistré à l'usine" et l'arme arborait un "numéro d'enregistrement" (par ex. : "REGXXXX") dans la cavité du bras de support du barillet; cette pratique eut lieu de 1935 à 1938.
- fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant à six chambres; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughmann sur rampe ou guidon Partridge de précision à arrière carré; tige d'éjection sous manchon; bout de crosse carré; canon rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striés; carcasse "N" à 4 ou 5 vis.
- en 1957, ce revolver devint le modèle "27".

Fabricant

- selon la date de production, le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon, avec logo de S&W sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse
- selon la date de fabrication, le numéro de série peut arborer soit un préfixe de trois lettres "REG" ou pas de préfixe (exemplaires d'avant-guerre numérotés de "45768" à "62489") ou préfixe "S" (exemplaires d'après-guerre numérotés de "S71801" à "S175999").

Canon

- longueur des canons comprise entre 89 mm et 222 mm; longueurs standard : 89, 127, 152, 165 et 213 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21952	Smith & Wesson	27	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21953	Smith & Wesson	27-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22543	Smith & Wesson	27-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22581	Smith & Wesson	27-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22582	Smith & Wesson	27-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24939	Smith & Wesson	27-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
43860	Smith & Wesson	27-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
92675	Smith & Wesson	27-7	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120787	Smith & Wesson	27-2 Texas Department of Public Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120788	Smith & Wesson	27-3 357 Magnum 50th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120789	Smith & Wesson	27-3 FBI Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120790	Smith & Wesson	27-3 Lew Horton Classic Series	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

357 Magnum

357 Magnum Factory Registered

357 Post War

357 Pre War

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

357 Reg Magnum

357 Registered Magnum

Pre Model 27

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21986
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38 32 Terrier

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38 32 Terrier
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21986 - 1	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche du canon; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1939 à 1940 et de 1948 à 1957.
- également appelé "TERRIER" et "S&W TERRIER".
- d'abord appelé "38/32 TERRIER" par Smith & Wesson pour le différencier de son semblable, le "38 REGULATION POLICE".
- le "38 REGULATION POLICE" avait un canon de 101 mm et le 38/32 "TERRIER" un canon de 51 mm muni d'un bout de crosse rond ou carré.
- après 1957, on lui a donné le nom "MODEL 32" et estampillé "MOD 32" dans le logement du support de barillet de la carcasse. Le nom a changé en 1960 pour "MOD 31-2" lorsque la firme SMITH & WESSON a changé la carcasse I pour la carcasse J.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- double action/simple action.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du cadre de crosse.
- le numéro de série pour la période avant guerre est compris entre 38976 et 54474.
- les numéros de série pour les armes d'avant la guerre sont compris entre 54474 et 1222678. Le modèle 32 a un numéro de série supérieur à 1222678.
- ne pas utiliser le numéro de pièce de production inscrit dans la cavité du bras de support du barillet en tant que numéro de série.

Calibre

- " 38 S.&W. CTG." sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21988	Smith & Wesson	32-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38402	Smith & Wesson	32	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 22 Hand Ejector Terrier

38 32 Terrier

38/32 Terrier

38/32 Terrier (Post War)

38/32 Terrier (Pre War)

38/32 Terrier Hand Ejector

Pre-Model 32

S&W Terrier

Terrier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22135
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38 44 Heavy Duty

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38 44 Heavy Duty
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22135 - 7	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22135 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22135 - 2	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22135 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22135 - 6	38 SPL	6	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon, le logo Smith & Wesson figure sur l'un des côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée ainsi que sur les plaquettes.

Modèle

- revolver à double action de calibre .38 SPL fabriqué par Smith & Wesson à partir d'une carcasse "N" entre 1930 et 1941; modèle remis sur le marché en 1946 et désigné "38 44 Heavy Duty Postwar" jusqu'en 1950; en 1957, les armes de cette série deviennent des modèles 20.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver produit suite aux demandes d'amateurs qui voulaient un revolver de calibre 38 SPL à carcasse robuste pouvant résister au tir répété de cartouches surpuissantes.
- fini bleui ou nickelé; barillet cannelé; bout de crosse carré; guidon à lame et hausse à encoche fixes; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse "N" à cinq vis.
- Smith and Wesson a fabriqué un revolver très semblable, mais avec hausse réglable, désigné "38 44 Outdoorsman".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus du canon; le logo de Smith & Wesson peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- sur le bout de crosse; numéros compris entre 35037 et 62320. - exemplaires numérotés de S62940 à S256133 (environ) produits entre 1946 et 1956 sous la désignation 38 44 Heavy Duty Postwar.
Calibre	- ".38 S&W Special CTG" habituellement sur le côté droit du canon.
Remarques	- ces revolvers (avec canon de 127 mm/5 po et anneau pour cordon) ont été fournis en quantité limitée à la police provinciale de Colombie-Britannique; ces revolvers peuvent arborer des inscriptions particulières.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22037	Smith & Wesson	20	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70891	Smith & Wesson	20-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70892	Smith & Wesson	20-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120735	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Heavy Duty Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120740	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Heavy Duty Model of 1950	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 44

38 44 Heavy Duty

38 44 Heavy Duty Prewar

38 44 HeavyDuty

38 Super Police

38/44

38/44 Alloy Heavy Duty

38/44 Hand Ejector

38/44 Hand Ejector Heavy Duty

38/44 Heavy Duty

38/44 Heavy Duty Prewar

3844

3844 Heavy Duty

3844 HeavyDuty

HeavyDuty

Light Heavy Duty

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120740
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38 44 Heavy Duty Model of 1950

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38 44 Heavy Duty Model of 1950
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120740 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120740 - 2	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120740 - 3	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à double action de calibre .38 SPL et à carcasse "N" produit par Smith & Wesson entre 1950 et 1957; ce revolver était auparavant désigné "38 44 Heavy Duty Postwar", mais il fut modifié (abattu du chien plus court) en 1950, puis redésigné modèle "20" en 1957.
- revolver dérivé du modèle 38/44 Heavy Duty, arme de poing produite entre 1930 et 1941 sous la pression d'amateurs qui désiraient un revolver de calibre 38 SPL à carcasse lourde pouvant résister à l'emploi répété de cartouches très puissantes.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; chien à courte course d'abattu; barillet cannelé; bout de crosse carré; organes de visée fixes (guidon à lame ronde et hausse à encoche); plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse "N" à "4 vis" ou à "5 vis".
- Smith and Wesson produisit un revolver très similaire avec hausse réglable désigné "38 44 Outdoorsman"; de plus, quelques revolvers 38 44 Heavy Duty de modèle 1950 furent munis d'une carcasse en alliage d'aluminium, vers 1955; ces revolvers "Light Heavy Duty" constituèrent une tentative manquée visant à vendre des revolvers à carcasse "N" à des services de police.

Fabricant

- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro sur le bout de crosse; avec préfixe "S", numéro au-dessus.

Calibre - le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22037	Smith & Wesson	20	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22135	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Heavy Duty	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70891	Smith & Wesson	20-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70892	Smith & Wesson	20-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120735	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Heavy Duty Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 44 Heavy Duty Model 1950

38 44 Heavy Duty Model of 1950

38/44 Heavy Duty Model of 1950

Pre Model 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120735
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38 44 Heavy Duty Postwar

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38 44 Heavy Duty Postwar
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120735 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120735 - 2	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120735 - 3	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à double action de calibre .38 SPL et à carcasse "N" produit par Smith & Wesson entre 1946 et 1950; en 1950, ce modèle fut légèrement modifié et rebaptisé "38 44 Heavy Duty Model 1950", puis il fut redésigné modèle "20" en 1957.
- revolver dérivé du modèle 38/44 Heavy Duty (d'avant-guerre), arme de poing produite entre 1930 et 1941 sous la pression d'amateurs qui désiraient un revolver de calibre 38 SPL à carcasse lourde pouvant résister à l'emploi répété de cartouches très puissantes.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; barillet cannelé; bout de crosse carré; organes de visée fixes (guidon à lame ronde et hausse à encoche); plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse "N" à 5 vis.
- Smith and Wesson produisit un revolver très similaire avec hausse réglable désigné "38 44 Outdoorsman"; de plus, quelques revolvers "38 44 Heavy Duty" furent munis d'une carcasse en alliage d'aluminium, vers 1955; ces revolvers "Light Heavy Duty" constituèrent une tentative manquée visant à vendre des revolvers à carcasse "N" à des services de police.

Fabricant

- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro sur le bout de crosse; numéros compris entre "S62940" et "S72300".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22037	Smith & Wesson	20	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22135	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Heavy Duty	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70891	Smith & Wesson	20-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70892	Smith & Wesson	20-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120740	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Heavy Duty Model of 1950	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 44

38 44 Alloy Heavy Duty

38 44 Hand Ejector

38 44 Hand Ejector Heavy Duty

38 44 Heavy Duty

38 44 Heavy Duty Postwar

38/44

38/44 Alloy Heavy Duty

38/44 Hand Ejector

38/44 Hand Ejector Heavy Duty

38/44 Heavy Duty

38/44 Heavy Duty Postwar

Heavy Duty

Light Heavy Duty

Lightweight Heavy Duty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24397
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38 44 Outdoorsman

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38 44 Outdoorsman
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24397 - 1	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24397 - 2	38 SPL	6	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à double action de calibre .38 SPL et à carcasse "N" fabriqué par Smith & Wesson entre 1930 et 1941; modèle relancé en 1946 et désigné "38 44 Outdoorsman Postwar" jusqu'en 1950; en 1957, il est rebaptisé "23".
- revolver fabriqué à la suite de demandes d'amateurs portant sur un revolver .38 SPL à carcasse robuste pouvant résister au tir répété de cartouches à charge puissante.
- fini bleui ou nickelé; barillet cannelé; bout de crosse carré; organes de visée réglables avec guidon Partridge à arrière carré; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse "N" à 5 vis.
- Smith & Wesson a produit un revolver très similaire, mais avec organes de visée fixes, le modèle "38 44 Heavy Duty".

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon; logo de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- sur le bout de crosse; numéros compris entre 35037 et 62483.
- modèle 38 44 Outdoorsman Postwar : numéros de série compris entre S62940 et S75000 et fabriqué entre 1946 et 1949.
- après le numéro de série S75000, ce modèle a été rebaptisé "38-44 Outdoorsman Model of 1950".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
- modèle indiqué comme offert en calibres .38 SPL et .38-44 Smith & Wesson Special. La cartouche .38-44 Smith & Wesson Special a les mêmes dimensions que la cartouche .38 SPL (et est correctement identifié comme du calibre .38 SPL), mais son chargement est différent. Cette cartouche devait être utilisée dans les gros revolvers à carcasse "N" de calibre .38 proposés par Smith & Wesson.
- ne pas confondre la cartouche .38-44 Smith & Wesson Special avec la cartouche correctement désignée .38-44 SMITH & WESSON qui n'a pas les mêmes dimensions que la cartouches .38 SPL.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22038	Smith & Wesson	23	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70687	Smith & Wesson	23-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70688	Smith & Wesson	23-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70890	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Outdoorsman Model of 1950	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120741	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Outdoorsman Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 44 Outdoorsman

38-44 Outdoorsman Prewar

38.44

38.44 Outdoorsman

38/44

38/44 Hand Ejector

38/44 Hand Ejector Outdoorsman

38/44 Outdoorsman

3844

3844 Outdoorsman

Outdoorsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70890
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38 44 Outdoorsman Model of 1950

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38 44 Outdoorsman Model of 1950
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70890 - 1	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70890 - 2	38 SPL	6	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à double action de calibre .38 SPL fabriqué par Smith & Wesson à partir d'une carcasse "N", entre 1950 et 1957; revolver précédemment désigné "38 44 Outdoorsman Postwar", mais modifié en 1950 afin de réduire la course du chien; en 1957, ce modèle fut redésigné modèle "23".
- revolver dérivé du modèle 38/44 Outdoorsman produit entre 1930 et 1941 suite aux demandes de collectionneurs qui voulaient un revolver de calibre .38 SPL à carcasse robuste capable de résister aux contraintes produites par le tir de cartouches puissantes.
- fini bleui ou nickelé; chien à course courte; barillet cannelé; bout de crosse carré; hausse réglable à cran de mire; guidon Partridge à arrière carré; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; d'abord avec carcasse "N" à 5 vis, mais en 1956, la vis supérieure de la plaque latérale fut supprimée.
- Smith and Wesson a produit un revolver très similaire avec organes de visée fixes désigné "38 44 Heavy Duty"; de plus, quelques revolvers 38 44 Outdoorsman de modèle 1950 ont été produits avec une carcasse en alliage d'aluminium vers 1955; ces revolvers "light Outdoorsman" constituèrent une tentative avortée visant à équiper les services de police de revolvers à carcasse "N".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse; numéro de série avec préfixe "S"; numéros supérieurs à "S75000".
- la plage de numérotation peut chevaucher celle des modèles "38 44 Outdoorsman" et "23".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22038	Smith & Wesson	23	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24397	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70687	Smith & Wesson	23-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70688	Smith & Wesson	23-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120741	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Outdoorsman Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 44 Hand Ejector Model 1950

38 44 Outdoorsman Model of 1950

38.44 Model 1950

38.44 Outdoorsman

38/44 Hand Ejector

38/44 Hand Ejector Model 1950

38/44 Outdoorsman Model 1950

38/44 Outdoorsman Model of 1950

3844 Outdoorsman 1950

Outdoorsman

Pre Model 23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120741
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38 44 Outdoorsman Postwar

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38 44 Outdoorsman Postwar
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120741 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120741 - 3	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120741 - 1	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à double action de calibre .38 SPL et à carcasse "N" produit par Smith & Wesson entre 1946 et 1950; en 1950, ce modèle fut légèrement modifié et rebaptisé "38 44 Outdoorsman Model 1950", puis il fut redésigné modèle "23" en 1957.
- revolver dérivé du modèle 38/44 Outdoorsman, arme de poing produite entre 1930 et 1941 sous la pression d'amateurs qui désiraient un revolver de calibre 38 SPL à carcasse lourde pouvant résister à l'emploi répété de cartouches très puissantes.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; barillet cannelé; bout de crosse carré; hausse réglable et guidon Partridge à arrière carré; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse "N" à 5 vis.
- Smith and Wesson produisit un revolver très similaire avec organes de visée fixes désigné "38 44 Heavy Duty Postwar"; de plus, quelques revolvers 38 44 Outdoorsman furent munis d'une carcasse en alliage d'aluminium, vers 1955; ces revolvers "Light Outdoorsman" constituèrent une tentative manquée visant à vendre des revolvers à carcasse "N" à des services de police.

Fabricant

- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro sur le bout de crosse; numéros compris entre "S62940" et "S75000".
Canon	- le canon de 102 mm est rare. - entre 50 et 100 exemplaires à canon de 127 mm ont été produits.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22038	Smith & Wesson	23	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24397	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70687	Smith & Wesson	23-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70688	Smith & Wesson	23-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70890	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 44 Outdoorsman Model of 1950	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 44

38 44 Alloy Outdoorsman

38 44 Hand Ejector

38 44 Hand Ejector Outdoorsman

38 44 Outdoorsman

38 44 Outdoorsman Postwar

38/44

38/44 Alloy Outdoorsman

38/44 Hand Ejector

38/44 Hand Ejector Outdoorsman

38/44 Outdoorsman

38/44 Outdoorsman Postwar

Light Outdoorsman

Lightweight Outdoorsman

Outdoorsman

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120636
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38 Military & Police Airweight

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38 Military & Police Airweight
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120636 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120636 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation de modèle complète n'apparaît pas sur l'arme à feu; seule l'inscription "AIRWEIGHT" figure sur le côté droit du canon.
- le revolver 38 Military & Police Airweight est une variante spécialement désignée du revolver 38 Military & Police; arme à feu produite entre 1952 et 1957, année au cours de laquelle elle fut rebaptisée modèle "12".
- le revolver 38 Military & Police Airweight devait être aussi léger que possible; à cet effet, ces revolvers comportaient (initialement) un boîtier de culasse/une carcasse et un barillet en alliage d'aluminium. Toutefois, des rapports indiquèrent que le barillet d'alliage s'étirait et se fissurait; par conséquent, en 1954, le barillet fut produit en acier pour régler ce problème.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; canon en acier; organes de visée fixes; barillet basculant cannelé; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- ne pas confondre ces revolvers avec les revolvers "Airweight" à carcasse J pareillement désignés (Bodyguard, Centennial, Chief's Special ou Ladysmith "Airweight"); NI avec le revolver M13 Aircrewman (revolver similaire à carcasse K en alliage utilisé par l'US Air Force).

Fabricant

- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.
- numéros de série conformes au système de numérotation utilisé pour le modèle "Military & Police Postwar", avec préfixe "C"; les tout premiers exemplaires peuvent comprendre le préfixe "A".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22583	Smith & Wesson	12-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24951	Smith & Wesson	12-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26312	Smith & Wesson	12-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26313	Smith & Wesson	12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38677	Smith & Wesson	12-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Hand Ejector Military & Police Airweight

38 Military & Police Airweight

Airweight

K-Frame Airweight

M and P

M&P

Military & Police

Pre Model 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26317
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38 Military & Police Model 1 of 1899

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38 Military & Police Model 1 of 1899
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26317 - 10	22 HORNET	1	302	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26317 - 9	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26317 - 5	38 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26317 - 6	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26317 - 7	38 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26317 - 8	38 LONG COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26317 - 11	38 SPL	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26317 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26317 - 2	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26317 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26317 - 4	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon : SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS, U.S.A."; logo normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et peut-être sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- fabriqué de 1899 à 1902.
- barillet cannelé, canon rond goupillé, pas de tenon de verrouillage sur le dessous du canon, dispositifs de visée militaires ou de précision, fini bleui ou nickelé, plaquettes de crosse en caoutchouc ou en bois, bout de crosse rond.
- modèle de l'U.S. Army : numéros de série S&W compris entre 13 001 et 14 000 et inscriptions suivantes normalement sur le bout de crosse : "U.S. ARMY MODEL 1899"; "JJT" au-dessus de "1901" sur la plaquette de crosse gauche pour le capt. John T. Thompson; lettres "KSM" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la plaquette de crosse droite, et peut-être sur le dessous du canon, à l'arrière, et sur l'arrière du barillet.
- modèle de l'U.S. Navy : numéros de série de S&W compris entre 5 001 et 6 000. Second numéro de série sur le bout de crosse. Ces numéros de série de la marine sont compris entre 1 et 1 000. Le modèle de l'US Navy arbore normalement les marques suivantes sur le bout de crosse : "U.S.N., ancre, calibre, "38DA", triangle renfermant la lettre "B", "NO", puis numéro de série de l'US Navy.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon : SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS, U.S.A."; logo normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et peut-être sur les plaquettes de crosse.
- dates de brevets suivants normalement sur le dessus du canon : "PAT'D JULY 1, 84" au-dessus de "APRIL 9, 89. MAY 21, 95. JULY 16, 95. AUG. 4 96. DEC. 22, 96. OCT. 4, 98".

Numéro de série

- numéros de série de 1 à 20975.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon; sur certains exemplaires : "S. &.W. 38 MIL", "38 S&W SPECIAL CTG" et "38 S&W SPECIAL & U.S. SERVICE CTG'S".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1899 Army-Navy

38 D.A.

38 DA

38 HE Military & Police

38 Hand Ejector Military & Police 1st Model

38 Hand Ejector Military & Police First Model

38 Hand Ejector Military & Police Model 1

38 Hand Ejector Military & Police Model 1 of 1899 Army-Navy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

38 Hand Ejector Military & Police Model of 1899

38 Military & Police

38 Military & Police 1st Model

38 Military & Police Model 1899 Army-Navy

Army Model

KSM

M and P

M&P

Military & Police

Military & Police First Model

U.S.A.

US Army/Model 1899

US Navy Model

USN

USN Military & Police First Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22006
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38 Military & Police Model 2 of 1902

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38 Military & Police Model 2 of 1902
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22006 - 6	38 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22006 - 7	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22006 - 8	38 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22006 - 9	38 LONG COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22006 - 10	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22006 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22006 - 2	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22006 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22006 - 5	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- sur la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1902 à 1903. - fabriqué à 12 830 exemplaires. - canon goupillé, barillet cannelé, fini bleui ou nickelé, plaquettes de crosse quadrillées en ébonite ou en noyer, crosse ronde, dispositifs de visée militaires ou de type Target.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- sur la crosse. - plage de 20976 à 33803.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1902 Military & Police

38 HE M&P 2nd Model

38 Hand Ejector Military & Police 2nd Model

38 Hand Ejector Military & Police Model 1902

38 Hand Ejector Military & Police Model of 1902

38 Hand Ejector Military & Police Second Model

38 Hand Ejector Military & Police Second Model of 1902

38 Military & Police 1902

38 Military & Police 1902 US Navy Model

M and P

M&P

M&P 1902 Second Model

M&P USN

Military & Police

Military & Police 1902

Military & Police Second Model

Model of 1902

USN 38 Military & Police Second Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21998
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38 Military & Police Model 2 of 1902 Change 1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38 Military & Police Model 2 of 1902 Change 1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21998 - 5	38 SPL	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21998 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21998 - 6	38 SPL	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21998 - 7	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21998 - 2	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21998 - 4	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21998 - 3	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le canon et le logo de l'entreprise, "S&W", peut apparaître sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1903 à 1905. - la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - fabriqué à 28 645 exemplaires. - boîtier de culasse/carcasse rigide et barillet basculant; mécanisme de détente à simple action/double action; canon goupillé; barillet cannelé; plaquettes de crosse quadrillées en ébonite ou en noyer; dispositifs de visée fixes ou réglables et fini bleui ou nickelé.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la crosse - numéros de série compris entre 33804 et 62449.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Autres marquages	- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD,MASS.PAT'D U.S.A.APR.9.80.MAR.27.94 MAY 21. 95. JUL.16. 95. AUG 4. 98. DEC. 22. 98. OCT. 8. 01" figure sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1902 Military & Police

1902 Military & Police Target Model

38 Hand Ejector Military & Police Model 1902 Target

38 Hand Ejector Military & Police Model of 1902 1st Change

38 Hand Ejector Military & Police Model of 1902 First Change

38 M&P Model of 1902

38 Military & Police Model of 1902 First Change

M and P

M&P

M&P Model of 1902

Military & Police

Military & Police 1902

Military & Police 1902 Target

Military & Police Model of 1902

Military & Police Model of 1902 1st Change

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23567
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 of 1905

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 of 1905
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23567 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23567 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23567 - 3	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23567 - 4	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23567 - 5	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson Springfield, Mass. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- le logo "S&W" la marque de commerce de "Smith & Wesson" figure sur le côté du du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué de 1905 à 1942.
- caractéristiques : canon rond; viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; arrêtoir de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; simple/double action; crosse ronde ou carrée, fini bleui ou nickel et plaquettes en noyer ou en ébonite.

Fabricant

- l'inscription "Smith & Wesson Springfield, Mass. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- le logo "S&W" la marque de commerce de "Smith & Wesson" figure sur le côté du du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse et est répété sur la face arrière du cylindre. - les numéros de série vont de 62 450 à 73 250.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26318	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 of 1905 Change 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Hand Ejector Military & Police Model 1905 1st Change

38 Hand Ejector Military & Police Model 1905 2nd Change

38 Hand Ejector Military & Police Model 1905 3rd Change

38 Hand Ejector Military & Police Model 1905 4th Change

38 Hand Ejector Military & Police Model 1905 First Change

38 Hand Ejector Military & Police Model 1905 Fourth Change

38 Hand Ejector Military & Police Model 1905 Second Change

38 Hand Ejector Military & Police Model 1905 Third Change

38 Hand Ejector Military & Police Model Of 1905

38 Military & Police Model 1905

38 Military & Police Model 1905 1st Change

38 Military & Police Model 1905 2nd Change

38 Military & Police Model 1905 3rd Change

38 Military & Police Model 1905 4th Change

38 Military & Police Model 1905 First Change

38 Military & Police Model 1905 Fourth Change

38 Military & Police Model 1905 Second Change

38 Military & Police Model 1905 Third Change

38 Military & Police Model of 1905

Hand Ejector 1905

M and P

M&P

Military & Police

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Military & Police 1905

Military & Police Model 1905

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26318
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 of 1905 Change 1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 of 1905 Change 1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26318 - 5	38 S&W	6	164	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26318 - 6	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26318 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26318 - 4	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26318 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26318 - 3	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1906 à 1909.
- numéros de série chevauchant celui du revolver 38 Hand Ejector Military & Police Model 1905 Second Change (ajout de deux petites goupilles dans l'extracteur).
- par rapport au modèle original "38 Hand Ejector Military & Police Model 1905" (fabriqué de 1905 à 1906) les changements étaient d'ordre mécanique et internes. L'arme a conservé la même apparence.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; pontet arrondi; dispositifs de visée militaires formés d'un guidon à lame arrondie et d'une encoche en "U" taillée dans la cage du barillet, qui fait office de hausse, ou dispositifs de visée pour tir à la cible formés d'un guidon à lame carrée et d'une hausse à encoche carrée réglable; poignée ronde ou carrée; fini bleui ou nickelé.
- les inscriptions de dates des brevets peuvent être au long ou abrégées : poinçons plus anciens "Pat'd Apr. 9, 1889, Mar. 27, 1894, May 21, 1895, July 16, 1895, Aug. 4, 1896, Dec. 22, 1896, Oct. 4, 1898, Oct. 8, 1901, Dec. 17, 1901, Feb. 6, 1906." ou poinçons plus récents "Pat'd Mar. 27, 1894, May 21, 1895, Aug. 4, 1896, Dec. 22, 1896, Oct. 8, 1901, Dec. 17, 1901, Feb. 6, 1906."

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse.
- numéros de série compris entre 73 251 et 146899.
- la transition entre "1905 First Change" et "1905 Second Change" a eu lieu entre les numéros de série 73 251 et 146 899. Cette plage de numéros couvre la période comprise entre 1906 et 1909, mais la date exacte de la transition et le numéro de série précis correspondant sont inconnus.

Calibre

- "38 S&W SPECIAL CTG" peut figurer sur le côté droit du canon ou "38 S&W SPECIAL & U.S. SERVICE CTG'S", sur le côté gauche.

Autres marquages

- inscriptions sur le canon, sur trois lignes :
"Smith & Wesson Springfield Mass. U.S.A."
"Pat'd Mar 27, 94, May 21, 95. Aug 4, 96"
"Dec 22, 96, Oct 8, 01, Dec 17, 01, Feb 6, 06"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21994	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 of 1905 Change 3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21999	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 of 1905 Change 4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22053	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 of 1905 Change 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
23567	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 of 1905	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1905 1st Change Hand Ejector

1905 1st Change Hand Ejector Military & Police

1905 1st Change Military & Police

1905 First Change Hand Ejector

1905 First Change Hand Ejector Military & Police

1905 First Change Military & Police

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1906

38 Hand Ejector

38 Hand Ejector 1905 1st Change

38 Hand Ejector 1905 First Change

38 Hand Ejector Military & Police

38 Hand Ejector Military & Police 1905 1st Change

38 Hand Ejector Military & Police 1905 First Change

38 Hand Ejector Military & Police Model 1905 1st Change

38 Hand Ejector Military & Police Model of 1905 1st Change

38 Hand Ejector Military & Police Model of 1905 First Change

38 Hand Ejector Model 1905 1st Change

38 Hand Ejector Model 1905 First Change

38 Military & Police 1905 1st Change

38 Military & Police 1905 First Change

38 Military & Police 1st Change Model 1905

38 Military & Police First Change Model 1905

38 Military & Police Hand Ejector 1905 1st Change

38 Military & Police Hand Ejector 1905 First Change

38 Military & Police Hand Ejector 1st Change Model 1905

38 Military & Police Hand Ejector First Change Model 1905

38 Military & Police Hand Ejector Model 1905 1st Change

38 Military & Police Hand Ejector Model 1905 First Change

38 Military & Police Model 1905 1st Change

38 Military & Police Model 1905 First Change

Hand Ejector 1905 1st Change

Hand Ejector 1905 First Change

Hand Ejector Military & Police

Hand Ejector Military & Police Model 1905 1st Change

Hand Ejector Military & Police Model 1905 First Change

M and P

M&P

Military & Police

Military & Police 1905 1st Change

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Military & Police 1905 First Change

Military & Police Hand Ejector

Military & Police Hand Ejector 1905 1st Change

Military & Police Hand Ejector 1905 First Change

Military & Police Hand Ejector Model 1905 First Change

Model 1905 1st Change

Model 1905 1st Change Hand Ejector

Model 1905 1st Change Hand Ejector Military & Police

Model 1905 1st Change Military & Police

Model 1905 First Change

Model 1905 First Change Hand Ejector

Model 1905 First Change Hand Ejector Military & Police

Model 1905 First Change Military & Police

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22053
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 of 1905 Change 2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 of 1905 Change 2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22053 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22053 - 4	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22053 - 2	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22053 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22053 - 5	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson, un "S" sur un "W" dans un cercle, figure sur l'arme.
- "Smith & Wesson" inscrit sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1906 et 1909.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les dates de brevet suivantes : 1894, 1895, 1896, 1901 et 1906 peuvent figurer sur le canon.
- la production totale, entre 1906 et 1909, de modèles "38 Hand Ejector Military & Police Model 3 of 1905" ("First change" et "Second Change") fut de 73 648 unités.
- caractéristiques possibles : viseurs fixes ou réglables pour le tir sur cible; canon au profil lourd; barillets cannelés; crosse ronde ou carrée; fonctionnement à simple ou double action; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la marque de commerce du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A." figure sur le canon.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 73251 et 146899. - plage de numérotation chevauchant celle du "38 Hand Ejector Military & Police Model 1905 First Change". - numéro de série sur le dessous de la crosse.
Calibre	- calibre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26318	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 of 1905 Change 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M and P

M&P

Military & Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21994
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 of 1905 Change 3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 of 1905 Change 3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21994 - 4	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21994 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21994 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21994 - 5	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le dessus du canon.
- le "logo de Smith & Wesson", S&W, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1909 à 1915.
- fabriqué 94 806 exemplaires.
- canon rond, boîtier de culasse/carcasse avec barillet cannelé basculant, verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, chien apparent avec crête, mécanisme de détente à simple/double action, plaquette de crosse en bois, dispositifs de visée fixes.

Fabricant

- l'inscription "Smith & Wesson Springfield, Mass. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- le "logo de Smith & Wesson", S&W, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de la poignée.
- numéros de série compris entre 146 900 à 241 703.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26318	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 of 1905 Change 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1905 3rd Change

1905 Third Change

1905 Third Change Military & Police

38 Hand Ejector Military & Police Model of 1905 3rd Change

38 Hand Ejector Military & Police Model of 1905 Change 3

38 Hand Ejector Military & Police Model of 1905 Third Change

38 M&P 1905 3rd Change

38 Military & Police 1905 Third Change

Hand Ejector Model 1905 Third Change

M and P

M&P

M&P 1905 3rd Change

Military & Police

Military & Police 1905 Third Change

Model of 1905 Third Change

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21999
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 of 1905 Change 4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 of 1905 Change 4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21999 - 6	22 LR	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21999 - 11	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21999 - 8	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21999 - 16	22 LR	6	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21999 - 17	22 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21999 - 21	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21999 - 18	38 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21999 - 14	38 S&W	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21999 - 20	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21999 - 13	38 S&W	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21999 - 10	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21999 - 12	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21999 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21999 - 19	38 SPL	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21999 - 9	38 SPL	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21999 - 7	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21999 - 2	38 SPL	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21999 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21999 - 4	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21999 - 5	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21999 - 15	380 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Smith & Wesson (un "S" et un "W" dans un cercle) figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1915 et 1942.
- la quatrième version de l'arme comprend des améliorations internes et conserve sa ressemblance externe avec le modèle "38 Hand Ejector Military & Police Model 1905 Third Change".
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé et basculant; le mécanisme de déverrouillage du barillet est situé sur la droite du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; dos de crosse arrondi ou carré; plaquettes de crosse en bois ou en caoutchouc noir rigide; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté du canon.
- le logo du fabricant apparaît sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse. - numéros de série compris entre 241 704 et 1 000 000.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon. - certaines de ces armes à feu ont été converties en calibre 22 LR par un ensemble de personnes différentes ou de fabricants d'armes connus. Il se peut que les désignations sur ces modèles ont été enlevées et/ou remplacées par des nouvelles.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- il existe d'autres variantes; la première portait l'inscription "Texas State Prison", la deuxième, l'inscription "USNCPC" signifiant "U.S. Navy Civilian Police Corps" et la troisième, qui fut expédiée aux Marines, arborait l'inscription "USMC"; d'autres portaient les lettres "U.S." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et elles furent acquises par l'armée en 1941 - 1942.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26310	Smith & Wesson	Hand Ejector 38/200 British Service	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26318	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 of 1905 Change 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1905 4th Change Hand Ejector

1905 4th Change Hand Ejector Military & Police

1905 4th Change Military & Police

1905 Fourth Change Hand Ejector

1905 Fourth Change Hand Ejector Military & Police

1905 Fourth Change Military & Police

1914

38 Hand Ejector

38 Hand Ejector 1905 4th Change

38 Hand Ejector 1905 Fourth Change

38 Hand Ejector Military & Police 1905 4th Change

38 Hand Ejector Military & Police 1905 Fourth Change

38 Hand Ejector Military & Police Model 1905 4th Change

38 Hand Ejector Military & Police Model of 1905 4th Change

38 Hand Ejector Military & Police Model of 1905 Fourth Change

38 Hand Ejector Model 1905 4th Change

38 Hand Ejector Model 1905 Fourth Change

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

38 M&P 1905 4th Change

38 M&P 1905 Fourth Change

38 M&P Model 1905 4th Change

38 Military & Police 1905 4th Change

38 Military & Police 1905 Fourth Change

38 Military & Police 4th Change Model 1905

38 Military & Police Fourth Change Model 1905

38 Military & Police Hand Ejector 1905 4th Change

38 Military & Police Hand Ejector 1905 Fourth Change

38 Military & Police Hand Ejector 4th Change Model 1905

38 Military & Police Hand Ejector Fourth Change Model 1905

38 Military & Police Hand Ejector Model 1905 4th Change

38 Military & Police Hand Ejector Model 1905 Fourth Change

38 Military & Police Model 1905 4th Change

38 Military & Police Model 1905 Fourth Change

December 28, 1914

Hand Ejector

Hand Ejector 1905 4th Change

Hand Ejector 1905 Fourth Change

Hand Ejector Military & Police

Hand Ejector Military & Police Model 1905 4th Change

M and P

M&P

Military & Police

Military & Police 1905 4th Change

Military & Police 1905 Fourth Change

Military & Police Hand Ejector

Military & Police Hand Ejector 1905 4th Change

Military & Police Hand Ejector 1905 Fourth Change

Military & Police Hand Ejector Model 1905 4th Change

Military & Police Hand Ejector Model 1905 Fourth Change

Model 1905 4th Change

Model 1905 4th Change Hand Ejector

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 1905 4th Change Hand Ejector Military & Police

Model 1905 4th Change Military & Police

Model 1905 Fourth Change

Model 1905 Fourth Change Hand Ejector

Model 1905 Fourth Change Hand Ejector Military & Police

Model 1905 Fourth Change Military & Police

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22039
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38 Military & Police Postwar

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38 Military & Police Postwar
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22039 - 7	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22039 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22039 - 2	38 SPL	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22039 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22039 - 8	38 SPL	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22039 - 4	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22039 - 5	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22039 - 6	38 SPL	6	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de l'entreprise sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- "SMITH & WESSON" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1945, production jusqu'en 1957.
- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- évolution du modèle Victory, mais pas d'anneau pour cordon et lettre différente précédant le numéro de série.
- l'inscription "U.S. Army" peut figurer sur l'arme.
- possibilité de différents guidons.
- à l'origine, carcasse avec 5 vis, mais en 1955, la vis supérieure de la platine a été supprimée.
- fini bleui ou nickelé.
- à l'origine, crosse carrée, mais une crosse ronde a été offerte à compter de 1947.
- les plaquettes de crosse sont normalement en noyer et quadrillées, avec le logo S&W, mais il peut exister d'autres genres de plaquettes.
- en 1945/46, une variante désignée "1946 Mexican Target" a été fabriquée à 2901 exemplaires portant des numéros de série spéciaux compris entre 81200 et 81700.
- en 1957, désignation "Model 10".

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse ou sur le dessus du canon.

Numéro de série

- en 1945, préfixe "S" de 811120 à 999999.
- en 1948, préfixe "C" de 1 à 999999 (1967).
- modèle devenu le modèle 10 en 1957, vers le numéro de série C402924.
- préfixe "C" jusqu'en 1967.
- numéro de série sur le dessous du bout de crosse, mais pouvant aussi figurer ailleurs.

Calibre

- le calibre peut figurer sur un des deux côtés du canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Remarques de la loi canadienne

- le numéro de série peut figurer à différents endroits; le numéro à utiliser aux fins d'enregistrement se trouve sur le bout de crosse. Inclure le préfixe qui peut se trouver de l'autre côté de l'anneau pour cordon, le cas échéant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22043	Smith & Wesson	10-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120602	Smith & Wesson	10-6 Ohio Highway Patrol Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120604	Smith & Wesson	10-12	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120606	Smith & Wesson	10-13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120607	Smith & Wesson	10-14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120608	Smith & Wesson	10-8 Calgary Police Service Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120609	Smith & Wesson	10-10 Fairfax County Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120610	Smith & Wesson	10-8 Washington DC Metropolitan Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1946 Mexican Target

38 Hand Ejector Military & Police Postwar

38 Military & Police Postwar

M and P

M&P

Mexican Target

Military & Police

Military & Police Postwar

Military and Police

Pre Model 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44040
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38 Military & Police Victory Model

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38 Military & Police Victory Model
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44040 - 14	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44040 - 11	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44040 - 17	32-20 WIN	6	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44040 - 1	38 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44040 - 13	38 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44040 - 2	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44040 - 3	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44040 - 6	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44040 - 10	38 SPL	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44040 - 15	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44040 - 5	38 SPL	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44040 - 4	38 SPL	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44040 - 9	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44040 - 7	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44040 - 16	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44040 - 8	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44040 - 12	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon et le logo du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué de 1942 à 1945.
- fabriqué à environ 242 291 exemplaires.
- ce modèle partage la plage de numéros de série du pistolet militaire britannique 38/200.
- les principales différences entre les deux modèles sont que le revolver militaire britannique 38/200 était du calibre .38 S&W et avait un canon de 102 mm, 127 mm ou 152 mm, tandis que le modèle 38 Military & Police Victory était du calibre .38 S&W Special et avait un canon d'une longueur comprise entre 51 mm et de 127 mm.

CARACTÉRISTIQUES :
- revolver à carcasse rigide et barillet basculant.
- carcasse "K".
- carcasse à cinq vis.
- simple ou double action.
- canon rond claveté.
- barillet cannelé.
- tige d'extraction exposée.
- guidon à lame rond.
- hausse fixe (rainure).
- fini bleui sablé au jet ou fini parkérisé.
- les variantes militaires peuvent comporter des anneaux pour cordon.
- plaquettes de crosse quadrillées ou lisses en noyer.

INSCRIPTIONS :
- les variantes militaires peuvent arborer l'inscription "U.S. Property" sur le plafond de la cage du barillet et le poinçon d'inspection "GHD" ailleurs sur la carcasse, ou porter l'inscription "Property of the U.S. Navy" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les autres inscriptions peuvent être les suivantes : "USMC", "Bavarian Rural Police", "Australia", "New Zealand", "South Africa", etc.
- les variantes civiles ne portaient pas d'inscriptions.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le dessus de la culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- Figure sur la bride inférieure du cadre de poignée.
- Le format et la plage des numéros de série comprennent ce qui suit, en ordre chronologique :
- Un numéro de série composé d'un préfixe d'une lettre "V" et d'un chiffre entre 1 et 769,000; ou
- Un numéro de série composé d'un préfixe de deux lettres "SV" et d'un chiffre entre 769,001 et 811,119.
- Le préfixe "VS" peut exister.

Calibre

- sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26310	Smith & Wesson	Hand Ejector 38/200 British Service	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Hand Ejector Military & Police Victory Model

38 Military & Police Victory Model

38 Special Victory Model

M and P

M&P

M&P Victory Model

Military & Police

Military & Police Victory Model

Victory

Victory Model

Victory Model 38 S&W Special

Victory Model S&W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22005
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38 Regulation Police

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38 Regulation Police
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22005 - 5	38 S&W	5	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22005 - 1	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22005 - 2	38 S&W	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22005 - 3	38 S&W	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22005 - 4	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SMITH & WESSON" sur le côté gauche du canon. Le logo de S&W figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle fabriqué vers 1917-1940; vers 1949-1969. - peut aussi être appelé "Model 38 Hand Ejector Regulation Police". - l'inscription "REGULATION POLICE" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : double action; fini bleui ou nickelé; boîtier de culasse/carcasse à crosse carrée; guidon à lame rond et hausse à crosse carrée; plaquettes en noyer quadrillé.
Fabricant	- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A / PATENTED FEB.6. 06 SEPT.14 09. DEC. 29 14" figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le devant du cadre de crosse. - numérotation entre 1917 et 1940 compris entre 1 et 54 474. - après la guerre, de 1949 à 1969 : entre 54475 et 122678. - les modèles 38 Regulation Police, 32, 32-1, 33 et 33-1 ont la même numérotation comprise entre 54 474 et 122 678
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21989	Smith & Wesson	33	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Regulation Police

Model 38 Hand Ejector Regulation Police

Regulation Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26310
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 38/200 British Service

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 38/200 British Service
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26310 - 9	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26310 - 11	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26310 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26310 - 18	38 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26310 - 10	38 S&W	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26310 - 4	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26310 - 13	38 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26310 - 5	38 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26310 - 14	38 S&W	6	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26310 - 6	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26310 - 16	38 S&W	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26310 - 7	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26310 - 8	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26310 - 20	38 S&W	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26310 - 2	38 SPL	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26310 - 19	38 SPL	6	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26310 - 15	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26310 - 12	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26310 - 3	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26310 - 17	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom commercial "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche du canon et le logo de l'entreprise figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- après 1957, nouvelle désignation de modèle : modèle 11.
- le calibre .38 est le principal élément d'identification.
- il est facile de confondre ce modèle avec le "38 Hand Ejector Military & Police Model 1905 Fourth Change" et le "38 Military & Police Victory Model" qui ne diffèrent que par le calibre et la longueur du canon.
- fabriqué de 1940 à 1945.
- fabriqué à 568 204 exemplaires.
- peut aussi être désigné "K200", "K200 British Service", "K200 Military & Police", "38 200" ou "38 200 Military & Police".
- principales différences entre les deux modèles : modèle "38/200 British Service" de calibre .38 S&W et avec canon de 102 mm, 127 mm ou 152 mm, et modèle "38 Military & Police Victory" de calibre .S&W Special et avec canon de 51 mm ou 102 mm; le revolver "38 Hand Ejector Military & Police Model 1905 Fourth Change" était aussi de calibre .38 Special, avec canon de 51mm, 102mm, 127mm ou 152mm.
- canon rond goupillé; carcasse rigide "K" à cinq vis avec barillet cannelé basculant; tige d'extraction exposée; simple action/double action; guidon à lame rond et hausse fixe sous forme de rainure; fini bleui lustré, bleui brossé, bleui au jet de sable ou parkérisé au jet de sable; anneau pivotant pour cordon sur le bout de crosse; bout de crosse carré et plaquettes en noyer quadrillées ou non.

Note : Après la Seconde Guerre mondiale, Parker-Hale a modifié ce modèle en usine pour permettre l'utilisation de cartouches .22 LR.

Fabricant

- "Smith & Wesson Springfield Mass U.S.A." sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- Le format et la plage des numéros de série comprennent ce qui suit, en ordre chronologique :
- Un numéro de série composé d'un chiffre entre environ 700,000 et 1,000,000; ou
- Un numéro de série composé d'un préfixe d'une lettre "V" et d'un chiffre entre 1 et 769,000; ou
- Un numéro de série composé d'un préfixe de deux lettres "SV" et d'un chiffre entre 769,001 et 811,119.
- Le préfixe "VS" peut exister.

Calibre

- calibre sur le canon : "38 S&W CTG ".
- pour éviter toute confusion avec le calibre ".38 SPL", beaucoup portaient l'inscription "38/380".
- un grand nombre d'armes de ce modèle ont été portées au calibre .38 SPL.

Autres marquages

- les premières armes "Lend Lease" peuvent porter l'inscription "United States Property", mais les armes ultérieures peuvent arborer l'inscription "U.S. Property" sur le plafond de la cage du barillet.
- possibilité de poinçons d'homologation britanniques sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse (les armes non expédiées en Angleterre ne portent aucune inscription britannique).
- "Patented Feb. 6, 06, Sept. 14, 09, Dec. 29, 14" sur le canon.
- les exemplaires achetés par le Canada pendant la Seconde Guerre mondiale portent l'inscription "C Broad Arrow".

Remarques

- modèle acheté par la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et l'Afrique du Sud et fourni par les Etats-Unis à la Grande-Bretagne dans le cadre du programme "prêt-bail" de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21991	Smith & Wesson	11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21999	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 of 1905 Change 4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38665	Smith & Wesson	11-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38667	Smith & Wesson	11-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38669	Smith & Wesson	11-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38671	Smith & Wesson	11-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
44040	Smith & Wesson	Hand Ejector 38 Military & Police Victory Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 200

38 200 British Service

38 200 Military & Police

38-200

38-200 British Service

38/200

38/200 British Service

38/200 British Service M&P Victory Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

38/200 M&P Victory Model

38/200 Military & Police Parker-Hale Conversion

38/200 Military & Police Victory Model

K-200

K200

K200 British Service

K200 Military & Police

Parker-Hale 38/200 M&P Victory Model Conversion

Parker-Hale S&W Military & Police Conversion

Pistol No 2 Smith & Wesson

Pre Model 11

S&W 38/200 British

S&W 38/200 Victory Conversion

S&W Parker-Hale Conversion

S&W Pistol # 2

S&W Pistol Number 2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120512
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 44 Magnum

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 44 Magnum
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120512 - 2	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120512 - 3	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120512 - 4	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120512 - 5	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120512 - 7	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du canon : SMITH & WESSON
- le logo S&W figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu (outre le calibre).
- le modèle "44 Magnum" fut produit de 1955 à 1957, puis fut remplacé par le modèle "29". Le modèle "44 Magnum" a été le fruit des expériences faites par des personnes qui développaient des cartouches puissantes de calibre .44 SPL pour les utiliser dans le revolver à carcasse "N" alors fabriqué par Smith & Wesson. Smith & Wesson et Remington, à la suite des fortes pressions exercées par des personnes connues, comme Elmer Keith, unirent leurs efforts pour mettre au point la cartouche appelée .44 MAGNUM. Smith & Wesson a alors produit un revolver à carcasse "N" renforcée (simplement désigné "44 Magnum") pour résister aux fortes pressions générées par cette cartouche.
- en 1957, Smith & Wesson adopta un système numérique de désignation de ses modèles, si bien que le modèle appelé "44 Magnum" devint le modèle "29". La version en acier inoxydable, mise sur le marché en 1990, est désignée "629".
- chaque amélioration apportée au modèle de base était indiquée par un chiffre supérieur suivant le tiret ("-"), dans la désignation de modèle. Le "-3" indique la suppression du canon goupillé et du barillet chambré.
- caractéristiques : double action; guidon rouge sur rampe et hausse réglable; canon goupillé et barillet chambré.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse.
- la plage des numéros de série va de S130000 à S167500 (environ).

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Remarques

- le modèle "44 Magnum" fut produit de 1955 à 1957, puis fut remplacé par le modèle "29". Le modèle "44 Magnum" a été le fruit des expériences faites par des personnes qui développaient des cartouches puissantes de calibre .44 SPL pour les utiliser dans le revolver à carcasse "N" alors fabriqué par Smith & Wesson. Smith & Wesson et Remington, à la suite des fortes pressions exercées par des personnes connues, comme Elmer Keith, unirent leurs efforts pour mettre au point la cartouche appelée .44 MAGNUM. Smith & Wesson a alors produit un revolver à carcasse "N" renforcée (simplement désigné "44 Magnum") pour résister aux fortes pressions générées par cette cartouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22141	Smith & Wesson	29	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22181
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 44 Model 1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 44 Model 1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22181 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 2	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 3	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 4	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 9	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 10	38-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 11	38-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 12	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 21	44	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22181 - 22	44	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22181 - 23	44	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22181 - 32	44 S&W RUSSIAN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 33	44 S&W RUSSIAN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 34	44 S&W RUSSIAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 17	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 18	44 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 19	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 20	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 13	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 14	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 15	44-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 16	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 39	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22181 - 5	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 40	45 COLT	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22181 - 6	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 7	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 8	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 35	45 S&W SCHOFIELD	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 36	45 S&W SCHOFIELD	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 37	45 S&W SCHOFIELD	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 38	45 S&W SCHOFIELD	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 28	450 REV CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 29	450 REV CF	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 30	450 REV CF	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 31	450 REV CF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 24	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 25	455 REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 26	455 REV	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22181 - 27	455 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Modèle	- fabriqué entre 1907 et 1915 : nombre total d'unités produites, 15 375. - premier modèle à bascule latérale du "44 Hand Ejector Series", cette arme comportait un troisième verrou dans le bras de barillet (d'où l'appellation "Triple Lock" - triple verrouillage). - seul le premier modèle est correctement appelé "New Century".
Fabricant	- sur le dessus du canon.
Numéro de série	- plage: 1 à 15 375. - numéro de série sur le dessous de la poignée-pistolet.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29824	Smith & Wesson	Hand Ejector 44 Model 4 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Hand Ejector 1st Model

44 Hand Ejector First Model

44 Military - Model of 1908

Model of 1908

New Century

Triple Lock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22127
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 44 Model 2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 44 Model 2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22127 - 4	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22127 - 5	38-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22127 - 6	38-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22127 - 10	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22127 - 11	44 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22127 - 12	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22127 - 7	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22127 - 13	44-40 WIN	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22127 - 8	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22127 - 9	44-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22127 - 1	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22127 - 2	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22127 - 3	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"

Modèle

- fabriqué de 1915 à 1937.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fini bleui ou nickelé; crosse carrée et plaquettes de crosse en noyer; versions "Target" avec guidon Partridge sur bossage claveté, dos de crosse strié, queue de devant de crosse striée, hausse à planchette arrondie et lisse; tige d'éjection exposée et carcasse à cinq vis.
- 727 exemplaires de calibre .45 COLT avec canon de 165 mm ont été fabriqués.
- 565 exemplaires de calibre .44-40 WIN ont été produits : 32 avec canon de 127 mm (numéros de série 30052 - 30204) et 23 avec canon de 165 mm (numéros de série 33763 - 33834).

Fabricant

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1376 et 50000 environ.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29824	Smith & Wesson	Hand Ejector 44 Model 4 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Hand Ejector 2nd Model

44 Hand Ejector Second Model

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24967
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 44 Model 3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 44 Model 3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24967 - 10	44	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24967 - 11	44	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24967 - 12	44	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24967 - 7	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24967 - 8	44 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24967 - 9	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24967 - 4	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24967 - 5	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24967 - 6	44-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24967

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24967 - 1	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24967 - 2	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24967 - 3	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- premier modèle fabriqué de 1926 à 1940.
- tige d'extraction enveloppée, organes de visée militaires ou de type Target, avec ou sans anneau.

Numéro de série

- plage de numéros de série de 28358 à 61412.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29824	Smith & Wesson	Hand Ejector 44 Model 4 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Hand Ejector 3rd Model

44 Hand Ejector Third Model

Model 1926

Model 1926 Hand Ejector

Model 1926 Hand Ejector Prewar

Model 1926 Hand Ejector,Prewar

Wolf & Klar Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29824
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 44 Model 4 Target

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 44 Model 4 Target
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29824 - 2	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29824 - 3	44 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29824 - 4	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29824 - 1	44 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à double action et à carcasse "N' fabriqué par Smith & Wesson entre 1950 et 1957; revolver auparavant désigné "44 Hand Ejector Third Model Postwar Target". En 1957, ce modèle est rebaptisé "24".
- fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant; tige d'éjection sous manchon; hausse réglable à cran de mire et guidon à lame Partridge ou Baughman; bout de crosse carré; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse "N" à 5 vis (en 1956, suppression de la vis du haut de la platine).
- Smith & Wesson a produit un revolver très similaire, mais avec organes de visée fixes, le "44 Hand Ejector Fourth Model Military", qui devint le modèle "21" en 1957.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- sur le bout de crosse; préfixe "S".
- numéros de série compris entre "S75000" et "S263000".

Calibre
- sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22127	Smith & Wesson	Hand Ejector 44 Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22132	Smith & Wesson	24	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22133	Smith & Wesson	24-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22181	Smith & Wesson	Hand Ejector 44 Model 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22603	Smith & Wesson	24-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24967	Smith & Wesson	Hand Ejector 44 Model 3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26355	Smith & Wesson	24-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
54896	Smith & Wesson	24-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
54898	Smith & Wesson	24-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1950 .44 Target

1950 44 Target

44 Hand Ejector

44 Hand Ejector 4th Model

44 Hand Ejector 4th Model Target

44 Hand Ejector 4th Model, Target

44 Hand Ejector Fourth Model

44 Hand Ejector Fourth Model Target

44 Hand Ejector Fourth Model of 1950

44 Hand Ejector Fourth Model, Target

44 Target Model of 1950

Model 1950 .44 Target

Model 1950 44 Target

Model of 1950 44 Target

Pre Model 24

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26359
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 45 Model 1917

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 45 Model 1917
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26359 - 5	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26359 - 2	45	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26359 - 8	45 AUTO	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26359 - 7	45 AUTO	6	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26359 - 9	45 AUTO	6	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26359 - 4	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26359 - 1	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26359 - 15	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26359 - 6	45 AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26359 - 3	45 AUTO RIM	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26359 - 16	45 COLT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26359 - 10	45 COLT	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26359 - 11	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26359 - 13	45 COLT	6	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26359 - 12	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26359 - 14	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S&W D.A. 45" peut figurer sur le canon ou le logo de "Smith & Wesson" peut figurer sur la platine.
- pas de logo de la firme sur ces premières armes.

Modèle

- fabriqué de 1917 à 1946.
- également appelé "U.S. ARMY MODEL 1917" ou "U.S. SERVICE MODEL OF 1917".
- versions commercials fabriqués de 1946 à 1950.
- canon rond; carcasse rigide "N" avec barillet cannelé basculant et tige d'extraction exposée; chambres du barillet avec épaulements carrés permettant l'emploi de cartouches avec douille à gorge sans lame-chargeur en demi-lune; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action/double action; chien apparent avec crête; guidon à lame rond; hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet ou organes de visée de précision; fini bleui ou nickelé; bout de crosse carré; plaquettes de crosse lisses ou quadrillées en noyer; anneau pour cordon.

Fabricant

- "S&W" peut figurer sur le canon et les plaquettes de crosse.
- le logo de "Smith & Wesson" peut figurer sur la platine.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la poignée-pistolet.
- plage de 1 à 209791.
- les pistolets avec numéros compris entre 181,983 et 207,043 (1938) et entre 207,196 et 207,989 (1946) arborent l'écusson du Brésil.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- les armoiries du Brésil peuvent figurer sur la platine gauche.
- "UNITED STATES PROPERTY" peut figurer sur le dessous du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26359

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71933	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1950 Army	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1917

1917 Army

1917 Target

1917 US Army Model

1917 US Service Model

45 Hand Ejector Brazilian Model of 1917

45 Hand Ejector Model 1917

45 Hand Ejector U.S. Service Model of 1917

45 Hand Ejector US Army Model 1917

Brazilian Contract, US Army Model 1917

D. A. 45

DA 45

DA45

S&W D.A. 45

U.S. Army Model 1917

U.S. Service Model

U.S. Service Model of 1917

US Army Model 1917

US Army Model 1917, Brazilian Contract

United States Property

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196330
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 45 Model 1917 Brazilian Contract

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 45 Model 1917 Brazilian Contract
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196330 - 1	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Les armoiries brésiliennes sont gravées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse rigide N, avec barillet cannelé basculant avec extracteur exposé; les chambres du barillet, présentent des épaulements carrés pour permettre l'utilisation de cartouches sans bourrelet sans nécessiter des lames-chargeurs en demi-lune; dispositif de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; simple/double action; chien extérieur à crête; guidon à lame rond; rainure et encoche découpée dans la cage du barillet pour la fixation d'une hausse ou de viseurs pour tir sur cible; fini bleui; bout de crosse carré; plaquettes en noyer, lisses ou quadrillées; boucle de suspension.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Itajuba

Model 1917

Modelo 1937

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71933
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 45 Model 1950 Army

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 45 Model 1950 Army
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71933 - 2	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71933 - 3	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation de modèle complète ne figure pas sur l'arme à feu.
- les exemplaires de ce modèle peuvent porter l'inscription "45 CAL MODEL 1950" ou "S&W D.A. 45" sur le côté droit du canon.
- revolver à double action à carcasse "N" fabriqué par Smith & Wesson entre 1951 et 1957; ce revolver était dérivé d'une version légèrement modifiée (course du chien plus courte et sécurité anti-chute) du "45 Hand Ejector Model 1917"; en 1957, ce modèle fut redésigné modèle "22".
- fini bleui; barillet cannelé basculant; organes de visée fixes (guidon à lame en demi-cercle et hausse sous forme de rainure); bout de crosse carré; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse "N" à 5 vis (en 1956, suppression de la vis supérieure de la plaque latérale).

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse; numéro de série avec préfixe "S".
- numéros de série compris entre "S85000" et "S263000".

Calibre

- même si le calibre standard de ce revolver était de .45 AUTO, quelques exemplaires (203) de calibre .45 COLT ont été produits en 1952.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22176	Smith & Wesson	22	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26359	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1917	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50673	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1955 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
71930	Smith & Wesson	22-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
71931	Smith & Wesson	22-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
71934	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1950 Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
125209	Smith & Wesson	22-4 Thunder Ranch	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1950

1950 45 Army

1950 Army

45 Cal Model 1950

45 Hand Ejector Model 1950 Army

45 Hand Ejector Model of 1950 Army

45 Hand Ejector Model of 1950 Military

DA 45

Model 1950

Pre Model 22

S&W DA 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71934
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 45 Model 1950 Target

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 45 Model 1950 Target
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71934 - 2	45 AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71934 - 3	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à double action à carcasse "NT" pour tir sur cibles fabriqué par Smith & Wesson entre 1950 et 1957; version pour tir sur cibles (organes de visée réglables, mais canon léger) du modèle "45 Hand Ejector Model Of 1950 Army"; après 1957, modèle "45 Hand Ejector Model 1950 Target" redésigné modèle "26".
- fini bleui; barillet cannelé basculant; canon profilé; hausse réglable par vis encliquetée et hausse Partridge à arrière carré; bout de crosse carré; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse à 4 (récents exemplaires) ou 5 vis (premiers exemplaires) de type "NT".
- "45 CAL MODEL 1950" sur le côté droit du canon.
- même si le calibre standard de ce revolver était le .45 AUTO, quelques exemplaires (200) ont été produits en calibre .45 COLT.
- un revolver très similaire avec canon lourd (non profilé) fut produit sous la désignation "45 Hand Ejector Model 1955 Target"; après 1957, ce revolver devint le modèle "25".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse; numéro de série avec préfixe "S".
- numéros de série compris entre "S76212" et "S211000".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22177	Smith & Wesson	26	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
71933	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1950 Army	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73350	Smith & Wesson	26-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73351	Smith & Wesson	26-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1950 .45 Target Model

1950 45 Target Light Barrel

1950 Target

45 Cal Model 1950

45 Hand Ejector Model 1950 Target

45 Hand Ejector Model of 1950 Target

45 Target Model of 1950

Model 1950

Pre Model 26

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50673
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 45 Model 1955 Target

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 45 Model 1955 Target
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50673 - 1	45 AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50673 - 2	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à double action et à carcasse "N" fabriqué par Smith & Wesson entre 1955 et 1957; ce revolver est la version à canon lourd du modèle "45 Hand Ejector Model 1950 Target"; après 1957, ce revolver fut rebaptisé modèle "25".
- fini bleui; barillet cannelé basculant; canon lourd avec bande de visée; hausse réglable à cran de mire et guidon Patridge à arrière carré; bout de crosse carré; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse "N" à 4 vis (récente) ou à 5 vis (ancienne).
- "45 CAL MODEL 1955" sur le côté droit du canon.
- même si le calibre standard de ce revolver était le .45 AUTO, quelques-uns ont été produits en calibre .45 COLT.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- sur le bout de crosse; numéro de série avec préfixe "S".
- numéros de série compris entre "S150000" et "S333454".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22171	Smith & Wesson	25	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22172	Smith & Wesson	25-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22173	Smith & Wesson	25-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22174	Smith & Wesson	25-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22185	Smith & Wesson	25-5 Tennessee Department of Safety Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24937	Smith & Wesson	25-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26357	Smith & Wesson	25-3 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26362	Smith & Wesson	25-3 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
26363	Smith & Wesson	25-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26364	Smith & Wesson	25-7 Lew Horton Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
71933	Smith & Wesson	Hand Ejector 45 Model 1950 Army	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73352	Smith & Wesson	25-4 Smith & Wesson 125th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73369	Smith & Wesson	25-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73376	Smith & Wesson	25-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
118976	Smith & Wesson	25-10	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118977	Smith & Wesson	25-11 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
118978	Smith & Wesson	25-12 Lew Horton Special	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
120728	Smith & Wesson	25-5 The Horse Thief	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1955

1955 45 Target Model

1955 Target

45 CAL MODEL 1955

45 Hand Ejector Model 1955 Target

45 Hand Ejector Model of 1955 Target

45 Heavy Barrel Target

45 Target Model Heavy Barrel

Model 1955

Model 1955 Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pre Model 25

Target Model 1955

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22190
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 455 MARK 2 Model 1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 455 MARK 2 Model 1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22190 - 1	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22190 - 2	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22190 - 3	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22190 - 4	455 REV	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22190 - 5	455 REV	6	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson, un "S" sur un "W" dans un cercle, apparaît sur l'arme.
- "Smith & Wesson" sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 1914 à 1915 à seulement 5000 exemplaires.
- extérieurement identique au "44 Hand Ejector First Model", aussi désigné "Triple Lock/New Century", mais avec anneau pour cordon sur le bout de crosse.
- diffère du "455 Mark II Hand Ejector Second Model" par l'absence de désignation de calibre sur le canon et par un extracteur sous manchon.
- les 100 premiers exemplaires ont été livrés à Wilkinson Sword comme armes civiles et les autres ont été fabriquées dans le cadre d'un contrat militaire.

Fabricant

- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- carcasse rigide, double action.
Numéro de série	- plage: 1 à 5000.
Calibre	- beaucoup de ces armes ont été modifiées pour utiliser la cartouche de calibre .45 COLT plus répandue et plus facile à trouver. - le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Autres marquages	- ces armes de poing ont été fabriquées pour l'armée britannique et elles portent habituellement des poinçons d'homologation britanniques. - note : Beaucoup de ces armes ont été modifiées pour utiliser la cartouche de calibre .45 COLT plus répandue et plus facile à trouver; le calibre réel peut être inscrit sur le calibre d'origine. - "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A.PAT'D MAR. 27 94 MAY 21.95.AUG.4.96.DEC.22.96.OCT.8.01.DEC.3.01.FEB.6.06." sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

455 Hand Ejector MARK II First Model

455 MARK 2 Hand Ejector 1st Model

455 MARK 2 Hand Ejector First Model

455 MARK II Hand Ejector 1st Model

455 MARK II Hand Ejector First Model

British 455 MARK II

New Century

Triple Lock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22189
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector 455 MARK 2 Model 2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector 455 MARK 2 Model 2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22189 - 1	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22189 - 13	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22189 - 7	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22189 - 18	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22189 - 15	45 AUTO RIM	6	164	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22189 - 10	45 COLT	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22189 - 9	45 COLT	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22189 - 14	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22189 - 8	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22189 - 2	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22189 - 17	45 COLT	6	183	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22189 - 3	455 REV	6	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22189 - 11	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22189 - 16	455 REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22189 - 12	455 REV	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22189 - 6	455 REV	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22189 - 5	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22189 - 4	455 REV	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22189 - 19	455 REV	6	212	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson, un "S" sur un "&" sur un "W" dans un cercle, figure sur l'arme à feu.
- la marque "Smith & Wesson" figure sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1915 à 1917.
- canon rond avec tige d'éjection exposée et guidon à lame en demi lune, carcasse supérieure rigide avec barillet basculant constitué d'une rainure dans le plafond, hausse à encoche dans le plafond de la cage du barillet, verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, chien apparent ave crête, mécanisme de détente à simple/double action, poignée carrée, anneau pour cordon sur la poignée carrée.

Fabricant

- "Smith & Wesson" figure sur le canon.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 5001 et 74755.
- numéro de série sur le dessous de la poignée-pistolet.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.
- beaucoup de ces armes ont été modifiées pour utiliser la cartouche de calibre .45 COLT plus répandue et plus facile à trouver.

Autres marquages

- ces armes de poing, produites pour l'armée britannique et l'armée canadienne, arborent habituellement des poinçons d'homologation britanniques.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

455 MARK 2 Hand Ejector 2nd Model

455 MARK 2 Hand Ejector Second Model

455 MARK II Hand Ejector 2nd Model

455 MARK II Hand Ejector Second Model

Hand Ejector Mark 2

Hand Ejector Mark II

Mark 2 Hand Ejector

Mark II Hand Ejector

New Century

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21978
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Hand Ejector Highway Patrolman

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Hand Ejector Highway Patrolman
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21978 - 7	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21978 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21978 - 6	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21978 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21978 - 5	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "PATROLMAN" (première désignation) ou "HIGHWAY PATROLMAN" (gros des armes produites).
- modèle "Highway Patrolman" mis sur le marché en 1954; version peu coûteuse du nodèle "357 Magnum" destinée à être distribuée à grande échelle parmi les services de police.
- en 1957, ce revolver est rebaptisé "28", alors que Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros.
- fini bleui (fini nickelé sur quelques-uns de ces revolvers, mais il ne s'agissait pas d'un fini standard); barillet cannelé basculant à six chambres; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Baughmann sur rampe; tige d'éjection sous manchon; bout de crosse carré; canon rond avec bande de visée; devant et dos de crosse striés; carcasse "N" à 4 ou 5 vis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- sur le bout de crosse; préfixe "S". - ces revolvers peuvent aussi porter des numéros de distribution ou de râtelier; ne pas les confondre avec le numéro de série.
Canon	- sur commande spéciale, quelques exemplaires avec canon de 127 mm ont été produits.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Autres marquages	- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21949	Smith & Wesson	28	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21950	Smith & Wesson	28-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21951	Smith & Wesson	28-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24940	Smith & Wesson	28-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120809	Smith & Wesson	28-2 Washington State Police Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Highway Patrolman

Patrolman

Pre Model 28

S&W Highway Patrolman

S&W Patrolman

The Highway Patrolman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127130
Marque: Smith & Wesson
Modèle: i-Bolt

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	i-Bolt
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127130 - 1	25-06 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127130 - 2	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127130 - 3	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127130 - 5	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127130 - 4	7MM REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Smith & Wesson" et le logo "S&W" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "i-Bolt" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon profilé rond Thompson/Center pour le tir de précision; mécanisme à verrou rotatif avec dispositif de déverrouillage E-Z; boîtier de culasse/carcasse avec fixation Weaver une pièce intégrée pour monture de lunette de visée; détente réglable Tru-Set; poignée-pistolet une pièce synthétique noire quadrillée ou Realtree AP avec tampon de recul et fixations pour battant de bretelle encastrés; fini bleui.
- avec un canon de 584 mm (23 po), la longueur totale de l'arme est de 1 105 mm (43,5 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom "Smith & Wesson" et le logo "S&W" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre 270 WIN : en un tour sur 254 mm (10 po) au pas à droite.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

855000
855001
855002
855010
855011
855012
857003
857004
858000
858001
858002
858003
858004
866000
866001
866002
866010
866011
866012
Stainless Steel i-Bolt
Stainless Steel i-Bolt Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

i Bolt

i-Bolt Black Synthetic

i-Bolt Black Synthetic SS

i-Bolt Camo

i-Bolt Realtree

i-Bolt Realtree AP

i-Bolt Realtree SS

i-Bolt SS

i-Bolt Stainless Steel

i-Bolt Weather Shield

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105938
Marque: Smith & Wesson
Modèle: K22 Combat Masterpiece

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	K22 Combat Masterpiece
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105938 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105938 - 3	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
105938 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à double action pour tir sur cibles de calibre .22 LR construit à partir d'une carcasse "KT" ("K Target") similaire à celle de certains revolvers 38 SPL pour tir sur cibles. Ce revolver était une version de combat à canon court du modèle "K22 Masterpiece Postwar", produit entre 1949 et 1957, alors que Smith & Wesson a normalisé le recours à des chiffres pour désigner les modèles.
- fini bleui; barillet cannelé basculant; hausse réglable par déclic; guidon Baughman sur rampe; bout de crosse carré; canon nervuré; carcasse à 4 ou à 5 vis; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- modèle analogue à deux autres revolvers S&W "Combat Masterpiece" : les modèles "K32 Combat Masterpiece" et "K38 Combat Masterpiece".
- après 1957, ce revolver fut rebaptisé modèle "18".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse avec un préfixe alphabétique "K".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le côté droit sur canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21843	Smith & Wesson	17-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21844	Smith & Wesson	17-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21845	Smith & Wesson	17-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21846	Smith & Wesson	17-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21849	Smith & Wesson	18	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21850	Smith & Wesson	18-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21851	Smith & Wesson	18-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21862	Smith & Wesson	K22 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21868	Smith & Wesson	K22 Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22540	Smith & Wesson	18-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24918	Smith & Wesson	17-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26264	Smith & Wesson	17-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38598	Smith & Wesson	17-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38984	Smith & Wesson	17-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38986	Smith & Wesson	18-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119134	Smith & Wesson	17-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129242	Smith & Wesson	17-9 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129244	Smith & Wesson	18-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Combat Masterpiece

Combat Masterpiece K22

K-22

K-22 Combat Masterpiece

K22

Pre Model 18

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21868
Marque: Smith & Wesson
Modèle: K22 Masterpiece

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	K22 Masterpiece
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21868 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1940 à 1941 et de 1946 à 1957.
- en 1957, la désignation devient "Model 17".
- canon rond avec ou sans bande, carcasse rigide KT à 4 ou 5 vis avec percuteur flottant et barillet cannelé basculant, chien apparent avec crête, double action, hausse micrométrique réglable; guidon à lame Partridge; bout de crosse carré et plaquettes de crosse en noyer; fini bleui ou nickelé.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à double-action de calibre .22 LR pour tir sur cibles, avec carcasse "KT" ("K Target") fabriqué entre 1940 et 1941. La production de ce revolver fut interrompue par la Seconde Guerre mondiale, mais il fut remis sur le marché en 1946 sous la désignation "K22 Masterpiece Postwar" (aussi désigné "K22 Third Model"). Auparavant, ce revolver était désigné "K22 Outdoorsman".
- fini bleui ou nickelé; barillet cannelé basculant; hausse réglable par vis encliquetée et guidon Partridge à arrière carré; percuteur flottant; canon rond sans bande de visée; bout de crosse carré; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse à 5 vis.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon; logo du fabricant sur la platine.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse; numéros de six chiffres compris entre 682420 et 696952.
- quand la production a repris en 1946, comme modèle K22 Masterpiece Postwar, le numéro de série incluait un préfixe "K". Numéros consécutifs compris entre K101 et K217822 environ (alors que ce modèle fut rebaptisé 17 en 1957).

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21842	Smith & Wesson	17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21843	Smith & Wesson	17-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21844	Smith & Wesson	17-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21845	Smith & Wesson	17-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21846	Smith & Wesson	17-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21862	Smith & Wesson	K22 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24918	Smith & Wesson	17-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26264	Smith & Wesson	17-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38598	Smith & Wesson	17-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38984	Smith & Wesson	17-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
105938	Smith & Wesson	K22 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119134	Smith & Wesson	17-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120661	Smith & Wesson	K22 Masterpiece Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129242	Smith & Wesson	17-9 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129244	Smith & Wesson	18-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

K 22 Masterpiece

K-22 2nd Model

K-22 Hand Ejector 2nd Model Masterpiece

K-22 Masterpiece

K-22 Masterpiece Second Model

Model K-22 Masterpiece Prewar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120661
Marque: Smith & Wesson
Modèle: K22 Masterpiece Postwar

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	K22 Masterpiece Postwar
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120661 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à double action pour tir sur cibles, de calibre .22 LR et avec carcasse "KT" ("K Target"), produit entre 1946 et 1957; en 1957, ce revolver fut rebaptisé modèle "17". Auparavant, il était désigné "K22 Masterpiece" (parfois appelé "K22 Second Model").
- caractéristiques : fini bleui; barillet cannelé basculant; hausse réglable par vis encliquetée; guidon Partridge à arrière droit; percuteur flottant; canon rond avec bande de visée; bout de crosse carré; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; boîtier de culasse/carcasse à "4 vis" ou à "5 vis".
- un revolver très semblable, avec canon de 102 mm (4 po) fut produit sous la désignation "K22 Combat Masterpiece" en accompagnement du modèle "K38 Combat Masterpiece".

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon et logo sur la platine latérale du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS." peut aussi figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Numéro de série

- numéro sur le bout de crosse; avec préfixe "K".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21842	Smith & Wesson	17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21843	Smith & Wesson	17-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21844	Smith & Wesson	17-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21845	Smith & Wesson	17-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21846	Smith & Wesson	17-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21862	Smith & Wesson	K22 Outdoorsman	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21868	Smith & Wesson	K22 Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24918	Smith & Wesson	17-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26264	Smith & Wesson	17-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38598	Smith & Wesson	17-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38984	Smith & Wesson	17-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119134	Smith & Wesson	17-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129242	Smith & Wesson	17-9 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129244	Smith & Wesson	18-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

GRC Model K-22 Masterpiece

K-22 3rd Model

K-22 Masterpiece

K-22 Third Model

K22 3rd Model

K22 Masterpiece

K22 Masterpiece 3rd Model

K22 Masterpiece Third Model

K22 Target Masterpiece

K22 Third Model

Postwar K22 Masterpiece

RCMP Model K-22 Masterpiece

RCMP-GRC Model K-22 Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21862
Marque: Smith & Wesson
Modèle: K22 Outdoorsman

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	K22 Outdoorsman
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21862 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à double-action de calibre .22 LR pour tir sur cibles, avec carcasse "KT" ("K Target") fabriqué entre 1931 et 1940; revolver remplacé en 1940 par le modèle "K22 Masterpiece" (aussi désigné "K22 Second Model").
- fini bleui ou nickelé; hausse réglable à cran de mire et guidon Partridge à arrière carré; percuteur flottant; canon rond sans bande de visée; bout de crosse carré; plaquettes de crosse quadrillées en noyer de luxe; carcasse à 5 vis.
- quelques-uns de ces revolvers ont été produits pour l'United States Coast Guard et ils peuvent porter l'inscription "U.S. Property".

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon; logo de S&W sur la platine.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 632132 et 682419.
- numéro de série sur le bout de crosse.
- numéros de série identique à ceux des armes 38 Hand Ejector Military & Police modèle 1905 Fourth Change.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant et chambres fraisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21842	Smith & Wesson	17	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21843	Smith & Wesson	17-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21844	Smith & Wesson	17-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21845	Smith & Wesson	17-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21846	Smith & Wesson	17-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21868	Smith & Wesson	K22 Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24918	Smith & Wesson	17-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26264	Smith & Wesson	17-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38598	Smith & Wesson	17-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38984	Smith & Wesson	17-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
105938	Smith & Wesson	K22 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119134	Smith & Wesson	17-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120661	Smith & Wesson	K22 Masterpiece Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120723	Smith & Wesson	17-6 The Revolver	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129242	Smith & Wesson	17-9 Classic	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129244	Smith & Wesson	18-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

K-22 1st Model

K-22 Hand Ejector First Model

K-22 Outdoorsman

K22

K22 1st Model

Outdoorsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73692
Marque: Smith & Wesson
Modèle: K32 Hand Ejector First Model

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	K32 Hand Ejector First Model
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73692 - 1	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- peut aussi être désigné "K32 Target" ou "K32 Masterpiece".
- revolver à double action pour tir sur cibles, en calibre .32 S&W LONG. Carcasse "KT" ("K Target") commune à plusieurs revolvers de calibre .38 SPL pour le tir sur cibles. Mis sur le marché en 1936, mais la production fut suspendue en 1941, lorsque les États-Unis se lancèrent dans la Seconde Guerre mondiale.
- modèle fabriqué après 1946 sous la désignation (initiale) de "K32 Hand Ejector Postwar", puis comme modèle "16", après que Smith & Wesson ait normalisé les désignations numériques en 1957.
- fini bleui; barillet cannelé basculant; hausse réglable à cran de mire; guidon Partridge à arrière carré (certaines versions ont un guidon à grain d'orge or); configuration "5 vis" (une devant le pontet et quatre retenant la plaque latérale); plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon; logo de S&W sur la plaque latérale du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- les sources portant sur le système de numérotation de ce modèle sont contradictoires.
- sur la crosse; possibilité du préfixe alphabétique "K".
- numéros de série compris entre 663107 et 663201 ou entre K 65388 et K 682207; ces numéros ne doivent être utilisés que comme guides, d'autres modèles peuvent utiliser la même plage de numéros, comme le modèle K32 Hand Ejector Postwar.
- le numéro figurant sur le bras de support du barillet n'est pas un numéro de série.

Calibre

- sur le côté droit du canon : "32 Long ctg."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21846	Smith & Wesson	17-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21896	Smith & Wesson	16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21909	Smith & Wesson	16-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21910	Smith & Wesson	16-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38980	Smith & Wesson	16-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38982	Smith & Wesson	16-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120651	Smith & Wesson	K32 Hand Ejector Postwar	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

K 32

K 32 Hand Ejector First Model

K-32

K-32 Hand Ejector First Model

K-32 Hand Ejector First Model Masterpiece

K-32 Hand Ejector First Model Target

K-32 Hand Ejector Prewar

K32

K32 Masterpiece

K32 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120651
Marque: Smith & Wesson
Modèle: K32 Hand Ejector Postwar

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	K32 Hand Ejector Postwar
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120651 - 1	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120651 - 2	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à double action pour tir sur cibles, de calibre .32 S&W LONG. Carcasse "KT" ("K Target") aussi utilisée pour plusieurs revolvers de calibre .38 SPL pour tir sur cibles. Il s'agit d'une remise sur le marché du revolver "K32 Hand Ejector First Model" abandonné en 1941. Produit entre 1946 et 1957, alors que Smith & Wesson adoptait des numéros de modèles.
- caractéristiques : fini bleui; barillet cannelé basculant; hausse réglable par vis encliquetée; guidon Partridge à arrière droit; canon à bande de visée; configuration à "4 vis" ou à "5 vis"; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- un nombre limité de ces revolvers furent munis d'un canon de 4 po (102 mm) comme équivalents .32 S&W LONG des modèles K22 et K38 Combat Masterpiece.
- après 1957, ce revolver fut rebaptisé modèle "16".

Fabricant

- habituellement sur le côté droit au boîtier de culasse/de la carcasse dessous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".

Numéro de série

- numéro sur le bout de crosse; avec préfixe "K".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21896	Smith & Wesson	16	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21909	Smith & Wesson	16-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21910	Smith & Wesson	16-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38980	Smith & Wesson	16-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38982	Smith & Wesson	16-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
73692	Smith & Wesson	K32 Hand Ejector First Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

K-32 Masterpiece

K32 Combat Masterpiece

K32 Masterpiece

K32 Target Masterpiece

Pre Model 16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24970
Marque: Smith & Wesson
Modèle: K38 Combat Masterpiece

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	K38 Combat Masterpiece
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24970 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24970 - 6	38 SPL	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24970 - 7	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24970 - 3	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24970 - 8	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - version spéciale à organes de visée réglables du modèle 38 Military & Police, mis sur le marché après la Seconde Guerre mondiale pour répondre à une demande portant sur une version "combat" du revolver K38 Target Masterpiece. - fabriqué de 1949 à 1957, année au cours de laquelle Smith & Wesson remplaça tous les noms de modèles par des numéros; ainsi, le "K38 Combat Masterpiece" devint le modèle "15". - fini bleui ou nickelé; barillet cannelé; carcasse K; bout de crosse carré; hausse micrométrique réglable par vis encliquetée; guidon Baughman sur rampe; plaquettes de crosse quadrillées en noyer. - le modèle K38 Combat Masterpiece était associé à deux autres revolvers "de combat" à carcasse K : le K22 Combat Masterpiece (désigné modèle 18 en 1957) et le K32 Combat Masterpiece (qui ne fut jamais mis sur le marché comme modèle d'après 1957). Ces revolvers étaient souvent achetés comme "armes d'instruction" par les membres d'organismes d'application de la loi qui disposaient du revolver K38 Combat Masterpiece. - un revolver très similaire, le "K38 Target Masterpiece", était vendu pendant cette période, mais il comportait un guidon Partridge à arrière carré et un canon de 6 po (152 mm); en 1957, le modèle "K38 Target Masterpiece" devint le modèle "14".
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "MADE IN U.S.A. / MARCAS REGISTRADAS / SMITH & WESSON / SPRINGFIELD, MASS.".
Numéro de série	- numéro de série précédé de la lettre K; même plage de numérotation que les modèles K-38 Masterpiece, K-32 Masterpiece, K-22 Masterpiece, K-22 Combat Masterpiece et 357 Combat Magnum.
Canon	- la police de l'état d'Illinois a commandé des exemplaires à canon de 127 mm en 1957; on ignore combien de ces exemplaires (s'il y en a) portent la désignation de modèle "15".
Calibre	- inscrit sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- comme beaucoup d'armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par des services de police et des organismes gouvernementaux étrangers, ces armes peuvent arborer des marques de propriété, des numéros de râteliers ou des armoiries nationales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22019	Smith & Wesson	15	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22020	Smith & Wesson	15-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22021	Smith & Wesson	15-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22022	Smith & Wesson	15-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22034	Smith & Wesson	K38 Target Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22530	Smith & Wesson	15-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24814	Smith & Wesson	15-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24815	Smith & Wesson	15-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60377	Smith & Wesson	15-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
60396	Smith & Wesson	15-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
120611	Smith & Wesson	15-4 US Treasury IRS-CID 65th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Military & Police Combat Masterpiece

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Combat Masterpiece

K38 Masterpiece

Pre Model 15

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22034
Marque: Smith & Wesson
Modèle: K38 Target Masterpiece

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	K38 Target Masterpiece
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22034 - 3	224 HARVEY KAY-CHUK	6	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22034 - 2	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22034 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- version spéciale "Target" du revolver 38 Military & Police, avec organes de visée réglables de précision et autres caractéristiques recherchées par les amateurs de tir de précision.
- fabriqué de 1947 à 1957, année au cours de laquelle Smith & Wesson remplaça les noms de modèles par des numéros; le modèle "K38 Target Masterpiece" devint le modèle "14".
- fini bleui; barillet cannelé; carcasse K; bout de crosse carré; hausse micrométrique réglable par vis encliquetée; guidon Partridge à arrière plat; butée de détente réglable; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- le modèle K38 Target Masterpiece était associé à deux autres revolvers à carcasse K pour tir de précision : le K22 Target Masterpiece (redésigné modèle 17 en 1957) et le K32 Target Masterpiece (devenu le modèle 16 en 1957). Ces revolvers étaient souvent acquis par des amateurs de tir sur cibles qui voulaient retrouver sur chaque revolver qu'ils utilisaient le même poids, la même force de détente, les mêmes caractéristiques en terme de maniement et les mêmes "sensations générales".
- un revolver très similaire, le "K38 Combat Masterpiece" était vendu pendant cette période, mais il comportait un guidon sur rampe et un canon de 102 mm (4 po). En 1957, le modèle "K38 Combat Masterpiece" devint le modèle "15".

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon; logo de Smith & Wesson sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse; avec préfixe "K" à partir du numéro K1661.
Canon	- fabriqué uniquement avec canon de 152 mm. Canons de longueurs différentes proposés une fois la désignation de modèle devenue "Modèle14".
Calibre	- figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22027	Smith & Wesson	14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22028	Smith & Wesson	14-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22029	Smith & Wesson	14-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22030	Smith & Wesson	14-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22031	Smith & Wesson	14-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22032	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24470	Smith & Wesson	14-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24970	Smith & Wesson	K38 Combat Masterpiece	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50151	Smith & Wesson	14-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129239	Smith & Wesson	14-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
129240	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Military & Police Target

GRC Model K-38 Target Masterpiece

K-38 Target Masterpiece

K38 Masterpiece

Masterpiece K-38

Pre Model 14

RCMP Model K-38 Target Masterpiece

RCMP-GRC Model K-38 Target Masterpiece

Target Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127942
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127942 - 2	BB	8	86	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127942 - 1	BB	19	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "S&W" figure sur le côté du pistolet à air.
Modèle	- l'inscription "M&P" figure sur le côté de la glissière. - les inscriptions "S&W" et "Military and Police" peuvent figurer sur la crosse. - les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MA U.S.A." figurent sur deux lignes sur la glissière. - cette arme de poing est une version à air du pistolet à percussion centrale Smith & Wesson M&P semi-automatique. - arme mise sur le marché en 2008. - caractéristiques : fait de polymère; guidon à tige et hausse à fibre optique; détente à double action; boîtier-chargeur détachable; cartouche de CO_2 stockée dans la poignée; sûreté; glissière et boîtier de culasse/carcasse en une pièce avec rail pour accessoires intégré; fini noir ou brun terre foncé.
Fabricant	- l'inscription "Umarex" figure sur le côté droit de la glissière; elle peut également être moulée dans les côtés droit et gauche du cadre de crosse en polymère.
Mécanisme	- pistolet à air fonctionnant avec du CO_2. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres suivis de la lettre "K" et de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "Umarex / Germany for Crosman" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137520	Smith & Wesson	M&P 40	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2255050

2255051

2255060

M&P 40

M&P 45

Military & Police

Military and Police

S&W M&P

S&W Military and Police

Smith & Wesson Military & Police

Smith & Wesson Military and Police

Umarex Military & Police

Umarex S&W M&P

Umarex S&W Military & Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142980
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 10

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 10
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142980 - 3	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.783)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142980 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.783)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142980 - 2	308 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.783)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson ("S&W"), au-dessus de l'inscription "SMITH & WESSON", au-dessus de "SPRINGFIELD, MA", au-dessus de "MADE IN U.S.A.", au-dessus du "numéro de série", figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "MODEL M&P-10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'inscription "M&P 15" figure dans un logo stylisé sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond léger avec une bouche non filetée ou filetée pour recevoir un cache-flamme; support de guidon standard ou frette de prise de gaz surbaissée; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny intégré; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec sûreté ambidextre, dispositif d'arrêtoir de culasse et arrêtoir de chargeur; garde-mains et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse fixe ou rétractable à six positions; fini camouflage ou noir anodisé.
- avec un canon de 457 mm (18 po) et une crosse fixe, la longueur totale de l'arme est de 953 mm (37,5 po) et le poids moyen est de 3,5 kg (8 lb 2 oz) sans le chargeur.
- avec un canon de 457 mm (18 po) et la crosse à six positions déployée, la longueur totale de l'arme est de 1139 mm (40,9 po) et en position fermée, la longueur totale est de 955 mm (37,6 po); le poids moyen est de 3,68 kg (7 lb 11 oz) sans le chargeur.

Fabricant

- le logo de Smith & Wesson ("S&W"), au-dessus de l'inscription "SMITH & WESSON", au-dessus de "SPRINGFIELD, MA", au-dessus de "MADE IN U.S.A.", au-dessus du "numéro de série", figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement de chargeur.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185083	Smith & Wesson	M&P 10 Creedmoor	Smith & Wesson Performance Center	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11532

811308

811309

811310

811311

811312

M&P 10 Camo

M&P10

M&P10 Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185083
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 10 Creedmoor

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 10 Creedmoor
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185083 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.788)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185083 - 2	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.788)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Smith & Wesson", le logo "S&W" entrelacé, et l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MODEL M&P-10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - l'inscription "M&P 10" figure dans un logo stylisé sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une version du fusil M&P 10 avec une chambre pour les cartouches Creedmoor de 6,5 mm, et conçu pour le tir à la cible à longue distance et la chasse. - caractéristiques : agencement et fonctionnement standard du modèle AR-15; canon rond avec bouche filetée; frette de prise de gaz surbaissée; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation pleine longueur intégré; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec sûreté, dispositif d'arrêtoir de culasse et arrêtoir de chargeur ambidextres; garde-main et poignée-pistolet ventilés M-LOK de 15 pouces en aluminium; crosse fixe ou escamotable à six positions; fini à revêtement anodisé noir.
Fabricant	- l'inscription "Smith & Wesson", le logo "S&W" entrelacé, et l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142980	Smith & Wesson	M&P 10	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10057

M&P 10

M&P 10 6.5 Creedmoor

M&P10

M&P10 6.5 Creedmoor

M&P10 Creedmoor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197201
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 10MM M2.0

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 10MM M2.0
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197201 - 1	10MM AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197201 - 2	10MM AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197201 - 3	10MM AUTO	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197201 - 4	10MM AUTO	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- Le logo de la marque "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- L'inscription "M&P 10MM" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "M2.0" figure également sur le côté gauche de la glissière.
- "M&P" signifie "Military & Police".
- "M&P" est moulé dans le bas de la poignée.
- Le "M&P 10MM M2.0" est un pistolet à percuteur avec un boîtier de culcasse/une carcasse en polymère, disponible avec ou sans sûreté au pouce, avec une plateforme pour le montage d'un viseur optique.
- Caractéristiques : glissière allégée en acier inoxydable revêtu; légères stries de prise à l'avant et à l'arrière en écailles de poisson; boîtier de culasse/carcasse allégé en acier inoxydable recouvert de polymère avec rail d'accessoires intégré; crosse à dos interchangeable et devant grené, arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière. - Le logo de la marque "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse allégée en acier inoxydable. - Le numéro de série est visible par une fenêtre sur le volet antipoussière. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

022188885620

022188885637

022188885811

13387

13388

13389

M&P 10MM M2.0 OR

M&P 10MM M2.0 ORS

M&P 10MM M2.0 Optics Ready Slide

S&W M&P 10MM

S&W M&P 10MM M2.0

S&W M&P10MM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198556
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 10MM M2.0

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 10MM M2.0
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198556 - 2	10MM AUTO	10	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198556 - 1	10MM AUTO	15	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "M&P 10MM" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "M2.0" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "M&P" signifie "Military & Police", soit militaire et police.
- Caractéristiques : glissière en acier inoxydable allégée avec revêtement, avec orifices intégrés à la bouche; stries d'armement en écailles de poisson à l'arrière et petites stries d'armement à l'avant; boîtier de culasse/carcasse évidé en acier inoxydable et recouvert de polymère; boîtier de culasse/de la carcasse avec rail pour accessoires intégré; dos de crosse interchangeable avec devant de crosse grené; arrêtoir de chargeur réversible; levier de sûreté ergonomique ambidextre; arrêtoir de glissière ambidextre.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "Performance Center" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

022188894806

13915

M&P 10 M2.0

M&P 10MM 2.0 Performance Center

Performance Center 10MM 2.0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196914
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 12

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 12
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196914 - 1	12 GA X 3"	12	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle
- Modèle mis sur le marché en 2021.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Avec un canon de 482 mm (19 po), longueur totale de 706 mm (27.8 po) et poids moyen de 3.77 kg (8.3 lb).
- Cette carabine de chasse à pompe de type compact unique comprend un canon unique par-dessus des chargeurs tubulaires jumelés.

Fabricant
- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups
- Chargeurs tubulaires jumelés sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

022188880137

12490

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M & P 12

M + P 12

M&P-12

M&P12

M&P_12

M+P 12

M+P12

Military & Police 12

Military + Police 12

Model M&P 12

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125142
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 15

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 15
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125142 - 18	223 REM	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125142 - 7	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125142 - 6	223 REM	5	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125142 - 22	223 REM	5	440	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125142 - 19	223 REM	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125142 - 13	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125142 - 9	300 WHISPER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125142 - 10	300 WHISPER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125142 - 14	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125142 - 12	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125142 - 17	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125142 - 15	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125142 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125142 - 11	5.56MM NATO	5	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125142 - 8	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125142 - 1	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125142 - 21	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125142 - 20	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125142 - 16	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125142 - 3	9MM LUGER	5	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.778)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W" et les inscriptions "SMITH & WESSON" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "MODEL M&P-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'inscription "M&P 15" figure dans un logo stylisé sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche taraudée pour recevoir un cache-flamme; canon de type carabine M4; support de guidon standard ou frette de prise de gaz surbaissée; garde-main flottant sur barre de fixation Picatinny ou de longueur "carabine" rond en matériau synthétique; ensemble supérieur "A2", poignée de transport fixe et hausse réglable ou ensemble supérieur "A3" à dessus plat sur barre de fixation Picatinny; crosse rétractable; fini anodisé et revêtement en Teflon noir.
- caractéristiques de la version "MOE" (Magpul Original Equipment) : crosse rétractable, poignée en polymère, garde-main de forme carrée de couleur noire ou couleur sable fourni par le fabricant des accessoires MagPul et identifié par les lettres "MOE" moulées dans ces parties.
- longueur totale des modèles "M&P 15" et "M&P 15A" en position étendue de 889 mm (35 po) et en position rétractée de 813 mm (32 po) et poids moyen sans chargeur de 3,06 kg (6,74 lb).
- longueur totale du modèle "M&P 15T" en position étendue de 889 mm (35 po) et en position rétractée de 813 mm (32 po) et poids moyen sans chargeur de 3.11 kg (6,85 lb).
- le calibre "300 Whisper" a été introduit en 2011 avec une frette de prise de gaz rail Picatinny, un boîtier de culasse/carcasse doté d'un pontet intégré et une finition camouflage Realtree.

Fabricant

- le logo "S&W" et les inscriptions "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD. MA." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était constitué d'un préfixe de deux lettres, "SW" ou "SM", et de cinq chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 300 WHISPER : 1 tour en 7,5 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 7.62x39 RUSSIAN : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125141	Smith & Wesson	M&P 15T	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
125318	Smith & Wesson	M&P 15A	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
129060	Smith & Wesson	M&P 15i	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
129602	Smith & Wesson	M&P 15-22	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
130443	Smith & Wesson	M&P 15R	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
130447	Smith & Wesson	M&P 15VTAC	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
130448	Smith & Wesson	M&P 15FT	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
130449	Smith & Wesson	M&P 15OR	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
130451	Smith & Wesson	M&P 15X	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
131993	Smith & Wesson	M&P 15-22	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
132047	Smith & Wesson	M&P 15PS	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
132050	Smith & Wesson	M&P 4	Smith & Wesson	Carabine	Automatique
139218	Smith & Wesson	M&P 15 Magpul	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
199354	Smith & Wesson	M&P 15 GVAC AXE	Smith & Wesson/Gemtech	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10159

10202

10203

10305

11511

11512

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

11513

11535

11553

11600

11616

11777

12001

12024

12055

12936

12937

12938

12939

311000

311005

311020

311021

811000

811020

811021

811024

811025

811030

811031

811036

811037

811038

811300

811302

M&P

M&P 15 Sport 2

M&P 15 Sport II

M&P Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M&P-15

M&P15

M&P15 300 Wisper

M&P15 Magpul Original Equipment

M&P15 Realtree Finish

M&P15 Rifle

M&P15 Sport 2

M&P15 Sport C

M&P15 Sport Compliant

M&P15 Sport II

M&P15 Sport II OR

M&P15 Sport II OR M-LOK

M&P15 Sport II Optic Ready

M&P15 Sport II Optic Ready M-LOK

M&P15 Standard Model

M&P15MOE

Military & Police

Military & Police 15

Military & Police 15 Rifle

S&W M&P15 Standard Model

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185082
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 15 Competition

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 15 Competition
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185082 - 1	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
185082 - 2	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Smith & Wesson", le logo "S&W" entrelacé, et l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "M&P15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; la version "Competition" est fabriquée par S&W Performance Center particulièrement pour la compétition de tir de DCM. - il s'agit d'un fusil de type AR-15 fabriqué pour la compétition de tir à distance connue, avec un frein de bouche à quatre fentes conçu par le Performance Center; une détente de qualité de compétition, un garde-main flottant ventilé M-LOK, un rail de fixation pleine longueur pour la fixation d'optiques et d'accessoires, et une crosse télescopique VLTOR avec appui-joue. - caractéristiques : agencement et fonctionnement standard du modèle AR-15; fini parkérisé/phosphaté gris/noir mat; canon flottant avec frein de bouche à quatre fentes; garde-main ventilé M-LOK de 15 pouces; pousse-culasse et déflecteur de douilles sur le côté droit; poignée d'armement en forme de "T" sur le côté supérieur arrière de la carcasse supérieure; crosse escamotable VLTOR.
Fabricant	- l'inscription "Smith & Wesson", le logo "S&W" entrelacé, et l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11515

Competition

M&P15 Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199354
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 15 GVAC AXE

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 15 GVAC AXE
Fabricant:	Smith & Wesson/Gemtech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199354 - 1	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.782)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199354 - 2	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.782)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société "SMITH & WESSON" est constitué des initiales "S" et "W" entrelacées dans un cercle.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "2025".
- "MODEL M&P-15" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "MODEL M&P-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- "GVAC" signifie "Gemtech", soit une carcasse supérieure optimisée pour effectuer des tirs avec un silencieux.
- "AXE" signifie "Ambi X Enhancement", la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse est dotée d'un arrêtoir de culasse, d'un arrêtoir de chargeur et d'une sûreté ambidextres.
- Caractéristiques : raccord rapide pour dispositifs de bouche; ventilé avec points de fixation pour rail d'accessoire et garde-main à rail d'accessoires pleine longueur sur le dessus; ensemble supérieur à rail d'accessoires; peut avoir des viseurs réglables, des viseurs rabattables ou un viseur optique; poignée d'armement ambidextre ne suivant pas les mouvements de la culasse situé sur le dessus, à l'arrière.

Fabricant

- L'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société "SMITH & WESSON" est constitué des initiales "S" et "W" entrelacées dans un cercle.
- "Gemtech" est un fabricant de silencieux et de carcasse supérieure pour carabine AR15.
- La société "Gemtech" a été fondée en 1976.
- La société "Gemtech" a été achetée par "Smith & Wesson Corporation" en 2017

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé était composé d'un préfixe de deux lettres (TW) et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125142	Smith & Wesson	M&P 15	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188892109

022188894769

13665

13825

M&P 15

M&P 15 AXE

M&P 15 GVAC

M&P 15 SBR

M&P 15 Short Barreled Rifle

M&P-15

M&P-15 AXE

M&P-15 GVAC

M&P-15 GVAC AXE

M&P-15 SBR

M&P-15 Short Barreled Rifle

M&P15

M&P15 AXE

M&P15 GVAC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M&P15 GVAC AXE

M&P15 SBR

M&P15 Short Barreled Rifle

S&W M&P 15 GVAC AXE

S&W Short Barreled Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Uniform Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139218
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 15 Magpul

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 15 Magpul
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139218 - 3	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.782)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139218 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.782)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139218 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.782)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de " S&W " et " SMITH & WESSON " figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise en marché en 2009.
- " MODEL M&P-15 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " M&P " signifie " Military & Police ".
- " MAGPUL " et logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " MAGPUL " désigne la " Magpul Industries Corporation ", qui conçoit et fabrique des armes à feu conceptuelles et des accessoires d'armes à feu en polymère.
- " M&P-15 MAGPUL " utilise des carcasses inférieures forgées de marque Smith & Wesson/Magpul.
- le " M&P-15 MAGPUL " comporte un boîtier de culasse/carcasse fendu.
- caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein; canon non profilé; support de guidon/frette de prise de gaz standard d'AR15/M16; carcasse supérieure plate A3 à rail Picatinny; garniture et crosse escamotable synthétiques de Magpul Industries à finition noire ou colorée; boîtier de culasse/carcasse à puits d'alimentation évasé, à bord avant dentelé du logement de chargeur et à pontet intégré; pièces métalliques à finition noire.
- longueur totale de 857 mm (33,75 po) avec un canon de 406 mm (16 po) et la crosse escamotée, et poids moyen de 2,97 kg (6,54 lb).

Fabricant

- le logo de " S&W ", " SMITH & WESSON ", " SPRINGFIELD. MA. " et " MADE IN U.S.A. " figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire de référence se compose du préfixe " SP " et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques de rayage des munitions de 5,56 mm de l'OTAN : un tour vers la droite à tous les 8 po.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs de fusil AR15 ou M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125141	Smith & Wesson	M&P 15T	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
125142	Smith & Wesson	M&P 15	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
125318	Smith & Wesson	M&P 15A	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
127137	Smith & Wesson	M&P 15PC	Smith & Wesson Performance Center	Carabine	Semi-automatique
129060	Smith & Wesson	M&P 15i	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
130443	Smith & Wesson	M&P 15R	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
130447	Smith & Wesson	M&P 15VTAC	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
130448	Smith & Wesson	M&P 15FT	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
130449	Smith & Wesson	M&P 15OR	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
130451	Smith & Wesson	M&P 15X	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
132047	Smith & Wesson	M&P 15PS	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
135377	Smith & Wesson	M&P 15TS	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11512

11513

11553

311053

311054

811053

811054

M&P 15

M&P 15 FDE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M&P 15 Magpul Original Equipment

M&P Sport

M&P15 MOE Mid

M&P15 MOE Mid MAGPUL® SPEC SERIES?

M&P15 MOE SL MID

M&P15 Spec Series

Magpul Spec Series

S&W Magpul

S&W Magpul Mid Gas System

S&W Spec Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129602
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 15-22

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 15-22
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129602 - 6	22 LR	10	275	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.779)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129602 - 1	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.779)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129602 - 4	22 LR	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.779)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129602 - 3	22 LR	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.779)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129602 - 2	22 LR	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.779)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129602 - 5	22 LR	25	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.779)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le logo "S&W" et les inscriptions "SMITH & WESSON" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en janvier 2009. - l'inscription "MODEL M&P - 15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - l'inscription "M&P 15-22" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "M&P 15-22" est stylisée comme suit : les lettres M et P sont rapprochées, la perluète étant superposée sur les deux lettres. Celles-ci sont suivies d'un espace puis du nombre "15-22" en caractères deux fois plus petits. - l'inscription "M&P" ou "Military & Police" peut figurer sur divers composants de l'arme à feu. - caractéristiques : canon rayé rond de qualité match; parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère; partie supérieure à dessus plat, avec rail Picatinny et poignée de chargement fonctionnelle; garde-main synthétique muni de quatre rails, poignée-pistolet quadrillée et crosse CAR rabattable à six (6) positions ou crosse à position fixe; guidon réglable avec pilier et hausse de combat repliable, réglable et amovible. - la longueur totale des modèles "M&P 15-22" avec la crosse rétractable en position déployée est de 857 mm (33,75 po) et de 775 mm (30,5 po) en position rétractée, et son poids moyen sans chargeur est de 2,5 kg (5,5 lb). - la longueur totale des modèles "M&P 15-22" avec une crosse à position fixe est de 857 mm (33,75 po) et son poids moyen sans chargeur est de 2,5 kg (5,5 lb).
Fabricant	- le logo "S&W" et les inscriptions "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD. MA." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Un chargeur d'une capacité de 25 cartouches est offert pour ce modèle d'arme à feu. - Ce modèle est fabriqué en configuration carabine et arme de poing. Le chargeur est interchangeable d'une configuration à l'autre et est considéré comme un chargeur "pour arme de poing". Étant donné que les armes de poing sont limitées à une capacité de 10 coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3. (1) (b) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", cela limite la capacité du chargeur de la configuration "carabine" à dix (10) coups, en dépit du fait que l'arme est destinée à tirer des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125141	Smith & Wesson	M&P 15T	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
125142	Smith & Wesson	M&P 15	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
131993	Smith & Wesson	M&P 15-22	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139122	Smith & Wesson	M&P 15-22PC	Smith & Wesson Performance Center	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10041

10042

10043

10044

10206

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10207

10208

10210

10211

10212

10213

12066

12722

12723

12724

15-22

15-22 sport

811030

811031

811032

811033

811034

811035

811046

811047

811051

811052

811059

811060

811062

M&P

M&P 15-22 Compliant

M&P 15-22 H/M

M&P 15-22 MOE

M&P 15-22 Sport

M&P 15-22 Sport MOE SL

M&P 15-22 T/B

M&P 1522

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M&P 1522 Compliant

M&P 1522 MOE

M&P 1522 Sport

M&P 1522 Sport MOE SL

M&P SPORT

M&P-15 22

M&P-15-22MOE

M&P-1522

M&P-22

M&P15-22

M&P15-22 Compliant

M&P15-22 MOE

M&P15-22 Sport MOE SL

M&P15-22MOE

M&P1522

M&P1522 Sport

M&P1522MOE

M&P15A Rifle

Military & Police

Military & Police 15-22

Military & Police 15-22 Rifle

S&W M&P 15-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131993
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 15-22

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 15-22
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131993 - 1	22 LR	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.779)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131993 - 2	22 LR	25	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.779)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W" et l'inscription "SMITH & WESSON" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- "MODEL M&P - 15-22" ou "MODEL M&P15-22P" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- "M&P 15-22" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "MP" sont rapprochées l'une de l'autre et on trouve une perluette superposée aux lettres "M" et "P", suivies d'un espace et du nombre "15-22" en caractères deux fois plus petits que les lettres.
- "M&P" ou "Military & Police" figure aussi sur diverses composantes de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond en acier ordinaire rayé avec cache-flamme; carcasse supérieure et inférieure en polymère; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny et levier de chargement fonctionnel; garde-main à quatre rails en matériau synthétique; poignée-pistolet quadrillée; guidon à tige réglable et hausse de combat amovible, réglable et repliable.
- longueur totale de 381 mm (15,0 po) et poids approximatif de 0,145 kg (51 oz).

Fabricant

- le logo "S&W", "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD. MA." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur une patte située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un spécimen était constitué d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 15 po.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur de 25 cartouches est offert pour ce modèle d'arme à feu. - l'arme à feu est fabriquée en configuration fusil et arme de poing. Le chargeur est interchangeable entre les deux configurations et il est considéré comme étant un chargeur pour arme de poing. Puisque les chargeurs pour armes de poing sont limités à dix cartouches par le sous-alinéa 3 (1) b) de la partie 4 et l'article 84 de la partie III du Code criminel du Canada, l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs de grande capacité, la capacité du chargeur destiné à la version fusil de l'arme est limitée à dix (10) cartouches, et ce, même si l'arme est conçue pour utiliser des cartouches à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125141	Smith & Wesson	M&P 15T	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
125142	Smith & Wesson	M&P 15	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
129602	Smith & Wesson	M&P 15-22	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
139122	Smith & Wesson	M&P 15-22PC	Smith & Wesson Performance Center	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

813000

M&P

M&P 15-22P

M&P 15-22P Pistol

M&P 1522 Pistol

M&P-15 22

M&P-1522P

M&P15-22 Pistol

M&P15-22P

M&P15-22P Pistol

M&P1522P

Military & Police

Military & Police 15-22

Military & Police 15-22 Pistol

S&W M&P 15-22P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139122
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 15-22PC

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 15-22PC
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139122 - 3	22 LR	10	340	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.781)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139122 - 1	22 LR	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.781)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139122 - 2	22 LR	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.781)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W" et les inscriptions "SMITH & WESSON" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL M&P15-22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur, sous la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "M&P 15-22" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "M&P" sous forme de logo, avec l'inscription "15-22" en caractères plus petits à côté figure sur le modèle "M&P 15-22".
- les lettres "M&P" signifient "Military & Police" (armée et police) et peuvent figurer sur divers composants de l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon rayé cannelé et rond de compétition, pouvant être fileté au niveau de la bouche; ensemble supérieur et boîtier de culasse/carcasse en polymère; garde-main en matériau synthétique flottant à quatre rails; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny; poignée de chargement fonctionnelle; poignée-pistolet caoutchoutée; crosse à position fixe ou rétractable et réglable; support pour accessoires et guidon à pilier amovible et hausse réglable rabattable, ou guidon et hausse rabattable.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 908 mm (35,75 po) et son poids moyen est de 2,45 kg (5,4 lb).
- avec un canon de 457 mm (18 po) la longueur totale est de 826 mm (32,5 po) avec la crosse repliée.

Fabricant

- l'inscription "PERFORMANCE CENTER" figure sur le côté droit, sous la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 15 pouces.
Coups	- boitier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Un chargeur d'une capacité de 25 cartouches est offert pour ce modèle d'arme à feu. - Ce modèle est fabriqué en configuration carabine et arme de poing. Le chargeur est interchangeable d'une configuration à l'autre et est considéré comme un chargeur "pour arme de poing". Étant donné que les armes de poing sont limitées à une capacité de 10 coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3. (1) (b) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", cela limite la capacité du chargeur de la configuration "carabine" à dix (10) coups, en dépit du fait que l'arme est destinée à tirer des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129602	Smith & Wesson	M&P 15-22	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
131993	Smith & Wesson	M&P 15-22	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10205

11507

170205

170335

170337

M&P 15-22 Sport

M&P15-22

M&P15-22 PC

M&P15/22 PC

M&P15/22 Performance Center

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125318
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 15A

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 15A
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125318 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.784)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125318 - 3	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.784)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125318 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.784)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W" et l'inscription "SMITH & WESSON" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M&P 15A" ou l'inscription "M&P 15" peut figurer à l'intérieur d'un logo stylisé sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL M&P - 15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : bouche taraudée pour recevoir un cache-flamme; canon profilé de type carabine M4; support de guidon standard; garde-main rond de longueur "carabine" en matériau synthétique; ensemble supérieur "A3" à dessus plat sur barre de fixation Picatinny, avec ou sans poignée de transport amovible; crosse rétractable; fini anodisé noir.
- avec un canon de 406 mm (16 po), sa longueur totale est de 813 mm (32 po) avec la crosse rétractée; son poids sans le chargeur est de 3,06 kg (6,74 lb).

Fabricant

- le logo "S&W" et les inscriptions "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD. MA." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était constitué d'un préfixe de deux lettres, "SW" ou "SM", et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - rayures du canon : un tour en 9 po. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125141	Smith & Wesson	M&P 15T	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
125142	Smith & Wesson	M&P 15	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
127137	Smith & Wesson	M&P 15PC	Smith & Wesson Performance Center	Carabine	Semi-automatique
129060	Smith & Wesson	M&P 15i	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
139218	Smith & Wesson	M&P 15 Magpul	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

311002

311006

811002

M&P

M&P-15

M&P-15A

M&P15

M&P15 Standard Model

M&P15A

M&P15A Rifle

Military & Police

Military & Police 15A

Military & Police 15A Rifle

S&W M&P15A

Smith & Wesson Carbine

Smith & Wesson M&P 15 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130448
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 15FT

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 15FT
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130448 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.78)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130448 - 1	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.78)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W" et l'inscription "SMITH & WESSON" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M&P 15FT" ou l'inscription "M&P 15" peut figurer à l'intérieur d'un logo stylisé sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL M&P - 15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- mis sur le marché en 2008.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- les lettres "FT" dans la désignation du modèle signifient "Fixed Tactical".
- la lettre "C", pour "Compliant", ajoutée au modèle, fait référence à certaines lois des différents états des États-Unis relativement aux fonctions spécifiques aux lois de chaque état.
- caractéristiques : bouche non taraudée; canon profilé droit de taille moyenne; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main flottant sur barre de fixation Picatinny pleine longueur; ensemble supérieur "A3" à dessus plat et barre de fixation Picatinny; crosse de carabine fixe non rétractable; fini anodisé noir.
- avec un canon de 406 mm (16 po), sa longueur totale est de 889 mm (35 po) avec monture fixe.

Fabricant

- le logo "S&W" et les inscriptions "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD. MA." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "SM", suivi de cinq chiffres. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "SW", suivi de cinq chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125142	Smith & Wesson	M&P 15	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
139218	Smith & Wesson	M&P 15 Magpul	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

811004

811048

M&P 15 FT Fixed Stock

M&P Carbine

M&P-15FT

M&P15 FT

M&P15 FTC

M&P15 Fixed Tactical

M&P15-FT

M&P15FT

M&P15FT Compliant

Smith & Wesson Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129060
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 15i

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 15i
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129060 - 3	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.789)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129060 - 4	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.789)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129060 - 1	223 REM	5	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.789)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129060 - 2	223 REM	10	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.789)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.
- le logo "S&W" et la marque "SMITH & WESSON" apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M&P 15I" ou l'inscription "M&P 15" peut figurer à l'intérieur d'un logo stylisé sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL M&P - 15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- mis sur le marché en 2008.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- la lettre "I" dans la désignation du modèle signifie "International".
- la lettre "C", pour "Compliant", ajoutée au modèle, fait référence à certaines lois des différents états des États-Unis relativement aux fonctions propres aux lois de chaque état.
- caractéristiques : bouche non taraudée; canon profilé droit de taille moyenne; support de guidon standard; garde-main rond en matériau synthétique de taille carabine; ensemble supérieur "A3" à dessus plat sur barre de fixation Picatinny avec ou sans poignée de transport amovible; crosse fixe de type fusil standard "A2"; fini anodisé noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo "S&W" et les inscriptions "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD. MA." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était constitué d'un préfixe de deux lettres, "SW" ou "SM" suivi cinq chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125141	Smith & Wesson	M&P 15T	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
125142	Smith & Wesson	M&P 15	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
125318	Smith & Wesson	M&P 15A	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
127137	Smith & Wesson	M&P 15PC	Smith & Wesson Performance Center	Carabine	Semi-automatique
139218	Smith & Wesson	M&P 15 Magpul	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

151

15i

811010

M&P

M&P 15

M&P 15 Carbine

M&P 15 International Carbine

M&P 15 i

M&P 151

M&P-15

M&P-151

M&P15

M&P15 i

M&P15i

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Military & Police 151

Military & Police 15i

Model M&P 151

Model M&P151

Smith & Wesson Carbine

Smith & Wesson M&P 15 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130449
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 15OR

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 15OR
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130449 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.786)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130449 - 1	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.786)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W" et l'inscription "SMITH & WESSON" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M&P 15OR" ou l'inscription "M&P 15" peut figurer à l'intérieur d'un logo stylisé sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL M&P-15" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- l'abréviation "OR" signifie "Optic Ready".
- la lettre "C", pour "Compliant", ajoutée au modèle, fait référence à certaines lois des différents états des États-Unis relativement aux fonctions propres aux lois de chaque état.
- caractéristiques : bouche lisse ou taraudée pour recevoir un cache-flamme; canon profilé de type carabine M4 ou droit; frette de prise de gaz sur barre de fixation Picatinny; garde-main rond en matériau synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur "A3" à dessus plat sur barre de fixation Picatinny; crosse fixe ou rétractable de type carabine; fini anodisé noir.
- avec un canon de 406 mm (16 po), sa longueur totale est de 813 mm (32 po) avec la crosse rétractée.

Fabricant

- le logo "S&W" et les inscriptions "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD. MA." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe de deux lettres, "SW" ou "SM", et de cinq chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125142	Smith & Wesson	M&P 15	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
139218	Smith & Wesson	M&P 15 Magpul	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10159

12024

12055

151009

311003

811003

811013

M&P

M&P Carbine

M&P-15OR

M&P15 OR

M&P15 OR Compliant

M&P15 ORC

M&P15 Optic Ready

M&P15 Optic Ready Compliant

M&P15-OR

M&P15OR

Smith & Wesson Carbine

Smith & Wesson M&P 15 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127137
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 15PC

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 15PC
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127137 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.785)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127137 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.785)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo du "S&W Performance Center", "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD, MA" et "U.S.A." sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL PC15-1" figure à l'intérieur d'un logo stylisé sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2007.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- les lettres "PC" dans la désignation du modèle signifient "Performance Centre".
- la lettre "C", pour "Compliant", ajoutée au modèle, fait référence à certaines lois des différents états des États-Unis relativement aux fonctions propres aux lois de chaque état.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon en acier inoxydable; frette de prise de gaz surbaissée ou sur barre de fixation Picatinny; garde-main tubulaire flottant; ensemble supérieur "A3" à dessus plat sur barre de fixation Picatinny avec ou sans poignée de transport amovible; monture évidée pleine longueur; fini noir anodisé ou camouflage.
- longueur totale de 978 mm (38,5 po) et poids approximatif de 3,06 kg (6,74 lb).

Fabricant

- logo du "S&W Performance Center" sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- préfixe de deux lettres PC suivi de cinq chiffres dans le numéro de série relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre habituellement sur le canon ou le côté de la carcasse. - un tour du canon en 8 po.
Coups	- chargeur amovible. - tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125141	Smith & Wesson	M&P 15T	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
125318	Smith & Wesson	M&P 15A	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
129060	Smith & Wesson	M&P 15i	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
139218	Smith & Wesson	M&P 15 Magpul	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

170293

178015

178016

M&P

M&P 15 Compliant

M&P 15 PC Compliant

M&P-15PC

M&P15

M&P15 PC

M&P15 PC Camo

M&P15 Performance Center

M&P15PC

MODEL PC15-1

Military & Police

Military & Police 15

Military & Police 15 PC

PC15-1

S&W M&P 15PC

S&W M&P 15PC Compliant Camouflage

Smith & Wesson M&P 15PC C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Smith & Wesson M&P 15PC Compliant

Smith & Wesson M&P 15PC Compliant Camouflage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132047
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 15PS

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 15PS
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132047 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.787)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132047 - 3	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.787)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132047 - 1	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.787)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W" et l'inscription "SMITH & WESSON" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M&P 15" figure dans un logo stylisé sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL M&P-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- mis sur le marché en 2010.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- les lettres "PS" dans la désignation du modèle signifient "Piston System".
- la lettre "C", pour "Compliant", ajoutée au modèle, fait référence à certaines lois des différents états des États-Unis relativement aux fonctions propres aux lois de chaque état.
- caractéristiques : bouche taraudée pour accepter un cache-flamme; canon profilé de type carabine M4 ou lisse; frette de prise de gaz sur barre de fixation Picatinny avec régulateur de gaz réglable à l'avant; système de gaz à piston; garde-main en matériau synthétique rond, de longueur "carabine" ou flottant sur barre de fixation; ensemble supérieur "A3" à dessus plein sur barre de fixation Picatinny; crosse rétractable; fini anodisé et revêtement en Teflon.
- avec un canon de 406 mm (16 po), sa longueur totale est de 813 mm (32 po) avec la crosse rétractée.

Fabricant

- le logo "S&W" et les inscriptions "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD. MA." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était constitué du préfixe de deux lettres "SM" et de cinq chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125142	Smith & Wesson	M&P 15	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
132050	Smith & Wesson	M&P 4	Smith & Wesson	Carabine	Automatique
139218	Smith & Wesson	M&P 15 Magpul	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

811022

811023

811040

M&P

M&P 15

M&P 15 Piston Operating System.

M&P 15 Piston System

M&P 15PSX

M&P PS

M&P PSX

M&P Piston System

M&P15 PS C

M&P15 PS Compliant

M&P15 PSX

M&P15 Piston Operating system

Military & Police

Military & Police Piston System

Smith M&P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130443
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 15R

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 15R
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130443 - 2	5.45X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130443 - 1	5.45X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W" et l'inscription "SMITH & WESSON" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M&P 15R" ou l'inscription "M&P 15" peut figurer à l'intérieur d'un logo stylisé sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL M&P-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la lettre "R" signifie "RUSSIAN", en référence au calibre.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- la lettre "C", pour "Compliant", ajoutée au modèle, fait référence à certaines lois des différents états des États-Unis relativement aux fonctions spécifiques aux lois de chaque état.
- caractéristiques : bouche lisse ou taraudée pour recevoir un cache-flamme; canon profilé de type carabine M4 ou droit; support de guidon standard; garde-main rond en matériau synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur "A3" à dessus plein sur barre de fixation Picatinny avec ou sans poignée de transport amovible; crosse rétractable; fini anodisé noir.
- avec un canon de 406 mm (16 po), sa longueur totale est de 813 mm (32 po) avec la crosse rétractée.

Fabricant

- le logo "S&W" et les inscriptions "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD. MA." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était constitué d'un préfixe de deux lettres, "SW" ou "SM", et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - caractéristiques des rayures : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125142	Smith & Wesson	M&P 15	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
139218	Smith & Wesson	M&P 15 Magpul	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

811011

M&P

M&P 15

M&P 15 Carbine

M&P 15 Russian

M&P-15R

M&P15 R

M&P15-R

M&P15R

Smith & Wesson Carbine

Smith & Wesson M&P 15 Carbine

Smith & Wesson M&P 15 Russian Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125141
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 15T

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 15T
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125141 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.777)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125141 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.777)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125141 - 4	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.777)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125141 - 1	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.777)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W" et l'inscription "SMITH & WESSON" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M&P 15T" ou l'inscription "M&P 15" peut figurer à l'intérieur d'un logo stylisé sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL M&P-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- la lettre "T" dans la désignation du modèle signifie "Tactical".
- mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : bouche taraudée pour recevoir un cache-flamme; canon profil de type carabine M4; guidon et hausse repliable avec accessoires; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main flottant sur barre de fixation Picatinny pleine longueur; ensemble supérieur "A3" à dessus plat sur barre de fixation Picatinny; crosse rétractable; fini anodisé et revêtement en Teflon noir.
- avec un canon de 406 mm (16 po), sa longueur totale est de 813 mm (32 po) avec la crosse rétractée; son poids sans chargeur est de 3,06 kg (6,74 lb).

Fabricant

- le logo "S&W" et les inscriptions "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD. MA." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - rayures du canon : un tour en 9 po. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125142	Smith & Wesson	M&P 15	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
125318	Smith & Wesson	M&P 15A	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
127137	Smith & Wesson	M&P 15PC	Smith & Wesson Performance Center	Carabine	Semi-automatique
129060	Smith & Wesson	M&P 15i	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
129602	Smith & Wesson	M&P 15-22	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
131993	Smith & Wesson	M&P 15-22	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139218	Smith & Wesson	M&P 15 Magpul	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11600

11777

311001

311007

811001

811039

811041

811048

M&P

M&P 15 T

M&P 15 Tactical

M&P 15Tactical

M&P-15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M&P-15T

M&P15

M&P15 M-LOK

M&P15T

M&P15T Rifle

Military & Police

Military & Police 15 Tactical

Military & Police 15T

S&W M&P15-T Tactical Model

Smith and Wesson Carbine

Smith and Wesson M&P 15 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135377
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 15TS

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 15TS
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135377 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
135377 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135377 - 4	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
135377 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W" et l'inscription "SMITH & WESSON" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : bouche taraudée pour recevoir un cache-flamme; canon profil de type carabine M4; guidon et hausse repliable avec accessoires; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main flottant sur barre de fixation Picatinny pleine longueur; ensemble supérieur "A3" à dessus plat sur barre de fixation Picatinny; crosse rétractable; fini anodisé et revêtement en Teflon noir.
- longueur totale avec un canon de 406 mm (16 po) : 813 mm (32 po) avec la crosse escamotée, poids sans chargeur : 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- le logo "S&W" et les inscriptions "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD. MA." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139218	Smith & Wesson	M&P 15 Magpul	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

811024

M&P-15TS

M&P15 TS

M&P15-TS

M&P15TS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130447
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 15VTAC

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 15VTAC
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130447 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130447 - 1	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W" et l'inscription "SMITH & WESSON" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M&P 15" figure dans un logo stylisé sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL M&P-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- l'abréviation "VTAC" signifie "Viking Tactical"; elle figure sous forme de logo sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche taraudée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé droit; aucun guidon; frette de prise de gaz surbaissée sous le garde-main; garde-main tubulaire à encoche, flottant et pleine longueur; ensemble supérieur "A3" à dessus plat sur barre de fixation Picatinny; détente Match à une seule étape et chien JP; crosse rétractable; fini anodisé noir.
- avec un canon de 406 mm (16 po), sa longueur totale est de 813 mm (32 po) avec la crosse rétractée.

Fabricant

- le logo "S&W" et les inscriptions "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD. MA." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était constitué d'un préfixe de deux lettres, "SW" ou "SM", et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - caractéristiques des rayures : 1 tour en 7 po, pas à droite.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125142	Smith & Wesson	M&P 15	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
139218	Smith & Wesson	M&P 15 Magpul	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

811012

811025

M&P

M&P 15

M&P Carbine

M&P-15VTAC

M&P15 VTAC

M&P15 VTAC 2

M&P15 VTAC II

M&P15 Viking Tactical

M&P15-VTAC

M&P15VTAC

Smith & Wesson M&P15 Viking Tactical Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130451
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 15X

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 15X
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130451 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130451 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130451 - 3	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130451 - 1	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W" et l'inscription "SMITH & WESSON" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M&P 15X" ou l'inscription "M&P 15" peut figurer à l'intérieur d'un logo stylisé sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL M&P-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- caractéristiques : bouche taraudée pour recevoir un cache-flamme; canon profilé de type carabine M4; support de guidon standard et hausse de combat réglable et pliable; garde-main flottant sur barre de fixation Picatinny; ensemble supérieur "A3" à dessus plat et barre de fixation Picatinny; crosse rétractable; fini anodisé et revêtement en Teflon noir.
- avec un canon de 406 mm (16 po), sa longueur totale est de 813 mm (32 po) avec la crosse rétractée.

Fabricant

- le logo "S&W" et les inscriptions "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD. MA." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe de deux lettres, "SW" ou "SM", et de cinq chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125142	Smith & Wesson	M&P 15	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
139218	Smith & Wesson	M&P 15 Magpul	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11535

311008

311014

811008

M&P

M&P 15

M&P 15 Carbine

M&P-15X

M&P15 X

M&P15-X

M&P15X

M&P15X M-LOK

Smith & Wesson Carbine

Smith & Wesson M&P15 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135437
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 22

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 22
Fabricant:	Smith & Wesson/Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135437 - 1	22 LR	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135437 - 3	22 LR	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135437 - 2	22 LR	12	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD" ont été relevées au-dessus de l'inscription "MA U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD MA U.S.A." ont été relevées sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- le logo de Smith & Wesson a été relevé sur le côté gauche de la glissière et sur les deux côtés de la poignée.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" et les inscriptions "CARL WALTHER ULM/DO" et "M&P 22 CAL .22 L.R.", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "M&P22" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon réglable en dérive et hausse réglable; canon rond fixe en acier inoxydable; glissière en alliage d'aluminium à côtés plats avec éjection à droite et stries de préhension en écailles de poisson à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail Picatinny intégré et poignée à dos de crosse fixe; mécanisme à percuteur; mécanisme de détente à simple action; sûreté ambidextre et arrêtoir de glissière; bouton arrêtoir de chargeur réversible; fini noir.
- longueur totale de 193 mm (7,6 po) et poids moyen de 680 g (24 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD" ont été relevées au-dessus de l'inscription "MA U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD MA U.S.A." ont été relevées sur deux lignes sur le côté droit de la glissière. - le logo de Smith & Wesson a été relevé sur le côté gauche de la glissière et sur les deux côtés de la poignée. - l'inscription "MADE IN GERMANY" et les inscriptions "CARL WALTHER ULM/DO" et "M&P 22 CAL .22 L.R.", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu a été conçue conjointement par Smith & Wesson et Umarex, la société-mère propriétaire de Carl Walther GmbH. - Walther est un fabricant allemand qui produit des armes à feu depuis 1886. - la firme Walther est surtout réputée pour ses armes de poing, mais elle produit aussi des fusils et des pistolets à air comprimé de qualité Match, de même que des fusils de petit calibre pour le tir sur cibles ainsi que des fusils pour la chasse. - la glissière et le canon du modèle M&P 22 de Smith & Wesson sont fabriqués aux États Unis, tandis que le boîtier de culasse/la carcasse est fabriqué(e) en Allemagne. - l'arme est assemblée et finie aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique encastrée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres (MP), suivi de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

122000

122002

222000

M&P

M&P-22

M&P22

M&P22 Pistol

MP22

Military & Police 22

SKU122000

SKU122002

SKU222000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152006
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 22 Compact

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 22 Compact
Fabricant:	Smith & Wesson/Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152006 - 1	22 LR	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD" et "MA U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD MA U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté droit de la glissière.
- le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche de la glissière et sur les deux côtés de la poignée.
- les inscriptions "CARL WALTHER ULM/DO", "M&P 22 CAL .22 L.R." et "MADE IN GERMANY" sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "M&P22 Compact" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon réglable en dérive et hausse réglable; canon rond fixe en acier inoxydable; glissière aux côtés plats en alliage d'aluminium avec éjection à droite et striations de prise en écailles de poisson à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail Picatinny intégré et poignée de dos de crosse fixe; mécanisme à percussion; mécanisme de détente à simple action; sûreté et arrêtoir de glissière ambidextres; bouton d'arrêtoir de chargeur réversible; fini noir.
- la longueur totale de l'arme à feu est 169 mm (39 po) et son poids moyen est 434 g (15,3 oz).
- disponible en divers couleurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD" et "MA U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD MA U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté droit de la glissière. - le logo de Smith & Wesson figure sur le côté gauche de la glissière et sur les deux côtés de la poignée. - les inscriptions "CARL WALTHER ULM/DO", "M&P 22 CAL .22 L.R." et "MADE IN GERMANY" sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la conception de cette arme à feu est une coentreprise entre Smith & Wesson et Umarex, la société mère à qui appartient Carl Walther GmbH. - Walther est un fabricant allemand qui produit des armes à feu depuis 1886. - la société Walther est surtout réputée pour ses armes de poing, mais elle produit aussi des fusils et des pistolets à air comprimé de compétition, de même que des carabines de petit calibre pour le tir à la cible ainsi que des fusils de chasse. - la glissière et le canon du modèle M&P 22 de Smith & Wesson sont fabriqués aux É.-U. tandis que le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu est fabriqué en Allemagne. - cette arme à feu est assemblée et finie aux É.-U.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10199

10242

108390

12000

12392

12393

M&P 22 Compact AI Dark Earth

M&P 22 Compact Flat Dark Earth

M&P 22 Compact Robin's Egg Blue

M&P 22 Compact Threaded Barrel

M&P 22 Compact Tungsten Gray Cerakote Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127243
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 357

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 357
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127243 - 1	357 SIG	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127243 - 2	357 SIG	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur les deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "M&P" dans un logo stylisé et le nombre "357" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "STAINLESS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2005.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- caractéristiques : guidon et hausse à réglage de la dérive; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable avec revêtement en Melonite® noir; striations en forme d'écailles de poisson à l'arrière facilitant l'armement; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel; boîtier de culasse/carcasse avec barre de fixation Picatinny intégrée pour accessoires; dos de crosse interchangeable avec devant de crosse grené; mécanisme à percuteur à action double uniquement; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; sûreté du bloc percuteur, de l'arrêtoir de chargeur et de course de la détente; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec éléments en acier inoxydable incrustés.
- un dispositif de verrouillage interne de la carcasse est inclus sur les armes à feu qui ne sont pas destinées à la police.
- une version compacte de ce modèle est également disponible sous l'appellation "M&P357c".
- avec un canon de 108 mm, sa longueur totale est de 191 mm (7,5 po) et son poids moyen de 723 g (25,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur les deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127134	Smith & Wesson	M&P 357C	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

109002
109202
109302
109352
109402
109602
206302
209002
209202
209302
209402
209602
306602
306702
309202
309302
309602
309702
M & P 357 Black
M & P 357Sig
M&P
M&P 357 CT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M&P357

M&P357 CT

M&P357 Crimson Trace

MP357

Military & Police

Military & Police 357

S&W M&P 357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127134
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 357C

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 357C
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127134 - 1	357 SIG	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" sur le côté droit de la glissière.
- logo de la marque de commerce de Smith & Wesson des deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "M&P" dans un logo stylisé et les nombres "357" ou "357c" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "STAINLESS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2007.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- la lettre "c" dans la désignation du modèle signifie Compact.
- caractéristiques : guidon et hausse à réglage de la dérive; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable avec revêtement en Melonite® noir; striations en forme d'écailles de poisson à l'arrière facilitant l'armement; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel; boîtier de culasse/carcasse avec barre de fixation Picatinny intégrée pour accessoires; dos de crosse interchangeable avec devant de crosse grené; mécanisme à percuteur à action double uniquement; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; sûreté du bloc percuteur, de l'arrêtoir de chargeur et de course de la détente; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec éléments en acier inoxydable incrustés.
- un dispositif de verrouillage interne de la carcasse est inclus sur les armes à feu qui ne sont pas destinées à la police.
- longueur totale de 170 mm (6,7 po) et poids moyen de 687,49 g (22,2 oz).

Fabricant

- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" sur le côté droit de la glissière.
- logo de la marque de commerce de Smith & Wesson des deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127243	Smith & Wesson	M&P 357	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

106305
109005
109205
109255
109305
306605
306705
307305
307605
307705
M&P
M&P 357 C
M&P 357 Compact
M&P 357c Crimson Trace
M&P C
M&P Compact
M&P357c
Military & Police
Military & Police 357 Compact
Military & Police C
Military & Police Compact
S&W M&P 357 Compact CT
S&W M&P 357c CT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185224
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 380 M2.0 Shield EZ

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 380 M2.0 Shield EZ
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185224 - 1	380 AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MA U.S.A." est marqué sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- commercialisation entreprise en 2018.
- "M&P 380 SHIELD EZ" est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- "M2.0", qui indique la série/version, est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- "M&P", qui signifie "Military & Police", est marqué sur les deux côtés de la crosse.
- "380" indique un calibre de 380 AUTO.
- le "M&P380 M2.0 Shield EZ" se caractérise principalement par sa culasse/carcasse, sa monture évidée, allongée et visible à travers des fenêtres, de chaque côté du volet antipoussière, ainsi que par son chien interne et sa sûreté de dos de crosse.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable à point blanc; canon rayé rond et glissière en acier inoxydable à revêtement noir cémenté/nitruré; petites cannelures d'armement avant et cannelures d'armement arrière en écailles de poisson; culasse/carcasse synthétique à rail d'accessoire intégré; arrêtoir de glissière et levier de désassemblage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de chargeur réversible; peut comporter une sûreté pour gauchers et droitiers; sûreté intégrée au dos de crosse; crosse grenée; finition noire.
- longueur totale de 170 mm (6,7 po) avec un canon de 93 mm et poids moyen de 524,5 g (18,5 oz).
- Également offert avec un dispositif laser Crimson Trace Green Laserguard.

Fabricant

- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MA U.S.A." est marqué sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série alphanumérique marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du rail d'accessoire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation de calibre est marquée sur le côté droit du canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11663

12610

12611

180023

380 Shield EZ

M&P 380 Shield

M&P 380 Shield EZ Manual Safety

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132050
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132050 - 1	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W" et l'inscription "SMITH & WESSON" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M&P 4" figure dans un logo stylisé sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2010.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- le chiffre "4" dans la désignation du modèle fait référence au chiffre "4" de la désignation militaire "Carabine M4".
- version à tir sélectif et automatique de la carabine "M&P 15".
- caractéristiques : bouche taraudée pour recevoir un cache-flamme; canon profilé de type carabine M4; support de guidon standard; garde-main en matériau synthétique de longueur carabine ou flottant sur barre de fixation Picatinny; ensemble supérieur "A2", poignée de transport fixe et hausse réglable ou A3 à dessus plat sur barre de fixation Picatinny; crosse rétractable; fini anodisé et revêtement en Teflon noir ou vert.
- longueur totale avec canon de 368 mm (14,5 po) : 775 mm (30,5 po) avec la crosse repliée; poids moyen : 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- le logo "S&W" et les inscriptions "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD. MA." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 7 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec toutes les capacités de chargeur disponibles pour les armes de type AR15.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125142	Smith & Wesson	M&P 15	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
132047	Smith & Wesson	M&P 15PS	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

311018

311019

311022

Full Auto M&P 4 Carbine

Full Auto Military & Police Carbine

M&P 4 Full Auto Carbine

M&P Carbine

M&P4A

M&P4X

Smith & Wesson Carbine

Smith & Wesson M&P 4 Carbine

Smith Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127241
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 40

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 40
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127241 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127241 - 2	40 S&W	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127241 - 4	40 S&W	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127241 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur les deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "M&P" dans un logo stylisé et le nombre "40" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "STAINLESS" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2007.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- caractéristiques : guidon et hausse réglables en dérive; canon rond en acier inoxydable; glissière à côtés plats en acier inoxydable, noire Melonite® ou colorée, avec stries d'armement en forme d'écailles de poisson à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel noir ou de couleur, avec pièce intégrée en acier inoxydable, rail Picatinny intégré, et bride de poignée avant grenée et bride arrière interchangeable; mise à feu par percuteur; double action seulement; dispositif de déverrouillage du mécanisme ambidextre; arrêtoir du chargeur réversible.
- comporte trois mécanismes de sécurité : sûreté du bloc percuteur, sûreté de poussoir de chargeur et sûreté de course de la détente.
- un dispositif de verrouillage mécanique interne est inclus sur les armes à feu qui ne sont pas destinées à la police.
- la longueur totale de l'arme est de 193 mm (7,6 po) et son poids moyen est de 791 g (27,9 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière. - le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur les deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127135	Smith & Wesson	M&P 40C	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
132096	Smith & Wesson	M&P 40 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
140056	Smith & Wesson	M&P 40 Shield	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
142280	Smith & Wesson	M&P 40 Pro Series CORE	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10175

10189

109000

109200

109250

109300

109350

109401

109601

139350

206300

209000

209200

209300

209330

209400

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

209600

209920

220071

306600

306700

309200

309300

309600

309700

331007

40 VTAC

M&P

M&P 40 Black

M&P 40 CT

M&P 40 Crimson Trace

M&P 40 FDE

M&P 40 Flat Dark Earth

M&P VTAC

M&P40

M&P40 Carry & Range Kit

M&P40 VTAC

Military & Police 40

S&W M&P 40

VTAC M&P40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137520
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 40

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 40
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137520 - 1	BB	19	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MA U.S.A." figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "S&W" et "Military and Police" figurent sur la poignée de l'arme examinée.
- l'inscription "LICENSED TRADEMARK OF SMITH & WESSON CORP." figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- la série "M&P" a été mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "M&P 40" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "S&W" et "Military and Police" figurent sur la poignée de l'arme examinée.
- l'inscription "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MA U.S.A." figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le pistolet M&P 40 est une copie à air comprimé du pistolet semi-automatique à percussion centrale Smith & Wesson M&P 40.
- caractéristiques : fait de polymère; guidon à tige et hausse à fibre optique; détente à double action; boîtier-chargeur amovible; cartouche de CO_2 dans la poignée; sûreté manuelle; glissière monopièce et carcasse/boîtier de culasse doté d'un rail pour accessoires intégré; fini noir ou brun terre foncé.
- le pistolet M&P 45 a été mis sur le marché en 2011.

Fabricant

- l'inscription "Made in Taiwan" au-dessus de "www.umarexusa.com" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- alimenté au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- l'inscription "Umarex / Germany for Crosman" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127942	Smith & Wesson	M&P	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
196038	Smith & Wesson	M&P 40 Blowback	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2255050

2255051

CN 532

CN532

Military & Police

Military and Police

S&W M&P 40

S&W Military and Police

Smith & Wesson Military & Police

Smith & Wesson Military and Police

Umarex Military & Police

Umarex S&W M&P

Umarex S&W Military & Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196038
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 40 Blowback

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 40 Blowback
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196038 - 1	BB	15	89	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Smith & Wesson figure de chaque côté de la poignée.

Modèle

- l'inscription "M&P" dans un logo stylisé et le nombre "40" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme à air comprimé à fonctionnement par refoulement des gaz est une reproduction du pistolet semi-automatique à percussion centrale M&P de Smith & Wesson.
- caractéristiques : canon rond; glissière en métal à mouvement de va-et-vient avec guidon à pilier et stries en forme d'écailles de poisson à l'arrière; sûreté manuelle à deux positions au-dessus de la poignée; hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse synthétique avec bride arrière interchangeable; détente simple action; cartouche de CO_2 logée dans le chargeur; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8 po); son poids moyen est de 0,66 kg (1,45 lb).

Fabricant

- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MA USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "UMAREX USA, FORT SMITH, AR", "MADE IN TAIWAN" et "LICENSED TRADEMARK OF SMITH & WESSON CORP." figurent sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- alimentation au CO_2, fonctionnement par refoulement des gaz.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, ainsi que sur le côté droit de la chambre, visible par la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de deux chiffres suivi de deux lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la chambre, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137520	Smith & Wesson	M&P 40	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174022
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 40 M2.0

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 40 M2.0
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174022 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174022 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
174022 - 2	40 S&W	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174022 - 4	40 S&W	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174022 - 5	40 S&W	30	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de marque de commerce de "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "M&P40" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "M2.0" figure aussi sur le côté gauche de la glissière.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police" (forces armées et police).
- le chiffre "40" désigne le calibre, 40 S&W.
- l'inscription "M2.0" indique la gamme/version.
- la principale caractéristique du modèle "M&P40 M2.0" est son boîtier de culasse/sa carcasse évidé en acier inoxydable et de longueur accrue visible par des fenêtres de chaque côté du volet.
- modèle mis sur le marché en 2017.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables en dérive; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable allégé revêtu; striations d'armement en écales de poisson à l'arrière et petites à l'avant; boîtier de culasse/carcasse évidé en acier inoxydable revêtu de polymère; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation intégré; dos de crosse interchangeable avec devant de crosse grené; mécanisme à percuteur à double action seulement; offert avec ou sans levier de sûreté; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; fini noir ou coloré.
- avec un canon de 108 mm, la longueur totale est de 188 mm (7,4 po) et le poids moyen est de 734 g (25,9 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de marque de commerce de "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse évidé en acier inoxydable.
- le numéro de série est visible par une fenêtre sur le volet.
- le numéro de série de l'arme référencée est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement dans le nom du modèle, sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150156	Smith & Wesson	M&P 9 M2.0	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188869064

11519

11522

11525

11595

11647

11762

11764

11767

11768

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

11883

11990

M 2.0

M&P 40

M&P 40 M2.0 FDE

M&P 40 M2.0 Flat Dark Earth

M&P 40 M2.0 LE

M&P M2.0 pistol

M&P40

M&P40 M2.0 LE

M2.0

S&W M&P

Smith & Wesson M&P

Smith & Wesson M&P 40 M2.0

Smith & Wesson M&P40 M2.0

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185223
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 40 M2.0 Compact

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 40 M2.0 Compact
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185223 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185223 - 2	40 S&W	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" est marqué au-dessus de "SPRINGFIELD, MA U.S.A." sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson est marqué sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "M&P40" est marqué sur le côté gauche de la glissière; "Compact" n'est pas marqué sur l'arme à feu; le concept "Compact" se traduit par la longueur du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M2.0" est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- "M&P" signifie "Military & Police".
- "40" indique le calibre "40 S&W".
- "M2.0" indique la série/version.
- caractéristiques : guidon et hausse à point blanc ou nocturnes; glissière et canon en acier inoxydable à revêtement noir cémenté/nitruré; cannelures d'armement arrière et avant; culasse/carcasse synthétique noire à rail d'accessoire intégré et à insertion en acier inoxydable; mécanisme de détente à double action et à percuteur; peut comporter une sûreté pour gauchers et droitiers; arrêtoir de glissière pour gauchers et droitiers; levier de désassemblage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de chargeur réversible; crosse grenée à dos interchangeable; finition noire ou colorée.
- longueur totale de 185 mm (7,3 po) avec un canon de 102 mm et poids moyen de 717,2 g (25,3 oz).

Fabricant

- "SMITH & WESSON" est marqué au-dessus de "SPRINGFIELD, MA U.S.A." sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson est marqué sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du rail d'accessoire.
Calibre	- la désignation de calibre est marquée sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection. - caractéristiques de rayage : 1 tour à tous les 10 po.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11676

11678

11684

11687

11691

11695

12098

12415

12416

M&P 40

M&P 40 M2.0 Compact Flat Dark Earth

M&P40

M2.0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196353
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 40 M2.0 Subcompact

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 40 M2.0 Subcompact
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196353 - 1	40 S&W	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le nom Smith & Wesson et l'adresse de la société figurent sur le côté droit de la glissière. - Le logo de la société figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - Les inscriptions M&P40 et M2.0 figurent sur le côté gauche de l'ensemble glissière. - On sait qu'il existe deux versions, une avec sûreté et l'autre sans sûreté.
Fabricant	- Le nom Smith & Wesson et l'adresse de la société figurent sur le côté droit de la glissière. - Le logo de la société figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Calibre	- L'inscription 40 figure sur l'ensemble glissière. - La désignation du calibre figure également sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

12483

12484

M&P 40

M&P 40 Subcompact

M&P40

M&P40 M2.0 Subcompact

M&P40M2.0 Subcompact

M2.0 Subcompact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185342
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 40 Performance Center

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 40 Performance Center
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185342 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185342 - 2	40 S&W	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" est marqué au-dessus de "SPRINGFIELD, MA U.S.A." sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson est marqué sur les deux côtés de la crosse et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "M&P 40" et "Performance center" sont marqués sur le côté gauche de la glissière.
- "M&P" signifie "Military & Police".
- "40" indique le calibre "40 S&W".
- le "M&P 40 Performance Center" consiste en un pistolet semi-automatique léger à percuteur conçu pour la compétition et doté de caractéristiques semi-personnalisées particulières, dont un canon et une glissière munis d'orifices visant à réduire le recul.
- caractéristiques : hausse et guidon réglables selon la dérive; canon à orifices en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable à orifices et à revêtement noir cémenté/nitruré pouvant être coupée pour y fixer une plaque de montage de lunette; cannelures d'armement arrière; levier de désassemblage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de glissière pour gauchers et droitiers; poussoir de chargeur réversible; mécanisme de mise à feu à double action et à percuteur; poussoir de chargeur réversible; culasse/carcasse synthétique à monture évidée en acier inoxydable, à rail d'accessoire intégré et à crosse munie d'un dos grené interchangeable; finition noire.
- longueur totale de 191 mm (7,5 po) avec un canon de 108 mm et poids moyen de 782,4 g (27,6 oz).

Fabricant

- "Performance Center" et le sceau du centre d'évaluation de rendement de Smith & Wesson ("S&W" entouré de "Performance Center") sont marqués sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation de calibre est marquée sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10099

10219

M&P 40 Performance Center Ported

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132096
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 40 Pro Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 40 Pro Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132096 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132096 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132096 - 2	40 S&W	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132096 - 4	40 S&W	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce Smith & Wesson figure sur les deux côtés des poignées et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "M&P" dans un logo stylisé avec les inscriptions "40 PRO SERIES" ou "40" et "Pro Series" en lettres manuscrites figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "STAINLESS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- caractéristiques : guidon et hausse à réglage de la dérive; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable avec revêtement en Melonite® noir; striations en forme d'écailles de poisson à l'arrière facilitant l'armement; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel; boîtier de culasse/carcasse avec barre de fixation Picatinny intégrée pour accessoires; dos de crosse interchangeable avec devant de crosse grené; mécanisme à percuteur à action double uniquement; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; sûreté du bloc percuteur, de l'arrêtoir de chargeur et de course de la détente; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec éléments en acier inoxydable incrustés.
- un dispositif de verrouillage interne de la carcasse est inclus sur les armes à feu qui ne sont pas destinées à la police.
- une version compacte de ce modèle est également disponible sous l'appellation "M&P40c".
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), sa longueur totale est de 191 mm (7,5 po) et son poids moyen de 687 g (24,25 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure des deux côtés des plaquettes de poignée et sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127135	Smith & Wesson	M&P 40C	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
127241	Smith & Wesson	M&P 40	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
142280	Smith & Wesson	M&P 40 Pro Series CORE	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

178032

178036

M&P

M&P 40

M&P Pro Series 5

M&P Pro Series Five

M&P Pro Series Pistol

S&W M&P 40 Pro Series Pistol

S&W Pro Series Pistol

Smith & Wesson M&P 40 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142280
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 40 Pro Series CORE

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 40 Pro Series CORE
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142280 - 4	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142280 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142280 - 3	40 S&W	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142280 - 2	40 S&W	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA " figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure des deux côtés des plaquettes et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "M&P" dans un logo stylisé, "40", "Pro Series" en lettres cursives, et "C.O.R.E." figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- "C.O.R.E." signifie "Competition Optics Ready Equipment".
- caractéristiques guidon et hausse réglables en dérive; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable avec revêtement en Melonite® noir, striations d'armement en écailles de poisson à l'arrière; la glissière est découpée pour recevoir une lunette de tir; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré pour la fixation d'accessoires; dos de crosse interchangeable avec devant de crosse grené; mécanisme à percussion à double action seulement; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; l'arme comprend trois sûretés : sûreté de bloc percuteur, poussoir de chargeur et sûreté de course de la détente; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec élément en acier inoxydable incrusté.
- une version compacte de ce modèle est également disponible sous l'appellation "M&P 40c".
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme est de 191 mm (7,5 po) et son poids moyen est de 680 grammes (24 oz).
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 212 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 737,1 grammes (26 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription " SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA " figure sur le côté droit de la glissière. - le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure des deux côtés des plaquettes et sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127241	Smith & Wesson	M&P 40	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
132096	Smith & Wesson	M&P 40 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
140056	Smith & Wesson	M&P 40 Shield	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

178059

178060

CORE

CORE M&P 40 Pro Series

M&P

M&P 40

M&P 40 Pro Series C.O.R.E.

M&P 40 Pro Series Competition Optics Ready Equipment

M&P 40L Pro Series C.O.R.E.

M&P 40L Pro Series Competition Optics Ready Equipment

M&P-40 Pro Series

M&P40 Pro Series

M&P40 Pro Series C.O.R.E.

M&P40 Pro Series Competition Optics Ready Equipment

M&P40L Pro Series C.O.R.E.

M&P40L Pro Series Competition Optics Ready Equipment

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pro Series

Pro Series Long Slide

S&W M&P 40 Pro Series Long Slide Pistol

S&W M&P 40 Pro Series Pistol

S&W Pro Series Pistol

Smith & Wesson M&P 40 Pistol

Smith & Wesson Pro Series Long Slide Pistol

Smith & Wesson Pro Series Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140056
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 40 Shield

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 40 Shield
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140056 - 1	40 S&W	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140056 - 2	40 S&W	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " SMITH & WESSON " au-dessus de " SPRINGFIELD, MA, USA " figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de marque de commerce de " Smith & Wesson " figure sur les deux côtés de la poignée et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "M&P" dans un logo stylisé et l'inscription "40 SHIELD" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- le modèle "M&P 40 Shield" est un pistolet semi-automatique léger et mince, à mise à feu par percuteur.
- caractéristiques : guidon réglable en dérive et hausse avec points blancs; canon rayé en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable revêtu d'un fini Melonite® noir avec striations d'armement en écailles de poisson à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec élément en acier inoxydable incrusté; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel avec devant et dos de crosse grenés; levier de démontage, dispositif de déverrouillage du mécanisme, sûreté et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action seulement; mécanisme à percuteur; trois sûretés : sûreté, sûreté du bloc percuteur, et sûreté de course de la détente.
- arme offerte en 2015 avec un mécanisme de détente à double action seulement, ou avec un viseur laser vert intégré.
- la longueur totale est de 155 mm (6,1 po), la hauteur totale est de 117 mm (4,6 po) et le poids moyen est de 539 g (19,0 oz).

Fabricant

- l'inscription " SMITH & WESSON " au-dessus de " SPRINGFIELD, MA, USA " figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de marque de commerce de " Smith & Wesson " figure sur les deux côtés de la poignée et sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127241	Smith & Wesson	M&P 40	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
140055	Smith & Wesson	M&P 9 Shield	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
142280	Smith & Wesson	M&P 40 Pro Series CORE	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10034

10036

10147

10180

11906

180020

180050

187020

M&P

M&P 40

M&P 40 Shield FDE

M&P 40 Shield Flat Dark Earth

M&P Shield

S&W M&P 40 Shield

Shield

Shield M&P 40

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185226
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 40 Shield M2.0

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 40 Shield M2.0
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185226 - 1	40 S&W	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185226 - 2	40 S&W	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" est marqué au-dessus de "SPRINGFIELD, MA U.S.A." sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson est marqué sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- commercialisation entreprise en 2018.
- "M&P" dans un logo stylisé, "40 SHIELD" et "M2.0" sont marqués sur le côté gauche de la glissière.
- "M&P" dans un logo stylisé est marqué sur les deux côtés de la crosse.
- "M&P" signifie "Military & Police".
- le "M&P 40 Shield M2.0" constitue la deuxième version d'un pistolet semi-automatique mince et léger à mise à feu par percuteur.
- caractéristiques : hausse et guidon à réglage en fonction de la dérive; canon rayé et glissière en acier inoxydable à revêtement noir cémenté/nitruré; cannelures d'armement avant et arrière; culasse/carcasse synthétique à insertion en acier inoxydable et à bandes avant et arrière grenées; levier de désassemblage, dispositif de déverrouillage de mécanisme, sûreté et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de mise à feu à double action et à percuteur; trois sûretés, soit une manuelle, une de percuteur et une de course de détente; finition noire.
- peut comporter une sûreté actionnée avec le pouce et un viseur laser intégré.
- longueur totale de 155 mm (6,1 po) avec un canon de 79 mm (3,1 po) et poids moyen de 513,1 g (18,1 oz).

Fabricant

- "SMITH & WESSON" est marqué au-dessus de "SPRINGFIELD, MA U.S.A." sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson est marqué sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation de calibre est marquée sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11672
11674
11812
11813
11814
11815
11816
11817
11902
11904
40 Shield
M&P 40
M&P 40 Shield M2.0 CTC
M&P 40 Shield M2.0 Crimson Trace
M&P40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185402
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 40 Shield Performance Center

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 40 Shield Performance Center
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185402 - 1	40 S&W	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185402 - 2	40 S&W	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque "Smith & Wesson" est inscrit sur les deux plaquettes de crosse et du côté gauche de la glissière.

Modèle

- "M&P" dans un logo stylisé, "40 SHIELD" et "Performance Center" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- M&P" est l'abréviation de "Military & Police".
- caractéristiques : organes de visée avant et arrière réglables en dérive; canon rayé en acier inoxydable avec évents; glissière en acier inoxydable avec striures de prise à l'arrière; carcasse en matière synthétique avec insert en acier inoxydable; bandes avant et arrière de la crosse piquetées; le levier de démontage, arrêtoir de culasse, sûreté manuelle et poussoir d'éjection du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à double action seulement; percuteur interne à ressort; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 7,9 cm (3,1 po) est de 155 mm (6,1 po), le poids moyen est de 507,5 g (17,9 oz).

Fabricant

- "Performance Center" et le logo "Smith & Wesson Performance Center" ("S&W" entouré de "Performance Center") figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est indiqué sur le haut du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

022188869347

11631

M&P 40 Shield Performance Center Ported

Performance Center Ported M&P 40 Shield Night Sights

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127135
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 40C

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 40C
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127135 - 1	40 S&W	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127135 - 2	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson apparaît des deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "M&P" sous forme de logo stylisé avec la mention "40c" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "STAINLESS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2007.
- "M&P" signifie "Military & Police".
- dans le nom du modèle, "c" signifie "compact".
- caractéristiques : hausse et guidon réglables en direction; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable enduit d'un fini Melonite® noir; stries de type écailles de poisson sur le mécanisme d'armement; boîtier de culasse/carcasse en polymère au fini Zytel; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré pour accessoire; dos de crosse interchangeable avec devant de crosse grené; double action seulement; mécanisme à percussion; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; sûreté à verrouillage du percuteur, poussoir de dégagement du chargeur et sûreté de détente; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec garniture en acier inoxydable.
- un dispositif de verrouillage situé à l'intérieur de la carcasse est installé sur les armes qui ne sont pas destinées aux forces policières.
- longueur totale de 170 mm (6,7 po), poids moyen de 687,49 g (21,9 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson apparaît des deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est habituellement constitué d'un préfixe composé de trois caractères alphabétiques, suivis de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127241	Smith & Wesson	M&P 40	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
132096	Smith & Wesson	M&P 40 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10177

10190

106303

109003

109203

109253

109303

120075

306603

306703

307303

307603

307703

M&P

M&P 40 C

M&P 40 Compact

M&P 40 Compact FDE

M&P 40 Compact Flat Dark Earth

M&P 40C FDE

M&P 40C Flat Dark Earth

M&P 40c CT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M&P 40c Crimson Trace

M&P C

M&P Compact

M&P40c

Military & Police

Military & Police 40 Compact

Military & Police C

Military & Police Compact

S&W M&P 40 Compact CT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140839
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 40L

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 40L
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140839 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140839 - 2	40 S&W	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson ("S&W") figure des deux côtés des plaquettes et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "M&P" dans un logo stylisé avec "40 L" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "STAINLESS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "M&P" est l'abréviation de "Military & Police", "40" désigne le calibre, et "L" désigne une glissière allongée.
- caractéristiques : guidon et hausse à réglage de la dérive; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable avec revêtement en Melonite® noir; striations en forme d'écailles de poisson à l'arrière facilitant l'armement; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré pour accessoires; dos de crosse interchangeable avec devant de crosse grené; mécanisme à percuteur à double action seulement; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; sûreté du bloc percuteur, arrêtoir de chargeur et sûreté de course de la détente; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec éléments en acier inoxydable incrustés.
- un dispositif de verrouillage interne de la carcasse est inclus sur les armes à feu qui ne sont pas destinées à la police.

Fabricant

- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MA U.S.A." figurent sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

151006

M&P 40 L

M&P 40 Long Slide

M&P 40L Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185322
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 40L Performance Center

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 40L Performance Center
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185322 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185322 - 2	40 S&W	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" est marqué au-dessus de "SPRINGFIELD, MA U.S.A." sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson est marqué sur les deux côtés de la crosse et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "M&P" dans un logo stylisé, "40 L" et "Performance center" sont marqués sur le côté gauche de la glissière.
- "M&P" signifie "Military & Police".
- "40" indique le calibre "40 S&W".
- la lettre "L" figurant dans la désignation de modèle renvoie à "Long Slide", soit une glissière longue.
- caractéristiques : hausse et guidon réglables; canon à orifices en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable à orifices et à revêtement noir cémenté/nitruré pouvant être coupée pour y fixer une plaque de montage de lunette; cannelures d'armement arrière en écailles de poisson; culasse/carcasse synthétique à insertion d'acier inoxydable et à rail d'accessoire intégré; mécanisme de mise à feu à double action et à percuteur; poussoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière pour gauchers et droitiers; trois sûretés, soit une de percuteur, une de déconnexion de chargeur et une de course de détente; dos de crosse interchangeable et devant de crosse grené; finition noire.
- longueur totale de 216 mm (8,5 po) avec un canon de 127 mm (5 po) et poids moyen de 816,5 g (28,8 oz).

Fabricant

- "Performance Center" et le sceau du centre d'évaluation de rendement de Smith & Wesson ("S&W" entouré de "Performance Center") sont marqués sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation de calibre est marquée sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10100

10220

M&P 40L Ported

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127240
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 45

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 45
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127240 - 2	45 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127240 - 1	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127240 - 4	45 AUTO	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur les deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "M&P45" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "MILITARY", "S&W" et "POLICE" sont moulées dans la plaquette.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable revêtu de Melonite® noir; striations d'armement en écailles de poisson sur l'avant et l'arrière; guidon à rampe en acier, en queue d'aronde (viseurs au tritium en option) et hausse Novak® Lo-Mount en acier; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel avec un rail de fixation moulé de type Picatinny et brides de poignée interchangeables avec devant de crosse grené; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; trois dispositifs de sécurité, une sûreté du bloc percuteur, un arrêtoir de chargeur et une sûreté de course de la détente; arme offerte avec boîtier de culasse/carcasse en polymère noir ou brun foncé avec élément incrusté en acier inoxydable.
- un dispositif de verrouillage interne de la carcasse est inclus sur les armes à feu qui ne sont pas destinées à la police.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale est de 204 mm (8,05 po) et le poids moyen est de 839 g (29,6 oz).
- arme offerte avec une rallonge de canon filetée.
- arme offerte sans sûreté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière. - le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur les deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est habituellement constitué d'un préfixe composé de trois caractères alphabétiques, suivis de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

109006
109106
109107
109156
109157
109206
109306
109307
109356
109556
109706
120072
150923
307406
307506
307507
307508
307606
307607
307608
307706

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

307707

307708

309306

309307

M&P 45 Black

M&P 45 Brown

M&P 45 FDE

M&P 45 Flat Dark Earth

M&P 45 Flat Dark Earth Thumb Safety

M&P 45 Mid

M&P 45 Mid Size

M&P 45 Mid Size Black

M&P 45 Mid Size Brown

M&P 45 No Manual Thumb Safety No Mag Safety LE

M&P 45 No Thumb Safety No Mag Safety LE

M&P 45 Threaded Barrel Kit

M&P Series

M&P45

M&P45MS

M-P 45

Military & Police 45

Military & Police 45 Mid Size Black

Military & Police 45 Mid Size Brown

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147626
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 45

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 45
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147626 - 2	177 PELLET	8	87	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147626 - 1	BB	8	87	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo " S&W " figure sur le côté gauche de la glissière et les deux côtés de la poignée.
- " LICENSED TRADEMARK OF SMITH & WESSON CORP. " a été relevé sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- le " M&P 45 " a été mis en marché en 2011.
- " M&P 45 " a été relevé sur le côté gauche de la glissière.
- le " M&P 45 " est fabriqué pour ressembler à un pistolet M&P 45 de Smith & Wesson.
- le " M&P 45 " est un pistolet à CO_2, à fonctionnement par refoulement des gaz et à mécanisme de détente à simple et à double action.
- " M&P " signifie " Military and Police ".
- caractéristiques : fabrication en polymère; boîtier de culasse/de la carcasse à rail intégré; guidon et hausse réglable fixes; canon rayé; cannelures de traction avant et arrière sur la glissière; aucun chien; mise à feu par percuteur; détente à double action; chargeur rotatif amovible à huit cartouches; cartouche de CO_2 dans la poignée; sûreté; finition noire.
- longueur totale de 205 mm (8,1 po) avec un canon de 85 mm (3,3 po) et poids moyen de 0,612 kg (1,35 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par CO_2.
- aucun projectile tiré à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur des exemplaires de référence, le numéro de série consistait en deux chiffres, une lettre (D ou G) et cinq chiffres.
- sur un exemplaire de référence, le numéro de série consistait en une lettre (R) et huit chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Coups - chargeur rotatif amovible pouvant contenir huit balles BB ou plombs de calibre .177.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135739	Cybergun	Uzi Mini	Cybergun	Autre	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2255060

CN 533

CN533

PY-2458-4930

PY-24584930

S&W M&P

S&W Military and Police 45

Umarex M&P 45

Umarex Military and Police 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177643
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 45 M2.0

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 45 M2.0
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177643 - 1	45 AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177643 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de marque de commerce de "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "M&P45" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "M2.0" figure aussi sur le côté gauche de la glissière.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- caractéristiques : guidon et hausse réglables en dérive; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable allégé revêtu; striations d'armement en écailles de poisson à l'arrière et petites striations d'armement à l'avant; boîtier de culasse/carcasse évidé en acier inoxydable revêtu de polymère; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation intégré; dos de crosse interchangeable avec devant de crosse grené; mécanisme de détente à percuteur à double action seulement; offert avec ou sans levier de sûreté; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; fini noir.
- avec un canon de 117 mm, la longueur totale est de 200,66 mm (7,9 po) et le poids moyen est de 765,4 g (27 oz).
- également offert avec un canon fileté.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de marque de commerce de "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse évidé en acier inoxydable. - le numéro de série est visible par une fenêtre sur le volet. - le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé d'un préfixe de trois lettres, puis de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre est dans le nom du modèle et figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 15 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11520

11523

11526

11769

11771

11774

11884

13007

M&P 45

M&P 45 M2.0 LE

M&P 45 M2.0 with Threaded Barrel

M&P M2.0 pistol

M&P-45 M2.0

M&P45 M2.0 LE

M&P45 M2.0 TS

M&P45 M2.0 Thumb Safety

M&P45 M2.0 with Threaded Barrel

S&W M&P 45 M2.0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183344
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 45 Shield

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 45 Shield
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183344 - 1	45 AUTO	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183344 - 2	45 AUTO	7	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" et le "sceau" constituant le logo de Smith & Wesson figurent sur la glissière.

Modèle

- "M&P 45 SHIELD" est marqué sur le côté gauche de la glissière, à la hauteur de la bouche.
- version sous-compacte du M&P 45 de S&W comportant une glissière et une crosse raccourcies et amincies.
- caractéristiques : finition parkérisée/phosphatée noire mate; dispositifs de visée classiques fixes à trois points; mécanisme de percuteur et de détente à double action; verrou de désassemblage et arrêtoir de glissière du côté gauche; certaines versions sont dotées ou non d'une sûreté externe; crosse à texture granuleuse; peut comporter un chargeur compact (six cartouches) ou allongé (sept cartouches).
- peut comporter un laser intégré au pontet.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" et le "sceau" constituant le logo de Smith & Wesson figurent sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une pièce métallique insérée dans la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- capacité du chargeur standard (6) ou plus grande (7).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11531

11704

11705

11726

11881

180022

M&P

M&P 45 Shield CTC

M&P 45 Shield Crimson Trace

M&P 45 Shield Crimson Trace Green

M&P Shield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195678
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 45 Shield M2.0

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 45 Shield M2.0
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195678 - 1	45 AUTO	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195678 - 2	45 AUTO	7	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de Smith & Wesson, constitué d'un "sceau", figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "M&P 45 SHIELD" figure sur le côté gauche de la glissière, au niveau de la bouche, et l'inscription "M2.0" figure sur le côté gauche de la glissière, à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- cette arme est une version "sous-compacte" du modèle M&P 45 de S&W, fabriquée avec une crosse et une glissière plus courtes et affinées et le mécanisme de détente "M2.0".
- caractéristiques : fini noir mat; viseurs fixes à cran de mire et à trois points; mécanisme de détente à percuteur à double action; butée de glissière et verrou de démontage sur le côté gauche; plusieurs versions ont été fabriquées avec et sans sûreté manuelle externe; poignée à la texture grenée; chargeurs compacts (6 cartouches) et allongés (7 cartouches) disponibles.
- offert avec un laser intégré au pontet.

- Également offert avec un dispositif laser Crimson Trace Laserguard monté sur le volet.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" et le logo de Smith & Wesson, constitué d'un "sceau", figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une pièce métallique insérée dans la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12087

12088

12089

12090

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185302
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 45 Shield Performance Center

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 45 Shield Performance Center
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185302 - 1	45 AUTO	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185302 - 2	45 AUTO	7	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MA, U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- le logo de marque de commerce de "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "M&P 45 SHIELD" et "Performance Center" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "M&P" figure sur les deux côtés de la poignée.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police" (forces armées et police).
- le chiffre "45" désigne le calibre, 45 AUTO.
- cette arme est une version "sous-compacte" du modèle M&P 45 de S&W, fabriquée avec une crosse et une glissière plus courtes et affinées.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes ou à fibre optique; canon rayé en acier inoxydable à orifices; glissière en acier inoxydable à orifices avec striations à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse synthétique; mécanisme de mise à feu par percuteur; levier de démontage et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur réversible; aucune sûreté; poignée texturée; fini noir mat.
- avec un canon de 84 mm (3,3 po), la longueur totale est de 165 mm (6,5 po), et le poids moyen est de 640,7 g (22,6 oz).

Fabricant

- l'inscription "Performance Center" et le sceau du Smith & Wesson Performance Center (l'inscription "S&W" encerclée par l'inscription "Performance Center") figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de trois lettres et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11629

11727

M&P 45 Performance Center Shield

M&P 45 Shield

Performance Center M&P 45 Shield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128018
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 45C

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 45C
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128018 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128018 - 2	45 AUTO	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" sur le côté droit de la glissière.
- logo de la marque de commerce de Smith & Wesson des deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "M&P45" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "MILITARY", "S&W" et "POLICE" sont moulées dans la plaquette.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable revêtu de Melonite® noir; striations d'armement en écailles de poisson sur l'avant et l'arrière; guidon à rampe en acier, en queue d'aronde (viseurs au tritium en option) et hausse Novak® Lo-Mount en acier; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel avec un rail de fixation moulé de type Picatinny et brides de poignée interchangeables avec devant de crosse grené; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; trois dispositifs de sécurité, une sûreté du bloc percuteur, un arrêtoir de chargeur et une sûreté de course de la détente; arme offerte avec boîtier de culasse/carcasse en polymère noir ou brun foncé avec élément incrusté en acier inoxydable.
- un dispositif de verrouillage interne de la carcasse est inclus sur les armes à feu qui ne sont pas destinées à la police.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale est de 181 mm (7,125 po) et le poids moyen est de 740 g (26,2 oz).
- arme offerte sans sûreté.

Fabricant

- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" sur le côté droit de la glissière.
- logo de la marque de commerce de Smith & Wesson des deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série : habituellement un préfixe composé de trois caractères alphabétiques, suivis de quatre chiffres.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

109108

109158

109308

109358

307508

307708

309308

M&P 45 Compact

M&P 45 Compact FDE

M&P 45 Compact Flat Dark Earth

M&P 45 Compact Thumb Safety Flat Dark Earth

M&P 45C FDE

M&P 45C Flat Dark Earth

M&P-45-C

M&P45 Compact

M&P45C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197565
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 5.7

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 5.7
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197565 - 1	5.7X28 FN	22	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription Smith & Wesson, SPRINGFIELD, MA U.S.A figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle
- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription M&P 5.7 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 216 mm (8.5 po) et poids moyen de 0.75 kg (1.6 lb).

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups
- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

13347

13348

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127242
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127242 - 5	9MM FX	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127242 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127242 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127242 - 2	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127242 - 4	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127242 - 6	9X21 IMI	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127242 - 7	9X21 IMI	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur les deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "M&P9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "STAINLESS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- caractéristiques : guidon et hausse à réglage de la dérive; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable avec revêtement en Melonite® noir; striations d'armement en écailles de poisson à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré pour la fixation d'accessoires; dos de crosse interchangeable avec devant de crosse grené; mécanisme à percuteur à double action seulement; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; sûreté du bloc percuteur, arrêtoir de chargeur et sûreté de course de la détente; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec élément incrusté en acier inoxydable.
- un dispositif de verrouillage interne de la carcasse est inclus sur les armes à feu qui ne sont pas destinées à la police.
- une version compacte de ce modèle est également disponible sous l'appellation "M&P9c".
- avec un canon de 108 mm, la longueur totale est de 191 mm (7,5 po) et le poids moyen est de 680 g (24 oz).
- arme offerte en fini brun foncé mat avec viseurs VTAC Warrior.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur les deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est habituellement constitué d'un préfixe composé de trois caractères alphabétiques, suivis de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127136	Smith & Wesson	M&P 9C	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
128017	Smith & Wesson	M&P 9 Julie Goloski Champion Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130453	Smith & Wesson	M&P 9 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
132109	Smith & Wesson	M&P 9L	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139445	Smith & Wesson	M&P 9 Red Training Gun	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139446	Smith & Wesson	M&P 9 Cutaway	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
140055	Smith & Wesson	M&P 9 Shield	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
143781	Smith & Wesson	M&P 9L Pro Series CORE	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
143783	Smith & Wesson	M&P 9 Pro Series CORE	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
165902	Smith & Wesson	M&P 9 Simunition	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
199624	Unknown	M&P Type		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10174

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10188

10267

109001

109201

109251

109301

109351

109401

109601

139351

205301

206301

209001

209201

209301

209331

209401

209601

209921

220070

220073

306601

306701

309201

309301

309601

309701

M & P 9

M&P

M&P 9 Black

M&P 9 CT

M&P 9 Crimson Trace

M&P 9 FDE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M&P 9 Flat Dark Earth

M&P 9 Full Size

M&P VTAC

M&P9 Carry & Range Kit

M&P9 JG

M&P9 Julie Golob

MP9

Military & Police 9

S&W M&P 9

SKU209331

SKU209921

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139446
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9 Cutaway

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9 Cutaway
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139446 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139446 - 2	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure des deux côtés des plaquettes de poignée et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "M&P9" et "STAINLESS" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police" (Armée et police).
- le modèle "M&P 9 Cutaway" est une arme modifiée dont une partie a été découpée pour permettre de montrer le fonctionnement interne de ce modèle durant la formation.
- caractéristiques : guidon et hausse à réglage de la dérive; canon et glissière en acier inoxydable noir; stries en forme d'écailles de poisson à l'arrière facilitant l'armement; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré pour la fixation des accessoires; dos de crosse interchangeable avec devant de crosse grené; mécanisme à percuteur à double action uniquement; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; sûreté du bloc percuteur, de l'arrêtoir de chargeur et de course de la détente; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec éléments en acier inoxydable incrustés.
- avec un canon de 108 mm, la longueur totale de l'arme est de 191 mm (7,5 po) et son poids moyen est de 680 g (24 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure des deux côtés des plaquettes de poignée et sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est généralement constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127242	Smith & Wesson	M&P 9	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cutaway Training Gun

M&P Cutaway

M&P Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128017
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9 Julie Goloski Champion Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9 Julie Goloski Champion Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128017 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128017 - 2	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur les deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "M&P9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Awareness Ribbon" est gravé sur le côté gauche de la glissière. Un don est effectué à une organisation caritative de sensibilisation au cancer du sein à l'achat de chaque pistolet.
- l'inscription "STAINLESS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MILITARY", "S&W" et "POLICE" peuvent être moulées dans les plaquettes de crosse.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable revêtue de Melonite® noire; striations en écailles de poisson sur l'arrière; guidon sur rampe en acier, avec fibres optiques, en queue d'aronde et hausse tactique Warren; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel avec un rail pour accessoires moulé de type Picatinny et cadres de crosse interchangeables roses ou noirs avec devant de crosse grenée; double action; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; trois dispositifs de sécurité, poussoir d'accrochage du chargeur et sécurité de la course de la détente; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec ciselures en acier inoxydable.
- dispositif de verrouillage interne sur le boîtier de culasse/carcasse sur les armes qui ne sont pas destinées à la police.
- avec canon de 108 mm, longueur totale de 191 mm (7,5 po) et poids moyen de 680 g (24 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure sur les deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé habituellement d'un préfixe de trois caractères alphabétiques, suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127242	Smith & Wesson	M&P 9	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130453	Smith & Wesson	M&P 9 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

220073

Julie Goloski Champion M&P 9

Julie Goloski M&P 9

Julie Goloski M&P 9 Awareness Model

Julie Goloski M&P 9 Special Edition

M&P 9 Julie Goloski

M&P 9JG

M&P-9 JG

M&P-9JG

M&P9JG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150156
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9 M2.0

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9 M2.0
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150156 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150156 - 4	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
150156 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
150156 - 6	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150156 - 1	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150156 - 5	9MM LUGER	17	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150156 - 7	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de marque de commerce de "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- Mis sur le marché en 2022 avec boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium.
- L'inscription "M&P9" figure sur le côté gauche de la glissière.

- L'inscription "M2.0" figure également sur le côté gauche de la glissière.
- "M&P" signifie "Military & Police", soit militaire et police.
- Le "9" correspond au calibre, Luger 9 MM.
- Le "M2.0" correspond à la série/variante.
- Caractéristiques : guidon et hausse réglable en dérive; canon en acier inoxydable; glissière allégée en acier inoxydable recouverte; écailles de poisson à l'arrière et à l'avant ou petites stries de préhension à l'avant; peut être doté d'une plateforme prête pour le montage d'un viseur optique; boîtier de culasse/carcasse évidé en acier inoxydable, en aluminium ou recouvert de polymère; boîtier de culasse/carcasse avec rail pour accessoires intégré; dos de crosse interchangeable avec devant de crosse grené; offert avec ou sans levier de sûreté manuel; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre.
- Avec un canon de 108 mm (4.25 po), longueur totale de 188 mm (7.4 po) et poids moyen de 0.7 kg (1.54 lb).

Fabricant

- L'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est visible par une fenêtre sur le volet.
- Le numéro de série observé était composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre apparaît dans le nom du modèle qui figure sur le côté gauche de la glissière.
- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- Caractéristiques des rayures du LUGER 9 mm : 1 tour en 10 po, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174022	Smith & Wesson	M&P 40 M2.0	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188884951

11518

11521

11524

11537

11646

11758

11761

11763

11765

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

11767

11770

11882

11989

12487

13194

M 2.0

M&P 9

M&P 9 M2.0 FDE

M&P 9 M2.0 Flat Dark Earth

M&P 9 M2.0 LE

M&P 9 M2.0 Metal

M&P 9 M2.0 with Threaded Barrel

M&P M2.0 pistol

M&P9 M2.0 LE

M&P9 M2.0 Metal

M2.0

S&W M&P

Smith & Wesson M&P

Smith & Wesson M&P 9 M2.0

Smith & Wesson M&P9 M2.0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15490
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9 M2.0 Compact

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9 M2.0 Compact
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15490 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15490 - 3	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15490 - 4	9MM LUGER	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15490 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" est marqué au-dessus de "SPRINGFIELD, MA U.S.A." sur le côté droit de la glissière.
- le logo du fabricant, Smith & Wesson, est marqué sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "M&P9" est marqué sur le côté gauche de la glissière. "Compact" n'est pas marqué sur l'arme à feu. Le concept de "Compact" se traduit par la longueur du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M2.0" est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- "M&P" signifie "Military & Police" (militaire et policier).
- "9" indique le calibre du LUGER de 9 mm.
- "M2.0" indique la série/version.
- caractéristiques : dispositifs de visée avant et arrière blancs ou de type nocturne; glissière et canon en acier inoxydable et à revêtement noir cémenté/nitruré; cannelures d'armement arrière et avant; culasse/carcasse synthétique noire à pièce rapportée en acier inoxydable et à rail d'accessoire intégré; mécanisme de détente à double action et à mise à feu par percuteur à ressort; possibilité de sûreté manuelle pour gauchers et droitiers; arrêtoir de glissière pour gauchers et droitiers; levier de désassemblage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de chargeur réversible; crosse grenée à dos interchangeable; finition noire ou colorée.
- longueur totale de 185 mm (7,3 po) avec un canon de 102 mm et poids moyen de 680,4 g (24,0 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "SMITH & WESSON" est marqué au-dessus de "SPRINGFIELD, MA U.S.A." sur le côté droit de la glissière. - le logo du fabricant, Smith & Wesson, est marqué sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du rail d'accessoire.
Calibre	- la désignation de calibre est marquée sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11675
11677
11679
11683
11686
11688
11694
12097
12411
12412
12413
12414
12458
12459
12464
12465
12466
12467
13008
13111
13112

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Compact

M&P

M&P 9 M2.0

M&P 9 M2.0 Compact FDE

M&P 9 M2.0 Compact Flat Dark Earth

M&P M2.0

M&P M2.0 Compact

M&P9

M&P9 M2.0 Compact

M&P9 M2.0 Compact LE

M&P9 M2.0 Compact Law Enforcement

M2.0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Summit Canada Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196922
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9 M2.0 Performance Center

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9 M2.0 Performance Center
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196922 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196922 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196922 - 3	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196922 - 4	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- "Performance Center" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "M&P" sous forme de logo est moulée sur les deux côtés, au bas de la poignée.

Modèle

- L'inscription "M&P9 Performance Center M2.0" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Les principales caractéristiques du "M&P9 M2.0 Performance Center" sont un canon et une glissière à orifices.
- "M&P" signifie "Military & Police" et "9" indique le calibre, 9MM Luger.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques : guidon et hausse réglables en direction; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable revêtue d'un fini noir Melonite®; stries d'armement à l'arrière en "écailles de poisson" dont une petite écaille à profil bas à l'avant; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel; boîtier de culasse/carcasse avec rail pour accessoires intégré; dos de poignée interchangeable avec devant de crosse grené; mécanisme à double action seulement, à mise à feu par percuteur; arrêtoir du chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière. - "Performance Center" figure sur le côté gauche de la glissière. - Depuis 1990, Performance Center est devenu un fabricant en soi; il produit de petites séries d'armes personnalisées sous l'appellation d'armes à feu "Performance Center".
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11822

11824

M&P 9 M2.0

M&P 9 Ported Barrel and Slide

M&P 9 Pro Series

Performance Center M&P 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198791
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9 M2.0 Simunition

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9 M2.0 Simunition
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198791 - 1	9MM FX	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "S&W" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "SIMUNITION S&W M&P 9 M 2.0" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "M&P" figure dans le coin arrière inférieur des deux côtés de la poignée-pistolet. - Le boîtier de culasse/la carcasse et les pièces de la glissière de cette arme de poing sont de couleur bleu vif pour être bien vus et reconnaissables comme arme à feu d'entraînement tirant des cartouches à projectile de type "FX"; toutefois, le boîtier de culasse/la carcasse est capable de tirer des munitions réelles si l'arme est équipée d'un ensemble glissière et canon standard. - Caractéristiques : viseurs à hauteur déployée pour permettre un co-témoignage avec viseur à point rouge; striations d'armement à l'avant et à l'arrière; levier d'ouverture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; levier de verrou de glissière ambidextre; bouton-poussoir de déverrouillage du chargeur réversible situé à l'intersection entre le pontet et le devant de crosse; cadres de poignée arrière interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère bleu et glissière au fini anodisé bleu.
Fabricant	- L'inscription "S&W" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- L'inscription "FX OR CQT OR SECURIBLANK AMMO ONLY" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type Smith & Wesson M&P.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M&P 2.0 Practice Pistol

M&P 2.0 Training Pistol

M&P 9 2.0 Practice Pistol

M&P 9 2.0 Training Pistol

M&P 9 M 2.0

M&P 9 M2.0

SIMUNITION S&W M&P 9 M 2.0

SImunition M&P 2.0

Simunition M&P 2.0 9mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Uniform Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185362
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9 Performance Center

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9 Performance Center
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185362 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185362 - 2	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MA, U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de "Smith & Wesson" figure sur les deux côtés de la poignée et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "M&P9" et "Performance Center" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police" (forces armées et police).
- le chiffre "9" désigne le calibre, 9 mm Luger.
- le modèle "M&P 9 Performance Center" est un pistolet semi-automatique léger de compétition, à mise à feu par percuteur avec des caractéristiques demi-personnalisées particulières, y compris un canon et une glissière à orifices pour réduire le recul.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes ou à fibre optique; canon rayé en acier inoxydable à orifices; glissière en acier inoxydable à orifices avec striations à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse synthétique avec rail de fixation à l'avant du pontet; verrou de glissière ambidextre; levier de démontage situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur réversible; aucune sûreté; dos de crosse texturé interchangeable avec devant de crosse grené; double action seulement; fini noir.
- avec un canon de 108 mm, la longueur totale est de 191 mm (7,5 po), et le poids moyen est de 663,4 g (23,4 oz).
- également offert par le fabricant avec un canon fileté et un protecteur de filetage.

Fabricant

- l'inscription "Performance Center" et le sceau du Smith & Wesson Performance Center (l'inscription "S&W" encerclée par l'inscription "Performance Center") figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de trois lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10097

10217

10267

M&P 9 Performance Center Ported

M&P 9 Performance Center Ported & Threaded Barrel

Performance Center Ported M&P 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130453
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9 Pro Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9 Pro Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130453 - 5	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130453 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130453 - 1	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130453 - 3	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130453 - 4	9X21 IMI	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce Smith & Wesson figure sur les deux côtés des poignées et sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "M&P" dans un logo stylisé avec les inscriptions "9 PRO SERIES" ou "9" et "Pro Series" en lettres manuscrites figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "STAINLESS" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police". - caractéristiques : guidon et hausse à réglage de la dérive; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable avec revêtement en Melonite® noir; striations en forme d'écailles de poisson à l'arrière facilitant l'armement; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel; boîtier de culasse/carcasse avec barre de fixation Picatinny intégrée pour accessoires; dos de crosse interchangeable avec devant de crosse grené; mécanisme à percuteur à action double uniquement; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; équipé de trois sécurités : bloc percuteur, arrêtoir de chargeur et course de la détente; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec éléments en acier inoxydable incrustés. - une version compacte de ce modèle est également disponible sous l'appellation "M&P 9c". - avec un canon de 108 mm (4,25 po), sa longueur totale est de 191 mm (7,5 po) et son poids moyen de 680 g (24 oz).
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière. - le logo de la marque de commerce Smith & Wesson figure sur les deux côtés des poignées et sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127136	Smith & Wesson	M&P 9C	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
127242	Smith & Wesson	M&P 9	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
128017	Smith & Wesson	M&P 9 Julie Goloski Champion Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
132109	Smith & Wesson	M&P 9L	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
143781	Smith & Wesson	M&P 9L Pro Series CORE	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
143783	Smith & Wesson	M&P 9 Pro Series CORE	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

178010

178035

M&P

M&P 9

M&P-9 Pro Series

M&P9 Pro Series

Pro Series

Pro Series Long Slide

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S&W M&P 9 Pro Series Long Slide Pistol

S&W M&P 9 Pro Series Pistol

S&W Pro Series Pistol

Smith & Wesson M&P 9 Pistol

Smith & Wesson Pro Series Long Slide Pistol

Smith & Wesson Pro Series Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143783
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9 Pro Series CORE

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9 Pro Series CORE
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143783 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143783 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143783 - 2	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143783 - 3	9X21 IMI	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143783 - 4	9X21 IMI	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson apparaît des deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "M&P" dans un logo stylisé, "9", "Pro Series" en cursives et le sigle "C.O.R.E." figurent sur le côté gauche de la glissière. - "M&P" signifie "Military & Police". - "C.O.R.E." signifie "Competition Optics Ready Equipment". - "M&P 9 Pro Series CORE" a été mis sur le marché en 2012. - caractéristiques : hausse et guidon réglable en direction; canon en acier inoxydable pouvant être allongé et fileté; glissière en acier inoxydable enduit d'un fini Melonite® noir; striations en écailles de poisson à l'arrière du chien; glissière rainurée pour accepter des organes de visée optique; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel; boîtier de culasse/carcasse avec rails Picatinny intégrés pour les accessoires; arrière de crosse interchangeable avec devant de crosse grené; double action seulement; mécanisme déclenché par percuteur; sans chien; verrou de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; trois sûretés, sécurité d'élément de percuteur, déconnexion chargeur et sécurité courte de percuteur; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir(e) avec insert en acier inoxydable intégré. - avec un canon de 108 mm (4,25 po), sa longueur totale est de 191 mm (7,5 po) et son poids moyen de 687 g (24 oz).
Fabricant	- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière. - le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson apparaît des deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127242	Smith & Wesson	M&P 9	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130453	Smith & Wesson	M&P 9 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10050

178061

CORE Pistol

Competition Optics Ready Equipment 9 mm

M&P 9

M&P 9 Pro Series

M&P 9 Pro Series Optic Ready

M&P Pro Series

M&P Pro Series Competition Optics Ready Equipment

Pro Series CORE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bowmac Gunpar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139445
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9 Red Training Gun

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9 Red Training Gun
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139445 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139445 - 2	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure des deux côtés des plaquettes de poignée et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "M&P9" et "STAINLESS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CAUTION-CAPABLE OF FIRING WITH MAGAZINE REMOVED" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police" (Armée et police).
- le modèle "M&P 9 Red Training Gun" a été conçu pour la formation.
- le modèle "M&P 9 Red Training Gun" est doté d'un fini global rouge, mais n'a aucun emplacement dans la glissière pour le percuteur. Le boîtier de culasse/carcasse de cette arme pourrait recevoir un ensemble canon et glissière supérieur traditionnel.
- caractéristiques : guidon et hausse à réglage de la dérive; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable avec revêtement rouge; stries en forme d'écailles de poisson à l'arrière facilitant l'armement; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré pour la fixation des accessoires; dos de crosse interchangeable avec devant de crosse grené; mécanisme à percuteur à double action uniquement; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; sûreté du bloc percuteur, de l'arrêtoir de chargeur et de course de la détente; boîtier de culasse/carcasse en polymère rouge avec éléments en acier inoxydable incrustés.
- avec un canon de 108 mm, la longueur totale de l'arme est de 191 mm (7,5 po) et son poids moyen est de 680 g (24 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure des deux côtés des plaquettes de poignée et sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est généralement constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127242	Smith & Wesson	M&P 9	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M&P 9 Red Gun

M&P Red 9

M&P Trainer

Red Gun

Red Training Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140055
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9 Shield

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9 Shield
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140055 - 1	9MM LUGER	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140055 - 3	9MM LUGER	7	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140055 - 2	9MM LUGER	8	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- SMITH & WESSON au dessus de SPRINGFIELD, MA, USA est inscrit du côté droit de la glissière.
- le logo de Smith & Wesson est inscrit des deux côtés des poignées et du côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "M&P" dans un logo stylisé et l'inscription "9 SHIELD" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- le modèle "M&P 9 Shield" est un pistolet semi-automatique léger et mince, à mise à feu par percuteur.
- caractéristiques : guidon réglable en dérive et hausse avec points blancs; canon rayé en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable revêtu d'un fini Melonite® noir avec striations d'armement en écailles de poisson à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec élément en acier inoxydable incrusté; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel avec devant et dos de crosse grenés; levier de démontage, dispositif de déverrouillage du mécanisme, sûreté et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action seulement; mécanisme à percuteur; trois sûretés : sûreté, sûreté du bloc percuteur, et sûreté de course de la détente.
- arme offerte en 2015 avec un mécanisme de détente à double action seulement, ou avec un viseur laser vert intégré.
- la longueur totale est de 155 mm (6,1 po), la hauteur totale est de 117 mm (4,6 po) et le poids moyen est de 539 g (19,0 oz).

Fabricant

- SMITH & WESSON au dessus de SPRINGFIELD, MA, USA est inscrit du côté droit de la glissière.
- le logo de la Smith & Wesson est inscrit des deux côtés des poignées et du côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur un dispositif d'insertion en métal encastré dans le côté droit du boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série d'un exemple auquel on faisait référence était composé d'un préfixe de trois lettres (DXY) et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre est inscrit du côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- chargeur vertical à portière détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127242	Smith & Wesson	M&P 9	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
140056	Smith & Wesson	M&P 40 Shield	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10035

10038

10086

10141

10179

10303

11905

180020

180021

180051

187020

187021

M&P

M&P 9

M&P 9 Shield FDE

M&P 9 Shield Flat Dark Earth

M&P 9 Shield Flat Dark Earth Finish Thumb Safety

M&P Shield

S&W M&P 9 Shield

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Shield

Shield M&P 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196328
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9 Shield EZ M2.0

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9 Shield EZ M2.0
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196328 - 1	9MM LUGER	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196328 - 2	9MM LUGER	8	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - L'inscription M&P 9 SHIELD EZ M2.0 figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - Caractéristiques possibles : pontet pour laser vert CrimsonTrace LaserguardMD, indicateur tactile de chambre chargée, sûreté de pouce pour droitiers et gauchers, et viseurs à trois points/hausse à réglage selon la dérivation.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- 8+1 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

12436

12437

12438

12439

9 Shield EZ

M&P 9

M&P9

M2.0

M2.0 M&P9 Shield EZ

Shield

Shield EZ

Shield EZ M2.0

shieldez

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185225
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9 Shield M2.0

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9 Shield M2.0
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185225 - 1	9MM LUGER	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185225 - 2	9MM LUGER	8	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" est marqué au-dessus de "SPRINGFIELD, MA U.S.A." sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson est marqué sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- commercialisation entreprise en 2018.
- "M&P" dans un logo stylisé, "9 SHIELD" et "M2.0" sont marqués sur le côté gauche de la glissière.
- "M&P" dans un logo stylisé est marqué sur les deux côtés de la crosse.
- "M&P" signifie "Military & Police".
- le "M&P 9 Shield M2.0" constitue la deuxième version d'un pistolet semi-automatique mince et léger à mise à feu par percuteur.
- caractéristiques : hausse et guidon à réglage en fonction de la dérive et à point blanc; canon rayé et glissière en acier inoxydable à revêtement noir cémenté/nitruré; cannelures d'armement avant et arrière; culasse/carcasse synthétique à insertion en acier inoxydable et à bandes avant et arrière grenées; levier de désassemblage, dispositif de déverrouillage de mécanisme, sûreté et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de mise à feu à double action et à percuteur; trois sûretés, soit une manuelle, une de percuteur et une de course de détente; finition noire.
- peut comporter une sûreté actionnée avec le pouce et un viseur laser intégré rouge ou vert.
- longueur totale de 155 mm (6,1 po) avec un canon de 79 mm (3,1 po) et poids moyen de 519 g (18,3 oz).

Fabricant

- "SMITH & WESSON" est marqué au-dessus de "SPRINGFIELD, MA U.S.A." sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson est marqué sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "9 MM" est marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection. - caractéristiques de rayage : 5 rainures et 1 tour vers la droite à tous les 10 po.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11671

11673

11806

11807

11808

11809

11810

11811

11901

11903

12468

12469

M&P 9 Shield

M&P 9 Shield Crimson Trace

M&P 9 Shield M2.0 Crimson Trace

M&P 9 Shield M2.0 Pistols

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185227
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9 Shield Performance Center

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9 Shield Performance Center
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185227 - 1	9MM LUGER	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185227 - 2	9MM LUGER	8	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MA, U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de "Smith & Wesson" figure sur les deux côtés de la poignée et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "M&P" dans un logo stylisé ainsi que les inscriptions "9 SHIELD" et "Performance Center" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police" (forces armées et police).
- le chiffre "9" désigne le calibre, 9 mm Luger.
- le modèle "M&P 9 Shield Performance Center" est un pistolet semi-automatique léger et mince, à mise à feu par percuteur avec des caractéristiques demi-personnalisées.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes ou à fibre optique; canon rayé en acier inoxydable à orifices; glissière en acier inoxydable à orifices avec striations à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse synthétique; mécanisme de mise à feu par percuteur; levier de démontage, arrêtoir de glissière et sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur réversible; dos et devant de crosse grenés; fini noir mat.
- avec un canon de 79 mm (3,1 po), la longueur totale est de 155 mm (6,1 po), et le poids moyen est de 516 g (18,2 oz).

Fabricant

- l'inscription "Performance Center" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le sceau du Smith & Wesson Performance Center (l'inscription "S&W" encerclée par l'inscription "Performance Center") figure sur le côté gauche de la glissière et sur les deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10108

11630

12067

Performance Center Every Day Carry Kit

Performance Center Ported M&P 9 Shield

Performance Center Ported M&P 9 Shield Night Sights

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197414
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9 Shield Plus

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9 Shield Plus
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197414 - 1	9MM LUGER	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197414 - 2	9MM LUGER	13	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "M&P 9 SHIELD PLUS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - "M&P" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - Caractéristiques : glissière en acier à flancs plats avec striures de prise à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère; arrêtoir de la culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse; poignée texturée.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198437	Smith & Wesson	M&P 9 Shield Plus Performance Center	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

13246

M&P

M&P 9

M&P 9 Shield

M&P Shield Plus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198437
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9 Shield Plus Performance Center

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9 Shield Plus Performance Center
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198437 - 1	9MM LUGER	13	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "M&P 9 Shield Plus Performance Center" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "M&P" figure à plusieurs endroits sur l'arme à feu. - Caractéristiques : levier de démontage situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse;
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197414	Smith & Wesson	M&P 9 Shield Plus	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9 Shield Plus Performance Center

9mm Shield Plus Performance Center

M & P 9 Shield Plus Performance Center

M and P 9 Shield Plus Performance Center

Military and Police 9 Shield Plus Performance Center

Military and Police 9mm Shield Plus Performance Center

S & W M & P 9 Shield Plus Performance Center

S & W M & P 9mm Shield Plus Performance Center

S & W Military and Police 9 Shield Plus Performance Center

S & W Military and Police 9mm Shield Plus Performance Center

S&W M & P 9 Shield Plus Performance Center

S&W M & P 9mm Shield Plus Performance Center

S&W M&P 9 Shield Plus Performance Center

S&W M&P 9mm Shield Plus Performance Center

Smith & Wesson Military and Police 9 Shield Plus Performance Cente

Smith & Wesson Military and Police 9mm Shield Plus Performance Cen

Smith and Wesson Military and Police 9 Shield Plus Performance Cen

Smith and Wesson Military and Police 9mm Shield Plus Performance C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165902
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9 Simunition

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9 Simunition
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165902 - 1	9MM FX	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165902 - 2	9MM FX	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure des deux côtés des plaquettes et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- le modèle "M&P9 Simunition" est une arme à feu complète et aux dimensions normales.
- le modèle "M&P9 Simunition" est disponible en tant que conversion en ensemble de glissière seulement.
- le modèle "M&P9 Simunition" est une arme à feu d'entrainement intégralement de couleur bleue.
- "Simunition" fait référence au type de munitions que ce pistolet utilise.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police" (Armée et police).
- l'inscription "M&P COVERTION KIT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables en dérive; stries d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré pour la fixation des accessoires; dos de poignée interchangeable avec devant grené; mise à feu par percuteur, double action seulement; arrêtoir du chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; sûreté du bloc percuteur, arrêtoir de chargeur et sûreté de course de la détente; boîtier de culasse/carcasse en polymère bleui avec insert en acier inoxydable incrusté.
- avec un canon de 108 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 191 mm (7,5 po) et son poids moyen est de 680 grammes (24 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure des deux côtés des plaquettes et sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "SIMUNITION FX & CQT AMMO ONLY" figure sur le côté droit de la glissière. - le projectile 9 mm FX est une cartouche à énergie réduite destinée à l'entraînement.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127242	Smith & Wesson	M&P 9	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M&P9 Blue Gun

M&P9 Simunition

S&W M&P 9

Smith & Wesson M&P 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Summit Canada Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127136
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9C

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9C
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127136 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127136 - 3	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127136 - 2	9MM LUGER	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127136 - 4	9MM LUGER	17	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" sur le côté droit de la glissière.
- logo de la marque de commerce de Smith & Wesson des deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "M&P9c" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "STAINLESS" figure sur le côté gauche de la glissière. - modèle mis sur le marché en 2007. - l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police". - la lettre "c" dans la désignation du modèle signifie Compact. - caractéristiques : guidon et hausse à réglage de la dérive; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable avec revêtement en Melonite® noir; stries en forme d'écailles de poisson à l'arrière facilitant l'armement; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré pour la fixation d'accessoires; dos de poignée interchangeable avec devant grené; mécanisme à percuteur à action double uniquement; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; équipé de trois sécurités : bloc percuteur, arrêtoir de chargeur et course de la détente; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec éléments en acier inoxydable incrustés. - un dispositif de verrouillage interne de la carcasse est inclus sur les armes à feu qui ne sont pas destinées à la police. - la longueur totale de l'arme à feu est de 170 mm (6,7 po) et son poids moyen est de 687,49 g (21,7 oz). - offert avec un viseur laser rouge ou vert.
Fabricant	- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" sur le côté droit de la glissière. - logo de la marque de commerce de Smith & Wesson des deux côtés des plaquettes de crosse et sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série habituellement composé d'un préfixe de trois caractères alphabétiques suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127242	Smith & Wesson	M&P 9	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130453	Smith & Wesson	M&P 9 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10176

10191

109004

109204

109254

1092543

206304

209004

209204

209304

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

209304 - 9mm

209304-9mm

220074

306604

306704

309304

309604

309704

9 C

9C

M&P

M&P 9 C

M&P 9 Compact

M&P 9 Compact FDE

M&P 9 Compact Flat Dark Earth

M&P 9C Crimson Trace

M&P 9C FDE

M&P 9C Flat Dark Earth

M&P C

M&P Compact

M&P9c

Military & Police

Military & Police 9 Compact

Military & Police C

Military & Police Compact

S&W M&P 9C Crimson Trace

Smith & Wesson M&P 9C CT

Smith & Wesson M&P 9C Crimson Trace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132109
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9L

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9L
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132109 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132109 - 1	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce Smith & Wesson figure sur les deux côtés des poignées et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "M&P" dans un logo stylisé avec "9 L" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "STAINLESS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police".
- la lettre "L" dans la désignation du modèle signifie "Long Slide".
- caractéristiques : guidon et hausse à réglage de la dérive; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable avec revêtement en Melonite® noir; striations en forme d'écailles de poisson à l'arrière facilitant l'armement; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel; boîtier de culasse/carcasse avec barre de fixation Picatinny intégrée pour accessoires; dos de crosse interchangeable avec devant de crosse grené; mécanisme à percuteur à action double uniquement; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; équipé de trois sécurités : bloc percuteur, arrêtoir de chargeur et course de la détente; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec éléments en acier inoxydable incrustés.
- avec un canon de 127 mm (5 po), sa longueur totale est de 214 mm (8,38 po) et son poids moyen de 0,71 kg (25,2 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce Smith & Wesson figure sur les deux côtés des poignées et sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127242	Smith & Wesson	M&P 9	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130453	Smith & Wesson	M&P 9 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
143781	Smith & Wesson	M&P 9L Pro Series CORE	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

105301

205301

M&P

M&P 9 Long Slide

M&P Pistol

S&W M&P 9

S&W M&P 9 Long Slide Pistol

S&W M&P 9L

Smith & Wesson Long Slide Pistol

Smith & Wesson M&P 9 Pistol

Smith & Wesson M&P 9L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185228
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9L Performance Center

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9L Performance Center
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185228 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185228 - 2	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MA, U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de "Smith & Wesson" figure sur les deux côtés de la poignée et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "M&P" dans un logo stylisé, ainsi que les inscriptions "9 L" et "Performance Center" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police" (forces armées et police).
- le chiffre "9" désigne le calibre, 9 mm Luger.
- la lettre "L" dans la désignation du modèle signifie "Long Slide".
- caractéristiques : guidon et hausse fixes ou à fibre optique; canon rayé en acier inoxydable à orifices; glissière en acier inoxydable à orifices avec striations à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse synthétique avec rail de fixation à l'avant du pontet; mécanisme de mise à feu par percuteur; verrou de glissière ambidextre; levier de démontage situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur réversible; aucune sûreté; dos de crosse texturé interchangeable avec devant de crosse grené; fini noir.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 216 mm (8,5 po), et le poids moyen est de 683,2 g (24,1 oz).
- l'arrière de la glissière peut avoir une découpure pour la fixation d'une lunette de visée.

Fabricant

- l'inscription "Performance Center" et le sceau du Smith & Wesson Performance Center (l'inscription "S&W" encerclée par l'inscription "Performance Center") figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10098

10218

11997

M&P 9L Performance Center Ported

Performance Center Ported M&P 9L

Performance Center Ported M&P 9L Hi Viz Fiber Optic Sights

Performance Center Ported M&P 9L Red Dot Sight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143781
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P 9L Pro Series CORE

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P 9L Pro Series CORE
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143781 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143781 - 2	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure des deux côtés des plaquettes et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "M&P" dans un logo stylisé, "9 L", "Pro Series" en lettres cursives, et "C.O.R.E." figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'abréviation "M&P" signifie "Military & Police" (forces armées et police).
- "C.O.R.E." signifie "Competition Optics Ready Equipment".
- le modèle "M&P 9L Pro Series CORE" a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : guidon et hausse à réglables en dérive; canon en acier inoxydable qui peut être allongé et fileté; glissière en acier inoxydable avec revêtement en Melonite® noir, striations d'armement en écailles de poisson à l'arrière; la glissière est découpée pour recevoir une lunette de tir; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation Picatinny intégré; dos de crosse de poignée interchangeable avec devant de crosse grené; mécanisme à percussion à double action; arrêtoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière ambidextre; l'arme comprend trois sûretés : sûreté de bloc percuteur, arrêtoir de chargeur et sûreté de course de la détente; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec élément en acier inoxydable incrusté.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 212 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 737,1 g (26 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de Smith & Wesson figure des deux côtés des plaquettes et sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127242	Smith & Wesson	M&P 9	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130453	Smith & Wesson	M&P 9 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
132109	Smith & Wesson	M&P 9L	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10049

178058

CORE Pistol

Competition Optics Ready Equipment 9L

M&P

M&P 9 Long Slide

M&P 9 Pro Series

M&P 9L

M&P Pro Series

M&P Pro Series Competition Optics Ready Equipment

Pro Series CORE

Pro Series Long Slide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165382
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P Bodyguard 38

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P Bodyguard 38
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165382 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M&P" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "BODYGUARD" figure sur le côté droit du canon.
- modèle mis sur le marché en 2015.
- il s'agit d'un revolver double action sans chien.
- caractéristiques : guidon à lame sur rampe, hausse à encoche sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon en acier inoxydable avec enveloppe de tige d'éjection; carcasse supérieure une pièce en alliage d'aluminium; verrou de barillet ambidextre situé sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse; dispositif de visée laser intégré; poignée en caoutchouc; fini noir.
- avec un canon de 48 mm (1,9 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 168 mm (6,6 po) et son poids moyen est de 0,41 kg (0,89 lb).

Fabricant

- les inscriptions "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD, MA" et "MADE IN USA" figurent sur trois lignes sur le côté droit de la carcasse.

Mécanisme

- double action seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "38 Spl +P" figure sur le côté gauche du canon.
- ce revolver est classifié pour des charges +P (pression plus élevée).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

103039

12056

12057

12058

Crimson Trace

M&P BG 38

M&P BG38

M&P BG38 Crimson Trace

M&P Bodyguard 38 Crimson Trace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165248
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P Bodyguard 380

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P Bodyguard 380
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165248 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit de la carcasse, et le logo "S&W" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "M&P BODYGUARD 380" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "M&P BODYGUARD 380" a mis sur le marché une version sans laser du pistolet sous-compact "Bodyguard 380".
- le laser "Crimson Trace" intégré a été ajouté en 2015. Le modèle avec laser et sans sûreté ergonomique a été mis sur le marché en 2016, la même année que le modèle avec laser Crimson Trace vert.
- caractéristiques : guidon et hausse fixés en queue d'aronde; glissière en acier inoxydable revêtue de noir; boîtier de culasse/carcasse en polymère; fini noir; levier de démontage externe, arrêtoir de glissière et sûreté ergonomique manuelle, commande de tir à double action seulement (mise à feu par percuteur).
- avec un canon de 70 mm (2,75 po), la longueur totale de l'arme est de 133 mm (5,25 po) et son poids moyen est de 0,34 kg (0,74 lb).
- offert avec une glissière en acier inoxydable gravée en usine.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit de la carcasse, et le logo "S&W" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132030	Smith & Wesson	Bodyguard 380	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10048

10110

10167

10168

10178

10265

10266

109381

11589

11914

BG380

Bodyguard 380

M&P Bodyguard

M&P Bodyguard 230 Engraved

M&P Bodyguard 380 Crimson Trace Integral Laser Flat Dark Earth

M&P Bodyguard 380 Flat Dark Earth

SKU 10178

SKU 10178 (green Crimson Trace Laserguard)

SKU 10265

SKU 10265 (red Crimson Trace Laserguard)

SKU 10266

SKU 10266 (No Laser, No thumb safety)

SKU 109381

SKU 109381 (no laser)

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197552
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P FPC

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P FPC
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197552 - 1	9MM LUGER	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 200	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197552 - 2	9MM LUGER	10	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 200	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197552 - 3	9MM LUGER	17	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 200	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197552 - 5	9MM LUGER	17	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 200	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197552 - 4	9MM LUGER	23	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 200	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197552 - 6	9MM LUGER	23	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 200	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MA USA" figure sur le dessus du tube de culasse, derrière le boîtier de culasse en polymère.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2023. - L'inscription "M&P FPC" figure sur le dessus du tube de culasse, derrière le boîtier de culasse en polymère. - Caractéristiques : bouche filetée 1/2 po - 28 avec protecteur de filetage moleté; garde-main en polymère à coquille boulonnée avec rail pour accessoires sur la surface supérieure et fentes de montage d'accessoires sur le pourtour; levier de déverrouillage rabattable du côté droit; sûreté de type verrou transversal située en avant du pontet, sous le pivot de l'ensemble canon; sécurité de détente évidée; bouton de déverrouillage du chargeur réversible situé derrière l'âme inférieure du pontet; levier de verrouillage ambidextre; boîtier de culasse à coquille boulonné; levier d'armement ambidextre situé sous le tube de culasse; crosse comportant deux fentes pour le rangement du chargeur et bouton de déverrouillage situé en dessous. - Ce fusil est un modèle pliant qui ne peut être utilisé lorsqu'il est plié. L'arme à feu à une longueur totale de 416 mm lorsqu'elle est repliée et de 771 mm lorsqu'elle est dépliée, avec un canon de 413 mm. - Cette arme à feu utilise des chargeurs d'armes de poing de la série S&W "M&P".
Fabricant	- L'inscription "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MA USA" figure sur le dessus du tube de culasse, derrière le boîtier de culasse en polymère.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série de l'arme à feu examinée est constitué d'un préfixe de deux (2) lettres suivi de cinq (5) chiffres. - Le numéro de série est inscrit sur la partie supérieure du tube de culasse, derrière le boîtier de culasse en polymère.
Calibre	- Le calibre est inscrit sur le côté droit de la culasse, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Cette arme à feu utilise des chargeurs standard et compacts de la série S&W "M&P" offerts en 10, 17 ou 23 coups. La série S&W "M&P" d'armes de poing à cadre polymère et à percussion a été mise sur le marché en 2005. Le chargeur de 23 coups est unique au "M&P FPC" et a été mis sur le marché en 2023.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

022188892512

12575

FPC

Folding Pistol Carbine

M & P FPC

MP FPC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146454
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M&P R8

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M&P R8
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146454 - 2	BB	8	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146454 - 1	BB	8	130	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146454 - 3	BB	8	139	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'une des armes examinées, les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MA U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
- le logo de la compagnie "Smith & Wesson" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, ainsi que sur les plaquettes.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- il s'agit d'une réplique en version à air comprimé du revolver à percussion centrale 327 M&P R8 de Smith & Wesson.
- l'inscription "M&P R8" a été relevée de chaque côté du canon de l'arme examinée.
- le chiffre "8" entouré de 8 points a été relevé sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : guidon de type Patridge (carré et large) à point blanc et hausse réglable à encoche en V; chien à crête; canon profilé avec côtés plats et âme lisse; rail de fixation des accessoires intégré sous le canon; barillet cannelé; levier de dégagement du barillet sur le côté gauche, faisant également office de sûreté; simple/double action; poignée en matériau synthétique avec rainure pour les doigts et dos de crosse articulé faisant office de volet pour la capsule de CO_2 de 12 grammes; fini en plastique et métal noir mat.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 267 mm (10,5 po) et son poids moyen est de 0,612 kg (1,35 lb).

Fabricant

- sur l'une des armes examinées, les inscriptions "MADE IN TAIWAN", "WWW.UMAREXUSA.COM" et "LICENSED TRADEMARK OF SMITH & WESSON CORP" ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- alimenté au CO2. - ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni à une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- sur l'une des armes examinées, un numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du canon.
Calibre	- sur l'une des armes examinées, l'inscription "Cal .177 (4.5mm)" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- le barillet basculant abrite un disque amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2255070

CN 531

S&W M&P R8

Umarex M&P R8

Umarex R8

cn531

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73390
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M13

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M13
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73390 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- normalement, sur l'arme.

Modèle

- fabriqué de 1951 à 1957 à 40,000 exemplaires.
- désignation de modèle inscrite de différentes façons sur l'arme.
- il existe au moins neuf variantes de ce modèle.
- sur les premiers modèles, "Aircrewman" sur le canon et "PROPERTY OF U.S. AIR FORCE" sur le dos de crosse.
- sur les modèles ultérieurs, "REVOLVER. LIGHTWEIGHT. M13" sur le plafond de la cage du barillet et "PROPERTY OF U.S. AIR FORCE" sur le dos de crosse.
- principales caractéristiques de ce modèle :
- boîtier de culasse/carcasse et barillet en alliage au fini bleui; possibilité de barillet en acier.
- canon de 51 mm goupillé au boîtier de culasse/à la carcasse.
- crosse ronde et plaquettes de crosse en noyer.
- hausse à encoche de forme carrée et guidon sur rampe striée.

Fabricant

- normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur la crosse.
- sur les premiers modèles, préfixe A.F.NO; exemple : A.F.NO.1190 à A.F.NO.1794.
- par la suite, lettre C suivie d'un numéro; de C-247000 à C-405363.
- numéro de série répété sur tous les composants principaux; lors de remises à neuf ou de réparations, il était courant que des pièces portant des numéros différents soient installées sur un même boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aircrewman M-13

Aircrewman M13

Eigth Variation M-13

First Variation M-13

Fith Variation M-13

Fourth Variation M-13

M 13

M-13

M-13 Aircrewman

M13 Aircrewman

M13 Lightweight Revolver

M13 Revolver Lightweight

Nineth Variation M-13

Revolver Lightweight M-13

Revolver Lightweight M13

Second Variation M-13

Seventh Variation M-13

Sixth Variation M-13

Third Variation M-13

USAF-M13

USAF-M13 The Aircrewman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2439
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M1940

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M1940
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2439 - 2	9MM LUGER	5	247	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 228	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2439 - 1	9MM LUGER	20	247	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 228	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1940.
- ce modèle a été conçu en 1939 pour la police,
- modèle M1940; il a été remis à la Grande-Bretagne aux fins d'essai, mais a été rejeté.
- les modifications apportées au modèle M1940 ont mené aux versions MARK 1 et MARK 2.
- la version M1940 MARK 2 fut apparemment acquise par la Royal Navy en petite quantité en 1941-1942.
- caractéristiques : boîtier de culasse tubulaire, canon cannelé, crosse en plastique noir et logement de chargeur fixe de largeur inhabituelle servant de poignée avant, tout en abritant le chargeur et servant de couloir d'éjection des douilles.
- il semblerait que des versions automatiques de cette arme à feu aient été mises au point mais sans jamais dépasser le stade de prototype.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 2200.

Coups

- Mis sur le marché en 1940 avec un chargeur amovible à vingt cartouches.
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77831	Smith & Wesson	M1940 MARK 2	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
108915	Smith & Wesson	M1940 MARK 1	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1940

Model 1940

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108915
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M1940 MARK 1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M1940 MARK 1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108915 - 2	9MM LUGER	5	235	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 228(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108915 - 1	9MM LUGER	20	235	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 228(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le numéro de série et l'inscription "MK I" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la crosse.
- modèle baptisé à l'origine "9MM Light Rifle"; lorsque des améliorations ont été apportées au modèle, la version améliorée fut baptisée "MK II", et la version originale "MK I", nom qui fut gravé sur les armes.
- le modèle M1940 MARK 1, muni d'un levier d'armement en forme de crochet, est une version améliorée du modèle M1940 d'origine, dont le levier d'armement comporte un bouton rond.
- le modèle M1940 MARK 1 fut suivi par le modèle M1940 MARK 2, qui est équipé d'un manchon cannelé autour du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logement de chargeur de ce modèle est inhabituellement large, et a été conçu pour être utilisé en tant que poignée avant; il comporte un couloir qui oriente les douilles éjectées vers le bas.
- la plupart des unités étaient munies d'une monture en plastique noir par défaut; la Royal Navy a acheté certains fusils munis d'une crosse repliable ou amovible à jambe unique qui était fixée à une poignée-pistolet.
- Modèle mis sur le marché en 1940.

Fabricant

- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS.U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Genre

- modèle aussi désigné "carabine automatique", mais erronément désigné "pistolet-mitrailleur" à l'occasion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - il semble que quelques prototypes permettaient le tir automatique.
Numéro de série	- numéro de série et "Mk1" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la crosse. - les registres des numéros de série indiquent que seulement 1 010 exemplaires ont été produits.
Coups	- chargeur détachable. - Mis sur le marché en 1940 avec un chargeur amovible à 20 cartouches.
Autres marquages	- " PATENT 2213348 AND 2216022" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2439	Smith & Wesson	M1940	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
77831	Smith & Wesson	M1940 MARK 2	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1940 Mk 1

2213348

2213348 and 2216022

2216022

9MM Light Rifle

Light Rifle

Light Rifle MARK 1

Light Rifle MARK I

Light Rifle MK I

Light Rifle Model 1940 Mk 1

MARK 1

MARK I

MK 1

MK I

MK1

MKI

Model 1940 Mk 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77831
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M1940 MARK 2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M1940 MARK 2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77831 - 1	9MM LUGER	5	247	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 228(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77831 - 2	9MM LUGER	20	247	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 228(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- ce modèle a été conçu en 1939 pour la police,
- modèle M1940; il a été remis à la Grande-Bretagne aux fins d'essai, mais a été rejeté.
- les modifications apportées au modèle M1940 ont mené aux versions MARK 1 et MARK 2.
- la version M1940 MARK 2 fut apparemment acquise par la Royal Navy en petite quantité en 1941-1942.
- caractéristiques : boîtier de culasse tubulaire, canon cannelé, manchon de canon sur la carcasse, à l'avant du pontet, crosse en plastique noir et logement de chargeur fixe de largeur inhabituelle servant de poignée avant, tout en abritant le chargeur et servant de couloir d'éjection des douilles.
- il semblerait que des versions automatiques de cette arme à feu aient été mises au point mais sans jamais dépasser le stade de prototype.
- Modèle mis sur le marché en 1940.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 2200; même plage de numérotation que le modèle M1940.

Coups

- chargeur détachable.
- Mis sur le marché en 1940 avec un chargeur amovible à 20 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2439	Smith & Wesson	M1940	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique
108915	Smith & Wesson	M1940 MARK 1	Smith & Wesson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1940

M1940 MARK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197039
Marque: Smith & Wesson
Modèle: M29

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	M29
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197039 - 1	BB	6	210	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "LICENSED TRADEMARKS OF SMITH & WESSON INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "M29" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "M29" consiste en un revolver à cartouche de CO2.
- Le "M29" consiste en une reproduction du revolver de modèle 29 de Smith & Wesson qui a été popularisé grâce aux films portant sur le personnage du détective "Dirty" Harry Callahan.
- L'inscription ".44 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.
- Le "M29" comporte des cartouches pleine longueur dans lesquels sont chargées des balles BB.
- Caractéristiques : guidon à pièce rapportée orange; court manchon de tige d'éjection de canon; barillet basculant à éjecteur qui fonctionne; sûreté coulissante qui se trouve du côté droit et qui sert aussi de bouton de basculement de barillet lorsqu'elle est totalement poussée vers l'avant.

Fabricant

- L'inscription "UMAREX USA" figure sur la base de la crosse.

Mécanisme

- Alimentation au CO2.
- La vitesse indiquée est de 126.5 m/s ou 415 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire se compose de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2254806

M29 BB Revolver

PY-5338-10797

S&W M 29

S&W M-29

S&W M29

SW-2254806

SW2254806

Smith & Wesson M 29

Smith & Wesson M-29

Smith & Wesson M29

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ottawa Shooting Supply (OSHOOT)

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55497
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Moore's Patent 1860

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Moore's Patent 1860
Fabricant:	Moores Patent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55497 - 1	32 LONG RF	7	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55497 - 2	32 LONG RF	7	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55497 - 3	32 LONG RF	7	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MANFD FOR SMITH & WESSON" peut figurer sur le canon.
- "D. MOORE PATENT SEPT. 18, 1860" peut figurer sur le canon.

Modèle

- "D. MOORE PATENT SEPT.18, 1860" figure sur la face supérieure du canon.
- fabriqué de 1861 à 1863.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à grain d'orge; tige d'éjection amovible placée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse non rigide en laiton avec barillet non cannelé; le canon et le barillet s'inclinent sur la droite pour déchargement et chargement; chien apparent avec crête avec encoche pour hausse; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; canon et barillet bleuis; carcasse plaquée argent.

Fabricant

- la "D. Moore & Company" était établie à Brooklyn, New York de 1860 à 1863.
- la "D. Moore & Company" fut fondée pour produire des revolvers conformément aux brevets de Daniel Moore.
- la "D. Moore & Company" a été renommée "Moore's Patent Fire Arms Company" en 1863.
- "Moore's Patent Fire Arms Company" fabriquait des revolvers selon les brevets détenus par D. Williamson's.
- la Moore's Patent Fire Arms Company" fut achetée et rebaptisée "National Arms Company" en 1866.
- la "National Arms Company" produisit des revolvers et des derringers Moore et Williamson.
- la "National Arms Company" de Brooklyn, New York fut vendue à Colt en 1869.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur la face inférieure du tenon de canon/pivot.
Autres marquages	- inscription figurant sur la circonférence du barillet : PATENT APRIL 3, 1855 & SEPT. 18, 1860 - dans certains cas, l'inscription MF'D for Smith & Wesson figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25977	Moore, D	Moore's Patent 1860	Moore, D	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Belt Revolver

Moore Belt Pistol

Moore Seven Shooter

Moore Seven Shot Pistol

Seven Shooter

Seven Shot Belt Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125833
Marque: Smith & Wesson
Modèle: PC13

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	PC13
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125833 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SMITH & WESSON" figure normalement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- le modèle "PC13" était fourni à Lew Horton par le Smith & Wesson Performance Center en 1995. - caractéristiques : canon lourd profilé avec quatre évents Magna et tige d'extracteur masquée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de taille "K" avec barillet cannelé basculant; chien écourté; double action seulement; guidon à rampe et hausse fixe; plaquettes de protection Eagle Secret Service ou Uncle Mike's; fini bleu mat.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du barillet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de cette série de modèles comprend le préfixe "JPC".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- comme de nombreuses armes à feu Smith & Wesson ont été adoptées par les corps de police et les organismes gouvernementaux nationaux et étrangers, nombreuses d'entre elles arborent des marques de propriété, des numéros de rangement ou des écussons nationaux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21939	Smith & Wesson	13	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21940	Smith & Wesson	13-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21941	Smith & Wesson	13-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22542	Smith & Wesson	13-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22570	Smith & Wesson	13-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

13 5

13 Performance Center

13-4 PC

13-4 Performance Center

13PC

170059

170063

PC 13

PC-13

PC13-4

Performance Center Model 13

Performance Center Model 13-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122083
Marque: Smith & Wesson
Modèle: PC1911

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	PC1911
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122083 - 2	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122083 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur la glissière.

Modèle

- l'inscription "PC1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation "PC1911" signifie "Performance Center", pistolet semi-automatique modèle Colt "1911".
- le modèle "PC1911" est un pistolet amélioré pleine grandeur personnalisé, construit selon le modèle "1911" de John Browning.
- un pistolet "PC1911" en version régulière, au fini acier inoxydable satiné, est également offert par Smith & Wesson sous la désignation de modèle "SW1911". De plus, une version légère et compacte est aussi offerte sous l'appellation "1911SC" (1911 Scandium Commander).
- le modèle "PC1911" a été mis sur le marché en 2004.
- en 2005, ce modèle était offert avec un fini acier inoxydable satiné mat ou acier inoxydable grenaillé par projection de billes de melonite et était offert en calibre 38 SUPER AUTO.
- en 2013, ce modèle était doté de trois entailles d'allègement usinées de chaque côté de la glissière pour laisser entrevoir le fini contrastant noir du canon.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon et hausse réglables en queue d'aronde; tige de guidage pleine longueur; peut être muni de stries de préhension en forme de vagues, d'écailles de poisson ou de larges bandes à l'avant et à l'arrière de la glissière; extracteur externe; chien extérieur évidé; sûreté ambidextre allongée; manette de sécurité en queue de castor allongée, avec ou sans tampon surélevé; mécanisme de détente à simple action; détente évidée de qualité match; devant de crosse quadrillé; puits d'alimentation allongé et évasé; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois personnalisées; fini bleui, acier inoxydable ou deux tons.
- avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 222 mm (8,75 po) et poids moyen de 1 162,4 g (41 oz).

Fabricant

- le logo de la marque de commerce "Smith & Wesson Performance Center" est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série d'exemplaires référencés était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable. - tous les chargeurs d'origine actuels ou disponibles sur le marché de type " 1911 " conviendront à cette arme à feu, et on retrouve également d'autres capacités de chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121038	Smith & Wesson	SW1911	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
122084	Smith & Wesson	1911SC	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125789	Smith & Wesson	SW1911 Rolling Thunder Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125790	Smith & Wesson	SW1911SC	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129287	Smith & Wesson	SW1911ES Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
143787	Smith & Wesson	PC1911 Commander	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

170243

170258

170261

170343

1911

PC 1911

Performance Center 1911

SW1911

SW1911 PC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143787
Marque: Smith & Wesson
Modèle: PC1911 Commander

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	PC1911 Commander
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143787 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur la glissière.

Modèle

- l'inscription "PC1911 Commander" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PC1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PC" signifie "Performance Center" (centre de performance).
- les chiffres "1911" désignent le modèle "1911".
- l'inscription "Commander" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le mot "Commander" désigne un style d'arme à boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur et à glissière/canon courts.
- le modèle "PC1911 Commander" est un pistolet personnalisé amélioré qui a été fabriqué sur le modèle "1911" de John Browning.
- le modèle "PC1911 Commander" est offert en version pleine grandeur sous le nom de modèle "PC1911".
- la version standard du pistolet de modèle "PC1911", dotée d'un fini en acier inoxydable satiné, est également offerte par Smith & Wesson sous le nom de modèle "SW1911". Une version légère compacte est également offerte sous l'appellation "1911SC" (1911 Scandium Commander).
- le modèle "PC1911 Commander" a été mis sur le marché en 2013.
- en 2013, trois ouvertures usinées en forme d'éclair exposant le canon au fini noir contrastant étaient pratiquées des deux côtés de la glissière de l'arme de ce modèle.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable et boîtier de culasse/carcasse en alliage de scandium à partie inférieure arrière écourtée de type "bobtail"; guidon en queue d'aronde et hausse fixe; tige-guide pleine longueur; l'avant et l'arrière de la glissière peuvent être dotés de stries de préhension larges, en vagues ou en écailles de poisson; extracteur externe; chien extérieur évidé; sûreté ambidextre allongée; manette de sécurité en queue de castor allongée avec tampon surélevé; logement de ressort de percussion quadrillé de type écourté ("bobtail"); mécanisme de détente à simple action; détente de match évidée; devant de crosse quadrillé; puits d'alimentation allongé et évasé; plaquettes de crosse personnalisées en matériau synthétique ou en bois; fini bleu, acier inoxydable ou deux tons.
- longueur totale de 202 mm (7,95 po) et poids moyen de 839,2 g (29,6 oz) avec un canon de 108 mm (4,25 po).

Fabricant

- le logo de la marque de commerce "Smith & Wesson Performance Center" est gravé sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - tous les chargeurs de type "1911" récents d'origine ou du marché secondaire sont compatibles avec cette armes à feu. Par conséquent, la capacité peut varier d'un chargeur à l'autre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122083	Smith & Wesson	PC1911	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
125790	Smith & Wesson	SW1911SC	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
135485	Smith & Wesson	SW1911SC E Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

170344

PC 1911 Scandium

PC1911 Scandium

Performance Center 1911

SW 1911 PC

SW1911

SW1911 Custom

SW1911 PC

Smith & Wesson Commander 1911

Smith & Wesson Scandium 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123448
Marque: Smith & Wesson
Modèle: PC1911 Doug Koenig Professional Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	PC1911 Doug Koenig Professional Series
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123448 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- pistolet pleine grandeur dérivé du concept John Browning's "1911".
- "PC1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; "Doug Koenig" figure sur les plaquettes.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable avec fini deux tons; extracteur externe; percuteur activé par la manette de sécurité en queue de castor; mécanisme de détente à action simple; stries facilitant la prise à l'arrière de la glissière; guidon à lame; hausse réglable; plaquettes de crosse haute performance G10.
- longueur totale de 221 mm (8,7 po), poids total approximatif de 1176,5 g (41,5 oz).

Fabricant

- le nom Smith & Wesson et le logo de Smith & Wesson Performance Center figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- ne pas confondre avec la désignation de modèle au-dessus.
- le numéro de série d'une arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121038	Smith & Wesson	SW1911	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123446	Smith & Wesson	SW1911 Doug Koenig Professional Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

170257

DK

Doug Koenig

Doug Koenig Professional Series

SW1911 DK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132632
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SD40

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SD40
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132632 - 2	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132632 - 3	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132632 - 1	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132632 - 4	40 S&W	14	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "S&W" est gravé sur la glissière et moulé au bas de la poignée sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SD40" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SD" est l'abréviation de " Self Defense".
- mis sur le marché en 2010.
- ce pistolet doté d'un boîtier de culasse/carcasse en polymère est une version améliorée de la série Sigma, avec les caractéristiques d'un pistolet M&P.
- caractéristiques : guidon de nuit et viseur Tritium à deux points réglables; canon en acier inoxydable; striations à l'avant et à l'arrière de la glissière pour l'armement; glissière en acier inoxydable revêtu d'un fini Melonite® noir; boîtier de culasse/carcasse en polymère Zytel avec mise en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré pour accueillir des accessoires; avant et arrière de la crosse texturés; mécanisme à percussion; fini noir.
- avec un canon de 102 mm (4 po) sa longueur totale est de 183 mm (7,2 po), et son poids moyen de 643 g (22,7 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit de la glissière, au dessus de l'inscription "SPRINGFIELD, MA, USA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté inférieur avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132631	Smith & Wesson	SD9	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
143779	Smith & Wesson	SD9 VE	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
143780	Smith & Wesson	SD40 VE	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188141672

022188204001

11996

11999

120400

120401

220400

220401

S&W SD40

SD40 FDE

SD40 Flat Dark Earth

SD40 Gray

SD40 Home Defense Kit

SKU120401

SKU220401

Self Defense Pistol

Smith & Wesson Self Defense Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143780
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SD40 VE

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SD40 VE
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143780 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143780 - 3	40 S&W	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143780 - 2	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143780 - 4	40 S&W	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur la glissière.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson est gravé sur la glissière et moulé au bas de la crosse sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SD40 VE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Les lettres "SD" signifient "Self Defense" (autodéfense), le nombre "40" indique le calibre, soit "40 S&W", et les lettres "VE" signifient "Value Enhanced" (valeur ajoutée).
- Caractéristiques : lunette optique rouge/verte arrière et avant HI-VIZ, ou organes de visée à points blancs sur certains modèles; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable à deux tons avec larges stries d'armement avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec rail Picatinny intégré et inserts en acier inoxydable encastrés; à double action seulement, mécanisme à percussion. Devant et dos de crosse très texturés. Indicateur visuel ou tactile de chambre chargée.
- La longueur hors tout avec un canon de 102 mm (4 po) est de 183 mm (7,2 po), et le poids moyen est de 643 grammes (22,7 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur la glissière.
- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MA, USA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132631	Smith & Wesson	SD9	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
132632	Smith & Wesson	SD40	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
143779	Smith & Wesson	SD9 VE	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10115

11908

11994

123400

123402

123403

223400

S&W Self Defense 40 S&W

SD 40

SD40

SD40VE

SDVE Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132631
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SD9

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SD9
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132631 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132631 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132631 - 1	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132631 - 4	9MM LUGER	16	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "S&W" est gravé sur la glissière et moulé sur le boîtier de culasse/de la carcasse, au bas de la crosse.

Modèle

- "SD9" figure sur le côté gauche de la glissière .
- "SD" signifie "Self Defense".
- mis sur le marché en 2010.
- ce pistolet à boîtier de culasse/carcasse en matériau polymère est une version améliorée de la série Sigma avec caractéristiques du pistolet M&P.
- caractéristiques : guidon au tritium réglable en direction et hausse à deux points; canon en acier inox; stries larges à l'avant et à l'arrière; glissière en acier inox enduit d'un fini Melonite® noir; boîtier de culasse/carcasse en matériau polymère Zytel avec pièce rapportée incrustée en acier inox; boîtier de culasse/carcasse à rail pour accessoires Picatinny; avant et arrière de poignée texturés; mécanisme à percussion; fini noir.
- longueur totale de 183 mm (7,2 po) avec canon de 102 mm (4 po); poids moyen de 643 g (22,7 oz).

Fabricant

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132632	Smith & Wesson	SD40	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
143779	Smith & Wesson	SD9 VE	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
143780	Smith & Wesson	SD40 VE	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
197054	Unknown	Smith & Wesson SD9 3D Printed		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188141665

022188209006

11587

11995

11998

120900

120901

220900

220901

S&W SD9

SD9 FDE

SD9 Flat Dark Earth

SD9 Gray

SD9 Home Defense Kit

SKU120901

SKU220901

Self Defense Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Smith & Wesson Self Defense Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143779
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SD9 VE

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SD9 VE
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143779 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143779 - 3	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143779 - 2	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur la glissière.
- le logo "S&W" de Smith & Wesson est gravé sur la glissière et moulé au bas de la poignée sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "SD9 VE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "SD" signifient "Self Defense" (auto-défense), le chiffre "9" indique le calibre ("9MM Luger") et les lettres "VE" signifie "Value Enhanced" (valeur ajoutée).
- caractéristiques : guidon et hausse réglable en dérive; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable bicolore avec larges stries à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'armement; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir Zytel avec rail Picatinny intégré et éléments en acier inoxydable incrustés; texture agressive sur le dos et l'avant de la crosse; mécanisme à percuteur à double action seulement.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 183 mm (7,2 po) et son poids moyen est de 643 grammes (22,7 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur la glissière.
- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MA, USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132631	Smith & Wesson	SD9	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
132632	Smith & Wesson	SD40	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
143780	Smith & Wesson	SD40 VE	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10120

11907

11993

123900

123902

123903

223900

S&W Self Defense 9mm

SD 9

SD9

SD9VE

SDVE Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199949
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Shield EZ

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Shield EZ
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199949 - 1	30 SUPER CARRY	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise se compose des lettres "SW" et de deux formes d'étoiles à l'intérieur d'un cercle.
Modèle	- L'inscription "SHIELD EZ" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : viseurs à point blanc; stries de glissière festonnée à l'avant et à l'arrière; le levier de démontage et l'arrêtoir de glissière se trouvent du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur de chambre chargée sur le dessus de la glissière; sûreté de poignée.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise se compose des lettres "SW" et de deux formes d'étoiles à l'intérieur d'un cercle. - L'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "30 SUPER CARRY" figure sur les deux côtés de l'arme à feu. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

13458

13459

M&P Shield EZ

M&P Shield EZ 30 Super Carry

Shield EZ 30 SC

Shield EZ 30 Super Carry

Shield EZ 30 Super Carry Micro-Compact

Shield-EZ-30-Super-Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124384
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Shorty 40 MARK 3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Shorty 40 MARK 3
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124384 - 1	40 S&W	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "Shorty .40 mk3" figure sur l'extrémité avant droite de la glissière. - modèle fabriqué en 1995. - il s'agit d'un pistolet sous-compact (de dimension S&W 4013) de calibre 40 S&W fabriqué par le S&W Performance Center. - caractéristiques : mécanisme de détente sélectif à double action (le premier coup peut être à double action, les coups suivants sont à simple action); organes de visée à cran de mire réglable; carcasse en alliage bleui/noirci avec glissière en acier; sûreté/dispositif de désarmement ambidextre; arrêtoir du chargeur; et manchon du collier du canon en laiton/bronze visible depuis l'extrémité bouche du canon.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et est composé d'un préfixe de trois lettres ("KPC"), suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196164	Smith & Wesson	4006 Shorty Forty	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

170061

MK 3

MK III

Shorty .40

Shorty .40 mark 3

Shorty .40 mk3

Shorty 40

Shorty 40 Mk III

Shorty 40 mk 3

Shorty 40 mk3

Shorty Forty

Shorty Forty Mk 3

Shorty Forty Mk III

Shorty Fourty Mark 3

Shorty Fourty Mark III

Shorty mk 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21889
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Single Shot Model 1891 Top Break

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Single Shot Model 1891 Top Break
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21889 - 1	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21889 - 2	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21889 - 3	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21889 - 4	32 S&W	1	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21889 - 5	32 S&W	1	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21889 - 6	32 S&W	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21889 - 7	38 S&W	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21889 - 8	38 S&W	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21889 - 9	38 S&W	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le dessus du canon et le logo de "S&W" figure sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- peut aussi être désigné "First Model Single Shot" ou "Single Shot First Model". - fabriqué de 1893 à 1905. - fabriqué à environ 1 200 exemplaires. - caractéristiques : canon rond avec bande de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé et verrou de canon sur le plafond de la cage du barillet; boîtier de culasse avec bouclier de revolver; basé sur le boîtier de culasse/la carcasse du "38 Single Action Third Model"; simple action; possibilité de plaquettes de crosse en caoutchouc noir ou plaquettes lisses ou quadrillées en noyer ou en ivoire; fini bleui ou nickelé.
Fabricant	- l'inscription "Smith & Wesson Springfield Mass. U.S.A." figure sur le dessus du canon et le logo de "S&W" figure sur les plaquettes de crosse.
Numéro de série	- numéro de série sur le devant de crosse; peut aussi être répété sur le verrou. - numéros de série de 1 à 28107 partagés avec le revolver "38 Single Action Third Model".
Calibre	- calibre inscrit sur le côté du canon.
Autres marquages	- le canon peut arborer les dates de brevets suivantes : April 20, 1875, Dec. 18, 1877, Feb. 20, 1877 et May 11, 1880

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21995	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
54236	Smith & Wesson	Single Shot Model 2 Top Break	Smith & Wesson	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1891

1891 First Model Single Shot

91

First Model

First Model Single Shot

Model Single Shot First Model

Model of 1891

Model of 91

S&W 1891 First Model

Single Shot First Model

Single Shot Model 1891

Smith & Wesson Single Shot First Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54236
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Single Shot Model 2 Top Break

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Single Shot Model 2 Top Break
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54236 - 4	22 LR	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54236 - 1	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54236 - 3	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54236 - 2	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué à 4617 exemplaires de 1905 à 1909.
- caractéristiques : arme à bascule; simple action; pas de bouclier; canon nervuré; pontet distinct; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; fini bleui ou nickelé.

Numéro de série

- numéro de série sur le devant de crosse et pouvant être répété sur le verrou.
- numéros de série allant de 1 à 4617.

Renvois

21889	Smith & Wesson	Single Shot Model 1891 Top Break	Smith & Wesson	Arme de poing	À un coup
21890	Smith & Wesson	Single Shot Model 3 Top Break	Smith & Wesson	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54236

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54237	Smith & Wesson	Single Shot Model 4 Straight Line	Smith & Wesson	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1891 Single Shot Second Model

1891 Target Model Second Issue

2nd Model

Second Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21890
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Single Shot Model 3 Top Break

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Single Shot Model 3 Top Break
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21890 - 1	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21890 - 2	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21890 - 3	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- également appelé "Single Shot Third Model", "Single Shot Perfected Model", "Perfected Target Pistol" et "Olympic Model Single Shot".
- le modèle "OLYMPIC" était une production spéciale pour l'équipe olympique de 1910; dont le canon était plus court pour que la balle s'incruste dans les rayures à la fermeture de la culasse, ce qui, en théorie, améliorait la précision.
- fabriqué de 1909 à 1923.
- simple action/double action.

Fabricant

- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A" sur le dessus du canon; logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numérotation débute à 4 618 jusqu'à 11 641. Continué de la série que le modèle "SECOND MODEL SINGLE SHOT".

Calibre

- "22 LONG RIFLE CTG" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A.
PATENTED OCT.8.01.FEB.6.06.SEPT.14.09" figure sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54236	Smith & Wesson	Single Shot Model 2 Top Break	Smith & Wesson	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Perfected

Target Third Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54237
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Single Shot Model 4 Straight Line

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Single Shot Model 4 Straight Line
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54237 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le côté gauche du canon : "SMITH & WESSON".
- logo de Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut de la crosse, sur les plaquettes.

Modèle

- mis sur le marché en 1923 et retiré en 1936.
- fabriqué à 1 870 exemplaires.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- modèle ressemblant à un pistolet semi-automatique.
- simple action, canon pivotant latéralement, boîtier de culasse et canon bleuis ou nickelés, chien avec bouton rond quadrillé, guidon Partridge fixe et hausse réglable, verrou de canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; plaquettes de crosse lisses en noyer.
- "Fourth Model Single Shot" aussi désigné "Straight Line" ou "Straight Line Single Shot", parce que la détente et le chien se déplacent parallèlement au canon au lieu d'effectuer un arc.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon :
"SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS.U.S.A. PAT'D.DEC.4.1923".

Numéro de série

- numéro de série sur la crosse (forme d'un à quatre chiffres).
- numéros de série compris entre 1 et 1870.

Calibre

- calibre sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE CTG."

Autres marquages

- "MADE IN U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54236	Smith & Wesson	Single Shot Model 2 Top Break	Smith & Wesson	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1891 Single Shot Fourth Model

4th Model

Fourth Model

Perfected Single Shot

Single Shot

Straight Line

Straight Line Single Shot

Straight Line Target

Straightline

Straightline Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46718
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Super 9

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Super 9
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46718 - 7	356 TSW	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46718 - 8	356 TSW	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46718 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46718 - 3	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46718 - 5	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46718 - 6	9X21 IMI	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté gauche de la glissière et le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1999. - désignation de modèle sur le côté droit de la glissière. - peut être livré avec 3 canons : 9 mm Luger, 9x21 mm et 356TSW. - simple action. - acier inoxydable.
Fabricant	- marque de commerce sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- pistolet semi-automatique fonctionnant par recul; simple action seulement.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la détente. - numéros de série relevés : trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- inscription "SUPER 9" sur le côté droit de la glissière.
Remarques	- inscription "SUPER 9" sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

108099

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121038
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW1911

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW1911
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121038 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121038 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et logo SMITH & WESSON inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- pistolet pleine grandeur dérivé du pistolet " 1911 " de John Browning.
- l'inscription "SW1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SW1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : acier bleui ou inoxydable au fini satiné; avec ou sans rail pour accessoires tactiques; extracteur externe; sûreté de percuteur actionnée par la manette de sécurité en queue de castor; mécanisme de détente à simple action; détente de match Texas Armament; chien Chip McCormick et sûreté ergonomique; collier de canon Briley; tige de guidage pleine longueur; stries sur l'avant et l'arrière de la glissière; organes de visée surbaissés Novak Lo-Mount ou guidon à lame et hausse micrométrique réglables de type tir à la cible; plaquettes de crosse quadrillées ou grenées.
- une version améliorée de ce pistolet (modèle "PC1911"), avec fini noir, détente accordée et puits d'alimentation biseauté est proposée par le Smith & Wesson Performance Center. Une version compacte légère (modèle "1911SC") est également offerte (1911 Scandium Commander).
- longueur totale de 221 mm (8,7 po) et poids approximatif de 1 105,6 g (39 oz).

Fabricant

- le nom et logo SMITH & WESSON inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- ne pas confondre avec la désignation de modèle inscrite au-dessus.
- numéros de série relevés : préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon; il est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable.
- tout chargeur d'origine ou de rechange de type "1911" convient à cette arme à feu; donc, possibilité de chargeurs de capacité différente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122083	Smith & Wesson	PC1911	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
122084	Smith & Wesson	1911SC	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123315	Smith & Wesson	SW1911PD	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123446	Smith & Wesson	SW1911 Doug Koenig Professional Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123448	Smith & Wesson	PC1911 Doug Koenig Professional Series	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
125790	Smith & Wesson	SW1911SC	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125809	Smith & Wesson	SW1911PD Gunsite Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129287	Smith & Wesson	SW1911ES Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130567	Smith & Wesson	SW1911 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130568	Smith & Wesson	SW1911 Pro Series Sub Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
161806	Smith & Wesson	SW1911 100th Anniversary Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
161807	Smith & Wesson	SW1911 100th Anniversary International Edition	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108282

108284

108285

108295

108299

108303

108309

150102

1911

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S&W 1911 CT

SW 1911

SW1911 Crimson Trace

SW1911 TFP

SW1911 Tactical Rail Series

SW1911 Titanium Firing Pin

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161807
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW1911 100th Anniversary International Edition

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW1911 100th Anniversary International Edition
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161807 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "S&W HOULTON, ME USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SW1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, tandis que l'inscription "1 911 100 th ANNIVERSARY 2011" est gravée dans une banderole sur le côté gauche de la glissière. - production limitée de 250 pistolets SW1911, afin de souligner le centième anniversaire du pistolet 1911, en 2011; le numéro de série de ces pistolets est composé d'un préfixe spécifique, "UCT"; une version "US" (américaine) de ce pistolet a également été fabriquée pour le marché intérieur, avec le préfixe "JBP", ainsi que quelques autres différences de nature cosmétique. - caractéristiques : disposition et fonctionnement du modèle 1911 standard; construction en acier inoxydable; viseurs Novak ouverts fixes et surbaissés; striations en forme d'écailles à l'avant et à l'arrière de la glissière (la version "US" a seulement des striations linéaires); détente ventilée; plaquettes en noyer quadrillé à gravures au laser; sûreté de queue de carcasse en queue de castor allongée; logement du ressort de percussion de forme droite.
Fabricant	- l'inscription "S&W HOULTON, ME USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121038	Smith & Wesson	SW1911	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
161806	Smith & Wesson	SW1911 100th Anniversary Special	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SW1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161806
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW1911 100th Anniversary Special

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW1911 100th Anniversary Special
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161806 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "S&W HOULTON, ME USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SW1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, tandis que l'inscription "1911 100th ANNIVERSARY 2011" est gravée dans une banderole sur le côté droit de la glissière. - production limitée de 500 pistolets SW1911, afin de commémorer le centième anniversaire du pistolet 1911, en 2011; le numéro de série de ces pistolets est constitué d'un préfixe spécifique, "JBP" ("John Browning Pistol"); une version appelée "International" de cette arme a également été fabriquée pour l'export, avec le préfixe "UCT", ainsi que quelques autres différences de nature cosmétique. - caractéristiques : agencement et fonctionnement du modèle 1911 standard; construction en acier inoxydable; viseurs Novak fixes à cran de mire et surbaissés; stries de prise en main standard sur la glissière (la version "International" est munie de stries en forme d'écailles à l'avant et à l'arrière); détente ventilée; plaquettes en noyer quadrillées avec motif "double losange"; sûreté de queue de carcasse en forme de queue de castor allongée; logement du ressort de percussion de forme droite.
Fabricant	- l'inscription "S&W HOULTON, ME USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121038	Smith & Wesson	SW1911	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
161807	Smith & Wesson	SW1911 100th Anniversary International Edition	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123446
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW1911 Doug Koenig Professional Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW1911 Doug Koenig Professional Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123446 - 2	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123446 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- pistolet aux dimensions ordinaires construit à partir du modèle 1911 de John Browning.
- l'inscription "SW1911" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Doug Koenig" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable avec fini noir/bleui ou poli; glissière en acier ordinaire; extracteur externe; sûreté de percuteur activée par la manette de sécurité en queue de castor; simple action; stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; guidon à lame et hausse réglable; plaquettes en palissandre quadrillé ou en Micarta noir lisse.
- la longueur totale de l'arme est de 221 mm (8,7 po) et son poids total est d'environ 1 162,3 g (41 oz).

Fabricant

- le nom et le logo de Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- il ne faut pas le confondre avec la désignation du modèle située au-dessus.
- le numéro de série de l'arme examinée comporte un préfixe de trois lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.
- n'importe quel chargeur de type 1911 d'origine ou de seconde main est compatible avec cette arme à feu; de ce fait, d'autres capacités de chargeur existent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121038	Smith & Wesson	SW1911	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123448	Smith & Wesson	PC1911 Doug Koenig Professional Series	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
125790	Smith & Wesson	SW1911SC	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129287	Smith & Wesson	SW1911ES Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130567	Smith & Wesson	SW1911 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130568	Smith & Wesson	SW1911 Pro Series Sub Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108287

170257

DK

Doug Koenig Professional Series

Doug Koenig Series

Professional Series

SW 1911 DK

SW 1911 Doug Koenig Professional Series

SW1911

SW1911 DK

SW1911DK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135480
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW1911 E Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW1911 E Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135480 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo Smith & Wesson et l'inscription "Smith & Wesson" figurent sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "S&W SPFLD, MA" et "USA" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SW1911" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "E" dans un losange figure sur la plaquette. - caractéristiques : construction en acier inoxydable avec un fini satiné; extracteur externe; sécurité de percuteur qui est actionnée par la manette de sécurité en queue de castor; mécanisme de détente à simple action; détente à ajustement de précision; tige de guidage pleine longueur; striations d'armement sur le devant et l'arrière de la glissière; dispositifs de visée à point blanc; plaquettes en bois lamellé quadrillé. - la longueur totale de l'arme à feu est de 221 mm (8,7 po) et son poids total est d'environ 1 128 g (39,8 oz).
Fabricant	- le logo Smith & Wesson et l'inscription "Smith & Wesson" figurent sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "S&W SPFLD, MA" et "USA" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

108482

S&W 1911 E

S&W 1911 E Series

S&W1911

SW 1911

SW1911

SW1911 Enhanced E Series

SW1911E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130567
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW1911 Pro Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW1911 Pro Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130567 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130567 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "S&W" et le nom "Smith & Wesson" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "S&W SPFLD, MA" au-dessus de "U.S.A.", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil pleine grandeur, construit selon la conception du "1911" de John Browning.
- l'inscription "SW1911" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Pro Series" figure sur le côté droit de la glissière.
- mise sur le marché en 2007.
- caractéristiques : acier inoxydable au fini satiné; guidon en fibre optique et hausse réglable ou dispositifs de visée fixes à point blanc; canon rond; glissière à côtés plats avec stries à l'avant et à l'arrière ou à l'arrière seulement; tige de guidage pleine longueur; extracteur externe surdimensionné; manette de sécurité en queue de castor; mécanisme de détente à action simple; détente de qualité Match en aluminium; chien apparent; sûreté ambidextre manuelle; plaquettes quadrillées ou grenées.
- longueur totale d'environ 222 mm (8,75 po) et poids total d'environ 1 091,5 g (38,5 oz).
- le SW1911 Pro Series est également disponible en modèle sous-compact.

Fabricant

- le logo "S&W" et le nom "Smith & Wesson" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "S&W SPFLD, MA" au-dessus de "U.S.A.", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- ne pas confondre avec la désignation du modèle qui figure au-dessus du numéro de série.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- tous les chargeurs d'origine actuels ou disponibles sur le marché secondaire de type "1911" conviendront à cette arme à feu, et on retrouve également d'autres capacités de chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121038	Smith & Wesson	SW1911	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123315	Smith & Wesson	SW1911PD	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123446	Smith & Wesson	SW1911 Doug Koenig Professional Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125789	Smith & Wesson	SW1911 Rolling Thunder Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125790	Smith & Wesson	SW1911SC	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125809	Smith & Wesson	SW1911PD Gunsite Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129287	Smith & Wesson	SW1911ES Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129292	Smith & Wesson	SW1911PD Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130568	Smith & Wesson	SW1911 Pro Series Sub Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

178011

178017

178047

1911 SW Pro Series

Pro Series

Pro Series SW1911

SW 1911 Pro Series

SW1911

SW1911 9mm Pro Series

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130568
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW1911 Pro Series Sub Compact

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW1911 Pro Series Sub Compact
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130568 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130568 - 2	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MA U.S.A. figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "S&W SPFLD, MA" au-dessus de "U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SW1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Pro Series" figure sur le côté droit de la glissière.
- cette arme est une version sous-compacte du modèle SW1911 Pro Series.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable; glissière en acier ordinaire avec stries de préhension à l'arrière et système de visée à trois points blancs; boîtier de culasse/carcasse en alliage de scandium avec stries d'armement à l'arrière; extracteur externe; chien extérieur; manette de sécurité en queue de castor et sûreté ergonomique manuelle; détente à trois orifices; simple action; plaquettes synthétiques grenées; fini noir mat.
- la longueur totale de l'arme est de 175 mm (6 7/8 po) et son poids moyen est d'environ 680,4 grammes (24 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MA U.S.A. figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "S&W SPFLD, MA" au-dessus de "U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- ne pas confondre avec la désignation du modèle qui figure au-dessus du numéro de série.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- tous les chargeurs d'origine actuels ou disponibles sur le marché secondaire de type "1911" conviendront à cette arme à feu, et on retrouve également d'autres capacités de chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121038	Smith & Wesson	SW1911	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123315	Smith & Wesson	SW1911PD	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123446	Smith & Wesson	SW1911 Doug Koenig Professional Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125789	Smith & Wesson	SW1911 Rolling Thunder Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125790	Smith & Wesson	SW1911SC	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125809	Smith & Wesson	SW1911PD Gunsite Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129287	Smith & Wesson	SW1911ES Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129292	Smith & Wesson	SW1911PD Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130567	Smith & Wesson	SW1911 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

178020

178053

1911 Pro Series

SW1911

SW1911 Pro Series SubCompact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125789
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW1911 Rolling Thunder Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW1911 Rolling Thunder Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125789 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SW1911" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "ROLLING THUNDER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire avec un fini bleui; extracteur externe; sûreté de percuteur activée par la manette de sécurité en queue de castor; mécanisme de détente à simple action; détente de qualité match Texas Armament; chien et sûreté Chip McCormick; collier de canon Briley; tige de guidage pleine longueur; stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; organes de visée Novak Lo-Mount ou guidon à lame avec hausse micrométrique de type tir sur cible et plaquettes de couleur ivoire avec le logo "POW-MIA".
- la longueur totale de l'arme est de 221 mm (8,7 po) et son poids total est d'environ 1105,3 g (39 oz).

Fabricant

- les inscriptions "S&W SPFLD, MA" et "U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la plage des numéros de série commence à "RTS0001".

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- n'importe quel chargeur de type "1911" d'origine ou du marché secondaire est compatible avec cette arme à feu; de ce fait, d'autres capacités de chargeur existent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122083	Smith & Wesson	PC1911	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
122084	Smith & Wesson	1911SC	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125790	Smith & Wesson	SW1911SC	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129287	Smith & Wesson	SW1911ES Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130567	Smith & Wesson	SW1911 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130568	Smith & Wesson	SW1911 Pro Series Sub Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108306

Rolling Thunder

Rolling Thunder Commemorative

Rolling Thunder SW1911

SW 1911

SW 1911 Rolling Thunder

SW1911 Rolling Thunder Limited Edition

SW1911 Rolling Thunder POW MIA

SW1911 Rolling Thunder POW MIA You Are Not Forgotten

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135497
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW1911CT

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW1911CT
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135497 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo Smith & Wesson et l'inscription "Smith & Wesson" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "S&W SPFLD, MA" et "USA" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SW1911CT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CT" désigne une poignée laser Crimson Trace.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable avec fini satiné; extracteur externe; sécurité de percuteur qui est actionnée par la manette de sécurité en queue de castor; mécanisme de détente à simple action; détente à ajustement de précision; tige de guidage pleine longueur; striations d'armement sur le devant et l'arrière de la glissière; dispositifs de visée au tritium; plaquettes de poignée laser en bois lamellé quadrillé.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 221 mm (8,7 po) et son poids total est d'environ 1 120 g (39,5 oz).

Fabricant

- le logo Smith & Wesson et l'inscription "Smith & Wesson" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "S&W SPFLD, MA" et "USA" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

108495

S&W 1911CT

S&W1911 CT

S&W1911CT

SW 1911CT

SW1911 CT

SW1911 Crimson Trace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129287
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW1911ES Compact

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW1911ES Compact
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129287 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo Smith & Wesson et l'inscription "Smith & Wesson" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "S&W SPFLD, MA" et "USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SW1911ES Compact" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SW1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SW1911ES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : fini deux couleurs avec glissière en acier; boîtier de culasse/carcasse en alliage à base de scandium avec une poignée raccourcie; extracteur externe; glissière allongée; sécurité de percuteur activée par la manette de sécurité en queue de castor; mécanisme de détente à action simple; détente évidée de qualité match; chien Chip McCormick et sûreté ergonomique; collier de canon Briley; tige de guidage pleine longueur; stries d'armement sur l'avant et l'arrière de la glissière; guidon à point blanc avec hausse surbaissée pour le transport et plaquettes en bois quadrillé.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme est de 200 mm (7 7/8 po) et son poids total moyen est de 808 grammes (29,6 oz).

Fabricant

- le logo Smith & Wesson et l'inscription "Smith & Wesson" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "S&W SPFLD, MA" et "USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- il ne faut pas confondre le numéro de série avec la désignation du modèle "SW1911ES", située au-dessus.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "UBZ" suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- n'importe quel chargeur d'origine ou secondaire de type "1911" est compatible avec cette arme à feu; à ce titre, d'autres capacités de chargeur ont été rencontrées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121038	Smith & Wesson	SW1911	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
122083	Smith & Wesson	PC1911	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
122084	Smith & Wesson	1911SC	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123315	Smith & Wesson	SW1911PD	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123446	Smith & Wesson	SW1911 Doug Koenig Professional Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125789	Smith & Wesson	SW1911 Rolling Thunder Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130567	Smith & Wesson	SW1911 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130568	Smith & Wesson	SW1911 Pro Series Sub Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108310

SW 1911 ES Compact

SW 1911ES

SW 1911ES Compact

SW1911 Compact

SW1911 Compact ES

SW1911 Compact Extended Slide

SW1911 ES

SW1911 Extended Slide Compact

SW1911ES

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123315
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW1911PD

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW1911PD
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123315 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123315 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "SW1911PD" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un pistolet fondé sur le modèle "1911" de John Browning.
- caractéristiques : fini noir mat; boîtier de culasse/carcasse offert avec ou sans rail tactique; extracteur externe; sûreté de percuteur actionnée par la sûreté en queue de castor de la poignée; mécanisme de détente simple; gâchette de qualité Match; striations d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; hausse Novak Lo-Mount ou guidon à lame et hausse de type tir à la cible à réglable micrométrique; plaquettes quadrillées ou poignée de couleur sable Lasergrips de Crimson Trace®.
- longueur totale de 200 mm (7,95 po) avec un canon de 108 mm, poids total approximatif de 793,8 g (28 oz).

Fabricant

- le nom et le logo Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- ne pas confondre avec la désignation de modèle au-dessus.
- arme examinée : préfixe de trois lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- tous les chargeurs d'origine actuels ou disponibles sur le marché secondaire de type "1911" conviendront à cette arme à feu, et on retrouve également d'autres capacités de chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121038	Smith & Wesson	SW1911	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125790	Smith & Wesson	SW1911SC	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125809	Smith & Wesson	SW1911PD Gunsite Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129287	Smith & Wesson	SW1911ES Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129292	Smith & Wesson	SW1911PD Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130567	Smith & Wesson	SW1911 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130568	Smith & Wesson	SW1911 Pro Series Sub Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188082968

108283

108286

108293

108296

108304

1911PD

SW 1911 PD

SW-1911PD

SW1911 PD CT

SW1911 PD Crimson Trace

SW1911 PD Gunsite Edition

SW1911PD Tactical Rail Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129292
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW1911PD Compact

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW1911PD Compact
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129292 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "SW1911PD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version compacte du Pro Series SW1911PD.
- caractéristiques : fini noir mat; extracteur externe; sûreté du percuteur activée par la manette de sécurité en queue de castor; détente à trois orifices avec butée de fin de course et mécanisme à action simple; détente de qualité match; stries d'armement sur l'arrière de la glissière; organes de visée Novak Lo-Mount ou guidon à lame et hausse de type tir sur cible micro-réglable; plaquettes en matière synthétique grenées.
- avec un canon de 108 mm, longueur totale de 175 mm (6 7/8 po).

Fabricant

- l'inscription "S&W SPFLD, MA U.S.A" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée comportait un préfixe de trois lettres et figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- il ne faut pas confondre le numéro de série avec la désignation du modèle située au-dessus.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- n'importe quel chargeur d'origine ou secondaire de type "1911" est compatible avec cette arme à feu; à ce titre, d'autres capacités de chargeur ont été rencontrées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123315	Smith & Wesson	SW1911PD	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130567	Smith & Wesson	SW1911 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130568	Smith & Wesson	SW1911 Pro Series Sub Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

178020

1911 PD Sub Compact

1911PD

SW 1911 PD Compact

SW-1911PD Compact

SW1911PD Sub Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125809
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW1911PD Gunsite Commemorative

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW1911PD Gunsite Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125809 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "SW1911PD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "GUNSITE" figure sur le côté gauche de la glissière et sur la plaquette de poignée.
- la Gunsite Academy a été fondée par le Lcol Jeff Cooper en 1977.
- il s'agit d'une pistolet construit selon le modèle "1911" de John Browning.
- caractéristiques : fini noir mat; boîtier de culasse/carcasse en alliage de scandium; glissière en acier ordinaire; extracteur externe; sécurité de percuteur activée par la manette de sécurité en queue de castor; mécanisme de détente à simple action; détente de qualité match en aluminium massif; stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; organes de visée Novak Lo-Mount; plaquettes en noyer avec les logos Gunsite et S&W.
- avec un canon de 108 mm, la longueur totale de l'arme est de 200 mm (7,95 po) et son poids total est d'environ 793,8 g (28 oz).

Fabricant

- le nom et le logo Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- il ne faut pas le confondre avec la désignation du modèle située au-dessus.
- le numéro de série de l'arme examinée comporte un préfixe de trois lettres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- n'importe quel chargeur de type "1911" d'origine ou du marché secondaire est compatible avec cette arme à feu; de ce fait, d'autres capacités de chargeur existent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121038	Smith & Wesson	SW1911	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123315	Smith & Wesson	SW1911PD	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130567	Smith & Wesson	SW1911 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130568	Smith & Wesson	SW1911 Pro Series Sub Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188083040

108304

Gunsite

Gunsite Commemorative

Gunsite Edition

SW 1911 PD Gunsite

SW-1911PD Gunsite

SW1911PD

SW1911PD Gunsite Edition

SW1911PD Gunsite's Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125790
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW1911SC

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW1911SC
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125790 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125790 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SW1911SC" ou "SW1911Sc" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en alliage de scandium; extracteur externe; sûreté de percuteur activée par la manette de sécurité en queue de castor; mécanisme de détente à simple action; détente de qualité match Texas Armament; chien et sûreté ergonomique Chip McCormick; collier du canon Briley; tige de guidage pleine longueur; stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; organes de visée Novak Lo-Mount ou guidon à lame avec hausse micrométrique de type tir sur cible et plaquettes quadrillées; fini mat.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme est de 202 mm (7,95 po) et son poids total est d'environ 807,9 grammes (28,5 oz).
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 221 mm (8,7 po) et son poids total est d'environ 1162,3 grammes (41 oz).

Fabricant

- le nom et le logo Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- il ne faut pas le confondre avec la désignation du modèle située au-dessus.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres arabes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- n'importe quel chargeur de type "1911" d'origine ou du marché secondaire est compatible avec cette arme à feu; de ce fait, d'autres capacités de chargeur existent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121038	Smith & Wesson	SW1911	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
122083	Smith & Wesson	PC1911	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique
122084	Smith & Wesson	1911SC	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123315	Smith & Wesson	SW1911PD	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123446	Smith & Wesson	SW1911 Doug Koenig Professional Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125789	Smith & Wesson	SW1911 Rolling Thunder Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130567	Smith & Wesson	SW1911 Pro Series	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
130568	Smith & Wesson	SW1911 Pro Series Sub Compact	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
143787	Smith & Wesson	PC1911 Commander	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108288

108289

SW 1911 SC

SW 1911SC

SW1911 Scandium Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135485
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW1911SC E Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW1911SC E Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135485 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo Smith & Wesson et l'inscription "Smith & Wesson" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "S&W SPFLD, MA" et "USA" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SW1911SC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "E" dans un losange figure sur la plaquette.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en alliage de scandium au fini anodisé noir; extracteur externe; sécurité de percuteur qui est actionnée par la manette de sécurité en queue de castor; mécanisme de détente à simple action; détente de compétition Texas Armament; sûreté; tige de guidage pleine longueur; striations d'armement sur le devant et l'arrière de la glissière; dispositifs de visée au tritium; plaquettes en bois lamellé quadrillé.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 202 mm (7,95 po) et son poids total moyen est de 841,98 g (29,7 oz).

Fabricant

- le logo Smith & Wesson et l'inscription "Smith & Wesson" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "S&W SPFLD, MA" et "USA" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135485

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143787	Smith & Wesson	PC1911 Commander	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

108483

108485

S&W 1911 SC

S&W 1911 SC E Series

S&W 1911SC E Series

S&W1911 SC E Series

S&W1911SC E

SW1911 Enhanced E Series

SW1911SC

SW1911SC Enhanced E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135492
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW1911TA E Series

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW1911TA E Series
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135492 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson et l'inscription "Smith & Wesson" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "S&W SPFLD, MA" et "USA" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SW1911TA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "E" dans un losange figure sur la plaquette.
- caractéristiques : acier inoxydable avec fini satiné; viseurs nocturnes au tritium; canon rond rayé; glissière à parois planes avec éjection à droite; extracteur externe; stries d'armement avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 avec rail Picatinny intégré et sûreté de poignée en queue de castor; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; sûreté manuelle ambidextre; dispositif de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois lamellé quadrillé.
- longueur totale de 221 mm (8,7 po) et poids moyen de 1,2 kg (40,5 oz).

Fabricant

- le logo de Smith & Wesson et l'inscription "Smith & Wesson" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "S&W SPFLD, MA" et "USA" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

108409

108411

S&W 1911TA

S&W 1911TA E Series

S&W1911TA E Series

SW 1911TA

SW1911TA

SW1911TA E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163706
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW22 Victory

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW22 Victory
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163706 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163706 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "HSW22 VICTORY" figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur. - il s'agit d'un pistolet de compétition 22 LR, à fonctionnement par refoulement des gaz, fabriqué par Smith & Wesson à partir de la fin de l'année 2015. - ces pistolets peuvent être offerts en versions avec un fini mat inoxydable ou camouflage installé en usine, ou avec des canons filetés installés en usine. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; dispositifs de visée à fibre optique, ouverts et réglables; canon rond lourd; mécanisme de détente à simple action; culasse avec "oreilles" d'armement allongées logées à l'intérieur d'une carcasse supérieure aux côtés plats; cadre de poignée synthétique noir avec retraits pour permettre de saisir le bas du chargeur durant le changement de chargeur.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194666	Smith & Wesson	SW22 Victory Performance Centre	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10201

10297

108490

11536

SW22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194666
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW22 Victory Performance Centre

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW22 Victory Performance Centre
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194666 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MA USA 22LR" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SW22 VICTORY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Performance Center" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet de compétition de calibre 22 LR, à fonctionnement par refoulement des gaz, fabriqué par Smith & Wesson à partir de la fin de l'année 2015.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; viseurs à fibre optique réglables à cran de mire ou rail de fixation des accessoires; canon cannelé ou en fibre de carbone; frein de bouche; simple action; culasse avec "oreilles" d'armement allongées à l'intérieur d'un boîtier de culasse supérieur à côtés plats; cadre de poignée synthétique noir avec creux facilitant la prise en main du bas du chargeur lors de son remplacement, et fini inoxydable mat.
- la longueur totale de l'arme est de 286 mm (11,25 po) et son poids moyen est de 1,08 kg (38,2 oz).

Fabricant

- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MA USA 22LR" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Performance Center" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce du Smith & Wesson Performance Center est gravé sur chaque côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres "UEE" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "22LR" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163706	Smith & Wesson	SW22 Victory	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12078

12079

12080

12081

Competition Gun

Performance Center SW22

Performance Center SW22 Victory Target Model

SW22

SW22 Victory

SW22 Victory Target

SW22 Victory Target Model

Target Gun

Victory Serie

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43565
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW357V Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW357V Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43565 - 1	357 SIG	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43565 - 2	357 SIG	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur le côté gauche de la glissière.

Modèle
- l'inscription "SW357V" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une variante de la gamme de pistolets "Sigma".
- modèle mis sur le marché en 1999.
- il s'agit d'une arme à feu semi-automatique à double action munie d'une carcasse en polymère avec plaquettes de poignée intégrées moulées, système de mise à feu par masse percutante, glissière en acier ordinaire foncé, système de visée à trois points, en fini noir satiné.

Fabricant
- sur le boîtier de culasse.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- numéro de série sur une petite plaque métallique incrustée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33457	Smith & Wesson	SW40V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117650	Smith & Wesson	SW9P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SW357V

SW357V Sigma Series

Sigma

Sigma Model SW357V

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26379
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW380 Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW380 Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26379 - 1	380 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur les deux côtés de la glissière : "Smith & Wesson"; logo de Smith & Wesson sur les pattes de l'arrêtoir de chargeur, sur les côtés de la crosse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1996. - cette arme est une variante de la gamme de pistolets "Sigma". - l'inscription "Model SW380" figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : double action seulement, boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec glissière en alliage noir, guidon en forme de pilier et hausse constituée d'une rainure fixe, stries à l'arrière de la glissière, aucun verrou ni sûreté de glissière, plaquettes avec devant et dos de crosse quadrillés.
Fabricant	- la marque figure normalement sur les deux côtés de la glissière : "Smith & Wesson" au-dessus de "SPRINGFIELD, MA USA"; logo de Smith & Wesson sur les pattes de l'arrêtoir de chargeur, sur les côtés de la crosse.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet : trois lettres suivies de quatre chiffres (par ex.: "RAB5386").
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection : "380AUTO".
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- mise en garde normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAUTION: Capable of firing with the magazine removed".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33457	Smith & Wesson	SW40V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117650	Smith & Wesson	SW9P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

120100

Model SW380

SW380

SW380 Sigma Series

Sigma

Sigma Model SW380

Sigma SW380

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26380
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW40C Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW40C Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26380 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26380 - 2	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière; le logo de Smith & Wesson figure en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- il s'agit d'une des variantes de la série de pistolets "Sigma".
- l'inscription "SW40C" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SW40C" est une variante compacte du modèle "SW40F".
- caractéristiques : double action seulement; carcasse noire en polymère avec glissière en alliage noire; stries de préhension à l'arrière de la glissière; les poignées ont un devant et un dos de crosse quadrillés; chargeur à double empilement.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la bouche.
- le numéro de série est habituellement composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - normalement, mise en garde sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAUTION: Capable of firing with the magazine removed".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24820	Smith & Wesson	SW40F Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
33457	Smith & Wesson	SW40V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117650	Smith & Wesson	SW9P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117654	Smith & Wesson	SW40P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123321	Smith & Wesson	SW40GVE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40 Compact Sigma

Compact Sigma

S&W Sigma

SW40 Compact

SW40C

Sigma

Sigma Model SW40 Compact

Sigma Model SW40C

Sigma SW40C

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46708
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW40E Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW40E Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46708 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46708 - 3	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Smith & Wesson est moulé dans les plaquettes de poignée.

Modèle

- mis sur le marché en 1999
- l'inscription "SW40E" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une des variantes des pistolets de la série "Sigma".
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action, boîtier de culasse/carcasse en polymère "Nato Green" avec barre de fixation des accessoires moulée dans la partie avant; fini bleui mat sur la glissière; guidon à point au Tritium et hausse fixe à deux points.

Fabricant

- le nom du fabricant "Smith & Wesson" au-dessus de l'inscription "SPRINGFILED, MA USA" figure sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Smith & Wesson est moulé dans les plaquettes de poignée.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, près de la bouche.
- est habituellement composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur la chambre, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33457	Smith & Wesson	SW40V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117650	Smith & Wesson	SW9P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117654	Smith & Wesson	SW40P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123321	Smith & Wesson	SW40GVE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

120020

40E

Enhanced Sigma Series

SW40 Enhanced

SW40E

SW40E Sigma Series

Sigma

Sigma Model SW40E

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24820
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW40F Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW40F Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24820 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24820 - 2	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée de 1994 à 1998.
- cette arme est une variante de la gamme de pistolets "Sigma".
- l'inscription "Model SW40F" devrait figurer sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse juste devant le pontet, sur une patte métallique.
- lettre suivie de nombres ordinaux.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26380	Smith & Wesson	SW40C Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
33457	Smith & Wesson	SW40V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117650	Smith & Wesson	SW9P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117654	Smith & Wesson	SW40P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118784	American Historical Foundation	Smith & Wesson SW40F Sigma USA Second Amendment Commemorative	American Historical Foundation/Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123321	Smith & Wesson	SW40GVE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

120002

120010

120022

120052

Model SW40F

SW40F

Sigma

Sigma Model SW40F

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121275
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW40G Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW40G Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121275 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121275 - 2	40 S&W	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le côté gauche de la glissière : "Smith & Wesson"; logo de Smith & Wesson sur les plaquettes de crosse.

Modèle
- mis sur le marché en 2001.
- "SW40G" sur le côté gauche de la glissière.
- une des variantes des pistolets de la série "Sigma".
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse en polymère "Nato Green" (vert OTAN) avec rail pour accessoires moulé sur la partie avant; glissière en acier inoxydable au fini Melonite; guidon à un point et hausse fixe à deux points au tritium.

Fabricant
- sur le côté gauche de la glissière : "Smith & Wesson" au-dessus de "SPRINGFIELD, MA USA"; logo de Smith & Wesson sur les côtés des plaquettes de crosse.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64122	Smith & Wesson	SW40VE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117654	Smith & Wesson	SW40P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123321	Smith & Wesson	SW40GVE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123713	Smith & Wesson	SW9G Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

120035

SW40G

SW40G Sigma Series

Sigma

Sigma Model SW40G

Sigma SW40G

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123321
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW40GVE Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW40GVE Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123321 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123321 - 2	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche de la glissière et le logo de Smith & Wesson figure sur les poignées.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "SW40GVE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une variante de la gamme de pistolets "Sigma".
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse en polymère "vert OTAN" avec un rail pour accessoires moulé dans la partie avant; fini mat sur la glissière en acier inoxydable; guidon à point au tritium et hausse fixe à deux points.
- la longueur totale de l'arme est de 184 cm (7 1/4 po) et son poids moyen de 691,7 g (24,4 oz).

Fabricant

- le nom du fabricant "Smith & Wesson" et l'inscription "SPRINGFILED, MA USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Smith & Wesson est moulé dans les côtés des poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24820	Smith & Wesson	SW40F Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
26380	Smith & Wesson	SW40C Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
33457	Smith & Wesson	SW40V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
46708	Smith & Wesson	SW40E Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
64122	Smith & Wesson	SW40VE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117654	Smith & Wesson	SW40P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
121275	Smith & Wesson	SW40G Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188125405

022188200379

120037

220037

Enhanced Sigma

SW40GV Enhanced

SW40GVE

Sigma

Sigma Model SW40GVE

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117654
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW40P Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW40P Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117654 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117654 - 2	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : SMITH & WESSON
Modèle	- mis sur le marché en 2001. - "SW40P" sur le côté gauche de la glissière. - une des variantes des pistolets "Sigma". - caractéristiques : boîtier de culasse noir en polymère, double action seulement, glissière et canon à orifices en acier inoxydable, rail pour accessoire moulé dans la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse, organes de visée fixes.
Fabricant	- sur le côté gauche de la glissière : SMITH & WESSON SPRINGFIELD MA. U.S.A.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24820	Smith & Wesson	SW40F Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
26380	Smith & Wesson	SW40C Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
33457	Smith & Wesson	SW40V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
46708	Smith & Wesson	SW40E Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
64122	Smith & Wesson	SW40VE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
121275	Smith & Wesson	SW40G Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123321	Smith & Wesson	SW40GVE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

120029

Model SW40P

SW40 Ported

SW40P

Sigma

Sigma Model SW40P

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124898
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW40V Limited Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW40V Limited Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124898 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de Smith & Wesson figure sur la glissière et les plaquettes.
Modèle	- les inscriptions "SW40V Limited" et "1998" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit d'une variante de la gamme de pistolets "Sigma". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; glissière en acier inoxydable avec stries d'armement à l'arrière; système de visée à trois points; le dos de crosse, le devant de crosse et le devant du pontet sont quadrillés; plaquettes avec appui pour le pouce.
Fabricant	- le logo de Smith & Wesson figure sur la glissière et les plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sur une plaquette métallique encastrée devant le pontet. Le numéro de série est composé de trois caractères alphabétiques suivis de quatre chiffes.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, au niveau de la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SV40V Limited

SV40V Limited 1998

Sigma

Sigma Model SW40V Limited

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33457
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW40V Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW40V Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33457 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1997. - l'inscription "Model SW40V" figure normalement sur le côté gauche de la glissière. - cette arme est une variante de la gamme de pistolets "Sigma". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir ou gris; glissière en acier inoxydable avec stries de prise en main à l'arrière; viseurs fixes; dos de crosse, devant de crosse et avant du pontet quadrillés, et plaquettes avec appui-pouce.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière : "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MA. U.S.A." et logo de Smith & Wesson sur les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet : trois lettres suivies de quatre chiffres (par ex.: "PAY5922").
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection : "40S&W".
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- mise en garde normalement sur le côté droit de la glissière : "CAUTION: Capable of firing with the magazine removed".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24424	Smith & Wesson	SW9F Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
24820	Smith & Wesson	SW40F Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
26379	Smith & Wesson	SW380 Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
26380	Smith & Wesson	SW40C Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
26391	Smith & Wesson	SW9C Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
26392	Smith & Wesson	SW9V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
43565	Smith & Wesson	SW357V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
46707	Smith & Wesson	SW9E Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
46708	Smith & Wesson	SW40E Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
46713	Smith & Wesson	SW9VE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
49949	Smith & Wesson	SW9M Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
64122	Smith & Wesson	SW40VE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117654	Smith & Wesson	SW40P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123321	Smith & Wesson	SW40GVE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

120040

120041

120044

Model SW40V

SW40V

SW40V Sigma Series

Sigma

Sigma Model SW40V

Sigma SW40V

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64122
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW40VE Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW40VE Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64122 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64122 - 2	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière : SMITH & WESSON
- en relief, sur les deux plaquettes de crosse : (logo de S&W).

Modèle

- fabriqué de 1999 à 2001.
- sur le côté gauche de la glissière : SW40VE.
- une des variantes des pistolets "Sigma".
- version améliorée et raffinée du modèle SW40V ("V" signifie Valeur).
- le modèle SW40VE se distingue extérieurement du SW40V par sa hausse réglable en direction faisant partie des organes de visée surbaissés à trois points, par son guidon à lame interchangeable, ses plaquettes de crosse moulées quadrillées, sa glissière de forme plus arrondie, sa fenêtre d'éjection plus grande et sa rainure pour fixation d'accessoires sous le fût moulé. Particularités non évidentes mais visibles : détente à fonctionnement doux, mécanisme de sécurité intégré.
- caractéristiques de ce modèle :
- plaquettes de crosse et chargeur moulés en polymère; canon et glissière en acier inoxydable.
- double action seulement.

Fabricant

- sur le côté gauche de la glissière : SMITH & WESSON SPRINGFIELD MA. U.S.A.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- devant le pontet, sur la carcasse moulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33457	Smith & Wesson	SW40V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117650	Smith & Wesson	SW9P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117654	Smith & Wesson	SW40P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
121275	Smith & Wesson	SW40G Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123321	Smith & Wesson	SW40GVE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188200225

120022

120023

120059

220023

220059

Allied Forces Model

Enhanced Sigma

Model SW40VE

SW40V Enhanced

SW40VE

SW40VE Sigma Series

Sigma

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54977
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW99

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW99
Fabricant:	Smith & Wesson/Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54977 - 8	40 S&W	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54977 - 10	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54977 - 7	40 S&W	12	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54977 - 9	45 AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54977 - 4	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54977 - 3	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MA U.S.A."; logo de Smith & Wesson en relief sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1999. - sur le côté gauche de la glissière figure l'inscription : SW99 (à ne pas confondre avec le pistolet Walther P99, presque identique). - l'inscription suivante est moulée dans le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "WALTHER" à l'intérieur d'une bannière. - l'inscription suivante est moulée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : FRAME MADE IN GERMANY. - NOTA : la principale différence entre le SW99 et le Walther P99 est le pontet arrondi dont est muni le SW99. - caractéristiques communes : détente simple/double action, guidon fixe et hausse réglable, dispositif de désarmement sur le côté supérieur droit de la glissière, à l'avant de la hausse, et indicateur de percuteur armé/désarmé à l'arrière de la glissière, trois pièces de poignée interchangeables de dimensions différentes employées pour modifier la taille de la poignée, arrêtoir du chargeur ambidextre, actionné par le pouce/le doigt, et extracteur avec indicateur de cartouche dans la chambre. - les sociétés Smith & Wesson et Carl Walther GmbH partageaient le modèle et la fabrication de cette arme à feu.
Fabricant	- le fabricant est inscrit habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse, le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte la bannière WALTHER et le côté droit FRAME MADE IN GERMANY. - arme conçue conjointement par Smith & Wesson et Umarex, société détenant Carl Walther GmbH. - Walther est un fabricant allemand qui produit des armes à feu depuis 1886. - l'entreprise est renommée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des fusils et des pistolets à air comprimé de qualité Match de même que des fusils de précision de petit calibre et des fusils destinés à la chasse. - glissière et canon du Smith & Wesson SW99 fabriqués aux États-Unis; boîtier de culasse/carcasse fabriqué en Allemagne; cela est inscrit bien en évidence sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - assemblage et finition de l'arme aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- même système de numérotation que celui des autres armes de poing Smith & Wesson : trois lettres suivies de quatre chiffres. - en relief sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection. Exemple : "40 S&W". - 45 AUTO mis sur le marché en 2003.
Coups	- chargeur détachable.
Autre nom/code de produit	- boîtier de culasse/carcasse de cette arme à feu fabriqué en Allemagne par Walther. - la marque de commerce "Walther Banner" et l'inscription "Made in Germany" figurent bien en évidence sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : "CAUTION: Capable of firing with magazine removed."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26698	Walther	P99	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
86937	Walther	P99QA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121039	Smith & Wesson	SW99 Compact	Smith & Wesson/Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121477	Walther	P99CDAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122697	Walther	P99AS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122702	Walther	P99CQA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122703	Walther	P99CAS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122705	Walther	P99DAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
142684	Walther	PPX	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

022188202069

022188202175

022188202182

120200

120201

120202

120203

120206

120210

120212

120217

120218

SW 99

SW-99

Smith & Wesson 99

Smith & Wesson SW 99

Smith & Wesson SW-99

Smith & Wesson SW99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121039
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW99 Compact

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW99 Compact
Fabricant:	Smith & Wesson/Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121039 - 2	40 S&W	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121039 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière : SMITH & WESSON au-dessus de SPRINGFIELD, MA U.S.A., le logo SMITH & WESSON en relief sur la crosse.

Modèle

- version compacte du modèle SW99. Canon, glissière et boîtier de culasse / carcasse plus courts.
- désignation de modèle sur la glissière : "SW99"; seule la taille indique qu'il s'agit d'un modèle "Compact".
- caractéristiques : carcasse en polymère; glissière et canon en acier inoxydable; dos de crosse interchangeables; bouton de désarmement sur le dessus de la glissière, à gauche; arrêtoir de chargeur ambidextre sur le dessous du pontet; indicateur rouge de cartouche dans la chambre visible dans la rainure de l'extracteur quand le percuteur est armé; indicateur d'armement rouge faisant saillie à l'arrière de la glissière quand le percuteur est armé; fini noir.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, "WALTHER" dans une banderole et, sur le côté droit, "FRAME MADE IN GERMANY".
- arme à feu conçue en partenariat par Smith & Wesson et Umarex, société mère possédant Carl Walther GmbH.
- Walther est un fabricant allemand qui produit des armes à feu depuis 1886.
- Walther est une firme réputée pour ses armes de poing, mais elle produit aussi des fusils et des pistolets à air comprimé de match ainsi que des fusils de petit calibre pour tir sur cibles de même que des fusils destinés à la chasse.
- la glissière et le canon du Smith & Wesson SW99 sont fabriqués aux É.-U. tandis que la carcasse de cette arme à feu est produite en Allemagne; cela est clairement indiqué sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- arme à feu assemblée et finie aux É.-U.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- système de numérotation similaire pour toutes les armes de poing modernes de Smith & Wesson : trois lettres suivies de quatre chiffres. - sur l'arrière (en relief sur le boîtier de culasse / la carcasse) du boîtier de culasse / de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse, au-dessus de la poignée : CAUTION: Capable of firing with magazine removed.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54977	Smith & Wesson	SW99	Smith & Wesson/Walther	Arme de poing	Semi-automatique
86937	Walther	P99QA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121477	Walther	P99CDAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122697	Walther	P99AS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122702	Walther	P99CQA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122703	Walther	P99CAS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122705	Walther	P99DAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
142684	Walther	PPX	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

120210

Compact SW99

SW99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123260
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW990

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW990
Fabricant:	Smith & Wesson/Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123260 - 1	40 S&W	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MA U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Smith & Wesson est moulé dans les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "SW990" figure sur le côté gauche de la glissière.
- identique au modèle SW99 sans le dispositif de désarmement sur le côté supérieur droit de la glissière, à l'avant de la hausse.
- caractéristiques : double action; guidon fixe et hausse réglable; indicateur d'armement du percuteur à l'arrière de la glissière; éléments interchangeables sur l'arrière de la poignée pour en modifier la taille; arrêtoir du chargeur ambidextre, actionné par le pouce ou un doigt; extracteur avec indicateur de cartouche dans la chambre.

Fabricant

- ce modèle est le produit de la collaboration entre Smith & Wesson et Walther. Les boîtiers de culasse/carcasses sont fabriqués en Allemagne et les ensembles canon/glissière sont fabriqués et assemblés aux États-Unis.
- l'inscription "WALTHER" à l'intérieur d'un bannière figure sur le côté gauche et l'inscription "FRAME MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est moulé à l'arrière du boîtier de culasse/carcasse ainsi que sur le côté gauche de la glissière.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

320215

MSW990

SW 990

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123261
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW990L

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW990L
Fabricant:	Smith & Wesson/Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123261 - 3	40 S&W	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123261 - 8	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123261 - 7	40 S&W	12	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123261 - 1	45 AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123261 - 5	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123261 - 6	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MA U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Smith & Wesson est moulé dans les plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle fabriqué en 2005 et 2006.
- l'inscription "SW990L" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Smith & Wesson fabrique le modèle SW990L en deux tailles de boîtier de culasse/carcasse. Le plus grand format des deux présente une poignée plus longue qui permet l'utilisation d'un chargeur de plus grande capacité et un volet allongé avec rail de fixation des accessoires intégré à utiliser avec un ensemble glissière/canon plus long (longueur de canon entre 102 mm et 108 mm selon le calibre). La version Compact présente une poignée/carcasse raccourcie, un volet (sans rail de fixation d'accessoires) et un ensemble glissière/canon (canon de 89 mm).
- caractéristiques : double action seulement; guidon interchangeable et hausse réglable; indicateur d'armement à l'arrière de la glissière; dos de crosse interchangeables pour modifier la taille de la poignée; arrêtoir de chargeur ambidextre, actionné par le pouce ou un doigt; boîtier de culasse/carcasse en polymère; canon et glissière au fini noir en acier inoxydable.

Fabricant

- ce modèle est le produit de la collaboration entre Smith & Wesson et Walther. Les boîtiers de culasse/carcasses sont fabriqués en Allemagne et les ensembles canon/glissière sont fabriqués et montés aux États-Unis.
- l'inscription "WALTHER" à l'intérieur d'une bannière figure sur le côté gauche et l'inscription "FRAME MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche de la glissière.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124679	Smith & Wesson	SW990L Compact	Smith & Wesson/Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

120223

120230

120232

220230

220232

SW 990L

SW990 L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124679
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW990L Compact

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW990L Compact
Fabricant:	Smith & Wesson/Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124679 - 2	40 S&W	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124679 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Smith & Wesson figure sur la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle "SW990L" figure sur le côté gauche de la glissière, la désignation Compact fait référence à l'utilisation d'un boîtier de culasse/d'une carcasse et d'un ensemble glissière/canon plus petits.
- Smith & Wesson fabrique le modèle SW990L en deux tailles de boîtier de culasse/carcasse. Le plus grand format des deux présente une poignée plus longue qui permet l'utilisation d'un chargeur de plus grande capacité et un volet allongé avec rail de fixation des accessoires intégré à utiliser avec un ensemble glissière/canon plus long (longueur de canon entre 102 mm et 108 mm selon le calibre). La version Compact présente une poignée/carcasse raccourcie, un volet (sans rail de fixation d'accessoires) et un ensemble glissière/canon (canon de 89 mm).
- caractéristiques : double action seulement; guidon interchangeable et hausse réglable; indicateur d'armement à l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur ambidextre, actionné par le pouce ou un doigt; boîtier de culasse/carcasse en polymère; canon et glissière au fini noir en acier inoxydable.

Fabricant

- ce modèle est le produit de la collaboration entre Smith & Wesson et Walther. Les boîtiers de culasse/carcasses sont fabriqués en Allemagne et les ensembles canon/glissière sont fabriqués et montés aux États Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123261	Smith & Wesson	SW990L	Smith & Wesson/Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

120231

120233

SW990L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26391
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW9C Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW9C Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26391 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26391 - 2	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1995 et 1998.
- il s'agit d'une variante de la gamme de pistolets "Sigma".
- le modèle "SW9C" est une version compacte du modèle "SW9F".

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33457	Smith & Wesson	SW40V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
46713	Smith & Wesson	SW9VE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117650	Smith & Wesson	SW9P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123322	Smith & Wesson	SW9GVE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

120008

120009

120016

SW9 Compact

SW9C

SW9C Sigma Series

Sigma

Sigma Model SW9C

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46707
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW9E Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW9E Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46707 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46707 - 3	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- fabriqué de 1998 à 2000.
- une des variantes des pistolets de la série " Sigma ".
- caractéristiques : carcasse en polymère; glissière et canon en acier inoxydable; glissière et canon au fini melonite; double action seulement.

Numéro de série
- le numéro de série est inscrit sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33457	Smith & Wesson	SW40V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
46713	Smith & Wesson	SW9VE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117650	Smith & Wesson	SW9P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123322	Smith & Wesson	SW9GVE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

120018

9E

Model SW9E

SW9 Enhanced

SW9E

SW9E Sigma Series

Sigma

Sigma Model SW9E

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24424
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW9F Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW9F Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24424 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24424 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur l'arme.

Modèle
- modèle mis sur le marché en 1995.
- cette arme est une variante de la gamme de pistolets "Sigma".
- l'inscription "Model SW9F" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère, glissière en acier, fini noir sur toutes les surfaces.

Numéro de série
- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet, sur une patte métallique.
- lettre suivie de nombres ordinaux.

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

33457	Smith & Wesson	SW40V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46713	Smith & Wesson	SW9VE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117650	Smith & Wesson	SW9P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123322	Smith & Wesson	SW9GVE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

120006

120014

120021

120026

120056

620006

Model SW9F

SW9F

SW9F Sigma Series

Sigma

Sigma Model SW9F

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123713
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW9G Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW9G Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123713 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123713 - 2	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche de la glissière et le logo de Smith & Wesson figure sur les plaquettes.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- il s'agit d'une variante de la gamme de pistolets "Sigma".
- l'inscription "SW9G" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse en polymère "vert OTAN"; fini Melonite noir sur la glissière en acier inoxydable; guidon à point au tritium et hausse fixe à deux points.
- la longueur totale de l'arme est de 184 cm (7 1/4 po) et son poids moyen de 700,25 g (24,7 oz).

Fabricant

- le nom du fabricant "Smith & Wesson" et l'inscription "SPRINGFILED, MA USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Smith & Wesson est moulé dans les côtés des plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121275	Smith & Wesson	SW40G Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188200324

120032

9 Nato Green

9G

Model SW9G

SW9G

SW9G Compact

SW9G Sigma Series

Sigma

Sigma Model

Sigma Model SW9G

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123322
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW9GVE Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW9GVE Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123322 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123322 - 2	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche de la glissière et le logo de Smith & Wesson figure sur les plaquettes.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- il s'agit d'une variante de la gamme de pistolets "Sigma".
- l'inscription "SW9GVE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse en polymère "vert OTAN" avec un rail pour accessoires moulé dans la partie avant; fini mat sur la glissière en acier inoxydable; guidon à point au tritium et hausse fixe à deux points.
- la longueur totale de l'arme est de 184 cm (7 1/4 po) et son poids moyen de 680,4 g (24,7 oz).

Fabricant

- le nom du fabricant "Smith & Wesson" et l'inscription "SPRINGFILED, MA USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Smith & Wesson est moulé dans les côtés des plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24424	Smith & Wesson	SW9F Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
26391	Smith & Wesson	SW9C Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
26392	Smith & Wesson	SW9V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
46707	Smith & Wesson	SW9E Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
46713	Smith & Wesson	SW9VE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
49949	Smith & Wesson	SW9M Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117650	Smith & Wesson	SW9P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188125412

022188200386

120038

220038

Enhanced Sigma

Model SW9GVE

SW9GV Enhanced

SW9GVE

Sigma

Sigma Model SW9GVE

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49949
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW9M Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW9M Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49949 - 1	9MM LUGER	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA USA" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué en 2001. - une des variantes des pistolets de la série " Sigma ". - "Model SW9M" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : carcasse en polymère; double action seulement.
Fabricant	- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA USA" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir possible même si le chargeur est retiré.
Numéro de série	- trois lettres suivies de 4 chiffres (par ex. : AAA9999). - numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; avec code BARRES.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33457	Smith & Wesson	SW40V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
46713	Smith & Wesson	SW9VE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117650	Smith & Wesson	SW9P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123322	Smith & Wesson	SW9GVE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

120032

9M

Model SW9M

SW9M

SW9M Sigma Series

SW9M Sub-Compact

Sigma

Sigma Model SW9M

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117650
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW9P Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW9P Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117650 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117650 - 2	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "SMITH & WESSON"; logo de Smith & Wesson sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- mis sur le marché en 2001. - une des variantes des pistolets "Sigma". - "Model SW9P" normalement sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : canon à orifices, double action seulement, glissière en acier inoxydable avec stries à l'arrière, organes de visée fixes, dos de crosse, devant de crosse et devant du pontet quadrillés; rail pour accessoires moulé sur le dessous du boîtier de culasse noir en polymère.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière : "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD, MA. U.S.A.", et logo de Smith & Wesson sur les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24424	Smith & Wesson	SW9F Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
24820	Smith & Wesson	SW40F Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
26379	Smith & Wesson	SW380 Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
26380	Smith & Wesson	SW40C Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
26391	Smith & Wesson	SW9C Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
26392	Smith & Wesson	SW9V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
43565	Smith & Wesson	SW357V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
46707	Smith & Wesson	SW9E Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
46708	Smith & Wesson	SW40E Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
46713	Smith & Wesson	SW9VE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
49949	Smith & Wesson	SW9M Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
64122	Smith & Wesson	SW40VE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123322	Smith & Wesson	SW9GVE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

120027

Model SW9P

SW9 Ported

SW9P

SW9P Sigma Series

Sigma

Sigma Model SW9P

Sigma SW9P

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26392
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW9V Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW9V Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26392 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SMITH & WESSON" over "SPRINGFIELD, MA USA" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1996. - il s'agit d'une variante de la gamme de pistolets "Sigma". - l'inscription "Model SW9V" figure sur le côté gauche de la glissière. - le modèle "SW9V" est une version compacte du modèle "SW9F".
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur une petite plaque métallique incrustée dans le dessous de la carcasse. - numéro de série avec préfixe de trois lettres.
Calibre	- "9MM" sur le dessus de la chambre.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

33457	Smith & Wesson	SW40V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46713	Smith & Wesson	SW9VE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117650	Smith & Wesson	SW9P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123322	Smith & Wesson	SW9GVE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

120030

120034

Model SW9V

SW9V

SW9V Sigma Series

Sigma

Sigma Model SW9V

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46713
Marque: Smith & Wesson
Modèle: SW9VE Sigma

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	SW9VE Sigma
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46713 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46713 - 3	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "S&W" est moulé dans les plaques de poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1999.
- il s'agit d'une variante de la gamme de pistolets "Sigma".
- l'inscription "SW9VE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : système de viseur à trois points; canon rond; glissière en acier ordinaire bleui ou en acier inoxydable satiné, avec côtés plats et stries de préhension inclinées; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, vert ou gris; double action seulement.
- la longueur totale de l'arme est de 184 mm (7 1/4 po) et son poids moyen est de 680,4 grammes (24,7 oz).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe à trois lettres et quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24424	Smith & Wesson	SW9F Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
26391	Smith & Wesson	SW9C Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
26392	Smith & Wesson	SW9V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
33457	Smith & Wesson	SW40V Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
46707	Smith & Wesson	SW9E Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
49949	Smith & Wesson	SW9M Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117650	Smith & Wesson	SW9P Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
123322	Smith & Wesson	SW9GVE Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

022188200287

120025

120028

120058

220025

220058

Allied Forces Model

Enhanced Sigma

SW9V Enhanced

SW9V Enhanced Sigma

SW9VE

SW9VE Sigma Series

Sigma

Sigma Model SW9VE

Sigma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26382
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Tactical Competition Collector Edition

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Tactical Competition Collector Edition
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26382 - 1	40 S&W	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26382 - 2	40 S&W	11	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi être désigné "American Historical Foundation, Limited Edition Number 16".
- modèle Smith & Wesson Performance Center mis sur le marché par l'American Historical Foundation. Ce modèle produit en nombre limité n'est pas sanctionné par Smith & Wesson.
- ce modèle Performance Center comporte un boîtier de culasse de modèle 4003 et est fabriqué spécialement par le personnel du Performance Centre.

Numéro de série

- précédé des lettres "PCE" signifiant "Performance Center".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Historical Foundation, Limited Edition Number 16

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21863
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Tip Up 22 No 1 Issue 1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Tip Up 22 No 1 Issue 1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21863 - 1	22 SHORT	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus de la bande du canon : SMITH & WESSON, SPRINGFIELD MAS:

Modèle

- fabriqué de 1857 à 1860. (Pas de désignation "Model No. 1"; originalement désigné "Number One Cartridge".)
- carcasse en laiton plaqué argent avec platine (petite et ronde sur les premiers modèle, mais grande et ovale sur les modèles ultérieurs; donnant sur la rainure du chien) sur le côté gauche.
- canon octogonal nervuré bleui en acier, chien avec crête, axe de barillet, détente encastrée (sans pontet) et barillet lisse non cannelé.
- autour de la demi-circonférence du barillet : PATENTED APRIL 3, 1885, JULY 5, 1859, & DEC. 19, 1863. (La date "April 3, 1885" est la date du brevet de Rollin White pour le barillet entièrement chambré)
- crosse carrée évasée, plaquettes de crosse lisses en palissandre maintenues par une seule vis.
- canon articulé à la carcasse par le haut, au-dessus de l'avant du barillet; verrou situé à l'avant de la carcasse, sous l'extrémité avant du barillet.
- la rallonge avant de l'axe du barillet sert à éjecter manuellement les douilles du barillet.
- sur les 213 premières armes produites, la plaque de recul tourne avec le barillet (sur les modèles ultérieurs, la plaque de recul fait partie de la carcasse)

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur la bande de visée du canon : "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS".

Mécanisme

- revolver à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse.
- plage de 1 à 11671 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le numéro de modèle indique la taille de la carcasse. Il y a trois modèles et les changements quant aux carcasse sont les suivants :
- No. 1 First Issue - carcasse ovale au-dessus de la détente encastrée, plaque ronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le barillet et crosse carrée biseautée.
- No. 1 Second Issue - carcasse carrée au-dessus de la détente encastrée, plaque de forme irrégulière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le barillet et crosse carrée biseautée.
- No. 1 Third issue - carcasse carrée au-dessus de la détente encastrée, plaque de forme irrégulière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le barillet et crosse en tête d'oiseau.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

First Cartridge Revolver

Model No 1 First Issue Revolver

Model No 1 First Issue Tip-Up

Model No 1 First Issue Tip-Up Fifth Type

Model No 1 First Issue Tip-Up First Type

Model No 1 First Issue Tip-Up Fourth Type

Model No 1 First Issue Tip-Up Second Type

Model No 1 First Issue Tip-Up Sixth Type

Model No 1 First Issue Tip-Up Third Type

Model Number One, 1st Issue Revolver

No 1 1st Issue

No 1 Cartridge

No 1 Cartridge Revolver

No 1 First Issue Revolver

No 1 First Issue Tip-Up

No 1 Tip-Up First Issue

Tip-Up 22 No 1 Issue 1

Tip-Up 22 No 1 Issue 1 Type 1

Tip-Up 22 No 1 Issue 1 Type 2

Tip-Up 22 No 1 Issue 1 Type 3

Tip-Up 22 No 1 Issue 1 Type 4

Tip-Up 22 No 1 Issue 1 Type 5

Tip-Up 22 No 1 Issue 1 Type 6

Tip-Up No 1 Issue 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26286
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Tip Up 22 No 1 Issue 2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Tip Up 22 No 1 Issue 2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26286 - 1	22 SHORT	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS" figure sur le dessus de la bande du canon.

Modèle

- fabriqué de 1860 à 1868.
- pas de désignation de modèle sur cette arme.
- No. 1 Second Issue : carcasse de forme carrée au-dessus de la détente encastrée, platine de forme irrégulière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le barillet et crosse carrée évasée.
- simple action, chien avec crête, détente encastrée, barillet non cannelé, guidon fixe à lame ronde et encoche sur le verrou de barillet, canon octogonal, axe de barillet exposé sous le canon, plaquettes de crosse en bois ou en ivoire.
- boîtier de culasse/carcasse au fini argent et canon et barillet bleuis ou fini entièrement nickelé ou plaqué argent.
- normalement, sur le barillet non cannelé : "PATENTED APRIL 3, 1855, JULY 5, 1859." Vers le numéro de série 20,000, ajout de la date de brevet "DEC. 18, 1860".
- 4,402 armes avaient un léger défaut touchant le métal coulé ou le fini et ces armes portent l'inscription "2D.QUAL'TY" sur le côté droit du canon, devant le barillet.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur la bande du canon : "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS".

Mécanisme

- carcasse à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de la poignée.
- la plage de numéros de série s'étend d'environ 11 672 à 126 361.

Autres marquages

- certaines armes peuvent porter l'inscription "2ND QUAL'TY".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le numéro de modèle indique la taille de la carcasse. Il y a trois modèles et les changements quant aux carcasse sont les suivants :
- No. 1 First Issue - carcasse ovale au-dessus de la détente encastrée, plaque ronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le barillet et crosse carrée biseautée.
- No. 1 Second Issue - carcasse carrée au-dessus de la détente encastrée, plaque de forme irrégulière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le barillet et crosse carrée biseautée.
- No. 1 Third issue - carcasse carrée au-dessus de la détente encastrée, plaque de forme irrégulière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le barillet et crosse en tête d'oiseau.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1 Second Issue

Model No 1 Second Issue Tip-Up

Model No 1 Second Model

Model No. 1 Second Model

Model Number One, 2nd Issue

No 1 2nd Issue

No 1 2nd Issue Tip Up

No 1 Second Issue Tip-Up

Second Model 22 Tip Up

Second Model No 1

Second Model No. 1

Tip-Up 22 No 1 Issue 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21864
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Tip Up 22 No 1 Issue 3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Tip Up 22 No 1 Issue 3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21864 - 3	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21864 - 4	22 SHORT	7	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21864 - 5	22 SHORT	7	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21864 - 6	22 SHORT	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson Springfield Mass. U.S.A" peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce Smith & Wesson peut être gravé sur le boîtier de la culasse/la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1868 à 1881.
- également appelé "MODEL 1 THIRD ISSUE" ou "MODEL NO.1 THIRD MODEL".
- revolver à barillet fixe et à canon rond, avec détente encastrée, barillet cannelé, crosse en tête d'oiseau, fini bleui ou nickelé, ou carcasse nickelée et canon bleui, pas de pontet, guidon à lame et verrou de canon sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le canon de 80 mm porte normalement l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. PAT. APR. 3, 55 JULY 5, 59". Vers le numéro de série 20,000, ajout de la date de brevet "DEC. 18, 1860".
- le canon de 69 mm porte normalement l'inscription "S&W" sur le côté gauche, mais il n'y a pas d'inscription sur le plafond de la cage du barillet.
- environ 7 revolvers ont présenté un défaut touchant le métal ou le fini et ces armes ont été marquées "2D.QUAL'TY". Cette inscription peut figurer sur le côté droit du canon, devant le barillet.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur la bande de visée du canon : "SMITH&WESSON SPRINGFIELD MASS. PAT.APR.3,55 JULY5,59 DEC.18,60".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse : chiffres seulement et compris entre 1 et 131163.
Autres marquages	- le canon peut porter les dates de brevets suivantes: April 3, 55-July 5, 59-Dec 18, 60.
Remarques	- le numéro de modèle indique la taille de la carcasse. Il y a trois modèles et les changements quant aux carcasse sont les suivants : - No. 1 First Issue - carcasse ovale au-dessus de la détente encastrée, plaque ronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le barillet et crosse carrée biseautée. - No. 1 Second Issue - carcasse carrée au-dessus de la détente encastrée, plaque de forme irrégulière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le barillet et crosse carrée biseautée. - No. 1 Third issue - carcasse carrée au-dessus de la détente encastrée, plaque de forme irrégulière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le barillet et crosse en tête d'oiseau.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44263	Merwin, Hulbert & Company	Smith & Wesson Model	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

April 3 55 July 5 59 Dec 18 60

April 3, 55-July 5, 59-Dec 18, 60

Model 1 Third Issue

Model No 1 Third Issue

Model No 1 Third Issue Tip-Up

Model Number One, 3rd Issue

Number 1 Third Issue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39287
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Tip Up 32 No 1 1/2 Issue 1 Old Model

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Tip Up 32 No 1 1/2 Issue 1 Old Model
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39287 - 1	32 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39287 - 2	32 RF	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- on pense qu'environ 26 300 exemplaires de ce modèle ont été fabriqués d'environ 1865 à 1868.
- caractéristiques : profil de crosse carré (le modèle No 1 1/2 Transition était muni d'une poignée en "tête d'oiseau"); détente à crête, simple action; canon à relèvement; barillet non cannelé; guidon rond.
- peut également être connu sous la désignation "Model 1 1/2 1st Issue".
- sur les exemplaires ayant un numéro de série compris entre 1 et 15 304, le dessus du canon porte l'inscription "SMITH & WESSON. SPRINGFIELD, MASS." au-dessus de l'inscription "PAT'D. APR. 3. 1855. & JUL. 5. 1859.". Après le numéro de série 15 304, une autre date de brevet, "NOV 21, 1865", a été ajoutée.
- peut également être connu sous la désignation "Model 1 1/2 1st Issue".

Fabricant

- la marque "SMITH & WESSON" figure sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur la partie inférieure de la crosse, compris entre 1 et 26300 (approximativement).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- L'identification des premiers modèles de revolvers Smith & Wesson est très confuse. Smith & Wesson utilisait un système de numérotation pour identifier la taille des boîtiers de culasse/carcasses. Il y a confusion puisque le même numéro est utilisé pour identifier les petits revolvers à percussion annulaire avec relèvement du canon et les revolvers à percussion centrale avec canons à basculement avant.
- la désignation "No 1" pour la taille du boîtier de culasse/carcasse a été utilisée pour les modèles dont la chambre était conçue pour des cartouches à percussion annulaire de calibre 22 uniquement. Plusieurs versions/types de ces revolvers ont été conçus.
- la désignation "No 2" pour la taille du boîtier de culasse/carcasse a été utilisée pour les modèles à cylindres à six coups prévus pour des cartouches de calibre .32 LONG RF utilisant un canon avec relèvement du canon ainsi que pour les modèles à cylindre à cinq coups prévus pour des cartouches à percussion centrale de calibre .38 avec canon à basculement avant. Malgré cet équipement sur les deux modèles, on faisait généralement référence à la version à percussion centrale comme la ".38 simple action" ou la ".38 simple action no 2".
- la désignation "No 1 1/2" pour la taille du boîtier de culasse/carcasse a été utilisée pour les modèles à cylindres à cinq coups prévus pour des cartouches de calibre .32 LONG RF utilisant un canon avec relèvement du canon ainsi que pour les modèles prévus pour des cartouches à percussion centrale de calibre 32 avec canon à basculement avant. Malgré cet équipement sur les deux modèles, on faisait généralement référence à la variante à percussion centrale comme la "No 1 1/2 simple action" ou la ".32 simple action". Le modèle "No 1 1/2" était plus petit que le "No 2".
- la désignation "No 3" pour la taille du boîtier de culasse/carcasse a été utilisée pour un modèle (très rare) à quatre coups avec cylindre prévus pour des cartouches de calibre .41 RF utilisant un canon avec relèvement du canon ainsi qu'un gros dispositif avec canon à basculement avant offert en divers calibres à percussion centrale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21928	Smith & Wesson	Tip Up 32 No 1 1/2 Issue 2 New Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39283	Smith & Wesson	Tip Up 32 No 1 1/2 Transition Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1 1/2

1 1/2 Tip-up

Model 1 1/2 1st Issue

Model 1 1/2 First Issue

No 1 1/2

No 1 1/2 Tip-up

Old Model No. 1 1/2

Old Model Tip-up

Tip-Up

Tip-Up 32 No 1 1/2 Issue 1 Old Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21928
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Tip Up 32 No 1 1/2 Issue 2 New Model

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Tip Up 32 No 1 1/2 Issue 2 New Model
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21928 - 3	22 LR	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21928 - 1	32 LONG RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21928 - 2	32 LONG RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus ou le côté du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- dates de brevets "April 3, 1855", "July 5, 1859" et "Nov. 21, 1865" sur le dessus ou le côté du canon.
- fabriqué de 1868 à 1875.
- simple action, bascule, détente encastrée, pas de pontet.
- barillet cannelé.
- canon rond.
- guidon en demi-lune.
- peut aussi être désigné "Model 1 1/2 2nd Issue".

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le dessus ou le côté du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la crosse.
- plage: de environ 26301 à 127100.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- il y a beaucoup de confusion au moment d'identifier les premiers revolvers Smith & Wesson. Smith & Wesson utilisait des numéros pour désigner les différentes tailles de carcasse. La confusion provient du fait qu'un même numéro pouvait être attribué à de petits revolvers à percussion annulaire et à canon basculant vers le haut et à des revolvers à percussion centrale et à canon basculant vers le bas.
- la désignation de carcasse "No 1" était attribuée aux revolvers de calibre .22 à percussion annulaire seulement. Il y eut plusieurs variantes de ce type de revolver.
- la désignation de carcasse "No 2" était attribuée aux revolvers à barillet de six cartouches et de calibre .32 LONG à percussion annulaire et à canon basculant vers le haut, ainsi qu'aux revolvers à barillet de cinq cartouches et de calibre .38 à percussion centrale et à canon basculant vers le bas. Même si les deux versions étaient ainsi présentées, la variante à percussion centrale était couramment désignée "38 Single Action" ou "38 Single Action No 2".
- la désignation de carcasse "No 1 1/2" était attribuée aux revolvers à barillet de cinq cartouches et de calibre .32 LONG à percussion annulaire et à canon basculant vers le haut, ainsi qu'aux revolvers de calibre .32 à percussion centrale et à canon basculant vers le bas. Même si les deux versions étaient ainsi présentées, la variante à percussion centrale était couramment désignée "No 1 1/2 Single Action" ou "32 Single Action". La variante "No 1 1/2" était plus petite que la variante "No 2".
- la désignation de carcasse "No 3" était attribuée aux revolvers (très rares) à barillet de quatre cartouches et de calibre .41 à percussion annulaire et à canon basculant vers le haut, ainsi qu'à un très gros revolver à bascule (canon basculant vers le bas) proposé en différents calibres à percussion centrale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39287	Smith & Wesson	Tip Up 32 No 1 1/2 Issue 1 Old Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1 1/2

1 1/2 Tip-up

1855

1859

1865

April 3, 1855

July 5, 1859

Model 1 1/2 2nd Issue

Model 1 1/2 Second Issue

New Model No. 1 1/2

New Model Tip-up

No 1 1/2

No 1 1/2 Tip-up

Nov. 21, 1865

Tip-Up

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39283
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Tip Up 32 No 1 1/2 Transition Model

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Tip Up 32 No 1 1/2 Transition Model
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39283 - 1	32 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON. SPRINGFIELD. MASS." est marqué au-dessus de "PAT'D. APR. 3. 1855 JULY. 5. 1859.", sur le dessus du canon.

Modèle

- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu.
- "Tip Up" (basculement vers le haut) renvoie au chargement et au déchargement du canon.
- ce modèle de "transition" a été produit avec le canon octogonal et le barillet non cannelé du "Old Model", ainsi qu'avec le cadre de crosse en tête d'oiseau du "New Model".
- environ 650 unités ont été produites.
- caractéristiques : guidon fixe en demi-lune; canon octogonal cannelé; goujon d'éjecteur fixe, sous le canon; verrou à la base et à l'arrière du canon, conçu pour s'engager dans la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet non cannelé; chien à crête; détente à crête; plaques de crosse en bois à base évasée carrée; finition bleuie.

Fabricant

- "SMITH & WESSON. SPRINGFIELD. MASS." est marqué sur le dessus du canon.

Numéro de série

- Plage: de 27200 à 28800.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- il y a beaucoup de confusion au moment d'identifier les premiers revolvers Smith & Wesson. Smith & Wesson utilisait des numéros pour désigner les différentes tailles de carcasse. La confusion provient du fait qu'un même numéro pouvait être attribué à de petits revolvers à percussion annulaire et à canon basculant vers le haut et à des revolvers à percussion centrale et à canon basculant vers le bas.
- la désignation de carcasse "No 1" était attribuée aux revolvers de calibre .22 à percussion annulaire seulement. Il y eut plusieurs variantes de ce type de revolver.
- la désignation de carcasse "No 2" était attribuée aux revolvers à barillet de six cartouches et de calibre .32 LONG à percussion annulaire et à canon basculant vers le haut, ainsi qu'aux revolvers à barillet de cinq cartouches et de calibre .38 à percussion centrale et à canon basculant vers le bas. Même si les deux versions étaient ainsi présentées, la variante à percussion centrale était couramment désignée "38 Single Action" ou "38 Single Action No 2".
- la désignation de carcasse "No 1 1/2" était attribuée aux revolvers à barillet de cinq cartouches et de calibre .32 LONG à percussion annulaire et à canon basculant vers le haut, ainsi qu'aux revolvers de calibre .32 à percussion centrale et à canon basculant vers le bas. Même si les deux versions étaient ainsi présentées, la variante à percussion centrale était couramment désignée "No 1 1/2 Single Action" ou "32 Single Action". La variante "No 1 1/2" était plus petite que la variante "No 2".
- la désignation de carcasse "No 3" était attribuée aux revolvers (très rares) à barillet de quatre cartouches et de calibre .41 à percussion annulaire et à canon basculant vers le haut, ainsi qu'à un très gros revolver à bascule (canon basculant vers le bas) proposé en différents calibres à percussion centrale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21925	Smith & Wesson	Tip Up 32 No 2 Old Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39287	Smith & Wesson	Tip Up 32 No 1 1/2 Issue 1 Old Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1 1/2 Tip-up

Model Number One and a Half Transition Model

No 1 1/2 Tip-up

No 1 1/2 Transition Model

Tip-Up 32 No 1 1/2 Transition Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21925
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Tip Up 32 No 2 Old Model

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Tip Up 32 No 2 Old Model
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21925 - 7	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21925 - 8	32 LONG RF	6	66	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
21925 - 6	32 LONG RF	6	81	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
21925 - 1	32 LONG RF	6	90	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
21925 - 2	32 LONG RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21925 - 3	32 LONG RF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21925 - 4	32 LONG RF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21925 - 5	32 LONG RF	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SMITH & WESSON. SPRINGFIELD, MASS." sur le dessus de la bande de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1861 à 1874. - également appelé "No 2 Old Army" ou "No 2 Army Tip-Up". - le "No 2 Old Model" a un canon octogonal, un mécanisme à brisure (basculant vers le haut) et une crosse carrée avec plaquettes de palissandre. - fabriqué environ 77,155.
Fabricant	- "SMITH & WESSON. SPRINGFIELD, MASS." sur le dessus de la bande de visée.
Mécanisme	- simple action, à bascule.
Numéro de série	- plage de numéros de série de 1 à 77155. - numéro de série sur le dessous du cadre de crosse.
Canon	- canon de 101 mm rare et canon de 203 mm extrêmement rare.
Autres marquages	- sur le barillet, en petits caractères : "Patented April 3 1855, July 5 1859, Dec.18, 1860". - sur la bande du canon : "Smith & Wesson, Springfield, Mass."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39283	Smith & Wesson	Tip Up 32 No 1 1/2 Transition Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Model 2 Army

Model No 2 Army

No 2 Army

No 2 Army Tip-Up

No 2 Old Army

No 2 Old Model

No 2 Tip-up

Tip-Up 32 No 2 Old Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38521
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Tip Up 41 No 3 Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Tip Up 41 No 3 Pocket Pistol
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38521 - 1	41 RF	4	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38521 - 2	41 RF	4	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1867 seulement.
- désignation d'après le "No 1 1/2 New Model".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model Number Three Pocket Pistol

No 3 Pocket Pistol

No Three Pocket

Tip-Up 41 No 3 Pocket Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21922
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21922 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Smith & Wesson inscrit sur l'arme.

Modèle

- seulement 30 exemplaires de ce modèle ont été fabriqués en 1880.
- les principaux points servant à identifier ce modèle sont le numéro de série (1 - 30) et les bordures avant et arrière de la platine en ligne droite et non recourbées.
- caractéristiques : barillet cannelé; canon rond; mécanisme à bascule avec éjection automatique des douilles; plaquette en ébonite noire; fini bleui ou nickelé; guidon à lame ronde qui est claveté au canon; pontet séparé avec une courbe inversée sur la bordure arrière.
- plus tard en 1880, des modifications (platine recourbée, courtes cannelures sur le barillet, numéro de série de 31 à 22172) ont fait en sorte que ce modèle est devenu connu sous la désignation "32 Double Action Second Model".

Numéro de série

- plages de numéros de série de tous les modèles :
- 32 Double Action First Model: 1 - 30 (30 exemplaires produits, 1880)
- 32 Double Action Second Model: 31 - 22172 (22,142 exemplaires produits, 1880-1882)
- 32 Double Action Third Model: 22173 - 43405 (22,232 exemplaires produits, 1882-1883)
- 32 Double Action Fourth Model: 43406 - 282999 (239,600 exemplaires produits, 1883-1909)
- 32 Double Action Fifth Model: 283000 - 327641 (44,641 exemplaires produits, 1909-1919)

Renvois

21923	Smith & Wesson	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26280	Smith & Wesson	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26281	Smith & Wesson	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
48089	Smith & Wesson	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

32 Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26280
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26280 - 4	32 S&W	5	47	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26280 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26280 - 3	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26280 - 2	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la bande du canon.

Modèle

- fabriqué de 1880 à 1882.
- fabriqué à 22,142 exemplaires.
- revolver à bascule, double action, éjecteur automatique, bout de crosse rond, fini bleui ou nickelé, plaquettes de crosse en ébonite, guidon à lame rond goupillé en place; hausse sous forme d'encoche dans le verrou de canon, verrou de canon en "T", arrière du pontet incurvé, platine de forme irrégulière, barillet à cannelures courtes et 2 séries de crans d'arrêt; rainures autour du barillet.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus de la bande du canon.

Numéro de série

- numérotation: 31 à 22172.
- numéro de série sur le dessous de la poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21922	Smith & Wesson	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21923	Smith & Wesson	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26281
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26281 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26281 - 2	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26281 - 6	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26281 - 3	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26281 - 4	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26281 - 5	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Logo de Smith & Wesson (S et W dans un cercle) sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1882 à 1883.
- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué à 21,232 exemplaires.
- revolver à bascule, double action, éjecteur automatique, bout de crosse rond, fini bleui ou nickelé, plaquettes de crosse en ébonite, guidon à lame rond goupillé en place; hausse sous forme d'encoche dans le verrou de canon, verrou de canon en "T", arrière du pontet incurvé, platine de forme irrégulière, barillet à cannelures plus longues et 1 seule série de crans d'arrêt; pas de rainures autour du barillet. Le barillet est la principale différence par rapport au Second Model.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus de la bande du canon.

Numéro de série

- numérotation de 22173 à 43405.
- habituellement sur le dessous du cadre de la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21922	Smith & Wesson	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21923	Smith & Wesson	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
99416	Janssen Fils & Cie	Smith & Wesson Top Break 32 Double Action Type	Janssen Fils & Cie (JF&C)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Third Model Double Action 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21923
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21923 - 7	32 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21923 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21923 - 6	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21923 - 2	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21923 - 8	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21923 - 3	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21923 - 4	32 S&W	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21923 - 5	32 S&W	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le logo de S&W peut figurer sur les plaquettes de crosse. La marque peut aussi être indiquée sur la bande de visée du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1883 à 1909.
- fabriqué à environ 239,600 exemplaires.
- mécanisme à bascule, double action, éjecteur automatique, bout de crosse rond, fini bleui ou nickelé, plaquettes de crosse noires en ébonite, guidon à lame ronde goupillé, hausse sous forme d'encoche dans le verrou de canon en "T", pontet de forme ovale (principale différence par rapport aux modèles antérieurs), platine de forme irrégulière, barillet à cannelures plus longues avec 1 jeu de crans d'arrêt; pas de rainures "libres" autour du barillet.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus de la bande.

Numéro de série

- numéros de série allant de 43 406 à 282 999.
- numéro de série marqué à la base du cadre de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21922	Smith & Wesson	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26280	Smith & Wesson	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26281	Smith & Wesson	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
48089	Smith & Wesson	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48089
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48089 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48089 - 2	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48089 - 3	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson Springfield Mass. U.S.A" peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce Smith & Wesson peut être gravé sur le boîtier de la culasse/la carcasse.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1909 et 1919.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame mi-arrondi et hausse fixe à encoche en V; double action; mécanisme à bascule à éjection automatique; pontet arrondi; plaquettes décoratives ou noires avec le monogramme de S&W; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "Smith & Wesson Springfield Mass. U.S.A" peut figurer sur le dessus du canon.
- le logo de la marque de commerce Smith & Wesson peut être gravé sur le côté droit du boîtier de la culasse/la carcasse.

Numéro de série

- plage de 283000 à 327641.
- habituellement sur le dessous de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21922	Smith & Wesson	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21923	Smith & Wesson	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21924
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 32 No 1 1/2 Safety Hammerless Model 1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 32 No 1 1/2 Safety Hammerless Model 1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21924 - 1	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21924 - 2	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21924 - 3	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21924 - 4	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de S&W sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et pouvant figurer en relief sur les plaquettes de crosse en ébonite.

Modèle

- fabriqué de 1888 à 1902.
- également appelé "32 SAFETY FIRST MODEL", "NEW DEPARTURE", "FIRST MODEL 32 SAFETY HAMMERLESS NEW DEPARTURE" ou "LEMON SQUEEZER".
- fabriqué à 91,417 exemplaires.
- fini bleui ou nickelé, plaquettes de crosse en ébonite, mécanisme à bascule, éjecteur automatique, manette de sécurité, guidon à lame rond goupillé en place, hausse sous forme d'encoche sur le dessus du verrou de canon, verrou de canon sous forme de bouton moleté à l'arrière du plafond de la cage du barillet et au centre, barillet cannelé, double action seulement.

Fabricant

- nom du fabricant sur la bande de visée du canon.
- logo de S&W sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut aussi figurer en relief sur les plaquettes de crosse en ébonite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numérotation débute à 1 jusqu'à 91417. - doit être situé sur la poignée, le barillet et le verrou du haut.
Canon	- 51MM est rare, également appelé "BICYCLE GUN".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 Double Action Hammerless First Model

32 Double Action Hammerless First Model Bicycle Gun

32 Safety First Model

Bicycle Gun

First Model 32 Safety Hammerless New Departure

Lemon Squeezer

New Departure

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21920
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 32 No 1 1/2 Safety Hammerless Model 2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 32 No 1 1/2 Safety Hammerless Model 2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21920 - 1	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21920 - 5	32 S&W	5	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21920 - 2	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21920 - 3	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21920 - 4	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le logo S&W figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "Top Break 32 Safety Hammerless Second Model" ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1902 et 1909.
- le modèle "Top Break 32 Safety Hammerless Second Model" peut également être appelé "32 Safety Second Model", "New Departure", "Second Model 32 Safety Hammerless New Departure" ou "Lemon Squeezer".
- caractéristiques : canon rayé rond avec bande supérieure pleine; guidon à lame claveté et encoche dans le verrou du canon en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule, barillet cannelé et verrou d'ouverture en forme de T situé à l'arrière du plafond de la cage de barillet; plaque côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse maintenue en place par deux vis; sans chien; détente double action uniquement; manette de sécurité quadrillée; crosse au bout carré; plaquettes quadrillées; fini plaqué nickel.
- NOTA : le modèle Top Break 32 Safety Hammerless était offert en trois modèles :
- le premier modèle (First Model) est muni d'un guidon claveté et d'un verrou d'ouverture à bouton-poussoir et ses numéros de série vont de 1 à 91417.
- le second modèle (Second Model) est muni d'un guidon claveté et d'un verrou d'ouverture à traction en forme de T avec deux boutons moletés (un de chaque côté du plafond de la cage de barillet) et ses numéros de série vont de 91418 à 170000.
- le troisième modèle (Third Model) est muni d'un guidon forgé et d'un verrou d'ouverture à traction en forme de T avec deux boutons moletés (un de chaque côté du plafond de la cage de barillet) et ses numéros de série vont de 170000 à 242981.

Fabricant

- le logo S&W figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Smith & Wesson, Springfield Mass USA." peut figurer sur le dessus de la bande du canon.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- la plage de numéros de série est comprise entre 91,418 et 170,000 (certains numéros sont communs avec le troisième modèle, soit entre 163,082 et 175,772).
- le numéro de série figure sur la partie inférieure de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "32 S&W CTG" figure généralement sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129843	Unknown Spanish	Smith & Wesson Top Break 32 Safety Hammerless Copy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

32 Safety Second Model

Bicycle Gun

Lemon Squeezer

New Departure

New Departure Safety Hammerless

Safety

Second Model 32 Safety Hammerless New Departure

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26283
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 32 No 1 1/2 Safety Hammerless Model 3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 32 No 1 1/2 Safety Hammerless Model 3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26283 - 1	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26283 - 2	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26283 - 3	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26283 - 4	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- monogramme "S&W" sur les plaquettes de crosse noires en ébonite.

Modèle

- fabriqué de 1909 à 1937
- fabriqué à environ 73,000 exemplaires.
- double action, fini bleui ou nickelé; arme à bascule; éjecteurs automatiques; plaquettes de crosse quadrillées en ébonite; barillet cannelé; guidon à lame rond; hausse sous forme d'encoche dans le verrou du canon; manette de sécurité; bout de crosse rond; arrêtoir de canon en T.

Fabricant

- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A." peut figurer sur la bande du canon.

Mécanisme

- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéros de série compris entre 163082 et 242981. - numéro de série sur le dessous de la crosse.
Calibre	- calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 Lemon squeezer

32 New Departure

32 Safety Hammerless Third model

32 Safety Revolver

32 Safety Third Model

32 Safety Third Model D.A Revolver

Lemon Squeezer

New Departure

Safety

Third Model 32 Safety Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26288
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 32 No 1 1/2 Single Action

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 32 No 1 1/2 Single Action
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26288 - 6	297/230 MORRIS LONG	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26288 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26288 - 2	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26288 - 3	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26288 - 4	32 S&W	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26288 - 5	32 S&W	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur la bande du canon : "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1878 à 1892.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. "No 1 1/2" dans la désignation de modèle indique le boîtier de culasse pour calibre .32. "Single Action" désigne un mécanisme à simple action.
- mécanisme à bascule; canon articulé au boîtier de culasse à l'avant de la crosse et au bas et il pivote vers le bas à l'ouverture; canon retenu au boîtier de culasse au niveau du plafond de la cage du barillet; détente encastrée; simple action; extraction automatique; barillet cannelé; canon rond avec guidon à lame ronde goupillé; fini bleui ou nickelé; plaquettes de crosse quadrillées en ébonite noire, brune ou marbrée de rouge.
- trois types de plaquettes de crosse : quadrillage ordinaire sans logo S&W (numéros de série de 1 à 15000); plaquettes de crosse quadrillées avec logo S&W en majuscules (numéros de série de 15,000 à 29,000) et plaquettes de crosse quadrillées avec logo S&W de fantaisie (numéros de série de 29,000 à 97,500).
- sur les premiers modèles, vis de tension excentrique pour régler la tension du ressort de percussion sous les plaquettes de crosse (numéros de série de 1 à 6500).
- dates de brevets sur le canon : Jan 17 and 24, 1865-July 11, 1865; Aug. 24, 1869-Feb 20, 1877; reissue July 25, 1871.
- fabriqué à 97 574 exemplaires.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus de la bande du canon rib : "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A.".

Numéro de série

- plage: de 1 à 97574.
- numéro de série sur le dessous du cadre de crosse.

Coups

- barillet fixe.

Remarques

- il y a beaucoup de confusion au moment d'identifier les premiers revolvers Smith & Wesson. Smith & Wesson utilisait des numéros pour désigner les différentes tailles de carcasse. La confusion provient du fait qu'un même numéro pouvait être attribué à de petits revolvers à percussion annulaire et à canon basculant vers le haut et à des revolvers à percussion centrale et à canon basculant vers le bas.
- la désignation de carcasse "No 1" était attribuée aux revolvers de calibre .22 à percussion annulaire seulement. Il y eut plusieurs variantes de ce type de revolver.
- la désignation de carcasse "No 2" était attribuée aux revolvers à barillet de six cartouches et de calibre .32 LONG à percussion annulaire et à canon basculant vers le haut, ainsi qu'aux revolvers à barillet de cinq cartouches et de calibre .38 à percussion centrale et à canon basculant vers le bas. Même si les deux versions étaient ainsi présentées, la variante à percussion centrale était couramment désignée "38 Single Action" ou "38 Single Action No 2".
- la désignation de carcasse "No 1 1/2" était attribuée aux revolvers à barillet de cinq cartouches et de calibre .32 LONG à percussion annulaire et à canon basculant vers le haut, ainsi qu'aux revolvers de calibre .32 à percussion centrale et à canon basculant vers le bas. Même si les deux versions étaient ainsi présentées, la variante à percussion centrale était couramment désignée "No 1 1/2 Single Action" ou "32 Single Action". La variante "No 1 1/2" était plus petite que la variante "No 2".
- la désignation de carcasse "No 3" était attribuée aux revolvers (très rares) à barillet de quatre cartouches et de calibre .41 à percussion annulaire et à canon basculant vers le haut, ainsi qu'à un très gros revolver à bascule (canon basculant vers le bas) proposé en différents calibres à percussion centrale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1 1/2 Single Action

32 Single Action

Model Number 1-1/2

No 1 1/2

No 1 1/2 Center Fire

No 1 1/2 Single Action

No 1 1/2 Top Break

Top Break 1 1/2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22004
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 38 No 2 Double Action Model 1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 38 No 2 Double Action Model 1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22004 - 1	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22004 - 2	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22004 - 4	38 S&W	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué en 1880. - mécanisme à bascule, canon rond, pontet à arrière carré, fini bleui ou nickelé, plaquettes de crosse en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le dessus du canon.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 1 et 4000 et situés sur la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 Double Action 1st Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

38 Double Action First Model Top Break

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22573
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 38 No 2 Double Action Model 2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 38 No 2 Double Action Model 2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22573 - 1	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22573 - 2	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22573 - 3	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22573 - 4	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo S&W sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- fabriqué de 1880 à 1884.
- fabriqué à environ 115,000 exemplaires.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- la principale différence par rapport au "38 Double Action First Model" est la platine de forme ronde (First Model : platine carrée).
- double action; plaquettes de crosse quadrillées noires ou rouges en ébonite; bout de crosse rond; fini bleui ou nickelé; verrou de canon en "T"; canon rond; arrière du pontet carré; guidon à lame rond goupillé en place; hausse sous forme d'encoche dans le verrou de canon.

Fabricant

- nom du fabricant sur la bande du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numérotation: 4001 à environ 119000. - numéro de série sur le dessous de la poignée-pistolet.
Coups	- barillet à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 D.A. Second Issue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24466
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 38 No 2 Double Action Model 3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 38 No 2 Double Action Model 3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24466 - 1	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24466 - 2	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24466 - 3	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24466 - 4	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24466 - 5	38 S&W	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24466 - 6	38 S&W	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24466 - 8	38 S&W	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24466 - 7	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- logo de S&W sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- fabriqué de 1884 à 1895. - fabriqué à environ 203,700 exemplaires. - pas de désignation de modèle sur l'arme. - la principale différence par rapport au "38 Double Action Second Model" est que le barillet n'a qu'une seule série de crans d'arrêt et que ses cannelures sont plus longues. L'arrière de la détente est massif tandis que celui du Second Model est à facette. - double action; plaquettes de crosse quadrillées noires en ébonite; bout de crosse rond; fini bleui ou nickelé; verrou de canon en "T"; canon rond; arrière du pontet carré; guidon à lame rond goupillé en place; hausse sous forme d'encoche dans le verrou de canon.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus de la bande du canon.
Numéro de série	- numérotation: 119001 à 322700. - numéro de série sur le dessous de la poignée-pistolet.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 Double Action Third Model

38 No 2 Double Action Model 3

Double Action Third Model

NWMP 38 Double Action Third Model

NWMP Top Break 38 No 2 Double Action Model 3

Top Break 38 No 2 Double Action Third Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21983
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 38 No 2 Double Action Model 4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 38 No 2 Double Action Model 4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21983 - 6	38 S&W	5	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21983 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21983 - 3	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21983 - 4	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21983 - 5	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo S&W sur les plaquettes de crosse et sur le dessus du canon.

Modèle

- fabriqué de 1895 à 1909.
- fabriqué à environ 216,300 exemplaires.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- double action; plaquettes de crosse quadrillées noires ou rouges en ébonite; bout de crosse rond; fini bleui ou nickelé; verrou de canon en "T"; canon rond; arrière du pontet carré; guidon à lame rond goupillé en place; hausse sous forme d'encoche dans le verrou de canon.

Fabricant

- nom du fabricant sur la bande du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur la crosse. - numéros de série compris entre 322,701 et 539,000
Coups	- barillet à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 DA 4 Model

38 DA Fourth Model

38 Double Action 4 Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26304
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 38 No 2 Double Action Model 5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 38 No 2 Double Action Model 5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26304 - 1	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26304 - 2	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26304 - 3	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26304 - 4	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1909 à 1911.
- arme à bascule, chien apparent, barillet cannelé, plaquettes de crosse en ébonite avec inscription S&W, fini bleui ou nickelé.
- comme les modèles antérieurs .38 Double Action, mais guidon intégré non goupillé.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 539001 et 554077; sur le dessous de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26305
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 38 No 2 Double Action Perfected

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 38 No 2 Double Action Perfected
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26305 - 5	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26305 - 1	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26305 - 2	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26305 - 3	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26305 - 4	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- monogramme de "Smith & Wesson", "S&W", sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1909 à 1920.
- également appelé "38 DOUBLE ACTION PERFECTED MODEL TOP BREAK".
- la dernier des revolver basculant S&W.
- canon rond avec bande de visée; mécanisme à bascule avec clé d'ouverture sur le plafond de la cage du barillet et avec ou sans levier d'ouverture sur le côté gauche; barillet cannelé; double action; chien apparent; bout de crosse rond; plaquettes de crosse quadrillées en ébonite ou en noyer; organes de visée fixes; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- monogramme de "Smith & Wesson", "S&W", sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numérotation débute à 1 jusqu'à 59400.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 DA Perfected

38 Double Action Perfected Model Top Break

38 Perfected Model

38 Perfected Top Break

Double Action

Double Action Perfected Model

Perfected

Perfected Model

Perfected Model Top Break

Perfected Top Break

Top Break Perfected Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26306
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26306 - 1	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26306 - 2	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26306 - 3	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26306 - 4	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Smith & Wesson" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué en 1887 à 5 250 exemplaires.
- peut aussi être désigné "38 New Departure", "Safety" ou "Lemon Squeezer".
- barillet cannelé, plaquettes de crosse quadrillées en ébonite ou plaquettes lisses en nacre avec logo or de S&W, double action seulement, chien intérieur, manette de sécurité sur le dos de crosse, fini bleui ou nickelé, arme à bascule, guidon rond goupillé au canon.
- un trait caractéristique est le verrou à "tige en Z" qu'il faut déplacer latéralement pour actionner le mécanisme à bascule (pour le chargement et le déchargement); la plage de numéros de série est également spéciale.
- les changements au verrou (enfoncer pour ouverture) apportés après 1887 ont entraîné l'adoption d'une nouvelle désignation de modèle : 38 Safety Hammerless Second Model.

Fabricant

- "SMITH & WESSON SPRINGFIRLD, MASS. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la crosse.
- numéros de série pour toutes les variantes (certains ouvrages de référence indiquent que des plages de numéros peuvent se chevaucher) :
- 38 Safety Hammerless First Model : 1 - 5250 (5,250 exemplaires, 1887)
- 38 Safety Hammerless Second Model : 5251 - 42483 (37,350 exemplaires, 1887 - 1890)
- 38 Safety Hammerless Third Model : 42484 - 116002 (73,500 exemplaires, 1890 - 1898)
- 38 Safety Hammerless Fourth Model : 116003 - 220000 (104,000 exemplaires, 1898- 1907)
- 38 Safety Hammerless Fifth Model : 220000 - 261493 (41,500 exemplaires, 1907 - 1940).

Autres marquages

- "SMITH & WESSON SPRINGFIRLD, MASS. U.S.A.PAT'D FEBY 20. 77. DEC. 18. 77. MAY 11. 80. SEPT. 11. 83. OCT. 2. 83. TWO AUG. 4. 85" figure sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22001	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24467	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26307	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26308	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
173522	TAC	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Copy	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Lemon Squeezer

38 New Departure

38 Safety

38 Safety Hammerless

Lemon Squeezer

New Departure

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22001
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22001 - 1	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22001 - 2	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22001 - 4	38 S&W	5	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22001 - 3	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Smith & Wesson habituellement sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- fabriqué de 1887 à 1890.
- fabriqué à environ 37,350 exemplaires.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- revolver à bascule et à double action seulement, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou nickelés, pas de chien apparent, guidon à lame fixe goupillé en place et encoche dans la partie surélevée du verrou de canon; verrou de canon avec poucier moleté juste derrière le plafond de la cage du barillet sur le dessus de la carcasse; plaquettes de crosse blanches ou noires avec logo de Smith & Wesson.
- manette de sécurité sur le dos de crosse; cette manette doit être enfoncée pour que l'arme fonctionne.

Fabricant

- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS.U.S.A." sur le dessus de la bande de visée.

Mécanisme

- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numérotation: 5251-42483.
- numéro de série sur le dessous de la calotte de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26306	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
173522	TAC	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Copy	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Double Action Safety Hammerless Second Model

38 No 2 Safety Hammerless Model 2

38 Safety Second Model

Lemon Squeezer

Model 38 Caliber Safety Second Model

NWMP 38 Double Action Safety Hammerless Second Model

NWMP Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 2

New Departure

No 2 Safety Hammerless Model 2

Safety

Safety Hammerless

Second Model 38 Safety

Second Model Lemon Squeezer

Second Model New Departure

Second Model Safety

Second Model Safety Hammerless

Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Second Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26308
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26308 - 1	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26308 - 2	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26308 - 3	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26308 - 4	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Smith & Wesson habituellement sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- fabriqué de 1890 à 1898.
- également appelé "38 SAFETY THIRD MODEL" ou "THIRD MODEL 38 SAFETY NEW DEPARTURE".
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- double action seulement, arme à bascule, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou nickelés, pas de chien apparent, guidon à lame fixe et encoche dans la partie surélevée du verrou de canon, plaquettes de crosse blanches ou noires avec logo de Smith & Wesson.
- manette de sécurité sur le dos de crosse; cette manette doit être enfoncée pour que l'arme fonctionne.

Fabricant

- logo de Smith & Wesson habituellement sur les plaquettes de crosse.
- sur le dessus de la bande du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - à bascule.

Numéro de série
- les numéros de série vont de 24284 à 116002.
- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse et il est composé de cinq ou six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26306	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
173522	TAC	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Copy	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 New Departure

38 Safety Hammerless Lemon Squeezer

38 Safety Hammerless New Departure

38 Safety Third Model

Hammerless

Lemon Squeezer

Third Model 38 Safety New Departure

Top Break

Top Break 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26307
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 4

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 4
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26307 - 5	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26307 - 1	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26307 - 2	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26307 - 3	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26307 - 4	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Smith & Wesson habituellement sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- fabriqué de 1898 à 1907.
- également appelé "38 SAFETY FOURTH MODEL" ou "FOURTH MODEL 38 SAFETY NEW DEPARTURE".
- fabriqué à environ 104,000 exemplaires.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- revolver à bascule et à double action seulement, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou nickelés, pas de chien apparent, guidon à lame fixe goupillé en place et encoche dans la partie surélevée du verrou de canon; verrou de canon en T avec boutons moletés sur les côtés; plaquettes de crosse blanches ou noires avec logo de Smith & Wesson.
- manette de sécurité sur le dos de crosse; cette manette doit être enfoncée pour que l'arme fonctionne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS.U.S.A." sur le dessus de la bande du canon.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 116 003 et 220 000 environ. À partir du numéro 216 500 environ, il y a un certain chevauchement avec la numérotation des armes du cinquième modèle. - numéro de série sur le dessous de la calotte de crosse.
Calibre	- calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26306	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
173522	TAC	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Copy	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Safety Fourth Model

Fourth Model 38 Safety New Departure

NWMP Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 4

New Departure Safety Hammerless

S&W Molsons 21

Safety Hammerless Fourth Model

Safety Hammerless Model 4

Top Break Molsons 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24467
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 5

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 5
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24467 - 1	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24467 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24467 - 3	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24467 - 4	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24467 - 5	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24467 - 6	38 S&W	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure, "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche ou le côté droit du canon et le logo de Smith & Wesson figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée entre 1907 et 1940. - ce modèle peut également être connu sous les appellations "38 Safety Fifth Model" ou "Fifth Model 38 Safety, New Departure". - la désignation de modèle ne figure pas sur cette arme à feu. - caractéristiques : double action, boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui ou nickel, guidon à lame fixe avec hausse réglable, chien interne, barillet cannelé, éjection automatique des douilles, manette de sécurité située à l'arrière de la poignée, les plaquettes peuvent être en bois ou en caoutchouc noir quadrillé. - le guidon est une toute nouvelle caractéristique de ce modèle. Le guidon à lame a été forgé avec le canon, et non claveté sur le dessus du canon. Après le numéro de série 250 000, quelques modèles 102 mm et 127 mm ont été fabriqués avec le guidon claveté sur le dessus du canon.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur la bande du canon : "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS, U.S.A."; logo de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 220000 et 261493. Un certain chevauchement avec les armes du quatrième modèle. - numéro de série sur le bout de crosse : six nombres ordinaux.
Calibre	- calibre peut figurer sur le côté gauche ou droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20392	Unknown	Top Break Hammerless		Arme de poing	Revolver
26306	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
173522	TAC	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Copy	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Safety Fifth Model

Fifth Model 38 Safety New Departure

Hammerless

Lemon Squeezer

Top Break

Top Break 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24468
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 38 No 2 Single Action Model 1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 38 No 2 Single Action Model 1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24468 - 1	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24468 - 2	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- également appelé "BABY RUSSIAN" ou "MODEL I NO 2 FIRST MODEL".
- fabriqué de 1876 à 1877.
- le revolver "38 Single Action First Model" a une détente encastrée et un long manchon de tige d'éjection tandis que le "38 Single Action Second Model" a une détente encastrée et un manchon court; enfin, le revolver "38 Single Action Third Model" a un pontet et un manchon court de tige d'éjection.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numérotation débute à 1 jusqu'à 25548.

Autres marquages

- les dates de brevet suivantes peuvent figurer sur le canon du revolver :
Jan. 17, 1865, Jan. 24, 1865, July 11, 1865, Aug. 24, 1869, Jan. 19, 1875, July 25, 1871.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Baby Russian

Model I No 2 First Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26309
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 38 No 2 Single Action Model 2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26309 - 1	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26309 - 2	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26309 - 3	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26309 - 4	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26309 - 5	38 S&W	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26309 - 6	38 S&W	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS.U.S.A." figure sur le dessus du canon, suivie des dates de brevet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée de 1877 à 1891.
- le modèle ne figure par sur l'arme à feu.
- cette arme peut également être connue sous les appellations "No 2 Second Model" ou "New Model 38 No 2 Single Action".
- le modèle "38 Single Action First Model" est muni d'une détente encastrée et d'un logement d'éjecteur long; le modèle "38 Single Action Second Model" est muni d'une détente encastrée et d'un logement d'éjecteur court; et le modèle "38 Single Action Third Model" est muni d'un pontet et d'un logement d'éjecteur court.
- caractéristiques : guidon à lame rond et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec bande supérieure non ventilée et logement d'éjecteur court sous manchon; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur la cage du barillet, plaque d'accès côté gauche et devant de crosse à renflement; barillet cannelé avec éjection automatique; chien extérieur à crête; détente encastrée, à simple action; plaques de poignée lisses ou quadrillées avec bride de poignée à dessous arrondi; fini bleui ou plaqué nickel.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- les numéros de série vont de 1 à 108255.
- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée-pistolet.
- le numéro de série peut également figurer sur l'ensemble canon et sur le barillet.

Autres marquages

- présence possible des dates de brevets suivantes :
- sur le canon du revolver:
Jan. 17, 1865, Jan. 24, 1865, July 11, 1865, Aug. 24, 1869, Jan. 19, 1875, July 25, 1871
ou Apr. 20, 1875, Dec. 18, 1877, Feb. 20, 1877, May 11, 1880
- sur le canon de rechange (un coup) :
April 20, 1875, Dec. 18, 1877, Feb. 20, 1877 et May 11, 1880

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21995	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22118	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Russian Model 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22119	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Russian Model 3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22121	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action New Model Turkish	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22124	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action New Model Frontier	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22179	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Schofield Model 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24468	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24961	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Schofield Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
25007	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action New Model 320 Revolving Rifle	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26288	Smith & Wesson	Top Break 32 No 1 1/2 Single Action	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26333	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action New Model Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26339	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action American Model 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26340	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action New Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
28086	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action American Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
57900	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Russian Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
70190	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Russian Model 3 Copy	Russian State Arsenal, Tula	Arme de poing	Revolver
89817	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Schofield Model 2000	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
146580	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Russian Model 1 Russian Contract	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
146584	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Russian Model 2 Russian Contract	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
146586	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Russian Model 3 Russian Contract	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Single Action Second Model

New Model 38 No 2 Single Action

No 2 Second Issue

No 2 Second Model

Single Action

Single Action Model 2

Top Break

Top Break 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21995
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break 38 No 2 Single Action Model 3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break 38 No 2 Single Action Model 3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21995 - 5	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
21995 - 6	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
21995 - 7	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
21995 - 8	32 S&W	1	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
21995 - 9	32 S&W	1	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
21995 - 10	32 S&W	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
21995 - 11	38 S&W	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
21995 - 12	38 S&W	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
21995 - 13	38 S&W	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21995 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21995 - 3	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21995 - 1	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21995 - 4	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21995 - 14	38 S&W	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21995 - 15	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smith & Wesson" figure sur le dessus du canon et logo de "S&W" figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "Model of 1891" ou "Model of 91" peut être estampé sur certaines bandes de visée.
- fabriqué de1891 à 1911.
- fabriqué à environ 26,850 exemplaires.
- caractéristiques : mécanisme à bascule, simple action, barillet cannelé, dispositifs de visée fixes; plaquettes de crosse quadrillées en ébonite ou en noyer et fini bleui ou nickelé.
- modèle vendu avec canon lisse de rechange (un coup).
- caractéristiques particulières :
- 38 Simple action First Model : détente encastrée, long logement de tige d'éjection.
- 38 Single Action Second Model : détente encastrée, logement de tige d'éjection court.
- 38 Single Action Third Model : pontet et logement de tige d'éjection court.

Fabricant

- l'inscription "Smith & Wesson Springfield Mass. U.S.A." figure sur le dessus du canon et logo de "S&W" figure sur les plaquettes de crosse.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 28107 intégrant ceux du modèle "1891 First Model Single Shot".
- le numéro de série figure au bas de la poignée.

Autres marquages

- les dates de brevet suivantes peuvent être mentionnées sur le canon du revolver :
"Jan. 17, 1865, Jan. 24, 1865, July 11, 1865, Aug. 24, 1869, Jan. 19, 1875, July 25, 1871"
ou;
"Apr. 20, 1875, Dec. 18, 1877, Feb. 20, 1877, May 11, 1880"
et sur le canon de rechange à un coup :
"April 20, 1875, Dec. 18, 1877, Feb. 20, 1877 and May 11, 1880"

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21889	Smith & Wesson	Single Shot Model 1891 Top Break	Smith & Wesson	Arme de poing	À un coup
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1891

1891 Single Action

1891 Single Action Third Model

1891 Third Model Single Action

91

Model 1891

Model No 2 Third Model

Model of 1891

Model of 1891 Single Action

Model of 91

Single Action Model of 1891

Single Action Third Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44864
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Double Action New Model

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Double Action New Model
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44864 - 10	38-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44864 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44864 - 6	44 S&W RUSSIAN	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44864 - 2	44 S&W RUSSIAN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44864 - 5	44 S&W RUSSIAN	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44864 - 3	44 S&W RUSSIAN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44864 - 7	44 S&W RUSSIAN	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44864 - 4	44 S&W RUSSIAN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44864 - 8	44 S&W RUSSIAN	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44864 - 9	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A." sur la bande de visée.

Modèle

- les inscriptions "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A." et "PAT'D JAN.17&24. 65, JULY 11. 65 AUG 24. 65, JULY 25, 71 DEC 2. 79, MAY 11 & 25. 1880", sur plusieurs lignes, ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon.
- "Model Number Three" était la désignation choisie par Smith & Wesson pour ses revolvers à mécanisme à bascule, à grosse carcasse, à double ou simple action et à cartouches métalliques.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, les caractéristiques principales utilisées pour identifier ce modèle sont son calibre, 44 S&W Russian, et la longueur du barillet, 1 7/16 po.
- la longueur du barillet ne doit pas être la seule caractéristique utilisée pour déterminer le calibre de l'arme à feu, puisque bon nombre d'armes ont été fabriquées avec un barillet de 1 9/16 po.
- autre facteur pouvant aider à identifier l'arme : le numéro de série; lorsque celui-ci est supérieur à 15341, il indique que l'arme est le modèle 44 Double Action First Model en calibre 44 S&W RUSSIAN.
- au total, 53 590 unités ont été fabriquées entre 1881 et 1913.
- même si cette arme à feu a figuré au catalogue de Smith & Wesson jusqu'en 1913, il semble que tous les boîtiers de culasse/toutes les carcasses utilisés sur ce modèle ont été fabriqués avant 1899.
- caractéristiques : mécanisme à bascule; guidon à lame fixé avec une clavette, ou viseurs de type tir sur cible; canon rond avec bande de visée; double action; barillet cannelé avec deux ensembles d'encoches; fini bleui ou nickel; crosse ronde; plaquettes en noyer ou en ébonite noire.
- également offert en version Frontier, en calibre 44-40 Win, et en version Wesson Favorite, avec des inscriptions sur le barillet seulement.

Fabricant

- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A." sur la bande de visée.

Numéro de série

- la plage de numéros de série s'étend de 1 à 54 668.
- dans la mesure où ces armes étaient numérotées en séquence, les tout premiers numéros de série se trouvent sur des armes fabriquées avant 1898.
- tous les boîtiers de culasse/carcasses utilisés sur ce modèle ont été produits avant 1899.
- le numéro de série figure en dessous de la poignée et peut être répété à l'arrière du barillet.

Remarques de la loi canadienne

- les exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Remarques

- ce modèle est souvent confondu avec le modèle "44 Double Action Frontier". Le modèle 44 Double Action Frontier est conçu pour une cartouche 44-40 WIN, et le modèle 44 Double Action First est conçu pour une cartouche 44 S&W RUSSIAN.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu, les principales caractéristiques utilisées pour identifier le modèle sont le calibre, 44 S&W Russian, et la longueur du barillet, soit 1 7/16 po.
- la longueur du barillet ne peut servir exclusivement à déterminer le calibre de l'arme à feu puisque bon nombre d'entre-elles furent dotées d'un barillet d'une longueur de 1 9/16 po.
- un autre facteur pouvant faciliter l'identification de l'arme à feu est le numéro de série qui, lorsqu'il est supérieur à 15341, signifie que l'arme à feu est de modèle 44 Double Action First de calibre 44 S&W RUSSIAN.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22124	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action New Model Frontier	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22129	Smith & Wesson	Top Break No 3 Double Action New Model Frontier	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24575	TAC	Smith & Wesson Top Break Double Action Copy	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)	Arme de poing	Revolver
26338	Smith & Wesson	Top Break No 3 Double Action New Model Wesson Favorite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
117255	Unknown	Smith & Wesson No 3 Double Action New Model Copy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 DA

44 DA 1ST MODEL

44 Double Action

44 Double Action First Model

44 Frame Model Number 3

44DA

New Model Navy No 3

No 3 Double Action New Model

No 3 New Model

Top Break No 3

Top Break No 3 DA New Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22129
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Double Action New Model Frontier

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Double Action New Model Frontier
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22129 - 10	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22129 - 11	38-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22129 - 9	38-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22129 - 13	44-40 WIN	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22129 - 5	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22129 - 14	44-40 WIN	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22129 - 6	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22129 - 7	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22129 - 8	44-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription " Smith & Wesson" figure sur le dessus du canon.
- en 1900 environ, les inscriptions se trouvant sur le canon du fusil qui étaient composées d'une adresse et de dates de brevet sont passées de deux lignes à une ligne à la suite du retrait des dates de brevet.

Modèle

- "Model Number Three" était la désignation de Smith & Wesson pour ses revolvers à mécanisme à bascule, à grosse carcasse, à double ou simple action et à cartouches métalliques.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, les caractéristiques principales utilisées pour identifier ce modèle sont son calibre, 44-40 WINCHESTER (44 WIN) et la longueur du barillet, qui était le seul à mesurer 1 9/16 po.
- au total, 15 340 unités ont été fabriquées entre 1886 et 1913.
- même si cette arme à feu a figuré au catalogue de Smith & Wesson jusqu'en 1913, il semble que tous les boîtiers de culasse/toutes les carcasses utilisés sur ce modèle ont été fabriqués avant 1899.
- on confond parfois ce modèle avec le "44 Double Action First Model". Le modèle 44 Double Action Frontier est muni d'une chambre profilée pour des cartouches de calibre 44-40 WIN et le modèle 44 Double Action First Model est muni d'une chambre profilée pour des cartouches de calibre 44 S&W RUSSIAN.
- caractéristiques : modèle à bascule; double action; barillet cannelé; fini bleui ou nickel; bout de crosse rond; poignées en ébonite noir ou en noyer, ornées du monogramme S&W; organes de visée de type service réglementaire ou tir sur cible.

Fabricant

- le nom Smith & Wesson figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous de la crosse.
- numéros de série compris entre 1 et 15340.

Calibre

- au départ, le calibre n'était pas inscrit sur les armes; par contre, les armes fabriquées au cours des années suivantes arboraient habituellement l'inscription "44 Winchester Ctg.".

Remarques

- on confond quelquefois ce fusil avec le modèle "44 Double Action First Model". Le modèle 44 Double Action Frontier est compatible avec la cartouche 44-40 WIN et le modèle 44 Double Action First Model est compatible avec la cartouche 44 S&W RUSSIAN.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme. Les caractéristiques clés pour reconnaître le modèle sont le calibre, 44-40 WINCHESTER (44 WIN), la longueur du barillet, qui mesure uniquement 1 9/16 po, et le numéro de série (15341).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22124	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action New Model Frontier	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24575	TAC	Smith & Wesson Top Break Double Action Copy	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)	Arme de poing	Revolver
26338	Smith & Wesson	Top Break No 3 Double Action New Model Wesson Favorite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
44864	Smith & Wesson	Top Break No 3 Double Action New Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
52002	Unknown Belgian	Smith & Wesson No 3 Double Action New Model Frontier Copy		Arme de poing	Revolver
86976	Janssen Fils & Cie	Smith & Wesson No 3 Double Action New Model Frontier Copy	Janssen Fils & Cie (JF&C)	Arme de poing	Revolver
117255	Unknown	Smith & Wesson No 3 Double Action New Model Copy		Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

.44 Double Action Frontier

38 Winchester Double Action

44 Double Action

44 Frame Model Number 3

Double Action Frontier

New Model Frontier

New Model No 3 Double Action 38-40 Winchester

New Model No 3 Double Action 44 Frontier

Top Break No 3

Top Break No 3 DA New Model Frontier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26338
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Double Action New Model Wesson Favorite

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Double Action New Model Wesson Favorite
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26338 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26338 - 2	44 S&W RUSSIAN	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD MASS. U.S.A.", "PAT'D JAN.17&24. 65", "JULY 11. 65 AUG 24. 65", "JULY 25, 71 DEC2, 79" et "MAY 11 & 25. 1880" sont marqués sur chaque chambre du barillet.

Modèle

- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu.
- "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD MASS. U.S.A.", "PAT'D JAN.17&24. 65", "JULY 11. 65 AUG 24. 65", "JULY 25, 71 DEC2, 79" et "MAY 11 & 25. 1880" sont marqués sur chaque chambre du barillet.
- Smith & Wesson attribuait la désignation "Model Number Three" à ses revolvers pour cartouches métalliques à ouverture par le dessus, à grosse carcasse et à simple ou à double action.
- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu; cette dernière doit être identifiée grâce aux cannelures, aux marques sur le barillet et à la plage de numéros de série.
- environ 1000 unités ont été produites entre 1882 et 1883.
- caractéristiques : ouverture par le dessus; cannelure sur la bande de canon; guidon à lame goupillée; cannelure sur les côtés inférieurs du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; barillet cannelé à deux ensembles d'encoches d'arrêt et à cannelure entre les encoches avant; base de crosse ronde; plaques de crosse en ivoire, en noyer ou en caoutchouc noir dur; finition bleuie ou nickelée.
- arme aussi vendue sous les désignations "New Model" et « Frontier Model".

Fabricant

- "SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD MASS. U.S.A.", "PAT'D JAN.17&24. 65", "JULY 11. 65 AUG 24. 65", "JULY 25, 71 DEC2, 79" et "MAY 11 & 25. 1880" sont marqués sur chaque chambre du barillet.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur la base de la crosse et peut être répété à l'arrière du barillet.
- les numéros de série vont de 8900 à 10100.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22124	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action New Model Frontier	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22129	Smith & Wesson	Top Break No 3 Double Action New Model Frontier	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24575	TAC	Smith & Wesson Top Break Double Action Copy	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)	Arme de poing	Revolver
44864	Smith & Wesson	Top Break No 3 Double Action New Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 DA

44 Double Action

44 Double Action Wesson Favorite

44 Frame Model No 3

Double Action Wesson Favorite

Model 44 Double Action Wesson Favorite

New Model Wesson Favorite

No 3 DA New Model Wesson Favorite

No 3 Double Action New Model Wesson Favorite

Top Break No 3 DA New Model Wesson Favorite

Wesson Favorite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26339
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Single Action American Model 1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Single Action American Model 1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26339 - 4	44 S&W AMERICAN	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26339 - 1	44 S&W AMERICAN	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26339 - 2	44 S&W AMERICAN	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26339 - 3	44 S&W AMERICAN	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "Model Number Three" était la désignation utilisée par Smith & Wesson pour ses revolvers à bascule, à carcasse lourde, à simple ou double action et à cartouches métalliques.
- peut aussi être désigné "First Model American" ou "American".
- fabriqué de 1870 à 1874.
- la différence entre ce modèle et les modèles similaires est que le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse est droit de son extrémité avant jusqu'à l'arrière du pontet. Ce boîtier de culasse/cette carcasse comporte un axe de détente de petit diamètre. Les autres variantes du revolver de modèle N°3 ont un axe de détente de plus gros diamètre. L'augmentation du diamètre de cet axe explique le renflement (la bosse) du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- plage de 1 à 8000 environ.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Frame Model Number 3

American

American First Model

First Model American

Model No 3 First Model Single Action

No 3 First Model American

No 3 Single Action American Model 1

Top Break No 3 SA American Model 1

Top Break No 3 Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28086
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Single Action American Model 2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Single Action American Model 2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28086 - 8	44 HENRY RF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28086 - 9	44 HENRY RF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28086 - 10	44 HENRY RF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28086 - 11	44 HENRY RF	6	159	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28086 - 12	44 HENRY RF	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28086 - 13	44 HENRY RF	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28086 - 14	44 HENRY RF	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28086 - 1	44 S&W AMERICAN	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28086 - 2	44 S&W AMERICAN	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28086 - 3	44 S&W AMERICAN	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28086 - 4	44 S&W AMERICAN	6	159	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28086 - 5	44 S&W AMERICAN	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28086 - 6	44 S&W AMERICAN	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28086 - 7	44 S&W AMERICAN	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28086 - 15	44 S&W RUSSIAN	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "Model Number Three" était la désignation Smith & Wesson pour ses revolvers à mécanisme à ouverture sur le dessus, à grosse carcasse, à double ou simple action et à cartouches métalliques.
- peut aussi être connu sous le nom "Second Model American" ou "American".
- arme à feu fabriquée entre 1872 et 1874.
- environ 20 730 exemplaires ont été fabriqués.
- revolver à simple action.
- à bascule.
- barillet cannelé.
- fini bleui ou nickelé.
- montures en noyer lisse.
- guidon à lame ronde.
- hausse : encoche découpée dans le tenon supérieur du verrou de canon.
- crosse carrée.

Mécanisme

- action simple.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 8000 et 32800.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Frame Model No 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

American

American Model 2

Model 3 American 2nd Model

Model No 3 2nd Model Single Action

No 3 Single Action American Model 2

S&W American

S&W Model No. 3 Second Model Single Action

S&W Second Model American

Second Model American

Top Break No 3

Top Break No 3 SA American Model 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26340
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Single Action New Model

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Single Action New Model
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26340 - 1	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26340 - 26	32 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 27	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 28	32 S&W	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 29	32 S&W	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 30	32 S&W	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 31	32 S&W	6	177	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 32	32 S&W	6	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 49	32 S&W LONG	6	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26340 - 113	320 S&W RIFLE	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 114	320 S&W RIFLE	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 115	320 S&W RIFLE	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 116	320 S&W RIFLE	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 117	320 S&W RIFLE	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 118	320 S&W RIFLE	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 119	320 S&W RIFLE	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 120	320 S&W RIFLE	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 50	38 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 51	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 52	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 53	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 54	38 S&W	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 55	38 S&W	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 56	38 S&W	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 57	38 S&W	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26340 - 2	38-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 3	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 4	38-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 5	38-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 6	38-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 7	38-40 WIN	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 8	38-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 9	38-40 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 66	38-44 S&W	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 67	38-44 S&W	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 68	38-44 S&W	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 69	38-44 S&W	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 70	38-44 S&W	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 71	38-44 S&W	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 72	38-44 S&W	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 121	41 SMITH & WESSON	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26340 - 122	41 SMITH & WESSON	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 123	41 SMITH & WESSON	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 124	41 SMITH & WESSON	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 125	41 SMITH & WESSON	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 126	41 SMITH & WESSON	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 127	41 SMITH & WESSON	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 128	41 SMITH & WESSON	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 33	44	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26340 - 34	44	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26340 - 35	44	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26340 - 36	44	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26340 - 37	44	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26340 - 38	44	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26340 - 39	44	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26340 - 40	44	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26340 - 18	44 HENRY RF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 19	44 HENRY RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26340 - 20	44 HENRY RF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 21	44 HENRY RF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 22	44 HENRY RF	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 23	44 HENRY RF	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 24	44 HENRY RF	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 25	44 HENRY RF	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 81	44 S&W AMERICAN	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 82	44 S&W AMERICAN	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 83	44 S&W AMERICAN	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 84	44 S&W AMERICAN	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 85	44 S&W AMERICAN	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 86	44 S&W AMERICAN	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 87	44 S&W AMERICAN	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 88	44 S&W AMERICAN	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 89	44 S&W RUSSIAN	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 90	44 S&W RUSSIAN	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26340 - 91	44 S&W RUSSIAN	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 92	44 S&W RUSSIAN	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 93	44 S&W RUSSIAN	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 94	44 S&W RUSSIAN	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 95	44 S&W RUSSIAN	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 96	44 S&W RUSSIAN	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 10	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 11	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 12	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 13	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 14	44-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 15	44-40 WIN	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 16	44-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 17	44-40 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 41	45	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26340 - 42	45	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26340 - 43	45	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26340 - 44	45	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26340 - 45	45	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26340 - 46	45	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26340 - 47	45	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26340 - 48	45	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26340 - 97	45 S&W SCHOFIELD	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 98	45 S&W SCHOFIELD	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 99	45 S&W SCHOFIELD	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 100	45 S&W SCHOFIELD	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 101	45 S&W SCHOFIELD	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 102	45 S&W SCHOFIELD	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 103	45 S&W SCHOFIELD	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 104	45 S&W SCHOFIELD	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 105	45 WEBLEY	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 106	45 WEBLEY	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 107	45 WEBLEY	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26340 - 108	45 WEBLEY	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 109	45 WEBLEY	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 110	45 WEBLEY	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 111	45 WEBLEY	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 112	45 WEBLEY	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 73	450 REV CF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 74	450 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 75	450 REV CF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 76	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 77	450 REV CF	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 78	450 REV CF	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 79	450 REV CF	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 80	450 REV CF	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 58	455 REV	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 59	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 60	455 REV	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26340 - 61	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 62	455 REV	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 63	455 REV	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 64	455 REV	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26340 - 65	455 REV	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur le canon.
- possibilité d'inscriptions étrangères.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Model Number Three" était la désignation choisie par Smith & Wesson pour ses revolvers à bascule, à grosse carcasse, à double ou simple action et à cartouches métalliques.
- le modèle "Top Break No 3 Single Action, New Model" peut aussi être désigné "Model No 3 New Model" ou "44 Single Action".
- le "Top Break No 3 Single Action, New Model" figura au catalogue de Smith & Wesson de 1878 à 1912. Cependant, la fabrication des boîtiers de culasse/carcasses commença avant 1899.
- l'adresse du fabricant et les dates des brevets, suivies de l'inscription "REISSUE JULY 25, 1871", figurent sur deux lignes sur le canon du modèle "Top Break No 3 Single Action, New Model".
- l'adresse du fabricant, sans dates de brevets, figure sur une ligne sur le canon du modèle "Top Break No 3 Single Action, New Model" entre 1900 et 1909.
- caractéristiques : canon rond avec bande supérieure; guidon à lame en demi-lune et hausse à encoche située sur le verrou de canon; barillet cannelé; plaque d'accès au mécanisme de détente sur le côté gauche; mécanisme à bascule à ouverture sur le dessus; mécanisme de détente simple action; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- à bascule, simple action.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 35796.

Calibre

- ne pas confondre la cartouche à poudre noire .38-44 S&W avec la cartouche .38-44 Heavy Duty des années 1930.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Autres marquages

- comme ce modèle a été adopté par de nombreux gouvernements et organismes, il peut arborer diverses inscriptions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22124	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action New Model Frontier	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3rd Model

44 Frame Model No 3

44 Single Action

Argentine Model

Australian Model

DAL 1878

Ejercito Argentino

Japanese Navy

Model NO 3 New Model

NM #3

New Model No 3 Single Action

No 3 New Model Single Action

No 3 Single Action New Model

Revenue Cutter Services Model

Russian Model

State of Maryland

Top Break No 3

Top Break No 3 SA New Model

Top Break No 3 Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25007
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Single Action New Model 320 Revolving Rifle

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Single Action New Model 320 Revolving Rifle
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25007 - 4	320 S&W RIFLE	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25007 - 1	320 S&W RIFLE	6	406	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25007 - 2	320 S&W RIFLE	6	457	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25007 - 3	320 S&W RIFLE	6	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Smith & Wesson, un "S" sur un "W" dans un cercle, figure sur l'arme.
- "Smith & Wesson" inscrit sur le canon.
- l'entreprise Smith and Wesson a été fondée en 1853, par Horace Smith et Daniel B. Wesson
- cette entreprise est surtout connue pour ses revolvers, mais elle fabrique aussi des pistolets semi-automatiques ainsi que des carabines et des fusils de chasse (ou les fait fabriquer).

Modèle

- "Model Number Three" était la désignation utilisée par Smith & Wesson pour ses revolvers à bascule, à carcasse lourde, à simple ou double action et à cartouches métalliques.
- Fusil à barillet 320 : carcasse/boîtier de culasse de revolver à bascule à simple action avec crosse amovible.
- revolver à canon très long, avec crosse ronde, plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc rouge et fût en ébonite de même couleur que les plaquettes de crosse.
- crosse en noyer amovible avec plaque de couche en caoutchouc noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.
- Horace Smith et Daniel B. Wesson se sont associés en 1852 pour fabriquer le pistolet "Volcanic" à Norwich au Connecticut jusqu'en 1854. Cette même année, l'entreprise s'installait à New Haven au Connecticut et adoptait le nom de Volcanic Repeating Arms Company, avec l'aide d'Oliver Winchester; qui acheta la participation majoritaire de Smith et Wesson. En 1886, H. Smith et D.B. Wesson lançaient une nouvelle entreprise à Springfield au Massachusetts pour produire de petits revolvers de calibre .22, puis ils fabriquèrent progressivement des revolvers plus gros. En 1861, du fait des commandes découlant de la Guerre civile, la firme assura ses assises et résista aux années de dépression qui suivirent. En 1867, la firme S&W entreprit de s'implanter en Europe et ouvrit des bureaux en Angleterre, en France et en Allemagne. Au cours des années suivantes, la firme apporta de nombreuses améliorations à ses revolvers et à ses autres armes à feu (surtout des armes de poing) et produisit des armes de poing pour le tir sportif, le marché civil, la police et l'armée américaine. Au cours des deux guerres mondiales, elle fabriqua aussi des armes en vertu de contrats pour l'armée britannique. En 1964, la firme fut acquise par Bangor Punta Corporation, qui diversifia la production et lança d'autres produits que des armes à feu. En 1984, Lear Siegler Corporation de Santa Monica achetait Bangor Punta et abandonnait les produits non liés au maintien de l'ordre, à l'armée et aux armes à feu. En 1986, l'entreprise fut acquise par Forstmann Little & Company, qui la revendit à F.H. Tomkins p.l.c. de Londres, en Angleterre.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- système de numérotation : numéros de série compris entre 1 et 977.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22124	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action New Model Frontier	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

320 S&W Rifle

44 Frame Model Number 3

Mod 320 Revolving Rifle

Model 320 Revolving Rifle

Revolving Rifle

Top Break No 3

Top Break No 3 SA New Model 320 Revolving Rifle

Top Break No 3 Single Action New Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22124
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Single Action New Model Frontier

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Single Action New Model Frontier
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22124 - 2	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22124 - 3	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22124 - 1	44-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1885 et 1908.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SMITH & WESSON, SPRINGFIELD, MASS, USA. PAT. Jan 17, Jan 24, July 11, 1865, Aug. 24, 1869, April 20, 1875, Feb. 20, 1877, Dec.18, 1877 reissue July 25, 1871" figure sur le dessus du canon.
- "Model Number Three" était la désignation de Smith & Wesson pour ses revolvers à bascule à grosse carcasse, à double ou simple action et à cartouche métallique.
- caractéristiques : barillet cannelé; mécanisme à bascule; fini bleui ou nickelé; mécanisme de détente à simple action; organes de visée fixes; peut être doté d'une hausse pour tir sur cible; plaquettes de crosse en caoutchouc ou en bois quadrillé.
- longueur du barillet : 1 9/16 po (40 mm).

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse.
- les numéros de série vont de 1 à 2072.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre, "44 WINCHESTER CTG", peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22121	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action New Model Turkish	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22129	Smith & Wesson	Top Break No 3 Double Action New Model Frontier	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
25007	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action New Model 320 Revolving Rifle	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26333	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action New Model Target	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26338	Smith & Wesson	Top Break No 3 Double Action New Model Wesson Favorite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26340	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action New Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
44864	Smith & Wesson	Top Break No 3 Double Action New Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
131928	Uberti	Smith & Wesson No 3 Single Action New Model Frontier Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
143279	Taylors & Company	Smith & Wesson No 3 Single Action New Model Frontier Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Frame Model Number 3

Frontier No 3 New Model

New Model Frontier

New Model No 3 Frontier

New Model No 3 Frontier Single Action

No 3 Single Action New Model Frontier

Top Break No 3 SA

Top Break No 3 SA New Model Frontier

Top Break No 3 Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26333
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Single Action New Model Target

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Single Action New Model Target
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26333 - 2	32-44 S&W	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26333 - 3	32-44 S&W	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26333 - 1	38-44 S&W	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26333 - 4	38-44 S&W	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur la plafond de la cage du barillet.
- sur deux lignes : "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A. PAT'D JAN. 17 & 24. 65. JULY 11. 65" au-dessus de "AUG. 24. 69 APR. 20. 75. FEB. 20 & DEC. 18. 1877. REISSUE JULY 25. 1871".
- entre les numéros de série 2,623 et 3,832, inscription sur une seule ligne sur le plafond de la cage du barillet : "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A.".
- logo de Smith & Wesson normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- "Model Number Three" était la désignation utilisée par Smith & Wesson pour ses revolvers à bascule, à carcasse lourde, à simple ou double action et à cartouches métalliques.
- mis sur le marché en 1887 et retiré en 1910.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou nickelés, chien avec crête, barillet cannelé et éjection automatique, canon rond avec bande, plaque de forme irrégulière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente, guidon à lame carrée avec grain d'orge fixé et goupillé à la bande du canon, hausse réglable montée sur le verrou du canon, plaquettes de crosse en bois ou en ébonite avec logo de Smith & Wesson.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la marque figure normalement au dessus de la bande du canon. - sur deux lignes : "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A. PAT'D JAN. 17 & 24. 65. JULY 11. 65" au-dessus de "AUG. 24. 69 APR. 20. 75. FEB. 20 & DEC. 18. 1877. REISSUE JULY 25. 1871". - entre les numéros de série 2,623 et 3,832, inscription sur une seule ligne sur le plafond de la cage du barillet : "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A.". - logo de Smith & Wesson normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- plage de numéros de série commune aux deux calibres : de 1 à 4333. - numéro de série sur le bout de crosse : chiffres seulement.
Calibre	- calibre, "38-44 S&W" or "32-44 S&W", figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22124	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action New Model Frontier	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Frame Model Number 3

New Model #3 Target

New Model No 3

New Model No 3 Target Single Action

New Model No. 3 Target

New Model No. 3 Target Single Action

No 3 Single Action New Model Target

Top Break No 3

Top Break No 3 SA New Model Target

Top Break No 3 Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22121
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Single Action New Model Turkish

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Single Action New Model Turkish
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22121 - 1	44 HENRY RF	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A." figure généralement sur la bande de visée.

Modèle

- "Model Number Three" était la désignation choisie par Smith & Wesson pour ses revolvers à mécanisme à bascule, à grosse carcasse, à double ou simple action et à cartouches métalliques.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Au total, 5000 exemplaires furent produits.
- caractéristiques : modèle à bascule; mécanisme de détente double action; barillet cannelé; fini bleui ou nickel; bout de crosse rond; poignées en ébonite noir ou en noyer, ornées du monogramme S&W; organes de visée de type service ou tir sur cible.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A." figure généralement sur la bande de visée.

Numéro de série

- des chiffres arabes peuvent figurer sous les plaquettes de poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22124	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action New Model Frontier	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

44 Frame Model Number 3

Model Turkisk

New Model Turkisk

Top Break No 3 SA

Top Break No 3 SA New Model Turkisk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22118
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Single Action Russian Model 1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Single Action Russian Model 1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22118 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22118 - 2	44 S&W RUSSIAN	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22118 - 6	44 S&W RUSSIAN	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
22118 - 4	44 S&W RUSSIAN	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22118 - 5	44 S&W RUSSIAN	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- revolvers commerciaux : l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS. U.S.A. PAT. JULY. 10. 60. JAN. 17. FEB. 17. JULY. 11. 65 & AUG. 24. 69. RUSSIAN MODEL" figure sur le canon.
- revolvers sous contrat russe : Le nom "SMITH & WESSON" et l'adresse de la société figurent sur le canon en caractères cyrilliques.
- revolvers sous contrat russe : l'aigle à deux têtes russes figure sur le canon, côté culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée entre 1871 et 1874.
- "Model Number Three" était la désignation de Smith & Wesson pour ses revolvers à mécanisme à ouverture sur le dessus, à grosse carcasse, à double ou simple action et à cartouches métalliques.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "RUSSIAN MODEL" figure sur le canon.
- environ 25 180 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : guidon à lame rond et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec bande supérieure non ventilée et logement d'éjecteur avec manchon intégral, de type "configuration longue"; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur la cage du barillet, et plaque d'accès sur le côté gauche; barillet cannelé avec éjection automatique; chien extérieur à crête; simple action; le pontet arrondi ne comporte pas de crête de détente/d'appui pour le doigt; plaques de poignée en noyer lisse avec bride de poignée à dessous carré; la bride de poignée peut être munie d'un battant de bretelle; fini bleui ou nickelé.
- le canon et le barillet basculent vers le bas pour le chargement et le déchargement.
- les cartouches et/ou les douilles vides sont automatiquement éjectées à l'ouverture.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la partie inférieure de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- au total, environ 5 165 armes (marché commercial et armes fabriquées en vertu d'un contrat et rejetées) ont été fabriquées. Les numéros de série de ces armes sont compris entre 6 000 et 32 800, plage qui était commune à ces armes et au modèle Model 3 American Second Model.
- au total, 20 014 armes ont fabriquées en vertu d'un contrat avec la Russie; la plage des numéros de série commençait à 1 et allait jusqu'à environ 20 000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Frame Model Number 3

44 Model 3 Russian First Model

First Model Russian

Model # 3 Russian

No 3 Single Action Russian Model 1

Old Old Model Russian

Russian

Russian Military

Russian Model

Russian Model 1

S&W Model 3 Russian First Model

Top Break No 3

Top Break No 3 SA Russian Model 1

Top Break No 3 Single Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146580
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Single Action Russian Model 1 Russian Contract

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Single Action Russian Model 1 Russian Contract
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146580 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- revolvers produits dans le cadre de contrats avec les Russes : le nom "SMITH & WESSON" et l'adresse de cette compagnie sont inscrits sur le canon en caractères cyriliques.
- revolvers produits dans le cadre de contrats avec les Russes : l'aigle russe à deux têtes est inscrit sur le canon, près de l'extrémité de la culasse.
- revolvers commerciaux : "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS. U.S.A. PAT. JULY. 10. 60. JAN. 17. FEB. 17. JULY. 11. 65 & AUG. 24. 69. RUSSIAN MODEL" est inscrit sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1871 à 1874.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- "Model Number Three" était le nom que Smith & Wesson donnait à ses revolvers à grosse carcasse à bascule à simple ou double action à cartouches métalliques.
- environ 20 014 de ces armes ont été fabriquées.
- caractéristiques : guidon à lame ronde et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec une bande de visée supérieure pleine et un tube d'éjecteur à "longue configuration" entièrement recouvert; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le plafond de la cage du barillet; plaque d'accès sur le côté gauche; barillet cannelé avec éjection automatique; chien extérieur à crête; simple action; pontet arrondi dépourvu d'encastrement de détente/appuie doigt; plaquettes de crosse en noyer lisse avec cadre de crosse à bout carré et battant de dragonne; fini bleu.
- le barillet et le canon s'inclinent vers le bas à partir du boîtier de culasse/de la carcasse pour permettre le chargement et le déchargement.
- les cartouches ou les douilles vides sont éjectées automatiquement lorsque l'on ouvre l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit sur le canon ou au bas du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un total d'environ 5 165 armes commerciales et d'armes rejetées dans le cadre de contrats ont été produites. La plage des numéros de série de ces armes à feu était entre 6 000 et 32 800; les armes partageaient le même numéro de série que le Model 3 American Second Model.
- un total de 20 014 armes à feu ont été produites dans le cadre de contrats avec les Russes; les numéros de série allaient de 1 à 20 000 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
146584	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Russian Model 2 Russian Contract	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
146586	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Russian Model 3 Russian Contract	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1871

1871 B

Old Old Model Russian Contract

Russian Contact

Russian Contract 1871

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57900
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Single Action Russian Model 2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Single Action Russian Model 2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57900 - 6	44 HENRY RF	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57900 - 2	44 S&W RUSSIAN	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57900 - 3	44 S&W RUSSIAN	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57900 - 4	44 S&W RUSSIAN	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57900 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57900 - 5	44 S&W RUSSIAN	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- revolvers commerciaux : "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS. U.S.A. PAT. JULY. 10. 60. JAN. 17. FEB. 17. JULY. 11. 65 & AUG. 24. 69. RUSSIAN MODEL" ou "- Jan. 19, 75 REISSUE July 25, 1871" sans "RUSSIAN MODEL" figure sur le canon.
- revolvers de contrat russe : le nom et l'adresse de "SMITH & WESSON" figurent sur le canon en caractères cyrilliques.
- revolvers de contrat russe : l'aigle russe à deux têtes figure sur le canon près de l'extrémité de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1873 à 1878.
- "Model Number Three" était la désignation utilisée par Smith & Wesson pour ses revolvers à bascule, à carcasse lourde, à simple ou double action et à cartouches métalliques.
- l'inscription "Model 3 Russian Second Model" ne figure PAS sur l'arme à feu.
- l'inscription "RUSSIAN MODEL" figure habituellement sur le canon.
- environ 85 200 exemplaires produits; cela comprend les armes commerciales et les armes fabriquées en vertu de contrats russes/japonais/turques.
- simple action, à bascule, à bascule, avec éjection automatique de cartouches vides.
- barillet cannelé; pontet à crête; canon à bande sur toute la longueur; crosse ronde à poignées en noyer; il y a habituellement un anneau pour cordon/anneau de crosse sur l'attache de crosse du bas du cadre de poignée.
- caractéristiques de ce modèle :
- une configuration de boîtier de culasse/de carcasse à sangle de poignée à renflement bien évident au sommet de la poignée; cette configuration est parfois appelée "extreme knuckle" ou "prawl".
- tube de tige d'éjection "long" entièrement sous manchon sous le canon.
- petite vis à tête fendue sur la cage du barillet.
- fini bleui ou nickelé.
- une crosse amovible était optionnelle/disponible.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Mécanisme

- arme à bascule à simple action; éjection automatique des douilles.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le canon ou au bas de la sangle de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles fabriqués pour le marché commercial ont continué à être produits dans la plage de numéros de série S&W "American Model" et allaient d'environ 32800 à 39000.
- la plage de numéros de série allant de 1 à 9000 a été produite pour les contrats japonais et turcs; les armes à feu produites pour le marché commercial ont aussi été incluses dans cette série.
- la plage des numéros de série des contrats russes allait de 1 à environ 70000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

44 Frame Model Number 3

Infantry Model

Model No. 3 Russian Second Model

No 3 SA Russian Model 2

No 3 Single Action Russian Model 2

Old Model Russian

Russian Model

S&W Model 3 Russian Second Model

Second Model Russian

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Top Break No 3

Top Break No 3 SA Russian Model 2

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146584
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Single Action Russian Model 2 Russian Contract

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Single Action Russian Model 2 Russian Contract
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146584 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146584 - 2	44 S&W RUSSIAN	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- revolvers produits dans le cadre de contrats avec les Russes : le nom "SMITH & WESSON" et l'adresse de cette compagnie sont inscrits sur le canon en caractères cyriliques.
- revolvers produits dans le cadre de contrats avec les Russes : l'aigle russe à deux têtes est inscrit sur le canon, près de l'extrémité de la culasse.
- revolvers commerciaux : "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS. U.S.A. PAT. JULY. 10. 60. JAN. 17. FEB. 17. JULY. 11. 65 & AUG. 24. 69. RUSSIAN MODEL" est inscrit sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1873 à 1878.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- "Model Number Three" était le nom que Smith & Wesson donnait à ses revolvers à grosse carcasse à bascule à simple ou double action à cartouches métalliques.
- environ 70 000 de ces armes ont été fabriquées.
- caractéristiques : guidon à lame ronde et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec une bande de visée supérieure pleine et un tube d'éjecteur à "longue configuration" entièrement recouvert; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le plafond de la cage du barillet; plaque d'accès sur le côté gauche et cadre de crosse bossu; barillet cannelé avec éjection automatique; chien extérieur à crête; simple action; pontet arrondi avec un encastrement de détente/appuie doigt; plaquettes de crosse en noyer lisse avec cadre de crosse à bout arrondi et battant de dragonne; fini bleu.
- le barillet et le canon s'inclinent vers le bas à partir du boîtier de culasse/de la carcasse pour permettre le chargement et le déchargement.
- les cartouches ou les douilles vides sont éjectées automatiquement lorsque l'on ouvre l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit sur le canon.
- la plage des numéros de série des armes produites dans le cadre de contrats avec les Russes allait de 1 à 70 000 environ.
- les modèles produits pour le marché commercial ont été conservés dans la plage de numéros de série S&W 'American Model' et allaient de 32 800 à 39 000 environ.
- les armes portant les numéros de série compris dans la plage allant de 1 à 9 000 ont été produites dans le cadre de contrats avec les Japonais et les Turcs; les armes à feu produites pour le marché commercial étaient aussi incluses dans cette série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
146580	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Russian Model 1 Russian Contract	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
146586	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Russian Model 3 Russian Contract	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 Model

Infantry Model

Old Model Russian Contract

Russian Contact

Russian Contact 1873

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22119
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Single Action Russian Model 3

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Single Action Russian Model 3
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22119 - 4	44 RF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22119 - 1	44 RF	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22119 - 6	44 S&W RUSSIAN	6	95	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
22119 - 5	44 S&W RUSSIAN	6	129	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
22119 - 3	44 S&W RUSSIAN	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22119 - 2	44 S&W RUSSIAN	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- revolvers commerciaux : "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS. U.S.A. PAT. JULY. 10. 60. JAN. 17. FEB. 17. JULY. 11. 65 & AUG. 24. 69. RUSSIAN MODEL" ou "- Jan. 19, 75 REISSUE July 25, 1871" sans "RUSSIAN MODEL" figure sur le canon.
- revolvers de contrat russe : le nom "SMITH & WESSON", ainsi que l'adresse de cette compagnie, sont inscrits sur le canon en caractères cyrilliques.
- revolvers de contrat russe : l'aigle russe à deux têtes figure sur le canon près de l'extrémité de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabrication de 1874 à 1878. - "Model Number Three" était le nom utilisé par Smith & Wesson pour ses revolvers à bascule, à carcasse lourde, à simple ou double action et à cartouches métalliques. - le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "RUSSIAN MODEL" figure habituellement sur le canon. - production totale de 60 638 revolvers. - caractéristiques : canon rond à bande supérieure rigide et logement de l'éjecteur de longueur moyenne; guidon intégré au canon; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant, barillet cannelé et mécanisme à canon basculant sur la cage du barillet; grosse vis à ailettes sur la cage du barillet; chien apparent à crête; simple action; grosse crête au bas et à l'arrière du pontet; crosse ronde à poignées en noyer et anneau pour cordon; fini bleu ou nickelé. - l'inscription "1874" dans un rectangle peut figurer sur le dessous de la crosse, juste devant le numéro de série. Cette inscription renvoie à l'année d'introduction de ce modèle de revolver.
Fabricant	- l'inscription "Smith & Wesson Springfield Mass. U.S.A." figure sur le dessus de la bande du canon.
Numéro de série	- numéros de série habituellement compris entre 1-9000 ou 39000-53500.
Autres marquages	- inscription en caractères cyrilliques figure habituellement sur le dessus du canon. - sur le canon, l'inscription peut comprendre les mots "Russian Model" ou "REISSUE"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25616	Loewe	Smith & Wesson Top Break No 3 SA Model 3 Russian Contract Copy	Loewe & Company	Arme de poing	Revolver
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
28445	Loewe	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Copy	Loewe & Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1874

44 Frame Model Number 3

Cavalry Model

Model No. Three Russian 3rd Model

Model of 1874

New Model Russian

No 3 SA Russian Model 3

No 3 Single Action Russian Model 3

Russian Model

Third Model Russian

Top Break

Top Break Model 3 Russian Third Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Top Break Model No. Three Russian 3rd Model

Top Break New Model Russian

Top Break No 3 SA Russian Model 3

Top Break Third Model Russian

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70190
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Single Action Russian Model 3 Copy

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Single Action Russian Model 3 Copy
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70190 - 2	44 S&W RUSSIAN	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
70190 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70190 - 3	44 S&W RUSSIAN	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- fabriqué à l'arsenal de Tula en Russie, non pas par Smith & Wesson; reproduction d'un revolver Smith & Wesson.

Modèle

- le "Model Number Three" était la désignation de Smith & Wesson pour ces revolvers à cartouches métalliques à action simple ou double, grande carcasse et ouverture sur le dessus.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la fabrication a commencé à Tula en 1880-1881.
- la date de fabrication figure habituellement sur le dessus de la bande du canon.
- cette arme à feu est une copie proche du modèle de revolver original, le "3 Russian Third model" fabriqué pour le gouvernement russe par Smith & Wesson.
- les caractéristiques particulières sont :
- le petit logo, le "T " majuscule encerclé du côté gauche du boîtier au-dessus de la plaquette gauche de la poignée (indique la fabrication à Tula Arsenal en Russie).
- les poinçons d'homologation/acceptation russes (aigle impérial russe à deux têtes) des côtés gauche et droit du boîtier, au-dessus des plaquettes de poignées en bois, à l'arrière du barillet et sur le dessus de la bande du canon.
- l'inscription en cyrillique sur le dessus de la bande du canon, suivi de la date de fabrication et du numéro de série correspondant au numéro de série du bout de crosse du boîtier.

Fabricant

- logo (petite lettre majuscule T dans un cercle) sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la plaquette de crosse (indique une arme fabriquée à l'arsenal de Tula, en Russie).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur la bande du canon (précédé par une inscription en caractères cyrilliques) identique au numéro de série inscrit sur le dessous de la carcasse.
Calibre	- pas d'indication de calibre.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu "historiques" au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25616	Loewe	Smith & Wesson Top Break No 3 SA Model 3 Russian Contract Copy	Loewe & Company	Arme de poing	Revolver
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
28445	Loewe	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Copy	Loewe & Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146586
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Single Action Russian Model 3 Russian Contract

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Single Action Russian Model 3 Russian Contract
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146586 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	163	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- revolvers produits dans le cadre de contrats avec les Russes : le nom "SMITH & WESSON" et l'adresse de cette compagnie sont inscrits en caractères cyriliques sur le canon.
- revolvers produits dans le cadre de contrats avec les Russes : l'aigle russe à deux têtes est inscrit sur le canon, près de l'extrémité de la culasse.
- revolvers commerciaux : "SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MASS. U.S.A. PAT. JULY. 10. 60. JAN. 17. FEB. 17. JULY. 11. 65 & AUG. 24. 69. RUSSIAN MODEL" est inscrit sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1874 à 1878.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- "Model Number Three" était le nom que Smith & Wesson donnait à ses revolvers à grosse carcasse à bascule à simple ou double action à cartouches métalliques.
- environ 41 138 armes de ce modèle ont été fabriquées.
- caractéristiques : guidon à lame ronde et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec une bande de visée supérieure pleine et un tube d'éjecteur entièrement recouvert; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le plafond de la cage du barillet; plaque d'accès sur le côté gauche et cadre de crosse bossu; barillet cannelé avec éjection automatique; chien extérieur à crête; simple action; pontet arrondi avec encastrement de détente/appuie doigt; plaquettes de crosse en noyer lisse avec cadre de crosse à bout arrondi et battant de dragonne; fini bleu.
- le barillet et le canon s'inclinent vers le bas à partir du boîtier de culasse/de la carcasse pour permettre le chargement et le déchargement.
- les cartouches ou les douilles vides sont éjectées automatiquement lorsque l'on ouvre l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série pourrait ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- le numéro de série est habituellement inscrit sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la plage de numéros de série des armes fabriquées dans le cadre de contrats avec les Russes allait de 1 à 41 138 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25616	Loewe	Smith & Wesson Top Break No 3 SA Model 3 Russian Contract Copy	Loewe & Company	Arme de poing	Revolver
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
28445	Loewe	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Copy	Loewe & Company	Arme de poing	Revolver
146580	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Russian Model 1 Russian Contract	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
146584	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Russian Model 2 Russian Contract	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1874

1874 Model

Cavalry Model

HK

KO

New Model Russian Contract

Russian Contact

Russian Contact 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22179
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Single Action Schofield Model 1

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Single Action Schofield Model 1
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22179 - 4	45 S&W SCHOFIELD	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22179 - 3	45 S&W SCHOFIELD	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "SCHOFIELD'S PAT. APR 22 D 1878" figure sur le côté droit, juste sous le canon.
- L'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A. PAT. JAN. 17TH & 24TH 65.JULY 11TH 65. AUG 24TH 69. JULY 25TH 71." figure sur le côté gauche, juste sous le canon.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Model Number Three" était la désignation de Smith & Wesson pour ses revolvers à bascule, à grosse carcasse, à double ou simple action et à cartouches métalliques.
- Arme fabriquée en 1875.
- Au total, 3 035 exemplaires ont été fabriqués.
- Le Second Model Schofield 1876 est la version améliorée du Schofield 1875 First Model. Le second modèle se différencie principalement du premier par son verrou de canon ovale, muni d'une partie centrale incurvée qui est également la hausse.
- L'inscription "US" peut figurer sur le dessous de la poignée de la variante militaire réglementaire.
- L'inscription "W.F. & CO. EX." ou "W.F. & CO'S. EX.", qui signifie "Wells Fargo & Company Express", peut figurer sur le côté droit du canon sur une variante à canon raccourci de 127 mm (5 po).
- Caractéristiques : guidon en demi- Lune et hausse à encoche située sur le verrou de canon; canon à bande de visée; mécanisme à bascule; verrou de canon monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; barillet cannelé avec extracteur/éjecteur automatique; chien à crête; simple action; boîtier de culasse/carcasse et dos de crosse longs, lisses et incurvés; cadre de poignée à bout de crosse carré; plaquettes de poignée en bois; fini bleui avec verrou de canon, chien et pontet cémentés ou fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 1 et 3035. - le numéro de série figure sur le dessous de la poignée. - le numéro de série de la variante "Wells Fargo" était répété après l'inscription "W.F. & CO. EX." ou "W.F. & CO'S. EX." qui figure sur le côté droit du canon. - le système de numération est le suivant : pour le First Model, numéro un (1) à 3036; pour le Second Model, numéro 3037 à 8969 environ.
Calibre	- possibilité de canons de longueurs différentes; de nombreuses armes à feu ont des canons tronqués. - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24961	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Schofield Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 First Model Schofield

1875 Schofield

First Model Schofield

Model 1 Schofield

No 3 SA Schofield Model 1

No 3 Schofield

No 3 Single Action Schofield Model 1

S&W Civilian Schofield

S&W First Model Schofield

S&W First Model Schofield Single Action

S&W Military Schofield

S&W San Francisco Police Schofield

S&W Wells Fargo Schofield

Schofield

Top Break No 3 SA

Top Break No 3 SA Schofield Model 1

Top Break No 3 Single Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24961
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Single Action Schofield Model 2

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Single Action Schofield Model 2
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24961 - 3	45 S&W SCHOFIELD	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24961 - 2	45 S&W SCHOFIELD	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "SCHOFIELD'S PAT" figure sur le côté droit du canon.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Model Number Three" était la désignation Smith & Wesson pour ses revolvers à mécanisme à ouverture sur le dessus, à grosse carcasse, à double ou simple action et à cartouches métalliques.
- arme fabriquée en 1876 ou 1877.
- le Second Model Schofield 1876 est la version améliorée du Schofield 1875 First Model. Le second modèle se différencie principalement du premier par son verrou de canon ovale, muni d'une partie centrale incurvée qui est également la hausse.
- l'inscription "US" peut figurer sur le dessous de la poignée de la variante militaire.
- l'inscription "W.F. & CO. EX." ou "W.F. & CO'S. EX.", qui signifie "Wells Fargo & Company Express", peut figurer sur le côté droit du canon sur une variante à canon raccourci de 127 mm (5 po).
- caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse à encoche située sur le verrou de canon; canon à bande; mécanisme à ouverture sur le dessus; dispositif de déverrouillage du canon monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; barillet cannelé avec extracteur/éjecteur automatique; chien à crête; mécanisme de détente simple action; boîtier de culasse/carcasse et dos de crosse longs, lisses et incurvés; cadre de crosse à dessous carré; plaquettes de poignée en bois ou matériau similaire à l'ivoire; fini bleui avec verrou de canon, chien et pontet cémentés et jaspés ou à fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée.
- le numéro de série d'origine de la variante "Wells Fargo" était répété après l'inscription "W.F. & CO. EX." ou "W.F. & CO'S. EX." qui figurait sur le côté droit du canon.
- le système de numération est le suivant : pour le First Model, numéro un (1) à 3036; pour le Second Model, numéro 3037 à 8969 environ.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22179	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Schofield Model 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
89817	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Schofield Model 2000	Smith & Wesson Performance Center	Arme de poing	Revolver
128126	Taylors & Company	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1876 Schofield

Civilian S&W Schofield

Military S&W Schofield

No 3 SA Schofield Model 2

No 3 Single Action Schofield Model 2

S&W Second Model Schofield

Schofield

Schofield 1876 Second Model

Schofield Model 2

Second Model Schofield

Top Break No 3 SA Schofield Model 2

Wells Fargo Schofield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89817
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Top Break No 3 Single Action Schofield Model 2000

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Top Break No 3 Single Action Schofield Model 2000
Fabricant:	Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89817 - 2	45 S&W SCHOFIELD	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89817 - 1	45 S&W SCHOFIELD	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche, sous le canon : "Smith & Wesson Springfield Mass. U.S.A." Les dates de brevets suivantes sont également inscrites : "Pat. Jan. 17th / and 24th 65. July 11th 65. Aug. 24th 69. July 25th 71."

Modèle

- "Model Number Three" était la désignation de Smith & Wesson pour ses revolvers à bascule, à carcasse lourde, à double ou simple action et utilisant des cartouches métalliques.
- remis sur le marché en 2000.
- "Mod. 3 Schofield 1875 " sur le côté gauche du guidon.
- "Schofield's Pat. Apr. 22d 1873" sur le côté droit du logement de l'éjecteur, sous le canon.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action, arme à bascule à éjection automatique; boîtier de culasse/carcasse, canon et barillet bleuis; verrou de barillet et pontet cémentés, hausse fixe sous forme de rainure et guidon à lame fixe en demi-lune, plaquettes de crosse en noyer.
- le modèle remis sur le marché en 2000 a un percuteur monté sur le boîtier de culasse/la carcasse. Le percuteur du revolver Schofield de 1875 se trouvait sur le chien.

Fabricant

- sur le côté gauche du guidon : "Performance Centre 2000".

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du cadre de crosse.
- numéro de série relevé : trois lettres (GWS) suivies de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24961	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Schofield Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26309	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Single Action Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

170146

170209

170209FC

1875 Schofield

2000 Schofield

Mod. 3 Schofield 1875

Model 3

Model 3 Schofield

Model 3 Schofield 1875

No 3 Schofield 1875

Number 3

Number 3 Schofield

Performance Center 2000

Performance Center Schofield

Schoefield Number 3

Schofield

Schofield 1875

Schofield 2000

Schofield Model 3

Smith & Wesson Model 3 Schofield

Smith & Wesson Number 3 Schofield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21895
Marque: Smith & Wesson
Modèle: Volcanic Pistol

Sommaire

Marque:	Smith & Wesson
Modèle:	Volcanic Pistol
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21895 - 1	31 VOLCANIC	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21895 - 2	41 VOLCANIC	8	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21895 - 3	41 VOLCANIC	10	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu, sur le dessus du canon; les inscriptions "SMITH & WESSON NORWICH CT CAST STEEL" et "PATENT" figurent une à côté de l'autre.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- dans la plupart des cas, la date du brevet "February 14, 1854" (14 février 1854) figure sur ces armes à feu.
- ces armes de poing sont connues sous le nom "Volcanic Models", car elles sont en grande partie identiques aux armes de poing et aux fusils fabriqués plus tard par la Volcanic Repeating Arms Company.
- les pistolets Smith & Wesson, Volcanic Magazine sont à tous égards fabriqués individuellement et il existe de nombreuses différences mineures d'un pistolet à l'autre.
- caractéristiques : construction et fini tout acier bleui; plaquettes en bois verni; actionnée par levier en boucle formant le pontet; canon mi-rond/mi-octogonal; chargeur tubulaire sous le canon; hausses à visière fixes; platines latérales amovibles; modérément orné de ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse; ces pistolets comprennent deux styles de poignées : les versions 31 Volcanic "de poche" ont des crosses arrondies, en forme de "sac", alors que les versions 41 Volcanic/"à large carcasse" ont des crosses carrées.
- comme des munitions spéciales (fragiles) étaient requises pour ces pistolets, ils n'ont jamais connu un grand succès sur le marché.
- environ 1700 pistolets de tous les types ont été produits.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu; les inscriptions "SMITH & WESSON NORWICH CT CAST STEEL" et "PATENT" figurent une à côté de l'autre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à commande manuelle, actionnée par levier et à répétition.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - les numéros de série relevés suggèrent qu'il y avait plusieurs systèmes de numérotation différents : modèles à large carcasse - numéros de série composés de chiffres seulement, modèles à carcasse légère - numéros de série composés de chiffres seulement et composés de chiffres avec un préfixe alphabétique allant de la lettre "A" à la lettre "T".
Calibre	- les munitions Volcanic sont composées de balles à culot évidé semblables aux munitions "Minie ball", avec de la poudre libre entassée dans la cavité du culot, maintenue par un disque de liège avec une charge d'amorçage de fulminate de mercure sur le côté intérieur du liège. Durant le fonctionnement, la charge d'amorçage était frappée par le percuteur pour la mise à feu de la cartouche, et toute la balle était projetée dans l'âme (un des premiers prédécesseurs des "munitions sans douille"). - les munitions Volcanic apparaissent dans diverses références comme étant de calibre 30, 31 ou 32, de calibre 36 ou 38 ou de calibre 40 ou 41. Les emballages de munitions qui ont survécu ont des étiquettes désignant le contenu comme étant des cartouches no 1 et no 2, ce qui n'aide pas à déterminer le calibre.
Coups	- ces armes à feu utilisaient un chargeur tubulaire sous le canon. - il y a des divergences quant à la capacité réelle du chargeur de ces armes de poing; les références indiquent que le chargeur du pistolet Volcanic à carcasse légère de calibre 31 acceptait entre 6 et 8 cartouches, que celui du pistolet Volcanic à large carcasse de calibre 41 acceptait entre 8 et 10 cartouches et que celui de la carabine de 16 1/2 po acceptait 20 cartouches. (Selon la longueur du canon et la longueur du chargeur tubulaire.)
Remarques	- ces armes à feu de modèle Volcanic sont des armes de poing à levier fabriquées entre 1853 et 1855 par Horace Smith et Daniel B. Wesson. - le partenariat initial de S & W fut de courte durée et se termina en 1855 lorsque les actifs et la machinerie de la compagnie furent vendus à la "Volcanic Repeating Arms Company". - ces armes de poing Volcanic étaient les premières armes de poing "Smith & Wesson" fabriquées. - le partenariat de Smith & Wesson fut rétabli en 1856 pour fabriquer des armes de poing à cartouche métallique autonome inspirées du brevet de Rollin White pour un barillet percé de part en part.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26681	Volcanic	Volcanic Pistol	Volcanic Repeating Arms Company	Arme de poing	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1854

Large Frame Magazine Pistol

No 1 Pistol

No 2 Pistol

Pocket Model Magazine Pistol

Small Frame Magazine Pistol

Smith & Wesson Large Frame Magazine Pistol

Smith & Wesson Small Frame Magazine Pistol

Volcanic

Volcanic Lever-Action Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27756
Marque: Smith Enterprises
Modèle: US Rifle M14

Sommaire

Marque:	Smith Enterprises
Modèle:	US Rifle M14
Fabricant:	Smith Enterprises
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27756 - 4	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.05)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27756 - 5	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.05)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. Rifle", au-dessus de "7.62 MM M14", au-dessus de "Smith Ent.", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "U.S. Rifle", au-dessus de "7.62 MM M14", au-dessus de "Smith Ent.", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in China" peut figurer sur le boîtier de culasse.
- mis sur le marché comme modèle M-14.
- diffère du fusil militaire standard M14 par le fait qu'il s'agit d'une arme semi-automatique seulement, que sa crosse est de plus grande taille que la version militaire, que le canon est de qualité Match, que le mécanisme de détente est supérieur et que le verrou présente des différences près des tenons internes.

Fabricant

- les inscriptions "U.S. Rifle", au-dessus de "7.62 MM M14", au-dessus de "Smith Ent.", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- selon le principal (et seul) ouvrage de référence, le boîtier de culasse est un modèle M-14S de Polytechnologies.
- le boîtier de culasse/de la carcasse peut porter l'inscription "Made in China".
- il semble que Smith ait aussi fabriquer son propre boîtier de culasse M-14.

Mécanisme

- fusil semi-automatique à emprunt de gaz alimenté par chargeur.

Canon

- l'ouvrage de référence principal indique que le canon est long de 635 mm. Il semble que cette longueur comprenne le cache-flamme.
- la longueur du canon doit exclure le cache-flamme; avec le cache-flamme, le canon est long de 635 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- les inscriptions "U.S. Rifle", "7.62 MM M14" et "Smith Ent." sur deux lignes au-dessus du numéro de série figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse : "U.S. RIFLE 7.62-MM M-14 SMITH ENT."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27710	Smith Enterprises	US Rifle M14 National Match	Smith Enterprises	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-1A

M14 Rifle

M14 US Rifle

M1A

Smith Ent M-14

Smith Ent M14

Smith Enterprises M-14

Smith Enterprises M14

Smith M-14

Smith M-1A

Smith M14

Smith M1A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27710
Marque: Smith Enterprises
Modèle: US Rifle M14 National Match

Sommaire

Marque:	Smith Enterprises
Modèle:	US Rifle M14 National Match
Fabricant:	Smith Enterprises
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27710 - 3	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.04)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27710 - 5	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.04)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. Rifle", au-dessus de "7.62 MM M14 NM", au-dessus de "Smith Ent.", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "U.S. Rifle", au-dessus de "7.62 MM M14 NM", au-dessus de "Smith Ent.", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce M14 est mis sur le marché comme modèle National Match.
- il diffère du M14 militaire standard par le fait qu'il ne fonctionne qu'en mode semi-automatique, que sa crosse est de plus grande taille, qu'il possède un canon de qualité Match et que son mécanisme de détente est supérieur.
- le verrou présente des différences près des tenons internes et l'arme pèse 13 livres. Mécanisme usiné ou coulé (au choix).

Fabricant

- les inscriptions "U.S. Rifle", au-dessus de "7.62 MM M14 NM", au-dessus de "Smith Ent.", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil semi-automatique à emprunt de gaz alimenté par chargeur.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série relevé : six chiffres.
- sur la partie supérieure derrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- l'ouvrage de référence principal indique que le canon est long de 635 mm. Il semble que cette longueur comprenne le cache-flamme. - la longueur du canon doit exclure le cache-flamme; avec le cache-flamme, le canon est long de 635 mm.
Calibre	- les inscriptions "U.S. Rifle", au-dessus de "7.62 MM M14 NM", au-dessus de "Smith Ent.", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27756	Smith Enterprises	US Rifle M14	Smith Enterprises	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-1A

M14

M14 NM

M14 National Match

M14-NM

M14NM

M1A

National Match Model

National Match Rifle

Smith M-1A

Smith M1A

Smith US Rifle M-14 National Match

Smith US Rifle M14 National Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127082
Marque: Smith, Charles
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Smith, Charles
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Smith, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127082 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque sur l'arme à feu.
Modèle	- entrée générique pour fusil à canons juxtaposés sans désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; carcasse avec mécanisme à bascule avant et à fini légèrement gravé et levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; sans chiens apparents ou chiens extérieurs; double détente; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée pistolet ou anglaise.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198318
Marque: Smith, Charles
Modèle: Webley No 4 Copy

Sommaire

Marque:	Smith, Charles
Modèle:	Webley No 4 Copy
Fabricant:	Stanton, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198318 - 1	380 REV SHORT CF	6	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "CHARLES SMITH NEWARK" figure sur le dessus du canon.
- Charles Smith était en activité au 37, Mkt Pl, Newark, Notts, Royaume-Uni, entre 1879 et 1886 environ.

Modèle
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon rainuré; leviers situés de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse qui sont enfoncés pour permettre à la culasse de s'ouvrir, éjectant automatiquement les douilles; large crête de chien profilée; plaquettes de poignée en bois quadrillé; poignée arrondie à fleurons avec anneau de suspension.

Fabricant
- L'inscription "STANTON&Co" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Stanton & Co." était en activité au 17, Merridale Rd, Wolverhampton entre 1877 et 1900 environ.

Mécanisme
- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne
- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Webley #4 Copy

Webley MK IV Copy

Webley Mark 4 Copy

Webley MkIV Copy

Webley-Pryse Copy

Webley-Pryse MK IV Copy

Webley-Pryse No 4 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135784
Marque: Smith, Charles & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Smith, Charles & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Smith, Charles & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135784 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135784 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C. Smith & Sons" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse Damas avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture en dessous; platines latérales avec chiens latéraux; deux détentes; garde-main et crosse à poignée droite en bois quadrillé.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture sur la queue de carcasse; platines latérales avec chiens latéraux; deux détentes; garde-main et crosse à poignée droite en bois quadrillé.
- caractéristiques : canons Damas juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture sur la queue de carcasse; platines latérales plaquées nickel et gravées, avec chiens latéraux; deux détentes; garde-main et crosse à poignée droite en bois quadrillé.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre plaqué nickel et gravé; sans chien, deux détentes; garde-main et crosse à poignée droite en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "C. Smith & Sons" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119429
Marque: Smith, Charles & Sons
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Smith, Charles & Sons
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Smith, Charles & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119429 - 1	410 GA X 3"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le canon : "Charles Smith & Sons"
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique Smith & Sons dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : boîtier de culasse bleui; guidon à grain d'orge fixe; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût en bois.
Fabricant	- habituellement sur le canon : "Charles Smith & Sons"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120947
Marque: Smith, Dexter
Modèle: Rolling Block

Sommaire

Marque:	Smith, Dexter
Modèle:	Rolling Block
Fabricant:	Smith, Dexter
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120947 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120947 - 2	16 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscrit sur le dessus du canon sur l'arme examinée :
"MANUFACTURED BY DEXTER SMITH".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué à environ 2 500 exemplaires de 1872 à 1874. La plupart de ces fusils de chasse étaient de calibre 12 ou 16.
- caractéristiques : mécanisme à rotation rétrograde; boîtier de culasse arrondi distinctif aux côtés plats; plaque amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.

Fabricant

- sur une arme examinée, nom du fabricant sur le dessus du canon :
"MANUFACTURED BY DEXTER SMITH OF SPRINGFIELD MASS.".
- Dexter Smith naquit en 1833. Il produisit des armes à feu à Springfield, Massachusetts, de 1867 environ à 1874. Dexter Smith produisit des fusils de chasse et des fusils à canon rayé à mécanisme à rotation rétrograde d'après des brevets appartenant à Martin J. et H. M. Chamberlin. Ces brevets furent attribués de 1867 à 1871. La production des fusils de chasse et des fusils à canon rayé à mécanisme à rotation rétrograde commença en 1872 et se termina en 1874. Par la suite, Dexter Smith s'attacha à concevoir des revolvers. De 1875 à 1885, Dexter Smith acquit plusieurs brevets portant sur des armes à feu de type revolver. Dexter Smith produisit aussi des armes longues à chargement par la culasse vers 1872.

Numéro de série

- sur une arme examinée, numéro de série sur la queue de carcasse inférieure.

Autres marquages

- inscrit sur le dessus du canon sur l'arme examinée :
MANUFACTURED BY DEXTER SMITH OF SPRINGFIELD MASS. PAT. JAN 8 & OCT 1, 67, FEB & MAR 7, 71

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142184
Marque: Smith, Frederick John
Modèle: Percussion Transitional Bar Hammer Revolver

Sommaire

Marque:	Smith, Frederick John
Modèle:	Percussion Transitional Bar Hammer Revolver
Fabricant:	Smith, Frederick John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142184 - 1	44 PERCUSSION	6	120	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FREDERICK. J. SMITH & CO. LONDON" a été observée sur le canon.

Modèle

- fabriqué avant 1875.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est également offerte en version révolver prototype ou de transition
- cette arme à feu ressemble à un revolver multicanons doté d'un long canon calé sur une rallonge de l'axe du groupe de canons.
- caractéristiques : pas d'organe de visée métallique; canon rayé rond à octogonal muni d'un tenon à côté plat; carcasse/boîtier de culasse gravés avec barrette montée sur le dessus, cache d'amorce à percussion et barillet à percussion non rayé; détente classique avec pontet; mécanisme de détente à double action; poignée à dessous plat avec embase métallique et plaques de préhension en bois quadrillées; fini plaqué nickel.

Fabricant

- Frederick John Smith résidait au 54 Clement St Parade, Birmingham, Angleterre, de 1861 à 1863.
- Frederick John Smith and Company était situé au 54 Clement St Parade, Birmingham, Angleterre de 1864 à 1873.
- Frederick John Smith and Company a également été répertorié à Londres, Angleterre.
- "Frederick John Smith and Company" était enregistré comme fabricant de fusils, de carabines et de pistolets et comme entrepreneur en armes et en équipements militaires.

Mécanisme

- mécanisme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Bar Hammer Revolver

Percussion Revolver

Proto Revolver

Transitional Bar Hammer Revolver

Transitional Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70574
Marque: Smith, Gilbert
Modèle: 1857 Percussion Carbine

Sommaire

Marque:	Smith, Gilbert
Modèle:	1857 Percussion Carbine
Fabricant:	American Arms Company (AM Arms Co)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70574 - 2	50 CRISPIN RF	1	549	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70574 - 1	50 PERCUSSION	1	549	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH'S PATENT" figure généralemente au-dessus de "JUNE 23 1857" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mousqueton à percussion Smith 1857 a été inventé par Gilbert Smith de Buttermilk Falls, dans l'État de New York, aux État-Unis.
- "ADDRESS" figure habituellement au-dessus de "POULTNEY & TRIMBLE" et de "BALTIMORE, U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Poultney & Trimble/Poultney, Trimble & Company (Thomas Poultney et David B. Trimble) de Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis, étaient des agents de vente de Smith Percussion Carbine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "SMITH'S PATENT" figure généralemente au-dessus de "JUNE 23 1857" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mousqueton à percussion Smith 1857 a été inventé par Gilbert Smith de Buttermilk Falls, dans l'État de New York, aux État-Unis.
- le mousqueton à percussion et à un coup de Smith a été breveté le 23 juin 1857.
- pour utiliser le mousqueton à percussion, à chargement par la culasse et à un coup de Smith, il faut employer une cartouche de tôle ou de la poudre, une balle et un joint étanche aux gaz, puis déposer une capsule fulminante sur la cheminée exposée du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Poultney & Trimble (Thomas Poultney et David B. Trimble) de Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis, étaient les agents de vente de Gilbert Smith.
- le mousqueton à percussion, à chargement par la culasse et à un coup de Smith a été employé durant la guerre de Sécession, aux États Unis.
- il était fabriqué par l'American Machine Works de Springfield, au Massachusetts, ainsi que par la Massachusetts Arms Company et l'American Arms Company de Chicopee Falls, au Massachusetts, aux États-Unis.
- environ 30 000 exemplaires de celui-ci ont été fabriqués entre 1861 et 1865.
- caractéristiques : canon rayé rond à octogonal en acier bleui à une grenadière; guidon fixe et une hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à trempe colorée, à bascule avant, à percuteur du côté droit et à levier d'ouverture dans le pontet; levier d'ouverture qu'il faut pousser vers le haut pour que le canon bascule vers le bas aux fins de chargement; mécanisme de détente à simple action; battant de bretelle sur la grenadière et la crosse ou barre et anneau de selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en noyer; crosse anglaise en noyer à plaque de couche en acier.
- longueur totale de 1003 mm (39,5 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).
- après la guerre de Sécession, nombre de ces armes ont été modifiées pour permettre la mise à feu de cartouches semi-expérimentales à percussion annulaire de calibre 50 Crispin, dont le composé d'amorçage était renfermé dans un anneau entourant le corps de la douille; ces armes se distinguent par une dépression dans la tranche de la culasse (où le culot de la douille est logé), ainsi que par un percuteur qui est intégré au canon basculant (vers le bas) et qui frappe l'anneau des cartouches.

Fabricant

- les inscriptions "AMERICAN ARMS CO." et "CHICOPEE FALLS" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule, chargement par la culasse, à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la tranche de la culasse du canon.
- les numéros de série vont de 1 à 31 000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70607	Smith, Gilbert	1857 Percussion Carbine	American Machine Works	Carabine	À un coup
70610	Smith, Gilbert	1857 Percussion Carbine	Massachusetts Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1857 Smith's Percussion Carbine

Cavalry Carbine

Percussion Carbine

Smith

Smith 1857 Carbine

Smith Carbine

Smith Single-Shot Breech Loading Percussion Carbine

Smith's Patent 1857 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70607
Marque: Smith, Gilbert
Modèle: 1857 Percussion Carbine

Sommaire

Marque:	Smith, Gilbert
Modèle:	1857 Percussion Carbine
Fabricant:	American Machine Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70607 - 2	50 CRISPIN RF	1	549	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70607 - 1	50 PERCUSSION	1	549	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMITH'S PATENT" figure généralemente au-dessus de "JUNE 23 1857" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mousqueton à percussion Smith 1857 a été inventé par Gilbert Smith de Buttermilk Falls, dans l'État de New York, aux État-Unis.
- "ADDRESS" figure habituellement au-dessus de "POULTNEY & TRIMBLE" et de "BALTIMORE, U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Poultney & Trimble/Poultney, Trimble & Company (Thomas Poultney et David B. Trimble) de Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis, étaient des agents de vente de Smith Percussion Carbine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "SMITH'S PATENT" figure généralemente au-dessus de "JUNE 23 1857" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mousqueton à percussion Smith 1857 a été inventé par Gilbert Smith de Buttermilk Falls, dans l'État de New York, aux État-Unis.
- le mousqueton à percussion et à un coup de Smith a été breveté le 23 juin 1857.
- pour utiliser le mousqueton à percussion, à chargement par la culasse et à un coup de Smith, il faut employer une cartouche de tôle ou de la poudre, une balle et un joint étanche aux gaz, puis déposer une capsule fulminante sur la cheminée exposée du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Poultney & Trimble (Thomas Poultney et David B. Trimble) de Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis, étaient les agents de vente de Gilbert Smith.
- le mousqueton à percussion, à chargement par la culasse et à un coup de Smith a été employé durant la guerre de Sécession, aux États Unis.
- il était fabriqué par l'American Machine Works de Springfield, au Massachusetts, ainsi que par la Massachusetts Arms Company et l'American Arms Company de Chicopee Falls, au Massachusetts, aux États-Unis.
- environ 30 000 exemplaires de celui-ci ont été fabriqués entre 1861 et 1865.
- caractéristiques : canon rayé rond à octogonal en acier bleui à une grenadière; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à trempe colorée, à bascule avant, à percuteur du côté droit et à levier d'ouverture dans le pontet; levier d'ouverture qu'il faut pousser vers le haut pour que le canon bascule vers le bas aux fins de chargement; mécanisme de détente à simple action; battant de bretelle sur la grenadière et la crosse ou barre et anneau de selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en noyer; crosse anglaise en noyer à plaque de couche en acier.
- longueur totale de 1003 mm (39,5 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).
- après la guerre de Sécession, nombre de ces armes ont été modifiées pour permettre la mise à feu de cartouches semi-expérimentales à percussion annulaire de calibre 50 Crispin, dont le composé d'amorçage était renfermé dans un anneau entourant le corps de la douille; ces armes se distinguent par une dépression dans la tranche de la culasse (où le culot de la douille est logé), ainsi que par un percuteur qui est intégré au canon basculant (vers le bas) et qui frappe l'anneau des cartouches.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "AM'N M'CH'N WKS" et "SPRINGFIELD MASS" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme American Machine Works était établie à Springfield, Massachusetts, É.-U. de 1843 à 1865.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule, chargement par la culasse, à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la tranche de la culasse du canon.
- les numéros de série vont de 1 à 31 000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70574	Smith, Gilbert	1857 Percussion Carbine	American Arms Company (AM Arms Co)	Carabine	À un coup
70610	Smith, Gilbert	1857 Percussion Carbine	Massachusetts Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1857 Smith's Percussion Carbine

Cavalry Carbine

Percussion Carbine

Smith

Smith 1857 Carbine

Smith Carbine

Smith Single-Shot Breech Loading Percussion Carbine

Smith's Patent 1857 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70610
Marque: Smith, Gilbert
Modèle: 1857 Percussion Carbine

Sommaire

Marque:	Smith, Gilbert
Modèle:	1857 Percussion Carbine
Fabricant:	Massachusetts Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70610 - 2	50 CRISPIN RF	1	549	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70610 - 1	50 PERCUSSION	1	549	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH'S PATENT" figure habituellement au-dessus de "JUNE 23 1857" sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- le mousqueton à percussion Smith fut inventé par Gilbert Smith de Buttermilk Falls, New York, aux États-Unis.
- les inscriptions "ADDRESS", "POULTNEY & TRIMBLE" et "BALTIMORE, U.S.A." figurent habituellement sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- Poultney & Trimble / Poultney, Trimble & Company (Thomas Poultney et David B. Trimble) de Baltimore, Maryland, aux États-Unis, étaient les représentants chargés de vendre le mousqueton à percussion de Smith.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "SMITH'S PATENT" figure généralemente au-dessus de "JUNE 23 1857" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mousqueton à percussion Smith 1857 a été inventé par Gilbert Smith de Buttermilk Falls, dans l'État de New York, aux État-Unis.
- le mousqueton à percussion et à un coup de Smith a été breveté le 23 juin 1857.
- pour utiliser le mousqueton à percussion, à chargement par la culasse et à un coup de Smith, il faut employer une cartouche de tôle ou de la poudre, une balle et un joint étanche aux gaz, puis déposer une capsule fulminante sur la cheminée exposée du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Poultney & Trimble (Thomas Poultney et David B. Trimble) de Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis, étaient les agents de vente de Gilbert Smith.
- le mousqueton à percussion, à chargement par la culasse et à un coup de Smith a été employé durant la guerre de Sécession, aux États Unis.
- il était fabriqué par l'American Machine Works de Springfield, au Massachusetts, ainsi que par la Massachusetts Arms Company et l'American Arms Company de Chicopee Falls, au Massachusetts, aux États-Unis.
- environ 30 000 exemplaires de celui-ci ont été fabriqués entre 1861 et 1865.
- caractéristiques : canon rayé rond à octogonal en acier bleui à une grenadière; guidon fixe et une hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à trempe colorée, à bascule avant, à percuteur du côté droit et à levier d'ouverture dans le pontet; levier d'ouverture qu'il faut pousser vers le haut pour que le canon bascule vers le bas aux fins de chargement; mécanisme de détente à simple action; battant de bretelle sur la grenadière et la crosse ou barre et anneau de selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en noyer; crosse anglaise en noyer à plaque de couche en acier.
- longueur totale de 1003 mm (39,5 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).
- après la guerre de Sécession, nombre de ces armes ont été modifiées pour permettre la mise à feu de cartouches semi-expérimentales à percussion annulaire de calibre 50 Crispin, dont le composé d'amorçage était renfermé dans un anneau entourant le corps de la douille; ces armes se distinguent par une dépression dans la tranche de la culasse (où le culot de la douille est logé), ainsi que par un percuteur qui est intégré au canon basculant (vers le bas) et qui frappe l'anneau des cartouches.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "MASS. ARMS CO" et "CHICOPEE FALLS" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule, chargement par la culasse, à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la tranche de la culasse du canon.
- les numéros de série vont de 1 à 31 000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70574	Smith, Gilbert	1857 Percussion Carbine	American Arms Company (AM Arms Co)	Carabine	À un coup
70607	Smith, Gilbert	1857 Percussion Carbine	American Machine Works	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1857 Smith's Percussion Carbine

Cavalry Carbine

Percussion Carbine

Smith

Smith 1857 Carbine

Smith Carbine

Smith Single-Shot Breech Loading Percussion Carbine

Smith's Patent 1857 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195090
Marque: Smith, Isaac
Modèle: Screw Barrel Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Smith, Isaac
Modèle:	Screw Barrel Flintlock Pistol
Fabricant:	Smith, Isaac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195090 - 1	58 FLINTLOCK	1	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ISAAC SMITH" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "LONDON" figure aussi généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "ISAAC SMITH" était connue pour son pistolet à silex de poche à double canon et son pistolet à silex de type Queen Anne muni d'un canon à vis.
- "ISAAC SMITH" fut active de 1747 à 1790.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de ce modèle est dérivée de la méthode de chargement de ce pistolet, qui se chargeait en dévissant le canon.
- le "pistolet à silex à canon vissé" est un pistolet de style "Queen Anne", muni d'un canon en acier ressemblant à une pièce d'artillerie en miniature avec une bouche nervurée.
- le "pistolet à silex à canon vissé" est un pistolet à un coup, à canon amovible et à chien apparent situé sur le côté droit, derrière la chambre.
- un "pistolet à canon vissé" est conçu pour être chargé à partir de l'extrémité côté culasse du canon et à cet effet, l'arme à feu était livrée à l'origine avec une clé permettant de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse pour charger par l'arrière une balle de plomb et de la poudre en grains dans la chambre du canon, après quoi le canon est revissé sur la carcasse.
- caractéristiques : pas d'organes de visée; canon rond profilé avec tenon en dessous pour servir de prise à la clé; action ronde; chien apparent; pontet rond; carcasse ronde; crosse en bois, ronde incurvée, pouvant avoir un embout décoré; fini métal blanc.

Fabricant

- l'inscription "ISAAC SMITH" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "LONDON" figure aussi généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "ISAAC SMITH" était connue pour son pistolet à silex de poche à double canon et son pistolet à silex de type Queen Anne muni d'un canon à vis.
- "ISAAC SMITH" fut active de 1747 à 1790.

Mécanisme

- le canon se dévisse de l'avant de la chambre, ce qui permet de charger une balle ronde mieux ajustée au diamètre du canon qu'avec le chargement traditionnel par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Isaac Smith Flintlock Pistol

Isaac Smith London

Isaac Smith Screw Barrel

Smith Queen Anne Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128592
Marque: Smith, J A
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Smith, J A
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128592 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " J.A.SMITH " sur les deux plaques de l'arme examinée.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds, profilés, juxtaposés; chiens apparents; deux détentes; légèrement ornés de ciselures; fût quadrillé retenu par une clavette transversale; crosse droite.
Mécanisme	- arme à canons juxtaposés.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Autres marquages	- " LONDON FINE TWIST " sur la bande séparant les canons. - divers poinçons d'homologation britanniques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127179
Marque: Smith, J C
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Smith, J C
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127179 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. C. Smith" figure sur la bande de visée rigide.
- l'inscription "J. C. Smith" figure sur les fusils de chasse belges et anglais.
- les fusils de chasse "J. C. Smith" étaient vendus pas Clabrough, Golcher & Co. vers 1895/96.
- les fusils de chasse "J. C. Smith" avec poinçons d'homologation belges ont été fabriqués par Pieper.
- Joseph C. Smith était un armurier établi à Birmingham, en Angleterre entre 1851 et 1895.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés Damascus ou canons en acier laminé avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; plaques latérales; chiens extérieurs; deux détentes; extracteurs; garde-main effilé quadrillé en bois et crosse droite; gravé.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule.
-le numéro série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117381
Marque: Smith, J H
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Smith, J H
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Smith, J H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117381 - 1	12 GA	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés J. H. Smith dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : arme à bascule à mécanimse à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; monture quadrillée en bois dur avec crosse anglaise ou à poignée-pistolet; extracteurs/éjecteurs automatiques ou non; le boîtier de culasse de certaines variantes peut être légèrement ou abondamment orné de ciselures; canons ronds bleuis avec bande mate ou ventilée; clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté; autres caractéristiques très variables.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120292
Marque: Smith, L C
Modèle: 00

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	00
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120292 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120292 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120292 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120292 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120292 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120292 - 7	16 GA X 2 9/16"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120292 - 4	16 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120292 - 5	16 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120292 - 8	16 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120292 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120292 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120292 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été apposé sur des armes à feu produites par "L.C. Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), la "L.C. Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms (entre 1968 et 1971-1972 et depuis 2005).
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a commencé à produire des armes à feu en 1877 alors qu'il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker et vendu sous l'appellation commerciale W.H Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittèrent la firme en 1880, mais L.C. Smith continua à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.".
- en 1888, L.C. Smith vendit sa fabrique d'armes à feu à John Hunter Sr. de Fulton, New York (É.-U.).
- John Hunter fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- la Marlin Firearms a rouvert la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et a continué la production des fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company a connu une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondra. Étant donné que la structure du bâtiment a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et/ou le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven (Connecticut) étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les accessoires ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils de chasse portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce/appellations commerciales associées sont achetées par la Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms commerciaux de Remington comprenaient Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- fabriqué de 1898 à 1913.
- désignation de modèle sur le canon gauche : "00".
- caractéristiques : chargement par la culasse; canons jumelés; pas de chien apparent; deux détentes ou détente unique Hunter; poignée demi-pistolet; crosse et fût quadrillés en noyer d'Angleterre; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante la clé d'ouverture; verrou transversal; rallonge du canon supérieur de forme rectangulaire; canons en acier à blindage seulement; cinq niveaux de présentation, le niveau un étant la présentation la plus simple et le niveau cinq, la plus riche.

Fabricant

- figure sur le côté gauche : HUNTER ARMS CO. -MAKER-FULTON N.Y.

Genre

- juxtaposés.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur le canon et les plats du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No. 00 Gun

No.00

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30844
Marque: Smith, L C
Modèle: 00E

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	00E
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30844 - 10	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30844 - 11	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30844 - 12	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30844 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30844 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30844 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30844 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30844 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30844 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30844 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30844 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30844 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L. C. SMITH" figure sur les deux platines.

Modèle

- le nom du modèle de ce fusil de chasse est, en fait, une désignation de catégorie utilisée pour identifier la gamme de fusils de chasse L.C. Smith; "00E" figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1898 et 1913.
- caractéristiques : mécanisme à platine latérale seulement; canons juxtaposés; clé d'ouverture sur le dessus; sans chien; une ou deux détentes; fût et monture à crosse anglaise deux pièces en noyer quadrillé; sûreté coulissante sous la clé d'ouverture; éjecteurs automatiques; rallonge de canon supérieur de forme rectangulaire faisant partie du dispositif de verrouillage transversal rotatif; canons en acier "Armor" seulement, et marqués comme tels; canons bleuis et fausse platine et boîtier de culasse/carcasse cémentés de couleur.
- ce modèle n'est pas gravé.

Fabricant

- l'inscription "HUNTER ARMS CO. - MAKER - FULTON, N.Y." figure sur le canon des armes plus anciennes;
- l'inscription "HUNTER ARMS CO. FULTON, NEW YORK" figure sur le prolongement de la bande de visée du canon des armes plus récentes.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse, sur les plats du canon et sur le fer du fût.
- les numéros de série sont composés de chiffres seulement, sans préfixe ni suffixe, et vont de 500 à 401 785.

Canon

- en 1906, des canons de 26 po ont été ajoutés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grade 00E

Hammerless Double

Hammerless Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30885
Marque: Smith, L C
Modèle: 0E

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	0E
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30885 - 7	10 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30885 - 8	10 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30885 - 9	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30885 - 10	10 GA X 2 5/8"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30885 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	467	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30885 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30885 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30885 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30885 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30885 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30885 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "L C Smith" a été apposé sur des armes à feu produites par "L C Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), la "L C Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms entre 1968 et 1971/1972. Ce nom a effectué un retour en 2005.
- la marque de commerce L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius Smith (L.C.) a commencé à produire des armes à feu en 1877 alors qu'il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker, arme vendue sous l'appellation commerciale W.H Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittèrent la firme en 1880, mais L.C. Smith continua à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Make, Syracuse, N.Y."
- en 1888, L.C. Smith vendit sa fabrique d'armes à feu à John Hunter Sr. de Fulton, New York.
- John Hunter Sr. fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- la Marlin Firearms a rouvert la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et a continué la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company a connu une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondra. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven au Connecticut étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Modèle

- arme fabriquée de 1895 à 1912.
- le modèle "0E" était offert avec des éjecteurs automatiques.
- la production totale d'armes des modèles "0" et "0E" a été de 29 360 exemplaires.
- la production totale du seul modèle "0E" a été d'environ 6 607 exemplaires.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés en acier torsadé ou en acier London Fluid avec rallonge de nervure de canon et guidon à grain d=orge; boîtier de culasse /carcasse avec mécanisme à bascule avant, clé d=ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté; platines latérales; sans chien apparent; éjecteurs automatiques; détente simple ou double; fût et crosse à poignée semi-pistolet et plaque de couche en noyer quadrillés de style éclat de bois.
- le modèle "0" était offert avec extracteurs.
- les modèles "0" et "0E" ont été remplacés par le modèle "Ideal" vers 1913.

Fabricant

- sur le canon gauche.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur les plats de canon et sur les éléments métalliques du garde main.

Canon

- arme offerte avec des canons des longueurs suivantes : 660 mm (26 po), 711 mm (28 po), 762 mm (30 po) et 813 mm (32 po).

Calibre

- arme offerte dans les calibres suivants : 10, 12, 14, 16, 20 et 410.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120295	Smith, L C	202 Wolverine	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
134717	Smith, L C	682 Gold E Trap	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

0E Grade

Grade 0E

No 0E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30891
Marque: Smith, L C
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	1
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30891 - 11	10 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30891 - 12	10 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30891 - 13	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30891 - 14	10 GA X 2 5/8"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30891 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30891 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30891 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30891 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30891 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30891 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30891 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30891 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30891 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30891 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur des armes à feu produites par "L.C. Smith, Gun Maker" (à partir d'environ 1880 à 1888), par "Hunter Arms" (1888-1889 à 1945), par "L.C. Smith Gun Company" (en tant que filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), par Marlin Firearms entre 1968 et 1971-1972 et remise sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la société en 1880, mais L.C. Smith a continué de fabriquer des fusils de chasse Baker, sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.".
- en 1888, L.C. Smith a vendu son entreprise de fabrication d'armes à John Hunter Sr de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- John Hunter a fondé la société Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la société Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la société Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production des fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la société L.C. Smith Gun Company a connu une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'est effondrée. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven, dans l'État du Connecticut étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage ainsi que les gabarits et montages ont été expédiés à l'usine de New Haven en vue d'une possible utilisation a future par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils de chasse portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques/appellations commerciales associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- fabriqué de 1898 à 1912.
- chargement par la culasse, canons jumelés, pas de chiens apparents, deux détentes standard et détente unique facultative. Crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en noyer d'Angleterre, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sûreté coulissante sous la clé d'ouverture, verrou transversal, éjecteurs automatiques, rallonge du canon supérieur de forme rectangulaire. Canons damas et en acier laminé; canons en aciers spéciaux facultatifs. Cinq niveaux de présentation; le niveau 1 est le plus simple et le niveau 5 le plus riche.

Fabricant

- nom du fabricant figure habituellement sur les canons.

Mécanisme

- mécanisme à bascule

Numéro de série

- sur les plats du canon et du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120296	Smith, L C	1E	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120296
Marque: Smith, L C
Modèle: 1E

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	1E
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120296 - 1	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120296 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120296 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120296 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120296 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120296 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120296 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120296 - 8	16 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120296 - 9	16 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120296 - 10	16 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120296 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120296 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120296 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120296 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été apposé sur des armes à feu produites par "L.C. Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), la "L.C. Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms (entre 1968 et 1971-1972 et depuis 2005).
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a commencé à produire des armes à feu en 1877 alors qu'il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker et vendu sous l'appellation commerciale W.H Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittèrent la firme en 1880, mais L.C. Smith continua à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.".
- en 1888, L.C. Smith vendit sa fabrique d'armes à feu à John Hunter Sr. de Fulton, New York (É.-U.).
- John Hunter fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- la Marlin Firearms a rouvert la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et a continué la production des fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company a connu une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondra. Étant donné que la structure du bâtiment a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et/ou le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven (Connecticut) étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les accessoires ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils de chasse portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce/appellations commerciales associées sont achetées par la Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms commerciaux de Remington comprenaient Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur la carcasse, mais cachée par les platines.
- présentation particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés produit par la Hunter Arms Co. de Fulton, New York, entre 1895 et 1913; les fusils de chasse L C Smith de cette firme furent produits en niveaux de présentation "00" (présentation la plus simple) à "A3", chaque variante étant proposée avec éjecteurs ou extracteurs (le suffixe "E" de la désignation de modèle signifie "éjecteurs", sauf les variantes à la présentation la plus relevée qui, évidemment, comportaient des éjecteurs).
- caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet et fût effilé quadrillés en noyer; fini bleui; canons damas, faux damas ou en acier Fluid; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse; platines et boîtier de culasse cémentés ornés de quelques ciselures en volute; deux détentes (détente unique facultative); éjecteurs automatiques.
- après 1907, un certain nombre de ces fusils de chasse furent produits comme modèles "Featherweight" : boîtier de culasse plus court et plus mince et tenon d'environ 9,5 mm x 17,5 mm sous les canons (visible par la plaque inférieure).
- 10 221 fusils de chasse de niveau de présentation "1" furent produits par la Hunter Arms Co., dont 1 640 avec éjecteurs (modèle "1E") et 8 581 avec extracteurs (modèle "1").

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - juxtaposés.

Numéro de série - sur la table de bascule et le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30891	Smith, L C	1	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1 Ejector

1 Grade

1 Grade Ejector

No 1E

No. 1E

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120297
Marque: Smith, L C
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	2
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120297 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120297 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120297 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120297 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120297 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120297 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120297 - 8	16 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120297 - 9	16 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120297 - 10	16 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120297 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120297 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120297 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120297 - 15	8 GA	2	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été apposé sur des armes à feu produites par "L.C. Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), la "L.C. Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms (entre 1968 et 1971-1972 et depuis 2005).
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a commencé à produire des armes à feu en 1877 alors qu'il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker et vendu sous l'appellation commerciale W.H Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittèrent la firme en 1880, mais L.C. Smith continua à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.".
- en 1888, L.C. Smith vendit sa fabrique d'armes à feu à John Hunter Sr. de Fulton, New York (É.-U.).
- John Hunter fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- la Marlin Firearms a rouvert la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et a continué la production des fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company a connu une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondra. Étant donné que la structure du bâtiment a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et/ou le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven (Connecticut) étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les accessoires ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils de chasse portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce/appellations commerciales associées sont achetées par la Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms commerciaux de Remington comprenaient Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur la carcasse, mais cachée par les platines.
- présentation particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés produit par la Hunter Arms Co. de Fulton, New York, entre 1895 et 1913; les fusils de chasse L C Smith de cette firme furent produits en niveaux de présentation "00" (présentation la plus simple) à "A3", chaque variante étant proposée avec éjecteurs ou extracteurs (le suffixe "E" de la désignation de modèle signifie "éjecteurs", sauf les variantes à la présentation la plus relevée qui, évidemment, comportaient des éjecteurs).
- caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet et fût effilé quadrillés en noyer; fini bleui; canons damas, faux damas ou en acier Fluid; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse; platines et boîtier de culasse cémentés ornés de quelques ciselures en volute ainsi que de représentations de canards et de cailles disposés en cercle sur les platines; deux détentes (détente unique facultative); extracteurs.
- après 1907, un certain nombre de ces fusils de chasse furent produits comme modèles "Featherweight" : boîtier de culasse plus court et plus mince et tenon d'environ 9,5 mm x 17,5 mm sous les canons (visible par la plaque inférieure).
- 12 887 fusils de chasse de niveau de présentation "2" furent produits par la Hunter Arms Co., dont 5 044 avec éjecteurs (modèle "2E") et 7 843 avec extracteurs (modèle "2").

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur la table de bascule et le tenon du canon.
Calibre	- pour les fusils de calibre 8, la longueur de la chambre n'est pas indiquée; tous les fusils de ce calibre ont été produits avant 1898.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30895	Smith, L C	2E	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2 Extractor

2 Grade

2 Grade Extractor

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120295
Marque: Smith, L C
Modèle: 202 Wolverine

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	202 Wolverine
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120295 - 1	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120295 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120295 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120295 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120295 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120295 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120295 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120295 - 8	16 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120295 - 9	16 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120295 - 10	16 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120295 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120295 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120295 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120295 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/appellation commerciale L.C. Smith a été utilisée sur les armes produites par les sociétés "L.C. Smith, Gun Maker" (entre environ 1880 et 1888), "Hunter Arms" (entre 1888 ou 1889 et 1945), "L.C. Smith Gun Company" (en tant que filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), "Marlin Firearms" (entre 1968 et 1971 ou 1972), puis elle a été réintroduite en 2005.
- la marque de commerce/appellation commerciale L.C. La marque de commerce/appellation commerciale Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la société en 1880, mais L.C. Smith a continué de fabriquer des fusils de chasse Baker, sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.".
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis, en 1888.
- John Hunter Sr a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la société Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la société Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la marque de commerce/appellation commerciale L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut, était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage ainsi que les gabarits et montages ont été expédiés à l'usine de New Haven en vue d'une possible utilisation future par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques/appellations commerciales associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur la carcasse, mais cachée par les platines.
- présentation particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés produit par la Hunter Arms Co. de Fulton, New York, entre 1895 et 1913; les fusils de chasse L C Smith de cette firme furent produits en niveaux de présentation "00" (présentation la plus simple) à "A3", chaque variante étant proposée avec éjecteurs ou extracteurs (le suffixe "E" de la désignation de modèle signifie "éjecteurs", sauf les variantes à la présentation la plus relevée qui, évidemment, comportaient des éjecteurs).
- caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet et fût effilé quadrillés en noyer; fini bleui; canons damas, faux damas ou en acier Fluid; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse; platines et boîtier de culasse cémentés; deux détentes; extracteurs.
- après 1907, un certain nombre de ces fusils de chasse furent produits comme modèles "Featherweight" : boîtier de culasse plus court et plus mince et tenon d'environ 9,5 mm x 17,5 mm sous les canons (visible par la plaque inférieure).
- 29 360 fusils de chasse de niveau de présentation "0" furent produits par la Hunter Arms Co., dont 6 607 avec éjecteurs (modèle "0E") et 22 753 avec extracteurs (modèle "0").

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - juxtaposés.

Numéro de série - sur la table de bascule et le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30885	Smith, L C	0E	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

0 Extractor

0 Grade

0 Grade Extractor

No.0

No.O

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30895
Marque: Smith, L C
Modèle: 2E

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	2E
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30895 - 11	10 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30895 - 12	10 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30895 - 13	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30895 - 14	10 GA X 2 5/8"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30895 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30895 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30895 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30895 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30895 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30895 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30895 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30895 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30895 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30895 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/l'appellation commerciale L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu produites par les sociétés "L.C. Smith, Gun Maker" (entre environ 1880 et 1888), "Hunter Arms" (entre 1888 ou 1889 et 1945), "L.C. Smith Gun Company" (en tant que filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), "Marlin Firearms" (entre 1968 et 1971 ou 1972), puis elle a été remise sur le marché en 2005.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith débute sa carrière dans la fabrication d'armes à feu en 1877, à la suite de la création d'un partenariat entre lui-même, son frère Leroy et W.H. Baker produira la conception brevetée de fusils de chasse à trois canons Baker sous le nom de W.H Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittèrent la firme en 1880, L.C. Smith continua à produire le fusil à pompe Baker en l'appelant "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y."
- en 1888, L.C. Smith vendit sa fabrique d'armes à feu à John Hunter Sr. de Fulton, New York.
- John Hunter Sr. fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith. Smith shotgun.
- la Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms a rouvert la Hunter Arms Company sous le nom de L.C. Smith Gun Company et production continue de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company a connu une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondra. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de la reconstruction de l'usine ou de la relocalisation de L.C. Smith à Marlin Firearm's New Haven, Connecticut était prohibitif et la décision a été prise de cesser ses activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms a de nouveau offert l'arme L.C. Smith comme arme à feu sur mesure par Marlin entre 1968 et 1971.
- les armes à feu Marlin ont réintroduit des fusils portant le nom de L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Modèle

- fabriqué de 1890 à 1912.

Fabricant

- sur le canon gauche.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- sur les plats du canon et du boîtier de culasse.

Canon

- en 1906, ajout de canons de 26 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil à chargement par la culasse, acier "Crown", canons jumelés, sans chiens, deux détentes. Monture en deux pièces; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en noyer anglais. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté sous la clé d'ouverture. Verrou transversal, éjecteurs automatiques, raccord du canon supérieur de forme rectangulaire. Proposé en cinq niveaux de présentation, le niveau un étant le moins relevé et le niveau cinq, le plus riche. Une scène représentant un canard et une caille dans une cercle figure sur les platines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120297	Smith, L C	2	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120298
Marque: Smith, L C
Modèle: 3

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	3
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120298 - 1	10 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120298 - 2	10 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120298 - 3	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120298 - 4	10 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120298 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120298 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120298 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120298 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120298 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120298 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120298 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120298 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120298 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120298 - 15	8 GA	2	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été apposé sur des armes à feu produites par "L.C. Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), la "L.C. Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms (entre 1968 et 1971-1972 et depuis 2005).
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a commencé à produire des armes à feu en 1877 alors qu'il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker et vendu sous l'appellation commerciale W.H Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittèrent la firme en 1880, mais L.C. Smith continua à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.".
- en 1888, L.C. Smith vendit sa fabrique d'armes à feu à John Hunter Sr. de Fulton, New York (É.-U.).
- John Hunter fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- la Marlin Firearms a rouvert la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et a continué la production des fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company a connu une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondra. Étant donné que la structure du bâtiment a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et/ou le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven (Connecticut) étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les accessoires ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils de chasse portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce/appellations commerciales associées sont achetées par la Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms commerciaux de Remington comprenaient Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur la carcasse, mais cachée par les platines.
- présentation particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés produit par la Hunter Arms Co. de Fulton, New York, entre 1895 et 1913; les fusils de chasse L C Smith de cette firme furent produits en niveaux de présentation "00" (présentation la plus simple) à "A3", chaque variante étant proposée avec éjecteurs ou extracteurs (le suffixe "E" de la désignation de modèle signifie "éjecteurs", sauf les variantes à la présentation la plus relevée qui, évidemment, comportaient des éjecteurs).
- caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet et fût effilé quadrillés en noyer; fini bleui; canons damas, faux damas ou en acier Fluid; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse; platines et boîtier de culasse cémentés modérément ornés de ciselures en volute ainsi que de représentations de gibier à plumes disposées en ovale sur les platines; deux détentes (détente unique facultative); extracteurs.
- après 1907, un certain nombre de ces fusils de chasse furent produits comme modèles "Featherweight" : boîtier de culasse plus court et plus mince et tenon d'environ 9,5 mm x 17,5 mm sous les canons (visible par la plaque inférieure).
- 3 790 fusils de chasse de niveau de présentation "3" furent produits par la Hunter Arms Co., dont 2 093 avec éjecteurs (modèle "3E") et 1 697 avec extracteurs (modèle "3").

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule et le tenon du canon.
Calibre	- pour les fusils de calibre 8, la longueur de la chambre n'est pas indiquée; tous les fusils de ce calibre ont été produits avant 1898.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30914	Smith, L C	3E	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3 Extractor

3 Grade

3 Grade Extractor

No 3

No.3

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30914
Marque: Smith, L C
Modèle: 3E

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	3E
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30914 - 11	10 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30914 - 12	10 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30914 - 13	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30914 - 14	10 GA X 2 5/8"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30914 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30914 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30914 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30914 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30914 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30914 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30914 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30914 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30914 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30914 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L. C. SMITH" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "L. C. SMITH" a été utilisée sur les armes produites par les sociétés "L.C. Smith, Gun Maker" (de 1880 to 1888 environ), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), "L.C. Smith Gun Company" (une filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949/1950), Marlin Firearms entre 1968 et 1971/1972 et remise sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880, L.C. Smith a continué à fabriquer les fusils de chasse Baker, les annonçant comme "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.".
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- John Hunter Sr a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1892 et 1912.
- l'inscription "3E" figure généralement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plats des canons.
- caractéristiques : chargement par la culasse; canons jumelés nitro ou damas en acier; sans chien à deux détentes ou détente simple en option; monture anglaise deux pièces à poignée demi-pistolet et fût en noyer quadrillé; levier de déverrouillage monté sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sous le levier de déverrouillage, avec verrou transversal; éjecteurs automatiques; rallonge de canon supérieur de forme rectangulaire.
- arme à feu offerte en cinq niveaux d'éléments ornementaux, où un est le niveau le plus bas et cinq le niveau le plus élevé. Scène d'oiseau sur les deux couvercles des platines latérales.

Fabricant

- l'inscription "HUNTER ARMS CO. FULTON N.Y." figure sur la bande de visée.

Numéro de série

- sur les plats du canon et du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120298	Smith, L C	3	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120299
Marque: Smith, L C
Modèle: 4

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	4
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120299 - 1	10 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120299 - 2	10 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120299 - 3	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120299 - 4	10 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120299 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120299 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120299 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120299 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120299 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120299 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120299 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120299 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120299 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120299 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120299 - 14	8 GA	2	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été apposé sur des armes à feu produites par "L.C. Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), la "L.C. Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms (entre 1968 et 1971-1972 et depuis 2005).
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a commencé à produire des armes à feu en 1877 alors qu'il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker et vendu sous l'appellation commerciale W.H Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittèrent la firme en 1880, mais L.C. Smith continua à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.".
- en 1888, L.C. Smith vendit sa fabrique d'armes à feu à John Hunter Sr. de Fulton, New York (É.-U.).
- John Hunter fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- la Marlin Firearms a rouvert la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et a continué la production des fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company a connu une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondra. Étant donné que la structure du bâtiment a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et/ou le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven (Connecticut) étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les accessoires ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils de chasse portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce/appellations commerciales associées sont achetées par la Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms commerciaux de Remington comprenaient Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur la carcasse, mais cachée par les platines.
- présentation particulière du fusil de chasse à canons juxtaposés produit par la Hunter Arms Co. de Fulton, New York, entre 1895 et 1913; les fusils de chasse L C Smith de cette firme furent produits en niveaux de présentation "00" (présentation la plus simple) à "A3", chaque variante étant proposée avec éjecteurs ou extracteurs (le suffixe "E" de la désignation de modèle signifie "éjecteurs", sauf les variantes à la présentation la plus relevée qui, évidemment, comportaient des éjecteurs).
- caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet et fût effilé quadrillés en noyer; fini bleui; canons damas, faux damas ou en acier Fluid; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse; platines et boîtier de culasse cémentés modérément ornés de ciselures en volute ainsi que de représentations de chiens rapporteurs disposées en ovale sur les platines; deux détentes (détente unique facultative); extracteurs.
- après 1907, un certain nombre de ces fusils de chasse furent produits comme modèles "Featherweight" : boîtier de culasse plus court et plus mince et tenon d'environ 9,5 mm x 17,5 mm sous les canons (visible par la plaque inférieure).
- 455 fusils de chasse de niveau de présentation "4" furent produits par la Hunter Arms Co., dont 321 avec éjecteurs (modèle "4E") et 134 avec extracteurs (modèle "4").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule et le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30920	Smith, L C	4E	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

4 Extractor

4 Grade

4 Grade Extractor

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30920
Marque: Smith, L C
Modèle: 4E

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	4E
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30920 - 7	10 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30920 - 8	10 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30920 - 9	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30920 - 10	10 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30920 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30920 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30920 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30920 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30920 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30920 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/l'appellation commerciale L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu produites par les sociétés "L.C. Smith, Gun Maker" (entre environ 1880 et 1888), "Hunter Arms" (entre 1888 ou 1889 et 1945), "L.C. Smith Gun Company" (en tant que filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), "Marlin Firearms" (entre 1968 et 1971 ou 1972), puis elle a été remise sur le marché en 2005.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith débute sa carrière dans la fabrication d'armes à feu en 1877, à la suite de la création d'un partenariat entre lui-même, son frère Leroy et W.H. Baker produira la conception brevetée de fusils de chasse à trois canons Baker sous le nom de W.H Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittèrent la firme en 1880, L.C. Smith continua à produire le fusil à pompe Baker en l'appelant "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y."
- en 1888, L.C. Smith vendit sa fabrique d'armes à feu à John Hunter Sr. de Fulton, New York.
- John Hunter Sr. fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith. Smith shotgun.
- la Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms a rouvert la Hunter Arms Company sous le nom de L.C. Smith Gun Company et production continue de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- L.C. Smith Gun Company a connu une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondra. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de la reconstruction de l'usine ou de la relocalisation de L.C. Smith à Marlin Firearm's New Haven, Connecticut était prohibitif et la décision a été prise de cesser ses activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms a de nouveau offert l'arme L.C. Smith comme arme à feu sur mesure par Marlin entre 1968 et 1971.
- les armes à feu Marlin ont réintroduit des fusils portant le nom de L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Modèle

- fabriqué de 1892 à 1912.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la prolongement de la bande de visée.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur les plats du canon et du boîtier de culasse.

Canon

- en 1906, ajout de canons de 26 po.

Remarques

Fusil sans chiens à canons damas ou canons Nitro Steel jumelés, chargement par la culasse, deux détentes ou détente unique, monture en deux pièces en noyer anglais (fût et crosse à poignée demi-pistolet), clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sûreté coulissante derrière la clé d'ouverture, verrou transversal, éjecteurs automatiques, raccord de canon de forme rectangulaire. Cinq niveaux de présentation, le niveau 1 étant le plus simple et le niveau 5, le plus riche. Écusson ovale avec gravure représentant un chien au centre de la platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120299	Smith, L C	4	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30926
Marque: Smith, L C
Modèle: 5E

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	5E
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30926 - 11	10 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30926 - 12	10 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30926 - 13	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30926 - 14	10 GA X 2 5/8"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30926 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30926 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30926 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30926 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30926 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30926 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30926 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30926 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30926 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30926 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par "L.C. Smith, Gun Maker" (de 1880 to 1888 environ), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), "L.C. Smith Gun Company" (une filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949/1950), Marlin Firearms entre 1968 et 1971/1972 et remise sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880, L.C. Smith a continué à fabriquer les fusils de chasse Baker, les annonçant comme "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y."
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- John Hunter Sr a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- fabriqué de 1890 à 1912.

Fabricant

- sur le canon gauche.

Genre

- canons juxtaposés.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur les plats du canon et du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- en 1906, ajout de canons de 26 po.
Remarques	Fusil sans chiens à canons damas ou canons Nitro Steel jumelés, chargement par la culasse, deux détentes ou détente unique, monture en deux pièces en noyer anglais (fût et crosse à poignée demi-pistolet), clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sûreté coulissante derrière la clé d'ouverture, verrou transversal, éjecteurs automatiques, raccord de canon de forme rectangulaire. Cinq niveaux de présentation, le niveau 1 étant le plus simple et le niveau 5, le plus riche.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134717
Marque: Smith, L C
Modèle: 682 Gold E Trap

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	682 Gold E Trap
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134717 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L.C. SMITH" figure sur les deux platines.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par "L.C. Smith, Gun Maker" (de 1880 à 1888 environ), "Hunter Arms" (de 1888-89 à 1945), la "L.C. Smith Gun Company" (une filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949/50) ainsi que Marlin Firearms (entre 1968 et 1971/72) et elle a recommencé à être utilisée en 2005.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877 avec la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire un fusil de chasse à trois canons breveté Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté l'entreprise en 1880 et L.C. Smith a continué de fabriquer les fusils de chasse Baker, qu'il vendait sous l'appellation "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.".
- L.C. Smith a vendu son entreprise de fabrication d'armes à John Hunter senior de Fulton, New York, États-Unis, en 1888.
- John Hunter a crée la Hunter Arms Company pour continuer à produire le fusil L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven au Connecticut étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqués de 1895 à 1912. - le chiffre "0" figure sur la table de bascule près du numéro de série. - les modèles "0" et "0E" ont été fabriqués à 29 360 exemplaires. - le modèle "0" a été fabriqué à environ 22 753 exemplaires. - caractéristiques : canons juxtaposés en acier damas, en acier torsadé ou en acier London Fluid avec rallonge de nervure de canon et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse /carcasse avec mécanisme à bascule avant, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté; platines latérales; sans chien apparent; extracteurs; mécanisme de détente à action simple ou double; fût et crosse à poignée semi-pistolet et plaque de couche en noyer quadrillés de style éclat de bois. - le modèle "0" était offert avec extracteurs. - le modèle "0E" était offert avec éjecteurs automatiques. - les modèles "0" et "0E" ont été remplacés par le modèle "Ideal" vers 1913.
Fabricant	- l'inscription "HUNTER ARMS CO." au-dessus de "FULTON, NEW YORK" figure habituellement sur la bande située entre les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur les plats du canon et sur les pièces métalliques du fût. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- arme offerte avec des canons des longueurs suivantes : 660 mm (26 po), 711 mm (28 po), 762 mm (30 po) et 813 mm (32 po).
Calibre	- arme offerte dans les calibres suivants : 10, 12, 14, 16, 20 et 410.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30885	Smith, L C	0E	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

0 Grade

No 0 Grade

Number 0 Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30950
Marque: Smith, L C
Modèle: A1

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	A1
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30950 - 7	10 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30950 - 8	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30950 - 9	10 GA X 2 5/8"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30950 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30950 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30950 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30950 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30950 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30950 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par "L.C. Smith, Gun Maker" (de 1880 to 1888 environ), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), "L.C. Smith Gun Company" (une filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949/1950), Marlin Firearms entre 1968 et 1971/1972 et remise sur le marché en 2005. - l'appellation commerciale/marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire. - Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880, L.C. Smith a continué à fabriquer les fusils de chasse Baker, les annonçant comme "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y." - L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888. - John Hunter Sr a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith. - la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945. - Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950. - la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin. - Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971. - en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin. - Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007. - en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.
Modèle	- fabriqué de 1890 à 1898. - modèle désigné "fusil à éjecteur automatique".
Fabricant	- sur le canon gauche.
Genre	- canons juxtaposés.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- sur les plats du canon et du boîtier de culasse.
Canon	- en 1906, ajout de canons de 26 po.
Remarques	Fusil sans chiens à canons damas jumelés, chargement par la culasse, deux détentes ou détente unique, monture en deux pièces en noyer anglais (fût et crosse à poignée demi-pistolet), clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sûreté coulissante derrière la clé d'ouverture, verrou transversal, éjecteurs automatiques, raccord de canon de forme rectangulaire. Cinq niveaux de présentation, le niveau 1 étant le plus simple et le niveau 5, le plus riche. Les deux platines sont ornées de scènes de chasse avec chiens. Le dessous de la carcasse présente la surface concave d'origine. Fabriqué à seulement 739 exemplaires.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 1

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30956
Marque: Smith, L C
Modèle: A2

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	A2
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30956 - 11	10 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30956 - 12	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30956 - 13	10 GA X 2 5/8"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30956 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30956 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30956 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30956 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30956 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30956 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30956 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30956 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30956 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30956 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par "L.C. Smith, Gun Maker" (de 1880 to 1888 environ), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), "L.C. Smith Gun Company" (une filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949/1950), Marlin Firearms entre 1968 et 1971/1972 et remise sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880, L.C. Smith a continué à fabriquer les fusils de chasse Baker, les annonçant comme "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y."
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- John Hunter Sr a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- fabriqué de 1892 à 1913.
- modèle désigné "fusil à éjecteur automatique".

Fabricant

- sur le canon gauche.

Genre

- canons juxtaposés

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur les plats du canon et du boîtier de culasse.

Canon

- en 1906, ajout de canons de 26 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil à chargement par la culasse, canons jumelés (acier Whitworth, canons damas), sans chiens, deux détentes. Monture quadrillée en deux pièces en noyer anglais, de France ou de Circassie (fût et crosse à poignée demi-pistolet), clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sûreté coulissante derrière la clé d'ouverture, verrou transversal, éjecteurs automatiques, raccord de canon de forme rectangulaire. Cinq niveaux de présentation, le niveau 1 étant le plus simple et le niveau 5, le plus riche. Les deux platines arborent des écussons de forme ovale sur lesquels sont gravées des scènes de chasse représentant deux chiens. Le dessous de la carcasse présente la surface concave d'origine. Le prolongement de la bande de visée porte l'inscription Hunter Arms Maker Fulton NY. Ce modèle pouvait arborer quatre types différents de ciselures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30961
Marque: Smith, L C
Modèle: A3

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	A3
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30961 - 11	10 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30961 - 12	10 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30961 - 13	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30961 - 14	10 GA X 2 5/8"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30961 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30961 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30961 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30961 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30961 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30961 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30961 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30961 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30961 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30961 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par "L.C. Smith, Gun Maker" (de 1880 to 1888 environ), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), "L.C. Smith Gun Company" (une filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949/1950), Marlin Firearms entre 1968 et 1971/1972 et remise sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880, L.C. Smith a continué à fabriquer les fusils de chasse Baker, les annonçant comme "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y."
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- John Hunter Sr a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- fabriqué de 1895 à 1913.

Fabricant

- sur le canon gauche.

Genre

- canons juxtaposés.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur les plats du canon et du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon

- en 1906, ajout de canons de 26 po.

Remarques

Fusil à chargement par la culasse, canons jumelés (acier Whitworth Compressed Fluid), sans chiens, deux détentes ou détente unique. Monture quadrillée en deux pièces en noyer de Circassie (fût et crosse à poignée demi-pistolet), clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sûreté coulissante derrière la clé d'ouverture, verrou transversal, éjecteurs automatiques, raccord de canon de forme rectangulaire. Cinq niveaux de présentation, le niveau 1 étant le plus simple et le niveau 5, le plus riche. Version la plus raffinée des fusils de modèle A. Les ciselures sur les platines représentent un Pointer (platine droite) et un Setter (platine gauche) en relief. Des éclairs dorés sont ajoutés sur les côtés des canons, près de la culasse. Le dessus du canon gauche porte l'inscription MADE TO ORDER, BY THE HUNTER ARMS CO, FULTON NY. Fabriqué à 17 exemplaires seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68305
Marque: Smith, L C
Modèle: Baker Gun

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Baker Gun
Fabricant:	LC Smith
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68305 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68305 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation/la marque commerciale "L C Smith" a été utilisée pour les armes à feu produites par "L C Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), par "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), par la "L C Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms, entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms entre 1968 et 1971-1972 (repris en 2005).
- une longue histoire est associée à la marque/l'appellation commerciale L.C. Smith.
- Lyman Cornelius Smith (L.C.) a commencé à produire des armes à feu en 1877 quand il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer le fusil de chasse tritube breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880 et L.C. Smith a continué à produire le fusil de chasse de Baker sous l'appellation "The Baker Guns, L.C. Smith Make, Syracuse, N.Y."
- en 1888, L.C. Smith vendit son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, New York, É.-U.
- John Hunter mit sur pied la Hunter Arms Company afin de continuer à fabriquer le fusil de chasse de L. C. Smith.
- la Hunter Arms Company fut acquise par Marlin Firearms en 1945.
- la Marlin Firearms rouvrit les installations de la Hunter Arms Company sous le nom de L.C. Smith Gun Company et poursuivit la production des fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connut une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une partie du premier étage de l'usine s'effondra. Comme la structure du bâtiment était affaiblie et puisqu'une partie de l'outillage se production des armes à feu était endommagée, toute la production fut arrêtée. Le coût de reconstruction de l'usine et(ou) de la relocalisation de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il fut décidé de mettre un terme aux activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage ainsi que les gabarits et montages furent expédiés à l'usine de New Haven en vue d'une possible utilisation future par Marlin.
- Marlin Firearms offrit de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- Marlin Firearms remit sur le marché des fusils de chasse arborant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms ainsi que toutes les marques/appellations commerciales de la firme furent acquises par la Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, Remington englobe les marques suivantes : Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fusils de chasse produits en différentes qualités désignées de "A" à "F"(non inscrit sur l'arme),"A" désignant le fusil le moins richement orné et "F", le niveau de présentation le plus élaboré : crosse et fût en noyer sélectionné, canon damas ou en acier laminé, ciselures raffinées. - aussi désigné "type 2"; pour distinguer le type 1 du type 2, il faut se fier à la position du levier d'ouverture : celui du type 1 se trouve à l'avant du pontet et celui du type 2 est situé à l'intérieur du pontet. - chiens apparents et mécanisme à platine.
Fabricant	- nom du fabricant sur la bande du canon.
Mécanisme	- juxtaposés.
Canon	- dans un catalogue L C Smith de 1880 environ figure cette offre "five dollars extra charge for any length exceeding 30 inches" (cinq dollars de plus pour tout canon dont la longueur dépasse 30 pouces).
Autres marquages	- sur la bande du canon : "L.C. Smith Makers of the Baker Gun". - le mécanisme peut porter l'inscription "Baker's patent".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baker Gun Type 2

Baker Patent Type 2

Baker Shotgun

Type 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31101
Marque: Smith, L C
Modèle: Crown

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Crown
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31101 - 13	10 GA X 2 9/16"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31101 - 14	10 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31101 - 15	10 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31101 - 16	10 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31101 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31101 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31101 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31101 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31101 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31101 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31101 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31101 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31101 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31101 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31101 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31101 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/appellation commerciale L.C. Smith a été utilisée sur les armes produites par les sociétés "L.C. Smith, Gun Maker" (entre environ 1880 et 1888), "Hunter Arms" (de 1888 ou 1889 à 1945), "L.C. Smith Gun Company" (en tant que filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), "Marlin Firearms" (entre 1968 et 1971 ou 1972), puis elle a été réintroduite en 2005.
- la marque de commerce/appellation commerciale L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la société en 1880, mais L.C. Smith a continué de produire des fusils de chasse Baker; il en faisait la publicité sous l'appellation "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y."
- la marque de commerce/appellation commerciale L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis, en 1888.
- John Hunter Sr a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la société Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la société Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- une catastrophe arrive à la L.C. Smith Gun Company en janvier 1949, lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut, était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage ainsi que les gabarits et montages ont été expédiés à l'usine de New Haven en vue d'une possible utilisation future par Marlin. C341
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques/appellations commerciales associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- le modèle "CROWN GRADE" a été fabriqué de 1913 à 1945 par Hunter Arms.
- le modèle "CROWN GRADE" a été fabriqué de 1945 à 1950 par L.C. Smith Gun Company, Incorporated.

Fabricant

- Hunter Arms Co. Maker, Fulton N.Y.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur les plats du boîtier de culasse; précédé de la lettre C
Remarques	- Fusil à bascule à chargement par la culasse, poignée-pistolet, clé d'ouverture sur le dessus, sécurité, démontage facile sans aucun outil, mécanisme à platine, deux détentes, sans chiens apparents, percussion centrale, canons damas ou canons en acier Nitro Steel; crosse et fût quadrillés en noyer. Éjecteurs automatiques et détente unique facultatifs. Les ciselures habituelles étaient les suivantes : chiens sur les deux platines, mais possibilité de dindons sur la platine droite et de canards en vol sur la platine gauche. Couronne dorée au-dessus de la clé d'ouverture. Sur les armes à feu sans bande ventilée, une barre dorée se trouve près du prolongement de la bande de visée; ciselures en volute sur le boîtier de culasse et les canons. Le canon droit arbore l'inscription L.C. SMITH CROWN GRADE et le canon gauche, l'inscription MADE TO ORDER BY THE HUNTER ARMS CO, INC, MFR FULTON NY. Modèle aussi livrable en version légère. Arme à feu identique, mais bien plus légère en calibre 20.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31179
Marque: Smith, L C
Modèle: Crown Trap

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Crown Trap
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31179 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu produites par L.C. Smith, Gun Maker (d'environ 1880 à 1888), Hunter Arms (1888-1889 à 1945), la L.C. Smith Gun Company (en tant que filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), Marlin Firearms entre 1968 et 1971-1972 et remise sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. - Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880, mais L.C. Smith a continué à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- John Hunter a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Comme la structure du bâtiment était affaiblie et puisqu'une partie de l'outillage se production des armes à feu était endommagée, toute la production a été arrêtée. Le coût de reconstruction de l'usine et/ou de la relocalisation de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage ainsi que les gabarits et montages ont été expédiés à l'usine de New Haven en vue d'une possible utilisation future par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée de 1917 à 1945.
- l'inscription "- L. C. SMITH CROWN TRAP -" figure habituellement au-dessus de la chambre du canon ou sur la bande de visée.
- au total, 88 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; détente unique; mécanisme à coffre; monture et garde-main deux pièces en noyer quadrillé; rallonge de canon rectangulaire avec trou carré pour goupille de verrouillage; fini bleui sur métal avec gravures variées (chaque niveau est déterminé par le type et la quantité de gravures).
- le modèle CROWN TRAP était aussi offert comme fusil à deux canons pour le tir à la volée avec fosse en 1920.

Fabricant

- le nom "Hunter Arms" peut figurer au long sur les canons ou figurer sous la forme "H.A.Co." dans le logo de marque de commerce.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crown Grade

Crown Grade Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 546
Marque: Smith, L C
Modèle: De Luxe

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	De Luxe
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
546 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
546 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
546 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
546 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
546 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
546 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
546 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
546 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
546 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
546 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
546 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
546 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
546 - 13	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
546 - 14	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "L C Smith" a été apposé sur des armes à feu produites par "L C Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), la "L C Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms entre 1968 et 1971/1972. Ce nom a effectué un retour en 2005.
- la marque de commerce L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius Smith (L.C.) a commencé à produire des armes à feu en 1877 alors qu'il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker, arme vendue sous l'appellation commerciale W.H Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittèrent la firme en 1880, mais L.C. Smith continua à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Make, Syracuse, N.Y."
- en 1888, L.C. Smith vendit sa fabrique d'armes à feu à John Hunter Sr. de Fulton, New York.
- John Hunter Sr. fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- la Marlin Firearms a rouvert la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et a continué la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company a connu une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondra. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven au Connecticut étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Modèle

- fabriqué entre 1913 et 1945; il semble qu'au moins un fusil de catégorie Deluxe ait été fini et vendu par la L C Smith Gun Company en 1946 .
- la désignation de modèle peut figurer sur la bande du canon : "L.C. SMITH DELUXE GRADE" ou "L.C. SMITH DE-LUXE GRADE".
- chargement par la culasse; crosse à poignée-pistolet ou à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en noyer d'Angleterre; clé d'ouverture sur la queue de carcasse; sécurité; pas de chien apparent; deux détentes ou détente unique "Hunter".
- des ciselures représentant au moins quatre différentes scènes de chasse étaient offertes, mais le client pouvait obtenir des ciselures montrant presque n'importe quelle scène de chasse.
- incrustations d'or sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle aussi livrable en version allégée (Featherweight).

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- sur le tenon du canon et sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

De-Luxe

De-Luxe Grade

DeLuxe Grade

Deluxe

Deluxe Featherweight

Featherweight Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119011
Marque: Smith, L C
Modèle: De Luxe

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	De Luxe
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119011 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "L C Smith" a été apposé sur des armes à feu produites par "L C Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), la "L C Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms entre 1968 et 1971/1972. Ce nom a effectué un retour en 2005.
- la marque de commerce L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius Smith (L.C.) a commencé à produire des armes à feu en 1877 alors qu'il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker, arme vendue sous l'appellation commerciale W.H Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittèrent la firme en 1880, mais L.C. Smith continua à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Make, Syracuse, N.Y."
- en 1888, L.C. Smith vendit sa fabrique d'armes à feu à John Hunter Sr. de Fulton, New York.
- John Hunter Sr. fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- la Marlin Firearms a rouvert la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et a continué la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company a connu une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondra. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven au Connecticut étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine.
- caractéristiques : monture en noyer sélectionné avec fût en queue de castor; boîtier de culasse cémenté; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; canons bleuis avec bande ventilée; deux grains d'orge pour la visée.
- une version "Field" de ce modèle était aussi offerte et elle comportait une crosse à poignée-pistolet et un fût effilé quadrillés en noyer.
- Marlin ne produisit ces fusils de chasse (versions Field et Deluxe) que de 1968 à 1971, à 1 959 exemplaires en tout.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - juxtaposés

Numéro de série - numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117324	Smith, L C	Field	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

De Luxe Grade

De-Luxe Grade

DeLuxe Grade

Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118251
Marque: Smith, L C
Modèle: De Luxe Trap

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	De Luxe Trap
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118251 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "L.C. Smith" a été apposé sur des armes à feu produites par "L.C. Smith, armurier" (de 1880 environ à 1888), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), la "L C Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms entre 1968 et 1971 et 1971-1972 et remises sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius Smith (L.C.) a commencé à produire des armes à feu en 1877 alors qu'il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker, arme vendue sous l'appellation commerciale W.H Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittèrent la firme en 1880, mais L.C. Smith continua à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Make, Syracuse, N.Y."
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- les inscriptions "L.C. SMITH" et "DE LUXE TRAP" ou "DE-LUXE TRAP" sont gravées sur la bande supérieure.
- fusils "Trap" étaient proposés de 1917 à 1945 par la "Hunter Arms Company". Il semble que seulement trois exemplaires ont été produits en version "Deluxe".
- caractéristiques : canon unique, crosse et fût quadrillés en noyer et en deux pièces; rallonge de canon rectangulaire avec orifice de verrouillage carré; toutes les pièces du boîtier de culasse/de la carcasse sont entièrement ornées de délicates ciselures en volute; de plus, scènes incrustées d'or représentant une caille sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et de feuilles or sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut et au bas.
- la version "DE LUXE TRAP" était aussi offert à titre de fusil pour tir aux pigeons d'argile en 1941.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

De-Luxe Trap

Deluxe Grade Trap

Deluxe Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31097
Marque: Smith, L C
Modèle: Eagle

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Eagle
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31097 - 13	10 GA X 2 9/16"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31097 - 14	10 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31097 - 15	10 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31097 - 16	10 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31097 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31097 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31097 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31097 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31097 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31097 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31097 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31097 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31097 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31097 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31097 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31097 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/appellation commerciale L.C. Smith a été utilisée sur les armes produites par les sociétés "L.C. Smith, Gun Maker" (entre environ 1880 et 1888), "Hunter Arms" (de 1888 ou 1889 à 1945), "L.C. Smith Gun Company" (en tant que filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), "Marlin Firearms" (entre 1968 et 1971 ou 1972), puis elle a été réintroduite en 2005.
- la marque de commerce/appellation commerciale L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la société en 1880, mais L.C. Smith a continué de produire des fusils de chasse Baker; il en faisait la publicité sous l'appellation "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y."
- la marque de commerce/appellation commerciale L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis, en 1888.
- John Hunter Sr a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la société Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la société Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- une catastrophe arrive à la L.C. Smith Gun Company en janvier 1949, lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut, était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage ainsi que les gabarits et montages ont été expédiés à l'usine de New Haven en vue d'une possible utilisation future par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques/appellations commerciales associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- le modèle "EAGLE GRADE" a été fabriqué de 1913 à 1932.

Fabricant

- Hunter Arms Co. Maker, Fulton N.Y.

Numéro de série

- sur les plats du boîtier de culasse; précédé de la lettre E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Fusil à bascule à chargement par la culasse, poignée-pistolet, clé d'ouverture sur le dessus, sécurité, démontage facile sans aucun outil, mécanisme à platine, deux détentes, sans chiens apparents, percussion centrale, canons damas ou canons en acier Nitro Steel; crosse et fût quadrillés en noyer. Éjecteurs automatiques et détente unique facultatifs. Les ciselures habituelles étaient les suivantes : faisan en vol horizontal sur le côté gauche et un canard en vol sur le côté droit. Sur les armes à feu sans bande ventilée, une barre dorée se trouve près du prolongement de la bande de visée; ciselures en volute sur le boîtier de culasse et les canons. Le canon droit arbore l'inscription L.C. SMITH EAGLE GRADE et le canon gauche, l'inscription Hunter Arms Co, inc, MFR Fulton NY.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31208
Marque: Smith, L C
Modèle: Eagle Hammer Type

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Eagle Hammer Type
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31208 - 3	10 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31208 - 4	10 GA X 2 9/16"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31208 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31208 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la marque de commerce/appellation commerciale L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu produites par les sociétés "L.C. Smith, Gun Maker" (entre environ 1880 et 1888), "Hunter Arms" (entre 1888 ou 1889 et 1945), "L.C. Smith Gun Company" (en tant que filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), "Marlin Firearms" (entre 1968 et 1971 ou 1972), puis elle a été remise sur le marché en 2005.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1917 et 1943.
- caractéristiques : chargement par la culasse; canons jumelés en acier de damas ou en acier lamellé provenant de clous de fers à cheval; chien de type extérieur; double détente; fût et monture à poignée demi-pistolet deux pièces en noyer anglais quadrillé; levier de déverrouillage monté sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sous le levier de déverrouillage, avec verrou de sûreté transversal.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Hunter Arms Co. Maker, Fulton N.Y."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- canons juxtaposés.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- sur les plats du canon et du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à bascule à canons jumelés et chiens apparents; deux détentes, crosse et fût quadrillés, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, verrou transversal. Raccord de canon de forme rectangulaire. Canons laminés, damas ou en acier anglais torsadé. En 1898, Hunter abandonna le terme "Qualité" pour adopter le terme "Présentation". Maintenant livrable en présentation F. Les armes de présentation F la plus riche ont des canons damas, une monture en noyer anglais et une crosse finement quadrillée à poignée-pistolet. Les armes de présentation F de milieu de gamme ont des canons de type Stub Twist anglais, une monture en noyer anglais et une crosse quadrillée à poignée-pistolet. Les armes de présentation F de base ont des canons en acier Royal, une monture en noyer anglais et une crosse à poignée-pistolet finement quadrillée. Les présentations "F" se distinguent uniquement par le métal des canons car les autres caractéristiques des armes sont identiques. Cette présentation "Eagle" concerne uniquement la qualité et la quantité des ciselures; cette présentation est supérieure à la présentation "Trap".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31175
Marque: Smith, L C
Modèle: Eagle Trap

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Eagle Trap
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31175 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "L C Smith" a été apposé sur des armes à feu produites par "L C Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), la "L C Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms entre 1968 et 1971/1972. Ce nom a effectué un retour en 2005.
- la marque de commerce L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius Smith (L.C.) a commencé à produire des armes à feu en 1877 alors qu'il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker, arme vendue sous l'appellation commerciale W.H Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittèrent la firme en 1880, mais L.C. Smith continua à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Make, Syracuse, N.Y."
- en 1888, L.C. Smith vendit sa fabrique d'armes à feu à John Hunter Sr. de Fulton, New York.
- John Hunter Sr. fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- la Marlin Firearms a rouvert la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et a continué la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company a connu une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondra. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven au Connecticut étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée de 1917 à 1945.
- l'inscription "- L. C. SMITH EAGLE TRAP -" figure habituellement sur le canon, au dessus de la chambre, ou sur la bande de canon.
- au total, 56 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; détente simple; mécanisme à coffre; crosse et fût quadrillés en noyer; rallonge de canon rectangulaire avec trou carré pour goupille de blocage; composants métalliques au fini bleui ornés de ciselures variées (niveau de présentation ou "grade" défini par le type de ciselures et leur quantité).
- le "EAGLE TRAP" était aussi offerte sous forme de fusil à deux canons pour tir aux pigeons d'argile en 1920.

Fabricant

- "Hunter Arms" peut être inscrit au long sur les canons ou figurer sous la forme "H.A.Co." dans le logo de marque de commerce.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eagle Grade Single Barrel Trap

Eagle Grade Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31192
Marque: Smith, L C
Modèle: F Hammer Type

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	F Hammer Type
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31192 - 4	10 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31192 - 5	10 GA X 2 9/16"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31192 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31192 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31192 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par "L.C. Smith, Gun Maker" (de 1880 à 1888 environ), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), "L.C. Smith Gun Company" (une filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), Marlin Firearms entre 1968 et 1971-1972 et remise sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880, L.C. Smith a continué à fabriquer les fusils de chasse Baker, les annonçant comme "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y."
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- John Hunter Sr. a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques/appellations commerciales associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- fabriqué de 1917 à 1943.

Genre

- juxtaposé.

Mécanisme

- à bascule

Numéro de série

- sur les plats du canon et du boîtier de culasse.

Remarques

Fusil à bascule à canons jumelés et chiens apparents; deux détentes, crosse et fût quadrillés, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, verrou transversal. Raccord de canon de forme rectangulaire. Canons laminés, damas ou en acier anglais torsadé. En 1898, Hunter abandonna le terme "Qualité" pour adopter le terme "Présentation". Maintenant livrable en présentation F. Les armes de présentation F la plus riche ont des canons damas, une monture en noyer anglais et une crosse finement quadrillée à poignée-pistolet. Les armes de présentation F de milieu de gamme ont des canons de type Stub Twist anglais, une monture en noyer anglais et une crosse quadrillée à poignée-pistolet. Les armes de présentation F de base ont des canons en acier Royal, une monture en noyer anglais et une crosse à poignée-pistolet finement quadrillée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F

Hammer Type

Hammer Type F

Type F

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30854
Marque: Smith, L C
Modèle: F Hammer Type

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	F Hammer Type
Fabricant:	LC Smith
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30854 - 3	10 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30854 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30854 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "L. C. SMITH" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "L. C. SMITH. MAKER. SYRACUS N.Y." figure sur le canon gauche ou sur la bande de visée.
- l'inscription "STUB TWIST BARRELS" figure sur le canon droit ou la bande de visée
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par "L.C. Smith, Gun Maker" (de 1880 à 1888 environ), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), "L.C. Smith Gun Company" (une filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), Marlin Firearms entre 1968 et 1971-1972 et remise sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880, L.C. Smith a continué à fabriquer les fusils de chasse Baker, les annonçant comme "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.".
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- John Hunter Sr a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques/appellations commerciales associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1880 et 1887.
- la lettre "F", la classe figure sur la table de bascule droite du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le numéro de série.
- la lettre "F", la classe peut être répétée sur les plats du canon.
- l'inscription "PAT'D MAR 20, 83" figure sur la table de bascule gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse Stub Twist avec rallonge de bande de visée rectangulaire et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine avec chiens extérieurs latéraux; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche.

Fabricant

- l'inscription "L. C. SMITH" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "L. C. SMITH. MAKER. SYRACUS N.Y." figure sur le canon gauche ou sur la bande de visée.
- l'inscription "STUB TWIST BARRELS" figure sur le canon droit ou la bande de visée.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule droite du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur les plats des canons.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F

Hammer Type F

Quality F

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 547
Marque: Smith, L C
Modèle: Field

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Field
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
547 - 23	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
547 - 24	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
547 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
547 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
547 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
547 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
547 - 22	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
547 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
547 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
547 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
547 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
547 - 21	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
547 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
547 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
547 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
547 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
547 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
547 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L.C. SMITH FIELD GRADE" figure sur le dessus du canon droit.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur les armes produites par les sociétés "L.C. Smith, Gun Maker" (entre environ 1880 et 1888), "Hunter Arms" (entre 1888-1889 et 1945), "L.C. Smith Gun Company" (en tant que filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), "Marlin Firearms" (entre 1968 et 1971-1972, puis elle a été remise sur le marché en 2005).
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la société en 1880, mais L.C. Smith a continué de fabriquer des fusils de chasse Baker, sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.".
- en 1888, L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- John Hunter Sr a fondé la société Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la société Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la société Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearms à New Haven, dans l'État du Connecticut, était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage ainsi que les gabarits et montages ont été expédiés à l'usine de New Haven en vue d'une possible utilisation future par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les appellations commerciales/marques associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle "FIELD GRADE" a été fabriqué entre 1913 et 1945 par la société Hunter Arms Company.
- le modèle "FIELD GRADE" a été fabriqué entre 1945 et 1950 par la société L.C. Smith Gun Company, Incorporated.
- environ 80 pour cent des fusils de chasse L C Smith fabriqués entre 1913 et 1945 étaient des armes de catégorie "Field".
- l'inscription "L.C. SMITH FIELD GRADE" figure sur le dessus du canon droit.
- l'inscription "FIELD" figure généralement sur la table de bascule.
- caractéristiques : modèle à ouverture par levier supérieur et à chargement par la culasse; sécurité automatique; mécanisme à platine; sans chien; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; détente simple "Hunter" ou à deux détentes; extracteurs ou éjecteurs automatiques.
- les platines et les boîtiers de culasse/carcasses étaient de couleur bigarrée suite à une procédure de trempe au jaspé utilisée à l'époque.

Fabricant

- le nom du fabricant "HUNTER ARMS CO. INC. M'F'R'S FULTON. N.Y., U S A" peut figurer sur le dessus du canon gauche, ou le poinçon d'épreuve pour la poudre sans fumée de Hunter Arms Company figure généralement sur la face inférieure des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur les plats des canons.
- les numéros de série relevés sont constitués de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- des inscriptions alphabétiques indiquant les catégories ou des caractéristiques optionnelles peuvent figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. Elles ne doivent pas être confondues avec un préfixe ou un suffixe au numéro de série.
- les inscriptions relevées incluaient notamment la lettre "E" (indiquant que l'arme est munie d'éjecteurs), les lettres "FW" (indiquant un boîtier de culasse/une carcasse léger), les lettres "FWE" (indiquant un boîtier de culasse/une carcasse léger avec éjecteurs), la lettre "I" (indiquant que l'arme est de catégorie "Ideal"), la lettre "S" (indiquant que l'arme est de catégorie "Specialty") et la lettre "T" (indiquant que l'arme est de catégorie tir aux pigeons).

Autres marquages

- des inscriptions indiquant des caractéristiques optionnelles peuvent figurer sur la table de bascule de la carcasse/du boîtier de culasse. Elles ne doivent pas être confondues avec un préfixe ou un suffixe au numéro de série.
- les inscriptions pouvant figurer sur la table de bascule sont les suivantes : "FW" (indique une carcasse/un boîtier de culasse de type Featherweight) et "E" (indique que des éjecteurs ont été installés).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117324	Smith, L C	Field	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Field Grade

Field Grade Featherweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117324
Marque: Smith, L C
Modèle: Field

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Field
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117324 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "L C Smith" a été apposé sur les armes à feu produites par "L C Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), par "Hunter Arms" (1888-1889 à 1945), par la "L C Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms, entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms entre 1968 et 1971-1972 et remises sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius Smith (L.C.) a commencé à produire des armes à feu en 1877 quand il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer le fusil de chasse breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880 et L.C. Smith a continué à produire le fusil de chasse de Baker sous l'appellation "The Baker Guns, L.C. Smith Make, Syracuse, N.Y."
- en 1888, L.C. Smith vendit son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, New York, États-Unis.
- John Hunter Sr a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine.
- crosse à poignée-pistolet et fût effilé quadrillés en noyer, boîtier de culasse cémenté; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; canons bleuis avec bande ventilée, deux guidons à grain d'orge.
- il existait une version "Deluxe" de ce modèle, avec monture en noyer comportant un fût en queue de castor.
- Marlin n'a produit ces fusils de chasse (Field et Deluxe) que de 1968 à 1971, et à 1 959 exemplaires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
547	Smith, L C	Field	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
119011	Smith, L C	De Luxe	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Field Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 550
Marque: Smith, L C
Modèle: Field Trap

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Field Trap
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
550 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu produites par L.C. Smith, Gun Maker (d'environ 1880 à 1888), Hunter Arms (1888-1889 à 1945), la L.C. Smith Gun Company (en tant que filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949/1950), Marlin Firearms entre 1968 et 1971-1972 et remise sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. - Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880, mais L.C. Smith a continué à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- John Hunter a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Comme la structure du bâtiment était affaiblie et puisqu'une partie de l'outillage se production des armes à feu était endommagée, toute la production a été arrêtée. Le coût de reconstruction de l'usine et/ou de la relocalisation de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage ainsi que les gabarits et montages ont été expédiés à l'usine de New Haven en vue d'une possible utilisation future par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- fabriqué à un seul exemplaire entre 1917 et 1945.
- clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; détente unique; mécanisme à coffre; crosse et fût quadrillés en noyer; rallonge de canon rectangulaire avec trou carré pour goupille de blocage; composants métalliques au fini bleui ornés de ciselures variées (niveau de présentation ou "grade" défini par le type de ciselures et leur quantité).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant - "Hunter Arms" peut être inscrit au long sur les canons ou figurer sous la forme "H.A.Co." dans le logo de marque de commerce.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 548
Marque: Smith, L C
Modèle: Ideal

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Ideal
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
548 - 17	10 GA X 2 9/16"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
548 - 18	10 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
548 - 19	10 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
548 - 20	10 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
548 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
548 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
548 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
548 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
548 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 548

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
548 - 10	16 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
548 - 11	16 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
548 - 12	16 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
548 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
548 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
548 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
548 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
548 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
548 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "L.C. SMITH" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "L.C. SMITH Ideal GRADE" figure sur le canon droit.
- l'inscription "HUNTER ARMS CO." figure sur le canon gauche.
- l'appellation commeciale/marque de commerce "L C Smith" a été utilisée pour les armes à feu produites par "L C Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), par "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), par la "L C Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms, entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms entre 1968 et 1971-1972 et reprise en 2005.
- une longue histoire est associée à la marque/l'appellation commerciale L.C. Smith.
- Lyman Cornelius Smith (L.C.) a commencé à produire des armes à feu en 1877 quand il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer le fusil de chasse tritube breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880 et L.C. Smith a continué à produire le fusil de chasse de Baker sous l'appellation "The Baker Guns, L.C. Smith Make, Syracuse, N.Y."
- en 1888, L.C. Smith vendit son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, New York, É.-U.
- John Hunter mit sur pied la Hunter Arms Company afin de continuer à fabriquer le fusil de chasse de L. C. Smith.
- la Hunter Arms Company fut acquise par Marlin Firearms en 1945.
- la Marlin Firearms rouvrit les installations de la Hunter Arms Company sous le nom de L.C. Smith Gun Company et poursuivit la production des fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connut une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une partie du premier étage de l'usine s'effondra. Comme la structure du bâtiment était affaiblie et puisqu'une partie de l'outillage de production des armes à feu était endommagée, toute la production fut arrêtée. Le coût de reconstruction de l'usine et(ou) de la relocalisation de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il fut décidé de mettre un terme aux activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage ainsi que les gabarits et montages furent expédiés à l'usine de New Haven en vue d'une possible utilisation future par Marlin.
- Marlin Firearms offrit de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- Marlin Firearms remit sur le marché des fusils de chasse arborant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms ainsi que toutes les marques/appellations commerciales de la firme furent acquises par la Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, Remington englobe les marques suivantes : Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- "IDEAL GRADE" était fabriqué de 1913 à 1945 par Hunter Arms.
- "IDEAL GRADE" était fabriqué de 1945 à 1950 par L.C. Smith Gun Co., Inc.
- l'inscription "L.C. SMITH Ideal GRADE" figure sur le canon droit.
- la lettre "I" figure sous le "numéro de série" sur la table de bascule et sur les plats des canons.

Fabricant

- l'inscription "HUNTER ARMS CO. M'F'R'S FULTON, N.Y." figure sur le canon gauche.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/la carcasse et répété sur les plats de canon et les éléments métalliques du garde-main.
- la plage de numéro de série est de 500 à 401,785.
- les numéros de série relevés comprennent six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- des lettres de marquage qui indiquent les calibres ou les caractéristiques optionnelles peuvent figurer sur la table de bascule boîtier de culasse/la carcasse et ne devraient pas être confondues avec un préfixe ou un suffixe du numéro de série.
- les marquages relevés comprenaient "E" ce qui signifie que des éjecteurs étaient installés, "FW" ce qui signifie que l'arme était dotée d'un boîtier de culasse/d'une carcasse léger, "FWE" ce qui signifie que l'arme était dotée d'un boîtier de culasse/d'une carcasse léger avec éjecteurs, "I" ce qui signifie un niveau idéal, "S" ce qui signifie un calibre spécial et "T" ce qui signifie de calibre TRAP.

Remarques

Fusil à bascule à clé d'ouverture sur le dessus et à chargement par la culasse; poignée-pistolet ou demi-pistolet, sécurité, démontage facile sans aucun outil, mécanisme à platine, deux détentes, sans chien, percussion centrale, canons en acier damas ou en acier London, monture en deux pièces (crosse et fût) en noyer quadrillé. Les éjecteurs automatiques et la détente unique sont les seuls accessoires facultatifs. Feuilles de chêne gravées sur les platines, la carcasse et le pontet.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31200
Marque: Smith, L C
Modèle: Ideal Hammer Type

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Ideal Hammer Type
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31200 - 3	10 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31200 - 4	10 GA X 2 9/16"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31200 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31200 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par "L.C. Smith, Gun Maker" (de 1880 à 1888 environ), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), "L.C. Smith Gun Company" (une filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), Marlin Firearms entre 1968 et 1971-1972 et remise sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880, L.C. Smith a continué à fabriquer les fusils de chasse Baker, les annonçant comme "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y."
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- John Hunter Sr. a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques/appellations commerciales associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- fabriqué de 1917 à 1943.

Genre

- canons juxtaposés

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur les plats du canon et du boîtier de culasse.

Remarques

Fusil à bascule à canons jumelés et chiens apparents; deux détentes, crosse et fût quadrillés, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, verrou transversal. Raccord de canon de forme rectangulaire. Canons laminés, damas ou en acier anglais torsadé. En 1898, Hunter abandonna le terme "Qualité" pour adopter le terme "Présentation". Maintenant livrable en présentation F. Les armes de présentation F la plus riche ont des canons damas, une monture en noyer anglais et une crosse finement quadrillée à poignée-pistolet. Les armes de présentation F de milieu de gamme ont des canons de type Stub Twist anglais, une monture en noyer anglais et une crosse quadrillée à poignée-pistolet. Les armes de présentation F de base ont des canons en acier Royal, une monture en noyer anglais et une crosse à poignée-pistolet finement quadrillée. Les présentations "F" se distinguent uniquement par le métal des canons car les autres caractéristiques des armes sont identiques. Cette présentation "Ideal" concerne uniquement la qualité et la quantité des ciselures; cette présentation est celle qui comprend le moins de ciselures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ideal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31161
Marque: Smith, L C
Modèle: Ideal Trap

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Ideal Trap
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31161 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "L C Smith" a été apposé sur des armes à feu produites par "L C Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), la "L C Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms entre 1968 et 1971/1972. Ce nom a effectué un retour en 2005.
- la marque de commerce L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius Smith (L.C.) a commencé à produire des armes à feu en 1877 alors qu'il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker, arme vendue sous l'appellation commerciale W.H Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittèrent la firme en 1880, mais L.C. Smith continua à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Make, Syracuse, N.Y."
- en 1888, L.C. Smith vendit sa fabrique d'armes à feu à John Hunter Sr. de Fulton, New York.
- John Hunter Sr. fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- la Marlin Firearms a rouvert la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et a continué la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company a connu une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondra. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven au Connecticut étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "- L. C. SMITH IDEAL TRAP -" figure habituellement sur le dessus de la chambre du canon ou sur la bande.
- fabriqué à 5 exemplaires entre 1917 et 1945.
- caractéristiques : clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien apparent; détente unique; mécanisme à coffre; crosse et fût quadrillés en noyer; rallonge de canon rectangulaire avec trou carré pour goupille de blocage; composants métalliques au fini bleui ornés de ciselures variées (niveau de présentation ou "grade" défini par le type de ciselures et leur quantité).
- le fusil à deux canons "IDEAL TRAP" était offert à titre de fusil pour tir aux pigeons d'argile en 1941.

Fabricant

- "Hunter Arms" peut être inscrit au long sur les canons ou figurer sous la forme "H.A.Co." dans le logo de marque de commerce.

Remarques

- chargement par la culasse, poignée-pistolet, mécanisme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, pas de chien apparent, percussion centrale, canon unique, monture en deux pièces (crosse et fût) quadrillée en noyer. Rallonge de canon rectangulaire avec trou carré pour goupille de blocage. Pas de ciselures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ideal Grade Single Barrel Trap

Ideal Grade Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123990
Marque: Smith, L C
Modèle: LC Double Barrel

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	LC Double Barrel
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123990 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123990 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L.C. Smith" figure sur le canon gauche.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur les armes produites par les sociétés L.C. Smith, Gun Maker (entre environ 1880 et 1888), Hunter Arms (de 1888 ou 1889 à 1945), L.C. Smith Gun Company (en tant que filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), Marlin Firearms (entre 1968 et 1971 ou 1972), puis elle a été réintroduite en 2005.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittent l'entreprise en 1880, et L.C. Smith continue de produire le fusil Bakersous l'appellation The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.
- L.C. Smith vend son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- John Hunter Sr. fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage ainsi que les gabarits et montages ont été expédiés à l'usine de New Haven en vue d'une possible utilisation future par Marlin.

Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.

- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - l'inscription "L.C. Smith - 20 GA" ou "L.C. Smith - 12 GA" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés bleuis; bande de visée non ventilée; tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse cémenté et articulé à l'avant; détente simple; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; tampon de recul en caoutchouc. - avec un canon de 711 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et son poids moyen est de 2,84 kg (6 1/4 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN ITALY - FAUSTI STEFANO" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon gauche.
Importateurs	- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO., NORTH HAVEN, CT U.S.A." figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123991	Smith, L C	LC Over & Under	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127111	Smith, L C	LC12DB	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127112	Smith, L C	LC20DB	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127114	Smith, L C	LC28DB	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127115	Smith, L C	LC410DB	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

LC

LC DB

LC-DB

Marlin's L.C. Smith

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marlin Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123991
Marque: Smith, L C
Modèle: LC Over & Under

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	LC Over & Under
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123991 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123991 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L.C. Smith" figure habituellement sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur les armes produites par les sociétés L.C. Smith, Gun Maker (entre environ 1880 et 1888), Hunter Arms (de 1888 ou 1889 à 1945), L.C. Smith Gun Company (en tant que filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), Marlin Firearms (entre 1968 et 1971 ou 1972), puis elle a été réintroduite en 2005.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittent l'entreprise en 1880, et L.C. Smith continue de produire le fusil Bakersous l'appellation The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.
- L.C. Smith vend son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- John Hunter Sr. fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage ainsi que les gabarits et montages ont été expédiés à l'usine de New Haven en vue d'une possible utilisation future par Marlin.

Marlin Firearms offrit de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.

- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - l'inscription "L.C. Smith - 20 GA" ou "L.C. Smith - 12 GA" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons. - caractéristique : guidon à grain d'orge; canons superposés bleuis; bande de visée non ventilée; tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse cémenté et articulé à l'avant; détente simple; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fût en queue de castor; tampon de recul en caoutchouc. - avec un canon de 711 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7 1/4 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN ITALY - FAUSTI STEFANO" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
Importateurs	- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO., NORTH HAVEN, CT U.S.A." figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123990	Smith, L C	LC Double Barrel	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127107	Smith, L C	LC12OU	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127110	Smith, L C	LC20OU	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

LC

LC OU

LC-OU

Marlin's L.C. Smith

Over & Under

Over Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marlin Firearms

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127111
Marque: Smith, L C
Modèle: LC12DB

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	LC12DB
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127111 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "L.C. Smith" habituellement sur le côté gauche de l'assemblage du canon.
- le nom de commerce L.C. Smith a été utilisé pour les armes à feu produites par L.C. Smith, Gun Maker (de 1880 environ à 1888), Hunter Arms (1888-1889 à 1945), la L.C. Smith Gun Company (filiale de Marlin Firearms de 1945 à1949-1950) et Marlin Firearms de 1968 à 1971-1972 et repris en 2005.
- le nom de commerce L.C. a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith entame sa carrière d'armurier en 1877 lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire un fusil de chasse à trois canons breveté Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittent l'entreprise en 1880, et L.C. continue de produire le fusil Baker avec, dans ses publicités, la mention "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.".
- L.C. Smith vend son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, État de New York (États-Unis) en 1888.
- John Hunter crée la Hunter Arms Company pour continuer à produire le fusil L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven au Connecticut étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2005. - la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "LC", dans la désignation du modèle, signifie "LC Smith", "12", la désignation du calibre "12GA" et "DB", la configuration du canon "Double Barrel" (deux canons juxtaposés). - "L.C. Smith - 12 GA" sur le côté gauche de l'assemblage du canon. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés bleuis; bande de visée rigide; tubes d'étranglement interchangeables; carcasse cémentée avec mécanisme de bascule avant; détente simple; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée pistolet en noyer quadrillé; fût en queue de castor; tampon de recul en caoutchouc. - longueur totale de 1 143 mm (45 po) avec canon de 711 mm, poids moyen de 3,40 kg (71 1/2 lb).
Fabricant	- "MADE IN ITALY - FAUSTI STEFANO" sur le côté droit de l'assemblage du canon.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table à bascule.
Calibre	- désignation du calibre sur le côté gauche de l'assemblage du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123990	Smith, L C	LC Double Barrel	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127112	Smith, L C	LC20DB	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127114	Smith, L C	LC28DB	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127115	Smith, L C	LC410DB	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

LC12 Double Barrel

LC12 Side by Side

LC12-DB

LC12S&S

LC12SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marlin Firearms

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127107
Marque: Smith, L C
Modèle: LC12OU

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	LC12OU
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127107 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "L.C. Smith" habituellement sur le côté gauche de l'assemblage du canon.
- le nom de commerce L.C. Smith a été utilisé pour les armes à feu produites par L.C. Smith, Gun Maker (de 1880 environ à 1888), Hunter Arms (1888-1889 à 1945), la L.C. Smith Gun Company (filiale de Marlin Firearms de 1945 à1949-1950) et Marlin Firearms de 1968 à 1971-1972 et repris en 2005.
- le nom de commerce L.C. a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith entame sa carrière d'armurier en 1877 lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire un fusil de chasse à trois canons breveté Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittent l'entreprise en 1880, et L.C. continue de produire le fusil Baker avec, dans ses publicités, la mention "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.".
- L.C. Smith vend son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, État de New York (États-Unis) en 1888.
- John Hunter crée la Hunter Arms Company pour continuer à produire le fusil L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven au Connecticut étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2005. - la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "LC", dans la désignation du modèle, signifie "LC Smith", "12", la désignation du calibre "12GA" et "OU", la configuration du canon "Over & Under" (superposés). - "L.C. Smith - 12 GA" sur le côté gauche de l'assemblage du canon. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons superposés bleuis; bande de visée rigide; tubes d'étranglement interchangeables; carcasse cémentée avec mécanisme de bascule avant; détente simple; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée pistolet en noyer quadrillé; fût en queue de castor; tampon de recul en caoutchouc. - longueur totale de 1 143 mm (45 po) avec canon de 711 mm, poids moyen de 3,29 kg (7 1/4 lb).
Fabricant	- "MADE IN ITALY - FAUSTI STEFANO" sur le côté droit de l'assemblage du canon.
Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table à bascule.
Calibre	- désignation du calibre sur le côté gauche de l'assemblage du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123991	Smith, L C	LC Over & Under	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127110	Smith, L C	LC20OU	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

LC12

LC12 Over & Under

LC12-OU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marlin Firearms

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127112
Marque: Smith, L C
Modèle: LC20DB

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	LC20DB
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127112 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "L.C. Smith" habituellement sur le côté gauche de l'assemblage du canon.
- le nom de commerce L.C. Smith a été utilisé pour les armes à feu produites par L.C. Smith, Gun Maker (de 1880 environ à 1888), Hunter Arms (1888-1889 à 1945), la L.C. Smith Gun Company (filiale de Marlin Firearms de 1945 à1949-1950) et Marlin Firearms de 1968 à 1971-1972 et repris en 2005.
- le nom de commerce L.C. a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith entame sa carrière d'armurier en 1877 lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire un fusil de chasse à trois canons breveté Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittent l'entreprise en 1880, et L.C. continue de produire le fusil Baker avec, dans ses publicités, la mention "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.".
- L.C. Smith vend son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, État de New York (États-Unis) en 1888.
- John Hunter crée la Hunter Arms Company pour continuer à produire le fusil L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven au Connecticut étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2005. - la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "LC", dans la désignation du modèle, signifie "LC Smith", "20", la désignation du calibre "20GA" et "DB", la configuration du canon "Double Barrel" (deux canons juxtaposés). - "L.C. Smith - 20 GA" sur le côté gauche de l'assemblage du canon. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés bleuis; bande de visée rigide; tubes d'étranglement interchangeables; carcasse cémentée avec mécanisme de bascule avant; détente simple; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée pistolet en noyer quadrillé; fût en queue de castor; tampon de recul en caoutchouc. - longueur totale de 1 092 mm (43 po) avec canon de 660 mm, poids moyen de 2,95 kg (6 1/2 lb).
Fabricant	- "MADE IN ITALY - FAUSTI STEFANO" sur le côté droit de l'assemblage du canon.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table à bascule.
Calibre	- désignation du calibre sur le côté gauche de l'assemblage du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123990	Smith, L C	LC Double Barrel	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127111	Smith, L C	LC12DB	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127114	Smith, L C	LC28DB	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127115	Smith, L C	LC410DB	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

70362

LC20 Double Barrel

LC20 Side by Side

LC20-DB

LC20SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marlin Firearms

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127110
Marque: Smith, L C
Modèle: LC20OU

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	LC20OU
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127110 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "L.C. Smith" habituellement sur le côté gauche de l'assemblage du canon.
- le nom de commerce L.C. Smith a été utilisé pour les armes à feu produites par L.C. Smith, Gun Maker (de 1880 environ à 1888), Hunter Arms (1888-1889 à 1945), la L.C. Smith Gun Company (filiale de Marlin Firearms de 1945 à1949-1950) et Marlin Firearms de 1968 à 1971-1972 et repris en 2005.
- le nom de commerce L.C. a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith entame sa carrière d'armurier en 1877 lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire un fusil de chasse à trois canons breveté Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittent l'entreprise en 1880, et L.C. continue de produire le fusil Baker avec, dans ses publicités, la mention "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.".
- L.C. Smith vend son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, État de New York (États-Unis) en 1888.
- John Hunter crée la Hunter Arms Company pour continuer à produire le fusil L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven au Connecticut étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2005. - la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "LC", dans la désignation du modèle, signifie "LC Smith", "20", la désignation du calibre "20GA" et "OU", la configuration du canon "Over & Under" (superposés). - "L.C. Smith - 20 GA" sur le côté gauche de l'assemblage du canon. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons superposés bleuis; bande de visée rigide; tubes d'étranglement interchangeables; carcasse cémentée avec mécanisme de bascule avant; détente simple; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée pistolet en noyer quadrillé; fût en queue de castor; tampon de recul en caoutchouc. - longueur totale de 1 092 mm (43 po) avec canon de 660 mm, poids moyen de 3,06 kg (6 3/4 lb).
Fabricant	- "MADE IN ITALY - FAUSTI STEFANO" sur le côté droit de l'assemblage du canon.
Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table à bascule.
Calibre	- désignation du calibre sur le côté gauche de l'assemblage du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123991	Smith, L C	LC Over & Under	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127107	Smith, L C	LC12OU	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

LC20

LC20 Over & Under

LC20-OU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marlin Firearms

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127114
Marque: Smith, L C
Modèle: LC28DB

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	LC28DB
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127114 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "L.C. Smith" habituellement sur le côté gauche de l'assemblage du canon.
- le nom de commerce L.C. Smith a été utilisé pour les armes à feu produites par L.C. Smith, Gun Maker (de 1880 environ à 1888), Hunter Arms (1888-1889 à 1945), la L.C. Smith Gun Company (filiale de Marlin Firearms de 1945 à1949-1950) et Marlin Firearms de 1968 à 1971-1972 et repris en 2005.
- le nom de commerce L.C. a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith entame sa carrière d'armurier en 1877 lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire un fusil de chasse à trois canons breveté Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittent l'entreprise en 1880, et L.C. continue de produire le fusil Baker avec, dans ses publicités, la mention "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.".
- L.C. Smith vend son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, État de New York (États-Unis) en 1888.
- John Hunter crée la Hunter Arms Company pour continuer à produire le fusil L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven au Connecticut étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2007. - la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - "LC", dans la désignation du modèle, signifie "LC Smith", "28", la désignation du calibre "28GA" et "DB", la configuration du canon "Double Barrel" (deux canons juxtaposés). - "L.C. Smith - 28 GA" sur le côté gauche de l'assemblage du canon. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés bleuis; bande de visée rigide; tubes d'étranglement interchangeables; carcasse cémentée avec mécanisme de bascule avant; détente simple; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée pistolet en noyer quadrillé; fût en queue de castor; tampon de recul en caoutchouc. - longueur totale de 1 092 mm (43 po) avec canon de 660 mm, poids moyen de 2,95 kg (6 1/2 lb).
Fabricant	- "MADE IN ITALY - FAUSTI STEFANO" sur le côté droit de l'assemblage du canon.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table à bascule.
Calibre	- désignation du calibre sur le côté gauche de l'assemblage du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123990	Smith, L C	LC Double Barrel	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127111	Smith, L C	LC12DB	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127112	Smith, L C	LC20DB	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127115	Smith, L C	LC410DB	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

70364

LC28 Double barrel

LC28 Side by Side

LC28-DB

LC28SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marlin Firearms

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127115
Marque: Smith, L C
Modèle: LC410DB

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	LC410DB
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127115 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "L.C. Smith" habituellement sur le côté gauche de l'assemblage du canon.
- le nom de commerce L.C. Smith a été utilisé pour les armes à feu produites par L.C. Smith, Gun Maker (de 1880 environ à 1888), Hunter Arms (1888-1889 à 1945), la L.C. Smith Gun Company (filiale de Marlin Firearms de 1945 à1949-1950) et Marlin Firearms de 1968 à 1971-1972 et repris en 2005.
- le nom de commerce L.C. a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith entame sa carrière d'armurier en 1877 lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire un fusil de chasse à trois canons breveté Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittent l'entreprise en 1880, et L.C. continue de produire le fusil Baker avec, dans ses publicités, la mention "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.".
- L.C. Smith vend son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, État de New York (États-Unis) en 1888.
- John Hunter crée la Hunter Arms Company pour continuer à produire le fusil L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven au Connecticut étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2007. - la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - "LC", dans la désignation du modèle, signifie "LC Smith", "410", la désignation du calibre "410GA" et "DB", la configuration du canon "Double Barrel" (deux canons juxtaposés). - "L.C. Smith - 410 GA" sur le côté gauche de l'assemblage du canon. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés bleuis; bande de visée rigide; tubes d'étranglement interchangeables; carcasse cémentée avec mécanisme de bascule avant; détente simple; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée pistolet en noyer quadrillé; fût en queue de castor; tampon de recul en caoutchouc. - longueur totale de 1 092 mm (43 po) avec canon de 660 mm, poids moyen de 2,84 kg (6 1/4 lb).
Fabricant	- "MADE IN ITALY - FAUSTI STEFANO" sur le côté droit de l'assemblage du canon.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table à bascule.
Calibre	- désignation du calibre sur le côté gauche de l'assemblage du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123990	Smith, L C	LC Double Barrel	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127111	Smith, L C	LC12DB	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127112	Smith, L C	LC20DB	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
127114	Smith, L C	LC28DB	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

LC410 Double Barrel

LC410 Side by Side

LC410-DB

LC410SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marlin Firearms

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31105
Marque: Smith, L C
Modèle: Monogram

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Monogram
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31105 - 13	10 GA X 2 9/16"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31105 - 14	10 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31105 - 15	10 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31105 - 16	10 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31105 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31105 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31105 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31105 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31105 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31105 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31105 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31105 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31105 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31105 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31105 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31105 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/appellation commerciale L.C. Smith a été utilisée sur les armes produites par les sociétés "L.C. Smith, Gun Maker" (entre environ 1880 et 1888), "Hunter Arms" (de 1888 ou 1889 à 1945), "L.C. Smith Gun Company" (en tant que filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), "Marlin Firearms" (entre 1968 et 1971 ou 1972), puis elle a été réintroduite en 2005.
- la marque de commerce/appellation commerciale L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la société en 1880, mais L.C. Smith a continué de produire des fusils de chasse Baker; il en faisait la publicité sous l'appellation "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y."
- la marque de commerce/appellation commerciale L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis, en 1888.
- John Hunter Sr a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la société Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la société Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- une catastrophe arrive à la L.C. Smith Gun Company en janvier 1949, lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut, était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage ainsi que les gabarits et montages ont été expédiés à l'usine de New Haven en vue d'une possible utilisation future par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques/appellations commerciales associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- arme fabriquée de 1890 à 1945.
- l'inscription "Monogram Grade" peut figurer sur la bande de visée entre les canons.

Fabricant

- Hunter Arms Co. Maker, Fulton N.Y.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur les plats du boîtier de culasse; précédé de la lettre M
Remarques	Fusil à bascule à chargement par la culasse, poignée-pistolet, clé d'ouverture sur le dessus, sécurité, démontage facile sans aucun outil, mécanisme à platine, deux détentes, sans chiens apparents, percussion centrale, canons damas ou canons en acier Nitro Steel; crosse et fût quadrillés en noyer. Éjecteurs automatiques et détente unique facultatifs. Sur les deux platines, les ciselures représentent des cailles en vol. Grande quantité de ciselures en volute sur le boîtier de culasse et les canons. Le centre de la bande de visée porte l'inscription L.C. SMITH MONOGRAM GRADE et le canon gauche, l'inscription MADE TO ORDER BY THE HUNTER ARMS CO, INC MFR, FULTON NY. Sur le canon droit figure l'inscription SIR JOSEPH WHITWITH FLUID COMPRESSED STEEL. Modèle aussi livrable en version légère. Arme identique, mais bien plus légère en calibres 20 et .410.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30940
Marque: Smith, L C
Modèle: Monogram E

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Monogram E
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30940 - 7	10 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30940 - 8	10 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30940 - 9	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30940 - 10	10 GA X 2 5/8"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30940 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30940 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30940 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30940 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30940 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30940 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par "L.C. Smith, Gun Maker" (de 1880 to 1888 environ), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), "L.C. Smith Gun Company" (une filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949/1950), Marlin Firearms entre 1968 et 1971/1972 et remise sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880, L.C. Smith a continué à fabriquer les fusils de chasse Baker, les annonçant comme "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y."
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- John Hunter Sr a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- fabriqué de 1895 à 1945.

Fabricant

- sur le canon gauche

Genre

- canons juxtaposés.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur les plats du canon et du boîtier de culasse.

Canon

- en 1906, ajout de canons de 26 po.

Remarques

Fusil à chargement par la culasse, canons jumelés (acier Whitworth Compressed Fluid, canons damas ou acier Krupp), sans chiens, deux détentes ou détente unique. Monture quadrillée en deux pièces en noyer anglais (fût et crosse à poignée demi-pistolet), clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sûreté coulissante derrière la clé d'ouverture, verrou transversal, éjecteurs automatiques, raccord de canon de forme rectangulaire. Cinq niveaux de présentation, le niveau 1 étant le plus simple et le niveau 5, le plus riche. Jusqu'en 1905, les deux platines sont ornées de scènes de chasse avec chiens. Après 1905, chaque platine est ornée de ciselures en volute et de scènes représentant deux oiseaux en vol. Le prolongement de la bande de visée des armes ultérieures peut porter l'inscription L.C. Smith Monogram Grade.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Monogram E.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31181
Marque: Smith, L C
Modèle: Monogram Trap

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Monogram Trap
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31181 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "L C Smith" a été apposé sur des armes à feu produites par "L C Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), la "L C Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms entre 1968 et 1971/1972. Ce nom a effectué un retour en 2005.
- la marque de commerce L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius Smith (L.C.) a commencé à produire des armes à feu en 1877 alors qu'il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker, arme vendue sous l'appellation commerciale W.H Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittèrent la firme en 1880, mais L.C. Smith continua à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Make, Syracuse, N.Y."
- en 1888, L.C. Smith vendit sa fabrique d'armes à feu à John Hunter Sr. de Fulton, New York.
- John Hunter Sr. fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- la Marlin Firearms a rouvert la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et a continué la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company a connu une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondra. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven au Connecticut étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "- L. C. SMITH MONOGRAM TRAP -" figure habituellement sur le dessus de la chambre du canon ou sur la bande.
- fabriqué à 15 exemplaires entre 1917 et 1945.
- caractéristiques : clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien apparent; détente unique; mécanisme à coffre; crosse et fût quadrillés en noyer; rallonge de canon rectangulaire avec trou carré pour goupille de blocage; composants métalliques au fini bleui ornés de ciselures variées (niveau de présentation ou "grade" défini par le type de ciselures et leur quantité).
- le fusil à deux canons " MONOGRAM TRAP " était aussi offert à titre de fusil pour tir aux pigeons d'argile en 1941.

Fabricant

- "Hunter Arms" peut être inscrit au long sur les canons ou figurer sous la forme "H.A.Co." dans le logo de marque de commerce.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Monogram Grade Single Barrel Trap

Monogram Grade Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31163
Marque: Smith, L C
Modèle: Olympic Trap

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Olympic Trap
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31163 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "L C Smith" a été apposé sur des armes à feu produites par "L C Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), la "L C Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms entre 1968 et 1971/1972. Ce nom a effectué un retour en 2005.
- la marque de commerce L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius Smith (L.C.) a commencé à produire des armes à feu en 1877 alors qu'il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker, arme vendue sous l'appellation commerciale W.H Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittèrent la firme en 1880, mais L.C. Smith continua à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Make, Syracuse, N.Y."
- en 1888, L.C. Smith vendit sa fabrique d'armes à feu à John Hunter Sr. de Fulton, New York.
- John Hunter Sr. fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- la Marlin Firearms a rouvert la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et a continué la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company a connu une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondra. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven au Connecticut étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les armes "OLYMPIC TRAP" ont été fabriquées entre 1917 et 1945 par Hunter Arms. - les armes "OLYMPIC TRAP" ont été fabriquées entre 1945 et 1950 par la L.C. Smith Gun Company, Incorporated. - l'inscription "- L. C. SMITH OLYMPIC TRAP -" figure habituellement sur le canon, près de la chambre ou sur la bande de canon - arme fabriquée à 468 exemplaires. - caractéristiques : clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien apparent; détente simple; mécanisme à coffre; crosse et garde main quadrillés en deux pièces de noyer; rallonge de canon rectangulaire avec trou carré pour goupille de blocage; composants métalliques au fini bleui ornés de ciselures variées (niveau de présentation ou "grade" défini par le type de ciselures et leur quantité).
Fabricant	- "Hunter Arms" peut être inscrit au long sur les canons ou figurer sous la forme "H.A.Co." dans le logo de marque de commerce.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Olympic Grade

Olympic Grade Single Barrel Trap

Olympic Grade Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30932
Marque: Smith, L C
Modèle: Pigeon E

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Pigeon E
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30932 - 7	10 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30932 - 8	10 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30932 - 9	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30932 - 10	10 GA X 2 5/8"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30932 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30932 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30932 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30932 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30932 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30932 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par "L.C. Smith, Gun Maker" (de 1880 to 1888 environ), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), "L.C. Smith Gun Company" (une filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949/1950), Marlin Firearms entre 1968 et 1971/1972 et remise sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880, L.C. Smith a continué à fabriquer les fusils de chasse Baker, les annonçant comme "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y."
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- John Hunter Sr a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- fabriqué de 1895 à 1913.

Fabricant

- sur le prolongement de la bande de visée. Hunter Arms Co, Makers, Fulton NY.

Genre

- canons juxtaposés.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur les plats du canon et du boîtier de culasse.

Canon

- en 1906, ajout de canons de 26 po.

Remarques

Fusil sans chiens à canons damas ou canons Nitro Steel jumelés, chargement par la culasse, deux détentes ou détente unique, monture en deux pièces en noyer anglais (fût et crosse à poignée demi-pistolet), clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sûreté coulissante derrière la clé d'ouverture, verrou transversal, éjecteurs automatiques, raccord de canon de forme rectangulaire. Cinq niveaux de présentation, le niveau 1 étant le plus simple et le niveau 5, le plus riche. Sur une platine est représenté un pigeon en plein vol et sur l'autre, un pigeon d'argile (Blue Rock). Un pigeon est gravé sur le prolongement de la bande de visée. Une version plus légère, en calibres 16 et 20, était aussi livrable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 549
Marque: Smith, L C
Modèle: Premier

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Premier
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
549 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
549 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
549 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
549 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
549 - 9	16 GA X 2 9/16"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
549 - 10	16 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
549 - 11	16 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
549 - 12	16 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
549 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
549 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
549 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
549 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu produites par L.C. Smith, Gun Maker (d'environ 1880 à 1888), Hunter Arms (1888-1889 à 1945), la L.C. Smith Gun Company (en tant que filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), Marlin Firearms entre 1968 et 1971-1972 et remise sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. - Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880, mais L.C. Smith a continué à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- John Hunter a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Comme la structure du bâtiment était affaiblie et puisqu'une partie de l'outillage se production des armes à feu était endommagée, toute la production a été arrêtée. Le coût de reconstruction de l'usine et/ou de la relocalisation de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage ainsi que les gabarits et montages ont été expédiés à l'usine de New Haven en vue d'une possible utilisation future par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- fabriqué de 1913 à 1941.
- il semble que 28 fusils de grade "Premier" seulement aient été produits.
- comme pour tous les fusils de haute qualité offerts par L C Smith, le client pouvait exiger un certain nombre de caractéristiques particulières au moment où il commandait son arme à feu.
- caractéristiques normales : poignée-pistolet ou poignée demi-pistolet, crosse et fût quadrillés en noyer d'Angleterre; clé d'ouverture sur la queue de carcasse; sécurité; mécanisme à platine; extracteurs automatiques; détente unique ou deux détentes.
- les platines de certains fusils sont ornées de scènes montrant des chiens de chasse tandis que les canons et le boîtier de culasse/la carcasse arborent de délicates ciselures en volute. L'inscription "Lightning" incrustée d'or peut figurer sur le côté des canons.

Fabricant

- sur l'exemplaire mentionné, le nom du fabricant figurait sur le dessus du canon gauche.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur le dessous du canon et la table de bascule.

Calibre

- même si la documentation fait état du calibre .410 X 3 po, les dossiers du fabricant indiquent qu'aucun exemplaire de ce calibre ne fut produit.

Autres marquages

- sur le dessus du canon gauche : "MADE TO ORDER BY THE HUNTER ARMS CO. FULTON NY". Sur le dessus du canon droit : "SIR JOSEPH WHITWORTH FLUID COMPRESSED STEEL". Sur le prolongement de la bande de visée : "L.C. SMITH PREMIER GRADE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Featherweight Premier

Premier Featherweight

Premier Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31132
Marque: Smith, L C
Modèle: Premier Skeet

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Premier Skeet
Fabricant:	LC Smith Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31132 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31132 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31132 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31132 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31132 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31132 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31132 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31132 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par "L.C. Smith, Gun Maker" (de 1880 to 1888 environ), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), "L.C. Smith Gun Company" (une filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949/1950), Marlin Firearms entre 1968 et 1971/1972 et remise sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880, L.C. Smith a continué à fabriquer les fusils de chasse Baker, les annonçant comme "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y."
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- John Hunter Sr a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1946 et 1950.
- l'inscription "L.C. SMITH -12 GA PREMIER SKEET, FULTON NY." figure sur le dessus du canon droit.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- sur les plats du canon et du boîtier de culasse.

Remarques

Fusil à bascule à chargement par la culasse, sans chiens, poignée-pistolet ou poignée demi-pistolet, clé d'ouverture sur le dessus, sécurité, canons jumelés, démontage facile sans aucun outil, mécanisme à platine, percussion centrale, monture en deux pièces (crosse et fût) en noyer de Circassie. Éjecteurs automatiques, deux détentes ou détente unique. Grandes feuilles gravées à la main sur la carcasse et les platines. De plus, les platines sont ornées de ciselures représentant une caille en vol (platine gauche) et un pigeon d'argile (platine droite). Modèle livrable en version légère seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Premier

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31183
Marque: Smith, L C
Modèle: Premier Trap

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Premier Trap
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31183 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "L C Smith" a été apposé sur des armes à feu produites par "L C Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), la "L C Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms entre 1968 et 1971/1972. Ce nom a effectué un retour en 2005.
- la marque de commerce L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius Smith (L.C.) a commencé à produire des armes à feu en 1877 alors qu'il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker, arme vendue sous l'appellation commerciale W.H Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittèrent la firme en 1880, mais L.C. Smith continua à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Make, Syracuse, N.Y."
- en 1888, L.C. Smith vendit sa fabrique d'armes à feu à John Hunter Sr. de Fulton, New York.
- John Hunter Sr. fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- la Marlin Firearms a rouvert la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et a continué la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company a connu une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondra. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven au Connecticut étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- " - L. C. SMITH PREMIER TRAP -" figure habituellement sur le dessus de la chambre du canon ou sur la bande.
- fabriqué à deux exemplaires seulement entre 1917 et 1945.
- caractéristiques : clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien apparent; détente unique; mécanisme à coffre; crosse et fût quadrillés en noyer; rallonge de canon rectangulaire avec trou carré pour goupille de blocage; composants métalliques au fini bleui ornés de ciselures variées (niveau de présentation ou "grade" défini par le type de ciselures et leur quantité).

Fabricant

- "Hunter Arms" peut être inscrit au long sur les canons ou figurer sous la forme "H.A.Co." dans le logo de marque de commerce.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Premier Grade Single Barrel Trap

Premier Grade Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80293
Marque: Smith, L C
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80293 - 1	10 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80293 - 2	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80293 - 3	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80293 - 4	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80293 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80293 - 13	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80293 - 14	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80293 - 15	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80293 - 16	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80293 - 35	12 GA X 2 3/4"	2	478	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80293 - 23	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80293 - 24	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80293 - 34	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80293 - 25	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80293 - 26	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80293 - 27	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "L C Smith" figure sur les armes à feu produites par "L C Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), par "Hunter Arms" (1888-1889 à 1945), par la "L C Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms, entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms entre 1968 et 1971-1972. Ces armes ont été réintroduites en 2005.
- une longue histoire est associée à la marque/l'appellation commerciale L.C. Smith.
- Lyman Cornelius Smith (L.C.) a commencé à produire des armes à feu en 1877 quand il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer le fusil de chasse tritube breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880 et L.C. Smith a continué à produire le fusil de chasse de Baker sous l'appellation "The Baker Guns, L.C. Smith Make, Syracuse, N.Y."
- en 1888, L.C. Smith vendit son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, New York.
- John Hunter John Hunter fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- la Marlin Firearms a rouvert la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et a continué la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company a connu une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondra. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven au Connecticut étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1889 à 1945.
- nombreux niveaux de présentation (A, AA, B, C, D, E, F, FF & H) différant uniquement par la qualité d'exécution, la qualité du bois, le type de quadrillage et de ciselures et la quantité ainsi que par la qualité de l'acier des canons.
- premiers canons importés de Belgique ou d'Angleterre et portant les poinçons d'homologation appropriés.
- arme à bascule, mécanisme à platine, clé d'ouverture sur le dessus, deux chiens apparents et deux détentes, canons damas ou canons standard en acier, possibilité de ciselures, poignée-pistolet ou poignée demi-pistolet, monture quadrillée en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur les canons :
"The Hunter Arms Co. M'F'R'S. Fulton, N.Y."
- Hunter Arms Company était une firme établie à Fulton, N.Y., de 1889 à 1945.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le canon et sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80612	Hunter	Side By Side	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

LC Smith Hammer Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75069
Marque: Smith, L C
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75069 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75069 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75069 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur des armes à feu produites par "L.C. Smith, Gun Maker" (entre 1880 et 1888 environ), par "Hunter Arms" (1888-89 à 1945) et par "L.C. Smith Gun Company" (à titre de filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949/50), par Marlin Firearms entre 1968 et 1971/1972, et remise sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith entame sa carrière d'armurier en 1877 lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire un fusil de chasse à trois canons breveté Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittent la firme en 1880, mais L.C. Smith continue à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Make, Syracuse, N.Y."
- L.C. Smith vend son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, dans l'État de New York (États-Unis) en 1888.
- John Hunter crée la Hunter Arms Company pour continuer à produire le fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Comme la structure du bâtiment était affaiblie et puisqu'une partie de l'outillage se production des armes à feu était endommagée, toute la production a été arrêtée. Le coût de reconstruction de l'usine et/ou de la relocalisation de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage ainsi que les gabarits et montages ont été expédiés à l'usine de New Haven en vue d'une possible utilisation future par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés L C Smith n'arborant aucune désignation de modèle et ne pouvant être identifié autrement.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - les numéros de série relevés étaient composés de quatre à six chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31167
Marque: Smith, L C
Modèle: Single Barrel Trap

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Single Barrel Trap
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31167 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/appellation commerciale L.C. Smith a été utilisée sur les armes produites par les sociétés "L.C. Smith, Gun Maker" (entre environ 1880 et 1888), "Hunter Arms" (entre 1888 ou 1889 et 1945), "L.C. Smith Gun Company" (en tant que filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), "Marlin Firearms" (entre 1968 et 1971 ou 1972), puis elle a été réintroduite en 2005.
- la marque de commerce/appellation commerciale L.C. La marque de commerce/appellation commerciale Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la société en 1880, mais L.C. Smith a continué de fabriquer des fusils de chasse Baker, sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.".
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis, en 1888.
- John Hunter Sr a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la société Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la société Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la marque de commerce/appellation commerciale L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut, était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage ainsi que les gabarits et montages ont été expédiés à l'usine de New Haven en vue d'une possible utilisation future par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques/appellations commerciales associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- fabriqué entre 1917 et 1943.
- ouverture par levier supérieur, sans chien, détente simple, mécanisme à coffre à un seul canon, garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé deux pièces, raccord de canon rectangulaire avec orifice carré pour goupille de blocage, métal bleui orné de ciselures variées (le niveau de présentation est déterminé par le type et le volume de ciselures).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- sans chien
Remarques	- chargement par la culasse, poignée-pistolet, mécanisme à bascule démontable avec ouverture par levier supérieur, sans chien, percussion centrale, un seul canon avec garde-main et monture en noyer quadrillé deux pièces. Raccord de canon rectangulaire avec orifice carré pour le verrou. Côté du boîtier de culasse orné de quelques ciselures. Fabriqué à trente exemplaires seulement. - le nom du modèle ou son numéro peuvent ne pas figurer sur cette arme à feu. - ouverture par levier supérieur, sans chien, une seule détente, mécanisme à coffre à un seul canon, garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer deux pièces, raccord de canon rectangulaire avec orifice carré pour la goupille de verrouillage, métal bleui, petit volume de ciselures sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 551
Marque: Smith, L C
Modèle: Skeet Special

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Skeet Special
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
551 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
551 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
551 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
551 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
551 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
551 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
551 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
551 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
551 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
551 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
551 - 2	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
551 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "L.C. Smith" a été apposé sur des armes à feu produites par "L.C. Smith, armurier" (de 1880 environ à 1888), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), la "L C Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms entre 1968 et 1971 et 1971-1972 et remises sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius Smith (L.C.) a commencé à produire des armes à feu en 1877 alors qu'il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker, arme vendue sous l'appellation commerciale W.H Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittèrent la firme en 1880, mais L.C. Smith continua à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Make, Syracuse, N.Y."
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- fabriqué entre 1929 et 1944.
- l'inscription "L.C. SMITH - SKEET SPECIAL" figure sur le canon droit.
- l'inscription "SKEET" figure sur la table de bascule.
- environ 770 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : crosse droite, pleine ou à poignée demi-pistolet; clé d'ouverture sur la queue de carcasse; éjecteurs automatiques; détente unique "Hunter One".
- platine gauche ornée de ciselures représentant un pigeon d'argile au-dessus d'une perdrix en vol. Platine droite ornée de ciselures représentant une perdrix en vol.
- il semble que seules les versions "Featherweight" (légères) aient été produites.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon gauche.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les plats de canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Featherweight Skeet Special

Skeet Special Featherweight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31086
Marque: Smith, L C
Modèle: Specialty

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Specialty
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31086 - 5	10 GA X 2 9/16"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31086 - 6	10 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31086 - 7	10 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31086 - 8	10 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31086 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31086 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31086 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31086 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31086 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "L.C. SMITH" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "L.C. SMITH SPECIALTY GRADE" figure sur le canon droit.
- l'inscription "HUNTER ARMS CO." figure sur le canon gauche.
- la marque de commerce/appellation commerciale L.C. Smith a été utilisée sur les armes produites par les sociétés "L.C. Smith, Gun Maker" (entre environ 1880 et 1888), "Hunter Arms" (de 1888 ou 1889 à 1945), "L.C. Smith Gun Company" (en tant que filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), "Marlin Firearms" (entre 1968 et 1971 ou 1972), puis elle a été réintroduite en 2005.
- la marque de commerce/appellation commerciale L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la société en 1880, mais L.C. Smith a continué de produire des fusils de chasse Baker; il en faisait la publicité sous l'appellation "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y."
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis, en 1888.
- John Hunter Sr a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la société Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la société Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- une catastrophe arrive à la L.C. Smith Gun Company en janvier 1949, lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut, était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage ainsi que les gabarits et montages ont été expédiés à l'usine de New Haven en vue d'une possible utilisation future par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin, entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques/appellations commerciales associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- le modèle "SPECIALTY GRADE" a été fabriqué entre 1913 et 1945 par Hunter Arms Co.
- le modèle "SPECIALTY GRADE" a été fabriqué entre 1945 et 1950 par la société L.C. Smith Gun Co., Inc.
- l'inscription "L.C. SMITH SPECIALTY GRADE" figure sur le canon droit.
- la lettre "S" peut figurer sur la table de bascule.

Fabricant

- l'inscription "HUNTER ARMS CO. INC. M'F'R'S FULTON, N.Y., U.S.A." figure sur le canon gauche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur les plats de canon et sur les éléments métalliques du garde-main.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- des inscriptions alphabétiques indiquant le niveau de qualité ou des caractéristiques optionnelles peuvent figurer sur la table de bascule de la carcasse/du boîtier de culasse. Elles ne doivent pas être confondues avec un préfixe ou un suffixe au numéro de série.
- sur les armes observées, les inscriptions incluaient notamment la lettre "E" (indiquant que l'arme est munie d'éjecteurs), les lettres "FW" (indiquant un boîtier de culasse/une carcasse léger), les lettres "FWE" (indiquant un boîtier de culasse/une carcasse léger avec éjecteurs), la lettre "I" (indiquant que l'arme est de niveau de qualité "idéale"), la lettre "S" (indiquant que l'arme est de niveau de qualité "spécialisée"), et la lettre "T" (indiquant que l'arme est de type pour le tir à la volée).

Remarques

- Fusil à bascule à chargement par la culasse, poignée-pistolet, clé d'ouverture sur le dessus, sécurité, démontage facile sans aucun outil, mécanisme à platine, deux détentes, sans chiens apparents, percussion centrale, canons damas ou canons en acier Nitro Steel; crosse et fût quadrillés en noyer. Éjecteurs automatiques et détente unique facultatifs. Les ciselures habituelles étaient les suivantes : deux cailles sur le côté gauche et un canard en vol sur le côté droit. Sur les armes à feu sans bande ventilée, une barre dorée se trouve près du prolongement de la bande de visée; ciselures en volute sur le boîtier de culasse et les canons. Le canon droit arbore l'inscription L.C. SMITH SPECIALTY GRADE et le canon gauche, l'inscription Hunter Arms Co, inc, MFR Fulton NY.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31204
Marque: Smith, L C
Modèle: Specialty Hammer Type

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Specialty Hammer Type
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31204 - 3	10 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31204 - 4	10 GA X 2 9/16"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31204 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31204 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par "L.C. Smith, Gun Maker" (de 1880 à 1888 environ), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), "L.C. Smith Gun Company" (une filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), Marlin Firearms entre 1968 et 1971-1972 et remise sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880, L.C. Smith a continué à fabriquer les fusils de chasse Baker, les annonçant comme "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y."
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- John Hunter Sr. a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques/appellations commerciales associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- fabriqué de 1917 à 1943.

Genre

- canons juxtaposés

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur les plats du canon et du boîtier de culasse.

Remarques

Fusil à bascule à canons jumelés et chiens apparents; deux détentes, crosse et fût quadrillés, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, verrou transversal. Raccord de canon de forme rectangulaire. Canons laminés, damas ou en acier anglais torsadé. En 1898, Hunter abandonna le terme "Qualité" pour adopter le terme "Présentation". Maintenant livrable en présentation F. Les armes de présentation F la plus riche ont des canons damas, une monture en noyer anglais et une crosse finement quadrillée à poignée-pistolet. Les armes de présentation F de milieu de gamme ont des canons de type Stub Twist anglais, une monture en noyer anglais et une crosse quadrillée à poignée-pistolet. Les armes de présentation F de base ont des canons en acier Royal, une monture en noyer anglais et une crosse à poignée-pistolet finement quadrillée. Les présentations "F" se distinguent uniquement par le métal des canons car les autres caractéristiques des armes sont identiques. Cette présentation "Specialty" concerne uniquement la qualité et la quantité des ciselures; cette présentation est supérieure à la présentation "Ideal".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Specialty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31165
Marque: Smith, L C
Modèle: Specialty Trap

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Specialty Trap
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31165 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "L C Smith" a été apposé sur des armes à feu produites par "L C Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), la "L C Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms entre 1968 et 1971/1972. Ce nom a effectué un retour en 2005.
- la marque de commerce L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius Smith (L.C.) a commencé à produire des armes à feu en 1877 alors qu'il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker, arme vendue sous l'appellation commerciale W.H Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittèrent la firme en 1880, mais L.C. Smith continua à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Make, Syracuse, N.Y."
- en 1888, L.C. Smith vendit sa fabrique d'armes à feu à John Hunter Sr. de Fulton, New York.
- John Hunter Sr. fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- la Marlin Firearms a rouvert la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et a continué la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company a connu une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondra. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven au Connecticut étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le "SPECIALTY TRAP" a été fabriqué entre 1917 et 1945 par Hunter Arms.
- le "SPECIALTY TRAP" a été fabriqué entre 1945 et 1950 par la L.C. Smith Gun Company, Incorporated.
- l'inscription "- L. C. SMITH SPECIALTY TRAP -" figure habituellement sur le canon, au dessus de la chambre ou sur la bande.
- au total, 1 860 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien apparent; détente unique; mécanisme à coffre; crosse et garde main quadrillés faits de deux pièces de noyer; rallonge de canon rectangulaire avec trou carré pour goupille de blocage; composants métalliques au fini bleui ornés de ciselures variées (niveau de présentation ou "grade" défini par le type de ciselures et leur quantité).
- le "SPECIALTY TRAP" a aussi été offert sous forme d'arme de tir à la cible à deux canons en 1920.

Fabricant

- "Hunter Arms" peut être inscrit au long sur les canons ou figurer sous la forme "H.A.Co." dans le logo de marque de commerce.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Specialty Grade

Specialty Grade Single Barrel Trap

Specialty Grade Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31173
Marque: Smith, L C
Modèle: Trap

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Trap
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31173 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "L C Smith" a été apposé sur des armes à feu produites par "L C Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), la "L C Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms entre 1968 et 1971/1972. Ce nom a effectué un retour en 2005.
- la marque de commerce L.C. Smith possède une longue histoire.
- Lyman Cornelius Smith (L.C.) a commencé à produire des armes à feu en 1877 alors qu'il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker, arme vendue sous l'appellation commerciale W.H Baker & Company. Baker et Leroy Smith quittèrent la firme en 1880, mais L.C. Smith continua à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale "The Baker Guns, L.C. Smith Make, Syracuse, N.Y."
- en 1888, L.C. Smith vendit sa fabrique d'armes à feu à John Hunter Sr. de Fulton, New York.
- John Hunter Sr. fonda alors la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company a été achetée par Marlin Firearms en 1945.
- la Marlin Firearms a rouvert la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et a continué la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company a connu une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondra. Étant donné que la structure des bâtiments a été affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu a été endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine et le déménagement de l'entreprise L.C. Smith dans les locaux de Marlin Firearms à New Haven au Connecticut étant prohibitifs, on a décidé de cesser les activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith sous forme d'arme à feu personnalisée fabriquée par Marlin de 1968 à 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- les noms commerciaux de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker en 2008.

Modèle

- fabriqué à un seul exemplaire entre 1917 et 1945.
- clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; détente unique; mécanisme à coffre; crosse et fût quadrillés en noyer; rallonge de canon rectangulaire avec trou carré pour goupille de blocage; composants métalliques au fini bleui ornés de ciselures variées (niveau de présentation ou "grade" défini par le type de ciselures et leur quantité).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "Hunter Arms" peut être inscrit au long sur les canons ou figurer sous la forme "H.A.Co." dans le logo de marque de commerce.

Remarques

Fusil à bascule, canon unique, clé d'ouverture sur le dessus, démontage facile sans aucun outil, sans chien, chargement par la culasse, poignée-pistolet, percussion centrale. Monture quadrillée en noyer et en deux pièces (crosse et fût); raccord de canon rectangulaire avec trou de verrouillage carré. Côté du boîtier de culasse orné de quelques ciselures. Fabriqué à un seul exemplaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Trap Grade

Trap Grade Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66824
Marque: Smith, L C
Modèle: Trap

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Trap
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66824 - 13	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66824 - 14	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66824 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66824 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66824 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66824 - 4	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66824 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66824 - 5	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66824 - 6	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66824 - 7	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66824 - 8	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66824 - 9	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66824 - 10	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66824 - 11	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66824 - 12	20 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66824 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation/la marque commerciale "L C Smith" a été utilisée pour les armes à feu produites par "L C Smith, Gun Maker" (de 1880 environ à 1888), par "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), par la "L C Smith Gun Company" (filiale de Marlin Firearms, entre 1945 et 1949-1950) et par Marlin Firearms entre 1968 et 1971-1972 (repris en 2005).
- une longue histoire est associée à la marque/l'appellation commerciale L.C. Smith.
- Lyman Cornelius Smith (L.C.) a commencé à produire des armes à feu en 1877 quand il s'associa à son frère Leroy et à W.H. Baker pour fabriquer le fusil de chasse tritube breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880 et L.C. Smith a continué à produire le fusil de chasse de Baker sous l'appellation "The Baker Guns, L.C. Smith Make, Syracuse, N.Y."
- en 1888, L.C. Smith vendit son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, New York, É.-U.
- John Hunter mit sur pied la Hunter Arms Company afin de continuer à fabriquer le fusil de chasse de L. C. Smith.
- la Hunter Arms Company fut acquise par Marlin Firearms en 1945.
- la Marlin Firearms rouvrit les installations de la Hunter Arms Company sous le nom de L.C. Smith Gun Company et poursuivit la production des fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connut une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une partie du premier étage de l'usine s'effondra. Comme la structure du bâtiment était affaiblie et puisqu'une partie de l'outillage se production des armes à feu était endommagée, toute la production fut arrêtée. Le coût de reconstruction de l'usine et(ou) de la relocalisation de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il fut décidé de mettre un terme aux activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage ainsi que les gabarits et montages furent expédiés à l'usine de New Haven en vue d'une possible utilisation future par Marlin.
- Marlin Firearms offrit de nouveal le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- Marlin Firearms remit sur le marché des fusils de chasse arborant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms ainsi que toutes les marques/appellations commerciales de la firme furent acquises par la Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, Remington englobe les marques suivantes : Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "L.C. Smith Trap Grade" peut figurer sur l'arrière supérieur du canon de droite. - la lettre "T" ou l'inscription "Trap" peut figurer sur la table de bascule. - modèle mis sur le marché en 1913 et retiré en 1939. - canons juxtaposés, mécanisme à bascule à levier d'ouverture sur le dessus et éjection automatique. - arme offerte avec détente sélective simple ou non sélective ou à deux détentes. - les modèles fabriqués avec la détente simple utilisaient le système breveté par Hunter Arms désigné "Hunter One Trigger"; les mots Hunter One Trigger sont estampés directement devant le pontet sur la queue de carcasse avant du pontet. - les modèles dotés de la détente sélective simple avaient un bouton de sélecteur de canon situé sur le côté droit de la détente; la lettre L indique que le canon gauche serait tiré et la lettre R indique que le canon droit serait tiré. - sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure. - canons damas offerts jusqu'en 1917, après quoi seuls des canons en acier coulé ont été produits. - arme offerte avec crosse à poignée-pistolet normale, à poignée demi-pistolet ou à poignée de type anglaise. - boîtier de culasse légèrement gravé illustrant une scène de tir à la volée avec fosse.
Fabricant	- "Hunter Arms Co. Inc. M'FR'S Fulton N.Y. U.S.A." sur le dessus du canon gauche, à l'arrière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur les plats des canons. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - des lettres indiquant des caractéristiques optionnelles peuvent figurer sur la table de bascule de la carcasse/du boîtier de culasse. Elles ne doivent pas être confondues avec un préfixe ou un suffixe au numéro de série. - les inscriptions relevées comprennent un "E" indiquant l'installation d'éjecteurs, "FW" indiquant une fabrication avec un boîtier de culasse/une carcasse léger, et "T" indiquant la qualité de tir à la volée avec fosse.
Autres marquages	- sur les plats du mécanisme : "Pat'd July-13-86", "Oct-5-86".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Trap Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31206
Marque: Smith, L C
Modèle: Trap Hammer Type

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Trap Hammer Type
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31206 - 3	10 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31206 - 4	10 GA X 2 9/16"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31206 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31206 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par "L.C. Smith, Gun Maker" (de 1880 à 1888 environ), "Hunter Arms" (de 1888-1889 à 1945), "L.C. Smith Gun Company" (une filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), Marlin Firearms entre 1968 et 1971-1972 et remise sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire le fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880, L.C. Smith a continué à fabriquer les fusils de chasse Baker, les annonçant comme "The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y."
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- John Hunter Sr. a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils de chasse L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Étant donné que la structure des bâtiments était affaiblie et qu'une partie des machines utilisées pour la production des armes à feu était endommagée, toute la production a été interrompue. Le coût de reconstruction de l'usine ou du déménagement de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités exercées à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage et les installations ont été déménagés à l'usine de New Haven pour une possible utilisation ultérieure par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- en 2005, Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques/appellations commerciales associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- fabriqué de 1917 à 1943.

Genre

- canons juxtaposés.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur les plats du canon et du boîtier de culasse.

Remarques

Fusil à bascule à canons jumelés et chiens apparents; deux détentes, crosse et fût quadrillés, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, verrou transversal. Raccord de canon de forme rectangulaire. Canons laminés, damas ou en acier anglais torsadé. En 1898, Hunter abandonna le terme "Qualité" pour adopter le terme "Présentation". Maintenant livrable en présentation F. Les armes de présentation F la plus riche ont des canons damas, une monture en noyer anglais et une crosse finement quadrillée à poignée-pistolet. Les armes de présentation F de milieu de gamme ont des canons de type Stub Twist anglais, une monture en noyer anglais et une crosse quadrillée à poignée-pistolet. Les armes de présentation F de base ont des canons en acier Royal, une monture en noyer anglais et une crosse à poignée-pistolet finement quadrillée. Les présentations "F" se distinguent uniquement par le métal des canons car les autres caractéristiques des armes sont identiques. Cette présentation Trap concerne uniquement la qualité et la quantité des ciselures; cette présentation est supérieure à la présentation "Specialty".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hammer

Hammer Trap

Ideal

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31169
Marque: Smith, L C
Modèle: Whippet Trap

Sommaire

Marque:	Smith, L C
Modèle:	Whippet Trap
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31169 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a été utilisée sur les armes à feu produites par L.C. Smith, Gun Maker (d'environ 1880 à 1888), Hunter Arms (1888-1889 à 1945), la L.C. Smith Gun Company (en tant que filiale de Marlin Firearms entre 1945 et 1949-1950), Marlin Firearms entre 1968 et 1971-1972 et remise sur le marché en 2005.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce L.C. Smith a une longue histoire.
- Lyman Cornelius (L.C.) Smith a entamé sa carrière d'armurier en 1877, lors de la formation d'un partenariat avec son frère Leroy et W.H. Baker en vue de produire un fusil de chasse à trois canons breveté par Baker sous l'appellation W.H. Baker & Company. - Baker et Leroy Smith ont quitté la firme en 1880, mais L.C. Smith a continué à produire le fusil de chasse Baker sous l'appellation commerciale The Baker Guns, L.C. Smith Maker, Syracuse, N.Y.
- L.C. Smith a vendu son entreprise à John Hunter Sr. de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1888.
- John Hunter a fondé la Hunter Arms Company afin de poursuivre la production du fusil de chasse L.C. Smith.
- la Hunter Arms Company est achetée par Marlin Firearms en 1945.
- Marlin Firearms rouvre la Hunter Arms Company sous le nom L.C. Smith Gun Company et continue la production de fusils L.C. Smith jusqu'en 1949-1950.
- la L.C. Smith Gun Company connaît une catastrophe en janvier 1949 lorsqu'une section du premier étage de l'usine s'effondre. Comme la structure du bâtiment était affaiblie et puisqu'une partie de l'outillage se production des armes à feu était endommagée, toute la production a été arrêtée. Le coût de reconstruction de l'usine et/ou de la relocalisation de L.C. Smith dans les installations de Marlin Firearm à New Haven, dans l'État du Connecticut était prohibitif, de sorte qu'il a été décidé de mettre un terme aux activités à Fulton. Les pièces non finies, l'outillage ainsi que les gabarits et montages ont été expédiés à l'usine de New Haven en vue d'une possible utilisation future par Marlin.
- Marlin Firearms offre de nouveau le fusil de chasse L.C. Smith comme arme à feu personnalisée produite par Marlin entre 1968 et 1971.
- Marlin Firearms remet sur le marché les fusils portant le nom L.C. Smith en 2005. Ces nouvelles versions sont produites en Italie par Fausti Stefano pour Marlin.
- Marlin Firearms et toutes les marques de commerce associées sont achetées par Remington Arms Company, Inc. en décembre 2007.
- en 2008, les noms de marque de Remington comprennent Marlin, H&R 1871, New England Firearms, L.C. Smith et Parker.

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur le dessus de la chambre du canon.
- douze exemplaires seulement de ces modèle ont été fabriqués entre 1917 et 1945.
- caractéristiques : clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; détente unique; mécanisme à coffre; crosse et fût quadrillés en noyer; rallonge de canon rectangulaire avec trou carré pour goupille de blocage; composants métalliques au fini bleui ornés de ciselures variées (niveau de présentation ou "grade" défini par le type de ciselures et leur quantité).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant - le nom "Hunter Arms" peut figurer au long sur les canons ou figurer sous la forme "H.A.Co." dans le logo de marque de commerce.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Whippet Grade Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21175
Marque: Smith, Otis A
Modèle: 1873 Smiths Patent

Sommaire

Marque:	Smith, Otis A
Modèle:	1873 Smiths Patent
Fabricant:	Smith, Otis A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21175 - 12	22 RF	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21175 - 13	22 RF	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21175 - 18	22 RF	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21175 - 22	22 SHORT	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21175 - 14	32 RF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21175 - 15	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21175 - 19	32 RF	5	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21175 - 16	38 RF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21175 - 17	38 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21175 - 20	38 RF	5	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21175 - 10	41 RF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21175 - 23	41 RF	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21175 - 11	41 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21175 - 21	41 RF	5	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMITH'S PATENT" figure sur la cage du barillet.

Modèle

- les inscriptions "SMITH'S PATENT" et "APR. 15. 1873" ou "APRIL 15. 1873" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur la cage du barillet.
- cette arme est aussi connue sous le nom "Original Model" ou "Original".
- arme mise sur le marché en 1873 et fabriquée jusqu'en 1885.
- caractéristiques : guidon à lame fixe en demi-cercle avec rainure ou encoche sur la cage du barillet pour recevoir une hausse; canon rond; carcasse rigide en fer ou en laiton avec barillet cannelé amovible, plaque d'inspection de forme irrégulière située sur le côté gauche et fente de chargement sur le côté droit; axe du barillet en deux pièces avec un axe inséré dans l'axe extérieur; chien à crête apparent; détente encastrée à simple action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en bois.
- ces revolvers peuvent être chargés manuellement par une fente située sur le côté droit du bouclier, mais il faut enlever le barillet pour en éjecter les douilles.
- le barillet peut être retiré en tirant sur l'axe intérieur vers l'avant, ce qui permet de retirer l'axe extérieur.

Fabricant

- figure sous la forme "SMITH'S PATENT" sur le plafond de la cage du barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée.
- la plage des numéros de série pour le calibre 22 RF allait de 443 à 4544.

Calibre

- l'inscription "No.22", "No.32", "No.38", "No.41", ou "No.44" figure habituellement sur le dessus de la cage du barillet.
- ces nombres font référence à des calibres de cartouches à percussion annulaire.

Coups

- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119223	Smith, Otis A	1883 Shell Ejector	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

No 22

No 32

No 38

No 41

No 44

No.22

No.32

No.38

No.41

No.44

Original

Original Model

Pocket Patent

Smith's Patent

Smith's Patent of 1873

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119223
Marque: Smith, Otis A
Modèle: 1883 Shell Ejector

Sommaire

Marque:	Smith, Otis A
Modèle:	1883 Shell Ejector
Fabricant:	Smith, Otis A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119223 - 1	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTIS A. SMITH MANUFACTURER, ROCKFALL, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- le monogramme d'Otis A. Smith se compose des initiales "OAS" entrelacées dans un cercle et il figure habituellement au haut de chaque plaquette de crosse.

Modèle

- l'inscription "SMITH'S PATENT MODEL 1883 SHELL EJECTOR" au-dessus de l'inscription over "OTIS A. SMITH MANUFACTURER, ROCKFALL, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- "PATENT DECEMBER 1881" au-dessus de l'inscription "32-100 CALIBER" figure habituellement sur le plafond de la cage du barillet.
- "PATENT DECEMBER 1881" fait référence au brevet numéro 251,306 du 20 décembre 1881 accordé à Otis A. Smith et John T. Smith.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec bande; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture en T à l'arrière du plafond de la cage du barillet; barillet cannelé; percuteur flottant; chien apparent avec crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; bride de poignée en manche de scie; fini nickelé.
- tige d'éjection à poussoir sur le dessous du canon; il faut actionner manuellement cette tige pour éjecter les douilles des chambres du barillet.

Fabricant

- l'inscription "OTIS A. SMITH MANUFACTURER, ROCKFALL, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- le monogramme d'Otis A. Smith se compose des initiales "OAS" entrelacées dans un cercle et il figure habituellement au haut de chaque plaquette de crosse.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur le bout de crosse.

Calibre

- l'inscription "32-100 CALIBER" figure habituellement sur le dessus de la cage du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21175	Smith, Otis A	1873 Smiths Patent	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1883

Model 1883 Shell Ejector

Smith's Patent Model 1883

Smith's Patent Model 1883 Shell Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128561
Marque: Smith, Otis A
Modèle: 1887

Sommaire

Marque:	Smith, Otis A
Modèle:	1887
Fabricant:	Smith, Otis A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128561 - 1	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " OTIS A. SMITH, ROCKFALL, CONN. U.S.A. " relevé sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 1887" figure sur le canon. - caractéristiques : guidon à lame; canon rond à bande continue; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé; levier d'ouverture moleté situé sur la cage du barillet; chien extérieur; plaquette en ébonite; fini nickelé.
Fabricant	- " OTIS A. SMITH, ROCKFALL, CONN. U.S.A. " relevé sur le canon.
Numéro de série	- situé sous la poignée. - arme examinée : trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- dates de brevet sur la bande supérieure du canon : Pat.dec 20 81, Mar 8 84, May 17 85, Feb 9 et July 27 86

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1887

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128561

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122728
Marque: Smith, Otis A
Modèle: 1892 Safety Hammerless

Sommaire

Marque:	Smith, Otis A
Modèle:	1892 Safety Hammerless
Fabricant:	Smith, Otis A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122728 - 1	38 CF	5	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Otis A Smith Rockfall, Conn." figure sur le canon.
Modèle	- il s'agit d'un revolver à carcasse articulée sans chien extérieur. - l'inscription "PAT.MAY.17 1885. OCT.29.1889 MODEL 1892" figure sur le canon. - caractéristiques : guidon à lame avec encoche surélevée pour recevoir une hausse; canon rond avec bande; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé et mécanisme d'ouverture à l'arrière de la cage du barillet; double action; cadre de crosse à dessous plat; plaques de poignée quadrillées; fini nickel.
Fabricant	- l'inscription "Otis A Smith Rockfall, Conn." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25928	Maltby, Henley & Company	1892 Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1892

1892 Hammerless

Model 1892

Safety Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26100
Marque: Smith, Otis A
Modèle: Smiths New Model

Sommaire

Marque:	Smith, Otis A
Modèle:	Smiths New Model
Fabricant:	Smith, Otis A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26100 - 3	32 RF	5	78	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26100 - 1	32 SHORT RF	5	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26100 - 2	32 SHORT RF	5	78	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTIS A. SMITH ROCKFALL CONN" peut figurer sur le dessus du canon et sur le plafond de la cage du barillet ou "SMITH'S NEW MODEL" peut être inscrit sur le plafond de la cage du barillet.
- le logo de "OAS" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "OAS" sont les initiales d'Otis A. Smith.

Modèle

- fabriqué de 1873 à 1898, environ.
- l'inscription "SMITH'S NEW MODEL" peut figurer sur le plafond de la carcasse.
- les dates de brevet applicables pour ce modèle sont le 28 janvier 1873, le 15 avril 1873 et le 20 décembre1881, par John T. Smith.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et encoche en V au bout du chien tenant lieu de hausse; canon rond avec bande; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé amovible, axe de dégagement du barillet à gros bouton situé sur le côté gauche et ouverture pour chargement sur la droite; chien à crête apparent; détente encastrée; mécanisme à simple action; plaquettes de crosse à ventre plat; plaquettes de poignée quadrillées en ébonite; fini nickelé.
- les plaquettes de poignée peuvent porter l'inscription "OAS" ou "U.S. Arms Co."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - le monogramme stylisé "OAS" figure sur les plaquettes de poignée.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le dessous du cadre de la crosse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- barillet amovible.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Model

New Model Smith

OAS Smith's New Model

Pocket Revolver

Smith's New Model

Smiths New Model Revolver

Smiths Pocket Revolver

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147121
Marque: Smith, R P
Modèle: Percussion Bar Hammer Pepperbox

Sommaire

Marque:	Smith, R P
Modèle:	Percussion Bar Hammer Pepperbox
Fabricant:	Smith, R P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147121 - 1	38 PERCUSSION	6	82	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "RICK P SMITH" au-dessus de "LONDON" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué vers 1847. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un ancien modèle de pistolet multicanons à chien en barrette et à chambre tournante. - caractéristiques : barillet à rotation manuelle avec cheminées de percussion apparentes; chien apparent en barrette; mécanisme de détente à double action; sans pontet; boîtier de culasse/carcasse de forme arrondie et orné(e) de ciselures; crosse en noyer en forme de poire; fini bleui.
Fabricant	- "Richard P. Smith" était établi au 12 Mansfield Place, Saint Pancras, à Londres, en Angleterre, vers 1847.
Mécanisme	- pistolet multicanons à chargement par la bouche et à chambre tournante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse, sous la poignée. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

BAR Hammer Pepperbox

Pepperbox

Pepperbox Pistol

Smith Pepperbox

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71154
Marque: Smith, R P
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Smith, R P
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Smith, R P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71154 - 1	32 PERCUSSION	1	79	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Rick P. Smith" et "London" sur deux lignes figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée vers 1847.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom du modèle se rapporte à la méthode de chargement du pistolet, soit le dévissage du canon.
- pistolet à un coup, à canon amovible et à chien exposé situé au milieu du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la chambre.
- arme de poing qui devait être chargée par l'extrémité du canon voisine de la culasse et qui était donc fournie avec une clé servant à dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse, afin de pouvoir insérer une balle de plomb et de la poudre meuble dans l'extrémité du canon voisine de la chambre, avant de revisser le canon au boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon mi-rond mi-octogonal amovible, aucun organe de visée externe, chien monté au centre, poignée et plaques de poignées en bois.

Fabricant

- l'entreprise "Richard P. Smith" était établie au 12, Mansfield Place, dans le quartier Saint Pancras, à Londres (Angleterre), vers 1847.

Mécanisme

- le canon se dévisse de l'avant de la chambre, ce qui permet de charger une balle ronde mieux ajustée au diamètre du canon qu'avec le chargement traditionnel par la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série observé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Center Hammer Boot Pistol

Percussion Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Boot Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73389
Marque: Smith, Samuel & Charles
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Smith, Samuel & Charles
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Smith, Samuel & Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73389 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Saml. & C. Smith, Princes St., London" figurait sur les platines; la même inscription, plus "Leicester Square, London", figuraient sur le canon.

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine inversé; levier d'ouverture entourant l'avant du pontet.
- crosse anglaise et fût effilé en noyer, boîtier de culasse et platines ornés de ciselures, deux détentes.
- "Saml. & C. Smith / Princes St. London" sur les platines; même inscription et "Leicester Square, London" sur la bande de visée.

Fabricant

- l'inscription "Saml. & C. Smith, Princes St., London" figure sur les plaques latérales ainsi que sur le canon, où elle est accompagnée de l'inscription "Leicester Square, London".
- l'entreprise de Samuel et Charles Smith se situait à Londres de 1824 à 1875; en raison du grand nombre de "Smiths" qui ont fabriqué des armes à feu à Londres au fil des ans, il est difficile de retracer dans les détails l'histoire de cette entreprise; on croit qu'elle a été fondée par un certain William Smith en 1812, puis reprise par ses fils Samuel et Charles. Après leur retraite, deux de leurs fils (portant également les noms Samuel et Charles) ont repris l'entreprise familiale.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse et les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140342
Marque: Smokepole Gun Works
Modèle: FM 2 Vault Lock

Sommaire

Marque:	Smokepole Gun Works
Modèle:	FM 2 Vault Lock
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140342 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Smokepole Gun Works" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "F.M. No. 2 Vault Lock", " Bruce Bennett - Maker" et "2010" sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "F.M. No. 2 Vault Lock", " Bruce Bennett - Maker" et "2010" sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version de la conception de Frank et Mark DeHaas du mécanisme de verrouillage de culasse voûtée comme celle qui se trouve dans le livre "Mr. Single Shot's Book of Rifle Plans".
- caractéristiques : canon lourd de tir sur cible avec support de lunette de type Weaver; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats; verrou de culasse et levier d'armement/mécanisme de détente guillochés (gemmés); l'éperon du pontet est tiré vers le haut pour ouvrir le mécanisme; garde-main et crosse en bois avec poignée-pistolet et appui-joue de sécurité.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante à levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FM 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

FM 2 Vault Lock Action

FM 2 Vault Lock Rifle

FM No 2 Vault Lock

Frank De Haas Vault Lock

Homemade Single Shot Rifle

Vaultlock

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20318
Marque: Smoker
Modèle: Smoker

Sommaire

Marque:	Smoker
Modèle:	Smoker
Fabricant:	Johnson, Bye & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20318 - 4	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20318 - 5	32 RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20318 - 6	32 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20318 - 7	38 RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20318 - 8	38 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20318 - 9	38 RF	5	78	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20318 - 1	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20318 - 2	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20318 - 3	41 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "SMOKER" figure sur le plafond de cage de barillet. - le nom/l'appellation commerciale "Smoker" ont été utilisés sur les revolvers fabriqués par Johnson, Bye & Company de 1875 à 1883, par Iver Johnson & Company en 1883, par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1888.
Modèle	- fabriqué de 1873 à 1895.
Fabricant	- l'entreprise s'est plus tard appelée Iver Johnson Arms & Cycle Works., Ltd.
Numéro de série	- plage des numéros de série : de 1 à 99999, puis les numéros reprennent depuis le début. - le numéro de série peut figurer sous les plaquettes.
Autres marquages	- les armes à feu peuvent comporter les inscriptions "SMOKER" ou "SMOKER NO 2 (for 32RF)", "SMOKER NO 3 (for 38RF)" ou "SMOKER NO 4 (for 41RF)" - sur les exemplaires examinés, l'inscription "PAT.FEB 25.79" figure sous les plaquettes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20216	Smoker	Smoker No 1		Arme de poing	Revolver
20319	Smoker	Smoker No 2	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
35113	Smoker	Smoker No 4	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Smoker No 1

Smoker No 2

Smoker No 3

Smoker No 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20216
Marque: Smoker
Modèle: Smoker No 1

Sommaire

Marque:	Smoker
Modèle:	Smoker No 1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20216 - 1	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SMOKER No. 1" figure sur le plafond de cage de barillet.
- le nom/l'appellation commerciale "Smoker" ont été utilisés sur les revolvers fabriqués par Johnson, Bye & Company de 1875 à 1883, par Iver Johnson & Company en 1883, par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1888.

Modèle

- "SMOKER NO 1" doit figurer sur le plafond de la cage du barillet.
- carcasse rigide, simple action, barillet cannelé, canon octogonal et détente encastrée.

Numéro de série

- Plage de 1 à 99,999, puis répétition.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20318	Smoker	Smoker	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Smoker

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19872
Marque: Smoker
Modèle: Smoker No 2

Sommaire

Marque:	Smoker
Modèle:	Smoker No 2
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19872 - 2	32 RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19872 - 1	32 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'appellation commerciale/la marque de commerce Smoker ont été utilisées sur des revolvers fabriqués par Johnson, Bye & Company de 1875 à 1883, par Iver Johnson & Company en 1883 et par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1888.
Modèle	- L'inscription Smoker No.2 peut figurer sur la cage du barillet. - Caractéristiques : carcasse rigide, simple action, barillet cannelé, canon octogonal et détente encastrée.
Numéro de série	- Plage des numéros de série : de 1 à 99999, puis les numéros reprennent depuis le début.
Calibre	- L'inscription 32 CAL peut figurer sur le côté gauche de la carcasse, sous le barillet.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme est une arme de poing fabriquée avant 1898 ne pouvant tirer que des cartouches à percussion annulaire, à l'exception des calibres suivants : 22 Calibre Short, 22 Calibre Long ou 22 Calibre Long Rifle.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19872

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20319	Smoker	Smoker No 2	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Saturday Night Special

Smoker

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20319
Marque: Smoker
Modèle: Smoker No 2

Sommaire

Marque:	Smoker
Modèle:	Smoker No 2
Fabricant:	Johnson, Bye & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20319 - 2	32 RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20319 - 3	32 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'appellation commerciale/la marque de commerce Smoker ont été utilisées sur des revolvers fabriqués par Johnson, Bye & Company de 1875 à 1883, par Iver Johnson & Company en 1883 et par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1888.
Modèle	- L'inscription SMOKER NO 2 peut figurer sur la cage du barillet. - Caractéristiques : carcasse rigide, simple action, barillet cannelé, canon octogonal et détente encastrée.
Numéro de série	- Plage des numéros de série : de 1 à 99999, puis les numéros reprennent depuis le début.
Calibre	- L'inscription 32 CAL peut figurer sur le côté gauche de la carcasse, sous le barillet.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme est une arme de poing fabriquée avant 1898 ne pouvant tirer que des cartouches à percussion annulaire, à l'exception des calibres suivants : 22 Calibre Short, 22 Calibre Long ou 22 Calibre Long Rifle.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19872	Smoker	Smoker No 2	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
20318	Smoker	Smoker	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Saturday Night Special

Smoker

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35113
Marque: Smoker
Modèle: Smoker No 4

Sommaire

Marque:	Smoker
Modèle:	Smoker No 4
Fabricant:	Johnson, Bye & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35113 - 1	41 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SMOKER No. 4" figure sur le plafond de cage de barillet. - le nom/l'appellation commerciale "Smoker" ont été utilisés sur les revolvers fabriqués par Johnson, Bye & Company de 1875 à 1883, par Iver Johnson & Company en 1883, par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1888.
Modèle	- fabriqué de 1873 à 1895.
Calibre	- sur le côté gauche de la carcasse, sous le barillet.
Autres marquages	- inscriptions "SMOKER NO 4" sur le plafond de la cage du barillet et "41 CAL" sur le côté gauche de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20318	Smoker	Smoker	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Smoker

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129521
Marque: SMOS
Modèle: Rogue-15

Sommaire

Marque:	SMOS
Modèle:	Rogue-15
Fabricant:	Stubborn Mule Outdoor Supply (SMOS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129521 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.791)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129521 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.791)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129521 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.791)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129521 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.791)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SMOS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le sigle "SMOS" signifie "Stubborn Mule Outdoor Supply".

Modèle

- L'inscription "ROGUE-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "ROGUE-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "ROGUE-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "ROGUE-15" peut être doté de gravures personnalisées de logos, réalisées par SMOS LLC, sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur demande des individus ou des groupes.
- La caractéristique principale du modèle "ROGUE-15" est un puits d'alimentation évidé.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz à profil bas; garde-main de type flottant avec rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires A3; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée repliables ou lunette de visée; pontet intégré au boîtier de culasse/à la carcasse; crosse de carabine escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SMOS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le sigle "SMOS" signifie "Stubborn Mule Outdoor Supply". - La société "SMOS LLC" est établie à Grants Pass, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis. - La société "SMOS LLC" se spécialise également dans l'application de gravures personnalisées sur les boîtiers de culasse/carcasses qu'elle fabrique. - La société "SMOS LLC" a été fondée en 2007.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur de l'arme examinée.
Calibre	- L'identification du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129518	SMOS	SM-15	Stubborn Mule Outdoor Supply (SMOS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Rogue 15

Rogue15

SMOS AR-15

SMOS AR15

Stubborn Mule Outdoor Supply AR-15

Stubborn Mule Outdoor Supply AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129517
Marque: SMOS
Modèle: Rogue-50

Sommaire

Marque:	SMOS
Modèle:	Rogue-50
Fabricant:	Stubborn Mule Outdoor Supply (SMOS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129517 - 13	338 LAPUA MAG	1	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.792)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129517 - 14	338 LAPUA MAG	1	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.792)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129517 - 15	338 LAPUA MAG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.792)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129517 - 16	338 LAPUA MAG	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.792)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129517 - 9	416 BARRETT	1	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.792)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129517 - 10	416 BARRETT	1	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.792)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129517 - 11	416 BARRETT	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.792)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129517 - 12	416 BARRETT	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.792)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129517 - 1	50 BMG	1	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.792)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129517 - 2	50 BMG	1	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.792)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129517 - 3	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.792)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129517 - 4	50 BMG	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.792)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129517 - 5	50 DTC	1	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.792)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129517 - 6	50 DTC	1	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.792)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129517 - 7	50 DTC	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.792)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129517 - 8	50 DTC	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.792)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SMOS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le sigle "SMOS" signifie "Stubborn Mule Outdoor Supply".
- La société "SMOS LLC" est établie à Grants Pass, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "ROGUE-50" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "ROGUE-50" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "ROGUE-50" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "ROGUE-50" peut être doté de gravures personnalisées de logos, réalisées par SMOS LLC, sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur demande des individus ou des groupes.
- La caractéristique principale du modèle "ROGUE-50" est son boîtier de culasse/carcasse modèle Colt AR-15/M16 sans ouverture pour puits d'alimentation, conçu pour permettre l'utilisation d'un ensemble supérieur de gros calibre, à un coup.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de profil lourd pouvant être cannelé; garde-main tubulaire ou à rail de fixation des accessoires; généralement doté d'un ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires A3 avec culasse actionnée manuellement; boîtier de culasse/carcasse au profil modifié ayant une large cavité incurvée et une zone évidée là où se trouverait normalement le logement de chargeur; pontet intégré; boîtier de culasse/carcasse compatible avec des pièces AR-15/M16 d'origine; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou de couleur.

Fabricant

- L'inscription "SMOS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le sigle "SMOS" signifie "Stubborn Mule Outdoor Supply".
- La société "SMOS LLC" est établie à Grants Pass, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis.
- La société "SMOS LLC" se spécialise également dans l'application de gravures personnalisées sur les boîtiers de culasse/carcasses qu'elle fabrique.
- La société "SMOS LLC" a été fondée en 2007.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- L'inscription "CAL. 50 BMG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142801	SMOS	Rogue-SS	Stubborn Mule Outdoor Supply (SMOS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Rogue 50

Rogue50

SMOS AR-15 Single Shot

SMOS AR15 Single Shot

Stubborn Mule Outdoor Supply AR-15 Single Shot

Stubborn Mule Outdoor Supply AR15 Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142801
Marque: SMOS
Modèle: Rogue-SS

Sommaire

Marque:	SMOS
Modèle:	Rogue-SS
Fabricant:	Stubborn Mule Outdoor Supply (SMOS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142801 - 1	338 LAPUA MAG	1	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142801 - 2	338 LAPUA MAG	1	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142801 - 3	338 LAPUA MAG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142801 - 4	338 LAPUA MAG	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142801 - 5	416 BARRETT	1	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142801 - 6	416 BARRETT	1	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142801 - 7	416 BARRETT	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142801 - 8	416 BARRETT	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142801 - 9	50 BMG	1	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142801 - 10	50 BMG	1	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142801 - 11	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142801 - 12	50 BMG	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142801 - 13	50 DTC	1	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142801 - 14	50 DTC	1	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142801 - 15	50 DTC	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142801 - 16	50 DTC	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SMOS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SMOS" signifie "Stubborn Mule Outdoor Supply".
- La société "SMOS LLC" est située à Grants Pass, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "ROGUE-SS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "ROGUE- SS" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- "SS" signifie "Single Shot".
- Le modèle "ROGUE-SS" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- "ROGUE-SS" peut avoir des gravures personnalisées exécutées par SMOS LLC des logos sur le boîtier de culasse/la carcasse, à la demande de personnes ou de groupes.
- La principale caractéristique du "ROGUE-SS" est qu'il est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse basé sur le modèle AR-15/M16 de Colt sans ouverture de puits d'alimentation et conçu pour utiliser un ensemble supérieur à un coup de grand calibre.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé lourd qui peut être cannelé; rail d'accessoires ou garde-main tubulaire; Habituellement un ensemble supérieur à dessus plat de type A3 avec culasse; profil modifié du boîtier de culasse/de la carcasse avec une grande cavité courbée et une zone évidée où le logement du chargeur serait habituellement situé; pontet intégré; boîtier de culasse/carcasse qui accepte des pièces d'origine de type AR-15/M16; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.

Fabricant

- L'inscription "SMOS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SMOS" signifie "Stubborn Mule Outdoor Supply".
- La société "SMOS LLC" est située à Grants Pass, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis.
- "SMOS LLC" se spécialise dans les gravures personnalisées du boîtier de culasse/de la carcasse qu'elle fabrique.
- La société "SMOS LLC" a été fondée en 2007.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un des exemplaires référencé est composé de sept chiffres.

Calibre

- L'inscription "MULTI CALIBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129517	SMOS	Rogue-50	Stubborn Mule Outdoor Supply (SMOS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Rogue SS

Rogue Single Shot

SMOS AR-15 Single Shot

SMOS AR15 Single Shot

Stubborn Mule Outdoor Supply AR-15 Single Shot

Stubborn Mule Outdoor Supply AR15 Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129518
Marque: SMOS
Modèle: SM-15

Sommaire

Marque:	SMOS
Modèle:	SM-15
Fabricant:	Stubborn Mule Outdoor Supply (SMOS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129518 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.79)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129518 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.79)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129518 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.79)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129518 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.79)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SMOS LLC " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " SMOS " signifie " Stubborn Mule Outdoor Supply ".

Modèle

- " MOD SM-15 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions " MOD SM-15 " sont basées sur l'AR15/M16 de Colt.
- le " MOD SM-15 " est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- " MOD SM-15 " signifie " Stubborn Mule - AR-15 ".
- le boîtier de culasse/carcasse du " MOD SM-15 " peut comporter un logo gravé par SMOS LLC selon les exigences d'une personne ou d'un groupe.
- caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein; canon profilé de fusil M4 de forme ronde, de type standard ou à rainure; frette de prise de gaz à profil bas; garde-main flottant à rail Picatinny; carcasse supérieure plate A3 à rail Picatinny; peut comporter une poignée de transport amovible à hausse réglable, à dispositifs de visée escamotables ou à lunette de tir; pontet intégré au boîtier de culasse/carcasse; crosse de fusil escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription " SMOS LLC " au-dessus de " GRANTS PASS, OR " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - " SMOS " signifie " Stubborn Mule Outdoor Supply ". - " Stubborn Mule Outdoor Supply " (SMOS LLC) a été fondée en 2007. - " Stubborn Mule Outdoor Supply " (SMOS LLC) se trouve à Grants Pass, en Oregon, aux États-Unis. - " Stubborn Mule Outdoor Supply " (SMOS LLC) est aussi spécialisée dans la gravure personnalisée du boîtier de culasse/de la carcasse qu'elle fabrique.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composant d'un préfixe d'au moins une lettre et de six chiffres.
Calibre	- " Cal. 223 - 5.56mm " figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - la désignation calibre pouvant également figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs de fusil AR15 ou M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129521	SMOS	Rogue-15	Stubborn Mule Outdoor Supply (SMOS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod SM-15

SM 15

SM15

SMOS AR-15

SMOS AR15

Stubborn Mule Outdoor Supply AR-15

Stubborn Mule Outdoor Supply AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133559
Marque: Smyth, John M
Modèle: Faultless Special

Sommaire

Marque:	Smyth, John M
Modèle:	Faultless Special
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133559 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JOHN M. SMYTH CO." au-dessus de "FAULTLESS SPECIAL" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les armes à feu de modèles "JOHN M. SMYTH" et "JOHN M. SMYTHE" étaient fabriquées par la Crescent Firearms Company pour le compte de la "John M. Smythe Hardware Company". - la "John M. Smythe Hardware Company" était établie à Chicago, Illinois, É.-U., vers 1880 à 1930.
Modèle	- l'inscription "FAULTLESS SPECIAL" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques relevées : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée semi-pistolet et fût en bois.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canon basculant.
Autres marquages	- l'inscription "CHOKE BORED PATENTED DECEMBER 11, 1900" figure sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Faultless Spl

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134498
Marque: Smyth, John M
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Smyth, John M
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134498 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	295	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134498 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JOHN M. SMYTH CO." au-dessus de "CHICAGO, ILL" en écriture cursive a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes à feu "JOHN M. SMYTH" et "JOHN M. SMYTHE" ont été fabriquées par la Crescent Firearms Company pour la "John M. Smythe Hardware Company".
- la "John M. Smythe Hardware Company" était établie à Chicago, en Illinois, aux États-Unis, de 1880 à 1930 environ.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques observées : canon rond lisse habituellement avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue supérieure; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; levier de démontage du côté droit; fût et crosse à poignée semi-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Autres marquages

- marques de brevet relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "DEC, 15.91.OCT.2.94AUG.11.96.AUG.14.00.MAY 27.02."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96115
Marque: Smythe, John M
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Smythe, John M
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96115 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JOHN SMYTHE & CO. CHIGAGO, ILL", ou encore "JOHN M. SMYTHE HARDWARE CO.", "JOHN M. SMYTHE MERCHANDISE CO." ou "J.M. SMYTHE CO.", peut figurer sur l'arme à feu.
- les armes à feu "JOHN M. SMYTH" et "JOHN M. SMYTHE" étaient fabriquées par la Crescent Firearms Company pour "John M. Smythe Hardware Company".
- la société "John M. Smythe Hardware Company" fut établie à Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, d'environ 1880 à 1930.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- guidon à grain d'orge, arme à bascule, chiens apparents, crosse anglaise ou à poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76812
Marque: Smythe, John M
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Smythe, John M
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76812 - 1	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JOHN SMYTHE & CO. CHIGAGO, ILL", ou encore "JOHN M. SMYTHE HARDWARE CO.", "JOHN M. SMYTHE MERCHANDISE CO." ou "J.M. SMYTHE CO.", peut figurer sur l'arme à feu. - les armes à feu "JOHN M. SMYTH" et "JOHN M. SMYTHE" étaient fabriquées par la Crescent Firearms Company pour "John M. Smythe Hardware Company". - la société "John M. Smythe Hardware Company" était établie à Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, d'environ 1880 à 1930.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Autres marquages	- sur le dessus du canon : "CHOKE BORED PATENTED DECEMBER 11, 1900".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121792
Marque: Smythe, Joseph F
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Smythe, Joseph F
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Smythe, Joseph F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121792 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121792 - 1	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J F SMYTHE DARLINGTON STOCKTON-ON-TEES MIDDLESBROUGH" peut figurer sur la bande de visée.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés damas avec bande rigide et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; double détente; garde main et crosse à poignée pistolet quadrillés en bois; boîtier de culasse/carcasse orné(e) de gravures.

Fabricant

- l'entreprise Joseph Forrestall Smythe a été active de 1886 à 1932 environ.
- l'entreprise Joseph F. Smythe avait des installations à Darlington, Stockton-on-Tees et Middlesbrough.
- l'entreprise Joseph F. Smythe était établie au 13, Blackwellgate, Darlington, County Durham, de 1886 à 1894 environ, au 12, Horsemarket, Darlington et au 21, Dovecot Street, Stockton-on-Tees, vers 1897, au 16, Albert Road, Middlesbrough, Yorks, vers 1901 et au 12, Horesmarket, Darlington, de 1905 à 1909.
- l'entreprise Joseph F. Smythe a été connue sous le nom de "J F Smythe Limited" de 1913 à 1932 environ.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur le pontet.
- arme examinée : quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

SideXSide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119351
Marque: Sneider
Modèle: Two Cylinder Revolver

Sommaire

Marque:	Sneider
Modèle:	Two Cylinder Revolver
Fabricant:	Sneider, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119351 - 1	22 RF	14	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscription possible : "E. SNEIDER PAT. MARCH 1862".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver inhabituel d'un type avec lequel un certain nombre d'inventeurs faisaient des expériences à l'époque de la guerre de Sécession; revolver à barillets multiples pouvant être inversés, ce qui augmentait la capacité de l'arme.
- caractéristiques : deux barillets de sept cartouches dos à dos sur des axes distincts; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse en laiton ou en fer (armes des deux types examinées); détente encastrée; bout de crosse carré; plaquettes de crosse en noyer.
- long percuteur dans le plafond de la cage du barillet (frappé par le chien occupant la position habituelle) frappant l'amorce des cartouches en position avant; après le tir de sept coups, il faut abaisser le canon, retirer et inverser les barillets.

Fabricant

- Charles E. Sneider était l'inventeur d'un revolver inhabituel à simple action et à double barillet pour lequel il détenait un brevet.

Coups

- sur ce revolver, chaque barillet renferme sept cartouches; quand les sept premiers coups ont été tirés, le bloc barillet est retiré et inversé, ce qui permet le tir de sept autres coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15337
Marque: Sneider Arms Company
Modèle: Ring Trigger Rifle

Sommaire

Marque:	Sneider Arms Company
Modèle:	Ring Trigger Rifle
Fabricant:	Sneider Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15337 - 1	22 RF	12	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SNEIDER ARMS CO." figure sur le dessus de la carabine.
- la Sneider Arms Company était une entreprise d'après 1890 composée de l'inventeur Charles E. Sneider et de ses fils et parents; Charles E. Sneider avait travaillé auparavant pour "Poultney & Trimble" et "Clark & Sneider" ou en partenariat avec ces sociétés.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'une conception inhabituelle d'une carabine à répétition à commande manuelle qui fonctionne en comprimant un anneau de détente à l'avant du pontet vers l'arrière; ce mouvement déplace la culasse sur le côté droit de la carabine vers l'extérieur à droite, permettant ainsi l'alimentation d'une cartouche du chargeur tubulaire dans la culasse qui se referme derrière, et en faisant feu avec la carabine lorsque la détente primaire est tirée jusqu'à la fin de la course de l'anneau de détente.
- caractéristiques : canon octogonal bleui ou bruni; organes de visée fixes; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé; chargeur tubulaire avec gradations de compteur de cartouches sur le côté droit du canon; levier de démontage rotatif sur le côté gauche de la culasse; boîtier de culasse/carcasse en laiton, avec une fenêtre d'éjection sur le côté gauche.

Fabricant

- l'inscription "SNEIDER ARMS CO." figure sur le dessus de la carabine.
- la Sneider Arms Company était une entreprise d'après 1890 composée de l'inventeur Charles E. Sneider et de ses fils et parents; Charles E. Sneider avait travaillé auparavant pour "Poultney & Trimble" et "Clark & Sneider" ou en partenariat avec ces sociétés.

Mécanisme

- il s'agit d'une carabine à répétition à commande manuelle qui fonctionne en tirant vers l'arrière un anneau de "détente" dans le pontet (transférant ainsi une cartouche du chargeur à la culasse), et en faisant feu avec la carabine lorsque le doigt de détente touche une détente primaire à l'arrière du pontet.

Coups

- chargeur tubulaire monté sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pats. Dec. 17, 1889, Dec. 17, 1889, March 4, 1890

Sneider Arms Co.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129919
Marque: Snider-Enfield
Modèle: Canadian Cadet Carbine

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	Canadian Cadet Carbine
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129919 - 1	577 SNIDER	1	491	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur certains blocs-culasses.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- "Snider" fait référence à Jacob Snider, le concepteur d'une trousse de conversion de bloc-culasse amélioré pivotant latéralement (mécanisme à tabatière).
- les fusils-mousquets Enfield de modèle 1853 furent convertis en Snider-Enfield grâce à l'installation du bloc-culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti une large gamme d'armes de service, dont la carabine du génie militaire Lancaster de modèle 1855 et le fusil naval court de modèle 1858.
- des Snider-Enfield neufs ont également été fabriqués en diverses configurations.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; le nom du modèle est déduit des caractéristiques de l'arme.
- fusil Snider-Enfield retiré du service en Angleterre/au R.-U., puis raccourci pour être utilisé par les cadets canadiens.
- ces carabines ont été fabriquées à partir de différents fusils Snider-Enfield originaux et portent un grand nombre de marques différentes.
- ces carabines étaient habituellement utilisées pour l'exercice militaire.
- les différences entre la carabine de la cavalerie et celle de l'artillerie sont les suivantes : guidon à grain d'orge de style fusil de chasse; des obturateurs en bois se trouvent dans le trou de la baguette de nettoyage original à l'avant du fût; pas de protège-hausse en cuir ni pièces de fixation pour celui-ci.

Fabricant

- le nom du fabricant et la date de fabrication figurent sur la platine de droite de l'arme à feu.
- le nom de l'organisation/du fabricant qui a converti l'arme à feu en carabine des cadets ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme de culasse à charnière latérale à commande manuelle avec chien extérieur et trousse de conversion brevetée par Snider.

Numéro de série

- le numéro de série du spécimen examiné figurait sur la face inférieure du feuillet de la hausse ainsi que sur l'arrière du bloc-culasse, et était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- ces carabines ont été construites à partir de diverses armes Snider-Enfield d'origine et peuvent donc arborer un large éventail de marques.
- l'un des exemplaires examinés était un modèle Mark II ** sur la platine duquel figurait l'inscription suivante : "B.S.A.Co. 1865".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53157
Marque: Snider-Enfield
Modèle: Canadian Cadet Carbine

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	Canadian Cadet Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53157 - 1	577 SNIDER	1	491	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur le bloc-culasse de certaines armes.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur la platine de certaines armes.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets Enfield modèles 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- fusil Snider-Enfield délaissé par l'armée britannique et raccourci pour être utilisé par les cadets canadiens.
- ces carabines proviennent de divers modèles de fusils Snider-Enfield et elles peuvent donc arborer des inscriptions variées.
- ces carabines servaient surtout aux drills.
- différences entre la carabine de cavalerie et la carabine de l'artillerie : guidon à grain d'orge; bouchon de bois remplissant l'orifice de la baguette de nettoyage d'origine, à l'avant du fût; absence de protecteur de hausse en cuir et des ferrures connexes.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- arme à bascule avec chien apparent.

Numéro de série

- non relevé sur l'arme examinée.

Remarques

- ces carabines ont été fabriquées à partir d'armes originales Snider-Enfield et elles peuvent arborer des inscriptions variées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195206
Marque: Snider-Enfield
Modèle: Howdah Pistol

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	Howdah Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195206 - 1	577 SNIDER	1	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur le bloc-culasse de certaines armes.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur la fausse platine de certaines armes.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets Enfield modèles 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu, qui s'applique à des pistolets de gros calibres habituellement transportés dans les "howdahs" qui se trouvaient sur le dos des éléphants lors de la chasse aux tigres en Inde. Ils étaient utilisés en cas d'urgence si le tigre s'approchait trop de l'éléphant ou des personnes qu'il transportait. Un grand nombre de ces pistolets ont été convertis à partir de divers modèles de fusils Snider-Enfield après leur retrait du service britannique.
- caractéristiques : fini bleui; peut ne pas avoir de viseur; monture en noyer lisse avec poignée anglaise; grenadière unique; mécanisme Snider avec bloc-culasse articulé qui bascule sur le côté droit et agit comme un extracteur lorsqu'on le tire vers l'arrière; fausse platine sur le côté droit avec chien à armement manuel; pontet et bride de poignée en laiton; peut avoir une calotte de poignée en laiton.

Mécanisme

- arme à un coup et bloc-culasse articulé de modèle Snider.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessous du bloc-culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

P-1864 Snider Howdah Pistol

Snider Howdah Conversion

Snider MK II Howdah Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2440
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 1 Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 1 Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2440 - 1	577 SNIDER	1	927	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur certains blocs-culasses.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif amélioré de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets Enfield modèles 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes à feu de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur le fusil.
- ces fusils ont été fabriqués (modifiés) en 1866.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) n'apparaît pas sur l'arme, mais le nom du fabricant original figure sur la platine.

Mécanisme

- mécanisme à culasse pivotant latéralement et avec chien apparent.

Numéro de série

- sur le montant de la hausse et, peut-être, sur le dessous de la culasse.

Autres marquages

- le nom du fabricant (Enfield, Tower, L.S.A. Co. ou Windsor) et la date de fabrication figurent sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil britannique à chargement par la bouche Enfield à percussion de calibre .577 transformé en arme à chargement par la culasse par installation d'un mécanisme à tabatière conçu par Jacob Snider. Le fusil Snider MARK 1 utilisé par l'armée britannique présentait plusieurs lacunes, dont la pire était l'ouverture brutale de la culasse au moment du tir. Il existe très peu de fusils Snider MARK 1 car la plupart ont été portés à la configuration MARK 1*.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK I

MARK I Snider

MK 1

MK I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2441
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 1* Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 1* Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2441 - 1	577 SNIDER	1	927	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur le bloc-culasse de certaines armes.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets Enfield modèles 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes à feu de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- la désignation de modèle, "I*", figure sur l'arme à feu.
- ces fusils ont été modifiés en 1867.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) n'apparaît pas sur l'arme, mais le nom du fabricant original figure sur la platine.

Mécanisme

- culasse à articulation latérale et commande manuelle; chien apparent.

Numéro de série

- sur le montant de la hausse et, peut-être, sur le dessous de la culasse.

Autres marquages

- le nom du fabricant (Enfield, Tower, L.S.A. Co. ou Windsor) et la date de fabrication figurent sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

This rifle is a modification of Snider-Enfield MARK 1 rifles involving altering the chamber recess for the cartridge rim from rounded to squared (the MARK 1* is identical to the MARK 2*).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 1*

MARK 1* Snider

MK 1*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131608
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 2* Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 2* Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131608 - 2	577 SNIDER	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
131608 - 1	577 SNIDER	1	927	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant, "Snider-Enfield", ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur le bloc-culasse de certaines armes.
- l'inscription "ENFIELD" ou "B.S.A." peut figurer sur la plaque de visite de certaines armes.
- Snider fait référence à Jacob Snider, le concepteur d'une amélioration bloc culasse pivotant/basculant.
- le fusil Enfield Pattern 1853 a été converti en fusil Snider-Enfield en y installant le dispositif breveté de bloc-culasse de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les armes Snider-Enfields ont également été reproduites dans différentes configurations.

Modèle

- l'inscription "II *" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, directement devant la culasse.
- la conversion du modèle Snider-Enfield Mark 2* a été approuvée par le gouvernement britannique en décembre 1866 et réalisée sur les armes à feu dont la plaque de visite datait d'environ 1860 à 1870.
- caractéristiques : guidon à lame ou en bloc; baguette en acier; trois grenadiers; conversion brevetée à culasse basculante de Snider du modèle de fusil à canon rayé 1853 Enfield; mécanisme à platine avec chien externe situé du côté droit; garniture en laiton (bout du fût, pontet, rosettes aux vis de fixation latérale et plaque de couche); monture pleine longueur en noyer.

Fabricant

- l'inscription "B.S.A." et le logo à trois fusils en faisceau peuvent figurer sur la plaque de visite.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculant de gauche à droite et à actionnement manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière de la planchette de la hausse et peut-être sur le dessous du bloc-culasse. - de nombreux Snider-Enfield ne portaient pas de numéros de série.
Autres marquages	- l'année 1865 figure sur la plaque de visite; le chiffre royal de la reine Victoria, c.-à-d. "une couronne au-dessus des lettres V.R." figure également à l'arrière de la plaque de visite, derrière le chien.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1864

2*

Enfied

Enfield 1864

II*

MARK II *

MK2*

MKII*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2442
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 2* Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 2* Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2442 - 4	577 SNIDER	1	228	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
2442 - 2	577 SNIDER	1	483	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
2442 - 3	577 SNIDER	1	760	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2442 - 1	577 SNIDER	1	927	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur le bloc-culasse de certaines armes.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur la fausse platine de certaines armes.
- le nom Snider fait référence à Jacob Snider, concepteur d'une conversion à un bloc culasse amélioré à bascule/charnière latérale.
- les mousquets Enfield de modèle 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de bloc-culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes de service, dont la carabine d'ingénieur Lancaster de modèle 1855 et le fusil naval court de modèle 1858.
- des armes Snider-Enfield ont aussi été ultérieurement fabriquées en diverses configurations.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le dessus de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse sous la forme "II*". - il s'agit d'une conversion effectuée vers 1867 d'un fusil britannique Enfield de calibre .577, à chargement par la bouche et à percussion en arme dotée d'un système de chargement par la culasse à l'aide d'un ensemble à bloc pivotant conçu par Jacob Snider. - l'amélioration MARK 1* du modèle MARK 1 consistait à rendre partiellement carré le lamage arrondi de la rainure de la douille. - l'amélioration MARK 2* du modèle MARK 2 consistait à rendre carré le lamage de la rainure de la douille afin de tenir compte du nouveau culot de la cartouche long dont la bordure était carrée. - l'amélioration MARK 2** du modèle MARK 2* consistait à modifier l'extracteur, la face inférieure du bloc-culasse et à raccourcir l'ensemble cheminée. - le modèle MARK 3 n'était pas une conversion d'une arme à chargement par la bouche, mais une arme à chargement par la culasse construite spécialement pour utiliser le système Snider.
Fabricant	- le nom du fabricant (transformateur) n'apparaît pas sur l'arme, mais le nom du fabricant original figure sur la platine.
Mécanisme	- culasse à articulation latérale et commande manuelle; chien apparent.
Numéro de série	- figure généralement sur le feuillet de la hausse et dans certains cas, sur la face inférieure du bloc-culasse (certains exemplaires ne portent pas de numéros).
Autres marquages	- le nom du fabricant (Enfield, Tower, L.S.A. Co. ou Windsor) et la date de fabrication figurent sur la platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199347	Ingram, Charles	Snider Patent	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

2*

II*

MARK 2*

MARK 2* Snider

MK 2*

MK 2* Snider

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2443
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 2 Artillery Carbine**

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 2** Artillery Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2443 - 1	577 SNIDER	1	540	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur certains blocs-culasses.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif amélioré de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets Enfield modèles 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes à feu de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- la désignation de modèle "II**" figure sur le dessus du boîtier de culasse.
- cette arme à feu est dotée d'un pontet, d'une pointe avant et d'une plaque de couche en laiton.
- ce modèle se distingue de la version de cavalerie par ses deux grenadières, sa baguette de nettoyage et son tenon de fixation de baïonnette situé sur le côté droit du canon, au niveau de la bouche.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) n'apparaît pas sur l'arme, mais le nom du fabricant original figure sur la platine.

Mécanisme

- mécanisme à culasse pivotant latéralement et avec chien apparent.

Numéro de série

- sur la planchette de la hausse et, peut-être, sous la culasse.

Autres marquages

- le nom du fabricant et la date de fabrication apparaissent sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- carabine britannique à percussion Enfield Artillery de calibre .577 à chargement par la bouche transformée en arme à chargement par la culasse par l'installation d'une culasse basculante conçue par Jacob Snider.
- pontet, embouchoir et plaque de couche en laiton.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2444
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 2 Cavalry Carbine**

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 2** Cavalry Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2444 - 1	577 SNIDER	1	489	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur certains blocs-culasses.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif amélioré de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets Enfield modèles 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes à feu de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- la désignation de modèle "II**" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la monture de la carabine à percussion d'origine a été modifiée, ou remplacée par une demi-monture avec une cache dans la plaque de couche pour une baguette de nettoyage articulée.
- se distingue de la version de l'artillerie par une grenadière unique, l'absence d'une baguette de nettoyage, un protecteur de hausse en cuir fixé à l'aide de deux vis sur le garde-main et l'absence d'un tenon de support de baïonnette sur le canon, à la bouche.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) n'apparaît pas sur l'arme, mais le nom du fabricant original figure sur la platine.

Mécanisme

- mécanisme à culasse pivotant latéralement et avec chien apparent.

Numéro de série

- sur la planchette de la hausse et, peut-être, sous la culasse.

Autres marquages

- le nom du fabricant et la date de fabrication apparaissent sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Carabine britannique à percussion Enfield Cavalry de calibre .577 à chargement par la bouche transformée en arme à chargement par la culasse par l'installation d'une culasse basculante conçue par Jacob Snider.
La monture de la carabine originale a été modifiée ou remplacée (monture mi-longueur); la crosse actuelle comporte une cavité renfermant une baguette de nettoyage articulée.

Renvois — Aucune donnée

Autre nom/code de produit — Aucune donnée

Dates d'années — Aucune donnée

Importateurs — Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28750
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 2 Engineer Rifle**

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 2** Engineer Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28750 - 1	577 SNIDER	1	775	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur certains blocs-culasses.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets Enfield modèles 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes à feu de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- la désignation de modèle, "II**", figure sur le dessus du boîtier de culasse.
- ressemble au fusil Snider-Enfield MARK 2** Naval, y compris les garnitures de laiton.
- rayures brevetées Lancaster, si bien que l'âme paraît lisse (crêtes et creux des rayures impossibles à discerner).

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) n'apparaît pas sur l'arme, mais le nom du fabricant d'origine est inscrit sur la platine.

Mécanisme

- fusil à bascule avec chien apparent.

Numéro de série

- sur la planchette de la hausse et, peut-être, sur le dessous de la culasse.

Autres marquages

- le nom du fabricant original (B.S.A. ou L.S.A. Co.) et la date de fabrication apparaissent sur la platine. Inscription "Lancaster's Patent" sur le dessus du canon, près de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- fusil britannique Lancaster du Génie à percussion à chargement par la bouche de calibre .577 transformé en arme à chargement par la culasse par l'installation d'un mécanisme à culasse articulée conçu par Jacob Snider.
- ce fusil ressemble au fusil Snider-Enfield MARK 2** Naval, y compris les garnitures de laiton.
- ce fusil a les rayures brevetées Lancaster et, donc, il n'y a pas de crête ni de creux visibles (le canon semble être lisse).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lancaster Oval Bore Snider-Enfield Engineer Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2445
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 2 Naval Rifle**

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 2** Naval Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2445 - 1	577 SNIDER	1	775	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur certains blocs-culasses.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif amélioré de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets Enfield modèles 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes à feu de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- la désignation de modèle, "II**", figure sur le dessus du boîtier de culasse.
- à l'exception du pontet en laiton, de l'embouchoir et de la plaque de couche en laiton, ce fusil est presque identique au fusil court Snider-Enfield MARK 2 ** sur lequel ces éléments sont en fer.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) n'apparaît pas sur l'arme, mais le nom du fabricant original figure sur la platine.

Mécanisme

- mécanisme à culasse pivotant latéralement et avec chien apparent.

Numéro de série

- sur la planchette de la hausse et, peut-être, sous la culasse.

Autres marquages

- le nom du fabricant (Enfield, Tower, L.S.A. Co.) et la date de fabrication apparaissent sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- arme britannique à percussion Enfield Naval de calibre .577 à chargement par la bouche transformée en arme à chargement par la culasse par l'installation d'une culasse basculante conçue par Jacob Snider.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129351
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 2 Rifle**

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 2** Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129351 - 1	577 SNIDER	1	927	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur certains blocs culasse.
- l'inscription "ENFIELD" ou "B.S.A." peut figurer sur certaines plaques de visite.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif amélioré de conversion avec bloc culasse à basculement latéral.
- le fusil Enfield Pattern 1853 a été converti en fusil Snider Enfield en y installant le dispositif breveté de bloc culasse de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes de service dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider Enfields étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- la désignation du modèle, à savoir "II **", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, directement devant le bloc-culasse.
- la conversion du modèle "Mark II **" a été approuvée par le gouvernement britannique en décembre 1866, bien qu'un exemplaire examiné de l'arme ait été muni d'une platine datée de 1865.
- caractéristiques : baguette en acier; trois grenadières; dispositif breveté Snider de bloc-culasse basculant pour conversion du fusil Enfield de modèle 1853; mécanisme à platine latérale à chien extérieur situé sur le côté droit; garnitures en laiton (bout du fût, pontet, rosettes aux vis de fixation latérale et plaque de couche); monture pleine longueur en noyer.

Fabricant

- l'inscription "B.S.A." et le logo à trois fusils empilés peuvent figurer sur la plaque de visite.

Mécanisme

- mécanisme avec culasse à basculement latéral de gauche à droite à commande manuelle.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement derrière le feuillet de la hausse et parfois sur le dessus du bloc culasse; plusieurs fusils Snider Enfield n'ont pas reçu de numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- un exemplaire connu possédait une plaque de visite datée de 1865; il portait également l'inscription "Crown over V.R.", monogramme royal de la reine Victoria, sur la partie arrière de plaque de visite, derrière le chien.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127647
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 2 Rifle**

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 2** Rifle
Fabricant:	London Armoury Company (LAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127647 - 1	577 SNIDER	1	927	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "L. A. Co" sur la platine; ces lettres indiquent la fabrication ou la conversion par la London Armoury Company; de plus, le dessus de la culasse portait la marque de commerce de l'entreprise, soit la lettre majuscule "C" dans laquelle on trouve les lettres "A" et "L".
- "Snider's Patent" peut apparaître sur certaines culasses.
- Snider fait référence à Jacob Snider, le concepteur d'un système amélioré de conversion de culasse articulé s'ouvrant sur les côtés.
- les mousquets Enfield Pattern 1853 ont été convertis en Snider-Enfield grâce à l'installation d'une culasse brevetée de Snider.
- le gouvernement britannique a converti une vaste gamme d'armes réglementaires, dont la carabine Lancaster Pattern 1855 du génie et le fusil court Pattern 1858 de la marine.
- depuis tout récemment, les Snider-Enfield sont également fabriqués selon diverses configurations.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, directement devant la culasse : "II **".
- conversion Mark II ** approuvée par le gouvernement britannique en décembre 1866, même si on a examiné une arme portant une platine datée de 1865.
- caractéristiques : conversion brevetée Snider de fusil à culasse basculante en mousquet Pattern 1853 Enfield; mécanisme à platine muni d'un chien apparent sur le côté droit du mécanisme; élément de laiton, notamment la plaque de couche, le pontet, les contre-platines et le bout de fût.

Fabricant

- "L. A. Co" figure sur la platine.
- "L. A. Co" est un sigle employé par la London Armoury Company.
- "LAC" est aussi marqué sur le dessus du bloc de culasse, sous la forme d'un "C" encerclant un "L" et un "A".
- "LAC" est un sigle employé par la London Armoury Company.

Mécanisme

- culasse à articulation latérale manuelle pivotant de gauche à droite à l'aide d'un chien apparent.

Numéro de série

- habituellement à l'arrière de la planchette de la hausse et peut-être sur le dessous de la culasse; de nombreuses armes Snider-Enfield ne portaient aucun numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - arme examinée : 1865 sur la platine; et monogramme royal de la Reine Victoria, soit "Crown over V.R.", à l'arrière de la platine, derrière le chien.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2446
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 2 Rifle**

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 2** Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2446 - 1	577 SNIDER	1	927	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur certains blocs-culasses.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif amélioré de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets Enfield modèles 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes à feu de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- la désignation de modèle, "II**", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ces fusils ont été fabriqués (modifiés) de 1867 à 1868.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) n'apparaît pas sur l'arme, mais le nom du fabricant original figure sur la platine.

Mécanisme

- mécanisme à culasse pivotant latéralement et avec chien apparent.

Numéro de série

- peut figurer sur la planchette de hausse et, peut-être, sur le dessous de la culasse.

Autres marquages

- le nom du fabricant (Enfield, Tower, L.S.A. Co. ou Windsor) et la date de fabrication figurent sur la platine.
- les fusils fabriqués par L.S.A. Co. peuvent arborer simplement l'inscription "L.A. Co.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- ce fusil est très semblable aux fusils Snider Enfield MARK 1* et MARK 2* dont il diffère par son extracteur plus robuste, par le bec du chien et par la forme modifiée du dessous de la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2**

II**

MARK 2**

MARK 2** Snider

MK 2**

MK 2** Snider

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173446
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 2 Short Rifle**

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 2** Short Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173446 - 1	577 SNIDER	1	775	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur le bloc-culasse de certaines armes.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets Enfield modèles 1853 furent convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield ont été également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- la désignation de modèle "II**" figure sur le dessus du boîtier de culasse.
- ces fusils à deux grenadières ont été convertis d'une configuration à chargement par la bouche à une configuration à chargement par la culasse, à partir d'armes à feu fabriqués entre environ 1853 et 1871.
- à l'exception d'une longueur plus courte et de l'emplacement des battants de bretelle (sous la grenadière médiane et sous la crosse) et d'une garniture en fer, par opposition à une garniture de laiton et un tenon de baïonnette situé sur le côté droit du canon, à proximité de la bouche, ce fusil présente un mécanisme identique au fusil à trois grenadières MARK 2** de Snider-Enfield.

Fabricant

- l'inscription "B.S.A.Co" et la date figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur la platine.

Mécanisme

- mécanisme de culasse à bascule sur le côté à commande manuelle avec chien extérieur.

Numéro de série

- peut figurer sur le feuillet de la hausse, peut-être également sous le bloc-culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- le nom du fabricant d'origine (Enfield, Tower, L.S.A. Co.) et la date de fabrication figurent sur la platine.

Remarques

- cette conversion des fusils britanniques courts Enfield de calibre .577, à chargement par la bouche et à percussion en arme à chargement par la culasse à l'aide d'un système à culasse articulée conçu par Jacob Snider.
- à l'exception de la longueur plus courte et de l'emplacement des battants de bretelle (sous la grenadière médiane et sous la crosse) et d'une garniture en fer, par opposition à une garniture de laiton, ce fusil présente un mécanisme identique au fusil MARK 2** de Snider-Enfield.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2447	Snider-Enfield	MARK 2** Short Rifle	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

II**

MARK 2 two star

MARK II**

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2447
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 2 Short Rifle**

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 2** Short Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2447 - 1	577 SNIDER	1	775	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur le bloc-culasse de certaines armes.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur la platine de certaines armes.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les fusils-mousquets Enfield modèles 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti une large gamme d'armes de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et la carabine courte de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- la désignation de modèle "II**" figure sur le dessus du boîtier de culasse.
- ces fusils à deux grenadières ont été convertis d'une configuration à chargement par la bouche à une configuration à chargement par la culasse, à partir d'armes à feu fabriquées de 1853 à 1871 environ.
- à l'exception d'une longueur plus courte et de l'emplacement des battants de bretelle (sous la grenadière médiane et sous la crosse) et de garnitures en fer, au lieu de garnitures de laiton et un tenon de baïonnette situé sur le côté droit du canon, à proximité de la bouche, ce fusil présente un mécanisme identique au fusil à trois grenadières MARK 2** de Snider-Enfield.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) n'apparaît pas sur l'arme, mais le nom du fabricant d'origine est inscrit sur la platine.

Mécanisme

- mécanisme à culasse pivotant latéralement et avec chien apparent.

Numéro de série

- sur la planchette de la hausse et, peut-être, sur le dessous de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

Le nom du fabricant (Enfield, Tower, L.S.A. Co.) et la date de fabrication apparaissent sur la platine.

Remarques

Fusil britannique Enfield à percussion à chargement par la bouche de calibre .577 transformé en arme à chargement par la culasse par l'installation d'un mécanisme à culasse articulée conçu par Jacob Snider. À l'exception de la longueur moindre et de l'emplacement des battants de bretelle (grenadière centrale et crosse) et de la présence de composants de fer plutôt que de laiton, ce fusil est mécaniquement identique au fusil Snider-Enfield MARK 2**.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
173446	Snider-Enfield	MARK 2** Short Rifle	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

II**

MARK II**

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28767
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 3 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 3 Artillery Carbine
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28767 - 1	577 SNIDER	1	540	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur certains blocs-culasses.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets Enfield modèles 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes à feu de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse sous la forme "III".
- ces armes à feu ont été fabriquées entre 1869 et 1872.
- il ne s'agit pas d'une version résultant de la conversion d'une arme à chargement par la bouche, mais d'une toute nouvelle arme à feu utilisant un canon en acier et un bloc-culasse, actionné par le pouce, à chargement par ressort.
- caractéristiques : pontet, pointe avant et plaque de couche en laiton.
- ce modèle se distingue de la version de cavalerie par ses deux grenadières, sa baguette de nettoyage et son tenon de fixation de baïonnette situé sur le côté droit du canon, au niveau de la bouche.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la platine.

Mécanisme

- fusil à bascule avec chien apparent.

Numéro de série

- sur la planchette de la hausse et, peut-être, sur le dessous de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages	- l'année de fabrication apparaît sur la platine.
Remarques	- carabine à canon court. - cette carabine n'est pas une arme à chargement par la bouche qui a été modifiée, mais bien une arme neuve avec canon en acier et culasse se verrouillant à l'aide d'un mécanisme ergonomique à ressort. - pontet, embouchoir et plaque de couche en laiton.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2449
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 3 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 3 Artillery Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2449 - 1	577 SNIDER	1	540	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur le bloc-culasse de certaines armes.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur la platine de certaines armes.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets "Enfield Pattern 1853" furent convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes de service, dont la carabine "Lancaster Pattern 1855" du génie militaire et le fusil court "Pattern 1858" de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse sous la forme "III".
- ces armes à feu ont été fabriquées entre 1869 et 1872.
- cette arme n'est pas le résultat de la conversion d'une arme à chargement par la bouche, mais une toute nouvelle arme à feu utilisant un canon en acier et un bloc-culasse, actionné par le pouce, à chargement par ressort.
- cette arme à feu est dotée d'un pontet, d'une pointe avant et d'une plaque de couche en laiton.
- ce modèle se distingue de la version de cavalerie par ses deux grenadières, sa baguette de nettoyage et son tenon de fixation de baïonnette situé sur le canon, au niveau de la bouche.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la platine.

Mécanisme

- mécanisme à culasse pivotant latéralement et avec chien apparent.

Numéro de série

- sur la planchette de la hausse et, peut-être, sous la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages	- l'année de fabrication apparaît sur la platine.
Remarques	- cette arme est une carabine à canon court. - il ne s'agit pas d'une arme à chargement par la bouche ayant été modifiée, mais bien d'une arme entièrement nouvelle, avec canon en acier et culasse à ressort actionnée par le pouce. - pontet, embouchoir et plaque de couche en laiton.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127556
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 3 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 3 Artillery Carbine
Fabricant:	Webley, P & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127556 - 1	577 SNIDER	1	540	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur certains blocs-culasse.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif amélioré de conversion avec bloc-culasse à basculement latéral.
- le fusil Enfield Pattern 1853 a été converti en fusil Snider-Enfield en y installant le dispositif breveté de bloc-culasse de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes de service dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfields étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- le nom du modèle apparaît sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme "III".
- commandé à l'origine par le gouvernement du Queensland pour la police de 1874 à 1877, il est doté d'une hausse à feuillet de 800 verges au lieu des 600 verges réglementaires.
- cette arme à feu ne résulte pas de la conversion d'un chargeur par la bouche, mais il s'agit d'une arme complètement nouvelle.
- caractéristiques : canon en acier bleui; bloc-culasse actionné par le pouce, à chargement par ressort; chien externe plat.
- identique d'un point de vue mécanique au fusil MARK 3, il possède les différences suivantes : canon plus court, battants de bretelles sur la bande de canon médiane et le dessous de la crosse, garniture en fer au lieu de laiton sur le canon long.
- différences avec la version de cavalerie : deux bandes de canon, une baguette de nettoyage et un tenon de fixation de baïonnette sur le côté droit du canon au niveau de la bouche.

Fabricant

- l'inscription "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRM" figure sur la platine.

Mécanisme

- mécanisme de culasse à bascule latéral à commande manuelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- apparaît généralement sur le feuillet de la hausse et en dessous du bloc-culasse.
Autres marquages	- l'année de fabrication apparaît sur la plaque de visite.
Remarques	- cette arme à feu est une carabine à canon court. - il ne s'agit pas d'une version résultant de la conversion d'une arme à chargement par la bouche, mais d'une toute nouvelle arme à feu utilisant un canon en acier et un bloc-culasse, actionné par le pouce, à chargement par ressort. - cette arme à feu est dotée d'un pontet, d'une pointe avant et d'une plaque de couche en laiton.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2450
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 3 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 3 Cavalry Carbine
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2450 - 1	577 SNIDER	1	489	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur certains blocs-culasses.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif amélioré de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets Enfield modèles 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes à feu de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- la désignation de modèle "III" figure sur le dessus du boîtier de culasse.
- cette arme à feu est une carabine à canon court.
- il ne s'agit pas d'une version résultant de la conversion d'une arme à feu à chargement par la bouche, mais d'une toute nouvelle arme à feu utilisant un canon en acier et un bloc-culasse, actionné par le pouce, à chargement par ressort.
- la monture est une demi-monture avec une cache dans la plaque de couche pour une baguette de nettoyage articulée.
- arme à feu fabriquée entre 1869 et 1878.
- se distingue de la version de l'artillerie par une grenadière unique, l'absence d'une baguette de nettoyage, un protecteur de hausse en cuir fixé à l'aide de deux vis sur le garde-main et l'absence d'un tenon de support de baïonnette sur le canon, à la bouche.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la platine.

Mécanisme

- mécanisme à culasse pivotant latéralement et avec chien apparent.

Numéro de série

- sur la planchette de la hausse et, peut-être, sur le dessous de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages	- nom du fabricant et date de fabrication sur la platine.
Remarques	- carabine à canon court. - cette carabine n'est pas une arme à chargement par la bouche qui a été modifiée, mais bien une arme neuve avec canon en acier et culasse se verrouillant à l'aide d'un mécanisme ergonomique à ressort. - monture demi-longueur et cavité dans la crosse pour le rangement d'une baguette de nettoyage.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2451
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 3 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 3 Cavalry Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2451 - 1	577 SNIDER	1	489	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Snider-Enfield" n'est généralement pas marqué sur l'arme à feu.
- "Snider's Patent" peut être marqué sur certains blocs-culasses.
- "ENFIELD" peut être marqué sur certaines platines.
- Snider renvoie à Jacob Snider, soit le concepteur d'une conversion à un bloc culasse amélioré à bascule/charnière latérale.
- des mousquets Enfield Pattern 1853 ont été convertis en Snider Enfield grâce à l'installation du bloc-culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes de service, dont la carabine d'ingénieur Lancaster Pattern 1855 et le fusil naval court Pattern 1858.
- des Snider-Enfield ont aussi été ultérieurement fabriqués selon diverses configurations.

Modèle

- la désignation de modèle, soit "III", figure sur le dessus du boîtier de culasse.
- carabine à canon court.
- cette arme à feu ne consiste pas en une conversion en arme à chargement par la bouche, mais en une arme à feu complètement neuve à canon d'acier, à ressort et à bloc-culasse actionné avec le pouce.
- configuration à demi-monture et à volet dans la plaque de couche aux fins d'une tige de nettoyage articulée.
- ces carabines ont été fabriquées de 1869 à 1873.
- elles diffèrent des versions d'artillerie en raison de l'absence d'une tige de nettoyage et d'un tenon de baïonnette sur le canon, à la hauteur de la bouche, ainsi que de la présence d'une grenadière simple et d'un protège-hausse de cuir fixé au garde-main par deux vis.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la platine.

Mécanisme

- mécanisme à culasse pivotant latéralement et avec chien apparent.

Numéro de série

- sur la planchette de la hausse et, peut-être, sur le dessous de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- Le nom du fabricant et la date de fabrication apparaissent sur la platine.

Remarques

- carabine à canon court.
- cette arme à feu ne consiste pas en une conversion en arme à chargement par la bouche, mais en une arme à feu complètement neuve à canon d'acier, à ressort et à bloc-culasse actionné avec le pouce.
- configuration à demi-monture et à volet dans la plaque de couche aux fins d'une tige de nettoyage articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

III

MARK 3

MARK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2452
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 3 Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 3 Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2452 - 1	577 SNIDER	1	927	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur certains blocs-culasses.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif amélioré de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets Enfield modèles 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes à feu de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- la désignation de modèle, "III", figure sur le dessus du boîtier de culasse.
- ces fusils ont été fabriqués de 1869 à 1872.
- il ne s'agit pas d'une arme à chargement par la bouche ayant été modifiée, mais bien d'une arme entièrement nouvelle, avec canon en acier et culasse à ressort actionnée par le pouce.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- mécanisme à culasse pivotant latéralement et avec chien apparent.

Numéro de série

- sur la planchette de la hausse et, peut-être, sur le dessous de la culasse.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques - il ne s'agit pas d'un fusil à chargement par la bouche modifié, mais bien d'une nouvelle arme avec canon en acier et culasse basculante à ressort actionnée par le pouce.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126515	Snider-Enfield	MARK 3 Rifle	Nepalese State Arsenal	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141518
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 3 Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 3 Rifle
Fabricant:	Kerr, James & Company/London Armoury Company (LAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141518 - 1	577 SNIDER	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Snider's Patent " peut être marqué sur certaines culasses.
- Snider fait référence à Jacob Snider, soit le concepteur d'un bloc-culasse à bascule latérale améliorée.
- des mousquets Enfield Pattern 1853 ont été transformés en Snider-Enfield après l'installation d'un bloc-culasse breveté par Snider.
- le gouvernement britannique a transformé un vaste éventail d'armes de service, y compris des carabines d'ingénieurs Pattern 1855 et des carabines courtes navales Pattern 1858 de Lancaster.
- de nouveaux Snider-Enfield étaient fabriqués selon diverses configurations.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse, directement à l'avant du bloc-culasse, sous la forme : "III".
- la version Mark III était généralement une arme à chargement par la culasse fabriquée sur mesure. Elle a généralement été fabriquée entre 1869 et 1871; toutefois, certains exemplaires sont dotés de platines remontant à 1860, ce qui laisse supposer l'utilisation de platines MARK I et MARK II en surplus.
- caractéristiques : fini bleui; tige de nettoyage en acier; ensemble bloc-culasse basculant breveté par Snider, fabriqué à l'origine pour convertir un mousquet Pattern 1853 Enfield; platine latérale avec chien externe sur le côté droit du mécanisme; devant de chien plat (contre un devant de chien recourbé sur les modèles MARK I et II); garnitures en laiton comprenant la plaque de couche, le pontet, les capuchons de clous latéraux et la calotte de fût.

Fabricant

- on a vu " JAs KERR & Co " marqué au-dessus de " 54 KING WILLIAM St " et de " L. A. C " sur la platine.
- on a vu " J. KERR " et " LAC " marqués sur le canon.
- " LAC " signifie " London Armoury Company ".
- l'entreprise " Kerr & Company " a été fondée par James et John Kerr, aux alentours de 1853-1854.
- l'anglaise James Kerr & Company fabriquait des armes à feu à Londres, en Angleterre, en collaboration avec la " London Armoury Company ".
- la James Keer & Company a été fondée aux alentours de 1866 et a interrompu ses activités en 1894.
- la James Kerr & Company se trouvait aux adresses suivantes :
36, King Street, entre 1866 et 1868;
54, King William Street, et 27, Leman Street, à Goodman's Field, entre 1868 et 1883;
118, Queen Victoria Street, entre 1884 et 1887;
114, Queen Victoria Street, entre 1888 et 1894.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme de culasse à charnière latérale (de gauche à droite) actionnée manuellement et à chien externe.
Numéro de série	- numéro de série généralement marqué sur l'arrière du feuillet de la hausse et parfois sur le dessous du bloc-culasse; nombre d'armes de Snider-Enfield n'en comportaient aucun.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Commercial Snider

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70949
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 3 Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 3 Rifle
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70949 - 1	577 SNIDER	1	927	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur le bloc-culasse de certaines armes.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur la platine de certaines armes.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'une conversion améliorée du bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets "Enfield Pattern 1853" furent convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes de service, dont la carabine "Lancaster Pattern 1855" du génie militaire et le fusil court "Pattern 1858" de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en diverses configurations.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse : "III".
- fusils fabriqués de 1869 à 1872.
- il ne s'agit pas d'une arme à chargement par la bouche ayant été modifiée, mais bien d'une arme entièrement nouvelle avec canon en acier et culasse à ressort actionnée par le pouce.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la platine : "L.S.A. Co."

Mécanisme

- arme à bascule latérale et à chien apparent.

Numéro de série

- sur la planchette de hausse et, peut-être, sur le dessous de la culasse.

Autres marquages

- année de fabrication sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- il ne s'agit pas d'une arme à chargement par la bouche ayant été modifiée, mais bien d'une arme entièrement nouvelle avec canon en acier et culasse à ressort actionnée par le pouce.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126515	Snider-Enfield	MARK 3 Rifle	Nepalese State Arsenal	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126515
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 3 Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 3 Rifle
Fabricant:	Nepalese State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NÉPAL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126515 - 1	577 SNIDER	1	940	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Snider-Enfield " n'est généralement pas inscrit sur l'arme.
- " Snider's Patent " peut être inscrit sur certains bloc-culasses.
- " ENFIELD " peut être inscrit sur certaines platines.
- Snider fait référence à Jacob Snider le concepteur des conversions de mécanisme à tabatière basculant latéralement.
- les mousquets Enfield Pattern 1853 furent convertis en Snider-Enfield par l'installation du système de culasse Snider.
- le gouvernement britannique a fait convertir un grand nombre d'armes, y compris la carabine de génie " Lancaster Pattern 1855 " et la carabine navale courte " Pattern 1858 ".
- des Snider-Enfield neufs ont également été fabriqués en différentes configurations.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme et la platine ne comporte aucun marquage.
- divers marquages népalais peuvent être rencontrés.
- fabriqué entre 1870 et 1880, approximativement.
- cette arme n'est pas la conversion d'un mousquet à chargement par la bouche, mais une arme nouvellement fabriquée à canon d'acier dont la culasse à ressort, actionnée par le pouce s'ouvrait latéralement, comme dans le modèle d'origine britannique Snider Enfield MARK 3.
- existe également en version carabine courte.

Fabricant

- la désignation du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme.
- divers marquages népalais peuvent être rencontrés.

Mécanisme

- mécanisme à tabatière, bloc-culasse pivotant sur le côté droit.

Autres marquages

- divers marquages népalais peuvent être rencontrés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2448	Snider-Enfield	MARK 3 Rifle	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
2452	Snider-Enfield	MARK 3 Rifle	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
70949	Snider-Enfield	MARK 3 Rifle	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	À un coup
129522	Snider-Enfield	MARK 3 Short Rifle	Nepalese State Arsenal	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MARK III Pattern

MARK III Rifle

Nepalese Snider

P-1864 Snider

Pattern 1864 Snider

Snider

Snider P-1864

Snider Pattern 1864

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Military Antiques (IMA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182002
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 3 Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 3 Rifle
Fabricant:	Owen, Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182002 - 1	577 SNIDER	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur le bloc-culasse de certaines armes.
- le nom Snider fait référence à Jacob Snider, concepteur d'une méthode de transformation d'un mécanisme amélioré de culasse basculant latéralement.
- les mousquets Enfield modèles 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes à feu de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une version commerciale du modèle Mark 3 Snider-Enfield, lequel était un modèle standard à chargement par la culasse sur mesure équipé d'un mécanisme de verrouillage supplémentaire sur le côté gauche de l'ensemble culasse.
- caractéristiques : guidon à lame et en bloc et hausse réglable; ensemble bloc-culasse breveté de Snider; calotte de fût en corne; système de retenue du canon à clavette transversale; platine latérale gravée avec chien externe à face avant plate, situé sur le côté droit du mécanisme; pontet gravé; monture à poignée droite quadrillée avec plaque de couche en acier; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Ed OWEN & CO BIRMINGHAM", ou "Edw OWEN BIRMINGHAM", peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, articulé sur le côté et actionné manuellement, basculant de la gauche vers la droite.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Big Game Sporting Rifle

Commercial Snider

English Big Game Sporting Rifle

MARK 3 Short Rifle

MARK III Rifle

Snider Sporter

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2448
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 3 Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 3 Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2448 - 1	577 SNIDER	1	927	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur certains blocs-culasses.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif amélioré de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets Enfield modèles 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes à feu de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le dessus du boîtier de culasse "III".
- ces fusils ont été fabriqués de 1869 à 1871.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la platine.

Mécanisme

- mécanisme à culasse pivotant latéralement et avec chien apparent.

Numéro de série

- sur la planchette de la hausse et, peut-être, sur le dessous de la culasse.

Autres marquages

- l'année de fabrication apparaît sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Contrairement aux versions précédentes MARK 1 et MARK 2, ce fusil n'est pas une arme à chargement par la bouche qui a été modifiée, mais bien une arme neuve avec canon en acier et culasse se verrouillant à l'aide d'un mécanisme ergonomique à ressort.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126515	Snider-Enfield	MARK 3 Rifle	Nepalese State Arsenal	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129438
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 3 Rifle Copy

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 3 Rifle Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NÉPAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129438 - 1	577 SNIDER	1	927	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129438 - 2	577 SNIDER	1	927	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- aucun nom de modèle n'est inscrit sur cette arme à feu; le nom du modèle est tiré du Snider-Enfield, un type d'arme à mécanisme de culasse à bascule sur le côté à commande manuelle avec chien extérieur. Le Mark 3 possède un dispositif de verrouillage à ressort fixé à l'ensemble culasse à bascule. - les caractéristiques et les marquages de cette arme diffèrent de ceux qui figurent traditionnellement sur les modèles Snider-Enfield, car ces fusils sont généralement assemblés à partir de pièces de différents modèles et/ou peuvent être des tentatives d'imitation de versions anglaises connues faites par des artisans indigènes locaux qui utilisent tous les moyens et matériaux à leur disposition.
Mécanisme	- mécanisme de culasse à bascule sur le côté à commande manuelle avec chien extérieur.
Numéro de série	- il n'y a généralement pas de numéro de série sur de telles armes à feu.
Remarques de la loi canadienne	- les exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 sont considérés comme des antiquités au Canada.
Autres marquages	- des inscriptions en caractères arabes peuvent figurer à divers endroits sur des exemplaires de ce type d'armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mark 3 Snider

Snider-Enfield Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2453
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 3 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 3 Short Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2453 - 2	577 SNIDER	1	675	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
2453 - 1	577 SNIDER	1	775	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur certains blocs culasses.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- Snider fait référence à Jacob Snider, le concepteur d'une version modifiée améliorée à culasse pivotante/basculante.
- le gouvernement britannique a modifié un large éventail d'armes réglementaires comme la carabine Lancaster modèle 1855 du génie militaire et le fusil court modèle 1858 de la marine.
- les armes Snider-Enfields ont également été reproduites dans différentes configurations.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le dessus du boîtier de culasse "III".
- ces fusils ont été fabriqués de 1869 à 1872.
- contrairement aux versions MARK 1 et MARK 2 antérieures, il ne s'agit pas d'un fusil à chargement par la bouche modifié, mais d'un fusil à chargement par la culasse entièrement nouveau et possédant un canon en acier ainsi qu'un boîtier de culasse/une carcasse à ressort et ergonomique.
- identique au fusil MARK 3, il possède les différences suivantes : canon plus court, battants de bretelles sur la bande de canon médiane et le dessous de la crosse, garniture en fer plutôt qu'en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la platine.
- ne pas confondre avec le fusil MARK 3.

Mécanisme

- culasse à articulation latérale et commande manuelle; chien apparent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur la planchette de la hausse.
Autres marquages	- la date de fabrication apparaît sur la platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129522	Snider-Enfield	MARK 3 Short Rifle	Nepalese State Arsenal	Carabine	À un coup
129873	Snider-Enfield	MARK 3 Short Rifle	London Armoury Company (LAC)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129873
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 3 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 3 Short Rifle
Fabricant:	London Armoury Company (LAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129873 - 1	577 SNIDER	1	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur un exemplaire connu, " L. A. Co ", soit des lettres indiquant la fabrication ou la transformation de l'arme à feu par la London Armoury Company, marqué sur la platine; marque de commerce de l'entreprise, soit un " C " contenant les lettes " A " et " L ", marqué sur le bloc culasse.
- " Snider's Patent " peut être marqué sur certains blocs-culasses.
- " Snider " fait référence à Jacob Snider, soit le concepteur d'un bloc-culasse à bascule latérale améliorée.
- des mousquets Enfield Pattern 1853 ont été transformés en Snider-Enfield après l'installation d'un bloc-culasse breveté par Snider.
- le gouvernement britannique a transformé un vaste éventail d'armes de service, y compris des carabines d'ingénieurs Pattern 1855 et des carabines courtes navales Pattern 1858 de Lancaster.
- de nouveaux Snider-Enfield étaient fabriqués selon diverses configurations.

Modèle

- " III " marqué en chiffres romains sur le dessus de la carcasse, directement devant le bloc-culasse.
- la version Mark 3 constituait généralement une arme à feu à chargement par la culasse fabriquée sur mesure. Elle a généralement été fabriquée entre 1869 et 1871, mais on a vu des exemplaires dont la platine date de 1860, ce qui laisse supposer que des platines excédentaires de MARK 1 et MARK 2 ont été utilisées.
- caractéristiques notables : finition bleuie; baguette de nettoyage en acier; bloc-culasse basculant breveté par Snider et initialement fabriqué pour transformer un mousquet Pattern 1853 d'Enfield; mécanisme à platine comportant un chien externe sur le côté droit; face de chien plate; garniture de laiton comportant une plaque de couche, un pontet, des capuchons de clous latéraux et un bouchon de fût.

Fabricant

- " L. A. Co " marqué sur la platine.
- " L. A. Co " désigne la London Armoury Company.
- " LAC ", soit un " C " contenant les lettes " A " et " L ", est aussi marqué sur le dessus du bloc-culasse.
- " LAC " désigne la London Armoury Company.

Mécanisme

- mécanisme de culasse manuel à bascule de gauche à droite, qui comporte un chien externe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série généralement marqué sur l'arrière du feuillet de la hausse et parfois sur le dessous du bloc-culasse; nombre de Snider Enfield ne comportaient aucun numéro de série.
Autres marquages	- " 1865 " est marqué sur la platine d'un exemplaire connu, ainsi que le monogramme royal de la reine Victoria, soit une couronne au-dessus de " V.R. ", sur l'arrière de cette pièce, derrière de le chien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2453	Snider-Enfield	MARK 3 Short Rifle	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
2454	Snider-Enfield	MARK 3 Short Rifle	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
129522	Snider-Enfield	MARK 3 Short Rifle	Nepalese State Arsenal	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

3

III

MARK III

MK 3

MK III

Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129522
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 3 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 3 Short Rifle
Fabricant:	Nepalese State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NÉPAL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129522 - 1	577 SNIDER	1	775	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur le bloc-culasse de certaines armes.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif de conversion au bloc-culasse à basculement latéral amélioré.
- les fusils-mousquets Enfield Pattern 1853 furent convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de bloc-culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes de service, dont la carabine Lancaster Pattern 1855 du génie militaire et le fusil court Pattern 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également nouvellement fabriqués en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu et la platine ne comporte aucune marque.
- différentes inscriptions népalaises peuvent y figurer.
- modèle fabriqué de 1870 à 1880 environ.
- cette arme n'est pas une conversion d'une arme à chargement par la bouche, mais bien une arme nouvellement fabriquée avec un canon en acier et un bloc-culasse basculant latéralement grâce à un ressort actionné par le pouce, comme dans le fusil court britannique Snider Enfield MARK 3 d'origine.

Fabricant

- la désignation du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- différentes inscriptions népalaises peuvent y figurer.

Mécanisme

- bloc-culasse basculant à droite.

Autres marquages

- différentes inscriptions népalaises peuvent y figurer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2453	Snider-Enfield	MARK 3 Short Rifle	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
2454	Snider-Enfield	MARK 3 Short Rifle	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
126515	Snider-Enfield	MARK 3 Rifle	Nepalese State Arsenal	Carabine	À un coup
129873	Snider-Enfield	MARK 3 Short Rifle	London Armoury Company (LAC)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MARK III Pattern

MARK III Rifle

Nepalese Snider

P-1864 Snider

Pattern 1864 Snider

Snider

Snider P-1864

Snider Pattern 1864

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Military Antiques (IMA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2454
Marque: Snider-Enfield
Modèle: MARK 3 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	MARK 3 Short Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2454 - 1	577 SNIDER	1	775	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur le bloc-culasse de certaines armes.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur la fausse platine de certaines armes.
- le nom Snider fait référence à Jacob Snider, concepteur d'une conversion à un bloc culasse amélioré à bascule/charnière latérale.
- les mousquets Enfield de modèle 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de bloc-culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes de service, dont la carabine d'ingénieur Lancaster de modèle 1855 et le fusil naval court de modèle 1858.
- des armes Snider-Enfield ont aussi été ultérieurement fabriquées en diverses configurations.

Modèle

- la désignation de modèle, "III", figure sur le dessus du boîtier de culasse.
- ces fusils ont été fabriqués de 1869 à 1871.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la platine.
- ne pas confondre avec le fusil MARK 3.

Mécanisme

- culasse à articulation latérale et commande manuelle; chien apparent.

Numéro de série

- sur la planchette de la hausse.

Autres marquages

- la date de fabrication apparaît sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Contrairement aux versions précédentes MARK 1 et MARK 2, ce fusil n'est pas une arme à chargement par la bouche qui a été modifiée, mais bien une arme neuve avec canon en acier et culasse se verrouillant à l'aide d'un mécanisme ergonomique à ressort. Mécaniquement identique au fusil MARK 3 dont il diffère par un canon plus court, des battants de bretelle sur la grenadière centrale et sur la crosse et des garnitures en fer plutôt qu'en laiton.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129522	Snider-Enfield	MARK 3 Short Rifle	Nepalese State Arsenal	Carabine	À un coup
129873	Snider-Enfield	MARK 3 Short Rifle	London Armoury Company (LAC)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3412
Marque: Snider-Enfield
Modèle: Trade Pattern Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	Trade Pattern Artillery Carbine
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3412 - 1	577 SNIDER	1	546	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur certains blocs-culasses.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets Enfield modèles 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes à feu de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

Carabine militaire Snider des unités d'artillerie : monture complète et tenon pour fixation de baïonnette sur le canon.
Identique à la carabine Snider des unités d'artillerie britanniques, mais sans les marques de propriété du gouvernement britannique et sans date de fabrication (sur la platine). Certaines de ces carabines commerciales ont des monture en bois flammé de fantaisie, une poignée et un fût quadrillés et, peut-être, quelques ciselures sur la culasse, le chien et la platine.

Fabricant

- fabriqué par Birmingham Small Arms Company (BSA Co.), entreprise rebaptisée Birmingham Small Arms and Metal Company (B.S.A. & M. Co.) après 1873.

Mécanisme

- mécanisme à culasse pivotant latéralement et avec chien apparent.

Numéro de série

- dessous de la culasse ou sur montant de la hausse.

Autres marquages

Bien que ce fusil soit fabriqué par B.S.A., les noms et adresses de différents détaillants peuvent apapraître sur le dessus du canon. Le nom de l'entreprise B.S.A. figure sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Cette carabine était offerte à quiconque désirait se procurer une arme ressemblant à la carabine réglementaire de l'armée britannique. Comme ces carabines ont été fabriquées en vertu d'un contrat, elles peuvent comporter certaines modifications exigées par l'acheteur (organes de visée, longueur de la crosse, etc.).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Commercial Snider Artillery Carbine

Snider Artillery Carbine

Volunteer Snider Artillery Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3363
Marque: Snider-Enfield
Modèle: Trade Pattern Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	Trade Pattern Cavalry Carbine
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3363 - 1	577 SNIDER	1	488	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur certains blocs-culasses.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets Enfield modèles 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes à feu de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- carabine militaire Snider des unités de cavalerie : demi-monture et une seule grenadière de canon.

Fabricant

- fabriqué par Birmingham Small Arms Company (B.S.A. Co.), entreprise rebaptisée Birmingham Small Arms and Metal Company (B.S.A. & M. Co.) après 1873.

Mécanisme

- mécanisme à culasse pivotant latéralement et avec chien apparent.

Numéro de série

- Le numéro de série figure en-dessous de la culasse ou sur le montant de la hausse.

Autres marquages

- Bien que ce fusil soit fabriqué par B.S.A., les noms et adresses de différents détaillants peuvent apparaître sur le dessus du canon. Le nom de l'entreprise B.S.A. figure sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Ce fusil est identique à la carabine réglementaire britannique Mark III Snider des unités de cavalerie, sauf qu'il n'arbore pas les marques du gouvernement britannique ni la date (sur la platine). Certains de ces fusils civils ont des montures en bois flammé de qualité dont la poignée et le fût sont quadrillés, et leur culasse, leur chien et leur platine peuvent être gravés. Ce fusil était offert à quiconque désirait se procurer une arme ressemblant au fusil réglementaire de l'armée britannique. Comme certaines de ces carabines ont été fabriquées en vertu d'un contrat, elles peuvent comporter des modifications exigées par l'acheteur (organes de visée, longueur de la crosse, etc.).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Commercial Snider Cavalry Carbine

Snider Cavalry Carbine

Volunteer Snider Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66450
Marque: Snider-Enfield
Modèle: Trade Pattern Military Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	Trade Pattern Military Rifle
Fabricant:	Barnett
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66450 - 1	577 SNIDER	1	933	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Snider-Enfield" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Snider's Patent" peut figurer sur certaines culasses.
- "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- Snider fait référence à Jacob Snider, concepteur d'une méthode de transformation d'un mécanisme amélioré de culasse pivotant latéralement.
- les mousquets à canon rayé Enfield Pattern 1853 furent transformés en fusils Snider-Enfield par installation de la culasse brevetée Snider.
- le gouvernement britannique modifia une large gamme d'armes militaires, y compris la carabine Lancaster Pattern 1855 du génie et le fusil court Pattern 1858 de la marine.
- des fusils Snider-Enfield furent aussi produits en diverses configurations.

Modèle

- arme semblable au fusil standard du British War Department : fusil Mk III Snider dit "fusil à trois grenadières", mais sans les marques de propriété du British War Department et sans date sur la platine.
- les fusils commerciaux peuvent avoir des montures en bois de meilleure qualité, avec quadrillage à la poignée et au fût et, peut-être, quelques ciselures sur la culasse, le chien et la platine.
- ce fusil était proposé à toute personne ou à tout groupe désirant se procurer un fusil ressemblant à l'arme réglementaire britannique.

Fabricant

- le nom du fabricant et son adresse à Londres figurent sur la platine latérale.
- poinçons d'homologation de Londres sur l'arme.

Mécanisme

- arme à un coup à chien apparent et culasse articulée latéralement.
- "Third Model" caractérisé par la présence d'un verrou de culasse sur la culasse.
- "Third Model" entièrement fabriqué comme arme à chargement par la culasse et avec mécanisme "Snider"; il ne s'agissait pas d'une arme à percussion ayant été modifiée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série des armes militaires sur le dessous de la culasse ou sur la planchette de hausse; cette pratique a été reprise pendant un certain temps sur les armes commerciales.

Autres marquages

- poinçon d'homologation conforme aux exigences de la loi britannique en vigueur à la date de fabrication.
- poinçons d'homologation sur le côté gauche du canon, près de la base de la hausse.
- l'absence de marques militaires ou de marques d'acceptation gouvernementales indique habituellement une arme commerciale.
- la présence de marques de propriété du War Department peut signifier que ce fusil commercial a été fabriqué à partir de pièces militaires excédentaires.
- numéro de brevet Snider : preuve de fabrication commerciale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73772	Snider-Enfield	Trade Pattern Military Short Rifle	Unknown Belgian	Carabine	À un coup
142100	Snider-Enfield	Trade Pattern Military Rifle	Webley, P & Son	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

3 Band Commercial Snider

Commercial Snider

Presentation 3 Band Snider

Presentation Snider

Volunteer 3 Band Snider

Volunteer Rifle

Volunteer Snider

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2957
Marque: Snider-Enfield
Modèle: Trade Pattern Military Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	Trade Pattern Military Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2957 - 1	577 SNIDER	1	927	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur certains blocs-culasses.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets Enfield modèles 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes à feu de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- fusil identique au fusil britannique Mk III Snider à trois grenadières, mais il n'arbore par les marques de propriété du gouvernement ni la date sur la platine.
- certains de ces fusils civils peuvent comporter une monture en bois flammé de fantaisie avec quadrillage à la poignée et au fût, quelques ciselures sur la culasse, le chien et la platine.
- ce fusil était proposé à toute personne ou à tout groupe désirant se procurer un fusil ressemblant au fusil réglementaire de l'armée britannique.

Fabricant

- fabriqué par Birmingham Small Arms Company (B.S.A. Co.), entreprise devenue Birmingham Small Arms and Metal Company (B.S.A. & M. Co.) après 1973.

Mécanisme

- mécanisme à culasse pivotant latéralement et avec chien apparent.

Numéro de série

- sur le dessous de la culasse ou sur la planchette de la hausse.

Autres marquages

- même si le fabricant est BSA, les noms et les adresses de divers détaillants figurent sur le dessus du canon.
- le nom du fabricant, BSA, apparaît sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73772	Snider-Enfield	Trade Pattern Military Short Rifle	Unknown Belgian	Carabine	À un coup
142100	Snider-Enfield	Trade Pattern Military Rifle	Webley, P & Son	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

3 Band Commercial Snider

Presentation 3 Band Snider

Volunteer 3 Band Snider

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109895
Marque: Snider-Enfield
Modèle: Trade Pattern Military Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	Trade Pattern Military Rifle
Fabricant:	Turner, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109895 - 1	577 SNIDER	1	929	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Snider-Enfield" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Snider's Patent" peut figurer sur certaines culasses.
- "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- Snider fait référence à Jacob Snider, concepteur d'une méthode de transformation d'un mécanisme amélioré de culasse pivotant latéralement.
- les mousquets à canon rayé Enfield Pattern 1853 furent transformés en fusils Snider-Enfield par installation de la culasse brevetée Snider.
- le gouvernement britannique modifia une large gamme d'armes militaires, y compris la carabine Lancaster Pattern 1855 du génie et le fusil court Pattern 1858 de la marine.
- des fusils Snider-Enfield furent aussi produits en diverses configurations.

Modèle

- identique au fusil militaire britannique Mark III Snider-Enfield à chargement par la culasse et à trois grenadières, mais sans la date de fabrication et les marques de propriété gouvernementales.
- bloc-culasse articulé à verrou basculant vers la droite pour s'ouvrir; pour extraire une cartouche, il faut tirer le bloc-culasse vers l'arrière en comprimant un petit ressort.
- ce fusil était vendu à toute personne ou tout groupe désirant posséder une copie de l'arme militaire britannique de l'époque.
- certains de ces fusils offerts sur le marché peuvent être munis de garnitures en bois figuré et quadrillé, et présenter des gravures sur les pièces métalliques.

Fabricant

- l'inscription "T. TURNER" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription THOMAS TURNER BIRMINGHAM (avec une tour crénelée au milieu, accompagnée des mots "TRADE" au-dessus et "MARK" en dessous) figure sur une cartouche circulaire sur le côté droit de la crosse.
- les inscriptions "THOMAS TURNER", "FISHER STREET" et "BIRMINGHAM" figurent sur la platine.
- la société Thomas Turner était établie sur la rue Fisher, à Birmingham, en Angleterre, entre 1838 et 1890.

Mécanisme

- culasse basculante et chien apparent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - peut figurer sur le canon, près de la chambre, sous la culasse ou sur le dessous de la hausse à planchette.

Calibre - pas d'indication de calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73772	Snider-Enfield	Trade Pattern Military Short Rifle	Unknown Belgian	Carabine	À un coup
142100	Snider-Enfield	Trade Pattern Military Rifle	Webley, P & Son	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Military Pattern Commercial Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142100
Marque: Snider-Enfield
Modèle: Trade Pattern Military Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	Trade Pattern Military Rifle
Fabricant:	Webley, P & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142100 - 1	577 SNIDER	1	927	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Snider-Enfield n'est pas habituellement indiqué sur l'arme à feu; la marque est dérivée de la désignation militaire d'origine et des caractéristiques de l'arme àfeu.
- Snider's Patent peut être inscrit sur certains blocs culasse.
- ENFIELD ou le nom du fabricant (p. ex. P.Webley & Son) peut être inscrit sur certaines platines.
- Snider fait référence à Jacob Snider, le concepteur d'une conversion de bloc culasse à charnière/pivotant latéralement et améliorée en mousquet carabine Enfield modèle 1853.
- le gouvernement britannique a converti une panoplie d'armes de service, y compris la carabine du génie Lancaster modèle 1855 et la carabine courte navale de modèle 1858.
- les Snider-Enfield étaient aussi nouvellement fabriquées dans diverses configurations par de nombreuses entreprises de fabrication d'armes à feu britanniques pour le commerce.

Modèle

- aucun nom de modèle n'est inscrit sur cette arme à feu; le nom du modèle découle des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette carabine est identique à la carabine à trois grenadières Mk III Snider du gouvernement britannique, sauf pour ce qui est du manque de date et de marques de propriété gouvernementale, sur la platine.
- le brevet britannique pour le bloc culasse à charnière latérale Snider a été émis en 1864.
- ce type de carabine aurait été fabriqué aux environs de la moitié fin des années 1860 jusqu'à milieu des années1880.
- certaines de ces carabines commerciales pourraient avoir une monture grenée sophistiquée, être à damier au niveau de la poignée et du garde main, et peut être comporter certaines gravures décoratives sur le bloc culasse, le chien et la platine.
- caractéristiques : le bloc culasse à charnière et à loquet s'ouvre en pivotant vers la droite pour le chargement; l'extraction des cartouches se fait en tirant le bloc culasse vers l'arrière en luttant contre une tension légère (ressort); chien fixé du côté droit et exposé; le canon en fer ou en acier peut être bleui ou bruni; baguette de nettoyage fixée sous le canon.
- cette carabine a été mise en vente à l'intention de n'importe quelle personne ou n'importe quel groupe qui désirait avoir une carabine qui ressemblait à l'arme de service britannique.
- les poinçons d'homologation britanniques sont apparents sur cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- un exemple connu indiquait P. WEBLEY & SON au dessus de BIRMINGHAM sur la platine devant le chien; l'arrière de la platine comportait la marque de commerce Winged Bullet de Webley au dessus des lettres W&S.
Mécanisme	- mécanisme de culasse à charnière latérale à actionnement manuel avec chien externe.
Numéro de série	- peut être numéroté sur le canon au dessus de la chambre, sous le bloc culasse ou sous la hausse à feuillet arrière. - un exemple connu avait un nombre à quatre caractères avec une lettre suffixe inscrite sous le bloc culasse; la lettre suffixe K était présente.
Calibre	- le canon comporte le poinçon d'homologation 25 qui indique un calibre de 577 Snider.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2957	Snider-Enfield	Trade Pattern Military Rifle	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
66450	Snider-Enfield	Trade Pattern Military Rifle	Barnett	Carabine	À un coup
109895	Snider-Enfield	Trade Pattern Military Rifle	Turner, Thomas	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3362
Marque: Snider-Enfield
Modèle: Trade Pattern Military Short Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	Trade Pattern Military Short Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3362 - 1	577 SNIDER	1	775	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur certains blocs-culasses.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets Enfield modèles 1853 ont été convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes à feu de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- fusil court militaire standard avec deux grenadières de canon.

Fabricant

- fabriqué par Birmingham Small Arms Company (B.S.A. Co.), entreprise rebaptisée Birmingham Small Arms and Metal Company (B.S.A. & M. Co.) après 1873.

Mécanisme

- mécanisme à culasse pivotant latéralement et avec chien apparent.

Numéro de série

- dessous de la culasse ou sur montant de la hausse.

Autres marquages

Bien que ce fusil soit fabriqué par B.S.A., les noms et adresses de différents détaillants peuvent apparaître sur le dessus du canon. Le nom de l'entreprise B.S.A. figure sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Ce fusil est identique au fusil court réglementaire britannique Mark III Snider à deux grenadières, sauf qu'il n'arbore pas les marques du gouvernement britannique ni la date (sur la platine). Certains de ces fusils civils ont des montures en bois flammé de qualité dont la poignée et le fût sont quadrillés, et leur culasse, leur chien et leur platine peuvent être gravés. Ce fusil était offert à quiconque désirait se procurer une arme ressemblant au fusil réglementaire de l'armée britannique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
173382	Snider-Enfield	Trade Pattern Military Short Rifle	Fraser, Daniel & John (D&J F)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

2 Band Commercial Snider

Presentation 2 Band Snider

Volunteer 2 Band Snider

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173382
Marque: Snider-Enfield
Modèle: Trade Pattern Military Short Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	Trade Pattern Military Short Rifle
Fabricant:	Fraser, Daniel & John (D&J F)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173382 - 1	577 SNIDER	1	775	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Snider-Enfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Snider's Patent" peut figurer sur le bloc-culasse de certaines armes.
- l'inscription "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- le nom "Snider" fait référence à Jacob Snider, concepteur d'un dispositif de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- les mousquets Enfield modèle 1853 furent convertis en Snider-Enfield par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- le gouvernement britannique a converti un vaste éventail d'armes de service, dont la carabine Lancaster de modèle 1855 du génie militaire et le fusil court de modèle 1858 de la marine.
- les fusils Snider-Enfield étaient également fabriqués depuis peu en plusieurs configurations différentes.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version du fusil Snider-Enfield à deux grenadières, basée sur le fusil court à deux grenadières MARK 3 Snider-Enfield utilisée comme arme réglementaire par le gouvernement britannique, sans marque de propriété du gouvernement ni date sur la platine.
- contrairement aux versions MARK 1 et MARK 2 précédentes, il ne s'agit pas d'une conversion à partir d'un fusil à chargement par la bouche, mais d'un fusil à chargement par la culasse de facture complètement nouvelle, muni d'un canon en acier et d'un bloc-culasse à ressort avec ouverture sur le côté droit et levier de déverrouillage ergonomique incurvé et quadrillé.
- certaines versions commerciales de ce fusil sont pourvues de montures en bois simple ou fantaisie, quadrillées au niveau des poignées et sur le garde-main, et pouvant arborer, outre un fini bleui, des gravures décoratives sur le bloc-culasse, le chien et la plaque de visite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "D. & J. FRASER" et "4 LEITH ST. TERRACE, EDINBURGH" figurent l'une au-dessus de l 'autre sur le canon.
- le monogramme "D&J F", de l'entreprise Daniel & John Fraser, peut être moulé dans la plaque de couche.
- l'inscription "FRASER'S PATENT" au-dessus d'un petit bouclier sur lequel se trouve un lion rampant peut figurer sur le mécanisme.
- "Daniel Mackintosh Fraser" a établi une entreprise de fabrication d'armes au 22 Greenside Place, à Édimbourg, en Écosse, en 1873.
- en 1874, la société "Daniel Mackintosh Fraser" a déménagé au 18 Leith Walk.
- en 1878, John Fraser s'associa à son frère Daniel et l'entreprise fut rebaptisée "D. & J. Fraser".
- la société "D. & J. Fraser" était située au 4 Leith Street Terrace, à Édimbourg, en Écosse, de 1878 à 1887/1889.
- en 1887/1889, John Fraser a quitté l'entreprise pour fonder la sienne, et fut en activité au 1 Frederick Place, Édimbourg, en Écosse, de 1890 à 1898.
- en 1887/1889, Daniel Fraser poursuivit son activité sous son nom, "Daniel Fraser & Company", au 4, Leith Street Terrace, Édimbourg (Écosse), avec l'aide de deux de ses fils, Donald et James.
- en 1901, Daniel Fraser décéda et ses fils continuèrent à exploiter l'entreprise.
- en 1911, le nom de l'entreprise fut changé pour devenir "Daniel Fraser & Company, Limited".
- en 1917, la société "Daniel Fraser & Company, Ltd." fut liquidée.
- "Daniel Fraser & Company" fabriquait toute une gamme de fusils de chasse et de carabines à canon double, à verrou et à culasse basculante commercialisés sous les marques Velox, Fraser's Special et Special.
- la société "D. Fraser" possédait des installations au 48 Dover Street, Piccadilly, Londres, à Cateaton, Manchester (Angleterre) ainsi qu'au 172 Easter Road, et au 174 Montgomery Street, Édimbourg (Écosse), ainsi qu'un champ de tir à Duddingston, Édimbourg (Écosse).
- en 1934, "Daniel Fraser & Company" fut constituée en société sous la raison sociale A. Sanders (Maidstone) Ltd.
- la société "Dan'l. Fraser & Co. C.I.B." a été rachetée en 1983 par Bernard Horton-Corcoran; après quoi le matériel de production a été installé à Peddieston on the Black Isle, à Inverness, en Écosse.
- en 2003, l'appellation commerciale "Danl. Fraser & Co." appartenait à l'entreprise "Dickson & MacNaughton" située à Édimbourg, en Écosse.

Mécanisme

- mécanisme de culasse à bascule sur le côté droit à commande manuelle avec chien extérieur.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure du bloc-culasse ou sur le feuillet de la hausse.

Autres marquages

- l'inscription "R.McVittie, Toronto, Ontario" figure sur le dessus du canon de l'une des armes examinées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3362	Snider-Enfield	Trade Pattern Military Short Rifle	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
73772	Snider-Enfield	Trade Pattern Military Short Rifle	Unknown Belgian	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

2 Band Commercial Snider

Presentation 2 Band Snider

Volunteer 2 Band Snider

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73772
Marque: Snider-Enfield
Modèle: Trade Pattern Military Short Rifle

Sommaire

Marque:	Snider-Enfield
Modèle:	Trade Pattern Military Short Rifle
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73772 - 1	577 SNIDER	1	775	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Snider-Enfield" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Snider's Patent" peut figurer sur certaines culasses.
- "ENFIELD" peut figurer sur certaines platines.
- Snider fait référence à Jacob Snider, concepteur d'une méthode de transformation d'un mécanisme amélioré de culasse pivotant latéralement.
- les mousquets à canon rayé Enfield Pattern 1853 furent transformés en fusils Snider-Enfield par installation de la culasse brevetée Snider.
- le gouvernement britannique modifia une large gamme d'armes militaires, y compris la carabine Lancaster Pattern 1855 du génie et le fusil court Pattern 1858 de la marine.
- des fusils Snider-Enfield furent aussi produits en diverses configurations.

Modèle

- aucune désignation de modèle n'apparaît sur l'arme à feu; la désignation de modèle est fondée sur le fait qu'il s'agit d'une copie du fusil compact militaire conçu pour le marché commercial, civil ou "spécialisé".
- brevet britannique pour le mécanisme Snider avec culasse pivotant latéralement obtenu en 1864.
- ce type de fusil aurait été fabriqué vers la fin des années 1860 jusqu'au milieu des années 1880.
- il s'agit essentiellement d'une copie du fusil court Mk III Snider-Enfield livré au gouvernement britannique, sauf que les marques du gouvernement britannique et la date ne figurent pas sur la plaque de visite. Certaines versions commerciales de ce fusil sont pourvues de montures en bois de qualité supérieure, quadrillées au niveau des poignets et sur le fût, et pouvant arborer des gravures décoratives sur le bloc-culasse, le chien et la plaque de visite. Ce fusil a été en vente à l'intention des personnes ou des groupes de personnes désirant posséder un fusil semblable à l'arme de service dans l'armée britannique.
- des poinçons d'homologation belges figurent sur cette arme à feu; on peut également y trouver la mention "Made in Belgium" ou "Belgium".

Fabricant

- fabriqué en Belgique; pas de nom ni de logo du fabricant, mais poinçons d'homologation belges sur le canon, le boîtier de culasse et la culasse.

Mécanisme

- culasse pivotant latéralement et actionnée manuellement; chien apparent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur la chambre du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2957	Snider-Enfield	Trade Pattern Military Rifle	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
66450	Snider-Enfield	Trade Pattern Military Rifle	Barnett	Carabine	À un coup
109895	Snider-Enfield	Trade Pattern Military Rifle	Turner, Thomas	Carabine	À un coup
173382	Snider-Enfield	Trade Pattern Military Short Rifle	Fraser, Daniel & John (D&J F)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

2 Band Commercial Snider

Export Snider

Presentation 2 Band Snider

Volunteer 2 Band Snider

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2455
Marque: Sniper
Modèle: Sniper

Sommaire

Marque:	Sniper
Modèle:	Sniper
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2455 - 3	22 LR	1	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2455 - 2	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2455 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- 'Sniper' était la marque maison des armes vendues par Marshall Wells Hardware Company (Winnepeg) au milieu des années '50.

Modèle

- fabriqué vers 1950.
- l'inscription "Sniper" et la désignation du calibre figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil est muni d'une fonction de sécurité qui requiert un armement manuel après la fermeture de la culasse.
- les ouvrages de référence indiquent que le modèle "Sniper" présente les mêmes caractéristiques que le Cooey de modèle 39.

Fabricant

- nom complet du fabricant : H.W. Cooey Machine & Arms Company.
- Cooey a produit des armes pour plusieurs firmes et ces armes furent vendues sous différentes marques "maison" ainsi que sous la marque "Cooey".

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
278	Cooey	39	Cooey	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144687
Marque: Sniper Central
Modèle: SI-C

Sommaire

Marque:	Sniper Central
Modèle:	SI-C
Fabricant:	SI Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144687 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.793)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144687 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.793)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144687 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.793)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144687 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.793)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "SNIPER" au-dessus de "CENTRAL" figurent sous forme de logo sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SNIPER CENTRAL" consiste en un forum et un détaillant Internet desservant la communauté du tir de précision.
- "SNIPER CENTRAL" se trouve à Missoula, au Montana, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "SI-C" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et fait partie du numéro de série.
- Les variantes du "SI-C" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "SI-C" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Le "SI-C" se distingue principalement par son pontet intégré
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon d'acier inoxydable ou non; support de guidon/frette de prise de gaz surbaissé, à rail d'accessoire ou pliant; mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail d'accessoire, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à rail A3; peut être muni d'une hausse réglable, de viseurs à feuillet ou d'un dispositif de visée optique; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition colorée et/ou noire de type mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SI DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SI" signifie "SONJU INDUSTRIAL". - "SI DEFENSE" se trouve à Kalispell, au Montana, aux États-Unis. - "SI DEFENSE" consiste en l'entreprise soeur de fabrication d'armes à feu de "SONJU INDUSTRIAL". - "SONJU INDUSTRIAL" consiste en un atelier d'usinage par ordinateur de produits destinés aux secteurs de l'aérospatial et de la défense. - "SI DEFENSE" a été fondée en 2008 - Le premier logo de "SI DEFENSE" consistait en un crâne et des os croisés, ainsi qu'en une bannière sur le dessus et en dessous du crâne. - Le logo actuel de "SI DEFENSE" se compose du nom "SI DEFENSE" ou des lettres "SI-D" inscrits partiellement dans un cercle représentant un réticule et le profil d'une montagne. - "SI DEFENSE" a été acquise par "NEMO Arms" en 2011, entraînant la fondation d'un partenariat de coentreprise avec "SONJU INDUSTRIAL".
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de deux lettres (SI), d'un tiret, d'une lettre (C) et de sept chiffres.
Calibre	- L'inscription "MULTI - USE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs disponibles des fusils de type "AR15/M16".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SI C

SI Defense Sniper Central AR-15

SI Defense Sniper Central AR15

SIC

Sniper Central AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200020
Marque: Snowy Mountain Rifles
Modèle: 3600 Alpine Hunter

Sommaire

Marque:	Snowy Mountain Rifles
Modèle:	3600 Alpine Hunter
Fabricant:	Snowy Mountain Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200020 - 1	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise se compose d'une montagne avec un réticule derrière.
Modèle	- L'inscription "Model 3600" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ALPINE HUNTER" figure sur le côté droit du canon. - Caractéristiques : levier de sûreté situé derrière le levier de culasse; arrêtoir de chargeur situé à l'intérieur du pontet; peut être offert dans une variété de couleurs et de finis.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise se compose d'une montagne avec un réticule derrière. - L'inscription SNOWY MOUNTAIN RIFLE COMPANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3600

3600 Series

3600-Alpine-Hunter

Model 3600

Model 3600 Alpine Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200019
Marque: Snowy Mountain Rifles
Modèle: 3600 Full Curl

Sommaire

Marque:	Snowy Mountain Rifles
Modèle:	3600 Full Curl
Fabricant:	Snowy Mountain Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200019 - 2	6.5MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200019 - 1	6.5MM PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose d'une montagne avec un réticule derrière.
- L'inscription "SNOWY MOUNTAIN RIFLE COMPANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Model 3600" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Full Curl" figure sur le côté droit du canon.
- Caractéristiques : levier de sûreté situé derrière le levier de culasse; arrêtoir de chargeur situé à l'intérieur du pontet; peut être offert dans une variété de couleurs et de finis.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose d'une montagne avec un réticule derrière.
- L'inscription "SNOWY MOUNTAIN RIFLE COMPANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3600

3600-Full-Curl

Full Curl

Model 3600

Model 3600 Full Curl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143649
Marque: SNS Industries
Modèle: LFT-15

Sommaire

Marque:	SNS Industries
Modèle:	LFT-15
Fabricant:	SNS Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143649 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.795)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143649 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.795)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143649 - 3	45 AUTO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.795)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143649 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.795)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143649 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.795)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143649 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.795)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143649 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.795)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143649 - 8	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.795)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "SNS INDUSTRIES INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "SNS INDUSTRIES INC." était établie à Snohomish, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
Modèle	- L'inscription "LFT-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du modèle "LFT-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle "LFT-15" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - Sur le modèle "LFT-15", l'inscription "SHTF" figurant à la position pseudo-automatique du sélecteur signifie "Shit Hit The Fan" ("les ennuis commencent"). - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon repliable ou sur rail pour accessoires, standard AR15/M16 ou à profil bas; garde-main synthétique ou flottant, avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail pour accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou lunette de visée; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir.
Fabricant	- L'inscription "SNS INDUSTRIES INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "SNS INDUSTRIES INC." était établie à Snohomish, dans l'État de Washington, aux États-Unis. - "SNS INDUSTRIES INC." a utilisé les lettres "SNS" sous forme élargie en guise de logo. - Il semble que la société "SNS INDUSTRIES INC." a offert un service de gravure de logos personnalisés sur le logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse, par exemple, un crâne au-dessus d'os croisés. - La société "SNS INDUSTRIES INC." a cessé la fabrication en 2009.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de cinq lettres (MCLMM) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LFT 15

LFT15

SNS AR-15

SNS LFT-15

SNS SHTF 15

SNS SHTF-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125477
Marque: SNS Industries
Modèle: Max 15

Sommaire

Marque:	SNS Industries
Modèle:	Max 15
Fabricant:	SNS Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125477 - 5	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.794)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125477 - 6	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.794)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125477 - 8	45 AUTO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.794)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125477 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.794)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125477 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.794)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125477 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.794)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125477 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.794)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125477 - 7	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.794)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "SNS" figure sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
Modèle	- L'inscription "MOD. MAX - 15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle Max 15 est basé sur la gamme M-16/AR-15 fabriquée par Colt. - Modèle offert en configuration carabine ou carabine militaire. - Caractéristiques : carcasses supérieure et inférieure forgées; poignée-pistolet et garde-main noirs; peut être munie d'une poignée de transport avec hausse réglable en configuration "A2" ou d'une carcasse supérieure à dessus plat avec rail de fixation intégré en configuration "A3"; canon en chrome-molybdène; cache-flamme.
Fabricant	- Le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société SNS Industries est établie à Snohomish, dans l'État de Washington, É.-U.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres "SNS" et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. 223/5.56" peut figurer sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125480	SNS Industries	Max 15 Pistol	SNS Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

MAX-15A2

MAX-15A3

MCR-1

MCR-11

MCR-12

MCR-13

MCR-14

MCR-17

MCR-2

MCR-20

MCR-3

MCR-4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MCR-5

MCR-6

MCR-7

MCR-8

MForgery1

MForgery2

Max 15 Carbine

Max 15 Rifle

Max-15

Max15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125480
Marque: SNS Industries
Modèle: Max 15 Pistol

Sommaire

Marque:	SNS Industries
Modèle:	Max 15 Pistol
Fabricant:	SNS Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125480 - 1	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.797)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125480 - 2	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.797)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125480 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.797)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SNS" figure sur le côté gauche de la carcasse inférieure.

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse sous la forme "MOD. Pistol"
- Le pistolet Max 15 est basé sur la gamme M16/AR15 produite par Colt.
- Caractéristiques : carcasses supérieure et inférieure forgées; poignée-pistolet et garde-main noirs; peut être munie d'une poignée de transport avec hausse réglable en configuration "A2" ou d'une carcasse supérieure à dessus plat avec rail de fixation intégré en configuration "A3"; canon en chrome-molybdène; cache-flamme.

Fabricant

- Le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Établi à Snohomish, dans l'État de Washington.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres "SNS" et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- L'inscription "Cal Multi" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125477	SNS Industries	Max 15	SNS Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MCP-1

MCP-2

MCP-3

Max-15

Max-15 Pistol

Max-15A2 Pistol

Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143651
Marque: SNS Industries
Modèle: NO-15

Sommaire

Marque:	SNS Industries
Modèle:	NO-15
Fabricant:	SNS Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143651 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.796)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143651 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.796)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143651 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.796)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143651 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.796)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SNS INDUSTRIES INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "SNS INDUSTRIES INC." était établie à Snohomish, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "MOD NO-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "MOD NO-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "MOD NO-15" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Sur le modèle "MOD NO-15", l'inscription "NØBAMA" figure également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, combinée avec le "NO" dans le nom du modèle, qui fait référence à la déclaration politique du vote en faveur du "NON" pour Barack Obama, le candidat de l'époque à la présidence des États-Unis.
- Sur le modèle "1MOD NO-15", l'inscription "SHTF" figurant à la position pseudo-automatique du sélecteur signifie "Shit Hit The Fan" ("les ennuis commencent").
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon repliable ou sur rail pour accessoires, standard AR15/M16 ou à profil bas; garde-main synthétique ou flottant, avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail pour accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou lunette de visée; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SNS INDUSTRIES INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "SNS INDUSTRIES INC." était établie à Snohomish, dans l'État de Washington, aux États-Unis. - "SNS INDUSTRIES INC." a utilisé les lettres "SNS" sous forme élargie en guise de logo. - Il semble que la société "SNS INDUSTRIES INC." a offert un service de gravure de logos personnalisés sur le logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse, par exemple, un crâne au-dessus d'os croisés. - La société "SNS INDUSTRIES INC." a cessé la fabrication en 2009.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres (SNS) et plusieurs chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NOBAMA NO 15

NOBAMA NO-15

NOBAMA NO15

SNS NOBAMA AR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200001
Marque: SNT Motiv
Modèle: K2s

Sommaire

Marque:	SNT Motiv
Modèle:	K2s
Fabricant:	SNT Defense LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200001 - 2	5.56MM NATO	5	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200001 - 1	5.56MM NATO	30	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "SNT MOTIV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en "2025". - "K2S" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse - Modèle inspiré du modèle "Daewoo K2". - Caractéristiques : cadran à gaz réglable; hausse avec oreilles de protection fixes; commandes de type AR-15/M4/M16; poignée d'armement montée à droite.
Fabricant	- L'inscription "SNT DEFENSE LCC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AR-15/M4/M16". - Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18394	Daewoo	K2	Daewoo Precision Industries	Carabine	Semi-automatique
120566	Daewoo	K2	Daewoo Precision Industries	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Daewoo K2

K2

K2S Semi-automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162126
Marque: Snyder, R W
Modèle: Sharpshooter

Sommaire

Marque:	Snyder, R W
Modèle:	Sharpshooter
Fabricant:	Defiance Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162126 - 2	284 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162126 - 1	338 LAPUA MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RW SNYDER GUNSMITHING" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "RW SNYDER GUNSMITHING" est un fabricant de fusils personnalisés.
- la société "RW SNYDER GUNSMITHING" est établie à Manning, dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "SHORPSHOOTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle SHORPSHOOTER est une carabine à mécanisme à verrou personnalisée.
- le modèle SHORPSHOOTER est offert avec un mécanisme pour droitier ou gaucher, avec un canon court, moyen ou long.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable ou en acier au chrome molybdène pouvant être cannelé; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable à dessous arrondi et aux côtés plats et inclinés; boîtier de culasse/carcasse doté aussi d'un tenon de recul intégré et de fixations pour une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse compatible avec les accessoires Remington 700; mécanisme à verrou rotatif; culasse une pièce avec ou sans corps cannelé; monture synthétique; fini bleui ou acier inoxydable mat.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle SHORPSHOOTER comporte un boîtier de culasse/une carcasse "Deviant" de Defiance Machine.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres (RW) et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
155746	Defiance Machine	Deviant	Defiance Machine	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

RW Snyder

Snyder Sharp Shooter

Snyder Sharpshooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129887
Marque: Snyder, W E
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Snyder, W E
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129887 - 1	36 PERCUSSION	1	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W.E.SNYDER" figure sur le dessus du canon/boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal; baguette; platine à percussion lisse; détentes; crosse à poignée droite demi-longueur avec plaque de couche métallique et compartiment pour chiffons.
Mécanisme	- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

How is This

Muzzle Loader

Muzzle Loading Percussion Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24491
Marque: Societe d'Armes Paris
Modèle: Vest Pocket

Sommaire

Marque:	Societe d'Armes Paris
Modèle:	Vest Pocket
Fabricant:	Societe d'Armes Paris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24491 - 2	25 AUTO	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24491 - 1	6.35MM	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SOCIETE D'ARMES PARIS" figure sur le côté gauche de la glissière. - le monogramme "SA", soit la lettre "S" sur la lettre "A" à l'intérieur d'un ovale, peut figurer sur les plaquettes.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - copie d'un pistolet FN-Browning de modèle 1906. - caractéristiques : refoulement des gaz; arrêtoir de chargeur sur la crosse; sûreté derrière la détente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pas d'organes de visée; pas de chien apparent, avec ou sans manette de sécurité.
Fabricant	- le nom du fabricant et le monogramme "SA" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série (chiffres seulement) sur le pontet.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière de la manière suivante : "6.35".
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- le monogramme "SA" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- peut figurer sur le côté gauche de la glissière :
"SOCIETE D ARMES PARIS" "AUTOMATIQUE Cal. 6.35" "BREVETE FRANCE"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1906 Browning Copy

Automatic Vest Pocket

Automatique

Automatique 6.35

Brevete

Browning Copy

Pocket Pistol

S.A.

SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123461
Marque: Societe Moderne de Fabrications Mecaniques
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Societe Moderne de Fabrications Mecaniques
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Societe Moderne de Fabrications Mecaniques (SMFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123461 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Societe moderne de fabrications mécaniques - Saint-Etienne France" est estampillée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- il s'agit d'un fusil à un coup à mécanisme à verrou. - caractéristiques : canon rond profilé bleui avec guidon avec protège-guidon et hausse réglable; mécanisme à verrou rotatif avec ensemble du verrou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse avec rainure pour la fixation d'une lunette de visée; courte crosse une pièce à poignée-pistolet en bois.
Fabricant	- la Société moderne de fabrications mécaniques était établie à Saint Etienne, en France vers 1951.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128273
Marque: Socom Firearms Corporation
Modèle: Diplomat

Sommaire

Marque:	Socom Firearms Corporation
Modèle:	Diplomat
Fabricant:	Socom Firearms Corporation/Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128273 - 2	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
128273 - 1	223 REM	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128273 - 3	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
128273 - 4	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Socom Firearms Corporation est inscrit sur le côté droit de la carcasse, sur le logement de chargeur.

Modèle

- la marque "DIPLOMAT" peut être inscrite sur le côté de la carcasse près du logement de chargeur.
- cette arme à feu est une version des armes à feu de la famille AR-15/M16.
- caractéristiques : sélecteur de tir monté sur la carcasse, dispositif d'arrêtoir de culasse et arrêtoir de chargeur; guidon et hausse rabattables; cache-flammes; garde-main Picatinny sur rail de 10 po; système au gaz sur la longueur du pistolet; rampes d'introduction allongées; frette de prise de gaz basse clavetée sur le canon ; fini par projection de billes; crosse escamotable de type M4; poignée-pistolet Tango Down.

Mécanisme

- système à emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série est généralement inscrit sur le côté de la carcasse, près du logement de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la marque ".223R" est généralement inscrite sur le logement du chargeur et le canon . - chambre 5.56 Noveske Match Mod 0 - caractéristiques des rayures pour le calibre OTAN 5.56 mm : 1 vrille aux 178 mm (7 po).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DIPLOMAT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128270
Marque: Socom Firearms Corporation
Modèle: Leonidas AR10

Sommaire

Marque:	Socom Firearms Corporation
Modèle:	Leonidas AR10
Fabricant:	Socom Firearms Corporation/Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128270 - 5	307 WIN	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
128270 - 1	308 WIN	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
128270 - 2	308 WIN	25	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128270 - 3	7.62MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
128270 - 4	7.62MM NATO	25	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Socom Firearms Corporation est inscrit sur le côté droit de la carcasse, sur le logement de chargeur.

Modèle

- l'inscription "LEONIDAS AR10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur le logement du chargeur.
- la "LEONIDAS AR10" est ce qu'on appelle communément une carabine AR-15/M16.
- caractéristiques : dispositif de déverrouillage du chargeur, dispositif de déverrouillage de la culasse et cran de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; guidon et hausse rabattables; cache-flamme; garde-main à rail Picatinny de 10 po (MIL-Standard-1913); système au gaz à longueur exclusive; rampes d'alimentation allongées; frette de prise de gaz à profil bas fixée au canon; fini par projection de billes; crosse de type M4 escamotable; poignée-pistolet TangoDown.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur le logement de chargeur. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe à deux lettres suivi de 6 chiffres sans espace entre les lettre et les chiffres (par ex. : US123456).
Calibre	- l'inscription ".308W" est inscrite sur le logement de chargeur d'un spécimen de carcasse. - les annonces du fabricant indiquent que le calibre est de OTAN 7.62 MM et que le canon est un canon 7.62 muni d'une chambre Noveske Match Mod 1. - caractéristiques des rainures d'une arme de calibre OTAN 7.62 mm : 1 vrille aux 254 mm (10 po)
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.62MM NATO CQB Carbine

CQB 7.62MM NATO Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129259
Marque: Socom Firearms Corporation
Modèle: Recon AR15

Sommaire

Marque:	Socom Firearms Corporation
Modèle:	Recon AR15
Fabricant:	Socom Firearms Corporation/Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129259 - 1	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.798)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129259 - 3	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.798)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129259 - 2	223 REM	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.798)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129259 - 4	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.798)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129259 - 5	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.798)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de l'entreprise "Socom Firearms Corporation" a été vu sur le côté droit du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- les inscriptions "RECON AR15" et ".223 REM" ainsi qu'un numéro de série ont été vus sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une variante de la famille d'armes à feu AR-15/M16.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable de forme arrondie avec bouche filetée comme cache-flamme, etc.; frette de prise de gaz à profil bas fixée au canon; circuit des gaz de longueur moyenne; dessus plat avec barre de fixation Picatinny; carcasse/boîtier de culasse inférieur en aluminium avec pontet intégré, sûreté/sélecteur de tir, dispositif d'arrêtoir de culasse et arrêtoir de chargeur; disponible avec guidon régulier de type A et hausse détachable montée sur la poignée de transport; garde main et poignée pistolet en matériau synthétique; crosse pliante; bipied; canon au fini par projection de billes; fini en aluminium anodisé.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe de deux lettres "US" et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription ".223 REM" a été vue sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15

AR15 Recon

AR15 Recon Carbine

Recon

Recon AR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128272
Marque: Socom Firearms Corporation
Modèle: Stubby ARC

Sommaire

Marque:	Socom Firearms Corporation
Modèle:	Stubby ARC
Fabricant:	Socom Firearms Corporation/Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128272 - 4	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
128272 - 9	223 REM	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
128272 - 8	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
128272 - 1	223 REM	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128272 - 5	9MM LUGER	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
128272 - 7	9MM LUGER	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
128272 - 2	9MM LUGER	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128272 - 6	9X21 IMI	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
128272 - 3	9X21 IMI	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le logo de Socom Firearms Corporation est inscrit sur le côté droit de la carcasse, sur le logement de chargeur.
Modèle	- la marque "STUBBY ARC" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse au logement de chargeur. - il s'agit d'une variante des armes à feu de la famille des AR-15/M16. - caractéristiques : sélecteur de tir monté sur la carcasse, dispositif d'arrêtoir de culasse et arrêtoir de chargeur; guidon standard de type A et poignée montée sur la hausse; cache-flammes; garde-main arrondi; système au gaz sur la longueur du pistolet; rampes d'introduction allongées; frette de prise de gaz à profil bas fixée au canon; fini par projection de billes; avec ou sans crosse; poignée-pistolet standard.
Mécanisme	- système à emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la carcasse sur le logement de chargeur. - un numéro de série comprenait un préfixe à deux lettres suivi de 6 chiffres sans espace entre les lettre et les chiffres (par ex. : US123456).
Calibre	- la marque " 223R " était inscrite sur le côté gauche du logement de chargeur d'un spécimen de carcasse. - les annonces du fabricant indiquent que le calibre est de OTAN 5.56 MM et que le canon est un canon 5.56 MM muni d'une chambre Noveske Match Mod 0. - caractéristiques des rainures d'une arme de calibre OTAN 5.56mm : 1 vrille aux 178 mm (7 po).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- cette arme n'est pas munie d'une monture à crosse, mais possède un ressort de tige d'armement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127431
Marque: Socom Manufacturing
Modèle: BR-15-A6S

Sommaire

Marque:	Socom Manufacturing
Modèle:	BR-15-A6S
Fabricant:	Socom Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127431 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.799)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127431 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.799)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127431 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.799)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127431 - 4	9MM LUGER	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.799)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BLACK DIAMOND", "SOCOM MFG. " et "N. AUGUSTA, SC" figurent sur le côté droit du logement de chargeur de la partie inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse.
- un "losange" à l'intérieur d'un rectangle et l'inscription "Diamond Series" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur de la partie inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "BR-15-A6S" figure sur le côté droit du logement de chargeur.
- le modèle "BR-15-A62" est de même conception que le fusil couramment appelé AR-15/M-16
- caractéristiques : canon rond avec ensemble cache-flamme et guidon de type "A"; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec rail Picatinny; pousse-culasse; déflecteur de douilles; volet; garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique.

Fabricant

- les inscriptions "SOCOM MFG. " et "N. AUGUSTA, SC" figurent sur le côté droit du logement de chargeur de la carcasse inférieure.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "0.223 CAL" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BR15A6S

Bench Rest 15 A6S

Black Diamond

Diamond Series

Diamond Series BR-15-A6S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40449
Marque: Sodia, F
Modèle: 600A

Sommaire

Marque:	Sodia, F
Modèle:	600A
Fabricant:	Sodia, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40449 - 2	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40449 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- arme semi-personnalisée à calibres mixtes à canons superposés et mécanisme à coffre.
- caractéristiques : verrouillage à verrou transversal Kersten; à deux détentes (la détente avant et une "double détente" pour le fusil); sûreté de queue de carcasse; monture à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue; boîtier de culasse/carcasse cémenté et légèrement gravé.

Fabricant

- les inscriptions "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" figurent sur l'arme à feu.
- les inscriptions "In Ferlach" ou "Ferlach Austria" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'entreprise "F. Sodia" était un fabricant établi à Ferlach, Karnten, Autriche de 1871 à 1992.
- la société "F. Sodia" fabriquait des carabines et des fusils à canon simple ou canons multiples, des fusils à calibres mixtes et des fusils à verrou utilisant les mécanismes Mannlicher-Schonauer et Mauser.
- l'entreprise "F. Sodia" vendait aussi de l'équipement d'autres fabricants comme les armes à poing, les revolvers et les pistolets semi-automatiques de Bayard, Browning, Steyr et Walther; les fusils de chasse semi-automatiques de Browning, les fusils de Bayard, Mannlicher et Mauser et les fusils à air comprimé et les accessoires de chasse de Daisy.

Mécanisme

- canon lisse au-dessus d'un canon rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 A

600-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40451
Marque: Sodia, F
Modèle: 600J

Sommaire

Marque:	Sodia, F
Modèle:	600J
Fabricant:	Sodia, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40451 - 4	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40451 - 2	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40451 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40451 - 3	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme à calibres mixtes semi-personnalisée à canons superposés et mécanisme à coffre; verrou transversal Kersten, deux détentes (détente avant associée au canon rayé), sûreté sur la queue de carcasse, crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné avec appui-joue, boîtier de culasse orné de ciselures représentant des scènes de chasse.
- version plus richement présentée que le modèle 600A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "In Ferlach" ou "Ferlach Austria" peut figurer sur l'arme à feu. - "F. Sodia" était un fabricant établi à Ferlach, Karnten, en Autriche de 1871 à 1992. - la société "F. Sodia" fabriquait des carabines et des fusils à un canon ou à canons multiples, des fusils à calibres mixtes et des fusils à verrou utilisant les mécanismes Mannlicher-Schonauer et Mauser. - la société "F. Sodia" vendait aussi de l'équipement d'autres fabricants comme les armes à poing, les revolvers et les pistolets semi-automatiques de Bayard, Browning, Steyr et Walther; les fusils de chasse semi-automatiques de Browning, les fusils de Bayard, Mannlicher et Mauser et les armes à air comprimé et les accessoires de chasse de Daisy.
Mécanisme	- canon lisse au-dessus d'un canon rayé.
Calibre	- possibilité d'autres combinaisons de calibres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 J

600-J

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40312
Marque: Sodia, F
Modèle: 601

Sommaire

Marque:	Sodia, F
Modèle:	601
Fabricant:	Sodia, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40312 - 4	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40312 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40312 - 2	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40312 - 3	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme à calibres mixtes semi-personnalisée à canons superposés et mécanisme à coffre, avec verrou transversal Kersten, fausses platines allongées, deux détentes (détente avant associée au canon rayé), sûreté sur la queue de carcasse, monture en noyer sélectionné avec poignée-pistolet et appui-joue, boîtier de culasse et platines ornés de scènes représentant du gibier.
- version plus richement finie du modèle 600J.

Fabricant

- l'inscription "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "In Ferlach" ou "Ferlach Austria" peut figurer sur l'arme à feu.
- "F. Sodia" était un fabricant d'armes à feu établi à Ferlach, dans le Länder de Kärnten, en Autriche, entre 1871 et 1992.
- "F. Sodia" fabriquait des fusils à âme rayée et des fusils de chasse à canon simple et à canons multiples, des armes à feu à calibres mixtes, ainsi que des fusils à verrou dotés de mécanisme Mannlicher-Schonauer et Mauser.
- "F. Sodia" vendait également de l'équipement provenant d'autres fabricants, comme des pistolets, des revolvers et des armes de poing semi-automatiques de marque Bayard, Browning, Steyr et Walther, des fusils de chasse semi-automatiques de marque Browning, des fusils de marque Bayard, Mannlicher et Mauser, des armes à air comprimé de marque Daisy, ainsi que des accessoires de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés; canon lisse au-dessus du canon rayé.
Numéro de série	- peut figurer dans le logement du mécanisme, sur le tenon du canon ou une des queues de carcasse.
Calibre	- canon supérieur de calibre 12 X 2 ¾ po, 16 X 2 ¾ po, 20 X 2 ¾ po, 24 X 2 ½ po ou 28 X 2 ½ po. - canon inférieur de calibre 22 LR, 5.6X35R (22 HORNET), 5.6X52R (22 SAVAGE HI-POWER), 6.5X57R, 7X57R, 7X65R, 8X57JRS, 270 WIN, 30-06 SPRG, ou autre (sur commande spéciale).

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37180
Marque: Sodia, F
Modèle: Double Barrel Over & Under Rifle

Sommaire

Marque:	Sodia, F
Modèle:	Double Barrel Over & Under Rifle
Fabricant:	Sodia, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37180 - 27	22 HORNET/220 SWIFT	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 28	22 HORNET/222 REM	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 18	22 HORNET/270 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 16	22 HORNET/30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 29	22 HORNET/5.6X52R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 30	22 HORNET/5.6X61R VOM HOFE SE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 20	22 HORNET/6.5X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 21	22 HORNET/7X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 23	22 HORNET/7X65R BRENNEKE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37180

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37180 - 1	22 HORNET/9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 34	22 LR/220 SWIFT	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 35	22 LR/222 REM	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 36	22 LR/270 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 37	22 LR/30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 38	22 LR/5.6X52R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 42	22 LR/5.6X61R VOM HOFE SE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 39	22 LR/6.5X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 40	22 LR/7X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 41	22 LR/7X65R BRENNEKE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 43	22 LR/9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 44	22 WIN CF/220 SWIFT	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 45	22 WIN CF/222 REM	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 46	22 WIN CF/270 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 47	22 WIN CF/30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 48	22 WIN CF/5.6X52R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37180 - 49	22 WIN CF/5.6X61R VOM HOFE SE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 50	22 WIN CF/6.5X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 51	22 WIN CF/7X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 52	22 WIN CF/7X65R BRENNEKE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 53	22 WIN CF/9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37180 - 9	220 SWIFT	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37180 - 10	222 REM	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37180 - 11	270 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37180 - 12	30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37180 - 13	300 H&H MAG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37180 - 55	300 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37180 - 14	375 H&H MAG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37180 - 15	458 WIN MAG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37180 - 54	470 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37180 - 3	5.6X52R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37180 - 2	5.6X61R VOM HOFE SE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37180 - 4	6.5X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37180 - 5	7X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37180 - 6	7X65R BRENNEKE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37180 - 7	8X57RJS MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37180 - 8	9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fusil à canons rayés superposés.
- mécanisme à coffre, fût en trois pièces, crosse à poignée-pistolet avec appui-joue, bande surélevée avec hausse, guidon à grain d'orge argent, sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse gris orné de scènes de chasse.

Fabricant

- l'inscription "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "In Ferlach" ou "Ferlach Austria" peut figurer sur l'arme à feu.
- "F. Sodia" était un fabricant établi à Ferlach, en Carinthie (Autriche), entre 1871 et 1992.
- l'entreprise "F. Sodia" fabriquait des carabines et des fusils de chasse à canon simple et à canons multiples, des armes à calibres mixtes et des fusils à verrou avec des mécanismes Mannlicher-Schonauer et Mauser.
- l'entreprise "F. Sodia" vendait aussi de l'équipement d'autres fabricants, comme les armes de poing, les revolvers et les pistolets semi-automatiques de Bayard, Browning, Steyr et Walther, ainsi que les fusils de chasse semi-automatiques de Browning, les fusils de Bayard, Mannlicher et Mauser et les fusils à air comprimé et les accessoires de chasse de Daisy.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer à l'intérieur du mécanisme, sur le tenon de canon ou sur une des queues de carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bergstutzen

Double Over & Under Rifle

Kipplauf Stutzen

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Kipplauf-Stutzen

Over & Under

Over & Under Rifle

Over/Under Bergstutzen

Over/Under Kipplauf-Stutzen

Over/Under Rifle

Superposed

Superposed Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28251
Marque: Sodia, F
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Sodia, F
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Sodia, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28251 - 11	300 H&H MAG	2	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28251 - 12	375 H&H MAG	2	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28251 - 13	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28251 - 14	458 WIN MAG	2	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28251 - 18	458 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28251 - 15	7X65R BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28251 - 16	9.3X74R	2	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28251 - 5	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28251 - 17	9.3X74R	2	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" figure sur l'arme à feu. - Les inscriptions "FRANZ SODIA" et "FERLACH" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les inscriptions "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- aucun nom de modèle ne figure sur l'arme à feu. - cette arme est une carabine double personnalisée à canons juxtaposés et mécanisme à coffre. - caractéristiques possibles (sans s'y limiter) : mécanisme à bascule; double détente; bande surélevée à l'extrémité côté chambre; verrou transversal Kersten; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé avec divers styles de gravures. - La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Cette arme est une arme à feu à canons de carabine superposés, les deux canons étant du même calibre. - Caractéristiques : canons superposés, avec ou sans hausse fixe, plus un guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, orné de ciselures représentant des paysages, avec ou sans "fausses" platines latérales; bouton/commutateur de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente et pontet doubles; monture à poignée-pistolet en bois quadrillé avec fût quadrillé droit; battants de bretelle.
Fabricant	- Les inscriptions "FRANZ SODIA" et "FERLACH" sur deux lignes, ou entourant une vis à fente, peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les inscriptions "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" peuvent figurer sur l'arme à feu. - Les inscriptions "In Ferlach" ou "Ferlach Austria" peuvent figurer sur l'arme à feu. - La société "F. Sodia" était un fabricant établi à Ferlach, Karnten, en Autriche, de 1871 à 1992. - La société "F. Sodia" fabriquait des carabines et des fusils de chasse à canon simple ou canons multiples, des armes à calibres mixtes et des carabines à verrou utilisant les mécanismes Mannlicher-Schoenauer et Mauser. - La société "F. Sodia" vendait aussi de l'équipement d'autres fabricants comme les armes de poing, les revolvers et les pistolets semi-automatiques de Bayard, Browning, Steyr et Walther; les fusils de chasse semi-automatiques de Browning, les carabines de Bayard, Mannlicher et Mauser et les carabines à air comprimé et les accessoires de chasse de Daisy.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- armes examinées : numéros de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, à l'intérieur du mécanisme.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur commande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

000012

000085

000147

000148

000152

000185

000192

000566

160

160 DB Safari

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

160 Express

160 Express DB

160 Express Safari

260

260 Express

260 NL

510

510 Express

510 H&H Safari Super Deluxe

Express

Express 160

Express 160 DB

Express 160 DB Safari

Express 260

Express 260 NL

Express 510

Express 510 H&H Safari

Express 510 H&H Safari Super Deluxe

Express H&H Safari

Express H&H Safari Super Deluxe

Express Safari

H&H Safari

H&H Safari Super Deluxe

Kipplauf-Stutzen

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37182
Marque: Sodia, F
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Sodia, F
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Sodia, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37182 - 8	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	3	646	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37182 - 11	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	646	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37182 - 10	22 HORNET/7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37182 - 7	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37182 - 1	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37182 - 6	6.5X58R SAUER/24 GA X 2 1/2"	3	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37182 - 3	6.5X70R SAUER/20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37182 - 4	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	652	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37182 - 9	7X57R MAUSER/22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	3	646	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37182 - 5	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37182 - 2	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les armes à feu de type drilling fabriquées par Frank Sodia, de Ferlach.
- ce modèle est une arme personnalisée à trois canons de calibres mixtes, à platine latérale, de type "drilling" classique, avec deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé;
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue; sûreté de queue de carcasse avec bouton de hausse (l'armement du canon rayé s'effectue avec la sûreté de queue de carcasse); sélecteur de canon sur le côté gauche de la queue de carcasse; double détente avec détente avant pour le canon rayé; ciselures représentant une scène de chasse et des arabesques sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" figurent sur l'arme à feu.
- les inscriptions "In Ferlach" ou "Ferlach Austria" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "F. Sodia" était un fabricant établi à Ferlach, Karnten, Autriche, de 1871 à 1992.
- "F. Sodia" fabriquait des carabines et des fusils à canon simple ou canons multiples, des fusils mixtes et des fusils à verrou à l'aide des mécanismes Mannlicher-Schonauer et Mauser.
- "F. Sodia" vendait aussi de l'équipement d'autres fabricants comme les armes de poing, les revolvers et les pistolets semi-automatiques de Bayard, Browning, Steyr et Walther; les fusils de chasse semi-automatiques de Browning, les fusils de Bayard, Mannlicher et Mauser et les fusils à air comprimé et les accessoires de chasse de Daisy.

Mécanisme

- canon basculant.
- l'ensemble de canons se compose de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement à l'intérieur du mécanisme, sur le tenon du canon ou sur l'une des queues de carcasse.
- le numéro de série observé est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série observé est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Canon

- longueur des canons non précisée, mais les autres drillings de Franz Sodia ont des canons de 23,5 po (596 mm).

Calibre

- canons supérieurs : 12 X 2 ¾ po, 16 X 2 ¾ po ou 20 X 2 ¾ po.
- canon inférieur : 5.6X52R (22 SAVAGE HI-POWER), 6.5X57R ou 7X65R.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82073
Marque: Sodia, F
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Sodia, F
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Sodia, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82073 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" sur l'arme à feu.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Sodia n'arborant aucun désignation de modèle.
- présence possible de l'inscription "FRANZ - FERLACH - SODIA" sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques possibles :
- deux détentes;
- clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure;
- deux verrous Greener;
- bande ventilée pleine longueur;
- étranglements fixes;
- fût en deux pièces en bois;
- crosse à poignée-pistolet avec appui-joue de style européen;
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure;
- canons bleuis et boîtier de culasse pastillé orné de ciselures.

Fabricant

- "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" sur l'arme à feu.
- "In Ferlach" ou "Ferlach Austria" peut apparaître sur l'arme à feu.
- "F. Sodia" était un fabricant établi à Ferlach, Karnten, Autriche entre 1871 et 1992.
- "F. Sodia" produisait des fusils à canons rayés et des fusils de chasse à canon unique et multitubes, des armes à calibres mixtes ainsi que des fusils à verrou à partir de mécanismes Mannlicher-Schonauer et Mauser.
- "F. Sodia" vendait aussi les produits d'autres fabricants comme les armes de poing et les pistolets semi-automatiques Bayard, Browning, Steyr et Walther, les fusils de chasse semi-automatiques Browning, les fusils Bayard, Mannlicher et Mauser, les armes à air comprimé Daisy, ainsi que des accessoires de chasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure.
Calibre	- sur les plats du canon : "12/70".

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127248
Marque: Sodia, F
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Sodia, F
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Sodia, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127248 - 6	22 HORNET/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 52	22 HORNET/220 SWIFT	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 51	22 HORNET/222 REM	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 50	22 HORNET/270 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 49	22 HORNET/30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 48	22 HORNET/5.6X52R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 47	22 HORNET/5.6X61R VOM HOFE SE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 46	22 HORNET/6.5X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 45	22 HORNET/7X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127248 - 44	22 HORNET/7X65R BRENNEKE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 43	22 HORNET/9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 42	22 LR/220 SWIFT	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 41	22 LR/222 REM	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 40	22 LR/270 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 39	22 LR/30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 38	22 LR/5.6X52R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 37	22 LR/5.6X61R VOM HOFE SE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 36	22 LR/6.5X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 35	22 LR/7X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 34	22 LR/7X65R BRENNEKE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 33	22 LR/9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 32	22 WIN CF/220 SWIFT	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 31	22 WIN CF/222 REM	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 30	22 WIN CF/270 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 29	22 WIN CF/30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127248 - 28	22 WIN CF/5.6X52R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 27	22 WIN CF/5.6X61R VOM HOFE SE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 26	22 WIN CF/6.5X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 25	22 WIN CF/7X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 24	22 WIN CF/7X65R BRENNEKE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 23	22 WIN CF/9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 8	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 60	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 7	222 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 22	222 REM/220 SWIFT	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 21	222 REM/270 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 20	222 REM/30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 19	222 REM/5.6X52R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 18	222 REM/5.6X61R VOM HOFE SE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 17	222 REM/6.5X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 16	222 REM/7X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127248 - 15	222 REM/7X65R BRENNEKE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 14	222 REM/9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 9	223 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 54	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 2	257 ROBERTS/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 3	5.6X50 MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 58	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 57	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 4	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 5	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 13	5.6X57R RWS/12 GA X 2 3/4"	2	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 56	5.6X57R RWS/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 1	6.5X57 MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 12	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 55	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 63	6.5X64R/12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127248 - 11	6.5X68R/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 61	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 62	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 10	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127248 - 59	7X75R VOM HOFE SE/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FRANZ SODIA" peut être marqué au-dessus de "FERLACH" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" peuvent être marqués sur l'arme à feu.
- "In Ferlach" ou "Ferlach Austria" peuvent être marqués sur l'arme à feu.
- "F. Sodia" a fabriqué des armes à feu à Ferlach, dans l'État de Karnten, en Autriche, entre 1871 et 1992.

Modèle

- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu.
- arme à feu à canons superposés et à calibre mixte comportant soit des canons de fusil rayés superposés, soit un canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon de fusil.
- caractéristiques : canons superposés bleuis pouvant comporter une hausse et un guidon fixes; boîtier de culasse/carcasse gravé à mécanisme à coffre pouvant comporter de fausses platines; sûreté/sélecteur sur le dessus de la queue de carcasse; levier d'ouverture sur le dessus de la queue de carcasse; deux détentes; pontet; crosse quadrillée en bois à poignée-pistolet; fût quadrillé droit en bois; battants de bretelle.

Fabricant

- "FRANZ SODIA" peut être marqué au-dessus de "FERLACH" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" peuvent être marqués sur l'arme à feu.
- "In Ferlach" ou "Ferlach Austria" peuvent être marqués sur l'arme à feu.
- "F. Sodia" a fabriqué des armes à feu à Ferlach, dans l'État de Karnten, en Autriche, entre 1871 et 1992.
- "F. Sodia" fabriquait des fusils, y compris des fusils de chasse, à un ou plusieurs canons, des armes à calibre mixte et des fusils à verrou fondés sur les mécanismes de Mannlicher-Schonauer et de Mauser.
- "F. Sodia" vendait aussi le matériel d'autres fabricants, y compris des armes de poing, des revolvers et des pistolets semi automatiques de Bayard, de Browning, de Steyr et de Walther, des fusils de chasse semi-automatiques de Browning, des fusils de Bayard, de Mannlicher et de Mauser, ainsi que des armes à air comprimé et des accessoires de chasse de Daisy.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'inscription "Boehler Rasant" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

000117
000155
000159
000784
000785
000786
1954
1954 AD
1954 AD Deluxe
241
241 AN
510
511
519
54 AN
557
557 B
590 SL
BBF
BBFL
Bockbuchseflinte
O/U
Over & Under Combination Gun
Over/Under
Super Light
Superleicht
Superlight

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137197
Marque: Sodia, F
Modèle: Over & Under Combination Gun

Sommaire

Marque:	Sodia, F
Modèle:	Over & Under Combination Gun
Fabricant:	Sodia, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137197 - 1	22 HORNET/220 SWIFT	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 2	22 HORNET/222 REM	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 3	22 HORNET/270 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 4	22 HORNET/30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 5	22 HORNET/5.6X52R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 6	22 HORNET/5.6X61R VOM HOFE SE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 7	22 HORNET/6.5X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 8	22 HORNET/7X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 9	22 HORNET/7X65R BRENNEKE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137197 - 10	22 HORNET/9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 11	22 LR/220 SWIFT	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 12	22 LR/222 REM	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 13	22 LR/270 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 14	22 LR/30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 15	22 LR/5.6X52R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 16	22 LR/5.6X61R VOM HOFE SE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 17	22 LR/6.5X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 18	22 LR/7X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 19	22 LR/7X65R BRENNEKE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 20	22 LR/9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 21	22 WIN CF/220 SWIFT	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 22	22 WIN CF/222 REM	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 23	22 WIN CF/270 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 24	22 WIN CF/30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 25	22 WIN CF/5.6X52R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137197 - 26	22 WIN CF/5.6X61R VOM HOFE SE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 27	22 WIN CF/6.5X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 28	22 WIN CF/7X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 29	22 WIN CF/7X65R BRENNEKE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 30	22 WIN CF/9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 33	222 REM/220 SWIFT	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 34	222 REM/270 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 35	222 REM/30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 36	222 REM/5.6X52R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 37	222 REM/5.6X61R VOM HOFE SE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 38	222 REM/6.5X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 39	222 REM/7X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 40	222 REM/7X65R BRENNEKE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 41	222 REM/9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 57	5.6X57R RWS/12 GA X 2 3/4"	2	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137197 - 59	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137197 - 56	6.5X68R/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "FRANZ SODIA" et "FERLACH" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette arme est une arme à calibres mixtes et canons superposés, avec deux canons de carabine ou un canon de fusil de chasse sur un canon de carabine.
- Caractéristiques : canons superposés, avec ou sans hausse fixe, plus un guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, orné de ciselures représentant des paysages, avec ou sans "fausses" platines latérales; bouton/commutateur de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente et pontet doubles; monture à poignée-pistolet en bois quadrillé avec fût quadrillé droit; battants de bretelle.

Fabricant

- Les inscriptions "FRANZ SODIA" et "FERLACH" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Les inscriptions "In Ferlach" ou "Ferlach Austria" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- La société "F. Sodia" était un fabricant établi à Ferlach, Karnten, en Autriche, de 1871 à 1992.
- La société "F. Sodia" fabriquait des carabines et des fusils de chasse à canon simple ou canons multiples, des armes à calibres mixtes et des carabines à verrou utilisant les mécanismes Mannlicher-Schoenauer et Mauser.
- La société "F. Sodia" vendait aussi de l'équipement d'autres fabricants comme les armes de poing, les revolvers et les pistolets semi-automatiques de Bayard, Browning, Steyr et Walther; les fusils de chasse semi-automatiques de Browning, les carabines de Bayard, Mannlicher et Mauser et les carabines à air comprimé et les accessoires de chasse de Daisy.

Mécanisme

- configuration à canons superposés en deux calibres différents, à canons basculants.

Numéro de série

- le numéro de série peut se trouver à l'intérieur du logement du mécanisme, sur le tenon du canon ou sur une des queues de carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

000081

000117

000155

000159

000784

000785

000786

1954

1954 AD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1954 AD Deluxe

510

511

519

590SL

BBF

BBF 1954 AD Deluxe

Bergstutzen

Double Over & Under Rifle

Kipplauf Stutzen

Kipplauf-Stutzen

Over & Under

Over/Under Bergstutzen

Over/Under Kipplauf-Stutzen

Over/Under Rifle

Sodia BBF

Superposed

Superposed Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123154
Marque: Sodia, F
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Sodia, F
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Sodia, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123154 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée mate et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; à deux détentes; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "In Ferlach" ou "Ferlach Austria" peut figurer sur l'arme à feu.
- "F. Sodia" était un fabricant établi à Ferlach, Karnten, Autriche, de 1871 à 1992.
- "F. Sodia" fabriquait des carabines et des fusils à canon simple ou canons multiples, des armes à calibres mixtes et des fusils à verrou utilisant les mécanismes Mannlicher-Schonauer et Mauser.
- "F. Sodia vendait aussi de l'équipement d'autres fabricants comme les armes de poing, les revolvers et les pistolets semi-automatiques de Bayard, Browning, Steyr et Walther, les fusils de chasse semi-automatiques de Browning, les fusils de Bayard, Mannlicher et Mauser et les fusils à air comprimé et les accessoires de chasse de Daisy.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123968
Marque: Sodia, F
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Sodia, F
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Sodia, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123968 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces modèles utilisent en général des mécanismes militaires de type Mauser 98.
- caractéristiques : canon bleui; hausse réglable; culasse à poignée en cuillère; boîtier de culasse/carcasse et mécanisme décorés de gravures sur toute la surface; monture en bois quadrillé avec appui joue.

Fabricant

- les inscriptions "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" figurent sur l'arme à feu.
- les inscriptions "In Ferlach" ou "Ferlach Austria" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'entreprise "F. Sodia" était un fabricant établi à Ferlach, Karnten, Autriche de 1871 à 1992.
- la société "F. Sodia" fabriquait des carabines et des fusils à canon simple ou canons multiples, des fusils à calibres mixtes et des fusils à verrou utilisant les mécanismes Mannlicher-Schonauer et Mauser.
- l'entreprise "F. Sodia" vendait aussi de l'équipement d'autres fabricants comme les armes à poing, les revolvers et les pistolets semi-automatiques de Bayard, Browning, Steyr et Walther; les fusils de chasse semi-automatiques de Browning, les fusils de Bayard, Mannlicher et Mauser et les fusils à air comprimé et les accessoires de chasse de Daisy.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sodia Bolt Action Rifle

Sodia Mauser Action Rifle

Sporter Mauser 98 Action

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126754
Marque: Sodia, F
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Sodia, F
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Sodia, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126754 - 3	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126754 - 5	6.5X57R MAUSER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126754 - 6	7MM REM MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126754 - 4	7X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126754 - 1	7X65R BRENNEKE	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126754 - 2	8X68S	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "FRANZ SODIA" et "FERLACH" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Cette arme est un modèle de carabine à canon unique. - Caractéristiques : canon bleui rond ou octogonal, avec bande arrière fixe ou réglable, hausse et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre orné de ciselures stylisées ou représentant des paysages, avec ou sans "fausses" platines latérales; bouton/commutateur de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente double et pontet; monture à poignée-pistolet quadrillée en bois avec fût quadrillé droit ou Schnabel; battants de bretelle. - Caractéristiques en option : monture à poignée-pistolet gravée et fût.
Fabricant	- Les inscriptions "FRANZ SODIA" et "FERLACH" sur deux lignes, ou entourant une vis à fente, peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les inscriptions "F. Sodia", "Fr. Sodia", "Franc Sodia", "Franz Sodia" ou "Sodia" peuvent figurer sur l'arme à feu. - Les inscriptions "In Ferlach" ou "Ferlach Austria" peuvent figurer sur l'arme à feu. - La société "F. Sodia" était un fabricant établi à Ferlach, Karnten, en Autriche, de 1871 à 1992. - La société "F. Sodia" fabriquait des carabines et des fusils de chasse à canon simple ou canons multiples, des armes à calibres mixtes et des carabines à verrou utilisant les mécanismes Mannlicher-Schoenauer et Mauser. - La société "F. Sodia" vendait aussi de l'équipement d'autres fabricants comme les armes de poing, les revolvers et les pistolets semi-automatiques de Bayard, Browning, Steyr et Walther; les fusils de chasse semi-automatiques de Browning, les carabines de Bayard, Mannlicher et Mauser et les carabines à air comprimé et les accessoires de chasse de Daisy.
Mécanisme	- fonctionnement à verrou pivotant.
Numéro de série	- numéro de série sur la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés de deux à cinq chiffres.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

000146

000149

150

150 AN

Custom

H&H Super Deluxe

Kipplauf

Kipplauf 150 AN

Kipplauf H&H Super Deluxe

Super Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128667
Marque: SOG Armory
Modèle: SOG Tactical

Sommaire

Marque:	SOG Armory
Modèle:	SOG Tactical
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128667 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo " SOG ARMORY ", représentant un crâne stylisé, apparaît sur le côté du logement du chargeur.
Modèle	- cette arme à feu est une variante de la série des armes à feu COLT AR-15/M16. - caractéristiques : canon de match 4140 Crome-Moly, en acier avec un cache flamme A 2, filets 1/2 - 28; ensemble d'aviation 7075-T6 supérieur en aluminium usiné avec fini noir obtenu par traitement anodique; garde main M4 avec deux boucliers thermiques; crosse tactique M4 à six positions, fini noir avec coussin de crosse; verrou tactique en acier et poignée amovible; bretelle élastique à point unique et adaptateur de bretelle; poignée pistolet avec prise sûre ambidextre ou ergonomique; hausse surbaissée pliable de Midwest Industries.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le logement du chargeur.
Calibre	- désignation du calibre sur le logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable. - utilise tous les chargeurs de type AR-15.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123238
Marque: Sokolovsky
Modèle: Automaster

Sommaire

Marque:	Sokolovsky
Modèle:	Automaster
Fabricant:	Sokolovsky
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123238 - 1	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sokolovsky" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "Sokolovsky 45" et "Automaster" figurent sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1985.
- pistolet semi-automatique de compétition de production limitée fabriqué pour la compétition de tir sur cible.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; viseurs de tir sur cible réglables bas Millet; chargeur amovible; plaquettes en noyer lisse; commandes externes surbaissées; dispositif de sûreté à "deux détentes".

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
- la société Sokolovsky Corporation Sporting Arms, établie à Sunnyvale, dans l'État de la Californie entre 1984 et 1990, fabriquait sur mesure des pistolets semi-automatiques de compétition.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45 Automaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93615
Marque: Sola
Modèle: Super

Sommaire

Marque:	Sola
Modèle:	Super
Fabricant:	Societe Luxembourgeoise d'Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	LUXEMBOURG
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93615 - 2	9MM LUGER	5	282	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93615 - 1	9MM LUGER	32	282	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de SOLA sur le côté gauche de la poignée-pistolet.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - crosse rentrante à tringles, boîtier de culasse tubulaire avec bouchon, ensemble compensateur/frein de bouche très compact et écrou de fixation du canon. - mis sur le marché en 1954.
Fabricant	- fabricant établi à Ettelbruck, au Luxembourg.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz; cadence de tir de 550 coups/min.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
Canon	- longueur de 300 mm avec compensateur.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93635
Marque: Sola
Modèle: Super

Sommaire

Marque:	Sola
Modèle:	Super
Fabricant:	Societe Luxembourgeoise d'Armes
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	LUXEMBOURG
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93635 - 2	9MM LUGER	5	282	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
93635 - 1	9MM LUGER	32	282	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- logo de SOLA sur le côté gauche de la poignée-pistolet.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - crosse rentrante à tringles, boîtier de culasse tubulaire avec bouchon, ensemble compensateur/frein de bouche très compact et écrou de fixation du canon. - mis sur le marché en 1954.
Fabricant	- fabricant établi à Ettelbruck, au Luxembourg.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
Canon	- longueur de 300 mm avec compensateur.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145650
Marque: Solid Concepts
Modèle: 1911 DMLS 3D Limited Edition

Sommaire

Marque:	Solid Concepts
Modèle:	1911 DMLS 3D Limited Edition
Fabricant:	Solid Concepts
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145650 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SOLID CONCEPTS" et "AUSTIN TX" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SOLID CONCEPTS INC AUSTIN TX" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en décembre 2013.
- il s'agit d'une arme à feu dont l'édition est limitée à 100 exemplaires.
- l'inscription "1911 DMLS 3D Limited Edition" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1911 DMLS" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "SOLID CONCEPTS INC AUSTIN TX" et "MODEL : 1911DMLS" l'une au-dessus de l'autre et l'inscription "S/N :" suivie de "quatre chiffres, d'un tiret (-) et d'un suffixe d'une lettre" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DMLS" signifient "Direct Metal Laser Sintering" (frittage laser direct du métal).
- le modèle "1911 DMLS" est une arme de poing semi-automatique fabriquée au moyen de la technologie d'impression 3D.
- caractéristiques relevées : construction en acier inoxydable; organes de visée fixes; canon rond rayé; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme; levier de sûreté ergonomique et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "SOLID CONCEPTS" et "AUSTIN TX" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SOLID CONCEPTS INC AUSTIN TX" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Solid Concepts, Incorporated a été fondée en 1991.
- la société Solid Concepts, Incorporated est une entreprise de fabrication personnalisée spécialisée dans l'ingénierie, la fabrication, la production et l'élaboration de prototypes.
- le siège social de Solid Concepts, Incorporated est situé à Valencia, en Californie (États-Unis).
- la société Solid Concepts, Incorporated dispose d'usines à Los Angeles et à San Diego, en Californie, à Phoenix et à Tucson, en Arizona, à Austin, au Texas, ainsi qu'à Detroit, dans le Michigan (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- l'inscription "S/N :" suivie de "quatre chiffres, d'un tiret (-) et d'un suffixe d'une lettre" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145115	Solid Concepts	1911 DMLS 3D Prototype	Solid Concepts	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 3D Printed Metal Gun

1911 DMLS

1911 Direct Metal Laser Sintering

1911DMLS

3D Limited Edition 1911 DMLS

3D Model 1911 DMLS

Limited Edition 3D 1911 DMLS

Model 1911DMLS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145115
Marque: Solid Concepts
Modèle: 1911 DMLS 3D Prototype

Sommaire

Marque:	Solid Concepts
Modèle:	1911 DMLS 3D Prototype
Fabricant:	Solid Concepts
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145115 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SOLID CONCEPTS INC AUSTIN TX", "MODEL: 1911DMLS" et l'inscription "S/N:" suivie de "quatre chiffres, un tiret (-) et un suffixe d'une lettre" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "1911 DMLS 3D Prototype" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1911 DMLS" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "SOLID CONCEPTS INC AUSTIN TX", "MODEL: 1911DMLS" et l'inscription "S/N:" suivie de "quatre chiffres, un tiret (-) et un suffixe d'une lettre" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les lettres "DMLS" signifient "Direct Metal Laser Sintering" (frittage laser direct du métal).
- le modèle "1911 DMLS" est une arme de poing semi-automatique fabriquée au moyen de la technologie d'impression 3D.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; organes de visée fixes; canon rayé rond; glissière avec côtés plats, éjection sur le côté droit et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor; chien à crête apparent; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme; levier de sûreté manuelle ergonomique et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "SOLID CONCEPTS" et "AUSTIN TX" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "SOLID CONCEPTS INC AUSTIN TX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

- la société Solid Concepts, Incorporated a été fondée en 1991.
- la société Solid Concepts, Incorporated est une entreprise de fabrication personnalisée spécialisée dans l'ingénierie, la fabrication, la production et l'élaboration de prototypes.
- le siège social de Solid Concepts, Incorporated est situé à Valencia, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la société Solid Concepts, Incorporated dispose d'usines à Los Angeles et à San Diego, dans l'État de la Californie, à Phoenix et à Tucson, dans l'État de l'Arizona, à Austin, dans l'État du Texas, ainsi qu'à Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- l'inscription "S/N:" suivi de "quatre chiffres, un tiret (-) et un suffixe d'une lettre" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145650	Solid Concepts	1911 DMLS 3D Limited Edition	Solid Concepts	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 DMLS

1911 Direct Metal Laser Sintering

1911DMLS

3D Model 1911 DMLS

3D Prototype 911 DMLS

Model 1911DMLS

Prototype 3D 1911 DMLS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106555
Marque: Solothurn
Modèle: 31M

Sommaire

Marque:	Solothurn
Modèle:	31M
Fabricant:	Waffenfabrik Solothurn AG
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106555 - 2	8MM MAUSER	5	628	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
106555 - 1	8MM MAUSER	25	628	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la mitrailleuse Solothurn a été développée par Louis Stange, un ingénieur employé de la société allemande Rheinmetall. Rheinmetall était copropriétaire de Solothurn.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- cette arme est une mitrailleuse légère conçue en Allemagne par Rheinmetall, mais fabriquée en Suisse par la société Solothurn dont Rheinmetall était copropriétaire afin de contourner les restrictions imposées par le Traité de Versailles sur la fabrication nationale de mitrailleuses par l'Allemagne.
- cette mitrailleuse utilise une méthode de verrouillage de culasse par collier rotatif (conçue par Louis Stange) qui a ensuite été utilisée pour la célèbre mitrailleuse MG34, disposée dans un boîtier de culasse tubulaire léger.
- cette mitrailleuse est la version de la MG30 adoptée par la Hongrie en 1931 et modifiée pour ajouter une poignée de transport rotative à l'avant et pour permettre de changer rapidement le canon (les changements de canon de cette arme sont exécutés en déposant la monture et en enlevant le ressort d'actionnement, la culasse et le canon par l'arrière du boîtier de culasse). La MG30 a été adoptée par plusieurs pays, dans un grand nombre de calibres différents, notamment par la Suisse (7,5 x 55 mm), l'Allemagne (8 mm Mauser), l'Autriche (8 x 56R) et la Hongrie (8 x 56R, dont un bon nombre ont par la suite été convertis au calibre 8 mm Mauser).
- caractéristiques : fini bleui; cache-flamme/amplificateur de recul conique; dispositif de visée à cran de mire surélevé réglable; manchon de canon ventilé; bipied repliable; poignée de transport rotative à l'avant du boîtier de culasse; boîtier-chargeur détachable qui s'insère à l'horizontale par le côté gauche; détente en deux parties, où la partie supérieure de la détente actionne le tir coup par coup et la partie inférieure, le tir entièrement automatique; boîtier de culasse tubulaire; collier de sûreté rotatif devant la crosse; monture droite en bois. Cette mitrailleuse était aussi utilisée dans un rôle de tir continu, sur un trépied.
- une version Mauser spécialisée, en calibre 8 mm, a aussi été adoptée en 1943, sous le nom 43M, avec les mêmes caractéristiques, mais alimentée par le boîtier chargeur plus droit de la mitrailleuse MG13 allemande.

Fabricant

- la plupart des pièces de cette arme à feu ont été fabriquées par l'usine de Steyr Arms en Autriche et les armes ont été assemblées par la société Waffenfabrik Solothurn AG en Suisse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme montrée : préfixe "D".
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67265	Solothurn	M30	Waffenfabrik Solothurn AG	Mitrailleuse	Automatique
67366	Solothurn	M30	Waffenfabrik Solothurn AG	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

31

31.M Golyoszoro

31M Golyoszoro

31M Hungarian

31M Hungarian Machine Gun

Hungarian Machine Gun 31M

M31

Solothurn 31.M Golyoszoro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106535
Marque: Solothurn
Modèle: 31M

Sommaire

Marque:	Solothurn
Modèle:	31M
Fabricant:	Waffenfabrik Solothurn AG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106535 - 2	8MM MAUSER	5	628	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106535 - 1	8MM MAUSER	25	628	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106535 - 3	8X56R	25	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mitrailleuse Solothurn a été développée par Louis Stange, un ingénieur employé par la société allemande Rheinmetall. Rheinmetall était copropriétaire de Solothurn.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- mitrailleuse légère conçue en Allemagne par Rheinmetall, mais fabriquée en Suisse par la société Solothurn dont Rheinmetall était copropriétaire afin de contourner les restrictions imposées par le Traité de Versailles sur la fabrication nationale de mitrailleuses par l'Allemagne.
- cette mitrailleuse utilise une méthode de verrouillage de culasse par collier rotatif (conçue par Louis Stange) qui a ensuite été utilisée pour la célèbre mitrailleuse MG34, disposée dans un boîtier de culasse tubulaire léger.
- cette mitrailleuse est la version de la MG30 adoptée par la Hongrie en 1931 et modifiée pour ajouter une poignée de transport rotative à l'avant et pour permettre de changer rapidement le canon (on change le canon en déposant la monture et en enlevant le ressort d'actionnement, la culasse et le canon par l'arrière du boîtier de culasse). La MG30 a été adoptée par plusieurs pays, dans un grand nombre de calibres différent, notamment par la Suisse (7,5 x 55 mm), l'Allemagne (8 mm Mauser), l'Autriche (8 x 56R) et la Hongrie (8 x 56R, dont un bon nombre ont par la suite été convertis au calibre 8 mm Mauser).
- caractéristiques : fini bleui; cache-flamme/amplificateur de recul conique; dispositif de visée à cran de mire surélevé réglable; manchon de canon ventilé; bipied repliable; poignée de transport rotative à l'avant du boîtier de culasse; boîtier-chargeur qui s'insère à l'horizontale par le côté gauche; détente en deux parties, où la partie supérieure de la détente actionne le tir coup par coup et la partie inférieure, le tir entièrement automatique; boîtier de culasse tubulaire; collier de sûreté rotatif devant la crosse; monture droite en bois. Cette mitrailleuse était aussi utilisée dans un rôle de tir continu, sur un trépied.
- une version spécialisée 8 mm Mauser a aussi été adoptée en 1943, sous le nom 43M, avec les mêmes caractéristiques, mais alimentée par le boîtier chargeur plus droit de la mitrailleuse MG13 allemande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la plupart des pièces de cette arme à feu ont été fabriquées par l'usine de Steyr Arms en Autriche et les armes ont été assemblées par la société Waffenfabrik Solothurn AG en Suisse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul, tir sélectif.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme montrée : préfixe "D".
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67265	Solothurn	M30	Waffenfabrik Solothurn AG	Mitrailleuse	Automatique
67366	Solothurn	M30	Waffenfabrik Solothurn AG	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

31

31.M Golyoszoro

31M Golyoszoro

31M Hungarian

Hungarian Machine Gun 31M

M31

Solothurn 31.M Golyoszoro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67265
Marque: Solothurn
Modèle: M30

Sommaire

Marque:	Solothurn
Modèle:	M30
Fabricant:	Waffenfabrik Solothurn AG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67265 - 3	7.5X55 SWISS	5	596	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67265 - 4	8MM MAUSER	25	596	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67265 - 2	8X56R	5	596	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67265 - 1	8X56R	25	596	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mitrailleuse Solothurn a été mise au point par Louis Stange, un ingénieur employé de la société allemande Rheinmetall. Rheinmetall était copropriétaire de Solothurn.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- mitrailleuse légère conçue en Allemagne par Rheinmetall, mais fabriquée en Suisse par la société Solothurn dont Rheinmetall était copropriétaire afin de contourner les restrictions imposées par le Traité de Versailles sur la fabrication nationale de mitrailleuses par l'Allemagne.
- cette mitrailleuse utilise une méthode de verrouillage de culasse par collier rotatif (conçue par Louis Stange) qui a ensuite été utilisée pour la célèbre mitrailleuse MG34, disposé dans un boîtier de culasse tubulaire léger.
- cette mitrailleuse est la version définitive de la MG29/S2-200, modifiée pour permettre de changer rapidement le canon (on change le C122canon de cette arme en retirant la monture et en enlevant le ressort d'actionnement, la culasse et le canon par l'arrière du boîtier de culasse). La MG30 a été adoptée par plusieurs pays, dans un grand nombre de calibres différent, notamment par la Suisse (7,5 x 55 mm), l'Allemagne (8 mm Mauser), l'Autriche (8 x 56R) et la Hongrie (8 x 56R, dont un bon nombre ont par la suite été convertis au calibre 8 mm Mauser).
- caractéristiques : fini bleui; cache-flamme/amplificateur de recul conique; dispositif de visée à cran de mire surélevé réglable; manchon de canon ventilé; bipied repliable; boîtier-chargeur amovible qui s'insère à l'horizontale du côté gauche; détente en deux parties, où la partie supérieure de la détente actionne le tir coup par coup et la partie inférieure, le tir entièrement automatique; boîtier de culasse tubulaire; collier de sûreté rotatif devant la crosse; monture droite en bois. Cette mitrailleuse était aussi utilisée dans un rôle de tir continu, sur un trépied.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la plupart des pièces de cette arme ont été fabriquées par l'usine de Steyr Arms en Autriche et l'arme a été assemblée par Waffenfabrik Solothurn AG, en Suisse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut ne pas être inscrit sur l'arme.
Coups	- chargeur amovible. - chargeur amovible; les versions Mauser de 8 mm de cette arme à feu acceptent les chargeurs de 25 et 75 cartouches du modèle allemand MG13. Les versions conçues pour la cartouche 8x56R se reconnaissent par leurs chargeurs très recourbés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106535	Solothurn	31M	Waffenfabrik Solothurn AG	Mitrailleuse	Automatique
106555	Solothurn	31M	Waffenfabrik Solothurn AG	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Austrian MG30

German MG30

M 30

MG30

Maschinengewehr 1930

Maschinengewehr 30

Maschinengewehr Solothurn 1930

Model 30

Swiss MG30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67366
Marque: Solothurn
Modèle: M30

Sommaire

Marque:	Solothurn
Modèle:	M30
Fabricant:	Waffenfabrik Solothurn AG
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67366 - 1	8X56R	5	596	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67366 - 2	8X56R	25	596	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- la mitrailleuse Solothurn a été créée par Louis Stange, ingénieur à la compagnie German Rheinmetall. Rheinmetall était copropriétaire de Solothurn.
Modèle	- l'inscription "M30" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "M30" était également appelé "MG30". - la Hongrie a adopté cette arme à feu sous l'appellation "31M".
Fabricant	- la plupart des pièces de cette arme ont été fabriquées par l'usine de Steyr Arms en Autriche et l'arme a été assemblée par Waffenfabrik Solothurn AG, en Suisse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut ne pas être inscrit sur l'arme.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106535	Solothurn	31M	Waffenfabrik Solothurn AG	Mitrailleuse	Automatique
106555	Solothurn	31M	Waffenfabrik Solothurn AG	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG 30

Maschinengewehr 1930

Maschinengewehr 30

Maschinengewehr Solothurn 1930

Model 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128445
Marque: Solothurn
Modèle: S18-100

Sommaire

Marque:	Solothurn
Modèle:	S18-100
Fabricant:	Waffenfabrik Solothurn AG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128445 - 1	20X105B SHORT SOLOTHURN	5	900	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.235)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128445 - 2	20X105B SHORT SOLOTHURN	10	900	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.235)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Solothurn" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "S18-100" et l'année de fabrication peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Modèle mis sur le marché en 1934.
- Le modèle S18-100 a été adopté par la Hongrie, l'Italie et la Suisse.
- Ce modèle fut amélioré et rebaptisé S18-100; l'arme était plus lourde et acceptait des cartouches plus puissantes.
- Le PzB 41 allemand a été conçu en s'inspirant du S18-1000 de Solothurn.
- Caractéristiques : chargeur amovible fixé horizontalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; support arrière pour béquille de crosse et support avant pour bipied; organes de visée réglables à cran de mire; fonctionnement par recul; armement à l'aide d'une chaîne fixée à une manivelle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond avec frein de bouche.
- La longueur totale de l'arme est d'environ 1760 mm (69,25 po) et son poids moyen est de 45 kg (99,2 lb).

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur les principaux composants.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128445

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128444	Solothurn	S18-1000	Waffenfabrik Solothurn AG	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

S-18/100

S18/100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128444
Marque: Solothurn
Modèle: S18-1000

Sommaire

Marque:	Solothurn
Modèle:	S18-1000
Fabricant:	Waffenfabrik Solothurn AG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128444 - 1	20X138B LONG SOLOTHURN	5	1360	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.236)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128444 - 2	20X138B LONG SOLOTHURN	10	1306	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.236)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Solothurn n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- " S18-1000 " et année de fabrication sur l'arme à feu.
- fabriqué dans les années1940.
- modèle amélioré par rapport au S18-100.
- le S18-1000 était conçu pour une cartouche plus puissante.
- le PzB 41 allemand a été conçu en s'inspirant du Solothurn S18-1000.
- caractéristiques : chargeur détachable fixé horizontalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; support arrière pour béquille de crosse et support avant pour bipied; organes de visée réglables; fonctionnement par recul; armement à l'aide d'une chaîne fixée à une manivelle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond avec frein de bouche.
- longueur moyenne d'environ 2 108 mm (83 po) et poids moyen de 44 kg (97 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur les principaux composants.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121721	German Anti-Tank Rifle	PzB41	Rheinmetall-Borsig	Carabine	Semi-automatique
128445	Solothurn	S18-100	Waffenfabrik Solothurn AG	Carabine	Semi-automatique
145157	Solothurn	S18-1100	Waffenfabrik Solothurn AG	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

S-18/1000

S18-1000 1940

S18/1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145157
Marque: Solothurn
Modèle: S18-1100

Sommaire

Marque:	Solothurn
Modèle:	S18-1100
Fabricant:	Waffenfabrik Solothurn AG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145157 - 1	20X138B LONG SOLOTHURN	5	1447	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145157 - 2	20X138B LONG SOLOTHURN	10	1447	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "S18-1100" et l'année de fabrication figurent sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil antichar fabriqué dans les années 1940.
- ce modèle est une version entièrement automatique du modèle S18-1000, et qui tire la même cartouche et dont les caractéristiques générales sont les mêmes.
- caractéristiques : chargeur amovible fixé horizontalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; support arrière pour béquille de crosse et support avant pour bipied; viseurs ouverts réglables; viseurs optiques en option; fonctionnement par recul; armement à l'aide d'une chaîne fixée à une manivelle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond avec frein de bouche.
- la longueur totale est d'environ 2108 mm (83,0 po) et le poids moyen est de 44 kg (97,0 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par court recul.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128444	Solothurn	S18-1000	Waffenfabrik Solothurn AG	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Panzerbusche 785

PzB.785

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106156
Marque: Solothurn
Modèle: S3-200

Sommaire

Marque:	Solothurn
Modèle:	S3-200
Fabricant:	Waffenfabrik Solothurn AG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106156 - 1	8MM MAUSER	N/D	628	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - la mitrailleuse Solothurn a été mise au point par Louis Stange, ingénieur à l'emploi de la société German Rheinmetall. Rheinmetall était copropriétaire de Solothurn.
Modèle	- "S3-200" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu est similaire au modèle M30, exception faite des organes de visée, du canon plus long et d'une alimentation qui se fait par bande.
Fabricant	- la plupart des pièces de cette arme à feu étaient produites par Steyr Arms factory en Autriche et l'assemblage avait lieu à Waffenfabrik Solothurn AG en Suisse.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54458
Marque: Sommer & Ockenfuss
Modèle: Griffrepetierer Jagd

Sommaire

Marque:	Sommer & Ockenfuss
Modèle:	Griffrepetierer Jagd
Fabricant:	Sommer & Ockenfuss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54458 - 4	243 WIN	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54458 - 17	243 WIN	10	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54458 - 5	270 WIN	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54458 - 18	270 WIN	10	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54458 - 9	30-06 SPRG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54458 - 21	30-06 SPRG	10	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54458 - 1	300 WIN MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54458 - 2	308 WIN	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54458 - 20	308 WIN	10	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54458 - 14	338 WIN MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54458 - 15	375 H&H MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54458 - 16	416 REM MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54458 - 6	6.5X57 MAUSER	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54458 - 19	6.5X57 MAUSER	10	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54458 - 7	7MM MAUSER	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54458 - 13	7MM REM MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54458 - 8	7X64 BRENNEKE	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54458 - 10	8MM MAUSER	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54458 - 11	9.3X62 MAUSER	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54458 - 12	9.3X64 BRENNEKE	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ces carabines sont vendues sous l'appellation "Shorty" en Amérique du Nord. En Europe, elles sont vendues sous l'appellation "Sommer & Ockenfuss".

Modèle

- fusil de conception compacte dont le mécanisme est actionné en déplaçant la poignée-pistolet vers l'arrière et vers l'avant.
- fini bleui, monture et poignée-pistolet en bois, platines ornées de ciselures (possibilité de différentes scènes), manette de sécurité (le fait de lâcher la manette de sécurité bloque le mécanisme de détente), fixations pour lunette de visée.
- le même fusil de base est offert en Europe sous l'appellation "Griffrepetierer Sportgewehr" (décrit précédemment) ou l'appellation "Griffrepetierer Jagd", avec monture en bois et fini bleui.
- sur le marché nord-américain, ce fusil est désigné "Shorty" et il est proposé en versions "Wilderness" (fini noir et canon en acier inoxydable), "American Hunter" (noyer sélectionné et platines pastillées), "American Hunter Synthetic" (monture en matériau synthétique) ou "Marksmans" (monture en matériau synthétique, canon cannelé et frein de bouche).

Fabricant

- la firme Sommer & Ockenfuss est établie à Baiersbronn, Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur commande spéciale.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54436	Sommer & Ockenfuss	Griffrepetierer Sportgewehr	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe
106216	Shorty	Wilderness	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe
106395	Shorty	American Hunter	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe
106936	Shorty	Marksman	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Griffrepetierer

Jagd

Jagdversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54436
Marque: Sommer & Ockenfuss
Modèle: Griffrepetierer Sportgewehr

Sommaire

Marque:	Sommer & Ockenfuss
Modèle:	Griffrepetierer Sportgewehr
Fabricant:	Sommer & Ockenfuss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54436 - 3	300 WIN MAG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54436 - 11	300 WIN MAG	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54436 - 5	308 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54436 - 12	308 WIN	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54436 - 1	6MM NORMA BR	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54436 - 10	6MM NORMA BR	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - ces carabines sont vendues sous l'appellation "Shorty" en Amérique du Nord. En Europe, elles sont vendues sous l'appellation "Sommer & Ockenfuss".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fusil de conception compacte dont le mécanisme est actionné en déplaçant la poignée-pistolet vers l'arrière et vers l'avant. - monture et poignée-pistolet en matériau synthétique, canon en acier inoxydable, manette de sécurité (le fait de lâcher la manette de sécurité bloque le mécanisme de détente), fixations pour lunette de visée. - le même fusil de base est offert en Europe sous l'appellation "Griffrepetierer Sportgewehr" (décrit précédemment) ou l'appellation "Griffrepetierer Jagd", avec monture en bois et fini bleui. - sur le marché nord-américain, ce fusil est désigné "Shorty" et il est proposé en versions "Wilderness" (fini noir et canon en acier inoxydable), "American Hunter" (noyer sélectionné et platines pastillées), "American Hunter Synthetic" (monture en matériau synthétique) ou "Marksmans" (monture en matériau synthétique, canon cannelé et frein de bouche).
Fabricant	- la firme Sommer & Ockenfuss est établie à Baiersbronn, Allemagne.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur commande spéciale.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54458	Sommer & Ockenfuss	Griffrepetierer Jagd	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe
106216	Shorty	Wilderness	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe
106395	Shorty	American Hunter	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe
106936	Shorty	Marksman	Sommer & Ockenfuss	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Griffrepetierer

Sportgewehr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117961
Marque: Sommer & Ockenfuss
Modèle: P21 Combat

Sommaire

Marque:	Sommer & Ockenfuss
Modèle:	P21 Combat
Fabricant:	Sommer & Ockenfuss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117961 - 1	224 HV	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117961 - 2	224 HV	16	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117961 - 5	40 S&W	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117961 - 6	40 S&W	14	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117961 - 3	9MM LUGER	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117961 - 4	9MM LUGER	16	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - logo de Sommer & Ockenfuss sur la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 2001. - caractéristiques : sécurité de fermeture à clef bloquant le percuteur et la glissière; manette de sécurité servant à désarmer le chien sur le devant de crosse; guidon et hausse fixes; double action ou simple action; boîtier de culasse/carcasse en polymère; plaquettes de crosse texturées; fini noir mat. - un modèle similaire à canon plus long (90 mm) doit être produit sous la désignation de modèle "P21 Police".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 21 Combat

P-21 Combat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106955
Marque: Sommer & Ockenfuss
Modèle: TW44

Sommaire

Marque:	Sommer & Ockenfuss
Modèle:	TW44
Fabricant:	Sommer & Ockenfuss/Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106955 - 1	44 MAG	8	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu tactique utilisée par la police et les unités militaires.
- ce modèle est un pistolet "Desert Eagle" avec monture noire en polymère comprenant une poignée-pistolet à l'avant et une crosse à épauler.
- simple action et détente réglable, culasse rotative, compartiment dans la crosse pour y loger un chargeur supplémentaire, divers accessoires de visée dont un viseur laser, un viseur Aimpoint à point rouge et une lampe de poche Surefire.
- aussi livrable en calibre .50 AE sous la désignation de modèle "TW50".

Fabricant

- Sommer & Ockenfuss, de Baiersbronn, Allemagne, fabrique/personnalise ces armes à feu à partir du pistolet "Desert Eagle" d'IMI.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106975	Sommer & Ockenfuss	TW50	Sommer & Ockenfuss/Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

TW 44

Tactical Weapon 44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106975
Marque: Sommer & Ockenfuss
Modèle: TW50

Sommaire

Marque:	Sommer & Ockenfuss
Modèle:	TW50
Fabricant:	Sommer & Ockenfuss/Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106975 - 1	50 AE	7	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu tactique utilisée par la police et les unités militaires.
- ce modèle est un pistolet "Desert Eagle" avec monture noire en polymère comprenant une poignée-pistolet à l'avant et une crosse à épauler.
- simple action et détente réglable, culasse rotative, compartiment dans la crosse pour y loger un chargeur supplémentaire, divers accessoires de visée dont un viseur laser, un viseur Aimpoint à point rouge et une lampe de poche Surefire.
- aussi livrable en calibre .44 MAG sous la désignation de modèle "TW44".

Fabricant

- Sommer & Ockenfuss, de Baiersbronn, Allemagne, fabrique/personnalise ces armes à feu à partir du pistolet "Desert Eagle" d'IMI.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106955	Sommer & Ockenfuss	TW44	Sommer & Ockenfuss/Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

TW 50

Tactical Weapon 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138918
Marque: Soper, Philo
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Soper, Philo
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Soper, Philo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138918 - 1	38 PERCUSSION	1	635	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138918 - 2	44 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "P. SOPER" et "LONDON C.W." ou "PHILO SOPER. LONDON. C.W." figurent sur plusieurs lignes sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée avant 1869.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de chasse ou de tir à la cible à percussion et chargement par la bouche.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse réglable; canon octogonal avec section ronde au niveau de la bouche pour recevoir un maillet à balles; baguette sous le canon; platine droite munie d'un percuteur; monture une pièce demi-longueur avec poignée anglaise, appui-joue et plaque de couche en forme de croissant; détente, pontet, compartiment à chiffon et plaque de couche en laiton.

Fabricant

- les inscriptions "P. SOPER" et "LONDON C.W." ou "PHILO SOPER. LONDON. C.W." figurent sur plusieurs lignes sur le canon.
- les lettres "C.W." signifient Canada West (Canada-Ouest, également Haut-Canada).
- la dénomination "C.W." était utilisée avant la naissance de la Confédération, en 1867.
- Philo Soper était un fabricant d'armes établi à London, dans le Middlesex, en Ontario (Canada) entre 1850 et 1868.
- il était de notoriété commune que Philo Soper utilisait des canons Remington dans ses carabines à percussion.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197841
Marque: Southall
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Southall
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Southall
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197841 - 1	39 PERCUSSION	6	87	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le nom Southall était associé à de nombreux fabricants d'armes établis en Angleterre entre 1792 et 1865 environ.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pepper Box

Pepper-Box

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120807
Marque: Southall
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Southall
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Southall
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120807 - 1	38 PERCUSSION	1	38	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120807 - 2	48 FLINTLOCK	1	65	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SOUTHALL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée avant 1846.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement du pistolet, qui s'effectue en dévissant le canon.
- cette arme est un pistolet à un coup doté d'un canon amovible et d'un chien extérieur centré sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité côté culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité côté chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques possibles : fini nickel; gravures; chien situé au centre; poignée en bois.
- les poinçons d'homologation britanniques figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon de cette arme à feu.

Fabricant

- les inscriptions "SOUTHALL" et "LONDON" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom Southall était associé à de nombreux fabricants d'armes établis en Angleterre entre 1792 et 1865 environ.

Mécanisme

- le canon se dévisse devant la chambre afin de pouvoir le charger avec une balle ronde qui correspond plus étroitement au canon que ce qui est possible avec une arme à chargement par la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Autres marquages

- l'inscription "LONDON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Screw Barrel Pistol

Muff Pistol

Percussion Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Flintlock Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125649
Marque: Southron
Modèle: Southron

Sommaire

Marque:	Southron
Modèle:	Southron
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125649 - 1	22 LONG	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125649 - 2	32 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125649 - 3	38 LONG RF	5	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Southron" figure généralement sur la face supérieure du canon.

Modèle

- l'inscription "SOUTHRON" figure sur la face supérieure du canon.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune fixe avec cage du barillet rainurée pour la hausse; canon rond ou octogonal; carcasse rigide avec côtés plats; fenêtre de chargement sur la droite; barillet cannelé; détente encastrée; mécanisme de tir à simple action; poignée en "tête d'oiseau" en bois.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bride de poignée, sous la plaquette.
- le numéro de série de l'arme examinée consistait en une série de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Southron Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Southron Spur Trigger

Southron Suicide Special

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128452
Marque: Sovereign
Modèle: Bantam

Sommaire

Marque:	Sovereign
Modèle:	Bantam
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128452 - 1	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- pourtour de couronne et " Sovereign " sur la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "BANTAM" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "CAT. 3395" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "3395" est le numéro de catalogue du fusil Bantam produit par Pietta. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon fixe et hausse réglable; mécanisme à verrou; monture en bois avec poignée-pistolet en un morceau; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "F.LLI PIETTA MADE IN ITALY", "CAT. 3395 CAL. 22 L.R.", le logo "FAP" et le numéro de série figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres sans préfixe ne suffixe alphabétique. - l'inscription "CAT. 3395" ne correspond pas à un numéro de série, il s'agit du numéro de banc d'épreuve italien.
Calibre	- l'inscription "CAL. 22 L.R." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Importateurs	- figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128453	Pietta	Bantam	Pietta	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

3395

Cat. 3395

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99836
Marque: Sovereign
Modèle: SM64

Sommaire

Marque:	Sovereign
Modèle:	SM64
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99836 - 1	22 LR	10	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99836 - 5	22 LR	15	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Sovereign" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Mod. SM64" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "MAR - Made in Italy" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom du fabricant peut être inscrit sur la plaque de couche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mod.SM64

Model SM 64

SM 64

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200290
Marque: SPA
Modèle: B1-4P

Sommaire

Marque:	SPA
Modèle:	B1-4P
Fabricant:	Snow Peak Air (SPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200290 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200290 - 2	22 PELLET	1	420	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "SNOWPEAK" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- L'inscription "B1-4P K" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : mécanisme à bascule à l'extrémité de la poignée du fût; dispositif d'armement à l'extrémité de la bouche.
- Avec un canon de 420 mm (16.5 po), longueur totale de 990 mm (39 po).

Fabricant
- L'inscription "SNOWPEAK" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire observé est constitué de seize chiffres suivis d'une lettre.

Calibre
- La désignation de calibre figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "4.5MM" ou "5.5MM" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.
Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B1 4P

B1-4P Break Barrel

B14P

SPA B1-4P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194902
Marque: SPA
Modèle: B5

Sommaire

Marque:	SPA
Modèle:	B5
Fabricant:	Snow Peak Air (SPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194902 - 1	177 PELLET	1	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194902 - 3	177 PELLET	1	430	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194902 - 2	22 PELLET	1	430	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPA" désigne la firme Snow Peak Airguns.

Modèle

- "B5" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à capuchon et hausse réglable; armement par levier latéral; sûreté manuelle; crosse pliante en bois ou camouflée avec partie arrière squelette et poignée-pistolet droite; fini noir mat.
- la longueur totale avec la crosse repliée est de 690 mm (27,30 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- on peut trouver "SPA" inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SPA" est l'abréviation de Snow Peak Airguns.
- la firme Snow Peak Airguns est basée en Chine.

Mécanisme

- pneumatique à un seul coup de pompe.
- il y a au moins deux variantes de ce modèle particulier :

Variante no 1 : propulse un projectile à une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s et une énergie initiale dépassant 5,7 joules.
Variante no 2 : ne propulse pas un projectile à une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s et une énergie initiale dépassant 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B-5

B5-1

B5-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149372
Marque: SPA
Modèle: CP1

Sommaire

Marque:	SPA
Modèle:	CP1
Fabricant:	Snow Peak Air (SPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149372 - 1	177 PELLET	1	210	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149372 - 2	22 PELLET	1	210	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à air comprimé.
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur le fusil à air comprimé. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; cartouche au CO2 retenue dans un tube horizontal fermé, situé sous le canon; chargement et armement à culasse pivotante; poignée-pistolet ergonomique en bois. - la longueur totale de l'arme est de 390 mm et son poids moyen est de 888 grammes.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à air comprimé.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé à mécanisme à verrou fonctionnant au CO2. - ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s e ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1

CP

CP 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191105
Marque: SPA
Modèle: CR600W

Sommaire

Marque:	SPA
Modèle:	CR600W
Fabricant:	Snow Peak Air (SPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191105 - 1	177 PELLET	9	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191105 - 2	177 PELLET	9	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191105 - 3	22 PELLET	7	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191105 - 4	22 PELLET	7	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPA" signifie Snow Peak Airguns.

Modèle

- l'inscription "MODEL CR600W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CR600W" est équipé en usine d'un silencieux intégré.
- caractéristiques : guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour support de lunette de visée; silencieux monté sur le canon; sûreté; détente réglable; monture en bois avec zone d'appui-joue et tampon de recul en caoutchouc; fini noir mat.
- la longueur totale est de 960 mm (37,4 po) et le poids moyen est de 2,1 kg (4,63 lb).
- un canon régulier avec guidon à rampe est également offert.

Fabricant

- l'inscription "SPA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPA" signifie Snow Peak Airguns.
- la société Snow Peak Airguns est établie en Chine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fusil à air comprimé fonctionnant au CO2. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. Version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de seize chiffres et d'un suffixe alphabétique "F".
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut sortir de l'usine munie d'un modérateur de son/silencieux. Ce silencieux est inclus dans la définition de l'expression "Dispositif prohibé" de la Partie III (Armes à feu et autres armes) de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". NOTA : le retrait des composants intégrés du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
191162	Artemis	CR600W	Snow Peak Air (SPA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

CR 600 W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194740
Marque: SPA
Modèle: WF600

Sommaire

Marque:	SPA
Modèle:	WF600
Fabricant:	Snow Peak Air (SPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194740 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194740 - 2	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194740 - 3	22 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPA" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPA" est l'abréviation de Snow Peak Airguns.

Modèle

- "MODEL WF600" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : guidon sur rampe à fibre optique et hausse réglable; le boîtier de culasse/la carcasse à rainures pour le montage d'un viseur optique; sûreté manuelle; détente réglable; crosse en polymère ou en bois avec appuie-joue et tampon de recul en caoutchouc; fini noir mat.
- longueur totale de l'arme à feu : 1 040 mm (41 po), et poids moyen de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- "SPA" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPA" est l'abréviation de Snow Peak Airguns.
- la firme Snow Peak Airguns est basée en Chine.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston et ressort, système à bascule.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier :

Variante no 1 : propulse un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Variante no 2 : ne propulse pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WF 600

WF600 Hardwood

WF600 P

WF600 Polymer

WF600-P

WF600P45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146444
Marque: Spang & Wallace
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Spang & Wallace
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Spang & Wallace
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146444 - 1	1" PERCUSSION	1	1257	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SPANG & WALLACE" figure sur le canon et/ou la platine.

Modèle

- Arme fabriquée avant 1857.
- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un grand fusil de chasse à percussion et à un coup de type connu sous le nom de "canardière", utilisé dans le marché de la chasse.
- Caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon rond avec baguette sous le canon; monture longue et mince en noyer avec poignée anglaise; l'inscription "SPANG & WALLACE" figure sur la platine; présence possible d'incrustations en métal précieux.

Fabricant

- Spang & Wallace était situé à Philadelphie dans l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis de 1830 à 1856.
- Spang & Wallace était un partenariat entre Samuel T. Spang et Wallace.
- Spang & Wallace fabriquait des armes à feu à silex et à percussion.

Mécanisme

- Arme à chargement par la bouche.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Punt Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124832
Marque: Spanish Machine Gun
Modèle: FAO

Sommaire

Marque:	Spanish Machine Gun
Modèle:	FAO
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124832 - 1	8MM MAUSER	20	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- adoptée par l'armée espagnole à la suite de la guerre civile d'Espagne. L'Espagne a obtenu de grandes quantités d'armes étrangères de petit calibre, et notamment la mitrailleuse tchécoslovaque modèle ZB26, que le pays a ensuite fabriqué sous le nom de modèle FAO (probablement parce que le modèle a été fabriqué par la Fabrica de Armas, Oviedo).

Modèle

- sur l'arme examinée, la désignation du modèle figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. Ce modèle est une copie fabriquée en Espagne de la mitrailleuse légère tchécoslovaque modèle ZB26. D'autres développements ont conduit à la modification de ce modèle afin qu'il puisse accepter un mécanisme d'alimentation par bande et qu'il puisse tirer des cartouches de calibre 7,62 mm OTAN, à la suite de quoi il fut rebaptisé modèle FAO 59.
- caractéristiques : fini bleui; crosse et poignée-pistolet en bois; canon facile à changer, nervuré pour en faciliter le refroidissement et muni d'une poignée de transport; poignée d'armement montée sur le côté droit; étant donné que ce modèle est alimenté par un chargeur monté sur le dessus, les viseurs sont décalés vers la gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon; bipied pliable.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- arme à fonctionnement par emprunt de gaz, cadence cyclique d'environ 550 tr/minute.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série est composé de chiffres définis en séquence figurant sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur l'arme examinée, l'année de production figure également sous le numéro de série (par exemple : 1956). Ce nombre ne doit pas être confondu avec le numéro de série.

Coups

- chargeur amovible monté sur le dessus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F.A.O.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119083
Marque: Spanish Machine Gun
Modèle: MG42/59

Sommaire

Marque:	Spanish Machine Gun
Modèle:	MG42/59
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119083 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : numéro de série, date de fabrication et emblème du fabricant.
- version postérieure à la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue et produite expressément pour la cartouche 7,62 mm OTAN.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; cadence de 900 coups/minute; canon à âme chromée; fabrication en tôle emboutie; culasse pesant 950 g; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.
- NOTE : Arme à feu pouvant recevoir des culasses de poids différents et des amortisseurs différents par rapport aux autres modèles MG1; quand la culasse de 550 g est en place, la cadence de tir est de 1 000 à 1 100 coups/minute.

Fabricant

- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage avec les lettres S et B dans la roue d'engrenage séparées par une épée verticale".
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. était situé à Madrid, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. a été acquise par General Dynamics en 2001.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1. - mitrailleuse alimentée par bande; cette arme ne peut utiliser de porte-bande de 50 cartouches ni de chargeur à double tambour de 75 cartouches sans d'importantes modifications.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119077	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Désautomatisé
119078	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Automatique
119079	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Automatique
119080	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Désautomatisé
119084	Turkish Machine Gun	MG3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119085	Turkish Machine Gun	MG3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Mitrailleuse	Automatique
119088	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119091	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119092	Greek Machine Gun	MG3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119094	Greek Machine Gun	MG3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Mitrailleuse	Automatique
119095	Austrian Machine Gun	MG74	Steyr-Daimler-Puch	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MG 42

MG 42/59

MG-1

MG-1A2

MG-42

MG-42/59

MG1

Santa Barbara MG42/59

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119082
Marque: Spanish Machine Gun
Modèle: MG42/59

Sommaire

Marque:	Spanish Machine Gun
Modèle:	MG42/59
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119082 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : numéro de série, date de fabrication et emblème du fabricant.
- version postérieure à la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue et produite expressément pour la cartouche 7,62 mm OTAN.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; cadence de 900 coups/minute; canon à âme chromée; fabrication en tôle emboutie; culasse pesant 950 g; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.
- NOTE : Arme à feu pouvant recevoir des culasses de poids différents et des amortisseurs différents par rapport aux autres modèles MG1; quand la culasse de 550 g est en place, la cadence de tir est de 1 000 à 1 100 coups/minute.

Fabricant

- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage avec les lettres S et B dans la roue d'engrenage séparées par une épée verticale".
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. était situé à Madrid, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. a été acquise par General Dynamics en 2001.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1. - mitrailleuse alimentée par bande; cette arme ne peut utiliser de porte-bande de 50 cartouches ni de chargeur à double tambour de 75 cartouches sans d'importantes modifications.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119077	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Désautomatisé
119078	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Automatique
119079	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Automatique
119080	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Désautomatisé
119084	Turkish Machine Gun	MG3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119085	Turkish Machine Gun	MG3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Mitrailleuse	Automatique
119088	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119091	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119092	Greek Machine Gun	MG3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119094	Greek Machine Gun	MG3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Mitrailleuse	Automatique
119095	Austrian Machine Gun	MG74	Steyr-Daimler-Puch	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MG 42

MG 42/59

MG-1

MG-1A2

MG-42

MG-42/59

MG1

Santa Barbara MG42/59

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131597
Marque: Spanish Mortar
Modèle: ML

Sommaire

Marque:	Spanish Mortar
Modèle:	ML
Fabricant:	Esperanza y Cia (ECIA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131597 - 1	50MM MORTAR	1	546	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Spanish Mortar" ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- les inscriptions "ESPERANAZ Y CIA - GUERNICA", "ML 10 50 m/m MODELO 1932" et "No 266" peuvent figurer sur trois lignes sur la plaque de base. - caractéristiques : canon rond à âme lisse; articulation à cardan fixant le canon à la plaque de base; plaque de base rectangulaire plate avec rainures de prise en main sur la partie inférieure.
Fabricant	- l'inscription "ESPERANAZ Y CIA - GUERNICA" peut figurer sur la plaque de base. - la société Esperanza Y Cia SA (ECIA) a été mise sur pied en 1925.
Mécanisme	- chargement par la bouche, tir par chute du projectile.
Numéro de série	- le numéro de série figurait sur la plaque de base et sur le canon de l'arme examinée. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1932

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

ML 10

ML10

MLIO

MLIO 50 m/m MODELO 1932

Modelo 1932

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92355
Marque: Spanish Submachine Gun
Modèle: Labora

Sommaire

Marque:	Spanish Submachine Gun
Modèle:	Labora
Fabricant:	Industria de Guerra de Cataluna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92355 - 2	9MM BAYARD	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92355 - 4	9MM BAYARD	5	272	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92355 - 1	9MM BAYARD	36	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92355 - 3	9MM BAYARD	36	272	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- "Labora", avec guillemets, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente. - l'année de fabrication peut figurer sur l'arme à feu.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessus ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistola Ametralladora Labora

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92375
Marque: Spanish Submachine Gun
Modèle: Labora

Sommaire

Marque:	Spanish Submachine Gun
Modèle:	Labora
Fabricant:	Industria de Guerra de Cataluna
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92375 - 2	9MM BAYARD	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
92375 - 4	9MM BAYARD	5	272	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
92375 - 1	9MM BAYARD	36	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
92375 - 3	9MM BAYARD	36	272	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle	- "Labora" avec guillemets, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente. - l'année de fabrication peut figurer sur l'arme à feu.
Fabricant	- ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistola Ametralladora Labora

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185182
Marque: Spark
Modèle: Spark

Sommaire

Marque:	Spark
Modèle:	Spark
Fabricant:	Condor Non-Lethal Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185182 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	1	53	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPARK" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "Spark" est une appellation commerciale utilisée par Condor Non-Lethal Technologies.

Modèle

- l'inscription "SPARK" figure sur le côté de l'arme à feu.
- l'arme ressemble à une arme de poing semi-automatique.
- utilise la technologie de "l'impulsion à forme spéciale" : un premier arc électrique pénètre le tissu et la peau; il est suivi par un second arc qui le traverse et fait subir un courant électrique élevé qui met le sujet hors d'état de bouger en neutralisant son système nerveux.
- caractéristiques : viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation; sûreté ambidextre; lampe sur le dessous; écran DEL avec connexion Wi-Fi; pile située dans la poignée; fini orange/noir.
- la longueur totale est de 194 mm (7 5/8 po) et le poids est de 475 g (16,75 oz).

Fabricant

- l'inscription "CONDOR" est moulée dans la poignée.
- la société Condor Non-Lethal Technology a été fondée en 1985 à Rio de Janeiro, au Brésil.

Mécanisme

- utilise la technologie de "l'impulsion à forme spéciale" : un premier arc électrique pénètre le tissu et la peau; il est suivi par un second arc qui le traverse et fait subir un courant électrique élevé qui met le sujet hors d'état de bouger en neutralisant son système nerveux.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus de l'arme à feu et sur la micropuce.
- le numéro de série d'un des exemplaires référencés est composé du préfixe de deux lettres "SS", suivi de sept chiffres.

Canon

- la longueur du canon est déterminée en mesurant la longueur totale de la cartouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Spark Z 2.0

Spark Z-2.0

Spark Z2.0

Spark-Z

Z 2.0

Z2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122346
Marque: Spartan Gunworks
Modèle: SPR100

Sommaire

Marque:	Spartan Gunworks
Modèle:	SPR100
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122346 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122346 - 4	12 GA X 3"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122346 - 7	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122346 - 2	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122346 - 5	20 GA X 3"	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122346 - 3	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122346 - 6	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Spartan Gunworks by Remington" figure généralement sur l'arme à feu.
- le modèle Spartan Gunworks a été créé par Remington pour offrir aux utilisateurs une gamme de fusils de chasse à bascule économique. Un accord a été conclu avec les propriétaires de la gamme d'armes Baikal fabriquée en Russie, portant sur l'importation et la commercialisation de modèles à un coup et à canons superposés et juxtaposés sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
l'inscription "SPR100" peut figurer sur l'arme à feu.
- lorsque le fusil SRR100 a été mis sur le marché, ses caractéristiques étaient : métal fini bleui; crosse à poignée-pistolet et fût en bois franc lisse; sans chien; sûreté à verrou transversal; éjecteur ou extracteur sélectionnable; canon lisse avec guidon à grain d'orge; étranglement fixe (modifié sur les calibres 12 et 20, amélioré et modifié sur le calibre 410); plaque de couche en plastique; indicateur de chargement; levier d'ouverture à l'arrière du pontet.
- caractéristiques supplémentaires pour 2005 : bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse plaqué nickel; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul.
- aussi offert en configuration pour jeunes avec une crosse plus courte et un tampon de recul en caoutchouc, en calibre 410 X 3 po, et aussi offert en configuration pour jeunes avec une bande ventilée, sous le nom de modèle SPR100 Max.
- en 2005, Remington mit sur le marché le modèle SPR100 Sporting. Cette variante comprend un canon ventilé avec bande ventilée, des tubes d'étranglement interchangeables et un double guidon à grain d'orge, une crosse à poignée-pistolet en noyer de style Monte-Carlo et un motif unique gravé "pigeon d'argile".

Fabricant

- arme fabriquée en Russie sous l'appellation commerciale Baikal. Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Mécanisme

- mécanisme à bascule articulé.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu et le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123381	Spartan Gunworks	SPR100 Sporting	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
125687	Remington	SPR100	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

89500

89504

89670

89690

89760

89760 Youth

89764

89766

SPR100 Max Single Shot

SPR100 Youth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123381
Marque: Spartan Gunworks
Modèle: SPR100 Sporting

Sommaire

Marque:	Spartan Gunworks
Modèle:	SPR100 Sporting
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123381 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123381 - 2	12 GA X 3"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123381 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123381 - 4	20 GA X 3"	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Spartan Gunworks by Remington" figure généralement sur l'arme à feu.
- le modèle Spartan Gunworks a été créé par Remington pour offrir aux utilisateurs une gamme de fusils de chasse à bascule économique. Un accord a été conclu avec les propriétaires de la gamme d'armes Baikal fabriquée en Russie, portant sur l'importation et la commercialisation de modèles à un coup et à canons superposés ou juxtaposés sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.

Modèle

- la série SPR100 a été mise sur le marché en 2004, cette version-ci a été mise sur le marché en 2005.
- les inscriptions "SPR100 SPORTING" et/ou "COMPETITION " peuvent figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon ventilé avec bande ventilée, étranglements interchangeables et double guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse nickelé avec pigeon d'argile gravé; crosse à poignée-pistolet en noyer de style Monte Carlo munie d'un tampon de recul et d'un fût quadrillé.
- lorsque le modèle "standard" SPR100 fut mis sur le marché la première fois, il possédait les caractéristiques suivantes : fini bleui sur les surfaces de métal; crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur lisse; sans chien; sûreté transversale; éjecteur sélectionnable ou extracteur; canon profilé rond et lisse avec guidon à grain d'orge; étranglement fixe (modifié sur les calibres 12 et 20); plaque de couche en plastique; indicateur de chargement; levier d'ouverture à l'arrière du pontet. Les versions ultérieures de l'arme (2005) étaient munie d'un canon à bande ventilée avec boîtier de culasse/carcasse nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- fabriqué en Russie sous l'appellation commerciale Baikal. Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes de sport pour le marché intérieur et l'exportation.
Mécanisme	- mécanisme à bascule, articulé à l'avant.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu et le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sous le canon.
Calibre	- peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122346	Spartan Gunworks	SPR100	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
125687	Remington	SPR100	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

89504

89672

Competition SPR 100 Sporting

SPR 100 Sporting

SPR100 Competition

SPR100S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123128
Marque: Spartan Gunworks
Modèle: SPR18

Sommaire

Marque:	Spartan Gunworks
Modèle:	SPR18
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123128 - 1	223 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123128 - 2	243 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123128 - 3	270 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123128 - 4	30-06 SPRG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Spartan Gunworks by Remington" figure généralement sur l'arme à feu.
- le modèle Spartan Gunworks a été créé par Remington pour offrir aux utilisateurs une gamme de fusils de chasse à bascule économique. Un accord a été conclu avec les propriétaires de la gamme d'armes Baikal fabriquée en Russie, portant sur l'importation et la commercialisation de modèles à un coup et à canons superposés ou juxtaposés sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.

Modèle

-l'inscription "SPR18" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- utilise le mécanisme du SPR100 dans une configuration à un coup.
- caractéristiques : canon bleui cannelé en spirale forgé à froid; aucun organe de visée; rail pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse en nickel; chien interne; sûreté transversale; levier d'ouverture à l'arrière du pontet; monture à poignée-pistolet et fût quadrillés; battants de bretelle.

Fabricant

- arme fabriquée en Russie sous l'appellation commerciale"Baikal". Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série - le système de numérotation est inconnu et le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125696	Remington	SPR18	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

89942

89944

89946

89948

SPR 18

SPR-18

SPR18 Nickel

SPR18 Nickel Single Shot

SPR18 Nickel Single Shot Rifle

SPR18 Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122355
Marque: Spartan Gunworks
Modèle: SPR210

Sommaire

Marque:	Spartan Gunworks
Modèle:	SPR210
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122355 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122355 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122355 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122355 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122355 - 8	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122355 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122355 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122355 - 5	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Spartan Gunworks by Remington" figure habituellement sur l'arme à feu. - le modèle Spartan Gunworks a été créé par Remington pour offrir aux utilisateurs une gamme de fusils de chasse à mécanisme à bascule économique. Un accord a été conclu avec les propriétaires de la gamme d'armes Baikal fabriquée en Russie, portant sur l'importation et la commercialisation de modèles à un coup et à canons superposés et juxtaposés sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2004. - caractéristiques : mécanisme à coffre; fini plaqué nickel ou bleui sur les surfaces métalliques; fût et crosse en noyer quadrillé; une seule détente sélective; éjecteurs sélectifs automatiques; bande non ventilée avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables sur les calibres 12, 16 et 20, étranglements fixes sur les calibres 28 et 410; tampon de recul en caoutchouc; sûreté automatique montée sur la queue de carcasse; levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure. - également offert avec deux détentes et deux extracteurs, sous la désignation de modèle SPR220.
Fabricant	- arme à feu fabriquée en Russie sous l'appellation commerciale "Baikal". Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.
Mécanisme	- boîtier de culasse/carcasse à bascule et articulé à l'avant, canons juxtaposés.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur la face inférieure du monobloc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122354	Spartan Gunworks	SPR220	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123391	Spartan Gunworks	SPR210 Cowboy	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123392	Spartan Gunworks	SPR220 Cowboy	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
125689	Remington	SPR210	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
125690	Remington	SPR220	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89520

89522

89524

89600

89650

89680

89682

89684

89720

89724

89770

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

89774

SPR210 Side by Side

Side By Side

Spartan Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123391
Marque: Spartan Gunworks
Modèle: SPR210 Cowboy

Sommaire

Marque:	Spartan Gunworks
Modèle:	SPR210 Cowboy
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123391 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123391 - 2	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Spartan Gunworks by Remington" figure sur l'arme à feu.
- le modèle Spartan Gunworks a été créé par Remington pour offrir aux utilisateurs une gamme de fusils de chasse à bascule économique. Un accord a été conclu avec les propriétaires de la gamme d'armes Baikal fabriquée en Russie, portant sur l'importation et la commercialisation de modèles à un coup et à canons superposés ou juxtaposés sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "SPR210" ou l'inscription "COWBOY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande centrale rigide, étranglements interchangeables SC-4 et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant, fini bleui ou nickelé; sans chien; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; mono-détente sélective plaquée or; éjecteurs sélectifs automatiques; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc.
- pour un calibre 12 x 2 3/4 po avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 908 mm (35 3/4 po) et son poids moyen est de 2,84 kg (6,25 lb).
- cette version a été conçue pour les compétitions de type "Cowboy Action Shooting".
- similaire au modèle SPR210, offert avec des canons plus longs et des chiens internes.
- similaire au modèle SPR220, offert avec des canons plus longs et des détentes doubles.
- similaire au modèle SPR220 Cowboy, offert avec des détentes doubles, des platines latérales et des chiens externes.

Fabricant

- fabriqué en Russie sous l'appellation commerciale Baikal. Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122354	Spartan Gunworks	SPR220	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
122355	Spartan Gunworks	SPR210	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123392	Spartan Gunworks	SPR220 Cowboy	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
125689	Remington	SPR210	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
125690	Remington	SPR220	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89600

89684

Cowboy SPR210

SPR Cowboy

SPR210

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123130
Marque: Spartan Gunworks
Modèle: SPR22

Sommaire

Marque:	Spartan Gunworks
Modèle:	SPR22
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123130 - 1	30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123130 - 2	45-70 GOVT	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Spartan Gunworks by Remington" figure généralement sur l'arme à feu.
- le modèle Spartan Gunworks a été créé par Remington pour offrir aux utilisateurs une gamme de fusils de chasse à bascule économique. Un accord a été conclu avec les propriétaires de la gamme d'armes Baikal fabriquée en Russie, portant sur l'importation et la commercialisation de modèles à un coup et à canons superposés ou juxtaposés sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.

Modèle

- l'inscription "SPR22" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis; rail pour lunette de visée; hausse à feuillet et guidon en forme de pilier; à deux détentes; poignée-pistolet et fût quadrillés; battants de bretelle.

Fabricant

- fabriqué en Russie sous l'appellation commerciale Baikal. Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur la face inférieure de l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125695	Remington	SPR22	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89976

89980

SPR 22

SPR-22

SPR22 Side by Side

SPR22 Side by Side Centerfire

SPR22 SideBy Side Centerfire Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122354
Marque: Spartan Gunworks
Modèle: SPR220

Sommaire

Marque:	Spartan Gunworks
Modèle:	SPR220
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122354 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122354 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122354 - 4	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122354 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Spartan Gunworks by Remington" figure généralement sur l'arme à feu.
- le modèle Spartan Gunworks a été créé par Remington pour offrir aux utilisateurs une gamme de fusils de chasse à bascule économique. Un accord a été conclu avec les propriétaires de la gamme d'armes Baikal fabriquée en Russie, portant sur l'importation et la commercialisation de modèles à un coup et à canons superposés ou juxtaposés sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; fini métal plaqué nickel ou bleui; crosse et fût en noyer quadrillé; double détente; extracteurs; bande pleine avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; tampon de recul en caoutchouc; sûreté automatique montée sur la queue de carcasse; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
- également offert avec une détente sélective simple et des éjecteurs sélectifs automatiques sous l'appellation "modèle SPR210".
- offert en 2005 en configuration "Cowboy" avec des canons juxtaposés avec ou sans chien, une détente sélective simple, des éjecteurs sélectifs automatiques et un boîtier de culasse/une carcasse en acier machine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- arme fabriquée en Russie sous l'appellation commerciale "Baikal". Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes de sport pour le marché intérieur et l'exportation.
Mécanisme	- boîtier de culasse/carcasse à bascule et articulé à l'avant, canons juxtaposés.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sous le monobloc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122355	Spartan Gunworks	SPR210	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123391	Spartan Gunworks	SPR210 Cowboy	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123392	Spartan Gunworks	SPR220 Cowboy	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
125689	Remington	SPR210	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
125690	Remington	SPR220	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
125697	Remington	SPR220 Cowboy	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89540

89690

SPR220 Cowboy

SPR220 Cowboy Side by Side

SPR220 Cowboy Side by Side Hammer

SPR220 Cowboy Side by Side Hammer Gun

SPR220 Hammer

Side By Side

Spartan Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123392
Marque: Spartan Gunworks
Modèle: SPR220 Cowboy

Sommaire

Marque:	Spartan Gunworks
Modèle:	SPR220 Cowboy
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123392 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123392 - 2	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le modèle Spartan Gunworks a été créé par Remington pour offrir aux utilisateurs une gamme de fusils de chasse à bascule économique. Un accord a été conclu avec les propriétaires de la gamme d'armes Baikal fabriquée en Russie, portant sur l'importation et la commercialisation de modèles à un coup et à canons superposés ou juxtaposés sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "SPR220" ou "COWBOY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande centrale rigide, étranglements fixes ou interchangeables SC-et un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse bleui ou nickelé, articulé à l'avant, avec mécanisme à coffre (sans chien) ou platine latérale (avec chien extérieur); levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente double plaquée or; extracteurs; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois dur ou en noyer quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc ou plaque de couche en acier ou en ébonite.
- pour un calibre 12 x 2 3/4 po avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 908 mm (35 3/4 po) et son poids moyen est de 2,84 kg (6,25 lb).
- cette version a été conçue pour les compétitions de type "Cowboy Action Shooting".
- similaire au modèle SPR220, offert avec des canons plus longs.
- similaire au modèle SPR210 Cowboy, offert avec une détente simple et un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre.
- similaire au modèle SPR210, offert avec une détente simple, un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre et des canons plus longs.

Fabricant

- fabriqué en Russie sous l'appellation commerciale Baikal. Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122354	Spartan Gunworks	SPR220	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
122355	Spartan Gunworks	SPR210	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123391	Spartan Gunworks	SPR210 Cowboy	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
125689	Remington	SPR210	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
125690	Remington	SPR220	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
125697	Remington	SPR220 Cowboy	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89546

89548

89552

89694

Cowboy SPR

Cowboy SPR220

SPR 220

SPR 220 Cowboy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122350
Marque: Spartan Gunworks
Modèle: SPR310

Sommaire

Marque:	Spartan Gunworks
Modèle:	SPR310
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122350 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122350 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122350 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122350 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122350 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122350 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122350 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Spartan Gunworks by Remington" figure généralement sur l'arme à feu. - le modèle Spartan Gunworks a été créé par Remington pour offrir aux utilisateurs une gamme de fusils de chasse à bascule économique. Un accord a été conclu avec les propriétaires de la gamme d'armes Baikal fabriquée en Russie, portant sur l'importation et la commercialisation de modèles à un coup et à canons superposés ou juxtaposés sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2004. - caractéristiques : fini bleui sur métal; crosse et fût en noyer quadrillé; détente unique sélective; éjecteurs automatiques sélectifs; bande ventilée sur le canon supérieur avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables sur les calibres 12, 16 et 20 et étranglements fixes sur les calibres 28 et 410; tampon de recul en caoutchouc; sûreté automatique montée sur la queue de carcasse; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. - également offert avec détente double et extracteur, sous l'appellation "modèle SPR320". - mise sur le marché en 2005; tous les exemplaires sont équipés d'un boîtier de culasse/d'une carcasse plaqué en acier nickelé. - en 2005, Remington a mis sur le marché une version "de sport" de ce modèle, avec des canons à ouvertures et un motif gravé représentant un pigeon d'argile.
Fabricant	- fabriqué en Russie sous l'appellation commerciale Baikal. Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes de sport pour le marché intérieur et l'exportation.
Mécanisme	- boîtier de culasse/carcasse à bascule et articulé à l'avant et à ouverture, avec canons superposés.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu et le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sous le monobloc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122351	Spartan Gunworks	SPR320	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123387	Spartan Gunworks	SPR310 Sporting	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
125692	Remington	SPR310	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89560

89564

89566

89660

89664

89700

89704

89706

89740

89744

89780

89784

Over & Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SPR 310

SPR310 Nickel Over and Under

Spartan Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123387
Marque: Spartan Gunworks
Modèle: SPR310 Sporting

Sommaire

Marque:	Spartan Gunworks
Modèle:	SPR310 Sporting
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123387 - 1	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123387 - 3	20 GA X 3"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le modèle Spartan Gunworks a été créé par Remington pour offrir aux utilisateurs une gamme de fusils de chasse à bascule économique. Un accord a été conclu avec les propriétaires de la gamme d'armes Baikal fabriquée en Russie, portant sur l'importation et la commercialisation de modèles à un coup et à canons superposés ou juxtaposés sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "SPR310", "SPR310 SPORTING" ou "COMPETITION" peut figurer sur l'arme à feu; le boîtier de culasse/la carcasse est orné d'un motif représentant un "pigeon d'argile".
- caractéristiques : canons bleuis ventilés à manchon de chrome, bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables SC-4; organes de visée double à grain d'orge; sans chien; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant et nickelé; levier d'ouverture et sécurité sur la queue de carcasse supérieure arrière; mono-détente sélective plaquée or; éjecteurs sélectifs automatiques; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc.
- pour une arme de calibre 12 x 3 po avec canon de 749 mm (29,5), la longueur totale de l'arme est de 1 194 mm (47 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
- similaire au modèle SPR310, qui n'est pas équipé de canons à ouvertures.
- similaire au modèle SPR320, équipé d'une détente double.

Fabricant

- fabriqué en Russie sous l'appellation commerciale Baikal. Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122350	Spartan Gunworks	SPR310	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
122351	Spartan Gunworks	SPR320	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
125692	Remington	SPR310	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
127475	Remington	SPR310 Sporting	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

310 Sporting

89570

89702

Competition

Competition 310 Sporting

SPR 310 S

SPR 310 Sporting

SPR 310 Sporting Competition

SPR-310 Sporting

SPR310 Competition

SPR310S

Sporting SPR 310

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122351
Marque: Spartan Gunworks
Modèle: SPR320

Sommaire

Marque:	Spartan Gunworks
Modèle:	SPR320
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122351 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122351 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Spartan Gunworks by Remington" figure généralement sur l'arme à feu.
- le modèle Spartan Gunworks a été créé par Remington pour offrir aux utilisateurs une gamme de fusils de chasse à bascule économique. Un accord a été conclu avec les propriétaires de la gamme d'armes Baikal fabriquée en Russie, portant sur l'importation et la commercialisation de modèles à un coup et à canons superposés ou juxtaposés sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- caractéristiques : fini bleui sur métal; crosse et fût en noyer quadrillé; double détente; extracteurs; bande ventilée sur le canon supérieur avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; tampon de recul en caoutchouc; sûreté automatique montée sur la queue de carcasse; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
- également offert avec une détente sélective simple et des éjecteurs sélectifs automatiques sous l'appellation "modèle SPR310".

Fabricant

- arme fabriquée en Russie sous l'appellation commerciale "Baikal". Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse à bascule et articulé à l'avant et à ouverture, avec canons superposés.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu et le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sous le monobloc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122350	Spartan Gunworks	SPR310	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123387	Spartan Gunworks	SPR310 Sporting	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
125692	Remington	SPR310	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89580

89710

Over & Under

Spartan Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123175
Marque: Spartan Gunworks
Modèle: SPR453

Sommaire

Marque:	Spartan Gunworks
Modèle:	SPR453
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123175 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123175 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123175 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Spartan Gunworks by Remington" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'appellation Spartan Gunworks a été créée par Remington pour offrir aux utilisateurs une gamme d'armes à feu économique. Un accord a été conclu avec les propriétaires de la gamme d'armes Baikal fabriquée en Russie, portant sur l'importation et la commercialisation de divers modèles sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.

Modèle

- l'inscription "SPR453" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- caractéristiques : canon à bande ventilée et boîtier de culasse/carcasse bleuis; étranglements à visser; guidon à grain d'orge; sûreté du bloc-détente; monture synthétique noire ou à motif de camouflage.

Fabricant

- arme fabriquée en Russie sous l'appellation commerciale Baikal. Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115857	Baikal	MP-153	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Semi-automatique
125686	Remington	SPR453	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

89430

89432

89434

89440

89460

89462

SPR 453

SPR 453 Autoloading Shotgun

SPR 453 Mossy Oak Break -Up Camouflage

SPR 453 Mossy Oak Break-Up

SPR 453 Synthetic

SPR 453 Synthetic Camo

SPR-453

SPR453 Synthetic

SPR453 Synthetic Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123121
Marque: Spartan Gunworks
Modèle: SPR94

Sommaire

Marque:	Spartan Gunworks
Modèle:	SPR94
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123121 - 2	17 HMR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123121 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123121 - 3	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Spartan Gunworks by Remington" figure généralement sur l'arme à feu.
- le modèle Spartan Gunworks a été créé par Remington pour offrir aux utilisateurs une gamme de fusils de chasse à bascule économique. Un accord a été conclu avec les propriétaires de la gamme d'armes Baikal fabriquée en Russie, portant sur l'importation et la commercialisation de modèles à un coup et à canons superposés ou juxtaposés sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.

Modèle

- l'inscription "SPR-94" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2005 et inspirée du modèle SPR100.
- caractéristiques : arme à calibres mixtes et canons superposés avec canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon pour cartouches à percussion annulaire; fini bleui; hausse à feuillet; guidon en forme de pilier; détente simple; sélecteur de canon sur la queue de carcasse; sûreté transversale; levier d'ouverture à l'arrière du pontet; rail pour lunette de visée; monture à poignée-pistolet et fût lisses.
- également offert avec un canon pour cartouche à percussion centrale au-dessus d'un canon de fusil de chasse sous l'appellation "SPR94 Centrefire".

Fabricant

- arme fabriquée en Russie sous l'appellation commerciale"Baikal". Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47685	EAA	IZH-94	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme mixte	Canons multiples
54713	Baikal	IZH-94	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme mixte	Canons multiples
79438	Izhmech	IZH-94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
79455	Baikal	IZH-94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
123126	Spartan Gunworks	SPR94 Centrefire	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
125693	Remington	SPR94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
125694	Remington	SPR94 Centrefire	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89390

89392

89394

Combination Gun

SPR 94

SPR-94

SPR94 Combination

SPR94 Over and Under

SPR94 Over and Under Rimfire/Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123126
Marque: Spartan Gunworks
Modèle: SPR94 Centrefire

Sommaire

Marque:	Spartan Gunworks
Modèle:	SPR94 Centrefire
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123126 - 1	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123126 - 3	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123126 - 2	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Spartan Gunworks by Remington" figure généralement sur l'arme à feu.
- le modèle Spartan Gunworks a été créé par Remington pour offrir aux utilisateurs une gamme de fusils de chasse à bascule économique. Un accord a été conclu avec les propriétaires de la gamme d'armes Baikal fabriquée en Russie, portant sur l'importation et la commercialisation de modèles à un coup et à canons superposés ou juxtaposés sous l'appellation commerciale Spartan Gunworks.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2005 et inspirée du modèle SPR320.
- caractéristiques : arme à calibres mixtes et canons superposés avec canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon pour cartouches à percussion centrale; fini bleui; hausse réglable; guidon en forme de pilier; sécurité montée sur la queue de carcasse; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; double détente; rail pour lunette de visée; monture à poignée-pistolet et fût quadrillés.
- offert avec un canon à percussion annulaire au-dessus d'un canon de fusil de chasse sous l'appellation "SPR94"

Fabricant

- arme fabriquée en Russie sous l'appellation commerciale"Baikal". Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), une entreprise russe qui fabrique des armes de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Mécanisme

- mécanisme avec canons superposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sous le monobloc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47685	EAA	IZH-94	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme mixte	Canons multiples
79438	Izhmech	IZH-94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
79455	Baikal	IZH-94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
123121	Spartan Gunworks	SPR94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
125693	Remington	SPR94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
125694	Remington	SPR94 Centrefire	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89330

89334

89338

SPR 94

SPR-94

SPR94 Over and Under

SPR94 Over and Under Combination

SPR94 Over and Under Shotgun/Centerfire

SPR94 Over and Under Shotgun/Centerfire Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158647
Marque: Spartan Precision
Modèle: Carnivore

Sommaire

Marque:	Spartan Precision
Modèle:	Carnivore
Fabricant:	Spartan Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158647 - 6	260 REM	10	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 7	260 REM	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 8	260 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 10	260 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 9	260 REM	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 16	308 WIN	10	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 17	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 18	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 19	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158647 - 20	308 WIN	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 1	6.5MM CREEDMOOR	10	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 2	6.5MM CREEDMOOR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 3	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 4	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 5	6.5MM CREEDMOOR	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 21	6.5MM SAUM	5	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 22	6.5MM SAUM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 23	6.5MM SAUM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 24	6.5MM SAUM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 25	6.5MM SAUM	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 11	6.5X47 LAPUA	10	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 12	6.5X47 LAPUA	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 13	6.5X47 LAPUA	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 14	6.5X47 LAPUA	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 15	6.5X47 LAPUA	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158647 - 26	6MM CREEDMOOR	10	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 27	6MM CREEDMOOR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 28	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 29	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158647 - 30	6MM CREEDMOOR	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPARTAN PRECISION" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "CARNIVORE" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une carabine personnalisée.
- caractéristiques : mécanisme de type Remington 700; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; fini anodisé noir.
- large gamme de types de canons, de montures et de finis disponibles sur commande spéciale.
- avec un canon de 472 mm, longueur totale de 1016 mm (40,0 po).

Fabricant

- l'inscription "SPARTAN PRECISION" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Spartan Precision est établie à Calgary, en Alberta (Canada).
- Spartan Precision est un fabricant d'armes à feu complètes et de boîtiers de culasse/carcasses.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux chiffres "15", représentant l'année de fabrication, suivi d'un tiret (-) et de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Spartan Carnivore

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135757
Marque: Spartan Precision
Modèle: Paladin

Sommaire

Marque:	Spartan Precision
Modèle:	Paladin
Fabricant:	Spartan Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135757 - 1	223 REM	10	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 2	223 REM	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 3	223 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 4	223 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 5	223 REM	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 11	260 REM	10	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 12	260 REM	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 13	260 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 14	260 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135757 - 15	260 REM	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 16	300 WHISPER	10	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 17	300 WHISPER	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 18	300 WHISPER	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 19	300 WHISPER	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 20	300 WHISPER	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 21	308 WIN	10	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 22	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 23	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 24	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 25	308 WIN	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 6	6MM WHISPER	10	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 7	6MM WHISPER	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 8	6MM WHISPER	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 9	6MM WHISPER	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135757 - 10	6MM WHISPER	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "SPARTAN PRECISION", "CALGARY, AB, CANADA" et "le numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2011. - l'inscription "PALADIN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une carabine personnalisée. - caractéristiques : mécanisme court de type Remingtom 700; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; fini anodisé noir. - large gamme de types de canons, montures et finis disponibles sur commande spéciale. - avec un canon de 472 mm, longueur totale de 1 016 mm (40,0 po).
Fabricant	- les inscriptions "SPARTAN PRECISION", "CALGARY, AB, CANADA" et "le numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Spartan Precision est située à Calgary, Alberta, Canada. - Spartan Precision est un fabricant d'armes à feu complètes ainsi que de boîtiers de culasse/carcasses.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux chiffres "11", représentant l'année de fabrication, suivi d'un tiret (-) et de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible ou interne avec portière.
Autres marquages	- les inscriptions "SPARTAN PRECISION' et "Calgary.AB, CANADA" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135756	JW Precision	Anvil SA	Spartan Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Paladin SA

Paladin Short Action

Spartan Paladin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135758
Marque: Spartan Precision
Modèle: SP15

Sommaire

Marque:	Spartan Precision
Modèle:	SP15
Fabricant:	Spartan Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135758 - 1	223 REM	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135758 - 2	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135758 - 3	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135758 - 4	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135758 - 5	223 REM	5	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135758 - 6	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135758 - 7	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135758 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	204	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135758 - 11	300 AAC BLACKOUT	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135758 - 12	300 WHISPER	5	204	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135758 - 13	300 WHISPER	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135758 - 14	6.5MM GRENDEL	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135758 - 15	6.5MM GRENDEL	5	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135758 - 16	6.5MM GRENDEL	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135758 - 17	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135758 - 18	6.5MM GRENDEL	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135758 - 8	6MM WHISPER	5	204	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135758 - 9	6MM WHISPER	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.8)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SPARTAN PRECISION", "CALGARY, AB, CANADA", "MODEL SP15" ainsi que "le numéro de série" figurent sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "MODEL SP 15" figure sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse sur l'arme examinée.
- le "SP15" est basé sur le modèle de fusil appelé AR-15/M-16.
- le fusil "SP15" utilise un boîtier de culasse/une carcasse similaire à celle du Colt modèle AR15 semi-automatique.
- caractéristiques : canon rond; ensemble supérieur en aluminium; ensemble boîtier de culasse inférieur en aluminium; arrêtoir du boîtier-chargeur amovible sur le côté droit; garde-mains et poignée-pistolet en matière synthétique; crosse pleine fixe ou rabattable.

Fabricant

- les inscriptions "SPARTAN PRECISION" et "CALGARY, AB, CANADA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la société Spartan Precision est située à Calgary, Alberta, Canada.
- Spartan Precision est un fabricant d'armes à feu complètes ainsi que de boîtiers de culasse/carcasses.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux chiffres "11", indiquant l'année de fabrication, suivi d'un tiret (-) et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model SP15

SP 15

SP-15

Spartan SP15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138581
Marque: Spartan Precision
Modèle: XM22

Sommaire

Marque:	Spartan Precision
Modèle:	XM22
Fabricant:	Spartan Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138581 - 5	17 MACH 2	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
138581 - 6	17 MACH 2	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
138581 - 7	17 MACH 2	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
138581 - 1	22 LR	10	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
138581 - 2	22 LR	10	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
138581 - 3	22 LR	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
138581 - 4	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPARTAN PRECISION XM22" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "XM22" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil "XM22" s'inspire de la carabine Ruger modèle 10/22.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse muni(e) d'un rail pour accessoires intégré; crosse pleine longueur; fini mat.
- longueur totale avec un canon de 254 mm : 711 mm

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SPARTAN PRECISION" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Spartan Precision se trouve à Calgary, en Alberta (Canada). - Spartan Precision est un fabricant d'armes à feu complètes et de boîtiers de culasse/carcasses.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé comportait deux chiffres (12, pour l'année de fabrication), suivis d'un tiret (-) et de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10/22 Carbine Type

10/22 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141600
Marque: Special Ops Tactical
Modèle: SO15

Sommaire

Marque:	Special Ops Tactical
Modèle:	SO15
Fabricant:	Special Ops Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141600 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	150	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 11	300 AAC BLACKOUT	5	234	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 12	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 13	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 14	300 AAC BLACKOUT	5	376	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 15	300 AAC BLACKOUT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 16	300 AAC BLACKOUT	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 25	300 AAC BLACKOUT	30	150	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141600 - 26	300 AAC BLACKOUT	30	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 27	300 AAC BLACKOUT	30	234	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 28	300 AAC BLACKOUT	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 29	300 AAC BLACKOUT	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 30	300 AAC BLACKOUT	30	376	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 31	300 AAC BLACKOUT	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 1	5.56MM NATO	5	150	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 2	5.56MM NATO	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 3	5.56MM NATO	5	234	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 4	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 6	5.56MM NATO	5	376	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 7	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 8	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 17	5.56MM NATO	30	150	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 18	5.56MM NATO	30	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141600 - 19	5.56MM NATO	30	234	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 20	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 21	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 22	5.56MM NATO	30	376	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 23	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141600 - 24	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.801)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Special Ops Tactical" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Special Ops Tactical" est établie à Apopka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis. .

Modèle

- l'inscription "SO15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "SO15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "SO15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- le sélecteur du modèle "SO15" est doté de pictogrammes de balles ou de mots illustrant les positions sécurité/tir et tir automatique, et qui ne représentent pas la fonction du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4, standard ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissé ou à rail Picatinny; garde-main synthétique à rail Picatinny, flottant ou standard; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de fusil standard ou pliante; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou fini coloré.

Fabricant

- l'inscription "Special Ops Tactical" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Special Ops Tactical" est établie à Apopka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis. .

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres (SO) et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SO 15

SO-15

Special Ops AR 15

Special Ops AR-15

Special Ops AR15

Special Ops SO15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120645
Marque: Special Weapons
Modèle: Omega 760

Sommaire

Marque:	Special Weapons
Modèle:	Omega 760
Fabricant:	Special Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120645 - 1	9MM LUGER	30	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 176(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Produit lancé en 2002.
- La désignation du modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une reproduction semi-automatique du pistolet-mitrailleur Smith & Wesson M76.
- Caractéristiques : organes de visée fixes; courte enveloppe de canon ventilée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; poignée d'armement montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet en matériau synthétique et monture en acier recouverte de caoutchouc.

Fabricant

- Special Weapons LLC était établie à Tempe et à Mesa, Arizona, É.-U. de 1999 à 2002.
- Special Weapons LLC a mis un terme à ses activités le 31 décembre 2002.
- Les réparations sous garantie des armes de Special Weapons LLC sont assurées par Special Weapons Incorporée après 2002.
- Special Weapons Inc était toujours en activité à Mesa, Arizona, É.-U. en 2011.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22653	Smith & Wesson	76	Smith & Wesson	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

760

760 Omega

Omega

Omega 760 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135881
Marque: Special Weapons
Modèle: SW760

Sommaire

Marque:	Special Weapons
Modèle:	SW760
Fabricant:	Special Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135881 - 1	9MM LUGER	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 176(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135881 - 3	9MM LUGER	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 176(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135881 - 2	9MM LUGER	36	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 176(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135881 - 4	9MM LUGER	36	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 176(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SPECIAL WEAPONS" sur "SW760 9MM" au-dessus de "PINE AZ" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire.
- L'inscription "Special" et "Weapons Inc." et "Mesa, AZ" au-dessus de "SW760 9mm" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire.

Modèle

- L'inscription "SW760" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SW760"est une reproduction semi-automatique du pistolet-mitrailleur Smith & Wesson M76.
- Le "SW760" peut être vendu comme une combinaison pistolet-carabine.
- Caractéristiques : organes de visée fixes protégés par des plaques triangulaires; canon rayé rond amovible; courte enveloppe de canon ventilée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec éjection sur la droite; poignée d'armement montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse fixe ou repliable sur le côté en tige d'acier recouverte de caoutchouc, attachée en haut et en bas de la poignée-pistolet.
- Avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 003 mm (39,5 po) et son poids moyen est de 3,99 kg (8,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Special Weapons LLC" était établie à Tempe et à Mesa, Arizona, É.-U. de 1999 à 2002. - "Special Weapons LLC" a mis un terme à ses activités le 31 décembre 2002. - Les réparations sous garantie des armes "Special Weapons LLC" ont été assurées par "Special Weapons Incorporated" depuis 2002 - Le boîtier de culasse/la carcasse des armes "Special Weapons Inc." porte certains marquages de lieux tels que "Spring Lake, MI" et "Gilbert, AZ". - "Special Weapons Inc." était établie à Mesa, Arizona, É.-U., en 2011.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure à l'arrière, du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'armes à feu examinées est constitué d'un préfixe d'une lettre (B ou E) et de quatre chiffres. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué d'un préfixe d'une lettre (E), de quatre chiffres et d'un suffixe d'une lettre, "P" indiquant une configuration "pistolet".
Calibre	- L'inscription "9mm" ou "9MM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Caractéristiques des rayures en calibre 9 MM LUGER : 1 tour en 10 po, pas à gauche.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22653	Smith & Wesson	76	Smith & Wesson	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

SW 760

SW 760P

SW-760

SW-760 Carbine

SW-760P

SW760 Pistol

SW760P

SW760P Pistol Rifle Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154726
Marque: Specialized Tactical Systems
Modèle: SX3

Sommaire

Marque:	Specialized Tactical Systems
Modèle:	SX3
Fabricant:	Specialized Tactical Systems (STS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154726 - 1	5.56MM NATO	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
154726 - 2	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
154726 - 3	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
154726 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
154726 - 5	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
154726 - 6	5.56MM NATO	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154726 - 7	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154726 - 8	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154726 - 9	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154726 - 10	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "STS OGDEN, UT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - les inscriptions "SPECIALIZED" et "TACTICAL SYSYEMS" figurent sur deux lignes sur le côté droit du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "STS" signifient "Specialized Tactical System". - la société "Specialized Tactical System" est établie à Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
Modèle	- l'inscription "SX3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "SX3" est de même conception que la carabine communément appelée AR-15/M-16. - le modèle "SX3" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - le modèle "SX3" est disponible en version avec système à percussion directe ou en version avec système à piston à course longue. - le modèle "SX3" peut être muni d'un logo personnalisé et d'un numéro de série. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond standard ou rayé, au profil de carabine M4, pouvant être en acier inoxydable nitruré noir; frette de prise de gaz avant au profil surbaissé sous le pontet; garde-main flottant avec rails Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny intégré; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 avec logement du puits d'alimentation intégré; pontet intégré, poignée-pistolet synthétique verticale; crosse télescopique; fini noir ou coloré.
Fabricant	- l'inscription "STS OGDEN, UT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - les inscriptions "SPECIALIZED" et "TACTICAL SYSYEMS" figurent sur deux lignes sur le côté droit du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "STS" signifient "Specialized Tactical System". - la société "Specialized Tactical System" est établie à Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société STS produisait des numéros de série personnalisés.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'identification du calibre figure généralement également sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 8 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
154686	Specialized Tactical Systems	SX3 Zombie Slayer Limited Edition	Specialized Tactical Systems (STS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

STS SX3

STS SX3 Piston System

STS SX3 Titan SBR

STS Short Barreled Rifle

STS Titan A

STS Titan A DI.L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

STS Titan B

STS Titan B DI.L

STS Titan E

STS Titan I

STS Titan SF

SX 3

SX-3

SX3 Long Stroke Piston System

SX3 SBR

Titan A

Titan A Di.L

Titan B

Titan B Di.L

Titan E

Titan I

Titan SF

Titan Short Barreled Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154686
Marque: Specialized Tactical Systems
Modèle: SX3 Zombie Slayer Limited Edition

Sommaire

Marque:	Specialized Tactical Systems
Modèle:	SX3 Zombie Slayer Limited Edition
Fabricant:	Specialized Tactical Systems (STS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154686 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
154686 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STS OGDEN, UT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les lettres "STS" signifient "Specialized Tactical System".
- la société "Specialized Tactical System" est établie à Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.

Modèle

- arme mise sur le marché une première fois en 2011 et une seconde fois en 2015.
- les inscriptions "ZOMBIE SLAYER" et "LIMITED EDITION" dans un logo circulaire figurent sur le côté droit du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "SX3 Zombie Slayer Limited Edition" est de même conception que la carabine communément appelée AR-15/M-16.
- ce modèle utilise le boîtier de culasse/la carcasse SX3 de Specialized Tactical System (STS).
- le modèle "ZOMBIE SLAYER" était à l'origine une carabine personnalisée fabriquée pour la vente aux enchères du salon 2011 SHOT Show. Cinquante carabines ont été fabriquées en édition limitée.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme et d'un frein de bouche; modèle avec combinaison cache-flamme/frein de bouche allongé, le système prenant une forme de fourche à mi-longueur; canon rond, noir, standard et profilé en acier inoxydable; bloc de la frette de prise de gaz à profil surbaissé situé sous le pontet; garde-main flottant avec rails Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny intégré; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 avec logement du puits d'alimentation intégré, pontet intégré et poignée-pistolet synthétique verticale; boîtier de culasse/carcasse gravé et orné du logo "Zombie Slayer" peint sur le côté droit; les inscriptions "SAFE", "NINJA" et "JEDI" figurent sur sélecteur/la sûreté; crosse télescopique; fini couleur gris tungsten.

Fabricant

- l'inscription "STS OGDEN, UT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les lettres "STS" signifient "Specialized Tactical System".
- la société "Specialized Tactical System" est établie à Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "ZOMBIESLYR" suivi de deux chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'identification du calibre figure généralement également sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 8 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
154726	Specialized Tactical Systems	SX3	Specialized Tactical Systems (STS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

STS Zombie Slayer

SX 3 Zombie Slayer

SX-3 Zombie Slayer

SX3 Zombie Slayer

Zombie Slayer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135484
Marque: Specter Arms
Modèle: S22 Prototype

Sommaire

Marque:	Specter Arms
Modèle:	S22 Prototype
Fabricant:	Specter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135484 - 1	22 LR	10	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Specter Arms" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "S22 Prototype" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "S22 Prototype" est un boîtier de culasse/une carcasse de type 10/22 personnalisé(e) et modulaire monté à l'intérieur d'un châssis en aluminium.
- caractéristiques : canon rayé rond avec bouche filetée pour recevoir un cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse avec sillon de fixation Picatinny pour organes de visée; mécanisme de type 10/22; culasse et bloc-détentes 10/22; verrou transversal; garde-main mi-longueur rond et poignée-pistolet de type AR 15 en matière synthétique noire; crosse métallique fixe.
- avec canon de 305 mm, longueur totale de 795 mm.

Fabricant

- la société Specter Arms est située à Edmonton, Alberta (Canada).
- la société Specter Arms est la propriété de Chris Megyesi.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le prototype du S22 inspecté ne portait aucun numéro de série.

Coups

- boîtier-chargeur rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Prototype S22

S22 Proto Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137028
Marque: Specter Arms
Modèle: S2A1 Stinger

Sommaire

Marque:	Specter Arms
Modèle:	S2A1 Stinger
Fabricant:	Specter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137028 - 1	22 LR	25	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137028 - 2	22 LR	25	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Specter Arms" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "S2A1 Stinger" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "S2 Stinger" est un boîtier de culasse/une carcasse de type 10/22 personnalisé(e) et modulaire monté à l'intérieur d'un châssis en aluminium.
- le modèle "S2 Stinger" est disponible en deux configurations :
- la poignée d'armement du modèle S2A1 Stinger est fixée sur le côté droit.
- la poignée d'armement du modèle S2A2 Stinger est fixée sur le côté gauche du garde main.
- caractéristiques : pas de dispositif de visée métallique; rail Picatinny pleine longueur en aluminium pour la fixation de lunettes de visée; canon rayé rond flottant avec bouche taraudée pour un cache flamme, un frein de bouche ou un modérateur de son et une enveloppe de canon amovible; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus plein avec éjection côté droit; mécanisme de type 10/22; groupe verrou et détente de type 10/22; sûreté à verrou transversal à l'avant du pontet; levier d'arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; garde main noir rond en matière synthétique nervuré de demi-longueur; poignée pistolet de type AR 15 en matière synthétique quadrillée; crosse amovible à tringles de type HK ou en matière synthétique ou crosse réglable de type AR 15.
- avec un canon de 310 mm et la monture de type AR 15 en position rentrée, longueur totale de 770 mm.
- avec un canon de 310 mm et une crosse fixe en synthétique, longueur totale de 750 mm.
- avec un canon de 310 mm et une crosse fixe en métal, longueur totale de 795 mm.
- poids moyen de 3,0 kg.

Fabricant

- la société Specter Arms est située à Edmonton, Alberta (Canada).
- la société Specter Arms est la propriété de Chris Megyesi.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté intérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "IS" suivi de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137030	Specter Arms	S2A2 Stinger	Specter Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

S2 A1 Stinger

S2 Stinger

S2-A1 Stinger

Stinger

Stinger S2A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137030
Marque: Specter Arms
Modèle: S2A2 Stinger

Sommaire

Marque:	Specter Arms
Modèle:	S2A2 Stinger
Fabricant:	Specter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137030 - 1	22 LR	25	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137030 - 2	22 LR	25	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Specter Arms" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "S2A1 Stinger" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "S2 Stinger" est un boîtier de culasse/une carcasse de type 10/22 personnalisé et modulaire monté à l'intérieur d'un châssis en aluminium.
- le modèle "S2 Stinger" est disponible en deux configurations :
- la poignée d'armement du modèle S2A1 Stinger est fixée sur le côté droit.
- la poignée d'armement du modèle S2A2 Stinger est fixée sur le côté gauche du garde-main.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques; rail Picatinny pleine longueur en aluminium pour la fixation de lunettes de visée; canon rond rayé flottant avec bouche taraudée pour un cache-flamme, un frein de bouche ou un modérateur de son et une enveloppe de canon amovible; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus plein avec éjection côté droit; mécanisme de type 10/22; groupe verrou et détente de type 10/22; sûreté à verrou transversal à l'avant du pontet; levier d'arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; garde-main noir rond en matière synthétique nervuré de demi-longueur; poignée-pistolet de type AR-15 en matière synthétique quadrillée; crosse amovible à tringles de type HK ou en matière synthétique ou crosse réglable de type AR-15.
- longueur totale avec un canon de 310 mm et la crosse de type AR-15 en position fermée : 770 mm.
- longueur totale avec un canon de 310 mm et la crosse synthétique fixe : 795 mm.
- longueur totale avec un canon de 310 mm et la crosse métallique fixe : 795 mm.
- poids moyen de 3,0 kg.

Fabricant

- la société Specter Arms est située à Edmonton, Alberta (Canada).
- la société Specter Arms est la propriété de Chris Megyesi.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté intérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137028	Specter Arms	S2A1 Stinger	Specter Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

S2 A2 Stinger

S2 Stinger

S2-A2 Stinger

Stinger

Stinger S2A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52226
Marque: Spectre
Modèle: Spectre

Sommaire

Marque:	Spectre
Modèle:	Spectre
Fabricant:	Sites
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52226 - 5	9MM LUGER	5	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52226 - 6	9MM LUGER	30	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52226 - 4	9MM LUGER	50	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse : "SITES Mod SPECTRE". - peut aussi être connu comme Spectre M-4. - mis sur le marché en 1983. - mécanisme indépendant actionnant le chien. - double action. - tir sélectif. - cadence de tir : 850 coups/min.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la poignée-pistolet avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable à quatre colonnes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177862	B&T	KH9	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 4

M-4

M4

M4 Spectre

Site M4 SMG

Sites Spectre M4

Spectre Auto Pistol

Spectre M-4

Spectre M4

Spectre SMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52227
Marque: Spectre
Modèle: Spectre

Sommaire

Marque:	Spectre
Modèle:	Spectre
Fabricant:	Sites
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52227 - 1	9MM LUGER	5	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
52227 - 2	9MM LUGER	30	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
52227 - 3	9MM LUGER	50	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- inscription possible sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "SITES Mod SPECTRE".
- M-4 peut ne pas être inscrit sur l'arme.
- mis sur le marché en 1983.
- chien à mécanisme indépendant.
- double action.
- tir sélectif.
- cadence de tir de 850 coups par minute.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la poignée-pistolet avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable à pile quadruple.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177862	B&T	KH9	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 4

M-4

M4

M4 Spectre

Site M4 SMG

Sites Spectre M4

Spectre Auto Pistol

Spectre M-4

Spectre M4

Spectre SMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126127
Marque: Spectre
Modèle: Spectre Falcon

Sommaire

Marque:	Spectre
Modèle:	Spectre Falcon
Fabricant:	Sites
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126127 - 1	9X21 IMI	5	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 23	Adaptation non commerciale à l'usager	
126127 - 2	9X21 IMI	30	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 23	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126127 - 3	9X21 IMI	50	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 23	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SITES Mod SPECTRE" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La mitraillette "Spectre M-4" a été mise sur le marché en 1983.
- Fonctionnement par refoulement des gaz, mais tir à culasse fermée.
- Utilise un mécanisme à chien indépendant.
- Mécanisme de détente à double action.
- Canon avec enveloppe.
- Semblable en apparence à la mitraillette Spectre M4, mais sans monture ni garde-main.

Fabricant

- Le fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- Le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible à quatre piles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques - Interdit par le décret no 11.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falcon

Falcon Pistol

Spectre

Spectre Auto Carbine

Spectre Falcon Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24826
Marque: Spectre
Modèle: Spectre Pistol

Sommaire

Marque:	Spectre
Modèle:	Spectre Pistol
Fabricant:	Sites
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24826 - 7	40 S&W	10	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24826 - 19	40 S&W	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24826 - 8	40 S&W	22	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24826 - 20	40 S&W	22	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24826 - 9	40 S&W	35	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24826 - 21	40 S&W	35	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24826 - 10	45 AUTO	10	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24826 - 13	45 AUTO	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24826 - 11	45 AUTO	18	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24826 - 14	45 AUTO	18	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24826 - 12	45 AUTO	30	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24826 - 15	45 AUTO	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24826 - 1	9MM LUGER	10	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24826 - 16	9MM LUGER	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24826 - 2	9MM LUGER	30	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24826 - 17	9MM LUGER	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24826 - 3	9MM LUGER	50	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24826 - 18	9MM LUGER	50	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24826 - 4	9X21 IMI	10	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24826 - 5	9X21 IMI	30	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24826 - 6	9X21 IMI	50	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "SITES Mod SPECTRE" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1983.
- fonctionnement par refoulement des gaz, mais tir à culasse fermée.
- utilise un mécanisme à chien indépendant.
- mécanisme de détente à double action.
- semblable en apparence à la mitraillette Spectre M4, mais sans monture ni garde-main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Calibre	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable à deux ou quatre colonnes livrable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52936	FIE	Spectre Pistol	Sites	Version commerciale	Semi-automatique
177862	B&T	KH9	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HC Spectre

Sites Spectre HC

Spectre

Spectre Assault Pistol

Spectre Auto Pistol

Spectre HC

Spectre P

Spectre P Pistol

Spectre Semi-Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Firearms Import & Export (FIE)

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196276
Marque: Spectre Ltd
Modèle: WS-MCR

Sommaire

Marque:	Spectre Ltd
Modèle:	WS-MCR
Fabricant:	Spectre Ltd
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196276 - 1	224 VALKYRIE	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196276 - 4	224 VALKYRIE	10	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196276 - 9	224 VALKYRIE	30	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196276 - 2	5.56MM NATO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196276 - 5	5.56MM NATO	10	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196276 - 7	5.56MM NATO	30	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196276 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196276 - 6	7.62X39 RUSSIAN	10	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196276 - 8	7.62X39 RUSSIAN	30	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- L'inscription MFG BY SPECTRE LTD. over ON. CANADA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - SPECTRE LTD est établie à Windsor, Ontario, Canada.
Modèle	- L'inscription WS-MCR figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "WS-MCR" correspond à "Wolverine Supplies - Multi Calibre Rifle" (carabine multicalibres). - Le concept "WS-MCR" est basé sur la carabine WK-180 C, une version modifiée de l'Armalite 180 B. - La partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse "WS-MCR" est identique à celle de la carabine WK-180 C fabriquée par une autre firme, et elles sont interchangeables. - Caractéristiques : garde-main flottant avec rail d'accessoires supérieur sur toute la longueur; ensemble supérieur à dessus plat avec rail d'accessoires intégré; logement de chargeur intégré et contenant le mécanisme de détente. - Avec un canon de 475 mm (18.7 po), longueur totale de 923.5 mm (36.36 po).
Fabricant	- L'inscription MFG. BY SPECTRE LTD. over ON. CANADA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - SPECTRE LTD est établie à Windsor, Ontario, Canada.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (CA) un tiret et quatre chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Accepte tous les chargeurs disponibles pour les armes de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119555	Armalite	AR-180B	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
182762	Kodiak Defence	WK180C	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique
197056	Sterling Arms International	R18 MK2	Sterling Arms International Inc.	Carabine	Semi-automatique
197240	Xtreme Gun	WX-MCR	Xtreme Gun (XG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Spectre Multi Calibre Rifle

Spectre WS MCR

Spectre Wolverine Supplies Rifle

Wolverine Supplies ? Multi Calibre Rifle

Wolverine Supplies MCR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62344
Marque: Spencer
Modèle: 1860

Sommaire

Marque:	Spencer
Modèle:	1860
Fabricant:	Spencer Repeating Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62344 - 3	56-50 SPENCER RF	7	558	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62344 - 5	56-50 SPENCER RF	7	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62344 - 4	56-52 SPENCER RF	7	558	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62344 - 6	56-52 SPENCER RF	7	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62344 - 2	56-56 SPENCER RF	7	558	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62344 - 1	56-56 SPENCER RF	7	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

-- "C.M. SPENCER", "HARTFORD, CT." et "PATd MAR. 6. 1860" ou "SPENCER REPEATING", "RIFLE. Co. BOSTON, MASS." et "PAT'D. MARCH 6, 1860" peux figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- une des premières armes longues à répétition réellement pratique conçue pour utiliser des cartouches à douille métallique; cette arme a une grande valeur historique car elle figure parmi les armes les plus utilisées et les plus efficaces au cours de la guerre de Sécession. - alimentation par magasin (tube au centre de la crosse); levier et boîtier de culasse de forme très caractéristique (levier formant un gros pontet et pivotant autour d'un axe situé au bas d'une "bosse" très prononcée sur le dessous du boîtier de culasse), extracteur de type lame sur le côté gauche de la chambre, chien monté sur la platine droite. - crosse anglaise en noyer avec plaque de couche légèrement incurvée, fût court avec une grenadière (carabine) ou fût pleine longueur avec deux ou trois grenadières (armée/marine/arme de sport ou arme modifiée après la guerre). - modèle 1860 en versions fusil (pour l'armée et la marine; armes de la marine avec tenon de canon pour fixation d'une baïonnette-épée) et carabine (cavalerie et infanterie). - inscription "Spencer Repeating Rifle Co. Boston Mass. Pat'd March 6,1860" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de toutes les armes. (Variantes ultérieures avec inscriptions sur le canon, comme "NM" - "New Model" ou "M 1865", juste devant le boîtier de culasse/la carcasse). - les carabines comportent souvent un anneau coulissant sur une barre montée sur le côté gauche, comme point de fixation de bretelle. - fusils originalement de calibre .56-56 Spencer à percussion annulaire (âme de 0.52 po), mais beaucoup ont ensuite été modifiés par Springfield Armory pour utiliser la cartouche .56-52 ou .56-50 Spencer à percussion annulaire (âme de 0.50 po) par chemisage du canon. - De plus, beaucoup de ces fusils et de ces carabines ont été modifiés par ajout d'un arrêt de répétition "Stabler", qui se présente comme une petite pièce rotative placée devant la détente et qui, une fois actionnée, empêche l'utilisateur d'actionner suffisamment le méc
Fabricant	- la Spencer Repeating Rifle Company fut fondée à Boston, Massachusetts, par Christopher M. Spencer en 1861, pour produire des fusils à répétition pour les forces de l'Union pendant la guerre de Sécession. - La Spencer Repeating Rifle Company a fabriqué des carabines et des fusils (armes militaires ou de sport) jusqu'en 1869.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Army

1860 Carbine

1860 Cavalry

1860 Cavalry Carbine

1860 Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49205
Marque: Spencer
Modèle: 1865

Sommaire

Marque:	Spencer
Modèle:	1865
Fabricant:	Burnside Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49205 - 3	56-50 SPENCER RF	7	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49205 - 2	56-52 SPENCER RF	7	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49205 - 4	56-52 SPENCER RF	7	547	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49205 - 1	56-52 SPENCER RF	7	822	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SPENCER REPEATING RIFLE", "PAT'D MARCH 6. 1860", "MANUF'D AT PROV. R.I." et "BY BURNSIDE RIFLE CO." ou "SPENCER REPEATING", "RIFLE. Co. BOSTON, MASS.", "PAT'D. MARCH 6, 1860", "MANUFACTURED AT PROV., R.I." et "BY BURNSIDE RIFLE CO." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "MODEL 1865" sur le dessus de la chambre du canon.
- modèle fabriqué par un sous-traitant pour Spencer Repeating Rifle Company; arme fabriquée à environ 34,000 exemplaires dont 30,502 ont été acquis par le gouvernement des États-Unis.
- ce modèle, produit par Burnside Rifle Company, se reconnaît à son canon à trois rayures tandis que la version fabriquée par Spencer possède un canon à six rayures.
- environ 19,000 de ces armes ont été munies d'un arrêt de répétition Stabler (accessoire pivotant placé devant la détente et permettant le tir d'un seul coup).

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED AT PROV., R.I." et "BY BURNSIDE RIFLE CO." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle fabriqué vers 1865.
- également fabriqué par la "Spencer Repeating Rifle Company".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- plage de 1 à 34,000.
- sur le dessus du boîtier de culasse et le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62542	Spencer	1865	Spencer Repeating Rifle	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1865 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62542
Marque: Spencer
Modèle: 1865

Sommaire

Marque:	Spencer
Modèle:	1865
Fabricant:	Spencer Repeating Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62542 - 1	56-50 SPENCER RF	7	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62542 - 2	56-50 SPENCER RF	7	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62542 - 3	56-52 SPENCER RF	7	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62542 - 5	56-52 SPENCER RF	7	547	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62542 - 4	56-52 SPENCER RF	7	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPENCER REPEATING", "RIFLE. Co. BOSTON, MASS." et "PAT'D. MARCH 6, 1860" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué en 1865-1866.
- seconde génération d'une des premières armes longues à répétition réellement pratique conçue pour utiliser des cartouches à douille métallique; cette arme a une grande valeur historique car elle figure parmi les armes les plus utilisées et les plus efficaces au cours de la Guerre civile américaine.
- alimentation par magasin (tube au centre de la crosse); levier et boîtier de culasse de forme très caractéristique (levier formant un gros pontet et pivotant autour d'un axe situé au bas d'une "bosse" très prononcée sur le dessous du boîtier de culasse), extracteur de type lame sur le côté gauche de la chambre, chien monté sur platine, du côté droit.
- crosse anglaise avec plaque de couche légèrement incurvée, fût court avec une grenadière (carabine) ou fût pleine longueur avec deux ou trois grenadières (armée, marine, arme de sport modifiée après la guerre).
- le modèle 1865 était offert en versions "fusil" et "carabine"; inscription "Spencer Repeating Rifle Co. Boston Mass. Pat'd March 6,1860" sur le dessus du boîtier de culasse de toutes les armes; "M 1865" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse.
- très souvent, les carabines comportent un anneau coulissant sur une barre fixée sur le côté gauche, comme point de fixation de bretelle.
- contrairement aux armes précédentes de Spencer à canon lisse de .52 po, ces carabines ont d'abord été fabriquées en vue de tirer des projectiles de .50 po; par conséquent, leur calibre est de .56-52 SPENCER RF ou .56-50 SPENCER RF (RF = percussion annulaire).
- de plus, beaucoup de ces fusils et de ces carabines ont été modifiés par ajout d'un arrêt de répétition "Stabler", qui se présente comme une petite pièce rotative placée devant la détente et qui, une fois actionnée, empêche l'utilisateur d'actionner suffisamment le mécanisme de son arme pour introduire une nouvelle cartouche provenant du magasin.

Fabricant

- la Spencer Repeating Rifle Company fut fondée à Boston, Massachusetts, par Christopher M. Spencer en 1861, pour produire des fusils à répétition pour les forces de l'Union pendant la guerre de Sécession.
- La Spencer Repeating Rifle Company a fabriqué des carabines et des fusils (armes militaires ou de sport) jusqu'en 1869.
- modèle aussi fabriqué par la "Burnside Rifle Company".

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49205	Spencer	1865	Burnside Rifle Company	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1865 Carbine

1865 Rifle

M 1865

M1865

M1865 Carbine

M1865 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131807
Marque: Spencer
Modèle: 1865 Springfield Armory Rifle Musket Conversion

Sommaire

Marque:	Spencer
Modèle:	1865 Springfield Armory Rifle Musket Conversion
Fabricant:	Burnside Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131807 - 1	56-50 SPENCER RF	7	826	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPENCER REPEATING RIFLE" au-dessus de "PAT'D. MARCH 6, 1860" sera inscrit au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- étant donné que les modèles de cette série ont été transformés à partir de la carabine Spencer fabriquée sous licence par l'entreprise Burnside Rifle Company, le plafond du boîtier de culasse/de la carcasse arborera également les inscriptions suivantes : "MANUFACTURED AT PROV., R.I." au-dessus de "BY BURNSIDE RIFLE CO."
- les inscriptions d'origine sont presque effacées en raison de l'application du nouveau fini.

Modèle

- "MODEL" au-dessus de "1865" inscrit sur le plafond du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Springfield Armory Government Arsenal a transformé la carabine Spencer en mousquet de fusil entre 1871 et 1874.
- nombre total de carabines transformées : 1109
- le processus de conversion s'est déroulé de la manière suivante : nouveau canon bleui, 3 rayures, canon 32-1/2 po/ 826 mm, baguette de nettoyage métallique, crosses avec un nouveau fini ou nouvelles crosses, nouveaux fûts avec deux grenadières, éléments métalliques de l'arme réparés ou avec un nouveau fini ou nouveaux éléments, chaque élément est équipé d'une baïonnette inclinée Springfield avec fixation pour manchon, ajout d'un interrupteur de chargeur Springfield s'il n'est pas déjà sur l'arme, chaque fusil conserve l'anneau pour bretelle d'origine et fixation de la barre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le côté gauche de la crosse des mousquets de fusil arbore habituellement les inscriptions d'un inspecteur à l'intérieur d'une cartouche ovale.
- caractéristiques standard : culasse basculante, arme à répétition équipée d'un magasin tubulaire alimenté à travers la crosse, platine latérale, mécanisme arrière avec chien apparent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, anneau pour bretelle et fixation de la barre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "MANUFACTURED AT PROV., R.I." au-dessus de "BY BURNSIDE RIFLE CO."
- la modification/conversion des carabines originales Spencer produites par l'entreprise Burnside a été effectuée par l'arsenal gouvernemental Springfield Armory; l'inscription "Springfield Armory" ne figure pas sur les armes.

Mécanisme

- levier de sous garde.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série des carabines originales de l'entreprise Burnside Rifle Company ont été conservés pour ce modèle de conversion; les numéros de série des carabines produites par Burnside allaient de 1 à 34 500 sans préfixe ni suffixe.
Canon	- un nouveau canon de 32 1/2 po/826 mm a été installé dans le cadre de la conversion de ce modèle.
Coups	- magasin tubulaire qui se charge par la crosse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62384
Marque: Spencer
Modèle: 1867

Sommaire

Marque:	Spencer
Modèle:	1867
Fabricant:	Spencer Repeating Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62384 - 1	56-50 SPENCER RF	7	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62384 - 2	56-50 SPENCER RF	7	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62384 - 3	56-52 SPENCER RF	7	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62384 - 4	56-52 SPENCER RF	7	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPENCER REPEATING", "RIFLE. Co. BOSTON, MASS." et "PAT'D. MARCH 6, 1860" peux figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- troisième génération d'une des premières armes longues à répétition vraiment pratique conçue pour utiliser des cartouches métalliques; une des armes les plus répandues et les plus efficaces de la guerre de Sécession.
- magasin (tube au centre de la crosse), levier et boîtier de culasse/carcasse de formes caractéristiques (le levier constitue un gros pontet et pivote autour d'un axe situé au bas d'un très imposant renflement, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse), extracteur de type lame sur le côté gauche de la chambre, chien monté sur une platine, sur le côté droit.
- crosse anglaise en noyer avec plaque de couche légèrement incurvée, fût court avec une grenadière (carabine) ou fût pleine longueur avec deux ou trois grenadières (fusils pour l'armée, la marine ou pour le sport ou exemplaire modifié d'après la guerre).
- le modèle 1867 fut produit en versions fusil et carabine; toutes les armes portaient l'inscription "Spencer Repeating Rifle Co. Boston Mass. Pat'd March 6,1860" sur le dessus du boîtier de culasse, ainsi que l'inscription "M 1867" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
- les carabines ont très souvent un anneau coulissant le long d'une tige, sur le côté gauche; cet anneau permet la fixation d'une bretelle.
- contrairement aux armes Spencer antérieures, ces carabines étaient conçues pour tirer des projectiles de calibre .50 po; elles étaient donc toutes des calibres .56-52 ou .56-50 SPENCER RF (percussion annulaire).
- de plus, beaucoup de ces fusils et carabines ont été modifiés par ajout d'un arrêt de répétition ("Patent Magazine Cut-off") breveté par Spencer : un guide-cartouche pivotant placé sur le haut de la culasse, une fois actionné, empêche l'utilisateur d'ouvrir suffisamment la culasse pour introduire dans la chambre une cartouche provenant du magasin.

Fabricant

- la Spencer Repeating Rifle Company fut fondée à Boston, Massachusetts, par Christopher M. Spencer en 1861, pour produire des fusils à répétition pour les forces de l'Union pendant la guerre de Sécession.
- La Spencer Repeating Rifle Company a fabriqué des carabines et des fusils (armes militaires ou de sport) jusqu'en 1869.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1867 Carbine

1867 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47246
Marque: Spencer
Modèle: 1890

Sommaire

Marque:	Spencer
Modèle:	1890
Fabricant:	Bannerman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47246 - 1	12 GA X 2 5/8"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPENCER RPTG. SHOT GUN PAT. APL. 1882." figure sur le canon.
- le fusil de chasse à répétition "Spencer Repeating Shotgun", fabriqué par Spencer Arms Company et distribué par la société SpenceSpencer Sporting Arms Company, a été acquis par Francis Bannerman en 1890.
- Francis Bannerman a fabriqué les fusils de chasse à répétition de Spencer modèles 1890, 1894, 1896 et 1900.

Modèle

- "MODEL 1890" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1890 et 1893.
- originalement fabriqué par Spencer Arms Co., mais quand cette entreprise a déposé son bilan, elle a vendu les droits à Bannerman. Il semble que Bannerman ait confié la fabrication de ce fusil de chasse à des sous-traitants.

Fabricant

- l'inscription "F. BANNERMAN MNFR. NEW YORK. USA.", ou encore "F. BANNERMAN MANUFACTURER. NEW YORK. USA.", peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Bannerman fut en activité de 1851 à 1918.
- la société Bannerman était située à Brooklyn et dans la ville de New York, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur le côté droit du levier du mécanisme.
- numéros de série compris entre 3,000 et 12,000 environ.

Autres marquages

- sur le dessus du canon : ARPTG SHOTGUN PAT. APL. 1882"
- sur le côté gauche du mécanisme : AF. BANNERMAN MNFR. NEW YORK. USA. MODEL 1890"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Slide

Slide Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128079
Marque: Spencer
Modèle: 1892 Safety Hammerless

Sommaire

Marque:	Spencer
Modèle:	1892 Safety Hammerless
Fabricant:	Smith, Otis A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128079 - 1	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Spencer Safety Hammerless sur le canon.
- "Spencer" est une appellation commerciale fabriquée par Otis A. Smith.

Modèle

- revolver inhabituel à double action seulement, à carcasse de fer, fabriqué grâce à des brevets émis pour John T. Smith, de Rockfall, au Connecticut.
- "Spencer Safety Hammerless" et "MODEL 1892" sur le canon.
- carcasse d'une seule pièce et canon entièrement fait de fer, avec barillet cannelé d'acier, fini plaqué nickelé, rainure de chargement sur le côté droit de la carcasse, et verrou ou arrêtoir de barillet sur le plafond de la cage pouvant être rabaissé pour libérer le barillet à des fins de chargement et de déchargement.
- revolvers fabriqués pour divers distributeurs par Otis A. Smith, de Rockfall, au Connecticut. La plupart du temps, ils ne portent aucune marque de fabricant.
- une version à petite carcasse de ce revolver, de calibre 22, appelée modèle 1894, a également été fabriquée selon les mêmes brevets.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur le revolver.

Numéro de série

- numéro au bas de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25928	Maltby, Henley & Company	1892 Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1894

Safety Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119214
Marque: Spencer
Modèle: 1894 Safety Hammerless

Sommaire

Marque:	Spencer
Modèle:	1894 Safety Hammerless
Fabricant:	Smith, Otis A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119214 - 1	22 LR	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Spencer Safety Hammerless" sur le canon.

Modèle

- revolver nickelé inhabituel à double action et à carcasse de fer fabriqué en vertu de brevets appartenant à John T. Smith de Rockfall, Connecticut.
- "SPENCER SAFETY HAMMERLESS" et "PAT. OCT. 29. 89. CAL 22, MODEL 1894" sur le canon.
- carcasse et canon d'un seul tenant et entièrement en fer, avec barillet cannelé en acier, fini nickelé et rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de barillet dans le plafond de la cage du barillet et qu'il suffit d'enfoncer pour libérer le barillet en vue du chargement/déchargement.
- ces revolvers furent produits pour plusieurs distributeurs par Otis A. Smith, de Rockfall, Connecticut, mais la plupart n'arborent aucune inscription relative au fabricant.
- une version à carcasse plus grosse de ce revolver, le modèle 1892, fut aussi produite d'après les mêmes brevets, mais avec une carcasse et un canon en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur le revolver.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du cadre de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20752	Maltby, Henley & Company	1894 Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1894

Safety Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58776
Marque: Spencer
Modèle: 1896

Sommaire

Marque:	Spencer
Modèle:	1896
Fabricant:	Bannerman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58776 - 1	12 GA X 2 5/8"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58776 - 2	12 GA X 2 5/8"	5	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58776 - 3	12 GA X 2 5/8"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPENCER RPTG. SHOT GUN PAT. APL. 1882." figure sur le canon.
- le fusil de chasse à répétition "Spencer Repeating Shotgun", fabriqué par Spencer Arms Company et distribué par la société Spencer Sporting Arms Company, a été acquis par Francis Bannerman en 1890.
- Francis Bannerman a fabriqué les fusils de chasse à répétition de Spencer modèles 1890, 1894, 1896 et 1900.

Modèle

- "MODEL 1896" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1886 et 1899.
- fusil de chasse à pompe d'apparence très inhabituelle conçu par Christopher Spencer, concepteur du fusil Spencer.
- ces fusils de chasse ont été offerts en différents degrés de fini, avec différentes ciselures et qualités de bois, etc., mais tous avaient des canons damas ou en acier laminé.
- extracteur monté sur la tige de commande et présence de ce qui semble être deux détentes à l'intérieur du pontet (la détente avant sert en réalité à déverrouiller le mécanisme) et culasse faisant office d'élévateur afin de faire passer les cartouches du magasin tubulaire à la chambre.
- quand le mécanisme est actionné, l'ensemble culasse/élévateur pivote verticalement dans le boîtier de culasse.

Fabricant

- l'inscription "F. BANNERMAN MNFR. NEW YORK. USA.", ou encore "F. BANNERMAN MANUFACTURER. NEW YORK. USA.", peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Bannerman fut en activité de 1851 à 1918.
- la société Bannerman était située à Brooklyn et dans la ville de New York, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du canon, près du boîtier de culasse, et sur le côté droit du garde-main mobile. - numéros de série compris entre 12,000 et 18,000.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128105
Marque: Spencer
Modèle: 1900

Sommaire

Marque:	Spencer
Modèle:	1900
Fabricant:	Bannerman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128105 - 1	12 GA X 2 5/8"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPENCER RPTG. SHOT GUN PAT. APL. 1882." sur le canon.
- le fusil de chasse à répétition Spencer fabriqué par Spencer Arms Company et distribué par SpenceSpencer Sporting Arms Company a été acquis par Francis Bannerman en 1890.
- Francis Bannerman a fabriqué le Spencer Repeating Shotgun, modèles 1890, 1894, 1896 et 1900.

Modèle

- "MODEL 1900" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1900 à 1902.
- fusil de chasse à pompe très inhabituel conçu par Christopher Spencer, concepteur du fusil Spencer.
- fusils de chasse produits selon diverses catégories de finis, de gravures, de qualité de bois, etc.
- caractéristiques : canon damas; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse cémenté; poignée-pistolet et fût en noyer américain.
- extracteur installé sur la tige de commande, qui semble constitué de deux déclencheurs dans le pontet (la "détente" avant est en fait un dispositif de déverrouillage), et la culasse sert également de levier de cartouches, pour transférer les cartouches du magasin tubulaire à la chambre pour la mise à feu.
- lorsque le mécanisme est actionné, la culasse ou le levier pivote de haut en bas dans la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "F. BANNERMAN MNFR. NEW YORK. USA." ou "F. BANNERMAN MANUFACTURER. NEW YORK. USA." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Bannerman a été en activité de 1851 à 1918.
- la société Bannerman était située à Brooklyn et dans la ville de New York, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Numéro de série

- numéro de série au bas du canon, près du boîtier de culasse, et sur le côté droit du levier de mécanisme.
- numéro de série entre 18 000 et 21 000.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50173
Marque: Spencer
Modèle: New Model

Sommaire

Marque:	Spencer
Modèle:	New Model
Fabricant:	Spencer Repeating Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50173 - 1	56-50 SPENCER RF	7	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50173 - 4	56-50 SPENCER RF	7	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50173 - 2	56-52 SPENCER RF	7	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50173 - 3	56-52 SPENCER RF	7	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPENCER REPEATING", "RIFLE. Co. BOSTON, MASS." et "PAT'D. MARCH 6, 1860" peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- habituellement, lettres "N W" sur le canon, juste derrière la hausse.
- si des canons M1865 ou M1867 étaient utilisés, la lettre "N" était ajoutée pour modifier ainsi les désignations : "NM1865" ou "NM1867"
- il s'agit d'une version d'après la guerre de Sécession du fusil Spencer original.
- arme alimentée par un magasin (tube passant au centre de la crosse), levier et boîtier de culasse de forme bien particulière (levier formant pontet et pivotant autour d'un axe placé au bas d'une bosse très marquée sur le dessous du boîtier de culasse), extracteur à lame sur le côté gauche de la chambre et chien placé sur une platine, du côté droit.
- crosse anglaise en noyer avec plaque de couche légèrement incurvée; fût court avec une grenadière (carabine) ou fût pleine longueur avec deux ou trois grenadières (armée, marine, sport).
- fusil de taille standard (pour l'armée et la marine; variante de la marine avec tenon sous le canon pour fixation d'une baïonnette-épée) et carabine pour la cavalerie et l'infanterie; toutes ces armes à feu portaient l'inscription "Spencer Repeating Rifle Co. Boston Mass. Pat'd March 6,1860" sur le dessus du boîtier de culasse et l'inscription "NM 1865" ou "NM 1867" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse.
- les versions carabines comportaient un anneau coulissant le long d'une tige fixée sur le côté gauche afin d'installer une bretelle.
- de plus, certains de ces fusils et certaines carabines ont été équipés de l'arrêt de répétition breveté de Spencer; il s'agissait d'un guide-cartouche pivotant monté au-dessus de la culasse et qui, une fois en position, empêchait le tireur d'actionner suffisamment la culasse pour introduire une cartouche provenant du magasin.

Fabricant

La Spencer Repeating Rifle Company fut fondée à Boston, au Massachusetts par Christopher M. Spencer en 1861, afin de produire des fusils à répétition pour les forces de l'Union au cours de la guerre de Sécession.
- l'entreprise fabriqua des carabines et des fusils (armes militaires ou armes de sport) jusqu'en 1869.

Numéro de série

- plage: 103,000 à 109,000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NM

NM1865

NM1867

New Model Army

New Model Carbine

New Model Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128077
Marque: Spencer
Modèle: Spencer Safety Hammerless

Sommaire

Marque:	Spencer
Modèle:	Spencer Safety Hammerless
Fabricant:	Smith, Otis A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128077 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SPENCER SAFETY HAMMERLESS" et "PAT. JAN. 24, 1880, OCT 28, 1889" figurent sur le dessus de la bande de visée.
- "Columbia Armory", "Columbian", "Parker" et "Spencer" étaient des appellations commerciales utilisées pour des revolvers vendus par Maltby, Henley & Company et fabriqués par Otis A. Smith.
- Maltby, Henley & Company était un agent de vente/distributeur établi à New York, dans l'État de New York, aux É.-U. entre 1888 et 1893.
- le logo de la société Maltby, Henley & Company est représenté par les lettres stylisées M et H superposées dans un ovale et il peut être moulé dans les plaquettes de poignée.

Modèle

- les inscriptions "SPENCER SAFETY HAMMERLESS" et "PAT. JAN. 24, 1880, OCT 28, 1889" figurent sur la bande de visée.
- revolver à double action peu commun, nickelé avec carcasse en laiton, fabriqué en vertu de brevets délivrés à John T. Smith, de Rockfall, dans l'État du Connecticut.
- boîtier de culasse/carcasse et canon une pièce entièrement en laiton, avec barillet cannelé en acier, fini plaqué nickel, rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et un verrou/arrêtoir de barillet monté sur la cage du barillet, qui peut être enfoncé pour dégager le barillet afin de le charger et de le décharger.
- ces revolvers ont été fabriqués pour divers distributeurs par Otis A. Smith, de Rockfall, dans l'État du Connecticut, mais ils ne portent souvent aucune marque de fabricant.
- une version de ce revolver avec carcasse plus petite et en calibre 22, appelée modèle 1894, a également été fabriquée à partir des mêmes brevets, mais avec un boîtier de culasse/une carcasse et un canon en fer.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur le revolver.

Numéro de série

- numéro de série habituellement au bas du cadre de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25928	Maltby, Henley & Company	1892 Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver
100696	Columbia Armory	Spencer Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Safety Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79311
Marque: Spencer & Company
Modèle: Interchangeable

Sommaire

Marque:	Spencer & Company
Modèle:	Interchangeable
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79311 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79311 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79311 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79311 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. Spencer & Co.", ou "Spencer & Co.", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il ne faut pas confondre "H. Spencer & Co", ou "Spencer & Co.", avec le fabricant d'armes américain Christopher Spencer.
- l'appellation commerciale "H. Spencer & Co.", "Spencer & Co.", a été utilisée sur les armes à feu fabriquées ou importées par la société Crescent Firearms Company et distribuées par Hibbard, Bartlett & Spencer Co/Hibbard, Spencer, Bartlett Company (HIB SPE BAR), de l'Illinois.
- "Crescent Firearms Company" était un fabricant et un importateur/distributeur d'armes à feu provenant d'Europe.
- le fusil de chasse à canons jumelés sans chien sur lequel figure l'inscription "Spencer & Co.", avec la date de brevet "May 12, 1891", a été fabriqué par Torkalson Arms Company, de Worcester et de Warren, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les armes à feu "H. Spencer & Co." ou "Spencer & Co." peuvent comporter des poinçons d'homologation belges.
- "The Interchangeable", ou "Interchangeable", était une désignation de modèle utilisée sur les fusils de chasse fabriqués en Belgique par "A. Francotte & Co.", "Neumann Freres", "Dumoulin & Co." et "Simonis, Janssen & Dumoulin".

Modèle

- l'inscription "Interchangeable", ou "The Interchangeable", figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platines latérales; chiens latéraux apparents; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- une arme examinée arborait des chiffres sur la table de bascule; numéro de série répété sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Choke Bored

Choke Bored Fine Damascus Finish

Double Barrel

Fine Damascus Finish

Side By Side

The Interchangeable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150766
Marque: Spencer & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Spencer & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bland, Thomas & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150766 - 1	10 GA X 3"	2	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. Spencer & Co." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il ne faut pas confondre "H. Spencer & Co" ou "Spencer & Co." et l'armurier étatsunien Christopher Spencer.
- la marque de commerce "H. Spencer & Co." ou "Spencer & Co." figurait sur des armes à feu fabriquées ou importées par la Crescent Firearms Company et distribuées par Hibbard, Bartlett & Spencer Co/Hibbard, Spencer, Bartlett Company (HIB SPE BAR) de l'Illinois.
- la "Crescent Firearms Company" fabriquait, importait et distribuait des armes à feu en Europe.
- la Torkalson Arms Company de Worcester et de Warren, au Massachusetts, aux États Unis, a fabriqué un fusil de chasse à deux canons, sans chien, comportant la marque "Spencer & Co." et une date du 12 mai 1891.
- le nom du fabricant n'est habituellement pas figure sur l'arme à feu.
- les armes à feu d'"H. Spencer & Co." ou de "Spencer & Co." peuvent comporter des poinçons d'homologation belges.
- "The Interchangeable" ou "Interchangeable" est un nom de modèle qui figurait sur des fusils de chasse fabriqués en Belgique par "A. Francotte & Co.", "Neumann Freres", "Dumoulin & Co." et "Simonis, Janssen & Dumoulin".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "London Fine Damascus Steel" figure sur la bande de visée du canon.
- caractéristiques : canons ronds jumelés latéralement à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à platine; chiens latéraux exposés; deux détentes; garde-main quadrillée en bois; crosse quadrillée en bois à poignée demi pistolet.

Fabricant

- l'inscription "T B & S" figure sur les canons de l'arme examinée.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

London Fine Damascus Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59756
Marque: Spencer & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Spencer & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59756 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59756 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59756 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. Spencer & Co." ou "Spencer & Co." peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse.
- il ne faut pas confondre "H. Spencer & Co" ou "Spencer & Co." avec le fabricant d'armes américain Christopher Spencer.
- les appellations commerciales "H. Spencer & Co." ou "Spencer & Co." étaient utilisées sur les armes à feu fabriquées ou importées par Crescent Firearms Company et distribuées par Hibbard, Bartlett & Spencer Co/Hibbard, Spencer, Bartlett Company (HIB SPE BAR), dans l'état de l'Illinois.
- "Crescent Firearms Company" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes à feu de l'Europe.
- "Spencer & Co." avec le 12 mai 1891 comme date de brevet sur un fusil de chasse sans chien à double canon était fabriqué par Torkalson Arms Company de Worcester et de Warren, état du Massachusetts, aux États-Unis.
- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les armes à feu "H. Spencer & Co." ou "Spencer & Co." pourraient porter des poinçons d'homologation belges.
- "The Interchangeable" ou "Interchangeable" était une désignation de modèle sur les fusils de chasse fabriqués en Belgique par "A. Francotte & Co.", "Neumann Frères", "Dumoulin & Co." et "Simonis, Janssen & Dumoulin".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - entrée générique pour les fusils de chasse Spencer à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer la modèle. - caractéristiques possibles : - chiens apparents ou non. - deux détentes ou détente unique; avec ou sans sélecteur de canon. - extracteurs ou éjecteurs. - mécanisme à platine ou mécanisme à coffre. - clé d'ouverture sur le dessus, levier sur le côté ou bouton-poussoir. - finis et ciselures très variables. - monture en bois dur avec poignée-pistolet, poignée demi-pistolet ou poignée anglaise.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62062
Marque: Spencer & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Spencer & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62062 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	865	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62062 - 8	12 GA	2	593	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62062 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62062 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62062 - 5	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62062 - 2	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62062 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "H. Spencer & Co." ou "Spencer & Co." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom "H. Spencer & Co" ou "Spencer & Co." ne doit pas être confondu avec le fabricant d'armes américain Christopher Spencer. - l'appellation commerciale "H. Spencer & Co." ou "Spencer & Co." était utilisée sur les armes à feu fabriquées ou importées par la Crescent Firearms Company et distribuées par la Hibbard, Bartlett & Spencer Co/Hibbard, Spencer, Bartlett Company (HIB SPE BAR), en Illinois. - l'entreprise "Crescent Firearms Company" était un fabricant et un importateur/distributeur d'armes à feu européennes. - le modèle "Spencer & Co." comportant une date de brevet du 12 mai 1891 sur un fusil de chasse sans chien à deux canons a été fabriqué par la Torkalson Arms Company de Worcester et de Warren au Massachusetts, aux États-Unis. - le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - les armes à feu "H. Spencer & Co." ou "Spencer & Co." peuvent comporter des poinçons d'homologation belges. - "The Interchangeable" ou "Interchangeable" était une désignation de modèle sur les fusils de chasse fabriqués en Belgique par "A. Francotte & Co.", "Neumann Freres", "Dumoulin & Co." et "Simonis, Janssen & Dumoulin".
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Fine Damascus Finish" ou "Laminated Steel" peut figurer sur la bande du canon. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; chiens latéraux apparents; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillés. - poinçons d'homologation belges sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule.
Autres marquages	- armes examinées : "Choke Bored" sur un canon ou sur les deux.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Choke Bored

Double Barrel Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53036
Marque: Spencer Arms
Modèle: Repeating Shotgun

Sommaire

Marque:	Spencer Arms
Modèle:	Repeating Shotgun
Fabricant:	Spencer Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53036 - 2	12 GA X 2 5/8"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53036 - 3	12 GA X 2 5/8"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPENCER ARMS CO." et/ou "SPENCER ARMS CO. WINDSOR. CT. U.S.A. PAT. APR. 1882." sur le canon.

Modèle

- "PAT. APR. 1882." peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil de chasse à pompe d'apparence très inhabituelle conçu par Christopher Spencer, le concepteur du fusil Spencer.
- ces fusils de chasse étaient proposés en finis plus ou moins riches, avec plus ou moins de ciselures, avec monture en bois de diverses qualités, etc., mais tous comportaient des canons damas ou des canons en acier laminé.
- ces fusils de chasse ont un extracteur monté sur la tige de commande, ce qui semble être deux détentes à l'intérieur du pontet (la détente avant est en réalité la commande de déverrouillage du mécanisme) ainsi qu'une culasse qui agit aussi comme élévateur faisant passer les cartouches du magasin tubulaire à la chambre en vue du tir.
- quand le mécanisme est actionné, la culasse et l'élévateur pivotent vers le haut et le bas, dans le boîtier de culasse.
- ces fusils de chasse étaient offerts en trois modèles (désignés 1884, 1886 et 1887) ne se distinguant que par de légères différences; certains fusils de chasse du modèle 1887 étaient des variantes à démontage facile sans aucun outil.
- quand la Spencer Sporting Arms cessa ses activités, la firme Francis Bannerman & Sons de New York commença à fabriquer ces armes en quatre modèles distincts désignés 1890, 1894, 1896 et 1900. Sur le boîtier de culasse de tous ces fusils de chasse, il était clairement indiqué que ces armes avaient été produites par Bannerman.

Fabricant

- l'inscription "Spencer Arms Co.Windsor, CT. U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- la société Spencer Sporting Arms fut fondée par Christopher Spencer, prolifique concepteur d'armes, afin de fabriquer des fusils de chasse à répétition; l'entreprise fut active de 1883 à 1889; la société fit faillite en 1890 et les droits de production des fusils de chasse à répétition Spencer furent cédés à Francis Bannerman & Sons, de New York.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit de la tige de commande.
Canon	- possibilité de commander des canons longs de 20 po (508 mm) seulement.
Coups	- magasin tubulaire.
Autres marquages	- sur le dessus du canon : "RPTG SHOTGUN PAT. APL. 1882" - sur le côté gauche du mécanisme : "F. BANNERMAN MNFR. NEW YORK. USA. MODEL 1890"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129599	Bannerman	1900	Bannerman	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1884

1884 Repeating Shotgun

1886

1886 Repeating Shotgun

1887

1887 Repeating Shotgun

Model 1884

Model 1884 Repeating Shotgun

Model 1886

Model 1886 Repeating Shotgun

Model 1887

Model 1887 Repeating Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127026
Marque: Spencer Gun Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Spencer Gun Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127026 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Spencer Gun Co." ou "The Spencer Gun Co." sur l'arme à feu.
- Spencer Gun Company était une marque de commerce utilisée par Hibbard, Spencer, Bartlett & Company et H. & D. Folsom Arms Company pour les armes à feu fabriqués par la Crescent Fire Arms Company et la Hopkins & Allen Arms Company.
- Crescent Fire Arms Company fabriquait des revolvers et des fusils de chasse.
- Hopkins & Allen Arms Company fabriquait des fusils de chasse à canon unique et à canons juxtaposés.
- Hibbard, Spencer, Bartlett & Company était un négociant établi à Chicago, en Illinois (États-Unis), de 1883 à 1929.
- le bureau principal de la H. & D. Folsom Arms Company était situé à New York dans l'État de New York (États-Unis) de 1877 aux années 1930.
- H. & D. Folsom Arms Co. a acheté Crescent Fire Arms Co. de Norwich au Connecticut en 1893.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué vers 1900.
- les fusils de chasse fabriqués par Hopkins & Allen ont les caractéristiques indiquées ci-dessous.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; coffre avec chiens extérieurs de type circulaire; extracteurs; double détente; garde-main éffilé et crosse à poignée semi-pistolet en bois.
- les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms ont les caractéristiques indiquées ci-dessous.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse avec mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platine; sans chiens apparents; extracteurs; double détente; crosse et garde-main effilé en bois.

Fabricant

- ne se trouve pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse et sous les canons.
- cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122179
Marque: Spencer Gun Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Spencer Gun Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122179 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Spencer Gun Co. " des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Spencer Gun Company " était une appellation commerciale utilisée par Hibbard, Spencer, Bartlett & Company et H. & D. Folsom Arms Company pour des armes à feu fabriquées par Crescent Fire Arms Company et Hopkins & Allen Arms Company.
- Crescent Fire Arms Company fabriquait des revolvers et des fusils de chasse.
- Hopkins & Allen Arms Company fabriquait des fusils de chasse à canon unique et à canons juxtaposés.
- Hibbard, Spencer, Bartlett & Company était un négociant établi à Chicago, en Illinois (États-Unis), de 1883 à 1929.
- le bureau principal de H. & D. Folsom Arms Company se trouvait à New York (États-Unis), de 1877 jusqu'aux années 1930.
- H. & D. Folsom Arms Co. a acheté Crescent Fire Arms Co. of Norwich, établie au Connecticut, en 1893.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : un seul canon; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent ou non; monture lisse avec poignée-pistolet; boîtier de culasse lisse ou orné de ciselures.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25204
Marque: Spendal
Modèle: Double Rifle

Sommaire

Marque:	Spendal
Modèle:	Double Rifle
Fabricant:	Spendal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SLOVÉNIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25204 - 1	22 HORNET	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25204 - 2	700 NITRO EXPRESS	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Spendal", ou "Puskarstvo Spendal" ("Fabrique d'armes Spendal"), figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- carabine à canons juxtaposés à mécanisme à coffre ou à platine latérale de type standard, fabriquée selon les spécifications du client.
- caractéristiques habituelles : canons bleuis ronds ou octogonaux; viseurs de secours Express à cran de mire ou lunette de visée facile à démonter; crosse et garde-main en noyer quadrillé personnalisés; boîtier de culasse cémenté et jaspé, au fini pastillé ou bleui, avec divers niveaux de gravure et/ou incrustation en métaux précieux; extracteurs ou éjecteurs; sûreté et levier supérieur sur la queue de carcasse; une ou deux détentes; peut inclure un pontet/cadre de poignée en corne sculptée.

Fabricant

- l'inscription "Spendal", ou "Puskarstvo Spendal" ("Fabrique d'armes Spendal"), figure sur l'arme à feu.
- Ales Spendal est un fabricant d'armes à feu personnalisées établi à Ljublijana, en Slovénie, depuis 2009, spécialisé dans les carabines à mécanisme à verrou et à mécanisme à bascule, les fusils de chasse et les armes à feu à calibres mixtes. Il a appris l'art de la fabrication d'armes à feu à Ferlach, en Autriche, et produit des armes à feu sur demande.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- les longueurs de canon sont à la demande du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - d'autres calibres sont disponibles sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25205
Marque: Spendal
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Spendal
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Spendal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SLOVÉNIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25205 - 1	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25205 - 2	375 H&H MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Spendal", ou "Puskarstvo Spendal" ("Fabrique d'armes Spendal"), figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- carabine de chasse à pied à un coup à mécanisme à coffre ou à platine latérale de type standard, fabriquée selon les spécifications du client.
- caractéristiques habituelles : canon bleui rond ou octogonal; viseurs de secours Express à cran de mire; lunette de visée facile à démonter; crosse et garde-main en noyer quadrillé personnalisés; boîtier de culasse cémenté et jaspé, au fini pastillé ou bleui, avec divers niveaux de gravure et/ou incrustation en métaux précieux; extracteur ou éjecteur; sûreté et levier supérieur sur la queue de carcasse; détente double effet ou détente double; peut inclure un pontet/cadre de poignée en corne sculptée.

Fabricant

- l'inscription "Spendal", ou "Puskarstvo Spendal" ("Fabrique d'armes Spendal"), figure sur l'arme à feu.
- Ales Spendal est un fabricant d'armes à feu personnalisées établi à Ljublijana, en Slovénie, depuis 2009, spécialisé dans les carabines à mécanisme à verrou et à mécanisme à bascule, les fusils de chasse et les armes à feu à calibres mixtes. Il a appris l'art de la fabrication d'armes à feu à Ferlach, en Autriche, et produit des armes à feu sur demande.

Mécanisme

- mécanisme à bascule à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- d'autres longueurs de canons sont disponibles sur demande.
Calibre	- d'autres calibres sont disponibles sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jager

Kipplaufbuchse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37701
Marque: Spesco
Modèle: 151

Sommaire

Marque:	Spesco
Modèle:	151
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37701 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Spesco Corporation, Atlanta, Ga" figure sur le dessus de la chambre.
- l'entreprise américaine Spesco Corporation a signé un contrat avec l'entreprise brésilienne CBC pour produire ces armes à feu pour le marché américain.
- Spesco était une enterprise d'importation et de distribution établie à Atlanta, en Géorgie dans les années 1970.

Modèle

- l'inscription "MOD 151" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec bouton de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; éjecteur automatique; chien extérieur à crête; pontet en plastique; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois dur brésilien au fini noyer ; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "CBC" est le sigle de la "Companhia Brasileira de Cartuchos".
- la Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de "marque maison" à contrat. "CBC" signifie "Companhia Brasileria De Cartuchos".

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36139	Magtech	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
36699	K Mart	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
42602	CBC	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
146051	Kresge	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Spesco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22211
Marque: Spesco
Modèle: Falcon 2032

Sommaire

Marque:	Spesco
Modèle:	Falcon 2032
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22211 - 1	25 AUTO	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22211 - 2	6.35MM	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "THE SPESCO CORPORATION, ATLANTA GEORGIA" figurait sur l'exemplaire examiné, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "FALCON MODEL 2032" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une des armes examinées. - caractéristiques : organes de visée fixes; fini bleui; plaquettes de poignée en plastique blanc.
Fabricant	- la marque de commerce de Rhoner, les lettres "SM", figure à l'intérieur du puits d'alimentation, sous la plaquette gauche.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- un numéro de série à six chiffres a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une des armes examinées.

Renvois

129814	Falcon	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22210
Marque: Spesco
Modèle: Phoenix P51

Sommaire

Marque:	Spesco
Modèle:	Phoenix P51
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22210 - 1	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22210 - 2	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The SPESCO Corp." est marqué au-dessus de "Atlanta, Ga. » sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Spesco, soit une tête d'aigle et le nom "SPESCO", est marqué sur les médaillons de crosse.
- "Made in U.S.A." est marqué sur le côté de l'arme à feu.
- Spesco importait/distribuait des armes depuis Atlanta, en Georgie, durant les années 1970.

Modèle

- "PHOENIX P-51 Cal. 25 Auto" marqué sur le côté gauche de la glissière, ainsi qu'un petit logo représentant un phénix s'élevant au-dessus de flammes.
- pistolet de poche standard de calibre .25 AUTO inspiré du Reck P8; ces pistolets ont été produits après 1968, alors que leur importation d'autres pays était interdite.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en alliage; organes de visée fixes; mise à feu par percuteur; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur à la base de la crosse et bouton de démontage sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro sur le côté droit de la glissière; numéro de série partiel sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (il faut démonter le pistolet pour lire le numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse).

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chageur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- même si le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu, le côté gauche du manchon du canon porte l'inscription "MADE IN U.S.A."
- sur l'arme examinée, le dessous des plaquettes de crosse porte l'inscription "the Spesco Corporation, Atlanta, Georgia, Product of Brazil".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P-51

Phoenix

Phoenix P-51

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Spesco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118228
Marque: Spesco
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Spesco
Modèle:	Standard
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118228 - 9	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom SPESCO et le logo de la firme, une tête d'aigle, peuvent apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur un médaillon sur les plaquettes de crosse.
- "The Spesco Corp" et "Atlanta-Georgia" peuvent apparaître sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Spesco était un importateur/distributeur établi à Atlanta, Georgie au cours des années 1970.

Modèle

- les premières versions de ce modèle ne portent pas l'inscription "Standard". Les armes à feu produites plus récemment arborent habituellement le calibre, le nom de l'importateur, la marque ainsi que le numéro ou le nom du modèle.
- les premiers exemplaires du modèle se reconnaissent aux cannelures du barillet avec rainures latérales.
- caractéristiques : double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou nickelés, chien avec crête, barillet cannelé avec rainures le long des cannelures, organes de visée fixes, tige d'éjection apparente supportée sous le canon; les plaquettes de crosse peuvent varier.

Fabricant

- les inscriptions "FORJAS TAURUS S.A." et "P.ALEGRE R.G.S. BRASIL" sur deux lignes figurent normalement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- nombres ordinaux, habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon. Exemple, "38 SPL" ou "CAL. 38"; le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse peut arborer l'inscription "38 Special." au-dessus de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22752	Taurus	Standard	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Spesco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119932
Marque: Sphinx
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	2000
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119932 - 1	40 S&W	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119932 - 4	40 S&W	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119932 - 12	40 S&W	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119932 - 5	40 S&W	11	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119932 - 13	40 S&W	11	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119932 - 2	9MM LUGER	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119932 - 6	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119932 - 14	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119932 - 7	9MM LUGER	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119932 - 15	9MM LUGER	13	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119932 - 8	9MM LUGER	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119932 - 16	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119932 - 3	9X21 IMI	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119932 - 9	9X21 IMI	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119932 - 17	9X21 IMI	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119932 - 10	9X21 IMI	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119932 - 18	9X21 IMI	13	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119932 - 11	9X21 IMI	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119932 - 19	9X21 IMI	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu. - version de fabrication suisse du pistolet CZ-75, livrable en plusieurs finis et longueurs de canon. - caractéristiques : sélecteur simple action/double action, levier de désarmement ou double action seulement; fini bleui mat, nickelé mat ou deux tons; organes de visée fixes, réglables ou au tritium.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - Sphinx Systems est un fabricant établi à Matten, Suisse, et qui produit plusieurs versions légèrement modifiées du pistolet CZ-75.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le volet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119933	Sphinx	3000	Sphinx	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000 Compact

2000 H

2000 Hideout

2000 P

2000 PS

2000 Police

2000 Police Special

2000 S

2000 Standard

2000H

2000P

2000PS

2000S

Compact 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119933
Marque: Sphinx
Modèle: 3000

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	3000
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119933 - 2	40 S&W	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 3	40 S&W	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 4	40 S&W	11	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 5	40 S&W	11	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 36	40 S&W	14	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 42	40 S&W	14	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 23	40 S&W	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 21	40 S&W	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 30	40 S&W	16	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119933 - 27	40 S&W	16	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 35	40 S&W	18	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 41	40 S&W	18	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 1	45 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 13	45 AUTO	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 6	45 AUTO	11	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 20	45 AUTO	11	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 24	45 AUTO	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 22	45 AUTO	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 7	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 8	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 45	9MM LUGER	11	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 43	9MM LUGER	11	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 9	9MM LUGER	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 10	9MM LUGER	13	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 32	9MM LUGER	14	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119933 - 38	9MM LUGER	14	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 11	9MM LUGER	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 12	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 28	9MM LUGER	16	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 25	9MM LUGER	16	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 31	9MM LUGER	18	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 37	9MM LUGER	18	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 14	9X21 IMI	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 15	9X21 IMI	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 46	9X21 IMI	11	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 44	9X21 IMI	11	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 16	9X21 IMI	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 17	9X21 IMI	13	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 34	9X21 IMI	14	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 40	9X21 IMI	14	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 18	9X21 IMI	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119933 - 19	9X21 IMI	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 29	9X21 IMI	16	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 26	9X21 IMI	16	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 33	9X21 IMI	18	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119933 - 39	9X21 IMI	18	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ou non figure sur l'arme à feu.
- version de fabrication suisse du pistolet CZ-75, livrable en plusieurs finis et longueurs de canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en titane avec volet allongé à rails intégrés pour l'installation de lampes de poche/lasers/etc.; queue de carcasse allongée en queue de castor; sélecteur simple action/double action, levier de désarmement ou double action seulement; fini deux tons; organes de visée fixes, réglables ou au tritium.
- "3000" suivi d'un tiret et de quatre chiffres habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- Sphinx Systems est un fabricant établi à Matten, Suisse, et qui produit plusieurs versions légèrement modifiées du pistolet CZ-75.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le volet.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119932	Sphinx	2000	Sphinx	Arme de poing	Semi-automatique
168822	B&T	USW-A1	Brugger & Thomet (B&T)	Arme de poing	Semi-automatique
183162	Sphinx	3009	Sphinx	Arme de poing	Semi-automatique
187202	Sphinx	3045	Sphinx	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

3000 Competition Modified

3000 Competition Open

3000 Competition Production

3000 Competition Standard

3000 S

3000 Standard

3000 T

3000 Tactical

3000S

3000T

Competition Modified

Competition Open

Competition Production

Competition Standard

Modified

Open

Production

Sphinx

Sphinx 3000

Standard

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sabre Defence Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183162
Marque: Sphinx
Modèle: 3009

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	3009
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183162 - 1	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
183162 - 2	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPHINX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN" et "SWITZERLAND", l'une au-dessus de l'autre, figurent également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "SPHINX" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "SPHINX" est un sphinx de la mythologie grecque, représenté comme un monstre avec une tête de femme, le corps d'une lionne, les ailes d'un aigle, et une queue à tête de serpent, le tout à l'intérieur d'un hexagone.
- "SPHINX" est un fabricant établi à Matten, en Suisse, et qui produit plusieurs versions d'un pistolet CZ-75 légèrement modifié et adapté.

Modèle

- l'inscription "3009" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette et elle fait partie du numéro de série.
- le modèle "3009" est une version fabriquée en Suisse du pistolet CZ -75.
- le modèle "3009" fait partie de la gamme de pistolets 3000 de Sphinx.
- le modèle "3009" est muni d'un boîtier de culasse/une carcasse plus lourd que celui/celle du modèle 3000 de Sphinx.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; glissière en acier aux côtés plats avec striations de prise avant et arrière; fenêtre d'éjection évasée sur la droite; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse lourd avec rails de glissière internes et queue de castor allongée; volet pleine longueur avec rail de fixation; pontet carré; détente droite ou incurvée; devant de crosse strié à la verticale avec légères rainures pour les doigts; chien extérieur; levier de sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir allongé; plaquettes de poignée synthétiques ou en bois quadrillé avec fini camouflage; glissière noire et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SPHINX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MADE IN" et "SWITZERLAND", l'une au-dessus de l'autre, figurent également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "SPHINX" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "SPHINX" est un sphinx de la mythologie grecque, représenté comme un monstre avec une tête de femme, le corps d'une lionne, les ailes d'un aigle, et une queue à tête de serpent, le tout à l'intérieur d'un hexagone. - "SPHINX" est un fabricant établi à Matten, en Suisse, et qui produit plusieurs versions d'un pistolet CZ-75 légèrement modifié et adapté.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (SB) et de deux chiffres, d'un tiret, de l'inscription "3009", d'un tiret et de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119933	Sphinx	3000	Sphinx	Arme de poing	Semi-automatique
187202	Sphinx	3045	Sphinx	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Sphinx

Sphinx 3000 Series

Sphinx 3009

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Calgary Shooting Centre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187202
Marque: Sphinx
Modèle: 3045

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	3045
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187202 - 1	45 AUTO	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPHINX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN" et "SWITZERLAND" sur deux lignes figurent également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "SPHINX" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "SPHINX" est un sphinx de la mythologie grecque, représenté comme un monstre avec une tête de femme, le corps d'une lionne, les ailes d'un aigle, et une queue à tête de serpent, le tout à l'intérieur d'un hexagone.
- "SPHINX" est un fabricant établi à Matten, en Suisse, et qui produit plusieurs versions d'un pistolet CZ-75 légèrement modifié et adapté.

Modèle

- l'inscription "3045" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette et elle fait partie du numéro de série.
- le modèle "3045" est une version fabriquée en Suisse du pistolet CZ -75.
- le modèle "3045" fait partie de la gamme de pistolets 3000 de Sphinx, en calibre 45.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; glissière en acier aux côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; fenêtre d'éjection évasée sur la droite; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse avec rails de glissière internes et queue de castor allongée; volet pleine longueur avec rail de fixation à plusieurs orifices; pontet carré; détente droite; devant de crosse strié à la verticale avec légères rainures pour les doigts; chien extérieur; levier de sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir allongé; plaques de poignée synthétiques quadrillées; fini acier inoxydable/noir.

Fabricant

- l'inscription "SPHINX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN" et "SWITZERLAND" sur deux lignes figurent également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "SPHINX" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "SPHINX" est un sphinx de la mythologie grecque, représenté comme un monstre avec une tête de femme, le corps d'une lionne, les ailes d'un aigle, et une queue à tête de serpent, le tout à l'intérieur d'un hexagone.
- "SPHINX" est un fabricant établi à Matten, en Suisse, et qui produit plusieurs versions d'un pistolet CZ-75 légèrement modifié et adapté.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est composé du nombre "3045" suivi d'un tiret puis de quatre chiffres.
- le numéro de série des armes examinées est composé du nombre "3045" suivi d'un tiret puis de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119933	Sphinx	3000	Sphinx	Arme de poing	Semi-automatique
183162	Sphinx	3009	Sphinx	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2045 Competition

3000 Series

3045 Standard

Sphinx 3045

Sphinx Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Calgary Shooting Centre

Kriss USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56938
Marque: Sphinx
Modèle: AT2000C Competitor

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	AT2000C Competitor
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56938 - 1	40 S&W	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56938 - 2	40 S&W	13	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56938 - 3	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56938 - 4	9MM LUGER	13	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56938 - 5	9X21 IMI	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56938 - 6	9X21 IMI	13	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SPHINX" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "COMPETITOR" sur le côté gauche de la glissière. - modèle dérivé du pistolet semi-automatique "CZ 75". - importé de 1993 à 1996. - boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et glissière bleuie pleine grandeur; simple action/double action; sûreté ambidextre/levier de désarmement; chargeur détachable avec arrêtoir à bouton-poussoir; fini deux tons; plaquettes de crosse quadrillées noires; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, pas d'organes de visée métalliques, compensateur à deux orifices. - les différences entre les modèles AT2000C Competitor et AT2000CS Competitor sont les organes de visée Bo-Mar réglables du modèle AT2000CS Competitor et l'absence d'organes de visée métalliques sur le modèle AT2000C Competitor.
Fabricant	- "SPHINX" et "Made in Switzerland" sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur front left side du boîtier de culasse/de la carcasse. - possibilité de préfixe et de suffixe alphabétiques.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT 2000 C

AT 2000 C Competitor

AT-2000-C Competitor

AT-2000C Competitor

Competitor

Sphinx AT 2000 C

Sphinx AT 2000 C Cometitor

Sphinx AT 2000 Competitor

Sphinx AT2000C

Sphinx Competitor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Sphinx USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117888
Marque: Sphinx
Modèle: AT2000CS Competitor

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	AT2000CS Competitor
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117888 - 1	40 S&W	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117888 - 2	40 S&W	13	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117888 - 3	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117888 - 4	9MM LUGER	13	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117888 - 5	9X21 IMI	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117888 - 6	9X21 IMI	13	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SPHINX" sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "COMPETITOR" sur le côté gauche de la glissière - dérivé du pistolet semi-automatique "CZ 75". - importé de 1993 à 1996. - boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur en acier inoxydable et glissière en acier bleui; simple action/double action; sûreté/levier de désarmement ambidextre; chargeur détachable avec arrêtoir à bouton-poussoir; fini deux tons; plaquettes de crosse quadrillées noires; organes de visée métalliques réglables Bo-Mar, compensateur à deux orifices. - les différences entre les modèles AT2000C Competitor et AT2000CS Competitor sont les organes de visée réglables Bo-Mar sur le modèle AT2000CS Competitor et l'absence d'organes de visée métalliques sur le modèle AT2000C Competitor.
Fabricant	- "SPHINX" et "Made in Switzerland" sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série peut inclure un préfixe et un suffixe alphabétiques.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT 2000 CS

AT 2000 CS Competitor

AT-2000-CS

AT-2000-CS Competitor

AT-2000CS Competitor

AT2000CS

Competitor

Sphinx AT 2000 CS Competitor

Sphinx Competitor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56956
Marque: Sphinx
Modèle: AT2000GM Grand Master

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	AT2000GM Grand Master
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56956 - 7	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
56956 - 1	40 S&W	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56956 - 2	40 S&W	11	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56956 - 3	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56956 - 4	9MM LUGER	15	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56956 - 5	9X21 IMI	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56956 - 6	9X21 IMI	15	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SPHINX" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "Grand Master" sur le côté gauche de la glissière. - modèle dérivé du pistolet semi-automatique "CZ 75". - importé de 1993 à 1996. - boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et glissière bleuie pleine grandeur; simple action seulement; sûreté ambidextre/levier de désarmement; chargeur détachable avec arrêtoir à bouton-poussoir; fini deux tons; plaquettes de crosse quadrillées noires; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, pas d'organes de visée métalliques, compensateur à deux orifices; rallonge de crosse en queue de castor; pontet de forme carrée. - les différences entre les modèles AT2000GMS Grand Master et AT2000GM Grand Master sont les organes de visée Bo-Mar réglables du modèle AT2000GMS Grand Master et l'absence d'organes de visée métalliques sur le modèe AT2000GM Grand Master.
Fabricant	- "SPHINX" et "Made in Switzerland" sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - possibilité de préfixe et de suffixe alphabétiques.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT 2000 GM

AT 2000 GM Grand Master

Grand Master

Grandmaster

Sphinx 2000 GM

Sphinx 2000 Grand Master

Sphinx AT 2000 GM

Sphinx AT 2000 GM Grand Master

Sphinx AT 2000 Grand Master

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Sphinx USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117887
Marque: Sphinx
Modèle: AT2000GMS Grand Master

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	AT2000GMS Grand Master
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117887 - 1	40 S&W	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117887 - 2	40 S&W	11	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117887 - 3	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117887 - 4	9MM LUGER	15	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117887 - 5	9X21 IMI	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117887 - 6	9X21 IMI	15	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SPHINX" sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "Grand Master" sur le côté gauche de la glissière. - dérivé du pistolet semi-automatique "CZ 75". - importé de 1993 à 1996. - boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur en acier inoxydable et glissière en acier bleui; simple action seulement; sûreté/levier de désarmement ambidextre; chargeur détachable avec arrêtoir à bouton-poussoir; fini deux tons; plaquettes de crosse quadrillées noires; organes de visée réglables Bo-Mar, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; compensateur à deux orifices; rallonge de crosse en queue de castor; pontet de forme carrée. - les différences entre le modèle AT2000GMS Grand Master et le modèle AT2000GM Grand Master sont les organes de visée réglables Bo-Mar sur le modèle AT2000GMS Grand Master et l'absence d'organes de visée métalliques sur le modèle AT2000GM Grand Master.
Fabricant	- "SPHINX" et "Made in Switzerland" sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - numéro de série avec préfixe et suffixe alphabétiques.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT 2000 GMS

AT 2000 GMS Grand Master

AT-2000-GMS Grand Master

AT-2000GMS Grand Master

Grand Master

Grandmaster

Sphinx Grand Master

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Sphinx USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55140
Marque: Sphinx
Modèle: AT2000H

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	AT2000H
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55140 - 4	40 S&W	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55140 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55140 - 6	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
55140 - 5	9X21 IMI	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPHINX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "AT 2000 H" sur le côté gauche de la glissière.
- "H" signifie Hideaway (sous-compact).
- modèle dérivé du pistolet semi-automatique "CZ 75".
- retiré du marché en 1996.
- boîtier de culasse/carcasse et glissière sous-compacts en acier inoxydable; simple action/double action; sûreté/levier de désarmement; chargeur détachable avec arrêtoir à bouton-poussoir; fini deux tons, fini palladium ou fini bleui; plaquettes de crosse quadrillées noires; organes de visée fixes à trois points.

Fabricant

- "SPHINX" et "Made in Switzerland" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé sur l'exemplaire examiné était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "SOLOTHURN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière devant la désignation de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT 2000 H

AT 2000 H Sub Compact

AT 2000 Sub Compact

AT-2000-H

AT-2000H

AT2000 Hideaway

Solothurn AT 2000 H

Sphinx AT 2000 Compact

Sphinx AT 2000 H Compact

Sphinx AT 2000 Hideaway

Sphinx AT2000 Compact

Sphinx AT2000 H Compact

Sphinx AT2000 Hideaway

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Calgary Shooting Centre

Sile Distributors

Sphinx USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117886
Marque: Sphinx
Modèle: AT2000HDA

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	AT2000HDA
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117886 - 1	40 S&W	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117886 - 2	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117886 - 3	9X21 IMI	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPHINX" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "AT 2000 HDA" sur le côté gauche de la glissière.
- "HDA" signifie « sous-compact et double action ».
- dérivé du pistolet semi-automatique "CZ 75".
- retiré du marché en 1996.
- boîtier de culasse/carcasse et glissière sous-compacts en acier inoxydable; double action seulement (DAO); sûreté ergonomique sur la glissière; chargeur détachable avec arrêtoir à bouton-poussoir; fini deux tons ou palladium ou fini bleui; plaquettes de crosse quadrillées noires; organes de visée fixes à trois points.

Fabricant

- "SPHINX" et "Made in Switzerland" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série peut inclure un préfixe et un suffixe alphabétiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "SOLOTHURN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière, devant la désignation de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT 2000 H Double Action

AT 2000 HDA

AT 2000HDA

AT-2000-HDA

AT-2000H Sub Compact

AT-2000H Sub Compact Double Action

AT-2000HDA

Solothurn AT 2000 HDA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Sphinx USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55139
Marque: Sphinx
Modèle: AT2000P

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	AT2000P
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55139 - 3	40 S&W	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55139 - 4	40 S&W	11	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55139 - 1	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55139 - 7	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
55139 - 2	9MM LUGER	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55139 - 5	9X21 IMI	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55139 - 6	9X21 IMI	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPHINX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche de la glissière : "AT 2000 P" ou "SPHINX 2000". - "P" signifie Compact. - mis sur le marché en 1993. - modèle dérivé du pistolet semi-automatique "CZ 75". - boîtier de culasse/carcasse et glissière compacts en acier inoxydable; simple action/double action; sûreté/levier de désarmement; chargeur détachable et arrêtoir à bouton-poussoir; fini deux tons ou fini bleui; plaquettes de crosse quadrillées noires; organes de visée fixes à trois points.
Fabricant	- "SPHINX" et "Made in Switzerland" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "SOLOTHURN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière devant la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129342	Sphinx	AT2000PR	Sphinx	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000

AT 2000 P Compact

AT-2000-P

AT-2000P Compact

AT2000P Compact

Solothurn AT 2000 P

Sphinx 2000

Sphinx AT 2000 P Compact

Sphinx AT2000P Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Calgary Shooting Centre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sile Distributors

Sphinx USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117879
Marque: Sphinx
Modèle: AT2000PDA

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	AT2000PDA
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117879 - 1	40 S&W	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117879 - 2	40 S&W	11	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117879 - 3	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117879 - 4	9MM LUGER	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117879 - 5	9X21 IMI	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117879 - 6	9X21 IMI	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SPHINX" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "AT 2000 PDA". - "PDA" signifie Compact Double Action. - modèle dérivé du pistolet semi-automatique "CZ 75". - boîtier de culasse/carcasse et glissière compacts en acier inoxydable; double action seulement; chargeur détachable avec arrêtoir à bouton-poussoir; fini deux tons ou fini bleui; plaquettes de crosse quadrillées noires; organes de visée fixes à trois points.
Fabricant	- "SPHINX" et "Made in Switzerland" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série peut inclure un préfixe et un suffixe alphabétiques.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "SOLOTHURN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière, devant la désignation de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000 PDA

AT 2000 P Double Action

AT 2000 PDA

AT-2000 PDA

AT-2000-PDA

Solothurn AT 2000 PDA

Sphinx 2000 PDA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Sphinx USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129342
Marque: Sphinx
Modèle: AT2000PR

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	AT2000PR
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129342 - 1	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129342 - 2	9MM LUGER	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SPHINX" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- les inscriptions "+ SOLOTHURN +" et "AT 2000 PR" figurent sur le côté gauche de la glissière. - produit lancé dans les années 1990. - modèle fondé sur le pistolet semi automatique "CZ 75". - caractéristiques : glissière au fini bleui avec dispositifs de visée fixes à trois points; carcasse/boîtier de culasse en acier inoxydable; levier de désarmement; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple ou double; bouton poussoir d'arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; fini à deux tons; plaquettes de poignée quadrillées.
Fabricant	- les inscriptions "SPHINX" et "MADE IN SWITZERLAND" figurent sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche avant de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série observé comprenait le préfixe alphabétique "A", cinq chiffres et un suffixe alphabétique "P".
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN SWITZERLAND" figure également sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55139	Sphinx	AT2000P	Sphinx	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT 2000 PR

AT 2000PR

Solothurn AT 2000 PR

Sphinx AT2000PR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56639
Marque: Sphinx
Modèle: AT2000PS

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	AT2000PS
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56639 - 5	40 S&W	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56639 - 2	40 S&W	11	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56639 - 6	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56639 - 9	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
56639 - 3	9MM LUGER	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56639 - 7	9X21 IMI	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56639 - 8	9X21 IMI	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56639 - 4	9X21 IMI	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SPHINX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur la glissière : "AT 2000 PS", "AT 2000 POLICE SPECIAL" ou "SPHINX 2000". - mis sur le marché en 1993. - modèle dérivé du pistolet semi-automatique "CZ 75". - glissière compacte et carcasse pleine grandeur en acier inoxydable; simple action/double action; levier de désarmement; chargeur détachable et arrêtoir à bouton-poussoir; fini bleui; plaquettes de crosse quadrillées noires; organes de visée fixes à trois points.
Fabricant	- "SPHINX" et "Made in Switzerland" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres et d'un suffixe de deux lettres.
Coups	- chargeur détachable à pile imbriquée.
Autres marquages	- "SOLOTHURN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière devant la désignation de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000

2000 PSI

2000 Police Special

2000-PS

AT 2000 PS

AT 2000 Police Special

AT-2000-PS

AT-2000PS

AT2000 PS

AT2000 Police Special

AT2000PS Police Special

Solothurn AT 2000 PS

Sphinx 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Calgary Shooting Centre

Sile Distributors

Sphinx USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117873
Marque: Sphinx
Modèle: AT2000S

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	AT2000S
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117873 - 3	40 S&W	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117873 - 4	40 S&W	11	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117873 - 1	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117873 - 2	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117873 - 5	9X21 IMI	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117873 - 6	9X21 IMI	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SPHINX" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche de la glissière : "AT 2000 S" ou "SPHINX 2000". - modèle dérivé du pistolet semi-automatique "CZ 75". - mis sur le marché en 1992. - boîtier de culasse/carcasse et glissière pleine grandeur en acier inoxydable; simple action/double action; sûreté/levier de désarmement; chargeur détachable avec arrêtoir à bouton-poussoir; guidon à lame et hausse à trois points fixes; fini deux tons, palladium ou bleui.
Fabricant	- "SPHINX" et "Made in Switzerland" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série peut inclure un préfixe et un suffixe alphabétiques.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "SOLOTHURN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière, devant la désignation de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000

2000S

AT 2000 CKS

AT 2000 K

AT 2000 S

AT 2000 Standard

AT 2000S

AT-2000-S

AT-2000CKS

AT-2000K

AT-2000S

AT-2000S Standard

AT2000CKS

AT2000K

Model AT-2000S Standard

Solothurn AT 2000 S

Sphinx 2000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Sphinx USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117878
Marque: Sphinx
Modèle: AT2000SDA

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	AT2000SDA
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117878 - 1	40 S&W	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117878 - 2	40 S&W	11	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117878 - 3	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117878 - 4	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117878 - 5	9X21 IMI	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117878 - 6	9X21 IMI	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SPHINX" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "AT 2000 SDA" sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 1992. - dérivé du pistolet semi-automatique "CZ 75". - boîtier de culasse/carcasse et glissière pleine grandeur en acier inoxydable; double action seulement (DAO); sûreté ergonomique sur la glissière; chargeur détachable avec arrêtoir à bouton-poussoir; fini deux tons ou palladium ou fini bleui; plaquettes de crosse quadrillées noires; organes de visée fixes.
Fabricant	- "SPHINX" et "Made in Switzerland" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série peut inclure un préfixe et un suffixe alphabétiques.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "SOLOTHURN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière, devant la désignation de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT 2000 S Double Action

AT 2000 SDA

AT 2000 Standard Double Action

AT 2000S Double Action

AT-2000-SDA

AT2000 SDA

AT2000S Double Action

Solothurn AT 2000 SDA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Sphinx USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56878
Marque: Sphinx
Modèle: AT380

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	AT380
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56878 - 1	380 AUTO	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56878 - 4	380 AUTO	11	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56878 - 5	9MM BROWNING SHORT	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56878 - 6	9MM BROWNING SHORT	11	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPHINX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "AT .380" sur le côté gauche de la glissière.
- "SOLOTHURN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière, devant la désignation de modèle.
- mis sur le marché en 1991.
- boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; double action seulement; chargeur détachable; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; fini deux tons ou noir; plaquettes de crosse quadrillées en plastique noir ou en noyer; organes de visée fixes ou réglables.

Fabricant

- "SPHINX" et "Made in Switzerland" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- "AT .380" sur le côté gauche de la glissière. - "SOLOTHURN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière, devant la désignation de modèle. - mis sur le marché en 1991. - boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; double action seulement; chargeur détachable; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; fini deux tons ou noir; plaquettes de crosse quadrillées en plastique noir ou en noyer; organes de visée fixes ou réglables.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT 380

AT-380

AT.380

AT.380 Automatic Pistol

Model AT-380

Solothurn AT .380

Sphinx AT 380 Compact

Sphinx AT 380 Ultimate Partner

Sphinx AT 380 Ultimate Partner Compact

Sphinx AT380 Compact

Sphinx AT380 Ultimate Partner

Sphinx AT380 Ultimate Partner Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Sphinx USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117885
Marque: Sphinx
Modèle: AT380M

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	AT380M
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117885 - 1	380 AUTO	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117885 - 2	380 AUTO	11	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117885 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117885 - 4	9MM BROWNING SHORT	11	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPHINX" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "AT .380-M" sur le côté gauche de la glissière.
- "SOLOTHURN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière, devant la désignation de modèle.
- mis sur le marché en 1991.
- boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; double action seulement (DAO); sûreté ergonomique sur la glissière; chargeur détachable avec arrêtoir à bouton-poussoir; fini palladium; plaquettes de crosse quadrillées noires; organes de visée fixes à trois points.

Fabricant

- "SPHINX" et "Made in Switzerland" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du bout de crosse, à l'arrière. - le numéro de série peut inclure un préfixe et un suffixe alphabétiques.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

380-M

AT .380-M

AT 380 M

AT 380-M

AT-380-M

Solothurn

Solothurn AT .380-M

Solothurn AT 380-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Sphinx USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141803
Marque: Sphinx
Modèle: SDP

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	SDP
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141803 - 1	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141803 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141803 - 3	9X21 IMI	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141803 - 4	9X21 IMI	17	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPHINX" et "Made in Switzerland" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- "SPHINX" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "SDP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, c'est-à-dire les trois lettres au début du numéro de série.
- "SDP" signifie "Special Duty Pistol".
- les modèles "SDP" sont inspirés du pistolet semi-automatique "CZ 75".
- caractéristiques : guidon fixe à fibres optiques/au tritium et hausse réglable au tritium à deux points; canon rond rayé pouvant être taraudé pour recevoir un compensateur ou un silencieux; glissière en acier à côtés plats avec stries en arrière et extracteur externe; glissière coulissant dans la carcasse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail d'accessoires Picatinny; cadre de crosse inférieur en aluminium ou en polymère avec stries et pontet à avant carré; tailles des plaquettes interchangeables avec rainures pour les doigts; chien apparent; détente à simple/double action; levier de désarmement ambidextre ou sûreté manuelle; arrêtoir de mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur réversible; fini noir.
- longueur totale de 210 mm avec canon de 115 mm, hauteur totale de 140 mm, poids moyen de 900 grammes.
- le modèle "SDP" est aussi offert en version compacte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "SPHINX" et "MADE IN SWITZERLAND" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série figure : préfixe à trois lettres "SDP", un tiret (-), et quatre chiffres. - numéro de série figure : préfixe à trois lettres "SDP", un tiret (-), et cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141323	Sphinx	SDP Compact	Sphinx	Arme de poing	Semi-automatique
147340	Sphinx	SDP Subcompact	Sphinx	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SDP Standard

Special Duty Pistol

Sphinx Kriss SDP

Sphinx SDP Series

Sphinx Special Duty Pistol

Sphinx Standard SDP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kriss USA

Sabre Defence Industries

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141323
Marque: Sphinx
Modèle: SDP Compact

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	SDP Compact
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141323 - 1	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141323 - 7	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141323 - 2	9MM LUGER	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141323 - 3	9MM LUGER	17	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141323 - 4	9X21 IMI	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141323 - 5	9X21 IMI	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141323 - 6	9X21 IMI	17	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "SPHINX" et "Made in Switzerland" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "SDP Compact" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SDP" a également été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, comme le préfixe de trois lettres du numéro de série de certains exemplaires.
- "SDP" signifie "Special Duty Pistol".
- le modèle "SDP" est fondé sur le pistolet semi-automatique "CZ 75".
- le "SDP" est également offert en version standard pleine longueur.
- le "SDP" est également offert en une variante tout en acier inoxydable.
- l'inscription "SPHINX" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon à fibre optique/au tritium et hausse réglable au tritium à deux points; canon rayé rond pouvant être fileté pour la fixation d'un compensateur ou d'un silencieux; glissière en acier aux côtés plats avec striations de prise à l'avant et à l'arrière et extracteur externe; glissière se déplaçant à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail de fixation intégré; partie inférieure du cadre de poignée en aluminium ou polymère avec striations et pontet à devant carré; poignée de tailles interchangeables comprenant des rainures pour les doigts; chien extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; levier de désarmement ou sûreté ambidextres; levier de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur réversible; fini noir ou deux couleurs.
- avec un canon de 95 mm, la longueur totale est de 188 mm, la hauteur totale est de 140 mm et le poids moyen est de 780 g.

Fabricant

- les inscriptions "SPHINX" et "MADE IN SWITZERLAND" figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figurait sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
-
le numéro de série relevé était composé du préfixe de trois lettres "SDP" suivi d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé d'une lettre, de deux chiffres, d'une lettre et de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141803	Sphinx	SDP	Sphinx	Arme de poing	Semi-automatique
147340	Sphinx	SDP Subcompact	Sphinx	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

S4-WSDCM-E018

S4-WSDCM-E043

S4-WSDCM-E066

S4-WSDCM-E067

S4-WSDCM-E071

S4-WSDCM-E072

S4-WSDCM-E076

S4-WSDCM-E077

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S4-WSDCM-E079

S4-WSDCM-E099

S4-WSDCM-E100

S4-WSDCM-E101

S4-WWSXX-E011

S4-WWSXX-E018

S4-WWSXX-E020

S4-WWSXX-E021

S4-WWSXX-E042

SDP Compact +

SDP Compact Alpha Wolf

SDP Compact Black

SDP Compact Combat Grey

SDP Compact Krypton

SDP Compact Plus

SDP Compact Sand

Special Duty Pistol

Sphinx Compact SDP

Sphinx Kriss SDP

Sphinx SDP Series

Sphinx Special Duty Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kriss USA

North Sylva

Sabre Defence Industries

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147340
Marque: Sphinx
Modèle: SDP Subcompact

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	SDP Subcompact
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147340 - 2	9MM LUGER	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147340 - 1	9MM LUGER	13	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SPHINX" et "Made in Switzerland" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "SPHINX" figure sur le côté gauche de la glissière.

- l'inscription "SDP Subcompact" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- "SDP" signifie "Special Duty Pistol".

- le modèle "SDP" est fondé sur le pistolet semi-automatique CZ 75.
- caractéristiques : guidon à fibre optique/au tritium et hausse réglable au tritium à deux points; canon rond à âme rayée, peut être fileté pour recevoir un compensateur ou silencieux; glissière en acier à côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière et extracteur externe; glissière se déplaçant à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec cadre de poignée inférieur en polymère; poignées interchangeables de différentes tailles comprenant des rainures pour les doigts; chien apparent; mécanisme de détente double/simple action; levier de désarmement ambidextre ou sûreté manuelle; levier de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur réversible; fini noir.

- longueur totale avec un canon de 79 mm (3,13 po) : 166 mm (6,55 po); hauteur totale : 126 mm (4,97 po); poids moyen : 0,709 g (24,9 oz).

- le "SDP Subcompact" est également offert en version standard pleine longueur.

- le "SDP Subcompact" est également offert en version compacte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "SPHINX" et "Made in Switzerland" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141323	Sphinx	SDP Compact	Sphinx	Arme de poing	Semi-automatique
141803	Sphinx	SDP	Sphinx	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

S4-WWSXX-E011

S4-WWSXX-E018

S4-WWSXX-E042

SD90-SCAL000

SD90-SCAL001

SDP Alpha

SDP Sub Compact

SDP Sub-Compact

Special Duty Pistol Sub-Compact

Sphinx SDP

Sphinx SDP Alpha

Sphinx Sub Compact

Subcompact Alpha

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kriss USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55241
Marque: Sphinx
Modèle: Sphinx Modified Competition

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	Sphinx Modified Competition
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55241 - 4	40 S&W	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55241 - 2	40 S&W	12	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55241 - 5	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55241 - 1	9MM LUGER	16	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55241 - 6	9X21 IMI	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55241 - 3	9X21 IMI	16	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SPHINX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "SPHINX" sur la glissière. - modèle dérivé du pistolet semi-automatique "CZ 75". - mécaniquement identique au modèle "Sphinx Open Competition", mais canon et crosse plus courts et compensateur à 2 orifices. - compensateur de tir; détente réglable et manette de sécurité allongée; côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée/un viseur laser; possibilité d'installer une lunette de visée à point rouge holographique sur le dessus de la glissière; glissière bleuie et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir.
Fabricant	- "SPHINX" et "Made in Switzerland" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe et de suffixe alphabétiques.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IPSC Modified

Modified Competition

Sphinx Modified

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sphinx USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55157
Marque: Sphinx
Modèle: Sphinx Open Competition

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	Sphinx Open Competition
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55157 - 9	40 S&W	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55157 - 1	40 S&W	14	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55157 - 10	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55157 - 6	9MM LUGER	18	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55157 - 11	9X21 IMI	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55157 - 8	9X21 IMI	18	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPHINX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière.

Modèle

- "SPHINX" sur le côté gauche de la glissière.
- modèle dérivé du pistolet semi-automatique "CZ 75".
- canon allongé, compensateur à 3 orifices; détente réglable; manette de sécurité allongée; côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée/un viseur laser; glissière bleuie et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "SPHINX" et "Made in Switzerland" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - possibilité de préfixe et de suffixe alphabétiques.
Calibre	- figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- les poinçons de l'importateur figurent sur le côté droit de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IPSC Open

Open Competition

Sphinx Open

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sabre Defence Industries

Sphinx USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55242
Marque: Sphinx
Modèle: Sphinx Standard Competiton

Sommaire

Marque:	Sphinx
Modèle:	Sphinx Standard Competiton
Fabricant:	Sphinx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55242 - 6	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55242 - 1	40 S&W	14	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55242 - 5	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55242 - 2	9MM LUGER	18	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55242 - 4	9X21 IMI	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55242 - 3	9X21 IMI	18	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SPHINX" et "Made in Switzerland" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "SPHINX" sur le côté gauche de la glissière. - modèle dérivé du pistolet semi-automatique "CZ 75". - version du pistolet Sphinx 2000 pour tir sur cibles. - mécaniquement identique au modèle "Sphinx Open Competition", mais canon et crosse plus courts et pas de compensateur. - détente réglable et manette de sécurité allongée; côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée/un viseur laser; guidon à lame et hausse à cran de mire réglables; glissière bleuie et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir.
Fabricant	- "SPHINX" et "Made in Switzerland" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe et de suffixe alphabétiques.
Calibre	- figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- les poinçons de l'importateur figurent sur le côté droit de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IPSC Standard

Sphinx Standard

Standard Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sabre Defence Industries

Sphinx USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144939
Marque: SPI
Modèle: Interchangeable

Sommaire

Marque:	SPI
Modèle:	Interchangeable
Fabricant:	Syndicat des Pieces Interchangeables (SPI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144939 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.P.I." figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture et sur le dessous de l'ensemble canon.
- "S.P.I" est l'abréviation de "Syndicat des Pièces Interchangeables".

Modèle

- arme fabriquée avant 1947.
- l'inscription "THE INTERCHANGEABLE" figure sur la platine du côté droit.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines avec chiens latéraux extérieurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois.
- avec un canon de 762 mm (70 po), la longueur totale de l'arme est de 1171 mm (46 1/8 po).

Fabricant

- l'inscription "S.P.I." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble canon.
- "S.P.I." est l'abréviation de "Syndicat des Pièces Interchangeables".
- le "Syndicat des Pièces Interchangeables (SPI)" était établi à Herstal, en Belgique, de 1899 à 1946.
- le "Syndicat des Pièces Interchangeables (SPI)" était une association entre Newmann Frères, Janssen & Fils, et Dumoulin Fils & Company.
- le "Syndicat des Pièces Interchangeables (SPI)" a achetait des composants de FN.
- le "Syndicat des Pièces Interchangeables (SPI)" fabriquait et vendait des armes utilisées pour le sport selon la normalisation des pièces.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Choke Bore

NN

Side By Side

The Interchangeable

Warranted Government Twist

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144913
Marque: SPI
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	SPI
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Syndicat des Pieces Interchangeables (SPI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144913 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144913 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.P.I." figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture et sur le dessous de l'ensemble de canons.
- "S.P.I." est l'abréviation de "Syndicat des Pièces Interchangeables".

Modèle

- arme fabriquée avant 1947.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines avec chiens latéraux extérieurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois.

Fabricant

- l'inscription "S.P.I." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble de canons.
- "S.P.I." est l'abréviation de "Syndicat des Pièces Interchangeables".
- le "Syndicat des Pièces Interchangeables (SPI)" était établi à Herstal, en Belgique, de 1899 à 1946.
- le "Syndicat des Pièces Interchangeables (SPI)" était une association entre Newmann Frères, Janssen & Fils, et Dumoulin Fils & Company.
- le "Syndicat des Pièces Interchangeables (SPI)" a achetait des composants de FN.
- le "Syndicat des Pièces Interchangeables (SPI)" fabriquait et vendait des armes utilisées pour le sport selon la normalisation des pièces.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Side Lock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121732
Marque: Spider Firearms
Modèle: Ferret 50

Sommaire

Marque:	Spider Firearms
Modèle:	Ferret 50
Fabricant:	Spider Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121732 - 1	50 BMG	1	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.118)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121732 - 2	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.118)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121732 - 3	50 BMG	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.118)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Spider Firearms" sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : canon en acier ordinaire ou inoxydable Lothar Walther avec frein de bouche State Arms Fish Gill; carcasse supérieure avec mécanisme à verrou Ferret 50; carcasse inférieure F-50 en acier; la carcasse inférieure est similaire à celle du fusil "AR-15", mais sans puits d'alimentation et avec une crosse soudée en acier; ensemble détente/marteau réglable; garde-main perforé ou rond non perforé; bipied réglable amovible; fini noir mat; rail Picatinny pour l'installation d'appareils de visée.
- la carcasse supérieure "Ferret 50" est aussi proposée en version à verrou à un coup de calibre 50 BMG adaptable aux fusils "AR-15" ou "AR-10".

Fabricant

- l'inscription "Spider Firearms" figure sur l'arme à feu.
- "Spider Firearms" est situé à St. Cloud, en Floride (É.-U.).

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F 50

F-50

F-50 Multi Caliber

F50

Ferret

Ferret50

Supercomp

Supercomp Ferret 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30368
Marque: Spiegel
Modèle: 32C

Sommaire

Marque:	Spiegel
Modèle:	32C
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30368 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Marlin firearms Co. sur le canon.
Modèle	- fabriqué de 1955 à 1961.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à répétition à verrou, percussion centrale, chargeur détachable. Monture d'une seule pièce en bouleau, avec poignée-pistolet. Plaque de couche en ébonite, démontage facile sans aucun outil, étranglement réglable. Arme fabriquée par Marlin pour Spiegel Company en vertu d'un contrat. Comme le fusil Glenfield de modèle 50, mais ciselures en relief. Pas de franges.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34994
Marque: Spiegel
Modèle: Deer Head

Sommaire

Marque:	Spiegel
Modèle:	Deer Head
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34994 - 2	30-30 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34994 - 3	32 WIN SPL	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34994 - 1	35 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1963 à 1964.
Fabricant	- sur le canon, près du boîtier de culasse.
Mécanisme	- levier, carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, dessus plat.
Numéro de série	- sur le canon, près du boîtier de culasse.
Canon	- rond, bleui.
Autres marquages	- THE MARLIN FIREARMS CO, NEW HAVEN, CONN. U.S.A. EST 1870 NEW HAVEN CONN. U.S.A. CALxxxx

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Plaque de couche, magasin tubulaire 2/3, poignée-pistolet, verrou chromé, crête de chien surbaissée. Toutes les pièces métalliques exposées sont bleuies. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Speigel Company; il s'agit du fusil Marlin de modèle 336 A. Reconnaissable à la tête de cerf sculptée dans le côté droit de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1337	Marlin	336A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125737
Marque: Spiegel
Modèle: Huntmaster 65

Sommaire

Marque:	Spiegel
Modèle:	Huntmaster 65
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125737 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPIEGEL Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Spiegel Inc. était une société de vente par correspondance établie à Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- les armes à feu vendues sous le nom Spiegel étaient fabriquées par diverses sociétés, y compris Marlin.

Modèle

- les inscriptions "Huntmaster" et "Number 65" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; mécanisme à coulisse sans chien; éjection latérale; sûreté à bouton poussoir située à l'arrière du pontet; guidon à grain d'orge unique; monture en noyer avec poignée-pistolet quadrillée; plaque de couche en caoutchouc; garde-main quadrillé ou rainuré.
- ce modèle comporte un système de démontage permettant de retirer le canon et le chargeur tubulaire de la monture et du canon.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme à feu examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

65

65 Huntmaster

Huntmaster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Huntmaster Number 65

Number 65

Spiegel Huntmaster

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146559
Marque: Spies, Adam W
Modèle: Mississippi Pocket Rifle

Sommaire

Marque:	Spies, Adam W
Modèle:	Mississippi Pocket Rifle
Fabricant:	Allen, Ethan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146559 - 1	31 PERCUSSION	1	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146559 - 2	32 PERCUSSION	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146559 - 3	44 PERCUSSION	1	222	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A.W. SPIES" est inscrit sur l'arme à feu.
- le magasin "Adam W. Spies" était établi à New York, dans l'état de New York (États-Unis), de 1823 à 1877.
- Adam W. Spies était un dépositaire et un distributeur.
- Adam W. Spies est né en 1783 et est décédé en 1863.

Modèle

- "MISSISSIPPI POCKET RIFLE" est inscrit sur le canon.
- cette arme à feu est un pistolet à chien inférieur à poignée en manche de scie fabriqué de 1831 à 1842 par Ethan Allen et vendu par Spies.
- caractéristiques : conception en ligne avec crosse à bout carré et plaquettes en noyer ou en bois de rose (le plus souvent avec des incrustations ovales en argent); canons semi octogonaux; carcasse à profil carré; aucun pontet; organes de visée très rudimentaires.

Fabricant

- "E.ALLEN" peut être inscrit ou pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mississippi Pocket Underhammer Rifle

Mississippi Underhammer Pocket Rifle

Underhammer Mississippi Pocket Rifle

Underhammer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149567
Marque: Spies, Adam W
Modèle: Percussion Bar Hammer Pepperbox

Sommaire

Marque:	Spies, Adam W
Modèle:	Percussion Bar Hammer Pepperbox
Fabricant:	Allen, Ethan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149567 - 1	36 PERCUSSION	6	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149567 - 2	36 PERCUSSION	6	129	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A.W. SPIES" figure sur l'arme à feu.
- le magasin "Adam W. Spies" était établi à New York, dans l'État de New York aux États-Unis, entre 1823 et 1877.
- Adam W. Spies était détaillant et distributeur.
- Adam W. Spies est né en 1783 et est décédé en 1863.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à canons multiples fabriqué par Ethan Allen, mais vendu par Adam W. Spies, de New York, et sur lequel l'inscription "A.W. SPIES" figure sur le chien.
- caractéristiques : fini bleui ou plaqué; faisceau de canons cannelés à six coups; peut comprendre un bouclier de cheminée; mécanisme de détente double action seulement avec chien à barrette; poignée en forme de sac avec plaquettes de poignée en noyer.

Fabricant

- l'inscription "E.ALLEN" peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- pistolet de type "à canons multiples" avec faisceau de canons rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de gauche.

Autres marquages

- les inscriptions "PATENTED 1837." et "CAST-STEEL" figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1837 Pepperbox

1845 Pepperbox

Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146570
Marque: Spies, Adam W
Modèle: Pocket Rifle

Sommaire

Marque:	Spies, Adam W
Modèle:	Pocket Rifle
Fabricant:	Allen, Ethan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146570 - 1	31 PERCUSSION	1	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146570 - 2	32 PERCUSSION	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146570 - 3	44 PERCUSSION	1	222	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A.W. SPIES" est inscrit sur l'arme à feu.
- le magasin "Adam W. Spies" était établi à New York, dans l'état de New York (États Unis), de 1823 à 1877.
- Adam W. Spies était un dépositaire et un distributeur.
- Adam W. Spies est né en 1783 et est décédé en 1863.

Modèle

- "POCKET RIFLE" est inscrit sur le canon.
- cette arme à feu est un pistolet à poignée en manche de scie et à chien inférieur.
- modèle fabriqué de 1831 à 1842 par Ethan Allen et vendu par Spies.
- caractéristiques : conception en ligne avec crosse à bout carré et plaquettes en noyer ou en bois de rose (le plus souvent avec des incrustations ovales en argent); canons semi octogonaux; carcasse à profil carré; aucun pontet; organes de visée très rudimentaires.

Fabricant

- "E.ALLEN" peut être inscrit ou pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket Underhammer Percussion Rifle

Underhammer Pistol

Underhammer Pocket Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149568
Marque: Spies, Adam W
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Spies, Adam W
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149568 - 3	12 GA PERCUSSION	2	756	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149568 - 4	12 GA PERCUSSION	2	953	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149568 - 5	12 GA PERCUSSION	2	1029	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149568 - 6	12 GA PERCUSSION	2	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AW SPIES" figure sur la platine latérale de l'arme à feu.
- Adam W. Spies était un négociant et distributeur d'armes à feu américaines et européennes.
- Le magasin "Adam W. Spies" a été exploité à New York, New York, États-Unis de 1823 à 1863.
- Adam W. Spies est né en 1783 et est décédé en 1863.
- L'entreprise Adam W. Spies, après le décès de son fondateur, a poursuivi ses activités sous le nom de Spies, Kissam & Co, en tant que concession toujours établie à New York, États-Unis, de 1867 à 1877.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : fini bruni ou bleui; canons habituellement en acier de Damas; baguette sous le canon; monture à poignée anglaise en noyer; calotte de fût en fer, en argentan ou en laiton; chiens externes armés manuellement; mécanisme de détente simple ou double.

Mécanisme

- Canons juxtaposés.
- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A.W. Spies New York

A.W. Spies Percussion Shotgun

A.W. Spies side by side shotgun

AW Spies London

AW Spies Percussion Shotgun

AW Spies SxS shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128292
Marque: Spike's Tactical
Modèle: 37mm Launcher STZ Havoc

Sommaire

Marque:	Spike's Tactical
Modèle:	37mm Launcher STZ Havoc
Fabricant:	Spike's Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128292 - 1	37MM RIMMED	1	223	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.237)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon à âme lisse; conception monobloc du tube et de la crosse, fini noir mat; barre de fixation pour organes de visée optiques, laser, etc.
- deux versions : autonome ou fixation pour un montage sous le canon.

Fabricant

- les inscriptions "SPIKE'S TACTICAL", "APOPKA, FL." et "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.
- "Spike's Tactical LLC" fabrique des fusils de type AR15, des carabines et des pistolets selon des configurations civiles et de maintien de l'ordre.
- l'entreprise fabrique également une version 22LR fonctionnant par refoulement des gaz.

Mécanisme

- mécanisme de détente à armement manuel, à glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37mm Havoc Stand Alone

37mm Launcher

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

37mm Launcher Havoc

37mm Launcher STZ-Havoc

Havoc

Havoc Flare Launcher

STZ-Havoc

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133480
Marque: Spike's Tactical
Modèle: CJ15

Sommaire

Marque:	Spike's Tactical
Modèle:	CJ15
Fabricant:	Spike's Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133480 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.805)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133480 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.805)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133480 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.805)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133480 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.805)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SPIKE'S TACTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.
- Les inscriptions "SPIKE's TACTICAL", "APOPKA, FL." et "U.S.A.", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "MOD. CJ-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du modèle "MOD. CJ-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle "MOD. CJ-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - Le modèle "MOD. CJ-15" peut également être appelé "Jolly Roger Pirate", du fait de la présence d'un logo constitué d'un crâne au-dessus de deux sabres croisés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle "MOD. CJ-15", version "Jolly Roger Pirate", est muni d'un sélecteur et d'une sûreté accompagnés des légendes suivantes : "PARLEY", "ARRGH" et "PLUNDER". - Caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche, qui peut être fixé de manière définitive; canon de carabine M4 profilé standard ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main standard ou à rail de fixation des accessoires pouvant être flottant ou garde-main synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires A3 ou avec poignée de transport fixe A2; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- Les inscriptions "SPIKE's TACTICAL", "APOPKA, FL." et "U.S.A.", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Spike's Tactical LLC" est un fabricant de carabines de type AR15, de carabines militaires et de pistolets pour une utilisation par des civils et par les forces de maintien de l'ordre.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du mot "PIRATE" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CJ-15 Spikes Pirate

STLS001

Spikes Pirate

Spikes Tactical CJ-15

Spikes Tactical Jolly Roger Pirate

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148868
Marque: Spike's Tactical
Modèle: Hellbreaker

Sommaire

Marque:	Spike's Tactical
Modèle:	Hellbreaker
Fabricant:	Sharps Bros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148868 - 2	223 REM	5	263	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.806)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148868 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.806)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SPIKE'S TACTICAL" et "APOPKA, FL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Spike's Tactical LLC" fabrique des fusils de type AR15, des carabines et des pistolets selon des configurations civiles et de maintien de l'ordre.

Modèle

- l'inscription "MDL. HELLBREAKER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Hellbreaker est de même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16.
- la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse est vendue en tant que boîtier de culasse/carcasse uniquement.
- offert en plusieurs calibres.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet fixe; gueule de requin moulée dans le logement de chargeur; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini anodisé.

Fabricant

- l'inscription "DESIGN BY SHARPS BROS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe de quatre lettres (COMP) suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157506	Spike's Tactical	Warthog	Sharps Bros	Carabine	Semi-automatique
158667	Spike's Tactical	The Jack	Sharps Bros	Carabine	Semi-automatique
193662	Sharps Bros	Hellbreaker	Sharps Bros	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

STLB500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167402
Marque: Spike's Tactical
Modèle: Jack 10

Sommaire

Marque:	Spike's Tactical
Modèle:	Jack 10
Fabricant:	Sharps Bros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167402 - 1	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.81)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "SPIKE'S TACTICAL" et "APOPKA, FL", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Spike's Tactical LLC" fabrique des fusils, des carabines et des pistolets de type AR15 en configurations civiles et pour les forces de police.
- "Spike's Tactical LLC" distribue un boîtier de culasse/une carcasse conçu/fabriqué par "Sharps Bros".

Modèle

- L'inscription "MDL. JACK10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle généralement connu sous le nom de "carabine AR10".
- Offert en plusieurs calibres.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet fixe; profil de crâne moulé sur le logement du chargeur; levier de sûreté/sélecteur et levier de déverrouillage de la culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini anodisé.

Fabricant

- L'inscription "DESIGN BY SHARPS BROS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Sharps Bros" fabrique des armes à feu depuis 2012 et est établie à Logan en Utah.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "J10", d'un tiret et de cinq chiffres.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
193642	Sharps Bros	The Jack	Sharps Bros	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Jack

Jack-10

Jack10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180002
Marque: Spike's Tactical
Modèle: Meanstreak

Sommaire

Marque:	Spike's Tactical
Modèle:	Meanstreak
Fabricant:	Sharps Bros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180002 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SPIKE'S TACTICAL" figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "SPIKE's TACTICAL", "APOPKA, FL." et "U.S.A.", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2017. - l'inscription "MDL. MEANSTREAK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - vendu sous forme de boîtier de culasse/carcasse seulement, les caractéristiques varient.
Fabricant	- l'inscription "DESIGN BY SHARPS BROS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (MS) et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "AL 7075-T6" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet, sur le support de fixation de la poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126734	Spike's Tactical	ST-15	Spike's Tactical	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MDL

MDL MEAN STREAK

MDL MEANSTREAK

MEAN STREAK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127826
Marque: Spike's Tactical
Modèle: SL-15

Sommaire

Marque:	Spike's Tactical
Modèle:	SL-15
Fabricant:	Spike's Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127826 - 1	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.803)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127826 - 2	22 LR	27	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.803)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127826 - 10	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.803)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127826 - 3	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.803)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127826 - 4	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.803)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127826 - 11	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.803)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127826 - 12	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.803)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127826 - 5	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.803)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127826 - 6	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.803)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "SPIKE'S TACTICAL" et logo de l'entreprise illustrant une araignée sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse inférieure.
Modèle	- l'inscription "MOD SL-15" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "SL-15" est de type AR15/M-16. - offert en plusieurs calibres. - offert avec fonctionnement par refoulement des gaz vers l'arrière, en calibre 22 LR avec boîtier-chargeur détachable. - le boîtier de culasse/la carcasse inférieur est également offert en tant que boîtier de culasse/carcasse uniquement.
Fabricant	- "SPIKE'S TACTICAL", "APOPKA, FL." and "U.S.A." sur le côté gauche de la carcasse inférieure. - "Spike's Tactical LLC" fabrique des fusils, des carabines et des pistolets de type AR-15 configurés pour le public et pour les forces d'application de la loi. - l'entreprise produit également une version de calibre 22 LR à fonctionnement par refoulement des gaz.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieure. - numéros de série personnalisés disponibles, à la demande du client.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130869
Marque: Spike's Tactical
Modèle: SLP-15 Pistol

Sommaire

Marque:	Spike's Tactical
Modèle:	SLP-15 Pistol
Fabricant:	Spike's Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130869 - 2	22 LR	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130869 - 1	223 REM	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130869 - 3	223 REM	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPIKE'S TACTICAL" et le logo de l'entreprise (une araignée) figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "MOD SLP15" et "PISTOL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil semi-automatique de type AR-15.
- offert en plusieurs calibres.
- offert avec fonctionnement par refoulement des gaz en calibre 22 LR et avec fonctionnement par emprunt de gaz en version 223 REM/5.56MM NATO.
- aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.

Fabricant

- les inscriptions "SPIKE'S TACTICAL", "APOPKA, FL." et "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Spike's Tactical LLC" fabrique des fusils de type AR15, des carabines et des pistolets selon des configurations civiles et de maintien de l'ordre.
- l'entreprise fabrique également une version 22LR fonctionnant par refoulement des gaz.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz et/ou par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres "STP" suivi de quatre chiffres.
- numéros de série personnalisés offerts sur demande du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SLP Pistol

SLP15

SLP15 Pistol

Spikes Tactical AR Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194726
Marque: Spike's Tactical
Modèle: Spartan

Sommaire

Marque:	Spike's Tactical
Modèle:	Spartan
Fabricant:	Spike's Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194726 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.809)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194726 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.809)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194726 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.809)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194726 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.809)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPIKE'S TACTICAL" au-dessus de "APOPKA, FL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Spike's Tactical LLC" fabrique des fusils, des carabines et des pistolets de type AR15 en configurations civiles et police.

Modèle

- "MDL. SPARTAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "SPARTAN" sont basées sur le concept du Colt AR-15/M16.
- le "SPARTAN" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- il existe une variante pistolet du "SPARTAN".
- la principale caractéristique du "SPARTAN" est d'avoir un logement de chargeur de précision, usiné en 3D, comme le casque des Spartiates, des guerriers redoutés de la Grèce antique.
- caractéristiques : canon fileté pour monter un cache-flamme/frein de bouche; canon léger, standard, lourd ou cannelé de carabine M4, rail d'accessoires profil bas ou support de guidon pliant/bloc à gaz standard AR15/M16; rail d'accessoires, garde-main flottant ou en matière synthétique; ensemble boîtier supérieur à dessus plat avec rail d'accessoires; peut avoir une poignée de transport détachable avec hausse réglable, des organes de visée repliables ou un viseur optique; crosse standard, télescopique ou sur mesure; poignée de pistolet en matière synthétique; fini noir mat uni ou noir et bronze.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "SPIKE'S TACTICAL" au-dessus de "APOPKA, FL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Spike's Tactical LLC" fabrique des fusils, des carabines et des pistolets de type AR15 en configurations civiles et pour les forces de police. - "RARE BREED DESIGN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "RARE BREED DESIGN" est une marque de "Rare Breed Firearms". - "Rare Breed Firearms" a collaboré avec "SPIKE'S TACTICAL" pour la conception du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Rare Breed Firearms" est basé aux États-Unis, à Austin, au Texas.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux lettres et cinq chiffres.
Calibre	- "CAL. MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre est généralement inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les armes de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

Rare Breed Design Spartan

Spike's Tactical Spartan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126734
Marque: Spike's Tactical
Modèle: ST-15

Sommaire

Marque:	Spike's Tactical
Modèle:	ST-15
Fabricant:	Spike's Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126734 - 27	22 LR	10	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 5	22 LR	27	293	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
126734 - 3	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 14	223 REM	5	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126734 - 13	223 REM	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 6	223 REM	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 16	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 15	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126734 - 8	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126734 - 7	223 REM	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 4	223 REM	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126734 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126734 - 25	300 AAC BLACKOUT	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 32	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 11	5.56MM NATO	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 20	5.56MM NATO	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 9	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126734 - 35	5.56MM NATO	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 12	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 29	5.56MM NATO	5	372	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 30	5.56MM NATO	5	398	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 17	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 36	5.56MM NATO	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 24	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 18	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 28	50 BEOWULF	2	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 23	6.5MM GRENDEL	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126734 - 31	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 34	6X45	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 22	7.62X39 RUSSIAN	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 21	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 19	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 26	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 33	9MM LUGER	5	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126734 - 10	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.802)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPIKE'S TACTICAL" et le logo de l'entreprise (une araignée) se trouvent au bas et sur la gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. ST-15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.
- cette arme à feu de type AR15 est offerte avec mécanisme semi-automatique ou automatique.
- caractéristiques : canon à manchon de chrome Shaw M4 ou Wilson; carcasse supérieure à dessus plat A3; carcasse inférieure conforme aux spécifications militaires ST-15; garde-main tubulaire ou flottant conforme aux spécifications militaires; poignée ergonomique; monture M4 ou Magpul CTR à six (6) positions; hausse à bascule ou poignée de transport amovible.
- cette arme à feu est aussi offerte avec un faux silencieux.

Fabricant

- les inscriptions "SPIKE's TACTICAL", "APOPKA, FL." et "U.S.A." se trouvent sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
- "Spike's Tactical LLC" fabrique des fusils de type AR15, des carabines et des pistolets selon des configurations civiles et de maintien de l'ordre.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse inférieure.
- un numéro de série observé se compose de huit chiffres sans préfixe ni suffixe.
- un numéro de série observé se compose d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.
- des numéros de série observés se composent d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.
- des numéros de série observés se composent d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
- des numéros de série observés se composent d'un préfixe de trois lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 223-5.56mm" ou "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse inférieure.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les éléments suivants peuvent être gravés au laser sur le côté droit du logement du chargeur :
Fire / Rescue (logo de croix), 9-11-01 Remember, Operation Enduring Freedom (9-11-01 Afghanistan), Marine Corps, Punisher logo, Special Weapons Team, Infidel/(lettres arabes), "Don't Poke the Bear" (Californie) et "Law Enforcement Restricted Government Use Only".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
180002	Spike's Tactical	Meanstreak	Sharps Bros	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15 Type

Mod ST-15

ST 15

ST-15 M4 Carbine

ST-15 Operator

ST-15 SD Rifle

ST15

ST15 AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126736
Marque: Spike's Tactical
Modèle: ST-15

Sommaire

Marque:	Spike's Tactical
Modèle:	ST-15
Fabricant:	Spike's Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126736 - 1	223 REM	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SPIKE'S TACTICAL" et le logo de l'entreprise (une araignée) se trouvent au bas et sur la gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MOD. ST-15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse. - cette arme à feu de type AR15 est offerte avec mécanisme semi-automatique ou automatique. - caractéristiques : canon à manchon de chrome Shaw M4 ou Wilson; carcasse supérieure à dessus plat A3; carcasse inférieure conforme aux spécifications militaires ST-15; garde-main tubulaire ou flottant conforme aux spécifications militaires; poignée ergonomique; monture M4 ou Magpul CTR à six (6) positions; hausse à bascule ou poignée de transport amovible. - cette arme à feu est aussi offerte avec un faux silencieux.
Fabricant	- "SPIKE's TACTICAL", "APOPKA, FL." et "U.S.A." se trouvent sur le côté gauche de la carcasse inférieure. - "Spike's Tactical LLC" fabrique des fusils de type AR15, des carabines et des pistolets selon des configurations civiles et de maintien de l'ordre.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur de la carcasse. - préfixe de trois (3) lettres suivi de quatre chiffres dans les numéros de série relevés.
Calibre	- "CAL. 223-5.56mm" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse inférieure.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les éléments suivants peuvent être gravés au laser sur le côté droit du logement du chargeur :
Fire / Rescue (logo de croix), 9-11-01 Remember, Operation Enduring Freedom (9-11-01 Afghanistan), Marine Corps, logo de Punisher, Special Weapons Team, Infidel/(lettres arabes), California's "Don't Poke the Bear" et "Law Enforcement Restricted Government Use Only".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15 Type

Mod ST-15

ST 15

ST-15 M4 Carbine

ST-15 Operator

ST-15 SD Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128112
Marque: Spike's Tactical
Modèle: ST-22

Sommaire

Marque:	Spike's Tactical
Modèle:	ST-22
Fabricant:	Spike's Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128112 - 1	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.804)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128112 - 2	22 LR	27	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.804)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128112 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.804)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPIKE'S TACTICAL" et le logo de l'entreprise (une araignée) figurent sur le côté gauche du chargeur, au bas du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MOD ST22" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPIKE'S TACTICAL ST-22" peut figurer sur le côté gauche de la partie supérieure.
- fusil de sport semi-automatique de type AR-15.
- la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse est également vendue comme boîtier de culasse/la carcasse seulement.

Fabricant

- "SPIKE'S TACTICAL", "APOPKA, FL." et "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieure.
- "Spike's Tactical LLC" fabrique des fusils de type AR15, des carabines et des pistolets selon des configurations civiles et de maintien de l'ordre.
- l'entreprise fabrique également une version 22LR fonctionnant par refoulement des gaz.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieure.
- les numéros de série personnalisés offerts sur demande du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ST 22

ST22

Spike's Tactical 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196385
Marque: Spike's Tactical
Modèle: ST-9

Sommaire

Marque:	Spike's Tactical
Modèle:	ST-9
Fabricant:	Spike's Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196385 - 3	9MM LUGER	5	172	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196385 - 2	9MM LUGER	10	172	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196385 - 1	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription SPIKE'S TACTICAL figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription MOD-ST9 or MOD-ST9G figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle de cette arme à feu est celui communément appelé AR-15/M16.
- Le ST-9 est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement et en tant qu'arme à feu complète appelée Recluse Rifle.
- La carabine Recluse est vendue avec un silencieux faisant partie du canon.
- Le ST-9 est disponible en versions qui acceptent les chargeurs Colt ou les chargeurs Glock.

Fabricant

- L'inscription SPIKE'S TACTICAL figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé était composé d'un préfixe de trois lettres "ARN" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- L'inscription CAL - 9mm figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Le Tactical ST-9 de Spike comporte deux versions qui acceptent les chargeurs Colt ou les chargeurs Glock.
Remarques de la loi canadienne	- Au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9MM Spider

AR-15

AR15

AR15/M16

Recluse

Recluse Rifle

ST 9

ST 9mm

ST-9C

ST-9G

ST9

ST9 Recluse Rifle

ST9-C

ST9-G

ST9-G Recluse Rifle

ST9G

STLC910-RCL

STLS910

STLS920

STU9100-R2S

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158667
Marque: Spike's Tactical
Modèle: The Jack

Sommaire

Marque:	Spike's Tactical
Modèle:	The Jack
Fabricant:	Sharps Bros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158667 - 8	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.808)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158667 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.808)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158667 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.808)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158667 - 3	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.808)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158667 - 9	5.56MM NATO	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.808)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158667 - 5	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.808)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158667 - 6	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.808)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158667 - 4	5.56MM NATO	5	299	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.808)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158667 - 10	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.808)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158667 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.808)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "SPIKE'S TACTICAL" et "APOPKA, FL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Spike's Tactical LLC" fabrique des fusils de type AR15, des carabines et des pistolets selon des configurations civiles et de maintien de l'ordre.
Modèle	- l'inscription "MDL. THE JACK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit de la même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16. - offert en plusieurs calibres. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet fixe; silhouette d'un crâne moulée sur le logement de chargeur; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini anodisé.
Fabricant	- l'inscription "DESIGN BY SHARPS BROS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'exemplaire examiné comportait un préfixe de quatre lettres (JACK) suivi de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148868	Spike's Tactical	Hellbreaker	Sharps Bros	Carabine	Semi-automatique
157506	Spike's Tactical	Warthog	Sharps Bros	Carabine	Semi-automatique
193642	Sharps Bros	The Jack	Sharps Bros	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

Jack

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157506
Marque: Spike's Tactical
Modèle: Warthog

Sommaire

Marque:	Spike's Tactical
Modèle:	Warthog
Fabricant:	Sharps Bros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157506 - 2	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.807)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157506 - 3	223 REM	5	398	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.807)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157506 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.807)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SPIKE'S TACTICAL" et "APOPKA, FL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Spike's Tactical LLC" fabrique des fusils de type AR15, des carabines et des pistolets selon des configurations civiles et de maintien de l'ordre.

Modèle

- l'inscription "MDL. WARTHOG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit de la même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16.
- la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse est vendue en tant que boîtier de culasse/carcasse uniquement.
- offert en plusieurs calibres.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet fixe; mâchoire inférieure à dents incurvées de phacochère moulée sur le logement de chargeur; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini anodisé.

Fabricant

- l'inscription "DESIGN BY SHARPS BROS." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est composé d'un préfixe de deux lettres (WH) et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148868	Spike's Tactical	Hellbreaker	Sharps Bros	Carabine	Semi-automatique
158667	Spike's Tactical	The Jack	Sharps Bros	Carabine	Semi-automatique
195711	Sharps Bros	Warthog	Sharps Bros	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

Sharps Bros Warthog

Spike's Tactical AR

Spike's Tactical Warthog

Warthog AR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26397
Marque: Spiller & Burr
Modèle: Whitney Arms Navy Type

Sommaire

Marque:	Spiller & Burr
Modèle:	Whitney Arms Navy Type
Fabricant:	Macon Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26397 - 3	36 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26397 - 4	36 PERCUSSION	6	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26397 - 1	36 PERCUSSION	6	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26397 - 5	36 PERCUSSION	6	193	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPILLER & BURR" peut figurer sur le dessus du canon.
- l'inscription "C.S." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est basée sur un modèle de revolver à percussion "Whitney Arms Navy Model".
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en laiton; six crans d'arrêt du barillet et motif à torsion visible sur la surface du barillet; chien extérieur à crête; simple action; pontet en laiton; levier de chargement situé sous le canon; guidon à grain d'orge; plaquettes deux pièces en noyer; fini bleui.
- au total, environ 1 450 revolvers ont été fabriqués.
- la société Spiller & Burr a fabriqué ce revolver entre 1862 et 1864.
- la société Macon Armoury a fabriqué ce revolver entre 1864 et 1865.

Fabricant

- la société Macon Armory était située à Macom, en Géorgie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- revolver à simple action à carcasse rigide.
Numéro de série	- numéros de série commençant à 1 et figurant sur les principaux composants. - il semble que 1 450 revolvers seulement aient été fabriqués.
Autres marquages	- les lettres "C.S." (Confederate States [of America]) sur le pistolet étaient les marques d'acceptation et de propriété du gouvernement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CS

Confederate Whitneys

Open Frame Type

Second Model

Spiller & Burr

Spiller & Burr 2nd Model

Spiller & Burr First Model

Spiller & Burr Second Model

Spiller and Burr

Whitney Navy Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118941
Marque: Spiller & Burr
Modèle: Whitney Arms Navy Type

Sommaire

Marque:	Spiller & Burr
Modèle:	Whitney Arms Navy Type
Fabricant:	Spiller & Burr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118941 - 1	36 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118941 - 2	36 PERCUSSION	6	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118941 - 4	36 PERCUSSION	6	193	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPILLER & BURR" peut figurer sur le dessus du canon.
- "C.S." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à feu dérivée du revolver à percussion "Whitney Arms Navy Model".
- caractéristiques : canon octogonal; carcasse rigide en laiton; barillet à six crans d'arrêt et de type à torsion visible à la surface du barillet; chien apparent avec crête; simple action; pontet en laiton; levier de chargement sous le canon; guidon à grain d'orge; plaquettes de crosse en deux pièces en noyer; fini bleui.
- revolver fabriqué à environ 1 450 exemplaires.
- Spiller & Burr a produit ce revolver entre 1862 et 1864.
- Macon Armoury a produit ce revolver entre 1864 et 1865.

Fabricant

- Spiller & Burr avait des installations à Richmond, Virginie avant de s'établir à Atlanta, Georgie en 1862.

Mécanisme

- revolver à simple action à carcasse rigide.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéros de série commençant à 1 et inscrits sur les principaux composants. - il semble que 1 450 revolvers seulement aient été fabriqués.
Autres marquages	- l'inscription "C.S." (Confederate States [of America]- États confédérés d'Amérique) sur le pistolet témoignait de l'acceptation gouvernementale et constituait une marque de propriété.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123009	Unknown	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1st Model

2nd Model

CS

Confederate Whitneys

Second Model

Spiller & Burr

Spiller & Burr 1st Model

Spiller & Burr 2nd Model

Spiller & Burr First Model

Spiller & Burr Second Model

Spiller and Burr

Whitney Navy Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133460
Marque: Spirit Gun Manufacturing Company
Modèle: SGM9

Sommaire

Marque:	Spirit Gun Manufacturing Company
Modèle:	SGM9
Fabricant:	Spirit Gun Manufacturing Company (SGMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133460 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.811)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133460 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.811)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133460 - 3	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.811)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133460 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.811)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133460 - 5	6X45	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.811)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133460 - 7	6X45	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.811)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133460 - 9	6X45	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.811)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133460 - 6	6X45	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.811)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133460 - 8	6X45	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.811)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133460

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133460 - 10	6X45	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.811)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "SPIRIT" et "GUN MFG. CO." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "SPIRIT GUN MFG. CO." est établie à West Palm Beach, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "SGN-9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "SGN-9" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "SGN-9" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche, qui peut être fixé de manière définitive; canon de carabine M4 profilé en acier ou acier inoxydable, standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main standard ou à rail de fixation des accessoires pouvant être flottant ou garde-main synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires A3 ou avec poignée de transport fixe A2; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir, vert ou havane mat.

Fabricant

- Les inscriptions "SPIRIT" et "GUN MFG. CO." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "SPIRIT GUN MFG. CO." est établie à West Palm Beach, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres (09) correspondant à l'année de production et de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "5.56mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure également sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SGM 9

SGM-A10

SGM-A12

SGM-A13

SGM-A14

SGM-A15

SGM-A16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SGM-A17

SGM-A19

SGM-A23

SGM-A24

SGM-A39

SGM-A40

SGM-A41

SGM-A43

SGM-A47

SGM-A48

SGM-A49

SGM-A50

SGM-A7

SGR-00001

SGR-00002

SGR-00003

SGR-00004

SGR-00005

SGR-00006

SGR-00007

SGR-00008

SGR-00009

SGR-00010

SGR-00011

SGR-00012

SGR-00013

SGR-00014

SGR-00015

SGR-00016

SGR-00017

SGR-00018

SGR-00019

Spirit Gun Manufacturing Company SGM 9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Spirit Gun SGM 9

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133461
Marque: Spirit Gun Manufacturing Company
Modèle: SGM9P

Sommaire

Marque:	Spirit Gun Manufacturing Company
Modèle:	SGM9P
Fabricant:	Spirit Gun Manufacturing Company (SGMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133461 - 1	5.56MM NATO	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133461 - 2	5.56MM NATO	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SPIRIT" au-dessus de "GUN MFG. CO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPIRIT GUN MFG. CO." est située à West Palm Beach, en Floride, aux États-Unis.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "2009".
- L'inscription "SGM-9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "SGM-9" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "SGM-9" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche peuvent être fixés de façon permanente; canon standard, lourd ou cannelé ou en acier inoxydable; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil surbaissé ou à rail Picatinny; rail Picatinny ou garde-main flottant ventilé; ensemble supérieur à dessus plat et à rail Picatinny A3; peut avoir une poignée de transport amovible ou des viseurs amovibles et réglables; aucune crosse; le tube du ressort de rappel peut être recouvert de mousse ou de ruban; poignée-pistolet en matériau synthétique, à fini noir mat, vert ou couleur havane.

Fabricant

- L'inscription "SPIRIT" au-dessus de "GUN MFG. CO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPIRIT GUN MFG. CO." est située à West Palm Beach, en Floride, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé de deux chiffres (09) désignant l'année de production et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- L'inscription "5.56mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure également sur le canon.
- "5.56mm", caractéristiques des rayures : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SGM9

SGM9PB

SGM9PG

SGM9PT

SGP00001

SGP00002

SGP00003

Spirit Gun Manufacturing Company SGM 9 Pistol

Spirit Gun SGM 9P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119763
Marque: Spirlet, Albert
Modèle: 1870

Sommaire

Marque:	Spirlet, Albert
Modèle:	1870
Fabricant:	Spirlet, Albert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119763 - 1	11MM	6	145	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
119763 - 2	12MM SPIRLET	5	145	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119763 - 6	12MM SPIRLET	6	145	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119763 - 4	450 REV CF	6	145	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119763 - 3	9MM SPIRLET	5	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119763 - 5	9MM SPIRLET	6	145	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. SPIRLET & CIE." ou "A. SPIRLET - ARMES - LIEGE" peut figurer sur le canon.
- les armes à feu Albert Spirlet ont été fabriquées par Albert Spirlet et son fils Charles Spirlet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué entre environ 1870 et environ 1894 par Albert Spirlet et Charles Spirlet.
- le 27 juillet 1870, un brevet (n° 2107 ou n° 2107/70) fut déposé pour un revolver à bascule avec extracteur à bouton-poussoir par J.Peddington pour le compte d'Albert Spirlet.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal; peut être muni d'une bande surélevée; organe de visée fixe; pivot de l'ensemble canon et barillet vers le haut; peut présenter des gravures; chien à crête; mécanisme de détente à action double; plaquettes de crosse quadrillées; anneau de suspension.
- le bouton de dégagement du canon et du barillet est situé à l'avant du pontet, une fois l'ensemble de canons basculé vers le haut, une pression sur le bouton de l'axe du barillet, situé sous le canon, permet d'extraire les cartouches en laiton des chambres.

Fabricant

- Spirlet de Liège, en Belgique.
- 1) Bertrand Spirlet était établi à Liège, en Belgique, entre 1807 et 1808.
- 2) Eduard Spirlet, le père d'Albert Spirlet et le grand-père de Charles Spirlet fut établi à Liège, en Belgique, entre 1850 et 1876.
- 3) Albert Spirlet, le fils d'Eduard Spirlet et le père de Charles Spirlet, était établi au 5 et au 31, Quai de la Boverie, Liège, Belgique, entre 1860 et 1876.
- 4) Charles Spirlet, le fils d'Albert Spirlet, était établi au 29, rue Lamarck et au 25, rue des Brasseurs, Liège, Belgique, entre 1887 et 1912.
- 5) Albert Spirlet (AS), le fils de Charles Spirlet, était établi au 74 et au 81 quai de la Boverie, et au 7 place des Franchise, Liège, Belgique, entre 1911 et 1950. Albert Spirlet a utilisé les marques de commerce suivantes : les lettres "AS" à l'intérieur d'un losange sans couronne, les lettres "AS" à l'intérieur d'un losange sous une couronne, la lettre "S" à l'intérieur d'un losange sans couronne, la lettre "S" à l'intérieur d'un losange sous une couronne et les lettres "AS" sous une couronne,
- 6) Martin Spirlet (S.M) était établi à Liège, en Belgique, entre 1912 et 1939.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Autres marquages

- le poinçon d'homologation belge "ELG*" dans un ovale est un bon indice que l'arme à feu a été produite avant juillet 1893. En juillet 1893, une couronne est ajoutée au-dessus de l'ovale entourant les lettres "ELG*". Ce poinçon figure souvent sur la face arrière du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119963	Gerard	Gerard Self Extracting		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1869 Pattern

Bottom Break

Bottom Break Revolver

Spirlet 1869

Tip Up

Tip-Up Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126098
Marque: Spitfire Manufacturing
Modèle: Spitfire Carbine

Sommaire

Marque:	Spitfire Manufacturing
Modèle:	Spitfire Carbine
Fabricant:	Spitfire Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126098 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 72	Adaptation non commerciale à l'usager	
126098 - 2	45 AUTO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 72	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SPITFIRE MFG CO." et "PHOENOX, ARIZONA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du logement de chargeur de la carcasse inférieure.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché vers 1968.
- ressemble à la mitraillette Thompson, mais est doté d'une partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire en acier et d'une carcasse inférieure avec poignée-pistolet pleine longueur et logement de chargeur en alliage d'aluminium coulé.
- caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz; semi-automatique; tir à culasse ouverte; utilise un chargeur amovible; canon profilé rond; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire en acier; garde-main vertical ou fût de type horizontal en bois dur, comme ce qui est utilisé avec la mitraillette Thompson; crosse amovible en bois dur; guidon en forme de pilier avec protège-guidon et hausse à illeton; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et canon bleuis; la carcasse inférieure est habituellement peinte en noir.
- cette arme à feu est armée en plaçant deux doigts sur le dessus de la culasse exposée et en la déplaçant vers l'arrière; ce système ressemble étroitement à la façon dont la mitraillette US M3A1 est armée.

Fabricant

- les inscriptions "SPITFIRE MFG CO." et "PHOENOX, ARIZONA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du logement de chargeur de la carcasse inférieure.
- la société Spitfire Manufacturing Company était établie à Phnix, dans l'État de l'Arizona, États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, tir à culasse ouverte.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur le côté droit à l'avant de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible. - cette arme à feu utilise le chargeur standard de la mitraillette américaine, modèle M3 ou M3A1.
Autres marquages	- l'inscription "SEMI-AUTO" figure sur le côté droit du logement de chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45 Semi-Auto

45 Semi-Automatic Carbine

Spitfire

Spitfire 45 Semi-Automactic Carbine

Spitfire 45 Semi-Automatic Sub-Carbine

Spitfire Semi-Automatic Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126099
Marque: Spitfire Manufacturing
Modèle: Spitfire Carbine

Sommaire

Marque:	Spitfire Manufacturing
Modèle:	Spitfire Carbine
Fabricant:	Spitfire Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126099 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126099 - 2	45 AUTO	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "SPITFIRE MFG CO" et "PHOENOX, ARIZONA" peuvent figurer sur le côté du logement de chargeur.
Modèle	- fabriqué à la fin des années 1960. - ressemble à la mitraillette Thompson, à ceci près qu'elle est munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse tubulaire. - caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; boîtier-chargeur; garde-main vertical; poignée-pistolet et crosse amovibles; guidon à pilier avec protège-guidon et hausse à oeilleton.
Fabricant	- la société Spitfire Manufacturing Company était établie à Phoenix, en Arizona (É.-U.).
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

45 Semi-Auto

45 Semi-Automatic Carbine

Spitfire 45 Semi-Automactic Carbine

Spitfire 45 Semi-Automatic Sub-Carbine

Spitfire Semi-Automatic Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161287
Marque: Spitzer, Henry
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Spitzer, Henry
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	Spitzer, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161287 - 1	54 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. SPITZER" figure généralement sur le canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- cette arme à feu est un fusil de chasse à platine à silex fabriqué par Henry Spitzer avant 1840.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; organes de visée fixes à cran de mire; canon octogonal; porte-baguette sous le canon; monture pleine longueur à poignée anglaise en noyer ou en érable (certaines avec garnitures en laiton ou en argentan); percuteur externe à armement manuel sur la platine; pontet/bride de poignée à fleurons; crosse en forme de croissant avec boîte à chiffon.

Fabricant

- l'inscription "H. SPITZER" figure généralement sur le canon.
- Henry Spitzer était un armurier de Newmarket, dans l'État de la Virginie, entre 1767 et 1840; ses fils, William et Charles, se sont également lancés dans la fabrication d'armes.

Mécanisme

- arme à un coup, à platine à silex et chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "Newmarket made" peut figurer en lettres cursives sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144040
Marque: Splittgerber & Daun
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Splittgerber & Daun
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Splittgerber & Daun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144040 - 1	78 PERCUSSION	1	1045	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom complet du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'incription " POTZDAM " au-dessus de " D.S.E. " figure sur la platine.
- " D.S.E. " pourrait signifier " Daun Splittgerber Erben ".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu à percussion et à canon à âme lisse qui fonctionnait grâce à une pierre avant sa modification.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée; finition brunie; canon rond profilé; baguette fixée sous le canon par trois tuyaux; chien externe; crosse anglaise mi-longueur; plaque de couche en acier.

Fabricant

- le nom complet du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'incription " POTZDAM " au-dessus de " D.S.E. " figure sur la platine.
- " D.S.E. " pourrait signifier " Daun Splittgerber Erben ".
- " Splittgerber & Daun " était un fabricant d'Erben (Potsdam), en Allemagne, entre 1775 et 1795 approximativement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DSE

Potsdam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126520
Marque: Sport Systeme Dittrich
Modèle: BD3008

Sommaire

Marque:	Sport Systeme Dittrich
Modèle:	BD3008
Fabricant:	Sport Systeme Dittrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126520 - 3	9MM LUGER	2	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126520 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(h)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126520 - 4	9MM LUGER	10	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126520 - 2	9MM LUGER	32	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le côté de la carcasse (boîtier de culasse) d'un exemple d'une telle arme présente le logo de l'entreprise, soit deux S et un D dans un cercle double comportant un réticule.

Modèle

- " BD 3008 " est inscrit sur un exemple observé sur le côté à l'avant du corps tubulaire.
- " BD " dans la désignation du modèle fait référence à Berndt Dittrich, le PDG de la compagnie qui fabrique cette arme à feu.
- ce modèle d'arme à feu est basé sur le modèle allemand de la Deuxième Guerre mondiale MP3008, qui était lui-même basé sur le modèle du pistolet mitrailleur britannique Sten.
- les modèles de production allemands étaient habituellement construits avec un logement de chargeur vertical posé en permanence et conçu pour utiliser le chargeur du MP38/40.
- le logement de chargeur qui est considéré comme la carcasse de cette arme à feu est fixé en permanence en position verticale au logement tubulaire dans lequel le verrou de canon va et vient.
- cette arme à feu comprend de nombreuses caractéristiques du pistolet-mitrailleur Sten; ces caractéristiques comprennent : composantes tubulaires préfabriquées et en tôle, crosse squelettique en acier étampé ou faite d'un tube en acier; le canon de cette arme à feu, contrairement à celui du STEN, est fixé en permanence par soudage. De nombreuses parties et composantes du pistolet-mitrailleur STEN sont interchangeables avec celles du MP3008 et du BD3008. Le verrou de canon d'un STEN, avec des modifications mineures, peut être interchangé, et s'adapte et fonctionne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le côté de la carcasse (boîtier de culasse) d'un exemple d'une telle arme présente le logo de l'entreprise, soit deux S et un D dans un cercle double comportant un réticule.
Mécanisme	- actionné par retour de gaz, avance de la mise à feu.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit du côté droit du logement de chargeur. - deux différentes rationalisations de numéro de série ont été observées : 1. un préfixe de trois lettres (CAN), suivi d'un espace, suivi de deux chiffres; et, 2. un numéro de série de quatre chiffres sans préfixe ou suffixe.
Calibre	- la marque " 9mm Luger " a été observée sur le côté du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- l'arme à feu Sport Systeme Dittrich, modèle BD3008, est une arme à feu fabriquée en usine de configuration semi automatique qui est convertissable au tir automatique relativement rapidement et relativement facilement.
Autres marquages	- cette arme à feu, qui est une recréation du MP-3008 allemand, comporte des poinçons d'homologation et une marque de Waffenamt reproduits avec exactitude. Conformément à la loi allemande, la croix gammée n'a pas été reproduite sur ces marques; un X la remplace. - le côté droit du logement de chargeur d'un exemple observé porte l'inscription TJK au-dessus de H et WAa383.
Remarques	- l'arme à feu Sport Systeme Dittrich, modèle BD3008, est une arme à feu fabriquée en usine en configuration semi-automatique. - cette arme à feu est une recréation d'une arme à feu automatique rare et inhabituelle, le MP3008, fabriquée au cours des derniers mois de la Deuxième Guerre mondiale et qui est une copie du pistolet-mitrailleur britannique STEN.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BD 3008

Berndt Dittrich 3008

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126518
Marque: Sport Systeme Dittrich
Modèle: BD38

Sommaire

Marque:	Sport Systeme Dittrich
Modèle:	BD38
Fabricant:	Sport Systeme Dittrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126518 - 3	9MM LUGER	2	248	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126518 - 2	9MM LUGER	5	248	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(f)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126518 - 4	9MM LUGER	10	248	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126518 - 1	9MM LUGER	32	248	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le côté de la carcasse (boîtier de culasse) d'un exemple d'une telle arme présente le logo de l'entreprise, soit deux S et un D dans un cercle double comportant un réticule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "BD 38", "ayf" et "41" figurent sur trois lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "BD", dans la désignation du modèle, sont les initiales de Berndt Dittrich, le PDG de l'entreprise qui fabrique cette arme à feu. - la partie inférieure du logement tubulaire dans lequel se déplace la culasse est dotée d'une découpure de gâchette surdimensionnée pour accueillir le séparateur/la tige de détente unique qui permettent de distinguer le modèle BD38 du MP38 allemand original. - les tenons de verrouillage du logement tubulaire dans lequel la culasse se déplace vers le boîtier de culasse/la carcasse sont de plus grande taille sur le modèle BD38 que sur le MP38 allemand original. - l'arme à feu originale, dont ce modèle est une réplique, est connue sous le nom de "Schmeisser" ou de MP-38/40. - cette arme à feu s'inspire du modèle MP38 original de Vollmer/Erma Werke qui a été adopté en 1938 et produit partout dans le monde par des fabricants d'armes qui se trouvaient dans la sphère d'influence des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. - une réplique du code de fabricant d'origine "ayf" (Erma, Erfurt) utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale est estampé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle d'arme à feu est doté des modifications de sécurité apportées au MP38/40 et qui consistent en un levier de culasse bipièce verrouillable vers le bas qui, grâce à une découpure dans l'extrémité supérieure avant de la coulisse d'armement, pouvait être solidement bloqué en position avant. - doté d'un logement de carcasse et de plaquettes de crosse en bakélite.
Fabricant	- le côté de la carcasse (boîtier de culasse) d'un exemple d'une telle arme présente le logo de l'entreprise, soit deux S et un D dans un cercle double comportant un réticule.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - bien que sa version fabriquée en usine soit semi automatique, cette arme à feu peut être entièrement automatique.
Numéro de série	- trois systèmes de numérotation des numéros de série ont été relevés : 1. deux chiffres suivis d'un espace et d'un suffixe de trois lettres (CAN); 2. quatre chiffres suivis d'un espace et d'un suffixe de deux lettres (US); et 3. quatre chiffres sans préfixe ni suffixe. - les deux derniers chiffres du numéro de série sont normalement répétés sur tous les principaux composants.
Calibre	- la marque " 9mm Luger " a été observée sur le côté du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- le modèle BD38 fabriqué en usine par Sport-Systeme Dittrich est semi-automatique, mais comporte une carcasse presque identique à celle d'une arme automatique. Ces carcasses se ressemblent tellement que les mécanismes de détente initiaux des modèles allemands de mitraillettes MP38 et MP38/40 peuvent être incorporés à un BD38 pour le rendre entièrement automatique. - de plus, le BD38 peut être facilement et assez rapidement transformé en arme à feu automatique.
Autres marquages	- cette arme à feu, qui est une réplique du MP-38 allemand, arbore une reproduction Waffenamt et des poinçons d'homologation. Selon la loi allemande, la croix gammée n'a pas été reproduite sur ces poinçons, un "X" la remplace. - les inscriptions "BD 38", "ayf" et "41" ont été relevées sur trois lignes sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée. - l'inscription "WAa280" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28327	Schmeisser	MP38	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

BD 38

BD 38 CAN

BD 38 US

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

BD38 A

BD38 CAN

BD38 Closed Bolt

BD38 US

BD38 Z

BD38A

BD38CAN

BD38US

BD38Z

MP38 copy

MP38/40 Copy

Schmeisser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128455
Marque: Sport Systeme Dittrich
Modèle: BD42

Sommaire

Marque:	Sport Systeme Dittrich
Modèle:	BD42
Fabricant:	Sport Systeme Dittrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128455 - 1	8MM MAUSER	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 125	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128455 - 2	8MM MAUSER	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 125	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128455 - 3	8MM MAUSER	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 125	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128455 - 4	8MM MAUSER	20	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 125	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : le logo de l'entreprise est composé de deux "S" et d'un "D", parfois dans un double cercle avec réticule qui figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant de la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "BD42" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, devant la fenêtre d'éjection. - un facsimilé des marques originales du modèle "FG42" au-dessus du code (fzs) du fabricant Krieghoff a été reproduit sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "BD" dans la désignation du modèle fait référence à Berndt Dittrich, le président de l'entreprise qui fabrique ce modèle d'arme. - cette arme à feu est une réplique du modèle allemand FG42 type "E" de la Seconde Guerre mondiale, connue aussi sous le nom de "Fallschirmjagergewehr 42". - cette arme à feu ressemble au FG42 original, mais on ne peut pas y installer des pièces ou des composants automatiques. - pour en faciliter la fabrication, ce modèle présente un boîtier de culasse/de la carcasse en acier estampé. - caractéristiques : frein de bouche/cache flamme; baïonnette carrée en pointe cannelée ; guidon à lame rabattable et hausse à oeilleton réglable; fût en bois; bipied rétractable; boîtier de culasse/de la carcasse fini noir; guide de chargement de la lame-chargeur; crosse et poignée en aluminium peint en noir; rainures sur la monture de lunette de visée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; puits d'alimentation sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur le côté gauche du logement de la crosse; angle de la crosse orienté de façon particulière. - avec canon de 500 mm (19,69 po), longueur totale de 945 mm (37,2 po); poids moyen avec bretelle et chargeur de 4,5 kg (9,92 lb). - données sur les rayures : calibre = 7,92 mm; quatre rayures, au pas à droite et uniformes, un tour en 240 mm..
Fabricant	- arme examinée : le logo de l'entreprise est composé de deux "S" et d'un "D", parfois dans un double cercle avec réticule qui figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant de la fenêtre d'éjection.
Genre	- il s'agit d'une arme à feu fabriquée en usine en configuration semi-automatique qui est une reproduction d'une arme automatique, mais incapable de produire un tir automatique.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : 4 chiffres sans préfixe ni suffixe. - les chiffres correspondants figurent sur le canon et la culasse, et les deux derniers chiffres du numéro de série figurent sur la crosse, le bipied et le guidon repliable.
Canon	- données sur les rayures : calibre = 7,92 mm; quatre rayures, pas à droite uniforme, un tour en 240 mm.
Calibre	- l'inscription "8x57 JS" peut figurer sous le canon, en dessous du bipied et de la baïonnette. - caractéristiques des rayures en calibre 8 mm Mauser (8x57JS) : 1 tour en 240 mm (9,45 po), 4 rayures au pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - la production actuelle observée de chargeurs à 10 et à 20 cartouches porte le logo de "Sport Systeme Dittrich", "ssd', à l'avant de la patte d'accrochage du chargeur.
Autres marquages	- cette arme à feu, qui est une réplique du FG42 allemand, porte le facsimilé Waffenamt et des poinçons d'homologation. Selon la loi allemande, la croix gammée n'a pas été reproduite sur ces poinçons, un "X" la remplace. - le code (fzs) du fabricant Krieghoff a été reproduit sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- cette arme à feu est une arme à feu fabriquée en usine en configuration semi-automatique qui est une reproduction d'une arme à feu automatique. Elle a été conçue pour ne pas pouvoir accepter les pièces de son homologue automatique ni pour être convertie au tir automatique sans des transformations majeures.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33657	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Krieghoff (fzs)	Carabine	Automatique
46214	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Krieghoff (fzs)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

BD-42

BD42 Fallschirmjagergewehr Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

BD42 Fallschirmjagergewehr Type 'E' Reproduction

BD42 Paratroop Rifle

BD42 Type 'E'

FG-42

FG42

FG42 Paratroop Rifle

FG42 Reproduction

FG42 Type 'E'

Fallschirmjagergewehr 42

Fallschirmjagergewehr 42 Reproduction

Fallschirmjagergewehr 42 Type 'E' Reproduction

Fallschirmjagergewehr BD-42

Fallschirmjagergewehr BD42

Paratroop Rifle BD42

Paratroop Rifle FG42

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127181
Marque: Sport Systeme Dittrich
Modèle: BD42 (H)

Sommaire

Marque:	Sport Systeme Dittrich
Modèle:	BD42 (H)
Fabricant:	Sport Systeme Dittrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127181 - 1	7.92X33 KURZ	2	364	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127181 - 2	7.92X33 KURZ	5	363	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127181 - 3	7.92X33 KURZ	10	364	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127181 - 4	7.92X33 KURZ	30	364	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société, constitué de deux S et un D à l'intérieur d'un double cercle doté d'un réticule figure sur le fond du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sur l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle "BD 42 (H)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, sur l'arme examinée.
- l'inscription "BD" dans la désignation du modèle fait référence à Berndt Dittrich, le président de l'entreprise qui fabrique ce modèle d'arme.
- cette arme à feu est une recréation du modèle allemand MKB 42 (Haenel), utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, également appelé "Maschinenkarabiner" ou "Mkb". Le facsimilé du code du fabricant C. G. Haenel (fxo) a été reproduit au fond du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu ressemble au MKB 42 (H) original, mais on ne peut pas y installer des pièces ou des composants automatiques.
- cette arme à feu diffère de l'original en ceci qu'elle ne dispose pas de la découpe en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse qui permette l'installation de la butée entièrement automatique; le sélecteur de tir n'est muni d'aucune découpe pour la butée entièrement automatique et rien n'est prévu pour l'installation de la butée automatique dans le mécanisme de détente; la culasse n'est pas interchangeable avec une culasse entièrement automatique et aucune découpe n'est prévue pour la butée entièrement automatique.
- pour en faciliter la fabrication, ce modèle présente un boîtier de culasse/de la carcasse en acier estampillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo de la société, constitué de deux S et un D à l'intérieur d'un double cercle doté d'un réticule figure sur le fond du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sur l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres, suivis d'un espace, suivi d'un suffixe de trois lettres (CAN). - le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
Calibre	- l'inscription "7.92 X 33K" peut figurer sur le côté du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- cette arme à feu, qui est une réplique du Mkb-42 (H) allemand, porte le facsimilé Waffenamt et des poinçons d'homologation. Selon la loi allemande, la croix gammée n'a pas été reproduite sur ces poinçons, un "X" la remplace. - le code de fabrication C. G. Haenel (fxo) a été reproduit au fond du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- cette arme à feu est une arme à feu fabriquée en usine en version semi-automatique, soit une réplique fidèle d'une arme à feu automatique. Cette arme à feu a été conçue de manière à ne pas pouvoir accepter les pièces d'un mécanisme automatique ni à pouvoir être convertie pour un tir automatique sans subir des modifications importantes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BD 42 (H)

BD Maschinenkarabiner 42 (H)

Berndt Dittrich 42 (H)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126519
Marque: Sport Systeme Dittrich
Modèle: BD44

Sommaire

Marque:	Sport Systeme Dittrich
Modèle:	BD44
Fabricant:	Sport Systeme Dittrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126519 - 3	7.92X33 KURZ	2	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126519 - 1	7.92X33 KURZ	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126519 - 5	7.92X33 KURZ	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126519 - 4	7.92X33 KURZ	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126519 - 2	7.92X33 KURZ	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo du fabricant constitué de deux S et un D à l'intérieur d'un double cercle contenant un réticule, inscrit sur l'avant du dessous de la carcasse d'un spécimen observé.

Modèle

- la désignation de modèle, "BD 44", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné, au-dessus du mécanisme de détente.
- les lettres "BD" dans la désignation du modèle font référence à Bernd Dittrich, le PDG de la société qui fabrique ce modèle d'arme à feu.
- cette arme à feu est une réplique du modèle MP44 allemand de la Deuxième Guerre mondiale, également appelé "Sturmgewehr" ou "Stg".
- l'arme a l'aspect visuel exact du MP44 d'origine, mais ne peut recevoir les pièces ou les sous-ensembles de tir automatique.
- l'arme ne diffère de l'original que par le fait que sa carcasse ne comporte pas la saignée inférieure qui permet le montage de la gâchette automatique; le sélecteur de tir n'a pas non plus l'évidement nécessaire au tir automatique et il est impossible d'installer la gâchette automatique dans le mécanisme de détente; le porte-culasse n'est pas interchangeable avec celui d'une arme automatique et ne possède pas l'évidement nécessaire au tir automatique.
- pour simplifier la fabrication, le boîtier de culasse/la carcasse de ce modèle est en acier estampé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo du fabricant constitué de deux S et un D à l'intérieur d'un double cercle contenant un réticule, inscrit sur l'avant du dessous de la carcasse d'un spécimen observé.
Genre	- cette arme à feu est une arme fabriquée en usine en configuration semi-automatique qui est une reproduction d'une arme à feu automatique. Elle a été conçue pour ne pas pouvoir accepter les pièces de son homologue automatique ni pour être convertie au tir automatique sans des transformations majeures.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série d'un spécimen examiné comportait deux chiffres suivis d'un espace et d'un suffixe à trois lettres (CAN). - le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du logement du chargeur.
Calibre	- " 7.92 X 33K " a été observé sur le côté du canon.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- cette arme est une réplique fidèle du MP44 allemand et porte des facsimilés des marques d'épreuve et des marques d'acceptation du Waffenamt. Conformément à la loi allemande, la swastika n'a pas été reproduite sur ces marquages, mais remplacée par un " X ".
Remarques	- cette arme à feu est une arme fabriquée en usine en configuration semi-automatique qui est une reproduction d'une arme à feu automatique. Elle a été conçue pour ne pas pouvoir accepter les pièces de son homologue automatique ni pour être convertie au tir automatique sans des transformations majeures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BD 44

Berndt Dittrich 44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25227
Marque: Sport Systeme Dittrich
Modèle: P18

Sommaire

Marque:	Sport Systeme Dittrich
Modèle:	P18
Fabricant:	Sport Systeme Dittrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25227 - 1	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25227 - 2	9MM LUGER	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Sport Systeme Dittrich" ou le logo de la société figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "P18" figure sur le côté gauche de la glissière; "P18" signifie "Pistole 18". - copie du pistolet semi-automatique GB ("Gas Bremse"/"frein à gaz") de Steyr, fabriqué par Sport System Dittrich avec un canon de 140 mm; Sport System Dittrich fabrique également une version avec un canon de 120 mm de ce pistolet, sous l'appellation "P18K". - caractéristiques : apparence et agencement standard du modèle GB de Steyr; glissière bleuie sur une carcasse bleuie ou au nickel mat; viseurs fixes ou réglables à cran de mire; pontet synthétique; arrêtoir de glissière et sûreté manuelle sur le côté gauche; plaquettes synthétiques; chien à crête.
Fabricant	- l'inscription "Sport Systeme Dittrich" ou le logo de la société figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- les canons plus longs sont fabriqués sur commande spéciale.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 18

Pistole 18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25206
Marque: Sport Systeme Dittrich
Modèle: P18K

Sommaire

Marque:	Sport Systeme Dittrich
Modèle:	P18K
Fabricant:	Sport Systeme Dittrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25206 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25206 - 2	9MM LUGER	18	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Sport Systeme Dittrich" ou le logo de la société figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "P18K" figure sur le côté gauche de la glissière; "P18K" signifie "P18 Kompakt". - copie du pistolet semi-automatique GB ("Gas Bremse"/"frein à gaz") de Steyr, fabriqué par Sport System Dittrich en version à canon court (120 mm); Sport System Dittrich fabrique également une version avec un canon de 140 mm de ce pistolet, sous l'appellation "P18". - caractéristiques : apparence et agencement standard du modèle GB de Steyr; glissière bleuie sur une carcasse bleuie ou au nickel mat; viseurs fixes ou réglables à cran de mire; pontet synthétique; arrêtoir de glissière et sûreté manuelle sur le côté gauche; plaquettes synthétiques; chien à crête.
Fabricant	- l'inscription "Sport Systeme Dittrich" ou le logo de la société figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 18K

P-18 Kompakt

P-18K

P18 Kompakt

Pistole 18 Kompakt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197188
Marque: Sport Target Pistol (STP)
Modèle: Black Major

Sommaire

Marque:	Sport Target Pistol (STP)
Modèle:	Black Major
Fabricant:	Sport Target Pistol (STP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197188 - 1	357 SIG	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197188 - 2	357 SIG	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197188 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197188 - 4	40 S&W	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197188 - 5	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197188 - 11	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197188 - 6	45 AUTO	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197188 - 12	45 AUTO	11	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197188 - 7	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197188 - 13	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197188 - 8	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197188 - 14	9MM LUGER	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197188 - 9	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197188 - 10	9X21 IMI	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sport Target Pistol" utilise l'abréviation "STP".
- "STP" figure sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "STP" est une marque d'armes à feu créée par la firme allemande "Büchsenmacherei Prommersberger", spécialisée dans la fabrication d'armes de poing de compétition.

Modèle

- "Black Major" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Black Major" est un pistolet de grande capacité de type 2011 conçu par "STI International".
- "Black Major" est un concept modulaire de la série 2011 composé d'un ensemble canon et glissière, d'un ensemble pontet et crosse en résine synthétique et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier ou en alliage. Sa conception diffère du Colt 1911A1 traditionnel par le fait que le pontet et la crosse ne font pas partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rayures polygonales; stries d'armement à l'avant qui se prolongent jusqu'au bas de la partie fermée du boîtier de culasse/de la carcasse, chacune avec des trous d'allègement sur le dessus de la glissière; stries d'armement à l'arrière de la glissière ou coussins de prise; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; boîtier de culasse/carcasse avec pare-poussière sur toute la longueur; sûreté de crosse en queue de castor avec coussin en relief; levier de sûreté ambidextre; chien ajouré; logement du ressort principal quadrillé; logement de chargeur allongé et évasé.
- Le "Black Major" est disponible avec un canon de 127 mm (5 po) ou de 152 mm (6 po).

Fabricant

- "Sport Target Pistol" utilise l'abréviation "STP".
- "STP" figure sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "STP" est une marque d'armes à feu créée par la firme allemande "Büchsenmacherei Prommersberger", spécialisée dans la fabrication d'armes de poing de compétition.
- "Büchsenmacherei Prommersberger" a été fondée en 1988 à Aichach, en Allemagne, par Karl Prommersberger.
- En 1990, "Büchsenmacherei Prommersberger" a ouvert un atelier à Kühbach, en Allemagne. En 1998, la firme a conclu un partenariat d'affaires avec "STI", une marque américaine dont elle représentait les produits en Europe.
- En 2015, "Büchsenmacherei Prommersberger" a mis fin à cette coopération avec "STI".
- En 2016, "Büchsenmacherei Prommersberger" a déposé la marque "Sport Target Pistol" (STP).

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

205983

210038

215095

217903

218683

219477

?2?205982

STP 2011 Type

STP Black Major

Sport Target Pistol Black Major

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197389
Marque: Sport Target Pistol (STP)
Modèle: Dag

Sommaire

Marque:	Sport Target Pistol (STP)
Modèle:	Dag
Fabricant:	Sport Target Pistol (STP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197389 - 4	40 S&W	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197389 - 1	40 S&W	15	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197389 - 5	9MM LUGER	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197389 - 2	9MM LUGER	17	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197389 - 6	9X21 IMI	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197389 - 3	9X21 IMI	11	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo observé comprenait les initiales de la société, soit "STP", suivies de la moitié droite d'un réticule circulaire avec cercles concentriques et croix standard.
- L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "DAG" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le nom du modèle est inscrit dans une autre langue qui semble être du vieil "islandais" (ruines) ou du "vieux Futhark". - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à poignée-pistolet 2011 avec arrêtoir de glissière; striations de glissière à l'avant et à l'arrière en forme de losange avec ventilation sur l'avant supérieur de la glissière; manette de sécurité en queue de castor avec tampon relevé; levier du cran de sécurité ambidextre; chien et détente évidés; puits d'alimentation biseauté et prolongé; étui à motif d'incrustation hexagonal/alvéolaire (nid d'abeilles) ou recouvert de polymère.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo observé comprenait les initiales de la société, soit "STP", suivies de la moitié droite d'un réticule circulaire avec cercles concentriques et croix standard. - L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation allemands figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

217861

219272

220049

?217861

Dag 5.4

Dag 5.5

STP Dag 5.4

STP Dag 5.5

XFX

XFX 5.4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197190
Marque: Sport Target Pistol (STP)
Modèle: Duty One

Sommaire

Marque:	Sport Target Pistol (STP)
Modèle:	Duty One
Fabricant:	Sport Target Pistol (STP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197190 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197190 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sport Target Pistol" utilise l'abréviation "STP".
- "STP" figure sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "STP" est une marque d'armes à feu créée par la firme allemande "Büchsenmacherei Prommersberger", spécialisée dans la fabrication d'armes de poing de compétition.

Modèle

- "DUTY ONE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "DUTY ONE" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- Caractéristiques : rayures polygonales; stries de prise à l'avant et à l'arrière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; boîtier de culasse/carcasse fermé sur toute la longueur; sûreté de crosse en queue de castor avec coussin en relief; levier de sûreté ambidextre; chien ajouré; logement du ressort principal et devant de crosse quadrillés.

Fabricant

- "Sport Target Pistol" utilise l'abréviation "STP".
- "STP" figure sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "STP" est une marque d'armes à feu créée par la firme allemande "Büchsenmacherei Prommersberger", spécialisée dans la fabrication d'armes de poing de compétition.
- "Büchsenmacherei Prommersberger" a été fondée en 1988 à Aichach, en Allemagne, par Karl Prommersberger.
- En 1990, "Büchsenmacherei Prommersberger" a ouvert un atelier à Kühbach, en Allemagne. En 1998, la firme a conclu un partenariat d'affaires avec "STI", une marque américaine dont elle représentait les produits en Europe.
- En 2015, "Büchsenmacherei Prommersberger" a mis fin à cette coopération avec "STI".
- En 2016, "Büchsenmacherei Prommersberger" a déposé la marque "Sport Target Pistol" (STP).

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

212306

212399

Duty One 5.0

STP Duty One

Sport Target Pistol Duty One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197187
Marque: Sport Target Pistol (STP)
Modèle: Elsa

Sommaire

Marque:	Sport Target Pistol (STP)
Modèle:	Elsa
Fabricant:	Sport Target Pistol (STP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197187 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197187 - 2	38 SUPER AUTO	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197187 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197187 - 4	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sport Target Pistol" utilise l'abréviation "STP".
- "STP" figure sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "STP" est une marque d'armes à feu créée par la firme allemande "Büchsenmacherei Prommersberger", spécialisée dans la production d'armes de poing de compétition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "ELSA" figure sur le côté gauche de la glissière. - Le logo "ELSA" ressemble à "EL54". - "ELSA" est un pistolet de sport et de compétition. - "ELSA" est un pistolet de grande capacité de type 2011 conçu par "STI International". - "ELSA" est un concept modulaire de la série 2011 composé d'un ensemble canon et glissière, d'un ensemble pontet et crosse en résine synthétique et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier ou en alliage. Sa conception diffère du Colt 1911A1 traditionnel par le fait que le pontet et la crosse ne font pas partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : ensemble monobloc canon et compensateur à chambres multiples; rayure polygonales; bouton d'armement sur le dessus, du côté gauche de la glissière; fenêtre d'éjection plus basse et évasée; monture d'optique fixée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse qui peut avoir un repose-pouce; sûreté de crosse en queue de castor avec un coussin en relief; levier de sûreté ambidextre; chien ajouré; logement de chargeur allongé et évasé.
Fabricant	- "Sport Target Pistol" utilise l'abréviation "STP". - "STP" figure sur le côté droit de la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "STP" est une marque d'armes à feu créée par la firme allemande "Büchsenmacherei Prommersberger", spécialisée dans la fabrication d'armes de poing de compétition. - "Büchsenmacherei Prommersberger" a été fondée en 1988 à Aichach, en Allemagne, par Karl Prommersberger. - En 1990, "Büchsenmacherei Prommersberger" a ouvert un atelier à Kühbach, en Allemagne. En 1998, la firme a conclu un partenariat d'affaires avec "STI", une marque américaine dont elle représentait les produits en Europe. - En 2015, "Büchsenmacherei Prommersberger" a mis fin à cette coopération avec "STI". - En 2016, "Büchsenmacherei Prommersberger" a déposé la marque "Sport Target Pistol" (STP).
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

220167

220168

EL54

Elsa 5.0

STP 2011 Type

STP EL54

STP Elsa

STP Open Gun

STP Race Gun

Sport Target Pistol EL54

Sport Target Pistol Elsa

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197406
Marque: Sport Target Pistol (STP)
Modèle: Igel

Sommaire

Marque:	Sport Target Pistol (STP)
Modèle:	Igel
Fabricant:	Sport Target Pistol (STP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197406 - 1	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197406 - 4	40 S&W	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197406 - 2	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197406 - 5	45 AUTO	11	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197406 - 3	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197406 - 6	9MM LUGER	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo observé comprenait les initiales de la société, soit "STP", suivies de la moitié droite d'un réticule circulaire avec cercles concentriques et croix standard.
- L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "Igel" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à poignée-pistolet avec arrêtoir de glissière sur le côté gauche; glissière striée à l'avant et à l'arrière avec ventilation sur l'avant supérieur de la glissière; manette de sécurité en queue de castor avec tampon relevé; levier du cran de sécurité ambidextre; chien et détente évidés; étui à poignée-pistolet en polymère.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo observé comprenait les initiales de la société, soit "STP", suivies de la moitié droite d'un réticule circulaire avec cercles concentriques et croix standard. - L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation allemands figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200080

209601

209910

217503

?207633

Igel 6.0

Igel 6.0 Aristo

Igel 6.0 Bomar

Igel Aristo/Bomar

Igel Bomar STP

Igel STP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197426
Marque: Sport Target Pistol (STP)
Modèle: L154

Sommaire

Marque:	Sport Target Pistol (STP)
Modèle:	L154
Fabricant:	Sport Target Pistol (STP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197426 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197426 - 4	40 S&W	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197426 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197426 - 5	45 AUTO	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197426 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197426 - 6	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "STP" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "L154" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Ce modèle peut également être appelé "LISA". - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à poignée-pistolet avec arrêtoir de glissière sur le côté gauche; glissière striée à l'avant avec ventilation sur l'avant supérieur de la glissière; manette de sécurité en queue de castor avec tampon relevé; levier du cran de sécurité ambidextre; chien et détente évidés; poignée-pistolet à motif d'incrustation hexagonal/alvéolaire (nid d'abeilles) ou en polymère.
Fabricant	- L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "STP" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation allemands figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

220169

220170

220171

L154 5.0

L154 STP

LISA

Lisa 5.0

Lisa 5.0 STP

Lisa STP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197400
Marque: Sport Target Pistol (STP)
Modèle: Lodur

Sommaire

Marque:	Sport Target Pistol (STP)
Modèle:	Lodur
Fabricant:	Smith & Wesson/Sport Target Pistol (STP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197400 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197400 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STP" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- L'inscription "Lodur" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le nom du modèle est inscrit dans une autre langue qui semble être du vieil "islandais" (ruines) ou du "vieux Futhark".
- Modèle inspiré du modèle "Smith & Wesson 686".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à poignée-pistolet avec pontet intégré; l'avant du canon est plat avec des striations en "X", soit en forme de treillis; rail de fixation des accessoires monté sur le dessus; canon à côtés plats avec deux cannelures de chaque côté; tige d'éjection visible du côté gauche, un peu recouverte par le canon; butée de détente; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet avec rainures prolongées pour les doigts.

Fabricant

- L'inscription "STP" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "Smith & Wesson" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "Smith & Wesson" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le boîtier de culasse/la carcasse de base de cette arme à feu est fabriqué par "Smith & Wesson", puis fini et assemblé par "STP" en ajoutant le canon et les autres composants.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Autres marquages - Des poinçons d'homologation allemands figurent sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21957	Smith & Wesson	686	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

686

?217862

Lodur 1500

Lodur 1500 6.0

Lodur 6.0

Lodur 6.0 1500

Lodur 6.0 Matchrevolver

Lodur II

Lodur II 6.0

Lodur II 6.0 Matchrevolver

Lodur II Matchrevolver

Lodur Matchrevolver

Matchrevolver

Matchrevolver Lodur

Matchrevolver Lodur 1500 6.0

Matchrevolver Lodur 6.0

STP Lodur

STP Lodur 1500

STP Lodur 6.0 1500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197189
Marque: Sport Target Pistol (STP)
Modèle: Loki

Sommaire

Marque:	Sport Target Pistol (STP)
Modèle:	Loki
Fabricant:	Sport Target Pistol (STP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197189 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197189 - 2	40 S&W	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197189 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197189 - 4	45 AUTO	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197189 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197189 - 6	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197189 - 7	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197189 - 8	9X21 IMI	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Sport Target Pistol" utilise l'abréviation "STP". - "STP" figure sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse. - "STP" est une marque d'armes à feu créée par la firme allemande "Büchsenmacherei Prommersberger", spécialisée dans la fabrication d'armes de poing de compétition.
Modèle	- "Loki" figure en runes nordiques sur le côté gauche de la glissière. - "Loki" est un pistolet de grande capacité de type 2011 offert par "STI International". - Caractéristiques : rayures polygonales; stries de prise à l'avant et à l'arrière croisées formant un réseau en "X"; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; boîtier de culasse/carcasse fermé sur toute la longueur; levier de sûreté ambidextre; chien ajouré.
Fabricant	- "Sport Target Pistol" utilise l'abréviation "STP". - "STP" figure sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse. - "STP" est une marque d'armes à feu créée par la firme allemande "Büchsenmacherei Prommersberger", spécialisée dans la fabrication d'armes de poing de compétition. - "Büchsenmacherei Prommersberger" a été fondée en 1988 à Aichach, en Allemagne, par Karl Prommersberger. - En 1990, "Büchsenmacherei Prommersberger" a ouvert un atelier à Kühbach, en Allemagne. En 1998, la firme a conclu un partenariat d'affaires avec "STI", une marque américaine dont elle représentait les produits en Europe. - En 2015, "Büchsenmacherei Prommersberger" a mis fin à cette coopération avec "STI". - En 2016, "Büchsenmacherei Prommersberger" a déposé la marque "Sport Target Pistol" (STP).
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

216738

216739

216740

219478

STP 2011 Type

STP Loki

Sport Target Pistol Loki

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197431
Marque: Sport Target Pistol (STP)
Modèle: Max Open

Sommaire

Marque:	Sport Target Pistol (STP)
Modèle:	Max Open
Fabricant:	Sport Target Pistol (STP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197431 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197431 - 2	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo observé comprenait les initiales de la société, soit "STP", suivies de la moitié droite d'un réticule circulaire avec cercles concentriques et croix standard.
- L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".

Modèle

- L'inscription "MAX OPEN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Ce modèle est une conception modulaire de la série 1911/1911A1 de Colt fabriqué avec des chargeurs haute capacité et un canon "mono comp", c'est-à-dire un canon avec compensateur intégré.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à poignée-pistolet avec arrêtoir de glissière sur le côté gauche; ventilation sur l'avant supérieur de la glissière et l'avant du canon; poignée de chargement du côté droit; manette de sécurité en queue de castor avec tampon relevé; levier du cran de sécurité ambidextre; chien et détente évidés; poignées-pistolets en polymère.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo observé comprenait les initiales de la société, soit "STP", suivies de la moitié droite d'un réticule circulaire avec cercles concentriques et croix standard.
- L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation allemands figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

205291

206936

??215288

Max Open 5.0

Max Open 5.0 T2

Max Open STP

Max Open T2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197191
Marque: Sport Target Pistol (STP)
Modèle: Mono Comp

Sommaire

Marque:	Sport Target Pistol (STP)
Modèle:	Mono Comp
Fabricant:	Sport Target Pistol (STP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197191 - 1	38 SUPER AUTO	10	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197191 - 5	38 SUPER AUTO	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197191 - 2	38 SUPER AUTO	17	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197191 - 6	38 SUPER AUTO	17	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197191 - 3	9MM LUGER	10	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197191 - 7	9MM LUGER	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197191 - 4	9MM LUGER	17	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197191 - 8	9MM LUGER	17	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Sport Target Pistol" utilise l'abréviation "STP". - L'inscription "STP" figure sur le côté droit de la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "STP" est une marque d'armes de la firme allemande "Büchsenmacherei Prommersberger", spécialisée dans la fabrication d'armes de poing de compétition.
Modèle	- L'inscription "MONO COMP" figure sur le côté gauche de la glissière. - "MONO COMP" est un concept d'arme modulaire similaire au modèle STI International 2011 qui comprend un ensemble canon et glissière, un pontet et une poignée de crosse en matière synthétique et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage. - "MONO COMP" désigne le canon à compensateur intégré utilisé dans sa construction. - Le boîtier de culasse/la carcasse modulaire du "MONO COMP" est dérivé du Colt 1911/1911A1 et peut accueillir des chargeurs de grande capacité. - Caractéristiques : rayures à profil polygonal; glissière sans stries de prise; dessus avec quatre trous de chaque côté; arrière de la glissière découpé pour recevoir la hausse; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est percé et taraudé pour le montage d'un viseur optique; sûreté ambidextre allongée; sûreté de poignée en queue du castor à becquet; pontet de forme carrée; logement du chargeur allongé et élargi.
Fabricant	- "Sport Target Pistol" utilise l'abréviation "STP". - L'inscription "STP" figure sur le côté droit de la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "STP" est une marque d'armes de la firme allemande "Büchsenmacherei Prommersberger", spécialisée dans la fabrication d'armes de poing de compétition. - "Büchsenmacherei Prommersberger" a été fondée en 1988 à Aichach, en Allemagne, par Karl Prommersberger. - En 1990, "Büchsenmacherei Prommersberger" a ouvert un atelier à Kühbach, en Allemagne. En 1998, la firme a conclu un partenariat d'affaires avec "STI", une marque américaine dont elle représentait les produits en Europe. - En 2015, "Büchsenmacherei Prommersberger" a mis fin à cette coopération avec "STI". - En 2016, "Büchsenmacherei Prommersberger" a déposé la marque "Sport Target Pistol" (STP).
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

206912

?207023

STP 2011 Type

STP 4.15 Polygon with Compensator

STP 5 Polygon with Compensator

Sport Target Pistol 1911 Type

Sport Target Pistol 2011 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197391
Marque: Sport Target Pistol (STP)
Modèle: Perfect Classic

Sommaire

Marque:	Sport Target Pistol (STP)
Modèle:	Perfect Classic
Fabricant:	Sport Target Pistol (STP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197391 - 1	40 S&W	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197391 - 2	45 AUTO	8	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197391 - 3	9MM LUGER	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo observé comprenait les initiales de la société, soit "STP", suivies de la moitié droite d'un réticule circulaire avec cercles concentriques et croix standard.
- L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".

Modèle

- L'inscription "Perfect Classic" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : arrêtoir de glissière sur le côté gauche; glissière striée à l'avant et à l'arrière; manette de sécurité en queue de castor avec tampon relevé; levier du cran de sécurité ambidextre; chien et détente évidés; plaquettes de poignée-pistolet dans des couleurs/configurations variées.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo observé comprenait les initiales de la société, soit "STP", suivies de la moitié droite d'un réticule circulaire avec cercles concentriques et croix standard.
- L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation allemands peuvent figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

212341

212376

5.4 Perfect Classic

?212375

Perfect Classic 5.0

Perfect Classic 5.4

STP Perfect Classic

STP Perfect Classic 5.0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197461
Marque: Sport Target Pistol (STP)
Modèle: R054

Sommaire

Marque:	Sport Target Pistol (STP)
Modèle:	R054
Fabricant:	Sport Target Pistol (STP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197461 - 1	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197461 - 3	45 AUTO	11	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197461 - 2	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197461 - 4	9MM LUGER	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "STP" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".

Modèle

- L'inscription "R054 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Ce modèle peut également être appelé "ROSA".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à poignée-pistolet avec arrêtoir de glissière sur le côté gauche; glissière striée à l'avant et à l'arrière avec ventilation sur l'avant supérieur de la glissière; manette de sécurité en queue de castor avec tampon relevé; levier du cran de sécurité ambidextre; chien et détente évidés; poignée-pistolet à motif hexagonal/alvéolaire (nid d'abeilles).

Fabricant

- L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "STP" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation allemands figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

220172

220173

220174

220175

6.0 R054

6.0 Rosa

R054 6.0 Aristo

R054 6.0 Bomar

R054 Aristo

R054 Aristo/Bomar

R054 Bomar

ROSA

Rosa 6.0

Rosa 6.0 Aristo

Rosa 6.0 Bomar

Rosa Aristo

Rosa Aristo/Bomar

Rosa Bomar

Rosa STP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197460
Marque: Sport Target Pistol (STP)
Modèle: RM

Sommaire

Marque:	Sport Target Pistol (STP)
Modèle:	RM
Fabricant:	Sport Target Pistol (STP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197460 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197460 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo observé comprenait les initiales de la société, soit "STP", suivies de la moitié droite d'un réticule circulaire avec cercles concentriques et croix standard.
- L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".

Modèle

- L'inscription "RM" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à poignée-pistolet avec arrêtoir de glissière sur le côté gauche; glissière striée à l'avant et à l'arrière; manette de sécurité en queue de castor avec tampon relevé; levier du cran de sécurité ambidextre; chien et détente évidés; plaquettes de poignée-pistolet dans des couleurs/configurations variées.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo observé comprenait les initiales de la société, soit "STP", suivies de la moitié droite d'un réticule circulaire avec cercles concentriques et croix standard.
- L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation allemands figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200779

200788

5.0 RM

RM 5.0

RM 5.0 STP

RM STP

RM Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197492
Marque: Sport Target Pistol (STP)
Modèle: S.W.A.T.

Sommaire

Marque:	Sport Target Pistol (STP)
Modèle:	S.W.A.T.
Fabricant:	Sport Target Pistol (STP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197492 - 6	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197492 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197492 - 4	40 S&W	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197492 - 9	40 S&W	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197492 - 7	45 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197492 - 10	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197492 - 5	45 AUTO	11	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197492 - 11	45 AUTO	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197492 - 8	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197492 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197492 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197492 - 12	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo observé comprenait les initiales de la société, soit "STP", suivies de la moitié droite d'un réticule circulaire avec cercles concentriques et croix standard.
- L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".

Modèle

- L'inscription "S.W.A.T" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à poignée-pistolet avec arrêtoir de glissière sur le côté gauche; glissière striée à l'avant et à l'arrière avec ventilation sur l'avant supérieur de la glissière; manette de sécurité en queue de castor avec tampon relevé; levier du cran de sécurité ambidextre; chien et détente évidés; poignée-pistolet en polymère.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo observé comprenait les initiales de la société, soit "STP", suivies de la moitié droite d'un réticule circulaire avec cercles concentriques et croix standard.
- L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Autres marquages

- Des poinçons d'homologation allemands figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

214988

214990

215090

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S.W.A.T

S.W.A.T 4.0

S.W.A.T 4.0/5.0

S.W.A.T 5.0

SWAT

SWAT 4.0

SWAT 4.0/5.0

SWAT 5.0

SWAT STP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197463
Marque: Sport Target Pistol (STP)
Modèle: Sentry

Sommaire

Marque:	Sport Target Pistol (STP)
Modèle:	Sentry
Fabricant:	Sport Target Pistol (STP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197463 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197463 - 6	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197463 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197463 - 4	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197463 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197463 - 5	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo observé comprenait les initiales de la société, soit "STP", suivies de la moitié droite d'un réticule circulaire avec cercles concentriques et croix standard.
- L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "Sentry" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à poignée-pistolet avec arrêtoir de glissière sur le côté gauche; glissière striée à l'avant et à l'arrière; manette de sécurité en queue de castor avec tampon relevé; levier du cran de sécurité ambidextre; chien et détente évidés.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo observé comprenait les initiales de la société, soit "STP", suivies de la moitié droite d'un réticule circulaire avec cercles concentriques et croix standard. - L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation allemands figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

206983

209981

212379

215775

215776

Sentry 5.0

Sentry 5.0/6.0

Sentry 6.0

Sentry STP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197192
Marque: Sport Target Pistol (STP)
Modèle: Sissi

Sommaire

Marque:	Sport Target Pistol (STP)
Modèle:	Sissi
Fabricant:	Smith & Wesson/Sport Target Pistol (STP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197192 - 1	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197192 - 2	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sport Target Pistol" utilise l'abréviation "STP".
- "STP" figure généralement sur le côté gauche de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "STP" est une marque d'armes à feu créée par la firme allemande "Büchsenmacherei Prommersberger", spécialisée dans la fabrication d'armes de poing de compétition.

Modèle

- L'inscription "SISSI" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo "SISSI" ressemble à la suite de chiffres "51551".
- Le "SISSI" est un revolver de type compétition.
- Le "SISSI" est un revolver personnalisé basé sur le Smith & Wesson modèle 686.
- Caractéristiques : l'avant du canon a deux surfaces planes striées en "X" formant un treillis; canon à côtés plats avec deux cannelures de chaque côté; tige d'éjection logée dans le canon; butée de détente; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée en bois quadrillée, allongée, avec rainures pour les doigts.

Fabricant

- Le logo "Smith & Wesson" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Sport Target Pistol" utilise l'abréviation "STP".
- "STP" figure généralement sur le côté gauche de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "STP" est une marque d'armes à feu créée par la firme allemande "Büchsenmacherei Prommersberger", spécialisée dans la fabrication d'armes de poing de compétition.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

?220036

S&W 686 Sissi

S&W STP 686

STP 51551

STP Sissi

Smith & Wesson STP 686

Sport Target Pistol 51551

Sport Target Pistol Revolver

Sport Target Pistol Sissi

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197529
Marque: Sport Target Pistol (STP)
Modèle: TM

Sommaire

Marque:	Sport Target Pistol (STP)
Modèle:	TM
Fabricant:	Sport Target Pistol (STP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197529 - 1	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197529 - 3	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197529 - 2	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197529 - 4	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo observé comprenait les initiales de la société, soit "STP", suivies de la moitié droite d'un réticule circulaire avec cercles concentriques et croix standard.
- L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".

Modèle

- L'inscription "TM" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à poignée-pistolet avec arrêtoir de glissière sur le côté gauche; glissière striée à l'avant et à l'arrière; manette de sécurité en queue de castor avec tampon relevé; levier du cran de sécurité ambidextre; chien et détente évidés.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo observé comprenait les initiales de la société, soit "STP", suivies de la moitié droite d'un réticule circulaire avec cercles concentriques et croix standard.
- L'inscription "STP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Büchsenmacherei Prommersberger".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

215748

215750

219510

5.0 TM

6.0 TM

TM 5.0

TM 6.0 ARISTOCRAT

TM 6.0 BOMAR

TM ARISTOCRAT

TM BOMAR

TM-5.0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122294
Marque: Sportarmi
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Sportarmi
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Sportarmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122294 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122294 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Sportarmi - Gardone V.T. (Brescia)" et "Made in Italy" figurent sur deux lignes sur le canon supérieur de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques d'une des armes examinées : ensemble canon bleui; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec une grande quantité de gravures au motif floral; crosse et fût en noyer avec quadrillage sur la poignée et le fût; à deux détentes; levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; bande ventilée sur le canon supérieur avec guidon à un seul grain d'orge.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série composé de chiffres séquentiels figure sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous du monobloc du canon de l'arme examinée.
Calibre	- la longueur de la chambre figure généralement sur l'ensemble de canons sous la forme "CAM 70" (pour une chambre de 2 3/4 po), cette inscription peut être cachée par le fût.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128818
Marque: Sportarms
Modèle: Over & Under Turnover Deringer

Sommaire

Marque:	Sportarms
Modèle:	Over & Under Turnover Deringer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128818 - 1	22 LR	2	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " SPORTARMS MIAMI FLORIDA. " figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription " Swivel Barrel Deringer " ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle comprend deux canons disposés de manière superposée et qui pivotent afin de pouvoir charger et positionner un canon en position de tir.
- caractéristiques : détente encastrée, chien extérieur; poignée " en tête d'oiseau " (arrondie).
- cette arme peut également avoir été disponible en divers finis, dont les finis bleui, argenté ou doré.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut est constitué d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.

Calibre

- l'indication du calibre est inscrite sur le canon.

Renvois

23822	CDM Products	2 Long	CDM Products	Arme de poing	Canons multiples
128819	FIE	Panzer	Firearms International Corporation (FIC)	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barreled Turnover Deringer

Swivel Barrel Deringer

Swivel Barrel Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129891
Marque: Sportarms
Modèle: RG10 Type

Sommaire

Marque:	Sportarms
Modèle:	RG10 Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129891 - 1	22 LR	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTARMS MIAMI FLORIDA." ou "SPORTARMS MIAMI FLA" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- cette arme à feu ressemble beaucoup au revolver Rohm de modèle RG10.
- caractéristiques relevées : organes de visée fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection rangée dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes de poignée en plastique blanc; fini bleui/noir.

Mécanisme

- mécanisme à double action.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre, " 22 CAL. L.R. ", figurait sur le côté droit du canon de l'exemplaire examiné.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129891

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24671	Rohm	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver
25642	GMF Co	RG10 Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RG-10 Type

Revolver

Solid Top Frame Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117947
Marque: Sportco
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	10
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117947 - 2	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117947 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce SPORTCO était utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- l'inscription "MODEL 10" figure sur le canon.
- fusil de sport à mécanisme à verrou et alimenté par chargeur amovible.
- caractéristiques : extracteurs jumelés; boîte de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; monture en érable.

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fut acquise par Omark Industries en 1966.
- Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- Jack Warne a déménagé aux États-Unis et y a fondé la société Kimber of Oregon dans les années 1980.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119838	Sportco	Sporter	Sporting Arms Limited	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118401
Marque: Sportco
Modèle: 103

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	103
Fabricant:	Omark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118401 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- "SPORTCO" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fusil de chasse semi-automatique standard produit par Omark Australia.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en bois, fini bleui, culasse chromée, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet, canon rond avec ou sans bande ventilée, canon de 28 po (711 mm) avec tubes d'étranglement vissables interchangeables.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN AUSTRALIA BY OMARK" ou "OMARK AUSTRALIA LTD." et "AUSTRALIA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Omark Industries a acheté Sporting Arms Limited (Sportco) en 1966.
- la société Omark Industries/Omark Australia Limited fabriquait les armes à feu de Sportco (Sporting Arms Limited).
- Sportco a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1970, les mécanismes Sportco fabriqués par Omark étaient utilisés sur le fusil à un coup modèle 310 et le fusil à verrou à répétition modèle 320 de Winchester.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135239
Marque: Sportco
Modèle: 10A

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	10A
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135239 - 1	22 LR	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
135239 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPORTCO" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "SPORTCO" était utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- l'inscription "Model 10A" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond taraudé avec couronne de bouche, guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse à planchette; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté manuelle ergonomique sur boîtier de culasse/carcasse; mécanisme à armement automatique; verrou rond avec deux tenons de verrouillage et extracteurs; arrêtoir de chargeur à l'arrière du logement du chargeur; monture en une pièce en bois avec poignée-pistolet.

Fabricant

- "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon.
- Sporting Arms Limited (Sportco) a été créée par Jack Warne en 1947.
- Sporting Arms Limited (Sportco) se trouvait à Adélaïde, en Afrique du Sud.
- Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse.
- Sporting Arms Limited (Sportco) fut acquise par Omark Industries en 1966.
- Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- Jack Warne a déménagé aux États-Unis et fondé la Kimber of Oregon dans les années 1980.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "Q" suivi de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10 A

10-A

10A Repeating Rifle

10A Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78751
Marque: Sportco
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	15
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78751 - 1	22 LR	15	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "SPORTCO" était utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon : "Model 15."
- caractéristiques :
- monture en bois dur avec poignée demi-pistolet et busc surélevé;
- surfaces métalliques bleuies;
- points de fixation de bretelle sur la crosse et le fût;
- deux extracteurs;
- magasin tubulaire;
- possibilité d'absence d'organes de visée métalliques;
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée;
- sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse.
- Sporting Arms Limited (Sportco) a été acquise par Omark Industries en 1966.
- Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1980, Jack Warne a déménagé aux États-Unis et a fondé la société Kimber, en Oregon.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéros de série relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques (sur le canon).
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- la loi canadienne exige que les numéros de série soient inscrits sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119838	Sportco	Sporter	Sporting Arms Limited	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Model 15

Sportco 15

Sportco Model 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118403
Marque: Sportco
Modèle: 33

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	33
Fabricant:	Omark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118403 - 1	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- "SPORTCO" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques : monture Monte Carlo en bois avec poignée-pistolet, fini bleui, organes de visée réglables (aussi en version "Varmint" sans organes de visée métalliques), sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; chargeur détachable, deux extracteurs.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN AUSTRALIA BY OMARK" ou "OMARK AUSTRALIA LTD." et "AUSTRALIA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Omark Industries a acheté Sporting Arms Limited (Sportco) en 1966.
- la société Omark Industries/Omark Australia Limited fabriquait les armes à feu de Sportco (Sporting Arms Limited).
- Sportco a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1970, les mécanismes Sportco fabriqués par Omark étaient utilisés sur le fusil à un coup modèle 310 et le fusil à verrou à répétition modèle 320 de Winchester.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

33 Standard

33 Varmint

Standard

Standard 33

Varmint

Varmint 33

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102756
Marque: Sportco
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	40
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102756 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- "SPORTCO" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- monture d'une seule pièce au fini laqué, canon profilé, sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse avec rampe de chargement, guidon à grain d'orge et hausse réglable en hauteur sur rampe.

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été acquise par Omark Industries en 1966.
- Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1980, Jack Warne a déménagé aux États-Unis et a fondé en Oregon la société Kimber.

Mécanisme

- à verrou.

Importateurs

- la documentation de Sportco indique que l'agence commerciale canadienne était H. S. Wilson & Son, de la rue York à Toronto, en Ontario.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

40 Single Shot

Model 40

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wilson, H S & Son

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101396
Marque: Sportco
Modèle: 43

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	43
Fabricant:	Omark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101396 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "SPORTCO" était utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- monture d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet; guidon à tige et hausse tangentielle sur le canon; armement à la fermeture; levier de culasse incurvé vers le bas; boîtier de culasse/carcasse et canon d'un seul tenant.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN AUSTRALIA BY OMARK" ou "OMARK AUSTRALIA LTD." et "AUSTRALIA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Omark Industries a acheté la Sporting Arms Limited (Sportco) en 1966.
- Omark Industries / Omark Australia Limited fabriquaient les armes à feu de Sportco (Sporting Arms Limited).
- Sportco a cessé ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1970, les mécanismes Sportco fabriqués par Omark étaient utilisés sur la carabine à un coup Winchester de modèle 310 et la carabine à répétition à levier de modèle 320.

Numéro de série

- normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sportco 43

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63044
Marque: Sportco
Modèle: 44

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	44
Fabricant:	Omark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63044 - 3	220 SWIFT	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63044 - 7	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63044 - 4	223 REM	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63044 - 6	260 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63044 - 2	5.56MM NATO	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63044 - 5	6.5MM BR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63044 - 1	7.62MM NATO	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" peut figurer sur le canon.
- "SPORTCO" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Australia Limited.

Modèle

- arme fabriquée de 1971 à 1980.
- l'inscription "MODEL 44" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- ce modèle inclut généralement une hausse micrométrique réglable Parker-Hale PH5C et un guidon à tunnel, bien que d'autres combinaisons soient offertes en option.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN AUSTRALIA BY OMARK" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Omark Industries a acheté la Sporting Arms Limited (Sportco) en 1966. - Omark Industries / Omark Australia Limited fabriquaient les armes à feu de Sportco (Sporting Arms Limited). - Sportco a cessé ses activités au début des années 1980. - dans les années 1970, les mécanismes Sportco fabriqués par Omark étaient utilisés sur la carabine à un coup Winchester de modèle 310 et sur la carabine à répétition à levier de modèle 320.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux ou trois lettres suivi de trois chiffres.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 44

Model 44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55956
Marque: Sportco
Modèle: 44

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	44
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55956 - 1	7.62MM NATO	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "SPORTCO" était utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- sur le côté droit.
- ce modèle comporte habituellement une hausse micrométrique réglable Parker-Hale PH5C et un guidon à tunnel, mais il existe d'autres possibilités.

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été acquise par Omark Industries en 1966.
- Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- Jack Warne a déménagé aux États-Unis et y a fondé la société Kimber of Oregon dans les années 1980.

Numéro de série

- sur le côté gauche du mécanisme.
- cas signalé : deux lettres suivies de trois chiffres (par ex.: aaxxx).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60779
Marque: Sportco
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	55
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60779 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "SPORTCO" était utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; chien extérieur à crête; simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois, avec plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1143 mm (45,0 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).
- réputé pour avoir été en production au début des années 1960.

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fut acquise par Omark Industries en 1966.
- Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1980, Jack Warne a déménagé aux États-Unis et a fondé la société Kimber, en Oregon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M71

Model 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99516
Marque: Sportco
Modèle: 62A

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	62A
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99516 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "SPORTCO" était utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- "MODEL 62A" sur le dessus du canon.
- monture de type Monte Carlo d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet, guidon à tige avec protège-guidon et hausse tangentielle sur le canon, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le levier de culasse incurvé vers le bas, deux extracteurs, chargeur détachable.

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fut acquise par Omark Industries en 1966.
- Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1980, Jack Warne a déménagé aux États-Unis et a fondé en Oregon la société Kimber.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Calibre

- figure sur le canon : CAL. 22

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119838	Sportco	Sporter	Sporting Arms Limited	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

62 A

62-A

Model 62A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118405
Marque: Sportco
Modèle: 62S

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	62S
Fabricant:	Omark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118405 - 1	22 LR	10	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118405 - 2	22 LR	16	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- "SPORTCO" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques : monture non quadrillée en bois avec poignée-pistolet, fini bleui, organes de visée réglables, sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, deux extracteurs.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN AUSTRALIA BY OMARK" ou "OMARK AUSTRALIA LTD." et "AUSTRALIA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Omark Industries a acheté Sporting Arms Limited (Sportco) en 1966.
- la société Omark Industries/Omark Australia Limited fabriquait les armes à feu de Sportco (Sporting Arms Limited).
- Sportco a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1970, les mécanismes Sportco fabriqués par Omark étaient utilisés sur le fusil à un coup modèle 310 et le fusil à verrou à répétition modèle 320 de Winchester.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101395
Marque: Sportco
Modèle: 63A

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	63A
Fabricant:	Omark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101395 - 1	22 LR	10	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101395 - 2	22 LR	16	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure généralement sur le canon.
- "SPORTCO" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- monture d'une seule pièce de type Monte Carlo en bois avec poignée-pistolet, guidon à tige avec protège-guidon et hausse tangentielle sur le canon, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse incurvé vers le bas; deux extracteurs, chargeur détachable.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN AUSTRALIA BY OMARK" ou "OMARK AUSTRALIA LTD." et "AUSTRALIA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Omark Industries a acheté Sporting Arms Limited (Sportco) en 1966.
- la société Omark Industries/Omark Australia Limited fabriquait les armes à feu de Sportco (Sporting Arms Limited).
- Sportco a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1970, les mécanismes Sportco fabriqués par Omark étaient utilisés sur le fusil à un coup modèle 310 et le fusil à verrou à répétition modèle 320 de Winchester.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- sur le canon : "CAL. 22."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

63 A

63-A

Model 63A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64483
Marque: Sportco
Modèle: 71

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	71
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64483 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "SPORTCO" était utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- fusil semi-automatique standard de calibre .22 LR à refoulement des gaz.
- monture Monte Carlo en bois, organes de visée métalliques, rainures pour lunette de visée sur le boîtier de culasse, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse, chargeur détachable.

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été acquise par Omark Industries en 1966.
- Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- Jack Warne a déménagé aux États-Unis et y a fondé la société Kimber of Oregon dans les années 1980.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90195
Marque: Sportco
Modèle: 71A

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	71A
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90195 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
90195 - 3	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90195 - 2	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "SPORTCO" était utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- "MODEL 71A" sur le dessus du canon.
- monture en bois dur avec appui-joue Monte Carlo et fût en demi-queue de castor, guidon sur rampe avec protège-guidon, hausse réglable en hauteur, sûreté ergonomique, boîtier de culasse usiné pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fut acquise par Omark Industries en 1966.
- Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1980, Jack Warne a déménagé aux États-Unis et a fondé en Oregon la société Kimber.

Numéro de série

- arme examinée : deux lettres suivies de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- CAL 22 figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

71 A

71-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61620
Marque: Sportco
Modèle: 71S

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	71S
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61620 - 2	22 LR	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61620 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "SPORTCO" était utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- fusil semi-automatique de calibre .22 LR à refoulement des gaz.
- monture Monte Carlo en bois, organes de visée métalliques, rainures sur le boîtier de culasse pour fixation d'une lunette de visée, sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse, chargeur détachable.

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LIMITED" figurent sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été acquise par Omark Industries en 1966.
- Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- Jack Warne a déménagé aux États-Unis et y a fondé la société Kimber of Oregon dans les années 1980.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon seulement de l'arme examinée.
- le numéro de série peut commencer par une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

71 S

Model 71S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60780
Marque: Sportco
Modèle: 72

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	72
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60780 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "SPORTCO" était utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- fonctionnement par refoulement des gaz, monture Monte Carlo en bois, hausses à cran de mire, rainures pour lunette de visée sur le boîtier de culasse, sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse, magasin tubulaire sous le canon.
- en production au début des années 60.

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fut acquise par Omark Industries en 1966.
- Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1980, Jack Warne a déménagé aux États-Unis et a fondé la société Kimber, en Oregon.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M72

Model 72

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118406
Marque: Sportco
Modèle: 72A

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	72A
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118406 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- "SPORTCO" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
- fusil semi-automatique standard de calibre .22 LR produit par Sporting Arms Limited.
- caractéristiques : monture Monte Carlo en bois avec poignée-pistolet, fini bleui, organes de visée réglables, sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; magasin tubulaire sous le canon, deux extracteurs.

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été acquise par Omark Industries en 1966.
- Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1980, Jack Warne a déménagé aux États-Unis et a fondé en Oregon la société Kimber.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

72 A

72-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118404
Marque: Sportco
Modèle: 73A

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	73A
Fabricant:	Omark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118404 - 1	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118404 - 2	22 LR	16	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- "SPORTCO" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques : monture Monte Carlo en bois avec poignée-pistolet, fini bleui, organes de visée réglables, sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, deux extracteurs.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN AUSTRALIA BY OMARK" ou "OMARK AUSTRALIA LTD." et "AUSTRALIA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Omark Industries a acheté Sporting Arms Limited (Sportco) en 1966.
- la société Omark Industries/Omark Australia Limited fabriquait les armes à feu de Sportco (Sporting Arms Limited).
- Sportco a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1970, les mécanismes Sportco fabriqués par Omark étaient utilisés sur le fusil à un coup modèle 310 et le fusil à verrou à répétition modèle 320 de Winchester.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118400
Marque: Sportco
Modèle: 80

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	80
Fabricant:	Omark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118400 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- "SPORTCO" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fusil de chasse standard à un coup, sans chien apparent, produit par Omark Australia.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en bois, fini bleui, clé d'ouverture sur le dessus, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet, éjecteur automatique, canon de 28 po (711 mm) à étranglement maximum seulement.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN AUSTRALIA BY OMARK" ou "OMARK AUSTRALIA LTD." et "AUSTRALIA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Omark Industries a acheté Sporting Arms Limited (Sportco) en 1966.
- la société Omark Industries/Omark Australia Limited fabriquait les armes à feu de Sportco (Sporting Arms Limited).
- Sportco a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1970, les mécanismes Sportco fabriqués par Omark étaient utilisés sur le fusil à un coup modèle 310 et le fusil à verrou à répétition modèle 320 de Winchester.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102796
Marque: Sportco
Modèle: 81

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	81
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102796 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102796 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- "SPORTCO" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- monture Monte Carlo d'une seule pièce avec poignée-pistolet à calotte, livrable avec canon à étranglement fixe et guidon à grain d'orge ou avec étranglement réglable, deux extracteurs, tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été acquise par Omark Industries en 1966.
- Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1980, Jack Warne a déménagé aux États-Unis et a fondé en Oregon la société Kimber.

Coups

- chargeur détachable.

Importateurs

- la documentation de Sportco indique que l'agence commerciale canadienne était H. S. Wilson & Son, de la rue York à Toronto, en Ontario.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 81

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wilson, H S & Son

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72329
Marque: Sportco
Modèle: 88

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	88
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72329 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- "SPORTCO" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur les armes fabriquées par les sociétés Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- l'inscription "SPORTCO MODEL 88" figure sur le côté arrière gauche du canon.
- caractéristiques : monture de type Monte Carlo, poignée-pistolet quadrillée avec calotte de poignée; poussoir de sûreté sur la partie supérieure arrière du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "MADE IN AUSTRALIA" figurent sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été acquise par Omark Industries en 1966.
- la société Sportco (Sporting Arms Limited) a cessé ses opérations au début des années 1980.
- Jack Warne a déménagé aux États-Unis d'Amérique et a fondé la société Kimber of Oregon dans les années 1980.

Numéro de série

- numéro de série présent ou non; s'il y a un numéro de série, il figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre peuvent être inscrits sur le côté droit du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102775
Marque: Sportco
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	90
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102775 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102775 - 2	22 LR	20	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- "SPORTCO" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- monture Monte Carlo avec poignée-pistolet à calotte, fût à rainures verticales, canon profilé, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, pas de chien apparent, guidon sur rampe avec protège-guidon, hausse de type sport réglable en hauteur.

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été acquise par Omark Industries en 1966.
- Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1980, Jack Warne a déménagé aux États-Unis et a fondé en Oregon la société Kimber.

Coups

- chargeur détachable.

Importateurs

- la documentation de Sportco indique que l'agence commerciale canadienne était H. S. Wilson & Son, de la rue York à Toronto, en Ontario.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 90

Model 90 Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wilson, H S & Son

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118402
Marque: Sportco
Modèle: 93A

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	93A
Fabricant:	Omark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118402 - 1	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118402 - 2	22 LR	16	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure généralement sur le canon.
- "SPORTCO" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques : monture Monte Carlo en bois avec poignée-pistolet, fini bleui, organes de visée réglables, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet, deux extracteurs.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN AUSTRALIA BY OMARK" ou "OMARK AUSTRALIA LTD." et "AUSTRALIA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Omark Industries a acheté Sporting Arms Limited (Sportco) en 1966.
- la société Omark Industries/Omark Australia Limited fabriquait les armes à feu de Sportco (Sporting Arms Limited).
- Sportco a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1970, les mécanismes Sportco fabriqués par Omark étaient utilisés sur le fusil à un coup modèle 310 et le fusil à verrou à répétition modèle 320 de Winchester.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

93A Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123944
Marque: Sportco
Modèle: Clubman

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	Clubman
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123944 - 2	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123944 - 1	22 LR	1	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "SPORTCO" était utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- l'inscription "CLUBMAN" figure sur le canon.
- fusil de sport/tir sur cible à un coup et à mécanisme à verrou rotatif.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet pleine longueur en bois dur; viseurs réglables; canon lourd; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fut acquise par Omark Industries en 1966.
- Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- Jack Warne a déménagé aux États-Unis et fondé la société Kimber of Oregon dans les années 1980.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur l'exemplaire connu, le numéro de série est composé de quatre chiffres précédés d'un préfixe d'une lettre, et il figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le préfixe d'une lettre "T" figure sur les armes examinées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon, p. ex. ".22L.R.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Club Man

Clubman Match Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102695
Marque: Sportco
Modèle: Hornet

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	Hornet
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102695 - 1	22 HORNET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- "SPORTCO" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- vendu comme fusil de sport "High Power" (grande puissance).
- désignation de modèle inconnue.
- monture Monte Carlo d'une seule pièce avec poignée-pistolet à calotte et plaque de couche ondulée, canon profilé rond, sûreté ergonomique, guidon à grain d'orge sur rampe avec protège-guidon et hausse à planchette rabattable montée sur le canon et graduée à 100, 200 et 250 verges, culasse à deux tenons de verrouillage, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été acquise par Omark Industries en 1966.
- Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1980, Jack Warne a déménagé aux États-Unis et a fondé en Oregon la société Kimber.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Importateurs

- la documentation de Sportco indique que l'agence commerciale canadienne était H. S. Wilson & Son, de la rue York à Toronto, en Ontario.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119838	Sportco	Sporter	Sporting Arms Limited	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Hornet Repeater

Sportco Hornet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wilson, H S & Son

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102735
Marque: Sportco
Modèle: Martini Clubmaster

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	Martini Clubmaster
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102735 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- "SPORTCO" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- l'inscription "Martini Clubmaster" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "SPORTCO", "SPORTING ARMS LTD." et "SOUTH AUSTRALIA" sur deux lignes, "CLUBMASTER" et ".22 LR" figurent sur le canon.
- le modèle "Martini Clubmaster" est conçu pour les compétitions de tir aux armes de petit calibre.
- caractéristiques : mécanisme Martini; détente entièrement réglable; boîtier de culasse/carcasse doté d'un trou percé à l'arrière pour permettre d'insérer une baguette de nettoyage afin de minimiser les risques d'endommager la couronne de la bouche; canon lourd avec un diamètre d'un pouce à la culasse s'amincissant à 7/8 de pouce à la bouche; crosse à poignée-pistolet normale avec busc surélevé; le fût est doté d'un cale-main réglable et de deux oeilletons de bretelle; guidon à tunnel Parker-Hale avec éléments interchangeables; la hausse est généralement de type Parker-Hale PH17 avec un large disque PH52; oculaire à six trous.
- lorsque l'arme à feu est distribuée, le poids approximatif est de 10 1/2 lb.
- Sportco offrait aussi un fusil de type Martini avec une hausse montée sur le canon, un canon léger, et une monture à poignée anglaise, connu simplement sous la désignation "Martini Sporter".

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été acquise par Omark Industries en 1966.
- Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1980, Jack Warne a déménagé aux États-Unis et a fondé en Oregon la société Kimber.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - la documentation de Sportco indique que l'agence commerciale canadienne était H. S. Wilson & Son, de la rue York à Toronto, en Ontario.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102755	Sportco	Martini Sporter	Sporting Arms Limited	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Clubmaster

Clubmaster Martini

Martini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wilson, H S & Son

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102755
Marque: Sportco
Modèle: Martini Sporter

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	Martini Sporter
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102755 - 3	22 HORNET	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102755 - 2	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102755 - 4	22 K-HORNET	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
102755 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "SPORTCO" était utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- habituellement sur le dessus du canon : SPORTCO - MARTINI -
- petit mécanisme Martini, canon profilé, crosse anglaise et fût en demi-queue de castor, battants de bretelle, guidon à grain d'orge, hausse à cran de mire sur rampe à gradins montée sur le canon (possibilité de hausse à oeilleton Sportco 59).
- certains exemplaires peuvent arborer le logo d'un kangourou sur le dessus du mécanisme, à l'avant.
- ne pas confondre avec le fusil Martini de type Target avec organes de visée Parker-Hale, canon lourd et crosse à poignée-pistolet; arme désignée "Martini Clubmaster".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon. - la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947. - la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale. - la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse. - la société Sporting Arms Limited (Sportco) fut acquise par Omark Industries en 1966. - Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980. - dans les années 1980, Jack Warne a déménagé aux États-Unis et a fondé en Oregon la société Kimber.
Mécanisme	- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulée à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.
Numéro de série	- exemplaire de calibre .22 Hornet : numéro de série sur le côté gauche du canon, près de la hausse (par ex. : 1234).
Calibre	- habituellement sur le dessus du canon; exemple : SPORTCO - MARTINI - HORNET

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102735	Sportco	Martini Clubmaster	Sporting Arms Limited	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Martini

Martini Single Shot Rifle

Single Shot

Single Shot Rifle

Sportco-Martini-Hornet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wilson, H S & Son

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119838
Marque: Sportco
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119838 - 1	22 JGR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- "SPORTCO" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur les armes fabriquées par les sociétés Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : à verrou; monture lisse en bois; chargeur détachable.

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été acquise par Omark Industries en 1966.
- la société Sportco (Sporting Arms Limited) a cessé ses opérations au début des années 1980.
- Jack Warne a déménagé aux États-Unis d'Amérique et a fondé la société Kimber of Oregon dans les années 1980.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- calibre inscrit sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78751	Sportco	15	Sporting Arms Limited	Carabine	Mécanisme à verrou
99516	Sportco	62A	Sporting Arms Limited	Carabine	Mécanisme à verrou
102695	Sportco	Hornet	Sporting Arms Limited	Carabine	Mécanisme à verrou
117947	Sportco	10	Sporting Arms Limited	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117929
Marque: Sportco
Modèle: Sportomatic 2

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	Sportomatic 2
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117929 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117929 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- "SPORTCO" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : chargeur détachable, poignée d'armement sur le côté droit de la culasse, monture d'une seule pièce en bois dur.
- en poussant fermement vers l'intérieur le bouton de la poignée d'armement, le mécanisme de fonctionnement par refoulement des gaz est neutralisé et le fusil peut alors être utilisé comme une arme à répétition actionnée manuellement.
- livrable avec magasin tubulaire sous le canon sous la désignation "Sportomatic 87A".

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été acquise par Omark Industries en 1966.
- Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1980, Jack Warne a déménagé aux États-Unis et a fondé en Oregon la société Kimber.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117928	Sportco	Sportomatic 87A	Sporting Arms Limited	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2

Model 2

Sportco Sportomatic 2

Sportomatic Model 2

Sportomatic Sportco 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117928
Marque: Sportco
Modèle: Sportomatic 87A

Sommaire

Marque:	Sportco
Modèle:	Sportomatic 87A
Fabricant:	Sporting Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117928 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTCO" figure sur le canon.
- "SPORTCO" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Sporting Arms Limited et Omark Industries/Omark Australia Limited.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : magasin tubulaire sous le canon, poignée d'armement sur le côté droit de la culasse, monture d'une seule pièce en bois dur.
- en poussant fermement vers l'intérieur le bouton de la poignée d'armement, le mécanisme de fonctionnement par refoulement des gaz est neutralisé et le fusil peut alors être utilisé comme une arme à répétition actionnée manuellement.
- livrable avec chargeur détachable sous la désignation "Sportomatic 2".

Fabricant

- les inscriptions "SPORTCO" et "SPORTING ARMS LTD." ou "SPORTING ARMS LIMITED" figurent habituellement sur le canon.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été fondée par Jack Warne en 1947.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) était établie à Adélaïde, en Australie-Méridionale.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) fabriquait des carabines et des fusils de chasse.
- la société Sporting Arms Limited (Sportco) a été acquise par Omark Industries en 1966.
- Sportco (Sporting Arms Limited) a mis fin à ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1980, Jack Warne a déménagé aux États-Unis et a fondé en Oregon la société Kimber.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117929	Sportco	Sportomatic 2	Sporting Arms Limited	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

87 A

87 A Sportomatic

87A

87A Sportomatic

Sportco Sportomatic 87A

Sportomatic

Sportomatic 87 A

Sportomatic Sportco 87A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36648
Marque: Sporting Arms Manufacturing
Modèle: Snake Charmer 2

Sommaire

Marque:	Sporting Arms Manufacturing
Modèle:	Snake Charmer 2
Fabricant:	Sporting Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36648 - 2	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36648 - 1	410 GA X 3"	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du canon.

Modèle

- petit fusil de chasse à un coup avec crosse courte en matériau synthétique pouvant recevoir quatre cartouches sous un plateau coulissant.
- boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; sur les versions antérieures : chien, détente et bouton actionnant le mécanisme en acier inoxydable.
- le fusil Snake Charmer II a une sécurité anti-chute rotative sur le côté droit du boîtier de culasse.
- mécanisme à bascule pour chargement/déchargement.
- bouton d'ouverture à l'avant du pontet.
- désignation de modèle sur l'arme à feu : "SNAKE CHARMER II".

Fabricant

- Sporting Arms Manufacturing est un fabricant établi à Littlefield, Texas. L'entreprise produit le "Snake Charmer II", une version légèrement modifié du fusil de chasse original "Snake Charmer" de calibre .410.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36648

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123556	Verney-Carron	Snake Charmer 2	Verney-Carron	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Snake Charmer II

Snake Charmer Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129673
Marque: Sportman
Modèle: 65

Sommaire

Marque:	Sportman
Modèle:	65
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129673 - 1	24 GA X 2 1/2"	1	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme examinée, l'inscription "Sportman" en cursives figure sur le dessus du canon, au niveau de la chambre.
- sur l'arme examinée, l'inscription "Sportman" à l'intérieur d'un cercle, avec les mots "INDUSTRIA" au-dessus et "ARGENTINA" en dessous, figure sur la plaque de couche.

Modèle

- sur l'arme examinée, l'inscription "Sportman 65" figure sur le dessus du canon, au niveau de la chambre.
- caractéristiques : fusil de chasse à un seul canon à bascule avec chien extérieur ayant une position centrale à l'arrière du bouclier; levier de déverrouillage du mécanisme de type détente, situé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet; aucune sûreté manuelle; chien rebondissant; crosse à poignée demi-pistolet en bois dur avec quadrillage et plaque de couche en plastique; fût de type tige poussoir Anson; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- l'arme examinée comporte un numéro de série constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe, figurant sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre, la lettre "C" au-dessus du nombre 24, à l'intérieur d'un losange vertical à quatre côtés, figure sur le côté gauche du tenon du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Sportman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122475
Marque: Sportsman
Modèle: Sportsman

Sommaire

Marque:	Sportsman
Modèle:	Sportsman
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122475 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122475 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122475 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "The Sportsman" était une marque de commerce utilisée par la W. Bingham Company de Cleveland, en Ohio (États-Unis) sur des fusils de chasse fournis par H. & D. Folsom Arms Company et fabriqués par Crescent Fire Arms Company entre 1920 et 1922.
- "Sportsman" était une marque de commerce utilisée par la W. Bingham Company de Cleveland, en Ohio (États-Unis) sur les fusils de chasse fabriqués par "J. Stevens Arms Company" après 1920.
- le nom "Sportsman" a été associé à un revolver Suicide Special.

Modèle

- l'inscription "THE SPORTMAN'S" au-dessus de "CLEVELAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté à mécanisme à bascule avant; levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; sans chien apparent; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût lisse en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés, à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série observé figure sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'une lettre suivie de cinq chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "Proof Tested 410 Gauge" figure sur la chambre du canon gauche. - l'inscription "Selected Forged Steel" figure sur la chambre du canon droit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cleveland Side By Side

Side By Side

Sportman's

Sportman's Cleveland

Sportmans

Sportsman Cleveland

The Sportman's

The Sportman's Cleveland

The Sportmans

The Sportmans Cleveland

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123796
Marque: Sportsman
Modèle: Sportsman

Sommaire

Marque:	Sportsman
Modèle:	Sportsman
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123796 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	753	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Sportsman" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "The Sportsman" était une appellation commerciale utilisée par W. Bingham Company de Cleveland, dans l'État de l'Ohio (É.-U.) sur des fusils de chasse fournis par H. & D. Folsom Arms Company et fabriqués par Crescent Fire Arms Company entre 1920 et 1922.
- "Sportsman" était une appellation commerciale utilisée par la W. Bingham Company de Cleveland, dans l'État de l'Ohio (É.-U.) sur des fusils de chasse fabriqués par la J. Stevens Arms Company, après 1920.
- le nom "Sportsman" a également été associé à un revolver de type "Suicide Special".

Modèle

- l'inscription "The Sportsman" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire connu; le nom de la ville "CLEVELAND" figure sous le nom du modèle.
- caractéristiques : à bascule, ouverture par levier sur le dessus; chien extérieur au centre, à l'arrière du bouclier; fini bleui.
- l'inscription "Genuine Armory Steel" figure sur le dessus du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme suivante : le chiffre "12" suivi de la lettre "C" à l'intérieur d'un losange vertical à quatre côtés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

The Sportsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120954
Marque: Sportsman
Modèle: Sportsman

Sommaire

Marque:	Sportsman
Modèle:	Sportsman
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120954 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Sportsman" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "The Sportsman" était une marque de commerce utilisée par la W. Bingham Company de Cleveland, en Ohio, aux États-Unis, sur les fusils de chasse fournis par la H. & D. Folsom Arms Company et fabriqués par la Crescent Fire Arms Company entre 1920 et 1922.
- "Sportsman" était une marque de commerce utilisée par la W. Bingham Company de Cleveland, en Ohio, aux États-Unis, sur les fusils de chasse fournis par la "J. Stevens Arms Company", après 1920.
- le nom "Sportsman" a aussi été associé à un revolver de type Suicide Special.

Modèle

- l'inscription "THE SPORTSMAN *CLEVELAND*" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; mécanisme à coffre; une ou deux détentes.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103475	Springfield	315	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

The Sportsman

The Sportsman Cleveland

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134597
Marque: Sportsman Arms Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Sportsman Arms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134597 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPORTSMAN ARMS COV" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Sportsman Arms Company" était une marque de commerce et les armes qui la portaient étaient fabriquées par la "J. Stevens Arms Company".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon lisse rond avec guidon à grain d'orge; front boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture sur queue supérieure; éjecteur automatique; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; fût et crosse semi-pistolet avec plaque de couche, en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "J. STEVENS ARMS & TOOL CO. CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." a été relevée sur le canon d'un fusil de chasse à canons juxtaposés de la Sportsman Arms Company.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figurait sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série relevé était composé de deux lettres suivies de trois chiffres.

Renvois

4109	Stevens	107	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113796
Marque: Sprague & Marston
Modèle: Percussion Bar Hammer Pepperbox

Sommaire

Marque:	Sprague & Marston
Modèle:	Percussion Bar Hammer Pepperbox
Fabricant:	Sprague & Marston
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113796 - 2	31 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113796 - 1	31 PERCUSSION	6	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113796 - 3	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRAGUE & MARSTON" et "NEW YORK" sur les canons.
- W.W. MARSTON" peut figurer sur le dessus du chien.
- "NEW YORK" peut figurer sur le côté gauche du chien.
- "PATENT 1849" peut figurer sur le côté droit du chien.

Modèle

- arme fabriquée entre 1848 et 1851.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : faisceau de canons rainurés, cannelés ou lisses; boîtier de culasse/carcasse en fer gravé; détente simple avec pontet standard; mécanisme de détente à double action seulement; plaquette en forme de sac en noyer.

Fabricant

- "SPRAGUE & MARSTON NEW YORK" peut figurer sur le barillet.
- la firme "Sprague & Marston" se trouvait à New York, New York, É.-U. de 1848 à 1853.

Mécanisme

- arme à plusieurs canons rotatifs à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20787	Marston, W W	Percussion Bar Hammer Pepperbox	Marston, W W	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

BAR Hammer Pepperbox

Double Action Pepperbox

Marston Double Action Pepperbox

Pepperbox

Sprague & Marston Double Action Pepperbox

Sprague & Marston Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129551
Marque: Springer, Johann
Modèle: Double Barrel Express Rifle

Sommaire

Marque:	Springer, Johann
Modèle:	Double Barrel Express Rifle
Fabricant:	Springer, Johann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129551 - 1	360 X 2 1/4" NE	2	644	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
129551 - 2	360 X 2 1/4" NE	2	644	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JOH. SPRINGER'S ERBEN IN VIEN" a été relevée sur les canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- caractéristiques : canons damas; guidon à lame et hausse réglable; chiens latéraux; platines gravées à mécanisme inversé; deux détentes; ouverture par levier inférieur; garde-main et monture à poignée-pistolet anglaise quadrillés.

Fabricant

- Johann Springer est né en Hongrie en 1819.
- "Johann Springer's Erban" prétend que la société fut établie en 1857.
- Johann Springer a déménagé à Vienne, en Autriche, en 1857 et s'est associé à "Matthias Nowotny" pour former la société "Johann Springer, vorm. Matthias Nowotny".
- Johann Springer est décédé en 1875.
- en 1888, la société était connue sous le nom de "Johann Springer & Herren".
- la société "Johann Springer & Herren" fut rebaptisée "Johann Springer's Erben" vers 1922.
- la société "Johann Springer's Erban" a cessé ses activités vers 1939.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés avec ouverture par levier inférieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les dates de production peuvent être déterminées à l'aide du numéro de série.
- numéro de série : 5000 vers 1870
  6000 vers 1877
  7000 vers 1883
  8000 vers 1892
  9000 vers 1899
  10 000 vers 1912
  10 300 vers 1928
  10 500 vers 1936
  10 600 vers 1948
  10 662 vers 1957

Remarques de la loi canadienne

- lorsque fabriqués avant 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- l'inscription "K.U.K.KAMMER GWEHR LIEFERANTEN" ou "KAMEMR-LIEFE-RANTEN", qui signifie "Fournisseurs officiels des chambres royales et impériales", figure également sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Express Rifle

Express Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120667
Marque: Springer, Johann
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Springer, Johann
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Springer, Johann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120667 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu : JOH. SPRINGER ou JOH. SPRINGER'S ERBEN IN WIEN

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par Johann Springer de Vienne et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : mécanisme à platine ou à coffre; chiens apparents ou non; clé d'ouverture sur le dessus, levier d'ouverture sur le côté ou sur le dessous; détente unique ou deux détentes, extracteurs ou éjecteurs.

Fabricant

- "Johann Springer" est né en Hongrie en 1819.
- "Johann Springer's Erban" indique que l'entreprise fut fondée en 1857.
- "Johann Springer" s'installa à Vienne, Autriche en 1857 et s'associa à "Matthias Nowotny" pour constituer l'entreprise "Johann Springer, vorm. Matthias Nowotny".
- "Johann Springer" mourut en 1875.
- en 1888, la firme portait le nom de "Johann Springer & Herren".
- la firme "Johann Springer & Herren" fut rebaptisée "Johann Springer's Erben" vers 1922.
- "Johann Springer's Erban" mit un terme à ses activités en 1939.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule et sur les canons.
- les dates de production peuvent être déterminées à l'aide du numéro de série.
- numéro de série : 5000 vers 1870
  6000 vers 1877
  7000 vers 1883
  8000 vers 1892
  9000 vers 1899
  10 000 vers 1912
  10 300 vers 1928
  10 500 vers 1936
  10 600 vers 1948
  10 662 vers 1957

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124878
Marque: Springer, Johann
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Springer, Johann
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Springer, Johann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124878 - 1	32-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JOH. SPRINGER'S ERBEN IN WIEN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- l'inscription "K.u.K. Kammer Gewehr Lieferanten" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "J.S.E" à l'intérieur d'un ovale est estampée sur la table de bascule.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- caractéristiques : canon rond et bleui avec bande de visée pleine; chien extérieur décalé; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; mécanisme à bascule actionné par un levier inférieur; gravures en volutes anglaises; monture quadrillée en bois dur de choix.

Fabricant

- Johann Springer est né en Hongrie en 1819.
- "Johann Springer's Erban" prétend que la société fut établie en 1857.
- Johann Springer a déménagé à Vienne, en Autriche, en 1857 et s'est associé à "Matthias Nowotny" pour former la société "Johann Springer, vorm. Matthias Nowotny".
- Johann Springer est décédé en 1875.
- en 1888, la société était appelée "Johann Springer & Herren".
- la société "Johann Springer & Herren" fut rebaptisée "Johann Springer's Erben" vers 1922.
- la société "Johann Springer's Erban" a cessé ses activités vers 1939.

Mécanisme

- mécanisme à bascule actionné par levier inférieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les dates de production peuvent être déterminées à l'aide du numéro de série.
- numéro de série : 5000 vers 1870
  6000 vers 1877
  7000 vers 1883
  8000 vers 1892
  9000 vers 1899
  10 000 vers 1912
  10 300 vers 1928
  10 500 vers 1936
  10 600 vers 1948
  10 662 vers 1957

Autres marquages

- l'inscription "K.u.K. KAMMER GEWEHR" figure sur le canon ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "K.u.K" (Kamemr-Liefe-raten) désignent les fournisseurs officiels des chambres royales et impériales.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JSE

K.u.k

KuK

Single Barrel

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4413
Marque: Springfield
Modèle: 083

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	083
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4413 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4413 - 3	22 WIN RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4413 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué à l'origine en modèle Stevens entre 1935 et 1939, mis sur le marché en modèle Springfield en 1939; comme pour la plupart des armes à feu commerciales produites par Savage durant la Seconde Guerre mondiale, la production a cessé en 1942 afin que la capacité de production puisse être concentrée sur les armes militaires.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; conception démontable (une grosse vis sur la face inférieure de la monture); culasse et détente chromées; monture une pièce à poignée-pistolet pleine longueur au fini noyer avec plaque de couche en ébonite; guidon recouvert à rampe avec éléments interchangeables et hausse à oeilleton montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon profilé rond.
- arme offerte avec un guidon à grain d'orge doré et une hausse de sport avec réglage du pointage en hauteur et de la dérive montée sur le canon en modèle Springfield 83.

Fabricant

- le nom Savage ne figure pas sur l'arme à feu. Arme examinée : "J. Stevens Arms Company" au-dessus de "Chicopee Falls, Mass. U.S.A.". Même s'il arbore le nom Stevens, ce modèle fut produit alors que la firme Stevens était exploitée par Savage, firme propriétaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - certaines armes examinées n'arborent aucun numéro de série.

Calibre - le calibre est inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4095	Stevens	084	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4097	Stevens	83	Savage	Carabine	À un coup
4098	Stevens	083	Stevens	Carabine	À un coup
4410	Springfield	83	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4421
Marque: Springfield
Modèle: 084

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	084
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4421 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" figure sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué entre 1940 et 1948.
- caractéristiques : mécanisme à verrou; démontable; verrou et détente chromés et sûreté actionnée avec le pouce, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, à droite; monture monopièce de style militaire à finition en noyer; poignée-pistolet; grosse vis de démontage et plaque de couche en caoutchouc; guidon sur rampe à protège-guidon amovible; trois pièces rapportées interchangeables; hausse intermédiaire rabattable de type sport et hausse à oeilleton et à trois disques de visée sur le boîtier de culasse/carcasse; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter une lunette de visée Weaver; canon profilé rond.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4422
Marque: Springfield
Modèle: 084C

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	084C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4422 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Remarques

Mécanisme à verrou; démontage facile sans aucun outil. Verrou et détente chromés et sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Chargeur détachable. Monture d'une seule pièce veinée noyer, de style militaire, avec poignée-pistolet, appui-joue, grosse vis de démontage et plaque de couche en caoutchouc. Guidon sur rampe avec protège-guidon amovible et trois éléments interchangeables; hausse intermédiaire rabattable de type sport et hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse, avec trois opercules interchangeables. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4430
Marque: Springfield
Modèle: 085

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	085
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4430 - 2	22 LONG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4430 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4430 - 3	22 SHORT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Remarques

Mécanisme semi-automatique, démontage facile sans aucun outil; pièces sollicitées en acier au chrome-molybdène et sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Chargeur détachable et fenêtre d'éjection du côté gauche du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer, de style militaire, avec poignée-pistolet. Grosse vis de démontage et plaque de couche en caoutchouc. Guidon sur rampe avec protège-guidon amovible et trois éléments interchangeables; hausse intermédiaire rabattable de type sport et hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse, avec trois oeilletons. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86315	Ranger	Ranger	Stevens	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4416
Marque: Springfield
Modèle: 086

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	086
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4416 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4416 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4416 - 3	22 SHORT	21	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Remarques

Mécanisme à verrou; démontage facile sans aucun outil. Verrou et détente chromés et sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Magasin tubulaire sous le canon. Monture d'une seule pièce veinée noyer, de style militaire, avec poignée-pistolet, grosse vis de démontage et plaque de couche en caoutchouc. Guidon sur rampe avec protège-guidon amovible et trois éléments interchangeables; hausse intermédiaire rabattable de type sport et hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse, avec trois opercules interchangeables. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4417
Marque: Springfield
Modèle: 086C

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	086C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4417 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Remarques

Mécanisme à verrou; démontage facile sans aucun outil. Verrou et détente chromés et sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Magasin tubulaire sous le canon. Monture d'une seule pièce veinée noyer, de style militaire, avec poignée-pistolet et appui-joue, grosse vis de démontage et plaque de couche en caoutchouc. Guidon sur rampe avec protège-guidon amovible et trois éléments interchangeables; hausse intermédiaire rabattable de type sport et hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse, avec trois opercules interchangeables. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4424
Marque: Springfield
Modèle: 087

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	087
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4424 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Remarques

Mécanisme semi-automatique, démontage facile sans aucun outil; pièces sollicitées en acier au chrome-molybdène et sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et fenêtre d'éjection du côté gauche du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer, de style militaire, avec poignée-pistolet. Grosse vis de démontage et plaque de couche en caoutchouc. Guidon sur rampe avec protège-guidon amovible et trois éléments interchangeables; hausse intermédiaire rabattable de type sport et hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse, avec deux oeilletons. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4426
Marque: Springfield
Modèle: 087C

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	087C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4426 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Remarques

Mécanisme semi-automatique, démontage facile sans aucun outil; pièces sollicitées en acier au chrome-molybdène et sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et fenêtre d'éjection du côté gauche du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer, de style militaire, avec poignée-pistolet. Grosse vis de démontage, appui-joue et plaque de couche en caoutchouc. Guidon sur rampe avec protège-guidon amovible et trois éléments interchangeables; hausse intermédiaire rabattable de type sport et hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse, avec deux oeilletons. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4491
Marque: Springfield
Modèle: 107

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	107
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4491 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4491 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4491 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4491 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4491 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4491 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4491 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4491 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4491 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4491

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4491 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4491 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4491 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4491 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer verni avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Springfield 94B, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4488	Springfield	94B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
35435	Stevens	107B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
141899	Stevens	107B	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4524
Marque: Springfield
Modèle: 107B

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	107B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4524 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4524 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4524 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4524 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4524 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4524 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4524 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4524 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4524 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4524 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4524 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4524 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4524 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4524 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1929 et 1981.
- l'inscription "MODEL 107B" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté et articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; éjecteur automatique; simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- les armes à feu peuvent avoir ou non un numéro de série si elles ont été fabriquées avant 1968.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4488	Springfield	94B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
35396	Springfield	107B	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
35435	Stevens	107B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
141899	Stevens	107B	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35396
Marque: Springfield
Modèle: 107B

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	107B
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35396 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35396 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35396 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35396 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35396 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35396 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35396 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35396 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35396 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35396 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35396 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35396 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35396 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- modèle fabriqué de 1929 à 1981.
- l'inscription "MODEL 107B" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté et articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; éjecteur automatique; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "J. STEVENS ARMS COMPANY" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4524	Springfield	107B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
35435	Stevens	107B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
141899	Stevens	107B	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

107 B

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4494
Marque: Springfield
Modèle: 107BT

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	107BT
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4494 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4494 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4494 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4494 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4494 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4494 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4494 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4494 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4494 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4494

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4494 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4494 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4494 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4494 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer verni avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Springfield 94BT, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4493	Springfield	94BT	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4492
Marque: Springfield
Modèle: 107C

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	107C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4492 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4492 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4492 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4492 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4492 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4492 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4492 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4492 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4492 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4492

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4492 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4492 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4492 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4492 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4492 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer verni avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Springfield 94C, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4489	Springfield	94C	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4442
Marque: Springfield
Modèle: 120

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	120
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4442 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1955 et 1965 environ.
- mécanisme à culasse mobile avec détente et culasse chromés. Armement manuel, avec extracteur et éjecteur robustes. Monture à poignée-pistolet une pièce au fini noyer avec plaque de couche en caoutchouc (les premiers modèles étaient munis d'un fût à extrémité noire). Guidon à lame (les premiers modèles étaient munis d'un grain d'orge en or) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Similaire au modèle Stevens 15 avec possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3659	Stevens	15	Savage	Carabine	À un coup
4840	Coast To Coast	320	Savage	Carabine	À un coup
4912	Belknap	B963	Savage	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

120 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124820
Marque: Springfield
Modèle: 120A

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	120A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124820 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques de l'arme examinée : fini bleui; monture en bois dur au fini noyer; ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse intégré; pontet en métal estampé; guidon à lame avec hausse réglable; percuteur armé manuellement.

Fabricant

- le nom Savage figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série ne figure pas sur l'arme examinée.

Calibre

- la désignation du calibre, soit "22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE", figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129890
Marque: Springfield
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	15
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129890 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par la Savage Arms Corporation et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la "J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par Crescent Firearms Company.
- Springfield Arms Co. a produit des revolvers à percussion à Springfield, Massachusetts, É.-U. entre 1851 et 1869.

Modèle

- l'inscription "MODEL 15" figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : canon arrondi profilé; mécanisme à verrou rotatif; sûreté de percussion rebondissante; éjecteur positif; extracteur double force; crosse à poignée-pistolet monobloc en noyer; guidon à grain d'orge en or et hausse de sport avec réglage de la hauteur.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS.U.S.A." figurent sur deux lignes sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- l'inscription ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" figure sur le dessus du canon.

Autres marquages

- l'inscription "SPRINGFIELD" suivie de l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS.U.S.A." et de ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE", suivie de "MODEL 15", figurent sur le dessus du canon.
- l'inscription "PATENT 2173576" au-dessus de l'inscription "PATENT 2223092", et de l'inscription "PATENT 2230372" figurent sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3659	Stevens	15	Savage	Carabine	À un coup
4407	Springfield	15	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

2173576

2223092

2223093

2230372

Model 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4407
Marque: Springfield
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	15
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4407 - 4	22 LR	1	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4407 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une marque de commerce utilisée pour les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une marque de commerce utilisée sur les fusils et les fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une marque de commerce utilisée sur les revolvers et les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion situé à Springfield, Massachusetts, É.-U. entre 1851 et 1869.

Modèle

- l'inscription "MODEL" figure par-dessus l'inspiration "15" sur le dessus du canon.
- fabriqué entre 1937 et 1948.
- caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou, sûreté rebondissante, éjecteur positif; extracteur deux fois plus robuste; monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet; guidon à grain d'orge or et hausse de type sport réglable en hauteur.

Fabricant

- l'inscription "J.STEVENS ARMS COMPANY CHICOPEE FALLS,MASS.U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- rien n'indique que ces armes à feu portent des numéros de série.
- l'inscription "PAT. NO. 2173576" peut figurer sur le canon; le chiffre 2173576 n'est pas un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4407

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129890	Springfield	15	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

2173576

Model 15

Model 15 Stevens

Pat. No. 2173576

Stevens 15

Stevens Model 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138156
Marque: Springfield
Modèle: 174

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	174
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138156 - 1	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SPRINGFIELD MODEL 174" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SPRINGFIELD MODEL 174" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : fini bleui; sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse; magasin tubulaire; hausse à planchette rabattable et guidon à grain d'orge doré sur rampe; perçée pour recevoir une lunette de visée; monture à poignée-pistolet.
Fabricant	- les inscriptions "SAVAGE ARMS" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A." figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "A", suivi de six chiffres.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2999	Savage	170	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
4401	CIL	871	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
5495	Revelation	260	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4515
Marque: Springfield
Modèle: 18

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	18
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4515 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4515 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4515 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4515 - 4	410 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1971 approx.

Remarques

Chargeur détachable; sûreté ergonomique bloquant la détente à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, tampon de recul en ébonite et guidon à grain d'orge. Comme Stevens 58 (calibres 12, 16 & 20), mais possibilité de modifications internes ou externes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4364	Stevens	58	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4513	Springfield	18C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4773	Sears	101.5410	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4833	Coast To Coast	180D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4834	Coast To Coast	182	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
30766	Sears	101.5410D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
30768	Sears	101.5380D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
30771	Sears	101.5380	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
30773	Sears	101.5350	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
30775	Sears	101.5350D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4512
Marque: Springfield
Modèle: 18 410

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	18 410
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4512 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1948.

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

Chargeur détachable. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 58, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

4935	Westpoint	918	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4512

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5084	Sears	101.1381	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
30303	Trutest	918	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
118501	Higgins, J C	101.750	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
30798	Sears	101.750	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123052
Marque: Springfield
Modèle: 18 Series F

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	18 Series F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123052 - 1	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- l'inscription "18 SERIES F" figure généralement sur le canon.
- caractéristiques : canon rond bleui avec ou sans système d'étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec éjection par le dessus; sûreté actionnée par le pouce sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur amovible; ligne de visée matifiée sur le boîtier de culasse/la carcasse et guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet une pièce en noyer d'Amérique avec plaque de couche durcie ou tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A." figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur amovible à pile unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63042	Stevens	58 Series F	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

18-F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117304
Marque: Springfield
Modèle: 1842 US Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1842 US Musket
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117304 - 1	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement à la verticale, sur l'arrière de la platine : "SPRING" au-dessus de "FIELD" au-dessus du timbre de date.

Modèle

- mis sur le marché en 1843 et retiré en 1855.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- ce modèle fut le dernier mousquet à canon lisse de calibre .69 PERCUSSION produit pour le gouvernement des États-Unis. Ce fut aussi le premier mousquet réglementé produit dans deux arsenaux, Harpers Ferry Armory et Springfield Armory, et les pièces étaient totalement interchangeables. La production totale fut de 275 000 exemplaires dont environ 103 000 fabriqués par Harpers Ferry Armory et 172 000, par Springfield Armory.
- chien latéral, canon rond, platine plate aux bords biseautés, trois grenadières en fer, monture pleine longueur avec tenon de baïonnette, possibilité de baguette en acier sous le canon.
- la platine peut arborer les inscriptions et marques suivantes. Aigle devant le chien au-dessus des lettres "US", nom du fabricant sur l'arrière de la platine, inscrit verticalement avec timbre de date.
- le canon peut arborer les inscriptions et marques suivantes. Sur le côté gauche, près de la culasse, les lettres "V" et "P" ainsi qu'une tête d'aigle, un timbre de date correspondant aux marques sur la platine et aux poinçons d'homologation. Certains modèles peuvent aussi arborer les initiales des inspecteurs, les lettres "PB" ou "P", devant les poinçons d'homologation.
- normalement, le canon est à âme lisse. De 1856 à 1859, les canons de 14 182 fusils ont cependant été rayés, travail effectué par Harpers Ferry Armory et Springfield Armory. Moins de 10 000 exemplaires ont reçu des organes de visée permettant le tir à longue distance.

Fabricant

- la marque figure normalement à la verticale, sur l'arrière de la platine : "SPRING" au-dessus de "FIELD" au-dessus du timbre de date.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36036	Dixie Gun Works	Springfield 1842 US Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
117305	Harpers Ferry	1842 US Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
119222	Pedersoli	Springfield 1842 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
133069	Springfield	1842 US Short Rifled Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
195719	Traditions	1842 Springfield Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1842 Percussion Musket

1842 Percussion Rifled Musket

1842 US Percussion Musket

1842 US Percussion Rifled Musket

US Percussion Musket

US Percussion Rifled Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133069
Marque: Springfield
Modèle: 1842 US Short Rifled Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1842 US Short Rifled Musket
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133069 - 1	69 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SPRING" et "FIELD" et un poinçon de date figurent les uns au-dessus des autres à la verticale à l'arrière de la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- 3 200 exemplaires furent fabriqués vers 1847.
- ce modèle était une variante rayée courte du mousquet 1842 fabriqué à deux fabriques d'armes (la Harpers Ferry Armory et la Springfield Armory) et dont les pièces étaient entièrement interchangeables.
- caractéristiques : chien latéral; canon rond; platine plate avec bords biseautés; deux grenadières en fer avec guidon incorporé à la grenadière avant; battant de bretelle avec ouverture pour la baguette; hausse à bascule réglable; baguette en acier située sous le canon; fini métal brut.
- la platine comporte les inscriptions habituelles de Springfield et le poinçon de date, mais peut ne pas arborer les lettres US et l'aigle.
- longueur totale de 1 156 mm (45 1/2 po).

Fabricant

- les inscriptions "SPRING" et "FIELD" et un poinçon de date figurent les uns au-dessus des autres à la verticale à l'arrière de la platine

Mécanisme

- mécanisme à percussion.

Renvois

117304	Springfield	1842 US Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117305	Harpers Ferry	1842 US Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
119886	Palmetto Armory	1842 US Musket	Palmetto Armory	Carabine	À un coup
127760	Armi Sport	Springfield 1842 US Short Rifled Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
130326	Flagg, Benjamin	1842 US Musket	Flagg, Benjamin	Carabine	À un coup
195719	Traditions	1842 Springfield Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1842 Percussion Short Musket

1842 Percussion Short Rifled Musket

1842 US Percussion Short Musket

1842 US Percussion Short Rifled Musket

US Percussion Rifled Musket

US Percussion Short Rifled Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122933
Marque: Springfield
Modèle: 1847 US Musketoon

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1847 US Musketoon
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122933 - 1	69 PERCUSSION	1	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fabricant figure normalement à la verticale à l'arrière de la platine, comme suit : "SPRING" au-dessus de "FIELD" et d'un poinçon indiquant la date.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1847 et retiré en 1859.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué en version à âme lisse et plus tard en version à âme rayée dans le cadre d'un contrat avec le gouvernement des États-Unis. La production totale est estimée à 10 312 unités, incluant les chevauchements de production des modèles 1842 Musket.
- caractéristiques : chien latéral; canon rond; platine plate avec bords biseautés; deux grenadières en fer; monture pleine longueur; peut être muni d'un tenon pour baïonnette; peut être muni d'une baguette en acier à tête en forme de trompette, située sous le canon.
- la longueur de l'arme est 1 031 mm (41 po) et son poids est de 6 lb 6 oz (artillerie).

Fabricant

- le fabricant figure généralement à la verticale à l'arrière de la platine, comme suit : "SPRING" au-dessus de "FIELD" et d'un poinçon indiquant la date.

Autres marquages

- les inscriptions sur le canon sont notamment les suivantes : sur le côté gauche, à proximité de la culasse, un "V" et un "P" avec une tête d'aigle, un poinçon indiquant la date correspondant à la platine et des poinçons d'homologation. Sur certains modèles, les initiales de l'inspecteur (incluant les lettres "PB" ou "P") peuvent figurer devant les poinçons d'homologation.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197911	Veteran Arms	1847 US Springfield Dragoon Reproduction	Rajasthan Armoury (RA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1847 Artillery

1847 Cavalry

1847 Engineer Corps

1847 Naval Musketoon

1847 Nay Musketoon

1847 Sappers and Miners

1847 U.S. Artillery Musketoon

1847 U.S. Sappers Musketoon

M1847

M1847 Artillery Musketoon

U.S. 1847

U.S. 1847 Artillery

U.S. 1847 Engineer

U.S. M1847 Artillery Musketoon

U.S. M1847 Cavalry

U.S. M1847 Engineer Corps

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143314
Marque: Springfield
Modèle: 1855 US Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1855 US Percussion Pistol
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143314 - 1	58 PERCUSSION	1	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S." et "SPRINGFIELD" figurent sur deux lignes sur la platine.

Modèle

- fabriquée entre 1855 et 1857.
- l'inscription "1855", "1856" ou "1857" figure sur la platine, à l'arrière du chien.
- les inscriptions "U.S." et "SPRINGFIELD" figurent sur deux lignes sur la platine.
- ce modèle a été fabriqué à environ 4 021 exemplaires par la Springfield Armory.
- cette arme était également appelée "1855 US Percussion Pistol-Carbine".
- ce modèle est muni d'une crosse amovible.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à deux feuillets; canon rayé rond avec une seule grenadière munie d'un battant de bretelle; baguette en acier de type à pivot montée sous le canon; platine droite munie d'un percuteur apparent; simple action; pontet arrondi; monture en bois une pièce avec extrémité du garde-main en métal, poignée-pistolet de forme arrondie, embase et battant de bretelle en métal, crosse amovible avec battant de bretelle et plaque de couche incurvée.

Fabricant

- les inscriptions "U.S." et "SPRINGFIELD" figurent sur deux lignes sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "US" et le logo, un aigle, figurent généralement sur la platine accompagnés des dates 1863 ou 1869.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1855

1855 Percussion Pistol-Carbine

1855 US Dragoon Pistol

1855 US Percussion Pistol-Carbine

1855 US Springfield

1856

1856 Percussion Pistol-Carbine

1856 US Springfield

1857

1857 Percussion Pistol-Carbine

1857 US Springfield

Pistol Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91915
Marque: Springfield
Modèle: 1855 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1855 US Rifle-Musket
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91915 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91915 - 2	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué entre 1857 et 1861 à 47,115 exemplaires, apparemment.
- bande d'amorces Maynard sur le mécanisme dont le couvercle arbore une aigle éployée, mécanisme d'amorçage à cliquet, chien en "C" avec lèvre inférieure affûtée, date de fabrication inscrite derrière le chien, hausse pouvant être graduée jusqu'à 800 verges et hausse à deux planchettes sur les armes produites après 1858.
- canon rond à 3 rayures arborant, près de la culasse, les lettres "V/P" au-dessus de poinçons d'homologation en tête d'aigle; 3 grenadières en fer. Ces grenadières portent parfois la lettre "U" sur le côté droit.

Fabricant

- sur l'avant de la platine : "US / SPRINGFIELD " et aigle éployée devant le chien, sur le couvre-amorce.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à chargement par la bouche.

Remarques

- le même fusil était produit par "Harpers Ferry" et quelques-uns ont aussi été fabriqués par Eli Whitney Jr. pour l'Union et par "Richmond Armory" pour les Confédérés à l'aide de machines prises à Harpers Ferry.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1855 Artillery Model

1855 US Percussion Rifle-Musket

M1855

M1855 Rifle-Musket

Type I M1855

Type II M1855

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66605
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Amoskeag Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66605 - 1	58 PERCUSSION	1	697	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66605 - 2	58 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Springfield" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu, sauf sur les armes produites par l'arsenal gouvernemental appelé "Springfield Armory".
- la marque "Springfield" provient du patronyme du concepteur et du fabricant initial du mousquet américain de modèle 1861.
- Springfield Armory produisit 265 129 mousquets à percussion entre 1861 et 1862.
- le mousquet américain Springfield de modèle 1861 fut aussi produit en vertu de contrats par de nombreuses autres firmes.

Modèle

- une des principales armes utilisées au cours de la guerre civile américaine, souvent par les deux parties (même si ces armes étaient fabriquées par ou pour les forces de l'Union, elles étaient souvent prises à ces troupes et retournées contre elles).
- canon extrêmement long sur les armes originales (40 po (1016 mm)), trois grenadières, chien à armement manuel sur la platine droite, organes de visée réglables en hauteur, battants de bretelle fixés à l'avant du pontet et sur la deuxième grenadière; date de fabrication, aigle martial américain, inscription "US" et nom du fabricant sur la platine latérale. Ces fusils ont été produits par environ 24 fabricants et chacun apposait sa propre marque sur la platine.

Fabricant

- sur la platine.
- Amoakeag a produit ce modèle de 1861 à 1865.
- inscription : AMOSKEAG Mfg. Co/MANCHESTER, N.H.
- entrepreneur pour Springfield Armory.

Mécanisme

- fusil à percussion à un coup à chargement par la bouche et à poudre noire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74736	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Welch, Brown & Company	Carabine	À un coup
74738	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Muir, William & Company	Carabine	À un coup
120009	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Colt	Carabine	À un coup
122306	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Mason, William	Carabine	À un coup
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120009
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120009 - 2	58 PERCUSSION	1	530	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120009 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120009 - 3	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Springfield" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu, sauf sur celles qui furent produites par l'arsenal gouvernemental appelé "Springfield Armory".
- la marque "Springfield" provient du nom du concepteur et du fabricant original du mousquet rayé américain de modèle 1861.
- Springfield Armory produisit 265 129 mousquets rayés à percussion entre 1861 et 1862.
- le mousquet rayé américain Springfield 1861 fut aussi produit par de nombreuses autres firmes en vertu de contrats.

Modèle

- le mousquet de modèle 1861 a une crosse anglaise en noyer avec plaque de couche incurvée, trois grenadières, des battants de bretelle sur l'avant du pontet et sur la seconde grenadière, un canon à trois rayures et une baguette à embout en forme de tulipe.
- ces fusils ont aussi été produits dans le cadre de contrats passés avec certains États; les fusils produits pour le gouvernement fédéral/de l'Union portaient l'inscription "U.S." sur la plaque de couche et arboraient une aigle éployée au-dessus des lettres "U.S." sur la platine. Ces fusils peuvent aussi porter l'inscription "1862", "1863" ou "1864" sur l'arrière de la platine.
- la platine peut arborer l'inscription "S.N.& W.T.C. FOR MASSACHUSETTS".
- après la guerre de Sécession, beaucoup de ces armes à feu furent vendues à des détaillants d'armes excédentaires qui éliminèrent les rayures des canons pour en faire des canons lisses de calibre 20, qui coupèrent la monture à mi-longueur et qui les revendirent à très bas prix à des fermiers et à des colons.

Fabricant

- Colt produisit des milliers de ces mousquets rayés entre 1861 et 1864.
- la production de Colt était liée à un contrat de l'État du Massachusetts.
- "US" au-dessus de "COLT'S PT F.A. MFG CO" au-dessus de "HARTFORD CT" sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - chargement par la bouche, percussion.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62584	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
66605	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Amoskeag Manufacturing Company	Carabine	À un coup
73691	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Providence Tool Company	Carabine	À un coup
73791	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup
74130	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Norwich Arms Company	Carabine	À un coup
74131	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Remington	Carabine	À un coup
74209	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Savage Revolving Fire Arms	Carabine	À un coup
74211	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Funk, Christoph	Carabine	À un coup
74716	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Jenks, Alfred & Son	Carabine	À un coup
74729	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Eagle Manufacturing Company	Carabine	À un coup
74730	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Parkers' Snow & Company	Carabine	À un coup
74736	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Welch, Brown & Company	Carabine	À un coup
74738	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Muir, William & Company	Carabine	À un coup
74741	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Robinson, Edward	Carabine	À un coup
118825	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Norris & Clement	Carabine	À un coup
122306	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Mason, William	Carabine	À un coup
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Contract Rifle-Musket

1861 Special Musket

1861 Special Rifle Musket

1862

1863

1864

1864 Rifle Musket

Colt Special Model 1861 Contract Rifle-Musket

Model 1861 Special Musket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Special Model 1861

Special Model 1861 Contract Rifle-Musket

Special Model of 1861

Special Musket

Special Rifle Musket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74729
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Eagle Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74729 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Springfield" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu, sauf sur les armes à feu produites par l'arsenal gouvernemental appelé "Springfield Armory".
- la marque "Springfield" provient du nom du concepteur et du fabricant du mousquet américain 1861 à canon rayé.
- Springfield Armory a produit 265 129 mousquets à percussion à canon rayé entre 1861 et 1862.
- le mousquet américain à canon rayé Springfield 1861 fut aussi produit par de nombreuses autres firmes en vertu de contrats.

Modèle

- le fusil de modèle 1861 a une monture anglaise en noyer avec plaque de couche incurvée, trois grenadières, des battants de bretelle à l'avant du pontet et sur la deuxième grenadière, un canon à trois rayures et une baguette à extrémité en tulipe.
- ces fusils ont aussi été fabriqués pour différents États américains, mais les armes destinées au gouvernement fédéral/de l'Union portaient les lettres "U.S." sur la plaque de couche et arboraient un aigle martial ainsi que les lettres "U.S." sur la platine. L'année, "1863", était inscrite à l'arrière de la platine.
- inscription "U.S./EAGLEVILLE." à l'avant de la platine.

Fabricant

- Eagle Manufacturing Company de Mansfield, Connecticut a fabriqué de 5000 à 20,000 de ces fusils à percussion entre 1861 et 1862.
- Eagle Manufacturing Company faisait partie des nombreux fabricants ayant produit ces fusils.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et à chargement par la bouche.

Renvois

74736	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Welch, Brown & Company	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74738	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Muir, William & Company	Carabine	À un coup
120009	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Colt	Carabine	À un coup
122306	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Mason, William	Carabine	À un coup
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74211
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Funk, Christoph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74211 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Springfield" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu, sauf sur les armes à feu produites par l'arsenal gouvernemental appelé "Springfield Armory".
- la marque "Springfield" provient du nom du concepteur et du fabricant du mousquet américain 1861 à canon rayé.
- Springfield Armory a produit 265 129 mousquets à percussion à canon rayé entre 1861 et 1862.
- le mousquet américain à canon rayé Springfield 1861 fut aussi produit par de nombreuses autres firmes en vertu de contrats.

Modèle

- fusil à percussion de type nouveau fabriqué à Suhl, en Allemagne pour le gouvernement fédéral/de l'Union en vertu d'un contrat passé en 1861, alors que les deux parties belligérantes de la guerre de Sécession recherchaient désespérément des armes; C.H. Funk de Suhl faisait partie des nombreux fabricants ayant produit ces fusils.
- le fusil de modèle 1861 a une monture anglaise en noyer avec plaque de couche incurvée, trois grenadières, des battants de bretelle à l'avant du pontet et sur la deuxième grenadière, un canon à trois rayures et une baguette à extrémité en tulipe.
- inscription "U.S." ou "US" à l'avant de la platine et année "1861" inscrite à l'arrière de la platine; tous les autres fabricants de ces fusils ajoutaient des inscriptions précisant le nom du fabricant et(ou) la ville.

Fabricant

- ces mousquets à canon rayé ont été fabriqués par C.H. Funk, armurier allemand établi à Suhl, en 1861; les inscriptions "Suhl" ou "CH Funk" au-dessus de "Suhl" peuvent parfois figurer sur le dessous des canons.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et à chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74211

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74736	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Welch, Brown & Company	Carabine	À un coup
74738	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Muir, William & Company	Carabine	À un coup
120009	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Colt	Carabine	À un coup
122306	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Mason, William	Carabine	À un coup
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74716
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Jenks, Alfred & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74716 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Springfield" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu, sauf sur les armes à feu produites par l'arsenal gouvernemental appelé "Springfield Armory".
- la marque "Springfield" provient du nom du concepteur et du fabricant du mousquet américain 1861 à canon rayé.
- Springfield Armory a produit 265 129 mousquets à percussion à canon rayé entre 1861 et 1862.
- le mousquet américain à canon rayé Springfield 1861 fut aussi produit par de nombreuses autres firmes en vertu de contrats.

Modèle

- le fusil de modèle 1861 a une monture anglaise en noyer avec plaque de couche incurvée, trois grenadières, des battants de bretelle à l'avant du pontet et sur la deuxième grenadière, un canon à trois rayures et une baguette à extrémité en tulipe.
- ces fusils ont aussi été fabriqués pour différents États américains, mais les armes destinées au gouvernement fédéral/de l'Union portaient les lettres "U.S." sur la plaque de couche et arboraient un aigle martial ainsi que les lettres "U.S." sur la platine. L'année était aussi inscrite à l'arrière de la platine.
- année de fabrication, "U.S." au-dessus de "BRIDESBURG" ou "PHILADELPHIA" peuvent figurer sur la platine.

Fabricant

- les inscriptions "U.S." et "BRIDESBURG" ou "PHILADELPHIA" peuvent figurer sur la platine.
- la société Alfred Jenks & Son a fabriqué environ 98 500 exemplaires de ces fusils-mousquets à percussion entre 1861 et 1865.
- la société Alfred Jenks & Son n'était qu'un des nombreux entrepreneurs ayant produit ces fusils.
- la société Alfred Jenks & Son (Alfred Jenks et son fils, Barton Jenks) contrôlait Brideburg Machine Works.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et à chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74736	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Welch, Brown & Company	Carabine	À un coup
74738	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Muir, William & Company	Carabine	À un coup
120009	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Colt	Carabine	À un coup
122306	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Mason, William	Carabine	À un coup
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Rifle

1861 Springfield

U.S. Bridesburg

U.S. Philadelphia

US Bridesburg

US Philadelphia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124915
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Lamson, E G & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124915 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Springfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu, sauf sur celles qui ont été produites par l'arsenal gouvernemental connu sous le nom de "Springfield Armory".
- la marque "Springfield" est dérivée du nom de l'arsenal gouvernemental d'origine qui a été fondé à Springfield, au Massachusetts, vers 1794.
- Springfield Armory a produit 265 129 mousquets à percussion entre 1861 et 1862.
- le mousquet américain modèle 1861 de Springfield était aussi fabriqué sous contrat par un grand nombre d'autres entreprises.

Modèle

- le modèle 1861 est doté d'une monture à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche courbée, trois grenadières, des battants de bretelle à l'avant du pontet et de la deuxième grenadière, trois rayures et une baguette à l'extrémité en forme de tulipe.
- ces fusils ont aussi été produits dans le cadre de contrats passés avec certains États; les fusils produits pour le gouvernement fédéral/de l'Union portaient l'inscription "U.S." sur la plaque de couche et arboraient une aigle martial au-dessus des lettres "U.S." sur la platine. Ces fusils portent aussi l'inscription "1865" estampillée à l'arrière de la platine.

Fabricant

- les inscriptions "E.G. LAMSON & CO." et "WINDSOR VT." figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine.
- la société "E.G. Lamson & Company" a été constituée à partir de la société "Lamson, Goodnow & Yale" après le départ de Goodnow et de Yale en 1864.
- "Lamson, Goodnow & Yale" de Windsor, au Vermont et de Shelburn Falls, au Massachusetts, appartenait à E.G. Lamson, A.F. Goodnow et B.B. Yale.
- "E.G. Lamson & Company" a fabriqué les carabines Ball and Palmer et les mousquets Springfield 1861 US entre 1864 et 1865.

Mécanisme

- fusil à percussion à un coup et à chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124915

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124914
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Lamson, Goodnow & Yale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124914 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Springfield" ne figure généralement pas sur l'arme à feu, sauf sur celles qui ont été produites par l'arsenal gouvernemental connu sous le nom de "Springfield Armory".
- la marque "Springfield" est dérivée du nom de l'arsenal gouvernemental d'origine qui a été fondé à Springfield, au Massachusetts, vers 1794.
- Springfield Armory a produit 265 129 mousquets à percussion entre 1861 et 1862.
- le mousquet américain modèle 1861 de Springfield était aussi fabriqué sous contrat par un grand nombre d'autres entreprises.

Modèle

- le modèle 1861 est doté d'une monture à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche courbée, trois grenadières, des battants de bretelle à l'avant du pontet et de la deuxième grenadière, trois rayures et une baguette à l'extrémité en forme de tulipe.
- ces fusils ont aussi été produits dans le cadre de contrats passés avec certains États; les fusils produits pour le gouvernement fédéral/de l'Union portaient l'inscription "U.S." sur la plaque de couche et arboraient une aigle martial au-dessus des lettres "U.S." sur la platine. Ces fusils peuvent aussi porter l'inscription "1862", "1863" ou "1864" estampillée sur l'arrière de la platine.

Fabricant

- l'inscription "L.G. & Y.", "L.G-& Y." ou "L.G.-& Y." au-dessus de "WINDSOR-VT." figure sur la platine.
- "Lamson, Goodnow & Yale" de Windsor, au Vermont et de Shelburn Falls, au Massachusetts, appartenait à E.G. Lamson, A.F. Goodnow et B.B. Yale.
- "Lamson, Goodnow & Yale" a produit environ 50 000 mousquets entre 1862 et 1864.
- le nom de l'entreprise "Lamson, Goodnow & Yale" a été changé pour "E.G. Lamson & Company" lors du départ de Goodnow et Yale en 1865.

Mécanisme

- fusil à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124914

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122306
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Mason, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122306 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Springfield" ne figure pas habituellement sur l'arme, sauf sur celles fabriquées à la manufacture d'armes du gouvernement nommé "Springfield Armory".
- le nom "Springfield", comme marque, est inspiré du nom du concepteur et fabricant original du fusil-mousquet américain modèle 1861
- Springfield Armory fabriqua 265 129 fusils-mousquets à percussion entre 1861 et 1862.
- le fusil-mousquet américain modèle 1861 de Springfield était aussi fabriqué en vertu d'un contrat par un grand nombre d'autres entreprises.

Modèle

- le modèle 1861 est doté d'une crosse à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche courbée, trois grenadières, un battant de bretelle à l'avant du pontet et un autre à la deuxième grenadière, trois rayures et une baguette à l'extrémité en forme de tulipe.
- ces fusils ont aussi été fabriqués en vertu de contrats individuels avec des états; les fusils fabriqués pour le gouvernement fédéral, ou de l'Union, portaient l'inscription "U.S." sur la plaque de couche et un aigle martial au-dessus de l'inscription "U.S." sur la platine. Ces fusils pourraient aussi porter l'inscription "1863" ou "1864" à l'arrière de la platine.
- l'inscription "W. Mason Taunton" ou "William Mason Taunton" figure sur la platine.
- après la Guerre de Sécession, une grande quantité de ces armes furent vendues à des marchands d'armes excédentaires qui réalésèrent les canons pour en faire des canons lisses de 20 GA, coupèrent les garde-mains à la moitié de leur longueur et les vendirent à des fermiers et des colons à très bas prix.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.
- établie à Taunton, Massachusetts, de 1860 à 1907 environ.
- ce fabricant reçut un contrat du gouvernement pour la fabrication de 50 000 de ces fusils Springfield.

Mécanisme

- arme à percussion à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62584	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
66605	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Amoskeag Manufacturing Company	Carabine	À un coup
73691	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Providence Tool Company	Carabine	À un coup
73791	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup
74130	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Norwich Arms Company	Carabine	À un coup
74131	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Remington	Carabine	À un coup
74209	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Savage Revolving Fire Arms	Carabine	À un coup
74211	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Funk, Christoph	Carabine	À un coup
74716	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Jenks, Alfred & Son	Carabine	À un coup
74729	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Eagle Manufacturing Company	Carabine	À un coup
74730	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Parkers' Snow & Company	Carabine	À un coup
74736	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Welch, Brown & Company	Carabine	À un coup
74738	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Muir, William & Company	Carabine	À un coup
74741	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Robinson, Edward	Carabine	À un coup
118825	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Norris & Clement	Carabine	À un coup
120009	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Colt	Carabine	À un coup
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863

1864

W. Mason

William Mason

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74738
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Muir, William & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74738 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Springfield" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu, sauf sur les armes à feu produites par l'arsenal gouvernemental appelé "Springfield Armory".
- la marque "Springfield" provient du nom du concepteur et du fabricant du mousquet américain 1861 à canon rayé.
- Springfield Armory a produit 265 129 mousquets à percussion à canon rayé entre 1861 et 1862.
- le mousquet américain à canon rayé Springfield 1861 fut aussi produit par de nombreuses autres firmes en vertu de contrats.

Modèle

- le mousquet 1861 a une monture en noyer avec poignée anglaise et plaque de couche incurvée, trois grenadières, des battants de bretelle à l'avant du pontet et de la seconde grenadière, un canon à trois rayures et une baguette dont l'extrémité a une forme de tulipe.
- ces fusils ont aussi été produits en vertu de contrats pour des états; les fusils fabriqués pour le gouvernement fédéral/de l'Union portaient l'inscription "U.S." sur la plaque de couche et arboraient un aigle martial au-dessus des lettres "U.S." sur la platine. Ces fusils arboraient aussi les dates "1863" ou "1864" à l'arrière de la platine.

Fabricant

- W Muir & Company de Windsor Locks, Connecticut produisit 30,000 de ces mousquets à percussion entre 1863 et 1864.
- "W MUIR & Co./WINDSOR LOCKS, CONN" sur la platine.
- W Muir & Company fut l'une des nombreuses firmes ayant produit ces fusils.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, un coup.

Renvois

62584	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66605	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Amoskeag Manufacturing Company	Carabine	À un coup
73691	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Providence Tool Company	Carabine	À un coup
74130	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Norwich Arms Company	Carabine	À un coup
74131	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Remington	Carabine	À un coup
74209	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Savage Revolving Fire Arms	Carabine	À un coup
74211	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Funk, Christoph	Carabine	À un coup
74716	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Jenks, Alfred & Son	Carabine	À un coup
74729	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Eagle Manufacturing Company	Carabine	À un coup
74730	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Parkers' Snow & Company	Carabine	À un coup
74736	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Welch, Brown & Company	Carabine	À un coup
74741	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Robinson, Edward	Carabine	À un coup
117218	Springfield	1863 US Rifle-Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
120009	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Colt	Carabine	À un coup
122306	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Mason, William	Carabine	À un coup
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118825
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Norris & Clement
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118825 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Springfield" n'apparaît habituellement pas sur les armes à feu, sauf sur celles qui ont été produites à l'arsenal gouvernemental appelé "Springfield Armory".
- la marque "Springfield" provient du nom du concepteur et du fabricant du mousquet américain 1861.
- Springfield Armory a produit 265 129 mousquets à percussion entre 1861 et 1862.
- le mousquet américain Springfield de modèle 1861 a aussi été produit par de nombreuses autres firmes en vertu de contrats.

Modèle

- "S.N. & W.T.C." et "FOR" et "MASSACHUSETTS" sur plusieurs lignes figurent sur la platine.
- le modèle 1861 a une monture droite en noyer avec plaque de couche incurvée, trois grenadières, des battants de bretelle sur l'avant du pontet et sur la seconde grenadière, un canon à trois rayures et une baguette à embout en forme de tulipe.
- ces fusils ont aussi été produits dans le cadre de contrats passés avec certains États; les fusils produits pour le gouvernement fédéral/de l'Union portaient l'inscription "U.S." sur la plaque de couche et arboraient une aigle éployée au-dessus des lettres "U.S." sur la platine. - ces fusils peuvent aussi porter l'inscription "1863" ou "1864" sur l'arrière de la platine.
- après la guerre de Sécession, beaucoup de ces armes à feu furent vendues à des détaillants d'armes excédentaires qui éliminèrent les rayures des canons pour en faire des canons lisses de calibre 20, qui coupèrent la monture à mi-longueur et qui les revendirent à très bas prix à des fermiers et à des colons.

Fabricant

- "S.N. & W.T.C." et "FOR" et "MASSACHUSETTS" sur plusieurs lignes figurent sur la platine.
- Samuel Norris et William T. Clement de Springfield au Massachusetts, ont fabriqué plusieurs milliers de ces fusils mousquets après avoir obtenu un contrat avec l'État du Massachusetts.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120009	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Colt	Carabine	À un coup
122306	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Mason, William	Carabine	À un coup
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 MUSKET

1861 Rifle

1863

1864

Artillery Model

N.S W.T.C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74130
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Norwich Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74130 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74130 - 2	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Springfield" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu, sauf sur les armes à feu produites par l'arsenal gouvernemental appelé "Springfield Armory".
- la marque "Springfield" provient du nom du concepteur et du fabricant du mousquet américain 1861 à canon rayé.
- Springfield Armory a produit 265 129 mousquets à percussion à canon rayé entre 1861 et 1862.
- le mousquet américain à canon rayé Springfield 1861 fut aussi produit par de nombreuses autres firmes en vertu de contrats.

Modèle

- le fusil de modèle 1861 a une monture anglaise en noyer avec plaque de couche incurvée, trois grenadières, des battants de bretelle à l'avant du pontet et sur la deuxième grenadière, un canon à trois rayures et une baguette à extrémité en tulipe.
- aigle martial américain au centre de la platine, lettres "U.S." au-dessus de "Norwich" à l'avant de la platine et date de fabrication (essentiellement, années "1861" à "1864") à l'arrière de la platine.
- Norwich Arms a aussi produit des variantes "Artillerie" de ce fusil, avec canon plus courts et deux grenadières seulement.

Fabricant

- "U.S." et "NORWICH" à l'avant de la platine.
- la Norwich Arms Company de Norwich, Connecticut a fabriqué environ 25 000 de ces armes à feu pour le gouvernement fédéral entre 1863 et 1865.
- Norwich Arms faisait partie des nombreux fabricants ayant produit cette arme.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74736	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Welch, Brown & Company	Carabine	À un coup
74738	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Muir, William & Company	Carabine	À un coup
120009	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Colt	Carabine	À un coup
122306	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Mason, William	Carabine	À un coup
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Artillery Model Rifle Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74730
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Parkers' Snow & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74730 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Springfield" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu, sauf sur les armes à feu produites par l'arsenal gouvernemental appelé "Springfield Armory".
- la marque "Springfield" provient du nom du concepteur et du fabricant du mousquet américain 1861 à canon rayé.
- Springfield Armory a produit 265 129 mousquets à percussion à canon rayé entre 1861 et 1862.
- le mousquet américain à canon rayé Springfield 1861 fut aussi produit par de nombreuses autres firmes en vertu de contrats.

Modèle

- le fusil de modèle 1861 a une monture anglaise en noyer avec plaque de couche incurvée, trois grenadières, des battants de bretelle à l'avant du pontet et sur la deuxième grenadière, un canon à trois rayures et une baguette à extrémité en tulipe.
- ces fusils ont aussi été fabriqués pour différents États américains, mais les armes destinées au gouvernement fédéral/de l'Union portaient les lettres "U.S." sur la plaque de couche et arboraient un aigle martial ainsi que les lettres "U.S." sur la platine. L'année, "1863" ou "1864", était inscrite à l'arrière de la platine.
- inscription "PARKERS' SNOW & Co./MERIDEN, CONN" sur la platine.

Fabricant

- la Parkers Snow & Company de Meriden, Connecticut a fabriqué 15,000 de ces fusils à percussion entre 1863 et 1864.
- la Parkers Snow & Company faisait partie des nombreux fabricants ayant produit ces fusils.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et à chargement par la bouche.

Renvois

74736	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Welch, Brown & Company	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74738	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Muir, William & Company	Carabine	À un coup
120009	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Colt	Carabine	À un coup
122306	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Mason, William	Carabine	À un coup
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73691
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Providence Tool Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73691 - 5	16 GA PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
73691 - 4	20 GA PERCUSSION	1	870	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73691 - 1	58 PERCUSSION	1	697	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73691 - 2	58 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73691 - 3	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Springfield" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu, sauf sur celles qui ont été produites à l'arsenal gouvernemental appelé "Springfield Armory".
- la marque "Springfield" provient du nom du concepteur et du premier fabricant du mousquet américain de modèle 1861.
- Springfield Armory a produit 265 129 mousquets à percussion entre 1861 et 1862.
- le mousquet Springfield de modèle 1861 fut aussi fabriqué en vertu de contrats par de nombreuses autres firmes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1862 et 1865.
- production totale d'environ 70 000 mousquets.
- une des principales armes utilisées au cours de la guerre de Sécession, souvent par les deux parties (même si ces armes étaient fabriquées par ou pour les forces de l'Union, elles étaient souvent prises à ces troupes et retournées contre elles).
- canon extrêmement long sur les armes originales (40 po (1 016 mm)), trois grenadières, chien à armement manuel sur la platine droite, organes de visée réglables en hauteur, battants de bretelle fixés à l'avant du pontet et sur la deuxième grenadière; date de fabrication, aigle martial américain, inscription "US" et nom du fabricant sur la platine latérale. Ces fusils ont été produits par environ 24 fabricants et chacun apposait sa propre marque sur la platine.
- après la guerre de Sécession, beaucoup de ces armes ont été vendues à des détaillants comme armes excédentaires et ceux-ci ont transformé leur canon en canon lisse de calibre 20, coupé le fût à mi-longueur et ont revendu les armes ainsi modifiées à des fermiers et à des pionniers, à très bas prix.

Fabricant

- "PROVIDENCE" et/ou "PROVIDENCE TOOL CO." au-dessus de "PROVIDENCE R.I." sur le côté de la platine.
- en 1851, la "Providence Tool Company" était fondée à Providence, Rhode Island pour produire des outils.
- en 1862, la "Providence Tool Company" fabriqua 82 000 mousquets à canon rayé "Springfield 1861" en vertu d'un contrat.
- en 1866, la "Providence Tool Company" fabriqua des carabines et des fusils "Peabody" en vertu d'un contrat.
- en 1869, la "Providence Tool Company" reçut de "Benjamin Roberts" un contrat pour transformer des mousquets à canon rayé "Springfield 1861" et "Springfield 1863" en fusils à chargement par la culasse, et ce en se fondant sur le brevet "Roberts" du 11 juin 1867.
- en 1873, la "Providence Tool Company" produisit 650 000 carabines et fusils "Peabody & Martini" en vertu d'un contrat pour le compte du gouvernement de Turquie.
- en 1917, la "Providence Tool Company" mit un terme à ses activités.

Mécanisme

- fusil à un coup à chargement par la bouche, à percussion et à poudre noire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74736	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Welch, Brown & Company	Carabine	À un coup
74738	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Muir, William & Company	Carabine	À un coup
120009	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Colt	Carabine	À un coup
122306	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Mason, William	Carabine	À un coup
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Carbine

1861 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74131
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74131 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Springfield" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu, sauf sur les armes à feu produites par l'arsenal gouvernemental appelé "Springfield Armory".
- la marque "Springfield" provient du nom du concepteur et du fabricant du mousquet américain 1861 à canon rayé.
- Springfield Armory a produit 265 129 mousquets à percussion à canon rayé entre 1861 et 1862.
- le mousquet américain à canon rayé Springfield 1861 fut aussi produit par de nombreuses autres firmes en vertu de contrats.

Modèle

- le fusil de modèle 1861 a une monture anglaise en noyer avec plaque de couche incurvée, trois grenadières, des battants de bretelle à l'avant du pontet et sur la deuxième grenadière, un canon à trois rayures et une baguette à extrémité en tulipe.
- ces fusils ont aussi été fabriqués pour différents États américains, mais les armes destinées au gouvernement fédéral/de l'Union portaient les lettres "U.S." sur la plaque de couche et arboraient un aigle martial ainsi que les lettres "U.S." sur la platine. L'année, "1863" ou "1864", était inscrite à l'arrière de la platine.
- inscription "Remington's" au-dessus de "Ilion, N.Y." à l'avant de la platine.

Fabricant

- E. Remington & Sons d'Ilion, New York, a fabriqué environ 40,000 de ces fusils à percussion entre 1864 et 1866, en vertu d'un contrat avec le gouvernement signé en 1863
- inscription "Remington's" au-dessus de "Ilion, N.Y." sous la cheminée, sur la platine.
- Remington faisait partie des nombreux fabricants ayant produit ces fusils.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et à chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74736	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Welch, Brown & Company	Carabine	À un coup
74738	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Muir, William & Company	Carabine	À un coup
120009	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Colt	Carabine	À un coup
122306	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Mason, William	Carabine	À un coup
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74741
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Robinson, Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74741 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Springfield" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu, sauf sur les armes à feu produites par l'arsenal gouvernemental appelé "Springfield Armory".
- la marque "Springfield" provient du nom du concepteur et du fabricant du mousquet américain 1861 à canon rayé.
- Springfield Armory a produit 265 129 mousquets à percussion à canon rayé entre 1861 et 1862.
- le mousquet américain à canon rayé Springfield 1861 fut aussi produit par de nombreuses autres firmes en vertu de contrats.

Modèle

- le modèle 1861 est doté d'une crosse à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche courbée, trois grenadières, un battant de bretelle à l'avant du pontet et un autre à la deuxième grenadière, trois rayures et une baguette à l'extrémité en forme de tulipe.
- ces fusils ont aussi été produits dans le cadre de contrats passés avec certains États; les fusils produits pour le gouvernement fédéral/de l'Union portaient l'inscription "U.S." sur la plaque de couche et un aigle martial au-dessus des lettres "U.S." sur la platine. L'inscription "1863", ou "1864", peut également être gravée à l'arrière de la platine sur ces fusils.
- les inscriptions "E. ROBINSON" et "NEW YORK" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine.

Fabricant

- les inscriptions "E. ROBINSON" et "NEW YORK" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine.
- la société Edward Robinson était établie à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, dans les années 1860.
- la société Edward Robinson a fabriqué 30 000 exemplaires de ces fusils-mousquets à percussion entre 1863 et 1864.
- la société Edward Robinson était l'un des nombreux sous-traitants produisant ces fusils.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et à chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74736	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Welch, Brown & Company	Carabine	À un coup
74738	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Muir, William & Company	Carabine	À un coup
120009	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Colt	Carabine	À un coup
122306	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Mason, William	Carabine	À un coup
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74209
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Savage Revolving Fire Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74209 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Springfield" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu, sauf sur les armes à feu produites par l'arsenal gouvernemental appelé "Springfield Armory".
- la marque "Springfield" provient du nom du concepteur et du fabricant du mousquet américain 1861 à canon rayé.
- Springfield Armory a produit 265 129 mousquets à percussion à canon rayé entre 1861 et 1862.
- le mousquet américain à canon rayé Springfield 1861 fut aussi produit par de nombreuses autres firmes en vertu de contrats.

Modèle

- le fusil de modèle 1861 a une monture anglaise en noyer avec plaque de couche incurvée, trois grenadières, des battants de bretelle à l'avant du pontet et sur la deuxième grenadière, un canon à trois rayures et une baguette à extrémité en tulipe.
- ces fusils ont aussi été fabriqués pour différents États américains, mais les armes destinées au gouvernement fédéral/de l'Union portaient les lettres "U.S." sur la plaque de couche et arboraient un aigle martial ainsi que les lettres "U.S." sur la platine. L'année, "1863" ou "1864", était inscrite à l'arrière de la platine.
- inscription "Savage. R. F.A. Co." au-dessus de "Middletown, Con." à l'avant de la platine.

Fabricant

- la Savage Revolving Firearms Company de Middletown, Connecticut, a fabriqué environ 25,000 de ces fusils à percussion entre 1862 et 1864, en vertu d'un contrat avec le gouvernement signé en 1863.
- inscription "Savage. R. F.A. Co." au-dessus de "Middletown, Con." sous la cheminée de la platine.
- la "Savage Revolving Firearms Company" fut le prédécesseur de "Savage Arms, Inc." de Westfield, Massachusetts.
- Savage faisait partie des nombreux fabricants ayant produit ces fusils.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et à chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74209

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74736	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Welch, Brown & Company	Carabine	À un coup
74738	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Muir, William & Company	Carabine	À un coup
120009	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Colt	Carabine	À un coup
122306	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Mason, William	Carabine	À un coup
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136152
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Schubarth, Caspar D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136152 - 2	58 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136152 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Springfield" ne figure pas habituellement sur l'arme, sauf sur celles fabriquées à la manufacture d'armes du gouvernement nommé "Springfield Armory".
- le nom "Springfield", comme marque, est inspiré du nom du concepteur et fabricant original du fusil-mousquet américain modèle 1861
- Springfield Armory fabriqua 265 129 fusils-mousquets à percussion entre 1861 et 1862.
- le fusil-mousquet américain modèle 1861 de Springfield était aussi fabriqué en vertu d'un contrat par un grand nombre d'autres entreprises.

Modèle

- le fusil mousquet américain 1861 est équipé d'une crosse à poignée droite en noyer avec une plaque de couche incurvée, trois bandes de visées, des battants de bretelle à l'avant du pontet et de la seconde bande, trois rayures et une baguette dont l'extrémité est en forme de tulipe.
- les fusils 1861 étaient également fabriqués pour des contrats gouvernementaux ponctuels; les fusils destinés au gouvernement fédéral portaient l'inscription "U.S." sur la plaque de couche et un aigle martial au-dessus des lettres "U.S." sur la platine. La date "1862" ou "1863" peut également y être estampée à l'arrière de la platine.
- les inscriptions "U.S.", "C.D. SCHUBARTH" et "PROVIDENCE" figurent sur plusieurs lignes sur la platine.

Fabricant

- Caspar D. Schubarth and Company a fabriqué 9 500 fusils-mousquets à percussion de ce type entre 1862 et 1863.
- Caspar D. Schubarth and Company était l'un des nombreux sous-traitants qui fabriquaient ces fusils.
- la société Caspar D. Schubarth était établie à Providence, Rhode Island (États-Unis) entre 1855 et 1868.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Rifle

1861 U.S. Percussion Rifle-Musket

M1861

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62584
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62584 - 3	58 PERCUSSION	1	697	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62584 - 2	58 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62584 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S." et "Springfield" sur la platine.
- la marque "Springfield" provient du patronyme du concepteur et du fabricant initial du mousquet américain de modèle 1861.
- Springfield Armory produisit 265 129 mousquets à percussion entre 1861 et 1862.
- le mousquet américain Springfield de modèle 1861 fut aussi produit en vertu de contrats par de nombreuses autres firmes.

Modèle

- une des principales armes utilisées au cours de la guerre civile américaine, souvent par les deux parties (même si ces armes étaient fabriquées par ou pour les forces de l'Union, elles étaient souvent prises à ces troupes et retournées contre elles).
- canon extrêmement long sur les armes originales (40 po (1016 mm)), trois grenadières, chien à armement manuel sur la platine droite, organes de visée réglables en hauteur, battants de bretelle fixés à l'avant du pontet et sur la deuxième grenadière; date de fabrication, aigle martial américain, inscription "US" et nom du fabricant sur la platine latérale. Ces fusils ont été produits par environ 24 fabricants et chacun apposait sa propre marque sur la platine.

Fabricant

- fabriqué par Springfield Armory en 1861 et 1862; inscription "US Springfield" et date (1861 ou 1862) sur la platine, ainsi que l'aigle martial américain.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et à poudre noire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36002	Dixie Gun Works	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
74736	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Welch, Brown & Company	Carabine	À un coup
74738	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Muir, William & Company	Carabine	À un coup
120009	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Colt	Carabine	À un coup
122306	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Mason, William	Carabine	À un coup
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup
195721	Traditions	1861 Springfield Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147522
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Trenton Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147522 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Springfield " ne figure généralement pas sur l'arme à feu, sauf sur celles fabriquées à l'arsenal gouvernemental appelé " Springfield Armory ".
- la marque " Springfield " tire son nom de celui du concepteur et fabricant du fusil à pierre étatsunien 1861.
- la Springfield Armory a fabriqué 265 129 fusils à pierre à percussion entre 1861 et 1862.
- le fusil à pierre étatsunien 1861 de Springfield a aussi été fabriqué par de nombreux entrepreneurs.

Modèle

- arme fabriqué de 1863 à 1864.
- nouveau modèle de fusil à percussion fabriqué à Trenton, au New Jersey, pour le gouvernement fédéral/d'union par des entrepreneurs, durant les années 1860, lorsque les deux parties à la guerre de Sécession manquaient gravement d'armes; la Trenton Arms Co. était l'un des nombreux entrepreneurs qui fabriquaient ce fusil.
- caractéristiques : crosse anglaise en noyer à plaque de couche incurvée; trois grenadières; battants de bretelle devant le pontet et la deuxième grenadière; rayage à trois rayures; extrémité de baguette en forme de tulipe.
- l'incription " U.S. " au-dessus de " TRENTON " figure devant le chien avec des dates allant de 1863 à 1864 derrière la platine; les armes de tous les autres fabricants comportaient des marques associées aux armuriers et/ou aux villes de fabrication.

Fabricant

- l'incription " U.S. " au-dessus de " TRENTON " figure sur la platine.
- la " Trenton Arms Company " appartenait à J.T. Hodge et A.M. Burton.
- la " Trenton Arms Company " se trouvait dans les installations de la " Trenton Locomotive & Machine Company ", à Trenton, au New Jersey, aux États-Unis, entre 1863 et 1865.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à percussion et à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62584	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
66605	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Amoskeag Manufacturing Company	Carabine	À un coup
73691	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Providence Tool Company	Carabine	À un coup
73791	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup
74130	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Norwich Arms Company	Carabine	À un coup
74131	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Remington	Carabine	À un coup
74209	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Savage Revolving Fire Arms	Carabine	À un coup
74211	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Funk, Christoph	Carabine	À un coup
74716	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Jenks, Alfred & Son	Carabine	À un coup
74729	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Eagle Manufacturing Company	Carabine	À un coup
74730	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Parkers' Snow & Company	Carabine	À un coup
74736	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Welch, Brown & Company	Carabine	À un coup
74738	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Muir, William & Company	Carabine	À un coup
74741	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Robinson, Edward	Carabine	À un coup
118825	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Norris & Clement	Carabine	À un coup
120009	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Colt	Carabine	À un coup
122306	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Mason, William	Carabine	À un coup
124914	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Lamson, Goodnow & Yale	Carabine	À un coup
124915	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Lamson, E G & Company	Carabine	À un coup
136152	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Schubarth, Caspar D	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 US Trenton

1864 US Trenton

Trenton 1863

Trenton 1864

US Trenton

US Trenton 1863

US Trenton 1864

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74736
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Welch, Brown & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74736 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Springfield" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu, sauf sur les armes à feu produites par l'arsenal gouvernemental appelé "Springfield Armory".
- la marque "Springfield" provient du nom du concepteur et du fabricant du mousquet américain 1861 à canon rayé.
- Springfield Armory a produit 265 129 mousquets à percussion à canon rayé entre 1861 et 1862.
- le mousquet américain à canon rayé Springfield 1861 fut aussi produit par de nombreuses autres firmes en vertu de contrats.

Modèle

- modèle 1861 a une monture en noyer avec poignée anglaise et plaque de couche incurvée, trois grenadières, des battants de bretelle à l'avant du pontet et de la seconde grenadière, un canon à trois rayures et une baguette dont l'extrémité a une forme de tulipe.
- ces fusils ont aussi été produits en vertu de contrats pour des états; les fusils fabriqués pour le gouvernement fédéral/de l'Union portaient l'inscription "U.S." sur la plaque de couche et arboraient un aigle martial au-dessus des lettres "U.S." sur la platine. Ces fusils arboraient aussi les dates "1863" ou "1862" à l'arrière de la platine.
- "U.S./ NORFOLK" sur la platine.

Fabricant

- Welch, Brown & Company de Windsor Locks, Connecticut produisit 18,000 de ces mousquets à percussion entre 1862 et 1863.
- Welch, Brown & Company fut l'une des nombreuses firmes ayant produit ces fusils.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, un coup.

Renvois

62584	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66605	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Amoskeag Manufacturing Company	Carabine	À un coup
73691	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Providence Tool Company	Carabine	À un coup
74130	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Norwich Arms Company	Carabine	À un coup
74131	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Remington	Carabine	À un coup
74209	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Savage Revolving Fire Arms	Carabine	À un coup
74211	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Funk, Christoph	Carabine	À un coup
74716	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Jenks, Alfred & Son	Carabine	À un coup
74729	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Eagle Manufacturing Company	Carabine	À un coup
74730	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Parkers' Snow & Company	Carabine	À un coup
74738	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Muir, William & Company	Carabine	À un coup
74741	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Robinson, Edward	Carabine	À un coup
117218	Springfield	1863 US Rifle-Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
120009	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Colt	Carabine	À un coup
122306	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Mason, William	Carabine	À un coup
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73791
Marque: Springfield
Modèle: 1861 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1861 US Rifle-Musket
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73791 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Springfield" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu, sauf sur les armes à feu produites par l'arsenal gouvernemental appelé "Springfield Armory".
- la marque "Springfield" provient du nom du concepteur et du fabricant du mousquet américain 1861 à canon rayé.
- Springfield Armory a produit 265 129 mousquets à percussion à canon rayé entre 1861 et 1862.
- le mousquet américain à canon rayé Springfield 1861 fut aussi produit par de nombreuses autres firmes en vertu de contrats.

Modèle

- le fusil de modèle 1861 a une monture anglaise en noyer avec plaque de couche incurvée, trois grenadières, des battants de bretelle à l'avant du pontet et sur la deuxième grenadière, un canon à trois rayures et une baguette à extrémité en tulipe.
- ces fusils ont aussi été fabriqués pour différents États américains, mais les armes destinées au gouvernement fédéral/de l'Union portaient les lettres "U.S." sur la plaque de couche et arboraient un aigle martial ainsi que les lettres "U.S." sur la platine. L'année, "1863" ou "1864", était inscrite à l'arrière de la platine.

Fabricant

- peut figurer sur la platine : "Whitneyville Armory", "Whitneyville" ou variante de ces inscriptions.

Mécanisme

- fusil à un coup à percussion et à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120009	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Colt	Carabine	À un coup
122306	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Mason, William	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73791

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147522	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Trenton Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117218
Marque: Springfield
Modèle: 1863 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1863 US Rifle-Musket
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117218 - 3	44-40 WIN	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
117218 - 2	58 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117218 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la platine, à droite du chien : "U.S. / SPRINGFIELD"

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- inscriptions normalement présentes sur cette arme à feu :
- à droite du chien, sur la platine, "U.S. / SPRINGFIELD" et aigle éployée; à l'arrière de la platine, année "1863", "1864" ou "1865", le montant de la cheminée arbore une aigle éployée et l'arrière de la culasse du canon arbore une tête d'aigle, une date et les lettres "V", "P"; l'épaulière de la plaque de couche peut porter l'inscription "US".
- mis sur le marché en 1863 comme "Type I" et en 1864 et 1865 comme "Type II".
- caractéristiques normales : fusil à percussion à simple action avec chien latéral, platine cémentée aux bords biseautés et chien également à bords biseautés, canon rond, hausse à une ou deux planchettes, guidon fixe, trois grenadières, monture pleine longueur d'une seule pièce et baguette sous le canon.
- le fusil de type II a deux grenadières, un canon de 838 mm et il était désigné "Artillery Model" (modèle d'artillerie).

Fabricant

- fabriqué par Springfield Armory; "US Springfield" et année de fabrication sur la platine, ainsi que l'aigle martial américain.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36012	Dixie Gun Works	Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup
74736	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Welch, Brown & Company	Carabine	À un coup
74738	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Muir, William & Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863

1864

1865

Artillery Model

M1863 Rifle-Musket

M1863 Rifle-Musket Type 1

M1863 Rifle-Musket Type 2

M1863 Rifle-Musket Type I

M1863 Rifle-Musket Type II

Type 1

Type 2

Type I

Type II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2467
Marque: Springfield
Modèle: 1865 US Cadet Rifle Allin Conversion

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1865 US Cadet Rifle Allin Conversion
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2467 - 1	58 RF	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- "1865" figure sur la platine. - il s'agit d'un modèle 1861 qui a été converti pour tirer 58 munitions à percussion annulaire.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Calibre	- percussion annulaire.
Remarques	Fusil à chargement par la bouche de calibre .58 transformé en arme à chargement par la culasse par installation d'une culasse pivotant vers l'avant de type Allin. Ce fusil comporte deux grenadières de canon retenues par des ressorts.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1865

Allin Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128839
Marque: Springfield
Modèle: 1865 US Rifle Allin Conversion

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1865 US Rifle Allin Conversion
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128839 - 2	50 RF	1	959	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128839 - 1	50-70 GOVT	1	959	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " Springfield " ne figure pas sur l'arme à feu.
- un motif comprenant un aigle survolant les États Unis figure sur la plaque de visite.

Modèle

- l'inscription " 1865 " figure sur la partie arrière de la plaque de visite.
- fusil de modèle 1861 à chargement par la bouche converti en fusil à chargement par la culasse.
- on a utilisé pour ce modèle le système de conversion Allin, qui comporte un bloc culasse à bascule vers l'avant (mécanisme à culasse levante) et qui date de 1865.
- caractéristiques : crosse à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche courbée, trois grenadières, battants de bretelle à l'avant du pontet et de la deuxième grenadière, âme à trois rayures et baguette à embout en forme de tulipe.

Fabricant

- l'inscription " REMINGTON'S " figurant au-dessus de l'inscription " ILION NY. " a été relevée sur la plaque de visite, sous le support de la cheminée.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche converti en fusil à chargement par la culasse à l'aide du système Allin, qui comporte un bloc-culasse à bascule vers l'avant (mécanisme à culasse levante).

Remarques

- on a converti des fusils de calibre 58 à chargement par la bouche en fusils à chargement par la culasse à l'aide du système Allin, qui comporte un bloc-culasse à bascule vers l'avant. Il en résulta la première série de fusils " à culasse levante " utilisés par l'armée américaine à partir de 1866 jusqu'à leur remplacement par des fusils Krag Jorgensen dans les années 1890.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861 Allin Conversion

1865

1865 US

Allin Conversion

Allin Trapdoor

Model 1865 US

Trapdoor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2468
Marque: Springfield
Modèle: 1865 US Rifle Allin Conversion

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1865 US Rifle Allin Conversion
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2468 - 1	58 RF	1	960	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- "1865" figure sur la platine.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Calibre	- percussion annulaire.
Remarques	Fusil à chargement par la bouche de calibre .58 transformé en arme à chargement par la culasse par installation d'une culasse pivotant vers l'avant de type Allin. Il s'agit du premier exemplaire d'une série de fusils à culasse levante utilisés par l'armée américaine, de 1866 jusqu'à leur remplacement par le fusil Krag Jorgensen, vers 1890.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1865

Allin Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2469
Marque: Springfield
Modèle: 1866 Cadet Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1866 Cadet Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2469 - 1	50-70 GOVT	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	La désignation de modèle, "1866", figure sur la culasse. La date de fabrication originale, "1863" ou "1864", est inscrite sur la platine.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Remarques	Fusil à chargement par la bouche de calibre .58 transformé en arme à chargement par la culasse par installation d'une culasse pivotant vers l'avant de type Allin. Il s'agit du premier exemplaire d'une série de fusils à culasse levante utilisés par l'armée américaine. Ce fusil comporte deux grenadières de canon retenues par des ressorts.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1866

Allin Conversion

Allin Gun and Trapdoor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2470
Marque: Springfield
Modèle: 1866 Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1866 Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2470 - 2	50-70 GOVT	1	732	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2470 - 1	50-70 GOVT	1	930	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- la désignation de modèle, "1866", figure sur la culasse. La date de fabrication originale, "1863" ou "1864", est inscrite sur la platine.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Calibre	- cartouche à percussion centrale.
Remarques	- cette arme à feu est une conversion de carabines à chargement par la bouche de calibre 58 existantes en carabines à chargement par la culasse utilisant le système de culasse basculante à articulation avant Allin. Il s'agit de la première version à percussion centrale des carabines de la série "Trapdoor" utilisées par l'armée américaine. Cette carabine a trois grenadières retenues par des ressorts.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1866

Allin Gun

Trapdoor Springfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2471
Marque: Springfield
Modèle: 1867 Cadet Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1867 Cadet Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2471 - 1	50-70 GOVT	1	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- la désignation de modèle, "1868", figure sur la platine (la culasse arbore la date "1867").
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Autres marquages	- année 1866 inscrite sur la culasse
Remarques	- fusil nouveau (il ne s'agit pas d'une arme à feu modifiée) avec culasse Allin basculant vers l'avant. Premier fusil à percussion centrale de type "Trapdoor" utilisé par l'armée américaine qui n'était pas le résultat de la modification d'un fusil plus ancien à chargement par la bouche. Deux grenadières, pas de battants de bretelle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Allin Gun

Trapdoor Springfield

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2472
Marque: Springfield
Modèle: 1868 Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1868 Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2472 - 1	50-70 GOVT	1	826	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - environ 52,000 exemplaires du fusil Springfield 1868 ont été fabriqués entre 1869 & 1870. - arme à feu à chargement par la culasse, avec culasse Allin pivotant vers l'avant. Ce fusil est une arme à feu nouvelle, pas une arme à chargement par la bouche qui a été modifiée (même si des mécanismes existants et d'autres pièces ont pu être utilisés pour sa fabrication). - nouveau boîtier de culasse/carcasse, canon plus court (plus court que les canons de 1 016 mm (40 po) des armes à feu à chargement par la bouche équipant les armes à feu modifiées Allin dans leurs première et seconde versions); beaucoup de pièces et de composants excédentaires ou de récupération (comme des platines et des plaques de couche) provenant d'anciens fusils et mousquets Springfield entrèrent dans la fabrication des fusils de modèle 1868; calibre original .50-70 GOVT, deux grenadières.
Fabricant	- nom de l'arsenal sur les platines, ainsi que les années 1863 ou 1864.
Mécanisme	- arme à feu à un coup à culasse pivotant vers l'avant et à chien latéral.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - de 1 à 52,000.
Autres marquages	- la culasse peut arborer les années 1868, 1869 ou 1870

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le mécanisme de culasse connu sous l'appellation "Springfield Trapdoor" (mécanisme à culasse levante) a été mis au point par Eskine S. Allin, qui était maître-armurier chez Springfield Armory vers 1865. Ce mécanisme fut initialement conçu pour permettre de transformer des mousquets à chargement par la bouche en armes à feu à chargement par la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1868

Allin Gun

Trapdoor Springfield

Trapdoor Springfield Model 1868

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2473
Marque: Springfield
Modèle: 1869 Cadet Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1869 Cadet Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2473 - 1	50-70 GOVT	1	752	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- la désignation de modèle, "1869", figure sur la culasse.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine, comme les dates, "1863" ou "1865".
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Calibre	- cartouche à percussion centrale.
Remarques	- fusil à chargement par la culasse équipé d'une culasse Allin pivotant vers l'avant. Il ne s'agit pas d'une arme à feu à chargement par la bouche modifiée. Deux grenadières; pas de battants de bretelle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1869

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Allin Gun

Trapdoor Springfield

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126780
Marque: Springfield
Modèle: 1869 US Breech Loading Pistol

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1869 US Breech Loading Pistol
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126780 - 1	50-70 GOVT	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S." et "SPRINGFIELD" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine.

Modèle

- modèle fabriqué en 1869.
- les inscriptions "DEC" et "1869" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la bague du boîtier de culasse.
- les inscriptions "U.S." et "SPRINGFIELD" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine.
- ce modèle a été fabriqué à environ 50 exemplaires pour des essais en campagne.
- le pistolet à chargement par la culasse 1869 US a échoué les essais en campagne et n'est pas entré en production.
- Springfield Armory utilisait l'ensemble boîtier de culasse/carcasse et bloc-culasse de la carabine modèle 1868 et le verrou de mousquet modèle 1863 pour produire cette arme de poing.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans l'ensemble bloc-culasse en guise de hausse; canon rond; chien extérieur monté sur le côté; monture bipièce en bois avec une seule grenadière et une calotte de poignée-pistolet en laiton.
- longueur totale de 464 mm (18,25 po).

Fabricant

- les inscriptions "U.S." et "SPRINGFIELD" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine.

Mécanisme

- bloc-culasse articulé sur le dessus.

Autres marquages

- l'inscription "US" et le logo représentant un aigle figurent généralement sur la platine avec la date 1863 à 1869.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1869

1869 Breech-Loading Pistol

Dec 1869

Model 1869 Breech-Loading Pistol

Trapdoor Springfield pistol

Trapdoor pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4255
Marque: Springfield
Modèle: 187

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	187
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4255 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était l'appellation commerciale utilisée pour les armes à feu fabriquées par la "Savage Arms Corporation" et la "J. Stevens Arms Company".
- "Springfield Arms Co." était l'appellation commerciale utilisée pour les carabines et les fusils de chasse fabriqués par la "J. Stevens Arms Company".
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par la "Crescent Firearms Company".
- "Springfield Arms Co." a produit des revolvers à percussion à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.
- données sur la marque sur le canon supérieur, près du milieu.
- canon profilé rond, monture d'une seule pièce en bouleau avec poignée-pistolet, plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles), guidon de type sport (guidon à grain d'orge or sur les premiers modèles) hausse à cran de mire sur rampe à gradins, sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse supérieure, mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LT; en poussant le verrou transversal vers la gauche, le mécanisme se bloque et l'arme devient une arme à un coup ou à culasse à manoeuvre rectiligne; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- comme Stevens 87, mais avec de légères modifications.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS WESTFIELD, MASS. U.S.A." ou variante de cette inscription sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 87, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique
4427	CIL	266	Savage	Carabine	Semi-automatique
4448	Springfield	187E	Savage	Carabine	Semi-automatique
4449	Springfield	187H	Savage	Carabine	Semi-automatique
4450	Springfield	188H	Savage	Carabine	Semi-automatique
4456	Springfield	187J	Savage	Carabine	Semi-automatique
4457	Springfield	187M	Savage	Carabine	Semi-automatique
4458	Springfield	187N	Savage	Carabine	Semi-automatique
4752	Westpoint	287	Savage	Carabine	Semi-automatique
4930	Westpoint	487T	Savage	Carabine	Semi-automatique
4956	Hiawatha	587	Savage	Carabine	Semi-automatique
5491	Revelation	135	Savage	Carabine	Semi-automatique
5492	Revelation	160	Savage	Carabine	Semi-automatique
65526	Springfield	87A	Savage	Carabine	Semi-automatique
124827	Springfield	187 Series A	Savage	Carabine	Semi-automatique
30243	Trutest	287	Savage	Carabine	Semi-automatique
30271	Trutest	487T	Savage	Carabine	Semi-automatique
110375	CIL	266N	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Springfield 187

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124827
Marque: Springfield
Modèle: 187 Series A

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	187 Series A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124827 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le canon de l'arme examinée.
- caractéristiques de l'arme examinée : fini bleui; monture en bois dur au fini noyer avec plaque de couche en ébonite; sûreté coulissante sur le côté droit du mécanisme; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; guidon à lame avec hausse réglable en hauteur montée sur le canon; pontet en acier estampé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. Le numéro de série de l'arme examiné est composé d'un préfixe alphanumérique suivi de plusieurs chiffres définis en séquence.

Calibre

- le calibre, soit l'inscription "CAL 22 LONG RIFLE", figure sur le canon de l'arme examinée.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4255	Springfield	187	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

187

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2474
Marque: Springfield
Modèle: 1870 Carbine

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1870 Carbine
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2474 - 1	50-70 GOVT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la platine.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus de la culasse, à l'avant: "1870".
- 341 carabines Springfield de modèle 1870 ont été fabriquées de 1870 à 1872.
- il s'agit d'un fusil à chargement par la culasse dont le canon a été ramené à une longueur de 559 mm; mécanisme Allen à culasse basculant vers l'avant. Ce fusil n'est pas une arme à chargement par la bouche ayant été modifiée, même s'il compte certaines pièces (platines, par exemple) associées à une arme à chargement par la bouche.
- nouveau boîtier de culasse/carcassde un peu plus court que celui du fusil de modèle 1868; essentiellement, le fusil de modèle 1870 est une version légèrement modifiée du fusil de modèle 1868, originalement de calibre 50-70 GOVT.

Fabricant

- le nom de l'arsenal figure sur la platine, comme les dates, "1863" ou "1865".

Mécanisme

- arme à feu à un coup à culasse pivotant vers l'avant et à chien latéral.

Remarques

- le mécanisme de culasse connu sous l'appellation "Springfield Trapdoor" (mécanisme à culasse levante) a été mis au point par Eskine S. Allin, qui était maître-armurier chez Springfield Armory vers 1865. Ce mécanisme fut initialement conçu pour permettre de transformer des mousquets à chargement par la bouche en armes à feu à chargement par la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1870

Allin Gun

Springfield Trapdoor Model 1870 Carbine

Trapdoor Model 1870 Carbine

Trapdoor Springfield

Trapdoor Springfield Model 1870 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2475
Marque: Springfield
Modèle: 1870 Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1870 Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2475 - 1	50-70 GOVT	1	826	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le dessus de la culasse, à l'avant: "1870".
- environ 11 000 fusils Springfield de modèle 1870 ont été fabriqués de 1870 à 1872.
- il s'agit d'un fusil à chargement par la culasse avec mécanisme Allen à culasse basculant vers l'avant. Ce fusil n'est pas une arme à chargement par la bouche ayant été modifiée, même s'il compte certaines pièces (platines, par exemple) associées à une arme à chargement par la bouche.
- nouveau boîtier de culasse/carcasse un peu plus court que celui du fusil de modèle 1868; essentiellement, le fusil de modèle 1870 est une version légèrement modifiée du fusil de modèle 1868, originalement de calibre 50-70 GOVT.

Fabricant

- le nom de l'arsenal figure sur la platine, comme les dates, "1863" ou "1865".

Mécanisme

- arme à feu à un coup à culasse pivotant vers l'avant et à chien latéral.

Calibre

- cartouche à percussion centrale.

Remarques

- le mécanisme de culasse connu sous l'appellation "Springfield Trapdoor" (mécanisme à culasse levante) a été mis au point par Eskine S. Allin, qui était maître-armurier chez Springfield Armory vers 1865. Ce mécanisme fut initialement conçu pour permettre de transformer des mousquets à chargement par la bouche en armes à feu à chargement par la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870

Allin Gun

Springfield Trapdoor Model 1870 Rifle

Trapdoor Springfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124966
Marque: Springfield
Modèle: 1871 Ward Burton Patent Carbine

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1871 Ward Burton Patent Carbine
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124966 - 1	50-70 GOVT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- Arme fabriquée entre 1871 et 1872.
- Ce modèle a été fabriqué à environ 316 exemplaires.
- La désignation du modèle, soit "WARD BURTON CARBINE", "BARREL", "M" et "1871" sur plusieurs lignes, figure sur le dessus du canon et les inscriptions "WARD BURTON PATENT" et "DEC. 20, 1859, FEB. 21, 1871" figurent sur deux lignes sur le dessus du corps de culasse.
- Il s'agit de la première carabine à verrou fabriquée par la société Springfield Armory.
- Approuvée pour essais pratiques en 1870. À la suite des essais (effectués en 1871), l'arme a été refusée, car elle ne possédait ni indicateur d'armement ni chien latéral en dépit du fait que le modèle intégrait une fonctionnalité "d'armement à la fermeture".
- Caractéristiques : canon rond; une grenadière; hausse à feuillet réglable et guidon fixe; la culasse est composée d'un armement à la fermeture du percuteur, d'un manchon de culasse avec tenons de verrouillage à filetage non continu montés à l'arrière et d'une tête de culasse séparée incluant l'extracteur et l'éjecteur; sûreté ergonomique située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; aucune baguette de nettoyage; barre pour bretelle située sur le côté gauche de la monture droite une pièce lisse.
- Carabine conçue pour accepter une baïonnette de type à douille.
- Similaire à la version carabine qui est dotée d'un canon de 826 mm (32,5 po) et de deux grenadières.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124966

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124963	Springfield	1871 Ward Burton Patent Rifle	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1871

1871 Carbine

1871 Carbine Barrel

1871 Ward Burton

1871 Ward Burton Patent

1871 Ward-Burton US Carbine

M1871

M1871 War Burton Carbine

Springfield 1871

Ward Burton 1871 Carbine

Ward Burton Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124963
Marque: Springfield
Modèle: 1871 Ward Burton Patent Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1871 Ward Burton Patent Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124963 - 1	50-70 GOVT	1	829	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S." et "SPRINGFIELD" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué de 1871 à 1872.
- ce modèle a été fabriqué à environ 1011 exemplaires.
- la désignation du modèle "1871" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, et les inscriptions "WARD BURTON PATENT" et "DEC. 20, 1859" figurent sur deux lignes sur le dessus du corps de culasse.
- il s'agit du premier fusil à verrou fabriqué par la société Springfield Armory.
- approuvé pour essais pratiques en 1870. À la suite des essais (effectués en 1871), l'arme fut refusée car elle ne possédait ni indicateur d'armement ni chien latéral en dépit du fait que le modèle intégrait une fonctionnalité d'armement à la fermeture.
- caractéristiques : canon rond; deux grenadières; hausse réglable repliable et guidon fixe; la culasse est composée d'un mécanisme de percussion à armement à la fermeture, d'un manchon de culasse avec tenons de verrouillage à filetage non continu montés à l'arrière et d'une tête de culasse séparée incluant l'extracteur et l'éjecteur; sûreté ergonomique manuelle située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente; tige de nettoyage située sur le dessous du canon; monture droite une pièce lisse.
- carabine conçue pour accepter une baïonnette de style à douille.
- avec un canon de 826 mm (32,5 po), la longueur totale de l'arme est de de 1 315 mm (51,75 po).
- similaire à la version carabine, munie d'un canon de 559 mm (22 po) et d'une seule grenadière.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124963

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124966	Springfield	1871 Ward Burton Patent Carbine	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1871

1871 Ward Burton Patent

1871 Ward-Burton US Rifle

Ward Burton 1871 Rifle

Ward Burton Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2476
Marque: Springfield
Modèle: 1873 Cadet Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1873 Cadet Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2476 - 1	45-70 GOVT	1	749	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- la désignation de modèle, "1873", figure sur la culasse.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine. - ces fusils ont été fabriqués de 1873 à 1877.
Numéro de série	Numéro de série sur le boîtier de culasse. Les numéros de série de toutes les versions et de tous les modèles 1873 sont inclus dans la plage indiquée. Si le numéro de série est supérieur à 75 000, voir les modèles 1877-1880.
Remarques	Fusil à chargement par la culasse, à chien latéral et à culasse pivotante de type Allin. Monture complète, deux grenadières de canon, pas de battants de bretelle, mais la grenadière avant a un battant pour mise en faisceau. Il existe une version munie de battants de bretelle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1873 Springfield

Trapdoor Springfield

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2477
Marque: Springfield
Modèle: 1873 Carbine

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1873 Carbine
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2477 - 2	44-40 WIN	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
2477 - 1	45-70 GOVT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- désignation de modèle sur la culasse : "1873". - environ 75 000 fusils et carabines Springfield de modèle 1873 ont été fabriqués de 1873 à 1876. - la carabine Springfield de modèle 1873 a été produite à 20 028 exemplaires. - la carabine Springfield de modèle 1873 est une version légèrement modifiée de la carabine Springfield de modèle 1870, pour le nouveau calibre 45-70 GOVT. - il s'agit d'une arme à feu à chargement par la culasse avec mécanisme Allen à culasse basculant vers l'avant, pas d'une arme à chargement par la bouche ayant été modifiée. - nouveau boîtier de culasse/carcasse, crosse sans cache, une seule grenadière.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Mécanisme	- arme à feu à un coup à culasse pivotant vers l'avant et à chien latéral.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série consécutifs compris entre 1 et 75 000. - numéros de série de toutes les versions et de tous les sous-modèles de la carabine 1873 inclus dans la plage indiquée.
Autres marquages	- le côté gauche de la monture peut arborer une "cartouche" portant l'inscription "ESA", lettres désignant le maître-armurier Erskine S. Allin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- arme à feu à chargement par la culasse et à chien latéral avec culasse Allin basculant vers l'avant. Diffère du fusil de modèle 1873 par son canon bien plus court, son fût mi-longueur, une seule grenadière ainsi que par une barre et un anneau pour bretelle sur le côté gauche de la monture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54481	Navy Arms	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
82971	Harrington & Richardson	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
91955	Dixie Gun Works	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
131791	EMF	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1873

1873 Springfield

Springfield Trapdoor Model 1873 Carbine

Trapdoor Springfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2478
Marque: Springfield
Modèle: 1873 Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1873 Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2478 - 3	38-40 WIN	1	597	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
2478 - 2	40-65 WIN	1	760	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
2478 - 1	45-70 GOVT	1	826	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la platine.

Modèle

- désignation de modèle sur la culasse : "1873".
- 216 230 fusils Springfield de modèle 1873 ont été fabriqués de 1873 à 1884.
- le fusil Springfield de modèle 1873 est une version légèrement modifiée du fusil Springfield de modèle 1870, pour le nouveau calibre 45-70 GOVT.
- il s'agit d'un fusil à chargement par la culasse, avec chien latéral et mécanisme Allen à culasse basculant vers l'avant; il ne s'agit pas d'une arme à chargement par la bouche ayant été modifiée.
- nouveau boîtier de culasse/carcasse, crosse sans cache, deux grenadières.

Fabricant

- le nom de l'arsenal figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à culasse pivotant vers l'avant et à chien latéral.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série consécutifs compris entre 1 et 260 000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- le côté gauche de la monture peut arborer une "cartouche" portant l'inscription "ESA", lettres désignant le maître-armurier Erskine S. Allin.

Remarques

Fusil à chargement par la culasse comportant une culasse pivotant vers l'avant de type Allin. Monture complète avec deux grenadières de canon, battant de bretelle arrière sur le pontet et battant de bretelle avant sur la grenadière avant du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43460	Pedersoli	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
82955	Harrington & Richardson	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
83093	Navy Arms	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
91935	Dixie Gun Works	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
131791	EMF	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1873

1873 Springfield

Springfield Trapdoor Model 1873 Rifle

Trapdoor Springfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126918
Marque: Springfield
Modèle: 1873 Shotgun

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1873 Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126918 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S." et "Springfield" figurent sur la platine.
- "US" ou "U.S." ou "U. STATES" ou "UNITED STATES" figurent sur la platine, avec ou sans aigle.
- En 1777, le Congrès continental a passé une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme longue à âme lisse et a ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.

Modèle

- "U.S. MODEL 1873" en trois lignes figure sur le bloc-culasse.
- "U.S. SPRINGFIELD 1873" en trois lignes peut figurer sur la platine.
- il s'agit d'une carabine à chargement par la culasse et à chargement latéral transformée en fusil de chasse au moyen d'un mécanisme Allin, qui comporte un bloc culasse à bascule vers l'avant.
- caractéristiques : bloc culasse cémenté, canon rond bleui, guidon à grain d'orge à teneur élevée en laiton; fût fixé au canon par une vis dans la face inférieur (sans grenadière); battants de bretelle sur le pontet.

Mécanisme

- arme à feu à chien latéral, à bloc-culasse pivotant vers l'avant et à un coup.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- le spécimen observé avait six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1873

1873 US Springfield

1873 US Springfield Shotgun

Model 1873 Shotgun

Springfield 1873 Shotgun

Springfield Shotgun

Trapdoor Springfield

Trapdoor Springfield Shotgun

US 1873 Springfield Trapdoor Shotgun

US Model 1873

US Sprinfield 1873 Trapdoor

US Springfield Trapdoor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2480
Marque: Springfield
Modèle: 1873/77 Cadet Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1873/77 Cadet Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2480 - 1	45-70 GOVT	1	749	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- la désignation de modèle 1877 est accolée aux fusils et carabines Springfield modifiés entre 1873 et 1877. L'arme ne porte aucune inscription "Model 1877", mais l'inscription "Model 1873", qui prête à confusion, ne figure pas sur la culasse. Le numéro de série et la longueur du canon déterminent le modèle.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse. Les numéros de série de toutes les versions et de tous les modèles 1877 sont inclus dans la plage indiquée. Si le numéro de série est supérieur à 100 000, voir les modèles 1879-1880.
Autres marquages	- désignation de modèle 1873 inscrite sur la culasse (voir les notes sur les modèles).
Remarques	- le fusil Springfield 1877 Cadet est une version légèrement modifiée du fusil original 1873 Cadet dont il ne diffère que par quelques détails comme la courbure de la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1873

1877 Cadet Rifle

Trapdoor Springfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2481
Marque: Springfield
Modèle: 1873/77 Carbine

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1873/77 Carbine
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2481 - 1	45-70 GOVT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la platine.

Modèle

- désignation de modèle sur la culasse : "1873".
- la carabine Springfield 1877 a été produite à 19,881 exemplaires.
- la carabine Springfield 1877 est une version légèrement modifiée de la carabine de modèle 1873, fabriquée entre 1877 et 1881.
- fusil à chargement par la culasse et à chien latéral, avec culasse Allin pivotant vers l'avant. Il ne s'agit pas d'une arme à feu à chargement par la bouche transformée en arme à feu à chargement par la culasse.
- crosse renforcée (la crosse de la carabine de modèle 1873 avait la fâcheuse habitude de se rompre à hauteur de la poignée); la crosse comportait une cache avec couvercle articulé et l'arme à feu ne comptait qu'une seule grenadière.

Fabricant

- le nom de l'arsenal figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à culasse pivotant vers l'avant et à chien latéral.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse.
- les numéros de série de toutes les versions et de tous les modèles de la carabine Springfield 1877 sont compris entre 75 000 et 183 000.

Autres marquages

- désignation de modèle 1873 sur la culasse (voir notes sur les modèles).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- la désignation de modèle 1877 est une désignation adoptée pour tenir compte d'une série de modifications apportées entre 1873 et 1879 sur les fusils et les carabines Springfield. L'arme à feu ne porte pas la désignation de modèle 1877, mais la culasse arbore l'inscription "Model 1873" qui prête à confusion. Le numéro de série et la longueur du canon déterminent le modèle.
- la carabine Springfield de modèle 1877 est une version légèrement modifiée de la carabine originale de modèle 1873 dont elle ne diffère que par des détails, comme la culasse et la longueur du busc de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873

1877 Carbine

Springfield Trapdoor Carbine Model 1877

Trapdoor Springfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2482
Marque: Springfield
Modèle: 1873/77 Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1873/77 Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2482 - 1	45-70 GOVT	1	826	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- la désignation de modèle 1877 permet de couvrir une série de modifications apportées entre 1873 et 1881 sur les carabines Springfield. Aucune marque sur l'arme à feu n'indique le modèle 1877, mais le bloc-culasse porte la mention trompeuse "Model 1873". Notez que le numéro de série et la longueur du canon déterminent le modèle.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Mécanisme	- arme à feu à un coup à chien latéral et à bloc-culasse pivotant vers l'avant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse. - toutes les versions et tous les modèles Springfield 1877 ont des numéros de série compris entre 75 000 et 183 000.
Autres marquages	- désignation de modèle 1873 sur la culasse (voir notes sur les modèles).
Remarques	- le fusil Springfield de modèle 1877 est une version légèrement modifiée du fusil de modèle 1873 dont il ne diffère que par de légers détails, comme la culasse et la longueur du busc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873

1877 Rifle

Springfield Trapdoor Rifle Model 1877

Trapdoor Springfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2483
Marque: Springfield
Modèle: 1873/79 Cadet Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1873/79 Cadet Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2483 - 1	45-70 GOVT	1	749	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la platine.

Modèle

- la carabine Springfield, modèle 1879 Cadet Rifle, est une version légèrement modifiée de la carabine, modèle 1877, se différenciant principalement par un boîtier de culasse plus large et plus épais. Ces modifications ont été introduites entre 1877 et 1879 sur les carabines Springfield.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- environ 5 000 armes fabriquées.
- caractéristiques : pontet en deux parties; battants de bretelle empilables simples, hausse pied de corbeau et finition bleue avec bloc-culasse et queue de carcasse jaspés.
- une version 1879 avec un canon plus court et une version 1879 avec un canon plus long ont également été fabriquées.

Fabricant

- le nom de l'arsenal figure sur la platine.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - toutes les versions et tous les modèles 1879 ont des numéros de série compris entre 100 000 à 154 000 et entre 158 000 et 280 000.
- si le numéro de série est compris entre 154 000 et 158 000, voir le modèle 1880.

Autres marquages

- le bloc-culasse porte les marques U.S./MODEL/1873.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2483

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2484	Springfield	1873/79 Carbine	Springfield Armory	Carabine	À un coup
2485	Springfield	1873/79 Rifle	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1873

1879

1879 Cadet

1879 Cadet Rifle

1879 Rifle

Cadet Rifle

Trapdoor Springfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2484
Marque: Springfield
Modèle: 1873/79 Carbine

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1873/79 Carbine
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2484 - 1	45-70 GOVT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la platine.

Modèle

- la carabine Springfield, modèle 1879, est une version légèrement modifiée de la carabine de modèle 1877, qui se distingue principalement par boîtier de culasse plus large et plus épais. Ces modifications ont été introduites entre 1877 et 1879 sur les carabines Springfield.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- environ 15 000 armes fabriquées.
- caractéristiques : pontet en deux parties; battants de bretelle; hausse pied de corbeau et finition bleue avec bloc-culasse et queue de carcasse jaspés.
- une version carabine 1879 et une version cadet 1879 ont également été fabriquées. Ces deux versions ont des canons plus longs.

Fabricant

- le nom de l'arsenal figure sur la platine.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. Toutes les versions et tous les modèles 1879 ont des numéros de série compris entre 100 000 à 154 000 et entre 158 000 et 280 000.
- si le numéro de série est compris entre 154 000 et 158 000, se reporter au modèle 1880.

Autres marquages

- le bloc-culasse porte les marques U.S./MODEL/1873.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2484

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2483	Springfield	1873/79 Cadet Rifle	Springfield Armory	Carabine	À un coup
2485	Springfield	1873/79 Rifle	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1873

1879

1879 Carbine

Trapdoor Springfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2485
Marque: Springfield
Modèle: 1873/79 Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1873/79 Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2485 - 1	45-70 GOVT	1	829	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la platine.

Modèle

- la carabine Springfield, modèle 1879, est une version légèrement modifiée de la carabine, modèle 1877, se différenciant principalement par un boîtier de culasse plus large et plus épais. Ces modifications ont été introduites entre 1877 et 1879 sur les carabines Springfield.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- environ 140 000 armes fabriquées.
- caractéristiques : pontet en deux parties; battants de bretelle et battants de bretelle empilables, hausse pied de corbeau et finition bleue avec bloc-culasse et queue de carcasse jaspés.
- une version carabine 1879 et une version 1979 Cadet avec un canon plus court ont également été fabriquées.

Fabricant

- le nom de l'arsenal figure sur la platine.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - toutes les versions et tous les modèles 1879 ont des numéros de série compris entre 100 000 à 154 000 et entre 158 000 et 280 000.
- si le numéro de série est compris entre 154 000 et 158 000, se reporter au modèle 1880.

Autres marquages

- le bloc-culasse porte l'inscription U.S./MODEL/1873.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2485

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2483	Springfield	1873/79 Cadet Rifle	Springfield Armory	Carabine	À un coup
2484	Springfield	1873/79 Carbine	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1873

1873 Springfield

1879

1879 Rifle

Model 1873

Trapdoor Springfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2486
Marque: Springfield
Modèle: 1873/80 Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1873/80 Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2486 - 1	45-70 GOVT	1	826	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	La désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme, mais la désignation "Model 1873" figure sur la culasse. Le numéro de série et la longueur du canon déterminent le modèle.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	Ce fusil intègre presque toutes les améliorations et modifications associées au modèle 1879, et la principale différence entre ce modèle et le modèle 1879 est la présence d'un refouloir/baïonnette combinés. Ce modèle a été fabriqué en quantité limitée en vue d'essais de faisabilité menés par l'armée américaine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873

1880 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2479
Marque: Springfield
Modèle: 1875 Officers Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1875 Officers Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2479 - 1	45-70 GOVT	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	La désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme, mais l'inscription "Model 1873", qui prête à confusion, figure sur la culasse. Environ 477 fusils ont été fabriqués de 1875 à 1885.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Remarques	Fusil à culasse pivotant vers l'avant de type Allin; arme de sport de luxe produite en arsenal et dérivée du fusil de modèle 1873. Ces fusils comportent une monture en noyer sélectionné dont la poignée et le fût sont quadrillés, ainsi qu'un embouchoir en métal blanc. Les pièces métalliques (platine, plaque de couche, chien, culasse, etc.) sont ciselées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43460	Pedersoli	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123219	EMF	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
135078	Pedersoli	Springfield 1875 Officers Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1873

1873 Springfield

Officer's Model Trapdoor Springfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4448
Marque: Springfield
Modèle: 187E

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	187E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4448 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1938 à 1965 approx.
Fabricant	- "Savage Arms Corporation" ou variante de cette inscription sur l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- cette arme accepte les trois types de cartouches de calibre .22 à percussion annulaire : cartouches courtes, longues et Long Rifle.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Springfield 187, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4448

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4255	Springfield	187	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4449
Marque: Springfield
Modèle: 187H

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	187H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4449 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes fabriquées par Savage Arms Company et J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les fusils et les fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion situé à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- monture d'une seule pièce en noyer avec poignée demi-pistolet; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; canon bleui; hausse réglable à planchette; boîtier de culasse rainuré.

Fabricant

- "Savage Arms Corporation" ou variante de cette inscription sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- fonctionnement semi-automatique avec cartouches .22 LR ou cartouches à balle rapide seulement.
- en déplaçant le verrou transversal vers la gauche, le mécanisme est bloqué et le fusil peut être utilisé comme une arme à verrou ou une arme à un coup.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques

- mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Springfield 187, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4255	Springfield	187	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4456
Marque: Springfield
Modèle: 187J

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	187J
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4456 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1938 à 1965 approx.
Fabricant	- "Savage Arms Corporation" ou variante de cette inscription sur l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Springfield 187, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

4255	Springfield	187	Savage	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4456

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4838	Belknap	B964	Savage	Carabine	Semi-automatique
4839	Coast To Coast	288	Savage	Carabine	Semi-automatique
36611	Coast To Coast	288N	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4457
Marque: Springfield
Modèle: 187M

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	187M
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4457 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une marque de commerce utilisée pour les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une marque de commerce utilisée sur les fusils et les fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une marque de commerce utilisée sur les revolvers et les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion situé à Springfield, Massachusetts, É.-U. entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approximativement.
- l'inscription "MODEL 187M" figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, le mécanisme est bloqué; l'arme peut ainsi être utilisée comme arme à un coup ou à répétition à verrou; chargeur tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc. Bout du fût noir sur les premiers modèles. Guidon de type sport; les premiers modèles peuvent comporter un guidon à grain d'orge or et une hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; canon profilé rond.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS" figure par-dessus l'inscription "WESTFIELD, MASS. U.S.A." sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- "22 H.S. SHORT, LONG OR L.R. AS AUTO" figure sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4255	Springfield	187	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 187M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4458
Marque: Springfield
Modèle: 187N

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	187N
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4458 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- "MODÈLE 187N" sur le dessus du canon.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS WESTFIELD, MASS. U.S.A." ou variante de cette inscription sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- "22 H.S. SHORT, LONG OR L. R. AS AUTO." sur le dessus du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques

- fonctionne en mode semi-automatique avec des cartouches de calibre 22 LR seulement. Une pression vers la gauche du verrou transversal verrouille le mécanisme, ce qui permet d'utiliser l'arme comme une arme à mécanisme à verrou ou à un coup. L'arme est munie d'un chargeur de type tubulaire sous le canon et d'une sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture à poignée-pistolet une pièce au fini noyer avec plaque de couche en caoutchouc (les premiers modèles étaient munis d'un fût à extrémité noire). Guidon de sport (les premiers modèles peuvent être munis d'un guidon à grain d'orge en or) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'un support pour lunette de visée. Canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4255	Springfield	187	Savage	Carabine	Semi-automatique
4851	Western Field	836	Savage	Carabine	Semi-automatique
122758	Western Field	SB836	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81511
Marque: Springfield
Modèle: 187R

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	187R
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81511 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par la Savage Arms Company et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la "Crescent Firearms Company".
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la "J. Stevens Arms Company".
- la firme "Springfield Arms Co." produisit des revolvers à percussion à Springfield, Massachusetts, É.-U. entre 1851 et 1869.

Modèle

- plus en production.
- "MODEL 187R" sur le dessus du canon.
- caractéristiques : grosse poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; la poignée peut se bloquer dans un logement du côté gauche, de sorte que le mécanisme peut être actionné manuellement pour le tir de cartouches .22 longues ou courtes. Plusieurs rainures verticales sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, du côté opposé à la fenêtre d'éjection.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A." ou variante de cette inscription sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

187

187 R

187-R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35750
Marque: Springfield
Modèle: 187S

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	187S
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35750 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" figure sur le dessus de canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Company et J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion situé à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- "MODEL 187S" figure sur le dessus de canon.
- fabriqué de 1938 à 1965 environ.
- caractéristiques : canon profilé rond et lisse; monture d'une seule pièce à poignée-pistolet en bouleau et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles), guidon de type sport (guidon à grain d'orge or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins, sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse supérieure; fonctionnement semi-automatique uniquement avec cartouches .22 LR. En poussant le verrou transversal vers la gauche, le mécanisme est bloqué et se transforme en mécanisme à verrou à manoeuvre rectiligne (utilisation comme arme à un coup possible), boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- comme Stevens 87, mais légères différences.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A." ou variante de ces inscriptions, figurent sur le canon de l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- système de numérotation inconnu.
- numéro de série de l'arme examinée : lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le dessus du canon.

Coups - ce modèle est alimenté par un chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

187 S

Model 187S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2487
Marque: Springfield
Modèle: 1881 Long Range Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1881 Long Range Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2487 - 1	45-80	1	826	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme, mais l'inscription "Model 1873" figure sur la culasse.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Canon	- le canon possède six rainures, plutôt que trois comme pour les fusils et les carabines standards.
Calibre	- cette cartouche est une conception exclusive du Springfield Arsenal, utilisée spécifiquement pour les carabines à longue portée, modèle 1881. Les munitions de calibre 45-70 conviennent également à cette carabine.
Remarques	Il s'agit essentiellement d'un fusil Springfield de modèle 1879 conçu pour tirer la cartouche de tir de précision 45-80-500 U.S. Arme équipée d'organes de visée perfectionnés et d'une poignée-pistolet détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1873

1873 Springfield

1881

Model 1873

Trapdoor Springfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2488
Marque: Springfield
Modèle: 1881 Marksman Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1881 Marksman Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2488 - 1	45-70 GOVT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le dessus du boîtier de culasse ("1881").
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Remarques	Fusil de sport fabriqué en arsenal; monture en noyer de fantaisie, poignée-pistolet et fût quadrillés, ciselures sur la plupart des pièces métalliques et organes de visée très perfectionnés. Fabriqué à 11 exemplaires seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1881

Presentation Trapdoor Springfield

Third Type Officer's Model Trapdoor Springfield

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2489
Marque: Springfield
Modèle: 1881 Shotgun

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1881 Shotgun
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2489 - 1	20 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la platine.

Modèle

- l'inscription "1881" figure sur la culasse.
- les inscriptions "U.S.", "SPRINGFIELD" et "1873" figurent sur la platine.
- environ 1 376 exemplaires du fusil de chasse Springfield de modèle 1881 ont été fabriqués entre 1880 et 1883.
- le fusil de chasse Springfield 1881 est une version légèrement modifiée du fusil ou de la carabine Springfield Trapdoor, de calibre 20.
- fusil à chargement par la culasse et à chien latéral, avec culasse Allin pivotant vers l'avant.
- cette arme à feu est fabriquée à partir de pièces de fusils et de carabines mis au rancart ou d'armes à feu à chargement par la bouche plus anciennes.
- il y a beaucoup de différences d'une arme à l'autre.

Fabricant

- le nom de l'arsenal figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à culasse pivotant vers l'avant et à chien latéral.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation : numéros consécutifs de 1 à 1,376.

Remarques

- fusil fabriqué en arsenal et basé sur le fusil Springfield de modèle 1879; il intègre presque toutes les améliorations et modifications du modèle 1879, mais il s'agit d'un fusil de chasse à monture mi-longueur avec guidon à grain d'orge, mais sans battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Shotgun

1873/1881 Shotgun

1873/81 Shotgun

1881

Springfield Forager

Springfield Forager's Shotgun

Springfield Trapdoor Shotgun

Springfield Trapdoor Shotgun Model 1881

U.S. Model 1881

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2490
Marque: Springfield
Modèle: 1882 Experimental Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1882 Experimental Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2490 - 1	45-70 GOVT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme, mais la culasse porte l'inscription "Model 1873".
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse, derrière la culasse.
Remarques	- le numéro de série permet d'identifier ce modèle. Il s'agit essentiellement d'un fusil Springfield de modèle 1879 avec canon plus court. Deux types connus : le premier avec monture classique et baguette de nettoyage; le second avec monture modifiée pour recevoir une baïonnette/baguette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873

Model 1873

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Trapdoor Springfield 1882 Experimental Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2458
Marque: Springfield
Modèle: 1884 Cadet Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1884 Cadet Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2458 - 1	45-70 GOVT	1	749	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- la désignation du modèle, "Model 1884", figure sur le bloc-culasse. - cette arme est en substance un fusil Springfield modèle 1879 Cadet, muni d'une hausse Buffington entièrement réglable. Deux versions de ce fusil existent, l'une sans battants de bretelle et l'autre avec battants de bretelle.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le bloc-culasse. - plage de numéros de série : 325 000 à 480 000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1884

Cadet

Model 1884

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2492
Marque: Springfield
Modèle: 1884 Carbine

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1884 Carbine
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2492 - 1	45-70 GOVT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- la désignation de modèle, "Model 1884", figure sur la culasse.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse, derrière la culasse.
Remarques	Il s'agit essentiellement d'un fusil Springfield de modèle 1879 avec hausse Buffington très réglable, mais fort complexe. Dessus de grenadière rainuré pour faire place au bouton de la hausse Buffington.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1884

Model 1884

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21318
Marque: Springfield
Modèle: 1884 Chaffee-Reese Magazine Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1884 Chaffee-Reese Magazine Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21318 - 1	45-70 GOVT	5	708	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US - SPRINGFIELD - 1884" figure sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ces fusils ont été fabriqués dans les installations de la Springfield Armory en 1884 aux fins de mise à l'essai et de comparaison avec les fusils Hotchkiss et Lee, dans l'optique d'étudier la possibilité qu'ils remplacent le modèle 1873 "Trap-Door" Springfield.

Modèle

- l'inscription "US - SPRINGFIELD - 1884" figure sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'inscription "Chaffee-Reese Magazine Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil adopté pour des essais restreints par la US Army en 1882, mais dont la production ne commença pas avant 1884; il fut produit par la Springfield Armory car il avait été impossible de trouver un entrepreneur privé pour fabriquer ce modèle (contrairement aux fusils Hotchkiss et Lee, qui devaient faire l'objet de nouveaux essais).
- fusil conçu par Reuben Chaffee en 1879 et modifié en grande partie par le général James Reese, ce qui a donné naissance au modèle appelé "Chafee-Reese".
- fusil offert en tant qu'arme de remplacement du fusil réglementaire de l'époque, le 1873 "Trap-Door"; 753 unités furent fabriquées par la Springfield Armory. La mise à l'essai n'a pas donné de résultats satisfaisants, et ces fusils furent vendus en tant que surplus.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; longue monture à poignée anglaise en noyer, avec deux grenadières; dispositif d'arrêt de répétition sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse de style Gras; battants de bretelle; pièce d'armement à l'arrière de la culasse; chargeur tubulaire d'une capacité de 5 cartouches dans la crosse, qui se charge par une portière.

Fabricant

- l'inscription "US - SPRINGFIELD - 1884" figure sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ces fusils ont été fabriqués dans les installations de la Springfield Armory en 1884 aux fins de mise à l'essai et de comparaison avec les fusils Hotchkiss et Lee, dans l'optique d'étudier la possibilité qu'ils remplacent le modèle 1873 "Trap-Door" Springfield.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur tubulaire dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1882 Chaffee-Reese

1884 Chaffee-Reese

Chaffee-Reese

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2457
Marque: Springfield
Modèle: 1884 Experimental Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1884 Experimental Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2457 - 1	45-70 GOVT	1	829	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	La désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme, mais la désignation "Model 1873" figure sur la culasse. Ne pas confondre avec le fusil de modèle 1888.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse, derrière la culasse. Vers 320 000
Remarques	Il s'agit essentiellement d'un fusil Springfield de modèle 1879 avec refouloir/baïonnette combinés, hausse de type Buffington avec nombreux réglages (grande complexité). Ce fusil peut être confondu avec le fusil Springfield de modèle 1888.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873

1873 Springfield

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 1873

Trapdoor Springfield

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2491
Marque: Springfield
Modèle: 1884 Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1884 Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2491 - 1	45-70 GOVT	1	829	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- la désignation de modèle, "Model 1884", figure sur la culasse.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse, derrière la culasse.
Remarques	Il s'agit essentiellement d'un fusil Springfield de modèle 1879 avec hausse Buffington très réglable, mais fort complexe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1884

Model 1884

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2459
Marque: Springfield
Modèle: 1886 Experimental Carbine

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1886 Experimental Carbine
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2459 - 1	45-70 GOVT	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme, mais la désignation "Model 1884" figure sur la culasse.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse, derrière la culasse.
Remarques	Le numéro de série et la longueur du canon permettent de reconnaître CE modèle. Il s'agit essentiellement d'un fusil Springfield de modèle 1879 au canon raccourci et au fût se terminant à 3 po de la bouche, sans embouchoir métallique. Le canon comporte une seule grenadière, la monture est munie de battants de bretelle et la hausse est du type Buffington. La crosse est creuse et loge une baguette de nettoyage en sections.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1884

1884 Springfield

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 1884

Trapdoor Springfield Experimental Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2460
Marque: Springfield
Modèle: 1888 Experimental Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1888 Experimental Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2460 - 1	45-70 GOVT	1	829	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- la désignation de modèle, "Model 1888", figure sur la culasse.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse, derrière la culasse.
Remarques	Ce fusil ressemble au fusil Springfield de modèle 1888, mais il en diffère par son système de verrouillage mécanique de la culasse ("came de verrouillage"); seulement 100 exemplaires ont été fabriqués.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1888

1888 Springfield

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 1888

Trapdoor Springfield Positive Cam Experimental Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2461
Marque: Springfield
Modèle: 1888 Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	1888 Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2461 - 1	45-70 GOVT	1	829	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme, mais la désignation "Model 1884" figure sur la culasse.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse, derrière la culasse.
Remarques	Le numéro de série et la longueur du canon permettent de reconnaître CE modèle. Il s'agit essentiellement d'un fusil Springfield de modèle 1879 intégrant certaines caractéristiques du fusil expérimental de modèle 1884 : refouloir/baïonnette combinés, hausse de type Buffington, cavité dans la crosse pour l'outil de démontage et des chiffons de nettoyage et pontet d'une seule pièce (alors que le pontet des anciens modèles étaient en deux éléments).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1884

1884 Springfield

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 1884

Ramrod Bayonet Trapdoor Springfield

Trapdoor Springfield

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4450
Marque: Springfield
Modèle: 188H

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	188H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4450 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4450 - 4	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par la Savage Arms Corporation et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, au Massachusetts (États-Unis), entre 1851 et 1869.

Modèle

- arme fabriquée de 1938 à environ 1965.
- la désignation du modèle figure sur le dessus du canon.
- fonctionne en mode semi-automatique avec des cartouches de calibre 22 LR seulement.
- une pression vers la gauche du verrou transversal verrouille le mécanisme, ce qui permet d'utiliser le fusil comme un fusil à verrou ou à un coup.
- caractéristiques : chargeur de type tubulaire monté sous le canon et sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; support une pièce à poignée-pistolet au fini noyer avec plaque de couche en caoutchouc (les premiers modèles peuvent avoir une extrémité de fût noire); guidon de sport (les premiers modèles peuvent avoir un guidon à grain d'orge doré) et hausse ouverte sur rampe à gradins; boîtier de culasse rainuré pour support de lunette de visée; canon profilé rond.
- même que le modèle 187 de Springfield, avec la possibilité de modifications internes et/ou externes.

Fabricant

- "Savage" figure sur le dessus de canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- figure sur le dessus du canon.
Coups	- magasin tubulaire sour le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4255	Springfield	187	Savage	Carabine	Semi-automatique
93696	Springfield	188J	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

188 H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93696
Marque: Springfield
Modèle: 188J

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	188J
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93696 - 5	22 LR	15	505	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par la Savage Arms Company et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U. de 1851 à 1869.

Modèle

- "188J" sur le dessus du canon.
- magasin tubulaire sous le canon; sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc; organes de visée métalliques sur rampes à gradins; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; canon rond.
- comme Springfield 187, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS" au-dessus de "WESTFIELD, MASS. U.S.A." sur le dessus du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques

- fonctionnement semi-automatique en calibre .22 LR seulement. En poussant le verrou transversal vers la gauche, le mécanisme est bloqué; le fusil peut être utilisé comme arme à verrou ou arme à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4450	Springfield	188H	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

188 J

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4513
Marque: Springfield
Modèle: 18C

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	18C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4513 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par Savage et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U. de 1851 à 1869.

Modèle

- l'inscription "MODEL 18C" figure sur le canon.
- fabriqué de 1935 à 1948.
- crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, bout du fût noir, plaque de couche en ébonite.
- bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum.
- comme le Springfield "18", mais possibilité de modifications internes ou externes.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Numéro de série

- peut porter un numéro de série ou aucun.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4336	Stevens	58C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4515	Springfield	18	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
5231	Sears	18AC	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
68144	Higgins, J C	101.1380	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

18 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80072
Marque: Springfield
Modèle: 18D

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	18D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80072 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80072 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80072 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par Savage Arms Corporation et J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U. de 1851 à 1869.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- marque et modèle remplacés par le "Stevens Model 58D".
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; mécanisme à verrou; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- "Savage Arms" peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- arme examinée : numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série relevé : sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65265	Stevens	58D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

18 D

18-D

M-18-D

M18D

Model 18D

Springfield Model 18D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123278
Marque: Springfield
Modèle: 234

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	234
Fabricant:	Savage
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123278 - 1	22 LR	6	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" figure sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- l'inscription "SPRINGFIELD Model 234" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Savage 234

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Savage Springfield 234

Sears 234

Sears Model 234

Springfield Stevens 234

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4541
Marque: Springfield
Modèle: 237

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	237
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4541 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1948.

Remarques

Mécanisme à verrou, armement automatique, sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Démontage facile sans aucun outil. Canon à étranglement maximum.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5092	Sears	101.3	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4542
Marque: Springfield
Modèle: 238

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	238
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4542 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1948.

Remarques

Mécanisme à verrou, armement automatique, sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse, à droite; chargeur détachable. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Démontage facile sans aucun outil. Canon à étranglement maximum.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122899
Marque: Springfield
Modèle: 238A

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	238A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122899 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" figure sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- la désignation du modèle "238A" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond bleui; guidon à grain d'orge; sûreté actionnée par le pouce sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce au fini noyer, avec garde-main à extrémité noire; poignée-pistolet pleine longueur et plaque de couche en caoutchouc dur.
- dérivé du modèle 258 de Stevens, modifications internes et/ou externes possibles.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A." figurent sur deux lignes sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122899

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4230	Stevens	258	Stevens/Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

238 A

238-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2456
Marque: Springfield
Modèle: 30 Calibre Experimental Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	30 Calibre Experimental Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2456 - 1	30-40 KRAG	1	829	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme, mais la désignation "Model 1888" peut figurer sur la culasse.
Fabricant	- le nom de l'arsenal figure sur la platine.
Calibre	- certains de ces fusils peuvent être conçus pour utiliser diverses variantes de la cartouche 30-40 KRAG.
Remarques	Ce fusil a été fabriqué pour essayer les cartouches à poudre sans fumée de calibre .30. Verouillage à came de la culasse pivotant vers l'avant (comme sur le fusil expérimental Springfield de modèle 1888). Très peu d'exemplaires (15) ont été fabriqués.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1888

1888 Springfield

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 1888

Trapdoor Springfield Positive Cam .30 Calibre Experimental Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4530
Marque: Springfield
Modèle: 311

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	311
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4530 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4530 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4530 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4530 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4530 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4530 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4530 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4530 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4530 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4530

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4530 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteurs automatiques, deux détentes, sans chien. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni et plaque de couche en caoutchouc. En calibre .410, deux canons à étranglement maximum; pour tous les autres calibres, canon gauche à étranglement maximum et canon droit à étranglement modifié. Bande mate.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4454	CIL	710	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
4762	Sears	101.7	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
4791	Western Field	SB300	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
4847	Western Field	SB300C	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
5063	Ranger	400	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
5473	Sears	5100	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
30834	Sears	101.7C	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
119030	CIL	710D	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4531
Marque: Springfield
Modèle: 311ST

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	311ST
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4531 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4531 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4531 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4531 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4531 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4531 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4531 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4531 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4531 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4531

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4531 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteurs automatiques, détente unique non sélective, sans chien. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni et plaque de couche en caoutchouc. En calibre .410, deux canons à étranglement maximum; pour tous les autres calibres, canon gauche à étranglement maximum et canon droit à étranglement modifié. Bande mate.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103475
Marque: Springfield
Modèle: 315

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	315
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103475 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103475 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103475 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103475 - 4	16 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103475 - 5	16 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103475 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103475 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103475 - 8	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SPRINGFIELD" sur l'arme à feu. - "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par Savage Arms Corporation et J. Stevens Arms Company. - "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company. - "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company. - "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U. de 1851 à 1869.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1931 et 1939. - canons juxtaposés en acier; bande de visée mate; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; chiens non apparents; boîtier de culasse cémenté; deux détentes; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; extracteurs; crosse à poignée demi-pistolet et fût effilé.
Fabricant	- "J. Stevens Arms Company" fut une filiale de "Savage Arms Corporation" de 1920 à 1970.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48694	Springfield Arms	Side By Side	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
64404	Riverside Arms Company	315	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
120954	Sportsman	Sportsman	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
129048	Marshwood	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

315 Hammerless

315 Side by Side

315 Springfield Hammerless

Double Barrel

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Hammerless Shotgun

No 315

No 315 Springfield Arms Co Hammerless

Side By Side

Springfield Arms Company Double Barrel Hammerless

Springfield Hammerless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4540
Marque: Springfield
Modèle: 37

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	37
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4540 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1948.

Remarques

Mécanisme à verrou, armement automatique, sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Démontage facile sans aucun outil. Canon à étranglement maximum.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4509
Marque: Springfield
Modèle: 37B

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	37B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4509 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1948 approx.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique avec plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 54B, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4327	Stevens	54B	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4539
Marque: Springfield
Modèle: 38

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	38
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4539 - 1	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- "38" figure habituellement sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1935 à 1948.
- caractéristiques : finition bleuie; guidon à grain d'orge; sûreté actionnée avec le pouce sur la partie droite arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet en noyer noir à plaque de couche en caoutchouc dur.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou rotatif.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4539

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71556	Stevens	38B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4536
Marque: Springfield
Modèle: 39

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	39
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4536 - 1	410 GA X 2 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4536 - 2	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1948.

Remarques

Mécanisme à verrou, armement automatique, sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse, à droite, et magasin tubulaire sous le canon. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Démontage facile sans aucun outil. Canon à étranglement maximum.

Renvois

63463	Springfield	39A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63463
Marque: Springfield
Modèle: 39A

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	39A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63463 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par Savage Arms Corporation et J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U. entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1939 à 1946 environ.
- magasin tubulaire sous le canon.
- comme le Springfield 39, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes.

Remarques

Magasin tubulaire sous le canon. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, bout du fût noir et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Étranglement maximum. Comme le Stevens 59, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4360	Stevens	39A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4536	Springfield	39	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

39 A

39-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4439
Marque: Springfield
Modèle: 51

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	51
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4439 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- arme fabriquée entre 1930 et 1936.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou rotatif avec percuteur de sécurité (la culasse doit être armée à la main); mécanisme à démontage facile; monture une pièce au fini noyer avec plaque de couche en acier; guidon à lame en métal brillant et hausse ouverte à dessus plat.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51 Reliance Rifle

No. 51 Reliance Rifle

Reliance Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31996
Marque: Springfield
Modèle: 5100

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	5100
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31996 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31996 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31996 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31996 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31996 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31996 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31996 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31996 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31996 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31996 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31996 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31996 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31996 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31996 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Springfield" était une marque de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par la Savage Arms Company et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une marque de commerce figurant sur les fusils, dont ceux de chasse, fabriqués par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une marque de commerce figurant sur les revolvers et les fusils de chasse fabriqués par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." a fabriqué des revolvers à percussion de Springfield, au Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- "5100" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1941 à 1950 (environ).
- caractéristiques : canons juxtaposés en acier forgé, à bande mate et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté automatique sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre; aucun chien; extracteurs; deux détentes; garde-main ordinaire ou quadrillé en noyer; crosse ordinaire ou quadrillée en noyer à poignée pistolet et à plaque de couche en plastique ou en caoutchouc; canon bleuis; boîtier de culasse/carcasse à trempe colorée.

Fabricant

- "J. STEVENS ARMS COMPANY" et "CHICOPEE FALL, MASS. U.S.A." sont marqués sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- REMARQUE : certaines versions de cette arme à feu comportent la marque du fabricant "SAVAGE ARMS".

Mécanisme

- canons juxtaposés à charnière.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figurait sur les armes examinées.
- REMARQUE : "5100" est la désignation de modèle.

Calibre

- calibre et longueur des chambres sur le dessus des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48694	Springfield Arms	Side By Side	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
65985	Stevens	5100	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
122828	Western Field	52-SB311-TA	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31996

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128081	Western Field	52-SB311-TA	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Selected Forged Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103437
Marque: Springfield
Modèle: 511

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	511
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103437 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103437 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par Savage Arms Corporation et J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U. de 1851 à 1869.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus du canon : "Model 511".
- monture avec poignée-pistolet, clé d'ouverture sur le dessus, mécanisme à coffre, chiens non apparents, deux détentes, sûreté sur la queue de carcasse, plaque de couche en caoutchouc, extracteur.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4389	Stevens	511	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
37799	Stevens	511 Series A	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
103416	Springfield	511 Series A	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103416
Marque: Springfield
Modèle: 511 Series A

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	511 Series A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103416 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103416 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par la Savage Arms Company et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U. de 1851 à 1869.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon : "Model 511 Series A".
- arme à bascule à poignée demi-pistolet, mécanisme à coffre, pas de chien apparent, deux détentes, sûreté sur la queue de carcasse, plaque de couche en caoutchouc, extracteur, boîtier de culasse cémenté.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS WESTFIELD, MASS. U.S.A." sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée: numéro de série composé d'une lettre suivie de 6 chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4389	Stevens	511	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
37799	Stevens	511 Series A	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
103437	Springfield	511	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

511A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4534
Marque: Springfield
Modèle: 5151

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	5151
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4534 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4534 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4534 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4534 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4534 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4534 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4534 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4534 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4534 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4534

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4534 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteurs automatiques, deux détentes, sans chien. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné, quadrillage soigné et tampon de recul Stevens. Fût quadrillé. Deux grains d'orge en ivoire blancs. En calibre .410, deux canons à étranglement maximum; pour tous les autres calibres, canon gauche à étranglement maximum et canon droit à étranglement modifié. Bande mate.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4535
Marque: Springfield
Modèle: 5151ST

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	5151ST
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4535 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4535 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4535 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4535 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4535 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4535 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4535 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4535 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4535 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4535

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4535 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteurs automatiques, détente unique non sélective, sans chien. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné, quadrillage soigné et tampon de recul Stevens. Fût quadrillé. Deux grains d'orge en ivoire blancs. En calibre .410, deux canons à étranglement maximum; pour tous les autres calibres, canon gauche à étranglement maximum et canon droit à étranglement modifié. Bande mate.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4437
Marque: Springfield
Modèle: 52

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	52
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4437 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une marque de commerce et les armes qui la portaient étaient fabriquées par la Savage Arms et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une marque de commerce utilisée sur les carabines et les fusils de chasse fabriqués par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une marque de commerce utilisée sur les revolvers et les fusils de chasse fabriqués par la Crescent Firearms Company.
- la "Springfield Arms Co." a fabriqué des revolvers à percussion et était établie à Springfield, au Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1931.
- caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou rotatif avec percuteur de sûreté (armement manuel requis); mécanisme à démontage facile; monture d'une seule pièce en noyer, de type militaire, avec plaque de couche en acier; guidon à grain d'orge Lyman en ivoire et hausse de type sport réglable en hauteur.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125260	Stevens	52B	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

52 Challenge

Challenge

Challenge No 52

No. 52 Challenge Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122804
Marque: Springfield
Modèle: 52A

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	52A
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122804 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- l'inscription "MODEL 52-A" figure sur le dessus du canon.
- arme fabriquée entre 1930 et 1940.
- caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou rotatif avec percuteur de sécurité, c.-à-d. la culasse doit être armée à la main; à démontage rapide; monture une pièce en fini noyer, de type militaire, avec plaque de couche en acier; guidon à grain d'orge Lymans en ivoire et hausse réglable en hauteur.

Fabricant

- les inscriptions "Manufactured by J. Stevens Arms Company" et "Chicopee Falls Mass. U.S.A." figurent généralement sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif, à armement manuel.

Numéro de série

- le numéro de série n'est pas inscrit à l'usine pour ces armes à feu.

Calibre

- l'inscription "CAL .22 S.L. OR LR." figure sur le canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125260	Stevens	52B	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

52 A

52-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4435
Marque: Springfield
Modèle: 53

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	53
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4435 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1931.

Mécanisme

- à verrou.

Remarques

Mécanisme à verrou, percuteur de sûreté (armement manuel requis), démontage facile sans aucun outil. Monture d'une seule pièce veinée noyer de style militaire, avec plaque de couche en acier. Guidon à grain d'orge Lyman en ivoire et hausse de type sport réglable en hauteur. Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No. 53 Junior Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73849
Marque: Springfield
Modèle: 53

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	53
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73849 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par la Savage Arms Company et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les fusils à canon rayé et les fusils de chasse fabriqués par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et les fusils de chasse fabriqués par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, États-Unis entre 1851 et 1869.

Modèle

- mis sur le marché en 1931.
- présence possible de l'inscription "MODEL 53".
- à verrou, percuteur de sûreté (armement manuel du verrou), monture militaire d'une seule pièce veinée noyer avec plaque de couche en acier. Guidon à grain d'orge Lyman en ivoire, hausse de type sport réglable en hauteur, canon profilé rond.
- démontage facile sans aucun outil.

Fabricant

- présence possible de l'inscription "J. Stevens Arms Company Chicopee Falls Mass. U.S.A."

Mécanisme

- à verrou; armement manuel.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Junior No. 53

No. 53 Junior Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80812
Marque: Springfield
Modèle: 53B

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	53B
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80812 - 2	22 LR	1	275	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
80812 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par la Savage Arms Company et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la "Crescent Firearms Company".
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la "J. Stevens Arms Company".
- la firme "Springfield Arms Co." produisit des revolvers à percussion à Springfield, Massachusetts, É.-U. entre 1851 et 1869.

Modèle

- arme examinée : "Model 53B" sur le dessus du canon.
- mis sur le marché en 1931.
- fusil à un coup à verrou; armement manuel requis après fermeture de la culasse.
- monture d'une seule pièce en bois avec plaque de couche en acier, pontet estampé et éjecteur automatique.
- les fusils Springfield de modèle 53 étaient aussi désignés "Junior" car ils étaient conçus pour les jeunes tireurs.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon.

Calibre

- sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

53 B

53-B

Junior 53B

Junior No 53B

Model 53-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37802
Marque: Springfield
Modèle: 56

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	56
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37802 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par la Savage Arms Company et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les fusils à canon rayé et les fusils de chasse fabriqués par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et les fusils de chasse fabriqués par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, États-Unis entre 1851 et 1869.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- grosse vis de démontage sur le dessous de la crosse, devant le chargeur.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Calibre

- calibre indiqué sur le canon; accepte les cartouches .22 courtes, longues ou Long Rifle.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

4068	Stevens	56	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37802

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35723	Stevens	56	Stevens	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31563
Marque: Springfield
Modèle: 57

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	57
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31563 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31563 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Remarques

Fusil semi-automatique à démontage facile sans aucun outil. Verrou transversal permettant d'utiliser le fusil comme arme à un coup ou comme arme à répétition. Pièces sollicitées en acier au chrome-molybdène. Sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. Chargeur détachable et fenêtre d'éjection sur le côté gauche du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer, de style militaire, avec poignée-pistolet et appui-joue; grosse vis de démontage et plaque de couche en caoutchouc. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Canon profilé rond. Comme Stevens 85, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4267	Stevens	85	Savage	Carabine	Semi-automatique
4431	Springfield	85	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

No. 53 Junior Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4521
Marque: Springfield
Modèle: 66C

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	66C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4521 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4521 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4521 - 3	22 SHORT	21	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1940 à 1965.

Remarques

Mécanisme à verrou; démontage facile sans aucun outil. Verrou et détente chromés et sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Magasin tubulaire sous le canon. Monture d'une seule pièce veinée noyer, de style militaire, avec poignée-pistolet, grosse vis de démontage et plaque de couche en caoutchouc. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Canon profilé rond. Comme Springfield 86, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4501
Marque: Springfield
Modèle: 67

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	67
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4501 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4501 - 5	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4501 - 4	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4501 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4501 - 2	410 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- l'inscription "Model 67" figure sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1956 à 1968, environ.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et chargement par le dessous; sans chien; chargeur tubulaire; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "Savage Arms" sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- le magasin tubulaire accepte quatre (4) cartouches de 2 ¾ po ou trois (3) cartouches de 3 po.
- le magasin peut comporter une entretoise qui réduit sa capacité à trois (3) cartouches.
- la capacité totale de l'arme à feu est de cinq (5) cartouches de 2 ¾ po, avec une (1) cartouche dans la chambre.
- la capacité totale de l'arme à feu est de quatre (4) cartouches de 3 po, avec une (1) cartouche dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4443	CIL	607	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4482	CIL	607TD	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4508	Springfield	67H	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4750	Westpoint	167	Stevens/Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4817	Belknap	B64	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4953	Hiawatha	567	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5105	Sears	101.51451	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5106	Sears	101.51452	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5485	Golden West	176DL	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30756	Sears	101.51454	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30758	Sears	101.51472	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
59256	Springfield	67 Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
127159	Aldens	670	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147714	CIL	607 Series A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59256
Marque: Springfield
Modèle: 67 Series B

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	67 Series B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59256 - 4	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59256 - 5	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59256 - 6	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59256 - 2	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59256 - 1	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59256 - 3	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59256 - 7	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59256 - 8	410 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SPRINGFIELD" sur l'arme à feu. - "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par la Savage Arms Company et la J. Stevens Arms Company. - "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les fusils à canon rayé et les fusils de chasse fabriqués par la J. Stevens Arms Company. - "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et les fusils de chasse fabriqués par la Crescent Firearms Company. - "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, États-Unis entre 1851 et 1869.
Modèle	- "Model 67 Series B" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation de modèle peut aussi figurer sur le canon. - carcasse rigide, pas de chien apparent. - sûreté sur la queue de carcasse supérieure. - commande de déverrouillage du mécanisme derrière le pontet, sur le côté gauche.
Fabricant	- "Savage Arms" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "A" suivi de six chiffres.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - le magasin tubulaire accepte quatre (4) cartouches de 2 ¾ po ou trois (3) de 3 po. - une entretoise permet de réduire à trois (3) cartouches la capacité de l'arme à feu. - l'arme à feu accepte cinq (5) cartouches de 2 ¾ po en comptant une (1) cartouche dans la chambre. - l'arme à feu accepte quatre (4) cartouches de 3 po en comptant une (1) cartouche dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4501	Springfield	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147714	CIL	607 Series A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

67 B

67SeriesB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117314
Marque: Springfield
Modèle: 67 Series C

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	67 Series C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117314 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117314 - 2	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par Savage Arms Corporation et J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U. de 1851 à 1869.

Modèle

- "MODEL 67 SERIES C" sur le canon.
- fusil de chasse à pompe.
- canon rond; carcasse rigide avec éjection latérale et chargement par le bas; pas de chien apparent; tige de commande unique; bouton de déverrouillage du mécanisme derrière le pontet, à gauche; magasin tubulaire; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS" sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- arme examinée : numéro de six chiffres avec préfixe alphabétique.
- préfixe "A" relevé.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon; par ex., "12 GA. 3" CHAMBER"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147714	CIL	607 Series A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117316
Marque: Springfield
Modèle: 67 Series D

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	67 Series D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117316 - 3	12 GA X 3"	3	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117316 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117316 - 2	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par Savage Arms Corporation et J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U. de 1851 à 1869.

Modèle

- "MODEL 67 SERIES D" sur le canon.
- fusil de chasse à pompe.
- canon rond; carcasse rigide avec éjection latérale et chargement par le bas; pas de chien apparent; tige de commande unique; bouton de déverrouillage du mécanisme derrière le pontet, à gauche; magasin tubulaire; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS" sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon; par ex., "12 GA. 3" CHAMBER"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147714	CIL	607 Series A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37218
Marque: Springfield
Modèle: 67 Series E

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	67 Series E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37218 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37218 - 2	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37218 - 3	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur le canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- l'inscription "MODEL 67 SERIES E" figure sur le canon.
- la sûreté se trouve sur la queue de carcasse supérieure.
- le dispositif de déverrouillage du mécanisme se trouve derrière le pontet, sur le côté gauche.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS" figure sur le canon.

Numéro de série

- lettre suivie de nombres ordinaux; sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Calibre

- calibre indiqué sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4377	Stevens	67 Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147714	CIL	607 Series A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

67SeriesE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4504
Marque: Springfield
Modèle: 67D

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	67D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4504 - 9	12 GA X 2 3/4"	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4504 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4504 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4504 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4504 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4504 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4504 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4504 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4504 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans le Massachusetts (États-Unis) entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1968 approx.

Remarques

Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; crosse et fût rainurés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon de magasin réduisant à 3 le nombre de cartouches pouvant être introduites dans l'arme. En calibre 12, canons de 711 mm (28 po) et 762 mm (30 po) à étranglement maximum; canon de 711 mm (28 po) à étranglement modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre 16, canon de 711 mm (28 po) à étranglement maximum ou modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre 20, canon de 711 mm (28 po) à étranglement maximum ou modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre .410, canon à étranglement maximum ou modifié. Comme Springfield 67, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4506
Marque: Springfield
Modèle: 67E

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	67E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4506 - 9	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4506 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4506 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4506 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4506 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4506 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4506 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4506 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4506 - 1	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "SPRINGFIELD" sur le canon. - "Springfield" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par Savage et la J. Stevens Arms Company. - "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company. - "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company. - "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U. de 1851 à 1869.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - fini bleui; crosse et fût en noyer; éjection latérale; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; plaque de couche en ébonite.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - le magasin peut comporter une entretoise qui en réduit la capacité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4507
Marque: Springfield
Modèle: 67F

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	67F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4507 - 24	12 GA X 3"	3	362	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4507 - 25	12 GA X 3"	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4507 - 22	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4507 - 21	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4507 - 20	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4507 - 15	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4507 - 16	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4507 - 12	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4507 - 11	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4507 - 23	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1956 et 1968 environ.
- l'inscription "SPRINGFIELD MODEL 67F" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la série de fusils de chasse Springfield modèle 67 est basée sur des modèles 77 produits par Savage qui ont été gravés et commercialisés sous l'appellation Springfield modèle 67.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- peut n'arborer aucun numéro de série.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

67

67 F

67-F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4508
Marque: Springfield
Modèle: 67H

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	67H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4508 - 9	12 GA	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4508 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4508 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4508 - 7	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4508 - 10	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4508 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4508 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4508 - 8	20 GA X 2 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4508 - 6	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4508

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4508 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Springfield" était l'appellation commerciale utilisée pour les armes à feu fabriquées par Savage Arms et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était l'appellation commerciale utilisée pour les fusils et les fusils de chasse fabriqués par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était l'appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse fabriqués par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans le Massachusetts, aux É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1968.
- l'inscription "SPRINGFIELD MODEL 67H" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fusil à pompe sans chien apparent; éjection latérale et poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; monture à poignée-pistolet et garde main rainuré en noyer; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS" au-dessus de "WESTFIELD, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- avant 1968 : pas de numéro de série.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre sur le côté droit du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4501	Springfield	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5058	Higgins, J C	6670H	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4918
Marque: Springfield
Modèle: 67VR

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	67VR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4918 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4918 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4918 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4918 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4918 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4918 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4918 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4918 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1968 approx

Remarques

Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; crosse et fût rainurés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon de magasin réduisant à 3 le nombre de cartouches pouvant être introduites dans l'arme. En calibre 12, canons de 711 mm (28 po) et 762 mm (30 po) à étranglement maximum; canon de 711 mm (28 po) à étranglement modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre 16, canon de 711 mm (28 po) à étranglement maximum ou modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre 20, canon de 711 mm (28 po) à étranglement maximum ou modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre .410, canon à étranglement maximum ou modifié. Comme Springfield 67, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4921	Coast To Coast	168	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4954	Hiawatha	1300 567 VR	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5484	Golden West	176VR	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4498
Marque: Springfield
Modèle: 745B

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	745B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4498 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4498 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par la Savage Arms Company et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils et les fusils de chasse fabriqués par la J. Stevens Arms Company.
- l'appellation commerciale "Springfield Arms Co." était utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." a produit des revolvers à percussion à Springfield, au Massachusetts (É.-U.), entre 1851 et 1869.

Modèle

- la désignation de modèle apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon bleui; carcasse/boîtier de culasse de couleur noire; crosse et fût en noyer; bouton-poussoir de sûreté sur le pontet; guidon à grain d'orge sur rampe; bande de visée striée sur la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse portent des gravures représentant une scène de chasse et un oiseau; système de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom Savage figure sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4497	Savage	750C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
4821	Belknap	B65C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

745 B

Auto 5

Auto-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4499
Marque: Springfield
Modèle: 745C

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	745C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4499 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4499 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1962 à 1970.

Numéro de série

- 6 chiffres.

Calibre

- PROOF TESTED 12 GA (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière)

Remarques

Crosse en noyer d'Amérique avec busc cannelé; poignée-pistolet et fût quadrillés. Calotte de poignée-pistolet et plaque de couche à séparateur blanc. Sûreté à bouton-poussoir derrière le pontet. Détente et sûreté richement plaquées. Boîtier de culasse avec bande striée mate alignée avec le guidon à grain d'orge. Bague-frein permettant d'utiliser des cartouches de grande ou de faible puissance. Boîtier de culasse en alliage orné de ciselures. Canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré et canon de 711 mm (28 po) à étranglements modifié et maximum. Comme Savage 750C, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4497	Savage	750C	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120538
Marque: Springfield
Modèle: 82

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	82
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120538 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par la Savage Arms Company et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U. de 1851 à 1869.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1948.
- la désignation de modèle peut figurer sur le canon : "MODEL 82".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; levier de culasse à droite; hausse Buckhorn et guidon fixe; monture en bois.

Fabricant

- habituellement sur le canon :
"J. STEVENS ARMS COMPANY"
"CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A."

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.

Calibre

- habituellement sur le canon : 22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125114	Springfield	Meteor	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4410
Marque: Springfield
Modèle: 83

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	83
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4410 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4410 - 3	22 WIN RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4410 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- originalement produit comme modèle Stevens de 1935 à 1939; mis sur le marché comme modèle Springfield en 1939. La production de la plupart des armes à feu civiles de Savage cessa vers 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour que la firme se concentre sur les armes militaires.
- désignation de modèle sur le canon
- mécanisme à verrou; démontage facile sans aucun outil (une grosse vis sur le dessous de la monture); verrou et détente chromés; monture d'une seule pièce veinée noyer avec crosse à poignée-pistolet et plaque de couche en ébonite; guidon à grain d'orge or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction; canon profilé rond.
- livrable avec guidon sur rampe avec protège-guidon et éléments interchangeables et hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse/la carcasse, comme sur le modèle 083 de Springfield.

Fabricant

- l'inscription "J. Stevens Arms Company" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- certaines armes examinées n'arborent aucun numéro de série.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- certaines armes portent l'inscription "Wards Western Field"; ces armes ont été vendues dans les grands magasins Montgomery Wards.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4097	Stevens	83	Savage	Carabine	À un coup
4098	Stevens	083	Stevens	Carabine	À un coup
4413	Springfield	083	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Model 83

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4420
Marque: Springfield
Modèle: 84

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	84
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4420 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" figure sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1940 et 1948.

Remarques

Mécanisme à verrou; démontage facile sans aucun outil. Verrou et détente chromés et sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Chargeur détachable. Monture d'une seule pièce veinée noyer, de style militaire, avec poignée-pistolet, appui-joue, grosse vis de démontage et plaque de couche en caoutchouc. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4848
Marque: Springfield
Modèle: 840

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	840
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4848 - 1	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4848 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4848 - 3	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4848 - 5	30-30 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4848 - 4	30-30 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4848 - 6	30-30 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "SPRINGFIELD MODEL 840" figure sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon. - l'arme est munie d'une monture fuselée en noyer, d'un busc cannelé, d'une poignée-pistolet pleine longueur et d'une plaque de couche ondulée. - le mécanisme comprend un tenon de verrouillage et des orifices de mise à feu correspondant aux évents doubles du boîtier de culasse/de la carcasse. - sûreté coulissante située sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse, laquelle verrouille la culasse lorsqu'elle est en position fermée. - guidon à grain d'orge doré sur rampe et hausse avec un intercalaire coulissant. - boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour une lunette de visée montée sur le côté. - ce modèle ressemble au modèle 840 et au modèle Savage 340 en tout point, sauf pour des changements internes/externes mineurs. - remarque : lorsqu'il est vendu avec une lunette de tir, ce modèle est connu comme le modèle 840T. - en calibre 222, comme le modèle 840T-1. - en calibre 30-30 WIN, comme le modèle 840T-2
Fabricant	- "Savage Arms Corporation" ou variante de cette inscription sur l'arrière du canon.
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou.
Numéro de série	- 6 chiffres sur le coté droit de la carcasse. - les premiers modèles peuvent ne pas arborer de numéro de série.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière)
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Monture allégée en noyer, busc cannelé, poignée-pistolet (calotte de poignée-pistolet avec séparateur blanc sur modèles ultérieurs) et plaque de couche ondulée. Poignée-pistolet et fût quadrillés. Armement à l'ouverture et tenon de verrouillage avec évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Chargeur détachable. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe (guidon amovible avec protège-guidon sur modèles ultérieurs) et hausse rabattable coulissante à vis ou gradins. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Comme Stevens 322, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2899	Savage	340C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4232	Stevens	322	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4842	Coast To Coast	843	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4850	Westpoint	842	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
30292	Trutest	842	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
34706	Savage	340D	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
45683	Savage	340B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

840 Bolt Action

840T

840T-1

840T-2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 840

Springfield Model 840

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81551
Marque: Springfield
Modèle: 840 Series E

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	840 Series E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81551 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81551 - 3	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81551 - 4	225 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81551 - 5	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81551 - 1	30-30 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par Savage Arms Corporation et J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U. de 1851 à 1869.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "SPRINGFIELD MODEL 840 SERIES E" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, ou sur le canon. - monture profilée en noyer, busc cannelé, poignée-pistolet avec calotte à séparateur blanc sur les modèles récents et plaque de couche ondulée. - armement à l'ouverture; culasse avec tenon de verrouillage dont les évents s'adaptent aux deux évents du boîtier de culasse/de la carcasse. - sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; sûreté bloquant la culasse en position fermée. - guidon à grain d'orge or sur rampe et hausse rabattable avec vis ou rampe coulissante. - boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée sur le côté. - ressemble en tous points au modèle 840 et au Savage 340, mais légères modifications internes/externes.
Fabricant	- "Savage Arms Corporation" ou variante de cette inscription sur le canon, à l'arrière.
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; arme examinée : lettre suivie de six chiffres, mais possibilités d'autres combinaisons alphanumériques. - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les premiers modèles peuvent être dépourvus de numéros de série.
Calibre	- inscrit sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39118	Savage	340	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
81171	Savage	340 Series E	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

840 Series-E

840-E

840E

840E Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40694
Marque: Springfield
Modèle: 84C

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	84C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40694 - 2	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40694 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- vers 1940.
- à verrou, démontage facile sans aucun outil, verrou et détente chromés, sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.
- monture d'une seule pièce de type militaire, veinée noyer, crosse à poignée-pistolet avec appui-joue.
- grosse vis de démontage et plaque de couche en caoutchouc.
- guidon sur rampe avec protège-guidon amovible et trois éléments interchangeables.
- organe de visée central de type sport, hausse à oeilleton avec trois opercules interchangeables.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

84 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191225
Marque: Springfield
Modèle: 84C

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	84C
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191225 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191225 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.

Modèle
- l'inscription "Model 84 C" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond profilé; levier de sûreté actionné par le pouce à l'arrière du boîtier de culasse; monture une pièce à poignée-pistolet pleine longueur; guidon à grain d'orge et hausse ouverte.

Fabricant
- l'inscription "J. Stevens Arms Company" figure sur le dessus du canon.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre
- le calibre figure sur le canon.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4431
Marque: Springfield
Modèle: 85

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	85
Fabricant:	Stevens/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4431 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4431 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" figure sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1939 et 1948.
- il s'agit d'une version moins coûteuse du modèle 57.
- caractéristiques : canon bleui; monture monopièce à poignée demi-pistolet en bois dur; guidon à pilier et hausse à planchette réglable.
- offert sous la désignation de modèle 085, où le "O" désigne des organes de visée pour le tir sur cible.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE" ou "STEVENS" figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Mécanisme semi-automatique, démontage facile sans aucun outil; pièces sollicitées en acier au chrome-molybdène et sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Chargeur détachable et fenêtre d'éjection du côté gauche du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer, de style militaire, avec poignée-pistolet et busc cannelé. Grosse vis de démontage et plaque de couche en caoutchouc. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4078	Stevens	57	Stevens	Carabine	Semi-automatique
4267	Stevens	85	Savage	Carabine	Semi-automatique
31563	Springfield	57	Savage	Carabine	Semi-automatique
86315	Ranger	Ranger	Stevens	Carabine	Semi-automatique
128968	Western Field	85-SB85-TA	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

#85

085

No 085

No 85

No085

No85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4519
Marque: Springfield
Modèle: 850

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	850
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4519 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4519 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par la Savage Arms Corporation et par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans le Massachusetts (États-Unis) entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriquée entre 1935 et 1955.
- l'inscription "MODEL 850" figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : canon profilé rond; guidon fixe; hausse réglable en hauteur; sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois.
- pour le mécanisme de chargement, on a le choix entre semi-automatique et mécanisme à verrou, soit coup par coup ou à répétition.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- pour le mécanisme de chargement, on a le choix entre semi-automatique et mécanisme à verrou, soit coup par coup ou à répétition.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre "22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" figure sur le dessus du canon. - l'inscription "ONLY LONG RIFLE AS AUTOMATIC" figure sur le côté du canon près de la chambre.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4452	Springfield	850H	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4452
Marque: Springfield
Modèle: 850H

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	850H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4452 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4452 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- arme fabriquée entre 1939 et 1948. Ce modèle est une arme à répétition semi-automatique équipée d'un mécanisme de verrouillage de la culasse permettant de l'utiliser en mode à répétition à action manuelle.
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite; démontable; chargeur; monture une pièce à poignée-pistolet en bois; viseurs à cran de mire; sûreté de type verrou de détente coulissant.

Fabricant

- le nom Savage figure sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- l'arme examinée ne comporte aucun numéro de série.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4278	Stevens	85H	Savage	Carabine	Semi-automatique
4519	Springfield	850	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

850 H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4517
Marque: Springfield
Modèle: 85A

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	85A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4517 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Remarques

Mécanisme semi-automatique, démontage facile sans aucun outil; pièces sollicitées en acier au chrome-molybdène et sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Chargeur détachable et fenêtre d'éjection du côté gauche du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer, de style militaire, avec poignée-pistolet et busc cannelé. Grosse vis de démontage et plaque de couche en caoutchouc. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Comme Springfield 85, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4518
Marque: Springfield
Modèle: 85K

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	85K
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4518 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Remarques

Mécanisme semi-automatique, démontage facile sans aucun outil; pièces sollicitées en acier au chrome-molybdène et sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Chargeur détachable et fenêtre d'éjection du côté gauche du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer, de style militaire, avec poignée-pistolet et busc cannelé. Grosse vis de démontage et plaque de couche en caoutchouc. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Canon profilé rond. Comme Springfield 85, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4418
Marque: Springfield
Modèle: 86

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	86
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4418 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4418 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4418 - 3	22 SHORT	21	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" figure sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1935 et 1948.

Remarques

Mécanisme à verrou; démontage facile sans aucun outil. Verrou et détente chromés et sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Magasin tubulaire sous le canon. Monture d'une seule pièce veinée noyer, de style militaire, avec poignée-pistolet, busc cannelé, grosse vis de démontage et plaque de couche en caoutchouc. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3674	Stevens	86	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
124085	Springfield	86	Stevens	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124085
Marque: Springfield
Modèle: 86

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	86
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124085 - 2	22 LR	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124085 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- l'inscription "MODEL 86" figure sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1935 et 1948.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui; hausse ouverte avec rampe à gradins; guidon recouvert de sport; mécanisme à verrou avec culasse et détente chromées; sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce à poignée-pistolet au fini noyer; boîtier de culasse/carcasse avec rainure pour la fixation d'une lunette de visée.

Fabricant

- l'inscription "J.Steven Arms Company" figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4418	Springfield	86	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

086

Model 086

Model 86

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4460
Marque: Springfield
Modèle: 86C

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	86C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4460 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4460 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4460 - 3	22 SHORT	21	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué vers 1940 à 1965.

Remarques

- Mécanisme à culasse, démontable, avec culasse et détente chromées, sûreté de glissière actionnée par le pouce sur le côté arrière droit du boîtier de culasse. Muni d'un chargeur tubulaire monté sous le canon. Monture une pièce de style militaire, au fini noyer avec poignée-pistolet pleine longueur, busc cannelé, large vis de démontage et plaque de couche en caoutchouc. Guidon à grain d'orge en or et hausse de type sportif avec réglage en dérive et en hauteur. Percé et taraudé pour la fixation d'un télescope Weaver. Canon rond profilé. Similaire au modèle Springfield 86 avec possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4461
Marque: Springfield
Modèle: 86CD

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	86CD
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4461 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4461 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4461 - 3	22 SHORT	21	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1940 à 1965.

Remarques

Mécanisme à verrou; démontage facile sans aucun outil. Verrou et détente chromés et sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Magasin tubulaire sous le canon. Monture d'une seule pièce veinée noyer, de style militaire, avec poignée-pistolet, busc cannelé, grosse vis de démontage et plaque de couche en caoutchouc. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Canon profilé rond. Comme Springfield 86, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4462
Marque: Springfield
Modèle: 86D

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	86D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4462 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4462 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4462 - 3	22 SHORT	21	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1940 à 1965.

Remarques

Mécanisme à verrou; démontage facile sans aucun outil. Verrou et détente chromés et sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Magasin tubulaire sous le canon. Monture d'une seule pièce veinée noyer, de style militaire, avec poignée-pistolet, busc cannelé, grosse vis de démontage et plaque de couche en caoutchouc. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Canon profilé rond. Comme Springfield 86, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4463
Marque: Springfield
Modèle: 86E

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	86E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4463 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4463 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4463 - 3	22 SHORT	21	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1940 à 1965.

Remarques

Mécanisme à verrou; démontage facile sans aucun outil. Verrou et détente chromés et sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Magasin tubulaire sous le canon. Monture d'une seule pièce veinée noyer, de style militaire, avec poignée-pistolet, busc cannelé, grosse vis de démontage et plaque de couche en caoutchouc. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Canon profilé rond. Comme Springfield 86, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4428
Marque: Springfield
Modèle: 87

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	87
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4428 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- l'inscription "MODEL 87" figure habituellement sur le canon.
- arme fabriquée entre 1938 et 1948.
- ce modèle est devenu le modèle "Stevens 87" en 1948.
- caractéristiques : mécanisme semi-automatique; démontable; pièces haute résistance au choc en acier d'alliage au chrome-molybdène; sûreté coulissante actionnée par le pouce à l'arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; une pression vers la gauche sur la culasse verrouille le mécanisme afin d'utiliser l'arme en mode coup par coup ou à répétition; chargeur tubulaire monté sous le canon; fenêtre d'éjection ventilée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la monture est de type militaire une pièce au fini noyer avec poignée-pistolet pleine longueur, grosse vis de démontage, busc cannelé et plaque de couche en caoutchouc; guidon à grain d'orge doré et hausse de sport avec réglage du pointage en hauteur et de la dérive; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'un télescope; canon profilé rond.

Fabricant

- l'inscription "J. Stevens Arms Company" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
- "2094577 PATENTS 2224758" au-dessus de "2223093 RE22585 2271576" peut figurer sur le côté droit du canon; il s'agit de numéros de brevets, pas de numéros de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique
5209	Sears	101.54880	Savage	Carabine	Semi-automatique
57536	Higgins, J C	101.16	Savage	Carabine	Semi-automatique
133438	Pioneer	27A	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4429
Marque: Springfield
Modèle: 872

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	872
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4429 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4429 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4429 - 3	22 SHORT	21	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" figure sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1940 et 1948.

Remarques

Mécanisme semi-automatique, démontage facile sans aucun outil; pièces sollicitées en acier au chrome-molybdène et sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et fenêtre d'éjection du côté gauche du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer, de style militaire, avec poignée-pistolet et busc cannelé. Grosse vis de démontage et plaque de couche en caoutchouc. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Weaver. Canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65526
Marque: Springfield
Modèle: 87A

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	87A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65526 - 2	22 LR	1	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
65526 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par la Savage Arms Company et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les fusils à canon rayé et les fusils de chasse fabriqués par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et les fusils de chasse fabriqués par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, États-Unis entre 1851 et 1869.

Modèle

- "Mod 87A" sur le canon ou le boîtier de culasse.
- magasin tubulaire sous le canon.
- sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse.
- levier de culasse droit sur le côté droit du mécanisme.
- fonctionne comme une arme à répétition à verrou ou comme une arme semi-automatique à refoulement des gaz, selon la position du levier de culasse; si ce levier est déplacé au maximum vers la droite, le fonctionnement semi-automatique est sélectionné. Note : le levier de culasse va et vient avec la culasse. Si le levier de culasse est amené à fond vers la gauche, l'arme fonctionne comme une arme à répétition à culasse à manoeuvre rectiligne.
- monture d'une seule pièce en bois dur.

Calibre

- sur le côté gauche du canon : "CAL 22 LONG RIFLE SMOKELESS GREASED ONLY".

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- accepte les cartouches courtes, longues et Long Rifle de calibre .22.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4255	Springfield	187	Savage	Carabine	Semi-automatique
48306	Springfield	87A	Stevens	Carabine	Semi-automatique
133438	Pioneer	27A	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique
138738	Western Field	SD59A	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

87 A

87-A

M 87A

Mod 87A

Model 87A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48306
Marque: Springfield
Modèle: 87A

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	87A
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48306 - 1	22 LR	15	583	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48306 - 2	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par Savage Arms Corporation et J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U. entre 1851 et 1869.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- caractéristiques : fini bleui; monture en noyer; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; guidon à tige avec protège-guidon et hausse sur le canon (aussi livrable avec hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse/la carcasse).
- le talon de percuteur peut être enfoncé dans le verrou, ce qui transforme le fusil en arme à répétition à mécanisme manuel.

Fabricant

- "J. Stevens Arms Company" sur le dessus du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Calibre

- calibre sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4247	Stevens	87A	Savage	Carabine	Semi-automatique
63204	Ranger	101.11A	Savage	Carabine	Semi-automatique
65526	Springfield	87A	Savage	Carabine	Semi-automatique
133438	Pioneer	27A	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121080
Marque: Springfield
Modèle: 87M

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	87M
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121080 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par la Savage Arms Company et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U. de 1851 à 1869.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques : monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc; magasin tubulaire sous le canon; sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse / de la carcasse; hausse à cran de mire sur rampe à gradins, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; fini bleui.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- calibre inscrit sur l'arme à feu.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133438	Pioneer	27A	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

87 M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4526
Marque: Springfield
Modèle: 94

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	94
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4526 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4526 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4526 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4526 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4526 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4526 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4526 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4526 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4526 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4526 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4526 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4526 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4526 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4526 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4824	Belknap	B68	Savage	Fusil de chasse	À un coup
61981	Springfield	Springfield	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115295
Marque: Springfield
Modèle: 940E

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	940E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115295 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
115295 - 1	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115295 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par Savage Arms Corporation et J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U. de 1851 à 1869.

Modèle

- arme examinée : "Model 940E" sur l'arrière du canon.
- caractéristiques : mécanisme à coffre, arme à bascule, chien apparent, levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- arme examinée : "SPRINGFIELD" au-dessus de "Savage Arms Westfield, Mass. U.S.A." sur l'arrière du canon.

Numéro de série

- arme examinée : six chiffres avec préfixe alphabétique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- préfixe "P" relevé.

Calibre

- arme examinée : calibre sur l'arrière du canon; par ex., "20 GA. 2 3/4 & 3 Inch Shells".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118511	Stevens	940E	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4527
Marque: Springfield
Modèle: 944

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	944
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4527 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4527 - 3	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4527 - 4	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4527 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur le canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms et par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, au Massachusetts (É.-U.), entre 1851 et 1869.

Modèle

- le modèle "SPRINGFIELD MODEL 944" a été mis sur le marché dans les années 1930.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant cémenté ou bleui; clé d'ouverture de la culasse sur le côté; extracteur automatique; chien à crête apparent; garde-main et crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer, avec plaque de couche.
- le modèle 944 Springfield est une version légère du modèle 94 Springfield.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "P" suivi de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4937	Westpoint	949	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4957	Hiawatha	594	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4958	Hiawatha	594Y	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4960	Foremost	6647	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5099	Sears	101.510660	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5100	Sears	101.51009	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5478	Sears	98	Savage	Fusil de chasse	À un coup
30318	Trutest	949	Savage	Fusil de chasse	À un coup
30320	Trutest	949Y	Savage	Fusil de chasse	À un coup
30324	Westpoint	949Y	Savage	Fusil de chasse	À un coup
35521	Springfield Arms	1929	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
125125	Revelation	356Y	Stevens/Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

944 Series A

944Y

944Y Series A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4495
Marque: Springfield
Modèle: 947

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	947
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4495 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4495 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4495 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4495 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4495 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4495 - 7	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4495 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu. - "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company. - "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company. - "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company. - "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.
Modèle	- l'inscription "SPRINGFIELD - MODEL 947" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle 947 Springfield est le modèle 940 Stevens commercialisé sous l'appellation commerciale "Springfield". - caractéristiques : carcasse cémentée; éjection automatique; chien visible; levier d'ouverture de la culasse monté sur le côté; poignée-pistolet; monture au fini noyer avec plaque de couche en ébonite et garde-main correspondant.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série ne figure pas sur l'arme examinée.
Calibre	- figure sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4302	Stevens	940	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4765	Sears	101.40	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4814	Belknap	B63	Savage	Fusil de chasse	À un coup
38900	Belknap	B63B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
126202	Higgins, J C	101.40	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4867
Marque: Springfield
Modèle: 947D

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	947D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4867 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4867 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4867 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4867 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4867 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4867 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4867 - 8	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4867 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1967/8.

Remarques

Carcasse au fini noir satiné, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Levier d'ouverture sur le côté. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en caoutchouc et fût apparié. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 940D, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4306	Stevens	940D	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4765	Sears	101.40	Savage	Fusil de chasse	À un coup
126202	Higgins, J C	101.40	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4881
Marque: Springfield
Modèle: 947EY

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	947EY
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4881 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4881 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1967/8.

Remarques

Carcasse au fini noir satiné, éjection automatique et chien apparent avec crête. Levier d'ouverture sur le côté. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en caoutchouc et fût apparié. Comme Springfield 947, mais possibilité de modifications internes ou externes. Probablement un modèle pour jeunes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4884	Revelation	355YE	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4882
Marque: Springfield
Modèle: 947Y

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	947Y
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4882 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4882 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1967/8.

Remarques

Carcasse au fini noir satiné, éjection automatique et chien apparent avec crête. Levier d'ouverture sur le côté. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en caoutchouc et fût apparié. Comme Springfield 947, mais possibilité de modifications internes ou externes. Probablement un modèle pour jeunes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4302	Stevens	940	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4765	Sears	101.40	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4882

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4883	Revelation	355Y	Savage	Fusil de chasse	À un coup
126202	Higgins, J C	101.40	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122950
Marque: Springfield
Modèle: 94A

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	94A
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122950 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122950 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du nom de la compagnie "J. Stevens Arms Company".
- l'inscription "-SPRINGFIELD-" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- l'inscription "-94A-" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à un canon standard.
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois.

Fabricant

- les inscriptions "Manufactured by", "J.STEVENS ARMS COMPANY" et "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canon simple, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- un numéro à cinq chiffres avec un préfixe alphabétique figure sur la face inférieure du canon d'un exemplaire connu.
- le préfixe alphabétique "R" a été relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche arrière du canon.
- les inscriptions "Proof Tested - 12 Gauge" et "2-3/4 Inch Chamber" figurent sur deux lignes.

Remarques

- l'inscription "Selected Forged Steel" peut figurer sur le côté droit arrière du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36659	Central Arms Company	94A	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
135521	Eastern Arms Company	94A	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

94 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4488
Marque: Springfield
Modèle: 94B

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	94B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4488 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4488 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4488 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4488 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4488 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4488 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4488 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4488 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4488 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4488 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4488 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4488 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4488 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Springfield" était utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms et par la J. Stevens Arms Company.
- l'appellation commerciale "Springfield Arms Co." était utilisée sur les fusils à canon rayé et les fusils de chasse fabriqués par la J. Stevens Arms Company.
- l'appellation commerciale "Springfield Arms Co." était utilisée sur les revolvers et les fusils de chasse fabriqués par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, au Massachusetts (É.-U.), entre 1851 et 1869.

Modèle

- "-94 B-" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse cémenté; éjecteur automatique; chien apparent; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS CORPORATION" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4297	Stevens	94B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4491	Springfield	107	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4524	Springfield	107B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4950	Eastern Arms Company	101.1	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5065	Higgins, J C	101.1	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

94 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47765
Marque: Springfield
Modèle: 94B

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	94B
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47765 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	347	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47765 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47765 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47765 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47765 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47765 - 4	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par Savage Arms et J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U. entre 1851 et 1869.

Modèle

- "-94B-" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse cémenté; éjecteur automatique; chien apparent; clé d'ouverture sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût en "Tenite" avec fini imitant le bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- peut ne pas arborer de numéro de série.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4297	Stevens	94B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4950	Eastern Arms Company	101.1	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

94 B

Selected Forged Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4493
Marque: Springfield
Modèle: 94BT

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	94BT
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4493 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4493 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4493 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4493 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4493 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4493 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4493 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4493 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4493 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4493

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4493 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4493 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4493 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4493 - 15	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4493 - 16	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4493 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4493 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Springfield 94B, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4494	Springfield	107BT	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4489
Marque: Springfield
Modèle: 94C

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	94C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4489 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4489 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4489 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4489 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4489 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4489 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4489 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4489 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4489 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4489 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4489 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4489 - 14	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4489 - 15	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4489 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4489 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94C, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4298	Stevens	94C	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4492	Springfield	107C	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4824	Belknap	B68	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5065	Higgins, J C	101.1	Savage	Fusil de chasse	À un coup
124802	Western Field	10-SB94-B	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4528
Marque: Springfield
Modèle: 94P

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	94P
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4528 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4528 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4528 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Système Poly-Choke intégré. Comme Stevens 94 avec Aero-Dyne Super Poly-Choke, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4528

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4490
Marque: Springfield
Modèle: 94Y

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	94Y
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4490 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4490 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4490 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4490 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni, pour jeunes, (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94, mais possibilité de modifications internes ou externes. En calibre 20, canon à étranglement modifié; en calibre .410, canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94Y, mais possibilité de modifications internes ou externes. Probablement un modèle destiné aux jeunes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4296	Stevens	94Y	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4511
Marque: Springfield
Modèle: 951

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	951
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4511 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- fabriqué de 1952 à 1971 approx.

Remarques

Sûreté bloquant la détente et la gâchette à l'arrière du boîtier de culasse, du côté droit. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique et plaque de couche en ébonite. Culasse à verrouillage automatique, deux extracteurs et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 51, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4329	Stevens	51 410	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4915	Coast To Coast	184	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
5084	Sears	101.1381	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121036
Marque: Springfield
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121036 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Springfield" sur l'arme à feu.
- "Springfield" est une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu importées d'Espagne par Traditions et vendues par Bass Pro Shops de Springfield, Missouri, É.-U.

Modèle

- "Springfield" et "Hawken" et "Made in Spain" sur le canon / le boîtier de culasse / la carcasse.
- mis sur le marché en 1996.
- fusil à percussion à un coup à chargement par la bouche et à poudre noire.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon et hausse en queue d'aronde; platine cémentée avec chien latéral apparent; monture d'une seule pièce en bois dur avec pontet (avec patte pour les doigts), plaque de couche et bout du fût en laiton; baguette en bois.
- arme proposée en kit; le canon octogonal et la monture en bois dur peuvent arborer divers finis.

Fabricant

- "Ardesa Spain" ou le logo de la société "Ardesa" ne figure pas sur le canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont composés du code de deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffre, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code de deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Rifle Kit

Hawken Springfield

KR5320

Springfield Hawken Rifle Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125114
Marque: Springfield
Modèle: Meteor

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	Meteor
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125114 - 1	22 LR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Springfield était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- Springfield Arms Co. était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- Springfield Arms Co. était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- Springfield Arms Co. était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- l'inscription "Springfield Meteor" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Springfield était une appellation commerciale utilisée par la société J. Stevens Arms Company.
- Meteor était une appellation commerciale utilisée par la société J. Stevens Arms Company.
- cette arme à feu ressemble au Springfield modèle 82 fabriqué entre 1935 et 1948 par Stevens.
- caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou rotatif; conception démontable (une vis large sous la monture); verrou et détente chromés; une pièce, fini en noyer; monture à poignée-pistolet munie d'une plaque de couche en caoutchouc dur; guidon à grain d'orge doré et hausse de sport avec réglage en hauteur.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- l'arme examinée ne comporte pas de numéro de série.

Renvois

120538	Springfield	82	Stevens	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Springfield Meteor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81451
Marque: Springfield
Modèle: Springfield

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	Springfield
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81451 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD" sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par la Savage Arms Company et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la "J. Stevens Arms Company".
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la "Crescent Firearms Company".
- la firme "Springfield Arms Co." produisit des revolvers à percussion à Springfield, Massachusetts, É.-U. entre 1851 et 1869.

Modèle

- "SPRINGFIELD" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1931 à 1984.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127350
Marque: Springfield
Modèle: Springfield

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	Springfield
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127350 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par la Savage Arms Company et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par Crescent Firearms Company.
- Springfield Arms Co. a produit des revolvers à percussion à Springfield, Massachusetts, É.-U. entre 1851 et 1869.

Modèle

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1931 et 1984.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "J. Stevens Arms Company, Chicopee Falls, Mass. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61981
Marque: Springfield
Modèle: Springfield

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	Springfield
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61981 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61981

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61981 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 19	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 12	24 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 13	24 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 14	24 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 15	28 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 16	28 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 17	28 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 21	32 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 22	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61981 - 18	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 20	410 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 23	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61981 - 24	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "SPRINGFIELD" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Springfield" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par Savage Arms et la J. Stevens Arms Company. - "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company. - "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company. - "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U. entre 1851 et 1869.
Modèle	- "SPRINGFIELD" sur le côté gauche du boîtier de culasse. - fabriqué de 1931 à 1984. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent à rappel commandé; éjecteur automatique; fût amovible à ressort et crosse à poignée-pistolet en noyer; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- "J. Stevens Arms Company" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4526	Springfield	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

94 Springfield

948 Springfield

94R Springfield

95 Springfield

958 Springfield

96 Springfield

No. 94 Springfield

No. 948 Springfield

No. 94R Springfield

No. 95 Springfield

No. 958 Springfield

No. 96 Springfield

Springfield 94

Springfield 948

Springfield 94R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Springfield 95

Springfield 958

Springfield 96

Springfield No. 94

Springfield No. 948

Springfield No. 94R

Springfield No. 95

Springfield No. 96

Springfielf No. 958

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127514
Marque: Springfield
Modèle: Springfield Repeater

Sommaire

Marque:	Springfield
Modèle:	Springfield Repeater
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127514 - 1	22 LR	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD REPEATER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par Savage Arms Company et J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par Crescent Firearms Company.
- Springfield Arms Co. a produit des revolvers à percussion à Springfield, Massachusetts, É.-U. entre 1851 et 1869.

Modèle

- l'inscription "SPRINGFIELD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé arrondi; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté droit; démontage; sans chien; chargeur tubulaire; garde-main cannelé en bois dur et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en acier; guidon à grain d'orge et hausse réglable; fini bleui.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série à l'avant et en bas du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : cinq chiffres et le suffixe "K".

Calibre

- inscrit sur le côté gauche.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Repeater

Springfield Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22231
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22231 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- nouvelle édition du pistolet original "1911 Government" destinée aux collectionneurs. Arme comportant des pièces neuves conformes aux spécifications originales ainsi que des pièces d'origine GI.
- arme fabriquée par Springfield Inc. d'après le pistolet U.S. Government de modèle 1911 originalement produit par COLT.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul (d'après le système Browning).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse.

Coups

- dhargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198663
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911 DS PRODIGY

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911 DS PRODIGY
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198663 - 7	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198663 - 1	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198663 - 2	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198663 - 3	9MM LUGER	20	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198663 - 4	9MM LUGER	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198663 - 5	9MM LUGER	26	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198663 - 6	9MM LUGER	26	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "Springfield Armory" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "PRODIGY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "DS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle inspiré du modèle "1911". - Caractéristiques : striations à l'avant et à l'arrière de la glissière; rail d'accessoires intégré situé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté ergonomique ambidextre; chien évidé; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité intégrée et allongée en forme de queue de castor; peut être offert dans une variété de finis de couleur.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "Springfield Armory" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 DS PRODIGY 4.25" AOS HANDGUN

1911 DS PRODIGY 4.25" AOS HANDGUN W/ HEX

1911 DS PRODIGY 4.25" AOS HANDGUN W/ HEX DRAGONFLY

1911 DS PRODIGY AOS HANDGUN

1911 DS PRODIGY AOS HANDGUN W/ HEX DRAGONFLY

1911 DS PRODIGY? 4.25" AOS HANDGUN

1911 Prodigy

706397964467

706397964474

706397964733

706397964740

DS Prodigy

PH9117AOS

PH9119AOS

PH9119AOSD

Prodigy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Prodigy DS

SA 1911 DS Prodigy

Springfield Armory 1911 DS Prodigy

Springfield Armory DS Prodigy

Springfield Armory Prodigy

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26407
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26407 - 10	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26407 - 25	10MM AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26407 - 26	22 LR	8	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26407 - 22	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
26407 - 19	38 SUPER AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26407 - 14	38 SUPER AUTO	9	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26407 - 7	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26407 - 23	38 SUPER AUTO	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26407 - 8	38 SUPER AUTO	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26407 - 15	38 SUPER AUTO	10	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26407

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26407 - 16	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26407 - 20	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26407 - 18	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26407 - 17	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26407 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26407 - 3	45 AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26407 - 13	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26407 - 4	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26407 - 5	45 AUTO	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26407 - 21	45 AUTO	8	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26407 - 6	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26407 - 28	460 ROWLAND	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26407 - 12	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26407 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26407 - 27	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26407 - 11	9X23 WIN	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le nom et le logo de l'entreprise "Springfield Armory" figurent sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MODEL 1911-A1" figure sur le côté gauche de la glissière. - les modèles de Springfield Inc. arborent habituellement l'inscription "1911 A1" (avec un trait d'union) et les modèles produits pour le gouvernement américain arborent habituellement l'inscription 1911A1 (sans trait d'union). - version de base du pistolet "1911-A1" de Springfield. - plaquettes de crosse quadrillées en bois ou en plastique foncé; fini bleui, bicolore, nickelé, phosphaté ou acier inoxydable. - arme fabriquée par Springfield Inc. sur le modèle du pistolet U.S. Government 1911A1, initialement produit par COLT.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes, sous la forme "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA". - en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer en dessous de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit à l'avant de la détente. - les armes à feu de la série 1911A1 de pistolets vendues sous le nom Springfield Armory sont fabriquées à partir de glissières et de boîtiers de culasse/de carcasses produits par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série (habituellement une ou deux lettres suivies d'au plus six chiffres) se trouve sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente et juste sous l'inscription SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA. - système de numérotation inconnu.
Canon	- la longueur du canon peut varier beaucoup car ce boîtier de culasse/cette carcasse est très utilisé pour la fabrication d'armes personnalisées.
Calibre	- les calibres varient car ce boîtier de culasse entre souvent dans la fabrication d'armes personnalisées.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117601	Springfield Armory	1911-A1 V-12 Target	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
117603	Springfield Armory	1911-A1 Mil Spec Operator	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
117604	Springfield Armory	1911-A1 TRP Operator	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
118736	America Remembers	Springfield Armory 1911-A1 Elvis Presley Tribute	America Remembers/Springfield Armory	Arme de poing	Semi-automatique
128054	Springfield Armory	1911-A1 EMP	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
137719	Springfield Armory	1911-A1 Range Officer	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
184543	Springfield Armory	1911-A1 Range Officer Elite Operator	Springfield Armory	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1911 A1

1911-A1 Standard

1911-A1 Standard Stainless

1911A1 Standard

PX9155L

Standard 1911-A1

Standard Stainless 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22548
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 90s Edition

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 90s Edition
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22548 - 5	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22548 - 4	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22548 - 1	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22548 - 3	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22548 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- arme mise sur le marché en 1991 comme "1911-A1 90 Edition" en calibres .38 SUPER AUTO, 9 mm LUGER, 10 mm AUTO, .40 S&W et .45 AUTO.
- arme actuellement produite par Springfield Inc. et dérivée des pistolets 1911A1 U.S. Government originalement fabriqués par COLT.
- les armes fabriquées par Springfield portent l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que le modèle produit par divers fabricants pour le gouvernement américain porte l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).
- livrable avec fini bleui à partir de 1991 et en fini deux teintes jusqu'en 1992. Fini parkérisé en calibre .45 AUTO à partir de 1993 et en calibre .38 SUPER AUTO à compter de 1994.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente. - les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).
Mécanisme	- fonctionnement par recul d'après le système Browning.
Numéro de série	- le numéro de série (habituellement, une ou deux lettres et six chiffres) figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente et juste sous l'inscription : SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- mis sur le marché en 1991; calibres .38 SUPER AUTO, 9 mm LUGER, 10 mm AUTO, .40 S&W et .45 AUTO. - calibre 10 mm AUTO abandonné à la fin de 1991 et calibre .40 S&W abandonné en 1993.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 A1 90s Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43490
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Basic Competition

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Basic Competition
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43490 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1994.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version de compétition du modèle "1911-A1" de Springfield fabriqué par leur atelier de fabrication d'armes personnalisées.
- caractéristiques : fini bleui; canon et bague de qualité match installés sur commande; détente match; chien à crête personnalisé; sûreté de poignée standard; guidon dégagé et hausse BO-MAR réglable; extracteur réglé; puits d'alimentation biseauté; plaquettes en noyer à quadrillage en losange.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de plus, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, à l'avant de la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série (habituellement composé d'une ou deux lettres suivies de six chiffres) figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- d'autres calibres sont offerts selon la demande du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'écusson de Springfield Armory (des canons croisés dans un cercle) et les inscriptions "SPRINGFIELD" et "Custom" (en cursives) sur deux lignes figurent sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "SPRINGFIELD" et "GENESEO IL. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Remarques	- il ne faut pas confondre le fabricant avec l'arsenal d'origine, SPRINGFIELD ARMORY (le premier arsenal du gouvernement des États-Unis, fondé en 1790, officiellement en activité en 1795, en cessation d'activité en 1968 et fermé en 1975), lequel était établi à Springfield, Massachusetts. - ces armes à feu de Springfield Inc. portent généralement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), alors que le modèle produit par divers fabricants pour le gouvernement des États-Unis porte généralement l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PC9301

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22228
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Bullseye Wadcutter

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Bullseye Wadcutter
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22228 - 7	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22228 - 8	10MM AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22228 - 5	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22228 - 6	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22228 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22228 - 2	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22228 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22228 - 4	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse : "SPRINGFIELD ARMORY".
Modèle	- arme spécialement conçue et adaptée pour utiliser des cartouches avec projectiles à pointe plate faisant des trous bien nets dans les cibles de papier. - livrable avec canon de 127 mm ou 152 mm avec ou sans orifice, bande Bomar sur la glissière avec organes de visée ou lunette de visée Custom montée sur le boîtier de culasse, devant de crosse et logement du ressort de percussion quadrillés, détente de type Match, chien squelettique, manette de sécurité en queue de castor, puits d'alimentation à ouverture biseautée, plaquettes de crosse avec quadrillage en losange. - arme dérivée des pistolets 1911A1 U.S. Government originalement fabriqués par COLT. - les armes fabriquées par Springfield portent l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que le modèle produit par divers fabricants pour le gouvernement américain porte l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).
Fabricant	- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente. - les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).
Mécanisme	- fonctionnement par recul modifié basé sur le système Browning.
Numéro de série	- le numéro de série (habituellement, une ou deux lettres et six chiffres) figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente et juste sous l'inscription : SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur amovible. - chargeurs de rechange de capacité non standard (plus ou moins de cartouches) livrable pour cette arme.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière. - sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus de la détente : SPRINGFIELD GENESEO IL. U.S.A.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bullseye Wadcutter

Bullseye Wadcutter 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53380
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Bureau Model

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Bureau Model
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53380 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- boîtier de culasse pleine grandeur, devant et dos de crosse quadrillés, glissière pleine grandeur, canon de qualité Match et coussinet ajustés avec précision, détente adaptée de match, chien squelettique, manette de sécurité surélevée en queue de castor, sûreté ambidextre.
- organes de visée de nuit "Novak", extracteur adapté, puits d'alimentation à ouverture biseautée et plaquettes de crosse avec quadrillage en losange; livrable en fini noir "T".
- basé sur le pistolet U.S. Government 1911A1, d'abord fabriqué par COLT.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes.
- de plus, le dessous de l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente, peuvent arborer l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL" , "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL".
- les pistolets de la série 1911A1 vendus sous la marque Springfield Armory comportent des glissières et des boîtiers de culasse/carcasses produits par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus de la détente et juste sous l'inscription : SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA.
- numéros de série des 258 premières armes commençant par les lettres "FBI".
- numéros de série des armes subséquentes commençant par 1, mais précédés des lettres "CRG".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière.
- sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente : SPRINGFIELD GENESEO IL. U.S.A. Aussi : SPRINGFIELD (majuscules) et Custom.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bureau Model

Bureau Model 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31897
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Champion

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Champion
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31897 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- l'inscription "Champion" figure habituellement sur la glissière; l'arme examinée ne portait pas l'inscription "1911-A1"
- il s'agit d'une version raccourcie du modèle "1911-A1" de Springfield, comportant une poignée complète, un boîtier de culasse/une carcasse raccourcie à l'avant, une glissière et un canon raccourcis, une hausse et un guidon fixes formant trois points très visibles, un chien évidé ou rond, un puits d'alimentation biseauté, une fenêtre d'éjection abaissée et évasée, ainsi que des plaques de poignée en plastique noir ou en noyer.
- fini parkérisé ou acier bleui ou inoxydable.
- arme à feu mise en marché en 2005 avec une finition "OD Green/Black Armory Kote" (vert olive ou noire de type Armory Kote) et un percuteur en titane.
- il existe plusieurs versions du modèle "1911-A1 Champion" de base qui comprennent un canon à compensateur, une finition de type "Mil Spec" ou un réglage "Super Tuned" effectué par le fabricant.
- ce pistolet est actuellement fabriqué par Springfield Inc. et basé sur le modèle 1911A1 du gouvernement des États-Unis initialement fabriqué par COLT.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série (habituellement, une ou deux lettres et six chiffres) figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente et juste sous l'inscription : SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - l'emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22608	Springfield Armory	1911-A1 Champion V10	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
26404	Springfield Armory	1911-A1 Champion Mil Spec	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31915	Springfield Armory	1911-A1 Champion Super Tuned	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31925	Springfield Armory	1911-A1 Champion Comp	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125859	Springfield Armory	1911-A1 Champion Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125861	Springfield Armory	1911-A1 Champion Operator Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Champion Parkerized

1911A1 Champion

1911A1 Champion Stainless

Champion

Champion 1911-A1

Champion Stainless 1911-A1

Loaded Champion

PX9142L

PX9242L

PX9511L

Parkerized

Springfield Champion

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31925
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Champion Comp

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Champion Comp
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31925 - 1	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- version raccourcie du modèle "1911-A1" de Springfield; crosse de taille normale, carcasse, glissière et canon plus courts, compensateur à un seul orifice; organes de visée fixes à 3 points à grande visibilité, chien squelettique ou arrondi, puits d'alimentation à ouverture évasée, fenêtre d'éjection abaissée et biseautée, plaquettes de crosse quadrillées en noyer ou en plastique noir.
- acier bleui ou acier inoxydable.
- les lettres "Comp" de la désignation de modèle indiquent la présence d'un compensateur; cette arme fait partie de la série "PDP" (pistolet de défense personnelle).
- arme fabriquée par Springfield Inc. sur le modèle du pistolet U.S. Government 1911A1, initialement produit par COLT.
- les armes fabriquées par Springfield portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que le modèle produit par divers fabricants pour le gouvernement américain porte habituellement l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul d'après le système Browning.

Numéro de série

- le numéro de série (habituellement, une ou deux lettres et six chiffres) figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente et juste sous l'inscription : SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- arme proposée en calibre .45 AUTO seulement par le fabricant.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) figure sur le côté droit de la glissière. - sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente : SPRINGFIELD GENESEO IL. U.S.A.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22608	Springfield Armory	1911-A1 Champion V10	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
26404	Springfield Armory	1911-A1 Champion Mil Spec	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31897	Springfield Armory	1911-A1 Champion	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31915	Springfield Armory	1911-A1 Champion Super Tuned	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125859	Springfield Armory	1911-A1 Champion Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125861	Springfield Armory	1911-A1 Champion Operator Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 Champion Comp

Champion Comp 1911-A1

PDP Series 1911-A1 Champion Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125859
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Champion Lightweight

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Champion Lightweight
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125859 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SPRINGFIELD ARMORY " marqué sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- " Champion " généralement marqué sur la glissière; " 1911-A1 " n'était pas marqué sur l'exemplaire observé.
- version raccourcie du " 1911-A1 " de Springfield comportant une poignée complète, une carcasse raccourcie à l'avant, une glissière et un canon raccourcis, une hausse et un guidon fixes formant trois points très visibles, un chien évidé ou rond, un puits d'alimentation biseauté, une fenêtre d'éjection abaissée et évasée, ainsi que des plaques de poignée en plastique noir ou en noyer.
- finition parkérisée, bleuie ou inoxydable.
- arme à feu mise en marché en 2005 avec une finition " OD Green/Black Armory Kote " (vert olive ou noire de type Armory Kote) et un percuteur en titane.
- il existe plusieurs versions du modèle " 1911-A1 Champion " de base qui comprennent un canon à compensateur, une finition de type " Mil Spec " ou un réglage " Super Tuned " effectué par le fabricant.
- ce pistolet est actuellement fabriqué par Springfield Inc. et basé sur le modèle 1911A1 du gouvernement des États-Unis initialement fabriqué par COLT.

Fabricant

- " SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA ", soit le nom du fabricant, marqué sur deux lignes, sur le côté droit de la carcasse.
- de plus, " F I Brazil ", " F I ", " IMBEL BRAZIL ", " BRAZIL ", " ITAJUBA " ou " MADE IN BRAZIL " peut être marqué sur le dessous de la partie avant de la carcasse ou sur le côté droit de l'arme, devant la détente.
- les pistolets de la série 1911A1 vendus par Springfield Armory sont fabriqués avec des glissières et de carcasses produites par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série généralement composé d'une ou deux lettres et de six chiffres et marqué sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente, juste sous la marque " SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - logo de Springfield Armory, soit deux canons croisés et encerclés, marqué sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22608	Springfield Armory	1911-A1 Champion V10	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
26404	Springfield Armory	1911-A1 Champion Mil Spec	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31897	Springfield Armory	1911-A1 Champion	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31915	Springfield Armory	1911-A1 Champion Super Tuned	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31925	Springfield Armory	1911-A1 Champion Comp	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125861	Springfield Armory	1911-A1 Champion Operator Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Champion Lightweight Matte

1911-A1 Champion Parkerized

1911A1 Champion Lightweight

1911A1 Loaded Champion Lightweight

Champion Lightweight

Champion Lightweight Parkerized

Lightweight Champion 1911-A1

Lightweight Matte

Loaded Champion Lightweight

PW9143LP

PX9149L

PX9149LP

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26404
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Champion Mil Spec

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Champion Mil Spec
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26404 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- cette arme à feu inscrit sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- version raccourcie du pistolet "1911-A1" de Springfield; crosse pleine grandeur, mais carcasse, glissière et canon plus courts; organes de visée grande visibilité à 3 points, chien arrondi, plaquettes de crosse quadrillées en noyer ou en plastique noir.
- modèles "MIL SPEC" au fini parkérisé seulement.
- arme actuellement fabriquée par Springfield Inc. sur le modèle du pistolet U.S. Government 1911A1, initialement produit par COLT.
- les armes fabriquées par Springfield portent l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que le modèle produit par divers fabricants pour le gouvernement américain porte l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes, sous la forme "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA".
- en outre, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZI", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer en dessous de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit à l'avant de la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendues sous l'appellation Springfield Armory sont fabriquées en utilisant des glissières et des boîtiers de culasse/de carcasse produits par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul d'après le système Browning.

Numéro de série

- le numéro de série (habituellement une ou deux lettres suivies d'au plus six chiffres) se trouve sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente et juste sous l'inscription : SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière. - sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente : SPRINGFIELD GENESEO IL. U.S.A.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22608	Springfield Armory	1911-A1 Champion V10	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31897	Springfield Armory	1911-A1 Champion	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31915	Springfield Armory	1911-A1 Champion Super Tuned	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31925	Springfield Armory	1911-A1 Champion Comp	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125859	Springfield Armory	1911-A1 Champion Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125861	Springfield Armory	1911-A1 Champion Operator Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 Champion Mil Spec

1911A1 Champion Mil-Spec

Champion GI Parkerized

Champion Mil-Spec

Champion Mil-Spec 1911-A1

PW9142LP

Springfield Champion Mil-Spec

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125861
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Champion Operator Lightweight

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Champion Operator Lightweight
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125861 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription SPRINGFIELD ARMORY figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "CHAMPION OPERATOR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- il s'agit d'une version légèrement plus courte du modèle "1911-A1" de Springfield; l'arme à feu est munie d'une poignée pleine longueur et d'un boîtier de culasse/une carcasse tronqué, ainsi que d'une glissière et d'un canon raccourcis; viseurs fixes à trois points à grande visibilité; chien évidé ou rond; logement de chargeur biseauté; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; plaquettes en noyer quadrillé ou en plastique noir.
- le modèle de base "1911-A1 Champion" est offert en plusieurs versions comprenant un canon compensé, un fini "Mil Spec" ou "Super Tuned" par l'usine.
- cette arme à feu, actuellement fabriquée par Sprinfgield Inc., est basée sur le pistolet 1911A1, modèle du gouvernement des États-Unis, fabriqué à l'origine par COLT.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de plus, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la face inférieure de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, à l'avant de la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série, habituellement composé d'une ou deux lettres et de six chiffres, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, immédiatement sous l'inscription SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - l'emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22608	Springfield Armory	1911-A1 Champion V10	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
26404	Springfield Armory	1911-A1 Champion Mil Spec	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31897	Springfield Armory	1911-A1 Champion	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31915	Springfield Armory	1911-A1 Champion Super Tuned	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31925	Springfield Armory	1911-A1 Champion Comp	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125859	Springfield Armory	1911-A1 Champion Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1 Champion Operator Lightweight

1911-A1 Champion Lightweight Operator

1911A1 Champion Operator Lightweight

Champion Operator

Champion Operator GI 45

Champion Operator Lightweight

Champion Operator Loaded Lightweight

GI 45

Lightweight Champion Operator

Lightweight Operator Champion 1911-A1

Loaded Lightweight Operator

PW9142LP

PW9143LP

PX9115L

PX9115LP

PX9142LP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PX9149LP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31915
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Champion Super Tuned

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Champion Super Tuned
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31915 - 1	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- version raccourcie en usine du pistolet "1911-A1" de Springfield, ayant été personnalisé : détente "modifiée", etc. pour en accroître la précision.
- crosse de taille normale et carcasse raccourcie avec glissière et canon courts sélectionnés; chien de type "anneau", organes de visée fixes sur rampe de type Novak, détente squelettique légère, sûreté ergonomique allongée, manette de sécurité en queue de castor, dos de crosse et logement du ressort de percussion quadrillés, puits d'alimentation à ouverture évasée, fenêtre d'éjection abaissée et biseautée, plaquettes de crosse quadrillées en noyer ou en plastique noir.
- fini bleui ou parkérisé.
- arme fabriquée par Springfield Inc. sur le modèle du pistolet U.S. Government 1911A1, initialement produit par COLT.
- les armes fabriquées par Springfield portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que le modèle produit par divers fabricants pour le gouvernement américain porte habituellement l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul d'après le système Browning.

Numéro de série

- le numéro de série (habituellement, une ou deux lettres et six chiffres) figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente et juste sous l'inscription : SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages
- l'emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) figure sur le côté droit de la glissière.
- sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente : SPRINGFIELD GENESEO IL. U.S.A.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22608	Springfield Armory	1911-A1 Champion V10	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
26404	Springfield Armory	1911-A1 Champion Mil Spec	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31897	Springfield Armory	1911-A1 Champion	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31925	Springfield Armory	1911-A1 Champion Comp	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125859	Springfield Armory	1911-A1 Champion Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125861	Springfield Armory	1911-A1 Champion Operator Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 Super Tuned Champion

Super Tuned Champion

Super Tuned Champion 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22608
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Champion V10

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Champion V10
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22608 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY.

Modèle

- version raccourcie du pistolet Springfield "1911-A1"; crosse pleine grandeur et carcasse raccourcie; glissière à orifices raccourcie et canon raccourci avec 10 fentes près de la bouche, au haut; organes de visée fixes à trois points à grande visibilité; chien squelettique ou rond; puis d'alimentation biseauté; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; plaquettes de crosse quadrillées noires en plastique.
- acier inoxydable ou fini parkérisé.
- arme à feu actuellement fabriquée par Springfield Inc. d'après le pistolet U.S. Government 1911A1, initialement fabriqué par COLT.
- les armes produites par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que les armes produites pour le gouvernement américain par divers fabricants portent habituellement l'inscription 1911A1 (pas de trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série, habituellement une ou deux lettres et six chiffres, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26404	Springfield Armory	1911-A1 Champion Mil Spec	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31897	Springfield Armory	1911-A1 Champion	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31915	Springfield Armory	1911-A1 Champion Super Tuned	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31925	Springfield Armory	1911-A1 Champion Comp	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125859	Springfield Armory	1911-A1 Champion Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125861	Springfield Armory	1911-A1 Champion Operator Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911-A1 Champion

1911A1

1911A1 Champion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147784
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Classic

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Classic
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147784 - 1	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147784 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147784 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD ARMORY" est marqué sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- "MODEL 1911-A1" est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- "Springfield Custom" est marqué sur le côté droit de la glissière.
- version semi-personnalisée d'un pistolet de la série 1911-A1 de Springfield, fabriquée avec un cadre "étroit" à une pile et produite selon tout calibre standard de 1911-A1 choisi par le client.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; hausse réglable à fibre optique; canon rayé rond en acier inoxydable; glissière à cannelures arrière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; chien et détente évidés; sûreté prolongée pour gauchers et droitiers; verrou de glissière et arrêtoir de chargeur quadrillé prolongé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de crosse prolongée en queue de castor; plaques de crosse synthétiques et cadre de crosse de type quadrillé; finition noire.

Fabricant

- "SPRINGFIELD ARMORY" est marqué au-dessus de "GENESEO IL USA" ou "SPRINGFIELD" au-dessus de "COLONA IL USA", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peuvent être marqués sur le dessous de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté droit avant de la détente ou sur le dessous de la plaque de crosse.
- les pistolets de la série 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory sont fabriqués avec des glissières et des boîtiers de culasse/carcasses produits par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se compose du préfixe "NM" et de six chiffres.
Calibre	- le calibre est marqué sur le côté gauche de la glissière et sur le canon, ainsi que visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 Classic Single Stack

1911-A1 Single Stack Classic

1911A1

Model 1911-A1

PC9SSC

Single Stack Classic

Springfield Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24401
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Compact

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Compact
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24401 - 2	45 AUTO	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24401 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY
Modèle	- version avec boîtier de culasse raccourci et crosse moins longue, glissière et canon courts, chien de type militaire, organes de visée de combat à trois points à grande visibilité, manette de sécurité et plaquettes de crosse en noyer avec quadrillage en losange. - fini bleui. - arme actuellement produite par Springfield Inc. et dérivée des pistolets 1911A1 U.S. Government originalement fabriqués par COLT. - les armes fabriquées par Springfield portent l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que le modèle produit par divers fabricants pour le gouvernement américain porte l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).
Fabricant	- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente. - les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut être formé des lettres "NMC" ou "LW" suivies de 5-6 chiffres; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et juste sous l'inscription SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière. - sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente : SPRINGFIELD GENESEO IL. U.S.A. - l'inscription "NIGHT .45" et un croissant de lune peuvent apparaître sur le côté gauche de la glissière.
Remarques	- ne pas confondre le nom de ce fabricant avec le nom SPRINGFIELD ARMORY d'origine (premier arsenal du gouvernement américain; début des activités en 1790, officiellement ouvert en 1795, fin des activités en 1968, fermeture en 1975, qui se trouvait à Springfield, Massachusetts). - les armes produites par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que les armes produites pour le gouvernement américain par divers fabricants portent habituellement l'inscription 1911A1 (pas de trait d'union).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911-A1 Compact Light Weight

1911A1

Compact

Compact 1911-A1

Compact Light Weight

Light Weight Matte

Light Weight Stainless

Night 45

PX9162

PX9503

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22236
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Compact Comp

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Compact Comp
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22236 - 1	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- version légère courte du modèle 1911-A1; boîtier de culasse raccourci et crosse moins longue, glissière et canon courts, compensateur de tir conique intégré à un seul orifice.
- tige de guidage du ressort récupérateur plus longue, chien de type militaire, organes de visée fixes à trois points à grande visibilité, manette de sécurité et plaquettes de crosse en noyer avec quadrillage en losange.
- fini bleui.
- les armes fabriquées par Springfield portent l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que le modèle produit par divers fabricants pour le gouvernement américain porte l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul d'après le système Browning.

Numéro de série

- le numéro de série (habituellement, une ou deux lettres et six chiffres) figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente et juste sous l'inscription : SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière. - sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus de la détente : SPRINGFIELD GENESEO IL. U.S.A.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Compact Comp 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31927
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Compact Comp Lightweight

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Compact Comp Lightweight
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31927 - 1	45 AUTO	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit de la glissière : "SPRINGFIELD ARMORY".

Modèle

- version courte et légère du pistolet 1911-A1 de Springfield; carcasse en aluminium plus courte et crosse raccourcie, glissière et canon courts avec compensateur conique intégré à chambre unique.
- tige de guidage du ressort récupérateur allongée, chien de forme arrondie, organes de visée fixes à haute visibilité à 3 points, plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- arme actuellement fabriquée par Springfield Inc. d'après le modèle du pistolet "U.S. Government" 1911A1, produit initialement par COLT.
- ces armes fabriquées par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que les armes produites pour le gouvernement des États-Unis par divers fabricants portent généralement l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul suivant le système Browning.

Numéro de série

- le numéro de série, habituellement composé d'une ou deux lettres suivies de six chiffres, figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PDP

Personal Defense Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44203
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Compact Lightweight

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Compact Lightweight
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44203 - 1	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- version avec boîtier de culasse raccourci et crosse moins longue, boîtier de culasse en alliage d'aluminium, glissière et canon courts, chien de type militaire, organes de visée de combat à trois points à grande visibilité, manette de sécurité et plaquettes de crosse en noyer avec quadrillage en losange.
- fini noir mat.
- arme actuellement produite par Springfield Inc. et dérivée des pistolets 1911A1 U.S. Government originalement fabriqués par COLT.
- les armes fabriquées par Springfield portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que le modèle produit par divers fabricants pour le gouvernement américain porte habituellement l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul d'après le système Browning.

Numéro de série

- le numéro de série habituellement, lettres LW et six chiffres se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, au-dessus de la détente et juste sous l'inscription : SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911-A1 Lightweight Compact

1911-A1 Lightweight Compact Matte

1911A1

PX9503L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26405
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Compact Mil Spec

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Compact Mil Spec
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26405 - 1	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- version polyvalente du modèle "1911-A1" de Springfield Inc.
- chien squelettique, sûreté ergonomique allongée, manette de sécurité en queue de castor, organes de visée fixes à 3 points à grande visibilité, puits d'alimentation à ouverture biseautée, détente pour tir rapide, fenêtre d'éjection abaissée et biseautée, plaquettes de crosse en noyer avec quadrillage en losange.
- livrable avec fini bleui.
- arme fabriquée par Springfield Inc. sur le modèle du pistolet U.S. Government 1911A1, initialement produit par COLT.
- les armes fabriquées par Springfield portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que le modèle produit par divers fabricants pour le gouvernement américain porte habituellement l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul d'après le système Browning.

Numéro de série

- le numéro de série (habituellement une ou deux lettres suivies d'au plus six chiffres) se trouve sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente et juste sous l'inscription : SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière. - sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente : SPRINGFIELD GENESEO IL. U.S.A.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31593
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Compact V10

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Compact V10
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31593 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- la glissière et le canon à orifices sont les principales différences entre les modèles "V10" et "Ultra Compact".
- arme fabriquée par Springfield Inc. sur le modèle du pistolet U.S. Government 1911A1, initialement produit par COLT.
- les armes fabriquées par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que le modèle produit par divers fabricants pour le gouvernement américain porte habituellement l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Numéro de série

- plage inconnue.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124706	Reeder Custom Guns	1*	Reeder Custom Guns/Springfield Armory	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

V10 1911-A1

V10 1911-A1 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26399
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Custom Carry Gun

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Custom Carry Gun
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26399 - 6	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26399 - 4	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26399 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26399 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26399 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26399 - 5	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- version polyvalente du modèle "1911-A1" de Springfield Inc. - chien squelettique, sûreté ergonomique allongée, manette de sécurité en queue de castor, organes de visée fixes à 3 points à grande visibilité, puits d'alimentation à ouverture biseautée, détente pour tir rapide, fenêtre d'éjection abaissée et biseautée, plaquettes de crosse en noyer avec quadrillage en losange. - livrable avec fini bleui. - arme fabriquée par Springfield Inc. sur le modèle du pistolet U.S. Government 1911A1, initialement produit par COLT. - les armes fabriquées par Springfield portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que le modèle produit par divers fabricants pour le gouvernement américain porte habituellement l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).
Fabricant	- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente. - les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).
Mécanisme	- mécanisme à recul fondée sur le système Browning.
Numéro de série	- le numéro de série (habituellement une ou deux lettres suivies d'au plus six chiffres) se trouve sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente et juste sous l'inscription : SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur amovible. - il existe sur le marché des chargeurs de rechange de capacité différente pour cette arme.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière. - sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente : SPRINGFIELD GENESEO IL. U.S.A.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 Carry Gun

1911-A1 Custom Carry

Carry Gun Custom

Custom Carry Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122690
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Custom Operator

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Custom Operator
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122690 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "OPERATOR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Springfield" au-dessus de "Custom" figure sur le côté droit de la glissière.
- cette arme à feu est basée sur le pistolet de modèle 1911A1 du gouvernement des États-Unis fabriqué à l'origine par COLT.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui; hausse réglable; chien et détente évidés; devant et dos de crosse moletés; stries à l'avant et à l'arrière ou à l'arrière seulement de la glissière; puits d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre; sûreté de poignée en hauteur; rail de fixation léger intégré situé sur le dessous de la glissière.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de plus, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, à l'avant de la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 Operator Custom

Custom Operator

Custom Operator 1911-A1

Operator

Operator Custom

Operator Springfield Custom

PC 9112

PC9112

Springfield Custom

Springfield Custom Operator

Springfield Operator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22238
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Defender

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Defender
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22238 - 4	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22238 - 3	45 AUTO	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22238 - 2	45 AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22238 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscrption "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- cette arme à feu comporte une carcasse 1911-A1 de taille standard, une glissière et un canon courts, un compensateur de tir à deux orifices, des organes de visée réglables à trois points et des plaquettes de crosse quadrillées en plastique de couleur foncée.
- fini deux teintes livrable.
- cette arme fait partie de la série "PDP" (Personal Defense Pistol).
- arme actuellement produite par Springfield Inc. et dérivée des pistolets 1911A1 U.S. Government originalement fabriqués par COLT.
- les armes fabriquées par Springfield portent l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que le modèle produit par divers fabricants pour le gouvernement américain porte l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).

Fabricant

- le nom du fabricant, soit "SPRINGFIELD ARMORY / Geneseo, IL USA", figure sur deux lignes, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peut être marqué sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit de la détente.
- les pistolets de la série 1911A1 vendus sous le nom "Springfield Armory" comportent une glissière et un boîtier de culasse/carcasse fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul d'après le système Browning.
Numéro de série	- le numéro de série (habituellement, une ou deux lettres et six chiffres) figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente et juste sous l'inscription : SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- cette arme est seulement disponible en 45 AUTO de l'usine.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière. - sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente : SPRINGFIELD GENESEO IL. U.S.A.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 Defender

Defender

Defender 1911-A1

PDP Series Defender 1911A1

Springfield Defender

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123525
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Defender Lightweight

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Defender Lightweight
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123525 - 1	45 GLOCK AP	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "SPRINGFIELD ARMORY", figure sur le côté droit de la glissière, et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'ensemble glissière.
- arme mise sur le marché en 2005.
- caractéristiques : ensemble boîtier de culasse/carcasse en alliage de taille micro-compacte avec circonférence de prise réduite; logement de ressort de percussion plat avec surfaces de prise striées; chien évidé léger; sûreté ambidextre; indicateur de cartouche dans la chambre; fenêtre d'éjection élargie; grosse sûreté à queue de castor; plaquettes en bois; organes de visée surbaissés.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de plus, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, à l'avant de la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection lorsque le mécanisme est fermé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeurs amovibles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 A1 Defender Lightweight

1911 Defender Lightweight

1911A1 Defender

1911A1 Defender Lightweight

PX9501L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43452
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Distinguished

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Distinguished
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43452 - 1	45 AUTO	8	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse National Match; stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; canon de qualité match et compensateur à trois ouvertures de type conique; chien et gâchette évidés de type match; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; hausse de tir sur cible BoMar réglable et guidon bas; sûreté de poignée en queue de castor; sûreté ambidextre allongée; arrêtoir de chargeur quadrillé allongé; logement de ressort de percussion plat et devant de crosse quadrillés; plaquettes en noyer à quadrillage en losange; fini chromé.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de plus, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, à l'avant de la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série (habituellement composé d'une ou deux lettres suivies de six chiffres) figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- l'écusson de Springfield Armory (des canons croisés dans un cercle) et les inscriptions "SPRINGFIELD" et "Custom" (en cursives) sur deux lignes figurent sur le côté droit de la glissière.

Remarques

- il ne faut pas confondre le fabricant avec l'arsenal d'origine, SPRINGFIELD ARMORY (le premier arsenal du gouvernement des États-Unis, fondé en 1790, officiellement en activité en 1795, en cessation d'activité en 1968 et fermé en 1975), lequel était établi à Springfield, Massachusetts.
- ces armes à feu de Springfield Inc. portent généralement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), alors que le modèle produit par divers fabricants pour le gouvernement des États-Unis porte généralement l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PC9202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43466
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Distinguished Limited

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Distinguished Limited
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43466 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version avec chargeur à colonne unique du modèle "1911-A1" de Springfield fabriqué pour la compétition d'IPSC Limited.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse National Match; stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; canon de qualité match installé sur commande; détente "Speed" installée; chien et gâchette évidés de type match; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; hausse de tir sur cible BoMar basse réglable et guidon bas strié; sûreté de poignée en queue de castor; sûreté manuelle ambidextre allongée; arrêtoir de chargeur quadrillé allongé; logement de ressort de percussion plat, devant de crosse et pontet quadrillés; plaquettes en noyer à quadrillage en losange; fini chromé.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de plus, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, à l'avant de la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série (habituellement composé d'une ou deux lettres suivies de six chiffres) figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- l'écusson de Springfield Armory (des canons croisés dans un cercle) et les inscriptions "SPRINGFIELD" et "Custom" (en cursives) sur deux lignes figurent sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "SPRINGFIELD" et "GENESEO IL. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Remarques

- il ne faut pas confondre le fabricant avec l'arsenal d'origine, SPRINGFIELD ARMORY (le premier arsenal du gouvernement des États-Unis, fondé en 1790, officiellement en activité en 1795, en cessation d'activité en 1968 et fermé en 1975), lequel était établi à Springfield, Massachusetts.
- ces armes à feu de Springfield Inc. portent généralement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), alors que le modèle produit par divers fabricants pour le gouvernement des États-Unis porte généralement l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PC9404

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197015
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Emissary

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Emissary
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197015 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197015 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197015 - 4	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197015 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.
- L'inscription "SI GENESEO IL USA " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "SPRINGFIELD ARMORY" consiste en le nom de l'entreprise, dans un cercle, sur deux canons croisés et une bombe ronde dont la mèche est enflammée.

Modèle

- L'inscription "EMISSARY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'"EMISSARY" consiste en une version du pistolet 1911-A1 de Colt.
- L'"EMISSARY" est muni d'une glissière en acier forgé et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier inoxydable.
- Caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; glissière présentant des côtés plats, un dessus triangulaire plat, trois larges encoches d'allègement, de chaque côté, à l'avant, une fenêtre d'éjection évasée, ainsi que quatre larges cannelures de préhension arrière; rail d'accessoire en queue de castor; pontet carré; crosse complètement enveloppée dans un revêtement à texture de grenade; sûreté de crosse en queue de castor prolongée; chien évidé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière. - L'inscription "SI GENESEO IL USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de "SPRINGFIELD ARMORY" consiste en le nom de l'entreprise, dans un cercle, sur deux canons croisés et une bombe ronde dont la mèche est enflammée.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé sur des exemplaires se compose du préfixe "NM" et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 A1 Emissary

1911 Emissary

1911A1 Emissary

Emissary 2 Tone

Emissary two Tone

PX9217L

PX9218L

PX9219L

PX9220L

Springfield Armory 1911

Springfield Armory 1911 A1

Springfield Armory Emissary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Red Deer Shooting Centre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128054
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 EMP

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 EMP
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128054 - 2	40 S&W	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128054 - 1	9MM LUGER	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "EMP" figure sur chaque côté de la glissière.
- l'inscription "EMP" signifie "Enhanced Micro Pistol".
- le modèle "EMP" est une version ultra compacte du pistolet Colt 1911-A1.
- caractéristiques : organes de visée en queue d'aronde, surbaissés fixes à trois points; canon extra-lourd rond en acier inoxydable; glissière aux côtés plats en acier inoxydable avec striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 en alliage léger ou en acier forgé avec devant et dos de crosse quadrillés et sûreté de poignée en queue de castor allongée; chien et détente légers; levier de sûreté ambidextre; levier de dégagement du mécanisme et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini deux tons.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme est de 152,40 mm (6,6 po) et son poids moyen est de 0,44 kg (27 oz) à 0,94 kg (33 oz).

Fabricant

- les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY" ou "SPRINGFIELD INC" et "GENESEO IL USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de plus, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, à l'avant de la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série relevé est constitué du préfixe de trois lettres "EMP" suivi de quatre chiffres. - le numéro de série relevé est constitué du préfixe de trois lettres "EMP" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristique des rayures en calibre 40 S&W : 1 tour en 406 mm (16 po).
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26407	Springfield Armory	1911-A1	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 EMP

EMP

EMP CAL 40

EMP CAL 9

Enhanced Micro Pistol

M1911-A1 EMP

M1911-A1 Enhanced Micro Pistol

P19209LP

P19210LP

P19240LP

P19241LP

PI9209LP

PI9210LP

PI9240LP

PI9241LP

Short Action 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189704
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 EMP4 Concealed Carry Contour

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 EMP4 Concealed Carry Contour
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189704 - 1	40 S&W	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189704 - 2	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- "EMP" avec l'indice "4" figure sur les deux côtés de la glissière; le style "Concealed Carry Contour" est reflété par d'autres caractéristiques de l'arme à feu.
- "EMP" signifie "Enhanced Micro pistol".
- il s'agit d'une version du pistolet "EMP" de la taille du Colt "Commander", munie d'un canon de 102 mm (4 po), plutôt que du canon de 76 mm (3 po), qui équipe le modèle "officier" du pistolet "EMP", avec carcasse et logement du ressort principal réduits style "bobtail".
- caractéristiques : configuration type 1911; guidon et hausse fixes à fibre optique; canon rayé rond en acier inoxydable et glissière avec striures de prise à l'arrière; fenêtre d'éjection cannelée; boîtier de culasse/carcasse en alliage noir ou en acier; sûreté à becquet en queue de castor; détente évidée; chien évidé; sûreté manuelle ambidextre; plaquettes de crosse en matière synthétique quadrillée; devant de la poignée texturé et logement du ressort droit; la poignée est arrondie pour réduire le profil arrière; fini deux tons.
- la longueur totale avec un tube de 102 mm (4 po) est de 191 mm (7,5 po); le poids moyen avec un chargeur vide et le boîtier de culasse/la carcasse en alliage est de 865 g (30,5 oz); avec la carcasse en acier, il est de 1,05 kg (37 oz).

Fabricant

- "SPRINGFIELD INC" au-dessus de "GENESEO IL USA" est inscrit sur côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sous la partie avant de la carcasse ou sur le côté droit, en avant de la détente, on peut trouver les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL".
- les pistolets de la série 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory sont assemblés avec des glissières et des carcasses produites par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé comprend un préfixe de trois lettres (EMP) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 16 pouces, pas à gauche.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 EMP 4" Concealed Carry Contour .40SW

1911 EMP 4" Concealed Carry Contour 9MM

706397913090

706397913243

Concealed Carry Contour

EMP

EMP 4

EMP Bobtail

EMP4

Enhanced Micro Pistol 4

Enhanced Micro Pistol Four

PI6064

PI6065

PI9229L

PI924L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189702
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 EMP4 Lightweight Champion

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 EMP4 Lightweight Champion
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189702 - 1	40 S&W	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189702 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189702 - 3	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" et le logo de la société Springfield Armory figurent sur l'arme à feu et sur les plaquettes installées en usine.

Modèle

- l'inscription "EMP" avec un indice inférieur "4" figure sur l'arme à feu; le modèle "Lightweight Champion" est représenté par d'autres caractéristiques de ce pistolet.
- l'inscription "EMP" signifie "Enhanced Micro Pistol".
- il s'agit d'une version de dimension "Commander" du pistolet "EMP", équipée d'un canon de 102 mm/4 po plutôt que du canon de dimension "Officer" de 76 mm/3 po du modèle "EMP".
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du modèle 1911; fini anodisé/inoxydable noir mat deux tons; organes de visée ouverts fixes à trois points avec guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger ou en acier ordinaire; détente ventilée à simple action; fenêtre d'éjection cannelée; sûreté ambidextre; plaquette en cocobolo quadrillé à motif double losange; devant de crosse bosselé; sûreté en queue de castor allongée; logement de ressort de percussion droit quadrillé.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale est de 191 mm (7,5 po), le poids total avec un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium est de 879 g (31 oz); le poids total avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier est de 1049 mm (37 oz).
- également offert en version "EMP" de 76 mm/3 po, et en version "EMP Champion" "bobtail", avec une crosse et un logement de ressort de percussion arrondis.

Fabricant

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" et le logo de la société Springfield Armory figurent sur l'arme à feu et sur les plaquettes installées en usine.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté arrière gauche de la glissière, de même que sur le dessus de la chambre (visible par la fenêtre d'éjection).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.40SW LW Champion

40 S&W LW Champion

706397913076

706397913083

9mm LW Champion

Champion

EMP 4

EMP4

Enhanced Micro Pistol 4

Enhanced Micro Pistol Four

LW Champion

P19211L

P192242L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22227
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Entry Level Wadcutter

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Entry Level Wadcutter
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22227 - 4	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22227 - 3	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22227 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22227 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse : "SPRINGFIELD ARMORY".

Modèle

- arme spécialement conçue et adaptée pour utiliser des cartouches avec projectiles à pointe plate faisant des trous bien nets dans les cibles de papier.
- livrable avec canon de 127 mm, guidon entaillé Bomar sur la glissière et hausse surbaissée Bomar, logement du ressort de percussion arqué, détente de type Match, chien avec crête, manette de sécurité, puits d'alimentation à ouverture biseautée, plaquettes de crosse Pachmayr.
- arme actuellement produite par Springfield Inc. et dérivée des pistolets 1911A1 U.S. Government originalement fabriqués par COLT.
- les armes fabriquées par Springfield portent l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que le modèle produit par divers fabricants pour le gouvernement américain porte l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - de plus, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, à l'avant de la détente. - les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).
Mécanisme	- fonctionnement par recul modifié basé sur le système Browning.
Numéro de série	- le numéro de série (habituellement, une ou deux lettres et six chiffres) figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente et juste sous l'inscription : SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière. - SPRINGFIELD GENESEO IL. U.S.A. figure sur le côté droit du boîtier de culasse au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22235
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Factory Comp

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Factory Comp
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22235 - 3	38 SUPER AUTO	9	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22235 - 2	45 AUTO	8	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- SPRINGFIELD ARMORY figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- boîtier de culasse/carcasse et glissière pleine grandeur, compensateur de tir (trois orifices en calibre .45 AUTO et deux en calibre .38 SUPER), organes de visée réglables à trois points, puits d'alimentation biseauté, plaquettes de crosse quadrillées en noyer, sûreté ergonomique allongée, chien squelettique, canon et coussinet de canon "Match", détente rapide "Videcki".
- arme à feu actuellement fabriquée par Springfield Inc. d'après le pistolet U.S. Government 1911A1, initialement fabriqué par COLT.
- les armes produites par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que les armes produites pour le gouvernement américain par divers fabricants portent habituellement l'inscription 1911A1 (pas de trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de plus, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, à l'avant de la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série (habituellement une ou deux lettres et six chiffres) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière. - sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente : SPRINGFIELD GENESEO IL. U.S.A.
Remarques	- ne pas confondre le nom de ce fabricant avec le nom SPRINGFIELD ARMORY d'origine (premier arsenal du gouvernement américain; début des activités en 1790, officiellement ouvert en 1795, fin des activités en 1968, fermeture en 1975, qui se trouvait à Springfield, Massachusetts). - les armes à feu produites par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que les armes produites pour le gouvernement américain par divers fabricants portent habituellement l'inscription 1911A1 (pas de trait d'union).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 Factory Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197014
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Garrison

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Garrison
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197014 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197014 - 2	9MM LUGER	9	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.
- L'inscription "SI GENESEO IL USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "SPRINGFIELD ARMORY" consiste en le nom de l'entreprise, dans un cercle, sur deux canons croisés et une bombe ronde dont la mèche est enflammée.

Modèle

- L'inscription "GARRISON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le "GARRISON" consiste en une version du pistolet 1911-A1 de Colt.
- Le "GARRISON" peut se composer d'acier inoxydable ou d'acier forgé.
- Levier de sûreté allongé situé sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques : hausse et guidon en queue d'aronde; glissière à côtés plats, à fenêtre d'éjection évasée du côté droit et à cannelures de préhension arrière; sûreté de crosse en queue de castor; chien évidé.

Fabricant

- L'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.
- L'inscription "SI GENESEO IL USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "SPRINGFIELD ARMORY" consiste en le nom de l'entreprise, dans un cercle, sur deux canons croisés et une bombe ronde dont la mèche est enflammée.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé sur des exemplaires se compose du préfixe "M" et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Garrison

PX9420

PX9420S

Springfield Armory 1911

Springfield Armory 1911 A1

Springfield Armory 1911-A1

Springfield Armory 1911A1

Springfield Armory Garrison

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122651
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 GI

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 GI
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122651 - 3	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122651 - 2	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122651 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1911-A1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "U.S." peut figurer sur les plaques de poignée.
- cette arme à feu est basée sur le pistolet 1911A1, modèle du gouvernement des États-Unis, fabriqué à l'origine par COLT.
- caractéristiques : viseurs militaires surbaissés fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité; chien extérieur à crête; détente de type militaire; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini acier inoxydable, parkérisé ou vert olive.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, ou "S.I. GENESEO IL USA", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL" , "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" ou "MADE IN BRAZIL-IMBEL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres définis en séquence. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres définis en séquence.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123522	Springfield Armory	1911-A1 GI High Capacity	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
123524	Springfield Armory	1911-A1 GI Champion Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125863	Springfield Armory	1911-A1 GI Micro Compact	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125866	Springfield Armory	1911-A1 GI Champion	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1

1911-A1

1911-A1 GI Champion

1911-A1 GI Micro Compact

1911-A1 GI OD Green

1911-A1 GI Parkerized

1911-A1 GI Stainless Steel

1911-A1 US

1911A1

GI

GI .45 1911-A1

GI 45

GI 45 Champion

GI 45 Micro Compact

GI 45 OD Green

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GI 45 Parkerized

GI 45 Stainless Steel

GI Champion

GI Full Size OD Green

GI Full Size Parkerized

GI Full Size Stainless

GI Micro-Compact

Model 1911-A1

PW9108L

PW9108LP

PW9142L

PW9151L

PW9151LP

PW9609L

PW9609LP

PW9701LP

PW9801L

US 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125866
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 GI Champion

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 GI Champion
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125866 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "SPRINGFIELD ARMORY", figure sur le côté droit de la glissière, et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle, "MODEL 1911-A1", peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme à feu est basée sur le pistolet de modèle 1911A1 du gouvernement des États-Unis fabriqué à l'origine par COLT.
- caractéristiques : circonférence de prise réduite par rapport au modèle 1911-A1 standard; fini noir mat sur toutes les surfaces métalliques; chien évidé; sûreté de poignée en queue de castor; sûreté ambidextre; dispositifs de visée militaires surbaissés; plaquettes en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse en alliage.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de plus, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBÁ" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, à l'avant de la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection lorsque le mécanisme est fermé.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122651	Springfield Armory	1911-A1 GI	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
123522	Springfield Armory	1911-A1 GI High Capacity	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
123524	Springfield Armory	1911-A1 GI Champion Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125863	Springfield Armory	1911-A1 GI Micro Compact	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 GI Champion

GI 1911-A1 Champion

GI Champion

PW9142LP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123524
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 GI Champion Lightweight

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 GI Champion Lightweight
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123524 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "SPRINGFIELD ARMORY", figure sur le côté droit de la glissière, et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle, "MODEL 1911-A1", peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme à feu est basée sur le pistolet de modèle 1911A1 du gouvernement des États-Unis fabriqué à l'origine par COLT.
- caractéristiques : circonférence de prise réduite par rapport au modèle 1911-A1 standard; fini noir mat sur toutes les surfaces métalliques; chien évidé; sûreté de poignée en queue de castor; sûreté ambidextre; organes de visée Novak surbaissés; plaquettes en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse en alliage.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de plus, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBÁ" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, à l'avant de la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection lorsque le mécanisme est fermé.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122651	Springfield Armory	1911-A1 GI	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
123522	Springfield Armory	1911-A1 GI High Capacity	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125863	Springfield Armory	1911-A1 GI Micro Compact	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125866	Springfield Armory	1911-A1 GI Champion	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GI 1911-A1 Lightweight Champion

GI Champion Lightweight

GI Lightweight Champion

PW9143L

PW9143LP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123522
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 GI High Capacity

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 GI High Capacity
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123522 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123522 - 1	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "SPRINGFIELD ARMORY", figure sur le côté droit de la glissière, et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle, "MODEL 1911-A1", figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "U.S." peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- cette arme à feu est basée sur le pistolet de modèle 1911A1 du gouvernement des États-Unis fabriqué à l'origine par COLT.
- caractéristiques : puits d'alimentation élargi dans le boîtier de culasse/la carcasse afin de faciliter l'utilisation des chargeurs à grande capacité à deux rangées; fini noir mat parkérisé sur toutes les surfaces métalliques; détente de style militaire; chien à crête; dispositifs de visée militaires surbaissés; sûreté de poignée et plaquettes de crosse en plastique.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de plus, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, à l'avant de la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur la chambre du canon et est visible par la fenêtre d'éjection lorsque le mécanisme est fermé.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122651	Springfield Armory	1911-A1 GI	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
123524	Springfield Armory	1911-A1 GI Champion Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125863	Springfield Armory	1911-A1 GI Micro Compact	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125866	Springfield Armory	1911-A1 GI Champion	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Hi Capacity

1911A1 GI High Capacity

GI 1911-A1 Full Size High Capacity

PW9701L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125863
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 GI Micro Compact

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 GI Micro Compact
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125863 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle, "MODEL 1911-A1", peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme à feu est basée sur le pistolet 1911A1, modèle du gouvernement des États-Unis, fabriqué à l'origine par COLT.
- caractéristiques : fini noir mat; chien évidé; sûreté en queue de castor; sûreté ergonomique ambidextre; dispositifs de visée surbaissés de type militaire; plaquettes de poignée en bois dur quadrillé.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de plus, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBÁ" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la face inférieure de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, à l'avant de la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres séquentiels.

Calibre

- le calibre figure sur la chambre du canon et est visible par la fenêtre d'éjection lorsque le mécanisme est fermé.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122651	Springfield Armory	1911-A1 GI	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
123522	Springfield Armory	1911-A1 GI High Capacity	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
123524	Springfield Armory	1911-A1 GI Champion Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
125866	Springfield Armory	1911-A1 GI Champion	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GI 1911-A1 Micro Compact

GI Micro Compact

GI Micro Compact Parkerized

PW9801LP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44057
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Gulf Victory Series

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Gulf Victory Series
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44057 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit de la glissière : "SPRINGFIELD ARMORY".

Modèle

- sur le côté gauche de la glissière : "GULF VICTORY SERIES".
- version commerciale commémorative du modèle "1911-A1" Springfield Inc. fabriquée en 1991 et 1992 .
- l'arme de la série "Gulf Victory" a un chien à crête de type militaire, des organes de visée fixes, des plaquettes de crosse quadrillées en noyer; la détente, le chien et l'arrêtoir de chargeur sont plaqués or.
- fini bleui "Presentation Grade", contours incrustés d'or de l'Iraq (avec véhicules militaires et navires de guerre gravés sur le côté gauche de la glissière; aéronef sur le dessus). Sur le côté droit de la glissière figure une scène représentant une installation subissant une attaque aérienne et les mots DESERT STORM sont inscrits.
- cette arme a été fabriquée en 1991 et 1992 par Springfield Inc. et elle est basée sur le pistolet U.S. Government 1911A1, originalement produit par COLT.
- les armes fabriquées par Springfield portent l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que le modèle produit par divers fabricants pour le gouvernement américain porte l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul selon le système Browning.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série (habituellement une ou deux lettres suivies de 6 chiffres) figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente, juste sous l'inscription : SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA. - système de numérotation inconnu. - numéro de série constaté précédé des lettres "DS".
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'emblème de l'arsenal Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) figure sur le côté droit de la glissière. - sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente : SPRINGFIELD GENESEO IL. U.S.A.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 Standard Stainless

1911A1 Desert Storm

1911A1 Standard

Desert Storm

Desert Storm 1911-A1

Gulf Victory Series Model 1911-A1

Model 1911-A1 Desert Storm series

Standard 1911-A1

Standard Stainless 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31905
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 High Capacity

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 High Capacity
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31905 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31905 - 2	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31905 - 3	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- carcasse élargie pouvant recevoir un chargeur grande capacité, festons derrière le pontet et près du puits d'alimentation pour faciliter l'accès à la détente; glissière et canon de longueur standard.
- chien squelettique, organes de visée fixes à grande visibilité à 3 points, détente longue, manette de sécurité et arrêtoir de glissière allongés, puits d'alimentation à ouverture biseautée, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, plaquettes de crosse quadrillées en plastique foncé.
- acier bleui, parkérisé ou inoxydable.
- arme actuellement fabriquée par Springfield Inc. et basée sur le pistolet 1911A1 Government, initialement produit par COLT.
- les armes produites par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que les armes produites pour le gouvernement américain par divers fabricants portent habituellement l'inscription 1911A1 (pas de trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série (habituellement, une ou deux lettres et six chiffres) figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, au-dessus du pontet, juste sous l'inscription SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 A1 High Capacity

1911A1 Standard High Capacity

Full Size High Capacity

PX9707

PX9707L

PX9708

PX9709

Standard High Capacity

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43013
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 High Capacity Mil Spec

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 High Capacity Mil Spec
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43013 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43013 - 4	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43013 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43013 - 2	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- carcasse à crosse élargie pour accepter un chargeur grande capacité plus large; chien squelettique; organes de visée à grande visibilité à trois points; détente de type militaire; sûreté ergonomique; arrêtoir de glissière allongés, puits d'alimentation à ouverture biseautée, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, plaquettes de crosse quadrillées en plastique foncé.
- livrable en acier pour armes au fini parkerisé.
- arme actuellement fabriquée par Springfield Inc. et basée sur le pistolet 1911A1 Government, initialement produit par COLT.
- les armes produites par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que les armes produites pour le gouvernement américain par divers fabricants portent habituellement l'inscription 1911A1 (pas de trait d'union).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente. - les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série, habituellement une ou deux lettres et six chiffres, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911-A1 Standard High Capacity

1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121219
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Leatham Legend TGO1

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Leatham Legend TGO1
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121219 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo ainsi que l'appellation commerciale "SPRINGFIELD ARMORY" figurent généralement sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY" et "GENESEO IL USA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911-A1 Leatham Legend TGO1" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Rob Leatham" peut être gravé au laser dans les plaquettes, les lettres "RL" signifiant Rob Leatham figurent sur le côté droit arrière de la glissière et elles sont aussi le préfixe dans le numéro de série, les inscriptions "LEGEND SERIES" et "TGO" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle est le pistolet de la meilleure qualité qu'offre la Springfield Armory dans la série Leatham Legend. Cette série a été conçue par Rob Leatham, qui avait été nommé quatre fois champion du monde (en 2003). Les caractéristiques de chaque pistolet déterminent le modèle dont il est question dans la série 1911-A1 Leatham Legend.
- caractéristiques du TGO1 : boîtier de culasse/carcasse en acier forgé avec un fini nickel/téflon Robar Industries NP-3; glissière forgée avec un fini noir Robar Industries Roguard et striations d'armement à l'arrière; hausse réglable surbaissée BoMar avec organe de visée en fibre optique Dawson; détente légère réglable National Match; logement de ressort de percussion plat Smith & Alexander quadrillé à la main avec puits d'alimentation; devant de crosse quadrillé à la main (20 LPP); bague de qualité Match Nowlin et canon à gorge; percuteur en titane; levier de sûreté ambidextre; manette de sécurité High-Hand en queue de castor; traitement Carry-Bevel (tous les bords tranchants ont été enlevés); tige de guidage pleine longueur en deux pièces en acier inoxydable; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; éjecteur allongé; arrêtoir de chargeur allongé; inscriptions et numéro de série propres à la série "Legend"; deux ensembles de poignées, un à motif de losange double Macarta noir et un en bois de cocobolo lisse gravé au laser propre à la série Leatham Legend.
- caractéristiques du TGO2 : modèle de production standard qui partage les mêmes caractéristiques de base, mais qui utilise un puits d'alimentation à large ouverture Springfield Armory, un logement de ressort de percussion à système de verrouillage intégré plat, un canon de qualité match standard, un indicateur de cartouche dans la chambre et des striations d'armement à l'arrière sur la glissière.
- caractéristiques du TGO3 : utilise un boîtier de culasse léger en aluminium forgé, une glissière en acier inoxydable avec des striations d'armement à l'avant et à l'arrière, et une hausse Springfield Armory.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY/GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - en outre, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL" , "BRAZIL", "ITAJUBÁ" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté avant de la détente. - les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasse fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "RL" suivi de cinq chiffres séquentiels.
Calibre	- l'inscription figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - il existe sur le marché des chargeurs de plus grande capacité de tir.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121221	Springfield Armory	1911-A1 Leatham Legend TGO2	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
121222	Springfield Armory	1911-A1 Leatham Legend TGO3	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Leatham Legend Series Custom 1

1911-A1 TGO 1

1911A1 Leatham Legend TGO1

Leatham Legend Series TGO

Leatham Legend TGO

Leatham Legend TGO Series

Legend Series

Legend Series Custom 1

Legend Series TGO

PC9206

RL

RL Legend Series TGO

RL Legend Series TGO1

Rob Leatham Legend Series TGO

TGO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TGO 1 Service Model

TGO 1 Service Model Bi-Tone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121221
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Leatham Legend TGO2

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Leatham Legend TGO2
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121221 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY" et "GENESEO IL USA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911-A1 Leatham Legend TGO2" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Rob Leatham" peut être gravé au laser dans les plaquettes, les lettres "RL" signifiant Rob Leatham figurent sur le côté droit arrière de la glissière et elles sont aussi le préfixe dans le numéro de série, les inscriptions "LEGEND SERIES" et "TGO" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- cette série a été conçue par Rob Leatham, qui avait été nommé quatre fois champion du monde (en 2003). Les caractéristiques de chaque pistolet déterminent le modèle dont il est question dans la série 1911-A1 Leatham Legend.
- caractéristiques du TGO2 : boîtier de culasse/carcasse en acier forgé avec un fini nickel/téflon Robar Industries NP-3; glissière forgée avec un fini noir Robar Industries Roguard; hausse réglable surbaissée BoMar avec organe de visée Dawson en fibre optique; détente légère réglable; logement de ressort de percussion plat avec système de verrouillage intégré; devant de crosse quadrillé à la machine (20 LPP); canon à gorge et bague de qualité Match forgés à froid; indicateur de cartouche dans la chambre; percuteur en titane; levier de sûreté ambidextre; manette de sécurité High-Hand en queue de castor; traitement Carry-Bevel (tous les bords tranchants ont été enlevés); tige de guidage pleine longueur en deux pièces en acier inoxydable; inscriptions et numéro de série propres à la série "Legend"; deux ensembles de poignées, un à motif de losange double Macarta noir et un en bois de cocobolo lisse gravé au laser propre à la série Leatham Legend.
- caractéristiques du TGO1 : modèle personnalisé en atelier de Springfield Armory qui partage les mêmes caractéristiques de base, mais utilise un logement de ressort de percussion Smith & Alexander quadrillé à la main avec puits d'alimentation, un canon Nowlin de qualité Match, un éjecteur allongé et arrêtoir de chargeur; sans indicateur de cartouche dans la chambre et ayant des striations d'armement seulement à l'arrière de la glissière..
- caractéristiques du TGO3 : utilise un boîtier de culasse léger en aluminium forgé, une glissière en acier inoxydable avec des striations d'armement à l'avant et à l'arrière, et une hausse Springfield Armory.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY/GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL" , "BRAZIL", "ITAJUBÁ" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté avant de la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasse fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "RL" suivi de trois chiffres séquentiels.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - il existe sur le marché des chargeurs de plus grande capacité de tir.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121219	Springfield Armory	1911-A1 Leatham Legend TGO1	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
121222	Springfield Armory	1911-A1 Leatham Legend TGO3	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Leatham Legend Series Custom 2

1911-A1 TGO 2

1911A1 Leatham Legend TGO2

Leatham Legend TGO

Legand Series

Legend Series Custom 2

Legend Series TGO

PC9106L

RL Legend Series TGO

Rob Leatham Legend Series TGO

Rob Leatham TGO 2

Rob Leatham TGO II

Rob Leatham TGO2

Springfield Armory Rob Leatham TGO II

TGO

TGO 2 Service Model

TGO 2 Service Model Bi-Tone

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121222
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Leatham Legend TGO3

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Leatham Legend TGO3
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121222 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY" et "GENESEO IL USA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911-A1 Leatham Legend TGO3" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Rob Leatham" peut être gravé au laser dans les plaquettes, les lettres "RL" signifiant Rob Leatham figurent sur le côté droit arrière de la glissière et elles sont aussi le préfixe dans le numéro de série, les inscriptions "LEGEND SERIES" et "TGO" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- cette série a été conçue par Rob Leatham, qui avait été nommé quatre fois champion du monde (en 2003). Les caractéristiques de chaque pistolet déterminent le modèle dont il est question dans la série 1911-A1 Leatham Legend.
- caractéristiques du TGO3 : boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé avec un fini Armory Kote noir; glissière en acier inoxydable avec striations d'armement à l'avant et à l'arrière; hausse réglable Springfield Armory avec guidon Dawson en fibre optique; détente légère réglable National Match; logement de ressort de percussion plat à système de verrouillage intégré; puits d'alimentation biseauté; canon à gorge et bague de qualité Match forgés à froid; percuteur en titane; levier de sûreté ambidextre; manette de sécurité High-Hand en queue de castor; traitement Carry-Bevel (tous les bords tranchants ont été enlevés); tige de guidage pleine longueur en deux pièces en acier inoxydable; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; inscriptions et numéro de série propres à la série "Legend"; deux ensembles de poignées, un à motif de losange double Macarta noir et un en bois de cocobolo lisse gravé au laser propre à la série Leatham Legend.
- caractéristiques du TGO2 : modèle de production standard qui partage les mêmes caractéristiques de base, mais utilise un boîtier de culasse/une carcasse en acier forgé.
- caractéristiques du TGO1 : version personnalisée en atelier de Springfield Armory qui utilise un boîtier de culasse/une carcasse et des pièces ajustées à la main en acier forgé.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY/GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL" , "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté avant de la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasse fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "RL" suivi de trois chiffres séquentiels.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - il existe sur le marché des chargeurs de plus grande capacité de tir.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121219	Springfield Armory	1911-A1 Leatham Legend TGO1	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
121221	Springfield Armory	1911-A1 Leatham Legend TGO2	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Leatham Legend Series Custom 3

1911-A1 TGO 3

1911A1 Leatham Legend TGO3

Leatham Legend TGO

Legend Series

Legend Series Custom 3

Legend Series TGO

PX9106L

RL Legend Series TGO

Rob Leatham Legend Series TGO

TGO

TGO 3 Service Model

TGO 3 Service Model Bi-Tone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123557
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Leatham Legend Trophy Match

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Leatham Legend Trophy Match
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123557 - 2	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123557 - 1	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY" et "GENESEO IL USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911-A1 Leatham Legend Trophy Match" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "RL", qui désigne Rob Leatham, figure sur le côté arrière droit de la glissière; l'inscription "Legend Series" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- partie d'une gamme conçue par le tireur Rob Leatham qui avait été champion mondial à quatre reprises (en 2003). Les caractéristiques de chaque pistolet déterminent le modèle même dans la gamme 1911-A1 Leatham Legend.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec un fini noir Armory Kote; glissière en acier inoxydable avec surfaces de prise striées à l'avant et à l'arrière; hausse réglable Springfield Armory avec guidon à fibre optique Dawson; détente légère réglable National Match; logement de ressort de percussion plat ILS (Integral Locking System) [dispositif de verrouillage intégré]; puits d'alimentation biseauté avec base de puits d'alimentation surdimensionnée; canon et bague élargis forgés à froid de qualité Match; levier de sûreté ambidextre; sûreté de poignée en queue de castor surélevée; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; marques distinctes de la gamme "Legend" sur la glissière, c'est-à-dire l'emblème d'un trophée avec les lettres "NM" à l'intérieur; devant de crosse quadrillé; plaquettes quadrillées en polymère noir.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de plus, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, à l'avant de la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "HC" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la zone de la chambre de l'ensemble canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection de la glissière lorsque celle-ci est à l'avant et verrouillée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Leatham Legend Trophy Match

1911 Loaded Leatham Trophy Match High Capacity

1911-A1 Loaded Leatham Trophy Match

1911A1 Leatham Legend Trophy Match

Loaded Leatham Trophy Match

PI 9146L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31893
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Lightweight

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Lightweight
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31893 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31893 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Springfield Armory" et le logo (deux canons croisés dans un cercle) figurent habituellement sur la glissière.

Modèle

- version commerciale légère de base du modèle "1911A1" de Springfield Inc.; carcasse pleine grandeur en aluminium, glissière pleine grandeur en acier, chien squelettique, organes de visée fixes à grande visibilité à 3 points, détente longue, puits d'alimentation à ouverture biseautée, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- fini foncé mat.
- arme actuellement fabriquée par Springfield Inc. et basée sur le pistolet 1911A1 Government, initialement produit par COLT.
- les armes produites par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que les armes produites pour le gouvernement américain par divers fabricants portent habituellement l'inscription 1911A1 (pas de trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série (habituellement, une ou deux lettres et six chiffres) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente, juste sous l'inscription SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière. - sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente : SPRINGFIELD GENESEO IL USA.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125862	Springfield Armory	1911-A1 Lightweight Operator	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125862
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Lightweight Operator

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Lightweight Operator
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125862 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125862 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de "Springfield Armory" (deux canons croisés dans un cercle) figurent généralement sur la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- il s'agit d'une version commerciale légère de base du modèle "1911A1" de Springfield; boîtier de culasse/carcasse léger en aluminium; chien évidé; organes de visée fixes à trois points et offrant une grande visibilité; longue détente; puits d'alimentation à ouverture biseautée; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; plaquettes en noyer quadrillé.
- cette arme à feu est actuellement fabriquée par Springfield Inc. et est basée sur le pistolet de modèle 1911A1 du gouvernement des États-Unis fabriqué à l'origine par COLT.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de plus, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, à l'avant de la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série (habituellement composé d'une ou deux lettres suivies de six chiffres) figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - l'écusson de "Springfield Armory" (canons croisés dans un cercle) figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31893	Springfield Armory	1911-A1 Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Operator Lightweight

1911A1 Lightweight Operator

Lightweight Operator

Operator Lightweight

PX9116L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119610
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Loaded Operator

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Loaded Operator
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119610 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" et le logo de Springfield Armory figurent sur le côté droit de la glissière.
- L'inscription "SPRINGFIELD INC GENESCO IL USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2002.
- l'inscription "OPERATOR" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- basé sur le modèle "1911A1 Government" fabriqué à l'origine par Colt.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon rayé rond; obturateur de ressort récupérateur moleté situé sous la bouche; glissière en acier avec stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en aluminium forgé avec rail de fixation des accessoires intégré à l'avant du pontet arrondi; détente évidée; verrou de glissière et arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la bride de poignée avant peut être texturée; plaquettes interchangeables en bois, en caoutchouc ou synthétiques; sûreté ambidextre à l'arrière des plaquettes, manette de sécurité allongée en queue de castor; chien à crête de style "Commander"; logement du ressort de percussion plat et quadrillé; fini bleui, gris, noir, vert olive, acier inoxydable ou deux tons avec glissière en acier, ou fini deux tons avec glissière noire.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes.
- de plus, le dessous de l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente, peuvent arborer l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL" , "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL".
- les pistolets de la série 1911A1 vendus sous la marque Springfield Armory comportent des glissières et des boîtiers de culasse/carcasses produits par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série (habituellement, une ou deux lettres et six chiffres) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- L'inscription "CAL. 45" peut figurer sur le côté gauche de la glissière, sous le nom du modèle.
- Figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 Loaded

Loaded Operator

Loaded Operator 1911-A1

Operator

Operator Cal. 45

PX9104LP

PX9105L

PX9105LL18

PX9105ML18

PX9105MLP

PX9109L

PX9109LP

PX9110ML18

PX9115L18

PX9116L18

PX9116LP

PX9130LP

PX9151L

PX9151LP

Springfield Loaded Operator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31903
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Long Slide

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Long Slide
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31903 - 2	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31903 - 1	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31903 - 3	45 SUPER AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- version à glissière longue du pistolet Springfield "1911A1"; boîtier de culasse/carcasse de taille standard en acier inoxydable avec glissière extra-longue, détente longue, chien squelettique, organes de visée réglables Bomar ou organes de visée fixes grande visibilité à 3 points, puits d'alimentation à ouverture biseautée, fenêtre d'éjection évasée, plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- arme actuellement fabriquée par Springfield Inc. et basée sur le pistolet 1911A1 Government, initialement produit par COLT.
- les armes produites par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que les armes produites pour le gouvernement américain par divers fabricants portent habituellement l'inscription 1911A1 (pas de trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de plus, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la face inférieure de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit de la détente, à l'avant.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et des boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série (habituellement, une ou deux lettres et six chiffres) sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, au-dessus du pontet. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
116455	Springfield Armory	1911-A1 V16 Long Slide	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 Long Slide

1911A1 Longslide

Long Slide

Long Slide 1911-A1

Longslide

PX9129

PX9129L

PX9628

PX9628L

PX9629L

Stainless

Trophy Match Stainless

V-16 Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26402
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 M968

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 M968
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26402 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY" et "GENESEO, IL USA" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "M968" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Limited Edition" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection. - caractéristiques : organes de visée fixes ou réglables; canon rond; glissière à parois planes en acier ordinaire ou inoxydable avec surfaces de prise à stries verticales sur la partie arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 en acier ordinaire ou inoxydable avec sûreté de poignée en queue de castor; sûreté manuelle ambidextre; verrou de glissière et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien évidé; détente réglable; plaquettes quadrillées; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "IMBEL BRAZIL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est constitué de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique.
Calibre	- les inscriptions "SPRINGFIELD ARMOURY" et ".45 AUTO" figurent sur deux lignes sur le canon, à la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Limited Edition

45 M968

Champion Limited Edition M968

Imbel

Itajuba

Limited Edition

M968

M968 Champion Limited Edition

M968 Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194142
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Master Class Silent Operator

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Master Class Silent Operator
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194142 - 1	45 AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant est marqué sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- "SILENT OPERATOR" est marqué au-dessus de "MASTER CLASS", sur le côté gauche de la glissière.
- un logo composé d'un "diamant" au-dessus d'un "M" stylisé est marqué au-dessus de "MASTER", sur les deux côtés de la glissière.
- "1911-A1" n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- version d'un modèle "Government 1911-A1" initialement fabriqué par Colt et modifié pour comporter un silencieux.
- caractéristiques : hausse et guidon en queue d'aronde de type nocturne; canon rayé rond à bouche filetée et à protecteur de filetage; glissière d'acier à cannelures avant et arrière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; boîtier de culasse/carcasse en acier à pontet rond et à rail d'accessoire; détente et chien évidés; verrou de glissière, sûreté de pouce prolongée et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de crosse en queue de castor; logement de ressort principal plat et devant de crosse de type quadrillé; plaques de crosse synthétiques; finition noire ou brun moyen.
- longueur totale de 236 mm (9,3 po) avec un canon de 134 mm (5,28 po) et poids moyen de 1,08 kg (2 lb, 6 oz) lorsque le chargeur est vide.

Fabricant

- "SPRINGFIELD INC" est marqué au-dessus de "GENESEO IL USA", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le dessous de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou le côté droit, devant la détente, peuvent comporter la marque "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL" , "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL".
- les pistolets de la série 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory sont fabriqués avec des glissières et des boîtiers de culasse/carcasses produits par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "NM", suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre est marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 Silent Operator Master Class

Master Class Silent Operator

PCE9105

PCE9105B

Silent Operator Master Class

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121218
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Micro Compact

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Micro Compact
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121218 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MICRO COMPACT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une version raccourcie du modèle 1911-A1 de Springfield, avec une hauteur de prise de boîtier de culasse/carcasse raccourcie et réduite; couplé avec une glissière courte et un canon avec canon conique intégré.
- aussi offert avec un boîtier de culasse/une carcasse et une glissière en alliage léger sous la désignation 1911-A1 Micro Compact Lightweight.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; fini mat noir avec plats de canon en acier inoxydable poli; organes de visée surbaissés fixes Novak en tritium; manette de sécurité en queue de castor; levier de sûreté ambidextre; plaquettes en noyer à quadrillage en losange.
- ces armes à feu de Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union); alors que le modèle produit pour le gouvernement américain par divers fabricants porte habituellement l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY/GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL" , "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté avant de la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasse fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série, habituellement composé d'une ou deux lettres suivies de six chiffres, est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119627	Springfield Armory	1911-A1 Micro Compact Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Micro Light Black Stainless

1911A1 Micro Compact

GI 45

Micro Compact

Micro Compact GI 45

Micro Compact Loaded Lightweight

Micro Compact Loaded Lightweight Operator

Micro Compact Operator

PC9801LP

PW9801LP

PX9801LP

PX9806L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119627
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Micro Compact Lightweight

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Micro Compact Lightweight
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119627 - 2	40 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119627 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- l'inscription "MICRO COMPACT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Lightweight" indique l'emploi d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en alliage d'aluminium.
- le modèle "MICRO COMPACT" est une version courte, légère et de petite taille du pistolet 1911-A1 de Springfield.
- le modèle "MICRO COMPACT Lightweight" est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse et une glissière en acier inoxydable sous l'appellation 1911-A1 Micro Compact.
- le modèle "MICRO COMPACT Lightweight" a été mis sur le marché en 2002.
- le modèle "MICRO COMPACT Lightweight" a été mis sur le marché avec rail de fixation pour lampe-torche intégré sur le volet en 2003.
- caractéristiques : guidon et hausse fixés en queue d'aronde; canon extra-lourd à rampe et sans bague; stries de prise en main à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse avec ou sans système de rail Picatinny intégré pour la fixation d'une lampe-torche; chien évidé; manette de sécurité en queue de castor relevée avec renflement pour la paume; sûreté ambidextre montée sur la carcasse; détente pleine ou évidée à trois orifices; plaquette en bois quadrillé; fini noir ou bicolore.

Fabricant

- l'inscription "SPRINGFIELD" ou une variante de cette inscription, et l'inscription "GENESEO IL USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de plus, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la face inférieure de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit de la détente, à l'avant.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série des armes à feu référencées est composé d'un préfixe de deux lettres (LW) suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté de la glissière. - la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121218	Springfield Armory	1911-A1 Micro Compact	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Lightweight Bi-Tone Micro Compact

1911-A1 Lightweight Micro 40

1911-A1 Lightweight Micro Compact

1911-A1 Lightweight Mil-Spec Micro Compact

1911-A1 Lightweight OD Green

1911-A1 Lightweight Stainless

1911-A1 Loaded Lightweight Operator

1911-A1 Micro Light Rail

1911-A1 Micro Lightweight Compact

1911-A1 Springfield Bi-Tone Micro Compact

1911-A1 Springfield Lightweight Bi-Tone Micro Compact

1911-A1 Springfield Lightweight Micro Compact

Loaded Micro Compact

Loaded Micro-Compact Lightweight Bi-Tone

PC9801L

PC9802L

PC9802LP

PW9801LP

PX9801L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PX9801LP

PX9802L

PX9804L

PX9805L

PX9808L

PX9840L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197176
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Mil Spec

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Mil Spec
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197176 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "SPRINGFIELD ARMORY" est composé du nom dans un cercle au-dessus de deux canons croisés et d'une bombe ronde en train d'exploser.
- "SPRINGFIELD ARMORY" est établi à Geneseo, Illinois, États-Unis.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "MODEL 1911-A1" ou "MIL-SPEC" figure sur la glissière.
- Le "MIL-SPEC" est une variante standard du pistolet Colt 1911A1.
- Le "MIL-SPEC" est offert en acier ou en acier inoxydable.
- Levier de verrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.

Fabricant

- L'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "SPRINGFIELD ARMORY" est composé du nom dans un cercle au-dessus de deux canons croisés et d'une bombe ronde en train d'exploser.
- "SPRINGFIELD ARMORY" est établi à Geneseo, Illinois, États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires examinés est composé d'un préfixe de deux lettres (NM) suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26400	Springfield Armory	1911-A1 Mil Spec	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1 Mil-Spec

1911 Mil-Spec

1911A1 Mil-Spec

Legacy Series 1911 Mil-Spec

PB9108LCA

PB9151L

PBD9108

Springfield 1911-A1 Mil-Spec

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26400
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Mil Spec

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Mil Spec
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26400 - 2	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26400 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1911-A1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière compacts ou en vraie grandeur; fini bleui, acier inoxydable, parkérisé, vert olive, deux tons; détente de type militaire; chien à crête; viseurs de combat à trois points; plaquette en plastique noir.
- cette arme à feu est actuellement fabriquée par Springfield Inc. et elle est basée sur le pistolet modèle 1911A1 du gouvernement des É.-U., comme le produisait à l'origine COLT.
- ces armes à feu par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec le trait d'union), tandis que le modèle produit pour le gouvernement des É.-U. par divers fabricants porte habituellement l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de plus, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la face inférieure de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit de la détente, à l'avant.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série, habituellement composé d'une ou deux lettres et jusqu'à six chiffres, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, immédiatement sous l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA.". - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière.
Remarques	- ne pas confondre le nom de ce fabricant avec le nom SPRINGFIELD ARMORY d'origine (premier arsenal du gouvernement américain; début des activités en 1790, officiellement ouvert en 1795, fin des activités en 1968, fermeture en 1975, qui se trouvait à Springfield, Massachusetts). - les armes à feu produites par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que les armes produites pour le gouvernement américain par divers fabricants portent habituellement l'inscription 1911A1 (pas de trait d'union).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117603	Springfield Armory	1911-A1 Mil Spec Operator	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
197176	Springfield Armory	1911-A1 Mil Spec	Springfield Armory	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Mil-Spec

1911-A1 Standard Mil Spec

1911A1 Mil Spec

1911A1 Mil-Spec

Mil-Spec Parkerized

Mil-Spec Service pistol

Mil-Spec Stainless Steel

PB9104L

PB9108L

PB9108LP

PB9113L

PB9114L

PB9151L

PB9151LP

PB9162L

PB9609L

Service Model 5" Mil-Spec

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Service Model 5" Mil-Spec Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117603
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Mil Spec Operator

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Mil Spec Operator
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117603 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière : "SPRINGFIELD ARMORY".
Modèle	- mis sur le marché en 2001. - "Mil Spec" désigne une norme militaire; les modèles Operator ont une carcasse avec rallonge de volet pleine longueur comportant un rail Picatinny forgé dans le boîtier de culasse/la carcasse. - fini parkérisé, logement du ressort de percussion incurvé, chien avec crête et organes de visée métalliques.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes. - de plus, le dessous de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou le côté droit, devant la détente, peut arborer l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL" , "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL". - les pistolets de la série 1911A1 vendus sous l'appellation Springfield Armory sont produits à partir de glissières et de carcasses fabriquées par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série au-dessus du pontet, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26400	Springfield Armory	1911-A1 Mil Spec	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
26407	Springfield Armory	1911-A1	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 Mil Spec Operator

Mil Spec Operator

Operator

PB9105L

Springfield 1911-A1 Operator

Springfield Operator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22226
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 National Match Hardball

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 National Match Hardball
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22226 - 2	38 SUPER AUTO	9	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22226 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY.

Modèle

- version du pistolet 1911-A1 de Springfield Inc. portée au standard national Match; arme conçue pour la cartouche militaire à balle blindée et destinée aux compétitions de tir DCM.
- canon National Match, glissière bien ajustée à la carcasse, détente et gâchette ajustées de qualité Match, chien avec crête de type militaire, guidon rainuré et hausse réglable Bomar, extracteur ajusté et plaquettes de crosse en noyer avec quadrillage en losange.
- arme livrable en acier bleui.
- arme actuellement produite par Springfield Inc. et dérivée des pistolets 1911A1 U.S. Government originalement fabriqués par COLT.
- les armes fabriquées par Springfield portent l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que le modèle produit par divers fabricants pour le gouvernement américain porte l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", inscrite sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul d'après le système Browning.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série (habituellement les lettres NM suivies de six chiffres) figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière. - sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente : SPRINGFIELD GENESEO IL. U.S.A.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130507
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 NRA Camp Perry National Matches 100th Anniversary

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 NRA Camp Perry National Matches 100th Anniversary
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130507 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY USA" et le logo correspondant figurent sur le côté droit de la glissière.
- le logo "SPRINGFIELD ARMORY" au-dessus de "Partners for the Future" au-dessus du logo de la "NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA" figurent sur le dessus de la glissière.
- l'inscription "SPRINGFIELD INC" au-dessus de GENESEO IL USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "NRA" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "100th Anniversary" au-dessus de "Camp Perry National Matches" au-dessus de "1907-2007" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- une édition limité de 500 armes a été mise sur le marché en 2007 pour commémorer le centenaire des compétitions de tir au Camp Perry, organisées par la Springfield Armory, la National Rifle association et NRA Competitive Shooting Sports.
- caractéristiques : canon de qualité Match; glissière à côtés plats avec guidon coupé et hausse arrière Bomar réglable; boîtier de culasse/carcasse de type1911-A1; détente et gâchette de qualité Match; crête de chien de style militaire; mécanisme de détente à action simple; plaquettes de crosse quadrillées en bois de rose dotées du logo marqué "NATIONAL MATCHES" au-dessus de "COMPETITIVE SHOOTING" au-dessus de "NRA" au-dessus de "SPORTS" au-dessus de "100 YEAR ANNIVERSARY".

Fabricant

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY USA" et le logo correspondant figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "SPRINGFIELD INC" au-dessus de "GENESEO IL USA" et "1 of 500" ou jusqu'à "500 of 500" figurent du côté droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de quatre lettres "CPNM" et de trois chiffres, exemple "CPNW001".
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "NM" et de six chiffres.
- NOTA : les vingt-cinq (25) premiers pistolets et fusils ont été vendus par lots assortis, avec les numéros de série correspondants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100th Anniversary Camp Perry

100th Anniversary Camp Perry National Matches

100th Anniversary Camp Perry National Matches 1907-2007

1911-A1 100th Anniversary Camp Perry National Matches

1911-A1 Camp Perry National Matches

1911-A1 Camp Perry National Matches1907-2007

1911-A1 NRA Camp Perry National Matches

1911-A1 NRA Camp Perry National Matches 100th Anniversary Ltd Ed

1911-A1 NRA Camp Perry National Matches Limited Edition

Camp Perry National Matches

Camp Perry National Matches 100th Anniversary Limited Edition

Camp Perry National Matches 1907-2007

NRA Camp Perry National Matches 100th Anniversary Limited Edition

NRA National Matches 100 Years Anniversary

PB9100NRAC

PB9100NRACMS

PB9100NRAL

Partners For The Future

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22225
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Omega

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Omega
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22225 - 5	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22225 - 6	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22225 - 7	10MM AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22225 - 3	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22225 - 4	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22225 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22225 - 2	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "OMEGA" figure sur le côté gauche de la glissière. - arme fabriquée de 1987 à 1990. - a été remplacée par le modèle "1911-A1 Omega Match". - caractéristiques : canon avec orifice de 127 mm ou 152 mm, ou canon sans orifices à rayures polygonales, dispositifs de visée sur la glissière, logement du ressort de percussion arqué, longue détente, chien avec crête, manette de sécurité, puits d'alimentation à ouverture biseautée, plaquettes de crosse avec quadrillage en losange. - arme actuellement produite par Springfield Inc. et dérivée des pistolets 1911A1 U.S. Government originalement fabriqués par COLT. - les armes fabriquées par Springfield portent l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que le modèle produit par divers fabricants pour le gouvernement américain porte l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).
Fabricant	- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" inscrite sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente. - les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).
Mécanisme	- mécanisme à recul.
Numéro de série	- le numéro de série (habituellement, une ou deux lettres et six chiffres) figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente et juste sous l'inscription : SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Omega

Omega 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172123
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Operator

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Operator
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172123 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172123 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172123 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Remington" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SPRINGFIELD INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "OPERATOR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "OPERATOR" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- le modèle "OPERATOR" est un pistolet pleine grandeur avec un boîtier de culasse/une carcasse muni d'un rail pour accessoires.
- le pistolet "OPERATOR" peut être muni de plaquettes de poignée gravées d'un nom de modèle supplémentaire, par ex., RANGE OFFICER.
- caractéristiques : guidon à fibre optique en queue d'aronde et hausse qui peut être réglable; glissière en acier aux côtés plats avec fenêtre d'éjection évasée côté droit; stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 acier avec poignées avant et arrière quadrillées; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; mécanisme de détente simple action; sûreté ergonomique manuelle allongée; plaquettes de poignée en bois ou en matériau synthétique lamellé quadrillées; fini bleui ou plusieurs couleurs.
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) : 218,4 mm (8,6 po); poids moyen : 1,16 kg (41 oz) à vide.

Fabricant

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière :
- l'inscription "SPRINGFIELD INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "SPRINGFIELD INC" est établie à Geneseo, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'armes examinées était composé d'un préfixe de deux lettres (NM) suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- fonctionnement par recul.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

706397919443

706397919467

Combat Operator

Loaded Operator

M.C. Operator

Marine Corps Operator

Operator

PE9209LP

PI9122LP

PI9129LP

PI9130LP

PI9131LP

PX9105LL18

PX9105LLP

PX9105ML18

PX9110MLP

RO Operator

Range Officer

Range Officer Operator

Springfield Armory 1911

Springfield Armory Operator

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137719
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Range Officer

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Range Officer
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137719 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137719 - 2	9MM LUGER	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" et le logo de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) figurent sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- le logo de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) figure sur les plaquettes de poignée de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "MODEL 1911-A1" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "Range Officer" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme rayée en acier inoxydable de qualité Match; glissière en acier à côtés plats et guidon à lame, hausse entièrement réglable, fenêtre d'éjection abaissée et évasée du côté droit et stries de préhension verticales à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en acier avec puits d'alimentation biseauté; chien évidé apparent; longue détente légère; mécanisme de détente à simple action; sûreté de poignée en queue de castor; clé d'ouverture du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton d'arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en noyer quadrillé; fini bleui.
- longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,13 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "SPRINGFIELD INC." au-dessus de "GENESEO IL USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou du côté droit, devant la détente.
- les pistolets de la série 1911-A1 vendus sous le nom de Springfield Armory sont fabriqués par Springfield Inc. en utilisant des glissières et des carcasses/boîtiers de culasse produits par la Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "NM" et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 45" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - l'inscription "S.A. .45 AUTO" figure sur la chambre du canon de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26407	Springfield Armory	1911-A1	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
184543	Springfield Armory	1911-A1 Range Officer Elite Operator	Springfield Armory	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911-A1 RO

PI9128LP

RO

Range Officer

SA 1911-A1 RO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193842
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Range Officer Elite Champion

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Range Officer Elite Champion
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193842 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193842 - 2	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD ARMORY" et le logo de Springfield Armory figurent sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2017.
- "RO" au-dessus de "ELITE" figure sur le côté droit de la glissière.
- "CHAMPION" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "1911-A1" n'est pas indiqué sur l'arme à feu.
- "RO" signifie Range Officer, soit officiel de champ de tir.
- il s'agit d'une variante du modèle 1911A1 du gouvernement, fabriqué à l'origine par Colt.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse fixe; canon rayé rond en acier; glissière en acier avec striures de prise à l'arrière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; boîtier de culasse/ carcasse en alliage avec pontet rond; mécanisme de détente à simple action; sûreté de poignée à becquet en queue du castor; chien et détente évidés; sûreté ambidextre allongée au pouce; arrêtoir de glissière et poussoir d'éjection du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; logement du ressort principal plat et quadrillé; plaquettes de crosse en matière synthétique; fini noir.
- la longueur totale avec un canon de 102 mm (4 po) est de 193 mm (7,6 po); le poids total avec un chargeur vide est de 0,89 kg (31,5 oz).

Fabricant

- "SPRINGFIELD INC" au-dessus de "GENESEO IL USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- sous la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, en avant de la détente, on peut trouver les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL".
- les pistolets de la série 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory sont assemblés avec des glissières et des carcasses produites par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres (LW) suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre peut figurer sur le haut du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Champion

Champion Cal 9MM

Champion Cal 9MM RO Elite

Champion Cal. 45

Champion Cal. 45 RO Elite

Elite

PI9136E

PI9137E

RO

RO Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193822
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Range Officer Elite Compact

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Range Officer Elite Compact
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193822 - 1	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193822 - 2	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMORY SPRINGFIELD" et le logo Armory de Springfield sont inscrits sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2017.
- "RO" au-dessus de "ELITE" figure sur le côté droit de la glissière.
- "COMPACT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "1911-A1" n'est pas indiqué sur l'arme à feu.
- "RO" signifie Range Officer, soit officiel de champ de tir.
- il s'agit d'une variante du modèle 1911A1 du gouvernement fabriqué à l'origine par Colt.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse fixe; canon rayé rond en acier; glissière en acier avec striures de prise à l'arrière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec pontet rond; sûreté de poignée à becquet en queue du castor; chien et détente évidés; sûreté ambidextre allongée; arrêtoir de glissière et poussoir d'éjection du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; logement du ressort principal plat et quadrillé; plaquettes de crosse en matière synthétique; fini noir.
- la longueur totale avec un canon de 102 mm (4 po) est de 193 mm (7,6 po); le poids total avec un chargeur vide est de 28,5 oz (808 g).

Fabricant

- "SPRINGFIELD INC" au-dessus de "GENESEO IL USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- sous la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, en avant de la détente, on peut trouver les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL".
- les pistolets de la série 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory sont assemblés avec des glissières et des carcasses produites par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres (LW) suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre peut figurer sur le dessus du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Compact

Compact CAL 9MM

Compact CAL. 45

Elite

PI9125E

PI9126E

RO

RO Elite

RO Elite Compact

RO Elite Compact CAL 9MM

RO Elite Compact CAL. 45

Range Officer Elite Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184543
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Range Officer Elite Operator

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Range Officer Elite Operator
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184543 - 3	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184543 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184543 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" et le logo "Springfield Armory" (canons croisés dans un cercle) figurent sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- les inscriptions "RO" et "ELITE" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "OPERATOR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- l'inscription "1911-A1" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "RO" indique Range Officer.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse surbaissée à point blanc; canon rayé rond en acier inoxydable; glissière aux côtés plats en acier; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée sur le côté droit; striations de prise verticales à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier avec volet lourd et rail de fixation devant le pontet; chien et détente évidés; mécanisme à détente unique; manette de sécurité en queue de castor; sûreté allongée ambidextre; levier de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; puits d'alimentation biseauté; plaquettes de poignée synthétiques quadrillées; fini noir.
- avec un canon de 127 mm, la longueur totale est de 218 mm (8,6 po) et le poids moyen est de 1,16 kg (2,56 lb).

Fabricant

- L'inscription "SPRINGFIELD INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "GENESO IL USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "NM" et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection. - la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26407	Springfield Armory	1911-A1	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
137719	Springfield Armory	1911-A1 Range Officer	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911-A1 RO Elite

1911-A1 Type

Operator

P1911OE

PI9130E

PI9131E

RO Elite

RO Elite Operator

Range Officer Elite

Range Officer Elite Operator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193882
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Range Officer Elite Target

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Range Officer Elite Target
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193882 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193882 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMORY SPRINGFIELD" et le logo Armory de Springfield sont inscrits sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2017.
- "RO" au-dessus de "ELITE" figure sur le côté droit de la glissière.
- "MODEL 1911-A1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "TARGET" n'est pas indiqué sur l'arme à feu.
- "RO" signifie Range Officer, soit officiel de champ de tir.
- il s'agit d'une variante du modèle 1911A1 du gouvernement fabriqué à l'origine par Colt.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse fixe; canon rayé rond en acier inoxydable; glissière en acier avec striures de prise à l'arrière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; boîtier de culasse/carcasse en acier avec pontet rond; sûreté de poignée à becquet en queue du castor; chien et détente évidés; sûreté ambidextre allongée au pouce; arrêtoir de glissière et poussoir d'éjection du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; logement du ressort principal plat et quadrillé; plaquettes de crosse en matière synthétique; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) est de 218 mm (8,6 po), le poids moyen avec un chargeur vide est de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- "SPRINGFIELD INC" au-dessus de "GENESEO IL USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- sous la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, en avant de la détente, on peut trouver les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL".
- les pistolets de la série 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory sont assemblés avec des glissières et des carcasses produites par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres (NM) suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre peut figurer sur le haut du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elite

Model 1911-A1

Model 1911-A1 CAL 9MM

Model 1911-A1 CAL 9MM RO Elite

Model 1911-A1 Cal. 45

Model 1911-A1 Cal. 45 RO Elite

Model 1911-A1 RO Elite

PI9128E

PI9129E

RO

RO Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196288
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Range Officer Target

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Range Officer Target
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196288 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196288 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription SPRINGFIELD ARMORY figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "SPRINGFIELD ARMORY" est composé du nom de la société dans un cercle au-dessus de deux canons croisés et d'une bombe ronde, en pleine explosion.
- La société "SPRINGFIELD ARMORY" est établie à Geneseo, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "RO TARGET" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Les lettres "RO" signifient "Range Officer" (officier du champ de tir).
- L'inscription "RANGE OFFICER" figure sur les plaquettes.
- Le modèle "RO TARGET" est une variante du pistolet de type 1911/1911A1 de Colt.
- Avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 218.4 mm (8.6 po) et poids moyen de 1.13 kg (2.5 lb).

Fabricant

- L'inscription SPRINGFIELS ARMORY figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "SPRINGFIELD ARMORY" est composé du nom de la société dans un cercle au-dessus de deux canons croisés et d'une bombe ronde, en pleine explosion.
- La société "SPRINGFIELD ARMORY" est établie à Geneseo, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (NM) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Range Officer Target

1911 Stainless Range Officer

706397913007

706397913014

706397913021

706397913038

PI9122L

PI9124L

PI9128L

PI9129L

RO Target

Springfield RO Target

Springfield Range Officer Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119613
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Service

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Service
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119613 - 3	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119613 - 4	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119613 - 7	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119613 - 5	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- l'inscription "MODEL 1911-A1" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : chien "Delta" évidé; dispositifs de visée fixes à trois points et à grande visibilité ou hausse réglable; puits d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre; manette de sécurité haute; longue détente; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- fini bleui, inoxydable noir, vert olive, deux tons ou acier inoxydable; rainures verticales facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière.
- livrable avec le système Keyed Internal Locking de Springfield.

Fabricant

- le nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes.
- de plus, le dessous de l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente, peuvent arborer l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL" , "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL".
- les pistolets de la série 1911A1 vendus sous la marque Springfield Armory comportent des glissières et des boîtiers de culasse/carcasses produits par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série, habituellement une ou deux lettres et six chiffres, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible à pile unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125860	Springfield Armory	1911-A1 Service Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1 Service

1911-A1 Combat Black Stainless

1911-A1 Full Size

1911-A1 Full Size Custom Loaded

1911-A1 Full Size Loaded

1911-A1 Full Size Service

1911-A1 Full Size Service Custom Loaded

1911-A1 Loaded

1911-A1 Loaded Full Size Parkerized

1911-A1 Loaded Full Size Stainless Steel

1911-A1 Loaded Lightweight

1911-A1 Loaded Lightweight Operator

1911-A1 Loaded MC Operator

1911-A1 Loaded Tactical Combat

1911-A1 Loaded Target

1911-A1 Loaded Target Long Slide

1911-A1 Service Custom Loaded

1911-A1 Service Loaded

1911-A1 Service Model

Full Size 1911-A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Loaded

Loaded Tactical Combat

Loaded Target

P!9132LP

P19132L

P19134L

P19134LP

PB9608L

PI9132L

PI9132LP

PI9134L

PI9134LP

PX9103L

PX9104LP

PX9105MLP

PX9108L

PX9109L

PX9109LP

PX9116LP

PX9130L

PX9130LP

PX9132L

PX9134L

PX9151L

PX9151LP

PX9152L

PX9152LP

PX9154L

PX9154LP

PX9155L

PX9181L

PX9608L

PX9609L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PX9628LP

Target Black Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125860
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Service Lightweight

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Service Lightweight
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125860 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125860 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125860 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription 1911-A1 (sans trait d'union) figure habituellement sur le modèle.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse léger en aluminium; chien évidé; organes de visée fixes à trois points et offrant une grande visibilité ou hausse réglable; puits d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre; sûreté de poignée en hauteur; longue détente; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée et plaquettes en noyer quadrillé.
- disponible en fini bleui, noir inoxydable, vert olive, deux tons ou acier inoxydable; comprend des rainures de prise coupées verticalement à l'avant et à l'arrière de la glissière.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de plus, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, à l'avant de la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série, habituellement composé d'une ou deux lettres suivies de six chiffres, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible à pile unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119613	Springfield Armory	1911-A1 Service	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1 Service Lightweight

1911-A1 Combat Black Stainless

1911-A1 Full Size Custom Loaded Lightweight

1911-A1 Full Size Lightweight

1911-A1 Full Size Loaded Lightweight

1911-A1 Full Size Service Custom Loaded Lightweight

1911-A1 Full Size Service Lightweight

1911-A1 Loaded Lightweight

1911-A1 Service Custom Loaded Lightweight

1911-A1 Service Loaded Lightweight

1911-A1 Service Model Lightweight

Loaded Full Size Lightweight 1911-A1

Loaded Full Size Lightweight Bi-Tone

PX9104L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31917
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Super Tuned

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Super Tuned
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31917 - 2	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31917 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon compacts ou pleine grandeur ajustés et sélectionnés; chien squelettique; organes de visée fixes sur rampe de type Novak; détente squelettique légère; manette de sécurité en queue de castor; sûreté ergonomique allongée; puits d'alimentation biseauté; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; devant de crosse et logement du ressort de percussion quadrillés; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- acier inoxydable seulement.
- arme à feu actuellement fabriquée par Springfield Inc. et basée sur le pistolet 1911A1 Government, initialement produit par COLT.
- les armes produites par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que les armes produites pour le gouvernement américain par divers fabricants portent habituellement l'inscription 1911A1 (pas de trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série, habituellement une ou deux lettres et six chiffres, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, juste sous l'inscription SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 Super Tuned Standard

Super Tuned Standard

Super Tuned Standard 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31655
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Super Tuned V10

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Super Tuned V10
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31655 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- version personnalisée en usine du pistolet "1911-A1" V10 de Springfield, qui a fait l'objet de modifications spéciales comme "une détente améliorée", un canon à compensateur et à orifices (visibles par des fentes sur le dessus de la glissière) et d'autres changements de nature à améliorer la précision.
- similaire au modèle Ultra Compact; carcasse plus courte et moins haute, mais le V10 a une glissière courte à orifices et un canon à orifices apparié (10 fentes).
- autres caractéristiques : chien squelettique; guidon fixe sur rampe de type Novak; détente squelettique légère; manette de sécurité en queue de castor; devant de crosse et logement du ressort de percussion quadrillés; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- fini acier inoxydable ou deux tons.
- arme actuellement fabriquée par Springfield Inc. et basée sur le pistolet 1911A1 Government, initialement produit par COLT.
- les armes produites par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que les armes produites pour le gouvernement américain par divers fabricants portent habituellement l'inscription 1911A1 (pas de trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série, habituellement une ou deux lettres et six chiffres, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière. - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : SPRINGFIELD GENESEO IL. U.S.A.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 V10 Super Tuned

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26403
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Trophy Master Competition

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Trophy Master Competition
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26403 - 5	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26403 - 3	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26403 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26403 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26403 - 4	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- version améliorée du pistolet Springfield "1911-A1" avec glissière ajustée à la carcasse par un armurier; canon et coussinet de canon "Match", détente rapide "Videcki"; chien squelettique.
- hausse réglable Bomar pour tir sur cibles; guidon sur rampe striée; manette de sécurité en queue de castor; sûreté ergonomique ambidextre; arrêtoir de chargeur allongé; puits d'alimentation à ouverture biseautée; logement du ressort de percussion plat; plaquettes de crosse enveloppantes Pachmayr.
- livrable en fini bleui.
- arme à feu actuellement fabriquée par Springfield Inc. d'après le pistolet U.S. Government 1911A1, initialement fabriqué par COLT.
- les armes produites par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que les armes produites pour le gouvernement américain par divers fabricants portent habituellement l'inscription 1911A1 (pas de trait d'union).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente. - les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série, habituellement NM et six chiffres, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31895	Springfield Armory	1911-A1 Trophy Match	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22229
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Trophy Master Distinguished

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Trophy Master Distinguished
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22229 - 7	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22229 - 3	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22229 - 6	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22229 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22229 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22229 - 8	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22229 - 5	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- ne pas confondre avec les modèles 1911-A1 Trophy Master Competition et Trophy Master Expert ni avec les modèles 1911-A1 Distinguished ou Distinguished Limited. - version de match améliorée du pistolet "1911-A1" de Springfield; glissière ajustée à la carcasse par un armurier, canon et coussinet de type match; détente, gâchette, chien squelettique de match Videcki et compensateur à deux chambres. - hausse réglable de match Bomar avec planchette dissimulée, guidon surbaissé sur le compensateur, dessus de la glissière et du compensateur strié, manette de sécurité en queue de castor, sûreté ergonomique ambidextre allongée, arrêtoir de chargeur allongé, puits d'alimentation biseauté, logement du ressort de percussion quadrillé plat, devant de crosse quadrillé, devant et dessous du pontet quadrillés, plaquettes de crosse en noyer avec quadrillage en losange. - pistolet livrable avec fini acier inoxydable. - arme couramment fabriquée par Springfield Inc. d'après le pistolet 1911A1 U.S. Government, produit initialement par COLT. - les armes fabriquées par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union) tandis que le modèle produit pour le gouvernement américain par divers fabricants porte habituellement l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).
Fabricant	- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - de plus, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, à l'avant de la détente. - les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série (habituellement, lettres NM et six chiffres) sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente et juste sous l'inscription : SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière. - sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente : SPRINGFIELD GENESEO IL. U.S.A.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31895	Springfield Armory	1911-A1 Trophy Match	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43390
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Trophy Master Expert

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Trophy Master Expert
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43390 - 8	10MM AUTO	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43390 - 4	38 SUPER AUTO	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43390 - 1	40 S&W	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43390 - 3	45 AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43390 - 6	9X21 IMI	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD ARMORY" est marqué sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- le modèle peut être marqué sur le côté gauche de la glissière.
- "Springfield" est marqué au-dessus de "Custom", sur le côté droit de la glissière.
- version pour tir à la cible du "1911-A1" de Springfield.
- caractéristiques : canon rayé rond; guidon en queue d'aronde sur le compensateur; hausse réglable; glissière bleuie à cannelures arrière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; arrêtoirs de chargeur et de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse-carcasse; sûreté de pouce pour droitiers et gauchers; chien évidé; sûreté de crosse en queue de castor; détente ventilée; logement de ressort principal en caoutchouc quadrillé; plaques de crosse enveloppantes; finition à deux tons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "SPRINGFIELD ARMORY" est marqué au-dessus de "GENESEO IL USA" ou "SPRINGFIELD" au-dessus de "COLONA IL USA", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peuvent être marqués sur le dessous de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté droit avant de la détente ou sur le dessous de la plaque de crosse. - les pistolets de la série 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory sont fabriqués avec des glissières et des boîtiers de culasse/carcasses produits par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série observé se compose du préfixe "NM" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre est habituellement marqué sur le canon, visible à travers la fenêtre d'éjection et parfois marqué sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- arme comportant l'emblème de Springfield Armory, soit des canons croisés en cercle, sur le côté droit de la glissière. - "SPRINGFIELD GENESEO IL. U.S.A." est marqué sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente.
Remarques	- le fabricant doit être distingué de la première entreprise, soit SPRINGFIELD ARMORY (premier arsenal gouvernemental étatsunien, qui a été créé en 1790 et officiellement ouvert en 1795, dont la production a cessé en 1968 et dont les portes ont été fermées en 1975), qui se trouvait à Springfield, dans le Massachusetts. - ces armes à feu de Springfield Inc. Comportent habituellement la marque "1911-A1" (avec un trait d'union), alors que le modèle produit pour le gouvernement étatsunien par divers fabricants présente généralement la marque "1911A1" (sans trait d'union).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31895	Springfield Armory	1911-A1 Trophy Match	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Expert

PC9602

Racegun

Raceguns

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31895
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Trophy Match

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Trophy Match
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31895 - 6	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31895 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31895 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "SPRINGFIELD ARMORY" et le logo (canons croisés dans un cercle) figurent sur la glissière.

Modèle

- version améliorée du pistolet Springfield "1911-A1" pour tir à la cible; chien squelettique, organes de visée réglables à grande visibilité, canon et coussinet de qualité Match, sûreté ergonomique allongée, détente squelettique Videcki facilitant le tir rapide, glissière à dessus quadrillé mat et plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- acier bleui, acier inoxydable ou version à deux tons.
- arme actuellement fabriquée par Springfield Inc. et basée sur le pistolet 1911A1 Government, initialement produit par COLT.
- les armes produites par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que les armes produites pour le gouvernement américain par divers fabricants portent habituellement l'inscription 1911A1 (pas de trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série (habituellement, lettres NM et six chiffres) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente, juste sous l'inscription SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière. - sur le côté droit de la glissière, trophée portant les lettres "NM". - sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente : SPRINGFIELD GENESEO IL. U.S.A.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22229	Springfield Armory	1911-A1 Trophy Master Distinguished	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
26403	Springfield Armory	1911-A1 Trophy Master Competition	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
43243	Springfield Armory	1911-A1 Trophy Match Long Slide	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
43390	Springfield Armory	1911-A1 Trophy Master Expert	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
118420	Springfield Armory	1911-A1 Trophy Match High Capacity	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911-A1 Loaded Full Size Trophy Match

1911-A1 Loaded Full Size Trophy Match Stainless Steel

1911-A1 Trophy Match Pistols

1911A1

1911A1 Trophy Match

Loaded Trophy Match

Long Slide Stainless

P19140

P19140L

P19140LP

P19601

P19601L

P19603L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PI9140

PI9140L

PI9140LP

PI9601

PI9601L

PI9603L

PX9129

Trophy Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118420
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Trophy Match High Capacity

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Trophy Match High Capacity
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118420 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118420 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Springfield Armory" et logo de la firme (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec crosse élargie pour accepter un chargeur de capacité supérieure; organes de visée réglables; détente et chien squelettiques; plaquettes de crosse en bois; stries sur l'avant et l'arrière de la glissière; manette de sécurité en queue de castor; détente de compétition.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes.
- de plus, le dessous de l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente, peuvent arborer l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL" , "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL".
- les pistolets de la série 1911A1 vendus sous la marque Springfield Armory comportent des glissières et des boîtiers de culasse/carcasses produits par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31895	Springfield Armory	1911-A1 Trophy Match	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

High Capacity 1911A1

High Capacity Trophy Match 1911A1

PI9145

Trophy Match 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43243
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Trophy Match Long Slide

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Trophy Match Long Slide
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43243 - 1	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43243 - 2	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon compacts ou pleine grandeur ajustés et sélectionnés; chien squelettique, organes de visée réglable à grande visibilité, manette de sécurité en queue de castor; sûreté ergonomique allongée; puits d'alimentation biseauté; fenêtre d'éjection abaissée et évasée, glissière au dessus mat quadrillé, plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- livrable en acier inoxydable.
- arme à feu actuellement fabriquée par Springfield Inc. et basée sur le pistolet 1911A1 Government, initialement produit par COLT.
- les armes produites par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que les armes produites pour le gouvernement américain par divers fabricants portent habituellement l'inscription 1911A1 (pas de trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série, habituellement lettres NM et six chiffres, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, juste sous l'inscription SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) figure sur le côté droit de la glissière. - la glissière arborant un trophée sur le côté droit; lettres "NM" sur le trophée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31895	Springfield Armory	1911-A1 Trophy Match	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Long Slide Trophy Match

1911A1 Trophy Match Long Slide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88756
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 TRP

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 TRP
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88756 - 7	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88756 - 4	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
88756 - 3	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88756 - 1	45 AUTO	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
88756 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Springfield Armory" et logo (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "TRP" figure sur l'arrière de la glissière et signifie "Tactical Response Pistol".
- mis sur le marché en 1999.
- caractéristiques : chien évidé, viseurs fixes à trois points haute visibilité; puits d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre; manette de sécurité très haute; détente longue; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; plaquettes en noyer quadrillé; offert en fini bleui, vert olive ou acier inoxydable; la désignation de modèle 1911-A1 (avec un trait d'union) figure généralement sur l'arme; rainures de prise en main verticales à l'avant et à l'arrière de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes. - de plus, le dessous de l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente, peuvent arborer l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL" , "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL". - les pistolets de la série 1911A1 vendus sous la marque Springfield Armory comportent des glissières et des boîtiers de culasse/carcasses produits par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Cas relevé : lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117604	Springfield Armory	1911-A1 TRP Operator	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1 TRP

1911-A1 Tactical Response

1911-A1 Tactical Response Pistol

1911A1 TRP

706397919566

706397919573

Armory Kote TRP

Champion Armory Kote TRP

Champion TRP

PC9105LP

PC9106

PC9107

PC9107L

PC9107LP

PC9108

PC9108L

PC9108LP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PC9510RMR18

PC9610RMR18

Stainless Steel TRP

TRP

TRP Armory Kote

TRP Champion

TRP Champion Armory Kote

TRP Stainless Steel

Tactical Response Pistol

Tactical Response Pistol 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117604
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 TRP Operator

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 TRP Operator
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117604 - 3	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117604 - 4	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117604 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière : "SPRINGFIELD ARMORY".

Modèle

- la désignation de modèle, TRP Operator (Tactical Response Pistol), peut figurer sur la glissière.
- mis sur le marché en 2001.
- volet pleine longueur sur la carcasse (jusqu'à l'avant de la glissière); canon extra-lourd sans coussinet de bouche; chien squelettique; hausse réglable; puits d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre; manette de sécurité en hauteur; longue détente; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; plaquettes de crosse quadrillées; livrable avec fini parkérisé.
- désignation de modèle habituellement sous la forme 1911-A1 (avec trait d'union); rainures facilitant la prise sur l'avant et l'arrière de la glissière.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes.
- de plus, le dessous de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou le côté droit, devant la détente, peut arborer l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL" , "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL".
- les pistolets de la série 1911A1 vendus sous l'appellation Springfield Armory sont produits à partir de glissières et de carcasses fabriquées par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26407	Springfield Armory	1911-A1	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
88756	Springfield Armory	1911-A1 TRP	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 TRP Operator

706397919559

PC9105L

PC9510L18

PC9610L18

TRP

TRP 10 MM

TRP Operator

TRP Operator Amory Kote

TRP Operator Light Rail Amory Kote

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127463
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 TRP Operator Tactical

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 TRP Operator Tactical
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127463 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY USA" et le logo correspondant figurent sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "TRP" figure sur l'arrière de la glissière.
- l'inscription "OPERATOR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "TACTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TRP" signifie Tactical Response Pistol.
- modèle mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse doté d'un volet pleine longueur; canon extra-lourd sans bague de bouche; chien et détente évidés; hausse réglable; puits d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre; manette de sécurité en hauteur; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; poignée quadrillée.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes, sous la forme "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA".
- en outre, l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZI", "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer en dessous de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit à l'avant de la détente.
- les armes à feu de la série 1911-A1 de pistolets vendus sous le nom Springfield Armory sont fabriquées à partir de glissières et de boîtiers de culasse/de carcasses produits par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : préfixe de deux lettres, suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 45" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Operator Tactical

Operator Tactical TRP

PC9105LP

TRP

TRP Operator Tactical

TRP Tactical

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88776
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 TRP PRO

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 TRP PRO
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88776 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Springfield Armory" et logo (canons croisés dans un cercle) sur la glissière.

Modèle

- désignation de modèle "TRP- PRO" habituellement sur l'arme à feu; TRP-PRO signifie Tactical Response Pistol Professional.
- mis sur le marché en 1999.
- chien de type annulaire, organes de visée fixes à 3 points au tritium, manette de sécurité en queue de castor, fini Black-T, détente légère, plaquettes de crosse quadrillées en bois.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes.
- de plus, le dessous de l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente, peuvent arborer l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL" , "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL".
- les pistolets de la série 1911A1 vendus sous la marque Springfield Armory comportent des glissières et des boîtiers de culasse/carcasses produits par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- calibre habituellement marqué sur le côté gauche de la glissière.
- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable.
- il existe pour ce modèle des chargeurs de plus grande capacité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 Black-T

1911-A1 FBI

1911-A1 Federal TRP

1911-A1 Professional Light Rail

1911-A1 TRP Pro Black-T

1911-A1 Tactical Response Pistol Pro

1911-A1 Tactical Response Pistol Professional

1911A1 Black -T

1911A1 FBI

1911A1 TRP Pro Black-T

1911A1 Tactical Response Pistol Pro

1911A1 Tactical Response Pistol Professional

PC9111

PC9111LR

Springfield TRP-Pro Model

TRP Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31899
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Ultra Compact

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Ultra Compact
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31899 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- il s'agit d'une version courte, de taille réduite du pistolet Springfield "1911-A1"; boîtier de culasse/carcasse raccourcie et poignée de hauteur réduite; glissière courte et canon apparié.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes à trois points très visibles, plaquettes de crosse noires en plastique ou plaquettes Hogue avec rainures pour les doigts.
- arme à feu livrable avec fini conforme aux nomes militaires "Mil Spec" (parkérisé), acier inoxydable, ou deux tons.
- arme à feu actuellement fabriquée par Springfield Inc. d'après le pistolet U.S. Government 1911A1, initialement fabriqué par COLT.
- les armes produites par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que les armes produites pour le gouvernement américain par divers fabricants portent habituellement l'inscription 1911A1 (pas de trait d'union).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série, habituellement composé d'une ou deux lettres et de six chiffres, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, immédiatement sous l'inscription : SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31619	Springfield Armory	1911-A1 Ultra Compact V10	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31901	Springfield Armory	1911-A1 Ultra Compact Lightweight	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique
31920	Springfield Armory	1911-A1 Ultra Compact V10 Super Tuned	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Ultra Compact Parkerized

1911-A1 Ultra-Compact

1911A1 Ultra Compact

Loaded Ultra Compact

PB9160L

PB9161

PB9161L

PB9301

PB9504

PX9101L

PX9161

PX9161L

PX9161LP

PX9301

PX9701

PX9739

PX9751

Ultra Compact

Ultra Compact Loaded Stainless Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ultra-Compact

Ultra-Compact 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31909
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Ultra Compact High Capacity

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Ultra Compact High Capacity
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31909 - 3	45 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31909 - 4	45 AUTO	11	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31909 - 5	45 AUTO	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31909 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31909 - 2	9MM LUGER	15	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- version compacte du pistolet High Capacity Standard de Springfield; carcasse élargie pouvant recevoir un chargeur grande capacité, festons derrière le pontet et près du puits d'alimentation pour faciliter l'accès à la détente; carcasse raccourcie et cadre de crosse moins haut. - organes de visée fixes à grande visibilité à 3 points, détente longue, manette de sécurité en queue de castor, sûreté ergonomique et arrêtoir de glissière allongés, puits d'alimentation à ouverture biseautée, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, plaquettes de crosse quadrillées en noyer ou en plastique. - acier bleui, parkérisé ou inoxydable. - presque identique au modèle High Capacity V10, (le V10 a un canon avec compensateur interne dont les évents sont visibles au haut de la glissière). - arme actuellement fabriquée par Springfield Inc. et basée sur le pistolet 1911A1 Government, initialement produit par COLT. - les armes produites par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que les armes produites pour le gouvernement américain par divers fabricants portent habituellement l'inscription 1911A1 (pas de trait d'union).
Fabricant	- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente. - les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série (habituellement, une ou deux lettres et six chiffres) figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus du pontet, juste sous l'inscription SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31649	Springfield Armory	1911-A1 Ultra Compact High Capacity V10	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 Ultra Compact High Capacity

High Capacity

PX9701

PX9701L

PX9739

PX9751

Ultra Compact

Ultra Compact High Capacity

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43214
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Ultra Compact High Capacity Mil Spec

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Ultra Compact High Capacity Mil Spec
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43214 - 3	45 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43214 - 4	45 AUTO	11	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43214 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43214 - 2	9MM LUGER	15	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- carcasse élargie pouvant recevoir un chargeur grande capacité, festons derrière le pontet et près du puits d'alimentation pour faciliter l'accès à la détente; carcasse raccourcie et cadre de crosse moins haut.
- chien annulaire, organes de visée fixes à grande visibilité à 3 points, détente longue, manette de sécurité en queue de castor, sûreté ergonomique et arrêtoir de glissière allongés, puits d'alimentation à ouverture biseautée, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, plaquettes de crosse quadrillées en noyer ou en plastique.
- fini parkerisé seulement.
- arme actuellement fabriquée par Springfield Inc. et basée sur le pistolet 1911A1 Government, initialement produit par COLT.
- les armes produites par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que les armes produites pour le gouvernement américain par divers fabricants portent habituellement l'inscription 1911A1 (pas de trait d'union).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", ou "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente. - les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série, habituellement une ou deux lettres et six chiffres, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911-A1 Ultra Compact

1911-A1 Ultra Compact High Capacity

1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31649
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Ultra Compact High Capacity V10

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Ultra Compact High Capacity V10
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31649 - 1	45 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31649 - 2	45 AUTO	11	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31649 - 3	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31649 - 4	9MM LUGER	15	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "SPRINGFIELD ARMORY" et le logo (canons croisés dans un cercle) figurent sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- version avec canon à bande ventilée du modèle 1911-A1 Ultra Compact High Capacity; même carcasse plus courte à l'avant et crosse moins haute avec puits d'alimentation élargi, festons derrière le pontet pour faciliter l'introduction du doigt actionnant la détente; toutefois, le V10 a une courte glissière à orifices et un canon à orifices (10) apparié.
- chien de type anneau, organes de visée fixes à grande visibilité à 3 points, détente longue, manette de sécurité en queue de castor, sûreté ergonomique, arrêtoir de glissière allongé, puits d'alimentation à ouverture biseautée, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, plaquettes de crosse quadrillées en plastique foncé.
- "V10" livrable avec fini bleui ou acier inoxydable
- arme actuellement fabriquée par Springfield Inc. et basée sur le pistolet 1911A1 Government, initialement produit par COLT.
- les armes produites par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec un trait d'union), tandis que les armes produites pour le gouvernement américain par divers fabricants portent habituellement l'inscription 1911A1 (pas de trait d'union).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente. - les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série (habituellement, une ou deux lettres et six chiffres) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente, juste sous l'inscription SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière. - sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente : SPRINGFIELD GENESEO IL USA.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31909	Springfield Armory	1911-A1 Ultra Compact High Capacity	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911-A1 Ultra Compact V10

PB9731

PB9736

PB9739

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31901
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Ultra Compact Lightweight

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Ultra Compact Lightweight
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31901 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
- carcasse raccourcie en aluminium; crosse plus courte avec canon et glissière raccourcis; chien de type annulaire, organes de visée fixes à grande visibilité à 3 points; plaquettes de crosse noires en plastique ou plaquettes de crosse Hogue avec rainures pour les doigts; fini gris mat et parkérisé, acier inoxydable ou deux tons.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série, habituellement une ou deux lettres et six chiffres, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, juste sous l'inscription SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31899	Springfield Armory	1911-A1 Ultra Compact	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1 Ultra Compact Lightweight

PX9505L

Springfield 1911-A1 Ultra Compact Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31619
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Ultra Compact V10

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Ultra Compact V10
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31619 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31619 - 2	45 AUTO	6	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit de la glissière : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- ce modèle Ultra Compact V10 est une version compacte du pistolet "1911-A1" de Springfield Armory.
- glissière courte et canon à orifices, chien squelettique, organes de visée fixes à grande visibilité à 3 points, manette de sécurité en queue de castor, sûreté ergonomique allongée, puits d'alimentation biseauté, fenêtre d'éjection abaissée et biseautée.
- modèle "Ultra Compact V10" livrable en deux tons ou avec fini acier inoxydable.
- arme basée sur le pistolet Colt 1911A1 Government.

Fabricant

- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, les inscriptions "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ou sur le côté droit, devant la détente.
- les armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendus sous le nom de Springfield Armory utilisent des glissières et boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par la société Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé d'une lettre préfixe suivie de six chiffres, sans suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) sur le côté droit de la glissière. - sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente : SPRINGFIELD GENESEO IL USA.
Remarques	- ne pas confondre le nom de ce fabricant avec le nom SPRINGFIELD ARMORY (premier arsenal du gouvernement américain), qui se trouvait à Springfield, Massachusetts.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31899	Springfield Armory	1911-A1 Ultra Compact	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PX9171L

PX9510L

Ultra Compact V10

V10 Ultra Compact

V10 Ultra Compact Bi-Tone

V10 Ultra Compact Stainless

V10 Ultra Compact Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31920
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 Ultra Compact V10 Super Tuned

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 Ultra Compact V10 Super Tuned
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31920 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la société Springfield Armory figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "Super" et les inscriptions "Tuned " et "V 10 ULTRA COMPACT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une arme à feu "personnalisée en usine" avec des caractéristiques supplémentaires telles qu'une glissière à orifices et un canon à orifices (10 évents).
- le modèle Ultra Compact V10 est une version raccourcie et à hauteur réduite du modèle "1911-A1" de Springfield.
- caractéristiques : guidon fixe avec une hausse réglable; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée sur le côté droit et striations de prise à l'arrière; chien et détente évidés; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité en queue de castor, sûreté allongée, arrêtoir de glissière et de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; puits d'alimentation biseauté; devant de crosse, logement du ressort de percussion et plaquettes en bois quadrillés; fini deux tons ou acier inoxydable.
- avec un canon 89 mm (3 1/2 po), la longueur totale est de 181 mm (7 1/8 po) et le poids moyen est de 932,7 g (32,9 oz).

Fabricant

- les inscriptions "SPRINGFIELD" et "GENESEO, IL, USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
. - l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL", "BRAZIL", "ITAJUBA", ou "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la détente.
- armes à feu de la série de pistolets 1911A1 vendues sous le nom Springfield Armory et fabriquées en utilisant des glissières et des boîtiers de culasse/carcasses produits par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de la lettre (N) suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces, pas à gauche.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'emblème de Springfield Armory (canons croisés dans un cercle) figure sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "SPRINGFIELD GENESEO IL. U.S.A." figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente.
Remarques	- il ne faut pas confondre le fabricant avec l'entreprise SPRINGFIELD ARMORY (le premier arsenal du gouvernement des É.-U., mis sur pied en 1790, officiellement ouvert en 1795, ayant mis fin à sa production en 1968, et fermé en 1975), qui était établie à Springfield, dans l'État du Massachusetts. - ces armes à feu par Springfield Inc. portent habituellement l'inscription 1911-A1 (avec le trait d'union), tandis que le modèle produit pour le gouvernement des É.-U. par divers fabricants porte habituellement l'inscription 1911A1 (sans trait d'union).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31899	Springfield Armory	1911-A1 Ultra Compact	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 Super Tuned V10

PC9171

PC9510

Super Tuned V10

Super Tuned V10 1911-A1

V10 Ultra Compact Super Tuned

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117601
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 V-12 Target

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 V-12 Target
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117601 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière : "SPRINGFIELD ARMORY" et logo de la firme, canons croisés sous une bombe enflammée dans un cercle.
Modèle	- mis sur le marché en 2001. - caractéristiques : douze orifices sur le dessus du canon débouchant dans une rainure sur le dessus de la glissière, hausse de type Bomar, manette de sécurité en queue de castor, stries à l'avant et l'arrière de la glissière, fini acier inoxydable ou parkérisé. - aussi en version légère. - livrable avec système de verrouillage interne à clé de Springfield.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes. - de plus, le dessous de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou le côté droit, devant la détente, peut arborer l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL" , "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL". - les pistolets de la série 1911A1 vendus sous l'appellation Springfield Armory sont produits à partir de glissières et de carcasses fabriquées par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- calibre inscrit sur la chambre du canon : "45 AUTO"; visible par la fenêtre d'éjection quand la culasse est à l'avant.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26407	Springfield Armory	1911-A1	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Target V-12

1911-A1 Target V-12 Lightweight

1911-A1 Target V-12 Lightweight Matte

1911-A1 Target V-12 Parkerized

1911-A1 Target V-12 Stainless

1911-A1 TargetV12

1911-A1 V12

PX9103L

PX9109L

PX9181L

Target V-12

Target V12

V-12

V-12 Target

V12 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116455
Marque: Springfield Armory
Modèle: 1911-A1 V16 Long Slide

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	1911-A1 V16 Long Slide
Fabricant:	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116455 - 1	45 SUPER AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit de la glissière : "SPRINGFIELD ARMORY", puis logo de la firme.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "1911-A1 V16 LONG SLIDE". - plaquettes de crosse quadrillées en noyer, canon bleui, boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, canon à orifices (16 trous) et glissière festonnée pour atténuer le recul, sûreté ergonomique, manette de sécurité, organes de visée réglables, chien squelettique.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA" sur deux lignes. - de plus, le dessous de l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente, peuvent arborer l'inscription "F I Brazil", "F I", "IMBEL BRAZIL" , "BRAZIL", "ITAJUBA" ou "MADE IN BRAZIL". - les pistolets de la série 1911A1 vendus sous la marque Springfield Armory comportent des glissières et des boîtiers de culasse/carcasses produits par Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - arme examinée : lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31903	Springfield Armory	1911-A1 Long Slide	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 V-16 Long Slide

1911A1 V-16 Stainless

1911A1 V16 Long Slide

PX9195

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196528
Marque: Springfield Armory
Modèle: 2020

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	2020
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196528 - 10	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196528 - 5	308 WIN	3	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196528 - 6	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196528 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196528 - 7	6.5MM CREEDMOOR	3	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196528 - 8	6.5MM CREEDMOOR	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196528 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196528 - 4	6.5MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196528 - 2	6MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- L'inscription "SPRINGFIELD ARMORY GENESEO, IL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - Ce modèle peut également être appelé "2020 Waypoint". - Ce modèle peut également être appelé "2020 Redline". - L'inscription "2020" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "2020" peut avoir deux montures différentes, deux finitions différentes et un canon en fibre de carbone ou en acier inoxydable, au choix. Les canons peuvent être filetés. - Le boîtier de culasse/la carcasse du "2020" possède l'empreinte des fusils de série Remington 700. - Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable; corps de verrou cannelé et hélicoïdal; levier de dépose de culasse à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet rectangulaire avec levier de chargeur à l'intérieur; niveau à bulle/appui-pouce intégré à l'arrière du mécanisme; appui-joue réglable.
Fabricant	- L'inscription "SPRINGFIEL ARMORY GENESEO, IL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise les chargeurs pour mécanisme à culasse d'Accuracy International.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197895	Springfield Armory	2020 Rimfire	Retay Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2020 Evergreen Camo

2020 Redline

2020 Ridgeline Camo

2020 Waypoint Rifle

BAT916308CFGC

BAT91665CMCFGC

BAT920308CFGC

BAT92065CMCFGC

BAW920308CFD

BAW920308CFDA

BAW920308CFG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

BAW920308CFGA

BAW920308D

BAW920308DA

BAW920308G

BAW920308GA

BAW9206CMCFD

BAW9206CMCFDA

BAW9206CMCFG

BAW9206CMCFGA

BAW9206CMD

BAW9206CMDA

BAW9206CMG

BAW9206CMGA

BAW92265CMCFD

BAW92265CMCFDA

BAW92265CMCFG

BAW92265CMCFGA

BAW92265CMD

BAW92265CMDA

BAW92265CMG

BAW92265CMGA

BAW92465PRCCFD

BAW92465PRCCFDA

BAW92465PRCCFG

BAW92465PRCCFGA

BAW92465PRCD

BAW92465PRCDA

BAW92465PRCG

BAW92465PRCGA

Springfield Armory 2020

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197895
Marque: Springfield Armory
Modèle: 2020 Rimfire

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	2020 Rimfire
Fabricant:	Retay Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197895 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SPRINGFIELD ARMORY GENESEO, IL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "2020 RIMFIRE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CLASSIC" ou "TARGET" figure sur le côté gauche du canon.
- Le "2020 RIMFIRE CLASSIC" est offert avec un canon de sport profilé et quatre qualités de montures en noyer turc.
- Le "2020 RIMFIRE TARGET" comporte un canon à profil lourd avec une bouche filetée, un bouton surdimensionné et une monture en polymère renforcé.
- Caractéristiques : sans organes de visée; boîtier de culasse/de la carcasse rond; boîtier de culasse/la carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports optiques; corps de culasse en chrome dur; cames de culasse à deux verrous arrière; levier à bouton fileté; détente réglable de modèle de fusil Remington 700; levier de sûreté situé sur le côté droit, à l'arrière; arrêtoir du chargeur devant le pontet.

Fabricant

- "RETAY - MADE IN TURKEY" figure sur le côté gauche du canon.
- La société "RETAY" est établie à Konya, en Turquie.
- "RETAY Arms Corporation" a été établie en 2006.
- "RETAY Arms Corporation" a un importateur aux États-Unis appelé "RETAY USA".

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure également sur le côté droit du canon.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux lettres et de trois chiffres, d'un tiret et de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Chargeur amovible.
- Chargeur rotatif compatible avec les chargeurs de modèle de fusil Ruger 10/22.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196528	Springfield Armory	2020	Springfield Armory	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2020 Classic

2020 Rimfire Bolt Action

2020 Rimfire Target

706397956646

706397962463

706397969264

706397969271

706397969288

BARC92022GA

BARC92022GAA

BARC92022GS

BART92022B

BART92022TBW

Springfield Armory 2020 Rimfire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129613
Marque: Springfield Armory
Modèle: 700 BASR

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	700 BASR
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129613 - 1	308 WIN	4	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY USA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MODEL 700 BASR" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond lourd; mécanisme à verrou rotatif 700; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour perrmettre la fixation d'une monture de lunette de visée; portière de magasin articulée à l'avant; monture à poignée-pistolet monopièce en matériau synthétique avec bipied.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre ("B"), suivi de sept chiffres.
Coups	- portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700 Bolt Action Sniper Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Bolt Action Sniper Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189605
Marque: Springfield Armory
Modèle: 911

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	911
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189605 - 1	380 AUTO	6	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189605 - 2	380 AUTO	7	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189605 - 3	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189605 - 4	9MM LUGER	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMOIRE SPRINGFIELD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2018.
- "911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet de style 1911 de format "minimaliste" conçu pour le marché de l'autodéfense et du port d'arme discret.
- caractéristiques : configuration et fonctionnement général du pistolet 1911; organes de visée fixes; acier noir ou inoxydable, canon rayé; glissière à flancs plats en acier avec striures de prise à l'arrière; indicateur de cartouche chambrée sur le dessus de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec becquet en queue de castor; chien évidé; sûreté manuelle ambidextre actionnée par le pouce; levier de démontage/arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en matière synthétique; fini noir mat ou deux tons.
- la longueur totale avec un canon de 69 mm (2,7 po) est de 140 mm (5,5 po), le poids moyen est de 357 g (12,6 oz).
- disponible avec un viseur laser intégré dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SI GENESEO IL" figure sur le côté droit de la glissière. - le logo Springfield Armory figure sur le haut de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces, pas à gauche.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PG9109

PG9109 Stainless

PG9109 Stainless Viridian Green

PG9109 Viridian Green

PG9109S

PG9109SVG

PG9109VG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58837
Marque: Springfield Armory
Modèle: BM59

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	BM59
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58837 - 1	308 WIN	5	589	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 67(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
58837 - 2	308 WIN	20	589	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 67(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58837 - 3	7.62MM NATO	5	589	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 67(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
58837 - 4	7.62MM NATO	20	589	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 67(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "BM 59" figure sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
- "P.B. BM59" figure sur le côté de la tige d'armement et sur la culasse.
- il existe trois variantes. Le modèle italien standard est le fusil de base. Le modèle nigérien a une monture avec poignée-pistolet tandis que le modèle alpin a une poignée-pistolet et une crosse métallique repliable. Tous les modèles sont équipés d'un bipied pivotant et d'un compensateur triple sur le canon.

Fabricant

- Beretta a aussi produit le fusil militaire original à tir sélectif BM59 utilisé par l'armée italienne.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - numéro de 7 chiffres signalé.
Canon	- ce fusil comporte un canon à compensateur triple; cet accessoire doit être exclus de la longueur du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- Beretta a aussi produit le fusil militaire original à tir sélectif BM59 utilisé par l'armée italienne du milieu des années 60 au milieu des années 80. Il ne s'agit pas de la même arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117608	Beretta	BM59	Beretta	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BM 59

BM 59 Alpine

BM 59 Alpine Model

BM 59 Alpine Paratrooper

BM 59 Nigerian Mk IV

BM 59 Nigerian Model

BM 59 Standard Model

BM 59 Std. Ital Model

BM 59Standard Italian Model

BM-59

BM-59 Alpine Model

BM-59 Nigerian Model

BM-59 Standard Italian Model

BM-59 Standard Model

BM-59 Std. Ital Model

M14 Type

P.B. BM59

PB BM59

PBBM59

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22239
Marque: Springfield Armory
Modèle: Bobcat

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	Bobcat
Fabricant:	Springfield Armory/Astra
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22239 - 1	380 AUTO	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22239 - 2	380 AUTO	13	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22239 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22239 - 4	9MM BROWNING SHORT	13	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- arme de poing de taille moyenne, hausse réglable en direction montée sur la glissière et sûreté ambidextre de désarmement du chien, arrêtoir de glissière sur la carcasse, chien apparent écourté, arrêtoir de chargeur pouvant être actionné du pouce, simple action/double action, entièrement en acier, plaquettes de crosse moulées noires.
- fini bleui mat.
- annoncé par le fabricant comme faisant partie de la série R, soit une arme conçue pour le tir récréatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- ces pistolets ont été complétés par la Springfield Armory avec des pièces fournies par Astra/Unceta y Cia, mais ils ne portent pas de marques les liant à Astra. Ce modèle a aussi été vendu par Astra sous son propre nom. - l'entreprise a été établie en 1974 sous le nom de Springfield Armory Inc., (aussi connue sous le nom de "Springfield Armories") et est une entreprise purement commerciale qui produit des armes à feu et des pièces de qualité, principalement le fusil M1A en version semi-automatique seulement, le pistolet de style 1911A1, et d'autres armes de style militaire. - depuis janvier 1993, cette entreprise s'appelle Springfield Armory, Springfield Inc., après que les droits de la "Springfield Armory" aient été acquis du gouvernement des É.-U. - l'entreprise se trouve au 420, West Main, Geneseo, IL, 61254 (aussi connue sous le nom de Springfield Armory Inc., et Springfield Armory [Springfield Inc.]), téléphone (309) 944-5631.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15629	Astra	A-60	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A69301

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198660
Marque: Springfield Armory
Modèle: Echelon

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	Echelon
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198660 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198660 - 2	9MM LUGER	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198660 - 3	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198660 - 4	9MM LUGER	15	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198660 - 5	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198660 - 6	9MM LUGER	17	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198660 - 7	9MM LUGER	20	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198660 - 8	9MM LUGER	20	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "Springfield Armory" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "ECHELON" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'arme "Echelon" de la Springfield Armory comporte un module de commande de tir/un groupe de détente en acier. Cet ensemble est considéré comme le boîtier de culasse/la carcasse et donc comme le composant portant un numéro de série. - Caractéristiques : striations de glissière à l'avant et à l'arrière; bouton de déverrouillage du chargeur et de la glissière entièrement ambidextre; rail d'accessoires sous l'extrémité avec la bouche de l'arme à feu; offert dans une variété de couleurs.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "HS PRODUKT" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- L'arme "Echelon" de la Springfield Armory est une arme à feu modulaire. La conception modulaire a une carcasse en acier logée dans un module corps/poignée synthétique. Le boîtier de culasse/la carcasse peut être remplacé par les différents modules corps/poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

706397970222

706397970239

706397970246

706397970536

706397974664

706397976002

706397978532

706397978549

EC9459B-3D

EC9459B-3D-15

EC9459B-U

EC9459B-U-15

EC9459BLC-U

EC9459F-U

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

EC9459G-U

ECT9459B-3D

Echelon Handgun

Echelon Handgun, 15 Round

Echelon Handgun, 3-Dot Tritium

Echelon Handgun, 3-Dot Tritium, 15-Round

Echelon Handgun, Low Capacity

Echelon Threaded Handgun, 3-Dot Tritium

HS Produkt Echelon

HS Produkt Echelon Handgun

HS Produkt Springfield Armory Echelon

HS Produkt Springfield Armory Echelon Handgun

Springfield Armory Echelon

Springfield Armory Echelon Handgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22222
Marque: Springfield Armory
Modèle: Firecat

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	Firecat
Fabricant:	Springfield Armory/Astra
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22222 - 1	40 S&W	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22222 - 2	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 1991 et jusqu'en 1993.
- organes de visée fixes à trois points; sûreté ergonomique ambidextre sur la carcasse; chien apparent; arrêtoir de chargeur actionné par le pouce; entièrement en acier; plaquettes de crosse avec quadrillage en losange.
- livrable avec fini bleui mat.

Fabricant

- ces pistolets ont été complétés par la Springfield Armory avec des pièces fournies par Astra/Unceta y Cia, mais ils ne portent pas de marques les liant à Astra. Ce modèle a aussi été vendu par Astra sous son propre nom.
- l'entreprise a été établie en 1974 sous le nom de Springfield Armory Inc., (aussi connue sous le nom de "Springfield Armories") et est une entreprise purement commerciale qui produit des armes à feu et des pièces de qualité, principalement le fusil M1A en version semi-automatique seulement, le pistolet de style 1911A1, et d'autres armes de style militaire.
- depuis janvier 1993, cette entreprise s'appelle Springfield Armory, Springfield Inc., après que les droits de la "Springfield Armory" aient été acquis du gouvernement des É.-U.
- l'entreprise se trouve au 420, West Main, Geneseo, IL, 61254 (aussi connue sous le nom de Springfield Armory Inc., et Springfield Armory [Springfield Inc.]), téléphone (309) 944-5631.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25219	Astra	A-70	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197038
Marque: Springfield Armory
Modèle: Hellcat

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	Hellcat
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197038 - 1	9MM LUGER	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197038 - 4	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197038 - 2	9MM LUGER	11	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197038 - 5	9MM LUGER	11	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197038 - 3	9MM LUGER	13	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197038 - 6	9MM LUGER	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "HELLCAT" figure sur le côté gauche de la glissière. - L'"HELLCAT" consiste en un micro-pistolet semiautomatique compact à percuteur. - L'"HELLCAT" a été mis sur le marché en 2019. - Caractéristiques : glissière d'acier à larges cannelures de préhension avant, sur le dessus et les côtés; larges cannelures de préhension arrière; fenêtre d'éjection élargie; extracteur externe; indicateur de chargement de la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère à texturation, à rail d'accessoire, à pontet intégré et à queue de castor prolongée; arrêtoir de glissière et levier de désassemblage sur le côté gauche; option de sûreté de pouce pour gauchers et droitiers; arrêtoir de chargeur réversible; finition noire ou brun foncé mate. - Avec un canon de 76 mm (3 po), longueur totale de 152 mm (6 po) et poids moyen de 0.5 kg (1.1 lb). - Avec un canon de 95 mm (3.8 po), longueur totale de 178 mm (7 po) et poids moyen de 0.6 kg (1.2 lb).
Fabricant	- L'inscription "HS PRODUKT" over "MADE IN CROATIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une pièce métallique, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - Le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière et peut être répété sur le canon, visible à travers la fenêtre d'éjection. - Les numéros de série relevés se composent d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre à six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - Le calibre consiste en l'inscription "9x19".
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197675	Springfield Armory	Hellcat Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HC9319B

HC9319BLC

HC9319BOSPLC

HC9319BOSPMS

HC9319BOSPSMSC

HC9319BOSPWASP

HC9319F

HC9319FOSP

HC9389BTOSPSMSC

HC9389BTOSPSMSCMS

HC9389BTOSPWASP

HC9389BTOSPWASPMS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

HELLCAT®

Hellcat 3" Micro-Compact

Hellcat 9mm

Hellcat Black

Hellcat Desert FDE

Hellcat Micro Pistol

Hellcat Micro-Compact Handgun

Hellcat Micro-Compact Hex Wasp

Hellcat Micro-Compact OSP

Hellcat Micro-Compact Shield SMSC

Hellcat OSP

Hellcat Optic Sight Pistol

Hellcat RDP

Hellcat RDP 3.8

Hellcat RDP 3.8 Micro-Compact

Hellcat RDP 3.8" Micro-Compact 9mm Hex Wasp

Hellcat RDP 3.8" Shield SMSC

Hellcat RPD Micro-Compact Hex Wasp Manual Safety

Hellcat Rapid Defense Package

Hellcat Standard

High Capacity Micro Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197675
Marque: Springfield Armory
Modèle: Hellcat Pro

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	Hellcat Pro
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197675 - 2	9MM LUGER	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197675 - 4	9MM LUGER	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197675 - 1	9MM LUGER	15	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197675 - 3	9MM LUGER	15	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197675 - 5	9MM LUGER	17	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "SPRINGFIELD ARMORY" contient le nom de l'entreprise dans un cercle au-dessus de deux canons croisés et d'une bombe ronde qui explose.
- L'inscription "SI GENESEO, IL" figure sur le côté inférieur gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "HELLCAT" avec "PRO" en plus petits caractères dans un rectangle figure sur le côté gauche de la glissière. - Le "HELLCAT PRO" est un pistolet compact semi-automatique à percussion, doté d'un point d'ancrage pour optiques sur la glissière. - Caractéristiques : glissière en acier avec de larges striations à l'avant et à l'arrière; fenêtre d'éjection élargie; extracteur externe; indicateur de chambre chargée; boîtier de culasse/carcasse en polymère texturé avec rail pour accessoires, pontet intégré et queue de castor allongée; arrêtoir de glissière et levier de démontage du côté gauche; sûreté ergonomique ambidextre en option; arrêtoir de chargeur réversible. - Avec un canon de 94 mm (3.7 po), longueur totale de 167.6 mm (6.6 po) et poids moyen de 0.59 kg (1.3 lb).
Fabricant	- L'inscription "HS PRODUKT" over "MADE IN CROATIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une pièce métallique incrustée sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet. - Le numéro de série figure aussi sur le côté droit de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois (3) lettres suivi de quatre (4) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197038	Springfield Armory	Hellcat	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

706397955441

706397956578

706397962746

706397962753

706397966089

706397966096

706397966126

706397968090

706397968137

706397968212

706397968229

706397971137

706397973834

706397974626

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

706397974633

706397974640

706397975340

706397975425

706397975432

706397975449

706397976484

706397981068

706397981075

HCP9379BOSP

HCP9379BOSP-15

HCP9379BOSP-15-COMP

HCP9379BOSP-COMP

HCP9379BOSPCA

HCP9379BOSPLC

HCP9379BOSPLC-COMP

HCP9379BOSPLC-RFX

HCP9379BOSPMS

HCP9379BOSPMS-15

HCP9379BOSPMSLC

HCP9379BOSPMSSMSC

HCP9379BOSPSMSC

HCP9379BPOSP

HCP9379FOSP

HCP9379FOSP-15

HCP9379REBSOSP

HCP9379ZBOSP

HCP9449BTOSP

HCP9449BTOSP-RFX

HCP9449BTOSP-RFX-15

HCP9449BTOSPLC

HCP9449FTOSP

HCP9449FTOSPLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

HELLCAT PRO COMP OSP HANDGUN

HELLCAT PRO OSP HANDGUN

HELLCAT PRO OSP THREADED HANDGUN

Hellcat Pro Black

Hellcat Pro Burnt Bronze

Hellcat Pro Desert FDE

Hellcat Pro OSP

Hellcat Pro Optical Sight Pistol

Hellcat Pro Platinum Grey

Hellcat Pro Robin's Egg Blue

HellcatPro

SA Hellcat Pro

Springfield Armory Hellcat Pro

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197099
Marque: Springfield Armory
Modèle: Hellion

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	Hellion
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197099 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 146	Adaptation non commerciale à l'usager	
197099 - 3	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 146	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197099 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 146	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197099 - 7	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 146	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197099 - 1	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 146	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197099 - 4	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 146	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197099 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 146	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SPRINGFIELD ARMOURY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SPRINGFIELD ARMOURY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- L'inscription "HELLION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "HELLION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle mis sur le marché en 2022.
- Le Springfield Armory Hellion est une version semi-automatique du fusil d'assaut croate HS Produkt VHS-2.
- Caractéristiques : disponible en plusieurs couleurs; poignée de transport allongéee avec rail d'accessoires; poignée d'armement sans va-et-vient.
- La longueur totale avec un canon de 406 mm 16 po) est de 717.5 mm (28.25 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 3.6 kg (8 lb).
- La longueur totale avec un canon de 457 mm 18 po) est de 768 mm (30.25 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 3.7 kg (8.2 lb).
- La longueur totale avec un canon de 508 mm 20 po) est de 819 mm (32.25 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 3.8 kg (8.4 lb).

Fabricant

- L'inscription "SPRINGFIELD ARMOURY GENESEO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SPRINGFIELD ARMOURY GENESEO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146289	HS	VHS	HS Produkt	Carabine	Automatique
197373	HS	VHS-D2	HS Produkt	Carabine	Automatique
197374	HS	VHS-K2	HS Produkt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

706397956776

706397958206

706397969448

706397969455

HL916556B

HL918556B

HL920556B

Hellion 18

Hellion 18 Rifle

Hellion 20

Hellion 20 Rifle

Hellion 5.56

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Hellion 556 Rifle

Hellion Rifle Low Capacity

Hellion TM

Springfield Hellion

Springfield VHS

Springfield VHS-2

VHS

VHS-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199717
Marque: Springfield Armory
Modèle: KUNA

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	KUNA
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199717 - 3	40 S&W	30	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199717 - 4	40 S&W	30	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199717 - 1	9MM LUGER	30	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199717 - 2	9MM LUGER	30	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose des mots "SPRINGFIELD ARMORY 1794" à l'intérieur d'un cercle au-dessus de deux canons croisés surmontés d'une flamme.
- "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Modèle

- "KUNA" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- "KUNA" est le mot croate pour la martre commune, qui est l'animal national du pays et dont cette arme à feu porte le nom.
- Caractéristiques : refoulement des gaz retardé par galets avec un seul galet vertical; poignée d'armement réversible et non réciproque; organes de visée avant et arrière rabattables; dispositif de dégagement du mécanisme ambidextre; sûreté ambidextre; sélecteur de contrôle de tir ambidextre.

Fabricant

- L'inscription "HS PRODUKT KARLOVAC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Système de verrouillage par galet retardé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le numéro de série est répété sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise un chargeur de cartouches exclusif.
Importateurs	- L'inscription "SPRINGFIELD ARMORY - GENESEO, IL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199709	HS Produkt	KUNA	HS Produkt	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

KUNA PDW

KUNA Pistol

KUNA submachine gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22242
Marque: Springfield Armory
Modèle: Lynx

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	Lynx
Fabricant:	Springfield Armory/Astra
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22242 - 1	25 AUTO	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" peut figurer ou non sur la glissière.

Modèle

- petit pistolet couramment désigné "modèle de poche".
- organes de visée surbaissés à trois points réglables en direction; glissière au dessus strié antireflets; arrêtoir de glissière et sûreté ergonomique sur la carcasse; sécurité de chargeur; chien apparent surbaissé et construction entièrement en acier; plaquettes de crosse moulées quadrillées foncées.
- fini bleui foncé antireflets.

Fabricant

- ces pistolets ont été complétés par la Springfield Armory avec des pièces fournies par Astra/Unceta y Cia, mais ils ne portent pas de marques les liant à Astra. Ce modèle a aussi été vendu par Astra sous son propre nom.
- l'entreprise a été établie en 1974 sous le nom de Springfield Armory Inc., (aussi connue sous le nom de "Springfield Armories") et est une entreprise purement commerciale qui produit des armes à feu et des pièces de qualité, principalement la carabine M1A en version semi-automatique seulement, le pistolet de style 1911A1, et d'autres armes de style militaire.
- depuis janvier 1993, cette entreprise s'appelle Springfield Armory, Springfield Inc., après que les droits portant sur le nom "Springfield Armory" ont été acquis du gouvernement des É.-U.
- l'entreprise se trouve au 420, West Main, Geneseo, IL, 61254 (aussi connue sous le nom de Springfield Armory Inc., et Springfield Armory [Springfield Inc.]), téléphone (309) 944-5631.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74812	Astra	2000	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31932
Marque: Springfield Armory
Modèle: M6 Scout

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	M6 Scout
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31932 - 4	22 HORNET/410 GA X 3"	2	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31932 - 1	22 HORNET/410 GA X 3"	2	463	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31932 - 5	22 LR/410 GA X 3"	2	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31932 - 2	22 LR/410 GA X 3"	2	463	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31932 - 6	22 MAG/410 GA X 3"	2	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31932 - 3	22 MAG/410 GA X 3"	2	463	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté droit de la frette du canon : M6 Scout SPRINGFIELD ARMORY GENESEO, IL. U.S.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- sur le côté droit de la frette du canon : M6 Scout SPRINGFIELD ARMORY GENESEO, IL. U.S.A. - version améliorée et de fabrication récente d'un fusil de survie originalement fabriqué pour l'U.S. Air Force et désigné "fusil de survie M6". - fusil à bascule à canons superposés avec logement pour cartouches supplémentaires sous l'appui-joue articulé de la crosse. Détente résistant aux intempéries, crosse repliable facile à détacher pour le rangement. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - le nez du chien doit être réglé en fonction du canon que le tireur souhaite utiliser (canon supérieur rayé et canon inférieur lisse); le chien doit être armé manuellement. - canon rayé (supérieur) en calibre .22LR ou .22 Hornet; canon lisse de calibre .410 (ce canon peut être utilisé pour le tir de fusées éclairantes de ce calibre). - arme livrable en acier inoxydable ou avec fini parkérisé.
Fabricant	- arme fabriquée sous licence par Ceska Zbrojovka; ce fabricant est aussi désigné par les lettres "CZ". - entreprise purement commerciale fondée en 1974 sous l'appellation Springfield Armory Inc., (aussi désignée "Springfield Armories") et fabriquant des armes à feu et des pièces de qualité, surtout des fusils M1A semi-automatiques seulement, des pistolets de type 1911A1 et d'autres armes de type militaire. - depuis janvier 1993, l'appellation de l'entreprise est Springfield Armory, Springfield Inc., puisque les droits d'utilisation du nom "Springfield Armory" ont été acquis par le gouvernement des États-Unis. - ne pas confondre le nom de ce fabricant avec le nom SPRINGFIELD ARMORY d'origine (premier arsenal du gouvernement américain; début des activités en 1790, officiellement ouvert en 1795, fin des activités en 1968, fermeture en 1975, qui se trouvait à Springfield, Massachusetts).
Genre	- fusil mixte à canons superposés : canon supérieur rayé et canon inférieur lisse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon respectif.
Coups	- canon supérieur rayé et canon inférieur lisse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31024	Ithaca	M6	Ithaca	Arme mixte	Canons multiples
132996	Springfield Armory	M6 Survival	Springfield Armory	Arme mixte	Canons multiples
196001	TPS Arms	M6 Takedown	TPS Arms	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

M6

M6 AOW

M6 SCOUT RIFLE

M6 Scout AOW

M69201

M6Scout

Scout

Scout AOW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43308
Marque: Springfield Armory
Modèle: M6 Scout Pistol

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	M6 Scout Pistol
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43308 - 3	22 HORNET/410 GA X 3"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43308 - 4	22 HORNET/410 GA X 3"	2	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43308 - 2	22 LR/410 GA X 3"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43308 - 5	22 LR/410 GA X 3"	2	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- nom Springfield Armory habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle
- modèle livrable en configuration de pistolet ou en configuration de pistolet/carabine.
- arme à bascule; poignée-pistolet, crosse amovible ou repliable, canons de 406 mm (carabine/pistolet) ou deux canons de 254 mm (pistolet); guidon à lame fixe et hausse à oeilleton, acier inoxydable ou fini parkerisé.
- régler le bec du chien pour utiliser le canon voulu; armement manuel du chien (canon supérieur : .22 LR ou .22 HORNET et canon inférieur : .410 X 3 po/.45 COLT).

Fabricant
- arme à feu fabriquée sous licence par Ceska Zbrojovka; ce fabricant est aussi désigné "CZ".

Genre
- cette arme à feu comporte un canon rayé placé au-dessus d'un canon lisse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- canon supérieure de calibre .22LR ou .22 HORNET et canon inférieur de calibre .410 X 3 po permettant aussi d'utiliser des cartouches .45 COLT.
Remarques	- ne pas confondre la marque avec l'arsenal original SPRINGFIELD ARMORY (premier arsenal du gouvernement des États-Unis, mis sur pied en 1790, officiellement ouvert en 1795, fin de production en 1968 et fermeture en 1975) qui se trouvait à Springfield, Massachusetts.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M6

M6 Pistol

M6 Scout 10" Pistol

M6 Scout 16" Carbine

M6 Scout 16" Pistol

M6 Scout 16" Pistol/Carbine

M6 Scout Carbine

M6 Scout Pistol/Carbine

M65802

M65803

M65804

M65805

M69501

M69502

M69503

M69504

M69601

M69602

M69603

M69604

Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132996
Marque: Springfield Armory
Modèle: M6 Survival

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	M6 Survival
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132996 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le symbole d'appellation commerciale Springfield Armory et "GENESEO, IL. U.S.A." figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le symbole d'appellation commerciale se compose d'une cercle à ligne double et de deux canons croisés superposés; "Springfield Armory 1974" dans le cercle à ligne double.

Modèle

- le modèle, soit "M6 SURVIVAL", figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- reproduction améliorée du fusil M6 Survival Rifle fabriqué à l'origine par l'US Arsenal Springfield Armory pour la force aérienne des États Unis.
- caractéristiques : canons superposés à bascule; canon supérieur rayé et canon inférieur à âme lisse; compartiment de rangement de cartouches supplémentaires dans l'appui-joue rabattable, sur la crosse; détente à levier tout temps et à pontet, dont les versions antérieures ne comportaient aucun pontet; crosse rabattable facile à détacher aux fins de rangement; aucun fût; arme à feu percée et taraudée pour comporter un support de lunette de visée; sélecteur/bouton tirette à trois positions (canons supérieur et inférieur, et sûreté) sur le chien à armement manuel; finition parkérisée grise/noire.
-les versions antérieures ne comportaient aucun bouton ni aucune sûreté bloquant le chien.

Fabricant

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le symbole d'appellation commerciale Springfield Armory et "GENESEO, IL. U.S.A." figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le symbole d'appellation commerciale se compose d'une cercle à ligne double et de deux canons croisés superposés; "Springfield Armory 1974" dans le cercle à ligne double.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- arme examinée : le numéro de série est inscrit sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série se composait d'une lettre suivie de cinq chiffres.
- préfixe "M" relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ".22 L.R./.410 SHOTGUN".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31932	Springfield Armory	M6 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme mixte	Canons multiples
196001	TPS Arms	M6 Takedown	TPS Arms	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159766
Marque: Springfield Armory
Modèle: M61A1

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	M61A1
Fabricant:	General Electric
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159766 - 1	20X102	N/D	1524	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur la plaquette d'identification située sur le logement.

Modèle

- l'inscription "GUN, 20MM, AUTOMATIC: M61A1" figure sur la plaquette d'identification située sur le logement.
- "M61A1" est un canon automatique Vulcan de type Gatling développé et fabriqué par General Electric pour les militaires américains.
- "M61A1" consiste en six canons de 20 mm montés sur un disque à engrenages entraîné par un moteur électrique. Mise à feu seulement une fois par tour.
- "M61A1" est principalement utilisé sur des avions, mais il existe aussi des versions terrestres et navales.
- "M61A1" possède une version plus légère connue sous le nom de M61A2, version est identique au M61A1 sur le plan mécanique, mais avec des canons plus fins; certaines pièces/composants de rechange en métal sont faits dans un matériau plus léger, ce qui permet de réduire sa masse totale à 91,6 kg (202 lb).
- caractéristiques : six canons agencés en cercle avec support de bride de bouche et bride à mi-canon; couvercle de logement protégeant l'ensemble rotor de l'arme; barre de guidage et ergot d'orientation pour l'installation sur différents berceaux d'aéronefs; comporte généralement une nacelle ou un tambour de munitions qui achemine des munitions sans maillon dans un couloir d'alimentation souple.
- la longueur totale avec un canon de 1 524 mm (60 po) est de 1,86 m (6 pi 1,4 po), et le poids moyen est de 102 kg (255 lb).

Fabricant

- General Electric a élaboré et fabriqué des Gatlings, des Vulcans et des Miniguns pour l'armée américaine. Ces modèles ont été utilisés sur divers hélicoptères, aéronefs et navires de guerre.
- la mention "G.E. CO." figure généralement sur la plaquette d'identification située sur le logement.

Mécanisme

- alimenté par moteur électrique externe ou groupe hydraulique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la plaquette d'identification située sur le logement.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "20MM" figure sur la plaquette d'identification située sur le logement. - les munitions 20x102 sont à amorçage électrique.
Coups	- système d'alimentation avec ou sans maillon. - la cadence de tir du "M61A1" varie entre 4 000 et 6 000 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GAU 4 Vulcan

GE M61

GE M61 A1

GE M61A1

M61 Automatic Canon

M61 Vulcan

M61A1 Gatling gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22539
Marque: Springfield Armory
Modèle: P9 Factory Comp

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	P9 Factory Comp
Fabricant:	Springfield Armory/Tanfoglio Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22539 - 7	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22539 - 1	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22539 - 2	40 S&W	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22539 - 3	40 S&W	11	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22539 - 4	40 S&W	11	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22539 - 5	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22539 - 6	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté droit de la carcasse : SPRINGFIELD ARMORY

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1992 à 1993; "Factory Comp" indique la présence d'un compensateur installé en usine. - pistolet semi-automatique de base à simple action/double action fabriqué par Springfield Armory en basé sur le concept du CZ-75; canon en acier inoxydable avec compensateur à deux orifices à la bouche, sûreté de gâchette et verrou de glissière allongés montés sur la carcasse, arrêtoir de chargeur allongé, queue de carcasse allongée en queue de castor (sur la poignée) hausse réglables de type Target sur la glissière, chien squelettique, plaquettes de crosse quadrillées (motif en losange) en noyer. - fini acier inoxydable ou deux tons.
Fabricant	- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. -les armes à feu dans la série de pistolets "P9", vendues sous le nom de Springfield Armory, sont fabriquées avec des glissières et des boîtiers de culasse/carcasses produits par Tanfoglio Fratelli (Tanfoglio Brothers), bien qu'aucune inscription ne l'indique sur les exemplaires de fabrication.
Mécanisme	- fonctionnement par recul du type Browning (modifié).
Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, vers l'avant.
Canon	- le 140MM inclus le compensateur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22219
Marque: Springfield Armory
Modèle: P9 Standard

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	P9 Standard
Fabricant:	Springfield Armory/Tanfoglio Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22219 - 7	38 SUPER AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22219 - 8	38 SUPER AUTO	12	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22219 - 20	40 S&W	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22219 - 2	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22219 - 3	40 S&W	11	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22219 - 9	41 AE	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22219 - 10	41 AE	12	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22219 - 6	45 AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22219 - 15	45 AUTO	11	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22219 - 21	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22219 - 16	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22219 - 4	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22219 - 19	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
22219 - 22	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22219 - 5	9MM LUGER	15	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22219 - 12	9X21 IMI	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22219 - 11	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22219 - 13	9X21 IMI	15	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY / Geneseo, IL USA" figure sur deux lignes, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche de la glissière : "P9"
- fabriqué entre 1990 et 1993.
- cette arme est le pistolet semi-automatique à simple action/double action de pleine grandeur de base, basé sur le modèle CZ-75, vendu par la Springfield Armory.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable; sûreté de gâchette et arrêtoir de glissière montés sur la carcasse; plaquette striée sur les côtés arrière de la glissière; queue de carcasse en queue de castor allongée sur le boîtier de culasse/la carcasse; chien évidé; viseurs fixes et de profil bas pour le tir sur cible, montés sur la glissière; plaquettes en noyer avec quadrillage à motif de losange; offert avec un fini acier inoxydable ou bleui et poli.

Fabricant

- le nom du fabricant, soit "SPRINGFIELD ARMORY / Geneseo, IL USA", figure sur deux lignes, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les pistolets de la série P9 vendus sous le nom "Springfield Armory" comportent une glissière et un boîtier de culasse/carcasse fabriqués par Tanfoglio Fratelli (Tanfoglio Brothers), même si aucune marque en faisant état n'a été observée sur des exemplaires de production.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série sur des exemplaires examinés était composé de deux lettres préfixes suivies de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière et sur le canon, à la hauteur de la chambre.
- caractéristiques de rayage : 6 rainures entraînant 1 tour vers la droite à tous les 10 po pour le calibre 9 mm LUGER.
- caractéristiques de rayage : 8 rainures entraînant 1 tour vers la droite à tous les 8 po pour le calibre 40 S&W.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DA9-.40 S&W Stainless

DA9-.45 ACP Blued

DA9-.45 ACP Park

DA9-.45 ACP Stainless

DA9-9mm

DA9101

DA9201

DA9301

DA9501

DA9501-.40 S&W Blued

DA9502

DA9502-.40 S&W Park

Model P 9

Model P9

P 9

P 9 Standard

P-9

P9

P9 DA Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

PW Arms

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22233
Marque: Springfield Armory
Modèle: P9 Ultra

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	P9 Ultra
Fabricant:	Springfield Armory/Tanfoglio Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22233 - 6	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22233 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22233 - 2	40 S&W	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22233 - 5	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22233 - 7	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22233 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22233 - 4	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté droit de la carcasse : SPRINGFIELD ARMORY

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- retiré du marché en 1993; le P9 Ultra avec glissière longue à orifices a été officiellement approuvé par l'IPSC à l'échelle internationale. - pistolet semi-automatique de base de taille normale à simple/double action fabriqué par Springfield Armory d'après le modèle CZ-75. Glissière longue à orifices à l'extrémité bouche, canon adapté à orifices en acier inoxydable, cran de sûreté et arrêtoir de glissière allongés montés sur la carcasse, poignée striée à l'avant et à l'arrière, queue de carcasse allongée en forme de queue de castor sur la poignée, chien squelettique, organes de visée spéciaux pour le tir de précision montés sur la glissière, plaquettes de crosse caoutchoutées de compétition ou plaquettes de crosse en noyer avec quadrillage en losange. - fini bleui poli, fini deux teintes, fini parkérisé ou acier inoxydable.
Fabricant	- la désignation du fabricant, "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. -les armes à feu dans la série de pistolets "P9", vendues sous le nom de Springfield Armory, sont fabriquées avec des glissières et des boîtiers de culasse/carcasses produits par Tanfoglio Fratelli (Tanfoglio Brothers), bien qu'aucune inscription ne l'indique sur les exemplaires de fabrication.
Mécanisme	- système de fonctionnement par recul Browning modifié.
Numéro de série	- habituellement sur le côté droit de la carcasse, vers l'avant. - sur certains exemplaires, deux lettres suivies de cinq chiffres au maximum.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137881	Springfield Armory	P9 Ultra IPSC	Springfield Armory/Tanfoglio Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DA9401

DA9402

DA9403

DA9409

DA9601

DA9602

DA9603

DA9609

DA9651

DA9652

DA9653

DA9659

IPSC P9

P9 IPSC Approved

P9 LSP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P9 LSP Ultra

P9 Ultra (Long Slide Ported)

P9LSP

P9LSP Ultra

Springfield Ultra

Ultra P9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137881
Marque: Springfield Armory
Modèle: P9 Ultra IPSC

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	P9 Ultra IPSC
Fabricant:	Springfield Armory/Tanfoglio Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137881 - 5	40 S&W	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137881 - 2	40 S&W	11	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137881 - 3	45 AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137881 - 4	9MM LUGER	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137881 - 1	9MM LUGER	15	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme suivante : "SPRINGFIELD" au-dessus de "ARMORY" au-dessus de "Geneseo, IL USA".
- ce modèle a été fabriqué par Springfield Armory aux États-Unis à partir de 1990.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription ""ULTRA" MODEL, I.P.S.C. Approved" figure sur le côté gauche de la glissière; le P9 qui figure dans la désignation du modèle est le nom du modèle original de l'usine pour cette série de modèles, mais n'apparaît pas sur l'arme à feu. - arme mise sur le marché en 1990; fin de production en 1993. - l'arme P9 Ultra IPSC avec glissière longue et orifices ("long slide ported" - LSP) a été officiellement approuvée par l'IPSC (compétitions de tir internationales). - le modèle P9 est le pistolet semi-automatique de base pleine grandeur à simple/double action de Springfield Armory et est inspiré du modèle CZ-75. - caractéristiques : pistolet semi-automatique fonctionnant par recul, muni d'un boîtier-chargeur détachable; glissière longue avec orifice à la bouche et canon correspondant en acier inoxydable à orifices; arrêtoir de glissière et gâchette de sûreté allongée sur le côté gauche de la carcasse; stries de préhension avant et arrière; queue de carcasse allongée en queue de castor sur le cadre de poignée; chien évidé; organes de visée spéciaux sur glissière; plaquettes de crosse de compétition en caoutchouc ou en noyer, quadrillées en losange. - l'arme à feu est disponible avec fini bleui poli, deux tons, parkérisé ou acier inoxydable.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "SPRINGFIELD" au-dessus de "ARMORY" au-dessus de "Geneseo, IL USA". - les pistolets de la série P9 vendus sous le nom "Springfield Armory" comportent une glissière et un boîtier de culasse/carcasse fabriqués par Tanfoglio Fratelli (Tanfoglio Brothers), même si aucune marque en faisant état n'a été observée sur des exemplaires de production.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - un numéro de série relevé était composé d'un numéro à cinq chiffres précédé d'un préfixe à deux lettres. - le préfixe alphabétique "AM" a été relevé.
Calibre	- sur la version Luger 9 MM, la désignation du calibre, "9X19", est inscrite à l'arrière du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22233	Springfield Armory	P9 Ultra	Springfield Armory/Tanfoglio Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P9 Ultra IPSC Approved

P9 Ultra IPSC Approved (LSP)

P9 Ultra IPSC Approved Long Slide Ported

P9 Ultra LSP

Ultra IPSC

Ultra IPSC (LSP)

Ultra IPSC Long Slide Ported

Ultra Model IPSC Approved

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22607
Marque: Springfield Armory
Modèle: P9 World Cup

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	P9 World Cup
Fabricant:	Springfield Armory/Tanfoglio Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22607 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22607 - 2	40 S&W	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22607 - 3	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22607 - 5	9X21 IMI	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22607 - 4	9X21 IMI	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" au-dessus de "ARMORY" figurait sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse de l'arme examinée.
- l'inscription "SPRINGFIELD Custom" figurait sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "P9 WORLD CUP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "P9 WORLD CUP" a été conçu pour la compétition IPSC (International Practical Shooting Confederation), est fabriqué à la main dans l'atelier de personnalisation, et présente un canon de qualité Match en acier inoxydable sélectionné doté d'un compensateur conique à deux orifices, la carcasse, le canon et la glissière étant personnalisés ensemble pour un verrouillage optimal.
- pistolet semi-automatique pleine longueur à simple ou double action de Springfield Armory, basé sur le CZ-75.
- caractéristiques : détente en aluminium personnalisée; système de recul à tige pleine longueur; sûreté ergonomique ambidextre allongée et montée sur la carcasse; verrou de glissière monté sur la carcasse; avant et arrière de la crosse striés; queue de carcasse allongée en queue de castor sur le cadre de crosse; chien évidé personnalisé; striations à l'avant et à l'arrière de la glissière pour l'armement; organes de visée Bomar fixes, surbaissés et montés sur la glissière; plaquettes assorties en noyer à quadrillage losange; carcasse percée et taraudée pour recevoir la lunette de visée à pont P9; fini chrome dur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SPRINGFIELD" au-dessus de "ARMORY" au-dessus de "GENESEO IL USA" figurait sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse de l'arme examinée. - les pistolets de la série "P9", vendus sous le nom de Springfield Armory, sont fabriqués avec des glissières et des boîtiers de culasse/carcasses produits par Tanfoglio Fratelli (Tanfoglio Brothers), bien qu'aucune inscription ne l'indique sur les exemplaires de fabrication.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "AM" et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur la chambre du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- on ne doit pas confondre le fabricant avec la SPRINGFIELD ARMORY (le premier arsenal du gouvernement des É.-U., mis sur pied en 1790, officiellement ouvert en 1795, fin de la production en 1968, et fermé en 1975) qui se trouvait à Springfield, au Massachusetts.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom P9

Custom World Cup P9

IPCS P9 World Cup

P9 Custom

P9 Custom World Cup

World Cup P9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22237
Marque: Springfield Armory
Modèle: P9C Compact

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	P9C Compact
Fabricant:	Springfield Armory/Tanfoglio Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22237 - 1	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22237 - 2	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22237 - 4	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22237 - 3	9MM LUGER	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription SPRINGFIELD ARMORY figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1990 à 1992.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique compact simple/double action dérivé du modèle CZ-75 : carcasse raccourcie et crosse moins longue, glissière courte et canon adapté, cran de sûreté agissant sur la gâchette et verrou de glissière sur la carcasse, queue de carcasse allongée en queue de castor sur la poignée, chien évidé, dispositifs de visée surbaissés montés sur la glissière, plaquettes de crosse en noyer avec quadrillage en losange.
- le modèle P9C Compact a un pontet rond, (tandis que le modèle P9C SubCompact a un pontet à l'avant carré et une crosse encore plus courte).

Fabricant

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA", figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes à feu dans la série de pistolets P9, vendues sous le nom de Springfield Armory, sont fabriquées avec des glissières et des boîtiers de culasse/carcasses produits par Tanfoglio Fratelli (Tanfoglio Brothers), bien qu'aucune inscription ne l'indique sur les exemplaires de fabrication.

Mécanisme

- fonctionnement par recul modifié basé sur le système Browning.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, vers l'avant. - le numéro de série des armes examinées était composé de deux lettres, suivies de cinq chiffres au plus.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24494	Springfield Armory	P9C Sub Compact	Springfield Armory/Tanfoglio Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Compact P9

Compact P9C

P9 Compact

P9C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24494
Marque: Springfield Armory
Modèle: P9C Sub Compact

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	P9C Sub Compact
Fabricant:	Springfield Armory/Tanfoglio Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24494 - 1	40 S&W	9	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24494 - 2	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24494 - 3	9MM LUGER	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit de la carcasse : SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- fabriqué de 1990 à 1992. (Voir aussi : Springfield P9C Compact)
- pistolet semi-automatique compact simple/double action dérivé du modèle CZ-75 : carcasse raccourcie et crosse moins longue, glissière courte et canon adapté, cran de sûreté agissant sur la gâchette et verrou de glissière sur la carcasse, queue de carcasse allongée en queue de castor sur la poignée, chien squelettique, organes de visée fixes surbaissés montés sur la glissière, plaquettes de crosse en noyer avec quadrillage en losange.
- fini bleui ou parkérisé.
- le modèle P9C SubCompact a un pontet à l'avant carré et une crosse encore plus courte que celle du P9C Compact (qui a un pontet rond et une crosse légèrement plus longue).

Fabricant

- le nom du fabricant est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes : "SPRINGFIELD ARMORY / GENESEO IL USA".
- les pistolets de la série P9, vendus sous le nom "Springfield Armory", sont fabriqués avec des glissières et des boîtiers de culasse/carcasse produits par Tanfoglio Fratelli (Les Frères Tanfoglio), bien qu'aucune marque à cette fin ne figure sur les exemplaires de fabrication.

Mécanisme

- fonctionnement par recul modifié basé sur le système Browning.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- apparaît habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, vers l'avant.
- armes examinées : deux lettres suivies de cinq chiffres au plus.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22237	Springfield Armory	P9C Compact	Springfield Armory/Tanfoglio Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P9 Sub Compact

P9C

P9C Sub-Compact

P9C SubCompact

Sub Compact P9

Sub Compact P9C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196837
Marque: Springfield Armory
Modèle: Ronin

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	Ronin
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196837 - 5	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196837 - 3	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196837 - 4	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196837 - 1	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196837 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "SPRINGFIELD ARMORY" est son nom dans un cercle au-dessus de deux canons qui se croisent et d'une bombe ronde qui explose.
- "SPRINGFIELD ARMORY" est situé à Geneseo, dans l'État de l'Illinois aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "RONIN" figure du côté gauche de la glissière. - Le "RONIN" est une variation du pistolet Colt 1911A1. - Le pistolet "RONIN" est offert dans la taille "Commander" avec un ensemble glissière/canon court (108 mm/4,25 po). - Le "RONIN" dans la taille "Commander" est équipé d'un boîtier de culasse/carcasse en alliage forgé et d'une glissière en acier bleui. - Le "RONIN" est également offert en version pleine grandeur avec un canon de 127 mm/5 po. - Le "RONIN" pleine grandeur est équipé d'un boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et d'une glissière en acier bleui avec stries de prise en main à l'avant et à l'arrière. - Caractéristiques : guidon et hausse fixes en queue d'aronde, glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite; manette de sécurité en queue de castor; chien et détente évidés; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec logo.
Fabricant	- L'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de "SPRINGFIELD ARMORY" est son nom dans un cercle au-dessus de deux canons qui se croisent et d'une bombe ronde qui explose. - "SPRINGFIELD ARMORY" est situé à Geneseo, dans l'État de l'Illinois aux É.-U.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemples références pour la version "Commander" est composé d'un préfixe de deux lettres (LW) et de six chiffres. - Le numéro de série des exemples références pour la version pleine grandeur est composé d'un préfixe de deux lettres (NM) et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Ronin

PX9117L

PX9118L

PX9119L

PX9120L

PX9121L

Ronin Commander

Ronin Full Size

Springfield Armory 1911

Springfield Armory Ronin Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197010
Marque: Springfield Armory
Modèle: SA-35

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	SA-35
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197010 - 2	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197010 - 1	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021. - L'inscription SA-35 figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - "SA-35" est une version du modèle High Power de Browning. - Avec un canon de 119 mm (4.7 po), longueur totale de 198 mm (7.8 po) et poids moyen de 0.89 kg (1.96 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HP-9201

HP9201

High Power

SA 35

SA*35

SA-35 Handgun

SA-35 High Power

SA35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174462
Marque: Springfield Armory
Modèle: Saint

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	Saint
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174462 - 4	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.812)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174462 - 6	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.812)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174462 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.812)	Adaptation non commerciale à l'usager	
174462 - 5	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.812)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174462 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.812)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de Springfield Armory figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Springfield Armory Saint" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème de Springfield Armory figure sur le côté gauche du puits d'alimentation de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Springfield Armory Saint est un fusil semi-automatique à mécanisme à impact direct des gaz, inspiré du modèle AR-15/M16 de Colt.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; support de guidon/frette de prise de gaz; garde-main fixe ou flottant synthétique à rail de fixation; ensemble supérieur à dessus plat et à rail de fixation intégré; hausse surbaissée à bascule ou lunette de visée; pousse-culasse; volet de fenêtre d'éjection ouvert par soulèvement; pontet surdimensionné; puits d'alimentation biseauté; poignée-pistolet synthétique; crosse pliante; fini mat noir ou coloré.
- avec un canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 819 mm (32,25 po) avec la monture en position repliée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom et le logo de Springfield Armory figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série d'une arme référencée est composé d'un préfixe "ST" suivi de six chiffres. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur, sur le puits d'alimentation.
Calibre	- l'inscription "Multi-caliber" figure sur le boîtier de culasse inférieur, sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus du numéro de série. - la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189742	Springfield Armory	Saint Pistol	Springfield Armory	Arme de poing	Semi-automatique
196082	Springfield Armory	Saint Victor	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

706397910730

706397912932

706397913762

706397914073

706397916886

706397920944

AR 15

AR-15

AR15

ST916556B

ST916556BCA

ST916556BFFH

ST916556BFFHCA

ST916556FDE

Saint AR 15

Saint AR-15

Saint AR15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Saint Victor

Springfield Armory AR 15

Springfield Armory AR-15

Springfield Armory AR15

Springfield Armory Saint

Springfield Armory Saint AR 15

Springfield Armory Saint AR-15

Springfield Armory Saint AR15

Victor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189742
Marque: Springfield Armory
Modèle: Saint Pistol

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	Saint Pistol
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189742 - 5	223 REM	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
189742 - 3	300 AAC BLACKOUT	10	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189742 - 4	300 AAC BLACKOUT	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189742 - 1	5.56MM NATO	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189742 - 2	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Springfield Armory" figure sur le côté droit du puits d'alimentation sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 2018.
- "SPRINGFIELD ARMORY" au-dessus de "SAINT" figure sur le côté droit de la partie du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPRINGFIELD SAINT" figure sur le garde-main.
- "SAINT" figure sur la culasse, visible par la fenêtre d'éjection.
- il s'agit d'une version de poing du fusil "Saint" de Springfield Armory, monté avec une crosse enveloppante en matière synthétique pour permettre le tir d'une seule main.
- le "Saint" de Springfield Armory est une arme basée sur le Colt modèle AR-15/M16.
- caractéristiques : configuration type AR-15/M16; canon rayé rond en acier avec bout fileté; cache flamme/frein de bouche ou déviateur de gaz; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus plat avec rail d'accessoires; poignée de chargement en T; fenêtre d'éjection à droite avec cache-poussière et aide à la fermeture; poussoir d'éjection du chargeur situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; l'arrêtoir de culasse et le levier de sûreté à deux positions se trouvent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en alliage avec encoches pour le montage d'accessoires et d'une butée pour la main; logement du chargeur bien biseauté; pontet agrandi et arrondi; poignée-pistolet en matière synthétique texturée; crosse enveloppante en matière synthétique avec crochet et dragonne; fini noir mat.
- la longueur totale avec un canon de 191 mm (7,5 po) est de 673 mm (26,5 po), le poids moyen est de 2,5 kg (5 lb 8 oz).

Fabricant

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" au-dessus de "GENESEO IL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Springfield Armory figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- marqué sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre est généralement inscrit sur le canon, visible par le garde-main.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174462	Springfield Armory	Saint	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
196082	Springfield Armory	Saint Victor	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

706397916893

706397918712

706397919931

ST909300B

ST975556B

ST975556BLC

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196082
Marque: Springfield Armory
Modèle: Saint Victor

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	Saint Victor
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196082 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom et le logo de Springfield Armory figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "RANGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SAINT VICTOR" figure uniquement sur la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. Springfield Armory emploie les termes "SAINT" et "SAINT VICTOR" pour désigner la famille d'armes à feu dont font partie les modèles AR-10 et AR-15.
- Le blason de Springfield Armory figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.
- Le modèle Springfield Armory SAINT est une carabine semi-automatique à fonctionnement à impact direct des gaz.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; support de guidon/frette de prise de gaz; rail pour accessoires; garde-main fixe ou flottant en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour accessoires; hausse ou lunette de visée surbaissée rabattable; pousse-culasse; volet rabattable pour fenêtre d'éjection; pontet surdimensionné; puits d'alimentation biseauté; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse rabattable; fini noir mat ou de couleur.
- Avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale est 876 mm (34,5 po) avec la monture escamotée et son poids moyen est 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- Le nom et le logo de Springfield Armory figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série d'une arme à feu référencée est composé du préfixe "ST" suivi de six chiffres.
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur, sur le puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174462	Springfield Armory	Saint	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
189742	Springfield Armory	Saint Pistol	Springfield Armory	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

706397926304

AR

STV916308B

Saint

Saint 308

Saint Victor 308

Springfield Armoury Saint

Victor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130074
Marque: Springfield Armory
Modèle: SAR3

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	SAR3
Fabricant:	Springfield Armory/Hellenic Arms Industry (EBO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130074 - 1	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Adaptation non commerciale à l'usager	
130074 - 2	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY USA" et "GENESEO, IL" figurent habituellement sur deux lignes sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SAR-3" figure habituellement sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché vers 1988.
- il s'agit d'une version "civile" de la série Heckler & Koch modèle G3/HK91 de carabine 7,62 mm.
- caractéristiques : guidon à pilier protégé et hausse dioptrique de type rotative; canon rond forgé à froid avec chambre cannelée et bouche filetée avec cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse estampé; garde-main, poignée-pistolet et crosse en matière synthétique ou garde-main, poignée-pistolet en matière synthétique et crosse métallique rétractable ou garde-main en matériau composite et crosse à cavité en bois; fini noir.
- avec crosse fixe, longueur totale de 1 025 mm (40,38 po).
- avec crosse rétractable en position rétractée, longueur totale de 790 mm (33,1 po) et avec crosse en position déployée, longueur totale de 1 025 mm (40,38 po).
- poids moyen de 3,95 kg (8,7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "EBO GREECE" et "MADE IN GREECE" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "EBO" est un sigle grec désignant la compagnie Elleniki Biomichanica Oplon située à Anjio, en Grèce (Helenic Arms Industry).
- Hellenic Arms Industry (EBO) a été fondée en 1977.
- les deux compagnies Hellenic Arms Industry (EBO) et Greek Powder & Cartridge Company (Pyrkal) ont fusionné afin de constituer l'entreprise Hellenic Defence Systems (EAS) en 2004.
- Hellenic Defence Systems (EAS) est une compagnie d'État.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul avec système de verrouillage par galet
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "7.62MM" peut figurer sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour sur 11 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130065	Springfield Armory	SAR8	Springfield Armory/Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SAR 3

SAR 3 Sporter

SAR-3

SAR-3 Sporter

SAR3 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24698
Marque: Springfield Armory
Modèle: SAR48

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	SAR48
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24698 - 1	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 85	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24698 - 2	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 85	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24698 - 3	7.62MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 85	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24698 - 4	7.62MM NATO	10	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 85	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24698 - 5	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 85	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24698 - 6	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 85	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY, GENESEO, IL. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse supérieur.
- Sprigfield Armory est actuellement une entreprise purement commerciale fabriquant et distribuant des armes à feu et des pièces, surtout des pistolets de type 1911A1 et des fusils de type M1A.

Modèle

- présenté en 1985.
- canon de 457 mm aussi offert pour ce modèle.
- "S.A.R.-48", calibre, type de mécanisme et numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "IMBEL ITAJUBA BRAZIL" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - boîtier de culasse fabriqué par Imbel, Brésil. - numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure. - arme examinée : lettres "SA" suivies de cinq chiffres, sans suffixe.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- logo de Springfield et inscription "1005-SA-48-MATCH" pouvant figurer sur le côté droit du logement du chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31861	Springfield Armory	SAR4800 Sporter	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1005 SA 48 Match

1005-SA-48-Match

1005SA48 Match

48 Match

FN FAL SAR 48

S.A.R. 48

SAR 48

SAR 48 Bush

SAR 48 Bush Rifle

SAR 48 Heavy Barrel

SAR 48 PARA

SAR-48

SAR48 Match

Springfield Armory S.A.R. - 48

Springfield Armory SAR 48

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31861
Marque: Springfield Armory
Modèle: SAR4800 Sporter

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	SAR4800 Sporter
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31861 - 3	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 85	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31861 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 85	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31861 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 85	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY, GENESEO, IL. USA" et "MADE IN BRAZIL" figurant sur le côté droit du boîtier du culasse/de la carcasse supérieur.
- Springfield Armory est aujourd'hui une entreprise purement commerciale qui importe, fabrique et distribue des armes à feu et des pièces, surtout des pistolets de type 1911 et des fusils de type M1A.

Modèle

- variantes des fusils FN-FAL SI, mais avec crosse à repose-pouce pour se conformer à la réglementation américaine interdisant les "armes d'assaut".
- calibres 7,62 mm/.308, 5,56 mm/.223 calibres; une version de calibre .22 LR est annoncée.
- pièces interchangeables avec d'autres fusils FAL.
- boîtier de culasse fabriqué par Imbel, au Brésil.
- "S.A.R. - 4800", calibre, type de mécanisme, numéro de série et "SPORTER" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.

Fabricant

- les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY, GENESEO, IL. USA" et "MADE IN BRAZIL" figurant sur le côté droit du boîtier du culasse/de la carcasse supérieur.
- l'inscription "IMBEL ITAJUBA BRAZIL" peut figurer sous le boîtier du culasse/la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - boîtier de culasse fabriqué par Imbel, Brésil. - numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure. - arme examinée : lettres "SA" suivies de cinq chiffres; pas de suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Coups	- il existe des chargeurs de 20 et 30 cartouches s'adaptant à cette arme.
Autres marquages	- logo de Springfield Logo et inscription "1005-SA-48-MATCH" pouvant figurer sur le côté droit du logement du chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24698	Springfield Armory	SAR48	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1005 SA 48 Match

1005-SA-48-Match

1005SA48 Match

48 Match

4800

4800 Sporter

FN FAL SAR 4800

S.A.R. 4800 Sporter

SAR 4800

SAR 4800 Sporter

SAR-4800

SR 9148

SR 9148 Sporter Rifle, 7.62MM NATO

SR 9748

SR 9748 Sporter Rifle, 5.56MM NATO

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31879
Marque: Springfield Armory
Modèle: SAR8

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	SAR8
Fabricant:	Springfield Armory/DC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31879 - 4	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Adaptation non commerciale à l'usager	
31879 - 5	308 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31879 - 6	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31879 - 1	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Adaptation non commerciale à l'usager	
31879 - 2	7.62MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31879 - 3	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAR-8 308 CAL.", "SPRINGFIELD ARMORY", "D.C. INDUSTRIES INC." et "BLOOMINTON, MN USA" ainsi que le numéro de série figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "SAR-8 308 CAL.", "SPRINGFIELD ARMORY", "D.C. INDUSTRIES INC." et "BLOOMINTON, MN USA" ainsi que le numéro de série figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du logement du chargeur. - fabriquée entre 1990 et 1998. - il s'agit d'une version "civile" de la série Heckler & Koch modèle G3/HK91 de carabine 7,62 mm. - caractéristiques : guidon à pilier protégé et hausse dioptrique de type rotative; canon rond forgé à froid avec chambre cannelée et bouche filetée avec cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse estampé; garde-main, poignée-pistolet et crosse en matière synthétique ou garde-main, poignée-pistolet en matière synthétique et crosse métallique rétractable ou garde-main en matériau composite et crosse à cavité en bois; fini noir. - les modèles SAR8 de la Springfield Armory ont également été fabriqués par EBO en Grèce.
Fabricant	- les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY", "D.C. INDUSTRIES INC." et "BLOOMINTON, MN USA" ainsi que le numéro de série figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du logement du chargeur.
Mécanisme	- fonctionnement par recul avec système de verrouillage par galet
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du logement du chargeur. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "SR" et de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- il ne faut pas confondre le fabricant avec l'arsenal d'origine, le SPRINGFIELD ARMORY (le premier arsenal du gouvernement des États-Unis, fondé en 1790, officiellement actif en 1795, en cessation d'activité en 1968 et fermé en 1975), établi à Springfield, Massachusetts.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130065	Springfield Armory	SAR8	Springfield Armory/Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G39101

G39101 Sporter Rifle

SAR 8

SAR 8 Sporter

SAR-8

SAR8 Sporter

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130065
Marque: Springfield Armory
Modèle: SAR8

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	SAR8
Fabricant:	Springfield Armory/Hellenic Arms Industry (EBO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130065 - 1	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Adaptation non commerciale à l'usager	
130065 - 2	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAR8 7.62MM", "SPRINGFIELD ARMORY USA" et "GENESEO, IL" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "SAR8 7.62MM", "SPRINGFIELD ARMORY USA" et "GENESEO, IL" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "SAR-8 SPORTER", "EBO GREECE" et "MADE IN GREECE" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché vers 1990.
- il s'agit d'une version "civile" de la série Heckler & Koch modèle G3/HK91 de carabine 7,62 mm.
- caractéristiques : guidon à pilier protégé et hausse dioptrique de type rotative; canon rond forgé à froid avec chambre cannelée et bouche filetée avec cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse estampé; garde-main, poignée-pistolet et crosse en matière synthétique ou garde-main, poignée-pistolet en matière synthétique et crosse métallique rétractable ou garde-main en matériau composite et crosse à cavité en bois; fini noir.
- avec crosse fixe, longueur totale de 1 025 mm (40,38 po).
- avec crosse rétractable en position rétractée, longueur totale de 790 mm (33,1 po) et avec crosse en position déployée, longueur totale de 1 025 mm (40,38 po).
- poids moyen de 3,95 kg (8,7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "EBO GREECE" et "MADE IN GREECE" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "EBO" est un sigle grec désignant la compagnie Elleniki Biomichanica Oplon située à Anjio, en Grèce (Helenic Arms Industry).
- Hellenic Arms Industry (EBO) a été fondée en 1977.
- les deux compagnies Hellenic Arms Industry (EBO) et Greek Powder & Cartridge Company (Pyrkal) ont fusionné afin de constituer la compagnie Hellenic Defence Systems (EAS) en 2004.
- Hellenic Defence Systems (EAS) est une compagnie d'État.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul avec système de verrouillage par galet
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- l'inscription "7.62MM" figure sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour sur 11 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31879	Springfield Armory	SAR8	Springfield Armory/DC Industries	Carabine	Semi-automatique
130074	Springfield Armory	SAR3	Springfield Armory/Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SAR 8

SAR 8 Sporter

SAR-8

SAR-8 Sporter

SAR8 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31929
Marque: Springfield Armory
Modèle: SASS

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	SASS
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31929 - 1	22 LR	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31929 - 2	22 LR	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31929 - 6	223 REM	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31929 - 7	223 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31929 - 4	243 WIN	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31929 - 5	243 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31929 - 3	308 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31929 - 12	357 MAG	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31929 - 11	358 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31929 - 8	44 MAG	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31929 - 13	7MM BR REM	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31929 - 14	7MM BR REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31929 - 9	7MM-08 REM	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31929 - 10	7MM-08 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- cette arme à feu peut aussi être appelée "1911-A2 S.A.S.S.".
- les lettres "S.A.S.S." signifient "Springfield Armory Single Shot".
- l'arme complète comporte une carcasse Springfield 1911-A1.
- arme offerte par Springfield Armory sous la forme d'une arme de poing complète à un coup, à canon, à carcasse et à mécanisme de culasse (ou comme ensemble de conversion).
- caractéristiques : plaquettes de crosse enveloppantes caoutchoutées; longue détente de type "Match"; sûreté en queue de castor; hausse réglable; perçage et taraudage permettant la fixation d'une lunette.
- l'ensemble de conversion permet à tout propriétaire d'un pistolet de type 1911 à carcasse d'acier de transformer son arme en arme à un coup.
- l'ensemble comprend 2 éléments : un canon (longueur et calibre modifiables) et un bouclier adaptable à la carcasse de type 1911.

Fabricant

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- pistolet à un coup à bascule et à chargement par la culasse.

Numéro de série

- sur une arme complète de Springfield Armory, le numéro de série (habituellement, une ou deux lettres et six chiffres) figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus du pontet, juste sous l'inscription SPRINGFIELD ARMORY GENESEO IL USA.
- système de numérotation inconnu.

Autres marquages

- inscription "Springfield Armory USA" évidente sur le côté droit du bouclier, au-dessus du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A2 S.A.S.S.

1911-A2 SASS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S.A.S.S.

Springfield Armory Single Shot

Springfield Single Shot

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37829
Marque: Springfield Armory
Modèle: Timber Wolf

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	Timber Wolf
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37829 - 2	357 MAG	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37829 - 1	44 MAG	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Springfield Armory" a fabriqué, importé et distribué des armes.
- l'appellation commerciale "Springfield Armory" utilisée par "Springfield Armory , Inc." jusqu'en 1992 et aujourd'hui par "Springfield, Inc."
- la firme est établie à Geneseo, Illinois, aux É.-U.
- Nota : ne pas confondre "Springfield Armory" avec l'arsenal du gouvernement américain qui se trouvait à Springfield, Massachusetts.

Modèle

- l'inscription "Timber Wolf" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- "Timber Wolf" est une marque déposée d'I.M.I. (Israel Military Industries).
- importé de 1990 à 1991.
- fusil/carabine à pompe à démontage facile sans aucun outil.
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide avec éjection par la droite et fenêtre de chargement sur le dessous; pas de chien apparent; magasin tubulaire; mécanisme à pompe; détente d'une seule pièce; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; guidon à lame et hausse à cran de mire; fixation intégrée pour lunette de visée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse anglaise quadrillée amovible de type fusil de chasse; fini chrome satiné ou bleui.

Fabricant

- les inscriptions "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES" et "ISRAEL" figurent sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à pompe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série peut ou ne pas être composé d'un préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Timber Wolf Carbine

Timber Wolf Pump Rifle

Timber Wolf R

Timber Wolf Repeating Rifle

Timber Wolf Rifle

Timber WolfR

Timber Wolfe

Timber Wolfe Repeating Rifle

Timberwolf

Timberwolf Carbine

Timberwolf Rifle

TimberwolfR

Timberwolfe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128614
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Carbine M1

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Carbine M1
Fabricant:	Lewis Machine & Tool (LMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128614 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.36)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128614 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.36)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128614 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.36)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.A" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- environ 100 boîtiers de culasse/carcasses ont été fabriqués.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1" ou toute variante de ces inscriptions peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques possibles : fini parkérisé sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse réglable à bouton, ou rabattable et en forme de L; bouton-poussoir ou levier de sûreté pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir du chargeur à bouton-poussoir à l'avant de la sûreté; poignée-pistolet en bois fixe ou monture repliable en métal et en bois avec garde-main supérieur séparé; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; cavité pour bouteille d'huile/fixation de bretelle sur la crosse; grenadière avant pouvant comprendre un tenon pour baïonnette; peut être munie d'un cache-flamme en forme de cône, d'un frein de bouche ou d'un lance-grenades fixé au canon.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 903,73 mm (35,58 po) et son poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société "Lewis Machine & Tool (LMT)" a été fondée en 1980.
- la société "Lewis Machine & Tool (LMT)" est établie à Milan, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre. - le numéro de série peut être dissimulé par la hausse. - les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer un fabricant ou un modèle spécifique.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; là encore avec des composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, ou le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22632	Springfield Armory	US Carbine M1	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
25758	Rock Island Armory	US Carbine M1	Rock Island Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22632
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Carbine M1

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Carbine M1
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22632 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.36)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22632 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.36)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22632 - 3	30 CARBINE	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.36)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22632 - 4	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.36)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.A.", ou "SPRINGFIELD ARMORY", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1" ou toute variante de ces inscriptions peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques possibles : fini parkérisé sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse réglable à bouton, ou rabattable et en forme de L; bouton-poussoir ou levier de sûreté pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir du chargeur à bouton-poussoir à l'avant de la sûreté; poignée-pistolet en bois fixe ou monture repliable en métal et en bois avec garde-main supérieur séparé; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; cavité pour bouteille d'huile/fixation de bretelle sur la crosse; grenadière avant pouvant comprendre un tenon pour baïonnette; peut être munie d'un cache-flamme en forme de cône, d'un frein de bouche ou d'un lance-grenades fixé au canon.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 903,73 mm (35,58 po) et son poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. L'inscription "GENESEO, IL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la monture. - il ne faut pas confondre le fabricant avec le SPRINGFIELD ARMORY d'origine (le premier arsenal du gouvernement des É.-U., mis sur pied en 1790, officiellement ouvert en 1795, ayant mis fin à sa production en 1968, et fermé en 1975), qui était établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre. - les numéros de série observés comportent un préfixe de deux lettres. - le numéro de série peut être dissimulé par la hausse. - les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer un fabricant ou un modèle spécifique.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- selon le fabricant, plusieurs centaines de ces armes à feu ont été fabriquées par Springfield Armory Inc., à partir de boîtiers de culasse neufs fabriqués par Springfield et de pièces militaires en surplus. - les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières séries de production. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la monture. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25758	Rock Island Armory	US Carbine M1	Rock Island Armory	Carabine	Semi-automatique
128614	Springfield Armory	US Carbine M1	Lewis Machine & Tool (LMT)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195429
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Carbine M1

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Carbine M1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195429 - 1	BB	15	438	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Springfield Armory est marqué sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TAIWAN" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "U.S. Carbine" est marqué sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M1", qui n'est pas marqué sur l'arme, renvoie à la désignation militaire d'origine de la carabine.
- la "U.S. Carbine" consiste en une reproduction de la carabine M1 étatsunienne qui est mise à feu par cartouche de CO_2 et fonctionne par refoulement des gaz.
- caractéristiques : canon profilé rond; guidon fixe à oreilles de protection; hausse en queue d'aronde réglable au moyen d'un bouton; bande de canon avant de type "G.I" à tenon de baïonnette; garde-main supérieur en bois; sûreté pivotante sur la partie avant droite du pontet; arrêtoir (bouton-poussoir) de chargeur devant la sûreté; fixation de bretelle qui traverse l'arrière de la crosse; crosse en bois ou en simili-bois; finition noire.
- longueur totale de 909,32 mm (35,8 po) avec un canon de 438 mm (17,25 po) et poids moyen de 2,58 kg (5,7 lb), dans le cas de la version à crosse de bois.

Mécanisme

- mise à feu par cartouche de CO_2.
- fonctionnement par refoulement des gaz.
- arme dont les projectiles ne sont pas lancés à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de neuf chiffres.

Calibre

- le calibre est marqué sur la partie arrière droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- arme dont les projectiles ne sont pas lancés à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124010	Auto Ordnance	M1 Carbine	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1 Carbine CO2 Blowback

PY-4662-9125

PY-4662-9631

SA-M1CC4

SA-M1CC4WS

Springfield Armory M1 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airgun and Archery Fun Store

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58856
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M1 Garand

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M1 Garand
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58856 - 1	308 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58856 - 2	7.62MM NATO	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1992.
- Basé sur le modèle "M1 Garand".
- "U.S. RIFLE" et "M1" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- version commerciale récente du fusil M1 "U.S. Rifle" calibre 30 également appelé fusil M1 "Garand".
- reproduction fidèle de l'arme originale : pièces interchangeables avec le fusil militaire d'origine.
- seulement 200 fusils fabriqués.
- sur le boîtier de culasse/la carcasse : "BERETTA".

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.
- les numéros de série de ce modèle sont inférieurs à 500.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Introduit en 1992 avec une lame-chargeur en bloc de 8 cartouches.
- Le "M1 Garand" a été introduit en 1936 avec une lame-chargeur en bloc de 8 cartouches.
- Cette arme ne comporte pas de chargeur classique, mais plutôt un mécanisme d'alimentation faisant appel à une lame-chargeur "en bloc" de 8 cartouches.
- Une fois en place dans l'arme, cette lame-chargeur ne peut être rechargée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26408	Springfield Armory	US Rifle M1 Garand		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Garand

M 1

M1

M1 Garand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123559
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M1 Garand

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M1 Garand
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123559 - 3	30-06 SPRG	8	460	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123559 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123559 - 2	308 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2002.
- Basé sur le modèle "M1 Garand".
- fabriqués entre 2002 et 2007.
- l'inscription "U.S. RIFLE" au-dessus de "M1" au-dessus de "SPRINGFIELD" au-dessus de "ARMORY" au-dessus du numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- cette arme à feu est une fabrication commerciale récente du fusil "U.S. Rifle Caliber .30, M1", également connu sous le nom de "M1 Garand Rifle".
- cette arme à feu est une reproduction fidèle de l'original dont les pièces sont interchangeables avec celles de l'arme militaire d'origine.
- ce fusil de service semi-automatique fonctionnant au gaz a été conçu par John Garand, adopté par les É.-U. en 1936, et a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Guerre de Corée et au-delà.
- caractéristiques : surfaces métalliques parkérisées; monture en noyer; guidon en forme de pilier avec ailes de protection latérales et hausse à oeilleton réglable en direction et en hauteur; bloc détentes amovible; tenon de baïonnette forgé et faisant parti de l'ensemble à gaz.

Fabricant

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- on ne doit pas confondre le fabricant avec la SPRINGFIELD ARMORY (le premier arsenal du gouvernement des É.-U., mis sur pied en 1790, officiellement ouvert en 1795, ayant mis fin à sa production en 1968, et fermé en 1975) qui se trouvait à Springfield, au Massachusetts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série observé était constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique; p. ex. : "7108895".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le calibre peut également figurer sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour aux 11 pouces, torsion droite.

Coups

- cette arme à feu n'est pas munie d'un chargeur conventionnel, elle est dotée d'un mécanisme d'alimentation qui doit être chargé au moyen d'un chargeur en bloc spécial de huit cartouches.
- une fois inséré dans l'arme à feu, ce chargeur ne peut être rechargé tant qu'il n'est pas vide.

- Mis sur le marché en 2002 avec un chargeur en bloc à huit cartouches.
- Le "M1 Garand" a été mis sur le marché en 1936 avec un chargeur en bloc à huit cartouches.
- Au lieu d'un chargeur conventionnel, cette arme à feu est dotée d'un chargeur en bloc de huit cartouches qui ne peut être rechargé une fois qu'il est inséré dans l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132944	American Historical Foundation	Springfield Armory US Rifle M1 Garand Korean War Commemorative	American Historical Foundation/Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
132951	American Historical Foundation	Springfield Armory US Rifle M1 Garand World War Two Commemorative	American Historical Foundation/Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 1 Garand

M-1 Garand

M1 Garand

M19102

M19102 M1A

M19106

M19106 M1A

M19128

M19128 M1A

U.S. Rifle M1 Garand

US Rifle M1 Garand Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26408
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M1 Garand

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M1 Garand
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26408 - 2	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26408 - 3	308 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26408 - 1	7.62MM NATO	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2002.
- Basé sur le modèle "M1 Garand".
- fabriqués entre 2002 et 2007.
- l'inscription "U.S. RIFLE" au-dessus de "M1" au-dessus de "SPRINGFIELD" au-dessus de "ARMORY" au-dessus du numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- cette arme à feu est une fabrication commerciale récente du fusil "U.S. Rifle Caliber .30, M1", également connu sous le nom de "M1 Garand Rifle".
- cette arme à feu est une reproduction fidèle de l'original dont les pièces sont interchangeables avec celles de l'arme militaire d'origine.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Mis sur le marché en 2002 avec un chargeur en bloc à huit cartouches.
- Le "M1 Garand" a été mis sur le marché en 1936 avec un chargeur en bloc à huit cartouches.
- cette arme ne posscde pas de chargeur classique; elle doit etre approvisionnée r l'aide d'une lame-chargeur spéciale de 8 cartouches.
- une fois insérée dans l'arme, cette lame-chargeur ne peut etre ensuite regarnie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58856	Springfield Armory	US Rifle M1 Garand	Beretta	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Garand

Garand M1

M1 Garand

M1 Garand Rifle

M1 Rifle

M19102

M19106

U. S. M1 Rifle

U.S. Garand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123566
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M1 Garand D-Day Normandy Commemorative

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M1 Garand D-Day Normandy Commemorative
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123566 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "SPRINGFIELD ARMORY", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- la désignation du modèle, "M1", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- l'inscription "D-DAY NORMANDY, JUNE 6 1944" figure par ailleurs sur la poignée de la tige d'armement.
- copie d'un fusil militaire semi-automatique à air comprimé conçu par John Garand, adopté par les É.-U. en 1936, et utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre de Corée.
- caractéristiques : surfaces métalliques parkérisées; monture en noyer; guidon à pilier avec oreilles de protection latérales et hausse à oeilleton réglable en hauteur et en dérive; groupe détente amovible; tenon de baïonnette forgé intégré au système à air comprimé.
- une copie de l'"Ordre du jour" du général Dwight D. Eisenhower prononcé devant les forces alliées la veille du débarquement est gravée en relief sur le côté gauche de la crosse de ce modèle; sur le côté droit de la crosse est gravée une scène représentant des soldats marchant en direction de la côte sur l'une des plages du débarquement, en Normandie.
- tel que vendu par la Springfield Armoury, ce fusil de commémoration fait partie d'une série produite à 1 944 exemplaires.

Fabricant

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- il ne faut pas confondre le fabricant avec la SPRINGFIELD ARMORY (le premier arsenal du gouvernement des É.-U., mis sur pied en 1790, officiellement ouvert en 1795, ayant mis fin à sa production en 1968, et fermé en 1975), établie à Springfield, dans l'État du Massachusetts.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- l'inscription "XXXX of 1944" figure également sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, afin d'indiquer qu'il s'agit d'une production limitée; cette inscription ne constitue pas le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le calibre peut également figurer sur le côté droit du canon. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 11 pouces, pas à droite.
Coups	- cette arme à feu n'est pas équipée d'un chargeur conventionnel, mais d'un mécanisme d'alimentation qui doit être chargé avec une lame-chargeur en bloc spécial d'une capacité de huit cartouches. - une fois inséré dans l'arme à feu, ce chargeur ne peut pas être rechargé avant d'avoir été d'abord vidé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1 Garand D-Day Commemorative

M-1 Garand D-Day Commemorative

U.S. Rifle M1 Garand D-Day Commemorative

US Rifle M1 Garand D-Day Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161146
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M1 Garand Iwo Jima Commemorative

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M1 Garand Iwo Jima Commemorative
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161146 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "SPRINGFIELD ARMORY", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- la désignation du modèle, "M1", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- l'inscription "IWO JIMA FEBRUARY 23 1945" figure par ailleurs sur la poignée de la tige d'armement. Une scène gravée au laser, représentant le lever du drapeau sur le mont Suribachi figure également sur la crosse.
- cette arme à feu est une copie d'un fusil militaire semi-automatique à air comprimé conçu par John Garand, adopté par les États-Unis en 1936, et utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre de Corée.
- caractéristiques : surfaces métalliques parkérisées; monture en noyer; guidon à pilier avec oreilles de protection latérales et hausse réglable à oeilleton en hauteur et en dérive; groupe détente amovible; tenon de baïonnette forgé intégré au système à air comprimé.
- tel que vendu par la Springfield Armoury, ce fusil de commémoration fait partie d'une série produite à 1 945 exemplaires.

- Basé sur le modèle "M1 Garand".
- Modèle mis sur le marché en 2006.

Fabricant

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- il ne faut pas confondre le fabricant avec la SPRINGFIELD ARMORY (le premier arsenal du gouvernement des É.-U., mis sur pied en 1790, officiellement ouvert en 1795, ayant mis fin à sa production en 1968, et fermé en 1975), établie à Springfield, dans l'État du Massachusetts.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure généralement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Mis sur le marché en 2006 avec un chargeur en bloc à huit cartouches. - Le "M1 Garand" a été mis sur le marché en 1936 avec un chargeur en bloc à huit cartouches. - cette arme à feu n'est pas équipée d'un chargeur conventionnel, mais d'un mécanisme d'alimentation qui doit être chargé avec une lame-chargeur en bloc spéciale d'une capacité de huit cartouches. - une fois inséré dans l'arme à feu, ce chargeur ne peut pas être rechargé avant d'avoir été d'abord vidé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Commemorative Iwo Jima February 23 1945 M1 Garand

Iwo Jima Commemorative

Iwo Jima February 23 1945 M1 Garand

M1 Garand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26409
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M1 Garand Tanker

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M1 Garand Tanker
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26409 - 2	30-06 SPRG	8	464	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26409 - 4	30-06 SPRG	8	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
26409 - 5	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
26409 - 3	308 WIN	8	464	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26409 - 1	7.62MM NATO	8	464	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : U.S. RIFLE SPRINGFIELD ARMORY

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1984.
- Basé sur le modèle "M1 Garand".
- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : U.S. RIFLE M1
- arme désignée "M1 Tanker" dans le catalogue du fabricant.
- version commerciale récente du fusil américain M1 de calibre .30 à canon court (originalement fabriqué par le gouvernement comme prototype T26 seulement et couramment désigné "Tanker" Garand); arme presque identique au modèle original (même les pièces sont interchangeables).

Fabricant

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : U.S. RIFLE SPRINGFIELD ARMORY (numéro de série)
Coups	- Chargeur en bloc à huit cartouches. - Le "M1 Garand" a été mis sur le marché en 1936 avec un chargeur en bloc à huit cartouches. - cette arme comporte un magasin dans lequel est introduit un chargeur de huit cartouches.
Remarques	- version commerciale/copie du fusil original américain M1 de calibre .30 (désigné T-26) demandé par le général Douglas McArthur. Cette arme fut mise au point comme fusil court adapté aux combats dans la jungle et destiné aux unités de reconnaissance et aux équipages de chars; toutefois, la guerre dans le Pacifique a pris fin avec la reddition du Japon et le projet n'a jamais abouti.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
349	US Rifle	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Garand Tanker

M1 Tanker Garand

T26 Garand

T26 Tanker

T26 Tanker Garand

Tanker

Tanker Garand

Tanker M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161147
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M1 Garand World War II Commemorative

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M1 Garand World War II Commemorative
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161147 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "SPRINGFIELD ARMORY", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- la désignation du modèle, "M1", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- l'inscription "WORLD WAR II COMMEMORATIVE M1 GARAND" figure par ailleurs sur la poignée de la tige d'armement. Un sceau noir et doré sur lequel il est écrit "IN HONOR OF WORLD WAR II VICTORY" est incrusté dans la crosse.
- cette arme à feu est une copie d'un fusil militaire semi-automatique à air comprimé conçu par John Garand, adopté par les États-Unis en 1936, et utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre de Corée.
- caractéristiques : surfaces métalliques parkérisées; monture en noyer; guidon à pilier avec oreilles de protection latérales et hausse réglable à oeilleton en hauteur et en dérive; groupe détente amovible; tenon de baïonnette forgé intégré au système à air comprimé.

Fabricant

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- il ne faut pas confondre le fabricant avec la SPRINGFIELD ARMORY (le premier arsenal du gouvernement des É.-U., mis sur pied en 1790, officiellement ouvert en 1795, ayant mis fin à sa production en 1968, et fermé en 1975), établie à Springfield, dans l'État du Massachusetts.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- cette arme à feu n'est pas équipée d'un chargeur conventionnel, mais d'un mécanisme d'alimentation qui doit être chargé avec une lame-chargeur en bloc spéciale d'une capacité de huit cartouches.
- une fois inséré dans l'arme à feu, ce chargeur ne peut pas être rechargé avant d'avoir été d'abord vidé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118416
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M1A

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M1A
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118416 - 2	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118416 - 1	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. RIFLE", au-dessus de "7.62 - mm M1A", au-dessus de "SPRINGFIELD", au-dessus de "ARMORY", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "U.S. RIFLE", au-dessus de "7.62 - mm M1A", au-dessus de "SPRINGFIELD", au-dessus de "ARMORY", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version civile du fusil américain M14.
- modèle produit sous forme de boîtier de culasse/carcasse seulement et en quantités limitées par Springfield Armory au début de ses activités.
- comme ce modèle n'était offert que sous forme de boîtier de culasse/carcasse seulement, l'arme finie existe en une large gamme de configurations.
- caractéristiques possibles : crosse en fibre de verre ou en noyer avec ou sans poignée-pistolet, partie supérieure du garde-main en noyer ou en fibre de verre, cache-flamme et tenon de baïonnette d'un seul tenant (avec ou sans compensateur de tir), canon standard ou canon lourd de type "Match", bipied, battants de bretelle, sûreté dans le pontet, sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée standard ou de type Match ou lunette de visée.
- les fusils de la série M1A étaient aussi proposés en diverses configurations ne permettant que le tir semi-automatique.

Fabricant

- "U.S. RIFLE", au-dessus de "7.62 - mm M1A", au-dessus de "SPRINGFIELD", au-dessus de "ARMORY", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de six chiffres; sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - "U.S. RIFLE", au-dessus de "7.62 - mm M1A", au-dessus de "SPRINGFIELD", au-dessus de "ARMORY", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31873	Springfield Armory	US Rifle M1A National Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31875	Springfield Armory	US Rifle M1A Super Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31877	Springfield Armory	US Rifle M1A	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M14 Type

M1A US Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31877
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M1A

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M1A
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31877 - 18	243 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 5	243 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 19	243 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 6	243 WIN	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 20	243 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 7	243 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 8	243 WIN	25	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 24	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 28	308 WIN	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31877

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31877 - 29	308 WIN	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31877 - 9	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 11	308 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 27	308 WIN	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31877 - 26	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 12	308 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 30	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31877 - 31	6.5MM CREEDMOOR	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 15	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 16	7.62MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 2	7.62MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 17	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 3	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 4	7.62MM NATO	25	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 21	7MM-08 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31877 - 10	7MM-08 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 22	7MM-08 REM	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 13	7MM-08 REM	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 23	7MM-08 REM	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31877 - 14	7MM-08 REM	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. RIFLE", au-dessus de "7.62 - mm M1A", au-dessus de "SPRINGFIELD", au-dessus de "ARMORY" ou les inscriptions "US RIFLE M1A", au dessus de "SPRINGFIELD", au-dessus de "ARMORY", au-dessus du numéro de série figurent la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1974.
- les inscriptions "US RIFLE M1A" ou "U.S. RIFLE" et "7.62 - mm M1A", "SPRINGFIELD" et "ARMORY" sur plusieurs lignes au-dessus du numéro de série figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- la carabine américaine modèle US Rifle M1A est une version refroidie par air, à fonctionnement par emprunt de gaz, à culasse rotative et alimentation par chargeur à tir semi-automatique seulement du modèle "U.S. RIFLE Model M14".
- caractéristiques : canon de poids standard, moyen ou lourd de 559 mm en acier ou en acier inoxydable, ou canon court de 457 mm "A1" de poids standard; cache-flamme à fentes multiples avec ou sans tenon pour baïonnette, ou stabilisateur/compensateur de bouche à multiples orifices; réservoir de gaz sous le canon; boîtier de culasse/carcasse "M1A" au fini phosphaté gris foncé, avec ou sans tenons à l'arrière; verrou de culasse rotatif activé par la tige de commande activée par le mécanisme de récupération des gaz avec poignée d'armement apparente sur le côté droit; détente à deux phases; chargeur amovible; guidon à pilier carré et hausse à oeilleton réglable en dérive et en hauteur; également disponible avec une base pour viseur optique montée sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon; monture à poignée-pistolet une pièce avec garde-main supérieur en noyer de style GI militaire, en noyer et personnalisée, en noyer personnalisée et surdimensionnée, en bois feuilleté, personnalisée et surdimensionnée, en bouleau; monture en bois feuilleté noir, en bois feuilleté brun, en fibre de verre noire, en fibre de verre brune, en fibre de verre brune de style GI militaire, en fibre de verre à motif camouflage ou à poignée-pistolet repliable avec garde-main supérieur en fibre de verre noire; plaque de couche en acier avec courroie de calotte de crosse ou plaque de couche en caoutchouc rigide, offert avec ou sans bipied.
- le boîtier de culasse/la carcasse "M1A" a été fabriqué sous les appellations "M1A National Match", "M1A Super Match", "M1A/M21 Tactical Rifle", "M1A-A1 Bush Rifle" et "M1A-A1 Scout Rifle".

Fabricant

- les inscriptions "SPRINGFIELD", au-dessus de "ARMORY", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse sur l'arme examinée.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de six chiffres.

Canon

- les canons peuvent comporter un cache-flamme et celui-ci ne doit pas être inclus dans la longueur du canon. Longueur du canon avec le cache-flamme : 635 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- les inscriptions "U.S. RIFLE", "7.62 - mm M1A", "SPRINGFIELD" et "ARMORY" sur plusieurs lignes au-dessus du numéro de série figurent sur l'arrière supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures du calibre 7.62MM NATO : 1 tour en 11 pouces, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31865	Springfield Armory	US Rifle M1A-A1 Bush Rifle	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31867	Springfield Armory	US Rifle M1A-A1 Scout Rifle	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31869	Springfield Armory	US Rifle M21	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31873	Springfield Armory	US Rifle M1A National Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31875	Springfield Armory	US Rifle M1A Super Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
118416	Springfield Armory	US Rifle M1A	Springfield Armory	Carabine	Automatique
118417	Springfield Armory	US Rifle M1A	Springfield Armory	Carabine	Désautomatisé
139462	McMillan	M1A	McMillan Firearms Manufacturing/Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
139463	McMillan	M3A	McMillan Firearms Manufacturing/Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

706397916961

Basic M1A Rifle

Loaded M1A

M14 Type

M1A E-2

M1A Gold

M1A Gold Series

M1A New Loaded

M1A Rifle

MA9101

MA9102

MA9104

MA9106

MA9109

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MA9113

MA9120

MA9221

MA9222

MA9226

MA9229

MA9821

MA9822

MA9826

MA9826C65CA

MA9827

MA9829

MP9820C65

MP9826C65

New Loaded Standard M1A Rifle

Standard

Standard M1A

Standard M1A Loaded

Standard M1A Rifle

Standard Rifle

US Rifle M1A Springfield Armory

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118417
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M1A

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M1A
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118417 - 2	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118417 - 1	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. RIFLE", "7.62 - mm M1A", "SPRINGFIELD" et "ARMORY" sur plusieurs lignes au-dessus du numéro de série figurent sur l'arrière supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "U.S. RIFLE", "7.62 - mm M1A", "SPRINGFIELD" et "ARMORY" sur plusieurs lignes au-dessus du numéro de série figurent sur l'arrière supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version commerciale du modèle M14 de la carabine américaine.
- à ses débuts, ce modèle a été produit en quantités limitées en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement par Springfield Armory.
- comme ce modèle était offert en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement, une vaste gamme de configurations finies peuvent exister.
- caractéristiques possibles : monture en fibre de verre ou en noyer avec ou sans poignée-pistolet; garde-main supérieur en noyer ou en fibre de verre; cache-flamme et tenon de baïonnette une pièce (avec ou sans contrepoids de bouche accessoire); canon lourd standard ou de type "match"; bipied monté; battants de bretelle; levier de sûreté monté dans le pontet; levier de sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; viseurs standard, de match ou optiques.
- la série de fusils "M1A" a également été offerte en plusieurs configurations qui tirent en mode semi-automatique seulement.

Fabricant

- les inscriptions "U.S. RIFLE", "7.62 - mm M1A", "SPRINGFIELD" et "ARMORY" sur plusieurs lignes au-dessus du numéro de série figurent sur l'arrière supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de six chiffres; sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- les inscriptions "U.S. RIFLE", "7.62 - mm M1A", "SPRINGFIELD" et "ARMORY" sur plusieurs lignes au-dessus du numéro de série figurent sur l'arrière supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31873	Springfield Armory	US Rifle M1A National Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31875	Springfield Armory	US Rifle M1A Super Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31877	Springfield Armory	US Rifle M1A	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M14 Type

M1A US Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154666
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M1A Loaded

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M1A Loaded
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154666 - 4	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154666 - 5	308 WIN	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154666 - 7	308 WIN	15	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154666 - 6	308 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154666 - 8	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154666 - 9	6.5MM CREEDMOOR	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154666 - 10	6.5MM CREEDMOOR	15	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154666 - 11	6.5MM CREEDMOOR	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154666 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154666 - 2	7.62MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154666 - 3	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "US RIFLE M1A" au-dessus "SPRINGFIELD" au-dessus "ARMORY" au-dessus du numéro de série sur le haut de l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2015.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : le guidon à tige carrée et hausse à oeilleton; canon rond rayé, en acier parkerisé ou inoxydable; frein de bouche à fentes multiples; cylindre à gaz monté sous le canon, boîtier de culasse/carcasse "M1A"; culasse rotative; poignée de manoeuvre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté et levier d'éjection du chargeur sous le boîtier de culasse, en avant du groupe détente à deux étages; crosse à poignée-pistolet en bois ou en matière synthétique; garde-main monté sur le dessus; une plaque de couche en acier ou en caoutchouc; battants de bretelle, fini naturel ou teinté.
- longueur totale avec un canon de 559 mm (22 po) : 1 126 mm (44,33 po); poids moyen de 4,4 kg (9,8 lb)
- longueur totale avec un canon de 559 mm (22 po) et crosse en matière synthétique rentrée : 1 143 mm (45 po); poids moyen de 5,10 kg (11,25 lb)
- également offert avec une crosse en matière synthétique à appuie-joue et plaque de couche ajustables, et un rail d'accessoires pour le montage d'un bipied.

Fabricant

- "US RIFLE M1A" au-dessus "SPRINGFIELD" au-dessus "ARMORY" au-dessus du numéro de série sur le haut de l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- REMARQUE : ne pas confondre ce fabricant avec SPRINGFIELD ARMORY (le premier arsenal du gouvernement des É.-U., créé en 1790, officiellement ouvert en 1795, qui a mis fin à sa production en 1968, et a été définitivement fermé en 1975), implanté à Springfield, dans le Massachusetts.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- marqué sur le dessus, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était à six chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures pas à droite, 1 tour en 11 pouces.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

706397019228

706397019266

706397019822

706397019860

706397905934

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

706397905941

MA9222

MA9222CA

MA9222NT

MA9226

MA9226CA

MA9226NT

MA9229

MA9822

MA9822CA

MA9826

MA9826C65CA

MA9826CA

MP9220

MP9820

MP9820C65

MP9826C65

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31873
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M1A National Match

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M1A National Match
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31873 - 5	243 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31873 - 6	243 WIN	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31873 - 7	243 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31873 - 11	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31873 - 12	308 WIN	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31873 - 13	308 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31873 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31873 - 2	7.62MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31873 - 3	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31873 - 4	7.62MM NATO	25	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31873 - 8	7MM-08 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31873 - 9	7MM-08 REM	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31873 - 10	7MM-08 REM	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. RIFLE", au-dessus de "7.62 - mm M1A", au-dessus de "SPRINGFIELD", au-dessus de "ARMORY", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- les inscriptions "U.S. RIFLE", au-dessus de "7.62 - mm M1A", au-dessus de "SPRINGFIELD", au-dessus de "ARMORY", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèles "M1A" mis sur le marché en 1974.
- version semi-automatique seulement, à emprunt de gaz, à culasse rotative, alimentée par chargeur et refroidie par air du fusil militaire américain M14.
- canon de poids moyen en acier ou en acier inoxydable; cache-flamme à fentes multiples avec ou sans tenon de baïonnette; cylindre à gaz de qualité Match; boîtier de culasse "M1A" au fini parkérisé gris foncé; culasse rotative actionnée par la tige de commande de qualité Match du mécanisme à gaz et poignée d'armement sur le côté droit; double détente soigneusement réglée; chargeur détachable; guidon à tige carrée et hausse à oeilleton de qualité Match réglable en demi-minute d'angle en hauteur comme en direction; monture encastrée en fibre de verre d'une seule pièce avec poignée-pistolet et appui-joue réglable et avec garde-main supérieur en noyer, en fibre de verre ou en matériau composite; plaque de couche en acier avec cache de crosse.
- le modèle "M1A National Match" diffère du modèle "M1A Super Match" en ce sens que le National Match a un canon de poids moyen, conformément à la définition de fusil "militaire" des règles National Match, tandis que le modèle Super Match a un canon lourd de qualité Match (habituellement de marque Douglas, Hart ou Krieger).

Fabricant

- les inscriptions "U.S. RIFLE", au-dessus de "7.62 - mm M1A", au-dessus de "SPRINGFIELD", au-dessus de "ARMORY", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

- NOTA : ne pas confondre le nom de ce fabricant avec le nom SPRINGFIELD ARMORY d'origine (premier arsenal du gouvernement américain; début des activités en 1790, officiellement ouvert en 1795, fin des activités en 1968, fermeture en 1975, qui se trouvait à Springfield, Massachusetts).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessus.
- numéro composé de 6 chiffres.

Canon

- le canon peut recevoir un cache-flamme, mais la longueur de cet accessoire est exclue de celle du canon. Longueur totale avec cache-flamme : 635 mm.

Calibre

- les inscriptions "U.S. RIFLE", au-dessus de "7.62 - mm M1A", au-dessus de "SPRINGFIELD", au-dessus de "ARMORY", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière :
U.S. RIFLE
(Calibre) M1A
SPRINGFIELD
ARMORY
(Numéro de série)

Remarques

- principales différences entre les sous-modèles : le "M1A" a un canon standard de 559 mm, une hausse à oeilleton militaire standard réglable en minute d'angle, une double détente standard; le "M1A National Match" a un canon de poids moyen de 559 mm, une hausse à oeilleton National Match réglable en demi-minute d'angle, une détente soigneusement réglée; le "M1A Super Match" a un canon lourd de 559 mm, une hausse à oeilleton National Match réglable en demi-minute d'angle, une détente soigneusement réglée; le "M1A/M21 Tactical Rifle" a un canon personnalisé Match de 559 mm, un boîtier de culasse à tenons arrière, une hausse à oeilleton National Match réglable en demi-minute d'angle, une détente soigneusement réglée et une crosse avec appui-joue réglable; le "M1A-A1 Bush Rifle" a un canon A1 de 457 mm; le "M1A-A1 Scout Rifle" a un canon A1 de 457 mm et des fixations pour lunette de visée sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31865	Springfield Armory	US Rifle M1A-A1 Bush Rifle	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31867	Springfield Armory	US Rifle M1A-A1 Scout Rifle	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31869	Springfield Armory	US Rifle M21	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31875	Springfield Armory	US Rifle M1A Super Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31877	Springfield Armory	US Rifle M1A	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
118416	Springfield Armory	US Rifle M1A	Springfield Armory	Carabine	Automatique
118417	Springfield Armory	US Rifle M1A	Springfield Armory	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M1A

M1A Match Rifle

Match M1A

NA9102

NA9802

National Match

National Match M1A Rifle

Springfield US Rifle M1A

Springfield US Rifle M1A National Match

US Rifle M1A

US Rifle M1A NM

US Rifle M1A Springfield Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130508
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M1A NRA Camp Perry National Matches 100th Anniversary

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M1A NRA Camp Perry National Matches 100th Anniversary
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130508 - 4	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.15)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130508 - 3	308 WIN	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.15)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130508 - 2	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.15)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130508 - 1	7.62MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.15)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté gauche de la crosse.

Modèle

- l'inscription "NRA Camp Perry 1907-2007" figure sur le côté droit de la tige de commande.
- les inscriptions "U.S. RIFLE" et "M1A" peuvent figurer sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une édition limité de 500 armes a été mise sur le marché en 2007 pour commémorer le centenaire des compétitions de tir au Camp Perry, organisées par la Springfield Armory, la National Rifle Association et NRA Competitive Shooting Sports.
- la gamme "M1A" a été mise sur le marché en 1974.
- ce fusil est une version semi-automatique seulement du "U.S. RIFLE Model M14" refroidi à l'air, à fonctionnement à gaz, à culasse rotative et alimenté par un chargeur.
- caractéristiques : canon lourd bleui; cache-flammes à plusieurs fentes avec ou sans tenon de baïonnette; bouteille de gaz de qualité Match, boîtier de culasse/carcasse "M1A" fini gris foncé phosphaté; culasse à verrou rotatif actionnée par la tige de commande actionnée au gaz de qualité Match, poignée d'armement apparente du côté droit; groupe de détente deux phases ajusté; boîtier-chargeur détachable; guidon à lame carrée et hausse à oeilleton demi-MOA de qualité Match; crosse monobloc à poignée-pistolet avec inscription "NATIONAL MATCHES" au-dessus de "COMPETITIVE SHOOTING" au-dessus de "NRA" au-dessus de "SPORTS" au-dessus du logo "100 YEAR ANNIVERSARY" du côté droit et du logo à canons croisés "SPRINGFIELD ARMORY" du côté gauche; plaque de couche en acier avec cache de crosse; fixations pour bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de quatre lettres "CPNM" et de trois chiffres, exemple "CPNW001". - arme examinée : numéro de série constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - NOTA : les vingt-cinq (25) premiers pistolets et fusils ont été vendus par lots assortis, avec les numéros de série correspondants.
Canon	- le canon est doté d'un cache-flammes. Cet accessoire n'est pas inclus dans la mesure du canon. Longueur totale de 635 mm avec cache-flammes.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1907-2007 Camp Perry Centennial

Camp Perry 1907-2007Limited Edition

Camp Perry Centennial

M-14/M1A Camp Perry

M-14/M1A Camp Perry 1907-2007

M-14/M1A Camp Perry Centennial

M14 Type

M1A NRA Camp Perry 1907-2007

M1A NRA Camp Perry Centennial

MA92NRAC

MA92NRACMS

MA92NRAL

NRA Camp Perry 1907-2007 Limited Edition

NRA Camp Perry Centennial

NRA Camp Perry National Matches 100th Anniversary Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154667
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M1A Scout Squad

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M1A Scout Squad
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154667 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.17)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154667 - 2	308 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.17)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154667 - 7	308 WIN	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.17)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154667 - 3	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.17)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154667 - 4	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.17)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154667 - 5	7.62MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.17)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154667 - 8	7.62MM NATO	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.17)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154667 - 6	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.17)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "US RIFLE M1A" au-dessus de "SPRINGFIELD" au-dessus de "ARMORY" au-dessus du numéro de série sur le haut de l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2015. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - "US RIFLE" et "M1A" figurent sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil refroidi à l'air, fonctionnant par prélèvement de gaz, muni d'une culasse rotative, alimenté par un chargeur, capable de tir semi-automatique seulement, basé sur le fusil militaire "U.S. Model M14". - caractéristiques : guidon à tige carrée et hausse à oeilleton, canon en acier parkerisé; frein de bouche à fentes multiples; rail d'accessoires sur le devant; cylindre à gaz monté sous le canon; boîtier de culasse style "M1A" gris foncé; culasse rotative; poignée de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté et poussoir d'éjection du chargeur situés sous le boîtier de culasse ou la carcasse, devant la détente à deux étages; crosse en bois ou en matière synthétique avec poignée-pistolet et fût quadrillés, garde-main; monté sur le dessus; plaque de couche en acier ou amortisseur de recul en caoutchouc; battants de bretelle, fini naturel ou teinté. - longueur totale avec un canon de 457 mm (18 po) : 1 024 mm (40,33 po); poids moyen avec crosse composite : 3,8 kg (8 lb 8 oz).
Fabricant	- "US RIFLE M1A" au-dessus de "SPRINGFIELD" au-dessus de "ARMORY" au-dessus du numéro de série sur le haut de l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - REMARQUE : ne pas confondre ce fabricant avec SPRINGFIELD ARMORY (le premier arsenal du gouvernement des É.-U., mis sur pied en 1790, officiellement ouvert en 1795, qui a mis fin à sa production en 1968, et a été définitivement fermé en 1975), implanté à Springfield, dans le Massachusetts.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- marqué sur le dessus, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série observé composé de six chiffres.
Calibre	- le calibre 308 WIN (7.62 MM NATO) peut figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 11 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

706397041229

706397041267

706397900090

AA9120

AA9122

AA9124

AA9126

Scout Squad Black Composite

Scout Squad FDE Composite

Scout Squad Mossy Oak Composite

Scout Squad New Walnut

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122538
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M1A SOCOM 16

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M1A SOCOM 16
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122538 - 1	308 WIN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.13)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122538 - 2	308 WIN	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122538 - 3	308 WIN	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122538 - 4	7.62MM NATO	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.13)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122538 - 5	7.62MM NATO	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122538 - 6	7.62MM NATO	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "U.S. RIFLE" et "M1A" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - l'inscription "SOCOM 16" figure sur le côté de la poignée allongée de la tige de commande. - la ligne de modèles "US Rifle M1A" a été mise sur le marché en 1974. - la ligne de modèles "US Rifle M1A SOCOM 16" a été mise sur le marché en 2004. - caractéristiques : cache-flamme et frein de bouche à plusieurs fenêtres d'échappement; boîtier de culasse/de la carcasse anthracite parkérisé; verrou rotatif actionné par la tige de commande avec une poignée d'armement apparente sur le côté droit; bloc détentes réglé à deux étages; hausse à oeilleton de type "Ghost Ring" réglable en direction et en hauteur avec guidon en forme de pilier illuminé en tritium; support pour lunette de visée à long dégagement oculaire avant qui s'étend à travers le dessus du garde-main supérieur; monture de poignée-pistolet en fibre de verre noire avec garde-main supérieur; plaque de couche en acier avec cache de crosse. - ce fusil est fabriqué afin de se conformer aux règlements américains interdisant la construction d'un canon plus court que 16 po/406 mm.
Fabricant	- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - on ne doit pas confondre le fabricant avec la SPRINGFIELD ARMORY (le premier arsenal du gouvernement des É.-U., mis sur pied en 1790, officiellement ouvert en 1795, ayant mis fin à sa production en 1968, et fermé en 1975) qui se trouvait à Springfield, au Massachusetts.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre "7.62MM" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le calibre peut également figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 11 pouces, pas orienté vers la droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123517	Springfield Armory	US Rifle M1A SOCOM 2	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16" M1A

AA9625

AA9626

M14 Type

M1A 16"

M1A SOCOM

M1A SOCOM 16

M1A SOCOM 16 Tactical Rifle

M1A Shorty

SOCOM 16

SOCOM 16 M1A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SOCOM M1A

Shorty M1A

U.S. Rifle M1A SOCOM 16

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123517
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M1A SOCOM 2

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M1A SOCOM 2
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123517 - 1	308 WIN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.14)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123517 - 2	308 WIN	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.14)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123517 - 3	308 WIN	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.14)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123517 - 4	7.62MM NATO	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.14)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123517 - 7	7.62MM NATO	5	471	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.14)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123517 - 5	7.62MM NATO	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.14)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123517 - 6	7.62MM NATO	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.14)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "U.S. RIFLE" et "M1A" figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SOCOM II" peut figurer sur le côté de la rallonge de la poignée d'armement. - la gamme "M1A" a été mise sur le marché en 1974 et ce modèle précis en 2005. - caractéristiques : cache-flammes ou frein de bouche à plusieurs orifices; boîtier de culasse/carcasse gris foncé parkerisé; culasse rotative actionnée par la tige de commande et poignée de commande apparente du côté droit; groupe de détente deux phases ajusté; hausse à oeilleton à anneau invisible réglable en dérive et en élévation avec guidon à tige luminescente en tritium; crosse à poignée-pistolet en fibre de verre avec garde-main supérieur, plaque de couche en acier avec cache de crosse; le garde-main de la crosse est offert avec un support à lunette avant à long dégagement oculaire, qui s'étend sur tout le dessus de la partie supérieure du garde-main d'une crosse au fini camouflage urbain ou avec un système multirail de fixation d'accessoire qui s'étend sur le dessus et autour de la plus grande partie du garde-main et de tout le garde-main d'une crosse à fini noir mat. - ce fusil est fabriqué de façon à se conformer aux lois des États-Unis qui interdisent les fusils dont le canon est inférieur à 16 po/406 mm de longueur.
Fabricant	- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - on ne doit pas confondre le fabricant avec la SPRINGFIELD ARMORY (le premier arsenal du gouvernement des É.-U., mis sur pied en 1790, officiellement ouvert en 1795, ayant mis fin à sa production en 1968, et fermé en 1975) qui se trouvait à Springfield, au Massachusetts.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre "7.62MM" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le calibre peut également figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 11 pouces, pas orienté vers la droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122538	Springfield Armory	US Rifle M1A SOCOM 16	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16" M1A SOCOM II

AA9627

AA9628

AA9629

M14 Type

M1A 16" SOCOM II

M1A SOCOM 2

M1A SOCOM 2 Tactical Rifle

M1A SOCOM II

M1A SOCOM II Tactical Rifle

M1A SOCOM URBAN

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1A Shorty II

SOCOM 2

SOCOM 2 M1A

SOCOM II

SOCOM II M1A

SOCOM II Urban Camo

Shorty M1A

U.S. Rifle M1A SOCOM 2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31875
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M1A Super Match

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M1A Super Match
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31875 - 5	243 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.1)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31875 - 6	243 WIN	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.1)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31875 - 7	243 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.1)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31875 - 8	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.1)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31875 - 9	308 WIN	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.1)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31875 - 10	308 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.1)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31875 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.1)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31875 - 2	7.62MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.1)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31875 - 3	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.1)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31875 - 11	7MM-08 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.1)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31875 - 12	7MM-08 REM	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.1)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31875 - 13	7MM-08 REM	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.1)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" au-dessus de "ARMORY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "U.S. RIFLE" et "M1A" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- la ligne de modèles "US Rifle M1A" a été mise sur le marché en 1974.
- le fusil "US Rifle M1A Super Match" est la seule version refroidie à l'air, à emprunt de gaz, à verrou rotatif, alimenté par boîtier-chargeur et semi-automatique du modèle "U.S. RIFLE Model M14".
- caractéristiques : mire carrée à viseur antérieur en forme de pilier et hausse à oeilleton de qualité match à demi-minute d'angle; canon lourd en acier ordinaire ou acier inoxydable avec un cache-flamme à fentes multiples avec ou sans tenon de baïonnette; barillet à gaz de qualité match; boîtier de culasse/de la carcasse "M1A" à tenon arrière; verrou rotatif actionné par la tige de commande à gaz de qualité match avec poignée de commande apparente sur le côté droit; bloc détentes réglé à deux étages; le dégagement du boîtier chargeur amovible est situé à l'arrière du puits d'alimentation; monture de poignée-pistolet une pièce à encastrement plastique avec garde-main supérieur en noyer ou fibre de verre ou composite; plaque de couche en acier avec cache de crosse; fini phosphate anthracite.
- le modèle "M1A National Match" diffère du modèle "M1A Super Match" en ce que le National Match est doté d'un canon de poids moyen pour se conformer à la définition de fusil "militaire" dans le cadre des règlements du National Match, tandis que le Super Match est doté d'un canon match lourd (habituellement de Douglas, Hart ou Krieger).

Fabricant

- l'inscription "SPRINGFIELD" au-dessus de "ARMORY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Canon

- le canon peut recevoir un cache-flamme, mais la longueur de cet accessoire est exclue de celle du canon. Longueur totale avec cache-flamme : 635 mm.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière :
U.S. RIFLE
(Calibre) M1A
SPRINGFIELD
ARMORY
(Numéro de série)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- principales différences entre les sous-modèles : le "M1A" a un canon standard de 559 mm, une hausse militaire standard à oeilleton réglable par minute d'angle, une double détente standard; le "M1A National Match" a un canon de poids moyen de 559 mm, une hausse à oeilleton National Match réglable par demi-minute d'angle, une détente soigneusement réglée; le "M1A Super Match" a un canon lourd de 559 mm, une hausse à oeilleton National Match réglable par demi-minute d'angle, une détente soigneusement réglée; le "M1A/M21 Tactical Rifle" à un canon Custom Match de 559 mm, un boîtier de culasse à tenon arrière, une hausse à oeilleton National Match réglable par demi-minute d'angle, une détente soigneusement réglée et un appui-joue réglable; le "M1A-A1 Bush Rifle" a un canon A1 de 457 mm et le "M1A-A1 Scout Rifle" a un canon A1 de 457 mm et des fixations pour lunette de visée sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31865	Springfield Armory	US Rifle M1A-A1 Bush Rifle	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31867	Springfield Armory	US Rifle M1A-A1 Scout Rifle	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31869	Springfield Armory	US Rifle M21	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31873	Springfield Armory	US Rifle M1A National Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31877	Springfield Armory	US Rifle M1A	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
118416	Springfield Armory	US Rifle M1A	Springfield Armory	Carabine	Automatique
118417	Springfield Armory	US Rifle M1A	Springfield Armory	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M14 Type

M1A

M1A Super Match

SA9102

SA9802

SA9804

SA9805

Springfield US Rifle M1A Super Match

Super Match

Super Match M1A

US Rifle M1A

US Rifle M1A Springfield Armoury

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31865
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M1A-A1 Bush Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M1A-A1 Bush Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31865 - 4	243 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.06)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31865 - 5	243 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31865 - 6	243 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31865 - 7	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.06)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31865 - 8	308 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31865 - 9	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31865 - 1	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.06)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31865 - 2	7.62MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31865 - 3	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31865 - 10	7MM-08 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.06)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31865 - 11	7MM-08 REM	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31865 - 12	7MM-08 REM	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : "U.S. RIFLE CAL. 7.62mm - M1A SPRINGFIELD ARMORY".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- "U.S. RIFLE" et "M1A" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- "A1" dans la désignation de modèle indique le canon court "A1" de 457 mm.
- modèle abandonné en 1999.
- version semi-automatique seulement, à emprunt de gaz, à culasse rotative, alimentée par chargeur et refroidie par air du fusil militaire américain M14.
- canon standard en acier; cache-flamme à fentes multiples; cylindre à gaz sous le canon; boîtier de culasse "M1A" au fini parkérisé gris foncé; culasse rotative actionnée par la tige de commande standard du mécanisme à gaz et poignée d'armement sur le côté droit; double détente; chargeur détachable; guidon à tige carrée et hausse à oeilleton réglable en minute d'angle; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet et avec garde-main supérieur en noyer, en fibre de verre ou en matériau composite ou crosse à poignée-pistolet repliable avec garde-main supérieur en fibre de verre; plaque de couche en acier ou en caoutchouc.

Fabricant

- ne pas confondre le nom de ce fabricant avec le nom SPRINGFIELD ARMORY d'origine (premier arsenal du gouvernement américain; début des activités en 1790, officiellement ouvert en 1795, fin des activités en 1968, fermeture en 1975, qui se trouvait à Springfield, Massachusetts).
- "SPRINGFIELD ARMORY" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- numéro de série d'au plus six (6) chiffres.

Canon

- le canon peut comporter un cache-flamme, mais cet accessoire n'est pas inclus dans la longueur du canon.

Calibre

- calibre sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Coups

- chargeur detachable.

Autres marquages

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière :
U.S. RIFLE
(Calibre) M1A
SPRINGFIELD
ARMORY
(Numéro de série)

Remarques

- principales différences entre les sous-modèles : le "M1A" a un canon standard de 559 mm, une hausse à oeilleton militaire standard réglable en minute d'angle, une double détente standard; le "M1A National Match" a un canon de poids moyen de 559 mm, une hausse à oeilleton National Match réglable en demi-minute d'angle, une détente soigneusement réglée; le "M1A Super Match" a un canon lourd de 559 mm, une hausse à oeilleton National Match réglable en demi-minute d'angle, une détente soigneusement réglée; le "M1A/M21 Tactical Rifle" a un canon personnalisé Match de 559 mm, un boîtier de culasse à tenons arrière, une hausse à oeilleton National Match réglable en demi-minute d'angle, une détente soigneusement réglée et une crosse avec appui-joue réglable; le "M1A-A1 Bush Rifle" a un canon A1 de 457 mm; le "M1A-A1 Scout Rifle" a un canon A1 de 457 mm et des fixations pour lunette de visée sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31867	Springfield Armory	US Rifle M1A-A1 Scout Rifle	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31869	Springfield Armory	US Rifle M21	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31873	Springfield Armory	US Rifle M1A National Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31875	Springfield Armory	US Rifle M1A Super Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31877	Springfield Armory	US Rifle M1A	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AA9102

AA9110

M14 Type

M1A

M1A Ranch Rifle

M1A-A1 Bush

M1A-A1 Folding Stock Bush Rifle

Ranch M1A

Springfield Armoury US Rifle M1A-A1 Bush Rifle

Springfield M1A-A1 Bush Rifle

US Rifle M1A

US Rifle M1A A1 Bush Rifle

US Rifle M1A Springfield Armoury

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31867
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M1A-A1 Scout Rifle

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M1A-A1 Scout Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31867 - 4	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.07)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31867 - 5	308 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.07)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31867 - 6	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.07)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31867 - 1	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.07)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31867 - 7	7.62MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.07)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31867 - 2	7.62MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.07)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31867 - 3	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.07)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - "U.S. RIFLE" et "M1A" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - "A1" dans la désignation de modèle indique le canon court "A1" de 457 mm. - mis sur le marché en 1997. - version semi-automatique seulement, à emprunt de gaz, à culasse rotative, alimentée par chargeur et refroidie par air du fusil militaire américain M14. - canon standard en acier; stabilisateur / compensateur de tir à orifices multiples; cylindre à gaz sous le canon; boîtier de culasse "M1A" au fini parkérisé gris foncé; culasse rotative actionnée par la tige de commande standard du mécanisme à gaz et poignée d'armement sur le côté droit; double détente; chargeur détachable; guidon à tige carrée et hausse à oeilleton réglable en minute d'angle; fixation pour lunette de visée sur le canon; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet et avec garde-main supérieur en noyer, en fibre de verre ou en matériau composite; plaque de couche en acier ou en caoutchouc; bipied facultatif.
Fabricant	- "SPRINGFIELD ARMORY" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - numéro de série d'au plus six (6) chiffres.
Canon	- le canon peut comporter un stabilisateur/compensateur de tir à orifices multiples, mais cet accessoire n'est pas inclus dans la longueur du canon.
Calibre	- calibre sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : U.S. RIFLE (Calibre) M1A SPRINGFIELD ARMORY (Numéro de série)
Remarques	- principales différences entre les sous-modèles : le "M1A" a un canon standard de 559 mm, une hausse à oeilleton militaire standard réglable en minute d'angle, une double détente standard; le "M1A National Match" a un canon de poids moyen de 559 mm, une hausse à oeilleton National Match réglable en demi-minute d'angle, une détente soigneusement réglée; le "M1A Super Match" a un canon lourd de 559 mm, une hausse à oeilleton National Match réglable en demi-minute d'angle, une détente soigneusement réglée; le "M1A/M21 Tactical Rifle" a un canon personnalisé Match de 559 mm, un boîtier de culasse à tenons arrière, une hausse à oeilleton National Match réglable en demi-minute d'angle, une détente soigneusement réglée et une crosse avec appui-joue réglable; le "M1A-A1 Bush Rifle" a un canon A1 de 457 mm; le "M1A-A1 Scout Rifle" a un canon A1 de 457 mm et des fixations pour lunette de visée sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31865	Springfield Armory	US Rifle M1A-A1 Bush Rifle	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31869	Springfield Armory	US Rifle M21	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31873	Springfield Armory	US Rifle M1A National Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31875	Springfield Armory	US Rifle M1A Super Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31877	Springfield Armory	US Rifle M1A	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AA9120

AA9122

AA9124

AA9126

AA9129

M1-A1

M1-A1 Scout

M14 Type

M1A

M1A Scout Squad

M1A Scout Squad Rifle

M1A-A1 Scout Rifle

M1A-A1 Scout Squad

M1A1

M1A1 Scout

Scout Squad

Scout Squad M1A Rifle

US Rifle M1A

US Rifle M1A Springfield Armoury

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31869
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M21

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M21
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31869 - 5	243 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.08)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31869 - 6	243 WIN	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31869 - 7	243 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31869 - 8	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31869 - 9	308 WIN	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31869 - 10	308 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31869 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.08)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31869 - 2	7.62MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31869 - 3	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31869 - 11	7MM-08 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.08)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31869 - 12	7MM-08 REM	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31869 - 13	7MM-08 REM	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse, à l'arrière.

Modèle

- "U.S. RIFLE" et "M21" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- mis sur le marché en 1990.
- version semi-automatique seulement, à emprunt de gaz, à culasse rotative, alimentée par chargeur et refroidie par air du fusil militaire américain M14.
- caractéristiques : canon lourd en acier ou en acier inoxydable; cache-flammes à fentes multiples avec ou sans tenon de baïonnette; cylindre à gaz de qualité Match; boîtier de culasse/carcasse "M1A" au fini parkérisé gris foncé avec tenons arrière; culasse rotative actionnée par la tige de commande de qualité Match du mécanisme à gaz et poignée d'armement sur le côté droit; double détente soigneusement réglée; chargeur détachable; guidon à tige carrée et hausse à oeilleton de qualité Match réglable en demi-minute d'angle; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet et appui-joue réglable avec garde-main supérieur en noyer, en fibre de verre ou en matériau composite; plaque de couche en caoutchouc; bipied.

Fabricant

- ne pas confondre le nom de ce fabricant avec le nom SPRINGFIELD ARMORY d'origine (premier arsenal du gouvernement américain; début des activités en 1790, officiellement ouvert en 1795, fin des activités en 1968, fermeture en 1975, qui se trouvait à Springfield, Massachusetts).
- "SPRINGFIELD ARMORY" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- à l'arrière du boîtier de culasse, sur la queue de carcasse.
- numéro de 6 chiffres.

Canon

- les canons peuvent comporter un cache-flamme et celui-ci ne doit pas être inclus dans la longueur du canon. Longueur du canon avec le cache-flamme : 635 mm.

Calibre

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière :
U.S. RIFLE
(Calibre) M1A
SPRINGFIELD
ARMORY
(Numéro de série)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- principales différences entre les sous-modèles : le "M1A" a un canon standard de 559 mm, une hausse à oeilleton militaire standard réglable en minute d'angle, une double détente standard; le "M1A National Match" a un canon de poids moyen de 559 mm, une hausse à oeilleton National Match réglable en demi-minute d'angle, une détente soigneusement réglée; le "M1A Super Match" a un canon lourd de 559 mm, une hausse à oeilleton National Match réglable en demi-minute d'angle, une détente soigneusement réglée; le "M1A/M21 Tactical Rifle" a un canon personnalisé Match de 559 mm, un boîtier de culasse à tenons arrière, une hausse à oeilleton National Match réglable en demi-minute d'angle, une détente soigneusement réglée et une crosse avec appui-joue réglable; le "M1A-A1 Bush Rifle" a un canon A1 de 457 mm; le "M1A-A1 Scout Rifle" a un canon A1 de 457 mm et des fixations pour lunette de visée sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31865	Springfield Armory	US Rifle M1A-A1 Bush Rifle	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31867	Springfield Armory	US Rifle M1A-A1 Scout Rifle	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31873	Springfield Armory	US Rifle M1A National Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31875	Springfield Armory	US Rifle M1A Super Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
31877	Springfield Armory	US Rifle M1A	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Long Range Match

Long-Range Match

M-21

M-21 Special Tactical Model

M14 Type

M1A

M1A Long Range Match

M1A Long-Range Match

M1A/M21 Tactical Rifle

M21 Law Enforcement

M21 Law Enforcement Rifle

M21 Tactical

M21 Tactical Rifle

SA9121

SA9131

SA9CUS

US Rifle M1A

US Rifle M1A Springfield Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117460
Marque: Springfield Armory
Modèle: US Rifle M25

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	US Rifle M25
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117460 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117460 - 2	7.62MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.12)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117460 - 3	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(z.12)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Springfield Armory" apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "US RIFLE M25" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "Carlos Hathcock II", "contour d'un réticule de pointage avec une plume dans la mire" et l'inscription "CARLOS" ; dessous : inscription "HATHCOCK" ; côté gauche : "LONG" ; côté droit : "TRANG".
- modèle produit en l'honneur de Carlos Hathcock, membre de l'U.S. Marine Corps et tireur d'élite réputé lors de la guerre du Vietnam; peut aussi être désigné "White Feather/Carlos Hathcock M25 Tactical Rifle".
- canon lourd Krieger en carbone; monture McMillan en fibre de verre avec tampon de recul réglable par cales d'épaisseur et appui-joue réglable; fini parkérisé; détente réglable Match et boîtier de culasse/carcasse à tenon arrière.
- modèle habituellement muni d'une lunette de visée et d'un bipied Harris à dépose rapide.
- options possibles : canon en acier inoxydable et choix de couleur pour la monture.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- armes examinées : deux lettres (WF) suivies de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- exclut le cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, orné d'un motif représentant une plume superposée à un réticule de visée, le tout entouré de l'inscription "Carlos, Hathcock, Long, Trang, (termes vietnamiens signifiant "plume blanche"). - le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, arbore une reproduction de la signature de Carlos Hathcock.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carlos Hathcock II

Carlos Hathcock M25

Long Trang

M14 Type

M25

M25 Carlos Hathcock/White Feather

M25 Tactical Rifle

M25 White Feather

M25 White Feather Tactical Rifle

SA9502

White Feather/Carlos Hathcock M25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119325
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-357

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-357
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119325 - 1	357 SIG	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119325 - 2	357 SIG	12	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD ARMORY" sur le côté droit de la glissière.
- les États-Unis ont établi leur premier arsenal d'État à Springfield, MA. en 1795 pour fabriquer des armes et du matériel militaires. Cet arsenal portait le nom de "Springfield Armory" (d'après une loi du Congrès adoptée en 1872). La Springfield National Armory a mis un terme à ses activités en 1968.
- la "Springfield Armory Incorporated" fut fondée en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La L H Gun Company (installée à Devine, Texas, É.-U.) fabrique des fusils M14 depuis 1971, à partir de ses propres boîtiers de culasse coulés et à partir de pièces militaires excédentaires; ces fusils étaient vendus sous la désignation de modèle M1A. En juin 1974, la L H Gun Company s'installe à San Antonio, Texas pour tenter de réduire ses coûts, mais la firme doit déposer son bilan en octobre 1974.
- alors qu'elle produisait des fusils M1A, la L H Gun Company fut rebaptisée "Springfield Armory" et s'incorpora ultérieurement sous ce nom pour faire en sorte que le public identifie les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental établi à Springfield, MA., É.-U.
- l'entreprise fut remise sur pied sous le nom de "Sprinfield Armory Incorporated" et s'établit à Geneseo, Illinois en 1974-1975, où elle reprit ses activités sous une nouvelle direction.

Modèle

- "XD-357" sur le côté gauche de la glissière.
- "XD" signifie X-treme Duty et "357" indique le calibre, soit .357 SIG.
- ce pistolet est une version du modèle HS 2000 produit par Springfield Armory pour importation depuis la Croatie.
- les pistolets de la série XD sont proposés en trois configurations principales : "Sub-Compact" avec canon de 78 mm, "Service" avec canon de 104 mm et "Tactical" avec canon de 127 mm.
- caractéristiques : carcasse noire ou olivâtre en polymère avec glissière Bruniral (fini noir) et canon forgé à froid; arrêtoir de chargeur ambidextre; organes de visée à trois points avec rainures en queue d'aronde; indicateur d'armement à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente "USA" (Ultra Safety Assurance) avec sécurité de détente; rails pour accessoires sur le volet; manette de sécurité à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une version de ce modèle, désignée XD-357 V-10, fut mise sur le marché en 2003 et elle comporte un canon et une glissière à orifices pour atténuer le recul.
- pistolet offert en calibre 9 mm LUGER (XD-9), en calibre .40 S&W (XD-40) et en calibre .357 SIG (XD-357).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "HS Produkt" habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit de la glissière, le manchon du canon et sur une plaque métallique fixée sur le dessous du volet/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit de la glissière : "XD" et "Springfield Armory U.S.A.". - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, "Springfield Inc.Ge. IL." en relief au haut de la crosse et "SA-XD" en relief au bas de la plaquette de crosse. - le côté gauche de la glissière arbore la désignation de modèle "XD-357" et le mot "Croatia". - le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse arbore l'inscription "SA-XD" en relief au bas de la plaquette de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119323	Springfield Armory	XD-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119324	Springfield Armory	XD-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120244	Springfield Armory	XD-40 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120245	Springfield Armory	XD-357 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121192	Springfield Armory	XD-9 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121193	Springfield Armory	XD-9 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121205	Springfield Armory	XD-40 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
122883	Springfield Armory	XD-45LE Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125751	Springfield Armory	XD-45 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125754	Springfield Armory	XD-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Extreme Duty

SA-XD

Service Pistol 4"

Service Pistol 4" V-10

Service Pistol 4" V-10 Ported

XD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XD-357 Ported

XD-357 V-10

XD9103

XD9203

XD9703

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120245
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-357 Tactical

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-357 Tactical
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120245 - 1	357 SIG	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120245 - 2	357 SIG	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD ARMORY" sur le côté droit de la glissière.
- les États-Unis ont établi leur premier arsenal d'État à Springfield, MA. en 1795 pour fabriquer des armes et du matériel militaires. Cet arsenal portait le nom de "Springfield Armory" (d'après une loi du Congrès adoptée en 1872). La Springfield National Armory a mis un terme à ses activités en 1968.
- la "Springfield Armory Incorporated" fut fondée en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La L H Gun Company (installée à Devine, Texas, É.-U.) fabrique des fusils M14 depuis 1971, à partir de ses propres boîtiers de culasse coulés et à partir de pièces militaires excédentaires; ces fusils étaient vendus sous la désignation de modèle M1A. En juin 1974, la L H Gun Company s'installe à San Antonio, Texas pour tenter de réduire ses coûts, mais la firme doit déposer son bilan en octobre 1974.
- alors qu'elle produisait des fusils M1A, la L H Gun Company fut rebaptisée "Springfield Armory" et s'incorpora ultérieurement sous ce nom pour faire en sorte que le public identifie les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental établi à Springfield, MA., É.-U.
- l'entreprise fut remise sur pied sous le nom de "Sprinfield Armory Incorporated" et s'établit à Geneseo, Illinois en 1974-1975, où elle reprit ses activités sous une nouvelle direction.

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière; "XD-357 TACTICAL"; "XD" signifie Extreme Duty.
- ce pistolet est une version du modèle HS 2000 produit en Croatie et importé par Springfield Armory.
- les pistolets de la série XD sont proposés en trois configurations de base; "Sub-Compact" avec canon de 78 mm, "Service" avec canon de 104 mm et "Tactical" avec canon de 127 mm.
- caractéristiques : carcasse noire ou olive en polymère avec glissière au fini Bruniral (noir) et canon forgé à froid; arrêtoir de chargeur ambidextre; organes de visée fixes à trois points avec rainure en queue d'aronde; indicateur d'armement à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente "USA" (Ultra Safety Assurance) avec sécurité de détente; rails pour accessoires sur le volet et manette de sécurité à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il existe une version améliorée de ce modèle, avec queue de castor allongée, fini NP3 propre à Robar Industries sur toutes les surfaces métalliques et guidon à fibre optique Dawson; cette version est désignée XD-357 Tactical-Pro.
- pistolet livrable en calibres 9 mm LUGER (XD-9 Tactical), .40 S&W (XD-40 Tactical) et .357 SIG (XD-357 Tactical).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "HS Produkt" habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série aussi sur le côté droit de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119323	Springfield Armory	XD-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119324	Springfield Armory	XD-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119325	Springfield Armory	XD-357	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120244	Springfield Armory	XD-40 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121192	Springfield Armory	XD-9 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121193	Springfield Armory	XD-9 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121205	Springfield Armory	XD-40 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
122883	Springfield Armory	XD-45LE Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125751	Springfield Armory	XD-45 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125754	Springfield Armory	XD-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

XD 357 Tactical

XD-357

XD9403

XD9406

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119324
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-40

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-40
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119324 - 1	40 S&W	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119324 - 3	40 S&W	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119324 - 4	40 S&W	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119324 - 2	40 S&W	12	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD ARMORY" sur le côté droit de la glissière.
- les États-Unis ont établi leur premier arsenal d'État à Springfield, MA. en 1795 pour fabriquer des armes et du matériel militaires. Cet arsenal portait le nom de "Springfield Armory" (d'après une loi du Congrès adoptée en 1872). La Springfield National Armory a mis un terme à ses activités en 1968.
- la "Springfield Armory Incorporated" fut fondée en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La L H Gun Company (installée à Devine, Texas, É.-U.) fabrique des fusils M14 depuis 1971, à partir de ses propres boîtiers de culasse coulés et à partir de pièces militaires excédentaires; ces fusils étaient vendus sous la désignation de modèle M1A. En juin 1974, la L H Gun Company s'installe à San Antonio, Texas pour tenter de réduire ses coûts, mais la firme doit déposer son bilan en octobre 1974.
- alors qu'elle produisait des fusils M1A, la L H Gun Company fut rebaptisée "Springfield Armory" et s'incorpora ultérieurement sous ce nom pour faire en sorte que le public identifie les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental établi à Springfield, MA., É.-U.
- l'entreprise fut remise sur pied sous le nom de "Sprinfield Armory Incorporated" et s'établit à Geneseo, Illinois en 1974-1975, où elle reprit ses activités sous une nouvelle direction.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "XD-40"; "XD" signifie Extreme Duty et "40" désigne le calibre (.40 S&W). - ce pistolet est une version du modèle HS 2000 produit par Springfield Armory pour importation depuis la Croatie. - les pistolets de la série XD sont proposés en trois configurations principales : "Sub-Compact" avec canon de 78 mm, "Service" avec canon de 104 mm et "Tactical" avec canon de 127 mm. - caractéristiques : carcasse noire ou olivâtre en polymère avec glissière Bruniral (fini noir) et canon forgé à froid (en 2003, ce modèle a été proposé avec fini bicolore incluant une glissière argent mat/grise); arrêtoir de chargeur ambidextre; organes de visée à trois points avec rainures en queue d'aronde ou choix entre organes de visée de nuit Trijicon ou Heinie Slant Pro; indicateur d'armement à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente "USA" (Ultra Safety Assurance) avec sécurité de détente; rails pour accessoires sur le volet; manette de sécurité à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - une version de ce modèle, désignée XD-40 V-10, fut mise sur le marché en 2003 et elle comporte un canon et une glissière à orifices pour atténuer le recul. - pistolet offert en calibre 9 mm LUGER (XD-9), en calibre .40 S&W (XD-40) et en calibre .357 SIG (XD-357).
Fabricant	- l'inscription "HS Produkt" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur le côté droit de la glissière, sur le manchon du canon et sur une plaque métallique fixée sur le dessous du volet/de la carcasse. -le numéro de série peut être composé de deux lettres en préfixe (US) suivies de six chiffres.
Calibre	- figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit de la glissière : "XD" et "Springfield Armory U.S.A.". - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, "Springfield Inc.Ge. IL." en relief au haut de la crosse et "SA-XD" en relief au bas de la plaquette de crosse. - le côté gauche de la glissière arbore la désignation de modèle "XD-40" et le mot "Croatia". - le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse arbore l'inscription "SA-XD" en relief au bas de la plaquette de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119323	Springfield Armory	XD-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119325	Springfield Armory	XD-357	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120244	Springfield Armory	XD-40 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120245	Springfield Armory	XD-357 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121192	Springfield Armory	XD-9 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121193	Springfield Armory	XD-9 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121205	Springfield Armory	XD-40 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
122883	Springfield Armory	XD-45LE Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
123698	Springfield Armory	XD-40 Sub-Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125751	Springfield Armory	XD-45 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125754	Springfield Armory	XD-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Extreme Duty

SA-XD

Service Model 4"

Service Model 4" V-10

Service Model 4" V-10 Ported

XD

XD Service Pistol

XD-40 Ported

XD-40 V10

XD9102

XD9102HC

XD9109

XD9122

XD9202

XD9212

XD9302

XD9502

XD9702

XD9706

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193182
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-40 4.0 Mod.2

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-40 4.0 Mod.2
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193182 - 2	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193182 - 1	40 S&W	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY U.S.A." figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2016.
-"XD-40", "4.0" et "MOD.2" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "XD" est inscrit sur le côté droit de la glissière et à l'arrière de la poignée.
- "GRIP ZONE" est inscrit des deux côtés de la poignée.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes, à fibres optiques; canon rayé rond; glissière en acier avec striures de prise à l'avant et à l'arrière, fenêtre d'éjection du côté droit, indicateur de percuteur armé à l'arrière de la glissière; indicateur de cartouche chambrée sur le dessus de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matière synthétique avec rail d'accessoires intégré à l'avant du pontet dégagé, levier de démontage et arrêtoir de glissière sur le côté gauche de la glissière, poussoir ambidextre d'éjection du chargeur, sûreté de détente, sûreté de poignée; bords avant et arrière de la crosse texturés avec rainures pour les doigts; fini noir ou deux tons.
- longueur totale avec un canon de 102 mm (4 po) : 185 mm (7,3 po); poids total de 0,830 g (29,5 oz) avec un chargeur vide.

Fabricant

- le logo Springfield Armory avec "HS PRODUKT KARLOVAC", est inscrit sur le dessus de la glissière.
- "CROATIA" est inscrit sous le logo.
- "MADE IN CROATIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPRINGFIELD INC. GENESEO, IL" figure sur le côté gauche de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- inscrit sur le côté droit de la glissière. - inscrit sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection, et répété sur une plaque métallique insérée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- marqué sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.40SW Mod.2 Service

.40SW XD Mod.2 Service

Mod.2 Service

XD Mod 2 Service

XD Mod.2 Service

XDG9102HC

XDG9302HC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123698
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-40 Sub-Compact

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-40 Sub-Compact
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123698 - 1	40 S&W	9	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123698 - 2	40 S&W	12	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.
- les États-Unis d'Amérique ont établi leur premier arsenal gouvernemental à Springfield, au Massachusetts, en 1795 pour produire des armes et du matériel à usage martial. Cet arsenal a opéré sous la raison sociale "Springfield Armory" (désigné par loi du Congrès en 1872). Le Springfield National Armory a cessé ses activités en 1968.
- "Springfield Armory Incorporated" a été créé en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La L H Gun Company (établie à Devine au Texas, États-Unis) produisait des fusils de type M14 depuis 1971, avec ses propres boîtiers de culasse/carcasses moulés et des pièces militaires excédentaires, les commercialisant sous le nom de modèle M1A. En juin 1974, la L H Gun Company a déménagé à San Antonio au Texas pour tenter de rationaliser ses coûts. L'entreprise a déclaré faillite en octobre 1974.
- pendant la période de production des fusils M1A par la L H Gun Company, l'entreprise a changé de raison sociale pour celle de "Springfield Armory" et plus tard s'est constituée en société sous cette raison sociale dans l'espoir de voir le public associer les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental de Springfield, au Massachusetts (États-Unis)..
- l'entreprise a été relancée sous la raison sociale "Sprinfield Armory Incorporated" et a été déménagée à Geneseo dans l'Illinois en 1974 - 1975 où elle a repris les opérations avec une nouvelle administration.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2004, la désignation du modèle figure sur la glissière, le "40" qui suit la désignation "XD" indique le calibre 40 S&W, et l'inscription "Sub-Compact" peut également apparaître sur la glissière. - ce modèle est une version plus compacte du modèle XD-9 avec une glissière, un canon et un boîtier de culasse/carcasse plus courts. - la série XD de pistolets est offerte en trois configurations de base : le modèle "Sub-Compact" avec un canon de 78 mm, le modèle "Service" avec un canon de 104 mm et le modèle "Tactical" avec un canon de 127 mm. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir ou vert olive avec rail intégral de montage pour lumière (Springfield Armory offre aussi la lumière correspondante comme option); glissière en acier fini Bruniral (noir) et canon en acier forgé à froid; trois sûretés mécaniques, sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté de poignée; mécanisme de détente "USA" (Ultra Safety Assurance); indicateur de cartouche dans la chambre; arrêtoir de chargeur ambidextre; ressort captif à recul double; système de visée à trois points en queue d'aronde ou lunettes de visée nocturne Heinie Slant Pro straight 8.
Fabricant	- l'inscription "HS Produkt" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le côté droit de la glissière, sur le canon et sur une plaque métallique fixée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés du préfixe "US" suivi de six chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur la chambre du canon et est visible par la fenêtre d'éjection lorsque la glissière est verrouillée en position avant.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119324	Springfield Armory	XD-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120244	Springfield Armory	XD-40 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121205	Springfield Armory	XD-40 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125751	Springfield Armory	XD-45 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125754	Springfield Armory	XD-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Grip Zone

Sub-Compact XD-40

XD 40 Sub-Compact

XD-40

XD-40 Sub-Compact Grip Zone

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XD-40 Subcompact

XD40 Sub-Compact

XD9802

XD9802F

XD9802HC

XD9812

XD9822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176262
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-40 Sub-Compact Mod 2

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-40 Sub-Compact Mod 2
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176262 - 1	40 S&W	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176262 - 3	40 S&W	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176262 - 2	40 S&W	12	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY U.S.A." figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2015.
- les inscriptions "XD-40", "SUB-COMPACT" et 'MOD.2" figurent sur le côté gauche de la glissière; "XD" est inscrit sur l'arrière de la poignée.
- "GRIP ZONE" est inscrit des deux côtés de la poignée.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse à profil bas; glissière à flancs plats en acier avec striures à l'avant et à l'arrière; indicateur de percuteur armé à l'arrière de la glissière; indicateur de cartouche chambrée sur le dessus de la glissière; arrêtoir de glissière et levier de démontage situé sur le côté gauche de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matière synthétique avec rail d'accessoires intégré à l'avant du pontet dégagé; sûreté de détente; sûreté de poignée; poussoir ambidextre d'éjection du chargeur; poignée texturée à l'avant et à l'arrière; fini noir uni ou deux tons.
- longueur totale avec un canon de 76 mm (3 po) : 159 mm (6,25 po) et poids moyen de 737 g (26 oz).

Fabricant

- le logo Springfield Armory avec "HS PRODUKT KARLOVAC", est inscrit sur le dessus de la glissière.
- "CROATIA" est inscrit sous le logo.
- "MADE IN CROATIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPRINGFIELD INC, GENESEO, IL" figure sur le côté gauche de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- marqué du côté droit de la glissière. - marqué du côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection, et répété sur une plaque métallique insérée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "GM" suivi de six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod. 2

Mod2

Sub Compact

Sub-Compact

Sub-Compact Mod.2

XD

XD Mod.2

XD Sub Compact

XD Sub-Compact

XD-40

XD-40 Mod.2

XD-40 Sub-Compact Mod.2

XD40

XD40 Mod. 2

XDG9802FDEHC

XDG9802HC

XDG9822HC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120244
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-40 Tactical

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-40 Tactical
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120244 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120244 - 2	40 S&W	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120244 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120244 - 5	9MM LUGER	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.
- les États-Unis ont établi leur premier arsenal d'État à Springfield, MA. en 1795 pour fabriquer des armes et du matériel militaires. Cet arsenal portait le nom de "Springfield Armory" (d'après une loi du Congrès adoptée en 1872). La Springfield National Armory a mis un terme à ses activités en 1968.
- la "Springfield Armory Incorporated" fut fondée en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La L H Gun Company (installée à Devine, Texas, É.-U.) fabrique des fusils M14 depuis 1971, à partir de ses propres boîtiers de culasse coulés et à partir de pièces militaires excédentaires; ces fusils étaient vendus sous la désignation de modèle M1A. En juin 1974, la L H Gun Company s'installe à San Antonio, Texas pour tenter de réduire ses coûts, mais la firme doit déposer son bilan en octobre 1974.
- alors qu'elle produisait des fusils M1A, la L H Gun Company fut rebaptisée "Springfield Armory" et s'incorpora ultérieurement sous ce nom pour faire en sorte que le public identifie les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental établi à Springfield, MA., É.-U.
- l'entreprise fut remise sur pied sous le nom de "Sprinfield Armory Incorporated" et s'établit à Geneseo, Illinois en 1974-1975, où elle reprit ses activités sous une nouvelle direction.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- la désignation du modèle sur le côté gauche de la glissière : "XD-40 TACTICAL"; "XD" signifie Extreme Duty.
- ce pistolet est une version du modèle HS 2000 produit en Croatie et importé par Springfield Armory.
- les pistolets de la série XD sont proposés en trois configurations de base; "Sub-Compact" avec canon de 78 mm, "Service" avec canon de 104 mm et "Tactical" avec canon de 127 mm.
- caractéristiques : carcasse noire ou olive en polymère avec glissière au fini Bruniral (noir) et canon forgé à froid; arrêtoir de chargeur ambidextre; organes de visée fixes à trois points avec rainure en queue d'aronde; indicateur d'armement à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente "USA" (Ultra Safety Assurance) avec sécurité de détente; rails pour accessoires sur le volet et manette de sécurité à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il existe une version améliorée de ce modèle, avec queue de castor allongée, fini NP3 propre à Robar Industries sur toutes les surfaces métalliques et guidon à fibre optique Dawson; cette version est désignée XD-40 Tactical-Pro .
- pistolet livrable en calibres 9 mm LUGER (XD-9 Tactical), .40 S&W (XD-40 Tactical) et .357 SIG (XD-357 Tactical).

Fabricant

- l'inscription "HS Produkt" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière, sur le manchon du canon et sur une plaque métallique incrustée dans la face inférieure du volet/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu, à même la désignation du modèle.
- XD-9 correspond au calibre 9 mm LUGER.
- XD-40 correspond au calibre .40 S&W.
- XD-357 correspond au calibre .357 SIG.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119323	Springfield Armory	XD-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119324	Springfield Armory	XD-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119325	Springfield Armory	XD-357	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120245	Springfield Armory	XD-357 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121192	Springfield Armory	XD-9 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121193	Springfield Armory	XD-9 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121205	Springfield Armory	XD-40 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
122883	Springfield Armory	XD-45LE Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
123698	Springfield Armory	XD-40 Sub-Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125751	Springfield Armory	XD-45 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125754	Springfield Armory	XD-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

XD 40

XD 40 Tactical

XD-40

XD9132

XD9402

XD9405

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121205
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-40 Tactical Pro

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-40 Tactical Pro
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121205 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121205 - 2	40 S&W	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.
- les États-Unis d'Amérique ont établi leur premier arsenal gouvernemental à Springfield, Massachusetts, en 1795 afin de produire des armes et du matériel à usage martial. Cet arsenal a opéré sous la raison sociale "Springfield Armory" (désigné par une loi du Congrès en 1872). La firme Springield National Armory a cessé ses activités en 1968.
- "Springfield Armory Incorporated" a été créé en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La firme L H Gun Company (située à Devine, Texas, É.-U.) a fabriqué des fusils de type M14 à partir de 1971, avec ses propres moulages de boîtier de culasse/carcasse et pièces de surplus militaire vendus comme le modèle M1A. En juin 1974, la firme L H Gun Company déménagea à San Antonio, Texas pour tenter de réduire les coûts, et elle échoua financièrement en octobre 1974.
- pendant la période de production des fusils M1A par la L H Gun Company, l'entreprise a changé de raison sociale pour celle de "Springfield Armory" et plus tard s'est constituée en société sous cette raison sociale dans l'espoir de voir le public associer les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental de Springfield, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise a été relancée sous la raison sociale "Springfield Armory Incorporated" et a été déménagée à Geneseo dans l'Illinois en 1974-1975 où elle a repris les opérations avec une nouvelle administration.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- ce pistolet est une variante du HS 2000 fabriquée pour l'importation en Croatie par Springfield Armory.
- la série de pistolets XD est offerte en trois configurations de base : le modèle "Sub-Compact", avec un canon de 78 mm, le modèle "Service", avec un canon de 104 mm et le modèle "Tactical", avec un canon de 127 mm.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec queue de castor surdimensionnée, glissière au fini Robar Industries NP3 et canon forgé et martelé à froid; arrêtoir de chargeur ambidextre; guidon en fibre optique Dawson et hausse trois points en acier; indicateur d'armement à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente "USA" (Ultra Safety Assurance) avec sécurité de détente; sillon de fixation des accessoires sur le volet et manette de sécurité à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une version standard de ce modèle sans queue de castor surdimensionnée, une hausse trois points et un fini Bruniral est également offert sous l'appellation XD-40 Tactical.
- ce pistolet est disponible en calibre 9MM LUGER sous l'appellation XD-9 Tactical-Pro et en calibre 40 S&W sous l'appellation XD-40 Tactical-Pro.

Fabricant

- l'inscription "HS Produkt" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière, sur la calotte du canon et sur une plaque de métal insérée dans le dessous du volet/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la section chambre de l'ensemble de canons.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Autres marquages

- les inscriptions "XD" et "Springfield Armory U.S.A." figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Springfield Inc.Ge. IL." est moulée en haut de la plaquette, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "SA-XD" est moulée en bas de la même plaquette.
- l'inscription "SA-XD" est moulée en bas de la plaquette, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119323	Springfield Armory	XD-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119324	Springfield Armory	XD-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119325	Springfield Armory	XD-357	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120244	Springfield Armory	XD-40 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120245	Springfield Armory	XD-357 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121192	Springfield Armory	XD-9 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121193	Springfield Armory	XD-9 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
122883	Springfield Armory	XD-45LE Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
123698	Springfield Armory	XD-40 Sub-Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125751	Springfield Armory	XD-45 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125754	Springfield Armory	XD-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Extreme Duty

SA-XD

Tactical-Pro Model 5"

XD

XD Tactical-Pro Model

XD-40 Tactical-Pro Model

XD-40 Tactical-Pro Pistol

XD40 Tactical-Pro

XD9420

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125754
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-45

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-45
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125754 - 1	45 AUTO	10	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125754 - 4	45 AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125754 - 5	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125754 - 2	45 AUTO	13	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125754 - 3	45 GLOCK AP	9	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY USA" et "XD" peuvent figurer sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "SPRINGFIELD INC. GENESEO, IL." ou "SPRINGFIELD INC. GENESEO, IL." et "MADE IN CROATIA" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SA-XD" figure sur chaque côté des poignées.
- les États-Unis d'Amérique ont établi leur premier arsenal gouvernemental à Springfield, au Massachusetts, en 1795 pour produire des armes et du matériel à usage martial. Cet arsenal a opéré sous la raison sociale "Springfield Armory" (désigné par une loi du Congrès en 1872). Le Springfield National Armory a cessé ses activités en 1968.
- "Springfield Armory Incorporated" a été créé en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La L H Gun Company (établie à Devine au Texas, États-Unis) produisait des fusils de type M14 depuis 1971, avec ses propres boîtiers de culasse/carcasses moulés et des pièces militaires excédentaires, les commercialisant sous le nom de modèle M1A. En juin 1974, la L H Gun Company a déménagé à San Antonio au Texas pour tenter de rationaliser ses coûts. L'entreprise a déclaré faillite en octobre 1974.
- pendant la période de production des fusils M1A par la L H Gun Company, l'entreprise a changé de raison sociale en faveur de "Springfield Armory" et plus tard s'est constituée en société sous cette raison sociale dans l'espoir de voir le public associer les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental de Springfield, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise a été relancée sous la raison sociale "Sprinfield Armory Incorporated" et a été déménagée à Geneseo dans l'Illinois en 1974 - 1975 où elle a repris son activité sous une nouvelle administration.

Modèle

- le modèle "XD Service" a été mis sur le marché en 2002.
- mis sur le marché en 2005 en 45 GLOCK (45 GAP).
- mis sur le marché en 2006 en 45 AUTO (45 ACP).
- l'inscription "SA-XD" figure sur chaque côté des poignées.
- les inscriptions "XD-45" ou "XD-45ACP" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "XD" signifie X-Treme Duty.
- la série XD de pistolets est offerte en trois configurations de base : le modèle "Sub-Compact" avec un canon de 78 mm, le modèle "Service" avec un canon de 104 mm et le modèle "Tactical" avec un canon de 127 mm.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noire ou vert olive avec glissière au fini Bruniral (noir) et canon en acier forgé à froid; arrêtoir de chargeur ambidextre; organes de visée fixes à trois points en queue d'aronde; indicateur d'armement à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente "USA" (Ultra Safety Assurance) avec sûreté de détente; barres de fixation pour accessoires sur le volet et manette de sécurité à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 2008, Springfield Armory a mis sur le marché un XD-45 avec sûreté ergonomique.

Fabricant

- l'inscription "HS Produkt" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière, sur le manchon du canon, sur une plaque de métal incrustée sous le boîtier de culasse/la carcasse et à l'intérieur de la glissière.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé du préfixe US suivi de six chiffres.

Calibre

- figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Importateurs

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119323	Springfield Armory	XD-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119324	Springfield Armory	XD-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119325	Springfield Armory	XD-357	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120244	Springfield Armory	XD-40 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120245	Springfield Armory	XD-357 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120928	Springfield Armory	XD-9 Sub-Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121192	Springfield Armory	XD-9 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121193	Springfield Armory	XD-9 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121205	Springfield Armory	XD-40 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
122883	Springfield Armory	XD-45LE Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
123698	Springfield Armory	XD-40 Sub-Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
133124	Springfield Armory	XDM-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Extreme Duty 45 Tactical

SA XD

SA-XD

X-Treme Duty 45 Service

XD Compact Bi-Tone

XD-45 ACP

XD-45 Compact

XD-45 GAP

XD-45 STS

XD-45 Service Bi-Tone

XD-45 Service Black

XD-45 Service OD Green

XD-45 Service Thumb Safety

XD-45ACP

XD-45ACP Service

XD-45GAP Service

XD45

XD45 ACP Service

XD45 Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XD45 STS

XD45 Service Thumb Safety

XD45ACP

XD45ACP Service

XD9161

XD9163

XD9165

XD9504

XD9504SP06

XD9505

XD9514

XD9514SP06

XD9515

XD9524

XD9524SP06

XD9525

XD9611

XD9611HCSP06

XD9611SP06

XD9612

XD9612HCSP06

XD9612SP06

XD9613

XD9613HCSP06

XD9613SP06

XD9621

XD9622

XD9623

XD9645

XD9646

XD9647

XD9649

XD9650

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XD9651

XD9655

XD9656

XD9657

XD9661

XD9663

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193203
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-45 4.0 Mod 2

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-45 4.0 Mod 2
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193203 - 2	45 AUTO	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193203 - 1	45 AUTO	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY U.S.A." figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2017.
-"XD-45ACP", "4.0" et "MOD.2" sont inscrits du côté gauche de la glissière; "XD" figure à l'arrière de la poignée; "GRIP ZONE" est inscrit des deux côtés de la poignée.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse fixe; canon rayé rond; glissière en acier à flancs plats avec striures de prise à l'avant et à l'arrière, fenêtre d'éjection sur le côté droit, indicateur de percuteur armé à l'arrière de la glissière; indicateur de cartouche chambrée sur le dessus de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matière synthétique avec rail d'accessoires intégré à l'avant du pontet dégagé, levier de démontage et arrêtoir de glissière sur le côté gauche de la glissière, poussoir ambidextre d'éjection du chargeur, sûreté de détente, sûreté de poignée; devant et derrière de la poignée texturés avec rainures pour les doigts; fini noir.
- la longueur totale avec un canon de 102 mm (4 po) est de 185 mm (7,3 po); le poids moyen est de 850 g (30 oz).

Fabricant

- le logo Springfield Armory avec "HS PRODUKT KARLOVAC", est inscrit sur le dessus de la glissière.
- "CROATIA" est inscrit sous le logo.
- "MADE IN CROATIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPRINGFIELD INC. GENESEO, IL" figure sur le côté gauche de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- inscrit sur le côté droit de la glissière. - inscrit sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection. - inscrit sous le boîtier de culasse/la carcasse, sur une plaquette d'acier dans le rail d'accessoires moulé à l'avant du pontet. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- calibre marqué du côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.45ACP MOD.2 SERVICE

XD Mod.2 4" Service .45ACP

XD-45 Mod 2

XD-45ACP 4.0 Mod.2

XD-45ACP Mod.2

XDG9445BHC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154649
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-45 Sub-Compact

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-45 Sub-Compact
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154649 - 1	45 AUTO	9	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154649 - 2	45 AUTO	13	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY U.S.A." figure sur le côté droit de la glissière.
- les États-Unis ont établi leur premier arsenal d'État à Springfield, dans l'État du Massachusetts, en 1795 pour fabriquer des armes et du matériel militaires. Cet arsenal a opéré sous la raison sociale "Springfield Armory" (désigné par une loi du Congrès en 1872). La société Springield National Armory a cessé ses activités en 1968.
- la société "Springfield Armory Incorporated" a été fondée en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La firme L H Gun Company (établie à Devine, dans l'État du Texas, aux États-Unis) a fabriqué des fusils de type M14 à partir de 1971, avec ses propres boîtiers de culasse/carcasses moulés et pièces excédentaires militaires, qu'elle vendait sous l'appellation M1A. En juin 1974, la firme L H Gun Company a déménagé à San Antonio, dans l'État du Texas pour tenter de réduire les coûts, et elle a échoué financièrement en octobre 1974.
- pendant la période de production des fusils M1A par la L H Gun Company, l'entreprise a changé de raison sociale pour celle de "Springfield Armory" et plus tard s'est composée en société sous cette raison sociale dans l'espoir de voir le public associer les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental de Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise a été relancée sous la raison sociale "Springfield Armory Incorporated" et a déménagé à Geneseo dans l'État de l'Illinois en 1974-1975 où elle a repris ses activités, avec une nouvelle équipe de direction.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- les inscriptions "XD- 45 ACP" et "SUB-COMPACT" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle est une version plus compacte du modèle XD-45, doté d'une glissière, d'un canon et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse plus courts.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec rail de fixation de lampe intégré (Springfield Armory offre aussi la lampe correspondante en accessoire); glissière en acier au fini Bruniral (noir) et canon forgé par martelage à froid; trois sûretés mécaniques sécurité de détente, sécurité de percuteur et manette de sécurité; mécanisme de détente "USA" (Ultra Safety Assurance); indicateur de cartouche dans la chambre; déverrouillage de chargeur ambidextre; ressort récupérateur double fixé sur sa tige-guide; système de visée à trois points en queue d'aronde ou guidon fluorescent et hausse à deux points.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo aux canons croisés de "Springfield Armory" et "HS Produkt Karlovac Croatia" figure sur le dessus de la glissière d'une arme examinée. - l'inscription "MADE IN CROATIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque en métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur le côté droit de la glissière et du canon. - le numéro de série relevé consistait en un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- figure sur la zone de la chambre du canon d'une arme examinée, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Grip Zone

Mod 2

Mod.2

Model 2

XD-45

XD-45 Sub-Compact Grip Zone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176583
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-45 Sub-Compact Mod 2

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-45 Sub-Compact Mod 2
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176583 - 1	45 AUTO	9	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176583 - 2	45 AUTO	13	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY U.S.A." figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2015.
- "XD-45ACP", "SUB-COMPACT" et "Mod.2" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "XD" est inscrit sur le côté droit de la glissière et à l'arrière de la poignée.
- "GRIP ZONE" est inscrit des deux côtés de la poignée.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse fixe; canon rayé rond, en acier; glissière à flancs plats avec striures de prise à l'arrière; indicateur de cartouche chambrée et indicateur de percuteur armé; arrêtoir de glissière et levier de démontage situé sur le côté gauche de la glissière; boîtier culasse/carcasse en matière synthétique avec rail d'accessoires intégré à l'avant du pontet dégagé; sûreté de détente; sûreté de poignée; poussoir ambidextre d'éjection du chargeur; poignée texturée à l'avant et à l'arrière; fini noir ou deux tons noir/inox ou noir/brun moyen.
- longueur totale avec un canon de 84 mm (3,3 po) : 165 mm (6,5 po); poids moyen avec chargeur vide : 737 g (26 oz).

Fabricant

- le logo Springfield Armory avec "HS PRODUKT KARLOVAC", est inscrit sur le dessus de la glissière.
- "CROATIA" est inscrit sous le logo sur le dessus de la glissière.
- "MADE IN CROATIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPRINGFIELD INC. GENESEO, IL" figure sur le côté gauche de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- marqué du côté droit de la glissière. - marqué sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection, et répété sur une plaquette métallique insérée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "GM" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod.2

Sub-Compact 45

XD

XD Sub-Compact

XD-45ACP

XDG9845BHC

XDG9845BHCSP

XDG9845FDEHC

XDG9845SHCSP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125751
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-45 Tactical

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-45 Tactical
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125751 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125751 - 2	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125751 - 3	45 GLOCK AP	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SPRINGFIELD ARMORY USA " marqué sur le côté droit de la glissière.
- " SPRINGFIELD INC. GENESEO, IL. " et " MADE IN CROATIA " peuvent être marqués sur le côté droit de la carcasse.
- " SA-XD " marqué sur les plaquettes de poignée.
- Le premier arsenal du gouvernement des États-Unis a été établi à Springfield, au Massachussetts, en 1795, afin d'y fabriquer des armes et de l'équipement militaires. Cet arsenal national, appelé " Springfield Armory " d'après une loi du Congrès adoptée en 1872, n'est plus exploité depuis 1968.
- l'entreprise " Springfield Armory Incorporated " a été fondée en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company de Devine, au Texas, aux États-Unis. Cette dernière vendait des fusils de modèle M1A (type M14) qu'elle fabricait depuis 1971 en moulant ses propres carcasses et en utilisant des pièces militaires excédentaires. En juin 1974, elle a déménagé à San Antonio, au Texas, afin de réduire ses coûts d'exploitation, mais en octobre de la même année, elle fit faillite.
- pendant qu'elle fabriquait des fusils M1A, la L H Gun Company a été rebaptisée " Springfield Armory " et a ensuite été incorporée sous ce nom, afin que le public associe ses produits à l'ancien arsenal gouvernemental de Springfield, au Massachussetts, aux États-Unis.
- l'entreprise a été rebaptisée " Sprinfield Armory Incorporated " et a déménagé à Geneseo, en Illinois, en 1974-1975, où ses opérations reprirent sous une nouvelle administration.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- les modèles " XD Tactical " ont été mis en marché en 2002.
- mis en marché en 2005 de modèles de calibre 45 GAP de GLOCK.
- mis en marché en 2006 de modèles de calibre 45 AUTO (45 ACP).
- " SA-XD " marqué sur les plaques de poignée.
- " XD-45 " et" TACTICAL " marqués sur le côté gauche de la glissière.
- " XD " signifie " X-Treme Duty " (très haut rendement).
- les pistolets de la série XD présentent trois configurations distinctes, soit un modèle sous-compacte (Sub-Compact) à canon de 78 mm, un de service (Service) à canon de 104 mm et un tactique (Tactical) à canon de 127 mm.
- caractéristiques notables : carcasse en polymère noire ou vert olive comportant une glissière à finition Bruniral (noire) et un canon en métal battu à froid; poussoir de chargeur pour gauchers et droitiers; hausse en queue d'aronde et guidon fixes formant trois points; indicateur d'armement sur l'arrière de la glissière; mécanisme de détente à " USA " (Ultra Safety Assurance [sûreté extrême assurée]) comportant une sûreté de détente; rails d'accessoire sur le volet et sûreté de poignée sur l'arrière de la carcasse.
- pistolet pouvant être de calibre 9 mm LUGER (XD-9 Tactical), de calibre 40 S&W (XD-40 Tactical), de calibre 357 SIG (XD-357 Tactical) et de calibre 45 AUTO (XD-45 Tactical).
- en 2008, Springfield Armory a mis en marché un XD-45 Tactical muni d'une sûreté actionnée avec le pouce.

Fabricant

- " HS Produkt " généralement marqué sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur la carcasse sur une plaque métallique moulée, devant le pontet, ainsi que sur la glissière et le canon.
- numéro de série se composant du préfixe " US, XD " et de six chiffres sur des exemplaires de référence.
- le système de numérotation de série est inconnu.

Calibre

- numéro marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119323	Springfield Armory	XD-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119324	Springfield Armory	XD-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119325	Springfield Armory	XD-357	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120244	Springfield Armory	XD-40 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120245	Springfield Armory	XD-357 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120928	Springfield Armory	XD-9 Sub-Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121192	Springfield Armory	XD-9 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121193	Springfield Armory	XD-9 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121205	Springfield Armory	XD-40 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
122883	Springfield Armory	XD-45LE Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
123698	Springfield Armory	XD-40 Sub-Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
133124	Springfield Armory	XDM-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Extreme Duty 45 Tactical

SA XD

SA-XD

X-Treme Duty 45 Tactical

XD 45 TTS

XD-45 TTS

XD-45 Tactical Thumb Safety

XD-45ACP

XD-45ACP Tactical

XD-45GAP Tactical

XD45 ACP Tactical

XD45 TTS

XD45 Tactical Thumb Safety

XD45ACP

XD45ACP Tactical

XD9162

XD9621

XD9621HCSP06

XD9622

XD9622HCSP06

XD9623

XD9623HCSP06

XD9657

XD9664

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183642
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-45 Tactical Mod 2

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-45 Tactical Mod 2
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183642 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183642 - 1	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY U.S.A." figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- "XD-45ACP", "TACTICAL" et "Mod.2" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "XD" est inscrit sur le côté droit de la glissière et à l'arrière de la poignée.
- "GRIP ZONE" est inscrit des deux côtés de la poignée.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse fixe; canon rayé rond, en acier; glissière à flancs plats avec striures de prise à l'avant et à l'arrière; indicateur de cartouche chambrée et indicateur de percuteur armé; levier d'arrêtoir et de démontage de la glissière situé sur le côté gauche de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matière synthétique avec rail d'accessoires intégré à l'avant du pontet dégagé; sûreté de détente; sûreté de poignée; poussoir ambidextre d'éjection du chargeur; poignée texturée à l'avant et à l'arrière; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) est de 206 mm (8,1 po), le poids moyen avec un chargeur vide est de 879 g (31 oz).

Fabricant

- le logo Springfield Armory avec "HS PRODUKT KARLOVAC", est inscrit sur le dessus de la glissière.
- "CROATIA" est inscrit sous le logo, sur le dessus de la glissière.
- "MADE IN CROATIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPRINGFIELD INC. GENESEO, IL" figure sur le côté gauche de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- marqué du côté droit de la glissière. - marqué du côté droit du canon, visible par l'orifice fenêtre d'éjection, et répété sur une plaque métallique insérée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "GM" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.45ACP MOD.2 Tactical

XD

XD Mod 2

XD Tactical

XD-45

XD-45 Mod 2

XD-45 Tactical

XDG9545BHC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122883
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-45LE Tactical

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-45LE Tactical
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122883 - 2	45 AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122883 - 1	45 GLOCK AP	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.
- les États-Unis d'Amérique ont établi leur premier arsenal gouvernemental à Springfield, au Massachusetts, en 1795 pour produire des armes et du matériel à usage martial. Cet arsenal a opéré sous la raison sociale "Springfield Armory" (désignée par loi du Congrès en 1872). La Springfield National Armory a cessé ses activités en 1968.
- la "Springfield Armory Incorporated" a été créée en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La L H Gun Company (établie à Devine au Texas, États-Unis) produisait des fusils de type M14 depuis 1971, avec ses propres boîtiers de culasse/carcasses moulé(e)s et des pièces militaires excédentaires, les commercialisant sous le nom de modèle M1A. En juin 1974, la L H Gun Company s'est établie à San Antonio, au Texas, pour essayer de réduire les coûts; la compagnie a fait faillite en octobre 1974.
- pendant la période de production des fusils M1A par la L H Gun Company, l'entreprise a changé de raison sociale pour celle de "Springfield Armory" et plus tard s'est constituée en société sous cette raison sociale dans l'espoir de voir le public associer les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental de Springfield, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise a été relancée sous la raison sociale "Sprinfield Armory Incorporated" et a été déménagée à Geneseo, dans l'Illinois, en 1974-1975 où elle a repris les opérations avec une nouvelle administration.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- les inscriptions "XD-45LE" ou "XD-45LE" et "TACTICAL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "XD" signifie "Extreme Duty" (usage très intensif).
- ce pistolet est une version du modèle HS 2000 produit en Croatie et importé par Springfield Armory.
- les pistolets de la série XD sont proposés en trois configurations de base : "Sub-Compact" avec canon de 78 mm, "Service" avec canon de 104 mm et "Tactique" avec canon de 127 mm.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir ou olive avec glissière au fini Bruniral (noir) ou gris et canon forgé à froid; arrêtoir de chargeur ambidextre; organes de visée fixes à trois points avec rainure en queue d'aronde; indicateur d'armement à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente "USA" (Ultra Safety Assurance) avec sécurité de détente; rails pour accessoires sur le volet et manette de sécurité à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po, au pas à gauche.

Fabricant

- l'inscription "HS Produkt" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro figure habituellement sur le côté droit de la glissière, sur le manchon du canon et sur une plaque métallique incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119324	Springfield Armory	XD-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119325	Springfield Armory	XD-357	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120244	Springfield Armory	XD-40 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120245	Springfield Armory	XD-357 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121205	Springfield Armory	XD-40 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125751	Springfield Armory	XD-45 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125754	Springfield Armory	XD-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
133124	Springfield Armory	XDM-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SA-XD

Springfield XD 45 GLOCK

XD .45

XD 45 GAP

XD 45 GLOCK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XD GAP

XD LE Tactical

XD-45LE

XD9509

XD9515

XD9525

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119323
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-9

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-9
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119323 - 1	9MM LUGER	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119323 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119323 - 2	9MM LUGER	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119323 - 5	9MM LUGER	16	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119323 - 3	9MM LUGER	17	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.
- les États-Unis ont établi leur premier arsenal d'État à Springfield, MA. en 1795 pour fabriquer des armes et du matériel militaires. Cet arsenal portait le nom de "Springfield Armory" (d'après une loi du Congrès adoptée en 1872). La Springfield National Armory a mis un terme à ses activités en 1968.
- la "Springfield Armory Incorporated" fut fondée en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La L H Gun Company (installée à Devine, Texas, É.-U.) fabrique des fusils M14 depuis 1971, à partir de ses propres boîtiers de culasse coulés et à partir de pièces militaires excédentaires; ces fusils étaient vendus sous la désignation de modèle M1A. En juin 1974, la L H Gun Company s'installe à San Antonio, Texas pour tenter de réduire ses coûts, mais la firme doit déposer son bilan en octobre 1974.
- alors qu'elle produisait des fusils M1A, la L H Gun Company fut rebaptisée "Springfield Armory" et s'incorpora ultérieurement sous ce nom pour faire en sorte que le public identifie les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental établi à Springfield, MA., É.-U.
- l'entreprise fut remise sur pied sous le nom de "Sprinfield Armory Incorporated" et s'établit à Geneseo, Illinois en 1974-1975, où elle reprit ses activités sous une nouvelle direction.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière : "XD-9"; "XD" signifie Extreme Duty et "9" désigne le calibre (9 mm LUGER). - ce pistolet est une version du modèle HS 2000 produit par Springfield Armory pour importation depuis la Croatie. - les pistolets de la série XD sont proposés en trois configurations principales : "Sub-Compact" avec canon de 78 mm, "Service" avec canon de 104 mm et "Tactical" avec canon de 127 mm. - caractéristiques : carcasse noire ou olivâtre en polymère avec glissière Bruniral (fini noir) et canon forgé à froid (en 2003, ce modèle a été proposé avec fini deux tons incluant une glissière argent mat/grise); arrêtoir de chargeur ambidextre; organes de visée à trois points avec rainures en queue d'aronde ou choix entre organes de visée de nuit Trijicon ou Heinie Slant Pro; indicateur d'armement à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente "USA" (Ultra Safety Assurance) avec sécurité de détente; rails pour accessoires sur le volet; manette de sécurité à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - une version de ce modèle, désignée XD-9 V-10, fut mise sur le marché en 2003 et elle comporte un canon et une glissière à orifices pour atténuer le recul. - pistolet offert en calibre 9 mm LUGER (XD-9), en calibre .40 S&W (XD-40) et en calibre .357 SIG (XD-357).
Fabricant	- l'inscription "HS Produkt" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière, le manchon du canon et sur une plaque métallique fixée sur le dessous du volet/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- marques de l'importateur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- sur le côté droit de la glissière : "XD" et "Springfield Armory U.S.A.". - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, "Springfield Inc.Ge. IL." en relief au haut de la crosse et "SA-XD" en relief au bas de la plaquette de crosse. - le côté gauche de la glissière arbore la désignation de modèle "XD-9" et le mot "Croatia". - le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse arbore l'inscription "SA-XD" en relief au bas de la plaquette de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119324	Springfield Armory	XD-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119325	Springfield Armory	XD-357	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120244	Springfield Armory	XD-40 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120245	Springfield Armory	XD-357 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121192	Springfield Armory	XD-9 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121193	Springfield Armory	XD-9 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121205	Springfield Armory	XD-40 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125751	Springfield Armory	XD-45 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125754	Springfield Armory	XD-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Extreme Duty

SA-XD

Service Model 4"

XD

XD Service Model

XD-9 Ported

XD-9 Ported V-10

XD-9 Service Model

XD-9 Service Pistol

XD9101

XD9101HC

XD9104

XD9121

XD9201

XD9211

XD9301

XD9501

XD9701

XD9704

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177064
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-9 4.0 Mod 2

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-9 4.0 Mod 2
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177064 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177064 - 4	9MM LUGER	10	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177064 - 1	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177064 - 3	9MM LUGER	16	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY U.S.A." figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2016.
- les inscriptions "XD-9", "4.0" et "MOD.2" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "XD" figure sur l'arrière de la poignée.
- "GRIP ZONE" est inscrit des deux côtés de la poignée.
- caractéristiques : guidon à fibre optique ou à poteau et hausse fixe; canon rayé rond, en acier; glissière à flancs plats en acier avec éjection du côté droit et striures de prise à l'avant et à l'arrière, boîtier de culasse/carcasse en matière synthétique avec rail d'accessoires intégré à l'avant du pontet dégagé, arrêtoir de glissière et levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton ambidextre d'éjection du chargeur, sûreté de détente, sûreté de poignée; poignée texturée avec rainures pour les doigts; fini noir, gris, brun moyen ou deux tons.
- longueur totale avec un canon de 102 mm (4 po) : 185 mm (7,3 po); poids total de 0,8 kg (27,5 oz) avec un chargeur vide.
- longueur totale avec un canon fileté de 122 mm (4,8 po) : 199 mm (7,85 po); poids total de 0,82 kg (29 oz) avec un chargeur vide.
- le fabricant offre un canon fileté, des organes de visées surélevés et un protecteur de filetage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo Springfield Armory avec "HS PRODUKT KARLOVAC", est inscrit sur le dessus de la glissière. - "CROATIA" est inscrit sous le logo sur le dessus de la glissière. - "MADE IN CROATIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SPRINGFIELD INC. GENESEO, IL" figure sur le côté gauche de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- marqué sur le côté droit de la glissière, sur le manchon du canon et sur une plaque métallique insérée dans le dessous du cache-poussière. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "GM" suivi de six chiffres.
Calibre	- marqué du côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod.2 4.0

Service Model

XD

XD Mod.2

XD Mod.2 4" Service Model Threaded Barrel

XD Mod.2 4-inch Service Model

XD Mod.2 Service Model

XD Mod.2 Service Model Threaded Barrel

XDG9101HC

XDG9101YHC

XDG9301HC

XDGT9101FDEHC

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120928
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-9 Sub-Compact

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-9 Sub-Compact
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120928 - 1	9MM LUGER	10	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120928 - 4	9MM LUGER	13	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120928 - 2	9MM LUGER	15	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120928 - 3	9MM LUGER	16	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Springfield Armory et logo de l'entreprise sur la glissière.
- les États-Unis ont établi leur premier arsenal d'État à Springfield, MA. en 1795 pour fabriquer des armes et du matériel militaires. Cet arsenal portait le nom de "Springfield Armory" (d'après une loi du Congrès adoptée en 1872). La Springfield National Armory a mis un terme à ses activités en 1968.
- la "Springfield Armory Incorporated" fut fondée en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La L H Gun Company (installée à Devine, Texas, É.-U.) fabrique des fusils M14 depuis 1971, à partir de ses propres boîtiers de culasse coulés et à partir de pièces militaires excédentaires; ces fusils étaient vendus sous la désignation de modèle M1A. En juin 1974, la L H Gun Company s'installe à San Antonio, Texas pour tenter de réduire ses coûts, mais la firme doit déposer son bilan en octobre 1974.
- alors qu'elle produisait des fusils M1A, la L H Gun Company fut rebaptisée "Springfield Armory" et s'incorpora ultérieurement sous ce nom pour faire en sorte que le public identifie les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental établi à Springfield, MA., É.-U.
- l'entreprise fut remise sur pied sous le nom de "Sprinfield Armory Incorporated" et s'établit à Geneseo, Illinois en 1974-1975, où elle reprit ses activités sous une nouvelle direction.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2003; désignation de modèle sur la glissière. Le "9" suivant la désignation "XD" indique le calibre, 9 mm LUGER. - version plus compacte du modèle XD-9 : glissière, canon et boîtier de culasse / carcasse plus courts. - les pistolets de la série XD sont proposés en trois configurations principales : "Sub-Compact" avec canon de 78 mm, "Service" avec canon de 104 mm et "Tactical" avec canon de 127 mm. - caractéristiques : carcasse noire ou olivâtre en polymère avec rail intégré pour fixation d'une lampe de poche (Springfield Armory offre cette lampe de poche comme accessoire); glissière Bruniral (fini noir) et canon forgé à froid; trois sécurités (sécurité de détente, sûreté de percuteur et manette de sécurité); mécanisme de détente "USA" (Ultra Safety Assurance); indicateur de cartouche dans la chambre; arrêtoir de chargeur ambidextre; deux tiges captives de ressort récupérateur; organes de visée à trois points avec rainures en queue d'aronde ou organes de visée de nuit Heinie Slant Pro Straight 8.
Fabricant	- l'inscription "HS Produkt" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une pièce métallique fixée au boîtier de culasse/à la carcasse et est répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série des exemplaires examinés est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125751	Springfield Armory	XD-45 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125754	Springfield Armory	XD-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Grip Zone

SA XD

SA.XD

XD-9 Sub-Compact Grip Zone

XD-9 SubCompact

XD9 Sub-Compact

XD9801

XD9801F

XD9801HC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XD9810

XD9811

XD9821

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175562
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-9 Sub-Compact Mod 2

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-9 Sub-Compact Mod 2
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175562 - 1	9MM LUGER	13	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175562 - 2	9MM LUGER	16	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY U.S.A." figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- les inscriptions "XD-9", "SUB-COMPACT", et 'MOD.2" figurent sur le côté gauche de la glissière; "XD" figure à l'arrière de la poignée.
- les pistolets de la série XD, Mod.2 sont proposés en trois configurations de base : "Sub-Compact" avec un canon de 76 mm, "Service" avec un canon de 104 mm et "Tactical" avec un canon de 127 mm.
- l'inscription "GRIP ZONE" figure sur les côtés droit et gauche de la poignée pour indiquer les textures de surface d'inspiration ergonomique qui facilitent la manipulation sécuritaire de l'arme.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse mince en polymère noir ou terre foncée (mise sur le marché en 2016) avec relief de poignée "High-Hand", pontet inaccrochable; rail pour accessoires intégré; arrêtoir de chargeur ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; glissière au fini argent ou noir avec stries d'armement prononcées; indicateur de cartouche dans la chambre et indicateur d'état du percuteur; guidon à fibre optique et hausse en queue d'aronde réglable en dérive.
- longueur totale avec un canon de 76 mm (3 po) : 159 mm (6,25 po); poids moyen : 0,75 kg (26,5 oz).

Mécanisme

- mise à feu par percuteur, court recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque en métal incrustée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le côté droit de la glissière et du canon.
- les numéros de série relevés étaient composés du préfixe de deux lettres "GM" suivi de six chiffres
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod2

Sub Compact

Sub-Compact

Sub-Compact Mod.2

XD

XD Mod.2

XD Sub Compact

XD Sub-Compact

XD-9

XD-9 Sub-Compact FDE

XD-9 Sub-Compact Mod.2

XD-9 Sub-Compact Mod.2 FDE

XD9

XD9 Mod.2

XD9 Mod.2 FDE

XDG9801FDEHC

XDG9801HC

XDG9821HC

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121192
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-9 Tactical

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-9 Tactical
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121192 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121192 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121192 - 3	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.
- les États-Unis d'Amérique ont établi leur premier arsenal gouvernemental à Springfield, Massachusetts, en 1795 afin de produire des armes et du matériel à usage martial. Cet arsenal a opéré sous la raison sociale "Springfield Armory" (désigné par une loi du Congrès en 1872). La firme Springield National Armory a cessé ses activités en 1968.
- "Springfield Armory Incorporated" a été créé en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La firme L H Gun Company (située à Devine, Texas, É.-U.) a fabriqué des fusils de type M14 à partir de 1971, avec ses propres moulages de boîtier de culasse/carcasse et pièces de surplus militaire vendus comme le modèle M1A. En juin 1974, la firme L H Gun Company déménagea à San Antonio, Texas pour tenter de réduire les coûts, et elle échoua financièrement en octobre 1974.
- pendant la période de production des fusils M1A par la L H Gun Company, l'entreprise a changé de raison sociale pour celle de "Springfield Armory" et plus tard s'est constituée en société sous cette raison sociale dans l'espoir de voir le public associer les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental de Springfield, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise a été relancée sous la raison sociale "Springfield Armory Incorporated" et a été déménagée à Geneseo dans l'Illinois en 1974-1975 où elle a repris les opérations avec une nouvelle administration.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "XD-9" et "TACTICAL" figurent sur le côté gauche de la glissière. - ce pistolet est une version du modèle HS 2000 produit par Springfield Armory pour importation depuis la Croatie. - les pistolets de la série XD sont offerts en trois configurations principales : "Sub-Compact" avec canon de 78 mm, "Service" avec canon de 104 mm et "Tactical" avec canon de 127 mm. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec une glissière Bruniral (fini noir) et canon forgé à froid; arrêtoir de chargeur ambidextre; organes de visée fixes à trois points, en queue d'aronde; indicateur d'armement à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente "USA" (Ultra Safety Assurance) avec une sécurité de détente; rails pour accessoires sur le volet et une manette de sécurité à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - une version améliorée de ce modèle avec une queue de castor allongée, un fini NP3 exclusif à Robar Industries sur toutes les surfaces métalliques et un guidon à fibre optique Dawson, est aussi offerte comme modèle XD-9 Tactical-Pro. - ce pistolet est offert en calibre 9 mm LUGER (XD-9 Tactical), en calibre .40 S&W (XD-40 Tactical) et en calibre .357 SIG (XD-357 Tactical).
Fabricant	- l'inscription "HS Produkt" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière, sur la calotte du canon et sur une plaque de métal insérée dans le dessous du volet/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la section chambre de l'ensemble de canons.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Autres marquages	- les inscriptions "XD" et "Springfield Armory U.S.A." figurent sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "Springfield Inc.Ge. IL." est moulé en haut de la plaquette, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "SA-XD" est moulée en bas de la même plaquette. - l'inscription "SA-XD" est moulée en bas de la plaquette, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119323	Springfield Armory	XD-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119324	Springfield Armory	XD-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119325	Springfield Armory	XD-357	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120244	Springfield Armory	XD-40 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120245	Springfield Armory	XD-357 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121193	Springfield Armory	XD-9 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121205	Springfield Armory	XD-40 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125751	Springfield Armory	XD-45 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125754	Springfield Armory	XD-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
181902	Springfield Armory	XD-9 Tactical Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Extreme Duty

SA-XD

Tactical Model 5"

XD

XD Tactical Model

XD-9 Tactical Model

XD-9 Tactical Pistol

XD9 Tactical

XD9131

XD9401

XD9404

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181902
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-9 Tactical Mod 2

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-9 Tactical Mod 2
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181902 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181902 - 2	9MM LUGER	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY U.S.A." figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la société SPINGFIELD ARMORY, des "canons à boulets croisés", figure sur le dessus de la glissière.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2016.
- les inscriptions "XD-9", "TACTICAL" et "Mod.2" figure sur le côté gauche de la glissière; l'inscription "XD" figure sur l'arrière de la poignée.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse à profil bas, avec réglage en dérive en queue d'aronde; indicateur de cartouche dans la chambre; stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; indicateur d'état du percuteur; verrou de glissière et leviers de démontage montés sur le côté gauche; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation des accessoires intégré; sûreté de détente et manette de sécurité; pontet à entaille; arrêtoir du chargeur ambidextre; surfaces de poignée texturées à l'avant et à l'arrière; fini noir ou bicolore.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 210,8 mm (8,3 po) et son poids moyen (à vide) est de 0,82 kg (29 oz).

Fabricant

- les inscriptions "HS Produkt Karlovac" et "Croatia" figurent à l'intérieur du logo de la société Springfield Armory, sur le dessus de la glissière.

Mécanisme

- à fonctionnement par court recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une pièce métallique incrustée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et répété sur le côté droit de la glissière et du canon. - les numéros de série observés étaient constitués du préfixe de deux lettres "GM" suivi de six chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription "9X19" figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN CROATIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "GRIP ZONE" figure de chaque côté de la poignée. - l'inscription "SPRINGFIELD INC. GENESEO, IL" figure sur le côté gauche de la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121192	Springfield Armory	XD-9 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod. 2 XD

Mod.2

Mod.2 Tactical

Tactical Mod.2

Tactical XD

XD MOD.2 5" TACTICAL MODEL

XD Mod. 2

XD Tactical

XD-9 Tactical Mod.2

XDG9401BHC

XDG9401SHC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121193
Marque: Springfield Armory
Modèle: XD-9 Tactical Pro

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XD-9 Tactical Pro
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121193 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121193 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121193 - 3	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY" figure sur le côté droit de la glissière.
- les États-Unis d'Amérique ont établi leur premier arsenal gouvernemental à Springfield, Massachusetts, en 1795 afin de produire des armes et du matériel à usage martial. Cet arsenal a opéré sous la raison sociale "Springfield Armory" (désigné par une loi du Congrès en 1872). La firme Springield National Armory a cessé ses activités en 1968.
- "Springfield Armory Incorporated" a été créé en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La firme L H Gun Company (située à Devine, Texas, É.-U.) a fabriqué des fusils de type M14 à partir de 1971, avec ses propres moulages de boîtier de culasse/carcasse et pièces de surplus militaire vendus comme le modèle M1A. En juin 1974, la firme L H Gun Company déménagea à San Antonio, Texas pour tenter de réduire les coûts, et elle échoua financièrement en octobre 1974.
- pendant la période de production des fusils M1A par la L H Gun Company, l'entreprise a changé de raison sociale pour celle de "Springfield Armory" et plus tard s'est constituée en société sous cette raison sociale dans l'espoir de voir le public associer les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental de Springfield, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise a été relancée sous la raison sociale "Springfield Armory Incorporated" et a été déménagée à Geneseo dans l'Illinois en 1974-1975 où elle a repris les opérations avec une nouvelle administration.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- ce pistolet est une variante du HS 2000 fabriquée pour l'importation en Croatie par Springfield Armory.
- la série de pistolets XD est offerte en trois configurations de base : le modèle "Sub-Compact", avec un canon de 78 mm, le modèle "Service", avec un canon de 104 mm et le modèle "Tactical", avec un canon de 127 mm.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec queue de castor surdimensionnée, glissière au fini Robar Industries NP3 et canon forgé et martelé à froid; arrêtoir de chargeur ambidextre; guidon en fibre optique Dawson et hausse trois points en acier; indicateur d'armement à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente "USA" (Ultra Safety Assurance) avec sécurité de détente; sillon de fixation des accessoires sur le volet et manette de sécurité à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une version standard de ce modèle sans queue de castor surdimensionnée, une hausse trois points et un fini Bruniral est également offert sous l'appellation XD-9 Tactical.
- ce pistolet est disponible en calibre 9MM LUGER sous l'appellation XD-9 Tactical-Pro et en calibre 40 S&W sous l'appellation XD-40 Tactical-Pro.

Fabricant

- l'inscription "HS Produkt" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière, sur la calotte du canon et sur une plaque de métal insérée dans le dessous du volet/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la section chambre de l'ensemble de canons.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Autres marquages

- les inscriptions "XD" et "Springfield Armory U.S.A." figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Springfield Inc.Ge. IL." est moulée en haut de la plaquette, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "SA-XD" est moulée en bas de la même plaquette.
- l'inscription "SA-XD" est moulée en bas de la plaquette, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119323	Springfield Armory	XD-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119324	Springfield Armory	XD-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119325	Springfield Armory	XD-357	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120244	Springfield Armory	XD-40 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120245	Springfield Armory	XD-357 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121192	Springfield Armory	XD-9 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121205	Springfield Armory	XD-40 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125751	Springfield Armory	XD-45 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125754	Springfield Armory	XD-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Extreme Duty

SA-XD

Tactical-Pro Model 5"

XD

XD Tactical-Pro Model

XD-9 Tactical-Pro Model

XD-9 Tactical-Pro Pistol

XD9 Tactical Pro

XD9421

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193382
Marque: Springfield Armory
Modèle: XDE-45

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XDE-45
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193382 - 1	45 AUTO	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193382 - 2	45 AUTO	7	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY U.S.A." figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2018.
- "XDE-45ACP" et "3.3" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "XDE" figure sur le côté droit de la glissière et des deux côtés de la poignée.
- "GRIP ZONE" est inscrit des deux côtés de la poignée.
- les pistolets de la série "XDE" sont des pistolets compacts et minces avec un marteau ajouré.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse fixe montée à queue d'aronde; canon rayé rond en acier; glissière à flancs plats en acier avec éjection du côté droit et striures de prise à l'arrière, boîtier de culasse/carcasse en matière synthétique avec rail d'accessoires intégré à l'avant du pontet dégagé; chien évidé; levier de démontage et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir ambidextre d'éjection du chargeur, détente incurvée; mécanisme de détente à simple action et à double action; bande avant et dos de la poignée texturés; fini noir.
- la longueur totale avec un canon de 84 mm (3,3 po) est de 172 mm (6,75 po), le poids moyen est de 652 g (23 oz) avec un chargeur affleurant.
- également disponible auprès du fabricant avec un viseur laser amovible fixé à l'avant du pontet.

Fabricant

- le logo Springfield Armory avec "HS PRODUKT KARLOVAC", est inscrit sur le dessus de la glissière.
- "CROATIA" est inscrit sous le logo sur le dessus de la glissière.
- "MADE IN CROATIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SI GENESEO, IL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- marqué sur le côté droit de la glissière, sur le manchon du canon et sur une plaque métallique insérée dans le dessous du pare-poussière. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres (HE) suivi de six chiffres.
Canon	- le canon en retrait à la bouche; - environ 15 mm de "faux canon à rayures" non fonctionnel, qui ressemble visuellement à celui du canon d'origine d'un pistolet de calibre .45 prolongeant la bouche du vrai canon en retrait.
Calibre	- marqué sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

706397913786

706397919368

XD-E 3.3" Single Stack

XD-E Single Stack

XDE 3.3" Single Stack

XDE-45 3.3" Single Stack

XDE93345BE

XDE93345BVR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179922
Marque: Springfield Armory
Modèle: XDE-9

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XDE-9
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179922 - 1	9MM LUGER	8	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179922 - 2	9MM LUGER	9	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY U.S.A." figure sur le côté droit de la glissière.
- les États-Unis d'Amérique ont fondé leur premier arsenal gouvernemental à Springfield, dans l'État du Massachusetts, en 1795 afin de produire des armes et du matériel à usage militaire. Cet arsenal a opéré sous le nom "Springfield Armory" (désigné par une loi du Congrès en 1872). La Springfield National Armory a cessé ses activités en 1968.
- la société "Springfield Armory Incorporated" a été fondée en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La société L H Gun Company (établie à Devine, dans l'État du Texas, aux États-Unis) a fabriqué des carabines de type M14 à partir de 1971, avec ses propres boîtiers de culasse/carcasses moulés et des pièces excédentaires militaires, qu'elle vendait sous l'appellation M1A. En juin 1974, la société L H Gun Company a déménagé à San Antonio, dans l'État du Texas pour tenter de réduire les coûts, et elle a échoué financièrement en octobre 1974.
- pendant la période de production des carabines M1A par la L H Gun Company, l'entreprise a changé de raison sociale pour celle de "Springfield Armory" et plus tard s'est composée en société sous cette raison sociale dans l'espoir de voir le public associer les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental de Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société a été relancée sous la raison sociale "Springfield Armory Incorporated" et a déménagé à Geneseo dans l'État de l'Illinois en 1974-1975 où elle a repris son activité avec une nouvelle administration.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme à feu mise sur le marché en 2017. - sur l'une des armes à feu référencées, les inscriptions "XDE-9" et "3.3" figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "XDE" figure sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "XDE grip zone" figure sur chaque côté de la poignée. - le modèle "XDE" est une arme de poing semi-automatique à mise à feu par percuteur mise sur le marché dans le cadre de la série "XD" de Springfield Armory. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse à profil abaissé, canon en acier forgé à froid, glissière en acier forgé au fini noir, boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec rail de fixation des accessoires intégré, arrêtoir du chargeur ambidextre à la base du pontet, sûreté externe ambidextre, chien annulaire. - avec un canon de 84 mm (3,3 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 171 mm (6,75 po) et son poids moyen est de 709 grammes (1,5 lb). - disponible avec un dispositif de visée à laser montée à l'avant du pontet.
Fabricant	- le logo de la Springfield Armory, avec l'inscription "HS PRODUKT KARLOVAC", figure sur le haut de la glissière, à l'avant de la fenêtre d'éjection. - l'inscription "CROATIA" figure sous le logo sur le haut de la glissière. - l'inscription "MADE IN CROATIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SI GENESEO, IL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal qui est incrustée sur la partie volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "cal. 9x19" figure sur le canon, au niveau de la chambre, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
197177	Springfield Armory	XDE-9 4.5	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

XD E

XD-E

XD-E 3.3" Single Stack

XDE

XDE 9

XDE9

XDE9339BE

XDE9339BVR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197177
Marque: Springfield Armory
Modèle: XDE-9 4.5

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XDE-9 4.5
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197177 - 1	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197177 - 2	9MM LUGER	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "SPRINGFIELD ARMORY U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "SPRINGFIELD ARMORY" est établi à Geneseo, Illinois, États-Unis.

Modèle

- Les incsriptions "XDE-9" et "4.5" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "XDE" figure sur le côté droit de la glissière.
- "XDE grip zone" figure sur les deux côtés de la poignée.
- "XDE" est un pistolet semi-automatique à chien offert dans la série "XD" de Springfield Armory.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec rail d'accessoires intégré; arrêtoir de chargeur ambidextre à la base du pontet; sûreté externe ambidextre, chien à anneau.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "SPRINGFIELD ARMORY", avec les mots "HS PRODUKT KARLOVAC" sont inscrits sur le dessus de la glissière.
- L'inscription "CROATIA" figure sous le logo sur le dessus de la glissière.
- L'inscription MADE IN CROATIA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription SI GENESEO, IL figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une pièce de métal noyée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet. - Le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179922	Springfield Armory	XDE-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Springfield XDE

XD-E 4.5 Single Stack

XDE 9

XDE-9

XDE9

XDE9459B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196721
Marque: Springfield Armory
Modèle: XDM Elite

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XDM Elite
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196721 - 8	10MM AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196721 - 10	10MM AUTO	11	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196721 - 9	10MM AUTO	16	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196721 - 5	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196721 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196721 - 7	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196721 - 4	9MM LUGER	14	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196721 - 3	9MM LUGER	20	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196721 - 1	9MM LUGER	20	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196721 - 6	9MM LUGER	22	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription SPRINGFIELD ARMORY figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription XDM ELITE figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription XDM figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription XDM figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription MATCH figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- Caractéristiques : stries de glissière à l'avant et à l'arrière; rail de fixation des accessoires sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet; levier de démontage situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme ambidextre; levier de déverrouillage du chargeur ambidextre; indicateur d'état du percuteur situé à l'arrière de la glissière; manette de sécurité à l'arrière; poignée-pistolet texturée.
- Avec un canon de 114 mm (4.5 po), longueur totale de 193 mm (7.6 po) et poids moyen de 0.82 kg (1.80 lb).
- Le XDM Elite existe en deux autres modèles : Le Compact est défini par son canon de 96 mm (3,8 po), sa hauteur totale variant entre 116 mm (4,58 po) et 146 mm (5,75 po) avec un puits d'alimentation court. Le Precision est défini par son canon de 133 mm (5,25 po), sa partie découpée sur le dessus de la glissière et sa hausse réglable.

Fabricant

- L'inscription HS PRODUKT figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le numéro de série figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- Le numéro de série figure sur une languette métallique située sous l'arme à feu, dans le rail de fixation des accessoires avant.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

#XDME93810CBHCOSPD

XD-M

XD-M ELITE

XD-M ELITE 3.8"

XD-M ELITE 3.8" COMPACT

XD-M ELITE 3.8" COMPACT HANDGUN

XD-M ELITE 3.8" HANDGUN

XD-M ELITE 4.5"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XD-M ELITE 4.5" HANDGUN

XD-M ELITE 4.5" OSP

XD-M ELITE 5.25"

XD-M ELITE 5.25" HANDGUN

XD-M ELITE 5.25" PRECISION HANDGUN

XD-M Elite 4.5? OSP 10MM

XD-M Elite HEX Dragonfly

XDM

XDM ELITE 3.8"

XDM ELITE 3.8" COMPACT

XDM ELITE 3.8" COMPACT HANDGUN

XDM ELITE 3.8" HANDGUN

XDM ELITE 4.5"

XDM ELITE 4.5" HANDGUN

XDM ELITE 5.25"

XDM ELITE 5.25" HANDGUN

XDM ELITE 5.25" PRECISION HANDGUN.

XDME9389BHC

XDME9389CBHC

XDME94510BHCOSP

XDME94510BHCOSPD

XDME94510GBHCOSP

XDME9459BHC

XDME95259BHC

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194871
Marque: Springfield Armory
Modèle: XDM-10

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XDM-10
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194871 - 4	10MM AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194871 - 1	10MM AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194871 - 3	10MM AUTO	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194871 - 2	10MM AUTO	15	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD ARMORY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN CROATIA" et "SPRINGFIELD INC. GENESEO, IL." figurent sur le côté gauche de la poignée.
- le logo des "canons croisés" de Springfield Armory a été observé sur le dessus de la glissière.

Modèle

-"XDM-10" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "XD" signifie Extreme Duty, "M" pour Modernized, "10" indique que le calibre est le 10 mm AUTO.
- "4.5" ou "5.25" peut figurer sur le côté gauche de la glissière indiquant la longueur du canon en pouces.
- "XDM" figure sur le côté droit de la glissière et des deux côtés de la poignée.
-caractéristiques : canon en acier forgé à froid; glissière en acier forgé; le modèle de 5,25 po comporte un évidement rectangulaire dans le haut de la glissière pour réduire le poids; la glissière comporte trois rainures de prise à l'avant et six à l'arrière; guidon à fibre optique et hausse de tir à la cible entièrement réglable; indicateur de chambre chargée et indicateur de percuteur armé; poussoir d'éjection du chargeur ambidextre; boîtier de culasse/carcasse XDM en polymère de pleine grandeur avec pontet à devant carré et strié; rail d'accessoires; sûreté de crosse et poignée ergonomique à dosseret interchangeable.
- la longueur totale avec un canon de 114 mm (4,5 po) est de 195 mm (7,7 po), la hauteur totale est de 146 mm (5,75 po) et le poids moyen est de 885 g (31,2 oz).
-la longueur totale avec canon de 133 mm (5,25 po) est de 212 mm (8,3 po), la hauteur totale est de 146 mm (5,75 po) et le poids moyen est de 930 g (32,8 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	-"HS PRODUKT KARLOVAC" peut figurer sur le dessus de la glissière à l'intérieur du logo Springfield Armory. - "CROATIA" peut figurer sur le dessus de la glissière sous le logo Springfield Armoury. - "MADE IN CROATIA" et "SPRINGFIELD INC. GENESEO, IL." figurent sur le côté gauche des plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur une plaque métallique insérée dans le dessous avant du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le côté droit de la glissière et du canon. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres "HM" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche de la glissière. - le calibre peut être marqué sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

XDM 10mm

XDM-10 4.5

XDM-10 5.25

XDM94510BHCE

XDM952510BHCE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128469
Marque: Springfield Armory
Modèle: XDM-40

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XDM-40
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128469 - 3	40 S&W	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128469 - 2	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128469 - 5	40 S&W	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128469 - 4	40 S&W	16	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128469 - 1	40 S&W	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128469 - 6	40 S&W	16	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY", "PRODUKT KARLOVAC" et "CROATIA" figurent sur le haut de la glissière.
- les inscriptions "MADE IN CROATIA" et "SPRINGFIELD INC. GENESEO, IL." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "XDM" sur les plaquettes de crosse, d'un côté ou de l'autre.
- les États-Unis d'Amérique ont établi leur premier arsenal gouvernemental à Springfield, au Massachusetts, en 1795 pour produire des armes et du matériel à usage martial. Cet arsenal a opéré sous la raison sociale "Springfield Armory" (désigné par loi du Congrès en 1872). Le Springfield National Armory a cessé ses activités en 1968.
- "Springfield Armory Incorporated" a été créé en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La L H Gun Company (établie à Devine au Texas, États-Unis) produisait des fusils de type M14 depuis 1971, avec ses propres boîtiers de culasse/carcasses moulés et des pièces militaires excédentaires, les commercialisant sous le nom de modèle M1A. En juin 1974, la L H Gun Company a déménagé à San Antonio au Texas pour tenter de rationaliser ses coûts. L'entreprise a déclaré faillite en octobre 1974.
- pendant la période de production des fusils M1A par la L H Gun Company, l'entreprise a changé de raison sociale pour celle de "Springfield Armory" et plus tard s'est constituée en société sous cette raison sociale dans l'espoir de voir le public associé les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental de Springfield, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise a été relancée sous la raison sociale "Sprinfield Armory Incorporated" et a été déménagée à Geneseo dans l'Illinois en 1974 - 1975 où elle a repris les opérations avec une nouvelle administration.

Modèle

- l'inscription "XDM-40" et la longueur en pouces du canon peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "XDM" figure sur le côté gauche de la glissière et des deux côtés de la poignée.
- "XD" correspond à " Extreme Duty ", "M " signifie "modernized" (modernisé) et "40" correspond au calibre 40 S&W.
- "XDM-40" est une version modernisée du XD-40 fabriqué pour être importé de Croatie par Springfield Armory.
- les améliorations apportées au XDM-40 comprennent six stries de glissière plus profondes et longues et des inclinaisons profilées sur le cadre de crosse, avec des stries plus profondes.
- caractéristiques : canon de qualité match forgé à froid; glissière en acier inoxydable avec des stries sur les plaquettes de crosse avant et arrière; la glissière a un fini oxydé noir ou un fini en acier inoxydable mat à grain d'orge; indicateur d'armement à percuteur à l'arrière de la glissière; indicateur de cartouche dans la chambre sur la glissière; détente de réarmement avec course plus courte et réinitialisation; arrêtoir de chargeur ambidextre; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec pontet avant carré, rail pour accessoires à double fente, manette de sûreté et dos de crosse interchangeable en trois tailles différentes; guidon et hausse d'acier en queue d'aronde dotés de trois (3) points ou guidon en fibre optique et hausse à encoche carrée réglable, ou guidon et hausse réglables en fibre optique.
- avec un canon de 96 mm (3,8 po), l'arme mesure au total 178 mm (7.0 po); et son poids moyen de 0,794 kg (1,75 lb).
- avec un canon de 114 mm (4,5 po), l'arme mesure au total 203 mm (8,0 po); et son poids moyen de 0,907 kg (2,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "HS Produkt" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la plaque en métal, sur le dessous et à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le côté droit de la glissière et du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de deux préfixes alphabétiques et six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130915	Springfield Armory	XDM-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
133124	Springfield Armory	XDM-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
134736	Springfield Armory	XDM-9 Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
137356	Springfield Armory	XDM-40 Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144339	Springfield Armory	XDM-40 NRA 2009 Golden Bullseye Award Widowmakers	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Competition Series

XDM

XDM 3.8

XDM 3.8"

XDM 4.5

XDM 4.5"

XDM 40

XDM 40 3.8

XDM 40 4.5

XDM 40 5.25

XDM 40 5.25"

XDM 5.25

XDM 5.25"

XDM-40 3.8

XDM-40 4.5

XDM-40 5.25

XDM-40 5.25"

XDM-40 Bi-Tone

XDM-40 Black

XDM-40 Competion

XDM-40 Custom

XDM-40 Custom Competion

XDM-40 Production

XDM40

XDM9202

XDM9202HCE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XDM9212

XDM9232

XDM9242

XDM9384B

XDM9384BHCE

XDM9384G

XDM9384GS

XDM9384S

XDM95254BHCE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Saskatoon Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137356
Marque: Springfield Armory
Modèle: XDM-40 Compact

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XDM-40 Compact
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137356 - 1	40 S&W	9	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137356 - 3	40 S&W	9	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137356 - 4	40 S&W	11	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137356 - 2	40 S&W	16	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- les mentions "SPRINGFIELD ARMORY", "PRODUKT KARLOVAC" et "CROATIA" ont été relevées sur le haut de la glissière.
- les mentions "MADE IN AUSTRIA" et "SPRINGFIELD INC. GENESEO, IL." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la mention "XDM" figure sur les plaquettes de crosse, de chaque côté de la poignée.
- les États-Unis d'Amérique ont établi leur premier arsenal gouvernemental à Springfield, au Massachusetts, en 1795 pour produire des armes et du matériel à usage martial. Cet arsenal a opéré sous la raison sociale de "Springfield Armory" (désignée par loi du Congrès en 1872). La Springfield National Armory a cessé ses activités en 1968.
- la "Springfield Armory Incorporated" a été créée en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La L H Gun Company (établie à Devine au Texas, États-Unis) produisait des fusils de type M14 depuis 1971, avec ses propres boîtiers de culasse/carcasses moulé(e)s et des pièces militaires excédentaires, les commercialisant sous le nom de modèle M1A. En juin 1974, la L H Gun Company s'est établie à San Antonio, au Texas, pour essayer de réduire les coûts; la compagnie a fait faillite en octobre 1974.
- pendant la période de production des fusils M1A par la L H Gun Company, l'entreprise a changé de raison sociale pour celle de "Springfield Armory" et plus tard s'est constituée en société sous cette raison sociale dans l'espoir de voir le public associer les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental de Springfield, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise a été relancée sous la raison sociale de "Sprinfield Armory Incorporated" et a déménagé à Geneseo, dans l'Illinois, en 1974-1975, dates auxquelles elle a repris les opérations avec une nouvelle administration.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les mentions "XDM-40", "COMPACT" et "3.8" figurent sur le côté gauche de la glissière. - la mention "XDM" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les deux côtés de la poignée. - "XD" signifie "Extreme Duty" (service extrême), "M" signifie "modernized" (modernisé) et "40" correspond au calibre 40 S&W. - la mention "COMPACT" fait référence à la dimension générale de l'arme. - la mention "3.8" correspond à la longueur du canon en pouces. - le "XDM-40" est une version modernisée du XD-40 fabriqué en Croatie aux fins d'importation par Springfield Armory. - les améliorations du "XDM-40" incluent six (6) stries de glissière plus profondes et plus longues, et des angles de cadre de poignée profilés comportant des stries plus profondes. - caractéristiques : canon de qualité match forgé à froid; glissière en acier inoxydable avec des stries de préhension à l'avant et à l'arrière; la glissière a un fini oxydé noir en Melonite ou un fini en acier inoxydable mat grenaillé; indicateur d'armement de percuteur à l'arrière de la glissière; indicateur de cartouche dans la chambre sur le dessus de la glissière; détente de réarmement avec course plus courte et réinitialisation; arrêtoir de chargeur ambidextre; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec pontet au devant carré, rail pour accessoires Picatinny à double fente, manette de sûreté et dos de crosse interchangeable en trois tailles différentes; guidon et hausse d'acier en queue d'aronde dotés de trois (3) points ou guidon en fibre optique et hausse à encoche carrée réglable, ou guidon et hausse réglables en fibre optique. - longueur totale de 172 mm (6,75 po), hauteur totale de 121 mm (4,75 po) et poids moyen de 0,794 kg (1,75 lb).
Fabricant	- l'inscription "HS Produkt" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque métallique incrustée sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le côté droit de la glissière et du canon.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon à l'emplacement de la chambre, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128469	Springfield Armory	XDM-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.40CAL 3.8 COMPACT

XDM Compact

XDM-40 Compact 3.8

XDM9384CB

XDM9384CBHCE

XDM9384CS

XDM9384CSHCE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Saskatoon Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144339
Marque: Springfield Armory
Modèle: XDM-40 NRA 2009 Golden Bullseye Award Widowmakers

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XDM-40 NRA 2009 Golden Bullseye Award Widowmakers
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144339 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144339 - 2	40 S&W	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY U.S.A." figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY", "PRODUKT KARLOVAC" et "CROATIA" figurent sur la face supérieure de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "MADE IN CROATIA" et "SPRINGFIELD INC. GENESEO, IL." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "XDM" figure sur le côté droit de la glissière ainsi que sur les deux côtés des plaquettes.
- les États-Unis d'Amérique ont fondé leur premier arsenal gouvernemental à Springfield, dans l'État du Massachusetts, en 1795 afin de produire des armes et du matériel à usage martial. Cet arsenal a opéré sous la raison sociale "Springfield Armory" (désignée par une loi du Congrès en 1872). La société Springield National Armory a cessé ses activités en 1968.
- la société "Springfield Armory Incorporated" a été créée en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La firme L H Gun Company (établie à Devine, dans l'état du Texas, aux États-Unis) a fabriqué des carabines de type M14 à partir de 1971, avec ses propres boîtiers de culasse/carcasses moulées et pièces de surplus militaire, qu'elle vendait sous l'appellation M1A. En juin 1974, la firme L H Gun Company déménagea à San Antonio, dans l'État du Texas pour tenter de réduire les coûts, et elle échoua financièrement en octobre 1974.
- pendant la période de production des fusils M1A par la L H Gun Company, l'entreprise a changé de raison sociale pour celle de "Springfield Armory" et plus tard s'est constituée en société sous cette raison sociale dans l'espoir de voir le public associer les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental de Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise a été relancée sous la raison sociale "Sprinfield Armory Incorporated" et a déménagé à Geneseo dans l'état de l'Illinois en 1974-1975, où elle a repris les opérations avec une nouvelle administration.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "XDM-40", "WIDOWMAKER", "C co 3-101 AVN", "OEF 09-11" et "AIRBORNE", ainsi que le logo représentant un aigle hurlant figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "HANDGUN", "GOLDEN BULLSEYE AWARD", "NRA", "2009" et "OF THE YEAR" figurent sur le dessus de la glissière. - l'inscription "XDM" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur chacun des côtés de la poignée. - les lettres "XD" signifient Extreme Duty (haute résistance), la lettre "M" signifie que l'arme a été modernisée, et le nombre "40" indique que le calibre est un 40 S&W. - le modèle "XDM-40" est une version modernisée du modèle XD-40 fabriqué pour être importé de Croatie par Springfield Armory. - les améliorations apportées au XDM-40 comprennent six stries de glissière plus profondes et plus longues et des inclinaisons profilées sur le cadre de crosse, avec des stries plus profondes. - caractéristiques : guidon et hausse à trois (3) points blancs en acier en queue d'aronde; canon rond forgé à froid, de qualité match; glissière en acier inoxydable au fini mat, avec côtés plats et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; indicateur signalant que le percuteur est armé sur l'arrière de la glissière; indicateur de cartouche dans la chambre sur le dessus de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec pontet carré, rail de fixation des accessoires intégré à double emplacement, manette de sécurité et dos de crosse interchangeable disponibles en trois tailles différentes; détente à réarmement avec course et réarmement plus courts; arrêtoir de chargeur ambidextre. - avec un canon de 114 mm (4,5 po), la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8,0 po), sa hauteur totale est de 143 mm (5,6 po) et son poids moyen est de 0,907 kg (2,0 lb).
Fabricant	- les inscriptions "PRODUKT KARLOVAC" et "CROATIA" figurent sur le dessus de la glissière de l'arme examinée. - l'inscription "MADE IN CROATIA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté droit du canon et de la glissière. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "40 SW" figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128469	Springfield Armory	XDM-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2009 NRA

2009 NRA Golden Bullyseye Award

Airborne

Airborne Widowmarkers C co 3-101 AVN OEF 09-11

Attack

Golden Bullyseye Award

Golden Bullyseye Award NRA 2009 Handgun Of The Year

Handgun Golden Bullyseye Award NRA 2009 Of The Year

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Handgun Of The Year Golden Bullyseye Award NRA 2009

NRA 2009

NRA 2009 Golden Bullyseye Award Gun Of The Year

OEF

Widowmakers

Widowmarkers C co 3-101 AVN OEF 09-11

Widowmarkers C co 3-101 AVN OEF 09-11 Airborne

XDM

XDM 40

XDM-40

XDM-40 Airborne

XDM-40 NRA 2009 Golden Bullyseye Award Handgun Of The Year

XDM-40 Widowmakers

XDN-40 Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133124
Marque: Springfield Armory
Modèle: XDM-45

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XDM-45
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133124 - 1	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133124 - 3	45 AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133124 - 2	45 AUTO	13	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133124 - 4	45 AUTO	13	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD ARMORY USA" est inscrit sur le côté droit de la glissière.
- "SPRINGFIELD ARMORY", "PRODUKT KARLOVAC" et "CROATIA" ont été relevés sur le dessus de la glissière.
- "MADE IN CROATIA" et "SPRINGFIELD INC. GENESEO, IL." sont inscrits sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "XDM" est inscrit sur les deux côtés de la poignée.
- les États-Unis d'Amérique ont établi leur premier arsenal gouvernemental en 1795 à Springfield, au Massachusetts, pour produire des armes et du matériel militaires. Cet arsenal opérait sous le nom de "Springfield Armory" (désigné par une loi du Congrès en 1872). Le Springfield National Armory a cessé ses activités en 1968.
- "Springfield Armory Incorporated" a été créé en 1974 par Elmer Ballance de la LH Gun Company. La LH Gun Company (établie à Devine au Texas, États-Unis) produisait des fusils de type M14 depuis 1971 qui comportaient ses propres carcasses/boîtiers de culasse moulés et de pièces militaires excédentaires. Ces armes ont été commercialisées sous le nom de modèle M1A. En juin 1974, la LH Gun Company s'est relocalisée à San Antonio, au Texas, pour tenter de rationaliser ses coûts. L'entreprise a déclaré faillite en octobre 1974.
- pendant la période de production des fusils M1A par la LH Gun Company, l'entreprise a changé de raison sociale en faveur de "Springfield Armory" et plus tard s'est constituée en société sous cette raison sociale dans l'espoir de voir le public associer les produits de la LH Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental de Springfield, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise a été relancée sous la raison sociale "Sprinfield Armory Incorporated" et a été relocalisée à Geneseo (Illinois) en 1974-1975, où elle a repris ses activités sous une nouvelle administration.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- les inscriptions "XDM-45ACP" et la longueur du canon, en pouces figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "XDM" figure sur le côté droit de la glissière et des deux côtés de la poignée.
- "XD" signifie Extreme Duty, "M" signifie modernisé et "45ACP" désigne le calibre (45 AUTO).
- le "XDM-45" est une version modernisée du XD-45 fabriqué en Croatie pour importation par Springfield Armory.
- les améliorations apportées au XDM-45 comprennent six (6) stries de glissière plus profondes et plus longues, ainsi que des inclinaisons profilées sur le cadre de crosse avec des stries plus profondes.
- caractéristiques : canon de qualité match forgé à froid; glissière en acier inoxydable avec stries à l'avant et à l'arrière; la glissière a un fini oxydé noir ou un fini en acier inoxydable mat obtenu par projection de billes; indicateur d'armement du percuteur à l'arrière de la glissière; indicateur de cartouche dans la chambre sur la face supérieure de la glissière; détente de réarmement avec course plus courte et réinitialisation; arrêtoir de chargeur ambidextre; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec pontet avant carré, rail pour accessoires à double fente, sûreté sur la poignée et dos de crosse interchangeable en trois tailles différentes; guidon et hausse d'acier en queue d'aronde dotés de trois points ou guidon en fibre optique et hausse à encoche carrée réglable ou guidon et hausse réglables en fibre optique.
- avec canon de 114 mm (4,5 po), longueur totale de 203 mm (8,0 po), poids moyen de 0,880 kg (1,94 lb).
- disponible avec canon avec bouche filetée, protection du filetage et dispositif de visée surélevé.

Fabricant

- l'inscription "HS Produkt" habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur une plaque de métal encastrée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. Il est également répété sur le côté droit de la glissière et du canon.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres ("MG") et de six chiffres.

Calibre

- le calibre inscrit sur la glissière fait partie de la désignation du modèle.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122883	Springfield Armory	XD-45LE Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125751	Springfield Armory	XD-45 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125754	Springfield Armory	XD-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
128469	Springfield Armory	XDM-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
130915	Springfield Armory	XDM-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Competition Series

XD(M)45

XDM 4.5

XDM 45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XDM-45 4.5

XDM-45 4.5"

XDM-45 5.25

XDM-45 5.25"

XDM-45ACP

XDM-45ACP 4.5

XDM94545B

XDM94545BE

XDM94545BHCE

XDM94545S

XDM952545BHCE

XDMT94545FDEHCE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Saskatoon Gun Works

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130915
Marque: Springfield Armory
Modèle: XDM-9

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XDM-9
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130915 - 3	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130915 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130915 - 5	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130915 - 4	9MM LUGER	19	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130915 - 2	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130915 - 6	9MM LUGER	19	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY", "PRODUKT KARLOVAC" et "CROATIA" figure sur le haut de la glissière.
- l'inscription "MADE IN CROATIA" et "SPRINGFIELD INC. GENESEO, IL." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "XDM" figure sur les plaquettes de crosse, d'un côté ou de l'autre.
- les États-Unis d'Amérique ont établi leur premier arsenal gouvernemental à Springfield, au Massachusetts, en 1795 pour produire des armes et du matériel à usage martial. Cet arsenal a opéré sous la raison sociale "Springfield Armory" (désigné par une loi du Congrès en 1872). La Springfield National Armory a cessé ses activités en 1968.
- "Springfield Armory Incorporated" a été créé en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La L H Gun Company (établie à Devine au Texas, États-Unis) produisait des fusils de type M14 depuis 1971, avec ses propres boîtiers de culasse/carcasses moulés et des pièces militaires excédentaires, les commercialisant sous le nom de modèle M1A. En juin 1974, la L H Gun Company a déménagé à San Antonio au Texas pour tenter de rationaliser ses coûts. L'entreprise a déclaré faillite en octobre 1974.
- pendant la période de production des fusils M1A par la L H Gun Company, l'entreprise a changé de raison sociale pour celle de "Springfield Armory" et plus tard s'est constituée en société sous cette raison sociale dans l'espoir de voir le public associer les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental de Springfield, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise a été relancée sous la raison sociale "Springfield Armory Incorporated" et a été déménagée à Geneseo dans l'Illinois en 1974-1975 où elle a repris les opérations avec une nouvelle administration.

Modèle

- l'inscription "XDM-9" et la longueur du canon en pouces.figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription"XDM" figure sur le côté gauche de la glissière et des deux côtés de la poignée.
- "XD" correspond à "Extreme Duty", "M" signifie "modernize" (modernisé) et "9" indique un calibre 9 mm LUGER.
- "XDM-9" est une version modernisée du XD-9 fabriqué pour être importé de Croatie par Springfield Armory.
- les améliorations apportées au XDM-9 comprennent six (6) striations de glissière plus profondes et plus longues et des inclinaisons profilées sur le cadre de crosse, avec des striations plus profondes.
- caractéristiques : canon de qualité Match forgé à froid; glissière en acier inoxydable avec striations à l'avant et à l'arrière; la glissière a un fini oxydé noir ou un fini en acier inoxydable mat obtenu par projection de billes; indicateur d'armement à percuteur à l'arrière de la glissière; indicateur de cartouche dans la chambre sur la glissière; détente de réarmement avec course plus courte et réinitialisation; arrêtoir de chargeur ambidextre; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec pontet avant carré, rail pour accessoires à double fente, sûreté sur la poignée et dos de crosse interchangeable en trois tailles différentes; guidon et hausse d'acier en queue d'aronde dotés de trois points ou guidon en fibre optique et hausse à encoche carrée réglable, ou guidon et hausse réglables en fibre optique.
- avec un canon de 96 mm (3,8 po), la longueur totale de l'arme est de 178 mm (7,0 po) et son poids moyen est de 0,780 kg (1,72 lb).
- avec un canon de 114 mm (4,5 po), la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8,0 po) et son poids moyen est de 0,907 kg (2,0 lb).
- disponible avec canon avec bouche filetée, protection du filetage et dispositif de visée surélevé.
- glissière qui peut être adaptée pour utilisation avec une mire optique.

Fabricant

- les inscriptions"PRODUKT KARLOVAC" et "CROATIA" figure sur le haut de la glissière.
- les inscriptions "MADE IN CROATIA" et "SPRINGFIELD INC. GENESEO, IL." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la plaque en métal située sur le dessous et à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le côté droit de la glissière et du canon.
- le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre peut également figurer sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128469	Springfield Armory	XDM-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
133124	Springfield Armory	XDM-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
134736	Springfield Armory	XDM-9 Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Competition Series

XDM

XDM 3.8

XDM 3.8"

XDM 4.5

XDM 4.5"

XDM 9

XDM 9 3.8

XDM 9 4.5

XDM 9 5.25 Competition Series

XDM 9 5.25" Competition series

XDM-9 3.8

XDM-9 4.5

XDM-9 Bi-Tone

XDM-9 Black

XDM-9 Competition

XDM-9 Custom

XDM-9 Custom Competition

XDM-9 Production

XDM9

XDM9201

XDM9201HCE

XDM9211

XDM9231

XDM9241

XDM9389B

XDM9389BHCE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XDM9389G

XDM9389GS

XDM9389S

XDM9459BHCOSP

XDM9459BHCOSPV

XDM95259BHCE

XDMT9459FDEHCE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Saskatoon Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198394
Marque: Springfield Armory
Modèle: XDM-9 3.8

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XDM-9 3.8
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198394 - 2	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198394 - 1	9MM LUGER	19	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "Springfield Armory" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "XDM-9 3.8" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - "XDM" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - Caractéristiques : rail d'accessoires inférieur; verrou de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de démontage situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur ambidextre situé derrière le pontet; sûreté de détente; manette de sécurité arrière.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15768	HS	XDM-9 3.8	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3.8

HS Produkt Karlovac 3.8

HS Produkt Karlovac XDM-9 3.8

Springfield Armory 3.8

Springfield Armory HS Produkt Karlovac 3.8

Springfield Armory HS Produkt Karlovac XDM-9 3.8

Springfield Armory XDM-9 3.8

XDM

XDM 3.8

XDM-9

XDM9

XDM9 3.8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134736
Marque: Springfield Armory
Modèle: XDM-9 Compact

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XDM-9 Compact
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134736 - 1	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134736 - 5	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134736 - 2	9MM LUGER	13	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134736 - 3	9MM LUGER	19	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY", "PRODUKT KARLOVAC" et "CROATIA" on été relevées sur le haut de la glissière.
- les inscriptions "MADE IN CROATIA" et "SPRINGFIELD INC. GENESEO, IL." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "XDM" figure sur les plaquettes de crosse, d'un côté ou de l'autre.
- les États-Unis d'Amérique ont établi leur premier arsenal gouvernemental à Springfield, au Massachusetts, en 1795 pour produire des armes et du matériel à usage martial. Cet arsenal a opéré sous la raison sociale "Springfield Armory" (désigné par une loi du Congrès en 1872). Le Springfield National Armory a cessé ses activités en 1968.
- la "Springfield Armory Incorporated" a été créé en 1974 par Elmer Ballance à partir de la L H Gun Company. La L H Gun Company (établie à Devine au Texas, États-Unis) produisait des fusils de type M14 depuis 1971, avec ses propres boîtiers de culasse/carcasses moulés et des pièces militaires excédentaires, les commercialisant sous le nom de modèle M1A. En juin 1974, la L H Gun Company a déménagé à San Antonio au Texas pour tenter de rationaliser ses coûts. L'entreprise a déclaré faillite en octobre 1974.- pendant la période de production des fusils M1A par la L H Gun Company, l'entreprise a changé de raison sociale en faveur de "Springfield Armory" et plus tard s'est constituée en société sous cette raison sociale dans l'espoir de voir le public associer les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental de Springfield, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise a été relancée sous la raison sociale "Sprinfield Armory Incorporated" et a été déménagée à Geneseo dans l'Illinois en 1974-1975 où elle a repris son activité sous une nouvelle administration.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- les inscriptions "XDM-9", "COMPACT" et "3.8" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "XDM" figure sur le côté gauche de la glissière et des deux côtés de la poignée.
- les lettres "XD" signifient Extreme Duty (service très intense), la lettre "M" signifié Modernized (modernisé) et le chiffre "9" indique un calibre 9 mm LUGER.
- l'inscription "COMPACT" se rapport aux dimensions de l'arme.
- les chiffres "3.8" indiquent la longueur du canon, en pouces.
- le "XDM-9" est une version modernisée du XD-9 fabriqué en Croatie pour importation par la Springfield Armory.
- les améliorations apportées au XDM-9 comprennent six (6) striations de glissière plus profondes et plus longues et des inclinaisons profilées sur le cadre de crosse, avec des striations plus profondes.
- caractéristiques : canon de qualité match forgé à froid; glissière en acier inoxydable avec stries à l'avant et à l'arrière; la glissière a un fini oxydé noir en Melonite ou un fini en acier inoxydable mat obtenu par projection de billes; indicateur d'armement du percuteur à l'arrière de la glissière; indicateur de cartouche dans la chambre sur la face supérieure de la glissière; détente de réarmement avec course plus courte et réinitialisation; arrêtoir de chargeur ambidextre; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec pontet avant carré, rail pour accessoires Picatinny à double fente, sûreté sur la poignée et dos de crosse interchangeable en trois tailles différentes; guidon et hausse d'acier en queue d'aronde dotés de trois points ou guidon en fibre optique et hausse à encoche carrée réglable ou guidon et hausse réglables en fibre optique.

Fabricant

- l'inscription "HS Produkt" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la plaque en métal située sur le dessous et à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le côté droit de la glissière et du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128469	Springfield Armory	XDM-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
130915	Springfield Armory	XDM-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9MM 3.8 COMPACT

XDM

XDM 3.8

XDM 3.8"

XDM 4.5

XDM 4.5"

XDM 9 Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XDM 9 Compact 3.8

XDM-9 3.8 Compact

XDM-9 Compact 3.8

XDM-9 Compact Concealed Carry

XDM-9 Compact Home Defense

XDM9 Compact

XDM9 Compact 3.8

XDM9389CB

XDM9389CBHCE

XDM9389CS

XDM9389CSHCE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Saskatoon Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195136
Marque: Springfield Armory
Modèle: XDS-40

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XDS-40
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195136 - 1	40 S&W	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195136 - 2	40 S&W	7	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD ARMORY U.S.A." est marqué sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2016.
- production interrompue en 2019.
- "XDS-40" et "3.3" sont marqués sur le côté gauche de la glissière.
- "XDS" est marqué sur le côté droit de la glissière et sur les deux côtés de la crosse.
- pistolet compact à percuteur consistant en une version plus mince d'une arme de la série XD comportant un chargeur à une colonne.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse d'acier en queue d'aronde; canon rayé rond; glissière d'acier à côtés plats, à cannelures de traction et à indicateur de chambre chargée; boîtier de culasse/carcasse synthétique à rail d'accessoire intégré, devant le pontet à encoche inférieure; sûretés de détente et de crosse; arrêtoir de chargeur pour gauchers et droitiers; finition noir, en deux tons (noir/acier inoxydable) ou brun moyen/noire.
- longueur totale de 160 mm (6,3 po) avec un canon de 84 mm (3,3 po) et poids moyen de 0,6 kg (22 oz).

Fabricant

- le logo de "Springfield Armory", soit "HS PRODUKT KARLOVAC" au-dessus de "CROATIA", est marqué sur le dessus de la glissière.
- "MADE IN CROATIA" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPRINGFIELD INC" est marqué au-dessus de "GENESEO, IL", sur le côté gauche de la crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur une plaque métallique encastrée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté droit de la glissière et sur le canon. - le numéro de série observé se compose du préfixe "S" suivi de sept chiffres.
Calibre	- le calibre est marqué sur le côté droit du canon et visible à travers la fenêtre d'éjection. - caractéristiques de rayage : 1 tour vers la droite à tous les 16 po.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.40SW 3.3", Single Stack Black

.40SW 3.3", Single Stack FDE

.40SW 3.3", Single Stack Stainless

706397904852

706397905132

706397910082

X-Treme Duty Slim 40

X-Treme Duty Slim 40 3.3

XD-S

XD-S 3.3

XD-S 3.3 Single Stack

XD-S 40 3.3

XD/S-40

XDS

XDS 40 3.3

XDS93340BE

XDS93340DEE

XDS93340SE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142726
Marque: Springfield Armory
Modèle: XDS-45

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XDS-45
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142726 - 1	45 AUTO	5	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142726 - 3	45 AUTO	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142726 - 4	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142726 - 2	45 AUTO	7	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD ARMORY U.S.A." sur le côté droit de la glissière.
- les États-Unis d'Amérique ont établi leur premier arsenal gouvernemental à Springfield, au Massachusetts, en 1795 pour produire des armes et du matériel à usage martial. Cet arsenal a opéré sous la raison sociale "Springfield Armory" (désigné par une loi du Congrès en 1872). Le Springfield National Armory a cessé ses activités en 1968.
- la "Springfield Armory Incorporated" a été créé en 1974 par Elmer Ballance à partir de la L H Gun Company. La L H Gun Company (établie à Devine au Texas, États-Unis) produisait des fusils de type M14 depuis 1971, avec ses propres boîtiers de culasse/carcasses moulés et des pièces militaires excédentaires, les commercialisant sous le nom de modèle M1A. En juin 1974, la L H Gun Company a déménagé à San Antonio au Texas pour tenter de rationaliser ses coûts. L'entreprise a déclaré faillite en octobre 1974.
- pendant la période de production des fusils M1A par la L H Gun Company, l'entreprise a changé de raison sociale en faveur de "Springfield Armory" et plus tard s'est constituée en société sous cette raison sociale dans l'espoir de voir le public associer les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental de Springfield, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise a été relancée sous la raison sociale "Springfield Armory Incorporated" et a été déménagée à Geneseo dans l'Illinois en 1974 - 1975 où elle a repris son activité sous une nouvelle administration.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- les inscriptions "XDS-45 ACP" et "3.3" ou "XDS-45 ACP" et "4.0" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "XDS" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "XDS-45" est une version amincie de la famille XD comportant un chargeur à pile unique.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse à queue d'aronde en acier; canon rond forgé à froid; glissière en acier forgé au fini noir Melonite, aux côtés plats avec stries de prise en main sur la partie arrière et indicateur de cartouche dans la chambre; ressort récupérateur double fixé sur sa tige-guide; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir au contour mince avec rail de fixation léger intégré; trois sécurités (sécurité de détente, sécurité de percuteur et manette de sécurité); mécanisme de de détente "USA" (Ultra Safety Assurance); arrêtoir de chargeur ambidextre.
- avec un canon de 84 mm (3,3 po), la longueur totale de l'arme est de 160 mm (6,3 po) et son poids moyen est de 609 g (21,5 oz).
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 178 mm (7 po) et son poids moyen est de 666 g (23,05 oz).

Fabricant

- "Springfield Armory", "HS Produkt Karlovac", et "Croatia" figurent habituellement sur le dessus de la glissière.
- "MADE IN CROATIA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque métallique insérée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon.
- numéro de série relevé : préfixe à deux lettres (XS) et six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur à colonne simple détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119323	Springfield Armory	XD-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119324	Springfield Armory	XD-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119325	Springfield Armory	XD-357	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120244	Springfield Armory	XD-40 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120245	Springfield Armory	XD-357 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120928	Springfield Armory	XD-9 Sub-Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121192	Springfield Armory	XD-9 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121193	Springfield Armory	XD-9 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121205	Springfield Armory	XD-40 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
122883	Springfield Armory	XD-45LE Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
123698	Springfield Armory	XD-40 Sub-Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125751	Springfield Armory	XD-45 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125754	Springfield Armory	XD-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
128469	Springfield Armory	XDM-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
130915	Springfield Armory	XDM-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
133124	Springfield Armory	XDM-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134736	Springfield Armory	XDM-9 Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
137356	Springfield Armory	XDM-40 Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144339	Springfield Armory	XDM-40 NRA 2009 Golden Bullseye Award Widowmakers	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
154649	Springfield Armory	XD-45 Sub-Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
175562	Springfield Armory	XD-9 Sub-Compact Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
176262	Springfield Armory	XD-40 Sub-Compact Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
176583	Springfield Armory	XD-45 Sub-Compact Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
177064	Springfield Armory	XD-9 4.0 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
179922	Springfield Armory	XDE-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
181902	Springfield Armory	XD-9 Tactical Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
183642	Springfield Armory	XD-45 Tactical Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193182	Springfield Armory	XD-40 4.0 Mod.2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193203	Springfield Armory	XD-45 4.0 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193302	Springfield Armory	XDS-9 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193382	Springfield Armory	XDE-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
194871	Springfield Armory	XDM-10	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
195136	Springfield Armory	XDS-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

706397918965

706397918972

706397918989

706397919290

X-Treme Duty Slim 45

XD-S

XD/S-45

XDS

XDS 3.3

XDS-45 3.3

XDS-45 4.0

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XDS-45ACP 3.3

XDS-45ACP 4.0

XDS45 3.3

XDS45 4.0

XDS93345BB

XDS93345DEB

XDS93345SB

XDS93345YB

XDS94045BE

XDS94045SE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193322
Marque: Springfield Armory
Modèle: XDS-45 Mod 2

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XDS-45 Mod 2
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193322 - 1	45 AUTO	5	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193322 - 2	45 AUTO	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD ARMORY U.S.A." est marqué sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- les inscriptions "XDS-45ACP", "3.3" et "Mod2" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "XDS" figure sur le côté droit de la glissière ainsi que de chaque côté de la poignée.
- le modèle "XDS-45ACP" est un pistolet semi-automatique à mise à feu par percuteur.
- caractéristiques : guidon à fibre optique ou nocturne et hausse fixe; canon en acier rayé et rond; glissière en acier à côtés plats avec stries à l'arrière et indicateur de cartouche dans la chambre; éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse synthétique avec rail de fixation des accessoires intégré à l'avant du pontet à découpe inférieure; levier de démontage et verrou de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur, sûreté de détente et manette de sécurité ambidextres; poignée texturée avec rainures pour les doigts; fini noir.
- avec un canon de 84 mm (3,3 po), la longueur totale de l'arme est de 165 mm (6,5 po) et son poids moyen est de 609 g (21,5 oz).
- également disponible auprès du fabricant avec un laser intégré.

Fabricant

- le logo de Springfield Armory et "HS PRODUKT KARLOVAC" au-dessus de "CROATIA" sont marqués sur le dessus de la glissière.
- "MADE IN CROATIA" et "SI GENESEO, IL" sont marqués sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- une ou des marques figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sur une plaque d'acier logée dans le rail d'accessoire intégré, devant le pontet, ainsi que sur le côté droit de la glissière et sur le canon, celles-ci étant visibles à travers la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série observé se compose d'un préfixe de deux lettres, suivi de quatre chiffres.

Calibre

- "45 ACP" est marqué sur le côté droit du canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques de rayage : 1 tour vers la droite à tous les 16 po.

Coups

- chargeur amovible.
- les chargeurs de 6 et de 7 coups comportent un prolongement de crosse intégré en polymère à devant et à derrière texturés, ainsi que la marque "XDS-45" sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119323	Springfield Armory	XD-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119324	Springfield Armory	XD-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119325	Springfield Armory	XD-357	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120244	Springfield Armory	XD-40 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120245	Springfield Armory	XD-357 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120928	Springfield Armory	XD-9 Sub-Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121192	Springfield Armory	XD-9 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121193	Springfield Armory	XD-9 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121205	Springfield Armory	XD-40 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
122883	Springfield Armory	XD-45LE Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
123698	Springfield Armory	XD-40 Sub-Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125751	Springfield Armory	XD-45 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125754	Springfield Armory	XD-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
128469	Springfield Armory	XDM-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
130915	Springfield Armory	XDM-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
133124	Springfield Armory	XDM-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
134736	Springfield Armory	XDM-9 Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
137356	Springfield Armory	XDM-40 Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144339	Springfield Armory	XDM-40 NRA 2009 Golden Bullseye Award Widowmakers	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
144403	Springfield Armory	XDS-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
154649	Springfield Armory	XD-45 Sub-Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
175562	Springfield Armory	XD-9 Sub-Compact Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
176262	Springfield Armory	XD-40 Sub-Compact Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176583	Springfield Armory	XD-45 Sub-Compact Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
177064	Springfield Armory	XD-9 4.0 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
179922	Springfield Armory	XDE-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
181902	Springfield Armory	XD-9 Tactical Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
183642	Springfield Armory	XD-45 Tactical Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193182	Springfield Armory	XD-40 4.0 Mod.2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193203	Springfield Armory	XD-45 4.0 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193302	Springfield Armory	XDS-9 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193382	Springfield Armory	XDE-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
194871	Springfield Armory	XDM-10	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
195136	Springfield Armory	XDS-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

706397919030

706397919054

706397919078

XDS

XDS 3.3" Single Stack

XDS Mod 2

XDS Mod.2 3.3" Single Stack

XDS-45ACP

XDS-45ACP 3.3 Mod 2

XDS45 3.3 Mod 2

XDS45 Mod 2 3.3

XDSG93345B

XDSG93345BT

XDSG93345BVR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144403
Marque: Springfield Armory
Modèle: XDS-9

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XDS-9
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144403 - 1	9MM LUGER	7	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144403 - 3	9MM LUGER	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144403 - 4	9MM LUGER	8	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144403 - 2	9MM LUGER	9	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY U.S.A." figure sur le côté droit de la glissière.
- les États-Unis d'Amérique ont fondé leur premier arsenal gouvernemental à Springfield, dans l'État du Massachusetts, en 1795 afin de produire des armes et du matériel à usage militaire. Cet arsenal a opéré sous le nom "Springfield Armory" (désigné par une loi du Congrès en 1872). La Springfield National Armory a cessé ses activités en 1968.
- la société "Springfield Armory Incorporated" a été fondée en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La société L H Gun Company (établie à Devine, dans l'État du Texas, aux États-Unis) a fabriqué des carabines de type M14 à partir de 1971, avec ses propres boîtiers de culasse/carcasses moulés et des pièces excédentaires militaires, qu'elle vendait sous l'appellation M1A. En juin 1974, la société L H Gun Company a déménagé à San Antonio, dans l'État du Texas pour tenter de réduire les coûts, et elle a fait faillite en octobre 1974.
- pendant la période de production des fusils M1A par la L H Gun Company, l'entreprise a changé de raison sociale au profit de "Springfield Armory" et plus tard s'est composée en société sous cette raison sociale dans l'espoir de voir le public associer les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental de Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société a été relancée sous la raison sociale "Springfield Armory Incorporated" et a déménagé à Geneseo dans l'État de l'Illinois en 1974-1975 où elle a repris son activité avec une nouvelle administration.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- les inscriptions "XDS-9" et "3.3" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "XDS" figure sur le côté droit de la glissière et sur les plaquettes.
- ce pistolet compact à percuteur est une version plus fine de la gamme XD, avec un chargeur à une pile.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse en acier à queue d'aronde; canon rayé rond; glissière en acier à côtés plats, avec stries à l'arrière et indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse synthétique avec rail de fixation des accessoires intégré à l'avant du pontet carré à découpe inférieure; sûreté de détente et manette de sécurité; arrêtoir de chargeur ambidextre; fini noir, deux tons gris et noir avec du beige.
- avec un canon de 84 mm (3,3 po), la longueur totale de l'arme est de 160 mm et le poids moyen est de 0,6 kg (22 oz).

Fabricant

- les inscriptions "Springfield Armory", "HS Produkt Karlovac", et "Croatia" figurent généralement sur le dessus de la glissière.
- l'inscription "MADE IN CROATIA" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Springfield Armory", "HS Produkt Karlovac", et "Croatia" figurent généralement sur le dessus de la glissière.
- l'inscription "MADE IN CROATIA" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les États-Unis d'Amérique ont fondé leur premier arsenal gouvernemental à Springfield, dans l'État du Massachusetts, en 1795 afin de produire des armes et du matériel à usage militaire. Cet arsenal a opéré sous le nom "Springfield Armory" (désigné par une loi du Congrès en 1872). La Springfield National Armory a cessé ses activités en 1968.
- la société "Springfield Armory Incorporated" a été fondée en 1974 par Elmer Ballance de la L H Gun Company. La société L H Gun Company (établie à Devine, dans l'État du Texas, aux États-Unis) a fabriqué des carabines de type M14 à partir de 1971, avec ses propres boîtiers de culasse/carcasses moulés et des pièces excédentaires militaires, qu'elle vendait sous l'appellation M1A. En juin 1974, la société L H Gun Company a déménagé à San Antonio, dans l'État du Texas pour tenter de réduire les coûts, et elle a fait faillite en octobre 1974.
- pendant la période de production des fusils M1A par la L H Gun Company, l'entreprise a changé de raison sociale au profit de "Springfield Armory" et plus tard s'est composée en société sous cette raison sociale dans l'espoir de voir le public associer les produits de la L H Gun Company à l'ancien arsenal gouvernemental de Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société a été relancée sous la raison sociale "Springfield Armory Incorporated" et a déménagé à Geneseo dans l'État de l'Illinois en 1974-1975 où elle a repris son activité avec une nouvelle administration.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une plaque en métal incrustée sous le boîtier de culasse/la carcasse, et répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon.
- Le numéro de série observé était composé d'un préfixe d'une ou de deux lettres et de six ou sept chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible à pile unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119323	Springfield Armory	XD-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119324	Springfield Armory	XD-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
119325	Springfield Armory	XD-357	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120244	Springfield Armory	XD-40 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120245	Springfield Armory	XD-357 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
120928	Springfield Armory	XD-9 Sub-Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121192	Springfield Armory	XD-9 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121193	Springfield Armory	XD-9 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
121205	Springfield Armory	XD-40 Tactical Pro	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
122883	Springfield Armory	XD-45LE Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123698	Springfield Armory	XD-40 Sub-Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125751	Springfield Armory	XD-45 Tactical	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
125754	Springfield Armory	XD-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
128469	Springfield Armory	XDM-40	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
130915	Springfield Armory	XDM-9	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
133124	Springfield Armory	XDM-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
134736	Springfield Armory	XDM-9 Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
137356	Springfield Armory	XDM-40 Compact	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

X-Treme Duty Slim 9

X-Treme Duty Slim 9 3.3

XD-S

XD-S 3.3 Single Stack

XD/S-9

XDS

XDS 3.3

XDS-9 3.3

XDS9 3.3

XDS9339BE

XDS9339DEE

XDS9339SE

XDS9339YE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193302
Marque: Springfield Armory
Modèle: XDS-9 Mod 2

Sommaire

Marque:	Springfield Armory
Modèle:	XDS-9 Mod 2
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193302 - 3	9MM LUGER	7	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193302 - 4	9MM LUGER	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193302 - 2	9MM LUGER	8	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193302 - 1	9MM LUGER	9	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193302 - 5	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMORY U.S.A." figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription "XDS-9" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "Mod2" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "3.3" ou "4.0" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- Le modèle "XDS-9" est un pistolet semi-automatique à percuteur lancé.
- Les armes de la série "XDS" sont des versions plus étroites que celles de la famille XD, avec un chargeur à une seule rangée.
- Caractéristiques : guidon en fibre optique ou nocturne et hausse fixe; canon rond en acier rayé; glissière en acier à flancs plats avec éjection latérale à droite et striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en matière synthétique avec rail pour accessoires intégré à l'avant du pontet en contre-dépouille; verrou d'assemblage et sécurité de fermeture situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur ambidextre, sécurité de détente et manette de sécurité; poignée texturée avec rainures pour les doigts; finition noire.
- Avec un canon de 84 mm (3.3 po), longueur totale de 160 mm (6.3 po) et poids moyen de 0.638 kg (1.41 lb).

Fabricant

- L'inscription "HS PRODUKT MADE IN CROATIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CROATIA" est inscrit sous le logo sur le dessus de la glissière.
- L'inscription "SI GENESEO, IL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo Springfield Armory, avec les mots "HS PRODUKT KARLOVAC", figure sur le dessus de la glissière, en avant de la fenêtre d'éjection.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- Le numéro de série peut se répéter sur le côté de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- Le numéro de série d'une des armes à feu se compose de deux (2) lettres suivies de six (6) chiffres.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142726	Springfield Armory	XDS-45	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique
193322	Springfield Armory	XDS-45 Mod 2	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3.3

706397950750

706397955076

Mod2

XDS

XDS 3.3" Single Stack

XDS Mod.2 3.3" Single Stack

XDS-9 3.3"

XDS-9 4.0

XDS-9 4.0 Mod 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XDS9 Mod2

XDSG9339B

XDSG9339BT

XDSG9339BVR

XDSG9409BCT

XDSG9409BOSP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35521
Marque: Springfield Arms
Modèle: 1929

Sommaire

Marque:	Springfield Arms
Modèle:	1929
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35521 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35521 - 2	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35521 - 3	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35521 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35521 - 4	410 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35521 - 5	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD", "Arms Company" et "Chicoppee Falls, Mass. U.S.A." peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par la Savage Arms Company et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U. de 1851 à 1869.

Modèle

- "1929 MODEL" figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques : canon rond; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent avec crête; éjecteur automatique; crosse à poignée-pistolet et fût en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme. - fabricant établi à Chicopee Falls, Massachusetts, É.-U.
Mécanisme	- à bascule.
Calibre	- le calibre figure sur le canon (par ex.: "PROOF TESTED 12 GA.").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4527	Springfield	944	Savage	Fusil de chasse	À un coup
70107	Long Tom	Long Tom		Fusil de chasse	À un coup
124397	Springfield Arms	Single Barrel	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
129978	Stevens	1929	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1929 Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134660
Marque: Springfield Arms
Modèle: 49 Challenge

Sommaire

Marque:	Springfield Arms
Modèle:	49 Challenge
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134660 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMS COMPANY" au-dessus de "CHICOPEE FALLS MASS. U.S.A." a été relevée sur le canon.
- "Springfield" était une marque de commerce et les armes qui la portaient étaient fabriquées par la Savage Arms et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une marque de commerce utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une marque de commerce utilisée sur les revolvers et les fusils de chasse fabriqués par la Crescent Firearms Company.
- la "Springfield Arms Co." a fabriqué des revolvers à percussion et était établie à Springfield, au Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Modèle

- l'inscription "22LR. MODEL 49" figure sur le canon.
- l'inscription "CHALLENGE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à un coup et à démontage facile.
- caractéristiques : guidon à lame; canon rond profilé; mécanisme à verrou pivotant; monture faite d'une seule pièce de bois avec poignée demi-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

49

Challenge

Challenge 49

Challenge Model 49

Model 49

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129698
Marque: Springfield Arms
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Springfield Arms
Modèle:	50
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129698 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD ARMS COMPANY" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur le canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par la Savage Arms Company et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils et les fusils de chasse fabriqués par la J. Stevens Arms Company.
- l'appellation commerciale "Springfield Arms Co." était utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." a produit des revolvers à percussion à Springfield, au Massachusetts (É.-U.), entre 1851 et 1869.

Modèle

- "MODEL 50" figure sur le canon.
- "SPRINGFIELD JR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond et rayé avec guidon à lame fixe et hausse réglable; mécanisme à verrou; monture en bois d'un seul morceau avec poignée-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Calibre

- "22 L.R." figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54729	Page-Lewis	D	Page-Lewis Arms Company	Carabine	À un coup
117325	Page-Lewis	50	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Model 50

Model 50 Springfield Jr

Model 50 Springfield Junior

Springfield Jr

Springfield Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35725
Marque: Springfield Arms
Modèle: 53A

Sommaire

Marque:	Springfield Arms
Modèle:	53A
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35725 - 1	22 LR	1	608	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD ARMS COMPANY." au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS, U.S.A." sur le canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par la Savage Arms Company et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les fusils à canon rayé et les fusils de chasse fabriqués par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et les fusils de chasse fabriqués par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, États-Unis entre 1851 et 1869.

Modèle

- les inscriptions "MODEL" et "- 53A" figurent sur deux lignes sur le canon.
- il s'agit d'un fusil à verrou à un coup qui doit être armé à la main après la fermeture de la culasse.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou rotatif; démontable; éjecteur automatique; pontet estampé; monture une pièce à poignée-pistolet en bois avec plaque de couche en acier; viseurs ouverts.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- "22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

53 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100435
Marque: Springfield Arms
Modèle: Dragoon

Sommaire

Marque:	Springfield Arms
Modèle:	Dragoon
Fabricant:	Springfield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100435 - 1	40 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le plafond de la cage du barillet de ces revolvers porte couramment l'inscription "SPRINGFIELD ARMS CO."

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- un des quatre principaux types de revolvers de poche produits par Springfield Arms ; ils se distinguent tous des revolvers ultérieurs de Springfield Arms par leur chien qui est monté sur la platine droite. Les revolvers Springfield Arms produits plus tard ont tous un chien dans une rainure centrale de la carcasse.
- ces revolvers ont tous une crosse rappelant celle d'un pistolet à canons multiples, c'est-à-dire que la crosse se prolonge à l'arrière du bouclier et le plafond de la cage du barillet relie le bouclier au canon.
- les revolvers Dragoon produits ultérieurement ont un levier de chargement/une baguette sous le canon et ces revolvers ont des plaquettes de crosse en bois ou en métal coulé.

Fabricant

- la Springfield Arms Company fut brièvement une concurrente de Colt, de Springfield, au Massachusetts, de 1850 à 1852 environ. Cette firme fut forcée de cesser ses activités en vertu de poursuites intentées par Colt sous plusieurs chefs de contrefaçon de brevet.

Mécanisme

- revolver à percussion à simple action.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Dragoon Model Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136208
Marque: Springfield Arms
Modèle: Jaquiths Patent 1838

Sommaire

Marque:	Springfield Arms
Modèle:	Jaquiths Patent 1838
Fabricant:	Springfield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136208 - 1	31 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136208 - 2	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136208 - 3	31 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMS CO." figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée vers 1851.
- l'inscription "JAQUITH'S PATENT 1838" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Springfield Armsthis a fabriqué trois modèles de base de revolvers portés à la ceinture sous le brevet de Jaquith et sous celui de Warner; le chien est monté dans la fente centrale de la carcasse et le barillet est rond.
- ces revolvers sont munis d'une poignée de type "à canons multiples", d'une poignée et de queues de carcasse en saillie à l'arrière du bouclier et d'un plafond de cage de barillet faisant la jonction entre le bouclier et l'ensemble de canons.
- poignées deux pièces en noyer et carcasse en fer avec côtés plats, fini bleui ou cémenté.
- ces revolvers ont été fabriqués en version avec une ou deux détentes; dans la version avec deux détentes, la détente avant fait tourner le barillet tandis que la détente arrière agit comme une gâchette et fait tomber le chien. L'une des variantes de ces revolvers présentes de fortes ressemblances avec le modèle 36 Percussion Navy à deux détentes, mais en calibre 31 Percussion.

Fabricant

- la société Springfield Arms Company a été pendant une courte période un concurrent de Colt; la société était basée à Springfield, Massachusetts, de 1850 à environ 1852. La société a dû interrompre son activité à la suite d'une action en justice de Colt, qui a dénoncé plusieurs contrefaçons de brevet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- ces revolvers ont été fabriqués après la victoire en cour de Colt; il s'agissait alors simplement de se débarrasser du stock existant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1838

Belt Revolver

Jaquith Belt Revolver

Jaquith's Patent

Jaquith's Patent 1838 Belt Model Revolver

Jaquiths Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22243
Marque: Springfield Arms
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Springfield Arms
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Springfield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22243 - 1	30 RF	5	79	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMS CO. MASS." figure sur la cage du barillet.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- environ 6 000 exemplaires furent fabriqués vers 1863.
- la production fut interrompue à la suite du verdict positif obtenu par Smith & Wesson lors du procès intenté par la société pour violation de son brevet Rollin-White. Le règlement obligea Springfield Arms à remettre à Smith & Wesson plus de 1 513 unités après avoir apposé l'inscription "Made for Smith & Wesson Pat. 1855" sur le barillet et/ou le canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet fixe; canon octogonal; détente encastrée en laiton; fini plaqué argent avec pièces en fer bleuies; plaquettes en bois; crosse carrée.

Fabricant

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMS CO. MASS." figure sur la cage du barillet.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Made for Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pocket

Rollin White Patent copy

Smith & Wesson Patent copy

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78671
Marque: Springfield Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Springfield Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78671 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78671 - 2	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Springfield Arms Co." sur l'arme à feu.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la "Crescent Firearms Company".
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la "J. Stevens Arms Company".
- la firme "Springfield Arms Co." produisit des revolvers à percussion à Springfield, Massachusetts, É.-U. entre 1851 et 1869.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Springfield Arms dont il est impossible de déterminer le modèle.
- crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer, deux détentes, pas de chien apparent, bande ondulée non ventilée, mécanisme à coffre avec fausses platines.

Fabricant

- le boîtier de culasse/la carcasse peut porter l'inscription "CRESCENT FIREARMS COMPANY, NORWICH, CONN, USA.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : lettre suivie de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48694
Marque: Springfield Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Springfield Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48694 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48694 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48694 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48694 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48694 - 1	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48694 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48694 - 10	16 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48694 - 11	16 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48694 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	491	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48694 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48694 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48694 - 9	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SPRINGFIELD ARMS Co." et "Chicopee Falls, Mass " figurent sur l'arme à feu.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms Corporation et par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U., entre 1851 et 1869.

Modèle

- entrée générique; il existe d'autres entrées pouvant permettre de mieux identifier l'arme en cours de vérification.
- avec ou sans chiens, métal bleui, monture en noyer, quadrillage, clé d'ouverture sur le dessus, extracteurs et(ou) éjecteurs, deux détentes, sécurité sur la queue de carcasse, canon avec bande.
- armes "utilitaires" simples.

Fabricant

- sur l'arme : "J. Stevens Arms Company."

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- certains spécimens n'ont aucun numéro de série ou un numéro de série composé de cinq chiffres ou composé d'un préfixe formé des lettres "E" et "T" suivi de cinq chiffres.
- REMARQUE : le nombre "5100" n'est pas un numéro de série; il s'agit d'un numéro de modèle Stevens.

Autres marquages

- l'inscription "PAT. APR. 20, 1915" ou l'inscription "PAT. APRIL 20, 1915" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5473	Sears	5100	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
31996	Springfield	5100	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
64404	Riverside Arms Company	315	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
65985	Stevens	5100	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
103475	Springfield	315	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

215

311

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

315

5100

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

No. 215

No. 311

No. 315

Springfield Arms Co Double Barrel Shotgun

Springfield Arms Co. Hammer Gun

Springfield Arms Co. Hammerless Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124397
Marque: Springfield Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Springfield Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124397 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124397 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124397 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124397 - 5	410 GA	1	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124397 - 4	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SPRINGFIELD" et "ARMS COMPANY" et "CHICOPEE FALLS MASS. U.S.A." figurent sur trois lignes, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Springfield était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms et par J. Stevens Arms Company.
- Springfield Arms Co. était une appellation commerciale utilisée sur les carabines et fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- Springfield Arms Co. était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers et fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company.
- Springfield Arms Co. était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1851 et 1869.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. caractéristiques : canon rond profilé bleui; âme lisse; guidon à grain d'orge; éjecteur; boîtier de culasse/carcasse cémenté à bascule avant; chien; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; une détente; garde-main effilé et poignée demi-pistolet en bois lisse. - l'inscription "BARREL AND LUG FORGED IN ONE PIECE" figurait sur le côté gauche du canon de l'arme examinée. - l'inscription "BARREL AND LUG FORGED IN ONE PIECE" peut figurer sur les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works, et par la J. Stevens Arms Company entre 1908 et 1915. - l'inscription "HIGH PRESSURE COMPRESSED STEEL BARREL AND LUG FORGED IN ONE" peut figurer sur les fusils de chasse fabriqués par Stevens après 1915.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- peut figurer sur la zone encastrée du canon, dans le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série, composé de cinq chiffres et du suffixe "A" figurait sur l'arme examinée.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35521	Springfield Arms	1929	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Barrel and Lug Forged in One

Barrel and Lug Forged in One Piece

Front Hinged Single Shot

Single Shot

Single Shot Ejector

Single Shot Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121501
Marque: Springfield Arms
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Springfield Arms
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121501 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPRINGFIELD ARMS COMPANY" au-dessus de "CHICOPEE FALLS MASS USA" sur le dessus du canon.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par Savage Arms et la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la J. Stevens Arms Company.
- "Springfield Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par la Crescent Firearms Company.
- "Springfield Arms Co." était un fabricant de revolvers à percussion établi à Springfield, Massachusetts, É.-U. entre 1851 et 1869.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à un coup de configuration "Sporter" type, sans désignation de modèle unique.
- caractéristiques : monture non quadrillée avec poignée demi-pistolet; hausse réglable.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rimfire Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130319
Marque: Springfield Arms
Modèle: Springfield Automatic Shotgun

Sommaire

Marque:	Springfield Arms
Modèle:	Springfield Automatic Shotgun
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130319 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	672	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD" au-dessus de "AUTOMATIC SHOTGUN" au-dessus de "SPRINGFIELD ARMS CO. UTICA N.Y. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Springfield" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par la Savage Arms Corporation et la J. Stevens Arms Company.
- l'appellation commerciale "Springfield Arms Co." était utilisée pour les fusils à canon rayé et les fusils de chasse produits par la Savage Arms Corporation et la J. Stevens Arms Company.
- l'appellation commerciale "Springfield Arms Co." était utilisée pour les revolvers et les fusils de chasse produits par Crescent Firearms Company.
- Springfield Arms Co. a produit des revolvers à percussion à Springfield, Massachusetts, É.-U. entre 1851 et 1869.

Modèle

- en 1930, Savage a lancé une ligne de fusils de chasse semi-automatiques basés sur le modèle Browning "Auto-5" fabriqué par la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique. Ce modèle fonctionnait par long recul du canon. Savage a proposé plusieurs variations basées sur ce modèle, toutes partageaient les mêmes fonctions de base mais présentaient des différences dans le style de canon et/ou du système d'étranglement. Savage a par ailleurs distingué ces modèles dans la documentation usine par le nombre de coups possibles de chaque modèle; les catalogues indiquaient des armes à cinq et trois coups dans certains modèles, mais ces chiffres incluaient la présence d'une cartouche dans la chambre, les modèles avaient donc des capacités réelles de quatre et deux coups respectivement.
- l'inscription "SPRINGFIELD" au-dessus de "AUTOMATIC SHOTGUN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu ressemble à un Browning Auto 5.
- caractéristiques : canon arrondi à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté transversale situé à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de la culasse/la carcasse. - le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "PROOF TESTED 12 GAUGE", l'inscription "S-P" entourée d'un cercle et l'inscription "FULL" figurent sur plusieurs lignes sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- les lettres "S-P" entourées d'un cercle au-dessus de l'inscription "FULL" figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3136	Savage	721	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3144	Savage	722	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3148	Savage	726	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3150	Savage	727	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3151	Savage	728	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3158	Savage	723	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3159	Savage	724	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3160	Savage	725	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
64683	Browning	Auto-5	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
64863	FN	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122836	Savage	Automatic	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
133764	Ranger	Ranger	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Auto 5

Auto-5

Automatic

Automatic Shotgun

Springfield Auto 5 Copy

Springfield Auto-5

Springfield Auto-5 Shotgun

pringfield Auto-5 Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée

Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100476
Marque: Springfield Arms
Modèle: Warners Patent 1851

Sommaire

Marque:	Springfield Arms
Modèle:	Warners Patent 1851
Fabricant:	Springfield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100476 - 1	31 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100476 - 2	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100476 - 3	31 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPRINGFIELD ARMS CO." figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué vers 1851.
- les inscriptions "WARNER'S PATENT" et "JAN. 1851" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Springfield Armsthis a fabriqué trois modèles de base du revolver de ceinture selon les brevets de Jaquith et de Warner; ces armes ont un chien monté dans une rainure centrale sur la carcasse, et un canon rond.
- ces revolvers ont tous une crosse rappelant celle d'un pistolet à canons multiples, soit de type "pepperbox", avec une crosse et des queues de carcasse se prolongeant à l'arrière du bouclier, et une plaque supérieure reliant le bouclier au canon.
- plaquettes de poignée en deux pièces en noyer, carcasse en fer aux côtés plats, fini bleui ou cémenté.
- revolvers munis d'une détente simple ou double; sur les modèles à détente double, la détente avant fait tourner le barillet tandis que la détente arrière agit comme une gâchette pour abattre le chien. Une version de ces revolvers ressemble fortement au revolver .36 Percussion Navy à détente double, mais il n'existe qu'en calibre .31 Percussion.

Fabricant

- la Springfield Arms Company fut brièvement une concurrente de Colt, de Springfield, au Massachusetts, de 1850 à 1852 environ. Cette firme fut forcée de cesser ses activités en vertu de poursuites intentées par Colt sous plusieurs chefs de contrefaçon de brevet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- ces revolvers ont été produits après la victoire de Colt devant les tribunaux; il s'agissait simplement de se débarrasser des stocks.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851

Belt Revolver

Jan 1851

Warner's Double Trigger Belt Model

Warner's Patent

Warners Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100455
Marque: Springfield Arms
Modèle: Warners Patent 1851 Navy

Sommaire

Marque:	Springfield Arms
Modèle:	Warners Patent 1851 Navy
Fabricant:	Springfield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100455 - 1	36 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le plafond de la cage du barillet de ces revolvers porte couramment l'inscription :
"SPRINGFIELD ARMS CO." ainsi que "WARNERS PATENT"
et, parfois, la date de brevet "JAN. 1851".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- un des deux principaux types de revolvers "Navy" produits par Springfield Arms; chien monté dans une rainure centrale de la carcasse, canon rond et levier de chargement/baguette sur le tenon du canon.
- ces revolvers ont tous une crosse rappelant celle d'un pistolet à canons multiples, c'est-à-dire que la crosse se prolonge à l'arrière du bouclier et le plafond de la cage du barillet relie le bouclier au canon.
- plaquettes de crosse en deux pièces en noyer, carcasse aux côtés arrondis ou plats; fini bleui ou cémenté.
- revolvers munis d'un anneau de détente, d'une détente unique ou de deux détentes; sur les modèles à deux détentes, la détente avant fait tourner le barillet tandis que la détente arrière agit comme une gâchette pour abattre le chien.

Fabricant

- la Springfield Arms Company fut brièvement une concurrente de Colt, de Springfield, au Massachusetts, de 1850 à 1852 environ. Cette firme fut forcée de cesser ses activités en vertu de poursuites intentées par Colt sous plusieurs chefs de contrefaçon de brevet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le cadre de poignée sous la plaquette droite.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1851

Jan 1851

Navy

Warner's Patent

Warners Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100495
Marque: Springfield Arms
Modèle: Warners Patent 1851 Pocket

Sommaire

Marque:	Springfield Arms
Modèle:	Warners Patent 1851 Pocket
Fabricant:	Springfield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100495 - 1	28 PERCUSSION	6	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100495 - 2	28 PERCUSSION	6	70	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le plafond de la cage du barillet de ces revolvers porte couramment l'inscription :
"SPRINGF'D ARMS CO."
ou
"WARNERS PATENT / JAN. 1851",
ou
"WARNER'S PATENT / JAMES WARNER, SPRINGFIELD, MASS",
ou est dépourvu de toute inscription.

Modèle

- "Warners Patent/Jan. 1851" ou "Warners Patent/James Warner" peut apparaître sur l'arme à feu.
- un des quatre principaux types de revolvers de poche produits par Springfield Arms; chien monté dans une rainure centrale de la carcasse; canon rond.
- ces revolvers ont tous une crosse rappelant celle d'un pistolet à canons multiples, c'est-à-dire que la crosse se prolonge à l'arrière du bouclier et le plafond de la cage du barillet relie le bouclier au canon.
- plaquettes de crosse en deux pièces en noyer, carcasse aux côtés arrondis ou plats; fini bleui ou cémenté.
- revolvers munis d'un anneau de détente, d'une détente unique ou de deux détentes; sur les modèles à deux détentes, la détente avant fait tourner le barillet tandis que la détente arrière agit comme une gâchette pour abattre le chien.

Fabricant

- la Springfield Arms Company fut brièvement une concurrente de Colt, de Springfield, au Massachusetts, de 1850 à 1852 environ. Cette firme fut forcée de cesser ses activités en vertu de poursuites intentées par Colt sous plusieurs chefs de contrefaçon de brevet.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851

1851 Warners Patent

Jan 1851

Pocket Double Trigger

Pocket Ring Trigger

Pocket Single Trigger

Warner's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163406
Marque: Sprint
Modèle: Sprint

Sommaire

Marque:	Sprint
Modèle:	Sprint
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163406 - 1	22 SHORT	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "SPRINT" et "PAT.PEND." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "SPRINT" et "PAT.PEND." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une arme de tir à blanc Flobert de 6 mm convertie pour tirer des munitions 22 SHORT. - caractéristiques : canon rond avec guidon en demi-lune; construction en alliage peint; barillet cannelé; mécanisme de détente double action; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme articulé à ouverture sur le dessus, avec tige de l'axe de barillet moletée faisant également office de mécanisme d'ouverture; plaquettes de poignée en matériau synthétique noir ou brun.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de l'arme de tir à blanc de modèle Sprint peuvent être converties rapidement et facilement en arme à feu pouvant tirer des munitions traditionnelles chargées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138456
Marque: SPS
Modèle: 1911 Enduro

Sommaire

Marque:	SPS
Modèle:	1911 Enduro
Fabricant:	DC Custom Armeros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138456 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138456 - 2	40 S&W	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138456 - 4	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138456 - 5	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138456 - 7	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138456 - 8	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138456 - 10	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138456 - 11	9X21 IMI	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SPS" ou "S.P.S." figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "SPS" figure généralement sur les plaquettes de crosse. - "SPS" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par l'entreprise "DC Custom Armeros".
Modèle	- l'inscription "ENDURO", ainsi qu'un logo composé d'une tête de rhinocéros, ont été relevés sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon extra-lourd rond en acier inoxydable; glissière aux côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse grande capacité de type 1911-A1 en acier avec rail pour accessoires intégré et sûreté de poignée allongée en queue de castor; chien et détente évidés; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en aluminium quadrillé; fini chrome dur argenté/noir ou chrome dur noir. - poids moyen de 1,345 kg (2,96 lb).
Fabricant	- la société DC Custom Armeros a été établie vers 1997. - la société DC Custom Armeros est établie à Ripollet, à Barcelone (Espagne). - la société DC Custom Armeros est un fabricant d'armes de poing de type 1911 de haute technologie. - les produits de la société DC Custom Armeros sont vendus sous l'appellation commerciale/la marque de commerce "SPS".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 High Capacity

3011 Enduro

Cod.ED

Cod.EN

ED

EN

Eduro Cod.EN

Enduro

Enduro Cod.ED

Enduro ED

Enduro EN

S.P.S. Enduro

SPS Enduro

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138461
Marque: SPS
Modèle: 1911 Falcon

Sommaire

Marque:	SPS
Modèle:	1911 Falcon
Fabricant:	DC Custom Armeros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138461 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138461 - 2	40 S&W	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138461 - 4	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138461 - 5	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138461 - 7	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138461 - 8	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138461 - 10	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138461 - 11	9X21 IMI	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SPS" ou "S.P.S." figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "SPS" figure généralement sur les plaquettes de crosse. - "SPS" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par l'entreprise "DC Custom Armeros".
Modèle	- l'inscription "FALCON" a été relevée sur le côté gauche de la glissière, avec un logo composé d'un faucon. - caractéristiques : guidon fixe et hausse de type Bo-Mar réglable; canon rond extra-lourd en acier inoxydable; glissière aux côtés plats en acier avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 en acier avec sûreté de poignée allongée en queue de castor; chien et détente évidés; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini chrome dur argenté/noir ou chrome dur argenté. - poids moyen de 1,180 kg (2,60 lb).
Fabricant	- la société DC Custom Armeros a été établie vers 1997. - la société DC Custom Armeros est établie à Ripollet, à Barcelone (Espagne). - la société DC Custom Armeros est un fabricant d'armes de poing de type 1911 de haute technologie. - les produits de la société DC Custom Armeros sont vendus sous l'appellation commerciale/la marque de commerce "SPS".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Falcon Uno

Cod.FD

Cod.FS

Falcon

Falcon Cod.FD

Falcon Cod.FS

Falcon FD

Falcon FS

Falcon Uno

S.P.S.Falcon

SPS Falcon

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Eagle Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138460
Marque: SPS
Modèle: 1911 Falcon Master

Sommaire

Marque:	SPS
Modèle:	1911 Falcon Master
Fabricant:	DC Custom Armeros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138460 - 1	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138460 - 4	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138460 - 7	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138460 - 10	9X21 IMI	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPS" ou "S.P.S." figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SPS" figure généralement sur les plaquettes de crosse.
- "SPS" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par l'entreprise "DC Custom Armeros".

Modèle

- les inscriptions "FALCON" et "MASTER" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, avec un logo composé d'un faucon.
- caractéristiques relevées : guidon fixe et hausse de type Bo-Mar réglable; canon rond extra-lourd en acier inoxydable; glissière en acier aux côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 en acier avec sûreté de poignée allongée en queue de castor; chien et détente évidés; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini chrome dur argenté/noir ou chrome dur argenté.
- poids moyen de 1,27 kg (2,80 lb).

Fabricant

- la société DC Custom Armeros a été établie vers 1997.
- la société DC Custom Armeros est établie à Ripollet, à Barcelone (Espagne).
- la société DC Custom Armeros est un fabricant d'armes de poing de type 1911 de haute technologie.
- les produits de la société DC Custom Armeros sont vendus sous l'appellation commerciale/la marque de commerce "SPS".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Falcon Master 6"

Cod.FMB

Cod.FMD

FMB

FMD

Falcon Master

Falcon Master 6"

Falcon Master Cod,FMD

Falcon Master Cod.FMB

Falcon Master FMB

Falcon Master FMD

S.P.S.Falcon Master

SPS Falcon Master

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92175
Marque: SPS
Modèle: 2011

Sommaire

Marque:	SPS
Modèle:	2011
Fabricant:	DC Custom Armeros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92175 - 22	357 SIG	10	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
92175 - 15	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92175 - 21	38 SUPER AUTO	10	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
92175 - 18	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92175 - 20	38 SUPER AUTO	21	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92175 - 13	38 SUPER AUTO	21	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92175 - 14	38 SUPER AUTO	26	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92175 - 17	38 SUPER AUTO	26	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92175 - 10	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92175 - 12	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92175 - 9	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92175 - 11	40 S&W	14	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92175 - 19	400 COR-BON	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
92175 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92175 - 4	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92175 - 1	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92175 - 3	45 AUTO	12	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92175 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92175 - 8	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92175 - 5	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92175 - 7	9MM LUGER	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPS" ou "S.P.S." est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- "SPS" est habituellement marqué sur les plaques de crosse.
- "SPS" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par "DC Custom Armeros".

Modèle

- il s'agit d'un pistolet modulaire très semblable au modèle de pistolet 2011 de STI International.
- il utilise le type "1911" de verrou de culasse, le dispositif de tampon de retenue et le design.
- il peut être commandé comme pièce de boîtier de culasse/de la carcasse seulement ou dans un large éventail de calibres et de styles.
- caractéristiques possibles : long boîtier de culasse/de la carcasse et longue glissière ou de longueur normale, viseur optique ou classique, assemblages de poignées de différentes couleurs, canon ordinaire, compensateurs conventionnels ou hybrides, canons standards ou lourds.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- DC Custom Armeros a été fondée vers 1997. - DC Custom Armeros est situé à Ripollet, à Barcelone, en Espagne. - DC Custom Armeros est un fabricant d'armes de poing de pointe de modèle de type 1911. - les produits DC Custom Armeros sont vendus sous l'appellation commerciale/marque de commerce "SPS".
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le fabricant apposera un numéro de série pour répondre à la demande du client. - les boîtiers de culasse/carcasse ont été expédiés à l'international sans numéros de série.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- WORLD CUSTOM figure habituellement sur le côté gauche de la glissière. - PLUS peut figurer sur le côté droit de la glissière.
Remarques	- ce modèle peut être adapté en vue de répondre aux exigences de la plupart des disciplines de tir au pistolet et il peut être modifié simplement par remplacement de composants.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011 SPS

C PX

CPX

MODXLF

Modified Class pistol

OPX

OPXC

OPXH

Open Class Pistol

Plus

SPPXLF

SPS

SPS 2011

SPXLF

SPXSF

Standard Pistol

Standard Plus

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TPXLF

TPXSF

Target Pistol

World Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138438
Marque: SPS
Modèle: 2011 Pantera

Sommaire

Marque:	SPS
Modèle:	2011 Pantera
Fabricant:	DC Custom Armeros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138438 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138438 - 26	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138438 - 34	40 S&W	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138438 - 2	40 S&W	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138438 - 35	40 S&W	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138438 - 36	40 S&W	21	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138438 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138438 - 27	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138438 - 37	45 AUTO	12	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138438 - 4	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138438 - 39	45 AUTO	13	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138438 - 38	45 AUTO	14	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138438 - 40	45 AUTO	16	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138438 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138438 - 24	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138438 - 28	9MM LUGER	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138438 - 6	9MM LUGER	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138438 - 29	9MM LUGER	20	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138438 - 30	9MM LUGER	23	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138438 - 7	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138438 - 25	9X21 IMI	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138438 - 12	9X21 IMI	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138438 - 31	9X21 IMI	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138438 - 8	9X21 IMI	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138438 - 32	9X21 IMI	20	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138438 - 20	9X21 IMI	23	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138438 - 33	9X21 IMI	23	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138438 - 21	9X21 IMI	26	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138438 - 22	9X21 IMI	27	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138438 - 23	9X21 IMI	29	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SPS " ou " S.P.S. " figure sur la glissière.
- " SPS " figure habituellement sur les plaques de poignée.
- " SPS " est une marque de commerce de " DC Custom Armeros ".

Modèle

- l'inscription "PANTERA" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée, avec un logo représentant une panthère.
- le "2011 Pantera" est un pistolet modulaire de conception très semblable aux pistolets de modèle 2011 de STI International.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon extra-lourd rond; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse modulaire de type 2011; chien et détente évidés; manette de sécurité en queue de castor allongée; sûreté ergonomique ambidextre allongée; dispositif de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche; poignée en polymère avec puits d'alimentation intégré; fini au chrome dur argent/noir ou au chrome argenté.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 220 mm (8 5/8 po) et son poids moyen est de 1,050 kg (2,32 lb).

Fabricant

- DC Custom Armeros a été fondée vers 1997.
- DC Custom Armeros se trouve à Ripollet, dans la province de Barcelone, en Espagne.
- DC Custom Armeros est un fabricant d'armes de poing perfectionnées de type 1911.
- les produits de DC Custom Armeros sont vendus sous la marque de commerce " SPS ".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176265	SPS	2011 Pantera	Metro Arms Corporation (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011 Pantera Blanca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Cod.P6D

Cod.PB

Cod.PD

Cod.PS

PB

PD

PJ

PS

Pantera

Pantera 6"

Pantera Blanca

Pantera P6D

Pantera PB

Pantera PBD

Pantera PD

Pantera PJ

Pantera PS

Pantera Star

Pantera Star PJ

Panther

S.P.S. Pantere

SPS Pantera

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Double Tap Sports

Eagle Imports

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176265
Marque: SPS
Modèle: 2011 Pantera

Sommaire

Marque:	SPS
Modèle:	2011 Pantera
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176265 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176265 - 4	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176265 - 5	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176265 - 6	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176265 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176265 - 2	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176265 - 7	9MM LUGER	21	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "SPS" ou "S.P.S." figurent sur la glissière. - l'inscription "SPS" figure généralement sur les plaques de poignée. - le sigle "SPS" est une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée par la société "DC Custom Armeros". - le sigle "SPS" est une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée par la société Metro Arms Corporation".
Modèle	- l'inscription "PANTERA" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée, avec un logo représentant une panthère. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon extra-lourd rond; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; chien et détente évidés; manette de sécurité en queue de castor allongée; sûreté ergonomique ambidextre allongée; dispositif de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche; poignée en polymère avec puits d'alimentation intégré; fini au chrome dur argent/noir ou au chrome argenté. - avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 220 mm (8 5/8 po) et son poids moyen est de 1,050 kg (2,32 lb).
Fabricant	- les inscriptions "METRO ARMS CORP - MANIL PHILS" et "IMPORTED BY R.S.A ENTERPRISES INC. OCEAN N.J." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "METRO ARMS CORP" (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990. - "METRO ARMS CORP" est située à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, aux Philippines.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur l'arme examinée, le numéro de série était composé d'un préfixe alphabétique, suivi de deux chiffres, d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138438	SPS	2011 Pantera	DC Custom Armeros	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011 Type

Pantera

S.P.S. Pantera

SPS Pantera

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

IRUNGUNS

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124638
Marque: SPS
Modèle: 2011 Pelikano

Sommaire

Marque:	SPS
Modèle:	2011 Pelikano
Fabricant:	DC Custom Armeros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124638 - 6	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124638 - 2	38 SUPER AUTO	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124638 - 7	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124638 - 3	40 S&W	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124638 - 8	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124638 - 4	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124638 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124638 - 1	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "SPS" ou "S.P.S." figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "SPS" figure généralement sur les plaques de poignée. - le sigle "SPS" est une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée par la société DC Custom Armeros.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - l'inscription "PELIKANO" figure sur le côté gauche de la glissière, avec un logo représentant un pélican. - le 2011 Pelikano est un pistolet modulaire de conception très similaire aux pistolets de modèle 2011 de STI International. - conçu pour le tir de compétition dans la catégorie standard de l'I.P.S.C. - cette arme à feu comporte un "renflement" caractéristique à l'extrémité avant du volet, ressemblant à un bec de pélican plein. Le poids supplémentaire vise à atténuer le recul et à permettre de tirer les coups suivants plus rapidement lors des compétitions. - caractéristiques : guidon fixé en queue d'aronde et hausse réglable; canon extra-lourd rond; glissière avec côtés plats, éjection par le côté droit et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 2011 modulaire; chien et détente évidés; sûreté surdimensionnée ambidextre; verrou de chargeur allongé en aluminium; poignée en polymère avec puits d'alimentation intégré; fini en chrome dur. - la longueur totale de l'arme est de 218 mm (8 5/8 po).
Fabricant	- la société DC Custom Armeros a été fondée vers 1997. - la société DC Custom Armeros est établie dans la municipalité de Ripollet, à Barcelonne, en Espagne. - DC Custom Armeros est un fabricant d'armes de poing de type 1911. - les produits de DC Custom Armeros sont vendus sous l'appellation commerciale/la marque de commerce SPS.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu et/ou sur le chargeur.
Coups	- chargeur amovible situé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011 Pelikano Pistol

PKX

Pelican

Pelikano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138458
Marque: SPS
Modèle: 2011 Vista

Sommaire

Marque:	SPS
Modèle:	2011 Vista
Fabricant:	DC Custom Armeros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138458 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138458 - 4	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138458 - 3	38 SUPER AUTO	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138458 - 6	38 SUPER AUTO	20	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138458 - 7	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138458 - 10	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138458 - 9	9MM LUGER	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138458 - 12	9MM LUGER	20	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138458 - 13	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138458 - 16	9X21 IMI	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138458 - 15	9X21 IMI	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138458 - 18	9X21 IMI	20	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPS" ou "S.P.S." figure sur la glissière.
- l'inscription "SPS" figure généralement sur les plaquettes de crosse.
- "SPS" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par l'entreprise "DC Custom Armeros".

Modèle

- l'inscription "VISTA", ainsi que le logo d'une tête d'aigle, ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "2011 Vista" est un pistolet modulaire dont la conception ressemble beaucoup à celle des pistolets 2011 de STI International.
- caractéristiques relevées : aucun dispositif de visée métallique; canon rond avec compensateur à deux ou trois orifices; glissière aux côtés plats avec éjection à droite et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse modulaire de type 2011; chien et détente évidés; sûreté de poignée en queue de castor allongée; sûreté ergonomique ambidextre allongée; dispositif de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche; crosse en matériau polymère avec puits d'alimentation intégré; fini chrome dur argenté/noir ou chrome argenté.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 250 mm (9 7/8 po) et son poids moyen est de 1,050 kg (2,32 lb).
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale de l'arme est de 270 mm (10 7/8 po) et son poids moyen est de 1,110 kg (2,45 lb).

Fabricant

- la société DC Custom Armeros a été établie vers 1997.
- la société DC Custom Armeros est établie à Ripollet, à Barcelone (Espagne).
- la société DC Custom Armeros est un fabricant d'armes de poing de type 1911 de haute technologie.
- les produits de la société DC Custom Armeros sont vendus sous l'appellation commerciale/la marque de commerce "SPS".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011 Vista Long

2011 Vista Short

Cod.VLD

Cod.VLS

Cod.VSD

Cod.VSS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S.P.S. Vista

SPS Vista

VJ

VLD

VLS

VSD

VSS

Vista

Vista Cod.VLD

Vista Cod.VLS

Vista Cod.VSD

Vista Cod.VSS

Vista Long

Vista Long Star

Vista Short

Vista Star

Vista VLD

Vista VLS

Vista VSD

Vista VSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Double Tap Sports

Eagle Imports

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16673
Marque: Spy
Modèle: Spy

Sommaire

Marque:	Spy
Modèle:	Spy
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16673 - 2	22 RF	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16673 - 1	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " SPY " figure sur le dessus du canon; la mention " PAT'D APR. 23 1878 " figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription " PAT'D APR. 23 1878 " fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- le nom " Spy " était une marque/un nom de commerce utilisé(e) par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, Connecticut.

Modèle

- l'inscription " SPY " figure sur le dessus du canon; la mention " PAT'D APR. 23 1878 " figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription " PAT'D APR. 23 1878 " fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- ce type d'arme aurait été fabriqué entre 1873 et 1887.
- ce type d'arme à feu est généralement connu sous l'appellation " Suicide Special ".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plein; comporte une platine circulaire amovible brevetée W.H. Bliss munie d'une fente sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; détente encastrée à simple action; barillet cannelé avec crans de blocage à l'arrière; barillet fixe; le levier de déverrouillage de l'axe du barillet est du type à lame et il est situé à l'avant du boîtier de culasse/carcasse; canon rond; guidon à lame demi-disque en laiton; cadre de poignée de crosse carré; détente et chien cémentés; fini plaqué nickel; les poignées sont en caoutchouc dur noir et quadrillées; peut comporter de légères ciselures sur le canon et/ou le boîtier de culasse/carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; l'arme à feu a été fabriquée par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company.
- la mention " PAT'D APR. 23 1878 " figure sur le canon.
- l'inscription " PAT'D APR. 23 1878 " fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- W.H. Bliss était le chef de l'établissement Norwich Pistol Co. (de 1873 à 1881) et de l'établissement qui lui a succédé, la Norwich Falls Pistol Co. (entre 1882 et 1887). Il n'était en aucune manière associé à l'entreprise de Bliss & Goodyear de New Haven, Connecticut.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- les numéros de série figurent habituellement sur le côté gauche du cadre de poignée.
- les numéros de série comportent des chiffres uniquement, sans préfixe, ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1878

1878 Spy

Spy 1878

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119161
Marque: Squibman
Modèle: M11A

Sommaire

Marque:	Squibman
Modèle:	M11A
Fabricant:	Squires Bingham
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119161 - 2	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119161 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Squibman" figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "Squibman" était une appellation commerciale utilisée par Squires Bingham.

Modèle

- l'inscription "Squibman - - MODEL 11 A" figure habituellement sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon rond profilé et rayé avec guidon avec protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté situé sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du logement du chargeur; monture faite d'une seule pièce de bois avec poignée pistolet et vis de démontage unique et battants de bretelle; fini bleui.
- l'arme mesure au total 1 041 mm (41,0 po) et pèse en moyenne 2,7 kg (6 lb).

Fabricant

- les inscriptions 'SQUIRES BINGHAM MFG. CO. INC." et "MANUFACTURED IN THE PHILIPPINES" figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- l'inscription "22 LR ONLY" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11 A

11-A

11A

11A Special

M 11A

M-11A

M11A Special

MODEL 11 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124639
Marque: Squibman
Modèle: M20

Sommaire

Marque:	Squibman
Modèle:	M20
Fabricant:	Squires Bingham
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124639 - 1	22 LR	15	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Squibman" figure sur le côté droit du canon.
- "Squibman" était une appellation commerciale utilisée par Squires Bingham.

Modèle

- l'inscription "Squibman - - MODEL 20" figure sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'un fusil de sport semi-automatique alimenté par boîtier-chargeur amovible.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse tubulaire avec déflecteur de douilles et rainure pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse; monture monopièce à poignée-pistolet en bois; fini bleui.
- la bouche du canon est taraudée afin de recevoir un frein de bouche installé en usine.

Fabricant

- les inscriptions "SQUIRES BINGHAM MFG. CO. INC." et "MANUFACTURED IN THE PHILIPPINES" figurent sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34331	Squires Bingham	M20	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
126457	Concorde	M20	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
135678	Ruko-Armscor	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
154286	K Mart	Semi-Automatic		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20

20 De Luxe

20 Deluxe

M 20

M-20

M20 De Luxe

M20 Deluxe

Model 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87297
Marque: Squibman
Modèle: M20A

Sommaire

Marque:	Squibman
Modèle:	M20A
Fabricant:	Squires Bingham
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87297 - 1	22 LR	15	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Squibman" figure sur le côté droit du canon. - "Squibman" était une appellation commerciale utilisée par Squires Bingham.
Modèle	- l'inscription "Squibman - - MODEL 20 A" figure sur le côté droit du canon. - fusil de sport semi-automatique à chargeur détachable. - canon avec frein de bouche installé en usine.
Fabricant	- les inscriptions 'SQUIRES BINGHAM MFG. CO. INC." et "MANUFACTURED IN THE PHILIPPINES" figurent sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

20 A

20A

M 20A

M-20A

Model 20 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108475
Marque: Squires
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Squires
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Squires, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108475 - 1	12 GA	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "JA Squires", "James Squires" ou "JAs Squires" sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1860 et 1892. - canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; chiens apparents; deux détentes; ciselures.
Fabricant	- "James Squires" était un fabricant d'armes britannique établi au 14, Newcastle Street, Londres, Angleterre, de 1860 à 1892. - en 1860, "James Squires" succéda à son père "John" à la tête de l'entreprise familiale.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S/S

Side X Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37827
Marque: Squires Bingham
Modèle: Concorde

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	Concorde
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37827 - 1	22 LR	15	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les lettres "SB" entrelacées figurent sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "SB" entrelacées formaient un logo utilisé par "Squires Bingham" et "Arms Corporation of the Philippines (Armscor)". - les inscriptions "CONCORDE - MODEL", "MFTD. BY ARMS CORPORATION" et "OF THE PHILIPPINES" figurent sur plusieurs lignes sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle "Concorde" ressemble au fusil "M16/AR-15".
Fabricant	- les inscriptions "MFTD. BY ARMS CORPORATION" et "OF THE PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "A" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle n'est pas visé par les règlements sur les chargeurs grande capacité. Pour confirmation ou pour plus de détails, consulter le RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DES CHARGEURS GRANDE CAPACITÉ inclus dans la réglementation des armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3733	Armscor	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
3741	Armscor	M1600R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
24228	Squires Bingham	M116 MARK 4	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
24229	Squires Bingham	M16R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
26411	Squires Bingham	M16	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35466	Squires Bingham	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35468	Squires Bingham	M1600R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
50849	Squires Bingham	M116 MARK 1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Concorde - Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35445
Marque: Squires Bingham
Modèle: M AK47/22

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M AK47/22
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35445 - 1	22 LR	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35445 - 2	22 LR	15	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35445 - 3	22 LR	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le côté droit de la chambre du canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

3744	Armscor	M AK47/22F	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32392	Armscor	M AK47/22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35447	Squires Bingham	M AK47/22F	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
141962	Rock Island Armory	M AK47/22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK-22S

AK22

M-AK22

Model AK22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Kassnar Imports

Ruko

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35447
Marque: Squires Bingham
Modèle: M AK47/22F

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M AK47/22F
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35447 - 1	22 LR	10	464	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35447 - 2	22 LR	15	464	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35447 - 3	22 LR	30	464	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- fabriqué de 1985 à 1993.
- fusil de type militaire.
- crosse métallique repliable latéralement.
- ressemble à un fusil d'assaut russe AK 47.

Mécanisme
- fusil semi-automatique à percussion annulaire et refoulement des gaz.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3744	Armscor	M AK47/22F	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
32392	Armscor	M AK47/22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35445	Squires Bingham	M AK47/22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK-22F

AK22F

M AK47/22 F

M-AK22F

Model AK22F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Kassnar Imports

Ruko

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22245
Marque: Squires Bingham
Modèle: M100D

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M100D
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22245 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22245 - 8	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22245 - 9	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22245 - 5	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22245 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- la firme Squires-Bingham fut fondée à Manille, aux Philippines, en 1905, par deux Anglais, Roy Squires et William Bingham. Il s'agissait essentiellement d'un magasin de détail. Vers 1941-46 environ, Don Celso S Tuason acheta le magasin. En 1952 la famille Tuason transforma l'entreprise en fabrique d'armes connue sous le nom de Squires Bingham Manufacturing Company. En 1980, la fabrique d'armes à feu est renommée ARMSCOR. Tout au long de l'existence de Squires Bingham Manufacturing Company, les marques de commerce principales furent Squires Bingham, Squibman et SB.
- en 1980, la firme fut rebaptisée "ARMSCOR". Pendant la période d'activité de la Squires Bingham Manufacturing Company, les principales marques de commerce utilisées furent Squires Bingham, Squibman et SB. Après que l'organisation de fabrication ARMSCOR ait vu le jour et repris à son compte les activités de l'ancienne entreprise, le nom des armes à feu a été graduellement modifié vers le nom de la marque ARMSCOR et le nom du fabricant est devenu "ARMS CORPORATION OF THE PHILLIPINES". De nos jours (2000), le nom Squires Bingham est utilisé par l'entreprise distribuant les produits "ARMSCOR" à l'échelle mondiale. ARMSCOR fabrique aussi des munitions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- sur des exemplaires, l'inscription "100D2 figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou l'inscription "M100D" figure sur le canon - caractéristiques sur un exemplaire examiné : fini bleui; plaquette en plastique brun; bande ventilée sur le dessus du canon; guidon à rampe avec hausse réglable; mécanisme de détente à double action.
Numéro de série	- sur des exemplaires, le numéro avait ou non un préfixe alphabétique.
Importateurs	- le nom de l'importateur figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100

100D

100DA

100DC

M 100D

Thunderchief

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22246
Marque: Squires Bingham
Modèle: M100TC

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M100TC
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22246 - 7	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22246 - 4	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22246 - 8	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22246 - 9	22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22246 - 5	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22246 - 10	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22246 - 3	22 RF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22246 - 6	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- "SPECIAL EDITION" peut figurer sur le côté gauche du canon. - désigné sous le nom de "M100TC". - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond avec bande ventilée et tige d'éjecteur sous manchon; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus plein avec barillet cannelé basculant à gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée en bois dur quadrillées; fini bleui. - avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 235 mm et son poids moyen est de 1,92 kg.
Fabricant	- "MFTD.BY ARMSCOR PHILIPPINES" peut figurer d'une côté ou l'autre du canon.
Mécanisme	- barillet basculant vers la gauche.
Numéro de série	- numéro de série près de la cavité du bras de support du barillet ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibres .22 LR et .22 MAG abandonnés en 1988. - le calibre peut figurer sur l'un ou l'autre côté du canon.
Importateurs	- les renseignements sur l'importateur figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100TC

M 100TC

M-100TC

M100TC Special Edition

Model 100TC

Special Edition

Special Edition M100TC

Thunder Chief

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Inter American Import Export Company (IA CO)

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127623
Marque: Squires Bingham
Modèle: M11

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M11
Fabricant:	Squires Bingham
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127623 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Squires Bingham" relevé sur le côté droit du boîtier du canon.
Modèle	- l'inscription "Squires Bingham - MODEL 11" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : canon profilé rond muni d'un guidon sur rampe et d'une hausse réglable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; arrêtoir de chargeur à l'arrière du logement du chargeur; crosse à poignée-pistolet d'une seule pièce en bois; fini bleui.
Fabricant	- "SQUIRES BINGHAM MFG. CO., INC.", "MANUFACTURED IN THE PHILIPPINES" et "PATENT PENDING" sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- "THE AMERICAN IMPORT CO SAN FRANCISCO, CALIF." peut apparaître sur l'arme à feu.
Autres marquages	- "THE AMERICAN IMPORT CO" et "SAN FRANCISCO, CALIF" relevés sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11

M 11

M-11

Model 11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50849
Marque: Squires Bingham
Modèle: M116 MARK 1

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M116 MARK 1
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50849 - 1	22 LR	15	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50849 - 2	22 LR	15	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les lettres "SB" entrelacées figurent sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "SB" entrelacées formaient un logo utilisé par Squires Bingham et Arms Corporation of the Philippines (Armscor).
Modèle	- l'inscription "MODEL 116 MK I" est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est une copie peu réaliste de la carabine américaine M-16. - monture synthétique noire rigide, généralement fournie avec un cache-flamme de type à branche à extrémité ouverte.
Fabricant	- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
Calibre	- arme conçue pour utiliser la cartouche .22 LR seulement. - l'inscription "22 LR ONLY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse..

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26411	Squires Bingham	M16	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
37827	Squires Bingham	Concorde	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

116 MK 1

116 MK I

116 Mark 1

116 Mark I

M116 MARK I

M116 MARK One

Model 116 MK 1

Model 116 MK I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24228
Marque: Squires Bingham
Modèle: M116 MARK 4

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M116 MARK 4
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24228 - 2	22 LR	15	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les lettres "SB" entrelacées figurent sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "SB" entrelacées formaient un logo utilisé par Squires Bingham et Arms Corporation of the Philippines (Armscor).
Modèle	- l'inscription "MODEL 116 MK IV" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - peut avoir une monture rétractable. - version reproduisant l'aspect du fusil d'assaut américain M-16.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation : sur l'arme examinée, lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- la partie supérieure du garde-main peut dissimuler le calibre.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3733	Armscor	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
24229	Squires Bingham	M16R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
25003	Kassnar	M16	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
25808	Kassnar	M116 MARK 4	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
26411	Squires Bingham	M16	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35466	Squires Bingham	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35468	Squires Bingham	M1600R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
37827	Squires Bingham	Concorde	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

116 Mark 4

116 Mark IV

116 Mk 4

116 Mk IV

M 116 Mark 4

M 116 Mark IV

M116 MARK IV

Model 116 Mk 4

Model 116 Mk IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35450
Marque: Squires Bingham
Modèle: M14

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M14
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35450 - 2	22 LR	10	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35450 - 4	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35450 - 3	22 MAG	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35450 - 1	22 MAG	10	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Squires-Bingham" sur le canon.
- la firme Squires-Bingham fut fondée à Manille, aux Philippines, en 1905, par deux Anglais, Roy Squires et William Bingham. Il s'agissait essentiellement d'un magasin de détail. Vers 1941-1946, Don Celso S Tuason acheta le magasin. En 1952, la famille Tuason avait transformé l'entreprise en fabrique d'armes à feu appelée la Squires Bingham Manufacturing Company. En 1980, la firme fut rebaptisée the ARMSCOR. Pendant la période d'activité de la Squires Bingham Manufacturing Company, les principales marques de commerce utilisées furent Squires Bingham, Squibman et SB.

Modèle

- l'inscription "MODEL 14" peut figurer sur le côté du canon.
- il s'agit d'une version standard ou neutre du modèle 14.
- également disponible dans une version "Deluxe" équipée d'une monture en acajou quadrillée, soit le modèle "14D".
- caractéristiques : fini bleui; monture monopièce sans quadrillage au poignet et sur le fût; hausse montée sur le canon et réglable en dérive et en hauteur ainsi qu'un guidon à grain d'orge monté sur rampe; sûreté montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119130	Squires Bingham	M14	Squires Bingham	Carabine	Mécanisme à verrou
122254	Squires Bingham	M14D	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

14

M 14

M14 P

M14 Plain

M14P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119130
Marque: Squires Bingham
Modèle: M14

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M14
Fabricant:	Squires Bingham
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119130 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SQUIRES BINGHAM" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- l'inscription "Squires Bingham - MODEL 14" figure sur le côté droit du canon. - arme offerte en tant que modèle "M14D" où le "D" dans la désignation du modèle indique une version "de luxe" du modèle 14 avec une monture en acajou quadrillé ou en tant que modèle "M14P" où le "P" dans la désignation du modèle indique une version "Plain" (ordinaire) avec une monture non quadrillée.
Fabricant	- sur le côté droit du canon : MANUFACTURED IN THE PHILIPPINES BY SQUIRES BINGHAM MFG. CO. INC. ---------- PATENT PENDING ----------
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : six chiffres
Calibre	- l'inscription "22 LR ONLY" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35450	Squires Bingham	M14	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
122254	Squires Bingham	M14D	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

14

14 D

14 Deluxe

14 P

14 Plain

M14 Deluxe

M14 P

M14D

M14P

Model 14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117404
Marque: Squires Bingham
Modèle: M1400

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M1400
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117404 - 1	22 LR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de l'arme à feu. - caractéristiques : monture en boir dur avec poignée-pistolet et fût quadrillés; fini bleui; guidon à lame et hausse réglable; sûreté derrière la culasse; tampon de recul.
Fabricant	- sur le côté droit de l'arme à feu, sur deux lignes : "MFTD BY ARMS CORPORATION", "OF THE PHILIPPINES".
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de l'arme à feu.
Autres marquages	- "KASSNAR IMPORTER" sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1400

M 1400

Model 1400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35454
Marque: Squires Bingham
Modèle: M1400LW

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M1400LW
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35454 - 1	22 MAG	10	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la chambre du canon. - les lettres LW signifient Light Weight.
Fabricant	- Armscorp des Philippines.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Fusil à verrou avec magasin vertical à portière. Monture en noyer d'Amérique semi-fantaisie; poignée et fût Schnable quadrillés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1400 LW

M 1400 Light Weight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M 1400LW

M1400 LW

M1400 Light Weight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35456
Marque: Squires Bingham
Modèle: M1400SC

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M1400SC
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35456 - 1	22 MAG	10	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la chambre du canon. - les lettres SC signifient Super Classic.
Fabricant	- Armscorp des Philippines.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- fusil à verrou avec magasin vertical à portière. Monture en noyer d'Amérique semi-fantaisie, avec busc Monte Carlo, poignée et fût quadrillés et embouchoir en bois dur contrastant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1400 SC

M 1400SC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1400 SC

M1400 Super Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122254
Marque: Squires Bingham
Modèle: M14D

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M14D
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122254 - 2	22 LR	6	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122254 - 1	22 LR	10	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Squires Bingham" figure sur le canon.
- les lettres "SB" entrelacées figurent sur le côté gauche du canon.
- les lettres "SB" entrelacées formaient un logo utilisé par "Squires Bingham" et "Arms Corporation of the Philippines (Armscor)".
- Squires-Bingham a été fondée à Manille, aux Philippines, en 1905, par deux messieurs anglais, Roy Squires et William Bingham. Il s'agissait essentiellement d'un magasin de détail. Vers 1941-46 environ, Don Celso S Tuason acheta le magasin. En 1952 la famille Tuason transforma l'entreprise en fabrique d'armes connue sous le nom de Squires Bingham Manufacturing Company. En 1980, la fabrique d'armes à feu est renommée ARMSCOR. Tout au long de l'existence de Squires Bingham Manufacturing Company, les marques de commerce principales furent Squires Bingham, Squibman et SB.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon. Ce modèle est aussi connu sous le nom de "M14D".
- ce modèle est une version "Deluxe" du modèle 14 de Squires Bingham.
- caractéristiques : fini bleui; crosse de style Monte-Carlo en acajou choisi avec appuie-joue relevé et quadrillage fait main sur la poignée et le garde-main; hausse réglable en direction et en hauteur montée sur le canon et guidon à grain d'orge à rampe; sûreté montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- un numéro, incorporant un préfixe alphabétique, figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- le nom de l'importateur figurait sur le côté gauche du canon de l'arme examinée (l'arme examinée fut importée par Ruko of Canada).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35450	Squires Bingham	M14	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
45746	Armscor	M14Y	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
119130	Squires Bingham	M14	Squires Bingham	Carabine	Mécanisme à verrou
169942	Rock Island Armory	M14Y	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

14 D

14 Deluxe

14D

M 14 D

M14 D

M14 Deluxe

Model 14

Model 14 D

Model 14 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129337
Marque: Squires Bingham
Modèle: M14P

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M14P
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129337 - 1	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "SQUIRES BINGHAM MODEL 14P", "MFTD. BY ARMS CORPORATION" et "OF THE PHILIPPINES" ont été vues sur le côté droit du canon. - les inscriptions "IMPT'D. BY RUKO OF CANADA LTD." et "MISSISSAUGA, ONT." ont été vues sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 14P" a été vue sur le côté droit du canon. - caractéristiques : canon rayé profilé de forme arrondie avec guidon à pilier et grain d'orge à l'avant et avec hausse réglable à l'arrière; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour fixation d'une monture de lunette de visée; sûreté située sur le côté droit arrière de la carcasse/du boîtier de culasse; levier d'arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; monture monobloc en bois dur avec poignée-pistolet et plaque de couche, où figure le logo "S" de Squires Bingham; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "MFTD. BY ARMS CORPORATION" et "OF THE PHILIPPINES" ont été vues sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série a été vu sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série observé était constitué du préfixe alphabétique "A" suivi de six chiffres.
Calibre	- les inscriptions "22 LR" et "ONLY" ont été vues sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier chargeur détachable.
Autres marquages	- les inscriptions "IMPT'D. BY RUKO OF CANADA LTD." et "MISSISSAUGA, ONT." ont été vues sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3723	Armscor	M14P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
45746	Armscor	M14Y	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
169942	Rock Island Armory	M14Y	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

14 P

14P

M14 P

Model 14P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59376
Marque: Squires Bingham
Modèle: M15

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M15
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59376 - 4	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59376 - 3	22 MAG	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59376 - 2	22 MAG	10	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59376 - 1	22 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- version de calibre .22 MAG du modèle M14D de Squires-Bingham. - désignation de modèle sur le canon. - guidon sur rampe avec protège-guidon, hausse à encoche en V réglable en hauteur, mécanisme à verrou, magasin vertical à portière; fusil de sport avec monture quadrillée en acajou, busc et appuie-joue semi-Monte Carlo. - sûreté ergonomique coulissante.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15

M 15

M-15

Model 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86776
Marque: Squires Bingham
Modèle: M15

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M15
Fabricant:	Squires Bingham
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86776 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Squires Bingham" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "Squires Bingham - MODEL 15" est marqué sur le côté droit du canon. - version de calibre 22 MAG du Squires Bingham M14D. - caractéristiques : guidon à rampe protégé; hausse réglable en hauteur consistant en une encoche en V; crosse en acajou quadrillée; sûreté de pouce coulissante.
Fabricant	- "MANUFACTURED IN THE PHILIPPINES" au-dessus de "BY SQUIRES BINGHAM MFG.CO. INC." au-dessus de "- PATENT PENDING -" sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- "22 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114575	TAICO-Squires Bingham	M15	Squires Bingham	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

15

M 15

M-15

Model 15

Squires Bingham Model 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46716
Marque: Squires Bingham
Modèle: M1500

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M1500
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46716 - 2	22 MAG	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46716 - 1	22 MAG	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Squires-Bingham" est marqué sur le canon.
- Squires Bingham a été fondée à Manille, aux Philippines, en 1905, par deux Anglais, soit Roy Squires et William Bingham. Il s'agissait essentiellement d'un magasin de détail. Vers 1941-1946, Don Celso S Tuason a acheté l'entreprise. En 1952, la famille Tuason a ajouté la fabrication d'armes à feu aux activités de l'entreprise et a rebaptisé celle-ci "Squires Bingham Manufacturing Company". En 1980, l'entreprise a été rebaptisée the ARMSCOR. Pendant la période d'activité de la Squires Bingham Manufacturing Company, les principales marques de commerce utilisées étaient "Squires Bingham", "Squibman" et "SB".

Modèle

- "Model 1500" sur le canon.
- mis sur le marché en 1987.
- canon lourd rond; mécanisme à verrou; chargeur détachable; monture de type Monte Carlo en bois dur.

Fabricant

- "MFTD by Armscor of the Phillipines" peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- figure sur le côté droit.

Canon

- même si le catalogue mentionne parfois que ce modèle possède un canon de 572mm (22 ½ po), la longueur vérifiée du canon standard est de 575 mm (22 5/8 po).

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Importateurs - figure sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35458	Squires Bingham	M1500S	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
35460	Squires Bingham	M1500SC	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
118242	Concorde	M1500	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1500

1500 LW

1500 Light Weight

1500LW

M 1500

M-1500

Model - 1500 LW

Model 1500

Model 1500 LW

Model-1500

Ruko M-1500

Ruko M1500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35458
Marque: Squires Bingham
Modèle: M1500S

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M1500S
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35458 - 1	22 MAG	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35458 - 2	22 MAG	10	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la chambre du canon. - la lettre S signifie Standard.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Fusil à verrou avec magasin vertical à portière. Monture non quadrillée en acajou avec busc Monte Carlo.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46716	Squires Bingham	M1500	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M 1500 S

M 1500S

M1500 S

M1500 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35460
Marque: Squires Bingham
Modèle: M1500SC

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M1500SC
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35460 - 1	22 MAG	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la chambre du canon. - les lettres SC signifient Super Classic.
Fabricant	- Armscorp des Philippines.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Fusil à verrou avec magasin vertical à portière. Monture en noyer d'Amérique semi-fantaisie, avec busc Monte Carlo, poignée et fût quadrillés et embouchoir en bois dur contrastant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46716	Squires Bingham	M1500	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M 1500 SC

M 1500SC

M1500 SC

M1500 Super Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26411
Marque: Squires Bingham
Modèle: M16

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M16
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26411 - 1	22 LR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
26411 - 2	22 LR	10	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26411 - 3	22 LR	10	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26411 - 4	22 LR	10	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26411 - 5	22 LR	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26411 - 6	22 LR	15	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26411 - 7	22 LR	15	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26411 - 8	22 LR	15	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26411 - 9	22 LR	15	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26411

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26411 - 10	22 LR	15	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SQUIRES BINGHAM" figure sur le côté droit du canon.
- les lettres "SB" entrelacées figurent sur le côté gauche du canon.
- les lettres "SB" entrelacées formaient un logo utilisé par "Squires Bingham" et "Arms Corporation of the Philippines (Armscor)".

Modèle

- l'inscription "MODEL 16" figure sur le côté droit du canon.
- la désignation du modèle peut figurer sous la forme "Model 16" sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : guidon de type M16 A2 réglable en hauteur; poignée de transport de type M16A2 avec hausse à oeilleton réglable en dérive; poignée de transport amovible ou non pour l'installation d'un viseur optique; cache-flamme/frein de bouche; sûreté; arrêtoir de chargeur fixé à l'arrière du chargeur; déflecteur de douilles; fini bleui avec monture une pièce en matériau synthétique noir, en bois noir ou en bois brun avec poignée-pistolet en plastique.
- aussi offert avec une monture rentrante et un garde-main ventilé en tant que modèle M16R.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz (pas de verrouillage de la culasse).

Numéro de série

- le numéro de série se trouvait sur le côté droit du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- certains exemplaires arborent le mot "TAICO" à côté de la marque; il s'agit d'une appellation commerciale utilisée par l'importateur/le distributeur, American Import Co. de San Francisco, Californie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3733	Armscor	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
3741	Armscor	M1600R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
24228	Squires Bingham	M116 MARK 4	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
24229	Squires Bingham	M16R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
25003	Kassnar	M16	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
25808	Kassnar	M116 MARK 4	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
35466	Squires Bingham	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35468	Squires Bingham	M1600R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
37827	Squires Bingham	Concorde	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
50849	Squires Bingham	M116 MARK 1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

16

16P

Model 16

Model 16P

Model M 1600

Model M1600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Kassnar Imports

Ruko

Ruko Of Canada

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35466
Marque: Squires Bingham
Modèle: M1600

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M1600
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35466 - 1	22 LR	10	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35466 - 2	22 LR	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35466 - 3	22 LR	15	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35466 - 4	22 LR	15	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil semi-automatique de type militaire fonctionnant par refoulement des gaz et alimenté par chargeur. - monture noircie en bois dur et poignée-pistolet en plastique. - ressemble vaguement au fusil d'assaut américain M-16.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3733	Armscor	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
24228	Squires Bingham	M116 MARK 4	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
24229	Squires Bingham	M16R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
25003	Kassnar	M16	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
25808	Kassnar	M116 MARK 4	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
26411	Squires Bingham	M16	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35468	Squires Bingham	M1600R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
37827	Squires Bingham	Concorde	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
141963	Rock Island Armory	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16

1600

1600C

1600W

16P

M-1600

M1600C

M1600W

Model 1600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Ruko

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35468
Marque: Squires Bingham
Modèle: M1600R

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M1600R
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35468 - 1	22 LR	10	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35468 - 2	22 LR	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35468 - 3	22 LR	15	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35468 - 4	22 LR	15	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil semi-automatique de type militaire fonctionnant par refoulement des gaz et alimenté par chargeur. - monture noircie en bois dur et poignée-pistolet en plastique. - ressemble vaguement au fusil d'assaut américain M-16.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3733	Armscor	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
3741	Armscor	M1600R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
24228	Squires Bingham	M116 MARK 4	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
24229	Squires Bingham	M16R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
25003	Kassnar	M16	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
25808	Kassnar	M116 MARK 4	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
26411	Squires Bingham	M16	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35466	Squires Bingham	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
37827	Squires Bingham	Concorde	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
141963	Rock Island Armory	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16

1600 R

16P

M-1600R

M1600 Retractable Stock

Model 1600R

Model 16P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Ruko

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24229
Marque: Squires Bingham
Modèle: M16R

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M16R
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24229 - 1	22 LR	10	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24229 - 2	22 LR	10	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24229 - 3	22 LR	10	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24229 - 4	22 LR	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24229 - 5	22 LR	15	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
24229 - 6	22 LR	15	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24229 - 7	22 LR	15	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24229 - 8	22 LR	15	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24229 - 10	22 LR	15	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "SQUIRES BINGHAM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "SB" entrelacées figurent sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "SB" entrelacées formaient un logo utilisé par "Squires Bingham" et "Arms Corporation of the Philippines (Armscor)".
Modèle	- l'inscription "SQUIRES BINGHAM MODEL 16R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "M16R" est une variante du modèle M16. - la lettre "R" dans la désignation du modèle indique une "monture rentrante".
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz (pas de verrouillage de la culasse).
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse. - système de numérotation : un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Calibre	- le calibre peut être partiellement dissimulé par le garde-main.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3733	Armscor	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
24228	Squires Bingham	M116 MARK 4	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
25003	Kassnar	M16	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
25808	Kassnar	M116 MARK 4	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
26411	Squires Bingham	M16	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35466	Squires Bingham	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35468	Squires Bingham	M1600R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
37827	Squires Bingham	Concorde	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16 R

16R

M16 R

M16 Retractable Stock

Model 16R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34331
Marque: Squires Bingham
Modèle: M20

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M20
Fabricant:	Squires Bingham
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34331 - 3	22 LR	10	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34331 - 2	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34331 - 1	22 LR	15	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Squires Bingham - MODEL 20" et "MANUFACTURED IN THE PHILIPPINES" au-dessus de "BY SQUIRES BINGHAM MFG. CO. INC." ou "SQUIRES BINGHAM - MODEL 20" au-dessus de "MANUFACTURED IN THE PHILIPPINES" figurent sur le côté droit du canon.

Modèle

- les inscriptions "Squires Bingham - MODEL 20" et "MANUFACTURED IN THE PHILIPPINES" au-dessus de "BY SQUIRES BINGHAM MFG. CO. INC." ou "SQUIRES BINGHAM - MODEL 20" au-dessus de "MANUFACTURED IN THE PHILIPPINES" figurent sur le côté droit du canon.
- la "M20" est une carabine de sport semi-automatique fonctionnant par refoulement des gaz et alimentée par boîtier-chargeur détachable.
- arme dotée d'un déflecteur de douille particulier en tôle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection; monture monopièce en acajou; organes de visée de type sport à cran de mire.

Fabricant

- "Squires Bingham - MODEL 20" et "MANUFACTURED IN THE PHILIPPINES" au-dessus de "BY SQUIRES BINGHAM MFG. CO. INC." ou "SQUIRES BINGHAM - MODEL 20" au-dessus de "MANUFACTURED IN THE PHILIPPINES" figurent sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé était composé des chiffres "23", d'un tiret (-) et de six autres chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 LR ONLY" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- K-Mart était l'un des importateurs de ce modèle au Canada. Le nom K-Mart peut figurer sur le canon, ainsi que le code postal de l'entreprise, M5B-1L3 (parfois pris par erreur pour la désignation de modèle de K-Mart).
Autres marquages	- le nom de l'importateur "KMART CANADA LIMITED/LIMITEE", son adresse "TORONTO, CANADA" et son code postal "M5B-1L3" relevés sur le côté gauche du canon d'une arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124639	Squibman	M20	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
126457	Concorde	M20	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
135678	Ruko-Armscor	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
154286	K Mart	Semi-Automatic		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20

M 20

M-20

M5B-1L3

Model 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

K Mart Canada Limited

K Mart Corporation

Kresge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66345
Marque: Squires Bingham
Modèle: M2000

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M2000
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66345 - 1	22 LR	15	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du canon. - comme le modèle "M20P" avec organes de visée réglables et monture quadrillée.
Fabricant	- Armscorps des Philippines.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118241	Concorde	M2000	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35476
Marque: Squires Bingham
Modèle: M2000SC

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M2000SC
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35476 - 1	22 LR	15	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la chambre du canon. - les lettres SC signifient Super Classic.
Fabricant	- Armscorps des Philippines.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- fusil semi-automatique à magasin vertical à portière; fonctionnement par refoulement des gaz. Monture en noyer d'Amérique semi-fantaisie, poignée et fût quadrillés, bout du fût en bois contrastant, busc Monte Carlo, appui-joue et tampon de recul en caoutchouc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3729	Armscor	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M 2000 SC

M 2000SC

M2000 SC

M2000 Super Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34389
Marque: Squires Bingham
Modèle: M20A

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M20A
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34389 - 2	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34389 - 1	22 LR	15	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté droit du canon, sous la hausse.
Modèle	- le nom du modèle peut figurer sur le côté droit du canon, sous la hausse. - peut être équipé d'un déflecteur de douille simple en métal embouti, fixé du côté droit sur le haut du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus et à l'arrière de la fenêtre d'éjection, fixé par une seule vis.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
Canon	- canon avec accessoire de bouche de type frein de bouche/cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20 A

20A

20A Squibman

M 20A

M-20A

M20 A

Model 20A

Squibman 20A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35470
Marque: Squires Bingham
Modèle: M20C

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M20C
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35470 - 1	22 LR	15	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la chambre du canon. - la lettre C signifie Carbine.
Fabricant	- Armscorp des Philippines
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Carabine semi-automatique à magasin vertical à portière; fonctionnement par refoulement des gaz. Monture de type carabine, avec grenadière, et plaque de couche de style "Western".

Renvois

135678	Ruko-Armscor	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M 20 C

M 20C

M20 C

M20 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48665
Marque: Squires Bingham
Modèle: M20D

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M20D
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48665 - 1	22 LR	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48665 - 3	22 LR	15	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48665 - 2	22 LR	15	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- la désignation du modèle figure habituellement sur l'arme à feu. - comme le modèle M20 P, mais monture quadrillée de luxe en bois dur. - canon avec couronne de bouche ou frein de bouche/cache-flamme; déflecteur de douilles; guidon à lame et hausse réglable en V; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique coulissante; monture quadrillée en bois avec calotte de poignée-pistolet et embout de fût.
Fabricant	- le fabricant figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du canon, au niveau de la culasse. - sur un exemplaire, il est composé d'un préfixe d'une lettre (A) suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135678	Ruko-Armscor	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
141125	TAICO-Squires Bingham	M20D	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20 D

20D

M 20 D

M 20D

M20

M20 D

M20-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35472
Marque: Squires Bingham
Modèle: M20P

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M20P
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35472 - 2	22 LR	15	186	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35472 - 1	22 LR	15	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SQUIRES BINGHAM" figure sur le côté droit du canon.
- les lettres "SB" entrelacées figurent sur le côté gauche du canon.
- les lettres "SB" entrelacées formaient un logo utilisé par "Squires Bingham" et "Arms Corporation of the Philippines (Armscor)".
- la société Squires-Bingham fut fondée à Manille, aux Philippines, en 1905, par deux Anglais, Roy Squires et William Bingham. Il s'agissait essentiellement d'un magasin de détail. Vers 1941-1946 environ, Don Celso S Tuason acheta le magasin. En 1952 la famille Tuason transforma l'entreprise en fabrique d'armes connue sous le nom de Squires Bingham Manufacturing Company. En 1980, la société fut rebaptisée ARMSCOR. Pendant la période d'activité de la Squires Bingham Manufacturing Company, les principales marques de commerce utilisées furent Squires Bingham, Squibman et SB.
- en 1980, la société fut rebaptisée ARMSCOR. Pendant la période d'activité de la Squires Bingham Manufacturing Company, les principales marques de commerce utilisées furent Squires Bingham, Squibman et SB. Après que l'organisation de fabrication ARMSCOR a vu le jour et repris à son compte les activités de sa société mère, le nom des armes à feu a été graduellement modifié vers le nom de la marque ARMSCOR et le nom du fabricant est devenu "ARMS CORPORATION OF THE PHILLIPINES". De nos jours (2000), le nom Squires Bingham est utilisé par l'entreprise distribuant les produits "ARMSCOR" à l'échelle mondiale. ARMSCOR fabrique aussi des munitions.

Modèle

- l'inscription "SQUIRES BINGHAM MODEL 20P" figure sur le côté droit du canon.
- dans la désignation du modèle, la lettre "P" indique un modèle ordinaire ("Plain").
- le modèle "M20P" a également été vendu sous le nom de marque Armscor.
- le modèle "M20P" est une carabine de sport semi-automatique alimentée par un chargeur.
- caractéristiques : canon rayé profilé et rond avec guidon à grain d'orge et protège-guidon, et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier avec déflecteur de douille, fenêtre d'éjection, poignée d'armement et levier de sûreté manuelle sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet une pièce en bois avec plaque de couche; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "MFTD. BY ARMS CORPORATION" et "OF THE PHILIPPINES" sur deux lignes figurent sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "A" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- nom de l'importateur habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3729	Armscor	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
118239	Concorde	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
135678	Ruko-Armscor	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
141966	Rock Island Armory	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20 P

20-P

20P

M 20 P

M 20P

M20 P

M20 Plain

M20-P

Model 20 Plain

Model 20P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69024
Marque: Squires Bingham
Modèle: M22 Carbine

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M22 Carbine
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69024 - 2	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69024 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SQUIRES BINGHAM" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "SQUIRES BINGHAM M22 CARBINE" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : canon rayé avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire à éjection sur le côté droit avec déflecteur de douilles et rainure pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; monture monopièce à poignée-pistolet en bois avec grenadière et plaque de couche métallique; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "MFTD. BY ARMS CORPORATION" au-dessus de "OF THE PHILIPPINES" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme observée était composé d'un préfixe alphabétique d'une lettre suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - le nom de l'importateur peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74411	Armscor	M22 Carbine	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
141207	Ruko-Armscor	M22 Carbine	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
143315	Rock Island Armory	RIA 22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Carbine M22

M22

M22C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38217
Marque: Squires Bingham
Modèle: M30

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M30
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38217 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 8	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 9	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38217 - 10	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 11	12 GA X 2 3/4"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 12	12 GA X 2 3/4"	6	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 13	12 GA X 2 3/4"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 14	12 GA X 2 3/4"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 15	12 GA X 2 3/4"	6	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 16	12 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 17	12 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 18	12 GA X 2 3/4"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 19	12 GA X 2 3/4"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 20	12 GA X 2 3/4"	7	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 21	12 GA X 2 3/4"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 22	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 23	12 GA X 2 3/4"	7	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 24	12 GA X 2 3/4"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 25	12 GA X 2 3/4"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38217 - 26	12 GA X 2 3/4"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 27	12 GA X 2 3/4"	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 28	12 GA X 2 3/4"	8	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 29	12 GA X 2 3/4"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 30	12 GA X 2 3/4"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 31	12 GA X 2 3/4"	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 32	12 GA X 2 3/4"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 33	12 GA X 2 3/4"	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 34	12 GA X 2 3/4"	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 35	12 GA X 3"	3	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 36	12 GA X 3"	5	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 37	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 38	12 GA X 3"	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 39	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 40	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 41	12 GA X 3"	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38217 - 42	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 43	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 44	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 45	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 46	12 GA X 3"	6	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 47	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 48	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 49	12 GA X 3"	6	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 50	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 51	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 52	12 GA X 3"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 53	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 54	12 GA X 3"	7	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 55	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 56	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 57	12 GA X 3"	7	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38217 - 58	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 59	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 60	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 61	12 GA X 3"	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 62	12 GA X 3"	8	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 63	12 GA X 3"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 64	12 GA X 3"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 65	12 GA X 3"	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 66	12 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 67	12 GA X 3"	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38217 - 68	12 GA X 3"	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SQUIRES BINGHAM" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la firme Squires-Bingham fut fondée à Manille, aux Philippines, en 1905, par deux Anglais, Roy Squires et William Bingham. Il s'agissait essentiellement d'un magasin de détail. Vers 1941-1946, Don Celso S Tuason acheta le magasin. En 1952, la famille Tuason avait transformé l'entreprise en fabrique d'armes à feu appelée la Squires Bingham Manufacturing Company. En 1980, la firme fut rebaptisée ARMSCOR. Pendant la période d'activité de la Squires Bingham Manufacturing Company, les principales marques de commerce utilisées furent Squires Bingham, Squibman et SB.
- En 1980, la firme fut rebaptisée ARMSCOR. Pendant la période d'activité de la Squires Bingham Manufacturing Company, les principales marques de commerce utilisées furent Squires Bingham, Squibman et SB. Après que l'organisation de fabrication ARMSCOR ait vu le jour et repris à son compte les activités de l'ancienne entreprise, le nom des armes à feu a été graduellement modifié vers le nom de la marque ARMSCOR et le nom du fabricant est devenu "ARMS CORPORATION OF THE PHILLIPINES". De nos jours (2000), le nom Squires Bingham est utilisé par l'entreprise distribuant les produits "ARMSCOR" à l'échelle mondiale. ARMSCOR fabrique aussi des munitions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "M30" ou "MODEL 30" peut figurer sur le canon. - le modèle "M30" est offert en plusieurs configurations pour des usages sportifs et militaires/policiers. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; tige d'armement simple; sûreté à verrou transversal située sur le devant du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté arrière gauche du pontet; garde-main rainuré en matériau synthétique ou en bois et crosse à poignée-pistolet; fini métal bleu/noir.
Fabricant	- l'inscription "MFTD. BY ARMS CORPORATION OF THE PHILIPPINES" peut figurer sur le côté droit du canon. - l'inscription "Made in the Philippines" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "A" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent généralement sur le côté du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Importateurs	- nom de l'importateur habituellement sur le canon. - K-Mart était l'un des importateurs de ce modèle au Canada. Le nom K-Mart peut figurer sur le canon, ainsi que le code postal de l'entreprise, M5B-1L3 (parfois pris par erreur pour la désignation de modèle de K-Mart).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35735	Omega	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
36195	Ruko-Armscor	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
45744	Armscor	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122773	Squires Bingham	M30	Squires Bingham	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30

M 30

M-30

Model 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

K Mart Canada Limited

K Mart Corporation

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Kassnar Imports

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122773
Marque: Squires Bingham
Modèle: M30

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M30
Fabricant:	Squires Bingham
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122773 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122773 - 2	12 GA X 2 3/4"	6	360	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Squires Bingham" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Squires Bingham" a été relevé sur le côté droit du canon.
- "Squires Bingham" a été relevé sur la calotte de poignée.
- les lettres "SB" entrelacées figurent sur le côté droit du canon.
- les lettres "SB" entrelacées étaient le logo utilisé par "Squires Bingham" et "Arms Corporation of the Philippines (Armscor)".

Modèle

- "SQUIRES BINGHAM MODEL 30" relevé sur le canon.
- caractéristiques : canon lisse profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; tige de commande unique; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche, derrière le pontet; poussoir de sûreté sur l'avant du pontet; fini bleui.
- Le modèle M30 Squires Bingham a aussi été produit par Armscor après que celle-ci eut fait l'acquisition de Squires Bingham.

Fabricant

- "Squires Bingham" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Squires Bingham" a été relevé sur le côté droit du canon.
- "Squires Bingham" figure sur la calotte de poignée.
- "Manufactured in the Philippines" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- l'arme examinée ne comportait aucun numéro de série.
- les fusils de chasse fabriqués avant 1968 peuvent ne pas comporter de numéro de série.
- inscription "M5B-1L3" relevée sur le canon mais n'est pas un numéro de série.
- "M5B-1L3" est le code postal de K-Mart Canada Limited à Toronto, Ontario, Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre, la longueur de la chambre, le tube d'étranglement et la longueur du canon ont été relevés sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Importateurs	- figure sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- le nom de l'importateur "KMART CANADA LIMITED/LIMITEE", son adresse "TORONTO, CANADA" et son code postal "M5B-1L3" ont été relevés sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38217	Squires Bingham	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30

M 30

M-30

Model 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

K Mart Canada Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35478
Marque: Squires Bingham
Modèle: M30C

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M30C
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35478 - 1	12 GA X 3"	6	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35478 - 2	12 GA X 3"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la chambre du canon. - "C" signifie "Combo" .
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon. - Armscorp est l'acronyme d'Arms Corporation des Philippines.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M30 Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38222
Marque: Squires Bingham
Modèle: M30D

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M30D
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38222 - 7	12 GA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38222 - 8	12 GA	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38222 - 9	12 GA	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38222 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38222 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38222 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38222 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38222 - 6	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38222 - 4	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- marked on barrel.
Modèle	- le modèle peut figurer sur le canon.
Fabricant	- marked on barrel.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30 D

30D

M 30 D

M 30D

M-30D

Model 30D

Model M30 D

Model M30D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Ruko

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35484
Marque: Squires Bingham
Modèle: M30D/IC

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M30D/IC
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35484 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35484 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la chambre du canon. - les lettres D/IC signifient Deluxe, Interchangeable Chokes.
Fabricant	- Armscorp des Philippines.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil de chasse à pompe; monture en acajou avec poignée et garde-main mobile quadrillés, tampon de recul et tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 30 D

M 30 Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M30 Deluxe

M30 Deluxe With Interchangeable Choke Tubes

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35488
Marque: Squires Bingham
Modèle: M30DG

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M30DG
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35488 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35488 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35488 - 2	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35488 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- SQUIRES BINGHAM figure sur le côté droit du canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- le modèle peut figurer sur le côté droit du canon. - "DG" semble désigner Deer Gun.
Fabricant	- "MFGD BY ARMS CORPORATION OF THE PHILIPPINES" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Importateurs	- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté gauche du canon.
Remarques	- fusil de chasse à pompe conçu pour l'utilisation de cartouches à balle rayée; canon cylindrique et organes de visée de fusil à grande puissance.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30 DG

30DG

M 30 DG

M 30DG

M30 DG

M30 Deer Gun

Model 30 DG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35490
Marque: Squires Bingham
Modèle: M30FS

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M30FS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35490 - 1	12 GA X 3"	6	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la chambre du canon. - les lettres FS signifient Folding Stock.
Fabricant	- Armscorp des Philippines.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil de chasse à pompe coçu pour la police; poignée-pistolet rainurée, crosse repliable avec tampon de recul.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 30 FS

M 30FS

M30 FS

M30 Folding Stock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35492
Marque: Squires Bingham
Modèle: M30K

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M30K
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35492 - 1	12 GA X 3"	7	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la chambre du canon. - la lettre K signifie Combat.
Fabricant	- Armscorp des Philippines.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil de chasse à pompe pour les compétitions de tir de combat; gardemain mobile rainuré, tampon de recul, crosse et garde-main mobile de couleur vert olivâtre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 30 K

M 30K

M30 Combat

M30 K

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35494
Marque: Squires Bingham
Modèle: M30R

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M30R
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35494 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	448	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35494 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35494 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35494 - 4	12 GA X 2 3/4"	7	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35494 - 6	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35494 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35494 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Squires Bingham" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse;
- les inscriptions "SQUIRES BINGHAM MODEL - 30R", "MFG. BY ARMS CORPORATION" et "OF THE PHILIPPINES" figurent les unes au-dessus des autres sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "SQUIRES BINGHAM MODEL - 30R" figure sur le côté droit du canon. - il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à pompe conçu pour la police et les gardes de sécurité. - dans la désignation du modèle, la lettre "R" signifie "Riot" (émeute). - caractéristiques : mécanisme à pompe utilisant un magasin tubulaire situé sous le canon; canon à âme cylindrique; crosse à poignée-pistolet pleine longueur en bois dur et garde-main rainuré; levier de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet; sûreté à bouton-poussoir située à l'avant du pontet; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "MFG. BY ARMS CORPORATION" et "OF THE PHILIPPINES" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté arrière droit du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre ("A"), suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
100895	Omega	M30R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 R

30R

M 30 R

M 30R

M-30 R

M-30R

M30 R

M30 Riot Gun

Model 30 R

Model 30R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35501
Marque: Squires Bingham
Modèle: M30SC/IC

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M30SC/IC
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35501 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35501 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la chambre du canon. - les lettres SC/IC signifient Super Classic/Interchangeable Chokes.
Fabricant	- Armscorp des Philippines.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	- fusil de chasse à pompe; monture en noyer d'Amérique semi-fantaisie, poignée et garde-main mobile quadrillés, tampon de recul et tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 30SC/IC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M30 SC/IC

M30 Super Classic

M30 Super Classic with Interchangeable Choke Tubes

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35503
Marque: Squires Bingham
Modèle: M50S

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	M50S
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35503 - 1	22 LR	15	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35503 - 2	22 LR	30	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation du modèle située sur le côté droit de la chambre du canon.
- "M50S" ressemble vaguement au pistolet mitrailleur russe PPS-43.
- caractéristiques observées : guidon à lame fixe et hausse à bascule réglable; canon rayé rond avec manchon rond ventilé sur toute la longueur; boîtier de culasse/la carcasse tubulaire à culasse plaquée nickel et levier d'armement sur le côté droit; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêtoir de chargeur situé devant le pontet en plastique noir; monture monopièce en bois dur avec rainures pour les doigts sur les deux côtés du fût et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche en métal; finition en métal noir.

Fabricant

- Armscorp est un fabricant établi aux Philippines.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56077	Squires Bingham	PPS50	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 50 S

M 50S

M50 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56077
Marque: Squires Bingham
Modèle: PPS50

Sommaire

Marque:	Squires Bingham
Modèle:	PPS50
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56077 - 2	22 LR	30	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SQUIRE BINGHAM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PPS-50" figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "PPS50" ressemble vaguement au pistolet-mitrailleur russe PPS-43.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond rayé avec manchon ventilé rond pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec verrou nickelé et levier d'armement à droite; levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur en avant du pontet noir en plastique; monture monopièce en bois dur avec rainures pour les doigts de chaque côté du fût et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche métallique; fini métallique noir.

Fabricant

- l'inscription "MFTD.BY ARMS CORPORATION" au-dessus de "OF THE PHILIPPINES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "A" suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible.
- le chargeur standard a une capacité de 30 coups.
- il existe également des chargeurs modifiés pour offrir une capacité de 5 coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35503	Squires Bingham	M50S	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PPS 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139318
Marque: SRM Arms
Modèle: 12

Sommaire

Marque:	SRM Arms
Modèle:	12
Fabricant:	SRM Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139318 - 1	12 GA X 3"	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 229	Adaptation non commerciale à l'usager	
139318 - 2	12 GA X 3"	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 229	Adaptation non commerciale à l'usager	
139318 - 3	12 GA X 3"	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 229	Adaptation non commerciale à l'usager	
139318 - 4	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 229	Adaptation non commerciale à l'usager	
139318 - 5	12 GA X 3"	8	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 229	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139318 - 6	12 GA X 3"	12	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 229	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139318 - 7	12 GA X 3"	16	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 229	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139318 - 8	12 GA X 3"	16	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 229	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "SRM Arms, Inc. Meridian, ID, USA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2008.
- la série de modèles 12 de "SRM" a été mise sur le marché en 2008.
- le modèle "12" est un fusil de chasse haute capacité semi-automatique possédant un ensemble boîtier de culasse/carcasse divisé similaire à celui de la carabine AR-15/M-16.
- entrée générique pour le fusil de chasse semi-automatique SRM modèle 12.
- caractéristiques : canon rond; aucun organe de visée fixe; rail Picatinny/enveloppe de canon à trois côtés intégrés; boîtier de culasse supérieur à dessus plat avec groupe porte-culasse une pièce; mécanisme de démontage par goupille-poussoir; boîtier de culasse/carcasse inférieur ambidextre; arrêtoir de chargeur et levier ambidextre pour le pouce pour la rotation manuelle du chargeur situés sur le canon comme partie du support de guidon; fini bleu/noir.
- avec un canon de 229 mm (9,0 po), la longueur totale de l'arme est de 635 mm (25,0 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,25 lb).
- avec un canon de 305 mm (12,0 po), la longueur totale de l'arme est de 711 mm (28,0 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
- avec un canon de 457 mm (18,0 po), la longueur totale de l'arme est de 864 mm (34,0 po) et son poids moyen est de 3,6 kg (8,0 lb).

Fabricant

- SRM Arms est située à Meridian, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis.
- SRM Arms, Inc. est une filiale de SRM Performance Products.
- SRM Performance Products est une division de Snake River Machine, Incorporated.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 2008 avec un chargeur rotatif amovible à grande capacité pouvant renfermer les nombres suivants de cartouches :
- huit (8) cartouches, dont deux (2) par tubes;
- 12 cartouches, dont trois (3) par tubes;
- 16 cartouches, dont quatre (4) par tubes.
- Chargeur rotatif amovible à grande capacité sous le canon.
- Chargeur rotatif mis en place manuellement consistant en un corps monopièce doté de quatre tubes qui assurent une alimentation linéaire en cartouches.

Remarques de la loi canadienne

- le modèle 1216 de SRM Arms utilise un chargeur rotatif amovible haute capacité situé sous le canon.
- ce chargeur rotatif est aligné manuellement et est constitué d'un corps de chargeur à quatre tubes, qui fournit les cartouches de façon linéaire.
- il a été déterminé que ce chargeur constituait un ensemble complet de quatre chargeurs tubulaires et des points de fixation associés; par conséquent, la capacité du chargeur correspond à la somme des capacités de chacun des quatre tubes.
- le chargeur rotatif de cette arme à feu est considéré, dans toutes ces capacités, comme un "dispositif prohibé" sauf s'il est réduit à cinq (5) coups ou moins.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129022	SRM Arms	1216	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
139282	SRM Arms	1208	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
139283	SRM Arms	1212	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
194881	SRM Arms	1228	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12 Semi-Automatic Shotgun

SRM 12 Semi-Automatic Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139282
Marque: SRM Arms
Modèle: 1208

Sommaire

Marque:	SRM Arms
Modèle:	1208
Fabricant:	SRM Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139282 - 1	12 GA X 3"	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 229(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139282 - 2	12 GA X 3"	8	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 229(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SRM Arms, Inc. Meridian, ID, USA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2008.
- la série de modèles 12 de "SRM" a été mise sur le marché en 2008.
- le modèle "1208" est un fusil de chasse haute capacité semi-automatique possédant un ensemble boîtier de culasse/carcasse divisé similaire à celui de la carabine AR-15/M-16.
- caractéristiques : canon rond; aucun organe de visée fixe; rail Picatinny/enveloppe de canon à trois côtés intégrés; boîtier de culasse supérieur à dessus plat avec groupe porte-culasse une pièce; mécanisme de démontage par goupille-poussoir; boîtier de culasse/carcasse inférieur ambidextre; arrêtoir de chargeur et levier ambidextre pour le pouce pour la rotation manuelle du chargeur situés sur le canon comme partie du support de guidon; fini bleu/noir.
- avec un canon de 254 mm (10,0 po), la longueur totale de l'arme est de 622 mm (24,5 po) et son poids moyen est de 2,84 kg (6,25 lb).

Fabricant

- SRM Arms est située à Meridian, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis.
- SRM Arms, Inc. est une filiale de SRM Performance Products.
- SRM Performance Products est une division de Snake River Machine, Incorporated.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 2008 avec un chargeur de huit, douze ou seize cartouches.
- Chargeur rotatif amovible à grande capacité sous le canon.
- Chargeur rotatif mis en place manuellement consistant en un corps monopièce doté de quatre tubes qui assurent une alimentation linéaire en cartouches.
- Chargeur rotatif amovible à grande capacité pouvant renfermer les nombres suivants de cartouches :
- Huit (8) cartouches, dont deux (2) par tubes, dans le cas du modèle 1208 de SRM Arms;
- 12 cartouches, dont trois (3) par tubes, dans le cas du modèle 1212 de SRM Arms;
- 16 cartouches, dont quatre (4) par tubes, dans le cas du modèle 1216 de SRM Arms.

Remarques de la loi canadienne

- le modèle 1216 de SRM Arms utilise un chargeur rotatif amovible haute capacité situé sous le canon.
- ce chargeur rotatif est aligné manuellement et est constitué d'un corps de chargeur à quatre tubes, qui fournit les cartouches de façon linéaire.
- il a été déterminé que ce chargeur constituait un ensemble complet de quatre chargeurs tubulaires et des points de fixation associés; par conséquent, la capacité du chargeur correspond à la somme des capacités de chacun des quatre tubes.
- le chargeur rotatif de cette arme à feu est considéré, dans toutes ces capacités, comme un "dispositif prohibé" sauf s'il est réduit à cinq (5) coups ou moins.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129022	SRM Arms	1216	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
139283	SRM Arms	1212	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
139318	SRM Arms	12	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
194881	SRM Arms	1228	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1208 SRM

SRM 1208

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139283
Marque: SRM Arms
Modèle: 1212

Sommaire

Marque:	SRM Arms
Modèle:	1212
Fabricant:	SRM Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139283 - 1	12 GA X 3"	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 229(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139283 - 2	12 GA X 3"	12	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 229(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SRM Arms, Inc. Meridian, ID, USA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2008.
- la série de modèles 12 de "SRM" a été mise sur le marché en 2008.
- le modèle "1212" est un fusil de chasse haute capacité semi-automatique possédant un ensemble boîtier de culasse/carcasse divisé similaire à celui de la carabine AR-15/M-16.
- caractéristiques : canon rond; aucun organe de visée fixe; rail Picatinny/enveloppe de canon à trois côtés intégrés; boîtier de culasse supérieur à dessus plat avec groupe porte-culasse une pièce; mécanisme de démontage par goupille-poussoir; boîtier de culasse/carcasse inférieur ambidextre; arrêtoir de chargeur et levier ambidextre pour le pouce pour la rotation manuelle du chargeur situés sur le canon comme partie du support de guidon; fini bleu/noir.
- avec un canon de 330 mm (13,0 po), la longueur totale de l'arme est de 699 mm (27,5 po) et son poids moyen est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- SRM Arms est située à Meridian, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis.
- SRM Arms, Inc. est une filiale de SRM Performance Products.
- SRM Performance Products est une division de Snake River Machine, Incorporated.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 2008 avec un chargeur de huit, douze ou seize cartouches.
- Chargeur rotatif amovible à grande capacité sous le canon.
- Chargeur rotatif mis en place manuellement consistant en un corps monopièce doté de quatre tubes qui assurent une alimentation linéaire en cartouches.
- Chargeur rotatif amovible à grande capacité pouvant renfermer les nombres suivants de cartouches :
- Huit (8) cartouches, dont deux (2) par tubes, dans le cas du modèle 1208 de SRM Arms;
- 12 cartouches, dont trois (3) par tubes, dans le cas du modèle 1212 de SRM Arms;
- 16 cartouches, dont quatre (4) par tubes, dans le cas du modèle 1216 de SRM Arms.

Remarques de la loi canadienne

- le modèle 1216 de SRM Arms utilise un chargeur rotatif amovible haute capacité situé sous le canon.
- ce chargeur rotatif est aligné manuellement et est constitué d'un corps de chargeur à quatre tubes, qui fournit les cartouches de façon linéaire.
- il a été déterminé que ce chargeur constituait un ensemble complet de quatre chargeurs tubulaires et des points de fixation associés; par conséquent, la capacité du chargeur correspond à la somme des capacités de chacun des quatre tubes.
- le chargeur rotatif de cette arme à feu est considéré, dans toutes ces capacités, comme un "dispositif prohibé" sauf s'il est réduit à cinq (5) coups ou moins.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129022	SRM Arms	1216	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
139282	SRM Arms	1208	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
139318	SRM Arms	12	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
194881	SRM Arms	1228	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1212 SRM

SRM 1212

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129022
Marque: SRM Arms
Modèle: 1216

Sommaire

Marque:	SRM Arms
Modèle:	1216
Fabricant:	SRM Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129022 - 6	12 GA X 3"	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 229(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129022 - 7	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 229(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129022 - 2	12 GA X 3"	16	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 229(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129022 - 8	12 GA X 3"	16	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 229(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SRM Arms, Inc. Meridian, ID, USA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2008.
- la série "SRM" modèle 12 a été mise sur le marché en 2008.
- le fusil de chasse "1216" haute capacité semi-automatique possède un ensemble carcasse/boîtier de culasse divisé similaire à celui du fusil AR-15/M-16.
- caractéristiques : canon de forme arrondie; pas de dispositifs de visée fixes; barre de fixation Picatinny/enveloppe de canon à trois faces intégrée; carcasse/boîtier de culasse supérieur à dessus plat avec groupe culasse monobloc; mécanisme de démontage par goupille poussoir; carcasse/boîtier de culasse inférieur ambidextre; arrêtoir de chargeur et levier pour le pouce pour la rotation manuelle du chargeur situés sur le canon comme partie du dispositif de visée avant; fini bleu/noir.
- la longueur totale avec un canon de 457 mm (18 po) est de 864 mm (34 po) et le poids moyen est de 3,6 kg (8 lb).

Fabricant

- SRM Arms est située à Meridian en Idaho, aux États Unis.
- SRM Arms, Inc. est une filiale de SRM Performance Products.
- SRM Performance Products est une division de Snake River Machine, Incorporated.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 2008 avec un chargeur de huit, douze ou seize cartouches.
- Chargeur rotatif amovible à grande capacité sous le canon.
- Chargeur rotatif mis en place manuellement consistant en un corps monopièce doté de quatre tubes qui assurent une alimentation linéaire en cartouches.
- Chargeur rotatif amovible à grande capacité pouvant renfermer les nombres suivants de cartouches :
- Huit (8) cartouches, dont deux (2) par tubes, dans le cas du modèle 1208 de SRM Arms;
- 12 cartouches, dont trois (3) par tubes, dans le cas du modèle 1212 de SRM Arms;
- 16 cartouches, dont quatre (4) par tubes, dans le cas du modèle 1216 de SRM Arms.

Remarques de la loi canadienne

- le magasin du modèle 1216 de SRM Arms est un chargeur rotatif amovible à grande capacité monté sous le canon.
- ce chargeur rotatif est indexé manuellement et comporte un corps à quatre tubes à alimentation linéaire.
- ce chargeur rotatif a été établi comme étant l'ensemble complet formé des quatre tubes et des points de fixation; ainsi la capacité du chargeur est la somme des capacités des quatre tubes.
- ce chargeur rotatif pour cette arme à feu est un "Dispositif prohibé" sauf si la capacité totale est réduite à cinq (5) cartouches ou moins.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139282	SRM Arms	1208	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
139283	SRM Arms	1212	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
139318	SRM Arms	12	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
194881	SRM Arms	1228	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1216 Semi-Automatic Shotgun

1216C

M1216

Model 1216

SRM 1216

SRM 1216-C

SRM 1216C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194881
Marque: SRM Arms
Modèle: 1228

Sommaire

Marque:	SRM Arms
Modèle:	1228
Fabricant:	SRM Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194881 - 1	12 GA X 1 3/4"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 229(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194881 - 2	12 GA X 1 3/4"	28	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 229(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- « SRM Arms, Inc. Meridian, ID, USA » figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- Le modèle « 1228 » consiste en un fusil de chasse semi-automatique à grande capacité doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse divisés similaires à ceux d'un fusil AR-15/M-16.
- Caractéristiques : canon rond; aucun dispositif de visée fixe; enveloppe de canon/rail picatinny intégrés à trois côtés; boîtier de culasse supérieur à dessus plat et groupe porte-culasse monopièce; désassemblage par goupille à bille; boîtier de culasse/carcasse inférieurs à commandes pour gauchers et droitiers; loquet d'arrêtoir/de réglage de tension de chargeur et levier de pouce permettant à des gauchers et des droitiers de faire tourner le chargeur, sur le canon, dans le support de guidon; finition bleue/noire ou beige/brun foncé mat.
- Le boîtier de culasse/la carcasse de ce modèle ne sont conçus que pour de petites cartouches « Aguila 12GA Minishell » ou des cartouches de calibre « 12 x 1 3/4 », afin de porter la capacité totale de l'arme à feu à 28 cartouches.

Fabricant

- SRM Arms se trouve à Meridian, en Idaho, aux É.-U.
- SRM Arms, Inc. est une filiale de SRM Performance Products.
- SRM Performance Products est une division de Snake River Machine, Incorporated.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série est généralement marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- Système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 2018 avec un chargeur de 28 cartouches.
- Chargeur rotatif amovible à grande capacité sous le canon.
- Chargeur rotatif mis en place manuellement consistant en un corps monopièce doté de quatre tubes qui assurent une alimentation linéaire en cartouches.
- Chargeur rotatif amovible à grande capacité pouvant renfermer le nombre suivant de cartouches :
- Dans le cas du modèle 1228 de SRM Arms, 28 cartouches, dont sept (7) par tube, ce qui n'est possible qu'au moyen de petites cartouches (minishells) de calibre 12 conçues spécialement pour ce chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129022	SRM Arms	1216	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
139282	SRM Arms	1208	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
139283	SRM Arms	1212	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
139318	SRM Arms	12	SRM Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12

SRM Model 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198071
Marque: SSK Firearms
Modèle: SSK-50

Sommaire

Marque:	SSK Firearms
Modèle:	SSK-50
Fabricant:	SSK Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198071 - 25	7MM TCU	1	567	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SSK FIREARMS LLC" figure sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le siège social de "SSK FIREARMS" se trouve à Quakertown, Pennsylvanie, États-Unis.

Modèle

- L'inscription "SSK-50" figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SSK-50" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Le "SSK-50" est un "Thompson Center Contender" modernisé sur lequel les canons et les pièces sont interchangeables.
- Le "SSK-50" peut être assemblé comme une carabine, une arme de poing, une arme à chargement par la bouche, un fusil ou un fusil de chasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse avec côtés plats; fini en acier inoxydable; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pontet nitruré noir; chien et détente en fini oxydé noir.

Fabricant

- L'inscription "SSK FIREARMS LLC" figure sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le siège social de "SSK FIREARMS" se trouve à Quakertown, Pennsylvanie, États-Unis.
- La production de la société "SSK Firearms" est établie à Wintersville, Ohio, États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série du spécimen examiné était composé de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
- L'inscription "CAL .17-.50" figure sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Le "SSK-50" est fabriqué et offert en version "boîtier de culasse/carcasse seulement" par SSK Firearms et a été désignée comme une arme à feu sans restriction telle que vendue par le fabricant.
- Le "SSK-50" peut être fabriqué en de multiples configurations, par exemple une arme de poing, un fusil de chasse, un fusil ou une carabine, ce qui peut avoir une incidence sur la classification des exemples terminés selon la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39377	Thompson/Center	Contender Carbine	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

SSK 50

SSK-50 Carbine

SSK-50 Contender

SSK-50 Lynx

SSK-50 Rifle

SSK-50 Single Shot

SSK50

SSK50B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26412
Marque: SSK Industries
Modèle: Contender

Sommaire

Marque:	SSK Industries
Modèle:	Contender
Fabricant:	SSK Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26412 - 2	375 JDJ	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26412 - 1	6MM PPC	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- arme de poing personnalisée Silhouette fabriquée à partir d'un boîtier de culasse THOMPSON CENTRE.
Calibre	- ces pistolets sont livrables en presque tout calibre, sur demande du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187922
Marque: St George Arms
Modèle: Leader 50 A1

Sommaire

Marque:	St George Arms
Modèle:	Leader 50 A1
Fabricant:	K&M Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187922 - 2	50 BMG	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 164	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187922 - 1	50 BMG	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 164	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "ST-GEORGE" au-dessus de "ARMS" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ST-GEORGE ARMS" renvoie au nom du concepteur "Charles St-George".
- "ST-GEORGE ARMS" se trouve à Murfreesboro, au Tennessee, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "LEADER 50 A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "LEADER 50 A1" a été mis au point par Charles St. George.
- Le modèle "LEADER 50 A1" consiste en un fusil semi-automatique compact à fonctionnement par emprunt de gaz.
- Il existe une version pour gaucher du "LEADER 50 A1".
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un frein de bouche/cache-flamme; canon rond forgé à froid; ensemble supérieure pleine longueur en alliage d'aluminium extrudé; carcasse supérieure percée et taraudée pour comporter des rails d'accessoire de dispositifs de visée, sur le dessus, un bipied, sur la partie avant inférieure, et un accessoire de pied simple, sur la partie arrière inférieure; fenêtre d'éjection du côté droit; levier de chargement/d'armement sans va-et-vient, sur le côté gauche; tête de culasse triangulaire; couvercle antipoussière de fenêtre d'éjection; pontet/poignée-pistolet synthétique à sûreté sur l'avant de la poignée; levier d'arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; finition noire/grise.
- Longueur totale de 1003 mm (39,5 po) avec un canon de 610 mm (24 po) et poids moyen de 8,39 kg (18,5 lb).

Fabricant

- "K&M ARMS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "K&M ARMS" se trouve à Chandler, en Arizona, aux États-Unis.
- Le logo de "K&M ARMS" consiste en le nom de l'entreprise dans un ovale double.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Arme comportant des chargeurs de fusils Barrett M82-A1 et Serbu BFG-50.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Leader 50

Leader 50 A1 Bullpup

Leader 50 Cal Rifle

Leader 50A1

Leader 50A1 Bullpup

St-George Arms 50 Cal Rifle

St-George Arms Leader 50 A1

St-George Arms Leader 50A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126775
Marque: St Lawrence
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	St Lawrence
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126775 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "St. Lawrence" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé bleui; guidon à grain d'orge; chien externe; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et crosse à poignée demi-pistolet.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- se trouve sur la carcasse/boîtier de culasse. - l'arme examinée comporte un numéro à six chiffres.
Autres marquages	- "Genuine Armory Steel" figure au-dessus de "Choke Bore" sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Choke Bore

Genuine Armory Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119492
Marque: St Louis Arms
Modèle: Sterling

Sommaire

Marque:	St Louis Arms
Modèle:	Sterling
Fabricant:	Folsom Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119492 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "The Sterling" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales; chiens apparents ou non; deux détentes; possibilité d'extracteurs; monture quadrillée.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - St. Louis Arms Co. est une appellation commerciale utilisée par Folsom Arms pour les armes à feu produites pour la Shapleigh Hardware Company de St. Louis, Missouri.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

93335	Folsom Arms	Side By Side	Folsom Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197277
Marque: Staccato
Modèle: 2011 Staccato C2

Sommaire

Marque:	Staccato
Modèle:	2011 Staccato C2
Fabricant:	Staccato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197277 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197277 - 1	9MM LUGER	16	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197277 - 3	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STACCATO" figure au bas du protège-canon du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "STI International" a initialement introduit le nom "STACCATO" en 2019 pour sa gamme de pistolets de service et de défense personnelle.
- En 2020, "STI International" a changé de nom pour "STACCATO".
- La firme "STACCATO" est établie à Georgetown, au Texas, États-Unis.

Modèle

- "STACCATO * C2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "20 * 11" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "2011" est un concept modulaire consistant en un ensemble canon et glissière, un ensemble poignée et pontet en matière synthétique et une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du Colt 1911A1 classique par l'ensemble pontet/poignée qui ne fait pas partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : glissière en acier à flancs plats; peut avoir un canon allongé et fileté avec un compensateur; avant évidé et striures de prise à l'arrière; peut avoir une plateforme pour le montage d'un viseur optique; éjection sur le côté droit par une fenêtre élargie; protège-canon du boîtier de culasse/de la carcasse avec rail d'accessoires intégré; le levier arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté au pouce ambidextre allongée; chien de style Commander; logement de chargeur agrandi et évasé; manette de sécurité en queue de castor.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "STACCATO" figure au bas du protège-canon du boîtier de culasse/de la carcasse. - "STI International" a initialement introduit le nom "STACCATO" pour sa gamme de pistolets de service et de défense personnelle. - En 2020, "STI International" a changé de nom pour "STACCATO". - "STACCATO" est un terme de musique décrivant une série de sons brefs, nettement séparés. Pour le "STACCATO 2011" il s'agit du son des balles frappant une cible d'acier en rapide succession. - La firme "STACCATO" est établie à Georgetown, au Texas, États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé comprenait une lettre et trois chiffres, un espace et quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011 Staccato

STI Staccato C2

STI Staccato C2 9mm 2011

Staccato C 2

Staccato C-2

Staccato C2

Staccato C2 OR

Staccato C2 Optic Ready

Staccato C2 TB

Staccato C2 Threaded Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197273
Marque: Staccato
Modèle: 2011 Staccato P

Sommaire

Marque:	Staccato
Modèle:	2011 Staccato P
Fabricant:	Staccato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197273 - 1	9MM LUGER	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197273 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197273 - 2	9MM LUGER	17	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197273 - 5	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197273 - 3	9MM LUGER	20	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197273 - 6	9MM LUGER	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STACCATO" figure au bas du protège-canon du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "STI International" a initialement introduit le nom "STACCATO" pour sa gamme de pistolets de service et de défense personnelle.
- En 2020, "STI International" a changé de nom pour "STACCATO".
- La firme "STACCATO" est établie à Georgetown, au Texas, États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- L'inscription "STACCATO * P" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La lettre "P" signifie professionnel.
- L'inscription "20*11" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Un drapeau américain en sens inverse figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "2011" est un concept modulaire consistant en un ensemble canon et glissière, un ensemble poignée et pontet en matière synthétique et une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du Colt 1911A1 classique par l'ensemble pontet/poignée qui ne fait pas partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : glissière en acier à flancs plats avec striures de prise à l'avant et à l'arrière; éjection sur le côté droit par une fenêtre d'éjection évasée; protège-canon du boîtier de culasse/de la carcasse avec rail d'accessoires intégré; le levier arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté au pouce ambidextre allongée; chien de style Commander; logement de chargeur agrandi et évasé; manette de sécurité en queue de castor.

Fabricant

- "STACCATO" figure au bas du protège-canon du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "STI International" a initialement introduit le nom "STACCATO" en 2019 pour sa gamme de pistolets de service et de défense personnelle.
- En 2020, "STI International" a changé de nom pour "STACCATO".
- "STACCATO" est un terme de musique décrivant une série de sons brefs, nettement séparés. Pour le "STACCATO 2011" il s'agit du son des balles frappant une cible d'acier en rapide succession.
- La compagnie "STACCATO" est établie à Georgetown, au Texas, États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les numéros de série d'exemplaires de référence étaient composés d'une lettre (P) et de deux chiffres, suivis d'un espace et de quatre ou cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195380	STI International	2011 Staccato P	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
199714	Jacob Grey	TWC 9	Jacob Grey Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
199715	Jacob Grey	TWC Black	Jacob Grey Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
199716	Jacob Grey	HEX	Jacob Grey Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10-1200-010100

12-1200-000103

12-1200-000203

12-1200-000303

12-1201-00003

816781016518

816781017430

816781017447

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

816781017454

816781017461

STI Staccato P

STI Staccato P DPO 9mm 2011

Staccato P DPO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198593
Marque: Staccato
Modèle: XC

Sommaire

Marque:	Staccato
Modèle:	XC
Fabricant:	Staccato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198593 - 4	9MM LUGER	26	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198593 - 3	9MM NATO	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est constitué d'un dessin au trait stylisé d'une étoile.
- L'inscription "STACCATO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "STACCATO" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "XC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : levier de démontage/arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; bouton de l'arrêtoir du chargeur près de l'arrière du pontet à mi-hauteur de la poignée; sûreté ambidextre située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la manette de sécurité; manette de sécurité située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut de la poignée.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est constitué d'un dessin au trait stylisé d'une étoile.
- L'inscription "STACCATO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "STACCATO" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- La longueur du canon comprend le compensateur intégré, car il est fabriqué comme une pièce. Staccato le désigne comme un canon "5.0" Island Comp". - Le guidon est fixé au canon Island Comp.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- Un drapeau du style de l'armée américaine, mais avec les étoiles orientées sur la droite au lieu de sur la gauche, figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription "20*11" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "2011" est un concept modulaire comprenant un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée en matériau synthétique et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle "1911A1" classique où l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22413	STI International	2011	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10-1400-000100

816781016525

STI Staccato 2011

Staccato

Staccato XC

StaccatoXC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130337
Marque: Stafford, Thomas J
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Stafford, Thomas J
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Stafford, Thomas J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130337 - 1	22 SHORT	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130337 - 2	32 RF	1	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130337 - 3	38 RF	1	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T.J. STAFFORD, NEW HAVEN, CT" figure sur la bande du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "PATENT APPLIED FOR" ou "PATENTIED" au-dessus de "MARCH 19, 1860" peuvent figurer le bas de crosse.
- fabriqué entre 1860 et 1877.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon et hausse fixes; boîtier de culasse/carcasse en laiton à mécanisme de bascule avant, muni d'un dispositif de déverrouillage du mécanisme devant le chien; chien à crête apparent; détente encastrée; mécanisme de détente à action simple; crosse carrée; plaquettes en bois, en ivoire ou en perle; fini bleui, plaqué or ou argent; lisse ou gravé.

Fabricant

- la société Thomas J. Stafford était établie à New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, entre 1860 et 1877.
- la société Thomas J. Stafford fabriquait des pistolets à percussion et à canon basculant.
- la société Thomas J. Stafford fabriquait un pistolet à canon basculant en utilisant le brevet de N.L. Babcock du 19 mars 1860.

Mécanisme

- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le cadre de crosse, sous la plaquette gauche et à l'arrière de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer

March 189, 1860

Single Shot Deringer

Single Shot Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198537
Marque: Stag Arms
Modèle: Pursuit

Sommaire

Marque:	Stag Arms
Modèle:	Pursuit
Fabricant:	Stag Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198537 - 1	308 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198537 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198537 - 3	6.5MM PRC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STAG ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de Stag Arms consiste en une forme géométrique de tête de cerf tournée vers l'avant (cerf élaphe adulte).

Modèle

- L'inscription "PURSUIT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle Remington "700".
- Modèle mis sur le marché en 2023.
- Caractéristiques : rail pour accessoires de type ergot situé à l'avant du garde-main sous le canon; arrêtoir de chargeur ambidextre situé sur les deux côtés de l'avant du pontet; culots de battant de bretelle à détachement rapide.

Fabricant

- L'inscription "STAG ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de Stag Arms consiste en une forme géométrique de tête de cerf tournée vers l'avant (cerf élaphe adulte).

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple référencé était composé d'un préfixe de quatre lettres suivi de six chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "ACIS". - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AIAW".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pursuit Bolt Action Rifle

Pursuit Bolt Gun

Pursuit Rifle Black

Pursuit Rifle OD

Pursuit Rifle Tan

Remington 700 Pattern

SABR01020001

SABR01020002

SABR01030001

SABR01030002

SABR01040001

SABR01040002

SABR02020001

SABR02030001

SABR02040001

Stag Arms Remington 700 Pattern

Stag Bolt

Stag Pursuit

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178923
Marque: Stag Arms
Modèle: Stag-10

Sommaire

Marque:	Stag Arms
Modèle:	Stag-10
Fabricant:	Stag Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178923 - 3	308 WIN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.816)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178923 - 1	308 WIN	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.816)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178923 - 10	308 WIN	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.816)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178923 - 14	308 WIN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.816)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178923 - 9	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.816)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178923 - 4	308 WIN	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.816)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178923 - 2	308 WIN	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.816)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178923 - 11	308 WIN	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.816)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178923 - 15	308 WIN	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.816)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178923 - 16	308 WIN	20	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.816)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178923 - 12	6.5MM CREEDMOOR	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.816)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178923 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.816)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178923 - 7	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.816)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178923 - 13	6.5MM CREEDMOOR	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.816)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178923 - 6	6.5MM CREEDMOOR	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.816)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178923 - 8	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.816)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STAG ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- la société "STAG ARMS" est établie à New Britain, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "STAG ARMS" a été fondée en mai 2003.

Modèle

- l'inscription "STAG-10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "STAG-10" est également vendu en tant qu'ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur et inférieur ou en tant qu'arme complète, sans crosse ni garde-main.
- le boîtier de culasse/carcasse modèle "STAG-10" est offert en configuration pour gauchers et pour droitiers.
- en raison de l'interchangeabilité des pièces du marché secondaire, on peut trouver le modèle "STAG-10" dans plusieurs configurations et diverses longueurs de canon.
- caractéristiques : bouche filetée; canon rayé rond; frette de prise de gaz à profil surbaissé; garde-main flottant avec rail de fixation des accessoires intégré; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires intégré; offert avec crosses synthétiques de longueur fixe ou rétractables; poignée-pistolet synthétique; fini coloré et/ou noir mat.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 946 mm (37,25 po) avec la crosse escamotée et son poids moyen est de 3,9 kg (8,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "STAG ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- la société "STAG ARMS" est établie à New Britain, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "STAG ARMS" a été fondée en mai 2003.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires examinés est composé du préfixe "USA" et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL: MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 10
AR-10
AR10
SA800096
SA800097
SA800098
SA800099
SA800099FDE
STAG .308 Tactical Lower
STAG 10
STAG 10S
STAG Lower Half
STAG Receiver
STAG10
STAG580028
STAG800015
STAG800015L
STAG800017
STAG800017L
STAG800020
STAG800021
STAG800021L
STAG800022
STAG800022L
STAG800023
STAG800023L
STAG800024

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

STAG800024L

Stag 10 .308 Bones

Stag 10 .308 M-LOK

Stag 10 24" 6.5 Creedmoor Bones

Stag 10 Bones

Stag 10 KeyMod

Stag 10 Left Handed

Stag 10 M-LOK

Stag 10L .308 Bones

Stag 10L .308 M-LOK

Stag 10L 24" 6.5 Creedmoor Bones

Stag 10S .308 Bones

Stag 10S .308 M-LOK

Stag 10S .308 TFD

Stag 10S 22" 6.5 Creedmoor

Stag 10S 22" 6.5 Creedmoor Bones

Stag 10S FDE (.308) KeyMod

Stag 10SL

Stag 10SL .308 Bones

Stag 10SL .308 M-LOK

Stag 10SL 22" 6.5 Creedmoor Bones

Stag Arms Stag-10

Stag-10 Bones

Stag-10 Left Handed

Stag-10S

Stag-10SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms East

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180942
Marque: Stag Arms
Modèle: Stag-10S

Sommaire

Marque:	Stag Arms
Modèle:	Stag-10S
Fabricant:	Stag Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180942 - 1	308 WIN	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.817)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180942 - 2	308 WIN	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.817)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180942 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.817)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180942 - 4	6.5MM CREEDMOOR	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.817)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STAG ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "STAG ARMS" se trouve à New Britain, au Connecticut, aux États-Unis.
- "STAG ARMS" a été fondée en mai 2003.

Modèle

- L'inscription "STAG-10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "STAG-10S" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "STAG-10S" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "STAG-10S" est vendu en calibres .308 WIN et 6,5 mm Creedmoor.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon à profil droit et à revêtement chromé; frette de prise de gaz à profil bas; garde-main flottant à rail d'accessoire; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire; peut comporter des dispositifs de visée réglables ou pliants ou un dispositif de visée optique; crosse escamotable synthétique; poignée-pistolet synthétique; finition colorée et/ou noire de type mat.
- Longueur totale de 946 mm (37,25 po) avec un canon de 408 mm (16,1 po) et lorsque la crosse est escamotée, et poids moyen de 3,76 kg (8,3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "STAG ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "STAG ARMS" se trouve à New Britain, au Connecticut, aux États-Unis. - "STAG ARMS" a été fondée en mai 2003.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'exemplaires observés se compose du préfixe "USA" et de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 10

AR-10

SA800002

SA800093

STAG 10S

STAG10S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124947
Marque: Stag Arms
Modèle: Stag-15

Sommaire

Marque:	Stag Arms
Modèle:	Stag-15
Fabricant:	Stag Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124947 - 11	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 17	223 REM	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 9	223 REM	5	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 8	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 14	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 19	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 20	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 10	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 13	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 18	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 28	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124947 - 22	300 AAC BLACKOUT	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 26	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 27	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 21	5.56MM NATO	5	398	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 24	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 16	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 4	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124947 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124947 - 6	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124947 - 7	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124947 - 23	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 15	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 25	9MM LUGER	5	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124947 - 12	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.818)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "STAG ARMS" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - l'entreprise Stag Arms LLC a été fondée en mai 2003.
Modèle	- l'inscription "MODEL STAG - 15" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le "STAG-15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - le "STAG-15" reprend la conception que l'on connaît sous le nom de fusil AR15/M-16. - le "STAG-15" est offert en configuration pour gaucher et pour droitier. - caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/un frein de bouche; canon profilé standard ou rainuré M4; support pour guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou avec rail Picatinny; garde-main avec rail Picatinny ou standard pouvant être flottant ou longueur fusil, en matériau synthétique; carcasse supérieure avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny et face supérieure plate A3; l'arme peut être pourvue d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse pliable; standard ou sur mesure; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- les inscriptions "STAG ARMS", "NEW BRITAIN CT" et "USA" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique, par exemple "S/N 29932".
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure également sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15L

AR-15 Stag

AR-15 Type

Model Stag - 15

Stag 15

Stag-15 2L-C

Stag-15 Left Hand

Stag-15 Model 1

Stag-15 Model 1HL

Stag-15 Model 2

Stag-15 Model 2HL

Stag-15 Model 2T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Stag-15 Model 2T-L

Stag-15 Model 3

Stag-15 Model 3 V-RS

Stag-15 Model 3G

Stag-15 Model 3GL

Stag-15 Model 3HL

Stag-15 Model 3L V-RS

Stag-15 Model 4

Stag-15 Model 4HL

Stag-15 Model 6

Stag-15 Model 6 Super Varminter

Stag-15 Model 6L

Stag-15 Model 8

Stag-15 Model 8L

Stag-15 Model 8T

Stag-15 Model 8TL

Stag-15L

Stag-15L Model 1H

Stag-15L Model 1L

Stag-15L Model 2H

Stag-15L Model 2L

Stag-15L Model 3H

Stag-15L Model 3L

Stag-15L Model 4H

Stag-15L Model 4L

Stag-15L2

Stag15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms East

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122716
Marque: Stag Arms
Modèle: Stag-223

Sommaire

Marque:	Stag Arms
Modèle:	Stag-223
Fabricant:	Stag Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122716 - 10	223 REM	5	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.819)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122716 - 8	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.819)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122716 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.819)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122716 - 5	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.819)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122716 - 9	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.819)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122716 - 4	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.819)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122716 - 6	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.819)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122716 - 3	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.819)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122716 - 7	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.819)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122716 - 12	50 BEOWULF	2	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.819)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122716 - 11	50 BEOWULF	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.819)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STAG ARMS " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- la firme Stag Arms LLC a été fondée en mai 2003.

Modèle

- l'inscription "MODEL STAG - 223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme basée sur le fusil semi-automatique Colt AR-15, fabriqué en version pour gaucher et pour droitier; boîtier de culasse/carcasse et pièces fabriquées en aluminium forgé de qualité aéronef.
- caractéristiques : monture en matière synthétique noire; boîtier de culasse supérieur à dessus plat avec marquages en T; avec ou sans poignée de transport.

Fabricant

- les inscriptions "STAG ARMS", "NEW BRITAIN CT" et "USA" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série figure sur l'arme comme suit : "S/N 008##".

Calibre

- l'inscription "CAL .223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.
- le chargeur en calibre 50 Beowulf est adapté à partir de la version originale du chargeur en calibre 5.56x45 OTAN, mais la capacité du chargeur à fonctionner de la même façon que la conception d'origine n'a pas été compromise par l'adaptation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1948489028L

AR-15 Stag

AR-15 Type

AR15 Type

Left Hand Stag-223

Stag 223

Stag223

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125599
Marque: Stag Arms
Modèle: Stag-6.8

Sommaire

Marque:	Stag Arms
Modèle:	Stag-6.8
Fabricant:	Stag Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125599 - 5	6.8MM SPC	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.814)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125599 - 1	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.814)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125599 - 3	6.8MM SPC	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.814)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125599 - 4	6.8MM SPC	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.814)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125599 - 2	6.8MM SPC	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.814)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STAG ARMS " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Stag Arms LLC a été fondée en mai 2003.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "MODEL STAG - 6.8" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "STAG - 6.8" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- les différentes versions du modèle "STAG - 6.8" sont inspirées du modèle AR 15/M16 de Colt.
- les versions du modèle "STAG - 6.8" sont offertes en configurations pour droitier et pour gaucher.
- caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 rond et profilé (standard ou cannelé); frette de prise de gaz/monture de guidon standard, surbaissée ou à rail Picatinny; garde-main standard ou à rail Picatinny qui peut être flottant ou garde-main de longueur carabine en matériau synthétique; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou rail Picatinny A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de carabine télescopique, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "STAG ARMS", "NEW BRITAIN CT" et "USA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 6.8 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure également sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 6,8 mm SPC : 1 tour en 11 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5L

AR-15 Type

Model 5L

Model Stag - 6.8

Stag 6.8

Stag 6.8 Model 7

Stag 6.8 Model 7 Hunter

Stag 6.8 Model 7L

Stag 6.8L

Stag Arms 6.8

Stag Arms 6.8 Carbine

Stag-6.8 Model 5

Stag-6.8 Model 5L

Stag-6.8L

Stag-6.8L Model 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms East

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129401
Marque: Stag Arms
Modèle: Stag-6L

Sommaire

Marque:	Stag Arms
Modèle:	Stag-6L
Fabricant:	Stag Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129401 - 1	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.813)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129401 - 2	5.56MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.813)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129401 - 3	5.56MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.813)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STAG ARMS" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'entreprise Stag Arms LLC a été fondée en mai 2003.

Modèle

- l'inscription "MODEL STAG - 6L" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un modèle fondé sur le fusil semi-automatique Colt AR-15.
- le modèle "STAG-6L" est la version pour gaucher du modèle STAG-6.
- caractéristiques : canon lourd en acier inoxydable avec pas de 1:8; canon flottant Stag Arms; les parties supérieure et inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse sont en aluminium forgé; partie supérieure A3 sans poignée de transport détachable; levier de mise de feu standard ou ambidextre; crosse A2.

Fabricant

- les inscriptions "STAG ARMS", "NEW BRITAIN CT" et "USA" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6 L

6L

6L Super Varminter

Super Varminter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172602
Marque: Stag Arms
Modèle: Stag-9

Sommaire

Marque:	Stag Arms
Modèle:	Stag-9
Fabricant:	Stag Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172602 - 1	9MM LUGER	5	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.815)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172602 - 2	9MM LUGER	32	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.815)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STAG ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "STAG ARMS" est établie à New Britain, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "STAG ARMS" a été fondée en mai 2003.

Modèle

- l'inscription "STAG-9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "STAG-9" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le "STAG-9" est un boîtier de culasse/une carcasse spécialisé 9 mm LUGER.
- le "STAG-9" est un boîtier de culasse/une carcasse utilisé avec des chargeurs de style Colt et Tavor.
- le "STAG-9" est un modèle à refoulement de gaz.
- "STAG-9" est livrable en version pour droitier ou pour gaucher
- "STAG-9" a été mis sur le marché en 2015
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon lourd; peut être munie d'une frette de prise de gaz avec rail; garde-main en matériau synthétique ou flottant avec rail pour accessoires supérieur; ventilé avec points d'ancrage de rails pour accessoires; ensemble supérieur muni de rails pour accessoires; fenêtre d'éjection réduite et déflecteur en laiton plus proéminent; pas de pousse-culasse; peu être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositif de visée rabattable amovible ou un viseur optique; crosse rabattable; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.
- longueur totale avec un canon de 410 mm (16 po) : 819 mm (32,25 po) crosse rabattue; poids moyen : 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "STAG ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "STAG ARMS" est établie à New Britain, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "STAG ARMS" a été fondée en mai 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (SA) suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines courtes de style Colt et Tavor en calibre 9MM LUGER.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8000011

800005

800007

811546023848

811546023923

811546024128

9L

9T

9TL

9mm AR-15

AR 15

AR-15

AR15

RF002469

RF002470

RF002477

STAG 9

STAG-9 O.R.C.

STAG-9 ORC

STAG-9 Optics Ready Carbine

STAG-9 Tactical

STAG9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Stag Arms PCC

Stag Arms Pistol Caliber Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122981
Marque: Staggs-Bilt
Modèle: 20-30-30

Sommaire

Marque:	Staggs-Bilt
Modèle:	20-30-30
Fabricant:	Staggs Enterprises
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122981 - 1	30-30 WIN/20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STAGGS-BILT FIREARMS", "PHOENIX, ARIZONA", "MODEL 20-30-30" et "U.S. PAT. 3276158" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche de la partie arrière du logement du canon.
- l'inscription "STAGG-BILT" peut figurer sur la plaque de couche.

Modèle

- arme fabriquée entre 1967 et 1972.
- les inscriptions "MODEL 20-30-30" et "U.S. PAT. 3276158" figurent sur deux lignes sur le côté gauche arrière du logement du canon.
- il s'agit d'une arme à calibres mixtes à canons superposés avec un canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine.
- mécanisme avec canon à bascule avec levier d'ouverture à boucle fermée monté sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à feuillet réglable; canons ronds superposés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure et levier d'ouverture à boucle fermée monté sur le dessous; extracteur; à deux détentes; garde-main en bois quadrillé ou non quadrillé et crosse à poignée anglaise avec tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "STAGGS-BILT FIREARMS", et "PHOENIX, ARIZONA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la partie arrière du logement du canon.
- Staggs-Bilt était une appellation commerciale utilisée par Staggs Enterprises de Phoenix, Arizona (États-Unis), à compter d'environs 1968 à 1971.

Genre

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'inscription "U.S. PAT. 3276158" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "3276158" n'est pas le numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20 30 30 D

20 30 30 Deluxe

20-30-30 D

20-30-30 Deluxe

3276158

Model 20-30-30

US Pat 3276158

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195873
Marque: Stahl & Berger
Modèle: 98 Sporter

Sommaire

Marque:	Stahl & Berger
Modèle:	98 Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195873 - 1	8MM MAUSER	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STAHL & BERGER, HAMBURG" figure sur la bande de visée.
- la société Stahl & Berger était un détaillant établi à Hambourg, en Allemagne.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est basé sur le mécanisme de type Mauser 98.
- caractéristiques : canon partiellement octogonal et rond; guidon sur rampe et hausse fixe; sûreté à ailettes sur la culasse ou sûreté coulissante située sur le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse pouvant être gravé; monture de lunette de visée; levier de culasse de type couteau à beurre; détente simple; chargeur à portière articulée avec ouverture par levier; monture à poignée demi-pistolet quadrillée; battants de bretelle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198607	Mauser	98K Sporter		Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mauser 98

Mauser Type

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198525
Marque: Stahl, Reinhard
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Stahl, Reinhard
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	Stahl, Reinhard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198525 - 1	38 PERCUSSION	5	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "R. STAHL" figure sur le dessus du canon.
- "Reinhard Stahl" était un fabricant d'armes en Allemagne vers 1865 à 1873.
- "Reinhard Stahl" était établie à Hassfurt et à Suhl, en Allemagne.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : chien à crête; levier de chargement articulé sous le canon; pontet arrondi; boîtier de culasse/carcasse, chien, barillet; pontet et levier de chargement ornés de ciselures en volutes; poignée en noyer ou en palissandre.

Fabricant

- "R. STAHL" figure sur le dessus du canon.
- "Reinhard Stahl" était un fabricant d'armes en Allemagne vers 1865 à 1873.
- "Reinhard Stahl" était située à Amberg, en Allemagne, vers 1865.
- "Reinhard Stahl" était située à Hassfurt, en Allemagne, vers 1866.
- "Reinhard Stahl" avait établi un partenariat avec "Johan Ludwig Werder" environ de 1868 à 1869.
- "Reinhard Stahl" était située à Suhl, en Allemagne, vers 1873.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124677
Marque: Stake, T W
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Stake, T W
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Neumann Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124677 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T.W. STAKE" figure sur l'arme à feu.
- T.W. Stake était une appellation commerciale utilisée par la société Schoverling, Daly & Gales, entre 1903 et 1930.
- la société Schoverling, Daly & Gales était établie à New York City, dans l'État de New York, entre 1873 et 1940.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1903 et 1930.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; de platine de type Greener; sans chien; deux détentes; garde-main élancé de type esquille et monture à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société Neumann Frères (Neumann Brothers) était établie en Belgique des années 1860 aux années 1930.
- le logo de Neuman Frères est représenté par la lettre "N" à l'intérieur du tracé d'une trompe de chasse.
- le logo de Neumann Frères (NF) est la lettre "F" ordinaire ou stylisée superposée à la lettre "N", sans pourtour ni cadre ou dans un ovale ou un cercle.
- ne pas confondre avec le logo "FN" désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, en Belgique.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118560
Marque: Stalker
Modèle: Leopard

Sommaire

Marque:	Stalker
Modèle:	Leopard
Fabricant:	Stalker Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118560 - 4	45 PELLET	1	448	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- pas d'indication de marque sur l'arme examinée.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme examinée. - fusil à air comprimé à " précharge "; une pompe spéciale est requise pour remplir d'air comprimé le réservoir placé sous le canon. - crosse à cavité en noyer avec tampon de recul en caoutchouc. - rallonge de bouche, bouchon du réservoir d'air comprimé, levier de chargement et levier d'armement en laiton. - pas d'organes de visée métalliques, mais boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- Stalker Rifles est un fabricant établi à Alcester, Warwickshire, Angleterre et qui se spécialise dans la production de fusils à air comprimé de haute qualité, " à précharge ".
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Leopard High-Power

Stalker Leopard

Stalker Leopard Air Rifle

Stalker Leopard High-Power

Stalker Leopard Pre Charged Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24145
Marque: Stallard Arms
Modèle: JS-9

Sommaire

Marque:	Stallard Arms
Modèle:	JS-9
Fabricant:	Stallard Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24145 - 2	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière, au centre.
Modèle	- l'inscription "Model JS-9MM" figure sur le côté gauche, au centre de la glissière.
Fabricant	- "Stallard Arms Inc.", le nom du fabricant figure sur le côté gauche, au centre de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, a-dessus du pontet ou sur la bride de poignée avant. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- cette arme a été vendue sous différentes marques : MKS SUPPLIES, BEEMILLER INCORPORATED, HASKELL MANUFACTURING, IBERIA FIREARMS INCORPORATED et STALLARD ARMS. Armes identiques, à l'exception des inscriptions et du fini.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52019	Maverick Firearms	JS-9	Stallard Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

JS

JS 9

JS-9MM

JS9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128770
Marque: Stanbury & Stevens
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Stanbury & Stevens
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Stanbury & Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128770 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128770 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " STANBURY & STEVENS EXETER " figure sur la bande de visée entre les canons.

Modèle

- la désignation de modèle n'est pas précisée sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1935 et 1941.
- caractéristiques : canons côte à côte en acier au fini bleui avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; mécanisme à coffre, sans chien; double détente; extracteur ou éjecteur automatique; garde main en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise avec tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription " STANBURY & STEVENS EXETER " figure sur la bande de visée entre les canons.
- Stanbury & Stevens était établi au 14, Alphington Street, à St. Thomas, Exeter, Angleterre de 1935 à 1941.
- Stanbury & Stevens était un fabricant de fusils de chasse.
- Stanbury & Stevens fabriquait et vendait également des munitions sous les noms Monacle, Red Flash, Game, The Stanby, Devonia et Swift.

Mécanisme

- mécanisme juxtaposé.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur le spécimen observé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51429
Marque: Standard Arms
Modèle: G

Sommaire

Marque:	Standard Arms
Modèle:	G
Fabricant:	Standard Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51429 - 4	25 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51429 - 1	25-35 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51429 - 5	30 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51429 - 2	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51429 - 3	35 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - fabriqué par "Standard Arms" ou variante de cette inscription sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - deux modes de fonctionnement possibles : emprunt de gaz ou pompe. - pas de chien apparent, magasin vertical à portière articulée. - le piston se trouve dans un tube à gaz placé sous le canon et ce tube est presque aussi long que le canon; une manette située sur l'évent permet de sélectionner le mode de fonctionnement semi-automatique ou à pompe. - poignée de laiton et éléments décoratifs appliqués sur le garde-main mobile. - fabriqué de 1909 à 1914. - Standard Arms a aussi produit une version à pompe seulement de ce fusil, désignée modèle "M", et qui se distingue du modèle "G" par l'absence de frette de prise de gaz.
Fabricant	- 1909-1911; Standard Arms Co. - 1912-1914; Standard Arms Mfg. Co. - Wilmington, Delaware.
Mécanisme	- selon la position de la frette de prise de gaz, ces fusils peuvent fonctionner comme des armes semi-automatiques ou comme des armes à pompe.
Numéro de série	- armes examinées : numéros de série sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53158
Marque: Standard Arms
Modèle: M

Sommaire

Marque:	Standard Arms
Modèle:	M
Fabricant:	Standard Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53158 - 6	25 REM	4	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53158 - 7	25-35 WIN	4	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53158 - 8	30 REM	4	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53158 - 9	30-30 WIN	4	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53158 - 10	35 REM	4	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Manufactured by Standard Arms" ou variante de cette inscription sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- arme à pompe seulement; variante du modèle G (fusil à pompe/semi-automatique).
- pas de chien apparent, magasin vertical à portière, poignée en laiton et décorations martelées sur le garde-main mobile.
- fabriqué de 1909 à 1914.
- Standard Arms a aussi fabriqué une version à pompe/semi-automatique (mode choisi par le tireur) de ce fusil, version désignée "G" et se distinguant de la version "M" par la présence d'une frette de prise de gaz avec manette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod M

Model M

Pump Rifle

Pump Rifle Model M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85495
Marque: Standard Arms
Modèle: SA-380

Sommaire

Marque:	Standard Arms
Modèle:	SA-380
Fabricant:	Standard Arms Of Nevada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85495 - 1	380 AUTO	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85495 - 2	380 AUTO	13	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85495 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85495 - 4	9MM BROWNING SHORT	13	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'arrêtoir de glissière et sur deux lignes "Standard Arms of Nevada, Inc. / Reno NV."
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme : logo "SA" sur le côté gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse et 380 AUTO sur la glissière. - boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; glissière métallique avec hausse fixe à encoche et guidon à lame fixe; arrêtoir de glissière sur le côté gauche de l'arme; double action seulement; pas de cran de sûreté. - aussi en calibre 9 mm LUGER (modèle SA-9).
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'arrêtoir de glissière et sur deux lignes "Standard Arms of Nevada, Inc. / Reno NV."
Mécanisme	- fonctionnement par recul; double action seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéros de série sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière; série de six chiffres commençant par 000001.
Calibre	- sur le côté gauche de la glissière, à l'avant : "380 AUTO".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84935	Standard Arms	SA-9	Standard Arms Of Nevada	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SA

SA 380

SA380

Semi Automatic 380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84935
Marque: Standard Arms
Modèle: SA-9

Sommaire

Marque:	Standard Arms
Modèle:	SA-9
Fabricant:	Standard Arms Of Nevada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84935 - 3	9MM LUGER	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84935 - 4	9MM LUGER	13	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'arrêtoir de glissière et sur deux lignes "Standard Arms of Nevada, Inc. / Reno NV."
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme : logo "SA" sur le côté gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse et 9 mm sur la glissière. - boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; glissière métallique avec hausse fixe à encoche et guidon à lame fixe; arrêtoir de glissière sur le côté gauche de l'arme; double action seulement; pas de cran de sûreté. - aussi en calibre .380 AUTO (modèle SA-380).
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière l'arrêtoir de glissière et sur deux lignes "Standard Arms of Nevada, Inc. / Reno NV."
Mécanisme	- fonctionnement par recul; double action seulement.
Numéro de série	- numéros de série sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière; série de six chiffres commençant par 000001.
Calibre	- sur le côté gauche de la glissière, à l'avant : "9MM,".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85495	Standard Arms	SA-380	Standard Arms Of Nevada	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SA 9

SA9

Semi Automatic 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194825
Marque: Standard Manufacturing
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Standard Manufacturing
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Standard Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194825 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière. - "MFG STANDARD. CO. LLC NEW BRITAIN, CT. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MODEL 1911 A1" figure sur le côté gauche de la glissière. - cette arme est basée sur le modèle 1911-A1 du gouvernement. - caractéristiques : canon rayé en acier inoxydable; glissière en acier à striures de prise verticales à l'arrière; guidon à queue d'aronde et hausse réglable; levier de glissière et arrêtoir sur la gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; carcasse en acier avec sûreté de poignée à becquet; chien évidé apparent; poussoir d'éjection du chargeur sur le côté gauche; carcasse jaspée ou bleuie; poignées de crosse en bois quadrillé.
Fabricant	- "MFG STANDARD. CO. LLC NEW BRITAIN, CT. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série d'un exemplaire examiné comprenait un préfixe de trois lettres, "GVT", suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18049	Colt	1911-A1 Government	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1

1911 type

1911A1

1911B

1911B1

1911CC

1911CC1

1911CCE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194803
Marque: Standard Manufacturing
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Standard Manufacturing
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Standard Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194803 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194803 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194803 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MFG STANDARD. CO. LLC NEW BRITAIN, CONN. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
Modèle	- "Colt 1873 Single Action Army Reproduction" n'est pas indiqué sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne du revolver Colt 1873 Single Action Army. - caractéristiques : canon rond avec tige d'éjecteur montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; poignée en bois; guidon fixe et hausse réglable; carcasse jaspée ou nickelée.
Fabricant	- "MFG STANDARD. CO. LLC NEW BRITAIN, CONN. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
Numéro de série	- le numéro de série a été observé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet et sous la poignée, sur deux lignes. - le numéro de série d'un exemplaire examiné comprenait le préfixe de deux lettres "US", suivi de deux chiffres.
Calibre	- le calibre est généralement inscrit sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - "PAT.SEPT.19.1871" sur " " JULY2. -72" sur "JAN.19. -75" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, qui reproduit les marques des brevets Colt d'origine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873

1873 Reproduction

Colt Reproduction

Single Action Army

Single Action Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154668
Marque: Standard Manufacturing
Modèle: DP12

Sommaire

Marque:	Standard Manufacturing
Modèle:	DP12
Fabricant:	Standard Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154668 - 1	12 GA X 3"	12	478	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STANDARD MFG. CO. LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "STANDARD MFG. CO. LLC" est établie à New Britain, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "DP-12" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "DP-12" est un fusil de chasse à pompe de conception compacte (profil "bull-up") avec boîtier de culasse et monture de construction unitaire, avec deux canons et un chargeur tubulaire double; le fait de pomper le garde-main du fusil de chasse charge les deux chambres en même temps; il faut alors enfoncer la détente deux fois pour que les deux canons fassent feu.
- caractéristiques : étranglements interchangeables vissables; chargeur tubulaire double sous les canons; rails Picatinny montés sur le dessus et le dessous; poignée-pistolet verticale amovible montée sur le fût; fenêtre d'éjection de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; levier de sûreté pivotant; fenêtre de chargement double sous le boîtier de culasse/la carcasse; crosse modulaire synthétique avec poignée-pistolet pleine; tampon de recul en caoutchouc; fini oxyde/phosphate noir.
- longueur totale de 749 mm (29,5 po) et poids d'environ 4,42 kg (9 3/4 lb).

Fabricant

- l'inscription "STANDARD MFG. CO. LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "STANDARD MFG. CO. LLC" est établie à New Britain, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire double chargé par le dessous du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DP 12

DP-12

Double barrel pump shotgun

Standard Manufacturing Double Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195287
Marque: Standard Manufacturing
Modèle: S333 Thunderstruck

Sommaire

Marque:	Standard Manufacturing
Modèle:	S333 Thunderstruck
Fabricant:	Standard Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195287 - 1	22 MAG	8	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STANDARD MFG. CO. LLC." figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2019.
- l'inscription "S333" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "THUNDERSTRUCK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un revolver à action double seulement, sans chien, à canons jumelés, capable de tirer simultanément deux cartouches avec chaque pression de la détente.
- caractéristiques : viseurs fixes; deux canons en acier agencés dans une configuration juxtaposée; stries situées à l'arrière, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage; barillet basculant avec bouton de déverrouillage sur le côté droit; pontet ouvert; détente prévue pour deux doigts avec sûreté intégrée; poignée synthétique profilée; fini noir.
- avec des canons de 32 mm (1 ¼ po), la longueur totale de l'arme est de 127 mm (5 po) et son poids moyen est de 510 g (18 oz).

Fabricant

- les inscriptions "STANDARD MFG. CO. LLC." et "NEW BRITAIN, CONN U.S.A" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S333

S333 Volleyfire

S333 Volleyfire Thunderstruck

Thunderstruck

Volleyfire

Volleyfire S333

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196000
Marque: Standard Manufacturing
Modèle: S333 Volleyfire

Sommaire

Marque:	Standard Manufacturing
Modèle:	S333 Volleyfire
Fabricant:	Standard Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196000 - 1	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "STANDARD MANUFACTURING CO. LLC." et "NEW BRITAIN, CT. USA" figurent sur la face inférieure de la bride de poignée.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- L'inscription "MODEL S 333" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- Il s'agit d'une arme de poing à brisure à double action seulement de type à plusieurs canons de type "pepperbox" qui libère deux douilles de ses canons non rotatifs à chaque fois qu'on appuie sur la détente.
- Caractéristiques : guidon à lame simple; faisceau hexagonal à six canons; stries du côté gauche et du côté droit de l'ensemble canon; pontet carré intégré à l'ensemble canon; boîtier de culasse/carcasse à hausse fixe intégrée avec levier de déverrouillage du mécanisme sur le dessus; stries sur les côtés supérieurs gauche et droit, près de la hausse; fini noir, gris, doré ou rose.
- Avec un canon de 64 mm (2,5 po), son poids moyen est 0,51 kg (18 oz).

Fabricant

- Les inscriptions "STANDARD MANUFACTURING CO. LLC." et "NEW BRITAIN, CT. USA" figurent sur la face inférieure de la bride de poignée.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Ressemble au modèle de type "pepperbox", mais les canons ne tournent pas.
- Libère deux douilles à chaque fois qu'on appuie sur la détente.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble canon de l'exemplaire référencé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S333

S333 Volleyfire Personal Defense Handgun

Volleyfire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186062
Marque: Standard Manufacturing
Modèle: SKO

Sommaire

Marque:	Standard Manufacturing
Modèle:	SKO
Fabricant:	Standard Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186062 - 10	12 GA X 3"	2	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 230	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186062 - 4	12 GA X 3"	2	451	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 230	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186062 - 1	12 GA X 3"	2	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 230	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186062 - 11	12 GA X 3"	5	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 230	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186062 - 5	12 GA X 3"	5	451	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 230	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186062 - 2	12 GA X 3"	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 230	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186062 - 12	12 GA X 3"	10	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 230	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186062 - 6	12 GA X 3"	10	451	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 230	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186062 - 3	12 GA X 3"	10	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 230	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "STANDARD MFG. CO. LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "STANDARD MFG. CO. LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "STANDARD MFG. CO. LLC" est composé de la lettre "S" et de la lettre "M" sur deux lignes, dans un cercle, avec le nom et l'emplacement marqués sur le pourtour. - "STANDARD MFG. CO. LLC" est établie à New Britain, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2016. - l'inscription "SKO" figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur. - le fusil "SKO" est un fusil semi-automatique à alimentation par chargeur avec ou sans crosse télescopique à six (6) positions et rail pour accessoires. - caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec étranglements interchangeables; peut être muni d'un accessoire de bouche ventilé faisant office de "bélier" pour défoncer une porte; fût synthétique avec rail de fixation pour accessoires en dessous; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; peut être muni d'un rail pour accessoires de 559 mm (22 po de longueur) fixé au haut du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet en matériau synthétique; pontet intégré; sélecteur ambidextre; levier de déverrouillage de mécanisme sur le côté gauche; fenêtre d'éjection et arrêtoir de chargeur sur le côté droit; fini noir. - longueur totale avec un canon de 473 mm (18,62 po) : 732 mm (28,82 po); poids moyen : 3,24 kg (7,14 lb).
Fabricant	- l'inscription "STANDARD MFG. CO. LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "STANDARD MFG. CO. LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "STANDARD MFG. CO. LLC" est composé de la lettre "S" et de la lettre "M" sur deux lignes, dans un cercle, avec le nom et l'emplacement marqués sur le pourtour. - "STANDARD MFG. CO. LLC" est établie à New Britain, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de trois lettres (SKO), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure aussi sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 2016 avec un chargeur de cinq cartouches. - Arme à feu mise sur le marché en 2019 avec un chargeur de deux ou dix cartouches. - Arme à feu mise sur le marché en 2020 avec un « chargeur-tambour » de 25 cartouches. - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

854581007220

SKO 12

SKO Mini

SKO Shorty

SKO-12

SKO12

SKO12MBLK

SKO12SBLK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Standard Manufacturing SKO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198005
Marque: Standard Manufacturing
Modèle: Switch-Gun

Sommaire

Marque:	Standard Manufacturing
Modèle:	Switch-Gun
Fabricant:	Standard Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198005 - 2	22 LR	5	19	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198005 - 1	22 MAG	5	19	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "STANDARD MANUFACTURING CO. LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "SWITCH-GUN" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Revolver à simple action qui se replie dans la poignée lorsqu'il n'est pas utilisé. Un mécanisme à ressort avec bouton ou "commutateur" sur le côté gauche de la poignée permet de déployer rapidement le revolver en pressant le bouton.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "STANDARD MANUFACTURING CO. LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Folding Revolver

Pocket Revolver

SWITCHGUN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26413
Marque: Standard Patent Firearms Manufacturing
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Standard Patent Firearms Manufacturing
Modèle:	Standard
Fabricant:	Standard Patent Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26413 - 2	38 LONG COLT	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26413 - 1	38 LONG COLT	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du canon.
Modèle	- logo sur le côté gauche du boîtier de culasse, sous le verrou du barillet. - cette arme ressemble beaucoup aux revolvers Smith & Wesson Military and Police. - caractéristiques : - organes de visée fixes; hausse sous forme de rainure sur le dessus du plafond de la cage du barillet; - barillet basculant, - barillet cannelé, - tige d'éjection à ressort.
Fabricant	- sur le dessus du canon.
Mécanisme	- barillet basculant; simple action/double action.
Numéro de série	- sur le dessous de la crosse. - cas relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122239
Marque: Stanley
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Stanley
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122239 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Stanley" et "Stanley Arms Co." étaient des noms de marque utilisés sur les fusils de chasse fabriqués par F. Dumoulin & Company de Belgique.
- les armes "Stanley" étaient importées par la H. & D. Folsom Arms Company.
- les armes "Stanley Arms Co." étaient vendues par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- mis sur le marché vers 1895 - 1900.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant; mécanisme à chien ou sans chien; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre; levier d'ouverture monté sur le dessus ou le côté; crosse à poignée droite ou poignée-pistolet en noyer; détente double; pièces en acier bleui.

Fabricant

- les inscriptions F. Dumoulin & Co. et/ou Dumoulin & Co. et/ou le logo/la marque de commerce figurent généralement sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce F. Dumoulin & Company était composé des lettres "FDC", ou des lettres "FDC" traversées horizontalement par une flèche, des lettres "FDC" dans un rectangle, ou du symbole d'un ours marchant à quatre pattes.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122110
Marque: Stanley Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Stanley Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122110 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STANLEY ARMS Co" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Stanley" et "Stanley Arms Co." étaient des noms de marque utilisés sur les fusils de chasse fabriqués par F. Dumoulin & Company de la Belgique.
- les armes "Stanley" étaient importées par la H. & D. Folsom Arms Company.
- les armes "Stanley Arms Co." étaient vendues par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1895-1900.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec rallonge de bande de visée à tenon tronconique et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens extérieurs latéraux; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; fini métal bleui.

Fabricant

- les inscriptions F. Dumoulin & Co. et/ou Dumoulin & Co. et/ou le logo/la marque de commerce figurent généralement sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce F. Dumoulin & Company était composé des lettres "FDC", ou des lettres "FDC" traversées horizontalement par une flèche, des lettres "FDC" dans un rectangle, ou du symbole d'un ours marchant à quatre pattes.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation belges peuvent apparaître sur les canons ainsi que le boîtier de culasse et la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side By Side Box Lock

Side By Side Side Locks

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

H&D Folsom

Montgomery Ward

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26414
Marque: Stanton
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	Stanton
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	Stanton, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26414 - 1	450 REV CF	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26414 - 3	450 REV CF	5	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " JOINT PATENTS " marqué au-dessus de " STANTON & CO " sur la partie avant gauche de la carcasse.

Modèle

- " BRITISH " marqué au-dessus de " BULLDOG ", sur le dessus de la carcasse.
- caractéristiques notables : guidon à lame fixe; hausse consistant en une encoche sur le dessus de la carcasse; canon ovoïde; dessus de carcasse monobloc; barillet non cannelé amovible; portière de chargement basculante du côté droit; éjecteur basculant vers l'extérieur et du côté droit, monté à l'avant de la carcasse; chien à crête rebondissant et exposé; mécanisme de détente à mode " double action-simple action "; crosse en tête d'oiseau; plaques de poignée quadrillées en bois.
- poinçons d'homologation britannique visibles sur l'arme à feu.

Fabricant

- les inscriptions "JOINT PATENTS" et "STANTON & CO" sur deux lignes figurent sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "JOINT PATENTS" et "STANTON & CO" sont associées à la société John Stanton, établie à Wolverhampton, en Angleterre.
- la société John Stanton/John Stanton & Son fut en activité de 1873 à 1900.
- la société John Stanton était établie à Wolverhampton, West Midlands, en Angleterre, aux adresses suivantes : 13 Clifton Street de 1873 à 1875, 12 et 13 Clifton Street de 1875 à 1876 et 13 et 30 Clifton Street de 1878 à 1880.
- en 1887, la société John Stanton fut rebaptisée "Stanton & Son".
- la société John Stanton & Son était établie au 17 Merridale Road, de 1887 à 1900.
- John Stanton se vit accorder plusieurs numéros de brevet britanniques : no 367, le 9 février 1867; no 3774, le 30 décembre 1869 et no 928, le 8 mars 1877.

- John Stanton était un fabricant de fusils et de pistolets établi à Birmingham, en Angleterre, à Newtown Row, de 1834 à 1841 et au 40 Hanley Street de 1842 à 1852.
- John Stanton était un fabricant de fusils, carabines et pistolets établi au 24 Lower Loveday Street, à Birmingham, en Angleterre, vers 1868.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro à cinq chiffres et préfixe d'une lettre sur le côté gauche avant de la carcasse des exemplaires connus. - on a vu le préfixe " B ".
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes historiques au Canada.
Remarques	- cette arme de poing ressemble au modèle de Webley du " BRITISH BULLDOG ", mais Webley marquait toujours " BRITISH BULLDOG " sur son modèle, sans compter que la carcasse de cette arme à feu ne présente pas la configuration ni les caractéristiques de celle de Webley, même si elle lui ressemble généralement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

British Bull-Dog

Bull Dog

Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172582
Marque: Stanton
Modèle: Self Extractor

Sommaire

Marque:	Stanton
Modèle:	Self Extractor
Fabricant:	Stanton, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172582 - 1	450 REV CF	5	80	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172582 - 2	450 REV CF	5	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JOINT PATENTS" et "STANTON & CO" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'articulation.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à double-action et à extraction automatique doté d'une carcasse articulée sur le dessus (le canon bascule vers le haut).
- caractéristiques : viseurs fixes; canon à sept côtés; boîtier de culasse/carcasse articulé sur le dessus, à l'arrière, avec barillet non cannelé et extracteur en étoile automatique; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; poignée une pièce en bois quadrillé avec calotte de crosse en métal; fini nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "JOINT PATENTS" et "STANTON & Co" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'articulation.
- les inscriptions "JOINT PATENTS" et "STANTON & CO" sont associées à la société John Stanton, établie à Wolverhampton, en Angleterre.
- "Joint Patents" fait référence à l'utilisation du système de mise de feu rebondissant breveté par John Stanton.
- les brevets de John Stanton étaient les suivants : no 367 (9 février 1867), no 3774 930 décembre 1869), no 1877 et no 928 (8 mars 1877), pour la conception et la construction des mécanismes de mise de feu rebondissants.
- la société John Stanton/John Stanton & Son a été en activité de 1873 à 1900.
- la société John Stanton était établie à Wolverhampton, West Midlands, en Angleterre, aux adresses suivantes : 13 Clifton Street de 1873 à 1875, 12 et 13 Clifton Street de 1875 à 1876 et 13 et 30 Clifton Street de 1878 à 1880.
- en 1887, la société John Santon a été rebaptisée "Stanton & Son".
- la société John Stanton & Son était établie au 17 Merridale Road, de 1887 à 1900.
- John Stanton s'est vu accorder plusieurs numéros de brevets britanniques : no 367, le 9 février 1867; no 3774, le 30 décembre 1869 et no 928, le 8 mars 1877.
- John Stanton était un fabricant de fusils et de pistolets établi à Birmingham, en Angleterre, à Newtown Row, de 1834 à 1841 et au 40 Hanley Street de 1842 à 1852.
- John Stanton était un fabricant de fusils, carabine et pistolet établi au 24 Lower Loveday Street, à Birmingham, en Angleterre, vers 1868.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet. - le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe alphabétique "C" et de cinq chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19753	Hill, William J	Hill's Patent Self Extractor	Hill, William J	Arme de poing	Revolver
143060	Hill, William J	Stanley	Stanton, John	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Joint's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121060
Marque: Stanton
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Stanton
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Stanton, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121060 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STANTON LONDON" figure sur l'une des platines ou les deux.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : mécanisme à platine ou à coffre; détente unique ou deux détentes.

Fabricant

- l'inscription "STANTON LONDON" figure sur l'une des platines ou les deux.
- John Stanton et John Stanton & Son ont fabriqué des armes à feu entre 1873 et 1900.
- John Stanton se trouvait à Wolverhampton, dans les Midlands de l'Ouest, en Angleterre, au 13, Clifton Street, entre 1873 et 1875, au 12 et au 13, Clifton Street, entre 1875 et 1876, ainsi qu'au 13 et au 30, Clifton Street, entre 1878 et 1880.
- l'entreprise John Santon a été rebaptisée John Stanton & Son en 1887.
- John Santon & Son possédait des bureaux au 17, Merridale Road, entre 1887 et 1900.
- John Stanton a obtenu plusieurs brevets britanniques : brevet 367 le 9 février 1867; brevet 3774 le 30 décembre 1869 et brevet 928 le 8 mars 1877.
- John Stanton a fabriqué des armes à feu, y compris des pistolets, à Birmingham, en Angleterre, sur Newtown Row, entre 1834 et 1841, ainsi qu'au 40, Hanley Street, entre 1842 et 1852.
- John Stanton a fabriqué des armes à feu, y compris des carabines et des pistolets, au 24, Lower Loveday Street, à Birmingham, en Angleterre, aux alentours de 1868.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- un numéro peut figurer sur la partie intérieure des platines d'armes Stanton.
- un exemplaire connu comportait un numéro à cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141418	Stanton	Side By Side Percussion	Stanton, John	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrels

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141418
Marque: Stanton
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Stanton
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Stanton, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141418 - 1	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141418 - 2	12 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " STANTON LONDON " marqué sur l'une des platines ou les deux.

Modèle

- aucun nom de modèle sur l'arme à feu; celui-ci découle des caractéristiques de l'arme.
- arme à feu généralement fabriquée entre le début des années 1800 et le milieu des années 1880.
- caractéristiques notables : mécanisme habituellement doté d'une platine latérale et de deux chiens exposés; chargement par la bouche; canons juxtaposés; deux détentes.

Fabricant

- l'inscription "STANTON LONDON" figure sur une platine ou sur les deux.
- la société John Stanton/John Stanton & Son fut en activité de 1873 à 1900.
- la société John Stanton était établie à Wolverhampton, West Midlands, en Angleterre, aux adresses suivantes : 13 Clifton Street de 1873 à 1875, 12 et 13 Clifton Street de 1875 à 1876 et 13 et 30 Clifton Street de 1878 à 1880.
- en 1887, la société John Stanton fut rebaptisée "Stanton & Son".
- la société John Stanton & Son était établie au 17 Merridale Road, de 1887 à 1900.
- John Stanton se vit accorder plusieurs numéros de brevet britanniques : no 367, le 9 février 1867; no 3774, le 30 décembre 1869 et no 928, le 8 mars 1877.
- John Stanton était un fabricant de fusils et de pistolets établi à Birmingham, en Angleterre, à Newtown Row, de 1834 à 1841 et au 40 Hanley Street de 1842 à 1852.
- John Stanton était un fabricant de fusils, carabines et pistolets établi au 24 Lower Loveday Street, à Birmingham, en Angleterre, vers 1868.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par percussion et canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- l'intérieur des platines de Stanton peut être numéroté.
- l'exemplaire connu comportait un numéro à cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121060	Stanton	Side By Side	Stanton, John	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22251
Marque: Stanton
Modèle: Webley No 4 Copy

Sommaire

Marque:	Stanton
Modèle:	Webley No 4 Copy
Fabricant:	Stanton, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22251 - 1	455 REV	6	143	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
22251 - 2	577 REV	5	119	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
22251 - 4	577 REV	5	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JOINT PATENTS" et "STANTON & CO" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'articulation.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu et de sa ressemblance avec le modèle no 4 de Webley.
- arme fabriquée de 1875 à 1885.
- ce revolver utilise le verrouillage de barillet amélioré découlant du "brevet de Pryse", no 4421, de 1876.
- les inscriptions "JOINT PATENTS" et "STANTON & Co" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'articulation; cette inscription fait référence à l'utilisation du mécanisme de mise à feu rebondissant breveté par John Stanton; de nombreux fabricants utilisent ce système et leurs armes à feu comportent également ces inscriptions.
- caractéristiques : canon nervuré; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec verrou d'ouverture de type Pryse sur le dessus; chien extérieur à crête; double/simple action; le pontet peut être muni d'un repose-doigt; cadre de poignée de type manche de scie avec embase et anneau de suspension; plaquettes en bois dur quadrillé; fini bleui ou plaqué nickel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "JOINT PATENTS" et "STANTON & Co" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'articulation.
- les inscriptions "JOINT PATENTS" et "STANTON & CO" sont associées à la société John Stanton, établie à Wolverhampton, en Angleterre.
- "Joint Patents" fait référence à l'utilisation du système de mise de feu rebondissant breveté par John Stanton.
- les brevets de John Stanton étaient les suivants : no 367 (9 février 1867), no 3774 930 décembre 1869), no 1877 et no 928 (8 mars 1877), pour la conception et la construction des mécanismes de mise de feu rebondissants.
- la société John Stanton/John Stanton & Son fut en activité de 1873 à 1900.
- la société John Stanton était établie à Wolverhampton, West Midlands, en Angleterre, aux adresses suivantes : 13 Clifton Street de 1873 à 1875, 12 et 13 Clifton Street de 1875 à 1876 et 13 et 30 Clifton Street de 1878 à 1880.
- en 1887, la société John Stanton fut rebaptisée "Stanton & Son".
- la société John Stanton & Son était établie au 17 Merridale Road, de 1887 à 1900.
- John Stanton se vit accorder plusieurs numéros de brevet britanniques : no 367, le 9 février 1867; no 3774, le 30 décembre 1869 et no 928, le 8 mars 1877.

- John Stanton était un fabricant de fusils et de pistolets établi à Birmingham, en Angleterre, à Newtown Row, de 1834 à 1841 et au 40 Hanley Street de 1842 à 1852.
- John Stanton était un fabricant de fusils, carabines et pistolets établi au 24 Lower Loveday Street, à Birmingham, en Angleterre, vers 1868.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'une lettre préfixe suviie de trois chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77474	Webley	No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
127603	Allport, Henry & Son	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
141198	Boreham, John Squire	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
141199	Whistler, Edward	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
141544	Hollis, Isaac	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
161608	Henry, Alexander	Webley No 4 Copy	Henry, Alexander	Arme de poing	Revolver
181965	Blissett & Son	Webley No 4 Copy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

E Whistler & Co 11 Strand London

Joint Patents

Joint Patents Stanton & Co

Pryse Pattern

Pryse's Patent

Stanton Pryse's Patent

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138117
Marque: Star
Modèle: 110

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	110
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138117 - 1	22 LR	15	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "STAR" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "STAR" était une appellation commerciale utilisée par "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, en Espagne.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1970. - production totale d'environ 4 000 exemplaires. - caractéristiques : canon rond rayé profilé avec guidon sur rampe, protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire, éjection du côté droit; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; sûreté manuelle sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture monopièce à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fini bleui.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - chargeurs offerts en capacités de 5, 10, 14 et 15 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M 110

M110

Model 110

Modelo 110

Star modelo 110 semi-automatico rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Numrich Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124279
Marque: Star
Modèle: 1908

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	1908
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124279 - 2	25 AUTO	7	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124279 - 1	6.35MM	7	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière "STAR" figure sur les plaques de poignée.
- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL - STAR - PATENT" et lune étoile figurent sur le côté gauche de la glissière, et l'inscription "FOR THE 6.35 CARTRIDGE" figure sur le côté droit de la glissière, ou l'inscription "AUTOMATIC PISTOL "STAR" PATENT", et une étoile au-dessus de l'inscription "FOR THE 6.35 CARTRIDGE" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "STAR" est une marque de commerce utilisée par Bonifacio Echeverria depuis 1908.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1908.
- caractéristiques : canon fixe; glissière à dessus ouvert; sûreté sur la glissière enveloppant le percuteur; chien extérieur à molette; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous du cadre de crosse; anneau de suspension sur le côté gauche du cadre de crosse; plaquettes en ébonite; organes de visée fixes; fini bleui.
- le modèle 1908 n'était offert qu'en calibre 6.35MM.
- le modèle 1910 est une version plus grande du modèle 1908, mais en calibre 7.65MM et 380 AUTO.
- NOTA : le mot "ESTRELLA" dans une bannière au-dessus de l'image d'un "policier faisant feu" moulée dans les plaquettes figure sur certains modèles.
- "ESTRELLA" signifie "étoile" en espagnol.
- le motif du "policier faisant feu" a été adopté plus tard par le détaillant allemand Albrecht Kind.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure à l'horizontale au dos du cadre de crosse. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - les numéros de série commencent à un (1). - NOTA : un code d'assemblage composé de un (1) à trois (3) chiffres peut figurer sur la partie avant de la carcasse, sur le guide de ressort principal, sur la glissière, sur l'éjecteur et sur la carcasse; ce code n'a aucun rapport avec le numéro de série.
Calibre	- l'inscription "FOR THE 6.35 CARTRIDGE" figure sur le côté droit ou gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible à pile unique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1908 Type

Estrella

M1908

Model 1908

Modelo de 1908

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124280
Marque: Star
Modèle: 1910

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	1910
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124280 - 2	32 AUTO	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124280 - 5	32 AUTO	8	117	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124280 - 3	380 AUTO	6	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124280 - 7	380 AUTO	7	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124280 - 1	7.65MM	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124280 - 6	7.65MM	8	117	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124280 - 9	9MM BROWNING LONG	7	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124280 - 4	9MM BROWNING SHORT	6	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124280 - 8	9MM BROWNING SHORT	7	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "STAR" figure sur les plaques de poignée.
- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL "STAR" PATENT", une étoile, et l'inscription "FOR THE 7.65 CARTRIDGE" peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche de la glissière.
- "STAR" est une marque utilisée par Bonifacio Echeverria, depuis 1908.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 1910.
- caractéristiques : canon fixe; glissière à dessus ouvert; sûreté ergonomique sur la glissière enveloppant le percuteur; chien à molette apparent; simple action; dispositif de déverrouillage du chargeur sur le dessous du cadre de crosse; anneau de suspension sur le côté gauche du cadre de crosse; poignées en caoutchouc durci; organes de visée fixes; fini bleui.
- le modèle 1910 est une version plus grande du modèle 1908, mais en calibre 7.65MM et 380 AUTO.
- le modèle 1908 n'était offert qu'en calibre 6.35MM.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'horizontale au dos du cadre de crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les numéros de série commencent à un (1).
- NOTA : un code d'assemblage constitué de un (1) à trois (3) chiffres peut figurer sur la partie avant de la carcasse, sur le guide de ressort principal, sur la glissière, sur l'éjecteur et sur la carcasse. Ce code n'a aucun rapport avec le numéro de série.

Calibre

- l'inscription "FOR THE 7.65 CARTRIDGE" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible à pile unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124281	Rheinische	1910	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1910

Model 1910

Modelo de 1910

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24607
Marque: Star
Modèle: 1912/14

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	1912/14
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24607 - 1	9MM BAYARD	9	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription AUTOMATIC PISTOL - STAR PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis en marché en 1912.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL = STAR PATENT" au-dessus de "CAL. 9M/M" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1912/14" ne comportait un mécanisme de démontage unique comme sur les modèles "1914", "1919" et "1926".
- les modèles "1914", "1919" et "1926" comportent un mécanisme de démontage constitué d'un levier monté à l'avant du pontet qui permet de retirer la culasse et de démonter le canon et la glissière lorsqu'on appuie sur la détente.
- le modèle "1912" a été remplacé par le modèle "1914".
- caractéristiques : organes de visées fixes; canon rond avec bande de visée supérieure continue; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et plat; chien apparent de forme arrondie; mécanisme de détente à simple action; partie avant de l'arme à feu fixée par une vis sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant du pontet; gros bouton d'arrêtoir de chargeur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; trou pour oeilleton de fixation à l'arrière de la crosse; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dos de crosse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26419	Star	1914	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1912/1914

Automatic Pistol Star Patent

M1912/14

Star Patent Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26419
Marque: Star
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	1914
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26419 - 4	25 AUTO	8	112	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26419 - 3	32 AUTO	8	112	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26419 - 1	6.35MM	8	112	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26419 - 2	7.65MM	8	112	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26419 - 5	7.65MM	10	135	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "STAR" figurent du côté gauche de la glissière.
- "STAR" était une appellation commerciale de "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1914. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "AUTOMATIC PISTOL" ou "PISTOLA AUTOMATIC" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - les modèles "1914", "1919", et "1926" comportent un dispositif unique de démontage où le levier de démontage devant le pontet est enfoncé, ce qui permet de retirer un bloc de retenue pour pouvoir ensuite désassembler l'ensemble canon et glissière. - les principales différences entre les modèles "1914", "1919", et "1926" sont les suivantes : - le modèle "1914" comprend : viseurs fixes, sûreté de type manuelle située sur le côté arrière droit de la glissière; chien à demi-crête; tige d'axe du chien vissée à partir du côté droit; anneau de suspension fixe sur le côté gauche de la carcasse; gros bouton d'arrêtoir de chargeur; fini bleu nuit très poli; le numéro de série figure horizontalement sur le dessous du dos de crosse. - le modèle "1919" comprend : viseurs fixes; sûreté de type manuelle situé sur le côté arrière droit de la glissière; chien à crête normale; tige d'axe du chien traditionnelle; petit bouton d'arrêtoir de chargeur; anneau de bretelle; fini bleu à la rouille; le numéro de série figure sur le dessous de la crosse. - le modèle "1926" comprend : viseurs fixes ou réglables; sûreté de type manuelle à blocage de gâchette situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête normale; tige d'axe du chien traditionnelle; petit bouton d'arrêtoir de chargeur; avec ou sans anneau de bretelle; fini bleu à la rouille; le numéro de série figure sur le dessous de la crosse. - caractéristiques : viseurs; chargeur à pile unique; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois ou en ébonite.
Fabricant	- l'inscription "Bonifacio Echeverria (Espana) Eibar" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dos de crosse.
Calibre	- calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les inscriptions supplémentaires peuvent inclure le logo de Star sur le côté gauche de la glissière : une étoile à six branches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24607	Star	1912/14	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

08/14

1908/14

1914 Model

Mod 1914

Model 1908/1914

Model 1914

Modele 1914

Modelo 1914

Pistola Automatica

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pistola Automatica 1914

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22289
Marque: Star
Modèle: 1919

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	1919
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22289 - 5	25 AUTO	8	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22289 - 2	32 AUTO	8	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22289 - 7	380 AUTO	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22289 - 4	6.35MM	8	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22289 - 3	7.65MM	8	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22289 - 6	9MM BROWNING SHORT	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale et le logo "STAR" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "STAR" était une appellation commerciale de "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1919. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "AUTOMATIC PISTOL" ou "PISTOLA AUTOMATIC" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - les modèles "1914", "1919", et "1926" comportent un dispositif unique de démontage où un levier de démontage devant le pontet est enfoncé, ce qui permet de retirer un bloc de retenue pour pouvoir ensuite désassembler l'ensemble canon et glissière. - les principales différences entre les modèles "1914", "1919", et "1926" sont les suivantes : - le modèle "1914" comprend : viseurs fixes; sûreté de type manuelle située sur le côté arrière droit de la glissière; chien à demi-crête; tige d'axe du chien vissée à partir du côté droit; anneau de suspension fixe sur le côté gauche de la carcasse; gros bouton d'arrêtoir de chargeur; fini bleu nuit très poli; le numéro de série figure horizontalement sur le dessous du dos de crosse. - le modèle "1919" comprend : viseurs fixes; sûreté de type manuelle située sur le côté arrière droit de la glissière; chien à crête normale; tige d'axe du chien traditionnelle; petit bouton d'arrêtoir de chargeur; anneau de bretelle; fini bleu à la rouille; le numéro de série figure sur le dessous de la crosse. - le modèle "1926" comprend : viseurs fixes ou réglables; sûreté de type manuelle à blocage de gâchette situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête normale; tige d'axe du chien traditionnelle; petit bouton d'arrêtoir de chargeur; avec ou sans anneau de bretelle; fini bleu à la rouille; le numéro de série figure sur le dessous de la crosse. - caractéristiques : viseurs; chargeur à pile unique; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois ou en ébonite.
Fabricant	- "Bonifacio Echeverria Eibar (Espana)" ou "Bonifacio Echeverria" au-dessus de "Eibar (Espana)" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière. - "Made in Spain" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse. - le numéro de série est composé de numéros séquentiels sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté arrière gauche de la glissière. - la version 380 AUTO/9MM BROWNING SHORT de ce modèle a été retirée du marché en 1921.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1919 Model 1

Mod 1919

Model 1

Model 1 1919

Model 1919

Modelo 1919

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22321
Marque: Star
Modèle: 1920

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	1920
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22321 - 2	38 AUTO	8	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22321 - 1	9MM BAYARD	8	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "STAR" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "STAR" était une appellation commerciale de "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1920 et 1946.
- le modèle "1920" est inspiré du Colt 1911 et a été développé pour les forces armées espagnoles en calibre 9 mm Bayard

- adopté par le directeur général de la Guardia Civil (garde civile) espagnole, après que l'armée espagnole eut acquis un modèle "Astra". Le logo de la Guardia Civil espagnole (lettres "G" et "C" entrelacées, avec la couronne royale avant 1931 ou la couronne murale après 1931) figure sur le côté de la glissière.
- modèle "A" offert en calibre 9 mm Bayard et modèle "B" en calibre 9 mm Luger.

- "STAR" a remis à neuf ce modèle pour tirer les cartouches .38 auto (le côté gauche de la glissière porte l'inscription estampée "CAL 9M/M 38") ou 9 mm Luger (le côté gauche de la glissière porte l'inscription estampée "CAL 9M/M P").
- caractéristiques : glissière à côtés plats et plusieurs stries d'armement à l'arrière; levier d'ouverture de glissière et bouton arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; anneau de suspension situé du côté gauche de la crosse; plaquettes de poignée en bois quadrillé ou en caoutchouc.

- ce modèle était offert en plusieurs sous-variantes, ce qui met en évidence les améliorations apportées au modèle.

- 1920 : boîtier de culasse/carcasse de type 1911 sans manette de sécurité, sûreté ergonomique sur le côté de la glissière; dispositifs de visée fixes; plage de numéros de série de 1 à 3,850.

- 1921 : boîtier de culasse/carcasse de type 1911 avec manette de sécurité, sûreté ergonomique sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositifs de visée réglables; numéro de série figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse et plage de numéros de série de 3,850 à 13,500.
- 1922 : - boîtier de culasse/carcasse de type 1911 sans manette de sécurité, sûreté ergonomique sur le boîtier de culasse/la carcasse; dispositifs de visée réglables; plage de numéros de série de 13,500 à 28,500.

- 1931 et 1940 : boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec entailles de dégagement pour les doigts, renflement pour la paume quadrillé, sans manette de sécurité; sûreté ergonomique améliorée plus grande sur le boîtier de culasse/la carcasse; chien en queue de castor; dispositifs de visée réglables; plage de numéros de série de 28 500 à 60 986.

Fabricant

- l'inscription "Bonifacio Echeverria (Espana) Eibar" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Spain" ou "Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse, derrière le puits d'alimentation.
- les numéros de série s'échelonnent de 1 à 3 850.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible à pile unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22322	Star	1921	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
22323	Star	1922	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
49029	Star	Militar	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1920 Militar

M1920

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Militar 1920

Modelo Militar

Modelo Militar 1920

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22322
Marque: Star
Modèle: 1921

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	1921
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22322 - 2	38 AUTO	8	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22322 - 1	9MM BAYARD	8	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22322 - 3	9MM LUGER	8	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale STAR et son logo figurent sur le côté gauche de la glissière.
- STAR était une appellation commerciale de Bonifacio Echeverria d'Eibar, Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1920 et 1946.
- le modèle 1921 est inspiré du Colt 1911 et a été développé pour les forces armées espagnoles en calibre 9 mm Bayard
- adopté par le directeur général de la Guardia Civil (garde civile) espagnole, après que l'armée espagnole eut acquis un modèle Astra. Le logo de la Guardia Civil espagnole (lettres "G" et "C" entrelacées, avec la couronne royale avant 1931 ou la couronne murale après 1931) figure sur le côté de la glissière.
- aussi offert en modèle A 9 mm Bayard et en modèle B 9 mm Luger.
- STAR a remis à neuf ce modèle pour tirer les cartouches .38 auto (le côté gauche de la glissière porte l'inscription "CAL 9M/M 38") ou 9 mm Luger (le côté gauche de la glissière porte l'inscription "CAL 9M/M P").
- caractéristiques : glissière à côtés plats, éjection sur le côté droit et stries d'armement à l'arrière; levier d'ouverture de glissière et arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; anneau de suspension pour cordon situé du côté gauche de la crosse; plaquettes de poignée en bois quadrillé ou en caoutchouc.
- Ce modèle était offert en plusieurs sous-variantes, ce qui met en évidence les améliorations apportées au modèle.
- 1920 : boîtier de culasse/carcasse de type 1911 sans manette de sécurité, sûreté ergonomique sur le côté de la glissière; organes de visée fixes; plage de numéros de série de 1 à 3 850.
- 1921 : boîtier de culasse/carcasse de type 1911 avec manette de sécurité, sûreté ergonomique sur le côté de la glissière; organes de visée réglables; numéros de série figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse et plage de numéros de série de 3 850 à 13 500.
- 1922 : - boîtier de culasse/carcasse de type 1911 sans manette de sécurité, sûreté ergonomique sur le boîtier de culasse/la carcasse; organes de visée réglables; plage de numéros de série de 13 500 à 28 500.
- 1931 et 1940 : boîtier de culasse/carcasse de type 1911 avec entaille de dégagement pour le doigt; fût quadrillé sans manette de sécurité; sûreté ergonomique améliorée plus large sur le boîtier de culasse/la carcasse; chien en queue de castor; organes de visée réglables; plage de numéros de série de 28 500 à 60 986.

Fabricant

- l'inscription "Bonifacio Echeverria (Espana) Eibar" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Spain" ou "Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la plage des numéros de série s'étend de 3 850 à 13 500.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible à simple colonne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22321	Star	1920	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
22323	Star	1922	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
49029	Star	Militar	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1921 GC

1921 Guardia Civil

1921 Militar

1921 Militar Spanish Guardia Civil

1921 Spanish Guardia Civil

GC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M 1921

M1921

Model 1921

Modelo Militar 1921

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22323
Marque: Star
Modèle: 1922

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	1922
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22323 - 2	38 AUTO	8	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22323 - 1	9MM BAYARD	8	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale et le logo "STAR" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "STAR" est une appellation commerciale de l'entreprise "Bonafacio Echeverria" de Eibar, en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1920 et 1946.
- modèle "1922" basé sur les Colt 1911 et conçu pour les forces armées espagnoles en 9 mm Bayard.
- arme adoptée par le directeur général de la garde civile espagnole après l'acquisition par l'armée espagnole d'un modèle "Astra". Le logo de la garde civile espagnole (un G et un C entrecroisés avec la couronne royale avant 1931 ou une couronne murale après 1931) figure sur le côté de la glissière.
- aussi disponible comme modèle "A" en calibre 9 mm Bayard et comme modèle "B" en calibre 9 mm Luger.
- ce modèle fut réusiné par "STAR" de façon à ce qu'il puisse utiliser la cartouche .38 AUTO (le côté gauche de la glissière portera l'inscription "CAL 9M/M 38") ou la cartouche 9 mm LUGER (le côté gauche de la glissière portera l'inscription "CAL 9M/M P").
- caractéristiques : glissière à côtés plats à plusieurs stries d'armement à l'arrière; levier de retenue de glissière et dispositif de relâchement de chargeur à bouton poussoir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; simple action; fixation d'anneau pour cordon sur le côté gauche de la crosse; plaques de préhension en caoutchouc ou en bois en damier.
- ce modèle a été offert en plusieurs déclinaisons comportant diverses améliorations.
- 1920 : boîtier de culasse/carcasse de type 1911 sans sûreté sur la poignée, sûreté ergonomique sur le côté de la glissière; viseurs fixes et numéros de série compris entre 1 et 3850.
- 1921 : boîtier de culasse/carcasse de type 1911 avec sûreté sur la poignée, sûreté ergonomique sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, viseurs réglables, numéro de série apparaissant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et numéros de série compris entre 3850 et 13500.
- 1922 : boîtier de culasse/carcasse de type 1911 sans sûreté sur la poignée, sûreté ergonomique sur le boîtier de culasse/la carcasse, viseurs réglables et numéros de série compris entre 13500 et 28500.
- 1931 et 1940 : boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec logements pour les doigts, renflement pour paume à damier, sans sûreté sur la poignée, sûreté ergonomique améliorée et de plus grande taille sur le boîtier de culasse/la carcasse, chien en queue de castor, viseurs réglables et numéros de série compris entre 28500 et 69986.

Fabricant

- l'inscription "Bonifacio Echeverria (Espana) Eibar" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Spain" ou "Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit sur la partie inférieure de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série vont de 13 500 à 28 500.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22321	Star	1920	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
22322	Star	1921	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
49029	Star	Militar	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1922 Militar

M 1922

M1922

Militar 1922

Modelo Militar 1922

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122638
Marque: Star
Modèle: 1926

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	1926
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122638 - 2	25 AUTO	8	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122638 - 12	32 AUTO	8	116	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122638 - 6	32 AUTO	9	116	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122638 - 8	32 AUTO	9	138	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122638 - 10	32 AUTO	9	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122638 - 4	380 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122638 - 14	380 AUTO	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122638 - 1	6.35MM	8	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122638 - 11	7.65MM	8	116	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122638 - 5	7.65MM	9	116	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122638 - 7	7.65MM	9	138	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122638 - 9	7.65MM	9	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122638 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122638 - 13	9MM BROWNING SHORT	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Star" figure sur la glissière, un logo "Star" est moulé dans le haut de chaque plaquette.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1926.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL" ou "PISTOLA AUTOMATIC" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1926" est une version améliorée du modèle 1919.
- les modèles "1914", "1919", et "1926" comportent un dispositif tout particulier de démontage où un levier de démontage devant le pontet est enfoncé, ce qui permet de retirer un bloc de retenue pour pouvoir ensuite désassembler l'ensemble canon et glissière.
- les principales différences entre les modèles "1914", "1919", et "1926"sont les suivantes :
- le modèle "1914" comprend : viseurs fixes; sûreté de type manuelle située sur le côté arrière droit de la glissière; chien à demi-crête; tige d'axe du chien vissée à partir du côté droit; anneau de suspension fixe sur le côté gauche de la carcasse; gros bouton d'arrêtoir de chargeur; fini bleu nuit très poli; le numéro de série figure horizontalement sur le dessous du dos de crosse.
- le modèle "1919" comprend : viseurs fixes; sûreté de type manuelle située sur le côté arrière droit de la glissière; chien à crête normale; tige d'axe du chien traditionnelle; petit bouton d'arrêtoir de chargeur; anneau de bretelle; fini bleu à la rouille; le numéro de série figure sur le dessous de la crosse.
- le modèle "1926" comprend : viseurs fixes ou réglables; sûreté de type manuelle à blocage de gâchette situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête normale; tige d'axe du chien traditionnelle; petit bouton d'arrêtoir de chargeur; avec ou sans anneau de bretelle; fini bleu à la rouille; le numéro de série figure sur le dessous de la crosse. - le modèle "1926" était aussi offert en version "Target" avec un canon plus long et une hausse réglable.
- caractéristiques : viseurs; chargeur à pile unique; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois ou en ébonite.

Fabricant

- les marques du fabricant figurent sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- la plage des numéros de série a continué à partir du modèle 1919.
- les plages connues comprennent :
- 1926 : 120280 à 122550
- 1927 : 122551 à 124214
- 1928 : 124290 à 126058
- 1929 : 126084 à 126979
- une variante "target" a été fabriquée en 1940 (elle aurait été assemblée à partir de pièces qui restaient); son numéro de série est 205711.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1926 Military

1926 Target

1926 Vest Pocket

M1926

M1926 Military

M1926 Target

M1926 Vest Pocket

Military 1926

Military M1926

Target 1926

Vest Pocket 1926

Vest Pocket M1926

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22305
Marque: Star
Modèle: 28DA

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	28DA
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22305 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22305 - 2	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "STAR" et logo de la firme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "STAR" était une appellation commerciale utilisée par "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- l'inscription "MOD. 28 DA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu fabriquée entre 1983 et 1984 seulement.
- la série d'armes de modèle 28 comprend les modèles 28DA et 28M (boîtier de culasse/carcasse pleine longueur en acier avec canon de 108 mm), 28P (boîtier de culasse/carcasse police en acier avec canon de 98 mm), et 28 PK (boîtier de culasse/carcasse en alliage police avec canon de 98 mm).
- caractéristiques : glissière striée devant le levier de sûreté; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; levier de sûreté ambidextre monté sur la glissière; arrêtoir de glissière et de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à rampe et hausse réglable; fini bleui.

Fabricant

- "B. Echeverria S.A." et "Eibar - Spain" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "Made in Spain" ou "Spain" sur l'arme à feu.
- variations relevées dans le nom de la firme :
- ECHEVERRIA
- B. ECHEVERRIA
- B. ECHEVERRIA S.A.
- BONIFACIO ECHEVERRIA
- BONIFACIO ECHEVERRIA S.A.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "CALIBRE 9mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible à deux colonnes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122552	Star	28M	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

28

28 DA

28 Double Action

DA 28

Double Action 28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122552
Marque: Star
Modèle: 28M

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	28M
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122552 - 1	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "STAR" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et au haut des plaquettes de poignée.
- "STAR" était un nom de marque de "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, Espagne.

Modèle

- l'inscription "MOD. 28 M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "M" indique que l'arme est une arme militaire.
- arme fabriquée entre 1981 et 1984.
- la série d'armes de modèle 28 comprend les modèles 28DA et 28M (carcasse en acier pleine grandeur avec canon de 108 mm), 28P (boîtier de culasse/carcasse police en acier avec canon de 98 mm), et 28PK (boîtier de culasse/carcasse police en alliage avec canon de 98 mm).
- modèle de courte durée, conçu pour utilisation militaire, qui était une version améliorée du modèle BM jusqu'à son remplacement par le modèle 30M.
- caractéristiques : chien apparent avec anneau de suspension; mécanisme de détente simple ou double; face du pontet et cadres de crosse avant et arrière rainurés; sillon de fixation interne; levier de sûreté ambidextre monté sur la glissière; arrêtoir de glissière et de chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à rampe et hausse à vis encliquetée; fini noir mat et bleui; plaquettes de poignée noires quadrillées en caoutchouc.

Fabricant

- "B. Echeverria S.A." and "Eibar - Spain" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figurait du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de poignée.
- les numéros se situent dans la plage entre 1580901 et 1658625.

Calibre

- l'inscription "CALIBRE 9mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Importateurs - sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22304	Star	28P	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
22305	Star	28DA	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
122284	Star	28PK	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

28 M

M 28

M28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22304
Marque: Star
Modèle: 28P

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	28P
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22304 - 2	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "STAR" et logo de la firme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "STAR" était une appellation commerciale utilisée par "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- "MOD. 28 P" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1983 à 1984 seulement.
- les armes de la série 28 comprenaient le 28 DA (boîtier de culasse/carcasse militaire pleine grandeur et canon de 110 mm), le 28 P (boîtier de culasse/carcasse de type "police" en acier et canon de 98 mm) et le 28 PK (boîtier de culasse/carcasse en alliage de type "police" et canon de 98 mm).
- caractéristiques : glissière avec stries à l'avant de la sûreté; chien apparent; simple action/double action; sûreté ambidextre sur la glissière; arrêtoirs de glissière et de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon sur rampe et hausse réglable; fini bleui.

Fabricant

- "B. Echeverria S.A." et "Eibar - Spain" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "Made in Spain" ou "Spain" sur l'arme à feu.
- variations relevées dans le nom de la firme :
- ECHEVERRIA
- B. ECHEVERRIA
- B. ECHEVERRIA S.A.
- BONIFACIO ECHEVERRIA
- BONIFACIO ECHEVERRIA S.A.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- "CALIBRE 9mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122552	Star	28M	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

28 P

28 Police

Police 28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122284
Marque: Star
Modèle: 28PK

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	28PK
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122284 - 1	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "STAR" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "STAR" était un nom de marque de "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, Espagne.

Modèle

- l'inscription "MOD. 28 PK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriquée entre 1983 et 1984 seulement.
- la série d'armes de modèle 28 comprend les modèles 28DA et 28M (carcasse en acier pleine grandeur avec canon de 108 mm), 28P (boîtier de culasse/carcasse police en acier avec canon de 98 mm), et 28PK (boîtier de culasse/carcasse police en alliage avec canon de 98 mm).
- caractéristiques : glissière striée en avant du levier de sûreté; chien apparent; mécanisme de détente simple ou double; levier de sûreté ambidextre monté sur la glissière; arrêtoir de glissière et de chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à rampe et hausse réglable; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "B. Echeverria S.A." et "Eibar - Spain" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Spain" ou "Spain" figure sur l'arme à feu.
- variations remarquées du nom de l'entreprise :
- ECHEVERRIA
- B. ECHEVERRIA
- B. ECHEVERRIA S.A.
- BONIFACIO ECHEVERRIA
- BONIFACIO ECHEVERRIA S.A.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "CALIBER 9mm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122552	Star	28M	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22306
Marque: Star
Modèle: 30M

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	30M
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22306 - 1	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22306 - 2	9MM LUGER	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "STAR" et logo sur l'arme à feu. - "STAR" était une appellation commerciale utilisée par "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, Espagne.
Modèle	- fabriqué de 1985 à 1991.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- nombres ordinaux; sur le boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47601
Marque: Star
Modèle: 30MI Starfire

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	30MI Starfire
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47601 - 1	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47601 - 2	9MM LUGER	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- "STARFIRE" au-dessus de "MOD. 30MI" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle 30M originalement acheté par le gouvernement de l'Inde. - la lettre " I " dans la désignation de modèle signifie " Inde ".
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série formé de chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeurs détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30MI

Mod 30MI

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Starfire

Starfire Mod 30MI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22610
Marque: Star
Modèle: 30P

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	30P
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22610 - 1	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "STAR" et logo de la firme sur l'arme à feu.
- "STAR" était une appellation commerciale utilisée par "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- "MOD. 30 P" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- glissière avec stries à l'avant de la sûreté; chien apparent; simple action/double action; sûreté ambidextre sur la glissière; arrêtoirs de glissière et de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon sur rampe et hausse réglable.

Fabricant

- "B. Echeverria S.A." et "Eibar - Spain" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "Made in Spain" ou "Spain" sur l'arme à feu.
- variations relevées dans le nom de la firme :
- ECHEVERRIA
- B. ECHEVERRIA
- B. ECHEVERRIA S.A.
- BONIFACIO ECHEVERRIA
- BONIFACIO ECHEVERRIA S.A.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- "CAL. 9MM.P" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22307
Marque: Star
Modèle: 30PK

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	30PK
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22307 - 1	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22307 - 3	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22307 - 2	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "MOD 31PK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu fabriquée entre 1983 et 1989.
- carcasse en aluminium.
- double action.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30 PK

30/PK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mod.30-PK

P 30 PK

P30PK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22564
Marque: Star
Modèle: 31P

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	31P
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22564 - 1	40 S&W	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22564 - 6	40 S&W	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22564 - 2	40 S&W	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22564 - 3	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22564 - 4	9MM LUGER	14	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1984 à 1994. - "MOD 31P" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - nom de l'importateur/du distributeur habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : sept chiffres.
Calibre	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31P Starfire

Starfire 31P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38673
Marque: Star
Modèle: 31PK

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	31PK
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38673 - 1	40 S&W	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38673 - 2	40 S&W	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38673 - 3	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38673 - 4	9MM LUGER	14	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "STAR" et logo sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peuvent être répétés sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- l'inscription "MOD 31PK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du calibre et du numéro de série. - carcasse en alliage.
Mécanisme	- double action.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31 PK

31PK Starfire

Starfire 31PK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22272
Marque: Star
Modèle: A

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	A
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22272 - 2	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22272 - 5	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22272 - 3	7.63MM MAUSER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22272 - 4	9MM BAYARD	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STAR" sur la glissière.

Modèle

- la lettre "A" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou au bas du cadre de poignée, à l'arrière du chargeur.
- modèle fabriqué de 1921 à 1968.
- caractéristiques : de profil similaire au Colt 1911; hausse fixe montée dans une rainure de clavette circulaire faisant office de goupille de retenue du percuteur; le chien est muni d'une crête et présente un tout petit orifice visible depuis le côté; arrêtoir du chargeur actionné par le pouce; sûreté ergonomique montée sur le côté gauche de la carcasse; verrou de glissière situé sur le côté gauche, au-dessus de la détente; offert avec ou sans manette de sécurité; dos de crosse plat; simple action; plaquettes en bois ou en plastique.
- se distingue du modèle B par son dos de crosse plat et le petit orifice pratiqué dans le côté du chien.

Fabricant

- sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie inférieure du cadre de poignée, à l'arrière du puits d'alimentation. - les numéros de série vont de 1 à 1 027 606. - les numéros de série vont de 1 à 283 749 pour les armes fabriquées de 1921 à 1945. - les numéros de série vont de 283 751 à 1 027 606 pour les armes fabriquées de 1946 à 1968. - REMARQUE : la désignation de modèle de cette arme de poing figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sur le dessous du cadre de la poignée, directement au-dessus du numéro de série. Lorsque la lettre "A" se trouve devant ou au-dessus du numéro de série, il ne faut pas la confondre avec un préfixe alphabétique de numéro de série.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- le calibre, le nom du fabricant, la marque et la marque de commerce de Star, une étoile rayonnante, ou toute variante, figurent généralement sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "BONIFACO ECHEVERRIA, EIBAR-ESPANA" peut figurer sur la glissière. - le monogramme "GC" sous une couronne indique que le pistolet était la propriété de la garde civile (Guardia Civil) espagnole. - l'arme peut aussi comporter des inscriptions militaires exclusives.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1921

1922

Model A

Modelo 1922

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116116
Marque: Star
Modèle: Air Rifle

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Air Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116116 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116116 - 2	177 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo (étoile) et mot ' S T A R ' sous le logo, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mécanisme à bascule à piston et à ressort, composants métalliques bleuis, organes de visée simples à cran de mire avec graduations en chiffres arabes. - monture d'une seule pièce en bois avec battants de bretelle sur le côté gauche; pas de plaque de couche distincte.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Autres marquages	- ' Made in China ' sous ' STAR ' sur le boîtier de culasse/la carcasse, avec idéogrammes chinois.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Star

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48887
Marque: Star
Modèle: AS

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	AS
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48887 - 1	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48887 - 2	9MM BAYARD	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo, une étoile, apparaît sur la glissière, de même que le mot "Star".
Modèle	- désignation de modèle sur le dessous de la crosse. - fini bleui et plaquettes de crosse brunes ou noires. - modèle "A", mais avec manette de sécurité. - fabriqué entre 1956 et 1983.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme. - sur la glissière, inscription "Made in Spain" seulement.
Numéro de série	- nombres ordinaux. - normalement sur le dessous de la crosse, mais certains pistolets "Star" arborent le numéro de série sur le côté du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- d'autres firmes peuvent aussi avoir importé ce modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod AS

Model AS

Modelo AS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22296
Marque: Star
Modèle: B

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	B
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22296 - 5	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22296 - 1	9MM LUGER	9	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22296 - 3	9MM LUGER	9	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22296 - 6	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22296 - 4	9MM LUGER	9	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STAR" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- fabriqué de 1928 à 1975.
- la lettre "B" figure sur le dessous de la crosse, au-dessus du numéro de série.
- le modèle "B" est similaire au modèle A.
- le modèle "B" n'est pas muni de manette de sécurité.
- caractéristiques : guidon fixe à profil bas et hausse réglable ou fixe à profil bas; canon rond; glissière à côtés plats avec éjection sur le côté droit, et stries verticales de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911, avec dos de crosse courbé sans manette de sécurité; chien extérieur à crête; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle, bouton de l'arrêtoir du chargeur, et battant de bretelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée synthétiques ou en bois quadrillées; fini bleui ou plaqué nickel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure au bas de la crosse, sous la désignation de modèle "B". - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F Patr 08

FPatr08

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24216
Marque: Star
Modèle: BKM

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	BKM
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24216 - 4	380 AUTO	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24216 - 3	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1976 à 1991.
- carcasse en duralumin.
- organes de visée fixes.
- plaquettes de crosse en noyer ou en plastique.
- fini bleui.

Mécanisme

- simple action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Garcia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22297
Marque: Star
Modèle: BKS

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	BKS
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22297 - 1	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur la glissière.
Modèle	- modèle fabriqué de 1970 à 1980. - l'inscription "BKS" figure sur la crosse, à l'arrière du puits d'alimentation. - cette arme est une version à carcasse en alliage d'aluminium du modèle Star "B", fabriqué avec un canon de longueur "Commander" sans manette de sécurité. - ces pistolets se distinguent par leur poids léger (745 grammes/26 onces); ils étaient vendus sur le marché américain sous la désignation BKS "Starlite"/"Starlight". - caractéristiques : agencement et apparence générale des Colt 1911 de style "Commander"; fini bleui; viseurs fixes à cran de mire; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté manuelle sur le côté gauche; chien à crête; dos de crosse arqué; plaquettes en noyer ou synthétiques.
Fabricant	- les inscriptions "B. ECHEVERRIA" et "EIBAR - ESPANA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- nombres ordinaux; sur le boîtier de culasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BKS Starlight

BKS Starlite

Starlight

Starlite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22299
Marque: Star
Modèle: BM

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	BM
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22299 - 4	9MM LUGER	8	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22299 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22299 - 3	9MM LUGER	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22299 - 2	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STAR" et le logo de Star figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "BM" figure sur la face de crosse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1972 et 1992.
- arme fabriquée à 217 683 exemplaires au total.
- il s'agit d'une arme de poing semi-automatique à simple action dont l'aspect ressemble à une version réduite du modèle M1911A1 de Colt, sans la manette de sécurité.
- offert en fini bleui ou chromé ou acier inoxydable.
- la longueur totale est de 182 mm (7 1/8 po) et le poids est de 965 g.

Fabricant

- "STAR", "B. ECHEVERRIA", "EIBAR ESPANIA" et "S.A.", or "STAR", "B. ECHEVERRIA", "EIBAR - ESPANIA" et "S.A." ou "STAR EIBAR SPAIN" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - les numéros de série commencent à 1,226,501. - arme fabriquée à 217 683 exemplaires au total. - des séquences alphanumériques ont été relevées.
Calibre	- "CALIBER 9MM" ou "CAL. 9 M/M P" peut figurer sur le côté de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- en Amérique du Nord, certains exemplaires ne portent parfois pas les inscriptions de l'importateur.
Autres marquages	- poinçon d'homologation espagnol sur le dessus du canon et sous la plaquette de crosse gauche. - le nom de l'importateur peut figurer sur le côté gauche de la glissière (par ex.: INTERARMS ALEXANDRIA, VIRGINIA). - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la base du pontet : SPAIN

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model BM

Star BM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22298
Marque: Star
Modèle: BS

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	BS
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22298 - 2	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22298 - 1	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- comme le modèle B, mais sécurité de chargeur.
Numéro de série	- nombres ordinaux; sur le boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- le nom de l'importateur apparaît habituellement sur le côté droit de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Garcia

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24496
Marque: Star
Modèle: CO

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	CO
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24496 - 3	25 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24496 - 5	25 AUTO	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24496 - 2	6.35MM	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24496 - 1	6.35MM	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STAR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le nom et le logo "STAR" peuvent être moulés sur la plaquette de crosse.

Modèle

- modèle fabriqué de 1929 à 1972.
- l'inscription "CO" peut figurer au bas de la calotte de poignée.
- offert avec ou sans gravures; bleui ou chromé.

Fabricant

- au cours des années, la société a porté divers noms, entre autres:
- ECHEVERRIA
- B. ECHEVERRIA
- BONIFACIO ECHEVERRIA
- BONIFACIO ECHEVERRIA SA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série relevé est composé de six chiffres. - le numéro de série figure sur le dessous de la poignée-pistolet. - les numéros de série sont compris entre 127 031 et 281 875 pour les armes fabriquées de 1929 à 1945. - les numéros de série sont compris entre 281 876 et 1 217 736 pour les armes fabriquées de 1946 à 1972.
Calibre	- l'inscription "CAL. 6.36-25" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C.O.

C.O.E.

CO - Engraved

COE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25065
Marque: Star
Modèle: CU

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	CU
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25065 - 1	25 AUTO	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25065 - 2	6.35MM	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STAR" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "STAR" est une appellation commerciale de l'entreprise "Bonafacio Echeverria" de Eibar, en Espagne.

Modèle

- L'inscription "C.U" figure sur le dessous de la poignée-pistolet.
- Modèle fabriqué de 1956 à 1973.
- Sur le marché nord-américain, le "C.U" était appelé "C.U Starlet".
- Le "C.U" était offert avec des glissières noires ou chromées et des culasses anodisées en noir, "RAF Blue", "Forest Green", "Antique Gold" et "Steel Gray."
- Caractéristiques : canon fixe; glissière en acier à dessus ouvert avec striations de prise à l'arrière; extracteur externe monté sur le haut; sûreté ergonomique et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche.

Fabricant

- Les inscriptions "B. ECHEVERRIA S.A." et "EIBAR - ESPANA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "B. ECHEVERRIA S.A." présente des variations du nom de l'entreprise : - ECHEVERRIA, BONIFACIO ECHEVERRIA, BONIFACIO ECHEVERRIA S.A..

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous de la poignée-pistolet.
- Le numéro de série d'une des armes examinées est constitué de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24213	Star	CU Starlet	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C U

Star vest pocket pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24213
Marque: Star
Modèle: CU Starlet

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	CU Starlet
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24213 - 2	25 AUTO	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24213 - 3	25 AUTO	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24213 - 1	6.35MM	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24213 - 4	6.35MM	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "STAR" et logo sur le côté gauche de la glissière.
- "STAR" était une appellation commerciale utilisée par "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, Espagne.

Modèle

- l'inscription "C.U" figure sur le dessous de la poignée-pistolet.
- "STARLET" figure sur le côté droit de la glissière.
- fabriqué de 1957 à 1968.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "B. Echeverria S.A." et "Eibar - Espana" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "Made in Spain" ou "Spain" figure sur l'arme à feu. - le nom de la firme a souvent été présenté différemment : - ECHEVERRIA - B. ECHEVERRIA - B. ECHEVERRIA S.A. - BONIFACIO ECHEVERRIA - BONIFACIO ECHEVERRIA S.A.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- sur le côté gauche de la glissière
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25065	Star	CU	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C U

C.U

C.U Starlet

Starlet

Starlet CU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22269
Marque: Star
Modèle: D

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	D
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22269 - 2	380 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22269 - 1	9MM BROWNING SHORT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CAL 9 M/M - 380 <STAR>" ou "CAL 9 M/M - 380 <STAR>" et le logo de Starburst ou l'inscription "BONIFACIO ESCHEVERRIA- EIBAR (ESPANA)" au-dessus de l'inscription "CAL 9 M/M - 380 <<STAR>>" et le logo de Starburst figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "STAR" au-dessus du logo "Starburst" et de l'inscription "TRADE MARK" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "Star" était une marque de commerce/appellation commerciale employée par Bonifacio Echeverria.

Modèle

- la lettre "D" figure sur le dessous de la plaquette arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du numéro de série.
- fabriqué de 1922 à 1947.
- cette arme à feu ressemble à un petit Colt modèle 1911 sans manette de sûreté.
- caractéristiques : canon rayé arrondi; glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière, éjection du côté droit et organes de visée fixes; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple; arrêtoir de chargeur de type bouton situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; levier d'ouverture de culasse strié situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sécurité situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente et au-dessus de l'arrêtoir de chargeur ou levier de sûreté actionné par le pouce situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la plaquette de crosse; anneau de suspension; plaquettes de crosse quadrillées en plastique blanc, en nacre ou en perlite avec ou sans le logo de la marque de commerce Starburst; fini bleui, nickel ou plaqué or, lisse ou gravé.
- longueur totale de 140 mm avec un canon de 76 mm, poids moyen de 490 grammes.

Fabricant

- les inscriptions "CAL 9 M/M - 380 <STAR>" ou "CAL 9 M/M - 380 <STAR>" et le logo de Starburst ou l'inscription "BONIFACIO ESCHEVERRIA- EIBAR (ESPANA)" au-dessus de l'inscription "CAL 9 M/M - 380 <<STAR>>" et le logo de Starburst figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "STAR" au-dessus du logo "Starburst" et de l'inscription "TRADE MARK" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "Star" était une marque de commerce/appellation commerciale employée par Bonifacio Echeverria.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz retardé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la lettre "D". - la lettre "D" désigne le modèle. - les numéros de série vont de 1 à 307 252.
Calibre	- l'inscription "CAL 9M/M- 380" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur mono-colonne amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model D first variation

Model D second variation

Model D third variation

Pocket

Pocket Model

Police

Police & Pocket

Police & Pocket Model

Police Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Garcia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26417
Marque: Star
Modèle: DK

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	DK
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26417 - 2	380 AUTO	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle figure sur la crosse de la poignée.
- version modernisée du modèle D, mise sur le marché en 1958.
- carcasse en alliage léger, crosse formée de manière à s'adapter à la main.
- cran de sûreté derrière la crosse, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la hausse n'est pas réglable en hauteur, ne retient pas le percuteur, comme dans l'ancien modèle D.
- guidon à lame fixe.
- certains modèles ultérieurs peuvent avoir un boîtier de culasse/une carcasse en acier.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure généralement sur la crosse de la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22287	Star	DK Starfire	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
69790	Star	DKL	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Model DK

Starlight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22287
Marque: Star
Modèle: DK Starfire

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	DK Starfire
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22287 - 3	380 AUTO	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22287 - 1	9MM BROWNING SHORT	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STAR" figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "DK" et "STARFIRE" figurent sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1956 à 1987.
- production totale de 35 515 exemplaires.
- caractéristiques : canon rond; glissière en acier avec stries; guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; plaquettes de poignée en plastique quadrillé avec le logo Star; plusieurs finis offerts.
- longueur totale de l'arme : 140 mm (5,5 po); poids : 297,7 g (10,5 oz).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse de la poignée, au-dessus de la désignation du modèle, mais ne comprend pas la désignation du modèle.
- les numéros de série s'échelonnent de 514651 à 1811840.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26417	Star	DK	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C491E

C492E

Starfire

Starfire DK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69807
Marque: Star
Modèle: DKI

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	DKI
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69807 - 1	32 AUTO	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69807 - 2	7.65MM	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1972.
- version de calibre .32 AUTO du modèle DK.
- carcasse en alliage léger; bout de crosse épousant la forme de la main.
- sûreté derrière le bout de crosse, sur le côté gauche de la carcasse.
- hausse non réglable en hauteur, n'abritant pas le percuteur, contrairement au modèle antérieur D.
- guidon à lame fixe.
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

69790	Star	DKL	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

DKI Stafire

DKI Starlight

Estrella

Estrella DKI

Model DKI

Starfire

Starfire DKI

Starlight

Starlight DKI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69790
Marque: Star
Modèle: DKL

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	DKL
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69790 - 2	380 AUTO	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69790 - 3	9MM BROWNING SHORT	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque inscrite sur la glissière et les plaquettes de crosse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 1982. - carcasse en alliage léger, crosse épousant bien la forme de la main, cran de sûreté derrière la crosse sur le côté gauche de la carcasse, hausse non réglable en hauteur et guidon à lame fixe.
Fabricant	- nom du fabricant sur la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26417	Star	DK	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
69807	Star	DKI	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DKL Stafire

DKL Starlight

Estrella DKL

Model DKL

Starfire

Starfire DKL

Starlight

Starlight DKL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59119
Marque: Star
Modèle: E

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	E
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59119 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur la glissière.
Modèle	- fabriqué de 1930 à 1941. - pas de désignation de modèle sur le pistolet, mais sur l'arme examinée, le numéro de série est précédé de la lettre "E"; cela peut avoir un rapport avec la désignation de modèle.
Fabricant	- important fabricant établi à Eibar, en Espagne. - sur la glissière.
Numéro de série	- arme examinée : numéro commençant par la lettre "E".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22252
Marque: Star
Modèle: F

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	F
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22252 - 3	22 LR	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22252 - 2	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22252 - 1	22 LR	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22252 - 4	22 LR	10	185	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "STAR" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "STAR" était l'appellation de "Bonafacio Echeverria", située à Eibar, en Espagne.

Modèle

- la désignation de modèle ("F") apparaît habituellement sur le dessous de la crosse.
- série apparue vers 1928 sous la forme du modèle "FTB" : glissière à dessus ouvert, chien apparent et canon de 190 mm.
- relancé au cours des années 1940 comme modèle "F" avec organes de visée fixes et canon de 110 mm.
- également proposé en modèle "F Target" avec canon de 180 mm; en modèle "F Sport" avec canon de 150 mm; en modèle "F Olympic" avec canon de 180 mm, hausse réglable, frein de bouche et contrepoids de canon et en modèle "FM" avec repose-doigt sur l'avant du pontet.
- proposé avec fini bleui ou chromé et plus ou moins orné de gravures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "B. Echeverria S.A." et "Eibar - Espana" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière. - "Made in Spain" ou "Spain" peut figurer sur l'arme à feu. - d'autres variantes du nom de l'entreprise : - ECHEVERRIA - B. ECHEVERRIA - B. ECHEVERRIA S.A. - BONIFACIO ECHEVERRIA - BONIFACIO ECHEVERRIA S.A.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la lettre "F" du modèle. - le numéro de série est constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- la désignation calibre "CAL .22" figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'inscription "U.S. PATENT" au-dessus de "2,563,720" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26416	Star	FK	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

2,563,720

2563720

F BE

F Blue Engraved

F CE

F Chrome Engraved

F Chromed

F-BE

F-CE

FC

Mod F

Model F

U.S. Patent 2,563,720

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Garcia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22256
Marque: Star
Modèle: F Olympic

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	F Olympic
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22256 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22256 - 1	22 SHORT	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "STAR", figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- fabriqué de 1942 à 1967. - désignation de modèle "F OLIMPIC" sur le dessous de la crosse. - guidon fixe et hausse réglable, chien apparent, frein de bouche, contrepoids sur le canon, fini bleui, plaquettes de crosse en plastique.
Fabricant	- nom du fabricant, "B.ECHEVERRIA", sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la crosse.
Canon	- avec frein de bouche en place, le canon est long de 180 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - "MADE IN SPAIN" sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26416	Star	FK	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

F Olimpic

F Olympic Rapid Fire

Olimpic

Olimpic F

Olympic

Olympic F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22253
Marque: Star
Modèle: F Sport

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	F Sport
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22253 - 2	22 LR	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22253 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sur les armes de modèle "F" fabriquées de 1932 à 1942, le cran de sûreté se trouve derrière la détente tandis que les exemplaires produits de 1942 à 1958 comportent une sûreté ergonomique et un canon rond.
- fini bleui ou chrome.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26416	Star	FK	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

F S

F Sport Chrome

FS

FS C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

FS Chrome

FS-C

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22254
Marque: Star
Modèle: F Target

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	F Target
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22254 - 5	22 LR	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22254 - 3	22 LR	10	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22254 - 4	22 LR	10	185	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "STAR" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- il s'agit d'une suite de la série de pistolets de modèle F offerte par Star. - l'inscription "F TARGET" figure sur le dessous de la crosse. - fabriqué de 1932 à 1942. - fabriqué de 1942 à 1958. - avant 1942, la sûreté était située à l'arrière de la détente sur les modèles "F". - après 1942, les modèles "F" étaient munis de sûretés ergonomiques et de canons ronds. - modèle offert en fini bleui ou chromé.
Fabricant	- "B. ECHEVERRIA EIBAR-ESPANA S.A." figure sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du bout de crosse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages
- "U.S. PATENT 2.563.720" sur le côté droit de la glissière.
- "SPAIN" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26416	Star	FK	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

F Target Chrome

FT

FT C

FT Chrome

FT-C

Target F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Garcia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22302
Marque: Star
Modèle: Firestar

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Firestar
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22302 - 1	40 S&W	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22302 - 3	45 AUTO	6	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22302 - 2	9MM LUGER	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "STAR" et logo figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "STAR" était une appellation commerciale utilisée par "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, Espagne.

Modèle

- mis sur le marché en 1990.
- l'inscription "FIRESTAR" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : sûreté ambidextre, simple action, carcasse et glissière en acier, plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc, fini bleui, chrome brossé ou nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "STAR", "EIBAR" et "SPAIN" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- Star était une appellation commerciale utilisée par Bonafacio Echeverria d'Eibar, en Espagne.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique ou d'un préfixe alphabétique avec quatre chiffres et un tiret et deux chiffres (année de fabrication), p. ex. D9999-97.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur la chambre du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Firestar M40

Firestar M43

Firestar M45

M 40

M 43

M 45

M-40

M-43

M-45

M40

M43

M45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98235
Marque: Star
Modèle: Firestar Plus

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Firestar Plus
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98235 - 3	40 S&W	10	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98235 - 4	45 AUTO	10	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98235 - 2	9MM LUGER	10	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98235 - 1	9MM LUGER	13	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "STAR" et logo de la firme sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1992.
- l'inscription "FIRESTAR PLUS" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle Firestar Plus est le même que le Firestar, mais utilise des chargeurs de plus grande capacité.
- caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou en alliage et glissière en acier; chien extérieur; organes de visée fixes; sûreté ambidextre; bouton d'arrêtoir de chargeur ovale sur le côté gauche de la crosse et stries le long de l'arrière de la glissière.

Fabricant

- "STAR" et "EIBAR" et "SPAIN" sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.
- les numéros de série examinés comportaient sept chiffres, avec ou sans tirets.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection. Exemple : "9mmx19".
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet : "INTERARMS" au-dessus de "ALEXANDRIA VIRGINIA".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Firestar M40 Plus

Firestar M43 Plus

Firestar M45 Plus

M40 Plus

M43 Plus

M45 Plus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26416
Marque: Star
Modèle: FK

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	FK
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26416 - 1	22 LR	1	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "STAR" figurent du côté gauche de la glissière.
- "STAR" était un nom de marque de "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, Espagne.

Modèle

- arme fabriquée entre 1934 et 1936.
- production totale de 275 exemplaires.
- l'inscription "FK" figure sur le dessous de la crosse.
- il s'agit d'une version à un coup du modèle F.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon rigides bleuis; chien à crête; dispositifs de visée fixes; striation à l'arrière de la glissière; le canon est exposé et la glissière se déplace le long des côtés du canon; sûreté; verrou de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; anneau de suspension sur le côté gauche; plaquettes en plastique noir avec appuie-pouce.
- longueur totale de 250 mm (9 7/8 po).

Fabricant

- les inscriptions "B. Echeverria S.A." et "Eibar - Espana" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Spain" ou "Spain" figure sur l'arme à feu.
- variations relevées du nom de l'entreprise :
- ECHEVERRIA
- B. ECHEVERRIA
- B. ECHEVERRIA S.A.
- BONIFACIO ECHEVERRIA
- BONIFACIO ECHEVERRIA S.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse sous la désignation du modèle "FK".
- le numéro de série relevé consistait en des chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- plage de numéros de série :
1351-1450,
164226-164250,
164551-164575,
168501-168520,
168926-168950,
169726-169750,
201755-201779,
203351-203375.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22252	Star	F	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
22253	Star	F Sport	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
22254	Star	F Target	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
22256	Star	F Olympic	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
22257	Star	FR	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
22258	Star	FM	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
22259	Star	FR Sport	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
22260	Star	FR Target	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22258
Marque: Star
Modèle: FM

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	FM
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22258 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le côté gauche de la glissière : "STAR".

Modèle

- fabriqué de 1972 à 1983.
- fabriqué à environ 8 800 exemplaires.
- désignation de modèle normalement sur le dessous de la crosse : "FM".
- modèle Star "FM" basé sur le modèle Star "FR".
- simple action, boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon bleuis, chien avec crête, organes de visée fixes, stries sur l'arrière de la glissière, canon exposé car la glissière se déplace le long de ses côtés; sûreté, verrou de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de plaquettes de crosse noires en plastique avec appui-pouce.
- carcasse avec pièce métallique triangulaire pleine entre le bord inférieur avant du pontet et l'avant de la glissière.

Fabricant

- fabricant établi à Eibar, Espagne; a mis un terme à ses activités en 1997.
- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière : "B.ECHEVERRIA S.A." au-dessus de "EIBAR-EXPANA" et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, "SPAIN".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : chiffres.

Calibre

- calibre sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- l'importateur-Distributeur figure habituellement sur le côté gauche du canon : "GARCIA SPORTING ARMS WASH. D.C.".
Autres marquages	- le brevet Star peut figurer sur le côté droit de la glissière, au-dessus de la détente : "U.S.PATENT" au-dessus de "2,563,720".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26416	Star	FK	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22257
Marque: Star
Modèle: FR

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	FR
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22257 - 1	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "Star" figurent sur la glissière.
Modèle	- arme fabriquée entre 1958 et 1967. - la désignation du modèle figure sur le dessous de la crosse. - il s'agit d'un modèle "FR" avec un canon de 108 mm (4 1/4 po). - caractéristiques : hausse fixe et fini bleu ou chrome. - le modèle "FR" a été fabriqué entre 1967 et 1983 avec un arrêtoir de glissière.
Fabricant	- l'inscription "B.ECHEVERRIA" au-dessus de "EIBAR-ESPANA" figure sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- une numérotation séquentielle figure sur le dessous de la crosse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26416	Star	FK	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

F R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22259
Marque: Star
Modèle: FR Sport

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	FR Sport
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22259 - 2	22 LR	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22259 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1967 à 1983.
- désignation de modèle sur le dessous de la crosse.
- modèle "FR" Star avec canon de six pouces.
- normalement, acier bleui, mais certains exemplaires ont un fini chromé.

Numéro de série

- nombres ordinaux; sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable

Importateurs

- d'autres entreprises ont sans doute aussi importé ce modèle.

Renvois

26416	Star	FK	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Sport FR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22260
Marque: Star
Modèle: FR Target

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	FR Target
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22260 - 1	22 LR	10	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "Star" figurent sur la glissière et les plaquettes de crosse.
Modèle	- fabriqué entre 1967 et 1983. - la désignation du modèle "FR" au-dessus de "TARGET" figure sur le dessous de la crosse. - similaire au modèle Star "FR" mais avec un canon de 178 mm. - caractéristiques : hausse réglable; guidon fixe; canon carré au fini bleui ou chromé; plaquettes de crosse brunes en matériau synthétique, quadrillées; bouton arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la poignée.
Fabricant	- figure sur la glissière de l'arme examinée : "B.ECHAVERRIA" au-dessus de "EIBAR-ESPANA".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéros de série sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le côté gauche.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26416	Star	FK	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

FR-Target

Target-FR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22283
Marque: Star
Modèle: H

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	H
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22283 - 2	32 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22283 - 1	7.65MM	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "étoilé" figure sur la glissière, de même que l'inscription "Star".

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur le dessous de la crosse.
-16 612 exemplaires ont été fabriqués de 1931 à 1946.
- caractéristiques : canon fixe; glissière à dessus ouvert; sûreté ergonomique sur la glissière enveloppant le percuteur; chien extérieur à molette; détente à simple action; arrêtoir de chargeur sur le dessous du cadre de crosse; anneau de suspension sur le côté gauche du cadre; plaquettes de poignée en ébonite; organes de visée fixes; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "BONIFACIO ECHEVERRIA - EIBAR" figure sur le côté droit de la glissière.
- la glissière peut ne comprendre que l'inscription "Made in Spain".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure généralement sur le dessous de la crosse : certains pistolets "Star" peuvent arborer le numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série sont compris entre 129,413 et 263,350.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modelo De Bolsillo

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22261
Marque: Star
Modèle: HK Lancer

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	HK Lancer
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22261 - 1	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22261 - 2	22 LR	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Star" apparaît sur la glissière, tout comme le mot "Star".

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1968.
- une partie de la désignation de modèle figure sur le dessous de la crosse et le reste, sur la glissière.
- la désignation "Lancer" était destinée au marché nord-américain.
- fini bleui et plaquettes de crosse noires ou brunes en plastique ou fini chromé et plaquettes de crosse blanches en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la glissière peut simplement arborer l'inscription "Made in Spain".

Numéro de série

- suite de chiffres.
- figurent habituellement sur le dessous de la crosse, mais certains pistolets "Star" arborent leur numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.
- la documentation de "Star" indique qu'il existe des rallonges de chargeur pour ce modèle, mais les capacités ne sont pas précisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK Star Lancer

Lancer

Lancer HK

Star Lancer

Star Lancer HK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22311
Marque: Star
Modèle: HN

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	HN
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22311 - 2	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22311 - 1	9MM BROWNING SHORT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur la glissière.
- présence possible de l'inscription : "Star - B. Echeverra Eibar Spain"

Modèle
- fabriqué de 1934 à 1941.
- organes de visée fixes.
- plaquettes de crosse en plastique.
- fini bleui.

Fabricant
- était installé à Eibar, Espagne.
- fabricant d'armes de 1911 à 1997.

Calibre
- calibre inscrit sur la glissière.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22284
Marque: Star
Modèle: I

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	I
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22284 - 2	32 AUTO	9	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22284 - 3	32 AUTO	9	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22284 - 1	7.65MM	9	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22284 - 4	7.65MM	9	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de "Star" apparaît sur la glissière, tout comme le mot "Star".
Modèle	- désignation de modèle sur le dessous de la crosse. - fini bleui; plaquettes de crosse en plastique noir ou brun.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme. - la glissière peut simplement arborer l'inscription "Made in Spain".
Numéro de série	- nombres ordinaux. - normalement, sur le dessous de la crosse, mais certains pistolets "Star" arborent leur numéro de série sur le côté du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod I

Model I

Modelo I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16389
Marque: Star
Modèle: I Copy

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	I Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16389 - 1	32 AUTO	9	112	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16389 - 2	7.65MM	9	112	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- une reproduction de la marque de commerce "Star", ainsi que des inscriptions similaires à "B. ECHEVARRIA" au-dessus de "EIBAR - ESPANA", figurent normalement sur la glissière.
- sur les copies non autorisées ou maison de ces pistolets, il arrive souvent que les inscriptions soient mal écrites, positionnée de manière aléatoire (à l'aide de tampons à main, au lieu de poinçons rotatifs comme sur un pistolet authentique), qu'une étoile à cinq branches soit utilisée dans le logo au lieu de l'étoile à six branches correcte, et que l'arme à feu soit munie de plaquettes faites à la main sans la marque de commerce "STAR" correcte.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une copie non autorisée du pistolet 32 AUTO à carcasse "I", couramment fabriquée par l'industrie artisanale en Asie, dans le nord de l'Inde, en Afghanistan ou au Pakistan, et inspirée des pistolets Star qui ont été exportés vers ces régions après la Deuxième Guerre mondiale.
- caractéristiques possibles : logos et inscriptions falsifiés; fini bleui; canon au profil carré (généralement); viseurs à cran de mire, réglables en dérive; levier de démontage/sécurité rotatif de style Ruby au-dessus de la détente (plutôt que la sécurité de style 1911 montée sur la queue de carcasse d'un modèle Star "I"); simple action; aucun dispositif de maintien de la glissière ouverte; plaquettes synthétiques quadrillées à la main sans la marque de commerce "Star"; arrêtoir du chargeur à verrou transversal au niveau de la crosse; dos de crosse arqué avec moletage.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- l'inscription "765 M/M 32" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme à feu examinée.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22277
Marque: Star
Modèle: IR

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	IR
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22277 - 1	32 AUTO	8	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22277 - 2	7.65MM	8	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STAR" et logo de "Star" sur le côté gauche de la glissière et pouvant être répétés sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "IR" sur le dessous du cadre de crosse.
- fabriqué de 1967 à 1983.
- a remplacé le modèle "I" en 1967.
- canon à flancs droits; chien apparent avec crête; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée fixes; plaquettes de crosse noires en plastique avec appui-pouce; fini bleui ou chrome.

Fabricant

- "B.ECHAVERRIA S.A." et "EIBAR - ESPANA" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la crosse.

Calibre

- "CAL 7'65mm - 32" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22273
Marque: Star
Modèle: M

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	M
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22273 - 8	32 AUTO	9	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22273 - 5	38 AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22273 - 6	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22273 - 4	7.63MM MAUSER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22273 - 7	7.65MM	9	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22273 - 1	9MM BAYARD	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STAR" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la lettre "M" figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse, au-dessus du numéro de série.
- l'inscription "MODELO MILITAR", ou "MILITARY MODEL", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de certains des premiers modèles produits.
- arme fabriquée entre 1931 et 1968.
- au total, plus de 15 666 unités ont été fabriquées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "BONIFACIO ECHEVERRIA . EIBAR . ESPANA" ou "B. ECHEVERRIA S.A." et "EIBAR - ESPANA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- la lettre "M", soit la désignation du modèle, figure sur le dessous de la calotte de crosse, devant le numéro de série ou au-dessus de celui-ci. - les numéros de série vont de 1 à 994 625. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22314	Star	MB	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

<<Star>> M

Military Model

Model M

Modelo Militar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22314
Marque: Star
Modèle: MB

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	MB
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22314 - 1	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22314 - 2	9MM LUGER	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22314 - 3	9MM LUGER	32	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STAR" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle, "MB", figure sur le dessous de la crosse.
- modèle fabriqué entre 1956 et 1975, à 1 757 exemplaires.
- la série "M" est composée des modèles semi-automatiques suivants : modèle "M" en calibres 9 mm Largo (Bergmann-Bayard), 9 mm Luger (Para) et 45 Auto (ACP), modèles "MB" et "MBS" en calibre 9 mm Luger, modèles "MM" et "MMS" en calibre 7,63 mm Mauser et le modèle "MD" à tir sélectif.
- ce modèle est similaire au modèle "Colt 1911", à ceci près qu'il n'est pas muni d'une manette de sécurité.
- caractéristiques : sécurité de chargeur et boîtier de culasse/carcasse découpé pour la fixation d'une crosse.

Fabricant

- les inscriptions "B. Echeverria" et "Eibar - Espana" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse, sous la désignation du modèle.
- les numéros de série référencés sont compris entre 521901 et 1344850.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière, p. ex. "Cal. 9mm".
Coups	- boîtier-chargeur amovible à pile unique.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation espagnols et l'inscription "Made in Spain" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22273	Star	M	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24497
Marque: Star
Modèle: MD

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	MD
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24497 - 9	38 AUTO	9	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24497 - 10	38 AUTO	16	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24497 - 11	38 AUTO	32	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24497 - 6	45 AUTO	7	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24497 - 7	45 AUTO	13	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24497 - 8	45 AUTO	25	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24497 - 3	7.63MM MAUSER	9	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24497 - 12	7.63MM MAUSER	16	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24497 - 13	7.63MM MAUSER	32	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24497

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24497 - 1	9MM BAYARD	9	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24497 - 4	9MM BAYARD	16	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24497 - 5	9MM BAYARD	32	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "Star" ou logo normalement sur la glissière.
Modèle	- le modèle MD est une version à tir sélectif du modèle B. Le modèle B est une copie du Colt 1911. - désignation de modèle habituellement sur le bout de crosse. - la lettre "M" de la désignation de modèle indique une carcasse robuste et la lettre "D", le tir sélectif. - aussi disponible avec : fût amovible.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le bout de crosse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116015
Marque: Star
Modèle: MD

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	MD
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116015 - 1	38 AUTO	9	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116015 - 2	38 AUTO	16	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116015 - 3	38 AUTO	32	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116015 - 4	45 AUTO	7	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116015 - 5	45 AUTO	13	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116015 - 6	45 AUTO	25	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116015 - 7	7.63MM MAUSER	9	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116015 - 8	7.63MM MAUSER	16	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116015 - 9	7.63MM MAUSER	32	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116015 - 10	9MM BAYARD	9	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116015 - 11	9MM BAYARD	16	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116015

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116015 - 12	9MM BAYARD	32	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- nom "Star" ou logo de la firme normalement sur la glissière.
Modèle	- le modèle MD est une version à tir sélectif du modèle B. Le modèle B est une copie du Colt 1911. - désignation de modèle habituellement sur le dessous de la crosse. - la lettre "M" de la désignation de modèle indique une carcasse robuste tandis que la lettre "D" désigne le tir sélectif. - aussi livrable avec crosse amovible.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous de la crosse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22324
Marque: Star
Modèle: Megastar

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Megastar
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22324 - 3	10MM AUTO	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22324 - 4	10MM AUTO	14	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22324 - 1	45 AUTO	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22324 - 2	45 AUTO	12	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "MEGASTAR 10" ou "MEGASTAR .45" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1992.
- caractéristiques : fonctionnement à double action; guidon à lame; hausse réglable; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui ou Starvel.

Mécanisme

- simple action.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49029
Marque: Star
Modèle: Militar

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Militar
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49029 - 3	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49029 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49029 - 1	9MM BAYARD	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "STAR" et logo de la firme sur le côté gauche de la glissière.
- "STAR" était une appellation commerciale de "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1920 et 1946.
- pistolet basé sur le Colt 1911 et mis au point pour l'armée espagnole, en calibre 9 mm BAYARD.
- modèle adopté par le directeur général de la Guardia Civil (Garde civile) espagnole, après que l'armée espagnole ait adopté un modèle "Astra",
- pistolet commercialisé comme modèle "A" en calibre 9 mm BAYARD et comme modèle "B" en calibre 9 mm LUGER.
- ce modèle fut aussi réusiné par "STAR" pour utiliser la cartouche .38 AUTO (normalement, le côté de la glissière arbore l'inscription "CAL 9M/M 38") ou la cartouche 9 mm LUGER (normalement, le côté de la glissière arbore l'inscription "CAL 9M/M P").
- caractéristiques : glissière aux côtés plats avec plusieurs stries d'armement à l'arrière; carcasse de type 1911 ou 1911A1; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; simple action; anneau pour cordon sur le côté gauche du bout de crosse.
- Modelo Militar livrable en plusieurs variantes correspondant aux améliorations apportées au modèle 1920.
- Modelo 1920 : carcasse de type 1911 sans manette de sécurité, sûreté ergonomique sur la glissière; organes de visée fixes et numéros de série compris entre 1 et 3,850.
- Modelo 1921: carcasse de type 1911 avec manette de sécurité, sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, organes de visée réglables et numéros de série compris entre 3,850 et 13,500.
- Modelo 1922 : carcasse de type 1911 sans manette de sécurité, sûreté ergonomique sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, organes de visée réglables et numéros de série compris entre 13,500 et 28,500.
- Modelo 1931 et 1940 : carcasse de type 1911A1 avec logements pour les doigts et crosse quadrillée à renflement sans manette de sécurité, sûreté ergonomique améliorée et de plus grande taille située sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, chien en queue de castor, organes de visée réglables et numéros de série compris entre 28,500 et 69,986.

Fabricant

- sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le bout de crosse, derrière le puits d'alimentation.
- numéros de série compris entre 1 et 69,986.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22321	Star	1920	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
22322	Star	1921	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
22323	Star	1922	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Military

Military Model

Model Militar

Modelo Militar

Modelo Military

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22276
Marque: Star
Modèle: MMS

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	MMS
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22276 - 1	7.63MM MAUSER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STAR" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- fabriqué de 1931 à 1983.
- "MMS" figure sur le dessous de la crosse.
- les lettres "MM" indiquent que cette arme à feu a été fabriquée pour tirer des cartouches MAUSER de 7,63 MM.
- la lettre "S" dans la désignation du modèle indique que cette arme à feu a été fabriquée avec une sécurité de chargeur.
- la série "M" comprend les modèles suivants : le modèle "M" de calibres 9mm Largo (Bergmann-Bayard), 9mm Luger (Para) et 45 Auto (ACP); les modèles "MB" et "MBS" de calibres 9mm Luger; les modèles "MM" et "MMS" de calibres 7.63mm Mauser; et le modèle "MD", qui était la version à tir sélectif de ce pistolet.
- le modèle "MMS", qui ressemble au "Colt 1911" sans manette de sécurité.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension verticales; boîtier de culasse/de la carcasse de type 1911 avec dos de crosse conçu pour permettre la pose d'une crosse amovible; chien apparent à crête; mécanisme à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique, et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "B. Echeverria" et "Eibar - Espana" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible à simple colonne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1662

1911 MMS

1911 type

CAT 1662

MMS 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124283
Marque: Star
Modèle: N2

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	N2
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124283 - 4	25 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124283 - 2	25 AUTO	7	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124283 - 6	32 AUTO	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124283 - 3	6.35MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124283 - 1	6.35MM	7	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124283 - 5	7.65MM	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "6.35 ATOMATIC PISTOL" au-dessus de "" STAR" N-2", "6.35 AUTOMATIC PISTOL" au-dessus de "" STAR" N-2", une étoile et "6.35 AUTOMATIC PISTOL" au-dessus de "" STAR" N-2", ou "AUTOMATIC PISTOL "STAR" PATENT", et une étoile au-dessus de "FOR THE 7.65 CARTRIDGE "STAR" N-2" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "STAR" figure généralement sur les plaquettes.
- "STAR" était la marque de commerce de Bonifacio Echeverria.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "STAR" N-2 ou "STAR" No 2 figure sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché à la fin de 1908. - modèle fabriqué entre 1908 et 1913. - caractéristiques : ressort récupérateur entourant le canon; bloc-culasse amovible ou intégré; fenêtre d'éjection sur le dessus ou à droite; striations droites sur la glissière; sans chien; sûreté sur le côté gauche de la queue de carcasse; vis de fixation de plaquette de crosse située sur le côté arrière des plaques de poignée; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous du cadre de crosse; rainure dans le dessus de la glissière en guise d'organe de visée. - offert en trois variantes : la première variante était en calibre 6.35MM et avait un bloc-culasse amovible et l'éjection par le dessus; la deuxième variante était en calibre 6.35MM et avait un bloc-culasse intégré, l'éjection par le dessus, un extracteur monté sur le dessus et une goupille de démontage située au milieu du boîtier de culasse/de la carcasse; et la troisième variante était offerte en calibre 7.65mm ou 9MM BROWNING SHORT et avait un extracteur et une fenêtre d'éjection à droite, et un anneau de suspension sur le côté gauche inférieur du cadre de crosse. - NOTA : vers 1911, une autre entreprise à Eibar a commencé à vendre un pistolet à fonctionnement par refoulement des gaz en calibre 6.35MM sur lequel figurait l'inscription "'STAR N-2". Ce pistolet était d'une conception typique Eibar avec des striations de glissière recourbées, un levier de sûreté situé sur le côté gauche, au milieu du boîtier de culasse/de la carcasse, une vis de fixation de plaquette de crosse au milieu de la plaque de poignée, et un anneau de suspension sur le côté gauche inférieur du cadre de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure horizontalement sur le dos de crosse ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible à pile unique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.35 Automatic Pistol Star N-2

6.35 Star N-2

7.65 Star N-2

N-2

N-2 1st variation

N-2 2nd variation

N-2 3rd variation

N-2 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22301
Marque: Star
Modèle: P

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	P
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22301 - 3	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- nom "STAR" et logo sur le côté gauche de la glissière.
- "STAR" était une appellation commerciale utilisée par "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, Espagne.

Modèle
- désignation de modèle marquée à la base du cadre de crosse.
- ce modèle ressemble de près au modèle 1911A1 de pistolet de Colt.
- arme fabriquée de 1923 à 1965.
- caractéristiques : finition bleuie; plaques de crosse en bois; aucune sûreté de crosse; sûreté montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositifs de visée fixes; cannelures d'armement sur l'arrière de la glissière. - désignation de modèle sur le dessous du cadre de crosse.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme
- fontionnement par recul.

Numéro de série
- numéro de série marqué à la base de la crosse.
- numéros de série allant de 1 à 848099.

Coups
- chargeur détachable.

Importateurs
- Interarms fait partie des nombreuses firmes ayant importé ce modèle d'arme à feu en Amérique du Nord.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - ce modèle a été utilisé par des services de police; il peut donc en arborer les inscriptions. Par exemple : Policia-Provencia De Buenos Aires

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22318
Marque: Star
Modèle: PD

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	PD
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22318 - 1	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22318 - 3	45 AUTO	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "STAR" et logo sur le côté gauche de la glissière. - "STAR" était une appellation commerciale utilisée par "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, Espagne.
Modèle	- l'inscription "PD" figure sur le dessous du logement du chargeur et/ou l'inscription "MOD. PD" figure sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué de 1975 à 1992. - caractéristiques : hausse réglable, guidon sur rampe, plaquettes de crosse quadrillées en noyer, fini bleui. - longueur hors-tout de 178 mm.
Fabricant	- "STAR B.ECHEVERRIA EIBAR-ESPAINA S.A." ou "STAR EIBAR SPAIN." peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les marques de l'importateur peuvent figurer sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97535
Marque: Star
Modèle: PS

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	PS
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97535 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "STAR" et logo de la firme sur le côté gauche de la glissière.
- "STAR" était une appellation commerciale de la firme "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, Espagne.

Modèle

- désignation de modèle "PS" au bas du logement du chargeur.
- le "S" de la désignation de modèle indique la présence d'une sécurité de chargeur.
- fabriqué entre 1970 et 1987.
- caractéristiques : fini bleui; simple action; hausse fixe ou réglable.

Fabricant

- "B. Echeverria S.A." et "Eibar - Espana" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "Made in Spain" ou "Spain" sur l'arme à feu.
- variantes relevées du nom de la firme :
- ECHEVERRIA
- B. ECHEVERRIA
- B. ECHEVERRIA S.A.
- BONIFACIO ECHEVERRIA
- BONIFACIO ECHEVERRIA S.A.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
- numéros de série compris entre 1126526 et 1811839.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Garcia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140671
Marque: Star
Modèle: RB

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	RB
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140671 - 3	30-30 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140671 - 2	357 MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140671 - 1	44 MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions ""STAR" BONIFACIO ECHEVERRIA.S.A." et "MOD. R.B. CAL. 44 MAGNUM - EIBAR - SPAIN" figurent sur deux lignes sur le canon de l'arme examinée.
- l'inscription "STAR" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "STAR" était un nom de marque de "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, Espagne.

Modèle

- l'inscription "MOD. R.B." figure sur le canon de l'une des armes examinées.
- "R.B." est l'abréviation de Rolling Block.
- le modèle "RB" ressemble à la carabine de Remington, modèle Baby Rolling Block (culasse à bloc rotatif).
- caractéristiques : canon rayé rond bleui avec guidon à rampe doté d'un grain d'orge carré et hausse à feuillet escamotable; boîtier de culasse/carcasse en acier aux côtés plats avec anneau de fixation à la selle à gauche; mécanisme Remington de type culasse à bloc rotatif; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action garde-main en noyer avec un battant de bretelle simple et crosse à poignée anglaise avec une plaque de couche en acier en forme de croissant; boîtier de culasse/carcasse, pontet et plaque de couche cémentés.
- avec canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 889 mm (35 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- les inscriptions ""STAR" BONIFACIO ECHEVERRIA,S.A." et "EIBAR - SPAIN" figurent sur deux lignes sur le canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe d'une lettre "R" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod RB

Model RB

R B

R.B.

Remington Rolling Block Type

Rolling Block

Rolling Block Carbine

Star Mod RB

Star Rolling Block Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Gun Parts Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76772
Marque: Star
Modèle: RU35

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	RU35
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76772 - 1	9MM BAYARD	5	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76772 - 4	9MM BAYARD	10	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76772 - 2	9MM BAYARD	30	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76772 - 3	9MM BAYARD	40	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "STAR".
- "Star" est une appellation commerciale utilisée par Bonifacio Echeverria depuis 1911 environ.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Modelo R.U. 35".
- ce modèle et deux autres modèles similaires ont été mis au point pendant la guerre civile d'Espagne. Modèle Si35 à cadence de tir variable, modèle RU35 à cadence de 300 coups par minute et modèle TN35 à cadence de 700 coups par minute.
- monture mi-longueur en bois, guidon à lame fixe, hausse tangentielle graduée de 50 à 1000 mètres, détente unique, canon avec manchon perforé.
- cette version a deux leviers sur le côté gauche, mais ne fonctionne qu'en mode semi-automatique ou qu'en mode automatique à cadence réduite (300 coups/minute).
- le modèle Si 35 a deux leviers sur le côté gauche, un sélecteur à trois positions au-dessus de la détente et un sélecteur à deux positions devant. La position de ces sélecteurs détermine si le cran de sûreté est mis ou si l'arme est réglée en mode semi-automatique ou encore, cela détermine la cadence de tir.
- la version RU35 a aussi deux leviers sur le côté gauche, mais il s'agit de sélecteurs à deux positions permettant de choisir le tir semi-automatique ou le tir automatique à cadence réduite (300 coups/minute).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme.
Mécanisme	- refoulement des gaz. - tir automatique rendu impossible; cadence de tir originale de 300 coups par minute.
Numéro de série	- sur le côté droit ou le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modelo RU

Modelo RU 1935

R.U. 35

RU

RU 1935

RU 35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76771
Marque: Star
Modèle: RU35

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	RU35
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76771 - 1	9MM BAYARD	5	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76771 - 4	9MM BAYARD	10	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76771 - 2	9MM BAYARD	30	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76771 - 3	9MM BAYARD	40	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Star" est une appellation commerciale utilisée par Bonifacio Echeverria d'Eibar depuis 1911 environ.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Modelo R.U. 35".
- ce modèle et deux autres modèles similaires ont été mis au point pendant la guerre civile d'Espagne. Modèle Si35 à cadence de tir variable, modèle RU35 à cadence de 300 coups par minute et modèle TN35 à cadence de 700 coups par minute.
- monture mi-longueur en bois, guidon à lame fixe, hausse tangentielle graduée de 50 à 1000 mètres, détente unique, canon avec manchon perforé.
- cette version a deux leviers sur le côté gauche, mais ne fonctionne qu'en mode semi-automatique ou qu'en mode automatique à cadence réduite (300 coups/minute).
- le modèle Si 35 a deux leviers sur le côté gauche, un sélecteur à trois positions au-dessus de la détente et un sélecteur à deux positions devant. La position de ces sélecteurs détermine si le cran de sûreté est mis ou si l'arme est réglée en mode semi-automatique ou encore, cela détermine la cadence de tir.
- la version RU35 a aussi deux leviers sur le côté gauche, mais il s'agit de sélecteurs à deux positions permettant de choisir le tir semi-automatique ou le tir automatique à cadence réduite (300 coups/minute).

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modelo RU

Modelo RU 1935

R.U. 35

RU

RU 1935

RU 35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25067
Marque: Star
Modèle: S

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	S
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25067 - 3	380 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25067 - 1	380 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25067 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25067 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale et le logo "STAR" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "STAR" était une appellation commerciale de "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, Espagne.

Modèle

- la désignation du modèle "S" figure sur le dessous de la crosse.
- normalement avec un fini acier bleui et des plaquettes de poignées en plastique brun.

Fabricant

- l'inscription "Bonifacio Echeverria - Eibar (Espana)" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Spain" ou "Spain" figure sur l'arme à feu.
- variations remarquées du nom de l'entreprise :
- ECHEVERRIA
- B. ECHEVERRIA
- B. ECHEVERRIA S.A.
- BONIFACIO ECHEVERRIA
- BONIFACIO ECHEVERRIA S.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dessous de la crosse. - le numéro de série peut être constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod S

Model S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22279
Marque: Star
Modèle: SI

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	SI
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22279 - 3	22 LR	9	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22279 - 2	32 AUTO	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22279 - 1	7.65MM	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Star" apparaît sur la glissière, tout comme le mot "Star".
- "STAR" est une appellation commerciale utilisée par "Bonafacio Echeverria".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le dessous de la crosse.
- fini bleui avec plaquettes en plastique noir ou brun.
- arme fabriquée entre 1944 et 1988 environ.
- remplacé par le "Star Super SI".

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la glissière peut simplement arborer l'inscription "Made in Spain".
- le fabricant était situé à Eibar, Espagne de 1911 à 1997.

Numéro de série

- numéros séquentiels.
- figure généralement sur le dessous de la crosse; le numéro de série de certains pistolets "Star" a été relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre figure sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22278	Star	Super SI	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod SI

Model SI

S I

S.I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76759
Marque: Star
Modèle: SI35

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	SI35
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76759 - 1	9MM BAYARD	5	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76759 - 4	9MM BAYARD	10	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76759 - 2	9MM BAYARD	30	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76759 - 3	9MM BAYARD	40	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Star" est une appellation commerciale utilisée par Bonifacio Echeverria d'Eibar depuis 1911 environ.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Modelo Si 1935".
- ce modèle et deux autres modèles similaires ont été mis au point pendant la guerre civile d'Espagne. Modèle Si35 à cadence de tir variable; le modèle RU35 a une cadence de tir de 300 coups par minute et le modèle TN35, de 700 coups par minute.
- monture mi-longueur en bois, guidon à lame fixe, hausse tangentielle graduée de 50 m à 1 000 m, détente unique, manchon de canon perforé, deux sélecteurs sur le côté gauche (un sélecteur à trois positions au-dessus de la détente et un sélecteur à deux positions devant le premier). Ces sélecteurs permettent de mettre ou non le cran de sûreté, de tirer au coup par coup ou de choisir la cadence de tir.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Star - Sub-Fusil Ametralladora Modelo Si 1935 Cal 9MM".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modelo SI

Modelo SI 1935

SI

SI 1935

SI 35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76755
Marque: Star
Modèle: SI35

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	SI35
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76755 - 1	9MM BAYARD	5	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76755 - 4	9MM BAYARD	10	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76755 - 2	9MM BAYARD	30	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76755 - 3	9MM BAYARD	40	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Star" est une appellation commerciale utilisée par Bonifacio Echeverria d'Eibar depuis 1911 environ.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Modelo Si 1935".
- ce modèle et deux autres modèles similaires ont été mis au point pendant la guerre civile d'Espagne. Modèle Si35 à cadence de tir variable; le modèle RU35 a une cadence de tir de 300 coups par minute et le modèle TN35, de 700 coups par minute.
- monture mi-longueur en bois, guidon à lame fixe, hausse tangentielle graduée de 50 m à 1 000 m, détente unique, manchon de canon perforé, deux sélecteurs sur le côté gauche (un sélecteur à trois positions au-dessus de la détente et un sélecteur à deux positions devant le premier). Ces sélecteurs permettent de mettre ou non le cran de sûreté, de tirer au coup par coup ou de choisir la cadence de tir.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- culasse non calée à ouverture retardée. - cadence de tir réglable entre 300 coups par minute et 700 coups par minute.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Star - Sub-Fusil Ametralladora Modelo Si 1935 Cal 9MM".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modelo SI

Modelo SI 1935

SI

SI 1935

SI 35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22280
Marque: Star
Modèle: SIS

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	SIS
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22280 - 1	32 AUTO	9	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22280 - 2	7.65MM	9	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STAR" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "SIS" figure au bas de la poignée.
- arme fabriquée de 1968 à 1981.
- caractéristiques : glissière en acier avec stries d'armement le long de l'arrière de la glissière et organes de visée fixes; chien apparent; sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui ou doré damasquiné.

Fabricant

- l'inscription "B. ECHEVERRIA EIBAR ESPANA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série s'étend de 1 004 901 à 1 563 592.
- le numéro de série de l'arme examinée comportait sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation espagnols figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes de poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127922	Kimber	SIS Custom RL	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Star

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24215
Marque: Star
Modèle: SS

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	SS
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24215 - 1	380 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24215 - 3	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24215 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24215 - 4	9MM BROWNING SHORT	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo Taurus figurent sur le côté gauche de la glissière. - "STAR" était un nom commercial de "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, en Espagne.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessous de la crosse. - fini bleui avec plaquettes de crosse en plastique noir; plaquette gauche pouvant comporter un appui-pouce.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - la glissière peut simplement porter la mention "Made in Spain".
Numéro de série	- numéros séquentiels. - figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; certains pistolets "Star" portent le numéro de série au bas de la crosse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- d'autres entreprises ont aussi pu importer ce modèle.
- le nom de l'importateur figure habituellement sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24828
Marque: Star
Modèle: Star Vest Pocket

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Star Vest Pocket
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24828 - 1	22 SHORT	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24828 - 2	22 SHORT	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STAR VEST POCKET" figure sur le canon.
- les pistolets "Star Vest Pocket" ont été fabriqués par Johnson, Bye & Company entre 1871 et 1883, par Iver Johnson & Company en 1883 et par Iver Johson Arms & Cycle Works entre 1884 et 1887.

Modèle

- l'inscription "STAR VEST POCKET" figure sur le canon.
- fabriquée entre 1871 et 1887.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal à âme lisse; le canon pivote vers le côté pour le chargement/déchargement; boîtier de culasse/carcasse en fer à côtés plats; chien à crête apparent; détente à crête gainée; mécanisme de détente à action simple; poignée en tête d'oiseau; plaquettes lisses; fini plaqué nickel ou argent.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons pivotants sur le côté.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25798	Star	Star Vest Pocket	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Star

Star Vest Pocket Deringer

Star Vest Pocket Pistol

Star Vest Pocket Single Shot Deringer

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25798
Marque: Star
Modèle: Star Vest Pocket

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Star Vest Pocket
Fabricant:	Johnson, Bye & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25798 - 1	22 SHORT	1	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25798 - 2	22 SHORT	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25798 - 3	22 SHORT	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STAR VEST POCKET" figure sur le canon.
- les pistolets "Star Vest Pocket" ont été fabriqués par Johnson, Bye & Company entre 1871 et 1883, par Iver Johnson & Company en 1883 et par Iver Johson Arms & Cycle Works entre 1884 et 1887.

Modèle

- l'inscription "STAR VEST POCKET" figure sur le canon.
- fabriquée entre 1871 et 1887.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal à âme lisse; le canon pivote vers le côté pour le chargement/déchargement; boîtier de culasse/carcasse en fer à côtés plats; chien à crête apparent; détente à crête gainée; mécanisme de détente à action simple; poignée en tête d'oiseau; plaquettes lisses; fini plaqué nickel.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons pivotants sur le côté.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24828	Star	Star Vest Pocket	Iver Johnson	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Star

Star Vest Pocket Deringer

Star Vest Pocket Pistol

Star Vest Pocket Single Shot Deringer

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48169
Marque: Star
Modèle: Star Vest Pocket

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Star Vest Pocket
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48169 - 1	22 RF	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48169 - 7	22 RF	1	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48169 - 3	32 RF	1	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48169 - 5	38 RF	1	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STAR VEST POCKET" figure sur le canon.
- les pistolets "STAR VEST POCKET" étaient fabriqués par Johnson, Bye & Company de 1871 à 1883, par Iver Johnson & Company en 1883, par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1887.

Modèle

- le modèle Star a été fabriqué de 1871 à 1887.
- l'inscription "STAR VEST POCKET" figure sur l'arme à feu.
- le pistolet Star est de type Derringer monocoup.
- caractéristiques : canon bleui mi-rond et mi-octogonal pivotant latéralement; boîtier de culasse/carcasse nickelé; chien apparent avec crête; détente encastrée; poignée en tête d'oiseau avec plaquettes lisses en bois.
- le modèle Star est une version de luxe du modèle Eclipse.

Mécanisme

- canon pivotant sur le côté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéros de série compris entre 1 et 99,999, puis recommençant à 1.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34969	Eclipse	Eclipse	Iver Johnson	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Deringer

Derringer

Star Vest

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22533
Marque: Star
Modèle: Super

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Super
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22533 - 3	32 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22533 - 5	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22533 - 4	380 AUTO	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22533 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22533 - 6	9MM BAYARD	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22533 - 1	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo et le nom "STAR" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "STAR" était une appellation commerciale de "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, Espagne.

Modèle

- sur le dessous de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- sur le dessous de la crosse.
Calibre	- sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Odin International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22293
Marque: Star
Modèle: Super A

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Super A
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22293 - 1	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22293 - 2	9MM BAYARD	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale et le logo "STAR" figurent sur le côté gauche de la glissière. - "STAR" était une appellation commerciale de "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, Espagne.
Modèle	- fabriqué de 1946 à 1989. - la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - basé sur le Colt 1911A1. - plaquettes de crosse quadrillées en plastique, fini bleui, indicateur de cartouche dans la chambre, organes de visée métalliques, dos de crosse strié, sûreté ergonomique, chien avec crête.
Fabricant	- Bonifacio Echeverria est une firme établie à Eibar, Espagne. - nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A Super

Model A Super

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22294
Marque: Star
Modèle: Super B

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Super B
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22294 - 1	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "STAR" et logo sur le côté gauche de la glissière.
- "STAR" était une appellation commerciale utilisée par "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, Espagne.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B Super

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22308
Marque: Star
Modèle: Super S

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Super S
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22308 - 1	380 AUTO	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22308 - 2	9MM BROWNING SHORT	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "STAR" et le logo correspondant sont marqués sur le côté gauche de la glissière. - "STAR" était une marque de commerce de "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, en Espagne.
Modèle	- fabriqué de 1946 à 1972. - "S SUPER" sur le dessous du bout de crosse. - sécurité de chargeur; plaquettes de crosse quadrillées en plastique; fini bleui; culasse à désarmement et indicateur de cartouche dans la chambre.
Fabricant	- "B. ECHEVERRIA EIBAR-ESPANA S.A." figure sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du bout de crosse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S Super

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22278
Marque: Star
Modèle: Super SI

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Super SI
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22278 - 1	32 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22278 - 2	7.65MM	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "STAR" figurent du côté gauche de la glissière.
- "STAR" était une appellation commerciale de "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, Espagne.

Modèle

- "SI Super" sur le dessous du bout de crosse.
- ce modèle a remplacé le modèle "Star SI".
- fabriqué de 1956 à 1972.
- organes de visée fluorescents; plaquettes de crosse quadrillées en plastique; sécurité de chargeur désarmant la culasse; indicateur de cartouche dans la chambre; fini bleui.

Fabricant

- "B. Echeverria S.A" "Eibar - Espana" sur le côté gauche de la glissière.
- "Made in Spain" ou "Spain" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabricant ayant mis un terme à ses activités en 1997.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la crosse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté de la glissière : "CAL 7.65 m/m .32"

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22279	Star	SI	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

S.I Super

SI Super

Super S.I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25068
Marque: Star
Modèle: Super SM

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Super SM
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25068 - 1	380 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25068 - 2	9MM BROWNING SHORT	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom et le logo "STAR" figurent du côté gauche de la glissière.
- "STAR" était une appellation commerciale de "Bonafacio Echeverria" d'Eibar, Espagne.

Modèle
- fabriqué de 1973 à 1981.
- ce modèle comporte des organes de visée réglables et des plaquettes de crosse en bois; pour le reste, il est identique au Star de modèle "Super S".
- désignation de modèle sur le dessous de la crosse.

Numéro de série
- nombres ordinaux sur le boîtier de culasse.

Coups
- chargeur détachable.

Importateurs
- d'autres firmes ont aussi pu importer ce modèle.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

SM Super

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76774
Marque: Star
Modèle: TN35

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	TN35
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76774 - 1	9MM BAYARD	5	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76774 - 4	9MM BAYARD	10	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76774 - 2	9MM BAYARD	30	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76774 - 3	9MM BAYARD	40	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Star" est une appellation commerciale utilisée par Bonifacio Echeverria depuis 1911 environ.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Modelo T.N. 35".
- ce modèle et deux autres modèles similaires ont été mis au point pendant la guerre civile d'Espagne. Modèle Si35 à cadence de tir réglable; modèle RU35 à cadence de tir de 300 coups par minute et modèle TN35, à cadence de 700 coups par minute.
- monture mi-longueur en bois, guidon à lame fixe, hausse tangentielle graduée de 50 à 1000 mètres, détente unique, canon avec manchon perforé.
- cette version a deux leviers sur le côté gauche, mais ne fonctionne qu'en mode semi-automatique ou qu'en mode automatique normal à la cadence de 700 coups/minute.
- le modèle Si 35 a deux leviers sur le côté gauche, un sélecteur à trois positions au-dessus de la détente et un sélecteur à deux positions devant. La position de ces sélecteurs détermine si le cran de sûreté est mis ou si l'arme est réglé en mode semi-automatique ou encore, cela détermine la cadence de tir.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- cette arme ne permet plus le tir automatique.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modelo TN

Modelo TN 1935

T.N. 35

TN

TN 1935

TN 35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76773
Marque: Star
Modèle: TN35

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	TN35
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76773 - 1	9MM BAYARD	5	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76773 - 4	9MM BAYARD	10	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76773 - 2	9MM BAYARD	30	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76773 - 3	9MM BAYARD	40	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Star" est une appellation commerciale utilisée par Bonifacio Echeverria depuis 1911 environ.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Modelo T.N. 35".
- ce modèle et deux autres modèles similaires ont été mis au point pendant la guerre civile d'Espagne. Modèle Si35 à cadence de tir réglable; modèle RU35 à cadence de tir de 300 coups par minute et modèle TN35, à cadence de 700 coups par minute.
- monture mi-longueur en bois, guidon à lame fixe, hausse tangentielle graduée de 50 à 1000 mètres, détente unique, canon avec manchon perforé.
- cette version a deux leviers sur le côté gauche, mais ne fonctionne qu'en mode semi-automatique ou qu'en mode automatique normal à la cadence de 700 coups/minute.
- le modèle Si 35 a deux leviers sur le côté gauche, un sélecteur à trois positions au-dessus de la détente et un sélecteur à deux positions devant. La position de ces sélecteurs détermine si le cran de sûreté est mis ou si l'arme est réglé en mode semi-automatique ou encore, cela détermine la cadence de tir."

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée. - cadence de tir de 700 coups par minute.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modelo TN

Modelo TN 1935

T.N. 35

TN

TN 1935

TN 35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22609
Marque: Star
Modèle: Ultrastar

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Ultrastar
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22609 - 1	40 S&W	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22609 - 2	9MM LUGER	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale et le logo "STAR" figurent sur le côté gauche de la glissière. - "STAR" était l'appellation commerciale de "Bonafacio Echeverria" d'Eibar en Espagne.
Modèle	- mis sur le marché en 1994. - l'inscription "ULTRA STAR" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : mécanisme à double action, plaquettes de crosse noires quadrillées en polymère, guidon à lame et hausse réglable.
Fabricant	- STAR et EIBAR et SPAIN figure sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série est composé de cinq chiffres, un tiret et deux chiffres (année de fabrication), p. ex. : "99999-97-"
Calibre	- calibre sur la chambre.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- "INTERARMS ALEXANDRIA VIRGINIA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ultra Star

Ultra Star 40

UltraStar 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22660
Marque: Star
Modèle: Z45

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Z45
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22660 - 7	38 SUPER AUTO	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22660 - 8	38 SUPER AUTO	10	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22660 - 9	38 SUPER AUTO	30	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22660 - 10	45 AUTO	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22660 - 11	45 AUTO	10	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22660 - 1	9MM BAYARD	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22660 - 2	9MM BAYARD	10	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22660 - 3	9MM BAYARD	30	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22660 - 4	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22660 - 5	9MM LUGER	10	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22660 - 6	9MM LUGER	30	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "STAR" figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale Star a été utilisée par Bonifacio Echeverria depuis environ 1911.
Modèle	- modèle copié sur le MP40 de fabrication allemande. - les ingénieurs de "Star" ont apporté quelques modifications au concept initial : ajout d'une sécurité de culasse (position avant), légère réduction de la cadence de tir (entre 400 et 500 coups par minute), poignée d'armement à droite plutôt qu'à gauche, ajout d'un "sélecteur de tir" actionné par la détente. - caractéristiques : crosse mi-longueur fixe en bois ou crosse métallique se repliant vers le bas, poignée-pistolet avec plaquettes en bois, canon à changement rapide par rotation du compensateur, guidon à lame fixe, hausse à encoche en U ou hausse rabattable.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure normalement pas sur l'arme à feu. - Bonifacio Echeverria est un fabricant établi à Eibar, Espagne.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur. - arme montrée : préfixe "Z".
Calibre	- modèle aussi produit en calibres 9 mm LUGER, 38 SUPER AUTO et 45 AUTO pour l'exportation.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- modèle Z 45 acquis par le Chili, Cuba, l'Arabie Saoudite et le Portugal; présence possible d'inscriptions correspondant au pays acquéreur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modelo Z-45

Modelo Z45

Z 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22659
Marque: Star
Modèle: Z45

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Z45
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22659 - 7	38 SUPER AUTO	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22659 - 8	38 SUPER AUTO	10	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22659 - 9	38 SUPER AUTO	30	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22659 - 10	45 AUTO	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22659 - 11	45 AUTO	10	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22659 - 1	9MM BAYARD	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22659 - 2	9MM BAYARD	10	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22659 - 3	9MM BAYARD	30	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22659 - 4	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22659 - 5	9MM LUGER	10	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22659 - 6	9MM LUGER	30	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STAR" figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale Star a été utilisée par Bonifacio Echeverria depuis environ 1911.

Modèle

- modèle copié sur le MP40 de fabrication allemande.
- les ingénieurs de "Star" ont apporté quelques modifications au concept initial : ajout d'une sécurité de culasse (position avant), légère réduction de la cadence de tir (entre 400 et 500 coups par minute), poignée d'armement à droite plutôt qu'à gauche, ajout d'un "sélecteur de tir" actionné par la détente.
- caractéristiques : crosse mi-longueur fixe en bois ou crosse métallique se repliant vers le bas, poignée-pistolet avec plaquettes en bois, canon à changement rapide par rotation du compensateur, guidon à lame fixe, hausse à encoche en U ou hausse rabattable.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure normalement pas sur l'arme à feu.
- Bonifacio Echeverria est un fabricant établi à Eibar, Espagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- arme montrée : préfixe "Z".

Calibre

- modèle aussi produit en calibres 9 mm LUGER, 38 SUPER AUTO et 45 AUTO pour l'exportation.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- modèle Z 45 acquis par le Chili, Cuba, l'Arabie Saoudite et le Portugal; présence possible d'inscriptions correspondant au pays acquéreur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Z 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22662
Marque: Star
Modèle: Z62

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Z62
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22662 - 1	9MM BAYARD	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22662 - 2	9MM BAYARD	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22662 - 3	9MM BAYARD	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22662 - 4	9MM BAYARD	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STAR" figure normalement sur le côté gauche du logement de chargeur.
- l'appellation commerciale "Star" est utilisée par Bonifacio Echeverria depuis environ 1911.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du logement du chargeur : "Modelo Z-62".
- boîtier de culasse/carcasse tubulaire, crosse métallique se repliant vers le bas, poignée-pistolet, pression sur le haut de la détente permettant le tir au coup par coup et pression sur le bas de la détente provoquant le tir automatique, guidon à lame fixe et hausse à oeilleton rabattable, la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse, qui enveloppe le canon, est perforée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme.
- Bonifacio Echeverria est un fabricant établi à Eibar, Espagne.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- normalement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche du logement du chargeur : "Star Eibar Espana Modelo Z-62".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modelo Z-62

Z 62

Z-62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22661
Marque: Star
Modèle: Z62

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Z62
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22661 - 1	9MM BAYARD	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22661 - 2	9MM BAYARD	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22661 - 3	9MM BAYARD	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22661 - 4	9MM BAYARD	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STAR" figure normalement sur le côté gauche du logement de chargeur.
- l'appellation commerciale "Star" est utilisée par Bonifacio Echeverria depuis environ 1911.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du logement du chargeur : "Modelo Z-62".
- boîtier de culasse/carcasse tubulaire, crosse métallique se repliant vers le bas, poignée-pistolet, pression sur le haut de la détente permettant le tir au coup par coup et pression sur le bas de la détente provoquant le tir automatique, guidon à lame fixe et hausse à oeilleton rabattable, la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse, qui enveloppe le canon, est perforée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme.
- Bonifacio Echeverria est un fabricant établi à Eibar, Espagne.

Mécanisme

- refoulement des gaz.
- cadence de tir de 550 coups par minute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- normalement sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- sur le côté gauche du logement du chargeur :"Star Eibar Espana Modelo Z-62".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modelo Z-62

Z 62

Z-62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22664
Marque: Star
Modèle: Z63

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Z63
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22664 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22664 - 2	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22664 - 3	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STAR" figure normalement sur le côté gauche du logement de chargeur.
- l'appellation commerciale "Star" est utilisée par Bonifacio Echeverria depuis environ 1911.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du logement du chargeur : "Modelo Z-63".
- il s'agit essentiellement d'un modèle Z62, mais en calibre 9 mm LUGER.
- boîtier de culasse/carcasse tubulaire, crosse métallique se repliant vers le bas, poignée-pistolet, pression sur le haut de la détente permettant le tir au coup par coup et pression sur le bas de la détente provoquant le tir automatique, guidon à lame fixe et hausse à oeilleton rabattable, la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse, qui enveloppe le canon, est perforée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme.
- Bonifacio Echeverria est un fabricant établi à Eibar, Espagne.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- normalement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modelo Z-63

Z 63

Z-63

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22663
Marque: Star
Modèle: Z63

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Z63
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22663 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22663 - 2	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22663 - 3	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STAR" figure normalement sur le côté gauche du logement de chargeur.
- l'appellation commerciale "Star" est utilisée par Bonifacio Echeverria depuis environ 1911.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du logement du chargeur : "Modelo Z-63".
- il s'agit essentiellement d'un modèle Z62, mais en calibre 9 mm LUGER.
- boîtier de culasse/carcasse tubulaire, crosse métallique se repliant vers le bas, poignée-pistolet, pression sur le haut de la détente permettant le tir au coup par coup et pression sur le bas de la détente provoquant le tir automatique, guidon à lame fixe et hausse à oeilleton rabattable, la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse, qui enveloppe le canon, est perforée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme.
- Bonifacio Echeverria est un fabricant établi à Eibar, Espagne.

Mécanisme

- refoulement des gaz.
- cadence de tir de 550 coups par minute.

Numéro de série

- normalement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modelo Z-63

Z 63

Z-63

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93496
Marque: Star
Modèle: Z70

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Z70
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93496 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93496 - 2	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93496 - 3	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93496 - 4	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STAR" figure sur le côté de l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Star" est utilisée par Bonifacio Echeverria depuis environ 1911.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse tubulaire, crosse métallique se repliant vers le bas, poignée-pistolet, guidon fixe et hausse à oeilleton rabattable; la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse qui entoure le canon comporte des trous pour le refroidissement.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu.
- Bonifacio Echeverria est un fabricant établi à Eibar, en Espagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- cadence de tir de 550 coups/min.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod Z 70

Mod Z-70

Mod Z70

Star Mod Z-70

Z 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93536
Marque: Star
Modèle: Z70

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Z70
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93536 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
93536 - 2	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
93536 - 3	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
93536 - 4	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- l'inscription "STAR" figure sur le côté de l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Star" est utilisée par Bonifacio Echeverria depuis environ 1911.

Modèle
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse/carcasse tubulaire, crosse métallique se repliant vers le bas, poignée-pistolet, guidon à lame fixe et hausse à oeilleton rabattable, la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse qui couvre le canon est perforée.

Fabricant
- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu.
- Bonifacio Echeverria est un fabricant établi à Eibar, en Espagne.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod Z 70

Mod Z-70

Mod Z70

Star Mod Z-70

Z 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76792
Marque: Star
Modèle: Z70B

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Z70B
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76792 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76792 - 3	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76792 - 5	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76792 - 7	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- la marque figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "STAR".
- "Star" est une appellation commerciale utilisée par Bonifacio Echeverria depuis 1911 environ.

Modèle
- modèle Z70B mis en service au début des années 1970.
- boîtier de culasse tubulaire, crosse métallique se repliant vers le bas, poignée-pistolet, guidon à lame fixe, hausse à oeilleton escamotable, partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse avec manchon perforé entourant le canon.

Fabricant
- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme.
- Bonifacio Echeverria, Eibar, Espagne.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod Z-70/B

Star Mod Z-70/B

Star Z-70/B

Z 70 B

Z 70B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76796
Marque: Star
Modèle: Z70B

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Z70B
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76796 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76796 - 2	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76796 - 3	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76796 - 4	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté de l'arme : "STAR".
- "Star" est une appellation commerciale utilisée par Bonifacio Echeverria depuis 1911

Modèle

- le modèle Z70B est entré en service au début des années 70.
- boîtier de culasse/carcasse tubulaire, crosse métallique se repliant vers le bas, poignée-pistolet, guidon à lame fixe, hausse à oeilelton escamotable, partie avant perforée du boîtier de culasse/de la carcasse couvrant le canon.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme.
- Bonifacio Echeverria est établi à Eibar, Espagne.

Mécanisme

- refoulement des gaz.
- cadence de tir de 550 coups par minute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod Z-70/B

Star Mod Z-70/B

Star Z-70/B

Z 70 B

Z 70B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76791
Marque: Star
Modèle: Z84

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Z84
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76791 - 1	9MM LUGER	5	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76791 - 2	9MM LUGER	5	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76791 - 3	9MM LUGER	25	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76791 - 4	9MM LUGER	25	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76791 - 5	9MM LUGER	30	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76791 - 6	9MM LUGER	30	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STAR" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Star" est utilisée par Bonifacio Echeverria depuis environ 1911.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MOD Z-84".
- modèle Z-84 a remplacé le modèle Z70B dans l'armée espagnole au milieu des années 1980.
- crosse métallique se repliant vers le haut, boîtier de culasse en métal embouti, arrêtoir de chargeur sur le talon de la poignée-pistolet, poignée d'armement sur le côté droit, poussoir de sûreté à l'intérieur du pontet, sélecteur de tir sur le côté gauche.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "EIBAR ESPANA" seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Star Eibar Espana Mod Z-84

Star Mod Z-84

Star Z-84

Z 84

Z-84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53776
Marque: Star
Modèle: Z84

Sommaire

Marque:	Star
Modèle:	Z84
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53776 - 1	9MM LUGER	5	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53776 - 4	9MM LUGER	5	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53776 - 2	9MM LUGER	25	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53776 - 5	9MM LUGER	25	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53776 - 3	9MM LUGER	30	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53776 - 6	9MM LUGER	30	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STAR" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Star" est utilisée par Bonifacio Echeverria depuis environ 1911.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MOD Z-84".
- le modèle Z-84 a remplacé le modèle Z70B dans l'armée espagnole au milieu des années 1980.
- crosse métallique se repliant vers le haut, boîtier de culasse/carcasse en métal embouti, arrêtoir de chargeur sur le talon de la poignée-pistolet, poignée d'armement sur le côté droit, sûreté coulissante à l'intérieur du pontet, sélecteur de tir sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "EIBAR ESPANA".
Mécanisme	- refoulement des gaz. - cadence de tir de 600 coups par minute.
Numéro de série	- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée-pistolet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Star Eibar Espana Mod Z-84

Star Mod Z-84

Star Z-84

Z 84

Z-84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5377
Marque: Star Gauge
Modèle: Star Gauge

Sommaire

Marque:	Star Gauge
Modèle:	Star Gauge
Fabricant:	Aramberri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5377 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5377 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5377 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5377 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STAR GAUGE" et "INTERARMS" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "STAR GAUGE" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse importés et distribués par "Interarms".
- "Interarms" possédait des installations en Angleterre et aux États-Unis.
- les fusils de chasse "Star Gauge" étaient fabriqués par Armas Erbi ou Victor Aramberri d'Espagne.

Modèle

- l'inscription "STAR GAUGE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : arme à canons juxtaposés bleuis avec bande pleine basse; boîtier de culasse/carcasse cémenté et mécanisme à bascule avant, avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs automatiques; fût en demi-queue de castor et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer; tampon de recul; guidon à grain d'orge en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus de l'arme et l'abréviation peut figurer sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule.
Calibre	- l'inscription figure sur la table de bascule.
Importateurs	- figure sur l'arme à feu.
Autres marquages	Interarms inscrit sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à canons juxtaposés, mécanisme à coffre, canons bleuis et mécanisme cémenté. Crosse en noyer noir, poignée demi-pistolet, fût en queue de castor et plaque de couche en caoutchouc. Canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge "rose" translucide. Détente unique ou deux détentes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Star - Gauge

Star-Gauge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126789
Marque: Star Leader
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Star Leader
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126789 - 1	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126789 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté de l'arme. - marque de commerce utilisée par Crescent Firearms Co.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : chien apparent ou sans chien; garde-main cannelé; crosse anglaise ou à poignée-pistolet.
Fabricant	- ne se trouve pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79791
Marque: Stark, C
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Stark, C
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79791 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Chas Stark & Co" peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - Charles Stark (Charles Stark & Company) était un armurier et un détaillant d'armes à feu établi à Toronto, en Ontario (Canada), de 1879 à 1904.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons damas ronds juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec bouton/levier d'ouverture sur le côté droit; chiens extérieurs latéraux ou sans chien; deux détentes.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148124
Marque: Starlight
Modèle: Over & Under Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Starlight
Modèle:	Over & Under Folding Shotgun
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148124 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " STARLIGHT CANADA " a été relevé sur le côté gauche du canon, à la hauteur de la chambre.
- " CANNA CROMATA " au-dessus de " MADE IN ITALY " a été relevé sur le côté droit du canon, à la hauteur de la chambre.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle basé sur des canons superposés conçus pour être rabattus sous le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins de rangement et de transport.
- " CANNA CROMATA " a été relevé sur le côté droit du canon, sur la chambre.
- " CANNA CROMATA " signifie " canon chromé " en italien.
- caractéristiques observées : canons superposés bleuis à guidon à grain d'orge et à chambre octogonale; boîtier de culasse/de la carcasse à charnière avant, à côtés plats, à rainures longitudinales, à finition chromée, ainsi qu'à sûreté-sélecteur de canon et à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur la partie supérieure de la queue; éjecteurs; détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en bois.

Fabricant

- le logo du fabricant figure généralement sur l'arme à feu, sur la queue de carcasse, sous le levier supérieur.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme.
- le numéro de série observé se composant de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevé sur le canon, à la hauteur de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canna Cromata Folding Shotgun

Canna Cromata Shotgun

Folding Shotgun

Italian Over & Under

Starlight Canada Canna Cromata

Starlight Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70748
Marque: Starr
Modèle: 1858 Carbine

Sommaire

Marque:	Starr
Modèle:	1858 Carbine
Fabricant:	Starr Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70748 - 1	54 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70748 - 2	56-52 SPENCER RF	1	533	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- conçu par Ebenezer T. Starr.
- "STARR'S PATENT/SEPT. 14th 1858" figure sur la culasse.

Modèle

- "STARR'S PATENT/SEPT. 14th 1858 " figure sur la culasse.
- culasse basculante articulée par un levier inférieur, chien latéral, à chargement par la culasse.
- fabriqué avec système de percussion ou système de cartouche métallique, les deux versions sont visuellement identiques, à l'exception de la présence d'un raccord de percussion ou d'un percuteur.
- système de percussion utilisant une cartouche de papier et une amorce à percussion distincte qui a été placée sur un raccord exposé du côté droit du boîtier de culasse.
- système de cartouche métallique utilisant une cartouche interne à percussion annulaire interne (56-52 SPENCER RF).
- crosse en noyer américain et garde-main d'une demi-longueur maintenus par une seule grenadière en laiton.
- 25 601 unités fabriquées vers 1862-1865 (20 601 à percussion, 5 002 en cartouche métallique).

Fabricant

- "STARR ARMS CO/YONKERS, N.Y." figure sur la platine et le canon.

Mécanisme

- mécanisme à levier (le pontet constitue le levier actionnant la culasse) abaissant la culasse et la faisant basculer vers l'arrière; carabine à percussion (percussion annulaire).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Cavalry Carbine

1858 Single Shot Breechloading Cartridge Carbine

1858 Single Shot Breechloading Percussion Carbine

1858 Starr Carbine

Cavalry Carbine

Starr 1858 Carbine

Starr Carbine

Starr Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24503
Marque: Starr
Modèle: 1858 Double Action Army

Sommaire

Marque:	Starr
Modèle:	1858 Double Action Army
Fabricant:	Starr Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24503 - 4	44 COLT	6	153	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24503 - 1	44 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24503 - 5	45 COLT	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STARR'S PATENT JAN.15.1856." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- l'inscription "STARR.ARMS.Co. NEW.YORK." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "STARR'S PATENT JAN.15.1856." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le modèle "1858 Double Action Army" se distingue du "1858 Double Action Navy" par son calibre : le calibre pour l'armée de terre est 44 PERCUSSION, alors que le calibre pour la marine est 36 PERCUSSION.
- Seuls 23 000 exemplaires ont été fabriqués de la fin 1861 à la mi-1863
- le boîtier de culasse/la carcasse de pièces en acier bleui est maintenue par une vis à tête cylindrique moletée située sur le côté droit du revolver, entre le bouclier et le chien.

Fabricant

- l'inscription "RANGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- arme fabriquée aux usines de la Starr Arms Company de Binghampton et Yonkers, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Mécanisme

- revolver à percussion à double action seulement; canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - plage de numérotation : 1 à 23 000, habituellement marqué sur le barillet et sur la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1856

1856 Army

1856 DA

1856 Double Action

1858 Army

1858 DA

1858 Double Action

Starr Model 1858 Double Action Army Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28224
Marque: Starr
Modèle: 1858 Double Action Navy

Sommaire

Marque:	Starr
Modèle:	1858 Double Action Navy
Fabricant:	Starr Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28224 - 1	36 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STARR'S PATENT JAN.15.1856." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous le verrou de barillet.
- l'inscription "STARR.ARMS.Co. NEW.YORK." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous le verrou de barillet.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "STARR'S PATENT JAN.15.1856." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous le verrou de barillet.
- le modèle "Navy" se distingue du modèle "1858 Double Action Army" par son calibre. Le Navy est un 36 À PERCUSSION, tandis que le calibre du modèle Army est de .44 À PERCUSSION.
- fabriqué à seulement 3,000 exemplaires entre 1859 et 1861.
- les deux pièces du boîtier de culasse/de la carcasse en acier bleui sont réunies par une vis à tête moletée située sur le côté droit du revolver, entre le bouclier et le chien.

Fabricant

- l'inscription "STARR.ARMS.Co. NEW.YORK." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous le verrou de barillet.
- fabriqué dans les usines de la Starr Arms Company à Binghampton N.Y. et Yonkers, N.Y. aux É.-U.

Mécanisme

- revolver à percussion et à double action seulement; canon basculant vers le bas.

Numéro de série

- sur les revolvers, numéros de série consécutifs commençant par 1.

Autres marquages

- "STARR ARMS CO, NEW YORK" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse du revolver, sous le barillet. Le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte l'inscription STARR'S PATENT JAN 15, 1856.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Starr Model 1858 Double Action Navy Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46044
Marque: Starr
Modèle: 1863 Single Action Army

Sommaire

Marque:	Starr
Modèle:	1863 Single Action Army
Fabricant:	Starr Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46044 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STARR'S PATENT JAN.15.1856." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- "STARR.ARMS.Co. NEW.YORK." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "STARR'S PATENT JAN.15.1856." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- revolver à bascule; il faut retirer le barillet pour le regarnir, puis le remettre en place; gros axe à tête ronde situé dans la carcasse, juste devant le chien (il faut retirer cet axe pour dégager la partie avant de la carcasse).
- caractéristiques : barillet rond, non cannelé; les cheminées font saillie à l'arrière du barillet; canon rond; plaquettes de crosse en noyer; fini bleui; chien et levier de chargement sous le canon cémentés.
- cette arme a succédé aux revolvers de la série 1858 Double Action Army.
- contrat militaire, première production - décembre 1863, dernière livraison - décembre 1864, fabriqué à 25 002 exemplaires pour l'armée, plus 6 000 exemplaires pour le marché civil, soit un grand total de 32 000 revolvers environ.
- très largement utilisé par les forces de l'Union au cours de la guerre de Sécession.
- la plupart des exemplaires arborent des marques d'acceptation/poinçons d'homologation militaires.

Fabricant

- "STARR.ARMS.Co.NEW.YORK." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- fabriqué dans les usines de la Starr Arms Company à Binghampton N.Y. et à Yonkers, N.Y. É.-U.

Mécanisme

- revolver à simple action, à percussion; canon basculant.

Numéro de série

- plage concurrente avec celles de la série à double action.
- habituellement, 23 000 et plus.
- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- canon rond. - outil de chargement articulé sous le canon.
Autres marquages	- "STARR'S PATENT JAN. 15, 1856," sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1856 Patent

1863 Army

1863 Army Revolver

Single Action

Starr's Patent Jan 15. 1856.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83051
Marque: Starr
Modèle: 1864 Pepperbox Model 1

Sommaire

Marque:	Starr
Modèle:	1864 Pepperbox Model 1
Fabricant:	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83051 - 1	32 RF	4	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83051 - 2	32 RF	4	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STARR'S PAT'S MAY 10. 1864" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué en vertu de brevets appartenant à Eban T Starr de Yonkers, New York.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "STARR'S PAT'S MAY 10. 1864" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- pistolet de type Derringer à bascule et à quatre canons.
- fabriqué de 1864 à 1869 environ.
- environ 2 000 pistolets de type Derringer à quatre canons ont été produits dont 1 500 des quatrième et cinquième modèles.
- chien apparent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- détente de type bouton.
- canons bleuis.
- boîtier de culasse/carcasse en laiton au fini argent.
- six variantes de ce modèle reconnaissables à deux caractéristiques principales;

a) ressorts apparents et grosses plaquettes de crosse courtes.
b) ressorts dissimulés et plaquettes de crosse minces allongées (modèles 1 à 4 avec grosses plaquettes de crosse courtes.)

- les différences entre les variantes sont les suivantes :
- premier modèle : culasse cannelée, ressort de dégagement des canons long et étroit, court ressort de retenue du percuteur placé verticalement, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- second modèle : bouclier plat; toutes les autres caractéristiques sont identiques à celles du premier modèle.
- troisième modèle : culasse ronde, seul le ressort de retenue vertical du percuteur est visible, pas le ressort long et étroit de dégagement des canons.
- quatrième modèle : culasse ronde; aucun ressort n'est visible sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cinquième modèle : culasse ronde; plaquettes de crosse plus longues et plus minces.
- sixième modèle : comme le modèle précédent, mais carcasse plus courte et plaquettes de crosse longues et minces; habituellement, canons de 64 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la Merrill Patent Fire Arms Manufacturing Company se trouvait à Baltimore, Maryland, É.-U. de 1860 à 1867.

Mécanisme

- quatre canons superposés deux à deux.

Numéro de série

- numéro de série alphanumérique (probablement des numéros de lots de fabrication).

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur une ligne, ou sur les plaquettes de crosse, en cercle : "STARR'S PAT'S MAY 1864".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83071	Starr	1864 Pepperbox Model 2	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83072	Starr	1864 Pepperbox Model 3	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83073	Starr	1864 Pepperbox Model 4	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83074	Starr	1864 Pepperbox Model 5	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83075	Starr	1864 Pepperbox Model 6	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1864

1864 1st Model

1864 Derringer

1864 First Model

1864 Pepperbox

1864 Pepperbox First Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1st Model

Derringer

Derringer First Model

First Model

First Model 1864

First Model Pepperbox

Four Barrel Derringer

Four Barrel Pepperbox

Pepperbox

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83071
Marque: Starr
Modèle: 1864 Pepperbox Model 2

Sommaire

Marque:	Starr
Modèle:	1864 Pepperbox Model 2
Fabricant:	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83071 - 1	32 RF	4	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83071 - 2	32 RF	4	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STARR'S PAT'S MAY 10. 1864" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué en vertu de brevets appartenant à Eban T Starr de Yonkers, New York.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "STARR'S PAT'S MAY 10. 1864" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- pistolet de type Derringer à bascule et à quatre canons.
- fabriqué de 1864 à 1869 environ.
- environ 2 000 pistolets de type Derringer à quatre canons ont été produits dont 1 500 des quatrième et cinquième modèles.
- chien apparent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- détente de type bouton.
- canons bleuis.
- boîtier de culasse/carcasse en laiton au fini argent.
- six variantes de ce modèle reconnaissables à deux caractéristiques principales;

a) ressorts apparents et grosses plaquettes de crosse courtes.
b) ressorts dissimulés et plaquettes de crosse minces allongées (modèles 1 à 4 avec grosses plaquettes de crosse courtes.)

- les différences entre les variantes sont les suivantes :
- premier modèle : culasse cannelée, ressort de dégagement des canons long et étroit, court ressort de retenue du percuteur placé verticalement, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- second modèle : bouclier plat; toutes les autres caractéristiques sont identiques à celles du premier modèle.
- troisième modèle : culasse ronde, seul le ressort de retenue vertical du percuteur est visible, pas le ressort long et étroit de dégagement des canons.
- quatrième modèle : culasse ronde; aucun ressort n'est visible sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cinquième modèle : culasse ronde; plaquettes de crosse plus longues et plus minces.
- sixième modèle : comme le modèle précédent, mais carcasse plus courte et plaquettes de crosse longues et minces; habituellement, canons de 64 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la Merrill Patent Fire Arms Manufacturing Company se trouvait à Baltimore, Maryland, É.-U. de 1860 à 1867.

Mécanisme

- quatre canons superposés deux à deux.

Numéro de série

- numéro de série alphanumérique (probablement des numéros de lots de fabrication).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83051	Starr	1864 Pepperbox Model 1	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83072	Starr	1864 Pepperbox Model 3	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83073	Starr	1864 Pepperbox Model 4	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83074	Starr	1864 Pepperbox Model 5	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83075	Starr	1864 Pepperbox Model 6	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1864

1864 2nd Model

1864 Derringer

1864 Pepperbox

1864 Second Model

2nd Model Pepperbox

Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Derringer Second Model

Four Barrel Derringer

Four Barrel Pepperboxes

Pepperbox

Second Model

Second Model 1864

Second Model Pepperbox

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83072
Marque: Starr
Modèle: 1864 Pepperbox Model 3

Sommaire

Marque:	Starr
Modèle:	1864 Pepperbox Model 3
Fabricant:	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83072 - 1	32 RF	4	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83072 - 2	32 RF	4	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STARR'S PAT'S MAY 10. 1864" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué en vertu de brevets appartenant à Eban T Starr de Yonkers, New York.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "STARR'S PAT'S MAY 10. 1864" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- pistolet de type Derringer à bascule et à quatre canons.
- fabriqué de 1864 à 1869 environ.
- environ 2 000 pistolets de type Derringer à quatre canons ont été produits dont 1 500 des quatrième et cinquième modèles.
- chien apparent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- détente de type bouton.
- canons bleuis.
- boîtier de culasse/carcasse en laiton au fini argent.
- six variantes de ce modèle reconnaissables à deux caractéristiques principales;

a) ressorts apparents et grosses plaquettes de crosse courtes.
b) ressorts dissimulés et plaquettes de crosse minces allongées (modèles 1 à 4 avec grosses plaquettes de crosse courtes.)

- les différences entre les variantes sont les suivantes :
- premier modèle : culasse cannelée, ressort de dégagement des canons long et étroit, court ressort de retenue du percuteur placé verticalement, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- second modèle : bouclier plat; toutes les autres caractéristiques sont identiques à celles du premier modèle.
- troisième modèle : culasse ronde, seul le ressort de retenue vertical du percuteur est visible, pas le ressort long et étroit de dégagement des canons.
- quatrième modèle : culasse ronde; aucun ressort n'est visible sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cinquième modèle : culasse ronde; plaquettes de crosse plus longues et plus minces.
- sixième modèle : comme le modèle précédent, mais carcasse plus courte et plaquettes de crosse longues et minces; habituellement, canons de 64 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la Merrill Patent Fire Arms Manufacturing Company se trouvait à Baltimore, Maryland, É.-U. de 1860 à 1867.

Mécanisme

- quatre canons superposés deux à deux.

Numéro de série

- numéro de série alphanumérique (probablement des numéros de lots de fabrication).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83051	Starr	1864 Pepperbox Model 1	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83071	Starr	1864 Pepperbox Model 2	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83073	Starr	1864 Pepperbox Model 4	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83074	Starr	1864 Pepperbox Model 5	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83075	Starr	1864 Pepperbox Model 6	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1864

1864 3rd Model

1864 Derringer

1864 Four Barrel Pepperbox

1864 Pepperbox

1864 Third Model

3rd Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Derringer

Derringer 1864

Derringer Third Model

Four Barrel Derringer

Four Barrel Pepperbox

Pepperbox

Third Model

Third Model 1864

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83073
Marque: Starr
Modèle: 1864 Pepperbox Model 4

Sommaire

Marque:	Starr
Modèle:	1864 Pepperbox Model 4
Fabricant:	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83073 - 1	32 RF	4	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83073 - 2	32 RF	4	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STARR'S PAT'S MAY 10. 1864" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué en vertu de brevets appartenant à Eban T Starr de Yonkers, New York.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "STARR'S PAT'S MAY 10. 1864" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- pistolet de type Derringer à bascule et à quatre canons.
- fabriqué de 1864 à 1869 environ.
- environ 2 000 pistolets de type Derringer à quatre canons ont été produits dont 1 500 des quatrième et cinquième modèles.
- chien apparent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- détente de type bouton.
- canons bleuis.
- boîtier de culasse/carcasse en laiton au fini argent.
- six variantes de ce modèle reconnaissables à deux caractéristiques principales;

a) ressorts apparents et grosses plaquettes de crosse courtes.
b) ressorts dissimulés et plaquettes de crosse minces allongées (modèles 1 à 4 avec grosses plaquettes de crosse courtes.)

- les différences entre les variantes sont les suivantes :
- premier modèle : culasse cannelée, ressort de dégagement des canons long et étroit, court ressort de retenue du percuteur placé verticalement, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- second modèle : bouclier plat; toutes les autres caractéristiques sont identiques à celles du premier modèle.
- troisième modèle : culasse ronde, seul le ressort de retenue vertical du percuteur est visible, pas le ressort long et étroit de dégagement des canons.
- quatrième modèle : culasse ronde; aucun ressort n'est visible sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cinquième modèle : culasse ronde; plaquettes de crosse plus longues et plus minces.
- sixième modèle : comme le modèle précédent, mais carcasse plus courte et plaquettes de crosse longues et minces; habituellement, canons de 64 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la Merrill Patent Fire Arms Manufacturing Company se trouvait à Baltimore, Maryland, É.-U. de 1860 à 1867.

Mécanisme

- quatre canons superposés deux à deux.

Numéro de série

- numéro de série alphanumérique (probablement des numéros de lots de fabrication).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83051	Starr	1864 Pepperbox Model 1	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83071	Starr	1864 Pepperbox Model 2	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83072	Starr	1864 Pepperbox Model 3	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83074	Starr	1864 Pepperbox Model 5	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83075	Starr	1864 Pepperbox Model 6	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1864

1864 4th Model

1864 Derringer

1864 Four Barrel Pepperbox

1864 Fourth Model

1864 Pepperbox

4th Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Derringer

Derringer Fourth Model

Four Barrel Derringer

Four Barrel Pepperbox

Fourth Model

Fourth Model 1864

Pepperbox

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83074
Marque: Starr
Modèle: 1864 Pepperbox Model 5

Sommaire

Marque:	Starr
Modèle:	1864 Pepperbox Model 5
Fabricant:	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83074 - 1	32 RF	4	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83074 - 2	32 RF	4	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STARR'S PAT'S MAY 10. 1864" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué en vertu de brevets appartenant à Eban T Starr de Yonkers, New York.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "STARR'S PAT'S MAY 10. 1864" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- pistolet de type Derringer à bascule et à quatre canons.
- fabriqué de 1864 à 1869 environ.
- environ 2 000 pistolets de type Derringer à quatre canons ont été produits dont 1 500 des quatrième et cinquième modèles.
- chien apparent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- détente de type bouton.
- canons bleuis.
- boîtier de culasse/carcasse en laiton au fini argent.
- six variantes de ce modèle reconnaissables à deux caractéristiques principales;

a) ressorts apparents et grosses plaquettes de crosse courtes.
b) ressorts dissimulés et plaquettes de crosse minces allongées (modèles 1 à 4 avec grosses plaquettes de crosse courtes.)

- les différences entre les variantes sont les suivantes :
- premier modèle : culasse cannelée, ressort de dégagement des canons long et étroit, court ressort de retenue du percuteur placé verticalement, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- second modèle : bouclier plat; toutes les autres caractéristiques sont identiques à celles du premier modèle.
- troisième modèle : culasse ronde, seul le ressort de retenue vertical du percuteur est visible, pas le ressort long et étroit de dégagement des canons.
- quatrième modèle : culasse ronde; aucun ressort n'est visible sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cinquième modèle : culasse ronde; plaquettes de crosse plus longues et plus minces.
- sixième modèle : comme le modèle précédent, mais carcasse plus courte et plaquettes de crosse longues et minces; habituellement, canons de 64 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la Merrill Patent Fire Arms Manufacturing Company se trouvait à Baltimore, Maryland, É.-U. de 1860 à 1867.

Mécanisme

- quatre canons superposés deux à deux.

Numéro de série

- numéro de série alphanumérique (probablement des numéros de lots de fabrication).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83051	Starr	1864 Pepperbox Model 1	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83071	Starr	1864 Pepperbox Model 2	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83072	Starr	1864 Pepperbox Model 3	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83073	Starr	1864 Pepperbox Model 4	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83075	Starr	1864 Pepperbox Model 6	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1864

1864 5th Model

1864 Derringer

1864 Four Barrel Pepperbox

1864 Fourth Model

1864 Pepperbox

5th Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Derringer

Derringer Fifth Model

Fifth Model

Fifth Model 1864

Four Barrel Derringer

Four Barrel Pepperbox

Pepperbox

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83075
Marque: Starr
Modèle: 1864 Pepperbox Model 6

Sommaire

Marque:	Starr
Modèle:	1864 Pepperbox Model 6
Fabricant:	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83075 - 3	32 RF	4	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83075 - 1	32 RF	4	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STARR'S PAT'S MAY 10. 1864" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué en vertu de brevets appartenant à Eban T Starr de Yonkers, New York.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "STARR'S PAT'S MAY 10. 1864" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- pistolet de type Derringer à bascule et à quatre canons.
- fabriqué de 1864 à 1869 environ.
- environ 2 000 pistolets de type Derringer à quatre canons ont été produits dont 1 500 des quatrième et cinquième modèles.
- chien apparent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- détente de type bouton.
- canons bleuis.
- boîtier de culasse/carcasse en laiton au fini argent.
- six variantes de ce modèle reconnaissables à deux caractéristiques principales;

a) ressorts apparents et grosses plaquettes de crosse courtes.
b) ressorts dissimulés et plaquettes de crosse minces allongées (modèles 1 à 4 avec grosses plaquettes de crosse courtes.)

- les différences entre les variantes sont les suivantes :
- premier modèle : culasse cannelée, ressort de dégagement des canons long et étroit, court ressort de retenue du percuteur placé verticalement, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- second modèle : bouclier plat; toutes les autres caractéristiques sont identiques à celles du premier modèle.
- troisième modèle : culasse ronde, seul le ressort de retenue vertical du percuteur est visible, pas le ressort long et étroit de dégagement des canons.
- quatrième modèle : culasse ronde; aucun ressort n'est visible sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cinquième modèle : culasse ronde; plaquettes de crosse plus longues et plus minces.
- sixième modèle : comme le modèle précédent, mais carcasse plus courte et plaquettes de crosse longues et minces; habituellement, canons de 64 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la Merrill Patent Fire Arms Manufacturing Company se trouvait à Baltimore, Maryland, É.-U. de 1860 à 1867.

Mécanisme

- quatre canons superposés deux à deux.

Numéro de série

- numéro de série alphanumérique (probablement des numéros de lots de fabrication).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83051	Starr	1864 Pepperbox Model 1	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83071	Starr	1864 Pepperbox Model 2	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83072	Starr	1864 Pepperbox Model 3	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83073	Starr	1864 Pepperbox Model 4	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
83074	Starr	1864 Pepperbox Model 5	Merrill Patent Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1864

1864 6th Model

1864 Derringer

1864 Four Barrel Pepperbox

1864 Pepperbox

1864 Sixth Model

6th Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Derringer

Derringer Sixth Model

Four Barrel Derringer

Four Barrel Pepperbox

Pepperbox

Sixth Model

Sixth Model 1864

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161448
Marque: State Arms Gun Company
Modèle: Competitor 2000

Sommaire

Marque:	State Arms Gun Company
Modèle:	Competitor 2000
Fabricant:	State Arms Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161448 - 1	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.123)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161448 - 2	50 BMG	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.123)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STATE ARMS GUN CO." figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "COMPETITOR 2000" figure sur l'arme à feu.
- Fusil de tir à la cible à un coup de calibre 50 BMG comportant un mécanisme de type "support de cartouche" dont la culasse doit être complètement retirée pour qu'une cartouche soit insérée dans sa tête, puis réinstallée avant toute mise à feu.
- Caractéristiques : canon cannelé de grand diamètre à gros frein de bouche en forme de branchie; crosse réglable de type "châssis" à poignée-pistolet et à busc réglable; affût à bipied; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette; enveloppe de percuteur moletée, sur la culasse; tampon de recul ventilé en caoutchouc.

Fabricant

- L'inscription "STATE ARMS GUN CO." figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Arme à un coup de type "support de cartouche".

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161446
Marque: State Arms Gun Company
Modèle: Mosquito

Sommaire

Marque:	State Arms Gun Company
Modèle:	Mosquito
Fabricant:	State Arms Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161446 - 1	50 BMG	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.121)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "STATE ARMS GUN CO." figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MOSQUITO" figure sur l'arme à feu. - Fusil de tir à la cible à un coup de calibre 50 BMG comportant un mécanisme de type "support de cartouche" dont la culasse doit être complètement retirée pour qu'une cartouche soit insérée dans sa tête, puis réinstallée avant toute mise à feu. - Caractéristiques : canon d'acier inoxydable de grand diamètre à gros frein de bouche; crosse stratifiée à poignée-pistolet et à orifice de pouce; affût à bipied; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette; enveloppe de percuteur moletée, sur la culasse; tampon de recul ventilé en caoutchouc.
Fabricant	- L'inscription "STATE ARMS GUN CO." figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Arme à un coup de type "support de cartouche".
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41686
Marque: State Arms Gun Company
Modèle: Rebel

Sommaire

Marque:	State Arms Gun Company
Modèle:	Rebel
Fabricant:	State Arms Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41686 - 3	50 BMG	1	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.12)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41686 - 1	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.12)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41686 - 4	50 BMG	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.12)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41686 - 2	50 BMG	1	1120	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "State Arms Gun Co." et "WI, USA" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- peut être vendu sous forme de kit. - conception modulaire; monture en aluminium ou en bois lamellé; poignée de type AR-15; niveau intégré; bipied; canon extra-lourd; frein de bouche de type "branchies de poisson".
Mécanisme	- à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Rebel Rifle

The Rebel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161447
Marque: State Arms Gun Company
Modèle: Shorty

Sommaire

Marque:	State Arms Gun Company
Modèle:	Shorty
Fabricant:	State Arms Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161447 - 1	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.122)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STATE ARMS GUN CO." figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "SHORTY" figure sur l'arme à feu.
- Fusil de tir à la cible à un coup de calibre 50 BMG comportant un mécanisme de type "support de cartouche" dont la culasse doit être complètement retirée pour qu'une cartouche soit insérée dans sa tête, puis réinstallée avant toute mise à feu.
- Caractéristiques : canon d'acier inoxydable de grand diamètre à gros frein de bouche; crosse stratifiée à poignée-pistolet et à orifice de pouce; affût à bipied; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette; enveloppe de percuteur moletée, sur la culasse; tampon de recul ventilé en caoutchouc.

Fabricant

- L'inscription "STATE ARMS GUN CO." figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Arme à un coup de type "support de cartouche".

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128828
Marque: Staudenmayer, Samuel Henry
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Staudenmayer, Samuel Henry
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Staudenmayer, Samuel Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128828 - 1	50 FLINTLOCK	1	115	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur un exemplaire connu, l'inscription " Staudenmayer " figurait sur la platine, et l'inscription " Staudenmayer London " figurait sur le dessus du canon.
Modèle	- aucune désignation de modèle n'est inscrite sur l'arme à feu. - pistolet coup par coup, à chargement par la bouche et à mise à feu par platine à silex. - caractéristiques : canon damas octogonal; baguette fixée sous le canon; pontet plein; platine, chien et pontet gravés.
Fabricant	- sur un exemplaire connu, l'inscription " Staudenmayer " figurait sur la platine, et l'inscription " Staudenmayer London " figurait sur le dessus du canon. - Henry Samuel Staudenmayer était un fabricant anglais d'armes à feu établi à Londres en Angleterre de 1799 à 1834 environ. - à la mort de Staudenmayer vers 1825, les activités de l'entreprise ont été reprises par ses liquidateurs de succession jusqu'à sa fermeture en 1834.
Mécanisme	- chargement par la bouche et mise à feu par platine à silex.
Numéro de série	- sur un exemplaire connu, un numéro de série semblait être inscrit à l'avant du pontet; le numéro était constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- sur un exemplaire connu, le calibre n'était pas indiqué sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176742
Marque: Stealth Arms
Modèle: 1911 Commander Tactical Type

Sommaire

Marque:	Stealth Arms
Modèle:	1911 Commander Tactical Type
Fabricant:	Stealth Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- l'inscription "Stealth Arms" ne figure pas sur le boîtier de culasse brut. - la société Stealth Arms est établie à St. Marys, dans l'État de l'Ohio.
Modèle	- cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses bruts vendus à un certain niveau de finition (soit, 80 %). - l'inscription du type 1911 Government Tactical ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse brut. - le boîtier de culasse/la carcasse brut de Stealth Arms est en alliage d'aluminium 7075 traité thermiquement et usiné par machine commandée par ordinateur et peut être offert en un bon nombre de finis différents. - ce boîtier de culasse brut de pistolet de type 1911 Commander Tactical est fabriqué pour le canon plus court 4,25 po et pour la glissière plus courte. Le boîtier de culasse brut de type 1911 Commander Tactical est conforme à l'apparence du boîtier de culasse/de la carcasse du Colt 1911 Commander. Le boîtier de culasse/la carcasse Tactical est muni d'un rail (tactique) pour accessoires intégré sous le volet pour y fixer des accessoires comme une torche tactique ou un viseur laser avec capacité de fixation à un rail Picatinny. - une glissière de modèle Government 1911 ne s'adapte pas correctement à un boîtier de culasse/une carcasse de modèle Commander 1911, et une glissière de modèle Commander 1911 ne fonctionne pas dans un boîtier de culasse/une carcasse de modèle Government 1911.
Fabricant	- l'inscription "Stealth Arms" ne figure pas sur le boîtier de culasse brut. - la société Stealth Arms est établie à St. Marys, dans l'État de l'Ohio.
Genre	- les boîtiers de culasse/carcasses bruts sont vendus à un certain niveau d'achèvement (soit, 80 %). - pour terminer les boîtiers de culasse/carcasses bruts partiellement achevés, il faut quelques outils et un minimum de compétences.
Remarques de la loi canadienne	- ce boîtier de culasse/carcasse brut est un boîtier de culasse presque complet visé par le paragraphe relatif à l'adaptabilité de la définition du terme "arme à feu" de la section 2 du Code criminel.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176742

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176684	Stealth Arms	1911 Commander Type	Stealth Arms	Carcasse non complétée	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Commander Tactical Type

1911A1 Commander Tactical Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176684
Marque: Stealth Arms
Modèle: 1911 Commander Type

Sommaire

Marque:	Stealth Arms
Modèle:	1911 Commander Type
Fabricant:	Stealth Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- l'inscription "Stealth Arms" ne figure pas sur le boîtier de culasse brut. - la société Stealth Arms est établie à St. Marys, dans l'État de l'Ohio.
Modèle	- cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses bruts vendus à un certain niveau de finition (soit 80 %). - l'inscription du type 1911 Commander ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse brut. - le boîtier de culasse/la carcasse brut de Stealth Arms est en alliage d'aluminium 7075 traité thermiquement et usiné par machine commandée par ordinateur et peut être offert en différents finis. - ce boîtier de culasse brut de pistolet de type 1911 Commander est fabriqué pour le canon plus court 4,25 po et pour la glissière plus courte. Le boîtier de culasse brut de type 1911 Commander est conforme à l'apparence du boîtier de culasse/de la carcasse du Colt 1911 Commander. - une glissière de modèle Government 1911 ne s'adapte pas correctement à un boîtier de culasse/une carcasse de modèle Commander 1911, et une glissière de modèle Commander 1911 ne fonctionne pas dans un boîtier de culasse/une carcasse de modèle Government 1911.
Fabricant	- l'inscription "Stealth Arms" ne figure pas sur le boîtier de culasse brut. - la société Stealth Arms est établie à St. Marys, dans l'État de l'Ohio.
Genre	- les boîtiers de culasse/carcasses bruts sont vendus à un certain niveau e finition (soit, 80 %). - pour terminer les boîtiers de culasse/carcasses bruts partiellement achevés, il faut quelques outils et un minimum de compétences.
Remarques de la loi canadienne	- ce boîtier de culasse/carcasse brut est un boîtier de culasse presque complet visé par le paragraphe relatif à l'adaptabilité de la définition du terme "arme à feu" de la section 2 du Code criminel.

Renvois

176742	Stealth Arms	1911 Commander Tactical Type	Stealth Arms	Carcasse non complétée	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1911-A1 Commander Type

1911A1 Commander Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lockhart Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198193
Marque: Stealth Arms
Modèle: 1911 Custom

Sommaire

Marque:	Stealth Arms
Modèle:	1911 Custom
Fabricant:	Stealth Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198193 - 1	10MM AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198193 - 2	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198193 - 3	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198193 - 4	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198193 - 5	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198193 - 6	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198193 - 7	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198193 - 8	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198193 - 9	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198193

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198193 - 10	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STEALTH ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le modèle "1911 Custom" est une arme à feu entièrement personnalisable en usine à partir d'un grand éventail de finis et d'accessoires.
- Caractéristiques : striations de glissière à l'avant et à l'arrière; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté en forme de queue de castor allongée; chien évidé; détente évidée;

Fabricant

- L'inscription "STEALTH ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Modèle mis sur le marché en 2023 avec un chargeur détachable de 7 et de 8 cartouches.
- Modèle mis sur le marché en 2023 avec un chargeur détachable de 9 et de 10 cartouches.
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 Commander

1911 Government

1911-A1

1911-A1 Commander

1911-A1 Government

1911A1

1911A1 Commander

1911A1 Government

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176685
Marque: Stealth Arms
Modèle: 1911 Government Tactical Type

Sommaire

Marque:	Stealth Arms
Modèle:	1911 Government Tactical Type
Fabricant:	Stealth Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- l'inscription "Stealth Arms" ne figure pas sur le boîtier de culasse brut. - la société Stealth Arms est établie à St. Marys, dans l'État de l'Ohio.
Modèle	- cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses bruts vendus à un certain niveau de finition (soit, 80 %). - l'inscription du type 1911 Government Tactical ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse brut. - le boîtier de culasse/la carcasse brut de Stealth Arms est en alliage d'aluminium 7075 traité thermiquement et usiné par machine commandée par ordinateur et peut être offert en différents finis. - ce boîtier de culasse brut de pistolet de type 1911 Government Tactical est fabriqué pour le canon longueur normalisée de 5,0 po et pour la glissière de longueur normalisée. Le boîtier de culasse brut de type 1911 Government Tactical est conforme à l'apparence du boîtier de culasse/de la carcasse du Colt 1911 Government Tactical. Le boîtier de culasse/la carcasse Tactical est muni d'un rail (tactique) pour accessoires intégré sous le volet pour y fixer des accessoires comme une torche tactique ou un viseur laser avec capacité de fixation à un rail Picatinny. - une glissière de modèle Government 1911 ne s'adapte pas correctement à un boîtier de culasse/une carcasse de modèle Commander 1911, et une glissière de modèle Commander 1911 ne fonctionne pas dans un boîtier de culasse/une carcasse de modèle Government 1911.
Fabricant	- l'inscription "Stealth Arms" ne figure pas sur le boîtier de culasse brut. - la société Stealth Arms est établie à St. Marys, dans l'État de l'Ohio.
Genre	- les boîtiers de culasse/carcasses bruts sont vendus à un certain niveau de finition (soit, 80 %). - pour terminer les boîtiers de culasse/carcasses bruts partiellement achevés, il faut quelques outils et un minimum de compétences.
Remarques de la loi canadienne	- ce boîtier de culasse/carcasse brut est un boîtier de culasse presque complet visé par le paragraphe relatif à l'adaptabilité de la définition du terme "arme à feu" de la section 2 du Code criminel.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176682	Stealth Arms	1911 Government Type	Stealth Arms	Carcasse non complétée	Semi-automatique
179882	1911 Builders	1911 Government Type	1911 Builders	Carcasse non complétée	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Government Tactical Type

1911A1 Government Tactical Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lockhart Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176682
Marque: Stealth Arms
Modèle: 1911 Government Type

Sommaire

Marque:	Stealth Arms
Modèle:	1911 Government Type
Fabricant:	Stealth Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- l'inscription "Stealth Arms" ne figure pas sur le boîtier de culasse brut. - la société Stealth Arms est établie à St. Marys, dans l'État de l'Ohio.
Modèle	- cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses bruts vendus sous un certain niveau de finition (soit, 80 %). - l'inscription du type 1911 Government ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse brut. - le boîtier de culasse/la carcasse brut de Stealth Arms est en alliage d'aluminium 7075 traité thermiquement et usiné par machine commandée par ordinateur et peut être offert en différents finis. - ce boîtier de culasse brut de pistolet de type 1911 Government est fabriqué pour le canon longueur normalisée de 5,0 po et pour la glissière de longueur normalisée. Le boîtier de culasse brut de type 1911 Government est conforme à l'apparence du boîtier de culasse/de la carcasse du Colt 1911 Government. - une glissière de modèle Government 1911 ne s'adapte pas correctement à un boîtier de culasse/une carcasse de modèle Commander 1911, et une glissière de modèle Commander 1911 ne fonctionne pas dans un boîtier de culasse/une carcasse de modèle Government 1911.
Fabricant	- l'inscription "Stealth Arms" ne figure pas sur le boîtier de culasse brut. - la société Stealth Arms est établie à St. Marys, dans l'État de l'Ohio.
Genre	- les boîtiers de culasse/carcasses bruts sont vendus sous un certain niveau de finition (soit, 80 %). - pour terminer les boîtiers de culasse/carcasses bruts partiellement achevés, il faut quelques outils et un minimum de compétences.
Remarques de la loi canadienne	- ce boîtier de culasse/carcasse brut est un boîtier de culasse presque complet visé par le paragraphe relatif à l'adaptabilité de la définition du terme "arme à feu" de la section 2 du Code criminel.

Renvois

176685	Stealth Arms	1911 Government Tactical Type	Stealth Arms	Carcasse non complétée	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1911-A1 Government Type

1911A1 Government Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lockhart Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198192
Marque: Stealth Arms
Modèle: 1911 Platypus

Sommaire

Marque:	Stealth Arms
Modèle:	1911 Platypus
Fabricant:	Stealth Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198192 - 1	45 AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198192 - 2	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198192 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198192 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198192 - 4	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198192 - 7	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198192 - 5	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198192 - 8	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "STEALTH ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2023. - L'inscription "PLATYPUS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les inscriptions "1911 GOV" et "PLATYPUS 17" sur deux lignes peuvent figurer au bas du pontet intégré. - Caractéristiques : striations de glissière à l'avant et à l'arrière; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité allongée en forme de queue de castor; chien évidé; détente évidée; peut être équipé d'un optique à point rouge; peut être offert dans une variété de finis de couleur.
Fabricant	- L'inscription "STEALTH ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type Glock.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Platypus 17

1911 Platypus 17 GS5T

1911 Platypus 17 Malibu Beach House

1911 Platypus 17 PAX3

1911 Platypus 17 Perry the

1911 Platypus 17 QB7N

1911 Platypus 17 Stealth Gray

1911 Platypus 17 Stealth Grey

1911 Platypus 17 TRWV

1911 Platypus 17 V40A

1911 Platypus 17 WA41

1911 Platypus 17 XRS2

1911 Platypus GS5T

1911 Platypus Malibu Beach House

1911 Platypus PAX3

1911 Platypus Perry the

1911 Platypus QB7N

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1911 Platypus Stealth Gray

1911 Platypus Stealth Grey

1911 Platypus TRWV

1911 Platypus V40A

1911 Platypus WA41

1911 Platypus XRS2

Platypus

Platypus 17

Platypus 17 GS5T

Platypus 17 Malibu Beach House

Platypus 17 PAX3

Platypus 17 Perry the

Platypus 17 QB7N

Platypus 17 Stealth Gray

Platypus 17 Stealth Grey

Platypus 17 TRWV

Platypus 17 V40A

Platypus 17 WA41

Platypus 17 XRS2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143459
Marque: Stechkin
Modèle: APB

Sommaire

Marque:	Stechkin
Modèle:	APB
Fabricant:	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143459 - 1	9MM MAKAROV	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143459 - 2	9MM MAKAROV	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Stechkin" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Stechkin" provient du nom de famille du concepteur russe, Igor Y. Stechkin.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme.
- "APB" signifie "Avtomaticheskie Pistolet Besshumnoy", soit "pistolet automatique silencieux".
- il s'agit d'une version avec silencieux installé en usine du modèle M1951 Stechkin APS conçu par A.S. Neugodov à la fin des années 1960; de nombreux APS ont été convertis en configuration APB en ouvrant l'intérieur des glissières pour pouvoir enfiler un tube de montage par-dessus afin de pouvoir installer un silencieux à l'intérieur de la glissière; ce tube de montage évacue les gaz dans le silencieux en usage. De plus, le pistolet APS était distribué avec un étui/une monture amovible C-96 Mauser/Browning de type Hi-Power en bois ou en plastique, alors que le pistolet APB était distribué avec une monture amovible en fil de fer ayant un support à ressort pour ranger le silencieux lorsque celui-ci n'était pas installé sur le pistolet. Le pistolet, la monture et le silencieux étaient tous transportés dans un grand étui de cuir lorsqu'ils n'étaient pas utilisés.
- caractéristiques : tube allongé par-dessus le canon avec divers types d'accessoires de bouche pour permettre la fixation d'un silencieux amovible; organes de visée à cran de mire réglables; sûreté/sélecteur sur la glissière; chien arrondi moleté; plaquettes en matériau synthétique; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la glissière sous forme de pentacle à l'intérieur d'un bouclier, tous en lignes simples.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79411	Stechkin	APS	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Arme de poing	Automatique
79412	Stechkin	APS	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Arme de poing	Désautomatisé
102815	Stechkin	APS	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Désautomatisé
102816	Stechkin	APS	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

6P13

Neugodov APB

Silenced Stechkin

Silent Stechkin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102815
Marque: Stechkin
Modèle: APS

Sommaire

Marque:	Stechkin
Modèle:	APS
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102815 - 1	9MM MAKAROV	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
102815 - 2	9MM MAKAROV	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Stechkin" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Stechkin" provient du nom de famille du concepteur russe, Igor Y. Stechkin.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; traduction du russe signifiant « pistolet automatique Stechkin ».
- le pistolet Stechkin était remis aux officiers et sous-officiers de l'armée russe. Ce pistolet permettait le tir automatique et le tir semi-automatique; il ressemble vaguement au pistolet Makarov, mais en plus gros.
- crosse à épauler amovible en bois ou à tringles, sûreté/sélecteur de tir à trois positions sur la glissière (inscriptions "np" (sûreté), "oa" (semi-automatique) et "abt" (automatique)), arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, guidon à lame et hausse à tambour rotatif réglable à 25, 50, 100 ou 150 mètres, fini bleui et plaquettes de crosse noires en plastique.
- il existait une version à canon plus long avec silencieux amovible.
- ce modèle a été retiré du service au milieu des années 1970 et il fut remplacé par le modèle "AKSU", version raccourcie du fusil d'assaut Kalashnikov "AK 47".

Fabricant

- modèle fabriqué entre 1951 et 1975 dans les divers arsenaux d'État.
- code d'usine ou marque d'identification, triangle renfermant une flèche verticale, habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le côté gauche de la glissière.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- comme le Stechkin "APS" a été exporté dans divers pays, certains exemplaires peuvent arborer des inscriptions différentes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143459	Stechkin	APB	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Stechkin

Stechkin

Stechkin APS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102816
Marque: Stechkin
Modèle: APS

Sommaire

Marque:	Stechkin
Modèle:	APS
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102816 - 1	9MM MAKAROV	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102816 - 2	9MM MAKAROV	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Stechkin" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Stechkin" provient du nom de famille du concepteur russe, Igor Y. Stechkin.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; traduction du russe signifiant « pistolet automatique Stechkin ».
- le pistolet Stechkin était remis aux officiers et sous-officiers de l'armée russe. Ce pistolet permettait le tir automatique et le tir semi-automatique; il ressemble vaguement au pistolet Makarov, mais en plus gros.
- crosse à épauler amovible en bois ou à tringles, sûreté/sélecteur de tir à trois positions sur la glissière (inscriptions "np" (sûreté), "oa" (semi-automatique) et "abt" (automatique)), arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, guidon à lame et hausse à tambour rotatif réglable à 25, 50, 100 ou 150 mètres, fini bleui et plaquettes de crosse noires en plastique.
- il existait une version à canon plus long avec silencieux amovible.
- ce modèle a été retiré du service au milieu des années 1970 et il fut remplacé par le modèle "AKSU", version raccourcie du fusil d'assaut Kalashnikov "AK 47".

Fabricant

- modèle fabriqué entre 1951 et 1975 dans les divers arsenaux d'État.
- code d'usine ou marque d'identification, triangle renfermant une flèche verticale, habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz; en mode semi-automatique, le mécanisme de détente peut fonctionner en simple action ou en double action.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le côté gauche de la glissière.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- comme le Stechkin "APS" a été exporté dans divers pays, certains exemplaires peuvent arborer des inscriptions différentes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143459	Stechkin	APB	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Stechkin

Stechkin

Stechkin APS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79412
Marque: Stechkin
Modèle: APS

Sommaire

Marque:	Stechkin
Modèle:	APS
Fabricant:	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79412 - 2	9MM MAKAROV	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
79412 - 1	9MM MAKAROV	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Stechkin" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Stechkin provient du nom de famille du concepteur russe, Igor Y. Stechkin.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une traduction du russe signifiant "pistolet automatique Stechkin".
- le pistolet Stechkin fut distribué aux officiers et aux sous-officiers de l'armée russe; ce pistolet permettait le tir automatique et le tir semi-automatique. Ressemble un peu au pistolet Makarov, mais en plus gros.
- caractéristiques : crosse amovible en bois ou à tringles, sûreté/sélecteur de tir à trois positions sur la glissière ("np" - sûreté, "oa" - semi-automatique et "abt" - automatique), arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse, guidon à lame et hausse réglable à tambour rotatif (25, 50, 100 ou 150 mètres), fini bleui et plaquettes de crosse noires en plastique.
- version à canon plus long livrable; avec silencieux amovible.
- modèle retiré du service au milieu des années 1970, au profit du modèle "AKSU", version raccourcie du Kalashnikov "AK 47".

Fabricant

- ce modèle a été produit entre 1951 et 1975 aux divers arsenaux de l'État.
- le code d'usine ou la marque d'identification figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- une "étoile à cinq branches" à l'intérieur du tracé d'un "bouclier avec une seule ligne" indique l'arsenal d'État russe, Vyatskie Polyany.
- une "étoile à cinq branches" à l'intérieur du tracé d'un "bouclier avec deux lignes" indique Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté gauche de la glissière.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - comme le Stechkin "APS" fut exporté dans de nombreux pays, les inscriptions peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143459	Stechkin	APB	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Stechkin

Stechkin

Stechkin APS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79411
Marque: Stechkin
Modèle: APS

Sommaire

Marque:	Stechkin
Modèle:	APS
Fabricant:	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79411 - 2	9MM MAKAROV	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79411 - 1	9MM MAKAROV	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Stechkin" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Stechkin provient du nom de famille du concepteur russe, Igor Y. Stechkin.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une traduction du russe signifiant "pistolet automatique Stechkin".
- le pistolet Stechkin fut distribué aux officiers et aux sous-officiers de l'armée russe; ce pistolet permettait le tir automatique et le tir semi-automatique. Ressemble un peu au pistolet Makarov, mais en plus gros.
- caractéristiques : crosse amovible en bois ou à tringles, sûreté/sélecteur de tir à trois positions sur la glissière ("np" - sûreté, "oa" - semi-automatique et "abt" - automatique), arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse, guidon à lame et hausse réglable à tambour rotatif (25, 50, 100 ou 150 mètres), fini bleui et plaquettes de crosse noires en plastique.
- version à canon plus long livrable; avec silencieux amovible.
- modèle retiré du service au milieu des années 1970, au profit du modèle "AKSU", version raccourcie du Kalashnikov "AK 47".

Fabricant

- ce modèle a été produit entre 1951 et 1975 aux divers arsenaux de l'État.
- le code d'usine ou la marque d'identification figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- une "étoile à cinq branches" à l'intérieur du tracé d'un "bouclier avec une seule ligne" indique l'arsenal d'État russe, Vyatskie Polyany.
- une "étoile à cinq branches" à l'intérieur du tracé d'un "bouclier avec deux lignes" indique Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz; en mode semi-automatique, le mécanisme de détente peut fonctionner en simple action ou en double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté gauche de la glissière. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- comme le Stechkin "APS" fut exporté dans de nombreux pays, les inscriptions peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143459	Stechkin	APB	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Stechkin

Stechkin

Stechkin APS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128908
Marque: Steele, G M
Modèle: GM15

Sommaire

Marque:	Steele, G M
Modèle:	GM15
Fabricant:	Steele, G M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RHODÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128908 - 3	9MM LUGER	5	282	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128908 - 1	9MM LUGER	24	282	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128908 - 2	9MM LUGER	40	282	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu, sauf sous la forme d'initiales ("GM") dans le préfixe du numéro de série.
- l'inscription "GM" peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "GM15" a été mis sur le marché vers 1978.
- l'inscription "GM 15" peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GM" indique le fabricant et "15", le modèle.
- caractéristiques : canon rond amovible à l'aide d'un écrou de canon situé près de la bouche du canon, juste en avant du battant de bretelle; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de forme tubulaire en acier avec fenêtre d'éjection sur le côté supérieur droit; le levier d'armement est situé sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'ensemble du verrou n'est pas muni de position de sûreté pour verrouiller le levier d'armement à l'arrière; griffe d'extracteur montée sur la tête de culasse; le corps de culasse enveloppe le canon et est muni d'un percuteur fixe; la tête de culasse soutient complètement le bourrelet de la cartouche; le corps de culasse laisse voir une surface arrondie lorsque le verrou est à la position avant; levier de sûreté/sélecteur monté dans le pontet, juste au-dessus de la détente; hausse à quatre réglages de facture très simple; garde-main inférieur et poignée-pistolet en plastique noir moulé; crosse repliable sur le côté gauche qui fait office de poignée-pistolet de garde-main lorsqu'elle est repliée; fini bleui ou parkérisé noir sur toutes les surfaces métalliques.
- le logement du chargeur fait partie de la poignée; les plaquettes de poignée bipièces sont fixées en place à l'arrière du pontet au moyen d'une pince métallique courbée et d'une vis; le talon de poignée est muni d'une cavité de la grosseur d'un pouce pour l'arrêtoir du chargeur.
- la longueur totale, avec un canon de 282 mm, est de 440 mm avec la crosse repliée et de 670 mm avec la crosse dépliée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu, sauf sous la forme d'initiales ("GM") dans le préfixe du numéro de série. - l'inscription "GM" peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société G.M. Steele était établie à Salisbury, en Rhodésie, vers 1978.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - le modèle "GM15" utilise l'avance de la mise à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et être répété sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - cette arme à feu utilise des chargeurs CZ25.
Autres marquages	- un "P" dans un triangle peut figurer sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi qu'à proximité de la bouche du canon.
Remarques	- une référence indique que cette arme à feu a été fabriquée en types semi-automatique (modèle GM 16 SS) et automatique (modèle GM 15). - il n'y a pas de détails sur la quantité d'armes produites. - cette arme à feu est une copie assez fidèle de la mitraillette CZ25. Les seules différences sont des modifications mineures d'ordre esthétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18364	CZ	CZ25	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Pistolet mitrailleur	Automatique
125981	Steele, G M	GM16	Steele, G M	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ 25 Copy

CZ25 Copy

CZ25 Type

GM 15

Rhodesian Submachine gun

Rhuzi

VZ25 Copy

VZ25 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125981
Marque: Steele, G M
Modèle: GM16

Sommaire

Marque:	Steele, G M
Modèle:	GM16
Fabricant:	Steele, G M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RHODÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125981 - 1	9MM LUGER	5	282	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 116	Adaptation non commerciale à l'usager	
125981 - 2	9MM LUGER	24	282	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 116	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125981 - 3	9MM LUGER	40	282	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 116	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu, sauf sous la forme d'initiales ("GM") dans le préfixe du numéro de série.
- l'inscription "GM" a été relevée sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "GM16" a été mis sur le marché vers 1978.
- l'inscription "GM 16 SS" a été relevée sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "GM" désignent le fabricant, le nombre "16" est le nom du modèle et les lettres "SS" indiquent qu'il s'agit d'une arme à un coup/semi-automatique.
- caractéristiques : canon rond amovible à l'aide d'un écrou de canon situé près de la bouche du canon, juste en avant du battant de bretelle; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de forme tubulaire en acier avec fenêtre d'éjection dans la partie supérieure droite; le levier d'armement est situé sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'ensemble du verrou n'est pas muni de position de sûreté pour verrouiller le levier d'armement à l'arrière; griffe d'extracteur montée sur la tête de culasse; le corps de culasse enveloppe le canon et est muni d'un percuteur fixe; la tête de culasse soutient complètement le bourrelet de la cartouche; le corps de culasse laisse voir une surface arrondie lorsque le verrou est à la position avant; levier de sûreté/sélecteur monté dans le pontet, juste au-dessus de la détente; hausse à quatre réglages de facture très simple; garde-main inférieur et poignée-pistolet en plastique noir moulé; crosse repliable sur le côté gauche qui fait office de poignée-pistolet de garde-main lorsqu'elle est repliée; fini bleui ou parkérisé noir sur toutes les surfaces métalliques.
- le logement du chargeur fait partie de la poignée; les plaquettes de poignée bipièces sont fixées en place à l'arrière du pontet au moyen d'une pince métallique courbée et d'une vis; le talon de poignée est muni d'une cavité de la grosseur d'un pouce pour l'arrêtoir du chargeur.
- la longueur totale, avec un canon de 282 mm, est de 440 mm avec la crosse repliée et de 670 mm avec la crosse dépliée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu, sauf sous la forme d'initiales ("GM") dans le préfixe du numéro de série. - l'inscription "GM" a été relevée sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - G.M. Steele était établi à Salisbury, en Rhodésie, vers 1978.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - le modèle "GM16" utilise l'avance de la mise à feu et n'est pas mis à feu par percuteur.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon. - le numéro de série relevé comportait quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - cette arme à feu utilise des chargeurs CZ25.
Autres marquages	- un "P" dans un triangle a été relevé sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi qu'à proximité de la bouche du canon. - des poinçons d'homologation britanniques ont été relevés sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la culasse, ainsi qu'à proximité de la bouche du canon. - les poinçons d'homologation britanniques signifient seulement que l'arme à feu a été homologuée en Angleterre.
Remarques	- une référence indique que cette arme à feu a été fabriquée en types semi-automatique (modèle GM 16 SS) et automatique (modèle GM 15). - il n'y a pas de détails sur la quantité d'armes produites. - cette arme à feu est une reproduction assez fidèle de la mitraillette CZ25. Les seules différences sont des modifications mineures d'ordre esthétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18364	CZ	CZ25	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Pistolet mitrailleur	Automatique
128908	Steele, G M	GM15	Steele, G M	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

CZ 25 Copy

CZ25 Copy

CZ25 Type

GM 16 SS

GM16 SS

GM16SS

Rhodesian Submachine gun

Rhuzi

VZ25 Copy

VZ25 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100975
Marque: Steigleder, Ernst
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Steigleder, Ernst
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Steigleder, Ernst
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100975 - 1	25-35 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
100975 - 2	38-56 WIN/16GA X 2 3/4"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
100975 - 3	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. Steigleder" ou "Ernst Steigleder" et "Berlin - Suhl" ou "Berlin u Suhl" peuvent figurer sur les canons.

Modèle

- "Drilling" n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- arme à calibres mixtes à trois canons.
- utilise des cartouches de fusil de chasse, des cartouches à percussion annulaire ou des cartouches à percussion centrale d'armes à canon rayé.
- trois canons; arme à bascule avec mécanisme d'ouverture; chien apparent ou non; deux ou trois détentes; possibilité de sélecteur de canon; crosse anglaise ou à poignée-pistolet.
- configurations possibles des canons :
- canons lisses juxtaposés de même calibre au-dessus d'un canon rayé;
- canons rayés juxtaposés de même calibre au-dessus d'un canon lisse;
- canon lisse au-dessus d'un canon rayé et canon rayé de plus faible calibre d'un côté ou de l'autre des deux canons superposés;
- deux canons juxtaposés, l'un lisse et l'autre rayé, au-dessus d'un canon rayé de même calibre que celui des canons juxtaposés; agencement aussi désigné "Bock Drilling";
- canons lisses juxtaposés sous un canon rayé de petit calibre; agencement aussi désigné "Schienendrilling";
- canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon lisse;
- canons lisses superposés et canon rayé sur un côté des canons superposés; agencement aussi désigné "Bock-Doppelflinte mit seitlichem Kleinkaliberlauf";
- canons superposés, l'un lisse au-dessus d'un canon rayé de petit calibre, lui-même au-dessus d'un canon rayé de fort calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Ernst Steigleder figurait parmi les fabricants d'armes à feu de Suhl, Allemagne, entre 1914 et 1920. - Ernst Steigleder était un fabricant d'armes et de munitions allemand actif de 1921 à 1935.
Mécanisme	- canon basculant. - l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de six chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le dessous de chaque canon.
Autres marquages	MRK- arme examinée : "KRUPP" au-dessus de "STAHL" en cercle sur chaque canon, à l'arrière.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68164
Marque: Steigleder, Ernst
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Steigleder, Ernst
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Steigleder, Ernst
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68164 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68164 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68164 - 2	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "E. Steigleder" ou "Ernst Steigleder" et "Berlin - Suhl" ou "Berlin u Suhl" peuvent figurer sur les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule à clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes.
- arme examinée : sûreté coulissante sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Ernst Steigleder était un armurier établi à Suhl, en Allemagne entre 1914 et 1920.
- Ernst Steigleder était un fabricant de munitions et d'armes à feu actif de 1921 à 1935.

Numéro de série

- armes examinées : numéro de série sur les plats du boîtier de culasse; possibilité de préfixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123619
Marque: Steigleder, Ernst
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Steigleder, Ernst
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Steigleder, Ernst
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123619 - 1	7.7X60R	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "E. Steigleder" ou "Ernst Steigleder" et "Berlin - Suhl" ou "Berlin u Suhl" peuvent figurer sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à un coup, du type que les Allemands appellent "kipplaufbuchse" ("fusil à canon basculant"). - caractéristiques : canon octogonal avec fni mat sur le plat supérieur; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant; levier d'ouverture monté sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; double détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois avec appui-joue surélevé; garde-main retenu par croisillon; battants de bretelle; guidon cylindrique à grain d'orge et hausse à feuillet; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse et canon ornés de gravures.
Fabricant	- les inscriptions "E. Steigleder" ou "Ernst Steigleder" et "Berlin - Suhl" ou "Berlin u Suhl" peuvent figurer sur le canon. - Ernst Steigleder était enregistré comme fabricant d'armes à Suhl, en Allemagne, entre 1914 et 1920. - Ernst Steigleder était enregistré comme fabricant de munitions et d'armes entre 1921 et 1935.
Mécanisme	- boîtier de culasse/carcasse à bascule avant.
Numéro de série	- un numéro de trois chiffres figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la face inférieure du canon, au-dessous du garde-main.
Autres marquages	- l'abréviation "D.R.G.M." (conception allemande enregistrée) peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kiplauf

Kipplauf

Kipplaufbusche

Single Barrel

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126948
Marque: Steigleder, Ernst
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Steigleder, Ernst
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Steigleder, Ernst
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126948 - 3	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126948 - 2	7MM MAUSER	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126948 - 1	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. Steigleder" ou "Ernst Steigleder" et "Berlin - Suhl" ou "Berlin u Suhl" figurent habituellement sur le canon.

Modèle

- le nom du modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un nom générique pour les carabines légères sportives fabriquées par Ernst Steigleder sur lesquelles aucun nom de modèle n'est inscrit.
- caractéristiques : mécanisme à verrou de type Mauser 98 avec chargeur interne; crosse à poignée-pistolet complète Monte Carlo, avec quadrillage; divers niveaux de gravures; fini bleui.
- poinçons d'homologation allemand sur le canon ou sur la carcasse/boîtier de culasse de cette arme.

Fabricant

- "E. Steigleder" ou "Ernst Steigleder" et "Berlin - Suhl" ou "Berlin u Suhl" figurent habituellement sur le canon.
- Ernst Steigleder, ancien armurier allemand établi à Suhl, Thuringen, Allemagne. Il a été enregistré comme armurier en Allemagne vers 1914, 1920 et 1930.

Mécanisme

- fonctionnement à verrou pivotant.

Numéro de série

- l'arme examinée ne portait pas de numéro de série.

Coups

- chargeur vertical.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - le canon peut porter la marque "KRUPP" en demi-cercle au-dessus de "STAHL".

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146560
Marque: Steiner
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Steiner
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Steiner
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146560 - 1	36 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEINER" est inscrit sur l'arme à feu, sous la poignée en bois.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1885.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion de modèle standard avec poignée en manche de scie et chien inférieur fabriqué sur le même modèle que les premières armes à feu d'Adin Ruggles en vertu du brevet 1828 de Ruggles pour une platine à chien inférieur.
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; organes de visée fixes à cran de mire; platine à percussion et à chien inférieur; divers styles de détentes; poignée à profil "en manche de scie" à bout de crosse carré.

Fabricant

- "STEINER" est inscrit sur l'arme à feu, sous la poignée en bois.
- "A. B. Steiner" était établi à Bushkill, en Pennsylvanie (États-Unis), vers 1860.
- "J. H. Steiner" était établi à Prescott, en Arizona (États-Unis), vers 1884.
- "Peter Steiner" était établi à Bushkill, en Pennsylvanie (États-Unis), de 1820 à 1828.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Underhammer Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22666
Marque: Sten
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22666 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22666 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le nom "STEN" correspond à la première lettre du nom de famille des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivie des deux premières lettres du nom "ENGLAND" (Angleterre), leur pays d'origine.

Modèle

- la désignation de modèle "MK I" figure sur le dessus du logement de chargeur.
- modèle fabriqué de 1941 à 1942.
- la grande majorité de la fabrication des modèles STEN MARK I et STEN MARK I* a été assumée par l'entreprise Singer Manufacturing Company.
- caractéristiques : refroidissement à l'air; manchon de canon et cache-flamme; fût en bois avec garde-main pivotant en acier; des éléments en bois peuvent être incrustés dans la crosse.
- avec un canon de 197 mm, la longueur totale de l'arme est de 896 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- la production principale de cette arme a été assumée par la Royal Small Arms Factory, Fazakerly.
- les modèles Sten étaient assemblés par les sociétés Birmingham Small Arms, Singer Manufacturing Company et Lines Brothers.
- de nombreux sous-traitants ont aussi participé à leur production, tels que Briggs Motor, Dashwood Engineering, Elkington & Co Ltd., etc.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure du logement de chargeur.
- les numéros de série des armes examinées sont constitués du préfixe "B" suivi d'un maximum de six chiffres sans suffixe, ou du préfixe "OB" suivi d'un maximum de six chiffres sans suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que le composant généralement appelé logement de chargeur, sur lequel toute l'information suivante, ou une partie, peut figurer : identifiant du fabricant (soit en entier, soit en code), identifiant du modèle, information sur le contrôle de la qualité et numéro de série, est un boîtier de culasse/une carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.
Autres marquages	- l'inscription "STEN Mk I" figure sur le dessus du logement de chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK I Sten

MK 1

MK I

Mk I Sten

Sten Mk 1

Sten Mk I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73890
Marque: Sten
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73890 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
73890 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "STEN" est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) puis des deux premières lettres du pays (ENGLAND) d'origine de l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle au haut du logement du chargeur : "Mk I".
- fabriqué de 1941 à 1942.
- caractéristiques : refroidissement par air; manchon de canon et cache-flamme; fût en bois avec poignée avant pivotante en acier; possibilité de pièce en bois dans la crosse.
- la plupart des armes STEN MARK I et MARK I* furent produites par "Singer Manufacturing Company".
- avec canon de 197 mm, longueur totale de 896 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
- gros de la production assuré par la Royal Small Arms Factory, Fazakerly.
- des armes "Sten" furent assemblées par Birmingham Small Arms; Singer Manufacturing Company et Lines Brothers.
- beaucoup de sous-traitants furent aussi mis à contribution, dont Briggs Motor; Dashwood Engineering; Elkington & Co Ltd., etc.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer au bas du logement du chargeur.
- numéros de série des armes examinées : préfixe "B" suivi d'au plus six chiffres sans suffixe ou préfixe "OB" suivi d'au plus six chiffres sans suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.
Autres marquages	- au haut du logement du chargeur : "STEN Mk I".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK I Sten

MK 1

MK I

Mk I Sten

Sten Mk 1

Sten Mk I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71412
Marque: Sten
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	British State Arsenal
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71412 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71412 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- le nom STEN est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) et des deux premières lettres d'ENGLAND (Angleterre), pays d'origine de cette arme à feu.
Modèle	- "Mk I" peut figurer au haut du logement du chargeur. - fabriqué de 1941 à 1942. - en très grande partie, les armes STEN MARK I et MARK I* furent produites par la "Singer Manufacturing Company". - une pièce de bois peut être encastrée dans la crosse.
Fabricant	- certains exemplaires peuvent avoir été fabriqués par Singer Mfg., d'autres par Birmingham Small Arms Company Limited & Royal Small Arms Factory, Fazakerly. - plusieurs sous-traitants ont aussi pris part à la fabrication de cette arme à feu.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer au haut du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK I Sten

Mk I Sten

Sten Mk 1

Sten Mk I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71410
Marque: Sten
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	British State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71410 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71410 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom STEN est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) et des deux premières lettres d'ENGLAND (Angleterre), pays d'origine de cette arme à feu.
Modèle	- "Mk I" peut figurer au haut du logement du chargeur. - fabriqué de 1941 à 1942. - en très grande partie, les armes STEN MARK I et MARK I* furent produites par la "Singer Manufacturing Company". - une pièce de bois peut être encastrée dans la crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer au haut du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK I Sten

Mk I Sten

Sten Mk 1

Sten Mk I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124587
Marque: Sten
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Precision Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	NOUVELLE-ZÉLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124587 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124587 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom STEN correspond à la première lettre du nom de famille des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivie des deux premières lettres du nom "ENGLAND" (Angleterre), leur pays d'origine.

Modèle

- fabriqué vers 1942.
- les inscriptions "AD" à l'intérieur d'une couronne, "SER. NO. ###", "1942" et "ARMAF Mk I" figurent sur le dessus du logement du chargeur.
- "AD" sont les initiales de "ir Department".
- cette arme à feu était fabriquée pour la New Zealand Air Force.
- le modèle New Zealand MARK 1 est un modèle STEN MARK 2.
- le modèle STEN MARK 2 se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le logement de chargeur peut être tourné sur l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- caractéristiques : crosse métallique en "T" ou en "boucle"; dispositifs de visée fixes; bouton sélecteur de tir latéral situé au niveau du mécanisme de détente.
- En tout, 1 000 exemplaires ont été fabriqués.

Fabricant

- le nom "Precision Engineering Company, Limited" ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, utilisant une avance de la mise à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du logement de chargeur, p. ex. "SER. NO. 4#4". - l'inscription "NZ 2910" figure sur le côté du logement du mécanisme de détente est composée de "NZ" pour Nouvelle-Zélande et de "2910" pour le numéro donné par Sten-Enfield au dessin de la pièce.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que le composant habituellement appelé logement de chargeur, sur lequel toute l'information suivante, ou une partie, peut figurer : identifiant du fabricant (soit en entier, soit en code); identifiant du modèle; information sur le contrôle de la qualité et numéro de série; est un boîtier de culasse/une carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.
Autres marquages	- l'inscription "NPZ" peut figurer sur différents composants. - "NPZ" est l'abréviation de "New Zealand Pattern".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ARMAF

ARMAF MARK I

ARMAF MK 1

ARMAF MK I

MARK 1 ARMAF

MARK I

MARK I ARMAF

MK 1

MK 1 ARMAF

MK I

MK I ARMAF

NPZ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73891
Marque: Sten
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Singer Manufacturing Company (SMC)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73891 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
73891 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "STEN" peut figurer au haut du logement du chargeur.
- le nom "STEN" est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) suivies des deux premières lettres du pays (ENGLAND) d'origine de l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle au haut du logement du chargeur.
- fabriqué de 1941 à 1942.
- la production des armes STEN MARK I et MARK I* fut confiée exclusivement à la "Singer Manufacturing Company".
- caractéristiques : refroidissement par air; manchon de canon tubulaire pleine longueur avec cache-flamme; poignée-pistolet verticale devant le logement du chargeur; fût en bois; possibilité de pièce de bois dans la crosse.
- il semblerait que ce fabricant ait produit 200 000 exemplaires de cette arme à feu, en tout.
- la présence d'un cache-flamme permet de distinguer cette arme à feu du modèle STEN Mk I* également produit par ce fabricant.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
- la production des armes STEN MARK I et MARK I* fut confiée exclusivement à la Singer Manufacturing Company et des exemplaires de ces armes à feu peuvent arborer le code du fabricant, N67.
- la Singer Manufacturing Company apposait aussi le logo "S.M.C." sur les armes qu'elle produisait.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure du logement de chargeur. - les numéros de série des modèles STEN MARK 1 fabriqués par l'entreprise Singer se composent du préfixe "S" suivi de six chiffres maximum. - le logo "S.M.C." du fabricant est généralement gravé au-dessus du numéro de série. - NOTA : les numéros de série des modèles STEN MARK 1* fabriqués par l'entreprise Singer se composent du préfixe "S" ou "N" suivi d'un maximum de six chiffres.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK I Sten

MK 1

MK I

Mk I Sten

Sten Mk 1

Sten Mk I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73892
Marque: Sten
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Singer Manufacturing Company (SMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73892 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
73892 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEN" peut figurer au haut du logement du chargeur.
- le nom "STEN" est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) suivies des deux premières lettres du pays (ENGLAND) d'origine de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "STEN MK I" figure sur le dessus du logement du chargeur.
- fabriqué de 1941 à 1942.
- la fabrication des modèles STEN MARK I et STEN MARK I* a été assumée exclusivement par l'entreprise "Singer Manufacturing Company".
- caractéristiques : manchon de canon tubulaire pleine longueur avec cache-flamme; poignée-pistolet verticale à l'avant du logement de chargeur; fût en bois, une pièce en bois peut être insérée dans la crosse.
- il semble que le nombre total de ces armes produites par ce fabricant s'élève à 200 000 exemplaires.
- la présence de l'ensemble cache-flamme distingue cette arme à feu du modèle STEN Mk I* émis par le même fabricant.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
- la production des armes STEN MARK I et MARK I* fut confiée exclusivement à la Singer Manufacturing Company et des exemplaires de ces armes à feu peuvent arborer le code du fabricant, N67.
- la Singer Manufacturing Company apposait aussi le logo "S.M.C." sur les armes qu'elle produisait.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure du logement de chargeur. - les numéros de série des modèles STEN MARK 1 fabriqués par l'entreprise Singer se composent du préfixe "S" suivi de six chiffres maximum. - le logo "S.M.C." du fabricant est généralement gravé au-dessus du numéro de série. - NOTA : les numéros de série des modèles STEN MARK 1* fabriqués par l'entreprise Singer se composent du préfixe "S" ou "N" suivi d'un maximum de six chiffres.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK I Sten

MK 1

MK I

Mk I Sten

Sten Mk 1

Sten Mk I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141764
Marque: Sten
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Spear & Sons (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141764 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141764 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- STEN MK I est inscrit au sommet du carter de chargeur.
- le nom STEN est composé de la première lettre des noms des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) suivie des deux premières lettres deENGLAND, le nom, en anglais, du pays d'origine.

Modèle

- STEN MK I est inscrit au sommet du carter de chargeur.
- bien qu'il soit identifié comme étant un STEN MARK 1, il s'agit d'un STEN MARK 2 qui n'a pas bien été étiqueté.
- le STEN MARK 2 a été fabriqué de 1941 à 1945.
- le STEN MARK 2 se distingue par sa construction soudée tout en métal et par un canon court qui peut être remplacé en sortant un cliquet de verrouillage et en dévisant l'écrou du canon (fixé à l'enveloppe du canon de type ventilé); le carter de chargeur peut être tourné autour de l'axe du récepteur pour diminuer la largeur de l'arme à feu lors du transport.
- les caractéristiques comprennent : monture T en métal ou une monture boucle en métal; viseurs fixes; et un bouton de sélection de tir qui pousse latéralement dans le carter du mécanisme de gâchette.

Fabricant

- S106 est inscrit sous le carter du chargeur.
- S&S et S106 indiquent le nom du fabricant (Spear & Sons).
- J.W. Spear & Sons Limited se trouvait rue Green Street à Enfield dans le Middlesex en Angleterre.
- les STEN MARK 2 étaient fabriqués ou assemblés à partir de pièces en Angleterre par la Birmingham Small Arms (BSA), la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)) et la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)).
- les STEN MARK 2 étaient assemblés à partir de pièces en Angleterre par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sous le carter du chargeur.
- les lettres/la lettre de numéro de série STEN MARK 2 comprennent :
- la lettre A suffixe a été notée sur certains numéros de série; la lettre A indique que les pièces non interchangeables ont été placées.
- B ou BO - Les mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées/assemblées par Birmingham Small Arms (BSA) auront un numéro de série ayant un préfixe B ou BO et jusqu'à six chiffres.
- E, R ou S - Les mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées/assemblées par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) auront un numéro de série ayant une lettre E, R ou S préfixe et jusqu'à six chiffres.
- F et FA à FZ - Les mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées/assemblées par la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)) auront un numéro de série à préfixe F et jusqu'à cinq chiffres, ou un préfixe de deux lettres (FA à FZ) et jusqu'à cinq chiffres, ou jusqu'à cinq chiffres avec une lettre F suffixe.
- la plage des numéros de série va de F-1 à F-99999, de FA-1 à FA-99999, et ainsi de suite jusqu'à FZ-99999.
- T ou TF - Les mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées/assemblées par la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)) auront un numéro de série comportant une lettre T préfixe et jusqu'à cinq chiffres, ou un préfixe TF et jusqu'à cinq chiffres.
- la plage des numéros de série va de T-1 à au delà de T-50000, et de TF-1 à TF 6000.
- 1L jusqu'à 13L - Les mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées par Small Arms Limited, Long Branch auront un numéro de série ayant un numéro simple, une lettre L et jusqu'à cinq chiffres, ou deux chiffres, une lettre L et jusqu'à cinq chiffres.
- la plage des numéros de série va de 1L0001 à 1L9999 et ainsi de suite jusqu'à 13L5###.

Coups

- chargeur boîtier détachable fixé du côté gauche.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, on a établi que la pièce appelée communément carter de chargeur, sur laquelle la totalité ou une partie de l'information suivante peut être inscrite : l'identification du fabricant (au complet ou sous forme d'un code); l'identification du modèle; l'information d'homologation et le numéro de série, est le boîtier de culasse/carcasse pour les raisons mentionnées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22667	Sten	MARK 2	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
71375	Sterling	MARK 2	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique
73895	Sten	MARK 2	Elkington & Company (E&Co)	Pistolet mitrailleur	Automatique
83714	Sten	MARK 2	Birmingham Small Arms (BSA)	Pistolet mitrailleur	Automatique
83716	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))	Pistolet mitrailleur	Automatique
83719	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))	Pistolet mitrailleur	Automatique
102455	Sten	MARK 2	Israeli State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique
124578	Sten	MARK 2	Broadhurst & Thompson (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
125088	Sten	MARK 2	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique
128933	Sten	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Pistolet mitrailleur	Automatique
129812	Sten	MARK 2	Legge, J	Pistolet mitrailleur	Automatique
133365	Sten	MARK 2	Mass Products (MP)	Pistolet mitrailleur	Automatique
139120	Sten	MARK 2	Frost, H & Company Limited (HF&Co Ltd)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MK 2

MK I

MK II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sten MARK II

Sten MK 2

Sten MK II

Sten Mk 1

Sten Mk I

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124507
Marque: Sten
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Singer Manufacturing Company (SMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124507 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124507 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEN" peut figurer sur le dessus du logement de chargeur.
- le nom "STEN" correspond à la première lettre du nom de famille des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivie des deux premières lettres du nom "ENGLAND" (Angleterre), leur pays d'origine.

Modèle

- la désignation de modèle "MK I*" figure sur le dessus du logement de chargeur.
- modèle fabriqué de 1941 à 1942.
- la fabrication des modèles STEN MARK I et STEN MARK I* a été assumée exclusivement par l'entreprise Singer Manufacturing Company.
- caractéristiques : refroidissement à l'air; chemise de canon tubulaire pleine longueur sans cache-flamme; aucune poignée-pistolet verticale à l'avant du logement de chargeur; tous les composants de bois que l'on trouve sur le modèle Mk I STEN ont été retirés.
- il semble que la totalité des armes à feu STEN Mk I* produites par ce fabricant s'élève à 100 114 exemplaires.
- l'absence de l'ensemble cache-flamme distingue cette arme à feu du modèle STEN MARK I émis par le même fabricant.

Fabricant

- la désignation du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- la fabrication des modèles STEN MARK I et STEN MARK I* a été assumée exclusivement par la société Singer Manufacturing Company et le code du fabricant "N67" peut figurer sur certains exemplaires.
- la société Singer Manufacturing Company a aussi utilisé le logo "S.M.C." pour désigner leur production.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, utilisant une avance de la mise à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure du logement de chargeur. - les numéros de série des modèles STEN MARK 1* fabriqués par l'entreprise Singer se composent du préfixe "S" ou "N" suivi d'un maximum de six chiffres. - le logo "S.M.C." du fabricant est généralement gravé au-dessus du numéro de série.
Calibre	- la désignation de calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que le composant généralement appelé logement de chargeur, sur lequel toute l'information suivante, ou une partie, peut figurer : identifiant du fabricant (soit en entier, soit en code), identifiant du modèle, information sur le contrôle de la qualité et numéro de série, est un boîtier de culasse/une carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK I* Sten

MK 1*

MK I*

Mk I* Sten

Sten MARK 1*

Sten Mk *1

Sten Mk I*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83714
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83714 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83714 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEN" peut figurer au haut du logement du chargeur.
- le nom "STEN" est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD and Harold John TURPIN) suivie des deux premières lettres du pays (ENGLAND) d'origine de l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1941 à 1945.
- au haut du logement du chargeur : "STEN MK II".
- le STEN MK II se reconnaît à sa fabrication entièrement en métal soudé et à son canon court remplaçable en tirant sur un cliquet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé au manchon de canon perforé); le logement du chargeur pivote par rapport au boîtier de culasse afin de réduire la largeur de l'arme à feu pendant le transport.
- monture métallique ou " annulaire " en T; dispositifs de visée fixes; sélecteur de tir à bouton-poussoir se déplaçant latéralement dans le logement du mécanisme de détente.
- il semblerait que ce fabricant ait produit un total de 404 383 exemplaires de cette arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur l'arme.
- les armes STEN MARK 2 ont été fabriquées et/ou assemblées avec les composants en Angleterre par Birmingham Small Arms (BSA), Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)), et Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)).
- STEN MARK 2 ont été fabriquées et/ou assemblées avec les composants en Angleterre par Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)).

Mécanisme

- refoulement des gaz avec avance de la mise à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le logement du chargeur.
- lettres/lettre dans le numéro de série du STEN MARK 2.
- préfixe "A" dans certains numéros de série, la lettre "A" désigne que l'arme est dotée d'éléments non interchangeables.
- "B" ou "BO" : les pistolets mitrailleurs STEN MARK 2 assemblés/fabriqués par la société Birmingham Small Arms (BSA) arborent des numéros de série formés du préfixe "B" ou "BO" suivi de six chiffres.
- "E", "R" ou "S" : les pistolets mitrailleurs STEN MARK 2 assemblés/fabriqués par la société Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) arborent des numéros de série formés du préfixe "E", R" ou "S" suivi de six chiffres.
- "F" et "FA" to "FZ" : les pistolets mitrailleurs STEN MARK 2 assemblés/fabriqués par la société Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)) arborent un numéro de série formé du préfixe "F" suivi de cinq chiffres ou du préfixe à deux letters "FA" à "FZ" et suivi de cinq chiffres, ou cinq chiffres avec le suffixe "F".
- numéros de série compris en F-1 et F-99999, entre FA-1 et FA 99999 et ainsi de suite jusqu'à FZ-99999.
- "T" ou "TF" : les pistolets mitrailleurs STEN MARK 2 assemblés/fabriqués par la société Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)) arborent un numéro de série formé du préfixe "T" suivi de cinq chiffres ou du préfixe "TF" suivi de cinq chiffres.
- numéros de série compris entre T-1 et T-50000 et entre "TF-1 to TF-6000.
- "1L" à "13L" : les pistolets mitrailleurs STEN MARK 2 assemblés/fabriqués par la société Small Arms Limited, Long Branch arborent un numéro de série formé d'un seul chiffre, une lettre "L" suivie de cinq chiffres ou deux chiffres, une lettre "L" suivie de cinq chiffres.
- numéros de série compris entre 1L0001 et 1L9999, ainsi de suite jusqu'à 13L5###.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Remarques

- production surtout assurée par Royal Small Arms Factory, Fazakerly, Theale, et Birmingham Small Arms .
- les armes "Sten" étaient assemblées par la Singer Manufacturing Company et Lines Brothers.
- il y avait aussi beaucoup de sous-traitants, dont Briggs Motor; Dashwood Engineering; Elkington & Co Ltd., etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22667	Sten	MARK 2	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
83719	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))	Pistolet mitrailleur	Automatique
125088	Sten	MARK 2	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique
129227	Movie Armaments Group	Sten MARK 2 Rework	Movie Armaments Group/Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
139120	Sten	MARK 2	Frost, H & Company Limited (HF&Co Ltd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
141764	Sten	MARK 1	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK II Sten

MK 2

MK II

Mk II Sten

Sten MK 2

Sten MK II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83715
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83715 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
83715 - 3	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "STEN" peut figurer au haut du logement du chargeur.
- le nom "STEN" est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD and Harold John TURPIN) suivie des deux premières lettres du pays (ENGLAND) d'origine de l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1941 à 1945.
- l'inscription "STEN MK II" figure habituellement sur le dessus du logement du chargeur.
- le modèle STEN MK II se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le logement de chargeur peut être tourné sur l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- caractéristiques : monture métallique en "T" ou en "boucle"; dispositifs de visée fixes; bouton sélecteur de mode de tir qui se pousse latéralement dans le logement du mécanisme de détente.
- il semble que le nombre total de ces armes produites par ce fabricant s'élève à 404 383 exemplaires.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient fabriqués ou assemblés à partir de composants en Angleterre par la Birmingham Small Arms (BSA), la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)) et la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)).
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient assemblés à partir de divers composants en Angleterre par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF[E]).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le logement de chargeur.
- lettres et chiffres constituant le numéro de série des modèles STEN MARK 2.
- le suffixe d'une lettre "A" est parfois ajouté au numéro de série; la lettre "A" indique des composants non interchangeables.
- les lettres "B" ou "BO" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Birmingham Small Arms (BSA) est composé du préfixe "B" ou "BO" suivi d'un maximum de six chiffres.
- les lettres "E", "R" ou "S" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) est composé du préfixe "E", "R" ou "S" suivi d'un maximum de six chiffres.
- préfixes "F" ou "FA" à "FZ" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF[F]) est composé du préfixe "F" suivi d'au plus cinq chiffres ou d'un préfixe de deux lettres allant de "FA" à "FZ" suivi d'au plus cinq chiffres, ou encore de cinq chiffres suivis du suffixe alphabétique "F".
- la plage des numéros de série s'étend de F-1 à F-99999, puis de FA-1 à FA-99999 et ainsi de suite jusqu'à FZ-99999.
- préfixes "T" ou "TF" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)) est composé du préfixe "T" suivi d'un maximum de cinq chiffres ou du préfixe "TF" suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- la plage des numéros de série va de T-1 à T-50000 et plus, et de TF-1 à TF-6000.
- préfixes "1L" à "13L" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées par la Small Arms Limited, Long Branch, est composé d'un chiffre suivi de la lettre "L" et d'au plus cinq chiffres, ou de deux chiffres suivis de la lettre "L" et d'au plus cinq chiffres.
- la plage des numéros de série s'étend de 1L0001 à 1L9999 et ainsi de suite jusqu'à 13L5###.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Remarques

- production surtout assurée par Royal Small Arms Factory, Fazakerly, Theale, et Birmingham Small Arms .
- les armes "Sten" étaient assemblées par la Singer Manufacturing Company et Lines Brothers.
- il y avait aussi beaucoup de sous-traitants, dont Briggs Motor; Dashwood Engineering; Elkington & Co Ltd., etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165983	Sten	MARK 2	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MARK II Sten

MK 2

MK II

Mk II Sten

Sten MK 2

Sten MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26422
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Broadhurst & Thompson (B&T)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26422 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26422 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STEN" peut figurer sur le dessus du logement de chargeur.
- le nom STEN correspond à la première lettre du nom de famille des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivie des deux premières lettres du nom ENGLAND (Angleterre), leur pays d'origine.

Modèle

- pistolet-mitrailleur fabriqué de 1941 à 1945.
- l'inscription "STEN MK II" figure sur le dessus du logement du chargeur.
- le pistolet-mitrailleur STEN MARK 2 se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet bloquant et en dévissant l'écrou de canon (fixé au manchon ventilé de canon); le logement de chargeur peut être tourné sur l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- caractéristiques : monture métallique en "T" ou en boucle; organes de visée fixes; bouton sélecteur de tir latéral situé au niveau du mécanisme de détente.

Fabricant

- l'inscription "B&T" ou "M/42" figure sur le logement du chargeur.
- "B&T" est l'abréviation de Broadhurst & Thompson.
- "M/42" est un code d'usine pour Broadhurst & Thompson.
- "B&T" ou "M/42", lorsqu'il figure sur le logement du chargeur, indique que ce composant été fabriqué par Broadhurst & Thompson.
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient fabriqués ou assemblés à partir de composants venus d'Angleterre par la Birmingham Small Arms (BSA), la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF[F]) et la Royal Ordnance Factory Theale (ROF[T]).
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient assemblés à partir de divers composants en Angleterre par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF[E]).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le logement de chargeur.
- lettres et chiffres constituant le numéro de série des pistolets-mitrailleurs STEN MARK2.
- suffixe alphabétique "A" : parfois ajouté au numéro de série; la lettre "A" indique des composants non interchangeables.
- préfixe alphabétique "B" ou "BO" : le numéro de série des pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 fabriqués ou assemblés par la Birmingham Small Arms (BSA) est composé du préfixe "B" ou "BO" suivi d'au plus six chiffres.
- préfixe alphabétique "E", "R" ou "S" : le numéro de série des pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 fabriqués ou assemblés par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF[E]) est composé du préfixe alphabétique "E", "R" ou "S" suivi d'au plus six chiffres.
- préfixe alphabétique "F" ou "FA" à "FZ" : le numéro de série des pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 fabriqués ou assemblés par la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF[F]) est composé du préfixe "F" suivi d'au plus cinq chiffres ou d'un préfixe de deux lettres allant de "FA" à "FZ" suivi d'au plus cinq chiffres, ou encore de cinq chiffres suivis du suffixe alphabétique "F".
- la plage des numéros de série s'étend de F-1 à F-99999, puis de FA-1 à FA-99999 et ainsi de suite jusqu'à FZ-99999.
- préfixe alphabétique "T" ou "TF" : le numéro de série des pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 fabriqués ou assemblés par la Royal Ordnance Factory Theale (ROF[T]) est composé du préfixe "T" suivi d'au plus cinq chiffres ou du préfixe "TF" suivi d'au plus cinq chiffres.
- la plage des numéros de série s'étend de T-1 à T-50000 et plus et de TF-1 à TF-6000.
- combinaisons alphanumériques "1L" jusqu'à "13L" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées par la Small Arms Limited, Long Branch, est composé d'un chiffre suivi de la lettre "L" et d'au plus cinq chiffres, ou de deux chiffres suivis de la lettre "L" et d'au plus cinq chiffres.
- la plage des numéros de série s'étend de 1L0001 à 1L9999 et ainsi de suite jusqu'à 13L5###.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- pour cette arme à feu, il a été établi que le composant généralement appelé logement de chargeur, sur lequel tous les renseignements suivants, ou une partie d'entre eux, peut figurer : identifiant du fabricant (soit en entier, soit en code), identifiant du modèle, information sur le contrôle de la qualité et numéro de série, constitue un boîtier de culasse/une carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165983	Sten	MARK 2	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MK II

Sten MARK II

Sten MK 2

Sten MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124578
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Broadhurst & Thompson (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124578 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124578 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEN" peut figurer sur le dessus du logement de chargeur.
- le nom STEN correspond à la première lettre du nom de famille des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivie des deux premières lettres du nom ENGLAND (Angleterre), leur pays d'origine.

Modèle

- arme fabriquée de 1941 à 1945.
- l'inscription "STEN MK II" figure sur le dessus du logement du chargeur.
-le pistolet-mitrailleur STEN MARK 2 se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet bloquant et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le logement de chargeur peut être tourné sur l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- caractéristiques : monture métallique en "T" ou en boucle; organes de visée fixes; bouton sélecteur de tir latéral situé au niveau du mécanisme de détente.

Fabricant

- l'inscription "B&T" ou "M/42" figure sur le logement du chargeur.
- "B&T" est l'abréviation de Broadhurst & Thompson.
- "M/42" est un code d'usine pour Broadhurst & Thompson.
- l'inscription "B&T" ou "M/42", lorsqu'elle figure sur le logement du chargeur, indique que ce composant été fabriqué par Broadhurst & Thompson.
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient fabriqués ou assemblés à partir de composants venus d'Angleterre par la Birmingham Small Arms (BSA), la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF[F]) et la Royal Ordnance Factory Theale (ROF[T]).
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient assemblés à partir de divers composants en Angleterre par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF[E]).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le logement de chargeur.
- lettres et chiffres constituant le numéro de série des modèles STEN MARK 2.
- le suffixe d'une lettre "A" est parfois ajouté au numéro de série; la lettre "A" indique des composants non interchangeables.
- préfixe alphabétique "B" ou "BO" : le numéro de série des pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 fabriqués ou assemblés par la Birmingham Small Arms (BSA) est composé du préfixe "B" ou "BO" suivi d'au plus six chiffres.
- préfixe alphabétique "E", "R" ou "S" : le numéro de série des pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 fabriqués ou assemblés par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF[E]) est composé du préfixe alphabétique "E", "R" ou "S" suivi d'au plus six chiffres.
- préfixe alphabétique "F" et "FA" à "FZ" : le numéro de série des pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 fabriqués ou assemblés par la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF[F]) est composé du préfixe "F" suivi d'au plus cinq chiffres ou d'un préfixe de deux lettres allant de "FA" à "FZ" suivi d'au plus cinq chiffres, ou encore de cinq chiffres suivis du suffixe alphabétique "F".
- les numéros de série vont de F-1 à F-99999, puis de FA-1 à FA-99999 et ainsi de suite jusqu'à FZ-99999.
- préfixe alphabétique "T" ou "TF" : le numéro de série des pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 fabriqués ou assemblés par la Royal Ordnance Factory Theale (ROF[T]) est composé du préfixe "T" suivi d'au plus cinq chiffres ou du préfixe "TF" suivi d'au plus cinq chiffres.
- les numéros de série vont de T-1 à T-50000 et plus et de TF-1 à TF-6000.
- combinaisons alphanumériques "1L" jusqu'à "13L" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées par la Small Arms Limited, Long Branch, est composé d'un chiffre suivi de la lettre "L" et d'au plus cinq chiffres, ou de deux chiffres suivis de la lettre "L" et d'au plus cinq chiffres.
- les numéros de série vont de 1L0001 à 1L9999 et ainsi de suite jusqu'à 13L5###.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- pour cette arme à feu, il a été déterminé que le composant connu sous le nom de logement de chargeur sur lequel les renseignements suivants peuvent figurer en tout ou en partie correspond à la carcasse/au boîtier de culasse au sens où l'entendent la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada : l'identification du fabricant (au long ou en code); l'identification du modèle; le poinçon d'homologation et le numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22667	Sten	MARK 2	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
83719	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))	Pistolet mitrailleur	Automatique
125088	Sten	MARK 2	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique
129227	Movie Armaments Group	Sten MARK 2 Rework	Movie Armaments Group/Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
139120	Sten	MARK 2	Frost, H & Company Limited (HF&Co Ltd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
141764	Sten	MARK 1	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MK II

Sten MARK II

Sten MK 2

Sten MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73893
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Elkington & Company (E&Co)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73893 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
73893 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "STEN" peut figurer au haut du logement du chargeur.
- le nom STEN est formé de la première lettres des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) et des deux premières lettres d'ENGLAND (Angleterre), pays d'origine de cette arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1941 à 1945.
- au haut du logement du chargeur : "STEN MK II".
- le STEN MK II se reconnaît à sa fabrication entièrement en métal soudé et à son canon court remplaçable en tirant sur un cliquet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé au machon de canon perforé); le logement du chargeur pivote par rapport au boîtier de culasse afin de réduire la largeur de l'arme à feu pendant le transport.
- caractéristiques : monture métallique ou "annulaire" en T; organes de visée fixes; sélecteur de tir à bouton-poussoir se déplaçant latéralement dans le logement du mécanisme de détente.

Fabricant

- l'inscription "E&Co" ou "M/78" figure sur le logement du chargeur.
- "E&Co" est l'abréviation d'Elkington & Company.
- "M/78" est un code d'usine pour la société Elkington & Company.
- lorsqu'elle figure sur le logement du chargeur, l'inscription "E&Co" ou "M/78" indique que ce composant été fabriqué par Elkington & Company.
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient fabriqués ou assemblés à partir de composants en Angleterre par la Birmingham Small Arms (BSA), la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)) et la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)).
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient assemblés à partir de divers composants en Angleterre par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF[E]).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessous du logement de chargeur.
- le numéro de série est composé du préfixe "B" et de six chiffres.
- lettres et chiffres constituant le numéro de série des modèles STEN MARK 2.
- le suffixe d'une lettre "A" est parfois ajouté au numéro de série; la lettre "A" indique des composants non interchangeables.
- les lettres "B" ou "BO" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Birmingham Small Arms (BSA) est composé du préfixe "B" ou "BO" suivi d'un maximum de six chiffres.
- les lettres "E", "R" ou "S" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) est composé du préfixe "E", "R" ou "S" suivi d'un maximum de six chiffres.
- préfixes "F" ou "FA" à "FZ" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF[F]) est composé du préfixe "F" suivi d'au plus cinq chiffres ou d'un préfixe de deux lettres allant de "FA" à "FZ" suivi d'au plus cinq chiffres, ou encore de cinq chiffres suivis du suffixe alphabétique "F".
- la plage des numéros de série s'étend de F-1 à F-99999, puis de FA-1 à FA-99999 et ainsi de suite jusqu'à FZ-99999.
- préfixes "T" ou "TF" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)) est composé du préfixe "T" suivi d'un maximum de cinq chiffres ou du préfixe "TF" suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- la plage des numéros de série va de T-1 à T-50000 et plus, et de TF-1 à TF-6000.
- préfixes "1L" à "13L" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées par la Small Arms Limited, Long Branch, est composé d'un chiffre suivi de la lettre "L" et d'au plus cinq chiffres, ou de deux chiffres suivis de la lettre "L" et d'au plus cinq chiffres.
- la plage des numéros de série s'étend de 1L0001 à 1L9999 et ainsi de suite jusqu'à 13L5###.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165983	Sten	MARK 2	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MARK II

MK 2

MK II

Sten Carbine

Sten Gun

Sten MK II

Sten Machine Carbine

Sten Submachinegun

Stengun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73895
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Elkington & Company (E&Co)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73895 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
73895 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEN" peut figurer au haut du logement du chargeur.
- le nom STEN est formé de la première lettres des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) et des deux premières lettres d'ENGLAND (Angleterre), pays d'origine de cette arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1941 à 1945.
- au haut du logement du chargeur : "STEN MK II".
- le STEN MK II se reconnaît à sa fabrication entièrement en métal soudé et à son canon court remplaçable en tirant sur un cliquet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé au machon de canon perforé); le logement du chargeur pivote par rapport au boîtier de culasse afin de réduire la largeur de l'arme à feu pendant le transport.
- caractéristiques : monture métallique ou "annulaire" en T; organes de visée fixes; sélecteur de tir à bouton-poussoir se déplaçant latéralement dans le logement du mécanisme de détente.

Fabricant

- l'inscription "E&Co" ou "M/78" figure sur le logement du chargeur.
- "E&Co" est l'abréviation d'Elkington & Company.
- "M/78" est un code d'usine pour la société Elkington & Company.
- lorsqu'elle figure sur le logement du chargeur, l'inscription "E&Co" ou "M/78" indique que ce composant été fabriqué par Elkington & Company.
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient fabriqués ou assemblés à partir de composants en Angleterre par la Birmingham Small Arms (BSA), la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)) et la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)).
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient assemblés à partir de divers composants en Angleterre par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF[E]).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessous du logement de chargeur.
- le numéro de série est composé du préfixe "B" et de six chiffres.
- lettres et chiffres constituant le numéro de série des modèles STEN MARK 2.
- le suffixe d'une lettre "A" est parfois ajouté au numéro de série; la lettre "A" indique des composants non interchangeables.
- les lettres "B" ou "BO" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Birmingham Small Arms (BSA) est composé du préfixe "B" ou "BO" suivi d'un maximum de six chiffres.
- les lettres "E", "R" ou "S" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) est composé du préfixe "E", "R" ou "S" suivi d'un maximum de six chiffres.
- préfixes "F" ou "FA" à "FZ" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF[F]) est composé du préfixe "F" suivi d'au plus cinq chiffres ou d'un préfixe de deux lettres allant de "FA" à "FZ" suivi d'au plus cinq chiffres, ou encore de cinq chiffres suivis du suffixe alphabétique "F".
- la plage des numéros de série s'étend de F-1 à F-99999, puis de FA-1 à FA-99999 et ainsi de suite jusqu'à FZ-99999.
- préfixes "T" ou "TF" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)) est composé du préfixe "T" suivi d'un maximum de cinq chiffres ou du préfixe "TF" suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- la plage des numéros de série va de T-1 à T-50000 et plus, et de TF-1 à TF-6000.
- préfixes "1L" à "13L" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées par la Small Arms Limited, Long Branch, est composé d'un chiffre suivi de la lettre "L" et d'au plus cinq chiffres, ou de deux chiffres suivis de la lettre "L" et d'au plus cinq chiffres.
- la plage des numéros de série s'étend de 1L0001 à 1L9999 et ainsi de suite jusqu'à 13L5###.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22667	Sten	MARK 2	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
22673	Sten	MARK 2S	Elkington & Company (E&Co)	Pistolet mitrailleur	Automatique
83719	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))	Pistolet mitrailleur	Automatique
125088	Sten	MARK 2	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique
129227	Movie Armaments Group	Sten MARK 2 Rework	Movie Armaments Group/Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
139120	Sten	MARK 2	Frost, H & Company Limited (HF&Co Ltd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
141764	Sten	MARK 1	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK II

MK 2

MK II

Sten Carbine

Sten Gun

Sten MK II

Sten Machine Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sten Submachinegun

Stengun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198046
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Frost, H & Company Limited (HF&Co Ltd)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198046 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198046 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "STEN Mk II" figure sur le dessus du puits d'alimentation.
Modèle	- "STEN Mk II" figure sur le dessus du puits d'alimentation. - Modèle fabriqué de 1941 à 1945. - Caractéristiques : garde-main avant en forme de tube; poignée de chargement à mouvement de va-et-vient sur le côté droit; sélecteur du style verrou transversal au-dessus de la détente; monture entièrement en métal.
Fabricant	- "H.F & CO. LTD" figure au bas du puits d'alimentation.
Mécanisme	- Ne permet plus le tir automatique.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du puits d'alimentation. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé se compose d'une lettre et de cinq chiffres.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée "logement du chargeur", sur laquelle figure une partie ou la totalité des renseignements suivants : l'identification du fabricant (soit au complet ou sous forme de code); l'identification du modèle; l'information d'homologation et le numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins énoncées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139120	Sten	MARK 2	Frost, H & Company Limited (HF&Co Ltd)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MK II

Sten MARK II

Sten MK 2

Sten MK II

Sten Mark 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139120
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Frost, H & Company Limited (HF&Co Ltd)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139120 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139120 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEN" figure sur le dessus du logement du chargeur.
- le nom "STEN" correspond à la première lettre des noms de famille des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivies des deux premières lettres du nom "ENGLAND" (Angleterre), leur pays d'origine.

Modèle

- arme fabriquée entre 1941 et 1945.
- l'inscription "STEN MK II" figure sur le dessus du logement du chargeur.
- le modèle STEN MARK 2 se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le logement de chargeur peut être pivoté autour de l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- caractéristiques : crosse métallique en "T" ou en "boucle"; organes de visée fixes; bouton sélecteur de tir latéral situé au niveau du mécanisme de détente.

Fabricant

- l'inscription "H. F. & CO. LTD" ou l'inscription "M/87" peut figurer sur la surface inférieure du logement du chargeur.
- le code "M/87" indique que le fabricant est la société "H. Frost & Company, Limited".
- la société "H. Frost & Company, Limited" était située à Walsall, dans le Middlesex, en Angleterre.
- les modèles STEN MARK 2 étaient fabriqués et (ou) assemblés à partir de composants venus d'Angleterre par la Birmingham Small Arms (BSA), la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)) et la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)).
- les modèles STEN MARK 2 étaient assemblés à partir de divers composants en Angleterre par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la surface inférieure du logement du chargeur.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe d'une lettre "Q" suivi de cinq chiffres.
- lettres et chiffres constituant le numéro de série des modèles STEN MARK 2.
- le suffixe d'une lettre "A" est parfois ajouté au numéro de série. La lettre "A" indique des composants non interchangeables.
- "B" ou "BO" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Birmingham Small Arms (BSA) est constitué du préfixe "B" ou "BO" suivi d'un maximum de six chiffres.
- "E", "R" or "S" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) est constitué du préfixe "E", R" ou "S" suivi d'un maximum de six chiffres.
- "F" et "FA" à "FZ" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)) est constitué du préfixe "F" suivi d'un maximum de cinq chiffres ou d'un préfixe de deux lettres allant de "FA" à "FZ" suivi d'un maximum de cinq chiffres, ou encore de cinq chiffres suivis du suffixe "F".
- les numéros de série vont de F-1 à F-99999, puis de FA-1 à FA-99999 et ainsi de suite jusqu'à FZ-99999.
- "T" or "TF" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)) est constitué du préfixe "T" suivi d'un maximum de cinq chiffres ou du préfixe "TF" suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- les numéros de série vont de T-1 à T-50000 et plus et de "TF-1 à TF-6000.
- "1L" jusqu'à "13L" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées par la Small Arms Limited, Long Branch est constitué d'un chiffre suivi de la lettre "L" et d'un maximum de cinq chiffres, ou de deux chiffres suivis de la lettre "L" et d'un maximum de cinq chiffres.
- les numéros de série vont de 1L0001 à 1L9999 et ainsi de suite jusqu'à 13L5###.

Coups

- chargeur amovible monté sur le côté gauche.

Remarques de la loi canadienne

- pour cette arme à feu, il a été déterminé que le composant généralement appelé logement du chargeur, sur lequel toute l'information suivante, ou une partie, peut figurer : identifiant du fabricant (soit en entier, soit en code); identifiant du modèle et information sur le contrôle de la qualité et numéro de série, est un boîtier de culasse/une carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22667	Sten	MARK 2	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
73895	Sten	MARK 2	Elkington & Company (E&Co)	Pistolet mitrailleur	Automatique
83714	Sten	MARK 2	Birmingham Small Arms (BSA)	Pistolet mitrailleur	Automatique
83716	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))	Pistolet mitrailleur	Automatique
83719	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))	Pistolet mitrailleur	Automatique
102455	Sten	MARK 2	Israeli State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique
124578	Sten	MARK 2	Broadhurst & Thompson (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
141764	Sten	MARK 1	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique
198046	Sten	MARK 2	Frost, H & Company Limited (HF&Co Ltd)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MK II

Sten MARK II

Sten MK 2

Sten MK II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102475
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Israeli State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102475 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
102475 - 3	9MM LUGER	20	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
102475 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le nom "STEN" est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD and Harold John TURPIN) suivie des deux premières lettres du pays (ENGLAND) d'origine de l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; copie fidèle du pistolet-mitrailleur Sten Mark 2 britannique, fabriqué par des ateliers nationaux israéliens avant ou après l'indépendance d'Israël en 1948.
- ces pistolets-mitrailleurs ont habituellement une finition plus approximative, vu leur fabrication clandestine, mais leur fonctionnement est identique à celui du véritable modèle britannique.
- caractéristiques habituelles : non fini, peint ou à fini bleui; canon amovible fixé en place par une enveloppe de canon ventilée vissée; hausse à oeilleton soudée en place; logement de chargeur horizontal et verrou de chargeur; poignée de culasse glissant dans une fente le long du côté supérieur droit du tube du boîtier de culasse/de la carcasse; encoche de sûreté décalée pour la poignée de la culasse; sélecteur de tir transversal et crosse tubulaire avec plaque de couche plate.

Fabricant

- le nom du fabricant, "T.M.T." en anglais ou "Tav Mem Tav" en hébreu, peut figurer sur le logement du chargeur, et il est souvent suivi d'un des chiffres romains suivants ("II", "III", "IV", etc.) pour indique l'atelier précis où le pistolet-mitrailleur a été produit. Ils portent aussi généralement des poinçons d'homologation ou des marques de propriété de la Haganah ou de l'armée israélienne, habituellement une étoile à six branches.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable. - le chargeur de 32 cartouches de fabrication israélienne arbore une étoile à six branches.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que le composant couramment appelé " logement du chargeur " et sur lequel peuvent figurer la totalité ou une partie des renseignements suivants : nom du fabricant (au complet ou sous forme de code); la désignation de modèle; l'information sur le banc d'épreuve et le numéro de série; est le boîtier de culasse/la carcasse pour l'aplication de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel du Canada.
Autres marquages	- possibilité d'inscriptions en hébreu sur le logement du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Israeli MARK 2

Israeli MARK II

Israeli MK 2

MARK 2 Israeli

MK 2

MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102455
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Israeli State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102455 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102455 - 3	9MM LUGER	20	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102455 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le nom "STEN" est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD and Harold John TURPIN) suivie des deux premières lettres du pays (ENGLAND) d'origine de l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; copie fidèle du pistolet-mitrailleur Sten Mark 2 britannique, fabriqué par des ateliers nationaux israéliens avant ou après l'indépendance d'Israël en 1948.
- ces pistolets-mitrailleurs ont habituellement une finition plus approximative, vu leur fabrication clandestine, mais leur fonctionnement est identique à celui du véritable modèle britannique.
- caractéristiques habituelles : non fini, peint ou à fini bleui; canon amovible fixé en place par une enveloppe de canon ventilée vissée; hausse à oeilleton soudée en place; logement de chargeur horizontal et verrou de chargeur; poignée de culasse glissant dans une fente le long du côté supérieur droit du tube du boîtier de culasse/de la carcasse; encoche de sûreté décalée pour la poignée de la culasse; sélecteur de tir transversal et crosse tubulaire avec plaque de couche plate.

Fabricant

- le nom du fabricant, "T.M.T." en anglais ou "Tav Mem Tav" en hébreu, peut figurer sur le logement du chargeur, et il est souvent suivi d'un des chiffres romains suivants ("II", "III", "IV", etc.) pour indiquer l'atelier précis où le pistolet-mitrailleur a été produit. Ils portent aussi généralement des poinçons d'homologation ou des marques de propriété de la Haganah ou de l'armée israélienne, habituellement une étoile à six branches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable. - le chargeur de 32 cartouches de fabrication israélienne arbore une étoile à six branches.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que le composant couramment appelé " logement du chargeur " et sur lequel peuvent figurer la totalité ou une partie des renseignements suivants : nom du fabricant (au complet ou sous forme de code); la désignation de modèle; l'information sur le banc d'épreuve et le numéro de série; est le boîtier de culasse/la carcasse pour l'aplication de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel du Canada.
Autres marquages	- possibilité d'inscriptions en hébreu sur le logement du chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22667	Sten	MARK 2	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
83719	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))	Pistolet mitrailleur	Automatique
125088	Sten	MARK 2	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique
129227	Movie Armaments Group	Sten MARK 2 Rework	Movie Armaments Group/Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
139120	Sten	MARK 2	Frost, H & Company Limited (HF&Co Ltd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
141764	Sten	MARK 1	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Israeli MARK 2

Israeli MARK II

Israeli MK 2

MARK 2 Israeli

MK 2

MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176002
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	LBB
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176002 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176002 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEN" figure sur le dessus du logement de chargeur.
- le nom "STEN" correspond à la première lettre du nom de famille des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivie des deux premières lettres du nom "ENGLAND" (Angleterre), leur pays d'origine.

Modèle

- l'inscription "STEN MK II" figure sur le dessus du puits d'alimentation.
- arme fabriquée de 1941 à 1945 environ.
- le modèle STEN MK II se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le puits d'alimentation peut être tourné sur l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- caractéristiques : monture métallique en "T" ou en "boucle"; dispositifs de visée fixes; bouton sélecteur de mode de tir qui se pousse latéralement dans le logement du mécanisme de détente.

Fabricant

- l'inscription "L.B.B." figure sur la face inférieure du logement du puits d'alimentation.
- on croit que cela fait référence à Lines Brothers, un important sous-traitant qui fabriquait des pièces pour les programmes STEN Mark I et II, et un fabricant de STEN Mark III.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du puits d'alimentation.
- l'exemplaire examiné portait le préfixe alphabétique "L" suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129812
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Legge, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129812 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129812 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEN MK II" figure sur le dessus du logement du chargeur.
- le nom "STEN" est composé de la première lettre du nom de famille de chacun des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivies des deux premières lettres du nom "ENGLAND" (Angleterre), leur pays d'origine.

Modèle

- modèle fabriqué de 1941 à 1945.
- l'inscription "STEN MK II" figure sur le dessus du logement du chargeur.
- le modèle STEN MK II se distingue par sa fabrication entièrement en métal soudé et par son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le logement de chargeur peut être tourné sur l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- caractéristiques : monture métallique en "T" ou en "boucle"; dispositifs de visée fixes; bouton sélecteur de tir qui se pousse latéralement dans le logement du mécanisme de détente.
- au total, ce modèle aurait soi-disant été produit à 404 383 exemplaires par ce fabricant.

Fabricant

- l'inscription "JL & Co. Ltd." figure sur la face inférieure du logement du chargeur.
- "JL & Co. Ltd." était l'abréviation de J. Legge & Company Limited, une société établie à Willenhall, en Angleterre.
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient fabriqués ou assemblés en Angleterre, à partir de divers composants, par la Birmingham Small Arms (BSA), la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF[F]) et la Royal Ordnance Factory Theale (ROF[T]).
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient assemblés en Angleterre, à partir de divers composants, par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF[E]).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, utilisant une avance de la mise à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du logement du chargeur.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "FK" et de cinq chiffres.
- lettre/lettres du numéro de série des modèles STEN MARK 2 :
- le suffixe alphabétique "A" est parfois ajouté au numéro de série; la lettre "A" indique des composants non interchangeables.
- les lettres "B" ou "BO" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Birmingham Small Arms (BSA) est composé du préfixe "B" ou "BO" suivi d'un maximum de six chiffres.
- les lettres "E", "R" ou "S" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) est composé du préfixe "E", "R" ou "S" suivi d'un maximum de six chiffres.
- les lettres "F" ou "FA" à "FZ" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF[F]) est composé du préfixe "F" suivi d'au plus cinq chiffres ou d'un préfixe de deux lettres allant de "FA" à "FZ" suivi d'au plus cinq chiffres, ou encore de cinq chiffres suivis du suffixe alphabétique "F".
- la plage des numéros de série s'étend de F-1 à F-99999, puis de FA-1 à FA-99999 et ainsi de suite jusqu'à FZ-99999.
- les lettres "T" ou "TF" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)) est composé du préfixe "T" suivi d'un maximum de cinq chiffres ou du préfixe "TF" suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- la plage des numéros de série va de T-1 à T-50000 et plus, et de TF-1 à TF-6000.
- combinaisons alphanumériques "1L" jusqu'à "13L" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées par la Small Arms Limited, Long Branch, est composé d'un chiffre suivi de la lettre "L" et d'au plus cinq chiffres, ou de deux chiffres suivis de la lettre "L" et d'au plus cinq chiffres.
- la plage des numéros de série s'étend de 1L0001 à 1L9999 et ainsi de suite jusqu'à 13L5###.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- pour cette arme à feu, il a été établi que le composant généralement appelé logement de chargeur, sur lequel tous les renseignements suivants, ou une partie d'entre eux, peuvent figurer, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada : identifiant du fabricant (soit en entier, soit en code), identifiant du modèle, poinçon d'homologation et numéro de série.

Remarques

- cette arme a été produite principalement par la Royal Small Arms Factory de Fazakerly et de Theale, et par la Birmingham Small Arms.
- les modèles "Sten" étaient assemblés par les sociétés Singer Manufacturing Company et Lines Brothers.
- de nombreux sous-traitants ont aussi participé à leur production, tels que Briggs Motor, Dashwood Engineering, Elkington & Co Ltd., etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141764	Sten	MARK 1	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique
197113	Sten	MARK 2	Legge, J	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
200100	Sten	MARK 2 Type		Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK II Sten

MK 2

MK II

Mk II Sten

Sten MK 2

Sten MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197113
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Legge, J
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197113 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- L'inscription "STEN MK II" figure sur la partie supérieure du logement de chargeur.
- Le nom STEN se compose de la première lettre du nom de famille des deux concepteurs, soit Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN, ainsi que des deux premières lettres du mot anglais ENGLAND (Angleterre), soit le pays d'origine.

Modèle

- Arme fabriquée entre 1941 et 1945.
- L'inscription "STEN MK II" figure sur le dessus du logement du chargeur.
- Le modèle STEN MK II se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le puits d'alimentation peut être tourné sur l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- Caractéristiques : monture métallique en T ou en boucle; dispositifs de visée fixes; bouton de sélection de tir qui se déplace latéralement, à travers le logement du mécanisme de détente.
- Il semble que la quantité totale produite par ce fabricant s'élève à 404,383 exemplaires.

Fabricant

- L'inscription "JL & Co. Ltd." figure sous le logement du chargeur.
- "JL & Co. Ltd." était l'abréviation pour J. Legge & Company Limited, situé à Willenhall, en Angleterre.
- Les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient fabriqués ou assemblés à partir de composants en Angleterre par la Birmingham Small Arms (BSA), la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)) et la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)).
- Les STEN MARK 2 étaient assemblés à partir de divers composants en Angleterre par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)).

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sous le logement du chargeur.
- Le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres (FK) et de cinq chiffres.
- La ou les lettres du numéro de série du STEN MARK 2.
- On a observé le suffixe "A" dans certains numéros de série. La lettre A signifie que des composants non interchangeables ont été utilisés.
- "B" ou "BO" - Les mitraillettes STEN MARK 2 assemblées/fabriquées par Birmingham Small Arms (BSA) seront dotées de numéros de série avec "B" ou "BO" comme préfixe et jusqu'à six chiffres.
- Les lettres "E", "R" ou "S" - Les mitraillettes STEN MARK 2 assemblées/fabriquées par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF[E]) seront dotées de numéros de série avec "E", R" ou "S" comme préfixe et jusqu'à six chiffres.
- Les lettres "F" et "FA" à "FZ" - Les mitraillettes STEN MARK 2 assemblées/fabriquées par la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF[F]) seront dotées de numéros de série avec "F" comme préfixe et jusqu'à cinq chiffres ou un préfixe de deux lettres (FA à FZ) et jusqu'à cinq chiffres ou jusqu'à cinq chiffres avec un préfixe d'une lettre (F).
- Le numéro de série peut être de F-1 à F-99999, de FA-1 à FA-99999 et ainsi de suite jusqu'à FZ-99999.
- "T" ou "TF" - Les mitraillettes STEN MARK 2 assemblées/fabriquées par la Royal Ordnance Factory Theale (ROF[T]) seront dotées de numéros de série avec "T" comme préfixe et jusqu'à cinq chiffres ou "TF" comme préfixe et jusqu'à cinq chiffres.
- Le numéro de série peut être de T-1 à T-50000 et plus et de TF-1 à TF-6000.
- "1L" jusqu'à "13L" - Les mitraillettes STEN MARK 2 assemblées/fabriquées par la Small Arms Limited, Long Branch seront dotées d'un numéro de série avec un seul chiffre, la lettre "L" et jusqu'à cinq chiffres ou de deux chiffres, de la lettre "L" et jusqu'à cinq chiffres.
- Le numéro de série peut être de 1L0001 à 1L9999 et ainsi de suite jusqu'à 13L5###.

Coups

- Chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante communément appelée logement du chargeur sur laquelle on trouve l'information suivante en partie ou en totalité, soit l'identification du fabricant (au long ou sous forme de code), l'identification du modèle, l'information sur l'homologation et le numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129812	Sten	MARK 2	Legge, J	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Mark II

Mk 2

Mk II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133365
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Mass Products (MP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133365 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133365 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEN MK II" figure dans le haut du logement de chargeur.
- le nom "STEN" est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) suivies des deux premières lettres du pays (ENGLAND) d'origine de l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée entre 1941 et 1945.
- "STEN MK II" figure sur la face supérieure du logement de chargeur.
- le STEN MK II se reconnaît à sa fabrication entièrement en métal soudé et à son canon court remplaçable en tirant sur un cliquet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé au manchon de canon ventilé); le logement du chargeur pivote par rapport au boîtier de culasse afin de réduire la largeur de l'arme à feu pendant le transport.
- caractéristiques : monture métallique ou " annulaire" en T; organes de visée fixes; sélecteur de tir à bouton-poussoir se déplaçant latéralement dans le logement du mécanisme de détente.
- il semblerait que ce fabricant ait produit un total de 404 383 exemplaires de cette arme à feu.

Fabricant

- "MP" figure sur la face inférieure du logement de chargeur.
- "MP" est l'abréviation de Mass Products, entreprise établie à Newton, Parkstone, Dorset, en Angleterre.
- "S233" est aussi un code de fabricant attribué à Mass Products.
- les armes STEN MARK 2 ont été fabriquées et/ou assemblées avec les composants en Angleterre par Birmingham Small Arms (BSA), Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)), et Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)).
- les armes STEN MARK 2 ont été fabriquées et/ou assemblées avec les composants en Angleterre par Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, utilisant une amorce avancée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la face inférieure du logement du chargeur.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de deux lettres "FK" suivi de cinq chiffres.
- lettres/lettre dans le numéro de série du STEN MARK 2.
- préfixe "A" dans certains numéros de série, la lettre "A" signifie que l'arme est dotée d'éléments non-interchangeables
- "B" ou "BO" : les pistolets mitrailleurs STEN MARK 2 assemblés/fabriqués par la société Birmingham Small Arms (BSA) arborent des numéros de série formés du préfixe "B" ou "BO" suivi d'un nombre comprenant jusqu'à six chiffres.
- "E", "R" ou "S" : les pistolets mitrailleurs STEN MARK 2 assemblés/fabriqués par la société Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) arborent des numéros de série formés du préfixe "E", R" ou "S" suivi d'un nombre comprenant jusqu'à six chiffres.
- "F" et "FA" to "FZ" : les pistolets mitrailleurs STEN MARK 2 assemblés/fabriqués par la société Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)) arborent un numéro de série formé du préfixe "F" suivi d'un nombre comprenant jusqu'à cinq chiffres ou du préfixe à deux lettres "FA" à "FZ" et suivi d'un nombre comprenant jusqu'à cinq chiffres, ou jusqu'à cinq chiffres avec le suffixe "F".
- numéros de série compris entre F-1 et F-99999, entre FA-1 et FA-99999 et ainsi de suite jusqu'à FZ-99999.
- "T" ou "TF" : les pistolets mitrailleurs STEN MARK 2 assemblés/fabriqués par la société Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)) arborent un numéro de série formé du préfixe "T" suivi d'un nombre comprenant jusqu'à cinq chiffres ou du préfixe "TF" suivi d'un nombre comprenant jusqu'à cinq chiffres.
- numéros de série compris entre T-1 et T-50000 et entre "TF-1 et TF-6000.
- "1L" à "13L" : les pistolets mitrailleurs STEN MARK 2 assemblés/fabriqués par la société Small Arms Limited, Long Branch arborent un numéro de série formé d'un seul chiffre, une lettre "L" suivie de jusqu'à cinq chiffres ou deux chiffres, une lettre "L" suivie de jusqu'à cinq chiffres.
- numéros de série compris entre 1L0001 et 1L9999, ainsi de suite jusqu'à 13L5###.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- pour cette arme à feu, il a été déterminé que le composant généralement appelé logement de chargeur, sur lequel toute l'information suivante, ou une partie, peut figurer : identifiant du fabricant (soit en entier, soit en code); identifiant du modèle; information sur le contrôle de la qualité et numéro de série, est le boîtier de culasse/carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Remarques

- production surtout assurée par Royal Small Arms Factory, Fazakerly, Theale, et Birmingham Small Arms.
- les armes "Sten" étaient assemblées par la Singer Manufacturing Company et Lines Brothers.
- il y avait aussi beaucoup de sous-traitants, dont Briggs Motor; Dashwood Engineering; Elkington & Co Ltd., etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141764	Sten	MARK 1	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK II Sten

MK 2

MK II

Mk II Sten

Sten MK 2

Sten MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83717
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83717 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
83717 - 2	9MM LUGER	20	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
83717 - 3	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "STEN" peut figurer au haut du logement du chargeur.
- le nom "STEN" est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD and Harold John TURPIN) suivie des deux premières lettres du pays (ENGLAND) d'origine de l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1941 à 1945.
- l'inscription "STEN MK II" figure habituellement sur le dessus du logement du chargeur.
- le modèle STEN MK II se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le logement de chargeur peut être tourné sur l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- caractéristiques : monture métallique en "T" ou en "boucle"; dispositifs de visée fixes; bouton sélecteur de mode de tir qui se pousse latéralement dans le logement du mécanisme de détente.
- il semble que le nombre total de ces armes produites par ce fabricant s'élève à 1 950 000 exemplaires.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient fabriqués ou assemblés à partir de composants en Angleterre par la Birmingham Small Arms (BSA), la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)) et la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)).
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient assemblés à partir de divers composants en Angleterre par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF[E]).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessus ou sur le dessous du logement de chargeur. - les mitraillettes Sten Mark 2 fabriqués par la Royal Ordnance Factory, Fazakerley, sont généralement fabriquées avec la lettre "F" dans le numéro de série, selon l'un des formats suivants. - F1 à F99999. - FA1 à FZ99999. - 1F à 350000 F. - lorsque le numéro de série des mitraillettes Sten était manquant ou illisible, un numéro de série de remplacement était apposé, suivant l'un des formats suivants. - de 1 à 8869. - le numéro de série peut comporter le préfixe "ZZ". - de SA55A1 à SA55A400. - le numéro de série de certaines mitraillettes Sten peut comporter le suffixe "A". Ces modèles ont été produits par divers fabricants. Une mitraillette Sten dont le numéro de série comporte le suffixe "A" est un modèle dans lequel certaines des pièces internes n'étaient pas interchangeables avec d'autres modèles.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.
Remarques	- production surtout assurée par Royal Small Arms Factory, Fazakerly, Theale, et Birmingham Small Arms . - les armes "Sten" étaient assemblées par la Singer Manufacturing Company et Lines Brothers. - il y avait aussi beaucoup de sous-traitants, dont Briggs Motor; Dashwood Engineering; Elkington & Co Ltd., etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165983	Sten	MARK 2	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MARK II Sten

MK 2

MK II

Mk II Sten

Sten MK 2

Sten MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83716
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83716 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83716 - 2	9MM LUGER	19	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83716 - 3	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEN" peut figurer au haut du logement du chargeur.
- le nom "STEN" est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD and Harold John TURPIN) suivie des deux premières lettres du pays (ENGLAND) d'origine de l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée entre 1941 et 1945.
- l'inscription "STEN MK II" figure habituellement sur le dessus du logement du chargeur.
- le modèle STEN MK II se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le puits d'alimentation peut être tourné sur l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- caractéristiques : monture métallique en "T" ou en "boucle"; viseurs fixes; bouton sélecteur de tir qui se pousse latéralement par le logement du mécanisme de détente.
- il semble que le nombre total de ces armes produites par ce fabricant s'élève à 1 950 000 exemplaires.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient fabriqués ou assemblés à partir de composants en Angleterre par la Birmingham Small Arms (BSA), la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)) et la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)).
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient assemblés à partir de divers composants en Angleterre par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF[E]).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- refoulement des gaz avec avance de la mise à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessus ou sur le dessous du logement de chargeur.
- les mitraillettes Sten Mark 2 fabriquées par la Royal Ordnance Factory, Fazakerley, comportent la lettre "F" dans le numéro de série, selon l'un des formats suivants.
- F1 à F99999.
- FA1 à FZ99999.
- 1F à 350000F.
- lorsque le numéro de série des mitraillettes Sten était manquant ou illisible, un numéro de série de remplacement était apposé, suivant l'un des formats suivants.
- de 1 à 8869.
- le numéro de série peut comporter le préfixe "ZZ".
- de SA55A1 à SA55A400.
- le numéro de série de certaines mitraillettes Sten peut comporter le suffixe "A". Ces modèles ont été produits par divers fabricants. Une mitraillette Sten dont le numéro de série comporte le suffixe "A" est un modèle dans lequel certaines des pièces internes n'étaient pas interchangeables avec d'autres modèles.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Remarques

- production surtout assurée par Royal Small Arms Factory, Fazakerly, Theale, et Birmingham Small Arms .
- les armes "Sten" étaient assemblées par la Singer Manufacturing Company et Lines Brothers.
- il y avait aussi beaucoup de sous-traitants, dont Briggs Motor; Dashwood Engineering; Elkington & Co Ltd., etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22667	Sten	MARK 2	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
83719	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))	Pistolet mitrailleur	Automatique
125088	Sten	MARK 2	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique
129227	Movie Armaments Group	Sten MARK 2 Rework	Movie Armaments Group/Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
139120	Sten	MARK 2	Frost, H & Company Limited (HF&Co Ltd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
141764	Sten	MARK 1	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique
143590	Sten	MARK 2SA		Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK II Sten

MK 2

MK II

Mk II Sten

Sten MK 2

Sten MK II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83718
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83718 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
83718 - 2	9MM LUGER	20	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
83718 - 3	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "STEN" peut figurer au haut du logement du chargeur.
- le nom "STEN" est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD and Harold John TURPIN) suivie des deux premières lettres du pays (ENGLAND) d'origine de l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1941 à 1945.
- l'inscription "STEN MK II" figure sur le dessus du logement du chargeur.
- le modèle STEN MK II se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le logement de chargeur peut être tourné sur l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- caractéristiques : monture métallique en "T" ou en "boucle"; dispositifs de visée fixes; bouton sélecteur de mode de tir qui se pousse latéralement dans le logement du mécanisme de détente.
- il semble que le nombre total de ces armes produites par ce fabricant s'élève à 95 000 exemplaires.

Fabricant

- l'inscription "RTL" figure sur le logement de chargeur.
- "RTL" est le code attribué à la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)).
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient fabriqués ou assemblés à partir de composants en Angleterre par la Birmingham Small Arms (BSA), la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)) et la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)).
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient assemblés à partir de divers composants en Angleterre par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF[E]).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le logement de chargeur. - le préfixe alphabétique du numéro de série est "T" ou "TF". - le numéro de série observé est composé de la lettre "T", suivie de quatre chiffres et du suffixe "A". - le suffixe "A" indique que des composants non interchangeables ont été installés sur cette arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.
Remarques	- production surtout assurée par Royal Small Arms Factory, Fazakerly, Theale, et Birmingham Small Arms . - les armes "Sten" étaient assemblées par la Singer Manufacturing Company et Lines Brothers. - il y avait aussi beaucoup de sous-traitants, dont Briggs Motor; Dashwood Engineering; Elkington & Co Ltd., etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165983	Sten	MARK 2	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MARK II Sten

MK 2

MK II

Mk II Sten

Sten MK 2

Sten MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83719
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83719 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83719 - 3	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEN" peut figurer au haut du logement du chargeur.
- le nom "STEN" est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD and Harold John TURPIN) suivie des deux premières lettres du pays (ENGLAND) d'origine de l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée entre 1941 et 1945.
- l'inscription "STEN MK II" figure sur le dessus du logement du chargeur.
- le modèle STEN MK II se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le logement de chargeur peut être tourné sur l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- caractéristiques : monture métallique en "T" ou en "boucle"; viseurs fixes; bouton sélecteur de tir qui se pousse latéralement par le logement du mécanisme de détente.
- il semble que le nombre total de ces armes produites par ce fabricant s'élève à 95 000 exemplaires.

Fabricant

- l'inscription "RTL" figure sur le logement de chargeur.
- "RTL" est le code attribué à la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)).
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient fabriqués ou assemblés à partir de composants en Angleterre par la Birmingham Small Arms (BSA), la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)) et la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)).
- les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient assemblés à partir de divers composants en Angleterre par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF[E]).

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le logement de chargeur.
- le préfixe alphabétique du numéro de série est "T" ou "TF".
- le numéro de série observé est composé de la lettre "T", suivie de quatre chiffres et du suffixe "A".
- le suffixe "A" indique que des composants non interchangeables ont été installés sur cette arme à feu.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Remarques

- production surtout assurée par Royal Small Arms Factory, Fazakerly, Theale, et Birmingham Small Arms .
- les armes "Sten" étaient assemblées par la Singer Manufacturing Company et Lines Brothers.
- il y avait aussi beaucoup de sous-traitants, dont Briggs Motor; Dashwood Engineering; Elkington & Co Ltd., etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22667	Sten	MARK 2	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
73895	Sten	MARK 2	Elkington & Company (E&Co)	Pistolet mitrailleur	Automatique
83714	Sten	MARK 2	Birmingham Small Arms (BSA)	Pistolet mitrailleur	Automatique
83716	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))	Pistolet mitrailleur	Automatique
102455	Sten	MARK 2	Israeli State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique
122265	Valkyrie Arms	Sten MARK 2 SA	Valkyrie Arms	Version commerciale	Semi-automatique
124578	Sten	MARK 2	Broadhurst & Thompson (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
125088	Sten	MARK 2	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique
126844	T-15 Industries	Sten MARK 2 SA		Version commerciale	Semi-automatique
129227	Movie Armaments Group	Sten MARK 2 Rework	Movie Armaments Group/Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
139120	Sten	MARK 2	Frost, H & Company Limited (HF&Co Ltd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
141764	Sten	MARK 1	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK II Sten

MK 2

MK II

Mk II Sten

Sten MK 2

Sten MK II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128933
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128933 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128933 - 2	9MM LUGER	20	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128933 - 3	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEN" peut figurer sur le dessus du logement de chargeur.
- le nom "STEN" correspond à la première lettre du nom de famille des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivie des deux premières lettres du nom "ENGLAND" (Angleterre), leur pays d'origine.

Modèle

- arme fabriquée de 1941 à 1945.
- l'inscription "STEN MK II" figure habituellement sur le dessus du logement du chargeur.

- le modèle STEN MK II se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le puits d'alimentation peut être tourné sur l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.

- caractéristiques : monture métallique en "T" ou en "boucle"; dispositifs de visée fixes; bouton sélecteur de mode de tir qui se pousse latéralement dans le logement du mécanisme de détente.

- il semble que le nombre total de ces armes produites par ce fabricant s'élève à 1 950 000 exemplaires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) ne figure pas sur l'arme à feu. - les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient assemblés à partir de composants fabriqués par différents sous-traitants en Angleterre et l'assemblage final était réalisé par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)). - les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient fabriqués ou assemblés à partir de composants en Angleterre par la Birmingham Small Arms (BSA), la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)) et la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)). - REMARQUE : les marques d'identification des différents sous-traitants peuvent figurer sur les composants.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz, utilisant une avance de la mise à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le logement du chargeur. - les pistolets-mitrailleurs Sten Mark 2 assemblés à la Royal Ordnance Factory, Enfield, comportent habituellement un numéro de série commençant par un des préfixes suivants : "E", "R" ou "S". - certains pistolets-mitrailleurs Sten Mark 2 peuvent comporter le suffixe "A". Le suffixe "A" indique que des composants non interchangeables ont été utilisés.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été établi que le composant généralement appelé logement de chargeur, sur lequel tous les renseignements suivants, ou une partie d'entre eux, peuvent figurer, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada : identifiant du fabricant (soit en entier, soit en code), identifiant du modèle, poinçon d'homologation et numéro de série.
Remarques	- cette arme a été produite principalement par la Royal Small Arms Factory à Fazakerly et Theale, et par la Birmingham Small Arms. - les modèles "Sten" étaient assemblés par les sociétés Singer Manufacturing Company et Lines Brothers. - de nombreux sous-traitants ont aussi participé à leur production, tels que Briggs Motor, Dashwood Engineering, Elkington & Co Ltd., etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141764	Sten	MARK 1	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK II Sten

MK 2

MK II

Mk II Sten

Sten MK 2

Sten MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128931
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128931 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
128931 - 2	9MM LUGER	20	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
128931 - 3	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STEN" peut figurer sur le dessus du logement de chargeur.
- le nom "STEN" correspond à la première lettre du nom de famille des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivie des deux premières lettres du nom "ENGLAND" (Angleterre), leur pays d'origine.

Modèle

- arme fabriquée de 1941 à 1945.
- l'inscription "STEN MK II" figure habituellement sur le dessus du logement du chargeur.

- le modèle STEN MK II se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le puits d'alimentation peut être tourné sur l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.

- caractéristiques : monture métallique en "T" ou en "boucle"; dispositifs de visée fixes; bouton sélecteur de mode de tir qui se pousse latéralement dans le logement du mécanisme de détente.

- il semble que le nombre total de ces armes produites par ce fabricant s'élève à 1 950 000 exemplaires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) ne figure pas sur l'arme à feu. - les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient assemblés à partir de composants fabriqués par différents sous-traitants en Angleterre et l'assemblage final était réalisé par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)). - les pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 étaient fabriqués ou assemblés à partir de composants en Angleterre par la Birmingham Small Arms (BSA), la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)) et la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)). - REMARQUE : les marques d'identification des différents sous-traitants peuvent figurer sur les composants.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le logement du chargeur. - les pistolets-mitrailleurs Sten Mark 2 assemblés à la Royal Ordnance Factory, Enfield, comportent habituellement un numéro de série commençant par un des préfixes suivants : "E", "R" ou "S". - certains pistolets-mitrailleurs Sten Mark 2 peuvent comporter le suffixe "A". Le suffixe "A" indique que des composants non interchangeables ont été utilisés.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été établi que le composant généralement appelé logement de chargeur, sur lequel tous les renseignements suivants, ou une partie d'entre eux, peuvent figurer, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada : identifiant du fabricant (soit en entier, soit en code), identifiant du modèle, poinçon d'homologation et numéro de série.
Remarques	- cette arme a été produite principalement par la Royal Small Arms Factory à Fazakerly et Theale, et par la Birmingham Small Arms. - les modèles "Sten" étaient assemblés par les sociétés Singer Manufacturing Company et Lines Brothers. - de nombreux sous-traitants ont aussi participé à leur production, tels que Briggs Motor, Dashwood Engineering, Elkington & Co Ltd., etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165983	Sten	MARK 2	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MARK II Sten

MK 2

MK II

Mk II Sten

Sten MK 2

Sten MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22667
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Small Arms Limited, Long Branch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22667 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22667 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "STEN" correspond à la première lettre du nom de famille des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivie des deux premières lettres du nom "ENGLAND" (Angleterre), leur pays d'origine.

Modèle

- arme fabriquée entre 1941 et 1945.
- l'inscription "STEN MK II" figure sur le dessus du logement du chargeur.
- le pistolet-mitrailleur STEN MARK 2 se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrou et en dévissant l'écrou de canon (fixé au manchon ventilé de canon); le logement de chargeur peut être tourné sur l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- caractéristiques : monture métallique en "T" ou en "boucle"; dispositifs de visée fixes; bouton sélecteur de mode de tir qui se pousse latéralement dans le logement du mécanisme de détente.
- il semble que le nombre total de ces armes produites par ce fabricant s'élève à 133 947 exemplaires.

Fabricant

- l'inscription "LONG BRANCH" ou "LB" figure sur le haut du logement du chargeur.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, utilisant une avance de la mise à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sous le logement de chargeur. - plage de numéros de série : de 0L0001 à 0L9999, de 1L0001 à 1L9999, de 2L0001 à 2L9999, de 3L0001 à 3L9999, de 4L0001 à 4L9999, de 5L0001 à 5L9999, de 6L0001 à 6L9999, de 7L0001 à 7L9999, de 8L0001 à 8L9999, de 9L0001 à 9L9999, de 10L0001 à 10L9999, de 11L0001 à 11L9999, de 12L0001 à 12L9999 et de 13L0001 à environ 13L500. - le numéro de série observé est composé d'un chiffre, de la lettre "L" et de quatre chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que le composant généralement appelé logement de chargeur, sur lequel toute l'information suivante, ou une partie, peut figurer : identifiant du fabricant (soit en entier, soit en code); identifiant du modèle; information sur le contrôle de la qualité et numéro de série; est un boîtier de culasse/une carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.
Autres marquages	- sur le haut du logement du chargeur, sous la désignation de modèle et le nom du fabricant : date de fabrication (par exemple :1943).
Remarques	- arme entièrement métallique conçue pour être fabriquée rapidement et comportant un maximum de pièces embouties et vissables et un minimum de pièces usinées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22668	Sten	MARK 2	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
73895	Sten	MARK 2	Elkington & Company (E&Co)	Pistolet mitrailleur	Automatique
83714	Sten	MARK 2	Birmingham Small Arms (BSA)	Pistolet mitrailleur	Automatique
83716	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))	Pistolet mitrailleur	Automatique
83719	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))	Pistolet mitrailleur	Automatique
102455	Sten	MARK 2	Israeli State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique
118124	Canadian Submachine Gun	Rosciszewski Belt Fed Sten	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
118127	Canadian Submachine Gun	Rosciszewski Belt Fed Sten	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
119099	Sten	MARK 2 Chinese Conversion	Chinese State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique
119100	Sten	MARK 2 Chinese Conversion	Chinese State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
124578	Sten	MARK 2	Broadhurst & Thompson (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
125088	Sten	MARK 2	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique
139120	Sten	MARK 2	Frost, H & Company Limited (HF&Co Ltd)	Pistolet mitrailleur	Automatique
141764	Sten	MARK 1	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK II

MK II

Sten Carbine

Sten Gun

Sten MK II

Sten Machine Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sten Submachinegun

Stengun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22668
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Small Arms Limited, Long Branch
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22668 - 2	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22668 - 3	9MM LUGER	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22668 - 1	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le nom "STEN" se compose de la première lettre du nom de famille des deux concepteurs, soit Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN, ainsi que des deux premières lettres du mot anglais "ENGLAND" (Angleterre), soit le pays d'origine des deux hommes.

Modèle

- arme fabriquée entre 1941 et 1945.
- l'inscription "STEN MK II" figure sur la partie supérieure du logement de chargeur.
- le STEN MARK 2 se distingue par sa fabrication en métal entièrement soudé et par son canon court qui peut être remplacé en retirant un cliquet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le logement de chargeur peut tourner autour de l'axe de boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu, aux fins de transport.
- caractéristiques : monture métallique en "T" ou en "boucle"; dispositifs de visée fixes; bouton de sélection de tir qui se déplace latéralement, à travers le logement du mécanisme de détente.
- le fabricant de cette arme en aurait produit 133 947 exemplaires au total.

Fabricant

- l'inscription " LONG BRANCH " ou " LB " figure sur la partie supérieure du logement du chargeur.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sous le dessous du logement du chargeur. - les numéros de série vont de : 0L0001 à 0L9999, 1L0001 à 1L9999, 2L0001 à 2L9999, 3L0001 à 3L9999, 4L0001 à 4L9999, 5L0001 à 5L9999, 6L0001 à 6L9999, 7L0001 à 7L9999, 8L0001 à 8L9999, 9L0001 à 9L9999, 10L0001 à 10L9999, 11L0001 à 11L9999, 12L0001 à 12L9999, et 13L0001 à approximativement 13L500. - le numéro de série sur les armes examinées était composé de un chiffre, suivi de la lettre " L " et de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le logement de chargeur et le tube dans lequel le verrou va et vient constituent essentiellement le boîtier de culasse/carcasse d'après la définition d'" arme à feu " de l'article 2 du Code criminel. - pour établir la description d'enregistrement d'une arme à feu aux fins administratives de la Loi sur les armes à feu, il faut en examiner le logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse, après le désassemblage des deux composants de ce dernier, afin d'y trouver des renseignements sur le fabricant et un numéro de série.
Autres marquages	- figure sur le dessus du logement de chargeur, sous le modèle et l'inscription du fabricant : date de fabrication (p. ex. 1943).
Remarques	- arme à feu entièrement métallique et conçue pour être rapidement fabriquée au moyen d'un nombre maximal de composants métalliques estampés et décolletés, ainsi que d'un nombre minimal de pièces usinées coûteuses.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22667	Sten	MARK 2	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
119099	Sten	MARK 2 Chinese Conversion	Chinese State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique
119100	Sten	MARK 2 Chinese Conversion	Chinese State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
129227	Movie Armaments Group	Sten MARK 2 Rework	Movie Armaments Group/Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
165983	Sten	MARK 2	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MARK II

MK II

Sten Carbine

Sten Gun

Sten MK II

Sten Machine Carbine

Sten Submachinegun

Stengun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165983
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Spear & Sons (S&S)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165983 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
165983 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STEN" peut figurer sur le dessus du logement de chargeur.
- le nom "STEN" correspond à la première lettre du nom de famille des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivie des deux premières lettres du nom "ENGLAND" (Angleterre), leur pays d'origine.

Modèle

- arme fabriquée entre 1941 et 1945.
- l'inscription "STEN MK II" figure sur le dessus du logement du chargeur.
- le modèle STEN MARK 2 se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le logement de chargeur peut être pivoté autour de l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- caractéristiques : monture métallique en "T" ou en "boucle"; organes de visée fixes; bouton sélecteur de tir latéral situé au niveau du mécanisme de détente.

Fabricant

- la société "J.W. Spear & Sons Limited" était établie sur Green Street, à Enfield, dans le Middlesex, en Angleterre.
- l'inscription "S&S" ou "S106" peut figurer sur la surface inférieure du logement du chargeur.
- les inscriptions "S&S" et "S106" désignent le fabricant Spears & Sons.
- les modèles STEN MARK 2 étaient fabriqués et/ou assemblés à partir de composants venus d'Angleterre par la Birmingham Small Arms (BSA), la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF[F]) et la Royal Ordnance Factory Theale (ROF[T]).
- les modèles STEN MARK 2 étaient assemblés à partir de divers composants en Angleterre par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF[E]).

Mécanisme

- cette arme à feu ne permet plus le tir automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la surface inférieure du logement du chargeur.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "R", suivi de six chiffres et du suffixe "A".
- lettres et chiffres constituant le numéro de série des modèles STEN MARK2.
- suffixe alphabétique "A" : parfois ajouté au numéro de série; la lettre "A" indique des composants non interchangeables.
- préfixe alphabétique "B" ou "BO" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Birmingham Small Arms (BSA) est composé du préfixe "B" ou "BO" suivi d'au plus six chiffres.
- préfixe alphabétique "E", "R" ou "S" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF[E]) est composé du préfixe alphabétique "E", "R" ou "S" suivi d'au plus six chiffres.
- préfixe alphabétique "F" ou "FA" à "FZ" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF[F]) est composé du préfixe "F" suivi d'au plus cinq chiffres ou d'un préfixe de deux lettres allant de "FA" à "FZ" suivi d'au plus cinq chiffres, ou encore de cinq chiffres suivis du suffixe alphabétique "F".
- la plage des numéros de série s'étend de F-1 à F-99999, puis de FA-1 à FA-99999 et ainsi de suite jusqu'à FZ-99999.
- les lettres "T" ou "TF" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)) est composé du préfixe "T" suivi d'un maximum de cinq chiffres ou du préfixe "TF" suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- la plage des numéros de série va de T-1 à T-50000 et plus, et de TF-1 à TF-6000.
- combinaisons alphanumériques "1L" jusqu'à "13L" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées par la Small Arms Limited, Long Branch, est composé d'un chiffre suivi de la lettre "L" et d'au plus cinq chiffres, ou de deux chiffres suivis de la lettre "L" et d'au plus cinq chiffres.
- la plage des numéros de série s'étend de 1L0001 à 1L9999 et ainsi de suite jusqu'à 13L5###.

Coups

- chargeur amovible monté sur le côté gauche.

Remarques de la loi canadienne

- pour cette arme à feu, il a été établi que le composant généralement appelé logement de chargeur, sur lequel tous les renseignements suivants, ou une partie d'entre eux, peut figurer : identifiant du fabricant (soit en entier, soit en code), identifiant du modèle, information sur le contrôle de la qualité et numéro de série, constitue un boîtier de culasse/une carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22668	Sten	MARK 2	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26422	Sten	MARK 2	Broadhurst & Thompson (B&T)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
73893	Sten	MARK 2	Elkington & Company (E&Co)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
83715	Sten	MARK 2	Birmingham Small Arms (BSA)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
83717	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
83718	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
128931	Sten	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MK II

Sten MARK II

Sten MK 2

Sten MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125088
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Spear & Sons (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125088 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125088 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEN" peut figurer sur le dessus du logement de chargeur.
- le nom STEN correspond à la première lettre du nom de famille des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivie des deux premières lettres du nom "ENGLAND" (Angleterre), leur pays d'origine.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1941 et 1945.
- l'inscription "STEN MK II" figure sur le dessus du logement du chargeur.
- le modèle STEN MARK 2 se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un crochet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le logement de chargeur peut être pivoté autour de l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- caractéristiques : monture métallique en "T" ou en "boucle"; organes de visée fixes; bouton sélecteur de tir latéral situé au niveau du mécanisme de détente.

Fabricant

- la société J.W. Spear & Sons Limited était établie sur Green Street, à Enfield, dans le Middlesex, en Angleterre.
- l'inscription "S&S" ou "S106" peut figurer sur la surface inférieure du logement du chargeur.
- les inscriptions "S&S" et "S106" désignent le fabricant Spears & Sons.
- les modèles STEN MARK 2 étaient fabriqués et/ou assemblés à partir de composants venus d'Angleterre par la Birmingham Small Arms (BSA), la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF[F]) et la Royal Ordnance Factory Theale (ROF[T]).
- les modèles STEN MARK 2 étaient assemblés à partir de divers composants en Angleterre par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF[E]).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la surface inférieure du logement du chargeur.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "R", suivi de six chiffres et du suffixe "A".
- lettres et chiffres constituant le numéro de série des modèles STEN MARK 2.
- le suffixe d'une lettre "A" est parfois ajouté au numéro de série; la lettre "A" indique des composants non interchangeables.
- les lettres "B" ou "BO" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Birmingham Small Arms (BSA) est composé du préfixe "B" ou "BO" suivi d'un maximum de six chiffres.
- les lettres "E", "R" ou "S" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF[E]) est composé du préfixe "E", "R" ou "S" suivi d'un maximum de six chiffres.
- les lettres "F" et "FA" à "FZ" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF[F]) est composé du préfixe "F" suivi d'un maximum de cinq chiffres ou d'un préfixe de deux lettres allant de "FA" à "FZ" suivi d'un maximum de cinq chiffres, ou encore de cinq chiffres suivis du suffixe "F".
- les numéros de série vont de F-1 à F-99999, puis de FA-1 à FA-99999 et ainsi de suite jusqu'à FZ-99999.
- les lettres "T" ou "TF" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Ordnance Factory Theale (ROF[T]) est composé du préfixe "T" suivi d'un maximum de cinq chiffres ou du préfixe "TF" suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- les numéros de série vont de T-1 à T-50000 et plus et de TF-1 à TF 6000.
- la combinaison alphanumérique "1L" jusqu'à "13L" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées par la Small Arms Limited, Long Branch, est composé d'un chiffre suivi de la lettre "L" et d'un maximum de cinq chiffres, ou de deux chiffres suivis de la lettre "L" et d'un maximum de cinq chiffres.
- les numéros de série vont de 1L0001 à 1L9999 et ainsi de suite jusqu'à 13L5###.

Coups

- chargeur amovible monté sur le côté gauche.

Remarques de la loi canadienne

- pour cette arme à feu, il a été déterminé que le composant généralement appelé logement de chargeur, sur lequel toute l'information suivante, ou une partie, peut figurer : identifiant du fabricant (soit en entier, soit en code), identifiant du modèle, information sur le contrôle de la qualité et numéro de série, est un boîtier de culasse/une carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22667	Sten	MARK 2	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
73895	Sten	MARK 2	Elkington & Company (E&Co)	Pistolet mitrailleur	Automatique
83714	Sten	MARK 2	Birmingham Small Arms (BSA)	Pistolet mitrailleur	Automatique
83716	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))	Pistolet mitrailleur	Automatique
83719	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))	Pistolet mitrailleur	Automatique
102455	Sten	MARK 2	Israeli State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique
124578	Sten	MARK 2	Broadhurst & Thompson (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
141764	Sten	MARK 1	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MK II

Sten MARK II

Sten MK 2

Sten MK II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156926
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156926 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
156926 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEN" figure sur le dessus du logement de chargeur.
- l'inscription "SECO" figure sur le dessous du logement de chargeur.
- le nom "STEN" correspond à la première lettre du nom de famille des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivie des deux premières lettres du nom "ENGLAND" (Angleterre), leur pays d'origine.

Modèle

- arme fabriquée entre environ 1941 et 1945.
- l'inscription "STEN MK II" figure sur le dessus du logement de chargeur.
- 800 exemplaires ont été produits par un petit nombre d'employés d'environ 18 petites et moyennes entreprises pour le programme norvégien clandestin Sten.
- ces armes Sten norvégiennes ne sont identifiées que par les caractéristiques suivantes : aucun guidon; coupe droite du canon à la bouche avec un manque de couronne; un joint transversal central réduit à la meule et soudé le long du logement de chargeur et l'inscription "SECO" figurant sur le dessous du logement de chargeur.
- le modèle STEN MK II se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le logement de chargeur peut être tourné sur l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- caractéristiques : crosse métallique en "T" ou en "boucle"; organes de visée fixes; bouton sélecteur de tir latéral situé au niveau du mécanisme de détente.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, utilisant une avance de la mise à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- aucun numéro de série à l'origine, mais certains exemplaires ont été numérotés après la guerre par les forces armées norvégiennes. - le numéro de série figure généralement sur le dessous du logement de chargeur. - le numéro de série est constitué du préfixe "B" et de six chiffres. - lettres et chiffres constituant le numéro de série des modèles STEN MARK 2. - le suffixe d'une lettre "A" est parfois ajouté au numéro de série; la lettre "A" indique des composants non interchangeables. - "B" ou "BO" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Birmingham Small Arms (BSA) est constitué du préfixe "B" ou "BO" suivi d'un maximum de six chiffres. - "E", "R" or "S" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) est constitué du préfixe "E", R" ou "S" suivi d'un maximum de six chiffres. - "F" et "FA" à "FZ" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)) est constitué du préfixe "F" suivi d'un maximum de cinq chiffres ou d'un préfixe de deux lettres allant de "FA" à "FZ" suivi d'un maximum de cinq chiffres, ou encore de cinq chiffres suivis du suffixe "F". - les numéros de série vont de F-1 à F-99999, puis de FA-1 à FA-99999 et ainsi de suite jusqu'à FZ-99999. - "T" or "TF" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées ou assemblées par la Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)) est constitué du préfixe "T" suivi d'un maximum de cinq chiffres ou du préfixe "TF" suivi d'un maximum de cinq chiffres. - les numéros de série vont de T-1 à T-50000 et plus et de "TF-1 à TF-6000. - "1L" jusqu'à "13L" : le numéro de série des mitraillettes STEN MARK 2 fabriquées par la Small Arms Limited, Long Branch est constitué d'un chiffre suivi de la lettre "L" et d'un maximum de cinq chiffres, ou de deux chiffres suivis de la lettre "L" et d'un maximum de cinq chiffres. - les numéros de série vont de 1L0001 à 1L9999 et ainsi de suite jusqu'à 13L5###.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que le composant généralement appelé logement de chargeur, sur lequel toute l'information suivante, ou une partie, peut figurer : identifiant du fabricant (soit en entier, soit en code); identifiant du modèle; information sur le contrôle de la qualité et numéro de série; est un boîtier de culasse/une carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK II

MK 2

MK II

Norwegian Sten

Norwegian Sten Mk II Copy

Resistance Sten

Seco

Sten Carbine

Sten Gun

Sten MARK II

Sten MK 2

Sten MK II

Sten Machine Carbine

Sten Submachinegun

Stengun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197123
Marque: Sten
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197123 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- L'inscription "STEN" peut figurer sur le dessus du logement du chargeur.
- Le nom STEN correspond à la première lettre du nom de famille des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivie des deux premières lettres du nom ENGLAND (Angleterre), leur pays d'origine.

Modèle

- Il s'agit d'une entrée générique à utiliser uniquement lorsque le fabricant ne peut pas être identifié avec précision.
- L'inscription "STEN MK II" figure habituellement sur le dessus du logement du chargeur.
- Le STEN MK II se distingue par sa fabrication en métal entièrement soudé et par son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un cliquet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixée à l'enveloppe de canon ventilée); le logement du chargeur peut tourner autour de l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu, aux fins du transport.
- Caractéristiques : canon rayé droit, sans filetage ni accessoire de bouche; enveloppe de canon ventilée, viseurs fixes, logement du chargeur à gauche, pouvant être pivoté vers le bas pour le rangement; levier d'armement à droite; sélecteur de tir sur le verrou de sûreté transversal; monture métallique en T ou en boucle; fini bleui, phosphaté ou peint.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le logement du chargeur.

Coups

- Chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la totalité ou une partie des renseignements suivants peuvent figurer sur la composante communément appelée logement du chargeur : identification du fabricant (au complet ou sous forme de code), identification du modèle, information sur le poinçon d'homologation et numéro de série; le logement est donc considéré comme étant le boîtier de culasse/carcasse aux fins énoncées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK II

MK 2

MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119099
Marque: Sten
Modèle: MARK 2 Chinese Conversion

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2 Chinese Conversion
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119099 - 2	7.62MM TOKAREV	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119099 - 1	7.62MM TOKAREV	35	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119099 - 3	9MM LUGER	5	184	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "STEN" est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) suivies des deux premières lettres du pays (ENGLAND) d'origine de l'arme à feu.

Modèle

- version modifiée chinoise des armes Sten MARK 2; calibre original 9 mm LUGER abandonné au profit du calibre 7,62 TOKAREV.
- version modifiée dans les années 1950.
- modification du logement original du chargeur ou remplacement de ce logement par un nouveau logement acceptant le chargeur incurvé du pistolet-mitrailleur chinois de type 54; remplacement du canon et remplacement de la culasse ou modification de la culasse originale pour permettre l'alimentation à partir du chargeur à deux colonnes du PM de type 54.
- la plupart de ces armes modifiées chinoises étaient au standard des Sten MARK 2 canadiennes (Long Branch) de la Seconde Guerre mondiale.

Fabricant

- fabrication/modification exécutée dans des ateliers locaux.
- peut porter les inscriptions du fabricant d'origine.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le dessus du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre est inscrit sur le dessus du logement du chargeur : "7.62".
Coups	- boîtier-chargeur amovible monté sur le côté gauche.
Autres marquages	- le logement du chargeur arbore des idéogrammes chinois qui signifieraient "Mitrailleuse portative Sten Hand fabriquée au Canada".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22667	Sten	MARK 2	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
22668	Sten	MARK 2	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1954 to 7.62

54-7.62

MARK 2

Sten MK II

Sten MK II Long Branch

Sten MK II Long Branch Chinese Conversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119100
Marque: Sten
Modèle: MARK 2 Chinese Conversion

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2 Chinese Conversion
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119100 - 3	7.62MM TOKAREV	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119100 - 1	7.62MM TOKAREV	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119100 - 2	7.62MM TOKAREV	35	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le nom "STEN" est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) suivies des deux premières lettres du pays (ENGLAND) d'origine de l'arme à feu.

Modèle

- version modifiée chinoise des armes Sten MARK 2; calibre original 9 mm LUGER abandonné au profit du calibre 7,62 TOKAREV.
- modification du logement original du chargeur ou remplacement de ce logement par un nouveau logement acceptant le chargeur incurvé du pistolet-mitrailleur chinois de type 54; remplacement du canon et remplacement de la culasse ou modification de la culasse originale pour permettre l'alimentation à partir du chargeur à deux colonnes du PM de type 54.
- la plupart de ces armes modifiées chinoises étaient au standard des Sten MARK 2 canadiennes (Long Branch) de la Seconde Guerre mondiale.

Fabricant

- fabrication/modification exécutée dans des ateliers locaux.
- peut porter les inscriptions du fabricant d'origine.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le dessus du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre est inscrit sur le dessus du logement du chargeur :"7.62".
Coups	- chargeur détachable sur le côté gauche.
Autres marquages	- le logement du chargeur arbore des idéogrammes chinois qui signifieraient "Mitrailleuse portative Sten Hand fabriquée au Canada".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22667	Sten	MARK 2	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
22668	Sten	MARK 2	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1954 to 7.62

54-7.62

MARK 2

Sten MK II

Sten MK II Long Branch

Sten MK II Long Branch Chinese Conversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181762
Marque: Sten
Modèle: MARK 2 Longbranch Copy

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2 Longbranch Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181762 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
181762 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEN MK II LONGBRANCH 1943" figure sur l'arme à feu. L'arme à feu comporte des inscriptions similaires à un authentique Longbranch Sten MKII fabriqué en 1943.

Modèle

- cette arme est une version "maison" d'un Sten MARK 2 semi-automatique, sur laquelle figurent les inscriptions "STEN MK II", "LONGBRANCH" et "1943".
- basée sur un boîtier de culasse tubulaire Sten Mark 2 fabriqué à partir de schémas disponible dans le commerce, cette arme utilise des pièces récupérées ou des pièces de surplus miliaire, ainsi qu'un logement de chargeur de construction nouvelle.
- caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; construction tubulaire; logement de chargeur se prolongeant sur la gauche du tube du boîtier de culasse, percuteur à mécanisme de va-et-vient de type AR-15; pontet en acier gravé; monture de style "toile métallique"; fini "brut".

Genre

- cette arme à feu est une version semi-automatique d'une mitraillette Sten MARK 2 originale.

Mécanisme

- culasse fermée, mise à feu par percuteur, fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série observé est situé sur la face inférieure du logement du chargeur.
- le numéro de série de cette arme à feu reproduit le style et la numérotation des authentiques pistolets-mitrailleurs Sten produits à Longbranch, et peut en fait correspondre au numéro de série d'une véritable arme automatique, Sten Longbranch canadienne, produite au cours de la Seconde Guerre mondiale.
- le numéro de série observé est composé d'un chiffre suivi d'une lettre et de quatre chiffres. Exemple : XLXXXX.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK II

MK II

SAS 3 MARK 2

SAS 3 MK2

Sten Carbine

Sten Gun

Sten MARK II

Sten MK 2

Sten MK II Canada

Sten MK II SA

Sten MKII

Sten Machine Carbine

Sten Mark 2 Copy

Sten Mark 2 Reproduction

Sten Submachinegun

Stengun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200100
Marque: Sten
Modèle: MARK 2 Type

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2 Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200100 - 1	9MM LUGER	32	255	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le nom "STEN" correspond à la première lettre des noms de famille de deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivies des deux premières lettres du mot "ENGLAND", leur pays d'origine.

Modèle

- La désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Le "MARK 2 Type" se distingue par sa construction tubulaire entièrement métallique; un canon court qui peut être remplacé en retirant un mécanisme de verrouillage et le cliquet et en dévissant l'écrou du canon (fixé au manchon de canon ventilé); le boîtier du chargeur peut pivoter autour de l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu et recouvrir la fenêtre d'éjection.
- Caractéristiques : configuration et fonctionnement de la mitraillette standard Sten Mk II; logement de chargeur horizontal; poignée de culasse droite avec cran de sûreté à l'arrière du chemin de roulement; logement de détente estampé et plié; sûreté transversale, sélecteur de type bouton-poussoir; crosse métallique en "T" ou crosse métallique en "boucle".

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.
- Tir sélectif.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129812	Sten	MARK 2	Legge, J	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Sten Gun

Sten SMG

Sten Sub-Machine Gun

Sten Submachine Gun

Sten Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22673
Marque: Sten
Modèle: MARK 2S

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2S
Fabricant:	Elkington & Company (E&Co)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22673 - 1	9MM LUGER	32	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention "STEN" figure sur le dessus du logement du chargeur.
- le nom "STEN" correspond à la première lettre des noms de famille des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivies des deux premières lettres du mot "ENGLAND" (Angleterre), leur pays d'origine.

Modèle

- arme fabriquée en 1944 et 1945.
- arme utilisée jusque vers 1972.
- la mention "STEN MK II S" figure sur le dessus du logement du chargeur.
- la lettre "S" qui fait partie de la désignation du modèle fait référence à "Silenced/Special Purpose" (à silencieux/usage spécial).
- le "STEN MARK 2S" est une version avec silencieux du STEN MARK 2.
- le modèle STEN MARK 2 se distingue par sa fabrication entièrement en métal soudé; un silencieux est monté sur le canon court et peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrou et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le logement de chargeur peut être tourné sur l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; bouton sélecteur de tir latéral situé au niveau du logement du mécanisme de détente; crosse métallique en "T" ou en "boucle" ou crosse à poignée-pistolet à boucle en acier.

Fabricant

- l'inscription "E&Co", "M78" ou "M/78" figure sur le logement du chargeur.
- "E&Co" est le sigle de Elkington & Company.
- "M78" et "M/78" sont des codes d'usine de Elkington & Company.
- les inscriptions "E&Co" ou "M/78", lorsque relevées sur le logement du chargeur, indiquent que c'est la société Elkington & Company qui a fabriqué le produit.
- Royal Ordnance Factory Theale (ROF (T)) a assemblé cet exemplaire et a estampillé le marquage d'usine (RTL) sur le logement du chargeur.
- les STEN MARK 2 ont été fabriqués et/ou assemblés à partir de divers composants en Angleterre par Birmingham Small Arms (BSA), Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)) et Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)).
- les STEN MARK 2 ont été assemblés à partir de composants en Angleterre, par Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que le composant généralement appelé logement du chargeur, sur lequel toute l'information suivante, ou une partie, peut figurer : identifiant du fabricant (soit en entier, soit en code); identifiant du modèle; information sur le contrôle de la qualité et numéro de série; est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22674	Sten	MARK 2S	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))	Pistolet mitrailleur	Automatique
73895	Sten	MARK 2	Elkington & Company (E&Co)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK 2 (S)

MARK 2 Silenced

MARK 2/S

MARK II (S)

MARK II S

MARK IIS

MK 2 (S)

MK II (S)

MK II S

Sten MARK 2 Silenced

Sten MK 2 (S)

Sten MK II (S)

Sten Mk II S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22674
Marque: Sten
Modèle: MARK 2S

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2S
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22674 - 1	9MM LUGER	32	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention "STEN" figure sur le dessus du logement du chargeur.
- le nom "STEN" correspond à la première lettre des noms de famille des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivies des deux premières lettres du mot "ENGLAND" (Angleterre), leur pays d'origine.

Modèle

- arme fabriquée en 1944 et 1945.
- arme utilisée jusque vers 1972.
- la mention "STEN MK II S" figure sur le dessus du logement du chargeur.
- la lettre "S" qui fait partie de la désignation du modèle fait référence à "Silenced/Special Purpose" (à silencieux/usage spécial).
- le "STEN MARK 2S" est une version avec silencieux du STEN MARK 2.
- le modèle STEN MARK 2 se distingue par sa fabrication entièrement en métal soudé; un silencieux est monté sur le canon court et peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrou et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le logement de chargeur peut être tourné sur l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; bouton sélecteur de tir latéral situé au niveau du logement du mécanisme de détente; crosse métallique en "T" ou en "boucle" ou crosse à poignée-pistolet à boucle en acier.

Fabricant

- les STEN MARK 2 ont été fabriqués et/ou assemblés à partir de divers composants en Angleterre par Birmingham Small Arms (BSA), Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF(F)) et Royal Ordnance Factory Theale (ROF(T)).
- les STEN MARK 2 ont été assemblés à partir de composants en Angleterre, par Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise de feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- pour cette arme à feu, il a été déterminé que le composant généralement appelé logement du chargeur, sur lequel toute l'information suivante, ou une partie, peut figurer : identifiant du fabricant (soit en entier, soit en code); identifiant du modèle; information sur le contrôle de la qualité et numéro de série; est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22673	Sten	MARK 2S	Elkington & Company (E&Co)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK 2 S

MARK II S

MARK IIS

MK 2 (S)

MK 2 S

MK 2S

MK II (S)

MK II S

MK II/S

MK IIS

Sten MK 2 (S)

Sten MK II (S)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143590
Marque: Sten
Modèle: MARK 2SA

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 2SA
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143590 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143590 - 2	9MM LUGER	20	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143590 - 3	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEN" figure sur le dessus du logement de chargeur.
- le nom "STEN" correspond à la première lettre des noms de famille des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivies des deux premières lettres du nom "ENGLAND" (Angleterre), leur pays d'origine.

Modèle

- l'inscription "STEN MK II SA" figure sur le dessus du logement du chargeur de l'arme examinée.
- le modèle STEN MARK 2 se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrouillage et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le logement de chargeur peut être pivoté autour de l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- caractéristiques : crosse métallique en "T" ou en "boucle"; organes de visée fixes; bouton sélecteur de tir latéral situé au niveau du mécanisme de détente.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, utilisant une amorce avancée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du logement de chargeur de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "FE" suivi de cinq chiffres.
- les mitraillettes Sten Mark 2 fabriqués par la Royal Ordnance Factory, Fazakerley, comportent la lettre "F" dans le numéro de série, selon l'un des formats suivants.
- F1 à F99999.
- FA1 à FZ99999.
- 1F à 350000F.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Bien qu'elle ait été fabriquée pour être une arme semi-automatique, l'arme à feu Sten Mark 2SA s'est avérée très facile à convertir pour offrir un tir automatique rapide.
- boîtier de culasse des armes STEN
- le tube dans lequel le verrou de la culasse effectue un mouvement de va-et-vient et le logement de chargeur constituent le boîtier de culasse/la carcasse aux fins d'application de la définition d'"arme à feu" de la section 2 du Code criminel.
- aux fins administratives de la Loi sur les armes à feu, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse, constitué de deux composants, est démantelé, le composant appelé logement de chargeur sur lequel se trouvent les renseignements sur le fabricant et le numéro de série est utilisé pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu.
- la classification de cette arme à feu en tant qu'arme semi-automatique se fonde sur la supposition qu'aucun des deux (2) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ainsi que l'on entend l'affirmation du fabricant que l'arme à feu est une "arme à feu semi-automatique nouvellement fabriquée".
- dans la Partie III, section 84, paragraphe (c), le Code criminel donne la définition suivante de ce qu'est une arme à feu prohibée : "une arme automatique, même si elle a été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83716	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK II SA Sten

MK 2 SA

Mk IISA

Mk IISA Sten

Sten MK 2 SA

Sten MK IISA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73897
Marque: Sten
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Lines Brothers (LB)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73897 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
73897 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque peut figurer au haut du logement du chargeur : "STEN MC Mk III".
- le nom STEN est formé de la première lettres des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) et des deux premières lettres d'ENGLAND (Angleterre), pays d'origine de cette arme à feu.

Modèle

- désignation au haut du logement du chargeur : "STEN MC Mk III".
- modèle produit en grande quantité (environ 900 000 exemplaires) pendant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : le STEN MARK 3 diffère des autres modèles Sten par son canon fixe sous manchon; à l'exception du canon, de la culasse, du ressort récupérateur et de certaines pièces du mécanisme de détente, ce modèle de STEN est entièrement fait de métal embouti.
- poids : 7 lb.
- longueur : 30 pouces.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 po, 6 rayures au pas à droite.
- Lines Brothers Ltd a fabriqué 876 886 exemplaires du STEN MARK 3 entre janvier 1942 et septembre 1943.

Fabricant

- nom, logo ou code alphabétique du fabricant au bas du logement du chargeur.
- le code utilisé par Line Brothers Ltd était S68 et il arrive parfois que le logo de la firme, "LB", soit confondu avec un code.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série au bas du logement du chargeur. - les numéros de série de toutes les armes à feu STEN MARK 3 produites par Lines Brothers Ltd se composaient de cinq chiffres; ils étaient compris entre 00001 et 99999 et étaient inscrits au poinçon rotatif au bas du logement du chargeur. Pour les numéros de série suivants, le préfixe "A" (A00001 à A99999) était ajouté et ainsi de suite, jusqu'à la lettre "H". - il semble que les numéros de série proches de H89500 correspondent à des armes à feu ayant été produites alors que le rythme de fabrication était maximal.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que le composant couramment appelé " logement du chargeur " et sur lequel peuvent figurer la totalité ou une partie des renseignements suivants : nom du fabricant (au complet ou sous forme de code); la désignation de modèle; l'information sur le banc d'épreuve et le numéro de série; est le boîtier de culasse/la carcasse pour l'application de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK III

MK 3

MK III

STEN MC MK III

Sten Gun

Sten MARK 3

Sten MARK III

Sten MK 3

Sten MK III

Sten Machine Carbine MK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73896
Marque: Sten
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Lines Brothers (LB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73896 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
73896 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEN" peut figurer au haut du logement du chargeur.
- le nom STEN est formé de la première lettres des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) et des deux premières lettres d'ENGLAND (Angleterre), pays d'origine de cette arme à feu.

Modèle

- désignation au haut du logement du chargeur : "STEN MC Mk III".
- modèle produit en grande quantité (environ 900 000 exemplaires) pendant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : le STEN MARK 3 diffère des autres modèles Sten par son canon fixe sous manchon; à l'exception du canon, de la culasse, du ressort récupérateur et de certaines pièces du mécanimse de détente, ce modèle de STEN est entièrement fait de métal embouti.
- poids : 7 lb.
- longueur : 30 pouces.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 po, 6 rayures au pas à droite.
- Lines Brothers Ltd a fabriqué 876 886 exemplaires du STEN MARK 3 entre janvier 1942 et septembre 1943.

Fabricant

- nom de l'usine, logo ou code alphabétique au bas du logement du chargeur.
- le code du fabricant de Lines Brothers Ltd était S68 et, à l'occasion, le logo de la firme, "LB", est confondu avec un code.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série au bas du logement du chargeur. - les numéros de série de toutes les armes à feu STEN MARK 3 produites par Lines Brothers Ltd se composaient de cinq chiffres; ils étaient compris entre 00001 et 99999 et étaient inscrits au poinçon rotatif au bas du logement du chargeur. Pour les numéros de série suivants, le préfixe "A" (A00001 à A99999) était ajouté et ainsi de suite, jusqu'à la lettre "H". - il semble que les numéros de série proches de H89500 correspondent à des armes à feu ayant été produites alors que le rythme de fabrication était maximal.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK III

MK 3

MK III

Sten Gun

Sten MARK 3

Sten MARK III

Sten MK 3

Sten MK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71552
Marque: Sten
Modèle: MARK 4A

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 4A
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71552 - 2	9MM LUGER	5	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71552 - 1	9MM LUGER	32	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.
- le nom STEN est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) et des deux premières lettres d'ENGLAND (Angleterre), pays d'origine de cette arme à feu.

Modèle

- modèle conçu comme prototype seulement; la désignation de modèle d'origine peut donc être encore présente. L'arme examinée semble être une version modifiée d'un modèle "MARK 2" car la désignation "MK II" figure au haut du logement du chargeur.
- arme compacte mise au point pour les parachutistes.
- caractéristiques : crosse repliable, cache-flamme fixé au canon, poignée-pistolet à l'arrière du boîtier de culasse.
- un modèle similaire désigné "MARK 4 B" fut aussi mis au point : détente et poignée-pistolet plus au centre du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer au haut ou au bas du logement du chargeur.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- comme la production des composants du "Sten" était confiée à plusieurs sous-traitants alors que le gros de l'assemblage se faisait dans une des usines de Royal Ordnance Factories, les armes ne portent pas toutes le nom d'un fabricant. Dans certains cas, des pièces différentes portent des noms de fabricants différents, ce qui rend difficile l'identification du fabricant de l'arme. Ce modèle est habituellement demeuré un prototype seulement et le ou les fabricants de cette variante ne sont pas connus avec certitude.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 4 A

MK IV A

MK IV Model A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71557
Marque: Sten
Modèle: MARK 4A

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 4A
Fabricant:	
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71557 - 2	9MM LUGER	5	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71557 - 1	9MM LUGER	32	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.
- le nom STEN est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) et des deux premières lettres d'ENGLAND (Angleterre), pays d'origine de cette arme à feu.

Modèle

- modèle conçu comme prototype seulement; la désignation de modèle d'origine peut donc être encore présente. L'arme examinée semble être une version modifiée d'un modèle "MARK 2" car la désignation "MK II" figure au haut du logement du chargeur.
- arme compacte mise au point pour les parachutistes.
- caractéristiques : crosse repliable, cache-flamme fixé au canon, poignée-pistolet à l'arrière du boîtier de culasse.
- un modèle similaire désigné "MARK 4 B" fut aussi mis au point : détente et poignée-pistolet plus au centre du boîtier de culasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer au haut ou au bas du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- comme la production des composants du "Sten" était confiée à plusieurs sous-traitants alors que le gros de l'assemblage se faisait dans une des usines de Royal Ordnance Factories, les armes ne portent pas toutes le nom d'un fabricant. Dans certains cas, des pièces différentes portent des noms de fabricants différents, ce qui rend difficile l'identification du fabricant de l'arme. Ce modèle est habituellement demeuré un prototype seulement et le ou les fabricants de cette variante ne sont pas connus avec certitude.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 4 A

MK IV A

MK IV Model A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71559
Marque: Sten
Modèle: MARK 4B

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 4B
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71559 - 2	9MM LUGER	5	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71559 - 1	9MM LUGER	32	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.
- le nom STEN est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) et des deux premières lettres d'ENGLAND (Angleterre), pays d'origine de cette arme à feu.

Modèle

- modèle conçu comme prototype seulement; la désignation de modèle d'origine peut donc être encore présente. L'arme examinée semble être une version modifiée d'un modèle "MARK 2" car la désignation "MK II" figure au haut du logement du chargeur.
- arme compacte mise au point pour les parachutistes.
- caractéristiques : crosse repliable, cache-flamme fixé au canon, poignée-pistolet plus au centre du boîtier de culasse/de la carcasse que dans le cas du modèle Mk 4 A.
- un modèle compact similaire, désigné "MARK 4 A", a une détente et une poignée-pistolet placée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer au haut ou au bas du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- comme la production des composants du "Sten" était confiée à plusieurs sous-traitants alors que le gros de l'assemblage se faisait dans une des usines de Royal Ordnance Factories, les armes ne portent pas toutes le nom d'un fabricant. Dans certains cas, des pièces différentes portent des noms de fabricants différents, ce qui rend difficile l'identification du fabricant de l'arme. Ce modèle est habituellement demeuré un prototype seulement et le ou les fabricants de cette variante ne sont pas connus avec certitude.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 4 B

MK IV B

MK IV Model B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71558
Marque: Sten
Modèle: MARK 4B

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 4B
Fabricant:	
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71558 - 2	9MM LUGER	5	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71558 - 1	9MM LUGER	32	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.
- le nom STEN est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) et des deux premières lettres d'ENGLAND (Angleterre), pays d'origine de cette arme à feu.

Modèle

- modèle conçu comme prototype seulement; la désignation de modèle d'origine peut donc être encore présente. L'arme examinée semble être une version modifiée d'un modèle "MARK 2" car la désignation "MK II" figure au haut du logement du chargeur.
- arme compacte mise au point pour les parachutistes.
- caractéristiques : crosse repliable, cache-flamme fixé au canon, poignée-pistolet plus au centre du boîtier de culasse/de la carcasse que dans le cas du modèle Mk 4 A.
- un modèle compact similaire, désigné "MARK 4 A", a une détente et une poignée-pistolet placée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer au haut ou au bas du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- comme la production des composants du "Sten" était confiée à plusieurs sous-traitants alors que le gros de l'assemblage se faisait dans une des usines de Royal Ordnance Factories, les armes ne portent pas toutes le nom d'un fabricant. Dans certains cas, des pièces différentes portent des noms de fabricants différents, ce qui rend difficile l'identification du fabricant de l'arme. Ce modèle est habituellement demeuré un prototype seulement et le ou les fabricants de cette variante ne sont pas connus avec certitude.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 4 B

MK IV B

MK IV Model B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71591
Marque: Sten
Modèle: MARK 5

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 5
Fabricant:	Elkington & Company (E&Co)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71591 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71591 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.
- le nom STEN est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) et des deux premières lettres d'ENGLAND (Angleterre), pays d'origine de cette arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1944.
- la désignation de modèle peut figurer de diverses façons sur le logement du chargeur : "STEN MK 5" ou "STEN MK V" ou STEN Mk II et chiffre romain II sous un chiffre romain V.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon Lee-Enfield No.4 Mark 1, canon avec tenon pour baïonnettes No.7 Mark 1 ou No.4 Mark 2, fini bleui, possibilité de faire pivoter le logement du chargeur pour réduire la largeur de l'arme à feu en vue de son transport; sélecteur de tir (semi-automatique ou automatique), crosse en bois avec poignée-pistolet.
- fût en bois avec poignée-pistolet sur la version antérieure Mark 5.
- caractéristiques des rayures - 1 tour en 10 pouces, 6 rayures, pas à droite.
- poids - 7 lb 8 oz.
- longueur - 30 po.
- cadence de tir - environ 540 coups par minute.

Fabricant

- l'inscription "E&Co" ou "M/78" figure sur le logement du chargeur.
- "E&Co" est l'abréviation d'Elkington & Company.
- "M/78" est un code d'usine pour la société Elkington & Company.
- lorsqu'elle figure sur le logement du chargeur, l'inscription "E&Co" ou "M/78" indique que ce composant été fabriqué par Elkington & Company.
- Royal Ordnance Factory Theale (ROF (T)) a assemblé cet exemplaire et y a inscrit la marque d'usine (RTL) sur le dessous du logement de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le logement du chargeur. - sur tous les STEN Mark V produits par ce fabricant, les numéros de série sont formés de numéros consécutifs avec préfixe constitué de la lettre V superposée à la lettre S, ce qui signifie STEN Mark V.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.
Autres marquages	- les numéros de série de toutes les armes STEN Mark V produites par ce fabricant se composent de chiffres consécutifs avec préfixe alphabétique formé de la lettre V superposée à la lettre S, ce qui désigne une arme STEN Mark V.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70990	Sten	MARK 5	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))	Pistolet mitrailleur	Automatique
70997	Sten	MARK 5	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))	Pistolet mitrailleur	Automatique
141601	Sten	MARK 5	Frost, H & Company Limited (HF&Co Ltd)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK V

MK 5

MK V

MK5

MKV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71669
Marque: Sten
Modèle: MARK 5

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 5
Fabricant:	Elkington & Company (E&Co)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71669 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71669 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.
- le nom STEN est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) et des deux premières lettres d'ENGLAND (Angleterre), pays d'origine de cette arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1944.
- la désignation de modèle peut figurer de diverses façons sur le logement du chargeur : "STEN MK 5" ou "STEN MK V" ou STEN Mk II et chiffre romain II sous un chiffre romain V.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon Lee-Enfield No.4 Mark 1, canon avec tenon pour baïonnettes No.7 Mark 1 ou No.4 Mark 2, fini bleui, possibilité de faire pivoter le logement du chargeur pour réduire la largeur de l'arme à feu en vue de son transport; sélecteur de tir (semi-automatique ou automatique), crosse en bois avec poignée-pistolet.
- fût en bois avec poignée-pistolet sur la version antérieure Mark 5.
- caractéristiques des rayures - 1 tour en 10 pouces, 6 rayures, pas à droite.
- poids - 7 lb 8 oz.
- longueur - 30 po.
- cadence de tir - environ 540 coups par minute.

Fabricant

- "E&Co" ou "M/78" sur le logement du chargeur.
- "E&Co" est l'acronyme d'Elkington & Company.
- "M/78" est un code d'usine d'Elkington & Company.
- si les inscriptions "E&Co" ou "M/78" figurent sur le logement du chargeur, cela indique que la firme Elkington & Company a produit cette pièce.
- la Royal Ordnance Factory Theale (ROF Theale) a assemblé cet exemplaire et a apposé la marque de l'usine (RTL) au bas du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le logement du chargeur. - les numéros de série de toutes les armes STEN Mark V produites par ce fabricant sont consécutifs et ils incluent un préfixe formé de la lettre V superposée à la lettre S, ce qui signifie STEN Mark V.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.
Autres marquages	- les numéros de série de toutes les armes STEN Mark V produites par ce fabricant se composent de chiffres consécutifs avec préfixe alphabétique formé de la lettre V superposée à la lettre S, ce qui désigne une arme STEN Mark V.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK V

MK 5

MK V

MK5

MKV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141601
Marque: Sten
Modèle: MARK 5

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 5
Fabricant:	Frost, H & Company Limited (HF&Co Ltd)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141601 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141601 - 2	9MM LUGER	20	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141601 - 3	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut être inscrite sur l'arme à feu.
- le nom STEN est composé de la première lettre des noms des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) suivie des deux premières lettres deENGLAND, le nom, en anglais, du pays d'origine.

Modèle

- introduit en 1944.
- le nom du modèle peut être inscrit sur le carter de chargeur de différentes façons : STEN MK 5 ou STEN MK V ou STEN Mk II avec le chiffre romain II sur lequel est inscrit le chiffre romain V.
- les caractéristiques comprennent : viseur avant avec protecteur de viseur avant Lee Enfield 4 Mark 1; canon à tenon pour la baïonnette 7 Mark 1 ou 4 Mark 2; fini bleui; le carter de chargeur peut être tourné autour de l'axe du récepteur pour diminuer la largeur de l'arme à feu lors du transport; bouton de sélection pour un tir automatique ou semi automatique et poignée pistolet et crosse en bois.
- un garde main de poignée pistolet en bois a été trouvé sur la version Mark 5 du début.
- caractéristiques des rayures - 1 tour par 10 po, 6 sillons, torsion vers la droite.
- poids - 7 lb, 8 oz.
- longueur - 30 po.
- vitesse du tir - 540 coups à la minute environ.
- la production totale de ROF Theale (février 1944 à mai 1945) était de 126 719 exemplaires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- H. F. & CO. LTD ou M/87 peut être inscrit sous le carter de chargeur. - le code M/87 indique que le fabricant est H. Frost & Company, Limited. - H. Frost & Company, Limited se trouvait à Walsall dans le Middlesex en Angleterre.
Mécanisme	- actionnement par la pression des gaz vers l'arrière, avance de la mise à feu.
Numéro de série	- le numéro de série se trouvera sur le dessus du carter de chargeur. - rationalisation de numéro de série comme suit : toutes les armes MARK 5 STEN fabriquées ou assemblées à la ROF Theale ont un numéro de série préfixe des lettres entrelacées SV et pouvant atteindre six caractères.
Coups	- chargeur boîtier détachable fixé sur le côté.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, on a établi que la pièce appelée communément carter de chargeur, sur quoi la totalité ou une partie de l'information suivante peut être inscrite : l'identification du fabricant (au complet ou sous forme d'un code); l'identification du modèle; l'information d'homologation et le numéro de série, est le boîtier de culasse/carcasse pour les raisons mentionnées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.
Autres marquages	- tous les numéros de série STEN Mark V de ce fabricant sont composés de chiffres consécutifs et ont une lettre préfixe d'une lettre V sur la lettre S qui dénote STEN Mark V.
Remarques	- certaines pièces peuvent comporter des numéros de sous traitant ou des codes d'usine. - des trousses de conversion pour modifier MARK 2 à MARK 5 sont disponibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70990	Sten	MARK 5	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))	Pistolet mitrailleur	Automatique
70997	Sten	MARK 5	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))	Pistolet mitrailleur	Automatique
71591	Sten	MARK 5	Elkington & Company (E&Co)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK V

MK 5

MK V

MK5

MKV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70999
Marque: Sten
Modèle: MARK 5

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 5
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70999 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70999 - 3	9MM LUGER	20	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70999 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.
- le nom STEN est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) et des deux premières lettres d'ENGLAND (Angleterre), pays d'origine de cette arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1944.
- la désignation de modèle peut figurer de diverses façons sur le logement du chargeur : "STEN MK 5" ou "STEN MK V" ou STEN Mk II et chiffre romain II sous un chiffre romain V.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon Lee-Enfield No. 4 Mark 1, canon avec tenon pour baïonnettes No. 7 Mark 1 ou No. 4 Mark 2, fini bleui, possibilité de faire pivoter le logement du chargeur pour réduire la largeur de l'arme à feu en vue de son transport; sélecteur de tir (semi-automatique ou automatique), crosse en bois avec poignée-pistolet.
- fût en bois avec poignée-pistolet sur la version antérieure Mark 5.
- caractéristiques des rayures - 1 tour en 10 pouces, 6 rayures, pas à droite.
- poids - 7 lb 8 oz.
- longueur - 30 po.
- cadence de tir - environ 540 coups par minute.
- ROF Fazakerley a produit 400 000 exemplaires (entre février 1944 et mai 1945).

Fabricant

- la Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF Fazakerley) a produit ou assemblé cet exemplaire et a apposé sur le logement du chargeur la marque de l'usine (F ou FY).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série au bas du logement du chargeur ou au bas et au haut du logement du chargeur. - le système de numérotation est le suivant : toutes les armes Mk V STEN produites ou assemblées à la ROF Fazakerley ont un numéro de série formé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur détachable latéral.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.
Remarques	- les numéros ou les codes des sous-traitants peuvent figurer sur certains composants. - il existe des kits permettant de transformer un modèle MARK 2 en modèle MARK 5.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK V

MK 5

MK V

MK5

MKV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70990
Marque: Sten
Modèle: MARK 5

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 5
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70990 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
70990 - 3	9MM LUGER	20	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
70990 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.
- le nom STEN est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) et des deux premières lettres d'ENGLAND (Angleterre), pays d'origine de cette arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1944.
- la désignation de modèle peut figurer de diverses façons sur le logement du chargeur : "STEN MK 5" ou "STEN MK V" ou STEN Mk II et chiffre romain II sous un chiffre romain V.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon Lee-Enfield No.4 Mark 1, canon avec tenon pour baïonnettes No.7 Mark 1 ou No.4 Mark 2, fini bleui, possibilité de faire pivoter le logement du chargeur pour réduire la largeur de l'arme à feu en vue de son transport; sélecteur de tir (semi-automatique ou automatique), crosse en bois avec poignée-pistolet.
- fût en bois avec poignée-pistolet sur la version antérieure Mark 5.
- caractéristiques des rayures - 1 tour en 10 pouces, 6 rayures, pas à droite.
- poids - 7 lb 8 oz.
- longueur - 30 po.
- cadence de tir - environ 540 coups par minute.
- ROF Fazakerley a produit 400 000 exemplaires (entre février 1944 et mai 1945).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'usine Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF Fazakerley) a fabriqué ou assemblé cette arme et a apposé ses inscriptions (lettres F ou FY) sur le logement de chargeur.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise à feu.
Numéro de série	- numéro de série au bas du logement du chargeur ou au bas et au haut du logement du chargeur. - le système de numérotation est le suivant : toutes les armes Mk V STEN produites ou assemblées à la ROF Fazakerley ont un numéro de série formé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur détachable latéral.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.
Remarques	- les numéros ou les codes des sous-traitants peuvent figurer sur certains composants. - il existe des kits permettant de transformer un modèle MARK 2 en modèle MARK 5.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70997	Sten	MARK 5	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))	Pistolet mitrailleur	Automatique
71591	Sten	MARK 5	Elkington & Company (E&Co)	Pistolet mitrailleur	Automatique
141601	Sten	MARK 5	Frost, H & Company Limited (HF&Co Ltd)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK V

MK 5

MK V

MK5

MKV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70997
Marque: Sten
Modèle: MARK 5

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 5
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70997 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
70997 - 3	9MM LUGER	20	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
70997 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.
- le nom STEN est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) et des deux premières lettres d'ENGLAND (Angleterre), pays d'origine de cette arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1944.
- la désignation de modèle peut figurer de diverses façons sur le logement du chargeur : "STEN MK 5" ou "STEN MK V" ou STEN Mk II et chiffre romain II sous un chiffre romain V.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon Lee-Enfield No.4 Mark 1, canon avec tenon pour baïonnettes No.7 Mark 1 ou No.4 Mark 2, fini bleui, possibilité de faire pivoter le logement du chargeur pour réduire la largeur de l'arme à feu en vue de son transport; sélecteur de tir (semi-automatique ou automatique), crosse en bois avec poignée-pistolet.
- fût en bois avec poignée-pistolet sur la version antérieure Mark 5.
- caractéristiques des rayures - 1 tour en 10 pouces, 6 rayures, pas à droite.
- poids - 7 lb 8 oz.
- longueur - 30 po.
- cadence de tir - environ 540 coups par minute.
- ROF Fazakerley a produit 126 719 exemplaires (entre février 1944 et mai 1945).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Royal Ordnance Factory Theale (ROF (T)) a assemblé cet exemplaire et y a inscrit la marque d'usine (RTL) sur la face inférieure du logement de chargeur. - l'inscription "E&Co" ou "M/78" figure sur le logement du chargeur. - "E&Co" est l'abréviation d'Elkington & Company. - "M/78" est un code d'usine pour la société Elkington & Company. - lorsqu'elle figure sur le logement du chargeur, l'inscription "E&Co" ou "M/78" indique que ce composant été fabriqué par Elkington & Company.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise à feu.
Numéro de série	- numéro de série au haut du logement du chargeur. - le système de numérotation est le suivant : toutes les armes Mk V STEN produites ou assemblées à la ROF Theale ont un numéro de série formé des lettres "SV" entrelacées suivies d'au plus six chiffres.
Coups	- chargeur détachable latéral.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.
Autres marquages	- les numéros de série de toutes les armes STEN Mark V produites par ce fabricant se composent de chiffres consécutifs avec préfixe alphabétique formé de la lettre V superposée à la lettre S, ce qui désigne une arme STEN Mark V.
Remarques	- les numéros ou les codes des sous-traitants peuvent figurer sur certains composants. - il existe des kits permettant de transformer un modèle MARK 2 en modèle MARK 5.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70990	Sten	MARK 5	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))	Pistolet mitrailleur	Automatique
71591	Sten	MARK 5	Elkington & Company (E&Co)	Pistolet mitrailleur	Automatique
141601	Sten	MARK 5	Frost, H & Company Limited (HF&Co Ltd)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK V

MK 5

MK V

MK5

MKV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71000
Marque: Sten
Modèle: MARK 5

Sommaire

Marque:	Sten
Modèle:	MARK 5
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71000 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71000 - 3	9MM LUGER	20	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71000 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.
- le nom STEN est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) et des deux premières lettres d'ENGLAND (Angleterre), pays d'origine de cette arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1944.
- la désignation de modèle peut figurer de diverses façons sur le logement du chargeur : "STEN MK 5" ou "STEN MK V" ou STEN Mk II et chiffre romain II sous un chiffre romain V.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon Lee-Enfield No.4 Mark 1, canon avec tenon pour baïonnettes No.7 Mark 1 ou No.4 Mark 2, fini bleui, possibilité de faire pivoter le logement du chargeur pour réduire la largeur de l'arme à feu en vue de son transport; sélecteur de tir (semi-automatique ou automatique), crosse en bois avec poignée-pistolet.
- fût en bois avec poignée-pistolet sur la version antérieure Mark 5.
- caractéristiques des rayures - 1 tour en 10 pouces, 6 rayures, pas à droite.
- poids - 7 lb 8 oz.
- longueur - 30 po.
- cadence de tir - environ 540 coups par minute.
- ROF Fazakerley a produit 126 719 exemplaires (entre février 1944 et mai 1945).

Fabricant

- la Royal Ordnance Factory Theale (ROF Theale) a assemblé cet exemplaire et a apposé sur le logement du chargeur la marque de l'usine (RTL).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série au haut du logement du chargeur. - le système de numérotation est le suivant : toutes les armes Mk V STEN produites ou assemblées à la ROF Theale ont un numéro de série formé des lettres "SV" entrelacées suivies d'au plus six chiffres.
Coups	- chargeur détachable latéral.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que la pièce couramment désignée comme étant le logement du chargeur et sur laquelle peut figurer tout ou partie de l'information suivante, nom du fabricant (au complet ou sous forme de code), désignation de modèle, données d'homologation et numéro de série, est le boîtier de culasse/la carcasse pour les fins précisées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.
Autres marquages	- les numéros de série de toutes les armes STEN Mark V produites par ce fabricant se composent de chiffres consécutifs avec préfixe alphabétique formé de la lettre V superposée à la lettre S, ce qui désigne une arme STEN Mark V.
Remarques	- les numéros ou les codes des sous-traitants peuvent figurer sur certains composants. - il existe des kits permettant de transformer un modèle MARK 2 en modèle MARK 5.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK V

MK 5

MK V

MK5

MKV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26423
Marque: Stenda
Modèle: Stenda

Sommaire

Marque:	Stenda
Modèle:	Stenda
Fabricant:	Stenda Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26423 - 3	32 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26423 - 2	7.65MM	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Stenda-Werke G.m.b.H. Waffenbau, Suhl", ou "Waffenfabrik Stenda", peut figurer sur le côté de la glissière.
- les lettres "ST.W" à l'intérieur d'un ovale peuvent figurer sur les plaques de poignée.
- "ST.W" sont les initiales de "Stenda Werke".

Modèle

- le modèle figure sur la glissière de l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1920 et 1926.
- le modèle "Stenda" est une version légèrement modifiée du modèle Beholla d'origine tel qu'il a été fabriqué par Becker & Hollander.
- l'absence d'orifice de démontage dans la glissière et l'ajout d'un levier de démontage sur le côté gauche de l'arme à feu constituent les principales différences entre le modèle Stenda et le modèle Beholla d'origine.
- le modèle Beholla fut fabriqué par Becker & Hollander de 1915 à 1918, par Waffenfabrik August Menz de 1916 à 1918 et par Stenda Werke de 1919 à 1920.
- le modèle "Beholla" a été vendu sous l'appellation commerciale "Leonhardt" par H.M. Gering & Company, sous l'appellation commerciale "Menta" par Waffenfabrik August Mentz et sous l'appellation "Stenda" par Stenda Werke.

Fabricant

- la société "Stenda Werke" était située à Suhl, en Allemagne, entre 1919 et la fin des années 1920.
- la société "Stenda Werke" fabriquait les pistolets "Beholla" et "Stenda" ainsi que des armes de chasse et de très haute qualité.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du pontet, ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le bord avant du pontet.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres séquentiels.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17121	Beholla	Beholla	Stenda Werke	Arme de poing	Semi-automatique
17160	Beholla	Beholla	Becker & Hollander	Arme de poing	Semi-automatique
19388	Leonhardt	Leonhardt	Gering & Company	Arme de poing	Semi-automatique
20865	Menta	Menta	Waffenfabrik Menz	Arme de poing	Semi-automatique
27834	Beholla	Beholla	Waffenfabrik Menz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Beholla/Stenda

Pocket

S P

SP

ST.W

STW

Sebstlade Pistole

Self Loading

Stenda/Beholla

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78291
Marque: Stensby, T & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Stensby, T & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Stensby, T & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78291 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78291 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78291 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T. STENSBY & Co." a été relevée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "T. STENSBY & Co. MANCHESTER" a été relevée sur la bande de visée entre les canons.
- les inscriptions "T. STENSBY & Co." et "12 WITHY GROVE, MANCHESTER" ont été relevées sur l'ensemble de canons.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés T. Stensby n'arborant aucune désignation de modèle.
- chiens apparents ou non, détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier sur le côté ou bouton-poussoir.
- canons damas ou canons en acier.
- mécanisme à coffre ou mécanisme à platine.

Fabricant

- le nom Stensby a été associé aux armes à feu à Manchester, Angleterre, de 1837 à 2008 environ.
- Robert Stensby se trouvait au 11 Hanging Ditch, Manchester de 1837 à 1852.
- Mrs. Martha Stensby & Son se trouvait au 11 Hanging Ditch, Manchester de 1854 à 1878.
- Thomas Stensby se trouvait au 11 Hanging Ditch de 1883 à 1897, au 20 Hanging Ditch en 1901 et au 6 Withy Grove, Manchester en 1905.
- Thomas Stensby & Company se trouvait au 6 Withy Grove en 1909 et au 12 Withy Grove, Manchester de 1913 à 1955.
- T. Stensby & Company Limited (Gun and Rifle Makers) se trouvait au 33 Shudehill de 1980 à 1982 et au 1 Shudehill, Manchester, Angleterre en 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- s'il est présent, le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sur la table de bascule et(ou) sur le dessous des canons, près des chambres. - système de numérotation inconnu. - numéro de série relevé : lettre "C" suivie de trois chiffres. - numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Autres marquages	- sur le dessus du canon droit : " T. STENSBY & CO." - sur le dessus du canon gauche : " 12 WITHY GROVE MANCHESTER".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Side by Side Side Lever

Side by Side Top Lever

Side by Side Underlever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31215
Marque: Sterling
Modèle: 1A

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	1A
Fabricant:	Indian Small Arms Factory, Cawnpore
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31215 - 1	9MM NATO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31215 - 2	9MM NATO	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut rebaptisée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1961.
- les inscriptions "CARBINE" et "MACHINE 9MM IA" figurent normalement l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du logement de chargeur.
- le modèle "IA" peut également être connu sous l'appellation "Indian MARK 4", "SAF 9MM Carbine" ou encore "Carbine 9MM IA1".
- le modèle "IA" présente un fini à base de peinture noire craquelée et un sélecteur arrondi.

Fabricant

- l'année de fabrication peut figurer sur le logement du chargeur.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- deux lettres suivies de quatre chiffres.
- sur le logement du chargeur.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le haut du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

Exemples d'inscriptions figurant sur l'arme :
- Carbine
- Machine 9MM.1A.
- Reg No JJ XXXX
- S.A.F. 1971

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31217	Sterling	1A	Indian Small Arms Factory, Cawnpore	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1A Machine Carbine

Carbine 9MM 1A1

Carbine Machine 1A

Carbine Machine 9mm 1A

Carbine Machine 9mm IA

IA

IA Machine Carbine

Indian Automatic Machine Carbine

Indian MARK 4

SAF 9MM Carbine

Sub Machine Gun Carbine 9MM 1A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31217
Marque: Sterling
Modèle: 1A

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	1A
Fabricant:	Indian Small Arms Factory, Cawnpore
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31217 - 1	9MM NATO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31217 - 2	9MM NATO	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut rebaptisée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1961.
- les inscriptions "CARBINE" et "MACHINE 9MM IA" figurent normalement sur deux lignes sur le dessus du logement de chargeur.
- le modèle "IA" peut également être connu sous l'appellation "Indian MARK 4", "SAF 9MM Carbine" ou encore "Carbine 9MM IA1".
- le modèle "IA" présente un fini à base de peinture noire craquelée et un sélecteur arrondi.

Fabricant

- année de fabrication au haut du logement du chargeur.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- deux lettres suivies de quatre chiffres.
- sur le logement du chargeur.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le haut du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

Exemples d'inscriptions figurant sur l'arme :
- Carbine
- Machine 9MM.1A.
- Reg No JJ XXXX
- S.A.F. 1971

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31215	Sterling	1A	Indian Small Arms Factory, Cawnpore	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

1A Machine Carbine

Carbine 9MM 1A1

Carbine Machine 1A

Carbine Machine 9mm 1A

Carbine Machine 9mm IA

Carbine Machine IA

IA

IA Machine Carbine

Indian MARK 4

SAF 9MM Carbine

Sub Machine Gun Carbine 9MM 1A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143326
Marque: Sterling
Modèle: 1A1

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	1A1
Fabricant:	Indian Small Arms Factory, Kanpur
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143326 - 1	9MM LUGER	34	199	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut rebaptisée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction indienne de la mitraillette Sterling, avec des modifications pour en simplifier la fabrication.
- caractéristiques : organes de visée à cran de mire réglables (hausse à oeilleton et guidon réglable); enveloppe de canon/boîtier de culasse ventilés; boîtier-chargeur courbé amovible; fini phosphaté ou gaufré; plaquettes de poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse évidée se repliant sous le canon.
- aussi fabriquée en version avec silencieux intégré sous l'appellation "2A1".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu, comme suit : "S.A.F.".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le logement de chargeur/puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite qui effectuent un tour en 250 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1A1 Submachine Gun

IA1

SMG 1A1

Submachine Gun Carbine 9mm 1A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143339
Marque: Sterling
Modèle: 2A1

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	2A1
Fabricant:	Indian Small Arms Factory, Kanpur
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143339 - 1	9MM LUGER	34	199	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut rebaptisée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un reproduction indienne de la mitraillette Sterling, avec des modifications pour en simplifier la fabrication et avec un silencieux intégré.
- caractéristiques : organes de visée à cran de mire réglables (hausse à oeilleton et guidon réglable); enveloppe de canon/boîtier de culasse allongés avec silencieux à chicanes intégré (habituellement avec un garde-main en tissu dentelé ou en toile); boîtier-chargeur courbé amovible; fini phosphaté ou gaufré; plaquettes de poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse évidée se repliant sous le canon.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite qui effectuent un tour en 250 mm.
- aussi fabriquée en version sans silencieux intégré sous l'appellation "1A1".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu, comme suit : "S.A.F.".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le logement de chargeur/puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SMG 2A1

Submachine Gun Carbine 9mm 2A1

Suppressed Sterling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30056
Marque: Sterling
Modèle: 357 Magnum

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	357 Magnum
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30056 - 1	357 MAG	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30056 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30056 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING ARMAMENT CO." figure sur le canon.

Modèle

- fabriqué vers 1985.
- seulement 20 revolvers environ ont été fabriqués.
- barillet basculant vers la gauche pour le chargement/déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "STERLING ARMAMENT CO." figure sur le canon.

- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, dans l'Essex, en Angleterre, a été fondée en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, en Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, dans le comté de l'Essex, en Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited fut Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED a été achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent une entente de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée par British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Numéro de série

- arme examinée : nombres ordinaux sur le dos de crosse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123840
Marque: Sterling
Modèle: Assault Rifle 1980

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	Assault Rifle 1980
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123840 - 1	5.56MM NATO	5	459	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123840 - 2	5.56MM NATO	20	459	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123840 - 3	5.56MM NATO	30	459	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123840 - 4	5.56MM NATO	40	459	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1979.
- on pense qu'environ dix prototype ont été fabriqués par la Sterling Armaments avant que la société Chartered Industries, de Singapour, ne fasse l'acquisition du modèle, et qu'elle poursuive son développement pour en faire le modèle connu aujourd'hui sous l'appellation "SAR 80" (Sterling Assault Rifle 1980).
- caractéristiques : guidon à pilier fixe et hausse à oeilleton réglable avec positions à 300 m et à 500 m; canon profilé rond avec cache-flammes; régulateur de gaz; dispositif de sûreté/sélection situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur amovible avec arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du logement du chargeur; éjection côté droit; garde-main, poignée-pistolet et crosse en bois ou synthétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été fondée en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent une entente de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54726	Chartered Industries	SAR80	Chartered Industries	Carabine	Automatique
54728	Chartered Industries	SAR80	Chartered Industries	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

SAR

SAR 80

SAR80

Sterling Assault Rifle

Sterling Assault Rifle 1980

Sterling Assault Rifle 80

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70993
Marque: Sterling
Modèle: C1

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	C1
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70993 - 1	9MM NATO	5	198	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70993 - 2	9MM NATO	10	198	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70993 - 3	9MM NATO	30	198	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut rebaptisée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- il s'agit essentiellement de la même arme que le pistolet-mitrailleur britannique L2A1. Il y a quelques petites différences entre ce modèle canadien et le modèle d'origine, mais la principale est la capacité et la conception du chargeur.
- crosse repliable vers le bas.

Fabricant

- l'inscription "C.A.L." et la date de fabrication figurent sur le logement de chargeur.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- avance de la mise à feu.

Numéro de série

- sur le logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- le canon de ce modèle est un peu plus court que son manchon.
Calibre	- "9mm" habituellement sur le logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable latéral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18353	Sterling	C1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

C1 SMG

SMG 9mm C1

SMG C1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18353
Marque: Sterling
Modèle: C1

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	C1
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18353 - 1	9MM NATO	5	198	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18353 - 3	9MM NATO	10	198	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18353 - 5	9MM NATO	30	198	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut rebaptisée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- essentiellement, même arme que le pistolet-mitrailleur britannique L2A1. Il existe de légères différences entre ce modèle canadien et le modèle original; la principale différence concerne la capacité et la conception du chargeur.
- modèle avec crosse se repliant vers le bas.

Fabricant

- l'inscription "C.A.L." et l'année de fabrication figurent sur le logement de chargeur.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- le canon de ce modèle est plus court que le manchon.
- "9mm" habituellement inscrit sur le logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable latéral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70993	Sterling	C1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

C1 SMG

SMG 9mm C1

SMG C1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68752
Marque: Sterling
Modèle: HR81

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	HR81
Fabricant:	Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68752 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68752 - 3	20 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68752 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STERLING", "MFG. IN U.S.A.", "BY BENJIMAN/SHERIDAN" et "RACINE, WI" peuvent figurer sur le côté droit du support de hausse.

Modèle

- "HR 81" et "CAL .**" peuvent figurer sur le côté droit du support de la hausse.
- canon fixe, levier d'armement sur le dessous, mécanisme à verrou.
- monture d'une seule pièce en bois dur avec appui-joue, busc Monte Carlo, poignée quadrillée et tampon de recul perforé en caoutchouc.
- hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon et éléments interchangeables.

Fabricant

- "STERLING", "MFG. IN U.S.A.", "BY BENJIMAN/SHERIDAN" et "RACINE, WI" peuvent figurer sur le côté droit du support de hausse.

Mécanisme

- fusil à air comprimé actionné par levier situé sur le dessous.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- arme examinée : lettre "T" suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68764	Sterling	HR83	Benjamin Sheridan	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

HR 81

HR81-17

HR81-20

HR81-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62663
Marque: Sterling
Modèle: HR81

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	HR81
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62663 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62663 - 3	20 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62663 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STERLING" ou "STERLING ARMAMENT CO" peuvent figurer sur le côté du porte-hausse.
- la marque de commerce "STERLING" et les conceptions des carabines à air comprimé "HR81" et "HR83" ont été achetées par Benjamin Sheridan/Crosman Air Gun.

Modèle

- l'inscription "HR81" peut figurer sur le côté du porte-hausse.
- modèle mis sur le marché en 1983.
- caractéristiques : canon fixe avec levier d'armement inférieur; verrou rotatif donnant accès à la chambre; monture monopièce en bois dur avec appui-joue, busc Monte-Carlo, poignée quadrillée et tampon de recul en caoutchouc ventilé; hausse à cran de mire complètement réglable et guidon avec porte-guidon et éléments interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, dans le comté d'Essex, en Angleterre, a été fondée en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue la Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, en Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, dans le comté d'Essex, en Angleterre.
- la société mère de la Sterling Engineering Company Limited fut la Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue la Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED a été achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent une entente de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée par British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à levier d'armement inférieur.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HR 81

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lanchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68764
Marque: Sterling
Modèle: HR83

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	HR83
Fabricant:	Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68764 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68764 - 3	20 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68764 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STERLING", "MFG. IN U.S.A.", "BY BENJIMAN/SHERIDAN" et "RACINE, WI" peuvent figurer sur le côté droit du support de hausse.

Modèle

- "HR 81" et "CAL .**" peuvent figurer sur le côté droit du support de la hausse.
- canon fixe, levier d'armement sur le dessous, mécanisme à verrou.
- monture d'une seule pièce en bois dur avec appui-joue, busc Monte Carlo, poignée quadrillée et tampon de recul perforé en caoutchouc.
- hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon et éléments interchangeables.

Fabricant

- "STERLING", "MFG. IN U.S.A.", "BY BENJIMAN/SHERIDAN" et "RACINE, WI" peuvent figurer sur le côté droit du support de hausse.

Mécanisme

- fusil à air comprimé actionné par levier situé sur le dessous.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- arme examinée : lettre "T" suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68752	Sterling	HR81	Benjamin Sheridan	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

HR 83

HR83 Deluxe

HR83-20W

HR83-22W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71372
Marque: Sterling
Modèle: L2A1

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	L2A1
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71372 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71372 - 2	9MM LUGER	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure généralement sur le logement du chargeur.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut renommée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- l'inscription "L2A1" figure sur le dessus du logement de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée par British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessus du logement du chargeur.

Calibre

- "9mm" peut figurer au haut du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71373	Sterling	L2A1	Sterling	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71375	Sterling	MARK 2	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique
71389	Sterling	MARK 2	Sterling	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71373
Marque: Sterling
Modèle: L2A1

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	L2A1
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71373 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71373 - 2	9MM LUGER	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure généralement sur le logement du chargeur.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut renommée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- "L2A1" peut figurer au haut du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée par British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessus du logement du chargeur.

Calibre

- "9mm" peut figurer au haut du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71372	Sterling	L2A1	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique
71375	Sterling	MARK 2	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique
71389	Sterling	MARK 2	Sterling	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31068
Marque: Sterling
Modèle: L2A2

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	L2A2
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31068 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31068 - 2	9MM LUGER	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31068 - 3	9MM LUGER	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31068 - 4	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31068 - 5	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31068 - 6	9MM LUGER	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure généralement sur le logement du chargeur.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut rebaptisée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué en 1955 seulement.
- arme désignée "SMG 9MM MARK 3" par Sterling Armament.
- il existe une entrée TRAF distincte pour le Sterling "Mark 3".
- la désignation militaire de cette arme était : "SMG 9MM L2A2".

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée par British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Mécanisme

- refoulement des gaz; avance de la mise à feu.

Numéro de série

- sur le dessus du logement du chargeur.
- numéros consécutifs.
- les numéros de série de tous les pistolets-mitrailleurs "L2.A2" doivent être compris entre "US 55A 1" et "US 55A 2879".

Calibre

- "9MM" sur le logement du chargeur, au haut.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- "L2.A2" sur le haut du logement du chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22680	Sterling	L2A2	Sterling	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
31070	Sterling	MARK 3	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique
31074	Sterling	MARK 3	Sterling	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

SMG 9MM L2A2

SMG L2A2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22680
Marque: Sterling
Modèle: L2A2

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	L2A2
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22680 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22680 - 2	9MM LUGER	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22680 - 3	9MM LUGER	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22680 - 4	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22680 - 5	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22680 - 6	9MM LUGER	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure généralement sur le logement du chargeur.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut rebaptisée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- fabriqué en 1955 seulement.
- arme désignée "SMG 9MM MARK 3" par Sterling Armament.
- le modèle Sterling "Mark 3" fait l'objet d'une entrée TRAF distincte.
- désignation militaire de cette arme : "SMG 9MM L2A2.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée par British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- figure sur le dessus du logement de chargeur.
- portent des numéros de série consécutifs.
- le numéro de série de toutes les mitraillettes "L2.A2" devrait être compris entre "US 55A 1" et "US 55A 2879".

Calibre

- "9MM" au haut du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31068	Sterling	L2A2	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique
31070	Sterling	MARK 3	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique
31074	Sterling	MARK 3	Sterling	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

SMG 9MM L2A2

SMG L2A2

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71004
Marque: Sterling
Modèle: L2A3

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	L2A3
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71004 - 1	9MM NATO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71004 - 2	9MM NATO	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71004 - 3	9MM NATO	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71004 - 4	9MM NATO	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71004 - 5	9MM NATO	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71004 - 6	9MM NATO	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure généralement sur le logement du chargeur.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut rebaptisée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1988.
- peut aussi être désigné "SMG 9MM L2A3".
- arme désignée SMG 9MM MARK 4 par Sterling Armament, mais la désignation militaire de cette arme était SMG 9MM L2A3. L'une ou l'autre de ces désignations, ou les deux, peuvent figurer sur ces armes.

Numéro de série

- au haut du logement du chargeur.
- numéros consécutifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SMG 9MM L2A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30069
Marque: Sterling
Modèle: L2A3

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	L2A3
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30069 - 1	9MM NATO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
30069 - 2	9MM NATO	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
30069 - 3	9MM NATO	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
30069 - 4	9MM NATO	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
30069 - 5	9MM NATO	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
30069 - 6	9MM NATO	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure généralement sur le logement du chargeur.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut rebaptisée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1988.
- peut aussi être désigné "SMG 9MM L2A3".
- arme reconnue par Sterling Armament comme portant la désignation SMG 9MM MARK 4. La désignation militaire de cette arme était SMG 9MM L2A3. L'une ou l'autre de ces désignations, ou les deux, peuvent figurer sur ces armes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- sur le dessus du logement du chargeur.
- numérotation consécutive.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SMG 9MM L2A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22681
Marque: Sterling
Modèle: L2A3

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	L2A3
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22681 - 1	9MM NATO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22681 - 2	9MM NATO	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22681 - 3	9MM NATO	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22681 - 4	9MM NATO	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22681 - 5	9MM NATO	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22681 - 6	9MM NATO	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure généralement sur le logement du chargeur.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut rebaptisée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1988.
- peut aussi être désigné "SMG 9MM L2A3".
- arme baptisée "SMG 9MM MARK 4" par Sterling Armament. Désignation militaire : "SMG 9MM L2A3". Ces armes peuvent arborer l'une ou l'autres des inscriptions, ou les deux.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Numéro de série

- haut du logement de chargeur.
- numéros consécutifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SMG 9MM L2A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71010
Marque: Sterling
Modèle: L2A3

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	L2A3
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71010 - 1	9MM NATO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71010 - 2	9MM NATO	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71010 - 3	9MM NATO	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71010 - 4	9MM NATO	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71010 - 5	9MM NATO	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71010 - 6	9MM NATO	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure généralement sur le logement du chargeur.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut rebaptisée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1988.
- peut aussi être désigné "SMG 9MM L2A3".
- arme désignée SMG 9MM MARK 4 par Sterling Armament, mais la désignation militaire de cette arme était SMG 9MM L2A3. L'une ou l'autre de ces désignations, ou les deux, peuvent figurer sur ces armes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Numéro de série

- au haut du logement du chargeur.
- numéros consécutifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SMG 9MM L2A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71011
Marque: Sterling
Modèle: L2A4 Remarked From L2A3

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	L2A4 Remarked From L2A3
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71011 - 1	9MM NATO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71011 - 2	9MM NATO	5	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71011 - 3	9MM NATO	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71011 - 4	9MM NATO	10	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71011 - 5	9MM NATO	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71011 - 6	9MM NATO	15	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71011 - 7	9MM NATO	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71011 - 8	9MM NATO	20	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71011 - 9	9MM NATO	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71011 - 10	9MM NATO	30	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71011 - 11	9MM NATO	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71011

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71011 - 12	9MM NATO	34	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure généralement sur le logement du chargeur.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut rebaptisée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- fabriqué vers 1957.
- peut aussi être désigné "L2A4 Canadian" ou "Gun Submachine 9MM L2A4".
- inscription sur l'arme : L2A3 devenu L2A4 par exécution de traits sur le "3" de L2A3 et inscription d'un "4".

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Numéro de série

- sur le logement du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gun Submachine 9MM L2A4

L2A4 Canadian

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31091
Marque: Sterling
Modèle: L2A4 Remarked From L2A3

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	L2A4 Remarked From L2A3
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31091 - 1	9MM NATO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31091 - 2	9MM NATO	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31091 - 3	9MM NATO	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31091 - 4	9MM NATO	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31091 - 5	9MM NATO	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31091 - 6	9MM NATO	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure généralement sur le logement du chargeur.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut rebaptisée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- fabriqué vers 1957.
- peut aussi être désigné "L2A4 Canadian" ou "Pistolet-mitrailleur 9 mm L2A4".
- l'inscription sur l'arme est la suivante : L2A3 remplacé par L2A4 par effacement du "3" de L2A3 et inscription d'un "4".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Numéro de série

- sur le logement du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gun Submachine 9MM L2A4

L2A4 Canadian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31115
Marque: Sterling
Modèle: L34A1

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	L34A1
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31115 - 1	9MM NATO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31115 - 2	9MM NATO	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31115 - 3	9MM NATO	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31115 - 4	9MM NATO	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31115 - 5	9MM NATO	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31115 - 6	9MM NATO	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure habituellement sur le logement de chargeur.
- la désignation "STERLING" est dérivée du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited" de Dagenham, Angleterre.
- la mitraillette "Patchett" est devenue le pistolet-mitrailleur "Sterling" avec l'introduction du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- fabriqué de 1966 à 1988.
- peut aussi être désigné "SMG 9MM L34A1" ou "Pistolet-mitrailleur 9 mm L34A1".
- arme baptisée "MARK 5" par Sterling Armament. Désignation militaire : "L34A1". Ces armes peuvent arborer l'une ou l'autres des inscriptions, ou les deux. Modèles facilement reconnaissables à leur gros silencieux entourant le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu. - la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909. - la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932. - la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933. - la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering. - la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ. - Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester. - Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham. - le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619". - la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre. - la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972. - Sterling Engineering était la société originalement chargée de produire la mitraillette Lanchester. - le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619". - Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited. - la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972. - Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974. - la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984. - la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989. - Sterling Armament cessa ses activités au début des années 1990.
Numéro de série	- normalement, le numéro de série se compose de quatre chiffres précédés ou non de la lettre "S". Certains modèles portent l'inscription "US 66 A" suivie de trois chiffres. - sur le dessus du logement du chargeur.
Canon	- la longueur du canon est difficile à déterminer car le silencieux en dépasse la bouche d'environ 200 mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gun Sub Machine 9MM L34A1

MARK 5 L34A1

MK 5 L34A1

SMG 9MM L34A1

Sterling SMG MARK 5 L34A1

Sterling SMG MK 5 L34A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24519
Marque: Sterling
Modèle: L34A1

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	L34A1
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24519 - 1	9MM NATO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24519 - 2	9MM NATO	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24519 - 3	9MM NATO	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24519 - 4	9MM NATO	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24519 - 5	9MM NATO	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24519 - 6	9MM NATO	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure généralement sur le logement du chargeur.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut rebaptisée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1966 à 1988. - peut aussi être désigné "SMG 9MM L34A1" ou "Gun Sub Machine 9MM L34A1". - arme baptisée "MARK 5" par Sterling Armament. Désignation militaire : "L34A1". Ces armes peuvent arborer l'une ou l'autres des inscriptions, ou les deux. Modèles facilement reconnaissables à leur gros silencieux entourant le canon.
Fabricant	- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu. - la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909. - la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932. - la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933. - la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering. - la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ. - Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester. - Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham. - le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619". - la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre. - la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972. - Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester. - le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619". - Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited. - la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972. - Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974. - la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984. - la société Sterling Armament est achetée par British Aerospace en 1989. - Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.
Numéro de série	- normalement, numéro de série à quatre chiffres précédé ou non de la lettre "S". Certains modèles arborent l'inscription "US 66 A" suivie de trois chiffres. - haut du logement de chargeur.
Canon	- il est difficile de mesurer le canon car le silencieux en dépasse l'extrémité d'environ 200 mm.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gun Sub Machine 9MM L34A1

MARK 5 L34A1

MK 5 L34A1

SMG 9MM L34A1

Sterling SMG MARK 5 L34A1

Sterling SMG MK 5 L34A1

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71375
Marque: Sterling
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71375 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71375 - 2	9MM LUGER	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure généralement sur le logement du chargeur.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut renommée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- "MK II" peut figurer au haut du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée par British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer au haut du logement du chargeur.
- le numéro de série de certaines armes "MK II" fabriquées en 1953 n'a pas de préfixe alphabétique; toutefois, à partir du 2 novembre 1953, numéros de série commençant à "KR 1000" et se terminant à "KR 2730" (mars 1955).

Calibre

- "9mm" peut figurer au haut du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71372	Sterling	L2A1	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique
71373	Sterling	L2A1	Sterling	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71389	Sterling	MARK 2	Sterling	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
141764	Sten	MARK 1	Spear & Sons (S&S)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

SMG MARK 2

SMG MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71389
Marque: Sterling
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71389 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71389 - 2	9MM LUGER	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure généralement sur le logement du chargeur.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut renommée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- "MK II" peut figurer au haut du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée par British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer au haut du logement du chargeur.
- le numéro de série de certaines armes "MK II" fabriquées en 1953 n'a pas de préfixe alphabétique; toutefois, à partir du 2 novembre 1953, numéros de série commençant à "KR 1000" et se terminant à "KR 2730" (mars 1955).

Calibre

- "9mm" peut figurer au haut du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71372	Sterling	L2A1	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique
71373	Sterling	L2A1	Sterling	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71375	Sterling	MARK 2	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

SMG MARK 2

SMG MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31074
Marque: Sterling
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31074 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31074 - 2	9MM LUGER	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31074 - 3	9MM LUGER	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31074 - 4	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31074 - 5	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31074 - 6	9MM LUGER	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure généralement sur le logement du chargeur.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut rebaptisée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1956.
- peut aussi être désigné "SMG 9MM MARK 3".
- arme baptisée "SMG 9MM MARK 3" par Sterling Armament. Désignation militaire : "SMG 9MM L2A2".
- "S.M.G" et "MK III" au haut du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée par British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le dessus du logement du chargeur.
- numéros consécutifs.
- sur les modèles Commercial MK III Sterling, numéros de série compris entre "KR 2731" et "KR 4301".

Calibre

- "9M/M" au haut du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22680	Sterling	L2A2	Sterling	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
31068	Sterling	L2A2	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique
31070	Sterling	MARK 3	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

SMG 9MM MARK 3

SMG MARK 3

SMG MK III

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31070
Marque: Sterling
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31070 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31070 - 2	9MM LUGER	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31070 - 3	9MM LUGER	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31070 - 4	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31070 - 5	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31070 - 6	9MM LUGER	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure généralement sur le logement du chargeur.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut rebaptisée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1956.
- peut aussi être désigné "SMG 9MM MARK 3".
- arme baptisée "SMG 9MM MARK 3" par Sterling Armament. Désignation militaire : "SMG 9MM L2A2".
- "S.M.G" et "MK III" au haut du logement du chargeur.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée par British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Mécanisme

- refoulement des gaz et avance de la mise à feu.

Numéro de série

- sur le dessus du logement du chargeur.
- numéros consécutifs.
- sur les modèles Commercial MK III Sterling, numéros de série compris entre "KR 2731" et "KR 4301".

Calibre

- "9M/M" au haut du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22680	Sterling	L2A2	Sterling	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
31068	Sterling	L2A2	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique
31074	Sterling	MARK 3	Sterling	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

SMG 9MM MARK 3

SMG MARK 3

SMG MK III

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71014
Marque: Sterling
Modèle: MARK 4

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	MARK 4
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71014 - 1	9MM NATO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71014 - 2	9MM NATO	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71014 - 3	9MM NATO	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71014 - 4	9MM NATO	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71014 - 5	9MM NATO	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71014 - 6	9MM NATO	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure habituellement sur le logement de chargeur.
- la désignation "STERLING" est dérivée du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited" de Dagenham, Angleterre.
- la mitraillette "Patchett" est devenu le pistolet-mitrailleur "Sterling" avec l'introduction du modèle "MARK 3" en 1955.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1988.
- peut aussi être désigné "SMG 9MM MARK 4".
- arme désignée SMG 9MM MARK 4 par Sterling Armament, mais la désignation militaire de cette arme était SMG 9MM L2A3. L'une ou l'autre de ces désignations, ou les deux, peuvent figurer sur ces armes.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société originalement chargée de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cessa ses activités au début des années 1990.

Numéro de série

- figure sur le dessus du logement de chargeur.
- portent des numéros de série consécutifs.
- les numéros de série des armes produites entre 1956 et 1972 comportent le préfixe "KR"; en 1972, le préfixe "S" est venu remplacer le préfixe "KR".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71015	Sterling	MARK 4 Police Carbine	Sterling	Version commerciale	Semi-automatique
132877	SaskSten	Sterling MARK 4 Police Carbine Prototype	SaskSten	Pistolet mitrailleur	Automatique
194885	Sterling	MARK 4 Police Carbine	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK4 (L2A3)

MARK4 L2A3

MK4 (L2A3)

MK4 L2A3

SMG 9MM MARK 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24524
Marque: Sterling
Modèle: MARK 4

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	MARK 4
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24524 - 1	9MM NATO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24524 - 2	9MM NATO	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24524 - 3	9MM NATO	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24524 - 4	9MM NATO	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24524 - 5	9MM NATO	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24524 - 6	9MM NATO	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure généralement sur le logement du chargeur.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited", une société de Dagenham, en Angleterre.
- la mitraillette "Patchett Machine Carbine" fut rebaptisée "Sterling Submachine Gun" lors de la mise sur le marché du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1988.
- peut aussi être désigné "SMG 9MM MARK 4".
- arme désignée SMG 9MM MARK 4 par Sterling Armament. La désignation militaire de cette arme à feu était SMG 9MM L2A3. Il est possible de trouver l'une ou l'autre de ces inscriptions (ou les deux) sur ces armes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée par British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- au haut du logement du chargeur.
- numéros consécutifs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194885	Sterling	MARK 4 Police Carbine	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK 4 L2A3

MARK IV L2A3

MK 4 (L2A3)

MK4 L2A3

MKIV L2A3

SMG 9MM MARK 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71015
Marque: Sterling
Modèle: MARK 4 Police Carbine

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	MARK 4 Police Carbine
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71015 - 1	9MM NATO	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 178(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71015 - 14	9MM NATO	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 178(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71015 - 3	9MM NATO	10	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 178(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71015 - 5	9MM NATO	15	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 178(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71015 - 7	9MM NATO	20	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 178(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71015 - 9	9MM NATO	30	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 178(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71015 - 11	9MM NATO	34	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 178(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71015 - 13	9MM NATO	34	214	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 178(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "STERLING" figure habituellement sur le dessus du logement de chargeur.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1956 pour répondre à la demande d'armes policières et de défense individuelle dans les régions du Commonwealth où les civils n'ont pas le droit de posséder des armes à feu automatiques.
- cette arme est peut-être aussi connue sous les noms "Single Shot Sterling Police Carbine", "Police Carbine" ou "MARK 4PC".
- la carabine de police MARK 4 n'est rien d'autre qu'une mitraillette MARK 4 Sterling qui a été fabriquée spécialement comme une version commerciale semi-automatique seulement.
- les modifications apportées au mécanisme de détente et au logement du mécanisme de détente étaient jugées adéquates pour se conformer aux lois anglaises du temps (de 1956 à 1975 environ).
- les pièces de la chaîne de production de la mitraillette ordinaire MARK 4 ont été utilisées. Ces pièces ont été marquées de nouveau, mais sur certains spécimens, les marques originales peuvent être encore visibles. L'inscription "POLICE CARBINE" figurait sur le logement de chargeur, mais l'inscription "SMG" est peut-être encore visible. Le calibre et la désignation originale du modèle "9MM MK 4" figurent aussi sur le logement de chargeur. Le logement du mécanisme de détente de la mitraillette MARK 4 portait à l'origine l'inscription "A" (automatique), "R" (répétition) et "S" (sécuritaire). Lorsque ces pièces étaient utilisées pour fabriquer la carabine de police MARK 4, de nouvelles inscriptions y étaient apposées : "FIRE" et "SAFE" (quoique les lettres A, R et S soient toujours visibles). De plus, l'inscription "SINGLE-SHOT" était ajoutée sur le côté du logement.
- caractéristiques : fini vernis crapulé noir; crosse repliable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec enveloppe de canon ventilée et une poignée-pistolet verticale.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, dans le comté d'Essex (Angleterre), a été établie en 1909.
- la Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la Sterling Telephone & Electric Company est devenue la Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et de Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, en Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine Sterling Engineering de Dagenham.
- durant la guerre, le code de production de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, dans le comté d'Essex (Angleterre).
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était la Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société originalement chargée de produire la mitraillette Lanchester.
- durant la guerre, le code de production de Sterling Engineering était "S109".
- Sterling Engineering est devenue la Sterling Armament Company Limited.

- la STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cessa ses activités au début des années 1990.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série formée de la lettre "P" suivie de quatre chiffres. La lettre "P" indique qu'il s'agit d'une carabine à un coup pour la police.
- au haut du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26428	Sterling	MARK 6 Carbine	Sterling	Version commerciale	Semi-automatique
71014	Sterling	MARK 4	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique
132877	SaskSten	Sterling MARK 4 Police Carbine Prototype	SaskSten	Pistolet mitrailleur	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71015

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194885	Sterling	MARK 4 Police Carbine	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

9MM Police Carbine

MARK 4 PC

MARK 4PC

Mk4 Police Carbine

Police Carbine

Police Carbine 9MM

Police Carbine 9MM MARK 4

Police Carbine 9MM Mk4

Police Carbine Mk4

Police Model Sterling Carbine

Single Shot Sterling Police Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194885
Marque: Sterling
Modèle: MARK 4 Police Carbine

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	MARK 4 Police Carbine
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194885 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194885 - 2	9MM LUGER	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STERLING" est inscrit sur le dessus du logement de chargeur.

Modèle

- "POLICE CARBINE" au-dessus de "9M/M MK4" figure sur le dessus du logement du chargeur.
- "MARK 4 Police Carbine", qui était à l'origine une arme semi-automatique, a été modifiée pour tirer mode automatique.
- la carabine "MARK 4 Police Carbine" a été introduite en 1956 pour répondre à la demande des forces de police et des civils ayant besoin d'une arme de défense personnelle dans les régions du Commonwealth où les civils n'avaient pas le droit de posséder des armes automatiques.
- la "MARK 4 Police carbine" peut aussi être appelée "carabine de police à un coup", "carabine de police" ou "MARK 4PC".
- la carabine "MARK 4 Police" n'est rien de plus qu'une version semi-automatique commerciale du pistolet-mitrailleur Sterling MARK 4.
- les modifications apportées au mécanisme de détente de la carabine de police MARK 4 ont été jugées acceptables pour rendre l'arme à feu conforme aux lois britanniques de l'époque (vers 1956 à 1975).
- la carabine de police MARK 4 utilisait des pièces de la chaîne de production du pistolet-mitrailleur MARK 4.
- le marquage des pièces de la carabine "MARK 4 Police" a été modifié, mais sur certains exemplaires, les marques d'origine peuvent être toujours visibles. Ainsi, le logement du chargeur portait la marque "POLICE CARBINE", mais la désignation d'origine, "SMG", peut encore être visible.
- les marques de calibre de la carabine "MARK 4 Police" et les marques de désignation du modèle d'origine "9M/M MK4" sont également indiquées sur le logement du chargeur. Le boîtier du mécanisme de détente du pistolet-mitrailleur MARK 4 portait à l'origine la mention "A" (automatique), "R" (répétition) et "S" (sûreté). Lorsque ces pièces ont été utilisées pour produire la carabine de police MARK 4, elles ont été marquées "FIRE" et "SAFE" (bien que les A, R et S soient encore visibles) et "SINGLE-SHOT" a été ajouté sur le côté gauche du pontet, visibles lorsqu'il est retiré.
- caractéristiques : guidon à lame réglable à queue d'aronde avec oreilles de protection, hausse à équerre basculante graduée à 100 et 200 verges; pièce de bouche avec saillie circulaire et attache de baïonnette du côté gauche; manchon tubulaire perforé entourant le canon; logement de chargeur horizontal à gauche; bouton de libération sur le dessus du logement du chargeur; éjection du côté droit; poignée-pistolet oblique en matière synthétique; levier de sélection/sûreté sur le côté gauche, derrière la détente; crosse repliable en acier qui se verrouille en position déployée avec la pièce arrière du boîtier et qui se verrouille vers l'avant sous la pièce de bouche du manchon tubulaire; fini craquelé noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "STERLING" est inscrit sur le dessus du logement de chargeur.
- "Sterling Telephone & Electric Company" de Dagenham, Essex, Angleterre, a été fondée en 1909.
- "Sterling Telephone & Electric Company" était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- "Sterling Telephone & Electric Company" devient Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- "Sterling Electric Holding Limited" était la société mère de "Sterling Armaments" et de "Sterling Engineering".
- "STERLING ARMAMENTS" était basée à Northampton, en Angleterre, entre environ 1940 et 1943.
- "STERLING ARMAMENTS" était l'une des entreprises secondaires chargées de produire le pistolet-mitrailleur Lanchester.
- "STERLING ARMAMENTS" était une usine satellite de la "Sterling Engineering" d'origine à Dagenham.
- le code de production en temps de guerre - "STERLING ARMAMENTS" était "M619".
- "STERLING ENGINEERING" était basée à Dagenham, Essex, en Angleterre.
- "STERLING ENGINEERING" la société mère de la société est Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- "STERLING ENGINEERING" était l'entreprise d'origine chargée de produire le pistolet-mitrailleur Lanchester.
- le code de production de "STERLING ENGINEERING" en temps de guerre était "S109".
- "STERLING ENGINEERING" est devenue la Sterling Armament Company Limited.
- "STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED" a été acheté par James Edminston en 1972.
- "STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED" et Armalite ont signé un accord de fabrication en 1974.
- "STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED" a été vendue par James Edminston en 1983-1984.
- "STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED" a été acheté par British Aerospace en 1989.
- "STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED" a cessé ses activités au début des années 1990.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- la logique de numérotation appliquée à la carabine de police MARK 4, comprend un préfixe "P", permettant de savoir que l'arme à feu est sortie d'usine en ne pouvant tirer qu'en mode semi-automatique, mais ce n'était pas le cas sur l'exemplaire examiné.
- le numéro de série se trouve sur la face inférieure du logement latéral du chargeur.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du logement de chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24524	Sterling	MARK 4	Sterling	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
71014	Sterling	MARK 4	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique
71015	Sterling	MARK 4 Police Carbine	Sterling	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Police Carbine

Police Model

Sterling Carbine

Sterling Mark 4

Sterling Mark-4

Sterling Mark4

Sterling Police Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31120
Marque: Sterling
Modèle: MARK 5

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	MARK 5
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31120 - 1	9MM NATO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31120 - 2	9MM NATO	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31120 - 3	9MM NATO	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31120 - 4	9MM NATO	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31120 - 5	9MM NATO	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31120 - 6	9MM NATO	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure habituellement sur le logement de chargeur.
- la désignation "STERLING" est dérivée du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited" de Dagenham, Angleterre.
- la mitraillette "Patchett" est devenu le pistolet-mitrailleur "Sterling" avec l'introduction du modèle "MARK 3" en 1955.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1966 à 1988. - peut aussi être désigné "Sterling-Patchett Silenced Gun Mark 5", "Sterling-Patchett 9MM Sub Machine Gun Mark 5", ou "SMG 9MM Mark 5". - Arme baptisée "MARK 5" par Sterling Armament. Désignation militaire : "L34A1". Ces armes peuvent arborer l'une ou l'autres des inscriptions, ou les deux. Modèles facilement reconnaissables à leur gros silencieux entourant le canon.
Fabricant	- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu. - la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909. - la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932. - la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933. - la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering. - la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ. - Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester. - Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham. - le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619". - la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre. - la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972. - Sterling Engineering était la société originalement chargée de produire la mitraillette Lanchester. - le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619". - Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited. - la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972. - Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974. - la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984. - la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989. - Sterling Armament cessa ses activités au début des années 1990.
Numéro de série	- normalement, le numéro de série se compose de quatre chiffres précédés ou non de la lettre "S". Certains modèles portent l'inscription "US 66 A" suivie de trois chiffres. - sur le dessus du logement du chargeur.
Canon	- la longueur du canon est difficile à déterminer car le silencieux en dépasse la bouche d'environ 200 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SMG 9MM Mark 5

Sterling-Patchett 9MM Sub Machine Gun Mark 5

Sterling-Patchett Silenced Gun Mark 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31125
Marque: Sterling
Modèle: MARK 5

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	MARK 5
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31125 - 1	9MM NATO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31125 - 2	9MM NATO	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31125 - 3	9MM NATO	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31125 - 4	9MM NATO	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31125 - 5	9MM NATO	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31125 - 6	9MM NATO	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure habituellement sur le logement de chargeur.
- la désignation "STERLING" est dérivée du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited" de Dagenham, Angleterre.
- la mitraillette "Patchett" est devenu le pistolet-mitrailleur "Sterling" avec l'introduction du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- fabriqué de 1966 à 1988.
- peut aussi être désigné "Sterling-Patchett Silenced Gun Mark 5", "Sterling-Patchett 9MM Sub Machine Gun Mark 5", ou "SMG 9MM Mark 5".
- Arme baptisée "MARK 5" par Sterling Armament. Désignation militaire : "L34A1". Ces armes peuvent arborer l'une ou l'autres des inscriptions, ou les deux. Modèles facilement reconnaissables à leur gros silencieux entourant le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société originalement chargée de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cessa ses activités au début des années 1990.

Numéro de série

- normalement, le numéro de série se compose de quatre chiffres précédés ou non de la lettre "S". Certains modèles portent l'inscription "US 66 A" suivie de trois chiffres.
- sur le dessus du logement du chargeur.

Canon

- la longueur du canon est difficile à déterminer car le silencieux en dépasse la bouche d'environ 200 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SMG 9MM Mark 5

Sterling-Patchett 9MM Sub Machine Gun Mark 5

Sterling-Patchett Silenced Gun Mark 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31128
Marque: Sterling
Modèle: MARK 5 Police Carbine

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	MARK 5 Police Carbine
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31128 - 1	9MM NATO	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 178(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31128 - 2	9MM NATO	10	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 178(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31128 - 3	9MM NATO	15	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 178(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31128 - 4	9MM NATO	20	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 178(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31128 - 5	9MM NATO	30	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 178(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31128 - 6	9MM NATO	34	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 178(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1966 à 1988.
- peut aussi être désigné "Single Shot Sterling Silenced Police Carbine" ou "MARK 5 Silenced Police Carbine".
- Arme fabriqué à l'usine de Sterling à partir de pièces de MARK 5 ou de PM L34A1 à silencieux. Le mécanisme de la détente était toutefois celui de la "Police Carbine MARK 4", arme ne pouvant fonctionner qu'en mode semi-automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu. - Sterling Telephone & Electric Company of Dagenham, Essex, Angleterre, a été établi en 1909. - Sterling Telephone & Electric Company était connu sous l'appellation Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932. - Sterling Telephone & Electric Company est devenu Sterling Electric Holding Limited en 1933. - Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering. - STERLING ARMAMENTS était implanté à Northampton, en Angleterre, entre 1940 et 1943. - Sterling Armaments était l'une des filiales désignées pour produire la mitraillette Lanchester. - Sterling Armaments était une usine satellite de la "Sterling Engineering" d'origine de Dagenham. - le code de production temps de guerre de Sterling Armaments' était "M619". - STERLING ENGINEERING était implanté à Dagenham, Essex, en Angleterre. - la société mère de Sterling Engineering Company Limited's était Sterling Electric Holding Limited, ce de 1939 à 1972. - Sterling Engineering était l'entreprise initialement désignée pour produire la mitraillette Lanchester. - le code de production temps de guerre de Sterling Engineering's était "S109". - Sterling Engineering est devenu Sterling Armament Company Limited. - STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED a été acheté par James Edminston en 1972. - Sterling Armament et Armalite onté signé une entente de fabrication en 1974. - Sterling Armament a été vendu par James Edminston en 1983/1984. - Sterling Armament a été racheté par British Aerospace en 1989. - Sterling Armament a cessé son exploitation au début des années 1990.
Numéro de série	- normalement, le numéro de série se compose de quatre chiffres précédés ou non de la lettre "S". - sur le dessus du logement du chargeur.
Canon	- la longueur du canon est difficile à déterminer car le silencieux en dépasse la bouche d'environ 200 mm.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 5 PC

MARK 5 Silenced Police Carbine

Single Shot Sterling Silenced Police Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26428
Marque: Sterling
Modèle: MARK 6 Carbine

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	MARK 6 Carbine
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26428 - 1	9MM NATO	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26428 - 2	9MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26428 - 3	9MM NATO	10	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26428 - 4	9MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26428 - 5	9MM NATO	15	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26428 - 6	9MM NATO	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26428 - 7	9MM NATO	20	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26428 - 8	9MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26428 - 9	9MM NATO	30	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26428 - 10	9MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26428 - 13	9MM NATO	34	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Adaptation non commerciale à l'usager	
26428 - 11	9MM NATO	34	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26428 - 12	9MM NATO	34	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1972 et 1988.
- peut aussi être connu sous le nom "Sterling Carbine 9MM MARK 6", "MARK 6" ou "Sterling Semi-Automatic 9MM Carbine".
- l'arme était fabriquée à l'usine de Sterling Company, en utilisant des pièces de production normale modifiées (capable d'un tir automatique), pour être une arme à feu capable d'un "tir semi-automatique seulement". Les modifications apportées au mécanisme de détente et au logement du mécanisme de détente étaient considérées comme adéquates pour respecter les lois anglaises de l'époque (d'environ 1972 à 1988).
- cette arme à feu était la première des armes à feu de Sterling à effectuer le tir avec la culasse fermée.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, dans l'Essex, en Angleterre, a été fondée en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, en Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, dans le comté de l'Essex, en Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited a été Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent une entente de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Genre

- semi-automatique seulement.

Numéro de série

- lettres "SA" suivies de quatre chiffres. Ces lettres indiquent qu'il s'agit d'une carabine semi-automatique.
- haut du logement de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "STERLING DAGENHAM UK LANCHESTER USA DALLAS TEXAS" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la détente. - "STERLING PATENT NOS. 559469 566875 579660 686628 UK CORRESPONDING PATENTS" peut figurer sur le dessous du logement du chargeur.
Remarques	Prohibé - droits maintenus par décret no 12.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71013	Sterling	MARK 9 Carbine	Sterling	Version commerciale	Semi-automatique
71015	Sterling	MARK 4 Police Carbine	Sterling	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Carbine 9MM MK 6

MARK 6

MARK 6 Semi-automatic Carbine

MK 6

MK 6 Carbine

MK6

Sterling Carbine 9MM MARK 6

Sterling Carbine MARK 6

Sterling Semi Automatic 9-mm MK.6

Sterling Semi Automatic 9MM Carbine MARK 6

Sterling Semi-Automatic 9MM Carbine

Sterling Semi-Automatic 9mm Carbine MK6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lanchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31140
Marque: Sterling
Modèle: MARK 7

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	MARK 7
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31140 - 1	9MM NATO	5	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 42	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31140 - 2	9MM NATO	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 42	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31140 - 3	9MM NATO	10	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 42	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31140 - 4	9MM NATO	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 42	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31140 - 5	9MM NATO	15	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 42	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31140 - 6	9MM NATO	15	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 42	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31140 - 7	9MM NATO	20	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 42	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31140 - 8	9MM NATO	20	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 42	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31140 - 9	9MM NATO	30	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 42	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31140 - 10	9MM NATO	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 42	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31140 - 11	9MM NATO	34	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 42	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31140 - 12	9MM NATO	34	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 42	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "STERLING", figure dans un rectangle, au haut du logement du chargeur.

Modèle

- fabriqué de 1983 à 1988.
- "STERLING PISTOL 9 M/M MK7" au haut du logement du chargeur.
- peut aussi être désigné "MARK 7C", "MARK 7C4 Para Pistol" ou "MARK 7C8 Para Pistol".
- le suffixe "C" de la désignation de modèle indique une version civile semi-automatique seulement et fonctionnant à culasse fermée (en position d'armé, la culasse est à l'avant); les chiffres "4" et "8" indiquent un canon de 4 po (102 mm) ou de 7.8 po (198 mm).
- une version automatique de ce modèle (aussi désignée MARK 7A, MARK 7A4 ou MARK 7A8) fonctionnant à culasse ouverte (en position d'arme, la culasse reste à l'arrière) était aussi livrable.
- boîtier de culasse tubulaire; poignée verticale ou courroie fixée au manchon perforé du canon; fini noir craquelé.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée par British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Numéro de série

- lettres "SA" suivies de quatre chiffres. Les lettres "SA" indiquent qu'il s'agit d'une arme semi-automatique.
- sur le dessus du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31137	Sterling	MARK 7	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique
119152	Sterling	MARK 7	Sterling	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MARK 7C4

MARK 7C4 Pistol

MARK 7C8

MARK 7C8 Pistol

MK 7

Mark 7 Auto Pistol

Mk 7 Auto Pistol

Mk 7 C4

Mk 7 C8

Sterling Mark 7

Sterling Mark 7 Auto Pistol

Sterling Mark 7 C4

Sterling Mark 7 C8

Sterling Mark 7C Pistol

Sterling Mk 7

Sterling Mk 7 Auto Pistol

Sterling Mk 7 C4

Sterling Mk 7 C8

Sterling Mk7C4

Sterling Mk7C8

Sterling Pistol MARK 7

Sterling Pistol MARK 7C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119152
Marque: Sterling
Modèle: MARK 7

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	MARK 7
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119152 - 1	9MM NATO	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119152 - 2	9MM NATO	5	198	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119152 - 3	9MM NATO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119152 - 4	9MM NATO	10	198	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119152 - 5	9MM NATO	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119152 - 6	9MM NATO	15	198	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119152 - 7	9MM NATO	20	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119152 - 8	9MM NATO	20	198	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119152 - 9	9MM NATO	30	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119152 - 10	9MM NATO	30	198	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119152 - 11	9MM NATO	34	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119152 - 12	9MM NATO	34	198	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure habituellement sur le logement du chargeur.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited" de Dagenham, en Angleterre.
- "Patchett Machine Carbine" a été désigné le "Sterling Submachine Gun" avec l'arrivée du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- fabriqué de 1983 à 1988.
- "STERLING PISTOL 9 M/M MK7" au haut du logement du chargeur.
- peut aussi être désigné "MARK 7A", "MARK 7A4 Para Pistol" ou "MARK 7A8 Para Pistol".
- le suffixe "A" de la désignation de modèle indique un pistolet-mitrailleur fonctionnant à culasse (après l'armement, la culasse demeure à l'arrière - ouverte), tandis que les chiffres "4" et "8" signifient la présente d'un canon de 4 po (102 mm) ou de 7.8 po (198 mm).
- une version commerciale de ce modèle (aussi désigné MARK 7C, MARK 7C4 ou MARK 7C8) ne fonctionnant qu'en mode semi-automatique et à culasse fermée (après l'armement, la culasse reste à l'avant - fermée) était aussi disponible.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tubulaire; poignée verticale ou sangle fixée au manchon de canon perforé; fini noir ridé.

Fabricant

- l'inscription "STERLING (dans un rectangle) DAGENHAM UK" peut figurer sur le côté gauche du logement du mécanisme de détente.

- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, dans l'Essex, en Angleterre, a été fondée en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, en Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, dans le comté de l'Essex, en Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "S109".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent une entente de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série de quatre chiffres; possibilité de préfixe formé de deux lettres.
- au haut du logement du chargeur.

Calibre

- "9m/m" au haut du logement du chargeur.
- arme examinée : "9M.M. .752" au-dessus de "13 TONS" sur le côté droit du canon, près de la bouche.

Coups

- chargeur détachable latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31140	Sterling	MARK 7	Sterling	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MARK 7A

MARK 7A4

MARK 7A4 Para Pistol

MARK 7A8

MARK 7A8 Para Pistol

Para Pistol 9MM MARK 7A

Sterling MARK 7A Pistol

Sterling Para Pistol 9MM MARK 7A

Sterling Para Pistol 9MM MARK 7A4

Sterling Para Pistol 9MM MARK 7A8

Sterling Pistol 9 M/M MK7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31137
Marque: Sterling
Modèle: MARK 7

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	MARK 7
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31137 - 1	9MM NATO	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31137 - 2	9MM NATO	5	198	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31137 - 3	9MM NATO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31137 - 4	9MM NATO	10	198	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31137 - 5	9MM NATO	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31137 - 6	9MM NATO	15	198	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31137 - 7	9MM NATO	20	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31137 - 8	9MM NATO	20	198	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31137 - 9	9MM NATO	30	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31137 - 10	9MM NATO	30	198	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31137 - 11	9MM NATO	34	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31137 - 12	9MM NATO	34	198	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure habituellement sur le logement du chargeur.
- la désignation "STERLING" vient du nom du fabricant "Sterling Engineering Company Limited" de Dagenham, en Angleterre.
- "Patchett Machine Carbine" a été désigné le "Sterling Submachine Gun" avec l'arrivée du modèle "MARK 3" en 1955.

Modèle

- fabriqué de 1983 à 1988.
- "STERLING PISTOL 9 M/M MK7" au haut du logement du chargeur.
- peut aussi être désigné "MARK 7A", "MARK 7A4 Para Pistol" ou "MARK 7A8 Para Pistol".
- le suffixe "A" de la désignation de modèle signifie qu'il s'agit d'un pistolet-mitrailleur fonctionnant à culasse ouverte (après armement, la culasse demeure à l'arrière); les chiffres "4" et "8" désignent la longueur du canon : 4 po (102 mm) ou 7.8 po (198 mm).
- une version commerciale de ce modèle (aussi désignée MARK 7C, MARK 7C4 ou MARK 7C8) ne fonctionnant qu'en mode semi-automatique et à culasse fermée (après armement, la culasse est à l'avant) était aussi proposée.
- boîtier de culasse/carcasse tubulaire; poignée verticale ou courroie fixée au manchon de canon perforé; fini ridé noir.

Fabricant

- l'inscription "STERLING (dans un rectangle) DAGENHAM UK" peut figurer sur le côté gauche du logement du mécanisme de détente.

- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, dans l'Essex, en Angleterre, a été fondée en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, en Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, dans le comté de l'Essex, en Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "S109".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent une entente de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série à quatre chiffres.
- sur le dessus du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- "9m/m" au haut du logement du chargeur.
- arme examinée : "9M.M. .752" au-dessus de "13 TONS" sur le côté droit du canon, près de la bouche.

Coups

- chargeur détachable latéral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31140	Sterling	MARK 7	Sterling	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MARK 7A

MARK 7A4

MARK 7A4 Para Pistol

MARK 7A8

MARK 7A8 Para Pistol

Para Pistol 9MM MARK 7A

Sterling MARK 7A Pistol

Sterling Para Pistol 9MM MARK 7A

Sterling Para Pistol 9MM MARK 7A4

Sterling Para Pistol 9MM MARK 7A8

Sterling Pistol 9 M/M MK7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71002
Marque: Sterling
Modèle: MARK 8 Carbine

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	MARK 8 Carbine
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71002 - 1	9MM NATO	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71002 - 2	9MM NATO	10	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71002 - 3	9MM NATO	15	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71002 - 4	9MM NATO	20	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71002 - 5	9MM NATO	30	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71002 - 6	9MM NATO	34	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "STERLING", "SEMI-AUTOMATIC", 9mm CARBINE Mk8" figure sur le logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1983 à 1988. - peut aussi être désigné "CBS MARK 8", "Sterling MARK 8", "Carbine MARK 8", "MARK 8" ou "Mk 8". - modèle fabriqué à l'usine de la Sterling Company à l'aide de pièces modifiées courantes afin de ne permettre qu'un fonctionnement semi-automatique. Les modifications apportées au mécanisme de détente et à son logement ont été jugées adéquates aux yeux des lois anglaises de l'époque (de 1983 à 1988). - fabriqué à 70 exemplaires environ.
Fabricant	- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu. - l'entreprise Sterling Telephone & Electric Company de Dagenham (Essex, en Angleterre) a été fondée en 1909. - l'entreprise Sterling Telephone & Electric Company était appelée "Sterling Works (Dagenham) Limited" en 1932. - l'entreprise "Sterling Telephone & Electric Company" est devenue l'entreprise "Sterling Electric Holding Limited" en 1933. - l'entreprise "Sterling Electric Holding Limited" était la société mère de l'entreprise "Sterling Armaments and Sterling Engineering". - l'entreprise "STERLING ARMAMENTS" était établie à Northampton (Angleterre) entre 1940 et 1943 environ. - l'entreprise "Sterling Armaments" était l'une des entreprises secondaires assignées à la production de pistolets-mitrailleurs Lanchester. - l'entreprise "Sterling Armaments" était une usine satellite de l'entreprise initiale "Sterling Engineering" de Dagenham. - le code de production de l'entreprise "Sterling Armaments" durant la guerre était le suivant : "M619". - l'entreprise STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham (Essex, en Angleterre). - la société mère de l'entreprise Sterling Engineering Company Limited était l'entreprise Sterling Electric Holding Limited entre 1939 et 1972. - l'entreprise Sterling Engineering était la compagnie initiale assignée à la fabrication de pistolets-mitrailleurs Lanchester. - le code de production de l'entreprise Sterling Engineering durant la guerre était le suivant : "S109". - l'entreprise Sterling Engineering est devenue l'entreprise Sterling Armament Company Limited. - l'entreprise STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED a été achetée par James Edminston en 1972. - les entreprises Sterling Armament et Armalite ont signé une entente de fabrication en 1974. - l'entreprise Sterling Armament a été vendue par James Edminston en 1983/1984. - l'entreprise Sterling Armament a été achetée par l'entreprise British Aerospace en 1989. - l'entreprise Sterling Armament a fermé ses portes au début des années 1990.
Numéro de série	- lettres "CBS" suivies de quatre chiffres. Les lettres CBS désignent une arme à un coup fonctionnant à culasse fermée (semi-automatique). - au haut du logement du chargeur.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du logement du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9MM Gun MARK 8

CBS MARK 8

Carbine MARK 8

Carbine Mk 8

MARK 8

MARK 8 CBS

MARK 8 Close Bolt Single-Shot

Mk 8

Mk8

Sterling CBS 9MM Gun MARK 8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sterling Closed Bolt Single Shot 9MM Gun MARK 8

Sterling Closed Bolt-Single Shot 9MM Gun MARK 8

Sterling MARK 8

Sterling Semi-Automatic 9MM Carbine MARK 8

Sterling Semi-Automatic 9mm Carbine Mk 8

Sterling Semi-Automatic 9mm Carbine Mk8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71013
Marque: Sterling
Modèle: MARK 9 Carbine

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	MARK 9 Carbine
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71013 - 1	9MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71013 - 2	9MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71013 - 3	9MM NATO	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71013 - 4	9MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71013 - 5	9MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71013 - 6	9MM NATO	34	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 58	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué en 1984.
- peut aussi être désigné "Sterling Carbine 9MM MARK 9", "MARK 9" ou "Sterling Semi-Automatic 9MM Carbine".
- modèle fabriqué à l'usine de la Sterling Company à l'aide de pièces modifiées courantes (possibilité de tir automatique) afin de ne permettre qu'un fonctionnement semi-automatique. Les modifications apportées au mécanisme de détente et à son logement ont été jugées adéquates aux yeux des lois anglaises de l'époque (vers 1984).
- le modèle "Sterling Carbine MARK 9" était une arme disponible sur commande spéciale et conçue pour ressembler à la version à silencieux du modèle SMG MARK 5 ou L34A1. Pour ce faire, une enveloppe vide de silencieux était fixée à l'extrémité du canon de 406 mm.
- fonctionnement à culasse fermée.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, sous la fenêtre d'éjection :
STERLING UK
O.G.& T. CANADA
- il semble que l'inscription O.G & T. signifie Ontario Gun & Tackle, de Kenogami (Ontario).

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société originalement chargée de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cessa ses activités au début des années 1990.

Numéro de série

- au haut du logement du chargeur.
- système de numérotation de ces modèles : LA et quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26428	Sterling	MARK 6 Carbine	Sterling	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MARK 9

MARK 9 Semi-automatic Carbine

Sterling Carbine 9MM MARK 9

Sterling Carbine MARK 9

Sterling Semi-Automatic 9MM Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64148
Marque: Sterling
Modèle: SAR87

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	SAR87
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64148 - 1	5.56MM NATO	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64148 - 2	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- crosse fixe ou repliable, hausse à oeilleton réglable, possibilité de poignée de transport comportant un rail pour fixation de lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu. - la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, dans l'Essex, en Angleterre, a été fondée en 1909. - la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932. - la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933. - la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering. - la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, en Angleterre, de 1940 à 1943 environ. - Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester. - Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham. - le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619". - la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, dans le comté de l'Essex, en Angleterre. - la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972. - Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester. - le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619". - Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited. - la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972. - Sterling Armament et Armalite signent une entente de fabrication en 1974. - la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984. - la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989. - Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse; arme examinée : nombres ordinaux.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SAR 87

SAR-87

SAR.87

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64185
Marque: Sterling
Modèle: SAR87

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	SAR87
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64185 - 1	5.56MM NATO	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64185 - 2	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- crosse fixe ou repliable, hausse à oeilleton réglable, possibilité de poignée de transport comportant un rail pour fixation de lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "STERLING" figure sur l'arme à feu. - la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, dans l'Essex, en Angleterre, a été fondée en 1909. - la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932. - la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933. - la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering. - la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, en Angleterre, de 1940 à 1943 environ. - Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester. - Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham. - le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619". - la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, dans le comté de l'Essex, en Angleterre. - la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972. - Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester. - le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619". - Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited. - la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972. - Sterling Armament et Armalite signent une entente de fabrication en 1974. - la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984. - la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989. - Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.
Mécanisme	- emprunt de gaz; un sélecteur permet de choisir le fonctionnement semi-automatique ou automatique.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse; arme examinée : nombres ordinaux.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SAR 87

SAR-87

SAR.87

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122709
Marque: Sterling
Modèle: Sterling

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	Sterling
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122709 - 1	22 SHORT	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122709 - 2	32 SHORT RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " STERLING " est indiqué sur la bande de visée de la boîte de culasse/carcasse.
- les revolvers STERLING étaient fabriqués par Hopkins & Allen et E.L. & J. Dickinson.

Modèle

- " STERLING " est indiqué sur la bande de visée de la boîte de culasse/carcasse.
- fabrication de 1875 à 1895.
- caractéristiques : canon rond avec guidon en demi-lune ; boîte de culasse/carcasse fermée avec barillet non cannelé et rainure de chargement sur le côté droit ; vis de blocage de l'axe du barillet à ressort à l'avant de la boîte de culasse/carcasse ; chien à crête bleui ; détente encastrée ; mécanisme de détente simple action ; plaquettes de poignée en gutta percha noir quadrillé ; finition nickelée.

Fabricant

- la mention du fabricant n'est pas indiquée sur l'arme.

Numéro de série

- le numéro de série est placé sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse, sous la plaquette de poignée.
- les numéros de série examinés se composent de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26424
Marque: Sterling
Modèle: Sterling

Sommaire

Marque:	Sterling
Modèle:	Sterling
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26424 - 2	22 SHORT	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26424 - 1	32	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26424 - 3	32 RF	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26424 - 5	32 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
26424 - 4	32 S&W	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les revolvers "STERLING" étaient fabriqués par Hopkins & Allen et par E.L. & J. Dickinson.

Modèle

- l'inscription "STERLING" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- exemple type d'un revolver de poche américain du tournant du siècle et conçu pour utiliser des cartouches à percussion annulaire de faible puissance; fini nickelé, détente encastrée à simple action.
- sur ces revolvers, l'axe du barillet est maintenu en place par un verrou avant; une rainure de chargement est usinée du côté droit de la carcasse.
- on considère que la production de cette arme à feu a eu lieu vers les années 1880.

Numéro de série

- sur ces revolvers, le numéro de série figure habituellement sur le cadre de la crosse, sous les plaquettes; certaines armes peuvent aussi arborer des numéros (pas nécessairement un numéro de série) sur la partie inférieure apparente du cadre de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26431
Marque: Sterling Arms
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Sterling Arms
Modèle:	300
Fabricant:	E & R Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26431 - 1	25 AUTO	6	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26431 - 2	6.35MM	6	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STERLING .25 AUTO" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "STERLING .25 AUTO" figure sur le côté gauche de la glissière. - produit entre 1971 et 1984. - caractéristiques : bleui, fini nickel satiné ou acier inoxydable; aucun organe de visée; poignées noires ou ivoire.
Fabricant	- l'inscription "E & R INC." au-dessus de l'inscription "GASPORT, N.Y." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "STERLING .25 AUTO" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22345	Sterling Arms	300	Sterling Arms Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22345
Marque: Sterling Arms
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Sterling Arms
Modèle:	300
Fabricant:	Sterling Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22345 - 1	25 AUTO	6	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "STERLING" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- le modèle 300 de la Sterling Arms Corporation était en calibre 25 AUTO et le modèle 302 était en calibre 22 LR.
- l'inscription "300" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Sterling .25 Stainless" ou "Sterling .25 Auto" figure sur le côté de la glissière.
- arme fabriquée de 1971 à 1984.
- fini bleui, nickelé satiné ou acier inoxydable.
- aucun dispositif de visée.
- plaquettes noires ou ivoire.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- pour cette arme à feu, il est impossible de mesurer la longueur du canon en y insérant une tige et en mesurant la distance entre la bouche et la tranche de culasse puisque cette dernière est en retrait. Il faut démonter l'arme à feu et mesurer la longueur exacte du canon entre la bouche et la culasse.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22335	Sterling Arms	302	Sterling Arms Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
26431	Sterling Arms	300	E & R Machine	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

25 Stainless

300 B

300 Blued

300 S

300 Stainless

300-B

300-S

300B

300S

Sterling 25 Auto

Sterling 25 Stainless

Sterling Model 300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20898
Marque: Sterling Arms
Modèle: 302

Sommaire

Marque:	Sterling Arms
Modèle:	302
Fabricant:	E & R Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20898 - 1	22 LR	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STERLING" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SA" qui est le logo de la société Sterling Arms, peut figurer sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- le modèle 300 de Sterling Arms Corporation était en calibre 25 AUTO et le modèle 302 était en calibre 22 LR.
- l'inscription "302" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Sterling Model 22 LR Stainless" ou "Sterling .22 L.R." figure sur le côté de la glissière.
- arme fabriquée entre 1972 et 1984.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou nickel satiné ou acier inoxydable; aucun viseur; plaquette en plastique noir.
- le modèle 300 de Sterling Arms Corporation était en calibre 25 AUTO et le modèle 302 était en calibre 22 LR.

Fabricant

- les inscriptions "E & R INC." et "GASPORT, N.Y." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "A" et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22335
Marque: Sterling Arms
Modèle: 302

Sommaire

Marque:	Sterling Arms
Modèle:	302
Fabricant:	Sterling Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22335 - 1	22 LR	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22335 - 2	22 LR	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22335 - 4	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22335 - 3	22 LR	6	497	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STERLING" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "STERLING ARMS" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/ de la carcasse.
- le logo "SA", pour Sterling Arms, peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- le modèle 300 de Sterling Arms Corporation était offert en calibre 25 AUTO et le modèle 302 en calibre 22 LR.
- l'inscription "302" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Sterling Model 22 LR Stainless" ou "Sterling .22 L.R." figure sur le côté de la glissière.
- arme fabriquée entre 1972 et 1984.
- fini bleui ou nickel satiné ou en acier inoxydable.
- sans organe de visée.
- poignées de plastique noir.
- le modèle 300 de Sterling Arms Corporation était offert en calibre 25 AUTO et le modèle 302 en calibre 22 LR.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "STERLING ARMS" et "GASPORT, N.Y." ou "LOCKPORT, N.Y." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série observé est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé est constitué du préfixe d'une lettre "A" suivi de cinq chiffres. - le numéro de série observé est constitué du préfixe d'une lettre "E" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22345	Sterling Arms	300	Sterling Arms Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22 LR Stainless

302 B

302 Blued

302 S

302 Stainless

302-B

302-S

302B

302S

Sterling 22 LR

Sterling 22 LR Stainless

Sterling Model 22 LR Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22348
Marque: Sterling Arms
Modèle: 400

Sommaire

Marque:	Sterling Arms
Modèle:	400
Fabricant:	Sterling Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22348 - 1	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "STERLING".
- ne pas confondre avec STERLING ARMAMENT CO., ROYAUME-UNI.

Modèle

- mis sur le marché en 1973 et retiré en 1984.
- l'inscription "MOD. 400" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : double action, boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis, chien apparent rond, guidon fixe et hausse réglable, sûreté sur le côté gauche de la glissière, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la crosse; possibilité de plaquettes de crosse en bois.
- l'inscription "D/A" (double action) figure normalement sur le côté gauche de la glissière.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "STERLING ARMS GASPORT, N.Y.".
- ne pas confondre avec STERLING ARMAMENT CO., ROYAUME-UNI.

Numéro de série

- numéro de série sur le devant de crosse. Arme examinée : six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissère : "380".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mod 400

Mod. 400

Model 400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26432
Marque: Sterling Arms
Modèle: 400 MARK 2

Sommaire

Marque:	Sterling Arms
Modèle:	400 MARK 2
Fabricant:	Sterling Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26432 - 1	380 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26432 - 2	380 AUTO	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant. - ne pas confondre avec "STERLING ARMAMENT".
Modèle	- la désignation de modèle, "MOD. 400", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse; "MARK II" apparaît sur le côté gauche de la glissière. - simple/double action.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le devant de la poignée-pistolet.
Calibre	- calibre indiqué sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- en 1970, STERLING ARMS CORPORATION de Buffalo, NY, commença à produire 4 modèles de pistolets semi-automatiques de calibre .22, puis l'entreprise a fabriqué le pistolet PPL Pocket en calibre .380 Auto. Par la suite, la firme s'installa à Gasport, NY, et produisit d'autres pistolets semi-automatiques en calibres .25 Auto, .32 Auto et .380 Auto. L'entreprise s'établit ensuite à Lockport, N.Y. et ferma ses portes en 1981.
- le modèle 400 est un pistolet semi-automatique simple à double action et à percussion centrale fonctionnant par refoulement des gaz; chien apparent, chargeur détachable de sept cartouches, calibre .380 Auto. Cette arme est aussi livrable en acier inoxydable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400 MARK II

400 MK 2

400S

MARK II Stainless

Sterlinh MARK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22343
Marque: Sterling Arms
Modèle: 402 MARK 2

Sommaire

Marque:	Sterling Arms
Modèle:	402 MARK 2
Fabricant:	Sterling Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22343 - 1	32 AUTO	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- ne pas confondre avec STERLING ARMAMENT CO., UNITED KINGDOM. - "-STERLING ARMS-" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- mis sur le marché en 1979. - "MARK II STAINLESS" sur le côté gauche de la glissière et "MOD 402" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "STERLING ARMS LOCKPORT, N.Y." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur l'avant de la poignée-pistolet. - arme examinée : numéro de série avec préfixe alphabétique.
Calibre	- "32 ACP" sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

402

402 MARK II

402 MARK II Stainless

MARK II Stainless

MARK II Stainless 402

Mod 402

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22349
Marque: Sterling Arms
Modèle: 450

Sommaire

Marque:	Sterling Arms
Modèle:	450
Fabricant:	Sterling Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22349 - 2	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22349 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "STERLING ARMS" sur le côté de l'arme.
Modèle	- modèle 450 aussi désigné "Sterling Arms 45 D/A". - fabriqué de 1977 à 1984. - deux rails; double action; chien apparent; sûreté ambidextre sur la glissière; pontet courbé; arrêtoir de chargeur (bouton) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à lame et hausse réglable; monture non quadrillée en noyer; fini bleui.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : "STERLING ARMS 45 D/A"

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

45 D/A

45 DA

45D/A

45DA

Sterling 45 Double Action

Sterling Arms 45 D/A

Sterling Arms 45 Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24536
Marque: Sterling Arms
Modèle: PPL

Sommaire

Marque:	Sterling Arms
Modèle:	PPL
Fabricant:	Sterling Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24536 - 2	22 LR	10	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24536 - 3	22 LR	10	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24536 - 1	380 AUTO	6	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STERLING" ou "STERLING ARMS" ou "STERLING ARMS CORP." ou "STERLING ARMS CORPORATION" ou "STERLING ARMS LIMITED", "Made in U.S.A" et "Patents Pending" peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu; de plus, le logo de la firme ("S" et "A" se chevauchant) peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "MODEL PPL" normalement sur le côté gauche de l'arme.
- fabriqué de 1971 à 1972.
- similaire à l'arme "High Standard Model H-D Military".
- simple action; chargeur détachable; boîtier de culasse bleui; chien avec crête; organes de visée fixes; stries sur l'arrière de la glissière; anneau pour cordon sur le bout de crosse; plaquettes de crosse en bois ou en plastique noir.

Fabricant

- l'inscription "STERLING ARMS" ou "STERLING ARMS CORP." ou "STERLING ARMS CORPORATION" ou "STERLING ARMS LIMITED" et le logo de la société représenté par un "S" et un "A" superposés peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre sur le côté de l'arme : par exemple, ".22 CAL. L.R." ou ".380 AUTO".
Coups	- chargeur détachable à pile unique.
Autres marquages	- exemples d'inscriptions relevées : STERLING ARMS CORP. MADE IN U.S.A. PATENTS PENDING .380 CAL et MODEL PPL .380 AUTO

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

287 PPL

287 PPL 380

Model 287 PPL .380

Model PPL

Model PPL .22

Model PPL 22 LR

Model PPL 380 Auto

PPL 22

PPL 380

PPL22

PPL380

Sterling 287

Sterling 287 Model PPL

Sterling PPL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195634
Marque: Sterling Arms
Modèle: SAI 102

Sommaire

Marque:	Sterling Arms
Modèle:	SAI 102
Fabricant:	North Eastern Arms (NEA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195634 - 2	308 WIN	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.82)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195634 - 3	308 WIN	20	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.82)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195634 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.82)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STERLING ARMS" et "INTERNATIONAL" et le logo de Sterling Arms, constitué d'un "S" stylisé avec un couronne se fondant dans un "A", figurent sur le puits d'alimentation.
- les inscriptions "S.A.I." et "LONDON, UK" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SAI 102" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "SAI 102" a été mis sur le marché en 2019.
- le modèle "SAI 102" est une arme à feu de type AR102 fabriquée par la North Eastern Arms et de marque Sterling Arms.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon lourd, rond et profilé; rail de fixation des accessoires ou guidon repliable, surbaissé; garde-main flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillet ou viseur optique; boîtier de culasse/carcasse de type AR-102 avec logement de puits d'alimentation intégré, pontet surdimensionné intégré et poignée-pistolet synthétique; monture escamotable, standard ou personnalisée; fini noir mat.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse/carcasse.
- la société "North Eastern Arms" est située à Kirkfield, en Ontario, au Canada.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de la désignation du modèle "SN102" suivi de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
161646	Armalite	AR-102 Sporter	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam	Carabine	Semi-automatique
161652	Armalite	AR-10 KLM	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam	Carabine	Semi-automatique
168923	North Eastern Arms	NEA102	North Eastern Arms (NEA)	Carabine	Semi-automatique
195608	Troy Defense	Troy 102	North Eastern Arms (NEA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-102

AR102

North Eastern Arms AR102

North Easterns Arms AR-102

SAI AR-102

SAI-102

SN-102

SN102

Sterling AR

Sterling AR-102

Sterling AR102

Sterling Arms AR-102

Sterling Arms AR102

Sterling Arms International AR-102

Sterling Arms International AR102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22330
Marque: Sterling Arms
Modèle: Target 300

Sommaire

Marque:	Sterling Arms
Modèle:	Target 300
Fabricant:	Sterling Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22330 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22330 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22330 - 3	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STERLING" ou "STERLING ARMS" ou "STERLING ARMS CORP." ou "STERLING ARMS CORPORATION" ou "STERLING ARMS LIMITED", "Made in U.S.A." et "Patents Pending" peuvent figurer sur le côté de l'arme; de plus, le logo de la firme (("S" et "A" se chevauchant) peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'insciption "TARGET 300" figure sur le côté gauche de l'arme à feu; aussi désigné "Model 283 Target 300" ou "Sterling Cup Target 300".
- fabriqué de 1970 à 1972.
- ressemble au "High Standard Model H-D Military".
- caractéristiques : canon lourd; simple action; chargeur détachable; carcasse bleuie; chien apparent avec crête; détente réglable; guidon à lame et hausse micrométrique réglable; stries sur l'arrière de la glissière; plaquettes de crosse quadrillées en plastique.

Fabricant

- l'inscription "STERLING ARMS" ou "STERLING ARMS CORP." ou "STERLING ARMS CORPORATION" ou "STERLING ARMS LIMITED" et le logo de la société représenté par un "S" et un "A" superposés peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- l'inscription "22 CAL. LONG RIFLE" figure sur le côté de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible à pile unique.

Autres marquages

- inscriptions relevées sur le côté gauche de l'arme :
STERLING ARMS LIMITED
PATENT PENDING
ou
STERLING ARMS CORP.
MADE IN U.S.A.
PATENTS PENDING
.22 CAL.
et
TARGET 300
.22 LONG RIFLE

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

283 Target 300

300 Target

Model 283 Target 300

Sterling 283 Target 300

Sterling Target 300

T300 Target

Target 300 Heavy Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22333
Marque: Sterling Arms
Modèle: Target 300L

Sommaire

Marque:	Sterling Arms
Modèle:	Target 300L
Fabricant:	Sterling Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22333 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22333 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22333 - 4	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STERLING" ou "STERLING ARMS" ou "STERLING ARMS CORP." ou "STERLING ARMS CORPORATION" ou "STERLING ARMS LIMITED", "Made in U.S.A." et "Patents Pending" peuvent figurer sur le côté de l'arme; de plus, le logo de la firme (("S" et "A" se chevauchant) peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "TARGET 300L" figure sur le côté gauche de l'arme à feu; aussi désigné "Model 284 Target 300L" ou "Sterling Cup Target 300L".
- fabriqué de 1970 à 1972.
- ressemble au "High Standard Model H-D Military".
- caractéristiques : canon profilé de type Luger; simple action; chargeur détachable; carcasse bleuie; chien apparent avec crête; détente réglable; guidon à lame et hausse micrométrique réglable; stries sur l'arrière de la glissière; plaquettes de crosse quadrillées en plastique.

Fabricant

- l'inscription "STERLING ARMS" ou "STERLING ARMS CORP." ou "STERLING ARMS CORPORATION" ou "STERLING ARMS LIMITED" et le logo de la société représenté par un "S" et un "A" superposés peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- l'inscription "22 CAL. LONG RIFLE" figure sur le côté de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible à pile unique.

Autres marquages

- inscriptions relevées sur le côté gauche de l'arme :
STERLING ARMS LIMITED
PATENT PENDING
ou
STERLING ARMS CORP.
MADE IN U.S.A.
PATENTS PENDING
.22 CAL.
et
TARGET 300L
.22 LONG RIFLE

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

284

284 Target 300L

300L Target

Model 284

Model 284 Target 300L

Sterling 284 Target 300L

Sterling Cup

Sterling Cup Target 300L

Sterling Model 284

Sterling Target 300L

T300L Target

Target 300L Model 284

Target T300L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117322
Marque: Sterling Arms
Modèle: Trapper

Sommaire

Marque:	Sterling Arms
Modèle:	Trapper
Fabricant:	Sterling Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117322 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "STERLING", "STERLING ARMS", "STERLING ARMS CORP.", "STERLING ARMS CORPORATION" ou "STERLING ARMS LIMITED", "Made in U.S.A." et "Patents Pending" peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu; de plus, les plaquettes de crosse peuvent arborer le logo de la firme, les lettres "S" et "A" se chevauchant.
Modèle	- "TRAPPER" normalement sur le côté gauche de l'arme à feu; aussi désigné "Model 286 Trapper" ou "Sterling Trapper". - fabriqué de 1970 à 1972. - ressemble au modèle "High Standard Model H-D Military". - canon profilé; simple action; chargeur détachable; boîtier de culasse bleui; chien apparent avec crête; détente réglable; guidon à lame sur rampe et hausse fixe; stries sur l'arrière de la glissière; plaquettes de crosse quadrillées en plastique.
Fabricant	- "STERLING ARMS" ou "STERLING ARMS CORP." ou "STERLING ARMS CORPORATION" ou "STERLING ARMS LIMITED" et le logo de la firme ("S" et "A" se chevauchant) peuvent apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- calibre sur le côté de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable à colonne simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- inscriptions relevées sur le côté gauche de l'arme à feu :
STERLING ARMS LIMITED
PATENT PENDING
ou
STERLING ARMS CORP.
MADE IN U.S.A.
PATENTS PENDING
.22 CAL.
et
TRAPPER
22 CAL LONG RIFLE
TRAPPER
.22 CAL. L.R.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

286

286 Sterling Trapper

286 Trapper

M 286

M286

M286 Trapper

Model 286 Trapper

Sterling Model 286

Sterling Trapper

Sterling Trapper Model 286

Trapper 286

Trapper M286

Trapper Model 286

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22339
Marque: Sterling Arms
Modèle: X Caliber

Sommaire

Marque:	Sterling Arms
Modèle:	X Caliber
Fabricant:	Sterling Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22339 - 6	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22339 - 7	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22339 - 8	22 MAG	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22339 - 9	22 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22339 - 1	22 RF	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22339 - 2	22 RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22339 - 4	357 MAG	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22339 - 5	357 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22339 - 10	44 MAG	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22339 - 3	44 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22339 - 11	7MM INTERNATIONAL RIMMED	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pistolet de sport à un coup et à canon basculant.
- "X Caliber" signifie "multi-calibre"; modèle livrable en calibres .22 LR jusqu'à .44 MAG. Pour passer à un autre calibre, il suffit de changer de canon.
- hausse réglable; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- divers types de poignée.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- sept chiffres sur les armes examinées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24082	Gunworks	X Caliber	Gunworks	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Ex Caliber

Ex-Caliber

Excaliber

Excalibur

X-Caliber

X-Calibre

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197056
Marque: Sterling Arms International
Modèle: R18 MK2

Sommaire

Marque:	Sterling Arms International
Modèle:	R18 MK2
Fabricant:	Sterling Arms International Inc.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197056 - 1	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197056 - 3	223 REM	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197056 - 2	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197056 - 4	5.56MM NATO	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo STERLING ARMS INTERNATIONAL est constitué des lettres "SA" superposées avec une couronne.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : cache-flamme, canon rayé cannelé à bouche filetée, garde-main flottant avec fentes pour accessoires, partie supérieure du boîtier de culasse avec rail d'accessoires et manette d'armement côté gauche, déverrouillage de la culasse et sûreté ambidextres, arrêtoir de chargeur côté droit, crosse télescopique.

Fabricant

- L'inscription "STERLING ARMS INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le format du numéro de série d'un exemplaire observé consistait en un code d'année à quatre chiffres suivi de "CA" et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Mis sur le marché en 2021 avec un chargeur amovible à cinq cartouches. - Chargeur amovible. - Utilise les chargeurs de modèle AR.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196276	Spectre Ltd	WS-MCR	Spectre Ltd	Carabine	Semi-automatique
198814	Sterling Arms International	R18 MK3	Sterling Arms International Inc.	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

R18

R18MK2

SAIR18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198814
Marque: Sterling Arms International
Modèle: R18 MK3

Sommaire

Marque:	Sterling Arms International
Modèle:	R18 MK3
Fabricant:	Sterling Arms International Inc.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198814 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198814 - 1	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198814 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société "Sterling Arms International"consiste en les lettres "S" et "A" entrelacées avec une couronne à trois pointes.
- L'inscription "STERLING ARMS INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "LONDON, UK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Sterling Arms International" exerce des activités au Royaume-Uni et au Canada.

Modèle

- "R18 MK3" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse
- Cette arme est une version améliorée du "Sterling Arms International R18 MK2".
- Modèle inspiré du modèle "AR-180B".
- Caractéristiques : canon à âme chromée; garde-main flottant; poignée de chargement du côté gauche; dispositif d'arrêtoir de culasse ambidextre et levier de sélection/sûreté, arrêtoir de chargeur sur le côté droit.
- La longueur totale avec un canon de 472 mm 18.6 po) est de 960 mm (37.8 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 3.1 kg (6.8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société "Sterling Arms International"consiste en les lettres "S" et "A" entrelacées avec une couronne à trois pointes. - L'inscription "STERLING ARMS INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "LONDON, UK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Sterling Arms International" exerce des activités au Royaume-Uni et au Canada.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est composé de quatre chiffres correspondant à l'année, suivis des lettres "CA" et de cinq chiffres. - Le numéro de série peut être répété sur le canon.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - L'inscription "CALIBRE: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AR15".
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197056	Sterling Arms International	R18 MK2	Sterling Arms International Inc.	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 180B

AR-180B

SA R18

SA R18 MK 3

SAI R18

SAI R18 MK 3

SAI R18 MK3

Sterling Arms International R18

Sterling Arms International R18 MK3

Sterling Arms R18

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198846
Marque: Sterling Arms International
Modèle: R9 MK1

Sommaire

Marque:	Sterling Arms International
Modèle:	R9 MK1
Fabricant:	Sterling Arms International Inc.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198846 - 1	9MM LUGER	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198846 - 2	9MM LUGER	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STERLING ARMS INTERNATIONAL" over "LONDON UK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de Sterling Arms International est composé des lettres "S" & "A" entremêlées avec une couronne à trois pointes.

Modèle

- "R9 MK1" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse
- Il s'agit d'une version par refoulement des gaz de 9 mm de la Sterling Arms International "R18 MK2".
- Modèle inspiré du modèle "AR-180B".
- Caractéristiques : canon en acier doublé de chrome; garde-main flottant avec fentes pour accessoires; partie supérieure du boîtier de culasse avec rail d'accessoires supérieur et poignée d'armement côté gauche; arrêtoir de culasse et sélecteur de sûreté ambidextres, arrêtoir de chargeur côté droit.

Fabricant

- L'inscription "STERLING ARMS INTERNATIONAL" over "LONDON UK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série se compose de l'année de fabrication à quatre chiffres suivie des lettres AC et ensuite de cinq chiffres.
- Le numéro de série peut être répété sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon. - Le calibre est inscrit comme "9x19mm".
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "HK MP5".
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R9

R9 MK1 10"

R9 MK1 18.6"

R9 MK1 PCC

R9 MK1 Pistol Calibre Carbine

R9MK1

SA R9

SA R9 MK1

SAI R9

SAI R9 MK1

Sterling Arms International R9 MK1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197448
Marque: Sterling Arms International
Modèle: SAI Sporter

Sommaire

Marque:	Sterling Arms International
Modèle:	SAI Sporter
Fabricant:	Sterling Arms International Inc.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197448 - 1	5.56MM NATO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STERLING ARMS INTERNATIONAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Le modèle Sterling Arms International SAI Sporter est muni d'un système de fixation du boîtier de culasse supérieur au boîtier de culasse inférieur différent de celui des fusils AR-10 ou AR-15.
- Le modèle Sterling Arms International SAI Sporter accepte la plupart des pièces, accessoires et mécanismes de détente de l'AR-15.
- Le logement de détente dans la partie inférieure du boîtier de culasse est usiné de manière à accepter une détente et un chien AR-15 de norme MIL-SPEC.

Fabricant

- L'inscription "STERLING ARMS INTERNATIONAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "CA" suivi des quatre chiffres de l'année de fabrication, puis de cinq chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.I. Sporter Carbine

SAI Sporter Carbine

Sterling Arms International Sporter

Sterling Arms Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196870
Marque: Sterling Arms International
Modèle: SAI TSR

Sommaire

Marque:	Sterling Arms International
Modèle:	SAI TSR
Fabricant:	Sterling Arms International Inc.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196870 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
196870 - 8	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196870 - 2	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
196870 - 7	5.56MM NATO	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STERLING ARMS INTERNATIONAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Produit vendu comme simple boîtier de culasse/carcasse.
- Le SAI TSR de Sterling Arms International est compatible avec la plupart des pièces, des accessoires et des mécanismes de détente d'AR-15.
- Dans la carcasse inférieure, le puits de détente est usiné de manière à ce qu'il soit compatible avec des pièces de détente et de chien d'AR-15 de type militaire.
- Le SAI TSR de Sterling Arms International présente une carcasse supérieure sans logement de gâchette automatique et un système de fixation de la carcasse supérieure à celle inférieure qui se distingue de celui des fusils AR-10 et AR-15.

Fabricant

- L'inscription "STERLING ARMS INTERNATIONAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé se compose du préfixe "CA" suivi des quatre chiffres de l'année de fabrication, puis de cinq chiffres.
Coups	- Chargeur amovible. - Arme à feu conçue pour être alimentée par des chargeurs de cartouches de "type" STANAG destinés à l'AR15/au M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SAI Target Rifle Sport

Sterling Arms International TSR

Sterling Arms TSR

TSR

Target Rifle Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142624
Marque: Sterling Cross Defence Systems
Modèle: Wartak Reaper MARK 1

Sommaire

Marque:	Sterling Cross Defence Systems
Modèle:	Wartak Reaper MARK 1
Fabricant:	Elite Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142624 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STERLING CROSS" apposée au-dessus de "DEFENSE SYSTEMS CORP" et "This I'll Defend" au-dessus de "MADE IN CANADA" ont été vues sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse d'un exemplaire.
- "This I'll Defend" est un logo utilisé par Sterling Cross Defence Systems Corporation.
- Sterling Cross Defence Systems Corporation est une entreprise canadienne qui fabrique des armes pour les militaires, les forces de l'ordre et les tireurs sportifs civils.
- Sterling Cross Defence Systems a été créée en tant que société de droit privé en 2008.
- Sterling Cross Defence Systems Corporation est située à Abbotsford, en Colombie-Britannique, Canada.

Modèle

- les inscriptions " WARTAK " apposée au-dessus de " REAPER " apposée au-dessus de " MKI " ont été relevées sur le côté droit du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le modèle " Wartak Reaper Mark 1 " est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16.
- le " Wartak Reaper Mark 1 " est dotée d'un boîtier de culasse/carcasse en deux pièces séparées.
- caractéristiques : pas d'organe de visée métallique; canon rond avec cache-flamme; ensemble supérieur à dessus plat en aluminium avec rail Picatinny intégré, fenêtre d'éjection sur le côté droit et volet, poussoir manuel de fermeture du côté droit et poignée d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium de type AR15; levier de sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en aluminium avec quatre rails; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse télescopique.
- offert avec un fini noir, vert, argent ou havane.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Elite Machining se trouve à Windsor, Ontario, Canada.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était constitué d'un préfixe de quatre lettres (SCDS), d'un espace, de la lettre " E " et d'un chiffre.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté gauche de l'ensemble supérieur, en partie arrière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK 1 Reaper Wartak

MK I Reaper Wartak

Reaper MARK 1

Reaper MARK I

Reaper MK 1

Reaper MK I

SCDS Wartak Reaper MARK 1

Wartak Reaper MARK I

Wartak Reaper MK 1

Wartak Reaper MK I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175323
Marque: Sterling, H J
Modèle: Rolling Block

Sommaire

Marque:	Sterling, H J
Modèle:	Rolling Block
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175323 - 1	22 RF	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "H.J. Sterling" figure sur le canon. - "H J Sterling" était une appellation commerciale utilisée par la société F. Dumoulin & Company, en Belgique
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. - carabine à un coup à mécanisme à rotation rétrograde, fabriquée par Dumoulin, sous la marque de commerce "H.J. Sterling". - caractéristiques possibles : fini bleui; dispositifs de visée fixes à cran de mire; canon octogonal; canon fixe ou démontable (retenu par un levier de déverrouillage rotatif situé sur le boîtier de culasse/la carcasse); appuie-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; détente simple action; mécanisme de culasse à rotation rétrograde deux pièces, où l'armement du chien permet l'ouverture de la culasse et l'éjection d'une douille vide.
Fabricant	- l'inscription F. Dumoulin & Co. ou Dumoulin & Co. ou le logo/la marque de commerce figure généralement sur l'arme à feu. - le logo de la marque de commerce F. Dumoulin & Company était composé des lettres "FDC", ou des lettres "FDC" traversées horizontalement par une flèche, des lettres "FDC" dans un rectangle, ou le symbole d'un ours marchant à quatre pattes.
Mécanisme	- arme à un coup et à mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur le canon. - le numéro de série relevé consistait en quatre chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- certaines armes à feu fabriquées avant 1898 sont considérées comme des "ARMES À FEU HISTORIQUES" et à ce titre, ne sont pas soumises à l'obligation d'enregistrement au Canada. Pour plus d'explications, se référer au règlement sur les armes à feu historiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - les poinçons d'homologation belges figurent sur différents composants de l'arme à feu.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120139
Marque: Sterling, H J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Sterling, H J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120139 - 2	10 GA X 2 3/4"	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120139 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H.J. Sterling" figure habituellement sur les platines.
- "H J Sterling" était une appellation commerciale utilisée par F. Dumoulin & Company, en Belgique.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Sterling dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés, détente unique ou deux détentes, arme à bascule avec mécanisme à coffre ou à platine.

Fabricant

- l'inscription "F. Dumoulin & Co. " et/ou "Dumoulin & Co. " et/ou le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- le logo de l'entreprise F. Dumoulin & Company était composé des lettres "FDC" ou des lettres "FDC" coupées horizontalement par une flèche, des lettres "FDC" dans un rectangle ou d'une illustration d'ours à quatre pattes.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Autres marquages

- poinçons d'homologation belges habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126602
Marque: Sterling, H J
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Sterling, H J
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126602 - 1	44-40 SHOT	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "H.J. Sterling" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "H J Sterling" était une appellation commerciale utilisée par la F. Dumoulin & Company, en Belgique.
Modèle	- caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse à mécanisme à bascule, levier d'ouverture sur le dessus, chien extérieur central.
Fabricant	- l'inscription "F. Dumoulin & Co." et/ou "Dumoulin & Co." et/ou le logo de la marque figurent habituellement sur l'arme à feu. - le logo exclusif de F. Dumoulin & Company est composé des lettres "FDC", des lettres "FDC" coupées horizontalement par une flèche, des lettres "FDC" dans un rectangle, ou encore du symbole d'un ours marchant sur ses quatre pattes.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la culasse ainsi que sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- certaines armes à feu fabriquées avant 1898 sont considérées comme des "ANTIQUITÉS" et à ce titre, n'ont pas à être enregistrées aux termes de la loi canadienne. Pour plus d'explications, se référer au règlement sur les armes à feu historiques.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation belges figurent sur différents composants de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53059
Marque: Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth 20

Sommaire

Marque:	Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth 20
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53059 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur les côtés du mécanisme.
Modèle	- n'apparaît pas sur l'arme. - premier fusil de chasse de calibre autre que le 12 fabriqué par Fox sous la marque Sterlingworth.
Numéro de série	- commencé à 250001.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29342
Marque: Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Brush

Sommaire

Marque:	Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Brush
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29342 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Il s'agit en réalité d'un pseudonyme utilisé par A.H. Fox Gun Co.; une fois achetée par Savage, en 1930, A.H. Fox Gun Company a continué à fabriquer des fusils Sterlingworth et Fox.
Modèle	Fusil à canons juxtaposés de base très légèrement orné de ciselures. Inscription "Sterlingworth" sur les deux côtés du boîtier de culasse. Certains des exemplaires les plus anciens comportent des carcasses excédentaires produites par la Philadelphia Arms Co. et ils arborent l'axe de charnière encastré propre aux armes de cette entreprise.
Fabricant	- fabriqué de 1911 à 1929 par A. H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	1911, inscription "STERLINGWORTH" sur le côté droit ou gauche du boîtier de culasse; plus tard, inscription "FOX STERLINGWORTH".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4571	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Brush	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
4612	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Brush	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29342

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33566	Sterlingworth	Sterlingworth Brush	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33566
Marque: Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Brush

Sommaire

Marque:	Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Brush
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33566 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Pseudonyme adopté par A.H. Fox Gun Co.; après l'acquisition d'A.H. Fox Gun Company par Savage en 1930, Savage a continué à fabriquer les fusils Sterlingworth et Fox.
Modèle	Fusil à canons juxtaposés de base avec un minimum de ciselures; le mot "Sterlingworth" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse. Certains des tout premiers exemplaires avaient des carcasses excédentaires qui provenaient de Philadelphia Arms Co, et, comme les autres fusils de cette marque, ces armes arboraient un axe de charnière en retrait.
Fabricant	- fabriqué de 1911 à 1929 par A. H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946.
Mécanisme	- juxtaposé.
Autres marquages	- 1911 portant l'inscription "STERLINGWORTH" sur le côté droit et(ou) le côté gauche du boîtier de culasse; plus tard, inscription "FOX STERLINGWORTH".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4571	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Brush	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
4612	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Brush	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33566

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29342	Sterlingworth	Sterlingworth Brush	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4587
Marque: Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Ejector Grade

Sommaire

Marque:	Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Ejector Grade
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4587 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4587 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4587 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4587 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4587 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4587 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4587 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4587 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	Pseudonyme adopté par A.H. Fox Gun Co.; après que Savage eut acquis A.H. Fox Gun Company en 1930, Savage a poursuivi la fabrication des armes Sterlingworth et Fox.
Modèle	- fusils standard Sterlingworth (fabriqués par A.H. Fox Gun Co., puis par Savage) avec éjecteurs automatiques.
Fabricant	- fabriqué de 1911 à 1929 par A. H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	1911 : inscription "STERLINGWORTH" sur le côté droit et(ou) gauche du boîtier de culasse; plus tard, inscription "FOX STERLINGWORTH".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4721	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Ejector Grade	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33570
Marque: Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Ejector Grade

Sommaire

Marque:	Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Ejector Grade
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33570 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33570 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33570 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33570 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33570 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33570 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33570 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33570 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	Pseudonyme adopté par A.H. Fox Gun Co.; après l'acquisition d'A.H. Fox Gun Company par Savage en 1930, Savage a continué à fabriquer les fusils Sterlingworth et Fox.
Modèle	- fusils de chasse de type standard de Sterlingworth (fabriqués en réalité par A.H. Fox Gun Co., puis par Savage) avec éjecteurs automatiques.
Fabricant	- fabriqué de 1911 à 1929 par A. H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946.
Mécanisme	- juxtaposé.
Autres marquages	- 1911 portant l'inscription "STERLINGWORTH" sur le côté droit et(ou) le côté gauche du boîtier de culasse; plus tard, inscription "FOX STERLINGWORTH".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4721	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Ejector Grade	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29340
Marque: Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Field

Sommaire

Marque:	Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Field
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29340 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29340 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29340 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- il s'agit en réalité d'un pseudonyme utilisé par A.H. Fox Gun Co.; une fois achetée par Savage, en 1930, A.H. Fox Gun Company a continué à fabriquer des fusils Sterlingworth et Fox.
Modèle	Fusil à canons juxtaposés de base très légèrement orné de ciselures. Inscription "Sterlingworth" sur les deux côtés du boîtier de culasse. Certains des exemplaires les plus anciens comportent des carcasses excédentaires produites par la Philadelphia Arms Co. et ils arborent l'axe de charnière encastré propre aux armes de cette entreprise.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- modèles 1910, inscription "THE STERLINGWORTH CO." sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4565	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Field	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
4575	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Field	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Pin Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33575
Marque: Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Field

Sommaire

Marque:	Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Field
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33575 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33575 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Sterlingworth" est en réalité un pseudonyme adopté par la société A.H. Fox Gun Co.; après que la société A.H. Fox Gun Company a été rachetée par Savage en 1930, cette dernière a poursuivi la production des armes Sterlingworth et Fox.
Modèle	- cette arme est un fusil à canons jumelés juxtaposés de niveau de base avec gravures minimales et l'inscription "Sterlingworth" de chaque côté du boîtier de culasse. Certains des exemplaires les plus anciens étaient fabriqués à partir de carcasses en surplus produites par la société Philadelphia Arms Co.; ces exemplaires ont en commun avec les armes de cette société la tige d'articulation en retrait.
Fabricant	- fabriqué de 1911 à 1929 par A. H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- 1910 portant l'inscription "STERLINGWORTH" sur le côté droit du boîtier de culasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4565	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Field	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
4575	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Field	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Pin Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29338
Marque: Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Standard

Sommaire

Marque:	Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Standard
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29338 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit en réalité un pseudonyme adopté par la société A.H. Fox Gun Co.; après que la société A.H. Fox Gun Company a été rachetée par Savage en 1930, cette dernière a poursuivi la production des armes Sterlingworth et Fox.

Modèle

Fusil à canons juxtaposés de base très légèrement orné de ciselures. Inscription "Sterlingworth" sur les deux côtés du boîtier de culasse. Certains des exemplaires les plus anciens comportent des carcasses excédentaires produites par la Philadelphia Arms Co. et ils arborent l'axe de charnière encastré propre aux armes de cette entreprise.

Fabricant

- le fabricant figure sur les canons.
- modèle fabriqué entre 1911 et 1929 par A. H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et se répète sur les plats des canons et la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

1910, inscription "THE STERLINGWORTH COMPANY" sur le côté droit ou gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4564	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Standard	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
4618	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Standard	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33579
Marque: Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Standard

Sommaire

Marque:	Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Standard
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33579 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- pseudonyme adopté par A.H. Fox Gun Co.; après l'acquisition d'A.H. Fox Gun Company par Savage en 1930, Savage a continué à fabriquer les fusils Sterlingworth et Fox.
Modèle	Fusil à canons juxtaposés de base avec un minimum de ciselures; le mot "Sterlingworth" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse. Certains des tout premiers exemplaires avaient des carcasses excédentaires qui provenaient de Philadelphia Arms Co, et, comme les autres fusils de cette marque, ces armes arboraient un axe de charnière en retrait.
Fabricant	- fabriqué de 1911 à 1929 par A. H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946.
Mécanisme	- juxtaposé.
Autres marquages	- 1910 portant l'inscription "THE STERLINGWORTH COMPANY" sur le côté droit et(ou) le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4564	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Standard	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
4618	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Standard	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4066
Marque: Stevens
Modèle: 053

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	053
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4066 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4066 - 3	22 WIN RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4066 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- modèle fabriqué entre 1935 et 1948.
- fusil à mécanisme à verrou à un coup, à démontage facile.
- caractéristiques : culasse et détente chromées, avec tête de culasse mobile en retrait, mécanisme à armement automatique avec sûreté indépendante, monture demi-longueur avec poignée-pistolet complète, la monture est en noyer d'Amérique avec extrémité noire et plaque de couche en ébonite, guidon recouvert avec rampe et éléments interchangeables, et notamment lame, oeilleton et grain d'orge rond, hausse de type montée sur le boîtier de culasse, et munie d'un oeilleton réglable selon trois diamètres différents.
- ce même fusil était offert avec un guidon à grain d'orge en or et une hausse "de sport", sous l'appellation de modèle "53".

Fabricant

- l'inscription "J. Stevens Arms Company" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4067	Stevens	53	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

053 Buckhorn

Buckhorn

Buckhorn 053

Buckhorn No. 053

No 053 Stevens Single Shot Rifle

Stevens Buckhorn

Stevens Buckhorn 053

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4072
Marque: Stevens
Modèle: 055

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	055
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4072 - 2	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4072 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4072 - 4	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4072 - 3	22 WIN RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4072 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- modèle fabriqué de 1935 à 1938, environ.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Verrou et détente chromés; tranche de culasse en retrait. Armement automatique et sécurité indépendante. Monture pleine longueur de type militaire et de forme ovale avec poignée-pistolet. Monture en noyer d'Amérique avec laque noire simulant de la corne de bison; plaque de couche en ébonite. Guidon avec protège-guidon sur rampe et éléments interchangeables (lame, oeilleton et grain d'orge). Hausse à oeilleton montée sur le boîtier de culasse et avec oeilletons de trois diamètres différents. Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buckhorn 055

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4069
Marque: Stevens
Modèle: 056

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	056
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4069 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4069 - 4	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- l'inscription "MODEL 056" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "STEVENS Buckhorn Rifle" peut figurer sur la face inférieure du canon.
- modèle fabriqué de 1935 à 1948.
- caractéristiques : canon rond profilé; guidon recouvert à rampe, dispositif de visée à feuillet réglable de sport au milieu, et hausse à oeilleton montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; culasse et détente chromées; armement par action de la détente; sûreté sur le côté gauche; monture une pièce en noyer noir avec poignée-pistolet pleine longueur et extrémité de fût laquée noire simulant une corne de buffle; plaque de couche en caoutchouc; grosse vis de démontage; fini bleui
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 105 mm (43 1/2 po).
- différentes entre les deux modèles :
- le modèle 056 est muni d'un guidon recouvert à rampe, d'un dispositif de visée à feuillet réglable de sport au milieu et d'une hausse à oeilleton montée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle 56 est muni d'un guidon à grain d'orge doré et d'une hausse de sport réglable.

Fabricant

- l'inscription "J. Stevens Arms Company" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4068	Stevens	56	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
35723	Stevens	56	Stevens	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

056 Buckhorn

Buckhorn

Buckhorn 056

Buckhorn Model 056

Buckhorn No 053

No 056

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4079
Marque: Stevens
Modèle: 057

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	057
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4079 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4079 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- modèle fabriqué de 1939 à 1948.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique à répétition démontable avec boîtier-chargeur/lame-chargeur.
- avec un canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1 092 mm (43 po).

Fabricant

- l'inscription "J. Stevens Arms Company" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- Verrou transversal permettant d'utiliser le fusil comme arme à un coup ou comme arme à répétition. Sûreté ergonomique et chargeur détachable. Monture en noyer d'Amérique; poignée-pistolet avec laque noire simulant de la corne de bison; plaque de couche en ébonite. Guidon sur rampe avec trois éléments interchangeables; protège-guidon amovible. Hausse intermédiaire rabattable de type sport et hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse, avec trois opercules interchangeables. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4078	Stevens	57	Stevens	Carabine	Semi-automatique
4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

057 Buckhorn

Buckhorn

Buckhorn 057

Buckhorn Automatic Rifle

No 057

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4082
Marque: Stevens
Modèle: 066

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	066
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4082 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- fabriqué entre 1931 et 1948.
- arme connue sous le nom de "Buckhorn".
- fusil à répétition à mécanisme à verrou avec chargeur tubulaire.
- caractérstiques : verrou chromé avec levier de culasse à course courte incurvé vers le bas; tête de culasse en retrait, armement automatique avec indicateur d'armement rouge, sûreté ergonomique distincte, boîtier de culasse tubulaire avec fenêtre d'éjection distincte de la cavité de verrouillage, détente chromée, chargeur tubulaire sous le canon, canon profilé rond avec deux hausses (hausse à oeilleton et hausse rabattable), guidon sur rampe avec protège-guidon et trois éléments interchangeables (tige carrée, grain d'orge, oeilleton spécial), crosse lisse à poignée-pistolet, fût avec bout peint en noir, plaque de couche en ébonite, vis de démontage sur le dessous du fût, à mi-longueur.
- ne pas confondre cette arme avec le fusil Stevens 66 fabriqué par Stevens et, plus tard, par Savage, ou avec le fusil Stevens 066 fabriqué par Stevens; toutes ces armes sont présentées comme des modèles "Buckhorn", ainsi qu'un certain nombre d'autres fusils de calibre .22.
- NOTE : La culasse du fusil Stevens 66 se verrouille sur la face arrière de la fenêtre d'éjection du boîtier de culasse tandis que la culasse du fusil Stevens 066 se verrouille dans une rainure distincte située à l'arrière de la fenêtre d'éjection. Le fusil Stevens de modèle 066 était une version améliorée et modernisée du fusil Stevens 66.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur le dessus du canon devant la hausse.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- pour cartouche .22 LONG RIFLE.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - le magasin tubulaire sous le canon accepte quinze cartouches .22 LONG RIFLE, dix-sept cartouches .22 longues ou vingt-deux cartouches .22 courtes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4241	Stevens	66	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
118762	Stevens	66	Stevens	Carabine	Mécanisme à verrou
118773	Stevens	066	Stevens	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

066 Buckhorn

Buckhorn

Buckhorn 066

No 066

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118773
Marque: Stevens
Modèle: 066

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	066
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118773 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- fabriqué entre 1935 et 1948.
- présenté comme le "Buckhorn".
- fusil à répétition à verrou avec magasin tubulaire.
- caractéristiques : verrou chromé avec levier de culasse à course courte incurvé vers le bas et tête de culasse en retrait, armement automatique et indicateur d'armement rouge, sûreté ergonomique indépendante, boîtier de culasse tubulaire avec fenêtre d'éjection à droite, détente chromée, magasin tubulaire sous le canon, canon profilé rond avec deux hausses (hausse à oeilleton et hausse rabattable à cran de mire), guidon sur rampe avec protège-guidon avec trois éléments interchangeables (tige à bout carré, grain d'orge, oeilleton spécial), monture lisse en noyer avec poignée-pistolet, bout du fût peint en noir, plaque de couche en ébonite et vis de démontage sur le dessous du fût, au centre.
- ne pas confondre avec le fusil similaire Stevens 66 produit par Stevens, puis par Savage, ou avec le fusil Stevens 066 produit par Savage, tous appelés "Buckhorn", ainsi qu'un certain nombre d'autres fusils de calibre .22.
- NOTE : La culasse du fusil Stevens 66 se verrouille à la face arrière de la fenêtre d'éjection du boîtier de culasse tandis que celle du fusil Stevens 066 se verrouille dans une rainure distincte située derrière la fenêtre d'éjection. Le fusil Stevens 066 était une version améliorée du fusil Stevens 66.

Fabricant

- "J. STEVENS ARMS COMPANY" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." sur le dessus du canon, devant la hausse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- les premiers fusils produits par Stevens n'arboraient aucun numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre .22 LONG RIFLE.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4082	Stevens	066	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4241	Stevens	66	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
118762	Stevens	66	Stevens	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

056 Buckhorn

Buchhorn

Buckhorn 056

No 056

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4081
Marque: Stevens
Modèle: 076

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	076
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4081 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.
Modèle	- modèle fabriqué de 1938 à 1948. - il s'agit d'un fusil semi-automatique à répétition démontable avec chargeur tubulaire. - avec un canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1 092 mm (43 po).
Fabricant	- l'inscription "J. Stevens Arms Company" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	- Verrou transversal permettant d'utiliser le fusil comme arme à un coup ou comme arme à répétition. Sûreté ergonomique et magasin tubulaire sous le canon. Monture en noyer d'Amérique; poignée-pistolet avec laque noire simulant de la corne de bison; plaque de couche en ébonite. Guidon avec protège-guidon et trois éléments interchangeables. Hausse intermédiaire rabattable de type sport et hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse, avec deux opercules interchangeables. Canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4229	Stevens	762	Stevens	Carabine	Semi-automatique
29150	Stevens	76	Stevens	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

076 Buckhorn

Buckhorn

Buckhorn 076

Buckhorn Automatic Rifle

No 076

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4098
Marque: Stevens
Modèle: 083

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	083
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4098 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4098 - 3	22 WIN RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4098 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- arme fabriquée entre 1935 et 1942.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; conception démontable (une grosse vis sur la face inférieure de la monture); culasse et détente chromées; monture une pièce à poignée-pistolet pleine longueur au fini noyer avec plaque de couche en ébonite; guidon recouvert à rampe avec éléments interchangeables et hausse à oeilleton montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon profilé rond.
- arme offerte avec un guidon à grain d'orge doré et une hausse de sport avec réglage du pointage en hauteur et de la dérive montée sur le canon en modèle Stevens 83.

Fabricant

- les inscriptions "J. Stevens Arms Company" et "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." figurent sur deux lignes figurent sur le canon.

Numéro de série

- certaines armes examinées n'arborent aucun numéro de série.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4097	Stevens	83	Savage	Carabine	À un coup
4410	Springfield	83	Stevens	Carabine	À un coup
4413	Springfield	083	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Model 083

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4095
Marque: Stevens
Modèle: 084

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	084
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4095 - 2	22 LONG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4095 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4095 - 3	22 SHORT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- modèle fabriqué de 1935 à 1965.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- Verrou et détente chromés. Armement à l'ouverture, deux extracteurs et éjection automatique. Chargeur détachable de 5 cartouches et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce en bois veiné noyer avec poignée-pistolet. Plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon avec protège-guidon amovible et trois opercules interchangeables; hausse intermédiaire à cran de mire sur rampe à gradins et hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse, avec trois opercules interchangeables. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4234	Stevens	84C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4413	Springfield	083	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4100
Marque: Stevens
Modèle: 086

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	086
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4100 - 2	22 LONG	17	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4100 - 1	22 LR	15	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4100 - 3	22 SHORT	22	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- modèle fabriqué de 1935 à 1965.

Remarques

- Verrou et détente chromés. Armement à l'ouverture, deux extracteurs et éjection automatique. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce en bois veiné noyer avec poignée-pistolet. Plaque de couche en caoutchouc. Guidon avec protège-guidon amovible et trois éléments interchangeables; hausse intermédiaire de type sport et hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse, avec trois opercules interchangeables. Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3680
Marque: Stevens
Modèle: 087

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	087
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3680 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR à haute vitesse. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire ous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3963
Marque: Stevens
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	100
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3963 - 12	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3963 - 13	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3963 - 14	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3963 - 10	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3963 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3963 - 11	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3963 - 15	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3963 - 16	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3963 - 17	16 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3963 - 19	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3963 - 18	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- modèle fabriqué entre 1900 et 1902.
- aucune désignation de modèle ne figure sur l'arme, les caractéristiques permettent de déterminer le modèle.
Caractéristiques distinctives : levier de démontage fixé à l'axe de charnière fileté, logé dans une rainure située sur le côté droit de la carcasse; extracteur primaire sans éjection, garde-main avec joint métallique et monture à poignée-pistolet en noyer ordinaire verni et non quadrillé. (le modèle 110 est muni d'un levier de démontage et d'une poignée-pistolet en bois quadrillé avec calotte; le modèle 120 est similaire mais comporte un dispositif extracteur/éjecteur convertible).
- autres caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté, chien à crête apparent, levier d'ouverture de la culasse sur la queue de carcasse, plaque de couche moulée, noire et quadrillée en ébonite.
- l'inscription suivante figure sur la chambre : ELECTRO STEEL * CHOKED BORED
Ne pas confondre avec :
- les autres modèles de cette série munis d'un levier de démontage et utilisant un boîtier de culasse/une carcasse similaire, qui sont les modèles 110, 120 et 140.
- les modèles dépourvus de levier de démontage, mais ayant d'autres caractéristiques similaires, tels que les modèles 105, 107, 115 et 125.

Fabricant

- les inscriptions "J. STEVENS ARMS & TOOL Co." et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à bascule.

Numéro de série

- pas de numéros de série sur les premières armes.

Calibre

- poudre sans fumée ou poudre noire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4780	Western Field	SB100	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
4782	Western Field	SB100A	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
4783	Western Field	SB100B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4039
Marque: Stevens
Modèle: 101

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	101
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4039 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
4039 - 7	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4039 - 3	44 EXTRA LONG HOWARD RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4039 - 2	44 GAME GETTER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4039 - 4	44 LONG BALLARD CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4039 - 8	44 SHOT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4039 - 9	44 XL SHOT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4039 - 5	44-40 SHOT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- l'inscription "101" ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée entre 1912 et 1920. - version du modèle 12 Marksman conçu pour les cartouches à plombs. - caractéristiques : mécanisme à canon levant actionné par levier avec boîtier de culasse/carcasse bleui; monture droite avec plaque de couche en caoutchouc/plastique dur; battants de bretelle en option; culasse renforcée; grosse vis de démontage à oreilles et filets interrompus située juste à l'avant du levier d'ouverture. - un canon de calibre 22 et un fût étaient offerts en option; les canons sur ces armes à feu étaient changés simplement en dévissant la grosse vis à filets interrompus et en tirant le canon vers l'avant hors du manchon de culasse, puis en inversant le processus avec un autre canon.
Fabricant	- l'inscription "J. STEVENS ARMS & TOOL CO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à levier; culasse basculante.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4057	Stevens	Marksman No 12	Stevens	Carabine	À un coup
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

101 Featherweight

101 Take-Down

44 shot

Close Range Garden Gun

Featherweight

Game Getter

No 101 Featherweight

No 101 Featherweight Take-Down

Single Barrel

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4106
Marque: Stevens
Modèle: 102

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	102
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4106 - 5	24 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4106 - 6	24 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4106 - 7	28 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4106 - 8	28 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4106 - 3	32 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4106 - 4	32 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4106 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4106 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- fabriquée entre 1910 et 1925, et entre 1935 et 1942. - caractéristiques : carcasse cémentée, chien à crête apparent, levier d'ouverture de la culasse sur la queue de carcasse, extracteur de cartouches ordinaire seulement, monture en noyer à poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc et garde-main ordinaire.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4105
Marque: Stevens
Modèle: 104

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	104
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4105 - 5	24 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4105 - 6	24 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4105 - 7	28 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4105 - 8	28 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4105 - 3	32 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4105 - 4	32 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4105 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4105 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- arme fabriquée de 1910 à 1925 et de 1935 à 1942.
Remarques	Carcasse cémentée, chien apparent avec crête, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Éjecteur automatique. Crosse à poignée-pistolet et fût lisses en noyer; plaque de couche en caoutchouc. J. Stevens & Co. Chicpee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864 (sur le dessus du canon).

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4111
Marque: Stevens
Modèle: 105

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	105
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4111 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4111 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4111 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4111 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4111 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4111 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4111 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4111 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4111 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4111 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4111 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4111 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4111 - 15	24 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4111 - 16	24 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4111 - 17	24 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4111 - 18	28 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4111 - 19	28 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4111 - 20	28 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4111 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4111 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Stevens & Co. Chicopee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle fabriqué de 1910 à 1950.
- la désignation de modèle peut figurer ou non sur l'arme, les caractéristiques permettent de déterminer le modèle.
Caractéristiques particulières : vis d'axe de charnière lisse à tête fendue sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; extracteur primaire (sans éjection); garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer verni lisse non quadrillé avec joint en métal.
- autre caractéristiques : carcasse cémentée; chien à crête visible; levier de manoeuvre de la culasse de queue de carcasse; plaque de couche en ébonite quadrillée noire moulée; canon en acier forgé comprimé, profilé foré pour recevoir de la poudre nitrée, et un étranglement maximum.
- l'inscription suivante peut figurer sur la chambre : ELECTRO STEEL * CHOKED BORED.
- l'inscription "J. Stevens & Co. Chicopee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864" figure sur le dessus du canon.
NOTA : Ne pas confondre avec :
- les modèles antérieurs munis d'un levier de démontage et d'autres caractéristiques similaires, tels que les modèles 100 et 110.
- les modèles ayant la même vis d'articulation fendue sont les suivants : le modèle 107 comporte un éjecteur automatique et du bois lisse; le modèle 115 est doté d'un éjecteur automatique, et d'une poignée-pistolet à calotte et en bois quadrillé; le modèle 125 a les mêmes caractéristiques que le modèle 115, mais est offert uniquement en calibres 16, 20 et 28, avec une crosse courte (pour les femmes et les jeunes tireurs).

Mécanisme

- arme à bascule.

Numéro de série

- probablement pas de numéros de série sur les premières armes.

Calibre

- habituellement, pas d'indication de calibre ni de cartouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4192
Marque: Stevens
Modèle: 105

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	105
Fabricant:	Stevens/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4192 - 18	12 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4192 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4192 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4192 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4192 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4192 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4192 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4192 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4192 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4192 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4192 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4192 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4192 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4192 - 15	24 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4192 - 16	24 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4192 - 17	24 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4192 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4192 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- arme fabriquée entre 1910 à 1950.
- la désignation de modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu.
- les caractéristiques déterminent le modèle.
- caractéristiques distinctives : vis-axe à tête fendue sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; extracteur primaire (pas d'éjection), crosse à poignée-pistolet non quadrillée en noyer verni et fût avec joint métallique.
- autre caractéristiques : boîtier de culasse cémenté, chien apparent avec crête, clé d'ouverture sur la queue de carcasse, plaque de couche moulée noire et quadrillée en ébonite, canon en acier forgé comprimé usiné pour poudre Nitro et étranglement maximum.
- inscription possible sur la chambre : ELECTRO STEEL * CHOKED BORED

NOTE : Ne pas confondre avec :
- les modèles antérieurs avec levier de démontage et autres caractéristiques similaires, comme les modèles 100 et 110.
- les modèles ayant la même vis-axe à tête fendue : modèle 107 avec éjecteur automatique, crosse à poignée-pistolet et fût non quadrillés; modèle 115 avec éjecteur automatique, poignée-pistolet en bois quadrillé et à calotte; et modèle 125, qui a les même caractéristiques que le modèle 115, mais livrable uniquement en calibres 16, 20 et 28 avec crosse courte (pour dames et jeunes).

Mécanisme

- arme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- probablement pas de numéros de série sur les premières armes.
Calibre	- habituellement, pas d'indication de calibre ni de cartouche.
Remarques	- J. Stevens & Co. Chicpee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864 (sur le dessus du canon).

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3968
Marque: Stevens
Modèle: 105 Ladies & Boys Shotgun

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	105 Ladies & Boys Shotgun
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3968 - 1	20 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3968 - 2	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3968 - 3	28 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3968 - 4	28 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- arme fabriquée entre 1906 et 1950.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté, articulé à l'avant, avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; extracteur; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé verni, avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "J. Stevens & Co. Chicopee Falls Mass. Pat. Sept. 6. 1864" peut figurer sur le dessus du canon.

Calibre

- poudre sans fumée ou poudre noire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4037
Marque: Stevens
Modèle: 106

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	106
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4037 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4037 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4037 - 4	32 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4037 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4037 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4037 - 3	44 SHOT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué entre 1910 et 1950.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Carcasse cémentée, chien apparent avec crête, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Pas d'éjecteur automatique. Crosse à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche en caoutchouc; fût lisse. Canon profilé en acier forgé comprimé "Electro" avec étranglement pour poudre Nitro.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4193
Marque: Stevens
Modèle: 106

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	106
Fabricant:	Stevens/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4193 - 4	32 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4193 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4193 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4193 - 3	44 SHOT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- modèle fabriqué de 1910 à 1950.

Remarques

- carcasse cémentée, chien apparent avec crête, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Pas d'éjecteur automatique. Crosse à poignée-pistolet et fût lisses en noyer; plaque de couche en caoutchouc. Canons en acier forgé "Electro" obtenus par compression, profilés, pour poudre nitro. J. Stevens & Co. Chicpee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864 (sur le dessus du canon).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4109
Marque: Stevens
Modèle: 107

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	107
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4109 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 18	16 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4109

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4109 - 19	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 28	22 HORNET	1	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4109 - 20	24 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 21	24 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 22	24 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 15	28 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 16	28 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 17	28 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 23	28 GA X 2 7/8"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 24	28 GA X 2 7/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 25	28 GA X 2 7/8"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4109

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4109 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 26	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4109 - 27	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- également connu sous l'appellation "No. 107 Automatic Ejector".
- modèle fabriqué entre 1907 et 1950.
- la désignation de modèle peut figurer ou non sur l'arme, les caractéristiques permettent de déterminer le modèle.
- caractéristiques : vis-axe de charnière lisse à tête fendue sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; éjecteur automatique, garde-main et monture en noyer verni à poignée-pistolet ordinaires non quadrillés avec joint en métal.
- autres caractéristiques : boîtier de culasse cémenté, chien à crête apparent, levier d'ouverture de la culasse sur la queue de carcasse, plaque de couche moulée, noire et quadrillée en ébonite.
- canon en acier forgé comprimé, profilé et foré pour recevoir de la poudre Nitro, avec étranglement plein.
- l'inscription suivante peut figurer sur la chambre : ELECTRO STEEL * CHOKED BORED
- l'inscription "J. Stevens & Co. Chicopee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864" figure sur le dessus du canon.

NOTA : Ne pas confondre avec :
- les modèles antérieurs munis d'un levier de démontage et d'autres caractéristiques similaires, tels que les modèles 100 et 110.
- les modèles ayant la même vis d'articulation fendue, tels que les suivants : le modèle 105, avec un extracteur primaire (sans éjection), en bois ordinaire; le modèle 115, muni d'un éjecteur automatique, et d'une poignée-pistolet à calotte et en bois quadrillé; le modèle 125, qui a les mêmes caractéristiques que le modèle 115, mais offert uniquement en calibre 16, 20 et 28, avec une crosse courte (pour les femmes et les jeunes tireurs).

Fabricant

- "J. Stevens Arms Company" sur l'arme à feu.
- "J. Stevens Arms Company" était une filiale de la Savage Arms Corporation de Chicopee Falls, Massachusetts, É.-U.

Mécanisme

- arme à bascule.

Numéro de série

- probablement pas de numéros de série sur les premières armes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35435	Stevens	107B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
66304	Stevens	94 Series P	Savage	Fusil de chasse	À un coup
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup
134597	Sportsman Arms Company	Single Barrel	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
141899	Stevens	107B	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

No 107

No 107 Automatic Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4194
Marque: Stevens
Modèle: 107

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	107
Fabricant:	Stevens/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4194 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4194 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4194 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4194 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4194 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4194 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4194 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4194 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4194 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4194 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4194 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4194 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4194 - 15	28 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4194 - 16	28 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4194 - 17	28 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4194 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4194 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- arme fabriquée entre 1910 et 1950.
- la désignation de modèle peut figurer ou non sur l'arme, les caractéristiques permettent de déterminer le modèle.
Caractéristiques distinctives : vis-axe de charnière lisse à tête fendue sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; éjecteur automatique, garde-main et monture en noyer verni à poignée-pistolet ordinaires non quadrillés avec joint en métal.
- autres caractéristiques : carcasse cémentée, chien à crête apparent, levier d'ouverture de la culasse sur la queue de carcasse, plaque de couche en ébonite noire moulée et quadrillée.
- canon en acier forgé comprimé, profilé et foré pour recevoir de la poudre nitrée, avec étranglement plein.
- l'inscription suivante peut figurer sur la chambre : ELECTRO STEEL * CHOKED BORED
NOTA : Ne pas confondre avec :
- les modèles antérieurs munis d'un levier de démontage et d'autres caractéristiques similaires, tels que les modèles 100 et 110.
- les modèles ayant la même vis d'articulation fendue, tels que les suivants : le modèle 105, avec un extracteur primaire (sans éjection), en bois ordinaire; le modèle 115, muni d'un éjecteur automatique, et d'une poignée-pistolet à calotte et en bois quadrillé; le modèle 125, qui a les mêmes caractéristiques que le modèle 115, mais offert uniquement en calibre 16, 20 et 28, avec une crosse courte (pour les femmes et les jeunes tireurs).

Mécanisme

- arme à bascule.

Numéro de série

- probablement pas de numéros de série sur les premières armes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques - J. Stevens & Co. Chicpee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864 (sur le dessus du canon).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35435	Stevens	107B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
66304	Stevens	94 Series P	Savage	Fusil de chasse	À un coup
141899	Stevens	107B	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3969
Marque: Stevens
Modèle: 107 Ladies & Boys Shotgun

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	107 Ladies & Boys Shotgun
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3969 - 1	20 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3969 - 2	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3969 - 3	28 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3969 - 4	28 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- modèle fabriqué de 1910 à 1950.
Calibre	- poudre sans fumée ou poudre noire.
Remarques	- Carcasse cémentée, chien apparent avec crête, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Éjecteur automatique. Crosse à poignée-pistolet et fût en noyer verni. J. Stevens & Co. Chicpee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864 (sur le dessus du canon).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66304	Stevens	94 Series P	Savage	Fusil de chasse	À un coup
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

107

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35435
Marque: Stevens
Modèle: 107B

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	107B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35435 - 12	12 GA X 2 3/4"	1	478	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35435 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35435 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35435 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35435 - 13	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35435 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35435 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35435 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35435 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35435 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35435 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35435 - 10	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35435 - 11	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STEVENS", "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- arme fabriquée de 1937 à 1953.
- l'inscription "MODEL 107B" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté et articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien à crête apparent; éjecteur automatique; mécanisme de détente simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4109	Stevens	107	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
4194	Stevens	107	Stevens/Savage	Fusil de chasse	À un coup
4491	Springfield	107	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4524	Springfield	107B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
35396	Springfield	107B	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
66304	Stevens	94 Series P	Savage	Fusil de chasse	À un coup
141899	Stevens	107B	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

107

107 B

Model 107B

Selected Forged Steel

Stevens Model 107B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141899
Marque: Stevens
Modèle: 107B

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	107B
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141899 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
141899 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141899 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEVENS" et "THE FULLY GUARANTEED SINGLE GUN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "J. STEVENS ARMS COMPANY" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." et de "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- fabriqué de 1937 à 1953.
- "- 107B -" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse muni d'un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en acier cémenté à mécanisme à bascule avant avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; éjecteur automatique; mécanisme de détente à action simple; crosse à poignée pistolet et fût quadrillés; fini bleui.

Fabricant

- "STEVENS" et "THE FULLY GUARANTEED SINGLE GUN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "J. STEVENS ARMS COMPANY" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." et de "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- "PROOF TESTED - 16 GAUGE" au-dessus de "2 3/4 INCH CHAMBER" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- "SELECTED FORGED STEEL" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4109	Stevens	107	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
4194	Stevens	107	Stevens/Savage	Fusil de chasse	À un coup
4491	Springfield	107	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4524	Springfield	107B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
35396	Springfield	107B	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
35435	Stevens	107B	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

107 B

Fully Guaranteed Single Gun

Selected Forged Steel

The Fully Guaranteed Single Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4038
Marque: Stevens
Modèle: 108

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	108
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4038 - 5	32 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4038 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4038 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4038 - 3	44 SHOT	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4038 - 4	44 SHOT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1910 et 1950.
- caractéristiques : éjecteur de douille automatique; carcasse cémentée; chien visible à crête; levier d'ouverture de la culasse sur la queue de carcasse.
- crosse à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche en caoutchouc et garde-main lisse.
- similaire au modèle 106, mais muni d'éjecteurs automatiques.
- le canon en acier au four électrique comprimé forgé est profilé creux et alésé pour la poudre nitrée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant - "J. Stevens & Co. Chicpee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864" sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3964
Marque: Stevens
Modèle: 110

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	110
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3964 - 9	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3964 - 10	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3964 - 11	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3964 - 12	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3964 - 13	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3964 - 14	16 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3964 - 15	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3964 - 16	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3964 - 4	20 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- arme fabriquée entre 1900 et 1902. - aucune désignation de modèle ne figure sur l'arme, les caractéristiques permettent de déterminer le modèle. - caractéristiques distinctives : levier de démontage fixé à l'axe de charnière fileté, logé dans une rainure située sur le côté droit de la carcasse; éjecteur automatique; monture en noyer, avec poignée-pistolet quadrillée et à calotte et garde-main quadrillé avec joint métallique. - (le modèle 100 est muni d'un levier de démontage et d'une poignée-pistolet en bois lisse non quadrillé et sans calotte; le modèle 120 est similaire au modèle 110, mais comporte un extracteur/éjecteur convertible). - autres caractéristiques : carcasse cémentée; chien apparent à crête; levier d'ouverture de la culasse sur la queue de carcasse; extracteur primaire de douille (sans éjection); plaque de couche moulée en ébonite noire et quadrillée - l'inscription suivante figure sur la chambre : ELECTRO STEEL * CHOKED BORED. Ne pas confondre avec : - d'autres modèles de cette gamme munis d'un levier de démontage et utilisant le même boîtier de culasse/carcasse sont les modèles 100, 120 et 140. - les modèles dépourvus de levier de démontage, mais ayant d'autres caractéristiques similaires sont les modèles 105, 107, 115 et 125.
Fabricant	- les inscriptions "J. STEVENS ARMS & TOOL Co. CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à bascule.
Numéro de série	- pas de numéros de série sur les premières armes.
Calibre	- poudre sans fumée ou poudre noire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71529
Marque: Stevens
Modèle: 110E

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	110E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71529 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71529 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71529 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1978 à 1984
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge amovible et hausse réglable; mécanisme à verrou; sûreté sur la queue de carcasse; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton ou une lunette de visée; monture Monte Carlo d'une seule pièce avec quadrillage sur la poignée-pistolet et le fût; fini bleui.

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121056	Golden West	710 Series K	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 E

110-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35505
Marque: Stevens
Modèle: 110E Series K

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	110E Series K
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35505 - 5	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35505 - 4	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35505 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35505 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35505 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35505 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35505 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Model 110E Series K" figure sur le côté arrière gauche du canon. - la série de lettres du suffixe indique les modifications dans la gamme du modèle. - la série de modèles 110E de Stevens a été fabriquée entre 1978 et 1985. - caractéristiques : Plaque de couche/tampon de recul en aluminium anodisé antidérapant. Poignée-pistolet à calotte et busc cannelé. Le mécanisme s'arme à l'ouverture et est doté d'un double tenon de verrouillage avant avec des orifices d'évacuation des gaz correspondant aux évents doubles du boîtier de culasse. Un indicateur situé sur le côté avant droit du verrou indique si le mécanisme est activé. Sûreté de glissière ergonomique située directement derrière le verrou et chargeur amovible intégré avec portière interne non visible. Guidon à grain d'orge doré; sur rampe amovible, hausse de type "semi-buckhorn" avec rampe. Boîtier de culasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée. Monture Monte Carlo une pièce au fini noyer avec poignée-pistolet.
Fabricant	- le nom et/ou l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut. - le numéro de série peut être composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- modèle .308 WIN mis sur le marché en 1968 et retiré en 1971. - modèle .243 WIN abandonné en 1975.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121056	Golden West	710 Series K	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 E Series K

Model 110E Series K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3992
Marque: Stevens
Modèle: 115

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	115
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3992 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3992 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3992 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3992 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3992 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3992 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3992 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3992 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- arme fabriquée entre 1903 et 1925. - la désignation de modèle peut figurer ou non sur l'arme, les caractéristiques permettent de déterminer le modèle. - caractéristiques distinctives : vis-axe de charnière lisse à tête fendue sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; éjecteur automatique, crosse quadrillée avec poignée-pistolet à calotte et garde-main quadrillé avec joint métallique. - autres caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté, chien à crête apparent, levier d'ouverture de la culasse sur la queue de carcasse, plaque de couche moulée en ébonite noir et quadrillée - l'inscription suivante peut figurer sur la chambre : ELECTRO STEEL * CHOKED BORED NOTA : Ne pas confondre avec : - les modèles antérieurs munis d'un levier de démontage et d'autres caractéristiques similaires, tels que les modèles 100 et 110. - les modèles ayant la même vis d'articulation fendue, tels que les suivants : le modèle 105, avec un extracteur primaire (sans éjection), en bois ordinaire; le modèle 107, avec éjecteur automatique, crosse à poignée-pistolet ordinaire non quadrillée et fût lisse; le modèle 125, qui a les mêmes caractéristiques que le modèle 115, mais offert uniquement en calibre 16, 20 et 28, avec une crosse courte (pour les femmes et les jeunes).
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.
Mécanisme	- arme à bascule.
Numéro de série	- pas de numéros de série sur les premières armes.
Calibre	- le calibre peut ne pas être indiqué.
Autres marquages	- "J. Stevens & Co. Chicpee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864" sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4195	Stevens	117	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
4786	Western Field	SB115A	Savage	Fusil de chasse	À un coup
32510	Western Field	SB115A	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4108
Marque: Stevens
Modèle: 116

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	116
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4108 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4108 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4108 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4108 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4108 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4108 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqués entre 1935 et 1942. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande surélevée au fini mat et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse en acier jaspé à bascule avant avec clé d'ouverture fixée sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur de cartouches automatique; chien à crête apparent; détente simple; garde-main et crosse de poignée-pistolet quadrillés en noyer munie d'une calotte de poignée pistolet et d'une plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- "J. Stevens & Co. Chicpee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864" figure sur le canon.
Mécanisme	- canon à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4195	Stevens	117	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4195
Marque: Stevens
Modèle: 117

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	117
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4195 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4195 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4195 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4195 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4195 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4195 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée de 1935 à 1942. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande de visée mate surélevée et dispositifs de visée Lyman; carcasse cémentée articulée à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur de cartouches automatique; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec calotte de poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- probablement pas de numéros de série sur les premières armes.
Calibre	- le calibre peut ne pas être indiqué.
Autres marquages	- "J. Stevens & Co. Chicpee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864" sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3992	Stevens	115	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
4108	Stevens	116	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
4785	Western Field	SB115	Savage	Fusil de chasse	À un coup
29757	Western Field	SB115	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4388
Marque: Stevens
Modèle: 120

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	120
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4388 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- arme fabriquée entre 1979 et 1983.
- l'inscription "MODEL 120" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon profilé rond avec couronne de bouche; mécanisme à culasse rotative armé manuellement indépendamment de la culasse; verrou de sûreté à rappel à l'arrière du boîtier de culasse/carcasse; monture à poignée-pistolet une pièce au fini noyer avec plaque de couche en ébonite; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; fini bleui.
- longueur totale de 1016 mm et poids moyen de 2,3 kg.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS" figurde sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du canon.
- le numéro de série comporte un préfixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Verrou rebondissant et cran de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse. Crosse à poignée-pistolet en bois dur veiné noyer et plaque de couche en ébonite. Guidon à lame et hausse à cran de mire sur rampe. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4912	Belknap	B963	Savage	Carabine	À un coup
4952	Hiawatha	521	Savage	Carabine	À un coup
4959	Foremost	6610	Savage	Carabine	À un coup
5482	Golden West	12DL	Savage	Carabine	À un coup
113837	Golden West	12DL Series A	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

120 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3965
Marque: Stevens
Modèle: 120

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	120
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3965 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3965 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3965 - 3	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3965 - 6	16 GA X 2 9/16"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3965 - 7	16 GA X 2 9/16"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3965 - 8	16 GA X 2 9/16"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3965 - 4	20 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3965 - 5	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "J. STEVENS ARMS & TOOL Co. CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- modèle fabriqué entre 1900 et 1905. - aucune désignation de modèle ne figure sur l'arme, les caractéristiques permettent de déterminer le modèle. - caractéristiques distinctives : levier de démontage fixé à l'axe de charnière fileté, logé dans une rainure située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif extracteur/éjecteur automatique convertible (grâce à deux tours de vis), monture en noyer, avec poignée-pistolet à calotte et garde-main quadrillé avec joint métallique (le modèle 100 est muni d'un levier de démontage et d'une poignée-pistolet sans calotte, en bois ordinaire non quadrillé; le modèle 110 est similaire au modèle 120, mais comporte un éjecteur automatique non convertible; le modèle 140 est similaire au modèle 120, mais il comporte une sûreté automatique). - autres caractéristiques : carcasse cémentée, chien à crête apparent, levier d'ouverture de la culasse sur la queue de carcasse, extracteur primaire (sans éjection), plaque de couche moulée en ébonite noir et quadrillée. - l'inscription suivante figure sur la chambre : ELECTRO STEEL * CHOKED BORED ou PYRO ELECTRO STEEL NOTA : Ne pas confondre avec : - les autres modèles de cette série munis d'un levier de démontage et utilisant un boîtier de culasse/une carcasse similaire, tels que les modèles 100, 110 et 140. - les modèles dépourvus de levier de démontage, mais ayant d'autres caractéristiques similaires, tels que les modèles 105, 107, 115 et 125.
Fabricant	- l'inscription "J. STEVENS ARMS & TOOL Co. CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à bascule.
Numéro de série	- pas de numéros de série sur les premières armes.
Calibre	- poudre sans fumée ou poudre noire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4180
Marque: Stevens
Modèle: 124

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	124
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4180 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4180 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage"

Modèle

- l'inscription "MODEL 124" figure sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée entre 1947 et 1952.
- cette arme à feu ressemble à un fusil de chasse semi automatique, mais il possède en fait un mécanisme à verrou inhabituel en ce sens qu'il faut tirer le levier de culasse et l'amener à l'arrière pour déverrouiller le mécanisme, extraire et éjecter la douille. En repoussant la culasse vers l'avant, une autre cartouche est introduite dans la chambre et le mécanisme est verrouillé; le percuteur demeure verrouillé jusqu'à ce que le levier de culasse soit rentré.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge et étranglement maximum ou modifié; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection par la droite; magasin tubulaire; sûreté à bouton-poussoir située à l'avant du pontet; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en plastique Tenite brun; fini bleui.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS CORPORATION" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.
- on ouvre le mécanisme en tirant la poignée du verrou vers l'arrière, ce qui éjecte la douille.
- on ferme le mécanisme en poussant le verrou vers l'avant, ce qui prend un cartouche dans le magasin et l'insère dans la chambre.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - fenêtre de chargement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; magasin tubulaire invisible extérieurement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4181	Stevens	124B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4182	Stevens	124C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4183	Stevens	1244	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

124 Auto

124 Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4183
Marque: Stevens
Modèle: 1244

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	1244
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4183 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "Model 1244" figure sur le côté gauche du canon.
- arme à feu fabriquée entre 1947 et 1952.
- cette arme à feu ressemble à un fusil de chasse semi-automatique, mais elle possède en fait un mécanisme à verrou inhabituel en ce sens qu'il faut tirer le "levier" de culasse et l'amener à l'arrière pour déverrouiller le mécanisme, extraire et éjecter la douille. En poussant la culasse vers l'avant, une autre cartouche est introduite dans la chambre et le mécanisme est verrouillé; le percuteur demeure verrouillé jusqu'à ce que le "levier" de culasse soit rentré.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge et étranglement amélioré, modifié ou maximum; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur la droite; magasin tubulaire; sûreté à bouton-poussoir sur le devant du pontet; garde-main et monture à poignée-pistolet en plastique Tenite brun quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.
- le mécanisme est ouvert en tirant le levier de culasse vers l'arrière, ce qui éjecte la douille.
- le mécanisme est fermé en poussant le verrou transversal vers l'avant; ce mouvement récupère une cartouche dans le magasin et l'insère dans la chambre.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Mécanisme à verrou transversal. En relevant le levier de culasse et en amenant le verrou à l'arrière, il y a déverrouillage du mécanisme, extraction de la douille et éjection. Quand le verrou est repoussé à l'avant et une fois le levier abaissé, la cartouche suivante est introduite dans la chambre et le mécanisme est verrouillé. Le percuteur est inopérant jusqu'à ce que le levier de culasse soit complètement abaissé. Cran de sûreté devant le pontet. Carcasse rigide au fini bleui, éjection latérale et magasin tubulaire. Crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en Tenite. Poignée-pistolet avec calotte et plaque de couche en ébonite. Canon à étranglement maximum ou modifié. "STEVENS Savage Arms Corporation Chicopee Falls, Mass, U.S.A.". Semblable aux modèles 124, 124B & 124C, mais possibilité de modifications internes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4180	Stevens	124	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4181	Stevens	124B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4182	Stevens	124C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4181
Marque: Stevens
Modèle: 124B

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	124B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4181 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- le modèle "Model 124B" figure sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée entre 1947 et 1952.
- cette arme à feu ressemble à un fusil de chasse semi-automatique, mais elle possède en fait un mécanisme à verrou inhabituel en ce sens qu'il faut tirer le "levier" de culasse et l'amener à l'arrière pour déverrouiller le mécanisme, extraire et éjecter la douille. En poussant la culasse vers l'avant, une autre cartouche est introduite dans la chambre et le mécanisme est verrouillé; le percuteur demeure verrouillé jusqu'à ce que le "levier" de culasse soit complètement rentré.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge et étranglement amélioré, modifié ou plein; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur la droite; chargeur tubulaire; sûreté à bouton-poussoir sur le devant du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en plastique Tenite brun; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.
- le mécanisme est ouvert en tirant le levier de culasse vers l'arrière, ce qui éjecte la douille.
- le mécanisme est fermé en poussant le verrou transversal vers l'avant; ce mouvement récupère une cartouche dans le magasin et l'insère dans la chambre.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Mécanisme à verrou transversal. En relevant le levier de culasse et en amenant le verrou à l'arrière, il y a déverrouillage du mécanisme, extraction de la douille et éjection. Quand le verrou est repoussé à l'avant et une fois le levier abaissé, la cartouche suivante est introduite dans la chambre et le mécanisme est verrouillé. Le percuteur est inopérant jusqu'à ce que le levier de culasse soit complètement abaissé. Cran de sûreté devant le pontet. Carcasse rigide au fini bleui, éjection latérale et magasin tubulaire. Crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en Tenite. Poignée-pistolet avec calotte et plaque de couche en ébonite. Canon à étranglement maximum ou modifié. "STEVENS Savage Arms Corporation Chicopee Falls, Mass, U.S.A.". Semblable aux modèles 124, 124C & 1244, mais possibilité de modifications internes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4180	Stevens	124	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4182	Stevens	124C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4183	Stevens	1244	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

124 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4182
Marque: Stevens
Modèle: 124C

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	124C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4182 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- l'inscription "Model 124C" figure sur le côté gauche du canon.
- modèle fabriqué entre 1947 et 1952.
- cette arme à feu ressemble à un fusil de chasse semi-automatique, mais est dotée d'un mécanisme à verrou inhabituel en ce qu'il faut tirer le "levier" de culasse de côté et vers l'arrière pour déverrouiller le mécanisme, extraire la cartouche et éjecter cette dernière. En repoussant la culasse vers l'avant, la cartouche suivante est introduite dans la chambre et le mécanisme est verrouillé; le percuteur demeure verrouillé jusqu'à ce que le "levier" de culasse soit complètement rentré.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge et étranglement maximum, modifié ou amélioré; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; chargeur tubulaire; poussoir de sûreté à l'avant du pontet; crosse à poignée-pistolet et garde-main en plastique Tenite brun quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS CORPORATION" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS, U.S.A." sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- culasse mobile à manoeuvre rectiligne.
- la culasse s'ouvre lorsque la poignée de culasse est relevée et tirée vers l'arrière; cela éjecte la douille de la cartouche tirée.
- la culasse se ferme lorsque la poignée de culasse est poussée vers l'avant et rabattue. Le mouvement de fermeture introduit une cartouche du chargeur dans la chambre.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4180	Stevens	124	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4181	Stevens	124B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4183	Stevens	1244	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

124 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124436
Marque: Stevens
Modèle: 125

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	125
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124436 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 1981.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à culasse rotative; armement manuel; guidon de sport et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; monture à poignée-pistolet une pièce en bois dur au fini noyer; fini métal bleui.
- la longueur totale de l'arme est comprise entre 940 mm (37 po) et 965 mm (38 po).
- son poids moyen est de 2,3 kg (5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe alphabétique "D" et de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

125 Y

125 Youth

125-Y

125Y

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68524
Marque: Stevens
Modèle: 125

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	125
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68524 - 1	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68524 - 2	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68524 - 3	16 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68524 - 8	16 GA	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68524 - 9	16 GA	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68524 - 4	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68524 - 5	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68524 - 6	28 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68524 - 7	28 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "J. STEVENS ARMS & TOOL CO. CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1902 à 1920 (crosse courte adaptée aux dames et aux jeunes; non offert en calibre 12).
- désignation de modèle présente ou non; les caractéristiques déterminent le modèle.
- caractéristiques : vis d'articulation à tête fendue sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; éjecteur automatique, crosse courte quadrillée avec poignée-pistolet à calotte et fût quadrillé en noyer avec joint métallique; calibres 16, 20 et 28 seulement (non offert en calibre 12).
- autres caractéristiques : carcasse cémentée, chien apparent avec crête, clé d'ouverture sur la queue de carcasse, plaque de couche noire moulée et quadrillée en ébonite.
- présence possible de l'inscription ELECTRO STEEL * CHOKED BORED sur la chambre.

NOTE : Ne pas confondre avec :
- modèles antérieurs avec levier de démontage et autres caractéristiques similaires, comme les modèles 100 et 110.
- modèles avec la même vis de démontage à tête fendue : modèle 105 avec extracteur primaire (pas d'éjecteur) et bois non quadrillé; modèle 107 avec éjecteur automatique et crosse à poignée-pistolet et fût non quadrillés; (modèle 125 avec mêmes caractéristiques que le modèle 115, mais offert uniquement en calibres 16, 20 et 28 et avec crosse plus courte adaptée aux dames et aux jeunes).

Fabricant

- l'inscription "J. STEVENS ARMS & TOOL CO. CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à bascule.

Numéro de série

- les premières armes peuvent ne porter aucun numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

125 Boys Single

125 Ladies Single

125 Ladies and Boys Single

No 125

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3967
Marque: Stevens
Modèle: 125 Ladies & Boys Shotgun

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	125 Ladies & Boys Shotgun
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3967 - 1	20 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3967 - 2	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3967 - 3	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3967 - 4	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3967 - 5	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1910 à 1925.
Calibre	- poudre sans fumée ou poudre noire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Carcasse cémentée, chien apparent avec crête, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Éjecteur automatique. Crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer verni; plaque de couche en caoutchouc. J. Stevens & Co. Chicpee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864 (sur le dessus du canon).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

125

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3966
Marque: Stevens
Modèle: 140

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	140
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3966 - 4	12 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3966 - 5	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3966 - 6	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3966 - 1	16 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3966 - 2	16 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3966 - 3	16 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3966 - 7	20 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3966 - 8	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "J. STEVENS ARMS & TOOL Co. CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- fabriqué en 1902 seulement. - pas de désignation de modèle; les caractéristiques déterminent le modèle. Caractéristiques distinctives : dans une rainure sur le côté droit de la carcasse, levier de démontage fixé à un axe fileté; extraction primaire (pas d'éjection), monture non quadrillée en noyer verni avec poignée-pistolet et fût avec joint métallique (modèle 110 : levier de démontage, monture quadrillée en bois et calotte de poignée-pistolet; modèle 120 : similaire, mais dispositif mixte extracteur/éjecteur). - autres caractéristiques : boîtier de culasse cémenté, chien apparent avec crête, clé d'ouverture sur la queue de carcasse, plaque de couche quadrillée moulée noire en ébonite. - sur la chambre : ELECTRO STEEL * CHOKED BORED Ne pas confondre avec : - autres modèles à levier de démontage et à boîtier de culasse semblable : séries 110, 120 et 140. - modèles sans levier de démontage, mais avec caractéristiques similaires, comme les modèles 105, 107, 115 et 125.
Fabricant	- l'inscription "J. STEVENS ARMS & TOOL Co. CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à bascule.
Numéro de série	- pas de numéros de série sur les premières armes.
Calibre	- poudre sans fumée ou poudre noire.
Remarques	- le mécanisme à bascule ne fonctionne qu'une fois le fusil armé; une sécurité doit être poussée vers l'avant pour permettre le tir. Pour déposer les pièces mobiles en vue de les inspecter ou de les réparer, il suffit de retirer une vis du

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3659
Marque: Stevens
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	15
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3659 - 2	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3659 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "Model 15" figure sur le dessus du canon.
- fabriqué entre 1936 et 1965.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse monopièce; mécanisme à verrou rotatif; démontage; monture monobloc à poignée-pistolet; hausse à cran de mire.

Fabricant

- "Savage Arms Corporation" et "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur le côté gauche du canon : "Patent 2173576" et "Patent 2223092" et "Patent 2230372"; il ne s'agit pas de numéros de série.

Calibre

- ".22 Short, Long or Long Rifle" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Verrou et détente chromés. Armement manuel; extracteur et éjecteur robustes. Monture d'une seule pièce à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en caoutchouc (fût à bout noir sur premiers modèles). Crosse légèrement plus courte que celle du modèle 15 ordinaire. Guidon à lame (grain d'orge plaqué or sur premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4279	Stevens	15A	Savage	Carabine	À un coup
4442	Springfield	120	Savage	Carabine	À un coup
4751	Westpoint	121	Stevens	Carabine	À un coup
5010	Sears	277	Savage	Carabine	À un coup
5090	Higgins, J C	101.24	Savage	Carabine	À un coup
5091	Sears	101.20	Savage	Carabine	À un coup
30232	Trutest	121	Savage	Carabine	À un coup
129890	Springfield	15	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4279
Marque: Stevens
Modèle: 15A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	15A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4279 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- l'inscription "MODEL 15-A" figure sur le canon. - arme fabriquée de 1955 à environ 1965.
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION" figure sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- sur le dessus du canon au milieu :.22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE. - calibre .22LR: accepte les cartouches courtes, longues et Long Rifle
Autres marquages	- sur le côté droit du canon, sous la hausse : PATENT 2173576 PATENT 2223092 PATENT 2230372
Remarques	- possibilité de verrou et de détente chromés; armement manuel requis après fermeture, extracteur et éjecteur robustes. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon à lame (guidon à grain d'orge or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 15, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3659	Stevens	15	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

15 A

15-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4280
Marque: Stevens
Modèle: 15B

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	15B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4280 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- l'inscription "MODEL 15-B" figure sur le canon. - il s'agit d'une variante du fusil Stevens modèle "15". - caractéristiques : culasse et détente chromées; la culasse est dotée d'un talon de percuteur manuel; monture une pièce à poignée-pistolet au fini noyer avec plaque de couche en ébonite; guidon à lame et hausse à cran de mire sur rampe à gradins.
Fabricant	- l'inscription "Savage Arms Corporation" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- les armes examinées n'arboraient aucun numéro de série.
Calibre	- calibre sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

15 B

15-B

Model 15-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3660
Marque: Stevens
Modèle: 15Y

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	15Y
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3660 - 1	22 LR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- modèle fabriqué de 1958 à 1965.
- le "Y" dans la désignation du modèle indique un fusil "Youth" (pour jeunes) avec un canon et une monture plus courts.

Fabricant

- l'inscription "Savage Arms Corporation" et l'inscription "Chicoppee Falls Mass, U.S.A." ou "Westfield, Mass. U.S.A." figurent généralement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Remarques

- Verrou et détente chromés. Armement manuel; extracteur et éjecteur robustes. Monture d'une seule pièce à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en caoutchouc (fût à bout noir sur premiers modèles). Crosse légèrement plus courte que celle du modèle 15 ordinaire. Guidon à lame (grain d'orge plaqué or sur premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3975
Marque: Stevens
Modèle: 160

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	160
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3975 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3975 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3975 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3975 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3975 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3975 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3975 - 7	20 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3975 - 8	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1903 à 1907.
Remarques	Carcasse cémentée, chien apparent avec crête. Pour ouvrir, appuyer sur la détente alors que le chien est à l'abattu. Pas d'éjecteur automatique. Crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer verni; fût avec joint métallique et plaque de couche en caoutchouc. Canon à étranglement, pour poudre nitro. J. Stevens & Co. Chicpee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864 (sur le dessus du canon).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3974
Marque: Stevens
Modèle: 165

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	165
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3974 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3974 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3974 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3974 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3974 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3974 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3974 - 7	20 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3974 - 8	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1903 à 1907.
Remarques	Carcasse cémentée, chien apparent avec crête. Pour ouvrir, appuyer sur la détente alors que le chien est à l'abattu. Pas d'éjecteur automatique. Crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer verni; fût avec joint métallique et plaque de couche en caoutchouc. Canon à étranglement, pour poudre nitro. J. Stevens & Co. Chicpee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864 (sur le dessus du canon).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3973
Marque: Stevens
Modèle: 170

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	170
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3973 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3973 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3973 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3973 - 4	16 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3973 - 5	16 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3973 - 6	16 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3973 - 7	20 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3973 - 8	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1903 à 1907.
Remarques	Carcasse cémentée, chien apparent avec crête. Pour ouvrir, appuyer sur la détente alors que le chien est à l'abattu. Éjecteur automatique. Crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer verni; fût avec joint métallique et plaque de couche en caoutchouc. Canon à étranglement, pour poudre nitro. J. Stevens & Co. Chicpee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864 (sur le dessus du canon).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4043
Marque: Stevens
Modèle: 180

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	180
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4043 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4043 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4043 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4043 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4043 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4043 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4043 - 13	16 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4043 - 14	16 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4043 - 15	16 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4043 - 16	16 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4043 - 17	16 GA X 2 1/2"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4043 - 18	16 GA X 2 1/2"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4043 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4043 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4043 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4043 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4043 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4043 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- arme fabriquée de 1903 à 1917.
- le modèle ne figure pas habituellement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté; sans chien; clé d'ouverture de culasse sur la queue de carcasse; éjecteur de douilles automatique; sûreté automatique qui doit être poussée vers l'avant pour que l'arme puisse tirer; monture en noyer avec poignée-pistolet finement quadrillée et fût en noyer, quadrillé avec un joint de métal; poignée-pistolet avec calotte; battants de bretelle facultatifs; canon en acier au four électrique comprimé forgé, profilé foré pour recevoir de la poudre nitrée, avec étranglement plein.

Fabricant

- les inscriptions "J. STEVENS ARMS & TOOL CO." et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé estampé sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

180 Single Shot

Model 180

No. 180

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4044
Marque: Stevens
Modèle: 182

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	182
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4044 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4044 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- le modèle "Stevens No. 182 Single Barrel Trap Gun" a été fabriqué de 1912 à 1919.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge et fini mat sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec sûreté automatique et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; éjecteur automatique; monture à poignée-pistolet et garde-main en queue de castor en noyer quadrillé; fini métal bleui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

182 Single Barrel Trap Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

No 182

No. 182 Single Barrel Trap Gun

Single Barrel Trap Gun

Single Barrel Trap Gun No 182

Trap Gun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3976
Marque: Stevens
Modèle: 185

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	185
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3976 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3976 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1903 à 1905.

Remarques

Carcasse cémentée, sans chien, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; culasse octogonale. Éjecteur automatique avec mécanisme spécial permettant au tireur de transformer l'éjecteur en extracteur simplement par deux tours de vis. Le mécanisme à bascule ne fonctionne qu'une fois le fusil armé; une sécurité doit être poussée à l'avant pour permettre le tir. Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer verni et fût breveté quadrillé Deeley & Edge en noyer, avec joint métallique. Poignée-pistolet avec calotte. Guidon Lyman pour fusil de chasse. Canons pour poudre nitro, avec étranglement. Bande plate mate.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150826
Marque: Stevens
Modèle: 1876 Three Trigger Model

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	1876 Three Trigger Model
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150826 - 1	38 CF/10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
150826 - 2	38 CF/10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
150826 - 3	38 CF/12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
150826 - 4	38 CF/12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
150826 - 5	44 CF/10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
150826 - 6	44 CF/10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
150826 - 7	44 CF/12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
150826 - 8	44 CF/12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée entre 1876 et 1884 approximativement. - au total, environ 2500 fusils à canons de calibres mixtes, y compris des fusils de chasse, ont été produits. - arme aussi connu sous le nom de "1877", de "Three Trigger Model", de "Three Trigger Model Double Hammer", de "Three Trigger Outside Hammer Double Barrel" ou de "Three Trigger Rifle/Shotgun". - le modèle Three Trigger comportait deux pontets. - le fusil de chasse de modèle Three Trigger était principalement fourni avec des canons de calibres 10 et 12. - il existait aussi une version à canons de calibres mixtes du modèle Three Trigger, laquelle comportait un canon rayé de calibre .38 et un canon à âme lisse de calibre .44. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés de type damas ou en acier laminé comportant un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à trempe, à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme devant le pontet principal; levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme ressemblant à une troisième détente; chiens latéraux exposés; deux détentes; garde-main en bois; crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet en bois.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- longueurs de canon standards de 762 mm (30 po) et de 813 mm (32 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132729	Stevens	1876 Three Trigger Model	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1876

1877

Three Trigger

Three Trigger Combination Gun

Three Trigger Model

Three Trigger Model Double Hammer

Three Trigger Model Double Hammer Combination Gun

Three Trigger Outside Hammer Double Barrel Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132729
Marque: Stevens
Modèle: 1876 Three Trigger Model

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	1876 Three Trigger Model
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132729 - 2	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132729 - 3	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132729 - 4	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132729 - 5	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132729 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132729 - 6	14 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée entre 1876 et 1884 approximativement. - au total, environ 2500 fusils à canons de calibres mixtes, y compris des fusils de chasse, ont été produits. - arme aussi connue sous le nom de "1877", de "Three Trigger Model", de "Three Trigger Model Double Hammer", de "Three Trigger Outside Hammer Double Barrel Shotgun" ou de "Three Trigger Shotgun". - le modèle Three Trigger comportait deux pontets. - le fusil de chasse de modèle Three Trigger était principalement fourni avec des canons de calibres 10 et 12. - il existait aussi une version à canons de calibres mixtes du modèle Three Trigger, laquelle comportait un canon rayé de calibre .38 et un canon à âme lisse de calibre .44. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés de type damas ou en acier laminé comportant un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à trempe, à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme devant le pontet principal; levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme ressemblant à une troisième détente; chiens latéraux exposés; deux détentes; garde-main en bois; crossee bois de type anglais ou à poignée demi-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "J" STEVENS & Co" ou "J. STEVENS ARMS COMPANY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série sur l'arme examinée était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- canons standards de 762 mm (30 po) et de 813 mm (32 po) de longueur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150826	Stevens	1876 Three Trigger Model	Stevens	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1876

1877

Three Trigger

Three Trigger Model

Three Trigger Model Double Hammer

Three Trigger Model Double Hammer Shotgun

Three Trigger Outside Hammer Double Barrel Shotgun

Three Trigger Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3978
Marque: Stevens
Modèle: 190

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	190
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3978 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3978 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1903 à 1905.

Remarques

Carcasse cémentée, sans chien, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse orné de ciselures et culasse octogonale. Éjecteur automatique avec mécanisme spécial permettant au tireur de transformer l'éjecteur en extracteur simplement par deux tours de vis. Le mécanisme à bascule ne fonctionne qu'une fois le fusil armé; une sécurité doit être poussée à l'avant pour permettre le tir. Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer de fantaisie verni ou crosse anglaise en noyer de fantaisie et fût breveté quadrillé Deeley & Edge en noyer, avec joint métallique. Poignée-pistolet avec calotte. Guidon Lyman pour fusil de chasse. Canons pour poudre nitro, avec étranglement. Bande plate mate.

Renvois

70287	Stevens	Single Barrel	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129978
Marque: Stevens
Modèle: 1929

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	1929
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129978 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STEVENS", "THE FULLY", "GUARANTEED" et "SINGLE GUN" ont été observées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "J. STEVENS ARMS COMPANY" au-dessus des inscriptions "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- l'inscription "1929 MODEL" figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques : canon à âme lisse profilé arrondi et bleui avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant renforcé de couleur avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; vis de démontage situé sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur avec crête; mécanisme de détente à action simple; garde-main de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet en bois lisse.

Fabricant

- l'inscription "J.STEVENS ARMS COMPANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche de la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de trois chiffres et du suffixe alphabétique "L".

Calibre

- l'inscription "16 GA." figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- l'inscription "PROOF TESTED 10 GA" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "STEVENS", "THE FULLY", "GUARANTEED" et "SINGLE GUN" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "J.STEVENS ARMS COMPANY", "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35521	Springfield Arms	1929	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
70107	Long Tom	Long Tom		Fusil de chasse	À un coup
81575	Eastern Arms Company	1929	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1929 Model

Fully Guaranteed Single Gun

Stevens Fully Guaranteed Single Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3977
Marque: Stevens
Modèle: 195

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	195
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3977 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3977 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1903 à 1905.

Remarques

Carcasse cémentée, sans chien, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse avec ciselures de fantaisie et culasse octogonale. Éjecteur automatique avec mécanisme spécial permettant au tireur de transformer l'éjecteur en extracteur simplement par deux tours de vis. Le mécanisme à bascule ne fonctionne qu'une fois le fusil armé; une sécurité doit être poussée à l'avant pour permettre le tir. Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer de fantaisie verni ou crosse anglaise en noyer de fantaisie et fût breveté quadrillé Deeley & Edge en noyer, avec joint métallique. Poignée-pistolet avec calotte. Guidon Lyman pour fusil de chasse. Canons pour poudre nitro, avec étranglement. Bande plate mate.

Renvois

70287	Stevens	Single Barrel	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123164
Marque: Stevens
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	200
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123164 - 12	20 TACTICAL	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123164 - 21	204 RUGER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123164 - 2	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123164 - 17	220 SWIFT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123164 - 1	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123164 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123164 - 6	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123164 - 19	260 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123164 - 7	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123164 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123164 - 10	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123164 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123164 - 18	357 MAG	3	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123164 - 15	358 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123164 - 22	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123164 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123164 - 14	6MM BR	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123164 - 16	6MM-284 WIN	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123164 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123164 - 11	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123164 - 13	7MM WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123164 - 4	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS MODEL 200 CAL (calibre)" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MASS. 01085 U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "STEVENS" figure e sur le corps du verrou.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "STEVENS MODEL 200 CAL (calibre)" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MASS. 01085 U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques; canon rond taraudé; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; détente standard (sans le dispositif AccuTrigger de Savage); monture en matériau synthétique gris avec encastrement à deux douilles; fini bleui.
- avec un canon de 559 mm (22 po), l'arme mesure au total 1 086 mm (42,75 po) et pèse en moyenne 2,95 kg (6,5 lb).
- le modèle "200" est disponible en deux longueurs de mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "STEVENS MODEL 200 CAL (calibre)" au-dessus de "SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MASS. 01085 U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe "G" et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures pour calibre 7 mm REM MAG : 1 tour en 241 mm (9,5 po).
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17744
17745
17746
17747
17748
17749
17750
17751
17752
17753
18682
18683
18685
18686
18687
18688
18696
18700
18701
18702

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

18703

18704

18705

18706

18710

18711

18712

18713

18714

18715

18716

200 Camo

200 Long Action

200 Long Action Camo

200 Short Action

200 Short Action Camo

200 XP

200XP

200XP Camo

200XP Long Action

200XP Long Action Camo

200XP Short Action

200XP Short Action Camo

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3995
Marque: Stevens
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	200
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3995 - 1	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3995 - 2	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3995 - 3	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3995 - 4	20 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1912 à 1917.

Remarques

Fusil à pompe, sans chien, percuteur de sûreté et sécurité indépendante. Boîtier de culasse forgé; culasse pleine et éjection latérale. Crosse lisse en noyer avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc. Garde-main mobile à 10 rainures. Canon Stevens en acier haute pression forgé; étranglement maximum, sauf indication contraire. Filets interrompus et manchon de verrouillage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4059
Marque: Stevens
Modèle: 22-410

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	22-410
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4059 - 3	22 LR/410 GA X 3"	2	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4059 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4059 - 2	410 GA X 3"	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J.Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon sous la forme : "MODEL .22-.410".
- fabriqué de 1937 à 1950.
- caractéristiques : détente simple et chien à faible rebondissement; guidon à rampe et hausse de sport avec réglage en hauteur; poignée-pistolet fait de Tenite moulée à busc cannelé et quadrillage sous pression; plaque de couche en composition dure; le fût est également en Tenite. Cette arme à feu est dotée d'un verrou à ressort spécial qui empêche l'arme de faire un coup manqué; extracteur distinct pour chaque canon; la clé d'ouverture fonction vers la droite ou vers la gauche pour ouvrir le mécanisme; carcasse cémentée. Le bouton coulissant situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est le sélecteur de canon qui permet au tireur de sélectionner le calibre/canon à utiliser.

Fabricant

- l'inscription "J. Stevens Arms Company" et "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- habituellement pas de numéro de série. - ne pas confondre le numéro de brevet 2259397 avec un numéro de série.
Calibre	- les désignations de calibre figurent sur les canons. - l'inscription ".22 Long Rifle" peut figurer sur le canon supérieur et "Proof Tested .410 Bore" ainsi que "3 Inch Chamber" peuvent figurer sur le canon inférieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4998	Sears	218	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

.22-.410

22 410

2259397

Model .22 - .410

Model.22-.410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4359
Marque: Stevens
Modèle: 220A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	220A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4359 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4359 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4359 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4359 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4359 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4359 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4359 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4359 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4359 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4359

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4359 - 12	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4359 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4359 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué entre 1938 et 1966 environ.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Remarques

Crosse et fût en noyer sélectionné. Sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse. Hausse à cran de mire et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Comme Savage 220, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3015	Savage	220	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

220 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68504
Marque: Stevens
Modèle: 225

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	225
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68504 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68504 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68504 - 3	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68504 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68504 - 4	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68504 - 5	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription STEVENS figure sur l'arme à feu.
- "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage" ont utilisé l'appellation commerciale ou marque de commerce STEVENS.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/carcasse.
- mentionné dans le catalogue Stevens 1907.
- caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés, chiens apparents, deux détentes, canons avec bande, monture en noyer avec poignée demi-pistolet.

Mécanisme

- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

No 225

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4022
Marque: Stevens
Modèle: 235

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	235
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4022 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4022 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4022 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4022 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4022 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4022 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4022 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4022 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4022 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4022

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4022 - 3	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.STEVENS ARMS COMPANY" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- l'inscription "MODEL 235" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, juste à l'avant du pontet.
- arme fabriquée de 1912 à 1932.
- arme fabriquée à environ 61 600 exemplaires.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens surbaissés circulaires montés sur des platines amovibles; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer huilé.

Fabricant

- "J.STEVENS ARMS COMPANY" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et sur le dessous du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée comporte le préfixe "A".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84191	Stevens	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4361
Marque: Stevens
Modèle: 238A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	238A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4361 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Remarques

Mécanisme à verrou, armement automatique et sûreté ergonomique coulissante; chargeur détachable. Monture d'une seule pièce veinée noyer, bout du fût noir, poignée-pistolet; plaque de couche en ébonite. Guidon de fusil de chasse et boîtier de culasse mat. Canon profilé rond avec couronne de bouche et étranglement maximum. Démontage facile sans aucun outil. Comme Stevens 258, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4994	Sears	11.2	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4294
Marque: Stevens
Modèle: 240

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	240
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4294 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4294 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1940 à 1946.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- lettre et chiffres.

Remarques

Fusil à canons superposés à démontage facile sans aucun outil; deux détentes et chiens apparents avec crête. Guidon à grain d'orge. Crosse à poignée-pistolet moulée en Tenite (bois sur les premiers modèles), avec busc cannelé et calotte de poignée-pistolet quadrillée. Plaque de couche en plastique. Fût en Tenite (bois sur les premiers modèles) avec verrou à ressort pour éviter qu'il se desserre sous l'effet des vibrations dues au tir. Extracteurs distincts et clé d'ouverture sur le dessus. Carcasse cémentée. Canons à étranglement maximum.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4387
Marque: Stevens
Modèle: 246

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	246
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4387 - 2	22 LONG	17	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- arme fabriquée vers 1978-1979.
- caractéristiques : canon profilé rond avec couronne de bouche; mécanisme à armement par action de la détente avec sûreté actionnée par le pouce à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur tubulaire; monture à poignée-pistolet une pièce en bois dur au fini noyer quadrillé avec plaque de couche en ébonite; guidon de sport et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3971
Marque: Stevens
Modèle: 250

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	250
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3971 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3971 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3971 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3971 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3971 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1902 à 1907.
Calibre	- poudre sans fumée ou poudre noire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Chiens surbaissés circulaires; clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Deux détentes. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni au riche fini; poignée-pistolet avec calotte et fût quadrillé avec joint métallique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84191	Stevens	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4231
Marque: Stevens
Modèle: 254

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	254
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4231 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué vers 1940.
Mécanisme	- à verrou.
Remarques	Mécanisme à verrou, armement automatique et sûreté ergonomique. Monture d'une seule pièce veinée noyer, bout du fût noir, poignée-pistolet; plaque de couche en ébonite. Canon profilé rond avec couronne de bouche et étranglement maximum. Démontage facile sans aucun outil.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3997
Marque: Stevens
Modèle: 255

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	255
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3997 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3997 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3997 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3997 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3997 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1901 à 1917.

Remarques

Chiens surbaissés circulaires montés sur des platines amovibles; clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Deux détentes. Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer verni au riche fini; fût quadrillé avec joint métallique. Plaque de couche quadrillée. Canons Stevens en acier haute pression forgé obtenu par compression, pour poudre nitro, avec étranglement. Rallonge mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84191	Stevens	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4230
Marque: Stevens
Modèle: 258

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	258
Fabricant:	Stevens/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4230 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- la série 258 a été fabriquée de 1937 à 1965.

Remarques

Mécanisme à verrou, armement automatique et sûreté ergonomique coulissante; chargeur détachable. Monture d'une seule pièce veinée noyer, bout du fût noir, poignée-pistolet; plaque de couche en ébonite. Guidon de fusil de chasse et boîtier de culasse mat. Canon profilé rond avec couronne de bouche et étranglement maximum. Démontage facile sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4345	Stevens	258A	Stevens/Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4346	Stevens	258AB	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4347	Stevens	258B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4994	Sears	11.2	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
122899	Springfield	238A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4345
Marque: Stevens
Modèle: 258A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	258A
Fabricant:	Stevens/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4345 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	375	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4345 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " J.STEVENS ARMS COMPANY " au-dessus de " CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A. " ou " STEVENS " précédant " SAVAGE ARMS CORPORATION " au-dessus de " CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A. " ou une autre version de ces marques sur le dessus du canon.
- " STEVENS " est une marque de commerce utilisée par la " J. Stevens & Company ", la " J. Stevens Arms & Tool Company ", la " J. Stevens Arms Company " et la " Savage Arms Corporation ".

Modèle

- " MODEL " marqué au-dessus de " 258A " ou " MODEL 258A " marqué sur le dessus du canon.
- le modèle 258 a été fabriqué de 1937 à 1965.
- ce modèle est essentiellement identique au " Stevens Model 258 ", auquel quelques modifications internes ou externes (ou les deux) ont été apportées.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif conjugué à un chargeur; monture monobloc à finition en noyer dotée d'un garde main à extrémité noire, d'une poignée-pistolet complète et d'une plaque de couche en caoutchouc rigide; levier de sûreté coulissant actionné avec le pouce et situé sur le côté arrière droit de la carcasse; guidon de fusil de chasse; finition bleuie.
- armement lors de l'ouverture de la culasse.

Fabricant

- " J.STEVENS ARMS COMPANY " au-dessus de " CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A. " ou " STEVENS " précédant " SAVAGE ARMS CORPORATION " au-dessus de " CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A. " ou une autre version de ces marques sur le dessus du canon.
- " STEVENS " est une marque de commerce utilisée par la " J. Stevens & Company ", la " J. Stevens Arms & Tool Company ", la " J. Stevens Arms Company " et la " Savage Arms Corporation ".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- exemplaire connu sans numéro de série.
Calibre	- calibre marqué sur le dessus du canon : " 20 GAUGE PROOF TESTED ".
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- mécanisme à verrou, armement automatique et sûreté ergonomique coulissante; chargeur détachable. Monture d'une seule pièce veinée noyer, bout du fût noir, poignée-pistolet; plaque de couche en ébonite. Guidon de fusil de chasse et boîtier de culasse mat. Canon profilé rond avec couronne de bouche et étranglement maximum. Démontage facile sans aucun outil. Comme Stevens 258, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4230	Stevens	258	Stevens/Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4346	Stevens	258AB	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4347	Stevens	258B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

258 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4346
Marque: Stevens
Modèle: 258AB

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	258AB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4346 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions"STEVENS", "SAVAGE ARMS CORPORATION", "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." et "MODEL 258A B" figurent sur plusieurs lignes sur le canon. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- la gamme 258 a été fabriquée de 1937 à 1965. - le modèle 258AB est l'une des nombreuses variantes offertes dans la gamme de modèles. - l'inscription "MODEL 258A B" figure sur le canon. - caractéristiques : sûreté coulissante montée sur le côté droit; monture une pièce au fini noyer avec plaque de couche en ébonite; guidon à grain d'orge; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- arme examinée : pas de numéro de série.
Calibre	- sur les armes examinées, le calibre figure sur deux lignes sur le canon, sous forme "Proof Tested 20 Gauge" et "- 2 3/4 Inch Chamber -".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4230	Stevens	258	Stevens/Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4345	Stevens	258A	Stevens/Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4347	Stevens	258B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

258 AB

258A B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4347
Marque: Stevens
Modèle: 258B

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	258B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4347 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4347 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STEVENS", "SAVAGE ARMS CORPORATION", "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." et "MODEL 258B" figurent sur plusieurs lignes sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- le 258B était fabriqué vers 1940.
- l'inscription "MODEL 258B" figure sur le canon.
- la série 258 a été fabriquée de 1937 à 1965.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec sûreté coulissante actionnée par le pouce sur le côté droit, à l'arrière; mécanisme à verrou et armement automatique; chargeur amovible; monture d'une seule pièce veinée noyer avec garde-main à bout noir et plaque de couche en caoutchouc durci.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- les fusils de chasse fabriqués avant 1968 peuvent ne pas comporter de numéro de série.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4230	Stevens	258	Stevens/Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4345	Stevens	258A	Stevens/Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4346	Stevens	258AB	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

258 B

258-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3980
Marque: Stevens
Modèle: 260

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	260
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3980 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3980 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3980 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3980 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3980 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué en 1903.
- chiens apparents surbaissés circulaires sur des platines amovibles, clé d'ouverture sur la queue de carcasse, deux détentes, crosse vernie veinée noyer avec poignée-pistolet quadrillée à calotte et fût quadrillé avec joint métallique, canons damas, étranglements pour poudre Nitro, prolongement de bande de visée mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84191	Stevens	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3998
Marque: Stevens
Modèle: 265

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	265
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3998 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3998 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3998 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3998 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3998 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3998 - 6	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3998 - 7	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3998 - 8	16 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1901 à 1917.
Remarques	Chiens surbaissés circulaires montés sur des platines amovibles; clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Deux détentes. Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer de fantaisie verni au riche fini; poignée-pistolet avec calotte et fût quadrillé de fantaisie avec joint métallique. Plaque de couche en caoutchouc. Canons en acier "Krupp Fluid", pour poudre nitro, avec étranglement. Rallonge mate.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84191	Stevens	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3979
Marque: Stevens
Modèle: 270

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	270
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3979 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3979 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3979 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3979 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3979 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- présenté en 1903.

Remarques

Chiens surbaissés circulaires montés sur des platines amovibles; clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Deux détentes. Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer verni au riche fini; poignée-pistolet avec calotte et fût quadrillé avec joint métallique. Canons en acier damassé, pour poudre nitro, avec étranglement. Rallonge mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84191	Stevens	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3982
Marque: Stevens
Modèle: 280

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	280
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3982 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3982 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3982 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	811	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3982 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3982 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué en 1903.
- chiens apparents surbaissés circulaires sur des platines amovibles, clé d'ouverture sur la queue de carcasse, deux détentes, crosse vernie veinée noyer avec poignée-pistolet quadrillée (poignée anglaise facultative) et fût quadrillé avec joint métallique, acier spécial Krupp Fluid, étranglement pour poudre Nitro, prolongement de bande de visée mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3959
Marque: Stevens
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	30
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3959 - 9	10 GA X 2 7/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3959 - 10	10 GA X 2 7/8"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3959 - 3	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3959 - 4	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3959 - 5	14 GA X 2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3959 - 6	14 GA X 2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3959 - 1	16 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3959 - 2	16 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3959 - 7	20 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3959

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3959 - 8	20 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1888 à 1899.
- si le numéro de série est inférieur à 8 000, voir le fusil à culasse basculante de modèle 1875; si le numéro est supérieur à 11 000, voir les modèles 31-33.

Numéro de série

8000-11000; côté gauche du canon et sur la queue de carcasse inférieure. Si le numéro de série est inférieur à 8 000, voir le fusil à culasse basculante de modèle 1975; si le numéro est supérieur à 11 000, voir les modèles 31-33.

Remarques

Carcasse en fonte nickelée ou brunie, chien avec crête, verrou de culasse fendu, crosse anglaise et fût en noyer lisse au fini huilé. Queues de carcasse supérieure et inférieure intégrées à la carcasse et deux vis pour fixer la crosse. J. Stevens & Co. Chicpee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864 (sur le dessus du canon).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124955
Marque: Stevens
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	300
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124955 - 3	22 LR	5	343	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124955 - 4	22 LR	10	343	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124955 - 1	22 LR	10	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124955 - 2	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- l'inscription "Model 300" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon profilé rond avec hausses à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec levier de sûreté sur le côté droit; monture à poignée-pistolet monobloc en matériau synthétique ou en bois; fini bleui.
- offert avec une lunette de visée montée en usine; dans ce cas, il est connu comme le modèle 300FXP.
- en 2012, cette arme sera offerte avec une bouche filetée et une monture en matériau synthétique sous le nom de modèle 300 FTB et avec une monture en bois et une bouche filetée sous le nom de modèle 300 GTB.
- avec un canon de 343 mm (13,5 po), l'arme mesure au total 813 mm (32,0 po).
- avec un canon de 533 mm (21,0 po), l'arme mesure au total 1 003 mm (39,5 po).
- l'arme pèse en moyenne 2,27 kg (5,0 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Savage" figure habituellement sur l'arme à feu. - le modèle 300 est fabriqué par Savage Arms Canada Incorporated.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 406 mm (16 po).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- les désignations de modèles de l'entreprise Savage contiennent quelquefois des suffixes alphabétiques qui différencient les versions d'un modèle donné. La signification de ces suffixes est la suivante : - les lettres AK indiquent que l'arme est munie d'un frein de bouche ajustable. - la lettre B indique que l'arme est munie d'une monture en bois laminé. - les lettres BT indiquent que l'arme est munie d'une monture en bois laminé avec cavité pour le pouce. - la lettre C indique que l'arme est munie d'un boîtier-chargeur amovible. - la lettre F indique que l'arme est munie d'une monture en matériau composite. - la lettre G indique que l'arme est munie d'une monture en bois dur. - la lettre H indique que l'arme est munie d'une portière articulée. - la lettre K indique que l'arme est munie d'un frein de bouche standard. - la lettre L indique que l'arme est un modèle pour gaucher. - les lettres ML indiquent que l'arme est munie d'un dispositif de chargement par la bouche. - les lettres NS indiquent que l'arme n'est munie d'aucun organe de visée. - la lettre P indique que l'arme est un fusil (tactique) de police. - les lettres SE indiquent que l'arme est un fusil de type Safari Express. - les lettres SS (ou la lettre S) indiquent que l'arme est en acier inoxydable. - la lettre T indique que l'arme est un fusil de tir à la cible (de compétition). - la lettre U indique que l'arme présente un fini lustré sur les parties métalliques et sur la monture. - la lettre V indique qu'il s'agit d'une arme à longue portée (munie d'un canon lourd profilé). - les lettres XP indiquent qu'il s'agit d'un ensemble (lunette de visée de série). - la lettre Y indique qu'il s'agit d'un modèle pour les jeunes ou les femmes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26300

26310

300 F

300 F Kit

300 FTB

300 FTBS

300 FXP

300 GTB

300 GTBS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

300 Kit

300F

300FTBS

300FXP

300GTBS

305F Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185785
Marque: Stevens
Modèle: 301

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	301
Fabricant:	Sun City Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185785 - 1	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185785 - 4	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185785 - 2	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185785 - 5	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185785 - 3	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "STEVENS MODEL 301" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon lisse avec guidon à grain d'orge; déverrouillage du canon par bouton-poussoir; sûreté sur le côté gauche; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; monture à poignée-pistolet et garde-main synthétiques; tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "MFG. BY SUN CITY MACHINERY CO., LTD. IN P.R.C." et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA, USA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du canon. - la société Sun City Machinery Company, Limited est établie à Rizhao City, dans la province de Shandong, en Chine.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de six chiffres et d'un suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, au niveau de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

19201

19202

22557

22558

22559

301 Single Shot

301 Single Shot Compact

301 Single Shot Shotgun

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Savage

Savage Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124972
Marque: Stevens
Modèle: 305

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	305
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124972 - 3	22 MAG	5	343	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124972 - 2	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124972 - 1	22 MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- l'inscription "Model 305" figure sur le canon.
- caractéristiques : arme fabriquée en acier ordinaire; canon lourd rond profilé en acier ordinaire avec une bouche filetée; carcasse/boîtier de culasse tubulaire percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; crosse à poignée-pistolet monobloc en en matériau synthétique; fini bleui.
- longueur totale de 813 mm (32,0 po) avec canon de 343 mm (13,5 po).
- longueur totale de 1 003 mm (39,5 po) avec canon de 533 mm (21 po).
- l'arme pèse en moyenne 2,27 kg (5,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "Savage" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le modèle 305 est fabriqué par Savage Arms Canada Incorporated.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- les désignations de modèles de l'entreprise Savage contiennent quelquefois des suffixes alphabétiques qui différencient les variantes d'un modèle donné. La signification de ces suffixes est la suivante : - les lettres AK indiquent que l'arme est munie d'un frein de bouche ajustable. - la lettre B indique que l'arme est munie d'une monture en bois laminé. - les lettres BT indiquent que l'arme est munie d'une monture en bois laminé avec cavité pour le pouce. - la lettre C indique que l'arme est munie d'un boîtier-chargeur amovible. - la lettre F indique que l'arme est munie d'une monture en matériau composite. - la lettre G indique que l'arme est munie d'une monture en bois dur. - la lettre H indique que l'arme est munie d'une portière articulée. - la lettre K indique que l'arme est munie d'un frein de bouche standard. - la lettre L indique que l'arme est un modèle pour gaucher. - les lettres ML indiquent que l'arme est munie d'un dispositif de chargement par la bouche. - les lettres NS indiquent que l'arme n'est munie d'aucun organe de visée. - la lettre P indique que l'arme est un fusil (tactique) de police. - les lettres SE indiquent que l'arme est un fusil de type Safari Express. - les lettres SS (ou la lettre S) indiquent que l'arme est en acier inoxydable. - la lettre T indique que l'arme est un fusil de tir à la cible (de compétition). - la lettre U indique que l'arme présente un fini lustré sur les parties métalliques et sur la monture. - la lettre V indique qu'il s'agit d'une arme à longue portée (munie d'un canon lourd profilé). - les lettres XP indiquent qu'il s'agit d'un ensemble (lunette de visée de série). - la lettre Y indique qu'il s'agit d'un modèle pour les jeunes ou les femmes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

305 F

305 FTB

305F

305F Carbine

305FTB

91300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3960
Marque: Stevens
Modèle: 31

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	31
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3960 - 3	10 GA X 2 7/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3960 - 4	10 GA X 2 7/8"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3960 - 1	20 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3960 - 2	20 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1888 à 1898.
- si le numéro de série est inférieur à 8 000, voir le fusil à culasse basculante de modèle 1875; si le numéro est compris entre 8 000 et 11 000, voir le modèle 30.

Numéro de série

- côté gauche du canon et queue de carcasse inférieure.
- si le numéro de série est inférieur à 8 000, voir le fusil à culasse basculante de modèle 1875; si le numéro de série est compris entre 8 000 et 11 000, voir le modèle 30.

Remarques

Carcasse en fonte nickelée ou brunie, chien avec crête, verrou de culasse fendu, crosse anglaise et fût en noyer lisse au fini huilé. Queues de carcasse supérieure et inférieure intégrées à la carcasse et deux vis pour fixer la crosse. Canon en acier noir pour armes de calibres 10 et 20. J. Stevens & Co. Chicpee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864 (sur le dessus du canon).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125008
Marque: Stevens
Modèle: 310

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	310
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125008 - 2	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125008 - 1	17 HMR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "MODEL 310" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec levier de sûreté sur le côté droit; monture à poignée-pistolet monobloc en matériau synthétique quadrillé; fini bleui.
- longueur totale de 1 003 mm (39,5 po) et poids moyen de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- le nom Savage figure habituellement sur l'arme à feu. Ce modèle est produit au Canada.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 229 mm (9 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- les désignations de modèles de l'entreprise Savage contiennent quelquefois des suffixes alphabétiques qui différencient les variantes d'un modèle donné. La signification de ces suffixes est la suivante :
- les lettres AK indiquent que l'arme est munie d'un frein de bouche ajustable.
- la lettre B indique que l'arme est munie d'une monture en bois laminé.
- les lettres BT indiquent que l'arme est munie d'une monture en bois laminé avec cavité pour le pouce.
- la lettre C indique que l'arme est munie d'un boîtier-chargeur amovible.
- la lettre F indique que l'arme est munie d'une monture en matériau composite.
- la lettre G indique que l'arme est munie d'une monture en bois dur.
- la lettre H indique que l'arme est munie d'une portière articulée.
- la lettre K indique que l'arme est munie d'un frein de bouche standard.
- la lettre L indique que l'arme est un modèle pour gaucher.
- les lettres ML indiquent que l'arme est munie d'un dispositif de chargement par la bouche.
- les lettres NS indiquent que l'arme n'est munie d'aucun organe de visée.
- la lettre P indique que l'arme est un fusil (tactique) de police.
- les lettres SE indiquent que l'arme est un fusil de type Safari Express.
- les lettres SS (ou la lettre S) indiquent que l'arme est en acier inoxydable.
- la lettre T indique que l'arme est un fusil de tir à la cible (de compétition).
- la lettre U indique que l'arme présente un fini lustré sur les parties métalliques et sur la monture.
- la lettre V indique qu'il s'agit d'une arme à longue portée (munie d'un canon lourd profilé).
- les lettres XP indiquent qu'il s'agit d'un ensemble (lunette de visée de série).
- la lettre Y indique qu'il s'agit d'un modèle pour les jeunes ou les femmes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124956	Stevens	310FNS	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

310 Black Synthetic

310 FV

310 FVHB

310 HB

310 Heavy Barrel

310FV

310FVHB

96309

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124956
Marque: Stevens
Modèle: 310FNS

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	310FNS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124956 - 2	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124956 - 1	17 HMR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.
Modèle	- arme mise sur le marché dans la gamme de modèles 2006. - caractéristiques : monture synthétique; fini bleui; canon profilé rond sans dispositif de visée métallique.
Fabricant	- le nom Savage figure habituellement sur l'arme à feu. Ce modèle est produit au Canada.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- les désignations de modèle de l'entreprise Savage contiennent quelquefois des suffixes alphabétiques qui dénotent les caractéristiques permettant de différencier les versions d'un modèle donné. Ces suffixes sont les suivants :
- AK : indique un frein de bouche réglable;
- B : indique une monture en bois feuilleté;
- BT : indique une monture feuilletée avec cavité pour le pouce;
- C : indique un chargeur amovible;
- F : indique une monture en matériau composite;
- G : indique une monture en bois dur;
- H : indique une portière de magasin articulée;
- K : indique un frein de bouche standard;
- L : indique un modèle pour gaucher;
- ML : indique un modèle à chargement par la bouche;
- NS : indique l'absence d'organes de visée;
- P : indique un fusil (tactique) destiné à la police;
- SE : indique un fusil Safari Express;
- SS (ou S) : indique une construction en acier inoxydable;
- T : indique un fusil (de compétition) destiné au tir sur cible;
- U : indique un fini très brillant sur les surfaces métalliques et sur la monture;
- V : indique un modèle conçu pour le tir longue portée (avec canon lourd);
- XP : indique un ensemble équipé d'origine d'une lunette télescopique;
- Y : indique un modèle pour femme ou jeunes tireurs;

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125008	Stevens	310	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

310

310 FNS

96309

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35946
Marque: Stevens
Modèle: 311

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	311
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35946 - 26	12 GA	2	238	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35946 - 15	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35946 - 13	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35946 - 12	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35946 - 14	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35946 - 27	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35946 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35946 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35946 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35946 - 17	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35946 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35946 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35946 - 7	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35946 - 25	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35946 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35946 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35946 - 23	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35946 - 24	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35946 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35946 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35946 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35946 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35946 - 20	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35946 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou l'ensemble canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "MODEL 311" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur l'ensemble canon.
- l'inscription "5100" ou "MODEL 530A" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la série "311" a été lancée en 1928 et abandonnée en 1989.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande mate et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sécurité coulissante; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; carcasse/boîtier de culasse cémenté de couleur et poli; crosse à poignée-pistolet et garde-main non quadrillés avec plaque de couche dure.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.
- "5100" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse n'est pas un numéro de série.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35954	Stevens	311R	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
43584	Stevens	311A	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
54178	Wards Hercules	311	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
60658	Higgins, J C	101.7	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
60684	Stevens	311C	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
60696	Stevens	311D	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
60698	Stevens	311E	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
60699	Stevens	311 Series F	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
60700	Stevens	311 Series H	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
62042	Stevens	530A	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
65985	Stevens	5100	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
84191	Stevens	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples
119030	CIL	710D	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
127172	Central Arms Company	Side By Side	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

311 5100

311 530A

311 SxS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

311A

5100 Model 311

530A Model 311

Model 311

Model 530A Model 311

Selected Forged Steel

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60699
Marque: Stevens
Modèle: 311 Series F

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	311 Series F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60699 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60699 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60699 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60699 - 12	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60699 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60699 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60699 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60699 - 25	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60699 - 16	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60699 - 20	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60699 - 21	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60699 - 26	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60699 - 27	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60699 - 24	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60699 - 28	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60699 - 29	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60699 - 30	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- fusils de chasse Stevens de la série 311 mis sur le marché en 1931 et retirés en 1989.
- canons juxtaposés, mécanisme à coffre, pas de chiens apparents; sécurité et deux détentes; carcasse cémentée polie; monture quadrillée à poignée-pistolet; fût quadrillé; plaque de couche rigide; canon gauche à étranglement maximum et canon droit à étranglement modifié, sauf en calibre .410 (deux canons à étranglement maximum); prolongement de bande de visée mat.

Fabricant

- en 1936, Savage a pris le contrôle de la J. Stevens Arms Company et a conservé l'appellation commerciale "Stevens" pour la gamme de produits de cette firme.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série non obligatoires sur les armes fabriquées avant 1968.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60699

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35946	Stevens	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

311

311 C

311-C

311.C

Double Barrel

S X S

S/S

Side By Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60700
Marque: Stevens
Modèle: 311 Series H

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	311 Series H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60700 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60700 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60700 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60700 - 4	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60700 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60700 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60700 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60700 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60700 - 26	12 GA X 3"	2	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60700 - 25	12 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60700 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60700 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60700 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60700 - 12	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60700 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60700 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60700 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60700 - 16	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60700 - 17	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60700 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60700 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60700 - 20	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60700 - 21	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60700 - 22	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60700 - 23	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60700 - 24	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme. - fusils de chasse de la série 311 mis sur le marché en 1931 et retirés en 1989. - canons juxtaposés, mécanisme à coffre, pas de chiens apparents. - sécurité et deux détentes. - carcasse cémentée polie. - monture quadrillée à poignée-pistolet; fût quadrillé moiré. - plaque de couche rigide. - étranglements pour poudre Nitro. - canon gauche à étranglement maximum et canon droit à étranglement modifié, sauf en calibre .410 (deux canons à étranglement maximum). - prolongement de bande de visée mat.
Fabricant	- en 1936, Savage a pris le contrôle de la J. Stevens Arms Company et a conservé l'appellation commerciale "Stevens" pour la gamme de produits de cette firme.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.
Calibre	- le calibre est visible sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35946	Stevens	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

311

311 H

311-H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43584
Marque: Stevens
Modèle: 311A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	311A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43584 - 20	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43584 - 21	12 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43584 - 22	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43584 - 23	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43584 - 25	12 GA X 2 3/4"	2	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
43584 - 24	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43584 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43584 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43584 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43584 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43584

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43584 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43584 - 8	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43584 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43584 - 10	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43584 - 26	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43584 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43584 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43584 - 15	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43584 - 16	20 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43584 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43584 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43584 - 14	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43584 - 4	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43584 - 19	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43584 - 17	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "STEVENTS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur l'ensemble canon. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- l'inscription "MODEL 311A" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "MODEL 311" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la gamme de modèles 311 a été mise sur le marché en 1931 et retirée du marché en 1989. - caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée mate et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec levier d'ouverture et sécurité de type coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse cémenté poli; garde-main et monture à poignée-pistolet non quadrillés avec plaque de couche dure.
Fabricant	- "SAVAGE ARMS CORPORATION" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série. - le numéro de série peut se trouver sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35946	Stevens	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
60658	Higgins, J C	101.7	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

311 A

Stevens 311A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60684
Marque: Stevens
Modèle: 311C

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	311C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60684 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60684 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60684 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60684 - 4	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60684 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60684 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60684 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60684 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60684 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60684 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60684 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60684 - 12	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60684 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60684 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60684 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60684 - 16	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60684 - 17	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60684 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60684 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60684 - 20	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60684 - 21	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60684 - 22	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60684 - 23	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60684 - 24	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "STEVENS MODEL 311C" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - la série de fusils de chasse 311 a été mise sur le marché en 1931 et retirée en 1989. - caractéristiques : canons juxtaposés, mécanisme à coffre, sans chien, sûreté automatique, détente double, carcasse cémentée, jaspée et polie, plaque de couche en matériau rigide, monture quadrillée avec poignée-pistolet au fini moiré, garde-main quadrillé. - étranglements pour poudre Nitro. - canon gauche à étranglement maximum et canon droit à étranglement modifié, sauf en calibre .410 où les deux canons ont un étranglement maximum. - prolongement de bande de visée mat.
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS" au-dessus de WESTFIELD.MASS. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35946	Stevens	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

311

311 C

311-C

Model 311C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60696
Marque: Stevens
Modèle: 311D

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	311D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60696 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60696 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60696 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60696 - 4	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60696 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60696 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60696 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60696 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60696 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60696 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60696 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60696 - 12	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60696 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60696 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60696 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60696 - 16	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60696 - 17	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60696 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60696 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60696 - 20	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60696 - 21	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60696 - 22	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60696 - 23	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60696 - 24	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur l'arme. - fusils de chasse de la série 311 mis sur le marché en 1931 et retirés en 1989. - canons juxtaposés, mécanisme à coffre, pas de chien apparent. - sécurité, deux détentes. - carcasse cémentée polie, plaque de couche rigide, monture quadrillée avec poignée-pistolet au fini moiré, fût quadrillé. - canon gauche à étranglement maximum et canon droit à étranglement modifié, sauf en calibre .410 où les deux canons ont un étranglement maximum. - prolongement de bande de visée mat.
Fabricant	- en 1936, Savage prit le contrôle de J. Stevens Arms Company et conserva l'appellation "Stevens" pour les produits de cette firme.
Mécanisme	- juxaposé.
Numéro de série	- se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série.
Calibre	- figure sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35946	Stevens	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
119030	CIL	710D	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

311

311 D

311-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60698
Marque: Stevens
Modèle: 311E

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	311E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60698 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60698 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60698 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60698 - 4	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60698 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60698 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 12	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 25	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 16	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60698 - 17	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60698 - 26	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60698 - 27	20 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60698 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 20	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 21	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60698 - 30	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 31	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 22	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60698 - 32	410 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60698 - 33	410 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60698 - 34	410 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60698 - 23	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 35	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 36	410 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 37	410 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 24	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 38	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 39	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60698 - 40	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur l'arme. - fusils de chasse de la série 311 mis sur le marché en 1931 et retirés en 1989. - canons juxtaposés, mécanisme à coffre, pas de chiens apparents. - sécurité et deux détentes. - carcasse cémentée polie. - monture quadrillée à poignée-pistolet; fût quadrillé moiré. - plaque de couche rigide. - étranglements pour poudre Nitro. - canon gauche à étranglement maximum et canon droit à étranglement modifié, sauf en calibre .410 (deux canons à étranglement maximum). - prolongement de bande de visée mat.
Fabricant	- en 1936, Savage a pris le contrôle de la J. Stevens Arms Company et a conservé l'appellation commerciale "Stevens" pour la gamme de produits de cette firme.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse. - numéros de série non obligatoires sur les armes fabriquées avant 1968.
Calibre	- figure sur le dessus de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35946	Stevens	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

311

311 E

311-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35954
Marque: Stevens
Modèle: 311R

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	311R
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35954 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35954 - 2	12 GA X 3"	2	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- mis sur le marché en 1982 et retiré en 1989.
- le nom de modèle figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant, levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en bois dur avec tampon de recul en caoutchouc ventilé; boîtier de culasse/carcasse cémenté; canons bleuis.
- longueur totale de 895 mm et poids approximatif de 3,1 kg.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

Sécurité et deux détentes. Carcasse cémentée polie. Crosse quadrillée à poignée-pistolet; fût quadrillé. Plaque de couche en caoutchouc. Canons Stevens forgés laminés pour poudre Nitro. Canons cylindriques. Bande mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35946	Stevens	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

311

311 R

311-R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126612
Marque: Stevens
Modèle: 311R Series J

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	311R Series J
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126612 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126612 - 1	20 GA X 3"	2	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- "MODEL 311R SERIES J" figure à l'arrière du canon gauche.
- arme mise sur le marché en 1982 et abandonnée en 1989.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chiens apparents; canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté; deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en bois dur avec tampon de recul en caoutchouc ventilé; boîtier de culasse/carcasse renforcé de couleur; canons bleuis.

Fabricant

- "SAVAGE INC" figure sur le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes examinées sont constitués d'une lettre suivie de six chiffres.
- les lettres "D" et "E" figure dans le numéro de série de l'arme examinée.

Calibre

- le calibre figure sur l'arrière du canon gauche, par exemple "20 GA. 2 3/4 & 3 INCH SHELLS".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124994
Marque: Stevens
Modèle: 315

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	315
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124994 - 1	22 LR	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124994 - 2	22 LR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "MODEL 315" figure sur le canon.
- modèle équipé d'une monture courte conçue pour des tireurs de plus petite taille.
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec levier de sécurité côté droit; mécanisme à verrou; monture à poignée-pistolet monobloc; fini bleui.
- avec un canon de 533 mm (21 po), sa longueur totale est de 1 003 mm (37 po) et son poids moyen de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- le nom Savage figure habituellement sur l'arme à feu. Ce modèle est produit au Canada.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 406 mm (16 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- les désignations de modèles de l'entreprise Savage contiennent quelquefois des suffixes alphabétiques qui différencient les variantes d'un modèle donné. La signification de ces suffixes est la suivante :
- les lettres AK indiquent que l'arme est munie d'un frein de bouche ajustable.
- la lettre B indique que l'arme est munie d'une monture en bois laminé.
- les lettres BT indiquent que l'arme est munie d'une monture en bois laminé avec cavité pour le pouce.
- la lettre C indique que l'arme est munie d'un boîtier-chargeur amovible.
- la lettre F indique que l'arme est munie d'une monture en matériau composite.
- la lettre G indique que l'arme est munie d'une monture en bois dur.
- la lettre H indique que l'arme est munie d'une portière articulée.
- la lettre K indique que l'arme est munie d'un frein de bouche standard.
- la lettre L indique que l'arme est un modèle pour gaucher.
- les lettres ML indiquent que l'arme est munie d'un dispositif de chargement par la bouche.
- les lettres NS indiquent que l'arme n'est munie d'aucun organe de visée.
- la lettre P indique que l'arme est un fusil (tactique) de police.
- les lettres SE indiquent que l'arme est un fusil de type Safari Express.
- les lettres SS (ou la lettre S) indiquent que l'arme est en acier inoxydable.
- la lettre T indique que l'arme est un fusil de tir à la cible (de compétition).
- la lettre U indique que l'arme présente un fini lustré sur les parties métalliques et sur la monture.
- la lettre V indique qu'il s'agit d'une arme à longue portée (munie d'un canon lourd profilé).
- les lettres XP indiquent qu'il s'agit d'un ensemble (lunette de visée de série).
- la lettre Y indique qu'il s'agit d'un modèle pour les jeunes ou les femmes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

315 GY

315 Youth

315GY

60202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3961
Marque: Stevens
Modèle: 32

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	32
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3961 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3961 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3961 - 3	14 GA X 2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3961 - 4	14 GA X 2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1888 à 1898.
- si le numéro de série est inférieur à 8 000, voir le fusil à culasse basculante de modèle 1875; si le numéro est supérieur à 11 000, voir les modèles 31-33.

Numéro de série

- côté gauche du canon et queue de carcasse inférieure.
- numéro supérieur à 11 000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Carcasse en fonte nickelée ou brunie, chien avec crête, verrou de culasse fendu, crosse anglaise et fût en noyer lisse au fini huilé. Queues de carcasse supérieure et inférieure intégrées à la carcasse et deux vis pour fixer la crosse. Canon en acier noir damassé pouir armes de calibres 12 et 14. J. Stevens & Co. Chicpee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864 (sur le dessus du canon).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139119
Marque: Stevens
Modèle: 320

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	320
Fabricant:	Sun City Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139119 - 8	12 GA X 3"	5	445	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139119 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139119 - 6	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139119 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139119 - 2	12 GA X 3"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139119 - 4	20 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139119 - 5	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139119 - 7	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon. - la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2012. - l'inscription "STEVENS MODEL 320" figure sur le canon. - le modèle "320" est inspiré du fusil de chasse à pompe Winchester modèle 1300. - caractéristiques : guidon à grain d'orge ou à rampe de type carabine et peut être muni d'une hausse montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond, interchangeable, à âme lisse, avec ou sans bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus rigide avec ou sans rail de fixation des accessoires, éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal monté sur le devant du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté arrière gauche du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet pleine longueur de type sportif synthétiques noirs, ou crosse pleine longueur de type tactique avec poignée-pistolet verticale; tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui. - avec un canon de 470 mm (18,5 po) et une crosse pleine longueur, la longueur totale de l'arme est de 972 mm (38,25 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7 lb).
Fabricant	- l'inscription "MFG. BY SUN CITY MACHINERY CO. LTD." ou "MFG. BY SUN CITY MACHINERY CO., LTD. IN P.R.C." au-dessus de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC." ou de "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA, USA" figure sur le côté droit du canon. - Sun City Machinery Company, Limited se trouve à Rizhao, dans la province de Shandong, en Chine.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composant six chiffres et d'un suffixe d'au moins une lettre.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

19485

19486

19487

19488

19489

19490

19495

19496

320 Camo

320 Combo

320 Field

320 Field Compact

320 Field Compact Muddy Girl

320 Field Grade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

320 Field Obsession Camo

320 Field Security

320 Field Security Combo

320 Field Shadow Grass Blades

320 Field Youth

320 Ghost Ring

320 Mossy Oak

320 Muddy Girl

320 Obsession Camo

320 Pump

320 Pump Field Grade

320 Pump Field Grade Security Combo

320 Pump Field Grade Youth

320 Pump Security

320 Security

320 Security Combo

320 Security Pump

320 Tactical

320 Youth

Mod320Pump

Stevens Security Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

North Sylva

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4232
Marque: Stevens
Modèle: 322

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	322
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4232 - 6	22 HORNET	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4232 - 1	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4232 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4232 - 5	225 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4232 - 3	30-30 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4232 - 4	30-30 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "MODEL 322" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la série de modèles "322" a été fabriquée de 1947 à 1950.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou rotatif; boîtier-chargeur; sûreté manuelle; monture à poignée-pistolet une pièce; guidon à rampe et hausse à cran de mire.
- la série de modèles "Stevens 322" a été rebaptisée "Savage 342".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "Savage Arms Corporation" et "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant. - 6 chiffres. - les premiers modèles peuvent ne pas avoir de numéro de série.
Calibre	- l'inscription "PROOF TESTED - 22 HORNET" figure sur le côté arrière gauche de l'arme à feu.
Coups	- boitier-chargeur amovible.
Remarques	Monture en noyer, poignée-pistolet et plaque de couche ondulée. Armement à l'ouverture. Sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Magasin vertical. Hausse à cran de mire réglable par vis ou coin coulissant. Guidon à lame en queue d'aronde sur rampe ou guidon fixe maintenu par deux vis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2891	Savage	342	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3078	Savage	342S	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4352	Stevens	322A	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4353	Stevens	322B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4848	Springfield	840	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

322 Bolt Action

Model 322

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4352
Marque: Stevens
Modèle: 322A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	322A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4352 - 6	22 HORNET	4	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4352 - 1	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4352 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4352 - 5	225 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4352 - 3	30-30 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4352 - 4	30-30 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MODEL 322-A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : monture profilée en noyer, poignée-pistolet sans calotte et plaque de couche ondulée, poignée-pistolet et fût non quadrillés, armement à l'ouverture, sûreté ergonomique actionnée au pouce sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse à l'arrière, hausse à cran de mire sur rampe à vis ou à coin coulissant, guidon à lame à queue d'aronde sur rampe ou guidon fixe maintenu par deux vis.
Fabricant	- "Savage Arms Corporation" et "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté droit de la carcasse, à l'avant : 6 chiffres; les premiers modèles peuvent ne pas arborer de numéros de série. - les premiers modèles peuvent ne porter aucun numéro de série.
Calibre	- calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2891	Savage	342	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3078	Savage	342S	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4232	Stevens	322	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4353	Stevens	322B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

322 A

332-A

Model 322-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4353
Marque: Stevens
Modèle: 322B

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	322B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4353 - 6	22 HORNET	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- l'inscription "MODEL 322-B" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la série de modèles "322" a été fabriquée de 1947 à 1950. - caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou rotatif; boîtier-chargeur; sûreté manuelle; monture à poignée-pistolet une pièce; guidon à rampe et hausse ouverte. - la série de modèles "Stevens 322" a été rebaptisée "Savage 342".
Fabricant	- les inscriptions "Savage Arms Corporation" et "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- l'inscription "PROOF TESTED - 22 HORNET" figure sur le côté arrière gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2891	Savage	342	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
3078	Savage	342S	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4232	Stevens	322	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4352	Stevens	322A	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

322 B

322 Bolt Action

322-B

Model 322-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4233
Marque: Stevens
Modèle: 325

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	325
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4233 - 2	30-30 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4233 - 3	7.62X39 RUSSIAN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" était utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- "MODEL 325" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1947 et 1950.
- monture profilée en noyer; poignée-pistolet sans calotte et plaque de couche ondulée; poignée-pistolet et fût non quadrillés; armement à l'ouverture; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; hausse à cran de mire sur rampe à vis ou coin coulissant; guidon à lame en queue d'aronde sur rampe ou guidon fixe maintenu par deux vis.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- "PROOF TESTED" et calibre sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4354	Stevens	325A	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4355	Stevens	325B	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4356	Stevens	325C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4148
Marque: Stevens
Modèle: 325

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	325
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4148 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4148 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4148 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4148 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4148 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4148 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1907 à 1913.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Mécanisme Anson & Deeley. Fusil sans chien à deux détentes. Crosse quadrillée en noyer anglais au fini huilé avec poignée demi-pistolet et fût quadrillé avec joint métallique. Plaque de couche en ébonite. Canons en acier haute pression; étranglement pour poudre nitro. Canons à étranglement maximum, sauf indication contraire. Bande allongée mate.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4354
Marque: Stevens
Modèle: 325A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	325A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4354 - 1	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4354 - 2	30-30 WIN	4	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- "MODEL 325-A" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1947 à 1955.
- monture fuselée en noyer, poignée-pistolet sans calotte, plaque de couche ondulée.
- poignée-pistolet et fût non quadrillés.
- armement à l'ouverture.
- sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- hausse à cran de mire avec vis ou coin coulissant.
- guidon à lame en queue d'aronde sur rampe ou guidon fixe maintenu par deux vis.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- "PROOF TESTED CAL XXXXX" figure sur le côté gauche de l'arme à feu, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4233	Stevens	325	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

325 A

325-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4355
Marque: Stevens
Modèle: 325B

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	325B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4355 - 1	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4355 - 2	30-30 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- "MODEL 325-B" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1947 à 1955.
- monture fuselée en noyer, poignée-pistolet sans calotte, plaque de couche ondulée.
- poignée-pistolet et fût non quadrillés.
- armement à l'ouverture.
- sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière; magasin vertical.
- hausse à cran de mire avec vis ou coin coulissant.
- guidon à lame en queue d'aronde sur rampe ou guidon fixe maintenu par deux vis.
- comme Stevens 325, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- "PROOF TESTED CAL XXXXX" sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4233	Stevens	325	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

325 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4356
Marque: Stevens
Modèle: 325C

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	325C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4356 - 1	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4356 - 3	30-30 WIN	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4356 - 2	30-30 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- l'inscription "MODEL 325-C" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - arme à feu fabriquée entre 1947 et 1950. - caractéristiques : guidon à rampe; hausse réglable; sûreté; chargeur amovible; fini bleui; monture une pièce à poignée demi-pistolet. - semblable à la gamme de modèles 325 de Stevens avec des modifications internes ou externes mineures.
Fabricant	- "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4233	Stevens	325	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

325 C

325-C

C 325

C-325

C325

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3962
Marque: Stevens
Modèle: 33

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	33
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3962 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3962 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3962 - 3	14 GA X 2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3962 - 4	14 GA X 2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

Si le numéro de série est inférieur à 8 000, voir le fusil à culasse basculante de modèle 1875; si le numéro de série est compris entre 8 000 et 11 000, voir les modèles 30.
- fabriqué de 1888 à 1898.

Numéro de série

- côté gauche du canon et queue de carcasse inférieure.

Remarques

Carcasse en fonte nickelée ou brunie, chien avec crête, verrou de culasse fendu, crosse anglaise et fût en noyer lisse au fini huilé. Queues de carcasse supérieure et inférieure intégrées à la carcasse et deux vis pour fixer la crosse. J. Stevens & Co. Chicpee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864 (sur le dessus du canon). Canon damas en acier noir pour armes de calibres 12 et 14.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4146
Marque: Stevens
Modèle: 330

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	330
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4146 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4146 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4146 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4146 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4146 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4146 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4146 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4146 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1923 à 1937.
Remarques	Clé d'ouverture et verrou d'une seule pièce; sécurité et deux détentes. Carcasse cémentée polie. Crosse quadrillée à poignée-pistolet (avec calotte) en noyer noir sélectionné; fût quadrillé. Plaque de couche en caoutchouc. Canons Stevens en acier forgé obtenu par compression à étranglement pour poudre nitro. Canon gauche à étranglement maximum et canon droit à étranglement modifié, sauf en calibre .410 (deux canons à étranglement maximum). Rallonge mate.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84191	Stevens	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4147
Marque: Stevens
Modèle: 331

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	331
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4147 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4147 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4147 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4147 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4147 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4147 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4147 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4147 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1923 à 1937.
- version à détente unique du fusil 330 Double.

Remarques

Clé d'ouverture et verrou d'une seule pièce; sécurité et détente unique. Carcasse cémentée polie. Crosse quadrillée à poignée-pistolet (avec calotte) en noyer noir sélectionné; fût quadrillé. Plaque de couche en caoutchouc. Canons Stevens en acier forgé obtenu par compression à étranglement pour poudre nitro. Canon gauche à étranglement maximum et canon droit à étranglement modifié, sauf en calibre .410 (deux canons à étranglement maximum). Rallonge mate.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84191	Stevens	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197768
Marque: Stevens
Modèle: 334

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	334
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197768 - 1	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197768 - 5	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197768 - 4	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197768 - 2	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197768 - 3	6.5MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STEVENS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le nom commercial et la marque de commerce "STEVENS" ont été utilisés par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
- L'inscription "SAVAGE ARMS INC" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "STEVENS 334" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : glissière de sûreté à trois positions vers l'arrière sur le côté droit; culasse à trois tenons; boîtier de culasse/carcasse en acier avec tenon de recul intégré; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée en utilisant l'espacement du modèle Savage M110.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "Ata Silah San. A.Ş." ou une variante de celle-ci figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - Le logo "ATA Arms" se compose du nom "ATA" inscrit sur un bouclier. - "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est une société établie à Istanbul, en Turquie.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La désignation du calibre peut aussi figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - Caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 9,25 pouces, pas à droite. - Caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - Caractéristiques des rayures en calibre CREEDMOOR de 6,5 mm : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011356188236

011356188243

011356188373

011356188380

011356188397

011356188588

011356189394

011356189400

011356189936

011356190598

011356194565

011356194664

011356194671

011356194794

011356195098

18823

18824

18837

18838

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

18839

18858

18939

18940

18993

19059

19456

19466

19467

19479

19509

334 Synthetic

334 Walnut

Savage 334

Savage Bolt Action

Stevens 334

Stevens Bolt Action

Stevens Model 334

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4010
Marque: Stevens
Modèle: 335

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	335
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4010 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4010 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4010 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4010 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4010 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4010 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4010 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4010 - 6	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1907 à 1913.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre Anson & Deeley; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- "J. Stevens Arms & Tool Co Chicopee Falls Mass. U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés et mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série (chiffres seulement) est inscrit sur la table de bascule.
- le numéro de série d'un exemple observé est constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84191	Stevens	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples
117287	Aristocrat	Side By Side	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
120840	Montgomery Ward	Hercules	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1907

March 19, 1907

Model 335

Patd Mar 19, 1907

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28629
Marque: Stevens
Modèle: 34

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	34
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28629 - 2	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- modèle fabriqué d'environ 1967 à 1980.
- l'inscription "MODEL 34" figure sur le canon.
- caractéristiques : sûreté de type coulissante actionnée par le pouce, monture à poignée-pistolet une pièce au fini noyer avec plaque de couche en caoutchouc et pontet en acier. Guidon de sport et hausse à cran de mire sur rampe à gradins et rainure sur le boîtier de culasse pour lunette de visée. Muni d'un canon flottant rond et profilé.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS" figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28629

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126798	Coast To Coast	284		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4011
Marque: Stevens
Modèle: 345

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	345
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4011 - 1	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4011 - 2	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4011 - 3	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1907 à 1913.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Remarques

Mécanisme Anson & Deeley. Crosse quadrillée en noyer avec poignée demi-pistolet et fût quadrillé avec joint métallique. Plaque de couche en ébonite. Canons Stevens forgés obtenus par enroulement-compression; étranglement pour poudre nitro. Canons à étranglement maximum, sauf indication contraire. Bande allongée mate. J. Stevens Arms & Tool Co Chicopee Falls Mass. U.S.A. sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84191	Stevens	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101897
Marque: Stevens
Modèle: 34M

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	34M
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101897 - 1	22 MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- mêmes caractéristiques générales que le modèle 34, mais de calibre .22 MAG.
- sûreté ergonomique coulissante.
- monture non quadrillée veinée noyer avec poignée-pistolet ou monture Monte Carlo quadrillée.
- hausse à cran de mire et guidon à lame.
- plaque de couche en caoutchouc et pontet en acier.
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- fini bleui.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéro de six chiffres avec préfixe alphabétique relevé dans un cas. Possibilité d'autres combinaisons alphanumériques.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- inscriptions sur le dessus du canon :
"STEVENS MODEL : 34M"
"SAVAGE ARMS, WESTFIELD MASS U.S.A. PROOF TESTED"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

34 M

34-M

M34

Mod 34M

Model 34 M

Model 34M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35752
Marque: Stevens
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	35
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35752 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35752 - 2	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle
- arme à feu fabriquée de 1967 à environ 1980.
- l'inscription "MODEL 35" figure sur le canon.

Fabricant
- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série
- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre
- chambre pour cartouche .22 LR, mais accepte aussi les cartouches .22 courtes et longues.
- sur le dessus du canon, à mi-longueur.

Coups
- chargeur détachable
- chargeur facultatif de 10 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil à répétition à verrou, canon profilé rond, sûreté ergonomique coulissante, guidon de type sport et hausse à cran de mire avec rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche; pontet en zinc coulé sous pression.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130840
Marque: Stevens
Modèle: 350

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	350
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130840 - 1	12 GA X 3"	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130840 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- le nom commercial et la marque de commerce "STEVENS" ont été utilisés par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company", ainsi que par "Savage".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "STEVENS MODEL 350" figure sur le canon.
- le modèle 350 de Stevens ressemble au fusil de chasse à pompe modèle 37 d'Ithaca.
- caractéristiques : canon rond interchangeable taraudé à âme lisse avec ou sans bande de visée ventilée et avec guidon à grain d'orge ou un guidon de fusil en forme de pilier et une hausse de type "Ghost Ring" ou rayée; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein avec chargement et éjection en dessous; sûreté à verrou transversal; garde-main et crosse de poignée-pistolet en synthétique noir avec tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 464 mm (18,25 po), longueur totale de 972 mm (38,25 po) et poids moyen de 3,5 kg (7,6 lb).
- avec un canon de 711 mm (28,0 po), longueur totale de 1226 mm (48,25 po) et poids moyen de 3,7 kg (8,2 lb).

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18950
18951
18952
18953
18954
350 Combo
350 Field
350 Field/Security Combo
350 Pump
350 Pump Combo
350 Pump Field
350 Pump Field/Security Combo
350 Pump Security
350 Pump Security w/Sights
350 Security
350 Security Pump
Savage 350

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3983
Marque: Stevens
Modèle: 350

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	350
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3983 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3983 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3983 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3983 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3983 - 3	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- arme fabriquée entre 1903 et 1915.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse en acier spécial pour poudre sans fumée avec prolongement de la bande de visée mat et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté automatique et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre de type Anson & Deeley; sans chien; deux détentes; garde-main Deeley & Edge en noyer quadrillé avec joint métallique et crosse à poignée-pistolet avec calotte de poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui, cémenté et jaspé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule, et est répété sur le tenon du canon, la pièce en fer du garde-main et l'intérieur de la portière de magasin. - le numéro de série observé est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 350

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144201
Marque: Stevens
Modèle: 350

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	350
Fabricant:	Sun City Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144201 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144201 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "STEVENS MODEL 350" figure sur le canon.
- le modèle 350 de Stevens ressemble au fusil de chasse à pompe modèle 37 d'Ithaca.
- caractéristiques : canon rond interchangeable profilé à âme lisse avec ou sans bande de visée ventilée et avec guidon à grain d'orge ou un guidon de fusil en forme de pilier et une hausse de type "Ghost Ring" ou rayée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec chargement et éjection en dessous; sûreté transversale; garde-main et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul en matériau synthétique noir; battants de bretelle; fini bleui/noir mat.
- avec un canon de 470 mm (18 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 975 mm (38 3/8 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,6 lb).
- avec un canon de 711 mm (28,0 po), la longueur totale de l'arme est de 1 226 mm (48,25 po) et son poids moyen est de 3,7 kg (8,2 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MFG. BY SUN CITY MACHINERY CO. LTD." ou "MFG. BY SUN CITY MACHINERY CO., LTD. IN P.R.C." et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC." ou "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA, USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon.
- la société Sun City Machinery Company, Limited est établie à Rizhao City, dans la province de Shandong, en Chine.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'une lettre préfixe suivi de six chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres suivi d'une lettre suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18950

18951

18952

18953

18954

350 Combo

350 Field

350 Field/Security Combo

350 Pump

350 Pump Combo

350 Pump Field

350 Pump Field/Security Combo

350 Pump Security

350 Pump Security w/Sights

350 Security

350 Security Pump

Savage 350

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4005
Marque: Stevens
Modèle: 355

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	355
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4005 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4005 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4005 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4005 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4005 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1907 à 1913.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Mécanisme Anson & Deeley. Crosse en noyer anglais de grande qualité au riche fini avec poignée-pistolet soigneusement quadrillée et avec calotte et fût quadrillé de fantaisie avec joint métallique. Plaque de couche en ébonite. Canons Stevens forgés obtenus par enroulement-compression; étranglement pour poudre nitro. Canons à étranglement maximum, sauf indication contraire. Bande allongée mate.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84191	Stevens	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77351
Marque: Stevens
Modèle: 35M

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	35M
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77351 - 1	22 MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- sur le canon : "Model 35M."
- caractéristiques :
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée;
- chargeur détachable;
- monture en bois dur veiné noyer;
- organes de visée métalliques sur le canon;
- surfaces métalliques au fini bleui.

Fabricant

- sur l'arme : "Savage Arms Corp. / Westfield Mass. U.S.A."

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- sur le canon : "22 Winchester Magnum RF"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 35M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35744
Marque: Stevens
Modèle: 36

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	36
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35744 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- l'inscription "Model 36" figure sur le dessus du canon. - arme à feu fabriquée entre 1982 et 1983.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- à verrou, un coup.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- sur le dessus du canon, à mi-longueur. - chambre pour cartouches .22LR; accepte aussi les cartouches courtes et longues.
Remarques	Fusil à un coup à verrou fabriqué par Savage sous la marque "Stevens"; monture d'une seule pièce en bouleau teint de couleur foncée, organes de visée métalliques réglables sur rampe, sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse, plateau d'alimentation estampé sur le dessous du boîtier de culasse et levier de culasse moleté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3985
Marque: Stevens
Modèle: 360

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	360
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3985 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3985 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3985 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3985 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3985 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué en 1903.
- mécanisme de type Anson & Deeley sans chiens apparents avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse, sécurité, deux détentes, crosse vernie veinée noyer avec poignée-pistolet quadrillée à calotte et fût quadrillé Deeley & Edge avec joint métallique, acier spécial pour poudre sans fumée, étranglement pour poudre Nitro, prolongement mat de bande de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4003
Marque: Stevens
Modèle: 365

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	365
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4003 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4003 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4003 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4003 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4003 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1907 à 1913.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Mécanisme Anson & Deeley. Crosse en noyer anglais de grande qualité au riche fini avec poignée-pistolet soigneusement quadrillée et avec calotte et fût quadrillé de fantaisie avec joint métallique. Plaque de couche en ébonite. Canons Stevens forgés obtenus par enroulement-compression ou en acier "Krupp"; étranglement pour poudre nitro. Canons à étranglement maximum, sauf indication contraire. Bande allongée mate.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84191	Stevens	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4328
Marque: Stevens
Modèle: 37

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	37
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4328 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4328 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1939 à 1942.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique; boût du fût noir et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5098	Sears	101.5	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5234	Sears	98 Bolt Action	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3986
Marque: Stevens
Modèle: 370

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	370
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3986 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3986 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3986 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3986 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3986 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- mis sur le marché en 1903.
- mécanisme de type Anson & Deeley sans chien apparent; clé d'ouverture sur la queue de carcasse, sécurité, deux détentes, crosse vernie veinée noyer avec poignée-pistolet quadrillée à calotte et fût quadrillé Deeley & Edge avec joint métallique, canon damas, étranglement pour poudre Nitro, prolongement mat de bande de visée.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4001
Marque: Stevens
Modèle: 375

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	375
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4001 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4001 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4001 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4001 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4001 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1907 à 1913.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Mécanisme Anson & Deeley. Carcasse ornée de ciselures. Crosse en noyer anglais de grande qualité au riche fini avec poignée-pistolet soigneusement quadrillée et avec calotte et fût quadrillé de fantaisie avec joint métallique. Plaque de couche en ébonite. Canons Stevens forgés obtenus par enroulement-compression ou en acier spécial "Krupp Fluid"; étranglement pour poudre nitro. Canons à étranglement maximum, sauf indication contraire. Bande allongée mate.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84191	Stevens	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3987
Marque: Stevens
Modèle: 380

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	380
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3987 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3987 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3987 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3987 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3987 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1903 à 1907.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil sans chien à mécanisme Anson & Deeley avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse, sécurité et deux détentes. Crosse en noyer verni au riche fini avec poignée-pistolet quadrillée avec calotte et fût quadrillé Deely & Edge avec joint métallique. Canons en acier spécial "Krupp Fluid", étranglement pour poudre nitro. Bande allongée mate.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3999
Marque: Stevens
Modèle: 385

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	385
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3999 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3999 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3999 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3999 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3999 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1907 à 1913.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Mécanisme Anson & Deeley. Carcasse ornée de ciselures de qualité. Crosse en noyer anglais de grande qualité au riche fini avec poignée-pistolet soigneusement quadrillée et avec calotte et fût quadrillé de fantaisie avec joint métallique. Plaque de couche en ébonite. Canons Stevens forgés obtenus par enroulement-compression ou en acier spécial "Krupp Fluid"; étranglement pour poudre nitro. Canons à étranglement maximum, sauf indication contraire. Bande allongée mate.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84191	Stevens	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4335
Marque: Stevens
Modèle: 38A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	38A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4335 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1935 à 1948.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Chargeur détachable. Monture à poignée-pistolet en noyer d'Amérique; bout du fût noir et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 58, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5085	Sears	101.138	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
5095	Sears	101.4	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
71556	Stevens	38B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
118501	Higgins, J C	101.750	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4335

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127565	Ranger	101.4	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71556
Marque: Stevens
Modèle: 38B

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	38B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71556 - 1	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- environ 33 500 fusils de chasse de modèle 38 ont été produits de 1936 à 1945.
- désignation originale : "Springfield Model 38 by Stevens".
- démontage facile sans aucun outil; canon profilé rond à étranglement maximum; crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, bout du fût noir et plaque de couche en ébonite; bande de visée mate sur le boîtier de culasse/la carcasse et guidon à grain d'orge.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4335	Stevens	38A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4539	Springfield	38	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

38 B

38-B

Model 38B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4360
Marque: Stevens
Modèle: 39A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	39A
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4360 - 4	410 GA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4360 - 1	410 GA X 2 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4360 - 2	410 GA X 2 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4360 - 5	410 GA X 3"	3	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4360 - 3	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1971 environ.
- l'inscription "MODEL" au dessus de "39A" figure sur le canon.
- caractéristiques : magasin tubulaire sous le canon; monture à poignée pistolet en noyer d'Amérique avec plaque de couche en caoutchouc plein; bande visée au fini mat sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge; étranglement pleine longueur.
- similaire au modèle Stevens 59; possibilité de modifications internes ou externes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "J. STEVENS ARMS COMPANY" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A."figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- les fusils de chasse fabriqués avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série.
Calibre	- calibre et longueur de chambre inscrits sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4089	Stevens	59	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
5082	Sears	101.600	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
63463	Springfield	39A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
109715	Western Field	14	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

39-A

M 39A

M39-A

Mod 39-A

Model 39-A

Model 39A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121594
Marque: Stevens
Modèle: 411 Upland Sporter

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	411 Upland Sporter
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121594 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121594 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121594 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SAVAGE ARMS", "WESTFIELD, MA", "STEVENS UPLAND", "SPORTER - 411" et "BAIKAL, RUSSIA" sur plusieurs lignes figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2003.
- les inscriptions "STEVENS UPLAND" et "SPORTER - 411" sur deux lignes figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à manchon de chrome avec bande centrale surélevée sans reflet, viseur médian à grain d'orge en laiton, guidon à grain d'orge fluorescent rouge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en acier, articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture et sécurité montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre avec platines décoratives; sans chien; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; fini bleui; platines et pontet ornés de gravures au laser illustrant du gibier.

Fabricant

- l'inscription "BAIKAL, RUSSIA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom Baikal est utilisé comme appellation commerciale sur des armes à feu produites et exportées dans le monde entier. Les armes à feu associées au nom Baikal sont produites à l'arsenal appartenant à l'État russe situé à Izhevsk, en Russie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de dégagement du mécanisme d'ouverture. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur l'ensemble canon.
Importateurs	- nom Savage sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée : SAVAGE ARMS WESTFIELD, MA STEVENS UPLAND SPORTER - 411 BAIKAL, RUSSIA

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54708	Baikal	IZH-43	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

411

411 Sporter

Sporter - 411

Sporter 411

Stevens 411

Stevens Upland Sporter-411

Upland Sporter

Upland Sporter 411

Upland Sporter-411

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4154
Marque: Stevens
Modèle: 416

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	416
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4154 - 1	22 LR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- modèle fabriqué de 1937 à 1949.
- l'inscription "MODEL 416" figure sur le canon.
- ce modèle, avec des viseurs pour le tir sur cible, est référencé comme étant le modèle 416-2, et sans guidon ni hausse, comme le modèle 416-3.
- caractéristiques : canon lourd, profilé et rond de style tir sur cible; platine rapide; force de détente réglable; levier de culasse conçu pour être utilisé avec une lunette; sûreté indépendante avec indicateur à point rouge; monture une pièce de style tir sur cible en noyer d'Amérique au fini huilé avec poignée-pistolet, plaque de couche en acier quadrillé et battants de bretelle; chargeur amovible; des blocs d'installation de la lunette ont été montés, et divers viseurs étaient offerts.

Fabricant

- les inscriptions "Stevens", "J. Stevens Arms Company" et "Chicopee Falls., Mass. U.S.A." figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, près de la culasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4951	Eastern	101.13	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

416 2

416 2 Target

416 3

416 3 Target

416 Target

416-2

416-2 Target

416-3

416-3 Target

Model 416

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3645
Marque: Stevens
Modèle: 417 1/2 Walnut Hill Sporting

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	417 1/2 Walnut Hill Sporting
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3645 - 5	22 HORNET	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3645 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3645 - 2	22 LR	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3645 - 4	22 WIN RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3645 - 3	25 STEVENS LONG RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- fusil "No. 417 1/2 Walnut Hill Target Rifle" fabriqué de 1932 à 1947.
- fusil à un coup à levier.

Fabricant

- "J. Stevens Arms Company" sur l'arme à feu.
- "J. Stevens Arms Company" était une filiale de la Savage Arms Corporation de Chicopee Falls, Massachusetts, É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Remarques

Mécanisme Ideal (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) cémenté avec ciselures; chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse (large de 1 1/8 po), les queues de carcasse supérieure et inférieure ainsi que la culasse octogonale sont un seul élément forgé. Détente directe standard. Organes de visée standard : guidon Lyman No. 28 à grain d'orge or de 3/32 po, guidon central rabattable et hausse à oeilleton Lyman No. 144 sur la queue de carcasse. Canon lourd percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Crosse à poignée-pistolet et à busc proéminent en noyer d'Amérique au fini huilé. Plaque de couche en acier quadrillée. Fût sport. Levier droit standard, mais levier en forme d'anneau facultatif. Éjecteur automatique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

417 1/2

Ideal Sporting Rifle

No 417 1/2

No 417 1/2 Walnut Hill

Target Rifle

Walnut Hill Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3640
Marque: Stevens
Modèle: 417 Walnut Hill Target

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	417 Walnut Hill Target
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3640 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3640 - 2	22 LR	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- fusil "No. 417 1/2 Walnut Hill Target Rifle" fabriqué de 1932 à 1947.
- fusil à un coup à levier.

Fabricant

- "J. Stevens Arms Company" sur l'arme à feu.
- "J. Stevens Arms Company" était une filiale de la Savage Arms Corporation de Chicopee Falls, Massachusetts, É.-U.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.
- mécanisme no 44 1/2 .

Remarques

Mécanisme Ideal (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) cémenté avec ciselures; chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse (large de 1 1/8 po), les queues de carcasse supérieure et inférieure ainsi que la culasse octogonale sont un seul élément forgé. Détente unique standard. Guidon Lyman 17A et hausse de boîtier de culasse Lyman 48L standard, mais possibilité de plusieurs autres types d'organes de visée. Canon lourd percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Crosse en noyer d'Amérique au fini huilé avec busc surélevé et poignée-pistolet. Plaque de couche quadrillée en acier. Fût important de type Target. Levier de sous-garde à branche unique standard, mais levier de sous-garde en anneau facultatif. Éjecteur automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

417-0

417-1

417-2

417-3

417S

Ideal Heavy Target Rifle

No 417

No. 417S

Target Rifle

Walnut Hill Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3648
Marque: Stevens
Modèle: 418 1/2 Walnut Hill Sporting

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	418 1/2 Walnut Hill Sporting
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3648 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3648 - 2	22 WIN RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3648 - 3	25 STEVENS LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- fusil "No 418 1/2 Walnut Hill Sporting Rifle" fabriqué de 1932 à 1940.
- fusil à levier à un coup.

Fabricant

- "J. Stevens Arms Company" sur l'arme à feu.
- "J. Stevens Arms Company" était une filiale de la Savage Arms Corporation de Chicopee Falls, Massachusetts, É.-U.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.
- mécanisme no 44 1/2.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Mécanisme Ideal (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) cémenté avec ciselures; chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse (large de 1 1/8 po), les queues de carcasse supérieure et inférieure ainsi que la culasse octogonale sont un seul élément forgé. Détente unique standard. Les organes de visée standard étaient un guidon Lyman à grain d'orge plaqué or et une hausse à oeilleton Lyman No. 2 sur la queue de carcasse. Crosse en noyer d'Amérique au fini huilé avec busc surélevé et poignée-pistolet. Plaque de couche quadrillée en acier. Gros fût sport. Levier de sous-garde à branche unique. Éjecteur automatique en calibre 22 LR. Canon lourd profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 418 1/2 Ideal Junior Sporting Rifle

No 418 1/2

No 418 1/2 Walnut Hill Sporting Rifle

Target Rifle

Walnut Hill Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3647
Marque: Stevens
Modèle: 418 Walnut Hill Target

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	418 Walnut Hill Target
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3647 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- fusil "No. 418 Walnut Hill Target Rifle" fabriqué de 1932 à 1940.
- fusil à un coup à levier.

Fabricant

- "J. Stevens Arms Company" sur l'arme à feu.
- "J. Stevens Arms Company" était une filiale de la Savage Arms Corporation de Chicopee Falls, Massachusetts, É.-U.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.
- mécanisme no 44 1/2.

Remarques

Mécanisme Ideal (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) cémenté avec ciselures; chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse (large de 1 1/8 po), les queues de carcasse supérieure et inférieure ainsi que la culasse octogonale sont un seul élément forgé. Détente unique standard. Les organes de visée standard étaient un guidon Lyman à grain d'orge plaqué or et une hausse à oeilleton Lyman No. 2 sur la queue de carcasse. Crosse en noyer d'Amérique au fini huilé avec busc surélevé et poignée-pistolet. Plaque de couche quadrillée en acier. Gros fût sport. Levier de sous-garde à branche unique. Éjecteur automatique en calibre 22 LR. Canon lourd profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Model 418 Ideal Junior Target Rifle

No 418

No 418 Walnut Hill Target Rifle

Target Rifle

Walnut Hill Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3651
Marque: Stevens
Modèle: 419 Junior Target

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	419 Junior Target
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3651 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.
Modèle	- fabriqué de 1932 à 1936.
Remarques	- Fusil à verrou; verrou et détente chromés. Monture de type Target d'une seule pièce en noyer d'Amérique au fini huilé; plaque de couche en caoutchouc et fût rainuré. Guidon avec protège-guidon et trois opercules interchangeables; hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse. Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4287
Marque: Stevens
Modèle: 46

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	46
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4287 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- l'inscription "MODEL 46" figure sur le canon.
- arme à feu fabriquée entre 1967 et 1973.
- mécanisme à verrou à répétition avec sûreté de type coulissante actionnée par le pouce.
- magasin tubulaire monté sous le canon.
- fini noyer, monture une pièce à poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc et pontet en acier.
- guidon de sport et hausse ouverte sur rampe à gradins et rainure pour lunette de visée.
- armes à feu munie d'un canon rond profilé.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4287

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4837	Coast To Coast	286	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126778
Marque: Stevens
Modèle: 49

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	49
Fabricant:	Stevens/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126778 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage" ont utilisé l'appellation commerciale ou marque de commerce STEVENS.

Modèle

- "STEVENS" et "-MODEL-49-" figurent sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- ce modèle ressemble au modèle 29 de Savage.
- le modèle 29 de Savage a été fabriqué de1929 à 1967.
- les armes à feu Savage de modèle 29 fabriquées avant la Deuxième Guerre mondiale possèdent un canon octogonal et une crosse en noyer quadrillé avec poignée-pistolet.
- les armes à feu Savage de modèle 29 fabriquées après la Deuxième Guerre mondiale possèdent un canon rond et une crosse en noyer non quadrillé avec poignée-pistolet.
- caractéristiques : canon profilé rond; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection sur la droite; vis de démontage sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; sans chien apparent; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; hausse réglable; crosse et fût en noyer; plaque de couche en acier quadrillé, fini bleui.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure.
- cinq chiffres et un suffixe d'une lettre sur le spécimen examiné.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2220	Savage	29	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
2221	Savage	29A	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
2222	Savage	29B	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
2223	Savage	29G	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
2224	Savage	29S	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Model 49

Model-49

Take-Down Model 49

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4329
Marque: Stevens
Modèle: 51 410

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	51 410
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4329 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1952 à 1971, environ.
Mécanisme	- à verrou.
Remarques	Sûreté bloquant la détente et la gâchette à l'arrière du boîtier de culasse, du côté droit. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique et plaque de couche en ébonite. Culasse à verrouillage automatique, deux extracteurs et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4511	Springfield	951	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4766	Sears	101.1120	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4861	Revelation	336	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65985
Marque: Stevens
Modèle: 5100

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	5100
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65985 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	245	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
65985 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65985 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65985 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65985 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65985 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65985 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65985 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65985 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65985 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65985 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65985 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65985 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- les inscriptions "J. STEVENS ARMS COMPANY" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "5100" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué entre 1941 et 1950 (environ).
- caractéristiques : canons ronds à âme lisse juxtaposés en acier forgé avec bande de visée mate et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme articulé à l'avant avec sûreté automatique et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; détente double; garde-main et crosse à poignée-pistolet synthétique ou en noyer quadrillé ou lisse avec plaque de couche en plastique ou en caoutchouc; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé.

Fabricant

- les inscriptions "J. STEVENS ARMS COMPANY" et "CHICOPEE FALL, MASS. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- NOTA : certaines variantes de cette arme à feu peuvent arborer le nom du fabricant "SAVAGE ARMS".

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- pas de numéros de série sur les armes examinées.
- NOTA : l'inscription "5100" figurant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est la désignation du modèle.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent généralement sur l'ensemble de canons.

Remarques

- cette arme à feu a été d'abord mise sur le marché en 1931 sous l'appellation Stevens 311, mais elle portait en réalité l'inscription Model 5000. En 1941, l'inscription devint Model 5100, mais cette arme figurait toujours au catalogue comme modèle 311A. En 1950, l'arme à feu arborait l'inscription Model 311.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5473	Sears	5100	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
31996	Springfield	5100	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
35946	Stevens	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43974	Wards Hercules	50	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
48694	Springfield Arms	Side By Side	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
84191	Stevens	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples
122828	Western Field	52-SB311-TA	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
128081	Western Field	52-SB311-TA	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
132541	Ranger	Ranger Chief	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

311/5100

311A/5100

311C/5100

5100/311

5100/311A

5100/311C

5100/530A

530A/5100

Mod 5100

Model 5100

Selected Forged Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4389
Marque: Stevens
Modèle: 511

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	511
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4389 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4389 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4389 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon gauche.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- le modèle figure généralement sur le canon.
- modèle mis sur le marché vers 1978.
- caractéristiques : canons à âme lisse avec guidon à grain d'orge; le canon droit est muni d'un étranglement modifié et le canon gauche d'un étranglement plein; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé avec mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté de queue de carcasse; extracteur; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois dur avec fini en noyer quadrillé; plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1111 mm (43,75 po) et son poids moyen est de 20,3 kg (44,75 lb).

Fabricant

- le fabricant figure généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- modèle à canons juxtaposés articulés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4933	Westpoint	911	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
30297	Trutest	911	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
37799	Stevens	511 Series A	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
103416	Springfield	511 Series A	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
103437	Springfield	511	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

Stevens 511

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37799
Marque: Stevens
Modèle: 511 Series A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	511 Series A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37799 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37799 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon gauche.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- l'inscription "STEVENS MODEL 511 SERIES A" figure sur le canon gauche.
- caractéristiques : canons à âme lisse avec guidon à grain d'orge; le canon droit est muni d'un étranglement modifié et le canon gauche d'un étranglement plein; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé avec mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté de queue de carcasse; extracteur; garde-main et monture à poignée-pistolet quadrillés en bois dur avec fini noyer; plaque de couche en caoutchouc.
- longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) : 111 mm (43,75 po); poids moyen : 20,3 kg (44,75 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon gauche.

Mécanisme

- modèle à canons juxtaposés articulés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "E" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4389	Stevens	511	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
103416	Springfield	511 Series A	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
103437	Springfield	511	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

511SeriesA

Model 511 Series A

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126525
Marque: Stevens
Modèle: 512

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	512
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126525 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126525 - 8	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126525 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126525 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126525 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126525 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126525 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126525 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- l'inscription "512" figure sur le canon supérieur. - arme mise sur le marché en 2007. - caractéristiques : canons ronds superposés à manchon de chrome, bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements à visser; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture, sélecteur de canon et sûreté sur la queue de la carcasse supérieure; mécanisme à coffre; mono-détente sélective plaquée or; garde-main en noyer quadrillé avec fût Schnabel et crosse à poignée-pistolet; fini bleui; carcasse gravée au laser avec faisan incrusté en or. - un modèle "Jeunes" de cette série a été introduit 2009.
Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur la bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18308

18309

18310

18311

18638

512 Gold Wing

512 Gold Wing Youth

Gold Wing

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4208
Marque: Stevens
Modèle: 520

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	520
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4208 - 11	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4208 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4208 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4208 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4208 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4208 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4208 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4208 - 7	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4208 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4208 - 9	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4208 - 10	20 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Stevens Arms Company" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- l'inscription "MODEL 520" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué de 1907 à 1932.
- modèle produit à 191 100 exemplaires environ.
- ce modèle était aussi vendu par Sears, Roebuck & Company sous le nom de Ranger 30 et par Montgomery Ward & Company sous le nom de Western Field 30 et 35.

Fabricant

- les inscriptions "J. STEVENS ARMS COMPANY", "DIVISION OF SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse inférieure.
- certaines armes sont dépourvues de numéro de série.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4024	Stevens	520	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4322	Stevens	520A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35716	Western Field	30-SB562A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
45103	Ranger	30	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
72872	Western Field	35	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
118628	Ranger	Repeating Shotgun	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
118644	Riverside Arms Company	520	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1905

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1907

520 Riot

520 Trench Gun

M 520

M-520

M520

Model 520

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4024
Marque: Stevens
Modèle: 520

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	520
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4024 - 12	12 GA X 2 3/4"	5	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4024 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4024 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4024 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4024 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4024 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4024 - 9	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4024 - 10	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4024 - 11	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4024 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4024 - 6	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4024 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- Modèle fabriqué de 1907 à 1930.
- L'inscription "MODEL 520" peut figurer sur l'arme à feu.
- Ce modèle a été fabriqué à environ 191 100 exemplaires.
- Ce modèle était aussi vendu par Sears, Roebuck & Company sous la désignation Ranger 30 et par Montgomery Ward & Company sous les désignations Western Field 30 et 35.

Fabricant

- l'inscription "J. STEVENS ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le boîtier de culasse :
- "J. STEVENS ARMS COMPANY"
- "CHICOPEE FALLS, Mass. U.S.A."
- "PAT'S. FEB. 7. 1905. AUG. 27. 1907."

Remarques

- arme à répétition à pompe, fini oxyde noir, boîtier de culasse en acier forgé, pas de chien apparent, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, tir à culasse fermée. Magasin tubulaire de cinq cartouches sous le canon et rainures longitudinales sur l'avant du tube. Verrou visible sur le dessus du boîtier de culasse. Sûreté à l'intérieur du pontet. Le percuteur rentre à l'ouverture. Deux extracteurs. Crosse en noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc. Garde-main mobile à 13 rainures. Crosse et fût quadrillés sur modèles ultérieurs. Canons de 711 mm (28 po), 762 mm (30 po) et 813 mm (32 po) à étranglement maximum, canons de 711 mm (28 po) et de 762 mm (30 po) à étranglement modifié, canons cylindriques de 660 mm (26 po) et 711 mm (28 po). J. Stevens inscrit sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4208	Stevens	520	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4322	Stevens	520A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5479	Sears	30	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35716	Western Field	30-SB562A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45103	Ranger	30	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
72872	Western Field	35	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
118628	Ranger	Repeating Shotgun	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
128994	Western Field	Pump Action	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1905

1907

520 Riot

520 Trench Gun

M 520

M-520

M520

Model 520

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128944
Marque: Stevens
Modèle: 520-30 US

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	520-30 US
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128944 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. STEVENS ARMS COMPANY" et "DIVISION OF SAVAGE ARMS CORPORATION" ont été relevées sur le côté droit du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- les inscriptions "MOD. 520-30" et "U.S." ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plupart des armes à feu de cette gamme de modèles ont été produites pour l'armée américaine au cours de la Deuxième Guerre mondiale, en configuration fusil de tranchée.
- il a été estimé qu'un peu plus de 35 000 de ces fusils de chasse ont été acquis.
- un certain nombre de versions antiémeutes ont aussi été produites. Elles étaient identiques aux modèles militaires sauf qu'elles ne comportaient pas le garde-main ventilé et le tenon de baïonnette.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse cylindrique; garde-main ventilé avec adaptateur pour baïonnette; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et arrière carré avec éjection du côté droit, chargement par le bas et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; tige de commande unique; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois; battants de bretelle; fini bleui mat.
- le boîtier de culasse/la carcasse porte l'inscription de la US Ordnance, constitué des lettres majuscules "US" et des lettres "RLB", qui sont les initiales de l'inspecteur du gouvernement.
- longueur totale d'environ 1 016 mm (40 po) et poids moyen d'environ 3,2 kg (7,0 lb).

Fabricant

- les inscriptions "J. STEVEN ARMS COMPANY", "DIVISION OF SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." ont été relevées les unes au-dessus des autres sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière du pontet.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- les inscriptions "PROOF TESTED - 12 GAUGE" et "2 3/4 INCH CHAMBER" ont été relevées sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

520-30

520-30 Riot Gun

520-30 Trench Gun

520-30 US Trench Gun

Mod 520-30 US

Trench Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4322
Marque: Stevens
Modèle: 520A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	520A
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4322 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4322 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4322 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4322 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1907 à 1932.
Canon	- étranglement maximum, sauf indication contraire.
Autres marquages	- J. Stevens inscrit sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fini oxyde noir. Fusil à répétition à pompe, acier forgé, sans chien, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, fonctionnement à culasse fermée. Magasin tubulaire de cinq cartouches sous le canon; rayures longitudinales ou quadrillage sur la partie avant du tube. Verrou de culasse visible sur le dessus du boîtier de culasse. Verrou actionné par le recul sur le côté. Sûreté coulissante à l'intérieur du pontet. Le percuteur rentre à l'ouverture de la culasse. Deux extracteurs. Crosse lisse en noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc. Canons de 711 mm (28 po), 762 mm (30 po) et 813 mm (32 po) à étranglement maximum; canons de 711 mm (28 po) et 762 mm (30 po) à étranglement modifié; canons cylindriques de 660 mm (26 po) et 711 mm (28 po). J. Stevens inscrit sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4024	Stevens	520	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4208	Stevens	520	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5056	Sears	102.25	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5059	Ranger	Ranger	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35716	Western Field	30-SB562A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
42906	Western Field	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
72872	Western Field	35	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
118628	Ranger	Repeating Shotgun	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
119139	Ranger	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4026
Marque: Stevens
Modèle: 521

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	521
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4026 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4026 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4026 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4026 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1912 et 1932.

Remarques

Fini oxydé noir. Fusil à répétition à pompe, acier forgé, sans chien, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, fonctionnement à culasse fermée. Magasin tubulaire de cinq cartouches sous le canon; rainures longitudinales ou quadrillage sur l'avant du tube. Verrou de culasse visible sur le dessus du boîtier de culasse. Sûreté coulissante à l'intérieur du pontet. Le percuteur rentre à l'ouverture de la culasse. Deux extracteurs. Crosse lisse (peut être quadrillée) en noyer avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc. Étranglement maximum pour canons de 711 mm (28 po), 762 mm (30 po) et 813 mm (32 po); étranglement modifié pour canons de 711 mm (28 po) et 762 mm (30 po); canons cylindriques de 660 mm (26 po) et 711 mm (28 po). Inscription J. Stevens sur le dessus du canon. Bande mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5214	Sears	102.35	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5215	Sears	31	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
128650	Western Field	36	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4210
Marque: Stevens
Modèle: 522 Trap Shooter

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	522 Trap Shooter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4210 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4210 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4210 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1912 à 1920 par Stevens, puis par Savage jusqu'en 1932.

Remarques

Fini oxydé noir et dessus du boîtier de culasse mat. Fusil à répétition à pompe, acier forgé, sans chien, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, fonctionnement à culasse fermée. Magasin tubulaire de cinq cartouches sous le canon; quadrillage sur l'avant du tube. Verrou de culasse visible sur le dessus du boîtier de culasse. Sûreté coulissante à l'intérieur du pontet. Le percuteur rentre à l'ouverture de la culasse. Deux extracteurs. Crosse anglaisse quadrillée en noyer de fantaisie avec plaque de couche en caoutchouc. Canon à étranglement maximum. Inscription J. Stevens sur le dessus du canon et le côté gauche du boîtier de culasse. Bande mate creuse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4028
Marque: Stevens
Modèle: 522 Trap Shooter

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	522 Trap Shooter
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4028 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4028 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4028 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1912 à 1920 par Stevens, puis par Savage jusqu'en 1932.

Autres marquages

Inscriptions J. Stevens sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Remarques

Fini oxydé noir et dessus du boîtier de culasse mat. Fusil à répétition à pompe, acier forgé, sans chien, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, fonctionnement à culasse fermée. Magasin tubulaire de cinq cartouches sous le canon; quadrillage sur l'avant du tube. Verrou de culasse visible sur le dessus du boîtier de culasse. Sûreté coulissante à l'intérieur du pontet. Le percuteur rentre à l'ouverture de la culasse. Deux extracteurs. Crosse anglaisse quadrillée en noyer de fantaisie avec plaque de couche en caoutchouc. Canon à étranglement maximum, sauf indication contraire. Inscription J. Stevens sur le dessus du canon et le côté gauche du boîtier de culasse. Bande mate creuse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31611
Marque: Stevens
Modèle: 525 Trap Grade

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	525 Trap Grade
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31611 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31611 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31611 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1912 à 1920.
- fabriqué par Stevens, puis par Savage jusqu'en 1932

Numéro de série

- sur la queue de carcasse inférieure et l'avant de la carcasse.

Remarques

Fini oxydé noir et dessus du boîtier de culasse mat. Fusil à répétition à pompe, acier forgé, sans chien, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, fonctionnement à culasse fermée. Magasin tubulaire de cinq cartouches sous le canon; rainures longitudinales sur l'avant du tube. Verrou de culasse visible sur le dessus du boîtier de culasse. Sûreté coulissante à l'intérieur du pontet. Le percuteur rentre à l'ouverture de la culasse. Deux extracteurs. Crosse quadrillée en noyer de fantaisie avec plaque de couche en caoutchouc. Différentes dimensions, avec crosse à poignée-pistolet, à poignée demi-pistolet et crosse anglaise. Canon à étranglement maximum. Inscription J. Stevens sur le dessus du canon et le côté gauche du boîtier de culasse. Bande mate creuse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31615
Marque: Stevens
Modèle: 525 Trap Grade

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	525 Trap Grade
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31615 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31615 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31615 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1912 à 1920.
- fabriqué par Stevens, puis par Savage jusqu'en 1932

Numéro de série

- sur la queue de carcasse inférieure et l'avant de la carcasse.

Remarques

Fini oxydé noir et dessus du boîtier de culasse mat. Fusil à répétition à pompe, acier forgé, sans chien, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, fonctionnement à culasse fermée. Magasin tubulaire de cinq cartouches sous le canon; rainures longitudinales sur l'avant du tube. Verrou de culasse visible sur le dessus du boîtier de culasse. Sûreté coulissante à l'intérieur du pontet. Le percuteur rentre à l'ouverture de la culasse. Deux extracteurs. Crosse quadrillée en noyer de fantaisie avec plaque de couche en caoutchouc. Différentes dimensions, avec crosse à poignée-pistolet, à poignée demi-pistolet et crosse anglaise. Canon à étranglement maximum. Inscription J. Stevens sur le dessus du canon et le côté gauche du boîtier de culasse. Bande mate creuse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4211
Marque: Stevens
Modèle: 525 Trap Shooter

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	525 Trap Shooter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4211 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4211 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4211 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1912 à 1920 par Stevens, puis par Savage jusqu'en 1932.

Numéro de série

- queue de carcasse inférieure et avant de la carcasse.

Remarques

Fini oxydé noir et dessus du boîtier de culasse mat. Fusil à répétition à pompe, acier forgé, sans chien, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, fonctionnement à culasse fermée. Magasin tubulaire de cinq cartouches sous le canon; rainures longitudinales sur l'avant du tube. Verrou de culasse visible sur le dessus du boîtier de culasse. Sûreté coulissante à l'intérieur du pontet. Le percuteur rentre à l'ouverture de la culasse. Deux extracteurs. Crosse quadrillée en noyer de fantaisie avec plaque de couche en caoutchouc. Dimensions variées; crosse à poignée-pistolet ou demi-pistolet ou crosse anglaise. Canon à étranglement maximum. Inscription J. Stevens sur le dessus du canon et le côté gauche du boîtier de culasse. Bande mate creuse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4030
Marque: Stevens
Modèle: 525 Trap Shooter

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	525 Trap Shooter
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4030 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4030 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4030 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1912 à 1920 par Stevens, puis par Savage jusqu'en 1932.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse inférieure et à l'avant de la carcasse.

Remarques

Fini oxydé noir et dessus du boîtier de culasse mat. Fusil à répétition à pompe, acier forgé, sans chien, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, fonctionnement à culasse fermée. Magasin tubulaire de cinq cartouches sous le canon; rainures longitudinales sur l'avant du tube. Verrou de culasse visible sur le dessus du boîtier de culasse. Sûreté coulissante à l'intérieur du pontet. Le percuteur rentre à l'ouverture de la culasse. Deux extracteurs. Crosse quadrillée en noyer de fantaisie avec plaque de couche en caoutchouc. Dimensions variées; crosse à poignée-pistolet ou demi-pistolet ou crosse anglaise. Canon à étranglement maximum. Inscription J. Stevens sur le dessus du canon et le côté gauche du boîtier de culasse. Bande mate creuse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

525

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125260
Marque: Stevens
Modèle: 52B

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	52B
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125260 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.
Modèle	- l'inscription "52-B" figure sur le canon. - caractéristiques : canon rond bleui; guidon à rampe à capuchon; verrou et détente chromés; monture à poignée-pistolet pleine longueur avec plaque de couche en ébonite.
Fabricant	- l'inscription "J. Stevens Arms Company" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- l'arme examinée ne portait pas de numéro de série.

Renvois

4437	Springfield	52	Stevens	Carabine	À un coup
122804	Springfield	52A	Stevens	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

52 B

52-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4067
Marque: Stevens
Modèle: 53

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	53
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4067 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4067 - 6	22 RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4067 - 3	22 WIN RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4067 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- modèle fabriqué entre 1935 et 1948.
- fusil à mécanisme à verrou à un coup, à démontage facile.
- caractéristiques : culasse et détente chromées, avec tête de culasse mobile en retrait, mécanisme à armement automatique avec sûreté indépendante, monture demi-longueur avec poignée-pistolet complète, la monture est en noyer d'Amérique avec extrémité noire et plaque de couche en ébonite, guidon à grain d'orge en or et hausse "de sport" réglable en dérive et en hauteur, canon rond profilé.
- ce même fusil était offert avec un viseur à oeilleton monté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, un guidon à rampe avec éléments interchangeables, sous l'appellation de modèle "053".

Fabricant

- "J. Stevens Arms Company" sur l'arme à feu.
- "J. Stevens Arms Company" était une filiale de la Savage Arms Corporation de Chicopee Falls, Massachusetts, É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4066	Stevens	053	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

53 Buckhorn

53 Stevens Buckhorn

Buckhorn

Buckhorn 53

Buckhorn No 53

No 53

No 53 Stevens Buckhorn

Stevens Buckhorn

Stevens Buckhorn 53

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4351
Marque: Stevens
Modèle: 530

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	530
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4351 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4351 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4351 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4351 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4351 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4351 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4351 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4351 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4351 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4351

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4351 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1940 à 1950/5, environ.

Remarques

Carcasse cémentée, détente unique non sélective et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse en noyer; poignée -pistolet quadrillée avec calotte et fût quadrillé. Plaque de couche en caoutchouc et deux grains d'orge Lyman en ivoire. Canons en acier forgé bleui avec bande mate; canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum, sauf en calibre .410 où les deux canons ont un étranglement maximum.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5087	Sears	101.1620-1670	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
5103	Sears	101.512220	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
5104	Sears	101.512230	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
84191	Stevens	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4212
Marque: Stevens
Modèle: 530 Trap Grade

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	530 Trap Grade
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4212 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4212 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4212 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1912 à 1920 par Stevens, puis par Savage jusqu'en 1932.

Numéro de série

- queue de carcasse inférieure.

Remarques

Fini oxydé noir et boîtier de culasse orné de ciselures de fantaisie. Fusil à répétition à pompe, acier forgé, sans chien, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, fonctionnement à culasse fermée. Magasin tubulaire de cinq cartouches sous le canon; rainures longitudinales sur l'avant du tube. Verrou de culasse visible sur le dessus du boîtier de culasse. Sûreté coulissante à l'intérieur du pontet. Le percuteur rentre à l'ouverture de la culasse. Deux extracteurs. Crosse quadrillée en noyer de fantaisie avec plaque de couche en caoutchouc. Dimensions variées; crosse à poignée-pistolet ou demi-pistolet ou crosse anglaise. Canon à étranglement maximum. Inscription J. Stevens sur le dessus du canon et le côté gauche du boîtier de culasse. Bande pleine mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4031
Marque: Stevens
Modèle: 530 Trap Grade

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	530 Trap Grade
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4031 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4031 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4031 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- cette arme est une version "améliorée" du fusil de chasse à pompe 520, dotée d'un certain nombre de caractéristiques "de luxe".
- fini noir oxydé avec boîtier de culasse fantaisie gravé. Acier forgé, sans chien, démontable, éjection latérale, culasse fermée, mécanisme de répétition à glissière. Chargeur tubulaire à cinq coups monté sous le canon, avec quadrillage sur la partie avant de la pompe. Verrou de culasse apparent sur le dessus du boîtier de culasse. Sûreté coulissante à l'intérieur du pontet. Le percuteur se rétracte lorsque la culasse est ouverte. Doté d'extracteurs doubles. La monture quadrillée est en noyer fantaisie avec une plaque de couche en caoutchouc. Offert en diverses tailles avec montures pleines, demi-pistolet ou droites. Étranglement plein. Inscriptions de J. Stevens sur le dessus du canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse. Bande de visée non ventilée.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- queue de carcasse inférieure et avant de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- fini oxydé noir et boîtier de culasse orné de ciselures de fantaisie. Fusil à répétition à pompe, acier forgé, sans chien, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, fonctionnement à culasse fermée. Magasin tubulaire de cinq cartouches sous le canon; rainures longitudinales ou quadrillage sur l'avant du garde-main mobile. Verrou de culasse visible sur le dessus du boîtier de culasse. Sûreté coulissante à l'intérieur du pontet. Le percuteur rentre à l'ouverture de la culasse. Deux extracteurs. Crosse quadrillée en noyer de fantaisie avec plaque de couche en caoutchouc. Dimensions variées; crosse à poignée-pistolet ou demi-pistolet ou crosse anglaise. Canon à étranglement maximum. Inscription J. Stevens sur le dessus du canon et le côté gauche du boîtier de culasse. Bande pleine mate.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62042
Marque: Stevens
Modèle: 530A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	530A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62042 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	303	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
62042 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62042 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62042 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62042 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62042 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62042 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62042 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62042 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62042 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62042 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "MODEL 503A" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué vers 1950.
- caractéristiques : un ou deux viseurs à grain d'orge, détente simple ou double, sans chien, extracteur, sûreté de queue de carcasse arrière, levier d'ouverture, canons bleuis, boîtier de culasse/carcasse cémenté(e), monture à poignée-pistolet en noyer américain, et garde-main du même bois avec ou sans quadrillage.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- calibre sur le canon gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35946	Stevens	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

530 A

530-A

A 530

A-530

A530

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4162
Marque: Stevens
Modèle: 530M

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	530M
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4162 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4162 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4162 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4162 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4162 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4162 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4162 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4162 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4162 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1940 à 1950/5 approx.

Remarques

Carcasse cémentée; deux détentes et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse en Tenite simulant la ronce de noyer; poignée-pistolet quadrillée avec calotte et fût quadrillé. Certaines années, possibilité d'obtenir une crosse et un fût en noyer. Plaque de couche en caoutchouc. Deux grains d'orge en ivoire. Canons en acier forgé bleui avec bande mate. Canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum, sauf le fusil de calibre .410, dont les deux canons sont à étranglement maximum.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4164
Marque: Stevens
Modèle: 530MST

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	530MST
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4164 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4164 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4164 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4164 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4164 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4164 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4164 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4164 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4164 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- arme fabriquée de 1940 à 1950-1955 environ. - carcasse cémentée avec mono-détente non sélective et levier d'ouverture sur la queue de carcasse. Monture en Tenite à l'aspect noyer à fil enchevêtré, poignée-pistolet quadrillée et à calotte, et garde-main quadrillé. Une monture et un garde-main en noyer étaient également offerts durant certaines années. L'arme est dotée d'une plaque de couche en caoutchouc. L'arme est dotée de deux viseurs à grain d'orge en ivoire. Canons en acier forgé bleuis avec bande de visée mate; le canon droit est doté d'un étranglement modifié et le canon gauche est doté d'un étranglement maximal, sauf en calibre 410 où les deux canons sont dotés d'un étranglement maximal.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Remarques	- carcasse cémentée, détente unique non sélective et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse en Tenite simulant la ronce de noyer; poignée-pistolet quadrillée avec calotte et fût quadrillé. Certaines années, possibilité d'obtenir une crosse et un fût en noyer. Plaque de couche en caoutchouc. Deux grains d'orge en ivoire. Canons en acier forgé bleui avec bande mate. Canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum, sauf le fusil de calibre .410, dont les deux canons sont à étranglement maximum.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4350
Marque: Stevens
Modèle: 530ST

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	530ST
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4350 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4350 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4350 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4350 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4350 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4350 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4350 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4350 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4350 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4350

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4350 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1940 à 1950/5, environ.

Remarques

Carcasse cémentée, détente unique non sélective et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse en noyer; poignée -pistolet quadrillée avec calotte et fût quadrillé. Plaque de couche en caoutchouc et deux grains d'orge Lyman en ivoire. Canons en acier forgé bleui avec bande mate; canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum, sauf en calibre .410 où les deux canons ont un étranglement maximum.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4213
Marque: Stevens
Modèle: 535 Top Grade

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	535 Top Grade
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4213 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4213 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4213 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4213 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1912 et 1932.

Remarques

Fini oxydé noir et boîtier de culasse orné de ciselures élaborées. Fusil à répétition à pompe, acier forgé, sans chien, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, fonctionnement à culasse fermée. Magasin tubulaire de cinq cartouches sous le canon; rainures longitudinales ou quadrillage sur l'avant du garde-main mobile. Verrou de culasse visible sur le dessus du boîtier de culasse. Sûreté coulissante à l'intérieur du pontet. Le percuteur rentre à l'ouverture de la culasse. Deux extracteurs. Crosse quadrillée en noyer de fantaisie avec plaque de couche en caoutchouc. Dimensions sur commande; crosse à poignée-pistolet ou demi-pistolet ou crosse anglaise. Canon à étranglement maximum. Inscription J. Stevens sur le dessus du canon et le côté gauche du boîtier de culasse. Bande pleine mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4032
Marque: Stevens
Modèle: 535 Top Grade

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	535 Top Grade
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4032 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4032 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4032 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4032 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1912 et 1932.

Remarques

Fini oxydé noir et boîtier de culasse orné de ciselures élaborées. Fusil à répétition à pompe, acier forgé, sans chien, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, fonctionnement à culasse fermée. Magasin tubulaire de cinq cartouches sous le canon; rainures longitudinales ou quadrillage sur l'avant du garde-main mobile. Verrou de culasse visible sur le dessus du boîtier de culasse. Sûreté coulissante à l'intérieur du pontet. Le percuteur rentre à l'ouverture de la culasse. Deux extracteurs. Crosse quadrillée en noyer de fantaisie avec plaque de couche en caoutchouc. Dimensions sur commande; crosse à poignée-pistolet ou demi-pistolet ou crosse anglaise. Canon à étranglement maximum. Inscription J. Stevens sur le dessus du canon et le côté gauche du boîtier de culasse. Bande pleine mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86555
Marque: Stevens
Modèle: 53C

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	53C
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86555 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- verrou et détente chromés.
- armement automatique et sûreté autonome sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- monture pleine longueur en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet; plaque de couche en ébonite.
- hausse de type sport réglable en hauteur et en direction; canon profilé rond.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- certaines armes examinées ne portent aucun numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

53 C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

53-C

C53

M 53C

Mod 53C

Model 53C

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83431
Marque: Stevens
Modèle: 53D

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	53D
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83431 - 3	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- caractéristiques :
- verrou et détente chromés.
- armement automatique et sûreté autonome sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- monture pleine longueur en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet; plaque de couche en ébonite.
- hausse de type sport réglable en hauteur et en direction; canon profilé rond.

Fabricant

- "J.Stevens Arms Company" sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

53 D

D53

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M 53 D

M-53-D

M53D

Model 53D

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75655
Marque: Stevens
Modèle: 54

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	54
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75655 - 1	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75655 - 2	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. STEVENS ARMS COMPANY" figure sur le canon. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1931 à 1939. - désignation de modèle habituellement sur le dessus du canon : "-54-" - mécanisme de verrouillage très simple dans lequel la poignée sert de tenon de verrouillage et s'engage dans une rainure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "J. STEVENS ARMS COMPANY" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS, U.S.A." sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série présent ou non.
Calibre	- ces fusils de chasse de calibre .410 portent habituellement l'inscription "410 BORE" sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118706	Stevens	54A	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

54 Single Shot

Fifty Four

Proof Tested 54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118706
Marque: Stevens
Modèle: 54A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	54A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118706 - 1	410 GA X 3"	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118706 - 2	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. STEVENS ARMS COMPANY" et "CHICOPEE FALLS, MASS.U.S.A." sur deux lignes figurent généralement sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- désignation de modèle sur le canon, sur deux lignes : "MODEL" "- 54A -".
- arme à feu similaire au modèle 54, mais avec de légères différences.
- caractéristiques : mécanisme à verrou, canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; poignée-pistolet; pas d'organes de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : quatre chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon : "401 BORE PROOF TESTED".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75655	Stevens	54	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

-54A-

54 A

Model -54A-

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4327
Marque: Stevens
Modèle: 54B

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	54B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4327 - 1	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1935 à 1943.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, bout du fût noir et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 54, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4509	Springfield	37B	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4074
Marque: Stevens
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	55
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4074 - 2	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4074 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4074 - 4	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4074 - 3	22 WIN RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4074 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1938 approx.

Remarques

Verrou et détente chromés; tranche de culasse en retrait. Armement automatique et sécurité indépendante. Monture pleine longueur de type militaire et de forme ovale avec poignée-pistolet. Monture en noyer d'Amérique avec laque noire simulant de la corne de bison; plaque de couche en ébonite. Grosse vis de démontage. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buckhorn

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147601
Marque: Stevens
Modèle: 555

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	555
Fabricant:	KOFS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147601 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147601 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147601 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147601 - 4	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147601 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147601 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147601 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147601 - 7	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147601 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- mis sur le marché en 2014. - "STEVENS MOD 555" figure sur la face inférieure de l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds à âme chromée superposés avec bandes de visée ventilées, guidon à grain d'orge, et tubes d'étranglement vissables; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec clé d'ouverture et sûreté sur queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; extracteurs; sans chien; mono-détente sélective; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet; fini noir. - avec un canon de 660 mm (26 po), l'arme mesure au total 1 086 mm (42 3/4 po) et pèse en moyenne 2,5 kg (5,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS, WESTFIELD MA" au-dessus de "KOFS TURKEY" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - "KOFS Limited" est établie à Isparta, en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de huit chiffres et ne comporte aucun préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18748

22165

22166

555 Compact

555 Enhanced

555 Over/Under

555 Sporting

Savage Stevens 555

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4068
Marque: Stevens
Modèle: 56

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	56
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4068 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'inscription "STEVENS Buckhorn Rifle" peut figurer sur la face inférieure du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- l'inscription "MODEL 56" figure sur le canon.
- arme fabriquée entre 1935 et 1948.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon recouvert à grain d'orge en or, et hausse réglable de sport; culasse et détente chromées; mécanisme à armement par action de la détente; sûreté actionnée par le pouce sur le côté gauche; monture une pièce en noyer noir avec poignée-pistolet pleine longueur et une extrémité de fût laquée noir simulant une corne de buffle; plaque de couche en caoutchouc; grande vis de démontage; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- l'inscription "22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4069	Stevens	056	Stevens	Carabine	Mécanisme à verrou
35723	Stevens	56	Stevens	Carabine	Mécanisme à verrou
37802	Springfield	56	Stevens	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Buckhorn

Stevens Buckhorn Rifle

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35723
Marque: Stevens
Modèle: 56

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	56
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35723 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'inscription "STEVENS Buckhorn Rifle" peut figurer sur la face inférieure du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- l'inscription "MODEL 56" figure sur le canon.
- l'inscription "STEVENS Buckhorn Rifle" peut figurer sur la face inférieure du canon.
- arme fabriquée entre 1935 et 1948.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge en or et protège-guidon, et hausse réglable de sport; culasse et détente chromés; mécanisme à armement par action de la détente; sûreté actionnée par le pouce gauche; monture une pièce en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet pleine longueur et un embout de fût laqué noir simulant une corne de buffle; plaque de couche en caoutchouc; grande vis de démontage; fini bleui.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 105 mm (43 1/2 po).
- différentes entre les deux modèles :
- le modèle "056" est muni d'un guidon à rampe et protège-guidon, d'un viseur de sport médian repliable et d'une hausse à oeilleton montée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "56" est muni d'un guidon à grain d'orge en or et d'une hausse de sport réglable.

Fabricant

- les inscriptions "J. Stevens Arms Company" et " Chicopee Falls, Mass. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- l'inscription "22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4068	Stevens	56	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4069	Stevens	056	Stevens	Carabine	Mécanisme à verrou
37802	Springfield	56	Stevens	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

56 Buckhorn Rifle

56 Repeating Rifle

Buckhorn

Model 56

Stevens Buckhorn Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197889
Marque: Stevens
Modèle: 560

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	560
Fabricant:	KOFS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197889 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197889 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197889 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STEVENS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La marque de commerce/l'appellation commerciale "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
- "Savage Arms - Westfield, MA" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "560" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon à manchon de chrome avec bande ventilée surélevée; monture et fût en noyer comportant une texture "grenée" sur les zones de prises avec un fini huilé; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou en chrome et poignée d'armement ronde.

Fabricant

- "KOFS, Turkey" figure sur le côté droit du canon.
- La société "KOFS Limited" est établie à Isparta, en Turquie.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple de référence était constitué de trois chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux chiffres et de deux lettres, d'un tiret et de trois chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe. - La capacité du chargeur est de cinq (5) cartouches de 2 3/4 po et de trois (3) cartouches de 3 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

560 Compact

560 Field

560 Field Compact

57963

57964

57965

57966

Savage Stevens 560

Stevens 560

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4239
Marque: Stevens
Modèle: 56C

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	56C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4239 - 2	22 LONG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4239 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4239 - 3	22 SHORT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1948.

Remarques

Verrou et détente chromés; tranche de culasse en retrait. Armement automatique, sûreté ergonomique et chargeur détachable. Repère d'armement rouge. Monture en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet; plaque de couche en ébonite. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Canon profilé rond. Comme Stevens 56, mais monture différente et possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Buckhorn

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4078
Marque: Stevens
Modèle: 57

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	57
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4078 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4078 - 4	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1939 et 1948.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique à répétition, démontable avec boîtier-chargeur/lame-chargeur.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale est de 1 092 mm (43 po).

Fabricant

- "J. Stevens Arms Company" sur l'arme à feu.
- "J. Stevens Arms Company" était une filiale de la Savage Arms Corporation de Chicopee Falls, Massachusetts, É.-U.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

Verrou transversal permettant d'utiliser le fusil comme arme à un coup ou comme arme à répétition. Sûreté ergonomique et chargeur détachable. Monture en noyer d'Amérique; poignée-pistolet avec laque noire simulant de la corne de bison; plaque de couche en ébonite. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4079	Stevens	057	Stevens	Carabine	Semi-automatique
4431	Springfield	85	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

57 Buckhorn

Buckhorn

Buckhorn Automatic Rifle

No 57

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4364
Marque: Stevens
Modèle: 58

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	58
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4364 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4364 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4364 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4364 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4364 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4364 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4364 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4364 - 4	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4364 - 5	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4364 - 11	410 GA X 2 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4364

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4364 - 1	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "STEVENS MODEL 58-12GA" figure sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée d'environ 1935 à 1971.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet pleine longueur en noyer d'Amérique avec tampon de recul en caoutchouc, sûreté actionnée par le pouce sur le côté droit du boîtier de culasse, guidon à grain d'orge et canon à étranglement plein.
- cette fiche TRAF est une entrée générique pour les modèles 58 de Stevens. Il existe d'autres entrées pour le modèle 58 pouvant mieux décrire l'arme à feu vérifiée.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéros de série après 1968.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4331	Stevens	58A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4332	Stevens	58AB	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4333	Stevens	58B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4336	Stevens	58C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4365	Stevens	58AC	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4515	Springfield	18	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4773	Sears	101.5410	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4832	Coast To Coast	180	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
5231	Sears	18AC	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
30766	Sears	101.5410D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
30768	Sears	101.5380D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
30771	Sears	101.5380	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
30773	Sears	101.5350	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4364

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30775	Sears	101.5350D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
57539	Hiawatha	18	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

58 410

58-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62745
Marque: Stevens
Modèle: 58 Series E

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	58 Series E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62745 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62745 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62745 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62745 - 4	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62745 - 5	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62745 - 6	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1971 environ.
- crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique avec tampon de recul en caoutchouc.
- sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière; guidon à grain d'orge.
- canon à étranglement maximum.

Numéro de série

- numéros de série sur les armes fabriquées après 1968.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4331	Stevens	58A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4332	Stevens	58AB	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4333	Stevens	58B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4336	Stevens	58C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4365	Stevens	58AC	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

58-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63042
Marque: Stevens
Modèle: 58 Series F

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	58 Series F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63042 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63042 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63042 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63042 - 4	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63042 - 5	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63042 - 6	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS MODEL 58 SERIES F" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "STEVENS MODEL 58 SERIES F" figure sur le canon. - modèle fabriqué de 1935 à 1971 environ. - doté d'une monture à poignée-pistolet pleine longueur en noyer noir avec tampon de recul en caoutchouc. - doté d'une sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à grain d'orge.
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS WESTFIELD, MASS. U.S.A." figure sur le canon.
Numéro de série	- numéros de série sur les armes à feu produites après 1968. - numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe alphabétique. - "PATENT NO 3.608 224" sur l'arme à feu; ne pas confondre avec le numéro de série.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre habituellement sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4331	Stevens	58A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4332	Stevens	58AB	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4333	Stevens	58B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4336	Stevens	58C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4365	Stevens	58AC	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
123052	Springfield	18 Series F	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4331
Marque: Stevens
Modèle: 58A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	58A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4331 - 2	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1935 à 1948. - modèle peut figurer sur le canon. - chargeur détachable; monture en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet; tampon de recul en caoutchouc; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse à l'arrière; guidon à grain d'orge.
Fabricant	- Savage ou "SVG" dans un ovale peut figurer sur l'arme.
Coups	- chargeur détachable de 3 cartouches.
Remarques	Chargeur détachable. Monture à poignée-pistolet en noyer d'Amérique; bout du fût noir et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 58, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4331

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4332	Stevens	58AB	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4364	Stevens	58	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
62745	Stevens	58 Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
63042	Stevens	58 Series F	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
118501	Higgins, J C	101.750	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

58 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4332
Marque: Stevens
Modèle: 58AB

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	58AB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4332 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- il s'agit d'une des nombreuses variantes que l'on retrouve au sein de la gamme de fusils de chasse Stevens modèle 58. - l'inscription "MODEL 58A B" figure sur le canon. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer américain avec extrémité de fût noire et plaque de couche en ébonite; ligne de visée mate sur le boîtier de culasse/la carcasse; guidon à grain d'orge; canon lisse avec étranglement fixe; sûreté coulissante montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- nom Savage sur le canon.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le canon : ".410 BORE PROOF TESTED" et "2 1/2 & 3IN.SHELLS".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4332

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4331	Stevens	58A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4333	Stevens	58B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4336	Stevens	58C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4364	Stevens	58	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4365	Stevens	58AC	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
62745	Stevens	58 Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
63042	Stevens	58 Series F	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
65265	Stevens	58D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4365
Marque: Stevens
Modèle: 58AC

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	58AC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4365 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4365 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4365 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1957 à 1971 approx.
- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
- chargeur détachable; monture en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet; tampon de recul en caoutchouc; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; guidon à grain d'orge; étranglement réglable.
- se distingue du modèle 58 par l'étranglement réglable Savage à la bouche du canon.

Fabricant

- Savage ou "SVG" dans un ovale peut figurer sur l'arme.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4365

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4332	Stevens	58AB	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4364	Stevens	58	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
30798	Sears	101.750	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
62745	Stevens	58 Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
63042	Stevens	58 Series F	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

58 AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4333
Marque: Stevens
Modèle: 58B

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	58B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4333 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4333 - 2	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "MODEL 58B" figure sur le canon.
- arme à feu fabriquée entre 1935 et 1971.
- il s'agit d'un fusil à verrou à répétition avec un chargeur amovible.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec ligne de visée aplatie; sûreté situé sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; monture une pièce à poignée-pistolet avec fût à extrémité noire et plaque de couche en ébonite; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4332	Stevens	58AB	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4364	Stevens	58	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
62745	Stevens	58 Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
63042	Stevens	58 Series F	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

58 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4336
Marque: Stevens
Modèle: 58C

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	58C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4336 - 2	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4336 - 3	410 GA X 3"	3	246	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4336 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- l'inscription "MODEL 58C" figure sur le canon. - caractéristiques : fini bleui; monture une pièce avec poignée-pistolet; guidon à grain d'orge; sûreté située sur le côté droit; pontet métallique gravé. - ce modèle fut également vendu sous la marque Springfield, avec la désignation 18C.
Fabricant	- le nom "Savage" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- l'arme examinée ne comporte aucun numéro de série.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4332	Stevens	58AB	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4364	Stevens	58	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4513	Springfield	18C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
62745	Stevens	58 Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
63042	Stevens	58 Series F	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
68144	Higgins, J C	101.1380	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

58 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65265
Marque: Stevens
Modèle: 58D

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	58D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65265 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65265 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65265 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65265 - 7	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "STEVENS MODEL 58D" figure sur le canon.
- les fusils de chasse de la série 58 ont été fabriqués d'environ 1935 à 1971.
- monture à poignée-pistolet pleine longueur en noyer d'Amérique avec tampon de recul en caoutchouc.
- sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse et guidon à grain d'orge.
- canon à étranglement plein.

Fabricant

- sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4332	Stevens	58AB	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
80072	Springfield	18D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

58 D

58-D

Model 58-D

Model 58D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4089
Marque: Stevens
Modèle: 59

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	59
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4089 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- l'inscription "MODEL 59" figure sur le canon.
- caractéristiques : fini bleui; crosse à poignée-pistolet en noyer noir avec une extrémité de fût peinte en noir et une plaque de couche en ébonite; ligne de visée mate sur le boîtier de culasse/la carcasse et guidon à grain d'orge; canon à étranglement maximum.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Calibre

- la désignation du calibre, soit l'inscription "410 BORE PROOF TESTED", figure sur le dessus du canon et l'inscription "2 3/4&3IN. SHELLS" figure sur le côté du canon de l'arme examinée.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

4341	Stevens	59A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4089

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4360	Stevens	39A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4764	Sears	101.25	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
5080	Sears	101.12	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
5082	Sears	101.600	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
65785	Higgins, J C	101.25	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
125309	Pioneer	28	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
126800	Ranger	101.12	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
138421	Stevens	59A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138421
Marque: Stevens
Modèle: 59A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	59A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138421 - 1	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1935 et 1971 environ. - les inscriptions "MODEL" et "59A" figurent sur deux lignes sur le canon. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge et chargeur tubulaire en dessous; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec sûreté à l'arrière, à droite; crosse à poignée-pistolet en noyer munie d'un fût avec extrémité noire; plaque de couche en caoutchouc durci. - similaire au modèle Stevens 59A; possibilité de modifications internes ou externes.
Fabricant	- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORP." et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- il se peut que les fusils de chasse fabriqués avant 1968 ne portent pas de numéro de série.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138421

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4089	Stevens	59	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4341	Stevens	59A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4342	Stevens	59AB	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4343	Stevens	59B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4344	Stevens	59C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4341
Marque: Stevens
Modèle: 59A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	59A
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4341 - 2	410 GA	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4341 - 3	410 GA X 3"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4341 - 1	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. STEVENS ARMS COMPANY" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- arme fabriquée de 1931 à 1971, environ.
- l'inscription "MODEL" au-dessus de "59A" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge et chargeur tubulaire sous celui-ci; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec sûreté à l'arrière, à droite; monture à poignée-pistolet en noyer munie d'un fût avec extrémité noire; plaque de couche en ébonite.
- similaire au modèle Stevens 59; possibilité de modifications internes ou externes.

Fabricant

- "J. STEVENS ARMS COMPANY" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- les fusils de chasse fabriqués avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Magasin tubulaire sous le canon. Monture à poignée-pistolet en noyer d'Amérique; bout du fût noir et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 59, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4089	Stevens	59	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4342	Stevens	59AB	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4343	Stevens	59B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4344	Stevens	59C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
5082	Sears	101.600	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
109715	Western Field	14	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
138421	Stevens	59A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

59 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4342
Marque: Stevens
Modèle: 59AB

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	59AB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4342 - 1	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1935 à 1971, environ.
Remarques	Magasin tubulaire sous le canon. Monture à poignée-pistolet en noyer d'Amérique; bout du fût noir et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 59, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4341	Stevens	59A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
138421	Stevens	59A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4343
Marque: Stevens
Modèle: 59B

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	59B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4343 - 1	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon. - l'appellation commerciale "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- l'inscription "MODEL 59B" figure sur le canon. - caractéristiques : chargeur tubulaire sous le canon; monture en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet et bout du fût noir; plaque de couche en ébonite; bande de visée mate sur le boîtier de culasse/la carcasse et guidon à grain d'orge; canon à étranglement maximum.
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure sur le canon.
Numéro de série	- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série.
Calibre	- calibre sur le dessus du canon et longueur de la chambre sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4343

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4341	Stevens	59A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
5082	Sears	101.600	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
138421	Stevens	59A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4344
Marque: Stevens
Modèle: 59C

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	59C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4344 - 1	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1971, environ.

Remarques

Magasin tubulaire sous le canon. Monture à poignée-pistolet en noyer d'Amérique; bout du fût noir et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 59, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4341	Stevens	59A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
5082	Sears	101.600	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
138421	Stevens	59A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129760
Marque: Stevens
Modèle: 612

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	612
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129760 - 5	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129760 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129760 - 6	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129760 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129760 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129760 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "STEVENS MOD 612" figure sur l'arme à feu. - arme mise sur le marché en 2009. - caractéristiques : canons juxtaposés avec une âme recouverte de chrome, des étranglements interchangeables vissables et un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en aluminium ou en acier avec mécanisme à bascule avant, avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; mono détente sélective; crosse à poignée pistolet et garde main en noyer en damier; fini noir; faisan or lisse ou gravé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la longueur hors tout avec un canon de 660 mm (26 po) est de 1099 mm (43 ¼ po), et le poids moyen est d'environ 2,4 à 2,5 kg (5,2 à 5,6 lb). - la longueur hors tout avec un canon de 711 mm (28 po) est de 1146 mm (45 1/8 po), et le poids moyen est d'environ 3,7 kg (8,1 lb).
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18642

18643

18644

18645

18939

18940

612 Gold Wing

612 Goldwing

612 Trail Gun

Gold Wing

Goldwing

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58561
Marque: Stevens
Modèle: 62

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	62
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58561 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58561 - 1	22 LR	10	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS MODEL 62" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- l'inscription "MODEL 62" a été observée sur le côté gauche du canon.
- le modèle 62 a été commercialisé comme le modèle "62F".
- "F" dans la désignation de modèle destiné à la vente correspondait à la monture en matériau synthétique
- modèle identique au Savage "64F".
- désigné Stevens 62F pour vente par Wal Mart.
- caractéristiques : boîtier de culasse et canon rond bleuis; guidon à grain d'orge fixe et hausse réglable en hauteur; verrou pour droitier; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture noire d'une seule pièce en matériau synthétique avec quadrillage sur la poignée-pistolet et le fût.

Fabricant

- l'inscription "MFG. BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC. LAKEFIELD. ONT. CANADA" au-dessus de IMPORTED BY SAVAGE ARMS, INC. WESTFIELD, MA. U.S.A." figure sur le canon

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. -l'inscription "01085" figure sur le canon; il ne s'agit pas d'un numéro de série. - les numéros de série sont attribués en "blocs" et ne sont pas reproduits entre les désignations de modèles.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon comme : .22 L.R. ONLY
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- un avertissement du fabricant peut être inscrit sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILBLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".
Remarques	- la lettre de la désignation de modèle indique les caractéristiques de l'arme à feu au moment de sa production. - la lettre "F" désigne une monture en matériau synthétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2238	Savage	64F	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

62 F

62-F

62F

Model 62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4169
Marque: Stevens
Modèle: 620

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	620
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4169 - 8	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4169 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4169 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4169 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4169 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4169 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4169 - 6	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4169 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par les entreprises suivantes : J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.
Modèle	- l'inscription "MODEL 620" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle fabriqué de 1927 à 1953. - caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur la droite et fenêtre de chargement sur le dessous; sans chien; sûreté à verrou transversal/bouton-poussoir et dispositif de déverrouillage du mécanisme situés à l'arrière du pontet; garde-main nervuré en noyer et crosse pleine longueur avec poignée-pistolet quadrillée et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui. - ce modèle comporte un système de démontage permettant de retirer le canon et le chargeur tubulaire de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse et crosse.
Fabricant	- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS MASS, U.S.A." figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- les inscriptions "PROOF TESTED -- 12 GAUGE" et "2 3/4 INCH CHAMBER" figurent sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - le magasin renferme une entretoise en limitant la capacité à trois cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81611	Western Field	31	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123383	Stevens	620	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
129668	Western Field	SB620A	Stevens/Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123383
Marque: Stevens
Modèle: 620

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	620
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123383 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123383 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123383 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEVENS BROWNING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- "MODEL 620" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1927 et 1953.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection par la droite et fenêtre de chargement sur le dessous; sans chien apparent; poussoir de sûreté et dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'arrière du pontet; fût en noyer côtelé et crosse pleine longueur avec poignée-pistolet quadrillée et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- ce modèle possède une fonction de démontage permettant de détacher le canon et le magasin tubulaire de l'ensemble carcasse/crosse.

Fabricant

- "STEVENS BROWNING " au-dessus de "MADE BY" au-dessus de "J. STEVENS ARMS CO." au-dessus de "CHICOPEE FALLS MASS.U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur la queue de carcasse inférieure. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres et du suffixe "U".
Canon	- arme offerte en calibre 12 avec les longueurs de canon suivantes : 660 mm (26 po), 711 mm (28 po), 762 mm (30 po) et 813 mm (32 po). - arme offerte en calibre 16 avec les longueurs de canon suivantes : 660 mm (26 po) et 711 mm (28 po). - arme offerte en calibre 20 avec les longueurs de canon suivantes : 660 mm (26 po) et 711 mm (28 po).
Calibre	- arme offerte en calibres 12, 16 et 20.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4169	Stevens	620	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4172	Stevens	620P	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
127129	Western Field	60-SB620-A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
129668	Western Field	SB620A	Stevens/Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

620 Repeating Shotgun

620 Slide Action Shotgun

620 Stevens Repeating Shotgun

620-P Repeating Shotgun

620-P Stevens Repeating Shotgun

Browning Stevens

Browning Stevens 620

Model 620

No 620 Slide Action Shotgun

No 620 Stevens Repeating Shotgun

No 620-P Stevens Repeating Shotgun

Stevens Browning

Stevens Browning 620

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4323
Marque: Stevens
Modèle: 620A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	620A
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4323 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4323 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4323 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4323 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4323 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4323 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4323 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4323 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- l'inscription "MODEL 620-A" figure sur le canon. - fabriqué de 1932 à 1957. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite et chargement par le dessous; sans chien; tige de commande simple action; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé, avec plaque de couche en plastique noir; fini bleui. - offert avec un obturateur, afin de réduire la capacité à trois coups. - semblable au modèle Stevens 620; possibilité de modifications internes ou externes.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81611	Western Field	31	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
110617	Western Field	60	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
127129	Western Field	60-SB620-A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
129668	Western Field	SB620A	Stevens/Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

620 A

620-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4172
Marque: Stevens
Modèle: 620P

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	620P
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4172 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4172 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4172 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4172 - 4	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1932 à 1957.

Remarques

Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, démontage facile sans aucun outil et sécurité indépendante. Crosse à poignée-pistolet en noyer; crosse et garde-main quadrillés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon réduisant la capacité du magasin à 3 cartouches. Canon avec système Poly-Choke.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123383	Stevens	620	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
129668	Western Field	SB620A	Stevens/Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4170
Marque: Stevens
Modèle: 621

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	621
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4170 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4170 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4170 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4170 - 1	12 GA X 2 3/8"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4170 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4170 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4170 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4170 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1932 à 1957.

Remarques

Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, démontage facile sans aucun outil et sécurité indépendante. Crosse à poignée-pistolet en noyer; crosse et garde-main quadrillés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon réduisant la capacité du magasin à 3 cartouches. Bande mate sur le canon. En calibre 12, canons de 711 mm (28 po), 762 mm (30 po), ou 813 mm (32 po) à étranglement maximum; canons de 711 mm (28 po) ou 762 mm (30 po) à étranglement modifié; canons cylindriques de 660 mm (26 po) ou 711 mm (28 po). En calibre 16, canon de 660 mm (26 po) à étranglement maximum, modifié ou canon cylindrique. En calibre 20, canons de 660 mm (26 po) ou 711 mm (28 po) à étranglement maximum, modifié ou canons cylindriques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127559	Western Field	61		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4085
Marque: Stevens
Modèle: 65

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	65
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4085 - 3	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4085 - 1	22 LR	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4085 - 2	22 LR	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- arme à feu fabriquée de 1932 à 1936.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4241
Marque: Stevens
Modèle: 66

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	66
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4241 - 4	22 LR	13	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4241 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme; les caractéristiques déterminent le modèle.
- fabriqué entre 1935 et 1948.
- modèle baptisé "Buckhorn", tout comme un certain nombre d'autres fusils Stevens de calibre .22 à verrou (à un coup ou à répétition).
- caractéristiques : verrou à course courte; la face arrière du levier de culasse se verrouille sur la face arrière de la fenêtre d'éjection pratique dans le boîtier de culasse tubulaire; levier de culasse incurvé vers le bas; sûreté ergonomique sur le côté gauche près de l'arrière du verrou, magasin tubulaire fixe sous le canon, canon profilé rond avec hausse à cran de mire et guidon à grain d'orge, monture d'une seule pièce en bois dur veiné noyer avec poignée demi-pistolet, plaque de couche en acier, vis de démontage sur le dessous du fût, à mi-longueur.
- ne pas confondre cette arme avec le fusil Stevens 66 fabriqué par Stevens et, plus tard, par Savage, ou avec le fusil Stevens 066 fabriqué par Stevens; toutes ces armes sont présentées comme des modèles "Buckhorn", comme un certain nombre d'autres fusils de calibre .22.
- REMARQUE : la culasse du fusil Stevens 66 se verrouille sur la face arrière de la fenêtre d'éjection du boîtier de culasse tandis que la culasse du fusil Stevens 066 se verrouille dans une rainure spéciale située à l'arrière de la fenêtre d'éjection. Le fusil Stevens de modèle 066 était une version améliorée et modernisée du fusil Stevens 66.

Fabricant

- sur le dessus du canon, devant la hausse et sur deux lignes :
SAVAGE ARMS CORPORATION / CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A.
- en avril 1920, la Savage Arms Corporation achetait la J. Stevens Arms Company, mais conservait le nom Stevens et poursuivait la production d'armes portant cette appellation. En 1936, la J. Stevens Arms Co., entité distincte, devenait une filiale de la Savage Arms Corporation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- il se peut que les armes à feu fabriquées avant 1968 ne portent pas de numéro de série.
Calibre	- pour cartouche .22 LONG RIFLE. - habituellement sur le côté gauche du canon, près de la hausse et sur deux lignes : 22 SHORT - LONG / OR LONG RIFLE
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4082	Stevens	066	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
5012	Sears	2/57	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
5062	Ranger	35A	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
30944	Sears	2/58	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
118762	Stevens	66	Stevens	Carabine	Mécanisme à verrou
118773	Stevens	066	Stevens	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

66 Buckhorn

Buckhorn

Buckhorn 66

No 66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118762
Marque: Stevens
Modèle: 66

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	66
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118762 - 1	22 LR	13	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118762 - 2	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon des premiers modèles, sur deux lignes, devant la hausse : STEVENS / REG. U.S. PATENTS
- sur le canon des modèles ultérieurs, devant la hausse : STEVENS

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; les caractéristiques déterminent le modèle.
- fabriqué entre 1935 et 1948.
- présenté comme le "Buckhorn", de même qu'un certain nombre d'autres fusils Stevens de calibre .22 à un coup et à répétition.
- fusil à répétition à verrou avec magasin tubulaire.
- caractéristiques : verrou à course courte; la face arrière de la base du levier de culasse se bloque dans la partie arrière de l'encoche de la fenêtre d'éjection usinée dans le boîtier de culasse tubulaire, levier de culasse incurvé vers le bas, sûreté ergonomique sur le côté gauche près de l'arrière du verrou, magasin tubulaire sous le canon, canon profilé rond avec hausse réglable et guidon à grain d'orge, monture d'une seule pièce en bois dur veiné noyer avec poignée demi-pistolet, plaque de couche lisse en acier et vis de démontage sur le dessous du fût, au centre.
- les premières versions de cette arme à feu comportaient un fût avec rainures pour les doigts et un canon de 559 mm.
- ne pas confondre avec d'autres fusils presque identiques dont le Stevens produit par Savage ou le fusil Stevens 066, tous appelés "Buckhorn", de même qu'avec plusieurs autres fusils de calibre .22.
- NOTE : La culasse du fusil Stevens 66 se verrouille à la face arrière de la fenêtre d'éjection du boîtier de culasse tandis que celle du fusil Stevens 066 se verrouille dans une rainure distincte située derrière la fenêtre d'éjection. Le fusil Stevens 066 était une version améliorée du fusil Stevens 66.

Fabricant

- sur le dessus du canon, sur deux lignes, devant la hausse :
J. STEVENS ARMS COMPANY / CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- il se peut que les armes à feu fabriquées avant 1968 ne portent pas de numéro de série.
Calibre	- calibre .22 LONG RIFLE. - sur le côté gauche du canon, près de la hausse, sur deux lignes : 22 SHORT - LONG / OR LONG RIFLE
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4082	Stevens	066	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4241	Stevens	66	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
118773	Stevens	066	Stevens	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Buckhorn

Buckhorn 66

No 66 Buckhorn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35721
Marque: Stevens
Modèle: 66B

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	66B
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35721 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription MODEL 66-B figure sur le dessus du canon, au milieu. - arme à feu fabriquée entre 1936 et 1948. - fusil démontable à verrou à répétition, sans chien, avec magasin tubulaire.
Fabricant	- les inscriptions "STEVENS", "J. STEVENS ARMS COMPANY" et "CHICOPEE FALLS MASS. U.S.A." figurent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- il se peut que les armes à feu fabriquées avant 1968 ne portent pas de numéro de série.
Calibre	- sur le dessus du canon, à mi-longueur : 22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE - chambre pour cartouches .22LR; accepte aussi les cartouches courtes et longues.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon : 15 cartouches Long Rifle, 17 cartouches longues ou 22 cartouches courtes.
Autres marquages	- sur le côté droit du canon, sous la hausse : PATENT PENDING et, près du boîtier de culasse : 18 dans un cercle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Verrou et détente chromés avec retrait, armement automatique, sûreté ergonomique, canon profilé rond et magasin tubulaire sous le canon. Repère d'armement rouge. Monture d'une seule pièce en noyer d'Amérique, avec poignée-pistolet, plaque de couche en ébonite et bout du fût avec laque noire. Guidon à grain d'orge or et hausse à cran de mire réglable en hauteur et en direction. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

66 B

66-B

Model 66 B

Model 66-B

Model 66B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4084
Marque: Stevens
Modèle: 66C

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	66C
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4084 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4084 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4084 - 3	22 SHORT	21	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- l'inscription "MODEL 66C" figure sur le canon. - fabriqué de 1936 à 1948 environ.
Fabricant	- "J. STEVENS ARMS COMPANY" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- il se peut que les armes à feu fabriquées avant 1968 ne portent pas de numéro de série.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Verrou et détente chromés; tranche de culasse en retrait. Armement automatique, sûreté ergonomique et chargeur détachable. Repère d'armement rouge. Monture en noyer d'Amérique; poignée-pistolet avec laque noire simulant de la corne de bison; plaque de couche en ébonite. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 66, mais monture différente et possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5232	Sears	35A	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34169
Marque: Stevens
Modèle: 67

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	67
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34169 - 2	12 GA X 3"	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34169 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34169 - 5	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34169 - 6	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34169 - 7	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34169 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "MODEL 67" figure sur le canon.
- la série de modèles 67 a été fabriquée entre 1978 et 1988.
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus rigide avec fenêtre d'éjection par la droite et fenêtre de chargement par le dessous; sans chien; tige de simple action; chargeur tubulaire; sûreté actionnée par le pouce située sur la queue de carcasse supérieure; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'arrière du pontet; garde-main lisse ou en épi de maïs en bois avec fini en noyer et crosse à poignée-pistolet quadrillée ou lisse avec tampon de recul; fini métal bleui.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et son poids est d'environ 2,84 kg (6,25 lb).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 194 mm (47 po) et son poids est d'environ 2,95 kg (6,5 lb).
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids est d'environ 3,10 kg (6,75 lb).
- le modèle 67 comporte un canon lisse avec un tube d'étranglement fixe.
- le modèle 67 Slug Gun comporte un canon cylindrique de 533 mm (21 po) avec un guidon à rampe et une hausse à feuillet repliable. Sa longueur totale est de 1 041 mm (41 po) et son poids est d'environ 2,95 kg (6,5 lb).
- le modèle 67 Waterfowl comporte un canon de 762 mm (30 po) avec un guidon à grain d'orge.
- le modèle 67T comporte un canon lisse avec des tubes d'étranglement interchangeables.
- le modèle 67TY comporte un canon lisse de 559 mm (22 po) avec des tubes d'étranglement interchangeables et il est raccourci à 1 029 mm (40 1/2 po) pour les jeunes tireurs et les tireurs d'armes à petite carcasse.
- le modèle 67VR comporte un canon à bande ventilée avec étranglement fixe.
- le modèle 67VRT comporte un canon à bande ventilée avec des tubes d'étranglement interchangeables.
- le modèle 67VRT-K comporte un canon à bande ventilée avec des tubes d'étranglement interchangeables et une monture feuilletée multicolore.
- le modèle 67VRTY comporte un canon à bande ventilée de 559 mm (22 po) avec des tubes d'étranglement interchangeables et il est raccourci à 1 029 mm (40 1/2 po) pour un poids moyen de 2,72 kg (6 lb) pour les jeunes tireurs et les tireurs d'armes à petite carcasse.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4369	Stevens	67VRT-K	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4370	Stevens	67 Slug Gun	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4376	Stevens	67VR	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4377	Stevens	67 Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4378	Stevens	67 Waterfowl	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4381	Stevens	67VRT	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4382	Stevens	67T	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4384	Stevens	67TY	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4443	CIL	607	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4482	CIL	607TD	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4750	Westpoint	167	Stevens/Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
111715	CIL	607 Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117668	CIL	607H	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124429	Stevens	67L Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
127159	Aldens	670	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34169

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147714	CIL	607 Series A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4377
Marque: Stevens
Modèle: 67 Series E

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	67 Series E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4377 - 10	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4377 - 12	12 GA X 3"	3	405	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4377 - 6	12 GA X 3"	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4377 - 5	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4377 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4377 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4377 - 11	12 GA X 3"	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4377 - 7	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4377 - 8	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4377 - 4	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4377 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4377 - 9	410 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS MODEL 67 SERIES E" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "STEVENS MODEL 67 SERIES E" figure sur le canon.
- arme fabriquée de 1978 à 1988.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; sans chien; tige de simple action; chargeur tubulaire; sûreté actionnée par le pouce montée sur la queue de carcasse supérieure; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur l'arrière du pontet; garde-main en bois au fini noyer lisse ou de type épi de maïs et crosse à poignée-pistolet lisse ou quadrillée avec tampon de recul; fini métal bleui.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est de 1143 mm (45 po) et le poids moyen est de 2,84 kg (6 1/4 lb).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1194 mm (47 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6 1/2 lb).
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale est de 1245 mm (49 po) et le poids moyen est de 3,10 kg (6 3/4 lb).
- le modèle 67 est doté d'un canon lisse avec étranglement fixe.
- le modèle 67 Slug Gun est doté d'un canon cylindrique de 533 mm (21 po) avec un guidon à rampe et une hausse à feuillet, sa longueur totale est donc de 1041 mm (41 po) son poids moyen de 2,95 kg (6 ½ lb).
- le modèle 67 Waterfowl est doté d'un canon de 762 mm (30 po) et d'un guidon à grain d'orge.
- le modèle 67T est doté d'un canon lisse avec étranglements interchangeables.
- le modèle 67TY est doté d'un canon lisse de 559 mm (22 po) avec étranglements interchangeables et est raccourci à 1029 mm (40 ½ po) pour les jeunes et les tireurs de petite taille.
- le modèle 67VR est doté d'un canon à bande ventilée avec un étranglement fixe.
- le modèle 67VRT est doté d'un canon à bande ventilée avec étranglements interchangeables.
- le modèle 67VRTY est doté d'un canon lisse de 559 mm (22 po) avec étranglements interchangeables et est raccourci à 1029 mm (40 ½ po) et il pèse environ 2,72 kg (6 lb) pour les jeunes et les tireurs de petite taille.

Fabricant

- le nom du fabricant et son adresse figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
- préfixe "D" et "E" observé/relevé.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
- calibre 410 à étranglement maximum seulement.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet en bois dur veiné noyer avec plaque de couche en ébonite et garde-main mobile apparié. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure. Guidon à grain d'orge. Canons de calibres 12 et 20 à étranglement maximum ou modifié.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4443	CIL	607	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34169	Stevens	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
37218	Springfield	67 Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124429	Stevens	67L Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147714	CIL	607 Series A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

67

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4370
Marque: Stevens
Modèle: 67 Slug Gun

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	67 Slug Gun
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4370 - 1	12 GA X 3"	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- la série de modèles 67 a été fabriquée entre 1978 et 1988.
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus rigide avec fenêtre d'éjection par la droite et fenêtre de chargement par le dessous; sans chien; tige de simple action; chargeur tubulaire; sûreté actionnée par le pouce située sur la queue de carcasse supérieure; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'arrière du pontet; garde-main lisse ou en épi de maïs en bois avec fini en noyer et crosse à poignée-pistolet quadrillée ou lisse avec tampon de recul; fini métal bleui.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et son poids est d'environ 2,84 kg (6,25 lb).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 194 mm (47 po) et son poids est d'environ 2,95 kg (6,5 lb).
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids est d'environ 3,10 kg (6,75 lb).
- le modèle 67 comporte un canon lisse avec un tube d'étranglement fixe.
- le modèle 67 Slug Gun comporte un canon cylindrique de 533 mm (21 po) avec un guidon à rampe et une hausse à feuillet repliable. Sa longueur totale est de 1 041 mm (41 po) et son poids est d'environ 2,95 kg (6,5 lb).
- le modèle 67 Waterfowl comporte un canon de 762 mm (30 po) avec un guidon à grain d'orge.
- le modèle 67T comporte un canon lisse avec des tubes d'étranglement interchangeables.
- le modèle 67TY comporte un canon lisse de 559 mm (22 po) avec des tubes d'étranglement interchangeables et il est raccourci à 1 029 mm (40 1/2 po) pour les jeunes tireurs et les tireurs d'armes à petite carcasse.
- le modèle 67VR comporte un canon à bande ventilée avec étranglement fixe.
- le modèle 67VRT comporte un canon à bande ventilée avec des tubes d'étranglement interchangeables.
- le modèle 67VRT-K comporte un canon à bande ventilée avec des tubes d'étranglement interchangeables et une monture feuilletée multicolore.
- le modèle 67VRTY comporte un canon à bande ventilée de 559 mm (22 po) avec des tubes d'étranglement interchangeables et il est raccourci à 1 029 mm (40 1/2 po) pour un poids moyen de 2,72 kg (6 lb) pour les jeunes tireurs et les tireurs d'armes à petite carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques	- comporte une monture à poignée-pistolet pleine longueur en bois dur avec fini en noyer munie d'une plaque de couche en ébonite et d'une poignée coulissante rainurée assortie. Comporte une sûreté actionnée par le pouce située sur la queue de carcasse supérieure. Viseur optique repliable situé sur une rampe amovible et guidon à grain d'orge également situé sur une rampe amovible. Canon cylindrique pour la chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34169	Stevens	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124429	Stevens	67L Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147714	CIL	607 Series A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4378
Marque: Stevens
Modèle: 67 Waterfowl

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	67 Waterfowl
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4378 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- la série de modèles 67 a été fabriquée entre 1978 et 1988.
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus rigide avec fenêtre d'éjection par la droite et fenêtre de chargement par le dessous; sans chien; tige de simple action; chargeur tubulaire; sûreté actionnée par le pouce située sur la queue de carcasse supérieure; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'arrière du pontet; garde-main lisse ou en épi de maïs en bois avec fini en noyer et crosse à poignée-pistolet quadrillée ou lisse avec tampon de recul; fini métal bleui.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et son poids est d'environ 2,84 kg (6,25 lb).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 194 mm (47 po) et son poids est d'environ 2,95 kg (6,5 lb).
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids est d'environ 3,10 kg (6,75 lb).
- le modèle 67 comporte un canon lisse avec un tube d'étranglement fixe.
- le modèle 67 Slug Gun comporte un canon cylindrique de 533 mm (21 po) avec un guidon à rampe et une hausse à feuillet repliable. Sa longueur totale est de 1 041 mm (41 po) et son poids est d'environ 2,95 kg (6,5 lb).
- le modèle 67 Waterfowl comporte un canon de 762 mm (30 po) avec un guidon à grain d'orge.
- le modèle 67T comporte un canon lisse avec des tubes d'étranglement interchangeables.
- le modèle 67TY comporte un canon lisse de 559 mm (22 po) avec des tubes d'étranglement interchangeables et il est raccourci à 1 029 mm (40 1/2 po) pour les jeunes tireurs et les tireurs d'armes à petite carcasse.
- le modèle 67VR comporte un canon à bande ventilée avec étranglement fixe.
- le modèle 67VRT comporte un canon à bande ventilée avec des tubes d'étranglement interchangeables.
- le modèle 67VRT-K comporte un canon à bande ventilée avec des tubes d'étranglement interchangeables et une monture feuilletée multicolore.
- le modèle 67VRTY comporte un canon à bande ventilée de 559 mm (22 po) avec des tubes d'étranglement interchangeables et il est raccourci à 1 029 mm (40 1/2 po) pour un poids moyen de 2,72 kg (6 lb) pour les jeunes tireurs et les tireurs d'armes à petite carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34169	Stevens	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124429	Stevens	67L Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147714	CIL	607 Series A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4368
Marque: Stevens
Modèle: 675

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	675
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4368 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué vers 1987.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en bois dur veiné noyer avec tampon de recul en caoutchouc et garde-main mobile apparié rainuré. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure. Hausse rabattable sur rampe amovible et guidon avec grain d'orge sur rampe amovible. Bande ventilée et tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124429
Marque: Stevens
Modèle: 67L Series E

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	67L Series E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124429 - 1	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124429 - 2	20 GA X 3"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par les entreprises "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "MODEL 67L SERIES E" figure sur le canon.
- le modèle série 67 fut fabriqué entre 1978 et 1988.
- caractéristiques : canon arrondi avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection du côté droit et fenêtre de chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté arrière du pontet; sûreté ergonomique située sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et crosse à poignée-pistolet lisses en bois; fini métal bleui.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE IND. INC. WESTFIELD, MA. U.S.A." figure sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "E" et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "12 GA. 2 3/4" & 3" SHELLS" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4369	Stevens	67VRT-K	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4370	Stevens	67 Slug Gun	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4376	Stevens	67VR	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4377	Stevens	67 Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4378	Stevens	67 Waterfowl	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4381	Stevens	67VRT	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4382	Stevens	67T	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4384	Stevens	67TY	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34169	Stevens	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

67 L Series E

Model 67 L series E

Model 67L Series E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4382
Marque: Stevens
Modèle: 67T

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	67T
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4382 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4382 - 2	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle 67T comporte un canon lisse avec des tubes d'étranglement interchangeables.
- la série de modèles 67 a été fabriquée entre 1978 et 1988.
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus rigide avec fenêtre d'éjection par la droite et fenêtre de chargement par le dessous; sans chien; tige de simple action; chargeur tubulaire; sûreté actionnée par le pouce située sur la queue de carcasse supérieure; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'arrière du pontet; garde-main lisse ou en épi de maïs en bois avec fini en noyer et crosse à poignée-pistolet quadrillée ou lisse avec tampon de recul; fini métal bleui.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et son poids est d'environ 2,84 kg (6,25 lb).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 194 mm (47 po) et son poids est d'environ 2,95 kg (6,5 lb).
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids est d'environ 3,10 kg (6,75 lb).
- le modèle 67 comporte un canon lisse avec un tube d'étranglement fixe.
- le modèle 67 Slug Gun comporte un canon cylindrique de 533 mm (21 po) avec un guidon à rampe et une hausse à feuillet repliable. Sa longueur totale est de 1 041 mm (41 po) et son poids est d'environ 2,95 kg (6,5 lb).
- le modèle 67 Waterfowl comporte un canon de 762 mm (30 po) avec un guidon à grain d'orge.
- le modèle 67TY comporte un canon lisse de 559 mm (22 po) avec des tubes d'étranglement interchangeables et il est raccourci à 1 029 mm (40 1/2 po) pour les jeunes tireurs et les tireurs d'armes à petite carcasse.
- le modèle 67VR comporte un canon à bande ventilée avec étranglement fixe.
- le modèle 67VRT comporte un canon à bande ventilée avec des tubes d'étranglement interchangeables.
- le modèle 67VRT-K comporte un canon à bande ventilée avec des tubes d'étranglement interchangeables et une monture feuilletée multicolore.
- le modèle 67VRTY comporte un canon à bande ventilée de 559 mm (22 po) avec des tubes d'étranglement interchangeables et il est raccourci à 1 029 mm (40 1/2 po) pour un poids moyen de 2,72 kg (6 lb) pour les jeunes tireurs et les tireurs d'armes à petite carcasse.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34169	Stevens	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124429	Stevens	67L Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

67 T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4384
Marque: Stevens
Modèle: 67TY

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	67TY
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4384 - 1	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- le modèle 67TY est doté d'un canon lisse de 559 mm (22 po) avec étranglements interchangeables et est raccourci à 1 029 mm (40 ½ po) pour les jeunes et les tireurs de petite taille.
- les modèles de la série 67 ont été fabriqués de 1978 à 1988.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; sans chien; tige de simple action; chargeur tubulaire; sûreté actionnée par le pouce sur la queue de carcasse supérieure; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur l'arrière du pontet; garde-main en bois au fini noyer lisse ou de type épi de maïs et crosse à poignée-pistolet lisse ou quadrillée avec tampon de recul; fini métal bleui.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et son poids moyen est de 2,84 kg (6 1/4 lb).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 194 mm (47 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6 1/2 lb).
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,10 kg (6 3/4 lb).
- le modèle 67 est doté d'un canon lisse avec étranglement fixe.
- le modèle 67 Slug Gun est doté d'un canon cylindrique de 533 mm (21 po) avec un guidon à rampe et une hausse à feuillet, sa longueur totale est donc de 1 041 mm (41 po) son poids moyen de 2,95 kg (6 ½ lb).
- le modèle 67 Waterfowl est doté d'un canon de 762 mm (30 po) et d'un guidon à grain d'orge.
- le modèle 67T est doté d'un canon lisse avec étranglements interchangeables.
- le modèle 67VR est doté d'un canon à bande ventilée avec un étranglement fixe.
- le modèle 67VRT est doté d'un canon à bande ventilée avec étranglements interchangeables.
- le modèle 67VRT-K est doté d'un canon à bande ventilée avec étranglements interchangeables et une monture lamellée multicolore.
- le modèle 67VRTY est doté d'un canon lisse de 559 mm (22 po) avec étranglements interchangeables et est raccourci à 1 029 mm (40 ½ po) et il pèse environ 2,72 kg (6 lb) pour les jeunes et les tireurs de petite taille.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques	- Crosse en bois dur veiné noyer (pour jeunes), avec poignée-pistolet, plaque de couche en caoutchouc et garde-main mobile rainuré apparié. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure. Guidon à grain d'orge. Canon avec tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34169	Stevens	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124429	Stevens	67L Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4376
Marque: Stevens
Modèle: 67VR

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	67VR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4376 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4376 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4376 - 4	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4376 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle 67VR est doté d'un canon à bande ventilée avec un étranglement fixe.
- les modèles de la série 67 ont été fabriqués de 1978 à 1988.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; sans chien; tige de simple action; chargeur tubulaire; sûreté actionnée par le pouce sur la queue de carcasse supérieure; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur l'arrière du pontet; garde-main en bois au fini noyer lisse ou de type épi de maïs et crosse à poignée-pistolet lisse ou quadrillée avec tampon de recul; fini métal bleui.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et son poids moyen est de 2,84 kg (6 1/4 lb).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 194 mm (47 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6 1/2 lb).
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,10 kg (6 3/4 lb).
- le modèle 67 est doté d'un canon lisse avec étranglement fixe.
- le modèle 67 Slug Gun est doté d'un canon cylindrique de 533 mm (21 po) avec un guidon à rampe et une hausse à feuillet, sa longueur totale est donc de 1 041 mm (41 po) son poids moyen de 2,95 kg (6 ½ lb).
- le modèle 67 Waterfowl est doté d'un canon de 762 mm (30 po) et d'un guidon à grain d'orge.
- le modèle 67T est doté d'un canon lisse avec étranglements interchangeables.
- le modèle 67TY est doté d'un canon lisse de 559 mm (22 po) avec étranglements interchangeables et est raccourci à 1 029 mm (40 ½ po) pour les jeunes et les tireurs de petite taille.
- le modèle 67VRT est doté d'un canon à bande ventilée avec étranglements interchangeables.
- le modèle 67VRT-K est doté d'un canon à bande ventilée avec étranglements interchangeables et une monture lamellée multicolore.
- le modèle 67VRTY est doté d'un canon lisse de 559 mm (22 po) avec étranglements interchangeables et est raccourci à 1 029 mm (40 ½ po) et il pèse environ 2,72 kg (6 lb) pour les jeunes et les tireurs de petite taille.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques

- Crosse en bois dur veiné noyer, avec poignée-pistolet, plaque de couche en caoutchouc et garde-main mobile apparié. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure. Guidon à grain d'orge. Bande ventilée. Canon à étranglement modifié ou maximum.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34169	Stevens	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124429	Stevens	67L Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4381
Marque: Stevens
Modèle: 67VRT

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	67VRT
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4381 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4381 - 2	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle 67VRT comporte un canon à bande ventilée avec des tubes d'étranglement interchangeables.
- la série de modèles 67 a été fabriquée entre 1978 et 1988.
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus rigide avec fenêtre d'éjection par la droite et fenêtre de chargement par le dessous; sans chien; tige de simple action; chargeur tubulaire; sûreté actionnée par le pouce située sur la queue de carcasse supérieure; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'arrière du pontet; garde-main lisse ou en épi de maïs en bois avec fini en noyer et crosse à poignée-pistolet quadrillée ou lisse avec tampon de recul; fini métal bleui.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et son poids est d'environ 2,84 kg (6,25 lb).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 194 mm (47 po) et son poids est d'environ 2,95 kg (6,5 lb).
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids est d'environ 3,10 kg (6,75 lb).
- le modèle 67 comporte un canon lisse avec un tube d'étranglement fixe.
- le modèle 67 Slug Gun comporte un canon cylindrique de 533 mm (21 po) avec un guidon à rampe et une hausse à feuillet repliable. Sa longueur totale est de 1 041 mm (41 po) et son poids est d'environ 2,95 kg (6,5 lb).
- le modèle 67 Waterfowl comporte un canon de 762 mm (30 po) avec un guidon à grain d'orge.
- le modèle 67T comporte un canon lisse avec des tubes d'étranglement interchangeables.
- le modèle 67TY comporte un canon lisse de 559 mm (22 po) avec des tubes d'étranglement interchangeables et il est raccourci à 1 029 mm (40 1/2 po) pour les jeunes tireurs et les tireurs d'armes à petite carcasse.
- le modèle 67VR comporte un canon à bande ventilée avec étranglement fixe.
- le modèle 67VRT-K comporte un canon à bande ventilée avec des tubes d'étranglement interchangeables et une monture feuilletée multicolore.
- le modèle 67VRTY comporte un canon à bande ventilée de 559 mm (22 po) avec des tubes d'étranglement interchangeables et il est raccourci à 1 029 mm (40 1/2 po) pour un poids moyen de 2,72 kg (6 lb) pour les jeunes tireurs et les tireurs d'armes à petite carcasse.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34169	Stevens	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124429	Stevens	67L Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4369
Marque: Stevens
Modèle: 67VRT-K

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	67VRT-K
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4369 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4369 - 2	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle 67VRT-K est doté d'un canon à bande ventilée avec étranglements interchangeables et une monture lamellée multicolore.
- les modèles de la série 67 ont été fabriqués de 1978 à 1988.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; sans chien; tige de simple action; chargeur tubulaire; sûreté actionnée par le pouce sur la queue de carcasse supérieure; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur l'arrière du pontet; garde-main de type épi de maïs en bois lamellé lisse et crosse à poignée-pistolet lisse avec tampon de recul; fini métal bleui.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et son poids moyen est de 2,84 kg (6 1/4 lb).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 194 mm (47 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6 1/2 lb).
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,10 kg (6 3/4 lb).
- le modèle 67 est doté d'un canon lisse avec étranglement fixe.
- le modèle 67 Slug Gun est doté d'un canon cylindrique de 533 mm (21 po) avec un guidon à rampe et une hausse à feuillet, sa longueur totale est donc de 1 041 mm (41 po) son poids moyen de 2,95 kg (6 1/2 lb).
- le modèle 67 Waterfowl est doté d'un canon de 762 mm (30 po) et d'un guidon à grain d'orge.
- le modèle 67T est doté d'un canon lisse avec étranglements interchangeables.
- le modèle 67TY est doté d'un canon lisse de 559 mm (22 po) avec étranglements interchangeables et est raccourci à 1 029 mm (40 ½ po) pour les jeunes et les tireurs de petite taille.
- le modèle 67VR est doté d'un canon à bande ventilée avec un étranglement fixe.
- le modèle 67VRT est doté d'un canon à bande ventilée avec étranglements interchangeables.
- le modèle 67VRTY est doté d'un canon lisse de 559 mm (22 po) avec étranglements interchangeables et est raccourci à 1 029 mm (40 ½ po) et il pèse environ 2,72 kg (6 lb) pour les jeunes et les tireurs de petite taille.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques

- Crosse à poignée-pistolet en bois dur veiné noyer avec tampon de recul en caoutchouc et garde-main mobile apparié rainuré. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure. Hausse rabattable sur rampe amovible et guidon avec grain d'orge sur rampe amovible. Bande ventilée et tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34169	Stevens	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124429	Stevens	67L Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4362
Marque: Stevens
Modèle: 72

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	72
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4362 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "Model 72" figure sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1972 et 1989.
- caractéristiques : canon octogonal; mécanisme à culasse basculante avec levier d'armement; chien extérieur; viseurs ouverts; boîtier de culasse/carcasse cémenté; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer.
- la longueur totale est de 940 mm (37 po) et le poids moyen est de 2,1 kg (4 1/2 lb).

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51562	Stevens	Crack Shot	Stevens	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

72 Crackshot

Crack Shot

Crack Shot 72

Crack Shot Model 72

Crackshot

Model 72

Stevens 72

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4288
Marque: Stevens
Modèle: 73

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	73
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4288 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "MODEL 73" figure sur le dessus du canon.
- fabriqué entre 1967 et 1978.
- caractéristiques : canon rond et profilé; mécanisme à verrou; vis de démontage; sûreté coulissante automatique actionnée par le pouce, crosse à poignée-pistolet monopièce en noyer avec plaque de couche en caoutchouc et pontet en acier; guidon de type sport et hausse à cran de mire sur rampe à gradins; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- vendu également en modèle pour les jeunes connu aussi sous le nom de "73Y", ce modèle est doté d'un canon de 457 mm et d'une crosse raccourcie.

Fabricant

- l'inscription "Savage Arms" and "Westfield, Mass. U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut être composer d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
- les numéros de brevet "3,197,906" et "3,203,129" peuvent figurer sur le canon.

Calibre

- l'inscription "22 Short, Long, or Long Rifle" peut figurer sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4288

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4289	Stevens	73Y	Savage	Carabine	À un coup
4770	Sears	101.2830	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Model 73

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4289
Marque: Stevens
Modèle: 73Y

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	73Y
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4289 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le dessus du canon.
- arme fabriquée entre 1965 et 1980.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou; vis de démontage; sûreté automatique de type coulissante actionnée par le pouce; monture à poignée-pistolet une pièce au fini noyer avec plaque de couche en caoutchouc et pontet en acier; guidon de sport et hausse à cran de mire sur rampe à gradins; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'un support pour lunette de visée.

Fabricant

- "Savage Arms" et "Westfield, Mass. U.S.A." peuvent figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- possibilité de préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
- les numéros de brevets suivants peuvent figurer sur le canon : "3,197,906" et "3,203,129".

Calibre

- "22 Short, Long, or Long Rifle" peut figurer sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4288	Stevens	73	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4091
Marque: Stevens
Modèle: 75

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	75
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4091 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- fabriqué entre 1928 et 1939.
- caractéristiques : canon profilé arrondi; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté droit; démontable; sans chien; chargeur tubulaire; garde-main cannelé en bois dur et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en acier; guidon à grain d'orge et hausse réglable; fini bleui.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125310	Central Arms Company	King Nitro	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
128252	Premier	Premier	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29150
Marque: Stevens
Modèle: 76

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	76
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29150 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- fabriqué entre 1938 et 1948. - fusil semi-automatique à répétition à démontage facile et à chargeur tubulaire. - longueur hors-tout de 1092 mm (43 po) avec canon de 610 mm (24 po).
Fabricant	- "J. Stevens Arms Company" sur l'arme à feu. - "J. Stevens Arms Company" était une filiale de la Savage Arms Corporation de Chicopee Falls, Massachusetts, É.-U.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Le verrou transversal permet d'utiliser l'arme comme arme à un coup ou à répétition. Sûreté ergonomique; magasin tubulaire sous le canon. Monture à poignée-pistolet en noyer d'Amérique avec laque noire simulant de la corne de bison; plaque de couche en ébonite. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4081	Stevens	076	Stevens	Carabine	Semi-automatique
4229	Stevens	762	Stevens	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

76 Buckhorn

Buckhorn

Buckhorn 76

Buckhorn Automatic Rifle

No 76

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4229
Marque: Stevens
Modèle: 762

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	762
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4229 - 1	22 SHORT	21	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- fusil "No. 762" Buckhorn fabriqué entre 1940 et 1948. - fusil semi-automatique à démontage facile; magasin tubulaire. - avec canon de 610 mm (24 po), arme longue de 1 092 mm (43 po).
Fabricant	- "J. Stevens Arms Company" sur l'arme à feu. - "J. Stevens Arms Company" était une filiale de la Savage Arms Corporation de Chicopee Falls, Massachusetts, É.-U.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Verrou transversal permettant d'utiliser le fusil comme arme à un coup ou comme arme à répétition. Sûreté ergonomique et magasin tubulaire sous le canon. Monture en noyer d'Amérique; poignée-pistolet avec laque noire simulant de la corne de bison; plaque de couche en ébonite. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport réglable en hauteur et en direction. Canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4081	Stevens	076	Stevens	Carabine	Semi-automatique
29150	Stevens	76	Stevens	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

762 Buckhorn

Buckhorn

Buckhorn Automatic Rifle

No 762

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4254
Marque: Stevens
Modèle: 76A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	76A
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4254 - 4	22 LR	15	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4254 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEVENS" et "STEVENS Buckhorn Rifle" figurent sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- "MODEL 76A" figure habituellement sur le canon.
- "STEVENS Buckhorn Rifle" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'une arme semi-automatique (avec cartouches 22 LR) pourvue d'un verrou permettant de faire de l'arme une arme à répétition manuelle. Si on pousse le levier d'armement dans un logement pratiqué dans le boîtier de culasse/la carcasse, le mécanisme est verrouillé.
- caractéristiques : fini bleui avec monture en noyer; sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à lame fixé sur le canon et hausse réglable.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- l'arme examinée ne comportait aucun numéro de série.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon : "22 SHORT LONG OR LONG RIFLE" au-dessus de "LONG RIFLE ONLY AS AUTOMATIC".

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

76A Buckhorn Rifle

Buckhorn Rifle

Buckhorn Rifle 76A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4309
Marque: Stevens
Modèle: 77

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	77
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4309 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 18	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 19	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 20	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 21	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 13	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4309 - 14	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 15	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 16	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 7	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 22	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 8	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 9	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 10	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 27	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 11	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 12	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 23	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 17	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 24	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 25	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4309 - 26	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4309

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4309 - 1	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1954 et 1971.
- l'inscription "MODEL 77" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer et garde-main rainuré; plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'acier; mécanisme à glissière sans chien; éjection sur le côté; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; fini bleui; guidon à grain d'orge.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- à pompe.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur l'arme.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4079	Stevens	057	Stevens	Carabine	Semi-automatique
4311	Stevens	77SC	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4312	Stevens	77M	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4314	Stevens	77A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4501	Springfield	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4792	Chieftain	670	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4835	Coast To Coast	267	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4961	Foremost	6670	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
29173	Stevens	77B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
29175	Stevens	77C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
29177	Stevens	77D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
29179	Stevens	77E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
29181	Stevens	77EM	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
29183	Stevens	77F	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29185	Stevens	77H	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
29193	Stevens	77AC	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30234	Trutest	167	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
118687	Stevens	77AB	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
118816	American Historical Foundation	Savage Vietnam War Combat Shotgun Commemorative	American Historical Foundation/Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196744	Stevens	77BC	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

5077125

5077133

5077141

5077177

5077214

5077222

5077230

5077303

5077311

5077338

5077427

5077435

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4314
Marque: Stevens
Modèle: 77A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	77A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4314 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4314 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4314 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4314 - 9	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4314 - 10	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4314 - 11	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4314 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4314 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4314 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4314

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4314 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4314 - 1	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- "MODEL 77A" sur le côté gauche du canon.
- éjection latérale; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet et fût rainuré en noyer; plaque de couche en caoutchouc; entretoise limitant la capacité de l'arme à feu à trois cartouches; différents étranglements proposés pour les canons.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS CORPORATION" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." sur le côté gauche du canon.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté droit du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118687
Marque: Stevens
Modèle: 77AB

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	77AB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118687 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118687 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- désignation de modèle sur le canon : "MODEL 77AB" - caractéristiques : mécanisme à pompe, pas de chien apparent, éjection latérale, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; monture non quadrillée en bois dur avec poignée-pistolet et fût rainurés; plaque de couche perforée en caoutchouc; canons avec étranglement réglable Stevens.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

77-AB

AB77

Mod 77AB

Model 77-AB

Model 77AB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29193
Marque: Stevens
Modèle: 77AC

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	77AC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29193 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29193 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29193 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1968 approx.

Remarques

Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; poignée et fût rainurés. Plaque de couche en caoutchouc perforé. Canon avec étranglement réglable Stevens.

Renvois

4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29173
Marque: Stevens
Modèle: 77B

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	77B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29173 - 12	12 GA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29173 - 13	12 GA	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29173 - 14	12 GA	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29173 - 18	12 GA X 2 3/4"	5	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29173 - 17	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29173 - 16	12 GA X 2 3/4"	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29173 - 15	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29173 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29173 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29173 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29173 - 9	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29173 - 10	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29173 - 11	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29173 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29173 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29173 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29173 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29173 - 1	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- "MODEL 77B" sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1956 environ à 1968.
- fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet.
- crosse à poignée-pistolet en noyer; fût rainuré. Plaque de couche en caoutchouc.
- entretoise de magasin réduisant à 3 le nombre de cartouches pouvant être introduites dans l'arme.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS CORPORATION" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." sur le côté gauche du canon.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté droit du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29173

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196744	Stevens	77BC	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196744
Marque: Stevens
Modèle: 77BC

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	77BC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196744 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STEVENS" figure sur le côté gauche du canon.
- L'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- Modèle fabriqué de 1955 à 1971.
- L'inscription "MODEL 77BC" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous. verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet.

Fabricant

- L'inscription "STEVENS" figure sur le côté gauche du canon.
- L'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
- L'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.
- "Savage Arm Co." a acheté "J. Stevens Arms Co." en 1920.
- L'inscription "SAVAGE" figure sur le côté gauche du canon.
- "Savage Arm Co." a acheté "J. Stevens Arms Co." en 1920.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
29173	Stevens	77B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

77 BC Pump Action Shotgun

77BC Pump Action Shotgun

Stevens 77

Stevens Savage 77

Stevens Savage 77 BC

Stevens Savage 77BC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29175
Marque: Stevens
Modèle: 77C

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	77C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29175 - 22	12 GA X 2 3/4"	5	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29175 - 21	12 GA X 2 3/4"	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29175 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29175 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29175 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29175 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29175 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29175 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29175 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29175

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29175 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "MODEL 77C" figure sur le canon.
- la série de modèles "77" fut fabriquée entre 1954 et 1971.
- cette arme est un fusil de chasse à répétition à pompe.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté et chargement par le dessous; sans chien; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et monture à poignée-pistolet quadrillés en noyer avec plaque de couche.
- ce modèle était offert avec un bouchon réducteur en plastique, pour réduire la capacité du chargeur à 3 coups.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à pompe.

Calibre

- désignation calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

77

77 C

Model 77C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45128
Marque: Stevens
Modèle: 77CD

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	77CD
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45128 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1954 à 1971.
Fabricant	- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29177
Marque: Stevens
Modèle: 77D

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	77D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29177 - 13	12 GA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29177 - 14	12 GA	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29177 - 15	12 GA	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29177 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29177 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29177 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29177 - 10	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29177 - 11	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29177 - 12	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29177 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29177 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29177 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29177 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	689	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29177 - 9	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29177 - 16	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29177 - 1	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- arme fabriquée d'environ 1955 à 1971.
- l'inscription "MODEL 77D" figure sur le côté gauche du canon.
- le "Model 77D" peut aussi avoir un suffixe alphabétique "J", "K" ou "M". - la lettre "J" indique un calibre 12, la lettre "K" indique un calibre 16 et la lettre "M" indique un calibre 20.
- caractéristiques : éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; monture à poignée-pistolet en noyer avec un fût rainuré; plaque de couche en caoutchouc.
- on a relevé des unités d'étranglement réglables montées sur le canon de certains exemplaires.
- le chargeur vient avec un bouchon pour réduire la capacité à trois coups.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS CORPORATION" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." sur le côté gauche du canon.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté droit du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29177

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122311	Stevens	77DM	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

77 D

77-D

77D J

77D K

77D-J

77D-K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122311
Marque: Stevens
Modèle: 77DM

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	77DM
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122311 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122311 - 1	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- arme fabriquée entre environ 1955 et 1971.
- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du canon, sous la forme suivante : "MODEL 77D-M".
- dans la désignation du modèle, la lettre "M" indique un calibre 20.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite; une seule barre de retenue glissière; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; fût rainuré et crosse à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur le côté gauche du canon.

Calibre

- les inscriptions "PROOF TESTED 20 GUAGE" et "--- 3 INCH CHAMBER---" figurent sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29177	Stevens	77D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

77 D-M

77-DM

77D M

77D-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29179
Marque: Stevens
Modèle: 77E

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	77E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29179 - 14	12 GA X 2 3/4"	4	340	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29179 - 15	12 GA X 2 3/4"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29179 - 12	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29179 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29179 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29179 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29179 - 9	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29179 - 10	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29179 - 11	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29179 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29179 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29179 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29179 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29179 - 16	410 GA X 3"	3	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29179 - 13	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29179 - 1	410 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription STEVENS figure sur le canon.
- "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage" ont utilisé l'appellation commerciale ou marque de commerce STEVENS.

Modèle

- "MODEL 77E" sur le canon.
- les fusils Stevens "Model 77" ont été fabriqués de 1954 à 1971.
- carcasse rigide; pas de chien apparent; éjection latérale; poussoir de sûreté derrière le pontet; garde-main mobile rainuré; crosse en bois avec poignée-pistolet.
- canon avec étranglement réglable sur certains exemplaires.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION" figure sur le canon.

Numéro de série

- avant 1968 : pas de numéro de série.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté droit du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

77 E

77-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29181
Marque: Stevens
Modèle: 77EM

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	77EM
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29181 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29181 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29181 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29181 - 9	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29181 - 10	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29181 - 11	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29181 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29181 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29181 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29181

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29181 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29181 - 1	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1968 approx.

Remarques

Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; poignée et fût rainurés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon de magasin réduisant à 3 le nombre de cartouches pouvant être introduites dans l'arme. En calibre 12, canons de 711 mm (28 po) et 762 mm (30 po) à étranglement maximum; canon de 711 mm (28 po) à étranglement modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre 16, canon de 711 mm (28 po) à étranglement maximum ou modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre 20, canon de 711 mm (28 po) à étranglement maximum ou modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre .410, canon à étranglement maximum ou modifié. Comme Stevens 77, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29183
Marque: Stevens
Modèle: 77F

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	77F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29183 - 18	12 GA X 3"	4	345	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29183 - 9	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29183 - 10	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29183 - 11	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29183 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29183 - 17	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29183 - 15	20 GA X 3"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29183 - 16	410 GA X 3"	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1956 environ à 1968. - désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du canon : "MODEL 77F". - caractéristiques : - fusil de chasse à pompe sans chien apparent; éjection latérale; poussoir de sûreté derrière le pontet; crosse à poignée-pistolet; poignée et fût rainurés; plaque de couche en caoutchouc. - comme le Stevens 77, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes.
Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le canon : "SAVAGE ARMS CORPORATION".
Numéro de série	- certains exemplaires ne portent aucun numéro de série.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - originalement vendu avec une entretoise de magasin limitant la capacité de l'arme à 3 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

77 F

M77

M77 F

M77F

Model 77

Model 77 F

Model 77F

Model77

Model77F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29185
Marque: Stevens
Modèle: 77H

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	77H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29185 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29185 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29185 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29185 - 12	12 GA X 3"	4	345	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29185 - 9	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29185 - 10	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29185 - 11	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29185 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29185 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29185

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29185 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29185 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29185 - 1	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1956 à approx. 1968.

Remarques

Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; poignée et fût rainurés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon de magasin réduisant à 3 le nombre de cartouches pouvant être introduites dans l'arme. En calibre 12, canons de 711 mm (28 po) et 762 mm (30 po) à étranglement maximum; canon de 711 mm (28 po) à étranglement modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre 16, canon de 711 mm (28 po) à étranglement maximum ou modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre 20, canon de 711 mm (28 po) à étranglement maximum ou modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre .410, canon à étranglement maximum ou modifié. Comme Stevens 77, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4312
Marque: Stevens
Modèle: 77M

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	77M
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4312 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4312 - 2	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- arme à feu fabriquée de 1956 à 1968 environ.
- l'inscription "MODEL 77M" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon lisse; guidon à grain d'orge; sans chien; boîtier de culasse/carcasse rigide; éjection sur le côté; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse profilé; poignée de glissière en queue de castor; poignée-pistolet; tampon de recul en caoutchouc; fini noyer.
- semblable au modèle 77 de Stevens, lequel n'accepte que les cartouches de 2 3/4 po.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques

- arme à pompe, sans chien apparent; éjection latérale, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet. Monture en noyer; poignée-pistolet et fût rainurés. Tampon de recul en caoutchouc. Étranglement maximum.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

77 M

77-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4311
Marque: Stevens
Modèle: 77SC

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	77SC
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4311 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4311 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4311 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1968 approx.

Remarques

Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; crosse et fût rainurés. Plaque de couche perforée en caoutchouc. Avec système d'étranglement réglable Super Choke de Stevens.

Renvois

4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4385
Marque: Stevens
Modèle: 79

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	79
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4385 - 5	12 GA X 3"	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4385 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4385 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4385 - 4	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4385 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1981 et retiré du marché en 1983.
- caractéristiques : mécanisme à démontage facile; canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus rigide avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; tige de commande simple; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté du pontet; magasin tubulaire; sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet quadrillée et garde-main profilé au fini noyer; fini métallique bleu; carcasse/boîtier de culasse orné de ciselures représentant une scène de gibier et ciselures en volutes sur le côté du verrou.
- le modèle 79 était doté d'un canon lisse.
- le modèle 79VR était doté d'un canon ventilé.
- longueur totale de 1 156 mm (45 po ½) à 1 257 mm (49 po ½) et poids moyen de 3,3 kg (6,25 lb) à 3,4 kg (7 lb ½).

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4386	Stevens	79VR	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4386
Marque: Stevens
Modèle: 79VR

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	79VR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4386 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4386 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4386 - 3	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4386 - 4	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1981 et retiré en 1983.
- caractéristiques : modèle démontable; canon rond avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en acier, à dessus rigide, avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement par le dessous; tiges de commande simples; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté du pontet; chargeur tubulaire; sûreté coulissante actionnée par le pouce, située sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet quadrillée et garde-main profilé au fini noyer; fini métal bleui; gravures représentant du gibier et des volutes sur le côté de la culasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 79 est muni d'un canon ordinaire.
- le modèle 79VR est muni d'un canon ventilé.
- la longueur totale de l'arme est comprise entre 1156 mm (45 1/2 po) et 1257 mm (49 1/2 po) et son poids moyen est compris entre 3,3 kg (6,25 lb) et 3,4 kg (7 ½ lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4385	Stevens	79	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

79 VR

79 Ventilated Rib

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4325
Marque: Stevens
Modèle: 820

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	820
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4325 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1950 à 1954.
Remarques	Fusil à pompe sans chien, éjection latérale, carcasse rigide et poussoir de sûreté indépendant. Crosse à poignée-pistolet en noyer; poignée et garde-main mobile rainurés. Entretoise réduisant la capacité à 3 cartouches. Canon à étranglement maximum ou modifié ou canon cylindrique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4326
Marque: Stevens
Modèle: 820B

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	820B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4326 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	392	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4326 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4326 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4326 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4326 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4326 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée entre 1950 et 1954. - l'inscription "MODEL 820B" figure sur le canon. - le modèle "820B" est similaire au modèle 820 de Stevens, avec possibilité de modifications internes ou externes. - le modèle "820B" est un fusil de chasse à alimentation par chargeur tubulaire, sans chien, avec mécanisme à glissière. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge, âme lisse cylindrique, étranglement modifié ou plein; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; une seule tige de commande; verrou de sûreté transversal monté sur l'avant du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté arrière gauche du pontet; garde-main rainuré en noyer et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche en matériau composite; fini bleui. - le modèle "870B" était offert avec un obturateur pour réduire la capacité du chargeur à trois (3) coups.
Fabricant	- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur le canon.
Numéro de série	- les fusils de chasse fabriqués avant 1968 peuvent ne pas comporter de numéro de série.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté droit du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4097
Marque: Stevens
Modèle: 83

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	83
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4097 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4097 - 3	22 WIN RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4097 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- fabriqué à l'origine en modèle Stevens entre 1935 et 1939, mis sur le marché en modèle Springfield en 1939; comme pour la plupart des armes à feu commerciales produites par Savage durant la Seconde Guerre mondiale, la production a cessé en 1942 afin que la capacité de production puisse être concentrée sur les armes militaires.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; conception démontable (une grosse vis sur la face inférieure de la monture); culasse et détente chromées; monture une pièce à poignée-pistolet pleine longueur au fini noyer avec plaque de couche en ébonite; guidon à grain d'orge doré et hausse de sport avec réglage du pointage en hauteur et de la dérive montée sur le canon; canon profilé rond.
- arme offerte avec un guidon recouvert à rampe avec éléments interchangeables et une hausse à oeilleton montée sur le boîtier de culasse/la carcasse en modèle Stevens 083.

Fabricant

- le nom Savage ne figure pas sur l'arme à feu. Arme examinée : "J. Stevens Arms Company" au-dessus de "Chicopee Falls, Mass. U.S.A.". Même s'il arbore le nom Stevens, ce modèle fut produit alors que la firme Stevens était exploitée par Savage, firme propriétaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - certaines armes examinées n'arborent aucun numéro de série.

Calibre - le calibre est inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4098	Stevens	083	Stevens	Carabine	À un coup
4410	Springfield	83	Stevens	Carabine	À un coup
4413	Springfield	083	Savage	Carabine	À un coup
5060	Ranger	101.8	Savage	Carabine	À un coup
5210	Sears	101.8	Savage	Carabine	À un coup
30838	Sears	231	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3673
Marque: Stevens
Modèle: 84

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	84
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3673 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3673 - 2	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1949 et 1965.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- mécanisme à verrou; verrou et détente chromés. Armement à l'ouverture, deux extracteurs et éjection. Chargeur détachable de 5 cartouches et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3673

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4234	Stevens	84C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4995	Sears	209	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4234
Marque: Stevens
Modèle: 84C

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	84C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4234 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4234 - 2	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4234 - 4	22 LR	7	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4234 - 3	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEVENS" figure sur l'arme.
- la marque/appellation commerciale "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- fabriqué 1955 à 1965.
- désignation de modèle sur l'arme.
- canon profilé rond; sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire.
- longueur de l'arme avec canon de 610 mm : 1118 mm.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Remarques Fusil à verrou; verrou et détente chromés. Armement à l'ouverture; deux extracteurs et éjection automatique. Chargeur détachable de 5 cartouches et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc (fût à bout noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 84, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3673	Stevens	84	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4095	Stevens	084	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4235	Stevens	84CD	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4236	Stevens	84D	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4237	Stevens	84E	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

84 C

84 Clip

84-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4235
Marque: Stevens
Modèle: 84CD

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	84CD
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4235 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué de 1955 à 1965 approx.
Canon	- canon profilé rond.
Remarques	Fusil à verrou; verrou et détente chromés. Armement à l'ouverture; deux extracteurs et éjection automatique. Chargeur détachable de 5 cartouches et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc (fût à bout noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 84, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4234	Stevens	84C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4236
Marque: Stevens
Modèle: 84D

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	84D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4236 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1965 approx.

Remarques

Fusil à verrou; verrou et détente chromés. Armement à l'ouverture; deux extracteurs et éjection automatique. Chargeur détachable de 5 cartouches et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc (fût à bout noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 84, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4234	Stevens	84C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4237
Marque: Stevens
Modèle: 84E

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	84E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4237 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1965 approx.

Remarques

Fusil à verrou; verrou et détente chromés. Armement à l'ouverture; deux extracteurs et éjection automatique. Chargeur détachable de 5 cartouches et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc (fût à bout noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 84, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4234	Stevens	84C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4267
Marque: Stevens
Modèle: 85

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	85
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4267 - 5	17 MACH 2	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4267 - 3	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4267 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4267 - 4	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4267 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- arme fabriquée de 1935 à 1955 environ.
- l'inscription "MODEL 85" figure sur le canon.
- caractéristiques : verrou transversal pour faire fonctionner l'arme comme arme à un coup; bouchon de recul rond; pièces haute résistance au choc en acier au chrome-molybdène; sûreté de type verrou de détente coulissante; monture en noyer monobloc à poignée-pistolet, avec plaque de couche en caoutchouc et pontet en acier; guidon à grain d'orge doré et hausse "sport" avec rampe à gradins; canon rond effilé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Savage Arms Corporation" figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Calibre	- arme examinée, calibre inscrit sur le canon : "22 S. L. or Long Rifle". - "ONLY LONG RIFLE AS AUTOMATIC" sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- arme examinée portant les dates de brevets suivantes sur le côté droit du canon, près de la hausse : "2094577 Patents 2224758" au-dessus de "2223093 Re. 22585 2271576".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4425	CIL	233	Savage	Carabine	Semi-automatique
4431	Springfield	85	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique
31563	Springfield	57	Savage	Carabine	Semi-automatique
128968	Western Field	85-SB85-TA	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85 S

85-S

85S

Mod 85

Model 85

Model 85-S

Model 85S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4266
Marque: Stevens
Modèle: 85A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	85A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4266 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4266 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1939 et 1955 (environ).
- l'inscription "MODEL 85A" figure sur le canon.
- ce modèle est une arme à répétition semi-automatique équipée d'un mécanisme de verrouillage de la culasse permettant de l'utiliser en mode à répétition à action manuelle.
- caractéristiques : canon profilé de forme ronde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite; démontable; chargeur; monture une pièce à poignée-pistolet; viseurs à cran de mire; sûreté de type verrou de détente coulissant.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION" figure sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre, soit les inscriptions "22 SHORT LONG OR LONG RIFLE" et "LONG RIFLE ONLY AS AUTOMATIC" l'une au-dessus de l'autre, figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4277
Marque: Stevens
Modèle: 85E

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	85E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4277 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4277 - 3	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4277 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "MODEL 85E" figure sur le canon d'une arme examinée.

- arme fabriquée entre 1935 et 1955 environ.

- caractéristiques : verrou transversal permettant d'utiliser l'arme en mode à un coup ou en mode à répétition; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche en caoutchouc et pontet en acier; guidon à grain d'orge or et hausse sport sur rampe à gradins.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION" a été relevée sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4278
Marque: Stevens
Modèle: 85H

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	85H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4278 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4278 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1955 approx.

Remarques

Verrou transversal permettant d'utiliser le fusil comme arme à un coup ou comme arme à répétition. Pièces sollicitées en acier au chrome-molybdène. Sûreté coulissante bloquant la détente. Monture d'une seule pièce en noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc et pontet en acier. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport sur rampe à gradins. Chargeur de cinq ou dix cartouches. Comme Stevens 85, mais monture différente et possibilité de modifications internes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4452	Springfield	850H	Savage	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4268
Marque: Stevens
Modèle: 85K

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	85K
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4268 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4268 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1955 approx.

Remarques

Verrou transversal permettant d'utiliser le fusil comme arme à un coup ou comme arme à répétition. Pièces sollicitées en acier au chrome-molybdène. Sûreté coulissante bloquant la détente. Monture d'une seule pièce en noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc et pontet en acier. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport sur rampe à gradins. Canon profilé rond. Chargeur de cinq ou dix cartouches. Comme Stevens 85, mais monture différente et possibilité de modifications internes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4276
Marque: Stevens
Modèle: 85KE

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	85KE
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4276 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4276 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- 1935-1955 approx.

Remarques

Verrou transversal permettant d'utiliser le fusil comme arme à un coup ou comme arme à répétition. Pièces sollicitées en acier au chrome-molybdène. Sûreté coulissante bloquant la détente. Monture d'une seule pièce en noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc et pontet en acier. Guidon à grain d'orge plaqué or et hausse de type sport sur rampe à gradins. Canon profilé rond. Chargeur de cinq ou dix cartouches. Comme Stevens 85, mais monture différente et possibilité de modifications internes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3674
Marque: Stevens
Modèle: 86

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	86
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3674 - 1	22 LR	15	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3674 - 4	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

Cet écran TRAF présente à la fois des données générales sur les fusils Stevens de modèle 86 ET des données propres au fusil standard de modèle 86. D'autres données plus précises sur le modèle 86 sont en cours de vérification.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques

Arme à verrou avec verrou et détente chromés. Armement à l'ouverture, deux extracteurs et éjection assurée. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3674

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4418	Springfield	86	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
4997	Sears	211	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
5083	Sears	101.13	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4242
Marque: Stevens
Modèle: 86C

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	86C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4242 - 1	22 LR	15	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4242 - 4	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- fabriqué approximativement de 1955 à 1965.
- l'inscription "MODEL 86C" figure sur le canon.
- caractéristiques: fusil à verrou; verrou et détente chromés, armement à l'ouverture; deux extracteurs et éjection automatique. chargeur tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. Monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet et une plaque de couche en caoutchouc (fût à bout noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figure sur le canon.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 86C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4243
Marque: Stevens
Modèle: 86CD

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	86CD
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4243 - 2	22 LONG	17	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4243 - 1	22 LR	15	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4243 - 3	22 SHORT	22	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1965 approx.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Fusil à verrou; verrou et détente chromés. Armement à l'ouverture; deux extracteurs et éjection automatique. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc (fût à bout noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 86, mais monture différente et possibilité de modifications internes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4244
Marque: Stevens
Modèle: 86D

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	86D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4244 - 2	22 LONG	17	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4244 - 1	22 LR	15	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4244 - 3	22 SHORT	22	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1965 approx.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Fusil à verrou; verrou et détente chromés. Armement à l'ouverture; deux extracteurs et éjection automatique. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc (fût à bout noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 86, mais monture différente et possibilité de modifications internes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4245
Marque: Stevens
Modèle: 86E

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	86E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4245 - 2	22 LONG	17	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4245 - 1	22 LR	15	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4245 - 3	22 SHORT	22	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1965 approx.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Fusil à verrou; verrou et détente chromés. Armement à l'ouverture; deux extracteurs et éjection automatique. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc (fût à bout noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 86, mais monture différente et possibilité de modifications internes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3676
Marque: Stevens
Modèle: 87

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	87
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3676 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3676 - 2	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "MODEL 87" figure habituellement sur le canon.
- arme fabriquée entre 1948 et 1976.
- ce fusil fonctionne comme une arme semi-automatique avec des cartouches 22 LR ou à grande vitesse seulement. - une pression vers la gauche du verrou transversal verrouille le mécanisme, ce qui permet d'utiliser l'arme comme une arme à mécanisme à verrou ou à un coup.
- caractéristiques : chargeur de type tubulaire monté sous le canon; sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce à poignée-pistolet au fini noyer avec plaque de couche en caoutchouc (les premiers modèles avaient une extrémité de fût noire); guidon de sport (les premiers modèles avaient un guidon à grain d'orge doré) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins; boîtier de culasse/boîtier de culasse pouvant être rainuré pour support de lunette de visée; canon profilé rond.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
- "2094577 PATENTS 2224758" au-dessus de "2223093 RE22585 2271576" habituellement sur le côté droit du canon; il s'agit de numéros de brevets, pas de numéros de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre est inscrit sur le canon.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3679	Stevens	87K Scout Carbine	Savage	Carabine	Semi-automatique
4247	Stevens	87A	Savage	Carabine	Semi-automatique
4248	Stevens	87AB	Savage	Carabine	Semi-automatique
4249	Stevens	87AT	Savage	Carabine	Semi-automatique
4251	Stevens	87B	Savage	Carabine	Semi-automatique
4252	Stevens	87C	Savage	Carabine	Semi-automatique
4253	Stevens	87D	Savage	Carabine	Semi-automatique
4255	Springfield	187	Savage	Carabine	Semi-automatique
4256	Stevens	87E	Savage	Carabine	Semi-automatique
4258	Stevens	87H	Savage	Carabine	Semi-automatique
4263	Stevens	87KH Scout Carbine	Savage	Carabine	Semi-automatique
4264	Stevens	87KE Scout Carbine	Savage	Carabine	Semi-automatique
4428	Springfield	87	Stevens	Carabine	Semi-automatique
4788	Western Field	808	Savage	Carabine	Semi-automatique
4905	Stevens	87N	Savage	Carabine	Semi-automatique
5004	Sears	233	Savage	Carabine	Semi-automatique
29261	Stevens	87M	Savage	Carabine	Semi-automatique
29263	Stevens	87J	Savage	Carabine	Semi-automatique
30930	Sears	232	Savage	Carabine	Semi-automatique
35750	Springfield	187S	Savage	Carabine	Semi-automatique
57536	Higgins, J C	101.16	Savage	Carabine	Semi-automatique
80392	Ranger	101.16	Savage	Carabine	Semi-automatique
81853	Western Field	SB87TA	Savage	Carabine	Semi-automatique
117417	Western Field	87-SB87-TA	Savage	Carabine	Semi-automatique
118902	Western Field	59	Savage	Carabine	Semi-automatique
121945	Western Field	87-SB-87C	Savage	Carabine	Semi-automatique
133438	Pioneer	27A	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4247
Marque: Stevens
Modèle: 87A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	87A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4247 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "STEVENS" était utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage"

Modèle

- arme fabriquée de 1938 à environ 1965.
- l'inscription "MODEL 87A" figure sur le canon.
- caractéristiques : fini en noyer; monture à poignée-pistolet une pièce avec plaque de couche en caoutchouc (les premiers modèles étaient munis d'un fût dont l'extrémité était noire); guidon de sport (les premiers modèles étaient munis d'un guidon à grain d'orge); hausse à cran de mire sur rampe à gradins; boîtier de culasse rainuré pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; canon rond et profilé; sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- identique au modèle Stevens 87, à l'exception d'une monture différente et de quelques éventuelles modifications internes.
- une pression vers la gauche du verrou transversal verrouille le mécanisme, ce qui permet d'utiliser l'arme comme une arme à mécanisme à verrou ou à un coup.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Calibre

- les inscriptions ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" et "LONG RIFLE ONLY AS AUTOMATIC" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4247

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique
48306	Springfield	87A	Stevens	Carabine	Semi-automatique
63204	Ranger	101.11A	Savage	Carabine	Semi-automatique
133438	Pioneer	27A	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique
138738	Western Field	SD59A	Savage	Carabine	Semi-automatique
167022	Stevens	87R	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4248
Marque: Stevens
Modèle: 87AB

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	87AB
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4248 - 1	22 LR	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- la marque de commercer "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- "MODEL 87 AB" figure sur le canon.
- arme fabriquée de 1938 à 1965.
- fonctionnement semi-automatique au moyen de cartouches de calibre 22 LR ou à haute vitesse.
- en appuyant vers la gauche sur le verrou transversal, on verrouille le mécanisme et permet l'utilisation du fusil comme arme à mécanisme à verrou ou à un coup.
- magasin tubulaire sous le canon et sûreté actionnée avec le pouce derrière le boîtier de culasse.
- crosse monopièce à finition en noyer, à poignée-pistolet et à plaque de couche en caoutchouc (les premiers modèles comportaient un fût à bout noir).
- guidon de sport (les premiers modèles comportaient un guidon à grain d'orge doré) et hausse à cran de mire et à étages.
- boîtier de culasse rainuré pour comporter un support de lunette et doté d'un canon profilé rond.
- identique au Stevens 87, mais avec une monture distincte et des modifications internes potentielles.
- le côté gauche du boîtier de culasse présente huit fentes verticales, juste à l'arrière de la chambre.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur le dessus du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- l'inscription ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- numéros de brevets sur le côté droit du canon, sous la hausse.
- sur le canon, devant la hausse : Stevens Savage Arms Corporation, Chicopee Falls, Mass. USA, MODEL 87AB
- sur le côté gauche du canon : 22 Short, Long, or Long Rifle, Long Rifle only, S Automatic.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

87 AB

87-AB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4249
Marque: Stevens
Modèle: 87AT

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	87AT
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4249 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4249 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4249 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- modèle fabriqué de 1938 à 1965 approximativement.

Remarques

- Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou à haute vitesse. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 87, mais monture différente et possibilité de modifications internes.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4249

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4251
Marque: Stevens
Modèle: 87B

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	87B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4251 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "MODEL 87B" figure sur le canon.
- arme fabriquée de 1938 à environ 1965.
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse rond avec fenêtre ventilée sur le côté gauche et fenêtre d'éjection sur le côté droit; démontable; chargeur tubulaire; sûreté ergonomique de type basculante sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet une pièce au fini noyer avec plaque de couche en caoutchouc (les premiers modèles étaient munis d'un fût à extrémité noire); guidon de sport (les premiers modèles étaient munis d'un guidon à grain d'orge en or) et hausse à cran de mire avec rampe à gradins; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée ou hausses montées sur les côtés.

- une pression vers la gauche du bouton du verrou transversal verrouille le mécanisme, ce qui permet d'utiliser l'arme comme une arme à mécanisme à verrou ou à un coup.
- le bouton de la poignée d'armement présente trois entailles circulaires sur sa circonférence, par opposition au modèle 87AB qui offre une surface concave sur le bouton de la poignée d'armement.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéro de série.
- NOTE : les numéros de brevets suivants figurent sur le côté droit du canon : "2094577 PATENTS 2224758" au-dessus de "2223093 RE 22585 2271576".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" peut figurer sur le canon.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique
133438	Pioneer	27A	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique
167022	Stevens	87R	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

87 B

87-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4252
Marque: Stevens
Modèle: 87C

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	87C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4252 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4252 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4252 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage".

Modèle

- modèle fabriqué de 1938 à 1965 approximativement.

Remarques

- Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou à haute vitesse. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 87, mais monture différente et possibilité de modifications internes.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4252

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique
121945	Western Field	87-SB-87C	Savage	Carabine	Semi-automatique
133438	Pioneer	27A	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4253
Marque: Stevens
Modèle: 87D

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	87D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4253 - 4	22 LR	15	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4253 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "MODEL 87D" figure sur le canon.
- arme fabriquée de 1938 à environ 1965.
- fonctionne comme une arme semi-automatique avec des cartouches 22 LR ou à grande vitesse seulement. Une pression vers la gauche du verrou transversal verrouille le mécanisme, ce qui permet d'utiliser l'arme comme une arme à mécanisme à verrou ou à un coup.
- caractéristiques : chargeur de type tubulaire monté sous le canon; sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce à poignée-pistolet au fini noyer avec plaque de couche en caoutchouc (les premiers modèles avaient une extrémité de fût noire); guidon de sport (les premiers modèles avaient un guidon à grain d'orge doré) et une hausse à cran de mire sur rampe à gradins; boîtier de culasse/boîtier de culasse pouvant être rainuré pour support de lunette de visée; canon profilé rond.

Fabricant

- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A" figurent sur deux lignes sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
- "2094577 PATENTS 2224758" au-dessus de "2223093 RE22585 2271576" habituellement sur le côté droit du canon; il s'agit de numéros de brevets, pas de numéros de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- "22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" peut figurer sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique
133438	Pioneer	27A	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

87 D

87-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4256
Marque: Stevens
Modèle: 87E

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	87E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4256 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- arme fabriquée de 1938 à environ 1965. - l'inscription "MODEL 87E" figure sur le canon.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Calibre	- calibre figure sur le dessus du canon.
Coups	- magasin tubulaire.
Remarques	Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou à haute vitesse. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 87, mais monture différente et possibilité de modifications internes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique
133438	Pioneer	27A	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 87E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4258
Marque: Stevens
Modèle: 87H

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	87H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4258 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4258 - 4	22 LR	15	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4258 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4258 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le dessus du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company", ainsi que par "Savage".

Modèle

- l'inscription "MODEL 87H" figure sur le dessus du canon.
- modèle fabriqué entre 1938 et 1965.
- caractéristiques : canon rond avec dispositif de visée fixe; hausse réglable; magasin tubulaire; fini bleui; sûreté du côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus du pontet; monture en bois.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION" au-dessus de "WESTFIELD, MASS. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- l'arme examinée ne comporte aucun numéro de série.
Calibre	- l'inscription "SHOOTS 22 LONG & LONG RIFLE AND HIGH SPEED SHORTS" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique
133438	Pioneer	27A	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29263
Marque: Stevens
Modèle: 87J

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	87J
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29263 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29263 - 4	22 LR	15	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29263 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29263 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à forte puissance. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 87, mais monture différente et possibilité de modifications internes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique
4419	CIL	227	Savage	Carabine	Semi-automatique
4760	Hiawatha	189J	Savage	Carabine	Semi-automatique
4788	Western Field	808	Savage	Carabine	Semi-automatique
4790	Western Field	808C	Savage	Carabine	Semi-automatique
133438	Pioneer	27A	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3679
Marque: Stevens
Modèle: 87K Scout Carbine

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	87K Scout Carbine
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3679 - 2	22 LONG	17	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3679 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3679 - 3	22 SHORT	22	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- fabriqué de 1960 à 1965.

Remarques

- Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR à haute vitesse. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire ous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3679

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4264
Marque: Stevens
Modèle: 87KE Scout Carbine

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	87KE Scout Carbine
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4264 - 2	22 LONG	17	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4264 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4264 - 3	22 SHORT	22	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- modèle fabriqué de 1960 à 1965 approximativement.

Remarques

- Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou à haute vitesse. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 87K, mais monture différente et possibilité de modifications internes.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4264

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4263
Marque: Stevens
Modèle: 87KH Scout Carbine

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	87KH Scout Carbine
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4263 - 2	22 LONG	17	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4263 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4263 - 3	22 SHORT	22	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- modèle fabriqué de 1960 à 1965 approximativement.

Remarques

- Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou à haute vitesse. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 87K, mais monture différente et possibilité de modifications internes.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4263

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29261
Marque: Stevens
Modèle: 87M

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	87M
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29261 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29261 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29261 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1938 à approx. 1965.

Remarques

- Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à forte puissance. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 87, mais monture différente et possibilité de modifications internes.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29261

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique
133438	Pioneer	27A	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4905
Marque: Stevens
Modèle: 87N

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	87N
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4905 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4905 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4905 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.

Remarques

- Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 87, mais monture différente et possibilité de modifications internes.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4905

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique
4761	Hiawatha	189N	Savage	Carabine	Semi-automatique
4789	Western Field	808N	Savage	Carabine	Semi-automatique
4851	Western Field	836	Savage	Carabine	Semi-automatique
4955	Hiawatha	180N	Savage	Carabine	Semi-automatique
133438	Pioneer	27A	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167022
Marque: Stevens
Modèle: 87R

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	87R
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167022 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- l'inscription "MODEL 87R" figure sur le canon. - caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse arrondi avec évent sur le côté gauche et fenêtre d'éjection sur le côté droit; bouton d'armement et bande de retenue de chargeur chromés; chargeur tubulaire; sûreté ergonomique située sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet monopièce au fini noyer; guidon sport et hausse à cran de mire sur rampe à gradins; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée ou de hausses latérales; tampon de recul en caoutchouc avec cale d'espacement à ligne blanche.
Fabricant	- les inscriptions "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- les inscriptions "SHOOTS 22 LONG & LONG RIFLE" et "AND HIGH SPEED SHORTS" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon, près de la culasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4247	Stevens	87A	Savage	Carabine	Semi-automatique
4251	Stevens	87B	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

87

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117240
Marque: Stevens
Modèle: 87T

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	87T
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117240 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- "MODEL 87 T" sur le dessus du canon. - armes "STEVENS model 87" fabriquées de 1948 à 1976. - les armes "STEVENS model 87" ont remplacé les armes "SPRINGFIELD model 87" en 1948. - "SPRINGFIELD model 87" fabriqué de 1938 à 1948. - modèle 87T avec monture "Dupont Rynite".
Fabricant	- "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "CHICOPEE FALL, MASS. U.S.A." sur le dessus du canon.
Mécanisme	- fonctionnement semi-automatique avec cartouches .22 LR seulement. En déplaçant le verrou transversal vers la gauche, le mécanisme est bloqué et le fusil fonctionne comme une arme à verrou ou à un coup.
Numéro de série	- ne pas confondre les numéros de brevets suivants avec le numéro de série : "2094577 PATENTS 2224758 2223093 RE22585 2271576" sur le côté droit du canon, près de la hausse.
Calibre	- "22 SHORT, LONG, OR LONG RIFLE LONG RIFLE ONLY AS AUTOMATIC" sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57536	Higgins, J C	101.16	Savage	Carabine	Semi-automatique
133438	Pioneer	27A	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

87 T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29267
Marque: Stevens
Modèle: 887

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	887
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29267 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- fabriqué vers 1978.
- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus du canon.
- sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, monture quadrillée en bois dur veiné noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en ébonite. Guidon de type sport et hausse avec rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré avec lunette 1541 4X fournie. Canon profilé rond.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4390
Marque: Stevens
Modèle: 887T

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	887T
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4390 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1978.

Remarques

- Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse et magasin tubulaire sous le canon. Crosse à poignée-pistolet en bois dur veiné noyer et plaque de couche en ébonite. Guidon de type sport et hausse de type sport sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée 1541 4X (incluse). Canon profilé rond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4393
Marque: Stevens
Modèle: 89

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	89
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4393 - 1	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1976.
- cette arme ressemble à une carabine à levier de style Western, mais à un coup seulement.
- caractéristiques : canon profilé rond; bloc-culasse basculant de type Martini; levier de sous-garde; tube de chargeur factice; le boîtier de culasse/la carcasse, la carcasse du levier et la grenadière avant sont en alliage de zinc coulé avec un fini résine époxyde noire; les pièces métalliques externes restantes sont bleuies; garde-main et crosse à poignée anglaise au fini noyer léger.

Mécanisme

- mécanisme à levier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4968	Westpoint	489	Savage	Carabine	À un coup
5093	Sears	101.3538830	Savage	Carabine	À un coup
30287	Trutest	489	Savage	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

89 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4300
Marque: Stevens
Modèle: 94

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	94
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4300 - 11	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4300 - 14	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4300 - 12	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4300 - 13	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4300 - 19	12 GA X 2 3/4"	1	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4300 - 18	12 GA X 2 3/4"	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4300 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4300 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4300 - 16	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4300 - 10	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4300

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4300 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4300 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4300 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4300 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4300 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4300 - 17	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4300 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4300 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS MODEL 94" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- l'inscription "STEVENS MODEL 94" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1929 à 1981.
Fabricant	- "SAVAGE ARMS CORPORATION" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Numéro de série	- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.
Remarques	Carcasse cémentée et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Éjecteur automatique. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4526	Springfield	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4528	Springfield	94P	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4693	Pioneer	29	Stevens/Savage	Fusil de chasse	À un coup
4824	Belknap	B68	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4825	Belknap	B68D	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4863	Revelation	350	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4865	Revelation	350A	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5065	Higgins, J C	101.1	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5066	Sears	101.1	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5067	Sears	101.10040	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5068	Sears	101.10041	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5069	Sears	101.1700	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5070	Sears	101.1750	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5071	Sears	101.1760	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5072	Sears	101.51004	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5073	Sears	101.510070	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5074	Sears	101.51024	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5486	Revelation	394 Series P	Savage	Fusil de chasse	À un coup
30489	Sears	101.51026	Savage	Fusil de chasse	À un coup
30494	Sears	101.510270	Savage	Fusil de chasse	À un coup
30501	Sears	101.51044	Savage	Fusil de chasse	À un coup
30503	Sears	97	Savage	Fusil de chasse	À un coup
30533	Sears	101.51013	Savage	Fusil de chasse	À un coup
66304	Stevens	94 Series P	Savage	Fusil de chasse	À un coup
118861	Revelation	350M	Savage	Fusil de chasse	À un coup
121675	Western Field	10-SD247A	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37409
Marque: Stevens
Modèle: 94 Series K

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	94 Series K
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37409 - 1	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37409 - 2	20 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37409 - 3	410 GA X 3"	1	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS MODEL 94 SERIES K" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "STEVENS MODEL 94 SERIES K" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant; levier d'ouverture sur la queue de carcasse; chien à crête extérieur; carcasse/boîtier de culasse cémenté de couleur avec canon bleui; garde-main en queue de castor en bois et crosse à poignée-pistolet quadrillée.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série devrait figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de la lettre "A" ou "P" en préfixe, puis de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66304	Stevens	94 Series P	Savage	Fusil de chasse	À un coup
130868	Revelation	350 Series K	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120824
Marque: Stevens
Modèle: 94 Series M

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	94 Series M
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120824 - 1	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120824 - 2	410 GA X 3"	1	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription STEVENS MODEL 94 SERIES M figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté et canon bleui; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; guidon à grain d'orge fixe; monture en bois avec poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- se compose habituellement d'une lettre préfixe suivie de chiffres.

Calibre

- sur l'arme examinée, la désignation du calibre apparaît sur le côté gauche du canon : "PROOF TESTED 12 GAUGE" "3 INCH CHAMBER"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94

M

Series M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66304
Marque: Stevens
Modèle: 94 Series P

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	94 Series P
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66304 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66304 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66304 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66304 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66304 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66304 - 21	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66304 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66304 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66304 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66304 - 18	16 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66304 - 19	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66304 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66304 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66304 - 20	28 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66304 - 13	28 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66304 - 16	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66304 - 17	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS MODEL 94 SERIES P" figure sur l'arme à feu.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "STEVENS MODEL 94 SERIES P" figure sur l'arme à feu.
- les différences entre ce modèle et d'autres armes de même désignation de modèle portent sur des détails mécaniques internes/externes : monture, pontet, carcasse
- boîtier de culasse cémenté.
- carcasse démontable, chien à crête visible, levier d'ouverture sur la queue de carcasse.
- éjecteur automatique de cartouches.
- crosse à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche en caoutchouc et garde-main lisse.
- canon en acier comprimé forgé, profilé et foré pour recevoir de la poudre Nitro, avec étranglement plein.
- levier d'ouverture sur le dessus, adapté pour droitiers et gauchers.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS WESTFIELD, MASS. U.S.A." figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'une lettre préfixe "D" suivie de six chiffres.

Calibre

- note provenant du catalogue Stevens 1929 : " Amunition; any standard factory loaded shell." (Munitions : toute cartouche à grenaille du commerce).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3969	Stevens	107 Ladies & Boys Shotgun	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
4109	Stevens	107	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
4194	Stevens	107	Stevens/Savage	Fusil de chasse	À un coup
4296	Stevens	94Y	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4297	Stevens	94B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4298	Stevens	94C	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup
35435	Stevens	107B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
37409	Stevens	94 Series K	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

94 P

94-P

Mod 94-P

Model 94 P

Model 94-P Series

Model 94P Series

Series P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4302
Marque: Stevens
Modèle: 940

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	940
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4302 - 12	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4302 - 13	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4302 - 14	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4302 - 15	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4302 - 16	12 GA	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4302 - 17	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4302 - 18	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4302 - 19	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4302 - 20	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4302 - 11	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4302 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4302 - 5	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4302 - 6	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4302 - 7	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4302 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4302 - 21	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4302 - 10	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4302 - 22	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4302 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4302 - 23	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4302 - 8	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4302 - 9	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4302 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la fabrication a commencé en 1962.
- ces armes à feu ont les mêmes spécifications que le modèle 94, avec l'ajout d'un mécanisme à ouverture par levier latéral.
- cette arme à feu a fini par remplacer le modèle 94.
- caractéristiques de ce modèle :
- carcasse au fini noir satiné.
- éjecteur automatique.
- chien extérieur.
- levier d'ouverture de la culasse monté sur le côté.
- monture en noyer avec poignée demi-pistolet et plaque de couche en caoutchouc.
- tous les canons sont munis d'un étranglement maximum depuis 1962.

Genre

- chien apparent.
- levier sur le côté au lieu d'une clé d'ouverture sur le dessus.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4495	Springfield	947	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4694	Westpoint	949C	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4697	Coast To Coast	946	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4753	Westpoint	948	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4755	Westpoint	948E	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4765	Sears	101.40	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4815	Belknap	B63E	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4882	Springfield	947Y	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4891	Coast To Coast	946E	Savage	Fusil de chasse	À un coup
30307	Trutest	948E	Savage	Fusil de chasse	À un coup
30313	Trutest	948	Savage	Fusil de chasse	À un coup
30326	Trutest	949C	Savage	Fusil de chasse	À un coup
126202	Higgins, J C	101.40	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

940 Savage/Stevens

940 Stevens/Savage

940 Youth

Savage - Stevens 940

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Savage/Stevens 940

Side Lever

Stevens 940

Stevens 940 Youth

Stevens/Savage 940

Thumb Lever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59557
Marque: Stevens
Modèle: 940A

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	940A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59557 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59557 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59557 - 11	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59557 - 9	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS MODEL 940A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "STEVENS MODEL 940A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse noir satiné ou cémenté; éjecteur automatique; monture et garde-main au fini noyer avec plaque de couche en ébonite.
- levier de manoeuvre de la culasse situé sur le côté droit, monté sur le boîtier de culasse/la carcasse
- similaire au modèle Stevens 940, avec des modifications mineures internes et/ou externes.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

940 A

940-A

Side Lever

Thumb Lever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121920
Marque: Stevens
Modèle: 940B

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	940B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121920 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS MODEL 940B" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- l'inscription "STEVENS MODEL 940B" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse cémenté de couleur; canon au fini bleui; monture en noyer; canon basculant avec levier d'ouverture sur le côté; canon lisse avec guidon à grain d'orge.
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

940 B

940-B

Side Lever

Thumb Lever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4306
Marque: Stevens
Modèle: 940D

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	940D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4306 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4306 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4306 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4306 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4306 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4306 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4306 - 8	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4306 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".
Modèle	- fabriqué vers 1967 à 1968.
Remarques	Carcasse au fini noir satiné, éjection automatique et chien apparent avec crête. Levier d'ouverture sur le côté. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en caoutchouc et fût apparié. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 940, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4765	Sears	101.40	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4867	Springfield	947D	Savage	Fusil de chasse	À un coup
126202	Higgins, J C	101.40	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118511
Marque: Stevens
Modèle: 940E

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	940E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118511 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118511 - 1	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118511 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118511 - 2	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118511 - 3	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS MODEL 940E" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- l'inscription "STEVENS MODEL 940E" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques de l'arme à feu : canon rond lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; mécanisme à coffre; clé d'ouverture sur le dessus; chien à crête apparent, placé au centre, derrière le bouclier; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- identique au modèle 940E de Springfield, à l'exception des inscriptions.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS" au-dessus de "WESTFIELD, MASS. U.S.A." sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à bascule; levier d'ouverture sur le côté.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série avec préfixe alphabétique.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115295	Springfield	940E	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

940 E

940-E

Side Lever

Stevens 940 E

Stevens 940-E

Stevens 940E

Thumb Lever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4303
Marque: Stevens
Modèle: 940Y

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	940Y
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4303 - 2	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4303 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué vers 1967 à 1968; modèle pour jeunes.

Remarques

Carcasse au fini noir satiné, éjection automatique et chien apparent avec crête. Levier d'ouverture sur le côté. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer (pour jeunes) avec plaque de couche en caoutchouc et fût apparié. Canon à étranglement maximum.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4765	Sears	101.40	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4846	Coast To Coast	946Y	Savage	Fusil de chasse	À un coup
126202	Higgins, J C	101.40	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4304
Marque: Stevens
Modèle: 940YD

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	940YD
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4304 - 2	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4304 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- fabriqué vers 1967 à 1968.

Remarques

Carcasse au fini noir satiné, éjection automatique et chien apparent avec crête. Levier d'ouverture sur le côté. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer (pour jeunes) avec plaque de couche en caoutchouc et fût apparié. Comme Stevens 940Y, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4765	Sears	101.40	Savage	Fusil de chasse	À un coup
126202	Higgins, J C	101.40	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4379
Marque: Stevens
Modèle: 9478

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	9478
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4379 - 15	10 GA X 3 1/2"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4379 - 8	10 GA X 3 1/2"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4379 - 16	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4379 - 9	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4379 - 10	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4379 - 11	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4379 - 12	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4379 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4379 - 14	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4379 - 13	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4379 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "STEVENS MODEL 9478" figure sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1978 et 1985.
- caractéristiques : canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, articulé, bouton d'ouverture en dessous; chien apparent; éjection automatique; monture en bois dur avec poignée-pistolet.
- une version pour jeunes tireurs, avec une monture plus courte, était offerte sous la désignation de modèle 9478Y.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés sont constitués du préfixe alphabétique "D" et de six chiffres.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe "E" et de six chiffres.
- les numéros de série observés sont constitués du préfixe "G" et de quatre chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4380	Stevens	9478Y	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

9478 Single Barrel

9478 Super Value

9478 Waterfowl

Super Value 9478

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4380
Marque: Stevens
Modèle: 9478Y

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	9478Y
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4380 - 2	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4380 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- boîtier de culasse cémenté; éjecteur automatique et chien apparent avec crête; levier d'ouverture sur le pontet; monture vernie en noyer avec poignée-pistolet; monture adaptée aux jeunes tireurs; plaque de couche en ébonite et fût avec joint métallique; canon à étranglement maximum en calibre .410 X 3 po et étranglement modifié en calibre 20 X 3 po.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4379	Stevens	9478	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

9478 Youth

9478-Y

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4297
Marque: Stevens
Modèle: 94B

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	94B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4297 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4297 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4297 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4297 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4297 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4297 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4297 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4297 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4297 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- les inscriptions "94B" et/ou "Model 94B" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon. Certains exemplaires peuvent porter l'inscription "Model 94" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "94B" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1929 et 1981. - caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; chien apparent à crête; garde-main en noyer verni lisse ou quadrillé avec joint métallique et monture à poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse cémenté.
Fabricant	- "Savage" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.
Calibre	- sur l'arme examinée, calibre inscrit sur le canon, à l'arrière : "Proof Tested 12 Gauge 2-3/4" Chamber".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4488	Springfield	94B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4950	Eastern Arms Company	101.1	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5065	Higgins, J C	101.1	Savage	Fusil de chasse	À un coup
37810	Western Field	10-SB94-TB	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
47765	Springfield	94B	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
66304	Stevens	94 Series P	Savage	Fusil de chasse	À un coup
178284	Western Field	21		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

94 B

94-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4299
Marque: Stevens
Modèle: 94BT

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	94BT
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4299 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4299 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4299 - 4	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4299 - 5	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4299 - 6	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4299 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37810	Western Field	10-SB94-TB	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
178284	Western Field	21		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4298
Marque: Stevens
Modèle: 94C

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	94C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4298 - 12	12 GA	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4298 - 13	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4298 - 15	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4298 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4298 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4298 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4298 - 5	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4298 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4298 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4298 - 6	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4298 - 11	28 GA X 2 3/4"	1	551	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4298 - 10	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4298 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4298 - 14	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par la "J. Stevens & Company", la "J. Stevens Arms & Tool Company", la "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.
- "MODEL 94C" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté avec clé d'ouverture sur le côté ou sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; chien apparent avec crête; fût en noyer verni ou quadrillé avec joint métallique et crosse à poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc.
- comme le modèle 94, mais avec de légères modifications.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4489	Springfield	94C	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4824	Belknap	B68	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5065	Higgins, J C	101.1	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5233	Sears	97AC	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5471	Sears	49-80	Savage	Fusil de chasse	À un coup
66304	Stevens	94 Series P	Savage	Fusil de chasse	À un coup
124802	Western Field	10-SB94-B	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

94 C

94-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107595
Marque: Stevens
Modèle: 94E

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	94E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107595 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107595 - 2	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STEVENS MODEL 94E 2 3/4 AND 3 INCH SHELLS 12 GA" et "SAVAGE ARMS WESTFIELD MASS. USA" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "STEVENS MODEL 94E" figure sur le canon.
- cette arme est un fusil de chasse à un coup traditionnel avec chien apparent armé manuellement, mécanisme d'ouverture à levier supérieur, éjecteur automatique, pontet en plastique moulé, et garde-main et monture à poignée-pistolet en bois dur embouti quadrillé.
- fini cémenté, jaspé et bleui, avec monture verte vernie.

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE ARMS WESTFIELD MASS. USA" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fusil de chasse à bascule à un coup.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35398
Marque: Stevens
Modèle: 94F

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	94F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35398 - 2	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35398 - 3	28 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35398 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le modèle "STEVENS MODEL 94F" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- l'inscription "STEVENS MODEL 94F" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "SAVAGE ARMS" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à bascule.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le canon.
Remarques	Carcasse cémentée, éjection automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer et fût apparié. Canon à étranglement maximum.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4296
Marque: Stevens
Modèle: 94Y

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	94Y
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4296 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4296 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. En calibre 20, canon à étranglement modifié; en calibre .410, canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

4490	Springfield	94Y	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4296

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66304	Stevens	94 Series P	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4295
Marque: Stevens
Modèle: 95

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	95
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4295 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4295 - 2	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4295 - 3	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4295 - 4	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué vers 1967 à 1968.

Remarques

Carcasse au fini noir satiné et chien apparent avec crête. Bouton-poussoir d'ouverture de la culasse situé sur le côté de la carcasse. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni, plaque de couche en caoutchouc et fût rainuré. En calibre 12, canon de 711 mm (28 po) à étranglement modifié; canons de 762 mm (30 po) et 813 mm (32 po) à étranglement maximum. En calibre 20, canon de 711 mm (28 po) à étranglement maximum.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67766
Marque: Stevens
Modèle: 954

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	954
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67766 - 1	22 LR	10	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS MODEL 954" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- l'inscription "MODEL 954" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle "954" était aussi comme le modèle "954GXP".
- le sigle "GXP" dans le catalogue de Savage Arms indique les caractéristiques de l'arme à feu à l'époque de sa production. La lettre "G" indique une monture en bois dur. Les lettres "XP" indiquent une arme à feu en "ensemble" qui comprenait une lunette de visée.
- même arme que le modèle "64GXP", mais fabriquée à l'origine pour K-MART USA.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse ouverte réglable en hauteur; canon rond; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en queue d'aronde pour montures de lunette de visée; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce de type Monte Carlo en bois dur brou de noix avec quadrillage sur le fût et la poignée-pistolet; tenons de battant de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "MFG. IN CANADA BY SAVAGE ARMS (CANADA) INC." et "IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "L" suivi de six chiffres.

- remarque : l'inscription "01085" figure sur les deux côtés du canon et l'inscription "01085" est un code régional et non un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon : 22 L.R. ONLY
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- une mise en garde du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon : "BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.". ou "READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149767	Lakefield/Savage	954LS	Lakefield Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

954 GXP

954GXP

Model 954

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4042
Marque: Stevens
Modèle: 970

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	970
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4042 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4042 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4042 - 3	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- fabriqué de 1912 à 1917.

Remarques

Carcasse robuste cémentée, clé d'ouverture sur la queue de carcasse et culasse octogonale. Éjecteur automatique. Crosse quadrillée en noyer avec poignée-pistolet à calotte; fût quadrillé avec joint métallique. Plaque de couche en caoutchouc. Battants de bretelle facultatifs. Canon à étranglement pour poudre nitro; bande mate.

Renvois

70287	Stevens	Single Barrel	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4371
Marque: Stevens
Modèle: 987

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	987
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4371 - 1	22 LR	14	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur le canon. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- l'inscription "MODEL 987" figure sur le canon. - fabriqué de 1981 à 1989. - caractéristiques : canon profilé rond; chargeur tubulaire fixe sous le canon; sûreté sur la queue de carcasse supérieure actionnée par le pouce; monture Monte Carlo une pièce en bois dur au fini noyer, avec poignée-pistolet pleine, et plaque de couche en ébonite; guidon de sport et hausse à cran de mire. - la longueur totale de l'arme est de 1029 mm (40 1/2 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- sur le dessus au milieu du canon.
Coups	- magasin tubulaire fixe sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - poinçons d'acceptation de l'usine sur le dessus du canon, côté culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

987 T

987T

Model 987

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22396
Marque: Stevens
Modèle: Auto Shot No 35

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Auto Shot No 35
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22396 - 5	410 GA X 2"	1	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22396 - 3	410 GA X 2"	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22396 - 4	410 GA X 2"	1	311	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par J. Stevens & Company, J. Stevens Arms & Tool Company, J. Stevens Arms Company et Savage.
Modèle	- fabriqué de 1929 à 1934. En 1929, le pistolet de calibre .410 "No. 35 OFFHAND" fut rebaptisé "No. 35 AUTOSHOT" et ce nom fut utilisé exclusivement pour le pistolet à canon lisse de calibre .410.
Mécanisme	- mécanisme à bascule avec bouclier; la bouche du canon s'abaisse, ce qui expose la chambre située à l'arrière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, sous la plaquette gauche de la poignée et dans la queue d'aronde taillée dans la crosse. - la lettre "T" précède le numéro de série.
Calibre	- cartouche originale : calibre .410 GA, 2 pouces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Pistolet à grenaille de calibre .410 à carcasse articulée simple et robuste, à un coup. Carcasse en fer, canon mi-rond et mi-octogonal, guidon à grain d'orge et hausse de type fusil de chasse coulée sur le haut de la carcasse; plaquettes de crosse en noyer, percuteur dans la carcasse, goujon de déclenchement en forme de champignon. Fini entièrement bleui ou nickelé ou carcasse cémentée et canon bleui. La hausse coulée de type fusil de chasse, sur le dessus de la carcasse, permet de distinguer cette arme du pistolet antérieur No. 35 Offhand de calibre .410. Arme maniable, très prisée par les trappeurs et les fermiers.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35 Auto Shot

35 Offhand Autoshot

35 Offhand Shotgun

Auomatic Shotgun No 35

Auto Shot 35

Autoshot Hand Shotgun

No. 35 Shotgun Pistol

Offhand Pistol Shotgun

Offhand Shot Pistol

Stevens Pistol Shotgun

Stevens Shot Pistol

Stevens Shotgun Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124806
Marque: Stevens
Modèle: Cadet

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Cadet
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124806 - 3	22 LR	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124806 - 2	22 LR	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124806 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et par "Savage".

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "STEVENS CADET" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec levier de sûreté monté sur le côté droit; mécanisme à verrou pour droitier; monture à poignée-pistolet monobloc en bois ou à motif camouflage; fini bleui.
- longueur totale de 838 mm (33 po) et poids moyen 2,0 kg (4,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAVAGE" et l'adresse au Canada du fabricant figurent sur le canon.
- l'inscription "SAVAGE" et l'adresse de l'importateur aux États-Unis figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- les désignations de modèles de l'entreprise Savage/Stevens contiennent quelquefois des suffixes alphabétiques qui différencient les variantes d'un modèle. La signification de ces suffixes est la suivante :
- les lettres AK indiquent que l'arme est munie d'un frein de bouche ajustable.
- la lettre B indique que l'arme est munie d'une monture en bois laminé.
- les lettres BT indiquent que l'arme est munie d'une monture en bois laminé avec cavité pour le pouce.
- la lettre C indique que l'arme est munie d'un boîtier-chargeur amovible.
- la lettre F indique que l'arme est munie d'une monture en matériau composite.
- la lettre G indique que l'arme est munie d'une monture en bois dur.
- la lettre H indique que l'arme est munie d'une portière articulée.
- la lettre K indique que l'arme est munie d'un frein de bouche standard.
- la lettre L indique que l'arme est un modèle pour gaucher.
- les lettres ML indiquent que l'arme est munie d'un dispositif de chargement par la bouche.
- les lettres NS indiquent que l'arme n'est munie d'aucun organe de visée.
- la lettre P indique que l'arme est un fusil (tactique) de police.
- les lettres SE indiquent que l'arme est un fusil de type Safari Express.
- les lettres SS (ou la lettre S) indiquent que l'arme est en acier inoxydable.
- la lettre T indique que l'arme est un fusil de tir à la cible (de compétition).
- la lettre U indique que l'arme présente un fini lustré sur les parties métalliques et sur la monture.
- la lettre V indique qu'il s'agit d'une arme à longue portée (munie d'un canon lourd profilé).
- les lettres XP indiquent qu'il s'agit d'un ensemble (lunette de visée de série).
- la lettre Y indique qu'il s'agit d'un modèle pour les jeunes ou les femmes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119481	Savage	Cub	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

13300

Cadet Mini Youth

Cadet Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22381
Marque: Stevens
Modèle: Conlin No 38

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Conlin No 38
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22381 - 5	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22381 - 6	22 LR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22381 - 1	22 RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22381 - 2	22 RF	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22381 - 3	22 SHORT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22381 - 4	22 SHORT	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22381 - 7	22 WIN RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22381 - 8	22 WIN RF	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22381 - 9	25 RF	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22381 - 10	25 RF	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22381 - 13	32 LONG RF	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22381 - 14	32 LONG RF	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22381 - 11	32 RF	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22381 - 12	32 RF	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22381 - 17	32 SHORT COLT	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22381 - 18	32 SHORT COLT	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22381 - 15	32 SHORT RF	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22381 - 16	32 SHORT RF	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. Stevens & Co. Chicopee" "Falls Mass." ou "J. Stevens A & T Co." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- modèle ainsi baptisé en l'honneur de "James Conlin", propriétaire d'un stand de tir.
- "at. Sept. 6, 1864" peut figurer sur l'arme.
- fabriqué de 1880 à 1903.
- fabriqué à environ 6,500 exemplaires.
- canon basculant bleui partiellement rond et partiellement octogonal; boîtier de culasse/carcasse à bascule en laiton ou en fer avec ou sans platine nickelée; percuteur avec coussinet dans le boîtier de culasse/la carcasse; chien apparent; détente encastrée ou classique; pontet avec crête et avec ou sans repose-doigt; guidon à grain d'orge; hausse fixe ou réglable; plaquettes de crosse quadrillées avec large calotte lestée et évasée.
- arme aussi livrable avec plaquettes de crosse en nacre, ciselures et plaquée argent ou or.

Fabricant

- l'inscription "J. Stevens & Co. Chicopee" "Falls Mass." ou "J. Stevens A & T Co." peut figurer sur l'arme.

Numéro de série

- le numéro de série peut se trouver sur la crosse et être répété sur le côté gauche du canon et sur la calotte de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, lorsqu'ils sont fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1864

38 Colin Pistol

Colin 1883 Model Gallery Pistol

Colin First Issue

Colin Forerunner Gallery Pistol

Colin No 38

Colin No 38 Second Issue

Stevens Colin No 38

Stevens-Colin First Issue

Stevens-Colin No 38 Second Issue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51562
Marque: Stevens
Modèle: Crack Shot

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Crack Shot
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51562 - 4	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51562 - 2	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51562 - 5	32 SHORT RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51562 - 3	32 SHORT RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- "Stevens" appellation commerciale utilisée pas Stevens et Savage.

Modèle

- "CRACK SHOT" ou "Crack-Shot" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- la désignation Crack Shot a été associée aux modèles suivants :
- "Tip-Up No 15 Crack Shot" : fusil à bascule à un coup, sans fût; fabriqué entre 1871 et 1902.
- "Tip-Up No 16 Crack Shot" : fusil à bascule à un coup, sans fût; fabriqué entre 1871 et 1902.
- "Crack Shot No 16" : fusil à un coup à mécanisme à rotation rétrograde actionné par un levier latéral; démontage facile sans aucun outil; fabriqué entre 1900 et 1913.
- "Crack Shot No 16 1/2" : fusil à un coup à canon lisse; mécanisme à rotation rétrograde actionné par un levier latéral; démontage facile sans aucun outil; fabriqué entre 1900 et 1913.
- "Crack Shot No 26" : fusil à un coup à mécanisme à rotation rétrograde actionné par un levier sur le dessous; démontage facile sans aucun outil; fabriqué entre 1913 et 1943.
- "Stevens model 72" (72 Crackshot) : fusil à un coup à mécanisme à rotation rétrograde actionné par un levier sur le dessous; fabriqué par Savage entre 1972 et 1989.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3471	Stevens	Tip Up No 16 Crack Shot	Stevens	Carabine	À un coup
4204	Stevens	Crack Shot No 26	Stevens	Carabine	À un coup
4362	Stevens	72	Savage	Carabine	À un coup
60016	Stevens	Crack Shot No 16	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

16 Crack Shot

22 Marvel

22 Spencer

No 16 Crack Shot

Side-Lever Crack Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60016
Marque: Stevens
Modèle: Crack Shot No 16

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Crack Shot No 16
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60016 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60016 - 3	22 LR	1	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60016 - 2	32 SHORT RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. Stevens Arms & Tool Co." sur le canon.

Modèle

- "CRACK-SHOT" ou variante de cette inscription sur le dessus du canon.
- fabriqué de 1900 à 1912.
- modèle différant du modèle antérieur "Tip-Up No 16 Crack Shot" par son mécanisme à rotation rétrograde.
- modèle remplacé par le modèle "Crack Shot 26" à mécanisme à rotation rétrograde en 1912.
- modèle produit en deux versions distinctes comportant un mécanisme à rotation rétrograde au lieu d'une culasse basculante. La première version, appelée "16 Crack Shot Thumb Safety" fut produite de 1900 à 1907 et elle se reconnaît à la sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse supérieure. La seconde, appelée "16 Crack Shot Side-lever" fut produite entre 1907 et 1912 : canon à gradin, fût Schnable et absence de sûreté ergonomique, platine droite amovible et levier d'ouverture réversible monté sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- "J. Stevens Arms & Tool Co." sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure. - avec ou sans préfixe alphabétique.
Calibre	- sur le dessus du canon.
Autres marquages	- premières inscriptions (1900-1907) sur le canon : ""Crack Shot", J. Stevens Arms & Tool Co., Chicopee Falls, Mass.U.S.A. Pat.App'd For. 22 - Long Rifle"; plus tard (1907-1912), inscription ""Crack Shot", J. Stevens Arms & Tool Co., Chicopee Falls, Mass.U.S.A." sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3471	Stevens	Tip Up No 16 Crack Shot	Stevens	Carabine	À un coup
51562	Stevens	Crack Shot	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

16

16 Crack Shot Side Lever

16 Side Lever Crack Shot

16 Side-Lever Crack-Shot

Crack Shot

Crack Shot 16

Crack-Shot

Crackshot

Crackshot 16

Thumb Safety 16 Crack Shot

Thumb Safety, No.16 Crack Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4204
Marque: Stevens
Modèle: Crack Shot No 26

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Crack Shot No 26
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4204 - 8	22 LR	1	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4204 - 10	22 LR	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4204 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4204 - 2	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4204 - 5	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4204 - 7	25 RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4204 - 9	32 LONG RF	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4204 - 11	32 LONG RF	1	435	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4204 - 3	32 LONG RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4204 - 4	32 LONG RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4204

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4204 - 6	32 LONG RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. STEVENS ARMS CO., CHICOPEE.FALLS. MASS. U.S.A." (ou une variante de celle-ci) et "22 LONG RIFLE - MADE IN U.S.A. - PAT. APR.22.1913" figurent sur le dessus du canon.
- l'appellation commerciale "Stevens" était utilisée par l'entreprise Stevens and Savage.

Modèle

- l'inscription "CRACK SHOT - 26" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1913 à 1943.
- caractéristiques : canon rond bleui; mécanisme à culasse tombante actionné par levier avec détente lisse et levier à molette comme pontet; le démontage s'effectue en dévissant un gros écrou moleté de démontage sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée anglaise en noyer huilé avec plaque de couche en métal et garde-main lisse, court et profilé assorti.
- la même conception était aussi offerte avec un canon à âme lisse conçu pour utiliser des cartouches "à plombs" de calibre 22 LR et 32 LONG RF; il s'agissait du modèle "26 1/2 Crack Shot".

Fabricant

-- le logo de la marque de commerce "SVG" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "J. Stevens Arms Co." utilisait le logo de la marque de commerce "Savage" représenté par l'inscription "SVG" sur les armes à feu de 1928 à 1946.

Mécanisme

- à levier; culasse basculante.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3637	Stevens	Crack Shot No 26 1/2	Stevens	Autre	À un coup
4203	Stevens	Crack Shot No 26 1/2		Autre	À un coup
51562	Stevens	Crack Shot	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1913

26

26 Crackshot

Crack Shot

Crack Shot - 26

Crack Shot 26

Crack Shot-26

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Crackshot

Model 26

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3637
Marque: Stevens
Modèle: Crack Shot No 26 1/2

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Crack Shot No 26 1/2
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3637 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3637 - 2	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3637 - 5	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3637 - 6	32 LONG RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3637 - 3	32 LONG RIFLE RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3637 - 4	32 LONG RIFLE RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. STEVENS ARMS CO., CHICOPEE.FALLS. MASS. U.S.A." (ou variante de cette inscription) et "22 LONG RIFLE - MADE IN U.S.A. - PAT. APR.22.1913" peuvent figurer sur le dessus du canon.
- "Stevens" était une appellation commerciale aussi utilisée par "Savage" après l'acquisition de la J. Stevens Arms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle fabriqué de 1913 à 1939. - identique au modèle 26, mais avec un canon à âme lisse conçu pour être utilisé avec des cartouches "à plombs" de calibre 22 LR ou 32 LONG RF. - caractéristiques : canon rond bleui; mécanisme à culasse tombante actionné par levier avec détente lisse et levier à extrémité ouverte en guise de garde; fonction de démontage réalisée en dévissant un gros boulon de démontage moleté sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée anglaise en noyer huilé avec plaque de couche en acier et court garde-main lisse profilé correspondant.
Fabricant	- les armes produites par Stevens n'arborent aucun inscription de Savage; les armes produites par Savage arborent le logo "SVG" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Genre	- ressemble à un fusil traditionnel, mais avec canon lisse. Conçu pour tirer des cartouches à grenaille de calibre .22 LR ou .32 LONG RF (percussion annulaire).
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Calibre	- arme destinée à être utilisée avec des cartouches "à plombs".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4203	Stevens	Crack Shot No 26 1/2		Autre	À un coup
4204	Stevens	Crack Shot No 26	Stevens	Carabine	À un coup
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Crack Shot 26 1/2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4203
Marque: Stevens
Modèle: Crack Shot No 26 1/2

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Crack Shot No 26 1/2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4203 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4203 - 2	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4203 - 5	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4203 - 6	32 LONG RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4203 - 3	32 LONG RIFLE RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4203 - 4	32 LONG RIFLE RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. STEVENS ARMS CO., CHICOPEE.FALLS. MASS. U.S.A." (ou variante de cette inscription) et "22 LONG RIFLE - MADE IN U.S.A. - PAT. APR.22.1913" peuvent figurer sur le dessus du canon.
- "Stevens" était une appellation commerciale aussi utilisée par "Savage" après l'acquisition de la J. Stevens Arms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée entre 1913 et 1939. - identique au modèle 26, mais avec un canon à âme lisse conçu pour être utilisé avec des cartouches "à plombs" de calibre 22 LR ou 32 LONG RF. - caractéristiques : canon rond bleui; mécanisme à culasse tombante actionné par levier avec détente lisse et levier à extrémité ouverte en guise de garde; fonction de démontage réalisée en dévissant un gros boulon de démontage moleté sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée anglaise en noyer huilé avec plaque de couche en acier et court garde-main profilé correspondant.
Genre	- ressemble à un fusil traditionnel, mais avec canon lisse. Conçu pour tirer des cartouches à grenaille de calibre .22 LR ou .32 LONG RF (percussion annulaire).
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Calibre	- arme destinée à être utilisée avec des cartouches "à plombs".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3637	Stevens	Crack Shot No 26 1/2	Stevens	Autre	À un coup
4204	Stevens	Crack Shot No 26	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Crack Shot 26 1/2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22364
Marque: Stevens
Modèle: Diamond No 43 First Issue

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Diamond No 43 First Issue
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22364 - 1	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22364 - 2	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22364 - 3	22 LR	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22364 - 4	22 SHORT	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22364 - 5	22 SHORT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. STEVENS A. & T. CO." et "CHICOPEE FALLS MASS. U.S.A. PAT. SEPT. 6, 1864" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1886 à 1896.
- arme fabriquée à 25 000 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à pilier et grain d'orge et hausse réglable; canon rond ou mi-rond articulé à l'avant; boîtier de culasse/carcasse en laiton ou plaqué nickel, avec ou sans plaque latérale, percuteur monté sur le chien ou à bague; poignée en noyer à dessous plat; fini bleui.
- le modèle "No 43 Diamond Second Issue" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en fer avec un percuteur sans bague.

Fabricant

- les inscriptions "J. STEVENS A. & T. CO." et "CHICOPEE FALLS MASS. U.S.A. PAT. SEPT. 6, 1864" figurent sur deux lignes sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canon bleui partiellement octogonal et articulé à l'arrière, ce qui permet d'exposer la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26435	Stevens	Diamond No 43 Second Issue	Stevens	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

43 Diamond

Diamond

Diamond 43

Diamond 43 First Issue

Diamond No 43

No 43

No 43 Diamond

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26435
Marque: Stevens
Modèle: Diamond No 43 Second Issue

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Diamond No 43 Second Issue
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26435 - 8	22 LR	1	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26435 - 1	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26435 - 7	22 LR	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26435 - 2	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26435 - 3	22 LR	1	212	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26435 - 4	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26435 - 5	22 SHORT	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26435 - 6	22 SHORT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "J. STEVENS A. & T. CO." et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A.", sans date de brevet, peuvent figurer sur deux lignes sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle fabriqué de 1896 à 1916. - production estimée de 70 000 exemplaires. - caractéristiques : peut être muni d'un guidon à pilier et d'une hausse réglable; canon rond ou mi-rond, bleui et articulé à l'avant; boîtier de culasse/carcasse en fer ou plaqué nickel sans plaque latérale et percuteur sans bague; poignée en noyer à dessous plat; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "J. STEVENS A. & T. CO." et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A.", sans date de brevet, peuvent figurer sur deux lignes sur l'arme.
Mécanisme	- canon bleui partiellement octogonal et articulé à l'arrière, ce qui permet d'exposer la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du canon. - les numéros de série commencent à environ 26 000.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation britanniques peuvent figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22364	Stevens	Diamond No 43 First Issue	Stevens	Arme de poing	À un coup
22372	Stevens	Reliable No 42 Pocket Rifle	Stevens	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Diamond

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61697
Marque: Stevens
Modèle: Dread Naught No 85

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Dread Naught No 85
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61697 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61697 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61697 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61697 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61697 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEVENS" et "J. STEVENS ARMS COMPANY" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Dread Naught" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1915 et 1937.
- fusil de chasse à bascule avec clé d'ouverture derrière le chien.
- culasse ultra-robuste.
- chien apparent.
- monture en noyer avec poignée demi-pistolet et plaque de couche en caoutchouc.
- fût à pression avec joint métallique.
- modèle "Dread Naught" offert en deux variantes : No. 85 avec extracteur et No. 89 avec éjecteur automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant - "STEVENS" et "J. STEVENS ARMS COMPANY" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme - à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61696	Stevens	Dread Naught No 89	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
128006	Palmetto	11	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

85 Dread Naught

85 Dreadnaught

Dread Naught

Dread Naught No. 85

Dread Naught No.89

Dreadnaught

Dreadnaught No. 85

No. 85 Dread Naught

No. 85 Dreadnaught

No. 89

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61696
Marque: Stevens
Modèle: Dread Naught No 89

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Dread Naught No 89
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61696 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61696 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61696 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61696 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61696 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEVENS" et "J. STEVENS ARMS COMPANY" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche : "Dread Naught".
- fabriqué entre 1912 et 1937.
- fusil de chasse à bascule avec clé d'ouverture derrière le chien.
- canon à culasse très robuste.
- chien apparent.
- crosse en noyer avec poignée demi-pistolet et plaque de couche en caoutchouc.
- fût à emboîtement avec joint métallique.
- "Dread Naught" proposé en deux sous-variantes : No. 85 avec extracteur seulement et No. 89 avec éjecteur automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme avec canon à bascule.

Remarques - carcasse cémentée ultra-robuste et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche et fût à joint métallique en noyer. Battants de bretelle facultatifs. Acier forgé comprimé, étranglement maximum pour poudre Nitro. Culasse et table de bascule ultra-robustes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61697	Stevens	Dread Naught No 85	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup
128006	Palmetto	11	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

89 Dread Naught

89 Dreadnaught

Dread Naught

Dread Naught No. 89

Dreadnaught

Dreadnaught No. 89

No. 89 Dread Naught

No. 89 Dreadnaught

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63522
Marque: Stevens
Modèle: Favorite

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Favorite
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63522 - 13	22 LR	1	295	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
63522 - 12	22 LR	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63522 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63522 - 4	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63522 - 7	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63522 - 9	22 MAG	1	576	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63522 - 11	25 STEVENS LONG RF	1	547	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63522 - 2	25 STEVENS LONG RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63522 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63522 - 8	25 STEVENS LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63522 - 10	30-30 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63522 - 14	32 LONG RF	1	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
63522 - 3	32 LONG RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63522 - 6	32 LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon : "J. Stevens A. & T. Co." ou "J. Stevens Arms Company" ou "Stevens".
- "Stevens" a été une appellation commerciale et une marque.

Modèle

- "STEVENS" au-dessus de "FAVORITE" peut figurer sur la plaque de couche.
- "Pat'd. Aug.11. 1885" ou "Pat. Apr.17. 94" peut figurer sur le canon.
- "Favorite" n'apparaissait pas sur le boîtier de culasse/la carcasse avant 1912.
- "TRADE MARK", "FAVORITE" et "REG. U.S. PAT. OFF. & FGN." sur le côté supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse à partir de 1912.
- "MODEL 1915" sur la queue de carcasse supérieure à partir de 1915.
- armes à feu de la gamme Favorite produites entre 1889 et 1937.
- principales caractéristiques permettant de distinguer les armes à feu de la gamme Favorite :
- No. 17 : canon rond/octogonal ou rond, guidon à lame No. 203 Rocky Mountain et hausse sport réglable à cran de mire No. 112.
- No. 18 : canon rond/octogonal ou rond, guidon mixte No. 205 Beach et hausse à planchette No. 106 Stevens ainsi que hausse micrométrique à oeilleton No. 102 sur la queue de carcasse.
- No. 19 : canon rond/octogonal ou rond, guidon No. 5 Lyman et hausse à planchette No. 106 Stevens ainsi que hausse mixte No. 1A Lyman.
- No. 20 : canon rond/octogonal ou rond à âme lisse, guidon à grain d'orge.
- No. 21 : canon rond/octogonal ou rond, guidon mixte No. 205 Beach, hausse sport réglable à cran de mire No. 112 ainsi que hausse micrométrique à oeilleton No. 102.
- No. 27 : canon octogonal, guidon à lame No. 203 Rocky Mountain et hausse sport réglable à cran de mire No. 112.
- No. 28 : canon octogonal, guidon mixte No. 205 Beach, hausse à planchette No. 106 Stevens ainsi que hausse micrométrique à oeilleton No. 102 sur la queue de carcasse.
- No. 29 : canon octogonal, guidon No. 5 Lyman et hausse à planchette No. 106 Stevens ainsi que hausse mixte No. 1A Lyman.
- caractéristiques : canon rond et partiellement octogonal, démontage facile sans aucun outil, culasse basculante actionnée par levier, chien apparent avec crête, crosse anglaise.

Fabricant

- fabricant établi à Chicopee Falls, Massachusetts.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure et répété sur le dessous du canon et à l'avant du fût.

Autres marquages

- sur le canon :
sur trois lignes :
première ligne : "J. Stevens A. & T. Co."
seconde ligne : "Chicopee Falls Mass"
troisième ligne : "Pat. Oct 29. 89"
ou
sur deux lignes :
première ligne : "J. Stevens A. & T. Co."
seconde ligne : "Chicopee Falls Mass. U.S.A. Pat. Apr. 17, 94".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3483	Stevens	Favorite 1889	Stevens	Carabine	À un coup
3496	Stevens	Favorite No 17	Stevens	Carabine	À un coup
3526	Stevens	Favorite No 18	Stevens	Carabine	À un coup
3535	Stevens	Favorite No 19	Stevens	Carabine	À un coup
3536	Stevens	Favorite No 27	Stevens	Carabine	À un coup
3537	Stevens	Favorite No 28	Stevens	Carabine	À un coup
3538	Stevens	Favorite No 29	Stevens	Carabine	À un coup
3545	Stevens	Favorite No 20	Stevens	Carabine	À un coup
3553	Stevens	Favorite No 21 Ladies Model	Stevens	Carabine	À un coup
3555	Stevens	Favorite No 21	Stevens	Carabine	À un coup
4054	Stevens	Favorite 1915	Stevens	Carabine	À un coup
64585	Stevens	Favorite 30	Savage	Carabine	À un coup
151566	Buffalo	Pistolet Buffalo	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1889

1889 Favorite

1894

1894 Favorite

Favorite M-1889

Favorite M-1894

Favorite M-89

Favorite M-94

M-1889 Favorite

M-1894 Favorite

M-89 Favorite

M-94 Favorite

Stevens Favorite

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3483
Marque: Stevens
Modèle: Favorite 1889

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Favorite 1889
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3483 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3483 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3483 - 3	25 STEVENS SHORT RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3483 - 4	25 STEVENS SHORT RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "STEVENS" au-dessus "FAVORITE" peut figurer sur le bout de crosse.
- l'inscription "Pat'd. Aug. 11. 1885" ou "Pat. Apr. 17. 94" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "Favorite" n'était pas marquée sur le boîtier de culasse/la carcasse avant 1912.
- les inscriptions "TRADE MARK", "FAVORITE" et "REG. U.S. PAT. OFF. & FGN." ont été marquées sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse à compter de 1912.
- l'inscription "MODEL 1915" a été marquée sur la queue de carcasse supérieure à compter de 1915.
- la gamme de produits Favorite de a été fabriquée de 1889 à 1937.
- le principe des caractéristiques d'identification entre les modèles Favorite est :
- No 17 : canon mi-octogonal ou rond, guidon à lame no 203 Rocky Mountain, et hausse sportive à cran de mire ajustable No 112;
- No 18 : canon mi-octogonal ou rond, guidon no 205 Beach combiné, hausse à feuillet No 106 Stevens et une hausse de queue de carcasse à oeilleton No 102 Vernier;
- No 19 : canon mi-octogonal ou rond, guidon No 5 Lyman, hausse à feuillet No 106 Stevens, et hausse combinée No 1A Lyman;
- No 20 : canon mi-octogonal ou rond à âme lisse et guidon à grain d'orge;
- No 21 : canon mi-octogonal ou rond, guidon No 205 Beach combiné, hausse sportive à cran de mire ajustable No 112 et une hausse de queue de carcasse No 102 Vernier;
- No 27 : canon octogonal, guidon à lame No 203 Rocky Mountain et hausse sportive à cran de mire ajustable No 112;
- No 28 : canon octogonal, guidon No 205 Beach combiné, hausse à feuillet No 106 Stevens et hausse de queue de carcasse à oeilleton No 102 Vernier;
- No 29 : canon octogonal, guidon No 5 Lyman, hausse à feuillet No 106 Stevens et hausse No 1A Lyman combinée.

Numéro de série

- sur le côté gauche de la carcasse, la platine et la plaque de couche. 1-2000

Remarques

Petite carcasse bleuie à platine droite amovible; mécanisme à levier et culasse basculante. Chien apparent avec crête quadrillée. Le côté gauche de la carcasse, les queues de carcasse supérieure et inférieure ainsi que la culasse ronde constituent une seule pièce forgée. La platine est maintenue par quatre vis. Queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse à oeilleton facultative. Guidon Rocky Mountain et hausse à cran de mire fixe standard. Vis de démontage à boucle métallique. Crosse anglaise en noyer verni avec busc surélevé. Plaque de couche en fer. Fût apparié galbé. Deux vis pour fixation de la crosse. Canon léger rond à queue de raccord non filetée; extracteur à gauche. J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. Pat'd. Aug. 11. 1885 (sur le dessus du canon).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63522	Stevens	Favorite	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4054
Marque: Stevens
Modèle: Favorite 1915

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Favorite 1915
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4054 - 12	22 LR	1	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4054 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4054 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4054 - 14	22 MAG	1	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4054 - 3	22 WIN RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4054 - 4	22 WIN RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4054 - 13	25 STEVENS LONG RF	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4054 - 7	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4054 - 8	25 STEVENS LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4054 - 9	32 LONG CF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4054 - 5	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4054 - 6	32 LONG CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4054 - 10	32 LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4054 - 11	32 LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Stevens Arms & Tool Co.", "J. Stevens A & T Co.", ou "J. Stevens Arms Company" figure habituellement sur le canon, à l'arrière.

Modèle

- les inscriptions "STEVENS" et "FAVORITE" sur deux lignes peuvent figurer sur la plaque de couche.
- les inscriptions "TRADE MARK", "FAVORITE", et "REG. U.S. PAT. OFF. & FGN." figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL 1915" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- modèle fabriqué entre 1915 et 1937.
- les principales caractéristiques permettant de différencier les modèles Favorite sont les suivantes :
- Nº 17 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon à lame Rocky Mountain Nº 203 et hausse réglable ouverte de sport Nº 112;
- Nº 18 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon mixte Beach Nº 205, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse de queue de carcasse à oeilleton Vernier Nº 102;
- Nº 19 : canon rond/octogonal;
- Nº 19 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon Lyman Nº 5, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse mixte Lyman Nº 1A;
- Nº 20 : canon à âme lisse rond/octogonal ou rond, guidon à grain d'orge;
- Nº 21 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon mixte Beach Nº 205, hausse réglable ouverte de sport Nº 112 et hausse de queue de carcasse à oeilleton Vernier Nº 102;
- Nº 27 : canon octogonal, guidon à lame Rocky Mountain Nº 203 et hausse réglable ouverte de sport Nº 112;
- Nº 28 : canon octogonal, guidon mixte Beach Nº 205, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse de queue de carcasse à oeilleton Vernier Nº 102;
- Nº 29 : canon octogonal, guidon Lyman Nº 5, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse mixte Lyman Nº 1A.
- caractéristiques : mécanisme à bloc basculant, actionné par levier inférieur; vis de démontage située sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le levier de sous-garde; boîtier de culasse/carcasse une pièce de grande dimension à dessus large et plat, et au fini bleui; chien visible avec crête à quadrillage estampé; le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que la queue de carcasse inférieure et supérieure sont forgés d'une pièce; la queue de carcasse supérieure est percée et taraudée pour recevoir une hausse à oeilleton facultative; monture à poignée anglaise en noyer lisse avec plaque de couche de fusil de chasse en ébonite.
- aussi produit en versions à âme lisse pour les cartouches à plombs en calibres 22 LR et 32 Long RF.

Fabricant

- les inscriptions "J. Stevens Arms & Tool Co." ou "J. Stevens A & T Co.", et "Chicopee Falls, Mass. USA" ou "J. Stevens Arms Company", et "Chicopee Falls, Mass. USA" figurent habituellement sur le canon, à l'arrière.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse inférieure; possibilité d'une ou deux lettres suivies de chiffres.

Calibre

- calibre habituellement sur le canon, à l'arrière; par ex.: "25-STEVENS".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- désignation de modèle, Model 1915, sur la queue de carcasse (à l'arrière) et sur le dessus du boîtier de culasse/de la culasse, Favorite.
- fabriqué par Stevens de 1894 à 1920.
- Savage Arms a fabriqué ce modèle de 1920 à 1939.
- culasse basculante actionnée par levier.
- vis de démontage sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le levier de sous-garde.
- gros boîtier de culasse d'une seule pièce, bleui, au dessus plat et large de 15/16 po.
- chien apparent avec crête quadrillée.
- boîtier de culasse, queues de carcasse supérieure et inférieure forgés d'un seul tenant.
- queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse à oeilleton facultative.
- monture lisse en noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche de type fusil de chasse en ébonite.
- aussi en version avec canon lisse de calibres .22 LR et .32 Long (pour cartouches à percussion annulaire à grenaille).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63522	Stevens	Favorite	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1915

Favorite Model 1915

Model 1915

Stevens 1915

Stevens Favorite 1915

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64585
Marque: Stevens
Modèle: Favorite 30

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Favorite 30
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64585 - 3	17 HMR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64585 - 4	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64585 - 1	22 LR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64585 - 2	22 MAG	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Stevens Favorite Model 30" figure sur l'arme à feu.
- ce modèle a été mis sur le marché en 1998.
- réplique du fusil "Stevens Favorite" mis sur le marché à la fin des années 1800 par J. Stevens Arms & Tool Company
- en 1998, cette arme à feu était présentée comme "Model 30G"; la lettre "G" indique une monture en bois en bois dur.
- caractéristiques : crosse anglaise en noyer d'Amérique au fini huilé, fût Schnabel, boîtier de culasse/carcasse en acier bleui, canon mi-octogonal et mi-rond ou canon octogonal; canon en acier inoxydable offert; percuteur rebondissant.
- en 2002, une version de calibre .22 MAG est lancée sous la désignation "Model 30GM"; la lettre "G" indique une monture en bois et la lettre "M" signifie "Magnum".
- en 2002, une version de calibre .17 HMR à canon octogonal est lancée sous la désignation "Model 30R17"; la lettre "R" indique une percussion annulaire et le chiffre 17 désigne le calibre.
- en 2004, une version à démontage facile sans aucun outil ("Take Down") est lancée; il suffit de desserrer un gros boulon situé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse pour retirer le canon et le fût.
- longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) : 934 mm (36,75 po); poids moyen 1,93 kg (4,25 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit comme suit : "MFG. BY SAVAGE ARMS, (CANADA) INC. LAKEFIELD, ONTARIO. CANADA". "-IMPORTED BY SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD, MA. U.S.A. 01085-" et/ou "-SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA-"
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- numéros de série relevés : six chiffres non précédés ni suivis de lettres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon sous la forme "22 LR", "22 WMR" ou "17 H.M.R. ONLY". - caractéristiques des rayures : 1 tour en 406 mm (16 po).
Autres marquages	- l'arme à feu peut aussi arborer l'inscription "Stevens for export to the USA".
Remarques	- les lettres incluses dans la désignation de modèle signifient ce qui suit : - "G" : monture en bois; - "LTD" : édition limitée avec levier, chien et détente étamés; - "LTDG" : édition limitée avec levier, chien et détente plaqués or; - "LTDN" : édition limitée avec levier, chien et détente nickelés; - "LTDP" : édition limitée avec levier, chien et détente étamés; - "LTDS" : édition limitée avec levier, chien et détente plaqués argent; - "LTDSS" : édition limitée avec levier, chien et détente étamés et canon en acier inoxydable; - "SS" : canon en acier inoxydable; - "TD" : démontage facile sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63522	Stevens	Favorite	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

30 G

30 G Stevens Favorite

30 GLTDSS Favorite

30 GM

30 GM Stevens Favorite

30 GTD

30 R17

30 Stevens Favorite

30 Take Down

30G

30G Stevens Favorite

30GLTDG Favorite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

30GLTDG Stevens Favorite

30GLTDN Favorite

30GLTDN Stevens Favorite

30GLTDP Favorite

30GLTDP Stevens Favorite

30GLTDS Favorite

30GLTDS Stevens Favorite

30GLTDSS Favorite

30GLTDSS Stevens Favorite

30GM

30GM Stevens Favorite

30GTD

30GTD Take Down

30R17

30R17 Take Down

30R17-TD

30R17-TD Stevens Favorite

30R17-TD Stevens Favorite Take Down

72100

72200

Favorite

Favorite 30G

Favorite 30GLTDG

Favorite 30GLTDN

Favorite 30GLTDP

Favorite 30GLTDS

Favorite 30GLTDSS

Favorite 30GM

Favorite Model 30

Favorite Model 30 G LTD SS

Favorite Model 30 G LTD Stainless Steel

Favorite Model 30 G LTDN

Favorite Model 30 GLTDN

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Favorite Model 30GLTDG

Favorite Model 30GLTDN

Favorite Model 30GLTDP

Favorite Model 30GLTDS

Favorite Model 30GLTDSS

Model 30

Model 30 Favorite

Model 30G

Stevens Favorite

Stevens Favorite 30

Stevens Favorite 30G

Stevens Favorite 30GM

Stevens Favorite 30R17

Stevens Favorite Model 30

Stevens Favorite Model 30G

Stevens Favorite Model 30GLTDSS

Stevens Favorite Model 30GM

Stevens Favorite Model 30R17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3496
Marque: Stevens
Modèle: Favorite No 17

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Favorite No 17
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3496 - 7	22 LR	1	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3496 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3496 - 4	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3496 - 2	25 STEVENS LONG RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3496 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3496 - 3	32 LONG RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3496 - 6	32 LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3496 - 8	38 SPL	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "J. STEVENS A. & T. CO." figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "STEVENS" au-dessus de "FAVORITE" peut figurer sur la plaque de couche.
- l'inscription "MODEL 1915" figure sur la queue de carcasse supérieure à partir de 1915.
- la gamme "FAVORITE" a été fabriquée entre 1889 et 1937.
- les caractéristiques distinctives de cette arme sont : petit boîtier de culasse/carcasse monopièce bleui (7/8 po de largeur), jusqu'en 1915; après, largeur du boîtier de culasse/carcasse de 15/16 po.
- caractéristiques : chien apparent à crête quadrillée poinçonnée; queues supérieure et inférieure de boîtier de culasse/carcasse en une pièce forgée; queue supérieure taraudée pour guidon à oeilleton facultatif; démontage : vis de démontage à anneau jusqu'en 1912 remplacée par une vis à tête moletée; extracteur sur côté gauche de la culasse jusqu'en 1902, puis au centre; crosse anglaise normale en noyer avec plaque de couche de fusil de chasse en fer portant l'inscription "Stevens Favorite".

Fabricant

- "J. STEVENS A. & T. CO." figure au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A."sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à levier; culasse basculante.

Numéro de série

- peut ou non arborer un numéro de série.
- s'il y a un numéro de série, il se trouve sur la queue de carcasse inférieure.
- les numéros de série des armes examinées se composaient d'une lettre en préfixe (souvent cachée par la clé d'ouverture) suivie de trois chiffres.

Calibre

- calibre indiqué sur le côté droit du canon : .25 STEVENS ou 22 LONG RIFLE.
- conçu pour cartouches 22LR, mais accepte les cartouches 22 short, long and long rifle.

Autres marquages

- sur le canon de l'arme, de 1894 à 1912 :- "XXX J. STEVENS A. & T. Co. XXX" - "Chicopee Falls Mass. U.S.A." - "Pat'd. Apr. 17. 94".
- sur le canon de l'arme, de 1915 à 1920 :- "Trade Mark, Favorite, Reg.U.S. Pat. Off. & Fgn." "J. Stevens Arms & Tool Co., Chicopee Falls, Mass.U.S.A."
- "Pat'd. Aug.11. 1885" ou "Pat. Apr.17. 94" peut figurer sur le canon.
- avant 1912, "Favorite" n'apparaissait pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- à compter de 1912, "TRADE MARK", "FAVORITE" et "REG. U.S. PAT. OFF. & FGN." figuraient sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- les principales caractéristiques permettant de différencier les modèles favoris sont les suivantes :
- Nº 17 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon à lame Rocky Mountain Nº 203 et hausse réglable à oeilleton de sport Nº 112;
- Nº 18 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon mixte Beach Nº 205, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et dioptre tangentiel Vernier Nº 102;
- Nº 19 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon Lyman Nº 5, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse mixte Lyman Nº 1A;
- Nº 20 : canon à âme lisse rond/octogonal ou rond, guidon à grain d'orge;
- Nº 21 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon mixte Beach Nº 205, hausse réglable ouverte de sport Nº 112 et dioptre Vernier Nº 102;
- Nº 27 : canon octogonal, guidon à lame Rocky Mountain Nº 203 et hausse réglable ouverte de sport Nº 112;
- Nº 28 : canon octogonal , guidon mixte Beach Nº 205, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et dioptre Vernier Nº 102;
- Nº 29 : canon octogonal, guidon Lyman Nº 5, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse mixte Lyman Nº 1A.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3526	Stevens	Favorite No 18	Stevens	Carabine	À un coup
3535	Stevens	Favorite No 19	Stevens	Carabine	À un coup
3545	Stevens	Favorite No 20	Stevens	Carabine	À un coup
63522	Stevens	Favorite	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Favorite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Favorite No. 17

Stevens Favorite

Stevens No. 17

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3526
Marque: Stevens
Modèle: Favorite No 18

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Favorite No 18
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3526 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3526 - 2	25 STEVENS LONG RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Stevens Arms & Tool Co., Chicopee Falls, Mass. U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.

Modèle

- la gamme de produits Favorite a été fabriquée de 1889 à 1937.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse monobloc de 5/16 po de largeur, bleui et de petite taille; carcasse et queues de carcasse supérieure et inférieure forgées d'un seul tenant; queue de carcasse supérieure taraudée pour la fixation d'un viseur à oeilleton offert en option; chien apparent muni d'une crête estampée et quadrillée; cette arme à feu est munie d'une vis de démontage à boucle en fil métallique; les garnitures consistent en une monture à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche de fusil de chasse en acier; la plaque de couche porte l'inscription "Stevens Favorite"; cette arme à feu est munie d'un canon rond léger et l'extracteur a été centré; elle est munie du guidon mixte Beach Nº 205 et de la hausse de queue de carcasse à oeilleton Vernier Nº 102

Fabricant

- l'inscription "J. Stevens Arms & Tool Co., Chicopee Falls, Mass. U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à un coup à levier, à culasse basculante.

Numéro de série

- peut arborer ou non un numéro de série.
- s'il est présent, le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- l'inscription "J. Stevens Arms & Tool Co., Chicopee Falls, Mass. U.S.A." figure sur le dessus du canon. - les inscriptions "STEVENS" et "FAVORITE", sur deux lignes, peuvent figurer sur la plaque de couche.
- l'inscription "Pat'd. Aug.11. 1885" ou "Pat. Apr.17. 94" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "Favorite" ne figurait pas sur le boîtier de culasse/de la carcasse avant 1912.
- les inscriptions "TRADE MARK", "FAVORITE", et "REG. U.S. PAT. OFF. & FGN." figuraient sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse à partir de 1912.
- l'inscription "MODEL 1915" figurait sur la queue de carcasse supérieure à compter de 1915.

Remarques

- les principales caractéristiques permettant de différencier les modèles Favorite sont les suivantes :
- Nº 17 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon à lame Rocky Mountain Nº 203 et hausse à cran de mire réglable sport Nº 112;
- Nº 18 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon mixte Beach Nº 205, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse de queue de carcasse à oeilleton Vernier Nº 102;
- Nº 19 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon Lyman Nº 5, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse mixte Lyman Nº 1A;
- Nº 20 : canon rond/octogonal ou canon rond à âme lisse, guidon à grain d'orge;
- Nº 21 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon mixte Beach Nº 205, hausse à cran de mire réglable sport Nº 112 et hausse de queue de carcasse à oeilleton Vernier Nº 102;
- Nº 27 : canon octogonal, guidon à lame Rocky Mountain Nº 203 et hausse à cran de mire réglable sport Nº 112;
- Nº 28 : canon octogonal, guidon mixte Beach Nº 205, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse de queue de carcasse à oeilleton Vernier Nº 102;
- Nº 29 : canon octogonal, guidon Lyman Nº 5, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse mixte Lyman Nº 1A.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3496	Stevens	Favorite No 17	Stevens	Carabine	À un coup
3535	Stevens	Favorite No 19	Stevens	Carabine	À un coup
3545	Stevens	Favorite No 20	Stevens	Carabine	À un coup
63522	Stevens	Favorite	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

18

Favorite

No 18 Favorite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3535
Marque: Stevens
Modèle: Favorite No 19

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Favorite No 19
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3535 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3535 - 2	25 STEVENS LONG RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Stevens Arms & Tool Co., Chicopee Falls, Mass. U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "STEVENS" et "FAVORITE" sur deux lignes peuvent figurer sur la plaque de couche.
- l'inscription "Pat'd. Aug.11. 1885" ou "Pat. Apr.17. 94" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "Favorite" ne figure pas sur le boîtier de culasse/de la carcasse avant 1912.
- les inscriptions "TRADE MARK", "FAVORITE", et "REG. U.S. PAT. OFF. & FGN." figurent sur le côté supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse à partir de 1912.
- à partir de 1915, l'inscription "MODEL 1915" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- la gamme "Favorite" a été fabriquée de 1889 à 1937.
- les principales caractéristiques permettant de faire la distinction entre les modèles "Favorite" sont les suivantes :
- Nº 17 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon à lame Rocky Mountain Nº 203 et hausse réglable ouverte de sport Nº 112;
- Nº 18 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon mixte Beach Nº 205, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse de queue de carcasse à oeilleton Vernier Nº 102;
- Nº 19 : canon rond/octogonal;
- Nº 19 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon Lyman Nº 5, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse mixte Lyman Nº 1A;
- Nº 20 : canon à âme lisse rond/octogonal ou rond, guidon à grain d'orge;
- Nº 21 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon mixte Beach Nº 205, hausse réglable ouverte de sport Nº 112 et hausse de queue de carcasse à oeilleton Vernier Nº 102;
- Nº 27 : canon octogonal, guidon à lame Rocky Mountain Nº 203 et hausse réglable ouverte de sport Nº 112;
- Nº 28 : canon octogonal , guidon mixte Beach Nº 205, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse de queue de carcasse à oeilleton Vernier Nº 102;
- Nº 29 : canon octogonal, guidon Lyman Nº 5, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse mixte Lyman Nº 1A.

Fabricant

- l'inscription "J. Stevens Arms & Tool Co., Chicopee Falls, Mass. U.S.A." figure sur la face supérieure du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fusil à un coup à levier, à culasse basculante.

Numéro de série

- peut arborer ou non un numéro de série.
- s'il est présent, le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.

Autres marquages

- inscription "J. Stevens Arms & Tool Co., Chicopee Falls, Mass. U.S.A." sur le dessus du canon.

Remarques

- petite carcasse bleuie d'une seule pièce (largeur de 15/16 po).
- chien apparent avec crête quadrillée.
- la carcasse ainsi que les queues de carcasse supérieure et inférieure constituent une seule pièce forgée.
- queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse à oeilleton facultative.
- vis de démontage à boucle métallique.
- crosse anglaise lisse en noyer avec plaque de couche en fer portant l'inscription "Stevens Favorite".
- canon léger rond et extracteur au centre.
- guidon Lyman no 5 et hausse mixte Lyman no 1A.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3496	Stevens	Favorite No 17	Stevens	Carabine	À un coup
3526	Stevens	Favorite No 18	Stevens	Carabine	À un coup
3545	Stevens	Favorite No 20	Stevens	Carabine	À un coup
63522	Stevens	Favorite	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3545
Marque: Stevens
Modèle: Favorite No 20

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Favorite No 20
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3545 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3545 - 3	32 RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" peut figurer sur la plaque de couche.
- l'inscription "J. Stevens Arms & Tool Co.", "J. Stevens A & T Co." ou "J. Stevens Arms Company" figure sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "STEVENS" et "FAVORITE" sur deux lignes peuvent figurer sur la plaque de couche.
- l'inscription "Pat'd. Aug.11. 1885" ou "Pat. Apr.17. 94" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "Favorite" ne figurait pas habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse avant 1912.
- les inscriptions "TRADE MARK", "FAVORITE", et "REG. U.S. PAT. OFF. & FGN." figurent sur la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à compter de 1912.
- l'inscription "MODEL 1915" figurait sur la queue de carcasse supérieure à compter de 1915.
- la gamme de produits Favorite a été fabriquée de 1889 à 1937.
- les principales caractéristiques permettant de différencier les modèles Favorite sont les suivantes :
- Nº 17 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon à lame Rocky Mountain Nº 203 et hausse à cran de mire réglable de sport Nº 112;
- Nº 18 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon mixte Beach Nº 205, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse de queue de carcasse à oeilleton Vernier Nº 102;
- Nº 19 : canon rond/octogonal;
- Nº 19 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon Lyman Nº 5, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse mixte Lyman Nº 1A;
- Nº 20 : canon à âme lisse rond/octogonal ou rond, guidon à grain d'orge;
- Nº 21 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon mixte Beach Nº 205, hausse à cran de mire réglable de sport Nº 112 et hausse de queue de carcasse à oeilleton Vernier Nº 102;
- Nº 27 : canon octogonal, guidon à lame Rocky Mountain Nº 203 et hausse à cran de mire réglable de sport Nº 112;
- Nº 28 : canon octogonal , guidon mixte Beach Nº 205, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse de queue de carcasse à oeilleton Vernier Nº 102;
- Nº 29 : canon octogonal, guidon Lyman Nº 5, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse mixte Lyman Nº 1A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "STEVENS" peut figurer sur la plaque de couche. - l'inscription "J. Stevens Arms & Tool Co.", "J. Stevens A & T Co." ou "J. Stevens Arms Company" figure sur le canon.
Mécanisme	- fusil à un coup à levier, à culasse basculante.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série. - s'il y a un numéro de série, il se trouve sur la queue de carcasse inférieure.
Calibre	- chambre pour cartouches .22 LR; accepte aussi les cartouches courtes et longues de ce calibre.
Remarques de la loi canadienne	- toutes les armes de modèle 20 avec queue de carcasse longue de 2 13/16 po (et les modèles antérieurs à queue de carcasse de 3 3/16 po) et en calibre 32 Long RF sont des antiquités. - les numéros de série des armes anciennes à queue de carcasse longue sont inconnus.
Autres marquages	- sur le dessus du canon : - X d'abord, puis "J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. U.S.A. Pat'd. Apr. 17. 94 " jusqu'en 1912. - en 1912, une marque de commerce a été ajoutée : - FAVORITE, Reg.U.S. Pat. Off. & Fgn. - En 1915, l'inscription est devenue "J. Stevens Arms & Tool Co., Chicopee Falls, Mass.U.S.A.".
Remarques	- petit boîtier de culasse bleui d'une seule pièce (large de 5/16 po). - chien apparent avec crête quadrillée. - la carcasse ainsi que les queues de carcasse supérieure et inférieure constituent un élément forgé d'une seule pièce. - queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse à oeilleton facultative. - vis de démontage à boucle métallique jusqu'en 1912, puis vis de démontage à tête moletée. - crosse anglaisse lisse en noyer avec plaque de couche en fer de type "fusil de chasse" portant l'inscription "Stevens Favorite". - canon léger rond; extracteur centré. - canon lisse avec guidon à grain d'orge.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3496	Stevens	Favorite No 17	Stevens	Carabine	À un coup
3526	Stevens	Favorite No 18	Stevens	Carabine	À un coup
3535	Stevens	Favorite No 19	Stevens	Carabine	À un coup
63522	Stevens	Favorite	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Favorite

Favorite # 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3555
Marque: Stevens
Modèle: Favorite No 21

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Favorite No 21
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3555 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3555 - 3	25 STEVENS LONG RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3555 - 2	32 LONG CF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. U.S.A. Pat'd. Apr. 17. 94" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- la gamme Favorite a été fabriquée entre 1889 et 1937.
- caractéristiques : petite carcasse cémentée une pièce de 7/8 po de largeur, à mécanisme basculant à levier. Le chien extérieur est doté d'une crête matricée quadrillée. La carcasse, les queues de carcasse supérieure et inférieure (queue de carcasse inférieure de 3 3/16 po de longueur) et la partie octogonale supérieure de la culasse constituent une seule pièce forgée. La queue de carcasse supérieure est taraudée pour y fixer une hausse à oeilleton optionnelle. Elle est dotée d'une vis de démontage munie d'une boucle en fil métallique. Monture à poignée anglaise en noyer huilé avec plaque de couche de fusil de chasse en ébonite et garde-main galbé assorti. Deux vis fixent la crosse. Fourni avec un étui en canevas pour bicyclette. Offert avec différentes configurations de hausses. Canon semi-octogonal. L'extracteur se trouve du côté gauche jusqu'en 1902, lorsqu'il a été centré. Des X se trouvent avant et après l'inscription "J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. U.S.A. Pat'd. Apr. 17. 94" (figure sur le dessus du canon).

Fabricant

- l'inscription "J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. U.S.A. Pat'd. Apr. 17. 94" figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- fusil à un coup, à fonctionnement manuel, à levier, à mécanisme basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le côté gauche de la carcasse et peut aussi se trouver sur; il peut se trouver sur la platine et la plaque de couche.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre suivi d'au plus cinq chiffres.

Autres marquages

- l'inscription "STEVENS" au-dessus de "FAVORITE" peut figurer sur la plaque de couche.
- l'inscription "Pat'd. Aug.11. 1885" ou "Pat. Apr.17. 94" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "Favorite" ne figurait pas habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse avant 1912.
- les inscriptions "TRADE MARK", "FAVORITE", et "REG. U.S. PAT. OFF. & FGN." figuraient sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse à partir de 1912.
- l'inscription "MODEL 1915" figurait sur la queue de carcasse supérieure à partir de 1915.

Remarques

- les principales caractéristiques permettant de différencier les modèles favoris sont les suivantes :
- nº 17 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon à lame Rocky Mountain nº 203 et hausse à cran de mire réglable de sport nº 112;
- nº 18 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon mixte Beach nº 205, hausse à feuillet Stevens nº 106 et dioptre tangentiel Vernier nº 102;
- nº 19 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon Lyman nº 5, hausse à feuillet Stevens nº 106 et hausse mixte Lyman nº 1A;
- nº 20 : canon à âme lisse rond/octogonal ou rond, guidon à grain d'orge;
- nº 21 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon mixte Beach nº 205, hausse à cran de mire réglable de sport nº 112 et dioptre Vernier nº 102;
- nº 27 : canon octogonal, guidon à lame Rocky Mountain nº 203 et hausse à cran de mire réglable de sport nº 112;
- nº 28 : canon octogonal, guidon mixte Beach nº 205, hausse à feuillet Stevens nº 106 et dioptre Vernier nº 102;
- nº 29 : canon octogonal, guidon Lyman nº 5, hausse à feuillet Stevens nº 106 et hausse mixte Lyman nº 1A.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63522	Stevens	Favorite	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3553
Marque: Stevens
Modèle: Favorite No 21 Ladies Model

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Favorite No 21 Ladies Model
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3553 - 3	22 LONG SHOT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3553 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3553 - 4	25 STEVENS LONG RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3553 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3553 - 6	32 LONG RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3553 - 7	32 LONG RF	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" peut figurer sur la plaque de couche.
- l'inscription "J. Stevens Arms & Tool Co.", "J. Stevens A & T Co." ou "J. Stevens Arms Company" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la gamme de produits Favorite de Stevens a été fabriquée de 1889 à 1937.
- la gamme "No. 21 Favorite" a été produite entre 1894 et 1915.
- caractéristiques : mécanisme à culasse basculante actionnée par levier une pièce, avec carcasse de 15/16 po, bleui et de petite taille; le chien est muni d'une crête quadrillée et gravée; le boîtier de culasse/la carcasse et les queues de carcasse supérieure et inférieure sont forgés d'un seul tenant; la queue de carcasse supérieure est taraudée pour la fixation d'un viseur à oeilleton; l'arme à feu est munie d'une vis de démontage moletée; la crosse est en noyer fantaisie sélectionné avec soin (aucune poignée-pistolet) et est munie d'une plaque de couche No. 2 Swiss, le bout de crosse et l'avant sont finement quadrillés; les viseurs sont constitués d'un guidon No. 205 Beach combiné à une hausse de sport No. 112 et une hausse de queue de carcasse 102 Vernier; le profil du canon est mi-octogonal, mi-rond ou entièrement rond à sa sortie d'usine.

Fabricant

- l'inscription "STEVENS" peut figurer sur la plaque de couche.
- l'inscription "J. Stevens Arms & Tool Co.", ou encore "J. Stevens A & T Co." ou "J. Stevens Arms Company", figure sur le canon.
- l'inscription suivante peut figurer sur deux lignes sur le canon : "J. Stevens A & T CO. - CHICOPEE FALLS, MASS, U.S.A. "PAT. APR. 17, 94".
- l'inscription suivante peut figurer sur le canon : "J. Stevens Arms & Tool Co., Chicopee Falls, Mass. U.S.A".
- l'inscription "Trade Mark, Favorite, Reg.US. Pat. Off & Fgn." peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur les premiers modèles, l'inscription suivante peut figurer sur trois lignes : "J. STEVENS A & T CO. - CHICOPEE FALLS MASS - PAT. OCT 29. 89"; les inscriptions figurent sur le plat supérieur du canon, entre la hausse et la culasse. Ces fusils ne comportent ni indication du calibre ni numéro de série. La date de brevet peut également figurer sur la queue de carcasse du fusil.

Mécanisme

- fusil à un coup, à fonctionnement manuel, à levier, à mécanisme basculant.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le côté gauche de la carcasse et peut aussi se trouver sur; il peut se trouver sur la platine et la plaque de couche.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre suivi d'au plus cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.
- modèle produit en calibres à percussion annulaire .22, .25, .32.

Autres marquages

- l'inscription "STEVENS" au-dessus de "FAVORITE" peut figurer sur la plaque de couche.
- l'inscription "Pat'd. Aug.11. 1885" ou "Pat. Apr.17. 94" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "Favorite" ne figurait pas habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse avant 1912.
- les inscriptions "TRADE MARK", "FAVORITE", et "REG. U.S. PAT. OFF. & FGN." figuraient sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse à partir de 1912.
- l'inscription "MODEL 1915" figurait sur la queue de carcasse supérieure à partir de 1915.

Remarques

- la gamme Favorite a été fabriquée entre 1889 et 1937.
- les principales caractéristiques permettant de différencier les modèles favoris sont les suivantes :
- nº 17 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon à lame Rocky Mountain nº 203 et hausse à cran de mire réglable de sport nº 112;
- nº 18 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon mixte Beach nº 205, hausse à feuillet Stevens nº 106 et dioptre tangentiel Vernier nº 102;
- nº 19 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon Lyman nº 5, hausse à feuillet Stevens nº 106 et hausse mixte Lyman nº 1A;
- nº 20 : canon à âme lisse rond/octogonal ou rond, guidon à grain d'orge;
- nº 21 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon mixte Beach nº 205, hausse à cran de mire réglable de sport nº 112 et dioptre Vernier nº 102;
- nº 27 : canon octogonal, guidon à lame Rocky Mountain nº 203 et hausse à cran de mire réglable de sport nº 112;
- nº 28 : canon octogonal, guidon mixte Beach nº 205, hausse à feuillet Stevens nº 106 et dioptre Vernier nº 102;
- nº 29 : canon octogonal, guidon Lyman nº 5, hausse à feuillet Stevens nº 106 et hausse mixte Lyman nº 1A.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63522	Stevens	Favorite	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Ladies Model Favorite No 21

No 21 Ladies Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Stevens Favorite No 21 Ladies Model

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3536
Marque: Stevens
Modèle: Favorite No 27

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Favorite No 27
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3536 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3536 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3536 - 3	22 WIN RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3536 - 4	22 WIN RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3536 - 7	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3536 - 8	25 STEVENS LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3536 - 5	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3536 - 6	32 LONG CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3536 - 9	32 LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- les inscriptions "J. STEVENS ARMS COMPANY" et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "STEVENS" au-dessus de "FAVORITE" peut figurer sur la plaque de couche.
- les inscriptions "TRADE MARK", "FAVORITE" et "REG. U.S. PAT. OFF. & FGN." figuraient sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse à partir de 1912.
- l'inscription "MODEL 1915" figurait sur la queue de carcasse supérieure à partir de 1915.
- la gamme Favorite a été fabriquée entre 1889 et 1937.
- les principales caractéristiques permettant de différencier les modèles favoris sont les suivantes :
- Nº 17 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon à lame Rocky Mountain Nº 203 et hausse de sport réglable à cran de mire Nº 112;

- Nº 18 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon mixte Beach Nº 205, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse de queue de carcasse à oeilleton Vernier Nº 102;
- Nº 19 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon Lyman Nº 5, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse mixte Lyman Nº 1A;

- Nº 20 : canon à âme lisse rond/octogonal ou rond, guidon à grain d'orge;
- Nº 21 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon mixte Beach Nº 205, hausse de sport réglable à cran de mire Nº 112 et hausse de queue de carcasse à oeilleton Vernier Nº 102;
- Nº 27 : canon octogonal, guidon à lame Rocky Mountain Nº 203 et hausse de sport réglable à cran de mire Nº 112;
- Nº 28 : canon octogonal , guidon mixte Beach Nº 205, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse de queue de carcasse à oeilleton Vernier Nº 102;
- Nº 29 : canon octogonal, guidon Lyman Nº 5, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse mixte Lyman Nº 1A.

Fabricant

- l'inscription "J. STEVENS ARMS COMPANY
CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à levier.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, la queue de carcasse inférieure, la platine et/ou la plaque de couche.
- le numéro de série peut être composer d'une lettre et de chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche ou sur le dessus du canon.

Remarques

- Petite carcasse bleuie d'une seule pièce et large de 15/16 po; mécanisme à levier et culasse basculante. Chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse ainsi que les queues de carcasse supérieure et inférieure longues de 3 3/16 po constituent une seule pièce forgée. Queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse à oeilleton facultative. Vis de démontage à tête moletée. Crosse anglaise lisse en noyer et plaque de couche en ébonite portant l'inscription "Stevens Favorite". Fût important avec double biseau à l'avant et courte partie biseautée à l'arrière. En 1915, le fût était large et sa longueur était de 7 7/8 po; sa partie inférieure était incurvée et son extrémité avant, ronde et lisse. Pas de congé de raccordement à l'arrière. Deux vis pour fixation de la crosse. Guidon Rocky Mountain no 203 et hausse sport no 112. Canon octogonal avec queue de raccord non filetée. Extracteur centré. Trade Mark, Favorite, Reg.U.S. Pat. Off. & Fgn. (sur le dessus du canon) en 1915 "J. Stevens Arms & Tool Co., Chicopee Falls, Mass.U.S.A." (côté droit du canon) et "J. Stevens Arms Company, Chicopee Falls. Mass. U.S.A., 22 Long Rifle" sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63522	Stevens	Favorite	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Favorite Model 1915

Favorite No 27 Model 1915

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3537
Marque: Stevens
Modèle: Favorite No 28

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Favorite No 28
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3537 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3537 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3537 - 3	22 WIN RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3537 - 4	22 WIN RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3537 - 7	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3537 - 8	25 STEVENS LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3537 - 5	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3537 - 6	32 LONG CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- côté gauche de la carcasse, platine et plaque de couche. Lettre et chiffres.

Remarques

- petite carcasse bleuie d'une seule pièce et large de 15/16 po; mécanisme à levier et culasse basculante. Chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse ainsi que les queues de carcasse supérieure et inférieure longues de 3 3/16 po constituent une seule pièce forgée. Queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse à oeilleton facultative. Vis de démontage à tête moletée. Crosse anglaise lisse en noyer et plaque de couche en ébonite portant l'inscription "Stevens Favorite". Fût important avec double biseau à l'avant et courte partie biseautée à l'arrière. En 1915, le fût était large et sa longueur était de 7 7/8 po environ; sa partie inférieure était incurvée et son extrémité avant, ronde et lisse. Pas de congé de raccordement à l'arrière. Deux vis pour fixation de la crosse. Guidon Rocky Mountain no 203 et hausse sport no 112. Canon octogonal avec queue de raccord non filetée. Extracteur centré. Trade Mark, Favorite, Reg.U.S. Pat. Off. & Fgn. (sur le dessus du canon) en 1915 "J. Stevens Arms & Tool Co., Chicopee Falls, Mass.U.S.A." (côté droit du canon) et "J. Stevens Arms Company, Chicopee Falls. Mass. U.S.A., 22 Long Rifle" sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63522	Stevens	Favorite	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3538
Marque: Stevens
Modèle: Favorite No 29

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Favorite No 29
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3538 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3538 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3538 - 3	22 WIN RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3538 - 4	22 WIN RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3538 - 7	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3538 - 8	25 STEVENS LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3538 - 5	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3538 - 6	32 LONG CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- les inscriptions "STEVENS" et "FAVORITE" sur deux lignes figurent sur la plaque de couche.
- les inscriptions "TRADE MARK", "FAVORITE", et "REG. U.S. PAT. OFF. & FGN." figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à partir de 1912.
- à partir de 1915, l'inscription "MODEL 1915" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- la gamme de produits Favorite a été fabriquée de 1889 à 1937.
- les principales caractéristiques permettant de différencier les modèles Favorite sont les suivantes :
- Nº 17 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon à lame Rocky Mountain Nº 203 et hausse réglable à oeilleton de sport Nº 112;
- Nº 18 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon mixte Beach Nº 205, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse de queue de carcasse micrométrique à oeilleton Nº 102;
- Nº 19 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon Lyman Nº 5, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse mixte Lyman Nº 1A;
- Nº 20 : canon rond/octogonal ou canon rond à âme lisse, guidon à grain d'orge;
- Nº 21 : canon rond/octogonal ou canon rond, guidon mixte Beach Nº 205, hausse ouverte réglable de sport Nº 112 et hausse de queue de carcasse micrométrique à oeilleton Nº 102;
- Nº 27 : canon octogonal, guidon à lame Rocky Mountain Nº 203 et hausse ouverte réglable de sport Nº 112;
- Nº 28 : canon octogonal, guidon mixte Beach Nº 205, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse de queue de carcasse micrométrique à oeilleton Nº 102;
- Nº 29 : canon octogonal, guidon Lyman Nº 5, hausse à feuillet Stevens Nº 106 et hausse mixte Lyman Nº 1A.

Numéro de série

- côté gauche de la carcasse, platine et plaque de couche. Lettre et chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- Petite carcasse bleuie d'une seule pièce et large de 15/16 po; mécanisme à levier et culasse basculante. Chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse ainsi que les queues de carcasse supérieure et inférieure longues de 3 3/16 po constituent une seule pièce forgée. Queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse à oeilleton facultative. Vis de démontage à tête moletée. Crosse anglaise lisse en noyer et plaque de couche en ébonite portant l'inscription "Stevens Favorite". Fût important avec double biseau à l'avant et courte partie biseautée à l'arrière. En 1915, le fût était large et sa longueur était de 7 7/8 po; sa partie inférieure était incurvée et son extrémité avant, ronde et lisse. Pas de congé de raccordement à l'arrière. Deux vis pour fixation de la crosse. Guidon Rocky Mountain no 203 et hausse sport no 112. Canon octogonal avec queue de raccord non filetée. Extracteur centré. Trade Mark, Favorite, Reg.U.S. Pat. Off. & Fgn. (sur le dessus du canon) en 1915 "J. Stevens Arms & Tool Co., Chicopee Falls, Mass.U.S.A." (côté droit du canon) et "J. Stevens Arms Company, Chicopee Falls. Mass. U.S.A., 22 Long Rifle" sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63522	Stevens	Favorite	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50809
Marque: Stevens
Modèle: Favorite No 71

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Favorite No 71
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50809 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "STEVENS FAVORITE" sur le boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- "STEVENS FAVORITE" sur le boîtier de culasse/la carcasse. - reproduction du "Stevens Favorite" produite en 1971 seulement. - caractéristiques : boîtier de culasse cémenté et canon octogonal; chien et levier plaqués or; monture lisse en noyer avec poignée anglaise et fût Schnable; plaque de couche en laiton massif. -le côté droit de la crosse comporte un médaillon or sur lequel est inscrit "JOSHUA STEVENS FATHER OF 22 HUNTING".
Mécanisme	- culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1971 Favorite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1971 Steven's Favorite Commemorative

71

71 Favorite Commemorative

71 Steven's Favorite Commemorative

Favorite

Favorite 1971

Favorite 71

M71

Model 71

Savage Stevens Favorite

Stevens 1971 Favorite

Stevens 71 Favorite

Stevens Favorite

Stevens Favorite Model 71

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3922
Marque: Stevens
Modèle: Gallery No 80

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Gallery No 80
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3922 - 1	22 LR	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3922 - 3	22 SHORT	16	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3922 - 4	25 STEVENS LONG RF	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Manufactured by the J. Stevens Arms & Tool Co." au-dessus de "Chicopee Falls, Mass. U.S.A. Patented Jan 23.06.Aug.7.06" figure sur le canon.
- le logo "Stevens" apparaît en relief sur la plaque de couche.

Modèle

- l'inscription "Gallery - No. 80" figure sur le canon.
- fabriqué entre 1906 et 1910.
- le modèle 80 fut le premier fusil à pompe produit par Stevens.
- fini bleui; verrou coulissant; démontage facile sans aucun outil; crosse anglaise vernie avec plaque de couche en ébonite et bout du fût métallique; garde-main mobile rond apparié; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire sur rampe à gradins.

Fabricant

- l'inscription "Manufactured by the J. Stevens Arms & Tool Co." au-dessus de "Chicopee Falls, Mass. U.S.A. Patented Jan 23.06.Aug.7.06" figure sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série apposée en usine sur le bouchon métallique du fût; possibilité de préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- désignation du calibre sur le canon. - version spéciale proposée de calibre .22 SHORT seulement.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- pas de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse comme la loi l'exige au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

80 Gallery

Gallery

Gallery 80

Gallery No. 80

Gallery Repeating 80

Gallery Repeating No 80

Gallery Repeating No. 80

No 80

No 80 Gallery

No 80 Gallery Repeating

No 80 Repeating Gallery Rifle

No. 80 Gallery

No. 80 Gallery Repeating

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119530
Marque: Stevens
Modèle: Gould No 37

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Gould No 37
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119530 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119530 - 2	22 LR	1	395	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119530 - 5	22 WIN RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119530 - 6	22 WIN RF	1	395	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119530 - 3	25 STEVENS LONG RF	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119530 - 11	25 STEVENS LONG RF	1	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119530 - 4	25 STEVENS LONG RF	1	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119530 - 12	25 STEVENS LONG RF	1	395	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119530 - 7	32 LONG RF	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119530 - 13	32 LONG RF	1	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119530 - 8	32 LONG RF	1	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119530 - 14	32 LONG RF	1	395	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119530 - 9	38 LONG COLT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119530 - 10	38 LONG COLT	1	395	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.STEVENS A & T CO.". figure sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "Stevens" au-dessus de "Gallery Pistol" au-dessus de "Gould Model".
- modèle ainsi désigné en l'honneur de "A C Gould", expert en armes et écrivain célèbre du XIXe siècle.
- environ 1 000 furent produits entre 1889 et 1903 approximativement.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en fer nickelé; canon bleui; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; calotte de crosse évasée en fer.

Fabricant

- "J.STEVENS A & T CO." au dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du canon et visible quand le canon est relevé.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, produits avant 1898, sont considérés comme des " armes à feu historiques " au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gallery Pistol

Gould

Gould Model

Gould No-37

No 37

Stevens 37

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Stevens Gallery Pistol Gould Model

Stevens Gould 37

Stevens Gould No 37

Stevens No 37

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3954
Marque: Stevens
Modèle: High Power 425

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	High Power 425
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3954 - 2	25 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3954 - 5	30 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3954 - 4	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3954 - 3	32 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3954 - 1	35 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le côté droit du canon, à l'envers.
- les inscriptions "J. STEVENS ARMS & TOOL CO." et "CHICOPEE FALLS MASS.U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "STEVENS HIGH POWER", "425 NICKEL STEEL" et "PAT. 15.29. 1910." peuvent figurer sur le côté droit du canon. - modèle fabriqué de 1910 à 1917. - la production totale du modèle "High Power" s'élève à environ 26 000 unités. - caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite; chien à crête apparent; levier de sous-garde à anneau; garde-main en noyer avec embout, monture à poignée anglaise et plaque de couche en acier quadrillé; guidon à lame et hausse de sport; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une hausse de queue de carcasse ou d'une monture pour mire télescopique, fini métal bleui. - variantes du modèle "High Power" : - High Power 425 : monture et garde-main en noyer lisse. - High Power 430 : monture et garde-main quadrillés de luxe. - High Power 435 : monture et garde-main quadrillés très fantaisie avec motifs gravés sur le boîtier de culasse/la carcasse et le levier. - High Power 440 : monture et garde-main quadrillé de la meilleure qualité avec scènes représentant du gibier gravées sur le boîtier de culasse/la carcasse, et embout de fût et levier gravés.
Fabricant	- les inscriptions "J. STEVENS ARMS & TOOL CO." et "CHICOPEE FALLS MASS.U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure (peut être masqué par le levier de sous-garde). - le numéro de série examiné est composé de quatre chiffres définis en séquence sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire aux 2/3 de la longueur monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

425

425 High Power

425 Stevens High Power

HP 425

High Power

High Power No 425

No 425 High Power

Stevens High Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3955
Marque: Stevens
Modèle: High Power 430

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	High Power 430
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3955 - 2	25 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3955 - 4	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3955 - 3	32 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3955 - 1	35 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le côté droit du canon, à l'envers.
- les inscriptions "J. STEVENS ARMS & TOOL CO." et "CHICOPEE FALLS MASS.U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "STEVENS HIGH POWER", "430 NICKEL STEEL" et "PAT. 15.29. 1910." peuvent figurer sur le côté droit du canon. - modèle fabriqué de 1910 à 1917. - la production totale du modèle "High Power" s'élève à environ 26 000 unités. - caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite; chien à crête apparent; levier de sous-garde à anneau; garde-main en noyer avec embout, monture à poignée anglaise et plaque de couche en acier quadrillé; guidon à lame et hausse de sport; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une hausse de queue de carcasse ou d'une monture pour mire télescopique, fini métal bleui. - variantes du modèle "High Power" : - High Power 425 : monture et garde-main en noyer lisse. - High Power 430 : monture et garde-main quadrillés de luxe. - High Power 435 : monture et garde-main quadrillés très fantaisie avec motifs gravés sur le boîtier de culasse/la carcasse et le levier. - High Power 440 : monture et garde-main quadrillé de la meilleure qualité avec scènes représentant du gibier gravées sur le boîtier de culasse/la carcasse, et embout de fût et levier gravés.
Fabricant	- les inscriptions "J. STEVENS ARMS & TOOL CO." et "CHICOPEE FALLS MASS.U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure (peut être masqué par le levier de sous-garde).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire aux 2/3 de la longueur monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

430

430 High Power

High Power

High Power No 430

No 430

No 430 High Power

Stevens High Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3956
Marque: Stevens
Modèle: High Power 435

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	High Power 435
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3956 - 2	25 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3956 - 4	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3956 - 3	32 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3956 - 1	35 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le côté droit du canon, à l'envers.
- les inscriptions "J. STEVENS ARMS & TOOL CO." et "CHICOPEE FALLS MASS.U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "STEVENS HIGH POWER", "435 NICKEL STEEL" et "PAT. 15.29. 1910." peuvent figurer sur le côté droit du canon. - modèle fabriqué de 1910 à 1917. - la production totale du modèle "High Power" s'élève à environ 26 000 unités. - caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite; chien à crête apparent; levier de sous-garde à anneau; garde-main en noyer avec embout, monture à poignée anglaise et plaque de couche en acier quadrillé; guidon à lame et hausse de sport; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une hausse de queue de carcasse ou d'une monture pour mire télescopique, fini métal bleui. - variantes du modèle "High Power" : - High Power 425 : monture et garde-main en noyer lisse. - High Power 430 : monture et garde-main quadrillés de luxe. - High Power 435 : monture et garde-main quadrillés très fantaisie avec motifs gravés sur le boîtier de culasse/la carcasse et le levier. - High Power 440 : monture et garde-main quadrillé de la meilleure qualité avec scènes représentant du gibier gravées sur le boîtier de culasse/la carcasse, et embout de fût et levier gravés.
Fabricant	- les inscriptions "J. STEVENS ARMS & TOOL CO." et "CHICOPEE FALLS MASS.U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure (peut être masqué par le levier de sous-garde).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire aux 2/3 de la longueur monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

435

435 High Power

High Power

Stevens High Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3957
Marque: Stevens
Modèle: High Power 440

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	High Power 440
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3957 - 2	25 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3957 - 4	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3957 - 3	32 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3957 - 1	35 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEVENS" figure sur le côté droit du canon, à l'envers.
- les inscriptions "J. STEVENS ARMS & TOOL CO." et "CHICOPEE FALLS MASS.U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "STEVENS HIGH POWER", "440 NICKEL STEEL" et "PAT. 15.29. 1910." peuvent figurer sur le côté droit du canon. - modèle fabriqué de 1910 à 1917. - la production totale du modèle "High Power" s'élève à environ 26 000 unités. - caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite; chien à crête apparent; levier de sous-garde à anneau; garde-main en noyer avec embout, monture à poignée anglaise et plaque de couche en acier quadrillé; guidon à lame et hausse de sport; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une hausse de queue de carcasse ou d'une monture pour mire télescopique, fini métal bleui. - variantes du modèle "High Power" : - High Power 425 : monture et garde-main en noyer lisse. - High Power 430 : monture et garde-main quadrillés de luxe. - High Power 435 : monture et garde-main quadrillés très fantaisie avec motifs gravés sur le boîtier de culasse/la carcasse et le levier. - High Power 440 : monture et garde-main quadrillé de la meilleure qualité avec scènes représentant du gibier gravées sur le boîtier de culasse/la carcasse, et embout de fût et levier gravés.
Fabricant	- les inscriptions "J. STEVENS ARMS & TOOL CO." et "CHICOPEE FALLS MASS.U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure (peut être masqué par le levier de sous-garde).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire aux 2/3 de la longueur monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

440

440 High Power

High Power

High Power No 440

No 440

No 440 High Power

Stevens High Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40973
Marque: Stevens
Modèle: Hunters Pet No 34

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Hunters Pet No 34
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40973 - 1	22 LR	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 2	22 LR	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 3	22 LR	1	559	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 4	22 LR	1	610	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 13	22 SHORT	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 14	22 SHORT	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 15	22 SHORT	1	559	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 16	22 SHORT	1	610	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 9	22 WIN RF	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40973 - 10	22 WIN RF	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 11	22 WIN RF	1	559	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 12	22 WIN RF	1	610	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 41	25 STEVENS LONG RF	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 43	25 STEVENS LONG RF	1	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 21	25 STEVENS LONG RF	1	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 44	25 STEVENS LONG RF	1	457	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 22	25 STEVENS LONG RF	1	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 45	25 STEVENS LONG RF	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 23	25 STEVENS LONG RF	1	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 46	25 STEVENS LONG RF	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 24	25 STEVENS LONG RF	1	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 47	25 STEVENS LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 42	32 IDEAL	1	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 25	32 LONG COLT	1	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 26	32 LONG COLT	1	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40973 - 27	32 LONG COLT	1	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 28	32 LONG COLT	1	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 33	32 RF	1	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 48	32 RF	1	457	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 34	32 RF	1	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 49	32 RF	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 35	32 RF	1	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 50	32 RF	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 36	32 RF	1	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 51	32 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 29	38 LONG COLT	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 30	38 LONG COLT	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 31	38 LONG COLT	1	559	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 32	38 LONG COLT	1	610	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 37	38 RF	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 52	38 RF	1	457	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40973 - 38	38 RF	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 53	38 RF	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 39	38 RF	1	559	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 54	38 RF	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 40	38 RF	1	610	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 55	38 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 5	38-40	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 6	38-40	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 7	38-40	1	559	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 8	38-40	1	610	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 17	44-40 WIN	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 18	44-40 WIN	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 19	44-40 WIN	1	559	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40973 - 20	44-40 WIN	1	610	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "J. STEVENS & CO. CHICOPEE FALLS. MASS. PAT. SEPT 6,1864" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1872 à 1902. - guidon à tunnel et à lame, hausse mixte à oeilleton et à rainure en V, carcasse en fer nickelé ou bleui avec percuteur à bague dans la tranche de culasse, canon bleui, crosse de fusil squelettique nickelée fixée à une rainure en queue d'aronde au bas de la crosse et vissée (vis à oreilles) au dos de crosse. - remarque : les 100 premiers exemplaires, environ, avaient une carcasse en laiton et un percuteur avec bague. - les armes à feu de la série "HUNTER'S PET" étaient désignées FUSIL ou FUSIL DE CHASSE dans la publicité du fabricant. - le fusil de poche Hunter's Pet est livrable avec un canon supplémentaire permettant de passer d'un calibre de FUSIL à canon rayé à un calibre de FUSIL DE CHASSE ou vice versa. - les armes à feu "Hunter's Pet" ont été produites sans arrêt de 1875 à 1905 en six variantes environ, chacune étant identifiée différemment. - les principaux traits caractéristiques de chaque variante sont le numéro de série et les inscriptions. - certains modèles étaient munis en usine d'une hausse à oeilleton micrométrique "Lyman" montée sur le dos de crosse (dans ce cas, le modèle est désigné " No 34 1/2 Vernier Hunter's Pet").
Fabricant	- l'inscription "J. STEVENS & CO. CHICOPEE FALLS. MASS. PAT. SEPT 6,1864" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette de crosse, à la base du cadre de crosse et sur le côté gauche du tenon de baïonnette. - le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- canon bleui partiellement rond et partiellement octogonal ou entièrement octogonal.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit de la chambre.
Remarques de la loi canadienne	- aux fins d'enregistrement au Canada, la plupart des variantes sont considérées comme étant des armes de poing. - certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

34

34 Hunters Pet

Hunters Pet 34

Hunters Pet No 34 Pocket Rifle

Hunters Pet Pocket Rifle

No 34 Hunters Pet Pocket Rifle

No 34 Pocket Rifle

Pocket Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40977
Marque: Stevens
Modèle: Hunters Pet No 34 1/2 Vernier

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Hunters Pet No 34 1/2 Vernier
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40977 - 1	22 LR	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 2	22 LR	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 3	22 LR	1	559	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 4	22 LR	1	610	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 13	22 SHORT	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 14	22 SHORT	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 15	22 SHORT	1	559	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 16	22 SHORT	1	610	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 9	22 WIN RF	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40977 - 10	22 WIN RF	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 11	22 WIN RF	1	559	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 12	22 WIN RF	1	610	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 21	25 STEVENS LONG RF	1	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 22	25 STEVENS LONG RF	1	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 23	25 STEVENS LONG RF	1	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 24	25 STEVENS LONG RF	1	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 25	32 LONG COLT	1	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 26	32 LONG COLT	1	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 27	32 LONG COLT	1	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 28	32 LONG COLT	1	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 33	32 RF	1	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
40977 - 34	32 RF	1	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
40977 - 35	32 RF	1	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
40977 - 36	32 RF	1	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
40977 - 29	38 LONG COLT	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40977 - 30	38 LONG COLT	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 31	38 LONG COLT	1	559	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 32	38 LONG COLT	1	610	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 37	38 RF	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
40977 - 38	38 RF	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
40977 - 39	38 RF	1	559	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
40977 - 40	38 RF	1	610	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
40977 - 5	38-40	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 6	38-40	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 7	38-40	1	559	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 8	38-40	1	610	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 17	44-40 WIN	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 18	44-40 WIN	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 19	44-40 WIN	1	559	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40977 - 20	44-40 WIN	1	610	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "J. Stevens A. & T. Co." est marqué sur l'arme à feu.
Modèle	- arme fabriquée entre 1884 et 1900. - le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon "Beach", dispositif de visée micrométrique combiné à un viseur à oeilleton sur le dos de crosse; hausse à encoche en "V" fixée à l'arrière supérieur du canon; carcasse en fer nickelé ou bleui avec percuteur dans la tranche de la culasse avec bague, canon bleui, crosse évidée nickelée fixée à une rainure en queue d'aronde sur le dessous de la crosse et par vis de serrage au dos de crosse. - environ 1200 exemplaires ont été fabriqués.
Fabricant	- "J. Stevens A. & T. Co." est marqué sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à bascule avec bouclier; canon bleui totalement ou partiellement octogonal dont l'arrière articulé se relève pour exposer la chambre.
Numéro de série	- "J. Stevens A. & T. Co." est marqué sur le canon, la crosse, la carcasse/culasse et sur le dispositif de visée en queue d'aronde. - les numéros de série commençaient à environ 8000.
Canon	- canon partiellement rond et partiellement octogonal : en longueurs standard de 457 mm (18 po), 508 mm (20 po), 559 mm (22 po), ou 610 mm (24 po). - canon bleui partiellement rond et partiellement octogonal ou entièrement octogonal.
Calibre	- existe en presque tous les calibres américains pour pistolet de l'époque associés à des cartouches à bourrelet, de .22 COURT à .44-40 WCF.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

34 1/2

34 1/2 Hunters Pet

34 1/2 Venier Hunters Pet

No 34 1/2 Hunters Pet Pocket Rifle

No 34 1/2 Pocket Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3492
Marque: Stevens
Modèle: Ideal 1889

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Ideal 1889
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3492 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3492 - 2	22 LR	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3492 - 3	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3492 - 4	25-20 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3492 - 5	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3492 - 6	32-20 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3492 - 11	32-35 STEVENS & MAYNARD	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3492 - 12	32-35 STEVENS & MAYNARD	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3492 - 7	32-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3492 - 8	32-40 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3492 - 9	38-55 WIN	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3492 - 10	38-55 WIN	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.STEVENS A.&T. CO.CHICOPEE FALLS MASS. PAT'D. AUG.11, 1885" et/ou l'inscription "PAT. APR.17. 94" figurent sur le canon.

Modèle

- il se peut que le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit du premier modèle Ideal, dont 1 500 exemplaires ont été fabriqués entre 1888 et 1894.
- ce modèle a précédé les séries de modèles Favorite et 44 qui comportaient un boîtier de culasse/carcasse une pièce.
- l'inscription "J.STEVENS A.&T. CO.CHICOPEE FALLS MASS. PAT'D. AUG.11, 1885" et/ou l'inscription "PAT. APR.17. 94" figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : canon bleui mi-rond, mi-octogonal; plaque latérale droite amovible à cinq vis cémentée et jaspée; cran de demi-armé; queue de carcasse supérieure taraudée pour la fixation d'une hausse à oeilleton; chien apparent à crête quadrillée; vis de démontage à anneau ou à fente située sous le boîtier de culasse/la carcasse; monture à poignée anglaise en noyer verni avec busc surélevé; plaque de couche lisse ou de type Schutzen.
- offert en version avec un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille et de grande taille.

Fabricant

- l'inscription "J.STEVENS A.&T. CO.CHICOPEE FALLS MASS. PAT'D. AUG.11, 1885" et/ou l'inscription "PAT. APR.17. 94" figurent sur le canon.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante à fonctionnement par sous-levier.

Numéro de série

- peut être situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la plaque latérale, la queue de carcasse inférieure et la plaque de couche.
- les numéros de série sont compris entre 1 et 2000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889

Ideal Rifle

Ideal Sideplate

Large Side-Plate Ideal Rifle

Side Plate Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3592
Marque: Stevens
Modèle: Ideal No 044 1/2 English

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Ideal No 044 1/2 English
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3592 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3592 - 6	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3592 - 2	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3592 - 5	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3592 - 7	32-40 BULLARD	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3592 - 3	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3592 - 4	44-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1903 à 1917.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- dessous du canon; trois derniers chiffres sur la queue de carcasse inférieure et la plaque de couche.
Calibre	- autres calibres facultatifs.
Remarques	Mécanisme Ideal (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) cémenté avec ciselures; chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse (large de 1 1/8 po), les queues de carcasse supérieure et inférieure ainsi que la culasse octogonale sont un seul élément forgé. La queue de carcasse inférieure est amovible. Queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse à oeilleton facultative. Guidon Rocky Mountain et hausse sport réglable. Crosse lisse en noyer. Plaque de couche. Fût apparié galbé. Deux vis retiennent la crosse aux queues de carcasse. Canon de poids moyen et en partie octogonal (canon entièrement octogonal livrable), avec queue de raccord de canon filetée maintenue par une vis à indexage. Extracteur centré. J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. sur le plat du canon, du côté droit. Calibre sur le plat du côté gauche. "44 1/2" inscrit sur la face avant du boîtier de culasse. 1912 "Trade Mark, Stevens, Reg. U.S. Pat. Off. & Fgn."

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4178
Marque: Stevens
Modèle: Ideal No 109

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Ideal No 109
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4178 - 1	25-20 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4178 - 2	32-40 BULLARD	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4178 - 3	44 SPL	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. Pat'd. Apr. 17.94" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1894 à 1896. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté, mécanisme Ideal, (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) et chien apparent avec crête quadrillée et gravée. La carcasse, la queue de carcasse supérieure et inférieure (largeur de 1 1/8 po) et la culasse à dessus octogonal sont forgées d'une seule pièce. La queue de carcasse supérieure est taraudée pour la fixation d'un guidon à oeilleton No. 203 Rocky Mountain en option et d'une hausse de sport réglable No. 112. Monture à poignée anglaise en noyer ordinaire. Plaque de couche en fer. Garde-main assorti en saillie. Deux vis de queue de carcasse retiennent la monture. Canon moyen partiellement octogonal. J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. Pat'd. Apr. 17,94.
Fabricant	- l'inscription "J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. Pat'd. Apr. 17.94" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- actionné par levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

109

109 Ideal

Ideal

Ideal 109

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3950
Marque: Stevens
Modèle: Ideal No 414 Armory

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Ideal No 414 Armory
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3950 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscsription "Stevens" figure sur l'arme à feu. - "Stevens" est une appellation commerciale utilisée par "Stevens" & "Savage".
Modèle	- fusil "No. 414 Armory Model" fabriqué de 1912 à 1939. - fusil à un coup à levier.
Fabricant	- l'inscription "J. Stevens Arms Company" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier. - mécanisme no 44.
Numéro de série	- queue de carcasse inférieure.
Remarques	- Mécanisme Ideal 44 (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) cémenté; chien apparent et levier ouvert no. 1. Détente unique standard. Guidon Rocky Mountain et hausse réglable de type sport sur boîtier de culasse standard jusqu'en 1931, puis crosse avec plaque de couche en acier. Fût apparié pleine longueur, sans capuchon, avec prise évasée. Une grenadière pour battant de bretelle avant. Battants arrière sur la crosse. Éjecteur automatique. Canon lourd rond bleui avec queue de raccord de canon filetée pour dépose rapide. J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. + cal, (sur le côté des canons - 45 degrés).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3559
Marque: Stevens
Modèle: Ideal No 44

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Ideal No 44
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3559 - 18	22 HORNET	1	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3559 - 15	22 HORNET	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3559 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3559 - 9	22 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3559 - 16	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3559 - 6	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3559 - 8	25-20 SINGLE SHOT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3559 - 13	25-20 SINGLE SHOT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3559 - 2	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3559 - 11	25-21 STEVENS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3559 - 10	25-25 STEVENS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3559 - 12	28-30 STEVENS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3559 - 5	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3559 - 17	32 LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3559 - 14	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3559 - 7	32-40 BULLARD	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3559 - 3	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3559 - 4	44-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. STEVENS A. & T. CO." au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." peuvent figurer sur le dessus du canon.
- les inscriptions "Pat'd. Oct.29. 89" ou "Pat. Apr.17. 94" peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 1896 à 1933.
- la désignation de modèle figure habituellement sur le devant du mécanisme; pour la voir, le fût doit être enlevé; elle figure toutefois sur la queue de carcasse inférieure des modèles produits plus tard.
- caractéristiques : monture en noyer fini à l'huile avec crosse anglaise quadrillée; plaque de couche courbe en nickel; canon bleui mi octogonal, mi rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e); guidon et hausse de sport Rocky Mountain; détente unique; clé d'ouverture servant de pontet.
- canons interchangeables offerts.

Fabricant

- "J. STEVENS A. & T. CO. CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- à levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du canon, la queue de carcasse inférieure et la plaque de couche.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le plat gauche du canon.

Autres marquages

- le logo "SVG" dans un cercle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PAT APR 17, 94" figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

44

Ideal

Ideal Sporting

Ideal Sporting 44

No 44

No 44 Ideal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3584
Marque: Stevens
Modèle: Ideal No 44 1/2

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Ideal No 44 1/2
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3584 - 11	17 ACKLEY HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3584 - 9	218 BEE	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3584 - 8	218 MASHBURN BEE	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3584 - 16	22 HORNET	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3584 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3584 - 17	22-3000	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3584 - 13	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3584 - 6	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3584 - 2	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3584 - 12	25-21 STEVENS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3584 - 15	25-25 STEVENS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3584 - 14	25-35 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3584 - 5	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3584 - 10	32-35 STEVENS & MAYNARD	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3584 - 7	32-40 BULLARD	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3584 - 3	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3584 - 4	44-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. Stevens A & T Co." au-dessus de "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle "44-1/2" figure habituellement sur la face avant du boîtier de culasse/de la carcasse, là où s'appuie le garde-main; il faut donc retirer le garde-main pour voir l'inscription. L'inscription "44-1/2" peut également figurer sur la queue de carcasse inférieure.
- fabriqué de 1902 à 1916, environ.
- arme à un coup à culasse basculante actionnée par levier sur le dessous.
- chien extérieur à armement manuel, au centre, derrière le bloc-culasse.
- boîtier de culasse/carcasse monobloc avec queue de carcasse supérieure intégrée.
- habituellement, boîtier de culasse cémenté et canon bleui.
- canon octogonal devenant rond.
- détente simple ou doubles détentes facultatives.
- vis de démontage du canon sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Fabricant

- "J. Stevens A & T Co." au-dessus de "Chicopee Falls, Mass. U.S.A." habituellement sur le canon.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse.
- les trois derniers chiffres du numéro de série peuvent se répéter sur la queue de carcasse inférieure et sur la plaque de couche.
- les numéros de série vont de 1 à 28 000.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'extrémité culasse du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- la réglementation canadienne exige que le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

Mécanisme Ideal (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) cémenté avec ciselures; chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse (large de 1 1/8 po), les queues de carcasse supérieure et inférieure ainsi que la culasse octogonale sont un seul élément forgé. La queue de carcasse inférieure est amovible. Queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse à oeilleton facultative. Guidon No. 203 Rocky Mountain et hausse sport réglable No. 112. Crosse anglaise lisse en noyer. Plaque de couche en fer. Fût apparié galbé. Deux vis retiennent la crosse aux queues de carcasse. Canon de poids moyen et en partie octogonal, avec queue de raccord de canon filetée maintenue par une vis à indexage. Extracteur centré. J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. sur le plat du canon, du côté droit. Calibre sur le plat du côté gauche. "44 1/2" inscrit sur la face avant du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

44-1/2

Ideal 44 1/2

Ideal 44-1/2

Ideal Rifle No 44-1/2

No 44-1/2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3953
Marque: Stevens
Modèle: Ideal No 44 1/2 Target

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Ideal No 44 1/2 Target
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3953 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "STEVENS" a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".
Modèle	- arme fabriquée entre 1911 et 1915. - arme également connue comme la carabine de tir à la cible demi-militaire no 404.
Fabricant	- l'inscription "J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass.U.S.A. Pat. Apr. 17.1894." figure sur le côté droit du canon. - l'inscription "Trade Mark, Stevens, Reg. U.S. Pat. Off. & Fgn." figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure queue de carcasse inférieure.
Calibre	- 22.L.R. Poinçons d'homologation : P ou I dans un cercle. Côté gauche de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

404

404 Semi Military Target

404 Semi-Military Target

No 404

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3599
Marque: Stevens
Modèle: Ideal No 45 Range

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Ideal No 45 Range
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3599 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3599 - 2	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3599 - 16	22-3000	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3599 - 11	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3599 - 12	25 STEVENS LONG RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3599 - 3	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3599 - 4	25-20 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3599 - 15	25-21 STEVENS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3599 - 17	28-30 STEVENS	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3599 - 9	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3599 - 10	32 LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3599 - 13	32-40 BULLARD	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3599 - 14	32-40 BULLARD	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3599 - 5	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3599 - 6	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3599 - 7	44-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3599 - 8	44-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1896 à 1916.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du canon, de la queue de carcasse inférieure et de la plaque de couche, et comporte trois chiffres.

Canon

- livrable avec canon de 660 mm à 864 mm.

Calibre

- autres calibres facultatifs.

Remarques

Mécanisme Ideal (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) cémenté avec ciselures; chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse (large de 1 1/8 po), les queues de carcasse supérieure et inférieure ainsi que la culasse octogonale sont un seul élément forgé. Détente unique standard; double détente facultative. Queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse à oeilleton facultative. Différentes combinaisons d'organes de visée étaient possibles. Crosse anglaise en noyer verni. Plaque de couche suisse, mais plaques de couche métallique ou en caoutchouc livrables. Fût apparié galbé. Deux vis retiennent la crosse aux queues de carcasse. En 1907, nouveau verrou de fermeture sur les armes 25 000 à 40 000, puis levier avec nouveau mécanisme à genouillère du type à poussoir. Canon de poids moyen et en partie octogonal, avec queue de raccord de canon filetée maintenue par une vis à indexage. Extracteur du côté gauche jusqu'en 1902, puis il est placé au centre et son dessus est évasé. Canon no. 2 standard, mais les canons no. 1 (plus léger), no. 3 (plus lourd) sont livrables. J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. Pat'd. Apr. 17.94 avec des "x" jusqu'en 1907, puis plus de "x". (sur le dessus du canon jusqu'en 1912, puis sur le plat du canon, du côté droit). Calibre sur le plat du côté gauche. "45" inscrit sur la face avant du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3600
Marque: Stevens
Modèle: Ideal No 46 Range

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Ideal No 46 Range
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3600 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3600 - 6	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3600 - 2	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3600 - 8	25-25 STEVENS	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3600 - 5	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3600 - 7	32-40 BULLARD	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3600 - 3	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3600 - 4	44-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1896 à 1916.
Numéro de série	- dessous du canon; trois derniers chiffres sur la queue de carcasse inférieure et la plaque de couche.
Calibre	- autres calibres facultatifs.
Remarques	Mécanisme Ideal (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) cémenté avec ciselures; chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse (large de 1 1/8 po), les queues de carcasse supérieure et inférieure ainsi que la culasse octogonale sont un seul élément forgé. Détente unique standard; double détente facultative. Queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse à oeilleton facultative. Différentes combinaisons d'organes de visée étaient possibles. Crosse anglaise en noyer verni. Plaque de couche suisse, mais plaques de couche métallique ou en caoutchouc livrables. Fût apparié galbé. Deux vis retiennent la crosse aux queues de carcasse. En 1907, nouveau verrou de fermeture sur les armes 25 000 à 40 000, puis levier avec nouveau mécanisme à genouillère du type à poussoir. Canon de poids moyen et en partie octogonal, avec queue de raccord de canon filetée maintenue par une vis à indexage. Extracteur du côté gauche jusqu'en 1902, puis il est placé au centre et son dessus est évasé. Canon no. 2 standard, mais les canons no. 1 (plus léger), no. 3 (plus lourd) sont livrables. J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. Pat'd. Apr. 17.94 avec des "x" jusqu'en 1907, puis plus de "x". (sur le dessus du canon jusqu'en 1912, puis sur le plat du canon, du côté droit). Calibre sur le plat du côté gauche. "44" inscrit sur la face avant du boîtier de culasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3601
Marque: Stevens
Modèle: Ideal No 47 Range

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Ideal No 47 Range
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3601 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3601 - 2	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3601 - 11	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3601 - 12	25 STEVENS LONG RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3601 - 3	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3601 - 4	25-20 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3601 - 15	25-21 STEVENS	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3601 - 9	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3601 - 10	32 LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3601 - 13	32-40 BULLARD	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3601 - 14	32-40 BULLARD	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3601 - 5	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3601 - 6	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3601 - 7	44-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3601 - 8	44-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- fabriqué de 1896 à 1916.

Mécanisme
- mécanisme no 44 jusqu'en 1903, puis mécanisme no 44 1/2.

Numéro de série
- dessous du canon; trois derniers chiffres sur la queue de carcasse inférieure et la plaque de couche.

Calibre
- autres calibres facultatifs.

Remarques

Mécanisme Ideal (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) cémenté avec ciselures; chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse (large de 1 1/8 po), les queues de carcasse supérieure et inférieure ainsi que la culasse octogonale sont un seul élément forgé. Détente unique standard; double détente facultative. Queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse à oeilleton facultative. Différentes combinaisons d'organes de visée étaient possibles. Crosse anglaisse en noyer verni. Plaque de couche suisse, mais plaques de couche métallique ou en caoutchouc livrables. Fût apparié galbé. Deux vis retiennent la crosse aux queues de carcasse. Ce modèle comporte un levier de sous-garde en anneau. Canon de poids moyen et en partie octogonal, avec queue de raccord de canon filetée maintenue par une vis à indexage. Extracteur du côté gauche jusqu'en 1902, puis il est placé au centre et son dessus est évasé. Canon no. 2 standard, mais les canons no. 1 (plus léger), no. 3 (plus lourd) sont livrables. J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. Pat'd. Apr. 17.94 avec des "x" jusqu'en 1907, puis plus de "x". (sur le dessus du canon jusqu'en 1912, puis sur le plat du canon, du côté droit). Calibre sur le plat du côté gauche. "44" inscrit sur la face avant du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3602
Marque: Stevens
Modèle: Ideal No 48 Range

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Ideal No 48 Range
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3602 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3602 - 2	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3602 - 11	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3602 - 12	25 STEVENS LONG RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3602 - 3	25-20 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3602 - 4	25-20 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3602 - 9	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3602 - 10	32 LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3602 - 13	32-40 BULLARD	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3602 - 14	32-40 BULLARD	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3602 - 5	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3602 - 6	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3602 - 7	44-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3602 - 8	44-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- fabriqué de 1896 à 1916.

Mécanisme
- mécanisme no 44 jusqu'en 1903, puis mécanisme no 44 1/2 (facultatif).

Numéro de série
- dessous du canon; trois derniers chiffres sur la queue de carcasse inférieure et la plaque de couche.

Calibre
- autres calibres facultatifs.

Remarques

Mécanisme Ideal (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) cémenté avec ciselures; chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse (large de 1 1/8 po), les queues de carcasse supérieure et inférieure ainsi que la culasse octogonale sont un seul élément forgé. Détente unique standard; double détente facultative. Queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse à oeilleton facultative. Différentes combinaisons d'organes de visée étaient possibles. Crosse anglaisse en noyer verni. Plaque de couche suisse, mais plaques de couche métallique ou en caoutchouc livrables. Fût apparié galbé. Deux vis retiennent la crosse aux queues de carcasse. Ce modèle comporte un levier de sous-garde en anneau. Canon de poids moyen et en partie octogonal, avec queue de raccord de canon filetée maintenue par une vis à indexage. Extracteur du côté gauche jusqu'en 1902, puis il est placé au centre et son dessus est évasé. Canon no. 2 standard, mais les canons no. 1 (plus léger), no. 3 (plus lourd) sont livrables. J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. Pat'd. Apr. 17.94 avec des "x" jusqu'en 1907, puis plus de "x". (sur le dessus du canon jusqu'en 1912, puis sur le plat du canon, du côté droit). Calibre sur le plat du côté gauche. "44" inscrit sur la face avant du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3603
Marque: Stevens
Modèle: Ideal No 49 Walnut Hill

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Ideal No 49 Walnut Hill
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3603 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3603 - 6	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3603 - 2	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3603 - 5	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3603 - 7	32-40 BULLARD	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3603 - 8	32-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3603 - 3	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3603 - 4	44-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1896 à 1916.
Mécanisme	- mécanisme no 44 jusqu'en 1903, puis mécanisme no 44 1/2 (facultatif).
Numéro de série	- dessous du canon; trois derniers chiffres sur la queue de carcasse inférieure et la plaque de couche.
Canon	- toute longueur livrable, jusqu'à 864 mm (34 po).
Calibre	- autres calibres facultatifs.
Remarques	Mécanisme Ideal (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) cémenté avec ciselures; chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse (large de 1 1/8 po), les queues de carcasse supérieure et inférieure ainsi que la culasse octogonale sont un seul élément forgé. Détente unique standard; double détente facultative. Queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse à oeilleton facultative. Différentes combinaisons d'organes de visée étaient possibles. Crosse quadrillée en noyer verni, avec appui-joue. Plaque de couche suisse, mais plaques de couche métallique ou en caoutchouc livrables. Fût apparié galbé. Deux vis retiennent la crosse aux queues de carcasse. Ce modèle comporte un levier de sous-garde en anneau. Canon de poids moyen et en partie octogonal, avec queue de raccord de canon filetée maintenue par une vis à indexage. Extracteur du côté gauche jusqu'en 1902, puis il est placé au centre et son dessus est évasé. Canon no. 2 standard, mais les canons no. 1 (plus léger), no. 3 (plus lourd) sont livrables. J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. Pat'd. Apr. 17.94 avec des "x" jusqu'en 1907, puis plus de "x". (sur le dessus du canon jusqu'en 1912, puis sur le plat du canon, du côté droit). Calibre sur le plat du côté gauche. "44" inscrit sur la face avant du boîtier de culasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3604
Marque: Stevens
Modèle: Ideal No 50 Walnut Hill

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Ideal No 50 Walnut Hill
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3604 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3604 - 6	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3604 - 2	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3604 - 5	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3604 - 7	32-40 BULLARD	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3604 - 3	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3604 - 4	44-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - arme à feu fabriquée entre 1897 et 1932.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme no 44 ou no 44 1/2.
Numéro de série	- dessous du canon; trois derniers chiffres sur la queue de carcasse inférieure et la plaque de couche.
Canon	- toute longueur livrable, jusqu'à 864 mm (34 po).
Calibre	- autres calibres facultatifs.
Remarques	Mécanisme Ideal (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) cémenté avec ciselures; chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse (large de 1 1/8 po), les queues de carcasse supérieure et inférieure ainsi que la culasse octogonale sont un seul élément forgé. Double détente standard. Queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse. Différentes combinaisons d'organes de visée étaient possibles. Crosse anglaise quadrillée et vernie en noyer de fantaisie, avec appui-joue. Plaque de couche standard Schuetzen avec prolongements de bec et de talon. Fût apparié galbé. Deux vis retiennent la crosse aux queues de carcasse. Ce modèle comporte un levier de sous-garde en anneau plaqué noyer. Cale-main, fausse bouche et baguette d'insertion facultatifs. Canon de poids moyen et en partie octogonal, avec queue de raccord de canon filetée maintenue par une vis à indexage. Extracteur du côté gauche jusqu'en 1902, puis il est placé au centre et son dessus est évasé. Canon no. 2 standard, mais les canons no. 1 (plus léger), no. 3 (plus lourd) et no. 5 (le plus lourd) sont livrables. J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. Pat'd. Apr. 17.94 avec des "x" jusqu'en 1907, puis plus de "x". (sur le dessus du canon jusqu'en 1912, puis sur le plat du canon, du côté droit). Calibre sur le plat du côté gauche. "44" inscrit sur la face avant du boîtier de culasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3608
Marque: Stevens
Modèle: Ideal No 51 Schuetzen

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Ideal No 51 Schuetzen
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3608 - 50	22 HORNET	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3608 - 1	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 2	22 LR	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 3	22 LR	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 10	22 SHORT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 11	22 SHORT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 12	22 SHORT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 7	22 WIN RF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 8	22 WIN RF	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3608 - 9	22 WIN RF	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 26	22-15-60 STEVENS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 27	22-15-60 STEVENS	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 28	22-15-60 STEVENS	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 29	25 STEVENS LONG RF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 30	25 STEVENS LONG RF	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 31	25 STEVENS LONG RF	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 4	25-20 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 5	25-20 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 6	25-20 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 38	25-21 STEVENS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 39	25-21 STEVENS	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 40	25-21 STEVENS	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 41	25-25 STEVENS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 42	25-25 STEVENS	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 43	25-25 STEVENS	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3608 - 47	28-30 STEVENS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 48	28-30 STEVENS	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 49	28-30 STEVENS	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 44	32 IDEAL	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 45	32 IDEAL	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 46	32 IDEAL	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 23	32 LONG CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 24	32 LONG CF	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 25	32 LONG CF	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 35	32 LONG RF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 36	32 LONG RF	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 37	32 LONG RF	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 32	32-40 BULLARD	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 33	32-40 BULLARD	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 34	32-40 BULLARD	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 17	38-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3608 - 18	38-40 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 19	38-40 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 13	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 14	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 15	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 16	38-55 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 20	44-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 21	44-40 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3608 - 22	44-40 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1896 à 1916.

Mécanisme

- mécanisme no 44 ou no 44 1/2 (facultatif).

Numéro de série

- dessous du canon; trois derniers chiffres sur la queue de carcasse inférieure et la plaque de couche.

Remarques

Mécanisme Ideal (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) cémenté avec ciselures; chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse (large de 1 1/8 po), les queues de carcasse supérieure et inférieure ainsi que la culasse octogonale sont un seul élément forgé. Double détente standard. Queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse. Différentes combinaisons d'organes de visée étaient possibles. Crosse en noyer extra-fantaisie au quadrillage à motif suisse, avec appui-joue; riche fini. Plaque de couche standard Schuetzen avec prolongements de bec et de talon. Fût apparié galbé. Deux vis retiennent la crosse aux queues de carcasse. Ce modèle comporte un levier de sous-garde en anneau plaqué noyer. Cale-main, fausse bouche et baguette d'insertion facultatifs. Canon de poids moyen et en partie octogonal, avec queue de raccord de canon filetée maintenue par une vis à indexage. Extracteur du côté gauche jusqu'en 1902, puis il est placé au centre et son dessus est évasé. Canon no. 2 standard, mais les canons no. 1 (plus léger), no. 3 (plus lourd) et no. 5 (le plus lourd) sont livrables. J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. Pat'd. Apr. 17.94 avec des "x" jusqu'en 1907, puis plus de "x". (sur le dessus du canon jusqu'en 1912, puis sur le plat du canon, du côté droit). Calibre sur le plat du côté gauche. "44" inscrit sur la face avant du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51

51 Ideal

51 Schuetzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28954
Marque: Stevens
Modèle: Ideal No 52 Schuetzen Junior

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Ideal No 52 Schuetzen Junior
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28954 - 1	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28954 - 4	22 SHORT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28954 - 3	22 WIN RF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28954 - 9	22-15-60 STEVENS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28954 - 10	25 STEVENS LONG RF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28954 - 2	25-20 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28954 - 13	25-21 STEVENS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28954 - 14	25-25 STEVENS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28954 - 16	28-30 STEVENS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28954 - 15	32 IDEAL	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28954 - 8	32 LONG CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28954 - 12	32 LONG RF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28954 - 11	32-40 BULLARD	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28954 - 6	38-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28954 - 5	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28954 - 7	44-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1896 à 1916.

Mécanisme

- mécanisme no 44 ou mécanisme facultatif no 44 1/2.

Numéro de série

- dessous du canon, queue de carcasse inférieure et plaque de couche (trois derniers chiffres).

Remarques

Mécanisme Ideal (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) cémenté avec ciselures; chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse (large de 1 1/8 po), les queues de carcasse supérieure et inférieure ainsi que la culasse octogonale sont un seul élément forgé. Double détente standard. Queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse à oeilleton facultative. Différentes combinaisons d'organes de visée étaient possibles. Crosse en noyer extra-fantaisie au quadrillage à motif suisse, avec appui-joue; riche fini. Plaque de couche standard Schuetzen avec prolongements de bec et de talon. Fût apparié galbé. Deux vis retiennent la crosse aux queues de carcasse. Ce modèle comporte un levier de sous-garde en anneau. Cale-main, fausse bouche et baguette d'insertion facultatifs. Canon de poids moyen et en partie octogonal, avec queue de raccord de canon filetée maintenue par une vis à indexage. Extracteur du côté gauche jusqu'en 1902, puis il est placé au centre et son dessus est évasé. Canon no. 2 standard, mais les canons no. 1 (plus léger), no. 3 (plus lourd) et no. 5 (le plus lourd) sont livrables. J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. Pat'd. Apr. 17.94 avec des "x" jusqu'en 1907, puis plus de "x". (sur le dessus du canon jusqu'en 1912, puis sur le plat du canon, du côté droit). Calibre sur le plat du côté gauche. "44" inscrit sur la face avant du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28969
Marque: Stevens
Modèle: Ideal No 53 Schuetzen

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Ideal No 53 Schuetzen
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28969 - 1	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 2	22 LR	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 3	22 LR	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 10	22 SHORT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 11	22 SHORT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 12	22 SHORT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 7	22 WIN RF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 8	22 WIN RF	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 9	22 WIN RF	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28969 - 26	22-15-60 STEVENS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 27	22-15-60 STEVENS	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 28	22-15-60 STEVENS	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 29	25 STEVENS LONG RF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 30	25 STEVENS LONG RF	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 31	25 STEVENS LONG RF	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 4	25-20 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 5	25-20 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 6	25-20 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 38	25-21 STEVENS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 39	25-21 STEVENS	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 40	25-21 STEVENS	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 41	25-25 STEVENS	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 42	25-25 STEVENS	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 45	28-30 STEVENS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 46	28-30 STEVENS	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28969 - 47	28-30 STEVENS	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 43	32 IDEAL	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 44	32 IDEAL	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 23	32 LONG CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 24	32 LONG CF	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 25	32 LONG CF	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 35	32 LONG RF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 36	32 LONG RF	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 37	32 LONG RF	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 32	32-40 BULLARD	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 33	32-40 BULLARD	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 34	32-40 BULLARD	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 17	38-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 18	38-40 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 19	38-40 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 13	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28969 - 14	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 15	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 16	38-55 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 20	44-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 21	44-40 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28969 - 22	44-40 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1896 à 1916.

Mécanisme

- mécanisme no 44 ou mécanisme facultatif no 44 1/2.

Numéro de série

- dessous du canon, queue de carcasse inférieure et plaque de couche (trois derniers chiffres).

Remarques

Mécanisme Ideal (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) cémenté avec ciselures; chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse (large de 1 1/8 po), les queues de carcasse supérieure et inférieure ainsi que la culasse octogonale sont un seul élément forgé. Double détente standard. Queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse à oeilleton facultative. Différentes combinaisons d'organes de visée étaient possibles. Crosse en noyer extra-fantaisie au quadrillage à motif suisse, avec appui-joue; riche fini. Plaque de couche standard Schuetzen avec prolongements de bec et de talon. Fût apparié galbé. Deux vis retiennent la crosse aux queues de carcasse. Ce modèle comporte un levier de sous-garde en anneau plaqué noyer. Cale-main, fausse bouche et baguette d'insertion facultatifs. Canon de poids moyen et en partie octogonal, avec queue de raccord de canon filetée maintenue par une vis à indexage. Extracteur du côté gauche jusqu'en 1902, puis il est placé au centre et son dessus est évasé. Canon no. 2 standard, mais les canons no. 1 (plus léger), no. 3 (plus lourd) et no. 5 (le plus lourd) sont livrables. J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. Pat'd. Apr. 17.94 avec des "x" jusqu'en 1907, puis plus de "x". (sur le dessus du canon jusqu'en 1912, puis sur le plat du canon, du côté droit). Calibre sur le plat du côté gauche. "44" inscrit sur la face avant du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3900
Marque: Stevens
Modèle: Ideal No 54 Schuetzen Special

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Ideal No 54 Schuetzen Special
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3900 - 1	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3900 - 2	32-40	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. Pat'd. Apr. 17.94" (avec des "x" jusqu'en 1907, puis sans "x") figure sur le dessus du canon jusqu'en 1912, puis a été déplacée sur le plat droit du canon avec le calibre sur le plat gauche.
- l'inscription "44" figure sur la face avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1896 et 1916.
- caractéristiques : cémenté, gravé, mécanisme Ideal, (culasse basculante actionnée par levier) avec un chien visible doté d'une crête quadrillée estampée. La carcasse (largeur de 1 1/8 po), la queue de carcasse supérieure et inférieure et la culasse à dessus octogonal sont forgées d'un seul tenant. La double détente était standard. La queue de carcasse supérieure est taraudée pour y fixer une hausse à oeilleton optionnelle. De nombreuses combinaisons de viseurs étaient offertes pour ce fusil. Monture en noyer à quadrillage à motif suisse de fantaisie avec appui-joue, fini de qualité. La plaque de couche était un modèle Schuetzen standard avec deux broches, talon et pointe. Garde-main assorti en saillie. Deux vis de queue de carcasse retiennent la monture. Un levier de sous-garde Schuetzen no 6 avec élément en noyer était utilisé dans ce modèle. Un appui-paume, une fausse bouche et un maillet à balles sont facultatifs. Un canon lourd partiellement octogonal avec une queue de raccord du canon filetée retenue par une vis d'arrêt graduée. L'extracteur se trouve sur le côté gauche jusqu'en 1902, lorsqu'il a été centré avec un dessus évasé.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme no 44 jusqu'en 1903, puis mécanisme no 44 1/2 (facultatif).

Calibre

- autres calibres facultatifs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3902
Marque: Stevens
Modèle: Ideal No 55 Ladies Model

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Ideal No 55 Ladies Model
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3902 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3902 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3902 - 3	22-15-60 STEVENS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3902 - 4	22-15-60 STEVENS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3902 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3902 - 6	25 STEVENS LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3902 - 7	32 LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3902 - 8	32 LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1897 à 1916. - peut avoir été remplacé par Stevens 56 en 1907.
Mécanisme	- mécanisme no 44 1/2.
Numéro de série	- dessous du canon et queue de carcasse inférieure; les trois derniers chiffres sont inscrits sur la plaque de couche.
Calibre	- autres calibres facultatifs.
Remarques	Mécanisme Ideal 44 1/2 (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) cémenté avec ciselures; chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse (large de 1 1/8 po), les queues de carcasse supérieure et inférieure ainsi que la culasse octogonale sont un seul élément forgé. Détente unique. Queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse micrométrique à oeilleton no. 102. Guidon Beach no. 205 et hausse de type sport no. 112. Différentes combinaisons d'organes de visée étaient possibles. Crosse anglaise en noyer de fantaisie au quadrillage à motif suisse, avec appui-joue en noyer extra-fantaisie; riche fini. Plaque de couche standard Schuetzen avec prolongements de bec et de talon. Fût quadrillé galbé. Deux vis retiennent la crosse aux queues de carcasse. Ce modèle comporte un levier de sous-garde lisse numéro 1. Canon lourd très profilé et à démontage facile, en partie octogonal, avec queue de raccord de canon filetée maintenue par une vis à indexage. Extracteur du côté gauche jusqu'en 1902, puis il est placé au centre et son dessus est évasé. J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. Pat'd. Apr. 17.94 avec des "x" jusqu'en 1907, puis plus de "x". (sur le dessus du canon jusqu'en 1912, puis sur le plat du canon, du côté droit). Calibre sur le plat du côté gauche.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3901
Marque: Stevens
Modèle: Ideal No 56 Ladies Model

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Ideal No 56 Ladies Model
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3901 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3901 - 5	22 SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3901 - 4	22 WIN RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3901 - 6	22-15-60 STEVENS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3901 - 7	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3901 - 2	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3901 - 9	25-21 STEVENS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3901 - 10	25-25 STEVENS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3901 - 11	28-30 STEVENS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3901

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3901 - 8	32 LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3901 - 3	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1906 à 1916.

Mécanisme

- mécanisme no 44 1/2.

Calibre

- autres calibres facultatifs.

Remarques

Mécanisme Ideal 44 1/2 (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) cémenté avec ciselures; chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse (large de 1 1/8 po), les queues de carcasse supérieure et inférieure ainsi que la culasse octogonale sont un seul élément forgé. Détente unique. Queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse micrométrique à oeilleton no. 102. Guidon Beach no. 205 et hausse de type sport no. 112. Différentes combinaisons d'organes de visée étaient possibles. Crosse anglaise en noyer de fantaisie au quadrillage à motif suisse, avec appui-joue en noyer extra-fantaisie; riche fini. Plaque de couche standard Schuetzen avec prolongements de bec et de talon. Fût quadrillé galbé. Deux vis retiennent la crosse aux queues de carcasse. Ce modèle comporte un levier de sous-garde lisse numéro 1. Canon lourd très profilé et à démontage facile, en partie octogonal, avec queue de raccord de canon filetée maintenue par une vis à indexage. Extracteur du côté gauche jusqu'en 1902, puis il est placé au centre et son dessus est évasé. J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. Pat'd. Apr. 17.94 avec des "x" jusqu'en 1907, puis plus de "x". (sur le dessus du canon jusqu'en 1912, puis sur le plat du canon, du côté droit). Calibre sur le plat du côté gauche. "44 1/2" inscrit sur la face avant du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3616
Marque: Stevens
Modèle: Junior 11

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Junior 11
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3616 - 2	22 LR	1	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3616 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. Stevens Arms Co." et "Stevens Junior" peut figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- "Model 11 - 22-Long Rifle - Pat. July 7 - 1907" sur le dessus du canon, devant la hausse, et "Stevens Junior" derrière la hausse.
- fabriqué de 1924 à 1931 environ.
- canon rond; culasse basculante actionnée par poucier; carcasse en acier embouti insérée dans une monture d'une seule pièce en noyer, sans plaque de couche; guidon à lame en maillechort et hausse à cran de mire à dessus plat; fini bleui.

Note : pour charger, amener le chien au cran de demi-armé. Le poucier permet d'abaisser la culasse sous l'axe du canon; une cartouche est alors introduite dans la chambre et le poucier sert alors à relever la culasse pour obturer la chambre. Quand le chien frappe le percuteur, l'épaulement avant du chien se trouve sous la culasse, ce qui assure un parfait verrouillage.

Fabricant

- "J. Stevens Arms Co. Chicopee Falls. Mass. U.S.A." peut ne pas figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le dessus du canon (par ex. : "22-Long Rifle").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11

11 Stevens Junior

Junior

Model 11

Model 11 Stevens Junior

Stevens Junior

Stevens Junior Model 11

Stevens Junior Rifle No 11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3908
Marque: Stevens
Modèle: Little Krag No 65

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Little Krag No 65
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3908 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon, "Mfg. by J. Stevens A. & T. Co., Chicopee Falls, Mass., U.S.A., Pat. Applied for, LITTLE KRAG", ou variante de cette inscription.
Modèle	- fabriqué de 1903 à 1910. - désignation de modèle habituellement sur le canon : "LITTLE KRAG". - fusil à verrou à un coup; armement à la fermeture. - levier de culasse droit; monture d'une seule pièce fixée au canon par une grosse vis de démontage située devant le pontet; un battant de bretelle ovale est aussi fixé à cette vis; canon rond facile à retirer et du type à glissière maintenu en place sur le boîtier de culasse par la vis de démontage; guidon et hausse fixes; pontet avec anneau surdimensionné à l'arrière; fini bleui.
Fabricant	- sur le canon, "Mfg. by J. Stevens A. & T. Co., Chicopee Falls, Mass., U.S.A., Pat. Applied for, LITTLE KRAG", ou variante de cette inscription.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- calibre inscrit habituellement sur l'arrière du canon : "22 LONG RIFLE".
Remarques	Détente à double bossette; démontage facile sans aucun outil. Détente lisse avec pontet à boucle arrière. Crosse anglaise en noyer huilé avec plaque de couche en caoutchouc. Talon de percuteur moleté. 1903-1907: crosse lisse de forme carrée et pontet mince. Guidon à grain d'orge et hausse fixe à cran de mire ou à oeilleton. Canon rond bleui. "J. Stevens A & T Co. Chicopee Falls, Mass. U.S.A. Patents applied for Little Krag, 22 L.R." sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Little Krag

Little Krag Rifle No 65

No 65 Little Krag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22367
Marque: Stevens
Modèle: Little Scout

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Little Scout
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22367 - 1	22 LR	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22367 - 2	22 LR	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22367 - 3	22 LR	1	312	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22367 - 4	22 RF	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22367 - 5	22 RF	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22367 - 6	22 RF	1	312	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3618
Marque: Stevens
Modèle: Little Scout No 14

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Little Scout No 14
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3618 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Stevens" sur les canons sous la forme : "J Stevens A & T Co." au-dessus de "Chicopee Falls Mass U.S.A.".

Modèle

- arme fabriquée entre 1904 et 1912.
- au total, environ 2000 unités ont été fabriquées.
- la désignation de modèle, soit les inscriptions "Little" et "Scout" sur deux lignes, figure sur le dessus du canon. Le modèle "Little Scout" était aussi offert comme modèle "Little Scout 14 1/2" avec une monture deux pièces.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond à gradins; mécanisme à bloc-culasse pivotant avec un chien apparent; monture une pièce en noyer mat; guidon à lame avec une hausse à cran de mire en "V".

Fabricant

- nom "Stevens" sur les canons sous la forme : "J Stevens A & T Co." au-dessus de "Chicopee Falls Mass U.S.A.".
- modèle remplacé par le "14 1/2 Little Scout" en 1912; ce dernier est resté en production après l'achat de Stevens par Savage.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon : "22 LONG RIFLE".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3617	Stevens	Little Scout No 14 1/2	Stevens	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Little Scout

Little Scout 14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3617
Marque: Stevens
Modèle: Little Scout No 14 1/2

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Little Scout No 14 1/2
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3617 - 4	22 LR	1	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3617 - 3	22 LR	1	212	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3617 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3617 - 2	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. STEVENS ARMS COMPANY CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure sur le canon.
Modèle	- les inscriptions "LITTLE SCOUT 22 - LONG RIFLE PAT. JULY. 2 - 07." et "14 1/2" figurent sur le canon. - modèle fabriqué de 1912 à 1939. - caractéristiques : canon profilé rond; démontable; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; bloc-culasse basculant actionné par le pouce (mécanisme à rotation rétrograde); garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche en acier bleui ordinaire.
Fabricant	- l'inscription "J. STEVENS ARMS COMPANY CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure sur le canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Mécanisme à culasse basculante actionné par le pouce. Crosse et fût en noyer et plaque de couche en acier bleui. Pour le chargement, mettre le chien au demi-armé. Pour abaisser la culasse sous l'axe du canon afin de pouvoir introduire une cartouche, il faut actionner le levier et l'actionner de nouveau pour remonter la culasse et obturer ainsi la chambre. Quand le chien frappe le percuteur, l'épaulement avant du chien se trouve sous la culasse, ce qui assure un parfait verrouillage. Guidon à lame en maillechort et hausse à cran de mire à dessus plat. Canon profilé rond. J. Stevens Arms & tool Co. Chicopee Falls, Mass. U.S.A., Little Scout 22 Long Rifle Pat. July 2-07. 14 1/2 (jusqu'en 1915) J. Stevens Arms Company (1916-1920).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3618	Stevens	Little Scout No 14	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

14 1/2

Little Scout

Little Scout 14 1/2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22375
Marque: Stevens
Modèle: Lord No 36

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Lord No 36
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22375 - 5	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22375 - 6	22 LR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22375 - 1	22 RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22375 - 2	22 RF	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22375 - 3	22 SHORT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22375 - 4	22 SHORT	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22375 - 15	22 WIN RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22375 - 16	22 WIN RF	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22375 - 7	25 RF	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22375 - 17	25 RF	1	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22375 - 8	25 RF	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22375 - 18	25 RF	1	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22375 - 9	32 SHORT COLT	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22375 - 10	32 SHORT COLT	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22375 - 11	38 LONG COLT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22375 - 12	38 LONG COLT	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22375 - 13	44 S&W RUSSIAN	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22375 - 19	44 S&W RUSSIAN	1	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22375 - 14	44 S&W RUSSIAN	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22375 - 20	44 S&W RUSSIAN	1	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. STEVENS & CO. CHICOPEE FALLS, MASS." ou "J. STEVENS & CO. CHICOPEE" et "FALLS, MASS." ou "J. STEVENS A & T CO." et "CHICOPEE FALLS, MASS. USA" ou "J. STEVENS A & T CO." et "CHICOPEE FALLS, MASS. USA" figurent sur deux lignes sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1883 et retiré en 1907.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- modèle ainsi baptisé en l'honneur de "Frank Lord", tireur sur cibles renommé.
- simple action, canon bleui basculant partiellement rond et partiellement octogonal, carcasse à bascule en laiton ou en fer au fini nickelé, percuteur avec coussinet dans le boîtier de culasse/la carcasse, chien apparent avec crête, pontet avec crête et avec ou sans repose-doigt, guidon à grain d'orge fixe et hausse fixe ou réglable, plaquettes de crosse lisses ou quadrillées en noyer avec calotte évasée.
- arme aussi livrable avec plaquettes de crosse en nacre, ciselures et plaquée argent ou or.
- calotte de crosse non rainurée pour recevoir une crosse à épauler.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "J. STEVENS & CO. CHICOPEE FALLS, MASS." ou "J. STEVENS & CO. CHICOPEE" et "FALLS, MASS." sur deux lignes ont été utilisées entre 1864 et 1886. - les inscriptions "J. STEVENS A. & T. CO." et "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A.", sur deux lignes, ont été utilisées entre 1886 et 1916.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la crosse, sous la plaquette et sur le côté gauche du canon (visible quand le canon est basculé).
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon (par ex.: "22-SHORT").
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1864

1883

1883 Lord Gallery Pistol

1883 Model

36

36 Lord

36 Stevens-Lord

36 Stevens-Lord Gallery Pistol

Gallory

Lord

Lord 1883 Model Gallery Pistol

Lord 1888 Model Gallery Pistol

Lord 1989 Lord Galley Pistol

Lord 36

Lord Gallery Pistol

Model 1883

Model 1883 Lord Gallery Pistol

Model 1888 Lord Gallery Pistol

Model 1898 Lord Gallery Pistol

No 36

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pat Sept 6 1864

Sept 6 1864

Stevens Lord No 36

Stevens-Lord Model Pistol

Stevens-Lord No 36

Stevens-Lord Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4057
Marque: Stevens
Modèle: Marksman No 12

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Marksman No 12
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4057 - 11	22 LR	1	149	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4057 - 12	22 LR	1	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4057 - 13	22 LR	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4057 - 7	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4057 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4057 - 9	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4057 - 10	22 MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4057 - 4	25 STEVENS LONG RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4057 - 2	25 STEVENS LONG RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4057 - 8	25-20 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4057 - 3	32 LONG RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4057 - 6	32 LONG RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4057 - 5	32 SHORT RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Trade Mark" au-dessus de "Stevens" au-dessus de "Reg. U.S. Pat. Off. & Fgn.".
- le nom Stevens peut aussi figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MARKSMAN", ou "MARKSMAN - 12", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué de 1912 à 1939.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise; canon profilé rond; levier de basculement du canon (pour le chargement) faisant également office de pontet; extracteur, mais pas d'éjecteur; une boucle de battant de bretelle peut être montée sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse et une vis de démontage est située à l'avant du pontet.

Numéro de série

- figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du pontet.
- l'arme examinée comporte un numéro de série de trois chiffres.

Calibre

- peut figurer sur le dessus du canon.

Autres marquages

- carcasses pour calibre .32 marquées d'un "V" .
- carcasses pour calibre .25 marquées d'un "J".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4039	Stevens	101	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

12

Marksman

Marksman 12

Marksman No. 12

Marksman-12

No 12 Marksman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3629
Marque: Stevens
Modèle: Maynard Jr No 15

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Maynard Jr No 15
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3629 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3629 - 2	22 SHORT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEVENS-MAYNARD JR" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "STEVENS-MAYNARD JR" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée. caractéristiques : monture en noyer à poignée anglaise à fini huilé; plaque de couche courbe en nickel; canon bleui mi-octogonal, mi-rond; carcasse/boîtier de culasse cémenté; guidon et hausse en fer; détente unique; clé d'ouverture servant de pontet.
Fabricant	- l'inscription "J. STEVENS A. & T. CO." au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure sur le canon de l'arme examinée.
Mécanisme	- arme à culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- les exemplaires plus anciens pourraient ne pas avoir de numéro de série. - quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique figurent sur l'arme examinée.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil à levier à culasse basculante avec détente lisse et levier à bout ouvert comme pontet. Crosse anglaise en noyer huilé avec plaque de couche en acier. Fût apparié court profilé. Premiers modèles fabriqués à partir d'une planche ordinaire de 7/8 po, puis monture de section ovale. Canon bleui à âme lisse et en partie octogonal. "J. Stevens A & T Co. Chicopee Falls, Mass. U.S.A. Stevens Maynard" sur le dessus du canon; "22 Long Rifle" sur le plat du canon, à gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15 Maynard Junior

Maynard JR

Maynard Junior Rifle No 15

Stevens-Maynard JR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3630
Marque: Stevens
Modèle: Maynard Jr No 15 1/2

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Maynard Jr No 15 1/2
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3630 - 1	22 SHOT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1901-1914 approx.

Remarques

Fusil à levier à culasse basculante avec détente lisse et levier à bout ouvert comme pontet. Crosse anglaise en noyer huilé avec plaque de couche en acier. Fût apparié court profilé. Premiers modèles fabriqués à partir d'une planche ordinaire de 7/8 po, puis monture de section ovale. Canon bleui à âme lisse et en partie octogonal. "J. Stevens A & T Co. Chicopee Falls, Mass. U.S.A. Stevens Maynard" sur le dessus du canon, "22 Long Rifle" sur le plat du canon, à gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

15 1/2 Maynard Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26438
Marque: Stevens
Modèle: New Model Pocket Rifle 1st Issue

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	New Model Pocket Rifle 1st Issue
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26438 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26438 - 2	22 LR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26438 - 3	22 LR	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26438 - 4	22 LR	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26438 - 17	30 RF	1	457	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26438 - 5	32 LONG RF	1	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26438 - 6	32 LONG RF	1	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26438 - 7	32 LONG RF	1	381	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26438 - 8	32 LONG RF	1	457	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26438 - 9	32 RF	1	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26438 - 10	32 RF	1	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26438 - 11	32 RF	1	381	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26438 - 12	32 RF	1	454	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26438 - 13	32 SHORT RF	1	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26438 - 14	32 SHORT RF	1	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26438 - 15	32 SHORT RF	1	381	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26438 - 16	32 SHORT RF	1	457	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. STEVENS & CO. CHICOPEE FALLS, MASS. PAT. SEPT. 6, 1864" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions ont été utilisées de 1864 à 1886.

Modèle

- fabriqué de 1872 à 1875; environ 8 000 fusils ont été produits.
- il diffère du modèle "Second Issue" qui est muni d'une douille contenant le percuteur montée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon bleui mi-octogonal ou octogonal; guidon combiné à lame et à tunnel; hausse combinée à oeilleton et à encoche en "V" réglable en élévation seulement; boîtier de culasse/carcasse en laiton plaqué nickel/argent d'un pouce de largeur articulé à l'avant avec platine; percuteur sur le chien apparent; détente encastrée; détente simple; extracteur à ressort; plaquette de poignée en noyer ou en palissandre; goujon d'arrêtoir droit; crosse évidée amovible plaquée nickel/argent.

Fabricant

- l'inscription "J.STEVENS & CO." figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- sous la plaquette de poignée gauche sur certains modèles.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres.

Calibre

- REMARQUE : la First Issue n'a été fabriquée chambrée que pour des cartouches 22 et 32 RF, (la Second Issue a été chambrée pour des cartouches 22, 25, 32 RF et 32 CF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Model Pocket Rifle

Pocket Rifle

Pocket Rifle 1st

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22386
Marque: Stevens
Modèle: New Model Pocket Rifle 2nd Issue

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	New Model Pocket Rifle 2nd Issue
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22386 - 5	22 LONG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 6	22 LONG	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 7	22 LONG	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 8	22 LONG	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 30	22 LR	1	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22386 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 2	22 LR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 3	22 LR	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 4	22 LR	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22386 - 29	22 SHORT	1	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22386 - 13	22 SHORT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 14	22 SHORT	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 15	22 SHORT	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 16	22 SHORT	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 9	22 WIN RF	1	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 10	22 WIN RF	1	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 11	22 WIN RF	1	381	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 12	22 WIN RF	1	457	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 17	25 STEVENS LONG RF	1	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 18	25 STEVENS LONG RF	1	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 19	25 STEVENS LONG RF	1	381	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 20	25 STEVENS LONG RF	1	457	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 25	32 LONG COLT	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 26	32 LONG COLT	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 27	32 LONG COLT	1	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22386 - 28	32 LONG COLT	1	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 21	32 LONG RF	1	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 22	32 LONG RF	1	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 23	32 LONG RF	1	381	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22386 - 24	32 LONG RF	1	457	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. STEVENS A. & T. CO." ou "J.STEVENS & CO." sur le côté gauche du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1875 à 1896 à environ 15 000 exemplaires.
- caractéristiques : percuteur sur la carcasse; après 1886, extracteur actionné par une biellette; carcasse de laiton nickelé ou argenté large d'un pouce, avec ou sans platine; détente encastrée (pas de pontet); goujon d'armement droit ou en forme de champignon; crosse squelettique détachable nickelée/argentée.
- également offert avec un dispositif de visée micrométrique.

Fabricant

- "J. STEVENS A. & T. CO." ou "J.STEVENS & CO." sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- à bascule (pour exposer la chambre).

Numéro de série

- sous la plaquette de crosse gauche, sur certains modèles (par ex.: 12345 et 6789).
- les quatre derniers chiffres peuvent être répétés sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la rainure destinée à recevoir la crosse à épauler.

Remarques

- modèle Second Issue essentiellement semblable au New Model Pocket Rifle First Issue : carcasse large d'un pouce et logeant le percuteur, carcasse en laiton nickelé/argenté avec platine sur les premiers exemplaires, mais pas sur les plus récents; même canon lourd de gros diamètre avec guidon mixte à lame et à tunnel, hausse mixte réglable en hauteur à oeilleton et à encoche en V (sur les derniers modèles, même type de hausse que le modèle "No 40 New Model Pocket Rifle").

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bicycle Rifle

New Model Pocket Rifle

Pocket Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Vernier Model

Vernier New Model Pocket Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22360
Marque: Stevens
Modèle: New Model Pocket Rifle No 40

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	New Model Pocket Rifle No 40
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22360 - 35	22 LR	1	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22360 - 36	22 LR	1	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22360 - 25	22 LR	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22360 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 2	22 LR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 3	22 LR	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 4	22 LR	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 21	22 RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22360 - 22	22 RF	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22360 - 23	22 RF	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22360 - 24	22 RF	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22360 - 5	22 WIN RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 6	22 WIN RF	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 7	22 WIN RF	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 8	22 WIN RF	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 34	25 STEVENS LONG RF	1	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22360 - 9	25 STEVENS LONG RF	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 26	25 STEVENS LONG RF	1	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 10	25 STEVENS LONG RF	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 27	25 STEVENS LONG RF	1	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 11	25 STEVENS LONG RF	1	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 28	25 STEVENS LONG RF	1	381	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 12	25 STEVENS LONG RF	1	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 29	25 STEVENS LONG RF	1	457	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 17	32 LONG COLT	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 18	32 LONG COLT	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22360 - 19	32 LONG COLT	1	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 20	32 LONG COLT	1	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 13	32 LONG RF	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 30	32 LONG RF	1	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 14	32 LONG RF	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 31	32 LONG RF	1	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 15	32 LONG RF	1	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 32	32 LONG RF	1	381	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 16	32 LONG RF	1	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22360 - 33	32 LONG RF	1	457	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. STEVENS A. & T. CO. CHICOPEE FALLS MASS. U.S.A." figure sur la face supérieure du canon.

Modèle

- fabriqué de 1896 à 1916; production estimative de 15 000 exemplaires.
- hausse à encoche en "V" sur l'arrière supérieur du canon, guidon de type "Beach", percuteur dans la tranche de la culasse sans bague, carcasse en fer nickelé ou bleui, canon bleui, crosse évidée nickelée fixée à une rainure en queue d'aronde sur le dessous de la crosse et fixée par vis de serrage au dos de crosse.

Fabricant

- "J. STEVENS A. & T. CO. CHICOPEE FALLS MASS. U.S.A." figure sur la face supérieure du canon.

Mécanisme

- mécanisme au coup par coup, mécanisme à bascule à commande manuelle, le canon bascule vers le bas afin d'ouvrir et d'exposer la chambre pour l'extraction, l'éjection et le chargement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, sous la plaquette gauche, dans la rainure en queue d'aronde découpée dans la crosse et il se répète sur la partie en queue d'aronde de la crosse.
- un préfixe alphabétique (B, R ou K) peut précéder le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- canon octogonal ou canon rond avec partie "culasse" octogonale.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40

40 New Model

40 New Model Pocket

40 New Model Pocket Rifle

40 New Model Pocket Rifle 1898

40 New Model Pocket Rifle 1916

40 New Model pocket Rifle 1912

New Model Bicycle Rifle

New Model Pocket Rifle

New Model Pocket Rifle 40

No 40 New Model Bicycle Rifle

No 40 Pocket Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22366
Marque: Stevens
Modèle: New Model Pocket Rifle No 40 1/2 Vernier

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	New Model Pocket Rifle No 40 1/2 Vernier
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22366 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22366 - 2	22 LR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22366 - 3	22 LR	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22366 - 4	22 LR	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22366 - 7	22 WIN RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22366 - 8	22 WIN RF	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22366 - 9	22 WIN RF	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22366 - 10	22 WIN RF	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22366 - 11	25 STEVENS LONG RF	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22366 - 12	25 STEVENS LONG RF	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22366 - 13	25 STEVENS LONG RF	1	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22366 - 14	25 STEVENS LONG RF	1	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22366 - 19	32 LONG COLT	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22366 - 20	32 LONG COLT	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22366 - 21	32 LONG COLT	1	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22366 - 15	32 LONG RF	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22366 - 16	32 LONG RF	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22366 - 17	32 LONG RF	1	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22366 - 18	32 LONG RF	1	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. STEVENS A. & T. CO. CHICOPEE FALLS MASS. U.S.A." figure sur le côté supérieur du canon.

Modèle

- viseur à oeilleton de type micrométrique sur le dos de crosse de la poignée-pistolet, ainsi qu'une hausse à encoche en "V" sur la face supérieure arrière du canon, guidon de type "Beach", percuteur dans la face de la culasse sans bague, carcasse en fer nickelé ou bleui, canon bleui, crosse évidée nickelée fixée à une rainure en queue d'aronde sur le dessous de la crosse et fixée par vis de serrage au dos de crosse.

Fabricant

- l'inscription "J. STEVENS A. & T. CO. CHICOPEE FALLS MASS. U.S.A." figure sur le côté supérieur du canon.

Mécanisme

- mécanisme au coup par coup, mécanisme à bascule à commande manuelle, le canon bascule vers le bas afin d'ouvrir et d'exposer la chambre pour l'extraction, l'éjection et le chargement.

Remarques

- modèle presque identique au fusil No. 40 New Model Pocket Rifle, mais avec hausse micrométrique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40 1/2 Vernier New Model Pocket Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22394
Marque: Stevens
Modèle: New Model Pocket Shotgun No 39

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	New Model Pocket Shotgun No 39
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22394 - 1	38-40	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22394 - 2	38-40	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22394 - 3	38-45 STEVENS	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22394 - 4	38-45 STEVENS	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22394 - 7	410 GA	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22394 - 8	410 GA	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22394 - 9	44-40 SHOT	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22394 - 10	44-40 SHOT	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22394 - 11	44-40 WIN	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22394 - 5	44-65 STEVENS EVERLASTING	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22394 - 6	44-65 STEVENS EVERLASTING	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon : J. STEVENS A. & T. CO. CHICOPEE FALLS MASS. U.S.A.

Modèle

- fabriqué de 1896 à 1905 à environ 1000 exemplaires.
- canon lisse (non rayé), guidon à grain d'orge, percuteur dans la tranche de culasse et sans coussinet, carcasse en fer nickelé ou bleui, canon bleui, crosse squelettique nickelée fixée à une rainure en queue d'aronde sur le dessous de la poignée et maintenue par une vis à oreilles au dos de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à bascule avec bouclier; canon octogonal ou partiellement octogonal bleui articulé à l'arrière, ce qui permet d'exposer la chambre.

Calibre

- canon lisse conçu pour les cartouches à grenaille.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3988
Marque: Stevens
Modèle: Nitro Special No 93

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Nitro Special No 93
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3988 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3988 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3988 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3988 - 4	16 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3988 - 5	16 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3988 - 6	16 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "J. Stevens & Co. Chicopee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864" peut figurer sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "NITRO SPECIAL" est gravée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué vers 1907
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et plaqué nickel avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien à crête apparent; éjecteur de douilles automatique; garde-main en noyer vernis et monture à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc.
- le modèle "Nitro Special No 93" est équipé d'un extracteur.
- le modèle "Nitro Special No 97" est équipé d'un éjecteur automatique.

Fabricant

- l'inscription "J. Stevens & Co. Chicopee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864" peut figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

93 Nitro Special

Nitro Special

Nitro Special 93

No 93 Nitro Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3989
Marque: Stevens
Modèle: Nitro Special No 97

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Nitro Special No 97
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3989 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3989 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3989 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3989 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3989 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3989 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "J. Stevens & Co. Chicopee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864" peut figurer sur le dessus du canon ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "NITRO SPECIAL" est gravée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué vers 1907
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et plaqué nickel avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien à crête apparent; éjecteur de douilles automatique; garde-main en noyer vernis et monture à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc.
- le modèle "Nitro Special No 93" est équipé d'un extracteur.
- le modèle "Nitro Special No 97" est équipé d'un éjecteur automatique.

Fabricant

- l'inscription "J. Stevens & Co. Chicopee Fall. Mass. Pat. Sept. 6. 1864" peut figurer sur le dessus du canon ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

97 Nitro Special

Nitro Special

Nitro Special 97

No 97 Nitro Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22359
Marque: Stevens
Modèle: No 10 Target

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	No 10 Target
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22359 - 3	22 LR	1	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22359 - 1	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22359 - 2	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22359 - 4	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TRADE MARK" au-dessus de "STEVENS" au-dessus de "REG.U.S.PAT.OFF&FGN." sur le côté droit de la rallonge de canon.
Modèle	- modèle standard à carcasse d'acier, fini bleui et plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc. Il y avait également un modèle "Deluxe" avec carcasse brunie, plaquettes de crosse quadrillées en aluminium, détente et verrou de canon nickelés. - fabriqué à environ 7 000 exemplaires entre 1919 et 1933. - "10" n'apparaît sur l'arme à feu. - un petit loquet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse doit être déplacé vers l'arrière afin de basculer le canon pour le chargement et le déchargement.
Fabricant	- "J.STEVENS ARMS COMPANY" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS.U.S.A." figure sur le côté gauche de l'extension du canon.
Mécanisme	- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; il faut basculer le canon pour pouvoir lire le numéro de série.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessous du canon.
Autres marquages	- sur un exemplaire, "PAT. APRIL 27, 1920" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10 Target

No 10

No 10 Target Deluxe

Target No 10

Target No 10 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22395
Marque: Stevens
Modèle: Off-Hand No 35

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Off-Hand No 35
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22395 - 7	22 LR	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22395 - 15	22 LR	1	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22395 - 8	22 LR	1	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22395 - 1	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22395 - 6	22 LR	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22395 - 2	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22395 - 3	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22395 - 4	22 LR	1	311	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22395 - 9	25 CF	1	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22395 - 11	25 CF	1	304	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22395 - 10	25 CF	1	321	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22395 - 13	25 RF	1	214	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22395 - 14	25-20 WIN	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22395 - 5	410 GA	1	311	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22395 - 12	410 GA X 2 1/2"	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant et de la marque figurent normalement sur le canon : "J STEVENS ARMS COMPANY" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A. " ou une variante.

Modèle

- arme fabriquée de 1923 à 1942 en calibre 22 LR (production totale de 43 357 exemplaires).
- offerte de 1923 à 1929 en calibre 410 GA avec un canon lisse. En 1929, cette version a été renommée "Autoshot No. 35".
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : détente à simple action; boîtier de carcasse/culasse pouvant être bleui, cémenté ou nickelé; canon bleui mi-octogonal et mi-rond; guidon à grain d'orge et hausse réglable en hauteur; verrou de canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse en noyer.
- arme à bascule; le bouclier et le canon basculent pour exposer la chambre, à l'arrière.
- le pontet est la différence entre les modèles "Offhand No 35" et "Offhand Target No 35". Le pontet du modèle "Offhand No 35 " est en tôle et il entoure la détente pour entrer en contact avec la carcasse en deux points (devant la détente et devant la crosse). Le pontet du modèle "Offhand Target No 35 " est coulé et il entoure la détente et entre en contact avec la carcasse à trois endroits (devant la détente, derrière la détente et devant la crosse).

Fabricant

- le nom du fabricant et de la marque figurent normalement sur le canon : "J STEVENS ARMS COMPANY" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A. " ou une variante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon et visible quand la culasse est ouverte. - les armes examinées possédaient un numéro de série composée de cinq chiffres ou d'une lettre suivie de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35 Off Hand

35 Offhand

No. 35 Offhand

Offhand No 35

Offhand Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Stevens Offhand

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22383
Marque: Stevens
Modèle: Off-Hand No 35 Target

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Off-Hand No 35 Target
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22383 - 1	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22383 - 2	22 LR	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22383 - 3	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22383 - 4	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22383 - 5	22 LR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22383 - 6	22 LR	1	311	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22383 - 7	22 RF	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22383 - 8	22 RF	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22383 - 9	22 RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22383 - 10	22 RF	1	311	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22383 - 15	22 SHORT	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22383 - 16	22 SHORT	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22383 - 17	22 SHORT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22383 - 18	22 SHORT	1	311	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22383 - 11	22 WIN RF	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22383 - 12	22 WIN RF	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22383 - 13	22 WIN RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22383 - 14	22 WIN RF	1	311	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22383 - 19	25 RF	1	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22383 - 20	25 RF	1	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22383 - 21	25 RF	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur l'extrémité culasse du canon; ces pistolets peuvent arborer l'une ou l'autre de ces deux inscriptions : "J. STEVENS A. & T. CO." au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. USA PAT. SEPT. 6, 1864" ou "J. STEVENS ARMS CO" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. USA".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- pistolet à un coup pour tir sur cibles dérivé du pistolet à bascule à un coup de Joshua Stevens, avec extracteur automatique; ce pistolet reprend le concept du pistolet Gould No. 37 Target. En 1923, une version plus facile à produire de ce pistolet était remise sur le marché sous la désignation "No. 35 Offhand"; la principale différence entre ces deux pistolets étant que le pontet du No. 35 Offhand était formé d'une simple bande métallique tandis que celui du No. 35 Offhand Target était en métal coulé incurvé et orné.
- boîtier de culasse/carcasse en fonte nickelée ou bleuie; canon bleui mi-rond et mi-octogonal (extrémité culasse octogonale); hausse réglable en hauteur et guidon fixe à lame; percuteur sans coussinet maintenu en place dans la carcasse par une vis insérée du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en noyer; chien apparent à armement manuel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à bascule; la culasse demeure fixe, mais le canon bascule vers le bas afin d'exposer la chambre.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la culasse du canon (le mécanisme doit être ouvert); tous les modèles No. 35 Offhand Targets portent des numéros de série supérieurs à 25000.
Calibre	- le modèle Stevens Offhand Target No 35 ne pouvait utiliser la cartouche à grenaille de calibre .410.
Remarques	- pistolet simple et robuste à un coup et à bascule; carcasse en fer, canon mi-rond et mi-octogonal, guidon à grain d'orge, hausse réglable en hauteur, plaquettes de crosse en noyer, percuteur intégré à la carcasse, goujon d'armement en forme de champignon, fini entièrement bleui ou carcasse nickelée et canon bleui.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 35 Target

No 35 Target Single Shot

No. 35 Target

No. 35 Target Single Shot

Offhand Target

Offhand Target No 35

Offhand Target No. 35

Stevens Offhand Target No 35 Pistol

Stevens Offhand Target No. 35 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26434
Marque: Stevens
Modèle: Old Model Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Old Model Pocket Pistol
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26434 - 1	22 LONG	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26434 - 2	30 SHORT RF	1	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. STEVENS & CO. CHICOPEE FALLS, MASS. PAT. SEPT. 6, 1864" ou "J. STEVENS & CO. CHICOPEE" au-dessus de "FALLS, MASS. PAT. SEPT. 6, 1864" figurent sur le canon.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1872 et 1888.
- carcasse en laiton avec platine en laiton.
- environ 15 000 exemplaires ont été fabriqués.
- dans les premiers catalogues de Stevens, l'arme à feu est désignée comme le "pistolet de poche à canon levant" ou le "pistolet de poche". Avec l'arrivée du pistolet "Gem" en 1872, ce modèle a été répertorié sous le nom "ancien modèle de pistolet de poche".

Fabricant

- les inscriptions "J. STEVENS & CO. CHICOPEE FALLS, MASS. PAT. SEPT. 6, 1864" ou "J. STEVENS & CO. CHICOPEE" au-dessus de "FALLS, MASS. PAT. SEPT. 6, 1864" étaient utilisées entre 1864 et 1886.
- les inscriptions "J. STEVENS A & T CO." au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. USA PAT. SEPT. 6, 1864" ou "J. STEVENS A & T CO." au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. USA" étaient utilisées entre 1886 et 1916.

Mécanisme

- canon basculant pour exposer la chambre.

Canon

- canon mi-octogonal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79931	Stevens	Tip Up Pocket Pistol	Stevens	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Old Pocket Pistol

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24540
Marque: Stevens
Modèle: Old Model Pocket Rifle

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Old Model Pocket Rifle
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24540 - 1	22 LONG	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24540 - 2	22 LONG	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24540 - 5	22 LONG	1	217	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24540 - 3	22 LONG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24540 - 4	22 SHORT	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.STEVENS & CHICOPEE" et "FALL.MASS.PAT.SEPT.6,1864" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "J. STEVENS & CO. CHICOPEE FALLS, MASS. PAT. SEPT. 6, 1864" ou "J. STEVENS & CO. CHICOPEE" et "FALLS, MASS. PAT. SEPT. 6, 1864" sur deux lignes ont été utilisées entre 1864 et 1886.
- les inscriptions "J. STEVENS A & T CO." et "CHICOPEE FALLS, MASS. USA PAT. SEPT. 6, 1864" sur deux lignes, ou "J. STEVENS A & T CO." et "CHICOPEE FALLS, MASS. USA" sur deux lignes ont été utilisées de 1886 à 1916.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1868 et retiré vers 1886. - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué à environ 5,000 exemplaires. - simple action, chien avec crête et détente encastrée, carcasse nickelée ou en laiton laqué, plaque d'accès ronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous le chien, canon bleui mi-octogonal et mi-rond, chien et détente bleuis, guidon et hausse fixes ou guidon à tunnel et hausse réglable, verrou de canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, possibilité de plaquettes de crosse carrées en palissandre. - modèles avec canon de 203 mm et 254 mm : bout de crosse métallique et rainure au bas permettant la fixation d'une épaulière. - modèle avec canon de 152 mm : pas de bout de crosse métallique et culasse avec retrait sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "J. STEVENS & CO. CHICOPEE FALLS, MASS. PAT. SEPT. 6, 1864" ou "J. STEVENS & CO. CHICOPEE" et "FALLS, MASS. PAT. SEPT. 6, 1864" sur deux lignes ont été utilisées entre 1864 et 1886. - les inscriptions "J. STEVENS A & T CO." et "CHICOPEE FALLS, MASS. USA PAT. SEPT. 6, 1864" sur deux lignes, ou "J. STEVENS A & T CO." et "CHICOPEE FALLS, MASS. USA" sur deux lignes ont été utilisées de 1886 à 1916.
Mécanisme	- canon basculant.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du cadre de la crosse, sous la plaquette gauche et sur le côté gauche du canon (visible quand le canon est relevé). - arme examinée : 4 chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1864 Stevens

1868 Old Model Pocket Rifle

Old Model

Pocket Rifle

Six Inch Pocket Rifle

Sporting Pocket Rifle

Sporting Rifle

Target Pocket Rifle

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24541
Marque: Stevens
Modèle: Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Pocket Pistol
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24541 - 5	22 SHORT	1	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24541 - 1	22 SHORT	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24541 - 4	22 SHORT	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24541 - 2	22 SHORT	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24541 - 3	30 SHORT RF	1	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. STEVENS & CO. CHICOPEE FALLS, MASS. PAT. SEPT. 6, 1864" ou "J. STEVENS & CO. CHICOPEE" au-dessus de "FALLS, MASS. PAT. SEPT. 6, 1864" figure sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1868 et 1875.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon mi-rond mi-octogonal; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant; détente encastrée; chien à crête quadrillé; guidon à lame et encoche sur le chien pour servir de hausse; crosse carrée avec plaquettes en palissandre.
- canon basculant vers le haut et actionné par un bouton sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle était désigné par Stevens comme "The Pocket Pistol" en 1868 et fut rebaptisé "Old Model Pocket Pistol" à partir de 1875.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "J. STEVENS & CO. CHICOPEE FALLS, MASS. PAT. SEPT. 6, 1864" ou "J. STEVENS & CO. CHICOPEE" au-dessus de "FALLS, MASS. PAT. SEPT. 6, 1864" était utilisée entre 1864 et 1886. - l'inscription "J. STEVENS A & T CO." au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. USA PAT. SEPT. 6, 1864" ou "J. STEVENS A & T CO." au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. USA" était utilisée entre 1886 et 1916.
Mécanisme	- pistolet à un coup avec mécanisme à bascule.
Numéro de série	- les numéros de série peuvent figurer sur le côté gauche du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la crosse en bois, et peuvent se répéter sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Old Model Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3899
Marque: Stevens
Modèle: Pope Model

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Pope Model
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3899 - 1	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3899 - 2	22 LR	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1901 à 1905 approx.
Mécanisme	- mécanisme no 44.
Numéro de série	- dessous du canon et queue de carcasse inférieure; les trois derniers chiffres sont inscrits sur la plaque de couche.
Calibre	- autres calibres facultatifs.
Remarques	Mécanisme Ideal (mécanisme à culasse basculante actionné par levier) cémenté et forgé; chien apparent avec crête quadrillée. La carcasse (large de 1 1/8 po), les queues de carcasse supérieure et inférieure ainsi que la culasse octogonale sont un seul élément forgé. Double détente standard. Queue de carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une hausse à oeilleton facultative. Différentes combinaisons d'organes de visée étaient possibles. Crosse anglaise quadrillée en noyer sélectionné au riche fini et au quadrillage à motif suisse, avec appui-joue. Plaque de couche standard Schuetzen avec prolongements de bec et de talon. Fût apparié galbé. Deux vis retiennent la crosse aux queues de carcasse. Ce modèle comporte un levier de sous-garde à crans multiples. Cale-main, fausse bouche et baguette d'insertion facultatifs. Canon octogonal no. 4, avec queue de raccord de canon filetée maintenue par une vis à indexage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126848
Marque: Stevens
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126848 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126848 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J.STEVENS ARMS CO." figure sur le côté de la carcasse du spécimen examiné.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse à pompe Stevens qui ne portent pas de désignation de modèle. - caractéristiques : canon rond; carcasse/boîtier de culasse plein avec éjection latérale; sans chien apparent; crosse à poignée demi-pistolet avec fût quadrillé.
Fabricant	- "J.STEVENS ARMS CO." figure sur le côté de la carcasse du spécimen examiné.
Numéro de série	- certains spécimens peuvent avoir ou non un numéro de série.
Autres marquages	- on a vu sur une arme examinée l'inscription "STEVENS BROWNING" au-dessus de "MADE BY" au-dessus de "J.STEVENS ARMS CO." au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A.". (sur le côté de la carcasse).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Stevens Browning

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22372
Marque: Stevens
Modèle: Reliable No 42 Pocket Rifle

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Reliable No 42 Pocket Rifle
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22372 - 1	22 LR	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22372 - 2	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. STEVENS A & T CO." figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée de 1896 à 1916.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- production estimée à 8 000 unités.
- caractéristiques : mécanisme à simple action; chien et détente à crête; la carcasse/le boîtier de culasse peut être nickelé ou en laiton laqué; plaque de visite ronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien; canon octogonal et rond; chien et détente bleuis; guidon à protège-guidon ou à oeilleton avec hausse à oeilleton ou à encoche en V; mécanisme de dégagement du canon situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les plaquettes peuvent être en bois de rose quadrillé et à extrémité carrée; plaque de couche métallique avec rainure le long de l'extrémité inférieure en vue de l'installation d'une épaulière.
- le modèle avec canon de 152 mm ne possède pas de plaque de couche et la culasse est en retrait.

Fabricant

- "J. STEVENS A & T CO." au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. USA" figurent sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "J. STEVENS A & T CO." au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. USA PAT. SEPT. 6, 1864" et les inscriptions "J. STEVENS A & T CO." au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. USA" ont été utilisées de 1886 à 1916.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série vont de 26 000 à 100 000, ils sont partagés avec le modèle Diamond No 43.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - le canon de 240 mm n'est pas un canon standard sur ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26435	Stevens	Diamond No 43 Second Issue	Stevens	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

42 Pocket Rifle

42 Reliable Pocket Rifle

42 Reliable Pocket Rifle 1898

42 Reliable Pocket Rifle 1902

42 Reliable Pocket Rifle 1912

No 42 Pocket Rifle

No 42 Reliable Pocket Rifle

Reliable Pocket Rifle 42

Reliable Pocket Rifle No. 42

Reliable Pocket Rifle No. 42 Second Issue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191662
Marque: Stevens
Modèle: S1200

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	S1200
Fabricant:	Akdas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191662 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191662 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

l'inscription "STEVENS" figure sur chaque côté de l'arme à feu.
- L'appellation commerciale/la marque de commerce STEVENS a été utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage".

Modèle

- L'inscription "S1200" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : guidon à grain; bande ventilée; canon lisse en acier avec étranglement interchangeable; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; monture à poignée-pistolet et fût en matière synthétique; battants de bretelle; fini noir mat ou à camouflage.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale est 1251 mm (49,25 po) et son poids moyen est 3,01 kg (6,64 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "SAVAGE ARMS, WESTFIELD MA" et "Mfg by AKDAS in Turkey", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé du préfixe "A", les deux derniers chiffres de l'année de fabrication "16", la lettre "A", et cinq chiffres.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22580

S 1200

S1200 Bottomlands Camo

S1200 Shadow Grass Blades Camo

S1200 Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Savage Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84191
Marque: Stevens
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84191 - 12	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 13	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 14	12 GA	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 2	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84191 - 3	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84191 - 4	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84191 - 5	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84191 - 41	12 GA X 2 3/4"	2	352	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84191 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84191 - 40	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84191 - 24	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 25	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 26	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 27	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 16	16 GA	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 6	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84191 - 7	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84191 - 8	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84191 - 15	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84191 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 29	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 30	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 31	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 23	20 GA	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 9	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84191 - 10	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84191 - 21	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84191 - 22	20 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84191 - 32	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 33	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 34	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 35	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 20	410 GA	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 11	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84191 - 17	410 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84191 - 18	410 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84191 - 19	410 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84191 - 36	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 37	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 38	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84191 - 39	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. Stevens & Co.", "J. Stevens Arms & Tool Co.", "J. Stevens Arms Co", "Stevens", "Stevens Arms Co." ou variante de ces inscriptions habituellement sur l'arme.
- "Stevens" est une marque/appellation commerciale utilisée par Stevens et Savage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse "Stevens" fabriqués par Stevens/Savage et n'arborant aucune désignation de modèle.
- "Stevens" a utilisé les numéros de brevets suivants : "December 11, 1900", "April 12, 1910", "April 12, 1912", "February 10, 1914", "April 20, 1915".
- arme à bascule et à canons juxtaposés; clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le dessous; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table de bascule et répété sur d'autres composants de l'arme à feu.
- le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique formé d'une ou de deux lettres.
- numéros de série de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe aussi relevés.
- Note : certains fusils de chasse Stevens à canons juxtaposés arborent le chiffre "5100", habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; il ne s'agit pas d'un numéro de série, mais bien de la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3971	Stevens	250	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
3979	Stevens	270	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
3980	Stevens	260	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
3997	Stevens	255	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
3998	Stevens	265	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
3999	Stevens	385	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
4001	Stevens	375	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
4003	Stevens	365	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
4005	Stevens	355	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
4010	Stevens	335	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
4011	Stevens	345	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
4022	Stevens	235	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
4146	Stevens	330	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
4147	Stevens	331	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
4351	Stevens	530	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
35946	Stevens	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
64403	Riverside Arms Company	215	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
64404	Riverside Arms Company	315	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
65985	Stevens	5100	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1900

1910

1912

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1914

1915

April 12, 1910

April 2, 1912

April 20, 1915

December 11, 1900

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

February 10, 1914

Hammer

Hammerless

Patent April 12, 1910

Patent April 2, 1912

Patent April 20, 1915

Patent December 11, 1900

Patent February 10, 1914

S/S

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side X Side

Side/Side

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70287
Marque: Stevens
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70287 - 1	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 30	12 GA	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 2	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 3	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 4	12 GA	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 5	12 GA	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 22	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 28	12 GA X 2 3/4"	1	478	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 29	12 GA X 2 3/4"	1	542	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 21	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 24	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70287 - 6	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 7	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 8	16 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 25	16 GA X 2 3/4"	1	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 9	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 10	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 11	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 12	20 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 27	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 13	28 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 14	28 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 15	28 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 16	28 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 19	32 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 20	32 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 17	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 18	410 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70287 - 23	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70287

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70287 - 26	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale de "STEVENS" figure sur l'arme à feu.
- "Stevens" était une marque/appellation commerciale utilisée par "J. Stevens & Company", "J. Stevens Arms & Tool Company", "J. Stevens Arms Company" et "Savage Arms, Inc.".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à bascule à canon unique, clé d'ouverture sur le dessus ou levier latéral, chien apparent ou non, crosse anglaise ou crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3477	Stevens	Tip Up 1888	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
3630	Stevens	Maynard Jr No 15 1/2	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
3637	Stevens	Crack Shot No 26 1/2	Stevens	Autre	À un coup
3959	Stevens	30	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
3961	Stevens	32	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
3962	Stevens	33	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
3963	Stevens	100	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
3964	Stevens	110	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
3965	Stevens	120	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
3966	Stevens	140	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
3967	Stevens	125 Ladies & Boys Shotgun	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
3968	Stevens	105 Ladies & Boys Shotgun	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
3969	Stevens	107 Ladies & Boys Shotgun	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
3973	Stevens	170	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
3974	Stevens	165	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
3975	Stevens	160	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
3976	Stevens	185	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
3977	Stevens	195	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
3978	Stevens	190	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3988	Stevens	Nitro Special No 93	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
3989	Stevens	Nitro Special No 97	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
3992	Stevens	115	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
4037	Stevens	106	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
4038	Stevens	108	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
4039	Stevens	101	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
4042	Stevens	970	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
4043	Stevens	180	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
4044	Stevens	182	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
4109	Stevens	107	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
4111	Stevens	105	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
61696	Stevens	Dread Naught No 89	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
68524	Stevens	125	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120895
Marque: Stevens
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120895 - 1	22 RF	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120895 - 2	22 RF	1	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120895 - 3	30 SHORT RF	1	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon, à l'arrière : "J. STEVENS A & T CO." dessus "CHICOPEE FALLS, MASS. USA PAT. SEPT. 6, 1864", ou "J. STEVENS A & T CO." dessus "CHICOPEE FALLS, MASS. USA"

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu; la désignation du modèle est dérivée du nom officiel utilisé par Stevens dans sa documentation de l'époque où l'arme de poing a été mise sur le marché pour la première fois.
- arme fabriquée de 1886 à 1896; environ 25 000 exemplaires ont été produits.
- mécanisme à bascule à canon levant avec le bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté supérieur gauche du bouclier.
- cette gamme de modèles est essentiellement la même que le "Old Model Pocket Pistol" de Stevens, avec des changements mineurs, et rebaptisée pour offrir une meilleure image commerciale.
- caractéristiques : carcasse en laiton, nickelée ou plaquée argent avec ou sans platine (les modèles produits plus tard n'avaient pas la platine); canon octogonal à rond, bleui ou nickelé; détente encastrée; extracteur actionné par tringlerie; chien extérieur avec percuteur sur le chien; crosse carrée avec plaquettes de poignée en noyer.

Fabricant

- sur le dessus du canon, à l'arrière : "J. STEVENS A & T CO." dessus "CHICOPEE FALLS, MASS. USA PAT. SEPT. 6, 1864", ou "J. STEVENS A & T CO." dessus "CHICOPEE FALLS, MASS. USA"

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette, ou sur le bout de crosse.
- arme examinée : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- les armes à feu de ce modèle, en calibre .30 Short RF, sont considérées comme des armes à feu historiques au sens des règlements sur les armes à feu historiques, article 1, para 6; leur enregistrement n'est donc pas obligatoire aux yeux de la loi canadienne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130006
Marque: Stevens
Modèle: Super Range Goose Gun

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Super Range Goose Gun
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130006 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Stevens" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Goose Gun" et "Super Range Goose Gun" étaient des noms de marque/appellations commerciales utilisées par la société J. Stevens Arms Company.

Modèle

- l'inscription "SUPER RANGE GOOSE GUN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse bleui et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse renforcé de couleur avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main effilé de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet en bois lisse.

Mécanisme

- boîtier de carcasse/culasse à mécanisme d'ouverture à bascule avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série composé de deux chiffres et d'un suffixe de deux lettres.

Autres marquages

- l'inscription "BARREL AND LUG FORGED IN ONE PIECE" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Goose Gun

Super Range

Super Range Goose

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4179
Marque: Stevens
Modèle: Sure Shot No 23

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Sure Shot No 23
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4179 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Stevens A. & T. Co., Chicopee Falls, Mass." figure sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "STEVENS" et "SURE SHOT" ne figurent généralement pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle fabriqué entre 1894 et 1896.
- caractéristiques : canon profilé, rond et bleui basculant sur le côté avec extracteur automatique; mécanisme de culasse du canon basculant vers la droite; bouton de dégagement du mécanisme/canon situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ensemble pivot en saillie sous le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou plaqué nickel; chien à crête apparent; simple action; pontet rond; percuteur à rebond; crosse à poignée anglaise en bois sans garde-main, avec plaque de couche de fusil de chasse en acier.
- principales différentes entre les modèles Stevens Sure Shot :
- le modèle "Sure Shot No 23" est muni d'un guidon à lame et d'une hausse à encoche en V.
- le modèle "Sure Shot No 24" est muni d'un guidon Beach Globe et d'une hausse de queue de carcasse à oeilleton.
- le modèle "Sure Shot No 25" est muni d'un guidon Globe et d'une hausse micrométrique à oeilleton.
- le modèle "Sure Shot No 26" est muni d'un guidon à grain d'orge en ivoire Lyman et d'une hausse à oeilleton Lyman.

Fabricant

- l'inscription "J. Stevens A. & T. Co., Chicopee Falls, Mass." figure sur le canon.

Mécanisme

- canon basculant latéralement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28386	Stevens	Sure Shot No 24	Stevens	Carabine	À un coup
28388	Stevens	Sure Shot No 25	Stevens	Carabine	À un coup
28393	Stevens	Sure Shot No 26	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

No 23 Sure Shot

Sure Shot 23

Sure-Shot

Sure-Shot No 23

SureShot

SureShot No 23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28386
Marque: Stevens
Modèle: Sure Shot No 24

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Sure Shot No 24
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28386 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Stevens A. & T. Co., Chicopee Falls, Mass." figure sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "STEVENS" et "SURE SHOT" ne figurent généralement pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle fabriqué entre 1894 et 1896.
- caractéristiques : canon profilé, rond et bleui basculant sur le côté avec extracteur automatique; mécanisme de culasse du canon basculant vers la droite; bouton de dégagement du mécanisme/canon situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ensemble pivot en saillie sous le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou plaqué nickel; chien à crête apparent; simple action; pontet rond; percuteur à rebond; crosse à poignée anglaise en bois sans garde-main, avec plaque de couche de fusil de chasse en acier.
- principales différentes entre les modèles Stevens Sure Shot :
- le modèle "Sure Shot No 23" est muni d'un guidon à lame et d'une hausse à encoche en V.
- le modèle "Sure Shot No 24" est muni d'un guidon Beach Globe et d'une hausse de queue de carcasse à oeilleton.
- le modèle "Sure Shot No 25" est muni d'un guidon Globe et d'une hausse micrométrique à oeilleton.
- le modèle "Sure Shot No 26" est muni d'un guidon à grain d'orge en ivoire Lyman et d'une hausse à oeilleton Lyman.

Fabricant

- l'inscription "J. Stevens A. & T. Co., Chicopee Falls, Mass." figure sur le canon.

Mécanisme

- canon basculant latéralement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4179	Stevens	Sure Shot No 23	Stevens	Carabine	À un coup
28388	Stevens	Sure Shot No 25	Stevens	Carabine	À un coup
28393	Stevens	Sure Shot No 26	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

No 24 Sure Shot

Sure Shot

Sure-Shot

Sure-Shot No 24

SureShot

SureShot No 24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28388
Marque: Stevens
Modèle: Sure Shot No 25

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Sure Shot No 25
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28388 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Stevens A. & T. Co., Chicopee Falls, Mass." figure sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "STEVENS" et "SURE SHOT" ne figurent généralement pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle fabriqué entre 1894 et 1896.
- caractéristiques : canon profilé, rond et bleui basculant sur le côté avec extracteur automatique; mécanisme de culasse du canon basculant vers la droite; bouton de dégagement du mécanisme/canon situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ensemble pivot en saillie sous le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou plaqué nickel; chien à crête apparent; simple action; pontet rond; percuteur à rebond; crosse à poignée anglaise en bois sans garde-main, avec plaque de couche de fusil de chasse en acier.
- principales différentes entre les modèles Stevens Sure Shot :
- le modèle "Sure Shot No 23" est muni d'un guidon à lame et d'une hausse à encoche en V.
- le modèle "Sure Shot No 24" est muni d'un guidon Beach Globe et d'une hausse de queue de carcasse à oeilleton.
- le modèle "Sure Shot No 25" est muni d'un guidon Globe et d'une hausse micrométrique à oeilleton.
- le modèle "Sure Shot No 26" est muni d'un guidon à grain d'orge en ivoire Lyman et d'une hausse à oeilleton Lyman.

Fabricant

- l'inscription "J. Stevens A. & T. Co., Chicopee Falls, Mass." figure sur le canon.

Mécanisme

- canon basculant latéralement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4179	Stevens	Sure Shot No 23	Stevens	Carabine	À un coup
28386	Stevens	Sure Shot No 24	Stevens	Carabine	À un coup
28393	Stevens	Sure Shot No 26	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

No 25 Sure Shot

Sure Shot

Sure Shot 25

Sure-Shot

Sure-Shot No 25

SureShot

SureShot No 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28393
Marque: Stevens
Modèle: Sure Shot No 26

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Sure Shot No 26
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28393 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Stevens A. & T. Co., Chicopee Falls, Mass." figure sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "STEVENS" et "SURE SHOT" ne figurent généralement pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle fabriqué entre 1894 et 1896.
- caractéristiques : canon profilé, rond et bleui basculant sur le côté avec extracteur automatique; mécanisme de culasse du canon basculant vers la droite; bouton de dégagement du mécanisme/canon situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ensemble pivot en saillie sous le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou plaqué nickel; chien à crête apparent; simple action; pontet rond; percuteur à rebond; crosse à poignée anglaise en bois sans garde-main, avec plaque de couche de fusil de chasse en acier.
- principales différentes entre les modèles Stevens Sure Shot :
- le modèle "Sure Shot No 23" est muni d'un guidon à lame et d'une hausse à encoche en V.
- le modèle "Sure Shot No 24" est muni d'un guidon Beach Globe et d'une hausse de queue de carcasse à oeilleton.
- le modèle "Sure Shot No 25" est muni d'un guidon Globe et d'une hausse micrométrique à oeilleton.
- le modèle "Sure Shot No 26" est muni d'un guidon à grain d'orge en ivoire Lyman et d'une hausse à oeilleton Lyman.

Fabricant

- l'inscription "J. Stevens A. & T. Co., Chicopee Falls, Mass." figure sur le canon.

Mécanisme

- canon basculant latéralement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4179	Stevens	Sure Shot No 23	Stevens	Carabine	À un coup
28386	Stevens	Sure Shot No 24	Stevens	Carabine	À un coup
28388	Stevens	Sure Shot No 25	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

No 26 Sure Shot

Sure Shot

Sure Shot 26

Sure-Shot

SureShot

SureShot No 26

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3408
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up 1872

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up 1872
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3408 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3408 - 2	32 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3408 - 3	38 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3408 - 4	44 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. Stevens & Co." figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1872 à 1875. - caractéristiques : canon octogonal en acier régulier, laminé ou avec une torsion; boîtier de culasse/carcasse en fer bruni ou nickelé, articulé à l'avant avec loquet pivotant pour le démontage; chien à crête apparent; garde-main lisse au fini huilé et monture en noyer à poignée anglaise avec pontet à boucle arrière et plaque de couche en acier lisse. - NOTA : si le numéro de série est compris entre 2000 et 5000, voir le modèle Tip Up 1875 de Stevens.
Fabricant	- l'inscription "J. Stevens & Co. Chicopee Falls, Mass." figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, sur la queue de carcasse inférieure, le bec de crosse et le verrou de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - longueurs de canon comprises entre 660 mm (24 po) et 914 mm (36 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1872

1872 Gallery .22 Rifle

1872 Sporting Rifle

1872 Tip-Up

1872 Tip-Up .22 Gallery Rifle

1872 Tip-Up Gallery .22 Rifle

1872 Tip-Up Sporting Rifle

Tip-Up 1872

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3414
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up 1875

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up 1875
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3414 - 9	10 GA X 2 5/8"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3414 - 10	10 GA X 2 5/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3414 - 11	10 GA X 2 5/8"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3414 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3414 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3414 - 3	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3414 - 15	14 GA X 2 1/2"	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3414 - 16	14 GA X 2 1/2"	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3414 - 17	14 GA X 2 1/2"	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3414 - 19	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3414 - 12	38 LONG CF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3414 - 13	38 LONG CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3414 - 14	38 LONG CF	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3414 - 18	44 LONG BALLARD CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3414 - 7	44 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 4	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3414 - 8	44 LONG RF	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 4	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Stevens & Co. Chicopee Falls. Mass. Pat. Sept. 6. 1864" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Pat. Sept. 6. 1864" figure sur le canon.
- fabriqué de 1875 à 1886.
- caractéristiques : canon rond en acier régulier, laminé ou avec une torsion, avec culasse octogonale; boîtier de culasse/carcasse en fer bruni ou nickelé, articulé à l'avant avec loquet pivotant pour le démontage; chien à crête apparent; garde-main lisse au fini huilé et monture en noyer à poignée anglaise avec pontet à boucle arrière et plaque de couche en acier lisse.
- offert avec canons de fusil installés en usine, d'une longueur de 610 mm (24 po) et 660 mm (26 po) et en calibres allant de 32 à 44 CF.
- NOTA : si le numéro de série est inférieur à 2000, voir le modèle 1872, et s'il est supérieur à 8000, voir le modèle Tip Up 1888 de Stevens.

Fabricant

- l'inscription "J. Stevens & Co. Chicopee Falls. Mass." figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, la queue de carcasse inférieure, le bec de plaque de couche et le verrou de culasse.
- la plage des numéros de série se situe entre 2 000 et 5 000.

Remarques

- carcasse en fonte nickelée ou brunie, chien avec crête, verrou de culasse fendu et monture en noyer au fini huilé. Queues de carcasse supérieure et inférieure intégrées à la carcasse et deux vis pour fixer la crosse. Canon en acier. J.Stevens & Co. Chicopee Falls. Mass. Pat. Sept. 6. 1864 (sur le dessus du canon).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1875 C.F. Tip-Up Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1875 Center-Fire Sporting Rifle

1875 Center-Fire Tip-Up Rifle

1875 Tip-Up Center-Fire Sporting Rifle

1875 Tip-Up Rifle

Tip-Up 1875

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3413
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up 1875

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up 1875
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3413 - 1	32 LONG CF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3413 - 2	32 LONG CF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3413 - 3	38 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3413 - 4	38 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3413 - 7	38-45 STEVENS	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3413 - 8	38-45 STEVENS	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3413 - 5	44 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3413 - 6	44 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "J. Stevens & Co. Chicopee Falls. Mass. Pat. Sept. 6. 1864" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Pat. Sept. 6. 1864" figure sur le canon. - fabriqué de 1875 à 1886. - caractéristiques : canon octogonal en acier régulier, laminé ou avec une torsion; boîtier de culasse/carcasse en fer bruni ou nickelé, articulé à l'avant avec loquet pivotant pour le démontage; chien à crête apparent; garde-main lisse au fini huilé et monture en noyer à poignée anglaise avec pontet à boucle arrière et plaque de couche en acier lisse. - offert avec canons de fusil d'une longueur de 610 mm (24 po) et 660 mm (26 po) et en calibres allant de 32 à 44 CF. - également offert avec des canons de fusil de chasse installés en usine d'une longueur allant de 711 mm (28 po) à 813 mm (32 po) et en calibres 10, 12 ou 14. - NOTA : si le numéro de série est inférieur ou égal à 2000, voir le modèle 1872, s'il est supérieur à 5000, voir le modèle Tip Up 1888 de Stevens.
Fabricant	- l'inscription "J. Stevens & Co. Chicopee Falls. Mass." figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, la queue de carcasse inférieure, le bec de plaque de couche et le verrou de culasse. - la plage des numéros de série se situe entre 2 000 et 5 000.
Remarques	- carcasse en fonte nickelée ou brunie, chien avec crête, verrou de culasse fendu et monture en noyer au fini huilé. Queues de carcasse supérieure et inférieure intégrées à la carcasse et deux vis pour fixer la crosse. Organes de visée mixtes Stevens. La vis du chien se trouve 1-1/8 po derrière la tranche de culasse (mesure prise parallèlement à l'âme). Canon lourd octogonal bleui. STEVENS (sur le côté gauche du boîtier de culasse).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1875 Tip Up

1875 Tip-Up

Tip-Up 1875

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3477
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up 1888

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up 1888
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3477 - 9	10 GA X 2 5/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3477 - 10	10 GA X 2 5/8"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3477 - 3	12 GA X 2 5/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3477 - 4	12 GA X 2 5/8"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3477 - 5	14 GA X 2"	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3477 - 6	14 GA X 2"	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3477 - 1	16 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3477 - 2	16 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3477 - 7	20 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3477 - 8	20 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J Stevens & Co.", ou "J. Stevens A. & T. Co.", et "Chicopee Falls Mass. Pat. Sept. 6. 1864" figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Pat. Sept. 6. 1864" figure sur le canon.
- modèle fabriqué de 1888 à 1896.
- caractéristiques : canon rond en acier régulier, laminé ou avec une torsion, avec culasse octogonale; boîtier de culasse/carcasse en fer bruni ou nickelé, articulé à l'avant avec loquet pivotant pour le démontage; chien à crête apparent; garde-main lisse au fini huilé et monture en noyer à poignée anglaise avec pontet à boucle arrière et plaque de couche en acier lisse.
- offert avec des canons de fusil installés en usine, d'une longueur de 610 mm (24 po), de 660 mm (26 po), de 711 mm (28 po) ou de 762 mm (30 po) et en calibres allant de 22 RF à 44 CF.
- NOTA : si le numéro de série est inférieur à 8000, voir le modèle Tip Up 1875 de Stevens; si le numéro de série est supérieur à 11000, voir les modèles 31, 32 ou 33 de Stevens.

Fabricant

- l'inscription "J Stevens & Co.", ou "J. Stevens A. & T. Co.", figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à bascule articulé à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série est composé d'une série de chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- système de numérotation
- ce modèle comporte un numéro de série compris entre 8000 et 11000.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon ainsi que sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70287	Stevens	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1888 New Style Tip-Up S-S Shotgun

1888 New Style Tip-Up Single Shot Shotgun

1888 Tip-Up Shotgun

New Style Single Barrel Breech Loading Shot Gun

Tip-Up 1888

Tip-Up Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3392
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up No 1

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up No 1
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3392 - 13	25-25 STEVENS	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3392 - 1	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 2	32 LONG CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 3	32 LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 4	32 LONG CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 14	32 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 15	32 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 16	32 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 17	32 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3392 - 18	38 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 19	38 LONG CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 20	38 LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 21	38 LONG CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 5	38 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 6	38 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 7	38 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 8	38 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 22	44 LONG BALLARD CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 23	44 LONG BALLARD CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 24	44 LONG BALLARD CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 25	44 LONG BALLARD CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 9	44 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 10	44 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 11	44 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3392 - 12	44 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "J.STEVENS & COMPANY" ou " J. STEVENS A & T CO." figure sur le canon.
Modèle	- fabriqué de 1872 à 1897. - fabriqué à environ 4 000 exemplaires. - la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - pas de fût, crosse anglaise en noyer au fini huilé; canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche nickelés; verrou de canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; pontet métallique et repose-doigt circulaires; organes de visée métalliques sur le canon.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du canon, queue de carcasse inférieure, bec de plaque de couche et verrou de culasse.
Remarques	- le modèle No 1 Sporting est une version plus dépouillée du modèle No 2 Sporting.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3387	Stevens	Tip Up No 2	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

No 1 Sporting Tip Up

No. 1, Open-Sight Tip-Up Rifle

No.1

No.1 Tip Up

Sporting Tip Up

Tip Up

Tip-Up No 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3434
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up No 10 Range Rifle

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up No 10 Range Rifle
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3434 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 3	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 4	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 5	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 6	22 SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 7	22 SHORT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 8	22 SHORT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 21	22-15-60 STEVENS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3434 - 22	22-15-60 STEVENS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 23	22-15-60 STEVENS	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 24	22-15-60 STEVENS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 25	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 26	25 STEVENS LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 27	25 STEVENS LONG RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 28	25 STEVENS LONG RF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 68	25-25 STEVENS	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3434 - 13	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 14	32 LONG CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 15	32 LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 16	32 LONG CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 50	32 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 51	32 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 41	32-35 STEVENS & MAYNARD	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 42	32-35 STEVENS & MAYNARD	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3434 - 43	32-35 STEVENS & MAYNARD	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 44	32-35 STEVENS & MAYNARD	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 29	38 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 30	38 LONG CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 31	38 LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 32	38 LONG CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 58	38 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 60	38 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 9	38-35 STEVENS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 10	38-35 STEVENS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 11	38-35 STEVENS	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 12	38-35 STEVENS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 17	38-45 STEVENS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 18	38-45 STEVENS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 19	38-45 STEVENS	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 20	38-45 STEVENS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3434 - 45	44 LONG BALLARD CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 46	44 LONG BALLARD CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 47	44 LONG BALLARD CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 48	44 LONG BALLARD CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 61	44 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 62	44 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 64	44 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 33	44-50 STEVENS EVERLASTING	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 34	44-50 STEVENS EVERLASTING	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 35	44-50 STEVENS EVERLASTING	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 36	44-50 STEVENS EVERLASTING	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 37	44-65 STEVENS EVERLASTING	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 38	44-65 STEVENS EVERLASTING	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 39	44-65 STEVENS EVERLASTING	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3434 - 40	44-65 STEVENS EVERLASTING	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon: "J. Sevens & Company" ou "J. STEVENS A & T Co.".
Modèle	- arme fabriquée de 1886 à 1896. - caractéristiques : crosse et garde-main en noyer quadrillé de fantaisie; canon mi-octogonal bleui; verrou de canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse nickelé et plaque de couche de type schuetzen; pontet métallique formant repose-doigt; hausse micrométrique sur la queue de carcasse, - Le fusil Stevens modèle Tip Up No 10 pour kiosque de tir est un fusil Stevens modèle Tip Up No 9 avec une crosse et un garde-main en noyer quadrillé de fantaisie
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon, la queue de carcasse inférieure, le talon de crosse et l'arrêtoir de culasse. 15000 et plus (1888-1896).
Remarques	- carcasse en fer nickelé, chien apparent avec crête, verrou de culasse avec fente et plaque de couche nickelée de type suisse; crosse et fût en noyer de fantaisie. Les queues de carcasse supérieure et inférieure dont partie intégrante de la carcasse et la monture y est maintenue par deux vis. Le percuteur a une bague de 3/8 po de diamètre. Guidon réglable en direction et hausse à oeilleton micrométrique. L'axe de la vis du chien se trouve 1 1/16 po derrière la tranche de la culasse lorsque la mesure se fait parallèlement à l'axe du canon. Pontet formant poignée-pistolet avec anneau et bride arrière. Boucle derrière la détente. Canon bleui mi-octogonal. J. STEVENS A. & T., CO. (1888-1896) (sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse). - le modèle No 10 Range est un modèle No 9 Range avec crosse et fût quadrillés en noyer de fantaisie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3441	Stevens	Tip Up No 9 Range Rifle	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

No 10

No 10 Range Tip Up

No 10 Tip Up

No. 10 Range Rifle

No.10

No10 Range

Range Rifle

Range Rifle No 10

Tip Up

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3450
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up No 11 Ladies

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up No 11 Ladies
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3450 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3450 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3450 - 3	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3450 - 4	22 SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3450 - 5	22-15-60 STEVENS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3450 - 6	22-15-60 STEVENS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3450 - 7	25 STEVENS LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3450 - 8	25 STEVENS LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon: "J. Sevens & Company" ou "J. STEVENS A & T Co.".
Modèle	- fabriqué entre 1886 et 1896. - caractéristiques : canon profilé léger bleui mi-octogonal; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche nickelés; pontet de forme annulaire formant repose-doigt; organes de visée simples montés sur le canon; crosse et fût en noyer au fini huilé. - le modèle Tip Up No 11 Ladies de Stevens avec crosse et fût quadrillés en noyer de fantaisie porte la désignation de modèle Tip Up 12 Ladies de Stevens.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon, la queue de carcasse inférieure et la plaque de couche.
Remarques	- fusil à bascule avec bouton sur le côté, près de la culasse; chien et percuteur distincts; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche nickelés; crosse et garde-main légers en noyer huilé; le pontet incurvé de fantaisie forme une poignée-pistolet; organes de visée métalliques ordinaires; canon bleui mi-octogonal. - modèles 11 Ladies, 12 Ladies, 13 Ladies et 14 Ladies avec canon plus léger et crosse plus petite que les modèles standard désignés par les mêmes numéros.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3452	Stevens	Tip Up No 13 Ladies	Stevens	Carabine	À un coup
3454	Stevens	Tip Up No 12 Ladies	Stevens	Carabine	À un coup
3456	Stevens	Tip Up No 14 Ladies	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Ladies Tip Up

No 11

No 11 Ladies Tip Up

No 11 Ladies Tip-Up

No 11 Tip Up

No.11

Tip Up

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3454
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up No 12 Ladies

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up No 12 Ladies
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3454 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3454 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3454 - 3	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3454 - 4	22 SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3454 - 5	22-15-60 STEVENS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3454 - 6	22-15-60 STEVENS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3454 - 7	25 STEVENS LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3454 - 8	25 STEVENS LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon: "J. Sevens & Company" ou "J. STEVENS A & T Co.".
Modèle	- fabriqué entre 1886 et 1896. - caractéristiques : canon profilé léger bleui mi-octogonal; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche nickelés; pontet de forme annulaire formant repose-doigt; organes de visée simples montés sur le canon; crosse et fût quadrillés en noyer au fini huilé. - le modèle Tip Up No 12 Ladies de Stevens avec crosse et fût en noyer fini à l'huile porte la désignation de modèle Tip Up 11 Ladies de Stevens.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon, la queue de carcasse inférieure et la plaque de couche.
Remarques	- à bascule; axe de bascule sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et bouton sur le côté de la culasse; le chien et le percuteur sont des éléments distincts; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche nickelés; crosse et garde-main quadrillés en noyer extra-fantaisie huilé; pontet incurvé de fantaisie formant une poignée-pistolet; organes de visée métalliques; canon bleui mi-octogonal. - les modèles 11 Ladies, 12 Ladies, 13 Ladies et 14 Ladies avaient des canons plus légers et une monture plus petite que les modèles numérotés standard.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3450	Stevens	Tip Up No 11 Ladies	Stevens	Carabine	À un coup
3452	Stevens	Tip Up No 13 Ladies	Stevens	Carabine	À un coup
3456	Stevens	Tip Up No 14 Ladies	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

12 Tip Up Ladies

Ladies

Ladies Tip Up

No 12

No 12 Ladies Tip Up

No 12 Tip Up Ladies

No. 12 Ladies

No.12 Ladies

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3452
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up No 13 Ladies

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up No 13 Ladies
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3452 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3452 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3452 - 5	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3452 - 6	22 SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3452 - 4	25 STEVENS LONG RF	1	457	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3452 - 3	25 STEVENS LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3452 - 7	25 STEVENS LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon: "J. Sevens & Company" ou "J. STEVENS A & T Co.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué entre 1886 et 1896.
- caractéristiques : canon profilé léger bleui mi-octogonal; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche nickelés; pontet de forme annulaire formant repose-doigt; organes de visée avant et arrière avec hausse réglable à illeton montée sur la queue de carcasse arrière; crosse et fût quadrillés en noyer au fini huilé.
- le modèle Tip Up No 13 Ladies de Stevens avec crosse et fût quadrillés en noyer de fantaisie porte la désignation de modèle Tip Up No 14 Ladies de Stevens.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur le côté gauche du canon, la queue de carcasse inférieure et la plaque de couche.

Remarques

- fusil à bascule avec bouton sur le côté, près de la culasse; chien et percuteur distincts; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche nickelés; monture en noyer verni; le pontet incurvé de fantaisie forme une poignée-pistolet; calotte de poignée-pistolet; canon bleui mi-octogonal.
- modèles 11 Ladies, 12 Ladies, 13 Ladies et 14 Ladies avec canon plus léger et crosse plus petite que les modèles standard désignés par les mêmes numéros.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3450	Stevens	Tip Up No 11 Ladies	Stevens	Carabine	À un coup
3454	Stevens	Tip Up No 12 Ladies	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

13 Tip-Up

Ladies Tip Up

No 13

No 13 Ladies Tip Up

No 13 Tip Up

No.13

Tip Up

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3456
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up No 14 Ladies

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up No 14 Ladies
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3456 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3456 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3456 - 3	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3456 - 4	22 SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3456 - 5	22-15-60 STEVENS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3456 - 6	22-15-60 STEVENS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3456 - 7	25 STEVENS LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3456 - 8	25 STEVENS LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon: "J. Sevens & Company" ou "J. STEVENS A & T Co.".
Modèle	- fabriqué entre 1886 et 1896. - caractéristiques : canon profilé léger bleui mi-octogonal; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche nickelés; pontet de forme annulaire formant repose-doigt; organes de visée avant et arrière avec hausse réglable à illeton montée sur la queue de carcasse arrière; crosse et fût quadrillés en noyer verni. - le modèle Tip Up No 14 Ladies de Stevens avec crosse et fût en noyer fini à l'huile porte la désignation de modèle Tip Up 13 Ladies de Stevens.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- cinq chiffres au plus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3450	Stevens	Tip Up No 11 Ladies	Stevens	Carabine	À un coup
3454	Stevens	Tip Up No 12 Ladies	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

14 Ladies

14 Ladies Tip-Up

14 Tip-Up

No 14

No. 14 Ladies Tip Up

No.14

No.14 Tip Up

Tip-Up Ladies

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3471
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up No 16 Crack Shot

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up No 16 Crack Shot
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3471 - 1	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3471 - 2	22 SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3471 - 3	22 SHORT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3471 - 4	22 SHORT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3471 - 9	32 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3471 - 10	32 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3471 - 11	32 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3471 - 12	32 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3471 - 5	44 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3471

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3471 - 6	44 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3471 - 7	44 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3471 - 8	44 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- J. STEVENS A. & T., CO. sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1888 à 1896.
- ne pas confondre avec le fusil à carcasse rigide et à mécanisme à rotation rétrograde désigné "16 Crack Shot", fabriqué entre 1900 et 1912.
- carcasse en fer nickelé, chien apparent avec crête, verrou de culasse fendue, plaque de couche nickelée et monture en noyer. Les queues de carcasse supérieure et inférieure sont à même la carcasse et deux vis permettent la fixation de la monture. Guidon à grain d'orge Lyman en ivoire et hausse à oeilleton Lyman sur la queue de carcasse. Canon octogonal bleui.

Fabricant

- "J. STEVENS A. & T., CO." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- 16 000 +. Côté gauche du canon, queue de carcasse inférieure, bec de crosse et arrêtoir de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51562	Stevens	Crack Shot	Stevens	Carabine	À un coup
60016	Stevens	Crack Shot No 16	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

16 Crack Shot Tip-Up

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3387
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up No 2

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up No 2
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3387 - 9	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 10	22 LONG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 11	22 LONG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 12	22 LONG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 3	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 4	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 13	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3387 - 14	22 SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 15	22 SHORT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 16	22 SHORT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 21	25 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 22	25 LONG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 23	25 LONG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 24	25 LONG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 29	25 STEVENS LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 30	25 STEVENS LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 31	25 STEVENS LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 32	25 STEVENS LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 25	32 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 26	32 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 27	32 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3387 - 28	32 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le canon : "J. Stevens & Company" ou "J. STEVENS A & T Co.".
Modèle	- fabriqué de 1872 à 1895. - pas de fût, crosse anglaise en noyer de fantaisie au fini huilé; canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche nickelés; verrou de canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; pontet métallique et repose-doigt circulaires; organes de visée métalliques sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du canon, la queue de carcasse inférieure, la plaque de couche et le verrou de culasse.
Remarques	- le modèle No 2 Sporting est une version plus riche du modèle No 1 Sporting.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3392	Stevens	Tip Up No 1	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Gallery Rifle

N Sight Rifle

No 2

No 2 Open Sight Gallery Rifle

No 2 Sporting Tip Up

No 2 Sporting Tip-Up

No 2 Tip Up

No.2

Open Sight

Tip Up

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3391
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up No 3

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up No 3
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3391 - 1	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 2	32 LONG CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 3	32 LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 4	32 LONG CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 13	32 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 14	32 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 29	32 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 16	32 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 17	38 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3391 - 18	38 LONG CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 19	38 LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 20	38 LONG CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 5	38 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 6	38 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 7	38 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 8	38 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 21	44 LONG BALLARD CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 22	44 LONG BALLARD CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 23	44 LONG BALLARD CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 24	44 LONG BALLARD CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 9	44 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 10	44 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 11	44 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3391 - 12	44 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "J.STEVENS & COMPANY" ou " J. STEVENS A & T CO." peut figurer sur le canon.
Modèle	- fabriqué de 1872 à 1895. - crosse en noyer verni, pas de fût; canon bleui octogonal ou mi-octogonal; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche nickelés; guidon mixte rabattable, hausse micrométrique à oeilleton sur la queue de carcasse; verrou de canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet métallique et repose-doigt circulaires.
Numéro de série	- côté gauche du canon, queue de carcasse inférieure, bec de plaque de couche et verrou de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3394	Stevens	Tip Up No 4	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

No 3

No 3 Sporting Rifle

No 3 Sporting Tip Up

No 3 Tip Up

No. 3 Combined Sight Rifle

No. 3 Sporting

No.3

Tip Up

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3394
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up No 4

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up No 4
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3394 - 4	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3394 - 7	22 SHORT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le canon : " J.STEVENS & COMPANY" ou " J. STEVENS A & T CO."

Modèle

- arme fabriquée de 1872 à 1895.
- caractéristiques : crosse vernie en noyer; aucun garde-main; canon bleui octogonal ou semi-octogonal; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche nickelés; guidon mixte escamotable; hausse à oeilleton sur la queue de carcasse; bouton de dégagement du canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet annulaire et repose-doigt.
- le chien et le percuteur constituent des éléments distincts.
- le modèle "Tip Up No 4" de Stevens consiste en une version pour stand de tir du "Tip Up No 3".

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur le côté gauche du canon, la queue de carcasse inférieure, le bec de plaque de couche et le verrou de culasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3394

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3391	Stevens	Tip Up No 3	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

No 4

No 4 Sporting Tip Up

No 4 Tip Up

No. 4 Sporting

No4 Sporting

Tip Up

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22377
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up No 41

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up No 41
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22377 - 8	22 RF	1	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22377 - 9	22 SHORT	1	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22377 - 11	22 SHORT	1	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22377 - 3	22 SHORT	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22377 - 10	22 SHORT	1	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22377 - 6	30 SHORT RF	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. STEVENS & CO. CHICOPEE FALLS, MASS.", "J. STEVENS & CO. CHICOPEE" au-dessus de "FALLS, MASS.", "J. STEVENS A & T CO." au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. USA" ou "J. STEVENS A & T CO." au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. USA" sont inscrits sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1896 à 1916 - pas de désignation de modèle sur cette arme. Beaucoup d'armes Stevens sont désignées "Tip Up" (à bascule). Même si ce modèle est muni d'un mécanisme à bascule avant qui expose la culasse aux fins de chargement, Stevens le désigne tout de même comme un modèle "Tip Up" (à bascule). - d'abord offert en calibre .22 SHORT (cartouches courtes) et .30 SHORT RF; après 1903, calibre .22 SHORT seulement. - caractéristiques : simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon métalliques pouvant être bleuis, nickelés ou arborer un fini deux tons, percuteur dans la carcasse (sans coussinet), détente encastrée, canon rond à la bouche, mais octogonal à la culasse, guidon à lame fixe et plaquettes de crosse en bois. - jusqu'en 1903, haut du bouclier d'affleurement avec le haut du canon. Après 1903, bouclier plus haut que le canon et comportant une rainure faisant office de hausse. - possibilité de fini plaqué argent ou or; parfois avec gravures.
Fabricant	- les inscriptions "J. STEVENS & CO. CHICOPEE FALLS, MASS." ou "J. STEVENS & CO. CHICOPEE" au-dessus de "FALLS, MASS." ont été utilisées entre 1864 et 1886. - les inscriptions "J. STEVENS A. & T. CO." au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." ont été utilisées entre 1886 et 1916.
Mécanisme	- fusil à mécanisme manuel coup par coup à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bride de la poignée, sous la plaque de poignée et sur le canon. - fabriqué à environ 90 000 exemplaires. Numéros de série compris entre 1 et 90000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1868 Tip Up No 41

No 41

No 41 Tip-Up

No. 41

No. 41 Tip Up

No. 41 Tip-Up

Tip Up

Tip Up 41

Tip Up No. 41

Tip-Up

Tip-Up No 41

Tip-Up No. 41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3419
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up No 5 Expert

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up No 5 Expert
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3419 - 39	22 HORNET	1	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3419 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 3	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 4	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 5	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 6	22 SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 7	22 SHORT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 8	22 SHORT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3419 - 37	25 STEVENS LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 9	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 10	32 LONG CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 11	32 LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 12	32 LONG CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 21	32 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 22	32 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 23	32 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 24	32 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 29	38 LONG CF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 30	38 LONG CF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 31	38 LONG CF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 32	38 LONG CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 13	38 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 14	38 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 15	38 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3419 - 16	38 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 33	44 LONG BALLARD CF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 34	44 LONG BALLARD CF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 35	44 LONG BALLARD CF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 36	44 LONG BALLARD CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 17	44 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 18	44 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 19	44 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3419 - 20	44 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le canon : " J.STEVENS & COMPANY" ou " J. STEVENS A & T CO."

Modèle

- fabriqué de1883 à 1895.
- crosse en noyer verni, sans fût; canon mi-octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche nickelés; guidon mixte repliable, hausse à oeilleton sur la queue de carcasse; bouton de dégagement du canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet annulaire et repose-doigt.
- queues de carcasse supérieure et inférieure intégrées à la carcasse; crosse maintenue par deux vis.
- la même arme était livrable avec crosse quadrillée en noyer de fantaisie et, dans certains cas, pontet plaqué argent : "No 6 Expert".

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur le côté gauche du canon, la queue de carcasse inférieure, le bec de plaque de couche et le verrou de culasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3419

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3422	Stevens	Tip Up No 6 Expert	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

5 Expert

Expert

Expert Tip Up

No 5 Expert Tip Up

No 5 Tip Up

No. 5 Expert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3422
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up No 6 Expert

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up No 6 Expert
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3422 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 3	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 4	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 29	25 STEVENS LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 5	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 6	32 LONG CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 7	32 LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 8	32 LONG CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3422 - 21	32 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 22	32 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 23	32 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 24	32 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 17	38 LONG CF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 18	38 LONG CF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 19	38 LONG CF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 20	38 LONG CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 9	38 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 10	38 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 11	38 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 12	38 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 25	44 LONG BALLARD CF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 26	44 LONG BALLARD CF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 27	44 LONG BALLARD CF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 28	44 LONG BALLARD CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3422 - 13	44 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 14	44 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 15	44 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3422 - 16	44 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le canon : " J.STEVENS & COMPANY" ou " J. STEVENS A & T CO."

Modèle

- fabriqué de 1883 à 1895.
- crosse quadrillée en noyer de fantaisie verni ou au fini huilé, sans fût; canon mi-octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche nickelés; possibilité de pontet plaqué argent; guidon mixte escamotable, hausse à oeilleton sur la queue de carcasse; bouton de dégagement du canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet annulaire et repose-doigt.
- queues de carcasse supérieure et inférieure intégrées à la carcasse; crosse maintenue par deux vis.
- comme le "No 5 Expert", mais crosse quadrillée en noyer de fantaisie et, dans certains cas, pontet plaqué argent.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur le côté gauche du canon, la queue de carcasse inférieure, le bec de plaque de couche et le verrou de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3419	Stevens	Tip Up No 5 Expert	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

6 Expert

Expert

Expert 6

No 6

No. 6

No.6 Expert

No6 Expert

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3429
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up No 7 Premier

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up No 7 Premier
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3429 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 3	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 4	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 21	25 STEVENS LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 22	25 STEVENS LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 23	25 STEVENS LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 24	25 STEVENS LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 48	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3429 - 49	32 LONG CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 50	32 LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 51	32 LONG CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 36	32 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 37	32 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 38	32 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 39	32 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 52	38 LONG CF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 53	38 LONG CF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 54	38 LONG CF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 55	38 LONG CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 40	38 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 41	38 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 42	38 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 43	38 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 56	44 LONG BALLARD CF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3429 - 57	44 LONG BALLARD CF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 58	44 LONG BALLARD CF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 59	44 LONG BALLARD CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 44	44 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 45	44 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 46	44 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3429 - 47	44 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le canon : " J.STEVENS & COMPANY" ou " J. STEVENS A & T CO."

Modèle

- fabriqué de 1884 à 1895.
- crosse et fût en noyer verni ou au fini huilé; canon mi-octogonal; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche nickelés; bouton de dégagement du canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon repliable à deux positions; hausse micrométrique à oeilleton sur la queue de carcasse; pontet annulaire et repose-doigt.
- queues de carcasse supérieure et inférieure intégrées à la carcasse; crosse maintenue par deux vis.
- la même arme à feu est livrable avec crosse et fût quadrillés en noyer de fantaisie : modèle "No 8 Premier".

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur le côté gauche du canon, la queue de carcasse inférieure, le talon de crosse et le verrou de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3430	Stevens	Tip Up No 8 Premier	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

7 Premier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

No 7

No 7 Premier Tip Up

No 7 Tip Up Premier

No 7 Tip up

No. 7 Premier

No.7

No7 Premier

Premier No 7

Seven Premier

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3430
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up No 8 Premier

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up No 8 Premier
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3430 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 3	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 4	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 5	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 6	22 SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 7	22 SHORT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 8	22 SHORT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 21	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3430 - 22	32 LONG CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 23	32 LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 24	32 LONG CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 17	32 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 18	32 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 19	32 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 20	32 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 29	38 LONG CF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 30	38 LONG CF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 31	38 LONG CF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 32	38 LONG CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 9	38 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 10	38 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 11	38 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 12	38 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 33	44 LONG BALLARD CF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3430 - 34	44 LONG BALLARD CF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 35	44 LONG BALLARD CF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 36	44 LONG BALLARD CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 13	44 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 14	44 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 15	44 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3430 - 16	44 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le canon : " J.STEVENS & COMPANY" ou " J. STEVENS A & T CO."

Modèle

- fabriqué de 1884 à 1895.
- crosse et fût quadrillés en noyer de fantaisie; canon mi-octogonal; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche nickelés; guidon repliable à deux positions; hausse micrométrique à oeilleton sur la queue de carcasse.
- queues de carcasse supérieure et inférieure intégrées à la carcasse; crosse maintenue par deux vis.
- comme le "No 7 Premier", mais crosse et fût quadrillés en noyer de fantaisie.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur le côté gauche du canon, la queue de carcasse inférieure, le bec de plaque de couche et le verrou de culasse.

Calibre

- autres calibres offerts, sur commande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3429	Stevens	Tip Up No 7 Premier	Stevens	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

8 Premier

No 8

No 8 Premier Tip Up

No 8 Tip Up

No. 8 Premier

No.8

No8 Premier

Premier 8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3441
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up No 9 Range Rifle

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up No 9 Range Rifle
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3441 - 68	22 EXTRA LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 69	22 EXTRA LONG CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 67	22 EXTRA LONG CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 3	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 4	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 9	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 10	22 SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3441 - 11	22 SHORT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 12	22 SHORT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 29	22-15-60 STEVENS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 30	22-15-60 STEVENS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 31	22-15-60 STEVENS	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 32	22-15-60 STEVENS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 33	25 STEVENS LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 34	25 STEVENS LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 35	25 STEVENS LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 36	25 STEVENS LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 57	32 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 58	32 LONG CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 60	32 LONG CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 45	32 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 46	32 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 47	32 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3441 - 48	32 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 49	32-35 STEVENS & MAYNARD	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 50	32-35 STEVENS & MAYNARD	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 51	32-35 STEVENS & MAYNARD	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 52	32-35 STEVENS & MAYNARD	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 5	32-40	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 6	32-40	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 7	32-40	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 8	32-40	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 61	38 LONG CF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 62	38 LONG CF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 64	38 LONG CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 17	38 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 18	38 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 19	38 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 20	38 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3441 - 13	38-35 STEVENS	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 14	38-35 STEVENS	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 15	38-35 STEVENS	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 16	38-35 STEVENS	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 25	38-45 STEVENS	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 26	38-45 STEVENS	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 27	38-45 STEVENS	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 28	38-45 STEVENS	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 65	44 LONG BALLARD CF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 66	44 LONG BALLARD CF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 63	44 LONG BALLARD CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 21	44 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 22	44 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 23	44 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 24	44 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 37	44-50 STEVENS EVERLASTING	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3441 - 38	44-50 STEVENS EVERLASTING	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 39	44-50 STEVENS EVERLASTING	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 40	44-50 STEVENS EVERLASTING	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 41	44-65 STEVENS EVERLASTING	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 42	44-65 STEVENS EVERLASTING	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 43	44-65 STEVENS EVERLASTING	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3441 - 44	44-65 STEVENS EVERLASTING	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon: "J. Sevens & Company" ou "J. STEVENS A & T Co.".

Modèle

- fabriqué de 1886 à 1895.
- canon bleui mi-octogonal; verrou du canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche de type Schuetzen nickelés; pontet métallique annulaire formant repose-doigt; hausse micrométrique sur la queue de carcasse; crosse et fût non quadrillés en noyer verni.
- la même arme, mais avec crosse et fût quadrillés en noyer de fantaisie verni, porte la désignation de modèle No 10 Range Rifle.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur le côté gauche du canon, la queue de carcasse inférieure, le talon de crosse et l'arrêtoir de culasse. 15000 et plus (1888-1896).

Autres marquages

- la même arme à feu avec crosse et fût quadrillés en noyer verni de fantaisie est désignée No 10 Range.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3434	Stevens	Tip Up No 10 Range Rifle	Stevens	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

9 Range Rifle

No 9

No 9 Range Tip Up

No 9 Rifle

No 9 Tip up

No. 9 Range Rifle

No.9

Tip Up

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79931
Marque: Stevens
Modèle: Tip Up Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Tip Up Pocket Pistol
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79931 - 1	22 RF	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79931 - 2	30 RF	1	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. STEVENS & CO. CHICOPEE FALLS, MASS. PAT. SEPT. 6, 1864" ou "J. STEVENS & CO. CHICOPEE" au-dessus de "FALLS, MASS. PAT. SEPT. 6, 1864" de 1864 à 1886.
- "J. STEVENS A & T CO. CHICOPEE" au-dessus de "FALLS, MASS. USA PAT. SEPT. 6, 1864" ou "J. STEVENS A & T CO." au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MASS. USA" de 1886 à 1916.

Modèle

- fabriqué entre 1868 et 1875.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- canon partiellement rond et partiellement octogonal; arme à bascule; détente encastrée, chien quadrillé avec crête, guidon à lame, hausse sous forme d'encoche dans le chien, bout de crosse carré et plaquettes de crosse en palissandre.
- canon basculant actionné par un bouton sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle désigné "The Pocket Pistol" par Stevens en 1868" et rebaptisé "Old Model Pocket Pistol" à partir de 1875.

Fabricant

- "STEVENS A. & T. CO CHICOPEE FALLS MASS. U.S.A." sur l'arme.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du cadre de crosse, au bas; peut être répété sur le côté gauche du canon près de la culasse.

Calibre

- 22 LR : six rayures seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26434	Stevens	Old Model Pocket Pistol	Stevens	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1868 Pocket Pistol

1868 Tip-Up Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26437
Marque: Stevens
Modèle: Vest Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Vest Pocket Pistol
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26437 - 1	22 LONG	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26437 - 2	30 SHORT RF	1	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les premiers exemplaires n'arboraient que l'inscription "VEST POCKET PISTOL".
- les inscriptions "J. STEVENS & CO." au-dessus de "CHICOPEE FALLS MASS." ou "STEVENS & CO. VEST. POCKET. PISTOL" au-dessus de "CHICOPEE FALLS MASS." peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "VEST POCKET PISTOL" figure sur le canon.
- arme fabriquée entre 1864 et 1876.
- les tout premiers modèles n'étaient pas dotés d'extracteur de douille.
- également connu sous l'appellation "Kickup".
- une arme de poing compacte et de petite taille, à un coup.
- caractéristiques : canon mi-octogonal bleui; carcasse articulée à l'avant nickelée aux côtés plats; chien extérieur à crête; détente encastrée sans pontet; poignée en forme de "queue de poisson" avec plaquette en palissandre.

Fabricant

- les premiers exemplaires n'arboraient que l'inscription "VEST POCKET PISTOL".
- les inscriptions "J. STEVENS & CO." au-dessus de "CHICOPEE FALLS MASS." ou "STEVENS & CO. VEST. POCKET. PISTOL" au-dessus de "CHICOPEE FALLS MASS." peuvent figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur a bride de poignée inférieure et sur le côté gauche du canon.

Autre nom/code de produit

- également connu sous l'appellation KICKUP.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fish Tail Pistol

Fish Tail Vest Pocket

Kickup

Old Vest Pocket

Original Vest Pocket

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80813
Marque: Stevens
Modèle: Visible Loading Repeater

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Visible Loading Repeater
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80813 - 1	22 LR	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80813 - 2	22 LR	11	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80813 - 5	22 LR	11	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80813 - 3	22 SHORT	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80813 - 4	22 SHORT	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80813 - 6	25 AUTO	1	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "TRADE MARK" et "STEVENS" sur deux lignes et "J. STEVENS ARMS COMPANY, CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "VISIBLE LOADING REPEATER" "Pat. Apr.30-07" sur le canon.
- fabriqué entre 1907 et 1934.
- entrée générique pour les armes à répétition "Visible Loading Repeater" dont la désignation de modèle est inconnue. La désignation de modèle est déterminée par les différents calibres et organes de visée d'origine de ces fusils.
- No. 70 : .22 LR, guidon à lame avec grain d'orge et hausse réglable.
- No. 70 1/2 : .22 SHORT, guidon à lame avec grain d'orge et hausse réglable.
- No. 71 : .22 LR, guidon mixte No. 205 Beach, hausse à planchette No. 106 Stevens et hausse micrométrique à oeilleton sur queue de carcasse No. 102.
- No. 71 1/2 : .22 SHORT, guidon mixte No. 205 Beach, hausse à planchette No. 106 Stevens et hausse micrométrique à oeilleton sur queue de carcasse No. 102.
- No. 72 : .22 LR, guidon No. 5 Lyman, hausse à planchette No. 106 Stevens et hausse mixte à oeilleton sur queue de carcasse No. 1A Lyman.
- No. 72 1/2 : .22 SHORT, guidon No. 5 Lyman, hausse à planchette No. 106 Stevens et hausse mixte à oeilleton sur queue de carcasse No. 1A Lyman.
- le remplacement des organes de visée rend impossible l'identification du modèle.
- fini bleui; magasin tubulaire sous le canon; boîtier de culasse, queue de carcasse et pontet solidaires; crosse anglaise en noyer verni avec plaque de couche en acier; garde-main mobile rond apparié en bois avec 12 rainures.
- pendant le chargement, l'arrière du mécanisme s'ouvre et laisse apercevoir la cartouche sur la glissière alors qu'elle est extraite du magasin et introduite dans la chambre (à la fermeture).

Fabricant

- "J. STEVENS ARMS COMPANY, CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet.
- le numéro de série peut être précédé d'un préfixe d'une lettre.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3929	Stevens	Visible Loading Repeater No 70	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3932	Stevens	Visible Loading Repeater No 70 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3936	Stevens	Visible Loading Repeater No 71	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3938	Stevens	Visible Loading Repeater No 71 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3939	Stevens	Visible Loading Repeater No 72 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3940	Stevens	Visible Loading Repeater No 72	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
128323	Ranger	Ranger	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
131866	Central Arms Company	Sure Shot	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
134462	German, S	Pump Action		Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1907

Visible Loader

Visible Loading

Visible Loading Pump Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Visible Loading Slide Action Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3929
Marque: Stevens
Modèle: Visible Loading Repeater No 70

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Visible Loading Repeater No 70
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3929 - 1	22 LR	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3929 - 2	22 LR	11	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TRADE MARK" au-dessus de "STEVENS" et "J. STEVENS ARMS COMPANY, CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "VISIBLE LOADING REPEATER" "Pat. Apr.30-07" figure sur le canon.
- fabriqué de 1907 à 1934.
- désignation de modèle déterminée par les différences de calibres et d'organes de visée :
- calibre 22 LR no 70 : guidon à lame avec hausse réglable à grain d'orge.
- calibre 22 SHORT no 70 1/2 : guidon à lame avec hausse réglable à grain d'orge.
- calibre 22 LR no 71 : guidon mixte no 205 Beach, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 102 Vernier sur queue de carcasse.
- calibre 22 LR no 71 1/2 : guidon mixte no 205 Beach, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 102 Vernier sur queue de carcasse.
- calibre 22 LR no 72 : guidon no 5 Lyman, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 1A Lyman Combination sur queue de carcasse.
- calibre 22 SHORT no 72 1/2 : guidon no 5 Lyman, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 1A Lyman Combination sur queue de carcasse.
- caractéristiques : fini bleui, magasin tubulaire sous le canon, boîtier de culasse/carcasse integré(e), queues de carcasse et pontet, crosse anglaise en noyer verni avec plaque de couche en acier, levier de glissière arrondi en bois avec 12 rayures.
- l'arrière du mécanisme s'ouvre au cours du cycle de chargement et laisse apparaître la cartouche sur la glissière en provenance du chargeur et qui s'insère dans la chambre à la fermeture du mécanisme.

Fabricant

- l'inscription "J. STEVENS ARMS COMPANY, CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut être inscrit sur la queue de carcasse inférieure, à l'arrière du pontet. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Fusil à répétition à pompe, fini bleui, magasin tubulaire fixe sous le canon; carcasse, queues de carcasse et pontet d'une seule pièce. Crosse anglaise en noyer verni avec plaque de couche en acier. Garde-main mobile rond apparié avec 12 rainures. Tir possible seulement quand la culasse est fermée; un coup de feu est tiré si la détente est tenue enfoncée alors que le garde-main est repoussé à l'avant pour fermer la culasse. De 1907 à 1912, guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. De 1912 à 1915, guidon à lame et hausse à cran de mire de type sport sur rampe coulissante (même agencement de 1930 à 1933). Canon rond bleui; queue d'aronde et poinçons d'homologation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3932	Stevens	Visible Loading Repeater No 70 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3936	Stevens	Visible Loading Repeater No 71	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3938	Stevens	Visible Loading Repeater No 71 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3939	Stevens	Visible Loading Repeater No 72 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3940	Stevens	Visible Loading Repeater No 72	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
80813	Stevens	Visible Loading Repeater	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
128323	Ranger	Ranger	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
131866	Central Arms Company	Sure Shot	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

70 Visible Loading

70 Visible Loading Repeater

No 70 Visible Loading

No 70 Visible Loading Repeater

Visible Loading Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3932
Marque: Stevens
Modèle: Visible Loading Repeater No 70 1/2

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Visible Loading Repeater No 70 1/2
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3932 - 1	22 SHORT	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADE MARK" au-dessus de "STEVENS" et " J. STEVENS ARMS COMPANY, CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "VISIBLE LOADING REPEATER" "Pat. Apr.30-07" figure sur le canon.
- fabriqué entre 1912 à 1915.
- désignation de modèle déterminée par les différences de calibres et d'organes de visée :
- calibre 22 LR no 70 : guidon à lame avec hausse réglable à grain d'orge.
- calibre 22 SHORT no 70 1/2 : guidon à lame avec hausse réglable à grain d'orge.
- calibre 22 LR no 71 : guidon mixte no 205 Beach, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 102 Vernier sur queue de carcasse.
- calibre 22 LR no 71 1/2 : guidon mixte no 205 Beach, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 102 Vernier sur queue de carcasse.
- calibre 22 LR no 72 : guidon no 5 Lyman, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 1A Lyman Combination sur queue de carcasse.
- calibre 22 SHORT no 72 1/2 : guidon no 5 Lyman, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 1A Lyman Combination sur queue de carcasse.
- caractéristiques : fini bleui, magasin tubulaire sous le canon, boîtier de culasse/carcasse integré(e), queues de carcasse et pontet, crosse anglaise en noyer verni avec plaque de couche en acier, levier de glissière arrondi en bois avec 12 rayures.
- l'arrière du mécanisme s'ouvre au cours du cycle de chargement et laisse apparaître la cartouche sur la glissière en provenance du chargeur et qui s'insère dans la chambre à la fermeture du mécanisme.

Fabricant

- "J. STEVENS ARMS COMPANY, CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série peut être inscrit sur la queue de carcasse inférieure, à l'arrière du pontet.
- un préfixe alphabétique peut se trouver dans le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Remarques Fusil à répétition à pompe, fini bleui, magasin tubulaire, verrou coulissant; carcasse, queues de carcasse et pontet d'une seule pièce. Crosse anglaise en noyer verni avec plaque de couche en acier. Garde-main mobile rond apparié avec 12 rainures. Tir possible seulement quand la culasse est fermée; un coup de feu est tiré si la détente est tenue enfoncée alors que le garde-main est repoussé à l'avant pour fermer la culasse. De 1907 à 1912, guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. De 1912 à 1915, guidon à lame et hausse à cran de mire de type sport sur rampe coulissante (même agencement de 1930 à 1933). Canon rond bleui; queue d'aronde et poinçons d'homologation. Sur le dessus du canon, inscription "Manufactured by the J. Stevens Arm & Tool Co., Chicopee Falls. Mass U.S.A. *Visible Loading Repeater Pat. Apr.30.-07*" et, du côté droit, "TradeMark, Stevens, Reg. U.S. Pat. Off. & Fgn." Les mots "Arms & Tool" peuvent être présents ou non.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3929	Stevens	Visible Loading Repeater No 70	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3936	Stevens	Visible Loading Repeater No 71	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3938	Stevens	Visible Loading Repeater No 71 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3939	Stevens	Visible Loading Repeater No 72 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3940	Stevens	Visible Loading Repeater No 72	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
80813	Stevens	Visible Loading Repeater	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
128323	Ranger	Ranger	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
131866	Central Arms Company	Sure Shot	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

70 1/2 Gallery

70 1/2 Visible Loading Gallery

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3936
Marque: Stevens
Modèle: Visible Loading Repeater No 71

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Visible Loading Repeater No 71
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3936 - 1	22 LR	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3936 - 2	22 LR	11	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADE MARK" au-dessus de "STEVENS" et " J. STEVENS ARMS COMPANY, CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "VISIBLE LOADING REPEATER" "Pat. Apr.30-07" figure sur le canon.
- fabriqué de 1907 à 1934.
- désignation de modèle déterminée par les différences de calibres et d'organes de visée :
- calibre 22 LR no 70 : guidon à lame avec hausse réglable à grain d'orge.
- calibre 22 SHORT no 70 1/2 : guidon à lame avec hausse réglable à grain d'orge.
- calibre 22 LR no 71 : guidon mixte no 205 Beach, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 102 Vernier sur queue de carcasse.
- calibre 22 LR no 71 1/2 : guidon mixte no 205 Beach, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 102 Vernier sur queue de carcasse.
- calibre 22 LR no 72 : guidon no 5 Lyman, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 1A Lyman Combination sur queue de carcasse.
- calibre 22 SHORT no 72 1/2 : guidon no 5 Lyman, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 1A Lyman Combination sur queue de carcasse.
- caractéristiques : fini bleui, magasin tubulaire sous le canon, boîtier de culasse/carcasse integré(e), queues de carcasse et pontet, crosse anglaise en noyer verni avec plaque de couche en acier, levier de glissière arrondi en bois avec 12 rayures.
- l'arrière du mécanisme s'ouvre au cours du cycle de chargement et laisse apparaître la cartouche sur la glissière en provenance du chargeur et qui s'insère dans la chambre à la fermeture du mécanisme.

Fabricant

- "J. STEVENS ARMS COMPANY, CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série peut être inscrit sur la queue de carcasse inférieure, à l'arrière du pontet.
- un préfixe alphabétique peut se trouver dans le numéro de série.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques

Fusil à répétition à pompe, fini bleui, magasin tubulaire, verrou coulissant; carcasse, queues de carcasse et pontet d'une seule pièce. Crosse anglaise en noyer verni avec plaque de couche en acier. Garde-main mobile rond apparié avec 12 rainures. Tir possible seulement quand la culasse est fermée; un coup de feu est tiré si la détente est tenue enfoncée alors que le garde-main est repoussé à l'avant pour fermer la culasse. De 1907 à 1912, guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. De 1912 à 1915, guidon à lame et hausse à cran de mire de type sport sur rampe coulissante (même agencement de 1930 à 1933). Canon rond bleui; queue d'aronde et poinçons d'homologation. Sur le dessus du canon, inscription "Manufactured by the J. Stevens A & T Co., Chicopee Falls, Mass. U.S.A.*Visible Loading Repeater Pat. Apr.30.-07*" de 1907 à 1912, puis les lettres "A & T" sont remplacées par "Arms & Tool" et, du côté droit, "TradeMark, Stevens, Reg. U.S. Pat. Off. & Fgn."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3929	Stevens	Visible Loading Repeater No 70	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3932	Stevens	Visible Loading Repeater No 70 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3938	Stevens	Visible Loading Repeater No 71 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3939	Stevens	Visible Loading Repeater No 72 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3940	Stevens	Visible Loading Repeater No 72	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
80813	Stevens	Visible Loading Repeater	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
128323	Ranger	Ranger	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
131866	Central Arms Company	Sure Shot	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3938
Marque: Stevens
Modèle: Visible Loading Repeater No 71 1/2

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Visible Loading Repeater No 71 1/2
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3938 - 1	22 SHORT	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3938 - 2	22 SHORT	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADE MARK" au-dessus de "STEVENS" et " J. STEVENS ARMS COMPANY, CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "VISIBLE LOADING REPEATER" "Pat. Apr.30-07" figure sur le canon.
- fabriqué de 1912 à 1915.
- désignation de modèle déterminée par les différences de calibres et d'organes de visée :
- calibre 22 LR no 70 : guidon à lame avec hausse réglable à grain d'orge.
- calibre 22 SHORT no 70 1/2 : guidon à lame avec hausse réglable à grain d'orge.
- calibre 22 LR no 71 : guidon mixte no 205 Beach, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 102 Vernier sur queue de carcasse.
- calibre 22 LR no 71 1/2 : guidon mixte no 205 Beach, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 102 Vernier sur queue de carcasse.
- calibre 22 LR no 72 : guidon no 5 Lyman, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 1A Lyman Combination sur queue de carcasse.
- calibre 22 SHORT no 72 1/2 : guidon no 5 Lyman, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 1A Lyman Combination sur queue de carcasse.
- caractéristiques : fini bleui, magasin tubulaire sous le canon, boîtier de culasse/carcasse integré(e), queues de carcasse et pontet, crosse anglaise en noyer verni avec plaque de couche en acier, levier de glissière arrondi en bois avec 12 rayures.
- l'arrière du mécanisme s'ouvre au cours du cycle de chargement et laisse apparaître la cartouche sur la glissière en provenance du chargeur et qui s'insère dans la chambre à la fermeture du mécanisme.

Fabricant

- "J. STEVENS ARMS COMPANY, CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série peut être inscrit sur la queue de carcasse inférieure, à l'arrière du pontet.
- un préfixe alphabétique peut se trouver dans le numéro de série.

Calibre

- le calibre figure sur le canon..

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques

Fusil à répétition à pompe, fini bleui, magasin tubulaire, verrou coulissant; carcasse, queues de carcasse et pontet d'une seule pièce. Crosse anglaise en noyer verni avec plaque de couche en acier. Garde-main mobile rond apparié avec 12 rainures. Tir possible seulement quand la culasse est fermée; un coup de feu est tiré si la détente est tenue enfoncée alors que le garde-main est repoussé à l'avant pour fermer la culasse. De 1907 à 1912, guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. De 1912 à 1915, guidon à lame et hausse à cran de mire de type sport sur rampe coulissante (même agencement de 1930 à 1933). Canon rond bleui; queue d'aronde et poinçons d'homologation. Sur le dessus du canon, inscription "Manufactured by the J. Stevens Arm & Tool Co., Chicopee Falls. Mass U.S.A. *Visible Loading Repeater Pat. Apr.30.-07*" et, du côté droit, "TradeMark, Stevens, Reg. U.S. Pat. Off. & Fgn." Les mots "Arms & Tool" peuvent être présents ou non.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3929	Stevens	Visible Loading Repeater No 70	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3932	Stevens	Visible Loading Repeater No 70 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3936	Stevens	Visible Loading Repeater No 71	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3939	Stevens	Visible Loading Repeater No 72 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3940	Stevens	Visible Loading Repeater No 72	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
80813	Stevens	Visible Loading Repeater	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
128323	Ranger	Ranger	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
131866	Central Arms Company	Sure Shot	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3940
Marque: Stevens
Modèle: Visible Loading Repeater No 72

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Visible Loading Repeater No 72
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3940 - 1	22 LR	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3940 - 2	22 LR	11	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADE MARK" au-dessus de "STEVENS" et " J. STEVENS ARMS COMPANY, CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "VISIBLE LOADING REPEATER" "Pat. Apr.30-07" figure sur le canon.
- fabriqué de 1907 à 1934.
- désignation de modèle déterminée par les différences de calibres et d'organes de visée :
- calibre 22 LR no 70 : guidon à lame avec hausse réglable à grain d'orge.
- calibre 22 SHORT no 70 1/2 : guidon à lame avec hausse réglable à grain d'orge.
- calibre 22 LR no 71 : guidon mixte no 205 Beach, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 102 Vernier sur queue de carcasse.
- calibre 22 LR no 71 1/2 : guidon mixte no 205 Beach, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 102 Vernier sur queue de carcasse.
- calibre 22 LR no 72 : guidon no 5 Lyman, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 1A Lyman Combination sur queue de carcasse.
- calibre 22 SHORT no 72 1/2 : guidon no 5 Lyman, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 1A Lyman Combination sur queue de carcasse.
- caractéristiques : fini bleui, magasin tubulaire sous le canon, boîtier de culasse/carcasse integré(e), queues de carcasse et pontet, crosse anglaise en noyer verni avec plaque de couche en acier, levier de glissière arrondi en bois avec 12 rayures.
- l'arrière du mécanisme s'ouvre au cours du cycle de chargement et laisse apparaître la cartouche sur la glissière en provenance du chargeur et qui s'insère dans la chambre à la fermeture du mécanisme.

Fabricant

- "J. STEVENS ARMS COMPANY, CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure, à l'arrière du pontet.
- un préfixe alphabétique peut se trouver dans le numéro de série.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques

Fusil à répétition à pompe, fini bleui, magasin tubulaire, verrou coulissant; carcasse, queues de carcasse et pontet d'une seule pièce. Crosse anglaise en noyer verni avec plaque de couche en acier. Garde-main mobile rond apparié avec 12 rainures. Tir possible seulement quand la culasse est fermée; un coup de feu est tiré si la détente est tenue enfoncée alors que le garde-main est repoussé à l'avant pour fermer la culasse. De 1907 à 1912, guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. De 1912 à 1915, guidon à lame et hausse à cran de mire de type sport sur rampe coulissante (même agencement de 1930 à 1933). Canon rond bleui; queue d'aronde et poinçons d'homologation. Sur le dessus du canon, inscription "Manufactured by the J. Stevens A & T Co., Chicopee Falls. Mass U.S.A. *Visible Loading Repeater Pat. Apr.30.-07*" de 1907 à 1912, puis "A & T" remplacé par "Arms & Tools" et, du côté droit, "TradeMark, Stevens, Reg. U.S. Pat. Off. & Fgn." Les mots "Arms & Tool" peuvent être présents ou non.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3929	Stevens	Visible Loading Repeater No 70	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3932	Stevens	Visible Loading Repeater No 70 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3936	Stevens	Visible Loading Repeater No 71	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3938	Stevens	Visible Loading Repeater No 71 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3939	Stevens	Visible Loading Repeater No 72 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
80813	Stevens	Visible Loading Repeater	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
128323	Ranger	Ranger	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
131866	Central Arms Company	Sure Shot	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3939
Marque: Stevens
Modèle: Visible Loading Repeater No 72 1/2

Sommaire

Marque:	Stevens
Modèle:	Visible Loading Repeater No 72 1/2
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3939 - 1	22 SHORT	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3939 - 2	22 SHORT	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADE MARK" au-dessus de "STEVENS" et " J. STEVENS ARMS COMPANY, CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "VISIBLE LOADING REPEATER" "Pat. Apr.30-07" figure sur le canon.
- fabriqué de 1912 à 1915.
- désignation de modèle déterminée par les différences de calibres et d'organes de visée :
- calibre 22 LR no 70 : guidon à lame avec hausse réglable à grain d'orge.
- calibre 22 SHORT no 70 1/2 : guidon à lame avec hausse réglable à grain d'orge.
- calibre 22 LR no 71 : guidon mixte no 205 Beach, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 102 Vernier sur queue de carcasse.
- calibre 22 LR no 71 1/2 : guidon mixte no 205 Beach, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 102 Vernier sur queue de carcasse.
- calibre 22 LR no 72 : guidon no 5 Lyman, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 1A Lyman Combination sur queue de carcasse.
- calibre 22 SHORT no 72 1/2 : guidon no 5 Lyman, hausse à cran de mire à planchette no 106 Stevens et hausse à oeilleton no 1A Lyman Combination sur queue de carcasse.
- caractéristiques : fini bleui, magasin tubulaire sous le canon, boîtier de culasse/carcasse integré(e), queues de carcasse et pontet, crosse anglaise en noyer verni avec plaque de couche en acier, levier de glissière arrondi en bois avec 12 rayures.
- l'arrière du mécanisme s'ouvre au cours du cycle de chargement et laisse apparaître la cartouche sur la glissière en provenance du chargeur et qui s'insère dans la chambre à la fermeture du mécanisme.

Fabricant

- "J. STEVENS ARMS COMPANY, CHICOPEE FALLS, MASS. U.S.A." figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure, à l'arrière du pontet. - un préfixe alphabétique peut se trouver dans le numéro de série.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Fusil à répétition à pompe, fini bleui, magasin tubulaire, verrou coulissant; carcasse, queues de carcasse et pontet d'une seule pièce. Crosse anglaise en noyer verni avec plaque de couche en acier. Garde-main mobile rond apparié avec 12 rainures. Tir possible seulement quand la culasse est fermée; un coup de feu est tiré si la détente est tenue enfoncée alors que le garde-main est repoussé à l'avant pour fermer la culasse. De 1907 à 1912, guidon Beach et hausse à oeilleton. De 1912 à 1915, guidon no 5 et hausse 106 ou A1 (même agencement de 1930 à 1933). Canon rond bleui; queue d'aronde et poinçons d'homologation. Sur le dessus du canon, inscription "Manufactured by the J. Stevens A & T Co., Chicopee Falls. Mass U.S.A. *Visible Loading Repeater Pat. Apr.30.-07*" de 1907 à 1912, puis "A & T" remplacé par "Arms & Tools" et, du côté droit, "TradeMark, Stevens, Reg. U.S. Pat. Off. & Fgn." Les mots "Arms & Tool" peuvent être présents ou non.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3929	Stevens	Visible Loading Repeater No 70	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3932	Stevens	Visible Loading Repeater No 70 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3936	Stevens	Visible Loading Repeater No 71	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3938	Stevens	Visible Loading Repeater No 71 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3940	Stevens	Visible Loading Repeater No 72	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
80813	Stevens	Visible Loading Repeater	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
128323	Ranger	Ranger	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
131866	Central Arms Company	Sure Shot	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129076
Marque: Stevens, Henry
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Stevens, Henry
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Stevens, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129076 - 1	40 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	2	710	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "H. STEVENS" et "WATERTOWN N.Y." ont été vues sur les armes à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés; double chien; double détente; crosse anglaise avec busc, appui-joue pour gaucher avec incrustations en métal; plaque de couche métallique courbée.
Fabricant	- les inscriptions "H. STEVENS" et "WATERTOWN N.Y." ont été vues sur les armes à feu.
Mécanisme	- mécanisme de canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Combination Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129081
Marque: Stevens, Henry
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Stevens, Henry
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Stevens, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129081 - 4	38 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129081 - 3	40 PERCUSSION	1	778	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129081 - 2	40 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129081 - 5	45 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129081 - 1	56 PERCUSSION	1	770	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H STEVENS" et "WATERTOWN NY" figurent sur deux lignes sur le canon.
- la société Henry Stevens était implantée à Watertown, New York (États-Unis) entre 1859 et 1867/68.
- l'inscription "C.E. BAKER" figure sur la platine de l'arme examinée.
- la société C.E. Baker était implantée à Chagrin Falls, Ohio (États-Unis), entre 1881 et 1886.

Modèle

- arme fabriquée avant 1887.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine à percussion et à poudre noire, à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon octogonal; monture droite avec coffret de rangement; plaque de couche, détente simple et chien en métal incurvé; capuchon de fût en métal (probablement en étain); le pontet forme une poignée-pistolet et présente une rainure pour les doigts directement sous la détente pour le tir spontané debout.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "H STEVENS" et "WATERTOWN NY" figurent sur deux lignes sur le canon. - la société Henry Stevens était implantée à Watertown, New York (États-Unis) entre 1859 et 1867/68.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Canon	- la longueur de canon peut varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133101
Marque: Stewart
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Stewart
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133101 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Stewart" inscrit en caractères cursifs au-dessus de "RIVERSIDE CALIF" ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil personnalisé. - caractéristiques relevées : sans dispositif de visée métallique; canon rond profilé; mécanisme à verrou pour gaucher; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; monture monobloc à poignée-pistolet en bois de noyer quadrillé avec plaque de couche, tenons pour battants de bretelle et séparateurs blancs; fini bleui.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe (lettre "H") et de trois chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur interne à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131718
Marque: Stewart, George
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Stewart, George
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131718 - 1	10 GA PERCUSSION	1	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "G. Stewart" au-dessus de "Paisley" sur la platine.
- "George.Stewart.Paisley" est inscrit sur le canon.
- Paisley se situe en Écosse.
- "George Stewart" était un fabricant d'armes et de pistolets situé au 15 Holland Street, à Birmingham, en Angleterre vers 1855.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- caractéristiques : platine latérale à action inversée; chargement par la bouche; chien latéral; système d'allumage à percussion; canon octogonal rond à âme lisse Damascus; porte baguette sous le canon; monture de style anglais en bois dur.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche muni d'un système d'allumage à percussion.

Numéro de série

- le modèle observé n'arborait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22402
Marque: Steyr
Modèle: 1908

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	1908
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22402 - 4	25 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22402 - 5	32 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22402 - 1	6.35MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22402 - 2	7.65MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignations de modèle 1908 et 1909; 1908 est la dernière année de brevet inscrite sur le canon tandis que 1909 est la première année de fabrication et de commercialisation.
- fabriqué de 1909 à 1914; production interrompue pendant la Première Guerre mondiale, reprise en 1921 et poursuivie jusqu'en 1939.
- en cours de production, plusieurs variantes de ce modèle ont été fabriquées et chacune présentait de légers changements, mais les caractéristiques de base étaient conservées; les modèles de calibre 7,65 mm étaient légèrement plus gros que les modèles de calibre 6,35 mm.
- les modèles fabriqués avant la Première Guerre mondiale arborent les lettres OWG sur les plaquettes de crosse, au-dessus du mot STEYR tandis que les armes fabriquées après la Première Guerre mondiale portent le mot STEYR seulement sur les plaquettes de crosse.
- peut aussi être désigné "1908 Pocket Pistol", "1909", "1909 Pocket Pistol", "Model 1908", "Model 1909", "1908 Early Model", "1908 Second Model" ou "Basculant"

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1908 Early Model

1908 Pocket Pistol

1908 Second Model

1909

1909 Pocket Pistol

Basculant

Model 1908

Model 1909

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26441
Marque: Steyr
Modèle: 1909

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	1909
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26441 - 1	7.65MM	7	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom complet de l'entreprise est Oestereichische Waffenfabrik Gesellshaft, Steyr, Autriche.
Modèle	- fabriqué de 1909 à 1914 et de 1921 à 1939 environ. - peut aussi être désigné "Steyr Pocket Pistol", "Pieper Type 1909", "Steyr Automatic Pocket Pistol 1909 Pattern" ou "Large Pocket Pistol".
Fabricant	- "OESTERR. WAFFENFABRIKS - GES." au-dessus de "STEYR" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - "OWG" à l'intérieur d'un ovale, au-dessus du mot "STEYR" dans une banderole figure sur les plaques de poignée. - "OEWG" et "OWG" sont les abréviations d'Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Large Pocket Pistol

M 1909

M1909

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 1909

Pieper Type 1909

Steyr Automatic Pocket Pistol 1909 Pattern

Steyr Pocket Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22399
Marque: Steyr
Modèle: 1909

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	1909
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22399 - 4	25 AUTO	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22399 - 5	32 AUTO	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22399 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22399 - 6	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22399 - 2	6.35MM	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22399 - 3	7.65MM	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "STEYR" figure sur les deux côtés de la plaque de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "N. Pieper Patent" figure sur le côté arrière droit et l'inscription "Pat. No 40335" figure sur le côté avant droit de l'arme à feu. - les inscriptions Pat. No 9379-05" et "No 25025-06" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu. - ce modèle est parfois appelé modèle 1908, car c'est la dernière date de brevet qui figure sur l'arme à feu. - le canon peut être levé pour le chargement ou le nettoyage. - ce modèle a plus d'une variante. On lui connaît des variantes quant à la glissière et au boîtier de culasse. - arme fabriquée par Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr entre 1909 et 1914 lorsque la production a été interrompue à cause de la Première Guerre mondiale. La production a été reprise en 1921 et s'est poursuivie jusqu'en 1933. - arme fabriquée par Steyr-Daimler-Puch AG entre 1934 et 1939. - les références indiquent que ce modèle était également fabriqué en Belgique et en Suisse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - le numéro de série relevé est composé de cinq numéros séquentiels suivis d'un suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1908

1908 Pocket Pistol

1909 Pocket Pistol

Basculant

Model 1908

Model 1909

N Pieper Patent

Pieper Patent

Pocket Pistol

Steyr Solothurn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26442
Marque: Steyr
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	1911
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26442 - 2	9MM LUGER	8	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26442 - 1	9MM STEYR	8	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR" peut figurer sur le côté de la glissière, suivie de l'année de fabrication (à ne pas confondre avec le numéro de modèle).

Modèle

- l'inscription "M. 1911" ou "MOD. 1911" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- les armoiries du Chili, composées d'une étoile à cinq branches par-dessus un bouclier entouré d'un huemul à gauche et d'un condor à droite, peuvent figurer sur le côté de la glissière pour les pistolets Steyr 1911 du contrat chilien.
- l'inscription "EJÉRCITO DE CHILE" peut figurer sur le côté droit de la glissière sur les pistolets Steyr 1911 du contrat chilien.
- la lettre "S" indiquant "Scarfe Patrone" peut figurer sur la glissière.
- des sceaux d'inspection tels que la lettre "k" peuvent figurer sur la glissière et/ou le boîtier de culasse.
- la marque de l'inspecteur peut figurer sur le renfoncement du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- des poinçons d'homologation sous forme d'étoile ou de bouclier peuvent figurer sur les pistolets Steyr 1911 du contrat chilien.
- caractéristiques possibles : guidon fixe; canon rond; clavette de verrouillage de la glissière/du boîtier de culasse amovible; hausse fixe dissimulée par une partie striée sur la glissière pour la protéger et en faciliter le maniement; fenêtre d'éjection supérieure; fente de lame-chargeur pour le chargement des munitions; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec chargeur intégré; levier de sûreté sur le côté gauche; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; poignée en bois quadrillé; chien strié; anneau de suspension intégré à la poignée-pistolet.

Fabricant

- sur le côté gauche de la glissière.
- O W G signifie : Osterreichische Waffenfabrik-Gesellschaft, Steyr. En 1934, l'entreprise est devenue Steyr-Daimler-Puch AG.

Mécanisme

- fonctionnement par recul, canon rotatif, simple action seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série peut aussi figurer sur la glissière, juste au-dessus de l'emplacement du numéro de série du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la lettre "S" indiquant "Scarfe Patrone" peut figurer sur la glissière.
Coups	- boitier-chargeur interne utilisant des lames-chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22616	Steyr	1912	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M11

M1911

Md. 1911

Mod. 1911

Repetierpistol

Repetierpistol M11

Steyr 1911

Steyr-Hahn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22616
Marque: Steyr
Modèle: 1912

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	1912
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22616 - 3	9MM	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22616 - 2	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22616 - 1	9MM STEYR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR" peut figurer sur le côté de la glissière, suivie de l'année de fabrication (à ne pas confondre avec le numéro de modèle).

Modèle

- l'inscription "Mod. 1912", "M. 1912" ou "Md. 1912" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle est une version de qualité réglementaire du modèle Steyr 1911.
- la couronne royale roumaine peut figurer sur le côté de la glissière sur les pistolets Steyr 1912 du contrat roumain.
- la lettre "S" indiquant "Scarfe Patrone" peut figurer sur la glissière.
- si le chiffre "08" est estampillé sur le côté inférieur gauche de la glissière et à l'avant du pontet, c'est que l'arme à feu a été convertie pour tirer des cartouches 9MM LUGER.
- des sceaux d'inspection tels que la lettre "k" peuvent figurer sur la glissière et/ou le boîtier de culasse.
- la marque de l'inspecteur peut figurer sur le renfoncement du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- caractéristiques possibles : guidon fixe; canon rond; clavette de verrouillage de la glissière/du boîtier de culasse amovible; hausse fixe dissimulée par une partie striée sur la glissière pour la protéger et en faciliter le maniement; fenêtre d'éjection supérieure; fente de lame-chargeur pour le chargement des munitions; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec chargeur intégré; levier de sûreté sur le côté gauche; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; poignée en bois quadrillé; chien strié; anneau de suspension intégré à la poignée-pistolet.

Fabricant

- peut ne pas apparaître sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul, canon rotatif, simple action seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série peut aussi figurer sur la glissière, juste au-dessus de l'emplacement du numéro de série du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés se trouvent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sont constitués de quatre chiffres ou de quatre chiffres suivis d'une lettre.
Calibre	- la lettre "S" indiquant "Scarfe Patrone" peut figurer sur la glissière. - si le chiffre "08" est estampillé sur le côté inférieur gauche de la glissière et à l'avant du pontet, c'est que l'arme à feu a été convertie pour tirer des cartouches 9MM LUGER.
Coups	- boitier-chargeur interne utilisant des lames-chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26442	Steyr	1911	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1912 Romanian

9mm Repetierpistole-patrone M12, 9mm Parabellum

M12

M1912

Md. 1912

Mod. 1911

Repetierpistol

Repetierpistol M12

Repetierpistole Modell 1912

Romanian 1912

Romanian M12

Steyr 1912

Steyr Hahn

Dates d'années

1912

1913

1914

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1915

1916

1917

1918

1919

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102155
Marque: Steyr
Modèle: 1934

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	1934
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102155 - 1	7.65MM	7	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Steyr" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- certains modèles peuvent arborer le logo "STEYR" sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur ces armes à feu.
- fabriqué sur la base des brevets de Pieper, Belgique.
- habituellement sur le côté gauche du manchon du ressort : PAT. No.9379-05 u No.25025-06 et sur le côté droit du manchon du ressort : PAT. + No.40335.
- caractéristiques générales : canon fixe et manchon de canon avec ressort récupérateur et sa tige, culasse distincte et hausse dans le renflement se déplaçant vers l'arrière. Arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse. Levier d'ouverture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. Sûreté sur le côté gauche de la carcasse supérieure, à l'arrière. Pas de fenêtre d'éjection visible quand l'arme est en batterie.

Caractéristiques propres aux différents modèles : bas de la culasse plus large que le haut; 18 sur la moitié arrière de la partie la plus large.

- 1934 Type (a) : support de guidon rectangulaire usiné sur la partie supérieure avant du manchon de canon/logement du ressort; organe de visée en V inversé fixé au support par une rainure en queue d'aronde. Pattes facilitant la prise du canon à l'arrière du canon, des deux côtés, se prolongeant vers le bas jusqu'au niveau de la carcasse supérieure et arborant 12 rainures horizontales.
- 1934 Type (b) : support rectangulaire de guidon intégré et organe de visée en V inversé usiné sur la partie supérieure avant du manchon de canon/logement du ressort. Pattes facilitant la prise du canon à l'arrière du canon, des deux côtés, se prolongeant vers le bas jusqu'au niveau du boîtier de culasse/de la carcasse et arborant 12 rainures horizontales.
- 1934 Type (c) : support rectangulaire de guidon intégré et organe de visée en V inversé usiné sur la partie supérieure avant du manchon de canon/logement du ressort. Pattes facilitant la prise du canon à l'arrière du canon, des deux côtés, se prolongeant vers le bas presque au niveau du boîtier de culasse/de la carcasse et arborant 8 rainures horizontales.

Fabricant

- souvent, le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- si l'inscription est présente, elle figure habituellement sur le côté gauche de la culasse : "OESTRR. WAFFENFABRIKS-GES. STEYR".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz; brevet Pieper.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- certaines armes à feu peuvent arborer un numéro de série, habituellement sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la détente; par ex. : 34567.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1934

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197257
Marque: Steyr
Modèle: A2 MF Receiver/Frame

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	A2 MF Receiver/Frame
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- L'inscription "STEYR" figure généralement sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "A2 MF Receiver/frame" désigne le module détente qui est logé dans la poignée de la carcasse en résine synthétique.
- "A2" désigne un modèle de la série Steyr "M" de quatrième génération.
- L'ensemble "A2 MF Receiver/frame" est interchangeable entre les carcasses à poignée-pistolet des modèles C9-A2 MF, M9-A2 MF et L9-A2 MF.
- La lettre préfixe du modèle correspond à la taille de la carcasse : "C"= Compact, "M" = Medium, "L" = Large.

Fabricant

- L'inscription "STEYR" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- L'inscription "STEYR ARMS AUSTRIA" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le boîtier de culasse/la carcasse désigne le module détente qui se monte dans la poignée de la carcasse en résine synthétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195867	Steyr	L9A2 MF	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
195868	Steyr	M9A2 MF	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
195869	Steyr	C9A2 MF	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

A2 MF Receiver

C9 A2 MF

C9-A2 MF

C9A2 MF

E7800020510

E7800020515

L9 A2 MF

L9-A2 MF

L9A2 MF

M9 A2 MF

M9-A2 MF

M9A2 MF

Steyr A2 MF

Steyr A2 Modular Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nordic Marksman

Steyr Arms Incorporated (SAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22686
Marque: Steyr
Modèle: AUG

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22686 - 1	5.56MM NATO	5	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22686 - 2	5.56MM NATO	5	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22686 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22686 - 4	5.56MM NATO	5	621	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22686 - 5	5.56MM NATO	30	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22686 - 6	5.56MM NATO	30	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22686 - 7	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22686 - 8	5.56MM NATO	30	621	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22686 - 9	5.56MM NATO	42	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22686 - 10	5.56MM NATO	42	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22686 - 11	5.56MM NATO	42	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22686

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22686 - 12	5.56MM NATO	42	621	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.

Modèle

- la production complète a commencé en 1978.
- l'inscription "AUG" est moulée dans le côté droit de la monture.
- le sigle "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr".
- le modèle "AUG" a été adopté par l'armée autrichienne sous l'appellation StG 77 (Sturmgewehr 77).
- le modèle "AUG" est une arme de type "bull-pup" (compacte).
- le modèle "AUG" permet d'interchanger sans porter atteinte à leur bon fonctionnement tous les composants, y compris les canons, groupes de détentes, boîtiers de culasse, lunettes de visée, etc.
- caractéristiques : lunette de visée optique fixe de 1,5 X (avec viseurs fixes de secours); canon interchangeable rond à manchon de chrome pouvant être muni d'une bouche filetée pour la fixation d'accessoires tels qu'un silencieux/modérateur de son; monture à cavité pour le pouce synthétique de couleur noir uni ou vert clair uni; surface en métal au fini noir mat.
- les autres caractéristiques incluent notamment une poignée avant à deux positions faisant office de sabot de crosse avant et de poignée de démontage du canon, une tige de sécurité transversale et un concept modulaire permettant un démontage facile aux fins de nettoyage et d'entretien et un remontage facile, sans outils.
- avec un canon de 350 mm, la longueur totale de l'arme est de 626 mm, et son poids moyen est de 3,05 kg.
- avec un canon de 407 mm, la longueur totale de l'arme est de 690 mm, et son poids moyen est de 3,3 kg.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 790 mm, et son poids moyen est de 3,6 kg.
- avec un canon de 621 mm, la longueur totale de l'arme est de 900 mm, et son poids moyen est de 4,9 kg.

Fabricant

- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Canon

- canon lourd de 621 mm.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22685	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Automatique
26854	Steyr	AUG SA	Steyr	Carabine	Semi-automatique
42604	Steyr	AUG USR	Steyr	Carabine	Semi-automatique
64563	Steyr	AUG F88	Australian Defence Industries (ADI)	Carabine	Automatique
64583	Steyr	AUG F88	Australian Defence Industries (ADI)	Carabine	Désautomatisé
64631	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Automatique
64643	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Désautomatisé
83731	Steyr	AUG LMG	Steyr	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83732	Steyr	AUG LMG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
83811	Steyr	AUG A1	Steyr	Carabine	Désautomatisé
83851	Steyr	AUG A1	Steyr	Carabine	Automatique
119747	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Automatique
122888	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Semi-automatique
126588	Steyr	AUG A3	Steyr	Carabine	Automatique
126589	Steyr	AUG A3	Steyr	Carabine	Semi-automatique
127676	Steyr	AUG Z	Steyr	Carabine	Semi-automatique
133676	Steyr Arms	AUG A3	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique
133681	Steyr	AUG P	Steyr	Carabine	Automatique
143901	Steyr	AUG A1	Syarikat Malaysia Explosive (SME)	Carabine	Automatique
165104	MSAR	XM17-E4	Microtech Small Arms Research (MSAR)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AUG Assault Rifle

AUG Commando

AUG Commando Para

AUG Hbar-T

AUG LSW

AUG Light Support Weapon

AUG Machine Carbine

AUG Para

StG 77

Steyr AUG

Steyr Universal Gun

Sturmgewehr 77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22685
Marque: Steyr
Modèle: AUG

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22685 - 2	5.56MM NATO	5	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22685 - 3	5.56MM NATO	5	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22685 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22685 - 4	5.56MM NATO	5	621	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22685 - 5	5.56MM NATO	30	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22685 - 6	5.56MM NATO	30	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22685 - 7	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22685 - 8	5.56MM NATO	30	621	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22685 - 9	5.56MM NATO	42	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22685 - 10	5.56MM NATO	42	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22685 - 11	5.56MM NATO	42	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22685 - 12	5.56MM NATO	42	621	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.

Modèle

- la production complète a commencé en 1978.
- l'inscription "AUG" est moulée dans le côté droit de la monture.
- le sigle "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr".
- le modèle "AUG" a été adopté par l'armée autrichienne sous l'appellation StG 77 (Sturmgewehr 77).
- le modèle "AUG" est une arme de type "bull-pup" (compacte).
- le modèle "AUG" permet d'interchanger sans porter atteinte à leur bon fonctionnement tous les composants, y compris les canons, groupes de détentes, boîtiers de culasse, lunettes de visée, etc.
- caractéristiques : lunette de visée optique fixe de 1,5 X (avec viseurs fixes de secours); canon interchangeable rond à manchon de chrome pouvant être muni d'une bouche filetée pour la fixation d'accessoires tels qu'un silencieux/modérateur de son; monture à cavité pour le pouce synthétique de couleur noir uni ou vert clair uni; surface en métal au fini noir mat.
- les autres caractéristiques incluent notamment une poignée avant à deux positions faisant office de sabot de crosse avant et de poignée de démontage du canon, une tige de sécurité transversale et un concept modulaire permettant un démontage facile aux fins de nettoyage et d'entretien et un remontage facile, sans outils.
- avec un canon de 350 mm, la longueur totale de l'arme est de 626 mm, et son poids moyen est de 3,05 kg.
- avec un canon de 407 mm, la longueur totale de l'arme est de 690 mm, et son poids moyen est de 3,3 kg.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 790 mm, et son poids moyen est de 3,6 kg.
- avec un canon de 621 mm, la longueur totale de l'arme est de 900 mm, et son poids moyen est de 4,9 kg.

Fabricant

- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, souvent sur le dessous, à l'avant, mais parfois sur le côté droit, à l'avant; il est répété sur les autres composants principaux selon l'époque de fabrication et l'utilisation prévue de l'arme à feu.
- les armes examinées portent un numéro de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Canon

- canon lourd de 621 mm.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26854	Steyr	AUG SA	Steyr	Carabine	Semi-automatique
42604	Steyr	AUG USR	Steyr	Carabine	Semi-automatique
64563	Steyr	AUG F88	Australian Defence Industries (ADI)	Carabine	Automatique
64583	Steyr	AUG F88	Australian Defence Industries (ADI)	Carabine	Désautomatisé
64631	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Automatique
64643	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Désautomatisé
83731	Steyr	AUG LMG	Steyr	Carabine	Automatique
83732	Steyr	AUG LMG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
83811	Steyr	AUG A1	Steyr	Carabine	Désautomatisé
83851	Steyr	AUG A1	Steyr	Carabine	Automatique
119747	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Automatique
122888	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Semi-automatique
126588	Steyr	AUG A3	Steyr	Carabine	Automatique
126589	Steyr	AUG A3	Steyr	Carabine	Semi-automatique
127676	Steyr	AUG Z	Steyr	Carabine	Semi-automatique
133676	Steyr Arms	AUG A3	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique
133681	Steyr	AUG P	Steyr	Carabine	Automatique
143901	Steyr	AUG A1	Syarikat Malaysia Explosive (SME)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AUG Assault Rifle

AUG Commando

AUG Commando Para

AUG H BAR-T

AUG light Support Weapon

AUG LSW

AUG Machine Carbine

AUG Para

StG 77

Steyr AUG

Steyr AUG-A1

Steyr AUG/A1

Steyr Universal Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sturmgewehr 77

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64631
Marque: Steyr
Modèle: AUG 9MM

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG 9MM
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64631 - 26	9MM LUGER	5	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64631 - 27	9MM LUGER	25	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.

Modèle

- l'inscription "AUG/9 mm" est moulée dans le côté droit de la monture.
- le sigle "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr", et l'indication "9 mm" indique le calibre "9 MM LUGER".
- le modèle "AUG" est une arme de type "bull-pup" (compacte).
- le modèle "AUG" permet d'interchanger sans porter atteinte à leur bon fonctionnement tous les composants, y compris les canons, groupes détentes, boîtiers de culasse, lunettes de visée, etc.
- caractéristiques : monture synthétique à cavité pour le pouce de couleur noir mat ou vert clair mat, avec fini noir mat sur les surfaces métalliques; lunette de visée optique fixe de 1,5 X (avec viseurs fixes de secours); peut avoir une bouche filetée pour la fixation d'accessoires tels qu'un modérateur de son/silencieux.
- les autres caractéristiques incluent notamment une poignée avant à deux positions faisant office de sabot de crosse avant et de poignée de démontage du canon, une tige de sécurité transversale et un concept modulaire permettant un démontage facile aux fins de nettoyage et d'entretien et un remontage facile, sans outils.

Fabricant

- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, souvent sur le dessous et à l'avant, mais parfois sur le côté droit et à l'avant; il est répété sur les autres composants principaux selon l'époque de fabrication et l'utilisation prévue de l'arme à feu.
- armes examinées : numéro de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22685	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Automatique
22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
26854	Steyr	AUG SA	Steyr	Carabine	Semi-automatique
42604	Steyr	AUG USR	Steyr	Carabine	Semi-automatique
64643	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Désautomatisé
83731	Steyr	AUG LMG	Steyr	Carabine	Automatique
83732	Steyr	AUG LMG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
83811	Steyr	AUG A1	Steyr	Carabine	Désautomatisé
83851	Steyr	AUG A1	Steyr	Carabine	Automatique
119747	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Automatique
122888	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Semi-automatique
133676	Steyr Arms	AUG A3	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AUG

AUG-9mm

AUG/9

AUG/9mm

AUG/9mm Carbine

AUG9mm

Armee Universal Gewehr

Steyr AUG/9

Steyr AUG/9mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64643
Marque: Steyr
Modèle: AUG 9MM

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG 9MM
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64643 - 1	9MM LUGER	5	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64643 - 2	9MM LUGER	25	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peut figurer sur le côté droit de la crosse.

Modèle

- "AUG/9mm" moulé dans le côté droit de la crosse.
- "AUG" renvoie à "Armee Universal Gewehr" et "9mm", au calibre "9MM LUGER".
- "AUG" est un concept compact.
- le concept "AUG" permet de permuter et d'utiliser tous les composants, y compris des canons, des ensembles de détentes, des boîtiers de culasse et des tubes de lunette.
- caractéristiques : crosse synthétique noire ou vert pâle terne à orifice de pouce et à finition mate des surfaces métalliques; lunette fixe à grossissement de 1,5 (ainsi qu'à dispositifs de visée fixes d'urgence) et, parfois, bouche filetée pour permettre la fixation d'accessoires, comme des silencieux.
- autres caractéristiques : poignée avant à deux positions servant à tirer et à retirer le canon; sûreté transversale; conception modulaire des composants permettant de facilement désassembler l'arme aux fins de nettoyage et d'entretien et de rapidement la réassembler, sans outil.

Fabricant

- l'inscription "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peut figurer sur le côté droit de la crosse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, souvent sur le dessous, à l'avant, mais parfois sur le côté droit, à l'avant; il est répété sur les autres composants principaux selon l'époque de fabrication et l'utilisation prévue de l'arme à feu.
- les armes examinées portent un numéro de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22685	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Automatique
22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
26854	Steyr	AUG SA	Steyr	Carabine	Semi-automatique
42604	Steyr	AUG USR	Steyr	Carabine	Semi-automatique
64631	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Automatique
83731	Steyr	AUG LMG	Steyr	Carabine	Automatique
83732	Steyr	AUG LMG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
83811	Steyr	AUG A1	Steyr	Carabine	Désautomatisé
83851	Steyr	AUG A1	Steyr	Carabine	Automatique
119747	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Automatique
122888	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Semi-automatique
133676	Steyr Arms	AUG A3	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AUG

AUG-9mm

AUG/9

AUG/9mm

AUG/9mm Carbine

AUG9mm

Armee Universal Gewehr

Steyr AUG/9

Steyr AUG/9mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83811
Marque: Steyr
Modèle: AUG A1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG A1
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83811 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
83811 - 1	5.56MM NATO	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
83811 - 5	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
83811 - 3	5.56MM NATO	30	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
83811 - 6	5.56MM NATO	42	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
83811 - 2	5.56MM NATO	42	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peut figurer sur le côté droit de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "AUG / A1" figure sur le côté arrière droit de la monture.
- "AUG A1" est la désignation utilisée après 1980 pour le fusil à tir sélectif standard.
- le sigle "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr".
- le modèle "AUG" est une arme de type "bull-pup" (compacte).
- le modèle "AUG" permet d'interchanger sans porter atteinte à leur bon fonctionnement tous les composants, y compris les canons, groupes de détentes, boîtiers de culasse, lunettes de visée, etc.
- caractéristiques : lunette de visée optique fixe de 1,5 X (avec viseurs fixes de secours); canon interchangeable rond à manchon de chrome pouvant être muni d'une bouche filetée pour la fixation d'accessoires tels qu'un silencieux/modérateur de son; monture à cavité pour le pouce synthétique de couleur noir ordinaire ou vert clair ordinaire; surface en métal au fini noir mat.
- les autres caractéristiques incluent notamment une poignée avant à deux positions faisant office de sabot de crosse avant et de poignée de démontage du canon, une tige de sécurité transversale et un concept modulaire permettant un démontage facile aux fins de nettoyage et d'entretien et un remontage facile, sans outils.
- avec un canon de 350 mm, la longueur totale de l'arme est de 626 mm, et son poids moyen est de 3,05 kg.
- avec un canon de 407 mm, la longueur totale de l'arme est de 690 mm, et son poids moyen est de 3,3 kg.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 790 mm, et son poids moyen est de 3,6 kg.
- avec un canon de 621 mm, la longueur totale de l'arme est de 900 mm, et son poids moyen est de 4,9 kg.

Fabricant

- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, très souvent sur le dessous et à l'avant, mais parfois sur le côté droit et à l'avant; il est répété sur les autres composants principaux, selon l'époque de fabrication et l'usage prévu de l'arme à feu.
- armes examinées : numéros de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22685	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Automatique
22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
64631	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Automatique
64643	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Désautomatisé
119747	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Automatique
133676	Steyr Arms	AUG A3	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique
165104	MSAR	XM17-E4	Microtech Small Arms Research (MSAR)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AUG

AUG / A1

AUG/A1

Armee Universal Gewehr A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83851
Marque: Steyr
Modèle: AUG A1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG A1
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83851 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83851 - 1	5.56MM NATO	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83851 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83851 - 3	5.56MM NATO	30	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83851 - 5	5.56MM NATO	42	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83851 - 2	5.56MM NATO	42	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peut figurer sur le côté droit de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "AUG / A1" figure sur le côté arrière droit de la monture.
- "AUG A1" est la désignation utilisée après 1980 pour le fusil à tir sélectif standard.
- le sigle "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr".
- le modèle "AUG" est une arme de type "bull-pup" (compacte).
- le modèle "AUG" permet d'interchanger sans porter atteinte à leur bon fonctionnement tous les composants, y compris les canons, groupes de détentes, boîtiers de culasse, lunettes de visée, etc.
- caractéristiques : lunette de visée optique fixe de 1,5 X (avec viseurs fixes de secours); canon interchangeable rond à manchon de chrome pouvant être muni d'une bouche filetée pour la fixation d'accessoires tels qu'un silencieux/modérateur de son; monture à cavité pour le pouce synthétique de couleur noir ordinaire ou vert clair ordinaire; surface en métal au fini noir mat.
- les autres caractéristiques incluent notamment une poignée avant à deux positions faisant office de sabot de crosse avant et de poignée de démontage du canon, une tige de sécurité transversale et un concept modulaire permettant un démontage facile aux fins de nettoyage et d'entretien et un remontage facile, sans outils.
- avec un canon de 350 mm, la longueur totale de l'arme est de 626 mm, et son poids moyen est de 3,05 kg.
- avec un canon de 407 mm, la longueur totale de l'arme est de 690 mm, et son poids moyen est de 3,3 kg.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 790 mm, et son poids moyen est de 3,6 kg.
- avec un canon de 621 mm, la longueur totale de l'arme est de 900 mm, et son poids moyen est de 4,9 kg.

Fabricant

- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, très souvent sur le dessous et à l'avant, mais parfois sur le côté droit et à l'avant; il est répété sur les autres composants principaux, selon l'époque de fabrication et l'usage prévu de l'arme à feu.
- armes examinées : numéros de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22685	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Automatique
22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
64631	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Automatique
64643	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Désautomatisé
119747	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Automatique
133676	Steyr Arms	AUG A3	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique
143901	Steyr	AUG A1	Syarikat Malaysia Explosive (SME)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AUG

AUG / A1

AUG/A1

Armee Universal Gewehr A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143901
Marque: Steyr
Modèle: AUG A1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG A1
Fabricant:	Syarikat Malaysia Explosive (SME)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	MALAISIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143901 - 1	5.56MM NATO	5	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143901 - 2	5.56MM NATO	5	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143901 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143901 - 4	5.56MM NATO	30	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143901 - 5	5.56MM NATO	30	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143901 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- Steyr a octroyé à Syarikat Malaysia Explosive (SME) le droit de fabriquer sous licence le modèle Steyr AUG aux fins d'utilisation par l'armée malaisienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "AUG / A1" figure sur le côté droit de la monture, à l'arrière.
- "AUG A1" est la désignation utilisée après 1980 pour le fusil à tir sélectif standard.
- l'abréviation "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr".
- le modèle "AUG" est une arme de type "bull-pup".
- le modèle "AUG" permet d'interchanger sans atteindre à leur bon fonctionnement tous les composants, y compris les canons, groupes de détentes, boîtiers de culasse, lunettes de visée, etc.
- caractéristiques : lunette de visée optique fixe de 1,5 X (avec viseurs fixes de secours); canon interchangeable rond à manchon de chrome pouvant être muni d'une bouche filetée pour la fixation d'accessoires tels qu'un silencieux/modérateur de son; monture à cavité pour le pouce synthétique de couleur noir ordinaire ou vert clair ordinaire; surface en métal au fini noir mat.
- les autres caractéristiques incluent notamment une poignée avant à deux positions faisant office de sabot de crosse avant et de poignée de démontage du canon, une tige de sécurité transversale et un concept modulaire permettant un démontage facile aux fins de nettoyage et de d'entretien et un remontage facile, sans outils.
- avec un canon de 350 mm, la longueur totale de l'arme est de 626 mm et son poids moyen est de 3,05 kg.
- avec un canon de 407 mm, la longueur totale de l'arme est de 690 mm et son poids moyen est de 3,3 kg.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 790 mm et son poids moyen est de 3,6 kg.
- avec un canon de 621 mm, la longueur totale de l'arme est de 900 mm et son poids moyen est de 4,9 kg.

Fabricant

- l'inscription "SME" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'abréviation "SME" signifie "Syarikat Malaysia Explosive".
- Syarikat Malaysia Explosive Sdn Bhd (SME) a également été appelée Syarikat Malaysia Explosive Ordnance Sdn Bhd (SMEO) / SME Ordnance Sdn Bhd ou SME Technologies Sdn Bhd.
- Syarikat Malaysia Explosive est un fabricant malaisien d'armes à feu et de munitions.
- Syarikat Malaysia Explosive Sdn Bhd a été constituée en société en 1969 en tant que co-entreprise.
- la société Syarikat Malaysia Explosive Sdn Bhd a été acquise en 1974 par le gouvernement de la Malaisie.
- Syarikat Malaysia Explosive Sdn Bhd a été rebaptisée SME Ordnance Sdn Bhd en 1993.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, le plus souvent sur la face inférieure, à l'avant, parfois sur le côté droit, à l'avant, et est répété sur les autres composants principaux, selon la région dans laquelle l'arme a été fabriquée et l'utilisation qui en est prévue.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de six chiffres définis en séquence, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22685	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Automatique
22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
83851	Steyr	AUG A1	Steyr	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AUG

AUG / A1

AUG/A1

Armee Universal Gewehr A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119747
Marque: Steyr
Modèle: AUG A2

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG A2
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119747 - 1	5.56MM NATO	5	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119747 - 14	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119747 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119747 - 9	5.56MM NATO	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119747 - 2	5.56MM NATO	10	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119747 - 15	5.56MM NATO	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119747 - 6	5.56MM NATO	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119747 - 10	5.56MM NATO	10	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119747 - 3	5.56MM NATO	30	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119747 - 16	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119747 - 7	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119747 - 12	5.56MM NATO	30	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119747 - 4	5.56MM NATO	42	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119747 - 17	5.56MM NATO	42	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119747 - 8	5.56MM NATO	42	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119747 - 13	5.56MM NATO	42	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1997.
- le modèle "AUG" est une arme de type "bull-pup" (compacte).
- l'inscription "AUG A2" figure sur le côté droit de la monture, à l'arrière.
- le sigle "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr".
- le modèle "A2" diffère du "A1" par son rail Picatinny optionnel fixé sur la version avec canon de 407 mm au lieu de la lunette de tir standard.
- le modèle "AUG A2" fonctionne par emprunt de gaz et en mode automatique.
- le modèle "AUG A2" est également offert en version semi-automatique seulement.
- caractéristiques : monture en plastique au fini vert police, gris ou noir; poignée verticale avant repliable; lunette de tir intégrée qui fait aussi office de poignée de transport; cache-flamme; sûreté à poussoir latéral; boîtier de culasse/carcasse en alliage; canons interchangeables; lot de conversion pour gaucher disponible; battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, principalement sur le dessous avant, parfois sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et il se répète sur les autres composants principaux selon l'époque de la fabrication et l'usage prévu de l'arme à feu.

Canon

- canons interchangeables.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Remarques - le suffixe "P" désigne la variante "Police" de ce modèle. Ces variantes sont essentiellement munies d'un mécanisme semi-automatique et ont une monture noire en matériau synthétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22685	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Automatique
22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
26854	Steyr	AUG SA	Steyr	Carabine	Semi-automatique
42604	Steyr	AUG USR	Steyr	Carabine	Semi-automatique
64631	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Automatique
64643	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Désautomatisé
83731	Steyr	AUG LMG	Steyr	Carabine	Automatique
83732	Steyr	AUG LMG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
83811	Steyr	AUG A1	Steyr	Carabine	Désautomatisé
83851	Steyr	AUG A1	Steyr	Carabine	Automatique
122888	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Semi-automatique
133676	Steyr Arms	AUG A3	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AUG

AUG / A2

AUG-A2

AUG-A2-P

AUG/A2

AUGA2

AUGA2P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122888
Marque: Steyr
Modèle: AUG A2

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG A2
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122888 - 3	5.56MM NATO	30	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122888 - 1	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122888 - 4	5.56MM NATO	42	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122888 - 2	5.56MM NATO	42	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1997.
- le modèle AUG est une arme de type bull-pup.
- l'inscription "AUG A2" figure sur le côté droit de la monture, à l'arrière.
- le sigle "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr".
- le modèle A2 diffère du A1 par son rail Picatinny optionnel fixé sur la version avec canon de 407 mm au lieu de la lunette de tir standard.
- le modèle AUG A2 fonctionne par emprunt de gaz et en mode semi-automatique seulement.
- le modèle AUG A2 est également offert en version automatique.
- caractéristiques : monture en plastique au fini vert police, gris ou noir; poignée verticale avant repliable; lunette de tir intégrée qui fait aussi office de poignée de transport; cache-flamme; sûreté à poussoir latéral; boîtier de culasse/carcasse en alliage; canons interchangeables; trousse de conversion pour gaucher disponible; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- un numéro à quatre chiffres et un préfixe alphabétique figurent sur la face inférieure de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/logement des armes examinées. - le préfixe d'une lettre observé était un "E".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22685	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Automatique
22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
26854	Steyr	AUG SA	Steyr	Carabine	Semi-automatique
64631	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Automatique
64643	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Désautomatisé
119747	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Automatique
127676	Steyr	AUG Z	Steyr	Carabine	Semi-automatique
133676	Steyr Arms	AUG A3	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique
165104	MSAR	XM17-E4	Microtech Small Arms Research (MSAR)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AUG

AUG / A2

AUG/A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126588
Marque: Steyr
Modèle: AUG A3

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG A3
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126588 - 1	5.56MM NATO	30	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126588 - 2	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126588 - 3	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126588 - 4	5.56MM NATO	30	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126588 - 5	5.56MM NATO	42	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126588 - 6	5.56MM NATO	42	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126588 - 7	5.56MM NATO	42	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126588 - 8	5.56MM NATO	42	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peut figurer sur le côté droit de la crosse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2004. - l'inscription "AUG", ou "AUG A3", peut figurer sur l'arme à feu. - le modèle "AUG A3" est une arme de type "bull-pup". - le sigle "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr". - le modèle "A3" est conçu pour être configuré pour de nombreuses applications. Des rails d'accessoires supplémentaires ont été ajoutés au modèle "AUG A3" à cet effet. - également offert en version semi-automatique seulement.
Fabricant	- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22685	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Automatique
22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
133676	Steyr Arms	AUG A3	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique
196615	Steyr	AUG A3 FX	Steyr-Mannlicher	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AUG

AUG / A3

AUG-03

AUG/A3

Armee Universal Gewehr

Armee Universal Gewehr A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126589
Marque: Steyr
Modèle: AUG A3

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG A3
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126589 - 1	5.56MM NATO	30	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126589 - 2	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126589 - 3	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126589 - 4	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126589 - 5	5.56MM NATO	42	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126589 - 6	5.56MM NATO	42	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126589 - 7	5.56MM NATO	42	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126589 - 8	5.56MM NATO	42	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peut figurer sur le côté droit de la crosse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2004. - les inscriptions "AUG" ou "AUG A3" peuvent figurer sur l'arme à feu. - le modèle "AUG A3" est une arme de conception compacte (profil bull-pup). - "AUG" est l'acronyme de "Armee Universal Gewehr". - le modèle "A3" est conçu pour être configurable en fonction de chaque utilisation. Il faut pour cela ajouter des rails d'accessoires sur le "AUG A3".
Fabricant	- l'inscription "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peut figurer sur le côté droit de la crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22685	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Automatique
22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
26854	Steyr	AUG SA	Steyr	Carabine	Semi-automatique
127676	Steyr	AUG Z	Steyr	Carabine	Semi-automatique
133676	Steyr Arms	AUG A3	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique
163226	Steyr Arms	AUG A3 M1	Steyr Arms	Carabine	Semi-automatique
165104	MSAR	XM17-E4	Microtech Small Arms Research (MSAR)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AUG

AUG / A3

AUG-A3

AUG/A3

Armee Universal Gewehr

Armee Universal Gewehr A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196615
Marque: Steyr
Modèle: AUG A3 FX

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG A3 FX
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196615 - 1	5.56MM FX	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEYR-MANNLICHER AUSTRIA" figure sur le côté droit de la crosse.

Modèle

- "AUG" figure sur le côté droit de la crosse.
- "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr".
- Le modèle "AUG" est une arme de conception compacte (de type bull-pup).
- Le modèle "A3" a un rail pour accessoires pleine longueur sur le dessus.
- "FX" indique le type de cartouche, à projectile à énergie réduite, non létal et avec composé à marquage de couleur.
- À des fins d'identification, le "AUG A3 FX" a une monture et un canon bleus.

Fabricant

- "STEYR-MANNLICHER AUSTRIA" figure sur le côté droit de la crosse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Permet le tir automatique.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure également sur le côté droit du canon.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé de sept chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Le calibre figure sur la culasse et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126588	Steyr	AUG A3	Steyr	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AUG A3

AUG A3 BMI FX

Simunition AUG A3

Steyr AUG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

General Dynamics

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64563
Marque: Steyr
Modèle: AUG F88

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG F88
Fabricant:	Australian Defence Industries (ADI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64563 - 3	5.56MM NATO	5	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64563 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64563 - 4	5.56MM NATO	30	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64563 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Steyr a autorisé la société Australian Defence Industries à produire le modèle Steyr AUG pour l'armée australienne.

Modèle

- l'inscription "AUG" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "F88" figure sur le côté droit de la crosse.
- le sigle "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr".
- le modèle "F88" est la version australienne du fusil d'assaut Steyr AUG.
- caractéristiques : poignée de transport/lunette de visée intégrée, modèle bull-pup aux dimensions compactes, canons facilement interchangeables et mécanisme de détente permettant le tir semi-automatique ou automatique.

Fabricant

- l'inscription "AUSTRALIAN DEFENCE INDUSTRIES LITHGOW" figure sur la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le dessous de l'arme; peut être précédé de deux lettres.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Calibre	- peut-être sur le canon, ainsi que le pas des rayures.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22685	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Automatique
22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AUG

AUG F88SA1

F 88

F-88

F88

F88 AUG

F88 SA1

F88SA1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64583
Marque: Steyr
Modèle: AUG F88

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG F88
Fabricant:	Australian Defence Industries (ADI)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64583 - 1	5.56MM NATO	5	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64583 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64583 - 3	5.56MM NATO	30	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64583 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Steyr a autorisé la société Australian Defence Industries à produire le modèle Steyr AUG pour l'armée australienne.

Modèle

- l'inscription "AUG" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "F88" figure sur le côté droit de la crosse.
- le sigle "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr".
- le modèle "F88" est la version australienne du fusil d'assaut Steyr AUG.
- caractéristiques : poignée de transport/lunette de visée intégrée, modèle bull-pup aux dimensions compactes, canons facilement interchangeables et mécanisme de détente permettant le tir semi-automatique ou automatique.

Fabricant

- l'inscription "AUSTRALIAN DEFENCE INDUSTRIES LITHGOW" figure sur la crosse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le dessous de l'arme; peut être précédé de deux lettres.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Calibre	- peut-être sur le canon, ainsi que le pas des rayures.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22685	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Automatique
22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
165104	MSAR	XM17-E4	Microtech Small Arms Research (MSAR)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AUG

AUG F88SA1

F 88

F-88

F88

F88 AUG

F88 SA1

F88SA1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83732
Marque: Steyr
Modèle: AUG LMG

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG LMG
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83732 - 2	5.56MM NATO	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
83732 - 1	5.56MM NATO	42	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- l'inscription "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peut figurer sur le côté droit de la crosse.
Modèle	- l'inscription "AUG / LMG" figure sur le côté arrière droit de la monture. - l'inscription "LMG" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le sigle "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr". - le modèle "AUG" est une arme de type "bull-pup" (compacte).
Fabricant	- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- armes examinées : numéro de série de six chiffres sur le dessous du boîtier de culasse, juste derrière la frette de prise de gaz.
Calibre	- "5.56/7"" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22685	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Automatique
22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
64631	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Automatique
64643	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Désautomatisé
119747	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Automatique
133676	Steyr Arms	AUG A3	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique
165104	MSAR	XM17-E4	Microtech Small Arms Research (MSAR)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AUG Light Machine Gun

Armee Universal Gewehr Light Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83731
Marque: Steyr
Modèle: AUG LMG

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG LMG
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83731 - 2	5.56MM NATO	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83731 - 1	5.56MM NATO	42	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peut figurer sur le côté droit de la crosse.
Modèle	- l'inscription "AUG / LMG" figure sur le côté arrière droit de la monture. - l'inscription "LMG" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le sigle "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr". - le modèle "AUG" est une arme de type "bull-pup" (compacte).
Fabricant	- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.
Mécanisme	- emprunt de gaz; tir à culasse ouverte.
Numéro de série	- armes examinées : numéro de série de six chiffres sur le dessous du boîtier de culasse, juste derrière la frette de prise de gaz.
Calibre	- "5.56/7"" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22685	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Automatique
22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
64631	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Automatique
64643	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Désautomatisé
119747	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Automatique
133676	Steyr Arms	AUG A3	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AUG Light Machine Gun

Armee Universal Gewehr Light Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133681
Marque: Steyr
Modèle: AUG P

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG P
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133681 - 1	5.56MM NATO	30	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.

Modèle

- l'inscription "AUG" est moulée dans le côté droit de la monture.
- l'abréviation "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr".
- la lettre "P" signifie "Police" ou "Polizei".
- le modèle "AUG P" est également disponible en version semi-automatique.
- le modèle "AUG P" est une arme de type "bull-pup".
- le modèle "AUG" permet d'interchanger sans atteindre à leur bon fonctionnement tous les composants, y compris les canons, groupes de détentes, boîtiers de culasse, lunettes de visée, etc.
- caractéristiques : lunette de visée optique fixe de 1,5 X (avec viseurs fixes de secours); canon interchangeable rond à manchon de chrome pouvant être muni d'une bouche filetée pour la fixation d'accessoires tels qu'un silencieux/modérateur de son; monture à cavité pour le pouce synthétique de couleur noir ordinaire ou vert clair ordinaire; surface en métal au fini noir mat.
- les autres caractéristiques incluent notamment une poignée avant à deux positions faisant office de sabot de crosse avant et de poignée de démontage du canon, une tige de sécurité transversale et un concept modulaire permettant un démontage facile aux fins de nettoyage et d'entretien et un remontage facile, sans outils.
- avec un canon de 350 mm, la longueur totale de l'arme est de 626 mm.
- le poids moyen de l'arme est de 3,4 kg.

Fabricant

- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22685	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Automatique
22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AUG

AUG Polizei

Aug Police

Steyr AUG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26854
Marque: Steyr
Modèle: AUG SA

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG SA
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26854 - 1	223 REM	5	350	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 13	223 REM	5	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 3	223 REM	5	621	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 9	223 REM	30	350	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 4	223 REM	30	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 18	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 22	223 REM	30	621	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 10	223 REM	42	350	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26854 - 14	223 REM	42	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 19	223 REM	42	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 23	223 REM	42	621	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 11	5.56MM NATO	5	350	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 15	5.56MM NATO	5	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 20	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 5	5.56MM NATO	5	621	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 7	5.56MM NATO	30	350	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 16	5.56MM NATO	30	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 21	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 24	5.56MM NATO	30	621	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 12	5.56MM NATO	42	350	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 17	5.56MM NATO	42	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 8	5.56MM NATO	42	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 25	5.56MM NATO	42	621	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26854 - 26	9MM LUGER	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26854 - 27	9MM LUGER	25	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
26854 - 28	9MM LUGER	32	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA", "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" ou l'inscription "STEYR-MANNLICHER AUSTRIA" peut figurer sur le côté droit de la crosse.

Modèle

- les lettres "AUG SA" sont moulées sur le côté droit de la monture.
- les lettres "AUG' signifient "Armee Universal Gewehr".
- les lettres "SA" signifient "semi-automatique".
- le modèle "AUG SA" est fabriqué uniquement en version semi-automatique.
- le modèle "AUG" est une arme de type "bull-pup".
- caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour recevoir un cache-flamme ou un frein de bouche; peut être muni d'une lunette optique intégrée fixe 1.5X, qui peut également faire office de poignée de transport, ou d'un rail Picatinny pour la fixation de viseurs optiques; poignée deux positions repliable vers l'avant, également utilisée pour retirer le canon; poignée d'armement sur le côté gauche; monture synthétique avec poignée-pistolet intégrée et large pontet; sûreté de verrou transversal à l'arrière de la détente; levier d'arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du chargeur; monture synthétique de type "bull-pup" de couleur noire, grise, vert clair ou sable; surfaces métalliques au fini noir mat.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 790 mm (31 1/8 po) et son poids total est de 3,6 kg (8 lb).

Fabricant

- l'inscription "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA", "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" ou l'inscription "STEYR-MANNLICHER AUSTRIA" peut figurer sur le côté droit de la crosse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- sur le marché civil, cette arme à feu est offerte en version semi-automatique UNIQUEMENT.

Numéro de série

- sur le marché civil, cette arme est uniquement disponible en version semi-automatique.D9
- le numéro de série figure habituellement à trois endroits sur le côté droit de l'arme à feu : sur le corps de culasse, visible par la fenêtre d'éjection, sur la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la frette de prise de gaz du canon.
- le numéro de série des exemplaires référencés comprenait trois chiffres, deux lettres (SA) et trois chiffres.
- le numéro de série des exemplaires référencés comprenait sept chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- un dispositif de conversion en calibre 9MM LUGER a été mis sur le marché. Il est constitué d'un canon, d'un adaptateur pour logement de chargeur et d'un chargeur de conversion.
- en version 9MM LUGER convertie, l'arme à feu tire à culasse fermée par refoulement des gaz direct.
- cette arme à feu permet d'interchanger sans atteindre à leur bon fonctionnement tous les composants, y compris les canons, groupes de détentes, boîtiers de culasse, lunettes de visée, etc.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22685	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Automatique
22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
64631	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Automatique
64643	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Désautomatisé
119747	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Automatique
122888	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Semi-automatique
126589	Steyr	AUG A3	Steyr	Carabine	Semi-automatique
126781	MSAR	STG	Microtech Small Arms Research (MSAR)	Carabine	Semi-automatique
127676	Steyr	AUG Z	Steyr	Carabine	Semi-automatique
127853	MSAR	MCS	Microtech Small Arms Research (MSAR)	Carabine	Semi-automatique
128904	TPD	AXR	Tactical Products Design (TPD)	Carabine	Semi-automatique
133676	Steyr Arms	AUG A3	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique
165104	MSAR	XM17-E4	Microtech Small Arms Research (MSAR)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AUG

AUG / SA

AUG SA Commercial

AUG Semi

AUG Semi-Auto

AUG/SA

Armee Universal Gewehr

Semi AUG

Semi-Auto AUG

Steyr AUG

Steyr AUG / SA / 9mm

Steyr AUG Z

Steyr AUG Z 9mm

Steyr AUG Z A3

Steyr AUG/SA/9mm

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42604
Marque: Steyr
Modèle: AUG USR

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG USR
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42604 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Adaptation non commerciale à l'usager	
42604 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42604 - 3	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42604 - 4	223 REM	42	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.

Modèle

- l'inscription "AUG" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'abréviation "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr".
- l'inscription "USR" figure sur le côté de la monture.
- l'abréviation "USR" signifie "Universal Sporting Rifle".
- le modèle "AUG USR" est une version semi-automatique du fusil AUG de Steyr destiné aux États-Unis.
- le modèle "AUG USR" est une arme de type "bull-pup".
- environ 3 000 "USR" ont été importés aux États-Unis en 1997.
- caractéristiques : bouche non filetée; aucune fixation pour baïonnette; canon à changement rapide avec poignée avant rétractable; optiques Steyr amovibles de type standard; boîtier de culasse/carcasse en aluminium coulé; système de piston à course courte; peut être converti en version pour gaucher; monture synthétique conçue avec une poignée-pistolet et un pontet intégrés, prévus pour la main qui tire; ajout d'un élément à l'arrière de la poignée-pistolet pour classer la monture dans la catégorie monture à cavité pour le pouce.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - sur le marché civil, cette arme à feu est offerte en version semi-automatique UNIQUEMENT.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres suivis des trois lettres "USR" et à nouveau de trois chiffres.
Calibre	- l'inscription "223 Rem" figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22685	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Automatique
22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
64631	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Automatique
64643	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Désautomatisé
119747	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Automatique
133676	Steyr Arms	AUG A3	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique
165104	MSAR	XM17-E4	Microtech Small Arms Research (MSAR)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AUG / USR

AUG-USR

Steyr AUG

USR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127676
Marque: Steyr
Modèle: AUG Z

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	AUG Z
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127676 - 2	223 REM	5	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 5	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 9	223 REM	5	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 1	223 REM	10	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 6	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 10	223 REM	10	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 3	223 REM	30	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 7	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 11	223 REM	30	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127676 - 4	223 REM	42	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 8	223 REM	42	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 12	223 REM	42	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 13	5.56MM NATO	5	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 17	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 21	5.56MM NATO	5	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 14	5.56MM NATO	10	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 18	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 22	5.56MM NATO	10	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 15	5.56MM NATO	30	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 19	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 23	5.56MM NATO	30	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 16	5.56MM NATO	42	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 20	5.56MM NATO	42	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127676 - 24	5.56MM NATO	42	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.
- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA", "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.

Modèle

- le modèle "AUG Z" est fabriqué en version semi-automatique seulement pour le marché civil.
- le sigle "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr".
- le modèle "AUG" est de type "bull-pup" (compact).
- le modèle "AUG Z" est muni d'une monture synthétique noire avec surfaces métalliques au fini noir mat.
- caractéristiques : canon moyen lourd forgé à froid sans organes de visée, poignée avant à deux positions servant à tirer et à retirer le canon, tige de sécurité transversale, arrêtoir du chargeur sous la ligne médiane, directement à l'arrière du chargeur, et modèle à composants modulaires permettant un démontage facile aux fins de nettoyage et d'entretien et un remontage facile, sans outils; rail de type Weaver pour la fixation d'une lunette de visée ou d'accessoires (lunette de visée 1.5X fixe en option) et battants de bretelle.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 790 mm (31 1/8 po) et son poids moyen est de 3,6 kg (8 lb).
- le modèle "AUG Z" est fabriqué en version semi-automatique seulement pour le marché civil.
- le sigle "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr".
- le modèle "AUG" est une arme de conception compacte ("bull-pup").
- caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour recevoir un cache-flamme ou un frein de bouche; peut être muni d'une lunette de visée intégrée fixe 1.5X, qui peut également faire office de poignée de transport, ou d'un rail Picatinny pour la fixation de viseurs optiques; poignée deux positions repliable vers l'avant, également utilisée pour retirer le canon; poignée d'armement sur le côté gauche; monture synthétique avec poignée-pistolet intégrée et large pontet protégeant la main; verrou de sûreté de type transversal à l'arrière de la détente; levier d'arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du chargeur; monture synthétique de type "bull-pup" de couleur noire, vert clair ou sable, avec surface métallique au fini noir mat.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 790 mm (31 1/8 po) et son poids moyen est de 3,6 kg (8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.
- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH AG AUSTRIA", "STEYR-MANNLICHER GES.M.B.H. AUSTRIA" ou "STEYR-MANNLICHER AUSTRIA" peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement à trois endroits sur le côté droit de l'arme à feu : sur le corps de culasse, visible par la fenêtre d'éjection, sur la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la frette de prise de gaz du canon.
- le numéro de série des exemplaires référencés est composé de sept chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 229 mm (9 po).
- l'identification du calibre figure sur l'ensemble canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22685	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Automatique
22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
26854	Steyr	AUG SA	Steyr	Carabine	Semi-automatique
122888	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Semi-automatique
126589	Steyr	AUG A3	Steyr	Carabine	Semi-automatique
133676	Steyr Arms	AUG A3	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique
163226	Steyr Arms	AUG A3 M1	Steyr Arms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127676

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165104	MSAR	XM17-E4	Microtech Small Arms Research (MSAR)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AUG - Z

AUG Z A2

AUG Z A2 Olive

AUG Z A2 Sport

AUG Z A3 9mm PARA

AUG-Z

Armee Universal Gewerh

Mannlicher AUG Z

Steyr AUG / SA / 9mm

Steyr AUG Z

Steyr AUG Z A2

Steyr AUG Z A3

Steyr AUG Z A3 9mm

Steyr AUG/SA/9mm

Steyr-Mannlicher AUG Z

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138485
Marque: Steyr
Modèle: C9A1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	C9A1
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138485 - 1	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138485 - 2	9MM LUGER	17	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "STEYR" figure sur l'arme à feu
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- "C9-A1" figure sur le côté droit de la glissière.
- "C9-A1" est une combinaison du boîtier de culasse/carcasse pleine longueur du pistolet M9-A1 avec la glissière compacte S9-A1.
- "C9-A1" a été mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : guidon réglable en direction et hausse réglable; extracteur externe; stries à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère; boîtier de culasse/carcasse avec cache-poussière pleine longueur et rail Picatinny intégré; gros arceau avant sur pontet; sûreté de détente automatique sur la détente; mécanisme à percuteur; clé de verrouillage à l'arrière du levier d'ouverture de la glissière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus du pontet; poignée à rainure profonde pour les doigts et rainures horizontales en avant et en arrière.
- longueur totale de 170 mm (6,7 po) avec canon de 96 mm (3,78 po), poids de 758 g (1,68 lb).

Fabricant

- "AUSTRIA" et "STEYR MANNLICHER" figurent sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur un insert métallique moulé sur le dessous du boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet.
- le numéro de série est habituellement répété sur le côté de la glissière et près de la chambre du canon.
- numéro de série d'armes examinées : sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- "9x19" figure sur la glissière.
- le calibre figure aussi près de la chambre du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125306	Steyr	M40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
125307	Steyr	M9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
125308	Steyr	M357A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
127681	Steyr	S9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
127682	Steyr	S40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141843	Steyr	L9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141845	Steyr	L357A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141846	Steyr	L40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
163328	Steyr	CA1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C9 A1

C9-A1

Steyr C-A1

Steyr C9-A1

Steyr Mannlicher C9-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195869
Marque: Steyr
Modèle: C9A2 MF

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	C9A2 MF
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195869 - 1	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195869 - 2	9MM LUGER	17	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- l'inscription "C9-A2 MF" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- "MF" signifie "Modular Frame".
- la conception modulaire est composée d'un boîtier de culasse et d'un mécanisme de détente logés à l'intérieur d'un module de cadre de poignée synthétique.
- caractéristiques possibles : guidon et hausse fixes en queue d'aronde; canon rayé rond pouvant être fileté; striations de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; extracteur externe; module de cadre synthétique avec volet pleine longueur et rail de fixation intégré; levier de sécurité de détente automatique intégré dans la détente; mécanisme de mise à feu par percuteur; verrou à clé et levier de démontage de glissière situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes et dos de crosse texturés; fini noir.
- avec un canon de 92 mm (3,6 po), la longueur totale de l'arme est de 177 mm (7,0 po) et son poids moyen est de 766 g (27 oz).

Fabricant

- l'inscription "STEYR ARMS AUSTRIA" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit de l'ensemble modulaire commande de tir/boîtier de culasse/carcasse, visible par une fenêtre découpée dans le cadre de poignée.
- le numéro de série est généralement répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195867	Steyr	L9A2 MF	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
195868	Steyr	M9A2 MF	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
197257	Steyr	A2 MF Receiver/Frame	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A2 MF

A2MF

C-A2 MF

C-A2MF

C9-A2 MF

C9-A2MF

Steyr C9 A2 MF

Steyr C9 A2 Modular Frame

Steyr C9-A2 MF

Steyr C9-A2 Modular Frame

Steyr C9A2 MF

Steyr C9A2 Modular Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nordic Marksman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163328
Marque: Steyr
Modèle: CA1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	CA1
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163328 - 1	40 S&W	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163328 - 2	40 S&W	12	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163328 - 3	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163328 - 4	9MM LUGER	17	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque de commerce "STEYR" figure sur l'arme à feu.
- L'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher", et par "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- Il s'agit d'une entrée générique pour tous les pistolets CA1; d'autres entrées pourraient exister pour mieux décrire le modèle examiné.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; sûreté automatique montée sur la détente; dispositif de visée de forme triangulaire/trapézoïdale; rail pour accessoires sur le boîtier de culasse/la carcasse sous le canon; poignée ergonomique; indicateur de cartouche dans la chambre; sûreté activée par clé; mécanisme de détente à double action seulement; fini noir sur toutes les surfaces métalliques.
- La longueur totale avec un canon de 92 mm (3,6 po) est de 166,5 mm (6,5 po) et le poids moyen est de 766 g (1,7 lb).

Fabricant

- "AUSTRIA" et "STEYR MANNLICHER" figurent sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une pièce de métal rapportée moulée sous le boîtier de culasse/la carcasse à l'avant du pontet et est habituellement répété sur le côté de la glissière et de la chambre du canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur la chambre du canon. Peut aussi figurer sur le côté gauche de l'ensemble canon-glissière.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138485	Steyr	C9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C-A1

C40-A1

C40A1

C9-A1

C9A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162646
Marque: Steyr
Modèle: Challenge

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	Challenge
Fabricant:	Steyr-Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162646 - 1	177 PELLET	1	405	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "STEYR" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- il s'agit d'un fusil à air comprimé spécialisé pour tir de précision sur cibles, fabriqué en un certain nombre de versions dotées de caractéristiques particulières désignant des modèles particuliers.
- caractéristiques : conception modulaire; garnitures en bois sur un corps de monture en aluminium avec plaquettes, appuis-joue et garde-mains entièrement réglables en fonction de l'utilisateur, et crosses fixes ou amovibles; portière de chargement actionnée par un levier situé sur le côté droit de l'arme; réservoir d'air amovible avec manomètre situé sous le canon; réglages de la vitesse externe; mécanisme de détente mécanique ou électronique; hausse à oeilleton à réglage micrométrique; guidon réglable avec protège-guidon; canon rond avec enveloppe de canon extérieure; des contrepoids peuvent être fixés ou non au canon.
- avec un canon de 450 mm (17 3/4 po), la longueur totale de l'arme est de 1140 mm (44 7/8 po) et son poids moyen est de 4,4 kg (9,7 lb).

Fabricant

- en 1987, Steyr-Daimler-Puch a mis sur pied une entreprise distincte et indépendante de production d'armes légères appelée "Steyr Mannlicher AG".
- Steyr-Mannlicher produisait des armes légères militaires et civiles ainsi que des fusils à air comprimé.
- avant 2001, Steyr-Sportwaffen faisait partie de la société Steyr-Mannlicher.
- en 2001, "Steyr-Mannlicher" a transféré la propriété de Steyr-Sportwaffen à des intérêts privés.
- Steyr-Sportwaffen GmbH est une nouvelle entreprise indépendante qui fabrique des armes à air comprimé de grande qualité.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargé.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre, "cal. 4.5mm", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Challenge Bench Rest

Challenge Bench Rest Connect

Challenge Connect

Challenge E

Challenge E Bench Rest

Challenge E Bench Rest Connect

Challenge E Connect

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198566
Marque: Steyr
Modèle: DMR 762

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	DMR 762
Fabricant:	Steyr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198566 - 1	308 WIN	10	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198566 - 2	308 WIN	20	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "STEYR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "DMR 762" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : appuie-joue réglable; crosse réglable en six positions; arrêtoir de culasse ambidextre; poignée d'armement interchangeable située sur le garde-main qui sert également de pousse-culasse; régulateur de gaz situé à l'extrémité avant du garde-main; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; groupe de détente compatible AR10; sûreté transversale sur le boîtier de culasse/la carcasse; monture pliante sur le côté.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "STEYR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Fonctionnement par piston à gaz à course courte.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire observé était composé de deux lettres, de huit chiffres, d'un espace et de deux lettres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DMR

Steyr DMR

Steyr DMR 7.62

Steyr Designated Marksman Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167063
Marque: Steyr
Modèle: Evo 10

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	Evo 10
Fabricant:	Steyr-Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167063 - 3	177 PELLET	1	180	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167063 - 4	177 PELLET	1	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167063 - 1	177 PELLET	1	227	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167063 - 2	177 PELLET	1	227	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR-SPORT" figure sur le côté du canon et le logo de l'entreprise figure sur les plaquettes de poignée.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur des armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschafrt, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- les inscriptions "evo" et "10" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
- il s'agit d'une version améliorée du pistolet à air comprimé de match (10 mètres) LP10 de Steyr, comprenant des modifications pour améliorer la précision, la stabilité et le confort du tireur; cette version est fabriquée soit avec un canon de longueur standard (227 mm) ou avec un canon compact (180 mm), et est dotée d'un système de détente mécanique. Une version à système de détente électronique est aussi produite sous l'appellation "Evo 10 E".
- caractéristiques possibles : fini anodisé argent, noir, doré, bleu ou d'une autre couleur; dispositifs de visée réglables à cran de mire; système frein/orifice de bouche intégré; enveloppe de canon rectangulaire ventilée; réservoir d'air comprimé sous le canon; détente de match réglable; fenêtre de chargement supérieure ambidextre, avec levier de chargement sur le côté gauche; plaquettes orthopédiques entièrement réglables; plaque de talon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "STEYR-SPORT" figure sur le côté du canon et le logo de l'entreprise figure sur les plaquettes de poignée. - l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur des armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschafrt, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen". - l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".
Mécanisme	- pistolet à air comprimé préchargé (PCP). - il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.s

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
167064	Steyr	Evo 10 E	Steyr-Sportwaffen	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Evo

Evo 10 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167064
Marque: Steyr
Modèle: Evo 10 E

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	Evo 10 E
Fabricant:	Steyr-Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167064 - 3	177 PELLET	1	180	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167064 - 4	177 PELLET	1	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167064 - 1	177 PELLET	1	227	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167064 - 2	177 PELLET	1	227	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR-SPORT" figure sur le côté du canon et le logo de l'entreprise figure sur les plaquettes.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschafrt, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- les inscriptions "evo" et "10 E" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
- il s'agit d'une version améliorée du pistolet à air comprimé de match (10 mètres) LP10 de Steyr, comprenant des modifications pour améliorer la précision, la stabilité et le confort du tireur; cette version est fabriquée en longueur de canon standard (227 mm) et compacte (180 mm), avec un système de détente électronique. Une version à système de détente mécanique est aussi produite et appelée "Evo 10".
- caractéristiques possibles : fini anodisé argent, noir, doré, bleu, ou autres couleurs; dispositifs de visée ouverts réglables; système frein/orifice de bouche intégré; enveloppe de canon rectangulaire ventilée; réservoir d'air comprimé sous le canon; détente de match réglable; fenêtre de chargement supérieure ambidextre, avec levier de chargement sur le côté gauche; plaquettes orthopédiques entièrement réglables; plaque de talon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "STEYR-SPORT" figure sur le côté du canon et le logo de l'entreprise figure sur les plaquettes. - l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschafrt, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen". - l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".
Mécanisme	- pistolet à air comprimé préchargé (PCP). - il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
167063	Steyr	Evo 10	Steyr-Sportwaffen	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Evo

Evo 10 E Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27897
Marque: Steyr
Modèle: GB

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	GB
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27897 - 1	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27897 - 2	9MM LUGER	18	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "STEYR" figurent du côté gauche de la glissière.
- "STEYR" est une appellation commerciale utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" après 1934.

Modèle

- l'inscription "Mod. GB" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la production a pris fin en 1988.
- il s'agit d'un modèle à refoulement de gaz retardé.
- boîtier de culasse/carcasse en acier avec pontet en matériau synthétique Zytel.
- le boîtier de culasse/la carcasse a un fini émail noir, la glissière a un fini bleu poli.
- une version militaire avec fini phosphaté peut aussi exister.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MADE IN AUSTRIA" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- mécanisme actionné par refoulement des gaz retardé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "P" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "9mm Para" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GB Military

Model GB

Model GB Military

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200059
Marque: Steyr
Modèle: GL 40

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	GL 40
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200059 - 1	40X46MM	1	180	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2014. - Avec un canon de 180 mm (7.1 po), longueur totale de 270 mm (10.6 po) et poids moyen de 1.04 kg (2.29 lb). - La longueur totale avec un canon de 180 mm 7.1 po) est de 545 mm (21.5 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 2.18 kg (4.8 lb).
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Canon rabattable sur le côté.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons. - Caractéristiques des rayures en calibre 40x46mm : 6 rayures, 1 tour en 47.24 po, pas à droite.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

GL 40 A1

GL 40A1

GL 40mm

GL 40mm A1

GL 40mm A1 DE

GL-40

GL-40 A1

GL-40A1

GL-40mm

GL-40mm A1

GL-40mm A1 DE

GL40

GL40A1

GL40mm A1

GL40mm A1 DE

Steyr 40

Steyr 40mm

Steyr 40mm A1

Steyr 40x46

Steyr 40x46mm

Steyr 40x51

Steyr 40x51mm

Steyr GL

Steyr GL 40

Steyr GL 40mm

Steyr GL 40mm A1

Steyr GL 40mm A1 DE

Steyr GL 40x46

Steyr GL 40x46mm

Steyr GL 40x51

Steyr GL 40x51mm

Steyr GL-40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Steyr GL-40mm

Steyr GL-40mm A1

Steyr GL-40mm A1 DE

Steyr GL40

Steyr GL40mm A1 DE

Steyr Grenade Launcher

Steyr Grenade Launcher 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Colt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162506
Marque: Steyr
Modèle: Hunting 5

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	Hunting 5
Fabricant:	Steyr-Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162506 - 4	177 PELLET	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162506 - 1	177 PELLET	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162506 - 2	20 PELLET	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162506 - 5	22 PELLET	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162506 - 3	22 PELLET	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et le logo figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la monture.
- l'appellation "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschafrt, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher", et "Steyr-Sportwaffen".
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Hunting 5" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques; canon rond bleui à âme rayée; réservoir d'air comprimé bleui avec manomètre monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui rainuré pour la fixation de supports de lunette de visée; chargeur à alimentation directe en ligne; mécanisme de culasse pour droitier; sûreté manuelle montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à deux étapes; monture une pièce lisse en noyer munie d'une cavité pour le pouce et d'un tampon de recul en caoutchouc. - l'arme à feu est offerte en différents niveaux de puissance, de 7,5 joules à 40 joules. - longueur totale avec un canon de 650 mm (25,6 po) : 1 020 mm (40,1 po); poids moyen : 3,3 kg (7,27 lb). - un modèle "Hunting 5 Scout" est offert avec un canon de 130 mm plus court.
Fabricant	- en 1987, Steyr-Daimler-Puch a mis sur pied une entreprise distincte et indépendante de production d'armes légères appelée "Steyr Mannlicher AG". - Steyr-Mannlicher produisait des armes légères militaires et civiles ainsi que des fusils à air comprimé. - avant 2001, Steyr-Sportwaffen faisait partie de la société Steyr-Mannlicher. - en 2001, "Steyr-Mannlicher" a transféré la propriété de Steyr-Sportwaffen à des intérêts privés. - Steyr-Sportwaffen GmbH est une entreprise indépendante qui fabrique des armes à air comprimé de grande qualité.
Mécanisme	- arme à air comprimé à cylindre à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur à alimentation directe en ligne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162507	Steyr	Hunting 5 Automatic	Steyr-Sportwaffen	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Hunting 5 Scout

Hunting Five

Hunting Five Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162507
Marque: Steyr
Modèle: Hunting 5 Automatic

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	Hunting 5 Automatic
Fabricant:	Steyr-Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162507 - 2	177 PELLET	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162507 - 1	177 PELLET	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162507 - 4	22 PELLET	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162507 - 3	22 PELLET	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et le logo figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la monture.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschafrt, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher", et "Steyr-Sportwaffen".
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- l'inscription "Hunting 5 Automatic" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé; réservoir d'air comprimé avec manomètre monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation de supports de lunette; chargeur à alimentation directe en ligne; semi-automatique; sûreté montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à deux étapes; monture une pièce en bois lisse munie d'une cavité pour le pouce et d'un tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.
- l'arme à feu est offerte en différents niveaux de puissance, de 7,5 J à 40 J.
- avec un canon de 650 mm (25,6 po), la longueur totale est de 1020 mm (40,1 po) et le poids moyen est de 3,3 kg (7,27 lb).
- un modèle "Hunting 5 Automatic Scout" est offert avec un canon plus court de 130 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- en 1987, Steyr-Daimler-Puch a mis sur pied une entreprise distincte et indépendante de production d'armes légères appelée "Steyr Mannlicher AG". - Steyr-Mannlicher produisait des armes légères militaires et civiles ainsi que des fusils à air comprimé. - avant 2001, Steyr-Sportwaffen faisait partie de la société Steyr-Mannlicher. - en 2001, "Steyr-Mannlicher" a transféré la propriété de Steyr-Sportwaffen à des intérêts privés. - Steyr-Sportwaffen GmbH est une entreprise indépendante qui fabrique des armes à air comprimé de grande qualité.
Mécanisme	- arme semi-automatique à air comprimé à cylindre à air comprimé préchargé. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur à alimentation directe en ligne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162506	Steyr	Hunting 5	Steyr-Sportwaffen	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Hunting 5 Automatic Scout

Hunting Five Automatic

Hunting Five Automatic Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141845
Marque: Steyr
Modèle: L357A1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	L357A1
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141845 - 1	357 MAG	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141845 - 2	357 MAG	12	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "STEYR" figure sur l'arme à feu
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- "L357-A1" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "L357-A1" a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : guidon réglable en direction et hausse réglable; extracteur externe; stries à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère; boîtier de culasse/carcasse avec cache-poussière pleine longueur et rail Picatinny intégré; gros arceau avant sur pontet; sûreté de détente automatique sur la détente; mécanisme à percuteur; clé de verrouillage à l'arrière du levier d'ouverture de la glissière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus du pontet; poignée à rainure profonde pour les doigts et rainures horizontales en avant et en arrière.
- longueur totale de 191 mm (7,57 po) avec canon de 115 mm (4,5 po), poids de 810 g (1,78 lb).

Fabricant

- "AUSTRIA" et "STEYR MANNLICHER" figurent sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur un insert métallique moulé sur le dessous du boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet.
- le numéro de série est habituellement répété sur le côté de la glissière et près de la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la calibre figure sur la glissière et sur le canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125306	Steyr	M40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
125307	Steyr	M9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
127681	Steyr	S9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
127682	Steyr	S40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
138485	Steyr	C9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141843	Steyr	L9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141846	Steyr	L40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

L-A1

L357 A1

L357-A1

LA1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141846
Marque: Steyr
Modèle: L40A1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	L40A1
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141846 - 1	40 S&W	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141846 - 2	40 S&W	12	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "STEYR" figure sur l'arme à feu
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- "L40-A1" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "L40-A1" a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : guidon réglable en direction et hausse réglable; extracteur externe; stries à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère; boîtier de culasse/carcasse avec cache-poussière pleine longueur et rail Picatinny intégré; gros arceau avant sur pontet; sûreté de détente automatique sur la détente; mécanisme à percuteur; clé de verrouillage à l'arrière du levier d'ouverture de la glissière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus du pontet; poignée à rainure profonde pour les doigts et rainures horizontales en avant et en arrière.
- longueur totale de 191 mm (7,57 po) avec canon de 115 mm (4,5 po), poids de 810 g (1,78 lb).

Fabricant

- "AUSTRIA" et "STEYR MANNLICHER" figurent sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur un insert métallique moulé sur le dessous du boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet.
- le numéro de série est habituellement répété sur le côté de la glissière et près de la chambre du canon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125306	Steyr	M40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
125307	Steyr	M9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
125308	Steyr	M357A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
127681	Steyr	S9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
127682	Steyr	S40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
138485	Steyr	C9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141843	Steyr	L9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141845	Steyr	L357A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
163327	Steyr	LA1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

L-A1

L40-A1

LA1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141843
Marque: Steyr
Modèle: L9A1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	L9A1
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141843 - 1	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141843 - 2	9MM LUGER	17	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEYR" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen"

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- "STEYR L9-A1" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon réglable en direction et hausse réglable; canon rond; glissière à côtés plats avec extracteur externe et stries en avant et en arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec cache-poussière pleine longueur et rail Picatinny intégré; gros arceau avant sur pontet; sûreté de détente automatique sur la détente; mécanisme à percuteur; clé de verrouillage à l'arrière du levier d'ouverture de la glissière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus du pontet; poignée à rainure profonde pour les doigts et rainures horizontales en avant et en arrière.
- longueur totale de 191 mm (7,57 po) avec canon de 115 mm (4,5 po), poids de 810 g (28,57 oz).

Fabricant

- "STEYR MANNLICHER AUSTRIA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur un insert métallique moulé sur le dessous du boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet.
- le numéro de série est habituellement répété sur le côté de la glissière et près de la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur la glissière et sur le canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125306	Steyr	M40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
125307	Steyr	M9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
125308	Steyr	M357A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
127681	Steyr	S9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
127682	Steyr	S40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
138485	Steyr	C9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141845	Steyr	L357A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141846	Steyr	L40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
163327	Steyr	LA1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

L-A1

L9-A1

LA1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195867
Marque: Steyr
Modèle: L9A2 MF

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	L9A2 MF
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195867 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195867 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- l'inscription "L9-A2 MF" figure sur le côté droit de la glissière.
- "MF" signifie "Modular Frame".
- la conception modulaire est composée d'un boîtier de culasse et d'un mécanisme de détente logés à l'intérieur d'un module de cadre de poignée synthétique.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes en queue d'aronde; canon rayé rond pouvant être fileté; striations de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; extracteur externe; module de cadre synthétique avec volet pleine longueur et rail de fixation intégré; levier de sécurité de détente automatique intégré dans la détente; mécanisme de mise à feu par percuteur; verrou à clé et levier de démontage de glissière situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur ambidextre; plaquettes et dos de crosse texturés; fini noir.
- avec un canon de 114 mm (4,5 po), la longueur totale de l'arme est de 200mm (7,9 po) et son poids moyen est de 785g (27,7 oz).

Fabricant

- l'inscription "STEYR ARMS AUSTRIA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'ensemble modulaire commande de tir/boîtier de culasse/carcasse, visible par une fenêtre découpée dans le cadre de poignée. - le numéro de série est répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon. - le numéro de série observé est composé de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195868	Steyr	M9A2 MF	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
195869	Steyr	C9A2 MF	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
197257	Steyr	A2 MF Receiver/Frame	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A2 MF

A2MF

L-A2 MF

L-A2MF

L9 A2 Modular Frame

L9-A2 MF

L9A2 Modular Frame

Steyr A2 MF

Steyr L9 A2 MF

Steyr L9-A2 MF

Steyr L9-A2 Modular Frame

Steyr L9A2 MF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nordic Marksman

Vault Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163327
Marque: Steyr
Modèle: LA1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	LA1
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163327 - 4	40 S&W	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163327 - 3	40 S&W	12	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163327 - 2	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163327 - 1	9MM LUGER	17	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque de commerce "STEYR" figure sur l'arme à feu.
- L'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher", et par "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- Il s'agit d'une entrée générique pour tous les pistolets LA1; d'autres entrées pourraient exister pour mieux décrire le modèle examiné.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; sûreté automatique montée sur la détente; dispositif de visée de forme triangulaire/trapézoïdale; rail pour accessoires sur le boîtier de culasse/la carcasse sous le canon; poignée ergonomique; indicateur de cartouche dans la chambre; sûreté activée par clé; mécanisme de détente à double action seulement; fini noir sur toutes les surfaces métalliques.
- La longueur totale avec un canon de 115 mm (4,5 po) est de 188 mm (7,4 po) et le poids moyen est de 810 g (1,8 lb).

Fabricant

- "AUSTRIA" et "STEYR MANNLICHER" figurent sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une pièce de métal rapportée moulée sous le boîtier de culasse/la carcasse à l'avant du pontet et est habituellement répété sur le côté de la glissière et de la chambre du canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur la chambre du canon. Peut aussi figurer sur le côté gauche de l'ensemble canon-glissière.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141843	Steyr	L9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141846	Steyr	L40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

L A1

L-A1

L40 A1

L40-A1

L40A1

L9 A1

L9-A1

L9A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120900
Marque: Steyr
Modèle: LG10

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	LG10
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120900 - 1	177 PELLET	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEYR" sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée pour les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
"LG-10".
- le fusil Steyr-Mannlicher LG10 est similaire au fusil Steyr-Mannlicher LG1, mais il a un système de stabilisation et un boîtier de culasse anodisé rouge.
- caractéristiques : boîtier de culasse anodisé rouge; canon bleui; détente réglable; possibilité de hausse dioptrique avec guidon à tunnel; levier d'armement sous le canon; possibilité de monture en bois avec touches de rouge dans le fil du bois
- la puissance du fusil LG10 peut être réglée par rotation de la tête du piston.
- il existe aussi un modèle LG10P avec réservoir d'air comprimé sous le canon.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : cal. 4.5mm

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120900

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120901	Steyr	LG10P	Steyr-Mannlicher	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

LG 10

LG-10

LG-10 Stabilisator

LG10 Stabilisator

Stabilisator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120161
Marque: Steyr
Modèle: LG100

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	LG100
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120161 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEYR" sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisé pour des armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher", et "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- "STEYR - LG 100" sur le côté du fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé spécialisé pour tir de précision sur cibles; plusieurs variantes.
- caractéristiques : conception modulaire avec plaquettes de crosse, appui-joue, fût et crosse adaptables à l'utilisateur; monture lamellée en bois sur corps en aluminium; organes de visée micrométriques à oeilleton; portière de chargement actionnée par un levier sur le côté droit du fusil; réservoir d'air comprimé amovible avec manomètre sous le canon.

Fabricant

- "STEYR-MANNLICHER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Mécanisme

- fusil à air préchargé, réservoir préchargé.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5.7 joules.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

LG 100

LG 100 Field Target

LG 100 Field/Target

LG 100 Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122597
Marque: Steyr
Modèle: LG100

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	LG100
Fabricant:	Steyr-Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122597 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR - LG 100" figure sur le côté du fusil à air comprimé.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschafrt, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher", et "Steyr-Sportwaffen".
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par les entreprises "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- l'inscription "STEYR - LG 100" figure sur le côté du fusil à air comprimé.
- arme mise sur le marché en 2001.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé démontable avec monture entièrement réglable pour tireur droitier et gaucher.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, appuie-joue, garde-main, et crosse en aluminium; garniture en bois lamellé sur corps de monture en aluminium; hausse micrométrique à oeilleton; portière de chargement actionnée par un levier sur le côté droit du fusil à air comprimé; bouteille d'air comprimé amovible avec manomètre sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "STEYR-SPORTWAFFEN" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1987, Steyr-Daimler-Puch mit sur pied une firme distincte et indépendante de production d'armes légères : "Steyr Mannlicher AG".
- Steyr-Mannlicher produisait des armes légères et à air comprimé militaires et civiles.
- avant 2001, Steyr-Sportwaffen faisait partie de la corporation Steyr-Mannlicher.
- en 2001, "Steyr-Mannlicher" céda la firme Steyr-Sportwaffen à des intérêts privés.
- la firme Steyr-Sportwaffen GmbH est une entreprise indépendante produisant des armes à air comprimé de grande qualité.

Mécanisme

- carabine à air comprimé préchargée.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de cinq chiffres relevé sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LG 100

LG-100

Steyr LG 100

Steyr LG100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120901
Marque: Steyr
Modèle: LG10P

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	LG10P
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120901 - 1	177 PELLET	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "STEYR" sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée pour les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse :
"LG-10P".
- le modèle LG10P de Steyr-Mannlicher est identique au modèle LG1P, mais le LG10 a un système de stabilisation intégré ainsi qu'un boîtier de culasse anodisé rouge.
- caractéristiques : boîtier de culasse anodisé rouge; canon bleui; détente réglable; possibilité de hausse dioptrique et de guidon à tunnel; réservoir d'air comprimé sous le canon; possibilité de monture en bois avec touches de rouge dans le fil du bois.
- aussi offert en modèle LG10 avec levier d'armement sous le canon.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : cal. 4.5mm

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120901

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
107438	Steyr	LP10	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
120900	Steyr	LG10	Steyr-Mannlicher	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

LG 10P

LG-10P

LG-10P Stabilisator

LG10P Stabilisator

Stabilisator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127066
Marque: Steyr
Modèle: LG110

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	LG110
Fabricant:	Steyr-Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127066 - 1	177 PELLET	1	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127066 - 3	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127066 - 5	177 PELLET	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127066 - 7	20 PELLET	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127066 - 2	22 PELLET	1	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127066 - 4	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127066 - 6	22 PELLET	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - inscrit sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ("LG110") figure sur le côté droit du levier d'armement. - arme mise sur le marché en 2005. - caractéristiques : détente réglable; armement à levier latéral; poignée-pistolet ergonomique ou crosse réglable à cavité pour le pouce; peut être muni d'un stabilisateur; guidon avec protège guidon et hausse réglable; peut recevoir une lunette de visée. - avec le canon de 450 mm (17 ¾ po), l'arme mesure au total 890 mm (35 po). - avec le canon de 550 mm (21 ½ po), l'arme mesure au total 1 000 mm (39,5 po).
Fabricant	- "STEYR" en grosses lettres sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- carabine à air comprimé pré-chargée. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la carcasse. - cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LG 110 Bench Rest

LG 110 Bench Rest Connect

LG 110 Field Target Connect

LG 110 High Power Hunting

LG 110 Light

LG 110 Match Light

LG-100 Wedge

LG-110

LG-110 Bench Rest

LG-110 Bench Rest Connect

LG-110 Connect FT

LG-110 FT

LG-110 Field Target

LG-110 Fixed Field Target Rifle

LG-110 HP

LG-110 High Power

LG-110 Junior

LG-110 Light

LG-110 Match

LG110 Bench Rest

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LG110 Bench Rest Connect

LG110 Connect FT

LG110 FT

LG110 Field Target

LG110 Field Target Connect

LG110 Fixed Field Target Rifle

LG110 HP

LG110 High Power

LG110 High Power Hunting

LG110 Junior

LG110 Light

LG110 Match

LG110 Match Connect

LG110 Match Light

LG110 Match Light Connect

LG110 Wedge

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130510
Marque: Steyr
Modèle: LG20

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	LG20
Fabricant:	Steyr-Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130510 - 1	177 PELLET	1	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEYR" relevé sur le côté droit de la carabine à air comprimé.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par les entreprises "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- "LG-20" relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : détente réglable; levier d'armement latéral; crosse en bois stratifié réglable ergonomique à cavité pour le pouce; peut être muni d'un stabilisateur; guidon à protège-guidon et hausse réglable; peut recevoir une lunette de visée.
- avec un canon de 430 mm (17 po), l'arme mesure au total 990 mm (39 po).

Fabricant

- "STEYR-SPORTWAFFEN" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1987, Steyr-Daimler-Puch mit sur pied une firme distincte et indépendante de production d'armes légères : "Steyr Mannlicher AG".
- Steyr-Mannlicher produisait des armes légères militaires et civiles.
- avant 2001, Steyr-Sportwaffen faisait partie de la corporation Steyr-Mannlicher.
- en 2001, "Steyr-Mannlicher" céda la firme Steyr-Sportwaffen à des intérêts privés.
- la firme Steyr-Sportwaffen GmbH est une entreprise indépendante produisant des armes à air comprimé de grande qualité.

Mécanisme

- carabine à air comprimé préchargée.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LG 20

LG-20

LG20 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134661
Marque: Steyr
Modèle: LGB1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	LGB1
Fabricant:	Steyr-Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134661 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134661 - 2	177 PELLET	5	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEYR" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- "Steyr-Sportwaffen GmbH" au-dessus de Made in Austria" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par les entreprises "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- "STEYR" au-dessus de "LGB-1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à protège-guidon et hausse dioptrique réglable; canon rond Anschutz biathalon avec contrepoids de canon; mécanisme de type Fortner; armement par levier latéral; sûreté automatique; détente réglable; cartouche d'air comprimé pré-chargée avec manomètre sous le canon; monture monopièce ergonomique à poignée-pistolet et rail de fût, appuie-joue et plaque de couche réglables; fini bleui.
- aussi offert en version pour gaucher.
- longueur totale de 1 016 mm (40 po) à 1 092 mm (42 po), poids moyen de 3,6 kg (9,6 lb).

Fabricant

- "Steyr-Sportwaffen GmbH" au-dessus de "Made in Austria" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à air comprimé préchargé.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mi/sec et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série figure : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- "Cal. 4,5mm/.177" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - offert avec magasin à un coup ou à cinq coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LGB 1

LGB-1

LGB-1 Biathlon

LGB1 Biathlon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dak Sport Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122600
Marque: Steyr
Modèle: LP1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	LP1
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122600 - 1	177 PELLET	1	233	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "STEYR" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher", et par "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- l'inscription "MATCH LP" figure sur les armes examinées.
- fin de production en 2002.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé de qualité Match alimenté par un réservoir rechargeable rempli de gaz carbonique.
- caractéristiques : plaquette anatomique avec plaque de talon réglable; détente réglable et hausses à visière réglables.
- un nécessaire de modification est offert pour convertir ce modèle à une alimentation par air comprimé.

Mécanisme

- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LP 1

Match LP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pilkington Competition Equipment

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121392
Marque: Steyr
Modèle: LP1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	LP1
Fabricant:	Steyr-Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121392 - 1	177 PELLET	1	233	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Steyr, logo de la firme et "MADE IN AUSTRIA" sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée pour les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et pas "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- exemplaires portant l'inscription "MATCH LP".
- retiré du marché en 2002.
- pistolet à air comprimé de match avec bouteille rechargeable de gaz carbonique.
- caractéristiques : plaquettes de crosse anatomiques et plaque de talon réglable; détente et organes de visée réglables.
- un kit permet de modifier ce pistolet pour qu'il utilise de l'air comprimé au lieu de gaz carbonique.

Fabricant

- en 1987, Steyr-Daimler-Puch mit sur pied une firme distincte et indépendante de production d'armes légères : "Steyr Mannlicher AG".
- Steyr-Mannlicher produisait des armes légères militaires et civiles.
- avant 2001, Steyr-Sportwaffen faisait partie de la corporation Steyr-Mannlicher.
- en 2001, "Steyr-Mannlicher" céda la firme Steyr-Sportwaffen à des intérêts privés.
- la firme Steyr-Sportwaffen GmbH est une entreprise indépendante produisant des armes à air comprimé de grande qualité.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

LP 1

Match LP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107438
Marque: Steyr
Modèle: LP10

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	LP10
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107438 - 1	177 PELLET	1	233	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107438 - 2	177 PELLET	1	233	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "STEYR" sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- "LP-10" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2000.
- pistolet à air comprimé ou au CO2 à un coup conçu pour le tir de compétition.
- version au CO2 désignée LP-10 et version à air comprimé désignée LP-10P; peu importe la version, les inscriptions sont identiques sur les pistolets.
- plaquettes de crosse anatomiques avec pommeau; détente et organes de visée réglables; stabilisateur interne contribuant à atténuer le recul; canon avec compensateur; contrepoids.

Fabricant

- "STEYR MANNLICHER" au-dessus de "AUSTRIA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "STEYR-MANNLICHER" sur le côté du canon et logo sur le côté droit de la poignée.

Mécanisme

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : cal. 4.5mm

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.
Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette variante est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu, et n'est donc pas touchée par les dispositions concernant les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120901	Steyr	LG10P	Steyr-Mannlicher	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

LP 10

LP-10

LP-10P

LP10 Match Pistol

LP10P

Steyr LP 10

Steyr LP-10

Steyr LP10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nygord Precision Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122085
Marque: Steyr
Modèle: LP10

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	LP10
Fabricant:	Steyr-Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122085 - 1	177 PELLET	1	227	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122085 - 2	177 PELLET	1	227	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " STEYR-SPORTSWAFFEN " sur le côté du canon, et le logo de l'entreprise se trouve sur les poignées.
- le nom " STEYR " a été utilisé pour des armes à feu fabriquées par " Osterreichische Waffenfabrik Gesellschafrt, Steyr ", " Steyr-Daimler-Puch ", " Steyr-Mannlicher " et " Steyr-Sportwaffen ".
- l'appellation commerciale " STEYR-MANNLICHER " a été utilisée par " Steyr-Daimler-Puch " et " Steyr-Mannlicher ".

Modèle

- " LP-10 " sur le côté gauche du boîtier de culasse ou de la carcasse.
- fusil à air à un coup utilisant soit un barillet d'air comprimé, soit du CO2.
- caractéristiques : organes de visée et détente entièrement réglables; poignée de compétition Morini; manomètre à l'avant du barillet d'air; vitesse initiale réglable; canon à compensateur de tir et à orifices; peut avoir des contrepoids de canon; fini noir ou argent.

Fabricant

- en 1987, Steyr-Daimler-Puch a mis sur pied une entreprise distincte et indépendante de production de petites armes appelée Steyr Mannlicher AG.
- Steyr-Mannlicher fabriquait de petites armes militaires et civiles ainsi que des fusils à air comprimé.
- avant 2001, Steyr-Sportwaffen faisait partie de la société Steyr-Mannlicher.
- en 2001, Steyr-Mannlicher a transféré la propriété de Steyr-Sportwaffen à des intérêts privés.
- Steyr-Sportwaffen GmbH est une nouvelle entreprise indépendante, qui fabrique des fusils à air comprimé de grande qualité.

Mécanisme

- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier :
Variante 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, p.ex. " cal. 4,5 mm " .
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier : Variante 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est sujette aux dispositions, telles qu'elles s'appliquent aux armes à feu, en vertu du Code criminel, Partie III, et à la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Variante 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu du Code criminel, paragraphe 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LP 10

LP 10 Silver

LP 10 Silver & Black

LP 10P

LP-10

LP-10 Silver

LP-10 Silver & Black

LP-10P

LP10 Silver

LP10 Silver & Black

LP10P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130518
Marque: Steyr
Modèle: LP10 E

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	LP10 E
Fabricant:	Steyr-Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130518 - 1	177 PELLET	1	227	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130518 - 2	177 PELLET	1	227	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEYR-SPORTWAFFEN" figure sur le côté du canon et le logo de l'entreprise figure sur les plaquettes de crosse.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par les entreprises "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- "LP-10 E" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "E" désigne une détente électronique fonctionnant avec piles AAA de 1,5 volt.
- caractéristiques : pistolet un coup à air comprimé à précharge; organes de visée réglables à cran de mise; poignée de compétition Morini; manomètre à l'extrémité avant de la cartouche d'air comprimé; vitesse initiale réglable; canon avec compensateur, contrepoids; peut supporter les contrepoids du canon; fini noir ou argent.

Genre

- en 1987, Steyr-Daimler-Puch mit sur pied une firme distincte et indépendante de production d'armes légères : "Steyr Mannlicher AG".
- Steyr-Mannlicher produisait des armes légères militaires et civiles.
- avant 2001, Steyr-Sportwaffen faisait partie de la corporation Steyr-Mannlicher.
- en 2001, "Steyr-Mannlicher" céda la firme Steyr-Sportwaffen à des intérêts privés.
- la firme Steyr-Sportwaffen GmbH est une entreprise indépendante produisant des armes à air comprimé de grande qualité.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé préchargé à un coup, détente électronique fonctionnant avec piles AAA de 1,5 V.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.
Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LP 10 E

LP 10 E Silver & Black

LP 10E

LP 10E Silver & Black

LP-10E

LP-10E Silver & Black

LP10 E Silver & Black

LP10E

Steyr LP 10 E

Steyr LP 10 E Silver & Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122029
Marque: Steyr
Modèle: LP2

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	LP2
Fabricant:	Steyr-Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122029 - 1	177 PELLET	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122029 - 2	177 PELLET	1	229	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " STEYR " sur le canon.
- " STEYR-SPORTWAFFEN " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les poignées.
- le nom " STEYR " a été utilisé pour des armes à feu fabriquées par " Osterreichische Waffenfabrik Gesellschafrt, Steyr ", " Steyr-Daimler-Puch ", " Steyr-Mannlicher " et " Steyr-Sportwaffen ".
- l'appellation commerciale " STEYR-MANNLICHER " a été utilisée par " Steyr-Daimler-Puch " et " Steyr-Mannlicher ".

Modèle

- " LP " au-dessus de " 2 " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond et contrepoids de bouche; barillet à air comprimé amovible doté d'un manomètre intégré situé sous le canon; détente réglable; guidon à lame amovible et hausse réglable; poignées Morini réglables disponibles en format petit, moyen et grand pour les tireurs gauchers et droitiers.

Fabricant

- " STEYR-SPORTWAFFEN " au-dessus de " AUSTRIA " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les poignées.
- en 1987, Steyr-Daimler-Puch a mis sur pied une entreprise distincte et indépendante de production de petites armes appelée Steyr Mannlicher AG.
- Steyr-Mannlicher fabriquait de petites armes militaires et civiles ainsi que des fusils à air comprimé.
- avant 2001, Steyr-Sportwaffen faisait partie de la société Steyr-Mannlicher.
- en 2001, " Steyr-Mannlicher " a transféré la propriété de Steyr-Sportwaffen à des intérêts privés.
- Steyr-Sportwaffen GmbH est une nouvelle entreprise indépendante qui fabrique des fusils à air comprimé de grande qualité.

Mécanisme

- barillet à air comprimé.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier :

Variante 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : six chiffres.
Calibre	- " cal.4,5mm " sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier : Variante 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est sujette aux dispositions, telles qu'elles s'appliquent aux armes à feu, en vertu du Code criminel, Partie III, et à la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Variante 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu du Code criminel, paragraphe 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LP 2

LP 2 Compact

LP 2 Light

LP 2 Match Pistol

LP 2P

LP-2

LP-2 Compact

LP-2 Light

LP-2 Match Pistol

LP-2P

LP2 Compact

LP2 Light

LP2 Match Pistol

LP2P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Illingworth

Pilkington Competition Equipment

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43324
Marque: Steyr
Modèle: LP5

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	LP5
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43324 - 1	177 PELLET	5	235	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "STEYR" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher", et "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- pistolet semi-automatique à air comprimé de qualité Match conçu pour les compétitions de tir rapide et pour l'instruction; alimenté par un réservoir rechargeable de gaz carbonique; plaquettes de crosse anatomiques avec talon réglable; détente et organes de visée réglables.
- "Match LP 5" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- bande d'alimentation se déplaçant de gauche à droite à raison d'une position à chaque coup.

Renvois

122087	Steyr	LP50	Steyr-Sportwaffen	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

LP 5

LP5P

Match LP 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122087
Marque: Steyr
Modèle: LP50

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	LP50
Fabricant:	Steyr-Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122087 - 1	177 PELLET	5	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122087 - 2	177 PELLET	5	235	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "STEYR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "STEYR-SPORTWAFFEN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon, et le logo de la société peut figurer sur le côté de la poignée.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur des armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschafrt, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- l'inscription "LP 50" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pistolet semi-automatique à air comprimé doté d'un boîtier-chargeur amovible.
- caractéristiques : organes de visée et détente entièrement réglables; poignée de compétition Morini; manomètre de 200 bars intégré à l'avant de la bouteille d'air comprimé; canon compensé; aussi offert avec un chargeur à un coup.

Fabricant

- l'inscription "STEYR-SPORTWAFFEN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon; le logo de la société figure sur le côté de la poignée.
- l'inscription "MADE IN AUSTRIA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1987, Steyr-Daimler-Puch a mis sur pied une entreprise de production d'armes légères distincte et indépendante appelée "Steyr Mannlicher AG".
- Steyr-Mannlicher produisait des armes à air comprimé ainsi que des armes légères militaires et civiles.
- avant 2001, Steyr-Sportwaffen faisait partie de la société Steyr-Mannlicher.
- en 2001, "Steyr-Mannlicher" a transféré la propriété de Steyr-Sportwaffen à des intérêts privés.
- Steyr-Sportwaffen GmbH est une nouvelle entreprise indépendante qui fabrique des armes à air comprimé de grande qualité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- bouteille d'air comprimé. - il existe au moins deux variantes de ce modèle précis : Variante 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J. Variante 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série des exemplaires examinés comportaient six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre, "cal. 4,5mm", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - aussi offert avec un chargeur à un coup.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis : Variante 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J. Variante 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43324	Steyr	LP5	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

LP 50

LP-50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130516
Marque: Steyr
Modèle: LPS

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	LPS
Fabricant:	Steyr-Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130516 - 1	177 PELLET	5	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEYR" figure sur le canon.
- "STEYR-SPORTWAFFEN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par les entreprises "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- "LP-S" relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SILHOUTTE" relevé sur le côté droit du canon.
- air comprimé; chargeur détachable.
- caractéristiques ; détente et organes de visée réglables; poignée de compétition Morini; manomètre intégré en avant de la cartouche d'air comprimé et armement manuel; canon avec compensateur.
- aussi livrable avec chargeur un coup.

Fabricant

- "STEYR-SPORTWAFFEN" au-dessus de "AUSTRIA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse.
- en 1987, Steyr-Daimler-Puch mit sur pied une firme distincte et indépendante de production d'armes légères : "Steyr Mannlicher AG".
- Steyr-Mannlicher produisait des armes légères militaires et civiles.
- avant 2001, Steyr-Sportwaffen faisait partie de la corporation Steyr-Mannlicher.
- en 2001, "Steyr-Mannlicher" céda la firme Steyr-Sportwaffen à des intérêts privés.
- la firme Steyr-Sportwaffen GmbH est une entreprise indépendante produisant des armes à air comprimé de grande qualité.

Mécanisme

- barillet à air comprimé.
- décharge un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mi/sec et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - aussi livrable avec chargeur un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LP S

LP Silhouette

LP-S

LP-Silhouette

Steyr LP Silhouette

Steyr LP-S

Steyr LPS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94399
Marque: Steyr
Modèle: M357

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	M357
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94399 - 2	357 SIG	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94399 - 1	357 SIG	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "STEYR" sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- pistolet à boîtier de culasse/carcasse de polymère.
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "M357".
- sécurité sur la détente, cran de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse (pour ôter le cran, il faut enfoncer une patte située à l'intérieur du pontet), clé permettant de rendre l'arme inutilisable située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente (une fois actionné, ce système empêche le démontage ou l'utilisation du pistolet).
- fini noir sur toutes les surfaces métalliques, indicateur de cartouche dans la chambre et organes de visée trapézoïdaux inhabituels.
- ce même pistolet est aussi livrable en calibres 9 mm LUGER (M9) et .40 S&W (M40).

Fabricant

- "STEYR-MANNLICHER" sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- inscription sur une pièce métallique en relief sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- numéros de série relevés : jusqu'à sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- sur le canon; visible depuis le côté droit de la fenêtre d'éjection.
- aussi sur le côté gauche de la glissière, parallèle à la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable à pile imbriquée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50911	Steyr	M9	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
50993	Steyr	M40	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

357M

M 357

M Series 357

M-357

Model 357

Steyr M357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125308
Marque: Steyr
Modèle: M357A1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	M357A1
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125308 - 4	357 SIG	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125308 - 1	357 SIG	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125308 - 2	357 SIG	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125308 - 3	357 SIG	12	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée pour des armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- l'inscription "M357-A1" figure sur le côté de la glissière.
- mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; sécurité sur détente; organe de visée triangulaire/trapézoïdal; rail à accessoires sur carcasse, sous le canon; poignée ergonomique; indicateur de cartouche dans la chambre; sécurité "altération" actionnée par clavette; double action seulement; fini noir sur toutes les surfaces métalliques.
- ce même pistolet est également offert en calibre 40 Smith & Wesson, en tant que M40 A1, et en calibre 9MM Luger, en tant que M9 A1.

Fabricant

- les inscriptions "AUSTRIA" et "STEYR-MANNLICHER" figurent sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une pièce métallique moulée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet; et ce numéro est généralement reproduit sur le côté de la glissière et dans la zone de la chambre du canon. - le numéro de série séquentiel observé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "SAI Cumming Georgia" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125306	Steyr	M40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
125307	Steyr	M9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
127678	Steyr	MA1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
138485	Steyr	C9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141843	Steyr	L9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141846	Steyr	L40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-A1

M357 A-1

M357-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Steyr-Mannlicher Incorporated (SMI) USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50993
Marque: Steyr
Modèle: M40

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	M40
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50993 - 2	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50993 - 1	40 S&W	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "STEYR" sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée pour des armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- pistolet à carcasse de polymère.
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "M40".
- sécurité sur la détente, cran de sûreté sur la carcasse (pour enlever le cran, appuyer sur la patte située à l'intérieur du pontet), dispositif à clé empêchant la manipulation non autorisée de l'arme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente (une fois ce dispositif verrouillé, il est impossible de démonter le pistolet ou de faire feu).
- fini noir sur toutes les surfaces métalliques, indicateur de cartouche dans la chambre, organes de visée trapézoïdaux inhabituels.
- pistolet aussi livrable en calibre 9 mm LUGER (modèle M9) et en calibre .357 SIG (modèle M357).

Fabricant

- "STEYR-MANNLICHER" sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur une patte métallique située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- numéros de série relevés : jusqu'à sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- sur le canon; visible depuis le côté droit de la fenêtre d'éjection.
- aussi sur le côté gauche de la glissière (parallèle à la fenêtre d'éjection).

Coups

- chargeur détachable à pile imbriquée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50911	Steyr	M9	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
94399	Steyr	M357	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 40

M Series 40

M-40

Model 40

Series M40

Steyr M40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

GZS

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125306
Marque: Steyr
Modèle: M40A1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	M40A1
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125306 - 4	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125306 - 1	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125306 - 2	40 S&W	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125306 - 3	40 S&W	12	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR" figure sur la glissière.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher", et par "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "STEYR M40-A1" figure sur le côté de la glissière.
- caractéristiques : organe de visée triangulaire/trapézoïdal; canon rond; glissière avec côtés plats avec stries de préhension à l'arrière et indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation d'accessoires intégré et crosse ergonomique; sécurité montée sur la détente; sûreté inviolable à clé; double action uniquement; fini noir.
- ce même pistolet est également disponible en calibre 9 MM LUGER sous l'appellation M9 A1, et en calibre .357 SIG sous l'appellation M357 A1.

Fabricant

- les inscriptions "AUSTRIA" et "STEYR MANNLICHER" figurent sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur monopièce métallique moulée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et est généralement répété sur le côté de la glissière, ainsi qu'au-dessus de la chambre, sur le canon. - les numéros de série des armes examinées peuvent comporter jusqu'à sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "SAI Cumming Georgia" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125307	Steyr	M9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
125308	Steyr	M357A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
127678	Steyr	MA1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
138485	Steyr	C9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141843	Steyr	L9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141845	Steyr	L357A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141846	Steyr	L40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-A1

M40 A-1

M40 A1

M40-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Steyr-Mannlicher Incorporated (SMI) USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50911
Marque: Steyr
Modèle: M9

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	M9
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50911 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50911 - 7	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50911 - 5	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50911 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50911 - 1	9MM LUGER	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50911 - 6	9MM LUGER	14	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50911 - 4	9MM LUGER	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "STEYR" sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée pour des armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pistolet à carcasse de polymère. - sur le côté gauche de la glissière : "STEYR" et "M9". - sécurité sur la détente, cran de sûreté sur la carcasse (pour enlever le cran, appuyer sur la patte située à l'intérieur du pontet), dispositif à clé empêchant la manipulation non autorisée de l'arme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente (une fois ce dispositif verrouillé, il est impossible de démonter le pistolet ou de faire feu). - fini noir sur toutes les surfaces métalliques, indicateur de cartouche dans la chambre, organes de visée trapézoïdaux inhabituels. - pistolet aussi livrable en calibre .40 S&W (modèle M40) et en calibre .357 SIG (modèle M357).
Fabricant	- "AUSTRIA" et "STEYR MANNLICHER" sur le côté droit de la glissière. - logo "Steyr-Mannlicher" sur le côté gauche de la crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur une patte métallique situé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série peut être répété sur la glissière et le canon. - numéros de série relevés : jusqu'à sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- sur le canon; visible depuis le côté droit de la fenêtre d'éjection. - "9X19" aussi sur le côté gauche de la glissière (parallèle à la fenêtre d'éjection).
Coups	- chargeur détachable à pile imbriquée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50993	Steyr	M40	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
94399	Steyr	M357	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 9

M Series 9

M-9

Model 9

Series M9

Steyr M9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Zander Sporting Goods (GZI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172643
Marque: Steyr
Modèle: M9A1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	M9A1
Fabricant:	Action Sport Games (ASG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172643 - 1	BB	19	120	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STEYR M9-A1" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Les inscriptions "AUTRIA" et "STEYR MANNLICHER" figurent sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "STEYR M9-A1" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé.
- Cette arme est une version pistolet à air comprimé sous licence du pistolet M9-A1 9x19mm de Steyr.
- Caractéristiques : fini synthétique/anodisé noir ou deux tons; viseurs fixes à cran de mire; rail de fixation des accessoires; détente double action; sûreté manuelle sur le côté droit de la "glissière", à l'arrière; dos de crosse amovible pour permettre l'accès au réservoir de CO2; chargeur BB amovible dans la poignée.
- La longueur totale de l'arme est de 187 mm (7,36 po) et son poids moyen est de 532 g (1,17 lb).

Fabricant

- L'inscription "ASG" est moulée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- La société ActionSportGames (ASG) est établie au Danemark.
- La société ActionSportGames (ASG) a été fondée en avril 2003.
- La société ActionSportGames (ASG) est née de la fusion de Pedersen & Grobelnik A/S et de Vestergaard ApS.
- ActionSportGames (ASG) est un fabricant d'armes Airsoft, d'armes à air comprimé, d'armes au CO2, de marqueurs de paintball, d'armes-jouets et de répliques d'armes à feu.
- En 2010, ActionSportGames (ASG) possédait des ententes de licences avec les firmes suivantes, l'autorisant à utiliser leurs appellations commerciales/marques de commerce : Accuracy International Limited (AI), A.R.M.S. Incorporated, ArmaLite Incorporated, Arsenal Incorporated, Ashbury Precision Ordnance (APO), Bersa SA, Brugger & Thomet (B&G), BSA Guns Limited, C-More, Cobray Company, Concern Izhmash, Ceska Zbrojovka (CZ), Dan Wesson Firearms, Detonics, DA Arms Incorporated (DSA Inc), Eagle Arms, Franchi, Lewis Machine & Tool Company (LMT), MasterPiece Arms (MPA), Milkor, Saga International Limited, Steyr Arms, Steyr Mannlicher, STI International, U.S. Ordnance Incorporated, Yankee Hill Machine Company (YHM) et Zastava.

Mécanisme

- Pistolet à air comprimé alimenté au CO2.
- Libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- Le calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur BB amovible dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

16088

16553

M9-A1

M9-A1 Dual Tone

M9-A1 Non-Blowback

M9A1 Dual Tone

M9A1 Non-Blowback

Steyr M9-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125307
Marque: Steyr
Modèle: M9A1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	M9A1
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125307 - 4	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125307 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125307 - 3	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125307 - 2	9MM LUGER	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125307 - 6	9X21 IMI	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125307 - 5	9X21 IMI	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR" figure sur le côté de la glissière.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher", et par "Steyr-Sportwaffen".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2004. - l'inscription "STEYR M9-A1" figure sur le côté de la glissière. - ce pistolet est offert dans les calibres 9 x 21 IMI et 9 mm LUGER. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; sûreté automatique montée sur la détente; viseur triangulaire/trapézoïdal; rail pour accessoires sur le boîtier de culasse/carcasse, sous le canon; poignée ergonomique; indicateur de cartouche dans la chambre; sûreté inviolable à clé; mécanisme de détente à double action seulement; fini noir sur toutes les surfaces mécaniques. - ce même pistolet est aussi offert en calibre 40 Smith & Wesson, sous le nom M40A1, et en calibre 357 SIG, sous le nom M357A1. - avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 180 mm (7 1/8 po) et son poids moyen est d'environ 780 kg (1,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "STEYR MANNLICHER AUSTRIA" figure sur le côté de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une pièce métallique moulée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et est habituellement répété sur le côté de la glissière et sur la chambre, à l'arrière du canon. - les numéros de série relevés comportaient jusqu'à sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "SAI Cumming Georgia" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125306	Steyr	M40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
125308	Steyr	M357A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
127678	Steyr	MA1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
138485	Steyr	C9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141843	Steyr	L9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141845	Steyr	L357A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141846	Steyr	L40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-A1

M9 A-1

M9 A1

M9-A1

M921-A1

M9X21-A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195868
Marque: Steyr
Modèle: M9A2 MF

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	M9A2 MF
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195868 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195868 - 3	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195868 - 2	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195868 - 4	9MM LUGER	17	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- l'inscription "M9-A2 MF" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- "MF" signifie "Modular Frame".
- la conception modulaire est composée d'un boîtier de culasse et d'un mécanisme de détente logés à l'intérieur d'un module de cadre de poignée synthétique.
- caractéristiques possibles : guidon et hausse fixes en queue d'aronde; canon rayé rond pouvant être fileté; striations de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; extracteur externe; module de cadre synthétique avec volet pleine longueur et rail de fixation intégré; levier de sécurité de détente automatique intégré dans la détente; mécanisme de mise à feu par percuteur; verrou à clé et levier de démontage de glissière situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur ambidextre; plaquettes et dos de crosse texturés; fini noir.
- avec un canon de 102 mm (4,0 po), la longueur totale de l'arme est de 187 mm (7,4 po) et son poids moyen est de 780 g (27,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "STEYR ARMS AUSTRIA" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit de l'ensemble modulaire commande de tir/boîtier de culasse/carcasse, visible par une fenêtre découpée dans le cadre de poignée. - le numéro de série est habituellement répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195867	Steyr	L9A2 MF	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
195869	Steyr	C9A2 MF	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
197257	Steyr	A2 MF Receiver/Frame	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A2 MF

A2MF

M-A2 MF

M-A2MF

M9-A2 MF

M9-A2MF

Steyr M9 A2 MF

Steyr M9 A2 Modular Frame

Steyr M9-A2 MF

Steyr M9-A2 Modular Frame

Steyr M9A2 MF

Steyr M9A2 Modular Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nordic Marksman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127678
Marque: Steyr
Modèle: MA1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	MA1
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127678 - 8	357 SIG	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127678 - 7	357 SIG	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127678 - 6	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127678 - 5	40 S&W	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127678 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127678 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127678 - 4	9X21 IMI	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127678 - 3	9X21 IMI	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- appellation commerciale "STEYR" sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".
Modèle	- entrée générique touchant tous les fusils MA1; d'autres entrées peuvent décrire mieux le modèle examiné. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; sécurité sur la détente; organe de visée de forme triangulaire ou trapézoïdale; rail pour accessoires sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le canon; poignée ergonomique; indicateur de cartouche dans la chambre; sûreté "modifiée" actionnée par une clé; double action seulement; fini noir sur toutes les surfaces de métal. - fusil offert avec une glissière, un canon ou un chargeur supplémentaire en calibres 9MM LUGER, 40 Smith & Wesson, 357 SIG et 9X21IMI. - avec canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 180 mm (7 1/8 po), poids de 780 g (1,5 lb).
Fabricant	- "AUSTRIA" et "STEYR MANNLICHER" sur le côté de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur un élément de métal, en relief sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant du pontet, et habituellement répété sur le côté de la glissière et la chambre du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125306	Steyr	M40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
125307	Steyr	M9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
125308	Steyr	M357A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-A1

M357A1

M40A1

M9A1

Mannlicher MA-1

Steyr-Mannlicher MA-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26449
Marque: Steyr
Modèle: Match FP

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	Match FP
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26449 - 2	22 LR	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "STEYR" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher", et par "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arme à un coup à culasse basculante, poignées très variées, compensateur de tir avec porte-guidon surélevé, hausse micrométrique réglable en hauteur et en direction, barre stabilisatrice horizontale avec contrepoids, détente réglable, indicateur de cartouche dans la chambre, guidons variés d'épaisseurs différentes.

Genre

- pistolet pour compétition "pistolet libre".

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante actionné par un levier situé sous la carcasse, près du pontet.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- deux armes examinées : numéro de série de quatre chiffres sur l'une et de six chiffres sur l'autre; pas de préfixe ni de suffixe dans aucun des deux cas.

Calibre

- calibre inscrit sur l'arme : CAL .22 L.R.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Steyr Match FP

Steyr Match Free Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53736
Marque: Steyr
Modèle: MPI69

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	MPI69
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53736 - 1	9MM LUGER	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
53736 - 2	9MM LUGER	25	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
53736 - 3	9MM LUGER	32	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- la marque peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- la désignation de modèle peut apparaître ou non sur l'arme.
- boîtier de culasse en acier estampé avec partie inférieure du garde-main d'une seule pièce en nylon abritant le chargeur et des pieèces du mécanisme de détente; crosse télescopique à tringles.
- le modèle MPi 69 a un mécanisme d'armement inhabituel car c'est le battant de bretelle et la bretelle qui permettent d'amener la culasse à l'arrière pour l'armement. Steyr a abandonné ce mécanimse au profit d'une poignée d'armement standard et la version ainsi modifiée est désignée MPi 81.

Fabricant
- "STEYR-DAIMLER-PUCH A.G." normalement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
- armes examinées : cinq chiffres.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MPI 69

Machinenpistole 69

Mpi

Steyr Mpi 69

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53739
Marque: Steyr
Modèle: MPI69

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	MPI69
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53739 - 1	9MM LUGER	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53739 - 2	9MM LUGER	25	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53739 - 3	9MM LUGER	32	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître ou non sur l'arme.
- boîtier de culasse en acier estampé avec partie inférieure du garde-main d'une seule pièce en nylon abritant le chargeur et des pieèces du mécanisme de détente; crosse télescopique à tringles.
- le modèle MPi 69 a un mécanisme d'armement inhabituel car c'est le battant de bretelle et la bretelle qui permettent d'amener la culasse à l'arrière pour l'armement. Steyr a abandonné ce mécanimse au profit d'une poignée d'armement standard et la version ainsi modifiée est désignée MPi 81.

Fabricant

- "STEYR-DAIMLER-PUCH A.G." normalement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
- armes examinées : cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MPI 69

Machinenpistole 69

Mpi

Steyr Mpi 69

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67565
Marque: Steyr
Modèle: MPI81

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	MPI81
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67565 - 2	9MM LUGER	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67565 - 1	9MM LUGER	25	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67565 - 3	9MM LUGER	32	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le "MPi 81" est presque identique au "MPi 69" dont il ne diffère que par sa poignée d'armement classique; une extrémité de la bretelle du MPi 69 est fixée au verrou et la bretelle sert à l'armement.
Fabricant	- "STEYR-DAIMLER-PUCH A.G." peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MPI 81

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67644
Marque: Steyr
Modèle: MPI81

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	MPI81
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67644 - 1	9MM LUGER	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67644 - 2	9MM LUGER	25	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67644 - 3	9MM LUGER	32	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le "MPi 81" est presque identique au "MPi 69" dont il ne diffère que par sa poignée d'armement classique; une extrémité de la bretelle du MPi 69 est fixée au verrou et la bretelle sert à l'armement.
Fabricant	- "STEYR-DAIMLER-PUCH A.G." peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MPI 81

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28787
Marque: Steyr
Modèle: MPI81

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	MPI81
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28787 - 1	9MM LUGER	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28787 - 2	9MM LUGER	25	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28787 - 3	9MM LUGER	32	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - cette arme est une variante du STEYR "MPI 69".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MPI 81

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28786
Marque: Steyr
Modèle: MPI81

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	MPI81
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28786 - 1	9MM LUGER	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
28786 - 2	9MM LUGER	25	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
28786 - 3	9MM LUGER	32	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle - cette arme est une variante du STEYR "MPI 69".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MPI 81

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26440
Marque: Steyr
Modèle: Pieper Patent

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	Pieper Patent
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26440 - 2	25 AUTO	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26440 - 4	32 AUTO	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26440 - 1	6.35MM	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26440 - 3	7.65MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR" figure sur les deux côtés de la plaque de poignée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "N. Pieper Patent" figure sur le côté droit arrière et l'inscription "Pat. No 40335" figure sur le côté droit avant de l'arme à feu.
- les inscriptions "Pat. No 9379-05" et "No 25025-06" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
- arme fabriquée par Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, de Steyr, entre 1909 et 1933.
- arme fabriquée par Steyr-Daimler-Puch AG entre 1934 et 1939.

Fabricant

- les inscriptions "OESTERR. WAFFENFABRIKS - GES." et "STEYR" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "OWG" à l'intérieur d'un ovale, au-dessus du mot "STEYR" dans une bannière figure sur les plaquettes de poignée.
- les sigles "OEWG" et "OWG" sont les abréviations d'Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres et peut avoir un préfixe ou un suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196367
Marque: Steyr
Modèle: Pro X

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	Pro X
Fabricant:	Steyr-Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196367 - 3	177 PELLET	10	520	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196367 - 1	177 PELLET	10	650	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196367 - 4	22 PELLET	10	520	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196367 - 2	22 PELLET	10	650	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription STEYR figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription PRO X figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Fabricant	- L'inscription STEYR figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Les inscriptions STEYR SPORT et AUSTRIA figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du numéro de série.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu, à sa sortie de l'usine, était munie d'une monture compacte (type Bullpup) (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragraphe 2). Lorsque cette monture est retirée, l'ensemble de boîtier de culasse/de carcasse/de canon peut être correctement classifié comme une arme à feu sans restrictions ou à autorisation restreinte. - Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12-450-N

12-455-N

12450N

12455N

C361812630

Pro X Scout

Pro-X

Pro-X Scout

Scout

Stery Pro X Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94397
Marque: Steyr
Modèle: S357

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	S357
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94397 - 1	357 SIG	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "STEYR" sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- pistolet à boîtier de culasse/carcasse de polymère.
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "S357".
- sécurité sur la détente, cran de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse (pour ôter le cran, il faut enfoncer une patte situé à l'intérieur du pontet), clé permettant de rendre l'arme inutilisable située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente (une fois actionné, ce système empêche le démontage ou l'utilisation du pistolet).
- fini noir sur toutes les surfaces métalliques, indicateur de cartouche dans la chambre et organes de visée trapézoïdaux inhabituels.
- ce même pistolet est aussi livrable en calibres 9 mm LUGER (S9) et .40 S&W (S40).

Fabricant

- "STEYR-MANNLICHER" sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- inscription sur une pièce métallique en relief sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- numéros de série relevés : jusqu'à sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- sur le canon; visible depuis le côté droit de la fenêtre d'éjection.
- aussi sur le côté gauche de la glissière, parallèle à la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable à pile imbriquée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94396	Steyr	S9	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
94398	Steyr	S40	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

S 357

S-357

Series 357

Steyr S357

Steyr Series 357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94398
Marque: Steyr
Modèle: S40

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	S40
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94398 - 1	40 S&W	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "STEYR" sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- pistolet à boîtier de culasse/carcasse de polymère.
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "S40".
- sécurité sur la détente, cran de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse (pour ôter le cran, il faut enfoncer une patte situé à l'intérieur du pontet), clé permettant de rendre l'arme inutilisable située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente (une fois actionné, ce système empêche le démontage ou l'utilisation du pistolet).
- fini noir sur toutes les surfaces métalliques, indicateur de cartouche dans la chambre et organes de visée trapézoïdaux inhabituels.
- ce même pistolet est aussi livrable en calibres 9 mm LUGER (S9) et .357 SIG (S357).

Fabricant

- "STEYR-MANNLICHER" sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- sur un élément métallique incrusté dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente.
- numéros de série relevés :jusqu'à sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Calibre

- sur le canon; visible depuis le côté droit de la fenêtre d'éjection.
- aussi sur le côté gauche de la glissière, parallèle à la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable à pile imbriquée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94396	Steyr	S9	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
94397	Steyr	S357	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

S 40

S-40

Series 40

SeriesForty

Steyr S40

Steyr Series 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127682
Marque: Steyr
Modèle: S40A1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	S40A1
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127682 - 1	40 S&W	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "STEYR" sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- "S40-A1" sur le côté droit de la glissière.
- version compacte du pistolet M40A1.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; sécurité de détente; organe de visée triangulaire ou trapézoïde; rail pour accessoires sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le canon; poignée ergonomique; indicateur de cartouche dans la chambre; sûreté à clé "modifiée"; double action seulement; fini noir sur toutes les surfaces métalliques.
- pistolet offert avec glissières, canons et chargeurs supplémentaires en calibres 9 mm LUGER, 40 Smith & Wesson et 9X21IMI.
- avec canon de 96 mm (3,75 po), longueur totale de 169 mm (6,62 po) et poids de 670 grammes (1,4 lb).

Fabricant

- "AUSTRIA" et "STEYR MANNLICHER" sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur un élément de métal, en relief sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant du pontet, et habituellement répété sur le côté de la glissière et la chambre du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127680	Steyr	SA1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
127681	Steyr	S9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
138485	Steyr	C9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141843	Steyr	L9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141845	Steyr	L357A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141846	Steyr	L40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mannlicher S40-A1

S40-A1

Steyr-Mannlicher S40-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94396
Marque: Steyr
Modèle: S9

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	S9
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94396 - 1	9MM LUGER	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "STEYR" sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- pistolet à boîtier de culasse/carcasse de polymère.
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "S9".
- sécurité sur la détente, cran de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse (pour ôter le cran, il faut enfoncer une patte situé à l'intérieur du pontet), clé permettant de rendre l'arme inutilisable située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente (une fois actionné, ce système empêche le démontage ou l'utilisation du pistolet).
- fini noir sur toutes les surfaces métalliques, indicateur de cartouche dans la chambre et organes de visée trapézoïdaux inhabituels.
- ce même pistolet est aussi livrable en calibres .40 S&W (S40) et .357 SIG (S357).

Fabricant

- "STEYR-MANNLICHER" sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- inscription sur une pièce métallique en relief sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- numéros de série relevés : jusqu'à sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- sur le canon; visible depuis le côté droit de la fenêtre d'éjection.
- aussi sur le côté gauche de la glissière, parallèle à la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable à pile imbriquée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94397	Steyr	S357	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
94398	Steyr	S40	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

S 9

S-9

Series 9

Snine

Steyr S9

Steyr Series 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127681
Marque: Steyr
Modèle: S9A1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	S9A1
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127681 - 1	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127681 - 2	9X21 IMI	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher", et par "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- "S40-A1" sur le côté droit de la glissière.
- version compacte du pistolet M9A1.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; sécurité de détente; organe de visée triangulaire/trapézoïde; rail pour accessoires sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le canon; poignée ergonomique; indicateur de cartouche dans la chambre; sûreté à clé "modifiée"; double action seulement; fini noir sur toutes les surfaces métalliques.
- pistolet offert avec glissières, canons et chargeurs supplémentaires en calibres 9 mm LUGER, 40 Smith & Wesson et 9X21IMI.
- avec canon de 96 mm (3,75 po), longueur totale de 169 mm (6,62 po) et poids de 670 grammes (1,4 lb).

Fabricant

- "AUSTRIA" et "STEYR MANNLICHER" sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur un élément de métal, en relief sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant du pontet, et habituellement répété sur le côté de la glissière et la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127680	Steyr	SA1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
127682	Steyr	S40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
138485	Steyr	C9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141843	Steyr	L9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141845	Steyr	L357A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
141846	Steyr	L40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mannlicher S9-A1

S9-A1

Steyr-Mannlicher S9-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127680
Marque: Steyr
Modèle: SA1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	SA1
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127680 - 3	40 S&W	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127680 - 1	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127680 - 2	9X21 IMI	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "STEYR" sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- entrée générique touchant tous les fusils SA1; d'autres entrées peuvent décrire mieux le modèle examiné.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; sécurité sur la détente; organe de visée de forme triangulaire ou trapézoïdale; rail pour accessoires sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le canon; poignée ergonomique; indicateur de cartouche dans la chambre; sûreté "modifiée" actionnée par une clé; double action seulement; fini noir sur toutes les surfaces de métal.
- fusil offert avec une glissière, un canon ou un chargeur supplémentaire en calibres 9MM LUGER, 40 Smith & Wesson et 9X21IMI.
- avec canon de 96 mm (3,75 po), longueur totale de 169 mm (6,62 po), poids de 670 g (1,4 lb).

Fabricant

- "AUSTRIA" et "STEYR MANNLICHER" sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur un élément de métal, en relief sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant du pontet, et habituellement répété sur le côté de la glissière et la chambre du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127681	Steyr	S9A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique
127682	Steyr	S40A1	Steyr-Mannlicher	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mannlicher S-A1

S40-A1

S9-A1

S9X21-A1

SA-1

Steyr-Mannlicher S-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138498
Marque: Steyr
Modèle: SBS Classic Light

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	SBS Classic Light
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138498 - 1	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138498 - 3	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138498 - 5	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138498 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138498 - 4	7X64 BRENNEKE	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STEYR MANNLICHER" et "AUSTRIA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée à la fois par "Steyr-Daimler-Puch" et par "Steyr-Mannlicher".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "CLASSIC LIGHT" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon. - la carabine "CLASSIC LIGHT" est basée sur le mécanisme de carabine Steyr "SBS" ("Safe Bolt System" ou système de culasse sécuritaire, en français). - la carabine "CLASSIC LIGHT" est offerte en variantes à mécanisme court et à mécanisme long. - caractéristiques : canon profilé à fini spiralé forgé à froid à section avant cannelée; peut être munie de dispositifs de visée réglables; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée et fenêtre d'éjection allongée sur le côté droit; manchon de culasse arrière courbé de façon à suivre le contour du boîtier de culasse/de la carcasse, muni d'un indicateur d'armement arrière; levier de culasse en "couteau à beurre"; sûreté rotative située sur la partie supérieure arrière de la queue de carcasse; mécanisme de détente à double effet; monture monopièce à poignée demi-pistolet en bois, avec bout de fût, quadrillage et tampon de recul mince; fini bleui satiné. - avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1 060 mm (41,7 po) et poids moyen de 2,9 kg (6,4 lb).
Fabricant	- les inscriptions "STEYR MANNLICHER" et "AUSTRIA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138499	SIG	SG553-1	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Classic Light

Mannlicher Classic Light

Mannlicher Light Rifle

SBS Light Rifle

SBS Steyr Mannlicher Classic

SBS-CL-L

Steyr Classic Light

Steyr Light Rifle

Steyr Mannlicher Classic Light Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39314
Marque: Steyr
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39314 - 1	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39314 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39314 - 2	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Steyr" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à verrou standard.
- caractéristiques : canon rond profilé; sûreté sur le verrou; poids de détente réglable; monture monopièce à poignée-pistolet; organes de visée ouverts; le boîtier de culasse/la carcasse peut être rainuré pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique et de trois chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible ou interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-S

M-S Pat. Steyr

MS

Pat. Steyr

Youth Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65824
Marque: Steyr
Modèle: SPP

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	SPP
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65824 - 1	9MM LUGER	5	135	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 55	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65824 - 6	9MM LUGER	5	150	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 55	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65824 - 2	9MM LUGER	15	135	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 55	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65824 - 7	9MM LUGER	15	150	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 55	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65824 - 3	9MM LUGER	20	135	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 55	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65824 - 4	9MM LUGER	25	135	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 55	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65824 - 5	9MM LUGER	30	135	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 55	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65824 - 8	9MM LUGER	30	150	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 55	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- appellation commerciale/logo "STEYR" sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée pour des armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".
Modèle	- le SPP peut aussi être désigné "pistolet Steyr Special Purpose". - "SPP" sur le côté droit de la culasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique et hausse réglable. - il existe aussi une version automatique de ce modèle, avec poignée avant fixe ou repliable, désignée Steyr TMP (Tactical Machine Pistol).
Fabricant	- "Styer Mannlicher" et logo "STEYR" sur le côté gauche. - sur le côté droit, "MADE IN AUSTRIA".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série (chiffres seulement) sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut aussi figurer sur le côté droit de la culasse et il est visible par la fenêtre d'éjection.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit de la culasse et visible par la fenêtre d'éjection : "9x19".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65810	Steyr	TMP	Steyr-Mannlicher	Pistolet mitrailleur	Automatique
65825	Steyr	TMP	Steyr-Mannlicher	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

S P P

Special Purpose Pistol

Steyr SPP

Steyr Special Purpose Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197352
Marque: Steyr
Modèle: SSG M1

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	SSG M1
Fabricant:	Steyr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197352 - 3	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197352 - 2	308 WIN	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197352 - 1	338 LAPUA MAG	10	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : frein de bouche; protège-filet vissé; canon/calibre interchangeable; rails pour accessoires; culasse tournante; fenêtre d'éjection avec volet pare-poussière; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur en bas, en avant du pontet; détente réglable à 2 pressions; sûreté ambidextre; poignée-pistolet avec plaquettes interchangeables; crosse repliable; appuie-joue réglable; longueur de crosse ajustable; crosse réglable; amortisseur de recul; disponible en brun (FDE), noir ou vert.
- Avec un canon de 508 mm (20 pouces), la longueur totale crosse sortie est de 1098 mm (43,2 pouces).
- Avec un canon de 508 mm (20 pouces), la longueur totale crosse rentrée est de 898 mm (35,4 pouces).
- Avec un canon de 635 mm (25 po), la longueur totale crosse sortie est de 1225 mm (48,2 po).
- Avec un canon de 635 mm (25 po), la longueur totale crosse rentrée est de 1025 mm (40,4 po).
- Avec un canon de 690 mm (27,2 pouces), la longueur totale crosse sortie est de 1280 mm (50,4 pouces).
- Avec un canon de 690 mm (27,2 pouces), la longueur totale crosse rentrée est de 1080 mm (42,5 pouces).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur l'arme.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Steyr SSG M1 Black

Steyr SSG M1 FDE

Steyr SSG M1 Green

Steyr SSG M1 M-LOK

Steyr SSG M1 M-LOK (MLE)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65810
Marque: Steyr
Modèle: TMP

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	TMP
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65810 - 4	9MM LUGER	5	135	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65810 - 1	9MM LUGER	15	135	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65810 - 2	9MM LUGER	20	135	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65810 - 3	9MM LUGER	25	135	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65810 - 5	9MM LUGER	30	135	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "STEYR" et logo de la firme sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée pour des armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- modèle TMP (Tactical Machine Pistol) mis sur le marché en 1989.
- la désignation de modèle peut figurer sur la culasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; poignée avant fixe ou repliable.
- peut être muni d'un silencieux.
- il existe aussi une version commerciale de ce modèle, désignée Steyr SPP (Special Purpose Pistol) n'autorisant que le tir semi-automatique et ne possédant pas de poignée avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de l'arme.
Mécanisme	- culasse non calée à ouverture retardée.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le verrou seulement, mais pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les ouvrages de référence indiquent toutefois qu'un numéro de série figure habituellement aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- arme examinée : numéro de série sur le verrou seulement, mais pas sur le boîtier de culasse/la carcasse, ce qu'exige pourtant la loi canadienne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65824	Steyr	SPP	Steyr-Mannlicher	Version commerciale	Semi-automatique
122811	B&T	MP9	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
122814	B&T	TP9	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
122815	B&T	TSP	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
127620	B&T	TP9US	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
127621	B&T	TP9US	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
127991	B&T	TP9 Canada	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Steyr TMP

T M P

Tactical Machine Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65825
Marque: Steyr
Modèle: TMP

Sommaire

Marque:	Steyr
Modèle:	TMP
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65825 - 1	9MM LUGER	5	135	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
65825 - 2	9MM LUGER	15	135	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
65825 - 3	9MM LUGER	20	135	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
65825 - 4	9MM LUGER	25	135	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- nom "STEYR" et logo de la firme sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée pour des armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".

Modèle

- modèle TMP (Tactical Machine Pistol) mis sur le marché en 1989.
- désignation de modèle sur la culasse.
- boîtier de culasse en matériau synthétique; poignée avant fixe ou repliable.
- peut être muni d'un silencieux.
- il existe aussi une version commerciale de ce modèle, désignée Steyr SPP (Special Purpose Pistol) n'autorisant que le tir semi-automatique et ne possédant pas de poignée avant.

Fabricant

- nom du fabricant figue sur le côté gauche de l'arme.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le verrou seulement, mais pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les ouvrages de référence indiquent toutefois qu'un numéro de série figure habituellement aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- arme examinée : numéro de série sur le verrou seulement, mais pas sur le boîtier de culasse/la carcasse, ce qu'exige pourtant la loi canadienne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65824	Steyr	SPP	Steyr-Mannlicher	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Steyr TMP

T M P

Tactical Machine Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133676
Marque: Steyr Arms
Modèle: AUG A3

Sommaire

Marque:	Steyr Arms
Modèle:	AUG A3
Fabricant:	Sabre Defence Industries (SDI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133676 - 1	223 REM	30	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133676 - 2	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133676 - 3	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133676 - 4	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133676 - 5	223 REM	42	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133676 - 6	223 REM	42	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133676 - 7	223 REM	42	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133676 - 8	223 REM	42	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "STEYR ARMS, INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'entreprise "STEYR ARMS, INC." a été fondée en 2007 et est établie à Cumming, en Géorgie, aux États-Unis.
- la "STEYR ARMS, INC." a emménagé dans ses nouveaux locaux de Trussville, en Alabama, aux États-Unis en 2010.

Modèle

- l'inscription "AUG/A3 SA" ou l'inscription "AUG/A3 SA USA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'abréviation "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr", "A3" indique la configuration du modèle et "SA" indique une arme semi-automatique.
- le modèle "AUG A3" est une arme de type "bull-pup".
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/un frein de bouche; canon rond à changement rapide, avec poignée avant rabattable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec rail Picatinny, en aluminium coulé; système de piston à course courte; peut être converti en version pour gaucher; monture synthétique conçue avec une poignée-pistolet et un pontet intégrés, prévus pour la main qui tire; poignée de chargement sans va-et-vient; âme et chambre chromées.
- avec un canon de 407 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 715 mm (28,15 po) et son poids moyen est de 3,7 kg (8,15 lb).
- caractéristiques des rayures : six rayures, pas à droite, un tour en 229 mm (9 po).

Fabricant

- l'inscription "MFG BY SABRE DEFENCE IND. LLC" au-dessus de "Nashville, TN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Sabre Defence Industries LLC" est établi à Nashville, Tennessee, États-Unis.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un chiffre suivi des lettres "USA" puis de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription "223 REM" figure sur le canon.
- l'inscription "CAL. .223" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 9 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22685	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Automatique
22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
26854	Steyr	AUG SA	Steyr	Carabine	Semi-automatique
42604	Steyr	AUG USR	Steyr	Carabine	Semi-automatique
64631	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Automatique
64643	Steyr	AUG 9MM	Steyr	Carabine	Désautomatisé
83731	Steyr	AUG LMG	Steyr	Carabine	Automatique
83732	Steyr	AUG LMG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
83811	Steyr	AUG A1	Steyr	Carabine	Désautomatisé
83851	Steyr	AUG A1	Steyr	Carabine	Automatique
119747	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Automatique
122888	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Semi-automatique
126588	Steyr	AUG A3	Steyr	Carabine	Automatique
126589	Steyr	AUG A3	Steyr	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133676

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127676	Steyr	AUG Z	Steyr	Carabine	Semi-automatique
163226	Steyr Arms	AUG A3 M1	Steyr Arms	Carabine	Semi-automatique
165104	MSAR	XM17-E4	Microtech Small Arms Research (MSAR)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AUG

AUG A3 SA

AUG A3 SA USA

AUG/A3

AUG/A3 SA

AUG/A3 SA USA

Steyr AUG

Steyr AUG/A3 SA USA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163226
Marque: Steyr Arms
Modèle: AUG A3 M1

Sommaire

Marque:	Steyr Arms
Modèle:	AUG A3 M1
Fabricant:	Steyr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163226 - 3	223 REM	9	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163226 - 6	223 REM	9	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163226 - 9	223 REM	9	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163226 - 1	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163226 - 7	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163226 - 10	223 REM	30	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163226 - 2	223 REM	42	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163226 - 8	223 REM	42	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163226 - 11	223 REM	42	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163226 - 4	9MM LUGER	25	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163226 - 5	9X21 IMI	25	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR ARMS, INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "STEYR ARMS, INC." a été fondée en 2007 et établie à Cumming, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- la société "STEYR ARMS, INC." a déménagé en 2010 dans ses nouveaux locaux à Trussville, dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis.
- la société "STEYR ARMS, INC." est actuellement établie à Bessemer, dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "AUG / SA" est moulée dans le côté droit de la monture.
- le sigle "AUG" signifie "Armee Universal Gewehr".
- "SA" signifie "Semi- Automatic".
- le modèle "AUG SA" est fabriqué uniquement en version semi-automatique.
- le modèle "AUG" est une arme de conception compacte ("bull-pup").
- l'inscription "AUG/A3 M1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour recevoir un cache-flamme ou un frein de bouche; peut être muni d'une lunette optique fixe 1.5X, qui peut également faire office de poignée de transport, ou d'un rail Picatinny pour la fixation de viseurs optiques; poignée deux positions repliable vers l'avant, également utilisée pour retirer le canon; poignée d'armement sur le côté gauche; monture synthétique avec poignée-pistolet intégrée et large pontet; peut être muni de rails Picatinny latéraux; sûreté à verrou transversal derrière la détente; levier d'arrêtoir de chargeur situé derrière le chargeur; dispositif d'arrêtoir de culasse derrière le chargeur; monture synthétique de type "bull-pup" de couleur noire, grise, vert clair ou havane; surfaces métalliques au fini noir mat.
- une version distincte de la monture est conçue pour accepter les chargeurs standard du modèle AR de l'OTAN.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale est de 690 mm (27,2 po) et le poids moyen est de 3,99 kg (8,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "STEYR ARMS, INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "STEYR ARMS, INC." a été fondée en 2007 et établie à Cumming, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- la société "STEYR ARMS, INC." a déménagé en 2010 dans ses nouveaux locaux à Trussville, dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis.
- la société "STEYR ARMS, INC." est actuellement établie à Bessemer, dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un chiffre suivi des lettres "USA" puis de trois chiffres.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.
- le calibre figure généralement sur le côté droit de l'arme à feu.
- caractéristique des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

126589	Steyr	AUG A3	Steyr	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163226

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127676	Steyr	AUG Z	Steyr	Carabine	Semi-automatique
133676	Steyr Arms	AUG A3	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique
165104	MSAR	XM17-E4	Microtech Small Arms Research (MSAR)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AUG

AUG A3

AUG A3 M1 9mm

AUG A3 M1 Black

AUG A3 M1 Mud

AUG A3 M1 Olive

AUG A3 M1 White

AUGA3

AUGA3M1

AUGA3M1 9mm

Steyr AUG A3

Steyr AUG A3 M1

Steyr AUG A3 M1 9mm

Steyr AUG A3 M1 Black

Steyr AUG A3 M1 Mud

Steyr AUG A3 M1 Olive

Steyr AUG A3 M1 White

Steyr AUGA3 M1

Steyr AUGA3M1

Steyr AUGA3M1 9mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194883
Marque: Steyr Arms
Modèle: SBS Pro THB

Sommaire

Marque:	Steyr Arms
Modèle:	SBS Pro THB
Fabricant:	Steyr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194883 - 1	308 WIN	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194883 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194883 - 3	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194883 - 4	6.5MM CREEDMOOR	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194883 - 5	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194883 - 7	6.5MM CREEDMOOR	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194883 - 6	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STEYR ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la société figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2018. - L'inscription "STEYR THB" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SBS" signifie "Safe Bolt System", un modèle exclusif qui comporte quatre tenons de verrouillage ainsi qu'un évent et une bague de sûreté qui redirigent les gaz et protègent le tireur en cas de surpression. - "Pro THB" signifie "Professional Threaded Heavy Barrel", soit un canon lourd fileté professionnel. - Caractéristiques : sûreté rotative à trois positions située sur la queue de carcasse supérieure; fini noir phosphaté; arrêtoir de chargeur à deux positions qui permet à la culasse de se refermer sur une chambre vide lorsqu'un chargeur plein se trouve dans l'arme à feu. - Avec un canon de 635 mm (25 po), longueur totale de 1170 mm (46 po).
Fabricant	- L'inscription "STEYR ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de la société figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SAI, Bessemer, AL" figure sur le côté gauche du canon. - En janvier 2019, "STEYR-MANNLICHER" a été renommé "STEYR ARMS".
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire observé était constitué de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Autres marquages	- Les poinçons d'homologation autrichiens figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pro THB

Pro Tactical Heavy Barrel

THB

Tactical Heavy Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

STEYR ARMS USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178382
Marque: Steyr Arms
Modèle: Steyr Scout RFR

Sommaire

Marque:	Steyr Arms
Modèle:	Steyr Scout RFR
Fabricant:	International Sport and Security Consulting (ISSC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178382 - 3	17 HMR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178382 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178382 - 2	22 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Steyr" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STEYR SCOUT RFR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2017.
- caractéristiques : monture une pièce en polymère; possibilité d'une lunette de visée standard ou à dégagement oculaire allongé; boîtier de culasse/carcasse bleui; canon rond bleui, fileté ou non fileté; points de fixation de bretelle; sûreté de pontet; arrêtoir de chargeur de type languette; pièces d'espacement en option pour régler la longueur de crosse.
- compartiment dans la crosse, conçu pour loger un couteau à lame fixe.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 980 mm (38 5/8 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE BY ISSC AUSTRIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société International Sport and Security Consulting (ISSC) est établie en Autriche.

Mécanisme

- mécanisme de type articulé à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé des lettres RFR suivies de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67447	Steyr-Mannlicher	Steyr Scout	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

RFR

RFR Scout

Rimfire Rifle Scout

Scout RFR

Scout Rimfire Rifle

Steyr Scout Rimfire Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147768
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: CL 2

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	CL 2
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147768 - 36	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 37	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 1	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 3	243 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 33	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 32	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 4	270 WBY MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 5	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147768 - 6	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 7	270 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 8	280 REM	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 12	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 13	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 14	30-06 SPRG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 9	300 WBY MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 10	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 11	300 WSM	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 15	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 16	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 17	308 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 34	375 H&H MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 35	458 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 30	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147768 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 20	7MM REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 31	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 21	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 22	7MM-08 REM	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 23	7X64 BRENNEKE	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 24	7X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 25	8MM MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 26	8MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 27	8X68S	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 28	9.3X62 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147768 - 29	9.3X62 MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STEYR" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- L'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et par "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- L'inscription "CL II" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'un nouveau modèle (2014) de carabine de chasse à mécanisme à verrou qui remplace l'ancienne carabine SBS Classic; ce modèle est muni d'une sûreté rotative actionnée par le pouce située sur la queue de carcasse, plutôt que d'un bouton coulissant.
- Caractéristiques : fini bleui ou inoxydable; viseurs Express à cran de mire et/ou percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; monture à poignée-pistolet à extrémité Schnabel en bois ou en matériau synthétique vert; battants de bretelle; chargeur amovible; levier de culasse de style "demi-couteau à beurre"; levier de sûreté sur la queue de carcasse permettant également de régler la détente unique lorsqu'il est placé en position avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "STEYR" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon. - L'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et par "Steyr-Mannlicher".
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- Le calibre figure généralement sur le canon, au niveau de la chambre.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CL 2 Fullstock

CL II

CL II Fullstock

CL II Halfstock

CL II Light

CL II Mountain

CL II SX

CL II Semi Weight

CL2 Halfstock

CL2 Light

CL2 Mountain

CL2 SX

CL2 Semi Weight

CLII Halfstock

CLII Light

CLII Mountain

CLII SX

CLII Semi Weight

Fullstock

Halfstock

Light

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mountain

Semi Weight

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147759
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: Duett

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	Duett
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147759 - 1	222 REM MAG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147759 - 9	222 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147759 - 2	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147759 - 5	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147759 - 3	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147759 - 6	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147759 - 4	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147759 - 7	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147759 - 8	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "STEYR MANNLICHER AUSTRIA" peut figurer sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et par "Steyr-Mannlicher".
Modèle	- arme mise sur le marché en 2012. - le modèle figure sur l'arme à feu. - le modèle "Duett" est une arme à calibres mixtes à canons superposés fabriquée en divers calibres de projectiles à percussion centrale, chacun couplé à un canon supérieur en calibre 12 x 3 po. - caractéristiques : organes de visée express à cran de mire; canons superposés ronds avec rail pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; la sûreté permet également de configurer la détente pour qu'elle réagisse à une pression moins grande; fausses platines amovibles gravées, en aluminium ou en acier; deux détentes plaquées or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "STEYR MANNLICHER AUSTRIA" peut figurer sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et par "Steyr-Mannlicher".
Mécanisme	- canons superposés et mécanisme à bascule. - canon à âme lisse sur canon rayé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons, au niveau de la chambre.
Coups	- canons superposés avec canon de fusil de chasse au-dessus et canon de carabine en dessous.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148722	Steyr-Mannlicher	Duett Elegance	Steyr-Mannlicher	Arme mixte	Canons multiples
148723	Steyr-Mannlicher	Duett Duke	Steyr-Mannlicher	Arme mixte	Canons multiples
148724	Steyr-Mannlicher	Duett Earl	Steyr-Mannlicher	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Duett O/U

Duett Over/Under

Mannlicher Duett

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Steyr Arms Incorporated (SAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148723
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: Duett Duke

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	Duett Duke
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148723 - 1	222 REM MAG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148723 - 2	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148723 - 3	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148723 - 4	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148723 - 5	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148723 - 6	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148723 - 7	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148723 - 8	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "STEYR MANNLICHER AUSTRIA" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2012. - le modèle figure sur l'arme à feu. - le modèle "Duett Duke" est une arme à calibres mixtes à canons superposés fabriquée en divers calibres de projectiles à percussion centrale, chacun couplé à un canon supérieur en calibre 12 x 3 po. - caractéristiques : organes de visée express à cran de mire; canons superposés ronds avec rail pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; la sûreté permet également de configurer la détente pour qu'elle réagisse à une pression moins grande; fausses platines amovibles gravées avec ou sans incrustations en or; deux détentes plaquées or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle; fini bleui.
Mécanisme	- canons superposés et mécanisme à bascule. - canon à âme lisse sur canon rayé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147759	Steyr-Mannlicher	Duett	Steyr-Mannlicher	Arme mixte	Canons multiples
148722	Steyr-Mannlicher	Duett Elegance	Steyr-Mannlicher	Arme mixte	Canons multiples
148724	Steyr-Mannlicher	Duett Earl	Steyr-Mannlicher	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Duett Duke O/U

Duett Duke Over/Under

Duett Grand Duke

Mannlicher Duett Duke

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Steyr Arms Incorporated (SAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148724
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: Duett Earl

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	Duett Earl
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148724 - 1	222 REM MAG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148724 - 2	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148724 - 3	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148724 - 4	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148724 - 5	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148724 - 6	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148724 - 7	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148724 - 8	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "STEYR MANNLICHER AUSTRIA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- le modèle figure sur l'arme à feu.
- le modèle "Duett Earl" est une arme à calibres mixtes à canons superposés fabriquée en divers calibres de projectiles à percussion centrale, chacun couplé à un canon supérieur en calibre 12 x 3 po.
- caractéristiques : organes de visée express à cran de mire; canons superposés ronds avec rail pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; la sûreté permet également de configurer la détente pour qu'elle réagisse à une pression moins grande; fausses platines amovibles gravées, en acier; deux détentes plaquées or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle; fini bleui.

Mécanisme

- canons superposés et mécanisme à bascule.
- canon à âme lisse sur canon rayé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147759	Steyr-Mannlicher	Duett	Steyr-Mannlicher	Arme mixte	Canons multiples
148722	Steyr-Mannlicher	Duett Elegance	Steyr-Mannlicher	Arme mixte	Canons multiples
148723	Steyr-Mannlicher	Duett Duke	Steyr-Mannlicher	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Duett Earl O/U

Duett Earl Over/Under

Mannlicher Duett Earl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Steyr Arms Incorporated (SAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148722
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: Duett Elegance

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	Duett Elegance
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148722 - 1	222 REM MAG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148722 - 2	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148722 - 3	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148722 - 4	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148722 - 5	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148722 - 6	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148722 - 7	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148722 - 8	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "STEYR MANNLICHER AUSTRIA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- le modèle figure sur l'arme à feu.
- le modèle "Duett Elegance" est une arme à calibres mixtes à canons superposés fabriquée en divers calibres de projectiles à percussion centrale, chacun couplé à un canon supérieur en calibre 12 x 3 po.
- caractéristiques : organes de visée express à cran de mire; canons superposés ronds avec rail pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; la sûreté permet également de configurer la détente pour qu'elle réagisse à une pression moins grande; fausses platines amovibles gravées, en aluminium; deux détentes plaquées or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle; fini bleui.

Mécanisme

- canons superposés et mécanisme à bascule.
- canon à âme lisse sur canon rayé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147759	Steyr-Mannlicher	Duett	Steyr-Mannlicher	Arme mixte	Canons multiples
148723	Steyr-Mannlicher	Duett Duke	Steyr-Mannlicher	Arme mixte	Canons multiples
148724	Steyr-Mannlicher	Duett Earl	Steyr-Mannlicher	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Duett Elegance O/U

Duett Elegance Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Steyr Arms Incorporated (SAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131719
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: Elite 08

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	Elite 08
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131719 - 2	308 WIN	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131719 - 1	308 WIN	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131719 - 3	7MM-08 REM	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEYR MANNLICHER" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par les entreprises "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- mis sur le marché en 2009
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : arme à verrou pivotant avec chargeur détachable; canon lourd forgé à froid, fini mat bleui ou fini acier inoxydable avec frein de bouche; rail Picatinny supérieur allongé et différents rails Picatinny latéraux; bipied; crosse Dural pliante, noire en aluminium avec appui-joue réglable et tampon de recul; poignée-pistolet interchangeable.
- avec un canon de 570 mm (22,4 po), l'arme mesure au total 1 115 mm (43,9 po) et pèse en moyenne 5,7 kg (12,5 lb).

Fabricant

- "Steyr-Mannlicher" et "Austria" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut être composé de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elite08

Steyr Elite 08

Steyr Elite 08 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127677
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: HS460

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	HS460
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127677 - 1	460 STEYR	1	833	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.126)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

"Steyr Mannlicher Austria" sur le canon.
- logo de "Steyr Mannlicher" sur le côté gauche et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- l'importation en Amérique du Nord a commencé en 2004.
- l'inscription "HS 460" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : détente à deux étapes; crosse réglable; appui-joue réglable; canon lourd forgé à froid partiellement cannelé; frein de bouche; canon bleui; aucun viseur; rail Picatinny; bipied pliant réglable; ensemble canon amovible.
- avec un canon de 833 mm (32 3/4 po), la longueur totale est de 1370 mm (54 po) et le poids moyen est de 12,4 kg (28,3 lb).

Fabricant

- "Steyr Mannlicher Austria" sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 305 mm (12 po) et 1 tour en 356 mm (14 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122982	Steyr-Mannlicher	HS50	Steyr-Mannlicher	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

HS

HS .460

HS 460

Mannlicher HS 460

Steyr HS 460

Steyr-Mannlicher HS 460

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122982
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: HS50

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	HS50
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122982 - 3	460 STEYR	1	833	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.124)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122982 - 1	50 BMG	1	833	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.124)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Steyr Mannlicher Austria" figure sur l'ensemble de canons.
- le logo "Steyr Mannlicher" figure sur les côtés droit et gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et par "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- l'importation en Amérique du Nord a commencé en 2004.
- l'inscription "HS cal. 50BMG" ou "HS.50" figure sur le côté droit et sur le côté gauche de la carcasse inférieure/partie inférieure du boîtier de culasse.
- caractéristiques : détente à deux étapes; crosse réglable; appui-joue réglable; canon lourd partiellement cannelé; frein de bouche; canon bleui; pas d'organes de visée; rail Picatinny; bipied intégré repliable et réglable; ensemble canon amovible.

Fabricant

- l'inscription "Steyr Mannlicher Austria" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série comprend les deux caractères alphabétiques "HS" (relevés sur les photos numériques) et sept chiffres situés du côté droit du boîtier de la culasse/de la carcasse et du côté droit du canon.

Calibre

- l'inscription "50 Browning" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127677	Steyr-Mannlicher	HS460	Steyr-Mannlicher	Carabine	À un coup
134240	Steyr-Mannlicher	HS50M1	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

50 HS

HS

HS 50

HS-50

HS.50

Steyer HS 50

Steyer HS.50

Steyr .50HS

Steyr-Mannlicher HS-50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Steyr Arms Incorporated (SAI)

Steyr-Mannlicher Incorporated (SMI) USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134240
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: HS50M1

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	HS50M1
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134240 - 1	50 BMG	5	889	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.125)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR MANNLICHER AUSTRIA" ou "MANNLICHER" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "STEYR MANNLICHER AUSTRIA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "STEYR MANNLICHER AUSTRIA" peut figurer sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "HS .50-M1" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "HS .50-M1" a été mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : frein de bouche; canon à gradins avec une partie arrière cannelée; canon entièrement flottant; canon facilement amovible pour le transport grâce à deux vis imperdables; rails Picatinny; logement de chargeur à gauche; appui-joue réglable; crosse réglable avec béquille de crosse; utilise une poignée-pistolet de type AR 15/M16; pontet intégré; fixation pour bipied à l'avant du garde-main; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "STEYR MANNLICHER AUSTRIA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué de sept chiffres avec ou sans le préfixe alphabétique "HS".

Calibre

- l'inscription "50 BROWNING" peut figurer sur le côté droit de l'assemblage du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122982	Steyr-Mannlicher	HS50	Steyr-Mannlicher	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

HS

HS 50

HS M1

HS-50M1

HS.50

HS.50-M1

HSM1

Steyer HS 50

Steyer HS.50

Steyr .50HS

Steyr-Mannlicher HS-50M1

Steyr-Mannlicher HS.50-M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2496
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: L

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	L
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2496 - 10	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2496 - 9	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2496 - 4	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2496 - 5	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2496 - 6	243 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2496 - 13	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2496 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2496 - 2	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2496 - 3	308 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2496 - 8	5.6X57R RWS	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2496 - 7	5.6X57R RWS	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2496 - 12	6MM REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2496 - 11	6MM REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2496 - 17	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR MANNLICHER" figure sur le côté gauche de l'arme.
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par les entreprises "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- "STEYR MANNLICHER MOD. L." sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- fusil de sport.
- livrable avec monture Mannlicher pleine longueur ou monture traditionnelle mi-longueur.
- livrable avec canon lourd sans organes de visée métalliques ou canon de poids standard avec organes de visée métalliques.
- mis sur le marché en 1968.
- détente à double effet ou double détente.

Fabricant

- l'inscription "STEYR-DAIMLER-PUCH A.G." figure sur le côté gauche de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés sont composés de quatre ou cinq chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Coups

- chargeur rotatif détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod. L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Ruko Of Canada

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45963
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: Luxus

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	Luxus
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45963 - 25	22-250 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 32	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 26	22-250 REM	3	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 21	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 22	243 WIN	3	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 1	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 10	270 WIN	3	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 38	270 WSM	2	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 42	270 WSM	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45963

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45963 - 13	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 29	30-06 SPRG	3	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 37	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 30	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 39	300 WSM	2	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 43	300 WSM	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 24	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 23	308 WIN	3	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 41	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 44	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 20	5.6X57 RWS	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 8	5.6X57 RWS	3	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 11	6.5X57 MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 19	6.5X57 MAUSER	3	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45963 - 6	6.5X68	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 27	6MM REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 5	6MM REM	3	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 15	7.5X55 SWISS	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 33	7.5X55 SWISS	3	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 16	7MM MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 4	7MM MAUSER	3	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 36	7MM REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 45	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 7	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 35	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 34	7MM-08 REM	3	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 3	7X64 BRENNEKE	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 12	7X64 BRENNEKE	3	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 9	8MM MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 17	8MM MAUSER	3	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45963 - 40	8X68S MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 28	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 18	9.3X62 MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45963 - 31	9.3X62 MAUSER	3	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et par "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- l'inscription "Steyr-Mannlicher Luxus" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le Luxus est un système de tir modulaire dont tous les composants sont conçus pour être remplacés facilement. Le boîtier de culasse/la carcasse peut donc accepter divers calibres ainsi que différentes longueurs de canon et capacités de chargeur.
- caractéristiques : fini bleui ou inoxydable; platines remplaçables bleuies, inoxydables ou gravées et en divers niveaux de qualité de bois; détente à double effet ou double détente; hausse ouverte à feuillet et/ou percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; monture à poignée-pistolet à extrémité Schnabel et fût comportant plusieurs combinaisons de niveaux de qualité de bois; battants de bretelle; chargeur amovible; levier de culasse de type couteau à beurre; levier de sûreté de queue de carcasse.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 1023 mm (40,3 po) et le poids moyen est de 2,9 kg (6,4 lb).
- avec un canon de 599 mm (22 po), la longueur totale est de 1115 mm (44 po) et le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).
- avec un canon de 650 mm (25,6 po), la longueur totale est de 1150 mm (45,3 po) et le poids moyen est de 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et par "Steyr-Mannlicher".

Mécanisme

- à verrou pivotant.

Numéro de série

- figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de huit chiffres.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon, au niveau de la chambre.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Luxus Halfstock

Luxus Halfstock Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Luxus Model L

Luxus Model M

Luxus Model S

Luxus Mountain

Luxus Standard

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2497
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: M

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	M
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2497 - 1	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2497 - 2	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2497 - 9	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2497 - 12	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2497 - 10	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2497 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2497 - 8	6.5X57 MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2497 - 11	7.5X55 SWISS	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2497 - 15	7MM MAUSER	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2497 - 14	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2497 - 4	7X64 BRENNEKE	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2497 - 5	7X64 BRENNEKE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2497 - 3	8MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2497 - 13	9.3X62 MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2497 - 6	9.3X62 MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STEYR MANNLICHER" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MOD. M" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; canon rond bleui; une ou deux détentes; levier de culasse en forme de couteau à beurre; guidon à rampe avec protège-guidon; hausse à cran réglable en dérive; monture pleine longueur quadrillée de type Mannlicher ou monture demi longueur quadrillée classique, en noyer, offerte en différentes catégories et finis, avec crosse européenne ou à effet Monte Carlo; tampon de recul; sûreté coulissante à l'arrière droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "STEYR - DAIMLER - PUCH A.G., STEYR MANNLICHER" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN AUSTRIA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" ainsi que par "Steyr-Mannlicher".
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- chiffres seulement; sur le mécanisme, du côté droit.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M Luxus

M Professional

Model M

Model M Luxus

Model M Professional

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Ruko Of Canada

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194665
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: M95 Steyr Limited Edition Double Anniversary

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	M95 Steyr Limited Edition Double Anniversary
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194665 - 1	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STEYR MANNLICHER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "STEYR" et "WAFFEN" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN AUSTRIA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "M95" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- Il s'agit du modèle de carabine du 400e anniversaire de la fondation de Steyr et portant l'inscription "1595 to 1995" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans une bannière en or.
- Il s'agit aussi de l'édition du 100e anniversaire, basée sur le modèle de carabine "M1895" fabriqué par Mannlicher et qui a été acceptée pour l'usage militaire en 1895 et dont l'inscription figure sous la forme "100 Jahre" sur le dessous de l'arme à feu
- Caractéristiques : canon rayé rond avec guidon fixe à rampe et à lame, et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui avec fenêtre d'éjection et levier de culasse rotative sur le côté droit; portière de chargeur interne articulée; crosse à poignée-pistolet une pièce en bois quadrillé avec fût intégré quadrillé et tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle.

Fabricant

- L'inscription "STEYR MANNLICHER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "STEYR" et "WAFFEN" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN AUSTRIA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- Le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Portière de chargeur interne articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

000377

100th Anniversary M95

1595-1995

1895 100th Anniversary

400th Anniversary M95

400th Celebration-100th Anniversary

95

95 400th Anniversary

95 Jubilaeum

Jubilaeum

Jubilaeum M95

Jubileaum 95

Luxus

M95 400th Anniversary

M95 Jubilaeum

M95 Steyr 400th Celebration-100th Anniversary

Military 100th Anniversary

Steyr 400th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127670
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: Mannlicher Big Bore

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	Mannlicher Big Bore
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127670 - 1	450 MARLIN	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127670 - 2	450 MARLIN	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEYR MANNLICHER AUSTRIA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique renforcée en fibre de verre noire (également offerte avec motif de camouflage) munie d'une crosse à poignée demi-pistolet et d'un tampon de recul en caoutchouc; ensemble de détente optionnel offrant une détente à double effet ou une détente directe; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; hausse repliable réglable et guidon à rampe; canon profilé rond au fini noir "Mannox" (noir franc); battants de bretelle et levier de culasse surdimensionné; indicateur d'armement à l'extrémité du levier; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure.
- modèle offert avec des adaptateurs facultatifs "HC Kit" qui allongent le puits d'alimentation pour recevoir un chargeur détachable à sept coups.
- avec canon de 550 mm (21,62 po), longueur totale de 1 075 mm (42,37 po) et poids moyen de 3,8 kg (8,5 lb).

Fabricant

- "STEYR MANNLICHER AUSTRIA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.
- offert avec un "HC Kit" optionnel pouvant accueillir un chargeur détachable à sept coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mannlicher Big Bore Camo

Mannlicher Big Bore Camouflage

Mannlicher Big-Bore

Steyr Big Bore

Steyr Mannlicher Big Bore

Steyr-Mannlicher Big Bore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131722
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: Mannlicher Pro African

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	Mannlicher Pro African
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131722 - 1	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131722 - 3	338 RCM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131722 - 4	375 RUGER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131722 - 2	9.3X62 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Steyr-Mannlicher" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par les entreprises "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon rond bleui forgé à froid; rail de type Weaver pour lunette de visée; guidon et hausse; crosse en matériau synthétique noir; système mixte de détente livrable avec détente simple et détente directe; indicateur d'armement à l'extrémité de la culasse; sûreté pivotante sur la queue de carcasse supérieure arrière; battants de bretelle.
- avec un canon de 600 mm (23 5/8 po), l'arme mesure au total 1 150 mm (45,3 po) et pèse en moyenne 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- "Steyr-Mannlicher" et "Austria" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut être composé de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

African

Pro African

Steyr Pro African

Steyr-Mannlicher Pro African

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131723
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: Mannlicher Pro Alaskan

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	Mannlicher Pro Alaskan
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131723 - 1	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131723 - 2	338 RCM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131723 - 3	375 RUGER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Steyr-Mannlicher" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par les entreprises "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon rond en acier forgé à froid; rail Weaver pour lunette de visée; guidon et hausse bleus; crosse en matériau synthétique à motif camouflage; système mixte de détente offert avec détente simple et détente directe; indicateur d'armement à l'extrémité de la culasse; sûreté rotative sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; battants de bretelle;
- avec un canon de 600 mm (23 5/8 po), l'arme mesure au total 1 150 mm (45,3 po) et pèse en moyenne 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- "Steyr-Mannlicher" et "Austria" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut être composé de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alaskan

Pro Alaskan

Steyr Alaskan

Steyr Pro Alaskan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127673
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: Mannlicher Pro Varmint

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	Mannlicher Pro Varmint
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127673 - 3	22-250 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127673 - 1	222 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127673 - 2	223 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127673 - 4	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127673 - 5	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEYR MANNLICHER AUSTRIA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "PRO VARMINT" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond, lourd et cannelé en acier inoxydable avec cannelures entrecoupées; aucun organe de visée; monture synthétique renforcée en fibre de verre noire (également offerte avec un motif camouflage) avec fût ventilé; détente combinée en option offrant une détente double effet ou une détente directe; levier de culasse surdimensionné; indicateur d'armement situé à l'extrémité de la culasse; sûreté rotative située sur la queue de carcasse supérieure; battants de bretelle; rail de type Weaver pour la fixation d'un support pour lunette de visée.
- avec un canon de 600 mm (23,6 po), la longueur totale de l'arme est de 1130 mm (44,5 po) et le poids moyen est de 3,8 kg (8,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "STEYR MANNLICHER AUSTRIA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur les canons.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mannlicher Pro Varmint Camo

Mannlicher Pro Varmint Camouflage

Mannlicher Pro Varmint Stainless

Mannlicher Varminter

Pro Varmint

Steyr Mannlicher Pro Varmint

Steyr-Mannlicher Pro Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127668
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: Mannlicher Ultra Light

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	Mannlicher Ultra Light
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127668 - 1	222 REM	4	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127668 - 2	223 REM	4	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127668 - 3	243 WIN	4	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127668 - 5	308 WIN	4	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127668 - 4	7MM-08 REM	4	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEYR MANNLICHER AUSTRIA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MANNLICHER ULTRA LIGHT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MANNLICHER ULTRA LIGHT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond bleui profilé à alternance de parties lisses et cannelées; pas d'organes de visée; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail pour lunette de visée intégré de type Weaver; indicateur d'armement sur l'extrémité du verrou; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente à double effet réglable ou double détente; monture quadrillée à poignée demi-pistolet d'une seule pièce munie d'un appui-joue de style bavarois et d'un busc proéminent.
- avec canon de 485 mm (19 po), longueur totale de 1 020 mm (40,1 po) et poids moyen de 2,68 kg (5,9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "STEYR MANNLICHER AUSTRIA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, composé du préfixe alphabétique "UL".
Calibre	- calibre relevé sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124868	Steyr-Mannlicher	Steyr Ultra Light	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mannlicher Ultralight

Mannlicher-Ultralight

Steyr Mannlicher Ultra Light

Steyr Ultra Light

Steyr-Mannlicher Ultra Light

Ultra Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2498
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: S

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	S
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2498 - 15	257 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2498 - 8	264 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2498 - 1	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2498 - 10	308 NORMA MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2498 - 6	338 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2498 - 2	375 H&H MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2498 - 13	458 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2498 - 4	6.5X68	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2498 - 5	7MM REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2498 - 3	8X68S MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2498 - 12	9.3X64 BRENNEKE	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et par "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- présenté en 1969.
- fusil de sport de gros calibre.
- monture en bois; marques de forgeage à froid sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- modèle S offert en version tropicalisée désignée ST.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model S

Standard

Super Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84412
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SBS Classic

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SBS Classic
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84412 - 1	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84412 - 11	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84412 - 2	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84412 - 12	25-06 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84412 - 3	260 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84412 - 13	260 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84412 - 4	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84412 - 5	280 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84412 - 14	280 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84412 - 8	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84412 - 17	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84412 - 19	300 WIN MAG	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84412 - 7	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84412 - 16	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84412 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84412 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84412 - 10	7MM MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84412 - 18	7MM REM MAG	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84412 - 6	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84412 - 15	7MM-08 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Steyr Mannlicher" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- sûreté rotative à trois positions sur la queue de carcasse (mécanisme désigné "SBS" ou "Safe Bolt System"), boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; détente unique réglable; monture mi-longueur ou monture pleine longueur Mannlicher en noyer au fini satiné avec tampon de recul; possibilité d'organes de visée métalliques sur le canon.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- "Steyr-Mannlicher" et "Austria" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- numéros de série relevés : sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures STEYR-MANNLICHER selon le calibre :

222 REM : 6 rayures, 1 tour en 9 pouces;
223 REM: 6 rayures, 1 tour en 9 pouces;
243 REM: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces;
6.5X55 SWEDISH MASUSER: 4 rayures, 1 tour en 8 pouces;
6.5X57 MAUSER: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces;
6.5x68: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces;
25-06 REM: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces;
270 WIN: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces;
7X64 BRENNEKE: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces;
7MM-08 REM: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces;
7MM REM MAG: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces;
308 WIN: 4 rayures, 1 tour en 12 pouces;
300 WIN MAG: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces;
30-06 SPRG: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces;
8MM MAUSER (8X57JS): 4 rayures, 1 tour en 9.5 pouces;
8X68S MAG: 4 rayures, 1 tour en 11 pouces;
9.3X62 MAUSER: 4 rayures, 1 tour en 14 pouces, et
376 STEYR: 6 rayures, 1 tour en 12 pouces.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94155	Steyr-Mannlicher	SBS Tactical	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

507CA.12.00

509CA.12.00

510CA.12.00

512CA.12.00

513CA.12.00

516CA.12.00

517CA.12.00

521CA.12.00

522CA.12.00

526CA.12.00

528CA.12.00

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Classic American

Classic American Half Stock SBS

Classic American Magnum

Classic American SBS

Classic Mannlicher American

Classic Mannlicher American Magnum

SBS

SBS Classic American

SBS Classic American Magnum

Safe Bolt System Classic American

Steyr SBS Classic American

Steyr SBS Classic American Magnum

Steyr SBS Classic Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120113
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SBS Classic Mannlicher

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SBS Classic Mannlicher
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120113 - 24	222 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 27	222 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 25	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 28	223 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 1	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 2	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 7	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 8	25-06 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 5	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120113

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120113 - 6	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 35	270 WSM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 32	270 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 9	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 10	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 36	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 21	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 34	300 WSM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 33	300 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 3	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 4	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 26	6.5X57 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 29	6.5X57 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 37	6.5X68	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120113

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120113 - 30	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 38	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 20	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 39	7MM WSM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 31	7MM WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 11	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 12	7MM-08 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 13	7X64 BRENNEKE	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 14	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 17	8MM MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 18	8MM MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 40	8X68S	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 22	8X68S	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 19	9.3X62 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120113 - 23	9.3X62 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Steyr-Mannlicher" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".
Modèle	- "SBS Classic Mannlicher" n'apparaît pas sur l'arme à feu. - les lettres "SBS" de la désignation de modèle signifient "Safe Bolt System". - "Classic Mannlicher" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mi sur le marché en 2000. - nouveau fusil à verrou conçu pour la chasse et produit par Steyr Mannlicher; deux longueurs de canon et trois types de montures. - caractéristiques : monture en noyer avec poignée-pistolet, busc " proéminent " et appui-joue (offert en styles Sporter, Mannlicher pleine longueur ou Carbine Sporter); levier de culasse en " couteau à beurre "; canon bleui forgé à froid; chargeur détachable; détente réglable ou détente à double effet; organes de visée réglables (percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée); sûreté à trois positions sur la queue de carcasse; mécanisme "Safe Bolt System" de Steyr-Mannlicher avec bague d'étanchéité se plaçant sur la douille; boîtier de culasse au fini bleui poli ou au fini pastillé abondamment orné de ciselures. - aussi en variante "Antique" avec boîtier de culasse, verrou, pontet et supports d'organes de visée cémentés. - avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1060 mm (41.7 po) et poids moyen de 3,36 kg (7.4 lb). - avec canon de 600 mm (23.6 po), longueur totale de 1150 mm (45.2 po) et poids moyen de 3,36 kg (7.4 lb). - avec canon de 650 mm (25.6 po), longueur totale de 1200 mm (47.2 po) et poids moyen de 3,23 kg (7.1 lb).
Fabricant	- "Steyr-Mannlicher" et "Austria" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - numéro de série relevé : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté du canon. - caractéristiques des rayures STEYR-MANNLICHER selon le calibre : 222 REM : 6 rayures, 1 tour en 9 pouces; 223 REM: 6 rayures, 1 tour en 9 pouces; 243 REM: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces; 6.5X55 SWEDISH MAUSER: 4 rayures, 1 tour en 8 pouces; 6.5X57 MAUSER: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces; 6.5x68: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces; 25-06 REM: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces; 270 WIN: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces; 7X64 BRENNEKE: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces; 7MM-08 REM: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces; 7MM REM MAG: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces; 308 WIN: 4 rayures, 1 tour en 12 pouces; 300 WIN MAG: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces; 30-06 SPRG: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces; 8MM MAUSER (8X57JS): 4 rayures, 1 tour en 9.5 pouces; 8X68S MAG: 4 rayures, 1 tour en 11 pouces; 9.3X62 MAUSER: 4 rayures, 1 tour en 14 pouces, et 376 STEYR: 6 rayures, 1 tour en 12 pouces.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Antique Classic Mannlicher

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Classic Light

Classic Mannlicher

Classic Mannlicher Carbine

Classic Mannlicher Full-Stock

Classic Mannlicher Goiserer

Classic Mannlicher Half-Stock

Classic Mannlicher Magnum

Classic Mannlicher Mannlicher

Classic Mannlicher Mountain

Classic Mannlicher Sporter

Full Stock Classic Mannlicher

Ganzschaft

Goiserer Classic Mannlicher

Halbschaft

Half Stock Classic Mannlicher

Mannlicher Classic

Mannlicher Classic Antique

Mannlicher Classic Full Stock

Mannlicher Classic Half Stock

Mannlicher Classic Light

Mannlicher Classic Mountain

Mountain Classic Mannlicher

SBS

SBS Classic Mannlicher Antique

Safe Bolt System Classic Mannlicher

Steyr Classic Light

Steyr SBS Classic Mannlicher

Steyr-Mannlicher Classic Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Steyr-Mannlicher Incorporated (SMI) USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134756
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SBS Classic Mannlicher 24ct

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SBS Classic Mannlicher 24ct
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134756 - 2	222 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134756 - 1	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134756 - 3	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134756 - 4	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134756 - 5	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134756 - 6	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134756 - 7	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134756 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134756 - 10	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134756 - 9	7X64 BRENNEKE	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134756 - 11	8X57R MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134756 - 12	9.3X62 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Steyr-Mannlicher" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par les entreprises "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carabine personnalisée en usine livrable en divers calibres et longueurs de canons.
- caractéristiques relevées : logement cannelé au fini plaqué or, canon cannelé forgé à froid, avec levier de culasse en "couteau à beurre", bouchon de culasse, couvre-chargeur, monture vissée, pontet, monture de guidon et hausse et calotte de poignée-pistolet; sûreté à trois positions sur la queue de carcasse; mécanisme "Safe Bolt System" de Steyr-Mannlicher avec bague d'étanchéité se plaçant sur la douille; crosse quadrillée en noyer européen avec appui-joue de type bavarois; tenons de battants de bretelle.
- avec un canon de 508 mm (20 po), l'arme mesure au total 1 060 mm (41,7 po) et pèse en moyenne 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- "Steyr-Mannlicher" et "Austria" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut être composé de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic 24ct

Classic Mannlicher 24ct

Classic Mannlicher Gold

Mannlicher Classic 24ct

Mannlicher Classic Gold

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Steyr Arms Incorporated (SAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134760
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SBS Classic Mannlicher Antique

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SBS Classic Mannlicher Antique
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134760 - 1	222 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134760 - 3	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134760 - 4	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134760 - 5	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134760 - 6	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134760 - 7	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134760 - 8	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134760 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134760 - 11	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134760 - 10	7X64 BRENNEKE	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134760 - 12	8X57R MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134760 - 13	9.3X62 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Steyr-Mannlicher" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par les entreprises "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mise sur le marché en 2006.
- carabine personnalisée en usine livrable en divers calibres et longueurs de canons.
- caractéristiques relevées : canon cannelé forgé à froid au fini bleui; logement cémenté au fini antique; levier de culasse en "couteau à beurre", bouchon de culasse, couvre-chargeur, monture vissée, pontet, monture de guidon et hausse et calotte de poignée-pistolet; sûreté à trois positions sur la queue de carcasse; mécanisme "Safe Bolt System" de Steyr-Mannlicher avec bague d'étanchéité se plaçant sur la douille; crosse pleine longueur Mannlicher ou demi-crosse quadrillée en noyer européen avec appui-joue de type bavarois; tenons de battants de bretelle.
- avec un canon de 508 mm (20 po), l'arme mesure au total 1 060 mm (41,7 po) et pèse en moyenne 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- "Steyr-Mannlicher" et "Austria" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut être composé de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Antique Classic Mannlicher

Antique Mannlicher Classic

Classic Antique

Classic Mannlicher Antique

Mannlicher Classic Antique

SBS Mannlicher Classic Antique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Steyr Arms Incorporated (SAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134758
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SBS Classic Mannlicher Blue

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SBS Classic Mannlicher Blue
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134758 - 1	222 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134758 - 2	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134758 - 3	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134758 - 4	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134758 - 5	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134758 - 6	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134758 - 7	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134758 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134758 - 10	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134758 - 9	7X64 BRENNEKE	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134758 - 11	8X57R MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134758 - 12	9.3X62 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Steyr-Mannlicher" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par les entreprises "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- l'inscription "Classic Mannlincher Blue" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- il s'agit d'un fusil personnalisé en usine offert en divers calibres et longueurs de canon.
- caractéristiques : logement au fini cémenté d'un bleu particulier, canon cannelé forgé à froid, avec levier de culasse en "couteau à beurre", bouchon de culasse, couvre-chargeur, monture vissée, pontet, monture de guidon et hausse et calotte de poignée-pistolet; sûreté à trois positions sur la queue de carcasse; mécanisme "Safe Bolt System" de Steyr-Mannlicher avec bague d'étanchéité se plaçant sur la douille; crosse quadrillée en noyer européen avec appui-joue de type bavarois; goujons pour battants de bretelle.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1 060 mm (41,7 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- "Steyr-Mannlicher" et "Austria" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut être composé de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blue Classic

Classic Blue

Classic Mannlicher Blue

Mannlicher Classic Blue

Mannlincher Blue Classic

SBS Mannlicher Classic Blue

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Steyr Arms Incorporated (SAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47588
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SBS Forester

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SBS Forester
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47588 - 18	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 1	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 19	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 2	25-06 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 16	260 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 15	260 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 20	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 3	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 17	280 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47588

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47588 - 23	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 6	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 8	300 WIN MAG	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 22	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 5	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 24	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 10	6.5X57 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 13	6.5X68	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 7	7MM REM MAG	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 21	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 4	7MM-08 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 11	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 14	8X68S MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47588 - 12	9.3X62 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Steyr Mannlicher" normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisé par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".
Modèle	- mis sur le marché en 1997. - désignation de modèle, "SBS Forester" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle avec système "Safe Bolt," ou "SBS" comprenant un cran de sûreté à trois positions, ce qui permet de charger/décharger l'arme alors que le cran de sûreté est mis. - caractéristiques : monture en noyer, détente réglable, canon profilé standard forgé à froid, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, battants de bretelle, composants métalliques au fini mat.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la culasse du canon (sur le boîtier de culasse/la carcasse).
Calibre	- caractéristiques des rayures STEYR-MANNLICHER en calibre 222 REM : 6 rayures, 1 tour en 9 pouces; en calibre 223 REM : 6 rayures, 1 tour en 9 pouces; en calibre 243 REM : 4 rayures, 1 tour en 10 pouces; en calibre 6.5X55 SWEDISH MASUSER : 4 rayures, 1 tour en 8 pouces; en calibre 6.5X57 MAUSER : 4 rayures, 1 tour en 9 pouces; en calibre 6.5x68 : 4 rayures, 1 tour en 10 pouces; en calibre 25-06 REM : 4 rayures, 1 tour en 10 pouces; en calibre 270 WIN : 4 rayures, 1 tour en 9 pouces; en calibre 7X64 BRENNEKE : 4 rayures, 1 tour en 9 pouces; en calibre 7MM-08 REM : 4 rayures, 1 tour en 9 pouces; en calibre 7MM REM MAG : 4 rayures, 1 tour en 9 pouces; en calibre 308 WIN : 4 rayures, 1 tour en 12 pouces; en calibre 300 WIN MAG : 4 rayures, 1 tour en 10 pouces; en calibre 30-06 SPRG : 4 rayures, 1 tour en 10 pouces; en calibre 8MM MAUSER (8X57JS) : 4 rayures, 1 tour en 9,5 pouces; en calibre 8X68S MAG : 4 rayures, 1 tour en 11 pouces; en calibre 9.3X62 MAUSER : 4 rayures, 1 tour en 11 pouces, et en calibre 376 STEYR : 6 rayures, 1 tour en 12 pouces.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94155	Steyr-Mannlicher	SBS Tactical	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Forester

Forester Mountain

Forester SBS

SBS

SBS 96 Forester

SBS Forester Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SBS Forester Mountain

SBS Forester Mountain Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47598
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SBS ProHunter

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SBS ProHunter
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47598 - 73	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47598 - 47	222 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 48	222 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 51	222 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 52	222 REM	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 49	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 50	223 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 53	223 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 54	223 REM	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47598 - 17	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 1	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 29	243 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 26	243 WIN	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 18	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 2	25-06 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 28	25-06 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 27	25-06 REM	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 19	260 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 15	260 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 30	260 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 31	260 REM	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 20	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 3	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 32	270 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 33	270 WIN	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47598 - 59	270 WSM	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 60	270 WSM	8	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 16	280 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 34	280 REM	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 23	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 5	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 39	30-06 SPRG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 40	30-06 SPRG	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 4	300 WIN MAG	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 45	300 WIN MAG	8	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 61	300 WSM	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 62	300 WSM	8	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 22	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 6	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 46	308 WIN	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47598 - 37	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47598 - 38	308 WIN	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 65	338 FEDERAL	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47598 - 25	376 STEYR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 41	376 STEYR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 24	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 42	6.5X55 SWEDISH MAUSER	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 43	6.5X55 SWEDISH MAUSER	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 8	6.5X57 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 9	6.5X68	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 10	7MM REM MAG	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 44	7MM REM MAG	8	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 57	7MM WSM	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 58	7MM WSM	8	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 21	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 11	7MM-08 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47598 - 35	7MM-08 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 36	7MM-08 REM	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 12	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 55	7X64 BRENNEKE	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 66	8MM MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 13	8X68S MAG	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 63	9.3X62 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 14	9.3X62 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 64	9.3X62 MAUSER	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47598 - 56	9.3X62 MAUSER	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom commercial "STEYR-MANNLICHER" a été utilisé par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".
- l'inscription "STEYR MANNLICHER" au-dessus de "AUSTRIA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SYSTEM SBS 96" figure sur une culasse.
- "SBS" signifie "safe bolt system" (mécanisme mécanisme à verrou rotatif sûr).
- l'inscription "STEYR SAFEBOLT" a été observé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond; possibilité d'organes de visée réglables; canon à âme rayée; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e); indicateur d'armement; sûreté rotative sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; détente à double effet ou double détente; fini acier bleui ou inoxydable satiné; monture d'une seule pièce noire ou à motif de camouflage en matériau synthétique avec poignée demi-pistolet et pontet intégré; cales d'espacement amovibles.
- avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1 050 mm (41.3 po) et poids moyen de 3,36 kg (7.4 lb).
- avec canon de 600 mm (23.6 po), longueur totale de 1 150 mm (45.25 po) et poids moyen de 3,55 kg (7.8 lb).
- avec canon de 651 mm (25.6 po), longueur totale de 1 200 mm (47.2 po) et poids moyen de 3,73 kg (8.2 lb).

Fabricant

- l'inscription "STEYR MANNLICHER" au-dessus de "AUSTRIA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé de sept chiffres.
Calibre	- 6.5X55 SWEDISH MAUSER, 6.5X57 MAUSER, 6.5X68 SCHULER, 7X64 BRENNEKE, 8X68S MAG, AND 9.3X62 MAUSER sont des calibres personnalisés livrables sur commande spéciale. - calibres 270 WSM, 300 WSM et 7 mm WSM mis sur le marché en 2004. - caractéristiques des rayures STEYR-MANNLICHER selon le calibre : 222 REM : 6 rayures, 1 tour en 9 pouces; 223 REM: 6 rayures, 1 tour en 9 pouces; 243 REM: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces; 6.5X55 SWEDISH MAUSER: 4 rayures, 1 tour en 8 pouces; 6.5X57 MAUSER: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces; 6.5x68: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces; 25-06 REM: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces; 270 WIN: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces; 7X64 BRENNEKE: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces; 7MM-08 REM: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces; 7MM REM MAG: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces; 308 WIN: 4 rayures, 1 tour en 12 pouces; 300 WIN MAG: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces; 30-06 SPRG: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces; 8MM MAUSER (8X57JS): 4 rayures, 1 tour en 9.5 pouces; 8X68S MAG: 4 rayures, 1 tour en 11 pouces; 9.3X62 MAUSER: 4 rayures, 1 tour en 14 pouces, et 376 STEYR: 6 rayures, 1 tour en 12 pouces
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94155	Steyr-Mannlicher	SBS Tactical	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
138496	Steyr-Mannlicher	SBS ProHunter Mountain	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mannlicher Pro Hunter

Mannlicher Pro Hunter Mountain

Mannlicher Pro Hunter Mountain All Purpose Green

Mannlicher Pro Hunter Stainless

Mannlicher Pro Hunter Timber

Mannlincher Pro Hunter Magnum

Pro Hunter

Pro Hunter Carbon

Pro Hunter Mountain Camouflage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pro Hunter Mountain Stainless

Pro Hunter Mountain Timber

ProHunter

ProHunter 376

ProHunter 376 Camo

ProHunter 376 Steyr

ProHunter Camo

ProHunter Camo Magnum

ProHunter Compact

ProHunter Compact SS

ProHunter Ladies

ProHunter Magnum

ProHunter Mossy Oak

ProHunter Mossy Oak SS

ProHunter Mountain

ProHunter Mountain Camo

ProHunter Mountain Mossy Oak

ProHunter Mountain Mossy Oak SS

ProHunter Mountain SS

ProHunter Mountain SS Camo

ProHunter Mountain Stainless

ProHunter SS

ProHunter SS Camo

ProHunter SS Camo Magnum

ProHunter SS Magnum

ProHunter Stainless

ProHunter Stainless Steel/Synthetic Stock

ProHunter Stainless Steel/Synthetic Stock Magnum

ProHunter Tactical

ProHunter Youth

S B S

SBS

SBS (Safe Bolt System) ProHunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SBS Pro Hunter

SBS Pro Hunter Mountain Rifle

SBS ProHunter 376

SBS ProHunter 376 Camo

SBS ProHunter 376 Steyr

SBS ProHunter Camo

SBS ProHunter Compact

SBS ProHunter Compact SS

SBS ProHunter Ladies

SBS ProHunter Magnum

SBS ProHunter Mossy Oak

SBS ProHunter Mossy Oak SS

SBS ProHunter Mountain

SBS ProHunter Mountain Camo

SBS ProHunter Mountain Mossy Oak

SBS ProHunter Mountain Mossy Oak SS

SBS ProHunter Mountain Rifle

SBS ProHunter Mountain Rifle SS

SBS ProHunter Mountain SS

SBS ProHunter Mountain SS Camo

SBS ProHunter SS

SBS ProHunter SS Camo

SBS ProHunter SS Camo Magnum

SBS ProHunter SS Magnum

SBS ProHunter Stainless Steel/Synthetic Stock

SBS ProHunter Stainless Synthetic

SBS ProHunter Tactical

SBS ProHunter Youth

SBS Prohunter Camo Magnum

Safe Bolt System (SBS) ProHunter

Steyr Mannlicher Safebolt

Steyr Pro Hunter

Steyr Pro Hunter Mountain

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Steyr Pro Hunter Mountain Stainless

Steyr Pro Hunter Stainless

Steyr Safebolt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Steyr-Mannlicher Incorporated (SMI) USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138496
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SBS ProHunter Mountain

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SBS ProHunter Mountain
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138496 - 1	222 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138496 - 2	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138496 - 3	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138496 - 5	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138496 - 6	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138496 - 9	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138496 - 8	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138496 - 12	376 STEYR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138496 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138496 - 7	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138496 - 10	8MM MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138496 - 11	9.3X62 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STEYR MANNLICHER" et "AUSTRIA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée à la fois par "Steyr-Daimler-Puch" et par "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- l'inscription "MOUNTAIN RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la carabine "MOUNTAIN RIFLE" est basée sur le mécanisme de carabine Steyr "SBS" ("Safe Bolt System" ou système de culasse sécuritaire, en français).
- la carabine "MOUNTAIN RIFLE" est offerte en variantes avec mécanisme court et avec mécanisme long.
- caractéristiques : canon profilé à fini spiralé forgé à froid; peut être munie de dispositifs de visée réglables; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée et fenêtre d'éjection allongée sur le côté droit; manchon de culasse arrière courbé de façon à suivre le contour du boîtier de culasse/de la carcasse, muni d'un indicateur d'armement arrière; levier de culasse en "couteau à beurre"; sûreté rotative située sur la partie supérieure arrière de la queue de carcasse; mécanisme de détente à double effet; monture monopièce à poignée demi-pistolet en matériau synthétique noir ou à motif de camouflage avec pontet intégré et rallonges de crosse amovibles ou monture conventionnelle en bois; fini bleui satiné ou acier inoxydable.
- avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1 050 mm (41,3 po) et poids moyen de 3,36 kg (7,4 lb).

Fabricant

- les inscriptions "STEYR MANNLICHER" et "AUSTRIA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47598	Steyr-Mannlicher	SBS ProHunter	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mannlicher Mountain Rifle

Mannlicher Pro Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mountain Rifle

Pro Hunter Mountain Rifle

SBS Steyr Mannlicher Pro Hunter

Steyr Mountain Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94155
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SBS Tactical

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SBS Tactical
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94155 - 13	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94155 - 11	223 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94155 - 14	223 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94155 - 12	223 REM	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94155 - 1	300 WIN MAG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94155 - 10	300 WIN MAG	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94155 - 2	308 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94155 - 3	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94155 - 4	308 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94155 - 5	308 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94155 - 7	308 WIN	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94155 - 6	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94155 - 15	308 WIN	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94155 - 9	308 WIN	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94155 - 16	7MM-08 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94155 - 17	7MM-08 REM	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et pas "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- "SBS Tactical" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1999 à 2002.
- ce modèle inclut le "Safe Bolt System," ou "SBS" avec sûreté à trois positions autorisant le chargement/déchargement quand le cran de sûreté est mis.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique (plusieurs possibilités), détente de qualité Match, canon standard ou lourd forgé à froid en acier ordinaire ou inoxydable, chargeur détachable, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, battants de bretelle, fini parkérisé mat, crosse et busc réglables, rail pour accessoires sur le fût.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.
- caractéristiques des rayures STEYR-MANNLICHER selon le calibre :
222 REM : 6 rayures, 1 tour en 9 pouces;
223 REM: 6 rayures, 1 tour en 9 pouces;
243 REM: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces;
6.5X55 SWEDISH MASUSER: 4 rayures, 1 tour en 8 pouces;
6.5X57 MAUSER: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces;
6.5x68: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces;
25-06 REM: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces;
270 WIN: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces;
7X64 BRENNEKE: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces;
7MM-08 REM: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces;
7MM REM MAG: 4 rayures, 1 tour en 9 pouces;
308 WIN: 4 rayures, 1 tour en 12 pouces;
300 WIN MAG: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces;
30-06 SPRG: 4 rayures, 1 tour en 10 pouces;
8MM MAUSER (8X57JS): 4 rayures, 1 tour en 9.5 pouces;
8X68S MAG: 4 rayures, 1 tour en 11 pouces;
9.3X62 MAUSER: 4 rayures, 1 tour en 14 pouces, et
376 STEYR: 6 rayures, 1 tour en 12 pouces.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47588	Steyr-Mannlicher	SBS Forester	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
47598	Steyr-Mannlicher	SBS ProHunter	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
54899	Steyr-Mannlicher	SBS96	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
84412	Steyr-Mannlicher	SBS Classic	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

516T.52.00

516TC.52.00

516TH.52.00

516THC.52.00

516TM.52.00

516TS.52.00

522TH.52.00

522TM.52.00

CISM Tactical SBS

McMillan SBS Tactical

SBS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SBS Tactical CISM

SBS Tactical HB

SBS Tactical HBC

SBS Tactical HBC Carbine

SBS Tactical Heavy Barrel

SBS Tactical Heavy Barrel Carbine

SBS Tactical McMillan

SBS Tactical SS

SBS Tactical Stainless Steel Synthetic Stock

SBS Tactical Synthetic Stock

SBS Tactical-CISM

Steyr SBS Tactical

Tactical SBS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Nicholls Distributors

Steyr-Mannlicher Incorporated (SMI) USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125507
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SBS Tactical Elite

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SBS Tactical Elite
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125507 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125507 - 3	223 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125507 - 5	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125507 - 9	223 REM	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125507 - 2	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125507 - 4	308 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125507 - 6	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125507 - 10	308 WIN	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125507 - 7	7MM-08 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125507 - 8	7MM-08 REM	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- l'inscription "SBS" qui figure dans la désignation du modèle fait référence au mécanisme "Safe Bolt System" de Steyr, un mécanisme sur lequel est basé ce fusil.
- "Tactical Elite" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- également proposé avec des adaptateurs "HC Kit" offerts en option qui permettent de rallonger le logement du chargeur pour qu'il accepte des chargeurs amovibles à 10 projectiles.
- mis sur le marché en 2000.
- caractéristiques : canon lourd; mécanisme à verrou "SBS"; levier de culasse surdimensionné; chargeur détachable; rail Picatinny pleine longueur; double détente réglable; monture en matériau synthétique noire renforcée de fibre de verre et réglable; fini bleu mat ou acier inoxydable.
- longueur hors-tout avec un canon de 570 mm (22 ½ po) : 1 070 mm (42 1/8 po) et poids total de 4,4 kg (9,8 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée est composé de sept chiffres avec un préfixe de deux lettres.
- les lettres de préfixe "SC" ont été observées.

Coups

- chargeur amovible.
- disponible avec un "HC Kit" offert en option pour accepter un chargeur amovible à 10 projectiles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

503TE.52.00

503TEC.52.00

503TES.52.00

516TE.52.00

516TE.PKG.A/B

516TEC.52.00

516TES.52.00

Mannlicher Elite

Mannlicher Tactical Elite

SBS

SBS Tactical Elite Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SBS Tactical Elite HB

SBS Tactical Elite HBC

SBS Tactical Elite HBC Carbine

SBS Tactical Elite Heavy Barrel

SBS Tactical Elite Heavy Barrel Carbine

SBS Tactical Elite SS Heavy Barrel Stainless Steel Synthetic Stock

SBS Tactical Elite SS Heavy Carbine

Steyr Elite

Steyr Tactical Elite

Steyr-Mannlicher Elite

Steyr-Mannlicher Tactical Elite

Tactical Elite

Tactical Elite Carbine

Tactical Elite SBS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54899
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SBS96

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SBS96
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54899 - 15	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 1	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 23	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 2	25-06 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 19	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 3	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 18	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 5	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 28	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54899

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54899 - 27	300 WIN MAG	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 4	300 WIN MAG	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 26	300 WIN MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 16	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 6	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 24	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 22	6.5X57 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 8	6.5X57 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 36	6.5X68	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 35	6.5X68	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 37	6.5X68	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 9	6.5X68	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 30	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 29	7MM REM MAG	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 10	7MM REM MAG	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54899 - 31	7MM REM MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 17	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 11	7MM-08 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 20	7X64 BRENNEKE	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 12	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 25	8X57RJS MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 33	8X68S MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 32	8X68S MAG	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 34	8X68S MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 13	8X68S MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 21	9.3X62 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54899 - 14	9.3X62 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Steyr Mannlicher", "Original Steyr Mannlicher" ou variante de ces inscriptions sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- l'inscription "System Steyr SBS 96" figure sur le corps de verrou.
- "SBS" signifie "safe bolt system".
- l'inscription "Steyr Safe Bolt" ou "STEYR SAFEBOLT" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Safe Bolt System" de Steyr mis sur le marché en 1996.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; chargeur détachable; monture quadrillée en noyer d'Amérique ou en noyer européen, avec fût Schnable et busc surélevé de type européen, ou monture de type Mannlicher; spirales usinées sur l'extérieur du canon; sûreté ambidextre à trois positions sur la queue de carcasse supérieure; levier de culasse en couteau à beurre; détente unique réglable; battants de bretelle; indicateur d'armement; divers types de tampons de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Austria" figure sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94155	Steyr-Mannlicher	SBS Tactical	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1996 SBS

96 SBS

Mannlicher 96

Mannlicher SBS 96

Mannlicher SBS96

Mannlicher-Steyr 96

SBS

SBS 1996

SBS 96

Safe Bolt System

Safe Bolt System 96

Steyr 96

Steyr Mannlicher 96

Steyr Mannlicher Safebolt

Steyr SBS 96

Steyr Safe Bolt

Steyr Safebolt

System Steyr SBS 96

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2500
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SL

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SL
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2500 - 13	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2500 - 14	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2500 - 15	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2500 - 1	222 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2500 - 2	222 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2500 - 3	222 REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2500 - 10	222 REM MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2500 - 11	222 REM MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2500 - 12	222 REM MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2500 - 4	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2500 - 5	223 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2500 - 6	223 REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2500 - 16	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2500 - 17	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2500 - 7	5.6X50 MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2500 - 8	5.6X50 MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2500 - 9	5.6X50 MAG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR MANNLICHER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par les entreprises "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- l'inscription "STEYR - MANNLICHER - SL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de sport.
- monture pleine longueur en bois (souvent désignée Mannlicher).
- le canon porte des marques de forgeage et a un fini noir poli.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN AUSTRIA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "222 REM" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Carbine
- Carbine SL
- Full Stock SL
- Mannlicher
- Mannlicher Carbine
- Mannlicher Style
- Model SL
- S L
- S-L
- SL Carbine
- SL Full Stock
- SL Varmint
- Varmint
- Varmint SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

- Canadian Sauer
- Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147765
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SM12

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SM12
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147765 - 1	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 8	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 23	243 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 31	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 33	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 19	270 WBY MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 2	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 9	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 25	270 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147765 - 34	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 26	280 REM	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 3	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 11	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 29	30-06 SPRG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 18	300 WBY MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 17	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 20	300 WSM	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 4	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 10	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 28	308 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 30	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 24	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 21	7MM REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 32	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147765 - 14	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 27	7MM-08 REM	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 5	7X64 BRENNEKE	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 13	7X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 6	8MM MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 15	8MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 22	8X68S	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 7	9.3X62 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147765 - 16	9.3X62 MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STEYR" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- L'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et par "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- L'inscription "SM12" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'un nouveau modèle (2014) de carabine de chasse à mécanisme à verrou avec levier de sûreté actionné par le pouce qui permet également de régler la détente unique lorsqu'il est placé en position avant maximale.
- Caractéristiques : fini bleui ou inoxydable, viseurs Express à cran de mire et/ou percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée, monture de style à cavité pour le pouce ou à poignée-pistolet à extrémité Schnabel en bois ou en matériau synthétique vert, monture de style international pleine longueur également disponible, battants de bretelle, chargeur amovible, levier de culasse de style "demi-couteau à beurre" et levier de sûreté sur la queue de carcasse permettant également de régler la détente lorsqu'il est placé en position avant.

Fabricant

- L'inscription "STEYR" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- L'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et par "Steyr-Mannlicher".

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Full Stock

Fullstock

Halfstock

Light

Mountain

SM12 Fullstock

SM12 HCS

SM12 Halfstock

SM12 Halfstock Magnum

SM12 Hand Cocking System

SM12 Light

SM12 Mountain

SM12 SX

SM12 Semi Weight

SM12 Stainless

SM12 Synthetic

Semi Weight

Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107315
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SSG

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SSG
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107315 - 5	243 WIN	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107315 - 3	243 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107315 - 4	243 WIN	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107315 - 6	308 WIN	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107315 - 1	308 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107315 - 2	308 WIN	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et pas "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- monture de type Target en matériau synthétique avec poignée presque verticale et plaques texturées sur le fût et la poignée, plaque de couche avec cales d'épaisseur amovibles pour modifier la longueur de crosse, guidon à lame sur rampe avec protège-guidon et hausse réglable avec encoche en V, sûreté à trois positions sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, anneaux pour battants de bretelle, indicateur d'armement, détente réglable, fixations pour lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur rotatif détachable.
Autres marquages	- "MADE IN AUSTRIA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2502	Steyr-Mannlicher	SSG P2	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
2503	Steyr-Mannlicher	SSG P2K	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
107255	Steyr-Mannlicher	SSG P1	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
124877	Steyr-Mannlicher	SSG P3	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SSG Police

SSG Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163427
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SSG Carbon

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SSG Carbon
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163427 - 1	243 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163427 - 2	243 WIN	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163427 - 3	300 WIN MAG	8	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163427 - 4	308 WIN	8	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163427 - 5	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163427 - 6	308 WIN	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163427 - 7	338 LAPUA MAG	6	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STEYR" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- L'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - Utilise le même canon et le même mécanisme que le modèle SSG08. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; détente directe; sûreté à 3 positions; canon lourd forgé à froid, fini bleui mat, avec frein de bouche; rails Picatinny; bipied; monture moulée en feuille avec un composé carboné pourvue d'une cavité pour le pouce avec appui-joue entièrement réglable et tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle. - Avec un canon de 600 mm (23,6 po), la longueur totale est 1197 mm (46,7 po) et le poids moyen est 5 kg (11 lb).
Fabricant	- L'inscription "STEYR" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon. - L'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure généralement sur le canon, au niveau de la chambre.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128578	Steyr-Mannlicher	SSG08	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carbon SSG

SSG 08 Carbon

SSG08 Carbon

Steyr SSG Carbon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107255
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SSG P1

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SSG P1
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107255 - 3	243 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107255 - 1	308 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- "SSG" signifie "Steyr Scharfschutzen Gewehr" ("fusil de précision Steyr").
- rebaptisé "SSG P1" en 1988; arme à feu ayant remplacé le modèle "SSG69" mis sur le marché vers 1970.
- caractéristiques : canon profilé rond; hausse réglable et guidon fixe; canon rayé; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse en forme de cuillère; détente à double effet ou double détente; fini satiné bleui; monture quadrillée d'une seule pièce en matériau synthétique vert avec poignée demi-pistolet; longueur de crosse réglable par ajout/retrait de cales d'épaisseur.
- avec canon de 650 mm (25.6 po), longueur totale de 1 130 mm (44.5 po) et poids moyen de 4,08 kg (9 lb).
- comme le modèle "SSG P2" comportant un canon lourd, mais sans organes de visée métalliques.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon.
- caractéristiques des rayures de STEYR-MANNLICHER selon le calibre :
.243 REM : 4 rayures, 1 tour en 10 pouces,
.308 WIN : 4 rayures, 1 tour en 12 pouces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur rotatif détachable.

Autres marquages - "MADE IN AUSTRIA" relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2502	Steyr-Mannlicher	SSG P2	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
2503	Steyr-Mannlicher	SSG P2K	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
2504	Steyr-Mannlicher	SSG P4	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
63363	Steyr-Mannlicher	SSG69	Steyr-Daimler-Puch	Carabine	Mécanisme à verrou
107315	Steyr-Mannlicher	SSG	Steyr-Daimler-Puch	Carabine	Mécanisme à verrou
124877	Steyr-Mannlicher	SSG P3	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SSG PI

SSG Police

SSG Sport

SSG-P

SSG-P1

SSG-PI

SSG-Police

SSG-Sport

SSGP1

SSGPI

Steyr Marksman Rifle

Steyr Scharfschutzen Gewehr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Steyr-Mannlicher Incorporated (SMI) USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2502
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SSG P2

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SSG P2
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2502 - 3	22-250 REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2502 - 2	243 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2502 - 1	308 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale STEYR-MANNLICHER a été utilisée par Steyr-Daimler-Puch et par Steyr-Mannlicher.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1988.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "SSG" signifient "Steyr Scharfschutzen Gewehr" ("fusil de tireur d'élite Steyr").
- caractéristiques : canon lourd profilé de forme ronde; aucun organe de visée; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour l'installation d'un viseur optique; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de levier de culasse élargi; détente double effet ou détente double à deux phases; fini satiné bleui; monture synthétique noire quadrillée une pièce avec poignée demi-pistolet, dont la longueur de crosse peut être modifiée ou personnalisée afin d'en retirer ou d'y ajouter des pièces d'espacement.
- également disponible avec une monture McMillan munie d'un busc réglable.
- avec un canon de 650 mm (25,6 po), la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 4,25 kg (9,35 lb).
- similaire au modèle SSG P2K, lequel est muni d'un canon lourd de 508 mm (20 po).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.
- caractéristiques des rayures STEYR-MANNLICHER en calibre :
243 REM : 4 rayures, 1 tour en 10 pouces, et
308 WIN : 4 rayures, 1 tour en 12 pouces.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN AUSTRIA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2503	Steyr-Mannlicher	SSG P2K	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
2504	Steyr-Mannlicher	SSG P4	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
63363	Steyr-Mannlicher	SSG69	Steyr-Daimler-Puch	Carabine	Mécanisme à verrou
107255	Steyr-Mannlicher	SSG P1	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
107315	Steyr-Mannlicher	SSG	Steyr-Daimler-Puch	Carabine	Mécanisme à verrou
124877	Steyr-Mannlicher	SSG P3	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SSG PII

SSG Police

SSG Police PII

SSG Tactical

SSG-P2

SSG-PII

SSGP2

Steyr Marksman Rifle 2

Steyr Marksman Rifle II

Steyr SSG PII

Steyr Scharfschutzen Gewehr 2

Steyr Scharfschutzen Gewehr II

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Steyr-Mannlicher Incorporated (SMI) USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2503
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SSG P2K

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SSG P2K
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2503 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale STEYR-MANNLICHER a été utilisée par Steyr-Daimler-Puch et par Steyr-Mannlicher.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "SSG" signifient "Steyr Scharfschutzen Gewehr" ("fusil de tireur d'élite Steyr").
- caractéristiques : canon lourd profilé de forme ronde; aucun organe de visée; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour l'installation d'un viseur optique; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de levier de culasse élargi; détente double effet ou détente double à deux phases; fini satiné bleui; monture synthétique noire quadrillée une pièce avec poignée demi-pistolet, dont la longueur de crosse peut être modifiée ou personnalisée afin d'en retirer ou d'y ajouter des pièces d'espacement.
- également disponible avec une monture McMillan munie d'un busc réglable.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38,5 po) et son poids moyen est de 3,68 kg (8,1 lb).
- similaire au modèle SSG P2, lequel est muni d'un canon lourd de 650 mm (25,6 po).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.
- caractéristiques des rayures STEYR-MANNLICHER en calibre :
243 REM : 4 rayures, 1 tour en 10 pouces, et
308 WIN : 4 rayures, 1 tour en 12 pouces.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN AUSTRIA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2502	Steyr-Mannlicher	SSG P2	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
2504	Steyr-Mannlicher	SSG P4	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
63363	Steyr-Mannlicher	SSG69	Steyr-Daimler-Puch	Carabine	Mécanisme à verrou
107255	Steyr-Mannlicher	SSG P1	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
107315	Steyr-Mannlicher	SSG	Steyr-Daimler-Puch	Carabine	Mécanisme à verrou
124877	Steyr-Mannlicher	SSG P3	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SSG PIIK McMillan

SSG Police Kurtz

SSG-P2K

SSG-PIIK

SSG-PIIK McMillan

SSGP2K

Steyr Marksman Rifle

Steyr Marksman Rifle PIIK

Steyr SSG PIIK

Steyr Scharfschutzen Gewehr

Steyr Scharfschutzen Gewehr PIIK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Steyr-Mannlicher Incorporated (SMI) USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124877
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SSG P3

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SSG P3
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124877 - 1	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale STEYR-MANNLICHER a été utilisée par Steyr-Daimler-Puch et Steyr-Mannlicher.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "SSG" signifient "Steyr Scharfschutzen Gewehr" (fusil de tireur d'élite Steyr).
- arme importée entre 1991 et 1993.
- caractéristiques : canon lourd profilé de forme ronde; bases pour viseurs dioptriques de compétition; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour l'installation d'un viseur optique; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de levier de culasse élargi; détente double effet ou détente double à deux phases; fini satiné bleui; monture synthétique noire quadrillée une pièce avec poignée demi-pistolet dont la longueur de crosse peut être modifiée ou personnalisée afin d'en retirer ou d'y ajouter des pièces d'espacement.
- similaire au modèle SSG P2, lequel est muni d'un canon lourd de 650 mm (25,6 po) sans viseurs.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.
- caractéristiques des rayures STEYR-MANNLICHER en calibre :
308 WIN : 4 rayures, 1 tour en 12 pouces.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2502	Steyr-Mannlicher	SSG P2	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
2503	Steyr-Mannlicher	SSG P2K	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
2504	Steyr-Mannlicher	SSG P4	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
63363	Steyr-Mannlicher	SSG69	Steyr-Daimler-Puch	Carabine	Mécanisme à verrou
107255	Steyr-Mannlicher	SSG P1	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
107315	Steyr-Mannlicher	SSG	Steyr-Daimler-Puch	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SSG PIII

SSG-P3

SSG-PIII

Steyr Marksman Rifle

Steyr Marksman Rifle P3

Steyr Marksman Rifle PIII

Steyr Scharfschutzen Gewehr

Steyr Scharfschutzen Gewehr P3

Steyr Scharfschutzen Gewehr PIII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Steyr-Mannlicher Incorporated (SMI) USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2504
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SSG P4

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SSG P4
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2504 - 3	308 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon. - l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et par "Steyr-Mannlicher".
Modèle	- désignation de modèle variable selon la date d'importation : "SSG 69 PIV", "PIV" ou "SSG 69". - fusil de précision pour les organismes d'application de la loi. - modèle SSG-PIV similaire au modèle SSG 69 (aussi désigné PI) avec monture en matériau synthétique (noire avec pièces d'espacement amovibles en plastique). - le canon porte des marques de forgeage et a un fini parkérisé; canon plus lourd et gros bouton de levier de culasse. - canon avec cache-flamme; une fois le cache-flamme retiré, il est possible d'installer un silencieux.
Fabricant	- normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures STEYR-MANNLICHER en calibre : 308 WIN : 4 rayures, 1 tour en 12 pouces.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2502	Steyr-Mannlicher	SSG P2	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
2503	Steyr-Mannlicher	SSG P2K	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
107255	Steyr-Mannlicher	SSG P1	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
124877	Steyr-Mannlicher	SSG P3	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SSG 69 PIV

SSG P1-V

SSG Police

SSG-P1

Steyr P1

Steyr P1V

Steyr SSG P1

Steyr SSG P1V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123714
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SSG04

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SSG04
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123714 - 5	243 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123714 - 6	243 WIN	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123714 - 3	300 WIN MAG	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123714 - 1	300 WIN MAG	8	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123714 - 4	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123714 - 2	308 WIN	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STEYR MANNLICHER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par les entreprises "Steyr -Daimler-Puch" et "Steyr -Mannlicher".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "STEYR MANNLICHER MOD. SSG.04" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon lourd forgé à froid, bleui, au fini mat, avec frein de bouche; rail Picatinny; bipied; crosse en matériau synthétique; appui-joue entièrement réglable et tampon de recul. - modèle SSG 04 A1 mis sur le marché avec rail Picatinny supérieur pleine longueur de type Mil.Std.1913; fût modifié avec rails multiples. - avec un canon de 508 mm (20 po), l'arme mesure au total 1 083 mm (42,6 po) et pèse en moyenne 4,7 kg (10,3 lb). - avec un canon de 600 mm (23.6 po), l'arme mesure au total 1 175 mm (46,3 po) et pèse en moyenne 5 kg (11 lb).
Fabricant	- "MADE IN AUSTRIA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est un numéro séquentiel à sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pro Hunter SSG 04

SSG 04

SSG 04 A1

SSG 04 Performance 1

SSG 04 Performance 2

SSG-04

SSG04 A1

SSG04 HB

SSG04 HBC

SSG04A1

Steyr SSG 04 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128578
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SSG08

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SSG08
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128578 - 7	243 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128578 - 5	243 WIN	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128578 - 6	300 WIN MAG	8	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128578 - 3	308 WIN	8	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128578 - 1	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128578 - 2	308 WIN	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128578 - 8	338 LAPUA MAG	6	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128578 - 4	338 LAPUA MAG	7	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- " STEYR MANNLICHER " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom commercial " STEYR-MANNLICHER " a été utilisé par " Steyr-Daimler-Puch " et " Steyr-Mannlicher ".
Modèle	- pas de désignation du modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à verrou pivotant utilisant un chargeur détachable; lourd canon forgé à froid, fini mat bleui avec frein de bouche; différents rails Picatinny; bipied; crosse Dural pliante noire en aluminium avec appui-joue réglable et tampon de recul; poignée pistolet interchangeable. - avec le canon de 508 mm (20 po), l'arme mesure hors-tout 1 090 mm (42,9 po) et pèse en moyenne 5,4 kg (11,9 lb). - avec un canon de 600 mm (23,6 po), l'arme mesure hors-tout 1 182 mm (46,5 po) et pèse en moyenne 5,8 kg (12,8 lb).
Fabricant	- " MADE IN AUSTRIA " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série relevés : sept chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur en tissu synthétique amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163427	Steyr-Mannlicher	SSG Carbon	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SSG 08

SSG 08 Carbon

SSG Carbon

SSG-08

SSG08 Carbon

Steyr SSG 08

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63363
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: SSG69

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	SSG69
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63363 - 6	22-250 REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63363 - 5	243 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63363 - 7	308 WIN	5	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63363 - 8	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63363 - 3	308 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63363 - 4	308 WIN	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63363 - 1	7.62MM NATO	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63363 - 2	7.62MM NATO	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "STEYR MANNLICHER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" fut utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".
Modèle	- l'inscription "STEYR MANNLICHER MOD. SSG.69" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SSG 69" est l'abréviation de "Scharfschutzen-Gewehr 69". - arme mise sur le marché en 1969. - il s'agit d'un fusil pour tireur d'élite de l'armée autrichienne. - monture en matériau synthétique (vert) et pièces d'espacement amovibles en plastique. - marques de forgeage au marteau-pilon sur le canon et fini parkérisé. - arme également connue sous la désignation "SSG-PI". - le SSG59 PIIK peut être pourvu d'un cache-flamme. - longueur totale de 1 003 mm (39,5 po) et poids moyen de 3,8 kg (8,4 lb) avec un canon de 409 mm (16,1 po). - longueur totale de 1 102 mm (43,38 po) et poids moyen de 4 kg (8,8 lb) avec un canon de 508 mm (20 po). - longueur totale de 1 190 mm (46,8 po) et poids moyen de 4,2 kg (9,3 lb) avec un canon de 650 mm (25,6 po).
Fabricant	- "STEYR-DAIMLER-PUCH A.G." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MADE IN AUSTRIA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin rotatif détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2502	Steyr-Mannlicher	SSG P2	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
2503	Steyr-Mannlicher	SSG P2K	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
107255	Steyr-Mannlicher	SSG P1	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou
124877	Steyr-Mannlicher	SSG P3	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mod SSG 69

SSG 69

SSG 69 PI

SSG 69 PII

SSG 69 PIIK

SSG 69 PIV

SSG PI

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SSG-69

SSG-69 PIIK

SSG-PI

SSG.69

SSG69 PIIK

SSGP1

Scharfschutzen Gewehr 69

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2499
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: ST

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	ST
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2499 - 1	375 H&H MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2499 - 3	458 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2499 - 4	9.3X64 BRENNEKE	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée à la fois par "Steyr-Daimler-Puch" et par "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- mis sur le marché en 1974.
- la désignation de modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse.
- il se peut que seule la lettre "S" figure sur le boîtier de culasse.
- "ST" signifie Standard Tropical.
- hausse à planchettes multiples, guidon à rampe, fini bleui, monture en noyer.
- offert avec détente simple ou double.

Numéro de série

- chiffres seulement; sur le côté droit du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Model S / T
- Model S T
- Model S Tropical
- Model Standard / T
- Model Standard / Tropical
- S T
- S Tropical
- S/T
- Standard / T
- Standard / Tropical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

- Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67447
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: Steyr Scout

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	Steyr Scout
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67447 - 13	222 REM	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67447 - 14	222 REM	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67447 - 6	223 REM	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67447 - 7	223 REM	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67447 - 8	243 WIN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67447 - 9	243 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67447 - 2	308 WIN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67447 - 3	308 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67447 - 4	376 STEYR	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67447 - 5	376 STEYR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67447 - 18	6.5MM CREEDMOOR	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67447 - 12	7MM REM MAG	4	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67447 - 10	7MM-08 REM	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67447 - 11	7MM-08 REM	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Steyr" normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- l'appellation commerciale "STEYR" a été utilisée pour des armes à feu produites par "Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr", "Steyr-Daimler-Puch", "Steyr-Mannlicher" et "Steyr-Sportwaffen".
- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- l'inscription "SCOUT" ou "STEYR SCOUT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SYSTEM STEYR SBS 96" peut figurer sur le côté de la culasse.
- arme mise sur le marché en 1998.
- le boîtier de culasse/la carcasse utilise le Steyr Safe Bolt System (SBS), qui a été mis sur le marché en 1996.
- livrable avec adaptateurs facultatifs "HC Kit" qui allongent le puits d'alimentation afin de permettre l'emploi d'un chargeur détachable de 10 cartouches.
- un manchon placé devant les tenons de verrouillage tourne et encercle la tête de culasse et appuie fermement l'éjecteur contre le rebord de la cartouche pour garantir une bonne éjection.
- caractéristiques : monture d'une seule pièce en polymère avec bipied intégré, possibilité d'installation d'une lunette de visée à dégagement oculaire standard ou allongé, compartiment pour chargeur dans la crosse, canon cannelé, plusieurs points de fixation de bretelle, sûreté à trois positions, cales d'épaisseur facultatives pour régler la longueur de la crosse; détente réglable.
-longueur totale est de 980 mm (38 5/8 po) avec canon de 483 mm (19 po) et le poids moyen est de 3 kg (6,7 lb).

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.
- caractéristiques des rayures STEYR-MANNLICHER selon le calibre :
223 REM : 6 rayures, 1 tour en 9 pouces;
243 REM : 4 rayures, 1 tour en 10 pouces;
7MM-08 REM : 4 rayures, 1 tour en 9 pouces;
308 WIN : 4 rayures, 1 tour en 12 pouces;
376 STEYR : 6 rayures, 1 tour en 12 pouces

Coups

- chargeur détachable.
- livrable avec "HC Kit" permettant l'emploi d'un chargeur détachable de 10 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178382	Steyr Arms	Steyr Scout RFR	International Sport and Security Consulting (ISSC)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

263473 Mud

263473M

688218769935

96 SBS Scout

Mannlicher Scout

Mannlicher Scout Black

Mannlicher Scout Black Stainless

Mannlicher Scout Camouflage Stainless

Mannlicher Scout Grey

Mannlicher Scout Mud

Mannlicher Scout Standard

Mannlincher Scout Camouflage

Mannlincher Scout Timber

SBS 96

SBS 96 Scout

SBS 96 Scout Rifle

SBS 96 Steyr Scout

SBS Steyr Scout

SBS96 Scout

SBS96 Steyr Scout

Scout

Scout Bolt Action Rifle

Scout Rifle

Scout SBS 96

Scout Survival

Steyr Scout Bolt Action Rifle

Steyr Scout Jeff Cooper

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Steyr Scout Jeff Cooper Package

Steyr Scout Package

Steyr Scout Rifle

Steyr Scout SBS

Steyr Scout SBS96

Steyr Scout Survival

Steyr Scout Tactical

Steyr Scout Tactical 308

Steyr Scout Tactical Stainless

System SBS 96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Akah

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124868
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: Steyr Ultra Light

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	Steyr Ultra Light
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124868 - 1	222 REM	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124868 - 2	223 REM	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124868 - 3	243 WIN	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124868 - 4	308 WIN	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124868 - 5	7MM-08 REM	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR MANNLICHER AUSTRIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "STEYR ULTRA LIGHT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "STEYR ULTRA LIGHT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec cannelures interrompues; aucun organe de visée; carcasse/boîtier de culasse en alliage d'aluminium rail intégré de type Weaver pour lunette de visée; indicateur d'armement à l'extrémité de la culasse; sûreté rotative sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; détente réglable simple ou détente double; crosse à poignée-pistolet d'une seule pièce quadrillée avec appuie-joue bavarois et busc proéminent.
- longueur totale avec canon de 483 mm (19 po) : 1 020 mm (40,1 po), et poids moyen de 2,68 kg (5,9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "STEYR MANNLICHER AUSTRIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse et consistait en un préfixe alphabétique "UL".
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur l'ensemble canon. - caractéristiques des rayures STEYR-MANNLICHER selon le calibre : 222 REM : 6 rayures, 1 tour en 9 pouces; 223 REM : 6 rayures, 1 tour en 9 pouces; 243 REM : 4 rayures, 1 tour en 10 pouces; 7MM-08 REM : 4 rayures, 1 tour en 9 pouces; 308 WIN : 4 rayures, 1 tour en 12 pouces.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127668	Steyr-Mannlicher	Mannlicher Ultra Light	Steyr-Mannlicher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mannlicher Ultra Light

SBS Ultra Light

Steyr Mannlicher Ultra Light

Steyr SBS Ultra Light

Steyr Ultra Light SBS

Steyr Ultralight

Steyr-Mannlicher Ultralight

Ultra Light

Ultralight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Steyr-Mannlicher Incorporated (SMI) USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141441
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: STM 556

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	STM 556
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141441 - 1	5.56MM NATO	20	293	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141441 - 3	5.56MM NATO	20	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141441 - 5	5.56MM NATO	20	370	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141441 - 7	5.56MM NATO	20	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141441 - 9	5.56MM NATO	20	455	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141441 - 11	5.56MM NATO	20	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141441 - 13	5.56MM NATO	20	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141441 - 2	5.56MM NATO	30	293	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141441 - 4	5.56MM NATO	30	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141441 - 6	5.56MM NATO	30	370	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141441 - 8	5.56MM NATO	30	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141441 - 10	5.56MM NATO	30	455	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141441 - 12	5.56MM NATO	30	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141441 - 14	5.56MM NATO	30	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu " Steyr " marqué au-dessus de " Mannlicher " sur la carcasse supérieure.
- on a vu " Steyr " marqué au-dessus de " Mannlicher " sur les deux côtés du logement de chargeur, sur la carcasse inférieure.

Modèle

- mis en marché en 2012.
- on a vu " STM 556 " marqué sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
- " STM 556 " est un modèle de fusil couramment connu appelé AR15 ou M-16.
- le fusil à tir sélectif " STM 556 " comporte un canon pouvant être remplacé rapidement et un piston à court recul actionné par un mécanisme à gaz.
- caractéristiques notables : canon rayé rond remplaçable rapidement en métal battu à froid, à revêtement de chrome et à bouche filetée permettant d'y fixer un cache-flamme en cage d'oiseau ou un silencieux; piston à court recul et à régulateur de gaz comportant quatre réglages; ensemble de carcasse supérieure et de garde-main monobloc en aluminium comportant un rail Picatinny supérieur monobloc intégré, une fenêtre d'éjection à volet du côté droit, un poussoir de fermeture du côté droit, un poignée d'armement montée à l'arrière et un rail d'accessoire Picatinny monté sur sa partie inférieure; verrou rotatif à sept tenons de blocage; carcasse inférieure en aluminium, à charnière avant, à levier de sûreté pour droitiers et gauchers, à poussoir de chargeur monté sur le côté droit et à levier de dégagement du mécanisme monté sur le côté gauche; poignée-pistolet ergonomique synthétique comportant un compartiment de rangement de trousse de nettoyage; crosse télescopique; fixations de bretelle; finition noire.
- longueur totale de 829 mm (32 5/8 po), avec un canon de 406 mm (16 po) et lorsque la crosse est escamotée, et de 911 mm (35 7/8 po), lorsque la crosse a été allongée; poids moyen de 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- on a vu " Steyr " marqué au-dessus de " Mannlicher " sur la carcasse supérieure.
- on a vu " Steyr " marqué au-dessus de " Mannlicher " sur les deux côtés du logement de chargeur, sur la carcasse inférieure.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz et piston à course courte.
- tir sélectif.

Numéro de série

- on a vu un numéro de série marqué sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse inférieure, ainsi que sur le côté gauche de l'ensemble de carcasse supérieure et de canon.
- le numéro de série observé se composant du préfixe " STM " et de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

STM

STM-556

STM556

Steyr Mannlicher M 556

Steyr Mannlicher M556

Steyr STM556

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Steyr Arms Incorporated (SAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125331
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: UIT Match

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	UIT Match
Fabricant:	Steyr-Mannlicher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125331 - 2	243 WIN	10	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125331 - 1	308 WIN	10	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR-MANNLICHER" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "STEYR AUSTRIA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué entre 1984 et 1998.
- "UIT" est l'acronyme d'Union Internationale de Tir.
- cette carabine a été fabriquée, à l'origine, par Steyr-Daimler-Puch AG puis par Steyr-Mannlicher AG.
- caractéristiques : canon lourd rond, antireflets; mécanisme à verrou rotatif à levier de culasse incliné et élargi; détente large à deux phases entièrement réglable; guidon à tunnel et hausse à oeilleton réglable; monture de tir à la cible à profil ergonomique en noyer ou laminée avec plaque de couche réglable à la verticale.
- longueur totale de l'arme de 1 130 mm.
- poids total d'environ 4,90 kg.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Match UIT

Match Union Internationale de Tir

SPG Match UIT

SPG UIT Match

SSG Match Union Internationale de Tir

SSG UIT Match

SSG Union Internationale de Tir Match

Steyer Match Rifle

Steyr Match UIT

Steyr-Mannlicher Match UIT Rifle

Union Internationale de Tir

Union Internationale de Tir Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120668
Marque: Steyr-Mannlicher
Modèle: Zephyr

Sommaire

Marque:	Steyr-Mannlicher
Modèle:	Zephyr
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120668 - 3	17 HMR	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120668 - 2	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120668 - 1	22 LR	5	557	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120668 - 4	22 MAG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "STEYR-MANNLICHER" a été utilisée par "Steyr-Daimler-Puch" et "Steyr-Mannlicher".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse sous la forme suivante : "ZEPHYR".
- arme fabriquée d'environ 1953 à 1971.
- caractéristiques : monture en noyer quadrillé pleine longueur avec calotte en corne; une seule détente ou deux détentes; guidon avec protège-guidon; hausse à feuillet et battants de bretelle.
- offert avec des montures pleine longueur Mannlicher ou de type sport.

Fabricant

- le fabricant et le logo sur l'arme à feu : STEYR-DAIMLER-PUCH A.G. STEYR AUSTRIA

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- quatre chiffres sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Steyr Mannlicher Zephyr II

Zepher

Zephyr 22

Zephyr II

Zephyr Small Bore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197353
Marque: Steyr-Solothurn
Modèle: MP30

Sommaire

Marque:	Steyr-Solothurn
Modèle:	MP30
Fabricant:	Steyr-Solothurn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197353 - 1	9MM STEYR	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Les noms "Steyr" et "Solothurn" sont généralement associés car les deux firmes ont uni leurs efforts pour développer et produire cette gamme de pistolets-mitrailleurs.
- Waffenfabrik Solothurn A.G. de Soleure, en Suisse, appartenait à Rheinmetall d'Allemagne qui, selon les termes du Traité de Versailles, n'avait plus le droit de fabriquer des armes légères militaires en Allemagne. Le développement s'est poursuivi et lorsque la conception de l'arme a été terminée, elle a été envoyée à la Waffenfabrik Solothurn qui a produit les prototypes et a testé et modifié la conception là où c'était nécessaire. En raison d'un manque de capacité de production et de sévères restrictions suisses sur les exportations d'armes, la conception finale et les spécifications de fabrication ont été envoyées à la Waffenfabrik Steyr (qui, à ce stade de son évolution, était connue sous le nom de "Steyr Daimler Puch") en Autriche, qui a effectivement produit l'arme.

Modèle

- Modèle fabriqué de 1931 à 1935.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "MP30" ou modèle 1930, a été adopté par la police autrichienne.
- Une caractéristique remarquable du "MP30" est le levier de sûreté situé juste devant le pontet. Il permet de verrouiller la culasse mobile en position fermée ou ouverte et ne se rencontre que sur ce modèle de pistolet-mitrailleur "Steyr Solothurn".
- Caractéristiques : guidon-lame protégé par deux oreilles; manchon de canon ventilé avec anneau de bretelle à l'avant; puits d'alimentation horizontal sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avec dispositif de remplissage du chargeur; sélecteur de tir coulissant sur le côté gauche de la crosse exposant la lettre "E" pour le mode semi-automatique ou la lettre "D" pour le mode automatique; hausse tangente ouverte, graduée de 50 à 500 mètres.
- Avec un canon de 200 mm (7.8 po), longueur totale de 850 mm (33.5 po).

Fabricant

- Les noms "Steyr" et "Solothurn" sont généralement associés car les deux firmes ont uni leurs efforts pour développer et produire cette gamme de pistolets-mitrailleurs.
- Waffenfabrik Solothurn A.G. de Soleure, en Suisse, appartenait à Rheinmetall d'Allemagne qui, selon les termes du Traité de Versailles, n'avait plus le droit de fabriquer des armes légères militaires en Allemagne. Le développement s'est poursuivi et lorsque la conception de l'arme a été terminée, elle a été envoyée à la Waffenfabrik Solothurn qui a produit les prototypes et a testé et modifié la conception là où c'était nécessaire. En raison d'un manque de capacité de production et de sévères restrictions suisses sur l'exportation d'armes, la conception finale et les spécifications de fabrication ont été envoyées à la Waffenfabrik Steyr (qui, à ce stade de son évolution, était connue sous le nom de "Steyr Daimler Puch") en Autriche, qui a effectivement produit l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22689	Steyr-Solothurn	MP34	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
197362	Steyr-Solothurn	MP30	Steyr-Solothurn	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Austria Submachine Gun

MP30 Submachine Gun

Model 1930 Submachine gun

Steyr Solothurn MP 30

Steyr Solothurn MP-30

Steyr Solothurn MP30

Steyr Solothurn Model 1930

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197362
Marque: Steyr-Solothurn
Modèle: MP30

Sommaire

Marque:	Steyr-Solothurn
Modèle:	MP30
Fabricant:	Steyr-Solothurn
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197362 - 2	9MM STEYR	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197362 - 1	9MM STEYR	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Les noms "Steyr" et "Solothurn" sont généralement associés car les deux firmes ont unis leurs efforts pour développer et produire cette gamme de pistolets-mitrailleurs.
- Waffenfabrik Solothurn A.G. de Soleure, Suisse, appartenait à Rheinmetall d'Allemagne qui, selon les termes du Traité de Versailles, n'avait pas le droit de fabriquer des armes légères militaires en Allemagne. Le développement s'est poursuivi et lorsque la conception de l'arme a été terminée, elle a été envoyée à la Waffenfabrik Solothurn qui a produit les prototypes et a testé et modifié la conception lorsque c'était nécessaire. En raison d'un manque de capacité de production et de sévères restrictions suisses sur l'exportation d'armes, la conception finale et les spécifications de fabrication ont été envoyées à la Waffenfabrik Steyr (qui, à ce stade de son évolution, était connue sous le nom de "Steyr Daimler Puch") en Autriche, qui a effectivement produit l'arme.

Modèle

- Modèle fabriqué de 1931 à 1935.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "MP30" ou modèle 1930, a été adopté par la police autrichienne.
- La caractéristique remarquable du "MP30" est le levier de sûreté situé juste devant le pontet. Il permet de verrouiller la culasse mobile en position fermée ou ouverte et ne se rencontre que sur ce modèle de pistolet-mitrailleur "Steyr Solothurn".
- Caractéristiques : guidon-lame protégé par deux oreilles; garde-mains tubulaire ventilé avec anneau de bretelle à l'avant; puits d'alimentation horizontal sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avec dispositif de remplissage du chargeur; sélecteur de tir coulissant sur le côté gauche de la crosse exposant la lettre "E" pour le mode semi-automatique ou la lettre "D" pour le mode automatique; hausse tangente ouverte, graduée de 50 à 500 mètres.
- Avec un canon de 200 mm (7.8 po), longueur totale de 850 mm (33.5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Les noms "Steyr" et "Solothurn" sont généralement associés car les deux firmes ont unis leurs efforts pour développer et produire cette gamme de pistolets-mitrailleurs. - Waffenfabrik Solothurn A.G. de Soleure, en Suisse, appartenait à Rheinmetall d'Allemagne qui, selon les termes du Traité de Versailles, n'avait pas le droit de fabriquer des armes légères militaires en Allemagne. Le développement s'est poursuivi et lorsque la conception de l'arme a été terminée, elle a été envoyée à la Waffenfabrik Solothurn qui a produit les prototypes et a testé et modifié la conception lorsque c'était nécessaire. En raison d'un manque de capacité de production et de sévères restrictions suisses sur l'exportation d'armes, la conception finale et les spécifications de fabrication ont été envoyées à la Waffenfabrik Steyr (qui, à ce stade de son évolution, était connue sous le nom de "Steyr Daimler Puch") en Autriche, qui a effectivement produit l'arme.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197353	Steyr-Solothurn	MP30	Steyr-Solothurn	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Austria Submachine Gun

MP30 Submachine Gun

Model 1930 Submachine gun

Steyr Solothurn MP 30

Steyr Solothurn MP-30

Steyr Solothurn Model 1930

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22690
Marque: Steyr-Solothurn
Modèle: MP34

Sommaire

Marque:	Steyr-Solothurn
Modèle:	MP34
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (660)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22690 - 8	7.63MM MAUSER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22690 - 7	7.63MM MAUSER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22690 - 6	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22690 - 5	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22690 - 4	9MM MAUSER AUTO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22690 - 3	9MM MAUSER AUTO	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22690 - 2	9MM STEYR	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22690 - 1	9MM STEYR	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- arme à feu couramment désignée "Steyr Solothurn" du nom des deux firmes qui ont mis au point et produit cette gamme de pistolets-mitrailleurs. - Waffenfabrik Solothurn A.G. de Solothurn, en Suisse appartenait à Rheinmetall d'Allemagne qui, en vertu du Traité de Versailles, n'était pas autorisée à fabriquer des armes légères militaires en Allemagne. Les travaux de mise au point se sont poursuivis et une fois achevés, le résultat fut transmis à Waffenfabrik Solothurn qui a produit les prototypes, les a essayé et a apporté les modifications requises. À cause d'une capacité de production insuffisante et des sévères restrictions suisses en matière d'exportation d'armes, le design final et les spécifications de l'arme furent envoyés à Waffenfabrik Steyr (firme qui, à cette époque, s'appelait "Stey Daimler Puch") en Autriche et cette entreprise a produit l'arme dans sa forme définitive. - les noms "Steyr" et(ou) "Solothurn" peuvent ne pas apparaître sur l'arme à feu. - l'Allemagne a annexé l'Autriche en 1938; les exemplaires produits après portent le code du fabricant "660", conformément aux pratiques allemandes de l'époque.
Modèle	- fabriqué de 1934 à 1940. - aussi désigné "MP34(ö)" ou "Maschinen Pistole 34 Oesterreich". - production commerciale sous la désignation de modèle S1-100. - adopté par l'armée autrichienne en 1934. - canon avec manchon perforé; ressort récupérateur dans la crosse; monture mi-longueur en bois et crochet de remplissage du chargeur usiné au bas du logement du chargeur; le chargeur est introduit dans le bas du logement et est garni à l'aide des lames-chargeurs de 10 cartouches qui sont insérées dans une ouverture située au haut du logement du chargeur. - modèle fonctionnant à culasse ouverte (après armement, la culasse demeure à l'arrière, en position ouverte).
Fabricant	- code d'usine Steyr-Daimler-Puch "660" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse des exemplaires fabriqués après que l'Allemagne eut annexé l'Autriche, en 1938. - les exemplaires produits avant 1938 portent habituellement le monogramme de Steyr, "SSW", sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu; arme examinée : quatre chiffres.
Coups	- chargeur détachable latéral.
Remarques	- variantes de ce modèle utilisées au Chili, au Salvador, en Bolivie et en Uruguay.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP34(ö)

Maschinen Pistole 34 Oesterreich

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22689
Marque: Steyr-Solothurn
Modèle: MP34

Sommaire

Marque:	Steyr-Solothurn
Modèle:	MP34
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (660)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22689 - 3	7.63MM MAUSER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22689 - 4	7.63MM MAUSER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22689 - 7	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22689 - 8	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22689 - 9	9MM MAUSER AUTO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22689 - 10	9MM MAUSER AUTO	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22689 - 2	9MM STEYR	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22689 - 1	9MM STEYR	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- arme à feu couramment désignée "Steyr Solothurn" du nom des deux firmes qui ont mis au point et produit cette gamme de pistolets-mitrailleurs.
- Waffenfabrik Solothurn A.G. de Solothurn, en Suisse appartenait à Rheinmetall d'Allemagne qui, en vertu du Traité de Versailles, n'était pas autorisée à fabriquer des armes légères militaires en Allemagne. Les travaux de mise au point se sont poursuivis et une fois achevés, le résultat fut transmis à Waffenfabrik Solothurn qui a produit les prototypes, les a essayé et a apporté les modifications requises. À cause d'une capacité de production insuffisante et des sévères restrictions suisses en matière d'exportation d'armes, le design final et les spécifications de l'arme furent envoyés à Waffenfabrik Steyr (firme qui, à cette époque, s'appelait "Stey Daimler Puch") en Autriche et cette entreprise a produit l'arme dans sa forme définitive.
- les noms "Steyr" et(ou) "Solothurn" peuvent ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- l'Allemagne a annexé l'Autriche en 1938; les exemplaires produits après portent le code du fabricant "660", conformément aux pratiques allemandes de l'époque.

Modèle

- fabriqué de 1934 à 1940.
- aussi désigné "MP34(ö)" ou "Maschinen Pistole 34 Oesterreich".
- production commerciale sous la désignation de modèle S1-100.
- adopté par l'armée autrichienne en 1934.
- canon avec manchon perforé; ressort récupérateur dans la crosse; monture mi-longueur en bois et crochet de remplissage du chargeur usiné au bas du logement du chargeur; le chargeur est introduit dans le bas du logement et est garni à l'aide des lames-chargeurs de 10 cartouches qui sont insérées dans une ouverture située au haut du logement du chargeur.
- modèle fonctionnant à culasse ouverte (après armement, la culasse demeure à l'arrière, en position ouverte).

Fabricant

- code d'usine Steyr-Daimler-Puch "660" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse des exemplaires fabriqués après que l'Allemagne eut annexé l'Autriche, en 1938.
- les exemplaires produits avant 1938 portent habituellement le monogramme de Steyr, "SSW", sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu; arme examinée : quatre chiffres.

Coups

- chargeur détachable latéral.

Remarques

- des variantes de ce modèle ont servi au Chili, à El Salvador, en Bolivie et en Uruguay.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118144	Steyr-Solothurn	S1-100	Steyr-Solothurn	Pistolet mitrailleur	Automatique
197353	Steyr-Solothurn	MP30	Steyr-Solothurn	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MP34(ö)

Maschinen Pistole 34 Oesterreich

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57336
Marque: Steyr-Solothurn
Modèle: PM Steyr M/42

Sommaire

Marque:	Steyr-Solothurn
Modèle:	PM Steyr M/42
Fabricant:	Steyr-Solothurn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57336 - 2	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57336 - 1	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEYR SOLOTHURN WAFFENFABRIK" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme à feu est communément appelée "Steyr Solothurn", en référence aux deux sociétés qui ont développé/produit cette série de mitraillettes.
- Waffenfabrik Solothurn A.G., une société de Soleure, en Suisse, appartenait à Rheinmetall, une société allemande qui, en vertu du Traité de Versailles, n'avait plus le droit de fabriquer d'armes de petit calibre de nature militaire en Allemagne. La mise au point de l'arme s'est poursuivie, et lorsque terminée, le modèle fut confié à Waffenfabrik Solothurn, qui produisit les prototypes, les mit à l'essai et apporta les changements nécessaires à la conception. En raison d'une capacité de production insuffisante et des sévères restrictions imposées par la Suisse à l'égard de l'exportation d'armes à feu, la conception définitive et les spécifications de production furent envoyés à la société Waffenfabrik Steyr (laquelle, à cette époque, était la "Stey Daimler Puch"), en Autriche, qui se chargea de la production des armes.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme, mais les armoiries du Portugal figurent sur le dessus du boîtier de culasse.
- le pistolet-mitrailleur STEYR M/42 a été adopté par l'armée portugaise en 1942.
- version militaire fabriquée en vertu d'un contrat du pistolet-mitrailleur Steyr-Solothurn S1-100. Cette arme militaire a aussi été fabriquée en vertu d'un contrat pour l'armée autrichienne et elle est désignée MP34(ö).
- tir sélectif, manchon de canon, guidon à lame, hausse réglable, logement de chargeur immédiatement à l'arrière du canon et faisant saillie horizontalement du côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'inscription "STEYR SOLOTHURN WAFFENFABRIK" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 42

M-42

M42

Machine Pistol Steyr M/42

P.M. Steyr m/42

PM Steyr M-42

PM Steyr Model 1942

Pistola Metralhadora Steyr M/42

Portuguese MP34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118144
Marque: Steyr-Solothurn
Modèle: S1-100

Sommaire

Marque:	Steyr-Solothurn
Modèle:	S1-100
Fabricant:	Steyr-Solothurn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118144 - 5	7.63MM MAUSER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118144 - 8	7.63MM MAUSER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118144 - 4	7.65MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118144 - 9	7.65MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118144 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118144 - 6	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118144 - 2	9MM MAUSER AUTO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118144 - 7	9MM MAUSER AUTO	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118144 - 3	9MM STEYR	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118144

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118144 - 10	9MM STEYR	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- arme à feu couramment désignée "Steyr Solothurn" à cause des deux firmes ayant développé/produit cette gamme de pistolets-mitrailleurs.
- Waffenfabrik Solothurn A.G. de Solothurn, Suisse appartenait à Rheinmetall d'Allemagne qui, en vertu du traité de Versailles, ne pouvait produire d'armes légères militaires en Allemagne. Le développement se poursuivit et une fois la conception achevée, la suite du travail fut confiée à Waffenfabrik Solothurn qui produisit les prototypes, essaya l'arme à feu et apporta les changements voulus. À cause de l'insuffisance de la capacité de production et des sévères restrictions de la Suisse à l'égard de l'exportation d'armes, le concept définitif et les spécifications de production furent expédiés à Waffenfabrik Steyr (qui, à cette époque, s'appelait "Stey Daimler Puch") en Autriche où les armes à feu furent produites.

Modèle

- pistolet-mitrailleur de l'entre-deux-guerres conçu par Solothurn AG de Suisse, mais produit par Steyr en Autriche (à cause des lois Suisse sur l'exportation d'armes) de 1930 à 1940.
- extérieurement, ce pistolet-mitrailleur ressemble à un MP-28 (monture d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet et puits d'alimentation horizontal sur le côté gauche), mais il comporte plusieurs différences. Alors que le MP-28 a un boîtier de culasse tubulaire et un sélecteur de tir transversal au-dessus de la détente, le S1-100 a un couvercle de boîtier de culasse octogonal pouvant être soulevé pour le démontage et le sélecteur de tir se trouve sur le côté gauche de la monture.
- selon la date de fabrication d'un pistolet-mitrailleur S1-100, le mécanisme de sécurité peut être de trois types : un levier ou un bouton placé devant le pontet, une rainure de blocage de la poignée d'armement dans le couvercle du boîtier de culasse ou un levier sur le dessus du couvercle du boîtier de culasse/de la carcasse pour bloquer la culasse en position arrière ou en position avant.
- monture en bois avec poignée-pistolet, puits d'alimentation horizontal sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, manchon de canon perforé avec tenon de fixation de baïonnette, sélecteur de tir sur le côté gauche de la monture (position arrière pour le tir semi-automatique et position avant pour le tir automatique), battants de bretelle et organes de visée réglables.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur tous les exemplaires; possibilité de logo formé d'un "S" dans des cercles ou de "SwS" ('Steyr und Solothurn Waffen").
- pistolets-mitrailleurs conçus par Solothurn en Suisse, mais produits par Steyr en Autriche.

Mécanisme

- tir sélectif.

Numéro de série

- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le puits d'alimentation.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22689	Steyr-Solothurn	MP34	Steyr-Daimler-Puch (660)	Pistolet mitrailleur	Automatique
118148	Steyr-Solothurn	S1-100	Steyr-Solothurn	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

S1 100

S1100

SI 100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SI-100

SI100

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118148
Marque: Steyr-Solothurn
Modèle: S1-100

Sommaire

Marque:	Steyr-Solothurn
Modèle:	S1-100
Fabricant:	Steyr-Solothurn
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118148 - 5	7.63MM MAUSER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118148 - 8	7.63MM MAUSER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118148 - 4	7.65MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118148 - 9	7.65MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118148 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118148 - 6	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118148 - 2	9MM MAUSER AUTO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118148 - 7	9MM MAUSER AUTO	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118148 - 3	9MM STEYR	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118148 - 10	9MM STEYR	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- la marque peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- arme à feu couramment désignée "Steyr Solothurn" à cause des deux firmes ayant développé/produit cette gamme de pistolets-mitrailleurs.
- Waffenfabrik Solothurn A.G. de Solothurn, Suisse appartenait à Rheinmetall d'Allemagne qui, en vertu du traité de Versailles, ne pouvait produire d'armes légères militaires en Allemagne. Le développement se poursuivit et une fois la conception achevée, la suite du travail fut confiée à Waffenfabrik Solothurn qui produisit les prototypes, essaya l'arme à feu et apporta les changements voulus. À cause de l'insuffisance de la capacité de production et des sévères restrictions de la Suisse à l'égard de l'exportation d'armes, le concept définitif et les spécifications de production furent expédiés à Waffenfabrik Steyr (qui, à cette époque, s'appelait "Stey Daimler Puch") en Autriche où les armes à feu furent produites.

Modèle

- pistolet-mitrailleur de l'entre-deux-guerres conçu par Solothurn AG de Suisse, mais produit par Steyr en Autriche (à cause des lois Suisse sur l'exportation d'armes) de 1930 à 1940.
- extérieurement, ce pistolet-mitrailleur ressemble à un MP-28 (monture d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet et puits d'alimentation horizontal sur le côté gauche), mais il comporte plusieurs différences. Alors que le MP-28 a un boîtier de culasse tubulaire et un sélecteur de tir transversal au-dessus de la détente, le S1-100 a un couvercle de boîtier de culasse octogonal pouvant être soulevé pour le démontage et le sélecteur de tir se trouve sur le côté gauche de la monture.
- selon la date de fabrication d'un pistolet-mitrailleur S1-100, le mécanisme de sécurité peut être de trois types : un levier ou un bouton placé devant le pontet, une rainure de blocage de la poignée d'armement dans le couvercle du boîtier de culasse ou un levier sur le dessus du couvercle du boîtier de culasse/de la carcasse pour bloquer la culasse en position arrière ou en position avant.
- monture en bois avec poignée-pistolet, puits d'alimentation horizontal sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, manchon de canon perforé avec tenon de fixation de baïonnette, sélecteur de tir sur le côté gauche de la monture (position arrière pour le tir semi-automatique et position avant pour le tir automatique), battants de bretelle et organes de visée réglables.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur tous les exemplaires; possibilité de logo formé d'un "S" dans des cercles ou de "SwS" ('Steyr und Solothurn Waffen").
- pistolets-mitrailleurs conçus par Solothurn en Suisse, mais produits par Steyr en Autriche.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le puits d'alimentation.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118144	Steyr-Solothurn	S1-100	Steyr-Solothurn	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

S1 100

S1100

SI 100

SI-100

SI100

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122056
Marque: STI International
Modèle: 10/22 Force

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	10/22 Force
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122056 - 1	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " STI " sur le logement du mécanisme de détente et (ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- " STI INTERNATIONAL " peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 2003 à 2006.
- l'inscription "FORCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mécanisme de type Ruger 10/22 fabriqué par STI International et comprenant la détente, le canon et l'ensemble du verrou, mais ne comprenant pas de crosse.
- caractéristiques : détente réglable; sûreté coulissante de type poussoir; arrêtoir de chargeur rapide; canon extralourd; fini en acier inoxydable et en aluminium; monture de lunette de visée intégrée.

Fabricant

- " STI International, Inc. " est établie à Georgetown, au Texas (États-Unis).
- " Freedom Ventures Limited " est un distributeur canadien des produits de STI.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être composé de six chiffres.
- numéros de série relevés : trois chiffres, un tiret et trois chiffres : " 102-0## ", " 104 ### " et " 202-### ".

Calibre

- le calibre figure habituellement sur l'arme.

Coups

- chargeur rotatif détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10-22

10-22 Force

10-22 SuperMatch

10/22

2200

2230

2260

Force

Force 10-22

STI 10/22 Force

STI Force

Super Match

SuperMatch

SuperMatch 10-22

Ultimate 10-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136401
Marque: STI International
Modèle: 10/22 Sport

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	10/22 Sport
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136401 - 1	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136401 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" figure sur le logement du mécanisme de détente et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- le modèle 10/22 Sport est un mécanisme de type Ruger 10/22 fabriqué par STI International, lequel comprend la détente et l'ensemble du verrou, mais ne comprend pas le canon ni la monture.
- caractéristiques : canon extra-lourd rond, cannelé et ligné en acier à l'aluminium de Tactical Solution ou canon extra-lourd rond Lothar Walther en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse 10/22 avec rail Picatinny intégré; sûreté à verrou transversal; déverrouillage de chargeur à dégagement rapide; monture Boyd SS Evolution lamellé ambidextre; fini noir ou inoxydable.
- avec un canon de 406 mm (16,0 po), la longueur totale de l'arme est de 883 mm (34,75 po) et son poids moyen est de 2,1 kg (4,63 lb).
- avec le canon de 508 mm (20,0 po), la longueur totale de l'arme est 972 mm (38,25 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,05 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boitier-chargeur rotatif amovible

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10-22

10-22 Sport

10-22 Sport Carbine

10-22 Sport Rifle

10/22

10/22 Sport Carbine

10/22 Sport Rifle

STI 10/22 Sport Carbine

STI 10/22 Sport Rifle

STI Sport

Sport

Sport 10-22

Sport 10-22 Carbine

Sport 10-22 Rifle

Sport Carbine

Sport Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136404
Marque: STI International
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136404 - 4	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136404 - 6	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136404 - 5	45 AUTO	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136404 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136404 - 2	9MM LUGER	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136404 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136404 - 7	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- STI International vend un ensemble boîtier de culasse/carcasse de pistolet modèle 1911.
- l'ensemble boîtier de culasse/carcasse de pistolet modèle 1911 est offert en acier 4140, moulé à la cire perdue ou forgé.
- caractéristiques : canon rond à âme rayée; glissière à côtés plats avec stries de préhension, et dispositifs de visée fixes ou réglables; boîtier de culasse/carcasse modèle 1911 en acier avec rails surdimensionnés, avec ou sans rail de fixation pour accessoires intégré, pontet à devant rond ou carré, et devant de crosse quadrillé ou lisse; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; sûreté ambidextre ou montée sur le côté gauche; manette de sécurité en queue de castor; dispositif de déverrouillage du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée lisses ou quadrillées; fini bleui mat.
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5,0 po) : 216 mm (8,5 po); poids moyen en calibre 45 AUTO : 1,0 kg (35,3 oz).
- offert avec une glissière H.O.S.T., qui signifie "Holographic Optic Slide Top".
- longueur totale avec un canon de 106 mm (4,15 po) : 210 mm (8,25 po).

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (NG) et de cinq chiffres.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80311	STI International	1911 Trojan	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
89075	STI International	1911 BLS	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
89095	STI International	1911 LS	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
117800	STI International	1911 Ranger	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
120813	STI International	1911 Ranger 2	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
122678	STI International	1911 Range Master	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
122679	STI International	1911 Duty One	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
123462	STI International	1911 Target Master	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
124318	STI International	1911 Range Master 2	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
124320	STI International	1911 Lawman	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
124556	STI International	1911 Wasp	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
125303	STI International	1911 Legacy	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
125304	STI International	1911 Duty CT	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
126441	STI International	1911 Spartan	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
127282	STI International	1911 Sentinel	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
128349	STI International	1911 USPSA	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
128763	STI International	1911 Escort	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
128764	STI International	1911 Rogue	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
128778	STI International	1911 Guardian	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128779	STI International	1911 Off Duty	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
130431	STI International	1911 Sentry	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
130473	STI International	1911 Sentinel Premier	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
130489	STI International	1911 DSB 1500	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
132529	STI International	1911 Ranger 3	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
134437	STI International	1911 GI	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
136398	STI International	1911 100th Anniversary Commemorative	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
136402	STI International	1911 El Comandante	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
143503	STI International	1911 Tactical SS 4.0	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
143507	STI International	1911 Tactical SS 3.0	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
143508	STI International	1911 Tactical SS 5.0	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
178442	Akai Custom Guns	1911	Akai Custom Guns	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

190-35010224-00

190-35012011-00

190-50010211-00

1911 Commander Model

1911 Forged Frame

1911 Frame Kit

1911 Government Frame

1911 Government Model

1911 HOST

1911 HOST SS

1911 Holographic Optic Slide Top

1911 Holographic Optic Slide Top SS

1911 Holographic Optic Slide Top Single Stack

1911 Investment Cast FrameG I

1911 Kit

1911 Master Frame

1911 Master Series Frame

1911 Rail Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1911 Threaded Barrel

Commander Model

Government Model

HOST

Holographic Optic Slide Top

STI 1911

STI 1911 HOST

STI 1911 Holographic Optic Slide Top

STI 1911 SS

STI 1911 Single Stack

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136398
Marque: STI International
Modèle: 1911 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136398 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur d'une représentation de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière ou les inscriptions "STI" et "2011" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur deux lignes sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "1911", "100th Anniversary" et "2011" figurent en lettres et chiffres d'or à l'intérieur d'une bannière sur le côté de la glissière.
- offert en édition limitée, un ensemble de commémoration du 100e anniversaire (100th Anniversary Commemorative) constitué d'un pistolet modulaire 2011 STI et d'un pistolet "GI" classique de style 1911.
- 500 ensembles ont été produits.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de type STI 1911.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier forgé; canon à rampe totalement soutenu avec collier de qualité match; chien à crête et détente longue incurvée en aluminium; pontet rond; sécurité montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; organes de visée fixes surbaissés STI; fines stries sur la glissière; fini bleui; poignées en bois.

Fabricant

- "STI International, Inc." est située à Georgetown, Texas, États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est constitué du préfixe "STI 1911" suivi de trois chiffres; p. ex. : 001.

Coups

- boîtier-chargeur mono-colonne amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136396	STI International	2011 1911 100th Anniversary Commemorative	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Limited Edition Commemorative

1911 Model

Pistol Combo Set 1911 Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165422
Marque: STI International
Modèle: 1911 Apeiro

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Apeiro
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165422 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165422 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "APEIRO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "APEIRO" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- le modèle "APEIRO" a été mis sur le marché en 2016 en nombre limité.
- les principales caractéristiques du modèle "APEIRO" sont une forme rectangulaire, un volet pleine longueur sans rail pour accessoires et un pontet de forme carrée.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; glissière en acier inoxydable aux côtés plats avec éjection sur le côté droit, fenêtre d'éjection évasée avec prise arrière, striations d'armement croisées courbées; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en acier; levier de déverrouillage de glissière, sûreté allongée, et arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor; chien de type "commander"; plaquettes synthétiques; fini cuit noir sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130555	STI International	2011 Apeiro	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Apeiro SS

Apeiro

Apeiro Sainless Steel

STI 1911

STI Apeiro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89075
Marque: STI International
Modèle: 1911 BLS

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 BLS
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89075 - 2	40 S&W	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89075 - 1	9MM LUGER	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STI" et(ou) "STI" à l'intérieur du tracé de l'état du Texas peut figurer sur le côté de la glissière et(ou) "STI" dans un cercle peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BLS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- mis sur le marché en 1999.
- ce modèle est basé sur un boîtier de culasse/carcasse STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier avec crosse de longueur standard; hausse fixe et guidon intégré à la glissière; longue détente incurvée; chien évidé; glissière carrée; sûreté ergonomique sur le côté droit; manette de sécurité pleine grandeur; plaquettes de crosse en palissandre; devant de crosse au fini grené; fini bleui mat.

Fabricant

- la firme "STI International, Inc." se trouve à Georgetown, Texas, É.-U.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe "BLS".

Coups

- chargeur détachable à colonne simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

BLS

BLS 1911

BLS 40

BLS 9

BLS Series

BLS-40

BLS-9

BLS40

BLS9

STI BLS

STI BLS 40

STI BLS 9

STI BLS40

STI BLS9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130489
Marque: STI International
Modèle: 1911 DSB 1500

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 DSB 1500
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130489 - 2	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130489 - 1	45 AUTO	12	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle est construit à partir d'un boîtier de culasse/une carcasse STI 1911.
- caractéristiques : manette de sécurité inoxydable en queue de castor; sûreté ambidextre inoxydable; pontet carré; détente allongée et incurvée en aluminium; striations à l'avant et à l'arrière de la glissière; fenêtre d'éjection élargie; canon extra-lourd à rampe; puits d'alimentation évasé pour pile unique STI; organes de visée à trois niveaux de réglage Aristocrat; plaquettes en palissandre; fini bleui poli.

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125304
Marque: STI International
Modèle: 1911 Duty CT

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Duty CT
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125304 - 2	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125304 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125304 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "DUTY CT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; volet pleine longueur et rail tactique intégré; canon extra-lourd avec rampe; chien évidé et longue détente incurvée en aluminium; pontet carré; plaquette en palissandre; sûreté ambidextre montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; organes de visée fixes STI surbaissés; fenêtre d'éjection élargie; fini bleui mat.

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur à pile unique amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 DutyCT

Duty CT

DutyCT

STI 1911 Duty CT

STI Duty CT

STI DutyCT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157248
Marque: STI International
Modèle: 1911 Duty One

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Duty One
Fabricant:	Action Sport Games (ASG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157248 - 1	BB	20	116	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" et le logo de la société, constitué des lettres "STI" à l'intérieur d'une carte du Texas, figurent sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "DUTY ONE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est une version pistolet à air comprimé du pistolet 1911 Duty One de STI.
- ces pistolets peuvent avoir existé en versions "à fonctionnement par refoulement des gaz" et "sans refoulement des gaz".
- caractéristiques : fini synthétique noir mat et métal anodisé; glissière en métal fixe ou à mouvement de va-et-vient avec rainures de préhension à l'avant et à l'arrière; viseurs fixes à cran de mire; rail de fixation des accessoires sur le volet; mécanisme de détente à double action seulement, avec chien apparent; pontet carré; réservoir de CO2 dans la poignée; chargeur BB amovible.

Fabricant

- l'inscription "ASG" est moulée dans le côté droit du volet.
- la société ActionSportGames (ASG) est établie au Danemark.
- la société ActionSportGames (ASG) a été fondée en avril 2003.
- la société ActionSportGames (ASG) est née de la fusion de Pedersen & Grobelnik A/S et de Vestergaard ApS.
- ActionSportGames (ASG) est un fabricant de fusils à air Airsoft, de fusils à air comprimé, de fusils au CO2, de marqueurs de Paintball, d'armes-jouets et de répliques d'armes à feu.
- en 2010, ActionSportGames (ASG) possédait des ententes de licences avec les firmes suivantes, l'autorisant à utiliser leurs appellations commerciales/marques de commerce : Accuracy International Limited (AI), A.R.M.S. Incorporated, ArmaLite Incorporated, Arsenal Incorporated, Ashbury Precision Ordnance (APO), Bersa SA, Brugger & Thomet (B&G), BSA Guns Limited, C-More, Cobray Company, Concern Izhmash, Ceska Zbrojovka (CZ), Dan Wesson Firearms, Detonics, DA Arms Incorporated (DSA Inc), Eagle Arms, Franchi, Lewis Machine & Tool Company (LMT), MasterPiece Arms (MPA), Milkor, Saga International Limited, Steyr Arms, Steyr Mannlicher, STI International, U.S. Ordnance Incorporated, Yankee Hill Machine Company (YHM) et Zastava.

Mécanisme

- pistolet au CO2.
- ne libère pas de projectile à une vitesse supérieure à 152,4 m/s ni à une énergie nsupérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur BB amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1673

16730

1911 Duty One Blowback

1911 Duty One Non Blowback

Duty One

Duty One Blowback

Duty One Non Bowback

STI 1911 Duty One

STI 1911 Duty One Blowback

STI 1911 Duty One Non Blowback

STI Duty One

STI Duty One Non Blowback

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122679
Marque: STI International
Modèle: 1911 Duty One

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Duty One
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122679 - 2	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122679 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122679 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peuvent être inscrites sur le côté de la glissière ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut être inscrite sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "DUTY ONE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1911 Duty One" utilise un boîtier de culasse/une carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : organes de visée STI surbaissés; canon extra-lourd rond avec rampe; glissière en acier à côtés plats avec fenêtre d'éjection élargie et stries à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1 avec volet pleine longueur et rail tactique intégré, pontet à devant carré et manette de sécurité en queue de castor; chien évidé apparent; longue détente incurvée en aluminium; sûreté manuelle ergonomique et ambidextre ou sûreté ergonomique manuelle montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en bois quadrillé; fini bleui mat.

Fabricant

- "STI International, Inc." est située à Georgetown, Texas, États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres et de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur mono-colonne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Duty 1

1911 DutyOne

Dutuy One

Duty 1

Duty One 1911

DutyOne

STI 1911 Duty One

STI Duty 1

STI Duty One

STI DutyOne

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143522
Marque: STI International
Modèle: 1911 Duty One 3.0

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Duty One 3.0
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143522 - 1	40 S&W	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143522 - 2	45 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143522 - 3	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" et/ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peut figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "DUTY ONE 3.0" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1911 Duty One 3.0" utilise un boîtier de culasse/une carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond extra-lourd avec rampe; glissière en acier à côtés plats avec fenêtre d'éjection élargie et stries d'armement parallèles à l'avant et en quadrillage à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1 avec volet pleine longueur et rail Picatinny intégré, pontet au devant arrondi, devant de crosse quadrillé et manette de sécurité en queue de castor allongée; chien extérieur évidé; longue détente incurvée; sûreté ergonomique ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en matériau synthétique quadrillé; fini bleui ou chromé mat.
- avec un canon de 83 mm (3,24 po), la longueur totale de l'arme est de 184 mm (7,25 po) et son poids moyen est de 0,896 kg (31,6 oz).

Fabricant

- l'entreprise "STI International, Inc." est établie à Georgetown, au Texas (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible à pile unique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Duty 1 3.0

1911 DutyOne 3.0

Dutuy One 3.0

Duty 1 3.0

Duty One 3.0 1911

DutyOne 3.0

STI 1911 Duty One 3.0

STI Duty 1 3.0

STI Duty One 3.0

STI DutyOne 3.0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143521
Marque: STI International
Modèle: 1911 Duty One 4.0

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Duty One 4.0
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143521 - 1	40 S&W	9	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143521 - 2	45 AUTO	7	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143521 - 3	9MM LUGER	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" et/ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peut figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "DUTY ONE 4.0" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1911 Duty One 4.0" utilise un boîtier de culasse/une carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond extra-lourd avec rampe; glissière en acier à côtés plats avec fenêtre d'éjection élargie et stries d'armement parallèles à l'avant et en quadrillage à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1 avec volet pleine longueur et rail Picatinny intégré, pontet au devant arrondi, devant de crosse quadrillé et manette de sécurité en queue de castor allongée; chien extérieur évidé; longue détente incurvée; sûreté ergonomique ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en matériau synthétique quadrillé; fini bleui ou chromé mat.
- avec un canon de 111 mm (4,37 po), la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8,0 po) et son poids moyen est de 1,03 kg (36,3 oz).

Fabricant

- l'entreprise "STI International, Inc." est établie à Georgetown, au Texas (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Coups	- boîtier-chargeur amovible à pile unique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Duty 1 4.0

1911 DutyOne 4.0

Dutuy One 4.0

Duty 1 4.0

Duty One 4.0 1911

DutyOne 4.0

STI 1911 Duty One 4.0

STI Duty 1 4.0

STI Duty One 4.0

STI DutyOne 4.0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143520
Marque: STI International
Modèle: 1911 Duty One 5.0

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Duty One 5.0
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143520 - 1	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143520 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143520 - 4	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143520 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143520 - 5	9X21 IMI	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" et/ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peut figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "DUTY ONE 5.0" figure sur le côté gauche de la glissière. - le modèle "1911 Duty One 5.0" utilise un boîtier de culasse/une carcasse de type STI 1911/1911-A1. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond extra-lourd avec rampe; glissière en acier à côtés plats avec fenêtre d'éjection élargie et stries d'armement parallèles à l'avant et en quadrillage à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1 avec volet pleine longueur et rail Picatinny intégré, pontet au devant arrondi, devant de crosse quadrillé et manette de sécurité en queue de castor allongée; chien extérieur évidé; longue détente incurvée; sûreté ergonomique ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en matériau synthétique quadrillé; fini bleui ou chromé mat. - avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 1,05 kg (37,2 oz).
Fabricant	- l'entreprise "STI International, Inc." est établie à Georgetown, au Texas (États-Unis).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Coups	- boîtier-chargeur amovible à pile unique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Duty 1 5.0

1911 DutyOne 5.0

330436

330964

330966

Dutuy One 5.0

Duty 1 5.0

Duty One 5.0 1911

DutyOne 5.0

STI 1911 Duty One 5.0

STI Duty 1 5.0

STI Duty One 5.0

STI DutyOne 5.0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167109
Marque: STI International
Modèle: 1911 DVC Classic

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 DVC Classic
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167109 - 2	40 S&W	8	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167109 - 3	45 AUTO	8	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167109 - 1	9MM LUGER	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167109 - 4	9X21 IMI	9	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas est gravée sur le côté de la glissière.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "STI INTERNATIONAL" est établie à Georgetown, au Texas (É.-U.).

Modèle

- les lettres "DVC" sous forme de logo et l'inscription "CLASSIC" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'abréviation "DVC", laquelle signifie "Diligentia, Vis, Celeritas", constitue la devise de l'I.P.S.C (International Practical Shooting Confederation) et se traduit par "précision, puissance, vitesse" en français.
- le modèle "1911 DVC Classic" utilise un boîtier de culasse/une carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; glissière en acier aux côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1, devant de crosse grené et manette de sécurité allongée en queue de castor; chien extérieur évidé; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre; levier d'ouverture du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en matériau synthétique; fini acier inoxydable mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas est gravée sur le côté de la glissière. - l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "STI INTERNATIONAL" est établie à Georgetown, au Texas (É.-U.).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156927	STI International	2011 DVC Limited	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
156928	STI International	2011 DVC Open	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
167105	STI International	2011 DVC 3GUN	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 DVC

DVC Classic

STI DVC Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136402
Marque: STI International
Modèle: 1911 El Comandante

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 El Comandante
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136402 - 1	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "EL COMANDANTE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière aux côtés plats dotée de striations de prise à l'arrière, guidon à lame et hausse à encoche en V; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 Government en acier avec devant de crosse lisse; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; sûreté, dispositif de déverrouillage du mécanisme et bouton-pressoir du déverrouillage du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor; plaquettes de poignée en bois lisse; fini bleu mat.
- longueur totale de 191 mm (7,5 po) et poids moyen de 0,98 kg (34,5 oz).

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé consistait en un préfixe de deux lettres, "KF", suivi de cinq chiffres.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 El Commandante

4.25 El Comandante

4.25 El Commandante

El Comandante

El Comandante 1911

El Commandante

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136406
Marque: STI International
Modèle: 1911 Elektra

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Elektra
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136406 - 2	45 AUTO	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136406 - 1	9MM LUGER	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "STI ELEKTRA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière aux côtés plats en acier inoxydable avec striations de prise en dents de sabre à l'arrière, et dispositifs de visée fixe; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 Officier en aluminium avec devant de crosse grené; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; sûreté, dispositif de déverrouillage du mécanisme et bouton-pressoir de déverrouillage du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor; plaquettes de poignée synthétiques lisses; fini mat.
- également offert avec une sûreté ambidextre.
- longueur totale de 178 mm (7,0 po) et poids moyen de 0,65 kg (22,8 oz).

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3.0 Elektra

Elecktra

Elektra 1911

STI Elektra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128763
Marque: STI International
Modèle: 1911 Escort

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Escort
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128763 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128763 - 2	9MM LUGER	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STI ESCORT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2008.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : canon extra-lourd rond; glissière en acier ordinaire bleui avec système de visée à trois points; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à revêtement Dura avec courte poignée et devant de crosse grené; détente allongée et incurvée; chien évidé; sûreté E232sur la droite; manette de sécurité en queue de castor; plaquettes en cocobolo quadrillé.

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur à pile unique amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Escort

Escort 1911

STI Escort

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134437
Marque: STI International
Modèle: 1911 GI

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 GI
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134437 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peuvent être inscrites sur le côté de la glissière ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut être inscrite sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "G.I." figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle est fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : canon rond rayé; glissière aux côtés plats avec stries de préhension sur la partie arrière; guidon à lame et hausse à encoche en V; carcasse en acier de type "1911 Government" avec cadre de crosse avant lisse; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique; dispositif de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor; plaquettes de poignée en bois lisse; fini bleui mat.
- longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,0 kg (35,3 oz).

Fabricant

- "STI International, Inc." est située à Georgetown, Texas, États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "EC" et de quatre chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 G.I.

5.0 G.I.

G I

G.I.

GI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128778
Marque: STI International
Modèle: 1911 Guardian

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Guardian
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128778 - 1	45 AUTO	6	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128778 - 2	9MM LUGER	7	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STI GUARDIAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2008.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : canon extra-lourd rond; glissière en acier inoxydable avec striations d'armement à l'arrière et système de visée à 3 points; boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec devant de crosse grené; détente allongée et incurvée; chien évidé; sûreté sur le côté droit; manette de sécurité en queue de castor; bouton-poussoir de déverrouillage du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en cocobolo quadrillé.

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur à pile unique amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
167110	STI International	2011 Guardian	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Guardian

Guardian 1911

STI Guardian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165442
Marque: STI International
Modèle: 1911 HEX Tactical

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 HEX Tactical
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165442 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165442 - 7	45 AUTO	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
165442 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165442 - 8	45 AUTO	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
165442 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165442 - 11	9MM LUGER	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165442 - 4	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165442 - 9	9MM LUGER	9	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
165442 - 5	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165442 - 10	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165442

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165442 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" et/ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "HEX Tactical" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "HEX Tactical" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- les lettres "HEX" signifient "Hexagon".
- le modèle "HEX Tactical" comprend des surfaces d'armement de forme hexagonale à l'avant et à l'arrièrre de la glissière.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse à queue d'aronde fixe; glissière aux côtés plats en acier avec éjection sur le côté droit, fenêtre d'éjection évasée; surfaces de prise hexagonales à l'avant et à l'arrière de la glissière; volet de boîtier de culasse/carcasse avec rail pour accessoires intégré; levier de déverrouillage de glissière et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté allongée ambidextre; chien de type "commander" avec un profil hexagonal; puits d'alimentation évasé; devant de crosse à quadrillage élaboré; manette de sécurité à queue de castor avec logement de ressort de percussion quadrillé; plaquettes synthétiques; fini noir.

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165482	STI International	2011 HEX Tactical	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10-901000

1911 HEXTACSS 4.0

HEX SS 4.0

HEX SS 5.0

HEX Tactical Burnt Bronze

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

HEXTACTICAL SS

STI 1911 HEX Tactical

STI HEX Tactical Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124320
Marque: STI International
Modèle: 1911 Lawman

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Lawman
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124320 - 2	45 AUTO	8	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124320 - 3	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124320 - 1	45 AUTO	8	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124320 - 4	9MM LUGER	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124320 - 5	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124320 - 6	9MM LUGER	9	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peuvent être inscrites sur le côté de la glissière ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut être inscrite sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "STI LAWMAN" figure sur le côté gauche de la glissière. - arme mise sur le marché en 2005. - ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de type STI 1911/1911-A1. - caractéristiques : canon lourd rond; glissière en acier inoxydable avec stries d'armement à l'avant et à l'arrière et système de visée 3 points; boîtier de culasse/carcasse en acier avec devant de crosse grené; chien et détente évidés; sécurité ergonomique sur le côté droit; manette de sécurité en queue de carcasse; bouton de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en cocobolo quadrillé; fini bleui ou deux couleurs. - longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,05 kg (37 oz).
Fabricant	- "STI International, Inc." est située à Georgetown, Texas, États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du chiffre "11", d'un tiret (-), et de cinq chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "LSA" et de cinq chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "OE" et de quatre chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "KF" et de quatre ou cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur mono-colonne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

LSA Law Man

LSA Lawman

Law Man

Lawman

Lawman 1911

Lawman 3.0

Lawman 4.0

Lawman 45

Lawman 5.0

STI Lawman

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125303
Marque: STI International
Modèle: 1911 Legacy

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Legacy
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125303 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125303 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peuvent être inscrites sur le côté de la glissière ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut être inscrite sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Legacy" figure sur le côté de la glissière.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en acier forgé; canon à rampe totalement soutenu avec collier de qualité match; chien évidé et détente longue incurvée en aluminium; pontet rond; sécurité ambidextre montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; guidon à rampe et hausse réglable STI; fenêtre d'éjection allongée; fini noir.

Fabricant

- "STI International, Inc." est située à Georgetown, Texas, États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres et de quatre chiffres, tandis que celui d'une autre arme examinée est composé du préfixe "LSA" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur mono-colonne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Legacy

Legacy 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89095
Marque: STI International
Modèle: 1911 LS

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 LS
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89095 - 3	40 S&W	6	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89095 - 1	9MM LUGER	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STI" et(ou) "STI" à l'intérieur du tracé de l'état du Texas peut figurer sur le côté de la glissière et(ou) "STI" dans un cercle peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus du pontet.
- mis sur le marché en 1999.
- ce modèle est fondé sur un boîtier de culasse/carcasse STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier avec crosse courte; hausse fixe et guidon intégré à la glissière; longue détente incurvée; chien évidé; glissière carrée; sûreté ergonomique sur le côté droit; manette de sécurité; plaquettes en palissandre; devant de crosse au fini grené; fini bleui mat.

Fabricant

- la firme "STI International, Inc." se trouve à Georgetown, Texas, É.-U.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe "LS".

Coups

- chargeur détachable à colonne simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

LS

LS 40

LS 9

LS Series

LS-40

LS-9

LS40

LS9

STI LS

STI LS 40

STI LS 9

STI LS40

STI LS9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147780
Marque: STI International
Modèle: 1911 Nitro 10

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Nitro 10
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147780 - 1	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STI" et/ou "STI" à l'intérieur de la carte de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "STI INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "NITRO 10" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond lourd; glissière aux côtés plats avec fenêtre d'éjection surdimensionnée; larges stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la culasse; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911 et devant de crosse grené et manette de sécurité en queue de castor; chien apparent évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois; fini bleui mat.
- avec le canon de 127 mm (5 po), l'arme mesure au total 228 mm (8,77 po), et pèse en moyenne 1,1 kg (38,9 oz).

Fabricant

- "STI International, Inc." est établie à Georgetown, Texas (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
180162	STI International	2011 Nitro 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Nitro Ten

Nitro 10

Nitro Ten

STI Nitro 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128779
Marque: STI International
Modèle: 1911 Off Duty

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Off Duty
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128779 - 1	40 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128779 - 3	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128779 - 2	9MM LUGER	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "STI" et "OFF DUTY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2008.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse compact STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : canon extra-lourd rond; glissière en acier ordinaire avec guidon intégré et hausse surbaissée; boîtier de culasse/carcasse en acier avec devant de crosse grené; détente allongée et incurvée; chien évidé; sûreté sur la droite; manette de sécurité en queue de castor; plaquettes en cocobolo quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur à pile unique amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Off Duty

Off Duty 1911

STI Off Duty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122678
Marque: STI International
Modèle: 1911 Range Master

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Range Master
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122678 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122678 - 3	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122678 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122678 - 4	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peuvent être inscrites sur le côté de la glissière ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RANGE MASTER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2005.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; volet pleine longueur; canon lourd avec rampe; chien évidé et détente en aluminium longue et incurvée; pontet carré; poignées en bois de rose; sûreté montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; organes de visée STI surbaissés et réglables; fenêtre d'éjection élargie; fini bleui poli.

Fabricant

- "STI International, Inc." est située à Georgetown, Texas, États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur mono-colonne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 RangeMaster

330931

330932

Range Master

Range-Master

Rangemaster

STI Range Master

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124318
Marque: STI International
Modèle: 1911 Range Master 2

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Range Master 2
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124318 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124318 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124318 - 4	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peuvent être inscrites sur le côté de la glissière ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut être inscrite sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RANGE MASTER II" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; volet pleine longueur; canon à collier et rampe entièrement soutenu, en acier inoxydable; stries d'armement à l'avant et à l'arrière; chien évidé et détente longue et incurvée évidée; pontet carré; poignées en bois de rose; sécurité montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; organes de visée STI surbaissés et réglables; fenêtre d'éjection élargie; fini bleui poli.

Fabricant

- "STI International, Inc." est située à Georgetown, Texas, États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres et de quatre chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur mono-colonne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 RangeMaster

Range Master

Range Master II

Range-Master II

RangeMaster II

STI Range Master II

STI RangeMaster II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117800
Marque: STI International
Modèle: 1911 Ranger

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Ranger
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117800 - 1	45 AUTO	7	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117800 - 2	45 AUTO	7	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STI" et/ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou les lettres "STI" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RANGER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2001.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse "à pile unique"; détente Hi-rise; puits d'alimentation biseauté; plaquettes en palissandre; sûreté montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; manette de sécurité en queue de castor; viseurs fixes STI au profil surbaissé; fenêtre d'éjection surdimensionnée; boîtier de culasse/carcasse bleui avec glissière en acier inoxydable.

Fabricant

- la firme "STI International, Inc." se trouve à Georgetown, Texas, É.-U.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable à colonne simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120813	STI International	1911 Ranger 2	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Ranger

Ranger 1911

STI Ranger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120813
Marque: STI International
Modèle: 1911 Ranger 2

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Ranger 2
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120813 - 6	10MM AUTO	9	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120813 - 2	40 S&W	9	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120813 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120813 - 1	45 AUTO	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120813 - 7	45 AUTO	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120813 - 3	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120813 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STI" et/ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'état du Texas peut figurer sur le côté de la glissière et/ou "STI" dans un cercle peut se trouver sur les plaquettes de crosse.
- "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "RANGER II" figure sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 2001. - ce modèle est fondé sur un boîtier de culasse/carcasse STI 1911/1911-A1. - caractéristiques : boîtier de culasse pour chargeur à colonne simple; détente Hi-rise; puits d'alimentation biseauté; plaquettes de crosse en palissandre; sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; manette de sécurité en queue de castor; organes de visée fixes surbaissés STI; fenêtre d'éjection surdimensionnée; fini bleui mat ou chrome dur.
Fabricant	- "STI International, Inc." se trouve à Georgetown, Texas, É.-U.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable à colonne simple.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117800	STI International	1911 Ranger	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Ranger II

2

II

Ranger

Ranger 2

Ranger 2 1911

Ranger II

Ranger II 1911

Ranger Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132529
Marque: STI International
Modèle: 1911 Ranger 3

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Ranger 3
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132529 - 2	40 S&W	9	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132529 - 3	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132529 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" et/ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un ovale peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RANGER III" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2010.
- ce modèle est fabriqué à partir d'une carcasse/d'un boîtier de culasse gouvernemental pleine grandeur STI 1911.
- caractéristiques : canon extra-lourd à gradins STI; glissière à côté plat avec organes de visée fixes à profil bas STI, fenêtre d'éjection surdimensionnée et stries sur l'arrière pour assurer une bonne prise à l'utilisateur; boîtier de culasse/carcasse simple; détente à profil élevé; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; sûreté ambidextre; sûreté de poignée en queue de castor; bouton de l'arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche de la poignée; logement de chargeur biseauté; plaquettes de poignée en bois de rose quadrillé; fini bleui mat.-même s'il est presque identique au Ranger II, le Ranger III utilise un système SCS.

Fabricant

- les inscriptions "STI" et/ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un ovale peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de deux lettres suivies d'un espace puis de cinq chiffres. - ce fabricant était connu pour donner des numéros de série "de son gré" ou personnalisés.
Calibre	- le calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Ranger III

Ranger 3

Ranger III

Ranger Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128764
Marque: STI International
Modèle: 1911 Rogue

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Rogue
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128764 - 1	9MM LUGER	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ROGUE" a été relevée sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2008.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : canon extra-lourd rond; glissière en acier ordinaire bleui avec système de visée à trois points; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à revêtement Dura avec courte poignée et devant de crosse grené; détente allongée et incurvée; chien évidé; sûreté sur la droite; manette de sécurité en queue de castor; plaquettes en cocobolo quadrillé.

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur à pile unique amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Rogue

Rogue 1911

STI Rogue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127282
Marque: STI International
Modèle: 1911 Sentinel

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Sentinel
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127282 - 2	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127282 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127282 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" et/ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un ovale peut figurer sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STI SENTINEL" figure sur le côté gauche de la glissière
- ce modèle est fondé sur un boîtier de culasse/une carcasse STI 1911.
- mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon à douille sur rampe; striations de glissière avant et arrière; glissière en acier ordinaire; boîtier de culasse/carcasse de longueur gouvernementale; détente en polymère; plaquettes quadrillées en cocobolo; manette de sécurité en acier inoxydable; sûreté ambidextre; guidon de compétition avec hausse réglable; fini bleui.
- avec le canon de 127 mm, l'arme mesure au total 216 mm (8,5 po) et pèse en moyenne 1086 g (38,3 oz).

Fabricant

- l'inscription "STI" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes.
- le logo STI figure sur le côté droit de la glissière et "STI INTERNATIONAL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; il est constitué, sur l'arme examinée, du préfixe "OE" suivi de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

STI Sentinel

Sentinel

Sentinel 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130473
Marque: STI International
Modèle: 1911 Sentinel Premier

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Sentinel Premier
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130473 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130473 - 1	45 AUTO	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130473 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130473 - 4	9X21 IMI	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" et/ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un ovale peut figurer sur les plaques de poignée.
- la marque "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Sentinel Premier" figurait sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2009.
- le boîtier de culasse/carcasse de ce modèle est fondé sur celui du STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : canon à support intégral avec rampe d'introduction et bague assortie; glissière à dessus plat munie de visées STI fixes surbaissées, avec fenêtre d'éjection élargie et stries d'armement à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé à manette de sécurité; chien évidé; détente en aluminium à courbe allongée; pontet arrondi; sûreté manuelle ambidextre; plaquettes de crosse quadrillées.

Fabricant

- "STI International, Inc." est situé à Georgetown, Texas, États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné se compose d'un préfixe de deux lettres (KF) et de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

330972

331005

Sentinel Premier

Sentinel Premier 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130431
Marque: STI International
Modèle: 1911 Sentry

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Sentry
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130431 - 2	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130431 - 3	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130431 - 4	45 AUTO	8	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130431 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "STI SENTRY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : canon rond à rampe et totalement soutenu avec enveloppe de qualité match; glissière à dessus plat avec fenêtre d'éjection allongée, stries d'armement à l'arrière et à l'avant; guidon de compétition et hausse réglable STI; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé; chien évidé et détente longue et incurvée en polymère de nylon armé de verre avec vis de réglage de la course excédentaire; pontet rond; sécurité ambidextre; manette de sécurité en queue de castor STI High-Ride; plaquettes en cocobolo quadrillé; fini bleui avec côtés de la glissière polis; fini en chrome dur offert en option.
- avec un canon de 127 mm, longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1 kg (35,3 oz)

Fabricant

- l'inscription "STI" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaques de poignée.
- le logo "STI" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible à pile unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

5.0 Sentry

STI 1911 Sentry

Sentry

Sentry 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136407
Marque: STI International
Modèle: 1911 Shadow

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Shadow
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136407 - 3	40 S&W	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136407 - 1	45 AUTO	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136407 - 2	9MM LUGER	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "STI SHADOW" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière aux côtés plats en acier avec striations de prise à l'arrière, et dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 Officier en aluminium avec devant de crosse grené; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; sûreté, dispositif de déverrouillage du mécanisme et bouton-pressoir de déverrouillage du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor; plaquettes de poignée synthétiques; fini noir mat.
- également offert avec une sûreté ambidextre.
- longueur totale de 178 mm (7,0 po) et poids moyen de 0,66 kg (23,4 oz).

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3.0 Shadow

STI Shadow

Shadow

Shadow 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126441
Marque: STI International
Modèle: 1911 Spartan

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Spartan
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126441 - 4	22 LR	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126441 - 6	40 S&W	9	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126441 - 3	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126441 - 7	45 AUTO	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126441 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126441 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126441 - 5	9X21 IMI	9	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" et/ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un ovale peut figurer sur les plaques de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "STI" et "SPARTAN" figurent sur le côté gauche de la glissière. - modèle mis sur le marché en 2006. - ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de type STI 1911/1911-A1. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier forgé; fini parkérisé; chien évidé et longue détente courbée en aluminium; pontet rond; sûreté à un côté; manette de sécurité en queue de castor surélevée; striations d'armement avant et arrière; hausse réglable et guidon à fibre optique.
Fabricant	- l'inscription "ARMSCOR PHILIPPINES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "S" et de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
138979	STI International	1911 Spartan 4	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

STI Spartan

Spartan

Spartan 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Freedom Ventures

Lever Arms

STI International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138979
Marque: STI International
Modèle: 1911 Spartan 4

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Spartan 4
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138979 - 3	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138979 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138979 - 2	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138979 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaques de poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- les inscriptions "STI" et "SPARTAN IV" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : guidon de compétition et hausse réglable; glissière avec côtés plats, éjection côté droit et stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse 1911-A1 Commander en acier forgé avec pontet rond et devant de crosse lisse; chien évidé apparent; détente longue, incurvée et évidée en aluminium; simple action; manette de sécurité en queue de castor à surélévation; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté manuelle ergonomique et bouton d'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en acajou quadrillé; fini parkérisé.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8 po) et son poids moyen est de 0,97 kg (2,14 lb).
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 1,0 kg (2,2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "ARMSCOR PHILIPPINES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126441	STI International	1911 Spartan	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Spartan IV

M1911-A1 MS

M1911-A1MS

M1911A1MS

STI Spartan 4

STI Spartan IV

Spartan 4.0

Spartan IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143507
Marque: STI International
Modèle: 1911 Tactical SS 3.0

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Tactical SS 3.0
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143507 - 1	40 S&W	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143507 - 2	45 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143507 - 3	9MM LUGER	9	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" et/ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peut figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TACTICAL SS 3.0" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1911 Tactical SS 3.0" utilise un boîtier de culasse/une carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond rayé; glissière en acier aux côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec rail Picatinny intégré, devant de crosse grené et manette de sécurité allongée en queue de castor; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre; levier de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matériau synthétique; fini noir mat.
- la longueur totale de l'arme est de 184 mm (7,25 po) et son poids moyen est de 0,98 kg (34,4 oz).

Fabricant

- l'entreprise "STI International, Inc." est établie à Georgetown, au Texas (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
143503	STI International	1911 Tactical SS 4.0	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
143508	STI International	1911 Tactical SS 5.0	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SS 3.0

Tactical SS 3

Tactical SS 3.0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armtac Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143503
Marque: STI International
Modèle: 1911 Tactical SS 4.0

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Tactical SS 4.0
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143503 - 1	40 S&W	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143503 - 2	45 AUTO	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143503 - 3	9MM LUGER	9	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" et/ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peut figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TACTICAL SS 4.0" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1911 Tactical SS 4.0" utilise un boîtier de culasse/une carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond rayé; glissière en acier aux côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec rail Picatinny intégré, devant de crosse grené et manette de sécurité allongée en queue de castor; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre; levier de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matériau synthétique; fini noir mat.
- longueur totale de 203 mm (8,0 po) et poids moyen de 1,08 kg (38,2 oz).

Fabricant

- l'entreprise "STI International, Inc." est établie à Georgetown, au Texas (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
143507	STI International	1911 Tactical SS 3.0	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
143508	STI International	1911 Tactical SS 5.0	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SS 4.0

Tactical SS 4

Tactical SS 4.0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armtac Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143508
Marque: STI International
Modèle: 1911 Tactical SS 5.0

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Tactical SS 5.0
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143508 - 4	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143508 - 1	40 S&W	8	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143508 - 2	45 AUTO	8	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143508 - 3	9MM LUGER	9	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" et/ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peut figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TACTICAL SS 5.0" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1911 Tactical SS 5.0" utilise un boîtier de culasse/une carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond rayé; glissière en acier aux côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec rail Picatinny intégré, devant de crosse grené et manette de sécurité allongée en queue de castor; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre; levier de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matériau synthétique; fini noir mat.
- longueur totale de 222 mm (8,75 po) et poids moyen de 1,17 kg (41,1 oz).

Fabricant

- l'entreprise "STI International, Inc." est établie à Georgetown, au Texas (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
143503	STI International	1911 Tactical SS 4.0	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
143507	STI International	1911 Tactical SS 3.0	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SS 5.0

Tactical SS 5

Tactical SS 5.0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armtac Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123462
Marque: STI International
Modèle: 1911 Target Master

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Target Master
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123462 - 2	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123462 - 1	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123462 - 3	9X21 IMI	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peuvent être inscrites sur le côté de la glissière ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut être inscrite sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TARGET MASTER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2005.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de type STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : manette de sécurité inoxydable en queue de castor; sécurité ergonomique ambidextre inoxydable; pontet carré, détente longue et incurvée en aluminium; stries à l'avant et à l'arrière de la glissière, fenêtre d'éjection élargie; canon à rampe; puits d'alimentation évasé pour chargeur à pile unique STI; organes de visée à trois niveaux de réglage Aristocrat; plaquettes en bois de rose; fini bleui poli.
- longueur totale : 240 mm (9,5 po).
- poids : 1,13 kg (2,5 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée comprend un préfixe d'une lettre

Coups
- boîtier-chargeur mono-colonne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Targetmaster

STI Target Master

Target Master

Target Master 1911

Targetmaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80311
Marque: STI International
Modèle: 1911 Trojan

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Trojan
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80311 - 10	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
80311 - 9	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80311 - 3	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80311 - 4	40 S&W	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80311 - 7	40 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80311 - 8	40 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80311 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80311 - 2	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80311 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80311 - 6	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80311 - 11	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STI" et(ou) "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et(ou) les lettres "STI" dans un cercle peuvent se trouver sur les plaquettes de crosse.
- "STI INTERNATIONAL" peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TROJAN" ou "Trojan SS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1999.
- le boîtier de culasse/carcasse de ce modèle est fondé sur celui du STI 1911/1911-A1.
- caractéristiques : organes de visée réglables; sûreté allongée sur le côté gauche; manette de sécurité montante; avant de crosse grené; fini bleu mat.
- acier inoxydable offert en 2006.

Fabricant

- "STI International, Inc." est une firme établie à Georgetown, Texas, É.-U.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "TS" et de quatre chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "TS" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "KF" et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur détachable à colonne simple.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

5.0 Trojan

5.0 Trojan SS

6.0 Trojan

STI Trojan

Trojan 1911

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Trojan 5.0

Trojan 6.0

Trojan SS

Trojon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128349
Marque: STI International
Modèle: 1911 USPSA

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 USPSA
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128349 - 2	40 S&W	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128349 - 3	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128349 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques "STI" et/ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peuvent être inscrites sur le côté de la glissière et/ou la marque "STI" à l'intérieur d'un cercle peut être inscrite sur les plaques de poignée.
- la marque "STI INTERNATIONAL" peut être inscrite sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- la marque "U.S.P.S.A" est inscrite sur le côté gauche de la glissière.
- le logo United States Practical Shooting Association (USPSA) apparaît sur le côté droit de la glissière.
- le USPSA se base sur le modèle Colt 1911.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable avec striations pour la poignée arrière "Sabertooth", guidon de compétition et hausse réglable; carcasse en acier avec courroie avant quadrillée et logement du ressort de percussion; détente en polymère longue et courbée; chien type Commander; sûreté ambidextre; manette de sécurité en forme de " queue de castor " en acier inoxydable; puits d'alimentation biseauté; panneaux Alumagrip quadrillés; fini bleui/en acier inoxydable.
- longueur hors-tout : 216 mm (8,5 po), poids moyen : 38,3 oz.

Fabricant

- "STI International, Inc." est situé à Georgetown, Texas, États-Unis.

Mécanisme

- actionné par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série est inscrit sur le côté droit de la carcasse. - le numéro de série de la série sur mesure débute par "USPSA 1000".
Coups	- boîtier-chargeur mono-colonne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 U.S.P.S.A.

STI Single Stack

U.S.P.S.A Single Stack

U.S.P.S.A.

U.S.P.S.A. 1911

USPSA

USPSA 1911

USPSA Single Stack

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124556
Marque: STI International
Modèle: 1911 Wasp

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	1911 Wasp
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124556 - 1	38 SUPER AUTO	9	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124556 - 2	9MM LUGER	9	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "WASP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- ce modèle comprend un boîtier de culasse/une carcasse 1911.
- caractéristiques : canon une pièce extra-lourd, en acier inoxydable, à rampe et totalement soutenu avec compensateur intégré; manette de sécurité bleue et sûreté ergonomique à un côté; boîtier de culasse/carcasse en acier; détente longue et recourbée en polymère; pontet arrondi; dispositifs de visée fixes; fini bleui; poignée en palissandre.
- la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po).

Fabricant

- la société STI International, Inc. est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur mono-colonne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

3.9 Wasp

STI Wasp

Wasp

Wasp 1911

Wasp 3.9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22413
Marque: STI International
Modèle: 2011

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22413 - 86	10MM AUTO	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 87	10MM AUTO	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 107	10MM AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 88	10MM AUTO	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 89	10MM AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 97	22 LR	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 99	357 SIG	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 102	357 SIG	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 96	357 SIG	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 100	357 SIG	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22413 - 64	38 SUPER AUTO	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 65	38 SUPER AUTO	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 93	38 SUPER AUTO	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 66	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 67	38 SUPER AUTO	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 68	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 94	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 109	38 SUPER AUTO	10	410	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 69	38 SUPER AUTO	16	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 70	38 SUPER AUTO	16	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 71	38 SUPER AUTO	16	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 72	38 SUPER AUTO	16	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 73	38 SUPER AUTO	18	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 74	38 SUPER AUTO	18	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 75	38 SUPER AUTO	18	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 76	38 SUPER AUTO	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22413 - 77	38 SUPER AUTO	22	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 78	38 SUPER AUTO	22	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 79	38 SUPER AUTO	22	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 80	38 SUPER AUTO	22	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 81	38 SUPER AUTO	28	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 82	38 SUPER AUTO	28	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 83	38 SUPER AUTO	28	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 84	38 SUPER AUTO	28	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 110	38 SUPER AUTO RIMLESS	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 101	38 SUPER AUTO RIMLESS	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 1	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 2	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 103	40 S&W	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 4	40 S&W	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 5	40 S&W	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22413 - 106	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 6	40 S&W	14	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 7	40 S&W	14	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 8	40 S&W	14	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 9	40 S&W	14	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 10	40 S&W	16	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 11	40 S&W	16	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 12	40 S&W	16	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 13	40 S&W	16	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 14	40 S&W	19	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 15	40 S&W	19	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 16	40 S&W	19	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 17	40 S&W	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 18	40 S&W	24	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 19	40 S&W	24	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 20	40 S&W	24	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22413 - 21	40 S&W	24	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 22	45 AUTO	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 23	45 AUTO	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 63	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 24	45 AUTO	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 25	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 115	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 26	45 AUTO	11	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 27	45 AUTO	11	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 28	45 AUTO	11	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 29	45 AUTO	11	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 30	45 AUTO	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 31	45 AUTO	13	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 32	45 AUTO	13	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 33	45 AUTO	13	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 34	45 AUTO	17	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22413 - 35	45 AUTO	17	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 36	45 AUTO	17	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 37	45 AUTO	17	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 38	45 AUTO	21	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 39	45 AUTO	21	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 40	45 AUTO	21	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 41	45 AUTO	21	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 42	9MM	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 43	9MM	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 44	9MM	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 45	9MM	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 46	9MM	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 47	9MM	16	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 48	9MM	16	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 49	9MM	16	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 50	9MM	16	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22413 - 51	9MM	18	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 52	9MM	18	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 53	9MM	18	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 54	9MM	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 55	9MM	22	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 56	9MM	22	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 57	9MM	22	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 58	9MM	22	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 59	9MM	28	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 60	9MM	28	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 61	9MM	28	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 62	9MM	28	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 112	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 98	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 104	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 108	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 116	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22413 - 105	9MM LUGER	10	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 111	9MM LUGER	10	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 113	9MM LUGER	18	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 114	9MM LUGER	21	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22413 - 92	9MM-40 S&W WILDCAT	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22413 - 95	9X25 DILLON	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" et/ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou les lettres "STI" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "2011" et le numéro de série figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le concept modulaire de la série 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée en matériau synthétique et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique où l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- STI fait également référence à ce boîtier de culasse/cette carcasse sous la désignation "MODULAR 2011", "MODULAR COMPETITION SYSTEM" ou "2011 FRAME KIT".
- le modèle "2011 FRAME KIT" comprend un boîtier de culasse/une carcasse, une poignée, un arrêtoir de chargeur, un logement de ressort de percussion et une détente.
- le modèle "2011 FRAME KIT" est offert en taille standard 5 po, tactique, et 6 po.
- offert avec une glissière H.O.S.T., qui signifie "Holographic Optic Slide Top".

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- le numéro de série peut avoir deux ou trois lettres, un espace, et quatre chiffres, mais des numéros de série personnalisés sont possibles.

Canon

- plusieurs calibres et plusieurs longueurs de canon : canon extra-lourd, standard ou hybride, aussi livrable avec compensateur.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible à pile unique ou double.
- des chargeurs amovibles STI 2011 à pile double sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm.
- la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9 mm LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9 mm LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9 mm LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9 mm LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups.
- la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9 mm LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups.
- la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9 mm LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Remarques de la loi canadienne

- au Canada, la pièce qui soutient le canon et la glissière et à laquelle sont fixés la détente et le pontet et qui arbore généralement le chiffre "2011" et le numéro de série est considérée être le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- la carcasse de modèle 2011 est la carcasse standard de la firme, celle qui constitue la base de tous les modèles d'armes.
- l'entreprise désigne aussi cette carcasse "MODULAR 2011" ou "MODULAR COMPETITION SYSTEM".
- les caractéristiques et le mode de fonctionnement du pistolet COLT 1911/1911A1 sont à la base de l'arme de modèle 2011.
- arme en KIT : la carcasse, la glissière, la crosse, le canon et les autres pièces sont commandées séparément pour en arriver à une arme complète
- l'entreprise produit les kits suivants : KIT À CARCASSE STANDARD (2011 et 2011-A1), KIT À CARCASSE LONGUE et KIT À CARCASSE DE 6 po, en acier allié 4140 Maxwell ou en aluminium 7075 de qualité aviation.
- la firme produit les glissières suivantes : modèle CLASSIQUE de 3.9 po, modèle UNIQUE de 4.3 po, modèle CLASSIQUE de 5.1 po, modèle HYBRIDE de 5.1 po, modèle COMPENSATEUR de 5.5 po et modèle UNIQUE de 6.0 po en acier 4140.
- les crosses en matériau synthétiques suivantes sont proposées : CROSSE COURTE noire, CROSSE LONGUE noire, grise ou d'une des trois couleurs proposées et crosse SINGLE STACK noire.
- l'entreprise fabrique différents éléments et accessoires en diverses configurations et divers matériaux : gâchettes, détentes, chiens, percuteurs, coussinets, fixations pour lunette de visée, compensateurs, etc.
- canons de calibres et de poids différents (extra-lourd, standard et hybride) aussi offerts avec compensateurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26553	Tripp Research	2011	Tripp Research	Arme de poing	Semi-automatique
128760	STI International	2011 USPSA	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
131247	STI International	2011 20th Anniversary Special Edition	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
136396	STI International	2011 1911 100th Anniversary Commemorative	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
140318	J V Dynamics	2011	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
154466	Phoenix Trinity	2011 PT	Phoenix Trinity (PT)	Arme de poing	Semi-automatique
156927	STI International	2011 DVC Limited	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
167105	STI International	2011 DVC 3GUN	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
174542	STI International	2011 DVC Steel	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
178322	Akai Custom Guns	2011 Open	Akai Custom Guns	Arme de poing	Semi-automatique
178422	Akai Custom Guns	2011 Limited	Akai Custom Guns	Arme de poing	Semi-automatique
196022	Mclearn Customs Guns	MCG Open Gun	Mclearn Custom Guns/Cheely Custom Gunworks	Arme de poing	Semi-automatique
198593	Staccato	XC	Staccato	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199714	Jacob Grey	TWC 9	Jacob Grey Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
199715	Jacob Grey	TWC Black	Jacob Grey Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
199716	Jacob Grey	HEX	Jacob Grey Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011 DS

2011 Double Stack

2011 H.O.S.T.

2011 H.O.S.T. DS

2011 HOST

2011 HOST DS

2011 Holographic Optic Slide Top

22 LR Conversion Unit

Marvel

Marvel 22 LR Conversion

Marvel Conversion Unit

STI 2011

STI 2011 HOST

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136396
Marque: STI International
Modèle: 2011 1911 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 1911 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136396 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136396 - 2	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur d'une représentation de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière ou les inscriptions "STI" et "2011" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur deux lignes sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "1911", "100th Anniversary" et "2011" figurent en lettres et chiffres d'or à l'intérieur d'une bannière sur le côté de la glissière.
- offert en édition limitée, un ensemble de commémoration du 100e anniversaire (100th Anniversary Commemorative) constitué d'un pistolet modulaire 2011 STI et d'un pistolet "GI" classique de style 1911.
- 500 ensembles ont été produits.
- le concept modulaire de la série 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée en matière synthétique et un boîtier de culasse/de carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique en ceci que l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable noirs; fini argent; stries incurvées et superposées à l'arrière de la glissière; chien de combat; poignées blanches quadrillées; détente évidée; puits d'alimentation chromé et allongé.

Fabricant

- "STI International, Inc." est située à Georgetown, Texas, États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est constitué du préfixe "STI 2011" suivi de trois chiffres; p. ex. : 001.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- des boîtiers-chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm.
- la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups.
- la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups.
- la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22413	STI International	2011	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
136398	STI International	1911 100th Anniversary Commemorative	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011 Model

2011-1911 100th Anniversary Commemorative

2011-1911 100th Anniversary Commemorative Limited Edition

Pistol Combo Set 2011 Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131247
Marque: STI International
Modèle: 2011 20th Anniversary Special Edition

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 20th Anniversary Special Edition
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131247 - 2	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131247 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131247 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" figure sur les deux côtés de la glissière et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "20TH" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les inscriptions "20th Anniversary" au-dessus de "STI" et "1990" et "2010" à l'intérieur d'une bannière figurent sur le côté gauche de la glissière.
- mise sur le marché en 2010.
- seulement 200 exemplaires de ces pistolets ont été fabriqués.
- le caractère modulaire de la série 2011 comprend un ensemble canon et glissière, un ensemble pontet et poignée en matériau synthétique et une carcasse/un boîtier de culasse en acier ou en alliage. Ce modèle est différent du modèle 1911A1 traditionnel pour lequel la poignée/le pontet ne sont pas intégrés au boîtier de culasse/à la carcasse.
- caractéristiques : canon extralourd à rampe et soutenu sur toute la longueur; glissière aux côtés plats pleine longueur en TiN (nitrure de titane) avec surfaces de prise striées "XX", guidon à fibre optique Dawson et hausse STI réglable; chien carré STI, système de détente STI; gâchette STI S-7; bielle en titane; levier de sûreté ambidextre STI revêtu de TiN; manette de sécurité à profil haut en queue de castor à charnière revêtue de TiN

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, Texas, É-U.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- puisqu'il s'agit d'une série limitée de 200 armes à feu, le système de numérotation est inconnu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- des boîtiers-chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm.
- la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups.
- la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups.
- la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22413	STI International	2011	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1990 - 2010

20 TH

2011

20th

20th Anniversary Special Edition

STI 20th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130555
Marque: STI International
Modèle: 2011 Apeiro

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Apeiro
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130555 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130555 - 2	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130555 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130555 - 4	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130555 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130555 - 6	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" et/ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un ovale peut figurer sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "2011" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'inscription "STI APEIRO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- produit lancé en 2009.
- le concept modulaire des armes à feu de la série 2011 concerne le canon et la glissière, le pontet et la crosse en matériau synthétique ainsi que la carcasse en acier ou en alliage. Cela diffère des armes classiques de type 1911A1 en ce sens que la crosse/le pontet ne sont pas intégrés au boîtier de culasse/à la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse modulaire élargi avec cannelures de décoration; glissière munie de striations en dent de sabre et gravures personnalisées; poignée en polymère avec puits d'alimentation en acier inoxydable; poignée élevée et sûreté ergonomique ambidextre; guidon en fibre optique Dawson et hausse réglable; glissière et composants supérieurs en chrome dur, composants inférieurs bleuis; canon extralourd avec rampe.

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est situé à Georgetown, Texas, États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- des boîtiers-chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm.
- la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups.
- la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups.
- la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165422	STI International	1911 Apeiro	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011 I.P.S.C

I.P.S.C

IPSC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130487
Marque: STI International
Modèle: 2011 Black Major

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Black Major
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130487 - 2	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130487 - 1	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "PROMMERSBERGER" et "BUCHSENMACHEREI" l'une au-dessus de l'autre ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon extra-lourd à rampe; boîtier de culasse/carcasse modulaire à large corps avec volet pleine longueur; guidon Dawson à fibre optique et hausse réglable; cadres de poignée interchangeables offerts en diverses couleurs; glissière dotée de striations à l'avant et à l'arrière; manette de sécurité allongée et sûreté ambidextre; fini bleui ou en option, à chromage dur.

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- des chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm.
- la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups.
- la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups.
- la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129620
Marque: STI International
Modèle: 2011 Carry Thoroughbred

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Carry Thoroughbred
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129620 - 1	45 AUTO	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" et/ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "2011" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Carry" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Thoroughbred" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle est construit à partir du boîtier de culasse/de la carcasse modulaire STI 2011.
- le concept modulaire de la série 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée en matériau synthétique et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique en ceci que l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- caractéristiques : canon extra-lourd à rampe; dessus plat en acier; glissière munie de stries à l'arrière; guidon STI fixe et hausse au tritium; boîtier de culasse/carcasse en acier; manette de sécurité allongée; sûreté ergonomique sur le côté gauche; détente courte; fini inoxydable.

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, au Texas (É.-U.).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- le numéro de série du spécimen examiné était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL.450" figure sur le canon de l'une des armes examinées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- les boîtiers-chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm.
- la capacité du chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups.
- la capacité du chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité du chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité du chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups.
- la capacité du chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups.
- la capacité du chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117796	STI International	2011 VIP	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

thoroughbred

thoroughbred carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89115
Marque: STI International
Modèle: 2011 Competitor

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Competitor
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89115 - 15	357 SIG	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
89115 - 13	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89115 - 1	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89115 - 5	38 SUPER AUTO	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89115 - 9	38 SUPER AUTO	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89115 - 4	38 SUPER AUTO	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89115 - 6	38 SUPER AUTO	18	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89115 - 10	38 SUPER AUTO	18	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89115 - 3	38 SUPER AUTO	22	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89115 - 7	38 SUPER AUTO	22	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89115 - 11	38 SUPER AUTO	22	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89115 - 2	38 SUPER AUTO	28	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89115 - 8	38 SUPER AUTO	28	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89115 - 12	38 SUPER AUTO	28	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89115 - 14	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STI" et(ou) "STI" à l'intérieur du tracé de l'état du Texas peut figurer sur le côté de la glissière et(ou) "STI" dans un cercle peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "2011" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COMPETITOR" sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1999.
- modèle doté d'une carcasse modulaire STI 2011.
- le concept modulaire des armes à feu de la série 2011 concerne le canon et la glissière, le pontet et la crosse en matériau synthétique ainsi que la carcasse en acier ou en alliage. Cela diffère des armes classiques de type 1911A1 en ce sens que la crosse/le pontet ne sont pas intégrés au boîtier de culasse/à la carcasse.
- caractéristiques : manette de sécurité inoxydable, longue détente incurvée, pontet de forme carrée, fixation de type Alchin avec lunette C-More sur rail, compensateur vissable ou intégré, fini bleui avec côtés polis ou fini chrome dur facultatif, plaquettes de crosse en plastique livrables en différentes couleurs.

Fabricant

- la firme "STI International, Inc." est établie à Georgetown, Texas, É.-U.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Canon

- quand ce modèle est muni du compensateur intégré TruBor, le compensateur fait partie du canon et il est inclus dans la longueur du canon. Il faut examiner la jonction canon/compensateur pour déterminer si le compensateur est vissé ou canon ou s'il en fait partie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.
- les chargeurs à double colonne de STI 2011 peuvent mesurer 105, 120, 126, 140 ou 170 mm de longueur.
- les chargeurs de 105 mm pour calibre 9MM LUGER comptent 15 cartouches, pour calibre 40 S&W, 10 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 9 cartouches.
- les chargeurs de 120 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 15 cartouches, pour calibre 40 S&W, 12 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 10 cartouches.
- les chargeurs de 120 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 15 cartouches, pour calibre 40 S&W, 12 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 10 cartouches.
- les chargeurs de 126 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 17 cartouches, pour calibre 40 S&W, 14 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 12 cartouches.
- les chargeurs de 140 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 20 cartouches, pour calibre 40 S&W, 17 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 14 cartouches.
- les chargeurs de 170 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 26 cartouches et pour calibre 40 S&W, 22 cartouches.

Remarques de la loi canadienne

- au Canada, la pièce qui soutient le canon et la glissière et à laquelle sont fixés la détente et le pontet et qui arbore généralement le chiffre "2011" et le numéro de série est considérée être le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- longueur du canon habituellement inscrite sur la glissière, après la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 Competitor 5.5

2011 Competitor Series

5.5 Competitor

Competitor

Competitor 2011

Competitor 5.5

Competitor 5.5 2011

Competitor Series

STI Competitor

STI Competitor 5.5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165743
Marque: STI International
Modèle: 2011 Costa Ludus

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Costa Ludus
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165743 - 8	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165743 - 5	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165743 - 1	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
165743 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
165743 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165743 - 3	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165743 - 4	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
165743 - 7	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaques de poignée. - l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "COSTA LUDUS" figure sur le côté gauche de la glissière, et le logo est représenté par un trident, un bouclier et un filet. - "COSTA" est le nom de famille des fondateurs d'une entreprise de formation et de consultation dans le domaine des armes à feu. - "LUDUS" signifie "formation" en latin. - Le modèle "2011 COSTA LUDUS" est une variante du pistolet Colt 1911-A1. - Le modèle modulaire de 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique où l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse. - Caractéristiques : guidon à rampe ou à fibre optique et hausse fixe montée en queue d'aronde; peut être muni d'un compensateur de bouche; glissière en acier avec côtés plats, rainures trapézoïdales sur le côté et rainures sur le dessus pour réduire le poids de l'arme; éjection latérale; fenêtre d'éjection évasée; stries d'armement sur l'avant et/ou l'arrière de la glissière; compensateur de bouche muni de stries d'armement à l'avant de la glissière; rail de fixation intégré; levier d'arrêtoir de glissière et verrou du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique ambidextre allongée; chien évidé; peut être muni d'un puits d'alimentation élargi et évasé; manette de sécurité en forme de queue de castor avec logement du ressort de percussion quadrillé; plaquettes en matériau synthétique; fini noir ou de couleur. - Offert avec une glissière H.O.S.T., qui signifie "Holographic Optic Slide Top".
Fabricant	- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres TG ou TX) et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011 COSTA Carry Comp

2011 Carry Comp

2011 Costa 4.0

2011 Costa 5.0

2011 Costa HOST

2011 Costa Ludus Carry Comp

2011 Costa Ludus H.O.S.T.

2011 Costa Ludus Holographic Optic Slide Top

2011 Costa Ludus VIP

2011 Holographic Optic Slide Top

COSTA Carry Comp

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Costa 4.0

Costa 5.0

Costa H.O.S.T.

Costa Ludus

Costa Ludus 4.0

Costa Ludus 5.0

Costa Ludus HOST

Costa Ludus Holographic Optic Slide Top

Costa Ludus VIP 4.0

Costa VIP 4.0

Holographic Optic Slide Top

STI 2011

STI 2011 Costa H.O.S.T.

STI Carry Comp

STI Costa HOST

STI Costa Holographic Optic Slide Top

STI Costa Ludus

STI Costa Ludus VIP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167105
Marque: STI International
Modèle: 2011 DVC 3GUN

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 DVC 3GUN
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167105 - 2	40 S&W	8	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167105 - 3	45 AUTO	8	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167105 - 1	9MM LUGER	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas est gravée sur le côté de la glissière.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "STI INTERNATIONAL" est établie à Georgetown, au Texas (É.-U.).

Modèle

- L'inscription "2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "DVC" et l'inscription "3GUN" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- L'abréviation "DVC", qui signifie "Diligentia, Vis, Celeritas" constitue la devise de l'I.P.S.C (International Practical Shooting Confederation) et se traduit par "précision, puissance, vitesse" en français.
- Ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse modulaire du modèle STI 2011.
- Le concept modulaire de la série 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée en matériau synthétique et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique où l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- Caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; glissière avec fentes d'évidement apparentes sur le canon; canon traité au nitrure de titane couleur or; glissière avec stries de préhension arrière arrondies sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse à volet pleine longueur avec entailles en forme d'éclair et rail tactique intégré; chien et détente évidés; sûreté ergonomique ambidextre allongée; puits d'alimentation surdimensionné; poignée granulée; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas est gravée sur le côté de la glissière. - l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "STI INTERNATIONAL" est établie à Georgetown, au Texas (É.-U.).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22413	STI International	2011	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
156927	STI International	2011 DVC Limited	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
156928	STI International	2011 DVC Open	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
167109	STI International	1911 DVC Classic	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
174542	STI International	2011 DVC Steel	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
174603	STI International	2011 DVC Tactical	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
194363	STI International	2011 DVC Omni	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011 DVC 3-Gun

DVC 3-Gun

DVC 3Gun

STI DVC 3Gun

STI VC 3-Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156927
Marque: STI International
Modèle: 2011 DVC Limited

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 DVC Limited
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156927 - 2	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156927 - 7	40 S&W	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156927 - 8	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156927 - 9	40 S&W	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156927 - 10	40 S&W	22	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156927 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156927 - 3	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156927 - 4	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156927 - 5	9MM LUGER	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156927 - 6	9MM LUGER	26	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas est gravée sur le côté de la glissière.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "STI INTERNATIONAL" est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "DVC" sous forme de logo et "LIMITED" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'abréviation "DVC" signifie "Diligentia, Vis, Celeritas", la devise d'I.P.S.C (International Practical Shooting Confederation), ce qui se traduit par "précision, puissance, vitesse".
- l'inscription "LIMITED" représente le type "limité" de compétition de la division USPSA/IPSC.
- arme mise sur le marché en 2015.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse modulaire du modèle STI 2011.
- le concept modulaire de la série 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée synthétique et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique en ce que l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; glissière avec entailles en forme d'éclair exposant le canon; couleur or; canon traité au nitrure de titane; glissière avec stries de prise de main arrondies sur le dessous; boîtier de culasse/ carcasse avec volet pleine longueur avec entailles en forme d'éclair; sûreté de poignée en queue de castor avec tampon surélevé; chien et détente évidés; sûreté ambidextre allongée; puits d'alimentation surdimensionné; poignée granulée; fini chrome dur.

Fabricant

- l'inscription "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas est gravée sur le côté de la glissière.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "STI INTERNATIONAL" est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe de deux lettres (TG) suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.
- des boîtiers-chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm.
- la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups.
- la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups.
- la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156927

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22413	STI International	2011	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
156928	STI International	2011 DVC Open	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
167105	STI International	2011 DVC 3GUN	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
167109	STI International	1911 DVC Classic	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
174542	STI International	2011 DVC Steel	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
174603	STI International	2011 DVC Tactical	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
194363	STI International	2011 DVC Omni	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10-900000

2011 DVC Island 5.0

2011 DVC Island Limited Edition

DVC Island

DVC Island 5.0

DVC Limited 5.0

DVC Limited Class

STI 2011

STI DVC Limited

STI DVC Ltd

STI Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194363
Marque: STI International
Modèle: 2011 DVC Omni

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 DVC Omni
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194363 - 6	45 AUTO	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194363 - 4	45 AUTO	11	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194363 - 5	45 AUTO	13	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194363 - 3	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194363 - 1	9MM LUGER	17	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194363 - 2	9MM LUGER	21	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas est gravée sur le côté de la glissière.
- L'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sous le volet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- Le logo "DVC" et l'inscription "OMNI" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "DVC" signifie "Diligentia, Vis, Celeritas" constitue la devise de l'I.P.S.C. (International Practical Shooting Confederation) et se traduit par "précision, puissance, vitesse" en français.
- L'inscription "2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse modulaire du modèle STI 2011.
- Le concept modulaire de la série 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée en matériau synthétique et un boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique où l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- Caractéristiques : viseurs amovibles; canon rond rayé avec compensateur à orifices intégré sur le dessus et le côté profilé pour s'harmoniser avec la glissière; tige de guidage du ressort de rappel pleine longueur sous le canon; glissière en acier avec fentes d'évidement en retrait apparentes sur le dessus et des deux côtés du canon; fente pour fixation de viseurs optique au-dessus des stries de préhension; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec volet pleine longueur entre le pontet et la bouche du canon; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; sûreté ambidextre manuelle entre la manette de sûreté allongée en queue de castor et le chien de style "Commander"; poignée amovible en polymère noir avec pontet carré deux doigts dégagé; détente évidée large réglable; surface en écailles de poisson sur la poignée enveloppante et le logement de ressort de percussion; puits d'alimentation surdimensionné avec appuie-doigt; fini bleui.

Fabricant

- L'inscription "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas est gravée sur le côté de la glissière.
- L'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sous le volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "STI INTERNATIONAL" est établie à Georgetown dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- Un préfixe de deux lettres (TG) suivi de cinq chiffres ont été relevés.

Calibre

- Le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156927	STI International	2011 DVC Limited	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
156928	STI International	2011 DVC Open	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
167105	STI International	2011 DVC 3GUN	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
174542	STI International	2011 DVC Steel	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011 PD DVC Omni

DVC Omni

STI DVC Omni

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156928
Marque: STI International
Modèle: 2011 DVC Open

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 DVC Open
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156928 - 6	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
156928 - 7	38 SUPER AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156928 - 8	38 SUPER AUTO	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156928 - 9	38 SUPER AUTO	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156928 - 10	38 SUPER AUTO	26	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156928 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
156928 - 11	9MM LUGER	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156928 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156928 - 3	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156928 - 4	9MM LUGER	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156928 - 12	9MM LUGER	21	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156928 - 5	9MM LUGER	26	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156928 - 13	9MM LUGER	27	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156928 - 14	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156928 - 15	9X21 IMI	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas est gravée sur le côté de la glissière.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "STI INTERNATIONAL" est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- L'inscription "2011" ou "20*11" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les lettres "DVC" sous forme de logo et L'inscription "OPEN" figure sur le côté droit de la glissière ou "DVC*O" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'abréviation "DVC", laquelle signifie "Diligentia, Vis, Celeritas", constitue la devise de l'I.P.S.C (International Practical Shooting Confederation) et se traduit par "précision, puissance, vitesse".
- "OPEN" fait référence aux armes conçues pour les compétitions IPSC/USPSA de la division "Open".
- Modèle fabriqué avec le boîtier de culasse/la carcasse modulaire STI de 2011.
- Le concept modulaire de la série 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée en matériau synthétique et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique où l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.- Caractéristiques : canon rayé rond avec compensateur à orifices supérieur et latéral; glissière en acier avec trois découpes d'allégement en retrait exposant le canon sur le dessus et les deux côtés; support pour viseur optique sur la fenêtre d'éjection fixé par cinq boulons sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en acier à l'avant du pontet; poignée de rangement à glissière entre la fenêtre d'éjection et les stries de prise en main; arrêtoir de glissière/verrou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. Sûreté manuelle ambidextre allongée entre la manette de sécurité allongée en forme de "queue de castor et le chien extérieur de style 'commander'; ensemble poignée en polymère noir escamotable avec pontet carré à double découpe intégré; surface texturée en écailles de poisson sur la poignée enveloppante et le logement du ressort de percussion; détente évidée réglable; puits d'alimentation surdimensionné avec appui-doigt; et fini en chrome dur avec canon et compensateur à fini or.
- avec un canon de 106 mm (5,4 po), la longueur totale de l'arme est de 267 mm (10,5 po) et son poids est de 1,25 kg (44 oz).

Fabricant

- l'inscription "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas est gravée sur le côté de la glissière.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "STI INTERNATIONAL" est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe de deux lettres (TG) suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.
- des boîtiers-chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm.
- la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups.
- la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups.
- la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156927	STI International	2011 DVC Limited	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
167105	STI International	2011 DVC 3GUN	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
167109	STI International	1911 DVC Classic	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
174542	STI International	2011 DVC Steel	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
174603	STI International	2011 DVC Tactical	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
194363	STI International	2011 DVC Omni	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 Open Class

DVC

DVC * O

DVC O

DVC Open

DVC-O

STI 2011

STI DVC

STI DVC Open

STI Open

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174542
Marque: STI International
Modèle: 2011 DVC Steel

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 DVC Steel
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174542 - 2	38 SUPER AUTO	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174542 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas est gravée sur le côté de la glissière.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "STI INTERNATIONAL" est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo "DVC" et l'inscription "STEEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- L'abréviation "DVC", laquelle signifie "Diligentia, Vis, Celeritas" constitue la devise de l'I.P.S.C (International Practical Shooting Confederation) et se traduit par "précision, puissance, vitesse" en français.
- Modèle mis sur le marché en 2017.
- Ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse modulaire du modèle STI 2011.
- Le concept modulaire de la série 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée en matériau synthétique et un boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique où l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à gauche, rail vissé C-More pour la fixation de lunettes de visée; canon traité au nitrure de titane de couleur or avec compensateur à plusieurs orifices; glissière avec fentes d'évidement apparentes sur le canon; glissière avec stries de préhension arrondies à l'arrière; dispositif de dégagement de glissière double; boîtier de culasse/carcasse à volet standard; manette de sûreté en queue de castor avec tampon surélevé; chien et détente évidés; sûreté ergonomique ambidextre allongée; puits d'alimentation surdimensionné; poignée texturée; fini à chromage dur.

Fabricant

- l'inscription "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas est gravée sur le côté de la glissière.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "STI INTERNATIONAL" est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (TG ou TX) et de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22413	STI International	2011	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
156927	STI International	2011 DVC Limited	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
156928	STI International	2011 DVC Open	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
167105	STI International	2011 DVC 3GUN	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
174603	STI International	2011 DVC Tactical	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
194363	STI International	2011 DVC Omni	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 DVC

DVC

DVC Series

DVC Steel

DVC Target

STI 2011

STI 2011 DVC

STI 2011 DVC Steel

STI DVC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174603
Marque: STI International
Modèle: 2011 DVC Tactical

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 DVC Tactical
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174603 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174603 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas est gravée sur le côté de la glissière.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "STI INTERNATIONAL" est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "DVC" sous forme de logo et "Tactical" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'abréviation "DVC" signifie "Diligentia, Vis, Celeritas", la devise d'I.P.S.C (International Practical Shooting Confederation), ce qui se traduit par "précision, puissance, vitesse".
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse modulaire du modèle STI 2011.
- le concept modulaire de la série 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée en matériau synthétique et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique où l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- caractéristiques : viseurs à épaulement fixe au tritium; glissière avec entailles en forme d'éclair exposant le canon; canon fileté, traité au nitrure d'aluminium et de titane couleur brun rougeâtre; glissière avec striations de prise arrondies sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse à volet pleine longueur avec entailles en forme d'éclair et rail tactique intégré; chien et détente évidés; sûreté ambidextre allongée; puits d'alimentation surdimensionné; poignée granulée; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas est gravée sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "STI INTERNATIONAL" est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée consistait en un préfixe de deux lettres et cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156927	STI International	2011 DVC Limited	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
156928	STI International	2011 DVC Open	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
167105	STI International	2011 DVC 3GUN	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
174542	STI International	2011 DVC Steel	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 Tactical

DVC

DVC Tactical

STI 2011

STI 2011 DVC Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22414
Marque: STI International
Modèle: 2011 Eagle

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Eagle
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22414 - 33	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 34	10MM AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 35	10MM AUTO	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 36	10MM AUTO	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 37	10MM AUTO	24	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 22	357 SIG	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22414 - 16	38 SUPER AUTO	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 50	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 66	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22414 - 18	38 SUPER AUTO	18	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 51	38 SUPER AUTO	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 67	38 SUPER AUTO	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 19	38 SUPER AUTO	22	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 53	38 SUPER AUTO	22	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 68	38 SUPER AUTO	22	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 20	38 SUPER AUTO	28	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 52	38 SUPER AUTO	28	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 69	38 SUPER AUTO	28	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 1	40 S&W	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 54	40 S&W	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 3	40 S&W	16	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 55	40 S&W	16	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 4	40 S&W	19	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 56	40 S&W	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 5	40 S&W	24	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22414 - 57	40 S&W	24	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 28	40 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 29	40 SUPER AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 30	40 SUPER AUTO	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 31	40 SUPER AUTO	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 32	40 SUPER AUTO	24	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 6	45 AUTO	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 58	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 70	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 8	45 AUTO	13	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 59	45 AUTO	13	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 71	45 AUTO	13	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 9	45 AUTO	17	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 60	45 AUTO	17	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 72	45 AUTO	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 10	45 AUTO	21	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22414 - 61	45 AUTO	21	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 73	45 AUTO	21	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 11	9MM	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 12	9MM	16	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 13	9MM	18	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 14	9MM	22	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 15	9MM	28	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 74	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22414 - 75	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22414 - 38	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 62	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 39	9MM LUGER	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 63	9MM LUGER	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 40	9MM LUGER	22	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 64	9MM LUGER	22	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 41	9MM LUGER	28	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22414 - 65	9MM LUGER	28	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 21	9X21 IMI	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 42	9X21 IMI	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 43	9X21 IMI	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 44	9X21 IMI	22	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 45	9X21 IMI	28	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 23	9X23 WIN	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 46	9X23 WIN	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 25	9X23 WIN	18	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 47	9X23 WIN	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 26	9X23 WIN	22	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 48	9X23 WIN	22	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 27	9X23 WIN	28	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22414 - 49	9X23 WIN	28	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "2011" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "EAGLE" figure sur le côté gauche de la glissière. - arme fabriquée entre 1994 et 1998. - ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse modulaire du modèle STI 2011. - le concept modulaire de la série 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée en matériau synthétique et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique où l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse. - caractéristiques : sûreté en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en aluminium avec volet standard ou pleine longueur lourd; détente synthétique; pontet carré; viseurs ouverts réglables ou aucun viseur; arme offerte avec ou sans compensateur vissable ou intégré; fini bleui avec côtés polis ou fini à chromage dur en option; ensemble poignée en plastique qui est offert en diverses couleurs.
Fabricant	- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente. - le système de numérotation utilisé par le fabricant est inconnu. - le client peut demander un numéro de série personnalisé moyennant supplément.
Coups	- chargeur amovible. - des chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm. - la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups. - la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups. - la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups. - la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups. - la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups. - la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.
Remarques de la loi canadienne	- au Canada, la pièce qui soutient le canon et la glissière et à laquelle sont fixés la détente et le pontet et qui arbore généralement le chiffre "2011" et le numéro de série est considérée être le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- longueur du canon habituellement inscrite sur la glissière, après la désignation de modèle. - exemples : 2011 Eagle 5.0, 2011 Eagle 5.1, 2011 Eagle 6.0
Remarques	- la carcasse de modèle 2011 est le boîtier de culasse/la carcasse de base utilisé par la société, et sur lequel tous ses modèles sont dérivés. - la société appelle aussi ce boîtier de culasse/cette carcasse "MODULAR 2011" ou "MODULAR COMPETITION SYSTEM".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 Eagle 5.0

2011 Eagle 5.1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

2011 Eagle 5.5

2011 Eagle 6.0

5.0 Eagle

5.1 Eagle

5.5 Eagle

6.0 Eagle

Eagle

Eagle 2011

Eagle 5.0

Eagle 5.0 2011

Eagle 5.1

Eagle 5.1 2011

Eagle 5.5

Eagle 5.5 2011

Eagle 6.0

Eagle 6.0 2011

STI Eagle

STI Eagle 5.0

STI Eagle 5.1

STI Eagle 5.5

STI Eagle 6.0

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28103
Marque: STI International
Modèle: 2011 Edge

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Edge
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28103 - 11	357 SIG	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28103 - 12	357 SIG	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28103 - 18	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28103 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28103 - 2	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28103 - 3	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28103 - 4	40 S&W	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28103 - 5	40 S&W	24	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28103 - 6	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28103 - 7	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28103 - 8	45 AUTO	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28103 - 9	45 AUTO	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28103 - 13	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28103 - 10	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28103 - 15	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28103 - 14	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28103 - 16	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28103 - 17	9X21 IMI	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le côté de la glissière peut porter l'inscription "STI" et/ou "STI" dans les limites de l'état du Texas et/ou les plaquettes de crosse peuvent portent l'inscription "STI" dans un cercle.
- "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "EDGE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- début de production en 1998.
- modèle construit sur la carcasse modulaire du STI 2011.
- conception modulaire de la série 2011 : canon et glissière, pontet et poignée en matériau synthétique, boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage. Il est conçu différemment du traditionnel 1911A1, où la poignée/le pontet est indépendant(e) du boitier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon extra-lourd avec rampe, large boîtier de culasse/carcasse modulaire avec volet pleine longueur, cadres de crosse interchangeables de différentes couleurs, stries sur l'avant et l'arrière de la glissière, manette de sécurité allongée et sûreté ergonomique ambidextre, fini bleui ou fini chrome facultatif.

Fabricant

- "STI International, Inc." se trouve à Georgetown, au Texas, É.-U.

Mécanisme

- simple action, fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- le numéro de série est constitué des deux lettres C et M suivies de quatre chiffres.
- le numéro de série est constitué des deux lettres C et M suivies de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- des boîtiers-chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm.
- la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups.
- la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups.
- la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Remarques de la loi canadienne

- au Canada, la pièce qui soutient le canon et la glissière et à laquelle sont fixés la détente et le pontet et qui arbore généralement le chiffre "2011" et le numéro de série est considérée être le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- la carcasse 2011 est la carcasse standard utilisée par la firme et de laquelle sont dérivés tous les modèles.
- la firme appelle aussi cette carcasse "MODULAR 2011" ou "MODULAR COMPETITION SYSTEM".
- STI ne signifie pas STRAYER TRIPP INTERNATIONAL, qui est une entité différente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 Edge 40

2011 Edge 45

2011 Edge 5.0

2011 Edge 5.0"

2011 Edge 5.1

2011 Edge 5.1"

Edge

Edge 2011

Edge 40

Edge 45

Edge 5.0

Edge 5.0"

Edge 5.1

Edge 5.1"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117794
Marque: STI International
Modèle: 2011 Executive

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Executive
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117794 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117794 - 5	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117794 - 1	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117794 - 2	40 S&W	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117794 - 3	40 S&W	24	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117794 - 7	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117794 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" et/ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou les lettres "STI" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "2011" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "STI" et "EXECUTIVE" figurent sur le côté gauche de la glissière. - arme mise sur le marché en 2001. - la conception modulaire des armes à feu de la série 2011 englobe le canon et la glissière, le pontet en matériau synthétique et le boîtier de culasse/la carcasse en acier ou en alliage. Cette configuration diffère de celle du modèle traditionnel 1911A1 en ce sens que la crosse/le pontet ne font pas partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse - caractéristiques : manette de sécurité en queue de castor; sûreté ergonomique ambidextre; guidon Dawson à fibre optique et hausse réglable STI; détente en nylon; plaquettes de crosse en polymère; fini chrome dur; stries sur l'avant et l'arrière de la glissière; canon à rampe; puits d'alimentation biseauté.
Fabricant	- la firme "STI International, Inc." se trouve à Georgetown, Texas, É.-U.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- alphanumérique; sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - STI 2011 double colonne, chargeur amovible disponible, avec longueur du chargeur de 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm, ou 170 mm. - la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups. - la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups. - la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups. - la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups. - la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups. - la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.
Remarques de la loi canadienne	- au Canada, la pièce qui soutient le canon et la glissière et à laquelle sont fixés la détente et le pontet et qui arbore généralement le chiffre "2011" et le numéro de série est considérée être le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

5.0 Executive

Executive

Executive 2011

Executive 5.0

STI Executive

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26452
Marque: STI International
Modèle: 2011 Falcon

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Falcon
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26452 - 16	38 SUPER AUTO	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 17	38 SUPER AUTO	16	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 18	38 SUPER AUTO	18	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 19	38 SUPER AUTO	22	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 20	38 SUPER AUTO	28	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 1	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 2	40 S&W	14	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 3	40 S&W	16	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 4	40 S&W	19	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26452 - 5	40 S&W	24	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 6	45 AUTO	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 7	45 AUTO	11	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 8	45 AUTO	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 9	45 AUTO	17	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 10	45 AUTO	21	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 11	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 12	9MM LUGER	16	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 13	9MM LUGER	18	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 14	9MM LUGER	22	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 15	9MM LUGER	28	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 21	9X23 WIN	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 22	9X23 WIN	16	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 23	9X23 WIN	18	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 24	9X23 WIN	22	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26452 - 25	9X23 WIN	28	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "STI" et/ou "STI" dans la forme de l'État du Texas peuvent être marqués sur le côté de la glissière et/ou "STI" dans un cercle, sur les plaques de crosse. - "STI INTERNATIONAL" peut être marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse feu.
Modèle	- "2011" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse feu. - "FALCON" figure sur le côté gauche de la glissière. - arme fabriquée de 1993 à 1998. - modèle fabriqué avec le boîtier de culasse/la carcasse modulaire STI de 2011. - le concept modulaire de la série de 2011 consiste en ensemble de canon/glissière, un ensemble de pontet/crosse synthétique, ainsi qu'un boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage; cette arme se distingue du concept classique de 1911A1, car sa crosse et son pontet ne font pas partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon extra-lourd à rampe; sûreté de crosse; sûreté de pouce sur le côté gauche; finition bleuie ou en chrome dur; couvercle antipoussière à profil "standard".
Fabricant	- "STI International, Inc." se trouve à Georgetown, au Texas, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse juste au-dessus de la détente. - système de numérotation du fabricant inconnu.
Coups	- chargeur amovible - les chargeurs à double colonne de STI 2011 peuvent mesurer 105, 120, 126, 140 ou 170 mm de longueur. - les chargeurs de 105 mm pour calibre 9MM LUGER comptent 15 cartouches, pour calibre 40 S&W, 10 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 9 cartouches. - les chargeurs de 120 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 15 cartouches, pour calibre 40 S&W, 12 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 10 cartouches. - les chargeurs de 120 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 15 cartouches, pour calibre 40 S&W, 12 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 10 cartouches. - les chargeurs de 126 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 17 cartouches, pour calibre 40 S&W, 14 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 12 cartouches. - les chargeurs de 140 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 20 cartouches, pour calibre 40 S&W, 17 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 14 cartouches. - les chargeurs de 170 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 26 cartouches et pour calibre 40 S&W, 22 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- au Canada, la pièce qui soutient le canon et la glissière et à laquelle sont fixés la détente et le pontet et qui arbore généralement le chiffre "2011" et le numéro de série est considérée être le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 Falcon 3 9

2011 Falcon 3.9

2011 Falcon 3.9"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

3.9 Falcon

Falcon

Falcon 2011

Falcon 3 9

Falcon 3.9

Falcon 3.9"

STI Falcon

STI Falcon 3.9

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130472
Marque: STI International
Modèle: 2011 GM

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 GM
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130472 - 2	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130472 - 1	38 SUPER AUTO	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130472 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130472 - 3	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "2011" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "GM" et "STI" ont été relevées sur le côté droit de la glissière.
- le concept modulaire de la série 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée en matériau synthétique et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique en ceci que l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- caractéristiques : canon STI extra-lourd une pièce intégralement soutenu et muni d'une rampe, avec compensateur intégré; boîtier de culasse/carcasse modulaire en acier inoxydable ou en aluminium; sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; poignée, pontet et détente en polymère; puits d'alimentation allongé; de nombreuses autres options sont offertes sur demande du client.

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée consistait en un préfixe alphabétique, GRNDMSTR, et deux chiffres.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - des chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm. - la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups. - la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups. - la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups. - la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups. - la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups. - la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011

2011 Trubor GM

GM

Trubor GM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117798
Marque: STI International
Modèle: 2011 Grand Master

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Grand Master
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117798 - 1	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117798 - 2	38 SUPER AUTO	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117798 - 3	38 SUPER AUTO	22	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117798 - 4	38 SUPER AUTO	28	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117798 - 9	40 S&W	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117798 - 10	40 S&W	14	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117798 - 11	40 S&W	16	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117798 - 12	40 S&W	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117798 - 13	40 S&W	24	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117798 - 22	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117798 - 5	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117798 - 6	45 AUTO	12	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117798 - 7	45 AUTO	16	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117798 - 8	45 AUTO	20	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117798 - 23	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117798 - 18	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117798 - 19	9MM LUGER	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117798 - 20	9MM LUGER	22	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117798 - 21	9MM LUGER	28	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117798 - 14	9X23 WIN	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117798 - 15	9X23 WIN	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117798 - 16	9X23 WIN	22	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117798 - 17	9X23 WIN	28	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STI" et/ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou les lettres "STI" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "2011" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "GRAND MASTER" sur le côté droit de la glissière. - mis sur le marché en 2001. - la conception modulaire des armes à feu de la série 2011 englobe le canon et la glissière, le pontet en matériau synthétique et le boîtier de culasse/la carcasse en acier ou en alliage. Cette configuration diffère de celle du modèle traditionnel 1911A1 en ce sens que la crosse/le pontet ne font pas partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : crosse, pontet et détente en polymère; boîtier de culasse/carcasse modulaire en acier inoxydable ou en aluminium; sûreté ergonomique ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; puits d'alimentation allongé; nombreuses autres options proposées au client. - normalement muni d'une lunette de visée.
Fabricant	- la firme "STI International, Inc." se trouve à Georgetown, Texas, É.-U.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande.
Coups	- chargeur amovible. - des chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm. - la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups. - la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups. - la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups. - la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups. - la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups. - la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.
Remarques de la loi canadienne	- au Canada, la pièce qui soutient le canon et la glissière et à laquelle sont fixés la détente et le pontet et qui arbore généralement le chiffre "2011" et le numéro de série est considérée être le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- armes à feu fabriquées selon les exigences des clients; leurs caractéristiques et leur apparence varient donc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 Grandmaster

5.5 Grand Master

Grand Master 2011

Grand Master 5.5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Grandmaster

STI Grand Master

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167110
Marque: STI International
Modèle: 2011 Guardian

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Guardian
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167110 - 2	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167110 - 1	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GUARDIAN" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse modulaire du modèle STI 1911.
- caractéristiques : canon extra-lourd rond; glissière en acier inoxydable avec striations d'armement à l'arrière et système de visée à 3 points; boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec devant de crosse grené; détente allongée et incurvée; chien évidé; sûreté sur le côté gauche; manette de sécurité; bouton-pressoir de déverrouillage du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini noir mat.

Fabricant

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128778	STI International	1911 Guardian	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Guardian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22415
Marque: STI International
Modèle: 2011 Hawk

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Hawk
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22415 - 11	38 SUPER AUTO	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22415 - 12	38 SUPER AUTO	16	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22415 - 13	38 SUPER AUTO	18	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22415 - 14	38 SUPER AUTO	22	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22415 - 15	38 SUPER AUTO	28	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22415 - 1	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22415 - 2	40 S&W	14	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22415 - 3	40 S&W	16	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22415 - 4	40 S&W	19	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22415 - 5	40 S&W	24	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22415 - 6	45 AUTO	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22415 - 7	45 AUTO	11	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22415 - 8	45 AUTO	13	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22415 - 9	45 AUTO	17	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22415 - 10	45 AUTO	21	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STI" et/ou "STI" dans la forme de l'État du Texas peuvent être marqués sur le côté de la glissière et/ou "STI" dans un cercle, sur les plaques de crosse.
- "STI INTERNATIONAL" peut être marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse feu.

Modèle

- "2011" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse feu.
- "HAWK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée de 1993 à 1999.
- modèle fabriqué avec le boîtier de culasse/la carcasse modulaire STI de 2011.
- le concept modulaire de la série de 2011 consiste en ensemble de canon/glissière, un ensemble de pontet/crosse synthétique, ainsi qu'un boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage; cette arme se distingue du concept classique de 1911A1, car sa crosse et son pontet ne font pas partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon extra-lourd à rampe; sûreté de crosse; sûreté de pouce sur le côté gauche; finition bleuie ou en chrome dur; couvercle antipoussière à profil "standard".

Fabricant

- "STI International, Inc." se trouve à Georgetown, au Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse juste au-dessus de la détente
- système de numérotation normal du fabricant inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.
- les chargeurs à double colonne de STI 2011 peuvent mesurer 105, 120, 126, 140 ou 170 mm de longueur.
- les chargeurs de 105 mm pour calibre 9MM LUGER comptent 15 cartouches, pour calibre 40 S&W, 10 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 9 cartouches.
- les chargeurs de 120 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 15 cartouches, pour calibre 40 S&W, 12 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 10 cartouches.
- les chargeurs de 120 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 15 cartouches, pour calibre 40 S&W, 12 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 10 cartouches.
- les chargeurs de 126 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 17 cartouches, pour calibre 40 S&W, 14 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 12 cartouches.
- les chargeurs de 140 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 20 cartouches, pour calibre 40 S&W, 17 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 14 cartouches.
- les chargeurs de 170 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 26 cartouches et pour calibre 40 S&W, 22 cartouches.

Remarques de la loi canadienne

- au Canada, la pièce qui soutient le canon et la glissière et à laquelle sont fixés la détente et le pontet et qui arbore généralement le chiffre "2011" et le numéro de série est considérée être le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 Hawk 4 3

2011 Hawk 4.3"

4.3 Hawk

Hawk

Hawk 2011

Hawk 4 3

Hawk 4.3

Hawk 4.3"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194422
Marque: STI International
Modèle: 2011 Hawk 5.0

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Hawk 5.0
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194422 - 2	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194422 - 1	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas est gravée sur le côté de la glissière.
- L'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sous le volet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription "HAWK 5.0" figure sur le côté gauche de la glissière, sur l'arrêtoir de glissière/verrou.
- L'inscription "2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse modulaire du modèle STI 2011.
- Le concept modulaire de la série 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée en matériau synthétique et un boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique où l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- Caractéristiques : caractéristiques : canon rond rayé; tige de guidage du ressort de rappel pleine longueur sous le canon; viseurs à fibre optique; glissière en acier avec espaces à l'avant et à l'arrière des stries de préhension; fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/de la carcasse en acier avec volet pleine longueur devant le pontet; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus du pontet; sûreté manuelle allongée à gauche, entre la manette de sûreté allongée en queue de castor et le chien de style "Commander"; poignée amovible en polymère noir avec pontet carré intégré; détente évidée réglable; plaquettes enveloppantes quadrillées; logement du ressort de percussion plat et quadrillé; puits d'alimentation évasé avec appuie-doigt; fini noir.
- Avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est 267 mm (8,67 po) et le poids moyen est 1,07 kg (38 oz).

Fabricant

- L'inscription "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas est gravée sur le côté de la glissière.
- L'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sous le volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "STI International, Inc." est établie à Georgetown dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011

5.0 Hawk

Hawk 5.0

Hawk 5.0 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165482
Marque: STI International
Modèle: 2011 HEX Tactical

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 HEX Tactical
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165482 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165482 - 8	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165482 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
165482 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165482 - 9	9MM LUGER	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
165482 - 4	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165482 - 5	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165482 - 7	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165482 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaques de poignée. - l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "2011 HEX Tactical" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "2011 HEX Tactical" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt. - le modèle "2011" est une arme modulaire comprenant un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée en matériau synthétique et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique en ceci que l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse. - les lettres "HEX" signifient "Hexagon" (hexagone). - le modèle "2011 HEX Tactical" comprend des stries d'armement de forme hexagonale à l'avant et à l'arrière de la glissière. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse à queue d'aronde fixe; glissière aux côtés plats en acier avec éjection sur le côté droit, fenêtre d'éjection évasée; volet de boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation des accessoires intégré; levier de déverrouillage de glissière et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté allongée ambidextre; chien de type commander à profil hexagonal; puits d'alimentation élargi et évasé; devant de crosse quadrillé; manette de sécurité en queue de castor avec logement de ressort de percussion quadrillé; plaquettes synthétiques; fini noir.
Fabricant	- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165442	STI International	1911 HEX Tactical	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HEX DS 3.0

HEX DS 4.0

HEX DS 5.0

HEX Tactical 3.0

HEX-TAC DS

HexTac 3.0

HexTac DS

HexTactical DS

STI 2011 HEX Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

STI HEX Tactical Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124557
Marque: STI International
Modèle: 2011 Hornet

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Hornet
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124557 - 1	38 SUPER AUTO	9	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124557 - 2	9MM LUGER	9	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "HORNET" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- ce modèle utilise le boîtier de culasse/la carcasse modulaire STI 2011, qui est inspiré du boîtier de culasse/de la carcasse de type Colt 1911/1911A1.
- caractéristiques : canon une pièce extra-lourd, en acier inoxydable, à rampe et totalement soutenu avec compensateur intégré; manette de sécurité et sûreté ergonomique ambidextre en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse modulaire en aluminium; détente en polymère longue et recourbée; pontet carré; dispositifs de visée fixes; fini bleui; plaquettes en polymère de nylon.
- la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po).

Fabricant

- la société STI International, Inc. est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible à simple colonne.
- des boîtiers-chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm.
- la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9 mm LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9 mm LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9 mm LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9 mm LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups.
- la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9 mm LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups.
- la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9 mm LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3.9 Hornet

Hornet

Hornet 2011

Hornet 3.9

STI Hornet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32230
Marque: STI International
Modèle: 2011 Hunter

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Hunter
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32230 - 1	10MM AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STI" et/ou "STI" dans la forme de l'État du Texas peuvent être marqués sur le côté de la glissière et/ou "STI" dans un cercle, sur les plaques de crosse.
- "STI INTERNATIONAL" peut être marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "2011" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HUNTER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée de 1998 à 1999.
- modèle fabriqué avec le boîtier de culasse/la carcasse modulaire STI de 2011.
- le concept modulaire de la série de 2011 consiste en ensemble de canon/glissière, un ensemble de pontet/crosse synthétique, ainsi qu'un boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage; cette arme se distingue du concept classique de 1911A1, car sa crosse et son pontet ne font pas partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon extra-lourd à rampe; boîtier de culasse/carcasse modulaire large à couvercle antipoussière pleine longueur; glissière à cannelures arrière; sûreté de crosse allongée; sûreté de pouce des deux côtés; finition bleuie; lunette télescopique et support de lunette installés en usine.

Fabricant

- "STI International, Inc." se trouve à Georgetown, au Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur à une colonne.
- les chargeurs à double colonne de STI 2011 peuvent mesurer 105, 120, 126, 140 ou 170 mm de longueur.
- les chargeurs de 105 mm pour calibre 9MM LUGER comptent 15 cartouches, pour calibre 40 S&W, 10 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 9 cartouches.
- les chargeurs de 120 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 15 cartouches, pour calibre 40 S&W, 12 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 10 cartouches.
- les chargeurs de 120 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 15 cartouches, pour calibre 40 S&W, 12 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 10 cartouches.
- les chargeurs de 126 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 17 cartouches, pour calibre 40 S&W, 14 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 12 cartouches.
- les chargeurs de 140 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 20 cartouches, pour calibre 40 S&W, 17 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 14 cartouches.
- les chargeurs de 170 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 26 cartouches et pour calibre 40 S&W, 22 cartouches.

Remarques de la loi canadienne

- au Canada, la pièce qui soutient le canon et la glissière et à laquelle sont fixés la détente et le pontet et qui arbore généralement le chiffre "2011" et le numéro de série est considérée être le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- "HUNTER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme de calibre 40 S&W seulement, à canon extra-lourd à rampe de 152 mm.
- le boîtier de culasse/la carcasse de modèle 2011 est celui de base et de série qui était utilisé par l'entreprise et sur lequel tous ses modèles reposent.
- l'entreprise appelle aussi ce boîtier de culasse/carcasse "MODULAR 2011" ou "MODULAR COMPETITION SYSTEM".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 Hunter 6 0

2011 Hunter 6.0"

6.0 Hunter

Hunter

Hunter 2011

Hunter 6 0

Hunter 6.0

Hunter 6.0"

STI Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130471
Marque: STI International
Modèle: 2011 IPSC

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 IPSC
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130471 - 2	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130471 - 1	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130471 - 4	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130471 - 3	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130471 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130471 - 5	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "I.P.S.C." figure sur le côté gauche de la glissière. - "I.P.S.C." est l'abréviation de "International Practical Shooting Confederation". - le concept modulaire de la série 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée en matériau synthétique et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique en ceci que l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse modulaire à large corps avec cannelures décoratives; la glissière comprend des striations en dents de sabre et des gravures personnalisées; poignée en polymère avec puits d'alimentation inoxydable; poignée surélevée et sûreté ambidextre; guidon Dawson à fibre optique et hausse réglable; glissière et composants supérieurs à chromage dur; ensemble inférieur bleui; canon extra-lourd à rampe.
Fabricant	- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - des chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm. - la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups. - la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups. - la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups. - la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups. - la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups. - la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011 I.P.S.C

I.P.S.C

IPSC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123663
Marque: STI International
Modèle: 2011 IPSC 30th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 IPSC 30th Anniversary Commemorative
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123663 - 4	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123663 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123663 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123663 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" et/ou le logo "STI" dans le contour de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou "STI" dans un cercle peut figurer sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le logo "I.P.S.C." est gravé sur les deux côtés de la glissière.
- "30th Anniversary Commemorative" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "I.P.S.C." est le sigle correspondant à "International Practical Shooting Confederation".
- "DVC" est le sigle de "Diligentia Vis Celeritas".
- mis sur le marché en 2005.
- le concept modulaire de la série 2011 est composé d'un ensemble canon et glissière, d'un ensemble poignée et pontet en matériau synthétique et d'une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du concept classique 1911A1 en ce sens que l'ensemble poignée/pontet n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse modulaire grand format avec cannelures décoratives; la glissière comporte des stries en dents de sabre et des ciselures sur mesure; poignée en polymère avec logement du chargeur en acier inoxydable; poignée grande hauteur et sûreté ergonomique ambidextre; guidon en fibre optique Dawson et hausse réglable; glissière et composants supérieurs chromés dur, ensemble inférieur bleui; canon extra-lourd à rampe.
- longueur totale : 197 mm (7,75 po).
- poids : 0,85 kg (1,88 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série client préfixé par "DVC" plus un maximum de neuf caractères alphanumériques supplémentaires.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe DVC suivi de deux caractères alphanumériques et de deux caractères numériques.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs amovibles à deux colonnes STI 2011 disponibles avec des longueurs de magasin de 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm.
- capacité du chargeur avec un magasin long de 105 mm dans les calibres suivants : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups, et 45 AUTO = 9 coups.
- capacité du chargeur avec un magasin long de 120 mm dans les calibres suivants : 9MM LUGER, et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups, et 45 AUTO = 10 coups.
- capacité du chargeur avec un magasin long de 120 mm dans les calibres suivants : 9MM LUGER, et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups, et 45 AUTO = 10 coups.
- capacité du chargeur avec un magasin long de 126 mm dans les calibres suivants : 9MM LUGER, et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups, et 45 AUTO = 12 coups.
- capacité du chargeur avec un magasin long de 140 mm dans les calibres suivants : 9MM LUGER, et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups, et 45 AUTO = 14 coups.
- capacité du chargeur avec un magasin long de 170 mm dans les calibres suivants : 9MM LUGER, et 38 SUPER = 26 coups, et 40 S&W = 22.

Remarques de la loi canadienne

- au Canada, la carcasse d'une arme de poing est définie comme la pièce qui porte le canon et la glissière, à laquelle la crosse ou le pontet se rattache et où le numéro de série "2011" est habituellement indiqué.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

30th Anniversary Commemorative

Anniversary Commemorative

DVC 30th Anniversary Commemorative

IPSC 30th

IPSC Anniversary Commemorative

IPSC Commemorative

IPSC DVC 30th Anniversary Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

International Practical Shooting Confederation 30th Anniv Comm

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126868
Marque: STI International
Modèle: 2011 Legend

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Legend
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126868 - 3	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126868 - 6	38 SUPER AUTO	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126868 - 2	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126868 - 7	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126868 - 4	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126868 - 8	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126868 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126868 - 5	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "STI" ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peuvent être inscrites sur le côté de la glissière ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut être inscrite sur les plaques de poignée. - "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit de la carcasse.
Modèle	- mise sur le marché en 2007. - "Legend" figure sur le côté gauche de la glissière. - ce modèle est fabriqué à partir de la carcasse/boîtier de culasse du modèle STI 2011. - caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse en acier modulaire; glissière finie en chrome dur; chien évidé et longue détente courbée en aluminium; pontet carré; cran de sûreté ambidextre; cran de sûreté pour prise haute; plaquettes de poignée en polymère; stries d'armement arrière "saber tooth"; hausse et guidon à fibres optiques réglables. - longueur hors-tout de 219 mm (8 5/8 po) avec un canon de 127 mm, poids moyen de 1 091,48 g (38,5 oz).
Fabricant	- "STI International, Inc." est située à Georgetown, Texas, États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur la carcasse. - préfixe CN suivi de cinq chiffres sur le spécimen examiné.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible. - des chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm. - la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups. - la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups. - la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups. - la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups. - la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups. - la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 Legend 5.0

5.0 Legend

Legend

Legend 5.0

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147783
Marque: STI International
Modèle: 2011 Marauder

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Marauder
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147783 - 8	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147783 - 10	10MM AUTO	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147783 - 9	10MM AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147783 - 7	10MM AUTO	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147783 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147783 - 3	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147783 - 5	9MM LUGER	10	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147783 - 2	9MM LUGER	17	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147783 - 4	9MM LUGER	20	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147783 - 6	9MM LUGER	26	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147783 - 11	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147783 - 12	9X21 IMI	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STI" et/ou "STI" l'intérieur de la carte de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "STI INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MARAUDER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse modulaire du modèle STI 2011, qui s'inspire du boîtier de culasse/de la carcasse du Colt 1911/1911A1.
- Caractéristiques : canon rond en acier inoxydable; glissière aux côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la culasse; boîtier de culasse/carcasse modulaire 2011 en acier avec rail tactique intégré; poignée en polymère de nylon avec pontet carré sur la bande avant; chien apparent évidé; détente en polymère longue et courbée, évidée; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité allongée en acier inoxydable et sûreté ergonomique ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés à gauche; fini noir ou deux tons.
- Avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 1,03 kg (36,2 oz).

Fabricant

- "STI" et/ou "STI" l'intérieur de la carte de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "STI INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres ("TG") et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10-902000

10-903000

10-905000

2011 Marauder 5.0

2011 STI Marauder

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marauder

Marauder 2011

Marauder 5.0

Marauder Hunter

Marauder Nitro

Marauder Tan and Black

Nitro Marauder

STI 2011 Marauder

Tan and Black Marauder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130434
Marque: STI International
Modèle: 2011 Match Master

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Match Master
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130434 - 2	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130434 - 1	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130434 - 3	9X21 IMI	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130434 - 4	9X21 IMI	20	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" dans un cercle figure sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MATCH MASTER" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : canon STI Trubore avec compensateur intégré; glissière classique avec trous d'allégement à l'avant et fente d'allégement à l'arrière, striations d'armement dent-de-sabre; boîtier de culasse/carcasse modulaire en acier 2011; chien apparent; détente longue et courbée; mécanisme de détente simple; sûreté ambidextre et sûreté en queue de castor High-Ride; poignées en polymère noir avec puits d'alimentation en aluminium; fini bleui avec côtés polis sur la glissière.
- lunette à point rouge C-More, avec écran protecteur et appui-pouce, offerte en option.
- longueur totale de 241 mm (9,5 po) avec canon de 106 mm, poids moyen de 1,1 kg (38,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "STI" dans un cercle figure sur les plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - des boîtiers-chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm. - la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups. - la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups. - la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups. - la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups. - la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups. - la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011

2011 MatchMaster

Match Master

Matchmaster

STI Match Master

STI MatchMaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130488
Marque: STI International
Modèle: 2011 Max Open

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Max Open
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130488 - 2	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130488 - 1	38 SUPER AUTO	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130488 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130488 - 3	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon STI Trubore avec compensateur intégré; aucun dispositif de visée métallique; glissière classique avec orifices d'allègement à l'avant; striations d'armement en dents de sabre; boîtier de culasse/carcasse modulaire 2011 en acier; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; sûreté ambidextre et manette de sécurité STI High-Ride en queue de castor; plaquette en polymère noir avec puits d'alimentation Dawson Ice en aluminium; fini bleui avec côtés de la glissière polis.

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - des chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm. - la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups. - la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups. - la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups. - la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups. - la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups. - la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32226
Marque: STI International
Modèle: 2011 Night Hawk

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Night Hawk
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32226 - 1	45 AUTO	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32226 - 2	45 AUTO	11	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32226 - 3	45 AUTO	13	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32226 - 4	45 AUTO	17	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32226 - 5	45 AUTO	21	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" et/ou "STI" à l'intérieur du contour de l'état du Texas peut figurer sur le côté de la glissière, et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de la crosse.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- l'inscription "NIGHT HAWK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué entre 1997 et 1999.
- modèle fabriqué à partir du boîtier de culasse modulaire STI 2011 dérivé de celui du Colt 1911/1911A1.
- caractéristiques : canon extralourd avec rampe; manette de sécurité et sûreté ergonomique sur le côté gauche, fini bleui ou fini en chrome dur facultatif; boîtier de culasse/carcasse avec large volet pleine longueur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, Texas, aux États-Unis.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse juste au-dessus de la détente.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - le boîtier-chargeur détachable à deux colonnes du STI 2011 est offert en longueurs de 105 mm, de120 mm, de 126 mm, de 140 mm et de 170 mm. - capacité du chargeur muni d'un boîtier de 105 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER = 15 cartouches, .40 S&W = 10 cartouches et .45 AUTO = 9 cartouches - capacité du chargeur muni d'un boîtier de 120 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 15 cartouches, .40 S&W = 12 cartouches et .45 AUTO = 10 cartouches - capacité du chargeur muni d'un boîtier de 120 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 15 cartouches, .40 S&W = 12 cartouches et .45 AUTO = 10 cartouches - capacité du chargeur muni d'un boîtier de 126 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 17 cartouches, .40 S&W = 14 cartouches et .45 AUTO = 12 cartouches - capacité du chargeur muni d'un boîtier de 140 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 20 cartouches, .40 S&W = 17 cartouches et .45 AUTO = 14 cartouches - capacité du chargeur muni d'un boîtier de 170 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 26 cartouches, .40 S&W = 22 cartouches
Remarques	- sur le côté gauche de la glissière : NIGHT HAWK - uniquement en calibre .45 AUTO, avec canon extra-lourd de 109 mm à rampe, boîtier de culasse large allongé et glissière unique de 109 mm (4.3 po). - manette de sécurité et sûreté ergonomique ambidextre. - la carcasse de modèle 2011 est la carcasse standard de la firme, celle qui constitue la base de tous les modèles d'armes. - l'entreprise désigne aussi cette carcasse "MODULAR 2011" ou "MODULAR COMPETITION SYSTEM". - les caractéristiques et le mode de fonctionnement du pistolet COLT 1911/1911A1 sont à la base de l'arme de modèle 2011.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2001 Night Hawk 4 3

2011 Night Hawk 4.3

2011 Night Hawk 4.3"

Night Hawk

Night Hawk 2011

Night Hawk 4.3

Night Hawk 4.3"

Nighthawk

STI Night Hawk

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180162
Marque: STI International
Modèle: 2011 Nitro 10

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Nitro 10
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180162 - 1	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "NITRO 10" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "2011" est une arme à feu modulaire qui comprend un ensemble canon et glissière, un ensemble pontet/poignée en matériau synthétique et un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique où l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse à queue d'aronde fixe; glissière en acier à côtés plats à fenêtre d'éjection évasée côté droit; larges stries de préhension à l'avant et à l'arrière; volet de boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation des accessoires intégré; levier de déverrouillage de glissière et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté allongée; chien de type commander à profil hexagonal; puits d'alimentation élargi et évasé; manette de sécurité en queue de castor avec logement de ressort de percussion à motif écailles de poisson; fini noir.

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé du préfixe de deux lettres "TG" et de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147780	STI International	1911 Nitro 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Nitro

Nitro 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129736
Marque: STI International
Modèle: 2011 Perfect 10

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Perfect 10
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129736 - 1	10MM AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- l'inscription "PERFECT 10" figure sur le côté gauche de la glissière.

- caractéristiques : canon rond extra lourd; glissière en acier à dessus arrondi et côtés plats, avec guidon de compétition, hausse réglable, stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse modulaire 2011 en acier avec rail tactique intégré; chien apparent; longue détente incurvée; simple action; sûreté ergonomique ambidextre et manette de sécurité en queue de castor; poignée en polymère noir avec puits d'alimentation en aluminium; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'État du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- les boîtiers-chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm.
- la capacité du chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups.
- la capacité du chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité du chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité du chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups.
- la capacité du chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups.
- la capacité du chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22413	STI International	2011	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
22414	STI International	2011 Eagle	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
22415	STI International	2011 Hawk	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
26452	STI International	2011 Falcon	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
28103	STI International	2011 Edge	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
32230	STI International	2011 Hunter	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
89115	STI International	2011 Competitor	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
117794	STI International	2011 Executive	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
117796	STI International	2011 VIP	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
117798	STI International	2011 Grand Master	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
122412	STI International	2011 Tactical	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
122519	STI International	2011 Stinger	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
123663	STI International	2011 IPSC 30th Anniversary Commemorative	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
124324	STI International	2011 Special Edition	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
124554	STI International	2011 Trubor	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
124557	STI International	2011 Hornet	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
125247	STI International	2011 Trusight	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
126868	STI International	2011 Legend	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
128734	STI International	2011 Steel Master	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
128760	STI International	2011 USPSA	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
129620	STI International	2011 Carry Thoroughbred	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Perfect 10

Perfect Ten

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29694
Marque: STI International
Modèle: 2011 Sparrow

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Sparrow
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29694 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" et/ou "STI" à l'intérieur du contour de l'état du Texas peut figurer sur le côté de la glissière, et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de la crosse.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- l'inscription "SPARROW" figure sur le côté gauche de la glissière.
- produit en 1998 et 1999.
- le boîtier de culasse/carcasse de ce modèle est fondé sur le boîtier de culasse/carcasse modulaire du STI 2011, dérivée de celle du Colt 1911/1911A1.
boîtier de culasse/carcasse
- caractéristiques : canon extra-lourd à rampe d'introduction, boîtier de culasse/carcasse standard allongé et crosse avec chargeur à une pile, glissière de conception JARVIS, manette de sécurité, organes de visée fixes, sûreté ergonomique sur le côté gauche et fini bleui.

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.
- le boîtier-chargeur détachable à deux colonnes du 2011 est offert en longueurs de 105 mm, de 120 mm, de 126 mm, de 140 mm et de 170 mm.
- capacité du chargeur muni d'un boîtier de 105 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER = 15 cartouches, .40 S&W = 10 cartouches et .45 AUTO = 9 cartouches
- capacité du chargeur muni d'un boîtier de 120 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 15 cartouches, .40 S&W = 12 cartouches et .45 AUTO = 10 cartouches
- capacité du chargeur muni d'un boîtier de 120 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 15 cartouches, .40 S&W = 12 cartouches et .45 AUTO = 10 cartouches
- capacité du chargeur muni d'un boîtier de 126 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 17 cartouches, .40 S&W = 14 cartouches et .45 AUTO = 12 cartouches
- capacité du chargeur muni d'un boîtier de 140 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 20 cartouches, .40 S&W = 17 cartouches et .45 AUTO = 14 cartouches
- capacité du chargeur muni d'un boîtier de 170 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 26 cartouches, .40 S&W = 22 cartouches

Remarques

- modèle SPARROW uniquement en calibre .22 LR, avec canon extra-lourd de 127 mm avec rampe, carcasse standard allongée et crosse pour chargeur à pile unique, glissière unique JARVIS.
- manette de sécurité et sûreté ergonomique ambidextre.
- fini bleui seulement.
- la carcasse 2011 est la carcasse standard utilisée par la firme et de laquelle sont dérivés tous les modèles. La firme appelle aussi cette carcasse "MODULAR 2011" ou "MODULAR COMPETITION SYSTEM".
- les caractéristiques et le mode de fonctionnement du COLT 1911/1911A1 sont à la base du modèle 2011.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011 Sparrow 5 0

2011 Sparrow 5.0

STI Sparrow

Sparrow

Sparrow 2011

Sparrow 5 0

Sparrow 5.0

Sparrow 5.0"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124324
Marque: STI International
Modèle: 2011 Special Edition

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Special Edition
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124324 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124324 - 7	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124324 - 2	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124324 - 1	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124324 - 3	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" et/ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un ovale peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "2011" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPECIAL EDITION" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2005.
- le concept modulaire des armes à feu de la série 2011 concerne l'ensemble canon et glissière, le pontet et la crosse en matériau synthétique ainsi que la carcasse en acier ou en alliage. Cela diffère des armes classiques de type 1911A1 en ce sens que la crosse/le pontet ne sont pas intégrés au boîtier de culasse/à la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse arrière réglable; fini or; dentelures courbées et chevauchantes à l'arrière de la glissière; canon extra-lourd; chien de combat; pontet et plaquettes noires; détente squelettique; puits de chargeur prolongé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société "STI International, Inc." est situé à Georgetown, Texas, États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le format habituel du numéro de série est un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - des boîtiers-chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm. - la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups. - la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups. - la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups. - la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups. - la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups. - la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.
Remarques de la loi canadienne	- au Canada, la pièce qui soutient le canon et la glissière et à laquelle sont fixés la détente et le pontet et qui arbore généralement le chiffre "2011" et le numéro de série est considérée être le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

Special Ed

Special Edition

Special Edition 2011

Special STI Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196213
Marque: STI International
Modèle: 2011 Staccato C

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Staccato C
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196213 - 1	9MM LUGER	8	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription STI INTERNATIONAL figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société STI INTERNATIONAL est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription 20 * 11 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription STACCATO * C figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Un drapeau américain à l'envers figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle 2011 est une arme modulaire qui est composée d'un ensemble canon et glissière, d'un ensemble pontet/poignée synthétique et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique, dans lequel l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- Caractéristiques : glissière en acier à côté plat; larges stries de préhension à l'avant et à l'arrière; viseurs en queue d'aronde; volet de boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation des accessoires intégré; levier de déverrouillage de la glissière et verrou de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique allongée; chien de style Commander; puits d'alimentation élargi et évasé; manette de sécurité en queue de castor avec logement du ressort de percussion à écailles de poisson.
- Avec un canon de 99 mm (3.9 po), longueur totale de 189 mm (7.44 po) et poids moyen de .765 kg (1.69 lb).

Fabricant

- L'inscription STI INTERNATIONAL figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société STI INTERNATIONAL est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20 * 11

20*11

20*11 Staccato*C

2011

2011 Staccato C Carry

2011 Staccato C Duo

2011 Staccato C Duo Carry

2011 Type

Staccato

Staccato * C

Staccato C Carry

Staccato C Duo

Staccato C Duo Carry

Staccato*C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196212
Marque: STI International
Modèle: 2011 Staccato C2

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Staccato C2
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196212 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196212 - 2	9MM LUGER	16	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196212 - 3	9MM LUGER	17	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription STI INTERNATIONAL figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société STI INTERNATIONAL est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription 20 * 11 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription STACCATO * C2 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Un drapeau américain à l'envers figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle 2011 est une arme modulaire qui est composée d'un ensemble canon et glissière, d'un ensemble pontet/poignée synthétique et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique, dans lequel l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- Caractéristiques : glissière en acier à côté plat; larges stries de préhension à l'avant et à l'arrière; viseurs en queue d'aronde; volet de boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation des accessoires intégré; levier de déverrouillage de la glissière et verrou de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique allongée; chien de style Commander; puits d'alimentation élargi et évasé; manette de sécurité en queue de castor avec logement du ressort de percussion à écailles de poisson.
- Avec un canon de 99 mm (3.9 po), longueur totale de 190 mm (7.5 po) et poids moyen de .76 kg (1.67 lb).

Fabricant

- L'inscription STI INTERNATIONAL figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société STI INTERNATIONAL est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20 * 11

20 * 11 Staccato * C2

20*11

20*11 Staccato*C2

2011

2011 Staccato C2 Carry

2011 Staccato C2 Duo

2011 Staccato C2 Duo Carry

2011 Type

Staccato * C2

Staccato C2 Carry

Staccato C2 Duo

Staccato C2 Duo Carry

Staccato*C2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195380
Marque: STI International
Modèle: 2011 Staccato P

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Staccato P
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195380 - 2	45 AUTO	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195380 - 5	45 AUTO	11	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195380 - 6	45 AUTO	13	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195380 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195380 - 7	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195380 - 3	9MM LUGER	17	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195380 - 8	9MM LUGER	17	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195380 - 9	9MM LUGER	20	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195380 - 4	9MM LUGER	21	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "STI INTERNATIONAL" est marqué à la base du couvercle antipoussière du boîtier de culasse/de la carcasse. - "STI INTERNATIONAL" se trouve à Georgetown, au Texas, aux États-Unis.
Modèle	- "STACCATO * P" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "P" signifie "professionnel". - "20*11" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - un drapeau étatsunien inversé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "2011" consiste en une arme modulaire à ensemble de canon et de glissière, à ensemble synthétique de pontet et de crosse, ainsi qu'à boîtier de culasse/carcasse d'acier ou d'alliage, qui diffère des 1911A1 classiques en raison de sa crosse et de son pontet, lesquels ne sont pas intégrés au boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse fixe en queue d'aronde ou dispositif optique holographique sur le dessus de la glissière; glissière d'acier à côtés plats, à éjection du côté droit et à grandes cannelures de traction avant et arrière; couvercle antipoussière de boîtier de culasse/carcasse à rail d'accessoire intégré; arrêtoirs de glissière et de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de pouce prolongée; chien de style "commander"; puits d'alimentation surdimensionné et évasé; sûreté de crosse en queue de castor et logement de ressort principal en écailles de poisson; finition noire.
Fabricant	- "STI INTERNATIONAL" est marqué à la base du couvercle antipoussière du boîtier de culasse/de la carcasse. - "STI INTERNATIONAL" se trouve à Georgetown, au Texas, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire observé se compose du préfixe "TX" et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197273	Staccato	2011 Staccato P	Staccato	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10-800000

2011 Staccato

2011 Type

Holographic Optic Slide Top

STI-10-800000

Staccato

Staccato * P

Staccato H.O.S.T.

Staccato HOST

Staccato P

Staccato P Duo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Staccato P Duo 2020

Staccato P H.O.S.T.

Staccato P HOST

Staccato P/Duo 2020

Staccato Professional

Staccato-P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196204
Marque: STI International
Modèle: 2011 Staccato R

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Staccato R
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196204 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196204 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sous le volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "STI International, Inc." est établie à Georgetown dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription 20*11 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription STACCATO * R figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Un drapeau américain à l'envers figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle modulaire de 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée et un boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique où l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- Caractéristiques : glissière en acier à côtés plats; larges stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la poignée; boîtier de culasse/carcasse avec volet et rail pour accessoires intégré; levier d'arrêtoir de glissière et arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique allongée; chien de style Commander; puits d'alimentation évasé et agrandi; manette de sûreté en queue de castor et boîtier à ressort principal à surface en écailles de poisson.

Fabricant

- L'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sous le volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "STI International, Inc." est établie à Georgetown dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "TX" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10-803000-804000

20*11

20*11 Staccato*R

2011

2011 Type

Staccato * R

Staccato*R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196205
Marque: STI International
Modèle: 2011 Staccato XC

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Staccato XC
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196205 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196205 - 2	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196205 - 3	9MM LUGER	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sous le volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "STI International, Inc." est établie à Georgetown dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription 20 * 11 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription STACCATO * XC figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Un drapeau américain à l'envers figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle modulaire de 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée et un boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique où l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- Caractéristiques : glissière en acier à côtés plats; larges stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la poignée; boîtier de culasse/carcasse avec volet et rail pour accessoires intégré; levier d'arrêtoir de glissière et arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique allongée; chien de style Commander; puits d'alimentation évasé et agrandi; manette de sûreté en queue de castor et boîtier à ressort principal à surface en écailles de poisson.

Fabricant

- L'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sous le volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "STI International, Inc." est établie à Georgetown dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "TX" et de cinq chiffres.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10-382000

20*11

20*11 Staccato*XC

2011

2011 Type

Staccato

Staccato * XC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196208
Marque: STI International
Modèle: 2011 Staccato XL

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Staccato XL
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196208 - 4	40 S&W	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196208 - 5	40 S&W	17	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196208 - 6	40 S&W	20	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196208 - 1	9MM LUGER	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196208 - 2	9MM LUGER	17	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196208 - 3	9MM LUGER	20	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sous le volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "STI International, Inc." est établie à Georgetown dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription 20 * 11 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription STACCATO * XL figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Un drapeau américain à l'envers figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle modulaire de 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée et un boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique où l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse. - Caractéristiques : glissière en acier à côtés plats; larges stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la poignée; boîtier de culasse/carcasse avec volet et rail pour accessoires intégré; levier d'arrêtoir de glissière et arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique allongée; chien de style Commander; puits d'alimentation évasé et agrandi; manette de sûreté en queue de castor et boîtier à ressort principal à surface en écailles de poisson.
Fabricant	- L'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sous le volet du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "STI International, Inc." est établie à Georgetown dans l'État du Texas, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "TX" et de cinq chiffres.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10-815000

20*11

20*11 Staccato*XL

2011

2011 Type

Staccato

Staccato * XL

Staccato*XL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128734
Marque: STI International
Modèle: 2011 Steel Master

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Steel Master
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128734 - 1	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " STI " et/ou le logo " STI " dans le contour de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou " STI " dans un cercle peut figurer sur les plaques de poignée.
- l'inscription " STI INTERNATIONAL " peut figurer sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription " 2011 " figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription " STEEL MASTER " figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : canon extra-lourd une pièce renforcé et entièrement soutenu avec compensateur T1 intégré; parois planes et glissière sur le dessus avec des coupures éclairs à l'avant et à l'arrière pour réduire le poids (coupures ailettes à l'avant) et striations Sabertooth sur la poignée arrière; carcasse/boîtier de culasse modulaire en acier 2011; sûreté en acier inoxydable poli ambidextre; poignées modulaires en polymère avec puits d'alimentation en aluminium; arrêtoir de chargeur percé et taraudé; lunette à point rouge C-More avec écran protecteur et appui-pouce; fini bleui.

Fabricant

- STI International, Inc. est établie à Georgetown, au Texas, États Unis.

Mécanisme

- mécanisme à recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le spécimen observé comprenait un préfixe de trois lettres " SAS " suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.
- des chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm.
- la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups.
- la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups.
- la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 SteelMaster

Steel Master

SteelMaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122519
Marque: STI International
Modèle: 2011 Stinger

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Stinger
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122519 - 1	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122519 - 3	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" et/ou le logo "STI" dans le contour de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou "STI" dans un cercle peut figurer sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- fabriqué de 2005 à 2008.
- l'inscription "2011" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "STINGER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "2011 Stinger" est basé sur le boîtier de culasse/la carcasse modulaire STI 2011.
- le concept modulaire "2011" comprend un ensemble canon et glissière, un boîtier de culasse/une carcasse en alliage ou en acier et un ensemble pontet et poignée en matériau synthétique.
- le concept modulaire "2011" diffère du concept 1911A1 traditionnel, qui se caractérisait par un ensemble poignée/pontet non intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; organe de visée à rail C-More ou viseur réflexe à point rouge OK; canon rond extra-lourd à rampe à un coup entièrement supporté d'une seule pièce avec compensateur intégré; glissière en acier sur le dessus à côtés plats ronde de 3,9 po avec éjection à droite et striations d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier 2011 avec volet standard ou plein longueur; chien squelettique apparent; manette de sécurité en acier inoxydable; sûreté ambidextre en acier inoxydable; longue détente incurvée évidée; mécanisme de détente à action simple; pontet avant carré; poignée nylon polymère avec puits d'alimentation en aluminium; fini métal bleui avec côtés polis ou fini chrome dur optionnel, ensemble poignée nylon polymère offert dans différentes couleurs.

Fabricant

- "STI International, Inc." est établie à Georgetown, au Texas, États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente. - l'arme examinée comportait un numéro à quatre chiffres avec un préfixe à trois lettres (SASxxxx)
Canon	- unité d'une seule pièce composée d'un canon rayé avec 3,9 po de rayures et un compensateur à plusieurs fenêtres.
Coups	- chargeur amovible. - chargeurs amovibles à deux colonnes STI 2011 disponibles avec des longueurs de magasin de 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm. - capacité du chargeur avec un magasin long de 105 mm dans les calibres suivants : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups, et 45 AUTO = 9 coups. - capacité du chargeur avec un magasin long de 120 mm dans les calibres suivants : 9MM LUGER, et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups, et 45 AUTO = 10 coups. - capacité du chargeur avec un magasin long de 120 mm dans les calibres suivants : 9MM LUGER, et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups, et 45 AUTO = 10 coups. - capacité du chargeur avec un magasin long de 126 mm dans les calibres suivants : 9MM LUGER, et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups, et 45 AUTO = 12 coups. - capacité du chargeur avec un magasin long de 140 mm dans les calibres suivants : 9MM LUGER, et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups, et 45 AUTO = 14 coups. - capacité du chargeur avec un magasin long de 170 mm dans les calibres suivants : 9MM LUGER, et 38 SUPER = 26 coups, et 40 S&W = 22.
Remarques de la loi canadienne	- au Canada, la carcasse d'une arme de poing est définie comme la pièce qui porte le canon et la glissière, à laquelle la crosse ou le pontet se rattache et où le numéro de série "2011" est habituellement indiqué.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011-Stinger

3.9 Stinger

STI Stinger

STI Stinger 2011

STInger 3.9"

Stinger

Stinger 2011

Stinger c2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122412
Marque: STI International
Modèle: 2011 Tactical

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Tactical
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122412 - 10	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122412 - 1	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122412 - 2	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122412 - 8	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122412 - 3	45 AUTO	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122412 - 4	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122412 - 7	45 AUTO	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122412 - 5	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122412 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122412 - 9	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" ou l'inscription "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peut figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "2011" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "STI" et "TACTICAL", "TACTICAL 3.0", TACTICAL 4.0" ou "TACTICAL 5.0" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "2011 TACTICAL" est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse modulaire du modèle STI 2011.
- le concept modulaire de la série 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée en matériau synthétique et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique en ceci que l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- caractéristiques : canon extra-lourd incliné; glissière à dessus plat en acier ou polymère; la glissière est dotée de striations à l'avant et à l'arrière ou à l'arrière seulement; guidons fixes STI ou guidon à fibre optique et hausse au tritium; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage avec rail tactique; manette de sécurité allongée; sûreté ambidextre; détente courte; fini mat bleui, anodisé noir mat, inoxydable par-dessus aluminium ou chromé.

Fabricant

- "STI International, Inc." est située à Georgetown, Texas, États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le système de numérotation est inconnu.
- les clients peuvent demander un numéro de série personnalisé pour un coût supplémentaire.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "SAS" suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "SAS" suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de quatre lettres suivi de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible.
- des boîtiers-chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm.
- la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups.
- la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups.
- la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Remarques de la loi canadienne

- au Canada, le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme de poing est défini comme la pièce qui porte le canon, à laquelle la crosse ou le pontet se rattache et où le numéro de série et l'inscription "2011" figurent habituellement.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
199714	Jacob Grey	TWC 9	Jacob Grey Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
199715	Jacob Grey	TWC Black	Jacob Grey Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
199716	Jacob Grey	HEX	Jacob Grey Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10-904000

2011

2011 Tactical Lite

2011-Tactical

2011/Tactical

4.1 Tactical

4.15 Tactical

5.0 Tactical

STI Tactical

STI Tactical 2011

STI Tactical Lite

STI Tactical Lite 2011

Tactical

Tactical 2011

Tactical 3.0

Tactical 4.0

Tactical 4.1

Tactical 4.15

Tactical 5.0

Tactical DS

Tactical DS TR Gray

Tactical Lite

Tactical Lite DS

Tactical Lite DS TR Gray

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124554
Marque: STI International
Modèle: 2011 Trubor

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Trubor
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124554 - 15	357 SIG	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124554 - 1	38 SUPER AUTO	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124554 - 2	38 SUPER AUTO	18	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124554 - 3	38 SUPER AUTO	22	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124554 - 4	38 SUPER AUTO	28	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124554 - 5	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124554 - 6	9MM LUGER	18	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124554 - 7	9MM LUGER	22	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124554 - 8	9MM LUGER	28	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124554 - 13	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124554 - 14	9X21 IMI	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124554 - 9	9X23 WIN	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124554 - 10	9X23 WIN	18	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124554 - 11	9X23 WIN	22	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124554 - 12	9X23 WIN	28	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TRUBOR" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2005.
- le concept modulaire de la série 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée synthétique et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique en ceci que l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- caractéristiques : canon STI lourd une pièce intégralement soutenu et muni d'une rampe, avec compensateur intégré; boîtier de culasse/carcasse modulaire en acier inoxydable ou en aluminium; sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; poignée, pontet et détente en polymère; puits d'alimentation allongé; de nombreuses autres options sont offertes sur demande du client.
- la longueur totale de l'arme est de 267 mm (10,5 po)
- l'arme est normalement équipée d'une lunette de visée.

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- d'autres calibres sont disponibles sur commande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.
- des boîtiers-chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm.
- la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups.
- la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups.
- la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Remarques de la loi canadienne

- au Canada, le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme est défini comme la pièce qui porte le canon et la glissière, à laquelle la poignée ou le pontet se rattache et sur laquelle figure l'inscription "2011" ainsi que le numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 Trubore

5.1 Trubor

STI Trubor

Tru Bor

Trubor 2011

Trubor 5.1

Trubore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125247
Marque: STI International
Modèle: 2011 Trusight

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Trusight
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125247 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125247 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125247 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" et/ou le logo "STI" dans le contour de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou "STI" dans un cercle peut figurer sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TRUSIGHT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2006.
- le concept modulaire de la série 2011 est composé d'un ensemble canon et glissière, d'un ensemble poignée et pontet en matériau synthétique et d'une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du concept classique 1911A1 en ce sens que l'ensemble poignée/pontet n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui(e) en acier modulaire 2011; poignées modulaires en polymère avec puits d'alimentation en aluminium; manette de sécurité STI en acier inoxydable et sûreté ergonomique ambidextre; hausse réglable et guidon en fibre optique.

Fabricant

- "STI International, Inc." est établie à Georgetown, au Texas, États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le spécimen observé était constitué d'un préfixe à deux lettres et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible. - chargeurs amovibles à deux colonnes STI 2011 disponibles avec des longueurs de magasin de 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm. - capacité du chargeur avec un magasin long de 105 mm dans les calibres suivants : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups, et 45 AUTO = 9 coups. - capacité du chargeur avec un magasin long de 120 mm dans les calibres suivants : 9MM LUGER, et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups, et 45 AUTO = 10 coups. - capacité du chargeur avec un magasin long de 120 mm dans les calibres suivants : 9MM LUGER, et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups, et 45 AUTO = 10 coups. - capacité du chargeur avec un magasin long de 126 mm dans les calibres suivants : 9MM LUGER, et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups, et 45 AUTO = 12 coups. - capacité du chargeur avec un magasin long de 140 mm dans les calibres suivants : 9MM LUGER, et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups, et 45 AUTO = 14 coups. - capacité du chargeur avec un magasin long de 170 mm dans les calibres suivants : 9MM LUGER, et 38 SUPER = 26 coups, et 40 S&W = 22.
Remarques de la loi canadienne	- au Canada, la carcasse d'une arme de poing est définie comme la pièce qui porte le canon et la glissière, à laquelle la crosse ou le pontet se rattache et où le numéro de série "2011" est habituellement indiqué.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 Tru Sight

STI Trusight

The Trusight

Tru Sight

Trusight 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128760
Marque: STI International
Modèle: 2011 USPSA

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 USPSA
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128760 - 6	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128760 - 7	40 S&W	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128760 - 8	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128760 - 9	40 S&W	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128760 - 10	40 S&W	22	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128760 - 11	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128760 - 12	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128760 - 13	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128760 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128760 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128760 - 3	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128760 - 4	9MM LUGER	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128760 - 5	9MM LUGER	26	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle figure sur les plaquettes.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" figure sur la hausse.

Modèle

- l'inscription "2011" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "U.S.P.S.A" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la "United States Practical Shooting Association" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2008.
- ce modèle est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse modulaire du modèle STI 2011.
- le concept modulaire de la série 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée en matériau synthétique et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique en ceci que l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- caractéristiques : canon extra-lourd; glissière en acier inoxydable avec striations d'armement en dents de sabre à l'arrière; long et large boîtier de culasse/carcasse en acier; chien carré; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité et sûreté ambidextre en acier; détente allongée et incurvée en polymère; poignée quadrillée en polymère noir avec puits d'alimentation en acier inoxydable et pontet à devant carré; guidon à fibre optique et hausse réglable.

Fabricant

- la société "STI International, Inc." est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série commencent à "USPSA 2000".

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- les chargeurs amovibles STI 2011 à double pile sont offerts en plusieurs longueurs : 105 mm, 120 mm, 126 mm, 140 mm ou 170 mm.
- la capacité d'un chargeur de 105 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER = 15 coups, 40 S&W = 10 coups et 45 AUTO = 9 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 120 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 15 coups, 40 S&W = 12 coups et 45 AUTO = 10 coups.
- la capacité d'un chargeur de 126 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 17 coups, 40 S&W = 14 coups et 45 AUTO = 12 coups.
- la capacité d'un chargeur de 140 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 20 coups, 40 S&W = 17 coups et 45 AUTO = 14 coups.
- la capacité d'un chargeur de 170 mm de long est la suivante pour les calibres indiqués : 9MM LUGER et 38 SUPER = 26 coups et 40 S&W = 22 coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22413	STI International	2011	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011 U.S.P.S.A.

2011 USPSA Double Stack

2011 United States Practical Shooting Association

STI 2011 USPSA

STI 2011 United States Practical Shooting Association

U.S.P.S.A.

USPSA

USPSA Double Stack

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117796
Marque: STI International
Modèle: 2011 VIP

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 VIP
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117796 - 13	38 SUPER AUTO	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117796 - 14	38 SUPER AUTO	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117796 - 15	38 SUPER AUTO	17	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117796 - 16	38 SUPER AUTO	20	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117796 - 17	38 SUPER AUTO	26	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117796 - 18	40 S&W	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117796 - 19	40 S&W	12	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117796 - 20	40 S&W	14	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117796 - 21	40 S&W	17	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117796 - 22	40 S&W	22	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117796 - 1	45 AUTO	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117796 - 5	45 AUTO	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117796 - 11	45 AUTO	12	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117796 - 12	45 AUTO	14	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117796 - 6	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117796 - 7	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117796 - 8	9MM LUGER	17	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117796 - 9	9MM LUGER	20	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117796 - 10	9MM LUGER	26	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STI" et/ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou les lettres "STI" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "2011" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "V.I.P." sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2001.
- la conception modulaire des armes à feu de la série 2011 englobe le canon et la glissière, le pontet en matériau synthétique et le boîtier de culasse/la carcasse en acier ou en alliage. Cette configuration diffère de celle du modèle traditionnel 1911A1 en ce sens que la crosse/le pontet ne font pas partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse modulaire en aluminium; crosse en polymère; manette de sécurité en queue de castor; sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente en nylon; organes de visée fixes surbaissés; glissière en acier inoxydable; fini bleui mat ou chrome dur.

Fabricant

- la firme "STI International, Inc." se trouve à Georgetown, Texas, É.-U.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- alphanumérique. - sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - les chargeurs à double colonne de STI 2011 peuvent mesurer 105, 120, 126, 140 ou 170 mm de longueur. - les chargeurs de 105 mm pour calibre 9MM LUGER comptent 15 cartouches, pour calibre 40 S&W, 10 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 9 cartouches. - les chargeurs de 120 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 15 cartouches, pour calibre 40 S&W, 12 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 10 cartouches. - les chargeurs de 120 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 15 cartouches, pour calibre 40 S&W, 12 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 10 cartouches. - les chargeurs de 126 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 17 cartouches, pour calibre 40 S&W, 14 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 12 cartouches. - les chargeurs de 140 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 20 cartouches, pour calibre 40 S&W, 17 cartouches et pour calibre 45 AUTO, 14 cartouches. - les chargeurs de 170 mm pour calibres 9MM LUGER et 38 SUPER comptent 26 cartouches et pour calibre 40 S&W, 22 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- au Canada, la pièce qui soutient le canon et la glissière et à laquelle sont fixés la détente et le pontet et qui arbore généralement le chiffre "2011" et le numéro de série est considérée être le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120531	STI International	2011 Viper	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
129620	STI International	2011 Carry Thoroughbred	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
129736	STI International	2011 Perfect 10	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 V.I.P.

3.9 V.I.P.

3.9 VIP

STI V.I.P.

V I P

V.I.P.

V.I.P. 3.9

VIP

VIP 2011

VIP 3.9

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120531
Marque: STI International
Modèle: 2011 Viper

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Viper
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120531 - 2	40 S&W	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120531 - 1	45 AUTO	7	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STI" et/ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'état du Texas peut figurer sur le côté de la glissière et/ou "STI" dans un cercle peut se trouver sur les plaquettes de crosse.
- "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "VIPER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- lancé en 2002 sur le marché canadien en tant que pistolet compact.
- caractéristiques : carcasse modulaire en aluminium; crosse en polymère; manette de sécurité en queue de castor; sûreté sur le boîtier de culasse/carcasse; détente en nylon; organes de visée surbaissés, glissière en acier inoxydable.

Fabricant

- "STI International, Inc." se trouve à Georgetown, Texas, É.-U.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- numéros de série alphanumériques formés de trois lettres suivies de quatre chiffres.
- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.
- le boîtier-chargeur détachable à deux colonnes du STI 2011 est offert en longueurs de 105 mm, de120 mm, de 126 mm, de 140 mm et de 170 mm.
- capacité du chargeur muni d'un boîtier de 105 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER = 15 cartouches, .40 S&W = 10 cartouches et .45 AUTO = 9 cartouches
- capacité du chargeur muni d'un boîtier de 120 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 15 cartouches, .40 S&W = 12 cartouches et .45 AUTO = 10 cartouches
- capacité du chargeur muni d'un boîtier de 120 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 15 cartouches, .40 S&W = 12 cartouches et .45 AUTO = 10 cartouches
- capacité du chargeur muni d'un boîtier de 126 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 17 cartouches, .40 S&W = 14 cartouches et .45 AUTO = 12 cartouches
- capacité du chargeur muni d'un boîtier de 140 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 20 cartouches, .40 S&W = 17 cartouches et .45 AUTO = 14 cartouches
- capacité du chargeur muni d'un boîtier de 170 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 26 cartouches, .40 S&W = 22 cartouches

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117796	STI International	2011 VIP	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

STI VIPER

Viper

Viper STI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117795
Marque: STI International
Modèle: 2011 Xcaliber

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	2011 Xcaliber
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117795 - 5	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117795 - 6	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117795 - 7	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117795 - 8	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117795 - 1	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117795 - 2	45 AUTO	12	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117795 - 3	45 AUTO	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117795 - 4	45 AUTO	16	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117795 - 9	45 AUTO	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117795

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117795 - 10	45 AUTO	20	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STI" et/ou "STI" à l'intérieur du tracé de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de la glissière et/ou les lettres "STI" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Xcaliber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- produit de 2000 à 2002.
- le boîtier de culasse/carcasse de ce modèle est fondé sur celui du STI 2011.
- caractéristiques : organes de visée réglables; manette de sécurité et sûreté ergonomique en acier inoxydable; avant de crosse et logement du ressort de percussion quadrillés; carcasse en acier à une seule pile ou carcasse modulaire à deux piles en acier et plastique; canon à orifices d'évacuation; housse pleine grandeur; stries à l'avant et à l'arrière de la glissière.

Fabricant

- la firme "STI International, Inc." se trouve à Georgetown, Texas, É.-U.

Numéro de série

- numéro de série alphanumérique avec préfixe de deux lettres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes de poing avec crosse pour chargeur à colonne simple arborent le préfixe "TS" tandis que les armes avec crosse pour chargeur à pile imbriquée arborent le préfixe "CM".
- possibilité de numéros de série personnalisés.

Calibre

- sur les armes de calibre .45 AUTO, le calibre, ".450", est inscrit sur la glissière et le manchon du canon.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.
- le boîtier-chargeur détachable à deux colonnes du STI 2011 est offert en longueurs de 105 mm, de120 mm, de 126 mm, de 140 mm et de 170 mm.
- capacité du chargeur muni d'un boîtier de 105 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER = 15 cartouches, .40 S&W = 10 cartouches et .45 AUTO = 9 cartouches
- capacité du chargeur muni d'un boîtier de 120 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 15 cartouches, .40 S&W = 12 cartouches et .45 AUTO = 10 cartouches
- capacité du chargeur muni d'un boîtier de 120 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 15 cartouches, .40 S&W = 12 cartouches et .45 AUTO = 10 cartouches
- capacité du chargeur muni d'un boîtier de 126 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 17 cartouches, .40 S&W = 14 cartouches et .45 AUTO = 12 cartouches
- capacité du chargeur muni d'un boîtier de 140 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 20 cartouches, .40 S&W = 17 cartouches et .45 AUTO = 14 cartouches
- capacité du chargeur muni d'un boîtier de 170 mm de longueur pour les calibres suivants : 9 mm LUGER et .38 SUPER = 26 cartouches, .40 S&W = 22 cartouches

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Xcaliber

Xcaliber .450

Xcaliber 2011

Xcaliber 450

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Xcaliber 450+

Xcalibre

Xcalibre 450+

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129751
Marque: STI International
Modèle: AR15 Custom Rifle

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	AR15 Custom Rifle
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129751 - 7	223 REM	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.821)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129751 - 6	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.821)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129751 - 11	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.821)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129751 - 10	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.821)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129751 - 14	223 REM	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.821)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129751 - 3	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.821)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129751 - 12	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.821)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129751 - 9	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.821)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129751 - 5	223 REM	5	506	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.821)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129751 - 4	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.821)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129751 - 8	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.821)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129751 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.821)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129751 - 13	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.821)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129751 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.821)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI", "STI INTERNATIONAL" et "GEORGETOWN, TEXAS" figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2009.
- les inscriptions "CUSTOM RIFLE" et "CAL. 5.56 MM" figurent sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- arme à feu de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16.
- cette arme à feu est munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse deux pièces.
- cette arme à feu est offerte en deux versions au moins : une version de compétition et une version tactique.
- caractéristiques : canon lourd rond en acier inoxydable avec frette de prise de gaz personnalisée et frein de bouche; ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur à dessus plat en aluminium avec sillon de fixation des viseurs intégral, poignée d'armement, pousse-culasse et fenêtre d'éjection côté droit avec volet; ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium; garde-main ventilé personnalisé; poignée-pistolet et crosse en matière synthétique; aucun viseur en fer; fini noir.
- longueur totale de 914 mm (36 po), poids moyen d'environ 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "STI", "STI INTERNATIONAL" et "GEORGETOWN, TEXAS" figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du puits d'alimentation de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "STI" et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 5.56 MM" figure sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 8 pouces.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15

AR15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AR15 Competition

AR15 Competition Sporting Rifle

AR15 Sporting Rifle

AR15 Tactical

AR15 Tactical Sporting Rifle

Competition

Custom

Custom Rifle

Sporting Rifle

Tactical

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136400
Marque: STI International
Modèle: GP5

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	GP5
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136400 - 1	9MM LUGER	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136400 - 2	9MM LUGER	15	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136400 - 3	9MM LUGER	17	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136400 - 4	9MM LUGER	19	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI GP5" et "STI INTERNATIONAL" ont été relevées sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "STI GP5" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon rond; glissière en acier avec système de visée fixe à trois points, striations d'armement à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en polymère noir avec éléments de métal pour la glissière et mécanisme de détente avec un pontet à devant carré et rail de fixation tactique intégré; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; arrêtoir de glissière, sûreté et déverouillage de chargeur ambidextres; fini mat bleu/noir.

Fabricant

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Grand Power" a été établie en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur la glissière et le canon. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "F" et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "9x19" a été relevée sur le côté droit de la glissière et du canon.
Coups	- chargeur amovible à deux rangées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122800	Grand Power	K100	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3.25 GP5

GP 5

GP-5

Grand Power 5

STI GP5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

STI International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128762
Marque: STI International
Modèle: GP6

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	GP6
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128762 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128762 - 2	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128762 - 3	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128762 - 4	9MM LUGER	19	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " STI GP6 " et " STI INTERNATIONAL " figurent sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription " STI GP6 " figure sur le côté droit de la glissière.
- produit lancé en 2008.
- caractéristiques : canon rond; glissière en acier avec dispositif de visée fixe à trois points rouges, striations à l'avant et à l'arrière du chien; carcasse/boîtier de culasse ergonomique noir en polymère avec plaquettes de métal pour les mécanismes de glissière et de détente, pontet avant carré et barre de fixation tactique intégrale; chien extérieur; mécanisme de détente à action simple/double; arrêtoir de glissière ambidextre, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur; fini mat bleu/noir.

Fabricant

- l'inscription " GRAND POWER " figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Grand Power a été fondée en 2002.

Mécanisme

- mécanisme à recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série observé est composé du préfixe " F " suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription " 9x19 " figure sur le côté droit de la glissière et du canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable à doubles colonnes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122800	Grand Power	K100	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
130553	STI International	GP6C	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GP 6

Grand Power 6

STI GP6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

STI International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130553
Marque: STI International
Modèle: GP6C

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	GP6C
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130553 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130553 - 2	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI GP6" et "STI INTERNATIONAL" ont été relevées sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "STI GP6C" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon rond; glissière en acier avec système de visée fixe à trois points, striations d'armement à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en polymère noir avec éléments en acier pour la glissière et le mécanisme de détente avec pontet à devant carré et rail de fixation tactique intégré; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; arrêtoir de glissière, sûreté et déverrouillage de chargeur ambidextres; fini mat bleu/noir.

Fabricant

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Grand Power" a été établie en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur la glissière et le canon.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "DS" et de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté droit de la glissière et du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122800	Grand Power	K100	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
128762	STI International	GP6	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GP 6C

GP6 C

GP6-C

Grand Power 6 C

Grand Power 6C

STI GP6-C

STI GP6C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

STI International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127260
Marque: STI International
Modèle: Texican

Sommaire

Marque:	STI International
Modèle:	Texican
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127260 - 3	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127260 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STI" et/ou "STI" à l'intérieur de la silhouette de l'état du Texas peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu et/ou les inscriptions "STI" et "International" à l'intérieur d'un ovale peuvent figurer sur les plaques de poignée.
- l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2007.
- arme basée sur le revolver Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon arrondi avec guidon à lame et tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible; portière de chargement côté droit et rainures au plafond de la cage du barillet pour la hausse; chien extérieur avec crête; détente simple; canon et barillet au fini bleui; chien, portière de chargement et boîtier de culasse/carcasse renforcés de couleur; poignées en polymère noir.
- longueur totale de 279 mm (11 po).

Fabricant

- l'inscription "STI INTERNATIONAL + GEORGETOWN + TEXAS" peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Texican SAA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125446
Marque: Stiegele
Modèle: Martini Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Stiegele
Modèle:	Martini Schuetzen Rifle
Fabricant:	Stiegele, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125446 - 5	22 RF	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125446 - 4	8.15X46R	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125446 - 1	8.15X46R	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125446 - 7	8.15X46R	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125446 - 6	8.15X46R	2	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125446 - 2	9.5X47R	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125446 - 3	9.5X54R	1	768	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C. STIEGELE, MUNCHEN" et/ou "CARL STIEGELE" peut être marqué sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- aucun modèle n'est marqué sur l'arme à feu. - mécanisme Martini modifié employé par des armuriers pour fabriquer des fusils de tir à la cible "Schuetzen". - caractéristiques : canon bleui rond ou octogonal; culasse à charnière qui se trouve à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et qui s'ouvre en basculant vers le bas et l'avant; deux détentes; culasse/carcasse gravée; poignée-pistolet de luxe ou crosse anglaise à plaque de couche recourbée de type "schuetzen" et appui-joue à busc élevé.
Fabricant	- Carl Stiegele a fondé une armurerie à Munich, en Allemagne, vers 1863. - Carl Stiegele Junior a vendu l'entreprise à RWS en 1927.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier, à charnière arrière. - mécanisme Martini verrouillé en position de mise à feu par l'extrémité du levier d'actionnement, laquelle maintient la culasse face vers le haut et alignée sur la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série observé est composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C Stiegele Schuetzen Rifle

Carl Stiegele Jrn Rifle

Custom Martini Schuetzen

Custom Schuetzen Rifle

Martini Schuetzen

Parlor Rifle

Saloon Rifle

Schuetzen Rifle

Stiegele Jrn Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175983
Marque: Stiegele
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Stiegele
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Stiegele, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175983 - 1	7MM PIN-FIRE	6	98	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C. STIEGELE en MUNCHEN" a été relevée sur le dessus du canon.
- Carl Stiegele a produit des armes à feu à Munich (Munchen), en Allemagne, de 1863 à 1870 environ.
- Carl Stiegele Jr vendit l'entreprise à RWS en 1927.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- cette arme de poing ressemble au modèle à broche d'origine de Casimir & Eugène Lefaucheux, fabriqué entre 1854 et 1855 environ.
- ce type d'arme de poing, utilisant un système de cartouche à broche, a été produit de 1855 à 1880 environ.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus plein à canon octogonal intégré, avec guidon fixe et hausse à rainure en V; portière de chargement sur le côté droit du bouclier; tige d'éjection située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; pontet; mécanisme de détente simple ou double action; plaquettes de poignée en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "C. STIEGELE en MUNCHEN" a été relevée sur le dessus du canon.
- Carl Stiegele a produit des armes à feu à Munich (Munchen), en Allemagne, de 1863 à 1870 environ.
- Carl Stiegele Jr vendit l'entreprise à RWS en 1927.

Numéro de série

- le numéro de série relevé sur l'exemplaire examiné était composé de deux chiffres situés sous les plaquettes de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sous forme de chiffres romains du côté opposé.
- le système de numérotation est inconnu.
- remarque : les chiffres qui se trouvent sur le canon peuvent ne pas être le numéro de série.

Calibre

- le calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120889
Marque: Stiegele
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Stiegele
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Stiegele, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120889 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu : C" STIEGELE, MUNCHEN
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Carl Stiegele dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : détente unique ou deux détentes; arme à bascule avec mécanisme à coffre ou à platine; ciselures élaborées.
Fabricant	- Carl Stiegele fonda une entreprise de production d'armes à feu à Munich, Allemagne, vers 1863. - Carl Stiegele Junior vendit l'entreprise à RWS en 1927.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126852
Marque: Stiegele
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Stiegele
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Stiegele, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126852 - 1	8MM MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le canon.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : détente simple ou double; hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse gravé; poignée-pistolet et garde-main quadrillés.

Fabricant
- le nom du fabricant peut figurer sur le canon : "C STIEGELE MÜNCHEN" ou "C. STIEGELE KONIG BAYR. HOFGEWEHRFABRIK MÜNCHEN".
- entreprise fondée à Munich, Allemagne, en 1837.
- Carl Stiegele Jr vendit l'entreprise à RWS en 1927.
- Victor Brandl Jr. prit le relais au début de 1980 et convertit l'entreprise en service de vente aux enchères d'armes à feu de chasse de luxe.

Mécanisme
- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série
- numéro de série sur la carcasse.
- cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sport Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122310
Marque: Stiga
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Stiga
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Stiga-Verken
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122310 - 2	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122310 - 1	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122310 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122310 - 3	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122310 - 4	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "STIGA" et l'inscription "SWEDEN" figurent sur le canon.
- l'inscription "A. B. STIGA - VERKEN TRANAS" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle assemblé vers 1965 à partir d'un mécanisme Mauser suédois, modèle militaire 1896, remis à neuf. Le processus de remise à neuf incluait notamment d'effacer toutes les inscriptions d'origine à l'exception du numéro de série, d'abaisser le levier de culasse afin de permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée, de remplacer le canon, de remplacer également la monture militaire par une monture en noyer une pièce avec poignée quadrillée, calotte de poignée et un fût mince se terminant par une extrémité Schnabel.
- autres caractéristiques : fini bleui; viseurs sur le canon; arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à ailettes de type militaire montée à l'arrière de la culasse; fourni généralement avec une seule détente, mais il est possible de commander une détente double.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "A. B. STIGA - VERKEN TRANAS" figure sur le canon. - la société Stiga-Verken de Tranås, en Suède produisait des fusils de sport à partir de mécanismes de fusils militaires suédois de modèle 1896 remis à neuf. Les inscriptions originales étaient effacées pendant la remise à neuf. Ces fusils furent mis sur le marché pendant les années 1960.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arme examinée avait conservé son numéro de série d'origine. Les trois derniers chiffres du numéro de série sont généralement repris sur chaque pièce de la culasse et de l'arrêtoir de culasse (ces chiffres ne correspondent au numéro de série du boîtier de culasse/de la carcasse que si l'arme a conservé toutes ses pièces d'origine).
Calibre	- sur l'arme examinée (en calibre 30-06 SPRG), le calibre "30-06" figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser

Sporter

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195311
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: Butch's

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	Butch's
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195311 - 1	26 NOSLER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPF, LLC WYLIE, TX" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPF" signifie "Stiller's Precision Firearms".
- "Stiller's Precision Firearms, LLC" se trouve à Wylie, au Texas, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "BUTCH'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "BUTCH'S" consiste en un fusil à mécanisme personnalisé de longueur variable, qui présente le profil d'un fusil Remington 700.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée; bouche filetée; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, percé et taraudé pour comporter un support de lunette; arrêtoir de culasse sur le côté gauche; détente à deux étages et sûreté sur le côté droit de la queue de carcasse; chargeur; arrêtoir de chargeur dans l'avant du pontet; les fusils "BUTCH'S" sont personnalisés selon des caractéristiques, des longueurs et des poids divers; finition noire/bleue ou colorée.

Fabricant

- "SPF, LLC WYLIE, TX" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPF" signifie "Stiller's Precision Firearms".
- "Stiller's Precision Firearms, LLC" se trouve à Wylie, au Texas, aux États-Unis.
- "Stiller's Precision Firearms" a été fondée par Jerry Stiller en 1998.
- "Stiller's Precision Firearms" fabrique des fusils et des mécanismes de compétition.
- "Stiller's Precision Firearms" a fabriqué des mécanismes sous les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator 25X, Predator P1000, Predator V, Predator X, Predator XP, PredatorXT, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper et Viper SS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire observé se compose du préfixe "BCG" et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre est marqué sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SPF Butch's

Stiller Bolt Action

Stiller Butch's

Stiller's Precision Firearms Butch's

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131398
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: Cobra

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	Cobra
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131398 - 1	6.5X47 LAPUA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPF" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SPF" est l'abréviation de Stiller's Precision Firearms.

Modèle

- l'inscription "COBRA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme en acier inoxydable au fini satiné; verrou de culasse cannelé; mécanisme de chargement à droite ou à gauche.
- vendu comme mécanisme à canon ou comme arme complète selon la demande du client.

Fabricant

- les lettres "SPF" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "SPF" constituent le sigle de l'entreprise Stiller's Precision Firearms.
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms, LLC est établie à Wylie, au Texas (États-Unis).
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller en 1998.
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms est un fabricant de fusils et de mécanismes de compétition.
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms a fabriqué des mécanismes sous les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator 25X, Predator P1000, Predator V, Predator X, Predator XP, PredatorXT, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper et Viper SS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- peut être constitué d'une lettre suivie de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SPF Cobra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132997
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: Diamondback

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	Diamondback
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132997 - 1	30 BENCHREST REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPF" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SPF" est l'abréviation de "Stiller's Precision Firearms".

Modèle

- "DIAMONDBACK" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable au fini satiné; levier de culasse cannelé en acier inoxydable à gauche ou à droite; fenêtre d'alimentation à gauche ou à droite; fenêtre d'extraction/d'éjection au bas.
- vendue comme arme complète ou sans monture selon la demande du client.

Fabricant

- "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SPF" est l'abréviation de Stiller's Precision Firearms.
- Stiller's Precision Firearms, LLC se trouve à Wylie, au Texas, É.-U.
- Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller en 1998.
- Stiller's Precision Firearms est un fabricant de fusils et de mécanismes de compétition.
- Stiller's Precision Firearms a fabriqué des mécanismes sous les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator P1000, PredatorV, PredatorX, PredatorXP, Predator 25X, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper et Viper SS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "C" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126128
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: Diamondback

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	Diamondback
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126128 - 2	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126128 - 1	30 BENCHREST REM	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPF" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SPF" est l'abréviation de "Stiller's Precision Firearms".

Modèle

- l'inscription "DIAMONDBACK" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme en acier inoxydable au fini satiné; culasse cannelée; mécanisme pour gaucher ou droitier.
- l'arme à feu est vendue comme arme à feu sans monture (mécanisme à canon) ou comme arme à feu complète, au choix du client.

Fabricant

- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "SPF" constituent l'abréviation de "Stiller's Precision Firearms".
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms, LLC est établie à Wylie, au Texas (États-Unis).
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller en 1998.
- Stiller's Precision Firearms est un fabricant de fusils et de mécanismes de compétition.
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms a fabriqué des mécanismes d'armes à feu sous les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator 25X, Predator P1000, Predator V, Predator X, Predator XP, PredatorXT, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper, et Viper SS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure devant la chambre.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe et d'un suffixe alphabétique et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137261
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: Lonestar

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	Lonestar
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137261 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPF" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'abréviation "SPF" signifie "Stiller's Precision Firearms".

Modèle

- l'inscription "LONEST*R" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme "Lonestar" est vendue en tant qu'action uniquement ou comme arme à feu complète selon la demande du client.
- caractéristiques : mécanisme en acier inoxydable pour gaucher ou droitier; boîtier de culasse carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; corps de verrou droit; fini satiné.

Fabricant

- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'abréviation "SPF" signifie "Stiller's Precision Firearms".
- Stiller's Precision Firearms, LLC est établie à Wylie, au Texas (États-Unis).
- Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller en 1998.
- Stiller's Precision Firearms est un fabricant de fusils et de mécanismes de compétition.
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms a fabriqué des armes à feu avec les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator 25X, Predator P1000, Predator V, Predator X, Predator XP, PredatorXT, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper, et Viper SS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "LST" suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LST

Lone Star

Lonest*r

Lonestr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Robertson Composites

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135596
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: P1000

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	P1000
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135596 - 1	6.5X47 LAPUA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPF" a été relevée sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "SPF" est l'abréviation de Stiller's Precision Firearms.

Modèle

- l'inscription "P1000" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "P1000" a été conçu pour le tir de compétition à longue distance sur banc de tir.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tubulaire rigide en acier inoxydable avec verrou à droite, chargement à gauche et fenêtre d'éjection à droite; verrou cannelé; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.
- offert avec mécanisme à course courte ou à course longue et avec tête de culasse mobile .308 ou magnum.
- modèle également vendu comme arme à feu sans monture (mécanisme et canon seulement) et comme arme à feu entièrement personnalisée selon les spécifications du client.

Fabricant

- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" a été relevée sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "SPF" est l'abréviation de Stiller's Precision Firearms.
- Stiller's Precision Firearms, LLC est établi à Wylie, au Texas (É.-U.).
- Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller in 1998.
- Stiller's Precision Firearms est un fabricant de fusils et de mécanismes de compétition.
- Stiller's Precision Firearms a fabriqué des mécanismes sous les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator 25X, Predator P1000, Predator V, Predator X, Predator XP, PredatorXT, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper et Viper SS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "PB" et de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 1000

P-1000

P1000 Long

P1000 Short

Predator 1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Robertson Composites

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127715
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: Predator

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	Predator
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127715 - 6	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127715 - 10	260 REM	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127715 - 8	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127715 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127715 - 13	300 RUM	3	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127715 - 5	300 WIN MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127715 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127715 - 9	6.5MM-284 WIN	11	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127715 - 3	7MM DAKOTA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127715 - 11	7MM LRM	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127715 - 7	7MM REM SAUM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127715 - 12	7MM STW	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127715 - 4	7MM-08 REM	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPF" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPF" est l'acronyme de "Stiller's Precision Firearms".

Modèle

- arme examinée : désignation de modèle "PREDATOR" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- armes à feu personnalisées.
- caractéristiques : arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse percé et taraudé; comme ces fusils sont personnalisés, les caractéristiques, la longueur totale et le poids peuvent varier.

Fabricant

- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SPF" est l'abréviation de Stiller's Precision Firearms.
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms, LLC est établie à Wylie, au Texas, États-Unis.
- Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller en 1998.
- Stiller's Precision Firearms est un fabricant de fusils et de mécanismes de compétition.
- Stiller's Precision Firearms a fabriqué des mécanismes sous les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator P1000, PredatorV, PredatorX, PredatorXP, Predator 25X, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper et Viper SS.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "PA" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "PB" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "PB", de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique "A".

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Coups

- magasin vertical à portière.

Remarques

- la série "Predator" est offerte avec un choix de quatre boîtiers de culasse/carcasse :
- le "Predator", à course courte ou longue, celui à course courte étant muni d'une tête de culasse mobile 223 REM, 308 WIN ou magnum, et celui à course longue étant muni d'une tête de culasse mobile 308 WIN ou magnum.
- le "Predator XP", mesurant 13 mm (0,5 po) de moins que celui à course courte et également à un coup.
- le "Predator Extreme", conçu pour les plus gros calibres tels que le 338 Lapua Mag.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197621	EM Precision	Predator	Stillers Precision Firearms (SPF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128767
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: Predator

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	Predator
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128767 - 4	243 WIN	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128767 - 1	7MM REM ULTRA MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " SPF " figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'abréviation " SPF " signifie " Stiller's Precision Firearms ".

Modèle

- un exemplaire observé comprenait la désignation de modèle " PREDATOR " inscrite sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- il s'agit d'armes à feu personnalisées.
- caractéristiques : le dispositif d'arrêtoir de culasse est situé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé; comme il s'agit d'armes personnalisées, les caractéristiques, la Longueur totale et le poids peuvent varier.

Fabricant

- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPF" est l'abréviation de Stiller's Precision Firearms.
- Stiller's Precision Firearms, LLC est établi à Wylie, au Texas, aux États-Unis.
- Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller in 1998.
- la "Stiller's Precision Firearms" est un fabricant de fusils et de mécanismes de compétition.
- la "Stiller's Precision Firearms" a fabriqué des mécanismes sous les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator 25X, Predator P1000, Predator V, Predator X, Predator XP, PredatorXT, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper, et Viper SS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "PB" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre désigné peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur fixe.
Remarques	- la série " Predator " est disponible dans quatre configurations de carcasse/boîtier de culasse : - le " Predator " est une arme à court ou à long mécanisme. Le mécanisme court est doté d'une tête de culasse mobile 223 REM, 308 WIN ou magnum et le mécanisme long est doté d'une tête de culasse mobile 308 WIN ou magnum. - le " Predator XP " est plus court de 13 mm (0.5 po) comparativement au " Predator " à mécanisme court. Il s'agit également d'une arme coup par coup. - le " Predator Extreme " est conçu pour les plus gros calibres comme le 338 Lapua Mag.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127365
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: Predator Extreme

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	Predator Extreme
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127365 - 1	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127365 - 2	338 LAPUA MAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "SPF" signifie "Stiller's Precision Firearms".

Modèle

- la désignation de modèle "PREDXATOR" (où le "X" est en caractère plus gros) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- armes à feu personnalisées.
- caractéristiques : mécanisme en acier inoxydable au fini satiné; culasse cannelée; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; comme il s'agit de fusils personnalisés, leurs caractéristiques, leur longueur totale et leur poids peuvent varier.

Fabricant

- "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SPF" est l'abréviation de Stiller's Precision Firearms.
- Stiller's Precision Firearms, LLC est établi à Wylie, au Texas (É.-U.).
- Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller in 1998.
- Stiller's Precision Firearms est un fabricant de fusils et d'actions de compétition.
- Stiller's Precision Firearms a fabriqué des mécanismes sous les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator 25X, Predator P1000, Predator V, Predator X, Predator XP, PredatorXT, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper, et Viper SS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur fixe.
Remarques	- la série "Predator" est disponible dans quatre configurations de carcasse/boîtier de culasse : - le "Predator" est une arme à court ou à long mécanisme. Le mécanisme court est doté d'une tête de culasse mobile 223 REM, 308 WIN ou magnum et le mécanisme long est doté d'une tête de culasse mobile 308 WIN ou magnum. - le "Predator XP" est plus court de 13 mm (0,5 po) comparativement au "Predator" à mécanisme court. Il s'agit également d'une arme coup par coup. - le "Predator Extreme" est conçu pour les plus gros calibres comme le 338 Lapua Mag.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Extreme Predator

Predator X

Predxator

X Predator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134801
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: Predator XT

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	Predator XT
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134801 - 1	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.822)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134801 - 2	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.822)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134801 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.822)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SPF" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le sigle "SPF" signifie "Stiller's Precision Firearms".

Modèle

- L'inscription "PREDATORXT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "PREDATORXT" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "PREDATORXT" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé standard, de profil lourd ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, de profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; fonctionnement par piston possible; garde-main à rail de fixation des accessoires ou standard pouvant être flottant ou garde-main synthétique de longueur carabine militaire; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail de fixation des accessoires A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou lunette de visée; pontet escamotable surdimensionné intégré; les deux côtés du logement de chargeur présentent quatre creux de forme triangulaire usinés pointant l'un vers l'autre, formant un trèfle; crosse de carabine standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le sigle "SPF" signifie Stiller's Precision Firearms. - La société Stiller's Precision Firearms, LLC est établie à Wylie, au Texas (États-Unis). - La société Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller en 1998. - Stiller's Precision Firearms est un fabricant de fusils et de mécanismes de compétition. - La société Stiller's Precision Firearms a fabriqué des armes à feu avec les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator 25X, Predator P1000, Predator V, Predator X, Predator XP, PredatorXT, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper et Viper SS.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'arme référencée est composé d'un préfixe de trois lettres (PXT) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CALIBER - MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SPF AR15

SPF Predator XT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126657
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: Rattler

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	Rattler
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126657 - 1	30X47 WILDCAT	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPF" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'abréviation "SPF" signifie "Stiller's Precision Firearms".

Modèle

- l'inscription "RATTLER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil de sport de compétition de type sur banc de tir.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; chargeur interne; culasse cannelée; mécanisme pour gaucher ou droitier.
- modèle également vendu comme arme à feu sans monture (mécanisme et canon seulement) et comme arme à feu entièrement personnalisée selon les spécifications du client.

Fabricant

- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'abréviation "SPF" signifie "Stiller's Precision Firearms".
- Stiller's Precision Firearms, LLC est établie à Wylie, au Texas (États-Unis).
- Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller en 1998.
- Stiller's Precision Firearms est un fabricant de carabines et de mécanismes de compétition.
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms a fabriqué des armes à feu avec les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator 25X, Predator P1000, Predator V, Predator X, Predator XP, PredatorXT, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper, et Viper SS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres précédés d'une seule lettre.
- le préfixe "B" figure sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ratt'ler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146084
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: Spectre

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	Spectre
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146084 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'abréviation "SPF" signifie "Stiller's Precision Firearms".
- Stiller's Precision Firearms, LLC est établie à Wylie, au Texas (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "SPECTRE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme "Spectre" est utilisé pour la fabrication d'armes à feu personnalisées.
- les caractéristiques de cette arme à mécanisme à verrou peuvent varier.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse octogonal muni d'une barre de fixation pour lunette de visée intégrée; mécanisme à verrou rotatif en acier inoxydable au fini satiné; culasse cannelée; dispositif d'arrêtoir de la culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'abréviation "SPF" signifie "Stiller's Precision Firearms".
- Stiller's Precision Firearms, LLC est établie à Wylie, au Texas (États-Unis).
- Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller en 1998.
- Stiller's Precision Firearms est un fabricant de fusils et de mécanismes de compétition.
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms a fabriqué des armes à feu avec les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator 25X, Predator P1000, Predator V, Predator X, Predator XP, PredatorXT, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper, et Viper SS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "SPC" suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SPC

Spectre Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127252
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: TAC30

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	TAC30
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127252 - 10	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127252 - 1	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127252 - 3	25-243 WIN ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127252 - 11	260 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127252 - 5	260 REM ACKLEY IMPROVED	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127252 - 6	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127252 - 2	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127252 - 4	6.5X47 LAPUA	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127252 - 9	7MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127252 - 8	7MM-08 REM	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "SPF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "SPF" signifie "Stiller's Precision Firearms".

Modèle

- la désignation de modèle "PREDATOR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- armes à feu personnalisées pour une utilisation avec les composants de la série Remington 700.
- caractéristiques : mécanisme en acier inoxydable au fini satiné; culasse cannelée; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; comme il s'agit de fusils personnalisés, leurs caractéristiques, leur longueur totale et leur poids peuvent varier.

Fabricant

- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SPF" est l'abréviation de Stiller's Precision Firearms.
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms, LLC est établie à Wylie, au Texas, États-Unis.
- Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller en 1998.
- Stiller's Precision Firearms est un fabricant de fusils et de mécanismes de compétition.
- Stiller's Precision Firearms a fabriqué des mécanismes sous les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator P1000, PredatorV, PredatorX, PredatorXP, Predator 25X, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper et Viper SS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "TA" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "TB" et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur fixe avec portière à bascule ou boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- la série "TAC" est disponible en trois longueurs de boîtier de culasse/carcasse :
- le "TAC30", mécanisme court qui équipe la tête de culasse 223 REM ou 308 WIN.
- le "TAC300", mécanisme long qui équipe la tête de culasse 308 WIN ou magnum.
- le "TAC338", conçu pour le calibre 338 Lapua Mag ou tout calibre basé sur le 378 WBY MAG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133318	Les Baer Custom	Tactical	Les Baer Custom (LBC)/Stillers Precision Firearms (SPF)	Carabine	Mécanisme à verrou
146341	MasterPiece Arms	TAC30 A/W	Stillers Precision Firearms (SPF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

TAC 30

TAC-30

Tactical 30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Alberta Tactical Rifle

Robertson Composites

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129333
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: TAC30

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	TAC30
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129333 - 1	6.5X47 LAPUA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129333 - 2	7MM-08 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'abréviation "SPF" signifie "Stiller's Precision Firearms".

Modèle

- l'inscription "TAC 30" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- il s'agit de carabines personnalisées en vue d'être utilisées avec des composants de la série 700 de Remington.
- caractéristiques : mécanisme en acier inoxydable au fini satiné; verrou à cannelures en spirale; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; comme il s'agit de carabines personnalisées, leurs caractéristiques, leur longueur totale et leur poids peuvent varier.

Fabricant

- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SPF" est l'abréviation de Stiller's Precision Firearms.
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms, LLC est établie à Wylie, au Texas, États-Unis.
- Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller en 1998.
- Stiller's Precision Firearms est un fabricant de fusils et de mécanismes de compétition.
- Stiller's Precision Firearms a fabriqué des mécanismes sous les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator P1000, PredatorV, PredatorX, PredatorXP, Predator 25X, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper et Viper SS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le spécimen observé comprenait un préfixe alphabétique de deux lettres suivi de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30

SPF

TAC 30

TAC-30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127716
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: TAC300

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	TAC300
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127716 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127716 - 3	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127716 - 5	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127716 - 2	6.5MM-284 NORMA	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127716 - 4	7MM WSM	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SPF" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPF" est l'acronyme de "Stiller's Precision Firearms".

Modèle

- une arme examinée : désignation de modèle "TAC 300" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- armes à feu personnalisées conçues pour être utilisées avec les composants du Remington 700.
- caractéristiques : arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; comme ces fusils sont personnalisés, les caractéristiques, la longueur totale et le poids peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SPF" est l'abréviation de Stiller's Precision Firearms. - Stiller's Precision Firearms, LLC est établie à Wylie, au Texas, aux États-Unis. - l'entreprise Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller en 1998. - Stiller's Precision Firearms est un fabricant de fusils et de mécanismes de compétition. - Stiller's Precision Firearms fabrique des mécanismes sous les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator P1000, Predator V, Predator X, Predator XP, Predator 25X, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper, et Viper SS.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés sont constitués du préfixe de deux lettres "TB" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- magasin vertical à portière articulée ou chargeur détachable.
Remarques	- la série "TAC" est offerte avec un choix de trois longueurs de boîtier de culasse/de carcasse : - le "TAC30", fusil à course courte muni d'une tête de culasse mobile 223 REM ou 308 WIN. - le "TAC300", fusil à course longue muni d'une tête de culasse mobile 308 WIN ou magnum. - le "TAC338", conçu pour le 338 Lapua Mag ou tout calibre dérivé du 378 WBY MAG.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TAC 300

TAC-300

Tactical 300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129332
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: TAC338

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	TAC338
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129332 - 1	338 LAPUA MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'abréviation "SPF" signifie "Stiller's Precision Firearms".

Modèle

- l'inscription "TAC 338" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'arme à feu "TAC338" a été conçue pour les douilles 338 Lapua Magnum et 378/460 Weatherby.
- les carabines "TAC338" sont personnalisées en vue d'être utilisées avec des composants de la série 700 de Remington.
- caractéristiques : mécanisme en acier inoxydable au fini satiné; verrou à cannelures en spirale; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; comme il s'agit de carabines personnalisées, leurs caractéristiques, leur longueur totale et leur poids peuvent varier.

Fabricant

- "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SPF" est l'abréviation de Stiller's Precision Firearms.
- Stiller's Precision Firearms, LLC est établi à Wylie, au Texas (É.-U.).
- Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller in 1998.
- Stiller's Precision Firearms est un fabricant de fusils et d'actions de compétition.
- Stiller's Precision Firearms a fabriqué des mécanismes sous les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator 25X, Predator P1000, Predator V, Predator X, Predator XP, PredatorXT, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper, et Viper SS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le spécimen observé comprenait un préfixe alphabétique de deux lettres suivi de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

338

SPF

TAC 338

TAC-338

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127254
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: TAC338

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	TAC338
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127254 - 3	338 LAPUA MAG	3	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127254 - 1	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127254 - 2	378 WBY MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127254 - 4	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "SPF" signifie "Stiller's Precision Firearms".

Modèle

- la désignation de modèle "PREDATOR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- armes à feu personnalisées conçues pour être utilisées avec les composants de la série Remington 700.
- caractéristiques : mécanisme en acier inoxydable au fini satiné; culasse cannelée; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; comme il s'agit de fusils personnalisés, leurs caractéristiques, leur longueur totale et leur poids peuvent varier.

Fabricant

- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SPF" est l'abréviation de l'entreprise Stiller's Precision Firearms.
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms, LLC est établie à Wylie, au Texas, États-Unis.
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller en 1998.
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms est un fabricant de fusils et de mécanismes de compétition.
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms a fabriqué des mécanismes sous les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator P1000, PredatorV, PredatorX, PredatorXP, Predator 25X, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper et Viper SS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur fixe avec portière à bascule ou boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- la série "TAC" est disponible en trois longueurs de boîtier de culasse/carcasse : - le "TAC30", mécanisme court qui équipe la tête de culasse 223 REM ou 308 WIN. - le "TAC300", mécanisme long qui équipe la tête de culasse 308 WIN ou magnum. - le "TAC338", conçu pour le calibre 338 Lapua Mag ou tout calibre basé sur le 378 WBY MAG.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TAC 338

TAC-338

Tactical 338

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131168
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: TAC408

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	TAC408
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131168 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'abréviation "SPF" signifie "Stiller's Precision Firearms".

Modèle

- l'inscription "TAC 408" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2009.
- il s'agit de la version à un coup du fusil à répétition et à verrou automatique TAC 408.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec fini oxydé noir mat; barre de fixation Picatinny; mécanisme long conçu pour des cartouches à anneau large.
- il s'agit d'un fusil personnalisé fabriqué selon les spécifications du client; les finis et types de canon, configuration et fini de monture peuvent présenter de grandes variations.

Fabricant

- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SPF" est l'abréviation de Stiller's Precision Firearms.
- Stiller's Precision Firearms, LLC est établie à Wylie, au Texas, États-Unis.
- Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller en 1998.
- Stiller's Precision Firearms est un fabricant de fusils et de mécanismes de compétition.
- Stiller's Precision Firearms a fabriqué des mécanismes sous les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator P1000, PredatorV, PredatorX, PredatorXP, Predator 25X, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper et Viper SS.

Mécanisme

- à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés étaient composés d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- mécanisme long à tête de culasse surdimensionnée (.408 po) conçue pour les cartouches à gros rebord.
- cette arme à feu est habituellement offerte sous forme de boîtier de culasse/carcasse seulement afin de monter une carabine sur mesure, selon les spécifications du client.
- habituellement importée au Canada par Alberta Tactical Rifle

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131107	Stillers Precision Firearms	TAC408	Stillers Precision Firearms (SPF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

408 Cheytac

408 Cheytac Single Shot

408 TAC

408 Tactical

408 Tactical Single Shot

SPF 408

SPF 408 Single Shot

TAC 408

TAC 408 Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Alberta Tactical Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131107
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: TAC408

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	TAC408
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131107 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'abréviation "SPF" signifie "Stiller's Precision Firearms".

Modèle

- l'inscription "TAC 408" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2009.
- il s'agit de la version à répétition à verrou automatique du fusil à un coup TAC 408.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec fini oxydé noir mat; barre de fixation Picatinny; mécanisme long conçu pour des cartouches à anneau large.
- il s'agit d'un fusil personnalisé fabriqué selon les spécifications du client; les finis et types de canon, configuration et fini de monture peuvent présenter de grandes variations.

Fabricant

- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SPF" est l'abréviation de Stiller's Precision Firearms.
- Stiller's Precision Firearms, LLC est établie à Wylie, au Texas, États-Unis.
- Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller en 1998.
- Stiller's Precision Firearms est un fabricant de fusils et de mécanismes de compétition.
- Stiller's Precision Firearms a fabriqué des mécanismes sous les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator P1000, PredatorV, PredatorX, PredatorXP, Predator 25X, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper et Viper SS.

Mécanisme

- à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres (TB) et de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- mécanisme long à tête de culasse surdimensionnée (.408 po) conçue pour les cartouches à gros rebord. - cette arme à feu est habituellement offerte sous forme de boîtier de culasse/carcasse seulement afin de monter une carabine sur mesure, selon les spécifications du client. - habituellement importée au Canada par Alberta Tactical Rifle

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131168	Stillers Precision Firearms	TAC408	Stillers Precision Firearms (SPF)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

408 Cheytac

408 TAC

408 Tactical

SPF 408

TAC 408

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Alberta Tactical Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126360
Marque: Stillers Precision Firearms
Modèle: Viper

Sommaire

Marque:	Stillers Precision Firearms
Modèle:	Viper
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126360 - 1	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SPF" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "SPF" constituent l'abréviation de "Stiller's Precision Firearms".

Modèle

- l'inscription "VIPER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme en acier inoxydable au fini satiné; culasse cannelée; mécanisme pour gaucher ou droitier.
- l'arme à feu est vendue comme arme à feu sans monture (mécanisme à canon) ou comme arme à feu complète, au choix du client.

Fabricant

- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "SPF" constituent l'abréviation de "Stiller's Precision Firearms".
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms, LLC est établie à Wylie, au Texas (États-Unis).
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller en 1998.
- Stiller's Precision Firearms est un fabricant de fusils et de mécanismes de compétition.
- l'entreprise Stiller's Precision Firearms a fabriqué des mécanismes d'armes à feu sous les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator 25X, Predator P1000, Predator V, Predator X, Predator XP, PredatorXT, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper, et Viper SS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il nous a été rapporté que le numéro de série d'un exemplaire de cette arme à feu était composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Viper Drop Port

Viper Drop-Port

Viper SS

Viper Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128071
Marque: Stinger Systems
Modèle: S200

Sommaire

Marque:	Stinger Systems
Modèle:	S200
Fabricant:	Stinger Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128071 - 1	STINGER PERCUSSION CARTRIDGE	1	44	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STINGER SYSTEMS" des deux côtés de l'arme, sur une arme examinée.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- "S200" ne figure pas sur l'arme.
- le "S200" ressemble à une arme de poing semi automatique.
- arme neutralisante non létale.
- offert en fini noir.

Fabricant

- Stinger Systems, Inc. est établi à Tampa, en Floride (États-Unis).
- Stinger Systems, Incorporated a été fondé en 2000 sous le nom Electronic Defense Technology, LLC.

Genre

- arme à feu non conventionnelle qui ressemble à une arme de poing semi automatique qui délivre une décharge de haute tension visant à immobiliser le sujet en provoquant des spasmes musculaires incontrôlables.

Mécanisme

- utilise la "Quantam Flyback Technology", par laquelle la première étincelle électrique pénètre dans le vêtement, suivie d'une seconde étincelle qui passe à travers la première et induit un important courant électrique, ce qui invalide le sujet en prenant le contrôle de son système nerveux central.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de l'arme observée.

Calibre

- 6MM relevé sur le côté de ce dispositif.
- fléchettes activées par une amorce et une petite quantité de poudre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6510

G510

Model 6510

Model G510

S-2000

S-2000 Stun Gun

S200 Non Lethal Stun Gun

S200 Stun Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120327
Marque: Stirling
Modèle: 110

Sommaire

Marque:	Stirling
Modèle:	110
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120327 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "STIRLING" marqué sur le côté droit du canon.
Modèle	- "MODEL 110" marqué sur le côté droit du canon. - arme fabriquée aux PHILIPPINES. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; guidon à lame et hausse Buckhorn réglable à planchette; crosse quadrillée en bois à poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour fixer des supports de lunette.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Stirling 110

Stirling 110 Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123930
Marque: Stirling
Modèle: 14

Sommaire

Marque:	Stirling
Modèle:	14
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123930 - 1	22 LR	10	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "STIRLING" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "MODEL 14" ou "M14" peut figurer sur le canon. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis ou en acier inoxydable; monture en bois lisse ou quadrillé avec poignée-pistolet; levier de sûreté situé sur la droite du boîtier de culasse; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour installation d'une lunette de visée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, tout juste à l'avant de la culasse. - le numéro de série d'un spécimen observé était composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mod 14

Model 14

Stirling 14

Stirling Model 14

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133387
Marque: Stirling
Modèle: 1500

Sommaire

Marque:	Stirling
Modèle:	1500
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133387 - 2	22 MAG	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133387 - 1	22 MAG	10	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "STIRLING" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- "MODEL 1500" figure sur le côté droit du canon. - mis en marché en 1986. - caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour installation d'une lunette de visée; sûreté situé sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet et en noyer quadrillé; fini bleui. - Le modèle Stirling 1500 est aussi offert en version 22 LR.
Fabricant	- "MFRD. BY ARMS CORPORATION" au-dessus de "OF THE PHILIPPINES" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "A" et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-1500

M1500

Mod 1500

Model 1500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114815
Marque: Stirling
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Stirling
Modèle:	20
Fabricant:	Squires Bingham
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114815 - 1	22 LR	15	290	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114815 - 2	22 LR	15	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
114815 - 3	22 LR	15	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STIRLING" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

l'inscription "MODEL 20" ou "M20" peut figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier avec guidon à lame et hausse "en échelle" réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec poignée d'armement à droite et fenêtre d'éjection; levier de sûreté situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet d'une seule pièce en bois avec plaque de couche; fini bleui.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du canon, à l'arrière : "SQUIRES BINGHAM MFG. CO. INC."

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cas relevés : numéros de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Canon

- arme examinée : canon avec rallonge non rayée longue de 40 mm à la bouche. La longueur du canon exclut celle de cette rallonge.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126457	Concorde	M20	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 20

M-20

M20

Mod 20

Model 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126206
Marque: Stirling
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Stirling
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126206 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STIRLING" a été relevée sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme. - caractéristiques : canon rond profilé et bleui; chien extérieur; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; monture bipièce en bois avec poignée demi-pistolet; plaque de couche.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé de six chiffres et figurait sur la queue de carcasse inférieure, à l'arrière du pontet.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Stirling

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66025
Marque: Stoakes
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Stoakes
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66025 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "K. Stoakes & Co" sur le boîtier de culasse et sur le dessous du fût.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, bande de visée, canons bleuis, nombreuses ciselures, sûreté sur la queue de carcasse.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur la face intérieure du fût, sur la queue de carcasse inférieure et sur la table de bascule.
Autres marquages	- poinçons d'homologation britanniques sur les tenons du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19154
Marque: Stock, Franz
Modèle: Stock

Sommaire

Marque:	Stock, Franz
Modèle:	Stock
Fabricant:	Stock, Franz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19154 - 3	25 AUTO	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19154 - 8	25 AUTO	7	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19154 - 5	32 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19154 - 4	32 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19154 - 1	6.35MM	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19154 - 7	6.35MM	7	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19154 - 6	7.65MM	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19154 - 2	7.65MM	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "FRANZ MONTURE - BERLIN. D.R.P." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MONTURE" figure sur les plaques de crosse.
Modèle	- désignation de modèle marquée sur le pistolet. - Franz Stock a commercialisé ces pistolets sans désignation de modèle particulière. - arme fabriquée de 1918 au début des années 1930. - caractéristiques : guidon et hausse fixes; arrêtoir de chargeur à la base de la crosse; sûreté/verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de chargeur; ressort de recul autour d'un canon fixe; centre de glissière à dessus ouvert; plaques de crosse en plastique noir et finition bleuie. - ces pistolets présentent des éléments (sûreté de chargeur et bloc culasse) brevetés par Walter Decker, entre 1915 et 1918. - le crochet sur l'arrière de l'extracteur s'engage dans une fente, sous la glissière. Un capuchon vissé sort de l'arrière de la glissière pour retenir le percuteur et le ressort de percussion. En levant l'extracteur et en poussant le capuchon vissé vers l'avant, on peut retirer le bloc-culasse à travers le dessus de la glissière, dégager le verrou de glissière et retirer la glissière du boîtier de culasse/de la carcasse en la tirant vers l'avant.
Fabricant	- "FRANZ MONTURE - BERLIN. D.R.P." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MONTURE" figure sur les plaques de crosse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la plaquette de crosse gauche.
Calibre	- calibre, soit "CAL. 7.65" ou "CAL. 6.35", habituellement marqué sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

DRP Stock

Pocket Auto

Stock 6.35

Stock 7.65

Stock Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76872
Marque: Stocking
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Stocking
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Stocking & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76872 - 7	28 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76872 - 8	28 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76872 - 9	28 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76872 - 10	31 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76872 - 11	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76872 - 12	31 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon : "STOCKING & CO".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur cette arme.
- fabriqué de 1845 environ à 1855.
- simple action seulement; chien avec rallonge à l'arrière pour armement à l'aide du pouce.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la Stocking & Company était établie à Worcester, Massachusetts.
Mécanisme	- faisceau de canons rotatifs.
Calibre	- arme examinée : aucune indication de calibre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Action Pepperbox

Stocking Single Action Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117924
Marque: Stoeger
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	2000
Fabricant:	Vursan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117924 - 7	12 GA X 3"	4	386	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117924 - 5	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117924 - 6	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117924 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117924 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117924 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117924 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Stoeger" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Stoeger Industries est un importateur établi à Accokeek, Maryland, É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "Stoeger MODEL 2000" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2000.
- caractéristiques : canon à bande ventilée; monture quadrillée en noyer d'Amérique ou en matériau synthétique (noir ou motif de camouflage); guidon à grain d'orge blanc; tubes d'étranglement interchangeables; fini bleui mat ou camouflage.
- possibilité de plusieurs finis et options, dont un boîtier de culasse/une carcasse orné(e) de gravures, un canon de rechange avec organes de visée de fusil à grande puissance, une crosse et un fût en matériau synthétique et un fini camouflage.
- il existe une version de plus grande qualité appelée "2000 Deluxe".
- Stoeger propose aussi le modèle 2000 de base en ensemble incluant un canon de 610 mm, de 660 mm ou de 711 mm et un canon de 610 mm pour le tir de cartouches à balle rayée.
- tous les fusils de la gamme 2000 peuvent recevoir le canon de 610 mm pour tir de cartouches à balle rayée.
- proposé avec fût en matériau synthétique noir ou camouflage et crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- nom du fabricant sur la glissière et visible par la fenêtre d'éjection.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- le chargeur tubulaire est sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117926	Stoeger	2000 Deluxe	Vursan	Fusil de chasse	Semi-automatique
118250	Stoeger	2000 Slug	Vursan	Fusil de chasse	Semi-automatique
129583	Stoeger	3500	Vursan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000 APG

2000 Advantage HD Timber Camo

2000 Advantage Timber HD Camo

2000 Advantage Timber High Definition Camo

2000 Camo

2000 Camouflage

2000 Combo

2000 Defence

2000 Defence Gun

2000 Defence Pistol Grip

2000 Field & Slug Barrel Combo

2000 Field Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

2000 Pistol Grip APG

2000 Pistol Grip Timber HD

2000 Satin Walnut

2000 Steadygrip

2000 Synthetic

2000 Synthetic Advantage MAX-4

2000 Synthetic Camo

2000 Synthetic Camouflage

2000 Turkey Gun

2000 Walnut

31510

31515

31520

31524

31525

31526

31528

31535

31540

31545

31547

31550

31551

31555

31556

31560

31563

31564

38100

38105

M-2000

M-2000 Satin Walnut

M-2000 Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M-2000 Synthetic Advantage MAX-4

M-2000 Synthetic Advantage Timber HD

MAX-4

Model 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117926
Marque: Stoeger
Modèle: 2000 Deluxe

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	2000 Deluxe
Fabricant:	Vursan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117926 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117926 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117926 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Stoeger Industries est un importateur/distributeur établi à Accokeek, Maryland, É.-U.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Model 2000 Deluxe".
- mis sur le marché en 2000.
- caractéristiques : canon à bande ventilée; fini bleui mat; monture en noyer d'Amérique de haute qualité; boîtier de culasse orné de ciselures à motif floral; détente or; tubes d'étranglement interchangeables; guidon à grain d'orge blanc.
- une version moins richement ornée est proposée; désignation de modèle "2000".
- canon de rechange de 610 mm pour cartouches à balle rayée livrable.

Fabricant

- nom du fabricant sur la glissière et visible par la fenêtre d'éjection.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117924	Stoeger	2000	Vursan	Fusil de chasse	Semi-automatique
118250	Stoeger	2000 Slug	Vursan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

31500

31505

Model 2000 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118250
Marque: Stoeger
Modèle: 2000 Slug

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	2000 Slug
Fabricant:	Vursan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118250 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118250 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118250 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118250 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle conçu pour le tir de cartouches à balle rayée. Stoeger propose en option des canons lisses normaux avec guidon à grain d'orge traditionnel et avec ou sans bande ventilée.
- caractéristiques : canon sans bande ventilée avec organes de visée de fusil à canon rayé; crosse et fût quadrillés en noyer ou en matériau synthétique (noirs ou à motif camouflage); composants métalliques au fini bleui mat.
- Stoeger propose aussi le modèle de base 2000 comme ensemble mixte comprenant un canon lisse ordinaire de 610 mm, 660 mm ou 711 mm et un canon de 610 mm pour le tir de cartouches à balle rayée.
- tous les modèles de la gamme 2000 peuvent recevoir le canon de 610 mm pour le tir de cartouches à balle rayée.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur la culasse et visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117924	Stoeger	2000	Vursan	Fusil de chasse	Semi-automatique
117926	Stoeger	2000 Deluxe	Vursan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000 Slug Synthetic

2000 Slugger

2000 Slugger Synthetic

31521

31541

31543

31544

31561

Slugger

Slugger 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143042
Marque: Stoeger
Modèle: 3000

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	3000
Fabricant:	Vursan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143042 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143042 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143042 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Stoeger" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Stoeger Industries est un importateur établi à Accokeek, dans le Maryland (É.-U.).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "Stoeger M3000" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond interchangeable à âme lisse avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à barre rouge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; sûreté à verrou transversal montée à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et garde-main en matériau synthétique quadrillé au fini noir ou camouflage; points de fixation de battants de bretelle; fini bleui mat ou camouflage métallique.
- le fini camouflage est de modèle Realtree Max-4 ou Realtree APG.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1213 mm (47,75 po) et le poids moyen est de 3,79 kg (7,45 lb).

Fabricant

- le fabricant peut être indiqué sur le porte-culasse, visible par la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "STOEGER - TURKEY" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était constitué de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- magasin tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129583	Stoeger	3500	Vursan	Fusil de chasse	Semi-automatique
149160	Stoeger	3020	Vursan	Fusil de chasse	Semi-automatique
194737	Stoeger	M3000	Stoeger Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000 APG

3000 Camo

3000 Max 4

3000 Max-3

3000 Synthetic

31830

31831

31834

31835

31837

31838

M 3000

M3000

M3000 APG

M3000 Camo

M3000 Max 4

M3000 Max-4

M3000 Max4

M3000 SYN

M3000 Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Stoeger M3000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149160
Marque: Stoeger
Modèle: 3020

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	3020
Fabricant:	Vursan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149160 - 1	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149160 - 2	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Stoeger" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Stoeger Industries est un importateur basé à Accokeek, dans l'État du Maryland, aux États-Unis.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- l'inscription "Stoeger M3020" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond interchangeable à âme lisse avec bande supérieure ventilée, guidon à réglette rouge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée-pistolet synthétiques quadrillés au fini noir ou camouflage avec tampon de recul; points de fixation pour battants de bretelle; fini métal bleui ou camouflage mat.
- le fini camouflage est en Realtree Max-4 ou Realtree APG.
- avec un canon de 660 mm (26,0 po), la longueur totale de l'arme est de 1 264 mm (49,75 po) et son poids moyen est de 2,54 kg (5,6 lb).

Fabricant

- le fabricant peut figurer sur le porte-culasse, visible par la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "STOEGER - TURKEY" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129583	Stoeger	3500	Vursan	Fusil de chasse	Semi-automatique
143042	Stoeger	3000	Vursan	Fusil de chasse	Semi-automatique
194737	Stoeger	M3000	Stoeger Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

31820

31821

31822

31823

M3020

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129583
Marque: Stoeger
Modèle: 3500

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	3500
Fabricant:	Vursan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129583 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129583 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129583 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "STOEGER" figure généralement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "M3500" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 2009. - version de 3 1/2 po du modèle 3000. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; garde-main et crosse en bois quadrillé ou en matériau synthétique noir ou camouflage avec tampon de recul; fini camouflage ou noir mat. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale est de 1168 mm (46 po) et le poids moyen est de 3,42 kg (7,55 lb).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117924	Stoeger	2000	Vursan	Fusil de chasse	Semi-automatique
143042	Stoeger	3000	Vursan	Fusil de chasse	Semi-automatique
149160	Stoeger	3020	Vursan	Fusil de chasse	Semi-automatique
194737	Stoeger	M3000	Stoeger Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

31800

31801

31805

31806

31807

31810

31811

31812

M3500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120584
Marque: Stoeger
Modèle: 95AP

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	95AP
Fabricant:	Vursan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120584 - 1	12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MODEL 95AP". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; guidon fixe à grain d'orge; crosse et fût noirs en matériau synthétique.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195617
Marque: Stoeger
Modèle: A30

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	A30
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195617 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195617 - 2	177 PELLET	1	420	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195617 - 3	177 PELLET	1	420	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOEGER" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut figurer également sur l'appui-joue.

Modèle

- l'inscription "Mod.A30" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "CANADIAN EDITION" et "VERSION CANADIENNE" sur deux lignes et l'inscription "UNDER/MOINS 495 FPS/PS" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'inscription "<495fps" sur le côté gauche de la chambre.
- cette arme est une carabine à air comprimé à piston et canon à bascule standard.
- caractéristiques : poignée d'armement synthétique sous manchon; peut être muni d'un silencieux intégré à la poignée d'armement; peut être muni d'un guidon à fibre optique rouge; canon rayé rond régulier; peut être muni d'une hausse réglable à fibre optique verte au-dessus de la chambre; boîtier de culasse/carcasse en acier tubulaire avec queue d'aronde intégrée; sûreté automatique ambidextre montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet synthétique; détente réglable; crosse une pièce synthétique ou en bois; fini bleui.

Mécanisme

- alimenté par piston.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
- en calibre 177 PELLET : la version portant l'inscription "CANADIAN EDITION" libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- figure sur le côté gauche de la chambre. - un préfixe de trois lettres suivi de sept chiffres figure sur l'arme examinée.
Calibre	- l'inscription "CAL. 4.5mm" figure sur le côté gauche de la chambre.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme "arme à feu sans restrictions". - à noter que le retrait des composants internes du silencieux/suppresseur sonore (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour éviter la classification Prohibé. Tous les éléments du "silencieux/suppresseur sonore" (dispositif prohibé) y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif doivent être retirés. - à sa sortie d'usine, la version portant les inscriptions "CANADIAN EDITION" et "VERSION CANADIENNE" sur deux lignes et l'inscription "UNDER/MOINS 495 FPS/PS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'inscription "<495fps" sur le côté gauche de la chambre, n'est pas équipée d'un silencieux intégré.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A30 Canadian Edition

A30 Version Canadaienne

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146062
Marque: Stoeger
Modèle: Atac X20

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Atac X20
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146062 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146062 - 3	177 PELLET	1	420	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146062 - 2	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146062 - 4	22 PELLET	1	420	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146062 - 5	22 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " STOEGER " figure habituellement sur le côté de la crosse, sur le canon ou les deux.

Modèle

- " ATAC STOEGER MOD. X20 " figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- exemplaire caractéristique de fusil à air comprimé, à canon à charnière et à piston à ressort actionné par gaz (gas ram), afin de réduire les vibrations et d'accroître la précision.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier comportant une bouche à enveloppe et aucun dispositif de vise; boîtier de culasse/de la carcasse métallique à rail Picatinny intégré sur le dessus et les côtés du garde-main; sûreté automatique pour gauchers et droitiers sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet synthétique; détente réglable à double action; crosse synthétique noire à poignée-pistolet, à appui joue et à séparateurs de plaque de couche réglables.
- peut aussi comporter un silencieux.
- longueur totale de 1080 mm (42 1/2 po) avec un canon de 420 mm (16 1/2 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à bascule. - projectile tiré à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu. - le numéro de série observé se composant du préfixe " STG " et de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20

20 Suppressor

20T

20T Suppressor

30701

ATAC

ATAC Suppressor

ATAC X20 S

ATAC X20 Suppressor

ATAC X20-S

ATAC X20S

ATAC X20T

ATAC X20T S

ATAC X20T Suppressor

ATAC X20T-S

ATAC X20T-Suppressor

ATAC X20TS

X20 ATAC

X20 ATAC Suppressor

X20T

X20T ATAC

X20T ATAC Suppressor

X20T S

X20T Suppressor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

X20T-S

X20TS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119503
Marque: Stoeger
Modèle: Coach Gun

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Coach Gun
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119503 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119503 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119503 - 2	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119503 - 3	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de Stoeger figure habituellement sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "STOEGER COACH GUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Coach Gun" est un fusil de chasse à canons juxtaposés courts et mécanisme à coffre importé du Brésil par Stoeger.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; arme à bascule avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse et sûreté coulissante; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; détente simple ou double; crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise et fût en queue de castor en bois dur brésilien (peint en noir dans le cas de la version au fini nickelé lustré; bleui, nickelé lustré ou nickelé brossé/mat.
- version "Coach Gun Silverado" avec crosse anglaise ou à poignée-pistolet brune en bois dur et fini nickelé mat.
- détente unique mise en service en 2009.

Fabricant

- l'inscription "E. R. AMANTINO MADE IN BRAZIL" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129741	Stoeger	Double Defense Side By Side	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

31400

31405

31410

31415

31420

31425

31470

31471

31475

31476

31480

Coach Gun Nickel

Coach Gun Silverado

Matte Nickel Coach Gun

Nickel Coach Gun

Silverado Coach Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122573
Marque: Stoeger
Modèle: Coach Gun Supreme

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Coach Gun Supreme
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122573 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122573 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122573 - 3	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122573 - 4	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Stoeger figure généralement sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "COACH GUN" figure sur l'ensemble de canons.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec étranglements fixes ou à visser et guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; extracteurs; garde-main en queue de castor et monture à poignée-pistolet en noyer noir quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc.
- offert avec canons et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou canons bleuis avec boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou au fini nickel poli.
- le modèle à une seule détente a été mis sur le marché en 2009.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "IGA" et "MADE IN BRAZIL figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de huit chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31481

31482

31483

31484

31485

31486

31487

31488

31489

31490

31491

31492

31497

Coach Gun

Stoeger Coach Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141260
Marque: Stoeger
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141260 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141260 - 5	38 SPL	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141260 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141260 - 3	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOEGER - ACCOKEEK, MD - A. UBERTI - ITALY" figure sur le canon.
- Stoeger Industries est un importateur établi à Accokeek, dans le Maryland (É.-U.).
- Stoeger Industries commença l'importation et la distribution des produits Uberti en 2003.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver Colt de modèle 1873 "Single Action Army".
- l'inscription "MOD. 1873" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "PAT. SEPT. 19. 1871" et "PAT. JULY. 2, 1872" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond rayé avec tige d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; cadre de crosse et pontet en acier ou en laiton; poignée monopièce en noyer ou en matériau synthétique; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "STOEGER - ACCOKEEK, MD - A. UBERTI - ITALY" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "B", suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "J", suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "U", suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0410

1872

1873

1873 Engraved Cattleman

1873 Single Action Army

1873 Single Action Army Cartridge Revolver

356077

4111

4463

Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119494
Marque: Stoeger
Modèle: Condor

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Condor
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119494 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119494 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119494 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119494 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119494 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119494 - 8	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119494 - 10	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119494 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119494 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119494 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119494 - 9	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119494 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOEGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Stoeger Condor" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Condor" est un fusil de chasse à canons superposés de fabrication brésilienne importé par Stoeger.
- ce fusil de chasse était précédemment importé par Stoeger sous le nom "IGA" comme modèle "Condor I", mais avec de légers changements cosmétiques et internes.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur brésilien; tubes d'étranglement interchangeables; extracteurs seulement; fini bleui; bande ventilée; détente unique non sélective; sûreté sur la queue de carcasse.
- les versions à la présentation plus riche de ce fusil de chasse sont vendues sous les appellations "Condor Special" (boîtier de culasse nickelé et monture au fini peu lustré), "Condor Supreme Deluxe" (monture en noyer d'Amérique, fini bleui à lustre élevé, détente sélective unique et éjecteurs automatiques.
- aussi livrable en version pour jeune tireur ("youth") : canon de 559 mm (22 po) et crosse longue de 330 mm (13 po).
- version de calibre 16 X 2 ¾ po mise sur le marché en 2006.
- avec canon de 660 mm (26 po) de calibre 12, longueur totale de 1 067 mm (42 po) et poids moyen de 3,32 kg (7.3 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Brazil" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse, système de numéro inconnu.

Canon

- en ensemble "Combo", livrable avec canon de rechange de calibre 12 ou 20.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119495	Stoeger	Condor Special	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
119496	Stoeger	Condor Supreme Deluxe	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
122565	IGA	Condor	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
124071	Stoeger	Condor Competition	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
126450	Stoeger	Condor Outback	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

31025
31027
31028
31030
31031
31035
31036
31037
31040
31041
31042
Condor 1
Condor Combo
Condor Field
Condor Field Combo
Condor Field Grade
Condor I
Condor Single Trigger
Condor Youth
Filed Grade Condor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA
Stoeger
Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124071
Marque: Stoeger
Modèle: Condor Competition

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Condor Competition
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124071 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124071 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124071 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Stoeger figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2005, ce modèle est l'une des différentes versions de la gamme "Condor" offertes par Stoeger. Ce modèle est destiné à diverses disciplines sportives de tir au pigeon d'argile.
- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. Sur une arme examinée : "Stoeger Condor" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui; fût et crosse en noyer d'Amérique avec busc réglable; tubes d'étranglements interchangeables; bande supérieure ventilée; canons à orifices; détente sélective unique plaquée or; éjecteurs automatiques; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; guidon à grain d'orge en laiton et grain d'orge central en argent.
- modèle livrable en version pour gaucher ou droitier avec renflement pour la paume correspondant sur la crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Brazil" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse, système de numérotation inconnu.

Importateurs - le nom Stoeger et l'adresse de la firme figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119494	Stoeger	Condor	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
119495	Stoeger	Condor Special	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
119496	Stoeger	Condor Supreme Deluxe	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

31045

31046

31047

31048

Condor

Stoeger Condor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147763
Marque: Stoeger
Modèle: Condor Longfowler

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Condor Longfowler
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147763 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147763 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CONDOR LONGFOWLER" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse de chasse à canons superposés de type standard fabriqué pour Stoeger par E.R. Amantino dans le but d'être utilisé en tant que fusil de chasse polyvalent et pour le tir à la cible.
- caractéristiques : fini bleui; tubes d'étranglement à visser; viseurs à grain d'orge sur bande ventilée; bande médiane ventilée; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; détente simple; extracteurs; clé d'ouverture et sûreté de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1 168 mm (46 po) et son poids moyen est de 3,29 kg (7,25 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Brazil" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés et mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31061

31064

Condor

Longfowler

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126450
Marque: Stoeger
Modèle: Condor Outback

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Condor Outback
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126450 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126450 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126450 - 2	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STOEGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- fusil de chasse polyvalent à canons superposés courts avec organes de visée de fusil grande puissance.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à platine; extracteurs non automatiques, détente sélective unique; tubes d'étranglement vissables; guidon fixe à lame, hausse à rainure; choix de fini acier bleui avec monture en noyer américain ou fini poli nickelé avec monture en noyer noir; clé d'ouverture et sûreté sur queue de carcasse supérieure.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure habituellement sur le côté droit du boitier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse, système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119494	Stoeger	Condor	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

31080

31081

31082

31083

5107

5108

Condor Outback Black

Condor Outback Nickel

Condor Outback Nickel Black

Condor Outback Walnut

Outback

Outback Black

Outback Nickel

Outback Walnut

Stoeger Condor Outback Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119495
Marque: Stoeger
Modèle: Condor Special

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Condor Special
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119495 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119495 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119495 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119495 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOEGER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002.
- le modèle "Condor Special" est un fusil de chasse à canons superposés de fabrication brésilienne et importé par Stoeger.
- ce fusil de chasse était précédemment importé par Stoeger sous le nom "IGA" comme modèle "Condor I", mais avec de légers changements cosmétiques et internes.
- caractéristiques : canons superposés bleuis à âme lisse avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; carcasse articulée à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique non sélective; extracteurs seulement; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur brésilien au fini huilé peu lustré.
- ce fusil de chasse est offert en différents niveaux de présentation : "Condor" (boîtier de culasse bleui et monture en bois dur au fini brillant) et "Condor Supreme Deluxe" (monture en noyer noir, mono-détente sélective et éjecteurs automatiques).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "Made in Brazil" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés et mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "J" et de huit chiffres.
Canon	- en ensemble "Combo", livrable avec canon de rechange de calibre 12 ou 20.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119494	Stoeger	Condor	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
119496	Stoeger	Condor Supreme Deluxe	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
124071	Stoeger	Condor Competition	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

31021

31022

31024

31026

31923

Condor 1 Special

Condor Combo

Condor I Special

Condor Nickel

Condor Special Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119496
Marque: Stoeger
Modèle: Condor Supreme Deluxe

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Condor Supreme Deluxe
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119496 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119496 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119496 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119496 - 3	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119496 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119496 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - STOEGER sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fusil de chasse à canons superposés de fabrication brésilienne et importé par Stoeger. - ce fusil de chasse était précédemment importé par Stoeger sous le nom "IGA" comme modèle "Condor I", mais avec de légers changements cosmétiques et internes. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer d'Amérique; tubes d'étranglement interchangeables; fini bleui; bande ventilée; détente sélective unique; éjecteurs automatiques; sûreté sur la queue de carcasse; organes de visée "Red Bar". - les versions moins richement présentées de ce fusil de chasse sont vendues sous les appellations "Condor Special" (boîtier de culasse nickelé, extracteurs et monture au fini peu lustré) et "Condor" (monture en bois dur brésilien, extracteurs et détente unique non sélective). - livrable en version "Combo" avec paire de canons supplémentaires de calibre 12 ou 20.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - "Made in Brazil" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse, système de numéro inconnu.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119494	Stoeger	Condor	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
119495	Stoeger	Condor Special	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
124071	Stoeger	Condor Competition	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

31000

31005

31010

31015

31016

31020

31041

Condor Combo

Condor Deluxe

Condor Supreme

Condor Supreme Deluxe Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126453
Marque: Stoeger
Modèle: Cougar 8000

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Cougar 8000
Fabricant:	Stoeger Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126453 - 4	40 S&W	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126453 - 3	40 S&W	11	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126453 - 5	45 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126453 - 2	9MM LUGER	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126453 - 1	9MM LUGER	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOEGER COUGAR 8000" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MADE IN TURKEY IMPORTED BY STOEGER INDUSTRIES, INC. ACKK. MD USA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "STOEGER COUGAR 8000" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet à double action de même conception que le modèle 8000 Cougar mis sur le marché par Beretta au milieu des années 1990.
- caractéristiques : canon forgé à froid à manchon de chrome dur qui pivote pour se verrouiller à la glissière; simple/double action; bordures arrondies pour un fonctionnement sans accrochage; fini noir mat; sûreté ambidextre; chien extérieur; pontet de type combat; système de visée à trois points.
- arme offerte avec glissière en argent mat Bruniton et carcasse en argent anodisé ou glissière noire mate et carcasse en argent anodisé.
- le modèle Cougar 8000 en calibre 45 AUTO mis sur le marché en 2010 est doté d'un rail de fixation intégré placé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "STOEGER COUGAR 8000" figure sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "MADE IN TURKEY IMPORTED BY STOEGER INDUSTRIES, INC. ACKK. MD USA" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- culasse verrouillée, fonctionnement par recul court (système de déverrouillage du canon rotatif à came fixe)
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série relevé est composé d'une lettre, de quatre chiffres, d'un tiret (-), de deux chiffres, d'un tiret (-), d'une lettre et de six chiffres, par exemple : "T6429-06-A00####".
Calibre	- le calibre figure sur la culasse du canon, visible par l'orifice d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "WARNING: RETRACT SLIDE TO SEE IF LOADED, FIRES WITHOUT MAGAZINE" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée. - l'inscription "READ MANUAL BEFORE USE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'inscription "MADE IN TURKEY IMPORTED BY STOEGER INDUSTRIES, INC.ACKK. MD USA" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25249	Beretta	8000 Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
195887	Stoeger	Cougar 8000 D	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

18717

31700

31701

8000

8000 Cougar

8000 Rail

8000 Two Tone

8000 Two-Tone

8000R

Cougar

Stoeger Cougar 8000

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195887
Marque: Stoeger
Modèle: Cougar 8000 D

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Cougar 8000 D
Fabricant:	Stoeger Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195887 - 1	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195887 - 2	9MM LUGER	15	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOEGER" figure sur le côté droit de la glissière et le logo est moulé dans la plaquette.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "IMPORTER BY STOEGER INDUSTRIES INC. ACCKK. MD USA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "COUGAR 8000 D" figure sur le côté droit de la glissière.
- réplique autorisée en calibre 9mm Luger du modèle 8000 Cougar D de Beretta, fabriquée par la filiale turque de Stoeger pour être vendue sur le marché national et international.
- Stoeger fabrique plusieurs versions de ce pistolet, pour la vente sous les appellations commerciales de Beretta et de Stoeger, avec carcasse de grandeur normale et compacte (modèle "L"), et en versions à double action sélective (avec sécurité antichute montée sur la glissière, modèle "F") et à double action seulement (modèle "D").
- caractéristiques : fini noir mat ou nitrure d'argent; viseurs ouverts fixes; pontet recourbé; mécanisme de détente à double action sélective; levier de désarmement/sécurité antichute monté sur la glissière; arrêtoir du chargeur derrière le pontet.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "IMPORTER BY STOEGER INDUSTRIES INC. ACCKK. MD USA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société Stoeger Silah Sanayi (anciennement Vursan) est une filiale à cent pour cent de Stoeger Industries, qui est elle-même filiale à cent pour cent de Beretta.
- Stoeger Silah Sanayi fabrique des pistolets et des carabines de chasse pour Beretta et Stoeger.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe alphabétique "T6429", d'un tiret "-", de deux chiffres indiquant les "deux derniers chiffres de l'année de fabrication", d'une lettre "A" et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25249	Beretta	8000 Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
37115	Beretta	8000 Mini Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
37119	Beretta	8000 Cougar D Mini	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
37121	Beretta	8000 Cougar F Mini	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119616	Beretta	8000 Cougar D	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119618	Beretta	8000 Cougar F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
121110	Beretta	8000 Cougar FL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
126453	Stoeger	Cougar 8000	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127875	Beretta	8000F Cougar L	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127877	Beretta	8000F Cougar L Type P	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127917	Beretta	8000D Cougar L	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127919	Beretta	8000D Cougar L Type P	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
149019	Stoeger	Cougar 8000 F	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
149020	Stoeger	Cougar 8000 FL	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
149022	Stoeger	Cougar 8000 FT	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8000 D

8000D

8000D Cougar

Cougar

Cougard 8000D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149019
Marque: Stoeger
Modèle: Cougar 8000 F

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Cougar 8000 F
Fabricant:	Stoeger Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149019 - 4	9MM LUGER	9	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149019 - 1	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149019 - 3	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149019 - 2	9MM LUGER	15	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "STOEGER", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "STOEGER COUGAR 8000 F" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une réplique sous licence du Beretta 8000 F Cougar, fabriqué par la filiale turque de Stoeger pour être vendue sur le marché national et international.
- Stoeger fabrique plusieurs versions de ce pistolet, pour la vente sous les appellations commerciales de Beretta et de Stoeger, en grandeur normale et compacte (modèle "L"), et en version à double action et détente sélective (avec sécurité antichute montée sur la glissière, modèle "F") et à double action uniquement (modèle "D").
- caractéristiques : fini noir mat ou au nitrate d'argent; organes de visée fixes à cran de mire; pontet à crochet; double action à détente sélective; levier de désarmement/sécurité antichute montés sur la glissière; arrêtoir du chargeur à l'arrière du pontet.
- une version avec un rail sur le volet pour la fixation d'une lumière ou d'un laser à l'avant du pontet est également offerte sous l'appellation "Cougar 8000 FT".

Fabricant

- le fabricant/l'importateur figure sur l'arme à feu comme suit : "STOEGER".

Mécanisme

- arme à canon rotatif et à recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'une lettre suivie de quatre chiffres, un tiret (-), deux chiffres, un tiret (-), une lettre et six chiffres, par exemple : "T6429-06-A00####".
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- Sur certaines versions, un "C" peut également figurer du côté droit de la glissière; si l'inscription y figure, sa police est différente du nom de modèle et l'inscription a probablement été ajoutée après la fabrication de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195887	Stoeger	Cougar 8000 D	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

31709

8000F C

8000FC

Cougar

Cougar 8000 F C

Cougar 8000 FC

Cougar 8000F

Cougar 8000FC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149020
Marque: Stoeger
Modèle: Cougar 8000 FL

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Cougar 8000 FL
Fabricant:	Stoeger Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149020 - 1	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149020 - 2	9MM LUGER	13	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "STOEGER", figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur le côté droit de la glissière sous la forme suivante : "COUGAR 8000 F". - réplique sous licence du Beretta 8000 FL Cougar, fabriqué par la filiale turque de Stoeger pour être vendue sur le marché national et international. - Stoeger fabrique plusieurs versions de ce pistolet, pour la vente sous les appellations commerciales de Beretta et de Stoeger, en grandeur normale et compacte (modèle "L"), et en version à double action et détente sélective (avec sécurité antichute montée sur la glissière, modèle "F") et à double action uniquement (modèle "D"). - caractéristiques : fini noir mat ou au nitrate d'argent; organes de visée fixes à cran de mire; pontet à crochet; double action à détente sélective; levier de désarmement/sécurité antichute montés sur la glissière; arrêtoir du chargeur à l'arrière du pontet. - la version "L" de ce pistolet est munie d'une crosse raccourcie (capacité de 13 balles maximum, contre 15 normalement), tandis que la lettre "F" indique que le pistolet est muni d'une détente sélective avec double action et d'une sécurité antichute.
Fabricant	- le fabricant/l'importateur figure sur l'arme à feu comme suit : "STOEGER".
Mécanisme	- arme à canon rotatif et à recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur les composants principaux.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195887	Stoeger	Cougar 8000 D	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cougar

Cougar 8000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149022
Marque: Stoeger
Modèle: Cougar 8000 FT

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Cougar 8000 FT
Fabricant:	Stoeger Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149022 - 1	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149022 - 2	9MM LUGER	15	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "STOEGER", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur le côté droit de la glissière sous la forme suivante : "COUGAR 8000 F".
- il s'agit d'une réplique sous licence du Beretta 8000 F Cougar, fabriqué par la filiale turque de Stoeger pour être vendue sur le marché national et international.
- Stoeger fabrique plusieurs versions de ce pistolet, pour la vente sous les appellations commerciales de Beretta et de Stoeger, en grandeur normale et compacte (modèle "L"), et en version à double action et détente sélective (avec sécurité antichute montée sur la glissière, modèle "F") et à double action uniquement (modèle "D").
- caractéristiques : fini noir mat ou au nitrate d'argent; organes de visée fixes à cran de mire; pontet à crochet; double action à détente sélective; levier de désarmement/sécurité antichute montés sur la glissière; arrêtoir du chargeur à l'arrière du pontet.
- une version avec un rail sur le volet pour la fixation d'une lumière ou d'un laser à l'avant du pontet est également offerte sous l'appellation "Cougar 8000 FT".

Fabricant

- le fabricant/l'importateur figure sur l'arme à feu comme suit : "STOEGER".

Mécanisme

- arme à canon rotatif et à recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur les composants principaux.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195887	Stoeger	Cougar 8000 D	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cougar

Cougar 8000

Cougar 8000 F Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149021
Marque: Stoeger
Modèle: Cougar 8040 F

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Cougar 8040 F
Fabricant:	Stoeger Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149021 - 1	40 S&W	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149021 - 2	40 S&W	11	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "STOEGER", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur le côté droit de la glissière sous la forme suivante : "COUGAR 8040 F".
- réplique sous licence en calibre 40 S&W du Beretta 8040 F Cougar, fabriqué par la filiale turque de Stoeger pour être vendue sur le marché national et international.
- Stoeger fabrique plusieurs versions de ce pistolet, pour la vente sous les appellations commerciales de Beretta et de Stoeger, en grandeur normale et compacte (modèle "L"), et en version à double action et détente sélective (avec sécurité antichute montée sur la glissière, modèle "F") et à double action uniquement (modèle "D").
- caractéristiques : fini noir mat ou au nitrate d'argent; organes de visée fixes à cran de mire; pontet à crochet; double action à détente sélective; levier de désarmement/sécurité antichute montés sur la glissière; arrêtoir du chargeur à l'arrière du pontet.

Fabricant

- le fabricant/importateur figure sur l'arme à feu comme suit : "STOEGER".
- la société Stoeger Silah Sanayi (anciennement Vursan) est une filiale à cent pour cent de Stoeger Industries, qui est elle-même filiale à cent pour cent de Beretta.
- Stoeger Silah Sanayi fabrique des pistolets et des fusils de chasse pour Beretta et Stoeger.

Mécanisme

- arme à canon rotatif et à recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur les composants principaux.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8040

Cougar

Cougar 8040

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149024
Marque: Stoeger
Modèle: Cougar 8045 F

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Cougar 8045 F
Fabricant:	Stoeger Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149024 - 3	45 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149024 - 1	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "STOEGER", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur le côté droit de la glissière sous la forme suivante : "COUGAR 8045 F".
- réplique sous licence en calibre 45 AUTO du Beretta 8000 F Cougar, fabriqué par la filiale turque de Stoeger pour être vendue sur le marché national et international.
- Stoeger fabrique plusieurs versions de ce pistolet, pour la vente sous les appellations commerciales de Beretta et de Stoeger, en grandeur normale et compacte (modèle "L"), et en version à double action et détente sélective (avec sécurité antichute montée sur la glissière, modèle "F") et à double action uniquement (modèle "D").
- caractéristiques : fini noir mat ou au nitrate d'argent; organes de visée fixes à cran de mire; rail sous le volet pour la fixation de torches et de lasers; pontet à crochet; double action à détente sélective; levier de désarmement/sécurité antichute montés sur la glissière; arrêtoir du chargeur à l'arrière du pontet.

Fabricant

- le fabricant/importateur figure sur l'arme à feu comme suit : "STOEGER".
- la société Stoeger Silah Sanayi (anciennement Vursan) est une filiale à cent pour cent de Stoeger Industries, qui est elle-même filiale à cent pour cent de Beretta.
- Stoeger Silah Sanayi fabrique des pistolets et des fusils de chasse pour Beretta et Stoeger.

Mécanisme

- arme à canon rotatif et à recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur les composants principaux.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8045

Cougar

Couger 8045

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142748
Marque: Stoeger
Modèle: Double Defense Over & Under

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Double Defense Over & Under
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142748 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142748 - 2	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscription "STOEGER ACCOKEEK MARYLAND" relevée sur le côté droit des canons.

Modèle

- "DOUBLE DEFENSE" relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds, à orifices avec trois rails Picatinny, guidon vert à fibre optique, arme à bascule avec sûreté automatique et clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; extracteurs; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois dur noir mat, et tampon de recul.
- avec canons de 508 mm (20 po), longueur totale de 927 mm (36 ½ po), poids moyen de 2,99 kg (6,6 lb) à 3,22 kg (7,1 lb).

Fabricant

- "E. R. AMANTINO" au-dessus de "GAUCHA - IGA MADE IN BRAZIL" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de série relevé : préfixe avec lettre "A" et sept chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142748

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129741	Stoeger	Double Defense Side By Side	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

31088

31089

Double Defence

Double Defence Over Under

Double Defense

Double Defense Over/Under

Over & Under

Over/Under

Stoeger's Double Defence

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129741
Marque: Stoeger
Modèle: Double Defense Side By Side

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Double Defense Side By Side
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129741 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129741 - 2	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOEGER ACCOKEEK MARYLAND" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "DOUBLE DEFENSE" figure sur côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à ouverture avec rails Picatinny double; guidon vert à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant plaqué nickel, levier d'ouverture sur la queue de carcasse et sûreté automatique; mécanisme à coffre; détente simple; fût et crosse en bois franc noir mat quadrillé; fini bleui mat.

Fabricant

- l'inscription "E. R. AMANTINO" au-dessus de "GAUCHA - IGA MADE IN BRAZIL" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique "A" suivi de sept chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119503	Stoeger	Coach Gun	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
142748	Stoeger	Double Defense Over & Under	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

31446

31447

Coach Gun

Coach Gun Double Defence

Double Defence Coach Gun

Double Defense

Double Defense Coach Gun

Side By Side

Stoeger's Double Defence

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119936
Marque: Stoeger
Modèle: Frontier Derringer

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Frontier Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119936 - 1	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut être inscrite sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué au cours des années 1960. - la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu : "FRONTIER DERINGER". - caractéristiques possibles : simple action; boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis ou chromés; détente encastrée et chien avec crête; levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon fixe à lame et hausse fixe à encoche en V; plaquettes de crosse quadrillées en plastique noir ou en similiperle.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Frontier Double Barrel Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149163
Marque: Stoeger
Modèle: Grand

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Grand
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149163 - 1	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Stoeger Grand" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2014. - l'inscription "Stoeger Grand" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon à âme lisse avec étranglement interchangeable; guidon à fibre optique rouge; bande ventilée à crans; mécanisme à coffre; sûreté de queue de carcasse automatique; extracteurs; levier d'ouverture sur le dessus; monture à poignée-pistolet quadrillée complètement réglable; plaque de couche en caoutchouc. - la longueur totale de l'arme est de 1 168 mm (46 po) et son poids est de 4,13 kg (7,9 lb).
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31675

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Stoeger Grand

The Grand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194737
Marque: Stoeger
Modèle: M3000

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	M3000
Fabricant:	Stoeger Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194737 - 25	12 GA X 3"	2	350	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 22	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 1	12 GA X 3"	2	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 3	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 6	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 7	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194737 - 26	12 GA X 3"	4	350	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 23	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 8	12 GA X 3"	4	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 10	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 13	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 24	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 15	12 GA X 3"	7	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 17	12 GA X 3"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194737 - 20	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194737 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STOEGER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- "Stoeger Industries" est un importateur établi à Accokeek, au Maryland, aux États-Unis.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2013.
- L'inscription "M3000" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle peut également être appelé "M3000 Defense".
- Ce modèle peut également être appelé "M3000 Tactical".
- Caractéristiques : bande supérieure ventilée; fenêtre de chargement inférieure; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; levier de décharge de cartouches situé à l'avant droit du pontet; bouton de l'arrêtoir de culasse situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques possibles : tube du chargeur allongé facultatif commercialisé sous le nom de "Freedom Series"; canons ventilés; embase de lunette de visée sur le boîtier de culasse/la carcasse; étranglement fixe; garniture en bois ou synthétique; fini métallique bleuté, gravé au nickel, à motif de camouflage ou recouvert de couleur; modèles pour gauchers.
- Caractéristiques du "M3000 Defense" : canon rond sans bande supérieure; crosse à poignée-pistolet ou poignée demi-pistolet; étranglement de barillet fixe; guidon à lame surélevé.
- Caractéristiques du "M3000 Tactical" : canon rond sans bande supérieure; guidon surélevé et hausse annulaire avec des ailes protectrices; étrangleur; rail d'accessoires sur le boîtier de culasse/la carcasse; fût à bande de visée avec rail d'accessoires; monture à poignée demi-pistolet avec coupelles de sangle QD et rail d'accessoires; appuie-joue.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 1022 mm (40.25 po) et poids moyen de 3.23 kg (7.11 lb).

Fabricant

- "STOEGER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Stoeger Silah Sanayi (anciennement Vursan) est une filiale en propriété exclusive de Stoeger Industries, elle-même une filiale en propriété exclusive de Beretta.
- Stoeger Silah Sanayi produit des pistolets et des fusils de chasse pour Beretta et Stoeger.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, inertie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple de référence était constitué de deux chiffres, d'un tiret, d'une lettre avec deux chiffres et deux lettres, d'un tiret et de six chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129583	Stoeger	3500	Vursan	Fusil de chasse	Semi-automatique
143042	Stoeger	3000	Vursan	Fusil de chasse	Semi-automatique
149160	Stoeger	3020	Vursan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

3000 100th Anniversary Signature

3000 Adjustable Telescopic PGS

3000 Camo

3000 Camo APG

3000 Camo Max-5

3000 Compact

3000 Defense

3000 Defense Shotgun

3000 Freedom Series

3000 Signature

3000 Soft PGS

3000 Synthetic

3000 Synthetic Compact

3000 Synthetic PG

3000 Turkey Edition

3000 Wood

31829

31830

31831

31832

31833

31834

31835

31836

31837

31838

31843

31854

31890

31890FS

31891

31891FS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

36006

36015

36016

36017

36018

36020

36023

36033

36033FS

36034

36036

36039

36045

36047

36052

36063

36064

36068

36072

36073

36075FS

M 3000

M-3000

M3000 100th Anniversary Signature

M3000 Adjustable Telescopic PGS

M3000 Camo

M3000 Camo APG

M3000 Camo Max-5

M3000 Compact

M3000 Defense

M3000 Defense Shotgun

M3000 Freedom Series

M3000 Freedom Series Defense

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M3000 Freedom Series Tactical

M3000 Signature

M3000 Soft PGS

M3000 Synthetic

M3000 Synthetic Compact

M3000 Synthetic PG

M3000 Tactical

M3000 Turkey Edition

M3000 Wood

Model 3000 100th Anniversary Signature

Model 3000 Signature

Stoeger M3000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119935
Marque: Stoeger
Modèle: Mississippi Derringer

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Mississippi Derringer
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119935 - 1	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119935 - 2	22 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119935 - 3	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut être inscrite sur le côté gauche des canons :
"STOGER ARMS CORPORATION NEW YORK".

Modèle

- fabriqué au cours des années 1960.
- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus du canon : "MISSISIPPI DERINGER".
- "MODEL 1958" peut être inscrit sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques possibles : simple action; boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis ou chromés; détente encastrée et chien avec crête; levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon fixe à lame et hausse fixe à encoche en V; plaquettes de crosse quadrillées en plastique noir ou en similiperle.

Fabricant

- logo de Rohm, lettre "R" dans un ovale, habituellement sur le cadre de crosse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- sur une arme examinée, numéro de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche du canon.
- ".22 L.R." relevé sur une arme examinée.

Importateurs

- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté gauche du canon : "STOGER ARMS CORPORATION NEW YORK".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21584	Rosco Arms Company	Derringer	Rohm	Arme de poing	Canons multiples
122617	Rohm	Mississippi Derringer	Rohm	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1958

1958 Mississippi Deringer

Mississippi Deringer 1958

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189964
Marque: Stoeger
Modèle: P3000

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	P3000
Fabricant:	Stoeger Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189964 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 19	12 GA X 3"	2	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 4	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 7	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 10	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 13	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 16	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 20	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 2	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189964

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189964 - 21	12 GA X 3"	4	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 5	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 8	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 14	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 17	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 22	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 3	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 23	12 GA X 3"	7	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 9	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 12	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 15	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 18	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189964 - 24	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Stoeger" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - les inscriptions "STOEGER, INC. - ACCOKEEK MARYLAND" et "STOEGER - TURKEY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2016. - l'inscription "P3000" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; canon rond à âme lisse, fileté pour la fixation d'étranglements, avec ou sans bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse possiblement percé et taraudé pour recevoir un rail de fixation; éjection sur le côté droit; chargeur tubulaire sous le canon; sûreté à croisillon située à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; crosse pliante ou fixe en bois ou en matériau synthétique, poignée-pistolet ou poignée demi-pistolet quadrillée et garde-main; tenons de battant de bretelle intégrés; fini noir ou camouflage. - avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale est de 1016 mm (40 po) et le poids moyen est de 2,9 kg (6,4 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série examiné est constitué de sept chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - présenté avec une capacité +1.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46325	Benelli	Nova	Benelli	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

3000

31814

31826

31856

31861

31892

31892FS

31893

31921

Freedom Defense

Freedom Series Defense

P3000 Adjustable Extentable PGS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P3000 Camo

P3000 Camo Max-5

P3000 Camo Western Viper

P3000 Freedom Defense

P3000 Freedom Series

P3000 Slug

P3000 Soft PGS

P3000 Synthetic

P3000 Synthetic PG

P3000 Synthetic Slug

P3000 Wood

P3000 Wood Slug

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123821
Marque: Stoeger
Modèle: P350

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	P350
Fabricant:	Stoeger Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123821 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123821 - 8	12 GA X 3 1/2"	4	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123821 - 7	12 GA X 3 1/2"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123821 - 9	12 GA X 3 1/2"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123821 - 6	12 GA X 3 1/2"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123821 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123821 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123821 - 4	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123821 - 5	12 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Stoeger" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "STOEGER - TURKEY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Stoeger Istanbul Turkey" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "STOEGER, INC. - ACCOKEEK MARYLAND" et "STOEGER - TURKEY" figurent sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Stoeger P350" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse à pompe muni d'un chargeur tubulaire sous le canon. - caractéristiques : canon arrondi avec ou sans bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; tête de culasse rotative de type Benelli; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir ou camouflage; fini noir mat ou camouflage.
Fabricant	- l'inscription "Stoeger" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "STOEGER - TURKEY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Stoeger Istanbul Turkey" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "STOEGER, INC. - ACCOKEEK MARYLAND" et "STOEGER - TURKEY" figurent sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- l'inscription "12 GA. 3 1/2" - 89 mm - FOR 2 3/4" 3" OR 3 1/2" SHELL" peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "SILAH SANAYI" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128000	Stoeger	SP312	Vursan	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

31572

31579

31580

31581

31582

31583

31584

31585

31586

31587

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

31588

31592

31594

31596

31597

31598

P 350

P-350

P-350 Defence

P-350 Defence Gun

P-350 Defence Pistol Grip

P-350 Steadygrip

P-350 Turkey Gun

P350 APG

P350 D

P350 Defence Gun

P350 Defence Pistol Grip

P350 Defense

P350 MAX-4

P350 Max 4

P350 Pistol Grip

P350 Steadygrip

P350 Synthetic

P350 Timber

P350 Timber HD

P350 Turkey Gun

P350D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189966
Marque: Stoeger
Modèle: P3500

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	P3500
Fabricant:	Stoeger Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189966 - 16	12 GA X 3 1/2"	2	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189966 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189966 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189966 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189966 - 5	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189966 - 17	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189966 - 18	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189966 - 19	12 GA X 3 1/2"	4	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189966 - 7	12 GA X 3 1/2"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189966 - 8	12 GA X 3 1/2"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189966 - 9	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189966 - 10	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189966 - 20	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189966 - 21	12 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189966 - 22	12 GA X 3 1/2"	7	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189966 - 12	12 GA X 3 1/2"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189966 - 13	12 GA X 3 1/2"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189966 - 14	12 GA X 3 1/2"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189966 - 15	12 GA X 3 1/2"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189966 - 23	12 GA X 3 1/2"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189966 - 24	12 GA X 3 1/2"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - L'inscription "Stoeger" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2017. - L'inscription "P3500" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle "P3500" ressemble au "P3000", mais sa chambre accepte des cartouches de 3,5 po. - Caractéristiques: guidon à grain d'orge, à pilier, ou à fibre optique; canon rond à âme lisse fileté pour la fixation de bouchons de canon; bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet; poignée demi-pistolet en bois quadrillé ou en matériau synthétique; crosse fixe ou télescopique en matériau synthétique avec poignée-pistolet verticale; garde-main en bois ou en matériau synthétique; tampon de recul en matériau synthétique; goujons de battants de bretelle; fini noir ou à camouflage. - Avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est 1219 mm (48 po) et le poids moyen est 3,1 kg (7 lb). - Avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale est 1270 mm (50 po) et son poids moyen est 3,23 kg (7,1 lb).
Fabricant	- L'inscription "STOEGER - TURKEY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les inscriptions "STOEGER, INC. ACCOKEEK MARYLAND" et "STOEGER - TURKEY", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du canon. - Stoeger Silah Sanayi (anciennement Vursan) est une filiale en propriété exclusive de Stoeger Industries, qui est elle-même une filiale en propriété exclusive de Beretta. - Stoeger Silah Sanayi fabrique des pistolets et des fusils de chasse pour Beretta et Stoeger. - Stoeger Industries est un importateur établi à Accokeek dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31880

31881

31882

31883

3500

3500 Pump

Black Synthetic

P 3500

P3500 Adjustable Extendable PGS

P3500 Camo

P3500 Camo Max-5

P3500 Pump

P3500 Slug

P3500 Soft PGS

P3500 Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P3500 Synthetic Slug

P3500 Tactical

P3500 Tactical Pump

P3500 Wood

P3500 Wood Slug

Realtree Max-5

Tactical Pump

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26456
Marque: Stoeger
Modèle: Pro Series 95

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Pro Series 95
Fabricant:	Aimco Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26456 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26456 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "PRO SERIES 95" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme conçue d'après les modèles d'armes pour tir sur cible HIGH STANDARD.
- arme mise sur le marché en 1995.
- caractéristiques : canons interchangeables: bande ventilée; canon extra-lourd ou cannelé; fini inoxydable; verrou de glissière automatique; plaquette Pachamyr; hausse réglable; détente réglable.
- en version avec canon de 140 mm, la longueur totale de l'arme est de 244 mm (9 5/8 po) et en version avec canon de 184 mm, elle est de 286 mm (11 ¼ po).

Fabricant

- arme fabriquée par Aimco, Incorporated, à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Numéro de série

- figure au-dessus de la détente, sur le côté droit.

Calibre

- l'inscription ".22 LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pro 95

Series 95

Stoeger 95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144116
Marque: Stoeger
Modèle: Remington 1875 Outlaw

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Remington 1875 Outlaw
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144116 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144116 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STOEGER - ACCOKEEK, MD - A. UBERTI - ITALY" a été relevé sur le canon.
- Stoeger Industries est un importateur d'Accokeek, au Maryland, aux États Unis.
- Stoeger Industries a commencé à importer et à distribuer des produits Uberti en 2003.

Modèle

- "1875 OUTLAW model" figure sur le côté gauche du canon.
- le "Remington 1875 Outlaw" est une reproduction moderne du revolver militaire à simple action "Remington model 1875".
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse consistant en une rainure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse monobloc à barillet cannelé amovible et à portière de chargement qui s'abaisse du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; pontet rond amovible; plaques de poignée en bois; canon, armature de canon, logement de tige d'éjection, barillet, détente et pontet à finition bleue; boîtier de culasse/carcasse, portière de chargement et chien à finition trempée colorée.

Fabricant

- "A UBERTI - ITALY" figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.
- l'inscription "CAT. 4188" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "CAT. 4188" n'est pas un numéro de série.
- "CAT. 4188" est un numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups - barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23035	Uberti	Remington 1875 Outlaw	Uberti	Arme de poing	Revolver
25534	EMF	Remington 1875 Outlaw	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 Outlaw

1875 Outlaw Model

4188

Cat 4188

Outlaw 1875 Remington

Remington 1875 Outlaw Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197241
Marque: Stoeger
Modèle: RX20TAC

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	RX20TAC
Fabricant:	Stoeger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197241 - 1	177 PELLET	1	462	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197241 - 3	177 PELLET	1	462	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197241 - 2	22 PELLET	1	462	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197241 - 4	22 PELLET	1	462	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "STOEGER AIRGUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- L'inscription "RX20TAC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SUPPRESSOR" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée d'armement au bout du canon; poignée et panneaux avant interchangeables texturés sur les crosses; sûreté automatique ambidextre montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être muni d'un modérateur de son.
- Avec un canon de 462 mm (18.18 po), longueur totale de 1122 mm (44.17 po) et poids moyen de 3 kg (6.61 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "STOEGER AIRGUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- La vitesse nominale donnée par le fabricant pour un plomb de .22 est 240 m/s - 800 pi/s. - La vitesse nominale donnée par le fabricant pour un projectile .177 en alliage est 305 m/s - 1000 pi/s. - La vitesse nominale donnée par le fabricant pour un plomb de .177 est 360 m/s - 1200 pi/s.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés. - Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RX 20 TAC

RX 20 TAC SUPPRESSOR

RX20 TAC

RX20 TAC SUPPRESSOR

RX20TAC SUPPRESSOR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197242
Marque: Stoeger
Modèle: RX40

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	RX40
Fabricant:	Stoeger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197242 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "STOEGER AIRGUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "STOEGER" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "RX40" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier d'armement sous le canon; chambre sortant à la fin de la course du levier d'armement; sûreté automatique ambidextre à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée et panneaux avant interchangeables texturés sur les crosses synthétiques; peut être équipé d'une crosse synthétique ou d'une crosse en bois.
- Avec un canon de 420 mm (16.5 po), longueur totale de 1092.2 mm (43 po) et poids moyen de 3 kg (6.61 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "STOEGER AIRGUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "STOEGER" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Armement par levier sous le canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Chambre sortant automatiquement à la fin de la course du levier d'armement. - La vitesse nominale donnée par le fabricant pour un plomb de .177 est 305 m/s - 1000 pi/s. - La vitesse nominale donnée par le fabricant pour un projectile .177 en alliage est 360 m/s - 1200 pi/s.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RX 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194627
Marque: Stoeger
Modèle: RX5

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	RX5
Fabricant:	Stoeger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194627 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194627 - 2	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "STOEGER AIRGUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription "RX5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : prise d'armement au bout du canon; sûreté automatique ambidextre montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; la crosse peut être en bois ou en matériau synthétique; la crosse en synthétique est offerte en diverses couleurs.
- Avec un canon de 420 mm (16.5 po), longueur totale de 1041 mm (41 po) et poids moyen de 2.4 kg (5.29 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "STOEGER AIRGUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- La vitesse de référence donnée par le fabricant pour des plombs de .177 est 200 m/s - 660 pi/s. - La vitesse de référence donnée par le fabricant pour des projectiles en alliage de .177 est 245 m/s - 810 pi/s. - La vitesse de référence donnée par le fabricant pour des plombs de calibre .22 est 152,4 m/s - 500 pi/s.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RX 5

RX 5 Black

RX 5 Black Combo

RX 5 Combo

RX 5 Green

RX 5 Green Combo

RX 5 Grey

RX 5 Grey Combo

RX 5 Wood

RX 5 Wood Combo

RX Combo

RX Line

RX Series

RX5 Black

RX5 Black Combo

RX5 Combo

RX5 Green

RX5 Green Combo

RX5 Grey

RX5 Grey Combo

RX5 Wood

RX5 Wood Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197449
Marque: Stoeger
Modèle: S3000-C

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	S3000-C
Fabricant:	Stoeger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197449 - 3	177 PELLET	1	117	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197449 - 1	177 PELLET	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197449 - 2	177 PELLET	1	419	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "Stoeger" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "S3000-C" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CANADIAN EDITION" au-dessus de "VERSION CANADIENNE" et au-dessus de "UNDER/MOINS 495 FPS/PS" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : sûreté automatique, ambidextre située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'une lunette; peut être équipé d'une crosse synthétique.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "Stoeger" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.
- La vitesse annoncée pour la version canadienne avec un plomb de .177 est 150 m/s ou 495 pi/s.
- La vitesse annoncée pour la version non canadienne avec un plomb de .177 est de 201 m/s ou 660 pi/s.
- La vitesse annoncée pour la version non canadienne avec un projectile en alliage de .177 est de 246 m/s ou 810 pi/s.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

210000010833

30316

30317

30362

S3000-C Compact

S80513C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196899
Marque: Stoeger
Modèle: S4000-E

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	S4000-E
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196899 - 4	177 PELLET	1	356	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196899 - 6	177 PELLET	1	356	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196899 - 7	177 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196899 - 1	177 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196899 - 2	177 PELLET	1	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196899 - 8	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196899 - 5	22 PELLET	1	356	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196899 - 9	22 PELLET	1	356	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196899 - 10	22 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196899 - 3	22 PELLET	1	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196899 - 11	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196899 - 12	22 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arme fabriquée en deux variantes, une "canadienne" et une "américaine".
- Une arme à air comprimé de variante américaine a une vitesse de 1 200 pi/s et est munie d'un silencieux intégré.
- L'arme à air comprimé de variante canadienne a une vitesse de 495 pi/s et est conçue d'une façon qui ne lui permet pas d'accepter le silencieux de la variante américaine.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Ce modèle peut comporter une lunette de visée 4x32 scope, un canon rectangulaire ou en forme de diamant et une monture synthétique personnalisée. La monture peut être accentuées de plaquettes de couleurs différentes.

Mécanisme

- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Le fusil à air comprimé est un fusil à un coup dans lequel les plombs sont insérés individuellement dans la chambre.

Remarques de la loi canadienne

- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.
Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.
- Les variantes américaine et canadienne ont toutes deux une vitesse de 495 pi/ps et 1 200 pi/s; la variante canadienne n'est pas équipée d'un silencieux et elle ne peut pas accepter ni être équipée du silencieux de la variante américaine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30312
30313
30314
30315
30360
30361
30399
30401
S-4000-e
S4000
S4000E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197413
Marque: Stoeger
Modèle: S4000L

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	S4000L
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197413 - 1	177 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197413 - 2	177 PELLET	1	356	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197413 - 3	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197413 - 4	177 PELLET	1	420	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Stoeger" or "Stoeger Airguns" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Appellation commerciale utilisée par "Beretta Holding", "Stoeger Canada", & "Stoeger Industries".
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "S4000L" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Modèle mis sur le marché en 2019.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon basculant; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à ressort et à composants ergonomiques perfectionnés; pièces rapportées de guidon à fibre optique interchangeables; crosse synthétique à système d'adaptabilité à prises multiples; détente réglable à deux phases.
- Poids total moyen d'environ 4,6 kg (10,14 lb).

Mécanisme

- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
- Les vitesses indiquées sont de 151 m/s ou 495 pi/s et 366 m/s ou 1200 pi/s.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.
Autres marquages	- L'inscription "Canadian Edition Version Canadienne under/moins 495 FPS/PS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

19-032080001

686755077173

686775075162

686775075179

686775077166

Canadian Edition Version Canadienne

Canadian Version

S4000L Canadian Edition Version Canadienne.

S82001L

S82001LE

S82011L

S82011LE

Version Canadienne

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197880
Marque: Stoeger
Modèle: S6000-A

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	S6000-A
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197880 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197880 - 2	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Stoeger figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- La désignation du modèle figure habituellement sur le dessus du canon.
Mécanisme	- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

6000A

S6000A

S70015A

Stoeger 6000-A

Stoeger S6000-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197876
Marque: Stoeger
Modèle: S6000-E

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	S6000-E
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197876 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197876 - 2	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription STOEGER figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

30402

30403

30404

30406

S6000

S6000-E Underlever

S6000E

S6000E Underlever

STOEGERSS6000E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197881
Marque: Stoeger
Modèle: S8000-TAC

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	S8000-TAC
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197881 - 1	177 PELLET	1	431	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
197881 - 2	22 PELLET	1	431	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Stoeger figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
Modèle	- Le nom du modèle figure habituellement sur le dessus du canon.
Mécanisme	- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30435

S8000 TAC

S8000 Tactical

Stoeger S8000-Tac

Stoeger S8000TAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197237
Marque: Stoeger
Modèle: S8000E-TAC

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	S8000E-TAC
Fabricant:	Stoeger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197237 - 1	177 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197237 - 2	22 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "STOEGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "S8000E-TAC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté ambidextre; pièces de poignée et de fût interchangeables.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "STOEGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Piston actionné par du gaz comprimé. - Une vitesse de 365 m/s ou de 1200 pi/s a été signalée pour les plombs de calibre .177. - Une vitesse de 304 m/s ou de 1000 pi/s a été signalée pour les plombs de calibre .22.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

#30433

#30434

037084304335

037084304342

30433

30434

S8000

S8000 E Tac

S8000-E

S8000-E Tac

S8000-Tac

S8000E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119504
Marque: Stoeger
Modèle: Single Barrel Classic

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Single Barrel Classic
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119504 - 1	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119504 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119504 - 5	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119504 - 3	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119504 - 6	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119504 - 7	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119504 - 4	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom de Stoeger figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fusil de chasse à un coup à bascule et avec chien apparent importé du Brésil par Stoeger.
- d'abord mis sur le marché en 2002 sous la désignation "Single Barrel"; en 2003, la documentation du fabricant désigne ce modèle "Single Barrel Classic" pour le distinguer du nouveau modèle "Single Barrel Hunter" sans chien apparent.
- Stoeger importait auparavant des fusils de chasse sous la marque "IGA".
- caractéristiques : mécanisme d'ouverture actionné en tirant le pontet vers l'arrière; fini bleui; canon avec ou sans bande de visée et avec guidon à grain d'orge; chien apparent à armement manuel; étranglement fixe (calibre .410) ou tubes d'étranglement vissables; crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur brésilien.
- aussi en version pour jeunes tireurs, avec crosse anglaise plus courte.
- livrable en version au boîtier de culasse en acier inoxydable au fini mat désignée "Single Barrel Special".

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121238	Stoeger	Single Barrel Hunter	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	À un coup
122266	Stoeger	Single Barrel Special	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

31600

31605

31610

31615

31620

31625

31640

31645

31650

31655

31660

31665

Single Barrel

Single Barrel Classic Youth

Single Barrel Youth

Youth Single Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121238
Marque: Stoeger
Modèle: Single Barrel Hunter

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Single Barrel Hunter
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121238 - 1	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121238 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121238 - 5	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121238 - 3	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121238 - 6	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121238 - 4	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Stoeger figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fusil de chasse à un coup, à mécanisme à bascule et sans chien importé du Brésil par Stoeger.
- arme mise sur le marché en 2003.
- Stoeger offre également un fusil de chasse à un seul canon et chien externe similaire appelé "Single Barrel Classic" (à l'origine, son nom était simplement "Single Barrel").
- Stoeger importait auparavant des fusils de chasse sous l'appellation commerciale "IGA".
- caractéristiques : le mécanisme s'ouvre en tirant le pontet vers l'arrière; fini bleui; canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; tube d'étranglement fixe (canon de calibre 410) ou vissable; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois dur du Brésil.
- également offert en version "Youth", avec une monture à manoeuvre droite et longueur de traction plus courte.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Brazil" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119504	Stoeger	Single Barrel Classic	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	À un coup
122266	Stoeger	Single Barrel Special	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

31601

31606

31611

31616

31621

31626

Hunter Youth Single Barrel

Single Barrel

Single Barrel Hunter Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122266
Marque: Stoeger
Modèle: Single Barrel Special

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Single Barrel Special
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122266 - 1	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122266 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122266 - 5	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122266 - 3	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122266 - 6	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122266 - 4	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Stoeger figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- fusil de chasse à un coup, à mécanisme à bascule et à chien extérieur apparent importé du Brésil par Stoeger.
- Stoeger importait auparavant des fusils de chasse sous la marque "IGA".
- caractéristiques : le mécanisme s'ouvre en tirant le pontet vers l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable au fini mat; canon bleui avec bande de visée ventilée montée sur le dessus; guidon à grain d'orge; chien extérieur armé manuellement; étranglement fixe (canon de calibre 410) ou vissable; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois dur brésilien; tampon de recul en caoutchouc.
- aussi disponible en version pour "jeunes", avec crosse et canon plus courts.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Brazil" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119504	Stoeger	Single Barrel Classic	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	À un coup
121238	Stoeger	Single Barrel Hunter	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

31630

31631

31632

31633

31634

31635

Single Barrel Special Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74689
Marque: Stoeger
Modèle: Single Shot Target Pistol

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Single Shot Target Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74689 - 8	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74689 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74689 - 11	22 LR	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74689 - 2	22 LR	1	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74689 - 9	22 RF	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74689 - 3	22 RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74689 - 12	22 RF	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74689 - 4	22 RF	1	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74689 - 7	22 SHORT	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74689 - 5	22 SHORT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74689 - 10	22 SHORT	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74689 - 6	22 SHORT	1	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les pistolets à un coup Stoeger pour tir sur cibles dont il est impossible de déterminer le modèle.- Stoeger Arms mentionnait ces pistolets dans leurs catalogues jusqu'en 1939 et ces armes étaient présentées comme les "Stoeger's Target Sidearms" (armes de poing pour tir sur cibles).
- caractéristiques possibles :
- arme à bascule, avec bouton-poussoir ou levier latéral ou verrou.
- canon mi-octogonal et mi-rond ou partiellement octogonal et partiellement rond et partiellement octogonal à la bouche, ou partiellement octogonal et partiellement rond avec cannelures.
- guidon fixe et hausse fixe ou réglable.
- habituellement avec chien apparent.

Mécanisme

- mécanisme à verrou ou mécanisme à bascule avec bouton ou clé d'ouverture.

Canon

- entrée portant sur les modèles à canon assez long (254 mm et 318 mm); un exemplaire au canon plus court doit être considéré comme une arme modifiée non destinée au marché civil.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

760

762

763

765

769

770

No 760

No 762

No 763

No 765

No 769

No 770

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single Barrel Target Pistol

Target Pistol

Target Pistol No 760

Target Pistol No 762

Target Pistol No 763

Target Pistol No 765

Target Pistol No 769

Target Pistol No 770

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128000
Marque: Stoeger
Modèle: SP312

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	SP312
Fabricant:	Vursan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128000 - 1	12 GA X 3"	4	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128000 - 2	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128000 - 6	12 GA X 3"	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Stoeger" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "SP312" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : monture et fût en technopolymère noir quadrillé; boîtier de culasse/carcasse en alliage anodisé noir haute résistance; tampon de recul en caoutchouc noir; système de verrouillage de la tête de culasse rotative à trois tenons avec deux tiges de commandes; dispositif d'arrêt du chargeur situé à l'avant de la détente; guidon à lame; étranglement à visser; verrou de sûreté transversal.
- avec un canon de 550 mm (21 3/4 po), la longueur totale de l'arme est de 1 095 mm (43 1/8 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "12 GA 3" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire.
- une rallonge de chargeur est disponible auprès du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123821	Stoeger	P350	Stoeger Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

SP312 Defence

SP312 Law Enforcement

SP312D

SP312LE

Special Police 312

Special Purpose 312

Stoeger SP 312

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197260
Marque: Stoeger
Modèle: Stoeger RX3TAC

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Stoeger RX3TAC
Fabricant:	BAM
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197260 - 1	177 PELLET	1	370	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Stoeger" figure sur le dessus du tube du mécanisme et fait partie du nom de modèle.
- Le logo "STOEGER" est un S stylisé combiné avec une cible représentée par deux cercles concentriques et un point central.
- "STOEGER" utilise aussi l'abréviation "STG".
- "Stoeger Airguns" est une marque du Groupe Beretta.
- Le siège de "Stoeger Airguns" est à Accokeek, Maryland, USA.
- "Stoeger Canada Ltd" est établi à Oshawa, Ontario (Canada).
- "Stoeger Canada" est l'importateur et le distributeur exclusif des marques Beretta, Benelli, Sako, Tikka, Franchi, Stoeger, Steiner, Burris, Uberti, Chapuis et Manurhin.

Modèle

- L'inscription "Stoeger RX3TAC" figure sur le dessus du tube du mécanisme.
- "Stoeger RX3TAC" est la version canadienne de la série internationale d'armes à air comprimé"Stoeger RX".
- Le "Stoeger RX3TAC" figure sur le côté gauche du tube du mécanisme l'inscription "CANADIAN EDITION VERSION CANADIENNE UNDER/MOINS 495FPS/PS".
- Caractéristiques : canon rayé avec un surmoulage de résine synthétique dont le diamètre décroît le long du bloc-canon; le boîtier de culasse/la carcasse tubulaire porte des rainures pour le montage d'une lunette; levier de sûreté manuel situé à l'arrière du tube du mécanisme; crosse monobloc synthétique à poignée semi-pistolet avec devant interchangeable et surfaces de la poignée-pistolet qui peuvent être de couleur; appuie-joue réglable; intercalaires de couleur pour la plaque de couche permettant d'ajuster la longueur de crosse.

Fabricant

- L'inscription "BAM" figure sur le dessus du tube de mécanisme.
- "BAM" signifie "Best Airgun Manufacturer" (fabricant des meilleures armes à air comprimé).
- "BAM" a commencé la production de matériel militaire en 1965.
- "BAM" a commencé la production d'armes à air comprimé et de fusils de chasse en 1980.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du bloc-canon. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de trois lettres (STG) et sept chiffres.
Calibre	- L'identification du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194732
Marque: Stoeger
Modèle: STR-9

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	STR-9
Fabricant:	Stoeger Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194732 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194732 - 2	9MM LUGER	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STOEGER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "IMPORTER BY STOEGER INDUSTRIES INC." et "ACCOKEEK MD USA", ", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "STR-9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "STR" est moulée dans la poignée.
- Il s'agit d'un pistolet à mise à feu par percuteur avec boîtier de culasse/de la carcasse en matériau synthétique.
- Caractéristiques : viseurs à trois points fixes; glissière à grandes stries de préhension à l'avant et à l'arrière; fenêtre d'éjection à droite; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique avec rail pour accessoires intégré devant le pontet carré et dos de crosse interchangeables; arrêtoir de chargeur ambidextre; sûreté de détente; fini noir mat.
- Avec un canon de 106 mm (4,17 po), la longueur totale est 189 mm (7,44 po) et le poids moyen est 0,75 g (26,5 oz).
- Également offert en version compacte.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas indiqué sur l'arme à feu.
- "MADE IN TURKEY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IMPORTER BY STOEGER INDUSTRIES INC." au-dessus de "ACCOKEEK MD USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Stoeger Silah Sanayi (anciennement Vursan) est une filiale en propriété exclusive de Stoeger Industries, qui est elle-même une filiale en propriété exclusive de Beretta.
- Stoeger Silah Sanayi produit des pistolets et des fusils de chasse pour Beretta et Stoeger.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série d'un exemplaire examiné consistait en un préfixe d'une lettre suivie de quatre chiffres "T6429", un tiret "-", les deux derniers chiffres de l'année de fabrication, un tiret "-", la lettre "K" et cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194734	Stoeger	STR-9C	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

31720

31721

31722

STR

STR9

T6429

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194734
Marque: Stoeger
Modèle: STR-9C

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	STR-9C
Fabricant:	Stoeger Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194734 - 1	9MM LUGER	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194734 - 2	9MM LUGER	13	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MADE IN TURKEY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IMPORTER BY STOEGER INDUSTRIES INC." au-dessus de "ACCOKEEK MD USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "STR" est moulé dans la poignée.
- "STR-9C" n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- "C" signifie compact.
- caractéristiques : organes de visée trois points montés à queue d'aronde; glissière avec grosses striures à l'avant et à l'arrière; grande fenêtre d'éjection; boîtier de culasse/carcasse en polymère renforcé de fibre de verre avec rail d'accessoires intégré; pontet carré; poussoir de chargeur ambidextre; sûreté automatique; fini noir mat.
- la longueur totale avec un canon de 97 mm (3,82 po) est de 174 mm (6,85 po), poids moyen de 695 g (24,5 oz).
- également disponible en version commandant.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas indiqué sur l'arme à feu.
- "MADE IN TURKEY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IMPORTER BY STOEGER INDUSTRIES INC." au-dessus de "ACCOKEEK MD USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Stoeger Silah Sanayi (anciennement Vursan) est une filiale en propriété exclusive de Stoeger Industries, qui est elle-même une filiale en propriété exclusive de Beretta.
- Stoeger Silah Sanayi produit des pistolets et des fusils de chasse pour Beretta et Stoeger.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné consistait en un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres "T6429", un tiret "-", les deux derniers chiffres de l'année de fabrication, un tiret "-", la lettre "K" et cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194732	Stoeger	STR-9	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

STR

STR-9 Compact

STR9 Compact

STR9C

T6429

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198179
Marque: Stoeger
Modèle: STR-9F

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	STR-9F
Fabricant:	Stoeger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198179 - 1	9MM LUGER	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198179 - 2	9MM LUGER	17	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "STOEGER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "STR-9F" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le STR-9F possède un guidon et une hausse à trois points, un arrêtoir de chargeur réversible, un arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, un mécanisme de sûreté monté à l'avant de la détente, des stries de glissière avant et arrière, un pontet carré, un mécanisme de démontage de la glissière situé au-dessus de la détente, ainsi que des rainures moulées pour les doigts dans la sangle avant de la poignée.
Fabricant	- L'inscription "STOEGER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31752

31762

STR 9F

STR 9F Full Size

STR-9F Full Size

STR9F

STR9F Full Size

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119499
Marque: Stoeger
Modèle: Uplander

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Uplander
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119499 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119499 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119499 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119499 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119499 - 10	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119499 - 8	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119499 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119499 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119499 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119499 - 11	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119499 - 9	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119499 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- STOEGER habituellement sur les canons.

Modèle

- "Stoeger Uplander" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse à canons juxtaposés de fabrication brésilienne importé par Stoeger.
- ces mêmes fusils de chasse étaient auparavant importés par Stoeger sous l'appellation commerciale "IGA".
- caractéristiques : canons juxtaposés et mécanisme à coffre; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur brésilien (versions en calibres 20 et .410 aussi livrables avec crosse anglaise); guidon à grain d'orge; versions en calibres 12 et 20 livrables avec étranglements fixes ou tubes d'étranglement vissables interchangeables.
- aussi en version "deluxe" (crosse et fût en noyer d'Amérique, détente sélective unique, éjecteurs automatiques) désignée "Uplander Supreme".
- aussi en version à crosse plus courte et canons de 24 po (610 mm) destinée aux jeunes tireurs ou aux tireurs de plus petite taille; cette version est désignée "Uplander Youth".
- aussi avec crosse anglaise et boîtier de culasse nickelé : "Upland Special".

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "Made in Brazil" sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41422	IGA	Uplander	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
81392	IGA	Uplander Supreme	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
119500	Stoeger	Uplander Special	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
119502	Stoeger	Uplander Supreme	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

31125

31130

31135

31140

31145

31150

31155

31160

31165

31170

31175

31180

31185

31190

31195

31206

31207

Uplander Combo

Uplander English Stock

Uplander Fixed Chokes

Uplander Screw-In Chokes

Uplander Short Stock

Uplander Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119500
Marque: Stoeger
Modèle: Uplander Special

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Uplander Special
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119500 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119500 - 2	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119500 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119500 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- STOEGER habituellement sur les canons.

Modèle

- fusil de chasse à canons justaposés de fabrication brésilienne et importé par Stoeger.
- caractéristiques : canons juxtaposés et mécanisme à coffre; boîtier de culasse nickelé et canons bleuis; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; crosse anglaise et fût en bois dur brésilien; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement vissables interchangeables (sauf en calibre 28).
- NE PAS CONFONDRE ce fusil de chasse avec les versions du modèle "Uplander" qui ont aussi une crosse anglaise; alors que le modèle "Uplander" a toujours un boîtier de culasse bleui, le modèle "Upland Special" a toujours un boîtier de culasse nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "Made in Brazil" sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse, système de numéro inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41422	IGA	Uplander	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
81392	IGA	Uplander Supreme	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
119499	Stoeger	Uplander	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
119502	Stoeger	Uplander Supreme	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

31196

31197

31198

31199

Upland Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119502
Marque: Stoeger
Modèle: Uplander Supreme

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	Uplander Supreme
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119502 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119502 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119502 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119502 - 3	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119502 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119502 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Stoeger figure habituellement sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés de fabrication brésilienne importé par Stoeger. - les mêmes fusils de chasse étaient auparavant importés par Stoeger sous la marque "IGA". - caractéristiques : mécanisme à coffre; canons juxtaposés; détente sélective unique; sûreté sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer d'Amérique; guidon "Red Bar"; éjecteurs automatiques; tubes d'étranglement vissables interchangeables. - aussi en version ordinaire avec crosse et fût en bois dur brésilien, deux détentes et extracteur; désignation "Uplander". - aussi avec monture à poignée anglaise et boîtier de culasse nickelé : modèle "Upland Special".
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41422	IGA	Uplander	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
119499	Stoeger	Uplander	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
119500	Stoeger	Uplander Special	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

31100

31105

31110

31115

31120

Deluxe Uplander

Supreme Uplander

Uplander Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128309
Marque: Stoeger
Modèle: X10

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	X10
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128309 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128309 - 2	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOEGER" figure habituellement sur le côté de la monture et/ou du canon.
- "MADE IN CHINA" figure habituellement sur le côté droit de l'ensemble canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "STOEGER MOD. X10" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à piston à ressort avec canon basculant standard.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier avec poignée d'armement masquée à la bouche, guidon fixe à fibre optique rouge et hausse réglable à fibre optique verte; boîtier de culasse/carcasse entièrement en métal avec rail intégré en queue d'aronde pour lunette de visée; sécurité ambidextre montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet en matériau synthétique; détente réglable à deux phases; crosse à poignée-pistolet en bois dur ou en matériau synthétique noir avec appui-joue de type Monte Carlo et plaque de couche; fini bleui.
- le modèle X10 est aussi offert en version "COMBO" pourvue d'une lunette de visée 4X32 et des accessoires de montage nécessaires.
- la version pour jeunes du modèle X10 est appelée X5.
- la version de luxe du modèle X10 est appelée X20.
- longueur totale de 1 080 mm (42,5 po).

Mécanisme

- arme à canon basculant et à piston à ressort.
- décharge un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- les numéros de série observés étaient composés d'un préfixe constitué des lettres "STG", ainsi que de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "cal. 4.5mm/.177" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127263	Beeman	Sportsman 550 Series		Carabine	Air, ressort ou gaz
128317	Stoeger	X20		Carabine	Air, ressort ou gaz
128318	Stoeger	X5		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

30014
30015
30016
30018
30041
30045
30054
30058
X 10
X10 Black Synthetic
X10 Black Synthetic Combo
X10 Combo
X10 Wood
X10 Wood Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman
Stoeger
Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128317
Marque: Stoeger
Modèle: X20

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	X20
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128317 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128317 - 3	177 PELLET	1	420	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128317 - 2	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOEGER" figure habituellement sur le côté de la monture et/ou du canon.
- "MADE IN CHINA" figure habituellement sur le côté droit de l'ensemble canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "STOEGER MOD. X20 SUPPRESSOR" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une carabine à air comprimé standard, à piston et canon à bascule.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier avec poignée d'armement sous manchon, guidon fixe à fibre optique rouge et hausse réglable à fibre optique verte; boîtier de culasse/carcasse entièrement en métal avec rail intégré en queue d'aronde pour lunette de visée; sûreté automatique ambidextre située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet en matériau synthétique; détente réglable à deux phases; monture à poignée-pistolet en bois dur ou monture à poignée-pistolet synthétique noire ou à motif camouflage, appui-joue de type Monte Carlo et plaque de couche; fini bleui.
- le modèle X20 est aussi offert avec modérateur de son ou silencieux.
- le modèle X20 est aussi offert en version "COMBO", pourvue d'une lunette de visée 3-9X40 et des accessoires de montage connexes.
- le modèle X20 est également offert en version pour jeunes tireurs sous la désignation de modèle X5.
- le modèle X20 est également offert en version pour adultes sous la désignation de modèle X10.
- la longueur totale de l'arme est de 1080 mm (42,5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- arme à canon basculant et à piston à ressort.
- décharge un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la culasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de trois lettres et de sept chiffres.

Remarques de la loi canadienne

- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme "arme à feu sans restrictions".
- à noter que le retrait des composants internes du silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour éviter la classification Prohibé. Tous les éléments du "silencieux/modérateur de son" (dispositif prohibé) y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128309	Stoeger	X10		Carabine	Air, ressort ou gaz
128318	Stoeger	X5		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

30020

30021

30022

30023

30024

30025

30050

30050 X20 Suppressor

30051

30051 X20 Suppressor

30067

30071

30080

30084

30088

30096

Advantage Timber HD Camo

X 20

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

X20 Black Synthetic

X20 Black Synthetic Combo

X20 Camo

X20 Camo Combo

X20 Combo

X20 HD-Timber

X20 HD-Timber Camo Combo

X20 Silenced

X20 Suppressor

X20 Wood

X20 Wood Combo

X20S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Benelli USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196917
Marque: Stoeger
Modèle: X20GT

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	X20GT
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196917 - 1	177 PELLET	1	429	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.
- Il s'agit d'une carabine à air comprimé avec mécanisme standard d'armement à canon basculant et piston à ressort.
- Le X20GT est également offert en version "COMBO" avec support et lunette de visée 4X32.
- Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 1180 mm (46 po) et poids moyen de 3.20 kg (7.05 lb).

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
- La vitesse indiquée est de 151 m/s ou 495 pi/s.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

175-6378-0

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

X20GT SYN COMBO

X20GT Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179262
Marque: Stoeger
Modèle: X3-TAC

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	X3-TAC
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179262 - 1	177 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179262 - 2	177 PELLET	1	368	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOEGER" figure sur le dessus de la chambre de compression et elle est moulée dans la monture synthétique.

Modèle

- l'inscription "X3-TAC" figure sur le dessus de la chambre de compression.
- il s'agit d'une version du modèle "X3" de Stoeger fabriquée avec une crosse "cadre" synthétique dotée d'une poignée-pistolet verticale.
- caractéristiques : fini noir mat; viseurs ouverts fluorescents réglables; contrepoids de bouche profilé élargi; sécurité ambidextre "à enfoncer" à l'arrière de la chambre de compression; crosse synthétique avec crosse-cadre, poignée-pistolet verticale et appui-joue ambidextre; plaque de couche.

Mécanisme

- mécanisme à piston à ressort.
- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bloc canon.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier :
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

X3

X3 TAC

X3TAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128318
Marque: Stoeger
Modèle: X5

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	X5
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128318 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128318 - 3	177 PELLET	1	420	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128318 - 2	22 PELLET	1	420	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOEGER" figure habituellement sur le côté de la monture et/ou sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CHINA" figure habituellement sur le côté droit du bloc-canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "STOEGER MODEL X5" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé avec mécanisme standard d'armement à canon basculant et piston à ressort.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier inoxydable avec poignée d'armement sous manchon, guidon fixe à fibre optique rouge et hausse réglable à fibre optique verte; boîtier de culasse/carcasse entièrement en métal avec rail intégré en queue d'aronde pour lunette de visée; sûreté ambidextre située à l'arrière du boîtier de culasse/la carcasse; pontet en matériau synthétique; détente réglable à deux positions; monture en matériau synthétique noir ou en bois dur avec poignée pistolet, appui-joue de type Monte Carlo et plaque de couche; fini bleui.
- le X5 est aussi offert en version "COMBO" pourvu d'une lunette de visée 4X32 et des accessoires de montage connexes.
- le X5 avec monture en matériau synthétique a été mis sur le marché en 2010
- la version pour adultes du X5 est appelée X10.
- la version de luxe du X5 est appelée X20.
- l'arme mesure au total 1 041 mm (41,0 po) et pèse en moyenne 2,6 kg (5,7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- arme à canon basculant.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
- Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale maximale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série relevé sur le côté gauche du canon.
- les numéros de série observés étaient composés du préfixe de trois lettres "STG" et de sept chiffres.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Version 1 : décharge un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mi/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle comprend l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.

Version 2 : ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mi/sec et ne dégage pas une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128309	Stoeger	X10		Carabine	Air, ressort ou gaz
128317	Stoeger	X20		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

30005

30006

30010

30012

SA X5

X 5

X5 Black Synthetic

X5 Combo

X5 Wood

X5 Wood Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130490
Marque: Stoeger
Modèle: X50

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	X50
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130490 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130490 - 2	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOEGER" figure habituellement sur le côté de la monture et/ou du canon.
- "MADE IN CHINA" figure habituellement sur le côté droit de l'ensemble canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "STOEGER MODEL X50" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé avec mécanisme standard d'armement à canon basculant et piston à ressort.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier inoxydable avec poignée d'armement sous manchon, guidon fixe à fibre optique rouge et hausse réglable à fibre optique verte; boîtier de culasse/carcasse entièrement en métal avec rail intégré en queue d'aronde pour lunette de visée; sûreté ambidextre située à l'arrière du boîtier de culasse/la carcasse; pontet en matériau synthétique; détente double effet réglable; monture en matériau synthétique noir ou à motif camouflage ou en bois dur avec poignée pistolet, appui-joue de type Monte Carlo et plaque de couche; fini bleui.
- arme aussi offerte en version "COMBO" pourvue d'une lunette de visée.
- l'arme mesure au total 1 270 mm (50 po) et pèse 8,3 lb.

Mécanisme

- arme à canon basculant et à piston à ressort.
- décharge un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "STG" suivi de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "cal. 4.5mm/.177" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30028

30029

30030

30031

30112

30114

30116

30121

X 50

X50 Black Synthetic

X50 Black Sythetic Combo

X50 Camo

X50 Camo Combo

X50 Combo

X50 Wood

X50 Wood Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197419
Marque: Stoeger
Modèle: XM1

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	XM1
Fabricant:	Snow Peak Air (SPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197419 - 6	177 PELLET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197419 - 8	177 PELLET	1	559	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197419 - 5	177 PELLET	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197419 - 7	177 PELLET	7	559	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197419 - 2	22 PELLET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197419 - 4	22 PELLET	1	559	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197419 - 1	22 PELLET	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197419 - 3	22 PELLET	7	559	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "STOEGER AIRGUNS" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "XM1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : poignée d'armement élargie et texturée; poussoir de sûreté en avant du pontet; poignée-pistolet interchangeable; peut être muni d'un modérateur de son; le manomètre peut être recouvert d'un cache amovible; la crosse synthétique est disponible en fini camouflage. - Le "XM1" est livré d'origine avec un chargeur rotatif et un adaptateur pour un seul plomb, ce qui permet de l'utiliser soit comme une arme à répétition, soit comme une arme à un coup.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé. - Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible. - Le "XM1" est livré d'origine avec un chargeur rotatif et un adaptateur pour un seul plomb, ce qui permet de l'utiliser soit comme une arme à répétition, soit comme une arme à un coup.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30318

30319

30341

30342

XM-1

XM-1 PCP

XM1 PCP

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198630
Marque: Stoeger
Modèle: XM1 Ranger

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	XM1 Ranger
Fabricant:	Snow Peak Air (SPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198630 - 3	177 PELLET	12	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198630 - 1	22 PELLET	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198630 - 2	25 PELLET	9	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Stoeger" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "XM1 RANGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon flottant, manchonné et sous tension; manomètre sur l'avant du réservoir d'air; jauge du régulateur de pression sous le fût; mécanisme de rechargement à mouvement rectiligne; bouton de sûreté transversale situé sur le côté de la détente; pièces de poignée-pistolet interchangeables, appuie-joue réglable.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de trois lettres, de sept chiffres et d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu, sous l'orifice de chargement du chargeur. - La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ranger XM1

Stoeger XM1 Ranger

X M1 Ranger

XM1RANGER

XM7 Ranger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194783
Marque: Stoeger
Modèle: XP4

Sommaire

Marque:	Stoeger
Modèle:	XP4
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194783 - 1	177 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STOEGER" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- Le logo représenté par un S stylisé avec deux cercles intégrés comme une cible, ainsi qu'un point central, peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, par-dessus le nom de la marque.
- Stoeger Airguns est une marque du Groupe Beretta.
- Le siège social de Stoeger Airguns est situé à Accokeek, dans l'État du Maryland, aux É.-U.

Modèle

- L'inscription "STOEGER XP4" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; ensemble supérieur rainuré pour recevoir des accessoires; boîtier de culasse/carcasse avec rainure et poignée intégrées; sécurité; chien extérieur; fini mat noir ou noir/vert.
- Longueur totale de 246 mm (9,7 po) et poids de 1,2 kg (2,65 lb).

Mécanisme

- À piston avec mécanisme à bascule.
- Libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Remarques de la loi canadienne

- Libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

30310

Stoeger XP 4

Stoeger XP4

XP 4

XP4 Military

XP4 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121146
Marque: STOGOS
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	STOGOS
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Stotz & Goessel (STOGOS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121146 - 1	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Stogos Suhl" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Stogos" est une marque de commerce de "Stotz & Goessel".

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique couvrant toutes les armes à feu à canons superposées fabriquées par Stotz & Goessl et sur lesquelles ne figure aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre ou à platine; clé d'ouverture sur le dessus, sur le côté ou sur le dessous; deux détentes; deux chiens apparents ou sans chien.
- les poinçons d'homologation allemands figurent généralement sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Stogos" est une marque de commerce de "Stotz & Goessel".
- l'entreprise "Johann Stotz and Leopold Goessel" était établie à Suhl, dans l'état de Thuringe, en Allemagne, entre 1934 et 1940.

Mécanisme

- mécanisme à bascule, canon pour fusil de chasse sur canon de carabine.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur les canons.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Germany" figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158747
Marque: Stolle
Modèle: 338 Tactical

Sommaire

Marque:	Stolle
Modèle:	338 Tactical
Fabricant:	Kelbly's
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158747 - 1	338 LAPUA MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158747 - 2	7MM-338 LAPUA MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOLLE" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ralph W. Stolle a conçu et construit en 1969 un mécanisme en acier inoxydable sans fin qu'il a nommé Stolle Grizzly.
- Ralph W. Stolle a fabriqué vers 1970 un mécanisme en aluminium qu'il a nommé Stolle Panda.
- Ralph W. Stolle a déménagé à North Lawrence, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 1980.
- les mécanismes "STOLLE" sont fabriqués par Kelby's Incorporated depuis 1981.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine de tir de précision et de tir sur cible à longue portée à mécanisme à culasse mobile fabriqué en versions pour droitiers et gauchers, et dans divers formats (montures, appui-joue, fini métalliques, etc.).
- caractéristiques possibles : frein de bouche à plusieurs chambres; canon cannelé ou non; rail de fixation des viseurs optiques; monture à poignée-pistolet synthétique (généralement avec appui-joue et plaque de couche réglables); fini grenaillé par projection de billes, Cerakote ou anodisé.

Fabricant

- les inscriptions "KELBLY'S INC." et "N. LAWRENCE, OHIO" sur deux lignes figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Kelbly's Incorporated" a été fondée par George Kelbly en 1981.
- la société "Kelbly's Incorporated" est établie à North Lawrence, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sniper 338 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147642
Marque: Stolle
Modèle: Atlas

Sommaire

Marque:	Stolle
Modèle:	Atlas
Fabricant:	Kelbly's
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147642 - 2	300 NORMA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147642 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147642 - 3	6.5MM CREEDMOOR	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147642 - 4	6MM CREEDMOOR	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STOLLE" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ralph W. Stolle concevait et fabriquait un fusil à répétition qu'il a appelé Stolle Grizzly en 1969.
- Ralph W. Stolle fabriquait un fusil à mécanisme en aluminium appelé Stolle Panda vers 1970.
- Ralph W. Stolle est déménagée à North Lawrence, en Ohio, aux États-Unis en 1980.
- les mécanismes "STOLLE" sont fabriqués par Kelby's Incorporated depuis 1981.

Modèle

- "STOLLE - ATLAS" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis en marché en 2013.
- le modèle "Atlas" est souvent vendu sans mécanisme de détente, canon ni monture et est destiné à être intégré à un fusil à un coup ou un fusil à répétition.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessous plat en acier avec queue de castor pleine longueur pour recevoir une lunette de visée et tenon de recul.
- vendu avec mécanisme à gauche ou à droite.
- également vendu avec un mécanisme à longue course.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "KELBLY'S INC." au-dessus de "N. LAWRENCE, OHIO" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Kelbly's Incorporated" fut fondée par George Kelbly en 1981. - "Kelbly's Incorporated" est établie à North Lawrence, en Ohio, aux États-Unis.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée à l'avant ou chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109315	Stolle	Kodiak	Kelbly's	Carabine	À un coup
178022	MasterPiece Arms	Atlas	Kelbly's	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Hunter Benchrest Rifle

Kelbly's Atlas

Long Atlas

The Atlas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147659
Marque: Stolle
Modèle: Atlas

Sommaire

Marque:	Stolle
Modèle:	Atlas
Fabricant:	Kelbly's
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147659 - 1	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STOLLE" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ralph W. Stolle concevait et fabriquait un fusil à répétition qu'il a appelé Stolle Grizzly en 1969.
- Ralph W. Stolle fabriquait un fusil à mécanisme en aluminium appelé Stolle Panda vers 1970.
- Ralph W. Stolle est déménagée à North Lawrence, en Ohio, aux États-Unis en 1980.
- les mécanismes "STOLLE" sont fabriqués par Kelby's Incorporated depuis 1981.

Modèle

- "STOLLE - ATLAS" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis en marché en 2013.
- le modèle "Atlas" est souvent vendu sans mécanisme de détente, canon ni monture et est destiné à être intégré à un fusil à un coup ou un fusil à répétition.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessous plat en acier avec queue de castor pleine longueur pour recevoir une lunette de visée et tenon de recul.
- vendu avec mécanisme à gauche ou à droite.
- également vendu avec un mécanisme à longue course.

Fabricant

- l'inscription "KELBLY'S INC." au-dessus de "N. LAWRENCE, OHIO" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Kelbly's Incorporated" fut fondée par George Kelbly en 1981.
- "Kelbly's Incorporated" est établie à North Lawrence, en Ohio, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109315	Stolle	Kodiak	Kelbly's	Carabine	À un coup
178022	MasterPiece Arms	Atlas	Kelbly's	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Hunter Benchrest Rifle

Long Atlas

The Atlas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126997
Marque: Stolle
Modèle: Grizzly 2

Sommaire

Marque:	Stolle
Modèle:	Grizzly 2
Fabricant:	Kelbly's
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126997 - 1	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126997 - 2	6MM BR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126997 - 3	6MM PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOLLE" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ralph W. Stolle a conçu et fabriqué un fusil à mécanisme illimité en acier qu'il a appelé le Stolle Grizzly en 1969.
- Ralph W. Stolle a fabriqué un fusil à mécanisme en aluminium qu'il a appelé le Stolle Panda vers 1970.
- en 1980, Ralph W. Stolle a déménagé à North Lawrence en Ohio, aux États-Unis.
- les fusils STOLLE sont fabriqués par Kelby's Incorporated depuis 1981.

Modèle

- l'inscription "STOLLE - GRIZZLY II" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu se vend fréquemment sous forme de mécanisme sans détente, ni canon, ni crosse afin de permettre l'assemblage d'une carabine de tir personnalisée.
- caractéristiques : mécanisme en acier inoxydable 416 R; boîtier de culasse/carcasse à dessous plat; queue d'aronde pleine longueur sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection relativement petite; variantes pour gaucher et droitier; tenon de recul intégré.

Fabricant

- l'inscription "KELBLY'S INC." au-dessus de "N. LAWRENCE, OHIO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "Kelbly's Incorporated" a été fondée par George Kelbly en 1981.
- l'entreprise "Kelbly's Incorporated" est établie à North Lawrence, en Ohio, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grizzly

Grizzly II

Grizzly II Action

Grizzly Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132897
Marque: Stolle
Modèle: Kodiak

Sommaire

Marque:	Stolle
Modèle:	Kodiak
Fabricant:	Kelbly's
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132897 - 5	7MM REM MAG	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOLLE" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ralph W. Stolle a conçu et fabriqué un mécanisme en acier illimité qu'il nomma Stolle Grizzly en 1969.
- Ralph W Stolle produisit un mécanisme en aluminium appelé Stolle Panda vers 1970.
- Ralph W. Stolle s'installe à North Lawrence en Ohio aux États Unis en 1980.
- les mécanismes "STOLLE" sont produits par Kelby's Incorporated depuis 1981.

Modèle

- "STOLLE - KODIAK" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu se vend fréquemment sous forme de mécanisme sans détente, ni canon ou crosse afin de permettre l'assemblage d'un fusil personnalisé à un coup ou à répétition pour tir à la cible.
- caractéristiques : mécanisme en aluminium; boîtier de culasse/carcasse à ventre plat; queue d'aronde pleine longueur sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection relativement petite; variantes pour gaucher et droitier; tenon de recul intégré.

Fabricant

- l'inscription "KELBLY'S INC." au-dessus de "N. LAWRENCE, OHIO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Kelbly's Incorporated" a été fondé par George Kelbly en 1981.
- "Kelbly's Incorporated" est établi à North Lawrence, en Ohio, au États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.
- peut recevoir un chargeur pour Remington 700.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109315	Stolle	Kodiak	Kelbly's	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hunter Benchrest Rifle

Long Kodiak

The Kodiak

The Long Kodiak

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109315
Marque: Stolle
Modèle: Kodiak

Sommaire

Marque:	Stolle
Modèle:	Kodiak
Fabricant:	Kelbly's
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109315 - 3	22 PPC	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109315 - 2	260 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109315 - 5	308 WIN	1	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109315 - 4	6MM BR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOLLE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ralph W. Stolle a conçu et fabriqué un mécanisme en acier qu'il baptisa Stolle Grizzly en 1969.
- Ralph W. Stolle produisit un mécanisme en aluminium appelé Stolle Panda vers 1970.
- Ralph W. Stolle s'installe à North Lawrence, Ohio, au États-Unis en 1980.
- les mécanismes "STOLLE" ont étét produits par Kelby's Incorporated, depuis 1981.

Modèle

- l'inscription "STOLLE - KODIAK" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est souvent vendue sous forme de mécanisme sans détente, sans canon et sans crosse à assembler en carabine personnalisée pour tir sur cibles.
- caractéristiques : fabrication en aluminium; boîtier de culasse/carcasse au dessous plat; queue d'aronde pleine longueur sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection relativement petite; disponible en versions pour gauchers et droitiers; tenon de recul intégral.

Fabricant

- l'inscription "KELBLY'S INC." au-dessus de "N. LAWRENCE, OHIO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Kelbly's Incorporated" a été fondé par George Kelbly en 1981.
- "Kelbly's Incorporated" est établi à North Lawrence, en Ohio, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121368	Stolle	Teddy	Kelbly's	Carabine	À un coup
132897	Stolle	Kodiak	Kelbly's	Carabine	Mécanisme à verrou
147642	Stolle	Atlas	Kelbly's	Carabine	Mécanisme à verrou
147659	Stolle	Atlas	Kelbly's	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hunter Benchrest Rifle

Long Kodiak

The Kodiak

The Long Kodiak

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109275
Marque: Stolle
Modèle: Panda

Sommaire

Marque:	Stolle
Modèle:	Panda
Fabricant:	Kelbly's
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109275 - 3	220 SWIFT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109275 - 4	223 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109275 - 5	260 REM	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109275 - 9	284 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109275 - 1	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109275 - 6	6.5MM-284 NORMA	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109275 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109275 - 7	6MM BR	1	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109275 - 2	6MM PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "STOLLE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Ralph W. Stolle a conçu et fabriqué en 1969 un mécanisme en acier inoxydable sans fin qu'il a nommé Stolle Grizzly.
- Ralph W. Stolle a fabriqué vers 1970 un mécanisme en aluminium qu'il a nommé Stolle Panda.
- Ralph W. Stolle a subi une crise cardiaque en 1979 et a emménagé à North Lawrence, en Ohio.
- les mécanismes "STOLLE" sont fabriqués par Kelby's Incorporated depuis 1981.

Modèle

- l'inscription "STOLLE - PANDA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu se vend fréquemment sous forme de mécanisme sans détente, ni canon, ni crosse afin de permettre l'assemblage d'un fusil de compétition personnalisé.
- caractéristiques : fabrication en aluminium; boîtier de culasse/carcasse à dessous plat; rainure en queue d'aronde pleine longueur sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection relativement petite; versions pour gaucher et droitier.

Fabricant

- les inscriptions "KELBLY'S INC." et "N. LAWRENCE, OHIO",sur deux lignes, figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Kelbly's Incorporated" a été fondée par George Kelbly en 1981.
- la société "Kelbly's Incorporated" est établie à North Lawrence, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121368	Stolle	Teddy	Kelbly's	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Big Bore Panda

Long Big Bore Panda

Stolle Panda

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126810
Marque: Stolle
Modèle: Swindlehurst

Sommaire

Marque:	Stolle
Modèle:	Swindlehurst
Fabricant:	Kelbly's
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126810 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126810 - 2	22 LR	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOLLE" figure habituellement sur le côté de la carcasse/du boîtier.
- Ralph W. Stolle a conçu et fabriqué un mécanisme illimité en acier baptisé Stolle Grizzly en 1969.
- Ralph W. Stolle a fabriqué un mécanisme en aluminium baptisé Stolle Panda vers 1970.
- Ralph W. Stolle a déménagé ses activités à North Lawrence, dans l'Ohio (États-Unis), en 1980.
- Kelby's Incorporated fabrique les mécanismes "STOLLE" depuis 1981.

Modèle

- l'inscription "STOLLE - SWINDLEHURST" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- conception de Vic Swindlehurst d'Acton, au Canada.
- caractéristiques : commercialisé comme mécanisme seul; en acier inoxydable; percé et taraudé pour recevoir des embases de lunettes; finition à poli brillant.

Fabricant

- les inscriptions "KELBLY'S INC." et "N. LAWRENCE, OHIO" sur deux lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- George Kelbly a fondé la "Kelbly's Incorporated" en 1981.
- la "Kelbly's Incorporated" est établie à North Lawrence, dans l'Ohio.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Stolle-Swindlehurst

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158746
Marque: Stolle
Modèle: Tactical

Sommaire

Marque:	Stolle
Modèle:	Tactical
Fabricant:	Kelbly's
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158746 - 2	260 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158746 - 5	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158746 - 3	300 WSM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158746 - 1	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158746 - 7	6.5X55 GWI	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158746 - 6	7MM REM MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158746 - 4	7MM WSM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "STOLLE" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Ralph W. Stolle a conçu et construit en 1969 un mécanisme en acier inoxydable sans fin qu'il a nommé Stolle Grizzly. - Ralph W. Stolle a fabriqué vers 1970 un mécanisme en aluminium qu'il a nommé Stolle Panda. - Ralph W. Stolle a déménagé à North Lawrence, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 1980. - les mécanismes "STOLLE" sont fabriqués par Kelby's Incorporated depuis 1981.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - cette arme est une carabine de tir de précision et de tir sur cible à longue portée à mécanisme à culasse mobile fabriqué en versions pour droitiers et gauchers, et dans divers formats (montures, appui-joue, fini métalliques, etc.). - caractéristiques possibles : frein de bouche à plusieurs chambres; canon cannelé ou non; rail de fixation des viseurs optiques; monture à poignée-pistolet synthétique (généralement avec appui-joue et plaque de couche réglables); fini grenaillé par projection de billes, Cerakote ou anodisé.
Fabricant	- les inscriptions "KELBLY'S INC." et "N. LAWRENCE, OHIO" sur deux lignes figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Kelbly's Incorporated" a été fondée par George Kelbly en 1981. - la société "Kelbly's Incorporated" est établie à North Lawrence, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- la longueur du canon est en fonction des spécifications du client; la longueur de 610 mm/24 po n'est qu'un exemple.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121368
Marque: Stolle
Modèle: Teddy

Sommaire

Marque:	Stolle
Modèle:	Teddy
Fabricant:	Kelbly's
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121368 - 1	6MM PPC	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOLLE" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ralph W. Stolle a conçu et fabriqué un mécanisme en acier qu'il baptisa Stolle Grizzly en 1969.
- Ralph W. Stolle produisit un mécanisme en aluminium appelé Stolle Panda vers 1970.
- Ralph W. Stolle s'installa à North Lawrence, Ohio, aux États-Unis en 1980.
- les mécanismes "STOLLE" sont fabriqués par Kelby's Incorporated, depuis 1981.

Modèle

- l'inscription "STOLLE - TEDDY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle retiré du marché en 1995.
- arme à feu souvent vendue comme mécanisme sans détente, canon ni monture pour intégration à un fusil personnalisé pour tir sur cibles.
- caractéristiques : fabrication en aluminium; boîtier de culasse/carcasse à dessous plat; fenêtre d'éjection relativement petite; versions pour gauchers et droitiers.

Fabricant

- les inscriptions "KELBEY'S" ou "KELBLY'S INC." et "N. LAWRENCE, OHIO" sur deux lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Kelbly's Incorporated" a été fondé par George Kelbly en 1981.
- "Kelbly's Incorporated" est établi à North Lawrence, en Ohio, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; les deux premiers chiffres désignent l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109275	Stolle	Panda	Kelbly's	Carabine	À un coup
109315	Stolle	Kodiak	Kelbly's	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Stolle Teddy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36863
Marque: Stone Mountain Arms
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction

Sommaire

Marque:	Stone Mountain Arms
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36863 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMA", "Stone Mountain Arms" ou "Stone Mountain Arms Inc." figure sur l'arme à feu.
- le logo "SMA" était utilisé par Stone Mountain Arms, Incorporated.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux État-Unis d'Amérique.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated (SMA) fabriquait des armes à feu à poudre noire.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated (SMA) importait des armes à feu à poudre noire de l'Italie et de l'Espagne.
- les produits de la société Stone Mountain Arms, Incorporated étaient vendus par Connecticut Valley Arms (CVA).

Modèle

- reproduction moderne d'un revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1848 Dragoon Model 3, fabriquée à l'origine entre 1851 et 1861.
- le Colt 1848 Dragoon modèle 3 était également appelé "Colt Third Model Dragoon".
- spécifications : revolver à percussion et à poudre noire.
- canon : rond avec levier de chargement articulé.
- barillet : rond, gravé.
- poignée : une pièce, en noyer.
- guidon : à lame.
- hausse : cran du chien.
- pontet : de forme ovale, en laiton.
- carcasse : acier bleui.
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.

Calibre

- percussion; poudre noire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3rd Model Dragoon

Dragoon Colt No. 3

No. 3 Dragoon

SMA7230 SMA Third Model Dragoon

Third Model Colt Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stone Mountain Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36871
Marque: Stone Mountain Arms
Modèle: Colt 1848 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Stone Mountain Arms
Modèle:	Colt 1848 Pocket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36871 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMA", "Stone Mountain Arms" ou "Stone Mountain Arms Inc." figure sur l'arme à feu.
- le logo "SMA" était utilisé par Stone Mountain Arms, Incorporated.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux État-Unis d'Amérique.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated (SMA) fabriquait des armes à feu à poudre noire.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated (SMA) importait des armes à feu à poudre noire de l'Italie et de l'Espagne.
- les produits de la société Stone Mountain Arms, Incorporated étaient vendus par Connecticut Valley Arms (CVA).

Modèle

- reproduction du revolver Colt 1848 "Pocket Pistol" ou "Baby Dragoon".
- caractéristiques : revolver à percussion à poudre noire.
- plaquettes de crosse en bois dur.
- carcasse et chien en acier cémenté.
- canon bleui profilé octogonal.
- pontet et dos de crosse en laiton.
- barillet bleui orné de ciselures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1848 Baby Dragoon Reproduction

1848 Colt Baby Draggon Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Baby Dragoon Reproduction

Reproduction Colt 1848 Baby Dragoon

SMA7210 SMA Baby Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stone Mountain Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36859
Marque: Stone Mountain Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Stone Mountain Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36859 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36859 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMA", ou encore "Stone Mountain Arms" ou "Stone Mountain Arms Inc.", figure sur l'arme à feu.
- le logo "SMA" était utilisé par la société Stone Mountain Arms, Incorporated.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis d'Amérique.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated (SMA) fabriquait des armes à feu à poudre noire.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated (SMA) importait des armes à feu à poudre noire de l'Italie et de l'Espagne.
- les produits de Stone Mountain Arms (SMA) étaient vendus par Connecticut Valley Arms (CVA).

Modèle

- reproduction du revolver Colt 1851 Navy.
- arme assemblée ou kit.
- caractéristiques : revolver à percussion à poudre noire.
- canon octogonal avec levier de chargement articulé.
- barillet rond orné de ciselures.
- poignée d'une seule pièce en noyer.
- guidon à tige en laiton.
- hausse : cran du chien.
- carcasse en acier.
- pontet et dos de crosse en laiton.
- levier de chargement et chien cémentés.

Calibre

- percussion; poudre noire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy (SMA)

1851 Navy Colt

Navy 1851 Colt

SMA 1851 Colt Navy

SMA7264 SMA 1851 Navy (.36caliber)

SMA7265 SMA 1851 Navy (.44 caliber)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36861
Marque: Stone Mountain Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Stone Mountain Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Sheriff Model
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36861 - 1	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMA", "Stone Mountain Arms" ou "Stone Mountain Arms Inc." figure sur l'arme à feu.
- le logo "SMA" était utilisé par Stone Mountain Arms, Incorporated.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux État-Unis d'Amérique.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated (SMA) fabriquait des armes à feu à poudre noire.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated (SMA) importait des armes à feu à poudre noire de l'Italie et de l'Espagne.
- les produits de la société Stone Mountain Arms, Incorporated étaient vendus par Connecticut Valley Arms (CVA).

Modèle

- reproduction du revolver Colt 1851 Navy.
- caractéristiques : revolver à percussion à poudre noire.
- canon avec levier de chargement.
- barillet rond.
- poignée d'une seule pièce en noyer.
- guidon à tige.
- hausse : cran du chien.
- carcasse en acier.
- pontet et dos de crosse en laiton.

Calibre

- percussion; poudre noire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1851 Colt Sheriff's Model

SMA 1851 Colt Sheriff's Model

SMA Colt Sheriff's Model Percussion Revolver

SMA7220 SMA Sheriff's Model

Sheriff's Model Navy 1851 Colt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stone Mountain Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122584
Marque: Stone Mountain Arms
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Stone Mountain Arms
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122584 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Stone Mountain Arms" figure sous le canon, partiellement cachée par la baguette.
- le logo "SMA" était utilisé par Stone Mountain Arms, Incorporated.
- Stone Mountain Arms, Incorporated se trouvait à Norcross, en Géorgie, aux États-Unis.
- Stone Mountain Arms (SMA) fabriquait des armes à feu à poudre noire.
- Stone Mountain Arms (SMA) importait des armes à feu à poudre noire d'Italie et d'Espagne.
- les produits de Stone Mountain Arms (SMA) étaient commercialisés par Connecticut Valley Arms (CVA).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme examinée. Bien que ce modèle ressemble physiquement au revolver Colt 1860 Army, le barillet est orné d'une scène de combat naval gravée autour de sa circonférence.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, baguette et chien cémentés; canon et barillet bleuis; pontet et calotte de crosse en laiton; poignée une pièce en bois; mécanisme de détente à simple action seulement; côté droit du bouclier festonné pour permettre la fermeture de la cheminée; guidon à lame avec encoche sur le chien en guise de hausse.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Italy" ou "Italy" figurent sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variation de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
- "ASM" est l'abréviation de "Armi San Marco".
- la "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la "America Western Arms, Incorporated", a acquis la "Armi San Marco" en 2000.
- la "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- de 2000 à 2004, la "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie.
- la "American Western Arms, Italia", établie à Gardone, en Italie, est devenue la "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet. Le numéro de série de l'arme examinée comporte un préfixe d'un caractère alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le dessous du canon, partiellement caché par la baguette.
Autres marquages	- aucune marque d'identification du fabricant ne figure sur l'arme examinée. L'inscription "Made In Italy" figure sur le canon et les poinçons d'homologation italiens figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Army

1860 Army Copy

1860 Army Reproduction

Colt 1860

Colt 1860 Army

Colt 1860 Army Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stone Mountain Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36865
Marque: Stone Mountain Arms
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Stone Mountain Arms
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36865 - 8	357 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36865 - 9	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36865 - 10	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36865 - 4	44-40 WIN	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36865 - 5	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36865 - 6	44-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36865 - 7	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36865 - 1	45 COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36865 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36865

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36865 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "SMA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "SMA" était utilisé par Stone Mountain Arms, Incorporated.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux État-Unis d'Amérique.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated (SMA) fabriquait des armes à feu à poudre noire.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated (SMA) importait des armes à feu à poudre noire de l'Italie et de l'Espagne.
- les produits de la société Stone Mountain Arms, Incorporated étaient vendus par Connecticut Valley Arms (CVA).

Modèle

- reproduction d'un revolver Colt 1873 Single Action Army.
- revolver à cartouche.
- canon rond.
- carcasse et chien cémentés en acier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Colt Reproduction

Peacemaker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Stone Mountain Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39584
Marque: Stone Mountain Arms
Modèle: Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Stone Mountain Arms
Modèle:	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39584 - 1	577 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SMA", "Stone Mountain Arms" ou "Stone Mountain Arms Inc." figurent sur l'arme à feu.
- le logo "SMA" était utilisé par la Stone Mountain Arms, Incorporated.
- la Stone Mountain Arms, Incorporated était située à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux É.-U.
- la Stone Mountain Arms (SMA) était une fabricante d'armes à feu à poudre noire.
- la Stone Mountain Arms (SMA) importait des armes à poudre noire de l'Italie et de l'Espagne.
- les produits de la Stone Mountain Arms (SMA) ont été mis sur le marché par la Connecticut Valley Arms (CVA).

Modèle

- reproduction moderne du fusil britannique "Enfield Pattern 1853".
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond à âme lisse ou rayée à fini bleui avec trois grenadières; baguette montée sous le canon; platine cémentée sur le côté droit avec percuteur extérieur; monture une pièce en noyer avec pointe avant, pontet et plaque de couche en laiton; battants de bretelles fixés à la grenadière avant et à l'avant du pontet.
- avec un canon de 991 mm (39 po), l'arme mesure au total 1 397 mm (56 po) et pèse en moyenne 4 kg (8,8 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- une couronne figure sur la platine.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1853 Enfield

1853 Three Band

1853 Three Band Rifle

Model 1853 Enfield

Model 1853 Three Band

Model 1853 Three Band Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39578
Marque: Stone Mountain Arms
Modèle: Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Stone Mountain Arms
Modèle:	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39578 - 1	54 FLINTLOCK	1	826	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SMA", "Stone Mountain Arms" ou "Stone Mountain Arms Inc." figurent sur l'arme à feu.
- le logo "SMA" était utilisé par la Stone Mountain Arms, Incorporated.
- la Stone Mountain Arms, Incorporated était située à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- la Stone Mountain Arms (SMA) était une fabricante d'armes à feu à poudre noire.
- la Stone Mountain Arms (SMA) importait des armes à poudre noire de l'Italie et de l'Espagne.
- les produits de la Stone Mountain Arms (SMA) ont été mis sur le marché par la Connecticut Valley Arms (CVA).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Harpers Ferry 1803" et "US" figurent sur la platine.
- reproduction moderne du fusil à platine à silex "Harpers Ferry 1803".
- le modèle "Harpers Ferry 1803", qui est un fusil à platine à silex se chargeant par la bouche, fut fabriqué à l'origine par la Harpers Ferry Armory, dans l'État de la Virginie, de 1803 à 1807, et de 1814 à 1820 pour les militaires des États-Unis.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse ouverte; canon rond à octogonal à fini brun avec deux porte-baguettes; baguette en acier montée sous le canon; platine cémentée avec percuteur et batterie à silex; monture demi-longueur en noyer avec pontet, boîte à chiffon et plaque de couche en laiton.
- la longueur totale de l'arme est de 1 315 mm (51,75 po) et son poids moyen est de 4,3 kg (9,5 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon; un aigle et la désignation du modèle figurent sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91615	Navy Arms	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Harpers Ferry

Harpers Ferry 1803

Harpers Ferry 1803 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stone Mountain Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39605
Marque: Stone Mountain Arms
Modèle: Pro 2 Rifle

Sommaire

Marque:	Stone Mountain Arms
Modèle:	Pro 2 Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39605 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMA", ou encore "Stone Mountain Arms" ou "Stone Mountain Arms Inc.", figure sur l'arme à feu.
- le logo "SMA" était utilisé par la société Stone Mountain Arms, Incorporated.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated était établie à Norcross, dans l'état de la Géorgie, aux États-Unis.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated (SMA) fabriquait des armes à feu à poudre noire.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated (SMA) importait des armes à feu à poudre noire de l'Italie et de l'Espagne.
- les produits de Stone Mountain Arms (SMA) étaient vendus par Connecticut Valley Arms (CVA).

Modèle

- l'inscription "PRO II" figure sur le canon.
- fusil à percussion directe à un coup, à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon rond avec dispositifs de visée métalliques réglables; baguette sous le canon; perforé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; culasse chromée avec cran de sûreté dans le boîtier de culasse/la carcasse; crosse à poignée-pistolet une pièce synthétique quadrillée avec tenons pour bretelle; fini chromé.
- le modèle Pro 1 Rifle est également disponible sur le marché; il est équipé d'un guidon à lame, d'une détente standard et d'une culasse chromée.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche et à percussion directe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In-Line Muzzle Loader

In-Line Rifle

Inline Muzzle Loader

Inline Rifle

Pro 2

Pro II

Pro Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stone Mountain Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36855
Marque: Stone Mountain Arms
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Stone Mountain Arms
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36855 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "SMA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "SMA" était utilisé par Stone Mountain Arms, Incorporated.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated était commercialisée par Connecticut Valley Arms (CVA).
- la société Stone Mountain Arms (SMA) était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux État-Unis d'Amérique.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated (SMA) fabriquait et importait des armes à feu à poudre noire.

Modèle

- reproduction du revolver Remington New Model Army.
- le canon du revolver original Remington New Model Army portait l'inscription : "PATENTED SEPT. 14, 1858. E. REMINGTON & SONS, ILION, NEW YORK, U.S.A. NEW MODEL".
- caractéristiques : revolver à percussion à poudre noire.
- canon octogonal avec levier de chargement; filets apparents entre la carcasse et le barillet.
- barillet rond; crans de sûreté sur la partie ronde arrière du barillet, entre les cheminées.
- deux plaquettes de crosse en noyer.
- guidon à lame.
- hausse : rainure dans la carcasse.
- carcasse en acier.
- pontet en laiton.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1858 Remington New Model Army

1858 Remington Reproduction

Army 1858 Remington New Model

Remington 1858 Army Revolver

Remington 1858 New Model Army

SMA 1858 Remington Army

SMA7250 SMA 1858 Remington

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stone Mountain Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36853
Marque: Stone Mountain Arms
Modèle: Remington New Model Army Target

Sommaire

Marque:	Stone Mountain Arms
Modèle:	Remington New Model Army Target
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36853 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "SMA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "SMA" était utilisé par Stone Mountain Arms, Incorporated.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux État-Unis d'Amérique.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated (SMA) fabriquait des armes à feu à poudre noire.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated (SMA) importait des armes à feu à poudre noire de l'Italie et de l'Espagne.
- les produits de la société Stone Mountain Arms, Incorporated étaient vendus par Connecticut Valley Arms (CVA).

Modèle

- reproduction du revolver Remington New Model Army.
- le canon du revolver original Remington New Model Army portait l'inscription : "PATENTED SEPT. 14, 1858. E. REMINGTON & SONS, ILION, NEW YORK, U.S.A. NEW MODEL".
- caractéristiques : revolver à percussion à poudre noire.
- canon bleui octogonal avec levier de chargement; filets apparents entre la carcasse et le barillet.
- barillet bleui rond; crans de sûreté sur la partie ronde arrière du barillet, entre les cheminées.
- deux plaquettes de crosse en noyer.
- guidon à lame sur rampe.
- hausse réglable de type Target.
- carcasse en acier bleui.
- pontet en laiton.

Calibre

- percussion; poudre noire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Remington New Model Army Target

Army Target 1858 Remington New Model

Remington 1858 New Model Target Reproduction

SMA 1858 Remington Target

SMA7255 SMA 1858 Remington Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stone Mountain Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36857
Marque: Stone Mountain Arms
Modèle: Remington New Model Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Stone Mountain Arms
Modèle:	Remington New Model Pocket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36857 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "SMA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "SMA" était utilisé par Stone Mountain Arms, Incorporated.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux État-Unis d'Amérique.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated (SMA) fabriquait des armes à feu à poudre noire.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated (SMA) importait des armes à feu à poudre noire de l'Italie et de l'Espagne.
- les produits de la société Stone Mountain Arms, Incorporated étaient vendus par Connecticut Valley Arms (CVA).

Modèle

- reproduction du revolver Remington New Model Pocket.
- le canon du revolver original Remington portait l'inscription : PATENTED SEPT. 14, 1858 MARCH 17, 1863 e. REMINGTON & SONS, ILION, NEW YORK U.S.A. NEW MODEL"
- caractéristiques : revolver à percussion à poudre noire.
- canon octogonal avec levier de chargement; filets apparents entre la carcasse et le barillet.
- barillet rond; crans de sûreté sur la partie ronde arrière du barillet, entre les cheminées.
- deux plaquettes de crosse en noyer.
- guidon à lame.
- hausse : rainure dans la carcasse.
- carcasse en laiton.
- pas de pontet.
- détente encastrée.
- fini plaqué argent.

Calibre

- percussion; poudre noire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Model Pocket Remington Revolver

Pocket Model Remington Revolver

Pocket Remington

SMA Remington Pocket

SMA7212 SMA Pocket Remington

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stone Mountain Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36869
Marque: Stone Mountain Arms
Modèle: Rogers & Spencer Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Stone Mountain Arms
Modèle:	Rogers & Spencer Army Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36869 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36869 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "SMA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "SMA" était utilisé par Stone Mountain Arms, Incorporated.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux État-Unis d'Amérique.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated (SMA) fabriquait des armes à feu à poudre noire.
- la société Stone Mountain Arms, Incorporated (SMA) importait des armes à feu à poudre noire de l'Italie et de l'Espagne.
- les produits de la société Stone Mountain Arms, Incorporated étaient vendus par Connecticut Valley Arms (CVA).

Modèle

- reproduction du revolver "Rogers & Spencer Army Revolver".
- CARACTÉRISTIQUES :
- revolver à percussion à poudre noire.
- plaquettes en deux pièces en noyer au fini satiné.
- carcasse en acier bleui.
- canon profilé octogonal en acier bleui avec levier de chargement articulé.
- guidon à grain d'orge en laiton.
- hausse en V sur le plafond de la cage du barillet.
- barillet rond en acier bleui.
- pontet bleui.
- sur le plafond de la cage du barillet : "Rogers & Spencer, Utica N-Y".

Numéro de série

- sur le côté gauche de la carcasse, sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- percussion; poudre noire.
Autres marquages	- sur le plafond de la cage du barillet : "ROGERS & SPENCER, UTICA N-Y".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rogers & Spencer

Rogers & Spencer Army

Rogers & Spencer Army Model Revolver

Rogers & Spencer Pistol

Rogers & Spencer Revolver Reproduction

SMA7290 SMA Rogers & Spencer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37153
Marque: Stone Mountain Arms
Modèle: Silver Eagle

Sommaire

Marque:	Stone Mountain Arms
Modèle:	Silver Eagle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37153 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SMA", "Stone Mountain Arms" ou "Stone Mountain Arms Inc." figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Spain" figure sur l'arme à feu.
- le logo "SMA" était utilisé par la Stone Mountain Arms, Incorporated.
- la Stone Mountain Arms, Incorporated était située à Norcross, en Géorgie, aux États-Unis.
- la Stone Mountain Arms (SMA) était une fabricante d'armes à feu à poudre noire.
- la Stone Mountain Arms (SMA) importait des armes à poudre noire de l'Italie et de l'Espagne.
- les produits de la Stone Mountain Arms (SMA) ont été mis sur le marché par la Connecticut Valley Arms (CVA).

Modèle

- arme mise en marché en 1995.
- l'inscription "SILVER EAGLE" figure sur le canon.
- fusil de chasse avec percuteur latéral se chargeant par la bouche.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse ouverte réglable ou fixe; canon octogonal; baguette montée sous le canon; platine sur le côté droit avec percuteur extérieur; pontet surdimensionné; monture une pièce à poignée anglaise en matériau synthétique; fini nickelé.
- le canon peut être percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- offert avec tenons pour battants de bretelle.
- l'arme mesure au total 1 016 mm (40 po) et pèse en moyenne 2 kg (5,87 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Remarques

- carabine de sport avec percuteur latéral à se chargeant par la bouche. - caractéristiques : canon octogonal, surfaces métalliques à fini nickelé, monture en matériau synthétique avec poignée et garde-main quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Silver Eagle Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stone Mountain Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153826
Marque: Stone Mountain Arms
Modèle: Silver Wolf

Sommaire

Marque:	Stone Mountain Arms
Modèle:	Silver Wolf
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153826 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SMA", "Stone Mountain Arms" ou "Stone Mountain Arms Inc." figure sur l'arme à feu.
- le logo "SMA" était utilisé par la Stone Mountain Arms, Incorporated.
- la Stone Mountain Arms, Incorporated était située à Norcross, en Géorgie, aux États-Unis.
- la Stone Mountain Arms (SMA) était une fabricante d'armes à feu à poudre noire.
- la Stone Mountain Arms (SMA) importait des armes à poudre noire de l'Italie et de l'Espagne.
- les produits de la Stone Mountain Arms (SMA) ont été mis sur le marché par la Connecticut Valley Arms (CVA).

Modèle

- arme mise sur le marché en 1997.
- l'inscription "SILVER WOLF" figure habituellement sur le canon.
- carabine de sport à percussion et à chargement par la bouche muni d'un chien latéral.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse ouverte réglable ou fixe; canon octogonal; baguette montée sous le canon; platine sur le côté droit avec percuteur extérieur; pontet surdimensionné; monture une pièce à poignée anglaise en matériau synthétique; fini nickelé.
- le boîtier de culasse/la carcasse peut être percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- offert avec des tenons de battants de bretelle.
- la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 2 kg (6,5 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Remarques

- carabine de sport à percussion et à chargement par la bouche munie d'un chien latéral. - caractéristiques : canon octogonal; surfaces métalliques à fini nickelé; monture en matériau synthétique avec poignée et garde-main quadrillés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Silver Wolf Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stone Mountain Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37136
Marque: Stone Mountain Arms
Modèle: Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Stone Mountain Arms
Modèle:	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37136 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SMA", "Stone Mountain Arms" ou "Stone Mountain Arms Inc." figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Italy" figure sur l'arme à feu.
- le logo "SMA" était utilisé par la Stone Mountain Arms, Incorporated.
- la Stone Mountain Arms, Incorporated était située à Norcross, en Géorgie, aux États-Unis.
- la Stone Mountain Arms (SMA) était une fabricante d'armes à feu à poudre noire.
- la Stone Mountain Arms (SMA) importait des armes à poudre noire de l'Italie et de l'Espagne.
- les produits de la Stone Mountain Arms (SMA) ont été mis sur le marché par la Connecticut Valley Arms (CVA).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1861" figure à l'arrière de la platine.
- les inscriptions "US Martial eagle" et "U.S.", au-dessus de l'inscription "SPRINGFIELD", figurent sur la platine.
- reproduction moderne du fusil à pierre "1861 U.S." produit par la Springfield Armory en 1861 et 1862.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse rabattable; canon rond, lisse ou rayé, avec trois grenadières; baguette montée sur le dessous du canon; platine sur le côté droit avec percuteur extérieur; mécanisme de détente à simple action; monture une pièce en noyer à poignée anglaise; battants de bretelle fixés à la deuxième grenadière, à l'avant du pontet; canon, grenadières, platine, percuteur, pontet et plaque de couche à fini blanc.
- avec un canon de 1 016 mm (40 po), l'arme mesure au total 1 422 mm (56 po) et pèse en moyenne 4,6 kg (10,1 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du canon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861

1861 Springfield

1861 Springfield Rifle

Springfield 1861

Springfield 1861 Rifle Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stone Mountain Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63963
Marque: Stoner
Modèle: 63

Sommaire

Marque:	Stoner
Modèle:	63
Fabricant:	Cadillac Gage
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63963 - 14	223 REM	N/D	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63963 - 8	223 REM	N/D	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63963 - 12	223 REM	5	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63963 - 6	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63963 - 13	223 REM	30	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63963 - 7	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63963 - 11	5.56MM NATO	N/D	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63963 - 4	5.56MM NATO	N/D	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63963 - 9	5.56MM NATO	5	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63963 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63963 - 10	5.56MM NATO	30	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63963

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63963 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STONER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation "STONER" provient du nom de famille du concepteur russe, Eugene Stoner.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse; l'emplacement dépend de la configuration de l'arme.
- fait partie d'un "système d'arme" livrable en différentes configurations :
- mitrailleuse fixe.
- mitrailleuse semi-lourde.
- mitrailleuse légère alimentée par bande.
- mitrailleuse légère alimentée par chargeur.
- fusil ou carabine d'assaut.
- les variantes "fusil" ou "carabine" sont incluses dans l'écran TRAF, sous le TYPE : fusil.
- pour toutes les configurations, il existe un noyau de composants communs interchangeables.
- composants d'acier embouti; crosse et fût en bois ou en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- armes examinées : six chiffres dans tous les cas.

Coups

- ce modèle peut être alimenté par bande ou à l'aide d'un chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63983	Stoner	63	Cadillac Gage	Mitrailleuse	Automatique
63984	Stoner	63	Cadillac Gage	Carabine	Automatique
63985	Stoner	63	Cadillac Gage	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

63 Fixed Machine Gun

63 Light Machine Gun

63 Machine Gun

63 Medium Machine Gun

63 Stoner

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

63 Weapons System

Stoner 63

Stoner 63 Weapons System

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63983
Marque: Stoner
Modèle: 63

Sommaire

Marque:	Stoner
Modèle:	63
Fabricant:	Cadillac Gage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63983 - 1	223 REM	N/D	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63983 - 2	223 REM	N/D	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63983 - 3	223 REM	5	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63983 - 4	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63983 - 5	223 REM	30	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63983 - 6	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63983 - 7	5.56MM NATO	N/D	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63983 - 8	5.56MM NATO	N/D	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63983 - 9	5.56MM NATO	5	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63983 - 10	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63983 - 11	5.56MM NATO	30	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63983 - 12	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STONER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation "STONER" provient du nom de famille du concepteur russe, Eugene Stoner.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse; l'emplacement dépend de la configuration de l'arme.
- fait partie d'un "système d'arme" livrable en différentes configurations :
- mitrailleuse fixe.
- mitrailleuse semi-lourde.
- mitrailleuse légère alimentée par bande.
- mitrailleuse légère alimentée par chargeur.
- fusil ou carabine d'assaut.
- les variantes "fusil" ou "carabine" sont incluses dans l'écran TRAF, sous le TYPE : fusil.
- pour toutes les configurations, il existe un noyau de composants communs interchangeables.
- composants d'acier embouti; crosse et fût en bois ou en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- armes examinées : six chiffres dans tous les cas.

Coups

- ce modèle peut être alimenté par bande ou à l'aide d'un chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63963	Stoner	63	Cadillac Gage	Mitrailleuse	Désautomatisé
63984	Stoner	63	Cadillac Gage	Carabine	Automatique
63985	Stoner	63	Cadillac Gage	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

63 Fixed Machine Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

63 Light Machine Gun

63 Machine Gun

63 Medium Machine Gun

63 Stoner

63 Weapons System

Stoner 63

Stoner 63 Weapons System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63985
Marque: Stoner
Modèle: 63

Sommaire

Marque:	Stoner
Modèle:	63
Fabricant:	Cadillac Gage
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63985 - 1	223 REM	N/D	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63985 - 2	223 REM	N/D	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63985 - 3	223 REM	5	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63985 - 4	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63985 - 5	223 REM	30	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63985 - 6	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63985 - 7	5.56MM NATO	N/D	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63985 - 8	5.56MM NATO	N/D	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63985 - 9	5.56MM NATO	5	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63985 - 10	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63985 - 11	5.56MM NATO	30	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63985

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63985 - 12	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "STONER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation "STONER" provient du nom de famille du concepteur russe, Eugene Stoner.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse; l'emplacement dépend de la configuration de l'arme.
- fait partie d'un "système d'arme" livrable en différentes configurations :
- mitrailleuse fixe.
- mitrailleuse semi-lourde.
- mitrailleuse légère alimentée par bande.
- mitrailleuse légère alimentée par chargeur.
- fusil ou carabine d'assaut.
- les variantes "fusil" ou "carabine" sont incluses dans l'écran TRAF, sous le TYPE : fusil.
- pour toutes les configurations, il existe un noyau de composants communs interchangeables.
- composants d'acier embouti; crosse et fût en bois ou en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- armes examinées : six chiffres dans tous les cas.

Coups

- ce modèle peut être alimenté par bande ou à l'aide d'un chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63963	Stoner	63	Cadillac Gage	Mitrailleuse	Désautomatisé
63983	Stoner	63	Cadillac Gage	Mitrailleuse	Automatique
63984	Stoner	63	Cadillac Gage	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

63 Carbine

63 Rifle

63 Stoner

63 Weapons System

Stoner 63

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63984
Marque: Stoner
Modèle: 63

Sommaire

Marque:	Stoner
Modèle:	63
Fabricant:	Cadillac Gage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63984 - 1	223 REM	N/D	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63984 - 2	223 REM	N/D	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63984 - 3	223 REM	5	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63984 - 4	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63984 - 5	223 REM	30	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63984 - 6	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63984 - 7	5.56MM NATO	N/D	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63984 - 8	5.56MM NATO	N/D	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63984 - 9	5.56MM NATO	5	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63984 - 10	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63984 - 11	5.56MM NATO	30	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63984 - 12	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STONER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation "STONER" provient du nom de famille du concepteur russe, Eugene Stoner.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse; l'emplacement dépend de la configuration de l'arme.
- fait partie d'un "système d'arme" livrable en différentes configurations :
- mitrailleuse fixe.
- mitrailleuse semi-lourde.
- mitrailleuse légère alimentée par bande.
- mitrailleuse légère alimentée par chargeur.
- fusil ou carabine d'assaut.
- les variantes "fusil" ou "carabine" sont incluses dans l'écran TRAF, sous le TYPE : fusil.
- pour toutes les configurations, il existe un noyau de composants communs interchangeables.
- composants d'acier embouti; crosse et fût en bois ou en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- armes examinées : six chiffres dans tous les cas.

Coups

- ce modèle peut être alimenté par bande ou à l'aide d'un chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63963	Stoner	63	Cadillac Gage	Mitrailleuse	Désautomatisé
63983	Stoner	63	Cadillac Gage	Mitrailleuse	Automatique
63985	Stoner	63	Cadillac Gage	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

63 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

63 Rifle

63 Stoner

63 Weapons System

Stoner 63

Stoner 63 Weapons System

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136177
Marque: Stoner
Modèle: M110

Sommaire

Marque:	Stoner
Modèle:	M110
Fabricant:	Knights Armament Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136177 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.826)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136177 - 2	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.826)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136177 - 3	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.826)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "STONER" et "RIFLE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'appellation "STONER" provient du nom de famille du concepteur d'origine de l'arme, Eugene Stoner.

Modèle

- L'inscription "M110" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M110" est le nom donné à cette arme de tireur d'élite par la United State Army.
- Le modèle "M110" a été adopté par la United State Army en 2006.
- Les variantes du modèle "M110" sont basées sur le modèle SR-25, c'est-à-dire le modèle d'origine révisé de la carabine AR-10 d'Eugene Stoner.
- Le modèle "M110" est muni d'un système de suppression à fixation rapide intégré.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond droit; fixation pour unité de suppression de type bague à large diamètre à l'avant de la frette de prise de gaz, avec rainure perpendiculaire de chaque côté; frette de prise de gaz sur un rail Picatinny; garde-main à quatre rails Picatinny flottant sur le canon, avec guidon repliable intégré; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; déflecteur de douilles; aucun système de pousse-culasse; arrêtoir de chargeur, arrêtoir de culasse et sélecteur ambidextres; détente de compétition à deux phases; longueur de la plaque de couche réglable au moyen d'un bouton situé sur le côté arrière droit de la monture; fini brun foncé mat.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1029 mm (40,5 po) lorsque la crosse est complètement rétractée, et son poids moyen est de 6,94 kg (15,3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Les inscriptions "KNIGHT'S ARMAMENT CO." et "TITUSVILLE, FL. USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de la société "KNIGHT'S ARMAMENT CO." est composé d'un casque, d'une épée et d'une hache superposés à un bouclier et accompagnés des lettres "KAC".
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (US) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "7.62MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 7.62MM NATO : rayures 5R, 1 tour sur 11 po, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Le modèle M110 utilise des chargeurs KAC/ Knight (SR-25), C-Products, DPMS et Magpul.
Remarques de la loi canadienne	- À leur sortie d'usine, ces armes à feu peuvent être munies d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74772	Stoner	SR-25	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique
129273	Stoner	MARK 11 Model 0	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique
129274	Stoner	M110	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique
135796	Stoner	XM110	Knights Armament Company	Carabine	Semi-automatique
136178	Stoner	MARK 11 Model 1	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 110

M110 SASS

M110 Semi-Automatic Sniper System

NSN 1005-01-534-2841

P/N 24123

Rifle 7.62 US M110

SR-25 M110 SASS

SR-M110 SASS

Stoner Rifle M110

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129274
Marque: Stoner
Modèle: M110

Sommaire

Marque:	Stoner
Modèle:	M110
Fabricant:	Knights Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129274 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.826)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129274 - 2	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.826)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129274 - 3	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.826)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "STONER" et "RIFLE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'appellation "STONER" provient du nom de famille du concepteur d'origine de l'arme, Eugene Stoner.

Modèle

- L'inscription "M110" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M110" est le nom donné à cette arme de tireur d'élite par la United State Army.
- Le modèle "M110" a été adopté par la United State Army en 2006.
- Les variantes du modèle "M110" sont basées sur le modèle SR-25, c'est-à-dire le modèle d'origine révisé de la carabine AR-10 d'Eugene Stoner.
- Le modèle "M110" est muni d'un système de suppression à fixation rapide intégré.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond droit; fixation pour unité de suppression de type bague à large diamètre à l'avant de la frette de prise de gaz, avec rainure perpendiculaire de chaque côté; frette de prise de gaz sur un rail de fixation des accessoires; garde-main à quatre rails de fixation des accessoires flottant sur le canon, avec guidon repliable intégré; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires; déflecteur de douilles; aucun système de pousse-culasse; arrêtoir de chargeur, arrêtoir de culasse et sélecteur ambidextres; détente de compétition à deux phases; longueur de la plaque de couche réglable au moyen d'un bouton situé sur le côté arrière droit de la monture; fini brun foncé mat.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1029 mm (40,5 po) lorsque la crosse est complètement rétractée, et son poids moyen est de 6,94 kg (15,3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Les inscriptions "KNIGHTS MANUFACTURING CO." et "TITUSVILLE, FL. USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de la société "KNIGHTS MANUFACTURING CO." est composé d'un casque, d'une épée et d'une hache superposés à un bouclier et accompagnés des lettres "KMC".
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé comprend un préfixe de deux lettres (KM).
Calibre	- L'inscription "7.62MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 7.62MM NATO : rayures 5R, 1 tour sur 11 po, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Le modèle M110 utilise des chargeurs KAC/ Knight (SR-25), C-Products, DPMS et Magpul.
Remarques de la loi canadienne	- À leur sortie d'usine, ces armes à feu peuvent être munies d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74772	Stoner	SR-25	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique
129273	Stoner	MARK 11 Model 0	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique
135796	Stoner	XM110	Knights Armament Company	Carabine	Semi-automatique
136177	Stoner	M110	Knights Armament Company	Carabine	Semi-automatique
136178	Stoner	MARK 11 Model 1	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 110

M110 SASS

M110 Semi-Automatic Sniper System

NSN 1005-01-534-2841

P/N 24123

Rifle 7.62 US M 110

SR-25 M110 SASS

SR-M110 SASS

Stoner Rifle M110

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129273
Marque: Stoner
Modèle: MARK 11 Model 0

Sommaire

Marque:	Stoner
Modèle:	MARK 11 Model 0
Fabricant:	Knights Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129273 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.825)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129273 - 2	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.825)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129273 - 3	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.825)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "STONER" et "RIFLE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'appellation "STONER" provient du nom de famille du concepteur d'origine de l'arme, Eugene Stoner.

Modèle

- L'inscription "SR -25" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MK11 MOD O" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MK11 MOD O" est le nom donné à cette carabine semi-automatique de tir de précision par la United States Navy et le United States Marine Corps.
- Le modèle "MK11 MOD O" a été adopté en 2000.
- Les variantes du "MK11 MOD O" sont basées sur le modèle SR-25, c'est-à-dire le modèle d'origine révisé de la carabine AR-10 d'Eugene Stoner.
- Le modèle "MK11 MOD O" est muni d'un système de suppression à fixation rapide intégré.
- Caractéristiques : bouche non filetée; canon rond droit; fixation d'une unité de suppression de type bague à large diamètre à l'avant de la frette de prise de gaz, avec rainure perpendiculaire de chaque côté; frette de prise de gaz sur rail de fixation des accessoires; garde-main à quatre rails de fixation des accessoires flottant sur le canon; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires; déflecteur de douilles fixé sur le rail situé sur l'ensemble supérieur à dessus plat; aucun système de pousse-culasse; monture de carabine standard; fini noir.

Fabricant

- Les inscriptions "KNIGHT'S MFG. CO." et "VERO BEACH, FL." sur deux lignes et l'inscription "USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "KNIGHT'S MFG. CO." est composé d'un casque, d'une épée et d'une hache superposés à un bouclier et accompagnés des lettres "KMC". Sur l'un des exemplaires examinés, il figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé comprend un préfixe de deux lettres (KM). - Des numéros de série personnalisés étaient disponibles sur demande.
Calibre	- L'inscription "7.62MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 7.62MM NATO : 1 tour en 11 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Le modèle M110 utilise des chargeurs KAC/ Knight (SR-25), C-Products, DPMS et Magpul.
Remarques de la loi canadienne	- À leur sortie d'usine, ces armes à feu peuvent être munies d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74772	Stoner	SR-25	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique
129274	Stoner	M110	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique
135796	Stoner	XM110	Knights Armament Company	Carabine	Semi-automatique
136177	Stoner	M110	Knights Armament Company	Carabine	Semi-automatique
136178	Stoner	MARK 11 Model 1	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MK-11 Mod 0

MK.11 Mod 0

MK.2 Mod 0

MK11 MOD O

N00164-07-D-4880

NSN 1005-01-475-7900

NSN 1005-01-475-7980

NSN 1005-01-493-6641

NSN 1005-01-562-9014

NSN 1005-01-563-8128

P/N 98169-R

Rifle 7.62 MARK 11 MOD 0

SR-25 Mk 11 Model 0

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SR-25,Mk.11 Mod.0

Stoner SR-25 Rifle

US Navy Mark 11 Model 0

USMC Mark 11 Model 0

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136178
Marque: Stoner
Modèle: MARK 11 Model 1

Sommaire

Marque:	Stoner
Modèle:	MARK 11 Model 1
Fabricant:	Knights Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136178 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.828)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136178 - 2	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.828)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136178 - 3	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.828)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "STONER" et "RIFLE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'appellation "STONER" provient du nom de famille du concepteur d'origine de l'arme, Eugene Stoner.

Modèle

- L'inscription "MK11 MOD 1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MK11 MOD 1" est le nom donné par le United State Marine Corps pour cette carabine de tir de précision.
- Les variantes du modèle "MK11 MOD 1" sont basées sur le modèle SR-25, c'est-à-dire le modèle d'origine révisé de la carabine AR-10 d'Eugene Stoner.
- Le modèle "MK11 MOD 1" est une carabine hybride équipée d'un boîtier de culasse/d'une carcasse MK 11 avec un ensemble supérieur M110 de la United State Army.
- Le modèle "MK11 MOD 1" est muni d'un système de suppression à fixation rapide intégré.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond droit; fixation pour unité de suppression de type bague à large diamètre à l'avant de la frette de prise de gaz, avec rainure perpendiculaire de chaque côté; frette de prise de gaz sur un rail de fixation des accessoires; garde-main à quatre rails de fixation des accessoires flottant sur le canon, avec guidon repliable intégré; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires; déflecteur de douilles; aucun système de pousse-culasse; arrêtoir de chargeur, arrêtoir de culasse et sélecteur ambidextres; détente de compétition à deux phases; fini noir.

Fabricant

- Les inscriptions "KNIGHTS MANUFACTURING CO." et "TITUSVILLE, FL. USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la société "KNIGHTS MANUFACTURING CO." est composé d'un casque, d'une épée et d'une hache superposés à un bouclier et accompagnés des lettres "KMC".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé comprend un préfixe de deux lettres (KM).
Calibre	- L'inscription "7.62MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 7.62MM NATO : 1 tour en 11 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Le modèle M110 utilise des chargeurs KAC/ Knight (SR-25), C-Products, DPMS et Magpul.
Remarques de la loi canadienne	- À leur sortie d'usine, ces armes à feu peuvent être munies d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74772	Stoner	SR-25	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique
129273	Stoner	MARK 11 Model 0	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique
129274	Stoner	M110	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique
135796	Stoner	XM110	Knights Armament Company	Carabine	Semi-automatique
136177	Stoner	M110	Knights Armament Company	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MK 2 Mod 1

MK-11 Mod 1

MK11 MOD 1

Rifle 7.62 MARK 11 MOD 1

SR-25 Mk 11 Model 1

Stoner SR-25 Rifle

US Marine Corps Mark 11 Model 1

USMC Mark 11 Model 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136229
Marque: Stoner
Modèle: SR-15

Sommaire

Marque:	Stoner
Modèle:	SR-15
Fabricant:	Knights Armament Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136229 - 1	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136229 - 2	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136229 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136229 - 4	223 REM	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136229 - 5	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136229 - 6	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136229 - 7	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136229 - 16	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136229 - 18	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136229 - 8	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136229 - 14	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136229 - 9	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136229 - 10	5.56MM NATO	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136229 - 11	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136229 - 17	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136229 - 19	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136229 - 12	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136229 - 15	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136229 - 13	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "STONER" et "RIFLE" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'appellation "STONER" provient du nom de famille du concepteur d'origine de l'arme, Eugene Stoner.

Modèle

- L'inscription "SR-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "SR-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé lourd ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz repliable, sur rail de fixation des accessoires ou à profil bas; rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires A3; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée repliables ou lunette de visée; crosse escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.

Fabricant

- Les inscriptions "KNIGHT'S ARMAMENT CO." et "VERO BEACH, FL. USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la société "KNIGHT'S ARMAMENT CO." est composé d'un casque, d'une épée et d'une hache superposés à un bouclier et accompagnés des lettres "KAC".

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (KA) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. 5.56mm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87298	Stoner	SR-15	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24002

24002-T

25780

25852

25981

30022

30280

30351

30354

SR 15E3

SR-15 CQB

SR-15 E3 Evolution

SR-15 E3 SBR

SR-15 E3 Short Barreled Rifle

SR-15 IWS

SR-15 Integrated Weapon System

SR-15 LPR

SR-15 Light Precision Rifle

SR-15 SBR Carbine

SR-15E3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SR-15E3 IWS LPR

SR-15E3 IWS Light Precision Rifle

SR-15E3 IWS Mod 1

SR15E3

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87298
Marque: Stoner
Modèle: SR-15

Sommaire

Marque:	Stoner
Modèle:	SR-15
Fabricant:	Knights Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87298 - 13	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87298 - 4	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87298 - 17	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87298 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87298 - 5	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87298 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87298 - 6	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87298 - 3	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87298 - 14	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87298 - 15	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87298 - 10	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87298 - 16	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87298 - 7	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87298 - 11	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87298 - 8	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87298 - 12	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87298 - 9	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.824)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "STONER" et "RIFLE" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "STONER" provient du nom de famille du concepteur Eugene Stoner.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une arme à feu de type AR-15.
- caractéristiques possibles : fini parkérisé; fût en matériau synthétique; poignée-pistolet et crosse; peut avoir un cache-flamme; chargeur amovible; monture repliable; rails Picatinny; guidon et hausse rabattables; crosse et détente à deux étapes.
- l'inscription "SR-15" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les différentes versions du modèle "SR-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche; canon profilé lourd ou rainuré de carabine M4; rail Picatinny surbaissé ou support pour guidon/frette de prise de gaz rabattable; rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport détachable avec hausse réglable, hausse à feuillet ou lunette de visée; crosse pliable; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir ou havane mat.

Fabricant

- le logo de la compagnie figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement de chargeur.
- les inscriptions "KNIGHT'S MFG. CO" et "TITUSVILLE FL." figurent sur deux lignes sur le côté droit du logement de chargeur.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement de chargeur.
- numéros de série personnalisés disponibles sur demande.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "KM" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le logement de chargeur.
- l'identification du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136229	Stoner	SR-15	Knights Armament Company	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24002

24002-T

25780

25852

25981

30022

30280

30351

30354

AR-15

Knight SR-15

SR 15

SR 15E3

SR-15 E3

SR-15 E3 Evolution

SR-15 E3 SBR

SR-15 E3 Short Barreled Rifle

SR-15 IWS

SR-15 IWS CQB

SR-15 Integrated Weapon System

SR-15 LPR

SR-15 Light Precision Rifle

SR-15 M-5 Rifle

SR-15 M4K Carbine

SR-15 Match

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SR-15 Mod 2

SR-15 Mod II

SR-15 SBR Carbine

SR-15-M4 Carbine

SR-15E3

SR-15E3 CQB

SR-15E3 IWS LPR

SR-15E3 IWS Light Precision Rifle

SR-15E3 IWS Mod 1

SR-15E3 Mod 1

SR15

SR15E3

Stoner Rifle

Stoner Rifle 15

Stoner Rifle AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

One Shot Tactical Supply

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129269
Marque: Stoner
Modèle: SR-16

Sommaire

Marque:	Stoner
Modèle:	SR-16
Fabricant:	Knights Armament Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129269 - 2	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129269 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129269 - 3	5.56MM NATO	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129269 - 5	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129269 - 4	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129269 - 7	5.56MM NATO	30	348	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129269 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STONER RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « STONER » provient du nom de famille du concepteur, Eugene Stoner.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "SR-16" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse - « SR-16 » peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble supérieur accompagné de l'identification de configuration, c.-à-d. : SR-16 E3, SR-16 KS-1, SR-16 KS-2, SR-16 KS-3. - Le modèle « SR-16 » est une variante basée sur le concept du Colt AR-15/M16. - Caractéristiques : garde-main ventilé avec rail d'accessoire pleine longueur monté sur le dessus; rail d'accessoire pleine longueur monté sur le dessus de l'ensemble supérieur; fenêtre d'éjection et son couvercle, déflecteur de cartouche et pousse-culasse sur le côté droit de l'ensemble supérieur; sélecteur de sureté, arrêtoir du chargeur et arrêtoir de culasse et son dispositif sont ambidextres.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo « Knight's Armament Company » se compose d'un casque, d'une épée et d'une hache superposés à un bouclier. - L'inscription "KNIGHT'S ARMAMENT CO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "KNIGHTARNCO.COM" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre peut être marquée sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR-15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal du boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KAC SR-16

Knight SR 16

Knight SR-16

Knight SR16

SR 16

SR-16 CQB Carbine

SR-16 Carbine

SR-16 E3

SR-16 KS-1

SR-16 KS-2

SR-16 KS-3

SR16

STONER SR 16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

STONER SR-16

STONER SR16

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74772
Marque: Stoner
Modèle: SR-25

Sommaire

Marque:	Stoner
Modèle:	SR-25
Fabricant:	Knights Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74772 - 16	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.823)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74772 - 13	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.823)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74772 - 10	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.823)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74772 - 17	308 WIN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.823)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74772 - 14	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.823)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74772 - 11	308 WIN	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.823)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74772 - 18	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.823)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74772 - 15	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.823)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74772 - 12	308 WIN	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.823)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74772 - 3	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.823)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74772 - 5	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.823)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74772 - 1	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.823)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74772 - 9	7.62MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.823)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74772 - 8	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.823)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74772 - 7	7.62MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.823)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74772 - 4	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.823)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74772 - 6	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.823)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74772 - 2	7.62MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.823)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STONER" et "RIFLE" figure sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au niveau du logement du chargeur.
- "STONER" est le nom de famille du concepteur d'origine de l'arme, Eugene Stoner.

Modèle

- l'inscription "SR-25" peut figurer des deux côtés du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse
- mis en marché en 1993 comme le "SR-25 Match" et en 1995, le "SR-25 Stoner Carbine" et le "SR-25 Lightweight Match" ont été mis sur le marché.
- cette arme est basée sur la plateforme du "AR15/M16".
- le "SR-25" possède plusieurs variations.
- le fusil "SR-25 Match" est fourni avec un canon flottant de 610 mm avec un contour.
- la carabine "SR-25 Stoner" est fournie avec un canon flottant de 406 mm et un garde-main raccourci antidérapant.
- le fusil léger "SR-25 Match" est fourni avec un canon flottant de 508 mm et un contour moyen.
- caractéristiques : canon rond; peut avoir un frein de bouche ou un silencieux à haute efficacité à degrés divers; peut avoir un adaptateur pour système de rail "Picatinny", un rail pour lunette sur la pleine longueur de la partie supérieure du boîtier et des couvre-rails; détente de match à bossette; déflecteur de douilles de cartouches; viseurs de secours à portée de 600 mètres avec guidon pliable; fût, poignée-pistolet et monture en plastique; finition noire.

Fabricant

- le logo "Knight's Manufacturing Company" et "KMC" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KNIGHT'S MFG. CO.", "VERO BEACH, FL." et "USA" sur plusieurs lignes figurent du côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du logement du chargeur (carcasse inférieure); peut être répété sur plusieurs autres composants principaux, sur le verrou et la carcasse supérieure.

Calibre

- du côté gauche de la partie supérieure du boîtier, les inscriptions (7.62MM) peuvent être présentes.
- caractéristiques des rayures en calibre 7.62 mm OTAN : 1 tour en 11 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129273	Stoner	MARK 11 Model 0	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique
129274	Stoner	M110	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique
135796	Stoner	XM110	Knights Armament Company	Carabine	Semi-automatique
136177	Stoner	M110	Knights Armament Company	Carabine	Semi-automatique
136178	Stoner	MARK 11 Model 1	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

25846

25870

30289

30313

30359

30365

Knight's SR-25

SR 25

SR-25 EC

SR-25 ECC

SR-25 ECR

SR-25 EM Carbine

SR-25 ER

SR-25 Enhanced Carbine

SR-25 Enhanced Combat Carbine

SR-25 Enhanced Combat Rifle

SR-25 Enhanced Match Carbine

SR-25 Enhanced Rifle

SR-25 LWM

SR-25 Lightweight Match Rifle

SR-25 M

SR-25 Match

SR-25 Match Rifle

SR-25 RAS Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SR-25 RAS Match Rifle

SR-25 SC

SR-25 Stoner Carbine

SR-25 Stoner Rifle

SR25

Stoner Rifle SR-25

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166282
Marque: Stoner
Modèle: SR-30

Sommaire

Marque:	Stoner
Modèle:	SR-30
Fabricant:	Knights Armament Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166282 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166282 - 2	300 AAC BLACKOUT	30	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STONER" figure avant "RIFLE", sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "STONER" renvoie au nom de famille du concepteur, soit Eugene Stoner.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2016.
- L'inscription "SR-30" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les versions "SR-30" sont basées sur le Colt AR-15/M16.
- Le "SR-30" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : canon rayé, forgé au marteau et chromé à bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche/silencieux; garde-main flottant à rail d'accessoire pleine longueur et à écrou de canon intégré; carcasse supérieure à rail d'accessoire; dessus de carcasse supérieure à déflecteur de douille, à pousse-culasse et à fenêtre d'éjection du côté droit; sélecteur, arrêtoir de chargeur et arrêtoir de culasse pour gauchers et droitiers; crosse escamotable; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.
- Arme à feu d'un poids moyen de 2,88 kg (6,35 lb) et d'une longueur totale de 692 mm (27,25 po) avec un canon de 241 mm (9,5 po).

Fabricant

- L'inscription "KNIGHT'S MFG. CO." figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TITUSVILLE, FL" peut figurer au dessus de "USA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La Knights Manufacturing Company se trouve à Vero Beach, en Floride.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire est composé du préfixe "KM" suivi de six chiffres. - Le numéro de série peut être personnalisé sur demande.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure aussi sur le canon. - Le calibre peut figurer également sur le côté gauche de la carcasse supérieure. - Caractéristiques du rayage de type 300 AAC BLACKOUT : un tour vers la droite à tous les 7 po.
Coups	- Chargeur amovible. - Compatibilité avec tous les chargeurs de fusil AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194805	Stoner	SR-30 SBR	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

300 CQB Mod 2

Knight SR-30

SR 30

SR-30 M-LOK

SR-30 Mod 2

SR-30 SBR

SR30

SR30 M-LOK

SR30 Mod 2

SR30 SBR

Stoner SR-30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

One Shot Tactical Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194805
Marque: Stoner
Modèle: SR-30 SBR

Sommaire

Marque:	Stoner
Modèle:	SR-30 SBR
Fabricant:	Knights Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194805 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194805 - 2	300 AAC BLACKOUT	30	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STONER RIFFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au niveau du logement du chargeur.
- le "STONER RIFLE" est fabriqué par "KNIGHT'S MFG. CMDT." situé à Titusville, en Floride, aux États-Unis.
- "STONER" est le nom de famille du concepteur d'origine de l'arme à feu, Eugene Stoner.

Modèle

- "SR-30 SBR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au niveau du logement du chargeur.
- "SBR" signifie "Short Barreled Rifle" (arme à canon court).
- les variantes "SR-30 SBR" sont des dérivés du modèle Colt AR-15/M16.
- le "SR-30 SBR" est disponible en variante "DSR" (Direct Signature Reduction), avec un silencieux fixé de manière semi-permanente au canon, partiellement logé dans le garde-main.
- caractéristiques : canon rayé forgé à froid, âme chromée, bout fileté pour cache flamme/frein de bouche ou silencieux, frein/silencieux de bouche; protège-main flottant libre avec rail pleine longueur pour accessoires et écrou à canon intégré; ensemble supérieur avec rail pour accessoires; l'ensemble supérieur avec fenêtre d'éjection du côté droit, déflecteur de coque et aide avant; déclenchement de boulon, sélection et dégagement du chargeur à munitions; boudin pliable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
- la longueur totale de l'arme à feu avec canon de 241 mm (9,5 po) est de 692 mm (27,25 po), la crosse télescopique rentrée; son poids moyen est de 2,81 kg (6,2 lb).

Fabricant

- "KNIGHT'S MFG. CO." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au niveau du logement du chargeur.
- "KNIGHT'S MFG. CO." est basé à Titusville, en Floride, aux États-Unis.
- "Knight's Manufacturing Company" (KMC) est la division de "Knight's Armament Company" (KAC) qui est responsable des produits destinés au marché civil.
- la firme "Knight Armament Company" était située à Vero Beach, en Floride.
- le siège de "Knight Armament Company" se trouve maintenant à Titusville, Floride.
- la firme "Knight's Armament Company" a été fondée en 1982.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "KM" suivi de six chiffres. - des numéros de série personnalisés peuvent être obtenus sur demande.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre est également marqué sur le côté gauche de l'ensemble supérieur. - Caractéristiques des rayures du 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les armes de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166282	Stoner	SR-30	Knights Armament Company	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

31222

31970

32401

Knight SR 30 SBR

Knight SR-30 SBR

Knight SR-30 Short Barrel Rrifle

Knight SR30 SBR

SR-30 DSR

SR-30 DSR Keymod

SR-30 DSR M-LOK

SR-30 Direct Signature Reduction

SR-30 E3 Mod 2

SR-30 M-LOK

SR-30 Mod 2

SR-30 Short Barreled Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74789
Marque: Stoner
Modèle: SR-50

Sommaire

Marque:	Stoner
Modèle:	SR-50
Fabricant:	Knights Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74789 - 1	50 BMG	5	902	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.127)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74789 - 2	50 BMG	10	902	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.127)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "STONER" et "RIFLE" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation "STONER" provient du nom de famille du concepteur russe, Eugene Stoner.
Modèle	- mis sur le marché en 1996. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation, ainsi que le logo de la firme. - boîtier de culasse tubulaire en acier, canon amovible, chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sûreté et poignée-pistolet de type M16, frein de bouche à six orifices.
Fabricant	- la Knights Manufacturing Company est établie à Vero Beach, Floride.
Mécanisme	- emprunt de gaz - culasse rotative à deux tenons de verrouillage.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série personnalisés sur demande.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SR 50

SR50

Stoner SR-50

Stoner SR-50 Semi-Automatic Long Range Precision Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135796
Marque: Stoner
Modèle: XM110

Sommaire

Marque:	Stoner
Modèle:	XM110
Fabricant:	Knights Armament Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135796 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.827)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135796 - 2	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.827)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135796 - 3	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.827)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "STONER" et "RIFLE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'appellation "STONER" provient du nom de famille du concepteur d'origine de l'arme, Eugene Stoner.

Modèle

- L'inscription "XM110" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "XM110" est le nom donné par la United State Army à cette arme de tireur d'élite mise à l'essai.
- Le modèle "XM110" a été adopté par la United State Army sous l'appellation "M110" en 2006.
- Les variantes du modèle "XM110" sont dérivées du modèle SR-25, c'est-à-dire le modèle d'origine révisé de la carabine AR-10 d'Eugene Stoner.
- Le modèle "XM110" est muni d'un système de suppression à fixation rapide intégré.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond droit; fixation pour unité de suppression de type bague à large diamètre à l'avant de la frette de prise de gaz, avec rainure perpendiculaire de chaque côté; frette de prise de gaz sur un rail de fixation des accessoires; garde-main à quatre rails de fixation des accessoires flottant sur le canon, avec guidon repliable intégré; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires; déflecteur de douilles; aucun système de pousse-culasse; arrêtoir de chargeur, arrêtoir de culasse et sélecteur ambidextres; détente de compétition à deux phases; longueur de la plaque de couche réglable au moyen d'un bouton situé sur le côté arrière droit de la monture; fini brun foncé mat.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1029 mm (40,5 po) lorsque la crosse est complètement rétractée, et son poids moyen est de 6,94 kg (15,3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Les inscriptions "KNIGHT'S ARMAMENT CO." et "TITUSVILLE, FL. USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de la société "KNIGHT'S ARMAMENT CO." est composé d'un casque, d'une épée et d'une hache superposés à un bouclier et accompagnés des lettres "KAC".
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé comprend un préfixe de deux lettres (KA).
Calibre	- L'inscription "7.62MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 7.62MM NATO : rayures 5R, 1 tour sur 11 po, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Le modèle M110 utilise des chargeurs KAC/ Knight (SR-25), C-Products, DPMS et Magpul.
Remarques de la loi canadienne	- À leur sortie d'usine, ces armes à feu peuvent être munies d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74772	Stoner	SR-25	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique
129273	Stoner	MARK 11 Model 0	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique
129274	Stoner	M110	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique
136177	Stoner	M110	Knights Armament Company	Carabine	Semi-automatique
136178	Stoner	MARK 11 Model 1	Knights Manufacturing Company	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Rifle 7.62 US XM110

SR-25 XM110 SASS

SR-XM110 SASS

Stoner Rifle XM110

XM 110

XM110 SASS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155049
Marque: Stormer
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Stormer
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Stormer, Ernst August
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155049 - 1	48 PERCUSSION	1	267	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155049 - 2	50 PERCUSSION	1	233	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Störmer" et "Herzberg" figurent en lettres manuscrites sur deux lignes sur la platine de l'arme examinée.
- les inscriptions "Störmer" et "Herzberg" sur deux lignes sont associées à Ernst August Störmer.
- le nom "Störmer" fut utilisé par plusieurs fabricants d'armes situés à Herzberg, en Allemagne.
- Ernst August Stormer/Stoermer/Störmer était établi à Herzberg (Hanovre, Allemagne) entre 1776 et 1857.
- Gustav Adolg Stormer/Stoermer/Störmerr était établi à Herzberg (Hanovre, Allemagne) entre 1798 et 1858.
- Heinrich August Stormer/Stoermer/Störmer était établi à Herzberg (Hanovre, Allemagne) entre 1776 et 1826.
- Johann Ernst Stormer/Stoermer/Störmer était établi à Herzberg (Hanovre, Allemagne) entre 1740 et 1798.
- Johann Jakob Stormer/Stoermer/Störmer était établi à Herzberg (Hanovre, Allemagne) entre 1776 et 1827.

Modèle

- arme fabriquée avant 1858.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe; canon rond ou octogonal; baguette montée sous le canon; platine côté droit avec percuteur apparent; pontet arrondi; demi-monture une pièce en bois quadrillé avec poignée incurvée; motifs gravés sur les pièces métalliques; pièces métalliques brutes ou de couleur brune.

Fabricant

- Ernst August Stormer/Stoermer/Störmer était établi à Herzberg (Hanovre, Allemagne) entre 1776 et 1857.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la face inférieure du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
155186	Stormer, Ernst August	Percussion Pistol	Stormer, Ernst August	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Stoermer Herzberg Percussion Pistol

Stormer Herzberg Percussion Pistol

Störmer

Störmer Herzberg Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155186
Marque: Stormer, Ernst August
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Stormer, Ernst August
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Stormer, Ernst August
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155186 - 1	48 PERCUSSION	1	267	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "E.A. Störmer" et "Herzberg" figurent sur deux lignes sur la platine.
Modèle	- arme fabriquée avant 1858. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : viseurs réglables; canon octogonal; baguette montée sous le canon; platine côté droit avec percuteur apparent; pontet avec crochet pour le doigt; demi monture une pièce en bois quadrillé avec poignée incurvée; motifs gravés sur les pièces métalliques; pièces métalliques de couleur brune ou brutes.
Fabricant	- Ernst August Stormer/Stoermer/Störmer était établi à Herzberg (Hanovre, Allemagne) entre 1776 et 1857.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
155049	Stormer	Percussion Pistol	Stormer, Ernst August	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22410
Marque: Stosel
Modèle: 1912

Sommaire

Marque:	Stosel
Modèle:	1912
Fabricant:	Retolaza Hermanos (RH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22410 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22410 - 4	32 AUTO	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22410 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22410 - 3	7.65MM	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière et peut être répétée sur les plaquettes de crosse.
- "STOSEL" était une appellation commerciale utilisée par "Retolaza Hermanos".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- imitation du "FN-Browning 1906".
- fabriqué vers 1912.

Fabricant

- l'inscription "Retolaza Hermanos" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "R.H." à l'intérieur d'un cercle correspondent aux initiales du fabricant et peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaques de poignée.
- la société Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, a été en activité de 1895 à 1936.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les revolvers de poche Velo-Dog sous les appellations Brompetier, Puppy, Velo-Brom et Velo-Mith.
- Retolaza Hermanos a commencé la fabrication de pistolets semi-automatiques vers 1906.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les pistolets semi-automatiques appelés Gallus, Liberty, Military, Paramount, Retolaza, Stosel, Titan et Titanic.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- calibre sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière, sur deux lignes : 6.35 Model Automatic Pistol 1912 "STOSEL" Patent ou 7.65 - Model Automatic Pistol 1912 "STOSEL" Patent

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1912 "Stosel" Patent

1912 Stosel Patent

Automatic Pistol

M1912

Model Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194623
Marque: Stosel
Modèle: 1913

Sommaire

Marque:	Stosel
Modèle:	1913
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194623 - 1	32 AUTO	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194623 - 2	7.65MM	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194623 - 3	7.65MM	9	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOSEL"NO 1 PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme fabriquée vers 1913.
- l'inscription "MODEL 1913.AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : construction et fonctionnement standard du modèle "Ruby"; fini bleui; viseurs ouverts fixes; mécanisme de détente à simple action; sûreté rotative et levier de démontage sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur au talon; anneau de suspension sur le côté gauche de la crosse.

Fabricant

- le fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu; la société Beistegui Hermanos utilisait souvent le monogramme des lettres "BH" entrelacées sur ses plaquettes de poignée.
- l'entreprise Beistegui Hermanos était établie à Eibar, en Espagne, de 1910 à 1936.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22411
Marque: Stosel
Modèle: 1913

Sommaire

Marque:	Stosel
Modèle:	1913
Fabricant:	Retolaza Hermanos (RH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22411 - 3	32 AUTO	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22411 - 2	7.65MM	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22411 - 1	7.65MM	9	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "STOSEL" était une appellation commerciale utilisée par "Retolaza Hermanos".
- l'inscription "STOSEL"NO 1 PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme fabriquée vers 1913.
- l'inscription "MODEL 1913.AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière.

Fabricant

- l'inscription "Retolaza Hermanos" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "R.H." à l'intérieur d'un cercle correspondent aux initiales du fabricant et peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes de poignée.
- la société Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, a été en activité de 1895 à 1936.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les revolvers de poche Velo-Dog sous les appellations Brompetier, Puppy, Velo-Brom et Velo-Mith.
- Retolaza Hermanos a commencé la fabrication de pistolets semi-automatiques vers 1906.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les pistolets semi-automatiques appelés Gallus, Liberty, Military, Paramount, Retolaza, Stosel, Titan et Titanic.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du cadre de poignée, sous la plaque de poignée.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1913 Automatic Pistol

1913 Automatic Pistol Stosel No 1 Patent

Automatic Pistol

Model 1913 Automatic Pistol Stosel No 1 Patent

Ruby Type

Stosel No 1 Patent

Stosel No 1 Patent Model 1913 Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24835
Marque: Stosel
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Stosel
Modèle:	1914
Fabricant:	Retolaza Hermanos (RH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24835 - 3	32 AUTO	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24835 - 4	7.65MM	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière.
- "STOSEL" était une appellation commerciale utilisée par "Retolaza Hermanos".

Modèle

- "1914 Automatic Pistol" sur le côté gauche de la glissière.
- imitation d'un pistolet "FN-Browning 1906".
- fabriqué vers 1914.

Fabricant

- l'inscription "Retolaza Hermanos" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "R.H." à l'intérieur d'un cercle correspondent aux initiales du fabricant et peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaques de poignée.
- la société Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, a été en activité de 1895 à 1936.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les revolvers de poche Velo-Dog sous les appellations Brompetier, Puppy, Velo-Brom et Velo-Mith.
- Retolaza Hermanos a commencé la fabrication de pistolets semi-automatiques vers 1906.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les pistolets semi-automatiques appelés Gallus, Liberty, Military, Paramount, Retolaza, Stosel, Titan et Titanic.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière peut figurer l'inscription : 7.65 1914 Automatic Pistol "STOSEL" No. 1 Patent

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1914 Automatic Pistol

1914 No 1

1914 Stosel No 1 Patent

7.65 1914 Automatic Pistol

M1914

M1914 No 1

Stosel No 1 Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145881
Marque: Stosel
Modèle: 1915

Sommaire

Marque:	Stosel
Modèle:	1915
Fabricant:	Retolaza Hermanos (RH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145881 - 1	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145881 - 2	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STOSEL PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- "STOSEL" était une appellation commerciale utilisée par "Retolaza Hermanos".

Modèle

- arme fabriquée vers 1915.
- les inscriptions "7.65 1915 AUTOMATIC PISTOL DE GUERRE" et "STOSEL PATENT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "1915" ressemble au modèle 1906 de FN-Browning, manette de sécurité en moins.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière avec côtés plats et stries verticales de prise en main sur l'arrière; levier de sécurité situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; arrêtoir du chargeur situé sous le dos de crosse; anneau de suspension situé sur le côté gauche du dos de crosse; plaques de poignées lisses ou quadrillées.

Fabricant

- l'inscription "Retolaza Hermanos" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "R.H." à l'intérieur d'un cercle correspondent aux initiales du fabricant et peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaques de poignée.
- la société Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, fut en activité de 1895 à 1936.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les revolvers de poche Velo-Dog appelés Brompetier, Puppy, Velo-Brom et Velo-Mith.
- Retolaza Hermanos a commencé la fabrication de pistolets semi-automatiques vers 1906.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les pistolets semi-automatiques appelés Gallus, Liberty, Military, Paramount, Retolaza, Stosel, Titan et Titanic.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- même si le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, l'arme référencée ne possède aucun numéro de série.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription suivante peut figurer sur le côté gauche de la glissière : 7.65 1914 Automatic Pistol "STOSEL" No. 1 Patent

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1915 Automatic Pistol

1915 No 1

1915 Stosel No 1 Patent

7.65 1914 Automatic Pistol

M1915

M1915 No 1

Ruby Type

Stosel No 1 Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26178
Marque: Stosel
Modèle: No 1

Sommaire

Marque:	Stosel
Modèle:	No 1
Fabricant:	Guisasola Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26178 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26178 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Stosel" est une appellation commerciale utilisée par Retolaza Hermanos et Guisasola Hermanos.

Modèle

- le nom de modèle "No 1 Patent" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle a les caractéristiques communes au modèle 1906 de FN-Browning.
- caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz; sans chien; aucun viseur; striations verticales sur l'arrière de la glissière et le levier de maintien de la glissière en position ouverte se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arrêtoir de chargeur au talon du cadre de poignée.

Fabricant

- l'inscription "Guisasola Hermanos", "Guisasola Bros & Co", "Guisasola Brothers", ou le logo "GH" de la société Guisasola Hermano ou la marque de commerce de la société, constituée des lettres "GH" à l'intérieur de la lettre "C" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'abréviation "GH" signifie Guisasola Hermanos.
- l'abréviation "GHC" signifie Guisasola Hermanos & Cie.
- la société Guisasola Hermanos/Guisasola Hermanos & Cie/Guisasola Brothers/Guisasola Brothers & Company était établie à Eibar, en Espagne, avant 1936.
- la société Guisasola Hermanos commercialisait également des pistolets semi-automatiques fabriqués par Gabilondo.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la glissière.

Calibre

- calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol No 1

Automatic Pistol Stosel No 1

Automatic Pistol Stosel No 1 Patent

Model Automatic Pistol

Model Automatic Pistol Stosel No 1 Patent

Pistola Automatica Stosel

Pistola Automatica Stosel No 1

Stosel No 1

Stosel No 1 Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120301
Marque: Stradivari
Modèle: Bull Pup K

Sommaire

Marque:	Stradivari
Modèle:	Bull Pup K
Fabricant:	Fabbrica Armi Valle Susa (FAVS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120301 - 1	222 REM	1	500	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120301 - 2	243 WIN	1	500	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120301 - 3	308 WIN	1	500	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120301 - 4	357 MAX	1	500	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120301 - 5	7MM-08 REM	1	500	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu : STRADIVARI

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à un coup inhabituel avec monture de conception compacte, c'est-à-dire que la chambre de l'arme à feu se trouve derrière le mécanisme de détente.
- caractéristiques : monture en noyer avec poignée-pistolet anatomique; tampon de recul faisant partie du mécanisme; sûreté à l'avant du pontet; éjecteur automatique; compensateur à ressort déviant le souffle et le son vers l'avant; rail surélevé pour l'installation de divers appareils de visée optiques.
- pour charger/décharger cette arme à feu, il faut abaisser un cran dentelé sur le tampon de recul, faire basculer le tampon de recul vers l'arrière de façon à abaisser la culasse et à avoir ainsi accès à la chambre.
- livrable avec canon de 500 mm ("Bull Pup K"), de 630 mm ("Bull Pup M") ou de 740 mm ("Bull Pup L").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- désignation du fabricant (acronyme ou logo) habituellement sur l'arme à feu. - logo de F.A.V.S. (acronyme de Fabbrica Armi Valle Susa) composé des lettres "FAVS" dans un cercle séparé en quatre parties, le tout superposé à un bouclier.
Mécanisme	- culasse basculante à un coup.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'une monture compacte (type Bullpup) qui est un dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2. Une fois cette monture compacte retirée, le boîtier de culasse/la carcasse ou l'arme à feu complète sans monture peuvent être classés comme « sans restriction ».

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120302	Stradivari	Bull Pup M	Fabbrica Armi Valle Susa (FAVS)	Carabine	À un coup
120303	Stradivari	Bull Pup L	Fabbrica Armi Valle Susa (FAVS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Bull Pup

K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120303
Marque: Stradivari
Modèle: Bull Pup L

Sommaire

Marque:	Stradivari
Modèle:	Bull Pup L
Fabricant:	Fabbrica Armi Valle Susa (FAVS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120303 - 1	25-06 REM	1	740	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120303 - 2	270 WIN	1	740	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120303 - 3	7X64 BRENNEKE	1	740	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu : STRADIVARI

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à un coup inhabituel avec monture de conception compacte, c'est-à-dire que la chambre de l'arme à feu se trouve derrière le mécanisme de détente.
- caractéristiques : monture en noyer avec poignée-pistolet anatomique; tampon de recul faisant partie du mécanisme; sûreté à l'avant du pontet; éjecteur automatique; compensateur à ressort déviant le souffle et le son vers l'avant; rail surélevé pour l'installation de divers appareils de visée optiques.
- pour charger/décharger cette arme à feu, il faut abaisser un cran dentelé sur le tampon de recul, faire basculer le tampon de recul vers l'arrière de façon à abaisser la culasse et à avoir ainsi accès à la chambre.
- livrable avec canon de 500 mm ("Bull Pup K"), de 630 mm ("Bull Pup M") ou de 740 mm ("Bull Pup L").

Fabricant

- désignation du fabricant (acronyme ou logo) habituellement sur l'arme à feu.
- logo de F.A.V.S. (acronyme de Fabbrica Armi Valle Susa) composé des lettres "FAVS" dans un cercle séparé en quatre parties, le tout superposé à un bouclier.

Mécanisme

- culasse basculante à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Remarques de la loi canadienne	- en sortie d'usine, cette arme à feu est une arme de conception compacte, soit à monture Bullpup qui est un dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2. Une fois cette monture compacte retirée, le boîtier de culassse/la carcasse ou l'arme à feu complète sans monture sont alors correctement classés comme « sans restriction ».

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120301	Stradivari	Bull Pup K	Fabbrica Armi Valle Susa (FAVS)	Carabine	À un coup
120302	Stradivari	Bull Pup M	Fabbrica Armi Valle Susa (FAVS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Bull Pup

L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120302
Marque: Stradivari
Modèle: Bull Pup M

Sommaire

Marque:	Stradivari
Modèle:	Bull Pup M
Fabricant:	Fabbrica Armi Valle Susa (FAVS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120302 - 1	222 REM	1	630	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120302 - 2	243 WIN	1	630	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120302 - 3	25-06 REM	1	630	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120302 - 4	270 WIN	1	630	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120302 - 5	30-06 SPRG	1	630	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120302 - 6	308 WIN	1	630	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120302 - 7	7MM-08 REM	1	630	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120302 - 8	7X64 BRENNEKE	1	630	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- sur l'arme à feu : STRADIVARI
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil à un coup inhabituel avec monture de conception compacte, c'est-à-dire que la chambre de l'arme à feu se trouve derrière le mécanisme de détente. - caractéristiques : monture en noyer avec poignée-pistolet anatomique; tampon de recul faisant partie du mécanisme; sûreté à l'avant du pontet; éjecteur automatique; compensateur à ressort déviant le souffle et le son vers l'avant; rail surélevé pour l'installation de divers appareils de visée optiques. - pour charger/décharger cette arme à feu, il faut abaisser un cran dentelé sur le tampon de recul, faire basculer le tampon de recul vers l'arrière de façon à abaisser la culasse et à avoir ainsi accès à la chambre. - livrable avec canon de 500 mm ("Bull Pup K"), de 630 mm ("Bull Pup M") ou de 740 mm ("Bull Pup L").
Fabricant	- désignation du fabricant (acronyme ou logo) habituellement sur l'arme à feu. - logo de F.A.V.S. (acronyme de Fabbrica Armi Valle Susa) composé des lettres "FAVS" dans un cercle séparé en quatre parties, le tout superposé à un bouclier.
Mécanisme	- culasse basculante à un coup.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'une monture compacte (type Bullpup) qui est un dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2. Une fois cette monture compacte retirée, le boîtier de culasse/la carcasse ou l'arme à feu complète sans monture peuvent être classés comme « sans restriction ».

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120301	Stradivari	Bull Pup K	Fabbrica Armi Valle Susa (FAVS)	Carabine	À un coup
120303	Stradivari	Bull Pup L	Fabbrica Armi Valle Susa (FAVS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Bull Pup

M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128034
Marque: Strasser
Modèle: RS 05

Sommaire

Marque:	Strasser
Modèle:	RS 05
Fabricant:	HMS Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128034 - 1	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128034 - 3	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128034 - 6	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128034 - 10	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128034 - 5	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128034 - 2	6.5X65 RWS	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128034 - 9	7MM REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128034 - 4	7X64 BRENNEKE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128034 - 11	8.5X63	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128034 - 7	8MM MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128034 - 8	9.3X62 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STRASSER" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et le corps de culasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2008.
- L'inscription "RS 05" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et le corps de culasse.
- Caractéristiques : canons interchangeables à serrage hydraulique; têtes de culasse interchangeables; sûreté/levier de désarmement monté à l'arrière; arrêtoir de chargeur actionné à deux boutons; hausse à feuillet réglable en dérive; guidon à lame réglable en hauteur; ensemble détente réglable amovible; montures de lunette de visée exclusives à siège de bille à trois points; battants de bretelle, où le battant avant fait office de clé hexagonale de garde-main; outil de retrait du canon dissimulé dans le garde-main; boîtier de culasse/carcasse offert en divers finis, niveaux de gravures ou de plaquettes en bois; monture deux pièces en bois de haute qualité en divers finis, motifs et qualités de quadrillage; arme offerte avec des caractéristiques supplémentaires comme un bouton du levier d'armement en bois, une tête de culasse et une détente recouvertes de nitrure de titane ou une calotte de poignée en argent; démontage standard pour le transport.
- Avec canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 1080 mm (42 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant ou son logo peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- Le calibre figure généralement sur l'ensemble canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RS 05 Consul

RS 05 Consul I

RS 05 Consul II

RS 05 Consul III

RS 05 Deluxe

RS 05 Luxus I

RS 05 Luxus II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RS 05 Luxus III

RS 05 Premium

RS 05 Sovereign Consul

RS 05 Standard

Strasser RS 05

Strasser RS 05 Consul

Strasser RS 05 Consul I

Strasser RS 05 Consul II

Strasser RS 05 Consul III

Strasser RS 05 Deluxe

Strasser RS 05 Premium

Strasser RS 05 Sovereign Consul

Strasser RS 05 Standard

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156969
Marque: Strasser
Modèle: RS 14

Sommaire

Marque:	Strasser
Modèle:	RS 14
Fabricant:	HMS Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156969 - 5	22-250 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 6	22-250 REM	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 1	222 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 3	223 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 7	243 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 8	243 WIN	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 13	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 14	270 WIN	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 21	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156969

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156969 - 22	30-06 SPRG	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 35	300 AAC BLACKOUT	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 31	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 32	300 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 20	308 WIN	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 33	375 RUGER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 34	375 RUGER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 36	6.5MM CREEDMOOR	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 37	6.5MM CREEDMOOR	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 38	6.5MM-284 NORMA	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 39	6.5MM-284 NORMA	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 11	6.5X65 RWS	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 12	6.5X65 RWS	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 29	7MM REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156969 - 30	7MM REM MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 17	7MM-08 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 18	7MM-08 REM	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 15	7X64 BRENNEKE	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 16	7X64 BRENNEKE	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 25	8.5X63	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 26	8.5X63	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 23	8MM MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 24	8MM MAUSER	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 27	9.3X62 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156969 - 28	9.3X62 MAUSER	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société, constitué d'une cible stylisée à côté de l'inscription "Strasser", suivi de l'inscription "RS 14" a été relevé sur le côté gauche de la culasse d'un exemplaire référencé.
- Herbert Strasser est le propriétaire/exploitant de la société HMS Präzisionstechnik GmbH, un fabricant établi à Eugendorf, en Autriche; HMS fabrique plusieurs versions du fusil à verrou à manoeuvre rectiligne conçu par E. Blaser.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2015. - l'inscription "RS 14" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche de la culasse d'un exemplaire référencé. - il s'agit d'un fusil à verrou à manoeuvre rectiligne conçu par E. Blaser, avec un canon rapidement interchangeable, fabriqué par la société HMS Präzisionstechnik GmbH établie à Eugendorf, en Autriche. - caractéristiques : viseurs réglables; montures de lunette de visée à siège de bille à trois points exclusives; canon lisse ou cannelé; levier de culasse rond en plastique noir; sûreté et indicateur d'armement montés sur la culasse; ensemble de la détente réglable; crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec appui-joue de type bavarois et tampon de recul en caoutchouc; garde-main en bois quadrillé avec extrémité schnabel; battants de bretelle; fini noir. - avec un canon de 560 mm (22 po), la longueur totale est de 1080 mm (42 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7 lb). - avec un canon de 600 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1120 mm (44 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,25 lb).
Fabricant	- fabriqué par la société HMS Präzisionstechnik GmbH établie à Eugendorf, en Autriche. - l'inscription "MADE IN AUSTRIA" figure sur le côté droit de la culasse d'un exemplaire référencé. - l'inscription "Strasser" a été relevée sur le côté gauche de la culasse d'un exemplaire référencé.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le canon et sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon ou le chargeur.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14

RS14

RS14 Black Widow

RS14 Consul I

RS14 Consul II

RS14 Consul III

RS14 Exclusive I

RS14 Exclusive II

RS14 Links

RS14 Lochschaft

RS14 Luxus I

RS14 Luxus II

RS14 Premium

RS14 Standard

RS14 Super Luxus

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RS14 Tahr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156986
Marque: Strasser
Modèle: RS Solo

Sommaire

Marque:	Strasser
Modèle:	RS Solo
Fabricant:	HMS Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156986 - 5	22-250 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 6	22-250 REM	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 1	222 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 3	223 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 7	243 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 8	243 WIN	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 13	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 14	270 WIN	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 21	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156986

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156986 - 22	30-06 SPRG	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 35	300 AAC BLACKOUT	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 31	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 32	300 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 19	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 20	308 WIN	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 33	375 RUGER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 34	375 RUGER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 38	6.5MM CREEDMOOR	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 39	6.5MM CREEDMOOR	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 40	6.5MM-284 NORMA	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 41	6.5MM-284 NORMA	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 11	6.5X65 RWS	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 12	6.5X65 RWS	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156986

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156986 - 36	6MM XC	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 37	6MM XC	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 29	7MM REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 30	7MM REM MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 17	7MM-08 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 18	7MM-08 REM	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 15	7X64 BRENNEKE	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 16	7X64 BRENNEKE	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 25	8.5X63	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 26	8.5X63	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 23	8MM MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 24	8MM MAUSER	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 42	8X57RJS MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 27	9.3X62 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156986 - 28	9.3X62 MAUSER	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le logo de la société, constitué d'une cible stylisée à côté de l'inscription "Strasser" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé. - le logo de la société, constitué d'une cible stylisée à côté de l'inscription "Strasser" peut figurer sur le côté gauche de la culasse. - Herbert Strasser est le propriétaire/exploitant de la société HMS Präzisionstechnik GmbH, un fabricant établi à Eugendorf, en Autriche; HMS fabrique plusieurs versions du fusil à verrou à manoeuvre rectiligne conçu par E. Blaser.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2015. - l'inscription "RS SOLO" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé. - il s'agit d'un fusil à verrou à manoeuvre rectiligne conçu par E. Blaser et fabriqué par la société HMS Präzisionstechnik GmbH, établie à Eugendorf, en Autriche. - caractéristiques : viseurs réglables; montures de lunette de visée à siège de bille à trois points exclusives; canon fixe lisse ou cannelé; levier de culasse rond en plastique noir; sûreté et indicateur d'armement montés sur la culasse; ensemble de la détente réglable; crosse à poignée demi-pistolet ergonomique ou à cavité pour le pouce en bois quadrillé avec appui-joue de type bavarois et tampon de recul en caoutchouc; garde-main en bois quadrillé; battants de bretelle; fini noir. - arme aussi offerte en version pour tireur gaucher. - avec un canon de 560 mm (22 po), la longueur totale est de 1080 mm (42 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7 lb). - avec un canon de 600 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1120 mm (44 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,25 lb).
Fabricant	- fabriqué par la société HMS Präzisionstechnik GmbH, établie à Eugendorf, en Autriche. - l'inscription "MADE IN AUSTRIA" a été relevée sur le côté droit de la culasse d'un exemplaire référencé. - l'inscription "Strasser" a été relevée sur le côté gauche de la culasse d'un exemplaire référencé.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- un numéro de série alphanumérique a été relevé sur le canon d'un exemplaire référencé.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon d'un exemplaire référencé.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RSSOLO

Solo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156968
Marque: Strasser
Modèle: Tac 1

Sommaire

Marque:	Strasser
Modèle:	Tac 1
Fabricant:	HMS Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156968 - 3	300 WIN MAG	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156968 - 1	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156968 - 5	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156968 - 4	6.5MM-284 NORMA	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156968 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription STRASSER figure sur l'arme à feu.
- Herbert Strasser est le propriétaire/exploitant de la société HMS Pazisiontechnik, un fabricant établi à Eugendorf, en Autriche; HMS fabrique plusieurs versions du fusil à verrou à manoeuvre rectiligne conçu par E. Blaser.

Modèle

- L'inscription TAC -1 figure sur l'arme à feu.
- Cette arme est une version tactique de la carabine à mécanisme à manoeuvre rectiligne de Strasser, avec une monture à carcasse de style châssis et en diverses couleurs.
- Caractéristiques : frein de bouche à plusieurs orifices; canon cannelé à changement rapide; multiples rails de fixation des accessoires sur un garde-main carré; bipied réglable amovible; détente de compétition réglable; poignée-pistolet avec rainures pour les doigts; appui-joue; béquille de crosse arrière réglable; plaque de couche réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription STRASSER figure sur l'arme à feu. - Herbert Strasser est le propriétaire/exploitant de la société HMS Pazisiontechnik, un fabricant établi à Eugendorf, en Autriche; HMS fabrique plusieurs versions du fusil à verrou à manoeuvre rectiligne conçu par E. Blaser.
Mécanisme	- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26458
Marque: Strayer Voigt
Modèle: Infinity

Sommaire

Marque:	Strayer Voigt
Modèle:	Infinity
Fabricant:	Strayer Voigt (SV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26458 - 16	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 17	10MM AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 18	10MM AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26458 - 9	30	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26458 - 19	357 SIG	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 20	357 SIG	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 31	38 SUPER AUTO	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26458 - 28	38 SUPER AUTO	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26458 - 10	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 27	38 SUPER AUTO	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26458

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26458 - 11	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 36	40 S&W	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 34	40 S&W	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 2	40 S&W	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 25	400 COR-BON	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 26	400 COR-BON	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 33	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 6	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 7	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 35	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26458 - 8	9MM	10	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26458 - 32	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26458 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 4	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 5	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26458 - 23	9MM MAUSER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 24	9MM MAUSER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 29	9MM-40 S&W WILDCAT	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26458 - 14	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 15	9X21 IMI	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 21	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26458 - 22	9X23 WIN	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "S" au-dessus de "V" dans un cercle peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "STRAYER - VOIGT INC." peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "INFINITY" peut figurer sur le côté de la glissière.
- ressemble au pistolet Colt de type "1911".
- fabriqué de sorte que le propriétaire peut facilement changer la glissière, le calibre, la longueur du canon, la crosse et d'autres pièces, car toutes ces pièces sont fabriquées pour être interchangeables.

Fabricant

- les lettres "S" au-dessus de "V" dans un cercle peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "STRAYER - VOIGT INC." et "GRAND PRAIRIE TX, USA" peuvent figurer sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série personnalisé.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Canon

- canons lisses, canons à orifices et(ou) compensateurs et avec détentes interchangeables.

Calibre

- l'inscription "CAL. 355", "CALIBER 0.355", "CAL. 400", "CALIBER 0.400", "CAL. 450", ou "CALIBER 0.450" peut figurer sur la chambre du canon.
- ".355" est une marque de calibre générique pour les modèles 9 MM LUGER, 9X21, 9X25 et 38 SUPER AUTO.
- ".400" est une marque de calibre générique pour les modèles 40 S&W, 40 SUPER et 10MM AUTO.
- ".450" est une marque de calibre générique pour le modèle 45 AUTO.
- les inscriptions "CLASSIC CAL. 355" et "HYBRICOMP CAL.355" relevées sur des canons de Schuemann Barrels.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- la "carcasse" de ces pistolets est simplement une petite pièce usinée qui est boulonnée à l'ossature de la poignée et qui constitue la surface d'appui de la glissière.
- la glissière comporte une tranche de culasse interchangeable, ce qui permet de changer de calibre en changeant de canon, de tranche de culasse et d'extracteur.
- les boîtier de culasses/carcasses sont livrables en de nombreuses configurations (longueur standard, longueur accrue, usinées ou non, fixations pour lunette de visée) et elles peuvent être de métaux différents (aluminium, titane, acier 4140 ou acier inoxydable).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011 Infinity

Infinity 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98635
Marque: Street Sweeper
Modèle: Street Sweeper

Sommaire

Marque:	Street Sweeper
Modèle:	Street Sweeper
Fabricant:	Street Sweeper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98635 - 1	12 GA X 2 3/4"	12	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 4	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98635 - 4	12 GA X 2 3/4"	12	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 4	Adaptation non commerciale à l'usager	
98635 - 2	12 GA X 2 3/4"	12	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 4	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98635 - 3	12 GA X 2 3/4"	12	555	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 4	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de l'entreprise Street Sweeper (un bouclier contenant deux "S", un de chaque côté d'un éclair) figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les inscriptions "S/S, INC.", "ATL, GA" et "SS/12 GA." sur trois lignes figurent sur le devant de l'arme à feu.
- l'inscription "S/S, INC." indique "Street Sweeper. Incorporated" d'Atlanta dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- l'inscription "SS/12 GA." indique "Street Sweeper" et "12 GAUGE" (calibre 12).

Modèle

- l'inscription "SS/12 GA." figure sur le devant de l'arme à feu.
- l'inscription "SS/12 GA." indique "Street Sweeper" et "12 GAUGE" (calibre 12).
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; manchon de canon ventilé avec levier d'armement sur le côté droit; sûreté à verrou transversal; mécanisme de détente à double action seulement; molette d'armement à l'avant du chargeur; poignée-pistolet en matériau synthétique montée sur le manchon de canon/garde-main; poignée-pistolet arrière en matériau synthétique et crosse en métal se repliant sur le dessus.
- le modèle Street Sweeper peut être muni d'un viseur à point rouge.

Fabricant

- le logo de l'entreprise Street Sweeper (un bouclier contenant deux "S", un de chaque côté d'un éclair) figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les inscriptions "S/S, INC.", "ATL, GA" et "SS/12 GA." sur trois lignes figurent sur le devant de l'arme à feu.
- l'inscription "S/S, INC." indique "Street Sweeper. Incorporated" d'Atlanta dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant de l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure à l'avant du chargeur.
Coups	- chargeur tubulaire/chargeur-tambour.
Autres marquages	- logo de "COBRAY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu, derrière le poussoir de sûreté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15580	Armsel	Striker	Armsel	Fusil de chasse	Revolver
24440	Sentinel Arms	Striker	Sentinel Arms	Fusil de chasse	Revolver
126643	Protecta	Protecta	Reutech Defence Industries	Fusil de chasse	Revolver
126644	Protecta	Protecta Bulldog	Reutech Defence Industries	Fusil de chasse	Revolver
126648	Protecta	Protecta	Aserma Manufacturing	Fusil de chasse	Revolver

Autre nom/code de produit

Cobray

Cobray SS

Cobray Street Sweeper

S/S Inc

SS

SS/12 Ga

Street Sweeper 12 Ga

Street Sweeper 12 Gauge

Street Sweeper Shotgun

Streetsweeper

Streetsweeper Shotgun

Striker

Striker 12

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199931
Marque: Strike Industries
Modèle: ARK 17

Sommaire

Marque:	Strike Industries
Modèle:	ARK 17
Fabricant:	EMG International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199931 - 1	BB	17	94	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose des lettres "S" et "I" à l'intérieur d'une forme triangulaire inversée.
- "STRIKE INDUSTRIES" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : stries de glissière avant et arrière; rail d'accessoires situé sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet synthétique et texturée.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Alimentation au CO2.
- Les vitesses indiquées sont de 113 m/s ou 370 pi/s et 118 m/s ou 390 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le numéro de série "24H01261" marqué sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet, est à des fins de reproduction et a été observé sur plusieurs exemplaires de référence de cette arme à feu. "

Calibre

- L'inscription "cal.177(4.5mm)" figure sur le rail d'accessoires, à l'avant du pontet.
- "9x19 MM" figure sur le côté droit du canon.
- Cette arme à air comprimé n'est pas chambrée en 9x19mm, le marquage de calibre sur le canon est uniquement aux fins de reproduction.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.
Autres marquages	- L'inscription "9x19MM" figure sur le côté droit du canon. - Cette arme à air comprimé n'est pas chambrée en 9x19mm, le marquage de calibre sur le canon est uniquement aux fins de reproduction.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17

ARK

ARK 17 CO2 Pistol

ARK GBB Pistol

ARK-17

ARK17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Gun Source

Evike

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197291
Marque: Strike Industries
Modèle: Strike80 C

Sommaire

Marque:	Strike Industries
Modèle:	Strike80 C
Fabricant:	Polymer 80
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- L'inscription "STRIKE INDUSTRIES" figure au bas de la poignée.
- "STRIKE INDUSTRIES" est un fabricant d'accessoires pour armes à feu.
- La société "STRIKE INDUSTRIES" utilise l'acronyme "SI", sous forme de logo sur ses produits.
- La société "STRIKE INDUSTRIES" est établie à Santa Ana, Californie, États-Unis.
- "STRIKE INDUSTRIES" a été fondée en 2011.

Modèle

- L'inscription "Strike80 C", ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Strike80 C" est une ébauche de boîtier de culasse/carcasse finie à 80 %.
- "Strike80 C" est un boîtier de culasse/une carcasse de pistolet Glock modèle 19 ou 23 GEN 3 qui peut être livrée finie ou non finie.
- "C" signifie "Compact" pour le type de boîtier de culasse/carcasse fini.
- "Strike80 C" est une ébauche de boîtier de culasse/carcasse finie ou non finie, portant un numéro de série.
- Strike80 C" utilise le système "Safe Action" des pistolets semi-automatiques Glock, qui est différent des traditionnels mécanismes de détente à simple ou double action.
- Il existe un grand nombre d'accessoires disponibles pour les armes de type Glock qui permettent de modifier l'apparence du pistolet.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail d'accessoires et pontet carré à double encoche pour les doigts dans le bas, poignée en queue de castor allongée; devant et dos de poignée avec de grandes rainures horizontales; peut avoir un logement de chargeur élargi.

Fabricant

- "Polymer 80" ne figure pas sur la pièce.
- "Polymer 80" fabrique et vend des boîtiers non finis et des composantes d'armes à feu non réglementées pour des modèles populaires, comme les pistolets de type Glock et les armes de type AR-15.
- "POLYMER80, INC." est établie à Dayton, Nevada États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- Le numéro de série peut être choisi à la demande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

793811763768

793811763775

793811763782

SI Glock 19

SI Glock 23

SI Glock Compact

SI Glock Frame

SI S80

STRIKE80-C-BK

STRIKE80-C-FDE

STRIKE80-C-GY

Strike Industries 80 % Receiver

Strike Industries Glock Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122559
Marque: Stritesky
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Stritesky
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Stritesky, R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122559 - 1	22 LR	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ROM STRITESKY" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal; hausse réglable; socle de guidon; boîtier de culasse/carcasse nickelé; verrou à pression; détente simple; poignée et fût en noyer quadrillé. - pour charger cette arme, il faut soulever le levier qui se trouve sur la poignée; la culasse s'abaisse et la chambre est prête pour le chargement.
Fabricant	- l'inscription "ROM STRITESKY BRUNN" figure sur le dessus du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/ la carcasse. - quatre chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Handgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single Shot

Single Target

Target Handgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130060
Marque: Stuart, Thomas
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Stuart, Thomas
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Stuart, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130060 - 1	54 FLINTLOCK	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme examinée, l'inscription "STUART" figure sur la platine.
- l'arme porte également le symbole de la marque de commerce Thomas Stuart incrusté en or à l'arrière du canon; il s'agit des mots "STUART" et "DUBLIN" sur deux lignes, surmontés d'une couronne.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme.
- caractéristiques : canon octogonal avec bande et baguette sous le canon; mécanisme à platine avec chien; mécanisme à platine à silex; le pontet est muni d'un anneau de maintien; embase; monture en acier ornée de gravures.
- ce pistolet ressemble à une arme de poing de type duel typique ainsi que l'indique l'anneau de maintien sur le pontet, la présence d'une bande sous le canon, sûreté de culasse avec demi-armé derrière le chien, insert de lumière, guidon à grain d'orge et poignée-pistolet ronde platinés ou dorés.

Fabricant

- sur l'arme examinée, l'inscription "STUART" figure sur la platine.
- l'arme porte également le symbole de la marque de commerce Thomas Stuart incrusté en or à l'arrière du canon; il s'agit des mots "STUART" et "DUBLIN" sur deux lignes, surmontés d'une couronne.
- Thomas Stuart était un armurier irlandais en activité vers 1806; son adresse était indiquée comme étant au 124 Capel Street, Dublin.

Mécanisme

- chargement par la bouche, platine à silex.

Numéro de série

- l'arme examinée ne possédait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197309
Marque: Stucki, F
Modèle: Martini Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Stucki, F
Modèle:	Martini Schuetzen Rifle
Fabricant:	Stucki, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197309 - 2	22 HORNET	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197309 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "F. Stucki" a été observée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus du mot "Zurich".
- L'inscription "FRIED. STUCKI" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du mot "SOLOTHURN".
- "Stucki, Friedrich" a été armurier à Zurich dans la période 1870-1896.
- "Stucki, Friedrich" a été armurier à Soleure dans la période 1896-1899.
- "F. Stucki" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- "Zurich" et "Soleure" sont des villes de Suisse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ce mécanisme de type Martini se manoeuvre en tirant vers le bas sur l'arrière du pontet, ce qui fait basculer la face avant du bloc de culasse.
- Caractéristiques : bloc-culasse articulé à l'arrière du boitier de culasse/de la carcasse qui bascule vers le bas à l'avant; pontet articulé en forme de "D" stylisé formant des boucles; boîtier de culasse/carcasse lisse ou gravé, avec ou sans cran de mire ou viseur optique; crosse droite avec plaque de couche à crochet de style "schuetzen"; avec ou sans appuie-joue à busc surélevé.

Fabricant

- L'inscription "F. Stucki" a été observée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du mot "Zurich".
- "Stucki, Friedrich" a été armurier à Zurich dans la période 1870-1896.
- "Stucki, Friedrich" a été armurier à Soleure dans la période 1896-1899.
- "F. Stucki" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- "Zurich" et "Soleure" sont des villes de Suisse.

Mécanisme

- Mécanisme basculant sur l'arrière actionné par un levier.
- Le mécanisme Martini est verrouillé par la pointe du levier de sous-garde qui retient le bloc-culasse avec sa face verticale contre la chambre en position de tir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Sur un exemplaire observé : série de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique, sur le côté du canon, en avant de la "bague" du mécanisme, mais sans liaison avec le boitier de l'arme.
- Les trois chiffres ne sont pas considérés comme un numéro de série pour l'identification de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini Schuetzen

Martini Swiss Rifle

Schuetzen Sporter

Schuetzen Target Rifle

Schuetzen Type

Swiss Martini Rifle

Swiss Martini Target Rifle

Swiss Schuetzen

Swiss Schuetzen Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16227
Marque: Stukenbrok, August
Modèle: Velo Dog

Sommaire

Marque:	Stukenbrok, August
Modèle:	Velo Dog
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16227 - 1	5.75MM VELO DOG	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AUGUST STUKENBROK", "FAHRRADER" et "*EINBECK*", sur trois lignes, figurent sur la cage du barillet.
- "August Stukenbrok" vendait des armes à feu et autres articles de sport.
- "August Stukenbrok" était établi à Einbeck, en Allemagne.

Modèle

- le nom "Velo Dog" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom a été créé à l'origine par Charles Francois Galand (Paris) en 1894 en combinant "velocipedist" (cycliste) et "dog".
- arme conçue à l'origine pour les cyclistes afin de chasser ou d'éloigner les chiens, à la fin des années 1800 et au début des années 1900, lorsque la rage par morsure de chien était une cause courante de décès.
- le terme a d'abord défini un revolver profilé et compact, de calibre 5,75 mm (aussi en 5,5 mm), à percussion centrale ou de calibre 6 mm, "Type Francaise", avec cartouche à percussion annulaire.
- le "Velodog" comprend généralement une détente repliable, un barillet allongé (cannelé ou non) à 5 à 7 coups (ou plus), un chien habituellement encastré ou masqué, souvent avec un levier de sûreté sur le côté ou à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. La plupart ont un éjecteur monté sur le bras de support du barillet, qui s'escamote dans l'axe de bascule, une poignée à tête d'oiseau ou des plaquettes de crosse carrées, un canon rond ou octogonal (souvent avec des dispositifs de visée rudimentaires).

Autres marquages

- des poinçons d'homologation allemands peuvent figurer sur le barillet et le canon.

Renvois

15568	Arminius	Velo Dog	Pickert	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20970	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne	Velo Dog	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Revolver
25618	Galand	Velo Dog	Galand Arms	Arme de poing	Revolver
25785	Ronge	Velo Dog	Ronge	Arme de poing	Revolver
28781	Oury	Velo Dog	Oury, D D	Arme de poing	Revolver
106655	Unknown German	Velo Dog		Arme de poing	Revolver
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Velo Dog Type

Velodog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121397
Marque: Sturm
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Sturm
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Sturm, Christian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121397 - 1	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	3	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : crosse anglaise ou à poignée-pistolet; canons damas; détente unique ou deux détentes.
Fabricant	- fabricant établi à Suhl, Allemagne. - nom du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- canon articulé. - l'ensemble canon est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : cinq chiffres.
Autres marquages	- "SUHL" peut figurer sur le canon. - poinçons d'homologation allemands sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon. - l'année de fabrication peut être inscrite sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196088
Marque: Sturman, Benjamin
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Sturman, Benjamin
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Struman, Benjamin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196088 - 1	60 PERCUSSION	1	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "B. STURMAN" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "LONDON" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- Cette arme est un pistolet à percussion à canon simple et à chargement par la bouche.
- Caractéristiques : canon octogonal avec guidon fixe; baguette sous le canon; percuteur sur le côté droit; le boîtier de culasse/la carcasse observé présentait un motif à volutes/fleurs gravé; pontet arrondi; monture en bois monobloc avec pointe avant ornée d'une gravure; poignée arrondie quadrillée avec embase en métal.

Fabricant

- L'inscription "B. STURMAN" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "LONDON" figure sur le dessus du canon.
- Benjamin Sturman était fabricant d'armes à Londres, en Angleterre, d'environ 1831 à 1867.
- Benjamin Sturman était établi au 17 Union St d'environ 1831 à 1835, au 42 Kingsland Rd d'environ 1836 à 1851, au 45 Kingsland Rd d'environ 1855 à 1866, et au 72 Kingsland Rd vers 1867.
- Sturman fut remplacé par James Squires au 72 Kingsland Rd.

Mécanisme

- Arme à feu à chargement par la bouche.

Numéro de série

- Aucun numéro de série ne figure sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B Sturman Percussion Pistol

Benjamin Sturman Pistol

London Percussion Pistol

Sturman Duelling Pistol

Sturman London

Sturman Percussion Pistol

Sturman Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49535
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MKb 42

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MKb 42
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49535 - 1	7.92X33 KURZ	5	365	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
49535 - 2	7.92X33 KURZ	30	365	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- la version d'ERMA du MKb42 n'a été produite qu'en petite quantité, aux fins d'essai et sous forme de prototype.
- cette arme, après améliorations, a plus tard mené aux armes MP43, MP44 et STG44.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "ayf".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- canon de 365 mm sur l'arme HAENEL, canon de 409 mm sur l'arme WALTHER.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- la version d'ERMA du MKb42 n'a été produite qu'en petite quantité, aux fins d'essai et sous forme de prototype.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32056
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MKb 42

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MKb 42
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32056 - 1	7.92X33 KURZ	5	365	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32056 - 2	7.92X33 KURZ	30	365	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- la version d'ERMA du MKb42 n'a été fabriquée qu'en petite quantité à des fins expérimentales et peut n'avoir exister qu'à titre de prototype de présérie.
- après étude supplémentaire, le concept a donné lieu aux modèles MP43, MP44 et STG44.

Fabricant

- le nom du fabricant, "ayf", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- constitué de 1 à 4 chiffres, la plupart comportant un suffixe alphabétique. - le système de numérotation militaire allemand était composé de chiffres consécutifs, en commençant par 1 et allant jusqu'à 9999, puis en repartant de 1a jusqu'à 9999a, de 1b jusqu'à 9999b, etc. - si la production dépassait 270 000 armes à feu par an, la numérotation reprenait à 1, générant ainsi des numéros de série semblables. - plus tard durant la guerre, en raison de l'important taux de production, le système de numérotation reprenait souvent à 1aa.
Canon	- 8 mm; canon de 365 mm sur l'arme de HAENEL. - canon de 409 mm sur l'arme de WALTHER.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- la version d'ERMA du MKb42 n'a été produite qu'à titre expérimental, en petite quantité et n'a jamais dépassé le stade de prototype. Cette arme ne figure pas au tableau TRAF comme arme automatique modifiée.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32060
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MKb 42(H)

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MKb 42(H)
Fabricant:	Haenel (fxo)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32060 - 1	7.92X33 KURZ	5	365	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32060 - 3	7.92X33 KURZ	5	416	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32060 - 2	7.92X33 KURZ	30	365	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32060 - 4	7.92X33 KURZ	30	416	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- la lettre entre parenthèses suivant la désignation de modèle correspond au fabricant - "H" désigne HAENEL et "W", WALTHER.
- la production du MKb 42 (H) en 1942 et 1943 est estimée à 10 000 exemplaires.
- après étude supplémentaire, le concept a donné lieu aux modèles MP43, MP44 et STG44.

Fabricant

- le nom du fabricant, "fxo", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre. - le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc. - si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi. - vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa. - numéros de série vérifiés : 042,329, 6072 sur le côté gauche du modèle MKb 42 (H).
Canon	- 8 mm; canon de 365 mm sur l'arme de HAENEL. - canon de 409 mm sur l'arme de WALTHER.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MKb 42

MKb 42 (H)

MKb-42

MP 42

MP42

Dates d'années

1942

1943

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20080
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MKb 42(H)

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MKb 42(H)
Fabricant:	Haenel (fxo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20080 - 1	7.92X33 KURZ	5	365	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20080 - 3	7.92X33 KURZ	5	416	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20080 - 2	7.92X33 KURZ	30	365	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20080 - 4	7.92X33 KURZ	30	416	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- la lettre suivant la désignation de modèle correspond au fabricant - "H" signifie HAENEL et "W", WALTHER.
- la production de MKb 42 (H) en 1942 et 1943 a été d'environ 10,000 exemplaires.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "fxo".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre. - le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc. - si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi. - vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa. - numéros de série vérifiés : 042,329, 6072 sur le côté gauche d'un MKb 42 (H).
Canon	- canon de 365 mm sur arme HAENEL. Canon de 409 mm sur arme WALTHER.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MKb 42

MKb 42 (H)

MKb-42

Dates d'années

1942

1943

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26475
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MKb 42(W)

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MKb 42(W)
Fabricant:	Walther (ac)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26475 - 1	7.92X33 KURZ	5	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26475 - 2	7.92X33 KURZ	30	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sturmgewehr" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la "MARQUE" de cette famille d'armes légères a été assignée à "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- l'arme à feu est officiellement connue et reconnue sous ce nom,
- il existe plusieurs armes à feu similaires qui sont essentiellement des sous-variations de la même arme, telles que MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg45,
- cette arme à feu a jeté les bases pour la génération suivante des "armes d'assaut",
- la traduction de "Sturmgewehr" est fusil d'assaut.
- la variation finale de cette arme à feu est connue sous le nom de modèle "Stg", qui est l'abréviation allemande pour Sturmgewhr.

Modèle

- "M.Kb.42(W)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le suffixe alphabétique entre parenthèses après la désignation du modèle indique le fabricant : "H" pour "HAENEL" et "W" et "WALTHER".
- la production du MKb 42 (W) en 1942 et 1943 est estimée à environ 200 exemplaires.
- en 1943, la version de Haenel du MKb 42 a été désignée comme étant supérieure à l'arme à feu de Walther et la fabrication de la version de Walther a pris fin.

Fabricant

- le code de fabricant "ac" de Walther figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le numéro de série et sous l'année abrégée de fabrication.
- durant la Deuxième Guerre mondiale, la procédure militaire allemande était d'inscrire le nom du fabricant selon un code alphabétique ou numérique pour dissimuler le nom et l'emplacement réel du fabricant.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comprendre de un à quatre chiffres.
- le numéro de série peut comporter un suffixe alphabétique.
- le système de numérotation militaire allemand était composé de numéros consécutifs, à partir de 1 et jusqu'à 9999, puis en recommençant de 1a jusqu'à 9999a, de 1b jusqu'à 9999b, etc.
- si la production dépassait les 270 000 armes à feu par an, la numérotation recommençait à un (1), dupliquant ainsi des numéros de série.
- plus tard pendant la guerre, avec des usines de fabrication à rendement élevé, le système de numérotation recommençait fréquemment à partir de 1aa.
- numéros de série vérifiés : 078 et 0084.

Canon

- le canon de 409 mm est conçu pour l'arme à feu WALTHER
- le canon de 365 mm est conçu pour l'arme à feu HAENEL.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34691	Sturmgewehr	MKb 42(W)	Walther (ac)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M Kb 42(W)

M.Kb.42(W)

MK 42

MK42

MKb 42

MKb 42 (W)

MKb-42

Dates d'années

41

42

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34691
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MKb 42(W)

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MKb 42(W)
Fabricant:	Walther (ac)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34691 - 1	7.92X33 KURZ	5	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34691 - 2	7.92X33 KURZ	30	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "Sturmgewehr" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la "MARQUE" de cette famille d'armes légères a été assignée à "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- l'arme à feu est officiellement connue et reconnue sous ce nom,
- il existe plusieurs armes à feu similaires qui sont essentiellement des sous-variations de la même arme, telles que MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg45,
- cette arme à feu a jeté les bases pour la génération suivante des "armes d'assaut",
- la traduction de "Sturmgewehr" est fusil d'assaut.
- la variation finale de cette arme à feu est connue sous le nom de modèle "Stg", qui est l'abréviation allemande pour Sturmgewhr.

Modèle

- "M.Kb.42(W)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le suffixe alphabétique entre parenthèses après la désignation du modèle indique le fabricant : "H" pour "HAENEL" et "W" et "WALTHER".
- la production du MKb 42 (W) en 1942 et 1943 est estimée à environ 200 exemplaires.
- en 1943, la version de Haenel du MKb 42 a été désignée comme étant supérieure à l'arme à feu de Walther et la fabrication de la version de Walther a pris fin.

Fabricant

- le code de fabricant "ac" de Walther figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le numéro de série et sous l'année abrégée de fabrication.
- durant la Deuxième Guerre mondiale, la procédure militaire allemande était d'inscrire le nom du fabricant selon un code alphabétique ou numérique pour dissimuler le nom et l'emplacement réel du fabricant.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comprendre de un à quatre chiffres.
- le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
- le système de numérotation militaire allemand était composé de numéros consécutifs, à partir de 1 et jusqu'à 9999, puis en recommençant de 1a jusqu'à 9999a, de 1b jusqu'à 9999b, etc.
- si la production dépassait les 270 000 armes à feu par an, la numérotation recommençait à un (1), dupliquant ainsi des numéros de série.
- plus tard pendant la guerre, avec des usines de fabrication à rendement élevé, le système de numérotation recommençait fréquemment à partir de 1aa.
- numéros de série vérifiés : 078 et 0084.

Canon

- le canon de 409 mm est conçu pour l'arme à feu WALTHER
- le canon de 365 mm est conçu pour l'arme à feu HAENEL.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26475	Sturmgewehr	MKb 42(W)	Walther (ac)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M Kb 42 (W)

M.Kb.42(W)

MK 42

MK42

MKb 42

MKb 42 (W)

MKb-42

Dates d'années

41

42

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32028
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32028 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32028 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- la désignation de modèle, "MP43", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 43".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant, "ayf", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19445	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
23853	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32002	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
32004	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32006	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32008	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32010	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32012	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32026	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32032	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32034	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32038	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32040	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37742	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
37746	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
54698	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
54700	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32006
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32006 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32006 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- la désignation de modèle, "MP43", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 43".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant, "ayf", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19445	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
23853	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32002	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
32004	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32008	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32010	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32012	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32026	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32028	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32032	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32034	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32038	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32040	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37742	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
37746	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
54698	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
54700	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23853
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43
Fabricant:	Haenel (fxo)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23853 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23853 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- désignation de modèle, "MP43", sur l'arme.
- désignation complète : "Machinenpistole 43".
- boîtier de culasse en acier embouti pour simplifier la fabrication.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "fxo".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19445	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
32002	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
32004	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32006	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32008	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32010	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32012	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32026	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32028	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32032	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32034	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32038	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32040	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37742	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
37746	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
54698	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
54700	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32034
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43
Fabricant:	Haenel (fxo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32034 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32034 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- la désignation de modèle, "MP43", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 43".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant, "fxo", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19445	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
23853	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32002	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
32004	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32006	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32008	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32010	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32012	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32026	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32028	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32032	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32038	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32040	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37742	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
37746	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
54698	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
54700	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP 43

MP 43/1

MP43/1

Dates d'années

43

44

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54698
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43
Fabricant:	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54698 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54698 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- on dit que les armes de cette famille sont de "MARQUE" "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- la désignation de modèle, "MP43", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 43".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "fxo" et "cos".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.
- les armes et les composants non finis provenant d'une installation détruite ont été transportés dans une autre installation en état pour y être achevés, ce qui explique les deux codes de fabricant figurant sur l'arme.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19445	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
23853	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32002	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
32004	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32006	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32008	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32010	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32012	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32026	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32028	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32032	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32034	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32038	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32040	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37742	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
37746	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
54700	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP 43

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54700
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43
Fabricant:	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54700 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54700 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme : "MP43".
- désignation de modèle complète : "Machinenpistole 43".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le fusil d'assaut.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme : "fxo" et "cos".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour en cacher le nom véritable et dissimuler l'emplacement de leurs installations.
- les armes et les composants non finis et provenant d'une installation détruite étaient acheminés à une installation opérationnelle où les travaux étaient achevés; cela explique les deux codes de fabrication apposés sur ces armes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19445	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
23853	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32002	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
32004	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32006	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32008	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32010	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32012	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32026	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32028	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32032	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32034	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32038	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32040	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37742	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
37746	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
54698	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP 43

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37746
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43
Fabricant:	Merz-Werke (cos)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37746 - 1	7.92X33 KURZ	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37746 - 2	7.92X33 KURZ	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- la désignation de modèle, "MP43", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 43".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "cos".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19445	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
23853	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32002	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
32004	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32006	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32008	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32010	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32012	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32026	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32028	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32032	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32034	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32038	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32040	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37742	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
54698	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
54700	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP 43

MP43/1

Machine Pistol 43

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37742
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43
Fabricant:	Merz-Werke (cos)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37742 - 1	7.92X33 KURZ	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
37742 - 2	7.92X33 KURZ	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- la désignation de modèle, "MP43", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 43".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "cos".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19445	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
23853	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32002	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
32004	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32006	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32008	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32010	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32012	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32026	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32028	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32032	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32034	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32038	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32040	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37746	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
54698	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
54700	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP 43

MP43/1

Machine Pistol 43

Dates d'années

43

44

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32010
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43
Fabricant:	Ruhrstahl (p)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32010 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32010 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- la désignation de modèle, "MP43", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 43".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant, "p", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19445	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
23853	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32002	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
32004	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32006	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32008	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32012	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32026	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32028	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32032	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32034	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32038	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32040	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37742	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
37746	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
54698	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
54700	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32040
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43
Fabricant:	Ruhrstahl (p)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32040 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32040 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- la désignation de modèle, "MP43", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 43".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant, "p", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19445	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
23853	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32002	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
32004	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32006	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32008	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32010	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32012	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32014	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32026	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32028	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32032	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32034	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32038	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
37742	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
37746	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
54698	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
54700	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32008
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43
Fabricant:	Sauer & Sohn (ce)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32008 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32008 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- la désignation de modèle, "MP43", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 43".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant, "ce", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19445	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
23853	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32002	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
32004	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32006	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32010	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32012	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32026	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32028	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32032	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32034	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32038	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32040	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37742	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
37746	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
54698	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
54700	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32032
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43
Fabricant:	Sauer & Sohn (ce)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32032 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32032 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- la désignation de modèle, "MP43", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 43".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant, "ce", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19445	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
23853	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32002	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
32004	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32006	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32008	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32010	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32012	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32026	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32028	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32034	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32038	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32040	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37742	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
37746	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
54698	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
54700	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32002
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43
Fabricant:	Schiffer (afv)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32002 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32002 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- la désignation de modèle, "MP43", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 43".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant, "afv", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- constitué de 1 à 4 chiffres, la plupart comportant un suffixe alphabétique.
- le système de numérotation militaire allemand était composé de chiffres consécutifs, en commençant par 1 et allant jusqu'à 9999, puis en repartant de 1a jusqu'à 9999a, de 1b jusqu'à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes à feu par an, la numérotation reprenait à 1, générant ainsi des numéros de série semblables.
- plus tard durant la guerre, en raison de l'important taux de production, le système de numérotation reprenait souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19445	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
23853	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32004	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32006	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32008	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32010	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32012	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32026	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32028	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32032	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32034	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32038	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32040	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37742	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
37746	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
54698	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
54700	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19445
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43
Fabricant:	Schiffer (afv)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19445 - 1	7.92X33 KURZ	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19445 - 2	7.92X33 KURZ	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- désignation de modèle, "MP43", sur l'arme.
- désignation complète : "Machinenpistole 43".
- boîtier de culasse en acier embouti pour simplifier la fabrication.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "afv".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23853	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32002	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
32004	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32006	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32008	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32010	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32012	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32026	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32028	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32032	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32034	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32038	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32040	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37742	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
37746	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
54698	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
54700	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32004
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32004 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32004 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- la désignation de modèle, "MP43", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 43".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant, "bnz", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- constitué de 1 à 4 chiffres, la plupart comportant un suffixe alphabétique.
- le système de numérotation militaire allemand était composé de chiffres consécutifs, en commençant par 1 et allant jusqu'à 9999, puis en repartant de 1a jusqu'à 9999a, de 1b jusqu'à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes à feu par an, la numérotation reprenait à 1, générant ainsi des numéros de série semblables.
- plus tard durant la guerre, en raison de l'important taux de production, le système de numérotation reprenait souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19445	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
23853	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32002	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
32006	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32008	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32010	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32012	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32026	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32028	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32032	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32034	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32038	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32040	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37742	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
37746	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
54698	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
54700	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32026
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32026 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32026 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- la désignation de modèle, "MP43", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 43".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant, "bnz", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprut de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19445	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
23853	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32002	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
32004	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32006	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32008	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32010	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32012	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32028	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32032	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32034	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32038	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32040	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37742	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
37746	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
54698	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
54700	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32012
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43
Fabricant:	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32012 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32012 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- la désignation de modèle, "MP43", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 43".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant, "r", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19445	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
23853	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32002	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
32004	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32006	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32008	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32010	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32026	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32028	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32032	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32034	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32038	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32040	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37742	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
37746	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
54698	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
54700	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32038
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43
Fabricant:	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32038 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32038 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- la désignation de modèle, "MP43", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 43".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant, "r", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19445	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
23853	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32002	Sturmgewehr	MP43	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
32004	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32006	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32008	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32010	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32012	Sturmgewehr	MP43	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32026	Sturmgewehr	MP43	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32028	Sturmgewehr	MP43	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32032	Sturmgewehr	MP43	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32034	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32040	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37742	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
37746	Sturmgewehr	MP43	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
54698	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
54700	Sturmgewehr	MP43	Haenel (fxo)/Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50356
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43/I

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43/I
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50356 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50356 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- la désignation de modèle, "MP43/1", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 43/I".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- le "/1" indique une légère modification (filets différents à la bouche de l'arme pour recevoir un lance-grenade différent et tige du guidon modifiée) par rapport au MP43 standard.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "ayf".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50358	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
50359	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
50360	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
50361	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
50362	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
50363	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
50364	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
50365	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
50366	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
50367	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
50368	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
50369	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
50370	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
50371	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
50372	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50358
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43/I

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43/I
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50358 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50358 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- la désignation de modèle, "MP43/1", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 43/I".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- le "/1" indique une légère modification (filets différents à la bouche de l'arme pour recevoir un lance-grenade différent et tige du guidon modifiée) par rapport au MP43 standard.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "ayf".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50356	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
50359	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
50360	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
50361	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
50362	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
50363	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
50364	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
50365	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
50366	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
50367	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
50368	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
50369	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
50370	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
50371	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
50372	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50359
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43/I

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43/I
Fabricant:	Haenel (fxo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50359 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50359 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- la désignation de modèle, "MP43/1", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 43/I".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- le "/1" indique une légère modification (filets différents à la bouche de l'arme pour recevoir un lance-grenade différent et tige du guidon modifiée) par rapport au MP43 standard.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "ayf".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50356	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
50358	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
50361	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
50362	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
50363	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
50364	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
50365	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
50366	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
50367	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
50368	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
50369	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
50370	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
50371	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
50372	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50360
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43/I

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43/I
Fabricant:	Haenel (fxo)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50360 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50360 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- la désignation de modèle, "MP43/1", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 43/I".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- le "/1" indique une légère modification (filets différents à la bouche de l'arme pour recevoir un lance-grenade différent et tige du guidon modifiée) par rapport au MP43 standard.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "fxo".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50356	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
50358	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
50361	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
50362	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
50363	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
50364	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
50365	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
50366	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
50367	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
50368	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
50369	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
50370	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
50371	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
50372	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50361
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43/I

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43/I
Fabricant:	Merz-Werke (cos)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50361 - 1	7.92X33 KURZ	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50361 - 2	7.92X33 KURZ	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme : "MP43/I".
- désignation de modèle complète : "Machinenpistole 43/I".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le fusil d'assaut.
- le "/1" indique une légère modification (filets différents à la bouche de l'arme pour recevoir un lance-grenades différent et tige du guidon modifiée) par rapport au MP43 standard.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme : "cos".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour en cacher le nom véritable et dissimuler l'emplacement de leurs installations.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50356	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
50358	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
50359	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
50360	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
50363	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
50364	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
50365	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
50366	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
50367	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
50368	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
50369	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
50370	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
50371	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
50372	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP 43

MP43/1

Machine Pistol 43

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50362
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43/I

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43/I
Fabricant:	Merz-Werke (cos)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50362 - 1	7.92X33 KURZ	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50362 - 2	7.92X33 KURZ	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme : "MP43/I".
- désignation de modèle complète : "Machinenpistole 43/I".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le fusil d'assaut.
- le "/1" indique une légère modification (filets différents à la bouche de l'arme pour recevoir un lance-grenades différent et tige du guidon modifiée) par rapport au MP43 standard.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme : "cos".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour en cacher le nom véritable et dissimuler l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50356	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
50358	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
50359	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
50360	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
50363	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
50364	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
50365	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
50366	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
50367	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
50368	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
50369	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
50370	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
50371	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
50372	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP 43

MP43/1

Machine Pistol 43

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50363
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43/I

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43/I
Fabricant:	Ruhrstahl (p)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50363 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50363 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme : "MP43/I".
- désignation de modèle complète : "Machinenpistole 43/I".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le fusil d'assaut.
- le "/1" indique une légère modification (filets différents à la bouche de l'arme pour recevoir un lance-grenades différent et tige du guidon modifiée) par rapport au MP43 standard.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme : "cos".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour en cacher le nom véritable et dissimuler l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50356	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
50358	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
50359	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
50360	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
50361	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
50362	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
50365	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
50366	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
50367	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
50368	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
50369	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
50370	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
50371	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
50372	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50364
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43/I

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43/I
Fabricant:	Ruhrstahl (p)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50364 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50364 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme : "MP43/I".
- désignation de modèle complète : "Machinenpistole 43/I".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le fusil d'assaut.
- le "/1" indique une légère modification (filets différents à la bouche de l'arme pour recevoir un lance-grenades différent et tige du guidon modifiée) par rapport au MP43 standard.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme : "p".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour en cacher le nom véritable et dissimuler l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50356	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
50358	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
50359	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
50360	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
50361	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
50362	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
50365	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
50366	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
50367	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
50368	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
50369	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
50370	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
50371	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
50372	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50365
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43/I

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43/I
Fabricant:	Sauer & Sohn (ce)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50365 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50365 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme : "MP43/I".
- désignation de modèle complète : "Machinenpistole 43/I".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le fusil d'assaut.
- le "/1" indique une légère modification (filets différents à la bouche de l'arme pour recevoir un lance-grenades différent et tige du guidon modifiée) par rapport au MP43 standard.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme : "ce".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour en cacher le nom véritable et dissimuler l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50356	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
50358	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
50359	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
50360	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
50361	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
50362	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
50363	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
50364	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
50367	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
50368	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
50369	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
50370	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
50371	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
50372	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50366
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43/I

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43/I
Fabricant:	Sauer & Sohn (ce)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50366 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50366 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme : "MP43/I".
- désignation de modèle complète : "Machinenpistole 43/I".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le fusil d'assaut.
- le "/1" indique une légère modification (filets différents à la bouche de l'arme pour recevoir un lance-grenades différent et tige du guidon modifiée) par rapport au MP43 standard.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme : "ce".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour en cacher le nom véritable et dissimuler l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50356	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
50358	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
50359	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
50360	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
50361	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
50362	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
50363	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
50364	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
50367	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
50368	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
50369	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
50370	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
50371	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
50372	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50367
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43/I

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43/I
Fabricant:	Schiffer (afv)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50367 - 1	7.92X33 KURZ	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50367 - 2	7.92X33 KURZ	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme : "MP43/I".
- désignation de modèle complète : "Machinenpistole 43/I".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le fusil d'assaut.
- le "/1" indique une légère modification (filets différents à la bouche de l'arme pour recevoir un lance-grenades différent et tige du guidon modifiée) par rapport au MP43 standard.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme : "afv".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour en cacher le nom véritable et dissimuler l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50356	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
50358	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
50359	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
50360	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
50361	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
50362	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
50363	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
50364	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
50365	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
50366	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
50369	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
50370	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
50371	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
50372	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50368
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43/I

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43/I
Fabricant:	Schiffer (afv)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50368 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50368 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme : "MP43/I".
- désignation de modèle complète : "Machinenpistole 43/I".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le fusil d'assaut.
- le "/1" indique une légère modification (filets différents à la bouche de l'arme pour recevoir un lance-grenades différent et tige du guidon modifiée) par rapport au MP43 standard.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme : "afv".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour en cacher le nom véritable et dissimuler l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50356	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
50358	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
50359	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
50360	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
50361	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
50362	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
50363	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
50364	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
50365	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
50366	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
50369	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
50370	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
50371	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
50372	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP 43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50369
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43/I

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43/I
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50369 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50369 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme : "MP43/I".
- désignation de modèle complète : "Machinenpistole 43/I".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le fusil d'assaut.
- le "/1" indique une légère modification (filets différents à la bouche de l'arme pour recevoir un lance-grenades différent et tige du guidon modifiée) par rapport au MP43 standard.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme : "bnz".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour en cacher le nom véritable et dissimuler l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50356	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
50358	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
50359	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
50360	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
50361	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
50362	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
50363	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
50364	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
50365	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
50366	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
50367	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
50368	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
50370	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
50371	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
50372	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50370
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43/I

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43/I
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50370 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50370 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme : "MP43/I".
- désignation de modèle complète : "Machinenpistole 43/I".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le fusil d'assaut.
- le "/1" indique une légère modification (filets différents à la bouche de l'arme pour recevoir un lance-grenades différent et tige du guidon modifiée) par rapport au MP43 standard.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme : "bnz".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour en cacher le nom véritable et dissimuler l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50356	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
50358	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
50359	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
50360	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
50361	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
50362	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
50363	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
50364	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
50365	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
50366	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
50367	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
50368	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
50369	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
50371	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
50372	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50371
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43/I

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43/I
Fabricant:	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50371 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50371 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme : "MP43/I".
- désignation de modèle complète : "Machinenpistole 43/I".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le fusil d'assaut.
- le "/1" indique une légère modification (filets différents à la bouche de l'arme pour recevoir un lance-grenades différent et tige du guidon modifiée) par rapport au MP43 standard.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme : "r".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour en cacher le nom véritable et dissimuler l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50356	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
50358	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
50359	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
50360	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
50361	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
50362	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
50363	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
50364	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
50365	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
50366	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
50367	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
50368	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
50369	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
50370	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
50372	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50372
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP43/I

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP43/I
Fabricant:	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50372 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50372 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme : "MP43/I".
- désignation de modèle complète : "Machinenpistole 43/I".
- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le fusil d'assaut.
- le "/1" indique une légère modification (filets différents à la bouche de l'arme pour recevoir un lance-grenades différent et tige du guidon modifiée) par rapport au MP43 standard.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme : "r".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour en cacher le nom véritable et dissimuler l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50356	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
50358	Sturmgewehr	MP43/I	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
50359	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
50360	Sturmgewehr	MP43/I	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
50361	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
50362	Sturmgewehr	MP43/I	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
50363	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
50364	Sturmgewehr	MP43/I	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
50365	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
50366	Sturmgewehr	MP43/I	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
50367	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
50368	Sturmgewehr	MP43/I	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
50369	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
50370	Sturmgewehr	MP43/I	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
50371	Sturmgewehr	MP43/I	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP43/1

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32044
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP44
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32044 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32044 - 3	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "MP44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP43".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- peut aussi être désigné "STG 44".

Fabricant

- le nom du fabricant, "ayf", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18388	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
18389	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
19446	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
22691	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
32014	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32016	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32018	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32020	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32022	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32024	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32042	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32046	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32048	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32050	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32052	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37721	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Désautomatisé
37725	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32014
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP44
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32014 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32014 - 3	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "MP44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP43".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- peut aussi être désigné "STG 44".

Fabricant

- le nom du fabricant, "ayf", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18388	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
18389	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
19446	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
22691	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
32016	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32018	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32020	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32022	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32024	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32040	Sturmgewehr	MP43	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
32042	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32044	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32046	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32048	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32050	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32052	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37721	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Désautomatisé
37725	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32020
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP44
Fabricant:	Haenel (fxo)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32020 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32020 - 3	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "MP44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP43".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- peut aussi être désigné "STG 44".

Fabricant

- le nom du fabricant, "fxo", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18388	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
18389	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
19446	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
22691	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
32014	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32016	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32018	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32022	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32024	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32042	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32044	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32046	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32048	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32050	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32052	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37721	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Désautomatisé
37725	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32048
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP44
Fabricant:	Haenel (fxo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32048 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32048 - 3	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "MP44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP43".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- peut aussi être désigné "STG 44".

Fabricant

- le nom du fabricant, "fxo", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18388	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
18389	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
19446	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
22691	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
32014	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32016	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32018	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32020	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32022	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32024	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32042	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32044	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32046	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32050	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32052	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37721	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Désautomatisé
37725	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18388
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP44
Fabricant:	Merz-Werke (cos)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18388 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18388 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "MP44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP43".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- peut aussi être désigné "STG 44".

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "cos".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18389	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
19446	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
22691	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
32014	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32016	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32018	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32020	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32022	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32024	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32042	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32044	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32046	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32048	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32050	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32052	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37721	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Désautomatisé
37725	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18389
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP44
Fabricant:	Merz-Werke (cos)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18389 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18389 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "MP44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP43".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- peut aussi être désigné "STG 44".

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "cos".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18388	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
19446	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
22691	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
32014	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32016	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32018	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32020	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32022	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32024	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32042	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32044	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32046	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32048	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32050	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32052	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37721	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Désautomatisé
37725	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MP 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32022
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP44
Fabricant:	Ruhrstahl (p)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32022 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32022 - 3	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "MP44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP43".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- peut aussi être désigné "STG 44".

Fabricant

- le nom du fabricant, "p", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18388	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
18389	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
19446	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
22691	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
32014	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32016	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32018	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32020	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32024	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32042	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32044	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32046	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32048	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32050	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32052	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37721	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Désautomatisé
37725	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32052
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP44
Fabricant:	Ruhrstahl (p)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32052 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32052 - 3	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "MP44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP43".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- peut aussi être désigné "STG 44".

Fabricant

- le nom du fabricant, "p", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18388	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
18389	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
19446	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
22691	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
32014	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32016	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32018	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32020	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32022	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32024	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32042	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32044	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32046	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32048	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32050	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
37721	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Désautomatisé
37725	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32016
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP44
Fabricant:	Sauer & Sohn (ce)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32016 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32016 - 3	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "MP44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP43".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- peut aussi être désigné "STG 44".

Fabricant

- le nom du fabricant, "ce", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18388	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
18389	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
19446	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
22691	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
32014	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32018	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32020	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32022	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32024	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32042	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32044	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32046	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32048	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32050	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32052	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37721	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Désautomatisé
37725	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32046
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP44
Fabricant:	Sauer & Sohn (ce)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32046 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32046 - 3	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "MP44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP43".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- peut aussi être désigné "STG 44".

Fabricant

- le nom du fabricant, "ce", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18388	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
18389	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
19446	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
22691	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
32014	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32016	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32018	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32020	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32022	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32024	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32042	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32044	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32048	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32050	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32052	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37721	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Désautomatisé
37725	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22691
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP44
Fabricant:	Schiffer (afv)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22691 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22691 - 3	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "MP44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP43".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- peut aussi être désigné "STG 44".

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "afv".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18388	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
18389	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
19446	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
32014	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32016	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32018	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32020	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32022	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32024	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32042	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32044	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32046	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32048	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32050	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32052	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37721	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Désautomatisé
37725	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19446
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP44
Fabricant:	Schiffer (afv)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19446 - 3	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19446 - 4	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19446 - 1	8MM	5	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "MP44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP43".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- peut aussi être désigné "STG 44".

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "afv".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18388	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
18389	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
22691	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
32014	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32016	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32018	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32020	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32022	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32024	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32042	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32044	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32046	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32048	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32050	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32052	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37721	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Désautomatisé
37725	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32018
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP44
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32018 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32018 - 3	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "MP44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP43".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- peut aussi être désigné "STG 44".

Fabricant

- le nom du fabricant, "bnz", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18388	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
18389	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
19446	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
22691	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
32014	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32016	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32020	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32022	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32024	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32042	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32044	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32046	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32048	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32050	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32052	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37721	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Désautomatisé
37725	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

StG 44

Stg44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32042
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP44
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32042 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32042 - 3	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "MP44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP43".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- peut aussi être désigné "STG 44".

Fabricant

- le nom du fabricant, "bnz", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18388	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
18389	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
19446	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
22691	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
32014	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32016	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32018	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32020	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32022	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32024	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32044	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32046	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32048	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32050	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32052	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37721	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Désautomatisé
37725	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

StG 44

Stg44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37721
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP44
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37721 - 1	7.92X33 KURZ	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
37721 - 2	7.92X33 KURZ	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "MP44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP43".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- peut aussi être désigné "STG 44".

Fabricant

- "S W J" ou une variation de cette inscription est poinçonnée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du logement du chargeur.
- "S W J" était le code militaire attribué à Steyr et il était habituellement accompagné de Steyrs' "WaA623" Waffenampt.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur nom ainsi que leur emplacement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18388	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
18389	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
19446	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
22691	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
32014	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32016	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32018	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32020	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32022	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32024	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32042	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32044	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32046	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32048	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32050	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32052	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37725	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Assault Rifle 44

MP 44

Maschinenpistole 44

StG 44

Stg44

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sturmgewehr 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37725
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP44
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37725 - 1	7.92X33 KURZ	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37725 - 2	7.92X33 KURZ	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "MP44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP43".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- peut aussi être désigné "STG 44".

Fabricant

- - "S W J" ou une variation de cette inscription est poinçonnée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du logement du chargeur.
- "S W J" était le code militaire attribué à Steyr et il était habituellement accompagné de Steyrs' "WaA623" Waffenampt.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur nom ainsi que leur emplacement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18388	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
18389	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
19446	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
22691	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
32014	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32016	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32018	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32020	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32022	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32024	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32042	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32044	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32046	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32048	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32050	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32052	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37721	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Assault Rifle 44

MP 44

Maschinenpistole 44

StG 44

Stg44

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sturmgewehr 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32050
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP44
Fabricant:	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32050 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32050 - 2	7.92X33 KURZ	5	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32050 - 3	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32050 - 4	7.92X33 KURZ	30	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "MP44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP43".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- peut aussi être désigné "STG 44".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- le nom du fabricant, "r", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est composé de un à quatre chiffres, avec ou sans suffixe alphabétique.
- le système de numérotation militaire allemand était composé de chiffres consécutifs, commençant par 1 et allant jusqu'à 9999, puis repartant de 1a jusqu'à 9999a, de 1b jusqu'à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes à feu par an, la numérotation reprenait à 1, générant ainsi des numéros de série semblables.
- plus tard durant la guerre, en raison de l'important taux de production, le système de numérotation reprenait souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18388	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
18389	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
19446	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
22691	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
32014	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32016	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32018	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32020	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32022	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32024	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
32042	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32044	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32046	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32048	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32052	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37721	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Désautomatisé
37725	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

StG 44

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32024
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP44
Fabricant:	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32024 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32024 - 3	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "MP44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Machinenpistole 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP43".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".
- peut aussi être désigné "STG 44".

Fabricant

- le nom du fabricant, "r", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18388	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Automatique
18389	Sturmgewehr	MP44	Merz-Werke (cos)	Carabine	Désautomatisé
19446	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
22691	Sturmgewehr	MP44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
32014	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32016	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
32018	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
32020	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
32022	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
32042	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32044	Sturmgewehr	MP44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32046	Sturmgewehr	MP44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32048	Sturmgewehr	MP44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
32050	Sturmgewehr	MP44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32052	Sturmgewehr	MP44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37721	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Désautomatisé
37725	Sturmgewehr	MP44	Steyr-Daimler-Puch (SWJ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197383
Marque: Sturmgewehr
Modèle: MP45

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	MP45
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197383 - 3	7.92X33 KURZ	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197383 - 2	7.92X33 KURZ	10	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197383 - 1	7.92X33 KURZ	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- La "MARQUE" de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- L'arme est universellement connue et reconnue sous ce nom;
- Il existe plusieurs armes à feu similaires qui sont essentiellement des sous-variantes de la même arme, telles que les MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg45;
- Cette arme a jeté les bases de la génération suivante d'"armes d'assaut";
- En allemand, "Sturmgewehr" signifie fusil d'assaut;
- La variation finale de cette arme est connue sous le nom de modèle "Stg", qui est l'abréviation allemande pour Sturmgewehr.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1945.
- "MP45" a été relevé sur le côté gauche d'un exemplaire observé.
- Au total, seulement 30 de ces armes à feu ont été produites, soit en tant qu'armes d'essai et de prototypes, soit après avoir été capturées par les forces alliées à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- Caractéristiques : garde-main avant en bakélite, manette d'armement sur le côté gauche de l'arme; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; parfois munis de couvercles anti-poussière couvrant la fenêtre d'éjection et la découpe de la manette d'armement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Sur un exemplaire observé, on a relevé l'inscription "MAUSER" sur le côté gauche de l'arme. - Le boîtier de culasse/la carcasse, et quelques versions complètes de cette arme à feu ont été fabriqués en Allemagne dans l'usine Mauser. Les 19 et 20 avril 1945, ces armes à feu complètes ainsi que des MP45 incomplets et le contenu de l'usine Mauser ont été chargés à bord d'un train en direction de l'Autriche. Ce train a été intercepté le 1er juin 1945 par une force opérationnelle conjointe des troupes américaines et britanniques et les jeux de pièces incomplets ont été envoyés aux Pays-Bas pour être complétés par les prisonniers de guerre ex-employés de Mauser détenus dans ce pays.
Mécanisme	- Système de verrouillage par galet retardé.
Numéro de série	- Le numéro de série a été observé sur le côté gauche d'un exemplaire observé. - Le numéro de série observé était constitué d'un préfixe d'une lettre suivi d'un tiret et de deux chiffres.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gerat 06

Gerat 06H

Gerat 6

Gerat 6H

MKb Gerat 06

MKb Gerat 6

MP 45

MP 45(M)

MP-45

STG 45

STG 45 (M)

STG-45

STG-45(M)

STG45

STG45(M)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28333
Marque: Sturmgewehr
Modèle: StG44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	StG44
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28333 - 2	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
28333 - 1	9MM LUGER	32	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "STG44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Sturmgewehr 44", ce qui signifie "fusil d'assaut 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP44".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "ayf".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes à feu par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- l'arme porte l'inscription "MP41, Patent Schmeisser, C.G. Haenel, Suhl" sur le dessus du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20081	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
26474	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
28335	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32054	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32058	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32062	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32064	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37207	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
37209	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
37211	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
37213	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
49532	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
49534	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP 44

MP44

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28335
Marque: Sturmgewehr
Modèle: StG44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	StG44
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28335 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28335 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "STG44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Sturmgewehr 44", ce qui signifie "fusil d'assaut 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP44".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "ayf".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes à feu par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- l'arme porte l'inscription "MP41, Patent Schmeisser, C.G. Haenel, Suhl" sur le dessus du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20081	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
26474	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
28333	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
32054	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32058	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32062	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32064	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37207	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
37209	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
37211	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
37213	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
49532	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
49534	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP 44

MP44

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37207
Marque: Sturmgewehr
Modèle: StG44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	StG44
Fabricant:	Haenel (fxo)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37207 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
37207 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "STG44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Sturmgewehr 44", ce qui signifie "fusil d'assaut 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP44".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- sur l'arme, le fabricant est désigné "fxo".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20081	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
26474	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
28333	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
28335	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32054	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32058	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32062	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32064	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37209	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
37211	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
37213	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
49532	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
49534	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP 44

MP44

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20081
Marque: Sturmgewehr
Modèle: StG44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	StG44
Fabricant:	Haenel (fxo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20081 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20081 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "STG44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Sturmgewehr 44", ce qui signifie "fusil d'assaut 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP44".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "fxo".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes à feu par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26474	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
28333	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
28335	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32054	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32058	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32062	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32064	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37207	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
37209	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
37211	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
37213	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
49532	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
49534	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP 44

MP44

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49534
Marque: Sturmgewehr
Modèle: StG44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	StG44
Fabricant:	Ruhrstahl (p)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49534 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
49534 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "STG44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Sturmgewehr 44", ce qui signifie "fusil d'assaut 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP44".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "p".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20081	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
26474	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
28333	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
28335	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32054	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32058	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32062	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32064	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37207	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
37209	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
37211	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
37213	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
49532	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP 44

MP44

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32064
Marque: Sturmgewehr
Modèle: StG44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	StG44
Fabricant:	Ruhrstahl (p)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32064 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32064 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- pPour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "STG44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Sturmgewehr 44", ce qui signifie "fusil d'assaut 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP44".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant, "p", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20081	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
26474	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
28333	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
28335	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32054	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32058	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32062	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
37207	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
37209	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
37211	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
37213	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
49532	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
49534	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP 44

MP44

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49532
Marque: Sturmgewehr
Modèle: StG44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	StG44
Fabricant:	Sauer & Sohn (ce)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49532 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
49532 - 2	7.92X33 KURZ	30	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "STG44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Sturmgewehr 44", ce qui signifie "fusil d'assaut 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP44".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "ce".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20081	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
26474	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
28333	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
28335	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32054	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32058	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32062	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32064	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37207	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
37209	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
37211	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
37213	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
49534	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP 44

MP44

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32058
Marque: Sturmgewehr
Modèle: StG44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	StG44
Fabricant:	Sauer & Sohn (ce)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32058 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32058 - 2	7.92X33 KURZ	30	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "STG44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Sturmgewehr 44", ce qui signifie "fusil d'assaut 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP44".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant, "ce", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20081	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
26474	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
28333	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
28335	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32054	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32062	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32064	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37207	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
37209	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
37211	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
37213	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
49532	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
49534	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP 44

MP44

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37209
Marque: Sturmgewehr
Modèle: StG44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	StG44
Fabricant:	Schiffer (afv)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37209 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
37209 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- l'inscription "StG44" figure sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle au complet adoptée est "Sturmgewehr 44", ce qui se traduit par "fusil d'assaut 44".
- ce modèle est une nouvelle désignation du modèle "MP44", et comprend certaines modifications mineures.
- pour simplifier la fabrication, le boîtier de culasse/la carcasse de ce modèle est en acier estampé.
- tire une cartouche de puissance intermédiaire qui a été mise au point pour être utilisée dans ce qu'on appelle maintenant un "fusil d'assaut".

Fabricant

- sur l'arme, le fabricant est désigné "fxo".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20081	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
26474	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
28333	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
28335	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32054	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32058	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32062	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32064	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37207	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
37211	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
37213	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
49532	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
49534	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP 44

MP44

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26474
Marque: Sturmgewehr
Modèle: StG44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	StG44
Fabricant:	Schiffer (afv)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26474 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26474 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 et Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- l'inscription "StG44" figure sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle au complet adoptée est "Sturmgewehr 44", ce qui se traduit par "fusil d'assaut 44".
- ce modèle est une nouvelle désignation du modèle "MP44", et comprend certaines modifications mineures.
- pour simplifier la fabrication, le boîtier de culasse/la carcasse de ce modèle est en acier estampé.
- tire une cartouche de puissance intermédiaire qui a été mise au point pour être utilisée dans ce qu'on appelle maintenant un "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "afv".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20081	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
28333	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
28335	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32054	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32058	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32062	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32064	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37207	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
37209	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
37211	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
37213	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
49532	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
49534	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé
167502	Hill & Mac Gunworks	STG	Hill & Mac Gunworks (HMG)	Carabine	Semi-automatique
175122	Hill & Mac Gunworks	STG-P	Hill & Mac Gunworks (HMG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MP 44

MP44

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37211
Marque: Sturmgewehr
Modèle: StG44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	StG44
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37211 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
37211 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/de la carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "STG44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Sturmgewehr 44", ce qui signifie "fusil d'assaut 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP44".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- sur l'arme, le fabricant est désigné "fxo".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20081	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
26474	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
28333	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
28335	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32054	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32058	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32062	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32064	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37207	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
37209	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
37213	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
49532	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
49534	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP 44

MP44

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32054
Marque: Sturmgewehr
Modèle: StG44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	StG44
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32054 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32054 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "STG44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Sturmgewehr 44", ce qui signifie "fusil d'assaut 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP44".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant, "bnz", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20081	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
26474	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
28333	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
28335	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32058	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32062	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32064	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37207	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
37209	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
37211	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
37213	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
49532	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
49534	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP 44

MP44

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37213
Marque: Sturmgewehr
Modèle: StG44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	StG44
Fabricant:	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37213 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
37213 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la "MARQUE" des armes de cette famille a été appelée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- le nom en question est connu partout dans le monde.
- il existe un certain nombre d'armes similaires qui ne sont que des variantes de la même arme : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg 45.
- cette arme annonçait les fusils d'assaut qui sont d'ailleurs apparus peu de temps après.
- "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la variante finale de cette arme était désignée "Stg", acronyme correspondant au mot allemand "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/de la carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "STG44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Sturmgewehr 44", ce qui signifie "fusil d'assaut 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP44".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- sur l'arme, le fabricant est désigné "fxo".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres souvent suivis d'une lettre.
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
- vers la fin de la guerre, alors que la production des usines était forte, les numéros recommençaient souvent à 1aa.

Coups

- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20081	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
26474	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
28333	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
28335	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32054	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32058	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32062	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Automatique
32064	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37207	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
37209	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
37211	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
49532	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
49534	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP 44

MP44

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32062
Marque: Sturmgewehr
Modèle: StG44

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	StG44
Fabricant:	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32062 - 1	7.92X33 KURZ	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32062 - 2	7.92X33 KURZ	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la "MARQUE de cette famille d'armes légères a été désignée "Sturmgewehr" pour les raisons suivantes :
- Cette arme est universellement connue sous cette appellation.
- il existe un certain nombre d'armes qui sont essentiellement des variantes de celle-ci : MKb42, MP43, MP43/1, MP44, Stg 44 & Stg45, etc.
- cette arme annonçait la génération "d'armes d'assaut" qui allaient apparaître.
- le mot allemand "Sturmgewehr" signifie "fusil d'assaut".
- la version finale de cette arme portait la désignation de modèle "Stg", lettres correspondant au mot "Sturmgewehr".

Modèle

- pour simplifier sa fabrication, ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- la désignation de modèle, "STG44", figure sur l'arme.
- la désignation de modèle complète est : "Sturmgewehr 44", ce qui signifie "fusil d'assaut 44".
- il s'agit d'une version légèrement modifiée du "MP44".
- utilise une cartouche de puissance moyenne mise au point pour l'arme qui est devenue le "fusil d'assaut".

Fabricant

- le nom du fabricant, "r", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attribuaient un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres (souvent suivis d'une lettre).
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série recommençaient à 1, donc double emploi.
- à la fin de la guerre, du fait de la forte production des usines d'armement, les numéros de série recommençaient souvent par 1aa.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20081	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Automatique
26474	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
28333	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Désautomatisé
28335	Sturmgewehr	StG44	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ayf)	Carabine	Automatique
32054	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Automatique
32058	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Automatique
32064	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Automatique
37207	Sturmgewehr	StG44	Haenel (fxo)	Carabine	Désautomatisé
37209	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Désautomatisé
37211	Sturmgewehr	StG44	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Désautomatisé
37213	Sturmgewehr	StG44	Westfalisch Anhaltische Sprengstoff (r)	Carabine	Désautomatisé
49532	Sturmgewehr	StG44	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Désautomatisé
49534	Sturmgewehr	StG44	Ruhrstahl (p)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP 44

MP44

StG 44

Dates d'années

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118169
Marque: Sturmgewehr
Modèle: StG51

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	StG51
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118169 - 1	7.5X38 SWISS	5	525	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118169 - 2	7.5X38 SWISS	30	525	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "Sturmgewehr" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la "MARQUE" de cette arme à feu a été choisie comme étant "Sturmgewehr" puisque l'arme en question est universellement connue sous cette appellation. Le terme allemand "Sturmgewehr" signifie " fusil d'assaut ".
- cette arme à feu ressemble davantage au fusil allemand "Fallschirmjägergewehr 42" qu'aux armes de la famille "Sturmgewehr", plus connues.

Modèle

- "StG 51" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- arme à feu aussi désignée "fusil court Bern" ou "StG W+F 51"; cette dernière désignation comprend les lettres "StG" ("Sturmgewehr" (fusil d'assaut), "W+F" ("Waffen-Swiss-Fabrik" - fabrication par l'arsenal gouvernemental suisse de Berne) et le chiffre "51", qui semble être l'année de mise au point.
- fusil expérimental produit après la Seconde Guerre mondiale aux fins d'essai et de possible adoption par l'armée suisse; ressemble beaucoup à un fusil FG42, mais aux 2/3 de sa taille.
- crosse (renfermant le système récupérateur), poignée-pistolet et fût en bois, organes de visée réglables escamotables, puits d'alimentation sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et acceptant un chargeur disposé horizontalement, sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et derrière le mécanisme de détente, avec ou sans frein de bouche/cache-flamme aux formes complexes; bipied repliable.
- la Suisse semble avoir produit au moins deux versions " fusil court " désignées StG W+F 51 et StG W+F 52, utilisant la cartouche suisse 7,5X38 mm et plusieurs versions " fusil long " désignées StG W+F 54, StG W+F 55 et StG W+F 56, de calibre 7,5X55 mm SUISSE.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus du puits d'alimentation sous la forme suivante : l'inscription "WAFFENFABRIK, la croix suisse et l'inscription "BERN" sur plusieurs lignes.
- l'entreprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte / Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et les principaux composants.
Coups	- chargeur détachable sur le côté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113615	Sturmgewehr	StG51	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Automatique
121950	Sturmgewehr	StG54	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Bern short rifle

StG

StG 51

StG W F51

StG W&F51

StG W+F

StG W+F 51

StG W+F51

StG WF51

Swiss Assault Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113615
Marque: Sturmgewehr
Modèle: StG51

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	StG51
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113615 - 2	7.5X38 SWISS	5	525	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113615 - 1	7.5X38 SWISS	30	525	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sturmgewehr" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la "MARQUE" de cette arme à feu a été choisie comme étant "Sturmgewehr" puisque l'arme en question est universellement connue sous cette appellation. Le terme allemand "Sturmgewehr" signifie « fusil d'assaut ».
- cette arme à feu ressemble davantage au fusil allemand "Fallschirmjägergewehr 42" qu'aux armes de la famille "Sturmgewehr", plus connues.

Modèle

- "StG 51" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- arme à feu aussi désignée "fusil court Bern" ou "StG W+F 51"; cette dernière désignation comprend les lettres "StG" ("Sturmgewehr" (fusil d'assaut), "W+F" ("Waffen-Swiss-Fabrik" - fabrication par l'arsenal gouvernemental suisse de Berne) et le chiffre "51", qui semble être l'année de mise au point.
- fusil expérimental produit après la Seconde Guerre mondiale aux fins d'essai et de possible adaptation par l'armée suisse; ressemble beaucoup à un fusil FG42, mais aux 2/3 de sa taille.
- crosse (renfermant le système récupérateur), poignée-pistolet et fût en bois, organes de visée réglables escamotables, puits d'alimentation sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et acceptant un chargeur disposé horizontalement, sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et derrière le mécanisme de détente, avec ou sans frein de bouche/cache-flamme aux formes complexes; bipied repliable.
- la Suisse semble avoir produit au moins deux versions « fusil court » désignées StG W+F 51 et StG W+F 52, utilisant la cartouche suisse 7,5X38 mm et plusieurs versions « fusil long » désignées StG W+F 54, StG W+F 55 et StG W+F 56, de calibre 7,5X55 mm SUISSE.

Fabricant

- l'inscription "WAFFENFABRIK", la croix suisse et l'inscription "BERN" figurent sur plusieurs lignes sur le dessus du puits d'alimentation.
- l'entreprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte / Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir sélectif.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et les principaux composants.
Coups	- chargeur détachable latéral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118169	Sturmgewehr	StG51	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Désautomatisé
121950	Sturmgewehr	StG54	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Bern short rifle

StG

StG 51

StG W F51

StG W&F51

StG W+F

StG W+F 51

StG W+F51

StG W-F51

StG WF51

Swiss Assault Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121950
Marque: Sturmgewehr
Modèle: StG54

Sommaire

Marque:	Sturmgewehr
Modèle:	StG54
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121950 - 1	7.5X55 SWISS	5	580	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121950 - 2	7.5X55 SWISS	30	580	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Sturmgewehr" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la "MARQUE" de cette arme à feu est "Sturmgewehr" car cette arme est universellement connue sous cette appellation; le terme allemand "Sturmgewehr" se traduit par "fusil d'assaut".
- cette arme à feu ressemble davantage au fusil allemand "Fallschirmjägergewehr 42" que les armes à feu de la famille généralement désignée par le terme "Sturmgewehr".

Modèle

- "StG 54" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- arme à feu aussi désigné "fusil long de Berne" ou "StG W+F 54", désignation ventilée comme suit : "StG" signifie "Sturmgewehr ou fusil d'assaut, "W+F" signifie "Waffen-Swiss-Fabrik" (arme produite par l'arsenal de Berne du gouvernement suisse) et le chiffre "54" semble être l'année de mise au point.
- fusil expérimental d'après la Seconde Guerre mondiale, fabriqué et mis à l'essai en vue d'une possible adoption par l'armée suisse; ressemble beaucoup à un FG42 dont la taille serait réduite aux 2/3.
- caractéristiques : crosse (renfermant le mécanisme de fonctionnement par recul), poignée-pistolet et fût métalliques; organes de visée rabattables; puits d'alimentation sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et accueillant un chargeur horizontal; sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le mécanisme de détente; manchon de canon perforé; frein de bouche/cache-flamme usiné complexe et bipied repliable.
- la Suisse semble avoir produit deux versions "fusil court" désignées StG W+F 51 et StG W+F 52, de calibre 7.5X38 SUISSE et plusieurs versions "fusil long" désignées StG W+F 54, StG W+F 55 et StG W+F 56, de calibre 7.5X55 SUISSE.

Fabricant

- l'inscription "WAFFENFABRIK BERN" et la croix suisse figurent sur le côté supérieur du logement du chargeur.
- Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik de Berne, en Suisse, était une fabrique d'arme appartenant à l'État entre 1875 et 1995.
- Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik de Berne était connue à l'origine sous le nom Montier Werkstatte / Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne avant 1876.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- au haut du logement du chargeur. - arme examinée : trois chiffres.
Coups	- chargeur inséré par la gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113615	Sturmgewehr	StG51	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Automatique
118169	Sturmgewehr	StG51	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Assault Rifle

Bern Automatic Rifle

Bern Long Rifle

StG

StG 54

StG W&F 51

StG W&F51

StG W+F

StG W+F 51

StG W+F51

StG WF51

Swiss Auto Rifle

Waffenfabrik Bern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79871
Marque: Styan
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Styan
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Styan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79871 - 1	60 PERCUSSION	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : "Styan" sur la platine droite.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - chargement par la bouche, percussion, chien latéral. - canon octogonal et baguette sous le canon. - arme examinée : sûreté coulissante juste derrière le chien et la crête du pontet.
Fabricant	- les recherches effectuées sur Styan montrent qu'il s'agit d'un armurier anglais actif de 1804 à 1832 environ.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81891
Marque: Styles
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Styles
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Styles, J G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81891 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Styles n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques très variables et pouvant comprendre : mécanisme à coffre ou à platine, chiens apparents ou non, extracteurs ou éjecteurs, deux détentes, clé d'ouverture sur le dessous ou levier sur le côté ou sur le dessous.

Fabricant

- peut figurer sur le dessus des canons : J G STYLES LONDON.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15645
Marque: Sudaev
Modèle: PPS43

Sommaire

Marque:	Sudaev
Modèle:	PPS43
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 6
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15645 - 1	7.62MM TOKAREV	5	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15645 - 2	7.62MM TOKAREV	35	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Sudaev" ne figure pas sur l'arme.
- "Sudaev" représente le nom de famille du concepteur russe, Aleksey I. Sudaev.
- Aleksey I. Sudaev est né en 1912 et est décédé en 1946.
- "Sudaev" a conçu les pistolets-mitrailleurs PPS42 et PPS43.
- "PPS42" représente "Pistolet-Pulemyot Sudaev, obrazets 1942", signifiant "Pistolet-mitrailleur Sudaev, modèle 1942".
- "PPS43" représente "Pistolet-Pulemyot Sudaev, obrazets 1943", signifiant "Pistolet-mitrailleur Sudaev, modèle 1943".

Modèle

- L'inscription "PPS43" ne figure pas sur l'arme.
- "PPS43" signifie "Pistolet-Pulemyot Sudaev, obrazets 1943", soit "Pistolet-mitrailleur Sudaev, modèle 1943".
- Il s'agit d'une copie polonaise du Sudaev PPS43, fabriqué sous l'occupation russe après la fin de la Seconde Guerre mondiale; en 1952, ce pistolet-mitrailleur a été renommé "Wz43/52" dans l'armée polonaise, avec quelques modifications mineures à la conception d'origine.
- Caractéristiques : fini bleui; boîtier de culasse/carcasse en tôle emboutie et crosse pliante, poignée en plastique ou en bois, hausse à bascule, chemise du canon avec fentes de ventilation, chargeur courbe amovible, sureté en avant du pontet, frein de bouche incurvé.

Fabricant

- L'inscription "HCP" dans un cercle (le logo de l'usine "Hipolit Cegielski" à Posnan) figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse en avant de la hausse.
- Au début des années 1950, l'usine "HCP" a été renommée "Zaklady Metalowe imeni Josef Stalina w Poznan"/"usine mécanique Josef Stalin Metalworks à Posnan", sous le code d'identification "Factory 6" dans le système de d'identification du Pacte de Varsovie.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24882
Marque: Sudaev
Modèle: PPS43

Sommaire

Marque:	Sudaev
Modèle:	PPS43
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24882 - 1	7.62MM TOKAREV	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24882 - 2	7.62MM TOKAREV	35	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- " Sudaev " ne figure pas sur l'arme à feu.
- " Sudaev " est le nom de famille du concepteur russe Aleksey I. Sudaev.
- Aleksey I. Sudaev est né en 1912 et décédé en 1946.
- " Sudaev " désigne des mitraillettes PPS42 et PPS43.
- " PPS42 " désigne des mitraillettes " Pistolet-Pulemyot Sudaev, obrazets 1942 " ou " Submachine Gun of Sudaev, Pattern of 1942 ".
- " PPS43 " désigne des mitraillettes " Pistolet-Pulemyot Sudaev, obrazets 1943 " ou " Submachine Gun of Sudaev, Pattern of 1943 ".

Modèle

- l'inscription "PPS43" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "PPS43" signifie "Pistolet-Pulemyot Sudaev, obrazets 1943", soit "Mitraillette de Sudaev, modèle de 1943".
- environ 1 million d'unités ont été fabriquées.
- caractéristiques : des pièces pressées en tôle métallique sont utilisées dans le boîtier de culasse/la carcasse et la monture pliante; poignée-pistolet en plastique ou en bois; hausse pivotante; fentes de ventilation dans le manchon de canon; chargeur amovible incurvé; cran de sûreté à l'avant du pontet; peut être muni d'un frein de bouche brut.

Fabricant

- le code d'identification de l'usine russe peut ou non figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; peut aussi figurer sur d'autres composants de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24883	Sudaev	PPS43	Russian State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique
92515	Sudaev	Wz43/52	Polish State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

PPS 1943

PPS 43

PPS-43

PPS1943

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24883
Marque: Sudaev
Modèle: PPS43

Sommaire

Marque:	Sudaev
Modèle:	PPS43
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24883 - 1	7.62MM TOKAREV	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24883 - 2	7.62MM TOKAREV	35	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Sudaev " ne figure pas sur l'arme à feu.
- " Sudaev " est le nom de famille du concepteur russe Aleksey I. Sudaev.
- Aleksey I. Sudaev est né en 1912 et décédé en 1946.
- " Sudaev " désigne des mitraillettes PPS42 et PPS43.
- " PPS42 " désigne des mitraillettes " Pistolet-Pulemyot Sudaev, obrazets 1942 " ou " Submachine Gun of Sudaev, Pattern of 1942 ".
- " PPS43 " désigne des mitraillettes " Pistolet-Pulemyot Sudaev, obrazets 1943 " ou " Submachine Gun of Sudaev, Pattern of 1943 ".

Modèle

- l'inscription "PPS43" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "PPS43" signifie "Pistolet-Pulemyot Sudaev, obrazets 1943", soit "Mitraillette de Sudaev, modèle de 1943".
- environ 1 million d'unités ont été fabriquées.
- caractéristiques : des pièces pressées en tôle métallique sont utilisées dans le boîtier de culasse/la carcasse et la monture pliante; poignée-pistolet en plastique ou en bois; hausse pivotante; fentes de ventilation dans le manchon de canon; chargeur amovible incurvé; cran de sûreté à l'avant du pontet; peut être muni d'un frein de bouche brut.

Fabricant

- le code d'identification de l'usine russe peut ou non figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; peut aussi figurer sur d'autres composants de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24882	Sudaev	PPS43	Russian State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
92455	Sudaev	Wz43/52	Polish State Arsenal, Factory 6	Pistolet mitrailleur	Automatique
127854	Sudaev	Wz43/52	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Automatique
136240	Pioneer Arms Corporation	PPS43-C	Pioneer Arms Corporation	Pistolet mitrailleur	Automatique
143957	Sudaev	Wz43/52	Polish State Arsenal, Factory 6	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

PPS 1943

PPS 43

PPS-43

PPS1943

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118093
Marque: Sudaev
Modèle: Type 43 PPS43 Copy

Sommaire

Marque:	Sudaev
Modèle:	Type 43 PPS43 Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118093 - 2	7.62MM TOKAREV	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118093 - 1	7.62MM TOKAREV	35	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse (entre la hausse et la fenêtre d'éjection) arbore plusieurs idéogrammes chinois, la date de fabrication et un numéro de série.
- copie chinoise du pistolet-mitrailleur russe PPS-43.
- construction par pliage et soudage, crosse repliable, plaquettes de crosse en matériau synthétique, manchon de canon perforé avec frein de bouche replié, organes de visée en "L" à deux positions, battants de bretelle sur le côté gauche de l'arme à feu et puits d'alimentation avec entaille circulaire.
- pas de sélecteur de tir.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese PPS-43

PPS-43

Type 43 Russian Submachine Gun PPS43 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118090
Marque: Sudaev
Modèle: Type 43 PPS43 Copy

Sommaire

Marque:	Sudaev
Modèle:	Type 43 PPS43 Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118090 - 2	7.62MM TOKAREV	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118090 - 1	7.62MM TOKAREV	35	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse (entre la hausse et la fenêtre d'éjection) arbore plusieurs idéogrammes chinois, la date de fabrication et un numéro de série.
- copie chinoise du pistolet-mitrailleur russe PPS-43.
- construction par pliage et soudage, crosse repliable, plaquettes de crosse en matériau synthétique, manchon de canon perforé avec frein de bouche replié, organes de visée en "L" à deux positions, battants de bretelle sur le côté gauche de l'arme à feu et puits d'alimentation avec entaille circulaire.
- pas de sélecteur de tir.

Fabricant
- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par recul; arme automatique.

Numéro de série
- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese PPS-43

PPS-43

Type 43 Russian Submachine Gun PPS43 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127854
Marque: Sudaev
Modèle: Wz43/52

Sommaire

Marque:	Sudaev
Modèle:	Wz43/52
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127854 - 1	7.62MM TOKAREV	35	240	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127854 - 2	9MM MAKAROV	15	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne sera pas inscrite sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché vers 1952.
- dérivé du modèle russe PPS43.
- caractéristiques : frein de bouche; guidon à tige à dessus plat et hausse à encoche en V ouverte de type L; appliqués de tôle utilisés dans le boîtier de culasse/la carcasse; manchon de canon perforé; sûreté à l'avant du pontet; crosse fixe en bois ou crosse métallique repliable munie d'une poignée-pistolet en plastique ou en bois.

Fabricant

- l'inscription "11" à l'intérieur d'un ovale figure généralement sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'année de fabrication, soit 1953, peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, amorce avancée.

Numéro de série

- le numéro de série peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres, du code d'identification du fabricant et de l'année de fabrication.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- la conception de l'arme à feu a été élaborée sous la direction du professeur Piotr Wilniewczyc, l'un des concepteurs du fusil VIS.
- cette conception a été élaborée pour les forces spéciales de Pologne.
- la fabrication a commencé en 1964.
- arme à feu toujours utilisée par la police et les forces militaires de Pologne (2004).
- reproduction non autorisée du 9 mm pm Wz63 fabriquée en Chine et vendue par NORINCO.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24883	Sudaev	PPS43	Russian State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique
92455	Sudaev	Wz43/52	Polish State Arsenal, Factory 6	Pistolet mitrailleur	Automatique
92515	Sudaev	Wz43/52	Polish State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
143957	Sudaev	Wz43/52	Polish State Arsenal, Factory 6	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1943/1952

1943/52

43/52

M1943/1952

M1943/52

M43/52

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92455
Marque: Sudaev
Modèle: Wz43/52

Sommaire

Marque:	Sudaev
Modèle:	Wz43/52
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 6
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92455 - 4	7.62MM TOKAREV	5	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92455 - 3	7.62MM TOKAREV	5	255	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92455 - 2	7.62MM TOKAREV	35	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92455 - 1	7.62MM TOKAREV	35	255	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
Modèle	- modification du PPS43 soviétique. - année de fabrication sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la hausse. - boîtier de culasse en tôle emboutie avec crosse fixe en bois ou crosse métallique repliable, plaquettes de poignée-pistolet en plastique ou en bois, hausse pivotante, manchon de canon avec fentes de refroidissement, chargeur détachable incurvé, sûreté à l'avant du pontet, possibilité de frein de bouche grossier.
Fabricant	- un code d'identification du fabricant, "6" dans un oval, peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la hausse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la hausse. - arme examinée : lettres "PK" suivies de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24883	Sudaev	PPS43	Russian State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique
127854	Sudaev	Wz43/52	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Automatique
143957	Sudaev	Wz43/52	Polish State Arsenal, Factory 6	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1943/52

M1943/52

PPS M1943/52

PPS43 1952

Polish PPS43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143957
Marque: Sudaev
Modèle: Wz43/52

Sommaire

Marque:	Sudaev
Modèle:	Wz43/52
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 6
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143957 - 1	7.62MM TOKAREV	5	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
143957 - 2	7.62MM TOKAREV	5	255	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
143957 - 3	7.62MM TOKAREV	35	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
143957 - 4	7.62MM TOKAREV	35	255	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Sudaev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Sudaev" provient du nom de famille du concepteur russe, Aleksey I. Sudaev.
- Aleksey I. Sudaev est né en 1912 et est mort en 1946.
- "Sudaev" faisait référence aux mitraillettes PPS42 et PPS43.
- "PPS42" signifie "Pistolet-Pulemyot Sudaev, obrazets 1942", soit "Mitraillette de Sudaev, modèle de 1942".
- "PPS43" signifie "Pistolet-Pulemyot Sudaev, obrazets 1943", soit "Mitraillette de Sudaev, modèle de 1943".

Modèle

- cette arme est une modification du modèle soviétique PPS43.
- l'année de fabrication figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste à l'avant de la hausse.
- caractéristiques : des pièces pressées en tôle métallique sont utilisées dans le boîtier de culasse/la carcasse, avec une monture fixe en bois ou monture pliante en métal; plaques de poignée-pistolet en plastique ou en bois; hausse pivotante; fentes de ventilation dans la chemise du canon; chargeur amovible incurvé; cran de sûreté à l'avant du pontet; peut avoir un frein de bouche brut.

Fabricant

- un code d'identification du fabricant (le chiffre "6" dans un ovale) peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste à l'avant de la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste à l'avant de la hausse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "PK" suivi de cinq chiffres.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24883	Sudaev	PPS43	Russian State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique
92455	Sudaev	Wz43/52	Polish State Arsenal, Factory 6	Pistolet mitrailleur	Automatique
92515	Sudaev	Wz43/52	Polish State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
127854	Sudaev	Wz43/52	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

1943/52

M1943/52

PPS M1943/52

PPS43 1952

Polish PPS43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92515
Marque: Sudaev
Modèle: Wz43/52

Sommaire

Marque:	Sudaev
Modèle:	Wz43/52
Fabricant:	Polish State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92515 - 4	7.62MM TOKAREV	5	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
92515 - 3	7.62MM TOKAREV	5	255	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
92515 - 2	7.62MM TOKAREV	35	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
92515 - 1	7.62MM TOKAREV	35	255	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- la marque ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Modèle
- modification du PPS43 soviétique.
- année de fabrication sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la hausse.
- boîtier de culasse en tôle emboutie avec crosse fixe en bois ou crosse métallique repliable, plaquettes de poignée-pistolet en plastique ou en bois, hausse pivotante, manchon de canon avec fentes de refroidissement, chargeur détachable incurvé, sûreté à l'avant du pontet, possibilité de frein de bouche grossier.

Fabricant
- un code d'identification du fabricant, "6" dans un oval, peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la hausse.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la hausse.
- arme examinée : lettres "PK" suivies de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24882	Sudaev	PPS43	Russian State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
127854	Sudaev	Wz43/52	Polish State Arsenal, Factory 11	Pistolet mitrailleur	Automatique
143957	Sudaev	Wz43/52	Polish State Arsenal, Factory 6	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1943/52

M1943/52

PPS43 1952

Polish M1942/52

Polish PPS43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24351
Marque: Sugiura
Modèle: Suguira Type

Sommaire

Marque:	Sugiura
Modèle:	Suguira Type
Fabricant:	Unknown Chinese
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24351 - 1	25 AUTO	8	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24351 - 3	32 AUTO	8	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24351 - 2	6.35MM	8	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24351 - 4	7.65MM	8	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SUGIURA SHIKI" ("Type Suguira") figure en caractères japonais kanji sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Modèle

- l'inscription "SUGIURA SHIKI" ("Type Suguira") figure en caractères japonais kanji sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- il s'agit d'un des milliers de pistolets semi-automatiques fabriqués sous le règne japonais à Manchuoko, en Chine, durant 1944 et 1945; ces pistolets ont été fabriqués en calibres 25 AUTO et 32 AUTO, en deux tailles différentes. De l'extérieur, ils ressemblent un peu à un pistolet Colt 1903, mais à l'intérieur, ils fonctionnent comme un pistolet Browning 1910 ou un pistolet "Ruby" espagnol.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts fixes; collier du canon amovible; devant de glissière réduit de type Colt 1903; extracteur externe sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action; sûreté/verrou de glissière sur le côté gauche, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillé; arrêtoir de chargeur au talon.

Fabricant

- l'inscription "SUGIURA SHIKI" ("Type Suguira") figure en caractères japonais kanji sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42349
Marque: Suinaga y Aramperri
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector Copy

Sommaire

Marque:	Suinaga y Aramperri
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector Copy
Fabricant:	Suinaga y Aramperri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42349 - 1	38 LONG COLT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42349 - 2	455 REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le canon : "S. A." ou "S&A" ou "S" entrelacé avec un "A" dans un cercle avec mot "Trade" au-dessus du cercle et mot "Mark" sous le cercle; tout cela peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que les lettres "SA" entrelacées dans un cercle sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué vers 1920.
- carcasse rigide et barillet basculant; simple action/double action; chien avec crête apparent; pontet arrondi; organes de visée fixes; crosse carrée.

Fabricant

- ce fabricant était établi à Eibar, Espagne.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Smith & Wesson Copy

Smith & Wesson Military & Police Copy

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197435
Marque: Sulun Arms
Modèle: Auslof

Sommaire

Marque:	Sulun Arms
Modèle:	Auslof
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197435 - 1	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 15	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 22	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 29	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 2	12 GA X 3"	5	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 9	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 16	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 23	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197435 - 30	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 3	12 GA X 3"	6	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 10	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 17	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 24	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 31	12 GA X 3"	6	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 4	12 GA X 3"	7	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 11	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 18	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 25	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 32	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 5	12 GA X 3"	8	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 12	12 GA X 3"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 19	12 GA X 3"	8	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 26	12 GA X 3"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 33	12 GA X 3"	8	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197435 - 6	12 GA X 3"	9	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 13	12 GA X 3"	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 20	12 GA X 3"	9	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 27	12 GA X 3"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 34	12 GA X 3"	9	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 7	12 GA X 3"	10	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 14	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 21	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 28	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197435 - 35	12 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SULUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AUSLOF" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : Magasin tubulaire de rechargement de type Alofs monté le long du côté gauche de l'arme; déclenchement de l'action par un levier situé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; sûreté à l'arrière du pontet; le boîtier de culasse/la carcasse et le canon peuvent avoir une finition argentée; peut être équipé d'une crosse et d'un fût en bois.

Fabricant

- L'inscription "OGUZ SILAH SAN" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fusil de chasse monocanon à bascule équipé d'origine sur le côté gauche du magasin tubulaire de rechargement type Alofs. Quand on ouvre l'arme, la douille vide est éjectée, le tube de transfert se place dans l'alignement du canon et introduit une cartouche dans la chambre.
- Si le système Alofs est déposé, l'arme redevient un fusil monocanon à bascule à un seul coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Fusil de chasse monocanon à bascule équipé d'origine sur le côté gauche du magasin tubulaire de rechargement type Alofs. Quand on ouvre l'arme, la douille vide est éjectée, le tube de transfert se place dans l'alignement du canon et introduit une cartouche dans la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aslof

Auslof Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194956
Marque: Sulun Arms
Modèle: SC-213

Sommaire

Marque:	Sulun Arms
Modèle:	SC-213
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194956 - 1	12 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194956 - 2	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194956 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194956 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194956 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SULUN ARMS" peut figurer ou non sur l'arme.
- Sulun Arms est une marque de commerce de Oguz Silah Sanayi, de Konya, Turquie.

Modèle

- La désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- Il s'agit d'un fusil de chasse standard à coffre, à canons juxtaposés, configuré pour la chasse, la trappe, le skeet ou le tir aux pigeons d'argile.
- Caractéristiques : canons bleuis; étranglements fixes ou interchangeables; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse légèrement gravé de couleur noir mat; mono-détente sélective; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SULUN ARMS" peut figurer ou non sur l'arme. - Sulun Arms est une marque de commerce de Oguz Silah Sanayi, de Konya, Turquie.
Mécanisme	- Configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197544
Marque: Sulun Arms
Modèle: SC-215

Sommaire

Marque:	Sulun Arms
Modèle:	SC-215
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197544 - 1	12 GA X 3"	2	250	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197544 - 2	12 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197544 - 3	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197544 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197544 - 5	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197544 - 6	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197544 - 7	410 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197544 - 8	410 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197544 - 9	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197544 - 10	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197544 - 11	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SULUN" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "SC-215" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques éventuelles : canons juxtaposés avec bande centrale sur toute la longueur; devant en bois quadrillé verni; chiens quadrillés apparents; levier d'ouverture incurvé, sur le côté droit, poussoir de sûreté au-dessus de la crosse, sur le prolongement du boîtier.

Fabricant

- Sulun Arms est une marque de commerce de la firme Oguz Silah Sanayi, de Konya, en Turquie.
- L'inscription "SULUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué de 2 chiffres représentant l'année de production, d'un tiret, de deux lettres et de 5 chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sulun External Hammers

Sulun Side by Side

Sulun Side by Side External Hammers

Sulun SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194911
Marque: Sulun Arms
Modèle: SG-101

Sommaire

Marque:	Sulun Arms
Modèle:	SG-101
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194911 - 1	410 GA X 3"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194911 - 4	410 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194911 - 7	410 GA X 3"	2	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194911 - 10	410 GA X 3"	2	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194911 - 2	410 GA X 3"	4	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194911 - 5	410 GA X 3"	4	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194911 - 8	410 GA X 3"	4	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194911 - 11	410 GA X 3"	4	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194911 - 3	410 GA X 3"	7	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194911 - 6	410 GA X 3"	7	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194911 - 9	410 GA X 3"	7	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194911 - 12	410 GA X 3"	7	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SULUN ARMS" peut figurer ou non sur l'arme.
- Sulun Arms est une marque de commerce de Oguz Silah Sanayi, de Konya, en Turquie.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme.
- Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique de style AKM conçu pour tirer des balles ou de la grenaille.
- Caractéristiques : fini bleu ou noir phosphaté; cache-flamme à fentes; base de guidon surélevée; garde-main ventilé par des fentes; bouton d'armement sur la droite et levier de sûreté style AK; monture de lunette détachable sur le côté gauche; crosse de style cadre, avec trou pour le pouce avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- L'inscription "SULUN ARMS" peut figurer ou non sur l'arme.
- Sulun Arms est une marque de commerce de Oguz Silah Sanayi, de Konya, en Turquie.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 SG

101SG

SG 101

SG101

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194912
Marque: Sulun Arms
Modèle: SG-102

Sommaire

Marque:	Sulun Arms
Modèle:	SG-102
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194912 - 1	410 GA X 3"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194912 - 4	410 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194912 - 7	410 GA X 3"	2	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194912 - 10	410 GA X 3"	2	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194912 - 2	410 GA X 3"	4	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194912 - 5	410 GA X 3"	4	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194912 - 8	410 GA X 3"	4	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194912 - 11	410 GA X 3"	4	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194912 - 3	410 GA X 3"	7	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194912 - 6	410 GA X 3"	7	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194912 - 12	410 GA X 3"	7	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SULUN ARMS" peut figurer ou non sur l'arme.
- Sulun Arms est une marque de commerce de Oguz Silah Sanayi, de Konya, en Turquie.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme.
- C'est un fusil de chasse semi-automatique de style AKM conçu pour tirer des balles ou de la grenaille.
- Caractéristiques : fini bleu ou noir phosphaté; cache-flamme à fentes; base de guidon surélevée et hausse réglable; fût et garde-main en bois; bouton d'armement sur la droite et cran de sûreté de style AK; crosse de style AK avec poignée-pistolet verticale.

Fabricant

- L'inscription "SULUN ARMS" peut figurer ou non sur l'arme.
- Sulun Arms est une marque de commerce de Oguz Silah Sanayi, de Konya, en Turquie.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194913
Marque: Sulun Arms
Modèle: SG-103

Sommaire

Marque:	Sulun Arms
Modèle:	SG-103
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194913 - 1	12 GA X 3"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 4	12 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 7	12 GA X 3"	2	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 10	12 GA X 3"	2	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 2	12 GA X 3"	4	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 5	12 GA X 3"	4	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 8	12 GA X 3"	4	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 11	12 GA X 3"	4	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 3	12 GA X 3"	7	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194913 - 6	12 GA X 3"	7	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 9	12 GA X 3"	7	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 12	12 GA X 3"	7	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 13	20 GA X 3"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 16	20 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 19	20 GA X 3"	2	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 22	20 GA X 3"	2	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 14	20 GA X 3"	4	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 17	20 GA X 3"	4	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 20	20 GA X 3"	4	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 23	20 GA X 3"	4	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 15	20 GA X 3"	7	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 18	20 GA X 3"	7	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 21	20 GA X 3"	7	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194913 - 24	20 GA X 3"	7	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- L'inscription "SULUN ARMS" peut figurer ou non sur l'arme. - Sulun Arms est une marque de commerce de Oguz Silah Sanayi, de Konya, en Turquie.
Modèle	- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme. - Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique de style AKM conçu pour la compétition ou pour la chasse avec des balles ou de la grenaille. - Caractéristiques : fini bleu ou noir phosphaté; cache-flamme à fentes; base de guidon surélevée et hausse réglable; devant et garde-main en bois; bouton d'armement sur la droite et cran de sûreté de style AK; crosse de style AK avec poignée-pistolet verticale.
Fabricant	- L'inscription "SULUN ARMS" peut figurer ou non sur l'arme. - Sulun Arms est une marque de commerce de Oguz Silah Sanayi, de Konya, en Turquie.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194917
Marque: Sulun Arms
Modèle: SG-105

Sommaire

Marque:	Sulun Arms
Modèle:	SG-105
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194917 - 1	12 GA X 3"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 235(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194917 - 13	12 GA X 3"	2	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 235(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194917 - 5	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 235(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194917 - 14	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 235(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194917 - 9	12 GA X 3"	9	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 235(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194917 - 15	12 GA X 3"	9	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 235(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SULUN ARMS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "Sulun Arms" est une marque de commerce de Oguz Silah Sanayi, établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "SG-105-20" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - "SG-105"est un fusil de chasse semi-automatique de conception compacte ("bullpup") avec un pied de hausse à "poignée de transport" surélevée et une poignée d'armement ambidextre sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la poignée de transport. - Caractéristiques : garniture en matériau synthétique noir ou brun foncé mat; - rail d'accessoires à dessus plat pour dispositifs de visée optiques ou à cran de mire réglables sur une poignée de transport surélevée; rails d'accessoires sur les côtés avant du garde-main; poignée d'armement ambidextre sur le dessus du boîtier de culasse, sous la poignée de transport; sûreté sur le côté gauche au-dessus de la poignée-pistolet; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche;
Fabricant	- L'inscription "OGUZ SAVUNMA SAN" figure sur le canon. - "Sulun Arms" est une marque de commerce de Oguz Silah Sanayi, établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte. - En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195599	Tracker Arms	HG-105	Hima Arms Ltd.	Fusil de chasse	Semi-automatique
198631	Adrenaline Arms	SG-105	Oguz Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique
198772	Sulun Arms	SG-105-20	Oguz Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bullpup SG-105

SG 105

SG 105 20

SG-105 Bullpup

SG-105-20

SG105

SG10520

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tamgha Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198772
Marque: Sulun Arms
Modèle: SG-105-20

Sommaire

Marque:	Sulun Arms
Modèle:	SG-105-20
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198772 - 1	12 GA X 3"	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 235(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198772 - 2	12 GA X 3"	9	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 235(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Sulun Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Sulun Arms" est une marque de commerce de "Oguz Silah Sanayi", établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "SG-105" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "-20" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu, après "SG-105".
- "SG-105-20"est un fusil de chasse semi-automatique de conception compacte ("bullpup") avec un pied de hausse à "poignée de transport" surélevée et une poignée d'armement ambidextre sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la poignée de transport.
- Caractéristiques : rail d'accessoires à dessus plat pour dispositifs de visée optiques ou à cran de mire réglables sur une poignée de transport surélevée; rails d'accessoires sur les côtés avant du garde-main; poignée d'armement ambidextre sur le dessus du boîtier de culasse, sous la poignée de transport; sûreté sur le côté gauche au-dessus de la poignée-pistolet; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; peut être offert en fini noir ou brun.

Fabricant

- "OGUZ SAVUNMA SAN" is marked on the barrel figure sur le dessus du canon.
- "Sulun Arms" est une marque de commerce de "Oguz Silah Sanayi", établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte. - En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada. - La carcasse supérieure de cette arme à feu est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194917	Sulun Arms	SG-105	Oguz Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

869420105104

Bullpup SG 105

SG 105

SG 105 20

SG-105

SG-105BLK

SG105

SG10520

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tamgha Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199098
Marque: Sulun Arms
Modèle: SG-12

Sommaire

Marque:	Sulun Arms
Modèle:	SG-12
Fabricant:	Sulun Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199098 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199098 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199098 - 3	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199098 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199098 - 5	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199098 - 6	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SULUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SG-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : fût ventilé en matériau synthétique; poignée d'armement du côté droit; boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec rail d'accessoires sur le dessus dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SULUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SG 12

SG12

Sulun SG12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194986
Marque: Sulun Arms
Modèle: SP-404

Sommaire

Marque:	Sulun Arms
Modèle:	SP-404
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194986 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194986 - 9	12 GA X 3"	4	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
194986 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194986 - 3	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194986 - 4	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194986 - 5	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194986 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194986 - 7	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194986 - 8	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- L'inscription "SULUN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "SP- 404" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : enveloppe de canon ventilée; rail d'accessoires monté sur le dessus; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; peut être équipé d'une crosse pleine longueur à poignée semi-pistolet non repliable ou coulissante.
Fabricant	- "Oguz Silah Sanayi" figure sur le côté gauche du canon. - L'inscription 'SULUN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Sulun Arms" est une marque de commerce de "Oguz Silah Sanayi", établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

404

SP

SP 404

SP404

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197927
Marque: Sulun Arms
Modèle: SP-X12

Sommaire

Marque:	Sulun Arms
Modèle:	SP-X12
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197927 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le modèle "SP-X12" est offert en deux configurations : 1) un modèle standard à crosse à poignée demi-pistolet avec un boîtier de culasse/de la carcasse rigide et 2) un modèle "X", soit une arme à feu rabattable, avec une crosse repliable et un mécanisme à bascule avec détente repliable vers l'avant.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse à pompe et en aluminium avec fenêtre d'éjection, de configuration solide standard ou de configuration à bascule; plusieurs étranglements ou étranglement fixe; monture synthétique avec options d'être repliable ou standard non réglable.
- Le poids moyen est de 2,6 kg (6,39 lb).

Numéro de série

- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198108	Sulun Arms	TAC SP-12	Oguz Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

SPX 12

SPX-12

SPX12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194915
Marque: Sulun Arms
Modèle: SR-121

Sommaire

Marque:	Sulun Arms
Modèle:	SR-121
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- L'inscription "SULUN ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Sulun Arms est une marque déposée de Oguz Silah Sanayi de Konya en Turquie.
Modèle	- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil de chasse rotatif basé sur le TsKIB SOO mts-255, fabriqué en calibre 410 x 3 po, pour la chasse et le sport. - Caractéristiques : fini bleui ou nickelé; étranglement fixe; guidon à grain d'orge; canon à bande ventilée; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; barillet cannelé qui pointe vers la gauche; dégagement du cylindre sur le côté gauche; mécanisme de détente à double action avec chien à crête apparent; et plaque de couche en caoutchouc ventilé.
Fabricant	- L'inscription "SULUN ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Sulun Arms est une marque déposée de Oguz Silah Sanayi de Konya en Turquie.
Mécanisme	- Revolver à double action.
Numéro de série	- Numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199990
Marque: Sulun Arms
Modèle: SR-45

Sommaire

Marque:	Sulun Arms
Modèle:	SR-45
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199990 - 1	45 AUTO/45 COLT	5	225	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199990 - 2	45 AUTO/45 COLT	5	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199990 - 3	45 AUTO/45 COLT	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199990 - 4	45 AUTO/45 COLT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199990 - 5	45 AUTO/45 COLT	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199990 - 6	45 AUTO/45 COLT	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SULUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2024. - Modèle inspiré du modèle "SR-410". - L'inscription "SR-45" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoires situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet cannelé basculant côté gauche avec écran protecteur intégré; verrou du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent. - Caractéristiques : fini nickel; hausse réglable.
Fabricant	- L'inscription "SULUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Nom commercial utilisé par Oguz Silah Sanayi, de Konya, en Turquie.
Mécanisme	- Mécanisme à double effet.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO/45 COLT : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196732	Sulun Arms	SR410	Oguz Silah Sanayi	Fusil de chasse	Revolver

Autre nom/code de produit

SR 45

SR 45 Revolver Rifle

SR45

Sulun Revolver 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196732
Marque: Sulun Arms
Modèle: SR410

Sommaire

Marque:	Sulun Arms
Modèle:	SR410
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196732 - 1	410 GA X 3"	5	250	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196732 - 2	410 GA X 3"	5	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196732 - 3	410 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196732 - 4	410 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SULUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par Oguz Silah Sanayi, of Konya, Turkey.

Modèle

- L'inscription "SR-410" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'un fusil de chasse à barillet configuré pour la chasse ou le tir à la cible.
- Caractéristiques : étranglement fixe/interchangeable; bande de visée ventilée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse en acier; barillet cannelé basculant sur le côté; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et chien apparent avec crête.

Fabricant

- L'inscription "SULUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par Oguz Silah Sanayi, of Konya, Turkey.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé de deux lettres, suivies d'un tiret et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199990	Sulun Arms	SR-45	Oguz Silah Sanayi	Carabine	Revolver

Autre nom/code de produit

Revolving Shotgun

SR 410

SR-410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194951
Marque: Sulun Arms
Modèle: SS-211

Sommaire

Marque:	Sulun Arms
Modèle:	SS-211
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194951 - 6	12 GA X 3"	2	240	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194951 - 7	12 GA X 3"	2	250	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194951 - 11	12 GA X 3"	2	310	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194951 - 1	12 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194951 - 2	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194951 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194951 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194951 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "SULUN ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - "Sulun Arms" représente une marque de commerce d'Oguz Silah Sanayi de Konya, en Turquie.
Modèle	- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Fusil de chasse à configuration standard et à mécanisme à coffre conçu pour la chasse, le tir aux pigeons et le tir au skeet. - Caractéristiques : canons bleuis; dispositif de visée à grain d'orge fluorescent; tubes d'étranglement fixes ou vissés interchangeables; bandes supérieure et intermédiaire ventilées; battants de bretelle; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer; boîtier de culasse/carcasse à revêtement nickelé satiné et à nombre restreint de gravures; une détente sélective; levier sur le dessus; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; plaque de couche.
Fabricant	- L'inscription "SULUN ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - "Sulun Arms" représente une marque de commerce d'Oguz Silah Sanayi de Konya, en Turquie.
Mécanisme	- Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194957	Sulun Arms	SS-214	Oguz Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194957
Marque: Sulun Arms
Modèle: SS-214

Sommaire

Marque:	Sulun Arms
Modèle:	SS-214
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194957 - 6	12 GA X 3"	2	250	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194957 - 1	12 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194957 - 2	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194957 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194957 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194957 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SULUN" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SS-214" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en acier; levier d'ouverture sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse; sécurité ergonomique avec sélecteur de canon intégré derrière le levier d'ouverture; peut inclure un guidon à fibre optique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence comprend deux chiffres suivis d'un tiret, de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - "12 GA 3" " figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194951	Sulun Arms	SS-211	Oguz Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SS-214 O/U

SS-214 Over/ Under

SS214

SS214 O/U

SS214 Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

True North Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194999
Marque: Sulun Arms
Modèle: ST-603

Sommaire

Marque:	Sulun Arms
Modèle:	ST-603
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194999 - 1	12 GA X 3"	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194999 - 2	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194999 - 3	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194999 - 4	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194999 - 5	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194999 - 6	20 GA X 3"	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194999 - 7	20 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194999 - 8	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194999 - 9	20 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194999 - 10	20 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194999 - 11	410 GA X 3"	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194999 - 12	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194999 - 13	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194999 - 14	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194999 - 15	410 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SULUN ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Sulun Arms est une marque de commerce d'Oguz Silah Sanayi, de Konya, en Turquie.

Modèle

- Le nom du modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Cette arme est un fusil de chasse à un coup, à bascule, repliable, de modèle standard, avec un levier d'ouverture de style détente qui doit être pincé vers l'arrière pour s'ouvrir à l'avant du pontet.
- Caractéristiques : canon bleui; viseur à grain d'orge; étranglements fixes ou interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main quadrillés et synthétiques; boîtier de culasse/de la carcasse en nickel satiné; mécanisme de détente à simple action avec chien interne; sûreté transversale montée sur l'avant du pontet; et plaque de couche synthétique.

Fabricant

- L'inscription "SULUN ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Sulun Arms est une marque de commerce d'Oguz Silah Sanayi, de Konya, en Turquie.

Mécanisme

- Mécanisme à bascule et à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Single Barrel

ST 603

ST603

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198108
Marque: Sulun Arms
Modèle: TAC SP-12

Sommaire

Marque:	Sulun Arms
Modèle:	TAC SP-12
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198108 - 1	12 GA X 3"	5	378	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Sulun" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "Sulun" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "TAC SP-12" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - L'inscription "12 GA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197927	Sulun Arms	SP-X12		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Oguz Silah Sanayi TAC SP-12

Oguz Silah Sanayi TAC SP12

Oguz Silah Sanayi TAC-SP-12

Oguz Silah Sanayi TACSP12

SP-12

Sulun Arms SP-12

Sulun Arms SP12

Sulun Arms TAC SP-12

TAC SP12

TAC-SP-12

TAC-SP12

TACSP-12

TACSP12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194964
Marque: Sulun Arms
Modèle: TAC-12

Sommaire

Marque:	Sulun Arms
Modèle:	TAC-12
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194964 - 2	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194964 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194964 - 3	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194964 - 4	12 GA X 3"	6	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194964 - 9	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194964 - 10	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SULUN ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "Sulun Arms" représente une marque de commerce d'Oguz Silah Sanayi de Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par inertie, à configuration "tactique", à crosse à poignée-pistolet verticale fixe synthétique verticale et à boîtier de culasse/carcasse noir mat. - Caractéristiques : canon noir mat à dispositifs de visée annulaires surélevés; bouche filetée pour comporter des tubes d'étranglement, des cache-flammes ou des freins de bouche; garde-main et crosse à poignée-pistolet verticale synthétiques quadrillés; levier d'actionnement, fenêtre d'éjection et arrêtoir de chargeur/dispositif de dégagement du mécanisme du côté droit; sûreté transversale à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- L'inscription "SULUN ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - "Sulun Arms" représente une marque de commerce d'Oguz Silah Sanayi de Konya, en Turquie.
Mécanisme	- Fonctionnement par inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SK-306

SK306

TAC12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122427
Marque: Sumners, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Sumners, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Sumners, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122427 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WM SUMNERS 48 OLD HALL ST LIVERPOOL", ou "W. Sumners - Liverpool", ou "W. Summers & Son" peut figurer sur la bande de visée du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : chiens apparents; canons en acier de Damas; boîtier de culasse/carcasse gravé; mécanisme à coffre ou mécanisme à platine; et éjecteurs.
Fabricant	- William Sumners était en activité à Liverpool, Angleterre, de 1858 à 1890. - la société William Sumners était établie à Liverpool, Angleterre, au 219, Oliver Street, Birkenhead, de 1858 à 1860, au 48, Old Hall Street, de 1874 à 1878, et aux 48 et 50, Old Hall Street, de 1883 à 1890. - la société W. Sumner & Son était établie au 18, Old Hall Street, Liverpool, Angleterre : pas de dates.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation britanniques figurent sur les plats du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120935
Marque: Sumners, William
Modèle: Webley No 4 Copy

Sommaire

Marque:	Sumners, William
Modèle:	Webley No 4 Copy
Fabricant:	Sumners, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120935 - 1	38 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "W. Sumners - Liverpool" sur le dessus de la bande du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué avant 1891.
- revolver à bascule à double action avec extraction automatique.
- caractéristiques : canon aux côtés plats avec bande de visée; arme à bascule avec mécanisme d'ouverture / de verrouillage du canon à deux poussoirs; barillet cannelé ou semi-cannelé avec verrou pivotant; chien apparent rebondissant avec crête; gâchette exposée derrière la détente; plaquettes de crosse en bois; bout de crosse en métal avec anneau pour cordon; hausse à cran de mire fixe.

Fabricant

- William Sumners exerça ses activités à Liverpool, en Angleterre, de 1858 à 1890.
- William Sumners était situé à Liverpool, en Angleterre, au 219 Oliver Street, Birkenhead de 1858 à 1860, puis au 48 Old Hall Street de 1874 à 1878 et au 48 & 50 Old Hall Street de 1883 à 1890.
- W. Sumner & Son était situé au 18 Old Hall Street, à Liverpool, en Angleterre : aucune date.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120935

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181965	Blissett & Son	Webley No 4 Copy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pryse Pattern

Pryse Type

Pryse's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135759
Marque: Sun Devil
Modèle: AR15 Pistol

Sommaire

Marque:	Sun Devil
Modèle:	AR15 Pistol
Fabricant:	Sun Devil Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135759 - 1	5.56MM NATO	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135759 - 2	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SUN" au-dessus de "DEVIL" et "MFG" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Model # PISTOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "Model # PISTOL" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "Model # PISTOL" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; canon offert dans différents profils et pouvant être cannelé; support de guidon standard ou frette de prise de gaz à profil surbaissé sur rail Picatinny; peut être muni d'un viseur amovible repliable; garde-main flottant; ensemble supérieur avec rail Picatinny; poignée-pistolet synthétique; sans crosse; tube amortisseur ordinaire, recouvert de ruban ou de mousse.

Fabricant

- "SUN" au-dessus de "DEVIL" et "MFG" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SUN DEVIL MFG" est située à Mesa, Arizona U.S.A.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des armes à feu examinées est composé d'un préfixe alphabétique d'une lettre (P) et de quatre chiffres.

Calibre

- "Caliber: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre peut également figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125590
Marque: Sun Devil
Modèle: SD15

Sommaire

Marque:	Sun Devil
Modèle:	SD15
Fabricant:	Sun Devil Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125590 - 2	5.56MM NATO	5	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.829)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125590 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.829)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125590 - 3	5.56MM NATO	30	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.829)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SUN", "DEVIL" et "MFG" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du logement du chargeur.

Modèle

- l'inscription "Model # SD15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu ressemble au modèle AR-15 de Colt.
- caractéristiques possibles : canon rond en chrome-molybdène ou en acier inoxydable avec ou sans bouche taraudée pour recevoir un cache-flamme; frette de prise de gaz avec ou sans guidon et sans tenon de baïonnette; carcasse supérieure A2 (poignée de transport intégrée et hausse) ou A4 (rail Picatinny) avec ou sans poignée de transport amovible; carcasse inférieure forgée, munie d'un pontet régulier; détente deux phases; garniture noire ou verte; garde-main mi-longueur A2 tubulaire, flottant ou multirail; poignée-pistolet en caoutchouc; crosse A2 en matériau synthétique fixe ou monture CAR multiposition.
- il existe maintenant un boîtier de culasse inférieur de deuxième génération muni d'une zone surélevée grenée devant le puits d'alimentation et de tenons de charnière avant/goupille de démontage plus robustes.
- le modèle SD15 est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse et, avec l'interchangeabilité des pièces de rechange, on peut le retrouver muni d'un grand nombre de longueurs de canon.

Fabricant

- les inscriptions "SUN", "DEVIL", "MFG" et "Mesa, AZ" figurent sur quatre lignes sur le côté gauche du logement du chargeur.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la partie inférieure de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

SD 15

SD-15

SD-15 Entry Rifle

SD-15 Sun Devil

SD-15 Target Rifle

SD-15 Varmint Rifle

Sun Devil 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194910
Marque: Sun Devil
Modèle: SD308

Sommaire

Marque:	Sun Devil
Modèle:	SD308
Fabricant:	Sun Devil Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194910 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.83)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194910 - 2	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.83)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "SUN" au-dessus de "DEVIL", de "MFG" et de "Mesa, AZ" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur.

Modèle

- L'inscription "Mod: SD308" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse inférieure.
- Arme à feu de type "AR-15" qui a été agrandie pour que sa chambre puisse mettre à feu des cartouches de calibre 7,62/308 et qui peut être vendue comme boîtier de culasse/carcasse ou comme fusil complet.
- Caractéristiques : canon rond d'acier inoxydable ou de chrome-molybdène doté ou non d'une bouche filetée pour comporter un cache-flamme; frette de prise de gaz munie ou non d'un guidon et exempte de tenon de baïonnette; carcasse supérieur à rail A2 (poignée de transport et hausse intégrées) ou A4 (Picatinny) comportant ou non une poignée de transport amovible; carcasse inférieure forgé à pontet ordinaire; détente à double action; garniture noire ou verte; garde-main à rail A2, à rail mi-longueur, à rails multiples ou de type tubulaire flottant; poignée-pistolet en caoutchouc; crosse synthétique fixe A2 ou crosse CAR à positions multiples.

Fabricant

- Les inscriptions "SUN" au-dessus de "DEVIL", de "MFG" et de "Mesa, AZ" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22518
Marque: Sundance Industries
Modèle: A-25

Sommaire

Marque:	Sundance Industries
Modèle:	A-25
Fabricant:	Sundance Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22518 - 1	25 AUTO	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1989 et 2002. - modèle offert en fini nickelé satiné, chrome ou Téflon noir. - plaquettes de poignée en similiperle ou colorées. - la désignation du modèle figure sur le côté droit.
Fabricant	- la société Sundance Industries était établie à Valencia et à North Hollywood, dans l'État de la Californie (É.-U.). - la société Sundance Industries a été en activité de 1989 à 2002.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- figure sur la poignée.
Calibre	- figure sur le côté droit.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 25

A25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22519
Marque: Sundance Industries
Modèle: Boa

Sommaire

Marque:	Sundance Industries
Modèle:	Boa
Fabricant:	Sundance Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22519 - 1	25 AUTO	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1990 et 2002. - le modèle "BOA" est une variante du modèle A25 avec une manette de sécurité compressible brevetée. - l'inscription "BOA" (avec le dessin au trait d'un serpent) figure sur le côté droit de la glissière.
Fabricant	- la société Sundance Industries était établie à Valencia et à North Hollywood, dans l'État de la Californie (É.-U.). - la société Sundance Industries a été en activité de 1989 à 2002.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur l'avant de la poignée.
Calibre	- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BOA

Model Boa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120187
Marque: Sundance Industries
Modèle: Point Blank

Sommaire

Marque:	Sundance Industries
Modèle:	Point Blank
Fabricant:	Sundance Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120187 - 1	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sundance Industries" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "Point Blank" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.
- modèle fabriqué de 1994 à 2002.
- il s'agit d'une arme de poing à canons superposés de type Derringer de forme et de construction inhabituelles.
- caractéristiques : cadre de poignée arrondi à canon levant; guidon à lame fixe et hausse à rainure; extracteur manuel; sûreté à verrou transversal au-dessus de la détente; fini noir mat avec plaquettes en matériau synthétiques; chien interne qui alterne automatiquement entre le tir du canon supérieur au canon inférieur.

Fabricant

- les inscriptions "Sundance Industries" et "Valencia, CA. U.S.A." figurent sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
- la société Sundance Industries était établie à Valencia et à North Hollywood, dans l'État de la Californie (É.-U.).
- la société Sundance Industries a été en activité de 1989 à 2002.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "D" et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CALIBER .22" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66464
Marque: Suomi
Modèle: 1926

Sommaire

Marque:	Suomi
Modèle:	1926
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66464 - 4	7.65MM LUGER	5	344	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66464 - 3	7.65MM LUGER	36	344	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
- la marque SUOMI provient du mot finlandais désignant la Finlande.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur l'arme.
- le modèle 1926 a plusieurs caractéristiques particulières.
- chargeur de 36 cartouches très courbé.
- long logement de l'amortisseur se prolongeant au-delà du boîtier de culasse.
- canon amovible.
- monture incurvée unique.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- normalement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Konepistooli

Konepistooli M 26

Konepistooli M/26

Konepistooli M1926

M/1926

M/26

M1926

M26

Model M1926

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66546
Marque: Suomi
Modèle: 1926

Sommaire

Marque:	Suomi
Modèle:	1926
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66546 - 4	7.65MM LUGER	5	344	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66546 - 2	7.65MM LUGER	36	344	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
- la marque SUOMI provient du mot finlandais désignant la Finlande.

Modèle
- la désignation de modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu.
- le modèle 1926 a plusieurs caractéristiques particulières.
- chargeur de 36 cartouches très incurvé.
- long logement de l'amortisseur se prolongeant au-delà du boîtier de culasse.
- canon amovible.
- monture incurvée unique.

Mécanisme
- cette arme ne permet plus le tir automatique.

Numéro de série
- normalement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- chargeur détachable.

Autres marquages
- sur le dessus du boîtier de culasse : "KONEPISTOOLI", soit "pistolet-mitrailleur", en finlandais.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Konepistooli

Konepistooli M 26

Konepistooli M/26

Konepistooli M1926

M/1926

M/26

M1926

M26

Model M1926

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26478
Marque: Suomi
Modèle: 1931

Sommaire

Marque:	Suomi
Modèle:	1931
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26478 - 1	9MM LUGER	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26478 - 2	9MM LUGER	20	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26478 - 3	9MM LUGER	36	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26478 - 4	9MM LUGER	40	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26478 - 5	9MM LUGER	50	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26478 - 6	9MM LUGER	71	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque peut ou non figurer sur l'arme.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur l'arme.
- l'arme M/1931 était proposée en différentes versions : avec ou sans bipied, manchon de canon, poignée-pistolet avant amovible, crosse amovible, frein de bouche ou autres accessoires de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- cette arme à feu est fabriquée en Finlande, en Suède, au Danemark et en Suisse. Elle est également vendue ou exportée pour les forces armées d'Indonésie et d'Égypte. - oY TIKKAKOSKI A.b. est un arsenal d'État finlandais. Autres fabricants : -HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.b. (arsenal d'État suédois) - MADSEN (arsenal d'État danois) - HISPANO SUIZA (arsenal d'État suisse)
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; le plus souvent, sur le côté gauche juste sous la hausse et sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
Coups	- l'arme M/1931 accepte plusieurs types de chargeurs droits et de chargeurs-tambours Suomi. - les chargeurs droits et les chargeurs-tambours d'autres armes comme le PPSH 41 russe ou chinois, les M49 et M49/57 yougoslaves, etc. s'adaptent à cette arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1932 Patent

Commercial M/1931

Finnish M1931

M 1931

M 1932

M/1931

M/1931 Bunker Model

M/1931 Commercial

M/1931 Commercial Suomi

M/1931 First Model

M/1931 Patent Suomi

M/1931 Pattern Suomi

M/1931 Pistol Grip Model

M/1931 Post war

M/1931 Pre War

M/1931 Second Model

M/1931 Suomi

M/1931 Tank Model

M/1931 Tanker Model

M/1932

M/1932 Patent Suomi

M1931

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1932

Model 1931

Model 1931 Suomi

Model 1932

Patent 1932

Suomi

Suomi M/1931

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26480
Marque: Suomi
Modèle: 1931

Sommaire

Marque:	Suomi
Modèle:	1931
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26480 - 1	9MM LUGER	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26480 - 2	9MM LUGER	20	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26480 - 3	9MM LUGER	36	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26480 - 4	9MM LUGER	40	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26480 - 5	9MM LUGER	50	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26480 - 6	9MM LUGER	71	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ou non figurer sur l'arme.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- le modèle M/1931 fut fabriqué en différentes versions; il existe donc des modèles avec et sans les éléments suivants : bipied, chemise de canon, poignée-pistolet avant amovible, monture, freins de bouche ou accessoires amovibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- cette arme à feu est fabriquée en Finlande, en Suède, au Danemark et en Suisse. Elle est également vendue ou exportée pour les forces armées d'Indonésie et d'Egypte.
- OY TIKKAKOSKI A.B. est un arsenal d'Etat finlandais. Autres fabricants:
- HUSQVARNA VAPENFABRIKA A.B. (arsenal d'Etat suédois).
- MADSEN (arsenal d'Etat danois)
- HISPANO SUIZA (arsenal d'Etat suisse.)

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; le plus souvent, sur le côté gauche juste sous la hausse et sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.

Coups

- l'arme M/1931 accepte plusieurs types de chargeurs droits et de chargeurs-tambours Suomi.
- les chargeurs droits et les chargeurs-tambours d'autres armes comme le PPSH 41 russe ou chinois, les M49 et M49/57 yougoslaves, etc. s'adaptent à cette arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128669	Suomi	1931 Homemade Reproduction		Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

1932 Patent

Commercial M/1931

Finnish M1931

M 1931

M 1932

M/1931

M/1931 Bunker Model

M/1931 Commercial

M/1931 Commercial Suomi

M/1931 First Model

M/1931 Patent Suomi

M/1931 Pattern Suomi

M/1931 Pistol Grip Model

M/1931 Post war

M/1931 Pre War

M/1931 Second Model

M/1931 Suomi

M/1931 Tank Model

M/1931 Tanker Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M/1932

M/1932 Patent Suomi

M1931

M1932

Model 1931

Model 1931 Suomi

Model 1932

Patent 1932

Suomi

Suomi M/1931

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128669
Marque: Suomi
Modèle: 1931 Homemade Reproduction

Sommaire

Marque:	Suomi
Modèle:	1931 Homemade Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128669 - 1	9MM LUGER	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SUOMI" figure sur le côté de l'organe de visée.
- "MADE IN SASKATCHEWAN, CANADA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- pas de désignation du modèle sur l'arme à feu.
- la réplique du Homemade Suomi 1931 est fabriquée pour faire feu en mode semi-automatique uniquement.
- cette arme ressemble avec une grande précision au pistolet mitrailleur, modèle Suomi de 1931, et elle peut recevoir des pièces, des chargeurs et accessoires d'un pistolet mitrailleur, modèle Suomi automatique original 1931.
- caractéristiques : frein de bouche; manchon de canon ventilé et amovible; guidon à lame, hausse réglable tangentielle; boîtier de culasse/carcasse rond, tubulaire; crosse en bois d'une seule pièce; plaque de couche en acier; poignée d'armement sur le côté droit et sûreté à glissière sur le devant du pontet.
- l'arme est alimentée à partir des chargeurs sur le dessous, coffre et tambour détachables.

Mécanisme

- amorce avancée, fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du dos du dispositif de visée.
- système de numérotation inconnu.
- numéro de série relevé :: deux lettres suivies de cinq chiffres.

Canon

- canon facile à retirer ou à remplacer.

Coups

- chargeur détachable ou chargeur-tambour.
- compatible avec tous les chargeurs et les chargeurs-tambours de pistolet-mitrailleur Suomi ou PPSH.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu, réplique du Soumi 1931, bien que fabriquée pour être une arme à feu semi automatique, est en fait à tir automatique si l'on modifie la détente pour empêcher la détente de réarmer et de retenir la culasse en arrière.

Autres marquages

- l'inscription " MADE IN SASKATCHEWAN, CANADA " sur le côté droit à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un logement pour hausse et une hausse Suomi d'origine ont été installés sur le tube du boîtier de culasse. Les inscriptions figurant sur le logement de la hausse sont intéressantes, mais non pertinentes pour l'identification de l'arme à feu. L'inscription " PATENT " au dessus de " 1932 " figure sur le côté droit de la hausse et l'inscription " SOUMI " au dessus de " Tikkakoski " figure sur le côté gauche de la hausse.
- pourtour de feuille d'érable sur le côté gauche du logement du chargeur, devant l'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26480	Suomi	1931	Oy Tikkakoski	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

1931 Copy

Homemade Suomi 1931 Copy

Model 1931

Soumi

Suomi 1931 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118167
Marque: Suomi
Modèle: M1941

Sommaire

Marque:	Suomi
Modèle:	M1941
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118167 - 1	9MM LUGER	5	315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118167 - 2	9MM LUGER	20	315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118167 - 3	9MM LUGER	40	315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118167 - 4	9MM LUGER	50	315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118167 - 5	9MM LUGER	71	315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse tubulaire : "M.1941"; aussi, date de fabrication et couronne au-dessus des lettres "HV" (propriété du Danemark).
- copie danoise produite sous licence du pistolet-mitrailleur finlandais M1931 Suomi.
- caractéristiques : monture en bois avec poignée-pistolet et battants de bretelle, manchon de canon à fentes longitudinales, canon à changement rapide avec mécanisme de dégagement devant le puits d'alimentation, sûreté/sélecteur de tir de type Garand devant le pontet, organes de visée réglables et chargeur détachable ou chargeur-tambour.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse tubulaire.
Coups	- chargeur détachable (20 ou 50 cartouches) ou chargeur-tambour (40 ou 71 cartouches).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118164	Suomi	M1941	Dansk Industri Syndikat	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

1941

Danish Suomi

M.1941

Madsen-Suomi

Suomi M.1941

Suomi-Madsen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118164
Marque: Suomi
Modèle: M1941

Sommaire

Marque:	Suomi
Modèle:	M1941
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118164 - 1	9MM LUGER	5	315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118164 - 2	9MM LUGER	20	315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118164 - 3	9MM LUGER	40	315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118164 - 4	9MM LUGER	50	315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118164 - 5	9MM LUGER	71	315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse tubulaire : "M.1941"; aussi, date de fabrication et couronne au-dessus des lettres "HV" (propriété du Danemark).
- copie danoise produite sous licence du pistolet-mitrailleur finlandais M1931 Suomi.
- caractéristiques : monture en bois avec poignée-pistolet et battants de bretelle, manchon de canon à fentes longitudinales, canon à changement rapide avec mécanisme de dégagement devant le puits d'alimentation, sûreté/sélecteur de tir de type Garand devant le pontet, organes de visée réglables et chargeur détachable ou chargeur-tambour.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- tir sélectif.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse tubulaire.
Coups	- chargeur détachable (20 ou 50 cartouches) ou chargeur-tambour (40 ou 71 cartouches).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118167	Suomi	M1941	Dansk Industri Syndikat	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1941

Danish Suomi

M.1941

Madsen-Suomi

Suomi M.1941

Suomi-Madsen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117155
Marque: Suomi
Modèle: M37

Sommaire

Marque:	Suomi
Modèle:	M37
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117155 - 2	9MM BROWNING LONG	5	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117155 - 1	9MM BROWNING LONG	56	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - première arme de ce type officiellement adoptée par l'armée suisse. - le long chargeur orienté vers l'arrière est un élément clé d'identification; munie d'un chargeur plus court orienté à 90 degrés et en calibre 9 mm LUGER, l'arme à feu devient une version modifiée désignée M37/39.
Fabricant	- identificateur d'usine, "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté gauche du support de la hausse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M 37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116915
Marque: Suomi
Modèle: M37

Sommaire

Marque:	Suomi
Modèle:	M37
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116915 - 2	9MM BROWNING LONG	5	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116915 - 1	9MM BROWNING LONG	56	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - première arme de ce type officiellement adoptée par l'armée suisse. - le long chargeur orienté vers l'arrière est un élément clé d'identification; munie d'un chargeur plus court orienté à 90 degrés et en calibre 9 mm LUGER, l'arme à feu devient une version modifiée désignée M37/39.
Fabricant	- identificateur d'usine, "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté gauche du support de la hausse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M 37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26481
Marque: Suomi
Modèle: M37/39

Sommaire

Marque:	Suomi
Modèle:	M37/39
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26481 - 1	9MM LUGER	5	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26481 - 2	9MM LUGER	25	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26481 - 3	9MM LUGER	50	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26481 - 4	9MM LUGER	71	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque n'est habituellement pas inscrite sur l'arme.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- version plus courte du modèle M31; mis sur le marché en 1939.

Fabricant
- arme fabriquée en Finlande et en Suède pour les forces armées de ces pays. Aussi produite en Suède pour les forces armées de Norvège, du Danemark, d'Indonésie et d'Égypte.
- "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté droit du support de guidon, à l'arrière.

Mécanisme
- refoulement de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable ou chargeur-tambour.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M37 39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26479
Marque: Suomi
Modèle: M37/39

Sommaire

Marque:	Suomi
Modèle:	M37/39
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26479 - 1	9MM LUGER	5	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26479 - 2	9MM LUGER	25	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26479 - 3	9MM LUGER	50	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26479 - 4	9MM LUGER	71	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- la marque n'est habituellement pas inscrite sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - version plus courte du modèle M31; mis sur le marché en 1939.
Fabricant	- arme fabriquée en Finlande et en Suède pour les forces armées de ces pays. Aussi produite en Suède pour les forces armées de Norvège, du Danemark, d'Indonésie et d'Égypte. - "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté droit du support de guidon, à l'arrière.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable ou chargeur-tambour.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145819
Marque: Super Destroyer
Modèle: Super Destroyer

Sommaire

Marque:	Super Destroyer
Modèle:	Super Destroyer
Fabricant:	Gaztanaga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145819 - 1	32 AUTO	8	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145819 - 2	7.65MM	8	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur la glissière et sur les plaquettes, de la façon suivante : "SUPER DESTROYER".

Modèle
- le modèle figure sur la glissière et sur les plaquettes, de la façon suivante : "SUPER DESTROYER".
- cette arme est un pistolet de poche espagnol qui ressemble en apparence au Walther PPK, mais qui fonctionne en mode pistolet à simple action seulement, comme le modèle 1910 de FN-Browning (avec un chien, plutôt qu'un percuteur interne).
- caractéristiques : apparence générale des modèles Walther PPK; écrou de bouche afin de retenir le ressort récupérateur; viseurs fixes à cran de mire; simple action; sûreté montée sur la glissière; plaquettes synthétiques; arrêtoir du chargeur sur le talon; fini bleui.

Fabricant
- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe d'une lettre "A" suivi de quatre chiffres.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45948
Marque: Super Max
Modèle: SM1000

Sommaire

Marque:	Super Max
Modèle:	SM1000
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45948 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45948 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SUPER MAX", ou une variante de cette inscription, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Model SM1000", ou une variante de cette inscription, figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : poignée d'armement sur le côté droit avec extension coulissante pour amplifier l'effet; canon fixe; viseurs réglables avec guidon muni d'un protège-guidon; rampe pour la fixation d'une lunette de visée; monture à poignée-pistolet en hêtre ou en noyer de Chine avec appui-joue enveloppant et plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1 190 mm (46,85 po) et son poids moyen est de 4,45 kg (9,8 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in China" figure généralement sur l'arme à feu.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série observé est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65585	IAR	B21	Chinese State Arsenals	Carabine	Air, ressort ou gaz
119236	Lever Arms	B21	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123180	BAM	XS-B21	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123384	Xisico	XS-B21	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
125619	Brolin Arms	SM1000	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

SM 1000

SM-1000

Super Max

Super Max 1000

Supermax

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Brolin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128659
Marque: Super Six
Modèle: Golden Bison

Sommaire

Marque:	Super Six
Modèle:	Golden Bison
Fabricant:	Super Six
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128659 - 1	45-70 GOVT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128659 - 2	45-70 GOVT	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom commercial Super Six a été associé à plusieurs entreprises.
- jusqu'en 1992, Super Six Limited était situé à Brookfield/Elkhorn, au Wisconsin (États Unis).
- la marque de commerce Super Six Limited a été achetée par Super Six LLC en 1998.
- de 1999 à 2004, Super Six LLC était implanté à Milwaukee, au Wisconsin (États-Unis)
- depuis 2006, les armes de Super Six Ltd./Super Six Classic, LLC de Fort Atkinson, Wisconsin. ont été fabriquées par Defense Supply & Manufacturing.

Modèle

- le Golden Bison Bull est un très gros revolver à simple action dérivé du Colt 1873 Single Action Army.
- les armes de la série Bison sont conçues pour ce qu'on appellerait normalement une cartouche de carabine (le standard du fabricant est le 45-70 GOVT).
- la série Bison vise principalement la chasse et le tir sur cibles-silhouettes.
- caractéristiques : canon octogonal 4140 en acier au chrome-molybdène avec mécanisme d'éjection manuel et guidon à lame sur rampe de bronze; boîtier de culasse/carcasse rigide en cupromanganèse doté d'un barillet cannelé amovible, portière de chargement sur le côté droit; hausse Millett entièrement ajustable et lunette de visée intégrale; chien apparent avec crête; simple action; sûreté de verrou manuelle; plaquettes de crosse lisses en bois dur; canon bleui; tige d'éjection; barillet et portière de chargement; chien en cupromanganèse, déclencheur, pontet arrière carré et cadre de crosse.
- avec canon de 381 mm (15 po), longueur totale de 203 mm (8 po) et poids moyen de 2,6 kg (5,75 lb).
- avec canon de 267 mm (10,5 po), longueur totale de 445 mm (17,5 po) et poids moyen de 2,7 kg (6 lb).

Fabricant

- de 1999 à 2004, Super Six LLC était situé à Milwaukee, au Wisconsin (États-Unis)..
- la marque de commerce Super Six Limited a été achetée par Super Six LLC en 1998.
- jusqu'en 1992, Super Six Limited était implanté à Brookfield/Elkhorn, au Wisconsin (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente et peut être répété sur le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128652	Super Six Classic	Bison Bull	Defense Supply & Manufacturing	Arme de poing	Revolver
128654	Super Six Classic	Golden Bison Bull	Defense Supply & Manufacturing	Arme de poing	Revolver
128655	Super Six Limited	Golden Bison	Super Six Limited	Arme de poing	Revolver
128657	Super Six Limited	Golden Bison Bull	Super Six Limited	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bison

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128652
Marque: Super Six Classic
Modèle: Bison Bull

Sommaire

Marque:	Super Six Classic
Modèle:	Bison Bull
Fabricant:	Defense Supply & Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128652 - 1	45-70 GOVT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom commercial Super Six a été associé à plusieurs entreprises.
- jusqu'en 1992, Super Six Limited était situé à Brookfield/Elkhorn, auWisconsin (États Unis).
- la marque de commerce Super Six Limited a été achetée par Super Six LLC en 1998.
- de 1999 à 2004, Super Six LLC était implanté à Milwaukee, Wisconsin, États Unis.
- depuis 2006, les armes de Super Six Ltd./Super Six Classic, LLC de Fort Atkinson, Wisconsin. ont été fabriquées par Defense Supply & Manufacturing.

Modèle

- le Bison Bull est un très gros revolver à simple action dérivé du Colt 1873 Single Action Army.
- les armes de la série Bison sont conçues pour ce qu'on appellerait normalement une cartouche de carabine (le standard du fabricant est le 45-70 GOVT).
- la série Bison vise principalement la chasse et le tir sur cibles-silhouettes.
- caractéristiques : canon octogonal 4140 en acier au chrome-molybdène avec mécanisme d'éjection manuel et guidon à lame sur rampe de bronze; boîtier de culasse/carcasse rigide en cupromanganèse doté d'un barillet cannelé amovible, portière de chargement sur le côté droit; hausse Millett entièrement ajustable et lunette de visée intégrale; chien apparent avec crête; simple action; sûreté de verrou manuelle; plaquettes de crosse lisses en bois dur; canon bleui; tige d'éjection; barillet et portière de chargement; chien en cupromanganèse, déclencheur, pontet arrière carré et cadre de crosse.
- avec canon de 254 mm (10 po), longueur totale de 445 mm (17,5 po) et poids moyen de 2,7 kg (6 lb).

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente et peut être répété sur le dessous du canon.

Renvois

128654	Super Six Classic	Golden Bison Bull	Defense Supply & Manufacturing	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128655	Super Six Limited	Golden Bison	Super Six Limited	Arme de poing	Revolver
128657	Super Six Limited	Golden Bison Bull	Super Six Limited	Arme de poing	Revolver
128659	Super Six	Golden Bison	Super Six	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bison Bull Super Six

Super Six Bison Bull

The Bison Bull

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128654
Marque: Super Six Classic
Modèle: Golden Bison Bull

Sommaire

Marque:	Super Six Classic
Modèle:	Golden Bison Bull
Fabricant:	Defense Supply & Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128654 - 1	45-70 GOVT	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom commercial Super Six a été associé à plusieurs entreprises.
- jusqu'en 1992, Super Six Limited était situé à Brookfield/Elkhorn, au Wisconsin (États Unis).
- la marque de commerce Super Six Limited a été achetée par Super Six LLC en 1998.
- de 1999 à 2004, Super Six LLC était implanté à Milwaukee, Wisconsin, États Unis.
- depuis 2006, les armes de Super Six Ltd./Super Six Classic, LLC de Fort Atkinson, Wisconsin. ont été fabriquées par Defense Supply & Manufacturing.

Modèle

- le Golden Bison Bull est un très gros revolver à simple action dérivé du Colt 1873 Single Action Army.
- les armes de la série Bison sont conçues pour ce qu'on appellerait normalement une cartouche de carabine (le standard du fabricant est le 45-70 GOVT).
- la série Bison vise principalement la chasse et le tir sur cibles-silhouettes.
- caractéristiques : canon octogonal 4140 en acier au chrome-molybdène avec mécanisme d'éjection manuel et guidon à lame sur rampe de bronze; boîtier de culasse/carcasse rigide en cupromanganèse doté d'un barillet cannelé amovible, portière de chargement sur le côté droit; hausse Millett entièrement ajustable et lunette de visée intégrale; chien apparent avec crête; simple action; sûreté de verrou manuelle; plaquettes de crosse lisses en bois dur; canon bleui; tige d'éjection; barillet et portière de chargement; chien en cupromanganèse, déclencheur, pontet arrière carré et cadre de crosse.
- avec canon de 267 mm (10,5 po), longueur totale de 445 mm (17,5 po) et poids moyen de 2,7 kg (6 lb).

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente et peut être répété sur le dessous du canon.

Renvois

128652	Super Six Classic	Bison Bull	Defense Supply & Manufacturing	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128655	Super Six Limited	Golden Bison	Super Six Limited	Arme de poing	Revolver
128657	Super Six Limited	Golden Bison Bull	Super Six Limited	Arme de poing	Revolver
128659	Super Six	Golden Bison	Super Six	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Golden Bison Bull Super Six

Super Six Golden Bison Bull

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128655
Marque: Super Six Limited
Modèle: Golden Bison

Sommaire

Marque:	Super Six Limited
Modèle:	Golden Bison
Fabricant:	Super Six Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128655 - 1	45-70 GOVT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128655 - 2	45-70 GOVT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom commercial Super Six a été associé à plusieurs entreprises.
- jusqu'en 1992, Super Six Limited était situé à Brookfield/Elkhorn, au Wisconsin (États Unis).
- la marque de commerce Super Six Limited a été achetée par Super Six LLC en 1998.
- de 1999 à 2004, Super Six LLC était implanté à Milwaukee, Wisconsin, États Unis.
- depuis 2006, les armes de Super Six Ltd./Super Six Classic, LLC de Fort Atkinson, Wisconsin. ont été fabriquées par Defense Supply & Manufacturing.

Modèle

- le Golden Bison Bull est un très gros revolver à simple action dérivé du Colt 1873 Single Action Army.
- les armes de la série Bison sont conçues pour ce qu'on appellerait normalement une cartouche de carabine (le standard du fabricant est le 45-70 GOVT).
- la série Bison vise principalement la chasse et le tir sur cibles-silhouettes.
- caractéristiques : canon octogonal 4140 en acier au chrome-molybdène avec mécanisme d'éjection manuel et guidon à lame sur rampe de bronze; boîtier de culasse/carcasse rigide en cupromanganèse doté d'un barillet cannelé amovible, portière de chargement sur le côté droit; hausse Millett entièrement ajustable et lunette de visée intégrale; chien apparent avec crête; simple action; sûreté de verrou manuelle; plaquettes de crosse lisses en bois dur; canon bleui; tige d'éjection; barillet et portière de chargement; chien en cupromanganèse, déclencheur, pontet arrière carré et cadre de crosse.
- Golden Bison : avec canon de 381 mm (15 po), longueur totale de 203 mm (8 po) et poids moyen de 2,6 kg (5,75 lb).
- Golden Bison Bull : avec canon de 267 mm (10,5 po), longueur totale de 445 mm (17,5 po) et poids moyen de 2,7 kg (6 lb).

Fabricant

- jusqu'en 1992, Super Six Limited était implanté à Brookfield/Elkhorn, Wisconsin (États-Unis).
- Super Six Limited a produit, en totalité, environ 177 revolvers de la série Bison.
- la marque de commerce Super Six Limited a été achetée par Super Six LLC en 1998.
- de 1999 à 2004, Super Six LLC était implanté à Milwaukee, au Wisconsin (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente et peut être répété sur le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128652	Super Six Classic	Bison Bull	Defense Supply & Manufacturing	Arme de poing	Revolver
128654	Super Six Classic	Golden Bison Bull	Defense Supply & Manufacturing	Arme de poing	Revolver
128657	Super Six Limited	Golden Bison Bull	Super Six Limited	Arme de poing	Revolver
128659	Super Six	Golden Bison	Super Six	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bison

Golden Bison Centennial

Golden Bison Limited Edition

Super Six Golden Bison

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128657
Marque: Super Six Limited
Modèle: Golden Bison Bull

Sommaire

Marque:	Super Six Limited
Modèle:	Golden Bison Bull
Fabricant:	Super Six Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128657 - 1	45-70 GOVT	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom commercial Super Six a été associé à plusieurs entreprises.
- jusqu'en 1992, Super Six Limited était situé à Brookfield/Elkhorn, au Wisconsin (États Unis).
- la marque de commerce Super Six Limited a été achetée par Super Six LLC en 1998.
- de 1999 à 2004, Super Six LLC était implanté à Milwaukee, Wisconsin, États Unis.
- depuis 2006, les armes de Super Six Ltd./Super Six Classic, LLC de Fort Atkinson, Wisconsin. ont été fabriquées par Defense Supply & Manufacturing.

Modèle

- le Golden Bison Bull est un très gros revolver à simple action dérivé du Colt 1873 Single Action Army.
- les armes de la Bison Series sont conçues pour ce qu'on appellerait normalement une cartouche de carabine (le standard du fabricant est le 45-70 GOVT).
- la série Bison vise principalement la chasse et le tir sur cibles-silhouettes.
- caractéristiques : canon octogonal 4140 en acier au chrome-molybdène avec mécanisme d'éjection manuel et guidon à lame sur rampe de bronze; boîtier de culasse/carcasse rigide en cupromanganèse doté d'un barillet cannelé amovible, portière de chargement sur le côté droit; hausse Millett entièrement ajustable et lunette de visée intégrale; chien apparent avec crête; simple action; sûreté de verrou manuelle; plaquettes de crosse lisses en bois dur; canon bleui; tige d'éjection; barillet et portière de chargement; chien en cupromanganèse, déclencheur, pontet arrière carré et cadre de crosse.
- Golden Bison : avec canon de 381 mm (15 po), longueur totale de 203 mm (8 po) et poids moyen de 2,6 kg (5,75 lb).
- Golden Bison Bull : avec canon de 267 mm (10,5 po), longueur totale de 445 mm (17,5 po) et poids moyen de 2,7 kg (6 lb).

Fabricant

- jusqu'en 1992, Super Six Limited était implanté à Brookfield/Elkhorn, Wisconsin (États-Unis).
- Super Six Limited a produit, en totalité, environ 177 revolvers de la série Bison.
- la marque de commerce Super Six Limited a été achetée par Super Six LLC en 1998.
- de 1999 à 2004, Super Six LLC était implanté à Milwaukee, au Wisconsin (États-Unis).

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente et peut être répété sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128652	Super Six Classic	Bison Bull	Defense Supply & Manufacturing	Arme de poing	Revolver
128654	Super Six Classic	Golden Bison Bull	Defense Supply & Manufacturing	Arme de poing	Revolver
128655	Super Six Limited	Golden Bison	Super Six Limited	Arme de poing	Revolver
128659	Super Six	Golden Bison	Super Six	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bison

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117263
Marque: Superior
Modèle: Veritable Mosser Automatic

Sommaire

Marque:	Superior
Modèle:	Veritable Mosser Automatic
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117263 - 1	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117263 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SUPERIOR" peut figurer sur les plaquettes de crosse et(ou) sur la glissière.
- appellation commerciale utilisée par la maison Mosser.

Modèle

- "The Veritable Mosser Automatic" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1923 environ à 1940.
- fonctionnement par refoulement des gaz, sûreté ergonomique sur le côté gauche, devant la plaquette de crosse, pas d'organes de visée métalliques, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, ressort récupérateur sous le canon.
- similaire au pistolet "FN-Browning 1906".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur le pistolet.
- la MAPF a produit des pistolets de poche sous une trentaine d'appellations commerciales, pour divers détaillants et marchés.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic

FN-Browning 1906 Copy

Mosser

Mosser Automatic

Pocket

The Veritable

The Veritable Mosser Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123955
Marque: Superior Arms
Modèle: S-15

Sommaire

Marque:	Superior Arms
Modèle:	S-15
Fabricant:	Superior Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123955 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.831)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123955 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.831)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123955 - 5	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.831)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123955 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.831)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123955 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.831)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123955 - 6	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.831)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "SUPERIOR" et "ARMS" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "S-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes "S-15" sont dérivées du Colt AR-15/M16. - Le "S-15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse non monté. - Caractéristiques : bout du canon fileté pour le montage d'un cache-flamme/frein de bouche; canon standard de carabine M4, profil lourd ou cannelé; rail Picatinny standard AR15/M16, profil bas, avec rail Picatinny pour optique ou accessoires, ou porte-guidon/bloc à gaz rabattable; garde-main flottant ou synthétique, avec rail Picatinny; module supérieur A3 à dessus plat, avec rail Picatinny pour optique/accessoires; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, à feuillet ou viseur optique; crosse télescopique escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- Les inscriptions "SUPERIOR", "ARMS" et "WAPELLO, IA" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société Superior Arms, Inc. est établie à Wapello, dans l'État de l'Iowa, aux É.-U. - Superior Arms, Inc. a été fondée en 2004.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - Le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- L'inscription "CCAL 5.56MM" peut figurer sur le côté gauche du logement de chargeur. - L'inscription "223 Wylde" fait référence à une conception de chambre et non à un calibre. - La chambre Wylde a été conçue par Bill Wylde pour le tir avec des cartouches de compétition de calibre .223 Remington. - La chambre Wylde est conçue pour permettre le tir avec des cartouches militaires de calibre 5.56 et pour permettre aussi un tir sécuritaire avec des cartouches de calibre .223, tout en assurant une extraction fiable et une précision de compétition. - La chambre Wylde représente une amélioration par rapport à la chambre SAAMI traditionnellement utilisée pour les carabines de compétition. - La chambre Wylde fonctionne avec des cartouches d'une longueur totale de 2,445 po, contrairement à la chambre SAAMI dont les spécifications sont 2,410 po pour le calibre .223 Remington et 2,550 po pour le calibre 5,45 x 45 mm OTAN.
Coups	- Chargeur amovible. - Accepte tous les chargeurs pour armes de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

S 15

S-15 A2 Carbine

S-15 A2 HBR

S-15 A2 Heavy Barrel Rifle

S-15 A4 Carbine

S-15 A4 HBR

S-15 A4 Heavy Barrel Rifle

S-15 AR-A2

S-15 AR-A2H

S-15 AR-A4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S-15 AR-A4H

S-15 Carbine

S-15 H-Bar

S-15 Rifle

S-15 Varmint Rifle

S-AR-A2

S-AR-A2H

S-AR-A4

S-AR-A4H

S15

Superior Arms AR15

Superior Arms S-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58596
Marque: Supreme Ibargun
Modèle: 112

Sommaire

Marque:	Supreme Ibargun
Modèle:	112
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58596 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Supreme Ibargun Made in Spain" sur les canons.
Modèle	- "Model 112. 3" Magnum" sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; canon bleui; fini nickelé; mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures; levier d'ouverture; sûreté sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "Make in Spain" sur le canon. - les lettres "I.G." précédant le numéro de série indiquent que l'arme a été produite par "Lanber Arms" de Zaldibar, Espagne.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule et pouvant être répété sur le dessous des canons ainsi que sur la face intérieure du fût. - les lettres "I.G." (fabricant) précèdent habituellement le numéro de série. - numéro de série formé de cinq chiffres.
Calibre	- 12-76 sur le dessous des canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97295
Marque: Supreme Ibargun
Modèle: 310

Sommaire

Marque:	Supreme Ibargun
Modèle:	310
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97295 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Supreme Ibargun Made in Spain" sur les canons.
Modèle	- "MODEL 310 - 3 1/2" MAGNUM" sur les canons. - bande supérieure pleine, sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure, arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, pas de chien apparent, guidon à grain d'orge or, crosse et fût quadrillés en noyer, poignée-pistolet, boîtier de culasse orné de ciselures, deux détentes, tenons pour battants de bretelle sur la crosse et le canon.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "Make in Spain" sur les canons. - les lettres "I.G" précédant le numéro de série indiquent une arme produite par "Lanber Arms" de Zaldibar, Espagne.
Mécanisme	- mécanisme à coffre et canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule; peut être répété sur le dessous des canons et sur l'intérieur du fût. - lettres "I.G." (désignant le fabricant) précédant normalement le numéro de série. - numéro de série formé de cinq chiffres.
Calibre	- calibre, "10-89", sur la table de bascule de l'arme examinée, confirmant le calibre.
Autres marquages	- poinçons d'homologation et marques d'acceptation espagnols sur la table de bascule et les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

310 - 3 1/2

Double Barrel

Ibargun

Ibargun 310

M310

Model 310

Model 310-3 1/2" Magnum

Side By Side

Supreme Ibargun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74992
Marque: Supreme Ibargun
Modèle: 312

Sommaire

Marque:	Supreme Ibargun
Modèle:	312
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74992 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Supreme Ibargun Made in Spain" sur les canons.
Modèle	- "MODEL 312 - 3" MAGNUM" sur la chambre du canon droit. - arme à bascule à canons juxtaposés; clé d'ouverture sur le dessus; pas de chiens apparents; deux détentes; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; monture en noyer avec poignée-pistolet.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "Make in Spain" sur les canons. - les lettres "I.G." précédant le numéro de série désignent une arme produite par "Lanber Arms" de Zaldibar, Espagne.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule et pouvant être répété sur le dessous des canons et sur l'intérieur du fût. - lettres "I.G." (fabricant) normalement devant le numéro de série. - numéro de série composé de cinq chiffres.
Calibre	- sur la chambre du canon droit : 3" MAGNUM et sur le plat du canon gauche sous la chambre ainsi que sur la partie avant gauche de la table de bascule : 12 - 76
Autres marquages	- poinçons d'homologation et marques d'acceptation espagnols (Eibar) sur les plats du canon, sous la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79613	Supreme Ibargun	Side By Side	Lanber Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

312.3

312.3 Magnum

Double Barrel

Ibargun

Ibargun 312

M312

Mod 312

Model 312

Model 312.3 Magnum

S X S

S/S

Side By Side

Side X Side

Supreme 312

Supreme Ibargun Model 312.3 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49225
Marque: Supreme Ibargun
Modèle: 320

Sommaire

Marque:	Supreme Ibargun
Modèle:	320
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49225 - 1	12 GA X 3"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49225 - 2	20 GA X 3"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49225 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Supreme Ibargun Made in Spain" sur le canon.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "Make in Spain" sur le canon. - les lettres "I.G." précédant le numéro de série indiquent que l'arme a été fabriquée par "Lanber Arms" de Zaldibar, Espagne.
Numéro de série	- système de numérotation : 5 chiffres non précédés ni suivis de lettres.
Autres marquages	- sur le canon gauche, près du boîtier de culasse : "Made in Spain." et "20 GA 3" - sur le canon droit, près du boîtier de culasse : POS, Pride of Spain. - sur le dessous du boîtier de culasse, dans un ovale : "Sloan's S.G. Co. Ridgfld, CT."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79613	Supreme Ibargun	Side By Side	Lanber Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Pride of Spain

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119293
Marque: Supreme Ibargun
Modèle: 412

Sommaire

Marque:	Supreme Ibargun
Modèle:	412
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119293 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119293 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Supreme Ibargun Made in Spain" sur les canons.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon droit de l'arme examinée : MODEL 412 - 3" MAGNUM
- caractéristiques : bande pleine; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; deux détentes; tenons pour battants de bretelle sur la crosse et le canon.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Make in Spain" sur le canon.
- les lettres "I.G." précédant le numéro de série indiquent une arme produite par "Lanber Arms" de Zaldibar, Espagne.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule et peut être répété sur le dessous des canons et sur la face intérieure du fût.
- lettres "I.G." (fabricant) précédant normalement le numéro de série.
- numéro de série de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

412-3

Model 412

Side By Side 412

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74391
Marque: Supreme Ibargun
Modèle: 844E

Sommaire

Marque:	Supreme Ibargun
Modèle:	844E
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74391 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Supreme Ibargun Made in Spain" sur les canons.
Modèle	- "Model 844E 3" Magnum" sur le côté gauche du canon.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "Made in Spain" sur le canon. - les lettres "I.G." avant le numéro de série indiquent que l'arme à feu a été produite par "Lanber Arms" de Zaldibar, Espagne.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série sur le haut de la tranche de culasse et sur le dessous des canons. - lettres "I.G." (fabricant) normalement devant le numéro de série. - numéro de série composé de cinq chiffres.
Calibre	- 12-76 sur le dessous des canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106855
Marque: Supreme Ibargun
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Supreme Ibargun
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106855 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Supreme Ibargun Made in Spain" sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Supreme Ibargun dont il est impossible de déterminer le modèle. - arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; bande ventilée; crosse à poignée-pistolet.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ibargun

Ibargun Over Under Shotgun

Ibargun Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79613
Marque: Supreme Ibargun
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Supreme Ibargun
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79613 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79613 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79613 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79613 - 3	410 GA X 3"	2	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Supreme Ibargun Made in Spain" sur le canon.
Modèle	- entrée générique pour les armes n'arborant aucune désignation de modèle.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "Make in Spain" sur le canon. - les lettres "I.G." avant le numéro de série indiquent que l'arme à feu a été produite par "Lanber Arms" de Zaldibar, Espagne.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série relevé : cinq chiffres suivis des lettres "I.G.". - les lettres "I.G." précédant le numéro de série indiquent que l'arme a été produite par "Lanber Arms" de Zaldibar, Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49225	Supreme Ibargun	320	Lanber Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
74992	Supreme Ibargun	312	Lanber Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
117461	Ibargun	Side By Side	Lanber Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Ibargun

Ibargun Double Barrel

Ibargun Side by Side

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Supreme Ibargun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2506
Marque: Sure Shot
Modèle: Sure Shot

Sommaire

Marque:	Sure Shot
Modèle:	Sure Shot
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2506 - 21	10 GA X 3 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2506 - 20	12 GA X 2 3/4"	1	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2506 - 23	12 GA X 2 3/4"	1	248	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2506 - 25	12 GA X 2 3/4"	1	343	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2506 - 18	12 GA X 2 3/4"	1	462	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2506 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2506 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2506 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2506 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2506 - 22	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2506 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2506 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2506 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2506 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2506 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2506 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2506 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2506 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2506 - 14	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2506 - 15	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2506 - 16	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2506 - 17	28 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2506 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2506 - 24	410 GA X 3"	1	358	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2506 - 19	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "SURE SHOT" ou "SURESHOT" figure sur l'arme à feu. - "SURE SHOT" était une marque maison de Robert Simpson Company, Limited de Toronto et de Montréal, Canada, dès 1942. - "Simpson" du Canada fusionna avec "Sears, Roebuck & Company" des É.-U. pour former "Simpsons Sears" en 1951. - "Sears" du Canada reprit le service de vente par correspondance de Simpson Sears en 1978. - les fusils "SURE SHOT" étaient produits par "H. W. Cooey Machine & Arms Co." et "Winchester-Cooey".
Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - Sure Shot était la marque d'une arme produite par Cooey pour Robert Simpson Co. Ltd. Il s'agit en réalité du fusil de chasse Cooey de modèle 84 vendu sous l'appellation Sure Shot. - fabriqué de 1948 jusqu'aux années 1960.
Fabricant	- H.W. Cooey Machine & Arms Company - le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à bascule; canon unique.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les armes à feu antérieures n'avaient pas de numéro de série, les armes à feu ultérieures portaient un numéro de série.
Calibre	- sur le dessus de la culasse du canon : 12 GA. FULL CHOKE
Autres marquages	- sur le dessus du canon, près de la culasse : PROOF TESTED

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38344
Marque: Sure Shot
Modèle: Sure Shot

Sommaire

Marque:	Sure Shot
Modèle:	Sure Shot
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38344 - 2	22 LONG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38344 - 3	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38344 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38344 - 4	22 LR	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SURE SHOT" ou "SURESHOT" figure sur l'arme à feu.
- "SURE SHOT" était une marque maison de Robert Simpson Company, Limited de Toronto et de Montréal, Canada, dès 1942.
- "Simpson" du Canada fusionna avec "Sears, Roebuck & Company" des É.-U. pour former "Simpsons Sears" en 1951.
- "Sears" du Canada reprit le service de vente par correspondance de Simpson Sears en 1978.
- les fusils "SURE SHOT" étaient produits par "H. Cooey Machine & Arms Co." et "Winchester-Cooey".

Modèle

- "SURE SHOT" ou "SURE SHOT REPEATER" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dessus du canon, en avant de la hausse.
- caractéristiques : canon rond profilé; chargeur tubulaire; crosse en noyer en une pièce avec plaque de couche en tôle d'acier; guidon à lame et hausse ouverte réglable en hauteur.
- fusil Cooey de modèle Repeater, Special Repeater ou 60 fabriqué par la H.W. Cooey Machine & Arms Company et vendu sous le nom Sure Shot.
- les fusils Cooey de modèles "Repeater" et "Special Repeater" ont été mis sur le marché vers 1931.
- le fusil Cooey de modèle 60 a été fabriqué par Cooey de 1939 à 1961 et par Winchester de 1961 à 1967.
- le modèle 60 de Cooey a été fabriqué par Winchester de 1967 à 1976 et vendu sous le nom de Sure Shot.
-

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
Calibre	- figure sur l'arme à feu.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
282	Cooey	60	Cooey	Carabine	Mécanisme à verrou
308	Cooey	Repeater	Cooey	Carabine	Mécanisme à verrou
38482	Cooey	Special Repeater	Cooey	Carabine	Mécanisme à verrou
67564	Cooey	60	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Sure Shot Repeater

Sure Shot Rifle

Sure Shot Special Repeater

Sure-Shot

Sure-Shot Bolt Action Repeater

Sure-Shot Repeater

SureShot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27395
Marque: Sure Shot
Modèle: Sure Shot

Sommaire

Marque:	Sure Shot
Modèle:	Sure Shot
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27395 - 10	22 LR	1	237	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
27395 - 9	22 LR	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
27395 - 6	22 LR	1	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
27395 - 5	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27395 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27395 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27395 - 3	22 LR	1	679	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27395 - 7	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27395 - 8	22 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27395 - 4	22 MAG	1	679	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "SURE SHOT" ou "SURESHOT" figure sur l'arme à feu.
- SURE SHOT était une marque maison de Robert Simpson Company, Limited de Toronto et de Montréal, Canada, dès 1942.
- Simpson du Canada a fusionné avec Sears, Roebuck & Company des É.-U. pour former Simpsons Sears en 1951.
- Sears du Canada a repris le service de vente par correspondance de Simpson Sears en 1978.
- les modèles SURE SHOT étaient fabriqués par H.W. Cooey Machine & Arms Co. et par Winchester-Cooey.

Modèle

- l'inscription "SURE SHOT" ou "SURE SHOT" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon, devant la hausse.
- il s'agit d'un modèle 39 ou 75 de Cooey fabriqué par Cooey et Winchester, et vendu sous le nom SURE SHOT.
- le modèle 39 de Cooey a été fabriqué de 1939 jusqu'au milieu des années 1960.
- le modèle 75 de Cooey a été fabriqué de 1937 à 1966.
- les modèles 750 ou750 Deluxe de Cooey ont été fabriqués par Winchester de 1967 à 1979 et vendus sous le nom de Sure Shot.

Fabricant

- l'inscription "H.W. Cooey Machine & Arms Company" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- fusil simple à un coup à verrou du type Cooey 39 fabriqué par H. W. Cooey Machine & Arms Company pour Robert Simpson Co. Ltd. (Toronto). Armement manuel requis après la femeture (sécurité).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
278	Cooey	39	Cooey	Carabine	À un coup
279	Cooey	39	Winchester	Carabine	À un coup
289	Cooey	75	Cooey	Carabine	À un coup
291	Cooey	750 Deluxe	Winchester	Carabine	À un coup
62782	Cooey	75	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Long Range Sure Shot

Sure Shot Bolt Action

Sure Shot Junior

Sure Shot Long Range

Sure Shot Rifle

Sure Shot Senior

Sure-Shot

Sure-Shot Bolt Action Single Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59096
Marque: Sure Shot
Modèle: Sure Shot

Sommaire

Marque:	Sure Shot
Modèle:	Sure Shot
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59096 - 1	22 LR	8	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59096 - 2	22 LR	10	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SURE SHOT" ou "SURESHOT" figure sur l'arme à feu.
- "SURE SHOT" était une marque maison de Robert Simpson Company, Limited de Toronto et de Montréal, Canada, dès 1942.
- "Simpson" du Canada fusionna avec "Sears, Roebuck & Company" des É.-U. pour former "Simpsons Sears" en 1951.
- "Sears" du Canada reprit le service de vente par correspondance de Simpson Sears en 1978.
- les fusils "SURE SHOT" étaient produits par "H. W. Cooey Machine & Arms Co." et "Winchester-Cooey".

Modèle

- l'inscription "SURE SHOT" figure sur le canon.
- fusil Cooey 64 ou 64 Deluxe produit par Winchester et vendu sous l'appellation Sure Shot.
- le fusil Cooey 64 fut mis sur le marché en janvier 1964 par Winchester.
- caractéristiques : boîtier de culasse rainuré, monture Monte Carlo, hausse réglable et guidon fixe.

Fabricant

- "Mfg. by Winchester" et "Cobourg, Ontario, Canada" n'apparaissent pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
285	Cooey	64	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Sure Shot Semi-Automatic Rifle

Sure-Shot

SureShot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124927
Marque: Sure Shot
Modèle: Sure Shot

Sommaire

Marque:	Sure Shot
Modèle:	Sure Shot
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124927 - 3	22 LR	1	183	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124927 - 2	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124927 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SURE SHOT" ou "SURESHOT" figure sur l'arme à feu.
- SURE SHOT était une marque maison de Robert Simpson Company, Limited de Toronto et de Montréal, Canada, dès 1942.
- la société Simpson du Canada a fusionné avec Sears, Roebuck & Company, une société des États-Unis, pour former Simpsons Sears en 1951.
- la société Sears du Canada a repris le service de vente par correspondance de Simpson Sears en 1978.
- les modèles SURE SHOT étaient fabriqués par H.W. Cooey Machine & Arms Co. et par Winchester-Cooey.

Modèle

- l'inscription "SURE SHOT" ou "SURESHOT" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon, devant la hausse.
- modèle 39 ou 75 de Cooey fabriqué par Cooey et Winchester, et vendu sous le nom SURE SHOT.
- le modèle 39 de Cooey a été fabriqué de 1939 jusqu'au milieu des années 1960.
- le modèle 75 de Cooey a été fabriqué de 1937 à 1966.
- les modèles 750 ou 750 Deluxe de Cooey ont été fabriqués par Winchester de 1967 à 1979 et vendus sous le nom de Sure Shot.
- caractéristiques : canon rond bleui; mécanisme à culasse rotative; monture de style Monte Carlo en noyer avec quadrillage sur la poignée et sur le fût, battants de bretelle, pièce d'espacement de la plaque de couche à ligne blanche, calotte de poignée-pistolet (sur certaines armes) et pontet en plastique; ou monture lisse en noyer (sans quadrillage, calotte de poignée-pistolet ni pièce d'espacement à ligne blanche) et pontet en métal.

Fabricant

- les inscriptions "Winchester" ou "Winchester Repeating Arms" peuvent figurer sur la plaque de couche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (les premiers modèles ne comportaient pas de numéro de série). - le numéro de série peut comporter un préfixe d'une lettre.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Remarques	- en 1961, la société Cooey fut vendue à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western), qui a changé la désignation du modèle en remplaçant 75 par 750, et poursuivit la production sous le nom de production Winchester.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
279	Cooey	39	Winchester	Carabine	À un coup
290	Cooey	750	Winchester	Carabine	À un coup
291	Cooey	750 Deluxe	Winchester	Carabine	À un coup
62782	Cooey	75	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Sure Shot 39

Sure Shot 750

Sure-Shot

Sure-Shot 39

Sure-Shot 750

SureShot

SureShot 750

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133065
Marque: Surgeon Rifles
Modèle: 1086

Sommaire

Marque:	Surgeon Rifles
Modèle:	1086
Fabricant:	Surgeon Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133065 - 1	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133065 - 2	300 REM ULTRA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Surgeon Rifles" et l'inscription "SURGEON RIFLES" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Surgeon Rifles est représenté par les lettres "S" et "R" entrelacées dans un cercle.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ce modèle est une arme à feu de fabrication de précision offerte uniquement comme boîtier de culasse/carcasse ou comme arme à feu personnalisée avec de nombreuses options personnalisées qui varient en fonction des exigences des clients.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessous rond avec rail Picatinny intégré, tenon de recul et fenêtre d'éjection sur la droite; mécanisme à verrou court du côté droit; culasse cannelée en forme d'hélice.
- le modèle 1086 est également offert en version à un coup.
- l'inscription "Scalpel" peut figurer sur l'arme pour indiquer une carabine à mécanisme Scalpel Long Action complète fabriquée par Surgeon.

Fabricant

- Surgeon Rifles, Incorporated est établie à Prague, en Oklahoma (É.-U.).
- la société Surgeon Rifles, Incorporated a été fondée par Preston Pritchette de Pritchett's Machining vers 2004.
- la société Pritchett's Machining a été établie par Preston Pritchette en janvier 2001.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "L" suivi de cinq chiffres et du suffixe "A".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1086 Long Action Repeater

1086 Repeater

Scalpel

Scalpel 1086 Long Action

Scalpel Long Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142944
Marque: Surgeon Rifles
Modèle: 1581

Sommaire

Marque:	Surgeon Rifles
Modèle:	1581
Fabricant:	Surgeon Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142944 - 1	300 WIN MAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142944 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142944 - 3	338 LAPUA MAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SURGEON RIFLES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "SURGEON RIFLES" est composé des lettres "S R" entrelacées à l'intérieur d'un cercle.
- le logo de "SURGEON RIFLES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "MODEL" et "1581" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du rail de fixation des accessoires intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- l'inscription "REMEDY" peut également figurer sur l'extrémité côté chambre du canon, sur la gauche.
- le modèle "1581" est également disponible en version à un coup.
- le modèle "1581" est offert en version boîtier de culasse/carcasse seulement, ou en tant que carabine à mécanisme à verrou à répétition personnalisée, selon les exigences du client.
- "1581" est le boîtier de culasse/la carcasse "XL", "Xtra Long", de la société conçu pour accepter des types de cartouches plus longues, c.-à-d. : .338 LAPUA, .338 NORMA, 300 Norma.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; canon lourd, cannelé ou non; boîtier de culasse/carcasse avec tenon de recul intégré et rail de fixation des accessoires; corps de culasse cannelé monopièce et levier de culasse demi-longueur avec poignée surdimensionnée vissée; sûreté sur le côté droit de la queue de carcasse; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; divers modèles de montures et diverses couleurs; fini bleui ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société "Surgeon Rifles, Incorporated" est établie à Prague, dans l'État de l'Oklahoma, aux É.-U. - la société "Surgeon Rifles, Incorporated" a été fondée par Preston Pritchett de "Pritchett's Machining" vers 2004. - la société "Pritchett's Machining" a été fondée par Preston Pritchett en janvier 2001. - le logo de "Surgeon Rifles, Incorporated" est composé des lettres "S R" entrelacées à l'intérieur d'un cercle.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux lettres (XL) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - emploie un chargeur de fusil de marque Accuracy International.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1581 Remedy Rifle

1581 XL Action

CSR Rifle

PSR Rifle

Remedy 1581 XL Action

Surgeon Concealable Sniper Rifle

Surgeon Precision Sniper Rifle

Surgeon Remedy Rifle

Surgeon XL Action

Surgeon XL Repeater

Surgeon Xtra Long Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132517
Marque: Surgeon Rifles
Modèle: 591

Sommaire

Marque:	Surgeon Rifles
Modèle:	591
Fabricant:	Surgeon Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132517 - 1	6.5X47 LAPUA	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132517 - 2	6MM BRX	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo Surgeon Rifles figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de l'inscription "SURGEON RIFLES".
- le logo Surgeon Rifles se compose des lettres "S" et "R" entrelacées dans un cercle.

Modèle

- l'inscription "MODEL 591" figure sur le rail intégré du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une arme à feu fabriquée avec précision disponible sous forme de boîtier de culasse/carcasse uniquement ou en tant qu'arme à feu personnalisée possédant diverses caractéristiques personnalisées qui varient selon les besoins des clients.
- caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse à dessous plein avec rail Picatinny intégré, tenon de recul et fenêtre d'éjection sur la droite; mécanisme à verrou court du côté droit; culasse cannelée en forme d'hélice.
- le modèle 591 est également disponible sous forme de fusil à répétition à verrou.

Fabricant

- la firme Surgeon Rifles, Incorporated est établie à Prague dans l'Oklahoma, aux É.-U.
- la firme Surgeon Rifles, Incorporated a été fondée par Preston Pritchett de Pritchett's Machining vers 2004.
- l'entreprise Pritchett's Machining a été fondée par Preston Pritchett en janvier 2001.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "B" et de cinq chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "C" et de cinq chiffres.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de deux lettres "XL" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

591 Short Action Single Shot

591 Single Shot

Model 591

Prague OK Model 591

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131169
Marque: Surgeon Rifles
Modèle: 591

Sommaire

Marque:	Surgeon Rifles
Modèle:	591
Fabricant:	Surgeon Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131169 - 18	243 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131169 - 9	260 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131169 - 10	260 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131169 - 11	260 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131169 - 12	260 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131169 - 14	300 WSM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131169 - 5	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131169 - 6	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131169 - 15	308 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131169 - 7	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131169 - 16	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131169 - 17	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131169 - 19	308 WIN	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131169 - 8	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131169 - 1	6.5X47 LAPUA	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131169 - 2	6.5X47 LAPUA	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131169 - 3	6.5X47 LAPUA	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131169 - 4	6.5X47 LAPUA	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131169 - 20	6X47 LAPUA	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131169 - 13	7MM WSM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SURGEON RIFLES" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Surgeon Rifles est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, les lettres "S R" sont entrelacées à l'intérieur d'un cercle.

Modèle

- l'inscription "MODEL" au-dessus de "591" figure habituellement sur la face supérieure du rail Picatinny intégré.
- le modèle "591" est également vendu en version un coup.
- le modèle "591" est vendu uniquement comme carcasse/boîtier de culasse ou comme fusil à un coup, selon les exigences du client.
- le modèle "591" fabriqué par la firme Surgeon Rifles peut porter l'inscription "SCALPEL", indiquant le type de fusil, sur le côté gauche du canon.
- le modèle "591" est la version "courte" du boîtier de culasse/de la carcasse permettant de loger des cartouches courtes, c.-à-d. des cartouches de calibres .223 REM et .308 WIN.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un frein de bouche; canon lourd cannelé ou non cannelé; boîtier de culasse muni d'une patte de verrouillage et d'un rail Picatinny; culasse cannelée monobloc et levier de culasse surdimensionné sur la moitié de sa longueur; diverses montures et divers tons; fini bleui ou de couleurs.

Fabricant

- l'entreprise Surgeon Rifles, Incorporated est établie à Prague, en Oklahoma, aux É.-U.
- l'entreprise Surgeon Rifles, Incorporated a été fondée par Preston Pritchett de l'entreprise Pritchett's Machining vers 2004.
- l'entreprise Pritchett's Machining a été fondée par Preston Pritchett en janvier 2001.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "B" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier chargeur détachable.
Remarques	- boîtier de culasse/carcasse en alliage d'acier 4340 pour aéronef.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139339	Ashbury Precision Ordnance	Asymmetric Warrior ASW308	Ashbury Precision Ordnance (APO)/Surgeon Rifles	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

591 Repeater

591 Scalpel

591 Short Action

591 Short Action Repeater

591 Surgeon

591 Tactical

591 WSM

591 WSM Action

591 WSM Short Action Repeater

591/R

CSR

SRL

Scalpel

Surgeon 591

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Alberta Tactical Rifle

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125214
Marque: Surgeon Rifles
Modèle: Tactical

Sommaire

Marque:	Surgeon Rifles
Modèle:	Tactical
Fabricant:	Surgeon Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125214 - 3	284 WIN	5	636	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125214 - 1	308 WIN	4	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125214 - 2	6.5X47 LAPUA	4	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "SR" à l'intérieur d'un cercle et l'inscription "SURGEON RIFLES" figurent normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Tactical" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- il s'agit d'une arme à feu de fabrication de précision qui est disponible comme boîtier de culasse/carcasse seulement, ou comme arme à feu personnalisée avec diverses caractéristiques personnalisées qui varient selon les besoins des clients.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail Picatinny intégré; levier de culasse surdimensionné; sûreté coulissante; boîtier -chargeur amovible.

Fabricant

- Surgeon Rifles, Incorporated est établie à Prague, en Oklahoma (É.-U.).
- la société Surgeon Rifles, Incorporated a été fondée par Preston Pritchette de Pritchett's Machining vers 2004.
- la société Pritchett's Machining a été établie par Preston Pritchette en janvier 2001.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection.
- une série de cinq chiffres avec préfixe alphabétique figure sur les spécimens examinés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SR Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125213
Marque: Surgeon Rifles
Modèle: Target

Sommaire

Marque:	Surgeon Rifles
Modèle:	Target
Fabricant:	Surgeon Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125213 - 1	308 WIN	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125213 - 2	6MM NORMA BR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "SR" à l'intérieur d'un cercle et l'inscription "SURGEON RIFLES" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Target" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- il s'agit d'une arme à feu de fabrication de précision offerte uniquement comme boîtier de culasse/carcasse ou comme arme à feu personnalisée avec de nombreuses options personnalisées qui varient en fonction des exigences des clients.

- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail Picatinny intégré; levier de culasse surdimensionné; sûreté coulissante.

Fabricant

- l'entreprise Surgeon Rifles, Incorporated est établie à Prague, en Oklahoma (É.-U.).
- l'entreprise Surgeon Rifles, Incorporated a été fondée par Preston Pritchett de Pritchett's Machining vers 2004.
- l'entreprise Pritchett's Machining a été fondée par Preston Pritchett en janvier 2001.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "B", suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SR Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129072
Marque: Surgeon Rifles
Modèle: XL

Sommaire

Marque:	Surgeon Rifles
Modèle:	XL
Fabricant:	Surgeon Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129072 - 2	300 WIN MAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129072 - 3	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129072 - 1	338 LAPUA MAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "SR" à l'intérieur d'un cercle et l'inscription "SURGEON RIFLES" ont été vus sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "XL" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse en tant que préfixe du numéro de série.
- le modèle "XL" est uniquement disponible comme boîtier de culasse/de la carcasse ou comme fusil automatique à verrou personnalisé comprenant une série de caractéristiques particulières selon les besoins du client.
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en acier avec rail Picatinny intégré; levier de culasse surdimensionné; glissière de sûreté; boîtier-chargeur détachable.
- le modèle "XL" est également disponible en version coup par coup.

Fabricant

- l'entreprise Surgeon Rifles, Incorporated est située à Prague dans l'État de l'Oklahoma aux États Unis.
- l'entreprise Surgeon Rifles, Incorporated a été fondée par Preston Pritchett de Pritchett's Machining vers 2004.
- l'entreprise Pritchett's Machining a été fondée par Preston Pritchett en janvier 2001.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "XL" suivi de cinq chiffres.
- "XL" est également la désignation du modèle.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139303	Ashbury Precision Ordnance	Asymmetric Warrior ASW338LM XL	Ashbury Precision Ordnance (APO)/Surgeon Rifles	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Surgeon XL Action

XL Action

XL Repeater

XL Repeater Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134802
Marque: Surplus Ammo & Arms
Modèle: LOW15

Sommaire

Marque:	Surplus Ammo & Arms
Modèle:	LOW15
Fabricant:	Surplus Ammo & Arms (SAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134802 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.832)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134802 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.832)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134802 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.832)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134802 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.832)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "SURPLUS" et "AMMO & ARMS" figurent autour d'un logo représenté par une lunette de visée et un réticule sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SURPLUS AMMO & ARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "LOW15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "LOW15" est dérivé du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "LOW15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine militaire M4 standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissé ou à rail Picatinny; fonctionnement à piston possible; garde-main à rail Picatinny ou standard pouvant être flottant ou synthétique de longueur de carabine; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail Picatinny A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs à feuillet ou viseur optique; crosse de carabine pliante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Les inscriptions "SURPLUS" et "AMMO & ARMS" figurent autour d'un logo représenté par une lunette de visée et un réticule sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les inscriptions "SURPLUS AMMO & ARMS LLC" et "LAKEWOOD, WA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "SURPLUS AMMO & ARMS" est établie à Lakewood, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe (SA) ou (SAA) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL : MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141126	Surplus Ammo & Arms	LOW16	Surplus Ammo & Arms (SAA)	Carabine	Semi-automatique
144480	Surplus Ammo & Arms	SA15	Surplus Ammo & Arms (SAA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LOW 15

LOW-15

SAA LOW15

Surplus Ammo & Arms AR15

Surplus Ammo & Arms LOW 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141126
Marque: Surplus Ammo & Arms
Modèle: LOW16

Sommaire

Marque:	Surplus Ammo & Arms
Modèle:	LOW16
Fabricant:	Surplus Ammo & Arms (SAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141126 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.833)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141126 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.833)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141126 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.833)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141126 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.833)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "SURPLUS" et "AMMO & ARMS" figurent autour d'un logo représenté par une lunette de visée et un réticule sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SURPLUS AMMO & ARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "LOW16" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous un logo de "Faucheuse".
- Le modèle "LOW16" est dérivé du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "LOW16" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine militaire M4 standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissé ou à rail Picatinny; fonctionnement à piston possible; garde-main à rail Picatinny ou standard pouvant être flottant ou synthétique de longueur de carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs à feuillet ou viseur optique; crosse de carabine pliante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Les inscriptions "SURPLUS" et "AMMO & ARMS" figurent autour d'un logo représenté par une lunette de visée et un réticule sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les inscriptions "SURPLUS AMMO & ARMS LLC" et "LAKEWOOD, WA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "SURPLUS AMMO & ARMS" est établie à Lakewood, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe (SA) ou (SAA) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL : MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134802	Surplus Ammo & Arms	LOW15	Surplus Ammo & Arms (SAA)	Carabine	Semi-automatique
144480	Surplus Ammo & Arms	SA15	Surplus Ammo & Arms (SAA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Grim Reaper AR15

LOW 16

LOW-16

LOW16 Grim Reaper

SAA LOW16

Surplus Ammo & Arms AR16

Surplus Ammo & Arms LOW 16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144480
Marque: Surplus Ammo & Arms
Modèle: SA15

Sommaire

Marque:	Surplus Ammo & Arms
Modèle:	SA15
Fabricant:	Surplus Ammo & Arms (SAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144480 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.834)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144480 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.834)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144480 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.834)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144480 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.834)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SAA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAA" signifie "Surplus Ammo & Arms".
- Le logo de "Surplus Ammo & Arms" consiste en un réticule qui comporte des points en son centre et peut être entouré du nom de l'entreprise.

Modèle

- L'inscription "SA15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes "SA15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "SA15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard, lourd ou rainuré de carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz de type AR15/M16 standard, surbaissé, à rail d'accessoire ou pliant; mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail d'accessoire, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à rail A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible à hausse réglable, à viseurs à feuillet ou à dispositif de visée optique; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "SAA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SAA" signifie "Surplus Ammo & Arms". - Le logo de "Surplus Ammo & Arms" consiste en un réticule qui comporte des points en son centre et peut être entouré du nom de l'entreprise.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'exemplaires observés se compose d'un préfixe de deux lettres (JT) et de six chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134802	Surplus Ammo & Arms	LOW15	Surplus Ammo & Arms (SAA)	Carabine	Semi-automatique
141126	Surplus Ammo & Arms	LOW16	Surplus Ammo & Arms (SAA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SA 15

SA-15

SAA

SAA AR-15

SAA AR15

Surplus Ammo & Arms AR15

Surplus Ammo & Arms SA15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3625
Marque: Survival Arms
Modèle: AR-7 Explorer

Sommaire

Marque:	Survival Arms
Modèle:	AR-7 Explorer
Fabricant:	Survival Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3625 - 1	22 LR	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- vers 1990
- côté droit du boîtier de culasse, au bas et à l'avant.
- aussi livrable avec fini Silvertone, comme l'AR-7S Explorer.
- aussi livrable avec fini au motif de camouflage, comme l'AR-7C Explorer.

Fabricant

- l'illustration d'une tête de loup ainsi que le nom et l'adresse de la société peuvent figurer sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Survival Arms, Incorporated a été fondée à Orange, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société Survival Arms, Incorporated a pris en charge la production du modèle AR-7 Explorer en 1990.
- la société Survival Arms, Incorporated était établie à Cocoa, dans l'État de l Floride, aux États-Unis, jusqu'en 1995.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

Arme à démontage facile sans aucun outil. Le canon et le mécanisme peuvent être retirés et rangés dans la crosse en matériau synthétique. Canon et mécanisme au fini noir mat. Arme semblable au modèle AR-7 Explorer, mais aussi livrable avec monture en noyer. La crosse de noyer n'est pas évidée pour permettre le rangement du canon et du mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 7 Explorer

AR-7

AR-7C

AR-7C Camouflage Explorer

AR-7C Explorer

AR-7S

AR-7S Explorer

AR-7S Silvertone Explorer

AR7

AR7 Explorer

Explorer AR-7

Explorer Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122101
Marque: Sussex Armoury
Modèle: Jackal

Sommaire

Marque:	Sussex Armoury
Modèle:	Jackal
Fabricant:	Sussex Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122101 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122101 - 4	22 PELLET	1	200	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122101 - 2	22 PELLET	1	374	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122101 - 3	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " SUSSEX ARMOURY HAILSHAM ENGLAND " sur la chambre de compression.

Modèle

- " JACKAL " sur la chambre de compression.
- la série Jackal a été mise sur le marché vers 1976.
- caractéristiques : armement par levier sur le côté; les caractéristiques peuvent varier entre les armes à air comprimé de type Sporter et militaire; monture en bois ou en ABS; organes de visée de type militaire ou micrométrique de compétition, ou en un seul point; la sûreté est une étoile qui empêche le piston d'être libéré; sur les fusils d'assaut pseudomilitaires, les guidons font partie intégrante du cache-flamme en matériau synthétique rudimentaire et comportent un faux verrou de chargeur amovible.

Fabricant

- " Sussex Armoury " a été fondée en 1968 et a cessé ses activités en 1982.
- " Sussex Armoury " était établie à Sturton Place, Station Road, Hailsham, East Sussex et à Shambles Square, à Manchester (Royaume-Uni).
- " Sussex Armoury " était un distributeur et un importateur d'armes à feu et de fusils à air comprimé militaires.
- " Sussex Armoury " a commencé à fabriquer des fusils à air comprimé au milieu des années 1970.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à piston à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- à l'avant du piston à air. - arme examinée : cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jackal Parabellum

Jackal Parabellum Target

Jackal Parabellum Woodstock

Jackal Woodstock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124016
Marque: Sussex Armoury
Modèle: Jackal AR7

Sommaire

Marque:	Sussex Armoury
Modèle:	Jackal AR7
Fabricant:	Sussex Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124016 - 1	22 PELLET	1	203	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SUSSEX ARMOURY HAILSHAM ENGLAND" peut figurer sur la chambre à air.

Modèle

- les inscriptions "JACKAL" et "AR7" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon fixe; organes de visée réglables et rainure pour une lunette de visée; armement par levier latéral; un dispositif d'alimentation de 24 plombs se trouve sur le côté droit, devant la détente; garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique noir.
- avec un canon de 203 mm (8 po), longueur totale de 889 mm (35 po) et poids moyen de 3,47 kg (7,65 lb).

Fabricant

- la société "Sussex Armoury" a été fondée en 1968 et a cessé ses activités en 1982.
- la société "Sussex Armoury" était établie à Sturton Place, Station Road, Hailsham, East Sussex et Shambles Square, dans la ville de Manchester (Angleterre).
- "Sussex Armoury" était un distributeur et un importateur d'armes à feu militaires et d'armes à air comprimé.
- la société "Sussex Armoury" a commencé à fabriquer des armes à air comprimé au milieu des années 1970.

Mécanisme

- à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2008

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

2008 AR7

2008AR7

AR7

AR7 2008

Jackal

Jackal 2008

Jackal 2008AR7

Jackal AR7 2008

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124013
Marque: Sussex Armoury
Modèle: Jackal Fire Power

Sommaire

Marque:	Sussex Armoury
Modèle:	Jackal Fire Power
Fabricant:	Sussex Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124013 - 1	22 PELLET	N/D	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SUSSEX ARMOURY HAILSHAM ENGLAND" peut figurer sur la chambre à air.

Modèle

- mis sur le marché en 1981.
- les inscriptions "JACKAL" et "FIRE POWER" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon fixe; organes de visée réglables et rainure pour une lunette de visée; chargeur tubulaire situé au-dessus de la culasse; armement par levier latéral; garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique.
- avec un canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 1016 mm (40 po) et poids moyen de 3,25 kg (7,15 lb).
- similaire au modèle Jackal Hi-Power 2300 qui n'est pas alimenté par chargeur.

Fabricant

- la société "Sussex Armoury" a été fondée en 1968 et a cessé ses activités en 1982.
- la société "Sussex Armoury" était établie à Sturton Place, Station Road, Hailsham, East Sussex et Shambles Square, dans la ville de Manchester (Angleterre).
- "Sussex Armoury" était un distributeur et un importateur d'armes à feu militaires et d'armes à air comprimé.
- la société "Sussex Armoury" a commencé à fabriquer des armes à air comprimé au milieu des années 1970.

Mécanisme

- à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Coups

- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3000

3000 Fire Power

Fire Power

FirePower

Jackal

Jackal 3000

Jackal 3000 Fire Power

Jackal FirePower

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124014
Marque: Sussex Armoury
Modèle: Jackal Hi-Power 2300

Sommaire

Marque:	Sussex Armoury
Modèle:	Jackal Hi-Power 2300
Fabricant:	Sussex Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124014 - 1	22 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SUSSEX ARMOURY HAILSHAM ENGLAND" peut figurer sur la chambre à air.

Modèle

- les inscriptions "JACKAL" et "HI-POWER" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon fixe; organes de visée réglables et rainure pour une lunette de visée; armement par levier latéral; garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique.
- avec un canon de 381 mm (15 po), longueur totale de 1029 mm (40,5 po) et poids moyen de 3,41 kg (7,5 lb).
- similaire au modèle Jackal Hi-Power 2307 qui est conçu pour un calibre 177 PELLET.

Fabricant

- la société "Sussex Armoury" a été fondée en 1968 et a cessé ses activités en 1982.
- la société "Sussex Armoury" était établie à Sturton Place, Station Road, Hailsham, East Sussex et Shambles Square, dans la ville de Manchester (Angleterre).
- "Sussex Armoury" était un distributeur et un importateur d'armes à feu militaires et d'armes à air comprimé.
- la société "Sussex Armoury" a commencé à fabriquer des armes à air comprimé au milieu des années 1970.

Mécanisme

- à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

124015	Sussex Armoury	Jackal Hi-Power 2307	Sussex Armoury	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2300

2300 Hi-Power

2300 Jackal

2300 Jackal Hi-Power

Jackal 2300

Jackal 2300 Hi-Power

Jackel Hi-Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124017
Marque: Sussex Armoury
Modèle: Jackal Hi-Power 2303

Sommaire

Marque:	Sussex Armoury
Modèle:	Jackal Hi-Power 2303
Fabricant:	Sussex Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124017 - 1	22 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SUSSEX ARMOURY HAILSHAM ENGLAND" peut figurer sur la chambre à air.

Modèle

- les inscriptions "JACKAL" et "HI-POWER" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon fixe; organes de visée réglables; armement par levier latéral; monture une pièce en bois avec appui-joue.
- avec canon de 381 mm (15 po), longueur totale de 1029 mm (40,5 po).
- similaire au modèle Jackal Hi-Power 2305 qui est conçu pour un calibre 177 PELLET.

Fabricant

- la société "Sussex Armoury" a été fondée en 1968 et a cessé ses activités en 1982.
- la société "Sussex Armoury" était établie à Sturton Place, Station Road, Hailsham, East Sussex et Shambles Square, dans la ville de Manchester (Angleterre).
- "Sussex Armoury" était un distributeur et un importateur d'armes à feu militaires et d'armes à air comprimé.
- la société "Sussex Armoury" a commencé à fabriquer des armes à air comprimé au milieu des années 1970.

Mécanisme

- à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

124018	Sussex Armoury	Jackal Hi-Power 2305	Sussex Armoury	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2303

2303 Hi-Power

2303 Hi-Power Woodstock

2303 Jackal

2303 Jackal Hi-Power Woodstock

2303 Woodstock

Hi-Power Woodstock

Jackal

Jackal Hi-Power

Jackal Hi-Power Woodstock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124018
Marque: Sussex Armoury
Modèle: Jackal Hi-Power 2305

Sommaire

Marque:	Sussex Armoury
Modèle:	Jackal Hi-Power 2305
Fabricant:	Sussex Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124018 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SUSSEX ARMOURY HAILSHAM ENGLAND" peut figurer sur la chambre à air.

Modèle

- les inscriptions "JACKAL" et "HI-POWER" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon fixe; organes de visée réglables; armement par levier latéral; monture une pièce en bois avec appui-joue.
- avec canon de 381 mm (15 po), longueur totale de 1029 mm (40,5 po).
- similaire au modèle Jackal Hi-Power 2303 qui est conçu pour un calibre 22 PELLET.

Fabricant

- la société "Sussex Armoury" a été fondée en 1968 et a cessé ses activités en 1982.
- la société "Sussex Armoury" était établie à Sturton Place, Station Road, Hailsham, East Sussex et Shambles Square, dans la ville de Manchester (Angleterre).
- "Sussex Armoury" était un distributeur et un importateur d'armes à feu militaires et d'armes à air comprimé.
- la société "Sussex Armoury" a commencé à fabriquer des armes à air comprimé au milieu des années 1970.

Mécanisme

- à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

124017	Sussex Armoury	Jackal Hi-Power 2303	Sussex Armoury	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2305 Hi-Power

2305 Jackal

2305 Jackal Hi-Power

2305 Jackal Hi-Power Woodstock

Hi-Power

Hi-Power 2305

Hi-Power Jackal 2305

Jackal

Jackal 2305

Jackal 2305 Hi-Power

Jackal 2305 Hi-Power Woodstock

Jackal Hi-Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124015
Marque: Sussex Armoury
Modèle: Jackal Hi-Power 2307

Sommaire

Marque:	Sussex Armoury
Modèle:	Jackal Hi-Power 2307
Fabricant:	Sussex Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124015 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SUSSEX ARMOURY HAILSHAM ENGLAND" peut figurer sur la chambre à air.

Modèle

- les inscriptions "JACKAL" et "HI-POWER" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon fixe; organes de visée réglables et rainure pour une lunette de visée; armement par levier latéral; garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique.
- avec un canon de 381 mm (15 po), longueur totale de 1029 mm (40,5 po) et poids moyen de 3,41 kg (7,5 lb).
- similaire au modèle Jackal Hi-Power 2300 qui est conçu pour un calibre 22 PELLET.

Fabricant

- la société "Sussex Armoury" a été fondée en 1968 et a cessé ses activités en 1982.
- la société "Sussex Armoury" était établie à Sturton Place, Station Road, Hailsham, East Sussex et Shambles Square, dans la ville de Manchester (Angleterre).
- "Sussex Armoury" était un distributeur et un importateur d'armes à feu militaires et d'armes à air comprimé.
- la société "Sussex Armoury" a commencé à fabriquer des armes à air comprimé au milieu des années 1970.

Mécanisme

- à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

124014	Sussex Armoury	Jackal Hi-Power 2300	Sussex Armoury	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2307

2307 Hi-Power

2307 Jackal

2307 Jackal Hi-Power

Hi-Power

Hi-Power Jackal 2307

Jackal

Jackal 2307

Jackal 2307 Hi-Power

Jackal Hi-Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124019
Marque: Sussex Armoury
Modèle: Jackal Woodsman

Sommaire

Marque:	Sussex Armoury
Modèle:	Jackal Woodsman
Fabricant:	Sussex Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124019 - 1	22 PELLET	1	203	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SUSSEX ARMOURY HAILSHAM ENGLAND" peut figurer sur la chambre à air.

Modèle

- l'inscription "JACKAL" ou "2017 THE NEW WOODSMAN" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon fixe; organes de visée réglables et rainure pour une lunette de visée; armement par levier latéral; monture une pièce en bois avec appui-joue.
- avec un canon de 203 mm (8 po), l'arme mesure au total 914 mm (36 po) et pèse en moyenne 3,25 kg (7,15 lb).

Fabricant

- la société "Sussex Armoury" a été fondée en 1968 et a cessé ses activités en 1982.
- la société "Sussex Armoury" était établie à Sturton Place, Station Road, Hailsham, East Sussex et Shambles Square, dans la ville de Manchester (Angleterre).
- "Sussex Armoury" était un distributeur et un importateur d'armes à feu militaires et d'armes à air comprimé.
- la société "Sussex Armoury" a commencé à fabriquer des armes à air comprimé au milieu des années 1970.

Mécanisme

- à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2017

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

2017 Jackal

2017 The New Woodsman

Jackal

Jackal 2017

Jackal 2017 The New Woodsman

Jackal New Woodsman

Jackal The New Woodsman

New Woodsman

Woodsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118795
Marque: Sutherland, R
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Sutherland, R
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Sutherland, R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118795 - 1	45 PERCUSSION	1	41	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SUTHERLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1840.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement de ce pistolet, c'est-à-dire en dévissant le canon.
- il s'agit d'un pistolet à un coup muni d'un canon amovible et d'un chien extérieur au centre sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon et de le séparer du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Richard Sutherland était un fabricant établi à Birmingham (Angleterre) de 1828 environ à 1839.
- il s'associa à l'entreprise Ramsay & Richard Sutherland de 1880 environ à 1927.

Mécanisme

- canon dévissable devant la chambre permettant le chargement d'une balle qui y est plus étroitement ajustée que dans la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Autres marquages

- l'inscription "London" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Deringer

London

Muff Pistol

Percussion Screw Barrel Pistol

Ramsay

Screw Barrel Percussion Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126428
Marque: Svazarms
Modèle: Rimfire Sporter

Sommaire

Marque:	Svazarms
Modèle:	Rimfire Sporter
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126428 - 1	22 LR	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SVAZARMS" peut figurer sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - carabine de sport à mécanisme à culasse à percussion annulaire et à alimentation par chargeur. - caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec monture intégrée pour lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; pontet rond en tôle; monture une pièce en bois avec fût Schnabel et poignée-pistolet; fixations pour battants de bretelle; fini bleui; guidon avec protège-guidon et hausse réglable.
Fabricant	- les lettres "tgf", soit le code de fabricant de la société Ceskoslovenska Zbrojovka, figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figurait sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Sporter

Svazarms

TGF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22521
Marque: Svendsen
Modèle: 4 Aces

Sommaire

Marque:	Svendsen
Modèle:	4 Aces
Fabricant:	Svendsen Firearms Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22521 - 2	22 LR	4	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22521 - 1	22 SHORT	4	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1973 à 1974.
- boîtier de culasse/carcasse en laiton, canons rayés bleuis, simple action seulement, percuteur rotatif, guidon à tige et hausse à encoche carrée, chien apparent avec sélecteur de canon, détente encastrée, clé d'ouverture sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant, plaquettes de crosse foncées en plastique ou en imitation de nacre (facultatif).
- modèle offert en quatre variantes : 4 Aces modèle 1, 4 Aces modèle 2, 4 Aces modèle 3 et 4 Aces modèle 4.
- légères différences entre ces variantes :
- modèle 1 : modèle de base avec crosse en tête d'oiseau et de calibre .22 SHORT (cartouches courtes) avec canon de 43 mm.
- modèle 2 : comme le modèle 1, mais cadre de crosse carré.
- modèle 3 : comme le modèle 1, mais calibre .22 LR et canon de 51 mm.
- modèle 4 : comme le modèle 3, mais cadre de crosse carré.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culassede la carcasse : "ERL SVENDSON F.A. MFG. CO," et "ITASCA, ILLINOIS, U.S.A."

Mécanisme

- canon coulissant et culasse fixe.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre sur boîtier de culasse/la carcasse.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. : "22 SHORT STD.VEL. ONLY"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4 Aces Model 1

4 Aces Model 2

4 Aces Model 3

4 Aces Model 4

Four Aces

Four Aces Model 1

Four Aces Model 2

Four Aces Model 3

Four Aces Model 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22520
Marque: Svendsen
Modèle: Little Ace

Sommaire

Marque:	Svendsen
Modèle:	Little Ace
Fabricant:	Svendsen Firearms Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22520 - 1	22 SHORT	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du canon.
Modèle	- sur le côté gauche du canon : "LITTLE (logo = coeur dans une boîte) ACE." - fabriqué de 1973 à 1974. - canon pivotant vers la gauche pour exposer la chambre. - détente encastrée et chien apparent. - carcasse en bronze. - canon en acier bleui; certaines pièces peuvent être cémentées. - crosse en tête d'oiseau. - très petit pistolet; longueur totale de 102 mm environ.
Fabricant	- sur le dessus du canon : "ERL SVENDSEN F.A. MFG. CO.," et "ITASCA, ILLINOIS, U.S.A."
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et repris sur le dessus du canon.
Calibre	- calibre figure sur le côté droit du canon : "22 SHORT STD VEL ONLY."

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Hide-A-Way

Little-Ace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105315
Marque: Svendsen
Modèle: Pocket Pony

Sommaire

Marque:	Svendsen
Modèle:	Pocket Pony
Fabricant:	Svendsen Firearms Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105315 - 2	22 LR	6	35	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105315 - 1	22 LR	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur le dessus du canon.

Modèle

- fabriqué de 1973 à 1974.
- petit revolver de poche.
- carcasse rigide bronze, canon bleui, détente encastrée et chien cémentés, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, barillet non cannelé amovible, simple action, guidon à lame et hausse sous forme de rainure, plaquettes de crosse en plastique.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon :
"ERL SVENDSEN F.A. MFG. CO.," et "ITASCA, ILLINOIS, U.S.A."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pony

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée

Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181542
Marque: Svensson, Frans G
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Svensson, Frans G
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181542 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
181542 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le dessus de l'ensemble canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec poignée/levier d'ouverture à mouvement latéral monté sous les canons; platines latérales avec chiens apparents; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet.
Mécanisme	- mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule.
Calibre	- le calibre peut figurer sur les plats du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129640
Marque: Svestka, Ladislav
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Svestka, Ladislav
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129640 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	528	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Lad.Svestka Praha" figure sur la bande de visée continue.
- Le poinçon d'homologation tchécoslovaque figure sur la table de bascule.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canons juxtaposés avec rallonge en tête de poupée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens extérieurs; à deux détentes; éjecteurs; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; fixations de bretelle; gravures de scènes d'animaux sur les platines; fini bleui.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la table de bascule.
- Le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- L'inscription Velejemma Armadni Ocel encerclant une illustration d'un canon Napoléon figure sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lad.Svestka Praha

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144125
Marque: SWAT Firearms
Modèle: SF-15

Sommaire

Marque:	SWAT Firearms
Modèle:	SF-15
Fabricant:	SWAT Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144125 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.835)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144125 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.835)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144125 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.835)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144125 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.835)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "S.W.A.T." et "FIREARMS" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "S.W.A.T. FIREARMS" est établie à Campbell, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- La société "S.W.A.T. FIREARMS" a été fondée en 1999.

Modèle

- L'inscription "SF-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "SF-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "SF-15" était également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- La caractéristique principale du modèle "AR15.com" est son boîtier de culasse/sa carcasse usiné dans une billette et son pontet intégré et élargi de forme incurvée.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4 standard, lourd ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, à profil bas, sur rail pour accessoires ou repliable; mécanisme de fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main sur rail pour accessoires, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation A3; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseur repliable ou viseur optique; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Les inscriptions "S.W.A.T." et "FIREARMS" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "S.W.A.T. FIREARMS" est établie à Campbell, dans l'État du Texas, aux États-Unis. - La société "S.W.A.T. FIREARMS" a été fondée en 1999.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de deux lettres(SF), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CALIBER: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SF 15

SF15

SWAT AR15

SWAT Firearms AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106335
Marque: Swedish Machine Gun
Modèle: M40

Sommaire

Marque:	Swedish Machine Gun
Modèle:	M40
Fabricant:	Svenska Automatvapen (SAV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106335 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	689	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
106335 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	20	689	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAV" est l'abréviation de Svenska Automatvapen AB.

Modèle

- le modèle M40 a été adopté par les forces armées suédoises en 1940.
- l'inscription "M40" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle M40 est un modèle LH33 amélioré.
- le modèle LH33 avait été conçu par Ivar Staeck et Torsten Lindfors de la Suède et Hans Lauf de l'Allemagne.
- le modèle LH33 avait été breveté en Suède en novembre 1933.
- Hans Lauf est devenu directeur de la Knorr-Bremse d'Allemagne en 1935.
- Hans Lauf a déposé une demande de brevet pour le modèle LH33 comme modèle LH35 en septembre 1935.
- le modèle LH35 a été amélioré en 1936 et a été accepté par les forces armées allemandes sous l'appellation MG35/36.
- caractéristiques : boîtier-chargeur détachable monté sur le côté gauche, écrou de dégagement rapide du canon, poignée de transport, bipied, cache-flamme et rayures se terminent à trois pouces de l'extrémité du canon.

Fabricant

- l'inscription "SAV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAV" est l'abréviation de Svenska Automatvapen AB.
- Svenska Automatvapen AB assemblait des composants fabriqués par divers entrepreneurs dans la région de Stockholm.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir automatique seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- "GB" sous une couronne sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115836	German Machine Gun	MG35/36	Knorr-Bremse (csm)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1940

Kg m/40

Knorr-Bremse

Knorr-Bremse M40

Kulsprutegevar m/40

M 40

M/1940

M/40

Model 1940

SAV M/40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106355
Marque: Swedish Machine Gun
Modèle: M40

Sommaire

Marque:	Swedish Machine Gun
Modèle:	M40
Fabricant:	Svenska Automatvapen (SAV)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106355 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	689	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
106355 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	20	689	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "SAV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAV" est l'abréviation de Svenska Automatvapen AB.

Modèle

- le modèle M40 a été adopté par les forces armées suédoises en 1940.
- l'inscription "M40" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle M40 est un modèle LH33 amélioré.
- le modèle LH33 avait été conçu par Ivar Staeck et Torsten Lindfors de la Suède et Hans Lauf de l'Allemagne.
- le modèle LH33 avait été breveté en Suède en novembre 1933.
- Hans Lauf est devenu directeur de la Knorr-Bremse d'Allemagne en 1935.
- Hans Lauf a déposé une demande de brevet pour le modèle LH33 comme modèle LH35 en septembre 1935.
- le modèle LH35 a été amélioré en 1936 et a été accepté par les forces armées allemandes sous l'appellation MG35/36.
- caractéristiques : boîtier-chargeur détachable monté sur le côté gauche, écrou de dégagement rapide du canon, poignée de transport, bipied, cache-flamme et rayures se terminent à trois pouces de l'extrémité du canon.

Fabricant

- l'inscription "SAV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SAV" constituent le sigle de l'entreprise Svenska Automatvapen AB.
- l'entreprise Svenska Automatvapen AB assemblait des composants fabriqués par divers entrepreneurs dans la région de Stockholm.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- "GB" sous une couronne sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115855	German Machine Gun	MG35/36	Knorr-Bremse (csm)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1940

Kg m/40

Knorr-Bremse

Knorr-Bremse M40

M 40

M-40

M/1940

M/40

M1940

Model 40

SAV 1940

SAV M/40

SAV M40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103275
Marque: Swift Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Swift Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103275 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : "SWIFT ARMS CO." sur les deux platines.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme à bascule, clé d'ouverture sur le dessus, deux détentes, deux chiens latéraux apparents, extracteurs, crosse en bois dur avec poignée demi-pistolet quadrillée. - arme examinée : "Miller-Morse Hardware Co. - Limited - Winnipeg, Canada" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme.
Autres marquages	- arme examinée : "PAT APP'D FOR" sur le plat gauche du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118837
Marque: Swift Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Swift Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118837 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse : "SWIFT ARMS CO."
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule, clé d'ouverture sur le dessus; chien avec crête; extracteurs; monture en bois dur en deux pièces avec poignée-pistolet et fût effilé.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118363
Marque: Swinburn
Modèle: Military Rifle

Sommaire

Marque:	Swinburn
Modèle:	Military Rifle
Fabricant:	Swinburn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118363 - 2	577/450 MARTINI-HENRY	1	580	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118363 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Swinburn's Patent" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre environ 1875 et 1880.
- fusil à un coup, à mécanisme à culasse tombante actionné par levier inférieur.
- ressemble à l'extérieur à un fusil réglementaire britannique Martini-Henry, mais se distingue sur le plan mécanique par l'utilisation d'un chien interne, ressorts à lame et levier sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse servant de moyen d'armement et de désarmement du mécanisme.
- arme fabriquée en configuration fusil militaire et carabine.
- les fusils et les carabines Swinburn ont été achetés en grand nombre par les républiques boers dans les années 1870 et ils ont été utilisés durant la guerre des Boers (1899 à 1902), et portent l'inscription OVS (Oranje Vreij Staat) sur le boîtier de culasse/la carcasse. Un certain nombre d'armes Swinburn ont été emportées au Canada comme trophées par les militaires qui revenaient de la guerre.

Fabricant

- Swinburn était un fabricant d'armes à feu établi à Birmingham, Angleterre, de 1834 à 1883.
- Charles Phillip Swinburn succéda à Field & Swinburn vers 1834.
- Charles Phillip Swinburn se trouvait au 15 Newton Row de 1830 à 1840, au 14 Weaman Row St. Mary's de 1840 à 1850 et au 17 Russell Street de 1850 à 1880 environ .
- les brevets britanniques suivants furent attribués à John Field Swinburn, fils de Charles Phillip Swinburn : 110 en 1872; 1895 en 1872; 3635 en 1875; 3689 en 1876; 2206 en 1877; 2711 en 1880; 4291 en 1880; 525 en 1883; 145 en 1883; 6624 en 1884 et 17,008 en 1885.
- la firme de Charles Phillip Swinburn et de John Field Swinburn s'appela Swinburn & Son de 1851 à 1883.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1875

1875 Military Carbine

1875 Military Rifle

1875 Rifle

Military Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124865
Marque: Swindlehurst
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Swindlehurst
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Swindlehurst
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124865 - 2	45 PERCUSSION	1	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124865 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SWINDLEHURST - Acton Ont. Can." ou une variante de celle-ci figure sur le dessus du canon.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les fusils Swindlehurst sont essentiellement des armes à feu personnalisées. - possibilité de presque n'importe quelle combinaison de calibre et longueur de canon. - caractéristiques possibles : mécanisme à platine ou à chien inférieur; canon octogonal; baguette de chargement sous le canon; construction en acier inoxydable.
Fabricant	- l'inscription "SWINDLEHURST - Acton Ont. Can." ou une variante de celle-ci figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.
Numéro de série	- le numéro de série d'un exemplaire connu était composé de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figurait sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon.
Calibre	- le calibre, "50 CAL", figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64523
Marque: Swindlehurst
Modèle: S S 4

Sommaire

Marque:	Swindlehurst
Modèle:	S S 4
Fabricant:	Swindlehurst
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64523 - 3	223 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64523 - 2	6MM PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64523 - 1	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SWINDLEHURST" au-dessus de "ACTION ONT. CAN." peut figurer sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- "MODEL S. S. 4" peut figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- "S S 4" signifie "Stainless Steel 4".
- fusil personnalisé à un coup pour tir sur banc de tir, avec mécanisme et canon en acier inoxydable.
- monture de type "en ligne" en fibre de verre avec fût en queue de castor, verrou cannelé à deux tenons de verrouillage dérivé du mécanisme Remington 700; certains de ces fusils ont deux verrous distincts, ce qui permet l'installation d'un nouveau canon et l'utilisation de cartouches à petit ou gros culot.
- beaucoup de ces fusils ont été conçus pour permettre un remplacement régulier du canon (à l'aide d'une clé ou d'un minimum d'outils) ou de façon que le canon puisse être coupé et doté d'une nouvelle couronne de bouche pour maintenir la précision.
- boîtier de culasse de forme semi-octogonale et année de fabrication inscrite au complet (par ex. : "1994") et dispositif d'arrêtoir de culasse à ressort sur le côté gauche; ce boîtier de culasse ressemble au RPA Quadlock, mais le verrou a deux tenons de verrouillage.

Fabricant

- "SWINDLEHURST" au-dessus de "ACTON ONT. CAN." peut figurer sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- Swindlehurst était un petit fabricant d'armes à feu et une firme de personnalisation d'armes à feu établi à Acton, Ontario, et qui se spécialisait dans la production de fusils à un coup pour le tir de précision sur banc de tir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - exemple d'inscription : "SER. NO. ##".
Calibre	- autres calibres possibles et probables; fusils conçus pour être facilement "transformables".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SS4

Stainless Steel 4

Stainless Steel Four

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121929
Marque: Swindlehurst
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Swindlehurst
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Swindlehurst
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121929 - 1	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121929 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121929 - 2	284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121929 - 4	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121929 - 5	6MM PPC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SWINDLEHURST" au-dessus de "Acton Ont. Can." ou variante de ces inscriptions habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil personnalisé à verrou, avec chargeur, pour tir sur cibles; mécanisme de type Mauser.
- les mécanismes Swindlehurst étaient habituellement conçus pour pouvoir recevoir de nouveaux canons régulièrement.
- possibilité de presque n'importe quelle combinaison de calibre et longueur de canon.
- possibilité de canons en acier inoxydable.

Fabricant

- "SWINDLEHURST" au-dessus de "Acton Ont. Can." ou variante de ces inscriptions habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Swindlehurst était un petit fabricant/une petite armurerie de personnalisation établi(e) à Acton, Ontario, Canada, de 1988 environ à 1992; la firme se spécialisait dans la fabrication de fusils de précision pour tir sur cibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121111
Marque: Swing
Modèle: SIN71 MARK 3

Sommaire

Marque:	Swing
Modèle:	SIN71 MARK 3
Fabricant:	Swing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121111 - 1	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SWING " figure sur le côté gauche de la carcasse.
- "SWING" est dérivé de la combinaison des noms "SWenson & INGram".
- au début des années 1970, la carabine "SWING" fut conçue par George Swenson & Laurie Ingram.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche de la carcasse.
- mis sur le marché en 1976.
- fusil à verrou à un coup pour tir sur cible utilisant un mécanisme fabriqué par Swing. - Swing ne produit que des mécanismes; les tireurs qui se les procurent y ajouteront des crosses et des canons adaptés à leurs besoins.
- le mécanisme Swing est offert en configurations droitier et gaucher.

Fabricant

- l'inscription "SWING ENGLAND" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou, un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse.

Renvois

121523	Swing	SIN71 MARK 4	Swing	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

71 MARK 3

MARK 3

MARK III

MK 3

MK III

MKIII

SIN 71

SIN 71 M3

SIN 71 MARK 3

SIN 71 Mk 3

SIN 71 Mk III

SIN71 Mk III

Swing MK III

Swing Mark 3

Swing Target Rifle.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121523
Marque: Swing
Modèle: SIN71 MARK 4

Sommaire

Marque:	Swing
Modèle:	SIN71 MARK 4
Fabricant:	Swing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121523 - 1	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121523 - 2	6.5MM-284 NORMA	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SWING" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SWING" est un mot formé de la combinaison des noms des fondateurs, soit "SWenson & INGram".
- au début des années 1970, le fusil "SWING" fut conçu par George Swenson & Laurie Ingram.

Modèle

- "SIN 71 M4" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil à un coup pour tir sur cibles avec mécanisme à verrou produit par Swing.
- Swing ne produit que des mécanismes, de sorte que les tireurs qui achètent ces mécanismes doivent les installer sur une monture et sur un canon répondant à leurs exigences.
- le mécanisme Swing est proposé en version pour droitier ou gaucher.

Fabricant

- "SWING ENGLAND" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à un coup à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série des armes examinées : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- "SIN 71 M4" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61656	Swing	SIN71 MARK 5	Swing	Carabine	À un coup
121111	Swing	SIN71 MARK 3	Swing	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

M4

MARK 4

MARK IV

MK 4

SIN 71

SIN 71 M-4

SIN 71 M4

SIN 71 MARK 4

SIN 71 Mark IV

SIN 71 Mk 4

SIN 71 Mk IV

SIN71

SIN71 M4

SIN71 Target Rifle

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61656
Marque: Swing
Modèle: SIN71 MARK 5

Sommaire

Marque:	Swing
Modèle:	SIN71 MARK 5
Fabricant:	Swing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61656 - 2	223 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61656 - 3	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61656 - 1	308 WIN	1	783	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la- "SWING" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "SWING" provient des premières lettres des noms des fondateurs : "SWenson & INGram".
- au début des années 1970, le fusil "SWING" fut conçu par George Swenson & Laurie Ingram.

Modèle

- fusil à verrou à un coup pour tir sur cibles comportant un mécanisme fabriqué par Swing; Swing ne produit que des mécanismes, de sorte que les acheteurs se procurent une monture et un canon répondant à leurs besoins.
- le mécanisme Swing est livrable en version pour gaucher ou pour droitier.

Fabricant

- "SWING ENGLAND" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou et à un coup.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121523	Swing	SIN71 MARK 4	Swing	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

5

MARK 5

MARK V

MK 5

MK5

SIN 71

SIN 71 M 5

SIN 71 M-5

SIN 71 M5

SIN 71 MARK 5

SIN 71 MK 5

SIN71

SIN71 M5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145158
Marque: Swiss Anti Tank Rifle
Modèle: Tankbusche 41

Sommaire

Marque:	Swiss Anti Tank Rifle
Modèle:	Tankbusche 41
Fabricant:	Swiss State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145158 - 1	24X138 ANTI-TANK	6	1515	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.238)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu, il s'agit de l'inscription "Tb.41", qui est une abréviation de "Tankbusche 41", qui signifie "fusil antichar, modèle de 1941".
- cette arme est un fusil antichar non conventionnel adopté par la Suisse en 1941 en tant qu'armement antichar afin de contrer la menace d'invasion allemande. Ce fusil/canon est non conventionnel en ceci qu'il utilise le même type de mécanisme à genouillère à court recul que le pistolet Luger, la mitrailleuse M25 et la mitraillette MP41/44; sur ce fusil, la genouillère est posée sur le côté, de manière à s'ouvrir par la droite durant l'utilisation.
- de par sa conception, ce fusil est suffisamment léger pour être facilement transporté d'un poste de tir à un autre, et il a également été utilisé sur un trépied ainsi que sur des affûts à roues pouvant être transportés ou tractés par un équipage de deux hommes, par une personne à bicyclette ou par un véhicule léger.
- caractéristiques : fini bleui; large frein de bouche cylindrique; canon lourd; boîtier de culasse tubulaire; boitier-chargeur de six coups s'insérant horizontalement depuis la gauche, viseurs réglables à cran de mire; poignée double en prise de bêche.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à genouillère à fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle est définit comme une arme à feu en vertu de l'article 2 du Code criminel du Canada et peut être visé par d'autres lois fédérale, dont la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163686
Marque: Swiss Arms
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	1911
Fabricant:	Cybergun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163686 - 1	BB	21	124	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SWISS ARMS" est inscrit du côté gauche de la glissière près de la bouche.
- Cybergun SA se trouve à Bondoufle en France.
- la compagnie Cybergun SA a été fondée en 2001.
- les dirigeants de la compagnie Cybergun SA ont fondé la compagnie Cybergun USA LLC à Fort Lauderdale en Floride en 2003.
- les dirigeants de la compagnie Cybergun SA ont acheté la compagnie Softair USA en 2004.
- la compagnie Cybergun SA a utilisé les marques de commerce/noms commerciaux suivants : Auto Ordnance, Blaser, Beretta, Colt, Desert Eagle, DPMS, FAMAS, Galil, GSG, IMI, Jericho, Kalashnikov, Mauser, Palco Sports, Sig Pro, Sig Sauer, Smith & Wesson, Soft Air USA, Swiss Arms, Tanfoglio, Taurus, Thompson et Uzi.

Modèle

- "1911" n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version pistolet à air de l'arme de poing semi-automatique Colt 1911A1 Government.
- caractéristiques : viseur avant et viseur arrière fixes; glissière avec stries de préhension arrière; levier de sûreté manuelle et arrêtoir de glissière sur le boîtier de culasse/la carcasse; à simple action; chien à crête; chargeur amovible abritant la cartouche de CO2; plaquettes en bois ou en plastique; fini noir/bleu ou gris.

Fabricant

- "CYBERGUN" est inscrit du côté droit de la glissière.

Mécanisme

- alimentée au CO2.
- ne libérant pas de projectile à une vitesse supérieure à 152,4 m par seconde et/ou à une énergie supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit du côté droit de la culasse du canon.
- le numéro de série observé était composé de huit chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163686

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165462	SIG Sauer	1911		Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

288704

28873

288806

SA-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151007
Marque: Swiss Arms
Modèle: 1911-22

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	1911-22
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151007 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "SWISS ARMS" et "1911-22" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2014. - les inscriptions "SWISS ARMS" et "1911-22" figurent sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : dispositifs de visée à trois points et à profil bas; canon rayé rond en acier à bouche filetée; glissière en aluminium à côtés plats, à éjection du côté droit et à cannelures de traction arrière; boîtier de culasse/carcasse coulé sous pression de type 1911-A1 comportant un rail intégré de type Picatinny et une sûreté de poignée prolongée en queue de castor; chien évidé exposé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; sûreté actionnée avec le pouce pour gauchers et droitiers; levier de dégagement du mécanisme et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées en bois; finition noire. - longueur totale de 216 mm (8,5 po) avec un canon de 127 mm (5 po) et poids total de 0,671 kg (34 oz).
Fabricant	- les inscriptions "SWISS ARMS" et "1911-22" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "cal. .22LR HV" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135996	SIG Sauer	1911-22	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

SIG Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196136
Marque: Swiss Arms
Modèle: 357

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	357
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196136 - 2	177 PELLET	6	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196136 - 1	177 PELLET	6	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription ""SWISS ARMS"" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "".357"" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Cette arme à air comprimé ressemble au revolver "Colt Python".
- Caractéristiques : bande ventilée; tige d'éjection fonctionnelle; chien à crête; sûreté manuelle sur le dessus de la poignée; dispositif de dégagement du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; cartouche de gaz carbonique dans la poignée; poignée en matériau synthétique quadrillé avec rainures pour les doigts.
- Avec un canon de 152 mm (6 po), longueur totale de 290 mm (11.42 po) et poids moyen de 1.21 kg (2.67 lb).
- Avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 240 mm (9.44 po) et poids moyen de 1.08 kg (2.39 lb).

Fabricant

- L'inscription ""KWC"" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Alimentation au CO_2.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à air comprimé comporte un chargeur amovible à balles ordinaires qui ressemble à des cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.357

357-4

357-4"

357-6

357-6"

Swiss Arms .357 Full Metal Revolver

Swiss Arms 357

Swiss Arms 357 BB

Swiss Arms 357 BB Revolver

Swiss Arms 357 Four

Swiss Arms 357 Six

Swiss Arms 357-4

Swiss Arms 357-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182284
Marque: Swiss Arms
Modèle: 941

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	941
Fabricant:	Cybergun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182284 - 1	BB	22	117	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SWISS ARMS" figure sur le côté gauche de la glissière, près de la bouche.
- la société Cybergun SA est établie à Bondoufle, en France.
- la société Cybergun SA fut fondée en 2001.
- Cybergun SA a fondé la société Cybergun USA LLC à Fort Lauderdale, dans l'État de la Floride, en 2003.
- la société Cybergun SA a acheté Softair USA en 2004.
- la société Cybergun SA a employé les appellations commerciales/noms de marque suivants : Auto Ordnance, Blaser, Beretta, Colt, Desert Eagle, DPMS, FAMAS, Galil, GSG, IMI, Jericho, Kalashnikov, Mauser, Palco Sports, Sig Pro, Sig Sauer, Smith & Wesson, Soft Air USA, Swiss Arms, Tanfoglio, Taurus, Thompson et Uzi.

Modèle

- l'inscription "941" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une version pistolet à air comprimé de l'arme de poing semi-automatique IWI Jericho 941.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; glissière avec stries de prise en main à l'arrière; arrêtoir de glissière et levier de sûreté montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; simple action; chien à crête; chargeur amovible logeant la cartouche de CO_2; plaquettes en plastique ou en bois; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "CYBERGUN" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- alimentation au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la culasse de l'ensemble canon.
- le numéro de série observé est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182285	Jericho	941	Cybergun	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

941 BB Gun

IWA Jericho

IWA Jericho 941

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163528
Marque: Swiss Arms
Modèle: Aestas

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	Aestas
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163528 - 1	5.56MM NATO	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163528 - 2	5.56MM NATO	20	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom du modèle est indiqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse par le mot latin "Aestas", lequel signifie "été".
- ce modèle d'arme à feu est l'un des quatre modèles d'une série limitée d'armes à feu désignées sous le nom de "Season Specials" (spéciaux de saison), lesquelles ont été produites pour commémorer les sociétés de tir suisses.
- la production totale se chiffrerait à 100 exemplaires de chaque "saison".
- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- ce modèle est dérivé de la série d'armes à feu SG550/SG551.
- caractéristiques : fini en fibre de carbone quadrillé; levier de sûreté ambidextre sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection sur la droite; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet et actionné d'une pression vers l'avant; crosse repliable.
- les boîtiers-chargeurs amovibles sont faits d'un matériau synthétique translucide qui, dans le cas présent, comporte un fini en fibre de carbone quadrillé; ces chargeurs sont également dotés de goujons et de fentes sur les côtés, grâce auxquels il est possible de fixer ensemble deux chargeurs ou plus.
- avec un canon de 528 mm, longueur totale de 775 mm environ lorsque la crosse est repliée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur. Les quatre derniers chiffres peuvent être répétés sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
118907	Swiss Arms	Blue Star	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119482	Swiss Arms	Classic Green	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119484	Swiss Arms	Swiss Arms Edition	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119485	Swiss Arms	Red Devil	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119587	Swiss Arms	Black Special	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119588	Swiss Arms	Heavy Metal	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124216	Swiss Arms	Classic Green Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124218	Swiss Arms	Classic Green CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
129006	Swiss Arms	Black Special Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146457	Swiss Arms	Black Special CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146459	Swiss Arms	Black Special Target	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163526	Swiss Arms	Hiemis	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163527	Swiss Arms	Ver	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163529	Swiss Arms	Autumnus	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
177724	Swiss Arms	Classic Green Sniper	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Season Specials Summer

Summer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163529
Marque: Swiss Arms
Modèle: Autumnus

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	Autumnus
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163529 - 1	5.56MM NATO	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163529 - 2	5.56MM NATO	20	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom du modèle est indiqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse par le mot latin "Autumnus", lequel signifie "automne".
- ce modèle d'arme à feu est l'un des quatre modèles d'une série limitée d'armes à feu désignées sous le nom de "Season Specials" (spéciaux de saison), lesquelles ont été produites pour commémorer les sociétés de tir suisses.
- la production totale se chiffrerait à 100 exemplaires de chaque "saison".
- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est dérivé de la série d'armes à feu SG550/SG551.
- caractéristiques : garnitures en matériau synthétique au fini camouflage pixélisé gris et vert, et surfaces métalliques finies dans une teinte de vert; levier de sûreté ambidextre sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection sur la droite; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet et actionné d'une pression vers l'avant; crosse repliable.
- les boîtiers-chargeurs amovibles sont faits d'un matériau synthétique translucide qui, dans le cas présent, comporte un fini camouflage pixélisé gris et vert identique à celui des garnitures; ces chargeurs sont également dotés de goujons et de fentes sur les côtés, grâce auxquels il est possible de fixer ensemble deux chargeurs ou plus.
- avec un canon de 528 mm, longueur totale de 775 mm environ lorsque la crosse est repliée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur. Les quatre derniers chiffres peuvent être répétés sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
118907	Swiss Arms	Blue Star	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119482	Swiss Arms	Classic Green	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119484	Swiss Arms	Swiss Arms Edition	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119485	Swiss Arms	Red Devil	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119587	Swiss Arms	Black Special	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119588	Swiss Arms	Heavy Metal	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124216	Swiss Arms	Classic Green Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124218	Swiss Arms	Classic Green CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
129006	Swiss Arms	Black Special Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146457	Swiss Arms	Black Special CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146459	Swiss Arms	Black Special Target	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163526	Swiss Arms	Hiemis	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163527	Swiss Arms	Ver	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163528	Swiss Arms	Aestas	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
177724	Swiss Arms	Classic Green Sniper	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Autumn

Season Specials Autumn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119587
Marque: Swiss Arms
Modèle: Black Special

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	Black Special
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119587 - 4	223 REM	5	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119587 - 3	5.56MM NATO	5	226	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119587 - 1	5.56MM NATO	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119587 - 2	5.56MM NATO	20	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Black Special" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est dérivé de la série d'armes à feu SG550/SG551.
- caractéristiques : fini noir brillant; levier de sûreté situé sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection côté droit; arrêtoir de chargeur de type "actionné par une pression vers l'avant" situé devant le pontet; la crosse peut être munie d'une cavité pour le pouce.
- les chargeurs amovibles sont fabriqués en matériau synthétique transparent qui permet au tireur de voir le contenu; ces chargeurs sont également munis de tenons sur les côtés, grâce auxquels il est possible de fixer ensemble plusieurs chargeurs.
- avec un canon de 528 mm, la longueur totale de l'arme est d'environ 775 mm lorsque la crosse est repliée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, au-dessus du logement du chargeur; les quatre derniers chiffres peuvent être répétés sur la carcasse inférieure. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "ESF" suivie de cinq chiffres. - le préfixe "ESF" signifie "Export Semi-Automatic Firearm".
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "CH 016" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse supérieure, ce qui peut indiquer une exigence du gouvernement suisse en matière de permis de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
118907	Swiss Arms	Blue Star	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119482	Swiss Arms	Classic Green	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119484	Swiss Arms	Swiss Arms Edition	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119485	Swiss Arms	Red Devil	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119588	Swiss Arms	Heavy Metal	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124216	Swiss Arms	Classic Green Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124218	Swiss Arms	Classic Green CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
129006	Swiss Arms	Black Special Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146457	Swiss Arms	Black Special CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146459	Swiss Arms	Black Special Target	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163526	Swiss Arms	Hiemis	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163527	Swiss Arms	Ver	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163528	Swiss Arms	Aestas	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163529	Swiss Arms	Autumnus	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
177724	Swiss Arms	Classic Green Sniper	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90 PE Black Special

90 PE Black Spezial

Black Special PE 90

Black Special Rifle

Black Spezial

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PE 90

PE 90 Black Special

PE 90 Sturmgewehr Black Special

PE 90 Sturmgewehr Black Spezial

PE90

Sturmgewehr 90 PE

Sturmgewehr 90 PE Black Special

Sturmgewehr 90 PE Black Spezial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129006
Marque: Swiss Arms
Modèle: Black Special Carbine

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	Black Special Carbine
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129006 - 3	223 REM	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129006 - 1	5.56MM NATO	5	363	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129006 - 4	5.56MM NATO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129006 - 2	5.56MM NATO	20	363	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "SIG" dans un ovale figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- l'inscription "Black Special - Carbine" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est dérivé de la série d'armes à feu SG550/SG551.
- caractéristiques : fini lustré noir; levier de sûreté sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse; éjection côté droit; arrêtoir de chargeur de type "actionné par une pression vers l'avant" situé devant le pontet; crosse pliante en matériau synthétique.
- les chargeurs amovibles sont fabriqués en matériau synthétique translucide permettant à l'utilisateur de voir le contenu. Ces chargeurs comportent aussi des tenons et des fentes sur les côtés permettant de fixer ensemble deux ou plusieurs chargeurs.
- avec un canon de 363 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 610 mm avec la crosse est repliée.

Fabricant

- "SIG" dans un ovale figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur, au-dessus du logement de chargeur. Les quatre derniers chiffres peuvent se répéter sur le boîtier de culasse/la carcasse inférieur. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "ESF" suivie de cinq chiffres. - le préfixe "ESF" signifie "Export Semi-Automatic Firearm".
Canon	- cette longueur de canon comprend le cache-flamme intégré.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'information suivante figure sur le composant, aussi appelé l'ensemble carcasse supérieure : l'identification du fabricant, l'identification du modèle, le poinçon d'homologation, et le numéro de série au complet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
118907	Swiss Arms	Blue Star	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119482	Swiss Arms	Classic Green	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119484	Swiss Arms	Swiss Arms Edition	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119485	Swiss Arms	Red Devil	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119587	Swiss Arms	Black Special	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119588	Swiss Arms	Heavy Metal	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124216	Swiss Arms	Classic Green Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124218	Swiss Arms	Classic Green CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146457	Swiss Arms	Black Special CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146459	Swiss Arms	Black Special Target	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163526	Swiss Arms	Hiemis	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163527	Swiss Arms	Ver	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163528	Swiss Arms	Aestas	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163529	Swiss Arms	Autumnus	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
177724	Swiss Arms	Classic Green Sniper	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90 PE Black Special

90 PE Black Spezial

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Black SPL Carbine

Black Special

Black Special - Carbine

Black Special - Carbine ESF

Black Special 363

Black Special Carbine ESF

Black Special PE 90

Black Spezial

BlackSPL 363

BlackSPL-363

PE 90

PE 90 Black Special

PE 90 Sturmgewehr Black Special

PE 90 Sturmgewehr Black Spezial

Sturmgewehr 90 PE

Sturmgewehr 90 PE Black Special

Sturmgewehr 90 PE Black Spezial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146457
Marque: Swiss Arms
Modèle: Black Special CQB

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	Black Special CQB
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146457 - 1	5.56MM NATO	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription " Black Special CQB " peut figurer sur le côté de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, les lettres " CQB " signifient " Close Quarter Battle " (combat rapproché).
- le modèle " Black Special CQB " est dérivé de la série d'armes à feu SG550/SG551.
- caractéristiques : fini noir brillant; levier de sécurité situé sur le côté gauche de l'ensemble inférieur; éjection côté droit; le levier de déverrouillage du chargeur est actionné d'une pression vers l'avant et est situé devant le pontet; la crosse peut être munie d'une cavité pour le pouce.
- les chargeurs amovibles sont fabriqués dans un matériau synthétique transparent qui permet à l'utilisateur de visualiser le contenu; ces chargeurs sont également munis sur les côtés de goujons et d'emplacements permettant fixer ensemble plusieurs chargeurs.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, au-dessus du logement du chargeur; les quatre derniers chiffres peuvent être répétés sur la carcasse inférieure.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe " ESF " suivie de cinq chiffres.
- le préfixe " ESF " signifie " Export Semi-Automatic Firearm ".

Calibre

- caractéristiques des rayures : un tour sur 7 pouces/178 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - " CH 016 " peut figurer sur le côté gauche de la carcasse supérieure, ce qui peut indiquer une exigence du gouvernement suisse en matière de permis de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
118907	Swiss Arms	Blue Star	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119482	Swiss Arms	Classic Green	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119484	Swiss Arms	Swiss Arms Edition	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119485	Swiss Arms	Red Devil	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119587	Swiss Arms	Black Special	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119588	Swiss Arms	Heavy Metal	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124216	Swiss Arms	Classic Green Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124218	Swiss Arms	Classic Green CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
129006	Swiss Arms	Black Special Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146459	Swiss Arms	Black Special Target	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163526	Swiss Arms	Hiemis	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163527	Swiss Arms	Ver	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163528	Swiss Arms	Aestas	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163529	Swiss Arms	Autumnus	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
177724	Swiss Arms	Classic Green Sniper	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90 PE Black Special CQB

90 PE Black Spezial CQB

Black Special - CQB

Black Special CQB ESF

Black Special CQB PE 90

Black Special CQB PE90

Black Special-CQB

CQB

CQB - Black Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CQB Black Special

CQB-Black Special

ESF

ESF Black Special CQB

PE 90

PE 90 Black Special CQB

PE 90 Sturmgewehr Black Special CQB

PE 90 Sturmgewehr Black Spezial CQB

PE ESF

PE90

PE90 Black Special CQB

Sturmgewehr 90 PE

Sturmgewehr 90 PE Black Special CQB

Sturmgewehr 90 PE Black Spezial CQB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146459
Marque: Swiss Arms
Modèle: Black Special Target

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	Black Special Target
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146459 - 1	5.56MM NATO	5	526	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription " Black Special Target " peut figurer sur le côté de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle " Black Special Target " est dérivé de la série d'armes à feu SG550/SG551.
- caractéristiques : fini noir brillant; levier de sécurité situé sur le côté gauche de l'ensemble inférieur; éjection côté droit; le levier de déverrouillage du chargeur est actionné d'une pression vers l'avant et est situé devant le pontet; la crosse peut être munie d'une cavité pour le pouce.
- les chargeurs amovibles sont fabriqués dans un matériau synthétique transparent qui permet à l'utilisateur de visualiser le contenu; ces chargeurs sont également munis sur les côtés de goujons et d'emplacements permettant fixer ensemble plusieurs chargeurs.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, au-dessus du logement du chargeur; les quatre derniers chiffres peuvent être répétés sur la carcasse inférieure.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe " ESF " suivie de cinq chiffres.
- le préfixe " ESF " signifie " Export Semi-Automatic Firearm ".

Calibre

- caractéristiques des rayures : un tour sur 7 pouces/178 mm.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - " CH 016 " peut figurer sur le côté gauche de la carcasse supérieure, ce qui peut indiquer une exigence du gouvernement suisse en matière de permis de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
118907	Swiss Arms	Blue Star	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119482	Swiss Arms	Classic Green	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119484	Swiss Arms	Swiss Arms Edition	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119485	Swiss Arms	Red Devil	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119587	Swiss Arms	Black Special	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119588	Swiss Arms	Heavy Metal	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124216	Swiss Arms	Classic Green Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124218	Swiss Arms	Classic Green CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
129006	Swiss Arms	Black Special Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146457	Swiss Arms	Black Special CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163526	Swiss Arms	Hiemis	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163527	Swiss Arms	Ver	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163528	Swiss Arms	Aestas	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163529	Swiss Arms	Autumnus	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
177724	Swiss Arms	Classic Green Sniper	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90 PE Black Special Target

90 PE Black Spezial Target

Black Special Target ESF

Black Special Target PE 90

Black Special Target PE90

Black Special Target Rifle

Black Target Special

ESF

ESF Black Special Target

PE 90

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PE 90 Black Special Target

PE 90 Sturmgewehr Black Special Target

PE 90 Sturmgewehr Black Spezial Target

PE ESF

PE90

PE90 Black Special Target

Sturmgewehr 90 PE

Sturmgewehr 90 PE Black Special Target

Sturmgewehr 90 PE Black Spezial Target

Target Black Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118907
Marque: Swiss Arms
Modèle: Blue Star

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	Blue Star
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118907 - 1	5.56MM NATO	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118907 - 2	5.56MM NATO	20	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Blue Star" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- ce modèle est dérivé de la série d'armes à feu SG550/SG551.
- caractéristiques : fini bleu vif; guidon à pilier réglable avec protège-guidon, hausse réglable de type à tambour, sélecteur/sûreté ambidextre, situé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur; éjection sur le côté droit; levier de déverrouillage du chargeur de type à pression situé à l'avant du pontet; poignée-pistolet synthétique noire, fût avec bipied repliable et crosse repliable sur le côté, pouvant être munie d'une cavité pour le pouce.
- les chargeurs amovibles sont fabriqués en matériau synthétique transparent qui permet au tireur de voir le contenu; ces chargeurs sont également munis de tenons sur les côtés, grâce auxquels il est possible de fixer ensemble plusieurs chargeurs.
- avec un canon de 528 mm, la longueur totale de l'arme à feu est d'environ 775 mm lorsque la crosse est repliée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur, au-dessus du logement de chargeur. Les quatre derniers chiffres peuvent se répéter sur le boîtier de culasse/la carcasse inférieur.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe " ESF " suivie de cinq chiffres.
- le préfixe " ESF " signifie " Export Semi-Automatic Firearm ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- la longueur du cache-flamme doit être incluse dans celle du canon.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "CH 016" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse supérieure, ce qui peut correspondre à une exigence du gouvernement de Suisse en matière de permis de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
119482	Swiss Arms	Classic Green	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119484	Swiss Arms	Swiss Arms Edition	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119485	Swiss Arms	Red Devil	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119587	Swiss Arms	Black Special	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119588	Swiss Arms	Heavy Metal	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124216	Swiss Arms	Classic Green Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124218	Swiss Arms	Classic Green CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
129006	Swiss Arms	Black Special Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146457	Swiss Arms	Black Special CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146459	Swiss Arms	Black Special Target	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163526	Swiss Arms	Hiemis	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163527	Swiss Arms	Ver	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163528	Swiss Arms	Aestas	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163529	Swiss Arms	Autumnus	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
177724	Swiss Arms	Classic Green Sniper	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90 PE Blue Star

90 PE Blue Star Sturmgewehr

Blue Star 90 PE Sturmgewehr

Blue Star PE 90 Sturmgewehr

BlueStar

ESF 2000

ESF 2000 Blue Star

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PE 90

PE 90 Blue Star

PE 90 Blue Star Sturmgewehr

PE90

Sport Rifle ESF 2000

Sturmgewehr 90 PE Blue Star

Sturmgewehr Blue Star 90 PE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119482
Marque: Swiss Arms
Modèle: Classic Green

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	Classic Green
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119482 - 1	5.56MM NATO	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119482 - 2	5.56MM NATO	20	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Classic Green" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- le modèle "Classic Green" est dérivé de la série d'armes à feu SG550/SG551.
- caractéristiques : fini gris/vert; guidon à pilier réglable avec protège-guidon, hausse réglable de type à tambour, sélecteur/sûreté ambidextre, situé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur; éjection sur le côté droit; levier de déverrouillage du chargeur de type à pression situé à l'avant du pontet; poignée-pistolet synthétique noire, fût avec bipied repliable et crosse repliable sur le côté, pouvant être munie d'une cavité pour le pouce.
- les chargeurs amovibles sont fabriqués dans un matériau synthétique transparent qui permet à l'utilisateur de visualiser le contenu; ces chargeurs sont également munis sur les côtés de goujons et d'emplacement permettant de fixer ensemble plusieurs chargeurs.
- avec un canon de 528 mm, la longueur totale de l'arme à feu est d'environ 775 mm lorsque la crosse est repliée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur, au-dessus du logement de chargeur. Les quatre derniers chiffres peuvent se répéter sur le boîtier de culasse/la carcasse inférieur.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe " ESF " suivie de cinq chiffres.
- le préfixe " ESF " signifie " Export Semi-Automatic Firearm ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le cache-flamme intégré doit être inclus dans la longueur du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- " CH 016 " peut figurer sur le côté gauche de la carcasse supérieure; il peut s'agir d'une exigence du gouvernement de Suisse à l'égard de la licence de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
118907	Swiss Arms	Blue Star	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119484	Swiss Arms	Swiss Arms Edition	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119485	Swiss Arms	Red Devil	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119587	Swiss Arms	Black Special	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119588	Swiss Arms	Heavy Metal	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124216	Swiss Arms	Classic Green Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124218	Swiss Arms	Classic Green CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
129006	Swiss Arms	Black Special Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146457	Swiss Arms	Black Special CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146459	Swiss Arms	Black Special Target	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163526	Swiss Arms	Hiemis	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163527	Swiss Arms	Ver	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163528	Swiss Arms	Aestas	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163529	Swiss Arms	Autumnus	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
177724	Swiss Arms	Classic Green Sniper	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90 PE Sturmgewehr

Classic Green 90 PE Sturmgewehr

Classic Green PE 90

Classic Green PE90

Classic-Green

PE 90

PE 90 Classic Green

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PE90

PE90 Classic Green

Sturmgewehr 90 PE

Sturmgewehr 90 PE Classic Green

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124216
Marque: Swiss Arms
Modèle: Classic Green Carbine

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	Classic Green Carbine
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124216 - 3	5.56MM NATO	5	363	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124216 - 1	5.56MM NATO	5	454	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124216 - 2	5.56MM NATO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124216 - 4	5.56MM NATO	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription " Classic Green - Carbine " figure sur le côté gauche supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est basé sur la série d'armes à feu SG550/SG551.
- caractéristiques : fini gris/vert; le levier de sûreté est situé sur le côté gauche inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection côté droit; levier de déverrouillage du chargeur de type " pousser vers l'avant " situé devant le pontet; la crosse peut être munie d'une cavité pour le pouce.
- les chargeurs amovibles sont fabriqués dans un matériau synthétique transparent qui permet à l'utilisateur de voir le contenu; ces chargeurs sont également munis de goujons et de fentes sur les côtés, grâce auxquels il est possible de fixer ensemble plusieurs chargeurs.
- longueur totale de 924 mm (36,4 po) avec la crosse déployée et 698 mm (27,5 po) avec la crosse repliée; poids moyen de 3,6 kg (7,94 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur, au-dessus du logement de chargeur. Les quatre derniers chiffres peuvent se répéter sur le boîtier de culasse/la carcasse inférieur. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe " ESF " suivie de cinq chiffres. - le préfixe " ESF " signifie " Export Semi-Automatic Firearm ".
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 10 po (254 mm).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- " CH 016 " peut figurer sur le côté gauche de la carcasse supérieure; il peut s'agir d'une exigence du gouvernement de Suisse à l'égard de la licence de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
118907	Swiss Arms	Blue Star	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119482	Swiss Arms	Classic Green	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119484	Swiss Arms	Swiss Arms Edition	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119485	Swiss Arms	Red Devil	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119587	Swiss Arms	Black Special	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119588	Swiss Arms	Heavy Metal	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124218	Swiss Arms	Classic Green CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
129006	Swiss Arms	Black Special Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146457	Swiss Arms	Black Special CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146459	Swiss Arms	Black Special Target	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163526	Swiss Arms	Hiemis	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163527	Swiss Arms	Ver	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163528	Swiss Arms	Aestas	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163529	Swiss Arms	Autumnus	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
177724	Swiss Arms	Classic Green Sniper	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Carbine Classic Green

Classic Green - Carbine

Classic Green Carbine PE90

Classic Green-Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Classic-GRNCARB

PE 90

PE 90 Classic Green Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124218
Marque: Swiss Arms
Modèle: Classic Green CQB

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	Classic Green CQB
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124218 - 1	5.56MM NATO	5	226	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124218 - 2	5.56MM NATO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'est pas toujours indiquée sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Classic Green - CQB" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, les lettres " CQB " signifient " Close Quarter Battle " (combat rapproché).
- ce modèle est dérivé de la série d'armes à feu SG550/SG551.
- caractéristiques : fini gris/vert; le levier de sécurité est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur; éjection côté droit; levier de déverrouillage du chargeur de type "pousser vers l'avant" situé devant le pontet; la crosse peut être munie d'une cavité pour le pouce.
- les chargeurs amovibles sont fabriqués en matériau synthétique transparent qui permet au tireur de voir le contenu; ces chargeurs sont également munis de tenons sur les côtés, grâce auxquels il est possible de fixer ensemble plusieurs chargeurs.
- longueur totale de 730 mm (28,74 po) avec la crosse déployée et 504 mm (19,84 po) avec la crosse repliée; poids moyen de 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas toujours indiqué sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur, au-dessus du logement de chargeur. Les quatre derniers chiffres peuvent se répéter sur le boîtier de culasse/la carcasse inférieur.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "ESF" suivie de cinq chiffres.
- le préfixe "ESF" signifie "Export Semi-Automatic Firearm".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas de 1/10 pouces (254 mm).
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "CH 016" est parfois indiqué sur le côté gauche, dans la partie supérieure de la boîte de culasse/carcasse, ce qui peut correspondre à une licence de fabrication exigée par l'administration suisse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
118907	Swiss Arms	Blue Star	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119482	Swiss Arms	Classic Green	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119484	Swiss Arms	Swiss Arms Edition	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119485	Swiss Arms	Red Devil	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119587	Swiss Arms	Black Special	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119588	Swiss Arms	Heavy Metal	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124216	Swiss Arms	Classic Green Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
129006	Swiss Arms	Black Special Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146457	Swiss Arms	Black Special CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146459	Swiss Arms	Black Special Target	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163526	Swiss Arms	Hiemis	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163527	Swiss Arms	Ver	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163528	Swiss Arms	Aestas	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163529	Swiss Arms	Autumnus	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
177724	Swiss Arms	Classic Green Sniper	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CQB

CQB Classic Green

Classic Green - CQB

Classic Green - Close Quarters Battle

Classic Green CQB PE 90

Classic Green Close Quarters Battle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Classic Green-CQB

Classic-GRN-CQB

Close Quarters Battle - Classic Green

PE 90 Classic Green CQB

PE90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177724
Marque: Swiss Arms
Modèle: Classic Green Sniper

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	Classic Green Sniper
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177724 - 1	223 REM	5	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177724 - 2	223 REM	20	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177724 - 3	223 REM	30	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Classic Green Sniper" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est dérivé de la série d'armes à feu SG550/SG551.
- caractéristiques : revêtement de finition en poudre gris/vert sur toutes les sufaces métalliques; canon lourd de 20 mm (0,750 po) de diamètre; crosse escamotable et entièrement réglable en matériau synthétique noir; poignée-pistolet et fût en matériau synthétique noir; levier sélecteur de sûreté ambidextre arborant l'inscription "S,1" suivie d'un point blanc pour indiquer que l'arme n'est fabriquée qu'en version semi-automatique; levier arrêtoir de chargeur ambidextre monté derrière le puits d'alimentation sur le dessous de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton d'arrêtoir de culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bipied intégré monté sur le fût; arme destinée à être utilisée avec une lunette de visée; un rail anti-mirages peut être monté sur le dessus du garde-main supérieur pour éliminer/réduire la distorsion thermique; mécanisme à gaz réglable; la poignée d'armement de la culasse se prolonge de l'ensemble du verrou jusqu'à la fenêtre d'éjection de droite.
- les boîtiers-chargeurs amovibles sont faits d'un matériau synthétique translucide qui permet à l'utilisateur de voir le contenu du chargeur; ces chargeurs sont également dotés de goujons et de fentes sur les côtés, grâce auxquels il est possible de fixer ensemble deux chargeurs ou plus.
- longueur totale de 905 mm (35 5/8 po) avec la crosse repliée et de 1 130 mm (44 1/2 po) avec la crosse déployée; poids d'environ 7,02 kg (15,48 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est composé de six chiffres et figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "CH 016", qui désigne possiblement une autorisation de fabrication délivrée par le gouvernement suisse, peut figurer sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
118907	Swiss Arms	Blue Star	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119482	Swiss Arms	Classic Green	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119484	Swiss Arms	Swiss Arms Edition	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119485	Swiss Arms	Red Devil	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119587	Swiss Arms	Black Special	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119588	Swiss Arms	Heavy Metal	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124216	Swiss Arms	Classic Green Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124218	Swiss Arms	Classic Green CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
127087	SIG	SG550-1 Sniper	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
129006	Swiss Arms	Black Special Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146457	Swiss Arms	Black Special CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146459	Swiss Arms	Black Special Target	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163526	Swiss Arms	Hiemis	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163527	Swiss Arms	Ver	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163528	Swiss Arms	Aestas	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163529	Swiss Arms	Autumnus	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Classic Green Precision Rifle

Classic-Green Sniper

Sniper

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145082
Marque: Swiss Arms
Modèle: GL5040

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	GL5040
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145082 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.239)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle figure sur l'arme à feu. - Reproduction suisse du lance-grenades Colt M203 fabriquée aux fins d'exportation, ainsi que d'utilisation par les forces armées suisses, et conçue pour être fixée sous le canon du fusil SIG 550. - Caractéristiques : configuration générale de M203; finition parkérisée/phosphatée; canon nervuré; cadre de fixation remplaçant le garde-main du fusil; dispositif de visée pliant fixé au fusil.
Fabricant	- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Arme à canon coulissant et à un coup.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145083
Marque: Swiss Arms
Modèle: GL5140

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	GL5140
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145083 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.24)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle figure sur l'arme à feu. - Reproduction suisse du lance-grenades Colt M203 fabriquée aux fins d'exportation, ainsi que d'utilisation par les forces armées suisses, et conçue pour être fixée sous le canon du fusil SIG 551. - Caractéristiques : configuration générale de M203; finition parkérisée/phosphatée; canon nervuré; cadre de fixation remplaçant le garde-main du fusil; dispositif de visée pliant fixé au fusil.
Fabricant	- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Arme à canon coulissant et à un coup.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145084
Marque: Swiss Arms
Modèle: GLG40

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	GLG40
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145084 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.241)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle figure sur l'arme à feu. - Version autonome du lance-grenades GL5040/5140 dotée d'une carcasse à crosse pliante de type "SG550". - Caractéristiques : configuration générale de M203; finition parkérisée/phosphatée; garde-main nervuré; dispositifs de visée classiques pliants à ouvertures multiples rattachées à diverses portées; crosse rabattable latéralement.
Fabricant	- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Arme à canon coulissant et à un coup.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119588
Marque: Swiss Arms
Modèle: Heavy Metal

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	Heavy Metal
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119588 - 1	5.56MM NATO	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119588 - 2	5.56MM NATO	20	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est dérivé de la série d'armes à feu SG550/SG551.
- caractéristiques : fini métallique; levier de sûreté situé sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection côté droit; arrêtoir de chargeur de type "actionné par une pression vers l'avant" situé devant le pontet; la crosse peut être munie d'une cavité pour le pouce.
- les chargeurs amovibles sont fabriqués en matériau synthétique transparent qui permet au tireur de voir le contenu; ces chargeurs sont également munis de tenons sur les côtés, grâce auxquels il est possible de fixer ensemble plusieurs chargeurs.
- avec un canon de 528 mm, la longueur totale de l'arme est d'environ 775 mm lorsque la crosse est repliée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur, au-dessus du logement de chargeur. Les quatre derniers chiffres peuvent se répéter sur le boîtier de culasse/la carcasse inférieur.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "ESF" suivie de cinq chiffres.
- le préfixe "ESF" signifie "Export Semi-Automatic Firearm".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - l'inscription "CH 016" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse supérieure, ce qui peut indiquer une exigence du gouvernement suisse en matière de permis de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
118907	Swiss Arms	Blue Star	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119482	Swiss Arms	Classic Green	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119484	Swiss Arms	Swiss Arms Edition	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119485	Swiss Arms	Red Devil	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119587	Swiss Arms	Black Special	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124216	Swiss Arms	Classic Green Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124218	Swiss Arms	Classic Green CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
129006	Swiss Arms	Black Special Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146457	Swiss Arms	Black Special CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146459	Swiss Arms	Black Special Target	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163526	Swiss Arms	Hiemis	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163527	Swiss Arms	Ver	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163528	Swiss Arms	Aestas	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163529	Swiss Arms	Autumnus	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
177724	Swiss Arms	Classic Green Sniper	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Heavy Metal 90 PE Sturmgehwehr

Heavy Metal 90PE Sturmgehwehr

Heavy Metal PE 90

Heavy Metal PE90

PE 90

PE 90 Heavy Metal

PE90

PE90 Heavy Metal

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sturmgewehr 90 PE

Sturmgewehr 90 PE Heavy Metal

Sturmgewehr 90PE Heavy Metal

Sturmgewehr PE 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163526
Marque: Swiss Arms
Modèle: Hiemis

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	Hiemis
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163526 - 1	5.56MM NATO	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163526 - 2	5.56MM NATO	20	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom du modèle est indiqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse par le mot latin "Hiemis", lequel est le génitif singulier de "hiems", ce qui signifie "hiver" en latin.
- ce modèle d'arme à feu est l'un des quatre modèles d'une série limitée d'armes à feu désignées sous le nom de "Season Specials" (spéciaux de saison), lesquelles ont été produites pour commémorer les sociétés de tir suisses.
- la production totale se chiffrerait à 100 exemplaires de chaque "saison".
- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est dérivé de la série d'armes à feu SG550/SG551.
- caractéristiques : garnitures et surfaces métalliques au fini blanc; levier de sûreté ambidextre sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection sur la droite; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet et actionné d'une pression vers l'avant; crosse repliable.
- les boîtiers-chargeurs amovibles sont faits d'un matériau synthétique translucide qui, dans le cas présent, comporte un fini blanc; ces chargeurs sont également dotés de goujons et de fentes sur les côtés, grâce auxquels il est possible de fixer ensemble deux chargeurs ou plus.
- avec un canon de 528 mm, longueur totale de 775 mm environ lorsque la crosse est repliée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur. Les quatre derniers chiffres peuvent être répétés sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
118907	Swiss Arms	Blue Star	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119482	Swiss Arms	Classic Green	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119484	Swiss Arms	Swiss Arms Edition	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119485	Swiss Arms	Red Devil	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119587	Swiss Arms	Black Special	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119588	Swiss Arms	Heavy Metal	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124216	Swiss Arms	Classic Green Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124218	Swiss Arms	Classic Green CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
129006	Swiss Arms	Black Special Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146457	Swiss Arms	Black Special CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146459	Swiss Arms	Black Special Target	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163527	Swiss Arms	Ver	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163528	Swiss Arms	Aestas	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163529	Swiss Arms	Autumnus	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
177724	Swiss Arms	Classic Green Sniper	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hiems

Season Specials Winter

Winter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196078
Marque: Swiss Arms
Modèle: P92

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	P92
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196078 - 1	BB	20	109	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "SWISS ARMS" figure généralement sur le côté gauche de la glissière, et peut figurer sur les plaquettes.
Modèle	- le modèle ne figure par sur l'arme à feu. - cette arme est version "à cartouches BB" de la famille d'armes de poing modèle 92 de Beretta. - caractéristiques : guidon et hausse fixes montés en queue d'aronde; canon à âme lisse; le canon est visible par le dessus de la glissière; glissière à dessus arrondi, et côtés plats, avec un dessus partiellement ouvert, une sûreté manuelle ambidextre et des stries de prise en main à l'arrière; chien apparent; simple ou double action; levier de démontage et levier de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur amovible situé sur le côté gauche de la poignée; fini noir mat.
Mécanisme	- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. - alimenté au CO2.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à proximité de la bouche.
Coups	- chargeur amovible contenant des cartouches au CO2 "powerlet" et des cartouches BB.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GPPAL28879

P 92

P-92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174504
Marque: Swiss Arms
Modèle: Protector

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	Protector
Fabricant:	Cybergun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174504 - 1	BB	25	208	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SWISS ARMS" figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme à air comprimé ressemble à la mitraillette Uzi de modèle "Mini".
- caractéristiques : canon métallique rond; boîtier de culasse/carcasse en aluminium et en acier; garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse métallique pliante; cartouche de CO2 de 12 g montée dans le chargeur amovible; fini noir mat.
- le modèle Uzi Mini mesure au total 600 mm avec la crosse déployée et 356 mm avec la crosse repliée.
- l'arme pèse en moyenne 2,2 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à air comprimé.
- la société Cybergun était connue auparavant sous le nom Les 3 Pylônes.
- la société Les 3 Pylônes était détenue par Jérôme Marsac et Vincent Bouvet.
- la société Les 3 Pylônes lança la production d'armes Airsoft en 1993.
- l'entreprise Les 3 Pylones a changé de nom pour devenir CYBERGUN en 1999.
- la société Cybergun S.A. produit des armes à air comprimé et des armes Airsoft sous diverses appellations commerciales.
- la société Cybergun S.A. de France a obtenu l'autorisation d'utiliser les marques de commerce suivantes : Auto Ordnance 1911A1, Blaser, Colt, Desert Eagle, DPMS, FAMAS, FN (FN Herstal), Galil, GSG (German Sport Guns), Jericho, Kalashnikov, Magnum Research, Mauser, Mossberg, Sauer, Shmeisser, Sig Sauer, Sigpro, Smith & Wesson, Swiss Arms, Tanfoglio, Taurus, Tavor 21, Thompson et Uzi.
- l'entreprise Cybergun a établi des magasins Softair Depot aux États-Unis et acquis Softair USA, une société de San Francisco, en 2004.
- la société Cybergun a acquis Palco Marketing, un grossiste basé au Minnesota en 2007.
- la société Cybergun a acquis Tech Group en 2008.
- l'entreprise Cybergun a acquis la compagnie taïwanaise Inokatsu en 2010.

Genre

- cette arme à air comprimé ressemble à la mitraillette Uzi de modèle "Mini".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- CO2, refoulement des gaz. - tir sélectif. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN TAIWAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135017	KWC	Uzi Mini Airsoft	Kien Well Corporation (KWC)	Airsoft	Air, ressort ou gaz
135056	KWC	Uzi Mini	Kien Well Corporation (KWC)	Autre	Air, ressort ou gaz
135058	Armist	Uzi Mini	Kien Well Corporation (KWC)	Autre	Air, ressort ou gaz
135739	Cybergun	Uzi Mini	Cybergun	Autre	Air, ressort ou gaz
147846	UZI	Uzi Mini	Umarex	Autre	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Mini UZI

Protector CO2

Uzi Mini

Uzi Mini CO2

Uzi Mini Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119485
Marque: Swiss Arms
Modèle: Red Devil

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	Red Devil
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119485 - 1	5.56MM NATO	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119485 - 2	5.56MM NATO	20	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est dérivé de la série d'armes à feu SG550/SG551.
- caractéristiques : fini rouge vif; levier de sûreté situé sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection côté droit; arrêtoir de chargeur de type "actionné par une pression vers l'avant" situé devant le pontet; la crosse peut être munie d'une cavité pour le pouce.
- les chargeurs amovibles sont fabriqués en matériau synthétique transparent qui permet au tireur de voir le contenu; ces chargeurs sont également munis de tenons sur les côtés, grâce auxquels il est possible de fixer ensemble plusieurs chargeurs.
- avec un canon de 528 mm, la longueur totale de l'arme est d'environ 775 mm lorsque la crosse est repliée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur, au-dessus du logement de chargeur. Les quatre derniers chiffres peuvent se répéter sur le boîtier de culasse/la carcasse inférieur.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "ESF" suivie de cinq chiffres.
- le préfixe "ESF" signifie "Export Semi-Automatic Firearm".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - l'inscription "CH 016" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse supérieure; il peut s'agir d'une exigence du gouvernement de Suisse à l'égard de la licence de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
118907	Swiss Arms	Blue Star	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119482	Swiss Arms	Classic Green	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119484	Swiss Arms	Swiss Arms Edition	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119587	Swiss Arms	Black Special	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119588	Swiss Arms	Heavy Metal	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124216	Swiss Arms	Classic Green Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124218	Swiss Arms	Classic Green CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
129006	Swiss Arms	Black Special Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146457	Swiss Arms	Black Special CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146459	Swiss Arms	Black Special Target	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163526	Swiss Arms	Hiemis	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163527	Swiss Arms	Ver	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163528	Swiss Arms	Aestas	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163529	Swiss Arms	Autumnus	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
177724	Swiss Arms	Classic Green Sniper	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PE 90

PE 90 Red Devil

PE90

PE90 Red Devil

Red Devil 90 PE Sturmgewehr

Red Devil 90PE Sturmgewehr

Red Devil PE 90

Red Devil PE90

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sturmgewehr 90 PE

Sturmgewehr 90 PE Red Devil

Sturmgewehr 90PE

Sturmgewehr 90PE Red Devil

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149986
Marque: Swiss Arms
Modèle: SA-22

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	SA-22
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149986 - 1	22 LR	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149986 - 2	22 LR	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149986 - 3	22 LR	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SWISS ARMS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- l'inscription "SA-22" figure sur le côté droit, sur la glissière.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond fixe pouvant comporter une bouche filetée; glissière à côtés plats, à cannelures de traction arrière et à sûreté pour gauchers et droitiers; boîtier de culasse/carcasse en polymère à rail Picatinny usiné dans sa partie avant inférieure; verrou de sécurité intégré à clé; chien exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; levier de désassemblage, levier de désarmement, levier de dégagement du mécanisme et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en composite; finition noire.
- canon fileté pouvant comporter un bouchon protecteur vissé.

Fabricant

- l'inscription "SWISS ARMS" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125182	SIG Sauer	Mosquito	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
167522	German Sport Guns	GSG Firefly	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SA 22

SA22

Swiss Arms 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132410
Marque: Swiss Arms
Modèle: SA2

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	SA2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132410 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SWISS ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SWISS ARMS" figure sur la plaque de couche.
- l'inscription "CYBERGUN SA MADE IN CHINA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse/du tube.
- l'entreprise Cybergun SA se trouve à Bondoufle, en France.
- Cybergun SA a été créée en 2001.
- Cybergun SA a fondé Cybergun USA LLC à Fort Lauderdale, en Floride, en 2003.
- Cybergun SA a acheté Softair USA en 2004.
- Cybergun SA utilise les appellations commerciales/marques de commerce suivantes : Auto Ordnance, Blaser, Beretta, Colt, Desert Eagle, DPMS, FAMAS, Galil, GSG, IMI, Jericho, Kalashnikov, Mauser, Palco Sports, Sig Pro, Sig Sauer, Smith & Wesson, Soft Air USA, Swiss Arms, Tanfoglio, Taurus, Thompson, et Uzi.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier avec guidon et hausses à deux points à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse/tube rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté manuelle; détente réglable; crosse à poignée-pistolet d'une seule pièce en bois dur avec plaque de couche; fini bleui.
- disponible avec lunette de visée.
- sa longueur totale est de 1 081 mm (42,52 po) et son poids moyen de 3,485 kg (6,83 lb).

Mécanisme

- piston à ressort, canon basculant.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la culasse de l'ensemble de canons.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "cal. 4.5mm/.177" figure sur le côté droit de la culasse du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

288704

28873

288806

SA-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119984
Marque: Swiss Arms
Modèle: SAN Advance

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	SAN Advance
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119984 - 1	223 REM	5	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119984 - 2	223 REM	10	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119984 - 3	223 REM	20	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119984 - 4	7.5X55 SWISS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque (ou le logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle sur l'arme à feu (en relief dans la monture et médaillon incrusté dans la crosse).
- fusil à verrou conçu pour les compétitions de tir de l'UIT sur 300 mètres.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet avec appui-joue réglable et rail pour accessoires sur le fût en noyer ou en bois lamellé; acier bleui ou inoxydable; canon extra-lourd cannelé; chargeur détachable; organes de visée micrométriques Hammerli; plaque de couche réglable.

Fabricant
- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.
- cette arme à feu accepte les chargeurs de type PE90, offerts en modèles pour 20 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136419
Marque: Swiss Arms
Modèle: SAN511

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	SAN511
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136419 - 1	50 BMG	5	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.128)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136419 - 2	50 BMG	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.128)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136419 - 3	50 BMG	5	699	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.128)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136419 - 4	50 BMG	5	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.128)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136419 - 5	50 BMG	5	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.128)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SWISS" et "ARMS" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "SAN 511" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SAN 511" est une carabine à verrou rotatif de haute précision à boîtier-chargeur amovible.
- les caractéristiques peuvent varier grandement selon les spécifications du client/de l'utilisateur final.
- caractéristiques : canon lourd flottant partiellement cannelé à changement rapide avec bouche filetée pour recevoir un frein de bouche ou un modérateur de son; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite; rails Picatinny sur le dessus et le côté; sûreté ambidextre; mécanisme de détente à double action entièrement réglable; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; garde-main allongé avec bipied réglable; poignée-pistolet avec crosse repliable sur le côté à hauteur de busc et longueur entièrement réglables; piquet réglable sur l'arrière de la crosse; fini noir, vert ou "désert".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "SWISS" et "ARMS" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de trois lettres "SAN", suivi d'un tiret (-), de deux chiffres, d'une espace, puis de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Un silencieux amovible est proposé pour cette arme à feu. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" dans la "Partie III : Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127994	AMSD	OM 50 Nemesis	Advanced Military System Design (AMSD)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SAN 511

SAN 511-1

SAN 511-2

SAN-511

SAN-511-1

SAN-511-2

SAN511-1

SG 511

SG511

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143443
Marque: Swiss Arms
Modèle: SG751 APR

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	SG751 APR
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143443 - 1	7.62MM NATO	20	365	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143443 - 2	7.62MM NATO	20	520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAN SG751 APR" figure généralement sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004, dont la production a commencé en 2009.
- l'inscription "SAN SG751 APR" figure généralement sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SG751 APR" utilise un boîtier de culasse/une carcasse fendu deux pièces.
- le modèle "SG751 SAPR" est dérivé de la série SIG SG 550.
- caractéristiques : canon rond rayé flottant forgé à froid et interchangeable avec bouche filetée pour recevoir un frein de bouche de type cylindrique et aéré ou un modérateur de son; frette de prise de gaz avec soupape de gaz réglable et guidon rabattable; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en acier estampé munie d'un rail Picatinny intégré et d'une hausse d'urgence rabattable; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium avec commande/sélecteur de tir ambidextre, pontet repliable et arrêtoir du chargeur situés à l'arrière du puits d'alimentation; garde-main synthétique à changement rapide, avec ou sans rail Picatinny et bipied; poignée-pistolet synthétique ou en bois; crosse synthétique rabattable ou repliable sur le côté; fixations pour bretelles; fini noir, sable ou vert.
- le modèle SG751 APR de Swiss Arms est également disponible en version semi-automatique sous l'appellation SG751 SAPR.

Fabricant

- l'inscription "SAN" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et les quatre derniers chiffres figurent sur la partie inférieure.
Canon	- la longueur du canon de 520 mm inclut le cache-flamme intégré. - la longueur totale du canon avec un frein de bouche varie entre 365 mm (14 po), 455 mm (18 po) et peut aller jusqu'à 520 mm (20 1/2 po).
Calibre	- l'inscription"7.62x51" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée "carcasse supérieure", dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identifiant du fabricant, l'identifiant du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117525	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
129606	Swiss Arms	SG751 SAPR	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

751 APR

APR

Automatic Precision Rifle

SAN SG751 APR

SG 751 APR

SG 751 Automatic Precision Rifle

SG750

SG751 Automatic Precision Rifle

SG751 Swiss Arms Automatic Precision Rifle

Swiss Arms Automatic Precision Rifle

Swiss Arms Automatic Precision Rifle (SAPR)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136539
Marque: Swiss Arms
Modèle: SG751 SAPR

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	SG751 SAPR
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136539 - 1	7.62MM NATO	20	338	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136539 - 2	7.62MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAN SG751 SAPR" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004, dont la production a commencé en 2009.
- l'inscription "SAN SG751 SAPR" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "SAPR" signifie "Swiss Arms Precision Rifle".
- le modèle "SG751 SAPR" utilise un boîtier de culasse/une carcasse fendus deux pièces.
- le modèle "SG751 SAPR" est basé sur la série SIG SG 550.
- caractéristiques : canon rond rayé flottant forgé à froid et interchangeable avec bouche filetée pour recevoir un frein de bouche de type cylindrique et aéré ou un modérateur de son; frette de prise de gaz avec soupape de gaz réglable et guidon rabattable; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en acier estampé munie d'un rail Picatinny intégré et d'une hausse d'urgence rabattable; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium avec commande/sélecteur de tir ambidextre, pontet repliable et arrêtoir du chargeur situés à l'arrière du puits d'alimentation; garde-main en matière synthétique à changement rapide, avec ou sans rail tactique et bipied; poignée-pistolet en matière synthétique ou en bois; crosse rabattable ou repliable sur le côté en matière synthétique; fixations pour bretelles; fini noir, sable ou vert.
- avec un canon de 560 mm et la crosse en position déployée, longueur totale de 1 040 mm.
- avec un canon de 560 mm et la crosse en position repliée, longueur totale de 800 mm.
- poids moyen de 4,8 kg.
- le modèle Swiss Arms SG751 SAPR est offert en version automatique (avec sélecteur de tir) ou en version semi-automatique.

Fabricant

- l'inscription "SAN SG751 SAPR" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - sélecteur de tir (un coup, rafale de trois coups ou automatique).
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et les quatre derniers chiffres figurent sur la partie inférieure. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe d'une lettre "R" suivi de cinq chiffres.
Canon	- longueurs totales du canon avec frein de bouche installé : 365 mm (14 po), 455 mm (18 po) et 520 mm (20 po).
Calibre	- l'inscription "SAN SG751 SAPR 7.62x51" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129606	Swiss Arms	SG751 SAPR	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

751 SAPR

SAN SG751 SAPR

SAPR

SG 751 SAPR

SG751

SG751 Swiss Arms Precision Rifle

Semi-automatic Precision Rifle

Swiss Arms Precision Rifle

Swiss Arms Precision Rifle (SAPR)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129606
Marque: Swiss Arms
Modèle: SG751 SAPR

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	SG751 SAPR
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129606 - 1	7.62MM NATO	20	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129606 - 2	7.62MM NATO	30	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAN SG751 SAPR" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004, dont la production a commencé en 2009.
- l'inscription "SAN SG751 SAPR" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "SAPR" signifie "Swiss Arms Precision Rifle".
- le modèle "SG751 SAPR" utilise un boîtier de culasse/une carcasse fendu deux pièces.
- le modèle "SG751 SAPR" est dérivé de la série SIG SG 550.
- caractéristiques : canon rond rayé flottant forgé à froid et interchangeable avec bouche filetée pour recevoir un frein de bouche de type cage d'oiseau ou un modérateur de son; frette de prise de gaz avec soupape de gaz réglable et guidon rabattable; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en acier estampé munie d'un rail Picatinny intégré et d'une hausse d'urgence rabattable; ensemble inférieur en alliage d'aluminium avec commande/sélecteur de tir ambidextre, pontet repliable et arrêtoir du chargeur situés à l'arrière du puits d'alimentation; garde-main synthétique à changement rapide, avec ou sans rail Picatinny et bipied; poignée-pistolet synthétique ou en bois; crosse synthétique rabattable ou repliable sur le côté; fixations pour bretelles; fini noir, sable ou vert.
- le modèle Swiss Arms SG751 SAPR est également offert en version automatique (avec sélecteur de tir) sous l'appellation SG751 APR.

Fabricant

- l'inscription "SAN SG751 SAPR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et les quatre derniers chiffres figurent sur la partie inférieure. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "R" suivi de cinq chiffres.
Canon	- la longueur du canon de 520 mm inclut le cache-flamme intégré. - la longueur totale du canon avec un frein de bouche varie entre 365 mm (14 po), 455 mm (18 po) et peut aller jusqu'à 520 mm (20 1/2 po).
Calibre	- l'inscription"7.62x51" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée "carcasse supérieure", dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur laquelle on trouve l'identification du fabricant, l'identification du modèle, l'information sur le contrôle de la qualité et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. - en 2013/2014, une inspection minutieuse de la famille d'armes à feu "Classic Green" (dont ce modèle) a permis de déterminer que ce modèle était une variante de l'arme communément appelée fusil SG-550 ou carabine SG-551 et qu'il était donc prohibé selon les termes du paragraphe 83 de la Partie 1 du règlement sur les armes à feu prohibées figurant dans la Section 84, Partie III du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117525	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Semi-automatique
136539	Swiss Arms	SG751 SAPR	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique
143443	Swiss Arms	SG751 APR	SAN Swiss Arms	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

751 SAPR

SAN SG751 SAPR

SAPR

SG 751

SG 751 SAPR

SG 751 Semi Automatic Precision Rifle

SG751

SG751 SAPR LB

SG751 SAPR Long Barrel

SG751 SAPR SB

SG751 SAPR Short Barrel

SG751 Semi Automatic Precision Rifle

SG751 Swiss Arms Precision Rifle

Semi-automatic Precision Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Swiss Arms Precision Rifle

Swiss Arms Precision Rifle (SAPR)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120072
Marque: Swiss Arms
Modèle: SHR970

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	SHR970
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120072 - 6	223 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 10	25-06 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 11	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 28	270 WIN	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 1	270 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 29	280 REM	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 8	280 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 9	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 26	30-06 SPRG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120072

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120072 - 4	30-06 SPRG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 24	300 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 25	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 5	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 27	308 WIN	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 2	308 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 31	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 17	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 32	6.5X65 RWS	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 20	6.5X65 RWS	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 21	6.5X65 RWS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 18	7.5X55 SWISS	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 19	7.5X55 SWISS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 3	7.5X55 SWISS	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 22	7MM REM MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120072 - 23	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 12	7X64 BRENNEKE	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 13	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120072 - 14	9.3X62 MAUSER	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Swiss Arms pouvant figurer sur la portière du magasin et sur le bouton du levier de culasse.

Modèle

- caractéristiques : fabrication modulaire et canon facile à remplacer; organes de visée réglables; surfaces métalliques bleuies; monture quadrillée en noyer ou monture noire en fibre; magasin fixe; détente unique ou double détente; boîtier de culasse/carcasse an acier ou en aluminium.
- Driven Hunt/Tracking avec canon de 51 cm et bande de visée arrière.
- De Luxe avec monture en bois de meilleure qualité et bout du fût contrastant en bois.
- Classic avec monture en noyer et fini bleui.
- Alpine avec boîtier de culasse/carcasse en aluminium et monture en matériau synthétique.
- Match avec monture noire en matériau synthétique, canon forgé à froid avec cannelures et frein de bouche intégré.
- modèle Graubunden (Canton) uniquement en calibre 10.3X60R pour se conformer aux règlements régionaux sur la chasse.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SHR 970

SHR970 Alpine

SHR970 Classic

SHR970 De Luxe

SHR970 Driven Hunt

SHR970 Graubunden

SHR970 Match

SHR970 Tracking

Swiss Arms SHR970 Alpine

Swiss Arms SHR970 Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Swiss Arms SHR970 De Luxe

Swiss Arms SHR970 Driven Hunt

Swiss Arms SHR970 Graubunden

Swiss Arms SHR970 Match

Swiss Arms SHR970 Tracking

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119484
Marque: Swiss Arms
Modèle: Swiss Arms Edition

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	Swiss Arms Edition
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119484 - 1	5.56MM NATO	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119484 - 2	5.56MM NATO	20	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est dérivé de la série d'armes à feu SG550/SG551.
- caractéristiques : fini rouge avec une fleur sur le côté droit et une vache sur le côté gauche; le levier de sûreté est situé sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection côté droit; arrêtoir de chargeur de type "actionné par une pression vers l'avant" situé devant le pontet; la crosse peut être munie d'une cavité pour le pouce.
- les chargeurs amovibles sont fabriqués en matériau synthétique transparent qui permet au tireur de voir le contenu; ces chargeurs sont également munis de tenons sur les côtés, grâce auxquels il est possible de fixer ensemble plusieurs chargeurs.
- avec un canon de 528 mm, la longueur totale de l'arme est d'environ 775 mm lorsque la crosse est repliée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur, au-dessus du logement de chargeur. Les quatre derniers chiffres peuvent se répéter sur le boîtier de culasse/la carcasse inférieur.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "ESF" suivie de cinq chiffres.
- le préfixe "ESF" signifie "Export Semi-Automatic Firearm".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - l'inscription "CH 016" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse supérieure; il peut s'agir d'une exigence du gouvernement de Suisse à l'égard de la licence de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
118907	Swiss Arms	Blue Star	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119482	Swiss Arms	Classic Green	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119485	Swiss Arms	Red Devil	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119587	Swiss Arms	Black Special	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119588	Swiss Arms	Heavy Metal	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124216	Swiss Arms	Classic Green Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124218	Swiss Arms	Classic Green CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
129006	Swiss Arms	Black Special Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146457	Swiss Arms	Black Special CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146459	Swiss Arms	Black Special Target	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163526	Swiss Arms	Hiemis	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163527	Swiss Arms	Ver	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163528	Swiss Arms	Aestas	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163529	Swiss Arms	Autumnus	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
177724	Swiss Arms	Classic Green Sniper	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PE 90

PE 90 Sportgewehr

PE 90 Sturmgewehr Swiss Arms Edition

PE 90 Swiss Arms Edition

PE90

PE90 Sportgewehr

PE90 Sturmgewehr Swiss Arms Edition

PE90 Swiss Arms Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sportgewehr 90 PE

Sportgewehr 90PE

Sturmgewehr 90 PE

Sturmgewehr 90 PE Swiss Arms Edition

Sturmgewehr 90PE

Swiss Arms Edition PE 90

Swiss Arms Edition PE90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172363
Marque: Swiss Arms
Modèle: Tac 1

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	Tac 1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172363 - 1	177 PELLET	1	467	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172363 - 3	177 PELLET	1	467	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172363 - 2	22 PELLET	1	467	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'une des armes examinées, les inscriptions "SWISS" et "ARMS", l'une au-dessus de l'autre, ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Tac 1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier avec frein de bouche; ensemble boîtier de culasse/carcasse/tube rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; sûreté à l'intérieur du pontet; monture synthétique ambidextre une pièce avec cavité pour le pouce et tampon de recul en caoutchouc.
- offert avec une lunette de visée.
- avec un canon de 467 mm, la longueur totale de l'arme est de 1111 mm (43,75 po).

Mécanisme

- piston à ressort, canon basculant.
- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni à une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- sur l'une des armes examinées, un numéro de série alphanumérique a été relevé sur le côté gauche de la culasse de l'ensemble canon.
- le numéro de série relevé consistait en un préfixe alphabétique suivi de onze chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription ".177 CAL. (4.5MM)" a été relevée sur le côté droit de la culasse de l'ensemble canon.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle comprend l'obtention d'un permis, la possession, l'exportation et l'importation. Version 2 : ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni à une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon les dispositions de l'article 84 (3) du Code criminel.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TAC-1

TAC1

TAC1 Air Rifle

TAC1 BREAK BARREL RIFLE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196066
Marque: Swiss Arms
Modèle: TG1

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	TG1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196066 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196066 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SWISS ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "TG-1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du bloc canon.
- Cette arme est une carabine à air comprimé à mécanisme d'armement à canon avec monture en matériau synthétique monobloc dont la crosse est intégrée au-dessous de la poignée-pistolet verticale.
- Caractéristiques : frein de bouche en matériau synthétique avec guidon à fibre optique; canon rayé rond en acier; hausse réglable sur le bloc canon; poignée-pistolet en matériau synthétique avec crosse intégrée et appui-joue réglable; sélecteur de sûreté vertical à l'avant de la détente; boîtier de culasse/de la carcasse cylindrique en acier; fini bleui avec monture en matériau synthétique noir, havane ou vert.
- Avec un canon de 470 mm, la longueur totale est 1080 mm et son poids moyen est 3,47 kg.

Mécanisme

- Carabine à air comprimé à piston.
- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon suivi de l'inscription "SN:".
- Le numéro de série relevé est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de onze chiffres.

Calibre

- Le calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- En calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- En calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

288739

288742

TG-1

TG-1 4.5mm

TG-1 5.5mm

TG1 4.5mm

TG1 5.5mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cybergun

Palco Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163527
Marque: Swiss Arms
Modèle: Ver

Sommaire

Marque:	Swiss Arms
Modèle:	Ver
Fabricant:	SAN Swiss Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163527 - 1	5.56MM NATO	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163527 - 2	5.56MM NATO	20	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 83(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom du modèle est indiqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse par le mot latin "Ver", lequel signifie "printemps".
- ce modèle d'arme à feu est l'un des quatre modèles d'une série limitée d'armes à feu désignées sous le nom de "Season Specials" (spéciaux de saison), lesquelles ont été produites pour commémorer les sociétés de tir suisses.
- la production totale se chiffrerait à 100 exemplaires de chaque "saison".
- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est dérivé de la série d'armes à feu SG550/SG551.
- caractéristiques : garnitures en matériau synthétique au faux-fini bois et surfaces métalliques finies dans une teinte de brun; levier de sûreté ambidextre sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection sur la droite; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet et actionné d'une pression vers l'avant; crosse repliable.
- les boîtiers-chargeurs amovibles sont faits d'un matériau synthétique translucide qui, dans le cas présent, comporte un faux-fini bois; ces chargeurs sont également dotés de goujons et de fentes sur les côtés, grâce auxquels il est possible de fixer ensemble deux chargeurs ou plus.
- avec un canon de 528 mm, longueur totale de 775 mm environ lorsque la crosse est repliée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur. Les quatre derniers chiffres peuvent être répétés sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32926	SIG	SG550	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
36547	SIG	SG551	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
118907	Swiss Arms	Blue Star	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119482	Swiss Arms	Classic Green	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119484	Swiss Arms	Swiss Arms Edition	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119485	Swiss Arms	Red Devil	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119587	Swiss Arms	Black Special	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
119588	Swiss Arms	Heavy Metal	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124216	Swiss Arms	Classic Green Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
124218	Swiss Arms	Classic Green CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
129006	Swiss Arms	Black Special Carbine	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146457	Swiss Arms	Black Special CQB	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
146459	Swiss Arms	Black Special Target	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163526	Swiss Arms	Hiemis	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163528	Swiss Arms	Aestas	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
163529	Swiss Arms	Autumnus	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique
177724	Swiss Arms	Classic Green Sniper	SAN Swiss Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Season Specials Spring

Spring

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106495
Marque: Swiss Machine Gun
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Swiss Machine Gun
Modèle:	25
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106495 - 2	7.5X55 SWISS	5	584	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106495 - 1	7.5X55 SWISS	30	584	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- conçu par le colonel Adolf Furrer, directeur de l'arsenal d'État suisse de Berne, Suisse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mécanisme à genouillère (comme sur le Luger P08) sur le côté; comporte aussi un mécanisme à recul différentiel (le canon et la culasse se déplacent toujours vers l'avant après le tir précédent au moment où l'arme fait feu de nouveau).
- chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- monture de type fusil avec poignée-pistolet et bipied.

Fabricant

- l'inscription "WAFFENFABRIK", la croix suisse et l'inscription "BERN" figurent sur plusieurs lignes sur le côté supérieur du logement de chargeur.
- l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte/Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du logement du chargeur, au haut.

Coups

- chargeur détachable sur le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1925 Furrer

Furrer 25

Furrer Model 25

M25

MG25

Model 1925

Model 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106517
Marque: Swiss Machine Gun
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Swiss Machine Gun
Modèle:	25
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106517 - 2	7.5X55 SWISS	5	584	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
106517 - 1	7.5X55 SWISS	30	584	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- conçu par le colonel Adolf Furrer, directeur de l'arsenal d'État suisse de Berne, Suisse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mécanisme à genouillère (comme sur le Luger P08) sur le côté; comporte aussi un mécanisme à recul différentiel (le canon et la culasse se déplacent toujours vers l'avant après le tir précédent au moment où l'arme fait feu de nouveau).
- chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- monture de type fusil avec poignée-pistolet et bipied.

Fabricant

- l'inscription "WAFFENFABRIK", la croix suisse et l'inscription "BERN" figurent sur plusieurs lignes sur le côté supérieur du logement de chargeur.
- l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte/Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du logement du chargeur, au haut.

Coups

- chargeur détachable sur le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1925 Furrer

Furrer 25

Furrer Model 25

M25

MG25

Model 1925

Model 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120623
Marque: Swiss Machine Gun
Modèle: M51

Sommaire

Marque:	Swiss Machine Gun
Modèle:	M51
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120623 - 1	7.5X55 SWISS	N/D	564	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- version suisse modifiée de la mitrailleuse polyvalente allemande MG42 dont elle diffère à plusieurs égards.
- alors que pour la mitrailleuse MG42 originale, l'accent était mis sur la facilité de fabrication avec recours à un maximum de pièces estampées (pour éviter les longues opérations d'usinage), la mitrailleuse MG51 comporte énormément de pièces usinées ainsi qu'un mécanisme de verrouillage à " patte " plutôt que le mécanisme de verrouillages par galets de la mitrailleuse MG42.
- il existe une version de cette mitrailleuse spécialement conçue pour être installée sur un affût à bord d'un véhicule blindé; utilisée par l'armée suisse, cette mitrailleuse, désignée "MG83", n'a pas de crosse ni de manchon de canon perforé.

Fabricant

- le nom du fabricant (ou le logo) figure sur l'arme à feu.
- Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte/Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120624
Marque: Swiss Machine Gun
Modèle: MG83

Sommaire

Marque:	Swiss Machine Gun
Modèle:	MG83
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120624 - 1	7.5X55 SWISS	N/D	564	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- version suisse modifiée de la mitrailleuse polyvalente allemande MG42; mitrailleuse spécialement conçue pour être installée à bord d'un véhicule (char, semi-chenillé, etc.).
- alors que pour la mitrailleuse MG42 originale, l'accent était mis sur la facilité de fabrication avec recours à un maximum de pièces estampées (pour éviter les longues opérations d'usinage), la mitrailleuse MG83 comporte énormément de pièces usinées ainsi qu'un mécanisme de verrouillage à " patte " plutôt que le mécanisme de verrouillages par galets de la mitrailleuse MG42.
- il existe une version de cette mitrailleuse conçue pour être utilisée comme mitrailleuse polyvalente; dans l'armée suisse, cette arme est désignée "MG51" et elle peut être installée sur un bipied ou sur un affût trépied.

Fabricant

- nom (ou logo) du fabricant sur l'arme à feu.
- Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik de Berne, en Suisse, était une usine de fabrication d'armes appartenant à l'État qui a existé entre 1875 et 1995.
- Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik de Berne portait initialement le nom de Montier Werkstatte / Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne avant 1876.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125623
Marque: Swiss Mini Gun
Modèle: Miniature Revolver

Sommaire

Marque:	Swiss Mini Gun
Modèle:	Miniature Revolver
Fabricant:	Swiss Mini Gun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125623 - 1	2.34MM RF	6	18	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SwissMiniGun" figure généralement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- arme de poing miniature vaguement inspirée du revolver Python de Colt.
- modèle mis sur le marché vers 2004.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; barillet basculant; plaquettes en bois; chien à crête; détente apparente sans pontet.
- en raison de la petite taille de cette arme, l'ensemble détente et pontet traditionnel, constitué d'une seule pièce, n'a qu'une fin décorative et est intégré à la détente fonctionnelle apparente située juste en dessous.
- cette arme est également disponible en version plaquée d'or jaune 18 carats.
- longueur totale : 5,5 cm (2 1/8 po).

Fabricant

- l'inscription "SwissMiniGun" figure généralement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dos de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série de type C1ST001 se comprennent comme suit :
C= indique l'année 2004; 1= indique le premier lot; ST= indique une construction en acier inoxydable; 001= correspond au numéro de production de l'arme.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "Stainless Steel Switzerland" peut figurer sur le bord avant du cadre de poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A1YG

C1ST

Gold Miniature Revolver

Minature Colt Python

Mini Gun

Minigun

Nr A1YG

Nr C1ST

Revolver

SM+MG SwissMiniGun Miniature Revolver

Stainless Steel Miniature Revolver

Steel Miniature Revolver

SwissMiniGun Miniature Revolver

SwissMiniGun Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135786
Marque: Swiss Service
Modèle: 1817/42

Sommaire

Marque:	Swiss Service
Modèle:	1817/42
Fabricant:	Swiss State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135786 - 1	17.5MM FLINTLOCK	1	1083	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135786 - 3	18MM PERCUSSION	1	975	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135786 - 2	18MM PERCUSSION	1	1030	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135786 - 4	18MM PERCUSSION	1	1041	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SWISS SERVICE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom de chaque canton peut figurer sur l'arme à feu, p. ex. : "BERNE" et "SCHWYZ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme convertie en système à percussion en 1842. - l'inscription "1817/42" ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec pointe avant faisant office de guidon mixte et guide pour baguette, et deux bandes de visées pour canon; baguette sous le canon; platine latérale droite avec percuteur; crosse en bois pleine longueur monobloc avec poignée droite et battants de bretelles. - le Swiss Service modèle 1817 était un mousquet à âme lisse, platine à silex et à chargement par la bouche. - le Swiss Service modèle 1817/42 était un mousquet à âme lisse, platine à silex et à chargement par la bouche converti en arme système à percussion. - le Swiss Service modèle 1817/42/59 était un mousquet à âme lisse, à percussion et à chargement par la bouche converti en arme à âme rayée. - le Swiss Service modèle 1817/42/59/67 était un fusil à percussion à chargement par la bouche converti en arme à système à cartouche à chargement par la culasse utilisant le modèle "Milbank-Amsler" en 1867. - le système de conversion "Milbank-Amsler Conversions" a été breveté par Isaac Milbank et adapté par Rudolf Amsler. - le modèle Milbank-Amsler à culasse articulée sur le dessus est similaire au modèle "Springfield Trap Door". - le système de conversion "Milbank-Amsler Conversion" a été appliqué à de nombreuses armes à feu Swiss Service, comme suit : - le Swiss Service modèle 1842 était un mousquet à âme lisse, à percussion et à chargement par la bouche. - le Swiss Service modèle 1842/59 était un mousquet à âme lisse, à percussion et à chargement par la bouche converti en arme à âme rayée. - le Swiss Service modèle 1842/59/67 était un fusil à percussion à chargement par la bouche converti en arme à système à cartouche à chargement par la culasse. - le Swiss Service modèle 1851 était un fusil à canon court à percussion et à chargement par la bouche. - le Swiss Service modèle 1851/67 était un fusil à canon court à percussion à chargement par la bouche converti en arme à système à cartouche à chargement par la culasse. - le Swiss Service modèle 1856 était un fusil à canon court à percussion et à chargement par la bouche. - le Swiss Service modèle 1856/67 était un fusil à canon court à percussion à chargement par la bouche converti en arme à système à cartouche à chargement par la culasse. - le Swiss Service modèle 1863 était un fusil à percussion et à chargement par la bouche. - le Swiss Service modèle 1863/67 était un fusil à percussion à chargement par la bouche converti en arme à système à cartouche à chargement par la culasse. - le Swiss Service modèle 1864 était un fusil à percussion et à chargement par la bouche. - le Swiss Service modèle 1864/67 était un fusil à percussion à chargement par la bouche converti en arme à système à cartouche à chargement par la culasse.
Fabricant	- les inscriptions du fabricant d'origine peuvent figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "Swiss State Arsenals" ne figure pas sur l'arme à feu. - Swiss State Arsenal en tant que fabricant désigne les usines situées dans les cantons suisses. - la Confédération suisse était composée à l'origine de treize (13) états/cantons/districts souverains, au 16e siècle. - l'ancienne Confédération suisse du 16e siècle était composée des cantons suivants : Appenzell, Bâle, Berne, Glaris, Fribourg, Lucerne, Schaffhouse, Schwytz, Soleure, Unterwald, Uri, Zoug et Zurich. - la Suisse fédérale a été fondée en 1848. - la Suisse était composée de vingt-six (26) cantons en 2011. - les cantons suisses et leur date d'entrée dans la Suisse sont les suivants : Argovie = 1803, Appenzell = 1513, Appenzell Rhodes-Extérieures (anciennement Appenzell) = 1597, Appenzell Rhodes-Intérieures (anciennement Appenzell) = 1597, Bâle = 1501, Bâle-Ville (anciennement Bâle) = 1833, Bâle-Campagne (anciennement Bâle) = 1833, Berne = 1353, Genève = 1815, Glaris = 1352, Grisons = 1803, - Fribourg = 1481, Jura (anciennement une partie de Berne) = 1979, Lucerne = 1332, Neuchâtel = 1815, Nidwald (anciennement Unterwald), Obwald (anciennement Unterwald), Schaffhouse = 1501, Schwytz = 1291, Soleure = 1481, Saint-Gall = 1803, Thurgovie = 1803, Tessin = 1803, Unterwald (baptisé par la suite Nidwald et Obwald) = 1291, Uri = 1291, Valais = 1815, Vaud = 1803, Zoug = 1352 et Zurich = 1351.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres et figure sur le canon et sur la crosse.
Autres marquages	- l'inscription "S&W" ou "S 8c W" figure sur le bloc-culasse et l'inscription "B-F" en dessous d'une couronne figure sur différents composants.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1817/42 Berne

1817/42 Infantry Rifle

1817/42 Neuchatel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1817/42 Schwyz

1817/42 Short Rifle

Mod.1817/42

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126200
Marque: Swiss Service
Modèle: 1842/59/67 Milbank-Amsler Conversion

Sommaire

Marque:	Swiss Service
Modèle:	1842/59/67 Milbank-Amsler Conversion
Fabricant:	Swiss State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126200 - 1	18X25 MILBANK-AMSLER	1	1027	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SWISS SERVICE" ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "1842/59/67 Milbank-Amsler Conversion" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "1842/59/67 Milbank-Amsler Conversion" était à l'origine un mousquet à percussion à canon rayé à chargement par la bouche qui a été converti en arme à percussion annulaire à chargement par la culasse en 1867.
- le système de conversion "Milbank-Amsler Conversions" a été breveté par Isaac Milbank et adapté par Rudolf Amsler.
- environ 76 700 armes à feu (y compris les divers modèles) furent converties vers 1867.
- le modèle Milbank-Amsler à culasse articulée sur le dessus est similaire au modèle "Springfield Trap Door".
- caractéristiques : canon rond rayé avec pointe avant qui sert à la fois de guidon et de guide pour baguette de chargement; deux grenadières; hausse réglable à rabat en forme d'étrier, graduée jusqu'à 750 pas; ensemble bloc-culasse pivotant à l'avant; platine sur le côté droit avec côté arrière profilé et avant rectangulaire; percuteur monté sur le côté droit; monture monopièce pleine longueur en bois avec poignée anglaise et battants de bretelle.
- le système de conversion "Milbank-Amsler Conversion" a été appliqué à de nombreuses armes à feu Swiss Service, dont les suivantes :
- le Swiss Service modèle 1817 était un mousquet à âme lisse, à platine à silex et à chargement par la bouche mis en service en 1817.
- le Swiss Service modèle 1817/42 était un mousquet à âme lisse, à platine à silex et à chargement par la bouche converti en arme à percussion.
- le Swiss Service modèle 1817/42/59 était un mousquet à âme lisse, à percussion et à chargement par la bouche converti en arme à âme rayée.
- le Swiss Service modèle 1817/42/59/67 était un mousquet à percussion à canon rayé à chargement par la bouche converti en arme à cartouche à chargement par la culasse.
- le Swiss Service modèle 1842 était un mousquet à âme lisse, à percussion et à chargement par la bouche.
- le Swiss Service modèle 1842/59 était un mousquet à âme lisse, à percussion et à chargement par la bouche converti en arme à âme rayée.
- le Swiss Service modèle 1842/59/67 était un fusil à percussion à chargement par la bouche converti en arme à cartouche à chargement par la culasse.
- le Swiss Service modèle 1851 était un fusil à canon court à percussion et à chargement par la bouche.
- le Swiss Service modèle 1851/67 était un fusil à canon court à percussion à chargement par la bouche converti en arme à cartouche à chargement par la culasse.
- le Swiss Service modèle 1856 était un fusil à canon court à percussion et à chargement par la bouche.
- le Swiss Service modèle 1856/67 était un fusil à canon court à percussion à chargement par la bouche converti en arme à cartouche à chargement par la culasse.
- le Swiss Service modèle 1863 était un fusil à percussion et à chargement par la bouche.
- le Swiss Service modèle 1863/67 était un fusil à percussion à chargement par la bouche converti en arme à cartouche à chargement par la culasse.
- le Swiss Service modèle 1864 était un fusil à percussion et à chargement par la bouche.
- le Swiss Service modèle 1864/67 était un fusil à percussion à chargement par la bouche converti en arme à cartouche à chargement par la culasse.

Fabricant

- les inscriptions du fabricant d'origine peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Swiss State Arsenals" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Swiss State Arsenal, en tant que fabricant, désigne les usines situées dans les cantons suisses.
- au 16e siècle, la Confédération suisse était composée à l'origine de treize (13) états/cantons/districts souverains.
- l'ancienne Confédération suisse du 16e siècle était composée des cantons suivants : Appenzell, Bâle, Berne, Glaris, Fribourg, Lucerne, Schaffhouse, Schwytz, Soleure, Unterwald, Uri, Zoug et Zurich.
- la Suisse fédérale a été fondée en 1848.
- la Suisse était composée de vingt-six (26) cantons en 2011.
- les cantons suisses et leur date d'entrée dans la Suisse sont les suivants : Argovie = 1803, Appenzell = 1513, Appenzell Rhodes-Extérieures (anciennement Appenzell) = 1597, Appenzell Rhodes-Intérieures (anciennement Appenzell) = 1597, Bâle = 1501, Bâle-Ville (anciennement Bâle) = 1833, Bâle-Campagne (anciennement Bâle) = 1833, Berne = 1353, Genève = 1815, Glaris = 1352, Grisons = 1803,
- Fribourg = 1481, Jura (anciennement une partie de Berne) = 1979, Lucerne = 1332, Neuchâtel = 1815,
- Nidwald (anciennement Unterwald), Obwald (anciennement Unterwald), Schaffhouse = 1501, Schwytz = 1291, Soleure = 1481, Saint-Gall = 1803, Thurgovie = 1803, Tessin = 1803, Unterwald (baptisé par la suite Nidwald et Obwald) = 1291, Uri = 1291, Valais = 1815, Vaud = 1803, Zoug = 1352 et Zurich = 1351.

Mécanisme

- mécanisme à bloc-culasse à charnière supérieure.

Numéro de série

- le numéro de série d'une arme examinée était composé de cinq chiffres et figurait sur le canon et sur la crosse.

Autres marquages

- l'inscription "S&W" ou "S 8c W" a été relevée sur le bloc-culasse et l'inscription "B-F" en dessous d'une couronne figurait sur divers composants.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1842/67 Milbank-Amsler

Milbank-Amsler

Milbank-Amsler Conversion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mod.1842/67 Milbank Amsler

Vaud

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22523
Marque: Swiss Service
Modèle: 1872

Sommaire

Marque:	Swiss Service
Modèle:	1872
Fabricant:	Pirlot Freres (PF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22523 - 2	10.4MM SWISS REV	6	150	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22523 - 1	10.4MM SWISS RF	6	150	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "1872" a été fabriqué entre 1873 et 1878.
- en 1878, ce revolver de service a été converti à la percussion centrale et redésigné modèle "1872/78".
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; mécanisme de détente à double action; pontet; anneau de suspension sur le dessous de la crosse; plaquette en bois quadrillé; viseurs fixes; fini bleui.
- il s'agit d'un revolver à double action du type communément appelé "Chamelot-Delvigne-Schmidt", d'après les noms de famille des trois inventeurs qui l'ont breveté; il a été adopté par l'armée belge en 1871. Ces revolvers comportent souvent l'inscription "CDS" dans un ovale, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.

Fabricant

- l'inscription "Pirlot Freres" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut inclure un préfixe alphabétique et figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1872 Chamelot & Delvigne

CDS

Chamelot & Delvigne

Chamelot & Delvigne 1872

M1872

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101038
Marque: Swiss Service
Modèle: 1872/78

Sommaire

Marque:	Swiss Service
Modèle:	1872/78
Fabricant:	Pirlot Freres (PF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101038 - 1	10.4MM SWISS REV	6	150	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - modèle "1872" fabriqué entre 1873 et 1878. - revolver militaire à percussion annulaire de modèle "1872" transformé en arme à percussion centrale en 1878. - canon octogonal; carcasse rigide et barillet cannelé; portière de chargement sur le côté droit; double action; pontet; anneau pour cordon sur le bout de crosse; plaquettes de crosse quadrillées en bois; organes de visée fixes; fini bleui.
Fabricant	- "Pirlot Freres" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéros de série relevés : avec préfixe alphabétique et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- ce modèle se distingue du modèle 1878 pas les têtes de vis inhabituelles visibles sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Au lieu de vis à tête fendue, les vis utilisées sur ce modèle ont des têtes à deux trous et il faut un outil spécial pour les retirer.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1872-1878

1872-78

1872/1878

1872/78 Swiss Ordnance

1872/M1878

1872/M78

Chamelot & Delvigne

Chamelot & Delvigne & Schmidt

Chamelot, Delvigne & Schmidt

M 1872/78

M/1872-78

M/1872/78

M1872-78

M1872/78

M1872/78 Chamelot, Delvigne & Schmidt

Ordonnanzrevolver M1872/78

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143062
Marque: Swiss Service
Modèle: 1876

Sommaire

Marque:	Swiss Service
Modèle:	1876
Fabricant:	Scholberg & Gadet (S&G)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143062 - 1	12MM	6	148	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SWISS SERVICE" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- fabrication avant 1886.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce revolver Swiss Service utilise le système Warnant de 1876,
- les caractéristiques comprennent : dispositifs de visée fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec une porte de chargement pivotant vers le bas du côté droit et un barillet strillé de type amovible; couvre mécanisme de chargement pivotant vers l'avant et fixé du côté gauche qui comprend le dessus de la plaquette de gauche; la tige d'extraction est fixée sur le dessous de droite du canon; chien encastré exposé; mécanisme de détente à action unique/double; pontet arrondi amovible; poignées de bois en damier avec un capuchon de crosse métallique avec un anneau de suspension; fini plaqué nickel.

Fabricant

- "S&G" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Scholberg & Gadet était un fabricant d'armes à feu situé à Liège en Belgique entre 1861 et 1885.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

143047	Scholberg & Gadet	1876	Scholberg & Gadet (S&G)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1876 Swiss Service Revolver

Brevete

Swiss Service 1876 Revolver

Warnant

Warnant 1876

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22525
Marque: Swiss Service
Modèle: 1878

Sommaire

Marque:	Swiss Service
Modèle:	1878
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22525 - 1	10.4MM SWISS REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- revolver distribué uniquement aux troupes montées.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1879 à 1882.
- le modèle 1878 a été remplacé par le modèle 1882 qui utilisait une cartouche 7,5 mm Swiss Ordnance.
- au total, entre 5 500 et 6 000 exemplaires du modèle 1878 ont été fabriqués.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; mécanisme de détente à double action; pontet; anneau de suspension sur le dessous de la crosse; plaquettes en bois quadrillé; dispositifs de visée fixes; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "WAFFENFABRIK BERN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle était le premier revolver à être fabriqué à Berne.
- l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte/Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M1878

M1878 Ordonnanzrevolver

Ordonnanzrevolver Modell 1878

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65865
Marque: Swiss Service
Modèle: 1882

Sommaire

Marque:	Swiss Service
Modèle:	1882
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65865 - 1	7.5MM SWISS REV	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65865 - 2	7.5MM SWISS REV	6	115	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ce modèle est devenu le revolver réglementaire de l'armée suisse en mai 1882.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1882 et 1917.
- arme conçue et adoptée en remplacement du modèle 1878; ce modèle est de plus petit calibre.
- arme à courte portée destinée à la protection des officiers.
- modèle aussi livrable avec fixation pour crosse à épauler pour le tir à plus longue distance; accessoire non distribué aux militaires.

Fabricant

- certains exemplaires ont aussi été produits par Waffenfabrik Bern.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur tous les composants principaux.
- les numéros de série des armes à feu produites conjointement (SIG et Bern) peuvent être compris entre 1 et 37 254.
- certains numéros de série peuvent être précédés de la lettre "p" indiquant une production à des fins privées ou commerciales.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- certaines armes à feu peuvent arborer des numéros de régiments ou d'unités.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22524	Swiss Service	1882	Waffenfabrik Bern (WF)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1882 Ordnance Revolver

Chamelot - Delvigne

M1882

M1882 Swiss Service

Ordnance Revolver Model 1882

Swiss 1882 Ordnance Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22524
Marque: Swiss Service
Modèle: 1882

Sommaire

Marque:	Swiss Service
Modèle:	1882
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22524 - 1	7.5MM SWISS REV	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22524 - 2	7.5MM SWISS REV	6	115	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- revolver adopté par l'armée suisse en mai 1882.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1882 à 1917.
- arme conçue et adoptée en remplacement du modèle 1878; ce modèle est de plus petit calibre.
- arme à courte portée destinée à la protection individuelle des officiers.
- modèle aussi livrable avec fixation pour crosse à épauler pour le tir à plus longue distance; accessoire non distribué aux militaires.

Fabricant

- certains des composants ont été fabriqués par d'autres firmes sous-traitantes, et assemblés par Waffenfabrik Bern.
- certaines unités ont aussi été fabriquées par SIG de Neuhausen.
- Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik of Bern, Switzerland était une fabrique d'arme appartenant à l'État entre 1875 et 1995.
- Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik of Bern était connue à l'origine sous le nom Montier Werkstatte / Eidgenossische Montier Werkstatte of Bern avant 1876.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur tous les composants principaux.
- les numéros de série des armes à feu produites conjointement (SIG et Bern) peuvent être compris entre 1 et 37 254.
- certains numéros de série peuvent être précédés de la lettre "p" indiquant une production à des fins privées ou commerciales.
- le système de numérotation des dossiers de l'atelier de Berne confirme que le numéro de série de la dernière arme fabriquée en 1897 était 7508 et que l'année 1898 a commencé avec le numéro de série 7509.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Autres marquages

- certains exemplaires peuvent avoir des chiffres d'unités ou de régiment d'inscrits.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65865	Swiss Service	1882	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1882 Ordnance Revolver

Chamelot - Delvigne

M1882

M1882 Swiss Service

Ordnance Revolver Model 1882

Revolver M/1882

Swiss 1882 Ordnance Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34721
Marque: Swiss Service
Modèle: 1929

Sommaire

Marque:	Swiss Service
Modèle:	1929
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34721 - 1	7.5MM SWISS REV	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- bouclier suisse avec croix sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle a été en service en Suisse de 1929 à 1950.
- version moins compliquée du modèle "1882".
- ce modèle était également connu sous le nom "1882/29".
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement sur la droite; chien extérieur à crête; détente à simple ou double action; tige d'éjection montée sur le côté inférieur droit du canon; crosse carrée avec battant de bretelle et boucle; organes de visée fixes.

Fabricant

- logo, "F" dans une croix dans un "W" stylisé dans un cercle, désignant "Waffenfabrik Bern".
- Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte/Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet. Les trois derniers chiffres du numéro de série sont répétés à divers autres endroits

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1882-1929

1882-29

1882/29

1882/M1929

82/29

M/1882-29

M/1882/29

M/1929

M1882-29

M1882/29

M1882/29 Ordnance Revolver

M1882/M1929

M1929

M82/29

Ordonnanzrevolver M1882/29

Ordonnanzrevolver M1929

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71016
Marque: Swiss Submachine Gun
Modèle: MKMO

Sommaire

Marque:	Swiss Submachine Gun
Modèle:	MKMO
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71016 - 1	7.63MM MAUSER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71016 - 2	7.63MM MAUSER	40	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71016 - 3	7.65MM LUGER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71016 - 4	7.65MM LUGER	40	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71016 - 5	9MM LUGER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71016 - 6	9MM LUGER	40	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71016 - 7	9MM MAUSER AUTO	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71016 - 8	9MM MAUSER AUTO	40	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- n'apparaît pas sur l'arme.
- peut aussi être désigné SIG ou pistolet-mitrailleur SIG.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - mis sur le marché en 1935 et fabriqué jusqu'en 1937. - logement du chargeur articulé permettant au chargeur et au logement de se rétracter dans le fût. - fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; verrou en deux pièces. - fenêtre d'éjection sur le dessus du boîtier de culasse. - il existe deux versions du MKMO, la seule différence entre elles étant la position du support de fixation du guidon et de la baïonnette. - autres variantes du MKMO : - MKPO; version "carabine" plus courte avec canon de 300 mm et chargeur de 30 cartouches. - le modèle MKMS est presque identique au MKMO, mais la fenêtre d'éjection se trouve du côté droit du boîtier de culasse, le verrou est en une seule pièce, la poignée d'armement est plus grosse et l'arme fonctionne par simple refoulement des gaz. - le modèle MKPS est une version "carabine" plus courte du MKMS.
Fabricant	- l'inscription "Société Industrielle Suisse", le nom du fabricant en français figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur sur le côté gauche du boîtier de culasse; armes examinées : nombres ordinaux. - numéro de série pouvant aussi figurer sur le logement du chargeur et d'autres composants.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1st Model MKMO

2nd Model MKMO

First Model MKMO

SIG Model MKMO

Second Model MKMO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70998
Marque: Swiss Submachine Gun
Modèle: MKMO

Sommaire

Marque:	Swiss Submachine Gun
Modèle:	MKMO
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70998 - 6	7.63MM MAUSER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70998 - 7	7.63MM MAUSER	40	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70998 - 3	7.65MM LUGER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70998 - 4	7.65MM LUGER	40	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70998 - 1	9MM LUGER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70998 - 2	9MM LUGER	40	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70998 - 8	9MM MAUSER AUTO	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70998 - 9	9MM MAUSER AUTO	40	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- n'apparaît pas sur l'arme. - peut aussi être désigné SIG ou pistolet-mitrailleur SIG.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - mis sur le marché en 1935 et fabriqué jusqu'en 1937. - logement du chargeur articulé permettant au chargeur et au logement de se rétracter dans le fût. - fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; verrou en deux pièces. - fenêtre d'éjection sur le dessus du boîtier de culasse. - il existe deux versions du MKMO, la seule différence entre elles étant la position du support de fixation du guidon et de la baïonnette. - autres variantes du MKMO : - MKPO; version "carabine" plus courte avec canon de 300 mm et chargeur de 30 cartouches. - le modèle MKMS est presque identique au MKMO, mais la fenêtre d'éjection se trouve du côté droit du boîtier de culasse, le verrou est en une seule pièce, la poignée d'armement est plus grosse et l'arme fonctionne par simple refoulement des gaz. - le modèle MKPS est une version "carabine" plus courte du MKMS.
Fabricant	- "Société Industrielle Suisse", le nom du fabricant en français figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse non calée à ouverture retardée.
Numéro de série	- numéro de série sur sur le côté gauche du boîtier de culasse; armes examinées : nombres ordinaux. - numéro de série pouvant aussi figurer sur le logement du chargeur et d'autres composants.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1st Model MKMO

2nd Model MKMO

First Model MKMO

SIG Model MKMO

Second Model MKMO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71051
Marque: Swiss Submachine Gun
Modèle: MKMS

Sommaire

Marque:	Swiss Submachine Gun
Modèle:	MKMS
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71051 - 1	7.63MM MAUSER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71051 - 2	7.63MM MAUSER	40	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71051 - 3	7.65MM LUGER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71051 - 4	7.65MM LUGER	40	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71051 - 5	9MM LUGER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71051 - 6	9MM LUGER	40	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71051 - 7	9MM MAUSER AUTO	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71051 - 8	9MM MAUSER AUTO	40	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu. - également connu comme SIG ou SIG Submachine Gun.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 1937 et fabriqué jusqu'en 1940. - logement de chargeur articulé, ce qui permet au logement et au chargeur de se replier sous le fût et à l'intérieur de ce dernier. Fenêtre d'éjection sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, fonctionnement par refoulement des gaz, culasse d'une seule pièce avec grosse poignée d'armement. - autres variantes du MKMS : - le "MKPS", qui est une version carabine, plus courte, du MKMS. - le "MKMO", presque identique au MKMS, la différence étant que le MKMO a une culasse en deux pièces, une fenêtre d'éjection sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et qu'il fonctionne par culasse non calée à ouverture retardée. - le "MKPO", qui est une version carabine, plus courte, du MKMO.
Fabricant	- "Société Industrielle Suisse le nom du fabricant en français figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; armes examinées : nombres ordinaux. - le numéro de série peut aussi figurer sur le logement du chargeur et sur d'autres composants.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SIG Model MKMS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71050
Marque: Swiss Submachine Gun
Modèle: MKMS

Sommaire

Marque:	Swiss Submachine Gun
Modèle:	MKMS
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71050 - 1	7.63MM MAUSER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71050 - 2	7.63MM MAUSER	40	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71050 - 3	7.65MM LUGER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71050 - 4	7.65MM LUGER	40	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71050 - 5	9MM LUGER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71050 - 6	9MM LUGER	40	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71050 - 7	9MM MAUSER AUTO	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71050 - 8	9MM MAUSER AUTO	40	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- peut aussi être désigné SIG ou pistolet-mitrailleur SIG.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 1937 et fabriqué jusqu'en 1940. - logement de chargeur articulé, ce qui permet au logement et au chargeur de se replier sous le fût et à l'intérieur de ce dernier. Fenêtre d'éjection sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, fonctionnement par refoulement des gaz, culasse d'une seule pièce avec grosse poignée d'armement. - autres variantes du MKMS : - le "MKPS", qui est une version carabine, plus courte, du MKMS. - le "MKMO", presque identique au MKMS, la différence étant que le MKMO a une culasse en deux pièces, une fenêtre d'éjection sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et qu'il fonctionne par culasse non calée à ouverture retardée. - le "MKPO", qui est une version carabine, plus courte, du MKMO.
Fabricant	- "Société Industrielle Suisse le nom du fabricant en français figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; armes examinées : nombres ordinaux. - le numéro de série peut aussi figurer sur le logement du chargeur et sur d'autres composants.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SIG Model MKMS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71049
Marque: Swiss Submachine Gun
Modèle: MKPO

Sommaire

Marque:	Swiss Submachine Gun
Modèle:	MKPO
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71049 - 1	7.63MM MAUSER	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71049 - 2	7.63MM MAUSER	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71049 - 3	7.65MM LUGER	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71049 - 4	7.65MM LUGER	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71049 - 9	9MM BAYARD	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71049 - 10	9MM BAYARD	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71049 - 5	9MM LUGER	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71049 - 6	9MM LUGER	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71049 - 7	9MM MAUSER AUTO	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71049 - 8	9MM MAUSER AUTO	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- peut aussi être désigné SIG (Schweizerische Industrie-Gesellschaft) ou pistolet-mitrailleur SIG.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1935 et fabriqué jusqu'en 1937.
- logement de chargeur articulé, ce qui permet au logement et au chargeur de se replier sous le fût et à l'intérieur de ce dernier.
- fenêtre d'éjection sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le MKPO est la version "carabine" du MKMO, avec canon de 300 mm et chargeur de 30 cartouches.
- autres variantes du MKPO :
- le MKMO, version plus longue, avec canon de 500 mm et chargeur de 40 cartouches.
- le MKMS, presque identique au MKMO, la différence étant que la fenêtre d'éjection se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; culasse d'une seule pièce, poignée d'armement plus grosse et fonctionnement par refoulement des gaz.
- le MKPS, qui est la version "carabine" du MKMS.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; armes examinées : nombres ordinaux.
- le numéro de série peut aussi figurer sur le logement du chargeur et sur d'autres composants.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MKPO Carbine

SIG Model MKPO

SIG Model MKPO Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71029
Marque: Swiss Submachine Gun
Modèle: MKPO

Sommaire

Marque:	Swiss Submachine Gun
Modèle:	MKPO
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71029 - 1	7.63MM MAUSER	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71029 - 2	7.63MM MAUSER	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71029 - 3	7.65MM LUGER	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71029 - 4	7.65MM LUGER	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71029 - 9	9MM BAYARD	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71029 - 10	9MM BAYARD	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71029 - 5	9MM LUGER	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71029 - 6	9MM LUGER	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71029 - 7	9MM MAUSER AUTO	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71029 - 8	9MM MAUSER AUTO	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu. - peut aussi être désigné SIG (Schweizerische Industrie-Gesellschaft) ou pistolet-mitrailleur SIG.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 1935 et fabriqué jusqu'en 1937. - logement de chargeur articulé, ce qui permet au logement et au chargeur de se replier sous le fût et à l'intérieur de ce dernier. - fenêtre d'éjection sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le MKPO est la version "carabine" du MKMO, avec canon de 300 mm et chargeur de 30 cartouches. - autres variantes du MKPO : - le MKMO, version plus longue, avec canon de 500 mm et chargeur de 40 cartouches. - le MKMS, presque identique au MKMO, la différence étant que la fenêtre d'éjection se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; culasse d'une seule pièce, poignée d'armement plus grosse et fonctionnement par refoulement des gaz. - le MKPS, qui est la version "carabine" du MKMS.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; armes examinées : nombres ordinaux. - le numéro de série peut aussi figurer sur le logement du chargeur et sur d'autres composants.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MKPO Carbine

SIG Model MKPO

SIG Model MKPO Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71150
Marque: Swiss Submachine Gun
Modèle: MKPS

Sommaire

Marque:	Swiss Submachine Gun
Modèle:	MKPS
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71150 - 1	7.63MM MAUSER	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71150 - 2	7.63MM MAUSER	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71150 - 3	7.65MM LUGER	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71150 - 4	7.65MM LUGER	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71150 - 5	9MM LUGER	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71150 - 6	9MM LUGER	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71150 - 7	9MM MAUSER AUTO	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71150 - 8	9MM MAUSER AUTO	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- peut aussi être désigné SIG ou pistolet-mitrailleur SIG.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1937 et fabriqué jusqu'en 1940.
- logement de chargeur articulé, ce qui permet au logement et au chargeur de se replier sous le fût et à l'intérieur de ce dernier.
- fenêtre d'éjection sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- culasse d'une seule pièce avec grosse poignée d'armement.
- le MKPS est une version carabine du MKMS.
- autres variantes du MKPS :
- MKMS : canon de 500 mm, chargeur de 40 cartouches, fenêtre d'éjection sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, fonctionnement par refoulement des gaz, culasse d'une seule pièce avec grosse poignée d'armement.
- MKMO : presque identique au MKMS, la différence étant que le MKMO a une culasse en deux pièces, une fenêtre d'éjection sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et qu'il fonctionne par culasse non calée à ouverture retardée.
- MKPO : version carabine, plus courte, du MKMO.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; armes examinées : nombres ordinaux.
- le numéro de série peut aussi figurer sur le logement du chargeur et sur d'autres composants.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MKPS Carbine

SIG Model MKPS

SIG Model MKPS Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71149
Marque: Swiss Submachine Gun
Modèle: MKPS

Sommaire

Marque:	Swiss Submachine Gun
Modèle:	MKPS
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71149 - 1	7.63MM MAUSER	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71149 - 2	7.63MM MAUSER	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71149 - 3	7.65MM LUGER	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71149 - 4	7.65MM LUGER	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71149 - 5	9MM LUGER	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71149 - 6	9MM LUGER	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71149 - 7	9MM MAUSER AUTO	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71149 - 8	9MM MAUSER AUTO	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- n'apparaît pas sur l'arme à feu. - peut aussi être désigné SIG ou pistolet-mitrailleur SIG.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 1937 et fabriqué jusqu'en 1940. - logement de chargeur articulé, ce qui permet au logement et au chargeur de se replier sous le fût et à l'intérieur de ce dernier. - fenêtre d'éjection sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - culasse d'une seule pièce avec grosse poignée d'armement. - le MKPS est une version carabine du MKMS. - autres variantes du MKPS : - MKMS : canon de 500 mm, chargeur de 40 cartouches, fenêtre d'éjection sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, fonctionnement par refoulement des gaz, culasse d'une seule pièce avec grosse poignée d'armement. - MKMO : presque identique au MKMS, la différence étant que le MKMO a une culasse en deux pièces, une fenêtre d'éjection sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et qu'il fonctionne par culasse non calée à ouverture retardée. - MKPO : version carabine, plus courte, du MKMO.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; armes examinées : nombres ordinaux. - le numéro de série peut aussi figurer sur le logement du chargeur et sur d'autres composants.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MKPS Carbine

SIG Model MKPS

SIG Model MKPS Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141538
Marque: Sword International
Modèle: MARK 15 Model 0

Sommaire

Marque:	Sword International
Modèle:	MARK 15 Model 0
Fabricant:	Sword International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141538 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.836)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141538 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.836)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141538 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.836)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141538 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.836)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "SWORD" et "INTERNATIONAL" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SWORD" signifie "Special Warfare Operation Research and Development".

Modèle

- L'inscription "MK-15 MOD 0" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "MK-15 MOD 0" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "MK-15 MOD 0" peut également être vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4, standard ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main synthétique à rail de fixation des accessoires, flottant ou standard; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail de fixation des accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; pontet intégré élargi; crosse de carabine standard ou escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Les inscriptions "SWORD" et "INTERNATIONAL" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SWORD" signifie "Special Warfare Operation Research and Development". - La société "SWORD" a été fondée en 2008. - La société "SWORD" était établie à El Dorado Hills, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et est actuellement installée à McCarran, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de sept chiffres.
Calibre	- Le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK-15 MOD 0

MK-15 Mod O

MK15 MOD O

MK15 Wolverine Carbine

Mod 0

Mod O

Model O

Special Warfare Operation Research and Development AR-15

Special Warfare Operation Research and Development AR15

Sword AR-15

Sword AR15

Sword MK 15

Sword MK-15

Sword MK15

Sword Wolverine Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146540
Marque: Sword International
Modèle: MARK 16 Model 0

Sommaire

Marque:	Sword International
Modèle:	MARK 16 Model 0
Fabricant:	Sword International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146540 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.837)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146540 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.837)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146540 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.837)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146540 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.837)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SWORD" au-dessus de "INTERNATIONAL figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SWORD" signifie "Special Warfare Operation Research and Development".

Modèle

- l'inscription "MK-16 MOD 0" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions du modèle "MK-16 MOD 0" sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- le modèle "MK-16 MOD 0" peut aussi être vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon rond de fusil M4 standard ou rainuré; frette de prise de gaz/monture de guidon standard, surbaissée ou à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny, garde-main standard en matériau synthétique ou flottant; poignée de transport fixe A2 ou; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny A3; avec ou sans poignée de transport amovible et hausse réglable, boîtier de culasse/carcasse AR-15 avec puits d'alimentation intégré, pontet surdimensionné et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse standard ou repliable; fini noir mat ou de couleur.

Fabricant

- l'inscription "SWORD" au-dessus de "INTERNATIONAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SWORD" signifie "Special Warfare Operation Research and Development".
- la firme "SWORD" a été fondée en 2008.
- "SWORD" s'est d'abord établie à El Dorado Hills, en Californie, et est maintenant établie à McCarran, Nevada (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de sept chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs vendus pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK-16 Model 0 Jager Karabiner

MK-16 MOD 0

MK-16 Mod 0 Jager Karabiner

MK-16 Mod O

MK16 MOD O

MK16 Wolverine Carbine

Mod 0

Mod O

Model O

Special Warfare Operation Research and Development MK-16

Special Warfare Operation Research and Development MK16

Sword MARK-16 Model 0 Jager Karabiner

Sword MK 16

Sword MK-16

Sword MK-16 Mod 0 Jager Karabiner

Sword MK16

Sword Wolverine Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146541
Marque: Sword International
Modèle: MARK 17 Model 0

Sommaire

Marque:	Sword International
Modèle:	MARK 17 Model 0
Fabricant:	Sword International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146541 - 6	260 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.838)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146541 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.838)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146541 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.838)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146541 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.838)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146541 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.838)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146541 - 7	6.5MM CREEDMOOR	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.838)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146541 - 5	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.838)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "SWORD" au-dessus de "INTERNATIONAL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SWORD" signifie "Special Warfare Operation Research and Development".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "MK-17 MOD 0" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les versions du "MK-17 MOD 0" sont fondées sur le concept de Colt AR-15/M16. - Le modèle "MK-17 MOD 0" peut aussi être vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard ou rainuré de carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissé ou à rail d'accessoire; garde-main à rail d'accessoire, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à poignée de transport fixe A2 ou à rail d'accessoire A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible à hausse réglable; pontet intégré surdimensionné; crosse de fusil escamotable ou standard; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire mate.
Fabricant	- Les inscriptions "SWORD" au-dessus de "INTERNATIONAL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SWORD" signifie "Special Warfare Operation Research and Development". - "SWORD" a été fondée en 2008. - "SWORD" se trouvait à El Dorado Hills, en Californie, aux États-Unis., et se trouve actuellement à McCarran, au Nevada, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de sept chiffres.
Calibre	- Le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le calibre peut aussi figurer sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK-17 MOD 0

MK-17 Mod O

MK17 MOD O

MK17 Wolverine Carbine

Mod 0

Mod O

Model O

Special Warfare Operation Research and Development MK-17

Special Warfare Operation Research and Development MK17

Sword MK 17

Sword MK-17

Sword MK17

Sword Wolverine Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146542
Marque: Sword International
Modèle: MARK 18 Model 0

Sommaire

Marque:	Sword International
Modèle:	MARK 18 Model 0
Fabricant:	Sword International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146542 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.839)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146542 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.839)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146542 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.839)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146542 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.839)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SWORD" et "INTERNATIONAL" sont inscrits l'un au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SWORD" veut dire "Special Warfare Operation Research and Development" (recherche et développement pour opérations de guerre spéciale).

Modèle

- "MK-18 MOD 0" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "MK-18 MOD 0" sont inspirées dumodèle AR 15/M16 de Colt.
- le "MK-18 MOD 0" peut aussi être vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé (standard ou cannelé); frette de prise de gaz/monture de guidon standard, surbaissés ou sur rail Picatinny; garde main en matériau synthétique standard, flottant ou sur rail Picatinny; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny A3 ou poignée de transport fixe A2; peut comporter une poignée de transport détachable avec hausse réglable; pontet intégral surdimensionné; crosse de carabine standard ou pliable; poignée pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.

Fabricant

- "SWORD" et "INTERNATIONAL" sont inscrits l'un au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SWORD" veut dire "Special Warfare Operations Research and Development" (recherche et développement pour opérations de guerre spéciale).
- la compagnie "SWORD" a été fondée en 2008.
- la compagnie "SWORD" était établie à El Dorado Hills, en Californie (États Unis), et se trouve présentement à McCarran, dans le Nevada (États Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série du spécimen examiné était composé de sept chiffres.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre peut aussi être inscrite sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK 18 Mod 0

MK 18 Mod O

MK-18 Mod 0

MK-18 Mod O

MK18 Wolverine Carbine

Mod 0

Mod O

Model O

Special Warfare Operation Research and Development MK-18

Special Warfare Operation Research and Development MK18

Sword MK 18

Sword MK-18

Sword MK18

Sword Wolverine Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147444
Marque: Sword International
Modèle: MARK 18 Model 0 Mjolnir

Sommaire

Marque:	Sword International
Modèle:	MARK 18 Model 0 Mjolnir
Fabricant:	Sword International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147444 - 1	338 LAPUA MAG	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.84)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147444 - 2	338 LAPUA MAG	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.84)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom ou le logo de la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. Il s'agit d'une version à boîtier de culasse allongé de la carabine MARK 18 Mod 0 dotée d'une chambre conçue pour les cartouches de calibre .338 Lapua et conçue pour le tir de précision à longue portée. - "Mjolnir" est le nom du marteau que porte le dieu norse Thor. - caractéristiques : fonctionnement et configuration d'AR-15 modifié; fini nitruré noir; garde-main ventilé; rail Picatinny allongé sur le boîtier de culasse supérieur/la carcasse supérieure pour installer des dispositifs de vise et des accessoires; pousse-culasse en option; poignée d'armement pliable sur le côté gauche du boîtier de culasse supérieur/de la carcasse supérieure; poignée-pistolet avec talon d'appui réglable; crosse réglable avec appui-joue.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 18

MARK 18 Mod 0

MARK 18 Mod 0 Mjolnir

MARK 18 Mod O

MK 18 Mod 0

Mjolnir

Mod O

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70770
Marque: Symmes
Modèle: Carbine

Sommaire

Marque:	Symmes
Modèle:	Carbine
Fabricant:	Bruce & Davis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70770 - 1	54 PERCUSSION	1	556	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- conçu par John C. Symmes.
- sur la queue de carcasse : "LT. SYMMES PATENT".

Modèle

- arme à percussion à chargement par la culasse et à chien latéral; culasse pivotant vers l'arrière et actionnée par un levier situé au bas.
- cartouche de papier et capsule à percussion devant être placée sur une cheminée située du côté droit du boîtier de culasse.
- crosse et fût distincts en noyer d'Amérique.
- boîte à chiffons, etc., plaque de couche et deux grenadières en laiton.
- fabriqué à 20 exemplaires vers 1857.

Fabricant

- fabriqué par Bruce & Davis, Worcester, Massachusetts, É.-U., mais cela peut ne pas être indiqué sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Symmes Breech Loading Carbine

Symmes Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111115
Marque: Syracuse Arms
Modèle: Hollenbeck

Sommaire

Marque:	Syracuse Arms
Modèle:	Hollenbeck
Fabricant:	Syracuse Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111115 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	764	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure devant le pontet, sur la sous-garde : "SYRACUSE ARMS CO."
Modèle	- l'inscription "THE HOLLENBECK" figure à l'avant du pontet, sur la sous-garde. - sur certaines armes de qualité supérieure, le niveau de qualité peut être gravé sur la table de bascule. - cette arme à feu est un fusil de chasse à canons jumelés juxtaposés sans chien, avec mécanisme à coffre, double détente, levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure, fût et crosse en noyer quadrillé. - ce modèle d'arme à feu a été fabriqué et offert à la vente sous la désignation de modèle "THE HOLLENBECK" de 1893 à 1895. - au moment où Frank Hollenbeck a démissionné de la société Syracuse Arms Company en juillet 1895, le nom de l'unique produit de Syracuse Arms Company, "The Hollenbeck", a été remplacé par "The Syracuse".
Fabricant	- nom du fabricant à l'avant du pontet, sur la sous-garde et sur le dessus du canon gauche : " MADE BY SYRACUSE ARMS CO".
Mécanisme	- fusil de chasse à canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule et sur les plats appariés de la frette du canon. Numéro de série complet ou partiel pouvant figurer sur d'autres composants de l'arme à feu. - armes examinées : numéros de série d'au plus cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- arme examinée : calibre non inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- plusieurs niveaux de présentation (grades) existent et ils peuvent figurer sur la table de bascule. Dans certains cas, le « grade » doit être déduit car il n'apparaît pas toujours sur l'arme à feu.
- les « grades » confirmés sont les suivants : 0, 2, 3, le grade 3 correspondant à la qualité la plus élevée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123247	Syracuse Arms	Syracuse	Syracuse Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Hollen Beck

The Hollen Beck

The Hollenbeck

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72569
Marque: Syracuse Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Syracuse Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Syracuse Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72569 - 1	12 GA	2	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72569 - 2	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72569 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72569 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72569 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Syracuse Arms Co." figure sur l'arme à feu.
- "Syracuse Arms Co." figure sur l'arme examinée sur le canon gauche et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SYRACUSE ARMS CO.", au-dessus du logo "tête de chien", au-dessus de "SYRACUS N.Y." peut figurer sur la plaque de couche.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par Syracuse Arms et n'arborant aucune désignation de modèle.
- arme à bascule.
- mécanisme à coffre ou platine, chiens apparents ou non, détente unique ou deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus.
- possibilité de sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur l'arme examinée : le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet. - les numéros de série observés comportaient cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- sur l'arme examinée : - "Improved Damascus Steel" sur le côté droit du canon droit, à l'arrière. - "Pat Oct 6, 1896" sur le dessous du fût. - "Pat Sept 26, '96" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123247
Marque: Syracuse Arms
Modèle: Syracuse

Sommaire

Marque:	Syracuse Arms
Modèle:	Syracuse
Fabricant:	Syracuse Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123247 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123247 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	764	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SYRACUSE ARMS CO." figure devant le pontet, sur la sous-garde et sur le dessus du canon gauche.

Modèle

- l'inscription "SYRACUSE" ou "THE SYRACUSE" figure devant le pontet, sur la sous-garde.
- cette arme à feu a été fabriquée et vendue de 1895 à 1905 lorsque la société a cessé ses activités.
- sur certaines armes de qualité supérieure, le niveau de qualité peut être estampé sur la table de bascule.
- cette arme à feu est un fusil de chasse à canons jumelés juxtaposés sans chien, avec mécanisme à coffre, à deux détentes, levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure, fût et crosse en noyer quadrillé.
- les modèles avec éjecteurs portent les inscriptions relatives aux brevets de Hollenbeck et de Horne.
- entre 1893 et 1895, ce modèle d'arme à feu a été fabriqué et offert en vente sous la désignation de modèle "THE HOLLENBECK". Au moment où Frank Hollenbeck a démissionné de la société Syracuse Arms Company en juillet 1895, le nom de l'unique produit de Syracuse Arms Company, "The Hollenbeck", a été remplacé par "The Syracuse".

Fabricant

- l'inscription "MADE BY SYRACUSE ARMS CO." figure devant le pontet, sur la sous-garde.

Mécanisme

- fusil de chasse à canons jumelés juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et le plat de la frette du canon correspondant. Un numéro de série entier ou partiel peut figurer sur d'autres composants de l'arme à feu.
- les numéros de série des exemplaires signalés comprennent jusqu'à cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Remarques - il existe diverses classes d'ornementation, les renseignements sur la classe peuvent figurer sur la table de bascule. Dans certains cas, la classe doit être supposée, car elle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les classes connues sont les suivantes : 00, 0, 2, 3, A, A-1 Special Trap, B, C, et D; la classe D étant la qualité supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
111115	Syracuse Arms	Hollenbeck	Syracuse Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Syracuse Shotgun

The Syracuse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149373
Marque: Syracuse Forging & Gun Company
Modèle: New Baker

Sommaire

Marque:	Syracuse Forging & Gun Company
Modèle:	New Baker
Fabricant:	Syracuse Forging & Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149373 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SYRACUSE FORGING & GUN CO." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Syracuse Forging and Gun Company (AUCUN LIEN AVEC LA SOCIÉTÉ "SYRACUSE ARMS CO.") fut fondée à Syracuse, dans l'État de New York, en 1887, par M. Ellis Baker, pour fabriquer des fusils de chasse en vertu des brevets déposés par W.H. Baker, le frère de M. Baker. En 1889, à la suite d'un incendie qui s'était déclaré dans l'usine, la société a déménagé à Batavia, dans l'État de New York, où elle est restée en activité jusqu'en 1890, date à laquelle elle a été rebaptisée "Baker Gun & Forging Co.".

Modèle

- l'inscription "NEW BAKER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés et à chiens extérieurs standard fabriqué par la société Syracuse Forging & Gun Company entre 1887 et 1890, avant que la société ne soit vendue et qu'elle ne devienne la "Baker Gun & Forging Co.".
- caractéristiques : fini bleui; canons damas; bande de visée mate; rallonge en forme de tête de poupée avec verrou de tenon sous le canon; deux détentes; chiens latéraux armés manuellement; garde-main élancé en noyer avec monture à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "SYRACUSE FORGING & GUN CO." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Syracuse Forging and Gun Company (AUCUN LIEN AVEC LA SOCIÉTÉ "SYRACUSE ARMS CO.") fut fondée à Syracuse, dans l'État de New York, en 1887, par M. Ellis Baker, pour fabriquer des fusils de chasse en vertu des brevets déposés par W.H. Baker, le frère de M. Baker. En 1889, à la suite d'un incendie qui s'était déclaré dans l'usine, la société a déménagé à Batavia, dans l'État de New York, où elle est restée en activité jusqu'en 1890, date à laquelle elle a été rebaptisée "Baker Gun & Forging Co.".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- la longueur du canon peut varier.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre peut varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198412
Marque: Syren
Modèle: Elos N2 Elevate

Sommaire

Marque:	Syren
Modèle:	Elos N2 Elevate
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198412 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société consiste en un "S" stylisé.
- Syren était à l'origine une gamme d'armes à feu offerte par "Caesar Guerini" et "Fabarm" jusqu'à ce qu'elle gagne suffisamment en popularité pour devenir sa propre marque. Syren fabrique des modèles de fusils de chasse exclusifs à sa propre marque, ainsi que des versions de modèles populaires de ses deux marques mères dont la taille est adaptée pour convenir aux femmes. Tous les fusils de chasse fabriqués par Syren sont destinés exclusivement aux tireuses et à leurs besoins particuliers.

Modèle

- L'inscription "ELOS N2 ELEVATE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ELOS N2" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : bande supérieure ventilée et profilée, interchangeable et à dégagement rapide; levier de dégagement du mécanisme situé sur situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté et sélecteur de canon situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; appuie-joue réglable.

Fabricant

- L'inscription "FABARM" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "FABARM" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elos

Elos N2

N2

N2 Elevate

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Syren

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199960
Marque: Syren
Modèle: Invictus Grayce

Sommaire

Marque:	Syren
Modèle:	Invictus Grayce
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199960 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199960 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199960 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199960 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199960 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199960 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est un "S" stylisé et est situé sur la face intérieure de l'arme à feu, en dessous de la poignée demi-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "Grayce" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - L'inscription "Invictus" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - La gamme d'armes à feu "Syren" fabriquée par "Caesar Guerini" est spécifiquement destinée aux tireuses féminines. Pour cette raison, les armes "Syren" utilisent des dimensions signatures, y compris une taille réduite de la poignée ainsi qu'une inclinaison de la poignée et un dévers de la crosse accrus. - Caractéristiques : platine en alliage léger et action en acier chrome-molybdène massif; appuie-joue réglable; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à glissière située sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; vers l'arrière du dispositif de dégagement du mécanisme.
Fabricant	- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule. - Mécanisme à canon basculant.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Caesar Guerini Grayce

Caesar Guerini Grayce Syren

Caesar Guerini Grayce Syren Sporting

Caesar Guerini Invictus

Caesar Guerini Invictus Grayce

Caesar Guerini Invictus Grayce Sporting

Caesar Guerini Invictus Grayce Syren

Caesar Guerini Invictus Grayce Syren Sporting

Caesar Guerini Syren

Caesar Guerini Syren Sporting

Grayce Syren

Grayce Syren Sporting

Invictus Grayce Sporting

Invictus Grayce Syren

Invictus Grayce Syren Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198351
Marque: Syren
Modèle: Tempio

Sommaire

Marque:	Syren
Modèle:	Tempio
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198351 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198351 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198351 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198351 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198351 - 9	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198351 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198351 - 11	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198351 - 12	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198351 - 13	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198351 - 14	28 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198351 - 15	28 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198351 - 17	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198351 - 18	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de la société figure habituellement sur l'arme à feu. Le logo de la société consiste en un "S" stylisé.
- Syren était à l'origine une gamme d'armes à feu offerte par Caesar Guerini et Fabarm jusqu'à ce qu'elle gagne suffisamment en popularité pour devenir sa propre marque. Syren fabrique des modèles de fusils de chasse exclusifs à sa propre marque, ainsi que des versions de modèles populaires de ses deux marques mères dont la taille est adaptée pour convenir aux femmes. Tous les fusils de chasse fabriqués par Syren sont destinés exclusivement aux tireuses et à leurs besoins particuliers.

Modèle

- L'inscription "Tempio" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : roses gravées dans le boîtier de culasse/la carcasse; détente de couleur or; sûreté de queue de carcasse sélective; peut être équipé d'un fût arrondi ou de style Schnabel; peut être équipé d'un appui-joue réglable ou fixe; peut comporter des roses gravées dans la crosse sous la queue de carcasse; peut être équipé d'un tampon de recul en caoutchouc ou d'une plaque de couche en bois.

Fabricant

- "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.
- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage du mécanisme.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119903	Caesar Guerini	Tempio	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
124204	Caesar Guerini	Tempio Light	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
156270	Caesar Guerini	Tempio Light Compact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Caesar Guerini Syren Tempio

Caesar Guerini Tempio

Syren Tempio

Syren Tempio Compact

Syren Tempio Field

Syren Tempio Sporting

Syren Tempoi

Syren Tempoi Sporting

Tempio Field

Tempio Sporting

Tempio Syren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Syren

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198858
Marque: System Defence
Modèle: C9

Sommaire

Marque:	System Defence
Modèle:	C9
Fabricant:	System Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198858 - 3	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198858 - 4	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198858 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198858 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué de la lettre "S" entre deux lignes fines.
- L'inscription "SYSTEM DEFENCE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "C9" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : striations de glissière à l'avant et à l'arrière; dispositif de dégagement du mécanisme ambidextre; arrêtoir de chargeur à bouton réversible; peut être équipé d'un canon fileté; peut être offert dans une variété de finis de couleur.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué de la lettre "S" entre deux lignes fines.
- L'inscription "SYSTEM DEFENCE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C9 Compact

C9 Compact Black

C9 Compact Green

C9 Compact Sahra

C9 Compact Tungsten

C9 Series

C9 Ultimate

C9 Ultimate Black

C9 Ultimate Green

C9 Ultimate Sahra

C9 Ultimate Tungsten

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198861
Marque: System Defence
Modèle: C9 FS

Sommaire

Marque:	System Defence
Modèle:	C9 FS
Fabricant:	System Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198861 - 2	9MM LUGER	10	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198861 - 1	9MM LUGER	15	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de la société est constitué de la lettre "S" entre deux lignes fines. - L'inscription "SYSTEM DEFENCE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "C9 FS" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : striations à l'avant et à l'arrière de la glissière; dispositif de dégagement du mécanisme ambidextre; arrêtoir de chargeur à bouton réversible; peut être offert dans une variété de finis de couleur.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de la société est constitué de la lettre "S" entre deux lignes fines. - L'inscription "SYSTEM DEFENCE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C9

C9 Full Size

C9 Full-Size

C9 Full-Size Black

C9 Full-Size Sahra

C9 Series

C9FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198867
Marque: System Defence
Modèle: C9 SC

Sommaire

Marque:	System Defence
Modèle:	C9 SC
Fabricant:	System Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198867 - 1	9MM LUGER	10	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "SYSTEM DEFENCE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "C9 SC" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : striations à l'avant et à l'arrière de la glissière; dispositif de dégagement du mécanisme ambidextre; arrêtoir de chargeur à bouton réversible; peut être offert dans une variété de finis de couleur.
Fabricant	- L'inscription "SYSTEM DEFENCE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

C9

C9 Sub-Compact

C9 Subcompact

C9SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198863
Marque: System Defence
Modèle: C9X

Sommaire

Marque:	System Defence
Modèle:	C9X
Fabricant:	System Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198863 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198863 - 4	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198863 - 3	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198863 - 1	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué de la lettre "S" entre deux lignes fines.
- L'inscription "SYSTEM DEFENCE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "C9X" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : striations à l'avant et à l'arrière de la glissière; encoche d'allègement à l'avant de la glissière; dispositif de dégagement du mécanisme ambidextre; arrêtoir de chargeur à bouton réversible; peut être équipé d'un compensateur.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué de la lettre "S" entre deux lignes fines.
- L'inscription "SYSTEM DEFENCE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C9

C9 Series

C9 X

C9 X Black

C9 X Bronz

C9 X Tungsten

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198880
Marque: System Defence
Modèle: MFR 56

Sommaire

Marque:	System Defence
Modèle:	MFR 56
Fabricant:	System Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198880 - 3	5.56MM NATO	N/D	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198880 - 4	5.56MM NATO	N/D	412	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198880 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198880 - 1	5.56MM NATO	30	412	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est constitué de la lettre "S" entre deux lignes fines.
- "SYSTEM Savunma A.S." figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- L'inscription "MFR 56" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : mécanisme de tir culasse fermée/culasse; deux modes d'alimentation (chargeur et bande-chargeur métallique); sélecteur de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un bipied; peut être offert dans une variété de finis de couleur.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est constitué de la lettre "S" entre deux lignes fines.
- "SYSTEM Savunma A.S." figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Arme à feu alimentée par bande-chargeur. - Chargeur amovible. - Le modèle "MFR 56" fonctionne avec des chargeurs amovibles et des bandes-chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MFR 56 Black

MFR 56 Sahra

MFR-56

MFR56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198897
Marque: System Defence
Modèle: R56

Sommaire

Marque:	System Defence
Modèle:	R56
Fabricant:	System Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198897 - 1	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198897 - 2	5.56MM NATO	30	412	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est constitué de la lettre "S" entre deux lignes fines.
- "SYSTEM Savunma A.S." figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle
- L'inscription "R56" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sélecteur de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est constitué de la lettre "S" entre deux lignes fines.
- "SYSTEM Savunma A.S." figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R 56

R-56

R56 Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198878
Marque: System Defence
Modèle: SD15

Sommaire

Marque:	System Defence
Modèle:	SD15
Fabricant:	System Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198878 - 1	5.56MM NATO	30	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198878 - 2	5.56MM NATO	30	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198878 - 3	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est constitué de la lettre "S" entre deux lignes fines.

Modèle

- L'inscription "SD15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; poignée d'armement montée sur le dessus; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être offert dans une variété de finis de couleur.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est constitué de la lettre "S" entre deux lignes fines.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SD 15

SD-15

SD15 Carbine

SD15 Combat

SD15 Series

SD15 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198870
Marque: System Defence
Modèle: SSR 308

Sommaire

Marque:	System Defence
Modèle:	SSR 308
Fabricant:	System Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198870 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198870 - 2	308 WIN	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198870 - 3	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198870 - 4	308 WIN	10	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué de la lettre "S" entre deux lignes fines.
- L'inscription "SYSTEM DEFENCE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "SSR 308" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et garde-main; appui-joue réglable et tampon de recul; arrêtoir de chargeur sur le pontet; sûreté ambidextre; peut être offert dans une variété de finis de couleur.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué de la lettre "S" entre deux lignes fines.
- L'inscription "SYSTEM DEFENCE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SSR

SSR 308 Black

SSR 308 Sahra

SSR 308 Series

SSR-308

SSR308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128291
Marque: Systema
Modèle: M4 Airsoft

Sommaire

Marque:	Systema
Modèle:	M4 Airsoft
Fabricant:	Systema
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128291 - 1	6MM AIRSOFT BB	80	374	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128291 - 2	6MM AIRSOFT BB	120	374	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques "SYSTEMA" et "mil/LE-grade" sont inscrites sur le côté gauche du logement de chargeur sur la carcasse inférieure.

Modèle

- les marques "P.T.W.-4" et "Professional Training Weapon Mod. 4" ont été observées inscrites sur le côté gauche du logement de chargeur de carcasse inférieure.
- cette carabine à air sélective ressemble à une carabine Colt M4.
- caractéristiques : canon arrondi comprenant un canon extérieur métallique et un canon interne à âme lisse en laiton avec un cache-flammes; dessus plat en aluminium avec rail Picatinny, poignée de transport amovible et unité canon de piston ressort Systema amovible; carcasse inférieure en aluminium avec moteur et boîte d'engrenages électriques; garde-main en matériau synthétique, poignée-pistolet et crosse escamotable avec bloc-batterie amovible.
- longueur hors-tout : 900 mm (avec la monture allongée) et 800 mm (avec la monture escamoté),
- poids moyen : 3,7 kg (avec le bloc-batterie) et 2,91 kg (sans le bloc-batterie).
- NOTA : La carcasse inférieure semble être un composant de la AR-15/M-16. Cette unité est plus large à l'intérieur afin de pouvoir loger la boîte d'engrenage. La détente fait partie intégrante de la boîte d'engrenages. Les trous d'axe de pivot pour le chien, la détente et la gâchette n'ont pas été enlevés par perçage; l'unité a été gougée et des tiges de réglage ont été collées en place pour marquer les trous d'axe de pivot. L'orifice d'accès du sélecteur a été scellé sur le côté droit.

Fabricant

- Systema est situé à Tokyo, Japon.
- les marques "SYSTEMA" et "mil/LE-grade" sont inscrites sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse inférieure.

Genre

- fusil à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- barillet à ressort/piston amovible, boîte d'engrenages et moteur électriques. - tir sélectif. - ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mi/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série est inscrit sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse.
Calibre	- la marque "6mm PROJECTILES (BB)" est inscrite sur le côté du logement de chargeur de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128313	Systema	M4A1 Airsoft	Systema	Airsoft	Air, ressort ou gaz
132403	Systema	M4A1 Super Max Airsoft	Systema	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

4

Airsoft

M4

M4 AEG

M4 Automatic Electric Gun

Mod 4

P.T.W.-4

PTW

PTW 4

PTW-4

PTW4

Professional Training Weapon 4

Professional Training Weapon M4

Professional Training Weapon Mod. 4

Professional Training Weapon Model 4

SCM4001-A

SCM4001A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128313
Marque: Systema
Modèle: M4A1 Airsoft

Sommaire

Marque:	Systema
Modèle:	M4A1 Airsoft
Fabricant:	Systema
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128313 - 1	6MM AIRSOFT BB	80	374	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128313 - 2	6MM AIRSOFT BB	120	374	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les mentions " SYSTEMA " et " Professional Training Weapon Systems " sont indiquées sur le côté gauche du logement du chargeur, dans le bas de la boîte de culasse/carcasse.

Modèle

- les mentions " SYSTEMA ", " Professional Training Weapon Systems " et " M4-A1 " sont indiquées sur le côté gauche du logement du chargeur, dans le bas de la boîte de culasse/carcasse.
- cette carabine airsoft à tir sélectif ressemble à une carabine Colt M4.
- caractéristiques : canon rond constitué d'un tube extérieur en métal et d'un tube intérieur à âme lisse en laiton équipé d'un cache-flamme ; partie supérieure de la boîte de culasse plate en aluminium, équipée d'un rail pour accessoires, d'une poignée de transport amovible et d'un ensemble cylindre-ressort-piston Systema amovible ; bas de la boîte de culasse/carcasse en aluminium avec gearbox et moteur électriques ; longuesse, poignée pistolet et crosse repliable en matériau synthétique avec batterie amovible.
- la longueur totale lorsque la crosse est dépliée est de 900 mm et de 800 mm avec la crosse repliée, et le poids moyen est de 3,7 kg avec batterie et de 2,91 kg sans batterie.
- N.B. : la partie inférieure de la boîte de culasse/carcasse ressemble à un élément de l'AR-15/M-16. Cette unité est plus grande à l'intérieur et permet ainsi de loger l'ensemble gearbox. La détente fait partie intégrante de l'ensemble gearbox. Les trous de l'axe du chien, de la détente et de la gâchette ne sont pas percés ; des cavités ont été pratiquées dans la carcasse et des têtes de vis factices ont été collées à la place pour représenter les tourillons. La fenêtre d'accès au sélecteur a été fermée sur le côté droit.

Fabricant

- la société Systema est implantée à Tokyo (Japon).

Genre

- cette arme est une carabine à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- ensemble cylindre-ressort-piston amovible, gearbox et moteur électriques. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série est indiqué sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la boîte de culasse/carcasse.
Coups	- boîte chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128291	Systema	M4 Airsoft	Systema	Airsoft	Air, ressort ou gaz
132403	Systema	M4A1 Super Max Airsoft	Systema	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Airsoft

M4-A1

M4-A1 AEG

M4-A1 Automatic Electric Gun

M4A1

M4A1 Super Max

NM4

NM4-Max

NM4A1

NM4A1 CQBR Max

NM4A1 CQBR Max2

NM4A1 Max

Professional Training Weapon System M4-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132403
Marque: Systema
Modèle: M4A1 Super Max Airsoft

Sommaire

Marque:	Systema
Modèle:	M4A1 Super Max Airsoft
Fabricant:	Systema
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132403 - 1	6MM AIRSOFT BB	80	374	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132403 - 2	6MM AIRSOFT BB	120	374	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SYSTEMA" figurait sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse inférieure.

Modèle

- l'inscription "SUPER MAX" figurait sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse inférieure, au-dessus de l'inscription "M4-A1".
- le modèle "M4A1 Super Max Airsoft" ressemble à une carabine Colt M4.
- caractéristiques : canon arrondi comprenant un canon extérieur métallique et un canon interne à âme lisse en laiton avec un cache-flammes; dessus plat en aluminium avec rail Picatinny, poignée de transport amovible et unité canon de piston ressort Systema amovible; carcasse inférieure en aluminium avec moteur et boîte d'engrenages électriques; garde-main en matériau synthétique, poignée-pistolet et crosse escamotable avec bloc-batterie amovible.
- sa longueur totale est de 900 mm avec la crosse dépliée et de 800 mm avec la crosse repliée, son poids moyen est de 3,9 kg avec le bloc-batterie et de 3,5 kg sans le bloc-batterie.
- NOTA : La carcasse inférieure semble être un composant de la AR-15/M-16. Cette unité est plus large à l'intérieur afin de pouvoir loger la boîte d'engrenage. La détente fait partie intégrante de la boîte d'engrenages. Les trous d'axe de pivot pour le chien, la détente et la gâchette n'ont pas été enlevés par perçage : l'unité a été gougée et des tiges de réglage ont été collées en place pour marquer les trous d'axe de pivot. L'orifice d'accès du sélecteur a été scellé sur le côté droit.

Fabricant

- la firme Systema est établie à Tokyo, au Japon.

Genre

- fusil à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- unité barillet avec piston à ressort amovible, boîte d'engrenages et moteur électriques. - sélecteur de tir. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon intérieur est de 374 mm et la longueur de l'enveloppe du canon extérieur est de 380 mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128291	Systema	M4 Airsoft	Systema	Airsoft	Air, ressort ou gaz
128313	Systema	M4A1 Airsoft	Systema	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Airsoft

M4-A1 AEG

M4-A1 Automatic Electric Gun

M4-A1 Super Max

M4-A1 Super Max AEG

M4A1 Super Max

NM4A1-SMAX-SST

NM4A1SMAXSST

Professional Training Weapon System M4-A1

Training Weapon M4-A1 Super Max

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133728
Marque: Szailer, N
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Szailer, N
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133728 - 1	50 PERCUSSION/17 GA PERCUSSION	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NIK. SZAILER COMP., WIEN" figure sur la bande de visée supérieure située entre les canons.
- la "Nik. Szailer & Company" était établie à Wien (Vienne), en Autriche, au début du 20e siècle.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à deux canons juxtaposés. L'un de ses canons est rayé et l'autre possède une âme lisse.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds avec dispositifs de visée fixes et baguette; platines latérales avec chiens à percussion extérieurs; deux détentes; crosse anglaise monobloc en bois.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et à canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Gun

Combination Gun

Percussion Cape Gun

Percussion Combination Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Side By Side

Side By Side Combination Percussion Gun

Szailer combination gun

Szailer percussion gun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84938
Marque: Szecsei & Fuchs
Modèle: Double Barrel Repeater

Sommaire

Marque:	Szecsei & Fuchs
Modèle:	Double Barrel Repeater
Fabricant:	Szecsei & Fuchs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84938 - 14	17 HMR	6	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84938 - 13	22 LR	6	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84938 - 1	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84938 - 2	358 NORMA MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84938 - 3	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84938 - 4	404 JEFFERY	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84938 - 5	416 REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84938 - 6	416 RIGBY	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84938 - 7	458 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84938 - 8	460 A-SQUARE SHORT	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84938 - 9	470 CAPSTICK	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84938 - 10	495 A-SQUARE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84938 - 11	500 JEFFERY	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84938 - 12	9.3X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil personnalisé très inhabituel à canons rayés juxtaposés et mécanisme à répétition à verrou.
- crosse à poignée-pistolet (avec appui-joue) et fût en noyer; deux détentes; sûreté sur le verrou; canons en acier bleui ou inoxydable (rond ou octogonaux cannelés); organes de visée Express rabattables; fixations intégrées pour lunette de visée; boîtier de culasse bleui, cémenté ou argent avec ou sans ciselures.
- livrable en n'importe quel niveau de présentation, au choix du client.
- ce fusil combine deux types de mécanismes en une même arme : un fusil à canons rayés juxtaposés et un mécanisme à répétition à verrou. Un levier de culasse permet de déverrouiller et de manoeuvrer deux culasses distinctes et l'alimentation est assurée par un chargeur détachable à deux colonnes séparées.

Fabricant

- Szecsei & Fuchs Fine Guns GmbH. est une firme fondée en 1986 pour produire des fusils à canon rayé et des fusils de chasse personnalisés; la firme est surtout reconnue pour ses fusils à canons rayés jumelés de conception inhabituelle, à canons superposés ou à canons juxtaposés.

Mécanisme

- ce fusil combine deux types de mécanismes en une même arme : un fusil à canons rayés juxtaposés et un mécanisme à répétition à verrou. Un levier de culasse permet de déverrouiller et de manoeuvrer deux culasses distinctes et l'alimentation est assurée par un chargeur détachable à deux colonnes séparées.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- comme il s'agit d'un fusil personnalisé, le client peut choisir la longueur du canon.

Coups

- ce fusil accepte deux cartouches dans les chambres et 4 dans le chargeur détachable, soit un total de 6 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doppelbuchsrepetierer

Double Rifle

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Side By Side Double Rifle

Side by Side Bolt Action

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86838
Marque: Szecsei & Fuchs
Modèle: SSS

Sommaire

Marque:	Szecsei & Fuchs
Modèle:	SSS
Fabricant:	Szecsei & Fuchs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86838 - 1	700 SSS	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil personnalisé très inhabituel à canons rayés juxtaposés ou superposés à verrou conçu pour la chasse du gros gibier et(ou) des animaux d'Afrique potentiellement dangereux.
- crosse à poignée-pistolet (avec appui-joue) et fût en noyer; deux détentes; indicateurs d'armement; sûreté sur la poignée; canons en acier bleui ou inoxydable (rond ou octogonaux cannelés); organes de visée Express rabattables; fixations intégrées pour lunette de visée; boîtier de culasse bleui, cémenté ou argent avec ou sans ciselures.
- livrable en n'importe quel niveau de présentation, au choix du client.
- ce fusil combine deux types de mécanismes en une même arme : un fusil à canons rayés juxtaposés ou superposés et un mécanisme à répétition à verrou. Un levier de culasse permet de déverrouiller et de manoeuvrer deux culasses distinctes et l'alimentation est assurée par un magasin vertical à deux colonnes séparées; normalement, deux cartouches se trouvent dans les chambres et deux autres cartouches prennent place dans le magasin, soit un total de quatre cartouches.

Fabricant

- Szecsei & Fuchs Fine Guns GmbH. est une firme fondée en 1986 pour produire des fusils à canon rayé et des fusils de chasse personnalisés; la firme est surtout reconnue pour ses fusils à canons rayés jumelés de conception inhabituelle, à canons superposés ou à canons juxtaposés.

Mécanisme

- ce fusil combine deux types de mécanismes en une même arme : un fusil à canons rayés juxtaposés ou superposés et un mécanisme à répétition à verrou. Un levier de culasse permet de déverrouiller et de manoeuvrer deux culasses distinctes et l'alimentation est assurée par un magasin vertical à deux colonnes séparées.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- comme il s'agit d'un fusil personnalisé, le client peut choisir la longueur du canon; les canons de 24 po (610 mm) de ce fusil type à canons jumelés ne constituent qu'un exemple.

Coups

- ce fusil accepte deux cartouches dans les chambres et 2 dans le magasin vertical, soit un total de 4 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle

Over/Under Bolt Action

Over/Under Double Rifle

Side By Side Double Rifle

Side by Side Bolt Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130046
Marque: Szecsei, J
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Szecsei, J
Modèle:	2
Fabricant:	Szecsei, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130046 - 1	375 H&H MAG	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JOSEPH SZECSEI MODEL 2" ou "JOZSEF SZECSEI MODEL 2" figure sur l'arme à feu.
- le logo "JSz" à l'intérieur d'un ovale peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle suivante figure sur l'arme à feu : "MODEL 2".
- il s'agit d'une carabine double très inhabituelle et personnalisée, à répétition et à canons juxtaposés.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer avec appui-joue; deux détentes; sûreté sur la culasse; canons bleuis; organes de visée Express ouverts rabattables; supports pour lunette de visée intégrés et boîtier de culasse/carcasse bleui et au fini bleu.
- cette carabine combine deux mécanismes en un : mécanisme double à canons juxtaposés et mécanisme à verrou à répétition. Un levier de culasse déverrouille et retire deux culasses séparées; la carabine est alimentée à partir d'un boîtier-chargeur amovible doté de deux colonnes d'alimentation séparées.

Fabricant

- Joseph Szecsei est un armurier établi à Windsor, Ontario (Canada).

Mécanisme

- cette carabine combine deux mécanismes en un : mécanisme double à canons juxtaposés et mécanisme à verrou à répétition. Un levier de culasse déverrouille et retire deux culasses séparées; la carabine est alimentée à partir d'un boîtier-chargeur amovible ayant deux colonnes d'alimentation séparées.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur amovible, à empilage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Double Barrels Repeater
- Double Bolt
- Double Bolt Repeater
- Double Bolt Side by Side
- Jozsef Szecsei Double Bolt
- Jozsef Szecsei Model 2
- Side by Side Bolt Action
- Side by Side Double Bolt
- Szecsei Double Barrels
- Szecsei Double Bolt
- Szecsei Double Bolt Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121989
Marque: Szelenyi
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Szelenyi
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121989 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SZELENYI IS TVAN " sur la bande des canons.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; crosse à poignée-pistolet; canons bleuis et boîtier de culasse au fini gris.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Shotgun

Side X Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126844
Marque: T-15 Industries
Modèle: Sten MARK 2 SA

Sommaire

Marque:	T-15 Industries
Modèle:	Sten MARK 2 SA
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126844 - 2	9MM LUGER	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126844 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "T-15 IND" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Les inscriptions "SAS-3 MK 2", "T-15 IND" et "CANADA" ainsi que le numéro de série peuvent figurer sur le logement du chargeur.
- Des variantes de ces inscriptions ont été relevées - les inscriptions SAS 3 et MK 2 sur le dessus du logement du chargeur et le numéro de série en dessous du logement du chargeur, comme sur les images 7 et 8, mais T15 et CANADA n'apparaissent nulle part.
- Ces armes à feu sont des reproductions semi-automatiques des pistolets-mitrailleurs STEN MARK 2 de la Seconde Guerre mondiale.
- Ces armes à feu sont faites à partir du "kit" de boîtier de culasse tubulaire semi-automatique SAS-3 vendu par T-15 Industries, de pièces d'armes militaires excédentaires ou récupérées et d'un logement de chargeur de facture artisanale; le logement de chargeur de facture artisanale et le "kit de boîtier de culasse tubulaire" de T15 Industries remplissent les exigences de conception sur mesure pour un "boîtier de culasse/de la carcasse de fabrication récente" .
- Caractéristiques : organes de visée ouverts fixes; monture métallique en forme de boucle; construction tubulaire; canon de 197 mm (7 3/4 po); logement de chargeur qui s'étend sur la gauche du boîtier de culasse tubulaire, percuteur à inertie de type AR-15 et un ensemble de verrou fabriqué spécialement à cette fin par T-15 Industries.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.
- Mise à feu par percuteur, culasse fermée.

Numéro de série

- Le numéro de série a été relevé sur le logement de chargeur, sur le côté gauche de l'arme.
- Le numéro de série relevé était constitué d'un chiffre suivi d'une lettre, puis de deux chiffres.
- Le second numéro de série relevé était constitué d'un chiffre suivi d'une lettre, de quatre chiffres, puis des lettres "SA".

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83719	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

SAS 3 MARK 2

SAS 3 MK 2

SAS3 MK2

Sten MK II SA

Sten Mark 2 Copy

Sten Mark 2 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2517
Marque: Tabatiere
Modèle: 1867 Chasseur Carbine

Sommaire

Marque:	Tabatiere
Modèle:	1867 Chasseur Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2517 - 2	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	810	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2517 - 1	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	830	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TABATIÈRE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu était appelé Tabatière parce que le mécanisme de type Snider ressemblait à une tabatière.
- les fusils Tabatière ont été produits en France par Tulle, St-Étienne, Châtellerault, la Manufacture d'Armes de Mutzig (MAN) et d'autres firmes, avant 1880.
- le mécanisme de culasse de type Tabatière ressemble beaucoup au système de conversion Snider-Enfield.
- le bloc-culasse du modèle Tabatiere s'ouvre sur le côté droit tandis que celui du modèle Snider s'ouvre sur la gauche.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion Tabatière de fusils à platine à percussion en fusils à chargement par la culasse (culasse de type Schneider M.67/Snider) a commencé en 1867 et, en 1870, 342 000 armes environ avaient été ainsi transformées. Les conversions de Tabatière ont cessé au milieu des années 1870.
- presque tous les fusils Tabatière avaient été retirés du service, en France, en 1885.
- caractéristiques : canon rond; verrou de culasse basculant; chien extérieur monté sur le côté.
- les fusils pour l'infanterie et les dragons étaient munis de deux grenadières et d'une pointe avant, toutes trois en laiton.
- les carabines étaient munies d'une grenadière et d'une pointe avant, toutes deux en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.
- les platines peuvent afficher les marques d'origine de l'arsenal impérial et les poinçons d'inspection.
- les noms "Goodwin", "Joubert", "Mesner", "Mignon & Rouhart" et "Teniere & Berthod", lesquels étaient certains des fabricants d'armes à feu qui ont procédé à des conversions à Paris, Versailles, Grafenstad, Alsace et Liège, ne figurent pas sur l'arme à feu.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a été établie à Châtellerault, France, en 1819.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" a fabriqué des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets entre 1822 et 1968.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - sur la culasse; habituellement avec préfixe alphabétique.

Remarques - carabine française Chasseur à chargement par la bouche de modèle 1859 transformée en arme à chargement par la culasse et utilisant des cartouches. La modification a consisté à couper la culasse de l'arme à chargement par la bouche, à adapter le canon à la cartouche de 17,8 mm, à tarauder la culasse et à installer un sabot avec culasse articulée portant un percuteur disposé au centre. Le nouveau mécanisme de culasse de la carabine Chasseur est en fer. Beaucoup de ces carabines ont par la suite été transformées en fusils de chasse peu coûteux qui ont été vendus sur le marché nord-américain sous la désignation Zulu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2518	Tabatiere	1867 Chasseur Carbine	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
2519	Tabatiere	1867 Chasseur Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
2520	Tabatiere	1867 Chasseur Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Carabine Mod 1867

Carabine de Chasseurs Mle 1867

Chasseurs Mle 1867

M 1867

M 67

M-1867

M1867

M1867 Carbine

M67

M67 Schneider

Mle 1867

Schneider M.67

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2518
Marque: Tabatiere
Modèle: 1867 Chasseur Carbine

Sommaire

Marque:	Tabatiere
Modèle:	1867 Chasseur Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2518 - 2	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	810	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2518 - 1	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	830	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TABATIÈRE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu était appelé "à tabatière" parce que le mécanisme de type Snider ressemblait à une tabatière.
- les fusils à tabatière ont été produits en France par Tulle, St-Étienne, Châtellerault, la Manufacture d'Armes de Mutzig (MAN) et d'autres firmes, avant 1880.
- le mécanisme de culasse de type Tabatière ressemble beaucoup au système de conversion Snider-Enfield.
- le bloc-culasse du modèle Tabatière s'ouvre sur le côté droit tandis que celui du modèle Snider s'ouvre sur la gauche.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur l'arme à feu.
- D75 en 1867 et, en 1870, 342 000 armes environ avaient été ainsi été transformées. Les conversions des fusils à tabatière cessèrent au milieu des années 1870. - en 1885, presque tous les fusils à tabatière avaient été retirés du service français.
- caractéristiques : canon rond; chien extérieur monté sur le côté.
- les fusils pour l'infanterie et les dragons étaient munis de deux grenadières et d'une pointe avant, toutes trois en laiton.
- les carabines étaient munies d'une grenadière et d'une pointe avant, toutes deux en laiton.

Fabricant

- nom du fabricant ou "Mutzig" sur la platine.
- les platines peuvent arborer les inscriptions d'origine de l'arsenal impérial ainsi que les marques d'inspection.
- "Goodwin", " Joubert", "Mesner", "Mignon & Rouhart" and "Teniere & Berthod", qui comptaient parmi les armuriers ayant modifié ces armes à Paris, Versailles, Grafenstad, en Alsace et à Liège, sont des noms qui ne figurent pas sur l'arme.

Numéro de série

- sur la culasse; habituellement avec préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- carabine française Chasseur à chargement par la bouche de modèle 1859 transformée en arme à chargement par la culasse et utilisant des cartouches. La modification a consisté à couper la culasse de l'arme à chargement par la bouche, à adapter le canon à la cartouche de 17,8 mm, à tarauder la culasse et à installer un sabot avec culasse articulée portant un percuteur disposé au centre. Le nouveau mécanisme de culasse de la carabine Chasseur est en fer. Beaucoup de ces carabines ont par la suite été transformées en fusils de chasse peu coûteux qui ont été vendus sur le marché nord-américain sous la désignation Zulu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2517	Tabatiere	1867 Chasseur Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
2519	Tabatiere	1867 Chasseur Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
2520	Tabatiere	1867 Chasseur Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Carabine Mle 1867

Carabine de Chasseurs Mle 1867

M 1867

M 1867 Carabine

M-1867

M.67

M1867

M67 Schneider

Mle 1867

Schneider M.67

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2519
Marque: Tabatiere
Modèle: 1867 Chasseur Carbine

Sommaire

Marque:	Tabatiere
Modèle:	1867 Chasseur Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2519 - 2	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	810	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2519 - 1	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	830	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TABATIÈRE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu était appelé "à tabatière" parce que le mécanisme de type Snider ressemblait à une tabatière.
- les fusils à tabatière ont été produits en France par Tulle, St-Étienne, Châtellerault, la Manufacture d'Armes de Mutzig (MAN) et d'autres firmes, avant 1880.
- le mécanisme de culasse de type Tabatière ressemble beaucoup au système de conversion Snider-Enfield.
- le bloc-culasse du modèle Tabatière s'ouvre sur le côté droit tandis que celui du modèle Snider s'ouvre sur la gauche.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur l'arme à feu.
- la conversion de fusils à platine à percussion à fusils à chargement par la culasse des fusils à tabatière commença en 1867 et, en 1870, 342 000 armes environ avaient été ainsi été transformées. D75 1870. - en 1885, presque tous les fusils à tabatière avaient été retirés du service français.
- caractéristiques : canon rond; verrou de culasse basculant latéralement; chien apparent monté sur le côté.
- les fusils pour l'infanterie et les dragons étaient munis de deux grenadières et d'une pointe avant, toutes trois en laiton.
- les carabines étaient munies d'une grenadière et d'une pointe avant, toutes deux en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la platine.
- les platines peuvent arborer les inscriptions d'origine de l'arsenal impérial ainsi que les marques d'inspection.
- "Goodwin", " Joubert", "Mesner", "Mignon & Rouhart" et "Teniere & Berthod", qui comptaient parmi les armuriers ayant modifié ces armes à Paris, Versailles, Grafenstad, en Alsace et à Liège, sont des noms qui ne figurent pas sur l'arme.

Numéro de série

- sur la culasse; habituellement avec préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Carabine française Chasseur à chargement par la bouche de modèle 1859 transformée en arme à chargement par la culasse et utilisant des cartouches. La modification a consisté à couper la culasse de l'arme à chargement par la bouche, à adapter le canon à la cartouche de 17,8 mm, à tarauder la culasse et à installer un sabot avec culasse articulée portant un percuteur disposé au centre. Le nouveau mécanisme de culasse de la carabine Chasseur est en fer. Beaucoup de ces carabines ont par la suite été transformées en fusils de chasse peu coûteux qui ont été vendus sur le marché nord-américain sous la désignation Zulu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2517	Tabatiere	1867 Chasseur Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
2518	Tabatiere	1867 Chasseur Carbine	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
2520	Tabatiere	1867 Chasseur Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Carabine Mle 1867

Carabine de Chasseurs Mle 1867

Chasseurs Mle 1867

M 1867

M 1867 Carabine

M 67

M-1867

M.67

M1867

M67 Schneider

Mle 1867

Schneider M.67

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2520
Marque: Tabatiere
Modèle: 1867 Chasseur Carbine

Sommaire

Marque:	Tabatiere
Modèle:	1867 Chasseur Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2520 - 1	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	830	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TABATIERE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme était appelé Tabatière parce que le mécanisme de type Snider ressemblait à une tabatière.
- les carabines Tabatière ont été produites en France par Tulle, Saint-Étienne, Châtellerault, la Manufacture d'Armes de Mutzig (MAN) et d'autres firmes, avant 1880.
- le mécanisme de culasse de type Tabatière ressemble beaucoup au système de conversion Snider-Enfield.
- le bloc-culasse du modèle Tabatière s'ouvre sur la droite tandis que celui du modèle Snider s'ouvre sur la gauche.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion Tabatière de fusils à platine à percussion en fusils à chargement par la culasse a commencé en 1867 et, en 1870, 342 000 armes environ avaient été ainsi transformées. Les conversions de Tabatière ont cessé au milieu des années 1870.
- presque tous les fusils Tabatière avaient été retirés du service, en France, en 1885.
- caractéristiques : canon rond; verrou de culasse basculant latéralement; chien extérieur monté sur le côté.
- les fusils d'infanterie et de cavalerie étaient munis de deux grenadières et d'une pointe avant, toutes trois en laiton.
- les fusils étaient munis d'une grenadière et d'une pointe avant, toutes deux en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant figue sur la platine.

Numéro de série

- figure sur le bloc-culasse, habituellement précédé d'une lettre.

Autres marquages

- l'inscription "Darling" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- carabine française Chasseur à chargement par la bouche de modèle 1859 transformée en arme à chargement par la culasse et utilisant des cartouches. La modification a consisté à couper la culasse de l'arme à chargement par la bouche, à adapter le canon à la cartouche de 17,8 mm, à tarauder la culasse et à installer un sabot avec culasse articulée portant un percuteur disposé au centre. Le nouveau mécanisme de culasse de la carabine Chasseur est en fer. Beaucoup de ces carabines ont par la suite été transformées en fusils de chasse peu coûteux qui ont été vendus sur le marché nord-américain sous la désignation Zulu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2517	Tabatiere	1867 Chasseur Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
2518	Tabatiere	1867 Chasseur Carbine	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
2519	Tabatiere	1867 Chasseur Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2521
Marque: Tabatiere
Modèle: 1867 Dragoon Rifle

Sommaire

Marque:	Tabatiere
Modèle:	1867 Dragoon Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2521 - 1	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	890	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TABATIÈRE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu était appelé Tabatière parce que le mécanisme de type Snider ressemblait à une tabatière.
- les fusils à tabatière ont été produits en France par Tulle, St-Étienne, Châtellerault, la Manufacture d'Armes de Mutzig (MAN) et d'autres firmes, avant 1880.
- le mécanisme de culasse de type Tabatière ressemble beaucoup au système de conversion Snider-Enfield.
- le bloc-culasse du modèle Tabatière s'ouvre sur le côté droit tandis que celui du modèle Snider s'ouvre sur la gauche.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur l'arme à feu.
- la conversion de fusils à platine à percussion à fusils à chargement par la culasse des fusils à tabatière commença en 1867 et, en 1870, 342 000 armes environ avaient été ainsi été transformées. Les conversions des fusils à tabatière cessèrent au milieu des années 1870.
- en 1885, presque tous les fusils à tabatière avaient été retirés du service français.
- caractéristiques : canon rond; bloc-culasse basculant latéralement; chien apparent monté sur le côté.
- les fusils pour l'infanterie et les dragons étaient munis de deux grenadières et d'une pointe avant, toutes trois en laiton.
- les carabines étaient munies d'une grenadière et d'une pointe avant, toutes deux en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant, ou l'inscription "Chatellerault", figure sur la platine.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fut établie à Châtellerault, France, en 1819.
- entre 1822 et 1968, la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fabriqua des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets.

Numéro de série

- sur la culasse; habituellement avec préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusils français à chargement par la bouche de modèles 1853 et 1857 transformés en armes à chargement par la culasse et utilisant des cartouches. La modification a consisté à couper la culasse de l'arme à chargement par la bouche, à adapter le canon à la cartouche de 17,8 mm, à tarauder la culasse et à installer un sabot avec culasse articulée portant un percuteur disposé au centre. Le nouveau mécanisme de culasse du fusil de modèle Dragoon est en bronze. Beaucoup de ces fusils ont par la suite été transformés en fusils de chasse peu coûteux qui ont été vendus sur le marché nord-américain sous la désignation Zulu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2522
Marque: Tabatiere
Modèle: 1867 Dragoon Rifle

Sommaire

Marque:	Tabatiere
Modèle:	1867 Dragoon Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2522 - 1	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	890	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TABATIÈRE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu était appelé Tabatière parce que le mécanisme de type Snider ressemblait à une tabatière.
- les fusils Tabatière ont été convertis/produits avant 1880 en France par Tulle, St-Étienne, Châtellerault, la Manufacture d'Armes de Mutzig (MAN), ainsi que d'autres firmes.
- le mécanisme de culasse de type Tabatière ressemble beaucoup au système de conversion Snider-Enfield.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion Tabatière de fusils à platine à percussion en fusils à chargement par la culasse commença en 1867 et, en 1870, 342 000 armes environ avaient été été ainsi transformées. Les conversions Tabatière furent interrompues au milieu des années 1870.
- presque tous les fusils Tabatière avaient été retirés du service, en France, en 1885.
- caractéristiques : canon rond; bloc-culasse basculant latéralement; chien extérieur monté sur le côté.
- les fusils pour l'infanterie et les dragons (fantassins montés à cheval) étaient munis de deux grenadières et d'une pointe avant, toutes trois en laiton.
- la version carabine était munie d'une grenadière et d'une pointe avant, toutes deux en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bloc-culasse et comprend habituellement un préfixe alphabétique (lettre cursive).

Remarques

Fusils français à chargement par la bouche de modèles 1853 et 1857 transformés en armes à chargement par la culasse et utilisant des cartouches. La modification a consisté à couper la culasse de l'arme à chargement par la bouche, à adapter le canon à la cartouche de 17,8 mm, à tarauder la culasse et à installer un sabot avec culasse articulée portant un percuteur disposé au centre. Le nouveau mécanisme de culasse du fusil de modèle Dragoon est en bronze. Beaucoup de ces fusils ont par la suite été transformés en fusils de chasse peu coûteux qui ont été vendus sur le marché nord-américain sous la désignation Zulu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2523
Marque: Tabatiere
Modèle: 1867 Dragoon Rifle

Sommaire

Marque:	Tabatiere
Modèle:	1867 Dragoon Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2523 - 1	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	890	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TABATIÈRE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu était appelé Tabatière parce que le mécanisme de type Snider ressemblait à une tabatière.
- les fusils Tabatière ont été convertis/produits avant 1880 en France par Tulle, St-Étienne, Châtellerault, la Manufacture d'Armes de Mutzig (MAN), ainsi que d'autres firmes.
- le mécanisme de culasse de type Tabatière ressemble beaucoup au système de conversion Snider-Enfield.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion Tabatière de fusils à platine à percussion en fusils à chargement par la culasse commença en 1867 et, en 1870, 342 000 armes environ avaient été été ainsi transformées. Les conversions Tabatière furent interrompues au milieu des années 1870.
- presque tous les fusils Tabatière avaient été retirés du service, en France, en 1885.
- caractéristiques : canon rond; bloc-culasse basculant latéralement; chien extérieur monté sur le côté.
- les fusils pour l'infanterie et les dragons (fantassins montés à cheval) étaient munis de deux grenadières et d'une pointe avant, toutes trois en laiton.
- la version carabine était munie d'une grenadière et d'une pointe avant, toutes deux en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bloc-culasse et comprend habituellement un préfixe alphabétique (lettre cursive).

Remarques

Fusils français à chargement par la bouche de modèles 1853 et 1857 transformés en armes à chargement par la culasse et utilisant des cartouches. La modification a consisté à couper la culasse de l'arme à chargement par la bouche, à adapter le canon à la cartouche de 17,8 mm, à tarauder la culasse et à installer un sabot avec culasse articulée portant un percuteur disposé au centre. Le nouveau mécanisme de culasse du fusil de modèle Dragoon est en bronze. Beaucoup de ces fusils ont par la suite été transformés en fusils de chasse peu coûteux qui ont été vendus sur le marché nord-américain sous la désignation Zulu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2524
Marque: Tabatiere
Modèle: 1867 Dragoon Rifle

Sommaire

Marque:	Tabatiere
Modèle:	1867 Dragoon Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2524 - 1	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	890	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TABATIÈRE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu était appelé Tabatière parce que le mécanisme de type Snider ressemblait à une tabatière.
- les fusils Tabatière ont été convertis/produits avant 1880 en France par Tulle, St-Étienne, Châtellerault, la Manufacture d'Armes de Mutzig (MAN), ainsi que d'autres firmes.
- le mécanisme de culasse de type Tabatière ressemble beaucoup au système de conversion Snider-Enfield.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion Tabatière de fusils à platine à percussion en fusils à chargement par la culasse commença en 1867 et, en 1870, 342 000 armes environ avaient été été ainsi transformées. Les conversions Tabatière furent interrompues au milieu des années 1870.
- presque tous les fusils Tabatière avaient été retirés du service, en France, en 1885.
- caractéristiques : canon rond; bloc-culasse basculant latéralement; chien extérieur monté sur le côté.
- les fusils pour l'infanterie et les dragons (fantassins montés à cheval) étaient munis de deux grenadières et d'une pointe avant, toutes trois en laiton.
- la version carabine était munie d'une grenadière et d'une pointe avant, toutes deux en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bloc-culasse et comprend habituellement un préfixe alphabétique (lettre cursive).

Remarques

Fusils français à chargement par la bouche de modèles 1853 et 1857 transformés en armes à chargement par la culasse et utilisant des cartouches. La modification a consisté à couper la culasse de l'arme à chargement par la bouche, à adapter le canon à la cartouche de 17,8 mm, à tarauder la culasse et à installer un sabot avec culasse articulée portant un percuteur disposé au centre. Le nouveau mécanisme de culasse du fusil de modèle Dragoon est en bronze. Beaucoup de ces fusils ont par la suite été transformés en fusils de chasse peu coûteux qui ont été vendus sur le marché nord-américain sous la désignation Zulu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2525
Marque: Tabatiere
Modèle: 1867 Gendarmerie Carbine

Sommaire

Marque:	Tabatiere
Modèle:	1867 Gendarmerie Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2525 - 1	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	741	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TABATIÈRE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu était appelé Tabatière parce que le mécanisme de type Snider ressemblait à une tabatière.
- les fusils Tabatière ont été convertis/produits avant 1880 en France par Tulle, St-Étienne, Châtellerault, la Manufacture d'Armes de Mutzig (MAN), ainsi que d'autres firmes.
- le mécanisme de culasse de type Tabatière ressemble beaucoup au système de conversion Snider-Enfield.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion Tabatière de fusils à platine à percussion en fusils à chargement par la culasse commença en 1867 et, en 1870, 342 000 armes environ avaient été été ainsi transformées. Les conversions Tabatière furent interrompues au milieu des années 1870.
- presque tous les fusils Tabatière avaient été retirés du service, en France, en 1885.
- caractéristiques : canon rond; bloc-culasse basculant latéralement; chien extérieur monté sur le côté.
- les fusils pour l'infanterie et les dragons (fantassins montés à cheval) étaient munis de deux grenadières et d'une pointe avant, toutes trois en laiton.
- la version carabine était munie d'une grenadière et d'une pointe avant, toutes deux en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" fut établie à Chatellerault, en France, en 1819.
- entre 1822 et 1968, la "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" fabriqua des armes légères pour le gouvernement français, dont des mitrailleuses, des fusils et des pistolets.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bloc-culasse et comprend habituellement un préfixe alphabétique (lettre cursive).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Carabines françaises à chargement par la bouche "Garde" des modèles 1853, 1854 et 1857 transformées en armes à chargement par la culasse et utilisant des cartouches. La modification a consisté à couper la culasse de l'arme à chargement par la bouche, à adapter le canon à la cartouche de 17,8 mm, à tarauder la culasse et à installer un sabot avec culasse articulée portant un percuteur disposé au centre. Le nouveau mécanisme de culasse de la carabine Gendarmerie est en fer. Beaucoup de ces carabines ont par la suite été transformées en fusils de chasse peu coûteux qui ont été vendus sur le marché nord-américain sous la désignation Zulu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2526
Marque: Tabatiere
Modèle: 1867 Gendarmerie Carbine

Sommaire

Marque:	Tabatiere
Modèle:	1867 Gendarmerie Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2526 - 1	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	741	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TABATIÈRE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu était appelé Tabatière parce que le mécanisme de type Snider ressemblait à une tabatière.
- les fusils Tabatière ont été convertis/produits avant 1880 en France par Tulle, St-Étienne, Châtellerault, la Manufacture d'Armes de Mutzig (MAN), ainsi que d'autres firmes.
- le mécanisme de culasse de type Tabatière ressemble beaucoup au système de conversion Snider-Enfield.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion Tabatière de fusils à platine à percussion en fusils à chargement par la culasse commença en 1867 et, en 1870, 342 000 armes environ avaient été été ainsi transformées. Les conversions Tabatière furent interrompues au milieu des années 1870.
- presque tous les fusils Tabatière avaient été retirés du service, en France, en 1885.
- caractéristiques : canon rond; bloc-culasse basculant latéralement; chien extérieur monté sur le côté.
- les fusils pour l'infanterie et les dragons (fantassins montés à cheval) étaient munis de deux grenadières et d'une pointe avant, toutes trois en laiton.
- la version carabine était munie d'une grenadière et d'une pointe avant, toutes deux en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bloc-culasse et comprend habituellement un préfixe alphabétique (lettre cursive).

Remarques

Carabines françaises à chargement par la bouche "Garde" des modèles 1853, 1854 et 1857 transformées en armes à chargement par la culasse et utilisant des cartouches. La modification a consisté à couper la culasse de l'arme à chargement par la bouche, à adapter le canon à la cartouche de 17,8 mm, à tarauder la culasse et à installer un sabot avec culasse articulée portant un percuteur disposé au centre. Le nouveau mécanisme de culasse de la carabine Gendarmerie est en fer. Beaucoup de ces carabines ont par la suite été transformées en fusils de chasse peu coûteux qui ont été vendus sur le marché nord-américain sous la désignation Zulu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2527
Marque: Tabatiere
Modèle: 1867 Gendarmerie Carbine

Sommaire

Marque:	Tabatiere
Modèle:	1867 Gendarmerie Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2527 - 1	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	741	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TABATIERE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu était appelé Tabatière parce que le mécanisme de type Snider ressemblait à une tabatière.
- les fusils Tabatière ont été convertis/produits avant 1880 en France par Tulle, St-Étienne, Châtellerault, la Manufacture d'Armes de Mutzig (MAN), ainsi que d'autres firmes.
- le mécanisme de culasse de type Tabatière ressemble beaucoup au système de conversion Snider-Enfield.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion Tabatière de fusils à platine à percussion en fusils à chargement par la culasse commença en 1867 et, en 1870, 342 000 armes environ avaient été été ainsi transformées. Les conversions Tabatière furent interrompues au milieu des années 1870.
- presque tous les fusils Tabatière avaient été retirés du service, en France, en 1885.
- caractéristiques : canon rond; bloc-culasse basculant latéralement; chien extérieur monté sur le côté.
- les fusils pour l'infanterie et les dragons (fantassins montés à cheval) étaient munis de deux grenadières et d'une pointe avant, toutes trois en laiton.
- la version carabine était munie d'une grenadière et d'une pointe avant, toutes deux en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bloc-culasse et comprend habituellement un préfixe alphabétique (lettre cursive).

Remarques

Carabines françaises à chargement par la bouche "Garde" des modèles 1853, 1854 et 1857 transformées en armes à chargement par la culasse et utilisant des cartouches. La modification a consisté à couper la culasse de l'arme à chargement par la bouche, à adapter le canon à la cartouche de 17,8 mm, à tarauder la culasse et à installer un sabot avec culasse articulée portant un percuteur disposé au centre. Le nouveau mécanisme de culasse de la carabine Gendarmerie est en fer. Beaucoup de ces carabines ont par la suite été transformées en fusils de chasse peu coûteux qui ont été vendus sur le marché nord-américain sous la désignation Zulu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2528
Marque: Tabatiere
Modèle: 1867 Gendarmerie Carbine

Sommaire

Marque:	Tabatiere
Modèle:	1867 Gendarmerie Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2528 - 1	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	741	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TABATIÈRE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu était appelé Tabatière parce que le mécanisme de type Snider ressemblait à une tabatière.
- les fusils Tabatière ont été convertis/produits avant 1880 en France par Tulle, St-Étienne, Châtellerault, la Manufacture d'Armes de Mutzig (MAN), ainsi que d'autres firmes.
- le mécanisme de culasse de type Tabatière ressemble beaucoup au système de conversion Snider-Enfield.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion Tabatière de fusils à platine à percussion en fusils à chargement par la culasse commença en 1867 et, en 1870, 342 000 armes environ avaient été été ainsi transformées. Les conversions Tabatière furent interrompues au milieu des années 1870.
- presque tous les fusils Tabatière avaient été retirés du service, en France, en 1885.
- caractéristiques : canon rond; bloc-culasse basculant latéralement; chien extérieur monté sur le côté.
- les fusils pour l'infanterie et les dragons (fantassins montés à cheval) étaient munis de deux grenadières et d'une pointe avant, toutes trois en laiton.
- la version carabine était munie d'une grenadière et d'une pointe avant, toutes deux en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bloc-culasse et comprend habituellement un préfixe alphabétique (lettre cursive).

Remarques

Carabines françaises à chargement par la bouche "Garde" des modèles 1853, 1854 et 1857 transformées en armes à chargement par la culasse et utilisant des cartouches. La modification a consisté à couper la culasse de l'arme à chargement par la bouche, à adapter le canon à la cartouche de 17,8 mm, à tarauder la culasse et à installer un sabot avec culasse articulée portant un percuteur disposé au centre. Le nouveau mécanisme de culasse de la carabine Gendarmerie est en fer. Beaucoup de ces carabines ont par la suite été transformées en fusils de chasse peu coûteux qui ont été vendus sur le marché nord-américain sous la désignation Zulu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2529
Marque: Tabatiere
Modèle: 1867 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Tabatiere
Modèle:	1867 Infantry Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2529 - 1	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	1000	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TABATIÈRE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu était appelé Tabatière parce que le mécanisme de type Snider ressemblait à une tabatière.
- les fusils Tabatière ont été convertis/produits avant 1880 en France par Tulle, St-Étienne, Châtellerault, la Manufacture d'Armes de Mutzig (MAN), ainsi que d'autres firmes.
- le mécanisme de culasse de type Tabatière ressemble beaucoup au système de conversion Snider-Enfield.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion Tabatière de fusils à platine à percussion en fusils à chargement par la culasse commença en 1867 et, en 1870, 342 000 armes environ avaient été été ainsi transformées. Les conversions Tabatière furent interrompues au milieu des années 1870.
- presque tous les fusils Tabatière avaient été retirés du service, en France, en 1885.
- caractéristiques : canon rond; bloc-culasse basculant latéralement; chien extérieur monté sur le côté.
- les fusils pour l'infanterie et les dragons (fantassins montés à cheval) étaient munis de deux grenadières et d'une pointe avant, toutes trois en laiton.
- la version carabine était munie d'une grenadière et d'une pointe avant, toutes deux en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" fut établie à Chatellerault, en France, en 1819.
- entre 1822 et 1968, la "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" fabriqua des armes légères pour le gouvernement français, dont des mitrailleuses, des fusils et des pistolets.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bloc-culasse et peut comprendre un préfixe alphabétique (lettre cursive).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusils français à chargement par la bouche des modèles 1853, 1854 et 1857 transformés en armes à chargement par la culasse et utilisant des cartouches. La modification a consisté à couper la culasse de l'arme à chargement par la bouche, à adapter le canon à la cartouche de 17,8 mm, à tarauder la culasse et à installer un sabot avec culasse articulée portant un percuteur disposé au centre. Le nouveau mécanisme de culasse du fusil de modèle Infanterie est en fer. Beaucoup de ces fusils ont par la suite été transformés en fusils de chasse peu coûteux qui ont été vendus sur le marché nord-américain sous la désignation Zulu.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135082
Marque: Tabatiere
Modèle: 1867 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Tabatiere
Modèle:	1867 Infantry Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135082 - 1	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	810	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TABATIERE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu était appelé "tabatière", car le mécanisme de type Snider faisait penser précisément à une tabatière.
- les fusils "Tabatière" ont été produits/convertis en France par Tulle, St-Étienne, Châtellerault, la Manufacture d'Armes de Mutzig (MAN) et d'autres firmes, avant 1880.
- le type de mécanisme de culasse "Tabatière" ressemble beaucoup à celui du système de conversion Snider-Enfield.
- le bloc-culasse Tabatière s'ouvre à droite contrairement au Snider qui s'ouvre à gauche.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la modification des fusils à platine à percussion Tabatière à un chargement par la culasse a commencé en 1867, et en 1870, environ 342 000 fusils avaient été convertis. La conversion des fusils Tabatière a cessé au milieu des années 1870.
- le modèle Tabatière était une conversion des modèles français 1822, 1853, 1854 et 1857 à chargement par la bouche transformé en arme à chargement par la culasse et utilisant des cartouches. La conversion a exigé de couper la section de la culasse du fusil à chargement par la bouche, de chambrer le canon pour recevoir des cartouches de 17.8 mm, de fileter la culasse et d'installer un "sabot" avec montage sur le côté droit et un bloc-culasse basculant monté sur le côté droit et muni d'un percuteur central. Le nouveau mécanisme de culasse était en fer.
- de nombreuses armes ont plus tard été transformées en fusils de chasse économiques vendus partout dans le monde et portant l'inscription "Zulu" sur le dessus du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant est inscrit sur la platine.

Mécanisme

- mécanisme à tabatière, bloc-culasse pivotant sur le côté droit.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bloc-culasse et peut se composer d'un préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2530
Marque: Tabatiere
Modèle: 1867 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Tabatiere
Modèle:	1867 Infantry Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2530 - 1	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	1000	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TABATIERE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu était appelé Tabatière parce que le mécanisme de type Snider ressemblait à une tabatière.
- les fusils Tabatière ont été convertis/produits avant 1880 en France par Tulle, St-Étienne, Châtellerault, la Manufacture d'Armes de Mutzig (MAN), ainsi que d'autres firmes.
- le mécanisme de culasse de type Tabatière ressemble beaucoup au système de conversion Snider-Enfield.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion Tabatière de fusils à platine à percussion en fusils à chargement par la culasse commença en 1867 et, en 1870, 342 000 armes environ avaient ainsi été transformées. Les conversions Tabatière furent stoppées au milieu des années 1870
- la conversion Tabatière transformait les fusils français à chargement par la bouche modèle 1853, 1854 et 1857 en fusils à chargement par la culasse utilisant des cartouches. La conversion exigeait de couper la section culasse de l'arme à chargement par la bouche, de chambrer le canon pour recevoir des cartouches de 17,8 mm, de fileter la culasse et de poser un 'sabot' muni d'un bloc-culasse basculant monté sur le côté droit et muni d'un percuteur central. Le nouveau mécanisme de culasse était fait de fer.
- un grand nombre de ces armes ont plus tard été transformées en fusils de chasse économiques vendus partout dans le monde et portaient l'inscription "Zulu" en lettres cursives sur le dessus du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bloc-culasse et comprend habituellement un préfixe alphabétique (lettre cursive).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusils français à chargement par la bouche des modèles 1853, 1854 et 1857 transformés en armes à chargement par la culasse et utilisant des cartouches. La modification a consisté à couper la culasse de l'arme à chargement par la bouche, à adapter le canon à la cartouche de 17,8 mm, à tarauder la culasse et à installer un sabot avec culasse articulée portant un percuteur disposé au centre. Le nouveau mécanisme de culasse du fusil de modèle Infanterie est en fer. Beaucoup de ces fusils ont par la suite été transformés en fusils de chasse peu coûteux qui ont été vendus sur le marché nord-américain sous la désignation Zulu.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2531
Marque: Tabatiere
Modèle: 1867 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Tabatiere
Modèle:	1867 Infantry Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2531 - 1	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	1000	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TABATIÈRE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu était appelé Tabatière parce que le mécanisme de type Snider ressemblait à une tabatière.
- les fusils Tabatière ont été convertis/produits avant 1880 en France par Tulle, St-Étienne, Châtellerault, la Manufacture d'Armes de Mutzig (MAN), ainsi que d'autres firmes.
- le mécanisme de culasse de type Tabatière ressemble beaucoup au système de conversion Snider-Enfield.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion Tabatière de fusils à platine à percussion en fusils à chargement par la culasse commença en 1867 et, en 1870, 342 000 armes environ avaient ainsi été transformées. Les conversions Tabatière furent stoppées au milieu des années 1870
- la conversion Tabatière transformait les fusils français à chargement par la bouche modèle 1853, 1854 et 1857 en fusils à chargement par la culasse utilisant des cartouches. La conversion exigeait de couper la section culasse de l'arme à chargement par la bouche, de chambrer le canon pour recevoir des cartouches de 17,8 mm, de fileter la culasse et de poser un 'sabot' muni d'un bloc-culasse basculant monté sur le côté droit et muni d'un percuteur central. Le nouveau mécanisme de culasse était fait de fer.
- un grand nombre de ces armes ont plus tard été transformées en fusils de chasse économiques vendus partout dans le monde et portaient l'inscription "Zulu" en lettres cursives sur le dessus du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bloc-culasse et peut comprendre un préfixe alphabétique (lettre cursive).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusils français à chargement par la bouche des modèles 1853, 1854 et 1857 transformés en armes à chargement par la culasse et utilisant des cartouches. La modification a consisté à couper la culasse de l'arme à chargement par la bouche, à adapter le canon à la cartouche de 17,8 mm, à tarauder la culasse et à installer un sabot avec culasse articulée portant un percuteur disposé au centre. Le nouveau mécanisme de culasse du fusil de modèle Infanterie est en fer. Beaucoup de ces fusils ont par la suite été transformés en fusils de chasse peu coûteux qui ont été vendus sur le marché nord-américain sous la désignation Zulu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2532
Marque: Tabatiere
Modèle: 1867 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Tabatiere
Modèle:	1867 Infantry Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2532 - 1	17.8X35R FRENCH SCHNEIDER	1	1000	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TABATIERE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu était appelé "tabatière", car le mécanisme de type Snider faisait penser précisément à une tabatière.
- les fusils "Tabatière" ont été produits/convertis en France par Tulle, St-Étienne, Châtellerault, la Manufacture d'Armes de Mutzig (MAN) et d'autres firmes, avant 1880.
- le type de mécanisme de culasse "Tabatière" ressemble beaucoup à celui du système de conversion Snider-Enfield.
- le bloc-culasse Tabatière s'ouvre à droite contrairement au Snider qui s'ouvre à gauche.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion des fusils à platine à percussion Tabatière à un chargement par la culasse a commencé en 1867, et en 1870, environ 342 000 fusils avaient été convertis. La conversion des fusils Tabatière a cessé au milieu des années 1870.
- le modèle Tabatière était une conversion des modèles français 1822, 1853, 1854 et 1857 à chargement par la bouche transformés en arme à chargement par la culasse et utilisant des cartouches. La conversion a exigé de couper la section de la culasse du fusil à chargement par la bouche, de chambrer le canon pour recevoir des cartouches de 17,8 mm, de fileter la culasse et d'installer un "sabot" avec montage sur le côté droit et un bloc-culasse basculant monté sur le côté droit et muni d'un percuteur central. Le nouveau mécanisme de culasse était en fer.
- de nombreuses armes ont plus tard été transformées en fusils de chasse économiques vendus partout dans le monde et portant l'inscription "Zulu" sur le dessus du canon.

Fabricant

- nom du fabricant sur la platine.

Numéro de série

- sur la culasse; possibilité de préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- fusils français à chargement par la bouche des modèles 1853, 1854 et 1857 transformés en armes à chargement par la culasse et utilisant des cartouches. La modification a consisté à couper la culasse de l'arme à chargement par la bouche, à adapter le canon à la cartouche de 17,8 mm, à tarauder la culasse et à installer un sabot avec culasse articulée portant un percuteur disposé au centre. Le nouveau mécanisme de culasse du fusil de modèle Infanterie est en fer. Beaucoup de ces fusils ont par la suite été transformés en fusils de chasse peu coûteux qui ont été vendus sur le marché nord-américain sous la désignation Zulu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101175
Marque: Tabatiere
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Tabatiere
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101175 - 6	10 GA X 2 5/8"	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101175 - 8	10 GA X 2 5/8"	1	868	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101175 - 3	12 GA	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101175 - 2	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101175 - 1	12 GA	1	898	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101175 - 4	12 GA X 2 1/2"	1	930	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101175 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101175 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	886	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "TABATIERE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu était appelé "Tabatière", car le mécanisme de type Snider faisait penser précisément à une tabatière.
- avant 1880, les fusils "Tabatière" étaient produits/convertis en France par Tulle, St-Étienne, Châtellerault, la Manufacture d'Armes de Mutzig (MAN) et d'autres firmes.
- le mécanisme de culasse de type "Tabatière" a une apparence très semblable au système de conversion Snider-Enfield.
- le bloc-culasse "Tabatière" s'ouvre du côté droit contrairement à celui de Snider qui s'ouvre du côté gauche.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine ou d'un fusil "Tabatiere 1867" qui a été converti en fusil de chasse.
- ces armes à feu ont été modifiées dans d'autres pays, dont la Belgique et la France, et d'autres poinçons d'homologation nationaux peuvent y figurer.
- le modèle "Tabatière 1867" désignait des armes d'épaule françaises à chargement par la bouche des modèles 1853, 1854 et 1857 transformées en armes utilisant des cartouches et se chargeant par la culasse. La modification consistait à couper la partie "culasse" de l'arme à chargement par la bouche, à réaléser ou à remplacer le canon, à fileter le bloc de culasse et à installer une "semelle" avec culasse articulée intégrant un percuteur en position centrale. Le nouveau mécanisme de culasse était en laiton ou en fer.
- le mécanisme de culasse de type "Tabatière" a une apparence très semblable au système de conversion Snider-Enfield.

Mécanisme

- à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série peut ne pas être inscrit.
- le numéro de série peut figurer sur le canon ou sur l'ensemble bloc-culasse.

Autres marquages

- une arme examinée arborait les lettres "MFF" sur le canon, près de la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51713	Cambridge Arms	Zulu		Fusil de chasse	À un coup
61960	Zulu	Zulu		Fusil de chasse	À un coup
120073	Chassepot	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Climax

Darling

Single Barrel Shotgun

Zulu

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22905
Marque: TAC
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	TAC
Modèle:	1914
Fabricant:	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22905 - 1	44 S&W AMERICAN	6	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22905 - 2	455 REV	6	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus de la bande de visée du canon.
- le logo de TAC peut figurer sur le côté de la carcasse.
- l'acronyme "TAC" signifie "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA".

Modèle

- l'inscription "1914" figure sur le dessus de chaque plaquette de poignée.
- modèle fabriqué de 1914 à 1929.
- ressemble à un revolver à double action Smith & Wesson à canon basculant.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus de la bande du canon.
- le logo de TAC peut figurer sur le côté de la carcasse.
- l'acronyme "TAC" signifie "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de poignée de gauche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22905

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22707	TAC	OP No 2 MARK 1	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1914 Top Break

Top Break 1914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22700
Marque: TAC
Modèle: Corzo

Sommaire

Marque:	TAC
Modèle:	Corzo
Fabricant:	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22700 - 5	32 LONG COLT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22700 - 6	32 LONG COLT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22700 - 7	32 LONG COLT	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22700 - 4	32 LONG COLT	6	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22700 - 8	38 SPL	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAC" peut figurer sur le canon, le boîtier de culasse/de la carcasse ou au-dessous du cadre de poignée.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le Corzo est une copie du revolver Colt Police Positive.
- carcasse rigide, barillet basculant vers la droite, verrou de barillet (bouton) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse en noyer, guidon à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet.
- arme examinée : nom "CORZO" sur le haut de chaque plaquette de crosse.

Fabricant

- "TAC" ou " TA. DE TROCAOLA, ARANZABAL EIBAR" peut être marqué sur l'arme à feu.
- l'acronyme "TAC" signifie "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA"
- "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA" était établi à Eibar, en Espagne.
- "Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)" a fabriqué des armes à feu du début des années 1900 jusqu'à environ 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- arme examinée: numéro de six chiffres, sans préfixe ni suffixe, ou suffixe inscrit sur le bout de crosse.
Calibre	- habituellement sur le côté gauche du canon. - les modèles de calibre .32 Long Colt peuvent porter l'inscription "32 LONG CTG "

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Police Positive

Colt Police Positive Copy

Police Positive Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129826
Marque: TAC
Modèle: Fhoenix

Sommaire

Marque:	TAC
Modèle:	Fhoenix
Fabricant:	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129826 - 2	7.62MM NAGANT	6	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129826 - 1	8MM LEBEL REV	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo représenté par le monogramme "TAC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'acronyme "TAC" signifie "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA".

Modèle

- l'inscription "FHOENIX" a été relevée sur le plafond de la cage du barillet.
- la silhouette d'un éléphant à l'intérieur d'un cercle a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à gradins avec guidon à lame fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant sur le côté droit; axe de barillet/éjecteur agissant comme dispositif de dégagement du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée en bois; battant de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- le logo représenté par le monogramme "TAC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'acronyme "TAC" signifie "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA".
- la société "Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)" était établie à Eibar, en Espagne.
- la société "Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)" a fabriqué des armes à feu du début des années 1900 jusqu'à 1937 environ.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du cadre de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette, et est répété sur la face inférieure du canon ainsi que sur la face avant du barillet.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CARTOUCHE "LEBEL"" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26486	TAC	Trocaola Double Action	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Phoenix

Tac Fhoenix

Tac Phoenix

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22703
Marque: TAC
Modèle: Modele De Seguridad

Sommaire

Marque:	TAC
Modèle:	Modele De Seguridad
Fabricant:	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22703 - 6	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22703 - 1	32-20 WIN	6	109	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22703 - 7	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22703 - 8	38 S&W	5	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAC" dans un cercle figure sur le dessus de la plaquette.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- copie du Smith & Wesson Safety Hammerless.
- fini bleui ou nickelé; double action seulement; mécanisme à bascule; éjecteurs automatiques; plaquettes de crosse quadrillées en ébonite; barillet cannelé; guidon à lame rond; hausse sous forme d'encoche sur le dessus du verrou de canon; manette de sécurité; bout de crosse rond; verrou de canon en T.

Fabricant

- le logo du fabricant peut figurer sous la forme du monogramme "TAC" figurant dans un cercle sur le dessus des plaquettes.
- l'acronyme "TAC" signifie "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA".
- la société "Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)" était établie à Eibar, en Espagne.
- la société "Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)" a fabriqué des armes à feu à partir du début des années 1900 jusqu'à environ 1937.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; sur certaines armes examinées : cinq chiffres avec préfixe ou suffixe alphabétique.
- numéro de série habituellement sur le dessous du cadre de crosse, sous les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod Seguridad

Modele de Seguridad

Modelo De Seguridad

S&W 32 New Departure Copy

S&W 32 Safety Hammerless Copy

S&W 38 New Departure Copy

S&W 38 Safety Hammerless Copy

S&W New Departure 32 Copy

S&W New Departure 38 Copy

S&W New Departure Copy

S&W Safety Hammerless 32 Copy

S&W Safety Hammerless 38 Copy

S&W Safety Hammerless Copy

Seguridad Model

Spanish Safety Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22707
Marque: TAC
Modèle: OP No 2 MARK 1

Sommaire

Marque:	TAC
Modèle:	OP No 2 MARK 1
Fabricant:	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22707 - 1	455 REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22707 - 2	455 REV	6	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAC" est un acronyme de "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1915.
- similaire au modèle .44 Double Action Frontier de S&W.
- produit pour l'armée britannique au cours de la Première Guerre mondiale avec la désignation britannique officielle "Pistol OP No 2 MARK 1". Le sens des lettres "OP" diverge selon les références. Ce pourrait être "Old Pattern" ou "Ordnance Pattern".
- caractéristiques : viseurs fixes; canon nervuré arrondi; carcasse avec mécanisme à bascule avant avec barillet cannelé et aucune plaquette latérale; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple ou double; plaquettes de crosse quadrillées à tête d'oiseau; anneau de suspension.
- le modèle OP No1 Mk I est similaire au No2 pour tous les composants sauf le bout du boîtier de culasse/de la carcasse qui s'allonge sous les plaquettes de crosse plus courtes en corne ou en caoutchouc durci.

Fabricant

- l'inscription "FA. DE TROCAOLA ARANZABAL Y CIA.EIBAR (ESPANA)" figure sur la plaque supérieure du canon.
- la marque de commerce/le logo du fabricant composé(e) de la lettre "T" stylisée superposée des lettres "A" et "C" à l'intérieur d'un bouclier ovale figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la plaquette.
- l'acronyme "TAC" signifie "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA"
- "Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)" était établi à Eibar, Espagne.
- "Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)" a fabriqué des armes à feu du début des années 1900 jusqu'en 1937, environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette gauche.
- les numéros de série relevés étaient composés d'une série de chiffres sans préfixe ni suffixe et se répétaient sur la face avant du barillet, à l'intérieur du pontet et sur le dessous du plafond de la cage du barillet, visibles seulement lorsqu'on retirait le barillet.
- les numéros de distribution britanniques peuvent figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- les premiers exemplaires peuvent ne pas arborer de marques d'acceptation militaires britanniques, mais ils peuvent porter sur le boîtier de culasse/la carcasse, le barillet et le canon une couronne au-dessus de la lettre "V" ou des lettres "BV" et, en outre, il peut aussi y avoir l'emblème "Broad Arrow".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22905	TAC	1914	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)	Arme de poing	Revolver
57936	Garate Anitua y Cia	OP No 1 MARK 1	Garate Anitua y Cia (GAC)	Arme de poing	Revolver
126989	Orbea	OP No 1 MARK 1	Orbea Hermanos	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Service OP

British Service Pistol, Old Pattern No 2 MARK 1

British Service Pistol, Ordnance Pattern No 2 MARK 1

OP No 2 MARK I

OP No.2 Mk1

Old Pattern No 2 MARK 1

Ordnance Pattern No 2 MARK 1

Pistol OP No 2 MARK 1

Pistol, Old Pattern No 2 MARK 1

Pistol, Ordnance Pattern No 2 MARK 1

Top Break 1914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102356
Marque: TAC
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector 32 Regulation Police Copy

Sommaire

Marque:	TAC
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector 32 Regulation Police Copy
Fabricant:	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102356 - 3	32 S&W	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
102356 - 1	32 S&W LONG	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
102356 - 2	32-20 WIN	6	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "TAC" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.
- l'inscription "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA" peut figurer sur le dessus du canon.
- l'acronyme "TAC" signifie "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA".

Modèle

- pas de désignation de modèle.
- apparence et taille du revolver Smith & Wesson .32 Regulation Police (parfois désigné S&W Hand Ejector, Third model, bout de crosse carré).
- canon profilé rond, guidon rond à lame et hausse sous forme de rainure sur la carcasse, boîtier de culasse/carcasse rigide à mécanisme à bascule avec un barillet cannelé, tige d'éjection, tenon de verrouillage sous le canon, verrou de barillet ergonomique sur le côté gauche, derrière le bouclier; chien apparent avec crête, crosse carrée, plaques de crosse en noyer, fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le logo "TAC" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.
- l'inscription "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA" peut figurer sur le dessus du canon.
- l'acronyme "TAC" signifie "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA".
- "Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)" était établi à Eibar, en Espagne.
- "Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)" a fabriqué des armes à feu du début des années 1900 jusqu'en 1939 environ.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur la partie inférieure de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : numéro de série de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 Regulation Police Copy

S&W 32 Regulation Police Copy

Smith & Wesson 32 Regulation Police Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108695
Marque: TAC
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy

Sommaire

Marque:	TAC
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy
Fabricant:	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108695 - 4	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
108695 - 2	38 SPL	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108695 - 1	38 SPL	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108695 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108695 - 5	455 REV	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur ces armes à feu, les inscriptions peuvent varier.
- le nom du fabricant peut apparaître sur le canon : "Fa DE TROCAOLA ARANZABAL y Cia EIBAR (ESTANA).
- le logo de Trocaola, lettres "T", "A" et "C" se chevauchant dans un cercle, peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur ce modèle. - modèle ressemblant aux modèles Smith & Wesson Military & Police, 38 Hand Ejector Military & Police First Model, 1902 First and Second Change, 1905 First to Fourth Models. - caractéristiques : double action, boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis, chien avec crête ou chien écourté, barillet cannelé, tige d'éjection exposée pouvant ou non être soutenue à l'avant, organes de visée fixes, barillet basculant vers la gauche, plaquettes de crosse variées. - verrou de barillet normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse; il peut s'agir d'un levier avec bouton rond strié. - quatre poinçons d'homologation sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon, devant le barillet. Lettre "X" dans un bouclier et couronne au-dessus du bouclier, lettres "PN" et deux lions debout sur leurs pattes arrière.
Fabricant	- les marques sur ces armes à feu peuvent varier. - le nom du fabricant peut figurer sur le canon sous la forme suivante : "Fa DE TROCAOLA ARANZABAL y Cia EIBAR (ESTANA)". - le logo de Trocaola peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; il est représenté par les lettres "T", "A" et "C" surperposées l'une à l'autre dans un cercle. - l'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'acronyme "TAC" signifie "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA". - la société Trocaola Aranzabal y Cia (TAC) était établie à Eibar, en Espagne. - la société Trocaola Aranzabal y Cia (TAC) a fabriqué des armes à feu à partir du début des années 1900 jusqu'à environ 1937.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le canon; peut prendre la forme suivante : "FOR 38 SPECIAL AND U.S. SERVICE CTG." - sur ces armes à feu, les inscriptions varient.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130249	Trocaola Aranzabal y Cia	Smith & Wesson Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Copy	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Hand Ejector Military & Police 1902

38 Hand Ejector Military & Police 1902 First Change

38 Hand Ejector Military & Police 1902 Second Change

38 Hand Ejector Military & Police 1905

38 Hand Ejector Military & Police 1905 First Change

38 Hand Ejector Military & Police 1905 Fourth Change

38 Hand Ejector Military & Police 1905 Second Change

38 Hand Ejector Military & Police 1905 Third Change

38 Hand Ejector Military & Police First Model

38 Hand Ejector Military & Police Postwar

38 Hand Ejector Military & Police Victory Model

Military & Police

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Miltitay and Police

Model 10

Postwar Model

Smith & Wesson

Smith & Wesson Hand Ejector 38 Military & Police Copy

Smith & Wesson Model 10

Smith & Wesson Postwar Model

Smith & Wesson Victory Model

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36653
Marque: TAC
Modèle: Smith & Wesson Top Break 32 Double Action Copy

Sommaire

Marque:	TAC
Modèle:	Smith & Wesson Top Break 32 Double Action Copy
Fabricant:	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36653 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36653 - 7	32 S&W	5	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36653 - 9	32 S&W	5	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36653 - 8	32 S&W	5	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36653 - 6	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- monogramme "TAC" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- ressemble au modèle 32 Double Action (livrable en plusieurs variantes) produit par Smith & Wesson.

Fabricant

- le monogramme "TAC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'acronyme "TAC" signifie "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA"
- "Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)" se trouvait à Eibar, en Espagne.
- "Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)" a fabriqué des armes à feu au début des années 1900 jusqu'à environ 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du bout de crosse, sous la plaquette; peut être répété sur la face arrière du barillet. - un second numéro (sans doute un numéro d'assemblage) peut figurer sur le côté droit du cadre de crosse.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 Double Action Copy

32 Double Action Fifth Model Copy

32 Double Action First Model Copy

32 Double Action Fourth Model Copy

32 Double Action Second Model Copy

32 Double Action Third Model Copy

Smith & Wesson 32 Double Action Fifth Model Copy

Smith & Wesson 32 Double Action First Model Copy

Smith & Wesson 32 Double Action Fourth Model Copy

Smith & Wesson 32 Double Action Second Model Copy

Smith & Wesson 32 Double Action Third Model Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76691
Marque: TAC
Modèle: Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy

Sommaire

Marque:	TAC
Modèle:	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy
Fabricant:	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76691 - 5	38 S&W	5	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
76691 - 7	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76691 - 6	38 S&W	5	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
76691 - 1	38 S&W	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76691 - 3	38 S&W	6	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
76691 - 4	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
76691 - 2	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, monogramme "TAC" dans un cercle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- reproduction du revolver à bascule et à double action Smith & Wesson Top Break 38 No 2.
- caractéristiques possibles : chien apparent ou non, fini bleui ou nickelé (fini nickelé plus répandu); plaquettes de crosse noires en plastique avec monogramme Trocaola en relief.
- inscription possible sur la bande de visée : "Smith & Wesson American Metallic Cartridges are to be used for our model of Revolver" ou une variante de cette inscription.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : logo du fabricant (monogramme "TAC" dans un cercle), similaire à celui de S&W.

Fabricant

- l'acronyme "TAC" signifie "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA".
- "Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)" était établi à Eibar, en Espagne.
- "Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)" a fabriqué des armes à feu du début des années 1900 jusqu'en 1939 environ.

Numéro de série

- le cas échéant, sur la crosse ou sous les plaquettes de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195346	Jacquemart, J	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy	Jacquemart, J	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Double Action

38 Double Action Hammer

38 Double Action Hammerless

Break Open

Double Action

Double Action 38

Double Action Hammer

Double Action Hammerless

Smith & Wesson 38 Double Action Copy

Smith & Wesson Copy

TAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173522
Marque: TAC
Modèle: Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Copy

Sommaire

Marque:	TAC
Modèle:	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Copy
Fabricant:	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173522 - 1	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Trocaola peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; il est représenté par les lettres "T", "A" et "C" surperposées les unes sur les autres dans un cercle.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- cette arme est une réplique d'un modèle Top Break 38 Safety Hammerless de Smith & Wesson.
- caractéristiques : canon rayé rond avec bande supérieure non ventilée; guidon à lame claveté et encoche dans le verrou de canon pour la fixation d'une hausse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé et verrou d'ouverture en forme de T sur l'arrière de la cage de barillet; la plaque latérale gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est maintenue en place par deux vis; sans chien; double action seulement; manette de sécurité; bride de poignée à dessous carré; plaquettes de poignée quadrillées; fini nickelé.

Fabricant

- les marques sur ces armes à feu peuvent varier.
- le nom du fabricant peut figurer sur le canon sous la forme suivante : "Fa DE TROCAOLA ARANZABAL y Cia EIBAR (ESTANA)".
- le logo de Trocaola peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; il est représenté par les lettres"T", "A" et "C" surperposées les unes sur les autres dans un cercle.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'acronyme "TAC" signifie "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA".
- la société "Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)" était située à Eibar, en Espagne.
- la société "Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)" a fabriqué des armes à feu à partir du début des années 1900 jusqu'à environ 1937.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le cadre de poignée, sous les plaquettes.
- le numéro de série relevé consistait en trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'inscription "SMITH & WEESON'S AMERICAN METALLIC CARTRIDGES ARE TO BE USED FOR OUR MODEL OF REVOLVER" figure généralement sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22001	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24467	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26306	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26307	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26308	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Lemon Squeezer

Safety Hammerless Copy

Smith & Wesson

Smith & Wesson Copy

Smith & Wesson Safety Hammerless

Smith & Wesson Safety Hammerless Copy

Smith & Wesson Top Break

Smith & Wesson Top Break Copy

Smith & Wesson Top Break Safety Hammerless Copy

Top Break

Top Break Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24575
Marque: TAC
Modèle: Smith & Wesson Top Break Double Action Copy

Sommaire

Marque:	TAC
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Double Action Copy
Fabricant:	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24575 - 2	11MM SPANISH ORDNANCE REV	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24575 - 1	11MM SPANISH ORDNANCE REV	6	129	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Trocaoloa Aranzabal y Cia" et/ou le logo "TAC" figurent sur l'arme à feu.
- l'acronyme "TAC" signifie "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA".
- la société "Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)" était établie à Eibar, en Espagne
- la société "Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)" a fabriqué des armes à feu à partir du début des années 1900 jusqu'à environ 1937.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'un revolver à double action à bascule (une copie du Smith & Wesson Double Action First Model) fabriqué par Trocaoloa, Aranzabal y Cia entre 1899 et 1927 comme revolver supplémentaire pour les forces armées espagnoles ou à des fins commerciales.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; disposition et fonctionnement standard des modèles à bascule de S&W; hausse à cran de mire fixe; à bascule avec extraction automatique; mécanisme de détente à simple action/double action; plaquette en bois ou synthétique sur un cadre de poignée arrondi à crosse carrée; anneau de suspension à la crosse.

Fabricant

- l'inscription "Trocaoloa Aranzabal y Cia" et/ou le logo "TAC" figurent sur l'arme à feu.
- l'acronyme "TAC" signifie "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA".
- la société "Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)" était établie à Eibar, en Espagne.
- la société "Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)" a fabriqué des armes à feu à partir du début des années 1900 jusqu'à environ 1937.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22129	Smith & Wesson	Top Break No 3 Double Action New Model Frontier	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26338	Smith & Wesson	Top Break No 3 Double Action New Model Wesson Favorite	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
44864	Smith & Wesson	Top Break No 3 Double Action New Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1884

Double Action

S&W DA First Model Copy

S&W Double Action First Model Copy

S&W Top Break Copy

Smith & Wesson Double Action First Model Copy

Top Break

Top Break Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26486
Marque: TAC
Modèle: Trocaola Double Action

Sommaire

Marque:	TAC
Modèle:	Trocaola Double Action
Fabricant:	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26486 - 1	8MM	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26486 - 2	8MM	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TAC" sur le dessous du bout de crosse.
Modèle	- boîtier de culasse/carcasse avec cylindre basculant et mécanisme à double action
Fabricant	- "TAC" est marqué à la base de la crosse. - "TAC" signifie "TROCAOLA ARANZABAL Y CIA". - "Trocaola Aranzabal y Cia" (TAC) se trouvait à Eibar, en Espagne. - "Trocaola Aranzabal y Cia" (TAC) a fabriqué des armes du début des années 1900 jusqu'en 1937 environ.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du bout de crosse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- barillet basculant vers la droite.
Importateurs	- "GECO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129826	TAC	Fhoenix	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Geco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150288
Marque: Tactical Armz
Modèle: TA-15

Sommaire

Marque:	Tactical Armz
Modèle:	TA-15
Fabricant:	Tactical Armz (TA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150288 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.841)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150288 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.841)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150288 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.841)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150288 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.841)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TACTICAL ARMZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- Le logo de Tactical Armz, soit trois étoiles allongées formant un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2014.
- L'inscription "TA-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Version fondée sur le concept de Colt AR-15/M16.
- Trois versions de cette arme à feu, soit une d'entrée de gamme, une de gamme intermédiaire et une haut de gamme.
- La version haut de gamme comporte une carcasse inférieure à puits d'alimentation amélioré pour faciliter l'insertion d'un chargeur.
- Caractéristiques : canon rond en chrome-molybdène à bouche filetée pour comporter des accessoires; carcasse inférieure à finition noire ou en tungstène issue d'une billette de 7075 T-6; carcasse supérieure forgée et usinée pour correspondre à celle d'en bas; diverses options/configurations de rail d'accessoire ventilé; crosse tactique noire synthétique réglable à poignée-pistolet; sûreté du côté gauche.
- Longueur totale de 838 mm (33 po) avec un canon de 406 mm (16 po) et poids total de 4 kg (9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "TACTICAL ARMZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu. - "Springfield MO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de Tactical Armz, soit trois étoiles allongées formant un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le système de numérotation est inconnu. - Le numéro d'exemplaires observés se compose du préfixe "TAC" suivi de six à sept chiffres.
Calibre	- Le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

799471653715

799471653722

799471653739

AR15 Type

Havoc

Lancer

Ronin

TA-15 Havoc

TA-15 Lancer

TA-15 Ronin

TA15

TA15 Havoc

TA15 Lancer

TA15 Ronin

UPC799471653715

UPC799471653722

UPC799471653739

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196303
Marque: Tactical Innovations
Modèle: CH22

Sommaire

Marque:	Tactical Innovations
Modèle:	CH22
Fabricant:	Tactical Innovations
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196303 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription TACTICAL INNOVATIONS INC. figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription CH22 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle CH22 est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse uniquement. - Le modèle CH22 est une carabine personnalisée. - Caractéristiques : rail de fixation des accessoires intégré; arrêtoir de chargeur à levier à l'avant du pontet; peut être muni d'un bipied. - Avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1084 mm (42.7 po).
Fabricant	- L'inscription TACTICAL INNOVATIONS INC., BONNERS FERRY, ID figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé des trois lettres ACB et de cinq chiffres.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

10/22 Type

CH-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142942
Marque: Tactical Innovations
Modèle: Elite22

Sommaire

Marque:	Tactical Innovations
Modèle:	Elite22
Fabricant:	Tactical Innovations
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142942 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "TACTICAL INNOVATIONS INC." et "BONNERS FERRY ID" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "ELITE 22" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "ELITE 22" est de même conception que la famille d'armes à feu communément appelée 10/22. - cette arme à feu est vendue en tant que boîtier de culasse seulement, et peut exister dans de nombreuses configurations. - caractéristiques : canon rond en acier ordinaire ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé de type 10/22 avec rail de fixation des accessoires intégré; fini noir mat, acier inoxydable satiné, bleu, or, vert, pourpre ou rouge.
Fabricant	- les inscriptions "TACTICAL INNOVATIONS INC." et "BONNERS FERRY ID" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

10/22 Type

Elite 22

Elite22 Precision Machined Replacement 10/22 Receiver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129182
Marque: Tactical Innovations
Modèle: T-15

Sommaire

Marque:	Tactical Innovations
Modèle:	T-15
Fabricant:	Tactical Innovations
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129182 - 4	22 LR	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.842)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129182 - 3	223 REM	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.842)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129182 - 6	223 REM	5	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.842)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129182 - 5	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.842)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129182 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.842)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129182 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.842)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129182 - 8	223 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.842)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129182 - 7	9MM LUGER	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.842)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "Tactical Innovations Inc." et "Bonners Ferry, ID." figurent sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "T15", "T 15" ou "T-15" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse. - l'entreprise Tactical Innovations Inc. offre le T-15 et le T-15BDX comme carcasse/boîtier de culasse inférieur démonté ou complet. - Quand le T-15 et le T-15BXD sont assemblés pour former une arme à feu complète, on obtient un fusil connu sous le nom de AR-15/M-16. - les caractéristiques peuvent varier selon l'unité supérieure utilisée pour compléter l'arme à feu.
Fabricant	- l'entreprise Tactical Innovations Incorporated est située à Bonners Ferry en Idaho aux États Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le puits d'alimentation de la carcasse/du boîtier de culasse inférieur.
Calibre	- les modèles T-15 et T-15BDX peuvent être assemblés avec de multiples calibres.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129183	Tactical Innovations	T-15BDX	Tactical Innovations	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

T 15

T15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129183
Marque: Tactical Innovations
Modèle: T-15BDX

Sommaire

Marque:	Tactical Innovations
Modèle:	T-15BDX
Fabricant:	Tactical Innovations
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129183 - 3	223 REM	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.843)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129183 - 12	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.843)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129183 - 5	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.843)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129183 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.843)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129183 - 8	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.843)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129183 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.843)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129183 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.843)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129183 - 9	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.843)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129183 - 6	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.843)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129183 - 4	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.843)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129183 - 11	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.843)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129183 - 10	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.843)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "Tactical Innovations Inc." et "Bonners Ferry, ID." figurent sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle
- les inscriptions "T15" et "BDX", "T 15" et "BDX" ou "T 15" et "BDX" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'acronyme "BDX" dans le modèle signifie Billet De Luxe.
- la société Tactical Innovations Inc. offre le T-15 et le T-15BDX comme une partie inférieure de boîtier de culasse/carcasse démontée ou complète.
- quand le T-15 et le T-15BXD sont assemblés pour former une arme à feu complète, on obtient le fusil connu sous le nom de AR 15/M 16.
- les caractéristiques peuvent varier selon le module supérieur utilisé pour compléter l'arme à feu.

Fabricant
- l'entreprise Tactical Innovations Incorporated est située à Bonners Ferry en Idaho aux États Unis.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.

Calibre
- les modèles T-15 et T-15BDX peuvent être assemblés avec de multiples calibres.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129182	Tactical Innovations	T-15	Tactical Innovations	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BDX

T 15 BDX

T 15BDX

T-15 BDX

T15 BDX

T15BDX

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133660
Marque: Tactical Machining
Modèle: TM-15

Sommaire

Marque:	Tactical Machining
Modèle:	TM-15
Fabricant:	Tactical Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133660 - 1	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.844)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TM" dans un cercle ou un cercle avec un réticule pointillé à titre de logo figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "TACTICAL MACHINING" et "DELAND, FL" sur deux lignes et "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. TM-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions "MOD. TM-15" sont inspirées du modèle Colt AR-15/M16.
- le modèle "MOD. TM-15" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 standard, lourd ou rainuré; ferrure de guidon/prise de gaz standard, surbaissée ou à rail Picatinny; fonctionnement par piston possible; garde-main à rail Picatinny ou standard pouvant être flottant ou garde-main synthétique de longueur carabine; poignée de transport fixe A2 ou ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini havane ou noir mat.

Fabricant

- l'inscription "TM" dans un cercle ou un cercle avec un réticule pointillé à titre de logo figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TACTICAL MACHINING, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "TACTICAL MACHINING" est établie à Deland, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société "TACTICAL MACHINING" a été fondée en 2008.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme à feu référencée est composé d'un préfixe d'une lettre (A) suivi de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "MULTI CAL." ou l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10163 D

10163 E

10163 G

10163D

10163E

10163G

TM 15

TM AR-15

TM AR15

TM-15 Carbine

TM-15 M4

TM-15 M4M2

TM-15 M5

TM-15 PDP

TM-15 Rifle

TM15

Tactical Machining Carbine

Tactical Machining Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142740
Marque: Tactical Machining
Modèle: TM-SS

Sommaire

Marque:	Tactical Machining
Modèle:	TM-SS
Fabricant:	Tactical Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142740 - 1	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.129)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Un logo constitué de l'inscription "TM" dans un cercle ou un cercle avec un réticule pointillé figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "TACTICAL MACHINING" et "DELAND, FL" sur deux lignes et l'inscription "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MOD. TM-SS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "MOD. TM-SS" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "MOD. TM-SS" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- "MOD. TM-SS" signifie "Tactical Machining - Single Shot".
- La caractéristique principale du modèle "MOD. TM-SS" est son boîtier de culasse/sa carcasse modèle AR-15/M16 de Colt sans ouverture pour puits d'alimentation, conçu pour permettre l'utilisation d'un ensemble supérieur de gros calibre, à un coup.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de profil lourd pouvant être cannelé; garde-main tubulaire ou à rail de fixation des accessoires; généralement doté d'un ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires A3 avec culasse actionnée manuellement; boîtier de culasse/carcasse au profil modifié ayant une large cavité incurvée là où se trouverait normalement le logement de chargeur; boîtier de culasse/carcasse compatible avec des pièces AR-15/M16 d'origine; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou de couleur.

Fabricant

- Un logo constitué de l'inscription "TM" dans un cercle ou un cercle avec un réticule pointillé figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TACTICAL MACHINING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "TACTICAL MACHINING" est établie à Deland, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- La société "TACTICAL MACHINING" a été fondée en 2008.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de deux lettres (SS) suivi de six chiffres.

Calibre

- L'inscription "MULTI CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10240

TM SS

TM Single Shot AR

TM Single Shot AR-15 Receiver

TM Single Shot AR15 Receiver

TMSS

Tactical Machining Carbine

Tactical Machining Rifle

Tactical Machining Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133661
Marque: Tactical Machining
Modèle: TM308

Sommaire

Marque:	Tactical Machining
Modèle:	TM308
Fabricant:	Tactical Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133661 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.845)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133661 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.845)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133661 - 3	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.845)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133661 - 4	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.845)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les lettres "TM" à l'intérieur d'un cercle, faisant office de logo, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TACTICAL MACHINING DELAND, FL U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MOD TM 308" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "MOD TM. 308" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "MOD TM 308" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de profil standard ou lourd; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; fonctionnement par piston possible; garde-main à rail de fixation des accessoires ou standard pouvant être flottant ou garde-main synthétique de longueur carabine militaire; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail de fixation des accessoires A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; pontet élargi intégré; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Les lettres "TM" à l'intérieur d'un cercle, faisant office de logo, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "TACTICAL MACHINING" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "TACTICAL MACHINING" est établie à Deland, dans l'État de la Floride, aux États-Unis. - La société "TACTICAL MACHINING" a été fondée en 2008.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de deux lettres (TM) et de sept chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL 308" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure également sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Le boîtier de culasse/la carcasse "MOD TM 308" utilise des chargeurs KAC/ Knight (SR25), C-Products, DPMS et Magpul.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142739
Marque: Tactical Machining
Modèle: TSG-15

Sommaire

Marque:	Tactical Machining
Modèle:	TSG-15
Fabricant:	Tactical Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142739 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.846)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142739 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.846)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142739 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.846)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142739 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.846)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Un logo constitué de l'inscription "TM" dans un cercle ou un cercle avec un réticule pointillé figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "TACTICAL MACHINING" et "DELAND, FL" sur deux lignes et l'inscription "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "MOD. TSG-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du modèle "MOD. TSG-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle "MOD. TSG-15" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - Le "MOD. TSG-15" était un boîtier de culasse/une carcasse produit pendant une courte période de temps et dont une partie des bénéfices furent reversés à un camp pour jeunes tireurs. - Le logo de "MOD. TSG-15", situé sur le côté gauche du puits d'alimentation, peut être décrit comme étant la silhouette d'une paire de lunettes au-dessus d'une large moustache suspendue. - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; fonctionnement par piston possible; garde-main à rail de fixation des accessoires ou standard pouvant être flottant ou garde-main synthétique de longueur carabine militaire; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail de fixation des accessoires A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- Un logo constitué de l'inscription "TM" dans un cercle ou un cercle avec un réticule pointillé figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "TACTICAL MACHINING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "TACTICAL MACHINING" est établie à Deland, dans l'État de la Floride, aux États-Unis. - La société "TACTICAL MACHINING" a été fondée en 2008.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'arme référencée est composé d'un préfixe de trois lettres (TSG) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "MULTI CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10258

TM AR-15

TM AR15

TSG 15

TSG-15 Carbine

TSG-15 Rifle

TSG15

Tactical Machining Carbine

Tactical Machining Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197396
Marque: Tactical Ordnance
Modèle: 1301 Tactical

Sommaire

Marque:	Tactical Ordnance
Modèle:	1301 Tactical
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197396 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "TACORD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "1301 TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; fenêtre de chargement polie et élargie; gros bouton d'armement surdimensionné; bouton de sûreté transversale réversible; boîtier de culasse/de la carcasse peut être fini en différentes couleurs; monture et fût peuvent être finis en différentes couleurs. - La longueur totale avec un canon de 470 mm (18.5 po) est de 960 mm (37.8 po) avec la monture dépliée et le poids moyen est de 2.9 kg (6.4 lb).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "BERETTA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146431	Beretta	1301 Tactical	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
146432	Beretta	1301 Comp	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TACORD 1301

TACORD 1301 TACTICAL

TACTICAL ORDNANCE 1301

TACTICAL ORDNANCE 1301 TACTICAL

TO-Bertta-1301-Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138179
Marque: Tactical Rifles
Modèle: Chimera

Sommaire

Marque:	Tactical Rifles
Modèle:	Chimera
Fabricant:	Tactical Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138179 - 3	260 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138179 - 4	260 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138179 - 7	300 WIN MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138179 - 8	300 WSM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138179 - 9	325 WSM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138179 - 10	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138179 - 5	6.5X47 LAPUA	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138179 - 6	6.5X47 LAPUA	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138179 - 1	7.62MM NATO	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138179 - 2	7.62MM NATO	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TACTICAL" avec "TA" dans un réticule, au-dessus de "RIFLES" en forme de logo est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "CHIMERA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "CHIMERA" sont dérivées du Remington 700.
- Le modèle "CHIMERA" est également vendu comme boîtier de culasse séparé.
- Le boîtier de culasse "CHIMERA" est disponible pour action courte, longue et magnum.
- Ce sont les caractéristiques qui définissent la désignation spécifique du modèle "CHIMERA".
- Caractéristiques : le bout du canon peut être fileté pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé moyen ou lourd; canon et boîtier de culasse en acier inoxydable; boîtier percé et taraudé pour le montage d'une lunette de visée; culasse mobile à cannelures hélicoïdales avec poignée de manoeuvre en forme de goutte d'eau; sûreté à l'arrière du côté droit du boîtier; plaque de fond articulée ou levier de libération du chargeur intégré dans le pontet; crosse synthétique pouvant être de style sport, tir à la cible ou tactique avec ou sans appui-joue réglable; finition acier inox ou noire avec des crosses pouvant avoir une multitude de couleurs et de motifs.

Fabricant

- L'inscription "TACTICAL RIFLES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TACTICAL RIFLES" est établie à Zephyrhills, Floride, É.-U.
- "TACTICAL RIFLES" était établie à Dade City, Floride, É.-U. jusqu'en 2010.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Interne, plaque de fond articulée.
- Peut recevoir un chargeur amovible de cinq ou dix coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TR Chimera

TR Chimera Hunter

TR Chimera Long Range

TR Chimera Paratrooper

Tactical Chimera

Tactical Chimera Long Range

Tactical Chimera Long Range Paratrooper

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tactical Chimera M40 338

Tactical Chimera M40 338 Lapua Magnum

Tactical Chimera M40-A4

Tactical Chimera M40-A5

Tactical Chimera M40A1-3

Tactical Chimera Paratrooper

Tactical LR

Tactical Long Range Para

Tactical M40

Tactical M40 338

Tactical M40 Magnum

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133151
Marque: Tactical Rifles
Modèle: Government

Sommaire

Marque:	Tactical Rifles
Modèle:	Government
Fabricant:	Mega Machine Shop (MMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133151 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.847)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133151 - 2	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.847)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TACTICAL RIFLES" sous forme de logo figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "TACTICAL RIFLES" est établie à Zephyrhills, dans l'état de Floride, aux États-Unis.
- La société "TACTICAL RIFLES" était établie à Dade City, dans l'état de Floride, aux États-Unis, jusqu'en 2010.

Modèle

- "MOD. GOVERNMENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MOD. GOVERNMENT" peut être vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- les divers modèles du "MOD. GOVERNMENT" sont inspirés du Colt AR-15/M16.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme; canon gouvernemental standard; monture de guidon/frette de prise de gaz sans tenon de baïonnette; garde-main rond longueur fusil; carcasse supérieure A2 (poignée de transport et hausse réglable intégrées); crosse et poignée-pistolet standard en matériau synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- "MEGA MACHINE SHOP INC." au-dessus de "TUMWATER, WA. USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Mega Machine Shop est principalement un atelier d'usinage spécialisé dans l'aérospatiale et ayant produit des carcasses supérieures et inférieures de type AR-15 pour Dalphon, Inc., Olympic Arms, Alexander Arms, GSE et Castle Armory.
- Mega Machine Shop a commencé à fabriquer des carcasses supérieures et inférieures portant l'appellation commerciale MEGA à partir de 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série d'un spécimen observé était composé d'un préfixe de trois lettres (DOW).
Calibre	- "CAL .223/5.56" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre peut aussi être indiqué sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mega AR15

Mega Tactical Rifles Carbine

Tactical Rifles AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126663
Marque: Tactical Rifles
Modèle: Tactical Long Range

Sommaire

Marque:	Tactical Rifles
Modèle:	Tactical Long Range
Fabricant:	Tactical Rifles/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126663 - 1	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126663 - 2	300 WSM	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126663 - 3	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126663 - 4	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TACTICAL RIFLES" figure sur l'ensemble de canons.

Modèle

- le "Tactical Long Range" est un fusil personnalisé utilisant le boîtier de culasse/la carcasse du Remington série 700.
- caractéristiques : canon arrondi, profilé, lisse ou cannelé avec ou sans cache-flammes; âme rayée; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; sûreté ergonomique; détente simple; arrêtoir de chargeur situé à l'avant du pontet; fini bleui; crosse à cavité en matériau synthétique monobloc vert ou noir avec busc surélevé ou réglable.
- également disponible avec une longueur de canon personnalisée.
- avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1 143 mm (45 po) et poids moyen de 5,9 kg (13 lb).

Fabricant

- l'inscription "TACTICAL RIFLES" figure sur l'ensemble de canons et l'inscription "REMINGTON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "TACTICAL RIFLES" était établie à Dade City, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "TACTICAL RIFLES" est établie à Zephyrhills, dans l'état de la Floride, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Long Range

Long Range Magnum

Tactical LR

Tactical Long Range Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126661
Marque: Tactical Rifles
Modèle: Tactical M40

Sommaire

Marque:	Tactical Rifles
Modèle:	Tactical M40
Fabricant:	Tactical Rifles/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126661 - 8	204 RUGER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126661 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126661 - 9	260 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126661 - 4	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126661 - 5	300 WSM	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126661 - 2	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126661 - 3	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126661 - 6	325 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126661 - 7	325 WSM	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126661 - 10	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TACTICAL RIFLES" figure sur l'ensemble de canons.

Modèle

- le "Tactical M40" est un fusil personnalisé utilisant le boîtier de culasse/la carcasse du Remington série 700.
- caractéristiques : canon arrondi, profilé, lisse ou cannelé avec ou sans cache-flammes; âme rayée; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; sûreté ergonomique; détente simple; fini bleui; crosse en matériau synthétique monobloc vert, noir ou camouflage avec busc surélevé ou réglable.
- également disponible avec une longueur de canon personnalisée et/ou une configuration pour gauchers.
- avec un canon de 610 mm (24 po) en calibre 223 REM, longueur totale de 1 092 mm (43 po) et poids moyen de 4,55 kg (10 lb).
- avec un canon de 660 mm (26 po) en calibre 308 WIN, longueur totale 1 143 mm (45 po) et poids moyen de 5,45 kg (12 lb).

Fabricant

- l'inscription "TACTICAL RIFLES" a été relevée sur l'ensemble canon et l'inscription "REMINGTON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "TACTICAL RIFLES" était établie à Dade City, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "TACTICAL RIFLES" est établie à Zephyrhills, dans l'état de la Floride, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups

- boîtier-chargeur avec portière non visible ou à bascule, ou boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40

M 40

M-40

M40-223

M40-300

Tactical

Tactical M40 Magnum

Tactical M40-223

Tactical M40-300

Tactical M40-A5

Tactical M40A1-3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

tactical M40-A4

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133836
Marque: Tactical Rifles
Modèle: Tactical M4C

Sommaire

Marque:	Tactical Rifles
Modèle:	Tactical M4C
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133836 - 1	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.848)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TACTICAL RIFLES" peut figurer sur l'arme à feu.
- La société "TACTICAL RIFLES" est établie à Zephyrhills, dans l'état de la Floride, aux États-Unis.
- La société "TACTICAL RIFLES" était établie à Dade City, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'en 2010.

Modèle

- La désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Le modèle Tactical M4C est de même conception que la carabine couramment appelée AR15/M-16.
- Caractéristiques : canon au chrome-molybdène de qualité de compétition; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec rail de fixation des accessoires; compensateur de type cage à oiseau de style A2 ou cache-flamme de style vortex; monture fixe de style A2; détente de compétition à deux phases.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

AR15 Design

M4 C

M4 Carbine

Tactical AR15 M4C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126664
Marque: Tactical Rifles
Modèle: Tactical Paratrooper

Sommaire

Marque:	Tactical Rifles
Modèle:	Tactical Paratrooper
Fabricant:	Tactical Rifles/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126664 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126664 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TACTICAL RIFLES" figure sur l'ensemble de canons.

Modèle

- le "Tactical Long Range" est un fusil personnalisé utilisant le boîtier de culasse/la carcasse du Remington série 700.
- caractéristiques : canon arrondi, profilé, lisse ou cannelé; âme rayée; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; sûreté ergonomique; détente simple; arrêtoir de chargeur situé à l'avant du pontet; fini bleui; crosse se repliant vers le côté en matériau synthétique monobloc vert ou noir.
- également disponible avec une longueur de canon personnalisée.
- avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 991 mm (39 po) crosse déployée et 800 mm (31,5 po) crosse repliée et poids moyen de 5 kg (11 lb).

Fabricant

- l'inscription "TACTICAL RIFLES" figure sur l'ensemble de canons et l'inscription "REMINGTON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "TACTICAL RIFLES" était établie à Dade City, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "TACTICAL RIFLES" est établie à Zephyrhills, dans l'état de la Floride, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Para

Paratrooper

Tactical Long Range Para

Tactical Long Range Paratrooper

Tactical Para

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136777
Marque: Tactical Rifles
Modèle: Tactical SPG

Sommaire

Marque:	Tactical Rifles
Modèle:	Tactical SPG
Fabricant:	Tactical Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136777 - 2	264 LBC-AR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.849)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136777 - 5	264 LBC-AR	17	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.849)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136777 - 1	6.5MM GRENDEL	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.849)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136777 - 4	6.5MM GRENDEL	17	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.849)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TACTICAL RIFLES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TACTICAL RIFLES.net" sous forme de logo peut également figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MOD : TACTICAL SPG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MOD : TACTICAL SPG " signifie "Tactical Special Purpose Grendel".
- Les variantes du modèle "MOD : TACTICAL SPG " sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz/ferrure de guidon repliable; garde-main à rail de fixation des accessoires flottant sur le canon, pouvant être fixé à l'ensemble supérieur; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires A3; peut être muni d'une hausse repliable ou d'un viseur optique; crosse de carabine réglable avec appui-joue; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat standard ou de couleur en option.

Fabricant

- L'inscription "TACTICAL RIFLES INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "TACTICAL RIFLES INC" est établie à Zephyrhills, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- La société "TACTICAL RIFLES INC" était établie à Dade City, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'en 2010.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (SPG) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL: 6.5 GRENDEL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristique des rayures en calibre 6.5MM GRENDEL : 1 tour en 8,5 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TR AR15 6.5 MM Grendel

TR SPG

Tactical Rifles

Tactical Rifles 6.5 MM Grendel

Tactical Rifles AR15 6.5 MM Grendel

Tactical Rifles.net

Tactical Special Purpose Grendel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133819
Marque: Tactical Rifles
Modèle: Tactical SVR

Sommaire

Marque:	Tactical Rifles
Modèle:	Tactical SVR
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133819 - 1	204 RUGER	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.85)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133819 - 2	204 RUGER	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.85)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133819 - 3	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.85)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133819 - 4	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.85)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TACTICAL RIFLES" peut figurer sur l'arme à feu.
- La société "TACTICAL RIFLES" est établie à Zephyrhills, dans l'état de la Floride, aux États-Unis.
- La société "TACTICAL RIFLES" était établie à Dade City, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'en 2010.

Modèle

- La désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Le sigle "SVR" signifie Special Varmint Rifle.
- Le modèle Tactical SVR est de même conception que la carabine couramment appelée AR15/M-16.
- Caractéristiques : canon de choix en acier inoxydable de qualité de compétition; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec rail de fixation des accessoires; monture fixe de style A2; détente réglable de qualité de compétition; battants de bretelle.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SVR

Special Varmint Rifle

Tactical Special Varmint Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197592
Marque: Tactical Solutions
Modèle: Owyhee Takedown

Sommaire

Marque:	Tactical Solutions
Modèle:	Owyhee Takedown
Fabricant:	Tactical Solutions (TS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197592 - 2	22 LR	10	314	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197592 - 3	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197592 - 1	22 LR	10	462	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "TACTICAL SOLUTIONS BOISE, ID" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TACTICAL SOLUTIONS BOISE, ID .22LR" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "OWYHEE TD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "OWYHEE" figure à l'avant du levier d'arrêtoir de chargeur.
- Caractéristiques : bouche filetée avec enveloppe de canon rallongée; crosse démontable avec bouton de déverrouillage ambidextre de la position de rangement à l'avant du fût, compartiments de rangement dans l'appuie-joue et la poignée-pistolet; levier de démontage du canon situé sous le fût, devant le puits d'alimentation; queue de raccord du canon, boulon et écrou de serrage du canon réglable en acier inoxydable; levier d'arrêtoir de chargeur rallongé devant le pontet; sûreté à verrou transversal derrière le pontet; renfoncement sous l'arrière de la crosse pour ranger le canon et le fût lorsqu'ils sont séparés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Le modèle Owyhee Takedown utilise une crosse qui permet de ranger le canon et le fût sur le boîtier de culasse et d'ainsi neutraliser le fusil, dans un renfoncement sous la crosse.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "TACTICAL SOLUTIONS BOISE, ID" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TACTICAL SOLUTIONS BOISE, ID .22LR" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série d'un exemplaire connu se compose de trois (3) lettres, suivies de six (6) chiffres. - Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible. - Cette arme à feu utilise des chargeurs conçus pour le pistolet Ruger Charger et la carabine Ruger 10/22.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10/22 Bolt Action

10/22 Takedown Bolt Action

OHR-TD22-MB-OB-BLK

OHRSBX-TD22-MB-OB-BLK

OYE

Owyhee

Owyhee SBX

Owyhee SBX Takedown

Owyhee T0

Owyhee TD

Owyhee TO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122119
Marque: Tactical Solutions
Modèle: Pac-Lite

Sommaire

Marque:	Tactical Solutions
Modèle:	Pac-Lite
Fabricant:	Tactical Solutions (TS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122119 - 6	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122119 - 7	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122119 - 8	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122119 - 9	22 LR	9	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122119 - 10	22 LR	9	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122119 - 1	22 LR	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122119 - 2	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122119 - 3	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122119 - 4	22 LR	10	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122119 - 5	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TACTICAL SOLUTIONS BOSSE, ID" figure sur le côté gauche de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon.

Modèle

- l'inscription "PAC-LITE" figure sur le côté gauche de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon.
- l'unité "Pac-Lite" est un ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon ultraléger une pièce (le poids varie de 3,5 oz pour le canon de 76 mm/3 po à 10,13 oz pour le canon de 254 mm/10 po) conçu pour être utilisé avec une poignée-pistolet, une culasse et un logement du ressort de percussion Ruger MARK I, MARK II ou 22/45. L'ensemble boîtier de culasse-carcasse-canon est fabriqué à partir d'une tige d'aluminium 6061-T6 et le canon a un manchon en acier au chrome-molybdène.
- l'unité "Pac-Lite" est offerte en plusieurs couleurs, dont noir, noir mat, gris, vert olive, vert olive mat, rouge, mauve et bleu, avec ou sans cannelures sur le canon et en plusieurs longueurs de canon. Le canon de 102 mm est également offert avec une bouche filetée pour recevoir un silencieux.
- l'unité "Pac-Lite" est offerte avec des cannelures anodisées de la même couleur que l'ensemble de l'unité ou avec des cannelures usinées après l'anodisation, ce qui les rend argentées.
- l'unité "Pac-Lite" est dotée d'un guidon Tactical Solutions, d'une hausse réglable et d'un éjecteur en acier inoxydable trempé. Elle est également offerte avec une support de lunette de visée qui peut recevoir divers types de viseurs optiques.

Fabricant

- la société Tactical Solutions est établie à Boise, dans l'État de l'Idaho.
- la société Tactical Solutions a commencé à produire des armes à feu en 2002.
- Tactical Solutions fabrique et vend des carcasses supérieures Pac-Lite pour le modèle 22/45 de Ruger et des armes de poing de la gamme MARK.
- Tactical Solutions fabrique et vend des fusils et des boîtiers de culasse/carcasses X-Ring.
- Tactical Solutions fabrique et vend également les produits suivants :

1) canons X-Ring, ensembles de la détente X-Ring, montures Vantage RS, montures de lunette de visée Edge, levier d'arrêtoir de chargeur allongé 10/22, et chargeur de type 10/22,
2) canons Trail-Lite pour le pistolet Buck Mark de Browning,
3) ensembles supérieurs de conversion TSAR-300 pour les fusils AR,
4) ensembles supérieurs de conversion AR-22 SB-X, AR-22 M4, et AR-22 LT pour les fusils AR,
5) unités de conversion TSG-22 pour les pistolets modèles 17, 19, 22, et 23 de Glock,
6) unités de conversion 2211 pour les pistolets 1911,
7) silencieux Axiom, Cascade, et Cascade-TI,
8) viseurs à fibre optique, compensateurs 2011, chargeurs à pile unique 2011, chargeurs à double pile 2011, chargeurs amovibles AR-22, chargeurs-tambours AR-22, et chargeurs amovibles TSG-22.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "TS", d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche.

Coups

- chargeur amovible.
- avec un cadre de poignée MARK I, le chargeur a une capacité de neuf (9) cartouches.
- avec un cadre de poignée MARK II ou 22/45, le chargeur a une capacité de dix (10) cartouches.

Remarques de la loi canadienne

- bien qu'elle ne soit pas offerte sous forme d'arme à feu complète et assemblée, cette unité est considérée comme un boîtier de culasse/une carcasse d'arme de poing; à ce titre, elle doit être enregistrée comme une arme à feu au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pac Lite

Pac-Lite 10"

Pac-Lite 3"

Pac-Lite 4.5"

Pac-Lite 6"

Pac-Lite 8.5"

PacLite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185222
Marque: Tactical Solutions
Modèle: TLP-22

Sommaire

Marque:	Tactical Solutions
Modèle:	TLP-22
Fabricant:	Tactical Solutions (TS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185222 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185222 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TACTICAL SOLUTIONS" et "BOISE, ID" l'une au-dessus de l'autre figurent sur le côté gauche du canon, tandis que le logo de Tactical Solutions représenté par l'inscription "TS dans un chakra tourbillonnant" figure sur la glissière et la plaquette.

Modèle

- l'inscription "TLP-22" figure sur la queue de carcasse arrière gauche du du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du numéro de série.
- modèle mis sur le marché en 2018.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique 22 LR fabriqué par Tactical Solutions, basé sur le pistolet Buck Mark de Browning; Tactical Solutions avait déjà fabriqué des accessoires et des canons pour la famille Buck Mark, et l'entreprise a ensuite agrandi sa production pour fabriquer ses propres boîtiers de culasse/carcasses compatibles avec le modèle Buck Mark.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement généralisés du modèle Buck Mark; diverses couleurs anodisées offertes; canons cannelés ou non cannelés offerts; bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche ou d'un silencieux; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec la hausse intégrée à un rail de fixation d'optique; arrêtoir de chargeur, sûreté et arrêtoir de glissière sur le côté gauche; plaquettes lamellées synthétiques bosselées; quadrillage à la machine sur les brides de poignée.

Fabricant

- les inscriptions "TACTICAL SOLUTIONS" et "BOISE, ID" l'une au-dessus de l'autre figurent sur le côté gauche du canon, tandis que le logo de Tactical Solutions représenté par l'inscription "TS dans un chakra tourbillonnant" figure sur la glissière et la plaquette.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128632
Marque: Tactical Solutions
Modèle: X-Ring

Sommaire

Marque:	Tactical Solutions
Modèle:	X-Ring
Fabricant:	Tactical Solutions (TS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128632 - 2	22 LR	10	324	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128632 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128632 - 3	22 LR	10	419	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TACTICAL SOLUTIONS" et "BOISE, IDAHO" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TACTICAL SOLUTIONS BOISE, ID" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "X-RING" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "X-Ring" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse ultraléger dont l'empreinte est la même que celle du modèle 10/22 de Ruger et il est conçu pour s'adapter à une vaste gamme de pièces de rechange.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "X-Ring" est usiné à partir d'une barre d'aluminium de type 6061-T6.
- le canon en aluminium du modèle "X-Ring" est à manchon d'acier au chrome-molybdène.
- le modèle "X-Ring" est offert en plusieurs couleurs, notamment noir, noir mat, rouge, violet, bleu, gris et argent.
- les canons du modèle "X-Ring" sont offerts avec des cannelures anodisées de la même couleur que l'unité complète ou des cannelures argentées usinées après l'anodisation.
- le modèle "X-Ring" est doté d'une monture de lunette de visée compatible avec divers viseurs optiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société Tactical Solutions est établie à Boise, dans l'État de l'Idaho. - la société Tactical Solutions a commencé à produire des armes à feu en 2002. - Tactical Solutions fabrique et vend des carcasses supérieures Pac-Lite pour le modèle 22/45 de Ruger et des armes de poing de la gamme MARK. - Tactical Solutions fabrique et vend des carabines et des boîtiers de culasse/carcasses X-Ring. - Tactical Solutions fabrique et vend également les produits suivants : 1) canons X-Ring, ensembles de la détente X-Ring, montures Vantage RS, montures de lunette de visée Edge, levier d'arrêtoir de chargeur allongé 10/22, et chargeur de type 10/22, 2) canons Trail-Lite pour le pistolet Buck Mark de Browning, 3) ensembles supérieurs de conversion TSAR-300 pour les carabines AR, 4) ensembles supérieurs de conversion AR-22 SB-X, AR-22 M4, et AR-22 LT pour les carabines AR, 5) unités de conversion TSG-22 pour les pistolets modèles 17, 19, 22, et 23 de Glock, 6) unités de conversion 2211 pour les pistolets 1911, 7) silencieux Axiom, Cascade, et Cascade-TI, 8) viseurs à fibre optique, compensateurs 2011, chargeurs à pile unique 2011, chargeurs à double pile 2011, chargeurs amovibles AR-22, chargeurs-tambours AR-22, et chargeurs amovibles TSG-22.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "TSX", d'un tiret (-), et de cinq chiffres.
Canon	- arme avec canon de 324 mm, longueur totale de 419 mm, sur laquelle figure " SB-X ", avec un manchon attaché de façon permanente qui permet d'utiliser un filet sur le suppresseur. - le canon de 419 mm avec un silencieux intégré marqué " Sawtooth " est un " dispositif prohibé " en vertu de l'alinéa CC 84(1)c).
Calibre	- " CAL. 22 LR " relevé sur le côté gauche du canon. - " 22 LR " relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - taux de pas de 1 sur 16.
Coups	- chargeur rotatif amovible - le modèle "X-Ring" est conçu pour utiliser le chargeur rotatif amovible Ruger 10/22 et s'adapte à une vaste gamme de chargeurs de rechange.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est sortie d'usine avec un canon fileté qui permet de fixer un modérateur de son/silencieux interne ou externe. Le modérateur de son est assujetti à la définition de " dispositif prohibé " selon l'article 84 de la " Partie III, Armes à feu et autres armes " du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198610	Tactical Solutions	X-Ring TD VR	Tactical Solutions (TS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 X-Ring

TSX

X-Ring 10/22

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

North Sylva

Sylvestre Source for Sports

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198610
Marque: Tactical Solutions
Modèle: X-Ring TD VR

Sommaire

Marque:	Tactical Solutions
Modèle:	X-Ring TD VR
Fabricant:	Tactical Solutions (TS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198610 - 1	22 LR	10	229	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198610 - 3	22 LR	10	314	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198610 - 2	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué des lettres T et S décalées verticalement avec une couronne oblongue autour de celles-ci.
- L'inscription "TACTICAL SOLUTIONS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TACTICAL SOLUTIONS" figure sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "TacSol" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "X-RING TD VR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "VR" indique qu'il est possible de fixer une poignée d'armement sur le côté droit ou gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Peu importe le placement de la poignée d'armement, la carabine éjecte toujours les douilles vides du côté droit.
- L'inscription "TD" indique que ce modèle est une version démontable de la carabine X-RING et qu'il peut être séparé à la jonction entre le boîtier de culasse/la carcasse et le canon. Pour ce faire, un dispositif de verrouillage à ressort est situé sous le devant du canon et un manchon fileté à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La version démontable VR de la carabine X-RING est vendue comme boîtier de culasse/carcasse et/ou comme une carabine complète.
- Caractéristiques possibles : bouche filetée avec une enveloppe de canon prolongée; monture démontable avec compartiments de rangement dans l'appuie-joue et la poignée-pistolet; levier de démontage du canon sous le devant, à l'avant du puits d'alimentation; queue de raccord du canon en acier inoxydable, culasse et écrou de serrage du canon réglable; arrêtoir du chargeur prolongé sous le pontet; sûreté transversale à l'arrière du pontet; offert avec plusieurs canons, finis et motifs de camouflage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de la société est constitué des lettres T et S décalées verticalement avec une couronne oblongue autour de celles-ci. - L'inscription "TACTICAL SOLUTIONS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "TACTICAL SOLUTIONS" figure sur le côté gauche du canon. - L'inscription "TacSol" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire observé était composé de deux lettres suivies de cinq chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription ".22 LR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription ".22 LR" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "Ruger 10/22".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128632	Tactical Solutions	X-Ring	Tactical Solutions (TS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATD-GMG-B-B-BLK

ATD-GMG-B-B-RAID

ATD-MB-B-B-BLK

ATD-MB-B-B-FDE

ATD-MB-B-B-SKY

ATD-MB-B-B-TRN

ATD-MOD-B-B-TRN

ATD-QS-B-B-BLK

ATD-QS-B-B-FDE

ATD-QS-B-B-SKY

ATDSBX-MB-B-B-BLK

ATDSBX-MB-B-B-FDE

ATDSBX-MB-B-B-GRY

X RING Take Down VR

X RING Takedown VR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

X RING Takedown VR SBX

X RING VR Take Down

X RING VR Takedown

X-RING TD VR

X-RING TD VR SBX

X-RING TD VR SRT

X-RING TD VR SRT SBX

X-RING Take Down VR

X-RING Takedown VR

X-RING Takedown VR SRT

X-RING VR Take Down

X-RING VR Takedown

XRATD-GMG

XRATD-MB

XRATD-MOD

XRATD-QS

XRATD-SIL

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125321
Marque: Taggart, Frank S
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Taggart, Frank S
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125321 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRANK S. TAGGART - FINE DAMASCUS" figure sur la bande de visée située entre les canons.
- Frank S. Taggart était un armurier et un marchand d'armes et de munitions.
- Frank S. Taggart & Company/Frank Taggart & Son était établie au 89, rue King Ouest, Toronto (Ontario) Canada, entre 1891 et 1895.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1891 et 1895.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée pleine et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure et sécurité de type coulissante; mécanisme à coffre; sans chien; détentes doubles; garde-main allongé quadrillé et monture à poignée demi-pistolet.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- des inscriptions figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation anglais figurent sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148059
Marque: TAICO
Modèle: 620

Sommaire

Marque:	TAICO
Modèle:	620
Fabricant:	Shinkosha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148059 - 1	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " THE AMERICAN IMPORT COMPANY " a été relevé sur le côté gauche du canon, à l'emplacement de la chambre.
- " The American Import Company " (TAICO) était un importateur de San Francisco, en Californie, aux États Unis, durant les années 1960 et 1970.
- " TAICO " en était la marque de commerce et le logo.
- " Dickson " était une marque de commerce utilisée par " The American Import Company " (TAICO).

Modèle

- " MOD 620 " a été relevé sur le côté gauche du canon, à l'extrémité de la chambre.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse à côtés plats, à charnière avant, ainsi qu'à sûreté et à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur la partie supérieure de la queue; poignée demi pistolet et garde-main en bois; finition bleuie.

Fabricant

- " SHINKOSHA - JAPAN " a été relevé sur le côté droit du canon, à la hauteur de la chambre.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le boîtier de culasse/de la carcasse et visible lorsque le canon est ouvert ou retiré.
- on a également relevé un numéro de série sur le côté gauche du verrou de culasse du canon, à l'extrémité de la chambre, et lorsque le canon est ouvert.
- le numéro de série observé se composant de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre ont éré relevés sur le côté droit du canon, à l'emplacement de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MOD 620

Shinkosha Shotgun

Shinkosha Single Shot

The American Import Company Mod 620

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126841
Marque: TAICO
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	TAICO
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126841 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The American Import Company" était un importateur établi à San Francisco, Californie, É.-U. et actif au cours des années '60 et '70.
- "The American Import Company" ou "TAICO" figure sur le canon.
- "TAICO" était la marque de commerce de "The American Import Company".
- "Dickson" était une appellation commerciale utilisée par "The American Import Company (TAICO)".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : configuration de canons juxtaposés; canons ronds bleuis; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse quadrillée.

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être composé de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur la carcasse/boîtier de culasse.

Autres marquages

- poinçons d'homologation espagnols sur la table à bascule et sous l'assemblage de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126841

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68745	Dickson	Falcon	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96935
Marque: TAICO
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	TAICO
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96935 - 1	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The American Import Company" était un importateur établi à San Francisco, Californie, É.-U. et actif au cours des années 1960 et 1970.
- "The American Import Company" ou "TAICO" sur le canon.
- "TAICO" était la marque de commerce de "The American Import Company".
- "Dickson" était une appellation commerciale utilisée par "The American Import Co. (TAICO) ".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché et vendu comme fusil de chasse à verrou peu coûteux.
- canon rond bleui; mécanisme à verrou; magasin vertical à portière; sûreté ergonomique coulissante; monture d'une seule pièce en bois dur avec poignée-pistolet et fût quadrillés; plaque de couche noire en plastique.

Numéro de série

- arme examinée : six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bolt Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Bolt Action Economy Shotgun

Bolt Action Shotgun

Bolt Action Single Barrel

Single Barrel Bolt Action

Single Barrel Bolt Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114575
Marque: TAICO-Squires Bingham
Modèle: M15

Sommaire

Marque:	TAICO-Squires Bingham
Modèle:	M15
Fabricant:	Squires Bingham
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114575 - 1	22 MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114575 - 2	22 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAICO-SQUIRES BINGHAM", "The American Import Co." et "San Francisco, Calif." sur le canon.
- "TAICO" était l'appellation commerciale de "The American Import Company".
- "Dickson" était une appellation commerciale utilisée par "The American Import Company (TAICO)".
- "The American Import Company" était un importateur établi à San Francisco, É.-U., pendant les années 1960 et 1970.

Modèle

- sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou; chargeur détachable; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse à cran de mire Buckhorn; monture d'une seule pièce quadrillée en bois dur avec poignée-pistolet, bout du fût noir, calotte de poignée-pistolet et plaque de couche en plastique; composants métalliques bleuis.

Fabricant

- "MANUFACTURED IN THE PHILIPPINES", "BY SQUIRES BINGHAM MFG. CO. INC." et "PATENT PENDING" sur le côté droit du canon, à l'arrière.

Numéro de série

- numéro de série sur la bague du boîtier de culasse.
- numéro de série relevé : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- "22 MAGnum" sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - "THE AMERICAN IMPORT CO. SAN FRANCISCO , CALIF." sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86776	Squires Bingham	M15	Squires Bingham	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

15

M 15

M-15

Model 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119133
Marque: TAICO-Squires Bingham
Modèle: M16

Sommaire

Marque:	TAICO-Squires Bingham
Modèle:	M16
Fabricant:	Squires Bingham
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119133 - 2	22 LR	10	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119133 - 1	22 LR	10	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAICO-SQUIRES BINGHAM" peut figurer sur le côté droit du canon.
- "TAICO" était l'appellation commerciale de "The American Import Company".
- "Dickson" était une appellation commerciale utilisée par "The American Import Company (TAICO)".
- "The American Import Company" était un importateur établi à San Francisco, É.-U., pendant les années 1960 et 1970.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du canon.
- ressemble vaguement à un fusil Colt M16.

Fabricant

- "MANUFACTURED IN THE PHILIPPINES", "BY SQUIRES BINGHAM MFG.CO. INC." et "PATENT PENDING" sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- numéro de série relevé : six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- sur le côté gauche du canon : 22 LR ONLY

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - inscription de l'importateur figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

16

M 16

M-16

Model 16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141125
Marque: TAICO-Squires Bingham
Modèle: M20D

Sommaire

Marque:	TAICO-Squires Bingham
Modèle:	M20D
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141125 - 1	22 LR	15	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TAICO-SQUIRES BINGHAM" figure sur le côté du canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 20D" figure sur le côté du canon. - il s'agit de la même arme à feu que le modèle M20 P, mais dotée d'une monture en bois dur de luxe quadrillé. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à encoche en V; le canon peut être doté d'une couronne ou d'un frein de bouche/cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse avec rainure pour fixation d'une lunette de visée; déflecteur de douilles; sûreté coulissante; monture en bois quadrillé avec calotte de poignée-pistolet et bout de fût.
Fabricant	- le fabricant figure sur le côté du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du canon, au niveau de la culasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

48665	Squires Bingham	M20D	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141125

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125785	Armscor	M20D	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20 D

20D

M 20 D

M 20D

M20

M20 D

M20-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198520
Marque: Taiga
Modèle: Hornet

Sommaire

Marque:	Taiga
Modèle:	Hornet
Fabricant:	Akkurt Silah Sanayi Ithalat Ve Ihracat A.S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198520 - 1	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Taiga" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- L'inscription "Hornet" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : poignée d'armement latérale droite; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sureté de détente transversale située à l'arrière de la détente; le boîtier de culasse/de la carcasse et la crosse peuvent être offerts dans une variété de finis de couleurs. - Avec un canon de 356 mm (14 po), longueur totale de 686 mm (27 po).
Fabricant	- "AKKURT SILAH SANAYI IHALAT VE IHRACAT A.S" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tamgha Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198706
Marque: Taiga
Modèle: Predator

Sommaire

Marque:	Taiga
Modèle:	Predator
Fabricant:	Tamgha Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198706 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198706 - 2	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Taiga" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "PREDATOR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; appuie-joue réglable.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société représente le profil gauche d'un aigle, ailes déployées, surmonté d'un demi-croissant de lune.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Predator pump action

Taiga pump action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tamgha Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200199
Marque: Taiga
Modèle: Tomahawk

Sommaire

Marque:	Taiga
Modèle:	Tomahawk
Fabricant:	Kurkcuoglu Savunma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200199 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société comprend le profil d'un oiseau prenant son envol sur un demi-croissant de lune, le tout par-dessus le mot "Taiga".
Modèle	- L'inscription "Tomahawk" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : frein de bouche intégré; garde-main ventilé; bouton d'arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée d'armement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; appuie-joue réglable.
Fabricant	- "Kürkçüoglu Silah ve Savunma Sanayi" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de trois chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret et de six chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GL30340

Sky Wolf

Skywolf

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197478
Marque: Taiga
Modèle: Wolverine X

Sommaire

Marque:	Taiga
Modèle:	Wolverine X
Fabricant:	Sulun Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197478 - 2	12 GA X 3"	2	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197478 - 3	12 GA X 3"	3	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197478 - 1	12 GA X 3"	4	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "Taiga" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "WOLVERINEX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le « Wolverine X » consiste en un fusil de chasse à pompe dont le boîtier de culasse/la carcasse supérieurs, le canon et le magasin sont rabattables.
Caractéristiques : hausse fixe servant de bouton coulissant de déverrouillage de boîtier de culasse/carcasse supérieurs et de canon; partie avant inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse renfermant une tige/vis servant à faire pivoter la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de détente transversale sur l'arrière du pontet.
- Le Wolverine X peut comporter une crosse fixe, télescopique ou rabattable latéralement.
- La longueur totale avec un canon de 470 mm (18.5 po) est de 673 mm (26.5 po) avec la monture rétractée.
- La longueur totale avec un canon de 254 mm (10 po) est de 546 mm (21.5 po) avec la monture rétractée.

Fabricant

- L'inscription "SULUN ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Le calibre, soit « 12 GA 3 », figure sur un exemplaire observé.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197586	Taiga	Wolverine XM	Sulun Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Foldable Shotgun

Sulun Wolverine

Taiga Foldable Shotgun

Taiga Mini

Taiga Wolverine

Wolverine

Wolverine Folding Pump Shotgun

Wolverine M

Wolverine Mini

Wolverine Pump Action Foldable Shotgun

Wolverine XT

WolverineX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197586
Marque: Taiga
Modèle: Wolverine XM

Sommaire

Marque:	Taiga
Modèle:	Wolverine XM
Fabricant:	Sulun Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197586 - 1	12 GA X 3"	2	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197586 - 2	12 GA X 3"	2	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197586 - 3	12 GA X 3"	2	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Wolverine XM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le fusil Wolverine XM se plie en deux comme de nombreux fusils de chasse à simple action, mais il est également doté d'une crosse télescopique rabattable sur le côté. Lorsque la crosse est repliée, un bloc de détente interne empêche le tir.
- La longueur totale avec un canon de 254 mm (10 po) est de 546 mm (21.5 po) avec la monture rétractée.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe avec retour à la batterie assisté par un ressort.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une des armes à feu examinées est constitué de deux (2) chiffres, suivis d'un tiret, des lettres "TK" et d'un numéro à cinq (5) chiffres (p. ex. 23-TK12345).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197478	Taiga	Wolverine X	Sulun Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Wolverine

Wolverine X M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199073
Marque: Taiga
Modèle: X-Teal

Sommaire

Marque:	Taiga
Modèle:	X-Teal
Fabricant:	Suvari Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199073 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo "Taiga" est constitué du profil d'un oiseau déployant ses ailes sous un croissant de lune. - L'inscription "Taiga" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Model X-TEAL" figure sur le côté gauche du canon. - L'inscription"X-TEAL" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : poignée d'armement du côté droit; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet;
Fabricant	- L'inscription "SUVARI ARMS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Taiga Xteal

X Teal

Xteal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145085
Marque: Taiwanese Grenade Launcher
Modèle: T85

Sommaire

Marque:	Taiwanese Grenade Launcher
Modèle:	T85
Fabricant:	Hsin Ho Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145085 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.242)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu; version taïwanaise du lance-grenades Colt M203 produite selon des modifications en facilitant la fabrication locale.
Modèle	- Le modèle figure sur l'arme à feu. - Reproduction taïwanaise du lance-grenades Colt M203 produite selon des modifications mineures tenant compte de préférences de fabrication locales. - Caractéristiques : configuration générale de M203; garde-main rainurée; levier d'ouverture à pouce; pontet en acier à ressort; dispositif de visée réglable distinct fixé au fusil.
Fabricant	- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Arme à canon coulissant et à un coup.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63967
Marque: Taiwanese Service Rifle
Modèle: Type 57 M14

Sommaire

Marque:	Taiwanese Service Rifle
Modèle:	Type 57 M14
Fabricant:	Taiwanese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63967 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63967 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- sur le dessus du boîtier de culasse et à l'arrière, les inscriptions sont toutes en idéogrammes chinois, mais parfois le numéro 57 est inscrit en chiffres arabes.
Modèle	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière. - arme militaire réglementaire de la force de défense taïwanaise de 1965 jusqu'à son remplacement par le M16 fabriqué à Taiwan.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, sous le nom du fabricant. - armes examinées : six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Canon	- la longueur du canon exclut tout accessoire, comme le cache-flamme ou le frein de bouche.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le dessus du boîtier de culasse et à l'arrière, les inscriptions sont toutes en idéogrammes chinois, mais parfois le numéro 57 est inscrit en chiffres arabes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- fusils fabriqués à Taiwan à l'aide d'outillage acheté aux États-Unis et précédemment utilisé par Harrington & Richardson. Cet outillage devint disponible en 1964 après que le département américain de la Défense eut annulé les commandes de fusils M14.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 14

M14 Type 57

T57

T57A1

Taiwanese M-14

Type 57

Type 57A1

US Rifle M14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63964
Marque: Taiwanese Service Rifle
Modèle: Type 57 M14

Sommaire

Marque:	Taiwanese Service Rifle
Modèle:	Type 57 M14
Fabricant:	Taiwanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63964 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du boîtier de culasse et à l'arrière, les inscriptions sont toutes en idéogrammes chinois, mais parfois le numéro 57 est inscrit en chiffres arabes.
Modèle	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière. - arme militaire réglementaire de la force de défense taïwanaise de 1965 jusqu'à son remplacement par le M16 fabriqué à Taiwan.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
Mécanisme	- emprunt de gaz; arme alimentée par magasin et pouvant fonctionner en mode automatique.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, sous le nom du fabricant. - armes examinées : six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Canon	- la longueur du canon exclut tout accessoire, comme le cache-flamme ou le frein de bouche.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le dessus du boîtier de culasse et à l'arrière, les inscriptions sont toutes en idéogrammes chinois, mais parfois le numéro 57 est inscrit en chiffres arabes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- fusils fabriqués à Taiwan à l'aide d'outillage acheté aux États-Unis et précédemment utilisé par Harrington & Richardson. Cet outillage devint disponible en 1964 après que le département américain de la Défense eut annulé les commandes de fusils M14.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 14 Type 57

M14 Type 57

T57

T57A1

Taiwanese M-14

Type 57

Type 57A1

US Rifle M14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119304
Marque: Taiwanese Service Rifle
Modèle: Type 65 M16

Sommaire

Marque:	Taiwanese Service Rifle
Modèle:	Type 65 M16
Fabricant:	Taiwanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119304 - 2	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119304 - 1	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'une version adaptée, de fabrication taïwanaise, du M16 de Colt, comprenant plusieurs caractéristiques différentes.
- fusil à fonctionnement par emprunt de gaz à tir sélectif, garnitures en fibre de verre, organes de visée réglables à cran de mire.
- contrairement au M16, ces fusils n'ont pas de hausse sur poignée de transport; ils sont plutôt munis d'une hausse du même type que sur le Daewoo K2.
- une version ultérieure de ce modèle a menée à la fabrication du fusil Type 65, qui ne fonctionnet pas par emprunt de gaz direct comme sur le M16, mais plutôt au moyen d'un piston actionné par gaz qui fonctionne de la même manière.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur la carcasse inférieure/la partie inférieure du boîtier de culasse.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M16 T65

M16 Type 65

T65

Type 65

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119305
Marque: Taiwanese Service Rifle
Modèle: Type 65K1 M16

Sommaire

Marque:	Taiwanese Service Rifle
Modèle:	Type 65K1 M16
Fabricant:	Taiwanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119305 - 2	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119305 - 1	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'une version adaptée, de fabrication taïwanaise, du M16 de Colt, comprenant plusieurs caractéristiques différentes.
- fusil à fonctionnement par emprunt de gaz à tir sélectif, garnitures en fibre de verre, organes de visée réglables à cran de mire.
- contrairement au M16, ces fusils n'ont pas de hausse sur poignée de transport; ils sont plutôt munis d'une hausse du même type que sur le Daewoo K2.
- une version ultérieure de ce modèle a menée à la fabrication du fusil Type 65, qui ne fonctionnet pas par emprunt de gaz direct comme sur le M16, mais plutôt au moyen d'un piston actionné par gaz qui fonctionne de la même manière.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur la carcasse inférieure/la partie inférieure du boîtier de culasse.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M16 T65K1

M16 Type 65K1

T65 K1

T65K1

Type 65 K1

Type 65K1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121788
Marque: Taiwanese Service Rifle
Modèle: Type 65K2 M16

Sommaire

Marque:	Taiwanese Service Rifle
Modèle:	Type 65K2 M16
Fabricant:	Taiwanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121788 - 1	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "T65K2"; par ailleurs, l'arme à feu peut simplement arborer l'inscription "RIFLE, 5.56 MM".
- caractéristiques : poignée-pistolet, crosse et fût nervuré en deux pièces en plastique vert; guidon à tige réglable en hauteur et hausse à oeilleton réglable en hauteur et en direction; support pour lunette de visée intégré à la poignée de transport; carcasses supérieure et inférieure en aluminium anodisé noir; guidon de nuit rabattable lumineux; sélecteur de tir à trois positions (sûreté, tir semi-automatique et rafales de trois coups); tenon de baïonnette sur le guidon; volet basculant.
- ce fusil ressemble à un fusil M16A2, mais son mécanisme est différent car le piston à gaz agit directement sur la glissière; le mécanisme des fusils Colt M16 à action directe est de type Jungman (piège à pression).
- cette arme à feu diffère des autres modèles militaires taïwanais par la présence d'une poignée de transport de type M16 au lieu d'une embase de hausse surélevée des fusils des types 65 et 68.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "5.56 MM".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- fusil produit à Taïwan et adopté par l'armée du Paraguay au cours des années 1980.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M16 T65K2

M16 Type 56K2

RIFLE,5.56 MM

T 65 K 2

T 65 K2

T-65-K2

T-65K2

Type 65 K2

Type 65K2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119303
Marque: Taiwanese Service Rifle
Modèle: Type 86 M16

Sommaire

Marque:	Taiwanese Service Rifle
Modèle:	Type 86 M16
Fabricant:	Taiwanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119303 - 2	5.56MM NATO	20	375	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119303 - 1	5.56MM NATO	30	375	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué de 2000 à 2002.
- il s'agit d'une version adaptée, de fabrication taïwanaise, du M16 de Colt, comprenant plusieurs caractéristiques différentes.
- fusil à fonctionnement par emprunt de gaz à tir sélectif, garnitures en fibre de verre et dispositifs de visée réglables à cran de mire.
- ce fusil fonctionne à l'aide d'un piston actionné par gaz qui ouvre la culasse plutôt que par emprunt de gaz direct comme sur le M16; une version antérieure du fusil (Type 65) fonctionnait comme le M16.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse inférieure.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M16 T86

M16 Type 86

T86

Type 86

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119306
Marque: Taiwanese Service Rifle
Modèle: Type 91 M16

Sommaire

Marque:	Taiwanese Service Rifle
Modèle:	Type 91 M16
Fabricant:	Taiwanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119306 - 2	5.56MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119306 - 1	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002-2003.
- il s'agit d'une version adaptée, de fabrication taïwanaise, du M16 de Colt, comprenant plusieurs caractéristiques différentes.
- fusil à fonctionnement par emprunt de gaz à tir sélectif, garnitures en fibre de verre, organes de visée réglables à cran de mire.
- contrairement au M16, ces fusils n'ont pas de hausse sur poignée de transport; ils sont plutôt munis d'une hausse du même type que sur le Daewoo K2.
- ce fusil fonctionne à l'aide d'un piston actionné par gaz qui ouvre la culasse plutôt que par emprunt de gaz direct comme sur le M16; une version antérieure du fusil (Type 65) fonctionnait comme le M16.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur la carcasse inférieure/la partie inférieure du boîtier de culasse.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M16 T91

M16 Type 91

T91

Type 91

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115715
Marque: Taiwanese Submachine Gun
Modèle: Type 39 US Submachine Gun M3A1 Copy

Sommaire

Marque:	Taiwanese Submachine Gun
Modèle:	Type 39 US Submachine Gun M3A1 Copy
Fabricant:	Taiwanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115715 - 2	9MM LUGER	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115715 - 1	9MM LUGER	32	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- produite en Chine continentale, cette arme à feu était désignée Type 37 et était une copie de la mitrailleuse américaine M3A1. - quand la production fut déplacée à Formose, en 1949, la désignation de modèle devint Type 39. - le Type 39 figure en idéogrammes chinois sur le côté gauche du logement du chargeur.
Fabricant	- emblème de l'arsenal de Formose, arc et flèche entourés par une roue dentée, sur le côté gauche du logement du chargeur.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

39 Type

M39

M3A1 Copy

Type 39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115735
Marque: Taiwanese Submachine Gun
Modèle: Type 39 US Submachine Gun M3A1 Copy

Sommaire

Marque:	Taiwanese Submachine Gun
Modèle:	Type 39 US Submachine Gun M3A1 Copy
Fabricant:	Taiwanese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115735 - 2	9MM LUGER	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
115735 - 1	9MM LUGER	32	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle	- produite en Chine continentale, cette arme à feu était désignée Type 37 et était une copie de la mitrailleuse américaine M3A1. - quand la production fut déplacée à Formose, en 1949, la désignation de modèle devint Type 39. - le Type 39 figure en idéogrammes chinois sur le côté gauche du logement du chargeur.
Fabricant	- emblème de l'arsenal de Formose, arc et flèche entourés par une roue dentée, sur le côté gauche du logement du chargeur.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

39 Type

M39

M3A1 Copy

Type 39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127945
Marque: Taiyo Juki
Modèle: Bobcat

Sommaire

Marque:	Taiyo Juki
Modèle:	Bobcat
Fabricant:	Taiyo Juki
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127945 - 2	177 PELLET	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127945 - 1	22 PELLET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAIYO JUKI" au-dessus de "JAPAN" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Bobcat" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil à air comprimé est similaire au modèle 160 ou 167 de Crosman fabriqué entre 1955 et 1971.
- il s'agit d'un fusil au CO2, à verrou, à un coup et utilisant deux cartouches de gaz "powerlet".
- caractéristiques : sécurité ergonomique; deux hausses (viseur à oeilleton coulissant réglable et viseur ouvert de campagne); les deux viseurs sont réglables en dérive et en hauteur; monture en bois avec poignée-pistolet.

Fabricant

- les inscriptions "TAIYO JUKI" et "JAPAN" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Taiyo Juki est une appellation commerciale utilisée par la société Miroku Firearms Manufacturing Company (Miroku Taiyo Zuki) située à Kochi, au Japon depuis les années 1970 environ.

Mécanisme

- mécanisme à verrou, au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75872	Crosman	167	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
75892	Crosman	160	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precise Imports Corporation (PIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156314
Marque: Taiyo Juki
Modèle: R6

Sommaire

Marque:	Taiyo Juki
Modèle:	R6
Fabricant:	Taiyo Juki
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156314 - 1	22 LR	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TAIYO" et "JAPAN" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "F.I.E. MIAMI, FLA." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Mod. R6" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon fixe et hausse réglable; détente à double effet; poignée-pistolet en bois pleine longueur avec pontet en bois intégré; fini bleui.
- avec un canon de 440 mm (17 3/8 po) la longueur totale de l'arme est de 860 mm (33 7/8 po).

Fabricant

- les inscriptions "TAIYO" et "JAPAN" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "F.I.E. MIAMI, FLA." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Taiyo Juki est une appellation commerciale utilisée par la société Miroku Firearms Manufacturing Company (Miroku Taiyo Zuki) située à Kochi, au Japon depuis les années 1970 environ.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89996
Marque: Taiyo Juki
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Taiyo Juki
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Taiyo Juki
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89996 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89996 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89996 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAIYO JUKI" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et talon de percuteur extérieur; pontet en acier estampé; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois avec plaque de couche en composition noire; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN JAPAN BY TAIYO JUKI" figure sur le côté gauche du canon.
- Taiyo Juki est une appellation commerciale utilisée par la société Miroku Firearms Manufacturing Company (Miroku Taiyo Zuki) située à Kochi, au Japon depuis les années 1970 environ.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149929	Zayre	Single Barrel	Taiyo Juki	Fusil de chasse	À un coup
149931	Kassnar	Single Barrel	Taiyo Juki	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Zayre Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182242
Marque: TALA
Modèle: 4

Sommaire

Marque:	TALA
Modèle:	4
Fabricant:	Tallares de Armes Livianas Argentinas (TALA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182242 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "T.A.L.A." et "MARCA REGISTRADA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; celle-ci est une version du pistolet TALA vendue avec un canon de 114 mm/4,5 po. - caractéristiques : disposition et fonctionnement général des modèles Colt Woodsman; fini bleui; viseurs à cran de mire; simple action; butée de glissière et sûreté sur le côté gauche; plaquettes synthétiques ou en bois; arrêtoir du chargeur sur le talon; chien interne.
Fabricant	- les inscriptions "TALLERES ARMAS LIVIANAS ARGENTINAS" et "INDUSTRA ARGENTINA" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

22708	TALA	Standard	Tallares de Armes Livianas Argentinas (TALA)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Four

TALA

Woodsman Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22709
Marque: TALA
Modèle: Extra

Sommaire

Marque:	TALA
Modèle:	Extra
Fabricant:	Tallares de Armes Livianas Argentinas (TALA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22709 - 1	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22709 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- T.A.L.A. et MARCA REGISTRADA figure sur le côté gauche de boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "PISTOLA AUTOMATIC CAL. 22 - T.A.L.A. -" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - ressemble au "Colt Woodsman".
Fabricant	- TALLERES ARMAS LIVIANAS ARGENTINAS et INDUSTRA ARGENTINA peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série au bas du cadre de crosse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable à colonne simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182243
Marque: TALA
Modèle: Olimpic 35

Sommaire

Marque:	TALA
Modèle:	Olimpic 35
Fabricant:	Tallares de Armes Livianas Argentinas (TALA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182243 - 1	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "T.A.L.A." et "MARCA REGISTRADA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; celle-ci est une version du pistolet TALA vendue avec un canon de 254 mm/10 po. - caractéristiques : disposition et fonctionnement général des modèles Colt Woodsman; fini bleui; viseurs à cran de mire; simple action; butée de glissière et sûreté sur le côté gauche; plaquettes synthétiques ou en bois; arrêtoir du chargeur sur le talon; chien interne.
Fabricant	- les inscriptions "TALLERES ARMAS LIVIANAS ARGENTINAS" et "INDUSTRA ARGENTINA" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

35

Olympic

Olympic 35

TALA

Woodsman Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22708
Marque: TALA
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	TALA
Modèle:	Standard
Fabricant:	Tallares de Armes Livianas Argentinas (TALA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22708 - 1	22 LR	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22708 - 2	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22708 - 3	22 LR	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22708 - 4	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22708 - 5	22 LR	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche.

Modèle

- ce modèle ressemble fortement au Colt Woodsman.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- il existe plusieurs modèles d'organes de visée fixes et de poignées.
- les armes avec organes de visée réglables sont désignées "Super E".

Fabricant

- le nom et l'emblème du fabricant apparaissent sur le côté gauche de l'arme. L'emblème ressemble à un arbre squelettique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- lettre suivie de nombres ordinaux; sur le dessous du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- Sur la glissière : "PISTOLA AUTOMATICA CAL. 22 - T.A.L.A." ou "PISTOLA AUTOMATICA CAL 22 - T.A.L.A." - TALLERES ARMAS LIVIANAS ARGENTINAS TALLERES ARMAS LIVIANAS ARGENTINAS - INDUSTRIA ARGENTINA PUNTA ALTA - INDUSTRIA ARGENTINA

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22710	TALA	Super E	Tallares de Armes Livianas Argentinas (TALA)	Arme de poing	Semi-automatique
182242	TALA	4	Tallares de Armes Livianas Argentinas (TALA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Marca Registrada

Pistola Automatica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22710
Marque: TALA
Modèle: Super E

Sommaire

Marque:	TALA
Modèle:	Super E
Fabricant:	Tallares de Armes Livianas Argentinas (TALA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22710 - 3	22 LR	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22710 - 2	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22710 - 4	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche.
Modèle	- ce modèle ressemble beaucoup au Colt Woodsman. - la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - organes de visée réglables.
Fabricant	- nom et emblème du fabricant sur le côté gauche de l'arme. L'emblème ressemble à un arbre décharné (squelettique).
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- lettre suivie de nombres ordinaux sur le dessous du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur la glissière :
PISTOLA AUTOMATICA CAL. 22 - T.A.L.A. - TALLERES ARMAS LIVIANAS ARGENTINAS INDUSTRIA ARGENTINA

or, PISTOLA AUTOMATICA CAL 22 - T.A.L.A.- TALLERES ARMAS LIVIANAS ARGENTINAS PUNTA ALTA - INDUSTRIA ARGENTINA

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22708	TALA	Standard	Tallares de Armes Livianas Argentinas (TALA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Pistola Automatica

Super Extra

Tala Extra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119228
Marque: Talon
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Talon
Modèle:	Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119228 - 3	22 PERCUSSION	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119228 - 2	25 PERCUSSION	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, dans une partie incrustée : "TALON, WATERBURY,CT."

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- cette arme à feu existe comme arme de poing à percussion sur laquelle le canon bascule latéralement, ce qui permet de placer une amorce à percussion sur la cheminée. Il n'y a aucune autre indication évidente extérieurement quant à la méthode de chargement ou au mode de fonctionnement.
- caractéristiques : surfaces métalliques nickelées; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes amovibles; canon basculant latéralement et révélant la cheminée; baguette sous le canon; détente encastrée; guidon à lame rond et médaillon émaillé arborant deux drapeaux américains croisés, soit un drapeau de 1776 et l'autre de 1976, avec écusson incrusté portant l'inscription "'76" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Cela semble faire référence au bicentenaire des États-Unis, un peu comme le derringer commémoratif du centenaire produit par Hyde and Shattuck en 1876, auquel ce modèle ressemble un peu.

Mécanisme

- canon basculant pour pose de l'amorce à percussion; chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas, sous la plaquette de crosse; cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1876 Derrringer

1876 Hyde and Shattuck Singel Shot Derringer Copy

76 Derringer

Hyde and Shattuck Type Derringer

Single Shot Derringer

Talon Derringer

Talon Waterbury CT Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84976
Marque: Talon
Modèle: T100

Sommaire

Marque:	Talon
Modèle:	T100
Fabricant:	Talon Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84976 - 1	380 AUTO	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84976 - 2	9MM BROWNING SHORT	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Talon Industries Inc. Innis MT 380 Auto"

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse : "T100".
- boîtier de culasse/carcasse en polymère et glissière métallique; arrêtoir de glissière sur le côté gauche de l'arme; glissière au fini satiné noir ou chrome; hausse à encoche fixe et guidon à lame; arrêtoir de chargeur à l'arrière du pontet sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur de cartouche dans la chambre standard sous forme de tige faisant sailliée à l'arrière de la glissière, juste derrière la tranche de la culasse; double action seulement.
- pas de cran de sûreté.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la culasse du canon (visible par la fenêtre d'éjection).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85015	Talon	T200	Talon Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

T 100

T-100

Talon 100

Talon 100 380 Auto

Talon 380 Auto 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85015
Marque: Talon
Modèle: T200

Sommaire

Marque:	Talon
Modèle:	T200
Fabricant:	Talon Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85015 - 1	9MM LUGER	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Talon Industries Inc.".
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse : "T200." - boîtier de culasse/carcasse en polymère et glissière métallique; arrêtoir de glissière sur le côté gauche de l'arme à feu; glissière au fini satiné noir ou chrome; hausse à encoche fixe et guidon à lame; arrêtoir de chargeur à l'arrière du pontet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur de cartouche dans la chambre standard sous forme de tige faisant saillie à l'arrière de la glissière, juste derrière la tranche de la culasse; double action seulement. - pas de cran de sûreté.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu. - sur une arme examinée, numéro de série formé de cinq chiffres inscrits sur une plaque métallique moulée dans le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la culasse du canon (visible par la fenêtre d'éjection).
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84976	Talon	T100	Talon Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

T 200

T-200

Talon 200

Talon 200 9MM

Talon 9MM Auto 200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197427
Marque: Talon Armament
Modèle: TAC-SAR15

Sommaire

Marque:	Talon Armament
Modèle:	TAC-SAR15
Fabricant:	Talon Armament Co.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197427 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197427 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TALON" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "TAC-SAR15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : enveloppe de canon ventilée à rails d'accessoire supérieurs; boîtier de culasse/carcasse de type « MILSPEC » (spécification militaire) en aluminium forgé 7075-T6 à arrêtoir de chargeur et à fenêtre d'éjection du côté droit; bouton de désassemblage du côté gauche; sûreté sur le côté gauche présentant les marques « safe » (sûr) et « fire » (tir); crosse escamotable.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La longueur totale avec un canon de 406 mm (16 po) est de 830 mm (32.75 po) avec la monture rétractée.
- La longueur totale avec un canon de 406 mm (16 po) est de 930 mm (37" po) avec la monture dépliée.

Fabricant

- L'inscription "Talon Armament Co." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- On a relevé la marque « Kennesaw, GA » sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il ne faut pas confondre « Talon Armament »/« Talon Armament Co. » (de Kennesaw, en Géorgie), « Talon Industries, Inc. » (d'Ennis, au Montana, jusqu'en 2001) et « Talon Ordnance » (actuellement à Richland, au Mississippi).

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série d'un exemplaire observé consiste en le préfixe « S » suivi de deux chiffres, de la lettre « A », puis de quatre chiffres.
Canon	- Un exemplaire figurant dans le TRAF est équipé d'un canon de 406 mm de longueur.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Arme à feu alimentée par un chargeur pour fusil de type AR-15/M-16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SAR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143659
Marque: Talon Arms
Modèle: TA-15

Sommaire

Marque:	Talon Arms
Modèle:	TA-15
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143659 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.851)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143659 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.851)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143659 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.851)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143659 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.851)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TALON ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "TALON ARMS" est établie à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- La société "TALON ARMS" dispose d'une boutique avec pignon sur rue, ainsi que d'une installation d'entraînement et d'une boutique en ligne.
- Le logo de la société "TALON ARMS" est composé d'une patte d'oiseau de proie à trois serres pouvant inclure l'inscription "TALON ARMS" en caractères élargis, ou une carabine de type AR-15/M16 dans les serres.

Modèle

- L'inscription "TA-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "TA-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "TA-15" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon repliable ou sur rail pour accessoires, standard AR15/M16 ou à profil bas; garde-main synthétique ou flottant, avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail pour accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou lunette de visée; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe "TX" et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Talon Arms AR-15

Talon Arms AR15

Talon TA 15

Talon TA15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116016
Marque: Tampeeren Asepaja Oy
Modèle: Finnbiathlon 22

Sommaire

Marque:	Tampeeren Asepaja Oy
Modèle:	Finnbiathlon 22
Fabricant:	Tampeeren Asepaja Oy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116016 - 1	22 LR	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116016 - 2	22 LR	5	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "Tempeeren Asepaja Oy".
Modèle	- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la fenêtre d'éjection : "Finnbiathlon 22". - fabriqué de 1978 environ à 1983. - culasse à manoeuvre rectiligne, cavités dans le fût pour loger quatre chargeurs supplémentaires, guidon à oeilleton avec protège-guidon, hausse amovible avec boutons de réglage en direction et en hauteur, couvre-bouche et couvre-guidon (protège-guidon), détente réglable, monture d'une seule pièce de type biathlon à crosse réglable en longueur par ajout ou retrait de cales d'épaisseur sous la plaque de couche, harnais de cuir et bretelle à point de fixation unique. - aussi en version pour gaucher.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "Tempeeren Asepaja Oy".
Mécanisme	- culasse en T à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être dissimulé par la hausse.
Coups	- chargeur détachable devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22

Biathlon

Finnbiathlon

Finnbiathlon22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122339
Marque: Tampeeren Asepaja Oy
Modèle: TAP375 Lakelander

Sommaire

Marque:	Tampeeren Asepaja Oy
Modèle:	TAP375 Lakelander
Fabricant:	Tampeeren Asepaja Oy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122339 - 2	22-250 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122339 - 1	270 WIN	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122339 - 4	30-06 SPRG	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122339 - 9	300 WIN MAG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122339 - 3	308 WIN	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122339 - 7	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122339 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122339 - 8	7X54 FINNISH	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122339 - 6	9.3X62 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le nom du fabricant, "Tampeeren Asepaja Oy", ou une variation de celui-ci, figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.
Modèle	- les inscriptions "LAKELANDER" et "TAP-375" figurent sur l'arme à feu. - carabine sport à mécanisme à verrou rotatif mise sur le marché vers 1966. - caractéristiques : mécanisme de style Mauser; chargeur interne; guidon avec protège-guidon; monture en noyer avec poignée-pistolet; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant, "Tampeeren Asepaja Oy", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon. - Tampeeren Asepaja Oy était un fabricant d'armes finlandais établi à Tampere, en Finlande; la société a été fondée en 1923 et la production d'armes à feu cessa vers 1990.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- un numéro à six chiffres sans préfixe ni suffixe figurait sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
Canon	- les deux longueurs de canon les plus courantes sont 570 mm et 600 mm.
Calibre	- le calibre de l'arme examinée figurait sur l'arrière du canon.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

375

375 Lakelander

Lakelander

Lakelander TAP 375

TAP 375

TAP 375 Lakelander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121194
Marque: Tampeeren Asepaja Oy
Modèle: TAP573 Wildboar

Sommaire

Marque:	Tampeeren Asepaja Oy
Modèle:	TAP573 Wildboar
Fabricant:	Tampeeren Asepaja Oy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121194 - 1	22 LR	1	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme à feu comme : "TAMPEREEN ASEPAJA OY" ou "TAMPEEREN ASEPAJA OY".
Modèle	- les inscriptions "WILDBOAR" et "TAP-573" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - fabriqué entre 1973 et 1974. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet avec appui-joue réglable; système de verrouillage de culasse T-BoltMC à manoeuvre rectiligne; boîtier de culasse/carcasse à rainures.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- système de verrouillage de culasse T-BoltMC à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série vont de 849956 à 850088.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN FINLAND" peut figurer sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

TAP

TAP 573

TAP 573 Wildboar

TAP-573

Wild Boar TAP 573

Wildboar TAP 573

Wildboar TAP-573

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26496
Marque: Tanarmi
Modèle: BTA90

Sommaire

Marque:	Tanarmi
Modèle:	BTA90
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26496 - 1	9MM LUGER	13	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Tanarmi" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "TA", dans la désignation du modèle, servent d'identificateur de "Tanarmi" et de "Tanfoglio".
- "Tanarmi" était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, en Floride.
- Excam a cessé ses activités à la fin des années 1990.

Modèle

- la lettre "B", dans la désignation du modèle, signifie "Baby".
- il s'agit d'un modèle "TA90", mais dans un ensemble plus compact.
- arme importée entre 1986 et 1990.
- caractéristiques : double action; aucune bande de visée sur la glissière; fini chromé ou bleui.

Coups

- boîtier-chargeur amovible

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BT90 Blued

BT90 Chromed

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

BTA90B

BTA90C

Baby T90 Blued

Baby T90 Chromed

TA90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19024
Marque: Tanarmi
Modèle: E15 Buffalo Scout

Sommaire

Marque:	Tanarmi
Modèle:	E15 Buffalo Scout
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19024 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19024 - 3	22 LR/22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19024 - 2	22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- "Tanarmi" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "TA", dans la désignation de modèle, signifient "Tanarmi" et "Tanfoglio".
- "Tanarmi" était une appellation commerciale utilisée pour les armes de poing importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, Floride et produites par "Tanfoglio" de Brescia, Italie.
- Excam a fermé ses portes à la fin de 1990.

Modèle

- "MOD. E 15" figure sur le canon.
- peut aussi être désigné "Buffalo Scout" ou "E15".
- livré avec barillet interchangeable de calibre .22 MAG.
- les armes Buffalo Scout de la série E15 étaient proposées en cinq variantes :
- E15B - fini bleui
- E15MB - fini bleui; transformable .22
- E15C - fini chrome satiné
- E15MC - fini chrome satiné; transformable .22
- E15MGW - plaqué or 24 carats; transformable .22; plaquettes de crosse en noyer.
- désigné Buffalo Scout dans les documents publicitaires de l'entreprise, mais le nom "Buffalo Scout" n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- normalement inscrit sur le dessous du boîtier de culasse.
Calibre	- barillet modifiable proposé.
Importateurs	- il peut exister d'autres importateurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19319	FIE	E15 Buffalo Scout	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver
26497	Tanfoglio	E15 Buffalo Scout	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Buffalo Scout

Buffalo Scout E15

Buffalo Scout E15B

Buffalo Scout E15C

Buffalo Scout E15MB

Buffalo Scout E15MC

Buffalo Scout E15MGW

E15

E15B

E15C

E15MB

E15MC

E15MGW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22722
Marque: Tanarmi
Modèle: P22

Sommaire

Marque:	Tanarmi
Modèle:	P22
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22722 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANARMI GARDONE V.T. ITALY" figure sur le côté gauche du canon.
- "Tanarmi" était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, dans l'État de la Floride.
- Excam a cessé ses activités à la fin des années 1990.

Modèle

- l'inscription "MOD. P22" figure sur le côté droit du canon.
- le modèle "P22" ressemble au légendaire revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond avec ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et bride de poignée en laiton; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P22 The Legend

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50449
Marque: Tanarmi
Modèle: TA22

Sommaire

Marque:	Tanarmi
Modèle:	TA22
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50449 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50449 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EXCAM INC. HIALEAH FLA" habituellement sur l'arme à feu.
- "Tanarmi" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "TA" de la désignation de modèle désignent "Tanarmi" et "Tanfoglio".
- "Tanarmi" était une appellation commerciale utilisée pour les armes de poing importées et distribuées par Excam, Inc de Hialeah, Floride et produites par "Tanfoglio" de Brescia, Italie.
- Excam cessa ses activités à la fin de 1990.

Modèle

- "MOD. TA22" sur le canon.
- fabriqué de 1978 à 1991.
- plaquettes de crosse quadrillées en nylon ou en noyer; simple action; guidon à lame et hausse réglable; sécurité anti-chute; livrable en fini bleu/or.
- aussi avec barillet interchangeable pour cartouches de calibre .22 MAG; désignation de modèle "TA22M".

Fabricant

- "ARMI F.LLI TANFOGLIO GARDONE V.T. ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.

Calibre

- "CAL..22 L.R." habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - le nom de l'importateur peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26495	Tanarmi	TA22M	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver
118794	Tanfoglio	TA22S	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Buffalo Scout

Buffalo Scout TA22

TA 22

TA-22

TA22 Buffafo Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26490
Marque: Tanarmi
Modèle: TA226 Buffalo Scout

Sommaire

Marque:	Tanarmi
Modèle:	TA226 Buffalo Scout
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26490 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26490 - 1	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26490 - 3	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Tanarmi" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "TA" dans la désignation du modèle servent d'identificateur de "Tanarmi" et de "Tanfoglio".
- "Tanarmi" était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, dans l'État de la Floride.
- Excam a cessé ses activités à la fin des années 1990.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Mod. TA 22" figure sur le canon.
- le chiffre "6" dans la désignation du modèle indique un canon de six pouces.
- arme à feu convertible. Elle est offerte avec un barillet interchangeable .22 MAG.
- fini : bleui et laiton.
- plaquettes de poignée : noyer.
- simple action.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - sur la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buffalo Scout

Buffalo Scout TA226M

TA 226 Buffalo Scout

TA226

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26495
Marque: Tanarmi
Modèle: TA22M

Sommaire

Marque:	Tanarmi
Modèle:	TA22M
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26495 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26495 - 3	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26495 - 2	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Tanarmi" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "TA" qui figurent dans la désignation du modèle signifient "Tanarmi" et "Tanfoglio".
- "Tanarmi" était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, en Floride.
- Excam a cessé ses opérations à la fin des années 1990.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MOD. TA22" ou une de ses variantes figure sur le canon.
- "M" signifie "Magnum".
- ce modèle est disponible avec un barillet convertible 22 MAG.
- également disponible en calibre 22LR uniquement en tant que modèle TA22.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Mécanisme

- action simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série référencé est alphanumérique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50449	Tanarmi	TA22	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver
118794	Tanfoglio	TA22S	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver
118845	Tanfoglio	TA22	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Buffalo Scout

TA 22 Magnum

TA22

TA22 Mag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22721
Marque: Tanarmi
Modèle: TA22M Buffalo Scout

Sommaire

Marque:	Tanarmi
Modèle:	TA22M Buffalo Scout
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22721 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22721 - 2	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22721 - 3	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Tanarmi" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "TA" dans la désignation du modèle signifient "Tanarmi" et "Tanfoglio".
- "Tanarmi" était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, en Floride.
- Excam a cessé ses opérations à la fin des années 1990.

Modèle

- ce revolver fait partie de la ligne Tanfoglio des revolvers à simple action Buffalo Scout.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "TA22" figure sur le côté gauche du canon et une image d'un buffle peut être moulée dans les plaquettes de poignée.
- caractéristiques : détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse bleu, barillet, chien à crête et canon rond; dos de crosse et pontet en laiton; tige d'éjection située sur le côté droit du canon et du barillet; guidon à lame fixe avec hausse réglable en dérive; peut avoir des plaquettes de poignée en bois ou quadrillées noires.
- le "M" indique que ce modèle est convertible et comporte deux barillets. Un barillet chambré pour la cartouche 22 LR et un deuxième barillet chambré pour la cartouche 22 MAG.

Fabricant

- le fabricant peut figurer sur le côté gauche du canon :
"ARMI F.LLI TANFOGLIO GARDONE V.T. ITALY".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.
Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "EXCAM HIALIAH FLORDIA".
Autres marquages	- mise en garde de l'importateur normalement sur le côté droit du canon : "DO NOT USE GUN UNTIL YOU READ THE INSTRUCTIONS" "MANUAL AVAILABLE FROM:EXCAM-HIALEAH-FLA. 330313".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118794	Tanfoglio	TA22S	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Buffalo Scout

Buffalo Scout TA22M

TA 22

TA 22M

TA22

TA22M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105595
Marque: Tanarmi
Modèle: TA38

Sommaire

Marque:	Tanarmi
Modèle:	TA38
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105595 - 1	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Tanarmi" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "TA" dans la désignation du modèle servent d'identificateur de "Tanarmi" et de "Tanfoglio".
- "Tanarmi" était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, dans l'État de la Floride.
- Excam a cessé ses activités à la fin des années 1990.
- la société EXCAM importait et distribuait sous les appellations commerciales/marques de commerce suivantes : DART, ERMA, SENATOR, TANARMI, TARGA, UBERTI et WARRIOR.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon inférieur : "MOD. TA 38".
- copie du Remington Derringer.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou nickelés, chien avec crête et détente encastrée, extracteur manuel, organes de visée fixes, arrêtoir des canons sur le côté droit des canons; divers types de plaquettes de crosse.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter ou non un préfixe alphabétique.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le côté gauche du canon inférieur : "CAL.38 SP".

Importateurs

- la marque figure sur le côté gauche du canon : "EXCAM HIALEAH FLA".
- Excam était un importateur et un distributeur d'armes à feu établi à Hialeah, Floride, É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22943	Tanfoglio	TA38	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Derringer

Derringer TA 38

Mod TA 38

Mod. TA 38

Model Ta 38 Derringer

TA 38

TA 38 Derringer

TA 38 S

TA 38 SB

TA 38S

TA 38SB

TA38 Over/Under Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22726
Marque: Tanarmi
Modèle: TA380

Sommaire

Marque:	Tanarmi
Modèle:	TA380
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22726 - 1	380 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Tanarmi" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "TA" dans la designation du modèle signifie "Tanarmi" et "Tanfoglio".
- "Tanarmi" était l'appellation commerciale utilisée sur les armes de poing importées et distribuées par Excam, Inc. d'Hialeah, en Floride, et fabriquées par "Tanfoglio" de Brescia, en Italie.
- Excam a cessé ses activités à la fin des années 1990.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté droit de la glissière : "Mod. TA 380".
- modèle "Tanfoglio GT380" rebaptisé pour le marché nord-américain.
- fonctionnement par refoulement des gaz; simple action; chien central apparent situé à l'arrière de la glissière.
- poinçons d'homologation italiens sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- sur le côté droit ou le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée: quatre chiffres et préfixe "AA".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22748	Targa	GT380	Tanfoglio, Giuseppe	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TA 380

TA-380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26855
Marque: Tanarmi
Modèle: TA380/2

Sommaire

Marque:	Tanarmi
Modèle:	TA380/2
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26855 - 2	380 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26855 - 3	380 AUTO	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26855 - 1	9MM BROWNING SHORT	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Tanarmi" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "TA" qui figurent dans la désignation du modèle signifient "Tanarmi" et "Tanfoglio".
- "Tanarmi" était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, en Floride.
- Excam cessa ses activités à la fin des années 1990.

Modèle

- l'inscription "MOD. TA380/2" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : fini bleui avec plaquettes de poignée en noyer; sûreté sur la carcasse/le boîtier de culasse; arrêtoir de chargeur sur le talon; dispositifs de visée fixes ; mécanisme de détente à simple action.

Fabricant

- l'inscription "ARMI F.ILLI TANFOGLIO - GARDONE V.T. - ITALY" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, ainsi que sur le côté gauche de la glissière. - les numéros de série relevés étaient composés du préfixe "X" et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 9mm. CORTO" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26493
Marque: Tanarmi
Modèle: TA76

Sommaire

Marque:	Tanarmi
Modèle:	TA76
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26493 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26493 - 2	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26493 - 3	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Tanarmi" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "TA", dans la désignation du modèle, servent d'identificateur de "Tanarmi" et de "Tanfoglio".
- "Tanarmi" était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, en Floride.
- Excam a cessé ses activités à la fin 1990.

Modèle

- l'inscription "MOD. TA76" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un revolver à simple action de type Western.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou chromés; chien à crête; sécurité anti-chute manuelle sur le côté gauche du chien; portière de chargement et tige d'éjection situées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon; guidon à lame fixe et hausse fixe; plaquettes de poignée en noyer ou nylon avec appuie-pouce.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté gauche du canon, comme suit : "ARMI F.LLI TANFOGLIO GARDONE V.T.ITALY".
- Fratelli Tanfoglio est une entreprise de fabrication d'armes italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils.
- "Fratelli Tanfoglio" signifie "frères Tanfoglio".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet, et est composé d'une lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre, "CAL..22L.R.", figure habituellement sur le côté gauche du canon. - le calibre peut aussi être estampillé sur le barillet. - un barillet supplémentaire, de calibre 22 MAG, est offert en usine.
Importateurs	- le nom de l'importateur, "EXCAM INC. HIALEAH, FLA.", figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'avertissement de l'importateur, constitué des inscriptions "DO NOT USE GUN UNTIL YOU READ THE INSTRUCTIONS" et "MANUAL AVAILABLE FROM:EXCAM-HIALEAH-FLA.330313" l'une au-dessus de l'autre, figure habituellement sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buffalo Scout

Buffalo Scout TA 76

Buffalo Scout TA76

Buffalo Scout TA76B

Buffalo Scout TA76C

TA 76

TA76 B

TA76 C

TA76M

TA76MC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26491
Marque: Tanarmi
Modèle: TA76 Buffalo Scout

Sommaire

Marque:	Tanarmi
Modèle:	TA76 Buffalo Scout
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26491 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26491 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26491 - 4	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26491 - 5	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Tanarmi" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "TA" dans la désignation de modèle signifie "Tanarmi" et "Tanfoglio".
- "Tanarmi" était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing importées et distribuées par Excam, Inc. d'Hialeah, Floride, et fabriquées par "Tanfoglio" de Brescia, Italie.
- Excam a cessé ses activités à la fin des années 1990.

Modèle

- la designation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MOD. TA76" figure sur le canon.
- fabriqué de 1987 à 1991.
- crosse cémentée.
- hausse réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22724	Tanarmi	TA76B	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Buffalo Scout TA76

TA76

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22719
Marque: Tanarmi
Modèle: TA766 Buffalo Scout

Sommaire

Marque:	Tanarmi
Modèle:	TA766 Buffalo Scout
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22719 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22719 - 4	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22719 - 3	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22719 - 2	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EEXCAM INC. HIALEAH FLA" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Tanarmi" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "TA" dans la désignation du modèle servent d'identificateur de Tanarmi et de Tanfoglio.
- Tanarmi était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing fabriquées par Tanfoglio, de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, en Floride.
- Excam a cessé ses activités à la fin des années 1990.

Modèle

- convertible, offert avec un barillet interchangeable de .22MAG.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22719

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117945	Tanfoglio	7A766	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26492
Marque: Tanarmi
Modèle: TA769 Buffalo Scout

Sommaire

Marque:	Tanarmi
Modèle:	TA769 Buffalo Scout
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26492 - 1	22 LR	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26492 - 2	22 LR/22 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26492 - 3	22 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Tanarmi" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "TA", dans la désignation du modèle, servent d'identificateur de "Tanarmi" et de "Tanfoglio".
- "Tanarmi" était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, en Floride.
- Excam a cessé ses activités à la fin 1990.

Modèle

- ce revolver fait partie de la gamme de revolvers à simple action Buffalo Scout de Tanfoglio.
- l'inscription "TA769" et/ou "Buffalo Scout" peut figurer sur le côté du canon, et l'image d'un bison peut être moulée dans les plaquettes de poignée.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse, barillet, chien à crête et canon rond bleuis; dos de crosse et pontet en laiton; tige d'éjection située du côté droit du canon et du barillet; guidon à lame fixe et hausse réglable en dérive; peut être muni de plaquettes en bois ou noires quadrillées.
- ce modèle, doté de deux barillets, est "convertible". Un barillet est conçu pour les cartouches de calibre 22 LR et l'autre pour les cartouches de calibre 22 MAG.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon et sur le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buffalo Scout

Buffalo Scout TA769

TA76

TA769

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22724
Marque: Tanarmi
Modèle: TA76B

Sommaire

Marque:	Tanarmi
Modèle:	TA76B
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22724 - 3	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22724 - 1	22 LR/22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22724 - 2	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Tanarmi" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "TA", dans la désignation du modèle, servent d'identificateur de "Tanarmi" et de "Tanfoglio".
- "Tanarmi" était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, en Floride.
- Excam a cessé ses activités à la fin 1990.

Modèle

- l'inscription "MOD.TA76B" figurait sur le canon de l'arme examinée.
- offert avec un barillet interchangeable de calibre 22 MAG.
- l'inscription "B" dans la désignation du modèle fait référence au fini bleui.

- caractéristiques : canon rond à fini bleui satiné; hausse réglable; guidon à lame; détente simple action; plaquettes de poignée en bois et sûreté manuelle antichute.

Fabricant

- l'inscription "Armi Flli Tanfoglio Brescia Italy" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26491	Tanarmi	TA76 Buffalo Scout	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Buffalo Scout TA76B

TA 76 B

TA 76B

TA76 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22715
Marque: Tanarmi
Modèle: TA76MC Buffalo Scout

Sommaire

Marque:	Tanarmi
Modèle:	TA76MC Buffalo Scout
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22715 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22715 - 3	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22715 - 2	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Tanarmi" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "TA" dans la designation du modèle signifie "Tanarmi" et "Tanfoglio".
- "Tanarmi" était l'appellation commerciale utilsée sur les armes de poing importées et distribuées par Excam, Inc. d'Hialeah, en Floride, et fabriquées par "Tanfoglio" de Brescia, en Italie.
- Excam a cessé ses activités à la fin des années 1990.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MOD. TA76" figure sur le canon.
- caractéristiques : barillets interchangeables .22 LR et .22 MAG, simple action, plaquettes de crosse en noyer, portière de chargement sur le côté droit, tige d'éjection sous le canon.
- les lettres "MC" de la désignation de modèle indiquent un fini "chrome mat".
- arme dérivée du revolver Colt 1873 Single Action Army.

Importateurs

- importation d'armes Excam stoppée en 1990.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buffalo Scout

Buffalo Scout TA76MC

TA76 MC

TA76MC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22714
Marque: Tanarmi
Modèle: TA79M Buffalo Scout

Sommaire

Marque:	Tanarmi
Modèle:	TA79M Buffalo Scout
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22714 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22714 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22714 - 3	22 LR	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22714 - 10	22 LR/22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22714 - 11	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22714 - 12	22 LR/22 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22714 - 7	22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22714 - 8	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22714 - 9	22 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22714 - 4	22 RF	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22714 - 5	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22714 - 6	22 RF	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EEXCAM INC. HIALEAH FLA" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Tanarmi" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "TA" dans la désignation du modèle servent d'identificateur de Tanarmi et de Tanfoglio.
- Tanarmi était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing fabriquées par Tanfoglio, de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, en Floride.
- Excam a cessé ses activités à la fin des années 1990.

Modèle

- convertible, offert avec un barillet interchangeable de .22MAG.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buffalo Scout

Buffalo Scout TA79M

TA76

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22727
Marque: Tanarmi
Modèle: TA90

Sommaire

Marque:	Tanarmi
Modèle:	TA90
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22727 - 1	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22727 - 2	9MM LUGER	15	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Tanarmi" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "TA" qui figurent dans la désignation du modèle signifient "Tanarmi" et "Tanfoglio".
- "Tanarmi" était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, en Floride.
- Excam a cessé ses opérations à la fin des années 1990.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche de la glissière: "MOD. TA 90".
- fabriqué de 1987 à 1990.
- copie du modèle CZ75 de CZ.
- double action; sûreté sur la glissière bloquant le percuteur, le chien, la gâchette et la détente; pontet de forme carrée; boîtier de culasse/carcasse en acier au fini chrome ou bleui; plaquettes de crosse en bois dur ou en caoutchouc; guidon fixe et hausse réglable.
- aussi désigné modèle TA90B avec fini bleui; modèle TA90BT avec fini bleui et organes de visée de précision; modèle TA90C avec fini chrome et modèle TA90CT avec fini chrome et organes de visée de précision.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur la glissière :
"ARMI FRATELLI TANFOGLIO SPA"
- fabricant établi à Gardone, Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut être répété sur la glissière.
- arme examinée : deux lettres suivies de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TA 90

TA 90B

TA 90C

TA-90

TA-90B

TA-90C

TA90 CT

TA90B

TA90BT

TA90BTK

TA90C

TA90CT

TA90SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117945
Marque: Tanfoglio
Modèle: 7A766

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	7A766
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117945 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117945 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117945 - 3	22 LR	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117945 - 4	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117945 - 5	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117945 - 6	22 LR/22 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117945 - 7	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117945 - 8	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117945 - 9	22 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "ARMI FLLI TANFOGLIO GARDONE V.T. ITALY" sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le canon. - il s'agit très probablement d'un modèle TA766 dont le premier numéro avait été mal choisi lorsqu'il a été estampé. - caractéristiques : simple action; poignée et boîtier de culasse/carcasse inférieur en laiton ou en acier; plaquettes de crosse en bois; hausse entièrement réglable en option; portière de chargement sur le côté droit de l'arme à feu; présence d'une butée du chien/de la carcasse.
Fabricant	- "ARMI FLLI TANFOGLIO GARDONE V.T. ITALY" sur le canon.
Mécanisme	- portière de chargement sur le côté.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - numéro de série relevé : lettre suivie de cinq chiffres. - "CAT. 884" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "884" n'est pas le numéro de série; il s'agit d'un numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- calibre inscrit sur le barillet et sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22719	Tanarmi	TA766 Buffalo Scout	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

884

CAT 884

TA766

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136020
Marque: Tanfoglio
Modèle: Appeal

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Appeal
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136020 - 7	17 HMR	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 183	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136020 - 8	17 HMR	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 183	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136020 - 5	17 MACH 2	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 183	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136020 - 6	17 MACH 2	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 183	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136020 - 1	22 LR	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 183	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136020 - 2	22 LR	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 183	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136020 - 9	22 MAG	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 183	Adaptation non commerciale à l'usager	
136020 - 3	22 MAG	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 183	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136020 - 10	22 MAG	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 183	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136020 - 4	22 MAG	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 183	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TANFOGLIO" est moulé dans la partie arrière gauche de la crosse en polymère.
- "FT - MADE IN ITALY" est aussi moulé dans la partie arrière gauche de la crosse.
- "FT" veut dire "Fratelli Tanfoglio".

Modèle

- "APPEAL" au dessus de "FT - MADE IN ITALY" est moulé dans la section arrière gauche de la crosse en polymère.
- introduction en 2011.
- les caractéristiques comprennent : crosse en polymère; rail pour la lunette; sûreté manuelle sur la détente; sûreté automatique sur le percuteur; dispositifs de visée arrière et avant sur rampe réglables; fenêtre d'éjection et levier d'armement ambidextre.
- la longueur totale est de 670 mm (26 3/8 po), et le poids moyen est de 2,17 kg.

Fabricant

- "TANFOGLIO" est moulé dans la partie arrière gauche de la crosse en polymère.
- "FT - MADE IN ITALY" est aussi moulé dans la partie arrière gauche de la crosse.
- "FT" veut dire "Fratelli Tanfoglio".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série et le numéro de catalogue italien "C.18551" figurent tous deux sur une plaque métallique insérée dans la monture en polymère, qui, sur cette arme à feu, est un composant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de trois lettres et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- la carabine Tanfoglio Appeal est une arme à feu bull-pup et elle n'a pas de monture bull pup ("dispositif défendu").

Remarques

- la carabine Tanfoglio Appeal n'a pas de boîtier de culasse/carcasse classique qui soutient le verrou lorsque la monture est enlevée. La partie inférieure de la monture soutient deux tiges de guidage de verrou à l'arrière et au support du canon. La monture de l'arme à feu est une composante de boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600530

600540

726734

741566600722

741566600791

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

754728

Appeal Bullpup Rifle

C18551

Italian Catalog Number - C18551

Tanfoglio Appeal Rimfire Rifle

Tanfoglio Bullpup Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Freedom Ventures

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123788
Marque: Tanfoglio
Modèle: AR2000

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	AR2000
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123788 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle "AR 2000" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe avec protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire strié; monture à poignée demi-pistolet Monte Carlo une pièce avec plaque de couche en plastique noir.
- avec un canon de 450 mm (17 3/4 po), la longueur totale de l'arme est de 1 120 mm (44 1/8 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000AR

AR 2000

AR-2000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89516
Marque: Tanfoglio
Modèle: BTA90

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	BTA90
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89516 - 2	9MM LUGER	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89516 - 1	9MM LUGER	12	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "MOD. BTA90 - MADE IN ITALY", "CAL. 9mm. PARABELLUM" et "ARMI FRATELLI TANFOGLIO SPA" sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "MOD. BTA90 - MADE IN ITALY", "CAL. 9mm. PARABELLUM" et "ARMI FRATELLI TANFOGLIO SPA" sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "MOD. BTA90 - MADE IN ITALY", "CAL. 9mm. PARABELLUM" et "ARMI FRATELLI TANFOGLIO SPA" sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "G" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- les inscriptions "MOD. BTA90 - MADE IN ITALY", "CAL. 9mm. PARABELLUM" et "ARMI FRATELLI TANFOGLIO SPA" sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre peut également figurer sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod. BTA90

Model BTA90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138720
Marque: Tanfoglio
Modèle: Bulls Eye

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Bulls Eye
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138720 - 1	10MM AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138720 - 2	10MM AUTO	13	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138720 - 3	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138720 - 4	38 SUPER AUTO	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138720 - 5	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138720 - 6	40 S&W	13	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138720 - 7	40 S&W	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138720 - 8	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138720 - 9	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138720 - 10	9MM LUGER	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138720 - 11	9MM LUGER	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable avec rainures facilitant la prise à l'avant et à l'arrière; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; queue de carcasse arrière allongée en queue de castor; rayures polygonales; les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse sont percés et taraudés pour recevoir une lunette de visée; chien évidé; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; sûreté ambidextre située au-dessus de la poignée; détente simple réglable; arrêtoir de chargeur réversible personnalisé; pontet carré; plaquettes en noyer quadrillé; puits d'alimentation élargi et allongé; chargeur amovible avec tampon en aluminium.
- avec un canon de 152 mm (6 po), longueur totale de 264 mm (10,04 po) et poids moyen de 1,25 kg (44 oz).

Fabricant

- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FT - MADE IN ITALY figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FT" est l'abréviation de "Fratelli Tanfoglio".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bulls Eye Target

Bulls-Eye

Bullseye

EA500010

EA500011

EA500012

EA500013

EA500014

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32192
Marque: Tanfoglio
Modèle: Buzz

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Buzz
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32192 - 10	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32192 - 11	10MM AUTO	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32192 - 6	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32192 - 7	38 SUPER AUTO	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32192 - 1	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32192 - 2	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32192 - 13	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32192 - 3	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32192 - 4	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32192 - 8	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32192

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32192 - 9	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" dans un rectangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- la désignation du modèle figure en lettres cursives sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : arrêtoir de glissière et cran de sûreté montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon à orifices (trois orifices); queue de carcasse de boîtier de culasse en queue de castor allongée; pontet arrondi; chien évidé.
- un modèle similaire, connu sous le nom de "Buzz Custom", était aussi offert par Tanfoglio. Le modèle Buzz Custom comprend un boîtier de culasse/une carcasse avec un volet pleine longueur, un pontet carré, orifices de fixation pour une lunette de visée et un choix de canon à orifices avec six ou huit orifices de ventilation.
- avec un canon de 113 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 210 mm et son poids moyen est de 1 160 g.

Fabricant

- les inscriptions du fabricant, notamment "TANFOGLIO" dans un rectangle et "FT - MADE IN ITALY", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et frères".

Mécanisme

- arme avec mécanisme à recul de type Browning modifié.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123890	Tanfoglio	Buzz Custom	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123890
Marque: Tanfoglio
Modèle: Buzz Custom

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Buzz Custom
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123890 - 1	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123890 - 2	10MM AUTO	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123890 - 3	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123890 - 4	38 SUPER AUTO	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123890 - 5	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123890 - 6	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123890 - 8	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123890 - 9	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123890 - 13	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123890 - 10	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123890 - 11	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123890 - 14	9X21 IMI	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123890 - 12	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" dans un rectangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- la désignation du modèle "Buzz" figure en lettres cursives sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse muni d'un volet pleine longueur (jusqu'à l'avant de la glissière) et il est percé et taraudé sur le côté gauche pour la fixation d'une lunette de visée; arrêtoir de glissière et cran de sûreté montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon à orifices (six ou huit orifices) qui expulse les gaz par les orifices dans le dessus de la glissière; queue de carcasse de boîtier de culasse en queue de castor allongée sans viseur (l'arme est destinée à être utilisée avec un viseur optique ou de type "à point"); pontet carré; chien évidé.
- avec un canon de 113 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 214 mm et son poids moyen est de 1 160 g.
- une version plus ancienne, connue simplement comme le modèle "Buzz", était offerte avec volet plus court, pontet arrondi, sans trous pour le support de lunette et trois orifices sur le canon.

Fabricant

- les inscriptions du fabricant, notamment "TANFOGLIO" dans un rectangle et "FT - MADE IN ITALY", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et frères".

Mécanisme

- arme à feu à recul de type Browning, modifiée.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32192	Tanfoglio	Buzz	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Buzz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32202
Marque: Tanfoglio
Modèle: Carry

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Carry
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32202 - 10	10MM AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32202 - 11	10MM AUTO	11	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32202 - 6	38 SUPER AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32202 - 7	38 SUPER AUTO	17	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32202 - 1	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32202 - 2	40 S&W	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32202 - 5	45 AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32202 - 12	45 AUTO SHORT	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32202 - 3	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32202 - 4	9MM LUGER	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32202 - 8	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32202 - 9	9X21 IMI	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" dans un rectangle figure sur le côté gauche de la carcasse et l'inscription "FT-MADE IN ITALY" figure au-dessus de la poignée gauche.

Modèle

- version raccourcie et de dimensions réduites du modèle Combat. Pistolet semi-automatique simple action/double action dérivé du CZ-75.
- verrou de glissière et sûreté sur la carcasse et organes de visée fixes à trois points sur la glissière.
- organes de visée fixes et queue de carcasse en queue de castor allongée.
- fini bleui, chrome ou "deux tons".

Fabricant

- Fratelli Tanfoglio est une entreprise italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils.
- "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et Frères".
- cette entreprise est surtout connue pour ses armes de poing de compétition (IPSC) de type CZ-75.

Mécanisme

- arme avec mécanisme à recul.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- sur le côté gauche de la carcasse : TANFOGLIO dans un rectangle et, au-dessus de la plaquette de crosse gauche : FT-MADE IN ITALY
- version raccourcie et de dimensions réduites du modèle Combat. Pistolet semi-automatique simple action/double action dérivé du CZ-75.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tanfoglio Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32200
Marque: Tanfoglio
Modèle: Carry Comp

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Carry Comp
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32200 - 10	10MM AUTO	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32200 - 11	10MM AUTO	11	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32200 - 6	38 SUPER AUTO	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32200 - 7	38 SUPER AUTO	17	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32200 - 1	40 S&W	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32200 - 2	40 S&W	12	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32200 - 5	45 AUTO	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32200 - 12	45 AUTO SHORT	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32200 - 3	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32200

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32200 - 4	9MM LUGER	16	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32200 - 8	9X21 IMI	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32200 - 9	9X21 IMI	16	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la carcasse : TANFOGLIO dans un rectangle et, au-dessus de la plaquette de crosse gauche : FT-MADE IN ITALY

Modèle

- version à compensateur du modèle Carry: Pistolet semi-automatique simple action/double action dérivé du CZ-75.
- canon avec compensateur à chambre unique fixé à la bouche; verrou de glissière et sûreté sur la carcasse et chien de forme arrondie.
- organes de visée fixes à trois points et queue de carcasse en queue de castor allongée.
- fini bleui, chrome ou "deux tons".

Fabricant

- Fratelli Tanfoglio est une entreprise italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils.
- "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et Frères".
- cette entreprise est surtout connue pour ses armes de poing de compétition (IPSC) de type CZ-75.

Mécanisme

- arme avec mécanisme à recul.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- sur le côté gauche de la carcasse : TANFOGLIO dans un rectangle et, au-dessus de la plaquette de crosse gauche : FT-MADE IN ITALY
- version à compensateur du modèle Carry: Pistolet semi-automatique simple action/double action dérivé du CZ-75.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tanfoglio Carry Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32188
Marque: Tanfoglio
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Classic
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32188 - 8	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32188 - 6	10MM AUTO	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32188 - 9	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32188 - 4	38 SUPER AUTO	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32188 - 10	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32188 - 1	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32188 - 3	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32188 - 7	45 AUTO SHORT	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32188 - 11	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32188 - 2	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32188 - 12	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32188 - 5	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque déterminée par les initiales FT sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- T95F figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Classic inscrit sur la glissière.
- caractéristiques : fini chrome et ciselures sur la glissière et la carcasse; pistolet semi-automatique à simple action/double action ressemblant beaucoup au modèle CZ-75; arrêtoir de glissière et sûreté sur la carcasse; queue de carcasse allongée en queue de castor, chien squelettique et organes de visée réglables.

Fabricant

- firme italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio, mais aujourd'hui dirigée par ses fils; "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et Frères"; l'entreprise est surtout reconnue pour sa gamme d'armes de poing CZ-75 pour compétitions IPCS.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- sur la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- "Classic" sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FT Classic

T 95 F

T95F

Tanfoglio Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32176
Marque: Tanfoglio
Modèle: Combat F

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Combat F
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32176 - 10	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32176 - 11	10MM AUTO	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32176 - 13	10MM AUTO	13	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32176 - 6	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32176 - 7	38 SUPER AUTO	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32176 - 1	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32176 - 2	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32176 - 5	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32176 - 12	45 AUTO SHORT	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32176 - 3	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32176 - 4	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32176 - 8	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32176 - 9	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la carcasse : TANFOGLIO dans un rectangle et, au-dessus de la plaquette de crosse gauche : FT-MADE IN ITALY

Modèle

- cette arme à feu est un pistolet semi-automatique simple action/double action basé sur le modèle CZ-75.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : viseurs fixes; rainures pour les doigts situées à l'arrière de la glissière; sûreté montée sur la carcasse; chien évidé avec crête arrondie; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; arrêtoir de chargeur réversible situé à l'arrière du pontet; queue de carcasse arrière en queue de castor; fini bleui ou nickelé et plaquettes en caoutchouc.
- avec un canon de 113 mm, la longueur totale de l'arme est de 210 mm et son poids moyen est de 1150 g.
- également offert avec un système de désarmement monté sur la glissière sous l'appellation "Combat R".

Fabricant

- Fratelli Tanfoglio est une entreprise italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils.
- "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et Frères".
- cette entreprise est surtout connue pour ses armes de poing de compétition (IPSC) de type CZ-75.

Mécanisme

- mécanisme à recul de type Browning modifié.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- sur le côté gauche de la carcasse : TANFOGLIO dans un rectangle et, au-dessus de la plaquette de crosse gauche : FT-MADE IN ITALY
- pistolet semi-automatique à simple action/double action basés sur le concept du CZ-75.
- organes de visée à trois points et queue de carcasse allongée en queue de castor.
- arme livrable en fini acier inoxydable, bleui, chromé ou "deux tons".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123749	Tanfoglio	Combat Sport	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123780	Tanfoglio	Combat Standard	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
128825	Rock Island Armory	MAP1FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32176

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157006	Tanfoglio	Combat R	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Combat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157006
Marque: Tanfoglio
Modèle: Combat R

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Combat R
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157006 - 1	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157006 - 2	10MM AUTO	14	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157006 - 3	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157006 - 4	38 SUPER AUTO	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157006 - 5	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157006 - 6	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157006 - 7	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157006 - 8	45 AUTO SHORT	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157006 - 9	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157006 - 10	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157006

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157006 - 11	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157006 - 12	9X21 IMI	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" à l'intérieur d'un rectangle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, ou être gravée de chaque côté de la poignée.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est basée sur le modèle CZ-75.
- caractéristiques : viseurs fixes; glissière en acier avec stries de prise en main à l'arrière; sûreté/dispositif de désarmement sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail de fixation des accessoires monté sur le dessous et arrêtoir de glissière sur le côté gauche; chien à anneau, détente incurvée; arrêtoir de chargeur réversible situé à l'arrière du pontet; double action; queue de carcasse arrière en queue de castor; plaquettes synthétiques; fini bleui.
- avec un canon de 113 mm (4,45 po), la longueur totale de l'arme est de 210 mm (8,25 po) et son poids moyen est de 1140 g (2,5 lb).
- également offert avec une sûreté montée sur la carcasse sous l'appellation "Combat F".

Fabricant

- l'inscription "FT - MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FT" est l'abréviation de "Fratelli Tanfoglio"/"Frères Tanfoglio".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur la glissière et/ou le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32176	Tanfoglio	Combat F	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Combat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123749
Marque: Tanfoglio
Modèle: Combat Sport

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Combat Sport
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123749 - 1	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123749 - 16	10MM AUTO	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123749 - 2	10MM AUTO	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123749 - 17	10MM AUTO	11	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123749 - 12	10MM AUTO	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123749 - 3	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123749 - 18	38 SUPER AUTO	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123749 - 13	38 SUPER AUTO	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123749 - 19	38 SUPER AUTO	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123749

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123749 - 4	38 SUPER AUTO	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123749 - 5	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123749 - 20	40 S&W	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123749 - 6	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123749 - 21	40 S&W	12	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123749 - 7	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123749 - 22	45 AUTO	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123749 - 8	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123749 - 23	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123749 - 14	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123749 - 9	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123749 - 24	9MM LUGER	16	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123749 - 10	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123749 - 25	9X21 IMI	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123749 - 15	9X21 IMI	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123749 - 11	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123749

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123749 - 26	9X21 IMI	16	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TANFOGLIO" dans un rectangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et sur les plaquettes.
Modèle	- caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; rainures pour les doigts situées à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière et sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à double action; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse en queue de castor; fini bleui. - avec un canon de 113 mm, l'arme mesure au total 210 mm et pèse en moyenne 1150 g. - similaire au modèle "Combat" qui comprend une hausse fixe et au modèle "Combat Standard" qui comprend une hausse fixe et une sûreté/un levier de désarmement sur la glissière.
Fabricant	- les marques du fabricant comprennent l'inscription "TANFOGLIO" dans un rectangle et l'inscription "FT - MADE IN ITALY" figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'inscription "TANFOGLIO" figure également sur les plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32176	Tanfoglio	Combat F	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123780	Tanfoglio	Combat Standard	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Combat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123780
Marque: Tanfoglio
Modèle: Combat Standard

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Combat Standard
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123780 - 1	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123780 - 2	10MM AUTO	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123780 - 3	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123780 - 4	38 SUPER AUTO	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123780 - 5	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123780 - 6	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123780 - 7	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123780 - 8	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123780 - 12	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123780 - 9	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123780 - 10	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123780 - 13	9X21 IMI	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123780 - 11	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" dans un rectangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- caractéristiques : organes de visée fixes; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière; levier de désarmement/de sûreté ambidextre sur la glissière; chien évidé avec crête arrondie; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible à l'arrière du pontet; arrière de queue de carcasse en queue de castor; fini bleui ou nickelé et plaquettes de crosse en caoutchouc.
- longueur totale de 210 mm et poids moyen de 1 150 g avec un canon de 113 mm.
- semblable au modèle "Combat", lequel est doté d'une sûreté ergonomique manuelle montée sur le boîtier de culasse/la carcasse, et au modèle "Combat Sport", lequel est doté d'une hausse réglable et d'une sûreté manuelle montée sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- les marques du fabricant comprennent "TANFOGLIO" dans un rectangle et "FT - MADE IN ITALY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Les plaquettes de crosse arborent également les marques "TANFOGLIO".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série observé est composé du préfixe d'une lettre "V" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32176	Tanfoglio	Combat F	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123749	Tanfoglio	Combat Sport	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
128825	Rock Island Armory	MAP1FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
133596	Tanfoglio	MAP1	Tanfoglio, Fratelli/Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Combat R Standard

Combat Standard R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32178
Marque: Tanfoglio
Modèle: Compact F

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Compact F
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32178 - 9	10MM AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32178 - 11	10MM AUTO	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32178 - 5	38 SUPER AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32178 - 6	38 SUPER AUTO	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32178 - 1	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32178 - 4	45 AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32178 - 10	45 AUTO SHORT	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32178 - 2	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32178 - 3	9MM LUGER	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32178 - 7	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32178

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32178 - 8	9X21 IMI	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" à l'intérieur d'un rectangle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, ou être gravée de chaque côté de la poignée.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est basée sur le modèle CZ-75.
- caractéristiques : viseurs fixes; glissière en acier avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier avec sûreté ergonomique manuelle et arrêtoir de glissière sur le côté gauche; chien annulaire; double action; arrêtoir du chargeur réversible situé à l'arrière du pontet; queue de carcasse arrière en queue de castor; plaquettes synthétiques; fini bleui.
- avec un canon de 93 mm (3,7 po), la longueur totale de l'arme est de 190 mm (7,5 po), et son poids moyen est de 1000 g (35 oz).
- également offert avec un système de désarmement monté sur la glissière sous l'appellation "Compact R".

Fabricant

- l'inscription "FT - MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, ou sur la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- l'inscription suivante figure sur le côté gauche de la carcasse de l'arme à feu : "TANFOGLIO" à l'intérieur d'un rectangle, et l'inscription suivante au-dessus de la plaquette gauche : FT-MADE IN ITALY
- cette arme à feu est une version plus courte et plus petite du modèle Combat, un pistolet semi-automatique à simple action/double action basé sur le modèle CZ-75.
- modèle équipé d'un arrêtoir de glissière et d'une sûreté montés sur la carcasse, et de viseurs fixes à trois points sur la glissière.
- queue de carcasse de boîtier de culasse allongée en queue de castor et chien arrondi.
- offert en fini bleui, chromé ou deux tons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128823	Rock Island Armory	MAP1MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
157007	Tanfoglio	Compact R	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157007
Marque: Tanfoglio
Modèle: Compact R

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Compact R
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157007 - 1	10MM AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157007 - 11	10MM AUTO	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157007 - 2	38 SUPER AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157007 - 3	38 SUPER AUTO	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157007 - 4	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157007 - 5	45 AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157007 - 6	45 AUTO SHORT	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157007 - 7	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157007 - 8	9MM LUGER	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157007 - 9	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157007

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157007 - 10	9X21 IMI	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sous les plaques de poignée.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est un pistolet semi-automatique simple action/double action basé sur le modèle CZ-75.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé rond en acier; glissière en acier; stries de préhension à l'arrière; sûreté/dispositif de désarmement ambidextre monté sur la glissière; chien évidé avec crête arrondie; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en acier; arrêtoir de chargeur réversible situé à l'arrière du pontet; queue de carcasse arrière en queue de castor; détente incurvée; double action; plaquettes synthétiques; fini bleui ou nickelé.
- avec un canon de 93 mm (3,7 po), la longueur totale de l'arme est de 190 mm, et son poids moyen est de 1000 g (2,2 lb).
- également offert avec une sûreté montée sur la carcasse sous l'appellation "Compact F".

Fabricant

- l'inscription "FT - MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FT" est l'abréviation de "Fratelli Tanfoglio"/"Frères Tanfoglio".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur la glissière et/ou le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32178	Tanfoglio	Compact F	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Compact

Compact F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32172
Marque: Tanfoglio
Modèle: Compact Standard

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Compact Standard
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32172 - 9	10MM AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32172 - 11	10MM AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32172 - 5	38 SUPER AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32172 - 6	38 SUPER AUTO	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32172 - 1	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32172 - 4	45 AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32172 - 10	45 AUTO SHORT	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32172 - 2	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32172 - 3	9MM LUGER	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32172 - 7	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32172 - 8	9X21 IMI	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription suivante figure sur le côté gauche de la carcasse de l'arme à feu : TANFOGLIO à l'intérieur d'un rectangle, et l'inscription suivante figure au-dessus de la plaquette gauche : FT-MADE IN ITALY.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une version plus courte et plus petite du modèle standard : il s'agit d'un pistolet semi-automatique à simple action/double action basé sur le modèle CZ-75.
- caractéristiques : viseurs fixes; rainures pour les doigts situées à l'arrière de la glissière; sûreté/désarmement ambidextre monté sur la glissière; chien évidé avec crête arrondie; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible situé à l'arrière du pontet; queue de carcasse arrière en queue de castor; fini bleui ou nickelé et plaquettes en caoutchouc.
- avec un canon de 113 mm, la longueur totale est de 210 mm et le poids moyen est de 1150 g.

Fabricant

- Fratelli Tanfoglio est une entreprise italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils.
- "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio & Frères".
- l'entreprise est surtout reconnue pour sa gamme d'armes de poing CZ-75 pour compétitions IPCS.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la carcasse de l'arme : "TANFOGLIO" dans un rectangle; au-dessus de la plaquette de crosse gauche : FT-MADE IN ITALY

Remarques

- version compacte, plus courte du modèle Standard; pistolet semi-automatique à simple action/double action basé sur le CZ-75.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133596	Tanfoglio	MAP1	Tanfoglio, Fratelli/Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Compact F Standard

Compact Standard F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189823
Marque: Tanfoglio
Modèle: Domina

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Domina
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189823 - 1	38 SUPER AUTO	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189823 - 2	38 SUPER AUTO	18	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189823 - 3	9MM LUGER	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189823 - 4	9MM LUGER	17	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189823 - 7	9MM LUGER	19	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189823 - 5	9X21 IMI	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189823 - 6	9X21 IMI	19	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FT - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FT" est l'abréviation de "Fratelli Tanfoglio".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "DOMINA" figure sur le côté gauche de la glissière. - cette arme à feu est un pistolet de compétition haut de gamme (parfois appelé "race-gun") construit spécialement pour les compétitions de tir de l'International Practical Shooting Confederation (I.P.S.C.). - caractéristiques : glissière en acier inoxydable avec ouverture à l'avant; queue d'aronde en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec un volet pleine longueur et une queue de carcasse arrière en queue de castor allongée; les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse sont percés et taraudés pour l'installation d'une support de lunette de visée; chien évidé; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; sûreté ambidextre située au-dessus de la poignée; mécanisme de détente à simple action, réglable; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche de la poignée; pontet carré; devant et dos de crosse quadrillés; puits d'alimentation élargi et allongé; chargeur amovible avec tampon en aluminium; plaquettes quadrillées noires; fini bleu. - avec un canon de 132 mm (5,2 po), la longueur totale est de 265 mm (10,4 po) et le poids moyen est de 1,32 kg (46,58 oz).
Fabricant	- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FT - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "FT" est l'abréviation de "Fratelli Tanfoglio".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué du préfixe alphabétique "N" et de sept chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière ainsi que sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189822	Tanfoglio	Domina Xtreme	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IPSC

International Practical Shooting Confederation

Race Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189822
Marque: Tanfoglio
Modèle: Domina Xtreme

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Domina Xtreme
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189822 - 1	38 SUPER AUTO	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189822 - 2	38 SUPER AUTO	18	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189822 - 3	9MM LUGER	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189822 - 4	9MM LUGER	17	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189822 - 7	9MM LUGER	19	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189822 - 5	9X21 IMI	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189822 - 6	9X21 IMI	19	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FT - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FT" est l'abréviation de "Fratelli Tanfoglio".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "DOMINA XTREME" figure sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit d'un modèle Domina conçu par Eric Grauffel. - cette arme à feu est un pistolet de compétition haut de gamme (parfois appelé "race-gun") construit spécialement pour les compétitions de tir de l'International Practical Shooting Confederation (I.P.S.C.). - caractéristiques : glissière en acier inoxydable avec ouverture à l'avant; queue d'aronde en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec un volet pleine longueur et une queue de carcasse arrière en queue de castor allongée; les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse sont percés et taraudés pour l'installation d'une support de lunette de visée; chien évidé; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; sûreté ambidextre située au-dessus de la poignée; mécanisme de détente à simple action, réglable; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche de la poignée; pontet carré; devant et dos de crosse quadrillés; puits d'alimentation élargi et allongé; chargeur amovible avec tampon en aluminium; plaquettes quadrillées rouges; fini noir. - avec un canon de 132 mm (5,2 po), la longueur totale est de 265 mm (10,4 po) et le poids moyen est de 1,32 kg (46,58 oz).
Fabricant	- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FT - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "FT" est l'abréviation de "Fratelli Tanfoglio".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué du préfixe de deux lettres "XT" et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189823	Tanfoglio	Domina	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Domina

Domina Extreme

Dominal Xtreme Eric Grauffel

Eric Grauffel Domina

IPSC

International Pratical Shooting Confederation

Race Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26497
Marque: Tanfoglio
Modèle: E15 Buffalo Scout

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	E15 Buffalo Scout
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26497 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26497 - 3	22 LR/22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26497 - 4	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26497 - 2	22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TANFOGLIO" figure sur le canon.

Modèle

- "E15 Buffalo Scout" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "MOD. E 15" sur le canon.
- bison de profil dans un ovale en relief sur la plaquette de crosse droite.
- désigné Buffalo Scout Single Action Revolver dans la documentation du fabricant, mais Buffalo Scout n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- les armes de la série Buffalo Scout étaient proposées en au moins quatre variantes :
E15B avec fini bleui,
E15MB avec fini bleui et barillet interchangeable .22 MAG,
E15C avec fini chromé,
E15CM avec fini chromé et barillet interchangeable .22 MAG.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec tige d'éjection; carcasse rigide avec barillet cannelé amovible; portière de chargement sur le côté droit et cran de sûreté du côté gauche; chien apparent avec crête; simple action; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui ou chromé.
- poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et le barillet de cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- barillet modifiable livrable.
Importateurs	- possibilité de marques d'autres importateurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19024	Tanarmi	E15 Buffalo Scout	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver
19319	FIE	E15 Buffalo Scout	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Buffalo Scout

Buffalo Scout E 15

Buffalo Scout E15

Buffalo Scout Single Action Revolver

E 15

E-15

E15

E15 Buffalo Scout Single Action Revolver

E15B

E15C

E15CM

E15MB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195470
Marque: Tanfoglio
Modèle: E151

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	E151
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195470 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "F.LLI TANFOGLIO" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle figure sur le canon. - Cette arme est un revolver à simple action de style Colt 1873 "Peacemaker" de taille réduite. - Caractéristiques : agencement et fonctionnement type des modèles SAA; fini anodisé/bleui/peint; viseurs à lame et rainure fixes à cran de mire; tige d'éjecteur sous le canon; barillet cannelé à six coups; portière de chargement sur le côté droit; mécanisme de détente/chien simple action; et poignée à bout carré de type "mancheron" avec plaquettes en noyer lisses.
Fabricant	- L'inscription "F.LLI TANFOGLIO" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Revolver à simple action.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117813
Marque: Tanfoglio
Modèle: EA380

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	EA380
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117813 - 1	380 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117813 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Tanfoglio n'apparaît pas sur les armes examinées. Le seul élément d'identification de Tanfoglio était l'inscription "FT-MADE IN ITALY".
- le modèle "EA380" est décrit dans la documentation de l'European American Armory (EAA) comme un modèle "européen" et comme "le plus petit pistolet de la gamme Tanfoglio".

Modèle

- "MOD.EA 380" sur le côté gauche de la glissière.
- fini bleui, chrome dur mat ou deux tons; canon fixe; organes de visée fixes; arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse; sécurité de chargeur; simple action; chien apparent; sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente, sur le côté gauche et levier de désarmement sur le côté gauche de la glissière; plaquettes de crosse ivoire en polymère (avec ou sans ciselures exécutées au laser), en bois ou en matériau synthétique noir.

Fabricant

- le nom Tanfoglio n'apparaît pas sur les armes examinées. Le seul élément d'identification de Tanfoglio était l'inscription "FT-MADE IN ITALY".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse (différents emplacements possibles).
- numéro de série relevé : préfixe "AE" suivi de cinq chiffres.
- "CAT. 6665" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "6665" n'est pas le numéro de série; il s'agit d'un numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- fondée en 1990, la firme European American Armory (EAA) est un importateur/distributeur établi en Floride, É.-U. - EAA importe des armes à feu produites par plusieurs fabricants sous l'appellation commerciale EAA ainsi que sous les marques propres à ces fabricants. - inscriptions d'EAA habituellement sur la glissière et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- selon la loi italienne, toutes les armes à feu produites ou importées en Italie doivent subir des essais probatoires. Les armes à feu arborent alors des poinçons d'homologation italiens et, dans le cas d'armes à feu à canon rayé, un numéro de catalogue est attribué par le banc d'épreuve national italien (pour un modèle particulier d'arme à feu, un numéro unique est attribué à chaque combinaison de calibre et de longueur de canon; dans ce cas, un numéro relevé est le 6665).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32164	Tanfoglio	GT380	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

380 European

6665

CAT 6665

EA 380

EA-380

European

European 380

Mod. EA 380

Mod. EA-380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123783
Marque: Tanfoglio
Modèle: FAR 2000

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	FAR 2000
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123783 - 1	9MM FAR	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123783 - 2	9MM FAR	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" dans un rectangle figure parfois sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, ainsi qu'au bas des plaquettes.

Modèle

- le logo "FAR" (signifiant Fast Accurate Reliable, soit rapide, précis et fiable) figure sur le côté gauche de la glissière, à l'avant.
- modèle "Combat" ayant été adapté pour une utilisation avec des munitions FAR. Le système FAR est constitué de pistolets dont les chambres sont profilées pour de nouveaux calibres tels que les suivants : 9MM FAR et 10MM FAR. Les munitions de ces calibres ont une douille de laiton plus épaisse que les munitions de calibre 9MM et 10MM normales et sont compatibles avec des canons fixes. Les munitions de ces calibres ont une douille de laiton plus épaisse que les munitions de calibre 9MM et 10MM normales et sont compatibles avec des canons fixes. Cette arme à feu a été refaite pour utiliser mécanisme à fonctionnement direct par refoulement des gaz, plutôt que le système de recul à course courte que l'on trouve dans la plupart des autres armes semi-automatiques; les munitions qu'elle emploie présentent une tête et une cloison internes allongées pour contenir la pression jusqu'à ce que la balle ait quitté le canon. Deux raisons ont motivé ce choix : d'une part, cela positionne l'axe de l'âme plus bas par rapport à la main du tireur (réduisant ainsi le recul ressenti), et d'autre part, cela permet de réduire le temps requis par le cycle mécanique entre deux tirs.
- caractéristiques : viseurs fixes; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière; chien évidé apparent avec crête arrondie; arrêtoir de glissière et sûreté ergonomique manuelle situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; queue de carcasse arrière en queue de castor; chargeur amovible; plaquettes en caoutchouc et fini bleui.
- avec un canon de 113,5 mm, la longueur totale l'arme est de 211 mm et son poids moyen est de 1 184 g.
- similaire au "FAR Force 2002", lequel est muni d'un boîtier de culasse/une carcasse en polymère/matière synthétique.

Fabricant

- les inscriptions du fabricant incluent notamment "TANFOGLIO" dans un rectangle et "FT - MADE IN ITALY", généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000 FAR

FAR

T 2000 F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123784
Marque: Tanfoglio
Modèle: FAR 2002

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	FAR 2002
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123784 - 1	9MM FAR	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123784 - 2	9MM FAR	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "TANFOGLIO" à l'intérieur d'un rectangle figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle "FAR 2002" peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo "FAR", les lettres FAR à l'intérieur d'un cercle, figure sur le côté gauche de la glissière, à l'avant.
- modèle "Combat" ayant été adapté pour être compatible avec le système FAR. Le système FAR (Fast Accurate Reliable, soit rapide, précis et fiable) est constitué de pistolets dont la chambre est profilée pour les nouveaux calibres 9MM FAR et 10MM FAR. Les munitions de ces calibres ont une douille de laiton plus épaisse que les munitions de calibre 9MM et 10MM normales et sont compatibles avec des canons fixes.
- caractéristiques : viseurs fixes; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière; chien évidé apparent avec crête arrondie; arrêtoir de glissière et sûreté ergonomique manuelle situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; queue de carcasse arrière en queue de castor; chargeur amovible; plaquettes en caoutchouc et fini bleui.
- avec un canon de 93 mm, la longueur totale l'arme est de 195 mm et son poids moyen est de 1006 g.
- similaire au "FAR Force 2000", lequel est muni d'un boîtier de culasse/une carcasse en polymère/matière synthétique.

Fabricant

- le nom du fabricant, "TANFOGLIO", ou l'inscription "FT - MADE IN ITALY", figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la partie exposée de la chambre du canon, p. ex. "CAL. 9 MM FAR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- le logo du calibre "FAR" figure en rouge à l'intérieur d'un cercle sur le côté gauche de la glissière, au niveau de la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2002 FAR

FAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123782
Marque: Tanfoglio
Modèle: FAR Force 2000

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	FAR Force 2000
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123782 - 1	9MM FAR	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123782 - 2	9MM FAR	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" dans un rectangle peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle "FAR FORCE 2000" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "FORCE 99 C" figure sur le dessous de la poignée.
- le logo de FAR, les lettres "FAR" à l'intérieur d'un cercle, figure sur le côté gauche de la glissière, à l'avant.
- il s'agit d'un modèle Force 99 F Compact ayant été adapté pour être compatible avec le système FAR. Le système FAR (Fast Accurate Reliable, soit rapide, précis et fiable) est composé de pistolets dont les chambres sont profilées pour de nouveaux calibres tels que les calibres 9 mm FAR et 10 mm FAR. Les munitions de ces calibres ont une douille de laiton plus épaisse que les munitions de calibre 9 mm et 10 mm normales et sont compatibles avec des canons fixes.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière bleuie; chien extérieur évidé avec crête arrondie; queue de carcasse arrière en queue de castor; arrêtoir de glissière et sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; un arrêtoir de chargeur réversible est situé à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse en polymère/matériau synthétique; devant et dos de crosse quadrillés.
- avec un canon de 93 mm, la longueur totale l'arme est de 195 mm et son poids moyen est de 750 g.
- similaire au FAR 2002, lequel est muni d'un boîtier de culasse/une carcasse en acier.

Fabricant

- le nom du fabricant, "TANFOGLIO", ou l'inscription "FT - MADE IN ITALY", figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- se trouve sur une garniture de métal sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, à la fenêtre d'éjection, p. ex. "CAL. 9 MM FAR".
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- le logo du calibre "FAR" figure en rouge à l'intérieur d'un cercle sur le côté gauche de la glissière, au niveau de la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FAR

FAR Force

Force 921 FB

Force 99 C

Force 99 Compact

Force FAR 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123785
Marque: Tanfoglio
Modèle: FAR Force 2002

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	FAR Force 2002
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123785 - 1	9MM FAR	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123785 - 2	9MM FAR	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" dans un rectangle figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi qu'au bas des plaquettes.

Modèle

- modèle "Force F" ayant été adapté pour être compatible avec le système FAR; à ce titre, l'inscription "FORCE" figure au bas des plaquettes. Le système FAR (Fast Accurate Reliable, soit rapide, précis et fiable) est constitué de pistolets dont les chambres sont profilées pour de nouveaux calibres tels que les calibres 9MM FAR et 10MM FAR. Les munitions ont une douille de laiton plus épaisse que les munitions de calibre 9MM et 10MM normales et sont compatibles avec des canons fixes. Cette arme à feu a été refaite pour utiliser mécanisme à fonctionnement direct par refoulement des gaz, plutôt que le système de recul à course courte que l'on trouve dans la plupart des autres armes semi-automatiques; les munitions qu'elle emploie présentent une tête et une cloison internes allongées pour contenir la pression jusqu'à ce que la balle ait quitté le canon. Deux raisons ont motivé ce choix : d'une part, cela positionne l'axe de l'âme plus bas par rapport à la main du tireur (réduisant ainsi le recul ressenti), et d'autre part, cela permet de réduire le temps requis par le cycle mécanique entre deux tirs.
- le logo "FAR", les lettres FAR à l'intérieur d'un cercle, figure sur le côté gauche de la glissière, à l'avant.
- caractéristiques : viseurs fixes; rainures de prise en main à l'arrière de la glissière; chien évidé apparent avec crête arrondie; queue de carcasse arrière en queue de castor; arrêtoir de glissière et sûreté ergonomique manuelle situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère/matière synthétique de couleur noire; double action; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; poignée quadrillée, dos et devant de crosse inclus.
- avec un canon de 113 mm, la longueur totale l'arme est de 210 mm et son poids moyen est de 850 g.
- similaire au "FAR 2000", lequel est muni d'un boîtier de culasse/une carcasse en acier.

Fabricant

- le nom du fabricant, "TANFOGLIO", ou l'inscription "FT - MADE IN ITALY", figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur un médaillon métallique incrusté dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FAR

FAR Force

Force FAR 2002

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119987
Marque: Tanfoglio
Modèle: FAR Limited 2000

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	FAR Limited 2000
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119987 - 1	9MM FAR	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119987 - 2	9MM FAR	16	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TANFOGLIO" dans un rectangle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu : "LIMITED 2000"ou "LIMITED" et "FAR" (le logo peut ou non figurer sur la glissière, selon l'année de fabrication).
- modèle "Limited Custom" de Tanfoglio adapté au système FAR (Fast Accurate Reliable); il s'agit de pistolets de nouveaux calibres, comme le 9 mm FAR et le 10 mm FAR. Les cartouches de ces calibres ont une douille de laiton plus épaisse que celles des cartouches classiques de 9 mm et de 10 mm, ce qui permet d'utiliser des canons fixes. Cette arme à feu a été modifiée pour fonctionner par recul plutôt que par recul court, mécanisme courant de la plupart des armes de poing semi-automatiques; les cartouches requises ont une cloison et une tête plus importantes pour résister à la pression jusqu'à ce que la balle ait quitté le canon. Il y a deux raisons à cela; d'abord, l'axe du canon peut se trouver plus bas, dans la main du tireur (ce qui réduit le recul ressenti), ensuite, le cycle mécanique entre les coups est accéléré (tir plus rapide).

- caractéristiques : glissière en acier inoxydable avec rainures facilitant la prise à l'avant et à l'arrière; hausse réglable et guidon fixe; carcasse en acier inoxydable avec volet pleine longueur (jusqu'à l'avant de la glissière) et queue de carcasse allongée en queue de castor; les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse sont percés et taraudés pour recevoir une lunette de visée; chien squelettique apparent; arrêtoir de glissière et sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente réglable; arrêtoir de chargeur derrière le pontet de forme carrée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; devant et dos de crosse quadrillés; plaquettes de crosse en aluminium; puits d'alimentation agrandi; chargeur détachable avec patin en aluminium.
- avec canon de 125 mm, longueur totale de 225mm et poids moyen de 1 162 g.

Fabricant

- nom du fabricant, "TANFOGLIO" dans un rectangle et "FT - MADE IN ITALY", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12942

CAT. 12942

Limited

Limited 2000

Limited 2000 FAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32180
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32180 - 10	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32180 - 11	10MM AUTO	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32180 - 23	10MM FAR	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32180 - 24	10MM FAR	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32180 - 6	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32180 - 25	38 SUPER AUTO	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32180 - 7	38 SUPER AUTO	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32180 - 1	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32180 - 2	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32180 - 20	40 S&W	14	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32180 - 5	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32180 - 12	45 AUTO SHORT	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32180 - 21	9MM FAR	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32180 - 22	9MM FAR	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32180 - 3	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32180 - 4	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32180 - 8	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32180 - 9	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscriptions figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse et de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; Tanfoglio produit un certain nombre de pistolets à carcasse de polymère de styles similaires et il faut veiller à ne pas les confondre. Les modèles "Force" et "Force 99" ne sont PAS identiques et les pistolets dont la désignation de modèle comporte le suffixe "R" possèdent une sûreté/un levier de désarmement sur la glissière.
- les pistolets de la série "Force" sont antérieurs au modèle "Force 99" dont ils diffèrent par la présence de nervures extérieures de renforcement sur le verrou de culasse; le pistolet Force 99 ne présente pas ces nervures.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et poignée en polymère noir; glissière au fini bleu/noir ou chromé; mécanisme de tir sélectif à double action; chien évidé; queue de carcasse en queue de castor allongée; devant et dos de crosse quadrillés; viseurs ouverts ou hausse réglable en option.
- Tanfoglio fabrique également ce pistolet avec un boîtier de culasse/une carcasse offert en plusieurs couleurs, comme blanc, gris, vert, rose, bleu, etc.
- également offert en version à canon plus court de 93 mm sous l'appellation "Force Compact".
- modèle mis sur le marché en 1997.
- avec un canon de 113 mm, la longueur totale est de 210 mm et le poids moyen est de 850 g.

Fabricant

- Fratelli Tanfoglio est une entreprise italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils.
- "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et Frères".
- cette entreprise est surtout connue pour ses armes de poing de compétition (IPSC) de type CZ-75.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur un médaillon métallique du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la glissière, p. ex., "921".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lady Force

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130609
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force 22F Pocket

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force 22F Pocket
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130609 - 1	22 LR	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TANFOGLIO" à l'intérieur d'un rectangle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, ou être gravée de chaque côté de la poignée.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2007. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : viseurs fixes; canon rond à âme lisse; stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère; chien extérieur avec crête arrondie; double action; queue de carcasse arrière en queue de castor; arrêtoir de glissière et sûreté ergonomique manuelle situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur réversible situé à l'arrière de la détente; poignée, devant et dos de crosse texturés; fini noir. - avec un canon de 83 mm (3,27 po), la longueur totale de l'arme est de 190 mm (7,5 po), et son poids moyen est de 600 g (21,2 oz).
Fabricant	- l'inscription "FT - MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque en acier moulée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur la glissière et/ou le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22F Pocket

Force 22 Pocket

Force 22F

Force Pocket 22 F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119993
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force 22L

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force 22L
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119993 - 2	22 LR	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119993 - 1	22 LR	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- comme ce modèle est produit à partir de la plate-forme du Tanfoglio "FORCE 99", la partie inférieure de la crosse est marquée en conséquence.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; stries facilitant la prise sur l'avant et l'arrière de la glissière; canon fixe; chien apparent arrondi avec crête; arrêtoir de glissière et sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; carcasse en queue de castor; mécanisme de détente réglable à simple action; arrêtoir de chargeur réversible à l'arrière du pontet; chargeur détachable; glissière noire en aluminium et carcasse noire en polymère.
- avec canon de 135 mm, longueur totale de 220 mm et poids moyen de 600 g.

Fabricant
- nom du fabricant incluant "TANFOGLIO" dans un rectangle et(ou) "FT - MADE IN ITALY".

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- numéro de série sur une plaque d'acier moulée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- calibre inscrit sur le côté droit du canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 LR Force

Force 22 L

Force 22 LR

Force LR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110776
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force 99

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force 99
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110776 - 9	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110776 - 8	10MM AUTO	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110776 - 11	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110776 - 10	38 SUPER AUTO	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110776 - 6	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
110776 - 5	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110776 - 12	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110776 - 4	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
110776 - 3	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110776 - 2	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
110776 - 1	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TANFOGLIO" et "FT - MADE IN ITALY" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "FORCE 99" peut figurer sur le côté de la glissière ou apparaître en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas. - caractéristiques : boîtier de culasse noir en polymère/matériau synthétique; rainures pour les doigts sur l'arrière de la glissière bleuie en acier aux côtés plats; chien squelettique avec crête arrondie; queue de carcasse supérieure en queue de castor; arrêtoir de glissière et sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sûreté/levier de désarmement ambidextre à l'arrière de la glissière; double action; arrêtoir de chargeur réversible à l'arrière du pontet; chargeur détachable; crosse quadrillée y compris le devant et le dos de crosse. - comme le modèle "Force 99 Carry" à canon plus court. - avec canon de 113 mm, longueur totale de 210 mm et poids moyen de 850 g.
Fabricant	- nom du fabricant, "TANFOGLIO" et "FT - MADE IN ITALY" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur une plaque d'acier sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit de la glissière et sur le côté droit du canon, sur la chambre.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "EAA COCOA FLA" sur le dessous de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123773	Tanfoglio	Force 99F Compact	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Force-99

Force99

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120011
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force 99 Carry

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force 99 Carry
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120011 - 1	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120011 - 6	40 S&W	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120011 - 2	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120011 - 3	9MM LUGER	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120011 - 4	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120011 - 5	9X21 IMI	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - TANFOGLIO sur le poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur la glissière : "FORCE 99"; Tanfoglio produit un certain nombre de pistolets à carcasse de polymère de styles similaires et il faut veiller à ne pas les confondre. Le modèle "Force 99" est une version améliorée du modèle "Force"; ces modèles ne sont PAS identiques et les pistolets dont la désignation de modèle comporte le suffixe "R" possèdent une sûreté/un levier de désarmement sur la glissière. - les pistolets de la série "Force" sont antérieurs au modèle "Force 99" dont ils diffèrent par la présence de nervures extérieures de renforcement sur le verrou de culasse; le pistolet Force 99 ne présente pas ces nervures. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et crosse noirs en polymère; sûreté sur la carcasse; glissière au fini bleu-noir ou chromé; simple action/double action; chien squelettique; devant et dos de crosse quadrillés; organes de visée métalliques et hausse réglable facultative. -aussi en version plus compacte désignée "Force 99 Compact" (carcasse et canon plus courts) ou en version pleine grandeur appelée "Force 99". - comme le modèle "Force Carry" offert en calibres 10 mm AUTO, .38 SUPER AUTO et .45 AUTO.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - Fratelli Tanfoglio se trouve à Brescia, Italie. - cette firme est surtout réputée pour ses armes de poing de type CZ-75.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur une plaque métallique, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon, près de la chambre.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122150	EAA	Witness-P Carry	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

99 Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123763
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force 99F

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force 99F
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123763 - 1	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123763 - 2	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123763 - 3	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123763 - 4	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123763 - 5	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123763 - 6	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "TANFOGLIO" ou "FT - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle "FORCE", suivie du calibre et de la lettre "F", peut figurer sur le côté gauche de la glissière, p. ex. "FORCE 40 F". - l'inscription "FORCE 99" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas de la crosse. - caractéristiques : organes de visée fixes; rainures pour les doigts situées à l'arrière de la glissière bleuie; glissière avec côtés plats ou arrondis; chien évidé apparent avec crête arrondie; queue de carcasse supérieure arrière en queue de castor; arrêtoir de glissière et sûreté ergonomique manuelle situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère/matière synthétique de couleur noire; double action; arrêtoir de chargeur réversible situé à l'arrière du pontet; chargeur amovible; poignée quadrillée, dos et devant de crosse inclus. - avec un canon de 113 mm, la longueur totale l'arme est de 210 mm et son poids moyen est de 850 g. - similaire au modèle "Force 99 R", lequel est muni d'un levier de sûreté/désarmement ambidextre monté sur la glissière.
Fabricant	- le nom du fabricant, "TANFOGLIO", ou l'inscription "FT - MADE IN ITALY", peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque en acier fixée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière ainsi que sur le côté droit du canon, au-dessus de la chambre.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120012	Tanfoglio	Force 99R	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F Version

Force 99

Force 99 F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123770
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force 99F Carry

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force 99F Carry
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123770 - 8	10MM AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123770 - 7	10MM AUTO	11	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123770 - 10	38 SUPER AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123770 - 9	38 SUPER AUTO	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123770 - 1	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123770 - 2	40 S&W	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123770 - 11	45 AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123770 - 3	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123770 - 4	9MM LUGER	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123770 - 5	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123770 - 6	9X21 IMI	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "TANFOGLIO" ou "FT - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle "FORCE" suivie du calibre et de l'inscription "CARRY F" peuvent figurer sur l'arme à feu et l'inscription "FORCE 99" figure sur le dessous de la poignée. - caractéristiques : viseurs fixes; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière bleuie; chien extérieur évidé avec crête arrondie; queue de carcasse arrière en queue de castor; arrêtoir de glissière et sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; un arrêtoir de chargeur réversible est situé à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse en polymère/matériau synthétique; devant et dos de crosse quadrillés. - avec un canon de 93 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 195 mm et son poids moyen est de 750 g. - similaire au modèle "Force 99 R Carry", lequel est muni d'un levier de sûreté/désarmement ambidextre monté sur la glissière. - similaire aux modèles "Force F Carry" et "Force R Carry" de calibres 10 mm AUTO, .38 SUPER AUTO et .45 AUTO.
Fabricant	- le nom du fabricant, "TANFOGLIO", ou l'inscription "FT - MADE IN ITALY", peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur un élément en acier situé dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la chambre du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120013	Tanfoglio	Force 99R Carry	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F Version

Force 99

Force 99 Carry

Force 99 Carry F

Force 99 F Carry

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123773
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force 99F Compact

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force 99F Compact
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123773 - 6	10MM AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123773 - 8	38 SUPER AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123773 - 7	38 SUPER AUTO	14	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123773 - 1	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123773 - 9	45 AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123773 - 2	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123773 - 3	9MM LUGER	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123773 - 4	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123773 - 5	9X21 IMI	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "TANFOGLIO" ou "FT - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle "FORCE COMPACT F" peut figurer sur l'arme à feu et l'inscription "FORCE 99" figure sur le dessous de la poignée. - cette version est similaire au modèle "Force F", mais comporte une glissière plus courte et un boîtier de culasse/une carcasse à poignée plus courte. - caractéristiques : viseurs fixes; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière bleuie; chien extérieur évidé avec crête arrondie; queue de carcasse arrière en queue de castor; arrêtoir de glissière et sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; un arrêtoir de chargeur réversible est situé à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse en polymère/matériau synthétique; devant et dos de crosse quadrillés. - avec un canon de 93 mm, la longueur totale l'arme à feu est de 195 mm et son poids moyen est de 750 g. - similaire au modèle "Force 99 R Compact", lequel est muni d'un levier de sûreté/désarmement ambidextre monté sur la glissière. - similaire aux modèles "Force F Compact" et "Force R Compact" de calibres 10 mm AUTO, .38 SUPER AUTO et .45 AUTO.
Fabricant	- le nom du fabricant, "TANFOGLIO", ou l'inscription "FT - MADE IN ITALY", peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque en acier fixée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière et sur le côté droit du canon, près de la chambre.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110776	Tanfoglio	Force 99	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
120014	Tanfoglio	Force 99R Compact	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Force 99

Force 99 Compact

Force 99 Compact F

Force 99 F Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120012
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force 99R

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force 99R
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120012 - 1	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120012 - 2	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120012 - 3	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120012 - 4	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120012 - 5	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120012 - 6	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle originalement produit avec une glissière traditionnelle de section " carrée " jusqu'en 2004. En 2005, ce modèle reçoit une glissière de section " arrondie ".
- avant 2004, la désignation de modèle, "FORCE", suivie du calibre et de la lettre "R" apparaît sur le côté gauche de la glissière; par ex., "FORCE 40 R".
- "FORCE 99" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas de la crosse.
- caractéristiques : organes de visée fixes; rayures facilitant la prise à l'arrière de la glissière; sûreté/levier de désarmement ambidextres sur l'arrière de la glissière; chien apparent avec crête arrondie; queue de carcasse en queue de castor; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; arrêtoir de chargeur réversible à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse en polymère; crosse quadrillée, incluant le devant et le dos.
- avec canon de 113 mm, longueur totale de 210 mm et poids moyen de 850g.
- similaire au modèle "Force 99 F" avec sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- inscriptions du fabricant incluant "TANFOGLIO" et(ou) "FT - MADE IN ITALY".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur un médaillon métallique incrusté dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit de la glissière et sur le côté droit du canon, près de la chambre.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123763	Tanfoglio	Force 99F	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Force 99

Force 99 R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120013
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force 99R Carry

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force 99R Carry
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120013 - 8	10MM AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120013 - 7	10MM AUTO	11	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120013 - 10	38 SUPER AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120013 - 9	38 SUPER AUTO	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120013 - 1	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120013 - 2	40 S&W	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120013 - 11	45 AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120013 - 3	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120013 - 4	9MM LUGER	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120013 - 5	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120013 - 6	9X21 IMI	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle construit sur la plate-forme du modèle "FORCE 99" et marqué en conséquence sur la partie inférieure de la crosse. Le mot "Carry" de la désignation de modèle indique un canon et une glissière plus courts tandis que le "R" indique que la sûreté/le levier de désarmement se trouve sur la glissière.
- caractéristiques : organes de visée fixes; rayures facilitant la prise à l'arrière de la glissière; sûreté/levier de désarmement ambidextres sur la glissière; chien squelettique avec crête arrondie; queue de carcasse en queue de castor; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; arrêtoir de chargeur réversible à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse en polymère; devant et dos de crosse quadrillés.
- avec canon de 93 mm, longueur totale de 195 mm et poids moyen de 750 g.
- similaire au modèle "Force 99 F Carry" avec sûreté ergonomique sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- similaire aux modèles "Force F Carry" et "Force R Carry" de calibres 10 mm AUTO, .38 SUPER AUTO et .45 AUTO.

Fabricant

- inscriptions du fabricant incluant "TANFOGLIO" et(ou) "FT - MADE IN ITALY".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur un médaillon métallique incrusté dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Calibre

- désignation calibre sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123757	Tanfoglio	Force F Carry	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123769	Tanfoglio	Force R Carry	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123770	Tanfoglio	Force 99F Carry	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Force 99

Force 99 Carry

Force 99 Carry R

Force 99 R Carry

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120014
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force 99R Compact

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force 99R Compact
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120014 - 7	10MM AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120014 - 9	38 SUPER AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120014 - 8	38 SUPER AUTO	14	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120014 - 1	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120014 - 10	45 AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120014 - 3	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120014 - 4	9MM LUGER	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120014 - 5	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120014 - 6	9X21 IMI	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle construit autour du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "Force 99 Compact" et portant l'inscription "FORCE 99 C" au bas de la crosse; le "R" de la désignation de modèle indique que la sûreté/le levier de désarmement sur la glissière. - modèle similaire au "Force 99 R", mais avec glissière et canon plus courts et boîtier de culasse/carcasse avec avec crosse plus courte. - caractéristiques : organes de visée fixes; rayures facilitant la prise à l'arrière de la glissière; sûreté/levier de désarmement ambidextres sur la glissière; chien apparent avec crête arrondie; queue de carcasse en queue de castor; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; arrêtoir de chargeur réversible à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse en polymère; devant et dos de crosse quadrillés. - avec canon de 93 mm, longueur totale de 195 mm et poids moyen de 750 g. - aussi en modèle "Force 99 F Compact" avec sûreté ergonomique sur le boîtier de culasse/la carcasse. - similaire aux modèles "Force F Compact" et "Force R Compact" de calibres 10 mm AUTO, .38 SUPER AUTO et .45 AUTO.
Fabricant	- inscriptions du fabricant incluant "TANFOGLIO" et(ou) "FT - MADE IN ITALY".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur un médaillon métallique incrusté dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon, près de la chambre et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123771	Tanfoglio	Force F Compact	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123772	Tanfoglio	Force R Compact	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123773	Tanfoglio	Force 99F Compact	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Force 99

Force 99 C

Force 99 Compact

Force 99 Compact R

Force 99 R Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32184
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force Compact

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force Compact
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32184 - 9	10MM AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32184 - 5	38 SUPER AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32184 - 6	38 SUPER AUTO	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32184 - 13	38 SUPER AUTO	14	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32184 - 1	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32184 - 11	40 S&W	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32184 - 4	45 AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32184 - 10	45 AUTO SHORT	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32184 - 2	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32184

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32184 - 3	9MM LUGER	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32184 - 7	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32184 - 8	9X21 IMI	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; Tanfoglio produit un certain nombre de pistolets à carcasse de polymère de styles similaires et il faut veiller à ne pas les confondre. Les modèles "Force" et "Force 99" ne sont PAS identiques et les pistolets dont la désignation de modèle comporte le suffixe "R" possèdent une sûreté/un levier de désarmement sur la glissière.
- les pistolets de la série "Force" sont antérieurs au modèle "Force 99" dont ils diffèrent par la présence de nervures extérieures de renforcement sur le verrou de culasse; le pistolet Force 99 ne présente pas ces nervures.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et poignée en polymère noir; glissière au fini bleu/noir ou chromé; mécanisme à double action sélectif; chien évidé; queue de carcasse allongée en queue de castor; devant et dos de crosse quadrillés, viseurs à cran de mire ou hausse réglable en option.
- Tanfoglio fabrique également ce pistolet avec un boîtier de culasse/carcasse disponible en plusieurs couleurs, comme blanc, gris, vert, rose, bleu, etc.
- également offert en version de pleine grandeur avec un canon de 113 mm sous l'appellation "Force".
- avec un canon de 93 mm, la longueur totale l'arme est de 190 mm et son poids moyen est de 750 g.

Fabricant

- Fratelli Tanfoglio est une entreprise italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils.
- "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et Frères".
- cette entreprise est surtout connue pour ses armes de poing de compétition (IPSC) de type CZ-75.

Mécanisme

- arme avec mécanisme à recul de type Browning modifié.

Numéro de série

- numéro sur l'insert de la carcasse, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lady Force Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199573
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force Esse

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force Esse
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199573 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199573 - 3	9MM LUGER	16	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199573 - 1	9X21 IMI	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société consiste en les lettres "F" et "T" avec la marque "Tanfoglio" à l'intérieur d'un cercle inscrite en dessous.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "FORCE ESSE" figure sur le dessus de la glissière.
- L'inscription "FORCE PLUS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; striations de glissière à l'avant et à l'arrière; sûreté manuelle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de l'arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse;

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société consiste en les lettres "F" et "T" avec la marque "Tanfoglio" à l'intérieur d'un cercle inscrite en dessous.

Numéro de série

- Le numéro de série est marqué sur une pièce rapportée métallique, sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Force Esse Carry

Force Esse Compact

Force Esse Sport

Force Esse Striker Fired

Force Plus

Force Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123759
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force F

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force F
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123759 - 1	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123759 - 2	10MM AUTO	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123759 - 6	10MM FAR	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123759 - 7	10MM FAR	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123759 - 3	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123759 - 19	38 SUPER AUTO	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123759 - 16	38 SUPER AUTO	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123759 - 4	38 SUPER AUTO	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123759 - 8	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123759 - 9	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123759 - 5	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123759 - 10	9MM FAR	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123759 - 11	9MM FAR	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123759 - 12	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123759 - 18	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123759 - 13	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123759 - 14	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123759 - 17	9X21 IMI	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123759 - 15	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TANFOGLIO" et "FT - MADE IN ITALY" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle, "FORCE", suivie de la désignation du calibre et de la lettre "F", peut figurer sur le côté gauche de la glissière, comme suit : "FORCE 45 F".
- caractéristiques : organes de visée fixes; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière bleuie; glissière aux côtés plats ou arrondis; chien extérieur évidé avec crête arrondie; arrière de queue de carcasse supérieure en queue de castor; arrêtoir de glissière et sûreté ergonomique manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en matériau synthétique/polymère noir; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible à l'arrière du pontet; plaquettes de crosse, devant de crosse et dos de crosse quadrillés.
- longueur totale de 210 mm et poids moyen de 850 g avec un canon de 113 mm.
- semblable au modèle "Force R", lequel est doté d'un levier de désarmement/de sûreté ambidextre à l'arrière de la glissière.
- semblable au modèle "Force 99 F", lequel est doté d'une chambre conçue pour les cartouches de calibre .40 S&W, 9 mm LUGER et 9X21 IMI.

Fabricant

- le nom du fabricant, "TANFOGLIO", et l'inscription "FT - MADE IN ITALY" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière et sur le côté droit du canon, au-dessus de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Force 10 F

Force 38 F

Force 45 F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123757
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force F Carry

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force F Carry
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123757 - 1	10MM AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123757 - 14	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123757 - 2	10MM AUTO	11	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123757 - 13	10MM AUTO	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123757 - 3	38 SUPER AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123757 - 16	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123757 - 6	38 SUPER AUTO	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123757 - 15	38 SUPER AUTO	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123757 - 4	38 SUPER AUTO	17	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123757 - 8	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123757 - 18	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123757 - 7	40 S&W	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123757 - 17	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123757 - 5	45 AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123757 - 19	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123757 - 10	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123757 - 21	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123757 - 24	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123757 - 9	9MM LUGER	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123757 - 20	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123757 - 12	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123757 - 23	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123757 - 25	9X21 IMI	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123757 - 11	9X21 IMI	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123757 - 22	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "TANFOGLIO" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle "FORCE", suivie du calibre et de l'inscription "CARRY F", peuvent apparaître sur l'arme à feu, et "FORCE 99" figure sur le dessous de la crosse. - caractéristiques : organes de visée fixes; rainures pour les doigts facilitant la prise à l'arrière de la glissière bleuie; chien apparent évidé avec crête arrondie; queue de carcasse en queue de castor; arrêtoir de glissière et sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; arrêtoir de chargeur réversible à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/de la carcasse en polymère/matériau synthétique; devant et dos de crosse quadrillés. - avec un canon de 93 mm, l'arme mesure au total 195 mm, et pèse en moyenne 750 g. - ressemble au modèle "Force R Carry" et comporte sûreté/levier de désarmement ambidextre sur la glissière. - ressemble aux modèles "Force 99 F Carry" et "Force 99 R Carry" dotés de chambre de calibres 40 S&W, 9MM LUGER et 9X21 IMI.
Fabricant	- le fabricant "TANFOGLIO" et l'inscription "FT - MADE IN ITALY" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur un médaillon métallique situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, près de la chambre.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120013	Tanfoglio	Force 99R Carry	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Force 10 Carry F

Force 38 Carry F

Force 45 Carry F

Force 99

Force Carry

Force Carry F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123771
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force F Compact

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force F Compact
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123771 - 1	10MM AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123771 - 2	10MM AUTO	11	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123771 - 6	38 SUPER AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123771 - 3	38 SUPER AUTO	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123771 - 5	38 SUPER AUTO	14	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123771 - 7	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123771 - 4	45 AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123771 - 9	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123771 - 8	9MM LUGER	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123771 - 11	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123771 - 10	9X21 IMI	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TANFOGLIO" ou "FT - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle "FORCE COMPACT F" peut figurer sur l'arme à feu et l'inscription "FORCE 99" figure sur le dessous de la poignée.
- cette version est similaire au modèle "Force F", mais comporte une glissière plus courte et un boîtier de culasse/une carcasse plus court.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière bleuie; chien extérieur évidé avec crête arrondie; queue de carcasse arrière en queue de castor; arrêtoir de glissière et sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; un arrêtoir de chargeur réversible est situé à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse en polymère/matériau synthétique; devant et dos de crosse quadrillés.
- avec un canon de 93 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 195 mm et son poids moyen est de 750 g.
- similaire au modèle "Force R Compact", lequel est muni d'un levier de sûreté/désarmement ambidextre monté sur la glissière.
- similaire aux modèles "Force 99 F Compact" et "Force 99 R Compact" de calibres 40 S&W, 9 mm LUGER et 9X21 IMI.

Fabricant

- le nom du fabricant, "TANFOGLIO", ou l'inscription "FT - MADE IN ITALY", peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque en acier fixée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière et sur le côté droit du canon, près de la chambre.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120014	Tanfoglio	Force 99R Compact	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Force Compact

Force Compact F

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123750
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force L

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force L
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123750 - 1	10MM AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123750 - 13	10MM AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123750 - 2	10MM AUTO	11	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123750 - 14	10MM AUTO	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123750 - 3	38 SUPER AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123750 - 15	38 SUPER AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123750 - 12	38 SUPER AUTO	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123750 - 16	38 SUPER AUTO	16	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123750 - 4	38 SUPER AUTO	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123750 - 5	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123750 - 17	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123750 - 6	40 S&W	12	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123750 - 18	40 S&W	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123750 - 7	45 AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123750 - 19	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123750 - 8	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123750 - 20	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123750 - 25	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123750 - 9	9MM LUGER	16	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123750 - 21	9MM LUGER	16	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123750 - 10	9X21 IMI	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123750 - 22	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123750 - 24	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123750 - 11	9X21 IMI	16	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123750 - 23	9X21 IMI	16	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "TANFOGLIO" ou "FT - MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche de la glissière. Le calibre de certaines armes examinées était intégré aux marques relevées, par exemple : "FORCE 921 L". - comme ce modèle est fabriqué sur la plateforme "FORCE 99" de Tanfoglio, l'inscription "FORCE 99" figure également sur le dessous de la poignée. - caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière en acier bleui; chien extérieur; arrêtoir de glissière et sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère noir; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible à l'arrière du pontet. - longueur totale de 220 mm et poids moyen de 892 g avec un canon de 121 mm. - semblable au modèle "L", lequel est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier.
Fabricant	- les marques du fabricant comprennent "TANFOGLIO" et "FT - MADE IN ITALY".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaquette d'acier moulée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - la désignation du calibre peut également faire partie de la désignation du modèle, par exemple : "FORCE 921 L".
Coups	- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Force 10 L

Force 38 L

Force 40 L

Force 45 L

Force 919 L

Force 921 L

Force 99

Force 99 L

Force L 99

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123764
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force Police F

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force Police F
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123764 - 6	10MM AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123764 - 5	10MM AUTO	11	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123764 - 8	38 SUPER AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123764 - 7	38 SUPER AUTO	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123764 - 1	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123764 - 2	40 S&W	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123764 - 9	45 AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123764 - 3	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123764 - 13	9MM LUGER	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123764 - 4	9MM LUGER	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123764 - 11	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123764 - 12	9X21 IMI	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123764 - 10	9X21 IMI	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" ou "FT - MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle, "FORCE POLICE F", peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "FORCE 99" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas de la poignée.
- caractéristiques : organes de visée fixes; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière bleuie; glissière aux côtés ronds; chien extérieur évidé avec crête arrondie; arrière de queue de carcasse supérieure en queue de castor; arrêtoir de glissière et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère/matériau synthétique noir; un rail Picatinny pour lunette de visée est situé sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible à l'arrière du pontet; crosse quadrillée, y compris sur le devant de crosse et le dos de crosse.
- longueur totale de 195 mm et poids moyen de 775 g avec un canon de 93 mm.
- semblable au modèle "Force Police R", lequel est doté d'un levier de désarmement/de sûreté ambidextre sur la glissière.

Fabricant

- le nom du fabricant, "TANFOGLIO", ou l'inscription "FT - MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaquette d'acier encastrée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière et sur le côté droit du canon au-dessus de la chambre.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123765	Tanfoglio	Force Police R	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EA500081

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

EA500082

Force Carry F Police

Force Police

Force Police Carry

Force Police Carry F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123765
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force Police R

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force Police R
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123765 - 1	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123765 - 2	40 S&W	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123765 - 3	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123765 - 8	9MM LUGER	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123765 - 4	9MM LUGER	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123765 - 6	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123765 - 7	9X21 IMI	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123765 - 5	9X21 IMI	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "TANFOGLIO" ou "FT - MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- ce modèle est construit sur la plateforme "FORCE 99" et cela est indiqué sur le boîtier de culasse/carcasse, au bas de la poignée. - caractéristiques : organes de visée fixes; stries de préhension à l'arrière de la glissière; glissière arrondie; levier de désarmement/de sûreté ambidextre sur la glissière; chien extérieur à crête arrondie; arrière de queue de carcasse supérieure en queue de castor; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en matériau synthétique/polymère noir; rail Picatinny pour recevoir une lunette de visée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible à l'arrière du pontet; poignée quadrillée, devant de crosse et dos de crosse compris. - longueur totale de 195 mm et poids moyen de 775 g avec un canon de 93 mm. - semblable au modèle "Force Police F", lequel est doté d'un cran de sûreté manuel sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- les marques du fabricant comprennent "TANFOGLIO" et/ou "FT - MADE IN ITALY".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaquette métallique moulée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière et sur le côté droit du canon, vis-à-vis la chambre.
Coups	- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123764	Tanfoglio	Force Police F	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EA500091

EA500092

Force 99

Force 99 Police

Force 99 Police R

Force Carry Police

Force Carry Police R

Force Carry R Police

Force Police

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123766
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force Pro F

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force Pro F
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123766 - 8	10MM AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123766 - 7	10MM AUTO	11	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123766 - 10	38 SUPER AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123766 - 9	38 SUPER AUTO	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123766 - 1	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123766 - 6	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123766 - 2	40 S&W	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123766 - 11	45 AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123766 - 3	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123766 - 5	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123766 - 15	9MM LUGER	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123766 - 4	9MM LUGER	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123766 - 13	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123766 - 14	9X21 IMI	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123766 - 12	9X21 IMI	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- ce modèle est construit sur la plateforme "FORCE 99" et cela est indiqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas de la poignée.
- caractéristiques : organes de visée fixes; stries de préhension à l'arrière de la glissière; glissière au profil arrondi; sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse; rayures polygonales; chien extérieur avec crête arrondie; arrière de queue de carcasse supérieure en queue de castor; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en matériau synthétique/polymère noir; rail Picatinny pour recevoir une lunette de visée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible à l'arrière du pontet; poignée quadrillée, y compris le devant de crosse et le dos de crosse.
- longueur totale de 195 mm et poids moyen de 775 g avec un canon de 93 mm.

Fabricant

- les marques du fabricant comprennent "TANFOGLIO" et/ou "FT - MADE IN ITALY".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaquette d'acier moulée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe de deux lettres (AB), suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière et sur le côté droit du canon, vis-à-vis la chambre.

Coups

- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Force 99

Force 99 Pro

Force 99 Pro F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Force Carry F Pro

Force Pro

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123761
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force R

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force R
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123761 - 1	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123761 - 2	10MM AUTO	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123761 - 6	10MM FAR	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123761 - 7	10MM FAR	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123761 - 3	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123761 - 19	38 SUPER AUTO	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123761 - 16	38 SUPER AUTO	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123761 - 4	38 SUPER AUTO	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123761 - 8	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123761 - 9	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123761 - 5	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123761 - 11	9MM FAR	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123761 - 12	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123761 - 18	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123761 - 13	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123761 - 14	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123761 - 17	9X21 IMI	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123761 - 15	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TANFOGLIO" et "FT - MADE IN ITALY" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle, "FORCE", suivie de la désignation du calibre et de la lettre "R", peut figurer sur le côté gauche de la glissière, comme suit : "FORCE 45 R".
- caractéristiques : organes de visée fixes; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière bleuie; glissière aux côtés plats ou arrondis; levier de désarmement/de sûreté ambidextre à l'arrière de la glissière; chien extérieur évidé avec crête arrondie; arrière de queue de carcasse supérieure en queue de castor; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en matériau synthétique/polymère noir; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible à l'arrière du pontet; crosse quadrillée, y compris sur le devant de crosse et le dos de crosse.
- longueur totale de 210 mm et poids moyen de 850 g avec un canon de 113 mm.
- semblable au modèle "Force F", lequel est doté d'une sûreté ergonomique manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- semblable au modèle "Force 99 R", lequel est doté d'une chambre conçue pour les cartouches de calibre .40 S&W, 9 mm LUGER et 9X21 IMI.

Fabricant

- le nom du fabricant, "TANFOGLIO", et l'inscription "FT - MADE IN ITALY" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière et sur le côté droit du canon vis-à-vis la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Force - R

Force 10 R

Force 38 R

Force 45 R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123769
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force R Carry

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force R Carry
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123769 - 1	10MM AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123769 - 13	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 2	10MM AUTO	11	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 14	10MM AUTO	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 3	38 SUPER AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123769 - 15	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 6	38 SUPER AUTO	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 16	38 SUPER AUTO	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 4	38 SUPER AUTO	17	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123769

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123769 - 8	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 17	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 7	40 S&W	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 18	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 5	45 AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 19	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 10	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 20	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 25	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 9	9MM LUGER	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 21	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 12	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 22	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 24	9X21 IMI	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 11	9X21 IMI	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123769 - 23	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le nom de la marque, "TANFOGLIO", ou l'inscription "FT - MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle, "FORCE", suivi e de la désignation du calibre et de l'inscription "CARRY F" peut figurer sur l'arme à feu. L'inscription "FORCE 99" figure au bas de la poignée. - caractéristiques : organes de visée fixes; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière bleuie; levier de désarmement/de sûreté ambidextre sur la glissière; chien extérieur évidé avec crête arrondie; arrière de queue de carcasse en queue de castor; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse en polymère/matériau synthétique; devant de crosse et dos de crosse quadrillés. - longueur totale de 195 mm et poids moyen de 750 g avec un canon de 93 mm. - semblable au modèle "Force F Carry", lequel est doté d'une sûreté ergonomique manuelle montée sur le boîtier de culasse/la carcasse. - semblable aux modèles "Force 99 F Carry" et "Force 99 R Carry", lesquels sont dotés d'une chambre conçue pour les cartouches de calibre .40 S&W, 9 mm LUGER et 9X21 IMI.
Fabricant	- le nom du fabricant, "TANFOGLIO", ou l'inscription "FT - MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaquette d'acier encastrée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, vis-à-vis la chambre.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120013	Tanfoglio	Force 99R Carry	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Force 99

Force 99R Carry

Force Carry

Force Carry R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123772
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force R Compact

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force R Compact
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123772 - 5	10MM AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123772 - 1	10MM AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123772 - 2	10MM AUTO	11	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123772 - 3	38 SUPER AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123772 - 7	38 SUPER AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123772 - 6	38 SUPER AUTO	14	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123772 - 8	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123772 - 4	45 AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123772 - 10	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123772 - 9	9MM LUGER	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123772 - 12	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123772 - 11	9X21 IMI	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TANFOGLIO" ou "FT - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle "FORCE COMPACT R" peut figurer sur l'arme à feu et l'inscription "FORCE 99" figure sur le dessous de la poignée.
- cette version est similaire au modèle "Force R", mais comporte un boîtier de culasse/une carcasse doté d'une poignée plus courte.
- caractéristiques : viseurs fixes; rainures pour les doigts situées à l'arrière de la glissière bleuie; sûreté/levier de désarmement ambidextre sur l'arrière de la glissière; chien extérieur évidé avec crête arrondie; queue de carcasse supérieure arrière en queue de castor; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère/matériau synthétique noir; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible situé à l'arrière du pontet; chargeur amovible; poignée quadrillée, incluant le devant et le dos de crosse.
- avec un canon de 93 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 195 mm et son poids moyen est de 750 g.
- similaire au modèle "Force F Compact" avec sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- similaire aux modèles "Force 99 R Compact" et "Force 99 R Compact" de calibres 40 S&W, 9 mm LUGER et 9X21 IMI.

Fabricant

- le nom du fabricant, "TANFOGLIO", ou l'inscription "FT - MADE IN ITALY", peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque en acier fixée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière et sur le côté droit du canon, près de la chambre.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120014	Tanfoglio	Force 99R Compact	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Force Compact

Force Compact R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123752
Marque: Tanfoglio
Modèle: Force Sport

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Force Sport
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123752 - 1	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123752 - 16	10MM AUTO	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123752 - 2	10MM AUTO	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123752 - 17	10MM AUTO	11	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123752 - 12	10MM AUTO	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123752 - 3	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123752 - 18	38 SUPER AUTO	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123752 - 13	38 SUPER AUTO	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123752 - 19	38 SUPER AUTO	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123752

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123752 - 4	38 SUPER AUTO	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123752 - 5	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123752 - 20	40 S&W	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123752 - 6	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123752 - 21	40 S&W	12	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123752 - 7	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123752 - 22	45 AUTO	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123752 - 8	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123752 - 23	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123752 - 14	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123752 - 24	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123752 - 9	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123752 - 10	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123752 - 25	9X21 IMI	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123752 - 15	9X21 IMI	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123752 - 26	9X21 IMI	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123752 - 11	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TANFOGLIO" ou "FT - MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- ce modèle est construit sur la plateforme "FORCE 99" et cela est indiqué au bas de la poignée. - caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; stries de préhension à l'arrière de la glissière; chien extérieur; arrêtoir de glissière sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse à queue de carcasse en queue de castor; fini bleui et boîtier de culasse/carcasse en polymère noir. - longueur totale de 210 mm et poids moyen de 850 g avec un canon de 113 mm. - semblable au modèle "Force", lequel est doté d'une hausse fixe et d'un levier de sûreté sur la glissière.
Fabricant	- les marques du fabricant comprennent "TANFOGLIO" dans un rectangle et "FT - MADE IN ITALY".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaquette d'acier moulée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Force 99

Force 99 Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199571
Marque: Tanfoglio
Modèle: FT 1911 Custom

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	FT 1911 Custom
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199571 - 1	45 AUTO	8	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199571 - 2	9MM LUGER	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199571 - 3	9X21 IMI	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "FT 1911 CUSTOM" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : manette de sécurité avec queue de castor allongée; sûreté manuelle ambidextre; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de l'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; striations de glissière à l'avant et à l'arrière; textures sur la face arrière de la poignée.
- Caractéristiques peuvent inclure : finition noire ou chromée sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Fabricant

- L'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de trois lettres suivies de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FT-1911 Custom

FT1911 Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148044
Marque: Tanfoglio
Modèle: FT22T

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	FT22T
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148044 - 1	10X22T	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148044 - 3	10X22T	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148044 - 2	10X22T	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148044 - 4	10X22T	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" à l'intérieur d'un rectangle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, ou être gravée de chaque côté de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce pistolet est muni d'un canon spécial fabriqué pour tirer des balles de caoutchouc uniquement; le catalogue du fabricant indique que l'utilisation de munitions normales va détruire l'arme à feu.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond à âme lisse; stries de préhension à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère; chien extérieur avec crête arrondie; queue de carcasse arrière en queue de castor; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; devant et dos de crosse et poignée texturés; fini noir.
- avec un canon de 91 mm (3,6 po), la longueur totale de l'arme est de 180 mm (7,1 po), et son poids moyen est de 742 g (26 oz).

Fabricant

- l'inscription "FT - MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une pièce métallique insérée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, ou sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128642	Tanfoglio	FT22TF	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
130614	Tanfoglio	FT9PAF	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16343

FT 22T F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128642
Marque: Tanfoglio
Modèle: FT22TF

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	FT22TF
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128642 - 3	10X22T	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128642 - 4	10X22T	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128642 - 1	10X22T	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128642 - 2	10X22T	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" à l'intérieur d'un rectangle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, ou être gravée de chaque côté de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- ce pistolet est muni d'un canon spécial fabriqué pour tirer des balles de caoutchouc uniquement; le catalogue du fabricant indique que l'utilisation de munitions normales va détruire l'arme à feu.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond à âme lisse; stries de préhension à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère; chien extérieur avec crête arrondie; queue de carcasse arrière en queue de castor; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; devant et dos de crosse et poignée texturés; fini noir.
- avec un canon de 91 mm (3,6 po), la longueur totale de l'arme est de 180 mm (7,1 po), et son poids moyen est de 742 g (26 oz).

Fabricant

- l'inscription "FT - MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur un médaillon métallique incrusté dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, ou sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130614	Tanfoglio	FT9PAF	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
148044	Tanfoglio	FT22T	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16343

FT 22 TF

FT 22T F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123776
Marque: Tanfoglio
Modèle: FT7F

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	FT7F
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123776 - 1	32 AUTO	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123776 - 2	32 AUTO	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123776 - 3	7.65MM	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123776 - 4	7.65MM	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : organes de visée fixes; stries de préhension à l'arrière de la glissière; chien extérieur avec crête arrondie; arrière de queue de carcasse en queue de castor; arrêtoir de glissière et sûreté ergonomique manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse en polymère; devant de crosse et dos de crosse quadrillés.
- ce modèle est inspiré du modèle "Force Compact", lequel est doté d'un mécanisme semi-automatique à fonctionnement par recul.
- longueur totale de 180 mm et poids moyen de 742 g avec un canon de 91 mm.
- semblable au modèle "FT7R", lequel est doté d'un levier de désarmement/de sûreté ambidextre sur la glissière.
- lorsqu'elles sont dotées d'une chambre conçue pour les cartouches de calibre .380 AUTO (9 mm BROWNING COURT), ces mêmes armes à feu sont connues sous les noms de modèle "FT9F" et "FT9R".

Fabricant

- les marques du fabricant comprennent "TANFOGLIO" dans un rectangle et/ou "FT - MADE IN ITALY".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaquette métallique moulée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123777	Tanfoglio	FT7R	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123778	Tanfoglio	FT9F	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123779	Tanfoglio	FT9R	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FT 7

FT 7 F

FT 7F

FT-7F

FT7

FT7 F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123777
Marque: Tanfoglio
Modèle: FT7R

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	FT7R
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123777 - 1	32 AUTO	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123777 - 2	32 AUTO	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123777 - 3	7.65MM	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123777 - 4	7.65MM	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de la marque, "TANFOGLIO", ou l'inscription "FT - MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2003.
- la désignation du modèle, "FT 7R", figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée fixes; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière bleuie; levier de désarmement/de sûreté ambidextre sur la glissière; chien extérieur évidé avec crête arrondie; arrière de queue de carcasse en queue de castor; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur derrière le pontet; boîtier de culasse/carcasse en polymère/matériau synthétique; devant de crosse et dos de crosse quadrillés.
- ce modèle est inspiré des armes de la gamme "Force Compact", lesquelles sont dotées d'un mécanisme semi-automatique à fonctionnement par recul.
- longueur totale de 180 mm et poids moyen de 742 g avec un canon de 91 mm.
- semblable au modèle "FT 7F", lequel est doté d'une sûreté ergonomique manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- semblable aux modèles "FT 9F" et "FT 9R", lesquels sont dotés d'une chambre conçue pour les cartouches de calibre .380 AUTO (9 MM BROWNING COURT).

Fabricant

- le nom du fabricant, "TANFOGLIO", ou l'inscription "FT - MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaquette d'acier encastrée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, près de la chambre.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123776	Tanfoglio	FT7F	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123778	Tanfoglio	FT9F	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123779	Tanfoglio	FT9R	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F T 7 R

FT 7 R

FT 7R

FT-7

FT-7R

FT7 R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123778
Marque: Tanfoglio
Modèle: FT9F

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	FT9F
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123778 - 1	380 AUTO	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123778 - 2	380 AUTO	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123778 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123778 - 4	9MM BROWNING SHORT	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : viseurs fixes; rainures de prise en main à l'arrière de la glissière; chien apparent avec crête arrondie; queue de carcasse arrière en queue de castor; arrêtoir de glissière et sûreté ergonomique manuelle situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse en polymère; dos et devant de crosse quadrillés.
- ce modèle est dérivé du modèle appelé "Force Compact", lequel est muni d'un mécanisme semi-automatique actionné par recul.
- avec un canon de 91 mm, la longueur totale l'arme est de 180 mm et son poids moyen est de 742 g.
- similaire au modèle "FT9R", lequel est muni d'un levier de sûreté/désarmement ambidextre monté sur la glissière.
- des armes similaires, profilées en calibre 32 AUTO (7.65MM) sont également offertes sous les appellations "FT7F" et "FT7R".

Fabricant

- les inscriptions du fabricant incluent notamment "TANFOGLIO" à l'intérieur d'un rectangle et/ou "FT - MADE IN ITALY".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur un médaillon métallique incrusté dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123776	Tanfoglio	FT7F	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123777	Tanfoglio	FT7R	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123779	Tanfoglio	FT9R	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F T 9 F

FT 9 F

FT 9F

FT-9

FT-9F

FT9

FT9 F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130614
Marque: Tanfoglio
Modèle: FT9PAF

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	FT9PAF
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130614 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130614 - 4	9X22 PA TRAUMATIC	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130614 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130614 - 3	9X22 PA TRAUMATIC	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" à l'intérieur d'un rectangle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, ou être gravée de chaque côté de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- ce pistolet est muni d'un canon spécial fabriqué pour tirer des balles de caoutchouc uniquement; le catalogue du fabricant indique que l'utilisation de munitions normales va détruire l'arme à feu.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond à âme lisse; stries de préhension à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère; chien extérieur avec crête arrondie; queue de carcasse arrière en queue de castor; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; devant et dos de crosse et poignée texturés; fini noir.
- avec un canon de 91 mm (3,6 po), la longueur totale de l'arme est de 180 mm (7,1 po), et son poids moyen est de 742 g (26 oz).

Fabricant

- l'inscription "FT-MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une pièce métallique insérée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, ou sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128642	Tanfoglio	FT22TF	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
148044	Tanfoglio	FT22T	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16342

FT 9 PA

FT 9 PA F

FT 9PA

FT 9PA F

FT 9PAF

FT9 PA F

FT9 PAF

FT9PA

FT9PA Rubber

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123779
Marque: Tanfoglio
Modèle: FT9R

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	FT9R
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123779 - 1	380 AUTO	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123779 - 2	380 AUTO	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123779 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123779 - 4	9MM BROWNING SHORT	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TANFOGLIO" ou "FT - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2003.
- la désignation du modèle "FT 9R" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée fixes; rainures facilitant la prise en main à l'arrière de la glissière bleuie; levier de sûreté/désarmement ambidextre monté sur la glissière; chien évidé apparent avec crête arrondie; queue de carcasse arrière en queue de castor; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; arrêtoir de chargeur réversible à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse en polymère/matière synthétique; devant et dos de crosse quadrillés.
- ce modèle est dérivé du modèle appelé "Force Compact", une série d'armes munies d'un mécanisme semi-automatique actionné par recul.
- avec un canon de 91 mm, la longueur totale l'arme est de 180 mm et son poids moyen est de 742 g.
- similaire au modèle "FT 9F", lequel est muni d'une sûreté ergonomique manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- similaire aux modèles "FT 7F" et "FT 7R" lesquels sont profilés pour un calibre 32 AUTO (7.65MM).

Fabricant

- le nom du fabricant, "TANFOGLIO", ou l'inscription "FT - MADE IN ITALY", peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque en acier fixée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, au niveau de la chambre.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123776	Tanfoglio	FT7F	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123777	Tanfoglio	FT7R	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123778	Tanfoglio	FT9F	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F T 9 R

FT 9

FT 9 R

FT 9R

FT-9R

FT9

FT9 R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172903
Marque: Tanfoglio
Modèle: Gold Custom

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Gold Custom
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172903 - 1	BB	20	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Gold Custom" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé alimenté au CO2 conçu pour ressembler au pistolet "Gold Custom" de Tanfoglio utilisé dans les compétitions de l'IPSC, catégorie "Open".
- caractéristiques : fini et construction en métal et matériau synthétique gris; pas d'organe de visée à cran de mire (un rail permettant la fixation d'un viseur holographique est fourni); compensateur à plusieurs orifices intégré; rainures de prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière; pontet carré; simple action; mécanisme de rechargement à fonctionnement par refoulement des gaz; puits d'alimentation évasé; queue de carcasse en queue de castor allongée.

Fabricant

- l'inscription "KWC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- pistolet alimenté au CO2.
- ne libère pas un projectile BB de calibre 6MM AIRSOFT de 0,20 gramme à une vitesse initiale supérieure à 111.6 m/s (366 pi/s) ni à une énergie initiale supérieure à 1,2 joule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaque de poignée.

Coups

- chargeur BB/réservoir de CO2 amovible dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32149	Tanfoglio	Gold Custom	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32149
Marque: Tanfoglio
Modèle: Gold Custom

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Gold Custom
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32149 - 10	10MM AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32149 - 11	10MM AUTO	11	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32149 - 6	38 SUPER AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32149 - 7	38 SUPER AUTO	17	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32149 - 1	40 S&W	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32149 - 2	40 S&W	12	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32149 - 5	45 AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32149 - 12	45 AUTO SHORT	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32149 - 3	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32149 - 4	9MM LUGER	16	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32149 - 8	9X21 IMI	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32149 - 9	9X21 IMI	16	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" dans un rectangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "FT-MADE IN ITALY" figure au-dessus de la poignée gauche.

Modèle

- sur le côté gauche de la glissière : Gold Custom
- pistolet spécialement conçu pour les compétitions de tir (IPSC) : classe ouverte (Race Gun). Arme dérivée du concept du CZ-75.
- glissière longue, fini chrome dur, rayures polygonales, compensateur à trois chambres, simple action seulement, pontet quadrillé de forme carrée, devant et dos de crosse quadrillés.
- queue de carcasse en queue de castor allongée, puits d'alimentation surdimensionné, chien squelettique, hausse réglable et guidon monté sur le compensateur, plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- Fratelli Tanfoglio est une entreprise italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils.
- "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et Frères".
- cette entreprise est surtout connue pour ses armes de poing de compétition (IPSC) de type CZ-75.

Genre

- il s'agit d'un pistolet de compétition ("racegun") complet conçu particulièrement pour les compétitions de tir de catégorie ouverte de l'IPSC.

Mécanisme

- arme avec mécanisme à recul.

Numéro de série

- se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- sur le côté gauche de la glissière : Gold Custom
- pistolet spécialement conçu pour les compétitions de tir (IPSC) : classe ouverte (Race Gun). Arme dérivée du concept du CZ-75.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123739	Tanfoglio	Gold Custom Eric	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
147081	Tanfoglio	Gold Custom Xtreme	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
172903	Tanfoglio	Gold Custom	Kien Well Corporation (KWC)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Tanfoglio Gold Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123739
Marque: Tanfoglio
Modèle: Gold Custom Eric

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Gold Custom Eric
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123739 - 1	10MM AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123739 - 23	10MM AUTO	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 13	10MM AUTO	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 2	10MM AUTO	11	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 12	10MM AUTO	11	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 24	10MM AUTO	14	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 3	38 SUPER AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123739 - 25	38 SUPER AUTO	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 15	38 SUPER AUTO	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123739

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123739 - 4	38 SUPER AUTO	17	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 14	38 SUPER AUTO	17	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 26	38 SUPER AUTO	18	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 5	40 S&W	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123739 - 27	40 S&W	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 17	40 S&W	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 6	40 S&W	12	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 16	40 S&W	12	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 28	40 S&W	15	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 7	45 AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 18	45 AUTO	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 8	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123739 - 29	9MM LUGER	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 20	9MM LUGER	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 9	9MM LUGER	16	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 19	9MM LUGER	16	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123739

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123739 - 30	9MM LUGER	18	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 10	9X21 IMI	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123739 - 22	9X21 IMI	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 11	9X21 IMI	16	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123739 - 21	9X21 IMI	16	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" dans un rectangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "GOLD CUSTOM" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Eric" dans la désignation du modèle fait référence à Eric Grauffel, le champion des compétitions de tir de l'International Practical Shooting Confederation (I.P.S.C.) de 2002.
- cette arme à feu est un pistolet de compétition ("racegun") complet principalement conçu pour les compétitions de tir de catégorie ouverte de l'I.P.S.C.
- caractéristiques : glissière ventilée en acier inoxydable avec rainures facilitant la prise à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec volet pleine longueur (jusqu'à l'avant de la glissière) et une queue de carcasse allongée en queue de castor; canon éventé avec rayures polygonales; compensateur; aucun dispositif de visée métallique; les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse sont percés et taraudés pour la fixation d'un viseur optique; chien évidé; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; sûreté ambidextre située au-dessus de la poignée; détente simple réglable; arrêtoir de chargeur situé derrière le pontet carré; plaquettes en aluminium; devant et dos de crosse quadrillés; puits d'alimentation élargi; chargeur amovible avec tampon en aluminium.
- avec un canon de 133 mm, l'arme mesure au total 256 mm et pèse en moyenne 1250 g.

Fabricant

- les inscriptions "TANFOGLIO" dans un rectangle et "FT-MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32149	Tanfoglio	Gold Custom	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
32151	Tanfoglio	Gold Custom Hybrid	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
128641	Tanfoglio	Gold Custom Eric 2007	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EA500001

EA500002

EA500003

EA500004

EA500005

Eric Gold Custom

Eric Grauffel Gold Custom

Gold Custom

Gold Custom Eric Grauffel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128641
Marque: Tanfoglio
Modèle: Gold Custom Eric 2007

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Gold Custom Eric 2007
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128641 - 9	10MM AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 13	10MM AUTO	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 10	10MM AUTO	11	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 12	10MM AUTO	11	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 7	38 SUPER AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 15	38 SUPER AUTO	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 14	38 SUPER AUTO	15	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 8	38 SUPER AUTO	17	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 5	40 S&W	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128641 - 21	40 S&W	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 6	40 S&W	12	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 22	40 S&W	12	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 11	45 AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 20	45 AUTO	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 1	9MM LUGER	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 17	9MM LUGER	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 16	9MM LUGER	15	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 2	9MM LUGER	16	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 3	9X21 IMI	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 19	9X21 IMI	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 18	9X21 IMI	15	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128641 - 4	9X21 IMI	16	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "TANFOGLIO" dans un rectangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "GOLD CUSTOM" et "ERIC 2007" en plus petits caractères figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "Eric" dans la désignation du modèle fait référence à Eric Grauffel, le champion des compétitions de tir de l'International Practical Shooting Confederation (I.P.S.C.) de 2007. - cette arme à feu est un pistolet de compétition ("racegun") principalement conçu pour les compétitions de tir de catégorie ouverte de l'I.P.S.C. - caractéristiques : glissière ventilée en acier inoxydable avec rainures facilitant la prise à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec volet pleine longueur (jusqu'à l'avant de la glissière) et une queue de carcasse allongée en queue de castor; canon éventé avec rayures polygonales; compensateur; aucun dispositif de visée métallique; les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse sont percés et taraudés pour la fixation d'un viseur optique; chien évidé; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; sûreté ambidextre située au-dessus de la poignée; détente simple réglable; arrêtoir de chargeur situé derrière le pontet carré; plaquettes en aluminium; devant et dos de crosse quadrillés; puits d'alimentation élargi; chargeur amovible avec tampon en aluminium. - avec un canon de 128 mm, l'arme mesure au total 249 mm et pèse en moyenne 1250 g. - le modèle Gold Custom Eric 2007 est une version améliorée du modèle Gold Custom Eric comportant toutes les mêmes caractéristiques que le modèle Gold Custom Eric, mais avec un canon et une glissière plus courts, et un nouveau compensateur.
Fabricant	- les marques du fabricant comprennent les inscriptions "TANFOGLIO" dans un rectangle et "FT-MADE IN ITALY".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123739	Tanfoglio	Gold Custom Eric	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Eric 2007

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138658
Marque: Tanfoglio
Modèle: Gold Custom Eric 2010

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Gold Custom Eric 2010
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138658 - 1	10MM AUTO	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138658 - 2	10MM AUTO	11	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138658 - 3	38 SUPER AUTO	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138658 - 4	38 SUPER AUTO	15	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138658 - 5	40 S&W	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138658 - 6	40 S&W	12	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138658 - 7	45 AUTO	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138658 - 8	9MM LUGER	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138658 - 9	9MM LUGER	15	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138658 - 10	9X21 IMI	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138658 - 11	9X21 IMI	15	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" figure à l'intérieur d'un rectangle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "GOLD CUSTOM" et "ERIC 2010" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Eric" dans la désignation du modèle fait référence à Eric Grauffel, le champion des compétitions de tir de l'International Practical Shooting Confederation (I.P.S.C.) de 2007.
- cette arme à feu est un pistolet de compétition ("racegun") principalement conçu pour les compétitions de tir de catégorie ouverte de l'I.P.S.C.
- caractéristiques : glissière ventilée en acier inoxydable avec rainures facilitant la prise à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec volet pleine longueur (jusqu'à l'avant de la glissière) et une queue de carcasse allongée en queue de castor; canon éventé avec rayures polygonales; compensateur; aucun dispositif de visée métallique; les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse sont percés et taraudés pour la fixation d'un viseur optique; chien évidé; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; sûreté ambidextre située au-dessus de la poignée; détente simple réglable; arrêtoir de chargeur situé derrière le pontet carré; plaquettes en aluminium; devant et dos de crosse quadrillés; puits d'alimentation élargi; chargeur amovible avec tampon en aluminium.
- avec un canon de 145 mm, l'arme mesure au total 249 mm et pèse en moyenne 1250 g.

Fabricant

- les inscriptions "TANFOGLIO" dans un rectangle et "FT-MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom Eric 2010

Eric Gold Custom 2010

Eric Grauffel Gold Custom 2010

Gold Custom

Gold Custom Eric

Gold Custom Eric 2010 Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32151
Marque: Tanfoglio
Modèle: Gold Custom Hybrid

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Gold Custom Hybrid
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32151 - 10	10MM AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32151 - 11	10MM AUTO	11	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32151 - 6	38 SUPER AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32151 - 7	38 SUPER AUTO	17	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32151 - 1	40 S&W	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32151 - 2	40 S&W	12	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32151 - 5	45 AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32151 - 12	45 AUTO SHORT	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32151 - 3	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32151 - 4	9MM LUGER	16	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32151 - 8	9X21 IMI	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32151 - 9	9X21 IMI	16	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la carcasse : TANFOGLIO dans un rectangle et, au-dessus de la plaquette de crosse gauche : FT-MADE IN ITALY

Modèle

- sur le côté gauche de la glissière : Gold Custom
- arme presque identique au modèle de base Gold Custom (type CZ-75), mais ajout d'une rallonge de bouche de plus faible diamètre avec 2 évents au haut à l'avant de la glissière, en plus du compensateur à 3 orifices, PLUS un canon à orifices avec 2 évents au haut de la glissière.
- ces caractéristiques s'ajoutent à celles du modèle "Gold Custom", soit :
- longue glissière, fini chrome dur, rayures polygonales, compensateur à trois chambres, simple action seulement, pontet quadrillé carré, devant et dos de crosse quadrillés, queue de carcasse allongée en queue de castor, puits d'alimentation agrandi, chien squelettique, hausse réglable et guidon monté sur le compensateur.
- modèle à carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- Fratelli Tanfoglio est une entreprise italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils.
- "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et Frères".
- cette entreprise est surtout connue pour ses armes de poing de compétition (IPSC) de type CZ-75.

Genre

- pistolet spécialement conçu pour les compétitions de tir (IPSC) - classe ouverte.

Mécanisme

- arme avec mécanisme à recul.

Numéro de série

- sur le côté droit de la carcasse, au-dessus du pontet.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- sur le côté gauche de la glissière : Gold Custom.
- arme presque identique au modèle Gold Custom de base (dérivé du CZ-75), mais elle comporte en plus une rallonge de bouche de petit diamètre avec deux orifices sur le haut de la glissière de bouche ainsi qu'un compensateur à trois chambres, PLUS un canon à orifices (2) débouchant sur le haut de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123739	Tanfoglio	Gold Custom Eric	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Tanfoglio Gold Custom Hybrid

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147081
Marque: Tanfoglio
Modèle: Gold Custom Xtreme

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Gold Custom Xtreme
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147081 - 4	38 SUPER AUTO	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147081 - 3	38 SUPER AUTO	15	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147081 - 6	9MM LUGER	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147081 - 2	9MM LUGER	15	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147081 - 5	9X21 IMI	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147081 - 1	9X21 IMI	15	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FT - MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FT" est le sigle de "Fratelli Tanfoglio".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "GOLD CUSTOM XTREME" figure sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit d'un pistolet de compétition ("racegun" - "pistolet de course") à caractéristiques multiples, fabriqué spécifiquement pour la catégorie ouverte de la International Practical Shooting Confederation (IPSC); il est inspiré du modèle CZ-75 de base. - caractéristiques : aucun organe de visée; arme percée pour recevoir une monture de lunette de visée; longue glissière avec compensateur à trois chambres; mécanisme de détente à simple action seulement; rayures polygonales; pontet carré quadrillé; manette de sécurité en queue de castor allongée; puits d'alimentation surdimensionné; chien évidé; cadre de crosse quadrille sur le devant et sur le dos; plaquettes de crosse en aluminium quadrillé; fini deux tons. - longueur totale de 249 mm (9 ¾ po) et poids moyen de 1,25 kg (2,75 lb).
Fabricant	- les inscriptions "TANFOGLIO" et "FT - MADE IN ITALY" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "FT" est le sigle de "Fratelli Tanfoglio".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32149	Tanfoglio	Gold Custom	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Extreme

Gold Custom

Gold Custom Extreme

Xtreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110697
Marque: Tanfoglio
Modèle: Gold Match

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Gold Match
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110697 - 10	10MM AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
110697 - 11	10MM AUTO	11	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110697 - 8	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
110697 - 14	38 SUPER AUTO	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110697 - 9	38 SUPER AUTO	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110697 - 6	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
110697 - 7	40 S&W	12	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110697 - 3	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110697 - 2	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
110697 - 12	9MM LUGER	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110697

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110697 - 1	9MM LUGER	16	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110697 - 4	9X21 IMI	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
110697 - 13	9X21 IMI	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110697 - 5	9X21 IMI	16	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "TANFOGLIO" dans un rectangle.

Modèle

- la désignation de modèle "Gold Match" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique de tir sur cible basé sur le modèle CZ-75.
- caractéristiques : fini chromé ou deux tons (bleui/chromé); mécanisme de détente à simple action seulement; pontet carré; queue de carcasse en queue de castor allongée; chien de type boucle; rallonge de glissière pour un plus grand rayon de visée; viseurs ouverts réglables.
- avec un canon de 152 mm, la longueur totale est de 255 mm et le poids moyen est de 1150 g.

Fabricant

- Fratelli Tanfoglio est une firme établie à Brescia, Italie; firme fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils.
- "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et Frères".
- firme surtout reconnue pour ses armes de poing de type CZ-75 pour compétitions IPSC.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la partie avant.
- numéro de série normalement formé de deux lettres suivies de cinq chiffres (par ex.: EA00000).

Calibre

- calibre sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- "FT-MADE IN ITALY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse entre la plaquette de crosse et la sûreté.
- numéro de catalogue sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147073	Tanfoglio	Gold Match Xtreme	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Goldmatch

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147073
Marque: Tanfoglio
Modèle: Gold Match Xtreme

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Gold Match Xtreme
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147073 - 8	10MM AUTO	14	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147073 - 9	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147073 - 7	38 SUPER AUTO	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147073 - 6	40 S&W	12	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147073 - 5	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147073 - 3	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147073 - 1	9MM LUGER	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147073 - 4	9X21 IMI	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147073 - 2	9X21 IMI	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "TANFOGLIO" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FT - MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "FT" est le sigle de "Fratelli Tanfoglio".
Modèle	- l'inscription "GOLD MATCH XTREME" figure sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit d'un pistolet semi-automatique de tir à la cible inspiré du modèle CZ-75. - caractéristiques : mécanisme de détente à simple action seulement; pontet carré; queue de carcasse en queue de castor allongée; chien annulaire; glissière allégée à quatre rainures; organes de visée réglables à cran de mire; arme percée pour recevoir une monture de lunette de visée; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; plaquettes de crosse en aluminium quadrillé; fini deux tons (bleui/chromé). - longueur totale de 255 mm (10 po) et poids moyen de 1,15 kg (2,53 lb).
Fabricant	- l'inscription "TANFOGLIO" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FT - MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "FT" est le sigle de "Fratelli Tanfoglio".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110697	Tanfoglio	Gold Match	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gold Match

Gold Match Extreme

Xtreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32156
Marque: Tanfoglio
Modèle: Gold Team

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Gold Team
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32156 - 10	10MM AUTO	10	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32156 - 11	10MM AUTO	11	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32156 - 6	38 SUPER AUTO	10	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32156 - 7	38 SUPER AUTO	17	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32156 - 1	40 S&W	10	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32156 - 2	40 S&W	12	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32156 - 5	45 AUTO	10	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32156 - 12	45 AUTO SHORT	10	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32156 - 3	9MM LUGER	10	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32156 - 4	9MM LUGER	16	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32156 - 8	9X21 IMI	10	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32156 - 9	9X21 IMI	16	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la carcasse : TANFOGLIO dans un rectangle et, au-dessus de la plaquette de crosse gauche : FT-MADE IN ITALY

Modèle

- sur le côté gauche de la glissière : Gold Custom
- pistolet spécialement conçu pour les compétitions de tir (IPSC) : classe ouverte (Race Gun). Arme dérivée du concept du CZ-75.
- glissière longue, fini chrome dur, rayures polygonales, compensateur à trois chambres, simple action seulement, pontet quadrillé de forme carrée, devant et dos de crosse quadrillés.
- queue de carcasse en queue de castor allongée, puits d'alimentation surdimensionné, chien squelettique, hausse réglable et guidon monté sur le compensateur, plaquettes de crosse quadrillées en noyer; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- Fratelli Tanfoglio est une entreprise italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils.
- "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et Frères".
- cette entreprise est surtout connue pour ses armes de poing de compétition (IPSC) de type CZ-75.

Genre

- pistolet spécialement conçu pour les compétitions de tir (IPSC) - classe ouverte "Bowling-pin" ou "Steel Challenge"..

Mécanisme

- arme avec mécanisme à recul.

Numéro de série

- sur le côté droit de la carcasse, au-dessus du pontet.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- sur le côté gauche de la glissière : GOLD TEAM
- pistolet spécialement conçu pour les compétitions de tir (IPSC) : classe ouverte, Bowling-pin ou Steel Challenge (Race Gun).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tanfoglio Gold Team

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26499
Marque: Tanfoglio
Modèle: GT22

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	GT22
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26499 - 1	22 LR	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26499 - 4	22 LR	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26499 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26499 - 3	22 LR	12	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE - GARDONE V.T. - ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- dans la désignation du modèle, les lettres "GT" servent d'identificateur pour "Targa" et "Giuseppe Tanfoglio".
- "Targa" était une appellation commerciale utilisée sur des armes de poing fabriquées par "Giuseppe Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, dans l'État de la Floride.
- Excam a cessé ses activités à la fin des années 1990.
- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MOD. GT22" figure sur le côté gauche de la glissière. - modèle retiré du marché en 1990. - caractéristiques : chargeur avec appui pour les doigts, guidon à lame et à rampe, hausse réglable, boîtier de culasse/carcasse en acier, plaquettes quadrillées, fini bleui ou chromé. - certains exemplaires sont munis du canon de tir sur cible, plus long, et des viseurs réglables GT22T. Ces exemplaires semblent être sortis d'usine en l'état, étant donné que la glissière porte le même numéro de série que le boîtier de culasse/la carcasse et que le boîtier de culasse/la carcasse comporte le numéro de catalogue du banc national d'épreuve italien correct (pour cette longueur de canon, mais pas pour le modèle) (le numéro de catalogue 2320 est attribué au modèle GT22T qui est équipé d'un canon de 150 mm, le numéro de catalogue 2318 est attribué au modèle GT22 qui est équipé d'un canon de 95 mm). Les exemplaires observés comportaient la mauvaise désignation de modèle, l'arme à canon court de 95 mm/viseurs fixes comportait l'inscription "GT22T" tandis que l'arme à feu à canon de 150 mm/viseur réglable comportait l'inscription "GT22".
Fabricant	- l'inscription "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE - GARDONE V.T. - ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2320

CAT 2320

CAT. 2320

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181602
Marque: Tanfoglio
Modèle: GT26

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	GT26
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181602 - 1	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181602 - 2	6.35MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Tanga" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, les lettres "GT" servent d'identificateur pour "Targa" et "Giuseppe Tanfoglio".
- "Targa" était une appellation commerciale utilisée sur des armes de poing fabriquées par "Giuseppe Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, dans l'État de la Floride.
- Excam a cessé ses activités à la fin des années 1990.

Modèle

- l'inscription "MOD.GT26" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage, en chrome ou en acier; viseurs fixes; chien extérieur; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; bouton de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté inférieur gauche des plaquettes; plaquettes en bois ou synthétiques.

Fabricant

- l'inscription "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- la désignation de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GT 26

GT 26B

GT 26S

GT-26

GT26 Blued

GT26 Steel Frame

GT26B

GT26C

GT26S

Targa GT

Targa GT26

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124305
Marque: Tanfoglio
Modèle: GT27

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	GT27
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124305 - 1	25 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124305 - 2	6.35MM	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "F.T." et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fini bleui; guidon et hausse fixes; chien apparent; plaquettes de poignée en matériau synthétique noir; rallonge de chargeur avec repose-doigt.
- longueur totale de 120 mm avec canon de 63 mm, poids moyen de 350 g.

Fabricant
- les inscriptions "F.T." et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "FT" est l'acronyme de "Fratelli Tanfoglio".

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique (M) suivi de cinq chiffres.

Coups
- boîtier-chargeur mono-colonne amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22743	Targa	GT27	Tanfoglio, Giuseppe	Arme de poing	Semi-automatique
32158	Tanfoglio	GT27	Tanfoglio, Giuseppe	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

27

GT 27

GT-27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32158
Marque: Tanfoglio
Modèle: GT27

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	GT27
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32158 - 2	22-25 AUTO WILDCAT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32158 - 1	25 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MOD. GT27 CAL. .25 PATENTED" ou "MOD. GT27 PAT. cal. 25 ACP" figure sur le côté gauche ou droit de la glissière.
- "pistolet de poche" à simple action de calibre .25 AUTO et à canon fixe.
- arrêtoir de chargeur sur le talon de la crosse.
- fini bleui ou chromé.

Fabricant

- l'inscription "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE ITALY" ou "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE - MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé d'un ou de deux préfixes alphabétiques et de cinq ou six chiffres.
- le numéro de série observé était précédé des lettres "M", "G" et "MI".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre est indiqué sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18901	Titan	Titan		Arme de poing	Semi-automatique
19187	FIE	Titan 25	Firearms Import & Export (FIE)	Arme de poing	Semi-automatique
118220	Titan	Titan	Titan Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
124305	Tanfoglio	GT27	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GT 27

GT-27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194688
Marque: Tanfoglio
Modèle: GT30

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	GT30
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194688 - 3	32 AUTO	10	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194688 - 1	32 AUTO	15	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194688 - 4	7.65MM	10	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194688 - 2	7.65MM	15	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TANFOGLIO GIUSEPPE SrL GARDONE V.T.ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "MOD. GT 30" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; stries profondes situées à l'arrière de la glissière; sûreté/dispositif de désarmement monté sur la glissière; chien standard avec une crête arrondie; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; double action; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet; fini bleui et plaquettes en caoutchouc ou en bois.
Fabricant	- l'inscription "TANFOGLIO GIUSEPPE SrL GARDONE V.T.ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière. - le numéro de série de l'arme référencée est composé du préfixe d'une lettre "F" et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65384	Tanfoglio	TA90	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3104

Cat. 3104

GT 30

GT-30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32162
Marque: Tanfoglio
Modèle: GT32

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	GT32
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32162 - 1	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32162 - 2	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE" ou "ARMI - TANFOGLIO GIUSEPPE" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "MOD. GT 32" ou "MOD. G.T. 32" figure sur le côté de la glissière - caractéristiques : action simple, canon et viseurs fixes, bouton-poussoir du chargeur sur le talon de la crosse, levier antichute du chien monté sur la glissière sur le côté gauche, levier de sûreté monté sur le boîtier de culasse/la carcasse du côté gauche, plaquettes de crosse en bois ou en synthétique, bleui ou finition chromée.
Fabricant	- "ARMI - TANFOGLIO GIUSEPPE - BRESCIA - ITALY" ou "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE BRESCIA ITALY" ou "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE - GARDONE V.T.- ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - le numéro de série figure au-dessus du pontet sur le côté droit ou le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche ou droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GT 32

GT32B

GT32C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22747
Marque: Tanfoglio
Modèle: GT32E

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	GT32E
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22747 - 2	32 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22747 - 4	7.65MM	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "GT" dans la désignation du modèle servent d'identificateur de "Targa" et de "Giuseppe Tanfoglio".
- "Targa" était une appellation commerciale utilisée sur des armes de poing fabriquées par "Giuseppe Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, dans l'État de la Floride.
- Excam a cessé ses activités à la fin des années 1990.
- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription MOD. GT 32 E" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle fabriqué vers 1980.
- simple action.
- dispositifs de visée fixes.
- fini bleui.
- plaquettes de poignée en bois.
- l'arrêtoir de chargeur se trouve sur le dessous de la crosse.

Fabricant

- sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur le côté gauche de la glissière.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "C" suivi de cinq chiffres.
- l'inscription "CAT. 886" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "886" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22745	Targa	GT32	Tanfoglio, Giuseppe	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

886

CAT 886

GT 32 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32164
Marque: Tanfoglio
Modèle: GT380

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	GT380
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32164 - 1	380 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32164 - 3	380 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32164 - 2	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "GT 380" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - pistolet de poche à simple action de calibre .380 AUTO avec canon et organes de visée fixes; arrêtoir de chargeur sur le talon de la crosse.
Fabricant	- l'inscription "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE - GARDONE V.T. - ITALY" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - sur un spécimen examiné le numéro de série figurait à droite du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. Il était constitué d'une lettre suivie de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'inscription "DO NOT USE GUN UNTIL YOU READ THE INSTRUCTIONS" au-dessus de "MANUAL AVAILABLE FROM : EXCAM - HIALEAH - FLA 33013" a été relevée sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- Fratelli Tanfoglio est une entreprise italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils. - "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et Frères". - cette entreprise est surtout connue pour ses armes de poing de compétition (IPSC) de type CZ-75.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117813	Tanfoglio	EA380	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

380

GT

GT 380

Mod GT380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106035
Marque: Tanfoglio
Modèle: GT38C

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	GT38C
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106035 - 1	380 AUTO	6	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106035 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE BRESCIA ITALY" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "MOD G.T.38C" sur le côté droit de la glissière, au-dessus de la détente. - fini bleui ou chromé, plaquettes de crosse noires en plastique avec appui-pouce, organes de visée fixes, arrêtoir de chargeur sur le dessous du cadre de crosse, détente nickelée.
Fabricant	- "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE BRESCIA ITALY" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- "9mm (.380)" sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 C

G.T. 38C

Mod. G.T. 38C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32206
Marque: Tanfoglio
Modèle: L

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	L
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32206 - 10	10MM AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 13	10MM AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 11	10MM AUTO	11	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 14	10MM AUTO	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 6	38 SUPER AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 15	38 SUPER AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 7	38 SUPER AUTO	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 16	38 SUPER AUTO	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 1	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32206 - 17	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 2	40 S&W	12	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 18	40 S&W	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 5	45 AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 19	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 12	45 AUTO SHORT	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 3	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 20	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 21	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 4	9MM LUGER	16	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 8	9X21 IMI	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 22	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 23	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32206 - 9	9X21 IMI	16	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscription sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "TANFOGLIO" à l'intérieur d'un rectangle, et l'inscription suivante au-dessus de la plaquette gauche : "FT-MADE IN ITALY".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme à feu est une version pour le tir sur cible à longue glissière du modèle "Combat". - cette arme à feu est un pistolet semi-automatique simple action/double action basé sur le modèle CZ-75. - cette arme à feu est munie d'une sûreté et d'un arrêtoir de glissière sur la carcasse; queue de carcasse du boîtier de culasse allongée, en forme de queue de castor, et chien arrondi. - offert en fini bleui, chromé ou deux tons.
Fabricant	- Fratelli Tanfoglio est une entreprise italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils. - "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et Frères". - cette entreprise est surtout connue pour ses armes de poing de compétition (IPSC) de type CZ-75.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tanfoglio Model L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32215
Marque: Tanfoglio
Modèle: Limited

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Limited
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32215 - 10	10MM AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32215 - 29	10MM AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 11	10MM AUTO	11	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 30	10MM AUTO	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 46	10MM AUTO	13	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 40	10MM AUTO	13	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 6	38 SUPER AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32215 - 31	38 SUPER AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 43	38 SUPER AUTO	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32215 - 7	38 SUPER AUTO	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 32	38 SUPER AUTO	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 1	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32215 - 33	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 2	40 S&W	12	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 34	40 S&W	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 41	40 S&W	13	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 25	40 S&W	15	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 5	45 AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 35	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 12	45 AUTO SHORT	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 3	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32215 - 36	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 45	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 4	9MM LUGER	16	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 37	9MM LUGER	16	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32215 - 42	9MM LUGER	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 8	9X21 IMI	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32215 - 38	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 44	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 9	9X21 IMI	16	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32215 - 39	9X21 IMI	16	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- des marques de Tanfoglio se trouvent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet de compétition (parfois appelé "racegun" - "pistolet de course") à caractéristiques multiples, fabriqué spécifiquement pour la catégorie standard de la International Practical Shooting Confederation (IPSC).
- caractéristiques : pontet carré et quadrillé; mécanisme de détente à simple action seulement; rayures polygonales; devant de crosse et dos de crosse quadrillés; queue de carcasse en queue de castor allongée; puits d'alimentation surdimensionné; chien évidé; organes de visée entièrement réglables; plaquettes de crosse en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée.
- offert avec un fini bleui, chrome dur ou "deux tons".
- semblable au modèle "Limited Custom", lequel est doté d'un canon conique, d'un boîtier de culasse/d'un carcasse avec volet allongé (jusqu'à l'avant de la glissière) et d'un puits d'alimentation surdimensionné et allongé.
- longueur totale de 225 mm et poids moyen de 1 180 g avec un canon de 121 mm.

Fabricant

- les marques du fabricant comprennent les inscriptions "TANFOGLIO" dans un rectangle et "FT-MADE IN ITALY".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25509	EAA	Witness Limited Class	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123747	Tanfoglio	Limited Custom	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
147063	Tanfoglio	Limited Custom Xtreme	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EA500051

EA500052

EA500053

EA50054

Limited HC

Limited HC Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123747
Marque: Tanfoglio
Modèle: Limited Custom

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Limited Custom
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123747 - 1	10MM AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123747 - 19	10MM AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 18	10MM AUTO	11	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 20	10MM AUTO	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 2	10MM AUTO	12	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 35	10MM AUTO	14	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 16	38 SUPER AUTO	8	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123747 - 3	38 SUPER AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123747 - 21	38 SUPER AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123747 - 4	38 SUPER AUTO	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 22	38 SUPER AUTO	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 36	38 SUPER AUTO	18	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 5	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123747 - 23	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 6	40 S&W	12	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 24	40 S&W	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 13	40 S&W	15	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 25	40 S&W	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 37	40 S&W	16	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 7	45 AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123747 - 26	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 8	45 AUTO	11	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 9	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123747 - 27	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 41	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123747 - 17	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123747 - 34	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 10	9MM LUGER	16	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 28	9MM LUGER	16	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 38	9MM LUGER	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 14	9MM LUGER	18	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 29	9MM LUGER	18	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 39	9MM LUGER	19	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 11	9X21 IMI	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123747 - 30	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 33	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 12	9X21 IMI	16	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 31	9X21 IMI	16	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 15	9X21 IMI	18	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 32	9X21 IMI	18	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123747 - 40	9X21 IMI	19	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- des marques de Tanfoglio se trouvent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle, "Limited" (limité), figure sur le côté gauche de la glissière. Ce modèle est une version "améliorée" du modèle "Limited" (limité). - il s'agit d'un pistolet de compétition (parfois appelé "racegun" - "pistolet de course") à caractéristiques multiples, fabriqué spécifiquement pour la catégorie standard de la International Practical Shooting Confederation (IPSC). - caractéristiques : glissière en acier inoxydable avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec volet pleine longueur (qui se prolonge jusqu'à l'avant de la glissière) et arrière de queue de carcasse en queue de castor allongée; rayures polygonales; les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse sont percés et taraudés pour recevoir une monture de lunette de visée; chien évidé; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; sûreté ergonomique ambidextre au-dessus de la poignée; mécanisme de détente à simple action réglable; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la poignée; pontet carré; plaquettes de crosse en noyer quadrillé; devant de crosse et dos de crosse quadrillés; puits d'alimentation surdimensionné et allongé; boîtier-chargeur amovible avec tampon en aluminium. - des chargeurs de plus grande capacité sont offerts. Lorsque ce modèle est doté d'un chargeur de plus grande capacité à sa sortie de l'usine, il est également connu sous le nom de modèle "Limited Custom HC". Offert en calibres suivants : .40 S&W (15 coups), 9 mm LUGER (18 coups) et 9X21 IMI (18 coups). - longueur totale de 225 mm et poids moyen de 1 200 g avec un canon de 121 mm.
Fabricant	- les marques du fabricant comprennent "TANFOGLIO" dans un rectangle et "FT - MADE IN ITALY".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32215	Tanfoglio	Limited	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
126877	Tanfoglio	Stock 2	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
147063	Tanfoglio	Limited Custom Xtreme	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
188945	Tanfoglio	Limited Custom P	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Limited

Limited Custom HC

Limited Custom High Capacity

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188945
Marque: Tanfoglio
Modèle: Limited Custom P

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Limited Custom P
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188945 - 1	10MM AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
188945 - 11	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
188945 - 17	45 AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188945 - 20	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "T" est incrustée dans les deux côtés de la poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- la désignation du modèle peut figurer sur le dessus de la glissière.
- le modèle "Limited Custom P" fait partie de la gamme "Polymer" d'armes de poing de sport et de compétition de Tanfoglio.
- le modèle "Limited Custom P" est un pistolet à boîtier de culasse/carcasse en polymère avec un volet pleine longueur.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; glissière en acier avec striations de prise à l'arrière; canon rond avec profil externe conique; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec un volet pleine longueur; queue de carcasse arrière allongée en queue de castor; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action; pontet carré; tampons de poignée quadrillés surélevés à l'avant et à l'arrière avec quadrillage latéral; devant et dos de crosse quadrillés; puits d'alimentation élargi et allongé; fini noir.
- avec un canon de 212 mm (4,75 po), la longueur totale est de 225 mm (8,85 po) et le poids moyen est de 1030 g (36,33 oz).

Fabricant

- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FT - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué d'un préfixe alphabétique (N) et de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123747	Tanfoglio	Limited Custom	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
147063	Tanfoglio	Limited Custom Xtreme	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Limited Custom Polymer

Tanfoglio Limited Custom P

Tanfoglio Polymer Pistol

Tanfoglio Polymer series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147063
Marque: Tanfoglio
Modèle: Limited Custom Xtreme

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Limited Custom Xtreme
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147063 - 8	10MM AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147063 - 10	38 SUPER AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147063 - 11	38 SUPER AUTO	18	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147063 - 5	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147063 - 12	40 S&W	16	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147063 - 6	40 S&W	18	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147063 - 7	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147063 - 3	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147063 - 13	9MM LUGER	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147063 - 4	9MM LUGER	18	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147063

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147063 - 14	9MM LUGER	19	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147063 - 1	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147063 - 2	9X21 IMI	18	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147063 - 15	9X21 IMI	19	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FT - MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FT" est le sigle de "Fratelli Tanfoglio".

Modèle

- l'inscription "LIMITED CUSTOM XTREME" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable avec volet pleine longueur (qui se prolonge jusqu'à l'avant de la glissière) et arrière de queue de carcasse en queue de castor allongée; rayures polygonales; les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse sont percés et taraudés pour recevoir une monture de lunette de visée; chien évidé; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; sûreté ergonomique ambidextre au-dessus de la poignée; mécanisme de détente réglable à simple action; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la poignée; pontet carré; plaquettes de crosse en aluminium quadrillé; devant de crosse et dos de crosse quadrillés; puits d'alimentation surdimensionné et allongé; boîtier-chargeur amovible avec tampon en aluminium.
- longueur totale de 225 mm (8 7/8 po) et poids moyen de 1,2 kg (2,64 lb).

Fabricant

- l'inscription "TANFOGLIO" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FT - MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FT" est le sigle de "Fratelli Tanfoglio".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "N", suivi de sept chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32215	Tanfoglio	Limited	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123747	Tanfoglio	Limited Custom	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
188945	Tanfoglio	Limited Custom P	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Extreme

Limited Custom Extreme

Limited Xtreme

Xtreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128029
Marque: Tanfoglio
Modèle: Limited Pro

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Limited Pro
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128029 - 7	10MM AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128029 - 12	10MM AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128029 - 8	10MM AUTO	11	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128029 - 13	10MM AUTO	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128029 - 5	38 SUPER AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128029 - 14	38 SUPER AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128029 - 6	38 SUPER AUTO	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128029 - 15	38 SUPER AUTO	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128029 - 3	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128029

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128029 - 16	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128029 - 4	40 S&W	12	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128029 - 17	40 S&W	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128029 - 9	45 AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128029 - 18	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128029 - 10	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128029 - 19	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128029 - 24	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128029 - 11	9MM LUGER	16	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128029 - 20	9MM LUGER	16	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128029 - 1	9X21 IMI	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128029 - 21	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128029 - 23	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128029 - 2	9X21 IMI	16	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128029 - 22	9X21 IMI	16	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "TANFOGLIO" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "LIMITED PRO" sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : pontet carré et quadrillé; simple ou double action; rayures polygonales; devant et dos de crosse quadrillés; queue de carcasse allongée en queue de castor; puits d'alimentation agrandi; chien squelettique; organes de visée entièrement réglables; plaquettes de crosse quadrillées en noyer. - longueur totale de 225 mm (8,87 po), poids de 1,2 kg.
Fabricant	- "TANFOGLIO" dans un rectangle et "FT - MADE IN ITALY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur la droite du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133596
Marque: Tanfoglio
Modèle: MAP1

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	MAP1
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli/Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133596 - 3	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133596 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133596 - 4	9MM LUGER	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133596 - 2	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TANFOGLIO" et "PHILIPPINES" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TANFOGLIO" figure au bas des plaquettes de crosse.

Modèle

- "MAP 1" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un clone du CZ 75.
- le "MAP1" est offert avec une glissière pleine (FS) ou une glissière de longueur moyenne (MS).
- le "MAP" est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère sous l'appellation "MAPP1".
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable en direction; glissière en acier et alliage de nickel avec stries sur l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier et alliage de nickel avec ou sans rail pour accessoires intégré; queue de carcasse en queue de castor; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la gauche; sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur; chien apparent; détente à simple ou double action; plaquettes de crosse en matériau synthétique; fini parkérisé.
- longueur totale de 190 mm (7,48 po) avec canon de 93 mm (3,66 po); poids moyen de 1,07 kg (2,36 lb).
- longueur totale de 210 mm (8,27 po) avec canon de 113 mm (4,45 po); poids moyen de 1,15 kg (2,54 lb).

Fabricant

- "TANFOGLIO" et PHILIPPINES" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Assembled in the Philippines by ARMSCOR" figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe "AB" et de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25514	EAA	Witness	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
32172	Tanfoglio	Compact Standard	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
117558	EAA	Witness Compact	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123780	Tanfoglio	Combat Standard	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
125786	Armscor	MAPP1FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
125788	Armscor	MAPP1MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
128821	Rock Island Armory	MAPP1FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
128822	Rock Island Armory	MAPP1MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
128823	Rock Island Armory	MAP1MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
128825	Rock Island Armory	MAP1FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MAP 1

MAP 1 FS

MAP 1 MS

MAP1 FS

MAP1 MS

MAP1FS

MAP1MS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sporteque

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32210
Marque: Tanfoglio
Modèle: Match

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Match
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32210 - 10	10MM AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32210 - 26	10MM AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32210 - 11	10MM AUTO	11	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32210 - 27	10MM AUTO	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32210 - 35	10MM AUTO	13	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32210 - 6	38 SUPER AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32210 - 28	38 SUPER AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32210 - 7	38 SUPER AUTO	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32210 - 29	38 SUPER AUTO	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32210 - 1	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32210 - 30	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32210 - 2	40 S&W	12	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32210 - 31	40 S&W	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32210 - 5	45 AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32210 - 32	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32210 - 3	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32210 - 33	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32210 - 24	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32210 - 4	9MM LUGER	16	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32210 - 8	9X21 IMI	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32210 - 34	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32210 - 25	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32210 - 9	9X21 IMI	16	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription TANFOGLIO à l'intérieur d'un rectangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1986. - cette arme à feu est une version pour le tir sur cible, munie d'une longue glissière, du modèle "Combat", fabriquée pour le tir de compétition de catégorie IPSC Standard Class et Bullseye. - cette arme est un pistolet semi-automatique à simple action basé sur le modèle CZ-75, avec glissière en acier inoxydable, sûreté et arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse, canon à rayures polygonales, queue de carcasse en queue de castor allongée, chien évidé.
Fabricant	- les marques du fabricant comprennent l'inscription "TANFOGLIO" dans un rectangle et l'inscription "FT - MADE IN ITALY".
Genre	- version "Target" à longue glissière du modèle "Combat" fabriquée selon les normes IPSC et Bullseye, pour les compétitions de tir.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120041	Tanfoglio	T97L	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
125555	EAA	Witness Match	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196725
Marque: Tanfoglio
Modèle: Mossad

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Mossad
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196725 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196725 - 3	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196725 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MADE BY FRATELLI TANFOGLIO S.P.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TANFOGLIO" à l'intérieur d'un rectangle peut aussi figurer.
- La famille "Tanfoglio" a fondé une nouvelle entreprise appelée "Fratelli Tanfoglio" (Tanfoglio et Frères) en 1969.
- "Tanfoglio" se trouve à Brescia, Italie.

Modèle

- L'inscription "MOSSAD" figure entre deux étoiles de David sur le côté gauche de la glissière.
- "MOSSAD" est une variante de la famille de pistolets Czech CZ-75/Italian TZ75.
- "MOSSAD" est disponible sous forme pleine grandeur et sous forme compacte.
- Caractéristiques : peut avoir des stries de prise à l'avant de la glissière; stries de prise à l'arrière; extracteur extérieur; levier de déverrouillage du mécanisme, levier de sûreté et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; stries de prise à l'avant; fini nickel mat, bleu ou deux tons.

Fabricant

- L'inscription "MADE BY FRATELLI TANFOGLIO S.P.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La famille "Tanfoglio" a fondé une nouvelle entreprise appelée "Fratelli Tanfoglio" (Tanfoglio et Frères) en 1969.
- "Tanfoglio" se trouve à Brescia, Italie.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit de la glissière. - Le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79812	Tanfoglio	TZ75 Series 88	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ75 Mossad

Fratelli Tanfoglio Mossad

Israeli Sport Shooting Foundation Mossad

Tanfoglio Mossad TZ75

Tanfoglio Witness Israeli Mossad

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29822
Marque: Tanfoglio
Modèle: P19

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	P19
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29822 - 1	40 S&W	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29822 - 2	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138727
Marque: Tanfoglio
Modèle: P19L

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	P19L
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138727 - 1	10MM AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138727 - 2	10MM AUTO	13	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138727 - 3	38 SUPER AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138727 - 4	38 SUPER AUTO	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138727 - 5	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138727 - 6	40 S&W	13	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138727 - 7	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138727 - 8	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138727 - 9	9MM LUGER	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur la glissière. - cette arme à feu est un pistolet de compétition haut de gamme (parfois appelé "race-gun") construit spécialement pour les compétitions de tir de l'International Practical Shooting Confederation (I.P.S.C.), division standard. - caractéristiques : larges stries sur la glissière; mécanisme à deux détentes; rayure polygonale; devant et dos de crosse quadrillés; queue de carcasse du boîtier de culasse allongée en queue de castor; puits d'alimentation élargi; chien évidé; organes de visée entièrement réglables; plaquettes en caoutchouc. - avec un canon de 125 mm, l'arme mesure au total 214 mm et pèse en moyenne 1,19 kg.
Fabricant	- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FT - MADE IN ITALY figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "FT" est l'abréviation de "Fratelli Tanfoglio".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EA500061

EA500062

EA500063

EA500064

EA500065

P 19 L

P 19L

P19 L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130604
Marque: Tanfoglio
Modèle: P21L

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	P21L
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130604 - 2	10MM AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130604 - 1	10MM AUTO	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130604 - 4	38 SUPER AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130604 - 3	38 SUPER AUTO	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130604 - 6	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130604 - 5	40 S&W	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130604 - 7	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130604 - 9	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130604 - 8	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130604 - 11	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130604 - 10	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur la glissière.
- caractéristiques : plaquettes en noyer quadrillé; devant et dos de crosse quadrillés; stries facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente à double action; queue de carcasse allongée en queue de castor; arrêtoir de glissière et cran de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; fini chrome dur; chien évidé; organes de visée réglables.
- avec un canon de 125 mm, l'arme mesure au total 220 mm et pèse en moyenne 1180 g.

Fabricant

- les inscriptions "TANFOGLIO" dans un rectangle et "FT - MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21L

P 21 L

P 21L

P21 L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32165
Marque: Tanfoglio
Modèle: P25

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	P25
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32165 - 1	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32165 - 2	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- dans un rectangle, sur le côté gauche de la glissière : TANFOGLIO P25

Modèle

- inscriptions "TANFOGLIO" dans un rectangle et "P 25" sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet de poche à carcasse de polymère et fonctionnant par culasse non calée à ouverture retardée, comme le HK P7.
- double action et semi-automatique seulement.
- fini bleui ou "deux tons".

Fabricant

- Fratelli Tanfoglio est une entreprise italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils.
- "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et Frères".
- cette entreprise est surtout connue pour ses armes de poing de compétition (IPSC) de type CZ-75.

Mécanisme

- refoulement des gaz; ouverture retardée de la culasse.

Numéro de série

- sur la pièce métallique, dans la carcasse, sous la bouche.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- lettres "ADP" dans un ovale, sur la carcasse au bas de la crosse.
- dans un rectangle sur le côté gauche de la glissière : TANFOGLIO P25
- inscription "TANFOGLIO" dans un rectangle sur le côté gauche de la glissière.

Remarques

- pistolet de poche à carcasse de polymère et fonctionnant par refoulement de gaz retardé; ressemble beaucoup au Heckler & Koch P7.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P-25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195298
Marque: Tanfoglio
Modèle: P40L

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	P40L
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195298 - 1	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TANFOGLIO" est marqué dans un rectangle, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- "FT-MADE IN ITALY" est marqué sur le côté gauche, au-dessus de la crosse.

Modèle

- "P40L" est marqué sur le côté droit de la glissière.
- dans "P40L", le "L" se rapporte à une glissière longue.
- cette arme à feu à longue glissière consiste en une version du modèle "Combat" conçue pour les compétitions de tir à la cible, selon les exigences de la classe standard de l'IPSC.
- pistolet semi-automatique à double action fondé sur le concept du CZ-75.
- caractéristiques : canon à rayage polygonal; grandes cannelures sur l'avant et l'arrière de la glissière; rail d'accessoire intégré; arrêtoir de glissière et sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; queue de carcasse prolongée en queue de castor; chien évidé; pontet arrondi; dos et devant de crosse quadrillés; plaques de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- "TANFOGLIO" est marqué dans un rectangle, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- on a vu "FT-MADE IN ITALY" marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FT" signifie "Fratelli Tanfoglio".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- on a vu un numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "M" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- on a vu le calibre marqué sur le canon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9386

CAT 9386

P 40 L

P 40 Long Slide

P 40L

P40 L

P40-L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29823
Marque: Tanfoglio
Modèle: P40S

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	P40S
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29823 - 1	40 S&W	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32198
Marque: Tanfoglio
Modèle: Professional Defence

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Professional Defence
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32198 - 9	10MM AUTO	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32198 - 10	10MM AUTO	11	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32198 - 5	38 SUPER AUTO	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32198 - 6	38 SUPER AUTO	17	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32198 - 1	40 S&W	12	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32198 - 4	45 AUTO	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32198 - 11	45 AUTO SHORT	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32198 - 2	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32198 - 3	9MM LUGER	16	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32198 - 7	9X21 IMI	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32198 - 8	9X21 IMI	16	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- lettres "CSS" dans un ovale, sur le côté; inscriptions "PROFESSIONAL DEFENCE" et "FT-MADE IN ITALY" sur le côté gauche de la carcasse.

Modèle

- pistolet semi-automatique simple action/double action dérivé du CZ-75.
- organes de visée de nuit fixes spéciaux (guidon et hausse), verrou de glissière et sûreté sur la carcasse, queue de carcasse en queue de castor allongée, compensateur à chambre unique et chien de forme arrondie.
- acier inoxydable seulement.

Fabricant

- Fratelli Tanfoglio est une entreprise italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils.
- "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et Frères".
- cette entreprise est surtout connue pour ses armes de poing de compétition (IPSC) de type CZ-75.

Mécanisme

- arme avec mécanisme à recul.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- lettres "CSS" dans un ovale, sur le côté; inscriptions "PROFESSIONAL DEFENCE" et "FT-MADE IN ITALY" sur le côté gauche de la carcasse.
- pistolet semi-automatique simple action/double action dérivé du CZ-75.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tanfoglio Professional Defence

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119992
Marque: Tanfoglio
Modèle: Raptor

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Raptor
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119992 - 3	223 REM	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119992 - 9	270 WIN	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119992 - 12	270 WSM	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119992 - 2	308 WIN	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119992 - 6	357 MAG	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119992 - 7	375 WIN	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119992 - 4	44 MAG	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119992 - 5	444 MARLIN	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119992 - 1	45-70 GOVT	1	375	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119992 - 11	500 S&W MAG	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119992 - 10	7MM WSM	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119992 - 13	7MM-08 REM	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119992 - 8	8X57RJS MAUSER	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : TANFOGLIO dans un rectangle.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon/de la partie supérieure.
- arme de poing à un coup (aussi en kit de conversion) de concept similaire à celui du Pachmayr Dominator, dans lequel une " partie supérieure " à un coup remplace l'ensemble glissière et canon pour transformer une arme de poing de type 1911 en arme de poing à un coup pour la chasse ou le tir sur cible-silhouette métallique.
- caractéristiques : canon sans organes de visée, mais avec monture de type Weaver sur le dessus de la carcasse supérieure pour l'installation d'une lunette de visée; sûreté ergonomique et manette de sécurité allongée en queue de castor; chien apparent avec crête allongée; mécanisme de détente réglable à simple action; arrêtoir de chargeur transformé en levier d'ouverture; chargeur factice avec plaque de fond allongée en aluminium pouvant servir de repose-doigt; fini bleui; plaquettes de crosse enveloppantes en caoutchouc.

Fabricant

- nom du fabricant : "TANFOGLIO" dans un rectangle et(ou) "FT - MADE IN ITALY".

Mécanisme

- canon basculant.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente.

Calibre

- calibre inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124362	EAA	Thor	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1911 Raptor

Raptor 1911

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32218
Marque: Tanfoglio
Modèle: S

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	S
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32218 - 10	10MM AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32218 - 11	10MM AUTO	11	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32218 - 6	38 SUPER AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32218 - 7	38 SUPER AUTO	17	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32218 - 1	40 S&W	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32218 - 2	40 S&W	12	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32218 - 5	45 AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32218 - 12	45 AUTO SHORT	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32218 - 3	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32218 - 4	9MM LUGER	16	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32218 - 8	9X21 IMI	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32218 - 9	9X21 IMI	16	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : TANFOGLIO dans un rectangle et, au-dessus de la plaquette de crosse gauche : FT-MADE IN ITALY.

Modèle

- version à glissière longue et à compensateur du modèle "Combat".
- pistolet semi-automatique simple action/double action dérivé du CZ-75. Verrou de glissière et sûreté sur la carcasse, queue de carcasse en queue de castor allongée, chien de forme arrondie.
- fini bleui, chrome ou "deux tons".

Fabricant

- Fratelli Tanfoglio est une entreprise italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils.
- "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et Frères".

Mécanisme

- arme avec mécanisme à recul.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32153
Marque: Tanfoglio
Modèle: Silver Team

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Silver Team
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32153 - 10	10MM AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32153 - 11	10MM AUTO	11	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32153 - 6	38 SUPER AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32153 - 7	38 SUPER AUTO	17	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32153 - 1	40 S&W	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32153 - 2	40 S&W	12	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32153 - 5	45 AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32153 - 12	45 AUTO SHORT	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32153 - 3	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32153 - 4	9MM LUGER	16	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32153 - 8	9X21 IMI	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32153 - 9	9X21 IMI	16	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : TANFOGLIO dans un rectangle et, au-dessus de la plaquette de crosse gauche : FT-MADE IN ITALY

Modèle

- inscription "SILVER TEAM" sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet pour compétitions de tir fabriqué spécialement pour les compétitions de l'IPSC (International Practical Shooting Confederation) : Open Class, Bowling-pin, Steel Challenge.
- arme basée sur le pistolet TZ-75 de base, avec glissière de longueur standard et compensateur à trois chambres.
- pontet carré quadrillé, simple action seulement, devant et dos de crosse quadrillés, queue de carcasse en queue de castor allongée et puits d'alimentation agrandi.
- chien squelettique, guidon à lame et hausse réglable sur la glissière, plaquettes de crosse quadrillées en noyer, carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée.
- fini bleui, chrome dur ou deux tons.

Fabricant

- Fratelli Tanfoglio est une entreprise italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils.
- "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et Frères".

Mécanisme

- arme avec mécanisme à recul.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TZ 75 Silver Team

TZ-75 Silver Team

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32168
Marque: Tanfoglio
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Standard
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32168 - 10	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32168 - 11	10MM AUTO	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32168 - 6	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32168 - 7	38 SUPER AUTO	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32168 - 1	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32168 - 2	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32168 - 5	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32168 - 12	45 AUTO SHORT	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32168 - 3	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32168 - 4	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32168 - 8	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32168 - 9	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la carcasse de l'arme : "TANFOGLIO" dans un rectangle; au-dessus de la plaquette de crosse gauche : FT-MADE IN ITALY
Modèle	- pistolet semi-automatique à simple action/double action très similaire au CZ-75; organes de visée fixes, queue de carcasse allongée en queue de castor, arrêtoir de glissière sur la carcasse, chien de forme arrondie, sécurité anti-chute ambidextre montée sur la glissière. - fini bleui, chrome ou deux tons.
Fabricant	- Fratelli Tanfoglio est une entreprise italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils. - "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio & Frères". - l'entreprise est surtout reconnue pour sa gamme d'armes de poing CZ-75 pour compétitions IPCS.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la carcasse de l'arme : "TANFOGLIO" dans un rectangle; au-dessus de la plaquette de crosse gauche : FT-MADE IN ITALY
Remarques	- pistolet semi-automatique à double action très semblable au CZ-75.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32190
Marque: Tanfoglio
Modèle: Stock

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Stock
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32190 - 10	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32190 - 11	10MM AUTO	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32190 - 13	10MM AUTO	14	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32190 - 6	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32190 - 7	38 SUPER AUTO	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32190 - 1	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32190 - 2	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32190 - 5	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32190 - 12	45 AUTO SHORT	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32190 - 3	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32190 - 4	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32190 - 14	9MM LUGER	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32190 - 8	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32190 - 9	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32190 - 15	9X21 IMI	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription suivante figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : TANFOGLIO à l'intérieur d'un rectangle.

Modèle

- la désignation du modèle figure en cursives sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : plaquettes de crosse quadrillées en noyer, bandes avant et arrière de crosse quadrillées, rainures facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente à double action; queue de carcasse allongée en queue de castor; arrêtoir de glissière et sûreté sur la carcasse; fini en chrome dur, chien évidé; organes de visée réglables.
- le même pistolet de base est offert sous le nom "Stock Custom", qui combine la glissière et le canon du modèle "Stock" et le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "Limited Custom"; plaquettes de crosse en aluminium; puits d'alimentation évasé; détente carrée; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- l'arme mesure au total 210 mm et pèse en moyenne 1 160 kg.

Fabricant

- nom du fabricant incluant "TANFOGLIO" dans un rectangle et/ou "FT - MADE IN ITALY".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de deux lettres suivies de cinq chiffres (par ex. : AE00000).

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123745	Tanfoglio	Stock Custom	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
125552	EAA	Witness Stock	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
126877	Tanfoglio	Stock 2	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
147060	Tanfoglio	Stock 2 Xtreme	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32190

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147062	Tanfoglio	Stock 3 Xtreme	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
172222	Tanfoglio	Stock 1	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172222
Marque: Tanfoglio
Modèle: Stock 1

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Stock 1
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172222 - 1	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172222 - 2	10MM AUTO	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172222 - 3	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172222 - 4	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172222 - 5	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172222 - 6	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172222 - 7	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172222 - 8	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172222 - 9	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- inscription sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "TANFOGLIO" à l'intérieur d'un rectangle.
Modèle	l'inscription "STOCK I" figure sur le côté gauche de la glissière. -le pistolet "STOCK I" est un pistolet semi-automatique basé sur le modèle CZ-75. - le pistolet "STOCK I" est classé comme une arme de poing de compétition. - la caractéristique principale du modèle "STOCK I" est les rainures pour les doigts usinées et striées sur le devant et le dos de crosse. - le modèle "STOCK I" a été mis sur le marché en 2016. - caractéristiques : guidon interchangeable et hausse arrière fixe en queue d'aronde; zones de préhension à rainures à l'avant et à quatre points striés à l'arrière; extracteur externe sur le côté droit; volet pleine longueur avec rail pour accessoires; pontet de forme carrée; arrêtoire de glissière et cran de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme de détente à simple/double action; queue de carcasse en queue de castor allongée; plaquettes de poignée en bois; puits d'alimentation évasé; fini bleui.
Fabricant	- inscription sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "TANFOGLIO" à l'intérieur d'un rectangle.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. le numéro de série est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres en Italie. le numéro de série est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit de la glissière. - la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32190	Tanfoglio	Stock	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
126877	Tanfoglio	Stock 2	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
136018	Tanfoglio	Stock 3	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
147060	Tanfoglio	Stock 2 Xtreme	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
147062	Tanfoglio	Stock 3 Xtreme	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EAA Stock 1

Stock I

Stock One

Tanfoglio CZ-75

Tanfoglio Competition Pistol

Tanfoglio Sport Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tanfoglio Stock 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199574
Marque: Tanfoglio
Modèle: Stock 1 Xtreme

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Stock 1 Xtreme
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199574 - 1	9MM LUGER	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "STOCK I XTREME" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : sûreté manuelle ambidextre; queue de castor allongée; sûreté de percuteur automatique; préhensions moulées à l'avant et à l'arrière de la poignée; pontet carré; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de l'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; encoche d'allègement à l'avant de la glissière; striations à l'arrière de la glissière; - Caractéristiques peuvent inclure : une finition Cerakote noire ou chrome dur.
Fabricant	- L'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire observé était composé d'un chiffre et de deux lettres suivies de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Defiant Stock 1 Xtreme

TF-STCOK1X

TF-STCOK1X-9

TF-STCOK1X-9C

Xtreme Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126877
Marque: Tanfoglio
Modèle: Stock 2

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Stock 2
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126877 - 10	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126877 - 16	10MM AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126877 - 9	10MM AUTO	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126877 - 22	10MM AUTO	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126877 - 23	10MM AUTO	13	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126877 - 8	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126877 - 15	38 SUPER AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126877 - 7	38 SUPER AUTO	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126877 - 21	38 SUPER AUTO	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126877

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126877 - 6	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126877 - 14	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126877 - 5	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126877 - 20	40 S&W	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126877 - 11	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126877 - 17	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126877 - 2	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126877 - 13	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126877 - 1	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126877 - 19	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126877 - 24	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126877 - 4	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126877 - 12	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126877 - 3	9X21 IMI	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126877 - 18	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126877 - 25	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche de la carcasse.
- "FT - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la carcasse.
- "FT" est l'abréviation de "Fratelli Tanfoglio".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "Stock II" ou "Stock" en lettres manuscrites figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : plaquettes en noyer quadrillé; devant et dos de crosse quadrillés; stries facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; double action; queue de carcasse allongée en queue de castor; arrêtoir de glissière et cran de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; fini au chrome dur; chien évidé; organes de visée réglables.
- cette arme est une combinaison de la glissière du modèle "Stock" et du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "Limited Custom" sans le puits d'alimentation allongé.
- la longueur totale de l'arme est de 214 mm et son poids moyen est de 1180 g.

Fabricant

- "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche de la carcasse.
- "FT - MADE IN ITALY figure sur le côté gauche de la carcasse.
- "FT" est l'abréviation de "Fratelli Tanfoglio".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32190	Tanfoglio	Stock	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
123747	Tanfoglio	Limited Custom	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
147060	Tanfoglio	Stock 2 Xtreme	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
147062	Tanfoglio	Stock 3 Xtreme	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
172222	Tanfoglio	Stock 1	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Australian Model

EA500041

EA500042

EA500043

EA500044

EA500045

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Stock 2 Optic

Stock II

Stock II Optic

Stock II Optic Ready

Stock Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147060
Marque: Tanfoglio
Modèle: Stock 2 Xtreme

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Stock 2 Xtreme
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147060 - 18	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147060 - 19	10MM AUTO	14	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147060 - 5	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147060 - 8	38 SUPER AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147060 - 17	38 SUPER AUTO	18	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147060 - 15	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147060 - 16	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147060 - 7	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147060 - 10	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147060 - 6	45 AUTO	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147060 - 9	45 AUTO	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147060 - 3	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147060 - 11	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147060 - 4	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147060 - 12	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147060 - 1	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147060 - 13	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147060 - 2	9X21 IMI	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147060 - 14	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FT - MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FT" est le sigle de "Fratelli Tanfoglio".

Modèle

- l'inscription "STOCK II XTREME" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : devant de crosse et dos de crosse quadrillés; stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente à double action; queue de carcasse en queue de castor allongée; arrêtoir de glissière et cran de sûreté sur le boîtier de culasse/de la carcasse; chien évidé; organes de visée réglables; plaquettes de crosse en aluminium quadrillé; enduit de céramique au fini deux tons.
- longueur totale de 214 mm (8 3/8 po) et poids moyen de 1,15 kg (2,53 lb).

Fabricant

- l'inscription "TANFOGLIO" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FT - MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FT" est le sigle de "Fratelli Tanfoglio".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32190	Tanfoglio	Stock	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
126877	Tanfoglio	Stock 2	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
136018	Tanfoglio	Stock 3	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
147062	Tanfoglio	Stock 3 Xtreme	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
172222	Tanfoglio	Stock 1	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Extreme

Stock 2 Extreme

Stock II Extreme

Stock II Xtreme

Xtreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136018
Marque: Tanfoglio
Modèle: Stock 3

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Stock 3
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136018 - 1	10MM AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136018 - 2	10MM AUTO	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136018 - 3	38 SUPER AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136018 - 4	38 SUPER AUTO	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136018 - 5	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136018 - 6	40 S&W	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136018 - 7	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136018 - 8	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136018 - 13	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136018 - 9	9MM LUGER	16	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136018 - 10	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136018 - 12	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136018 - 11	9X21 IMI	16	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "FT - MADE IN ITALY figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "FT" est l'abréviation de "Fratelli Tanfoglio".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "Stock III" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière à côtés plats avec viseurs réglables, stries à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec sillon de fixation Picatinny, queue de carcasse allongée en queue de castor, pontet à devant carré, et dos et devant de crosse quadrillés; chien évidé apparent; mécanisme de détente simple/double action; sécurité manuelle ambidextre; arrêtoir de glissière et verrou de sécurité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur à bouton réversible; poignées en noyer quadrillé; fini mat noir.
- longueur totale de 225 mm et poids moyen de 1,200 kg.

Fabricant

- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "FT - MADE IN ITALY figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "FT" est l'abréviation de "Fratelli Tanfoglio".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147060	Tanfoglio	Stock 2 Xtreme	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
147062	Tanfoglio	Stock 3 Xtreme	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
172222	Tanfoglio	Stock 1	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
188944	Tanfoglio	Stock 3 P	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Stock III

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188944
Marque: Tanfoglio
Modèle: Stock 3 P

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Stock 3 P
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188944 - 2	10MM AUTO	13	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188944 - 4	38 SUPER AUTO	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188944 - 5	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
188944 - 6	40 S&W	14	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188944 - 7	45 AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188944 - 8	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
188944 - 9	9MM LUGER	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188944 - 11	9X21 IMI	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la lettre "T" est incrustée de chaque côté de la poignée.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2017. - la désignation du modèle peut figurer sur le dessus de la glissière. - le modèle "Stock 3 P" fait partie de la série d'arme de poing de sport et de compétition "Polymer" de Tanfoglio. - le modèle "Stock 3 P" est un pistolet à double action et à boîtier de culasse/carcasse en polymère avec volet pleine longueur et rail de fixation des accessoires. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond avec profil externe en forme de cône; glissière en acier avec stries de préhension à l'arrière; chien évidé; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation des accessoires intégré; queue de carcasse arrière allongée en queue de castor; sûreté ambidextre; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; pontet carré; plaquettes de poignée avant et arrière quadrillées et surélevées avec quadrillage latéral; dos et devant de crosse quadrillé; fini noir. - avec un canon de 121 mm (4,75 po), la longueur totale de l'arme est de 225 mm (8,85 po) et son poids moyen est de 1000 g (35,27 oz).
Fabricant	- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FT - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une pièce métallique insérée sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série de l'une des armes référencées est composé d'un préfixe d'une lettre (N) suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136018	Tanfoglio	Stock 3	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
147062	Tanfoglio	Stock 3 Xtreme	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Stock 3 Polymer

Stock III P

Stock III Polymer

Tanfoglio Polymer Pistol

Tanfoglio Polymer series

Tanfoglio Stock 3 P

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

European American Armory (EAA)

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199570
Marque: Tanfoglio
Modèle: Stock 3 Pro

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Stock 3 Pro
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199570 - 6	10MM AUTO	13	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199570 - 4	38 SUPER AUTO	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199570 - 3	40 S&W	12	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199570 - 5	45 AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199570 - 1	9MM LUGER	19	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199570 - 2	9X21 IMI	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2022. - L'inscription "STOCK III PRO" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : queue de castor allongée; poignées en aluminium; striations de poignée à l'avant et à l'arrière; sûreté manuelle ambidextre; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse; bouton de l'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; extracteur externe situé sur le côté droit de la glissière; striations à l'arrière de la glissière; coupures d'allègement à l'avant de la glissière; glissière adaptée pour viseurs optiques.
Fabricant	- L'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire observé était constitué de deux lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1227

Stock III Pro

Stock-3-Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147062
Marque: Tanfoglio
Modèle: Stock 3 Xtreme

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Stock 3 Xtreme
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147062 - 5	38 SUPER AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147062 - 7	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147062 - 6	45 AUTO	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147062 - 3	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147062 - 4	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147062 - 1	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147062 - 2	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FT - MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FT" est le sigle de "Fratelli Tanfoglio".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "STOCK III XTREME" a été relevée sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : canon rond rayé; glissière aux côtés plats avec organes de visée réglables et stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/de lacarcasse aux côtés plats avec rail Picatinny, queue de carcasse en queue de castor allongée et pontet au devant carré; cadre de crosse au devant et au dos quadrillés; chien extérieur évidé; mécanisme de détente à simple/double action; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton d'arrêtoir de chargeur réversible; plaquettes de crosse en aluminium quadrillé; fini deux tons mat. - longueur totale de 225 mm (8 7/8 po) et poids moyen de 1,2 kg (2,65 lb).
Fabricant	- l'inscription "TANFOGLIO" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FT - MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "FT" est le sigle de "Fratelli Tanfoglio".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32190	Tanfoglio	Stock	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
126877	Tanfoglio	Stock 2	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
136018	Tanfoglio	Stock 3	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
147060	Tanfoglio	Stock 2 Xtreme	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
172222	Tanfoglio	Stock 1	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
188944	Tanfoglio	Stock 3 P	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Extreme

Stock 3 Extreme

Stock III Extreme

Stock III Xtreme

Xtreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132536
Marque: Tanfoglio
Modèle: Stock Buzz

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Stock Buzz
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132536 - 2	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132536 - 1	10MM AUTO	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132536 - 4	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132536 - 3	38 SUPER AUTO	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132536 - 6	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132536 - 5	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132536 - 7	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132536 - 8	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132536 - 13	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132536 - 9	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132536 - 10	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132536 - 12	9X21 IMI	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132536 - 11	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" dans un rectangle a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer en cursives sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon à ouvertures; plaquettes de crosse en noyer quadrillé; devant de crosse et dos de crosse quadrillés; stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente à double action; queue de carcasse en queue de castor allongée; arrêtoir de glissière et cran de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; chien évidé au fini chrome dur; organes de visée réglables.
- longueur totale de 210 mm et poids moyen de 1 180 g avec un canon de 113 mm.

Fabricant

- les marques du fabricant comprennent "TANFOGLIO" dans un rectangle et/ou "FT - MADE IN ITALY".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buzz

Stock

Stock-Buzz

Stock/Buzz

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123745
Marque: Tanfoglio
Modèle: Stock Custom

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Stock Custom
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123745 - 1	10MM AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123745 - 2	10MM AUTO	11	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123745 - 3	38 SUPER AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123745 - 4	38 SUPER AUTO	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123745 - 5	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123745 - 6	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123745 - 7	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123745 - 8	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123745 - 9	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123745 - 10	9X21 IMI	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123745

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123745 - 11	9X21 IMI	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription suivante figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "TANFOGLIO" à l'intérieur d'un rectangle.
Modèle	- la désignation du modèle, la simple inscription "Stock", figure sur le côté gauche de la glissière. Ce modèle est une version améliorée du modèle "Stock". Il combine la glissière du modèle "Stock" et le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "Limited Custom". - caractéristiques : glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; guidon fixe et hausse réglable; la glissière est munie de rainures à l'avant et à l'arrière afin d'améliorer la prise en main; le boîtier de culasse/la carcasse est muni d'un volet pleine longueur (jusqu'à l'avant de la glissière) et est percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; queue de carcasse arrière en queue de castor allongée; chien évidé; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; sûreté ergonomique ambidextre au-dessus de la poignée; double action; arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche du cadre de poignée; pontet carré; plaquettes en aluminium; dos et devant de crosse quadrillé. - avec un canon de 113 mm, la longueur totale l'arme est de 214 mm et son poids moyen est de 1 160 g.
Fabricant	- les inscriptions du fabricant incluent notamment "TANFOGLIO" à l'intérieur d'un rectangle et/ou "FT - MADE IN ITALY".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32190	Tanfoglio	Stock	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123744
Marque: Tanfoglio
Modèle: STS

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	STS
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123744 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123744 - 2	40 S&W	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
- dérivé de la conception technique du modèle 1911 de Colt.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable avec rainures de prise en main à l'arrière; hausse réglable et guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec volet pleine longueur (jusqu'à l'avant de la glissière) et poignée amovible en polymère avec puits d'alimentation intégré et pontet carré; chien évidé; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; sûreté ergonomique ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; simple action, réglable; arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche de la poignée; plaquettes quadrillées, devant et dos de crosse.

Fabricant

- les inscriptions du fabricant incluent notamment "TANFOGLIO" à l'intérieur d'un rectangle et/ou "FT - MADE IN ITALY".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S T S

S.T.S.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189427
Marque: Tanfoglio
Modèle: T97F

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	T97F
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189427 - 7	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TANFOGLIO" à l'intérieur d'un rectangle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, ou être gravée de chaque côté de la poignée.
Modèle	- l'inscription "T 97 F" peut figurer sur le côté droit de la glissière. - modèle d'arme à feu basé sur le CZ75. - caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier; stries de préhension à l'avant et à l'arrière; éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme simple action/double, chien évidé, queue de castor allongée; pontet arrondi; détente incurvée; sûreté ergonomique, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes synthétiques noires; fini en acier inoxydable ou noir. - avec un canon de 113 mm (4,45 po), la longueur totale de l'arme est de 211 mm (8,3 po).
Fabricant	- l'inscription "FT - MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur la glissière et/ou le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25514	EAA	Witness	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10299

T 97 F

T97 F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120041
Marque: Tanfoglio
Modèle: T97L

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	T97L
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120041 - 1	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120041 - 2	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "TANFOGLIO" dans un rectangle.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "T97L".
- le numéro de catalogue du banc d'épreuve italien figure aussi sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAT. 10519."
- arme à feu dérivée du modèle CZ75.
- caractéristiques : plaquettes de crosse noires en caoutchouc; fini noir, chromée ou deux tons; boîtier de culasse/carcasse en acier; chien squelettique; queue de castor allongée; organes de visée à trois points; sécurité antichute/levier de désarmement ambidextre; sécurité de percuteur et stries sur la partie avant de la glissière.

Fabricant

- Fratelli Tanfoglio est une firme établie à Brescia, Italie; firme fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils.
- "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et Frères".
- firme surtout reconnue pour ses armes de poing de type CZ-75 pour compétitions IPSC.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente; généralement, deux lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur la chambre du canon et visible par la fenêtre d'éjection de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32210	Tanfoglio	Match	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10519

Cat 10519

T 97 L

T-97L

T97 L

T97L Match

T97L Ultra

T97L Ultra Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118845
Marque: Tanfoglio
Modèle: TA22

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	TA22
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118845 - 2	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118845 - 5	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118845 - 4	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118845 - 1	22 MAG	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118845 - 3	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118845 - 6	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "ARMI F.LLI TANFOGLIO" sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MOD. TA22" peut figurer d'un côté ou de l'autre du canon. - caractéristiques : canon rond avec guidon à lame et tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible et hausse fixe ou réglable; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; dos de crosse et pontet en laiton; plaquettes de poignée en nylon ou en noyer; fini bleui. - au moins deux des exemplaires examinés étaient également dotés d'une sécurité anti-chute à commande manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "ARMI F.LLI TANFOGLIO GARDONE V.T. ITALY" sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - arme examinée : préfixe alphabétique ou non, suivi de cinq chiffres. - arme examinée arborant aussi un numéro de catalogue : "Cat.885"; ne pas confondre ce numéro avec le numéro de série.
Calibre	- "CAL. .22 L.R." sur le côté gauche du canon. - modèle aussi livrable avec barillet de rechange .22 MAG.
Autres marquages	- le nom de l'importateur peut figurer sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée à canon de 152 mm : numéro de catalogue, "CAT 884".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26495	Tanarmi	TA22M	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Mod TA22

Mod. TA22

TA 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118794
Marque: Tanfoglio
Modèle: TA22S

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	TA22S
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118794 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MOD. TA22S"
- caractéristiques : simple action; carcasse cémentée; pontet et dos de crosse en laiton; barillet demi-cannelé; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection; sécurité anti-chute; guidon à lame, hausse réglable et plaquettes de crosse quadrillées en nylon ou en bois.

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté gauche du canon : "ARMI F.LLI. TANFOGLIO BRESCIA ITALY".
- fabricant établi à Brescia, Italie.

Numéro de série
- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : cinq chiffres.

Calibre
- calibre inscrit sur le canon.

Autres marquages
- possibilité de poinçons d'homologation italiens sur le barillet et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

22721	Tanarmi	TA22M Buffalo Scout	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26495	Tanarmi	TA22M	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver
50449	Tanarmi	TA22	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

TA 22 S

TA 22S

TA-22S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22943
Marque: Tanfoglio
Modèle: TA38

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	TA38
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22943 - 1	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Tanfoglio" peut être marqué sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut être marquée sur l'arme à feu.
- "DERRINGER" peut être marqué sur l'arme à feu.
- ce modèle consiste en une reproduction d'un Remington Derringer.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canons superposés à basculement vers le haut; chien à crête; détente encastrée; levier de dégagement de canon sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action; extracteur manuel coulissant sur le côté gauche des canons; plaques de crosse synthétiques; finition bleuie.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être marqué sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre est marqué sur les canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22943

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105595	Tanarmi	TA38	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32154
Marque: Tanfoglio
Modèle: TA76

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	TA76
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32154 - 9	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32154 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32154 - 5	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32154 - 6	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32154 - 3	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32154 - 4	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32154 - 7	22 RF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32154 - 8	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- sur le côté gauche de la carcasse : TANFOGLIO.
Modèle	- revolver Colt Single Action Army de type "Western" avec hausse réglable, plaquettes de crosse en bois, et sécurité anti-chute manuelle.
Fabricant	- Fratelli Tanfoglio est une entreprise italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio et reprise par ses fils. - "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio & Frères".
Mécanisme	- revolver Colt à simple action de type "Western".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres. - "CAT. 855" n'est pas un numéro de série. - "855" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- le calibre peut aussi être indiqué sur le barillet. - barillet de rechange .22 Winchester Magnum Rimfire livrable par le fabricant, sur commande.
Remarques	- revolver Colt Single Action Army de type "Western" avec hausse réglable, plaquettes de crosse en bois, et sécurité anti-chute manuelle. - barillet de rechange .22 Winchester Magnum Rimfire offert par le fabricant sur commande. - Fratelli Tanfoglio est une firme italienne fondée par Giuseppe Tanfoglio, mais aujourd'hui dirigée par ses fils; "Fratelli Tanfoglio" signifie "Tanfoglio et Frères"; l'entreprise est surtout reconnue pour sa gamme d'armes de poing CZ-75 pour compétitions IPCS.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

855

CAT 855

TA 76

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65384
Marque: Tanfoglio
Modèle: TA90

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	TA90
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65384 - 3	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
65384 - 1	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65384 - 2	9MM LUGER	15	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Tanfoglio vend aussi des armes à feu sous la marque "Tanarmi".
- la marque peut figurer sur le côté gauche de la glissière ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche de la glissière ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; rainures pour les doigts situés à l'arrière de la glissière; sûreté/dispositif de désarmement ambidextres montés sur la glissière; chien standard avec crête arrondie; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; arrêtoir du chargeur réversible situé à l'arrière du pontet; queue de carcasse arrière en queue de castor; fini bleui ou nickelé et plaquettes en caoutchouc ou en bois.

Fabricant

- "FRATELLI TANFOGLIO" sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- arme examinée : deux lettres suivies de chiffres (sur le boîtier de culasse/la carcasse).
- le numéro de série peut aussi figurer sur d'autres composants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière ou du boîtier de culasse/carcasse.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194688	Tanfoglio	GT30	Tanfoglio, Giuseppe	Arme de poing	Semi-automatique
196767	Tanfoglio	TA90 Combat Shooting Cohai	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod TA 90

Mod TA90

TA 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197045
Marque: Tanfoglio
Modèle: TA90 Combat

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	TA90 Combat
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197045 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MOD. TA 90" figure sur le côté gauche de la glissière. - L'inscription "COMBAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : cannelures sur l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur l'arrière du pontet; plaques de crosse noires ou en bois.
Fabricant	- L'inscription "FRATELLI TANFOGLIO" figure sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TA 90 Combat

TA-90

TA-90 Combat

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196767
Marque: Tanfoglio
Modèle: TA90 Combat Shooting Cohai

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	TA90 Combat Shooting Cohai
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196767 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "FRATELLI TANFOGLIO" figure du côté gauche de la glissière.
Modèle	- L'inscription "MOD. TA 90" figure du côté gauche de la glissière. - L'inscription "COMBAT SHOOTING COHAI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : stries à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur réversible à l'arrière du pontet; queue de carcasse en queue de castor; plaquettes noires ou en bois; anneau de suspension du côté inférieur gauche de la poignée.
Fabricant	- L'inscription "FRATELLI TANFOGLIO Spa GARDONE V.T. ITALY" figure du côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le côté. - Les numéros de série observés étaient composés d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. 9mm PARABELLUM" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - On a observé que le calibre figurait sur le canon comme "CAL. 9 PARA".
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- On a observé la présence de poinçons d'homologation italiens sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "PAT. PEN" peut figurer du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Un exemple référence était marqué du logo de l'association Israel Shooting Association du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65384	Tanfoglio	TA90	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Combat Shooting Cohai

TA 90

TA 90 CSC

TA90

TA90 CSC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197046
Marque: Tanfoglio
Modèle: TA90 SHIRAN P.B.O.

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	TA90 SHIRAN P.B.O.
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197046 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MOD. TA 90" figure sur le côté gauche de la glissière. - L'inscription "SHIRAN P.B.O." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : cannelures sur l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur l'arrière du pontet; plaques de crosse noire ou en bois.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé se compose de deux lettres suivies de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TA 90

TA 90 SHIRAN

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TA-90

TA-90 SHIRAN

TA90

TA90 SHIRAN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196090
Marque: Tanfoglio
Modèle: TCPM

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	TCPM
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196090 - 2	9MM LUGER	18	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196090 - 3	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "TCPM" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Les modèles de présérie peuvent arborer l'inscription "TCMP" sur le côté droit.
- Caractéristiques : canon rayé avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse supérieur en aluminium avec rail d'accessoires pleine longueur intégré et viseurs optiques; chien pivotant vers le bas, situé dans la partie supérieure; ensemble inférieur en matériau synthétique, comprenant la poignée-pistolet et le pontet intégré; sûreté de détente; sûreté manuelle et automatique; poignée d'armement ambidextre; sélecteur sur le côté gauche; poignée avant escamotable; monture coulissante repliable ou fixe; fini bleui.
- Modèle mis sur le marché en 2016.

Fabricant

- L'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "FT-IT" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "FT" est l'abréviation de "Fratelli Tanfoglio".

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.
- Tir sélectif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le numéro de série de l'exemplaire examiné qui figurait sur le côté gauche et était composé d'un préfixe formé par les deux (2) lettres "SH" suivi de quatre (4) chiffres (ex. : SH1234).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "Cal. 9mm" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196092	Chiappa Firearms	CBR-9R	Chiappa Firearms Limited	Version commerciale	Semi-automatique
197560	Chiappa Firearms	CBR-9	Chiappa Firearms Limited	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TCMP

Tanfoglio Machine Pistol

Tanfoglio Submachine Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138730
Marque: Tanfoglio
Modèle: Thor

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Thor
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138730 - 1	223 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138730 - 2	444 MARLIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138730 - 3	45-70 GOVT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "THOR" peut figurer sur le canon/l'ensemble supérieur.
- il s'agit d'une arme de poing à un coup de conception similaire au Pachmayr Dominator, où un ensemble "supérieur" à un coup remplace l'ensemble glissière/canon pour transformer une arme de poing de type 1911 en arme de poing à un coup pour la chasse ou la compétition de tir sur silhouettes métalliques.
- caractéristiques : ensemble canon sans dispositif de visée avec rail Picatinny situé sur le dessus de la boîte de culasse, partie supérieure pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté et manettes de sécurité allongées en queue de castor; chien extérieur avec crête allongée; détente simple réglable; l'arrêtoir de chargeur a été converti en levier d'ouverture; muni d'un chargeur factice avec portière de magasin allongée en aluminium, laquelle peut être utilisée comme repose-doigt; fini bleui; poignée enveloppante en caoutchouc.
- avec un canon de 356 mm (14 po), l'arme mesure au total 406 mm (16 po) et pèse en moyenne 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FT - MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FT" est l'abréviation de "Fratelli Tanfoglio".

Mécanisme

- mécanisme à canon levant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EA500031

EA500032

EA500033

T H O R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22733
Marque: Tanfoglio
Modèle: Titan 2

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Titan 2
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22733 - 2	380 AUTO	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "TITAN II" habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Titan II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26498
Marque: Tanfoglio
Modèle: Titanic

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Titanic
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26498 - 1	32 S&W LONG	5	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de Tanfoglio, lettres "TG" dans un ovale, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "TITANIC" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - carcasse rigide, barillet cannelé fixe et portière de chargement sur le côté droit; simple action/double action; chien apparent avec crête; plaquettes de crosse quadrillées en bois.
Fabricant	- les lettres "TG" à l'intérieur d'une ovale du côté gauche du carcasse à l'avant du barillet signifierait "Tanfoglio Guiseppe".
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse. - arme montrée : numéro de série formé d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- désignation calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Importateurs	- logo de l'importateur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

EIG Cutlery

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22732
Marque: Tanfoglio
Modèle: TZ75

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	TZ75
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22732 - 7	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22732 - 6	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22732 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22732 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22732 - 5	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle ressemble au pistolet "CZ 75".
- fini acier bleui ou nickelé satiné.
- de légères différences ont été signalées sur les armes de ce modèle et les plus courantes concernent les organes de visée, le verrou de glissière, la sûreté et le pontet arrondi.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- un préfixe alphabétique suivi de numéros séquentiels se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- peut également figurer sur d'autres composants.
- un exemplaire relevé avait un préfixe à trois lettres suivi de cinq chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79812	Tanfoglio	TZ75 Series 88	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod TZ 75

TZ 75

TZ-75

TZ-75C

TZ75C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97255
Marque: Tanfoglio
Modèle: TZ75 Government

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	TZ75 Government
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97255 - 1	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97255 - 2	9MM LUGER	12	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Tangfoglio sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière. - version compacte du modèle TZ75 (basé sur le modèle CZ75). - guidon fixe et hausse réglable en direction, double action, cran de sûreté unique (sûreté ambidextre facultative), plaquettes de crosse lisses ou quadrillées en noyer, fini bleui.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- nom de l'importateur sur l'arme à feu; les armes importées par Firearms Import & Export portent habituellement l'inscription "FIE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Government TZ-75

Government TZ75

TZ-75 Government

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79812
Marque: Tanfoglio
Modèle: TZ75 Series 88

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	TZ75 Series 88
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79812 - 1	41 AE	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79812 - 2	41 AE	11	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79812 - 3	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79812 - 14	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79812 - 5	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79812 - 7	9MM LUGER	10	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79812 - 8	9MM LUGER	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79812 - 10	9MM LUGER	15	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79812 - 12	9MM LUGER	15	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79812 - 13	9MM LUGER	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché de 1988 à 1990.
- en 1988, TZ75 revu et redésigné TZ75 Series 88.
- armes Series 88 aux mêmes caractéristiques que les armes TZ75, sauf :
- sûreté sur la carcasse bloquant la gâchette.
- sécurité de percuteur.
- glissière à stries améliorées.
- arrêtoir de glissière allongé de type combat.
- hausse amovible.
- modèle ressemblant beaucoup au pistolet "CZ 75".
- acier bleui ou fini nickelé satiné.
- de légères variations dans l'apparence ont été relevées sur des exemplaires de ce modèle : différences touchant les organes de visée, le verrou de glissière, la sûreté et le pontet arrondi.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse juste au-dessus du pontet.

Numéro de série

- lettre suivie de chiffres; sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- peut être répété sur d'autres composants.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22732	Tanfoglio	TZ75	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
196725	Tanfoglio	Mossad	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FIE TZ75-Series 88

Mod TZ75-Series 88

TZ 75 Series 88

TZ-75-Series 88

TZ75-Series

TZ75-Series 88

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TZ75-Series 88 Combo

TZ75-Series 88 Compensated

TZ75-Series 88 Government Model

TZ75-Series 88 Govt.Model

TZ75-Series 88 Ported

TZ75Series88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127434
Marque: Tanfoglio
Modèle: Ultra Match

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Ultra Match
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127434 - 3	45 AUTO	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127434 - 1	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127434 - 2	9MM LUGER	15	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom du fabricant figure sur la glissière et/ou sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Modèle
- l'inscription "Ultra Match" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : fonctionnement par recul, mécanisme de détente à double action utilisant un chargeur amovible; hausse micrométrique à cran de mire réglable; chien apparent à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- l'inscription "Tanfoglio" et/ou les lettres "FT" de la marque figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription FT est généralement suivie de l'indication "MADE IN ITALY".

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- arme examinée : numéro de série à l'avant et à droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : numéro à cinq chiffres avec un préfixe à deux lettres.
- le préfixe "AB" a été relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196875
Marque: Tanfoglio
Modèle: Ultra Model IPSC Approved

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Ultra Model IPSC Approved
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196875 - 2	41 AE	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196875 - 1	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "MADE BY FRATELLI TANFOGLIO S.P.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "ULTRA" MODEL I.P.S.C. Approved" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Cette arme a été produite en série limitée de 3000 pistolets vers 1992 pour être distribuée par "Weapons House Ltd", Israël.
- Caractéristiques : stries de préhension à l'avant et à l'arrière sur la glissière; extracteur externe; chien évidé; levier de sûreté sur le côté gauche et arrêtoir de glissière; queue de carcasse en queue de castor; arrêtoir de chargeur interchangeable; plaquettes en bois quadrillé.

Fabricant

- L'inscription "MADE BY FRATELLI TANFOGLIO S.P.A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé du préfixe à trois lettres "DVC", suivi de quatres chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- Le logo IPSC représentant un bouclier figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IPSC Approved Ultra

IPSC Ultra Model

The Ultra

Ultra

Ultra Model

Weapons House Ltd IPSC Model

Weapons House Ltd Israel IPSC Model

Weapons House Ltd Israel Ultra Model

Weapons House Ltd Ultra Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139343
Marque: Tanfoglio
Modèle: Witness 1911

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Witness 1911
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139343 - 1	BB	19	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO WITNESS 1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "TANFOGLIO WITNESS 1911" est exporté internationalement par Cybergun S.A.
- la société Cybergun S.A. de France est autorisée à utiliser les marques de commerce suivantes : Auto Ordnance 1911A1, Blaser, Colt, Desert Eagle, DPMS, FAMAS, FN (FN Herstal), Galil, GSG (German Sport Guns), Jericho, Kalashnikov, Magnum Research, Mauser, Mossberg, Sauer, Schmeisser, Sig Sauer, Sigpro, Smith & Wesson, Swiss Arms, Tanfoglio, Taurus, Tavor 21, Thompson et Uzi.

Modèle

- l'inscription "TANFOGLIO WITNESS 1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle Witness 1911 "KWC" fabriqué par Tanfoglio est une réplique grandeur nature d'une arme semi-automatique traditionnelle, mais en calibre 4.5 mm BB.
- caractéristiques : viseurs fixes à trois points; ensemble canon métallique constitué d'un canon extérieur rond avec un canon intérieur à âme lisse en laiton; glissière entièrement métallique fixe avec fausse fenêtre d'éjection; manette de sécurité; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec bouton d'arrêtoir de chargeur monté sur le côté gauche; plaquettes en plastique noir ou brun; fini noir.
- longueur totale de 219 mm (8,6 po) et poids moyen de 0,907 kg (1,98 lb).

Fabricant

- l'inscription "KWC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KWC" est l'abréviation de Kien Well Corporation.
- Kien Well a été fondée à Taïwan en 1978.
- Kien Well a commencé à concevoir et à produire des armes BB en 1984.
- Kien Well a commencé à concevoir et à produire des produits Airsoft en 2003.

Mécanisme

- fonctionne au CO_2 (dioxyde de carbone).
- tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4m par seconde ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- les inscriptions ".177 (4.5mm)" et "TANFOGLIO WITNESS 1911" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- le chargeur métallique amovible contient une cartouche de CO2 et entre 18 et 20 balles BB.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158106	KWC	1911-A1 Government	Kien Well Corporation (KWC)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1911 Style

Cybergun Tanfoglio Witness 1911

KWC Tanfoglio Witness 1911

Tanfoglio Witness 1911

Tanfoglio Witness 1911 A1

Tanfoglio Witness 1911A1

Withness 1911 A1 Blowback

Witness 1911 A1

Witness 1911 Black Grips

Witness 1911 Blowback

Witness 1911 Brown Grips

Witness 1911A1

Witness 1911A1 Blowback

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cybergun

Pyramyd Air

Soft Air USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119991
Marque: Tanfoglio
Modèle: Witness 1911

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Witness 1911
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119991 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119991 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119991 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- pistolet semi-automatique standard de type 1911A1.
- caractéristiques : fini bleui, chromé ou deux tons; organes de visée fixes; simple action; arrêtoir de glissière et manette de sécurité en queue de castor allongés; détente légère; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il existe aussi une version améliorée désignée "Witness 1911 Custom", avec hausse réglable et sûreté ambidextre allongée.
- avec canon de 127 mm, longueur totale de 218 mm et poids moyen de 1 090 g.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu, simplement sous la forme "FT-MADE IN ITALY".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123748	Tanfoglio	Witness 1911 Custom	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Witness

1911 Witness Sport

Witness

Witness 1911 Competition

Witness 1911 Custom

Witness 1911 Defence

Witness 1911 Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123748
Marque: Tanfoglio
Modèle: Witness 1911 Custom

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Witness 1911 Custom
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123748 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123748 - 3	45 AUTO	8	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123748 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- a désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme à feu est fabriquée sur une plateforme de pistolet Colt de type 1911A1.
- caractéristiques : acier inoxydable au fini mat; l'arrière de la glissière est doté de rainures pour les doigts; hausse réglable et guidon fixe; arrêtoir de glissière allongé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté allongée ambidextre; chien annulaire évidé; sûreté de poignée en queue de castor avec tampon surélevé; détente à simple action avec détente réglable évidée; plaquettes en bois quadrillé.
- avec un canon de 127 mm, l'arme mesure au total 218 mm et pèse en moyenne 1090 g.
- similaire au modèle "Witness 1911" qui comporte une hausse fixe et un cran de sûreté monté sur le côté gauche seulement.

Fabricant

- les marques d'identification du fabricant peuvent figurer simplement sur l'arme à feu comme "FT-MADE IN ITALY".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse, système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119991	Tanfoglio	Witness 1911	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Witness Custom

EA500071

Witness

Witness 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156987
Marque: Tanfoglio
Modèle: Witness 1911 Polymer

Sommaire

Marque:	Tanfoglio
Modèle:	Witness 1911 Polymer
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156987 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156987 - 2	9MM LUGER	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "WITNESS 1911 P" peut figurer sur la glissière.
- disposition et fonctionnement standard du modèle 1911A1.
- caractéristiques : viseurs ouverts fixes; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec striations verticales de prise à l'arrière; éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation sur le volet; dispositif de déverrouillage du mécanisme, sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action; chien de type boucle évidée; manette de sécurité en queue de castor allongée; logement de ressort de percussion droit; fini mat noir.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 218 mm (8,58 po), et le poids moyen est de 870 g (1,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "FT - MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FT" est l'abréviation de "Fratelli Tanfoglio"/"Frères Tanfoglio".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur la glissière et/ou le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 P

1911 Polymer

1911P

Witness 1911 P

Witness 1911P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129271
Marque: Tanfoglio, Battista
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Tanfoglio, Battista
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Tanfoglio, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129271 - 1	12 GA X 3"	2	708	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ACCIAIO . BOEHLER" a été vue sur le canon droit.
- l'inscription "B. TANFOGLIO . SALO" a été vue sur le canon gauche.
- l'inscription "T.U" à l'intérieur d'une couronne avec un oiseau (aux ailes déployées) a été vue sur la chambre des deux canons.
- les lettres "TB" au dessus de la lettre "S" à l'intérieur d'un ovale sur lequel repose une couronne et les poinçons d'homologation italiens ont été vus sur la table de bascule et les plats des canons.
- les inscriptions "TANFOGLIO", "ARMI" et "SALO" à l'intérieur d'un cercle ont été vues moulées sur la plaque de couche.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse et sûreté de type glissière; sans chien; double détente; garde main et crosse à poignée pistolet en bois quadrillé avec calotte de poignée-pistolet et plaque de couche en plastique; battants de bretelle; canons au fini bleui; carcasse/boîtier de culasse, plaques de visite, levier d'ouverture et pontet gravés.

Fabricant

- l'inscription "B. TANFOGLIO . SALO" a été vue sur le canon gauche.
- le logo de Battista Tanfoglio, c'est à dire les lettres "TB" au dessus de la lettre "S" à l'intérieur d'un ovale sur lequel repose une couronne, a été vu sur la table de bascule et les plats des canons.
- les inscriptions "TANFOGLIO", "ARMI" et "SALO" à l'intérieur d'un cercle ont été vues moulées sur la plaque de couche.
- Battista Tanfoglio était situé à Salo en Italie dans les années 1960.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur la table de bascule de la carcasse/du boîtier de culasse et les plats des canons.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T.U

TU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15709
Marque: Tanfoglio, Umberto
Modèle: SW

Sommaire

Marque:	Tanfoglio, Umberto
Modèle:	SW
Fabricant:	Tanfoglio, Umberto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15709 - 1	32 S&W LONG	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo d'Umberto Tanfoglio, constitué des lettres "T (étoile à cinq branches) U" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SW" figure sur la cage du barillet ainsi que sur le cadre de poignée, sous les plaquettes. - revolver à carcasse légère italien de style "Bodeo" fabriqué après la Deuxième Guerre mondiale, principalement pour l'armée et la police civile italienne, mais il fut également vendu en grande quantité en tant qu'arme excédentaire après la transition vers les pistolets semi-automatiques. - caractéristiques : fini bleui; guidon à lame fixe et hausse à rainure; canon rond; barillet cannelé basculant sur le côté droit lorsque l'on exerce une pression vers l'avant sur la tige d'éjection; simple action/double action; plaquettes synthétiques quadrillées; anneau de suspension sur la crosse.
Fabricant	- le logo d'Umberto Tanfoglio, constitué des lettres "T (étoile à cinq branches) U" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Army Corps Revolver

Corpi Armata

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

DA

Double Action

Double Action Revolver

S.W. Co32

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32480
Marque: Tanner, Andre
Modèle: 300 Meter Match

Sommaire

Marque:	Tanner, Andre
Modèle:	300 Meter Match
Fabricant:	Tanner, Andre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32480 - 1	308 WIN	1	734	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32480 - 2	7.5X55 SWISS	1	734	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Tanner" et "Switzerland" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'entreprise d'Andre Tanner a été fondée vers 1955.
- l'entreprise d'Andre Tanner était établie à Neuenburg, en Allemagne, avant 1964.
- l'entreprise d'Andre Tanner a déménagé à Fulenbach, en Allemagne, en 1964.
- Andre Tanner avait une entente de distribution avec Hammerli de 1965 à 1970.
- Andre Tanner fabriquait des carabines de tir de précision, en utilisant des boîtiers de culasse/carcasses de sa propre conception.
- les produits d'Andre Tanner ont été importés et distribués en Amérique du Nord par Mandall Shooting Supplies, Inc. de Scottsdale, dans l'État de l'Arizona et Osborne's de Cheboygan, dans l'État du Michigan.

Mécanisme

- à verrou et à un coup.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Autres marquages

- l'emblème de Tanner est un fanion devant la mouche d'une cible; il peut ou non être présent.

Remarques

- fusil destiné au tir de compétition à une distance de 300 mètres.
- plaque de couche réglable, cale-main, appui-joue réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32486
Marque: Tanner, Andre
Modèle: 300 UIT Repeater

Sommaire

Marque:	Tanner, Andre
Modèle:	300 UIT Repeater
Fabricant:	Tanner, Andre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32486 - 1	308 WIN	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32486 - 2	7.5X55 SWISS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Tanner" et "Switzerland" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'entreprise d'Andre Tanner a été fondée vers 1955.
- l'entreprise d'Andre Tanner était établie à Neuenburg, en Allemagne, avant 1964.
- l'entreprise d'Andre Tanner a déménagé à Fulenbach, en Allemagne, en 1964.
- Andre Tanner avait une entente de distribution avec Hammerli de 1965 à 1970.
- Andre Tanner fabriquait des carabines de tir de précision, en utilisant des boîtiers de culasse/carcasses de sa propre conception.
- les produits d'Andre Tanner ont été importés et distribués en Amérique du Nord par Mandall Shooting Supplies, Inc. de Scottsdale, dans l'État de l'Arizona et Osborne's de Cheboygan, dans l'État du Michigan.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- l'emblème de Tanner est un fanion devant la mouche d'une cible; il peut ou non être présent.

Remarques

- fusil à répétition destiné au tir de compétition à une distance de 300 mètres.
- plaque de couche réglable en caoutchouc, appui-joue réglable et organes de visée décalés vers la gauche de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 Meter UIT Standard

300S

UIT Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32488
Marque: Tanner, Andre
Modèle: 300 UIT Single-Shot

Sommaire

Marque:	Tanner, Andre
Modèle:	300 UIT Single-Shot
Fabricant:	Tanner, Andre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32488 - 1	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32488 - 2	7.5X55 SWISS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Tanner" et "Switzerland" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'entreprise d'Andre Tanner a été fondée vers 1955.
- l'entreprise d'Andre Tanner était établie à Neuenburg, en Allemagne, avant 1964.
- l'entreprise d'Andre Tanner a déménagé à Fulenbach, en Allemagne, en 1964.
- Andre Tanner avait une entente de distribution avec Hammerli de 1965 à 1970.
- Andre Tanner fabriquait des carabines de tir de précision, en utilisant des boîtiers de culasse/carcasses de sa propre conception.
- les produits d'Andre Tanner ont été importés et distribués en Amérique du Nord par Mandall Shooting Supplies, Inc. de Scottsdale, dans l'État de l'Arizona et Osborne's de Cheboygan, dans l'État du Michigan.

Mécanisme

- à verrou et à un coup.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Autres marquages

- l'emblème de Tanner est un fanion devant la mouche d'une cible; il peut ou non être présent.

Remarques

Fusil destiné au tir de compétition à une distance de 300 mètres. Plaque de couche réglable en caoutchouc, appui-joue réglable et organes de visée décalés vers la gauche de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32489
Marque: Tanner, Andre
Modèle: 50 Meter Match

Sommaire

Marque:	Tanner, Andre
Modèle:	50 Meter Match
Fabricant:	Tanner, Andre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32489 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Tanner" au-dessus de "Switzerland" peut figurer sur la bague du boîtier de culasse.
Fabricant	- l'entreprise d'Andre Tanner a été fondée vers 1955. - l'entreprise d'Andre Tanner était établie à Neuenburg, en Allemagne, avant 1964. - l'entreprise d'Andre Tanner a déménagé à Fulenbach, en Allemagne, en 1964. - Andre Tanner avait une entente de distribution avec Hammerli de 1965 à 1970. - Andre Tanner fabriquait des carabines de tir de précision, en utilisant des boîtiers de culasse/carcasses de sa propre conception. - les produits d'Andre Tanner ont été importés et distribués en Amérique du Nord par Mandall Shooting Supplies, Inc. de Scottsdale, dans l'État de l'Arizona et Osborne's de Cheboygan, dans l'État du Michigan.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.
Autres marquages	L'emblème de Tanner est un fanion devant la mouche d'une cible; il peut ou non être présent.
Remarques	Fusil à un coup de calibre .22 LR pour le tir à la cible; plaque de couche réglable, appui-joue réglable, cale-main, organes de visée décalés vers la gauche de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50F

Supermatch 50M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32505
Marque: Tanner, Andre
Modèle: 50 UIT Repeater

Sommaire

Marque:	Tanner, Andre
Modèle:	50 UIT Repeater
Fabricant:	Tanner, Andre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32505 - 1	22 LR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tanner" au-dessus de "Switzerland" peut figurer sur la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'entreprise d'Andre Tanner a été fondée vers 1955.
- l'entreprise d'Andre Tanner était établie à Neuenburg, en Allemagne, avant 1964.
- l'entreprise d'Andre Tanner a déménagé à Fulenbach, en Allemagne, en 1964.
- Andre Tanner avait une entente de distribution avec Hammerli de 1965 à 1970.
- Andre Tanner fabriquait des carabines de tir de précision, en utilisant des boîtiers de culasse/carcasses de sa propre conception.
- les produits d'Andre Tanner ont été importés et distribués en Amérique du Nord par Mandall Shooting Supplies, Inc. de Scottsdale, dans l'État de l'Arizona et Osborne's de Cheboygan, dans l'État du Michigan.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Autres marquages

L'emblème de Tanner est un fanion devant la mouche d'une cible; il peut ou non être présent.

Remarques

Fusil à répétition de calibre .22 LR; plaque de couche réglable en caoutchouc, appui-joue réglable et organes de visée décalés vers la gauche de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

50F

Supermatch 50M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32503
Marque: Tanner, Andre
Modèle: 50 UIT Single-Shot

Sommaire

Marque:	Tanner, Andre
Modèle:	50 UIT Single-Shot
Fabricant:	Tanner, Andre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32503 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Tanner" au-dessus de "Switzerland" peut figurer sur la bague du boîtier de culasse.
Fabricant	- l'entreprise d'Andre Tanner a été fondée vers 1955. - l'entreprise d'Andre Tanner était établie à Neuenburg, en Allemagne, avant 1964. - l'entreprise d'Andre Tanner a déménagé à Fulenbach, en Allemagne, en 1964. - Andre Tanner avait une entente de distribution avec Hammerli de 1965 à 1970. - Andre Tanner fabriquait des carabines de tir de précision, en utilisant des boîtiers de culasse/carcasses de sa propre conception. - les produits d'Andre Tanner ont été importés et distribués en Amérique du Nord par Mandall Shooting Supplies, Inc. de Scottsdale, dans l'État de l'Arizona et Osborne's de Cheboygan, dans l'État du Michigan.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.
Autres marquages	L'emblème de Tanner est un fanion devant la mouche d'une cible; il peut ou non être présent.
Remarques	Fusil à un coup de calibre .22 LR pour le tir à la cible; plaque de couche réglable en caoutchouc, appui-joue réglable et organes de visée décalés vers la gauche de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50F

Supermatch 50M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32508
Marque: Tanner, Andre
Modèle: Custom Hunting Rifle

Sommaire

Marque:	Tanner, Andre
Modèle:	Custom Hunting Rifle
Fabricant:	Tanner, Andre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32508 - 1	308 WIN	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32508 - 2	7.5X55 SWISS	1	734	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Tanner" et "Switzerland" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'entreprise d'Andre Tanner a été fondée vers 1955.
- l'entreprise d'Andre Tanner était établie à Neuenburg, en Allemagne, avant 1964.
- l'entreprise d'Andre Tanner a déménagé à Fulenbach, en Allemagne, en 1964.
- Andre Tanner avait une entente de distribution avec Hammerli de 1965 à 1970.
- Andre Tanner fabriquait des carabines de tir de précision, en utilisant des boîtiers de culasse/carcasses de sa propre conception.
- les produits d'Andre Tanner ont été importés et distribués en Amérique du Nord par Mandall Shooting Supplies, Inc. de Scottsdale, dans l'État de l'Arizona et Osborne's de Cheboygan, dans l'État du Michigan.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Calibre

- autres calibres livrables, mais ils ne sont pas précisés dans l'ouvrage de référence.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

L'emblème de Tanner est un fanion devant la mouche d'une cible; il peut ou non être présent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques Fusil de chasse personnalisé avec boîtier de culasse Tanner; crosse à poignée-pistolet Monte Carlo.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 Meter UIT Standard

300S

UIT Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32501
Marque: Tanner, Andre
Modèle: M85 Sniper

Sommaire

Marque:	Tanner, Andre
Modèle:	M85 Sniper
Fabricant:	Tanner, Andre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32501 - 1	308 WIN	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32501 - 2	7.5X55 SWISS	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Tanner" et "Switzerland" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'entreprise d'Andre Tanner a été fondée vers 1955.
- l'entreprise d'Andre Tanner était établie à Neuenburg, en Allemagne, avant 1964.
- l'entreprise d'Andre Tanner a déménagé à Fulenbach, en Allemagne, en 1964.
- Andre Tanner avait une entente de distribution avec Hammerli de 1965 à 1970.
- Andre Tanner fabriquait des carabines de tir de précision, en utilisant des boîtiers de culasse/carcasses de sa propre conception.
- les produits d'Andre Tanner ont été importés et distribués en Amérique du Nord par Mandall Shooting Supplies, Inc. de Scottsdale, dans l'État de l'Arizona et Osborne's de Cheboygan, dans l'État du Michigan.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Autres marquages

- l'emblème de Tanner est un fanion devant la mouche d'une cible; il peut ou non être présent.

Remarques

- fusil pour tireur d'élite/tir de précision; appui-joue réglable, bipied et crosse à poignée verticale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115595
Marque: Tanner, C D
Modèle: Duelling Pistol

Sommaire

Marque:	Tanner, C D
Modèle:	Duelling Pistol
Fabricant:	Tanner, C D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115595 - 1	41 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - organes de visée fixes, canon octogonal et mécanisme à platine.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu - Carl Daniel Tanner était établi à Herzberg, Hanovre, Allemagne de 1846 à 1854.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16436
Marque: Tanque
Modèle: 1931

Sommaire

Marque:	Tanque
Modèle:	1931
Fabricant:	Ojanguren y Vidosa (OV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16436 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANQUE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TANQUE" était une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Ojanguren y Vidosa.

Modèle

- l'inscription "MODELO 1931" figure sur le côté droit du canon.
- l'arme à feu examinée ressemble à un modèle Hand Ejector 38 Military & Police Model 3 de 1905 de Smith & Wesson.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; bouton de verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de poignée à dessous plat; fini nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "Ojanguren y Vidosa" et "OV" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "OV" est l'abréviation de "Ojanguren y Vidosa".

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16436

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124224	Tanque	Tanque	Ojanguren y Vidosa (OV)	Arme de poing	Revolver
129900	Ojanguren y Vidosa	Smith & Wesson Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Copy	Ojanguren y Vidosa (OV)	Arme de poing	Revolver
139678	Ojanguren y Vidosa	Smith & Wesson Hand Ejector 38 Military & Police Copy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Modelo 1931

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79291
Marque: Tanque
Modèle: 1963

Sommaire

Marque:	Tanque
Modèle:	1963
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79291 - 1	32 S&W LONG	6	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TANQUE", sur le dessus du canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Tanque était une appellation commerciale utilisée sur les armes fabriquées pour Ojanguren y Vidose d'Eibar en Espagne.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon : "MODELO 1963". - copie du revolver Smith & Wesson 32 Hand Ejector, modèle 1903. - barillet basculant, guidon fixe en demi-cercle, rainure sur le plafond de la cage du barillet et tige d'éjection exposée.
Calibre	- calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- présence possible des inscriptions "Industria Argentina" ou "IND ARG".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1963

M1963

Model 1963

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model1963

Modelo 1963

Modelo1963

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139579
Marque: Tanque
Modèle: Especial 1924

Sommaire

Marque:	Tanque
Modèle:	Especial 1924
Fabricant:	Ojanguren y Vidosa (OV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139579 - 2	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139579 - 1	38 SPL	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139579 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANQUE" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- "TANQUE" était une marque/appellation commerciale utilisée par Ojanguren y Vidosa.

Modèle

- l'inscription "MODELO ESPECIAL - 1924" a été relevée sur le côté droit du canon.
- l'arme examinée ressemble aux pistolets Smith & Wesson de modèle Hand Ejector 38 Military et Police modèle 3 de 1905.
- caractéristiques relevées : guidon à lame et hausse sous forme d'une rainure en V dans le plafond de la cage du barillet; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé pivotant à gauche; bouton arrêtoir de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en arrière du barillet; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple ou double action; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes de crosse en plastique; fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "Ojanguren y Vidosa" a été relevée sur le canon.
- les inscriptions "MARCA REGISTRADA", "OV" et "TANQUE" ont été relevées sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "OV" est l'abréviation/la marque de commerce de "Ojanguren y Vidosa".

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé au bas du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- les inscriptions "REVOLVER LEGITIMO "TANQUE" P/152453" et "OJANGUREN V VIDOSA-EIBAR (ESPANA)" figurent aussi sur deux lignes sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1924

Especial

Hand Ejector

Hand Ejector Copy

Hand Ejector Military & Police

Military & Police

Military Policia

Modelo Military Policia

P/152453

S&W Hand Ejector Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124230
Marque: Tanque
Modèle: Tanque

Sommaire

Marque:	Tanque
Modèle:	Tanque
Fabricant:	Ojanguren y Vidosa (OV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124230 - 1	25 AUTO	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124230 - 2	6.35MM	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "TANQUE" figure sur les plaquettes, au-dessus du logo d'un char Renault.
- l'inscription "6.35 TANQUE PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "TANQUE" était une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Ojanguren y Vidosa.

Modèle
- l'inscription "TANQUE" figure sur les plaquettes, au-dessus du logo d'un char Renault.
- l'inscription "6.35 TANQUE PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : striations verticales sur la glissière; vis de retenue de la glissière montée devant le pontet; plaquettes quadrillées en plastique ou en bois.

Fabricant
- les inscriptions "SPAIN" et "OV" à l'intérieur d'un ovale figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "OV" est l'abréviation de "Ojanguren y Vidosa".

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre
- l'inscription "6.35" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124224
Marque: Tanque
Modèle: Tanque

Sommaire

Marque:	Tanque
Modèle:	Tanque
Fabricant:	Ojanguren y Vidosa (OV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124224 - 1	22 LR	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124224 - 2	32 S&W	6	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TANQUE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus du canon ainsi qu'au haut des plaquettes de poignée.
- TANQUE était une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Ojanguren y Vidosa.

Modèle

- l'inscription "TANQUE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus du canon ainsi qu'au haut des plaquettes de poignée.
- modèle fabriqué vers 1930.
- ressemble au modèle Police Positive de Colt, mais est de dimensions plus réduites.
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet basculant sur le côté gauche; chien à crête apparent; action simple/double; guidon en demi-lune et rainure sur le plafond de la cage du barillet pour recevoir une hausse; plaquettes de poignée quadrillées en plastique noir; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Ojanguren y Vidosa" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "OV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "OV" est l'acronyme de "Ojanguren y Vidosa".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse, sur la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CAL 22 ESPECIAL" figure sur le côté gauche de canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation espagnols figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.
- les inscriptions "REVOLVER LEGITIMO "TANQUE" P/152.453" et "OJANGUREN y VIDOSA-EIBAR (ESPANA)" figurent sur deux lignes sur le dessus du canon de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16436	Tanque	1931	Ojanguren y Vidosa (OV)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150746
Marque: Tanton, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Tanton, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Tanton, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150746 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150746 - 2	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. TANTON", "W. TANTON ASHFORD" ou "W. TANTON TENTERDEN" peut figurer sur la bande de visée, entre les canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons damas ronds juxtaposés à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur le dessus de la queue de carcasse, du côté droit ou sur le dessous, devant le pontet; mécanisme à platine; chiens latéraux exposés; deux détentes; garde-main quadrillé en bois; crosse anglaise quadrillée en bois; volutes gravées.

Fabricant

- William Tanton se trouvait à Tenterten, dans le Kent, en Angleterre, entre 1869 et 1874 approximativement.
- William Tanton se trouvait à Ashton, dans le Kent, en Angleterre, entre 1874 et 1878.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer Gun

Side By Side Sidelock

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41636
Marque: Tar-Hunt
Modèle: DSG

Sommaire

Marque:	Tar-Hunt
Modèle:	DSG
Fabricant:	Tar-Hunt/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41636 - 1	12 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Tar-Hunt Rifles, Inc Bloomsburg PA" ou "Tar-Hunt Custom Rifles, Inc.", et "Bloomsburg PA" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les lettres DSG de la désignation de modèle signifient "Designated Slug gun".
- fusil de chasse à pompe dérivé du mécanisme du Remington 870, avec canon rayé E.R. Shaw installé d efaçon permanente.
- options et finis nombreux, selon les désirs des clients.
- ces fusils de chasse comportent un frein de bouche intégré, un canon rayé E.R. Shaw avec pas de 1/28; fini bleui lustré, bleui mat, nickelé ou NP-3 (argent-gris nickel/Téflon). Fini standard bleu/noir mat.
- modèle fabriqué à partir d'un boîtier de culasse de Remington 870.

Fabricant

- Tar-Hunt a été créé par Randy Fritz en 1990.
- Tar-Hunt était situé à Bloomsburg, en Pennsylvanie, en 2009.
- les produits Tar-Hunt ont été vendus sous les noms suivants : Tar-Hunt Custom Rifles, Inc., Tar-Hunt Rifles, Tar-Hunt Rifles Inc., et Tar-Hunt Slug Guns.
- Tar-Hunt fabrique des carabines et des fusils de chasse personnalisés et semi-personnalisés; ils se spécialisent particulièrement dans la fabrication de fusils de chasse pour tirer les balles avec la plus grande précision possible.
- Tar-Hunt utilise les actions des sociétés suivantes : BAT Machine Co., Inc., McMillan Bros Rifle Co., Inc., Remington Arms Company, Inc., Robert W. Hart & Son, Inc., et Tar-Hunt Custom Rifles, Inc.

Genre

- fusil de chasse à canon rayé conçu pour tirer des balles rayées avec un maximum de précision.

Coups

- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Slug Gun

DSG 870

DSG-870

DSG870

Designated Slug Gun 870

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129387
Marque: Tar-Hunt
Modèle: RSG

Sommaire

Marque:	Tar-Hunt
Modèle:	RSG
Fabricant:	Tar-Hunt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129387 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129387 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129387 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129387 - 4	12 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129387 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129387 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129387 - 7	20 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tar-Hunt Rifles, Inc Bloomsburg PA" ou l'inscription "Tar-Hunt Custom Rifles, Inc." au-dessus de "Bloomsburg PA" a été vue sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "RSG" a été vue sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse. - produit lancé en 1991. - le modèle RSG est fabriqué en version pour gaucher et pour droitier; il est disponible avec une grande variété d'options/de finis, selon les préférences du client. - le modèle RSG dispose d'un chargeur vertical à coup unique, ou d'un boîtier chargeur détachable à deux coups. - le RSG possède un canon à âme lisse ou un canon rayé. - caractéristiques : crosse McMillan en fibre de verre; canon de forme arrondie avec frein de bouche intégré, pouvant comporter des ouvertures; commandé dans les finis bleui brillant ou mat, nickelé, ou NP-3 (un alliage nickel/téflon gris argenté); le fini standard est le bleu/noir mat avec crosse noire en fibre de verre. - chambre de 3 po de cal 12 et de cal 20 offertes à partir de 2002.
Fabricant	- l'entreprise Tar-Hunt a été fondée par Randy Fritz en 1990. - en 2009, l'entreprise Tar-Hunt était située à Bloomsburg, en Pennsylvanie. - les produits Tar-Hunt ont été vendus sous les noms suivants : Tar-Hunt Custom Rifles, Inc., Tar-Hunt Rifles, Tar-Hunt Rifles Inc. et Tar-Hunt Slug Guns. - Tar-Hunt produit des carabines et des fusils de chasse sur mesure et semi personnalisés; l'entreprise est avant tout spécialisée dans la fabrication de fusils de chasse dont les balles sont tirées avec une précision supérieure. - Tar-Hunt utilise les dispositifs des compagnies suivantes : BAT Machine Co., Inc., McMillan Bros Rifle Co., Inc., Remington Arms Company, Inc., Robert W. Hart & Son, Inc. et Tar-Hunt Custom Rifles, Inc.
Genre	- ressemble à un fusil classique avec un canon rayé à âme lisse, mais accueille des cartouches du calibre d'un fusil de chasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par levier pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série a été vu sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé de trois chiffres suivis du suffixe alphabétique "A". - le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique suivi de trois chiffres.
Canon	- disponible avec un canon de 546 mm (21,5 po) ou de 584 mm (23 po).
Calibre	- le canon rayé de cal 12 peut avoir un pas orienté vers la droite, en un tour sur 28 po (711,2 mm) ou en un tour sur 36 po (914,4 mm). - le canon rayé de cal 20 peut avoir un pas orienté vers la droite, en un tour sur 23 po (584,2 mm). - le canon rayé de cal 16 peut avoir un pas orienté vers la droite, en un tour sur 30 po (762 mm).
Coups	- disponible avec un chargeur vertical à coup unique ou un chargeur détachable à deux coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41618	Tar-Hunt	RSG Professional	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41623	Tar-Hunt	RSG Matchless	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41625	Tar-Hunt	RSG Peerless	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41628	Tar-Hunt	RSG Mountaineer	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41645	Tar-Hunt	RSG Elite	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41663	Tar-Hunt	RSG Turkey	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41665	Tar-Hunt	RSG Tactical	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

RSG 12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RSG 16

RSG 20

RSG-12

RSG-16

RSG-20

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41645
Marque: Tar-Hunt
Modèle: RSG Elite

Sommaire

Marque:	Tar-Hunt
Modèle:	RSG Elite
Fabricant:	Tar-Hunt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41645 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Tar-Hunt Rifles, Inc Bloomsburg PA" ou "Tar-Hunt Custom Rifles, Inc.", et "Bloomsburg PA" sur deux lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RSG" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2003.
- il s'agit d'un modèle 700 de Remington à verrou remis en état par Tar-Hunt selon les spécifications d'un client particulier.
- disponible en divers finis et avec une vaste gamme d'options, selon les besoins des clients.
- ces fusils sont munis des montures en fibre de verre McMillan, d'un canon E.R. Shaw, et peuvent être commandés avec un fini bleui lustré, bleui mat, nickelé, ou NP-3 (nickel/Téflon argent-gris). Le fini standard est bleu/noir mat avec une monture en fibre de verre noire.

Fabricant

- l'entreprise Tar-Hunt a été fondée par Randy Fritz en 1990.
- en 2009, l'entreprise Tar-Hunt était située à Bloomsburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- les produits de Tar-Hunt ont été vendus sous les noms suivants : Tar-Hunt Custom Rifles, Inc., Tar-Hunt Rifles, Tar-Hunt Rifles Inc., et Tar-Hunt Slug Guns.
- Tar-Hunt produit des carabines et des fusils de chasse personnalisés et semi-personnalisés; l'entreprise est avant tout spécialisée dans la fabrication de fusils de chasse dont les balles sont tirées avec le plus de précision possible.
- Tar-Hunt utilise les mécanismes des compagnies suivantes : BAT Machine Co., Inc., McMillan Bros Rifle Co., Inc., Remington Arms Company, Inc., Robert W. Hart & Son, Inc., et Tar-Hunt Custom Rifles, Inc.

Genre

- cette arme à feu est un fusil de chasse à âme rayée fabriqué spécialement pour tirer des balles avec le plus de précision possible.

Calibre

- le canon rayé de calibre 12 peut avoir un pas à droite, un tour en 28 po ou un tour en 36 po.
- le canon rayé de calibre 20 peut avoir un à droite, un tour en 23 po.
- le canon rayé de calibre 16 peut avoir un pas à droite, un tour en 30 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129387	Tar-Hunt	RSG	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Elite Model RSG-16

RSG 16

RSG-16

RSG-16 Elite

Rifled Slug Gun 16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41623
Marque: Tar-Hunt
Modèle: RSG Matchless

Sommaire

Marque:	Tar-Hunt
Modèle:	RSG Matchless
Fabricant:	Tar-Hunt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41623 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41623 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Tar-Hunt Rifles, Inc Bloomsburg PA" ou "Tar-Hunt Custom Rifles, Inc.", et "Bloomsburg PA" sur deux lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RSG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1995.
- il s'agit d'un fusil de chasse à verrou qui utilise un mécanisme de style Remington 700.
- fabriqué dans des versions pour gaucher et droitier, et disponible avec une large gamme d'options/finitions, en fonction des souhaits du client.
- ce modèle comprend une monture en fibre de verre à grain de bois McMillan, un frein de bouche intégré, E.R. Shaw Barrel, et un fini bleu brillant.

Fabricant

- Tar-Hunt a été créé par Randy Fritz en 1990.
- Tar-Hunt était situé à Bloomsburg, en Pennsylvanie, en 2009.
- les produits Tar-Hunt ont été vendus sous les noms suivants : Tar-Hunt Custom Rifles, Inc., Tar-Hunt Rifles, Tar-Hunt Rifles Inc., et Tar-Hunt Slug Guns.
- Tar-Hunt fabrique des carabines et des fusils de chasse personnalisés et semi-personnalisés; ils se spécialisent particulièrement dans la fabrication de fusils de chasse pour tirer les balles avec la plus grande précision possible.
- Tar-Hunt utilise les actions des sociétés suivantes : BAT Machine Co., Inc., McMillan Bros Rifle Co., Inc., Remington Arms Company, Inc., Robert W. Hart & Son, Inc., et Tar-Hunt Custom Rifles, Inc.

Genre

- ressemble à un fusil traditionnel à canon rayé, mais calibre de fusil de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- le canon rayé 12 GA peut avoir un pas de rayure à droite de 1 tour à tous les 28 po ou de 1 tour à tous les 36 po.
- le canon rayé 20 GA peut avoir un pas de rayure à droite de 1 tour à tous les 23 po.
- le canon rayé 16 GA peut avoir un pas de rayure à droite de 1 tour à tous les 30 po.

Coups

- disponible avec un chargeur à un coup ou un chargeur à deux coups amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41618	Tar-Hunt	RSG Professional	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41625	Tar-Hunt	RSG Peerless	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41628	Tar-Hunt	RSG Mountaineer	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41665	Tar-Hunt	RSG Tactical	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
129387	Tar-Hunt	RSG	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Matchless

Matchless RSG-12

RSG-12

RSG-12 Matchless

Rifled Slug Gun 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41628
Marque: Tar-Hunt
Modèle: RSG Mountaineer

Sommaire

Marque:	Tar-Hunt
Modèle:	RSG Mountaineer
Fabricant:	Tar-Hunt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41628 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Tar-Hunt Rifles, Inc Bloomsburg PA" ou "Tar-Hunt Custom Rifles, Inc.", et "Bloomsburg PA" sur deux lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RSG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1997.
- il s'agit d'un fusil de chasse à verrou qui utilise un mécanisme de style Remington 700; fabriqué dans des versions pour gaucher et droitier, et disponible avec une large gamme d'options/finitions, en fonction des souhaits du client.
- ces fusils de chasse ont un chargeur à un coup, une monture en fibre de verre McMillan, un frein de bouche intégré, un canon E.R. Shaw, et peuvent être commandés avec un fini bleu brillant, bleu mat, nickelé ou NP-3 (nickel gris/téflon).

Fabricant

- Tar-Hunt a été créé par Randy Fritz en 1990.
- Tar-Hunt était situé à Bloomsburg, en Pennsylvanie, en 2009.
- les produits Tar-Hunt ont été vendus sous les noms suivants : Tar-Hunt Custom Rifles, Inc., Tar-Hunt Rifles, Tar-Hunt Rifles Inc., et Tar-Hunt Slug Guns.
- Tar-Hunt fabrique des carabines et des fusils de chasse personnalisés et semi-personnalisés; ils se spécialisent particulièrement dans la fabrication de fusils de chasse pour tirer les balles avec la plus grande précision possible.
- Tar-Hunt utilise les actions des sociétés suivantes : BAT Machine Co., Inc., McMillan Bros Rifle Co., Inc., Remington Arms Company, Inc., Robert W. Hart & Son, Inc., et Tar-Hunt Custom Rifles, Inc.

Genre

- ressemble à un fusil traditionnel à canon rayé, mais calibre de fusil de chasse.

Calibre

- le canon rayé 12 GA peut avoir un pas de rayure à droite de 1 tour à tous les 28 po ou un pas de rayure à droite à tous les 36 po.
- le canon rayé 20 GA peut avoir un pas de rayure à droite de 1 tour à tous les 23 po.
- le canon rayé 16 GA peut avoir un pas de rayure à droite de 1 tour à tous les 30 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur vertical d'une cartouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41618	Tar-Hunt	RSG Professional	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41623	Tar-Hunt	RSG Matchless	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41625	Tar-Hunt	RSG Peerless	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41665	Tar-Hunt	RSG Tactical	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
129387	Tar-Hunt	RSG	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mountaineer

Mountainer Model RSG-20

RSG-20

RSG-20 Mountaineer

Rifled Slug Gun 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41625
Marque: Tar-Hunt
Modèle: RSG Peerless

Sommaire

Marque:	Tar-Hunt
Modèle:	RSG Peerless
Fabricant:	Tar-Hunt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41625 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41625 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Tar-Hunt Rifles, Inc Bloomsburg PA" ou "Tar-Hunt Custom Rifles, Inc.", et "Bloomsburg PA" sur deux lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RSG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1995.
- fabriqué dans des versions pour gaucher et droitier, et disponible avec une large gamme d'options/finitions, en fonction des souhaits du client.
- ces fusils de chasse ont un chargeur à un coup ou un chargeur à deux coups, des montures en fibre de verre à grain de bois McMillan, un frein de bouche intégré, un canon E.R. Shaw, et une finition NP-3 (nickel-téflon gris argenté).

Fabricant

- Tar-Hunt a été créé par Randy Fritz en 1990.
- Tar-Hunt était situé à Bloomsburg, en Pennsylvanie, en 2009.
- les produits Tar-Hunt ont été vendus sous les noms suivants : Tar-Hunt Custom Rifles, Inc., Tar-Hunt Rifles, Tar-Hunt Rifles Inc., et Tar-Hunt Slug Guns.
- Tar-Hunt fabrique des carabines et des fusils de chasse personnalisés et semi-personnalisés; ils se spécialisent particulièrement dans la fabrication de fusils de chasse pour tirer les balles avec la plus grande précision possible.
- Tar-Hunt utilise les actions des sociétés suivantes : BAT Machine Co., Inc., McMillan Bros Rifle Co., Inc., Remington Arms Company, Inc., Robert W. Hart & Son, Inc., et Tar-Hunt Custom Rifles, Inc.

Genre

- ressemble à un fusil traditionnel à canon rayé, mais calibre de fusil de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- le canon rayé 12 GA peut avoir un pas de rayure à droite de 1 tour à tous les 28 po ou de 1 tour à tous les 36 po.
- le canon rayé 20 GA peut avoir un pas de rayure à droite de 1 tour à tous les 23 po.
- le canon rayé 16 GA peut avoir un pas de rayure à droite de 1 tour à tous les 30 po.

Coups

- magasin vertical d'une cartouches ou chargeur détachable de deux cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41618	Tar-Hunt	RSG Professional	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41623	Tar-Hunt	RSG Matchless	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41628	Tar-Hunt	RSG Mountaineer	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41665	Tar-Hunt	RSG Tactical	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
129387	Tar-Hunt	RSG	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Peerless

Peerless Model RSG-12

RSG-12

RSG-12 Peerless

Rifled Slug Gun 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41618
Marque: Tar-Hunt
Modèle: RSG Professional

Sommaire

Marque:	Tar-Hunt
Modèle:	RSG Professional
Fabricant:	Tar-Hunt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41618 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41618 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41618 - 3	12 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Tar-Hunt Rifles, Inc Bloomsburg PA" ou "Tar-Hunt Custom Rifles, Inc.", et "Bloomsburg PA" sur deux lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RSG" a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1991.
- fabriqué dans des versions pour gaucher et droitier, et disponible avec une large gamme d'options/finitions, en fonction des souhaits du client.
- ce modèle est équipé d'un chargeur à tir unique ou d'un boîtier-chargeur à deux coups, d'une monture de fibre de verre McMillan, d'un frein de bouche intégré, E.R. Shaw Barrel, et peut être commandé avec des finitions bleuies brillantes, bleuies mates, nickelées ou NP-3ed (nickel-gris/téflon). La finition standard est un bleu/noir mat avec une monture de fibre de verre noire.
- le RSG avec une chambre de 3 po en 12 et 20 GA a été mis sur le marché en 2002.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- Tar-Hunt a été créé par Randy Fritz en 1990.
- Tar-Hunt était situé à Bloomsburg, en Pennsylvanie, en 2009.
- les produits Tar-Hunt ont été vendus sous les noms suivants : Tar-Hunt Custom Rifles, Inc., Tar-Hunt Rifles, Tar-Hunt Rifles Inc., et Tar-Hunt Slug Guns.
- Tar-Hunt fabrique des carabines et des fusils de chasse personnalisés et semi-personnalisés; ils se spécialisent particulièrement dans la fabrication de fusils de chasse pour tirer les balles avec la plus grande précision possible.
- Tar-Hunt utilise les actions des sociétés suivantes : BAT Machine Co., Inc., McMillan Bros Rifle Co., Inc., Remington Arms Company, Inc., Robert W. Hart & Son, Inc., et Tar-Hunt Custom Rifles, Inc.

Genre

- ressemble à un fusil traditionnel à canon rayé, mais calibre de fusil de chasse.

Calibre

- le canon rayé 12 GA peut avoir un pas de rayure à droite de 1 tour à tous les 28 po ou de 1 tour à tous les 36 po.
- le canon rayé 20 GA peut avoir un pas de rayure à droite de 1 tour à tous les 23 po.
- le canon rayé 16 GA peut avoir un pas de rayure à droite de 1 tour à tous les 30 po.

Coups

- magasin vertical d'une cartouches ou chargeur détachable de deux cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41623	Tar-Hunt	RSG Matchless	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41625	Tar-Hunt	RSG Peerless	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41628	Tar-Hunt	RSG Mountaineer	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41665	Tar-Hunt	RSG Tactical	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
129387	Tar-Hunt	RSG	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Professional

Professional Model RSG-12

RSG-12

RSG-12 Professional

Rifled Slug Gun 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41665
Marque: Tar-Hunt
Modèle: RSG Tactical

Sommaire

Marque:	Tar-Hunt
Modèle:	RSG Tactical
Fabricant:	Tar-Hunt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41665 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Tar-Hunt Rifles, Inc Bloomsburg PA" ou "Tar-Hunt Custom Rifles, Inc.", et "Bloomsburg PA" sur deux lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RSG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1992.
- il s'agit d'un fusil de chasse à verrou qui utilise un mécanisme de style Remington 700.
- fabriqué dans des versions pour gaucher et droitier, et disponible avec une large gamme d'options/finitions, en fonction des souhaits du client.
- ces fusils de chasse ont un chargeur amovible, une monture de fibre de verre McMillan, un frein de bouche intégré, un canon E.R. Shaw, et peuvent être commandés avec un fini bleu brillant, bleu mat, nickelé ou NP-3 (nickel gris/téflon).

Fabricant

- l'entreprise Tar-Hunt a été fondée par Randy Fritz en 1990.
- en 2009, l'entreprise Tar-Hunt était située à Bloomsburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- les produits de Tar-Hunt ont été vendus sous les noms suivants : Tar-Hunt Custom Rifles, Inc., Tar-Hunt Rifles, Tar-Hunt Rifles Inc., et Tar-Hunt Slug Guns.
- Tar-Hunt produit des carabines et des fusils de chasse personnalisés et semi-personnalisés; l'entreprise est avant tout spécialisée dans la fabrication de fusils de chasse dont les balles sont tirées avec le plus de précision possible.
- Tar-Hunt utilise les mécanismes des compagnies suivantes : BAT Machine Co., Inc., McMillan Bros Rifle Co., Inc., Remington Arms Company, Inc., Robert W. Hart & Son, Inc., et Tar-Hunt Custom Rifles, Inc.

Genre

- ressemble à un fusil traditionnel à canon rayé, mais calibre de fusil de chasse.

Calibre

- le canon rayé de calibre 12 peut avoir un pas à droite, un tour en 28 po ou un tour en 36 po.
- le canon rayé de calibre 20 peut avoir un à droite, un tour en 23 po.
- le canon rayé de calibre 16 peut avoir un pas à droite, un tour en 30 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41618	Tar-Hunt	RSG Professional	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41623	Tar-Hunt	RSG Matchless	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41625	Tar-Hunt	RSG Peerless	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
41628	Tar-Hunt	RSG Mountaineer	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou
129387	Tar-Hunt	RSG	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

RSG Sniper

RSG Tactical Model

RSG-12

RSG-12 TAC-1

RSG-12 Tactical (Sniper) Model

Rifled Slug Gun 12

TAC 1

TAC-1

TAC-1 RSG-12

TAC1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41663
Marque: Tar-Hunt
Modèle: RSG Turkey

Sommaire

Marque:	Tar-Hunt
Modèle:	RSG Turkey
Fabricant:	Tar-Hunt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41663 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Tar-Hunt Rifles, Inc Bloomsburg PA" ou "Tar-Hunt Custom Rifles, Inc.", et "Bloomsburg PA" sur deux lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RSG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à verrou qui utilise un mécanisme Remington style 700.
- fabriqué dans des versions pour gaucher et droitier, et disponible avec une large gamme d'options/finitions, en fonction des souhaits du client.
- ces fusils sont équipés d'un chargeur amovible, d'un canon à âme lisse ou d'un canon rayé, d'une monture en fibre de verre McMillan, de tubes de starter interchangeables à visser et peuvent être commandés avec du bleu brillant, du bleu mat, du nickel ou du NP-3 téflon) finition. La finition standard est un bleu/noir mat avec une monture en fibre de verre noire.

Fabricant

- l'entreprise Tar-Hunt a été fondée par Randy Fritz en 1990.
- en 2009, l'entreprise Tar-Hunt était située à Bloomsburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- les produits de Tar-Hunt ont été vendus sous les noms suivants : Tar-Hunt Custom Rifles, Inc., Tar-Hunt Rifles, Tar-Hunt Rifles Inc., et Tar-Hunt Slug Guns.
- Tar-Hunt produit des carabines et des fusils de chasse personnalisés et semi-personnalisés; l'entreprise est avant tout spécialisée dans la fabrication de fusils de chasse dont les balles sont tirées avec le plus de précision possible.
- Tar-Hunt utilise les mécanismes des compagnies suivantes : BAT Machine Co., Inc., McMillan Bros Rifle Co., Inc., Remington Arms Company, Inc., Robert W. Hart & Son, Inc., et Tar-Hunt Custom Rifles, Inc.

Genre

- ressemble à une carabine conventionnelle avec une âme rayée, mais est chambrée en calibre de fusil de chasse.

Calibre

- le canon rayé de calibre 12 peut avoir un pas à droite, un tour en 28 po ou un tour en 36 po.
- le canon rayé de calibre 20 peut avoir un à droite, un tour en 23 po.
- le canon rayé de calibre 16 peut avoir un pas à droite, un tour en 30 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129387	Tar-Hunt	RSG	Tar-Hunt	Autre	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

RSG-12

RSG-12 Turkey

Rifled Slug Gun 12

Turkey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165822
Marque: Tara Group
Modèle: TM-9

Sommaire

Marque:	Tara Group
Modèle:	TM-9
Fabricant:	Tara Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	MONTÉNÉGRO
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165822 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
165822 - 2	9MM LUGER	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TARA" figure sur l'arme à feu.
- le logo de "TARA" est moulé sur le côté gauche de la poignée.
- l'inscription "Cma Gora" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Cma Gora" est un ancien pays au bord de la mer Adriatique, faisant maintenant partie de l'Union des États de Serbie et du Monténégro.

Modèle

- l'inscription "TM-9" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "TM-9" utilise un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde fixes; glissière et canon en acier inoxydable; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit; stries de prise arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec un rail pour accessoires intégré, pontet carré, devant de crosse à rainures pour les doigts, dos de crosse interchangeable et au fini de surface à texture rugueuse; mécanisme de détente à double action; verrou/arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur ambidextre; point de fixation de cordon à l'arrière de la plaquette; fini noir ou coloré.
- avec un canon de 113 mm (4,4 po), la longueur totale est de 187 mm (7,32 po) et le poids moyen de 750 g (26,45 oz).

Fabricant

- l'inscription "TARA" figure sur l'arme à feu.
- le logo de "TARA" est moulé sur le côté gauche de la poignée.
- la société "TARA" est établie à Mojkovac, au Monténégro.
- l'inscription "Cma Gora" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Cma Gora" est un ancien pays au bord de la mer Adriatique, faisant maintenant partie de l'Union des États de Serbie et du Monténégro.
- "TARA" indique "TARA Precision Works" du "TARA group".
- la société "TARA" a été privatisée en 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière. - la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre 9 mm LUGER : 1 tour en 250 mm, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
164646	Schmeisser	SLP-9	Tara Group	Arme de poing	Semi-automatique
196823	Tara Group	TM-X	Tara Group	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1005-77-000-0001

Crna Gora TM-9

TM 9

TM9

Tara Pistol TM-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196823
Marque: Tara Group
Modèle: TM-X

Sommaire

Marque:	Tara Group
Modèle:	TM-X
Fabricant:	Tara Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	MONTÉNÉGRO
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196823 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196823 - 2	9MM LUGER	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TARA Aerospace" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TARA Aerospace" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "TARA" est situé à Mojkovac, au Monténégro.

Modèle

- L'inscription "TM-X" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le "TM-X" est un pistolet à boîtier de culasse/carcasse en polymère et à mise à feu par percuteur.
- Caractéristiques : guidon et hausse fixes en queue d'aronde; glissière à côtés plats avec éjection sur le côté droit; stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation des accessoires intégré; pontet carré; poignée avec fini de surface à texture alvéolée et dos de crosse interchangeable; arrêtoir du chargeur ambidextre.

Fabricant

- L'inscription "TARA Aerospace" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TARA Aerospace" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "TARA" est situé à Mojkovac, au Monténégro.
- "TARA Aerospace" a été privatisé en 2007.
- "TARA Aerospace" est un fabricant de systèmes de sécurité et de sauvetage pour l'industrie de l'aviation.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- Le numéro de série d'un exemple référence était composé d'un préfixe de deux lettres et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière.
- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165822	Tara Group	TM-9	Tara Group	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tara Aerospace TM-X

Tara Pistol

Tara TM Serie

Tara TM X

Tara TM-X

Tara TMX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195391
Marque: Taran Tactical
Modèle: 2011 Combat Master

Sommaire

Marque:	Taran Tactical
Modèle:	2011 Combat Master
Fabricant:	Taran Tactical Innovations/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195391 - 1	9MM LUGER	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195391 - 2	9MM LUGER	21	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TARAN TACTICAL INNOVATIONS" est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- "TARAN TACTICAL INNOVATIONS" se trouve à Simi Valley, en Californie, aux États-Unis.
- "TARAN" signifie "Taran Butler".
- "Taran Butler" est un tireur de sport et un champion mondial étatsunien.
- "TARAN TACTICAL INNOVATIONS" offre des services d'armurerie, de fabricant et de formation.

Modèle

- "COMBAT MASTER" est marqué sur le côté droit de la glissière.
- "2011" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "2011" consiste en une arme modulaire à ensemble de canon et de glissière, à ensemble synthétique de pontet et de crosse, ainsi qu'à boîtier de culasse/carcasse d'acier ou d'alliage, qui diffère des 1911A1 classiques en raison de sa crosse et de son pontet, ce qui le distingue du concept classique de 1911A1, car la crosse et le pontet ne sont pas intégrés au boîtier de culasse/carcasse.
- ce pistolet personnalisé est fabriqué par Taran Tactical Innovation pour des compétitions publiques; la glissière présente les marques de Taran Tactical Innovation et le boîtier de culasse/la carcasse, celles de STI International.
- ce pistolet personnalisé a été fabriqué pour le film "John Wick: Chapter 3 Parabellum" mettant en vedette Keanu Reeves.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse fixe en queue d'aronde; glissière d'acier à côtés plats, à fenêtre d'éjection évasée du côté droit et à grandes cannelures de traction avant et arrière; couvercle antipoussière de boîtier de culasse/carcasse à rail d'accessoire intégré; arrêtoirs de glissière et de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de pouce prolongée; chien de style "commander"; puits d'alimentation surdimensionné et évasé; sûreté de crosse en queue de castor et logement de ressort principal en écailles de poisson; finition noire.

Fabricant

- "Taran Tactical Innovation" est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets de Taran Tactical Innovation comportent un boîtier de culasse/carcasses de STI International et les marques de ces deux entreprises.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - un exemple de numéro de série consiste en le préfixe "TG" et cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011

Combat Master

John Wick Combat Master

John Wick Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193202
Marque: Taran Tactical
Modèle: Combat Master

Sommaire

Marque:	Taran Tactical
Modèle:	Combat Master
Fabricant:	Taran Tactical Innovations/Glock GMBH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193202 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193202 - 1	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193202 - 4	9MM LUGER	23	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193202 - 2	9MM LUGER	23	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TARAN TACTICAL INNOVATIONS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "TARAN TACTICAL INNOVATIONS" est établie à Simi Valley, en Californie (É.-U.).
- "TARAN" désigne "Taran Butler".
- "Taran Butler" est un tireur sportif et champion mondial de tir de nationalité américaine.
- la société "TARAN TACTICAL INNOVATIONS" offre des services d'armurerie, de fabrication et d'entraînement.

Modèle

- l'inscription "COMBAT MASTER" figure sur le côté droit de la glissière.
- ce pistolet personnalisé est fabriqué par Taran Tactical Innovation pour la compétition ouverte; tandis que la glissière porte les marques de Taran Tactical Innovation, le boîtier de culasse/la carcasse porte les marques de Glock GmbH.
- caractéristiques : canon rond en acier; glissière en acier aux côtés plats avec large cavité pour évents, éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et à l'avant, et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Taran Tactical Innovation" figure sur le côté gauche de la glissière. - ces pistolets sont fabriqués par Taran Tactical Innovation sur des boîtiers de culasse/carcasses fournis par Glock GmbH; ces pistolets portent les marques des deux compagnies.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande de métal posée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, et peut être répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de quatre lettres, suivi de trois chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
19401	Glock	17L	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
29136	Glock	34	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
146148	Glock	41 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17

17 Combat Master

17L Combat Master

34

41

Combat Master Custom

Combat Master Package

Custom Glock

Fast 8 Combat Master

Fast 8 Combat Master Package

G17

G17 Long Slide

G17L

G34 Combat Master

G34L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

G41 Combat Master

G41L

Glock 17

Glock 17L

Glock 34

Glock 34L

Glock 41

Glock 41L

John Wicks Combat Master

John Wicks Combat Master Package

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178363
Marque: Taran Tactical
Modèle: TR-1

Sommaire

Marque:	Taran Tactical
Modèle:	TR-1
Fabricant:	JD Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178363 - 5	223 REM	5	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.852)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178363 - 2	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.852)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178363 - 4	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.852)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178363 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.852)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178363 - 6	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.852)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178363 - 3	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.852)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TARAN TACTICAL INNOVATIONS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "TARAN TACTICAL INNOVATIONS" est établie à Simi Valley, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- "TARAN" désigne "Taran Butler".
- "Taran Butler" est un tireur sportif et champion mondial américain.
- la société "TARAN TACTICAL INNOVATIONS" offre des services d'armurerie, de fabrication et d'entraînement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "TR-1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les variantes du modèle "TR-1" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon au profil droit pouvant être cannelé; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main flottant avec rail de fixation; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation; peut être muni de viseurs réglables, de hausses à feuillet ou de viseurs optiques; crosse synthétique escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat. - avec un canon de 368 mm (14,5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 819 mm (32,25 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,4 lb).
Fabricant	- la société "JD MACHINE" est établie à San Diego, dans l'État de la Californie, aux États-Unis. - le nom complet de "JD MACHINE" est "JD Machine Tech Inc". - la société "JD MACHINE" a été fondée en 1996. - le logo de "JD MACHINE" est composé des lettres "JD" au-dessus de la moitié inférieure du réticule d'une lunette de visée.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'une lettre (T) et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite. - l'inscription "223 Wylde" désigne une conception de chambre et non un calibre. La chambre Wylde était traditionnellement utilisée dans les fusils de compétition et elle permet également de tirer des munitions 5,56 mm OTAN et .223 REM de façon sécuritaire et interchangeable. - caractéristiques des rayures du calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 7 pouces, pas à droite. - la désignation du calibre figure aussi habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

TR-1 Ultimate

TR-1 Ultra Light

TR-1 Ultra-Light

TTI Ultimate

TTI Ultra-Light

Taran Butler AR

Taran Tactical Innovations AR

Taran Tactical TR 1

Taran Tactical TR-1

Taran Tactical TR1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Canadian Tactical Cowboy Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22741
Marque: Targa
Modèle: GT22

Sommaire

Marque:	Targa
Modèle:	GT22
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22741 - 1	22 LR	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Targa" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "GT", dans la désignation du modèle, servent d'identificateur de "Targa" et de "Giuseppe Tanfoglio".
- "Targa" était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Giuseppe Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, en Floride.
- Excam a cessé ses activités à la fin des années 1990.

Modèle

- modèle retiré du marché en 1990.
- caractéristiques : chargeur avec appui du doigt, guidon à lame et à rampe, hausse réglable, boîtier de culasse/carcasse en acier, plaquette quadrillée, fini bleui ou chromé.
- certains exemplaires sont munis du canon "de tir sur cible", plus long, et des viseurs réglables du modèle GT22T. Ces exemplaires semblent être sortis d'usine en l'état, étant donné que la glissière porte le même numéro de série que le boîtier de culasse/la carcasse et que le boîtier de culasse/la carcasse comporte le bon numéro de catalogue du banc national d'épreuve italien (pour cette longueur de canon, mais pas pour le modèle) (le numéro de catalogue 2320 est attribué au modèle GT22T qui est équipé d'un canon de 150 mm, le numéro de catalogue 2318 est attribué au modèle GT22 qui est équipé d'un canon de 95 mm). Les exemplaires relevés affichaient la mauvaise désignation de modèle, l'arme à canon court de 95 mm/viseurs fixes portait l'inscription "GT22T" tandis que l'arme à canon de 150 mm/viseur réglable portait l'inscription "GT22".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur les pistolets.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22GT

GT 22

GT 22 B

GT 22 C

GT 22B

GT 22C

GT-22

GT22 Blued

GT22 Chromed

GT22B

GT22C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22742
Marque: Targa
Modèle: GT22T

Sommaire

Marque:	Targa
Modèle:	GT22T
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22742 - 3	22 LR	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22742 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22742 - 2	22 LR	12	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Tanga" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, les lettres "GT" servent d'identificateur pour "Targa" et "Giuseppe Tanfoglio".
- "Targa" était une appellation commerciale utilisée sur des armes de poing fabriquées par "Giuseppe Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, dans l'État de la Floride.
- Excam a cessé ses activités à la fin des années 1990.

Modèle

- l'inscription "MOD.GT22T" figure sur le côté de la glissière.
- cette arme est la version "Target" du modèle GT22. Elle présente une construction en acier, des plaquettes en noyer pour le tir sur cible, un canon plus long et des viseurs réglables pour le tir sur cible.
- certains exemplaires sont munis du canon GT22 "standard", plus court, et de viseurs fixes. Ces exemplaires semblent être sortis d'usine en l'état, étant donné que la glissière porte le même numéro de série que le boîtier de culasse/la carcasse et que le boîtier de culasse/la carcasse comporte le bon numéro de catalogue du banc national d'épreuve italien (pour cette longueur de canon, mais pas pour le modèle) (le numéro de catalogue 2320 est attribué au modèle GT22T qui est équipé d'un canon de 150 mm, le numéro de catalogue 2318 est attribué au modèle GT22 qui est équipé d'un canon de 95 mm). Les exemplaires observés comportaient la mauvaise désignation de modèle, l'arme à canon court de 95 mm/viseurs fixes comportait l'inscription "GT22T" tandis que l'arme à feu à canon de 150 mm/viseur réglable comportait l'inscription "GT22".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les marques du fabricant étaient figurent sur la glissière de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière de l'arme examinée.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GT 22 T

GT 22 TB

GT 22T

GT-22T

GT-22TB

GT22TB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26501
Marque: Targa
Modèle: GT26

Sommaire

Marque:	Targa
Modèle:	GT26
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26501 - 1	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26501 - 2	6.35MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- "Targa" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, les lettres "GT" servent d'identificateur pour "Targa" et "Giuseppe Tanfoglio".
- "Targa" était une appellation commerciale utilisée sur des armes de poing fabriquées par "Giuseppe Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, dans l'État de la Floride.
- Excam a cessé ses opérations à la fin des années 1990.

Modèle

- l'inscription "MOD.GT26" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage, en chrome ou en acier; viseurs fixes; chien extérieur; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; bouton d'arrêtoir du chargeur situé sur le côté inférieur gauche des plaquettes; plaquettes en bois ou synthétiques.

Fabricant

- "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe alphabétique.

Calibre

- désignation de calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GT 26

GT 26B

GT 26S

GT-26

GT26 Blued

GT26 Steel Frame

GT26B

GT26C

GT26S

Targa GT

Targa GT26

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22743
Marque: Targa
Modèle: GT27

Sommaire

Marque:	Targa
Modèle:	GT27
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22743 - 3	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22743 - 2	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22743 - 1	6.35MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Tanarmi" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "TA" dans la designation du modèle signifie "Tanarmi" et "Tanfoglio".
- "Tanarmi" était l'appellation commerciale utilisée sur les armes de poing importées et distribuées par Excam, Inc. d'Hialeah, en Floride, et fabriquées par "Tanfoglio" de Brescia, en Italie.
- Exam a cessé ses activités à la fin des années 1990.

Modèle

- l'inscription "MOD. GT27 CAL. .25 PATENTED" ou "MOD. GT27 PAT. cal. 25 ACP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1977 à 1990.
- pistolet semi-automatique compact au fini bleui ou chromé avec chien apparent et organes de visée fixes.

Fabricant

- l'inscription "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE ITALY" ou "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE - MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté de la glissière.
- fabriqué en Italie et assemblé aux États-Unis par Excam, Inc.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé comprend un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffes.
Calibre	- calibre sur l'arme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22925	Targa	GT27C	Tanfoglio, Giuseppe	Arme de poing	Semi-automatique
124305	Tanfoglio	GT27	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GT 27

GT-27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22744
Marque: Targa
Modèle: GT27B

Sommaire

Marque:	Targa
Modèle:	GT27B
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22744 - 2	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22744 - 1	6.35MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Targa" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "GT" dans la désignation du modèle servent d'identificateur de "Targa" et de "Giuseppe Tanfoglio".
- "Targa" était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Giuseppe Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, dans l'État de la Floride.
- Excam a cessé ses activités à la fin des années 1990.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- arrêtoir de chargeur sur la crosse, fini bleui, plaquettes de crosse lisses en noyer, boîtier de culasse en alliage léger, organes de visée fixes et chien apparent

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

22925	Targa	GT27C	Tanfoglio, Giuseppe	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22925
Marque: Targa
Modèle: GT27C

Sommaire

Marque:	Targa
Modèle:	GT27C
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22925 - 2	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22925 - 1	6.35MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Targa" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "GT" dans la désignation du modèle servent d'identificateur de "Targa" et de "Giuseppe Tanfoglio".
- Targa était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing fabriquées par Giuseppe Tanfoglio de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, en Floride.
- Excam a cessé ses activités à la fin des années 1990.

Modèle

- fabriqué de 1977 à 1990.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : plaquettes de crosse quadrillées en noyer, glissière en acier, boîtier de culasse/carcasse en alliage au chrome, fini deux tons, organes de visée fixes, chien apparent, sûreté ergonomique.
- autres variantes de ce modèle incluant : GT27B (bleui) et GT27S (acier inoxydable).

Fabricant

- le fabricant était établi à Gardone V.T., Italie, de 1961 à 1990.

Remarques

- arme fabriquée en Italie, mais assemblée aux É.-U. par Excam Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22743	Targa	GT27	Tanfoglio, Giuseppe	Arme de poing	Semi-automatique
22744	Targa	GT27B	Tanfoglio, Giuseppe	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GT 27 C

GT-27-C

GT-27C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195983
Marque: Targa
Modèle: GT28

Sommaire

Marque:	Targa
Modèle:	GT28
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195983 - 1	25 AUTO	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Targa" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, les lettres "GT" servent d'identificateur pour "Targa" et "Giuseppe Tanfoglio".
- "Targa" était une appellation commerciale utilisée sur des armes de poing fabriquées par "Giuseppe Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, dans l'État de la Floride.
- Excam a cessé ses activités à la fin des années 1990.

Modèle

- l'inscription "MODEL GT28" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : glissière aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière et dispositifs de visée fixes; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur sur le talon; plaquettes de poignée en bois lisses; fini bleui.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "25ACP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

28GT

GT 28

GT-28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22745
Marque: Targa
Modèle: GT32

Sommaire

Marque:	Targa
Modèle:	GT32
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22745 - 2	32 AUTO	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22745 - 5	32 AUTO	7	124	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22745 - 6	7.65MM	7	124	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Targa" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "GT", dans la désignation du modèle, servent d'identificateur de "Targa" et de "Giuseppe Tanfoglio".
- "Targa" était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Giuseppe Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, en Floride.
- Excam a cessé ses activités à la fin 1990.

Modèle

- fabriqué de 1977 à 1990.
- "MOD.GT. 32" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fini chrome ou bleui.

Fabricant

- l'inscription "ARMI - TANFOGLIO GIUSEPPE - BRESCIA - ITALY" ou "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE BRESCIA ITALY" ou "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE - GARDONE V.T.- ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant de la détente; il peut aussi figurer sous la plaquette de poignée droite et être répété sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- l'inscription "CAL..32" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- l'inscription "EXCAM-HIALEAH-FLA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22747	Tanfoglio	GT32E	Tanfoglio, Giuseppe	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GT 32

GT32B

GT32C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22746
Marque: Targa
Modèle: GT32XEB

Sommaire

Marque:	Targa
Modèle:	GT32XEB
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22746 - 1	32 AUTO	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22746 - 2	32 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22746 - 3	7.65MM	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22746 - 4	7.65MM	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Tanga" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, les lettres "GT" servent d'identificateur pour "Targa" et "Giuseppe Tanfoglio".
- "Targa" était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Giuseppe Tanfoglio" de Brescia, en Italie, et importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, en Floride.
- Excam a cessé ses activités à la fin des années 1990.

Modèle

- "MOD. GT32XEB" sur le côté gauche de la glissière.
- chien apparent, organes de visée fixes, arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse, sûreté sur le côté gauche de la carcasse au-dessus de la détente, levier de désarmement sur le côté gauche de la glissière, fini bleui ou chrome, plaquettes de crosse en bois ou en matériau synthétique.

Fabricant

- "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE-GARDONE V.T.-ITALY" sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur la glissière. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "F" suivi de cinq chiffres. - l'inscription "CAT. 1716" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "1716" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1716

CAT 1716

GT 32 XEB

GT 32XEB

GT-32-XEB

GT-32XEB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22748
Marque: Targa
Modèle: GT380

Sommaire

Marque:	Targa
Modèle:	GT380
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22748 - 1	380 AUTO	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22748 - 2	380 AUTO	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22748 - 3	9MM BROWNING SHORT	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22748 - 4	9MM BROWNING SHORT	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- "Targa" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, les lettres "GT" servent d'identificateur pour "Targa" et "Giuseppe Tanfoglio".
- "Targa" est un nom commercial utilisé sur les armes de poing importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, en Floride, et fabriquées par "Giuseppe Tanfoglio" de Brescia, en Italie.
- Excam a cessé ses opérations à la fin des années 1990.

Modèle

- fabriqué de 1977 à 1990.
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- plaquettes de crosse quadrillées en noyer ou en nylon, simple action, fini bleui ou chrome, guidon à lame, hausse réglable, sûreté ergonomique, chien apparent.

Fabricant

- "ARMI - TANFOGLIO GIUSEPPE - BRESCIA - ITALY" ou "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE BRESCIA ITALY" ou "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE - GARDONE V.T.- ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche de l'arme.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22726	Tanarmi	TA380	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GT 380

GT 380 CE

GT 380 Series

GT 380B

GT 380BE

GT 380C

GT380 Series

GT380B

GT380BE

GT380C

GT380CE

GT380XE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100735
Marque: Targa
Modèle: GT380LW

Sommaire

Marque:	Targa
Modèle:	GT380LW
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100735 - 1	380 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100735 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EXCAM INC. HIALEAH FLA" habituellement sur l'arme à feu.
- "Targa" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "GT" de la désignation de modèle correspondent à "Targa" et "Giuseppe Tanfoglio".
- "Targa" était une appellation commerciale utilisée pour les armes de poing importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, Floride et produites par "Giuseppe Tanfoglio" de Brescia, Italie.
- Excam a cessé ses activités à la fin de 1990.

Modèle

- "Model GT 380 LW" sur le côté gauche de la glissière.
- version légère du modèle GT380 : boîtier de culasse/carcasse en alliage, simple action, guidon à lame et hausse sous forme de rainure, arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sûreté sur le côté gauche de la glissière, plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- calibre sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GT 380 LW

GT 380LW

GT380 LW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103215
Marque: Targa
Modèle: GT380XE

Sommaire

Marque:	Targa
Modèle:	GT380XE
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103215 - 1	380 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103215 - 2	380 AUTO	11	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EXCAM INC. HIALEAH FLA" habituellement sur l'arme à feu.
- "Targa" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "GT" de la désignation de modèle correspondent à "Targa" et "Giuseppe Tanfoglio".
- "Targa" était une appellation commerciale utilisée pour les armes de poing importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, Floride et produites par "Giuseppe Tanfoglio" de Brescia, Italie.
- Excam a cessé ses activités à la fin de 1990.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "MOD GT 380 XE".
- mis sur le marché en 1980 et retiré en 1990.
- petit pistolet de poche à simple action, canon fixe, organes de visée fixes, fini bleui, plaquettes de crosse en bois, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse.

Fabricant

- "ARMI - TANFOGLIO GIUSEPPE - BRESCIA - ITALY" ou "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE BRESCIA ITALY" ou "ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE - GARDONE V.T.- ITALY" sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- "CAL. .380ACP" sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GT 380 XE

GT380 XE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121182
Marque: Targa
Modèle: GT41

Sommaire

Marque:	Targa
Modèle:	GT41
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121182 - 1	41 AE	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCAM INC. HIALEAH FLA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Targa" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "GT" dans la désignation du modèle est la marque d'identification de "Targa" et "Giuseppe Tanffoglio"
- "Targa" était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, Floride et fabriquées par "Giusepe Tanfoglio" de Brescia, Italie.
- Excam a fermé vers la fin des années 1990.

Modèle

- les inscriptions "MOD. GT41 - MADE IN ITALY" et "TANFOGLIO GIUSEPPE SRL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "GT41" ressemble au modèle 75 de CZ.
- caractéristiques : levier de sûreté monté sur la carcasse; mécanisme de détente à simple/double action; boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis; détente en acier inoxydable; hausse réglable.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière.
- le numéro de série peut être composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.
- le numéro de catalogue "5578" (pouvant figurer sur l'arme à feu) ne doit pas être confondu avec le numéro de série.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- le calibre peut également figurer sur le chargeur et/ou la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5578

Cat 5578

GT 41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72349
Marque: Targa
Modèle: Ultra

Sommaire

Marque:	Targa
Modèle:	Ultra
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72349 - 6	41 AE	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72349 - 4	41 AE	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72349 - 3	41 AE	11	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72349 - 5	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EXCAM INC. HIALEAH FLA" habituellement sur l'arme à feu.
- "Targa" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "GT" de la désignation de modèle correspondent à "Targa" et "Giuseppe Tanfoglio".
- "Targa" était une appellation commerciale utilisée pour les armes de poing importées et distribuées par Excam, Inc. de Hialeah, Floride et produites par "Giuseppe Tanfoglio" de Brescia, Italie.
- Excam a cessé ses activités à la fin de 1990.

Modèle

- sur le côté gauche de la glissière : "THE ULTRA ".
- le modèle Ultra ressemble au modèle 75 de CZ.
- caractéristiques : canon à orifice; sûreté sur la carcasse; simple action et double action; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; glissière bleuie; hausse réglable.

Fabricant

- inscription "TANFOGLIO GIUSEPPE MADE IN ITALY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- recul court.
Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série aussi sur le côté droit de la glissière. - ne pas confondre le numéro de catalogue "5579" (peut-être sur l'arme) avec le numéro de série.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.
Autres marquages	- écusson "IPSC" (International Practical Shooting Confederation) sur le côté droit de la glissière. - sur le côté gauche de la glissière : "THE ULTRA I.P.S.C. APPROVED ".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5579

Cat 5579

The Ultra

TheUltra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197061
Marque: Target Arms
Modèle: C13

Sommaire

Marque:	Target Arms
Modèle:	C13
Fabricant:	Target Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197061 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197061 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197061 - 3	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197061 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197061 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197061 - 6	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197061 - 7	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197061 - 8	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197061 - 9	20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197061 - 10	20 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197061 - 11	20 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197061 - 12	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197061 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197061 - 14	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197061 - 15	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197061 - 16	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "TARGET" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "C13" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Caractéristiques : gravure de gibier à plumes en vol sur le boîtier de culasse/la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sécurité à l'arrière du pontet; peut avoir une monture et un fût en bois ou en matériau synthétique; offert en différents finis et couleurs.
Fabricant	- L'inscription "TARGET" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C 13

C-13

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

C13 2+1 SPEACIAL WOODCOCK

C13 2+1 SPECIAL WOODCOCK

C13 Black Plastic

C13 Black Wood

C13 Black Wood-1

C13 Bronze

C13 Green

C13 SPEACIAL WOODCOCK

C13 SPECIAL WOODCOCK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197065
Marque: Target Arms
Modèle: L13

Sommaire

Marque:	Target Arms
Modèle:	L13
Fabricant:	Target Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197065 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 3	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 6	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 7	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 8	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 9	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197065 - 10	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 11	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 12	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 13	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 14	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 15	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 16	12 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 17	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 18	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 19	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 20	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 21	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 22	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 23	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 24	12 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 25	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197065 - 26	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 27	12 GA X 3"	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 28	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 29	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 30	12 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 31	12 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 32	12 GA X 3"	10	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 33	20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 34	20 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 35	20 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 36	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 37	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 38	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 39	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 40	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 41	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197065 - 42	20 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 43	20 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 44	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 45	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 46	20 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 47	20 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 48	20 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 49	20 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 50	20 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 51	20 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 52	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 53	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 54	20 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 55	20 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 56	20 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 57	20 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197065 - 58	20 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 59	20 GA X 3"	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 60	20 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 61	20 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 62	20 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 63	20 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197065 - 64	20 GA X 3"	10	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "TARGET" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "L13" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sécurité à l'arrière du pontet; possibilité de gravure sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut avoir monture et un fût en bois ou en matériau synthétique; offert en différents couleurs et finis.
Fabricant	- L'inscription "TARGET" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L 13

L13 LEFT HANDED

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

L13-L-01

L13-L-02

L13-L-03

L13-L-04

L13-L-05

L13-L-06

S13

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197055
Marque: Target Arms
Modèle: M13

Sommaire

Marque:	Target Arms
Modèle:	M13
Fabricant:	Target Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197055 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 5	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 9	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 13	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 17	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 21	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 25	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 29	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 2	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197055 - 6	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 10	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 14	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 18	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 22	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 26	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 30	12 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 3	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 7	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 11	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 15	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 23	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 27	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 31	12 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 4	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197055 - 8	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 12	12 GA X 3"	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 16	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 20	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 24	12 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 28	12 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 32	12 GA X 3"	10	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 33	20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 37	20 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 41	20 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 45	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 49	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 53	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 57	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 61	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 34	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197055 - 38	20 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 42	20 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 46	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 50	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 54	20 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 58	20 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 62	20 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 35	20 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 39	20 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 43	20 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 47	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 51	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 55	20 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 59	20 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 63	20 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 36	20 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197055 - 40	20 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 44	20 GA X 3"	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 48	20 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 52	20 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 56	20 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 60	20 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197055 - 64	20 GA X 3"	10	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "TARGET" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "M13" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à l'arrière du pontet; peut avoir un appui-joue; possibilité de gravure sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut avoir une monture et un fût en bois ou en matériau synthétique; une monture et un fût en bois peuvent être gravés; offert en plusieurs couleurs et finis.
Fabricant	- L'inscription "TARGET" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 13

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M-13

M13-CAMO-01

M13-CAMO-02

M13-CAMO-03

M13-CAMO-04

M13-CAMO-05

M13-S-01

M13-S-02

M13-S-03

M13-S-04

M13-S-05

M13-S-06

M13-S-07

M13-S-08

M13-S-09

M13-W-01

M13-W-02

M13-W-03

M13-W-04

M13-W-05

M13-W-06

M13-W-07

M13-W-08

M13-W-09

M13-W-10

M13-W-11

M13-W-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196815
Marque: Target Arms
Modèle: M20

Sommaire

Marque:	Target Arms
Modèle:	M20
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196815 - 1	20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196815 - 2	20 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196815 - 3	20 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196815 - 4	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196815 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196815 - 6	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196815 - 7	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196815 - 8	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "TARGET" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Target Arms" est un fabricant et exportateur d'armes à feu spécialisé dans les fusils de chasse turcs.
Modèle	- L'inscription "M20" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "M20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 20

M20 Synthetic

M20 Wood

M20-S-01

M20-W-01

M20S01

M20W01

Target 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197679
Marque: Target Arms
Modèle: RP-12

Sommaire

Marque:	Target Arms
Modèle:	RP-12
Fabricant:	Target Silah Sanayi Turizm Sirketi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197679 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "TARGET" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : dispositif de visée de type poignée de transport A2 avec guidon; hausse à oeilleton réglable; sûreté à verrou transversal située au-dessus de la poignée-pistolet. - Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 737 mm (29 po).
Fabricant	- L'inscription "TARGET SILAH" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le numéro de série observé se compose d'un préfixe de deux (2) lettres suivi d'un tiret et deux (2) chiffres, suivis d'un tiret et deux (2) chiffres, suivis d'un tiret et d'un seul chiffre.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "REVOLUTION ARMORY" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RP 12

RP Twelve

RP12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138163
Marque: Target Technologies
Modèle: 925 Tornado

Sommaire

Marque:	Target Technologies
Modèle:	925 Tornado
Fabricant:	Atak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138163 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	25	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Made by ATAK Arms Ltd" au-dessus de "For TARGET TECHNOLOGIES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Target Technologies a été fondée en 2000.

Modèle

- le modèle 925 Tornado de Target Technologies est analogue, sous son enveloppe plastique, au pistolet Zoraki de modèle 914.
- le Zoraki modèle 914 entièrement automatique est l'arme à feu réelle sous l'enveloppe du modèle 925 Tornado de Target Technologies.
- caractéristiques relevées : enveloppe amovible en polymère noir; levier d'armement métallique en arrière; cache-poussière à ressort du côté gauche.
- longueur totale du modèle 925 Tornado de Target Technologies de 186 mm, hauteur totale de 143 mm, largeur totale de 35 mm, poids moyen (y compris le modèle 914 dans l'enveloppe) de 850 grammes.

Renseignements sur le Zoraki modèle 914 :
- "ZORAKI - MOD. 914" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le Zoraki modèle 914 est offert en versions automatique et semi-automatique.
- le Zoraki modèle 914 (fusée de signalisation et lance-gaz) partage le même boîtier de culasse/carcasse avec les modèles Streamer 1014 et Streamer 2014 Traumatic Rubber Ball de Target Technologies fabriqués par Atak.
- caractéristiques relevées sur le Zoraki 914 : canon fixe avec guidon à lame et l'intérieur du canon à la bouche est fileté pour recevoir un adaptateur de tir de fusée de signalisation; glissière métallique à côtés plats, stries d'armement en arrière et hausse; boîtier de culasse/carcasse métallique à canon intégré; arrêtoir de glissière, sélecteur de sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; détente à simple/double action; pontet à avant carré; plaquettes de crosse enveloppantes noires ou brunes; fini noir mat, chrome ou titane.
- longueur totale du Zoraki 914 de 154 mm, hauteur totale de 121 mm et largeur totale de 36 mm, poids moyen de 0,7 kg.

Fabricant

- "MADE BY ATAK ARMS LTD." au-dessus de "PAT 2007 - 01586 TR" figure sur le côté droit de la glissière.
- la firme Atak a été fondée en 2006.
- la firme Atak est établie à Istanbul, Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mi/sec et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté gauche intérieur du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- le modèle 925 Tornado de Target Technologies est analogue, sous son enveloppe plastique, au pistolet Zoraki de modèle 914. Le pistolet Zoraki de modèle 914 (fusée de signalisation et lance-gaz) partage le même boîtier de culasse/carcasse avec les pistolets de modèle 925 Tornado de Target Technologies et les modèles Streamer 1014 et Streamer 2014 Traumatic Rubber Ball fabriqués par Atak. - le modèle 925 Tornado de Target Technologies et le modèle 925 de Zoraki sont des armes similaires, chacun possédant un modèle 914 de Zoraki sous son enveloppe et ayant été fabriqués comme des pistolets de 9 mm P.A.K. (fusée de signalisation et lance-gaz) ou des pistolets à balles de caoutchouc Traumatic.
Remarques	- il faut se rappeler que la construction de ces armes à feu fabriquées par ATAK fluctue en fonction des structures juridiques des pays dans lesquels ces armes sont commercialisées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134699	Zoraki	914	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
135297	Zoraki	925	Atak	Arme de poing	Automatique
136137	Target Technologies	Streamer 1014	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
136141	Target Technologies	Streamer 2014	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
136156	Zoraki	914	Atak	Arme de poing	Automatique
136237	Target Technologies	Streamer 2014	Atak	Arme de poing	Automatique
136241	Target Technologies	Streamer 1014	Atak	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Mod 914

Mod 925

Tornado

Tornado 925

Zoraki 914/925

Zoraki 925/914

Zoraki 925/Zoraki 914

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136137
Marque: Target Technologies
Modèle: Streamer 1014

Sommaire

Marque:	Target Technologies
Modèle:	Streamer 1014
Fabricant:	Atak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136137 - 2	10X22T	13	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136137 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	14	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Made by ATAK Arms Ltd" et "For TARGET TECHNOLOGIES" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Target Technologies a été fondée en 2000.

Modèle

- l'inscription "STREAMER 1014" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le "STREAMER 1014" est fabriqué par la société Atak et tire des balles de caoutchouc traumatiques.
- le "STREAMER 1014" est équipé du même boîtier que le pistolet à gaz/de départ Zoraki modèle 914.
- le "STREAMER 1014" a été remplacé par le "STREAMER 2014" afin de corriger les problèmes rencontrés avec les premières versions coulées sous pression du modèle.
- caractéristiques : canon fixe avec guidon à lame; glissière métallique avec côtés plats, stries d'armement à l'arrière et hausse; boîtier de culasse/carcasse métallique avec ensemble de canon intégré; levier de déverrouillage de la glissière, sélecteur/sécurité et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; mécanisme de détente simple/double action; pontet carré à l'avant; poignées enveloppantes noires ou brunes; fini noir mat.
- longueur totale de 154 mm, hauteur totale de 121 mm et largeur totale de 36 mm.
- poids moyen de 0,7 kg.
- également offert en fini en titane.

Fabricant

- les inscriptions "Made by ATAK Arms Ltd" et "For TARGET TECHNOLOGIES" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société a été fondée en 2006.
- Atak est établie à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- les pistolets Streamer 1014 et Streamer 2014 Traumatic Rubber Ball de Target Technologies fabriqués par ATAK ont le même boîtier de culasse/carcasse que le pistolet Zoraki de modèle 914 (fusée de signalisation et lance-gaz) fabriqué par ATAK.
Remarques	- il faut se rappeler que la construction de ces armes à feu fabriquées par ATAK fluctue en fonction des structures juridiques des pays dans lesquels ces armes sont commercialisées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134699	Zoraki	914	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
135297	Zoraki	925	Atak	Arme de poing	Automatique
136141	Target Technologies	Streamer 2014	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
136156	Zoraki	914	Atak	Arme de poing	Automatique
136237	Target Technologies	Streamer 2014	Atak	Arme de poing	Automatique
136241	Target Technologies	Streamer 1014	Atak	Arme de poing	Automatique
138163	Target Technologies	925 Tornado	Atak	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

1014

1014 Streamer

Streamer

Streamer - 1014

Streamer 1014 Traumatic Pistol

Streamer-1014

Target Technologies 1014 Streamer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136241
Marque: Target Technologies
Modèle: Streamer 1014

Sommaire

Marque:	Target Technologies
Modèle:	Streamer 1014
Fabricant:	Atak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136241 - 1	10X22T	13	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136241 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	14	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Made by ATAK Arms Ltd" au-dessus de "For TARGET TECHNOLOGIES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Target Technologies a été fondée en 2000.

Modèle

- "STREAMER 1014" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le "Streamer 1014" est fabriqué par Atak et sert au tir de munitions à balles de caoutchouc.
- le "Streamer 1014" partage le même boîtier de culasse/carcasse avec le pistolet Zoraki de modèle 914 (fusée de signalisation et lance-gaz).
- le "STREAMER 2014" a remplacé le "STREAMER 1014" pour corriger certains problèmes dans la construction coulée antérieure.
- caractéristiques relevées : canon fixe avec guidon à lame; glissière métallique à côtés plats, stries d'armement en arrière et hausse; boîtier de culasse/carcasse métallique à canon intégré; arrêtoir de glissière, sélecteur de sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; détente à simple/double action; pontet à avant carré; plaquettes de crosse enveloppantes noires ou brunes; fini noir mat.
- longueur totale de 154 mm, hauteur totale de 121 mm et largeur totale de 36 mm.
- poids moyen de 0,7 kg.
- aussi offert avec fini titane.

Fabricant

- "Made by ATAK Arms Ltd" au-dessus de "For TARGET TECHNOLOGIES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Atak a été fondée en 2006.
- la firme Atak est établie à Istanbul, Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mi/sec et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- les pistolets Streamer 1014 et Streamer 2014 Traumatic Rubber Ball de Target Technologies fabriqués par ATAK ont le même boîtier de culasse/carcasse que le pistolet Zoraki de modèle 914 (fusée de signalisation et lance-gaz) fabriqué par ATAK.
Remarques	- il faut se rappeler que la construction de ces armes à feu fabriquées par ATAK fluctue en fonction des structures juridiques des pays dans lesquels ces armes sont commercialisées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134699	Zoraki	914	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
135297	Zoraki	925	Atak	Arme de poing	Automatique
136137	Target Technologies	Streamer 1014	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
136141	Target Technologies	Streamer 2014	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
136156	Zoraki	914	Atak	Arme de poing	Automatique
136237	Target Technologies	Streamer 2014	Atak	Arme de poing	Automatique
138163	Target Technologies	925 Tornado	Atak	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

1014

1014 Streamer

Streamer

Streamer - 1014

Streamer 1014 Traumatic Pistol

Streamer-1014

Target Technologies 1014 Streamer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136141
Marque: Target Technologies
Modèle: Streamer 2014

Sommaire

Marque:	Target Technologies
Modèle:	Streamer 2014
Fabricant:	Atak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136141 - 1	10X22T	13	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136141 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	14	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Made by ATAK Arms Ltd" et "For TARGET TECHNOLOGIES" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Target Technologies a été fondée en 2000.

Modèle

- l'inscription "STREAMER 2014" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "Streamer 2014" est fabriqué par la société Atak et il tire des balles de caoutchouc traumatiques.
- le modèle "Streamer 2014" est équipé du même boîtier que le pistolet à gaz/de départ Zoraki modèle 914.
- le modèle "STREAMER 2014" a été remplacé par le modèle "STREAMER 1014" afin de corriger les problèmes rencontrés avec les premières versions coulées sous pression du modèle et remplacer les pièces coulées, moins résistantes, par des pièces usinées.
- caractéristiques : canon fixe avec guidon à lame; glissière métallique avec côtés plats, stries d'armement à l'arrière et hausse; boîtier de culasse/carcasse métallique avec ensemble canon intégré; levier de déverrouillage de la glissière, sélecteur/sécurité et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur; simple/double action; pontet carré à l'avant; poignées enveloppantes noires ou brunes; fini noir mat.
- la longueur totale de l'arme est de 154 mm, sa hauteur totale de 121 mm et sa largeur totale de 36 mm.
- poids moyen de 0,7 kg.
- également offert en fini en titane.

Fabricant

- les inscriptions "Made by ATAK Arms Ltd" et "For TARGET TECHNOLOGIES" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société a été fondée en 2006.
- Atak est établie à Istanbul, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- les pistolets Streamer 1014 et Streamer 2014 Traumatic Rubber Ball de Target Technologies fabriqués par ATAK ont le même boîtier de culasse/carcasse que le pistolet Zoraki de modèle 914 (fusée de signalisation et lance-gaz) fabriqué par ATAK.
Remarques	- il faut se rappeler que la construction de ces armes à feu fabriquées par ATAK fluctue en fonction des structures juridiques des pays dans lesquels ces armes sont commercialisées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134699	Zoraki	914	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
135297	Zoraki	925	Atak	Arme de poing	Automatique
136137	Target Technologies	Streamer 1014	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
136156	Zoraki	914	Atak	Arme de poing	Automatique
136237	Target Technologies	Streamer 2014	Atak	Arme de poing	Automatique
136241	Target Technologies	Streamer 1014	Atak	Arme de poing	Automatique
138163	Target Technologies	925 Tornado	Atak	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

2014

2014 Streamer

Streamer

Streamer - 2014

Streamer 2014 Traumatic Pistol

Streamer-2014

Target Technologies 2014 Streamer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136237
Marque: Target Technologies
Modèle: Streamer 2014

Sommaire

Marque:	Target Technologies
Modèle:	Streamer 2014
Fabricant:	Atak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136237 - 1	10X22T	13	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136237 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	14	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Made by ATAK Arms Ltd" et "For TARGET TECHNOLOGIES" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Target Technologies a été fondée en 2000.

Modèle

- l'inscription "STREAMER 2014" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "Streamer 2014" est fabriqué par la société Atak et il tire des balles de caoutchouc.
- le modèle "Streamer 2014" est équipé du même boîtier que le pistolet à gaz/de départ Zoraki modèle 914.
- le modèle "STREAMER 2014" a été remplacé par le modèle "STREAMER 1014" afin de corriger les problèmes rencontrés avec les premières versions coulées sous pression du modèle et remplacer les pièces coulées, moins résistantes, par des pièces usinées.
- caractéristiques : canon fixe avec guidon à lame; glissière métallique avec côtés plats, stries d'armement à l'arrière et hausse; boîtier de culasse/carcasse métallique avec ensemble canon intégré; levier de déverrouillage de la glissière, sélecteur/sécurité et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur; simple/double action; pontet carré à l'avant; poignées enveloppantes noires ou brunes; fini noir mat.
- la longueur totale de l'arme est de 154 mm, sa hauteur totale de 121 mm et sa largeur totale de 36 mm.
- poids moyen de 0,7 kg.
- également offert en fini en titane.

Fabricant

- les inscriptions "Made by ATAK Arms Ltd" et "For TARGET TECHNOLOGIES" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société a été fondée en 2006.
- Atak est établie à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- les pistolets Streamer 1014 et Streamer 2014 Traumatic Rubber Ball de Target Technologies fabriqués par ATAK ont le même boîtier de culasse/carcasse que le pistolet Zoraki de modèle 914 (fusée de signalisation et lance-gaz) fabriqué par ATAK.
Remarques	- il faut se rappeler que la construction de ces armes à feu fabriquées par ATAK fluctue en fonction des structures juridiques des pays dans lesquels ces armes sont commercialisées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134699	Zoraki	914	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
135297	Zoraki	925	Atak	Arme de poing	Automatique
136137	Target Technologies	Streamer 1014	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
136141	Target Technologies	Streamer 2014	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
136156	Zoraki	914	Atak	Arme de poing	Automatique
136241	Target Technologies	Streamer 1014	Atak	Arme de poing	Automatique
138163	Target Technologies	925 Tornado	Atak	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

2014

2014 Streamer

Streamer

Streamer - 2014

Streamer 2014 Traumatic Pistol

Streamer-2014

Target Technologies 2014 Streamer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120825
Marque: Tariq
Modèle: Tariq 7.65MM

Sommaire

Marque:	Tariq
Modèle:	Tariq 7.65MM
Fabricant:	Iraqi State Arsenal, Al-Kasesiah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	IRAQ
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120825 - 1	32 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120825 - 2	7.65MM	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la glissière : "TARIQ".
- copie produite sous licence en Irak du modèle 70 de Beretta.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur la glissière de l'arme à feu, en caractères romains et arabes; caractères arabes normalement sur le côté gauche de la glissière et caractères de l'alphabet romain sur le côté droit.
- inscription en caractères de l'alphabet romain : "TARIQ 7.65MM - LICENSED BY BERETTA".
- copie produite sous licence en Irak du Beretta 70.
- caractéristiques : fini bleui; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier usiné; glissière à dessus ouvert; organes de visée fixes; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la crosse; simple action; plaquettes de crosse quadrillés en matériau synthétique, habituellement avec médaillon de couleur or arborant un portrait du guerrier médiéval arabe Tariq ibn-Ziyad.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu; la plupart des inscriptions sur ces armes à feu sont normalement en caractères arabes.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- apparaît sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numéro inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit de la glissière : "7.65m/m".
- caractéristiques des rayures : six rayures au pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16553	Beretta	70	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tariq

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122234
Marque: Tariq
Modèle: Tariq 9MM

Sommaire

Marque:	Tariq
Modèle:	Tariq 9MM
Fabricant:	Iraqi State Arsenal, Al-Kasesiah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	IRAQ
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122234 - 1	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "TARIQ", figure du côté droit de la glissière.
- cette arme à feu est une copie autorisée fabriquée en Irak du Beretta Model 951.

Modèle

- la désignation du modèle figure généralement sur la glissière de l'arme, en caractères latins et arabes, les caractères arabes se trouvant habituellement du côté gauche de la glissière et les caractères latins du côté droit.
- les marques en caractères latins se lisent comme suit : "TARIQ 9MM - LICENSED BY BERETTA".
- cette arme à feu est une copie autorisée du Beretta modèle 951, fabriqué en Irak.
- caractéristiques : fini bleui; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier usiné; glissière à dessus ouvert; hausse et guidon ouverts fixes; bouton-poussoir manuel, sûreté transversale sur la partie supérieure arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur à bouton monté sur le côté gauche de la poignée; simple action; avec plaquettes de poignées en matière synthétique quadrillée, habituellement incrustées d'un médaillon doté portant un portrait du guerrier arabe médiéval Tariq ibn-Ziyad.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu; la plupart des marques qui se trouvent sur ces armes à feu sont habituellement en caractères arabes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de dix chiffres.

Calibre

- la désignation de calibre "9m/m" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques des rayures : six rayures, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16578	Beretta	951	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tariq

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145102
Marque: Tarnow
Modèle: Alex Tactical Sport

Sommaire

Marque:	Tarnow
Modèle:	Alex Tactical Sport
Fabricant:	Polish State Arsenal, Tarnow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145102 - 1	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TARNOW" ou le logo de "ZM Tarnow" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "ALEX Tactical Sport .308 Win" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version de la carabine "Alex", destinée à la vente commerciale pour le tir à longue distance.
- caractéristiques : canon flottant lourd de forme arrondie vendu avec ou sans frein de bouche, boîtier de culasse/carcasse léger (légère) de type bullpup pourvu d'un rail Picatinny; sûreté montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; appuie-joue réglable et plaque de couche en matériau synthétique; bipied réglable et repliable; anneaux de suspension; fini parkérisé ou anodisé.
- l'arme mesure au total 980 mm et pèse en moyenne 5,3 kg.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- "Polish State Arsenal, Tarnow" était à l'origine une installation ferroviaire en 1917.
- Polish State Arsenal, Tarnow était aussi appelée Zaklady Mechaniczne Tarnow, Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) , and ZM Tarnow.
- Zaklady Mechaniczne Tarnow a été fondée en 1951.
- Zaklady Mechaniczne Tarnow était une société d'État avant d'être convertie en société par actions et renommée Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) en 1994.
- Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) est devenue membre du BUMAR Capital Group en 2002.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alex TS

Alex Tactical Sport Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145101
Marque: Tarnow
Modèle: GA

Sommaire

Marque:	Tarnow
Modèle:	GA
Fabricant:	Polish State Arsenal, Tarnow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145101 - 1	40X53MM	N/D	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145101 - 2	40X53MM	N/D	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un lance-grenades automatique de type MK19, fabriqué pour remplacer les versions fabriquées en Pologne du modèle AGS-17 russe utilisé par les forces policières polonaises.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; canon cylindrique; boîtier de culasse rectangulaire avec viseurs ouverts réglables à échelle; plateau d'alimentation sur le côté gauche d'une boîte de munitions sur bande; couvercle supérieur articulé; prise de bêche.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- l'arsenal de l'État polonais Tarnow était établi à l'origine comme une usine de matériel de chemin de fer en 1917.
- l'arsenal de l'État polonais Tarnow a également été connu sous les noms Zaklady Mechaniczne Tarnow, Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA), et ZM Tarnow.
- Zaklady Mechaniczne Tarnow a été établi en 1951.
- Zaklady Mechaniczne Tarnow a été convertie d'une entreprise de l'État à une société de capitaux et rebaptisée Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) en 1994.
- la société Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (C202ZMT SA) est devenue membre de BUMAR Capital Group en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40 AGL

40 GA

AGL

GA 40

Granatnick Automatyczny

Grenade Launcher, Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148689
Marque: Tarnow
Modèle: GP40

Sommaire

Marque:	Tarnow
Modèle:	GP40
Fabricant:	Polish State Arsenal, Tarnow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148689 - 1	40X46MM	1	264	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.244)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Lance-grenades à un coup adopté par l'armée polonaise pour remplacer le Wz74, lequel reposait sur le même concept et datait de la guerre froide.
- Lance-grenades qui est conçu pour être fixé sous le garde-main d'un fusil et dont on produit aussi une version autonome, soit le GS40, laquelle comporte une poignée-pistolet distincte, une crosse métallique de type "AKMS" qui se rabat vers le bas et une plaque de couche rembourrée.
- Caractéristiques : finition bleuie mate ou parkérisée/phosphatée; dispositif de visée réglable sur le côté gauche de la bouche; système de montage en deux pièces permettant la fixation du lance-grenades à un fusil; bouton d'actionnement de culasse de type "verrou" qui se trouve sur le côté droit de la culasse et qui permet à cette dernière de tourner vers l'arrière et le bas, aux fins de chargement/déchargement/rechargement; sûreté actionnée avec le pouce sur le côté gauche de la culasse; détente de type "palette" actionnée avec le pouce, sur le côté gauche de la chambre.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- Polish State Arsenal, Tarnow a été initialement créée pour fabriquer des voies ferrées, en 1917.
- Polish State Arsenal, Tarnow a également été appelée "Zaklady Mechaniczne Tarnow", "Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA)" et "ZM Tarnow".
- Zaklady Mechaniczne Tarnow a été fondée en 1951.
- Zaklady Mechaniczne Tarnow a été nationalisée pour former une société de capitaux et rebaptisée "Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA)", en 1994.
- Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) a été intégrée au BUMAR Capital Group en 2002.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40mm Underbarrel Grenade-launcher

GP-40

Granatniki Podwieszany

Granatniki Podwieszany 40

Granatniki Podwieszany 40mm

Grenade Launcher Underbarrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148690
Marque: Tarnow
Modèle: GS40

Sommaire

Marque:	Tarnow
Modèle:	GS40
Fabricant:	Polish State Arsenal, Tarnow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148690 - 1	40X46MM	1	264	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.245)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Lance-grenades à un coup adopté par l'armée polonaise pour remplacer le Wz83, lequel reposait sur le même concept et datait de la guerre froide.
- Lance-grenades autonome à poignée-pistolet, à crosse de type "AKMS" qui se rabat vers le bas et à plaque de couche fortement rembourrée. On en produit aussi une version pour fusil, soit le GP40, lequel est conçu pour être fixé sous le garde-main des fusils de type "AK" des séries Beryl, Tantal ou Onyx.
- Caractéristiques : finition bleuie mate ou parkérisée/phosphatée; dispositif de visée réglable sur le côté gauche de la bouche; système de montage en deux pièces permettant la fixation du lance-grenades à un fusil; bouton d'actionnement de culasse de type "verrou" qui se trouve sur le côté droit de la culasse et qui permet à cette dernière de tourner vers l'arrière et le bas, aux fins de chargement/déchargement/rechargement; sûreté actionnée avec le pouce sur le côté gauche de la culasse; détente de type "palette" actionnée avec le pouce, sur le côté gauche de la chambre.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- Polish State Arsenal, Tarnow a été initialement créée pour fabriquer des voies ferrées, en 1917.
- Polish State Arsenal, Tarnow a également été appelée "Zaklady Mechaniczne Tarnow", "Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA)" et "ZM Tarnow".
- Zaklady Mechaniczne Tarnow a été fondée en 1951.
- Zaklady Mechaniczne Tarnow a été nationalisée pour former une société de capitaux et rebaptisée "Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA)", en 1994.
- Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) a été intégrée au BUMAR Capital Group en 2002.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GS-40

Granatniki Samodzielny 40

Granatniki Samodzielny 40mm

Stand-alone Grenade-launcher 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145104
Marque: Tarnow
Modèle: RGP-40

Sommaire

Marque:	Tarnow
Modèle:	RGP-40
Fabricant:	Polish State Arsenal, Tarnow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145104 - 1	40X46MM	6	250	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.243)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Lance-grenades à six coups du type général "Milkor" à verrou permettant au tireur d'éloigner par rotation le barillet de la tranche de culasse, afin de le charger/recharger/vider.
- Caractéristiques : finition parkérisée/phosphatée à garniture synthétique; dispositifs de visée classiques réglables; commandes pour gauchers et droitiers; crosse escamotable de type "AR-15/M4".

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- Polish State Arsenal, Tarnow a été initialement créée pour fabriquer des voies ferrées, en 1917.
- Polish State Arsenal, Tarnow a également été appelée "Zaklady Mechaniczne Tarnow", "Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA)" et "ZM Tarnow".
- Zaklady Mechaniczne Tarnow a été fondée en 1951.
- Zaklady Mechaniczne Tarnow a été nationalisée pour former une société de capitaux et rebaptisée "Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA)", en 1994.
- Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) a été intégrée au BUMAR Capital Group en 2002.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144009
Marque: Tarnow
Modèle: WKW

Sommaire

Marque:	Tarnow
Modèle:	WKW
Fabricant:	Polish State Arsenal, Tarnow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144009 - 1	50 BMG	7	860	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo qui lui correspond figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; cette carabine est également appelée, au sein de l'armée polonaise, "Wilk" ("loup") ou "Tor" ("Thor"); "WKW" est un sigle signifiant "Wielkokalibrowy Karabin Wyborowy", ou "carabine gros calibre pour tireur d'élite".
- Cette arme est une carabine pour tireur d'élite à mécanisme à verrou de conception bullpup (compacte) avec un boîtier de culasse/une monture unitaire, adoptée par l'armée polonaise en 2005; cette carabine a été mise au point en même temps qu'une version de plus petit calibre (7.62 NATO or 338 Lapua) agencée selon le même modèle et adoptée sous l'appellation "Alex".
- Caractéristiques : fini camouflage mat; frein de bouche à plusieurs chambres; canon lourd cannelé; bipied réglable et repliable monté sous le garde-main; poignée de transport au niveau du centre de gravité; rail pour la fixation de viseurs optiques; poignée-pistolet synthétique; chargeur amovible; appui-joue synthétique; béquille de crosse arrière repliable vers le bas; plaque de couche synthétique.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- L'arsenal de l'État polonais Tarnow était établi à l'origine comme une usine de matériel de chemin de fer en 1917.
- L'arsenal de l'État polonais Tarnow a également été connu sous les noms Zaklady Mechaniczne Tarnow, Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) et ZM Tarnow.
- L'arsenal d'état Zaklady Mechaniczne Tarnow a été établi en 1951.
- Zaklady Mechaniczne Tarnow a été converti d'une entreprise de l'État à une société de capitaux et rebaptisée Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) en 1994.
- La société Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (ZMT SA) est devenue membre du BUMAR Capital Group en 2002.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Large-calibre Carbine, Sniper

Large-calibre Sniper Rifle

THOR

Tor

WKW Tor

Wielkokalibrowy Karabin Wyborowy

Wilk

Wolf

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197515
Marque: Taser
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Taser
Modèle:	10
Fabricant:	Axon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197515 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	10	75	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "TASER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- "10" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- C'est une arme à énergie conductrice qui tire des sondes ressemblant à des aiguilles.
- Caractéristiques : logement de cartouche carré, ouvert vers l'avant (bouche); lampe DEL intégrée, laser vert et haut-parleur au-dessus de l'ouverture de la bouche et de la cartouche; indicateurs d'état de la lampe latérale, des deux côtés du logement de la cartouche; levier de sûreté manuelle ambidextre à deux positions au-dessus de la crosse; poignée synthétique enveloppante et quadrillée; écran central d'information situé à l'arrière de l'arme, au-dessus de la poignée-pistolet; compartiment du bloc-batterie rechargeable amovible dans la poignée; le bloc-batterie s'insère par le dessous.

Fabricant

- "AXON" figure sur le dessous de l'arme, à l'avant du pontet.

Mécanisme

- C'est une arme à énergie conductrice qui tire des sondes ressemblant à des aiguilles.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le format du numéro de série d'un exemplaire observé est constitué d'une seule lettre suivie de deux chiffres suivis d'une seule lettre suivie de six chiffres.

Canon

- La longueur du canon est déterminée en mesurant la longueur hors tout de la cartouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Cartouche amovible contenant les sondes et les câbles, s'insérant depuis l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100390

Axon Taser 10

Model 10

TS1024

Taser

Taser 10

Taser-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128094
Marque: Taser
Modèle: 34000

Sommaire

Marque:	Taser
Modèle:	34000
Fabricant:	Air Taser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128094 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	1	53	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AIR TASER" peut figurer sur l'unité.
- Taser est un acronyme désignant une arme fictive appelée Thomas A. Swift's Electric Rifle (fusil à impulsion électrique de Thomas A. Swift).
- le Taser est un pistolet à impulsion électrique qui utilise un courant électrique pour perturber le contrôle volontaire des muscles.
- les Tasers ont été mis sur le marché en tant qu'arme à létalité réduite dans le but de maîtriser des sujets en fuite, belligérants ou potentiellement dangereux.
- c'est Jack Cover, un chercheur de la NASA, qui a lancé le développement des Tasers vers 1969.
- les dispositifs Taser, tels qu'élaborés à l'origine par Jack Cover en 1974, utilisaient de la poudre à canon en guise d'agent de propulsion.
- le modèle Taser Public Defender a été fabriqué à l'origine par Tasertron en 1974.
- un Taser envoie en général deux petites électrodes de type fléchette, qui restent reliées à l'unité principale au moyen de deux câbles conducteurs après avoir été expulsées par une petite charge d'azote comprimé ou de poudre à canon.
- le Taser utilise une cartouche à air comprimé, contient deux électrodes et un agent de propulsion prévu pour un seul coup et qui est remplacé après chaque utilisation. Les électrodes sont pointues pour pénétrer les vêtements et comportent des barbes pour empêcher qu'on les enlève lorsqu'elles sont en place. Les premiers modèles de Tasers ne parvenaient pas à pénétrer des vêtements épais, mais les versions plus récentes utilisent une "impulsion façonnée" qui accroît son efficacité en présence d'obstacles.

Modèle

- le modèle "34000" a été mis sur le marché en 1994 par Air Taser.
- le modèle "34000" est une unité portative.
- le modèle "34000" standard est livré avec une dragonne, un levier de sûreté et un bouton de détente.
- peut être équipé d'un viseur laser monté sur le dessus.
- disponible en noir ou en jaune.
- chaque cartouche comprend une impression sur microfilm (AFID, Anti-Felon Identification) du numéro d'identification de la cartouche, ce qui permet en théorie d'identifier le premier acheteur.

Fabricant

- l'inscription "AIR TASER" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- arme à feu non conventionnelle propulsant des fléchettes reliées par fils qui délivrent une décharge de haute tension visant à immobiliser le sujet en provoquant des spasmes musculaires incontrôlables.
Mécanisme	- l'air comprimé de la cartouche libère deux fléchettes vers la cible. Une fois que les fléchettes ont atteint le sujet (cible), de l'énergie électrique est envoyée à la cible tant que la détente est maintenue.
Canon	- la longueur du canon est déterminée par la mesure de la longueur totale de la cartouche.
Calibre	- chaque cartouche contient deux petits conducteurs de fléchettes attachés à deux fils haute tension isolés, et qui fonctionnent par air comprimé. Les cartouches ne sont pas réutilisables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125177	Taser	Air Taser	Air Taser	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Air Taser

Taser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194673
Marque: Taser
Modèle: 7

Sommaire

Marque:	Taser
Modèle:	7
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194673 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	2	82	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription 'TASER' figure sur le côté gauche, au-dessus de la poignée, et sur le côté droit, entre le pontet et l'avant.
- un logo circulaire, orné en son centre d'un éclair, figure sur le côté arrière droit, et sur le côté gauche, au-dessus de la poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018;
- arme à énergie conductrice qui tire des sondes ressemblant à des aiguilles, ou qui fonctionne par contact avec la cible, de la même manière qu'un aiguillon à bovins.
- caractéristiques : logement de cartouche carré et creux, orienté vers l'avant (bouche) afin d'accepter les cartouches; torche électrique à DEL intégrée, et laser vert et rouge situé dans une zone en retrait à l'intérieur de la bouche, sous la cartouche; guidon à lame unique; dispositif d'éjection des cartouches ambidextre sur le côté gauche et le côté droit, à l'avant du pontet carré intégré; une seule détente; levier de sûreté manuelle ambidextre à deux positions au-dessus de la poignée; poignée synthétique quadrillée enveloppante; compartiment destiné à accueillir le bloc-batterie rechargeable amovible logé dans la poignée; le bloc-batterie s'insère depuis le bas.

Genre

- arme à feu non conventionnelle qui ressemble à une arme de poing semi-automatique qui libère une charge de haute tension engendrant des spasmes musculaires incontrôlables afin d'immobiliser le sujet.

Mécanisme

- utilise la technologie de "l'impulsion à forme spéciale" : un premier arc électrique pénètre le tissu et la peau; il est suivi par un second arc qui le traverse et fait subir un courant électrique élevé qui met le sujet hors d'état de bouger en neutralisant son système nerveux.
- peut également être utilisé en tant que boîtier paralysant "pour le bétail" lorsque la cartouche est retirée.

Canon

- la longueur du canon est déterminée en mesurant la longueur totale de la cartouche.

Coups

- cartouche amovible contenant les sondes et les câbles, s'insérant depuis l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Axon Taser 7

Taser

Taser 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125174
Marque: Taser
Modèle: Advanced Taser M18

Sommaire

Marque:	Taser
Modèle:	Advanced Taser M18
Fabricant:	Taser International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125174 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	1	53	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TASER" peut figurer sur le pistolet.
- "Taser" est l'acronyme d'une arme fictive connue sous le nom de "Thomas A. Swift's Electric Rifle".
- le pistolet Taser est une arme à impulsions qui émet une décharge électrique dans le but de provoquer une contraction musculaire volontaire.
- le Taser a été mis sur le marché comme arme moins meurtrière, c.-à-d. une arme qui ne vise pas à causer des blessures graves ou la mort, mais plutôt à immobiliser un belligérant qui prend la fuite ou un sujet dangereux.
- le Taser a été mis au point vers 1969 par Jack Cover, un chercheur de la NASA.
- les premiers dispositifs Taser mis au point par Jack Cover en 1974 utilisaient de la poudre à canon comme agent propulsif.
- le Taser Public Defender a été fabriqué à l'origine par Tasertron, en 1974.
- le Taser propulse habituellement deux petites électrodes en forme de dard qui sont reliées à l'unité principale par un fil conducteur. La propulsion se fait par une petite charge d'azote comprimé ou de poudre à canon.
- le modèle de pistolet Taser qui utilise une cartouche à air comprimé contient une paire d'électrodes et un agent propulsif qui est remplacé après chaque utilisation. Les électrodes sont pointés sur le sujet pour traverser ses vêtements et branchés pour empêcher qu'ils ne soient retirés une fois en place. Les premiers modèles de pistolet Taser pouvaient difficilement traverser les vêtements épais, mais les nouveaux modèles utilisent des "impulsions formées" qui augmentent d'efficacité en présence de barrières.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "ADVANCED TASER" figure habituellement sur le côté droit du pistolet. - "M18" ou "M18L" figure habituellement sur le pistolet. - le pistolet à immobilisation à un coup "ADVANCED TASER" ressemble à un pistolet semi-automatique. - caractéristiques : organes de visée fixes; sûreté ambidextre; mécanisme à détente à simple action; le dispositif de dégagement de la cartouche est intégré à la cartouche. - offert en noir et en jaune. - chaque cartouche contient des jetons en microfilm imprimé (dispositif AFID d'identification contre l'usage délictuel) portant le numéro d'identification de la cartouche permettant de retrouver l'acheteur. - les diverses versions du pistolet "Advanced Taser" sont : - le pistolet "M18", qui peut atteindre une cible à une distance de 4,57 m (15 pi). - le pistolet "M18L", qui est pourvu d'un viseur laser, pouvant atteindre une cible à une distance de 4,57 m (15 pi). - le pistolet "M26" a été mis sur le marché en 1998. - le pistolet "M26" peut atteindre une cible à une distance de 4,57 m (15 pi). - le pistolet "M26c", qui est pourvu d'un viseur laser, pouvant atteindre une cible à une distance de 4,57 m (15 pi).
Fabricant	- l'inscription "TASER INTERNATIONAL" peut figurer sur le pistolet.
Genre	- arme non conventionnelle qui ressemble à une arme de poing semi-automatique et projette des fléchettes câblées qui transmettent une charge à haute tension causant des spasmes musculaires incontrôlables et immobilisant le sujet atteint.
Mécanisme	- une décharge d'air comprimé provenant de la cartouche propulse deux fléchettes vers la cible. Une fois les fléchettes fixées sur la cible, une décharge électrique est ensuite transmise à la cible tant et aussi longtemps que l'on appuie sur la détente.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Canon	- la longueur du canon se détermine en mesurant la longueur totale de la cartouche.
Calibre	- chaque cartouche contient deux petits dards conducteurs reliés à deux fils haute tension isolés. Les cartouches ne sont pas réutilisables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148539	Taser	Advanced Taser M26	Taser International	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

44000

44001

44002

44005

Advanced Taser

Advanced Taser M18 CEW

Advanced Taser M18 Conducted Electrical Weapon

Advanced Taser M18L

Advanced Taser M18L CEW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Advanced Taser M18L Conducted Electrical Weapon

M18

M18 Advanced Taser

M18L

M18L Advanced Taser

Taser

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148539
Marque: Taser
Modèle: Advanced Taser M26

Sommaire

Marque:	Taser
Modèle:	Advanced Taser M26
Fabricant:	Taser International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148539 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	1	53	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TASER" peut figurer sur le pistolet.
- "Taser" est l'acronyme d'une arme fictive connue sous le nom de "Thomas A. Swift's Electric Rifle".
- le pistolet Taser est une arme à impulsions qui émet une décharge électrique dans le but de provoquer une contraction musculaire volontaire.
- le pistolet Taser a été mis sur le marché comme arme moins meurtrière, c.-à-d. une arme qui ne vise pas à causer des blessures graves ou la mort, mais plutôt à immobiliser un belligérant qui prend la fuite ou un sujet dangereux.
- le Taser a été mis au point vers 1969 par Jack Cover, un chercheur de la NASA.
- les premiers dispositifs Taser mis au point par Jack Cover en 1974 utilisaient de la poudre à canon comme agent propulsif.
- le Taser Public Defender a été fabriqué à l'origine par Tasertron, en 1974.
- le Taser propulse habituellement deux petites électrodes en forme de dard qui sont reliées à l'unité principale par un fil conducteur. La propulsion se fait par une petite charge d'azote comprimé ou de poudre à canon.
- le modèle de pistolet Taser qui utilise une cartouche à air comprimé contient une paire d'électrodes et un agent propulsif qui est remplacé après chaque utilisation. Les électrodes sont pointées sur le sujet pour traverser ses vêtements et branchées pour empêcher qu'ils ne soient retirés une fois en place. Les premiers modèles de pistolet Taser pouvaient difficilement traverser les vêtements épais, mais les nouveaux modèles utilisent "impulsions formées" qui augmentent d'efficacité en présence de barrières.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "ADVANCED TASER" figure habituellement sur le côté droit du pistolet. - "M18" ou "M18L" figure habituellement sur le pistolet. - le pistolet à immobilisation à un coup "ADVANCED TASER" ressemble à un pistolet semi-automatique. - caractéristiques : organes de visée fixes; sûreté ambidextre; mécanisme à détente à simple action; le dispositif de dégagement de la cartouche est intégré à la cartouche. - offert en noir et en jaune. - chaque cartouche contient des jetons en microfilm imprimé (dispositif AFID d'identification contre l'usage délictuel) portant le numéro d'identification de la cartouche permettant de retrouver l'acheteur. - les diverses versions du pistolet"Advanced Taser" sont : - le pistolet "M18" qui peut atteindre une cible à une distance de 4,57 m (15 pi). - le pistolet "M18L", qui est pourvu d'un viseur laser, pouvant atteindre une cible à une distance de 4,57 m (15 pi). - le pistolet "M26" a été mis sur le marché en 1998. - le pistolet "M26" peut atteindre une cible à une distance de 4,57 m (15 pi). - le pistolet "M26c", qui est pourvu d'un viseur laser, pouvant atteindre une cible à une distance de 4,57 m (15 pi).
Fabricant	- l'inscription "TASER INTERNATIONAL" peut figurer sur le pistolet.
Genre	- arme non conventionnelle qui ressemble à une arme de poing semi-automatique et projette des fléchettes câblées qui transmettent une charge à haute tension causant des spasmes musculaires incontrôlables et immobilisant le sujet atteint.
Mécanisme	- une décharge d'air comprimé provenant de la cartouche propulse deux fléchettes vers la cible. Une fois les fléchettes fixées sur la cible, une décharge électrique est ensuite transmise à la cible tant et aussi longtemps que l'on appuie sur la détente.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.
Canon	- la longueur du canon se détermine en mesurant la longueur totale de la cartouche.
Calibre	- chaque cartouche contient deux petits dards conducteurs reliés à deux fils haute tension isolés. Les cartouches ne sont pas réutilisables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125174	Taser	Advanced Taser M18	Taser International	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

44000

44001

44002

44005

44009

Advanced Taser

Advanced Taser M26 CEW

Advanced Taser M26c

Advanced Taser M26c CEW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Advanced Taser M26c Conducted Electrical Weapon

M26

M26 Advanced Taser

M26c

M26c Advanced Taser

Taser

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125177
Marque: Taser
Modèle: Air Taser

Sommaire

Marque:	Taser
Modèle:	Air Taser
Fabricant:	Air Taser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125177 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	1	53	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AIR TASER" peut figurer sur l'unité.
- Taser est un acronyme désignant une arme fictive appelée Thomas A. Swift's Electric Rifle (fusil à impulsion électrique de Thomas A. Swift).
- le Taser est une arme à électrochocs qui utilise un courant électrique pour empêcher le contrôle volontaire des muscles.
- les Tasers furent mis sur le marché en tant qu'arme à létalité réduite dans le but de maîtriser des sujets en fuite, belligérants ou potentiellement dangereux.
- c'est Jack Cover, un chercheur de la NASA, qui a lancé le développement des Tasers vers 1969.
- les dispositifs Taser, tels qu'élaborés à l'origine par Jack Cover en 1974, utilisaient de la poudre à canon en guise d'agent de propulsion.
- le Taser Public Defender fut fabriqué à l'origine par Tasertron en 1974.
- de manière générale, un Taser envoie à l'aide d'une petite charge d'azote comprimé ou de poudre à canon deux petites électrodes de type fléchette, lesquelles demeurent reliées à l'unité principale par deux câbles conducteurs.
- le Taser qui utilise une cartouche à air comprimé contient deux électrodes et un agent de propulsion prévu pour un seul coup, lequel doit être remplacé après chaque utilisation. Les électrodes sont pointues, de manière à passer au travers des vêtements, et munies de barbelés, afin d'empêcher leur retrait une fois en place. Les premiers modèles de Tasers ne parvenaient pas à pénétrer des vêtements épais, mais les versions les plus récentes utilisent une "impulsion à forme spéciale" qui accroît son efficacité en présence de barrières.

Modèle

- "AIR TASER" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1998 par Taser International.
- l'arme "AIR TASER" est une unité portative.
- l'arme "AIR TASER" de base est équipée d'une dragonne, d'un levier de sûreté et bouton de détente.
- peut être équipée d'un viseur laser monté sur le dessus de l'arme.
- disponible en noir ou en jaune.
- chaque cartouche comprend une impression sur microfilm (AFID, Anti-Felon Identification) du numéro d'identification de la cartouche, ce qui permet en théorie d'identifier le premier acheteur.

Fabricant

- "AIR TASER" peut figurer sur l'unité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- arme à feu non conventionnelle qui tire des fléchettes à câble qui libèrent une charge de haute tension qui engendre des spasmes musculaires incontrôlables et immobilise le sujet.
Mécanisme	- l'air comprimé de la cartouche libère deux fléchettes vers la cible. Une fois que les fléchettes ont atteint le sujet (cible), de l'énergie électrique est envoyée à la cible tant que la détente est maintenue enfoncée.
Canon	- la longueur du canon est déterminée en mesurant la longueur totale de la cartouche.
Calibre	- chaque cartouche contient deux petits conducteurs en fléchettes attachés à deux fils haute tension isolés, et qui fonctionnent par air comprimé. Les cartouches ne sont pas réutilisables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128094	Taser	34000	Air Taser	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Taser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198545
Marque: Taser
Modèle: BOLT 2

Sommaire

Marque:	Taser
Modèle:	BOLT 2
Fabricant:	Axon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198545 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	1	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "TASER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "TASER" figure sur la plaque de recouvrement amovible avant.

Modèle
- L'inscription "BOLT 2" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : commutateur de sûreté situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- L'inscription "AXON" figure à l'arrière de l'arme à feu, sur la plaque/le couvercle amovible de la batterie.

Mécanisme
- Tire une paire d'électrodes barbelées sur des "fils conducteurs" à une distance maximale de quinze pieds (15 pi ou 4,6 m), déclenchant une impulsion électrique à une fréquence biologique qui provoquera une "incapacité neuromusculaire".
- Produit au plus 1 mW; longueur d'onde de 630-680 nm.

Numéro de série
- Le numéro de série est indiqué sur le dessous de l'arme à feu, à l'arrière, près de l'orifice/de la portière de la batterie.

Canon
- La longueur du canon est déterminée en mesurant la longueur totale de la cartouche.

Coups
- Une paire de câbles barbelés intégrés dans une cartouche à usage unique.
- Cartouche amovible contenant les sondes et les câbles, s'insérant/se chargeant depuis l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Axon Bolt 2

Axon Bolt2

Axon Taser Bolt 2

Axon Taser Bolt2

Bolt2

Taser Bolt 2

Taser Bolt2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128802
Marque: Taser
Modèle: C2

Sommaire

Marque:	Taser
Modèle:	C2
Fabricant:	Taser International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128802 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	1	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TASER" peut figurer sur l'appareil.
- Taser est l'acronyme d'une arme de fiction appelée Fusil électrique de Thomas A. Swift.
- le Taser est une arme à électrochoc qui utilise le courant électrique pour perturber le contrôle volontaire des muscles.
- les Tasers ont été présentés comme des armes moins meurtrières à utiliser pour maîtriser les sujets en fuite, belligérants ou potentiellement dangereux.
- le développement du Taser a été lancé par Jack Cover, un chercheur de la NASA, vers 1969.
- les appareils Taser développés par Jack Cover en 1974 utilisaient de la poudre à canon comme agent propulseur.
- le Taser Public Defender a été fabriqué par Tasertron en 1974.
- le Taser tire généralement deux petites électrodes en forme de fléchettes, qui restent connectées à l'unité principale par un fil conducteur et qui sont propulsées par une petite charge d'azote ou de poudre à canon comprimée.
- le Taser qui utilise une cartouche d'air contient une paire d'électrodes et un agent propulseur pour un seul coup qui est remplacé après chaque utilisation. Les électrodes sont pointues pour pénétrer dans les vêtements et barbelées pour empêcher leur retrait une fois en place. Les modèles Taser antérieurs pénétraient difficilement dans les vêtements épais, mais les versions plus récentes utilisent une décharge de type "pulsation" qui augmente l'efficacité en présence de barrières.

Modèle

- "TASER C2" figure généralement sur le côté de l'appareil.
- L'unité "C2" est un dispositif d'immobilisation unique qui ressemble à une lampe de poche.
- caractéristiques : lumière LED; peut inclure une lumière de visée laser; levier de sûreté ambidextre monté sur le dessus; mécanisme de détente unique; le mécanisme de libération de la cartouche fait partie de la cartouche.
- le "C2" a la capacité de fonctionner comme un pistolet paralysant à distance de contact avec ou sans la cartouche en place.
- le "C2" est disponible en noir perlé, bleu électrique, métallique et rose fashion, rouge, rouge vif, argent titane, camouflage du désert, camouflage de la forêt; imprimés graphite ou léopard.
- la longueur totale avec une cartouche en place est de 152 mm (6 po) et le poids moyen est de 152 grammes (5,36 oz).

Fabricant

- l'inscription " TASER INTERNATIONAL " peut figurer sur l'unité.
- le logo de Taser International, où figure un éclair au dessus d'un cercle ou d'un globe, peut figurer sur les volets de fermeture éjectables de la cartouche Taser.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- arme non conventionnelle qui ressemble à une lampe de poche portative et projetant des fléchettes câblées qui transmettent une charge à haute tension causant des spasmes musculaires incontrôlables et immobilisant le sujet atteint.
Mécanisme	- une décharge d'azote comprimé provenant de la cartouche propulse deux fléchettes vers la cible. Une fois les fléchettes fixées sur la cible, une décharge électrique est ensuite transmise à la cible tant et aussi longtemps que l'on appuie sur la détente.
Numéro de série	- le numéro de série peut être inscrit sur l'unité. - chaque cartouche contient des jetons en microfilm imprimé (dispositif AFID d'identification contre l'usage délictuel) portant le numéro d'identification de la cartouche permettant de retrouver l'acheteur.
Canon	- la longueur du canon est déterminée en mesurant la longueur totale de la cartouche.
Calibre	- chaque cartouche contient deux petites fléchettes conductrices reliées à deux fils haute tension isolés. Les cartouches sont propulsées par de l'azote comprimé et ne sont pas réutilisables.
Coups	- cartouche jetable ne pouvant être déchargée qu'une fois.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31014

39003

39004

39005

39007

39008

39029

39030

39032

39034

39035

39036

C2 Taser

Taser International C2

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197661
Marque: Taser
Modèle: Pulse

Sommaire

Marque:	Taser
Modèle:	Pulse
Fabricant:	Axon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197661 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	2	95	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TASER" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière du dispositif.
- Appellation commerciale utilisée par "Axon Enterprise Inc.".
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'apparence du logo "AXON" varie. Le logo se compose généralement des éléments suivants : un cercle coupé en deux par un éclair stylisé ou un cercle avec un éclair droit le traversant de haut en bas en son centre et deux lignes s'étendant à l'est et à l'ouest de l'éclair.

Modèle

- L'inscription "PULSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "PULSE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Axon Enterprise Inc.".
- Il s'agit d'une arme à énergie conductrice qui tire des sondes en forme d'aiguille.
- Caractéristiques : logement de cartouche carré creux orienté vers l'avant (bouche) pour accueillir la cartouche; ciblage assisté; levier de sûreté ambidextre à deux positions au-dessus de la poignée; poignée enveloppante en matière synthétique; compartiment pour la batterie rechargeable amovible dans la poignée; insertion de la batterie par le bas.

Fabricant

- L'inscription "AXON ENTERPRISE, INC." figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le pontet.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'apparence du logo "AXON" varie. Le logo se compose généralement des éléments suivants : un cercle coupé en deux par un éclair stylisé ou un cercle avec un éclair droit le traversant de haut en bas en son centre et deux lignes s'étendant à l'est et à l'ouest de l'éclair.

Mécanisme

- Tire une paire de sondes barbelées sur des fils conducteurs à une distance maximale de 15 pi (4,6 m), déclenchant une impulsion électrique à une fréquence biologique qui provoquera une incapacité neuromusculaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série est indiqué à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, là où la cartouche est chargée. - Système de numérotation inconnu. - REMARQUE : La cartouche chargée peut tirer 20 à 30 confettis d'identification AFID qui contiennent son numéro de série. La cartouche n'est pas considérée comme le boîtier de culasse/la carcasse de ce dispositif.
Canon	- La longueur du canon est déterminée en mesurant la longueur totale de la cartouche.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu. - Paire de câbles barbelés intégrés dans une cartouche à usage unique.
Coups	- La cartouche amovible contient les sondes et les câbles et s'insère depuis l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Axon Pulse

Taser Pulse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128087
Marque: Taser
Modèle: Shockwave

Sommaire

Marque:	Taser
Modèle:	Shockwave
Fabricant:	Taser International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128087 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	6	53	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TASER" peut figurer sur l'arme.
- Taser est un acronyme désignant une arme fictive appelée Thomas A. Swift's Electric Rifle (fusil à impulsion électrique de Thomas A. Swift).
- le Taser est un pistolet à impulsion électrique qui utilise un courant électrique pour perturber le contrôle volontaire des muscles.
- les Tasers ont été mis sur le marché en tant qu'arme à létalité réduite dans le but de maîtriser des sujets en fuite, belligérants ou potentiellement dangereux.
- c'est Jack Cover, un chercheur de la NASA, qui a lancé le développement des Tasers vers 1969.
- les dispositifs Taser, tels qu'élaborés à l'origine par Jack Cover en 1974, utilisaient de la poudre à canon en guise d'agent de propulsion.
- le modèle Taser Public Defender a été fabriqué à l'origine par Tasertron en 1974.
- un Taser envoie en général deux petites électrodes de type fléchette, qui restent reliées à l'unité principale au moyen de deux câbles conducteurs après avoir été expulsées par une petite charge d'azote comprimé ou de poudre à canon.
- le Taser utilise une cartouche à air comprimé, contient deux électrodes et un agent de propulsion prévu pour un seul coup et qui est remplacé après chaque utilisation. Les électrodes sont pointues pour pénétrer les vêtements et comportent des barbes pour empêcher qu'on les enlève lorsqu'elles sont en place. Les premiers modèles de Tasers ne parvenaient pas à pénétrer des vêtements épais, mais les versions plus récentes utilisent une "impulsion façonnée" qui accroît son efficacité en présence d'obstacles.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- la désignation du modèle peut apparaître sur le dispositif.
- le "Shockwave" est un dispositif installé manuellement qui lance simultanément six cartouches Taser XP. Les dispositifs peuvent être superposés ou attachés côte à côte.

Genre

- arme à feu non conventionnelle qui délivre une décharge de haute tension visant à immobiliser le sujet en provoquant des spasmes musculaires incontrôlables.

Mécanisme

- utilise la technologie "Shaped Pulse", par laquelle un premier arc électrique pénètre dans le vêtement et la barrière cutanée, suivi d'un second arc qui passe à travers le premier et induit un important courant électrique, ce qui invalide le sujet en prenant le contrôle de son système nerveux central.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Taser Shockwave

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130324
Marque: Taser
Modèle: X12

Sommaire

Marque:	Taser
Modèle:	X12
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130324 - 1	12 GA TASER XREP RIFLED LIVE CARTRIDGE	4	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TASER" au-dessus de "X12" et de "BY MOSSBERG" ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TASER X12 LLS BY MOSSBERG" au-dessus de "CHAMBERED FOR RADIAL KEY AMMUNITION - 12 GA. - 18 1/2" RIFLED BARREL" ont été relevés sur le côté gauche du canon.
- "Air Taser, Incorporated" a été fondée en 1993 par Rick et Tom Smith de Scottsdale, en Arizona (États-Unis).
- "Air Taser, Inc." a mis sur le marché un système de repérage unique en 1994. Ce système disperse des dizaines de confettis au moment du tir. Les confettis portent le numéro de série de l'arme, ce qui permet d'en retracer le propriétaire.
- "Air Taser, Incorporated" fut rebaptisée "Taser International Incorporated" en 1998.
- "Taser International" est établi à Scottsdale, en Arizona (États-Unis).
- Taser est l'acronyme d'une arme fictive connue sous le nom de Thomas A. Swift's Electric Rifle.
- le Taser est une arme à impulsion électrique qui fait appel à un courant électrique pour paralyser temporairement les muscles.
- le Taser a été mis sur le marché en tant qu'arme à létalité atténuée devant servir à maîtriser les personnes belligérantes, en fuite ou potentiellement dangereuses.
- le Taser a été inventé vers 1969 par Jack Cover, un chercheur de la NASA.
- les premières armes Taser mises au point par Jack Cover en 1974 utilisaient de la poudre noire comme agent propulsif.
- le Taser Public Defender fut d'abord produit en 1974 par Tasertron.
- le Taser propulse habituellement deux petits électrodes en forme de dards, lesquelles demeurent reliées à l'arme par des fils conducteurs après avoir été propulsées par une petite charge de poudre noire ou d'azote comprimé.
- le Taser utilise une cartouche d'air comprimé qui contient une paire d'électrodes et un agent propulsif. Cette cartouche doit être remplacée après chaque coup. Les électrodes sont pointues et munies de barbes afin de pénétrer les vêtements et d'y demeurer accrochées. Les premiers modèles du Taser pénétraient difficilement les vêtements épais, mais les versions récentes font appel à une impulsion électrique "spécialement formée" qui offre une efficacité accrue en présence de tels obstacles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mise sur le marché en 2008. - "X12" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "TASER X12 LLS BY MOSSBERG" a été relevé sur le canon. - le "X12" s'inspire du fusil de chasse à pompe Mossberg modèle 500. - caractéristiques : guidon à lame et hausse " Ghost Ring "; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection par la droite et chargement par le bas; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; deux extracteurs; deux tiges de commande; sûreté à verrou transversal; garde-main en matériau synthétique jaune nervuré avec rails Picatinny et crosse à poignée-pistolet avec sabot anti-recul; tenons pour battants de bretelle; fini noir mat. - longueur globale de 1 003 mm (39,5 po) et poids moyen de 3,1 kg (6,75 lb).
Fabricant	- "TASER" au-dessus de "X12" et de "BY MOSSBERG" ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "TASER X12 LLS BY MOSSBERG" au-dessus de "CHAMBERED FOR RADIAL KEY AMMUNITION - 12 GA. - 18 1/2" RIFLED BARREL" ont été relevés sur le côté gauche du canon. - "Mossberg" au-dessus de "MADE IN USA", de " NORTH HAVEN. CONN." et de "500 12 GA." ont été relevés sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe (lettre "X") et de sept chiffres.
Calibre	- "CHAMBERED FOR RADIAL KEY AMMUNITION - 12 GA. - 18 1/2" RIFLED BARREL" a été relevé sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- arme à feu prohibée à titre d'"arme à feu capable de décharger des fléchettes ou tout autre objet portant une charge ou substance électrique", etc. - arme à feu fabriquée spécialement pour tirer des projectiles électroniques Taser à portée accrue (TASER XREP) de calibre 12 à une distance de 20 m. - la carcasse/le boîtier de culasse d'arme à feu Mossberg utilisé dans le TASER X12 demeure fonctionnel. - la glissière a été modifiée de manière utiliser les munitions TASER XREP et à prévenir l'utilisation de munitions conventionnelles de calibre 12.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500 X12

50024

Mossberg 500 Taser X12

Taser 12 Mossberg 500

Taser X12 500 Mossberg

Taser X12 LLS

X12 LLS

X12 Less-Lethal Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136298
Marque: Taser
Modèle: X2

Sommaire

Marque:	Taser
Modèle:	X2
Fabricant:	Taser International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136298 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	2	53	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TASER" figure sur l'arme à feu.
- Taser est un acronyme désignant une arme fictive appelée Thomas A. Swift's Electric Rifle (fusil à impulsion électrique de Thomas A. Swift).
- le Taser est une arme à électrochocs qui utilise un courant électrique pour empêcher volontairement le contrôle des muscles.
- les Tasers furent mis sur le marché en tant qu'arme à létalité réduite dans le but de maîtriser des sujets en fuite, belligérants ou potentiellement dangereux.
- c'est Jack Cover, un chercheur de la NASA, qui a lancé le développement des Tasers vers 1969.
- les dispositifs Taser, tels qu'élaborés à l'origine par Jack Cover en 1974, utilisaient de la poudre à canon en guise d'agent de propulsion.
- le Taser Public Defender fut fabriqué à l'origine par Tasertron en 1974.
- un Taser envoie en général deux petites électrodes de type fléchette, qui restent connectées à l'unité principale au moyen de deux câbles conducteurs après avoir été expulsées par une petite charge d'azote comprimé ou de poudre à canon.
- le Taser utilisant une cartouche à air comprimé contient deux électrodes et un agent de propulsion prévu pour un seul coup et devant être remplacé après chaque utilisation. Les électrodes sont pointues, de manière à passer au travers des vêtements, et munies de barbelés, afin d'empêcher leur retrait une fois en place. Les premiers modèles de Tasers ne parvenaient pas à pénétrer des vêtements épais, mais les versions les plus récentes utilisent une "impulsion à forme spéciale" qui accroît son efficacité en présence de barrières.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "X2" est moulée sur chaque côté de l'arme à feu.
- l'arme ressemble à une arme de poing semi-automatique.
- le boîtier de culasse/la carcasse en polymère du "X2" est offert(e) en noir ou en jaune.
- le "X2" est un dispositif de contrôle électronique à plusieurs coups utilisant un ensemble de cartouche préchargé remplaçable.
- le "X2" est très similaire au Taser X26, si ce n'est que le X2 a une capacité de deux coups.

Fabricant

- l'inscription "TASER INTERNATIONAL, INC. SCOTTSDALE, AZ" ou une variante figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- utilise la technologie de "l'impulsion à forme spéciale" : un premier arc électrique pénètre le tissu et la peau; il est suivi par un second arc qui fait subir un courant électrique élevé et met le sujet hors d'état de bouger en neutralisant son système nerveux. - peut également être utilisé en tant que boîtier paralysant "pour le bétail" lorsque la cartouche est retirée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous l'arme à feu. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de trois lettres (ZZX), de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre (T).
Coups	- utilise un ensemble de cartouche à deux coups préchargé et remplaçable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125178	Taser	X26	Taser International	Arme de poing	Autre
135892	Taser	X2 Demo Prototype	Taser International	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

22000

22001

22002

22003

X2 CEW

X2 Defender

X2 Home Defender

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135892
Marque: Taser
Modèle: X2 Demo Prototype

Sommaire

Marque:	Taser
Modèle:	X2 Demo Prototype
Fabricant:	Taser International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135892 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	2	53	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TASER" figure sur l'arme à feu.
- Taser est un acronyme désignant une arme fictive appelée Thomas A. Swift's Electric Rifle (fusil à impulsion électrique de Thomas A. Swift).
- le Taser est une arme à électrochocs qui utilise un courant électrique pour empêcher volontairement le contrôle des muscles.
- les Tasers furent mis sur le marché en tant qu'arme à létalité réduite dans le but de maîtriser des sujets en fuite, belligérants ou potentiellement dangereux.
- c'est Jack Cover, un chercheur de la NASA, qui a lancé le développement des Tasers vers 1969.
- les dispositifs Taser, tels qu'élaborés à l'origine par Jack Cover en 1974, utilisaient de la poudre à canon en guise d'agent de propulsion.
- le Taser Public Defender fut fabriqué à l'origine par Tasertron en 1974.
- un Taser envoie en général deux petites électrodes de type fléchette, qui restent connectées à l'unité principale au moyen de deux câbles conducteurs après avoir été expulsées par une petite charge d'azote comprimé ou de poudre à canon.
- le Taser utilisant une cartouche à air comprimé contient deux électrodes et un agent de propulsion prévu pour un seul coup et devant être remplacé après chaque utilisation. Les électrodes sont pointues, de manière à passer au travers des vêtements, et munies de barbelés, afin d'empêcher leur retrait une fois en place. Les premiers modèles de Tasers ne parvenaient pas à pénétrer des vêtements épais, mais les versions les plus récentes utilisent une "impulsion à forme spéciale" qui accroît son efficacité en présence de barrières.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "X2" est moulée sur chaque côté de l'arme à feu.
- l'arme ressemble à une arme de poing semi-automatique.
- le boîtier de culasse/la carcasse en polymère est offert en noir ou en jaune.
- le "X2" est un dispositif de contrôle électronique à plusieurs coups utilisant un ensemble de cartouche préchargé remplaçable.
- le modèle X2 est très similaire au Taser X26, si ce n'est que le X2 a une capacité de deux coups.

Fabricant

- l'inscription "TASER INTERNATIONAL, INC. SCOTTSDALE, AZ" ou une variante figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- utilise la technologie de "l'impulsion à forme spéciale" : un premier arc électrique pénètre le tissu et la peau; il est suivi par un second arc qui le traverse et fait subir un courant électrique élevé qui met le sujet hors d'état de bouger en neutralisant son système nerveux. - peut également être utilisé en tant que boîtier paralysant "pour le bétail" lorsque la cartouche est retirée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous l'arme à feu. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de trois lettres (ZZX), de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre (T).
Calibre	- la longueur du canon est déterminée en mesurant la longueur totale de la cartouche.
Coups	- utilise un ensemble de cartouche à deux coups préchargé et remplaçable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125178	Taser	X26	Taser International	Arme de poing	Autre
136298	Taser	X2	Taser International	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Demo

X2

X2 Demo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125178
Marque: Taser
Modèle: X26

Sommaire

Marque:	Taser
Modèle:	X26
Fabricant:	Taser International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125178 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	1	53	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TASER" peut figurer sur l'arme.
- Taser est un acronyme désignant une arme fictive appelée Thomas A. Swift's Electric Rifle (fusil à impulsion électrique de Thomas A. Swift).
- le Taser est une arme à électrochocs qui utilise un courant électrique pour empêcher le contrôle volontaire des muscles.
- les Tasers furent mis sur le marché en tant qu'arme à létalité réduite dans le but de maîtriser des sujets en fuite, belligérants ou potentiellement dangereux.
- c'est Jack Cover, un chercheur de la NASA, qui a lancé le développement des Tasers vers 1969.
- les dispositifs Taser, tels qu'élaborés à l'origine par Jack Cover en 1974, utilisaient de la poudre à canon en guise d'agent de propulsion.
- le Taser Public Defender fut fabriqué à l'origine par Tasertron en 1974.
- un Taser envoie en général deux petites électrodes de type fléchette, qui restent reliés à l'unité principale au moyen de deux câbles conducteurs après avoir été expulsées par une petite charge d'azote comprimé ou de poudre à canon.
- le Taser utilisant une cartouche à air comprimé contient deux électrodes et un agent de propulsion prévu pour un seul coup et devant être remplacé après chaque utilisation. Les électrodes sont pointues, de manière à passer au travers des vêtements, et munies de barbelés, afin d'empêcher leur retrait une fois en place. Les premiers modèles de Tasers ne parvenaient pas à pénétrer des vêtements épais, mais les versions les plus récentes utilisent une "impulsion à forme spéciale" qui accroît son efficacité en présence de barrières.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- l'inscription "X26" figure sur le côté de l'arme à feu examinée.
- l'arme ressemble à une arme de poing semi-automatique.
- offerte en noir, en jaune ou en couleur claire.

Fabricant

- l'inscription "TASER INTERNATIONAL, INC. SCOTTSDALE, AZ" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Genre

- arme à feu non conventionnelle qui ressemble à une arme de poing semi-automatique qui libère une charge de haute tension engendrant des spasmes musculaires incontrôlables afin d'immobiliser le sujet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- utilise la technologie de "l'impulsion à forme spéciale" : un premier arc électrique pénètre le tissu et la peau; il est suivi par un second arc qui le traverse et fait subir un courant électrique élevé qui met le sujet hors d'état de bouger en neutralisant son système nerveux.
- peut également être utilisé en tant que boîtier paralysant "pour le bétail" lorsque la cartouche est retirée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe d'une lettre "X" et de huit chiffres.

Canon

- la longueur du canon est déterminée en mesurant la longueur totale de la cartouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135892	Taser	X2 Demo Prototype	Taser International	Arme de poing	Autre
136298	Taser	X2	Taser International	Arme de poing	Autre
142128	Taser	X26P	Taser International	Arme de poing	Autre
148540	Taser	X26C	Taser International	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Taser

Taser X26

X26 CEW

X26 Conducted Electrical Weapon

X26 Taser

X26E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148540
Marque: Taser
Modèle: X26C

Sommaire

Marque:	Taser
Modèle:	X26C
Fabricant:	Taser International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148540 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	1	53	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TASER" peut figurer sur le pistolet.
- "Taser" est l'acronyme d'une arme fictive connue sous le nom de "Thomas A. Swift's Electric Rifle".
- le pistolet Taser est une arme à impulsions qui émet une décharge électrique dans le but de provoquer une contraction musculaire volontaire.
- le pistolet Taser a été mis sur le marché comme arme moins meurtrière, c.-à-d. une arme qui ne vise pas à causer des blessures graves ou la mort, mais plutôt à immobiliser un belligérant qui prend la fuite ou un sujet dangereux.
- le Taser a été mis au point vers 1969 par Jack Cover, un chercheur de la NASA.
- les premiers dispositifs Taser mis au point par Jack Cover en 1974 utilisaient de la poudre à canon comme agent propulsif.
- le modèle Taser Public Defender a été fabriqué à l'origine par Tasertron, en 1974.
- le Taser propulse habituellement deux petites électrodes en forme de dard qui sont reliées à l'unité principale par un fil conducteur. La propulsion se fait par une petite charge d'azote comprimé ou de poudre à canon.
- le modèle de pistolet Taser qui utilise une cartouche à air comprimé contient une paire d'électrodes et un agent propulsif qui est remplacé après chaque utilisation. Les électrodes sont pointées sur le sujet pour traverser ses vêtements et branchées pour empêcher qu'ils ne soient retirés une fois en place. Les premiers modèles de pistolet Taser pouvaient difficilement traverser les vêtements épais, mais les nouveaux modèles utilisent "impulsions formées" qui augmentent d'efficacité en présence de barrières.

Modèle

- le modèle "X26" a été mis sur le marché en 2003.
- les inscriptions "X26c" et "X26" ont été relevées sur le côté de l'arme à feu.
- le modèle "X26C" ressemble au fusil de chasse semi-automatique.
- le "X26C" est vendu en fini noir ou transparent.
- le "X26c" est muni d'un pointeur laser.

Fabricant

- l'inscription "TASER INTERNATIONAL, INC. SCOTTSDALE, AZ" a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- arme à feu non conventionnelle qui ressemble à une arme de poing semi-automatique et projette des fléchettes câblées qui transmettent une charge à haute tension causant des spasmes musculaires incontrôlables et immobilisant le sujet atteint.
Mécanisme	- utilise la technologie des "impulsions formées" avec laquelle un premier arc électrique traverse les vêtements et la barrière cutanée, suivi d'un deuxième arc qui vient rejoindre le premier arc afin d'administrer une décharge électrique sévère et maîtriser le sujet en brouillant son système nerveux central. - peut également être utilisé comme pistolet électrique de type "aiguillon à bétail" au moment de retirer la cartouche.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "X" et de huit chiffres.
Canon	- la longueur du canon se détermine en mesurant la longueur totale de la cartouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125178	Taser	X26	Taser International	Arme de poing	Autre
142128	Taser	X26P	Taser International	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

26008

26009

Taser

Taser X26c

X26 c

X26c CEW

X26c Conducted Electrical Weapon

X26c Taser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142128
Marque: Taser
Modèle: X26P

Sommaire

Marque:	Taser
Modèle:	X26P
Fabricant:	Taser International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142128 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	1	53	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- TASER peut être inscrit sur l'unité.
- Taser est un acronyme désignant une arme de fiction connue sous le nom de Thomas A. Swift's Electric Rifle.
- le Taser est une arme qui produit des électrochocs et qui utilise du courant électrique pour bloquer le contrôle volontaire des muscles.
- les Taser ont été introduits en tant qu'armes moins mortelles à utiliser pour neutraliser les personnes qui s'enfuient, celles qui sont belliqueuses ou celles qui sont potentiellement dangereuses.
- le développement du Taser a été lancé par Jack Cover, un chercheur de la NASA, vers 1969.
- les premiers dispositifs Taser de Jack Cover (1974) utilisaient de la poudre noire comme propulsif.
- le premier Taser Public Defender a été fabriqué par Tasertron en 1974.
- le Taser lance habituellement deux petites électrodes ressemblant à des dards et qui demeurent branchées à l'unité principale par le biais d'un fil conducteur pendant qu'elles sont propulsées par une petite charge d'azote comprimé ou de poudre noire.
- le Taser qui utilise une cartouche d'air contient une paire d'électrodes et du propulsif pour un seul tir, et il est remplacé après chaque utilisation. Les électrodes sont pointées de façon à pénétrer les vêtements et sont barbelées pour empêcher de les retirer une fois en place. Les premiers modèles Taser avaient de la difficulté à pénétrer les vêtements épais, mais les nouvelles versions utilisent une pulsation formée qui augmente l'efficacité contre les obstacles.

Modèle

- introduit en 2013.
- le X26P est une version améliorée et plus grosse du X26.
- ressemble à un pistolet semi-automatique.
- disponible en noir et en jaune.

Fabricant

- TASER INTERNATIONAL, INC. SCOTTSDALE, AZ était inscrit sous le boîtier de culasse/carcasse.

Genre

- arme à feu non classique qui ressemble à un pistolet semi automatique qui décharge une tension élevée qui crée un spasme musculaire incontrôlable et immobilise la personne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- utilise une technologie Shaped Pulse, c. à d. une technologie dont un premier arc électrique pénètre le tissu et la peau suivi d'un deuxième arc qui circule dans le premier arc et produit un courant électrique important qui neutralise le sujet en supplantant son système nerveux central. - peut aussi être utilisé comme pistolet électrique de type aiguillon à bétail lorsque la cartouche est enlevée.
Numéro de série	- le numéro de série était inscrit au sommet du boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série observé consistait en une lettre X préfixe et en huit chiffres.
Canon	- la longueur du canon est déterminée en mesurant la longueur hors tout de la cartouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125178	Taser	X26	Taser International	Arme de poing	Autre
148540	Taser	X26C	Taser International	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

11002

11003

Taser

Taser X26P

X 26P

X26 P

X26P CEW

X26P Taser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129936
Marque: Taser
Modèle: X3

Sommaire

Marque:	Taser
Modèle:	X3
Fabricant:	Taser International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129936 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	3	70	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Taser International" figure sur une étiquette située sous la lampe à DEL.
- l'inscription "TASER" est gravée sur la base du chargeur à puissance accrue (Enhanced Power Magazine).
- Taser est un acronyme désignant une arme fictive appelée Thomas A. Swift's Electric Rifle (fusil à impulsion électrique de Thomas A. Swift).
- le Taser est une arme à électrochocs qui utilise un courant électrique pour empêcher le contrôle volontaire des muscles.
- les Tasers furent mis sur le marché en tant qu'arme à létalité réduite dans le but de maîtriser des sujets en fuite, belligérants ou potentiellement dangereux.
- c'est Jack Cover, un chercheur de la NASA, qui a lancé le développement des Tasers vers 1969.
- les dispositifs Taser, tels qu'élaborés à l'origine par Jack Cover en 1974, utilisaient de la poudre à canon en guise d'agent de propulsion.
- le Taser Public Defender fut fabriqué à l'origine par Tasertron en 1974.
- de manière générale, un Taser envoie à l'aide d'une petite charge d'azote comprimé ou de poudre à canon deux petites électrodes de type fléchette, lesquelles demeurent reliées à l'unité principale par deux câbles conducteurs.
- le Taser qui utilise une cartouche à air comprimé contient deux électrodes et un agent de propulsion prévu pour un seul coup, lequel doit être remplacé après chaque utilisation. Les électrodes sont pointues, de manière à passer au travers des vêtements, et munies de barbelés, afin d'empêcher leur retrait une fois en place. Les premiers modèles de Tasers ne parvenaient pas à pénétrer des vêtements épais, mais les versions les plus récentes utilisent une "impulsion à forme spéciale" qui accroît son efficacité en présence de barrières.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "X3" est moulée dans les deux côtés de l'arme à feu.
- le "X3" est un dispositif de contrôle électronique à plusieurs coups.
- le boîtier de culasse/carcasse du "X3" est offert en noir et en jaune.
- le "X3" ressemble à une grosse arme de poing.

Fabricant

- l'inscription "Taser International" figure sur une étiquette située sous la lampe à DEL.
- l'inscription "TASER" est gravée sur la base du chargeur à puissance accrue (Enhanced Power Magazine).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- arme à feu non conventionnelle qui ressemble à une arme de poing semi-automatique qui libère une charge de haute tension engendrant des spasmes musculaires incontrôlables afin d'immobiliser le sujet.
Mécanisme	- le "X3" utilise la technologie de "l'impulsion à forme spéciale" : un premier arc électrique pénètre le tissu et la peau; il est suivi par un second arc qui le traverse et fait passer un courant électrique élevé qui met le sujet hors d'état de bouger en neutralisant son système nerveux. - le "X3" peut également être utilisé en tant que boîtier paralysant "pour le bétail".
Numéro de série	- le numéro de série figure sous la fenêtre de cartouche ainsi que sur l'écran d'information central lorsque la sécurité est activée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

X3 ECD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125164
Marque: Taser Systems
Modèle: Taser Public Defender

Sommaire

Marque:	Taser Systems
Modèle:	Taser Public Defender
Fabricant:	Taser Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125164 - 1	TASER PERCUSSION CARTRIDGE	2	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TASER" et "USA" figurent sur deux lignes sur l'arrière de la poignée.
- Taser est un acronyme désignant une arme fictive appelée Thomas A. Swift's Electric Rifle (fusil à impulsion électrique de Thomas A. Swift).

- Taser est un pistolet à impulsion électrique qui utilise un courant électrique pour perturber le contrôle volontaire des muscles.

- les Tasers ont été mis sur le marché en tant qu'arme à létalité réduite dans le but de maîtriser des sujets en fuite, belligérants ou potentiellement dangereux.

- c'est Jack Cover, un chercheur de la NASA, qui a lancé le développement des Tasers vers 1969.

- les dispositifs Taser, tels qu'élaborés à l'origine par Jack Cover en 1974, utilisaient de la poudre à canon en guise d'agent de propulsion.

- le modèle Taser Public Defender a été fabriqué à l'origine par Tasertron en 1974.

- un Taser envoie en général deux petites électrodes de type fléchette, qui restent reliées à l'unité principale au moyen de deux câbles conducteurs après avoir été expulsées par une petite charge d'azote comprimé ou de poudre à canon.

- le Taser utilise une cartouche à air comprimé, contient deux électrodes et un agent de propulsion prévu pour un seul coup et qui est remplacé après chaque utilisation. Les électrodes sont pointues pour pénétrer les vêtements et comportent des barbes pour empêcher qu'on les enlève lorsqu'elles sont en place. Les premiers modèles de Tasers ne parvenaient pas à pénétrer des vêtements épais, mais les versions plus récentes utilisent une "impulsion façonnée" qui accroît son efficacité en présence d'obstacles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché vers 1968. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'unité "Taser Public Defender" est un dispositif d'immobilisation à deux coups ressemblant à une lampe de poche que l'on tient à la main. - chaque unité est moulée en plastique résistant aux chocs et comporte les composants suivants : poignée, manette de déclenchement électrique (détente), sûreté, interrupteur de lampe de poche; deux cassettes à cartouches jetables; fiche de recharge de la pile; indicateur de charge; cordon de recharge de pile; lampe de poche et deux chambres de cassettes à cartouches. - longueur totale de 229 mm (9 po) et poids moyen de 590 g (1,3 lb).
Fabricant	- la société "Taser Systems, Incorporated" était établie à City of Industry, en Californie (États-Unis), vers 1975.
Genre	- arme non conventionnelle qui ressemble à une lampe de poche que l'on tient à la main et qui projette des fléchettes câblées qui transmettent une charge à haute tension causant des spasmes musculaires incontrôlables qui immobilisent le sujet atteint.
Mécanisme	- une décharge de haute tension déclenche les inflammateurs (petite charge propulsive) dans la cartouche d'où deux fléchettes sont tirées vers la cible. Lorsque les fléchettes ont atteint le sujet (cible), de l'énergie électrique est envoyée à la cible tant que la détente est maintenue enfoncée.
Canon	- la longueur du canon est déterminée en mesurant la longueur totale de la cartouche.
Calibre	- chaque cartouche contient deux petits conducteurs en forme de fléchette attachés à deux fils haute tension isolés, et sont déclenchés par un agent propulsif. Les cartouches ne sont pas réutilisables.
Coups	- deux cartouches placées côte à côte sous la lampe de poche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TF 1

TF-1

TF-1 Taser

TF1

Taser

Taser Flashlight

Taser Flashlight 1

Taser TF-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125172
Marque: Taser Technologies
Modèle: HP121

Sommaire

Marque:	Taser Technologies
Modèle:	HP121
Fabricant:	Taser Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125172 - 1	TASER PERCUSSION CARTRIDGE	1	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125172 - 2	TASER PERCUSSION CARTRIDGE	2	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TASER" ou "TASER TECHNOLOGIES" peut figurer sur l'unité.
- Taser est un acronyme désignant une arme fictive appelée Thomas A. Swift's Electric Rifle (fusil à impulsion électrique de Thomas A. Swift).
- le Taser est un pistolet à impulsion électrique qui utilise un courant électrique pour perturber le contrôle volontaire des muscles.
- les Tasers ont été mis sur le marché en tant qu'arme à létalité réduite dans le but de maîtriser des sujets en fuite, belligérants ou potentiellement dangereux.
- c'est Jack Cover, un chercheur de la NASA, qui a lancé le développement des Tasers vers 1969.
- les dispositifs Taser développés au départ par Jack Cover en 1974 utilisaient de la poudre noire comme agent propulseur.
- le modèle Taser Public Defender a été fabriqué à l'origine par Tasertron en 1974.
- un Taser envoie en général deux petites électrodes de type fléchette, qui restent reliées à l'unité principale au moyen de deux câbles conducteurs après avoir été expulsées par une petite charge d'azote comprimé ou de poudre à canon.
- le Taser utilise une cartouche à air comprimé, contient deux électrodes et un agent de propulsion prévu pour un seul coup et qui est remplacé après chaque utilisation. Les électrodes sont pointues pour pénétrer les vêtements et comportent des barbes pour empêcher qu'on les enlève lorsqu'elles sont en place. Les premiers modèles de Tasers ne parvenaient pas à pénétrer des vêtements épais, mais les versions plus récentes utilisent une "impulsion façonnée" qui accroît son efficacité en présence d'obstacles.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- l'unité "HP121" est un dispositif d'immobilisation à un ou deux coups qui ressemble à un pistolet semi-automatique.
- l'unité est dotée d'un viseur laser double et d'un mécanisme d'éjection pour changement de cartouche rapide.
- ces unités acceptent aussi un "ensemble sonde" qui transforme le Taser en matraque paralysante de 914 mm (36 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société "Taser Technologies, Incorporated" était établie à Newport Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 2002. - "Taser Technologies, Incorporated" a acheté "Tasertron" en 2002. - la société "Taser Technologies, Incorporated" a commencé à fabriquer les produits moins létaux "Tasertron" à partir de 2002.
Genre	- arme non conventionnelle qui ressemble à une arme de poing semi-automatique et projetant des fléchettes câblées qui transmettent une charge à haute tension causant des spasmes musculaires incontrôlables et immobilisant le sujet atteint.
Mécanisme	- une décharge de haute tension déclenche les inflammateurs (petite charge propulsive) dans la cartouche d'où deux fléchettes sont tirées vers la cible. Lorsque les fléchettes ont atteint le sujet (cible), de l'énergie électrique est envoyée à la cible tant que la détente est maintenue enfoncée.
Canon	- la longueur du canon est déterminée en mesurant la longueur totale de la cartouche.
Calibre	- chaque cartouche contient deux petits conducteurs en fléchettes reliés à deux fils haute tension isolés, et qui sont actionnés par un agent propulsif. Les cartouches ne sont pas réutilisables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

95HP

HP 121

HP 121 Taser

HP-121

HP-121 Taser

HP121 Taser

HP95

Taser

Taser HP 121

Taser HP-121

Taser HP121

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125173
Marque: Taser Technologies
Modèle: Patrol Taser

Sommaire

Marque:	Taser Technologies
Modèle:	Patrol Taser
Fabricant:	Taser Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125173 - 1	TASER PERCUSSION CARTRIDGE	1	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TASER" ou "TASER TECHNOLOGIES" peut figurer sur l'unité.
- Taser est un acronyme désignant une arme fictive appelée Thomas A. Swift's Electric Rifle (fusil à impulsion électrique de Thomas A. Swift).

- le Taser est un pistolet à impulsion électrique qui utilise un courant électrique pour perturber le contrôle volontaire des muscles.

- les Tasers ont été mis sur le marché en tant qu'arme à létalité réduite dans le but de maîtriser des sujets en fuite, belligérants ou potentiellement dangereux.

- c'est Jack Cover, un chercheur de la NASA, qui a lancé le développement des Tasers vers 1969.

- les dispositifs Taser, tels qu'élaborés à l'origine par Jack Cover en 1974, utilisaient de la poudre à canon en guise d'agent de propulsion.

- le modèle Taser Public Defender a été fabriqué à l'origine par Tasertron en 1974.

- un Taser envoie en général deux petites électrodes de type fléchette, qui restent reliées à l'unité principale au moyen de deux câbles conducteurs après avoir été expulsées par une petite charge d'azote comprimé ou de poudre à canon.

- le Taser utilise une cartouche à air comprimé, contient deux électrodes et un agent de propulsion prévu pour un seul coup et qui est remplacé après chaque utilisation. Les électrodes sont pointues pour pénétrer les vêtements et comportent des barbes pour empêcher qu'on les enlève lorsqu'elles sont en place. Les premiers modèles de Tasers ne parvenaient pas à pénétrer des vêtements épais, mais les versions plus récentes utilisent une "impulsion façonnée" qui accroît son efficacité en présence d'obstacles.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "PATROL TASER" est une unité portative.
- cette unité peut être réglée à "taser" et à "stun".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société "Taser Technologies, Incorporated" était établie à Newport Beach, en Californie (États-Unis), vers 2002. - "Taser Technologies, Incorporated" a acheté "Tasertron" en 2002. - la société "Taser Technologies, Incorporated" a commencé à fabriquer les produits à létalité réduite "Tasertron" à partir de 2002.
Genre	- arme à feu non conventionnelle qui tire des fléchettes à câble qui libèrent une charge de haute tension qui engendre des spasmes musculaires incontrôlables et immobilisent le sujet.
Mécanisme	- une décharge de haute tension déclenche les inflammateurs (petite charge propulsive) dans la cartouche d'où deux fléchettes sont tirées vers la cible. Lorsque les fléchettes ont atteint le sujet (cible), de l'énergie électrique est envoyée à la cible tant que la détente est maintenue enfoncée.
Canon	- la longueur du canon est déterminée en mesurant la longueur totale de la cartouche.
Calibre	- chaque cartouche contient deux petits conducteurs en forme de fléchette attachés à deux fils haute tension isolés, et sont déclenchés par un agent propulsif. Les cartouches ne sont pas réutilisables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Taser

The Patrol Taser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125166
Marque: Taser Technologies
Modèle: TE86

Sommaire

Marque:	Taser Technologies
Modèle:	TE86
Fabricant:	Taser Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125166 - 1	TASER PERCUSSION CARTRIDGE	2	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TASER" ou "TASER TECHNOLOGIES" peut figurer sur l'unité.
- Taser est un acronyme désignant une arme fictive appelée Thomas A. Swift's Electric Rifle (fusil à impulsion électrique de Thomas A. Swift).

- Taser est un pistolet à impulsion électrique qui utilise un courant électrique pour perturber le contrôle volontaire des muscles.

- les Tasers ont été mis sur le marché en tant qu'arme à létalité réduite dans le but de maîtriser des sujets en fuite, belligérants ou potentiellement dangereux.

- c'est Jack Cover, un chercheur de la NASA, qui a lancé le développement des Tasers vers 1969.

- les dispositifs Taser, tels qu'élaborés à l'origine par Jack Cover en 1974, utilisaient de la poudre à canon en guise d'agent de propulsion.

- le modèle Taser Public Defender a été fabriqué à l'origine par Tasertron en 1974.

- un Taser envoie en général deux petites électrodes de type fléchette, qui restent reliées à l'unité principale au moyen de deux câbles conducteurs après avoir été expulsées par une petite charge d'azote comprimé ou de poudre à canon.

- le Taser utilise une cartouche à air comprimé, contient deux électrodes et un agent de propulsion prévu pour un seul coup et qui est remplacé après chaque utilisation. Les électrodes sont pointues pour pénétrer les vêtements et comportent des barbes pour empêcher qu'on les enlève lorsqu'elles sont en place. Les premiers modèles de Tasers ne parvenaient pas à pénétrer des vêtements épais, mais les versions plus récentes utilisent une "impulsion façonnée" qui accroît son efficacité en présence d'obstacles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'unité "TE86" est un dispositif d'immobilisation à deux coups qui ressemble à une lampe de poche que l'on tient à la main. - chaque unité est moulée en plastique résistant aux chocs et comporte les composants suivants : poignée, manette de déclenchement électrique (détente), sûreté, interrupteur de lampe de poche; deux cassettes à cartouches jetables; fiche de recharge de la pile; indicateur de charge; cordon de recharge de pile; lampe de poche et deux chambres de cassettes à cartouches. - le modèle "TE96" est le même que le modèle "TE86", mais avec un viseur laser monté sur le côté. - ces unités peuvent également être équipées d'un "ensemble sonde" qui convertit le Taser en matraque paralysante de 914 mm (36 po). - longueur totale de 229 mm (9 po) et poids moyen de 0,59 kg (1,3 lb).
Fabricant	- la société "Taser Technologies, Incorporated" était établie à Newport Beach, en Californie (États-Unis), vers 2002. - "Taser Technologies, Incorporated" a acheté "Tasertron" en 2002. - la société "Taser Technologies, Incorporated" a commencé à fabriquer les produits à létalité réduite "Tasertron" en 2002.
Genre	- arme à feu non conventionnelle qui ressemble à une lampe de poche que l'on tient à la main et qui projette des fléchettes câblées qui transmettent une charge à haute tension causant des spasmes musculaires incontrôlables qui immobilisent le sujet atteint.
Mécanisme	- une décharge de haute tension déclenche les inflammateurs (petite charge propulsive) dans la cartouche d'où deux fléchettes sont tirées vers la cible. Lorsque les fléchettes ont atteint le sujet (cible), de l'énergie électrique est envoyée à la cible tant que la détente est maintenue enfoncée.
Canon	- la longueur du canon est déterminée en mesurant la longueur totale de la cartouche.
Calibre	- chaque cartouche contient deux petits conducteurs en forme de fléchette attachés à deux fils haute tension isolés, et sont déclenchés par un agent propulsif. Les cartouches ne sont pas réutilisables.
Coups	- deux cartouches placées côte à côte sous la lampe de poche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TE-86

TE-95

TE86 Taser

TE95

TE95 Taser

Taser TE-86

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125167
Marque: Taser Technologies
Modèle: TE93

Sommaire

Marque:	Taser Technologies
Modèle:	TE93
Fabricant:	Taser Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125167 - 1	TASER PERCUSSION CARTRIDGE	1	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TASER" ou "TASER TECHNOLOGIES" peut figurer sur l'unité.
- Taser est un acronyme désignant une arme fictive appelée Thomas A. Swift's Electric Rifle (fusil à impulsion électrique de Thomas A. Swift).

- Taser est un pistolet à impulsion électrique qui utilise un courant électrique pour perturber le contrôle volontaire des muscles.

- les Tasers ont été mis sur le marché en tant qu'arme à létalité réduite dans le but de maîtriser des sujets en fuite, belligérants ou potentiellement dangereux.

- c'est Jack Cover, un chercheur de la NASA, qui a lancé le développement des Tasers vers 1969.

- les dispositifs Taser, tels qu'élaborés à l'origine par Jack Cover en 1974, utilisaient de la poudre à canon en guise d'agent de propulsion.

- le modèle Taser Public Defender a été fabriqué à l'origine par Tasertron en 1974.

- un Taser envoie en général deux petites électrodes de type fléchette, qui restent reliées à l'unité principale au moyen de deux câbles conducteurs après avoir été expulsées par une petite charge d'azote comprimé ou de poudre à canon.

- le Taser utilise une cartouche à air comprimé, contient deux électrodes et un agent de propulsion prévu pour un seul coup et qui est remplacé après chaque utilisation. Les électrodes sont pointues pour pénétrer les vêtements et comportent des barbes pour empêcher qu'on les enlève lorsqu'elles sont en place. Les premiers modèles de Tasers ne parvenaient pas à pénétrer des vêtements épais, mais les versions plus récentes utilisent une "impulsion façonnée" qui accroît son efficacité en présence d'obstacles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - cette unité peut être réglée à "taser" et à "stun". - le modèle "TE93" est une arme de poing. - le modèle "TE98" standard comprend une dragonne coupe-circuit, un levier de sûreté, une détente et un pontet. - peut être muni d'un viseur laser monté sur le côté. - utilise la même cartouche que le modèle TE86.
Fabricant	- la société "Taser Technologies, Incorporated" était établie à Newport Beach, en Californie (États-Unis), vers 2002. - "Taser Technologies, Incorporated" a acheté "Tasertron" en 2002. - la société "Taser Technologies, Incorporated" a commencé à fabriquer les produits à létalité réduite "Tasertron" à partir de 2002.
Genre	- arme à feu non conventionnelle qui tire des fléchettes à câble qui libèrent une charge de haute tension qui engendre des spasmes musculaires incontrôlables et immobilisent le sujet. Cette unité peut aussi être utilisée comme matraque paralysante.
Mécanisme	- une décharge de haute tension déclenche les inflammateurs (petite charge propulsive) dans la cartouche d'où deux fléchettes sont tirées vers la cible. Lorsque les fléchettes ont atteint le sujet (cible), de l'énergie électrique est envoyée à la cible tant que la détente est maintenue enfoncée.
Canon	- la longueur du canon est déterminée en mesurant la longueur totale de la cartouche.
Calibre	- chaque cartouche contient deux petits conducteurs en fléchettes attachés à deux fils haute tension isolés, et qui sont actionnés par un agent propulsif. Les cartouches ne sont pas réutilisables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Partner TE-93

TE-93

TE-93 Partner

TE93 Partner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144041
Marque: Tasko
Modèle: 7ET3

Sommaire

Marque:	Tasko
Modèle:	7ET3
Fabricant:	Tasko
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144041 - 1	12.7X107 RUSSIAN	5	900	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144041 - 2	50 BMG	5	900	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo qui lui correspond figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle figure sur l'arme à feu.
- Cette arme est une carabine pour le tir de précision/le tir sur cible/le tir antimatériel longue portée basée sur le principe Baryshev du fonctionnement par refoulement de gaz retardé, dans lequel un porte-culasse plus lourd doit être déplacé en désavantage mécanique au moyen d'un levier afin d'ouvrir la culasse.
- Ces carabines ont fait l'objet de plusieurs conceptions et modifications et les caractéristiques peuvent varier légèrement d'un exemplaire à l'autre.
- Caractéristiques : fini bleui mat/parkérisé/phosphaté; frein de bouche à plusieurs chambres de style cylindrique ou "harmonica" plat; bipied réglable et repliable; poignée de transport intégrée au niveau du centre de gravité; levier d'armement de la culasse sur le côté droit du boîtier de culasse rectangulaire; chargeur amovible; rail pour la fixation de viseurs optiques, pouvant accepter tous les types de viseurs de jour et de nuit; sûreté actionnée par le pouce au-dessus de la poignée-pistolet synthétique; crosse synthétique de style carcasse ou en bois avec appui-joue réglable.
- Desversions de cette carabine ont été fabriquées en calibre 12.7x108mm (50 Soviet) et 12.7x99mm (50 Browning).

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Refoulement de gaz retardé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189203
Marque: Tatham & Egg
Modèle: Duelling Pistol

Sommaire

Marque:	Tatham & Egg
Modèle:	Duelling Pistol
Fabricant:	Tatham & Egg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189203 - 1	52 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Tatham & Egg" figure généralement sur les plaques latérales.
Modèle	- cette arme est un pistolet de duel à platine à silex, allant généralement par deux, et habituellement équipé d'une poignée de style manche de scie. - caractéristiques habituelles : canons octogonaux brunis; viseurs fixes à cran de mire; plaquettes en noyer quadrillé; baguette sur porte-baguette sous le canon; platine gravée avec chien, batterie et bassinet de mise à feu; peut comporter des pièces de fixation ou des incrustations en argent ou en métal précieux.
Fabricant	- l'inscription "Tatham & Egg" figure généralement sur les plaques latérales. - Henry Tatham et Joseph Egg étaient des fabricants d'armes personnalisées établis au 37 Charing Cross Road, à Londres, entre 1801 et 1814.
Mécanisme	- arme à un coup, à platine à silex et chargement par la bouche.
Numéro de série	- ces pistolets peuvent comporter des chiffres, indiquant le plus souvent s'il s'agit d'une paire offerte en coffret, p. ex. "1" of "2" ou "2" of "2".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189202
Marque: Tatham & Egg
Modèle: Muzzleloading Shotgun

Sommaire

Marque:	Tatham & Egg
Modèle:	Muzzleloading Shotgun
Fabricant:	Tatham & Egg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189202 - 1	16 GA FLINTLOCK	2	576	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189202 - 2	16 GA PERCUSSION	2	576	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tatham & Egg" figure généralement sur les plaques latérales.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à chargement par la bouche fabriqué par le partenariat résultant de l'association de Henry Tatham avec Joseph Egg, entre 1801 et 1814; ces armes étaient fabriquées à l'origine avec un mécanisme de mise à feu par platine à silex, mais elles ont plus tard été transformées en armes à mécanisme de mise à feu par percussion.
- caractéristiques : canons de Damas brunis; baguette sur porte-baguette sous les canons; plaques latérales avec chiens armés manuellement, ou chiens avec bassinet de mise à feu et batterie; double détente; monture en noyer à poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "Tatham & Egg" figure généralement sur les plaques latérales.
- Henry Tatham et Joseph Egg étaient des fabricants d'armes personnalisées établis au 37 Charing Cross Road, à Londres, entre 1801 et 1814.

Mécanisme

- canons juxtaposés.
- ces armes furent fabriquées à l'origine en tant que fusils de chasse à mécanisme à platine à silex, mais elles ont pu être par la suite transformées en armes à percussion.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barreled Muzzleloader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198015
Marque: Tatham, Henry
Modèle: Murdoch Pistol

Sommaire

Marque:	Tatham, Henry
Modèle:	Murdoch Pistol
Fabricant:	Tatham, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198015 - 1	52 FLINTLOCK	1	175	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La société a été en activité de 1798 à 1860. - L'inscription "TATHAM & SON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques possibles : tige de chargement sous le canon; crochet de ceinture sur le côté gauche de l'arme à feu; détente à bille; crosse à poignée-pistolet à tête de bélier, avec rallonges à fioritures visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté; construction entièrement en métal.
Fabricant	- La société a été en activité de 1798 à 1860. - L'inscription "TATHAM & SON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Highlander Pistol

Scott Highlander Pistol

Scottish Highlands Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129236
Marque: Tatham, Henry
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Tatham, Henry
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Tatham, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129236 - 1	50 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY TATHAM" ou "HENRY TATHAM JUNR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- produit fabriqué avant 1861.
- caractéristiques : canon de forme octogonale avec guidon à grain d'orge et baguette; plaque latérale gravée avec percuteur monté sur le côté; pontet et appui-doigt; poignée en bois quadrillé avec embase métallique.

Fabricant

- Henry Tatham (père)/Tatham & Egg/Henry Tatham (junior) était situé à Londres en Angleterre de 1798 à 1860.
- Henry Tatham (père) vécut de 1770 à 1835.
- Henry Tatham (père) a été nommé fabricant d'épées et de ceintures régulier pour George III vers 1798.
- Henry Tatham (père) a été nommé fabricant d'armes à feu pour le Prince de Galles vers 1799.
- Henry Tatham (père) était un fabricant d'armes à feu et d'épées situé au 37, Charing Cross de 1800 à 1833.
- Henry Tatham (père) et Joseph Egg ont établi un partenariat vers 1800.
- Tatham & Egg ont été nommés fabricants d'armes à feu et d'épées pour George III de1800 à 1814. Ils étaient situés au 37, Charing Cross.
- Tatham & Egg possédaient également des installations au 60, Firth Street à Soho de 1805 à 1808.
- Henry Tatham (junior) vécut de 1805 à 1860.
- Henry Tatham (junior) a créé son entreprise de fabrication d'armes à feu et d'épées en 1825.
- Henry Tatham (junior) était situé au 24, Pall Mall de 1825 à 1834.
- Henry Tatham (junior) a repris le portefeuille de Henry Tatham (père) en 1834.
- Henry Tatham (junior) était situé au 37, Charing Cross de 1834 à 1860.
- Henry Tatham (junior) a également possédé des installations au 3, Opera Arcade vers 1857/1858.
- John Proser s'est joint à Henry Tatham (junior) en 1857, mais les deux entreprises sont demeurées distinctes.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124635
Marque: Tatham, Henry
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Tatham, Henry
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Tatham, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124635 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HENRY TATHAM LONDON" figure sur les plaques latérales.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : deux détentes; deux chiens; boîtier de culasse/carcasse articulé avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; monture droite en bois quadrillé.
Fabricant	- Henry Tatham (1770-1835) était un armurier situé au 24 Pall Mall, puis au 37 Charing Cross, à Londres avant de s'établir au 60 Frith St. à Soho, en Angleterre de 1798 à 1825 (en partenariat avec Joseph Egg,sous le nom Tatham & Egg, de 1801 à 1814) - l'entreprise fut reprise par son fils Henry (1804-1860) en 1824 qui la dirigea jusqu'en 1860 environ.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124105
Marque: Tau
Modèle: TAU-200

Sommaire

Marque:	Tau
Modèle:	TAU-200
Fabricant:	Tau Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124105 - 1	177 PELLET	1	460	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124105 - 2	177 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque, "TAU", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : les cartouches de CO_2 sont insérées dans le chargeur de cartouche situé exactement sous l'ensemble de canons; crosse à poignée-pistolet verticale avec plaque de couche et appui-joue réglables; poids de bouche au diamètre de canon lourd; le boîtier de culasse est rainuré pour recevoir une lunette de visée ou une hausse à oeilleton et un guidon avec protection réglable au micromètre.
- longueur totale pouvant aller jusqu'à 1 300 mm (51 ¼ po) avec deux pièces d'espacement, poids de 3,5 kg.

Fabricant

- le logo du fabricant figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- alimenté au CO_2.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis :
Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TAU 200

TAU 200 Adult

TAU 200 Adult 10M Match Rifle

TAU 200 BT

TAU 200 D Senior Match

TAU 200 D Senior Match-MET

TAU 200 D Senior Sport

TAU 200 D Senior Standard

TAU 200 Junior

TAU 200 Junior 10M Match Rifle

TAU 200 Junior D

TAU 200 Match Rifle

TAU 200 Safari

TAU 200 Senior

TAU-200 Adult

TAU-200 Adult 10M Match Rifle

TAU-200 BT

TAU-200 D

TAU-200 D Senior

TAU-200 D Senior Match

TAU-200 D Senior Match-MET

TAU-200 D Senior Sport

TAU-200 D Senior Standard

TAU-200 Junior

TAU-200 Junior 10M Match Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TAU-200 Junior D

TAU-200 Match Rifle

TAU-200 Safari

TAU-200 Senior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128860
Marque: Tau
Modèle: TAU-7

Sommaire

Marque:	Tau
Modèle:	TAU-7
Fabricant:	Tau Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128860 - 5	177 PELLET	1	210	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128860 - 1	177 PELLET	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128860 - 4	177 PELLET	1	254	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128860 - 2	177 PELLET	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128860 - 6	177 PELLET	1	280	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128860 - 3	177 PELLET	1	320	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128860 - 7	177 PELLET	1	320	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "TAU BRNO CZ" figure sur le côté de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle figure habituellement sur l'arme à feu. - caractéristiques : poignée-pistolet orthopédique réglable; détente réglable; viseurs micrométriques; peut être munie d'une lunette; contrepoids et/ou compensateur. - offert en versions "Junior", Match", "Compact", "Sport" et "Siluet" (Silhouette).
Fabricant	- figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- alimenté au CO2. - il existe au moins deux versions de ce modèle précis : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Compact

Siluet

TAU 7

TAU-7 Junior

TAU-7 Match

TAU-7 Silhouette

TAU-7 Sport

TAU-7 Standard

TAU-Compact

TAU7

TAV 7

TAV-7

TAV7

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Airguns of Arizona

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143166
Marque: Tau
Modèle: TAU-MK300

Sommaire

Marque:	Tau
Modèle:	TAU-MK300
Fabricant:	Tau Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143166 - 1	177 PELLET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque, "TAU", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : les cartouches de CO2 sont insérées dans le chargeur de cartouche situé sous l'ensemble canon, dans l'axe de celui-ci; crosse à poignée-pistolet verticale avec plaque de couche et appui-joue réglables; contrepoids de bouche au diamètre de canon lourd; détente réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e) pour recevoir une monture de lunette de visée ou une hausse à oeilleton micrométrique et un guidon avec protège-guidon.
- arme offerte en version "Match" (tir sur cible) ou "Sniper" (tireur d'élite).
- avec un canon de 500 mm (19 ½ po), la longueur totale de l'arme est de 985 mm (38 7/8 po) et son poids moyen est de 3,29 kg (7,25 lb).

Fabricant

- le logo du fabricant figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnant au CO2.
- tire des projectiles à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MK 300

MK 300 Match

MK 300 Sniper

MK-300

MK-300 Match

MK-300 Sniper

MK300

MK300 Match

MK300 Sniper

P.C.P.

PCP

TAU MK300 Match

TAU MK300 Sniper

TAU-MK300 Match

TAU-MK300 Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143170
Marque: Tau
Modèle: TAU-MK8

Sommaire

Marque:	Tau
Modèle:	TAU-MK8
Fabricant:	Tau Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143170 - 1	177 PELLET	1	205	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143170 - 2	177 PELLET	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque, "TAU", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- la désignation du modèle figure habituellement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée réglables; canon rond avec âme à rayures polygonales et contrepoids et/ou compensateur; bouteille d'air comprimé préchargée amovible avec manomètre intégré montée sous le canon; détente réglable; poignée-pistolet orthopédique réglable.
- avec un canon de 205 mm (8 po), la longueur totale de l'arme est de 406 mm (16 po).
- avec un canon de 235 mm (9,25 po), la longueur totale de l'arme est de 435 mm (17,125 po).
- le poids moyen de l'arme est de 0,875 kg (1,9 lb).

Fabricant

- le logo du fabricant figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à air comprimé préchargé.
- tire des projectiles à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK-8 Junior
MK-8 Match
MK-8 Short
MK8 Junior
MK8 Match
MK8 Short
P.C.P.
PCP
TAU 8
TAU MK8
TAU MK8 Junior
TAU MK8 Match
TAU MK8 Short
TAU-08
TAU-8
TAU-MK8 Junior
TAU-MK8 Match
TAU-MK8 Short
TAU8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117613
Marque: Tauler
Modèle: Military and Police Mark P

Sommaire

Marque:	Tauler
Modèle:	Military and Police Mark P
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117613 - 1	9MM BAYARD	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tauler" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaques de poignée, avec la marque de commerce constituée d'un archer à genoux.
- "Tauler" était un distributeur établi à Madrid, en Espagne, au début des années 1930.
- "Tauler" a vendu les modèles "LLAMA" sous son propre nom.

Modèle

- "Model Military and Police" sur le côté droit de la glissière et "Mark P" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué au cours des années 1930 par Gabilondo.
- similaire au pistolet semi-automatique Colt 1911A1.
- grosse carcasse; chien apparent; simple action; manette de sécurité; sûreté ergonomique, arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir et anneau pour cordon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée fixes.

Fabricant

- les lettres "G.C" dans un cercle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont l'acronyme de "Gabilondo y Cia".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- numéro de série relevé : cinq chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur la chambre et sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable à colonne simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière :
"TAULER MARK. P." (archer sur un genou) "96.730.DIC.13-1933"
"AUTOMATIC PISTOL" et "CAL. 9m/m".
- sur le côté droit de la glissière : "MODEL MILITARY AND POLICE"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mark P

Mark P Model Military and Police

Military & Police

Military and Police

Model Military and Police

Tauler Mark P

Tauler Mark P Automatic Pistol

Tauler Mark P Model Military and Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121329
Marque: Taurus
Modèle: 17

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	17
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121329 - 4	17 HMR	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121329 - 1	17 HMR	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121329 - 2	17 HMR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121329 - 3	17 HMR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la société consiste en une tête de taureau stylisée avec ses cornes pointées vers le bas dans une position qui semble changeante.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- aussi en version légère désignée "17UL", en version "Tracker" (nom inscrit sur le canon et avec barillet de sept chambres) désignée "17 Tracker" et en version pour tir sur cibles-silhouettes désignée "17 Silhouette" et comportant un canon de 305 mm avec bande ventilée.
- caractéristiques : acier bleui ou acier inoxydable au fini mat; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; double action/simple action; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; couronne de bouche en retrait (type tir sur cibles); hausse réglable et guidon à lame sur rampe.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus et "MADE IN BRAZIL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la société consiste en une tête de taureau stylisée avec ses cornes pointées vers le bas dans une position qui semble changeante.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors. - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121330	Taurus	17 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
121331	Taurus	17 Silhouette	Taurus	Arme de poing	Revolver
121332	Taurus	17 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

17C

17CB2

17CB4

17CB5

17CSS2

17CSS4

17CSS5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121331
Marque: Taurus
Modèle: 17 Silhouette

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	17 Silhouette
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121331 - 1	17 HMR	7	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2003. - version spéciale du modèle 17 pour le tir sur cibles-silhouettes. - modèle 17 standard (barillet de huit chambres) aussi proposé en version légère, le modèle "17UL", et en version "Tracker", le modèle "17 Tracker" (inscrit sur le côté gauche du canon) muni d'un barillet de sept chambres et d'un canon de 165 mm avec bande ventilée. - caractéristiques : acier inoxydable au fini mat; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; canon à bande ventilée; double action/simple action; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable et guidon à lame sur rampe. - aussi proposé avec élément d'appui facultatif pour le bras qui se fixe à la crosse. - les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
Fabricant	- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus et "MADE IN BRAZIL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors. - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121329	Taurus	17	Taurus	Arme de poing	Revolver
121330	Taurus	17 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
121332	Taurus	17 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

17

17SS12

Silhouette

Silhouette 17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121330
Marque: Taurus
Modèle: 17 Tracker

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	17 Tracker
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121330 - 1	17 HMR	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121330 - 2	17 HMR	7	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- version légère spéciale du modèle 17.
- l'inscription "TRACKER" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle 17 standard (barillet de huit chambres) est également offert en version légère sous l'appellation "17UL" et en version pour tir à la cible-silhouettes sous l'appellation "17 Silhouette" avec un barillet de sept chambres et un canon de 305 mm avec bande ventilée.
- caractéristiques : acier inoxydable au fini mat; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; canon à bande ventilée (une des deux versions du "Tracker" sans canon à orifices; l'autre est le modèle 218 Tracker); mécanisme de détente à double action/simple action; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable et guidon à lame sur rampe.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- l'arme mesure au total 273 mm (10,75 po) avec un canon de 165 mm (6,5 po), et pèse en moyenne 1,16 kg (2,55 lb).

Fabricant

- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus et "MADE IN BRAZIL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75173	Taurus	627 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
84333	Taurus	PT145 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
118131	Taurus	425 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118274	Taurus	970 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
121329	Taurus	17	Taurus	Arme de poing	Revolver
121331	Taurus	17 Silhouette	Taurus	Arme de poing	Revolver
121332	Taurus	17 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

17

17B4

17B6

17B6SPL

17B8

17SS4

17SS6

17SS8

2-170061

2-170069

7-25327-34146-8

7-25327-34175-8

7-25327-34176-5

7-25327-34202-1

M17B6

M17B6SPL

M17B8

M17SS6

M17SS8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tracker

Tracker 17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121332
Marque: Taurus
Modèle: 17 Ultra Lite

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	17 Ultra Lite
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121332 - 1	17 HMR	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché à la fin de 2003.
- version légère spéciale du modèle 17.
- modèle 17 standard (barillet de huit chambres) aussi proposé en version "Tracker", le modèle "17 Tracker" muni d'un barillet de sept chambres et d'un canon de 165 mm avec bande ventilée et en version pour tir sur cibles-silhouettes, le modèle "17 Silhouette" muni d'un barillet de sept chambres et d'un canon de 305 mm avec bande ventilée.
- caractéristiques : alliage au fini bleui ou alliage/acier inoxydable au fini mat; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; double action/simple action; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable et guidon à lame sur rampe.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus et "MADE IN BRAZIL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121329	Taurus	17	Taurus	Arme de poing	Revolver
121330	Taurus	17 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
121331	Taurus	17 Silhouette	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

17

17 UltraLite

17CB2UL

17CSS2UL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121328
Marque: Taurus
Modèle: 172

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	172
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121328 - 1	17 HMR	12	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121328 - 2	17 HMR	13	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus sur le canon.

Modèle

- copie fidèle du Winchester 62.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MODEL 172".
- modèle 172 offert en configuration de fusil ou de carabine.
- caractéristiques : démontage facile sans aucun outil; grosse vis moletée visible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; acier bleui ou acier inoxydable poli; rayures du canon exécutées par filière; crosse et fût en bois dur veiné noyer; deux systèmes de sécurité, a) sûreté de percuteur sur le dessus de la culasse, b) Integral Taurus Security System® (système de sécurité intégré Taurus verrouillant le chien); guidon à lame et hausse réglable sur le canon.
- les accessoires facultatifs incluent une hausse réglable rabattable sur la queue de carcasse et une fixation pour lunette de visée sur le canon.

Fabricant

- nom Taurus et "MADE IN BRAZIL" sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arme examinée : numéro de série avec préfixe de deux lettres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

172 Carbine

172 Rifle

M172C

M172C-SS

M172C-SS-T

M172C-T

M172CB-T

M172R

M172R-SS

M172R-SS-T

M172R-T

M172RB-T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121399
Marque: Taurus
Modèle: 173

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	173
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121399 - 1	17 HMR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Taurus sur le canon.
Modèle	- modèle similaire au Taurus 63 qui est une recréation du Winchester 63 conçu par John Browning, mais en calibre .17 HMR ammunition. - désignation de modèle sur le canon : "MODEL 173". - caractéristiques : démontage facile sans aucun outil; acier bleui ou acier inoxydable poli; hausse réglable sur le canon et guidon à lame; culasse avec système de sécurité Taurus (clé spéciale servant à verrouiller la culasse); crosse et fût en bois dur veiné noyer. - proposé en calibre .22 LR (modèle 63) et en calibre .22 MAG (modèle 73).
Fabricant	- nom Taurus et "MADE IN BRAZIL" sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire dans la crosse.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121373	Taurus	63	Taurus	Carabine	Semi-automatique
121398	Taurus	73	Taurus	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M173R

M173R-SS

M173RSS

Model 173

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195745
Marque: Taurus
Modèle: 1911 Commander

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	1911 Commander
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195745 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195745 - 2	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription TAURUS figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Les inscriptions 1911 et COMMANDER sur deux lignes figurent sur le côté droit de la glissière.
- Le modèle 1911 Commander est basé sur le Colt modèle 1911.
- Caractéristiques : larges stries; détente ventilée simple action avec chien rond; dispositif de déverrouillage de la glissière sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur et sûreté manuelle; manette de sécurité en queue de carcasse; plaquettes synthétiques quadrillées avec le logo de Taurus, constitué d'une tête de taureau; finis de diverses couleurs.
- Avec un canon de 108 mm (4.25 po), longueur totale de 203 mm (8 po) et poids moyen de 1.08 kg (2.38 lb).

Fabricant

- L'inscription TAURUS et le logo de Taurus en forme de tête de taureau figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres et de cinq chiffres.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195746	Taurus	1911 Officer	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-191101C-MBK

1-191101C-MFDE

1-191101C-MG

1-191101C-MOD

1-191101COM

1-191101COM-9MM

1-191101COM-P01

1-191101COMG-VZ

1-191101COMMG-VZ

1-191101COMS-VZ

1-1911C-EX1

1911

1911 Type

1911T

1911T Commander

Commander 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195746
Marque: Taurus
Modèle: 1911 Officer

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	1911 Officer
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195746 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195746 - 2	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "TAURUS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "TAURUS ARMAS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "1911 OFFICER" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Modèle inspiré du modèle "Colt 1911 Officer's".
- Caractéristiques : striations de glissière à l'arrière; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor allongée.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "TAURUS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "TAURUS ARMAS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195745	Taurus	1911 Commander	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 .45ACP OFFICER

1911 9mm OFFICER

Officer's Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121333
Marque: Taurus
Modèle: 218 Silhouette

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	218 Silhouette
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121333 - 1	218 BEE	7	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2003. - modèle spécial conçu pour le tir sur cibles-silhouettes. - caractéristiques : acier inoxydable au fini mat; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; canon à bande ventilée; double action/simple action; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable et guidon à lame sur rampe. - aussi proposé avec élément d'appui facultatif pour le bras qui se fixe à la crosse. - les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
Fabricant	- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus et "MADE IN BRAZIL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors. - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123901	Taurus	218 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

218

218SS12

M218

Silhouette

Silhouette 218

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123901
Marque: Taurus
Modèle: 218 Tracker

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	218 Tracker
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123901 - 1	218 BEE	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom Taurus figure sur le canon et le logo de Taurus figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "TRACKER" figure sur le côté gauche du canon, sous la désignation du calibre. - caractéristiques : acier inoxydable avec un fini mat; plaquettes en caoutchouc noir; canon à bande ventilée (une des deux versions du "Tracker" sans canon à orifices; l'autre est le modèle 17 Tracker); mécanisme de détente à double action/simple action; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable et guidon à lame sur rampe. - le modèle 218 standard comporte un barillet à sept coups et un canon de 305 mm. - les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie. - longueur totale de 273 mm (10 3/4 po) et poids moyen de 1156,68 g (40,8 oz).
Fabricant	- le nom Taurus figure sur le canon et le logo de Taurus ainsi que l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123901

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75173	Taurus	627 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118131	Taurus	425 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118274	Taurus	970 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
121333	Taurus	218 Silhouette	Taurus	Arme de poing	Revolver
196079	Taurus	692 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

218

218SS6

M218SS6

Tracker

Tracker 218

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197722
Marque: Taurus
Modèle: 327

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	327
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197722 - 1	327 FEDERAL MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "Taurus" ou "Taurus Armas" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle "327" comporte deux variantes qui se distinguent selon l'inscription.
- L'inscription "327" sur la première variante figure sur le boîtier de culasse/carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- L'inscription "2011" sur la seconde variante figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- Le "327" est une arme de poing compacte à six coups et à canon court dotée d'une poignée coussinée, conçue pour la dissimulation.
- Avec un canon de 51 mm (2 po), longueur totale de 166.37 mm (6.55 po) et poids moyen de 0.624 kg (1.375 lb).

Fabricant

- L'inscription "Taurus" ou "Taurus Armas" figure sur l'arme à feu.
- "Taurus" est importé aux États-Unis d'Amérique par "Taurus International Manufacturing" de Bainbridge, en Géorgie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure aussi sur le côté droit du canon.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres sur les premiers modèles de série.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de trois lettres et de six chiffres sur les modèles de série suivants.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- La désignation du calibre figure dans le nom du modèle : "327" pour la cartouche "327 FEDERAL MAGNUM".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2-32721

2-32729

7-25327-62741-8

7-25327-62744-9

725327627418

725327627449

Stainless Steel 327

Taurus 327

Taurus 327 Federal Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139358
Marque: Taurus
Modèle: 380

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	380
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139358 - 1	380 AUTO	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur la cavité du support du barillet.
- caractéristiques : fini bleui ou acier inoxydable mat; hausse réglable et guidon fixe; chien entièrement fermé; verrou de barillet sur le côté gauche; logement de tenon inférieur/tige d'éjection; plaquette en caoutchouc à rainure pour les doigts.
- avec un canon de 44 mm (1,75 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 151 mm (5,95 po) et son poids moyen est de 0,44 kg (15,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2-380121UL

2-380129UL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

380 ACP

380 Mini Revolver

380IBULB

380IBULSS

7-25327-60937-7

7-25327-61023-6

Mini Revolver

Mini Revolver 380

Model 380

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139379
Marque: Taurus
Modèle: 405 Tracker

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	405 Tracker
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139379 - 1	40 S&W	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Taurus" figure sur le côté gauche du canon. - le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "405" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse dans la cavité du bras de support du barillet et l'inscription "TRACKER" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : plaquette rainurée (caoutchouc rainuré); boîtier de culasse/carcasse en alliage d'acier bleui ou mat; simple ou double action; canon lourd; dispositifs de visée fixes; canon à orifices; chien extérieur; barillet basculant; système de sécurité Taurus.
Fabricant	- l'inscription "Taurus" figure sur le côté gauche du canon. - le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

75173	Taurus	627 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118274	Taurus	970 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139379

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196079	Taurus	692 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

405B2

405SS2

7-25327-60963-6

7-25327-60964-3

Tracker 405

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136197
Marque: Taurus
Modèle: 405 Ultra Lite

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	405 Ultra Lite
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136197 - 1	40 S&W	5	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136197 - 2	40 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Taurus figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "405" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans le support de barillet, et l'inscription "ULTRA-LITE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : plaquettes de poignée en caoutchouc nervuré; boîtier de culasse/carcasse en alliage bleui ou inoxydable mat; simple ou double action; canon lourd; viseurs fixes; canon à orifices; chien extérieur; barillet basculant; système de sécurité Taurus.
- avec un canon de 51 mm (2 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 203 mm (8 po) et son poids moyen est de 624 g (22 oz).

Fabricant

- l'inscription "Taurus" figure sur le canon.
- le logo de la société et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- un exemplaire relevé était composé de six chiffres avec un préfixe de deux lettres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

405

405 Ultra-Lite

M405

M405 Ultra-Lite

M405B

M405SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136222
Marque: Taurus
Modèle: 410

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	410
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136222 - 1	410 GA X 2 1/2"	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo de Taurus figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nombre "410" peut figurer sur la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : guidon en fibre optique et hausse rainurée; canon rond avec enveloppe d'extracteur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet basculant; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple ou à double action; peut comporter un chien en or; verrou de barillet et de détente; fini bleui ou acier inoxydable; plaquettes de poignée en caoutchouc.
- longueur totale de 230 mm (9 po) et poids moyen de 0,9 kg (2,18 lb) avec un canon de 76 mm (3 po).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo de Taurus figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet et on peut le retrouver répété sur le côté droit du manchon d'éjecteur, sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RT410

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136223
Marque: Taurus
Modèle: 413

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	413
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136223 - 1	410 GA X 3"	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo de Taurus figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nombre "413" peut figurer sur la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : guidon en fibre optique et hausse rainurée; canon rond avec enveloppe d'extracteur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet basculant; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple ou à double action; peut comporter un chien en or; verrou de barillet et de détente; fini bleui ou acier inoxydable; plaquettes de poignée en caoutchouc.
- avec un canon de 76 mm (3 po), longueur totale de 250 mm (9 po 7/8) et poids moyen de 1,1 kg (2,37 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo de Taurus figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet et on peut le retrouver répété sur le côté droit du manchon d'éjecteur, sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RT413

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42964
Marque: Taurus
Modèle: 415

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	415
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42964 - 1	41 MAG	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Taurus figure sur le canon, le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : acier inoxydable avec fini mat; canon à orifices; détente simple ou double action; offert avec le verrou du système intégré de sécurité Integral Taurus Security System® sur le chien; poignées de caoutchouc noires; organes de visée constitués d'une encoche à l'arrière et d'un guidon à rampe strié.
- également offert sans crête de chien sous l'appellation 415CH or en titane avec un fini "gris ombré" sous l'appellation 415Ti.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- l'arme mesure au total 108 mm (7,125 po) avec un canon de 64 mm (2,5 po), et pèse en moyenne 0,85 kg (1,88 lb).

Fabricant

- le nom Taurus figure sur le canon, le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme illustrée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Calibre

- figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.
- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56857	Taurus	415 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

415SS2C

7-25327-33093-6

M415

M415SS2C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56857
Marque: Taurus
Modèle: 415 Titanium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	415 Titanium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56857 - 1	41 MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56857 - 2	41 MAG	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo TAURUS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1999 (variante du Taurus de modèle 415); désignation de modèle habituellement sur le bras de support du barillet.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : TITANIUM
- carcasse et barillet en alliage de titane, canon à orifice en titane chemisé d'acier avec tige d'éjection sous manchon, plaquettes de crosse noires en caoutchouc.
- percuteur monté sur la carcasse avec sécurité anti-chute, hausse fixe sous forme de rainure et guidon à lame strié; simple action/double action.
- finis offerts : Bright Spectrum Blue, Matte Spectrum Blue, Matte Spectrum Gold, Stealth Gray.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage à l'aide d'une clef fournie.

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo TAURUS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant (par ex. deux lettres et jusqu'à six chiffres).

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- normalement sur la platine droite : TAURUS INT. MFG. MIAMI, FL. USA.
- sur le côté gauche du canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse : ("Ti" dans un cercle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42964	Taurus	415	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

41 Magnum Titanium

415 Ti

415 Total Titanium

415SG2C

415SH2C

415SSH2C

415T

415TB2C

415TG2C

415TM2C

415Ti

Ti 415

Titanium 41 Mag

Titanium 415

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131843
Marque: Taurus
Modèle: 416 Raging Bull

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	416 Raging Bull
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131843 - 1	41 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131843 - 2	41 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "Taurus" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "416" peut figurer au niveau de la cavité du bras de support de barillet et l'inscription "RAGING BULL" figure sur le canon.
- caractéristiques : mécanisme de détente à action simple ou double; poignées de caoutchouc mou; boîtier de culasse/carcasse bleu clair ou en acier inoxydable poli; canon à orifices; guidon à lame sur rampe et hausse réglable; bande ventilée et barillet basculant.
- avec un canon de 165 mm (6,5 po), l'arme mesure au total 305 mm (12 po) et pèse en moyenne 1,5 kg (3,3 lb).
- avec un canon de 203 mm (8 3/8 po), l'arme mesure au total 305 mm (12 po) et pèse en moyenne 1,8 kg (3,9 lb).

Fabricant

- le nom complet du fabricant est "Forjas Taurus S A", situé à Porto Alegre au Brésil.
- le nom et le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131843

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27933	Taurus	Raging Bull	Taurus	Arme de poing	Revolver
114717	Taurus	444 Raging Bull	Taurus	Arme de poing	Revolver
131842	Taurus	454 Raging Bull	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

416SS6

416SS8

7-25327-34153-6

7-25327-60069-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118131
Marque: Taurus
Modèle: 425 Tracker

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	425 Tracker
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118131 - 1	41 MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de Taurus sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le Tracker est une version spéciale du modèle 627 (en calibre 357 MAGNUM) ou du modèle 425 (en calibre 41 REM MAG). - caractéristiques : action simple ou double; canon à orifices; fini acier inoxydable mat; hausse réglable et plaquettes en caoutchouc. - les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie. - l'arme mesure au total 222 mm (8,75 po) avec un canon de 102 mm (4 po), et pèse en moyenne 0,99 kg (2,2 lb).
Fabricant	- logo de Taurus et "Made in Brazil" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; avec préfixe formé de deux lettres.
Coups	- barillet basculant vers la gauche pour le chargement et l'éjection.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75173	Taurus	627 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118274	Taurus	970 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118275	Taurus	971 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
121330	Taurus	17 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
121343	Taurus	455 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
121347	Taurus	460 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
123901	Taurus	218 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
127218	Taurus	44 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
128003	Taurus	590 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
128004	Taurus	990 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
128005	Taurus	991 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
128007	Taurus	425 Tracker Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
196079	Taurus	692 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

425

425 Total Titanium

425SH4C

425SS4

7-25327-34047-8

Tracker

Tracker Total Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128007
Marque: Taurus
Modèle: 425 Tracker Ultra Lite

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	425 Tracker Ultra Lite
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128007 - 1	41 MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Taurus peut figurer sur le canon et logo Taurus habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- "Tracker" habituellement sur le côté gauche du canon.
- "ULTRA-LITE" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : acier inoxydable mat ou acier bleui; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; double action ou simple action; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable et guidon à lame, sur rampe; possibilité d'orifices sur le canon.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme "bientôt disponible") Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- avec canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 222 mm (8,75 po) et poids moyen de 0,68 kg (24 oz).

Fabricant

- le nom Taurus peut figurer sur le canon; logo Taurus et "MADE IN BRAZIL" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse

Mécanisme

- simple et double action.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le côté du canon.

Coups

- barillet rotatif basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75173	Taurus	627 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118131	Taurus	425 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118274	Taurus	970 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
196079	Taurus	692 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

425 Tracker Ultra-Lite

425 Ultra-Lite Tracker

425B4UL

425SS4UL

7-25327-60555-3

7-25327-60583-6

Model 425 Tracker Ultra-Lite

Model 425 Ultra-Lite Tracker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24556
Marque: Taurus
Modèle: 431

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	431
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24556 - 1	44 SPL	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24556 - 2	44 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24556 - 3	44 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24556 - 4	44 SPL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque Taurus sur le côté droit du boîtier de culasse.

Modèle

- fini bleui ou acier inoxydable.
- canon lourd avec bande pleine et tige d'éjection enveloppée.
- barillet basculant vers la gauche.
- désignation de modèle sur le bras de support du barillet.
- l'atelier de personnalisation de Taurus propose une version spéciale facile à dissimuler. Désignée 431C, cette version comporte un chien sans crête, un canon à orifice; double action seulement.

Fabricant

- sur le côté de l'arme.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- sur le canon.
Importateurs	- situé à Miami, Floride.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

431 Custom

431 SS

431 Stainless

431 Stainless Steel

431C

431SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26512
Marque: Taurus
Modèle: 44

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	44
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26512 - 1	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26512 - 2	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26512 - 3	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26512 - 4	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAURUS" sur le canon; logo de la firme sur les plaquettes de crosse et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- également connu comme "44SS".
- offert en acier inoxydable ou bleui.
- la version 76 mm peut être munie d'un chien dissimulé.
- l'inscription "44" figure sur la cavité du bras de support du barillet.
- offert avec une grenadière pleine (canons de 76 mm et 102 mm) ou avec une grenadière ventilée (canons de 165 mm et 213 mm).
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- l'arme mesure au total 239 mm (9,375 po) avec un canon de 102 mm (4 po), et pèse en moyenne 1,3 kg (2,8 lb).
- l'arme mesure au total 282 mm (11 1/8 po) avec un canon de 165 mm (6,5 po), et pèse en moyenne 1,5 kg (3,25 lb).
- l'arme mesure au total 349 mm (13 3/4 po) avec un canon de 203 mm (8 po), et pèse en moyenne 1,6 kg (3,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "TAURUS" sur le canon; logo de la firme sur les plaquettes de crosse et le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- lettre suivie de chiffres; habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- canon de 76 mm lourd, avec bande mate et possibilité de compensateur. - canon de 101 mm lourd, avec bande mate et compensateur. - canons de 165 mm et 213 mm lourds, avec bande ventilée et compensateur.
Calibre	- calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121402	Taurus	44 Silhouette	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-440049

2-440069

2-440089

44 SS

44B4

44B6

44B8

44SS

44SS4

44SS6

44SS8

7-25327-20402-2

7-25327-20404-6

7-25327-20406-0

M44

M44SS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121402
Marque: Taurus
Modèle: 44 Silhouette

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	44 Silhouette
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121402 - 1	44 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- modèle spécial conçu pour le tir sur cibles-silhouettes.
- caractéristiques : acier inoxydable au fini mat; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; canon à bande ventilée; double action/simple action; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable et guidon à lame sur rampe.
- aussi proposé avec élément d'appui facultatif pour le bras qui se fixe à la crosse.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus et "MADE IN BRAZIL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26512	Taurus	44	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44

44S

44SS12

Mod 44S

Silhouette

Silhouette 44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127218
Marque: Taurus
Modèle: 44 Tracker

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	44 Tracker
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127218 - 1	44 MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS" et le logo Taurus figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TRACKER" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : fini en acier inoxydable mat ou bleui; hausse réglable avec guidon sur rampe; poignées en caoutchouc nervuré avec logo Taurus; canon lourd avec orifices d'usine, avec ou sans bande ventilée; barillet basculant; mécanisme de détente à simple ou double action.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- l'arme mesure au total 229 mm (9 po) avec un canon de 102 mm, et pèse en moyenne 0,95 kg (2,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS" et le logo Taurus figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "44 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127218

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75173	Taurus	627 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118131	Taurus	425 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118274	Taurus	970 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
196079	Taurus	692 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-440041TKR

2-440049TKR

44TKR4B

44TKR4SS

7-25327-35123-8

7-25327-35124-5

Tracker 44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22807
Marque: Taurus
Modèle: 441

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	441
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22807 - 1	44 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22807 - 2	44 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22807 - 3	44 SPL	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22807 - 4	44 SPL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque de commerce Taurus sur le côté droit du boîtier de culasse.
Modèle	- fini bleui ou acier inoxydable. - canon lourd avec bande pleine et manchon d'éjecteur. - hausse réglable. - barillet basculant vers la gauche. - désignation de modèle près de la cavité du bras de support du barillet.
Fabricant	- figure sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

441 SS

441 Stainless

441 Stainless Steel

441SS

Model 441

Model 441 SS

Model 441SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125184
Marque: Taurus
Modèle: 4410

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	4410
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125184 - 2	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125184 - 3	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125184 - 1	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Taurus et logo de la firme figurent sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2005. La désignation du modèle fait référence à la double capacité du calibre de l'offre d'origine. Lors de sa mise sur le marché, ce modèle pouvait utiliser des cartouches de fusil de chasse de cal 410 x 2 ½ po ou des cartouches de calibre 44-40 WIN. Les offres suivantes sont répertoriées comme pouvant utiliser des cartouches de fusil de chasse de cal 410 x 2 ½ po ou des cartouches 44-40 WIN ou 45 COLT.
- la documentation concernant les premiers produits mentionnait que ce modèle était offert avec un boîtier de culasse/une carcasse de type "Tracker" ou "Raging Bull" (la variante Raging Bull est facilement identifiable par son verrou de barillet supplémentaire, situé sur le bras de support du barillet, et sa bande de visée ventilée sur le canon).
- caractéristiques : canon en acier inoxydable bleui ou bleui avec boîtier de culasse/carcasse au fini cémenté; canon rond avec ou sans bande de visée; tige d'éjection renforcée; mécanisme de détente à action simple/double; percuteur monté sur le boîtier de culasse/la carcasse avec sécurité antichute; guidon à fibre optique avec hausse fixe ou ajustable; verrou de barillet monté du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée en caoutchouc ou "Ribber" (caoutchouc nervuré) noir; verrou intégré de type "Taurus Security System" sur le chien.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "CS" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- au moment de sa mise sur le marché, ce modèle pouvait utiliser des cartouches de fusil de chasse 410 GA X 2 ½ po ou des cartouches 44-40 WIN. Les marques du calibre d'exemplaires vus dans la documentation des produits Taurus figurent clairement sur le canon comme suit : "410 GA - 44/40 cal". La documentation ultérieure des produits vante la capacité d'utiliser des cartouches de fusil de chasse 410 GA X 2 ½ po, des cartouches 44-40 WIN ou des cartouches 45 COLT. Les marques du calibre d'exemplaires vus ultérieurement dans la documentation des produits Taurus figurent clairement sur le canon comme suit : ".45 LC / 410 GA".

Importateurs

- les inscriptions concernant l'importateur figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Depuis sa fondation vers 1983, Taurus International Manufacturing est le seul importateur de la gamme Taurus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127228	Taurus	4510 The Judge Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Ten

44-410

44-410B

44-410B CH

44-410SS

44-Ten

4410B-Bull

4410TKR-2B

4410TKR-2SS

4410TSS-Bull

4410TrackerB

4410TrackerSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114717
Marque: Taurus
Modèle: 444 Raging Bull

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	444 Raging Bull
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114717 - 1	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114717 - 2	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet et l'inscription "RAGING BULL" figure sur le canon.
- caractéristiques : détente simple ou double action; poignées en caoutchouc tendre; boîtier de culasse/carcasse bleui ou en acier inoxydable mat; canon à orifices; guidon à lame sur rampe et hausse réglable; bande ventilée et barillet basculant.
- l'arme mesure au total 305 mm (12 po) avec un canon de 165 mm (6,5 po), et pèse en moyenne 1,5 kg (3,3 lb).
- l'arme mesure au total 356 mm (14 po) avec un canon de 213 mm (8 3/8 po), et pèse en moyenne 1,79 kg (3,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres puis de six chiffres.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 44 MAG : 1 tour en 18,75 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27933	Taurus	Raging Bull	Taurus	Arme de poing	Revolver
131842	Taurus	454 Raging Bull	Taurus	Arme de poing	Revolver
131843	Taurus	416 Raging Bull	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-444061

2-444069

2-444081

2-444089

444 Stainless

444 Stainless Steel

444B6

444B8

444SS6

444SS8

7-25327-32086-9

7-25327-32087-6

7-25327-32088-3

7-25327-32089-0

725327320869

725327320876

725327320883

725327320890

RT 444

RT444

Raging Bull

Raging Bull 444

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

IRUNGUNS

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122578
Marque: Taurus
Modèle: 444 Ultra Lite Titanium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	444 Ultra Lite Titanium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122578 - 2	44 MAG	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122578 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de Taurus figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- le modèle "44" est un revolver très léger (28 oz) constitué de plusieurs alliages.
- l'inscription ".44 MAGNUM" figure sur le côté droit de l'enveloppe du canon.
- les inscriptions "TAURUS" et "ULTRA-LITE TITANIUM" figurent sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse grandeur nature "Raging Bull" en alliage; barillet en titane qui bascule vers la gauche pour faciliter le chargement et le déchargement; canon en acier avec enveloppe en alliage forgé; fini noir sur l'ensemble de l'arme, avec barillet en argent mat; système de visée à fibre optique; double action; poignée en caoutchouc noir avec élément rouge inséré dans le dos de crosse.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 249 mm et son poids moyen est de 802 grammes (28,3 oz).

Fabricant

- le nom et le logo de Taurus figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription ".44 MAGNUM" figure sur le côté droit de l'enveloppe du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- la société Taurus International Manufacturing a été fondée vers 1982-1983 et depuis lors, est le seul importateur de la gamme Taurus.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2-444021ULT

2-444029ULT

2-444041ULT

2-444049ULT

444 Hip Carry

444 Multi

444 Multi Raging Bull

444 Ultra Light Titanium

444 Ultra Lite Ti

444 Ultra-Lite Titanium

444 Ultralite

444MULTI

444MULTI-2

444MULTI-4

444MULTI-SS-2

444MULTI-SS-4

444MULTI2

444MULTI4

444MULTISS2

444MULTISS4

7-25327-35125-2

7-25327-60024-4

7-25327-60155-5

7-25327-60156-2

M444 MULTI

Raging Bull

Titanium 444 Ultra Lite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ultra-Lite Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27930
Marque: Taurus
Modèle: 445

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	445
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27930 - 1	44 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Taurus inscrit sur le canon; logo de Taurus sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- désignation de modèle habituellement dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : plaquettes de crosse nervurées en caoutchouc, boîtier de culasse/carcasse en acier bleui lustré ou en acier inoxydable mat, canon lourd avec bande pleine, organes de visée fixes, chien apparent, barillet basculant.
- également disponible avec chien sans crête, soit le modèle 445CH (CH désigne chien dissimulé) dans une version "UltraLite" de modèle 445UL et dans le Titanium de modèle 445Ti.
- les revolvers Taurus plus récents sont dotés d'un système de sécurité Taurus intégré (publicisé dès 2000 comme étant "une caractéristique future"). Ce système permet de rendre l'arme non fonctionnelle en pivotant le goujon de verrouillage monté sur le chien avec la clé fournie.

Fabricant

- Taurus figure sur le canon.
- le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- lettre suivie de chiffres; habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- orifices facultatifs sur le canon.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des produits Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27932	Taurus	445CH	Taurus	Arme de poing	Revolver
56838	Taurus	445 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
114755	Taurus	445 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

445B2

445B2C

445SS2

445SS2C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56838
Marque: Taurus
Modèle: 445 Titanium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	445 Titanium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56838 - 1	44 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Taurus habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1999 (variante du Taurus de modèle 445); désignation de modèle habituellement sur le bras de support du barillet.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : TITANIUM
- carcasse et barillet en alliage de titane, canon à orifice en titane chemisé d'acier avec tige d'éjection sous manchon, plaquettes de crosse noires en caoutchouc.
- percuteur monté sur la carcasse avec sécurité anti-chute, hausse fixe sous forme de rainure et guidon à lame strié; simple action/double action.
- finis offerts : Bright Spectrum Blue, Matte Spectrum Blue, Matte Spectrum Gold, Stealth Gray.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage à l'aide d'une clef fournie.

Fabricant

- figure sur le côté de l'arme à feu.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant (par ex. deux lettres et jusqu'à six chiffres).

Calibre

- calibre situé sur le côté droit du canon.

Autres marquages

- sur la platine droite : TAURUS INT. MFG. MIAMI, FL. USA.
- sur le côté gauche du canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse : ("Ti" dans un cercle).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27930	Taurus	445	Taurus	Arme de poing	Revolver
27932	Taurus	445CH	Taurus	Arme de poing	Revolver
114755	Taurus	445 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Titanium

44 Total Titanium

445 Ti

445 Total Titanium

445SG2C

445SH2C

445T

445TB2C

445TG2C

445TM2C

445Ti

Ti 445

Titanium 44

Titanium 445

Total Titanium 445

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139381
Marque: Taurus
Modèle: 445 Tracker

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	445 Tracker
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139381 - 1	44 SPL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Taurus figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "445" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse dans la cavité du support de barillet et l'inscription "TRACKER" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : plaquettes de poignée en caoutchouc nervuré; boîtier de culasse/carcasse en alliage bleui ou inoxydable mat; simple ou double action; canon lourd; viseurs fixes; canon à orifices; chien extérieur; barillet basculant; système de sécurité Taurus.
- avec un canon de 64 mm (2,5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 194 mm (7,65 po).

Fabricant

- l'inscription "Taurus" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de la société et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75173	Taurus	627 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118274	Taurus	970 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

445 Tracker Ultra Light

445B2UL

445SS2UL

7-25327-60965-3

7-25327-60966-0

Tracker 445

Tracker 445 Ultra Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114755
Marque: Taurus
Modèle: 445 Ultra Lite

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	445 Ultra Lite
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114755 - 1	44 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus et "MADE IN BRAZIL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet : "445", et "ULTRA-LITE" sur le côté gauche.
- plaquettes de crosse nervurées en caoutchouc (ribber), boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable mat, canon lourd avec bande pleine, organes de visée fixes, canon à orifices, chien apparent et barillet basculant.
- aussi en acier bleui ou inoxydable (modèle 445), avec chien non apparent (445CH) et en titane (445Ti).
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme « bientôt disponible »). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- l'inscription "Taurus" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Numéro de série

- préfixe alphabétique suivi de chiffres; habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114755

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27930	Taurus	445	Taurus	Arme de poing	Revolver
27932	Taurus	445CH	Taurus	Arme de poing	Revolver
56838	Taurus	445 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

445 Ultra-Lite

445 Ultralite

445SS2ULC

M445 Ultra-Lite

M445BUL

M445SSUL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27932
Marque: Taurus
Modèle: 445CH

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	445CH
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27932 - 1	44 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Taurus inscrit sur le canon; logo de Taurus et "MADE IN BRAZIL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- les lettres "CH" de la désignation de modèle signifient "Concealed Hammer" (chien non apparent).
- caractéristiques : plaquettes de crosse nervurées en caoutchouc, boîtier de culasse/carcasse en acier bleui lustré ou en acier inoxydable mat, canon lourd avec bande pleine, organes de visée fixes, chien apparent, barillet basculant.
- également disponible avec chien sans crête, soit le modèle 445 dans une version "UltraLite" de modèle 445UL et dans le Titanium de modèle 445Ti.
- les revolvers Taurus plus récents sont dotés d'un système de sécurité Taurus intégré (publicisé dès 2000 comme étant "une caractéristique future"). Ce système permet de rendre l'arme non fonctionnelle en pivotant le goujon de verrouillage monté sur le chien avec la clé fournie.

Fabricant

- Taurus figure sur le canon.
- le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- lettre suivie de chiffres; habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des produits Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27930	Taurus	445	Taurus	Arme de poing	Revolver
56838	Taurus	445 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
114755	Taurus	445 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

445

445 CH

445-CH

445CHB2

445CHB2C

445CHSS2

445CHSS2C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114735
Marque: Taurus
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	45
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114735 - 1	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114735 - 2	45 COLT	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme mise sur le marché en 1999.
- désignation de modèle marquée sur la cavité du bras de support du barillet; "RAGING BULL" marqué sur le canon.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; plaquettes de crosse en caoutchouc souple; boîtier de culasse/carcasse à finition bleu vif ou en acier inoxydable poli; canon à orifice; guidon à lame et à rampe et hausse réglable; bande ventilée; barillet basculant.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme "bientôt disponibles »), lequel permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage à l'aide de la clé fournie.

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- préfixe alphabétique suivi de chiffres habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45 Raging Bull

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

45 Stainless

45 Stainless Steel

45B8

45SS6

45SS8

Raging Bull Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42966
Marque: Taurus
Modèle: 450

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	450
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42966 - 2	45 COLT	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Taurus figure sur le canon, et le logo Taurus ainsi que l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- "450" figure près de la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : plaquettes de crosse nervurées en caoutchouc, carcasse en acier inoxydable mat, canon à orifices, guidon à lame sur rampe et hausse fixe, barillet basculant.
- les revolvers Taurus plus récents sont dotés d'un système de sécurité Taurus intégré (publicisé dès 2000 comme étant "une caractéristique future"). Ce système permet de rendre l'arme non fonctionnelle en pivotant le goujon de verrouillage monté sur le chien avec la clé fournie.

Fabricant

- Taurus figure sur le canon.
- le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- lettre suivie de chiffres; habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre sur le canon.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la gamme Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56839	Taurus	450 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
114615	Taurus	450 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

450SS

450SS2C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56839
Marque: Taurus
Modèle: 450 Titanium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	450 Titanium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56839 - 1	45 COLT	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus habituellement sur le canon; logo de Taurus et "MADE IN BRAZIL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1999 (variante du Taurus de modèle 450); désignation de modèle habituellement sur le bras de support du barillet.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : TITANIUM
- carcasse et barillet en alliage de titane, canon à orifice en titane chemisé d'acier avec tige d'éjection sous manchon, plaquettes de crosse noires en caoutchouc.
- percuteur monté sur la carcasse avec sécurité anti-chute, hausse fixe sous forme de rainure et guidon à lame strié; simple action/double action.
- finis offerts : Bright Spectrum Blue, Matte Spectrum Blue, Matte Spectrum Gold, Stealth Gray.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage à l'aide d'une clef fournie.

Fabricant

- l'inscription Taurus figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- lettre suivie de chiffres; habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- sur le côté gauche du canon, près de la carcasse : ("Ti" dans un cercle).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42966	Taurus	450	Taurus	Arme de poing	Revolver
114615	Taurus	450 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

450 Ti

450 Total Titanium

450SG2C

450SH2C

450T

450TB2C

450TG2C

450TM2C

450Ti

Ti 450

Titanium 45

Titanium 450

Total Titanium 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114615
Marque: Taurus
Modèle: 450 Ultra Lite

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	450 Ultra Lite
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114615 - 1	45 COLT	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TAURUS" sur le canon; logo de la firme sur les plaquettes de crosse et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet : "450" et "ULTRA-LITE" sur le canon. - plaquettes de crosse nervurées en caoutchouc (ribber), boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable mat, canon à orifices, guidon à lame sur rampe et hausse fixe, barillet basculant. - les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme « bientôt disponible »). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage à l'aide d'une clé fournie.
Fabricant	- l'inscription "Taurus" figure sur le canon. - le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- préfixe alphabétique suivi de chiffres habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le canon.

Renvois

42966	Taurus	450	Taurus	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114615

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56839	Taurus	450 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

450 UL

450SS2ULC

450SSUL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140620
Marque: Taurus
Modèle: 4510 Night Court Judge

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	4510 Night Court Judge
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140620 - 1	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	5	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "NIGHT COURT JUDGE" figure sur le côté droit du canon.
- les nombres "45" et "10" font référence aux calibres des munitions 45 COLT et 410 GA X 2 1/2 po pour lesquels cette arme est conçue.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et rainure sur le plafond de la cage de barillet en guise de hausse; canon rayé rond avec enveloppe d'extracteur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en caoutchouc; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le logement de la tige d'éjection.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "BT" et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription ".45 LC/410 GA" figure sur le dessous du tenon du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126962	Taurus	4510 The Judge	Taurus	Arme de poing	Revolver
127228	Taurus	4510 The Judge Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
133162	Taurus	4510 The Judge Public Defender Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
133166	Taurus	4510 The Judge Public Defender Polymer	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

410

410 Night Court Judge

6459 410

6459410

Night Court Judge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126962
Marque: Taurus
Modèle: 4510 The Judge

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	4510 The Judge
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126962 - 7	410 GA X 2 1/2"	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126962 - 9	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126962 - 1	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126962 - 5	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126962 - 3	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126962 - 4	45 COLT/410 GA X 3"	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126962 - 8	45 COLT/410 GA X 3"	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAURUS" est inscrit sur le canon.
- le logo de Taurus est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "The Judge" ou "El Juez" est inscrit sur le côté droit du canon. - mise sur le marché en 2009 avec un canon à orifices et des plaquettes de poignée en caoutchouc. - le modèle "Judge Public Defender" a été mis sur le marché avec un barillet en titane. - offert en version "Ultra Lite" (modèle "4510 The Judge Ultra Lite"). - les nombres 45 et 10 désignent le calibre des munitions 45 COLT ou 410 GA pour l'utilisation desquelles cette arme de poing a été conçue. - caractéristiques : guidon en fibre optique et hausse rainurée; canon rond avec enveloppe d'extracteur; boîtier de culasse/carcasse rigide; barillet basculant; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple/double action; peut être muni d'une détente, d'un verrou de barillet et d'un chien en or; fini bleui ou en acier inoxydable; plaquettes de poignée en caoutchouc. - poids moyen de 907 g (2 lb) et longueur globale de 241 mm (9,5 po) avec un canon de 165 mm (6,5 po).
Fabricant	- le logo de Taurus est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la carcasse devant le pontet et parfois sur le côté droit du manchon d'éjecteur sous le canon. - six chiffres avec un préfixe d'une lettre sur un spécimen examiné. - préfixe alphabétique A relevé
Calibre	- conçu pour les munitions 410 GA X 2 1/2 po et 410 GA X 3 po et capable de décharger des munitions 45 COLT.
Coups	- barillet basculant.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif de la gamme de produits Taurus depuis lors. - inscrit du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127228	Taurus	4510 The Judge Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
131595	Rossi	Circuit Judge 4510	Taurus	Arme de poing	Revolver
133162	Taurus	4510 The Judge Public Defender Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
133164	Taurus	4510 The Judge Public Defender	Taurus	Arme de poing	Revolver
133166	Taurus	4510 The Judge Public Defender Polymer	Taurus	Arme de poing	Revolver
133837	Rossi	Circuit Judge 410	Taurus	Arme de poing	Revolver
135561	Rossi	Circuit Judge 22	Taurus	Arme de poing	Revolver
135563	Rossi	Circuit Judge 28	Taurus	Arme de poing	Revolver
135566	Rossi	Circuit Judge 44	Taurus	Arme de poing	Revolver
135567	Rossi	Circuit Judge 4510 Lever Action	Taurus	Arme de poing	Autre
135568	Rossi	Circuit Judge 4510 Tuffy	Taurus	Arme de poing	Revolver
140620	Taurus	4510 Night Court Judge	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-441029TCPLY

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

2-441031MAG

2-441031T

2-441031TC

2-441039MAG

2-441039T

2-441039TC

2-441039TEJ

2-441061MAG

2-441061T

2-441069MAG

2-441069T

45 Ten

45 Ten The Judge

45-10 The Judge

45-10 Tracker

45/410 The Judge

4510 The Judge Magnum

4510 The Judge Tracker

4510 Tracker

4510 Tracker B

4510B6MAG

4510PD-3B

4510PD-3SS

4510PD-3TI

4510PLY-SS2

4510SS6MAG

4510THRB-3SSUL

4510TK

4510TKA Picatinny Rail

4510TKA-3BR

4510TKA-3SSR

4510TKR Magnum

4510TKR-3B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

4510TKR-3BMAG

4510TKR-3MAG

4510TKR-3SS

4510TKR-3SSMAG

4510TKR-3SSR

4510TKRB

4510TKRB6MAG

4510TKRSS

4510TKRSS6MAG

4510TRACKERB

4510TRACKERSS

7-25327-60095-4

7-25327-60097-8

7-25327-60153-1

7-25327-60154-8

7-25327-60211-8

7-25327-60212-5

7-25327-60435-2

7-25327-60452-5

7-25327-60708-3

7-25327-60709-0

7-25327-60711-3

7-25327-60712-0

7-25327-60833-2

7-25327-61117-2

7-25327-61118-9

7-2532760453-2

El Juez

Forty-Five/410

Forty-Five/410 Taurus Judge

Judge

Judge Limited

Judge Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RT-410

RT-410 Smooth Barrel

RT410

RT410 Smooth Barrel

Taurus Judge

Taurus Judge Magnum

The Judge

The Judge Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Davidson's

Nicholls Distributors

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133164
Marque: Taurus
Modèle: 4510 The Judge Public Defender

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	4510 The Judge Public Defender
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133164 - 1	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "THE JUDGE" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "PUBLIC DEFENDER" figure sur le plafond de la cage de barillet.
- les inscriptions "45" et "10" font référence aux chambres de calibre 45 COLT et 410 GA X 2 1/2" que cette arme de poing est conçue pour utiliser.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et rainure dans le plafond de la cage du barillet pour une hausse; canon rond avec enveloppe d'extracteur; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en acier ou acier inoxydable avec barillet cannelé en acier, acier inoxydable ou titane basculant sur la gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple ou double; poignées en caoutchouc; fini bleui ou acier inoxydable.
- le modèle "4510 The Judge Public Defender" est également offert dans une version polymère sous le nom de modèle "4510 The Judge Public Defender Polymer" et une version ultra légère sous le nom de modèle "4510 The Judge Public Defender Ultra Lite".
- avec un canon de 51 mm (9 po), poids moyen entre 0,74 kg (1,6 lb) et 0,80 kg (1,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "CW", suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription ".45 LC/410 GA" figure sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126962	Taurus	4510 The Judge	Taurus	Arme de poing	Revolver
127228	Taurus	4510 The Judge Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
133162	Taurus	4510 The Judge Public Defender Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
133166	Taurus	4510 The Judge Public Defender Polymer	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-441031TC

2-441039TC

4510 Public Defender

4510PD

4510PD-2B

4510PD-2SS

4510PD-2Ti

4510TKR

7-25327-60708-3

7-25327-60709-0

7-25327-60710-6

Public Defender

The Judge Public Defender

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133166
Marque: Taurus
Modèle: 4510 The Judge Public Defender Polymer

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	4510 The Judge Public Defender Polymer
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133166 - 2	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133166 - 1	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "THE JUDGE" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "PUBLIC DEFENDER POLY" figure sur la cage de barillet.
- l'inscription "Polymer" fait référence au boîtier de culasse/à la carcasse en polymère.
- les nombres "45" et "10" font référence aux calibres des munitions 45 COLT et 410 GA X 2 1/2 po pour lesquelles cette arme de poing est conçue.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec manchon d'extracteur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en polymère avec barillet cannelé en acier ou en acier inoxydable basculant sur la gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquette en caoutchouc; fini bleui ou inoxydable.
- le modèle "4510 The Judge Public Defender" est offert dans une version polymère sous le nom de modèle "4510 The Judge Public Defender Polymer" et une version ultra légère sous le nom de modèle "4510 The Judge Public Defender Ultra Lite".
- avec un canon de 64 mm (2,5 po), la longueur totale est de 193 mm (7 5/8 po) et le poids moyen est de 0,77 kg (1,69 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - a été relevé sur le côté droit du tenon de canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126962	Taurus	4510 The Judge	Taurus	Arme de poing	Revolver
127228	Taurus	4510 The Judge Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
133162	Taurus	4510 The Judge Public Defender Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
133164	Taurus	4510 The Judge Public Defender	Taurus	Arme de poing	Revolver
140620	Taurus	4510 Night Court Judge	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-441021PFS

2-441029TCPLY

4510 Public Defender Polymer

4510PLY

4510PLY-B2

4510PLY-SS2

7-25327-60832-5

7-25327-60833-2

Public Defender Polymer

The Judge

The Judge Public Defender Polymer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133162
Marque: Taurus
Modèle: 4510 The Judge Public Defender Ultra Lite

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	4510 The Judge Public Defender Ultra Lite
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133162 - 2	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133162 - 1	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "THE JUDGE" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "PUBLIC DEFENDER" figure sur le plafond de la cage de barillet.
- l'inscription "TAURUS ULTRA-LITE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Ultra Lite" fait référence au boîtier de culasse/à la carcasse en alliage forgé.
- les inscriptions "45" et "10" font référence aux chambres de calibre 45 COLT et 410 GA X 2 1/2" que cette arme de poing est conçue pour utiliser.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et rainure dans le plafond de la cage du barillet pour une hausse; canon rond avec enveloppe d'extracteur; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en alliage avec barillet cannelé en acier ou en acier inoxydable basculant sur la gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple ou double; poignées en caoutchouc; fini bleui ou acier inoxydable.
- le modèle "4510 The Judge Public Defender" est également offert dans une version polymère sous le nom de modèle "4510 The Judge Public Defender Polymer" et une version ultra légère sous le nom de modèle "4510 The Judge Public Defender Ultra Lite".
- avec un canon de 64 mm (2,5 po), l'arme mesure au total 229 mm (9,0 po) et pèse en moyenne 0,59 kg (1,29 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126962	Taurus	4510 The Judge	Taurus	Arme de poing	Revolver
127228	Taurus	4510 The Judge Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
133164	Taurus	4510 The Judge Public Defender	Taurus	Arme de poing	Revolver
133166	Taurus	4510 The Judge Public Defender Polymer	Taurus	Arme de poing	Revolver
140620	Taurus	4510 Night Court Judge	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

4510 Public Defender Ultra Lite

4510PD-BUL2

4510PD-SSUL2

7-25327-60830-1

7-25327-60831-8

Public Defender Ultra-Lite

Taurus Ultra-Lite

Ultra-Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127228
Marque: Taurus
Modèle: 4510 The Judge Ultra Lite

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	4510 The Judge Ultra Lite
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127228 - 2	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127228 - 1	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2007/2008.
- l'inscription "The Judge" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "Ultra-Lite" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ultra Lite" fait référence au boîtier de culasse/à la carcasse forgé en alliage.
- les nombres "45" et "10" font référence aux calibres des munitions 45 COLT et 410 GA X 2 1/2 po que cette arme doit utiliser.
- caractéristiques : guidon en fibre optique et rainure sur le plafond de la cage de barillet en guise de hausse; canon rond avec enveloppe d'extracteur; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet basculant sur le côté gauche; bouton de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple/double; fini bleui ou acier inoxydable; plaquettes de crosse en caoutchouc.
- offert également en version en acier inoxydable sous l'appellation "4510 The Judge".
- l'arme mesure au total 191 mm (7,5 po) avec un canon de 76 mm, et pèse en moyenne 635 grammes (22,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, voire également sur le côté droit de l'enveloppe de l'éjecteur, sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - arme conçue pour tirer des munitions de type 410 GA X 2 1/2" et capable de tirer des munitions de type 45 COLT.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125184	Taurus	4410	Taurus	Arme de poing	Revolver
126962	Taurus	4510 The Judge	Taurus	Arme de poing	Revolver
133162	Taurus	4510 The Judge Public Defender Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
133164	Taurus	4510 The Judge Public Defender	Taurus	Arme de poing	Revolver
133166	Taurus	4510 The Judge Public Defender Polymer	Taurus	Arme de poing	Revolver
140620	Taurus	4510 Night Court Judge	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

45 Ten Ultra Lite The Judge

4510 The Judge Ultra-Lite Titanium

4510 Tracker-3BUL

4510 Tracker-3SSUL

4510 Ultra Lite

4510 Ultra Lite The Judge

4510 Ultralite

4510PD-SSUL

4510TKR-3UL

4510TKRB-3BUL

4510TKRB-3SSUL

4510Tracker-3BUL

4510Tracker-3SSUL

7-25237-60097-8

7-25327-60450-1

Judge

Judge Ultra-Lite

Taurus Judge

The Judge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

The Judge Ultra-Lite Titanium

Ultra-Lite Titanium

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131842
Marque: Taurus
Modèle: 454 Raging Bull

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	454 Raging Bull
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131842 - 1	454 CASULL	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131842 - 2	454 CASULL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131842 - 3	454 CASULL	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131842 - 4	454 CASULL	5	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "454" peut figurer au niveau de la cavité du bras de support de barillet et l'inscription "RAGING BULL" figure sur le canon.
- caractéristiques : mécanisme de détente à action simple ou double; poignées de caoutchouc mou; boîtier de culasse/carcasse bleu ou en acier inoxydable mat; canon à orifices; guidon à lame sur rampe et hausse réglable; bande ventilée et barillet basculant.
- avec un canon de 57 mm (2 1/4 po), l'arme mesure au total 191 mm (7,5 po) et pèse en moyenne 1,36 kg (3 lb).
- avec un canon de 127 mm (5 po), l'arme mesure au total 267 mm (10,5 po) et pèse en moyenne 1,45 kg (3,2 lb).
- avec un canon de 165 mm (6,5 po), l'arme mesure au total 305 mm (12 po) et pèse en moyenne 1,5 kg (3,3 lb).
- avec un canon de 213 mm (8 3/8 po), longueur totale de356 mm (14 po) et pèse en moyenne 1,79 kg (3,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série sur l'une des armes examinées était composé de quatres chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27933	Taurus	Raging Bull	Taurus	Arme de poing	Revolver
114717	Taurus	444 Raging Bull	Taurus	Arme de poing	Revolver
131843	Taurus	416 Raging Bull	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-454029M

2-454059M

2-454069M

2-454089M

454B6

454B8

454SS2M

454SS5M

454SS6M

454SS8M

7-25327-32039-5

7-25327-32040-1

7-25327-33003-5

7-25327-33004-2

7-25327-33010-3

7-25327-60157-9

RT 454

RT454

Raging Bull

Raging Bull 454

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121403
Marque: Taurus
Modèle: 454 Silhouette

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	454 Silhouette
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121403 - 1	454 CASULL	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2003. - modèle spécial conçu pour le tir sur cibles-silhouettes. - caractéristiques : acier inoxydable au fini mat; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; canon à orifices avec bande ventilée; double action/simple action; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable et guidon à lame sur rampe. - aussi proposé avec élément d'appui facultatif pour le bras qui se fixe à la crosse. - les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
Fabricant	- l'inscription "Taurus" figure sur le canon. - le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors. - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

454

454SS12

Silhouette

Silhouette 454

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121343
Marque: Taurus
Modèle: 455 Tracker

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	455 Tracker
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121343 - 3	45 AUTO	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121343 - 1	45 AUTO	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121343 - 2	45 AUTO	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus et logo de la firme sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation "Tracker" sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon sur rampe; plaquettes de crosse dites "ribber" (caoutchouc nervuré); acier inoxydable au fini mat; canon lourd à orifices exécutés en usine, avec ou sans bande ventilée; barillet basculant.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- avec canon de 165 mm, longueur totale de 273 mm (10 ¾ po) et poids moyen de 1 099,98 grammes (38.8 oz).
- en 2007, livrable avec rail Picatinny amovible pour accessoires.

Fabricant

- l'inscription "Taurus" figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon : "45 ACP".

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75173	Taurus	627 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118131	Taurus	425 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118274	Taurus	970 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
196079	Taurus	692 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

455

455S2

455SH4

455SS2

455SS4

455SS4R

455SS6

7-25327-60449-5

M455SH4

Pistol Calibre Revolver

Titanium

Tracker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121347
Marque: Taurus
Modèle: 460 Tracker

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	460 Tracker
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121347 - 1	45 COLT	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121347 - 2	45 COLT	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- nom Taurus et logo de la firme sur l'arme à feu.

Modèle
- désignation "Tracker" sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon sur rampe; plaquettes de crosse dites "ribber" (caoutchouc nervuré); acier inoxydable au fini mat; canon lourd à orifices exécutés en usine, avec ou sans bande ventilée; barillet basculant.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- avec canon de 165 mm, longueur totale de 273 mm (10 ¾ po) et poids moyen de 793,8 grammes (28 oz).

Fabricant
- le logo de Taurus et l'inscription "Made in Brazil" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Importateurs
- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75173	Taurus	627 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118131	Taurus	425 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118274	Taurus	970 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
196079	Taurus	692 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

460

460SH4C

460SH6C

460SS4

460SS6

M460SH4C

M460SH6C

Tracker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131896
Marque: Taurus
Modèle: 513 Raging Judge Magnum

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	513 Raging Judge Magnum
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131896 - 1	45 COLT/454 CASULL/410 GA X 3"	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131896 - 2	45 COLT/454 CASULL/410 GA X 3"	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131896 - 3	45 COLT/454 CASULL/410 GA X 3"	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "513" peut figurer dans la zone découpée du bras de support du barillet.
- l'inscription "RAGING JUDGE MAGNUM" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse rainurée; canon rond avec enveloppe d'extracteur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche et verrou de barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple ou double; poignées en caoutchouc; fini bleui ou acier inoxydable.
- avec un canon de 76 mm (3 po), l'arme mesure au total 256 mm (10,2 po) et pèse en moyenne 1,7 kg (3,8 lb).
- avec un canon de 152 mm (6 po), l'arme mesure au total 345 mm (13,6 po) et pèse en moyenne 2,1 kg (4,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant du pontet et peut être répété sur le côté droit du carénage d'éjecteur, sous le canon.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "EM" et de six chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "EO" et de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131899	Taurus	513 Raging Judge Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-513039

2-513069

513

513B3

513B6

513SS3

513SS6

7-25327-60826-4

7-25327-60827-1

7-25327-60896-7

7-25327-60897-4

M513

M513 Raging Judge Magnum

Mod.513

Raging Judge

Raging Judge 513

Raging Judge Magnum

Raging Judge Magnum 513

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131899
Marque: Taurus
Modèle: 513 Raging Judge Ultra Lite

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	513 Raging Judge Ultra Lite
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131899 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131899 - 2	45 COLT/410 GA X 3"	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131899 - 3	45 COLT/410 GA X 3"	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "513" peut figurer sur la cavité du bras de support du barillet, l'inscription "RAGING JUDGE" peut figurer sur le canon et l'inscription "UTRA-LITE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon en fibre optique et hausse rainurée; canon rond avec enveloppe d'extracteur; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; barillet basculant; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple ou double; verrou de barillet et de détente; fini bleui ou acier inoxydable; poignée en caoutchouc.
- avec un canon de 76 mm (3 po), l'arme mesure au total 257 mm (10,2 po) et pèse en moyenne 1,2 kg (2,6 lb).
- avec un canon de 152 mm (6 po), l'arme mesure au total 345 mm (13,6 po) et pèse en moyenne 1,3 kg (2,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant du pontet et peut être répété sur le côté droit du carénage d'éjecteur, sous le canon.
- un numéro de série relevé était composé de six chiffres avec un préfixe de deux lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131896	Taurus	513 Raging Judge Magnum	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

513

513 Raging Judge Ultra-Lite

513ULB3

513ULB6

513ULSS3

513ULSS6

7-25327-60828-8

7-25327-60829-5

7-25327-60892-9

7-25327-60893-6

M513 Raging Judge Ultra-Lite

Mod.513

Raging Judge Ultra Lite

Raging Judge Ultra-Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136144
Marque: Taurus
Modèle: 528 Raging Judge

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	528 Raging Judge
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136144 - 1	28 GA X 2 3/4"	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention "TAURUS" a été observée sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nombre "528" peut figurer au niveau de la cavité du bras de support de barillet et l'inscription "RAGING JUDGE XXVIII" a été observée sur le côté gauche du canon.
- modèle mis sur le marché en 2011;
- caractéristiques : guidon en fibre optique et hausse rainurée; canon rond avec enveloppe d'extracteur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet basculant; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple ou à double action; verrou de barillet et de détente; fini bleui ou acier inoxydable; plaquettes de poignée en caoutchouc.
- avec un canon de 165 mm (6,5 po), longueur totale de 349 mm (13,75 po) et poids moyen de 1,9 kg (4,2 lb).

Fabricant

- la mention "TAURUS" a été observée sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- arme examinée : numéro à six chiffres avec un préfixe de deux lettres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

258 Raging Judge 28GA

528

528B

528SS

7-25327-60994-0

7-25327-61016-8

M528

Ranging Judge 28GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128003
Marque: Taurus
Modèle: 590 Tracker

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	590 Tracker
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128003 - 1	5MM REM MAG	9	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Taurus peut figurer sur le canon et logo Taurus habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "Tracker" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : construction en acier avec fini bleui ou inoxydable mat; plaquette en caoutchouc noir; bande ventilée sur le canon; mécanisme de détente à double action/simple action; bouton de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable et guidon à lame sur rampe; le canon peut être muni d'orifices.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- avec un canon de 165 mm (6,5 po), la longueur totale est de 273 mm (10,75 po) et le poids moyen est de 1,24 kg (43,7 oz).

Fabricant

- Taurus figure sur le canon.
- le logo de Taurus et "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "5MM" ou "5mm REM MAG" figure sur le côté du canon.

Coups

- barillet rotatif basculant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75173	Taurus	627 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118131	Taurus	425 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118274	Taurus	970 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
196079	Taurus	692 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

590

590B6

590SS

590SS6

7-25327-60573-7

7-25327-60574-4

Model 590 Tracker

Tracker Model 590

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26503
Marque: Taurus
Modèle: 605

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	605
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26503 - 1	357 MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26503 - 2	357 MAG	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1995.
- l'inscription "605" figure dans la cavité du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : détente simple ou double action avec sécurité anti-chute; viseurs fixes; plaquette en caoutchouc avec logo Taurus ou poignée Crimson Trace Laser en option; fini bleui ou acier inoxydable; offert avec canon à orifices; canon lourd avec bande continue et manchon d'éjecteur.
- peut également être appelé "605SS", ce qui signifie "acier inoxydable".
- une version avec chien intérieur appelée 605CH est également offerte.
- les revolvers Taurus plus récents sont aussi munis du système intégré de sûreté Taurus. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- avec un canon de 51 mm (2 po), la longueur totale est de 178 mm (7 po) et le poids moyen est de 0,6 kg (1,3 lb).
- avec un canon de 76 mm, la longueur totale est de 191 mm (7,5 po) et le poids moyen est de 0,7 kg (1,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- un préfixe d'une lettre suivi de numéros séquentiels figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Importateurs - Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur depuis ce temps.
- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36367	Taurus	605CH	Taurus	Arme de poing	Revolver
127239	Taurus	605 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
136138	Taurus	605 Protector Poly	Taurus	Arme de poing	Revolver
137800	Taurus	650	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-605021

2-605029

605 B2

605 B2C

605 SS2

605 SS2C

605B2

605B2C

605B2FO

605B3

605SS

605SS2

605SS2C

605SS2FO

605SS3

7-25327-20301-8

7-25327-20302-5

7-25327-20303-2

7-25327-20304-9

RT 605

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136138
Marque: Taurus
Modèle: 605 Protector Poly

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	605 Protector Poly
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136138 - 1	357 MAG	5	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136138 - 2	357 MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "605" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PROTECTOR POLY" figure sur le dessus de la cage du barillet/du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère léger; fini acier bleui; tige d'éjecteur enveloppée; plaquette en matériau synthétique dur ou en caoutchouc mou; mécanisme de détente à simple ou double action; guidon optique avec hausse à encoche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement; plaquette en polymère de couleur bois.
- avec un canon de 25 mm (1 po), la longueur totale est de 170,18 mm (6,7 po) et le poids moyen est de 0,6 kg (1,23 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.

Calibre

- a été relevé sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26503	Taurus	605	Taurus	Arme de poing	Revolver
36367	Taurus	605CH	Taurus	Arme de poing	Revolver
127239	Taurus	605 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-605021PLY

2-605029PLY

605

605 Protector Polymer

605PLY

605PLYB2

605PLYDTB2

605PLYDTSS2

605PLYSS2

7-25327-60968-1

7-25327-60969-8

7-25327-60970-4

DT Revolver

Polymer

Protector Poly

Protector Polymer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127239
Marque: Taurus
Modèle: 605 Titanium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	605 Titanium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127239 - 1	357 MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Taurus figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "Titanium" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini gris clair; simple action/double action avec mécanisme de sécurité antichute; viseurs fixes avec élément en fibre optique incrusté en option; plaquettes en caoutchouc avec logo Taurus; barillet basculant.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- avec un canon de 51 mm, la longueur totale de l'arme est de 165 mm (6,5 po) et son poids moyen est de 652 g (23 oz).

Fabricant

- l'inscription Taurus figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26503	Taurus	605	Taurus	Arme de poing	Revolver
136138	Taurus	605 Protector Poly	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

605 Ti

605 Total Titanium

605B2FO

605SH2

605SS2FO

605T

605T Titanium

605Ti

7-25327-20301-8

7-25327-20302-5

Ti 605

Titanium 605

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36367
Marque: Taurus
Modèle: 605CH

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	605CH
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36367 - 1	357 MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36367 - 2	357 MAG	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus et "MADE IN BRAZIL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- les lettres "CH" de la désignation de modèle indiquent l'absence de chien apparent.
- une version standard avec crête de chien est disponible, soit le modèle 605.
- caractéristiques : disponible avec un fini bleui ou en acier inoxydable; canon lourd avec bande de visée pleine et manchon d'éjecteur, avec ou sans orifices de compensateur; plaquettes de crosse en Santoprene.
- les revolvers Taurus plus récents sont dotés d'un système de sécurité Taurus intégré (publicisé dès 2000 comme étant "une caractéristique future"). Ce système permet de rendre l'arme non fonctionnelle en pivotant le goujon de verrouillage monté sur le chien avec la clé fournie.

Fabricant

- Taurus figure sur le canon.
- le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- lettre suivie d'une suite de chiffres; habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26503	Taurus	605	Taurus	Arme de poing	Revolver
136138	Taurus	605 Protector Poly	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

605 CH

605 CHB2

605 CHB2C

605 CHSS2

605 CHSS2C

605CHB2

605CHB2C

605CHSS2

605CHSS2C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35995
Marque: Taurus
Modèle: 606

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	606
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35995 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35995 - 2	357 MAG	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Taurus figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- la désignation du modèle figure habituellement dans la cavité du bras de support du barillet.
- fini bleui ou acier inoxydable.
- canon lourd, éjecteur caréné et bande pleine.
- canon à orifices livrable.
- une variante sans chien de ce modèle, désignée 606CH, est livrable.
- livrable avec verrouillage à clé intégré Taurus.
- hausse à entaille et guidon strié sur rampe.

Fabricant

- l'inscription Taurus figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; une ou deux lettres suivies de chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- le barillet bascule vers la gauche.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

606 SS

606 Stainless Steel

606B2

606B2C

606B2CKL

606B2KL

606SS

606SS2

606SS2C

606SS2KL

Model 606

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36029
Marque: Taurus
Modèle: 606CH

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	606CH
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36029 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36029 - 2	357 MAG	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- emblème de Taurus sur le boîtier de culasse.

Modèle
- mis sur le marché en 1997.
- les lettres "CH" de la désignation de modèle signifient "Concealed Hammer" (sans chien).
- fini bleui ou acier inoxydable.
- canon lourd, éjecteur caréné et bande pleine.
- canon à orifices livrable.
- livrable avec verrouillage à clé intégré Taurus.
- hausse à entaille et guidon strié sur rampe.

Fabricant
- l'inscription "Taurus" figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- double action.

Numéro de série
- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Calibre
- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - le barillet bascule vers la gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

606 CH Stainless Steel

606 CHSS

606 Concealed Hammer

606CHB2

606CHB2C

606CHSS2C

606SSCH2

Model 606 CH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26505
Marque: Taurus
Modèle: 607

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	607
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26505 - 1	357 MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26505 - 2	357 MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1995. - fini bleui ou acier inoxydable.
Fabricant	- l'inscription "Taurus" figure sur le canon. - le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse.
Canon	- canon lourd de 101 mm avec bande pleine et éjecteur caréné. - canon lourd de 165 mm avec bande ventilée et éjecteur caréné. - canon de 165 mm avec compensateur à orifices.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

607CP

607SS

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26506
Marque: Taurus
Modèle: 608

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	608
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26506 - 5	357 MAG	6	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26506 - 1	357 MAG	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26506 - 2	357 MAG	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26506 - 3	357 MAG	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26506 - 4	357 MAG	8	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAURUS" sur le canon; logo de la firme sur les plaquettes de crosse et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1996.
- caractéristiques : fini en acier bleui ou construction/fini en acier inoxydable mat; mécanisme à simple ou double action; plaquettes de poignée en caoutchouc tendre; hausse réglable et guidon à rampe.
- il existe une version possédant un "chien dissimulé" (sans crête) et un mécanisme à double action seulement; il s'agit du modèle 608CH.
- avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 235 mm (9,375 po); poids moyen de 1,2 kg (2,75 lb)
- avec canon de 165 mm (6,5 po), longueur totale de 295 mm (11,675 po), poids moyen de 1,4 kg (3,2 lb).
- avec canon de 213 mm (8 po), longueur totale de 349 mm (13,75 po); poids moyen de 1,6 kg (3,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon. - le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- compensateurs standard sur les canons. - canons lourds de 76 mm et 101 mm avec bande pleine et éjecteur caréné. - canons de 165 mm et 213 mm avec bande ventilée et éjecteur caréné.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des produits Taurus depuis lors. - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27929	Taurus	608CH	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-608049

2-608069

608B4

608B6

608B8

608SS

608SS4

608SS6

608SS8

7-25327-32014-2

7-25327-32016-6

7-25327-32018-0

M608

M608SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27929
Marque: Taurus
Modèle: 608CH

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	608CH
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27929 - 1	357 MAG	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription Taurus figure sur le canon. - le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1997-1998. - "CH" signifie "Concealed Hammer" (chien non apparent). - acier bleui ou acier inoxydable.
Fabricant	- l'inscription "Taurus" figure sur le canon. - le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse.
Canon	- livrable avec canon à compensateur d'usine.

Renvois

26506	Taurus	608	Taurus	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36357
Marque: Taurus
Modèle: 617

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	617
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36357 - 1	357 MAG	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36357 - 2	357 MAG	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAURUS" sur le canon; logo de la firme sur les plaquettes de crosse et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- caractéristiques : offert avec fini en acier bleui ou en acier inoxydable; détente simple/double action; organes de visée fixes; poignées en caoutchouc.
- une version avec chien dissimulé (sans crête) est offert sous l'appellation 617CH.
- également offert avec un canon à orifices; les armes produites ultérieurement sont également équipées du système intégré de sécurité Integral Taurus Security System® (annoncé dès 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- l'arme mesure au total 168 mm (6,625 po) avec un canon de 51 mm (2 po), et pèse en moyenne 802 grammes (28,3 oz).

Fabricant

- l'inscription "Taurus" figure sur le canon.
- le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36359	Taurus	617CH	Taurus	Arme de poing	Revolver
56837	Taurus	617 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
118284	Taurus	617 Ultra Lite Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-617029

617 SS

617 Stainless

617 Stainless Steel

617B2

617B2C

617B2CKL

617B2KL

617SS

617SS2

617SS2C

617SS2CKL

617SS2KL

7-25327-33064-6

7-25327-33065-3

RT 617

RT617

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56837
Marque: Taurus
Modèle: 617 Titanium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	617 Titanium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56837 - 2	357 MAG	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Taurus figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1999 (variante du Taurus de modèle 617); désignation de modèle habituellement sur le bras de support du barillet.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : TITANIUM
- carcasse et barillet en alliage de titane, canon à orifice en titane chemisé d'acier avec tige d'éjection sous manchon, plaquettes de crosse noires en caoutchouc.
- percuteur monté sur la carcasse avec sécurité anti-chute, hausse fixe sous forme de rainure et guidon à lame strié; simple action/double action.
- canon à orifice.
- finis offerts : Bright Spectrum Blue, Matte Spectrum Blue, Matte Spectrum Gold, Stealth Gray.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage à l'aide d'une clef fournie.

Fabricant

- l'inscription Taurus figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant (par ex.: deux lettres et jusqu'à six chiffres).

Calibre

- calibre situé sur le côté droit du canon.

Importateurs

- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "TAURUS INT.MRG." au-dessus de "MIAMI, FL. - USA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - sur le côté gauche du canon, près de la carcasse : ("Ti" dans un cercle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36357	Taurus	617	Taurus	Arme de poing	Revolver
36359	Taurus	617CH	Taurus	Arme de poing	Revolver
118284	Taurus	617 Ultra Lite Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

357 Total Titanium

617 Ti

617 Total Titanium

617SG2C

617SH2C

617TB2C

617TG2C

617TM2C

617Ti

Ti 617

Titanium 617

Total Titanium

Total Titanium 357

Total Titanium 617

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118284
Marque: Taurus
Modèle: 617 Ultra Lite Titanium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	617 Ultra Lite Titanium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118284 - 1	357 MAG	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Taurus figure sur le canon.

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Ultra-Lite TITANIUM"; la désignation de modèle peut figurer sur la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : fabrication en alliage d'aluminium et en titane; chien intérieur; guidon fixe; canon à orifice ou non; tige d'éjection sous manchon.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage à l'aide d'une clef fournie.

Fabricant

- l'inscription Taurus figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.

Renvois

36357	Taurus	617	Taurus	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118284

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36359	Taurus	617CH	Taurus	Arme de poing	Revolver
56837	Taurus	617 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

617 Ultra Lite Ti

617 Ultra-Lite Titanium

617MULTI

Ti 617 Ultra Lite

Titanium 617 Ultra Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36359
Marque: Taurus
Modèle: 617CH

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	617CH
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36359 - 1	357 MAG	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" figure sur les plaquettes de crosse et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- ce modèle est une variante du modèle 617 (le 617 comporte une crête et un mécanisme de détente à double/simple action).
- les lettres "CH" de la désignation de modèle indiquent l'absence de chien apparent.
- caractéristiques : disponible avec un fini bleui ou en acier inoxydable; double action seulement; organes de visée fixes; plaquettes de crosse en caoutchouc.
- livrables avec ou sans canon à orifices, les revolvers Taurus plus récents sont dotés d'un système de sécurité Taurus intégré (publicisé dès 2000 comme étant "une caractéristique future"). Ce système permet de rendre l'arme non fonctionnelle en pivotant le goujon de verrouillage monté sur le chien avec la clé fournie.

Fabricant

- Taurus figure sur le canon.
- le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36359

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36357	Taurus	617	Taurus	Arme de poing	Revolver
56837	Taurus	617 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
118284	Taurus	617 Ultra Lite Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

617 CH

617 Concealed Hammer

617CHB2

617CHB2C

617CHSS2

617CHSS2C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46666
Marque: Taurus
Modèle: 62

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	62
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46666 - 1	22 LR	12	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46666 - 2	22 LR	13	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Taurus" sur le canon.

Modèle

- modèle basé sur le modèle 62 conçu par John Moses Browning et fabriqué par Winchester.
- "Model 62" inscrit sur le canon.
- la version de calibre .22 MAG porte la désignation de modèle 72.
- caractéristiques : démontage facile sans aucun outil; grosse visse moletée visible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fabrication en acier avec fini bleui ou cémenté ou acier inoxydable poli; canon à rayures exécutés par bouton; crosse et fût en bois dur veiné noyer; deux systèmes de sécurité, a) sûreté de percuteur manuelle sur le dessus du verrou et b) système intégré Taurus de blocage du marteau; guidon à lame et hausse réglable sur le canon.
- options : hausse réglable rabattable sur la queue de carcasse et fixation pour lunette de visée fixée au canon.
- configuration " fusil " ou " carabine ".
- Taurus commercialise aussi une version du modèle 62 sous la désignation "Upstart". Cette version comporte deux crosses : l'une est courte et convient aux jeunes tireurs tandis que l'autre est de longueur normale, pour les tireurs adultes.

Fabricant

- "Made in Brazil" et "Taurus" figurent sur le canon.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - le nom de l'importateur, "Taurus International Manufacturing", de Miami, Floride, É.-U. peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

62 Upstart

M62

M62 Carbine

M62 Rifle

M62C

M62C-CH

M62C-CH-T

M62C-SS

M62C-SS-T

M62C-SS-Y

M62C-T

M62C-Y

M62R

M62R-CH

M62R-CH-T

M62R-SS

M62R-SS-T

M62R-T

Model 62

Model 62 Carbine

Model 62 Rifle

Model 62C

Model 62R

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75173
Marque: Taurus
Modèle: 627 Tracker

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	627 Tracker
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75173 - 1	357 MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75173 - 6	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75173 - 5	357 MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Taurus sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le Tracker est une version spéciale du modèle 627 (en calibre 357 MAGNUM) ou du modèle 425 (en calibre 41 REM MAG).
- caractéristiques : canon à orifices; fini en acier inoxydable mat; hausse réglable et plaquettes de crosse brevetées "Ribber" (caoutchouc nervuré); action simple ou double.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- l'arme mesure au total 222 mm (8 3/4 po) avec un canon de 102 mm, et pèse en moyenne 0,82 kg (1,8 lb).
- l'arme mesure au total 273 mm (10 3/4 po) avec un canon de 165 mm, et pèse en moyenne 1,14 kg (2,5 lb).

Fabricant

- logo de Taurus et "Made in Brazil" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être répété sur le canon.
- le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "357 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant vers la gauche pour le chargement et l'éjection.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des produits Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118131	Taurus	425 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118274	Taurus	970 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118275	Taurus	971 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
121330	Taurus	17 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
121343	Taurus	455 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
121347	Taurus	460 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
123901	Taurus	218 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
125190	Taurus	627 Tracker Triad	Taurus	Arme de poing	Revolver
127218	Taurus	44 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
128003	Taurus	590 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
128007	Taurus	425 Tracker Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
139379	Taurus	405 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
139381	Taurus	445 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
196079	Taurus	692 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-627049

2-627069

627

627 Total Titanium

627 Tracker Total Titanium

627SG4C

627SH4C

627SH6C

627SS4

627SS6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

627SSC

7-25327-34038-6

7-25327-34083-6

M627SS6

RT 627

RT627

Tracker

Tracker 627

Tracker Series

Tracker Total Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125190
Marque: Taurus
Modèle: 627 Tracker Triad

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	627 Tracker Triad
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125190 - 1	9MM LUGER/357 MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de Taurus figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005, construite autour de la plateforme du modèle 627 Tracker.
- les modèles Triad de Taurus permettent à un individu de tirer des munitions de calibre 9 mm LUGER, 38 SPL et 357 MAG avec une même arme, sans qu'un barillet supplémentaire ne soit nécessaire. Les chambres peuvent accepter des munitions de calibre 357 MAG et 38 SPL de manière normale (les cartouches de calibre 38 SPL, plus courtes, peuvent être tirées en toute sécurité dans une chambre de calibre 357 MAG); les munitions 9 mm LUGER utilisent le système de lame-chargeur Taurus "Stellar Steel Clip" (lame-chargeur circulaire exclusive à Taurus) pour le chargement et l'extraction.
- la fonctionnalité Triad est également disponible dans un modèle à cinq coups appelé 85 Triad.
- caractéristiques : construction/fini en acier bleui ou inoxydable; tige d'éjection avec enveloppe; poignée en caoutchouc noir; canon percé de plusieurs orifices; simple action/double action; guidon à lame avec hausse réglable; dispositif de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, barillet basculant sur le côté gauche pour le chargement et le déchargement.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- l'inscription Taurus figure généralement sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre, soit "9mm /.38 /.357", figure sur le côté gauche du canon.
- les modèles Triad de Taurus permettent à un individu de tirer des munitions de calibre 9 mm LUGER, 38 SPL et 357 MAG avec une même arme, sans qu'un barillet supplémentaire ne soit nécessaire. Les chambres peuvent accepter des munitions de calibre 357 MAG et 38 SPL de manière normale (les cartouches de calibre 38 SPL, plus courtes, peuvent être tirées en toute sécurité dans une chambre de calibre 357 MAG); les munitions 9 mm LUGER utilisent le système de lame-chargeur Taurus "Stellar Steel Clip" (lame-chargeur circulaire exclusive à Taurus) pour le chargement et l'extraction.

Importateurs

- les marques de Taurus International Manufacturing figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est l'importatrice exclusive de la gamme de produits Taurus depuis ce temps.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75173	Taurus	627 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118274	Taurus	970 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
196079	Taurus	692 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

627

627 Tracker

627 Triad

Triad-627B

Triad-627SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127220
Marque: Taurus
Modèle: 62LA

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	62LA
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127220 - 2	22 LR	11	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127220 - 1	22 LR	12	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Taurus" figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- il s'agit de la version avec levier du fusil à pompe Taurus, modèle 62.
- l'inscription "Model 62LA" peut figurer sur le canon, "LA" signifie "Lever Action".
- caractéristiques : modèle démontable; un grand anneau de fixation à la selle est visible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; construction en acier avec fini bleui ou renforcé, ou acier inoxydable avec fini poli (Sundance Blue ou Sundance Polished); rayures du canon exécutées par filière; crosse et fût en bois dur avec fini en noyer; deux systèmes de sécurité, a) dispositif manuel de sécurité du percuteur sur le haut de la culasse, b) système intégré de sécurité Integral Taurus Security System® sur le chien; guidon à lame monté sur le boîtier de culasse et hausse réglable.
- parmi les options possibles, on trouve : une hausse réglable, rabattable sur la queue de carcasse arrière et une fixation pour lunette de visée montée sur le canon.
- offerts en plusieurs tailles (pour jeunes et standard) et configurations (fusil ou carabine, 2006 uniquement).
- avec un canon de 584 mm, longueur totale de 991 mm (39) et poids moyen de 2,27 kg (5,0 lb).

Fabricant

- "Made in Brazil" et "Taurus" sont marqués sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

62-LA

62LA Sundance Blue

62LA Sundance Polished

62LAR

62LAR-SS

7-25327-60163-0

7-25327-60164-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121373
Marque: Taurus
Modèle: 63

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	63
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121373 - 1	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Taurus sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon : "MODEL 63". - recréation du Winchester 63 conçu par John Browning. - caractéristiques : démontage facile sans aucun outil; acier bleui ou acier inoxydable poli; hausse réglable sur le canon et guidon à lame; culasse avec système de sécurité Taurus (clé spéciale servant à verrouiller la culasse); crosse et fût en bois dur veiné noyer. - proposé en calibre .22 MAG (modèle 73) et en calibre .17 HMR (modèle 173).
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN BRAZIL" et "TAURUS" figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire dans la crosse.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121398	Taurus	73	Taurus	Carabine	Semi-automatique
121399	Taurus	173	Taurus	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M63R

M63R-SS

M63RSS

Model 63

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135604
Marque: Taurus
Modèle: 63

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	63
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135604 - 1	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple/double action; crosse à bout carré; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T 63

T-63

T63

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24839
Marque: Taurus
Modèle: 65

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	65
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24839 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24839 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24839 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24839 - 5	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24839 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Taurus figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "65" figure dans la cavité du bras de support du barillet. Les modèles les plus anciens peuvent ne pas comporter de désignation du modèle.
- arme fabriquée entre 1978 et 1996.
- caractéristiques : fini bleui, fini nickel satiné ou acier inoxydable; canon lourd avec bande pleine et manchon d'éjecteur; poignées en bois quadrillé; guidon surbaissé à rampe et hausse rainurée; mécanisme de détente double.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- l'arme mesure au total 165 mm (6,5 po) avec un canon de 51 mm (2 po), et pèse en moyenne 0,7 kg (1,6 lb).
- l'arme mesure au total 267 mm (10,5 po) avec un canon de 102 mm (4 po), et pèse en moyenne 1,1 kg (2,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon. - le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - des numéros de série alphanumériques et numériques figurent sur les armes à feu.
Canon	- canon de 63 mm lancé en 1993, au moment où le canon de 76 mm était abandonné.
Calibre	- calibre indiqué sur le canon.
Importateurs	- sur le boîtier de culasse. - des exemplaires peuvent porter la marque d'autres importateurs; Taurus International est une entreprise qui a été fondée vers 1982-1983 et son nom ne figure que sur les armes fabriquées après cette période.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22781	Taurus	82	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-650041

2-650049

65 B4

65 SS

65 SS4

65 Stainless

65 Stainless Steel

65B4

65SS

65SS4

7-25327-20003-1

7-25327-33008-0

RT 65

RT65

T65

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137800
Marque: Taurus
Modèle: 650

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	650
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137800 - 1	357 MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- ce modèle pourrait être un modèle "605" qui aurait été mal estampé au cours de la fabrication.
- la désignation de modèle "650" figure dans l'ouverture du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond; guidon à rampe; logement de tige d'éjection pleine longueur; verrou de barillet du côté gauche, avec barillet à cinq cartouches à ouverture à gauche; action simple ou double avec sécurité anti-chute; plaquettes de poignée en caoutchouc noir dotées du logo Taurus; fini bleui.
- poids moyen de 0,6 kg (1,3 lb) et longueur totale de 178 mm (7 po) avec un canon de 51 mm (2 po).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS-BRAZIL" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- figure sur le côté droit du canon.

Renvois

26503	Taurus	605	Taurus	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117478
Marque: Taurus
Modèle: 650 CIA

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	650 CIA
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117478 - 1	357 MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Taurus" figure sur le canon.
- le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- Taurus vend ce modèle au sein de sa gamme d'armes à feu "CIA" (Carry It Anywhere - transportable en tous lieux). Les modèles à double action seulement (modèle 850 de calibre .38 SPL et modèle 650 de calibre .357 MAG) sont appelés "CIA", tandis que les modèles à double action/simple action (modèle 851 de calibre .38 SPL et modèle 651 de calibre .357 MAG) sont appelés "CIA Protector".
- caractéristiques : modèle sans chien; plaquettes de crosse de protection; mécanisme de détente à double action seulement; barillet basculant; acier bleui poli ou acier inoxydable au fini mat; organes de visée fixes.
- il existe un modèle similaire de calibre .38 SPL, le modèle "850".
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le boîtier de culasse/la carcasse à l'aide d'une clé fournie.
- l'arme mesure au total 165 mm (6,5 po) avec un canon de 51 mm (2 po), et pèse en moyenne 0,7 kg (1,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "Taurus" figure sur le canon.
- le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série comportant habituellement une préfixe de trois lettres.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117476	Taurus	850 CIA	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-650121CIA

650

650 CIA SS

650 Carry It Anywhere

650 Carry It Anywhere Stainless Steel

650 Stainless

650B2

650SS2

7-25327-34112-3

7-25327-34113-0

CIA

CIA 650

CIA SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121352
Marque: Taurus
Modèle: 651

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	651
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121352 - 1	357 MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Taurus vend ce modèle au sein de sa gamme d'armes à feu "CIA" (Carry It Anywhere - transportable en tous lieux). Les modèles à double action seulement (modèle 850 de calibre .38 SPL et modèle 650 de calibre .357 MAG) sont appelés "CIA", tandis que les modèles à double action/simple action (modèle 851 de calibre .38 SPL et modèle 651 de calibre .357 MAG) sont appelés "CIA Protector".
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action/simple action; chien à " profil zéro " (seule une petite partie striée du chien est visible); sécurité antichute; acier ou fini bleui ou inoxydable mat; plaquettes de crosse en caoutchouc noir; organes de visée fixes.
- aussi en modèle en titane avec fini "Shadow Gray" sous l'appellation 651Ti.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- l'arme mesure au total 165 mm (6,5 po) avec un canon de 51 mm (2 po), et pèse en moyenne 0,7 kg (1,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; avec préfixe constitué de deux lettres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon : ".357 MAGNUM".

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121354	Taurus	651 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

651 Protector

651B2

651SS2

7-25327-34143-7

7-25327-34144-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121354
Marque: Taurus
Modèle: 651 Titanium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	651 Titanium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121354 - 1	357 MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Taurus vend ce modèle au sein de sa gamme d'armes à feu "CIA" (Carry It Anywhere - transportable en tout lieu). Les modèles à double action seulement (modèle 850 de calibre .38 SPL et modèle 650 de calibre .357 MAG) sont désignés "CIA", tandis que les modèles à double action/simple action (modèle 851 de calibre .38 SPL et modèle 651 de calibre .357 MAG) sont appelés "CIA Protector".
- caractéristiques : double action/simple action; chien à " profil zéro " (seule une petite partie striée du chien est visible); sécurité anti-chute; fini/construction titane "Shadow Gray"; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; organes de visée fixes.
- aussi en acier ou au fini bleui ou inoxydable mat; il s'agit alors du modèle 651.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- l'inscription "Taurus" figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et comporte un préfixe constitué de deux caractères alphanumériques.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon : ".357 MAGNUM".

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121352	Taurus	651	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

651 Protector

651 Ti

651 Titanium Protector

651SH2C

651Ti

Ti 651

Titanium 651

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22776
Marque: Taurus
Modèle: 66

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	66
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22776 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22776 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22776 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22776 - 9	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22776 - 4	357 MAG	6	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22776 - 5	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22776 - 6	357 MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22776 - 7	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22776 - 8	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- logo de l'entreprise sur le côté droit.
Modèle	- arme fabriquée entre 1978 et 1996. - fini bleui, nickel satiné (retiré du marché en 1992) ou acier inoxydable. - canon lourd avec bande rigide et manchon d'éjecteur. - détente double action. - la désignation de modèle figure dans la zone découpée du bras de support du barillet. - les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie. - l'arme mesure au total 267 mm (10,5 po) avec un canon de 102 mm (4 po), et pèse en moyenne 1,1 kg (2,4 lb). - l'arme mesure au total 311 mm (12,25 po) avec un canon de 152 mm (6 po), et pèse en moyenne 1,1 kg (2,5 lb).
Fabricant	- le nom et logo de Taurus figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse.
Calibre	- calibre sur le canon.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing est une entreprise fondée vers 1982-1983 et qui est le seul importateur depuis lors. Auparavant, International Distributors et, sans doute, d'autres entreprises importaient les armes Taurus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118279	Taurus	66 Silhouette	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-660041

2-660049

2-660061

2-660069

66 1

66 B4

66 B6

66 I

66 SS

66 SS4

66 SS6

66-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

66-I

661

66B4

66B6

66I

66SS

66SS4

66SS6

7-25327-20013-0

7-25327-20015-4

7-25327-20016-1

7-25327-20018-5

M66

RT 66

RT66

T66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Distributors Incorporated

Ruko Of Canada

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118279
Marque: Taurus
Modèle: 66 Silhouette

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	66 Silhouette
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118279 - 1	357 MAG	7	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus et logo de la firme sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer près de la cavité du bras de support du barillet : "66".
- arme à feu conçue pour les compétitions de tir sur "cibles-silhouettes" métalliques.
- caractéristiques : acier bleui ou acier inoxydable au fini mat; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; canon à bande ventilée; double action/simple action; verrou de barillet (bouton) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable et guidon à lame sur rampe.
- aussi livrable avec appui-bras facultatif se fixant à la crosse.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage à l'aide d'une clef fournie.

Fabricant

- l'inscription Taurus figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118279

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22776	Taurus	66	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

66

66B12

66SS12

Silhouette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22778
Marque: Taurus
Modèle: 669

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	669
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22778 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22778 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22778 - 3	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22778 - 4	357 MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22778 - 5	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22778 - 6	357 MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de "TAURUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle fabriqué entre 1988 et 1998. - le chiffre "669" figure généralement dans la zone découpée du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "669" était offert en acier ordinaire ou en acier inoxydable. - le modèle "669" doté d'un canon avec compensateur est appelé le modèle "669CP". - caractéristiques : guidon à rampe dentelée et hausse réglable; canon rond avec enveloppe pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente de type tir à la cible; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes en bois dur quadrillé; fini bleui ou inoxydable mat. - le modèle "669" était également offert avec une bande ventilée de 1989 à 1992. - le modèle "669" était offert avec le viseur Laser Aim (pointage laser) de 1990 à 1992. - le modèle "669" était offert avec un barillet à sept coups et avec le système de sécurité Taurus en 1998.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Canon	- canon lourd avec manchon pleine longueur. - bande pleine ou bande ventilée.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Importateurs	- la société Taurus International Manufacturing a été créée en 1983 et depuis, elle est la seule firme qui importe la gamme Taurus. - figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35209	Taurus	669CP	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-669041

2-669069

4053

669 B

669 SS

669 VR

669041

669069

669B

669B VR

669B4

669B6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

669BVR

669SS

669SS VR

669SS4

669SS6

669SSVR

669VR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35209
Marque: Taurus
Modèle: 669CP

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	669CP
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35209 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35209 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de "TAURUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1993 et 1998.
- le chiffre "669" figure généralement dans la zone découpée du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "CP" dans le nom du modèle désignent des évents de compensateur dans le canon.
- le modèle "669CP" était offert en acier ordinaire ou en acier inoxydable.
- caractéristiques : guidon à rampe dentelée et hausse réglable; canon rond avec enveloppe pleine longueur et évents de compensateur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente de type tir à la cible; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes en bois dur quadrillé; fini bleui ou inoxydable mat.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - la firme Taurus International Manufacturing fut fondée en 1983 et est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22778	Taurus	669	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-669141

669 CP

669141

669B4C

669B6C

669CP SS

669SS CP

669SS4C

669SS6C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22772
Marque: Taurus
Modèle: 689

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	689
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22772 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22772 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22772 - 3	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22772 - 4	357 MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22772 - 5	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22772 - 6	357 MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - logo de l'entreprise sur le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fini bleui ou acier inoxydable. - canon lourd avec bande ventilée et manchon. - chargeur de 7 cartouches et sécurité Taurus (chien avec verrou intégré) proposés en 1998. - désignation de modèle sur le bras de support du barillet. - mis sur le marché en 1988.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le côté droit.
Importateurs	- nom de l'importateur sur le côté droit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

689 SS

689B4

689B6

689SS

689SS4

689SS6

RT 689

RT689

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90795
Marque: Taurus
Modèle: 68S

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	68S
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90795 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; visible quand le barillet est basculé. - double action, guidon sur rampe, hausse réglable et bande ventilée.
Fabricant	- l'inscription "Taurus" figure sur le canon. - le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série de l'arme examinée : deux lettres suivies de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

68 S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196079
Marque: Taurus
Modèle: 692 Tracker

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	692 Tracker
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196079 - 1	357 MAG	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196079 - 2	357 MAG	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196079 - 3	357 MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196079 - 4	9MM LUGER	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196079 - 5	9MM LUGER	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196079 - 6	9MM LUGER	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196079 - 7	9MM LUGER/357 MAG	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196079 - 8	9MM LUGER/357 MAG	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196079 - 9	9MM LUGER/357 MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" et le logo de la société figurent sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "692" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'inscription "Made in Brazil".
- l'inscription "TRACKER" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle "692 Tracker" est vendu avec des ensembles barillet interchangeables 357 Magnum/38 Special et 9mm Luger.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire ou en acier inoxydable; guidon à lame et à rampe fixe et hausse réglable; canon rayé rond à orifices, avec tenon inférieur pleine longueur; peut être muni d'une bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé interchangeable basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de déverrouillage du bras de support du barillet monté sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse; chien extérieur à crête avec verrou à clé Taurus Security System; double action/simple action; poignée en caoutchouc nervuré noir une pièce; fini bleui ou acier inoxydable mat.
- avec un canon de 64 mm (2,5 po), la longueur totale de l'arme est de 194 mm (7,64 po) et son poids est de 0,958 kg (2,11 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS INT.MFG." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "Made in Brazil" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le barillet et sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75173	Taurus	627 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118131	Taurus	425 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118274	Taurus	970 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118275	Taurus	971 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
121343	Taurus	455 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
121347	Taurus	460 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
123901	Taurus	218 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
125190	Taurus	627 Tracker Triad	Taurus	Arme de poing	Revolver
127218	Taurus	44 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
128003	Taurus	590 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
128004	Taurus	990 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
128005	Taurus	991 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
128007	Taurus	425 Tracker Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
136157	Taurus	992 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
139379	Taurus	405 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-692031

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

2-692039

2-692062

2-692069

692

692 Black

692 Matte

692 Matte Black

692 Matte Stainless

692 Stainless

Tracker

Tracker 692

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22766
Marque: Taurus
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	70
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22766 - 1	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TAURUS" sur le canon; logo de l'entreprise sur les plaquettes de crosse et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer près de la cavité du bras de support du barillet. - plaquettes de crosse en caoutchouc avec rainures pour les doigts, fini bleui ou nickelé satiné, bande visée pleine, guidon à lame et hausse réglable, chien apparent, barillet basculant, carcasse rigide.
Fabricant	- le fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée en 1982-1983 et est l'importateur exclusif depuis lors.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 B4

70B4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22765
Marque: Taurus
Modèle: 71

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	71
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22765 - 1	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22765 - 2	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22765 - 3	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fini bleui ou nickelé satiné.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101677
Marque: Taurus
Modèle: 72

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	72
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101677 - 1	22 MAG	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101677 - 2	22 MAG	11	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Taurus" sur le canon.

Modèle

- "Model 72" sur le canon.
- version de calibre .22 MAG du modèle "62" de Taurus.
- caractéristiques : démontage facile sans aucun outil; grosse vis moletée visible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; acier au fini bleui ou cémenté ou acier inoxydable au fini poli; canon rayé par filière; crosse et fût en bois dur veiné noyer; deux mécanismes de sécurité : a) sûreté bloquant le percuteur sur le dessus du verrou, b) système intégré Taurus Security System® sur le chien; guidon à lame et hausse réglable sur le canon.
- options incluant une hausse rabattable réglable sur la queue de carcasse et une fixation pour lunette de visée sur le canon.
- avec canon de 584 mm, longueur totale de 991 mm (39 po) et poids moyen de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- "Made in Brazil" et "Taurus" sont marqués sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- ".22 MAGNUM" sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - le nom de l'importateur, "Taurus International Manufacturing", de Miami, Floride, É.-U. peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7-25327-31230-7

7-25327-31231-4

7-25327-31240-6

7-25327-31241-3

7-25327-32230-6

7-25327-32240-5

72 Carbine

72 Pump Action

72 Rifle

72 Stainless Steel Carbine

72 Stainless Steel Rifle

72C-CH

72C-SS

72R-CH

72R-SS

M 72

M-72

M-72 C

M-72 R

M-72 SSC

M-72 SSR

M72

M72C

M72C-CH

M72C-CH-T

M72C-SS

M72C-SS-T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M72C-T

M72R

M72R-CH

M72R-CH-T

M72R-SS

M72R-SS-T

M72R-T

M72SSC

M72SSR

Model 72

Model 72 C

Model 72 Carbine

Model 72 R

Model 72 Rifle

Model 72 Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22767
Marque: Taurus
Modèle: 73

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	73
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22767 - 1	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22767 - 2	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22767 - 3	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TAURUS-BRAZIL" sur le canon; logo de l'entreprise sur les plaquettes de crosse et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1979. - fini bleui ou fini nickelé satiné. - désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.
Fabricant	- le fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing est une entreprise fondée en 1983 et, depuis lors, elle est la seule à importer les armes Taurus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

73 B2

73 B3

73B2

73B3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Distributors Incorporated

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121398
Marque: Taurus
Modèle: 73

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	73
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121398 - 1	22 MAG	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Taurus sur le canon.
Modèle	- modèle similaire au Taurus 63 qui est une recréation du Winchester 63 conçu par John Browning, mais en calibre .22 MAG. - désignation de modèle sur le canon : "MODEL 73". - caractéristiques : démontage facile sans aucun outil; acier bleui ou acier inoxydable poli; hausse réglable sur le canon et guidon à lame; culasse avec système de sécurité Taurus (clé spéciale servant à verrouiller la culasse); crosse et fût en bois dur veiné noyer. - proposé en calibre .22 LR (modèle 63) et en calibre .17 HMR (modèle 173).
Fabricant	- nom Taurus et "MADE IN BRAZIL" sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire dans la crosse.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121373	Taurus	63	Taurus	Carabine	Semi-automatique
121399	Taurus	173	Taurus	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M73R

M73R-SS

M73RSS

Model 73

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121400
Marque: Taurus
Modèle: 731

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	731
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121400 - 1	32 H&R MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus et "MADE IN BRAZIL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle habituellement près de la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : plaquettes de crosse en caoutchouc tendre; acier inoxydable; chien apparent; organes de visée fixes; canon à orifices; barillet cannelé basculant.
- il existe une version légère de cette arme à feu, le modèle 731UL, et une version en titane au fini bleui ou Shadow Gray, le modèle 731Ti.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- l'inscription "Taurus" figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- lettre suivie de chiffres; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121400

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56856	Taurus	731 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
115096	Taurus	731 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

731SS

731SS2

731SS2C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56856
Marque: Taurus
Modèle: 731 Titanium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	731 Titanium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56856 - 1	32 H&R MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1999 en tant que variante du modèle 731 de Taurus.
- l'inscription "731" figure habituellement dans la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TITANIUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et barillet en alliage de titane; canon à orifice en titane avec manchon en acier inoxydable, et manchon d'éjecteur; plaquettes en caoutchouc noir; percuteur monté sur le boîtier de culasse/la carcasse avec sécurité anti-chute; hausse à encoche fixe et guidon à lame et à rampe strié; détente simple/double.
- finis disponibles : Bright Spectrum Blue, Matte Spectrum Blue, Matte Spectrum Gold, Stealth Gray.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- l'inscription Taurus figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant (par ex. deux lettres et jusqu'à six chiffres).

Calibre

- calibre situé sur le côté droit du canon.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur la platine droite : TAURUS INT. MFG. MIAMI, FL. USA.
- sur le côté gauche du canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse : ("Ti" dans un cercle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115096	Taurus	731 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
121400	Taurus	731	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

32 Magnum Titanium

32 Titanium

731 Magnum 32

731 Ti

731 Total Titanium

731SG2C

731SH2C

731TB2C

731TG2C

731TM2C

731Ti

Ti 731

Titanium 32

Titanium 32 Magnum

Titanium 731

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115096
Marque: Taurus
Modèle: 731 Ultra Lite

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	731 Ultra Lite
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115096 - 1	32 H&R MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- version légère du modèle 731.
- la désignation du modèle figure habituellement sur la cavité du bras de support du barillet, l'inscription "Ultra-Lite" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : plaquettes de crosse en caoutchouc tendre; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; chien externe; organes de visée fixes; canon à orifices; barillet cannelé basculant.
- cette même arme est offerte en titane avec un fini bleui ou gris mat sous l'appellation 731Ti.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- l'arme mesure au total 159 mm (6,375 po) avec un canon de 51 mm (2 po), et pèse en moyenne 0,5 kg (1,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- préfixe alphabétique suivi de chiffres; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56856	Taurus	731 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
121400	Taurus	731	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7-25327-60638-3

731 Stainless Steel Ultra-Lite

731SS2UL

731SS2ULC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22770
Marque: Taurus
Modèle: 74

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	74
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22770 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22770 - 1	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FORJAS TAURUS S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo "TAURUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "TAURUS" est généralement incrusté dans les plaques de poignée.

Modèle

- mis sur le marché en 1971.
- le chiffre "74" figure généralement dans la zone découpée du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; double/simple action; plaques de poignée en bois quadrillé; fini bleui ou plaqué nickel.

Fabricant

- l'inscription "FORJAS TAURUS S.A" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22753	Taurus	Sport	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

74 Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Distributors Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22914
Marque: Taurus
Modèle: 741

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	741
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22914 - 1	32 H&R MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22914 - 2	32 H&R MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- nom et logo de Taurus sur l'arme.

Modèle
- mis sur le marché en 1993-1994.
- fini bleui, nickelé satiné ou acier inoxydable.
- peut aussi être désigné "741SS", ce qui correspond à une version en "acier inoxydable".
- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet.

Fabricant
- le nom et logo de Taurus figure sur l'arme à feu.

Numéro de série
- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Calibre
- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Importateurs
- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée en 1982-1983 et est l'importateur exclusif depuis lors.
- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

741 B3

741 SS

741 SS3

741B3

741SS

741SS3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22769
Marque: Taurus
Modèle: 76

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	76
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22769 - 1	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22769 - 3	32 H&R MAG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22769 - 2	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1991 à 1994.
- fini bleui, canon lourd avec bande pleine, hausse réglable.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22915
Marque: Taurus
Modèle: 761

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	761
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22915 - 1	32 H&R MAG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1993 à 1994.
- fini bleui seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22780
Marque: Taurus
Modèle: 80

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	80
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22780 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22780 - 2	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22780 - 3	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22780 - 4	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22780 - 7	38 SPL	6	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22780 - 6	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22780 - 5	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée entre 1971 et 1996. - finis bleui ou nickel satiné (production interrompue en 1993) ou acier inoxydable (mis sur le marché en 1993). - organes de visée fixes et poignées en bois dur. - canon lourd profilé. - la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse figurent le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- barillet basculant.
Importateurs	- Originalement importé par International Distributors Inc. et, sans doute, par d'autres. - Taurus International, entreprise fondée vers 1982-1983, est le seul importateur depuis. - Le nom de l'importateur figure habituellement sur le côté droit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

80 SS

80SS

T80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Distributors Incorporated

Ruko Of Canada

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46672
Marque: Taurus
Modèle: 817 Ultra Lite

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	817 Ultra Lite
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46672 - 1	38 SPL	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46672 - 2	38 SPL	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Ultra-Lite" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini en acier bleui ou fini/construction en acier inoxydable; offert avec un canon à orifices installé en usine; poignées en caoutchouc; organes de visée fixes.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- l'arme mesure au total 169 mm (6,625 po) avec un canon de 51 mm (2 po), et pèse en moyenne 0,6 kg (1,3 lb).

Fabricant

- le nom "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- bande pleine sur le canon; tige d'éjection enveloppée sur toute sa longueur.

Coups

- barillet basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - Taurus International Manufacturing, firme fondée en 1982-1983, est le seul importateur depuis lors.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7-25327-32098-2

7-25327-32099-9

817

817 Ultra-Lite

817B2

817B2UL

817B2ULC

817SS

817SS2

817SS2UL

817SS2ULC

RT 817

RT 817 UL

RT817

RT817 UL

RT817 Ultra-Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22781
Marque: Taurus
Modèle: 82

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	82
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22781 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22781 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22781 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de l'entreprise sur le côté droit.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1971.
- l'inscription "82" figure dans la cavité du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond avec ou sans manchon d'éjecteur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquette synthétique ou en bois quadrillé; fini bleui, nickel satiné ou acier inoxydable.
- les premières versions peuvent avoir des rainures ou des striations latérales sur les cannelures du barillet.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale est de 235 mm (9,25 po) et le poids moyen est de 1,0 kg (2,3 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon des premiers modèles et sur le boîtier de culasse/la carcasse sur les modèles ultérieurs.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés sont constitués de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- barillet basculant.
Importateurs	- Originalement importé par International Distributors Inc. et, sans doute, par d'autres. - Taurus International, entreprise fondée vers 1982-1983, est le seul importateur depuis. - Le nom de l'importateur figure habituellement sur le côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24839	Taurus	65	Taurus	Arme de poing	Revolver
149846	Taurus	82S	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-820041

7-25327-20072-7

7-25327-20075-8

82 B4

82 SS

82 SS4

82 Security

82 Stainless

82 Stainless Steel

82B4

82SS

82SS4

RT82

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Distributors Incorporated

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36361
Marque: Taurus
Modèle: 827

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	827
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36361 - 1	38 SPL	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "TAURUS" figure habituellement sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- caractéristiques : canon rond avec ou sans manchon d'éjecteur; boîtier de culasse/carcasse plein avec barillet cannelé basculant; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; détente simple/double action; organes de visée fixes; fini bleui ou acier inoxydable.
- l'arme mesure au total 235 mm (9 1/4 po) avec un canon de 102 mm (4 po), et pèse en moyenne 1,05 kg (2,3 lb).

Fabricant
- l'inscription "TAURUS" figure habituellement sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série
- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon
- canon lourd avec bande pleine.

Calibre
- calibre figure sur le canon.

Importateurs
- d'abord importé par International Distributors Inc. et sans doute par d'autres firmes.
- Taurus International est une entreprise fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur depuis.
- le nom de l'importateur figure habituellement sur le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

827 B4

827 SS

827 SS4

827 Stainless Steel

827B4

827B4KL

827SS

827SS4

827SS4KL

RT 827

RT827

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Distributors Incorporated

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149846
Marque: Taurus
Modèle: 82S

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	82S
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149846 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149846 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et le logo de Taurus figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- l'inscription "82-S" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la zone découpée du bras de support du barillet.

- caractéristiques : mécanisme de détente double action; boîtier de culasse/carcasse et canon à fini bleui ou nickelé satiné; chien à crête, cannelures de barillet lisses ou rainurées; barillet basculant sur le côté gauche; guidon fixe et hausse fixe ou réglable; canon possiblement muni d'une bande supérieure; axe de barillet extérieur sous le canon; poignées variables, de bois quadrillé à corne de cerf.

Fabricant

- le nom du fabricant, "TAURUS BRASIL", ou, "FORJAS TAURUS S.A." et "P. ALEGRE - RS - BRASIL" sur deux lignes, figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN BRASIL" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Numéro de série

- le numéro de série numérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. Ceux des armes examinées étaient constitués de sept chiffres.

Calibre

- la désignation de calibre "38 CAL SPECIAL" ou "38 Special" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- la société Taurus International Manufacturing a été fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur depuis ce temps.
- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- d'autres entreprises importaient la gamme de produits Taurus avant 1982.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22781	Taurus	82	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

82

82 Stainless Steel

Model 82

RT 82S

RT82S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Distributors Incorporated

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22782
Marque: Taurus
Modèle: 83

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	83
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22782 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22782 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22782 - 3	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de l'entreprise sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fini bleui, nickelé satiné (abandonné en 1993) ou acier inoxydable. - canon lourd avec bande pleine et organes de visée réglables. - mis sur le marché en 1977. - désignation de modèle dans la partie évidée du boîtier de culasse/de la carcasse correspondant au bras de support du barillet.
Fabricant	- le fabricant figure sur le côté gauche du canon ou côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre indiqué sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- nom de l'importateur sur le côté droit.
- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée en 1982-1983 et est l'importateur exclusif depuis lors.
- possibilité d'autres importateurs (avant 1982).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

83 B3

83 B4

83 Blued

83 SS

83 SS3

83 SS4

83 Stainless Steel

83B3

83B4

83SS

83SS3

83SS4

T 83

T83

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22783
Marque: Taurus
Modèle: 84

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	84
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22783 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse (logo de Taurus).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1971 et retiré en 1978.
- la désignation de modèle "84" figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du support de barillet.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui ou nickelé satiné; chien à crête, cannelures de barillet lisses ou rainurées; barillet basculant sur le côté gauche; guidon fixe et hausse fixe ou réglable; canon possiblement muni d'une bande supérieure; axe de barillet extérieur sous le canon; plaquette pouvant varier du bois quadrillé au type corne de cerf.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche du canon : "TAURUS BRASIL", ou "FORJAS TAURUS S.A." au-dessus de "P. ALEGRE - RS - BRASIL".
- normalement, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "MADE IN BRASIL".

Numéro de série

- le numéro de série, composé de numéros séquentiels, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. Ceux des armes examinées étaient constitués de sept chiffres.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon : "CAL .38 SPECIAL" ou "38 Special".

Importateurs

- Taurus International Manufacturing est une entreprise fondée en 1983 et, depuis lors, elle est la seule à importer les armes Taurus.
- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- avant 1982, d'autres firmes importaient les armes Taurus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Distributors Incorporated

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22784
Marque: Taurus
Modèle: 85

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	85
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22784 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22784 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22784 - 3	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1980.
- le modèle figure sur le boîtier de culasse/carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- finition bleuie, nickelée et satinée (retirée du marché en 1993) ou en acier inoxydable.
- les premiers exemplaires ne présentaient aucune enveloppe de tige d'éjection.
- la variante de ce modèle comportant un chien sans crête constitue le modèle "85CH".
- peut présenter une finition en acier inoxydable ou noire et des plaques de poignée en nacre, ainsi qu'une détente, un dégagement du barillet et une vis de poignée plaqués or.
- le modèle 85 est aussi offert en version "Total Titanium" (85Ti) à boîtier de culasse/carcasse, à platine, à barillet et à manchon de canon en titane forgé.
- revolvers produits en version à double action et à double action seulement; les versions à double action seulement comportent souvent un chien sans crête et constituent le modèle "85CH".
- peut aussi comporter un canon d'origine à orifices conçu pour réduire le relèvement secondaire.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme "bientôt disponible"), lequel permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage sur le chien à l'aide d'une clé fournie avec les armes.
- longueur totale de 191 mm (7 ½ po) avec un canon de 76 mm et poids moyen de 694,57 g (24,5 oz).
- peut comporter depuis 2015 un chien dont la crête est amovible pour prévenir tout accrochage dans les vêtements.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon. - le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse. - numéro de série relevé : préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
Canon	- canon à orifice faculatif en longueur de 51 mm.
Calibre	- l'inscription "38 SPECIAL" figure sur le côté droit du canon.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée en 1983 et est l'importateur exclusif des armes Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22790	Taurus	85CH	Taurus	Arme de poing	Revolver
26510	Taurus	85S	Taurus	Arme de poing	Revolver
35992	Taurus	85 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
56818	Taurus	85 Ultra Lite Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
56836	Taurus	85 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
118078	Taurus	85CH Ultra Lite Titaniun	Taurus	Arme de poing	Revolver
125189	Taurus	85 Triad	Taurus	Arme de poing	Revolver
128001	Taurus	856	Taurus	Arme de poing	Revolver
128002	Taurus	856 Hy Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1TAR285

1TAR285-11

2-850021

2-850021C

2-850021FS

2-850021GRC

2-850021KL

2-850021UL

2-850021ULFS

2-850029

2-850029C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

2-850029FS

2-850029KL

2-850029UL

2-850029ULFS

2-850031

2-850039

2-850121

2-850121C

2-850129

2-850129C

7-25327-20090-1

7-25327-20092-5

7-25327-20093-2

7-25327-20095-6

7-25327-32043-2

7-25327-34044-9

7-25327-35099-6

7-25327-35100-9

7-25327-35101-6

7-25327-35102-3

7-25327-35104-7

7-25327-60177-7

7-25327-60178-4

7-25327-60321-4

7-25327-60654-3

7-25327-60656-7

7-25327-60657-4

85 BPRL

85 C

85 Convertible

85 Convertible Hammer

85 Defender

85 Multi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

85 SS

85 Stainless

85 Stainless Steel

85B2

85B2BH

85B2C

85B2CH

85B2GR

85B2GRC

85B2KL

85B2PRL

85B2UL

85B2ULCH

85B2ULGRC

85B2ULPRL

85B3

85BPP2

85BPRL

85BPRL Black Gold

85C

85CHB2

85CHB2C

85CHSS2

85CHSS2C

85CHULT

85SH2C

85SS

85SS2

85SS2C

85SS2CH

85SS2GR

85SS2GRC

85SS2KL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

85SS2PRL

85SS2UL

85SS2ULCH

85SS2ULGR

85SS2ULGRC

85SS2ULPRL

85SS3

85SSBLACK

85SSPP2

85TB2C

Black Gold 85BPRL

Convertible Hammer

Defender

M85BLACKSS3

RT85

RT85 Multi

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127229
Marque: Taurus
Modèle: 85 Hy Lite

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	85 Hy Lite
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127229 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Taurus figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- la désignation de modèle "Hy-Lite" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Taurus a commercialisé ce modèle avec les modèles en magnésium, scandium et titane "Light-as-a-feather".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en magnésium, double action/simple action; sécurité antichute; plaquettes de poignée en caoutchouc souple; barillet basculant; fini "Shadow Gray"; organes de visée fixes.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- avec un canon de 51 mm, longueur totale de 165 mm (6,5 po), poids moyen de 352 g (12,4 oz).

Fabricant

- le nom Taurus et l'inscription "Made in Brazil" figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35992	Taurus	85 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
56818	Taurus	85 Ultra Lite Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
56836	Taurus	85 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
127232	Taurus	85 Ultra Lite SC	Taurus	Arme de poing	Revolver
127233	Taurus	85 Ultra Lite SC Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7-25327-60444-0

85 Magnesium

85HL2MG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131867
Marque: Taurus
Modèle: 85 Protector Poly

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	85 Protector Poly
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131867 - 2	38 SPL	5	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131867 - 3	38 SPL	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131867 - 1	38 SPL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "85" peut figurer sur la cavité du support de barillet.
- l'inscription "PROTECTOR POLY" figure sur le dessus de la cage du barillet/canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère léger; fini acier bleui; tige d'éjecteur enveloppée; poignée en caoutchouc noir; mécanisme de détente à simple ou double action; guidon optique avec hausse à encoche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement; plaquette en polymère de couleur bois.
- avec un canon de 44 mm (1 3/4 po), la longueur totale est de 130 mm (5,07 po) et le poids moyen est de 0,47 kg (1,03 lb).
- avec un canon de 64 mm (2,50 po), la longueur totale est de 161 mm (6,32 po) et le poids moyen est de 0,51 kg (1,14 lb).
- l'inscription "85" peut figurer sur la cavité du support de barillet.
- l'inscription "PROTECTOR POLY" figure sur le dessus de la cage du barillet/canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère léger; fini acier gris ou bleui; tige d'éjecteur enveloppée; poignée en caoutchouc noir; mécanisme de détente à simple ou double action; guidon optique avec hausse à encoche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, le barillet bascule vers la gauche pour le chargement et le déchargement; plaquette en polymère de couleur bois.
- avec un canon de 44 mm (1 3/4 po), la longueur totale est de 130 mm (5,07 po) et le poids moyen est de 0,47 kg (1,03 lb).
- avec un canon de 64 mm (2,50 po), la longueur totale est de 161 mm (6,32 po) et le poids moyen est de 0,51 kg (1,14 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon. - le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- figure sur le côté droit du canon.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2-850021PFS

2-850029PFS

7-25327-60834-9

725327-60967-4

85

85 Protector

85 Protector Polymer

85PFS

85PLYB2

85PLYSS2

Protector

Protector Ply

Protector Ply 38 Special +P

Protector Poly

Protector Polymer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56836
Marque: Taurus
Modèle: 85 Titanium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	85 Titanium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56836 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56836 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1999 à 2006.
- la désignation du modèle figure généralement dans la cavité du support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TITANIUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : construction en titane; viseurs fixes; canon rond à orifices avec manchon de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; chien extérieur à crête; double/simple action; plaquettes en caoutchouc noir; finis Bright Spectrum Blue, Matte Spectrum Blue, Matte Spectrum Gold, Stealth Gray.
- muni du système de sécurité intégré de Taurus. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- avec un canon de 51 mm (2 po), la longueur totale de l'arme est de 165 mm (6 1/2 po) et son poids moyen est de 0,48 kg (1,06 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série de l'arme examiné est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22784	Taurus	85	Taurus	Arme de poing	Revolver
35992	Taurus	85 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
125189	Taurus	85 Triad	Taurus	Arme de poing	Revolver
127229	Taurus	85 Hy Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
127232	Taurus	85 Ultra Lite SC	Taurus	Arme de poing	Revolver
127233	Taurus	85 Ultra Lite SC Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Titanium

38 Total Titanium

7-25327-34033-1

85 Ti

85 ToTi

85 Total Titanium

85MULTI

85SG2C

85SH2C

85T

85TB2C

85TG2C

85TM2C

85Ti

Titanium 38

Titanium 85

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125189
Marque: Taurus
Modèle: 85 Triad

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	85 Triad
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125189 - 1	9MM LUGER/357 MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de Taurus figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005, construite autour de la plateforme du modèle 85.
- les modèles Triad de Taurus permettent à un individu de tirer des munitions de calibre 9 mm LUGER, 38 SPL et 357 MAG avec une même arme, sans qu'un barillet supplémentaire ne soit nécessaire. Les chambres peuvent accepter des munitions de calibre 357 MAG et 38 SPL de manière normale (les cartouches de calibre 38 SPL, plus courtes, peuvent être tirées en toute sécurité dans une chambre de calibre 357 MAG); les munitions 9 mm LUGER utilisent le système de lame-chargeur Taurus "Stellar Steel Clip" (lame-chargeur circulaire exclusive à Taurus) pour le chargement et l'extraction.
- la fonctionnalité Triad est également disponible dans un modèle à sept coups appelé 627 Tracker Triad.
- caractéristiques : construction/fini en acier bleui ou inoxydable; tige d'éjection avec enveloppe; poignée en caoutchouc noir; simple action/double action; guidon à lame avec hausse à encoche; dispositif de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, barillet basculant sur le côté gauche pour le chargement et le déchargement.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- l'inscription "Taurus" figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Importateurs

- les marques de Taurus International Manufacturing figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est l'importatrice exclusive de la gamme de produits Taurus depuis ce temps.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22784	Taurus	85	Taurus	Arme de poing	Revolver
22790	Taurus	85CH	Taurus	Arme de poing	Revolver
26510	Taurus	85S	Taurus	Arme de poing	Revolver
35992	Taurus	85 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
56818	Taurus	85 Ultra Lite Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
56836	Taurus	85 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
118078	Taurus	85CH Ultra Lite Titaniun	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

85

Triad-85B

Triad-85SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35992
Marque: Taurus
Modèle: 85 Ultra Lite

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	85 Ultra Lite
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35992 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème de Taurus figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1997-1998.
- version allégée du Taurus 85.
- "Ultra-Lite" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : acier bleui ou acier inoxydable mat; canon lourd avec bande pleine et tige d'éjection sous manchon; double action; hausse à encoche et guidon strié sur rampe avec élément en fibre optique (en option).
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage à l'aide d'une clef fournie.
- avec canon de 51 mm, longueur totale de 165 mm (6,5 po) et poids moyen de 397 grammes (14 oz).

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- canon avec ou sans orifices.

Calibre

- calibre figure sur le canon.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- la firme Taurus International fut fondée en 1983 et est le distributeur exclusif des armes Taurus depuis lors.
- Miami, Floride.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22784	Taurus	85	Taurus	Arme de poing	Revolver
56818	Taurus	85 Ultra Lite Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
56836	Taurus	85 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
125189	Taurus	85 Triad	Taurus	Arme de poing	Revolver
127229	Taurus	85 Hy Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
127232	Taurus	85 Ultra Lite SC	Taurus	Arme de poing	Revolver
127233	Taurus	85 Ultra Lite SC Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7-25327-32043-2

7-25327-32044-9

7-25327-60205-7

7-25327-60206-4

7-25327-60440-2

7-25327-60442-6

7-25327-60655-0

85 UL

85 Ultra - Lite

85 Ultra-Lite

85B2UL

85B2ULGR

85B2ULGRC

85BULPP2

85GRY2UL

85SS2UL

85SS2ULGR

85SS2ULGRC

85SS2ULPRL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

85SSULPP2

85ULGRY

85ULGRYFO

Ultra-Lite

Ultra-Lite 85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127232
Marque: Taurus
Modèle: 85 Ultra Lite SC

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	85 Ultra Lite SC
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127232 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Taurus figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "Ultra-Lite Scandium" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Taurus vend ce modèle comme un de ses modèles en magnésium, scandium et titane "léger comme une plume".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en scandium; mécanisme de détente à double action/simple action; sécurité anti-chute; plaquette en caoutchouc mou; barillet basculant; fini "Shadow Gray"; viseurs fixes.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- avec un canon de 51 mm, la longueur totale est de 165 mm (6,5 po) et le poids moyen est de 400 g (14,1 oz).

Fabricant

- le nom Taurus et l'inscription "Made in Brazil" figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127232

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35992	Taurus	85 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
56818	Taurus	85 Ultra Lite Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
56836	Taurus	85 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
127229	Taurus	85 Hy Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
127233	Taurus	85 Ultra Lite SC Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7-25327-60443-3

85 Ultra Lite Scandium

85UL Scandium

85ULSC

Ultra Lite Scandium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127233
Marque: Taurus
Modèle: 85 Ultra Lite SC Titanium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	85 Ultra Lite SC Titanium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127233 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Taurus figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- Taurus a commercialisé ce modèle avec les modèles en magnésium, scandium et titane "Light-as-a-feather".
- il s'agit d'une arme multi-alliage composée d'un barillet et d'une enveloppe de canon en titane et d'un boîtier de culasse/une carcasse en scandium.
- caractéristiques : double action/simple action; sécurité antichute; plaquettes de poignée en caoutchouc souple; barillet basculant; fini en métal blanc mat naturel; organes de visée fixes.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- avec un canon de 51 mm, longueur totale de 165 mm (6,5 po), poids moyen de 397 g (14 oz).

Fabricant

- le nom Taurus et l'inscription "Made in Brazil" figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35992	Taurus	85 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
56818	Taurus	85 Ultra Lite Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
56836	Taurus	85 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
127229	Taurus	85 Hy Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
127232	Taurus	85 Ultra Lite SC	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7-25327-60441-9

85 Scandium Titanium

85 Ultra Lite SC Ti

85 Ultra Lite Scandium Titanium

85 Ultra-Lite SC Titanium

85ULSCTi

Ti 85 Ultra Lite SC

Titaniun 85 Ultra Lite SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56818
Marque: Taurus
Modèle: 85 Ultra Lite Titanium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	85 Ultra Lite Titanium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56818 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Taurus figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1999 (variante du modèle 85 de Taurus).
- l'inscription "85" figure habituellement dans la cavité du support de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ULTRA-LITE TITANIUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu en multi-alliage au fini métal naturel; carcasse en alliage d'aluminium, barillet en titane, canon en titane à manchon d'acier inoxydable avec manchon d'éjecteur, plaquette en caoutchouc noir.
- comprend un percuteur monté sur la carcasse avec sécurité anti-chute, hausse à encoche fixe et guidon à lame et à rampe striée; mécanisme de détente à simple/double action.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- l'inscription Taurus figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant (par ex.: deux lettres et jusqu'à six chiffres).

Calibre

- calibre indiqué sur le côté droit du canon; exemple : .38 SPECIAL
- selon le fabricant, accepte les cartouches .38 SPL +P.

Autres marquages

- inscription fréquente sur la platine droite : TAURUS INT. MFG. MIAMI, FL. USA.
- sur le côté gauche du canon, près de la carcasse : ("Ti" dans un cercle).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22784	Taurus	85	Taurus	Arme de poing	Revolver
35992	Taurus	85 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
125189	Taurus	85 Triad	Taurus	Arme de poing	Revolver
127229	Taurus	85 Hy Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
127232	Taurus	85 Ultra Lite SC	Taurus	Arme de poing	Revolver
127233	Taurus	85 Ultra Lite SC Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 TitaniumUltra-Lite

85 Titanium Ultra Lite

85 UL/Ti

85 Ultra Lite Ti

85 Ultra-Lite Ti

85Ti UL

85ULTI2

Ti UL 85

Titanium 38 Ultra-Lite

Titanium Ultra-Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147794
Marque: Taurus
Modèle: 85 View

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	85 View
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147794 - 1	38 SPL	5	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "TAURUS" et l'inscription "TAURUS INT. MFG" au-dessus de "MIAMI, FL. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- le "85 View" est une sous-version du Model 85.
- le "85 View" est constitué d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en aluminium anodisé, et d'une fausse platine Lexan en matériau synthétique sur le côté droit, permettant de voir le mécanisme du verrou intérieur.
- caractéristiques : guidon à lame et une rainure ou une encoche sur le haut de la cage de barillet pour y fixer une hausse; canon rond en titane; boîtier de culasse/carcasse rigide en aluminium rigide avec barillet cannelé basculant à gauche en titane; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien écourté; mécanisme à double action uniquement; plaquettes en matériau synthétique quadrillé noir; fini argent ou deux tons.

Fabricant

- le logo de "TAURUS" et l'inscription "TAURUS INT. MFG" au-dessus de "MIAMI, FL. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

85 Clear Sideplate

85 VTA

85 VTAP

85 View Revolver

85VTA

85VTAP

View 85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117476
Marque: Taurus
Modèle: 850 CIA

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	850 CIA
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117476 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus et logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée de 2001 à 2010.
- Taurus commercialise ce modèle au sein de sa gamme d'armes à feu "CIA" (Carry It Anywhere - transportable en tous lieux). Les modèles à double action seulement (modèle 850 de calibre .38 SPL et modèle 650 de calibre .357 MAG) sont appelés "CIA", tandis que les modèles à double action/simple action (modèle 851 de calibre .38 SPL et modèle 651 de calibre .357 MAG) sont appelés "CIA Protector".
- caractéristiques : conception sans chien; crosse "pour botte" à plaquettes en caoutchouc mou; mécanisme de détente à double action seulement; barillet basculant; fini bleui poli ou acier inoxydable mat; organes de visée fixes.
- le modèle 850 est également offert en titane sous la désignation "850Ti".
- il existe un modèle similaire de calibre .357 MAG appelé modèle "650".
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le boîtier de culasse/la carcasse à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- nom "Taurus" et "Made in Brazil" sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série comportant habituellement une préfixe de trois lettres.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117477	Taurus	850 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
117478	Taurus	650 CIA	Taurus	Arme de poing	Revolver
127237	Taurus	850 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
127238	Taurus	850 Ultra Lite SC	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-850121CIAUL

7-25327-34109-3

7-25327-34110-9

850

850 CIA SS

850 Carry It Anywhere

850 Carry It Anywhere Stainless Steel

850 Stainless

850B2

850SS2

CIA

CIA 850

CIA SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117477
Marque: Taurus
Modèle: 850 Titanium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	850 Titanium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117477 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus et logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- Taurus vend ce modèle au sein de sa gamme d'armes à feu "CIA" (Carry It Anywhere - transportable en tout lieu). Les modèles à double action seulement (modèle 850 de calibre .38 SPL et modèle 650 de calibre .357 MAG) sont désignés "CIA", tandis que les modèles à double action/simple action (modèle 851 de calibre .38 SPL et modèle 651 de calibre .357 MAG) sont appelés "CIA Protector".
- pas de chien apparent, plaquettes de crosse en caoutchouc tendre, double action seulement, barillet basculant, fabriqué en titane au fini "Shadow Gray", organes de visée fixes.
- aussi proposé en fini bleui ou en acier inoxydable sous la désignation de modèle "850".
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme « bientôt disponible »). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage à l'aide d'une clef fournie.

Fabricant

- nom "Taurus" et "Made in Brazil" sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série comportant habituellement une préfixe de trois lettres.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117476	Taurus	850 CIA	Taurus	Arme de poing	Revolver
127237	Taurus	850 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
127238	Taurus	850 Ultra Lite SC	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

850 Ti

850SH2C

850T

850T CIA

850Ti

Titanium 850

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127237
Marque: Taurus
Modèle: 850 Ultra Lite

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	850 Ultra Lite
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127237 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127237 - 2	38 SPL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Taurus figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- Taurus a commercialisé ce modèle avec la gamme d'armes à feu "CIA" (Carry It Anywhere).
- il s'agit de la version ultralégère du modèle 850.
- la désignation de modèle "Ultra-Lite" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse forgé en alliage; modèle sans chien avec chien entièrement intégré; double action uniquement; fini bleui ou en acier inoxydable; barillet basculant; organes de visée fixes; plaquettes de poignées en caoutchouc souple.
- avec un canon de 51 mm, longueur totale de 165 mm (6,5 po) et poids moyen de 448 g (15,8 oz).

Fabricant

- le nom "Taurus" et l'inscription "Made in Brazil" figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un exemple relevé était composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117476	Taurus	850 CIA	Taurus	Arme de poing	Revolver
117477	Taurus	850 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
127238	Taurus	850 Ultra Lite SC	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7-25327-35141-2

7-25327-35142-9

7-25327-60445-7

7-25327-60446-4

850 Ultra Lite Hammerless

850 Ultra-Lite

850B2UL

850SS2UL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127238
Marque: Taurus
Modèle: 850 Ultra Lite SC

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	850 Ultra Lite SC
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127238 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Taurus figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- Taurus a commercialisé ce modèle avec la gamme d'armes à feu "CIA" (Carry It Anywhere).
- il s'agit de la version ultralégère du modèle 850.
- la désignation de modèle "Ultra-Lite Scandium" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse forgé en alliage de scandium; modèle sans chien avec chien entièrement intégré; double action uniquement; fini bleui ou en acier inoxydable; barillet basculant; organes de visée fixes; plaquettes de poignées en caoutchouc souple.
- avec un canon de 51 mm, longueur totale de 165 mm (6,5 po), poids moyen de 400 g (14,1 oz).

Fabricant

- l'inscription Taurus figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117476	Taurus	850 CIA	Taurus	Arme de poing	Revolver
117477	Taurus	850 Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
127237	Taurus	850 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7-25327-60447-1

850 Ultra-Lite Scandium

850SC2UL

850UL Scandium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121355
Marque: Taurus
Modèle: 851

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	851
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121355 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- Taurus vend ce modèle au sein de sa gamme d'armes à feu "CIA" (Carry It Anywhere - transportable en tous lieux). Les modèles à double action seulement (modèle 850 de calibre .38 SPL et modèle 650 de calibre .357 MAG) sont appelés "CIA", tandis que les modèles à double action/simple action (modèle 851 de calibre .38 SPL et modèle 651 de calibre .357 MAG) sont appelés "CIA Protector".
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action/simple action; chien à "profil zéro" (seule une petite partie striée du chien est visible); sécurité antichute; plaquettes de crosse en caoutchouc tendre; barillet basculant; fini bleui poli ou acier inoxydable mat; organes de visée fixes.
- le modèle 851 est également offert en titane sous l'appellation "851Ti", en version "Ultra-Lite" sous l'appellation 851UL et en version "Ultra-Lite Titanium" sous l'appellation 851UL Ti.
- il existe un modèle similaire de calibre .357 MAG désigné "651".
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- l'arme mesure au total 165 mm (6,5 po) avec un canon de 51 mm (2 po), et pèse en moyenne 0,71 kg (1,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comporter un préfixe de trois lettres.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "BV" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur le côté droit du canon : ".38 SPECIAL".

Importateurs - la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121356	Taurus	851Ti	Taurus	Arme de poing	Revolver
121357	Taurus	851 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
121358	Taurus	851 Ultra Lite Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7-25327-34138-3

7-2532734137-6

851 Stainless Steel

851B2

851SS2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121357
Marque: Taurus
Modèle: 851 Ultra Lite

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	851 Ultra Lite
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121357 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2003, il s'agit de la version "Ultra-Lite" (lightweight) du modèle 851.
- l'inscription "Ultra-Lite" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Taurus vend ce modèle au sein de sa gamme d'armes à feu "CIA" (Carry It Anywhere - transportable en tous lieux). Les modèles à double action seulement (modèle 850 de calibre .38 SPL et modèle 650 de calibre .357 MAG) sont appelés "CIA", tandis que les modèles à double action/simple action (modèle 851 de calibre .38 SPL et modèle 651 de calibre .357 MAG) sont appelés "CIA Protector".
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple/double action; chien à "profil zéro" (seule une petite partie striée du chien est visible); sécurité antichute; plaquettes de crosse en caoutchouc tendre; barillet basculant; fini bleui poli ou acier inoxydable mat; hausse à lame réglable.
- aussi en modèle standard 851 en acier ou au fini bleui ou inoxydable, en version "Titanium" désignée 851Ti et en version "Ultra-Lite Titanium" appelée 851UL Ti.
- il existe un modèle similaire de calibre .357 MAG désigné "651".
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- l'arme mesure au total 165 mm (6,5 po) avec un canon de 51 mm (2 po), et pèse en moyenne 476 grammes (16,8 oz).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série habituellement avec préfixe de trois lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Importateurs - la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121355	Taurus	851	Taurus	Arme de poing	Revolver
121356	Taurus	851Ti	Taurus	Arme de poing	Revolver
121358	Taurus	851 Ultra Lite Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7-25327-34139-0

7-25327-34140-6

851

851 SSUL

851 Stainless Steel Ultra Lite

851 ULSS

851 Ultra-Lite

851 Ultra-Lite SS

851 Ultra-Lite Stainless Steel

851B2UL

851SS2UL

851SSUL

851ULSS

Ultra-Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121358
Marque: Taurus
Modèle: 851 Ultra Lite Titanium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	851 Ultra Lite Titanium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121358 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2003, il s'agit de la version "Ultra-Lite Titanium" du modèle 851.
- Taurus vend ce modèle au sein de sa gamme d'armes à feu "CIA" (Carry It Anywhere - transportable en tous lieux). Les modèles à double action seulement (modèle 850 de calibre .38 SPL et modèle 650 de calibre .357 MAG) sont appelés "CIA", tandis que les modèles à double action/simple action (modèle 851 de calibre .38 SPL et modèle 651 de calibre .357 MAG) sont appelés "CIA Protector".
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action/simple action; chien à "profil zéro" (seule une petite partie striée du chien est visible); sécurité antichute; plaquettes de crosse en caoutchouc tendre; barillet basculant; fini gris mat pour le boîtier de culasse/la carcasse et fini noir pour le barillet et le canon; organes de visée fixes.
- aussi en modèle standard 851 en acier ou au fini bleui ou inoxydable, en version "Ultra-Lite" désignée 851UL et en version standard "Titanium" appelée 851Ti.
- il existe un modèle similaire de calibre .357 MAG appelé "651Ti".
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- l'arme mesure au total 165 mm (6,5 po) avec un canon de 51 mm (2 po), et pèse en moyenne 439 grammes (15,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série habituellement avec préfixe de trois lettres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121355	Taurus	851	Taurus	Arme de poing	Revolver
121356	Taurus	851Ti	Taurus	Arme de poing	Revolver
121357	Taurus	851 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7-25327-34141-3

851 Ultra Lite Ti

851 Ultra-Lite Ti

851 Ultra-Lite Titanium

851SS2ULT

Ti 851 Ultra Lite

Titanium 851 Ultra Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121356
Marque: Taurus
Modèle: 851Ti

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	851Ti
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121356 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Taurus figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2003; version en titane du modèle 851.
- Taurus vend ce modèle au sein de sa gamme d'armes à feu "CIA" (Carry It Anywhere - transportable en tout lieu). Les modèles à double action seulement (modèle 850 de calibre .38 SPL et modèle 650 de calibre .357 MAG) sont désignés "CIA", tandis que les modèles à double action/simple action (modèle 851 de calibre .38 SPL et modèle 651 de calibre .357 MAG) sont appelés "CIA Protector".
- caractéristiques : double action/simple action; chien à " profil zéro " (seule une petite partie striée du chien est visible); sécurité anti-chute; plaquettes de crosse en caoutchouc tendre; barillet basculant; fini "Shadow Gray"; organes de visée fixes.
- aussi en modèle standard 851 en acier ou au fini bleui ou inoxydable, en version "Ultra-Lite" désignée 851UL et en version "Ultra-Lite Titanium" appelée 851UL Ti.
- il existe un modèle similaire de calibre .357 MAG désigné "651Ti".
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- logo de Taurus et "Made in Brazil" sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série habituellement avec préfixe de trois lettres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121355	Taurus	851	Taurus	Arme de poing	Revolver
121357	Taurus	851 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
121358	Taurus	851 Ultra Lite Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

851 Titanium

851SH2C

Titanium 851

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128001
Marque: Taurus
Modèle: 856

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	856
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128001 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128001 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAURUS" sur le côté du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- la désignation de modèle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, près du bras de support du barillet.
- il s'agit simplement une version du revolver de modèle 85, muni d'un barillet de plus grande capacité (six coups).
- caractéristiques : fini bleui ou acier inoxydable satiné; organes de visée fixes; plaquettes de crosse en caoutchouc; chien apparent; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection pleine longueur.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- avec canon de 51 mm (2 po), longueur totale de 165 mm (6,5 po); poids moyen de 0,66 kg (1,46 lb).
- avec canon de 76 mm (3 po), longueur totale de 195 mm (7 ¾ po); poids moyen de 0,72 kg (1,58 lb).

Fabricant

- "TAURUS" sur le côté du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- simple et double action.

Calibre

- accepte les cartouches surchargées +P.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet rotatif basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22784	Taurus	85	Taurus	Arme de poing	Revolver
128002	Taurus	856 Hy Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7-25327-60559-1

7-25327-60560-7

856 Blue

856 Stainless

856B2

856SS2

Model 856 Blue

Model 856 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128002
Marque: Taurus
Modèle: 856 Hy Lite

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	856 Hy Lite
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128002 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAURUS" sur le côté du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- désignation du modèle habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse dans la cavité du bras de support du barillet. "TAURUS HY-LITE" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version ultra légère du revolver de modèle 85, muni d'un barillet de plus grande capacité (six coups) en alliage de magnésium.
- caractéristiques : fini magnésium; organes de visée fixes; plaquettes de crosse en caoutchouc; chien apparent; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection pleine longueur.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- avec canon de 51 mm (2 po), longueur totale de 165 mm (6,5 po) et poids moyen de 0,37 kg (13,2 oz).

Fabricant

- "TAURUS" sur le côté du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- simple et double action.

Coups

- barillet rotatif basculant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22784	Taurus	85	Taurus	Arme de poing	Revolver
128001	Taurus	856	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7-25327-60561-4

856 HL2MG

856 Hy Lite Magnesium

856HL 2MG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22790
Marque: Taurus
Modèle: 85CH

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	85CH
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22790 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Taurus figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1992.
- finis bleuis ou acier inoxydable.
- l'inscription "CH" indique un chien intérieur, et ne figure pas sur l'arme à feu.
- canon muni d'orifices offert.
- canon lourd avec bande continue et manchon d'éjecteur.
- il s'agit d'une variante du modèle "85" avec un chien sans crête pouvant tirer en mode double action seulement.
- l'inscription "85" figure dans la cavité du support de barillet.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- l'inscription Taurus figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- double action seulement.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22784	Taurus	85	Taurus	Arme de poing	Revolver
125189	Taurus	85 Triad	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-85-129C

2-850121

2-850121C

2-850129

85

85 CH

85 CHSS

85 DAO

85CH Stainless

85CHB2

85CHB2C

85CHSS2

85CHSS2C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118078
Marque: Taurus
Modèle: 85CH Ultra Lite Titaniun

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	85CH Ultra Lite Titaniun
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118078 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Taurus figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- construit sur la plate-forme du modèle 85; la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet : "ULTRA-LITE TITANIUM". Certains exemplaires arborent l'inscription "85" près de la cavité du bras de support du barillet.
- CH signifie « concealed hammer » (pas de chien apparent), UL, « ultraléger » et TI, « titane ».
- caractéristiques : double action seulement, barillet en titane et manchon de canon avec orifices de part et d'autre du guidon, chien sans crête avec verrou de sécurité, plaquettes de crosse noires en caoutchouc.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme « bientôt disponible »). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage à l'aide d'une clef fournie.

Fabricant

- l'inscription Taurus figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22784	Taurus	85	Taurus	Arme de poing	Revolver
125189	Taurus	85 Triad	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

85 CHULT

85 Ultra-Lite Titanium CH

85CH ULTI

85CH Ultra Lite Ti

85CHULT

Model 85

Police Model

Police Model 85

Ti 85CH Ultra Lite

Titanium

Titanium Ultra-Lite

Titaniun 85CH Ultra Lite

Ultra-Lite

Ultra-Lite Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26510
Marque: Taurus
Modèle: 85S

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	85S
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26510 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fini bleui ou nickel satiné.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- l'inscription "Taurus" figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22784	Taurus	85	Taurus	Arme de poing	Revolver
125189	Taurus	85 Triad	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

85 S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22786
Marque: Taurus
Modèle: 86

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	86
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22786 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1971. - pas de désignation de modèle sur l'arme. - revolver à double action à carcasse rigide et à barillet basculant; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable et plaquettes de crosse en noyer.
Fabricant	- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "38 Special" sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

86 Target Master

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

86 Targetmaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114775
Marque: Taurus
Modèle: 889

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	889
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114775 - 1	38 SPL	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114775 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, ou dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et à rampe et hausse réglable; canon rayé en acier avec enveloppe d'éjecteur et bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse en acier avec barillet basculant; bouton de déverrouillage du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple ou double action; poignée synthétique noire ou en bois; fini bleui ou acier inoxydable.
- peut être muni d'un système de verrouillage qui rend l'arme à feu inutilisable d'une simple rotation d'un tenon de verrouillage sur le canon à l'aide de la clé fournie.
- avec un canon de 101 mm, la longueur totale de l'arme est de 238 mm (9,4 po) et son poids moyen est de 1020 g (2,25 lb).
- avec un canon de 152 mm, la longueur totale de l'arme est de 289 mm (11,4 po) et son poids moyen est de 1180 g (2,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

889 Stainless

889 Stainless Steel

889B

889B4

889B6

889SS

889SS4

889SS6

RT 889

RT889

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22787
Marque: Taurus
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	90
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22787 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22787 - 3	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22787 - 2	22 LR	6	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo, inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond avec tige d'éjection à support extérieur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de deux lettres "HK" et de six chiffres.

Calibre

- calibre figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90 Heavy Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121360
Marque: Taurus
Modèle: 905

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	905
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121360 - 2	9MM LUGER	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121360 - 1	9MM LUGER	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- modèle de calibre 9 mm LUGER utilisant la lame-chargeur Taurus Stellar Steel Clip (lame-chargeur circulaire propre à Taurus) pour le chargement et l'extraction. Il existe des modèles similaires de calibre .40 S&W (modèle 405) et de calibre .45 AUTO (modèle 455).
- caractéristiques : acier ou fini bleui ou inoxydable mat; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; mécanisme de détente à simple action/double action; organes de visée fixes; barillet basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement.
- également offert en version avec chien dissimulé (sans crête), sous l'appellation 905CH, en version légère "Ultra-Lite" sous l'appellation 905UL, en titane, sous l'appellation 905Ti, ou en titane avec chien dissimulé (sans crête) sous l'appellation 905CH Ti.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- en 2005, les lettres "IB" furent ajoutées à la désignation de ce modèle; ces lettres indiquent la présence d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de taille dite "Instant Backup" et d'un canon plus court, soit de 44 mm (1 ¾ po), pour bien souligner la taille réduire et la facilité de transport de ce revolver.
- l'arme mesure au total 165 mm (6 1/2 po) avec un canon de 51 mm (2 po), et pèse en moyenne 0,59 kg (1,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; avec préfixe constitué de deux lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur le canon : "9mm Para".

Importateurs - la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121361	Taurus	905CH	Taurus	Arme de poing	Revolver
121362	Taurus	905 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
125185	Taurus	905Ti	Taurus	Arme de poing	Revolver
125186	Taurus	905CH Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver
148103	Taurus	LOM-13	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-905021

2-905029

7-25327-34179-6

7-25327-34180-2

905 Stainless Steel

905B2

905I-B1

905I-SSI

905IB

905SS2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121362
Marque: Taurus
Modèle: 905 Ultra Lite

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	905 Ultra Lite
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121362 - 1	9MM LUGER	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- version légère du modèle 905; les lettres "UL" de la désignation de modèle signifient "Ultra-Lite".
- modèle de calibre 9 mm LUGER utilisant la lame-chargeur Taurus Stellar Steel Clip (lame-chargeur circulaire propre à Taurus) pour le chargement et l'extraction. Il existe des modèles similaires de calibre .40 S&W (modèle 405) et de calibre .45 AUTO (modèle 455).
- caractéristiques : acier ou fini bleui ou inoxydable mat; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; simple action/double action; organes de visée fixes; barillet basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement.
- aussi en version en acier bleui ou inoxydable, le modèle 905; avec chien dissimulé (sans crête), le modèle 905CH, en titane, le modèle 905Ti, ou en titane avec chien dissimulé (sans crête), le modèle 905CH Ti.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- l'inscription "Taurus" figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; avec préfixe constitué de deux lettres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon : "9mm Para".

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121360	Taurus	905	Taurus	Arme de poing	Revolver
121361	Taurus	905CH	Taurus	Arme de poing	Revolver
125185	Taurus	905Ti	Taurus	Arme de poing	Revolver
125186	Taurus	905CH Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

905 Ultra-Lite

905B2UL

905SS2UL

Ultra-Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121361
Marque: Taurus
Modèle: 905CH

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	905CH
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121361 - 1	9MM LUGER	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- modèle de calibre 9 mm LUGER utilisant la lame-chargeur Taurus Stellar Steel Clip (lame-chargeur circulaire propre à Taurus) pour le chargement et l'extraction. Il existe des modèles similaires de calibre .40 S&W (modèle 405) et de calibre .45 AUTO (modèle 455).
- les lettres "CH" de la désignation de modèle indiquent un chien dissimulé (sans crête).
- caractéristiques : acier ou fini bleui ou inoxydable mat; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; double action seulement; organes de visée fixes; barillet basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement.
- aussi en version avec chien apparent, le modèle 905, en version légère "Ultra-Lite", le modèle 905UL, en titane, le modèle 905Ti et en titane avec chin dissimulé (sans crête), le modèle 905CH Ti.
- les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- l'inscription "Taurus" figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; avec préfixe constitué de deux lettres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon : "9mm Para".

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121360	Taurus	905	Taurus	Arme de poing	Revolver
121362	Taurus	905 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
125185	Taurus	905Ti	Taurus	Arme de poing	Revolver
125186	Taurus	905CH Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

905 Concealed Hammer

905CHB2

905CHSS2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125186
Marque: Taurus
Modèle: 905CH Titanium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	905CH Titanium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125186 - 1	9MM LUGER	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Taurus" figure sur le canon et le logo de Taurus figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2005, ce modèle est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse de taille dite "IB" (Instant Backup). Les lettres "CH", dans la désignation du modèle, indiquent un "concealed hammer" (chien intérieur, sans crête), tandis que les lettres "Ti" indiquent une construction en titane. La désignation du modèle figure généralement dans la zone découpée du bras de support du barillet, comme suit : "905". L'inscription "TITANIUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est chambré pour les cartouches de calibre 9 mm LUGER et utilise la lame-chargeur Taurus Stellar Steel Clip (lame-chargeur étoilée en acier propre à Taurus) pour le chargement et l'extraction.
- caractéristiques : fini gris mat; crosse en caoutchouc noir; mécanisme de détente à double action seulement avec une sécurité anti-chute; organes de visée fixes; barillet basculant sur le côté gauche pour le chargement et le déchargement.
- également offert en titane avec chien apparent sous l'appellation de modèle 905Ti, en version légère "Ultra-Lite" sous l'appellation de modèle 905UL, en acier bleui ou inoxydable sous l'appellation de modèle 905, et en acier bleui ou inoxydable avec un chien intérieur (sans crête) sous l'appellation de modèle 905CH.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide de la clé fournie.

Fabricant

- l'inscription "Taurus" figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et comporte un préfixe constitué de deux caractères alphabétiques.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, comme suit : "9mm Para".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- les marques du fabricant, Taurus International Manufacturing, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la gamme de produits Taurus depuis ce temps.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121360	Taurus	905	Taurus	Arme de poing	Revolver
121361	Taurus	905CH	Taurus	Arme de poing	Revolver
121362	Taurus	905 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
125185	Taurus	905Ti	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

905

905 IB Titanium

905 Instant Backup Ti

905 Instant Backup Titanium

905 Titanium

905CH Ti

905IB Titanium

905ICH-SH

Ti 905CH

Titanium 905 CH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125185
Marque: Taurus
Modèle: 905Ti

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	905Ti
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125185 - 1	9MM LUGER	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Taurus figure sur le canon et le logo de Taurus figure sur le culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2005, ce modèle utilise le boîtier de culasse/la carcasse de dimension "IB" (Instant Backup). Dans la désignation du modèle, les lettres "Ti" indique une construction en titane. La désignation de modèle figure généralement dans la cavité du bras de support du barillet ("905") et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ("TITANIUM").
- modèle de calibre 9 mm LUGER utilisant la lame-chargeur Taurus Stellar Steel Clip (lame-chargeur circulaire exclusive à Taurus) pour le chargement et l'extraction.
- caractéristiques : fini gris mat; poignée en caoutchouc noir; simple action/double action, avec sûreté antichute; viseurs fixes; barillet basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement de l'arme.
- également offert en version titane avec chien dissimulé (sans crête), sous la désignation de modèle 905CH Ti, en version légère "Ultra-Lite" sous la désignation de modèle 905UL, en version bleuie ou acier inoxydable, sous la désignation de modèle 905, ou en version bleuie ou acier inoxydable avec chien dissimulé (sans crête) sous la désignation de modèle 905CH.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- l'inscription "Taurus" figure sur le canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et comporte un préfixe constitué de deux caractères alphanumériques.

Calibre

- la désignation du calibre, "9mm Para", figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- les marques de Taurus International Manufacturing figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est l'importatrice exclusive de la gamme de produits Taurus depuis ce temps.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121360	Taurus	905	Taurus	Arme de poing	Revolver
121361	Taurus	905CH	Taurus	Arme de poing	Revolver
121362	Taurus	905 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
125186	Taurus	905CH Titanium	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

905

905 IB Titanium

905 Instant Backup Ti

905 Instant Backup Titanium

905 Titanium

905I-B-SH1

905IB Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22757
Marque: Taurus
Modèle: 93

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	93
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22757 - 1	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22757 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22757 - 3	22 LR	6	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- fini bleui ou nickelé satiné.
Fabricant	- l'inscription "Taurus" figure sur le canon. - le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série (alphanumérique) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22754
Marque: Taurus
Modèle: 94

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	94
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22754 - 8	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22754 - 1	22 LR	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22754 - 2	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22754 - 3	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22754 - 9	22 LR	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22754 - 4	22 LR	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22754 - 6	22 LR	9	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22754 - 5	22 LR	9	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22754 - 7	22 LR	9	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon. - le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1989. - la désignation de modèle figure dans la cavité du bras de support du barillet. - caractéristiques : fini bleui ou acier inoxydable lustré; organes de visée réglables (parfois, guidon rouge sur rampe); verrou de barillet sur le côté gauche; manchon de tige d'éjection pleine longueur ou non selon la longueur du canon; plaquettes de crosse en caoutchouc avec moulures pour les doigts. - les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie. - l'arme mesure au total 159 mm (6,375 po) avec un canon de 51 mm (2 po), et pèse en moyenne 0,68 kg (1,5 lb). - l'arme mesure au total 219 mm (8,75 po) avec un canon de 102 mm (4 po), et pèse en moyenne 0,71 kg (1,6 lb). - l'arme mesure au total 248 mm (9,75 po) avec un canon de 127 mm (5 po), et pèse en moyenne 0,75 kg (1,7 lb).
Fabricant	- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon. - le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- figure sur le canon.
Importateurs	- sur le côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36355	Taurus	94 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7-25327-20123-6

7-25327-20125-0

7-25327-32005-0

7-25327-32006-7

7-25327-32025-8

7-25327-32027-2

94 Sport

94B2

94B4

94B5

94SS

94SS2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94SS4

94SS5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Distributors Incorporated

Ruko Of Canada

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36355
Marque: Taurus
Modèle: 94 Ultra Lite

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	94 Ultra Lite
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36355 - 1	22 LR	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- version légère du modèle 94.
- les lettres "UL" dans la désignation du modèle signifient "ULTRA-LITE", et l'inscription "TAURUS® ULTRA-LITE NINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1998.
- caractéristiques : fini bleui ou acier inoxydable mat; détente double action; plaquettes de crosse en caoutchouc; hausse réglable avec guidon sur rampe; le barillet bascule sur le côté gauche pour permettre le chargement ou le déchargement.
- l'arme mesure au total 159 mm (6,375 po) avec un canon de 51 mm (2 po), et pèse en moyenne 0,51 kg (1,13 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et comporte un préfixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif depuis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22754	Taurus	94	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7-25327-32045-6

7-25327-32046-3

94 UL

94 Ulta-Lite Nine

94 Ultra-Lite

94B2UL

94BUL

94SS2UL

94SSUL

Ulta-Lite Nine

Ultra Lite Nine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22751
Marque: Taurus
Modèle: 941

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	941
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22751 - 1	22 MAG	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22751 - 2	22 MAG	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22751 - 3	22 MAG	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22751 - 5	22 MAG	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22751 - 4	22 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
- caractéristiques : plaquettes de crosse en caoutchouc avec rainures pour les doigts, fini acier inoxydable poli ou fini bleui à lustre élevé, bande de visée pleine, guidon à lame, mécanisme de détente à double action, hausse réglable, chien extérieur, barillet basculant et boîtier de culasse/carcasse rigide.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- l'arme mesure au total 159 mm (6,375 po) avec un canon de 51 mm (2 po), et pèse en moyenne 0,68 kg (1,5 lb).
- l'arme mesure au total 219 mm (8,75 po) avec un canon de 102 mm (4 po), et pèse en moyenne 0,71 kg (1,6 lb).
- l'arme mesure au total 248 mm (9,75 po) avec un canon de 127 mm (5 po), et pèse en moyenne 0,75 kg (1,7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon. - le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- lettre suivie de nombres ordinaux; habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38161	Taurus	941 Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7-25327-20143-4

7-25327-20145-8

7-25327-32007-4

7-25327-32008-1

7-25327-32024-1

7-25327-32026-5

941 B2

941 B4

941 B5

941 SS

941 SS2

941 SS4

941 SS5

941B2

941B4

941B5

941SS

941SS2

941SS4

941SS5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38161
Marque: Taurus
Modèle: 941 Ultra Lite

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	941 Ultra Lite
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38161 - 1	22 MAG	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les lettres "UL" dans la désignation du modèle signifient "Ultra Lite".
- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet, l'inscription "Ultra-Lite" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : plaquettes de crosse en caoutchouc avec rainures pour les doigts, fini bleui à lustre élevé ou acier inoxydable poli, bande pleine, guidon à lame, hausse réglable, chien apparent, barillet basculant.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- l'arme mesure au total 159 mm (6,375 po) avec un canon de 51 mm (2 po), et pèse en moyenne 0,52 kg (1,15 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée en 1982 - 1983 et est l'importateur exclusif des armes Taurus depuis lors.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22751	Taurus	941	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7-25327-33035-6

7-25327-33036-3

941 BUL

941 SSUL

941 U L

941 UL

941 Ultra-Lite

941B2UL

941BUL

941SS2UL

941SSUL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22759
Marque: Taurus
Modèle: 96

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	96
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22759 - 2	22 LR	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22759 - 3	22 LR	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22759 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Taurus figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon lourd rond avec bande supérieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; chien extérieur à crête; simple/double action; hausse réglable par cliquet avec guidon de type à rampe; crosse carrée; devant et dos de crosse striés; plaquette en noyer quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "FORJAS TAURUS S.A" et "P ALEGRE R.G.S. BRAZIL" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du dos de crosse, sous la plaquette.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres, avec ou sans un préfixe de deux lettres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- barillet basculant.
Importateurs	- le nom de l'importateur figure habituellement sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96 Scout Master

96 Target Master

96 Target Scout

T 96

T 96 Target

T 96 Target Master

T96

T96 Target

T96 Target Master

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Distributors Incorporated

Ruko Of Canada

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118274
Marque: Taurus
Modèle: 970 Tracker

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	970 Tracker
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118274 - 3	22 LR	7	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118274 - 1	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118274 - 2	22 LR	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Taurus et logo de la firme sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Tracker" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : organes de visée réglables; plaquettes de crosse dites "Ribber" (caoutchouc nervuré); acier inoxydable au fini mat; canon lourd avec bande ventilée et barillet basculant. - les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie. - l'arme mesure au total 273 mm (10,75 po) avec un canon de 165 mm (6,5 po), et pèse en moyenne 1,3 kg (2,85 lb).
Fabricant	- nom Taurus et "Made in Brazil" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75173	Taurus	627 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118131	Taurus	425 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118275	Taurus	971 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
121330	Taurus	17 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
121343	Taurus	455 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
121347	Taurus	460 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
123901	Taurus	218 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
125190	Taurus	627 Tracker Triad	Taurus	Arme de poing	Revolver
127218	Taurus	44 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
128003	Taurus	590 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
128004	Taurus	990 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
128005	Taurus	991 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
128007	Taurus	425 Tracker Ultra Lite	Taurus	Arme de poing	Revolver
136157	Taurus	992 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
139379	Taurus	405 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
139381	Taurus	445 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
196079	Taurus	692 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-970069

7-25327-34124-6

970

970SS6

RT 970

RT970

Tracker

Tracker 970

Tracker Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118275
Marque: Taurus
Modèle: 971 Tracker

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	971 Tracker
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118275 - 1	22 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118275 - 2	22 MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Taurus et logo de la firme sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "TRACKER" peut figurer sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : organes de visée réglables; plaquettes de crosse en caoutchouc cannelé "Ribber"; fini en acier inoxydable mat; canon lourd avec bande ventilée; barillet basculant; détente double ou simple action. - les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie. - l'arme mesure au total 273 mm (10,75 po) avec un canon de 165 mm (6,5 po), et pèse en moyenne 1,3 kg (2,85 lb).
Fabricant	- nom Taurus et "Made in Brazil" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme illustrée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75173	Taurus	627 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118131	Taurus	425 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118274	Taurus	970 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
196079	Taurus	692 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7-25327-34122-2

971

971SS6

Tracker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135605
Marque: Taurus
Modèle: 98

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	98
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135605 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple/double action; crosse à bout carré; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T 98

T-98

T98

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118277
Marque: Taurus
Modèle: 980 Silhouette

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	980 Silhouette
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118277 - 1	22 LR	7	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom TAURUS et logo de la firme sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer près de la cavité du bras de support du barillet : "980". - modèle spécialement conçu pour le tir sur cibles-silhouettes. - caractéristiques : fabrication/fini acier inoxydable mat ou acier bleui; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; canon à bande ventilée; double action/simple action; verrou de barillet (bouton) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable et guidon à lame sur rampe. - aussi livrable avec appui-bras facultatif se fixant à la crosse. - les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage à l'aide d'une clef fournie.
Fabricant	- nom Taurus et "Made in Brazil" sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

980

980B12

980SS12

Silhouette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118278
Marque: Taurus
Modèle: 981 Silhouette

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	981 Silhouette
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118278 - 1	22 MAG	7	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Taurus et logo de la firme sur le canon et/ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer près de la cavité du bras de support du barillet : "981". - modèle spécialement conçu pour le tir sur cibles-silhouettes. - caractéristiques : fabrication/fini acier inoxydable mat ou acier bleui; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; canon à bande ventilée; double action/simple action; verrou de barillet (bouton) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable et guidon à lame sur rampe. - aussi livrable avec appui-bras facultatif se fixant à la crosse. - les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage à l'aide d'une clef fournie.
Fabricant	- nom Taurus et "Made in Brazil" sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

981

981SS12

Silhouette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128004
Marque: Taurus
Modèle: 990 Tracker

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	990 Tracker
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128004 - 2	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128004 - 1	22 LR	9	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Taurus peut figurer sur le canon et logo Taurus habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "TRACKER" a été relevée sur le côté gauche du canon, l'inscription "990" a été relevée dans l'ouverture du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fabrication en acier avec fini bleui ou inoxydable mat; plaquettes de poignée noires en caoutchouc; bande ventilée sur le canon; mécanisme de détente simple ou double action; bouton de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable et guidon à lame sur rampe; le canon peut être muni d'orifices.
- les revolvers Taurus plus récents sont aussi munis du système intégré de sûreté Taurus. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
- longueur totale avec un canon de 102 mm (4 po) : 222 mm (8,75 po); poids moyen : 1,09 kg (2,4 lb).
- longueur totale avec un canon de 165 mm (6,5 po) : 273 mm (10,75 po); poids moyen : 1,25 kg (2,75 lb).

Fabricant

- le nom Taurus peut figurer sur le canon; logo de Taurus et "MADE IN BRAZIL" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevée sur le côté et le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet rotatif basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118131	Taurus	425 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118274	Taurus	970 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
196079	Taurus	692 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7-25327-60575-1

7-25327-60576-8

7-25327-60578-2

7-2532760577-5

990B4

990B6

990SS4

990SS6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128005
Marque: Taurus
Modèle: 991 Tracker

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	991 Tracker
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128005 - 2	22 MAG	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128005 - 1	22 MAG	9	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom Taurus peut figurer sur le canon et logo Taurus habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2008. - "Tracker" habituellement sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : acier inoxydable mat ou acier bleui; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; canon à bande ventilée; double action ou simple action; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable et guidon à lame, sur rampe; possibilité d'orifices sur le canon. - les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme "bientôt disponible") Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie. - avec canon de 165 mm (6,5 po), longueur totale de 273 mm (10,75 po) et poids moyen de 1,25 kg (44 oz).
Fabricant	- le nom Taurus peut figurer sur le canon; logo de Taurus et "MADE IN BRAZIL" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse
Mécanisme	- simple et double action.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet rotatif basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118131	Taurus	425 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
118274	Taurus	970 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
196079	Taurus	692 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7-25327-60579-9

7-25327-60580-5

7-25327-60581-2

7-25327-60582-9

991B4

991B6

991SS4

991SS6

Model 991 Tracker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136157
Marque: Taurus
Modèle: 992 Tracker

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	992 Tracker
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136157 - 4	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136157 - 1	22 LR	9	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136157 - 5	22 LR/22 MAG	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136157 - 2	22 LR/22 MAG	9	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136157 - 6	22 MAG	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136157 - 3	22 MAG	9	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" a été relevée sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "992" peut figurer sur la cavité du bras de support du barillet.
- l'inscription "TRACKER" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- le modèle 922 Tracker est vendu avec des ensembles de barillets de calibres .22LR et .22 Magnum interchangeables.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire ou inoxydable; guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond rayé avec bande de visée ventilée et tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé basculant à gauche; verrou de barillet basculant monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou du bras de support du barillet monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête avec système de sécurité intégré à clé Taurus Security System®; mécanisme de détente à double/simple action; crosse monopièce en caoutchouc noir nervuré; fini bleui ou inoxydable mat.
- avec un canon de 102 mm (4,0 po), la longueur totale de l'arme est de 222 mm (8,75 po) et son poids moyen est de 1,33 kg (47 oz).
- avec un canon de 165 mm (6,5 po), la longueur totale de l'arme est de 290 mm (11,4 po) et son poids moyen est de 1,56 kg (55 oz).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" a été relevée sur le canon.
- l'inscription "TAURUS" et le logo de Taurus figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est répété sur le barillet et sur le côté droit du canon.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription ".22 LR / .22 MAGNUM" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- le calibre et le numéro de série figurent sur les barillets.
- ensembles de barillets et de bras de support de barillet de calibres .22 LR et .22 MAGNUM interchangeables.

Coups

- barillet basculant interchangeable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118274	Taurus	970 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
196079	Taurus	692 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-992041

2-992049

2-992061

2-992069

7-25327-60995-7

7-25327-61017-5

7-25327-61021-2

7-25327-61022-9

992

992 Tracker SS

992 Tracker Stainless Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

992B

992B4

992B6

992SS

992SS4

992SS6

M992

Taurus Tracker

Tracker

Tracker 992

Tracker SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136204
Marque: Taurus
Modèle: CT40 G2

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	CT40 G2
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136204 - 3	40 S&W	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 184(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136204 - 1	40 S&W	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 184(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136204 - 2	40 S&W	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 184(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "TAURUS", le nom "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- mis sur le marché en 2011.
- "CT40 G2 - CAL. 40" a été relevé des deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rayé rond; ensemble supérieur à dessus plat en aluminium avec rail de fixation intégré pour accessoires; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère haute résistance renforcé d'acier et logement du chargeur, poignée-pistolet et monture évidée intégrés; levier d'armement, levier de dégagement et levier de sûreté ambidextres; mise à feu par percuteur; le levier du boîtier-chargeur amovible est situé derrière le logement du chargeur; système de sécurité Taurus; garde-main cannelé en matière synthétique avec rail intégré; finition noire/bleuie.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 800 mm (31,5 po) et son poids moyen est de 4,20 grammes (148 oz).

Fabricant

- le logo "TAURUS", le nom "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- ce modèle d'arme à feu est fourni et utilise un chargeur de cartouches à haute capacité inconnu modifié de manière permanente pour contenir 10 munitions de calibre 40 S&W.
- il n'existe aucune preuve documentée que le chargeur de cartouche fourni avec cette arme à feu est originalement conçu pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique qui est d'ordinaire disponible au Canada.

Remarques de la loi canadienne

- la limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité ne s'applique pas aux chargeurs de cette arme à feu puisqu'il n'existe aucune preuve documentaire démontrant que les chargeurs de cartouches fournis avec cette arme à feu ont été conçus à l'origine pour une arme de poing semi-automatique couramment disponible au Canada.
- le chargeur de cartouches fourni avec cette arme à feu par Taurus, le fabricant, est d'origine non spécifique et possède normalement une capacité de quinze (15) cartouches de calibre .40 S&W, mais a été modifié de façon permanente de manière à ne pouvoir contenir plus de dix (10) cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136198	Taurus	CT9 G2	Taurus	Carabine	Semi-automatique
136205	Taurus	CT45 G2	Taurus	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CT 40

CT 40 G2

CT 40T

CT G2

CT G2 Series

CT40

CT40 G2 CAL.40

CT40 G2L

CT40 G2M

CT40G2L

CT40G2M

CT40T

Carbine CT G2 Series

Taurus Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136205
Marque: Taurus
Modèle: CT45 G2

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	CT45 G2
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136205 - 2	45 AUTO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 184(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136205 - 1	45 AUTO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 184(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "TAURUS", le nom "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- mis sur le marché en 2011.
- "CT44 G2 - CAL. 45" a été relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rayé rond; ensemble supérieur à dessus plat en aluminium avec rail de fixation intégré pour accessoires; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère haute résistance renforcé d'acier et logement du chargeur, poignée-pistolet et monture évidée intégrés; levier d'armement, levier de dégagement et levier de sûreté ambidextres; mise à feu par percuteur; le levier du boîtier-chargeur amovible est situé derrière le logement du chargeur; système de sécurité Taurus; garde-main cannelé en matière synthétique avec rail intégré; finition noire/bleuie.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 800 mm (31,5 po) et son poids moyen est de 4,20 grammes (148 oz).

Fabricant

- le logo "TAURUS", le nom "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- ce modèle d'arme à feu est fourni et utilise un chargeur de cartouches inconnu d'une capacité de dix (10) coups.
- il n'existe aucune preuve documentée que le chargeur de cartouche fourni avec cette arme à feu est originalement conçu pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique qui est d'ordinaire disponible au Canada.

Remarques de la loi canadienne

- la limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité ne s'applique pas aux chargeurs de cette arme à feu puisqu'il n'existe aucune preuve documentaire démontrant que les chargeurs de cartouches fournis avec cette arme à feu ont été conçus à l'origine pour une arme de poing semi-automatique couramment disponible au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136198	Taurus	CT9 G2	Taurus	Carabine	Semi-automatique
136204	Taurus	CT40 G2	Taurus	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CT 45 G2

CT 45 G2M

CT G2

CT G2 Series

CT45G2M

Carbine CT G2 Series

Taurus Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136198
Marque: Taurus
Modèle: CT9 G2

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	CT9 G2
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136198 - 3	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 184(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136198 - 1	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 184(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136198 - 2	9MM LUGER	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 184(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136198 - 4	9MM LUGER	34	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 184(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "TAURUS", le nom "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- mis sur le marché en 2011.
- "CT9 G2-CAL. 9MM" a été relevé des deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rayé rond; ensemble supérieur à dessus plat en aluminium avec rail de fixation intégré pour accessoires; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère haute résistance renforcé d'acier et logement du chargeur, poignée-pistolet et monture évidée intégrés; levier d'armement, levier de dégagement et levier de sûreté ambidextres; mise à feu par percuteur; le levier du boîtier-chargeur amovible est situé derrière le logement du chargeur; système de sécurité Taurus; garde-main cannelé en matière synthétique avec rail intégré; finition noire/bleuie.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 800 mm (31,5 po) et son poids moyen est de 4,20 grammes (148 oz.).

Fabricant

- le logo "TAURUS", le nom "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été observé des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se compose d'un préfixe à deux lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 9MM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - ce modèle d'arme à feu est fourni et utilise un chargeur de cartouches à haute capacité inconnu modifié de manière permanente pour contenir 10 munitions de calibre 9 MM Luger.
Remarques de la loi canadienne	- la limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité ne s'applique pas aux chargeurs de cette arme à feu puisqu'il n'existe aucune preuve documentaire démontrant que les chargeurs de cartouches fournis avec cette arme à feu ont été conçus à l'origine pour une arme de poing semi-automatique couramment disponible au Canada. - le chargeur de cartouches fourni avec cette arme à feu par Taurus, le fabricant, est d'origine non spécifique et possède normalement une capacité de dix-sept (17) cartouches de calibre 9 mm Luger, mais a été modifié de façon permanente de manière à ne pouvoir contenir plus de dix (10) cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136204	Taurus	CT40 G2	Taurus	Carabine	Semi-automatique
136205	Taurus	CT45 G2	Taurus	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CT G2

CT9

CT9 G2 9MM

CT9G2L

CT9T

CTG29

Carbine CT G2

Taurus Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154746
Marque: Taurus
Modèle: Curve

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	Curve
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154746 - 1	380 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "CURVE" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2015.
- il s'agit d'un pistolet compact 380 AUTO à port discret inaccrochable, avec des coins arrondis, aucun organe de visée saillant, et un boîtier de culasse/une culasse incurvé en forme d'arc sur la droite, de haut en bas; cela permet de porter le pistolet plus près du corps.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse synthétique noir; glissière noire en oxyde/phosphate; carcasse arrondie à l'avant avec support pour lampe/viseur laser intégré; indicateur de cartouche dans la chambre; double action seulement mécanisme à percuteur; agrafe de ceinture sur le côté droit de la carcasse; stries de prise en main sur la glissière festonnée; motif entrecroisé à lignes blanches à l'arrière de la glissière, faisant office de système de visée de secours pour le tir à distance rapprochée.
- ces pistolets sont fournis avec un système de protection de la détente/"étui" à agrafe muni d'une lanière, lequel reste fixé aux vêtements du tireur lorsque le pistolet est sorti de son étui, mais empêche tout actionnement accidentel de la détente lorsque l'arme est rangée.
- la longueur totale de l'arme est de 130 mm (5,18 po).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque insérée dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1-180031

1-180031L

1-180031V

180 Curve

180CRV

180CRVL

Curve 180

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198335
Marque: Taurus
Modèle: Expedition

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	Expedition
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198335 - 1	308 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198335 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "Taurus" a été observé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, les cornes du taureau pointant vers le canon.

Modèle

- Mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "EXPEDITION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon en acier inoxydable; marques de fabrication hélicoïdales sur toute la longueur du canon; culasse cannelée en forme d'hélice; culasse à trois tenons; bouton de culasse interchangeable; point d'ancrage du rail d'accessoires; point d'attache de la coupelle incorporé sous le fût.
- L'"Expedition" est un fusil à mécanisme à verrou avec la configuration du Remington 700.
- Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 963 mm (37.92 po).

Fabricant

- L'inscription "TAURUS USA BAINBRIDGE GA" a été observée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, directement sous la fenêtre d'éjection.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise les chargeurs détachables compatibles avec le AICS (Accuracy International Chassis System).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3-EXP308181

7-25327-94154-5

725327941545

Taurus Expedition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26511
Marque: Taurus
Modèle: Falcon

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	Falcon
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26511 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "TAURUS".

Modèle
- modèle "TAURUS SPORT" auquel on a donné le nom de "FALCON" pour que la société "SPECO CORPORATION" puisse l'importer aux États-Unis.
- modèle, FALCON", marqué sur le côté droit du canon.
- double action, boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickelé, chien avec crête, barillet cannelé avec rainures le long des cannelures, organes de visée fixes, tige d'éjection exposée supportée sous le canon.

Fabricant
- nom du fabricant normalement sur le côté gauche du canon : "FORJAS TAURUS S.A." au-dessus de "P.ALEGRE R.G.S. BRASIL"; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : "MADE IN BRASIL".

Numéro de série
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus du pontet. Arme examinée : six chiffres.

Calibre
- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon (par ex.: "38 SPL") et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : "CAL. 38 SP.".

Importateurs
- le nom de l'importateur figure habituellement sur le côté droit de l'arme.
- ce modèle a aussi été importé par d'autres entreprises.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Spesco

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Spesco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195741
Marque: Taurus
Modèle: G2c

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	G2c
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195741 - 2	40 S&W	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195741 - 3	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195741 - 1	9MM LUGER	12	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TAURUS" et le logo de Taurus en forme de tête de taureau figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "G2C" figure sur le côté droit de la glissière, à l'avant de la fenêtre d'éjection. - il s'agit d'une version améliorée et rebaptisée du modèle "PT111 G2C" de Taurus. - caractéristiques : glissière et canon fini phosphaté noir ou nitrure d'argent; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique offert en plusieurs couleurs; dispositifs de visée réglables à cran de mire et à trois points (aussi offert avec un module laser qui se fixe sur la cambrure du pontet); rail pour accessoires sur le volet; détente double action seulement avec sûreté de bloc détente de style Glock; cadre de poignée avec zones grenées en forme de gouttes.
Fabricant	- l'inscription "TAURUS" et le logo de Taurus en forme de tête de taureau figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque métallique moulée au bas du volet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195742
Marque: Taurus
Modèle: G2s

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	G2s
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195742 - 2	40 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195742 - 1	9MM LUGER	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TAURUS" et le logo de Taurus en forme de tête de taureau figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "G2S" figure sur le côté droit de la glissière, à l'avant de la fenêtre d'éjection. - version à une colonne du Taurus "G2C" à deux colonnes, qui produit un pistolet plus léger et plus mince, mais de même modèle de base. - caractéristiques : glissière et canon fini phosphaté noir ou nitrure d'argent; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique offert en une large palette de couleurs; dispositifs de visée réglables à cran de mire et à trois points (aussi offert avec un module laser qui se fixe sur la cambrure du pontet); rail pour accessoires sur le volet; détente double action seulement avec sûreté de bloc détente de style Glock; cadre de poignée avec zones grenées en forme de gouttes.
Fabricant	- l'inscription "TAURUS" et le logo de Taurus en forme de tête de taureau figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque métallique moulée au bas du volet.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196244
Marque: Taurus
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	G3
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196244 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196244 - 4	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196244 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196244 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription 'TAURUS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription G3 figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 184.9 mm (7.28 po) et poids moyen de 0.70 kg (1.55 lb).

Fabricant

- L'inscription "TAURUS MIAMI FL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure également sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- Le numéro de série d'un exemple de référence était composé d'un préfixe de trois lettres et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1-G3941

1-G3941-10

1-G3941-15

1-G3941G

1-G3941O

1-G3941T

1-G3949

1-G3949-10

1-G3949-15

725327932741

G3 9X19

G3 Lakeline

G3 TB

G3 Threaded Barrel

Taurus G 3

Taurus G-3

Taurus G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196856
Marque: Taurus
Modèle: G3c

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	G3c
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196856 - 1	9MM LUGER	10	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196856 - 2	9MM LUGER	12	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle
- Modèle mis sur le marché en 2021.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- La désignation du modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Avec un canon de 81 mm (3.20 po), longueur totale de 160 mm (6.30 po) et poids moyen de 0.62 kg (1.37 lb).

Fabricant
- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- Fonctionnement par recul.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1-G3C931-10

1-G3CP931

7-25327-61930-7

7-25327-62360-1

7-25327-93447-9

T.O.R.O. G3c

Taurus Optic Ready Option G3c

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198701
Marque: Taurus
Modèle: G3XL

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	G3XL
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198701 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198701 - 2	9MM LUGER	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Taurus Armas" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société ressemble à la tête d'un taureau qui charge, cornes pointées en avant vers le bas.

Modèle

- L'inscription "G3XL" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le pistolet "G3XL" présente une carcasse compacte et une glissière complète.
- Caractéristiques : carcasse en polymère avec glissière et canon en acier; arrêtoir de chargeur à gauche; sûreté de détente; rail d'accessoires situé vers la bouche, sous le canon; striations d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; indicateur de chambre chargée.

Fabricant

- L'inscription "Taurus Armas" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Taurus Bainbridge, GA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Le logo de la société ressemble à la tête d'un taureau qui charge, cornes pointées en avant vers le bas.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1-G3XLSR9041-10

7-25327-63048-7

G3 XL

Taurus G3 XL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125251
Marque: Taurus
Modèle: Gaucho Carbine

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	Gaucho Carbine
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125251 - 1	45 COLT	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo de Taurus figurent habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - ce modèle est basé sur le revolver à simple action Gaucho de Taurus, lui-même dérivé du modèle Colt 1873 Single Action Army, mais est assemblé à l'usine en version carabine. - caractéristiques : construction/fini en acier inoxydable poli ou boîtier de culasse/carcasse cémenté bleui avec un barillet, un pontet et un canon bleuis; pontet avec repose-doigt; crosse en noyer; détente à simple action; guidon à lame et hausse à encoche; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjecteur sur le côté droit du canon.
Fabricant	- le nom et le logo de Taurus figurent habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu, l'inscription "Made in Brazil" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon, sous la forme ".45 LC".
Importateurs	- les inscriptions concernant l'importateur figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982 1983 et elle est l'importatrice exclusive de la gamme de produits Taurus depuis ce temps.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C-S/A45CHB

C-S/A45PSA

Gaucho

Gaucho Single Action Carbine

Revolving Rifle

Single Action Carbine

Single Action Gaucho

Single Action Gaucho Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122419
Marque: Taurus
Modèle: Gaucho Single Action

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	Gaucho Single Action
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122419 - 4	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122419 - 5	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122419 - 6	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122419 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122419 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122419 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Taurus et le logo figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2004; le canon des exemplaires examinés portait la mention "Single Action". - semblable, sur le plan extérieur, au Colt 1873 Single Action Army. - caractéristiques : mécanisme de détente à action simple avec sécurité antichute; bleui boîtier de culasse/carcasse cémenté, fini mat acier inoxydable ou fini brillant acier inoxydable poli à la main "Sundance"; guidon à lame avec hausse à encoche; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois ou en matériau synthétique. - ce modèle est également équipé du système Taurus Security qui permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien au moyen de la clé fournie. - avec un canon de 121 mm, l'arme mesure au total 260 mm (10 ¼ po), son poids moyen est de 1,03 kg (36,2 oz).
Fabricant	- le nom Taurus et le logo figurent sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7-25327-35126-9

7-25327-35127-6

7-25327-35128-3

7-25327-35129-0

7-25327-60086-2

7-25327-60087-9

7-25327-60088-6

7-25327-60089-3

7-25327-60090-9

7-25327-60091-6

7-25327-60092-3

7-25327-60093-0

7-25327-60098-5

7-25327-60099-2

7-25327-60100-5

7-25327-60101-2

7-25327-60143-2

7-25327-60144-9

7-25327-60145-6

7-25327-60146-3

7-25327-60147-0

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7-25327-60148-7

7-25327-60149-4

7-25327-60150-0

Gaucho

S/A-357-B4

S/A-357-B5

S/A-357-B7

S/A-357-CH4

S/A-357-CH5

S/A-357-CH7

S/A-357-SS4

S/A-357-SS5

S/A-357-SS7

S/A-357-SSM4

S/A-357-SSM5

S/A-357-SSM7

S/A-45-B

S/A-45-B4

S/A-45-B5

S/A-45-B7

S/A-45-CH

S/A-45-CH4

S/A-45-CH5

S/A-45-CH7

S/A-45-S/S

S/A-45-S/SM

S/A-45-SS4

S/A-45-SS5

S/A-45-SS7

S/A-45-SSM4

S/A-45-SSM5

S/A-45-SSM7

Single Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199498
Marque: Taurus
Modèle: GX2

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	GX2
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199498 - 2	9MM LUGER	10	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199498 - 1	9MM LUGER	13	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199498 - 3	9MM LUGER	15	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un contour du profil latéral d'une tête de taureau baissée. Le nom "TAURUS" peut ou non être à droite, ou entourer le logo.
- L'inscription "TAURUS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2025.
- L'inscription "GX2" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : stries de glissière avant et arrière; levier de démontage situé à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de glissière situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de l'arrêtoir de chargeur du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière sont offerts dans une variété d'agencements à deux tons.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un contour du profil latéral d'une tête de taureau baissée. Le nom "TAURUS" peut ou non être à droite, ou entourer le logo.
- L'inscription "TARUS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence se compose de trois lettres suivies de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "TAURUS GX4".
Importateurs	- L'inscription "TAURUS BAINBRIDGE, GA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197703	Taurus	GX4	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-GX2931

1-GX2931-10

1-GX2931B

1-GX2931B-10

1-GX2931C

1-GX2931C-10

1-GX2931DP

1-GX2931LP

1-GX2931LP-10

1-GX2931O

1-GX2931O-10

1-GX2931T

1-GX2931T-10

1-GX2939B

1-GX2939C

1-GX2939C-10

1-GX2939DP

1-GX2939DP-10

1-GX2939G

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1-GX2939G-10

1-GX2939LP

1-GX2939LP-10

1-GX2939O

1-GX2939O-10

7-25327-63646-5

7-25327-63713-4

725327636946

725327636953

725327636960

725327636977

725327636984

725327636991

725327637004

725327637028

725327637042

725327637059

725327637073

725327637080

725327637103

725327637110

725327637127

725327637141

725327637158

725327637165

725327637172

725327637189

725327637196

725327637202

G X 2

GX 2

Taurus G X 2

Taurus GX 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Taurus GX2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197703
Marque: Taurus
Modèle: GX4

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	GX4
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197703 - 1	9MM LUGER	10	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197703 - 2	9MM LUGER	11	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197703 - 3	9MM LUGER	13	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TAURUS ARMAS" sur "MADE IN BRAZIL" figure sur la face inférieure de la poignée, en avant du pontet.
- L'inscription "TAURUS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "GX4" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le modèle "GX4" est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier inoxydable logé dans un module carcasse/poignée synthétique.
- Le "GX4" est un pistolet semi-automatique micro-compact à percussion.
- Caractéristiques : larges striations à l'avant et à l'arrière; peut avoir une plate-forme pour accessoires optiques devant la hausse; indicateur de chambre chargée; extracteur externe; boîtier de culasse amovible en acier de gros calibre estampé; coque/module avec carcasse/poignée synthétique noires; partie inférieure de la poignée découpée pour faciliter le retrait du chargeur; arrêtoir de chargeur réversible; face plate, détente simple action avec levier de sûreté intégré; mécanisme de détente à double action et à percussion.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "TAURUS ARMAS" sur "MADE IN BRAZIL" figure sur la face inférieure de la poignée, en avant du pontet.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est visible dans une fenêtre découpée à l'arrière de la poignée. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est constitué de deux (2) chiffres, suivis d'une lettre et de cinq (5) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - Caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 6 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199498	Taurus	GX2	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-GX4M931

1-GX4M931-10

1-GX4M93C

1-GX4M93E

1-GX4MP931

1-GX4MP931-10

7-25327-93539-1

7-25327-93551-3

7-25327-93582-7

7-25327-93598-8

7-25327-93601-5

7-25327-93659-6

725327935391

725327935513

725327935827

725327935988

725327936015

725327936596

GX4 Black/Troy Coyote Brown

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GX4 Black/Tungsten

GX4 Micro Compact

GX4 T.O.R.O.

GX4 Taurus Optic Ready Option

Taurus GX 4

Taurus GX4

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22768
Marque: Taurus
Modèle: Heavy

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	Heavy
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22768 - 2	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22768 - 3	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22768 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fini bleui ou nickelé.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- le numéro de série de l'une des armes référencées est composé de huit chiffres et situé sous la plaquette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148103
Marque: Taurus
Modèle: LOM-13

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	LOM-13
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148103 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TAURUS" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "LOM-13" figure sur l'arme à feu. - revolver "traumatique" à balles de caoutchouc fabriqué par Taurus pour le marché de l'autodéfense russe, basé sur le revolver modèle 905 de Taurus. - caractéristiques : configuration et fonctionnement d'un revolver Taurus DA standard; fini bleui ou chromé; viseurs à cran de mire fixe; barillet à cinq coups basculant sur la gauche; dispositif de dégagement du barillet (exercer une pression pour dégager le barillet) sur le côté gauche de la carcasse; plaquettes en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "TAURUS" figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121360	Taurus	905	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

905 Traumatic

LOM 13

LOM13

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36420
Marque: Taurus
Modèle: MT12A

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	MT12A
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36420 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36420 - 2	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fini résine époxyde par dépose électrostatique noire.
- ce modèle était produit à l'origine pour les forces armées brésiliennes par Industria e Comercio Beretta S A, et maintenant par Taurus.
- cadence de tir de 550 coups/minute.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MT 12 A

MT-12-A

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36430
Marque: Taurus
Modèle: MT12A

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	MT12A
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36430 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36430 - 2	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- fini électrostatique (époxyde noir).
- modèle initialement fabriqué pour l'armée brésilienne par Industria e Comercio Berreta S A; maintenant produit par Taurus.
- cadence de tir de 550 coups/minute.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MT 12 A

MT-12-A

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130573
Marque: Taurus
Modèle: MT40

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	MT40
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130573 - 1	40 S&W	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS - FAMAE MT40 .40" et le numéro de série figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.

Modèle

- l'inscription "MT40" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- la "MT40" a un boîtier de culasse/une carcasse en deux morceaux.
- caractéristiques : guidon réglable et une hausse à ouverture rotative réglable; canon rond; garde main synthétique; boîtier de culasse/carcasse supérieur à côtés plats; ensemble inférieur à mécanisme à bascule avant avec crosse pliante sur le côté, poignée pistolet synthétique, levier de sélection et puits d'alimentation de type intégral; fini bleui.
- la longueur hors tout avec un canon de 220 mm et la crosse pliante déployée est de 677 mm (26 5/8 po); avec la crosse en position pliée, elle est de 421 mm (16 5/8 po); le poids moyen est de 2,995 kg (6,58 lb) sans chargeur, et de 3,705 kg (8,15 lb) avec un chargeur plein.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118675	FAMAE	SAF	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

40

Famae MT40

MT 40

MT-40

MT40 SMG

MT40 Submachine Gun

Taurus Famae MT40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136227
Marque: Taurus
Modèle: MT40 G2

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	MT40 G2
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136227 - 1	40 S&W	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136227 - 2	40 S&W	15	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136227 - 3	40 S&W	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "TAURUS", le nom "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MT40 G2 CAL.40MM" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu. - caractéristiques : fini bleui; guidon à lame fixe et hausse réglable; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en plastique renforcé d'acier; rail de fixation intégré à la partie supérieure; fenêtre d'éjection à droite; sûreté/sélecteur ambidextre; crosse pliante en plastique. - avec un canon de 200 mm et la crosse déployée, la longueur totale de l'arme à feu est de 753 mm (29 5/8 po) et de 466 mm (18 3/8 po) avec la crosse repliée; son poids moyen est de 3,290 kg (7,25 lb).
Fabricant	- le logo "TAURUS", le nom "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre ou cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MT 40 G2

MT 40G2

MT G2

MT40G2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130569
Marque: Taurus
Modèle: MT9

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	MT9
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130569 - 1	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS-FAMAE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.

Modèle

- l'inscription "MT9" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- la mitraillette "MT9" a un boîtier de culasse/une carcasse en deux morceaux.
- caractéristiques : guidon réglable et une hausse à ouverture rotative réglable; canon rond; garde main synthétique; boîtier de culasse/carcasse supérieur à côtés plats; ensemble inférieur à mécanisme à bascule avant avec crosse pliante sur le côté, poignée pistolet synthétique, levier de sélection et puits d'alimentation de type intégral; fini bleui.
- la longueur hors tout avec un canon de 220 mm et la crosse pliante déployée est de 677 mm (26 5/8 po); avec la crosse en position pliée, elle est de 421 mm (16 5/8 po); le poids moyen est de 3,06 kg (6,75 lb) sans chargeur, et de 3,68 kg (8 lb) avec un chargeur plein.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130569

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118675	FAMAE	SAF	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

9

Famae MT9

MT 9

MT-9

MT9 SMG

MT9 Submachine Gun

Taurus Famae MT9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136224
Marque: Taurus
Modèle: MT9 G2

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	MT9 G2
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136224 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136224 - 2	9MM LUGER	34	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de la société et les inscriptions "TAURUS" et "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MT9 G2 CAL.9MM" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - caractéristiques : fini bleui; guidon à lame fixe et hausse réglable; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en plastique renforcé d'acier; rail de fixation intégré; fenêtre d'éjection à droite; sûreté/sélecteur ambidextre; crosse pliante en plastique. - avec un canon de 200 mm et la crosse déployée, la longueur totale de l'arme à feu est de 753 mm (29 5/8 po) et de 466 mm (18 3/8 po) avec la crosse repliée; son poids moyen est de 3,290 kg (7,25 lb).
Fabricant	- le logo de la société et les inscriptions "TAURUS" et "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MT 9 G2

MT G2

MT9G2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22802
Marque: Taurus
Modèle: PT100

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT100
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22802 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22802 - 2	40 S&W	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22802 - 3	40 S&W	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.

Modèle

- mis sur le marché en 1992.
- offert en fini bleui, nickel satiné ou acier inoxydable.
- les pistolets Taurus récents comportent également un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- les pistolets Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière ou sur le dos de crosse (selon les modèles) à l'aide d'une clef fournie.
- l'arme mesure au total 216 mm (8,5 po) avec un canon de 127 mm, et pèse en moyenne 962 grammes (34 oz).

Fabricant

- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.

Mécanisme

- double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- on a observé des numéros de série composés d'un préfixe à trois lettres et cinq chiffres ou d'un préfixe à trois lettres, cinq chiffres, une barre oblique (/) et trois lettres.
- le numéro de série est habituellement inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22806	Taurus	PT100AF	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22919	Taurus	PT100AFD	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
24842	Taurus	PT100AFS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121393	Taurus	PT100AR	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
126400	Taurus	PT100 DAO Police	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

100B

100B-10

100B-11

100SS

100SS-10

100SS-11

7-25327-10001-0

7-25327-10003-4

7-25327-60058-9

7-25327-60059-6

PT 100

PT-100

PT-100 Deluxe

PT-100SS

PT100 Deluxe

PT100 Stainless Steel

PT100SS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126400
Marque: Taurus
Modèle: PT100 DAO Police

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT100 DAO Police
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126400 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FORJAS TAURUS S.A." figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée. - le logo "Taurus" figure sur les plaques de poignée de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "PT100 DAO POLICE" figure sur le côté droit de la glissière. - les lettres "DAO" signifient "Double Action Only" (double action seulement). - la série de modèles PT 100 fut mise sur le marché par Taurus en 1992. - caractéristiques : indicateur de cartouche dans la chambre; double action seulement; percuteur rebondissant; viseurs fixes; plaquettes en caoutchouc.
Fabricant	- les inscriptions "FORJAS TAURUS S.A." et "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de chiffres séquentiels.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22802	Taurus	PT100	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-100051

1100051

Combat PT100

PT100 Combat

PT100 DAO

PT100 Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22806
Marque: Taurus
Modèle: PT100AF

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT100AF
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22806 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22806 - 2	40 S&W	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "TAURUS", constituée d'un cercle avec le nom "TAURUS" en lettres majuscules en haut et du mot "BRASIL" en bas, les deux entourant la tête d'un taureau, figure sur le côté gauche de la glissière, et/ou
- la marque de commerce "TAURUS", constituée d'un cercle avec le nom "TAURUS" en lettres majuscules dans le haut au-dessus d'une tête de taureau, figure sur les plaquettes de crosse.
- les inscriptions "TAURUS INT. MFG. INC." et "MIAMI, FL." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "FORJAS TAURUS S.A." et "MADE IN BRAZIL" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "PT 100 AF" figure sur le côté droit de la glissière.
- la gamme de modèles PT 100 a été mise sur le marché par Taurus en 1992.
- pistolet semi-automatique à fonctionnement par recul et à chargeur amovible.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; indicateur de cartouche dans la chambre; percuteur rebondissant; viseurs fixes; fini bleui, nickel satiné ou inoxydable.
- pour les versions du modèle PT100AF qui sont dotées de la sûreté ambidextre et du système de désarmement, le numéro de série incorpore les lettres "AFD", lesquelles signifient "Ambidextrous Firearm Safety Decocker"; ce modèle est connu comme le PT100AFD.

Fabricant

- les inscriptions "FORJAS TAURUS S.A." et "MADE IN BRAZIL" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "SNE" et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée en 1982-1983 et est l'importateur exclusif depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22802	Taurus	PT100	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121393	Taurus	PT100AR	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 100 AF

PT-100-AF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22919
Marque: Taurus
Modèle: PT100AFD

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT100AFD
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22919 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22919 - 2	40 S&W	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "TAURUS", constituée d'un cercle avec le nom "TAURUS" en lettres majuscules en haut et du mot "BRASIL" en bas, les deux entourant la tête d'un taureau, figure sur le côté gauche de la glissière, et/ou
- la marque de commerce "TAURUS", constituée d'un cercle avec le nom "TAURUS" en lettres majuscules dans le haut au-dessus d'une tête de taureau, figure sur les plaquettes de crosse.
- les inscriptions "TAURUS INT. MFG. INC." et "MIAMI, FL." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "FORJAS TAURUS S.A." et "MADE IN BRAZIL" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "PT 100 AFD" figure généralement sur le côté droit de la glissière ou l'inscription "PT 100 AF" figure sur le côté droit de la glissière et l'inscription "AFD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le numéro de série.
- la gamme de modèles PT 100 a été mise sur le marché par Taurus en 1992.
- pistolet semi-automatique à fonctionnement par recul, utilisant un chargeur amovible.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; indicateur de cartouche dans la chambre; percuteur rebondissant; organes de visée fixes; fini bleui, nickelé satiné ou inoxydable; sûreté et dispositif de désarmement ambidextres.
- le numéro de série comprend les lettres "AFD", lesquelles signifient "Ambidextrous Firearm Safety Decocker".

Fabricant

- les inscriptions "FORJAS TAURUS S.A." et "MADE IN BRAZIL" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée dotée du dispositif de désarmement était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres et d'un suffixe de trois lettres; par exemple, SKJxxxxx / AFD.
Calibre	- la désignation de calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22802	Taurus	PT100	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121393	Taurus	PT100AR	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 100 AFD

PT-100-AFD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24842
Marque: Taurus
Modèle: PT100AFS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT100AFS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24842 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24842 - 3	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24842 - 2	40 S&W	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 1992.
- l'inscription "PT 100 AFS" figure sur le côté droit de la glissière.
- disponible en fini bleui, nickel satiné ou acier inoxydable.
- caractéristiques : double action; plaquettes lisses en bois dur du Brésil; indicateur de cartouche dans la chambre; sûreté ambidextre indiquée par les lettres "AFS" dans la désignation du modèle; percuteur rebondissant; viseurs fixes.
- tous les PT100 de la production actuelle sont dotés du système de sécurité ambidextre AFS, et peuvent recevoir un canon, une glissière et un chargeur de calibre 22LR.
- également offert avec organes de visée de nuit au tritium installés en usine.
- une version avec organes de visée réglables est également disponible sous l'appellation modèle PT101AFS.
- les pistolets Taurus plus récents comportent également un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge apparaît à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- tous les pistolets Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière ou sur le dos de crosse (selon les modèles) à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de trois lettres et de cinq chiffres, avec et sans suffixe alphabétique. - le numéro de série peut être répété sur la glissière et sur le canon.
Calibre	- figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22802	Taurus	PT100	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121393	Taurus	PT100AR	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

100 AFS

100-AFS

100AFS

100B5-NS

100B5GR

100B5PRL

100BF

100SS5

100SS5-NS

100SS5GR

100SS5PRL

PT 100 AFS

PT-100-AFS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121393
Marque: Taurus
Modèle: PT100AR

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT100AR
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121393 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121393 - 2	40 S&W	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière; logo de Taurus sur la glissière et les plaquettes de crosse.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- "PT 100 AR" sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "AR" de la désignation de modèle indiquent la présence d'un rail intégré Picatinny pour accessoires sur la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : acier ou fini bleui ou inoxydable; plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc; sûreté ambidextre à 3 positions; organes de visée fixes à 3 points.
- les pistolets Taurus récents ont un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- tous les pistolets Taurus récents sont aussi munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière ou sur le dos de crosse (selon le modèle) à l'aide d'une clé fournie.
- aussi en calibre 9 mm LUGER; désignation de modèle PT92AR.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière : "FORJAS TAURUS S.A." au-dessus de "MADE IN BRAZIL". Logo de Taurus sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; armes examinées : trois lettres suivies de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable dans la crosse.

Importateurs - la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22802	Taurus	PT100	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22806	Taurus	PT100AF	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22919	Taurus	PT100AFD	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
24842	Taurus	PT100AFS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 100 AR

PT100AR Stainless

PT100ARB

PT100ARSS

PT100SS-AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22803
Marque: Taurus
Modèle: PT101

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT101
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22803 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22803 - 2	40 S&W	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.

Modèle

- mis sur le marché en 1992.
- la désignation du modèle figure sur la glissière
- disponible en fini bleui, nickel satiné ou acier inoxydable.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action standard; poignées en bois dur brésilien lisse; indicateur de cartouche dans la chambre; percuteur rebondissant; organes de visée réglables.
- toutes les PT101 de production actuelle (2002) sont dotées du système de sécurité ambidextre, et peuvent recevoir un canon, une glissière et un chargeur de calibre 22LR.
- une version avec organes de visée fixes est également disponible comme modèle PT100.
- les pistolets Taurus plus récents comprennent également un indicateur de cartouche dans la chambre. Lorsqu'une cartouche est dans la chambre, une bande rouge sur l'extracteur est visible à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- tous les pistolets Taurus plus récents sont également dotés du système de sécurité intégré Taurus (annonçant dès 2000 "comprendra bientôt"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant simplement un tenon de verrouillage monté sur le côté droit de la glissière ou du dos de crosse (selon le modèle) à l'aide de la clé fournie.
- avec un canon de 127 mm, l'arme mesure au total 216 mm (8,5 po) et pèse en moyenne 962 g (34 oz).

Fabricant

- les inscriptions "TAURUS INT. MFG. INC." et "MIAMI, FL." figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- lettre suivie de nombres ordinaux, habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22805	Taurus	PT101AF	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
33122	Taurus	PT101AFS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

101B

101B-10

101B-11

101SS

101SS-10

101SS-11

7-25327-10010-2

7-25327-10012-6

7-25327-60062-6

7-25327-60063-3

PT 101

PT-101

PT-101SS

PT101 Stainless Steel

PT101SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22805
Marque: Taurus
Modèle: PT101AF

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT101AF
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22805 - 2	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22805 - 3	40 S&W	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TAURUS" et le logo de Taurus figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "PT 101 AF" figure normalement sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rayé rond; glissière à côtés plats avec stries de préhension sur la partie arrière; boîtier de culasse/carcasse avec pontet à devant concave; chien extérieur; mécanisme de détente à mécanisme de détente à double/simple action; sûreté manuelle ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; plaquettes en bois ornées du logo de Taurus; fini bleui. - le boîtier de culasse/la carcasse est disponible avec équipement intégré et platine interne.
Fabricant	- les inscriptions "FORJAS TAURUS S.A." et "MADE IN BRAZIL" figurent normalement sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. .40 S&W" figure normalement sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- nom de l'importateur normalement sur le côté gauche de la glissière : "TAURUS INT.MFG.INC." au-dessus de "MIAMI, FL".
- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée en 1983 et est l'importateur exclusif des armes Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22803	Taurus	PT101	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 101 AF

PT-101 AF

PT-101-AF

PT-101AF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26515
Marque: Taurus
Modèle: PT101AFD

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT101AFD
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26515 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26515 - 2	40 S&W	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " TAURUS " et le logo Taurus figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription " PT 101 AF- D " figure sur le côté droit de la glissière, ou l'inscription " PT 101 AF " figure sur le côté droit de la glissière, et la mention AFD est inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le numéro de série.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse micrométrique réglable; canon cannelé de forme arrondie; glissière à côtés plats avec striations sur la poignée arrière; le boîtier de culasse/la carcasse comporte un pontet avec une partie avant concave; chien extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; sûreté manuelle ambidextre; levier de déverrouillage et bouton arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; plaquettes de crosse en bois comportant le logo Taurus; fini bleu.

Fabricant

- l'inscription " FORJAS TAURUS S.A. " apposée au-dessus de la mention " MADE IN BRAZIL " figure habituellement sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription " CAL. .40 S&W " figure habituellement sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PT 101 AF-D

PT101 AF-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33122
Marque: Taurus
Modèle: PT101AFS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT101AFS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33122 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33122 - 2	40 S&W	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAURUS" et le logo Taurus figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 1992.
- "PT 101 AFS" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- disponible en bleu, nickelé satiné ou acier inoxydable.
- caractéristiques : mécanisme de détente double action standard; plaquettes de crosse lisses en bois dur brésilien; indicateur de cartouche dans la chambre; sûreté ambidextre indiquée par les lettres "AFS" de la désignation de modèle; percuteur rebondissant; organes de visée fixes.
- les exemplaires actuellement fabriquées (2002) du PT101 ont tous la sûreté ambidextre AFS, et peuvent recevoir un canon de calibre .22 LR ainsi que la glissière et le chargeur correspondants.
- une version avec organes de visée fixes est également offerte : désignation de modèle PT100AFS.
- les pistolets Taurus plus récents comprennent un indicateur de chambre chargée. Lorsqu'une cartouche est chambrée, une bande rouge sur l'extracteur apparaît derrière le port d'éjection.
- tous les pistolets Taurus plus récents sont dotés d'un système de sécurité Taurus intégré (publicisé dès 2000 comme étant "une caractéristique future"). Ce système permet de rendre l'arme non fonctionnelle en pivotant le goujon de verrouillage monté sur le côté droit de la glissière ou du dos de crosse (selon le modèle) avec la clé fournie.

Fabricant

- les inscriptions "FORJAS TAURUS S.A." et "MADE IN BRAZIL" figurent normalement l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - trois lettre suivies de nombres ordinaux, puis d'une autre lettre.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22803	Taurus	PT101	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

101B5

101SS5

PT 101 AFS

PT 101AFS

PT-101 AFS

PT-101AFS

PT101

PT101B5

PT101SS5

Taurus PT 101 AFS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191202
Marque: Taurus
Modèle: PT111 G2C

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT111 G2C
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191202 - 1	9MM LUGER	12	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "TAURUS" est moulé dans les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "G2C" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MOD. PT111G2A" figure sur la face inférieure du rail intégré sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- caractéristiques : viseurs surbaissés à trois points comportant un guidon à lame simple et une hausse réglable; canon rayé rond lisse; glissière en acier à dessus plat avec devant profilé, striations de prise arrière et rainures d'allègement le long du dessus de chaque côté, parallèles à la bouche et à la fenêtre d'éjection, et entre ceux-ci; indicateur de cartouche dans la chambre portant l'inscription "LOADED WHEN UP" situé sur le dessus de la glissière, derrière la fenêtre d'éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré sur la face inférieure, entre la bouche et le pontet carré, renfoncement ovale pour le doigt de chaque côté, entre le rail de fixation et le levier d'assemblage strié ambidextre, et arrêtoir de glissière et sûreté entre la poignée et la glissière; sûreté intégrée de type Glock sur détente à double action seulement; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la poignée, derrière le pontet; plaquettes grenées intégrées, et renfoncement ovale sur les côtés gauche et droit de la poignée, parallèle au pontet.
- options de finis offertes : noir mat; noir mat avec glissière inoxydable mate; glissière et accents noirs mats avec boîtier de culasse/carcasse vert olive; glissière et accents noirs mats avec boîtier de culasse/carcasse jaune sable.
- avec un canon de 83 mm (3,2 po), la longueur totale est de 159 mm (6,25 po) et le poids moyen est de 0,60 kg (21,15 oz).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS MIAMI FL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "FORJAS TAURUS MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- le logo de "TAURUS" est moulé dans les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- figure sur la face inférieure du rail intégré sur le boîtier de culasse/la carcasse. - figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection. - figure sur le côté droit de la chambre, visible par la fenêtre d'éjection. - le numéro de série relevé était constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière, à la droite de l'inscription "G2C".
Coups	- chargeur amovible. - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146145	Taurus	PT111 Millennium G2	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
195888	Taurus	PT140 G2C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-G2C931-12

1-G2C939-12

G2C 9mm

MOD PT111G2A

MOD. PT111G2A

MRSP862

PT111 G2A

Taurus G2C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36345
Marque: Taurus
Modèle: PT111 Millennium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT111 Millennium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36345 - 1	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAURUS" inscrit sur le côté droit de la glissière; logo de Taurus sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1998.
- il s'agit d'un pistolet compact à double action seulement dont les caractéristiques sont les suivantes : boîtier de culasse/carcasse en polymère; glissière en acier inoxydable ou bleui; organes de visée fixes à trois points ou viseur nocturne au tritium (la version en acier inoxydable est aussi connue sous le nom Millenium PT111SS).
- chaque version de la gamme Millennium est proposée avec un calibre différent.
- l'inscription "MILLENNIUM" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PT 111 CAL. 9 mm PARA" figure sur le côté droit de la glissière.
- en 2001, Taurus a mis sur le marché une version de ce pistolet avec une glissière en titane et a désigné ce modèle le "Millennium PT111Ti".
- les nouveaux pistolets Millenium sont également dotés du système de sécurité intégré Taurus monté sur la glissière (annoncé dès 2000 comme "bientôt offert"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clé fournie.
- les pistolets Taurus comportent également un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge sur l'extracteur est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- en 2003, Taurus a mis sur le marché une ligne améliorée de la gamme Millennium, appelée la gamme Millennium Pro.

Fabricant

- nom et logo de Taurus sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe alphabétique.

Calibre

- le calibre est habituellement inscrit sur le côté droit de la glissière, comme suit : "CAL. 9 MM PARA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Importateurs - la firme Taurus International Manufacturing fut fondée en 1982 - 1983 et est l'importateur exclusif des armes Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36351	Taurus	PT138 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84333	Taurus	PT145 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84334	Taurus	PT140 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
117485	Taurus	PT132 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121378	Taurus	PT111 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121379	Taurus	PT145 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121380	Taurus	PT140 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121381	Taurus	PT138 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121382	Taurus	PT132 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121384	Taurus	PT111Ti Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
122422	Taurus	PT745 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
124905	Taurus	PT745C Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127236	Taurus	PT111Ti Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
146145	Taurus	PT111 Millennium G2	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

111B3

111B3-NS

111SS3

111SS3-NS

Millennium

Millennium PT111

Millennium PT111SS

PT-111 Millennium

PT111 B

PT111 Millennium Stainless

PT111B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PT111SS

PT111SS Millennium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146145
Marque: Taurus
Modèle: PT111 Millennium G2

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT111 Millennium G2
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146145 - 1	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146145 - 2	9MM LUGER	12	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de "TAURUS" figurent sur la glissière et sont moulés dans les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "PT111 G2" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "MILLENIUM G2" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : viseurs fixes à trois points et surbaissés; canon rond; glissière en acier bleui et mat avec stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec rail intégré pour la fixation des accessoires; ensemble ressort double et tige de guidage prisonnier; double action seulement; sans chien; sûreté manuelle; bloc percuteur interne; arrêtoir du chargeur encastré.
- les pistolets Millenium sont aussi munis du système intégré de sécurité Taurus sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clef fournie.
- les pistolets Taurus comportent également un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge apparaît à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- avec un canon de 83 mm (3,2 po), la longueur totale de l'arme est de 158,5 mm (6,24 po) et son poids moyen est de 0,62 kg (1,375 lb).

Fabricant

- le nom et le logo de "TAURUS" figurent sur la glissière et sont moulés dans les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- Le numéro de série est également répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe de trois lettres et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Importateurs

- la société Taurus International Manufacturing a été fondée vers 1982-1983 et depuis lors, est le seul importateur de la gamme Taurus.
- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36345	Taurus	PT111 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36351	Taurus	PT138 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84333	Taurus	PT145 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84334	Taurus	PT140 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
117485	Taurus	PT132 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121379	Taurus	PT145 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121380	Taurus	PT140 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121381	Taurus	PT138 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121382	Taurus	PT132 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121384	Taurus	PT111Ti Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
122422	Taurus	PT745 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
191202	Taurus	PT111 G2C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-111031G2-12

1-111039G2-12

111G2

7-25327-61060-1

G2 Millennium

Millennium G2

Millennium G2 PT111

Millennium PT111 G2

PT111 G2

PT111 G2 Millennium

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121378
Marque: Taurus
Modèle: PT111 Millennium Pro

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT111 Millennium Pro
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121378 - 1	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121378 - 2	9MM LUGER	12	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur la glissière et sont moulés dans les plaquettes.

Modèle

- la gamme des armes à feu Millennium Pro fut mise sur le marché en 2003 comme "troisième génération" de pistolets Taurus. Ces pistolets ressemblent aux pistolets "Millennium", mais comportent des améliorations internes. Chaque version de la gamme Millennium Pro est proposée en un calibre différent.
- la désignation du modèle figure sur les côtés gauche et droit de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse noir en polymère et glissière en acier bleui ou en acier inoxydable au fini mat; organes de visée surbaissés à 3 points ou organes de visée de nuit installés en usine; mécanisme de détente à double action seulement; canon en acier inoxydable; sans chien; sûreté manuelle; tige de guidage à deux ressorts prisonniers; sûreté de percuteur interne; arrêtoir de chargeur d'affleurement; stries sur la glissière.
- tous les pistolets Millenium Pro sont aussi munis du système intégré de sécurité Taurus sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clef fournie.
- les pistolets Taurus ont un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- l'arme mesure au total 156 mm (6 1/8 po) avec un canon de 83 mm (3 1/4 po), et pèse en moyenne 0,45 kg (1 lb).

Fabricant

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur la glissière et sont moulés dans les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est constitué de lettres en guise de préfixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "CAL 9MM PARA" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors. - figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36345	Taurus	PT111 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36351	Taurus	PT138 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84333	Taurus	PT145 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84334	Taurus	PT140 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
117485	Taurus	PT132 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121379	Taurus	PT145 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121380	Taurus	PT140 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121381	Taurus	PT138 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121382	Taurus	PT132 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121384	Taurus	PT111Ti Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
122422	Taurus	PT745 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
124905	Taurus	PT745C Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127236	Taurus	PT111Ti Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

111BP

111BP-10

111BP-12

111BPNS

111PTi

111PTi-12

111SSP

111SSP-10

111SSP-12

111SSPNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7-25327-31125-6

7-25327-31126-3

7-25327-31294-9

7-25327-60039-8

7-25327-60040-4

7-25327-60041-1

Millennium Pro

Millennium Pro PT111

Millennium Pro PT111SS

PT-111 Millennium Pro

PT-111 Pro

PT111

PT111 Pro

PT111SS

PT111SS Millennium Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121384
Marque: Taurus
Modèle: PT111Ti Millennium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT111Ti Millennium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121384 - 1	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121384 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "TAURUS" sur le côté droit de la glissière; logo de Taurus sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- pistolet compact à double action seulement avec boîtier de culasse/carcasse en polymère et glissière en titane (d'où le "Ti" de la désignation de modèle) avec organes de visée de nuit au tritium.
- chaque version de la gamme Millennium est proposée en un calibre différent.
- côté gauche de la glissière : "MILLENNIUM TITANIUM".
- côté droit de la glissière : PT 111 CAL. 9 mm PARA.
- les pistolets Millenium récents sont aussi munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clé fournie.
- les pistolets Taurus ont un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- en 2003, Taurus a lancé des pistolets Millennium améliorés désignés Millennium Pro.

Fabricant

- nom Taurus et logo de la firme sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; avec préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté droit de la glissière : "CAL. 9 MM PARA".
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors. - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36345	Taurus	PT111 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36351	Taurus	PT138 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84333	Taurus	PT145 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84334	Taurus	PT140 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
117485	Taurus	PT132 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121378	Taurus	PT111 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121379	Taurus	PT145 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121380	Taurus	PT140 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121381	Taurus	PT138 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121382	Taurus	PT132 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
122422	Taurus	PT745 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
124905	Taurus	PT745C Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
146145	Taurus	PT111 Millennium G2	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

111 Ti

111 Titanium

111Ti

111Ti-NS

Millennium

Millennium PT111

Millennium PT111Ti

Millennium Titanium PT111

PT 111 Millennium Titanium

PT 111 Ti Millennium

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PT-111Ti Millennium

PT111 Millennium

PT111 Millennium Titanium

PT111 Ti

PT111 Titanium

PT111 Titanium Millennium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127236
Marque: Taurus
Modèle: PT111Ti Millennium Pro

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT111Ti Millennium Pro
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127236 - 1	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127236 - 2	9MM LUGER	12	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo Taurus figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de poignées.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- pistolet compact à double action uniquement équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère et d'une glissière en titane (désigné par l'abréviation "Ti" dans la désignation du modèle) avec organes de visée nocturne au tritium.
- les inscriptions "MILLENNIUM PRO" et "TITANIUM" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PT 111 Ti" et "CAL. 9 mm PARA" figurent sur le côté droit de la glissière.
- les pistolets Millennium sont munis du système intégré de sécurité Taurus, monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clef fournie.
- les pistolets Taurus ont un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- en 2003, Taurus a lancé des pistolets Millennium améliorés désignés Millennium Pro.

Fabricant

- le nom et le logo Taurus figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série comporte un préfixe constitué de caractères alphabétiques.
Calibre	- l'inscription "CAL. 9 MM PARA" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing fut constituée vers 1982-1983, et depuis lors, a été le seul importateur de la gamme de produits Taurus. - figure sur le côté droit de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36345	Taurus	PT111 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36351	Taurus	PT138 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84333	Taurus	PT145 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84334	Taurus	PT140 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
117485	Taurus	PT132 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121378	Taurus	PT111 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121379	Taurus	PT145 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121380	Taurus	PT140 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121381	Taurus	PT138 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121382	Taurus	PT132 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
122422	Taurus	PT745 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

111 Ti

111 Titanium

111PTi

111PTi-10

111PTi-12

111Ti

111Ti-NS

Millennium Pro

Millennium Pro PT111 Ti

Millennium Pro PT111Ti

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Millennium Pro Titanium PT111

PT 111 Millennium Pro Titanium

PT 111 Ti Pro Millennium

PT-111Ti Millennium

PT111 Millennium Pro Ti

PT111 Millennium Pro Titanium

PT111 Ti

PT111 Titanium

PT111 Titanium Millennium Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117485
Marque: Taurus
Modèle: PT132 Millennium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT132 Millennium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117485 - 1	32 AUTO	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117485 - 2	7.65MM	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus et logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "Millennium" sur le côté gauche de la glissière et "PT132" sur le côté droit.
- fabriqué de 2001 à 2004.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; organes de visée fixes surbaissés; double action seulement; canon en acier inoxydable; pas de chien apparent; sûreté.
- glissière en acier bleui ou en acier inoxydable.
- les pistolets Millenium récents sont aussi munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clef fournie.
- les pistolets Taurus ont un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- en 2003, Taurus a lancé des pistolets Millennium améliorés désignés Millennium Pro.

Fabricant

- nom et logo du fabricant sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Importateurs - la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36345	Taurus	PT111 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36351	Taurus	PT138 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84333	Taurus	PT145 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84334	Taurus	PT140 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121378	Taurus	PT111 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121379	Taurus	PT145 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121380	Taurus	PT140 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121381	Taurus	PT138 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121382	Taurus	PT132 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121384	Taurus	PT111Ti Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
122422	Taurus	PT745 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
124905	Taurus	PT745C Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127236	Taurus	PT111Ti Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
146145	Taurus	PT111 Millennium G2	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

132B

132B3

132SS

132SS3

Millennium

Millennium PT 132

Millennium PT132

PT 132

PT-132 Millennium

PT-132 Millennium Stainless

PT132

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121382
Marque: Taurus
Modèle: PT132 Millennium Pro

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT132 Millennium Pro
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121382 - 1	32 AUTO	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121382 - 2	7.65MM	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus et logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Modèle

- la gamme des armes à feu Millennium Pro fut mise sur le marché en 2003 comme "troisième génération" de pistolets Taurus. Ces pistolets ressemblent aux pistolets "Millennium", mais comportent des améliorations internes. Chaque version de la gamme Millennium Pro est proposée en un calibre différent.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière sous la forme "Millennium Pro" et sur le côté droit de la glissière sous la forme "PT132".
- caractéristiques : boîtier de culasse noir en polymère et glissière en acier bleui ou en acier inoxydable au fini mat; organes de visée surbaissés à 3 points; mécanisme de détente à double action seulement; canon en acier inoxydable; sans chien; sûreté manuelle; tige de guidage à deux ressorts prisonniers; sûreté de percuteur interne; arrêtoir de chargeur d'affleurement; stries sur la glissière.
- tous les pistolets Millenium Pro sont aussi munis du système intégré de sécurité Taurus sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clef fournie.
- les pistolets Taurus ont un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- l'arme mesure au total 156 mm (6 1/8 po) avec un canon de 83 mm (3 1/4 po), et pèse en moyenne 0,56 kg (1,24 lb).

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant figurent sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable dans la crosse.

Importateurs - la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36345	Taurus	PT111 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36351	Taurus	PT138 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84333	Taurus	PT145 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84334	Taurus	PT140 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
117485	Taurus	PT132 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121378	Taurus	PT111 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121379	Taurus	PT145 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121380	Taurus	PT140 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121381	Taurus	PT138 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121384	Taurus	PT111Ti Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
122422	Taurus	PT745 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
124905	Taurus	PT745C Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127236	Taurus	PT111Ti Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
146145	Taurus	PT111 Millennium G2	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

132BP

132SSP

7-25327-31121-8

7-25327-31122-5

Millennium Pro

Millennium Pro PT132

Millennium Pro PT132SS

PT-132 Millennium Pro

PT-132 Millennium Pro Stainless

PT132

PT132SS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PT132SS Millennium Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36351
Marque: Taurus
Modèle: PT138 Millennium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT138 Millennium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36351 - 1	380 AUTO	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36351 - 2	380 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36351 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36351 - 4	9MM BROWNING SHORT	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de Taurus sont marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- pistolet compact à double action muni d'un boîtier de culasse/carcasse en polymère et d'une glissière en acier bleui ou inoxydable.
- la version PT138SS comporte une glissière en acier inoxydable.
- arme fabriquée de 1999 à 2004.
- "MILLENNIUM" figure sur le côté gauche de la glissière et "PT138", sur son côté droit.
- peut comporter des dispositifs de visée fixes à trois points ou nocturnes au tritium.
- les pistolets Millennium plus récents comporte le système de sécurité intégré Taurus (commercialisé dès l'an 2000 comme un système à venir), lequel rend l'arme inutilisable grâce à un goujon de verrouillage rotatif actionné avec une clé et monté sur le côté droit de la glissière ou du dos de crosse (selon le modèle).
- les pistolets Taurus présentent aussi un indicateur de chambre chargée, soit une bande rouge qui est exposée sur l'extracteur, derrière la fenêtre d'éjection.
- en 2003, Taurus a lancé une gamme améliorée de pistolets Millennium, soit la série Millennium Pro.

Fabricant

- nom Taurus et logo sur l'arme à feu ainsi que l'inscription "Made in Brazil".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36345	Taurus	PT111 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84333	Taurus	PT145 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84334	Taurus	PT140 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
117485	Taurus	PT132 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121378	Taurus	PT111 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121379	Taurus	PT145 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121380	Taurus	PT140 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121381	Taurus	PT138 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121382	Taurus	PT132 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121384	Taurus	PT111Ti Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
122422	Taurus	PT745 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
124905	Taurus	PT745C Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127236	Taurus	PT111Ti Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
146145	Taurus	PT111 Millennium G2	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

138B

138B3

138B3-NS

138BNS

138SS

138SS3

138SS3-NS

138SSNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Millennium

Millennium PT138

PT 138

PT 138SS

PT-138 Millennium

PT-138 Millennium Stainless

PT138SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121381
Marque: Taurus
Modèle: PT138 Millennium Pro

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT138 Millennium Pro
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121381 - 1	380 AUTO	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121381 - 3	380 AUTO	12	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121381 - 2	9MM BROWNING SHORT	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121381 - 4	9MM BROWNING SHORT	12	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus et logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle "Millennium Pro" figure sur le côté gauche de la glissière et "PT138 PRO" sur le côté droit de la glissière.
- la série d'armes à feu "Millennium Pro" a été mise sur le marché en 2003 comme la "troisième génération" de pistolets de Taurus. - ces pistolets sont visuellement semblables aux pistolets "Millennium" avec des améliorations internes. - chaque version des séries "Millennium Pro" est offerte en calibre différent.
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en polymère noir et glissière en acier bleui ou en acier inoxydable mat; profil bas; 3 organes de visée fixes à bouton; mécanisme de détente à double action seulement; canon en acier inoxydable; conception sans chien; sûreté manuelle; ensemble contenu de ressort double et tige de guidage; poussoir de chargeur affleurant; rainures de prise.
- tous les pistolets "Millennium Pro" sont aussi équipés du système de sécurité "Taurus" monté sur la glissière. - ce système permet à l'arme à feu d'être inutilisable en pivotant une tige de verrouillage sur le côté droit de la glissière avec la clé fournie.
- les pistolets "Taurus" possèdent aussi un indicateur de chambre chargée. - lorsqu'une cartouche est dans la chambre, une ligne rouge sur l'extracteur apparaît à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- avec un canon de 83 mm (3 1/4 po), la longueur totale est de 156 mm (6 1/8 po) et le poids moyen est de 0,54 kg (1,19 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom et le logo du fabricant figurent sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est répété sur le canon. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36345	Taurus	PT111 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36351	Taurus	PT138 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84333	Taurus	PT145 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84334	Taurus	PT140 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
117485	Taurus	PT132 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121378	Taurus	PT111 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121379	Taurus	PT145 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121380	Taurus	PT140 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121382	Taurus	PT132 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121384	Taurus	PT111Ti Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
122422	Taurus	PT745 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
124905	Taurus	PT745C Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127236	Taurus	PT111Ti Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
146145	Taurus	PT111 Millennium G2	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

138BP

138BP-12

138SSP

138SSP-12

7-25327-31123-2

7-25327-31124-9

7-25327-60037-4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7-25327-60038-1

Millennium Pro

Millennium Pro PT138

Millennium Pro PT138SS

PT-138 Millennium Pro

PT-138 Millennium Pro Stainless

PT-138 Pro

PT138

PT138 Pro

PT138SS

PT138SS Millennium Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195888
Marque: Taurus
Modèle: PT140 G2C

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT140 G2C
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195888 - 1	40 S&W	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195888 - 3	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195888 - 2	9MM LUGER	12	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Taurus figure sur le côté gauche de la glissière, et sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- l'inscription "G2C" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MOD. PT140 G2 A" figure sur la face inférieure du rail intégré sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- caractéristiques : viseurs surbaissés à trois points comprenant un guidon à lame unique et une hausse réglable; canon rayé rond lisse; glissière en acier à dessus plat avec devant profilé, striations de prise arrière, et rainures d'allègement le long du dessus sur les deux côtés, parallèles à la bouche et à la fenêtre d'éjection, et entre celles-ci; indicateur de cartouche dans la chambre portant l'inscription "LOADED WHEN UP" situé sur le dessus de la glissière, derrière la fenêtre d'éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré sur la face inférieure, entre la bouche et le pontet carré, enfoncement ovale pour le doigt de chaque côté, entre le rail de fixation et le verrou de démontage ambidextre strié, et arrêtoir de glissière et sûreté entre la poignée et la glissière; sûreté intégrée de type Glock sur détente à double action seulement; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la poignée, derrière le pontet; plaquettes grenées intégrées, et enfoncement ovale sur les côtés gauche et droit de la poignée, parallèle au pontet.
- les options de fini comprennent : noir mat; noir mat avec glissière inoxydable mate; glissière noire mate et accents avec boîtier de culasse/carcasse vert olive; glissière noire mate et accents avec boîtier de culasse/carcasse jaune sable; aussi offert avec boîtier de culasse/carcasse gris pâle, bleu vert, gris foncé, rose, mauve, ou brun moyen.
- le poids moyen est de 0,60 kg (21,2 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo de Taurus figure sur le côté gauche de la glissière, et sur les deux côtés de la poignée. - l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une pièce métallique incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série est également répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon visible par la fenêtre d'éjection. - la désignation du calibre figure également sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
191202	Taurus	PT111 G2C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-G2C931-12

1-G2C939-12

G2C

G2C .40 S&W

G2C 9mm

G2C PT140

G2C PT140 G2 A

G2C PT140 G2A

G2C PT140G2A

PT140 G2 A

PT140 G2 A G2C

PT140 G2A G2C

PT140G2A G2C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84334
Marque: Taurus
Modèle: PT140 Millennium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT140 Millennium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84334 - 1	40 S&W	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo de Taurus sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "MILLENIUM"; sur le côté droit de la glissière : "PT 140".
- fabriqué de 1999 à 2004.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; glissière en acier bleui ou en acier inoxydable; double action seulement; organes de visée fixes à trois points ou organes de visée de nuit au tritium; cran de sûreté.
- les pistolets Millenium récents sont aussi munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clef fournie.
- les pistolets Taurus ont un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- en 2003, Taurus a lancé des pistolets Millennium améliorés désignés Millennium Pro.

Fabricant

- nom et logo de Taurus sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Importateurs

- la firme Taurus International fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur depuis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36345	Taurus	PT111 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36351	Taurus	PT138 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84333	Taurus	PT145 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
117485	Taurus	PT132 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121378	Taurus	PT111 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121379	Taurus	PT145 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121380	Taurus	PT140 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121381	Taurus	PT138 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121382	Taurus	PT132 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121384	Taurus	PT111Ti Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
122422	Taurus	PT745 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
124905	Taurus	PT745C Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127236	Taurus	PT111Ti Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
146145	Taurus	PT111 Millennium G2	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
184402	Taurus	PT140 Millennium G2	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

140B3

140B3-NS

140SS3

140SS3-NS

Millennium

Millennium PT 140

Millennium PT140

Millennium PT140SS

PT 140

PT-140 Millennium

PT-140 Millennium Stainless

PT140

PT140SS

PT140SS Millennium

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184402
Marque: Taurus
Modèle: PT140 Millennium G2

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT140 Millennium G2
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184402 - 1	40 S&W	10	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Taurus figure sur le côté gauche de la glissière, et sur les deux côtés de la poignée.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "PT140 G2" figure sur le côté avant droit de la glissière.
- l'inscription "MILLENNIUM G2" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "PT114 G2" est une arme de poing à percuteur.
- la gamme "MILLENIUM" est munie d'une sécurité de verrouillage intégrée montée sur la glissière. Cette arme à feu est rendue inopérante en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté arrière droit de la glissière à l'aide d'une clé fournie.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; glissière en acier avec striations de prise à l'arrière; extracteur externe; indicateur de cartouche dans la chambre sur le dessus de la glissière, derrière la chambre; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec rail de fixation intégré; mécanisme de détente à double action avec sécurité anti-chute intégrée; sûreté et verrou de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou d'assemblage au-dessus du pontet; pontet ovale avec devant carré; glissière en acier noir, bleu ou inoxydable avec boîtier de culasse/carcasse noir ou brun moyen; plaquette texturée.
- peut comprendre un viseur laser intégré fixé au rail de fixation, à l'avant du pontet.
- avec un canon de 81 mm (3,2 po), la longueur totale est de 160,0 mm (6,3 po) et le poids moyen est de 0,62 kg (1 lb 6 oz).

Fabricant

- le logo de Taurus figure sur le côté gauche de la glissière, et sur les deux côtés de la poignée.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série est également répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe de trois lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection. - la désignation du calibre "40" figure également sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "TAURUS INT.MFG.MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84334	Taurus	PT140 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121380	Taurus	PT140 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-140031G2

1-140039G2

1-140039G2-11

1140039G211

7-25327-61092-2

725327610922

PT 140 Millennium G2

PT-140 Millennium G2

PT140 G2

PT140 G2 Veridian Laser

PT140 Millennium Genaration 2

TAU PT140MP G2 40SW

Taurus PT140 Millennium G2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121380
Marque: Taurus
Modèle: PT140 Millennium Pro

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT140 Millennium Pro
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121380 - 1	40 S&W	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus et logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Modèle

- la gamme des armes à feu Millennium Pro fut mise sur le marché en 2003 comme "troisième génération" de pistolets Taurus. Ces pistolets ressemblent aux pistolets "Millennium", mais comportent des améliorations internes. Chaque version de la gamme Millennium Pro est proposée en un calibre différent.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière sous la forme "Millennium Pro" et sur le côté droit de la glissière sous la forme "PT140".
- caractéristiques : boîtier de culasse noir en polymère et glissière en acier bleui ou en acier inoxydable au fini mat; organes de visée surbaissés à 3 points ou organes de visée de nuit installés en usine; mécanisme de détente à double action seulement; canon en acier inoxydable; sans chien; sûreté manuelle; tige de guidage à deux ressorts prisonniers; sûreté de percuteur interne; arrêtoir de chargeur d'affleurement; stries sur la glissière.
- tous les pistolets Millenium Pro sont aussi munis du système intégré de sécurité Taurus sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clef fournie.
- les pistolets Taurus ont un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- l'arme mesure au total 156 mm (6 1/8 po) avec un canon de 83 mm (3 1/4 po), et pèse en moyenne 0,53 kg (1,17 lb).

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant figurent sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Calibre

- figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable dans la crosse.

Importateurs - la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36345	Taurus	PT111 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36351	Taurus	PT138 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84333	Taurus	PT145 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84334	Taurus	PT140 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
117485	Taurus	PT132 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121378	Taurus	PT111 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121379	Taurus	PT145 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121381	Taurus	PT138 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121382	Taurus	PT132 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121384	Taurus	PT111Ti Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
122422	Taurus	PT745 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
124905	Taurus	PT745C Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127236	Taurus	PT111Ti Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
146145	Taurus	PT111 Millennium G2	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
184402	Taurus	PT140 Millennium G2	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

140BP

140BPNS

140SSP

140SSPNS

7-25327-31129-4

7-25327-31130-0

Millennium Pro

Millennium Pro PT140

Millennium Pro PT140SS

PT-140 Millennium Pro

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PT-140 Millennium Pro Stainless

PT140

PT140SS

PT140SS Millennium Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84333
Marque: Taurus
Modèle: PT145 Millennium

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT145 Millennium
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84333 - 1	45 AUTO	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom et logo de Taurus sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "MILLENIUM"; sur le côté droit de la glissière : "PT 145". - fabriqué de 1999 à 2003. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; glissière en acier bleui ou en acier inoxydable; double action seulement; organes de visée fixes à trois points ou organes de visée de nuit au tritium; cran de sûreté. - les pistolets Millenium récents sont aussi munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clef fournie. - les pistolets Taurus ont un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection. - en 2003, Taurus a lancé des pistolets Millennium améliorés désignés Millennium Pro.
Fabricant	- nom et logo de Taurus sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- la firme Taurus International fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur depuis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36345	Taurus	PT111 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36351	Taurus	PT138 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84334	Taurus	PT140 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
117485	Taurus	PT132 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121330	Taurus	17 Tracker	Taurus	Arme de poing	Revolver
121378	Taurus	PT111 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121379	Taurus	PT145 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121380	Taurus	PT140 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121381	Taurus	PT138 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121382	Taurus	PT132 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121384	Taurus	PT111Ti Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
122422	Taurus	PT745 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
124905	Taurus	PT745C Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127236	Taurus	PT111Ti Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
146145	Taurus	PT111 Millennium G2	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

145B4

145B4-NS

145SS4

145SS4-NS

Millennium

Millennium PT 145

Millennium PT145

Millennium PT145B

Millennium PT145SS

PT 145

PT 145 Millennium

PT-145 Millennium

PT-145 Millennium Stainless

PT145

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PT145 SS

PT145B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121379
Marque: Taurus
Modèle: PT145 Millennium Pro

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT145 Millennium Pro
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121379 - 1	45 AUTO	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus et logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Modèle

- la gamme des armes à feu Millennium Pro fut mise sur le marché en 2003 comme "troisième génération" de pistolets Taurus. Ces pistolets ressemblent aux pistolets "Millennium", mais comportent des améliorations internes. Chaque version de la gamme Millennium Pro est proposée en un calibre différent.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière sous la forme "Millennium" et sur le côté droit de la glissière sous la forme "PT145 Pro".
- caractéristiques : boîtier de culasse noir en polymère et glissière en acier bleui ou en acier inoxydable au fini mat; organes de visée surbaissés à 3 points ou organes de visée de nuit installés en usine; mécanisme de détente à double action seulement; canon en acier inoxydable; sans chien; sûreté manuelle; tige de guidage à deux ressorts prisonniers; sûreté de percuteur interne; arrêtoir de chargeur d'affleurement; stries sur la glissière.
- tous les pistolets Millenium Pro sont aussi munis du système intégré de sécurité Taurus sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clef fournie.
- les pistolets Taurus ont un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- l'arme mesure au total 156 mm (6 1/8 po) avec un canon de 83 mm (3 1/4 po), et pèse en moyenne 0,63 kg (1,39 lb).

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant figurent sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
- le numéro de série observé est constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "45 ACP" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable dans la crosse.

Importateurs - la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36345	Taurus	PT111 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36351	Taurus	PT138 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84333	Taurus	PT145 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84334	Taurus	PT140 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
117485	Taurus	PT132 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121378	Taurus	PT111 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121380	Taurus	PT140 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121381	Taurus	PT138 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121382	Taurus	PT132 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121384	Taurus	PT111Ti Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
122422	Taurus	PT745 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
124905	Taurus	PT745C Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127236	Taurus	PT111Ti Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
146145	Taurus	PT111 Millennium G2	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

145BP

145BPNS

145SSP

145SSPNS

7-25327-31133-1

7-25327-31134-8

Millennium Pro

Millennium Pro PT145

PT-145 Millennium Pro

PT-145 Millennium Pro Stainless

PT145

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124746
Marque: Taurus
Modèle: PT1911

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT1911
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124746 - 4	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124746 - 2	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124746 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124746 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2005.
- Le "PT1911" est basé sur le pistolet de modèle 1911 produit par Colt.
- "PT" signifie "Pistola Taurus". Il s'agissait de la désignation originale de leur premier pistolet, le PT92. Cette désignation est attribuée uniquement aux armes automatiques et non aux revolvers.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière forgés à finition bleuie ou en deux tons; mécanisme de détente ventilée (trois orifices) à simple action; chien évidé; manette de sécurité en queue de castor avec tampon relevé; cran de sûreté allongé et ambidextre; organes de visée fixes "Heinie"; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; logement du ressort de percussion lisse; rainures de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière.
- Offert avec ou sans rail Picatinny intégré usiné dans le volet pare-poussière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Offert également en acier inoxydable sous le nom de modèle "PT1911SS".
- Une version compacte avec un canon de 108 mm (4 1/4 po) est offerte sous le nom de modèle PT1911C.
- Avec un canon de 127 mm, la longueur totale est de 216 mm (8,5 po), et le poids moyen est de 1,08 kg (38 oz).
- En 2011, Taurus a mis sur le marché une édition anniversaire limitée pour commémorer les 100 ans de John Browning : PT1911 Anniversary et PT1911 Anniversary Match.
- Une trousse de conversion en calibre 22LR est disponible.

Fabricant

- les inscriptions "FORJAS TAURUS S.A." et "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le côté droit de la glissière et du canon.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la crosse.

Importateurs

- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125187	Taurus	PT1911SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
125255	Taurus	PT1911C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127224	Taurus	PT1911 Lightweight	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127791	Taurus	PT1911AR	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-191101-9

1-191101-B1

1-191101DT

1-191101FS

1-191109

1-191109-9

1-191109-SS1

1911

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1911 Anniversary

1911 Anniversary Duo Tone

1911 Anniversary Match

1911 Conversion Kit

1911 Limited Edition Classic

1911-22

1911ANN

1911ANNM

1911B

1911B Bull Head Walnut

1911B-1

1911B-1-38

1911B-1-40

1911B-1-9

1911B-38

1911B-40

1911B-9

1911B-BHW

1911B38GBH

1911B38GP

1911BHC

1911BHC-12

1911BHCNS

1911BHCNS-12

1911BM

1911DT

1911DTANN

1911HC

7-25327-60102-9

7-25327-60245-3

7-25327-60277-4

7-25327-60283-5

7-25327-60435-8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7-25327-60543-0

7-25327-60566-9

7-25327-60673-4

7-25327-60681-9

PT 1911

PT 1911 Inox

PT 1911HC

PT1911 Anniversary

PT1911 Anniversary Duo Tone

PT1911 Anniversary Match

PT1911 Conversion Kit

PT1911 Inox

PT1911DT

PT1911HC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127224
Marque: Taurus
Modèle: PT1911 Lightweight

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT1911 Lightweight
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127224 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- mis sur le marché en 2007, ce modèle est basé sur le modèle de pistolet 1911 fabriqué par Colt. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium léger forgé; simple action avec détente ventilée (trois orifices); chien évidé; manette de sécurité en queue de castor avec tampon relevé; cran de sureté ambidextre étendu; organes de visée fixes "Heinie"; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; logement de ressort de percussion lisse; rainures facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière. - offert avec ou sans sillon de fixation Picatinny intégré et usiné dans le volet du boîtier de culasse/fixation. - avec canon de 127 mm, longueur totale de 216 mm (8,5 po), poids moyen de 936 g (33 oz).
Fabricant	- figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit de la glissière et du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124746	Taurus	PT1911	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
125187	Taurus	PT1911SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
125255	Taurus	PT1911C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Lightweight

7-25327-60433-4

7-25327-60434-1

PT1911 AL

PT1911 ALR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127791
Marque: Taurus
Modèle: PT1911AR

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT1911AR
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127791 - 2	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127791 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo "TAURUS" relevés sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "PT 1911 AR" sur le côté droit de la glissière.
-mis sur le marché en2008.
-modèle dérivé du pistolet semi-automatique 1911 de Colt.
- caractéristiques : boîtier de culasse forgé en alliage au fini bleu/gris avec rail Picatinny intégré; simple action avec détente perforée (trois trous); chien squelettique; manette de sécurité en queue de castor avec un dos d'âne; cran de sûreté ambidextre allongé; organes de visée fixes "Heinie"; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; logement de ressort de percussion plat; stries facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière.
- avec canon de 127 mm, longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 33,6 oz.

Fabricant

- "FORJAS TAURUS S.A." et "MADE IN BRAZIL" relevés sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- l'inscription "CAL .45 ACP" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable à colonne simple.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124746	Taurus	PT1911	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-191101-B1

1-191109-38PG1

1911 ALR

1911ALR

7-25327-60433-4

725327-604334

PT 1911 AR

PT1911ALR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125255
Marque: Taurus
Modèle: PT1911C

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT1911C
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125255 - 1	45 AUTO	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo de Taurus figurent sur la glissière.
Modèle	- l'inscription "PT 1911 C" peut figurer sur le côté droit de la glissière. - mis sur le marché en 2006, ce modèle est une version compacte du Taurus modèle PT1911 basé sur le pistolet 1911 fabriqué par Colt. - caractéristiques : fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière forgés ou construction/fini en acier inoxydable; simple action avec détente ventilée (trois orifices); chien évidé; manette de sûreté en queue de castor avec tampon relevé; sûreté allongée ambidextre; organes de visée fixes Heinie; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; logement de ressort de percussion lisse; rainures de préhension à l'arrière de la glissière.
Fabricant	- les renseignements sur le fabricant, soit l'inscription "FORJAS TAURUS S.A. - MADE IN BRAZIL", figurent sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la culasse et peut être répété sur la glissière et le canon. - le système de numérotation est inconnu. - préfixe "NYL" suivi de cinq chiffres dans le numéro de série relevé.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- La firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est l'importatrice exclusive de la gamme de produits Taurus depuis ce temps.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124746	Taurus	PT1911	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
125187	Taurus	PT1911SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127224	Taurus	PT1911 Lightweight	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911B3

1911SS3

PT 1911 C

PT 1911 Compact

PT1911B

PT1911B3

PT1911CSS

PT1911SS3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125187
Marque: Taurus
Modèle: PT1911SS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT1911SS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125187 - 3	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125187 - 2	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125187 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125187 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom et le logo "TAURUS" figurent sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "PT1911SS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PT 1911" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "SS" dans la désignation du modèle indiquent de l'acier inoxydable ("Stainless Steel").
- le modèle "PT1911SS" est basé sur le pistolet 1911 fabriqué par Colt.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; simple action avec détente ventilée (trois orifices); chien évidé; manette de sécurité en queue de castor avec tampon relevé; sûreté allongée ambidextre; organes de visée fixes Heinie; logement de ressort de percussion lisse; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; rainures facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière.
- avec un canon de 127 mm, la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 1,08 kg (38 oz).
- le modèle "PT1911SS" et disponible avec ou sans rail de fixation des accessoires Picatinny usiné dans le volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "PT1911" est également disponible en acier bleui sous le nom du modèle "PT1911" ou avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage d'aluminium sous le nom du modèle "PT1911 Lightweight".
- une version compacte du "PT1911" avec un canon de 108 mm (4 1/4 po) est offerte sous le nom PT1911C.

Fabricant

- les inscriptions "FORJAS TAURUS S.A." et "MADE IN BRAZIL" figurent, l'une au dessus de l'autre, sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Importateurs

- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124746	Taurus	PT1911	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
125255	Taurus	PT1911C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127224	Taurus	PT1911 Lightweight	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911BHSS38G

1911BHSSGP-1

1911HC

1911SS

1911SS-1

1911SS-1-38

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1911SS-1-40

1911SS-1-9

1911SS-38

1911SS-40

1911SS-9

1911SS-BHW

1911SS38GP

1911SSGP-1

1911SSHC

1911SSHC-12

7-25327-60103-6

7-25327-60246-0

7-25327-60278-1

7-25327-60284-2

7-25327-60567-6

7-25327-60674-1

7-25327-60675-8

7-25327-60680-2

7-25327-60682-6

PT 1911

PT 1911 SS

PT1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135622
Marque: Taurus
Modèle: PT2011 DTA

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT2011 DTA
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135622 - 1	380 AUTO	10	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135622 - 2	380 AUTO	15	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135622 - 3	40 S&W	10	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135622 - 4	40 S&W	11	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135622 - 5	9MM LUGER	10	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135622 - 6	9MM LUGER	13	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société, et les inscriptions "TAURUS" et MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière; le logo de la société est moulé dans les plaquettes sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PT 2011" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "DTA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier recouvert de polymère; fini bleui ou acier inoxydable; sécurité de détente; mécanisme de détente à simple ou double action; arrêtoir de chargeur et sûreté ambidextres; viseurs fixes surbaissés; indicateur de cartouche dans la chambre.
- avec un canon de 81 mm (3,2 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 160,2 mm et son poids moyen est de 0,680 kg (24 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo de la société, et les inscriptions "TAURUS" et MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière; le logo de la société est moulé dans les plaquettes sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur la glissière. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011 DTA

2011-380B

2011-380SS

2011-40B

2011-40SS

2011-9B

2011-9SS

2011DT

2011H40SS

2011H9B

2011H9SS

7-25327-60972-8

7-25327-60973-5

7-25327-60975-9

7-25327-60976-6

7-25327-60977-3

7-25327-60978-0

7-25327-60999-5

7-25327-61000-7

7.25327-60971-1

DT Hybrid Pistol

DT Integral Pistol

PT 2011DTA

PT2011 DT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130554
Marque: Taurus
Modèle: PT2045

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT2045
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130554 - 2	45 AUTO	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130554 - 1	45 AUTO	12	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Modèle	- l'inscription "PT 2045" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec quadrillage sur les poignées avant et arrière; fini en acier inoxydable mat ou bleu; glissière en acier avec rainures de prise à l'avant et à l'arrière; barre de fixation des accessoires moulée dans le boîtier de culasse/la carcasse à l'avant du pontet; mécanisme de détente à action simple ou double (le système Taurus permet d'avoir la détente avancée en position " double action " jusqu'à ce qu'une cartouche soit insérée dans la chambre, après quoi la détente passe en mode " simple action "); tampons à mémoire indexés ambidextres; sûreté et désarmement ambidextres 3 positions. - avec un canon de 107 mm, l'arme mesure au total 186 mm (7,34 po) et pèse en moyenne 31 5 oz.
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- l'inscription "CAL 45ACP" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.
- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2045B

2045B-12

2045SS

2045SS-12

PT 2045

PT 2045B

PT 2045B-12

PT 2045SS-12

PT2045B

PT2045B-12

PT2045SS

PT2045SS-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22760
Marque: Taurus
Modèle: PT22

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT22
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22760 - 1	22 LR	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22760 - 2	22 LR	9	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22760 - 3	22 LR	9	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "TAURUS"; aussi, logo de Taurus.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1992.
- la désignation du modèle figure sur chacun des côtés de la glissière de l'arme examinée.
- il s'agit d'un pistolet à petite carcasse qui utilise la même plateforme que le modèle PT25.
- caractéristiques : double action uniquement, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, au fini nickelé, bicolores ou en polymère, avec garniture bleuie ou dorée, organes de visée fixes, chien interne, stries à l'arrière de la glissière, canon levant, arrêtoir du chargeur et sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et plaquettes en matériau variable allant du bois au nacre de couleur blanche, noire, ou rose, avec ou sans appui-pouce.
- également offert en édition spéciale avec fini noir, sûreté, verrou de glissière, détente, arrêtoir du chargeur et vis de poignée plaqués or, et plaquettes en nacre, sous l'appellation "Black Gold".
- deux styles de rainures de prise en main pour la glissière rétractable. Sur les premiers modèles, les rainures étaient étroites, et nombreuses. Sur les modèles ultérieurs, les rainures étaient larges et au nombre de cinq.
- tous les pistolets Taurus récents sont équipés du système de sécurité intégré de Taurus ("Taurus Security System"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière ou sur le dos de crosse (selon les modèles) à l'aide d'une clef fournie.
- une sélection de plaquettes en palissandre ou en nacre rose ou noir est également offerte.
- avec un canon de 70 mm, la longueur totale de l'arme est de 133 mm (5,25 po) et son poids moyen de 349 grammes (12,3 oz).
- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière, sur deux lignes : "TAURUS" et, sur la seconde ligne, INT. MFG. INC. - MIAMI. USA" avec logo de Taurus ou "TAURUS" et, sur la seconde ligne, "MADE IN USA MIAMI, FL" avec logo de Taurus. - un des pistolets Taurus qui est fabriqué aux États-Unis; la plupart des armes Taurus sont produites au Brésil.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz; canon basculant.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement au-dessus de la partie avant du pontet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - plusieurs systèmes de numérotation ont été observés. Le premier type est composé de huit caractères, tous numériques. Le deuxième type est composé de huit caractères, soit trois lettres suivies de cinq chiffres, et un troisième type était composé de six chiffres avec un préfixe alphabétique (Z). - le système de numérotation, vers la fin des années 1990, était composé de trois lettres suivies de cinq chiffres. Les trois premiers caractères de ce type de système de numérotation seront toujours des lettres. Si un caractère ressemblant au "chiffre 1" est observé dans les trois premiers caractères de ce numéro de série, ce caractère sera en réalité la "lettre I" (I comme Inde).
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche de la glissière : "CAL. .22 LR".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1-22003 1R

1-220031PLY

1-220031R

1-220039PLY

22 Poly

22B

22BGBP

22BGPP

22BGR

22BP

22BPL

22BPLG

22BPP

22BR

22BSYN

22GPRL

22N

22NB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

22NBL

22NBP

22NBR

22NGBP

22NGPP

22NGPRL

22NGR

22NPLG

22NPP

22NR

22PLY

22PLYSS

7-25327-10020-1

7-25327-10025-6

7-25327-10033-1

7-25327-31028-0

7-25327-31030-3

7-25327-31031-0

7-25327-31032-7

7-25327-31190-4

7-25327-31264-2

7-25327-31265-9

7-25327-31267-2

7-25327-60184-5

7-25327-60185-2

7-25327-60186-9

7-25327-60187-6

7-25327-60237-8

7-25327-60238-5

7-25327-60239-2

7-25327-60240-8

7-25327-60699-4

7-25327-60919-3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7-25327-60920-9

7-25327-60921-6

7-25327-60922-3

7-25327-60947-6

7-25327-61014-4

Black Gold

Black Gold PT-22PRL

Black Gold PT22PRL

Model 22PLYSS

Model: 1-22003 1R

PT 22

PT 22 Poly

PT 22 Polymer

PT-22

PT-22 PLY

PT-22 Polymer

PT-22PRL

PT22 DAO

PT22 Double Action Only

PT22 PLY

PT22 Polymer

PT22 Tip Up

PT22B

PT22B3

PT22B3R

PT22BGBP

PT22BGPP

PT22BGR

PT22BP

PT22BPP

PT22BR

PT22BSYN

PT22G3PRL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PT22G3R

PT22G3¨RL

PT22GPRL

PT22N

PT22N3

PT22N3R

PT22NB

PT22NB3

PT22NB3R

PT22NBP

PT22NBR

PT22NGBP

PT22NGPP

PT22NGPRL

PT22NGR

PT22NPP

PT22NR

PT22PLYSS

PT22PLYSS DAO

PT22PRL

Tip Up Barrel

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121385
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121385 - 2	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121385 - 8	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121385 - 5	40 S&W	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121385 - 3	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121385 - 6	45 AUTO	12	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121385 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121385 - 7	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121385 - 4	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121385 - 9	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- nom Taurus et logo de la firme sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- mis sur le marché en 2003. - la désignation de modèle figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec revêtement de poignée dit "ribber" (caoutchouc nervuré) et rail pour accessoires moulé à même le volet; mécanisme de détente à double action seulement; glissière nickelée ou en acier bleui avec stries facilitant la prise; organes de visée fixes. - le PT24/7 est également équipé du système de sécurité intégré Taurus, monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant simplement un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide de la clé fournie.
Fabricant	- le nom et le logo du fabricant figurent sur le côté gauche de la glissière; l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté droit de la glissière. - calibre .45 AUTO proposé pour ce modèle en 2004.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors. - sur le côté droit de la glissière : "TAURUS INT.MFG. - MIAMI, FL.-USA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125069	Taurus	PT24/7 Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
126544	Taurus	PT24/7 OSS DS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134024	Taurus	PT24/7 G2 DAO Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24/7

PT 24/7

PT24/7 Stainless Steel

PT24/7-40

PT24/7-40 Stainless Steel

PT24/7-40B

PT24/7-40SS

PT24/7-45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PT24/7-45B

PT24/7-9

PT24/7-9 Stainless Steel

PT24/7-9B

PT24/7-9SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130533
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 DAO

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 DAO
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130533 - 2	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130533 - 1	40 S&W	15	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130533 - 4	45 AUTO	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130533 - 3	45 AUTO	12	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130533 - 6	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130533 - 5	9MM LUGER	17	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "PT 24 / 7 DAO" peut figurer sur le côté droit de la glissière. - les lettres "DAO" signifient "Double Action Only". - caractéristiques : fini bleui, acier inoxydable, Tenifer ou titane; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec quadrillage à l'avant et à l'arrière; glissière en acier au fini mat avec rainures de prise à l'avant ou à l'arrière; barre de fixation des accessoires moulée dans le boîtier de culasse/la carcasse à l'avant du pontet; mécanisme de détente à action simple/double (le système Taurus permet d'avoir la détente avancée en position " double action " jusqu'à ce qu'une cartouche soit insérée dans la chambre, après quoi la détente passe en mode " simple action "); sûreté manuelle extérieure ambidextre; organes de visée fixes métalliques à 3 points; indicateur de cartouche dans la chambre. - avec un canon de 109 mm (4 1/4 po), l'arme mesure au total 182 mm (7 1/8 po) et pèse entre 0,76 kg (1,68 lb) et 0,81 kg (1,79 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps. - l'inscription "TAURUS INT.MFG. - MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134024	Taurus	PT24/7 G2 DAO Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24/7 DAO

PT 24/7 DAO

PT24/7 Double Action Only

PT24/7DAO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136228
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 G2

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 G2
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136228 - 1	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136228 - 2	40 S&W	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136228 - 5	45 AUTO	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136228 - 6	45 AUTO	12	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136228 - 3	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136228 - 4	9MM LUGER	17	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur la glissière et sont moulés dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "PT24/7 G2" ou "24/7 G2" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : guidon à queue d'aronde et hausse réglable; glissière en acier inoxydable ou bleui avec striations de prise à l'arrière; extracteur externe; indicateur de cartouche dans la chambre monté sur le dessus de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation et élément de dos de crosse interchangeable; mécanisme à percuteur à double et simple action; détente avec levier de sûreté intégré; levier de sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur ambidextres; glissière au fini noir mat et possibilité de fini acier inoxydable mat. - le modèle "PT24/7 G2" est doté du système de sécurité Taurus monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clé fournie. - la longueur totale est de 188 mm (7 3/8 po) et le poids moyen est de 0,76 kg (1,68 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur la glissière et sont moulés dans le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique encastrée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet. - le numéro de série figure aussi sur le canon, près de la chambre, et sur le côté droit de la glissière. - le numéro de série d'une arme examinée était composé d'un préfixe de trois lettres (SEP), suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - la désignation du calibre figure aussi sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1-247091G2-17

1-247099G2-17

1-247401G2-15

1-247409G2-15

1-247451G2-12

1-247459G2-12

G240B-10

G240SS-10

G240SS-15

G245B-10

G245B-12

G245SS-10

G29B-10

G29B-17

G29SS-10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

G29SS-17

G40B-15

PT 24/7 G2

PT 24/7G2

PT24/7 G2 Standard

PT24/7-G240B-10

PT24/7-G240SS-10

PT24/7-G240SS-15

PT24/7-G245B-10

PT24/7-G245B-12

PT24/7-G245SS-10

PT24/7-G245SS-12

PT24/7-G29B-10

PT24/7-G29B-17

PT24/7-G29SS-10

PT24/7-G29SS-17

PT24/7-G40B-15

PT24/7G2

Standard PT24/7 G2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131845
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 G2 DA/SA D Compact

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 G2 DA/SA D Compact
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131845 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "PT 24/7 G2" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "DA/SA D" et "COMPACT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec revêtement de poignée en caoutchouc cannelé; arrêtoir de chargeur ambidextre; glissière bleuie ou en acier inoxydable et stries facilitant la prise; hausse réglable surbaissée.
- le PT24/7 est également équipé du système de sécurité intégré Taurus, monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant simplement un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide de la clé fournie.
- avec un canon de 89 mm (3,50 po), l'arme mesure au total 168 mm (6,60 po) et pèse en moyenne 0,76 kg (1,69 lb).

Fabricant

- le nom "TAURUS", le logo et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL 45" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.
- l'inscription "TAURUS INT.MFG. - MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131844	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
131848	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Long Slide	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
133102	Taurus	PT24/7 G2 SA Long Slide	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134012	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA DS Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134013	Taurus	PT24/7 G2 SA Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134021	Taurus	PT24/7 G2 SA Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134024	Taurus	PT24/7 G2 DAO Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24/7 G2 Compact

24/7 G2 Compact Pistol

24/7 G2 DA/SA D Compact

24/7 G245BC-6

24/7-G245BC-6

7-25327-60821-9

PT24/7 G2 C

PT24/7 G2 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131848
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 G2 DA/SA D Long Slide

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 G2 DA/SA D Long Slide
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131848 - 10	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131848 - 11	38 SUPER AUTO	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131848 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131848 - 3	40 S&W	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131848 - 8	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131848 - 9	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "PT 24/7 G2" figure sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "DA/SA D" et "LONG SLIDE" figure l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 2010. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec barre de fixation pour accessoires et revêtement de poignée en caoutchouc cannelé; arrêtoir de chargeur ambidextre; glissière bleuie ou en acier inoxydable et stries facilitant la prise; hausse réglable surbaissée. - le PT24/7 est également équipé du système de sécurité intégré Taurus, monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant simplement un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide de la clé fournie. - avec un canon de 127 mm (5 po), l'arme mesure au total 205 mm (8,07 po) et pèse en moyenne 0,82 kg (1,81 lb).
Fabricant	- le nom "TAURUS", le logo et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps. - l'inscription "TAURUS INT.MFG. - MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131844	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
131845	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
133102	Taurus	PT24/7 G2 SA Long Slide	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134012	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA DS Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134013	Taurus	PT24/7 G2 SA Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134021	Taurus	PT24/7 G2 SA Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134024	Taurus	PT24/7 G2 DAO Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24/7 G2 DA/SA D Long Slide

24/7 G2 Long Slide

24/7 G2 Long Slide Pistol

24/7 G238B-16

24/7 G240SSLS-13

24/7 G29BLS-15

24/7-G238B-16

24/7-G240SSLS-13

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

24/7-G29BLS-15

7-25327-60814-1

7-25327-60817-2

7-25327-60820-2

PT24/7 G2 DA/SA D LS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131844
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 G2 DA/SA D Standard

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 G2 DA/SA D Standard
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131844 - 8	40 S&W	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131844 - 9	40 S&W	15	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131844 - 3	45 AUTO	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131844 - 6	45 AUTO	12	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131844 - 5	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131844 - 4	9MM LUGER	15	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131844 - 7	9MM LUGER	17	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2010. - l'inscription "PT 24/7 G2" figure sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "DA/SA D" et "STANDARD" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec poignée à revêtement de type "ribber" (caoutchouc nervuré) et rail de fixation; arrêtoir de chargeur ambidextre; glissière bleuie ou en acier inoxydable avec striations de prise; hausse réglable surbaissée. - le PT24/7 est également muni du système de sécurité intégré Taurus, monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clé fournie. - avec un canon de 107 mm (4,20 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 185 mm (7,28 po) et son poids moyen est de 0,79 kg (1,75 lb).
Fabricant	- le nom, le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- peut se trouver à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon à la chambre et sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- l'inscription "CAL 9MM" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- la société Taurus International Manufacturing a été fondée vers 1982-1983 et est l'importateur exclusif de la gamme Taurus depuis. - l'inscription "TAURUS INT.MFG. - MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131845	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
131848	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Long Slide	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
133102	Taurus	PT24/7 G2 SA Long Slide	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134012	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA DS Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134013	Taurus	PT24/7 G2 SA Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134021	Taurus	PT24/7 G2 SA Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134024	Taurus	PT24/7 G2 DAO Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24/7 G2 DA/SA DS

24/7 G2 DA/SA DS Pistol

24/7 G2 Standard

24/7 G2 Standard Frame

24/7 G2 Standard Frame Pistol

24/7 G240B-10

24/7 G240B-15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

24/7 G240SS-10

24/7 G240SS-15

24/7 G245-12

24/7 G245B-10

24/7 G245SS-12

24/7 G29B-10

24/7 G29B-17

24/7 G29SS-10

24/7 G29SS-17

24/7-G245SS-10

24/7-G29B-15

7-25327-60815-8

7-25327-60823-3

7-25327-60856-1

7-25327-60857-8

7-25327-60858-5

7-25327-60859-2

7-25327-60860-8

7-25327-60861-5

7-25327-60862-2

7-25327-60863-9

7-25327-60864-6

7-25327-60865-3

PT24/7 G2 DA/SA D Std

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134012
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 G2 DA/SA DS Compact

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 G2 DA/SA DS Compact
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134012 - 1	40 S&W	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134012 - 4	40 S&W	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134012 - 3	40 S&W	15	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134012 - 5	45 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134012 - 6	45 AUTO	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134012 - 7	9MM LUGER	13	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134012 - 8	9MM LUGER	16	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "PT 24/7 G2", ou " PT 24/7 G2C", figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée. - les inscriptions "DA/SA D" et "COMPACT", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche de la glissière. - les lettres DS indiquent un dispositif de désarmement manuel et une sûreté manuelle, le suffixe C indique qu'il s'agit d'un modèle compact. - modèle mis sur le marché en 2010. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec revêtement de poignée en caoutchouc nervuré; arrêtoir de chargeur ambidextre; glissière en acier inoxydable ou bleuie avec stries de préhension; hausse réglable surbaissée. - le PT24/7 est également muni du système de sécurité Taurus, monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clé fournie. - avec un canon de 89 mm (3,50 po), la longueur totale de l'arme est de 168 mm (6,60 po) et son poids moyen est de 0,76 kg (1,69 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- peut se trouver à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon à la chambre et sur le côté droit de la glissière. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL 40" figure sur le côté droit de la glissière.
Importateurs	- la société Taurus International Manufacturing a été fondée vers 1982-1983 et est depuis l'importatrice exclusive de la gamme de produits Taurus. - l'inscription "TAURUS INT.MFG. MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131844	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
131845	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
131848	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Long Slide	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
133102	Taurus	PT24/7 G2 SA Long Slide	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134013	Taurus	PT24/7 G2 SA Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134021	Taurus	PT24/7 G2 SA Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134024	Taurus	PT24/7 G2 DAO Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-24701G2C-15

1-247091G2C-17

1-247099G2C-17

1-24709G2C-15

1-247451G2C-12

1-247459G2C-12

24/7 G2 9SSCSA-10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

24/7 G2 Compact

24/7 G2 Compact Pistol

24/7 G2 DA/SA DS

24/7 G2 DA/SA DS Compact

24/7 G240BC-10

24/7 G240BC-9

24/7 G240SSC-10

24/7 G240SSC-15

24/7 G245BC-10

24/7 G245BC-12

24/7 G245SSC-10

24/7 G245SSC-12

24/7 G29BC-10

24/7 G29BC-17

24/7 G29SSC-10

24/7 G29SSC-17

24/7-G240BC-9

24/7G240BC-15

7-25327-60818-9

7-25327-60860-8

7-25327-60870-7

7-25327-60871-4

7-25327-60872-1

7-25327-60873-8

7-25327-60874-5

7-25327-60875-2

7-25327-60876-9

7-25327-60877-6

7-25327-60878-3

7-25327-60879-0

7-2532760860-6

PT24/7 G2 C

PT24/7 G2 Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25603
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 G2 DA/SA DS Standard

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 G2 DA/SA DS Standard
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25603 - 1	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25603 - 2	40 S&W	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25603 - 3	45 AUTO	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25603 - 4	45 AUTO	12	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25603 - 5	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25603 - 6	9MM LUGER	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25603 - 7	9MM LUGER	17	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom et le logo "TAURUS" ainsi que l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "PT 24/7 G2" a été relevée sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "DA/SA D" et "STANDARD", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche de la glissière. - DS signifie dispositif de désarmement manuel et sûreté manuelle. - modèle mis sur le marché en 2010. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec revêtement de poignée en caoutchouc cannelé; arrêtoir de chargeur ambidextre; glissière en acier bleui ou inoxydable avec striations de prise; hausse réglable surbaissée. - le PT24/7 est également muni du système de sécurité Taurus, monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clé fournie. - avec un canon de 106 mm (4,2 po), la longueur totale est de 185 mm (7,28 po) et le poids moyen est de 0,79 kg (1,75 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" ainsi que l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- peut se trouver sur le volet du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134024
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 G2 DAO Standard

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 G2 DAO Standard
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134024 - 2	45 AUTO	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "PT 24/7 G2" figure sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "DAO" et "STANDARD" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 2010. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec barre de fixation pour accessoires et revêtement de poignée en caoutchouc cannelé; arrêtoir de chargeur et arrêtoir de glissière ambidextres; glissière bleuie ou en acier inoxydable et stries facilitant la prise; hausse réglable surbaissée. - le PT24/7 est également équipé du système de sécurité intégré Taurus, monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant simplement un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide de la clé fournie. - avec un canon de 107 mm (4,20 po), l'arme mesure au total 185 mm (7,28 po) et pèse en moyenne 0,79 kg (1,75 lb).
Fabricant	- le nom "TAURUS", le logo et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- l'inscription "CAL 45 ACP" figure sur le côté droit de la glissière.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps. - l'inscription "TAURUS INT.MFG. - MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121385	Taurus	PT24/7	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
130533	Taurus	PT24/7 DAO	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
131844	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
131845	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
131848	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Long Slide	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
133102	Taurus	PT24/7 G2 SA Long Slide	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134012	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA DS Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134013	Taurus	PT24/7 G2 SA Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134021	Taurus	PT24/7 G2 SA Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24/7 G2 DAO Pistol

24/7 G2 Standard

24/7 G2 Standard Frame

24/7-G2450SSD-10

24/7-G245SSD-10

7-25327-60822-6

PT24/7 G2 Double Action Only Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134013
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 G2 SA Compact

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 G2 SA Compact
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134013 - 6	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "PT 24/7 G2" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "SA" et "COMPACT" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- SA est l'abréviation de "single action".
- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec barre de fixation pour accessoires et revêtement de poignée en caoutchouc cannelé; arrêtoir de chargeur ambidextre; glissière bleuie ou en acier inoxydable et stries facilitant la prise; hausse réglable surbaissée.
- le PT24/7 est également équipé du système de sécurité intégré Taurus, monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant simplement un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide de la clé fournie.
- avec un canon de 89 mm (3,50 po), l'arme mesure au total 168 mm (6,60 po) et pèse en moyenne 0,76 kg (1,69 lb).

Fabricant

- le nom "TAURUS", le logo et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.
- l'inscription "TAURUS INT.MFG. - MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131844	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
131845	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
131848	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Long Slide	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
133102	Taurus	PT24/7 G2 SA Long Slide	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134012	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA DS Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134021	Taurus	PT24/7 G2 SA Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134024	Taurus	PT24/7 G2 DAO Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24/7 G2 Compact

24/7 G2 Compact Pistol

24/7-G29SSCSA-10

7-25327-60814-1

PT24/7 G2 Single Action Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133102
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 G2 SA Long Slide

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 G2 SA Long Slide
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133102 - 5	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "PT 24/7 G2" figure sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "SA" et "LONG SLIDE" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 2010. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec barre de fixation pour accessoires et revêtement de poignée en caoutchouc cannelé; arrêtoir de chargeur ambidextre; glissière bleuie ou en acier inoxydable et stries facilitant la prise; hausse réglable surbaissée. - le PT24/7 est également équipé du système de sécurité intégré Taurus, monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant simplement un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide de la clé fournie. - avec un canon de 127 mm (5 po), l'arme mesure au total 205 mm (8,07 po) et pèse en moyenne 0,82 kg (1,81 lb).
Fabricant	- le nom "TAURUS", le logo et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- l'inscription "CAL 45 ACP" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.
- l'inscription "TAURUS INT.MFG. - MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131844	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
131845	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
131848	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Long Slide	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134012	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA DS Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134013	Taurus	PT24/7 G2 SA Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134021	Taurus	PT24/7 G2 SA Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134024	Taurus	PT24/7 G2 DAO Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24/7 G2 Long Slide

24/7 G2 Long Slide Pistol

24/7 G2 SA S Long Slide

24/7 G245BLSSA-10

24/7-G245BLSSA-10

7-25327-60824-0

PT24/7 G2 SA LS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134021
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 G2 SA Standard

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 G2 SA Standard
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134021 - 1	40 S&W	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134021 - 2	40 S&W	13	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "PT 24/7 G2" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "DA/SA D" au-dessus de "STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- "SA" est l'abréviation de "single action".
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en polymère avec rail Picatinny recouvrant une poignée nervurée (ribber) en caoutchouc; arrêtoir de chargeur ambidextre; glissière bleuie ou en acier inoxydable avec stries facilitant la prise; hausse réglable surbaissée.
- le modèle PT24/7 est également équipé du système de sécurité intégré Taurus, monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clé fournie.
- avec un canon de 107 mm (4,20 po), longueur totale de 185 mm (7,28 po) et poids moyen de 0,79 kg (1,75 lb).

Fabricant

- le nom "TAURUS", le logo et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.
- l'inscription "TAURUS INT.MFG. - MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131844	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
131845	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
131848	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA D Long Slide	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
133102	Taurus	PT24/7 G2 SA Long Slide	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134012	Taurus	PT24/7 G2 DA/SA DS Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134013	Taurus	PT24/7 G2 SA Compact	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134024	Taurus	PT24/7 G2 DAO Standard	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24/7 G2 DAO Pistol

24/7 G2 SA S Pistol

24/7 G2 Standard

24/7 G2 Standard Frame

24/7 G2 Standard Frame Pistol

24/7-G240BSA-13

7-25327-60819-6

PT24/7 G2 Single Action Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129515
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 HC LD

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 HC LD
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129515 - 3	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129515 - 4	38 SUPER AUTO	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129515 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129515 - 2	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129515 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129515 - 6	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom et le logo de Taurus figurent sur la glissière et sont moulés dans les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2009. - l'inscription "PT 24 / 7HC L D" figure sur le côté droit de la glissière. - les lettres "HC" dans la désignation du modèle signifient High Capacity. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec revêtement de poignée en "ribber" (caoutchouc nervuré) et rail pour accessoires moulé dans le volet; mécanisme de détente à simple/double action (le mécanisme de détente Taurus permet d'avoir la détente avancée en position "double action" jusqu'à ce qu'une cartouche soit insérée dans la chambre, après quoi la détente passe en mode "simple action"); désarmement et sûreté ambidextres; glissière en acier bleui avec rainures de prise à l'arrière; dispositifs de visée fixes ou réglables. - le modèle PT24/7 HD LD est aussi muni du système de sécurité Taurus monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clef fournie. - longueur totale de 203 mm (8,0 po) et poids moyen de 0,89 kg (31,5 oz).
Fabricant	- le nom et le logo de "TAURUS" figurent sur la glissière et sont moulés dans les plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté de la glissière.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- la société Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982 1983 et elle est la seule entreprise qui importe la gamme de produits Taurus depuis ce temps. - figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

24/7 PLS

725327607014

725327607021

725327607038

725327607045

PT 24/7 HC LD

PT24/7 HC L D

PT24/7 HCLD

PT24/7 LD

PT24/7 PLS

PT24/7HC L D

PT24/7HC LD

PT24/7PLS

PT24/7PLS-38B-18

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PT24/7PLS-40B-16

PT24/7PLS-40BNS-16

PT24/7PLS-9B-18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126544
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 OSS DS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 OSS DS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126544 - 5	40 S&W	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126544 - 2	40 S&W	15	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126544 - 6	45 AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126544 - 3	45 AUTO	12	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126544 - 4	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126544 - 1	9MM LUGER	17	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom et logo de " TAURUS " inscrits sur la glissière et moulés dans les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2007. - L'inscription ""PT 24 / 7 OSS DS"" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - l'inscription "TACTICAL" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - les lettres "OSS DS" dans la désignation de modèle signifient "Oh-Six-Submission, Decocker-Safety". Cette arme était le modèle conçu par Taurus pour participer aux concours de l'US Army en 2006 (qui furent annulés ou reportés). - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère brun avec poignée quadrillée à l'avant et à l'arrière; glissière en acier fini mat avec rainures de prise à l'avant et à l'arrière; barre de fixation des accessoires sur le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet; le système Taurus permet d'avoir la détente avancée en position "double action" jusqu'à ce qu'une cartouche soit chambrée, après quoi la détente passe en mode "simple action"; sûreté et désarmement ambidextres. - ce modèle peut également être équipé du "Taurus Security System" monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clef fournie. - Avec un canon de 133 mm (5.25 po), longueur totale de 205 mm (8.07 po) et poids moyen de 0.89 kg (1.96 lb).
Fabricant	- nom et logo de " TAURUS " inscrits sur la glissière et moulés dans les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le spécimen examiné, le numéro de série était constitué de plusieurs lettres suivies par une série de chiffres. - sur le spécimen examiné, le numéro de série était inscrit à l'arrière de la carcasse, sur le canon au niveau de la chambre, et sur la droite de la glissière.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121385	Taurus	PT24/7	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
125069	Taurus	PT24/7 Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
125179	Taurus	PT24/7 Training 2	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
125234	Taurus	PT24/7 Pro LS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-247OSS40T-10

1-247OSS40T-15

1-247OSS40TN-10

1-247OSS40TN-15

1-247OSS45T-10

1-247OSS45T-12

1-247OSS45TN-10

1-247OSS45TN-12

1-247OSS9T-10

1-247OSS9T-17

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1-247OSS9TN-10

1-247OSS9TN-17

24/7-OSS-DS40

24/7-OSS-DS40-10

24/7-OSS-DS40B

24/7-OSS-DS40B-10

24/7-OSS-DS40BN

24/7-OSS-DS40BN-10

24/7-OSS-DS40N

24/7-OSS-DS40N-10

24/7-OSS-DS40S

24/7-OSS-DS45

24/7-OSS-DS45-10

24/7-OSS-DS45B

24/7-OSS-DS45B-10

24/7-OSS-DS45BN

24/7-OSS-DS45BN-10

24/7-OSS-DS45N

24/7-OSS-DS45N-10

24/7-OSS-DS45S

24/7-OSS-DS9

24/7-OSS-DS9-10

24/7-OSS-DS9B

24/7-OSS-DS9B-10

24/7-OSS-DS9BN

24/7-OSS-DS9BN-10

24/7-OSS-DS9N

24/7-OSS-DS9N-10

24/7-OSS-DS9S

7-25327-60351-1

7-25327-60352-8

7-25327-60353-5

7-25327-60354-2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7-25327-60359-7

7-25327-60360-3

7-25327-60361-0

7-25327-60362-7

7-25327-60368-9

7-25327-60369-6

7-25327-60370-2

7-25327-60375-7

7-25327-60376-4

7-25327-60377-1

7-25327-60378-8

7-25327-60383-2

7-25327-60384-9

7-25327-60385-6

7-25327-60386-3

7-25327-60391-7

7-25327-60392-4

7-25327-60393-1

7-25327-60394-8

7-25327-60481-5

7-25327-60490-7

7-25327-60491-4

7-25327-60492-1

OSS DS Pistol

PT 24/7 OSS DS

PT 24/7 OSS DS TACTICAL

PT24/7 OSS DS TACTICAL

PT24/7-OSS-DS40

PT24/7-OSS-DS45

PT24/7OSS DS TACTICAL

PT24/7OSSDS

Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125069
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 Pro

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 Pro
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125069 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125069 - 15	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125069 - 3	40 S&W	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125069 - 16	40 S&W	15	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125069 - 5	45 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125069 - 14	45 AUTO	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125069 - 7	45 AUTO	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125069 - 17	45 AUTO	12	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125069 - 9	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125069 - 13	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125069 - 11	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125069 - 18	9MM LUGER	17	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de "TAURUS" figurent sur le côté de la glissière et sur la plaquette.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "PT 24 / 7 PRO" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond; glissière en acier bleui ou inoxydable avec striations de prise; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec revêtement de poignée dit "ribber" (caoutchouc nervuré) et rail de fixation moulé dans le volet; mécanisme de détente à double/simple action.
- le modèle "PT24/7 Pro" est également équipé du système de sécurité Taurus monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- le nom et le logo de "TAURUS" figurent sur le côté de la glissière et sur la plaquette.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et est habituellement répété sur le côté de la glissière ainsi que sur la chambre du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure normalement sur le côté de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Importateurs

- Taurus International Manufacturing fut constituée vers 1982-1983, et depuis lors, a été le seul importateur de la gamme de produits Taurus.
- l'inscription "TAURUS INT.MFG. - MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121385	Taurus	PT24/7	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
126544	Taurus	PT24/7 OSS DS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24/7-9SSPTi-17

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

247/7-9PTi-10

247/7-9PTi-17

PT 24 / 7 Pro

PT 24/7 Pro

PT24/7 Blued

PT24/7 Stainless Steel

PT24/7-40BP

PT24/7-40BP-10

PT24/7-40BP-15

PT24/7-40SSP

PT24/7-40SSP-10

PT24/7-40SSP-15

PT24/7-45BP

PT24/7-45BP-10

PT24/7-45BP-12

PT24/7-45SSP-10

PT24/7-45SSP-12

PT24/7-9BP

PT24/7-9BP-10

PT24/7-9BP-17

PT24/7-9SSP

PT24/7-9SSP-10

PT24/7-9SSP-17

PT24/7LS-40B-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127206
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 Pro C

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 Pro C
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127206 - 3	40 S&W	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127206 - 4	40 S&W	15	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127206 - 7	45 AUTO	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127206 - 8	45 AUTO	12	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127206 - 1	9MM LUGER	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127206 - 6	9MM LUGER	13	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127206 - 2	9MM LUGER	17	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom et le logo Taurus figurent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "PT 24 / 7 PRO C " figure sur le côté droit de la glissière. - la lettre "C" dans la désignation du modèle signifie "Compact". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec revêtement de poignée en caoutchouc cannelé "Ribber" et sillon de fixation d'accessoires moulé à même le volet; détente simple ou double action (le système Taurus permet à la détente de se placer en position "double action" jusqu'à ce qu'une munition soit placée dans la chambre, ensuite, la détente passe en mode "simple action"); glissière bleuie, en acier inoxydable ou en titane avec rainures à l'arrière facilitant la prise; organes de visée Straight Eight "Heinie" fixes à deux points. - le PT24/7 Pro C est également équipé du système de sécurité Taurus monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clef fournie. - l'arme mesure au total 162 mm (6,375 po) avec un canon de 85 mm, et pèse en moyenne 721 grammes (1,59 lb)
Fabricant	- le nom et le logo Taurus figurent sur le côté de la glissière et sur les plaquettes de poignée. - l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de deux ou trois lettres suivi de cinq ou six chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing fut constituée vers 1982-1983, et depuis lors, a été le seul importateur de la gamme de produits Taurus. - l'inscription "TAURUS INT.MFG. - MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133100	Taurus	PT24/7 Pro C DS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
134004	Taurus	PT24/7 Pro C Ti	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24/7 Compact

24/7 Pro C Titanium

24/7 Pro Compact

24/7-40BPC-10

24/7-40BPC-15

24/7-40BPC-17

24/7-40SSPC-10

24/7-40SSPC-15

24/7-40SSPC-17

24/7-45BPC-10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

24/7-45BPC-12

24/7-45SSPC-10

24/7-45SSPC-12

24/7-9BPC-10

24/7-9BPC-17

24/7-9SSCTi-17

24/7-9SSPC-10

24/7-9SSPC-17

24/7-9SSPTi-17

24/7-9TiPC-10

24/7-9TiPC-17

7-24327-60253-8

7-24327-60254-5

7-24327-60255-2

7-24327-60256-9

7-24327-60257-6

7-24327-60258-3

7-24327-60259-0

7-24327-60260-6

7-24327-60261-3

7-24327-60262-0

7-25327-60263-7

7-25327-60264-4

7-25327-60265-2

7-25327-60266-8

PT24/7 Pro C Blue

PT24/7 Pro C Stainless Steel

PT24/7 Pro C Titanium

PT24/7 Pro Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133100
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 Pro C DS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 Pro C DS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133100 - 1	40 S&W	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133100 - 3	40 S&W	15	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133100 - 4	45 AUTO	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133100 - 5	45 AUTO	12	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133100 - 6	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133100 - 7	9MM LUGER	13	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133100 - 8	9MM LUGER	17	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "Taurus" figurent sur l'arme à feu.
- le nom et le logo "Taurus" sont moulés dans les plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "PT 24 / 7 PRO C DS" figure sur le côté droit de la glissière. - la lettre "C" dans la désignation du modèle signifie "Compact". - les lettres "DS" dans la désignation du modèle signifient "Decocker-Safety". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec barre de fixation pour accessoires et revêtement de poignée en caoutchouc cannelé, moulés dans le volet; mécanisme de détente à action simple ou double (le système Taurus permet d'avoir la détente avancée en position " double action " jusqu'à ce qu'une cartouche soit insérée dans la chambre, après quoi la détente passe en mode " simple action "); glissière bleuie, en acier inoxydable ou en titane avec rainures de prises à l'arrière; organes de visée Straight Eight "Heinie" fixes à deux points. - le PT24/7 Pro C DS est également muni du système de sécurité intégré Taurus, monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant simplement un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide de la clé fournie. - avec un canon de 83 mm, l'arme mesure au total 159 mm (6,375 po) et pèse en moyenne entre 0,58 kg (1,27 lb) et 0,72 kg (1,59 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté de la glissière et sur les poignées. - l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux ou trois lettres suivi de cinq ou six chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps. - l'inscription "TAURUS INT.MFG. - MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127206	Taurus	PT24/7 Pro C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24/7 Pro C DS

24/7 Pro C DS Titanium

24/7 Pro Compact DS

24/7-40BPC-10

24/7-40BPC-15

24/7-40BPC-17

24/7-40SSPC-10

24/7-40SSPC-15

24/7-40SSPC-17

24/7-45BPC-10

24/7-45BPC-12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

24/7-45SSPC-10

24/7-45SSPC-12

24/7-9BPC-10

24/7-9BPC-17

24/7-9SSCTi-17

24/7-9SSPC-10

24/7-9SSPC-17

24/7-9SSPTi-17

24/7-9TiPC-10

24/7-9TiPC-17

7-24327-60253-8

7-24327-60254-5

7-24327-60255-2

7-24327-60256-9

7-24327-60257-6

7-24327-60258-3

7-24327-60259-0

7-24327-60260-6

7-24327-60261-3

7-24327-60262-0

7-25327-60263-7

7-25327-60264-4

7-25327-60265-2

7-25327-60266-8

PT24/7 Pro C DS Blue

PT24/7 Pro C DS Stainless Steel

PT24/7 Pro C DS Titanium

PT24/7 Pro Compact DS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134004
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 Pro C Ti

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 Pro C Ti
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134004 - 1	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134004 - 2	9MM LUGER	17	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.

Modèle

- les inscriptions "PT24/7 PRO C" et "Ti" à l'intérieur d'un cercle figurent sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère quadrillé couleur titane (gris); barre de fixation des accessoires intégrée; glissière en titane; organes de visée fixes surbaissés; conception sans chien; système de sécurité intégré Taurus monté sur la glissière, ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant simplement un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide de la clé fournie.
- les pistolets Taurus sont équipés d'un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge apparaît à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- avec un canon de 83 mm (3,25 po), l'arme mesure au total 156 mm (6 1/8 po) et pèse en moyenne 0,56 kg (1,23 lb).

Fabricant

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté de la glissière et sur les poignées.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est habituellement répété sur la glissière.

Calibre

- le calibre "Cal 9mm PARA" figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127206	Taurus	PT24/7 Pro C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-247099PCTi-17

PT24/7 Pro C Titanium

PT24/7 Pro Compact Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130527
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 Pro DS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 Pro DS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130527 - 2	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130527 - 1	40 S&W	15	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130527 - 4	45 AUTO	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130527 - 3	45 AUTO	12	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130527 - 6	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130527 - 5	9MM LUGER	17	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" sont inscrits sur la glissière et apparaissent en relief sur les plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "PT 24 / 7 PRO DS" a été relevé sur le côté droit de la glissière. - le "DS" de la désignation du modèle signifie "Decocker-Safety". - caractéristiques : glissière en acier à fini mat avec rainures de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère Tenifer avec quadrillage sur les parties avant et arrière de la poignée; rail de fixation d'accessoires moulé dans le boîtier de culasse/la carcasse devant le pontet; mécanisme de détente à simple/double action (le système Taurus permet de placer la détente vers l'avant en position "double action" jusqu'à ce qu'une munition soit placée dans la chambre, ensuite, la détente passe en mode "simple action"); sûreté externe ambidextre avec levier de désarmement du percuteur; dispositifs de visée métalliques fixes à trois points; indicateur de cartouche dans la chambre. - longueur globale de 181 mm (7,125 po), poids moyen de 824 g (29,1 oz).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" sont inscrits sur la glissière et apparaissent en relief sur les plaquettes de poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière. - la désignation du calibre figure également sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133099	Taurus	PT24/7 Pro LS DS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24-40SSP-10

24/7 Pro DS Blue

24/7 Pro DS Duotone

24/7 Pro DS Stainless

24/7-40BP-10

24/7-40BP-15

24/7-40DTP-10

24/7-40DTP-15

24/7-40SSP-15

24/7-45BP-10

24/7-45BP-12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

24/7-45DTP-10

24/7-45DTP-12

24/7-45SSP-10

24/7-45SSP-12

24/7-9BP-10

24/7-9BP-17

24/7-9DTP-10

24/7-9DTP-17

24/7-9PTi-10

24/7-9PTi-17

24/7-9SSP-17

24/7-9SSP10

7-25327-60193-7

7-25327-60194-4

7-25327-60195-1

7-25327-60196-8

7-25327-60197-5

7-25327-60198-2

7-25327-60199-9

7-25327-60200-2

7-25327-60201-9

7-25327-60202-6

7-25327-60203-3

7-25327-60204-0

7-25327-60251-4

7-25327-60252-1

7-25327-60568-3

7-25327-60569-0

7-25327-60570-6

7-25327-60618-5

7-25327-60619-2

7-25327-60620-8

PT 24/7 Pro DS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PT24/7 Pro DS Standard

PT24/7 Pro DS Std

PT24/7 ProDS

PT24/7ProDS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125234
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 Pro LS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 Pro LS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125234 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125234 - 3	40 S&W	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125234 - 6	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125234 - 5	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125234 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125234 - 1	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Taurus figurent sur la glissière et apparaissent en relief sur les plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mise sur le marché en 2006. - "PT 24 / 7 PRO LS " est inscrit sur le côté droit de la glissière. - les lettres "LS" qui figurent dans la désignation du modèle signifient "Long Slide". - le "PT24/7 Pro LS" combine le boîtier de culasse/la carcasse pleine grandeur du "PT24/7 Pro" avec une glissière à orifices et un ensemble canon allongés. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec plaquettes de crosse dites "ribber" (caoutchouc nervuré) et rail de fixation d'accessoires moulé à même le volet; mécanisme de détente à simple/double action (le système Taurus permet de placer la détente vers l'avant en position "double action" jusqu'à ce qu'une munition soit placée dans la chambre, ensuite, la détente passe en mode "simple action"); glissière bleuie ou en acier inoxydable avec rainures de préhension à l'arrière; dispositifs de visée Straight Eight "Heinie" fixes à deux points. - le PT24/7 Pro LS est aussi muni du système de sécurité Taurus monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en utilisant la clé fournie pour tourner le tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière. - poids moyen de 904 g (31,9 oz) et longueur globale de 130 mm (5,2 po) avec canon de 205 mm (8,125 po).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" sont inscrits sur la glissière et apparaissent en relief sur les plaquettes de poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse (système de numérotation inconnu).
Coups	- boîtier-chargeur détachable logé dans la poignée.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif de la gamme de produits Taurus depuis lors. - inscrit du côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126544	Taurus	PT24/7 OSS DS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
133099	Taurus	PT24/7 Pro LS DS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7-25327-60106-7

7-25327-60107-4

7-25327-60108-1

7-25327-60109-8

7-25327-60137-1

7-25327-60138-8

7-25327-60139-5

7-25327-60140-1

7-25327-60141-8

7-25327-60142-5

7-25327-60165-4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7-25327-60166-1

PT24/7 Pro Long Slide

PT24/7PLS-40B-10

PT24/7PLS-40B-15

PT24/7PLS-40SS-10

PT24/7PLS-40SS-15

PT24/7PLS-45B-10

PT24/7PLS-45B-12

PT24/7PLS-45SS-10

PT24/7PLS-45SS-12

PT24/7PLS-9B-10

PT24/7PLS-9B-17

PT24/7PLS-9SS-10

PT24/7PLS-9SS-17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133099
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 Pro LS DS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 Pro LS DS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133099 - 1	40 S&W	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133099 - 2	40 S&W	15	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133099 - 5	45 AUTO	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133099 - 6	45 AUTO	12	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133099 - 3	9MM LUGER	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133099 - 4	9MM LUGER	17	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2006. - l'inscription "PT 24 / 7 PRO LS DS" peut figurer sur le côté droit de la glissière. - les lettres "LS" dans la désignation du modèle signifient "Long Slide". - les lettres "DS" dans la désignation du modèle signifient "Decocker-Safety". - le modèle "PT24/7 Pro LS DS" combine le boîtier de culasse/la carcasse pleine longueur du modèle "PT24/7 Pro" avec un ensemble glissière et canon allongé et ventilé. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec une barre de fixation pour accessoires et revêtement de poignée en caoutchouc cannelé moulée dans le volet; mécanisme de détente à action simple ou double (le système Taurus permet d'avoir la détente avancée en position "double action" jusqu'à ce qu'une cartouche soit insérée dans la chambre, après quoi la détente passe en mode "simple action"); glissière bleuie ou en acier inoxydable avec rainures de prise à l'arrière; organes de visée Straight Eight "Heinie" fixes à deux points. - le PT24/7 Pro LS DS est également équipé du système de sécurité intégré Taurus, monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant simplement un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide de la clé fournie. - avec un canon de 134 mm (5,2 po), l'arme mesure au total 205 mm (8,125 po) et pèse en moyenne 0,9 kg (1,99 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté de la glissière et sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne Taurus depuis ce temps. - figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125234	Taurus	PT24/7 Pro LS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
130527	Taurus	PT24/7 Pro DS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7-25327-60106-7

7-25327-60107-4

7-25327-60108-1

7-25327-60109-8

7-25327-60137-1

7-25327-60138-8

7-25327-60139-5

7-25327-60140-1

7-25327-60141-8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7-25327-60142-5

7-25327-60165-4

7-25327-60166-1

PT24/7 Pro DS LS

PT24/7 Pro DS Long Slide

PT24/7 Pro Long Slide DS

PT24/7PLS-40B-10

PT24/7PLS-40B-15

PT24/7PLS-40SS-10

PT24/7PLS-40SS-15

PT24/7PLS-45B-10

PT24/7PLS-45B-12

PT24/7PLS-45SS-10

PT24/7PLS-45SS-12

PT24/7PLS-9B-10

PT24/7PLS-9B-17

PT24/7PLS-9SS-10

PT24/7PLS-9SS-17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130528
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 Pro Tactical

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 Pro Tactical
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130528 - 2	40 S&W	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130528 - 1	40 S&W	15	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130528 - 4	45 AUTO	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130528 - 3	45 AUTO	12	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130528 - 6	9MM LUGER	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130528 - 5	9MM LUGER	17	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "PT 24 / 7 PRO" peut figurer sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "TACTICAL" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : fini bleui, acier inoxydable ou Tenifer; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec quadrillage à l'avant et à l'arrière; glissière en acier au fini mat avec rainures de prise à l'avant ou à l'arrière; barre de fixation des accessoires moulée dans le boîtier de culasse/la carcasse à l'avant du pontet; mécanisme de détente à action simple/double (le système Taurus permet d'avoir la détente avancée en position " double action " jusqu'à ce qu'une cartouche soit insérée dans la chambre, après quoi la détente passe en mode " simple action "); sûreté manuelle extérieure ambidextre; organes de visée fixes métalliques à 3 points; indicateur de cartouche dans la chambre. - avec un canon de 134 mm (5 1/4 po), l'arme mesure au total 208 mm (8 1/4 po) et pèse en moyenne entre 0,84 kg (1,85 lb) et 0,90 kg (1,98 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne Taurus depuis ce temps. - figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PT 24/7 Pro Tactical

PT24/7 Tactical

PT24/7Pro Tactical

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130534
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 Training 1

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 Training 1
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130534 - 2	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130534 - 1	40 S&W	12	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo de la société "TAURUS" figurent sur la glissière et sont moulés dans les plaquettes.
Modèle	- l'inscription "PT24/7" figure sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "TRAINNING I" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - ce modèle est conçu comme une version "entraînement" du modèle PT24/7. La principale différence entre l'arme à feu entièrement fonctionnelle et cette version est que la glissière de l'arme à feu d'entraînement n'est pas usinée sur l'intérieur, rendant impossible l'installation d'un percuteur ou d'autres éléments nécessaires au tir de munitions chargées. Le pistolet d'entraînement est entièrement couvert d'un fini distinct orange. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère orange avec revêtement en caoutchouc orange nervuré sur la poignée et rail de fixation moulé à même le volet; glissière orange avec striations de prise; viseurs fixes.
Fabricant	- le nom et le logo de la société "TAURUS" figurent sur la glissière et sont moulés dans les plaquettes.
Numéro de série	- peut se trouver à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon à la chambre et sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PT 24/7 Training I

PT24/7 Training I

Training I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125179
Marque: Taurus
Modèle: PT24/7 Training 2

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT24/7 Training 2
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125179 - 3	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125179 - 2	40 S&W	15	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125179 - 1	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Taurus figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- ce modèle est conçu comme une version "entraînement" du modèle PT24/7. La principale différence entre le pistolet entièrement fonctionnel et cette version est que la glissière de l'arme d'entraînement n'est pas usinée sur l'intérieur, rendant impossible l'installation d'un percuteur ou d'autres éléments nécessaires au tir de munitions chargées. Tout le pistolet d'entraînement est aussi revêtu d'un fini bleu distinct, sauf pour la poignée noire.
- l'inscription "Training II" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère bleu avec revêtement de poignée dit "ribber" (caoutchouc nervuré) et rail de fixation moulé à même le volet; glissière bleue avec striations de prise; viseurs fixes.
- un modèle similaire, décrit comme entièrement inerte est offert avec un fini orange sous la désignation "PT24/7 Training I".

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Remarques de la loi canadienne

- ce modèle est commercialisé en tant qu'arme d'entraînement inspirée d'une conception existante. En configuration "entraînement", l'arme ne tire pas de munitions chargées; cependant, un ensemble glissière et canon entièrement fonctionnel peut être installé sur le boîtier de culasse/la carcasse et ainsi, elle demeure une arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126544	Taurus	PT24/7 OSS DS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24/7 T-II Trainer

PT24/7 Trainer II

PT24/7 Training II

Training II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22764
Marque: Taurus
Modèle: PT25

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT25
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22764 - 1	25 AUTO	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22764 - 2	25 AUTO	9	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22764 - 4	6.35MM	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22764 - 3	6.35MM	9	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté gauche de la glissière, sous la forme suivante : inscription "TAURUS" et logo de Taurus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle, "PT-25", figure sur les deux côtés de la glissière de l'arme examinée. - caractéristiques : double action seulement; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, au fini nickelé, deux nuances ou en polymère, avec garniture bleuie ou dorée; organes de visée fixes; chien interne; stries à l'arrière de la glissière; canon levant; arrêtoir du chargeur et sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matériau variable allant du bois au nacre avec ou sans appuie-pouce. - arme mise sur le marché en 1992. - la désignation du modèle, "PT -25", figure normalement sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit d'un pistolet à petite carcasse qui utilise la même plateforme que le modèle PT22. - caractéristiques : double action uniquement; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, au fini nickelé ou deux nuances, avec garniture bleuie ou dorée; organes de visée fixes; chien interne; stries à l'arrière de la glissière; canon levant; arrêtoir du chargeur et sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matériau variable allant du bois au nacre de couleur blanche, noire, ou rose, avec ou sans appuie-pouce. - également offert en édition spéciale avec fini noir, sûreté, verrou de glissière, détente, arrêtoir du chargeur et vis de poignée plaqués or, et plaquettes en nacre, sous l'appellation "Black Gold". - deux styles de stries de préhension pour la glissière rétractable. Sur les premiers modèles, les rainures étaient étroites et nombreuses. Sur les modèles ultérieurs, les rainures étaient larges et au nombre de cinq. - tous les pistolets Taurus récents sont équipés du système de sécurité intégré de Taurus ("Taurus Security System"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière ou sur le dos de crosse (selon les modèles) à l'aide d'une clef fournie. - avec un canon de 70 mm, la longueur totale de l'arme est de 133 mm (5,25 po) et son poids moyen de 349 grammes (12,3 oz).
Fabricant	- le nom du fabricant figure habituellement sur le côté gauche de la glissière, sur deux lignes, comme suit : "TAURUS" sur la première ligne et "INT. MFG. INC. - MIAMI. USA" avec le logo sur la seconde, ou l'inscription "TAURUS" sur la première ligne et l'inscription "MADE IN USA MIAMI, FL" avec le logo Taurus sur la seconde. - il s'agit de l'un des pistolets de la gamme Taurus fabriqués aux États-Unis d'Amérique, la plupart des armes de la gamme Taurus étant fabriquées au Brésil.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série représentatif figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est habituellement répété sur la glissière. - figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25 PLY

25 Tip Up

25B

25BGBP

25BGPP

25BGR

25BP

25BPL

25BPLG

25BPP

25BR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

25GPRL

25GR

25N

25NB

25NBP

25NBR

25NGBP

25NGPP

25NGPRL

25NGR

25NPL

25NPLG

25NPP

25NR

25PLY

7-25327-10030-0

7-25327-10032-4

7-25327-10035-5

7-25327-31029-7

7-25327-31033-4

7-25327-31034-1

7-25327-31035-8

7-25327-31191-1

7-25327-31278-9

7-25327-31281-9

7-25327-60188-3

7-25327-60189-0

7-25327-60190-6

7-25327-60191-3

7-25327-60241-5

7-25327-60242-2

7-25327-60243-9

7-25327-60244-6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7-25327-60700-7

7-25327-60915-5

7-25327-60916-2

7-25327-60917-9

7-25327-60918-6

7-25327-61015-1

PT 25

PT-25

PT25 PLY

PT25 Polymer

PT25 Tip Up

PT25B

PT25B3

PT25B3R

PT25BGBP

PT25BGPP

PT25BGR

PT25BP

PT25BPP

PT25BR

PT25G3PRL

PT25G3R

PT25GPRL

PT25N

PT25N3

PT25N3R

PT25NB

PT25NB3

PT25NB3R

PT25NBP

PT25NBR

PT25NGBP

PT25NGPP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PT25NGPRL

PT25NGR

PT25NPP

PT25NR

PT25PLY

PT25PLY DAO

PT25PLYSS

PT25PLYSS DAO

Tip Up Barrel

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36401
Marque: Taurus
Modèle: PT357BC

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT357BC
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36401 - 1	357 SIG	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché à la fin de 1998.
- fini bleui. Version en acier inoxydable (PT357SSC) livrable.
- canon à orifices standard.

Numéro de série

- un préfixe alphabétique suivi de chiffres figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36409	Taurus	PT357SSC	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 357BC

PT357 BC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36409
Marque: Taurus
Modèle: PT357SSC

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT357SSC
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36409 - 1	357 SIG	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché à la fin de 1998.
- acier inoxydable; version au fini bleui livrable (PT357BC).
- canon à orifices standard.

Numéro de série

- un préfixe alphabétique suivi de chiffres figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36401	Taurus	PT357BC	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 357 SSC

PT357 SSC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122577
Marque: Taurus
Modèle: PT38S

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT38S
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122577 - 1	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "Taurus" figurent sur la glissière et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2004. - caractéristiques : fabrication en acier avec un fini bleui; glissière en acier forgé au pilon avec rainures facilitant la prise à l'arrière; organes de visée fixes; plaquettes en caoutchouc noir; mécanisme de détente à simple/double action; sûreté ambidextre à trois positions monté sur la carcasse; rail pour accessoires intégré machiné dans le volet, optionnel. - également disponible en acier inoxydable sous le nom du modèle PT38SS. - avec un canon de 108 mm, l'arme mesure au total 191 mm (7,5 po) et pèse en moyenne 0,85 kg (1,88 lb).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - comprend un préfixe de trois lettres, suivi de numéros séquentiels.
Coups	- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la crosse.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne Taurus depuis ce temps.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122576	Taurus	PT38SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

38S-B

7-25327-31297-0

PT 38 S

PT-38

PT38

PT38 Steel

PT38 Steel Blued

PT38S-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122576
Marque: Taurus
Modèle: PT38SS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT38SS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122576 - 1	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "Taurus" figurent sur la glissière et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2004. - caractéristiques : fabrication en acier avec un fini bleui; glissière en acier forgé au pilon avec rainures facilitant la prise à l'arrière; organes de visée fixes; plaquettes en caoutchouc noir; mécanisme de détente à simple/double action; sûreté ambidextre à trois positions montée sur la carcasse; rail pour accessoires intégré, machiné dans le volet, facultatif; également disponible en fini acier inoxydable poli avec des commandes plaquées or et plaquettes nacrées. - également disponible en acier bleui sous le nom du modèle PT38S. - avec un canon de 108 mm, l'arme mesure au total 191 mm (7,5 po) et pèse en moyenne 0,85 kg (1,88 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "Taurus" figurent sur la glissière et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - comprend un préfixe de trois lettres, suivi de numéros séquentiels.
Coups	- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la crosse.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne Taurus depuis ce temps.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122577	Taurus	PT38S	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

38S-SSPRL

38S-SSPRL-10

7-25327-31295-6

7-25327-31298-7

PT 38 S

PT38S SS

PT38S-SSPRL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46668
Marque: Taurus
Modèle: PT400

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT400
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46668 - 1	400 COR-BON	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de Taurus sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière. - fini bleui et canon à orifice. - il existe un version en acier inoxydable de ce modèle, désignée PT400SS.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Calibre	- la cartouche 400 COR-BON est une cartouche de calibre .45 AUTO à collet de diamètre réduit pour recevoir une balle de .40 (10 mm).
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- Taurus International est le distributeur exclusif de cette gamme de produits en Amérique du Nord.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

400B4C

PT-400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46669
Marque: Taurus
Modèle: PT400SS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT400SS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46669 - 1	400 COR-BON	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de Taurus sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière. - fini bleui et canon à orifice. - il existe une version en acier bleui de ce modèle, désignée PT400.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Calibre	- la cartouche 400 COR-BON est une cartouche de calibre .45 AUTO à collet de diamètre réduit pour recevoir une balle de .40 (10 mm).
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- Taurus International est le distributeur exclusif de cette gamme de produits en Amérique du Nord.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

400SS4C

PT-400 SS

PT-400SS

PT400 SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22763
Marque: Taurus
Modèle: PT51

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT51
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22763 - 3	25 AUTO	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22763 - 4	25 AUTO	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22763 - 1	6.35MM	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22763 - 2	6.35MM	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TAURUS" sur le côté gauche de la glissière, en relief sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- fini bleui ou nickelé satiné. - simple action. - "PT51" figure sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- "TAURUS" sur le côté gauche de la glissière, en relief sur les plaquettes de crosse. - "MADE IN BRAZIL" sur le côté droit de la glissière.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme montrée : préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière et sur le dessous du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PT 51

PT-51

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36387
Marque: Taurus
Modèle: PT52S

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT52S
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36387 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- emblème de l'entreprise sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- boîtier de culasse en polymère. - glissière au fini bleui; organes de visée fixes. - version avec organes de visée réglables, désignée "PT52T", aussi livrable.
Fabricant	- Taurus International Manufacturing Incorporated de Miami, en Floride, commercialise la gamme Taurus aux États-Unis. - Taurus International Manufacturing Incorporated fabrique les gammes PT22, PT25 et PT52 d'armes de poing semi-automatiques.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

PT 52 S

PT 52S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36393
Marque: Taurus
Modèle: PT52T

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT52T
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36393 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- emblème de l'entreprise sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- boîtier de culasse en polymère. - glissière au fini bleui; organes de visée réglables. - version avec organes de visée fixes et canon plus court, désignée PT52S, aussi livrable.
Fabricant	- Taurus International Manufacturing Incorporated de Miami, en Floride, commercialise la gamme Taurus aux États-Unis. - Taurus International Manufacturing Incorporated fabrique des armes de poing semi-automatiques de série PT22, PT25 et PT52.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

PT 52 T

PT52 T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22761
Marque: Taurus
Modèle: PT53

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT53
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22761 - 1	22 SHORT	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22761 - 2	22 SHORT	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fini bleui ou nickelé satiné.

Mécanisme - simple action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PT 53

PT-53

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22762
Marque: Taurus
Modèle: PT55

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT55
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22762 - 1	22 LR	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fini bleui ou nickelé satiné.
Mécanisme	- simple action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PT 55

PT-55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22791
Marque: Taurus
Modèle: PT57

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT57
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22791 - 6	32 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22791 - 3	32 AUTO	10	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22791 - 5	32 AUTO	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22791 - 4	32 AUTO	12	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22791 - 8	7.62MM	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22791 - 7	7.62MM	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22791 - 1	7.65MM	10	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22791 - 2	7.65MM	12	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Modèle	- la désignation du modèle figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; fini bleui ou acier inoxydable ou Tenifer; sécurité de détente; mécanisme de détente à action simple ou double; sûreté manuelle et bloc-percuteur extérieurs; sécurité de détente; organes de visée fixes métalliques à 3 points; indicateur de cartouche dans la chambre; fini bleui ou acier inoxydable. - avec un canon de 102 mm, l'arme mesure au total 180 mm (7 1/8 po) et pèse en moyenne 0,82 kg (1,81 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon au niveau de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PT 57

PT-57

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36416
Marque: Taurus
Modèle: PT57SAMF

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT57SAMF
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36416 - 3	32 AUTO	10	116	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36416 - 4	32 AUTO	15	116	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36416 - 1	7.65MM	10	116	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36416 - 2	7.65MM	15	116	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fini nickelé ou fini bleui.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PT 57 S A M F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36416

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48229
Marque: Taurus
Modèle: PT57SC

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT57SC
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48229 - 1	32 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48229 - 2	32 AUTO	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48229 - 3	7.65MM	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48229 - 4	7.65MM	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- sur le côté gauche de la glissière. - version sous-compacte du PT57.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/ de la carcasse. - lettre et cinq chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PT 57 S C

PT-57-SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36418
Marque: Taurus
Modèle: PT57TAAMF

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT57TAAMF
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36418 - 3	32 AUTO	10	116	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36418 - 4	32 AUTO	15	116	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36418 - 1	7.65MM	10	116	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36418 - 2	7.65MM	15	116	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fini nickelé ou fini bleui.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PT 57 A A M F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22800
Marque: Taurus
Modèle: PT58

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT58
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22800 - 1	380 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22800 - 2	380 AUTO	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22800 - 5	380 AUTO	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22800 - 3	380 AUTO	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22800 - 4	380 AUTO	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22800 - 9	380 AUTO	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22800 - 10	9MM BROWNING SHORT	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22800 - 11	9MM BROWNING SHORT	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "TAURUS" et(ou) logo de l'entreprise sur l'arme.
Modèle	- fabriqué de 1988 à 1996. - disponible en fini bleui. - aussi livrable avec fini acier inoxydable, désigné "PT58SS".
Numéro de série	- lettre suivie de chiffres; habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22799	Taurus	PT58		Arme de poing	Semi-automatique
26513	Taurus	PT58S	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
26514	Taurus	PT58SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127210	Taurus	PT58HC	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127211	Taurus	PT58HCSS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
136221	Taurus	PT58HC Plus	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 58

PT-58

PT58HC

PT58HC Plus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22799
Marque: Taurus
Modèle: PT58

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT58
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22799 - 1	380 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22799 - 3	380 AUTO	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22799 - 2	380 AUTO	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "FORJAS TAURUS S. A." et "MADE IN BRAZIL" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- fabriqué de 1988 à 1997
- les inscriptions "PT 58" et ".380 ACP" sur deux lignes figurent généralement sur le côté de la glissière.

caractéristiques : viseur fixe; canon rond; glissière aux côtés plats et à dessus ouvert avec striations de prise arrière; chien extérieur; détente à double/simple action; sûreté ambidextre; plaquettes de poignée quadrillées en matière synthétique; fini bleuté ou nickel satiné.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22800	Taurus	PT58	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
26513	Taurus	PT58S	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
26514	Taurus	PT58SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127210	Taurus	PT58HC	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127211	Taurus	PT58HCSS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
136221	Taurus	PT58HC Plus	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

58

PT 58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127210
Marque: Taurus
Modèle: PT58HC

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT58HC
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127210 - 1	380 AUTO	19	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127210 - 4	9MM BROWNING SHORT	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127210 - 3	9MM BROWNING SHORT	19	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- il s'agit d'une version miniature du modèle PT92 mais avec un calibre 380 AUTO/9MM BROWNING SHORT.
- les lettres "HC" dans la désignation du modèle signifient "High Capacity".
- caractéristiques : simple action/double action, boîtier de culasse/carcasse bleui, guidon fixe avec hausse à réglage de la dérive, chien extérieur, sûreté ambidextre à trois positions montée sur le boîtier de culasse, arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche de la poignée, plaquettes de crosse en caoutchouc quadrillées noires.
- une version en acier inoxydable appelée PT58HCSS est disponible.
- tous les pistolets Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage monté sur le côté droit de la glissière ou du dos de crosse (selon le modèle) à l'aide d'une clef fournie.
- avec un canon de 83 mm, longueur totale de 156 mm (6,125 po), poids moyen de 530 g (18,7 oz).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - figure sur le côté gauche ou droit de la glissière.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22799	Taurus	PT58		Arme de poing	Semi-automatique
22800	Taurus	PT58	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127211	Taurus	PT58HCSS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

58HC

58HCB

7-25327-60207-1

PT58 High Capacity

PT58 High Capacity Blue

PT58HCB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136221
Marque: Taurus
Modèle: PT58HC Plus

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT58HC Plus
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136221 - 1	380 AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136221 - 2	380 AUTO	19	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAURUS" et le logo du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- fabriqué de 2006 à 2010.
- "PT 58 HC PLUS" figure sur le côté droit de la glissière.
- "HC" dans la désignation du modèle signifie "High Capacity".
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable en dérive; canon rond; glissière en acier aux inoxydable à côtés plats et à dessus ouvert avec stries de préhension; boîtier de culasse/carcasse en alliage; chien extérieur, mécanisme à simple ou double action; sûreté ambidextre; levier de dégagement et arrêtoir de chargeur montés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes noires quadrillées; système de sécurité Taurus; fini bleui ou deux tons.
- avec le canon de 96 mm (33 3/4 po), l'arme mesure au total 165 mm (61 1/2 po) et pèse en moyenne 879 g (31 oz).

Fabricant

- "TAURUS" et le logo du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres et de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22799	Taurus	PT58		Arme de poing	Semi-automatique
22800	Taurus	PT58	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 58 HC Plus

PT 58HC Plus

PT58 HC Plus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127211
Marque: Taurus
Modèle: PT58HCSS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT58HCSS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127211 - 2	380 AUTO	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127211 - 1	380 AUTO	19	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127211 - 4	9MM BROWNING SHORT	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127211 - 3	9MM BROWNING SHORT	19	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- Il s'agit d'une version miniature du modèle PT92 mais avec un calibre 380 AUTO/9MM BROWNING SHORT.
- les lettres "HC" dans la désignation du modèle signifient "High Capacity".
- caractéristiques : simple action/double action, boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable, guidon fixe avec hausse à réglage de la dérive, chien extérieur, sûreté ambidextre à trois positions montée sur le boîtier de culasse, arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche de la poignée, plaquettes de crosse en caoutchouc quadrillées noires.
- une version au fini bleui appelée PT58HC est disponible.
- tous les pistolets Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage monté sur le côté droit de la glissière ou du dos de crosse (selon le modèle) à l'aide d'une clef fournie.
- avec un canon de 83 mm, longueur totale de 156 mm (6,125 po), poids moyen de 530 g (18,7 oz).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22799	Taurus	PT58		Arme de poing	Semi-automatique
22800	Taurus	PT58	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127210	Taurus	PT58HC	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

58HCSS

7-25327-60208-8

PT58 High Capacity Stainless Steel

PT58HC Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26513
Marque: Taurus
Modèle: PT58S

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT58S
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26513 - 1	380 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26513 - 2	380 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26513 - 3	380 AUTO	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- arme fabriquée de 1988 à 1997. - les inscriptions "PT 58 SS" et ".380 ACP" sur deux lignes figurent généralement sur le côté de la glissière. - caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond; glissière à côtés plats et à dessus ouvert avec stries de préhension à l'arrière; chien apparent; mécanisme de détente à double/simple action; sûreté ambidextre; plaquettes de poignée quadrillées en matériau synthétique; fini bleui ou nickelé satiné.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche ou le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur le côté droit de la glissière des premières armes : TAURUS INT. MFG. MIAMI, FLA. MADE IN BRAZIL et sur le côté gauche de la glissière : TAURUS PT 58 S .380 ACP (logo circulaire de Taurus)
- par la suite, sur le côté droit de la glissière : FORJAS TAURUS S.A. MADE IN BRAZIL PT 58 S et sur le côté gauche de la glissière : (logo circulaire de Taurus) TAURUS INT. MFG. INC. MIAMI, FLA.
- le côté gauche du chargeur porte l'inscription : CAL .380 ACP MADE IN BRAZIL

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22799	Taurus	PT58		Arme de poing	Semi-automatique
22800	Taurus	PT58	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
26514	Taurus	PT58SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 58 S

PT 58S

PT-58 S

PT-58S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26514
Marque: Taurus
Modèle: PT58SS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT58SS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26514 - 1	380 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26514 - 2	380 AUTO	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- nom et(ou) logo "TAURUS" sur l'arme.

Modèle
- arme à feu fabriquée entre 1992 et 1996.
- les inscriptions PT 58 SS" et ".380 ACP" sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "SS" dans la désignation du modèle indiquent de l'acier inoxydable ("Stainless Steel").
- caractéristiques : viseur fixe; canon rond; glissière aux côtés plats et à dessus ouvert avec striations de prise arrière; chien extérieur; détente à double/simple action; sûreté ambidextre; plaquettes de poignée synthétiques quadrillées; fini inoxydable satiné.

Fabricant
- habituellement sur le côté droit de la glissière : "FORJAS TAURUS S.A." over "MADE IN BRAZIL".

Numéro de série
- lettre suivie de nombres ordinaux; habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- chargeur détachable.

Importateurs
- la firme Taurus International fut fondée vers 1982-1983 et est le distributeur exclusif des armes Taurus depuis lors.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22799	Taurus	PT58		Arme de poing	Semi-automatique
22800	Taurus	PT58	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
26513	Taurus	PT58S	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 58 SS

PT-58 SS

PT-58SS

PT58 SS

PT58HC

PT58HC Plus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125252
Marque: Taurus
Modèle: PT59

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT59
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125252 - 3	380 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125252 - 1	380 AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125252 - 4	9MM BROWNING SHORT	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125252 - 2	9MM BROWNING SHORT	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de Taurus figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- cette arme est basée sur le pistolet Taurus, modèle PT92.
- caractéristiques : arme en acier bleui ou en acier inoxydable avec un fini mat; cran de sûreté ambidextre monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse muni d'un rail de fixation d'accessoires intégré usiné dans le volet; détente à double action.

Fabricant

- les renseignements sur le fabricant, soit l'inscription "Forjas Taurus S.A." au-dessus de "Made in Brazil", figurent sur le côté droit de la glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur la glissière, sous la forme ".380 ACP" ce qui indique un 380 Automatic Colt Pistol, mieux connu sous la désignation 380 AUTO. - la cartouche 380 AUTO est aussi connue sous le nom de 9MM BROWNING SHORT.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importatrice exclusive de la gamme de produits Taurus depuis ce temps.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PT 59

PT59B

PT59B-15

PT59SS

PT59SS-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130537
Marque: Taurus
Modèle: PT609 DAO

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT609 DAO
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130537 - 2	9MM LUGER	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130537 - 1	9MM LUGER	13	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Modèle	- l'inscription "PT 609 DAO" peut figurer sur le côté droit de la glissière. - les lettres "DAO" signifient "Double Action Only". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; fini bleui, en acier inoxydable, au Tenifer ou en titane; sécurité de détente; sûreté manuelle et bloc-percuteur extérieurs; organes de visée fixes métalliques à 3 points; indicateur de cartouche dans la chambre. - avec un canon de 84 mm (3 1/4 po), l'arme mesure au total 156 mm (6 1/8 po) et pèse en moyenne 0,68 kg (1,50 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes. - le nom complet du fabricant est "Forjas Taurus S A"; il est établi à Porto Alegre, au Brésil.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121405	Taurus	PT609 Police	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
125239	Taurus	PT609 Ti	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
130535	Taurus	PT609 Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
130536	Taurus	PT609 Pro DS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
133998	Taurus	PT609 Pro Ti	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

609 DAO

PT 609 DAO

PT609DAO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121405
Marque: Taurus
Modèle: PT609 Police

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT609 Police
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121405 - 2	9MM LUGER	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121405 - 1	9MM LUGER	13	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus sur la glissière; logo de Taurus sur la glissière et la crosse.

Modèle

- modèle destiné aux organismes d'application de la loi.
- désignation de modèle sur l'arme à feu : "PT609 POLICE" sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse noir en polymère; glissière en acier bleui au fini Tenifer; organes de visée fixes surbaissés; double action seulement; pas de chien apparent.
- les accessoires facultatifs incluent ce qui suit : organes de visée de nuit au tritium; sûreté; anneau pour cordon au bas de la crosse; système intégré de sécurité Taurus sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clé fournie.
- les pistolets Taurus ont un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- aussi en calibre .40 S&W; désignation de modèle PT640 Police.

Fabricant

- les inscriptions "FORJAS TAURUS S.A." et "MADE IN BRAZIL" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur le côté droit de la glissière : "CAL. 9 mm PARA".

Coups - chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121408	Taurus	PT640 Police	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
125239	Taurus	PT609 Ti	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
130535	Taurus	PT609 Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
130536	Taurus	PT609 Pro DS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
130537	Taurus	PT609 DAO	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 609

PT 609 Police

PT609

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130535
Marque: Taurus
Modèle: PT609 Pro

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT609 Pro
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130535 - 2	9MM LUGER	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130535 - 1	9MM LUGER	13	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Modèle	- l'inscription "PT 609 PRO" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; mécanisme à action simple ou double; fini bleui, acier inoxydable ou Tenifer; sûreté et dispositif de désarmement du percuteur manuels et ambidextres extérieurs; organes de visée fixes métalliques à trois points; indicateur de cartouche dans la chambre. - avec un canon de 84 mm (3 1/4 po), l'arme mesure au total 156 mm (6 1/8 po) et pèse en moyenne 0,69 kg (1,51 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121405	Taurus	PT609 Police	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
125239	Taurus	PT609 Ti	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
130536	Taurus	PT609 Pro DS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
130537	Taurus	PT609 DAO	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
133998	Taurus	PT609 Pro Ti	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

609 Pro

609Pro

PT 609 Pro

PT 609Pro

PT609 Pro SS

PT609 SS Pro

PT609Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130536
Marque: Taurus
Modèle: PT609 Pro DS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT609 Pro DS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130536 - 2	9MM LUGER	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130536 - 1	9MM LUGER	13	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Modèle	- l'inscription "PT 609 PRO DS" peut figurer sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; fini bleui, en acier inoxydable, au Tenifer ou au titane; mécanisme simple ou double; sûreté et dispositif de désarmement du percuteur manuels et ambidextres extérieurs; organes de visée fixes métalliques à trois points; indicateur de cartouche dans la chambre. - avec un canon de 84 mm (3 1/4 po), l'arme mesure au total 156 mm (6 1/8 po) et pèse en moyenne 0,68 kg (1,50 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121405	Taurus	PT609 Police	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
125239	Taurus	PT609 Ti	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
130535	Taurus	PT609 Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
130537	Taurus	PT609 DAO	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
133998	Taurus	PT609 Pro Ti	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

609 Pro DS

609Pro DS

PT 609 Pro DS

PT609Pro DS

PT609ProDS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133998
Marque: Taurus
Modèle: PT609 Pro Ti

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT609 Pro Ti
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133998 - 2	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133998 - 1	9MM LUGER	13	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "TAURUS" figure sur la glissière, le logo Taurus figure sur la glissière et sur la poignée.

Modèle

- les inscriptions "PT 609 PRO" et "Ti" dans un cercle figurent sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère quadrillé couleur titane (gris); barre de fixation des accessoires intégrée; glissière en titane; organes de visée fixes surbaissés; conception sans chien; système de sécurité intégré Taurus monté sur la glissière, ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant simplement un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide de la clé fournie.
- avec un canon de 83 mm (3,25 po), l'arme mesure au total 155,58 mm (6,125 po) et pèse en moyenne 0,56 kg (19,7 oz.).
- les pistolets Taurus sont équipés d'un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge apparaît à l'arrière de la fenêtre d'éjection.

- les inscriptions "PT 609 PRO" et "Ti" dans un cercle figurent sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère quadrillé couleur titane (gris); barre de fixation des accessoires intégrée; glissière en titane; organes de visée fixes surbaissés; conception sans chien; système de sécurité intégré Taurus monté sur la glissière, ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant simplement un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide de la clé fournie.
- avec un canon de 83 mm (3,25 po), l'arme mesure au total 155,58 mm (6,125 po) et pèse en moyenne 0,56 kg (19,7 oz.).
- les pistolets Taurus sont équipés d'un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge apparaît à l'arrière de la fenêtre d'éjection.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN BRAZIL" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "TAURUS" figure sur la glissière, le logo Taurus figure sur la glissière et sur la poignée.

Mécanisme

- actionné par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est habituellement répété sur la glissière. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre "Cal 9mm PARA" figure sur la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne Taurus depuis ce temps.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130535	Taurus	PT609 Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
130536	Taurus	PT609 Pro DS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
130537	Taurus	PT609 DAO	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

609 TI PPRO

609TI 13

609TI PPRO

609TI-13

609TI-PPRO

PT609Ti Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125239
Marque: Taurus
Modèle: PT609 Ti

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT609 Ti
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125239 - 1	9MM LUGER	13	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "Taurus" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 2006. - les inscriptions "PT609" et "Ti" à l'intérieur d'un cercle figurent sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère de couleur titane (gris); glissière en titane; organes de visée fixes à profil bas; mécanisme double uniquement; système de sécurité intégré Taurus monté sur la glissière, ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant simplement un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide de la clé fournie. - les pistolets Taurus comprennent également un indicateur de cartouche dans la chambre. Lorsqu'un cartouche est dans la chambre, une bande rouge sur l'extracteur est visible à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
Fabricant	- les inscriptions "FORJAS TAURUS S.A." et "MADE IN BRAZIL" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est habituellement répété sur la glissière.
Calibre	- le calibre "Cal 9mm PARA" figure sur la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- figure sur la glissière.
- Taurus International Manufacturing a été créé vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121405	Taurus	PT609 Police	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
130535	Taurus	PT609 Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
130536	Taurus	PT609 Pro DS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
130537	Taurus	PT609 DAO	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7-25327-60309-2

PT609

PT609Ti-13

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130540
Marque: Taurus
Modèle: PT638 Pro

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT638 Pro
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130540 - 2	380 AUTO	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130540 - 1	380 AUTO	15	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130540 - 4	9MM BROWNING SHORT	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130540 - 3	9MM BROWNING SHORT	15	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Modèle	- l'inscription "PT 638 PRO" peut figurer sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; mécanisme simple ou double; fini bleui ou acier inoxydable; sécurité de détente; sûreté et dispositif de désarmement du percuteur manuels extérieurs; sécurité de détente; organes de visée fixes métalliques à trois points; indicateur de cartouche dans la chambre. - avec un canon de 84 mm (3 1/4 po), l'arme mesure au total 156 mm (6 1/8 po) et pèse en moyenne 0,66 kg (1,46 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

638 Pro

PT 638 Pro

PT 638Pro

PT638

PT638Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136179
Marque: Taurus
Modèle: PT638 Pro SA

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT638 Pro SA
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136179 - 2	380 AUTO	10	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136179 - 1	380 AUTO	15	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société, et les inscriptions "TAURUS" et "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière; le logo de la société est moulé dans les plaquettes sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PT 638 PRO SA" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; simple action; fini bleu ou acier inoxydable; sécurité de détente; dispositif de désarmement du percuteur; système de sécurité Taurus; viseurs fixes; indicateur de cartouche dans la chambre.
- avec un canon de 81 mm (3,2 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 157 mm (6,2 po) et son poids moyen est de 794 g (28 oz).

Fabricant

- le logo de la société, et les inscriptions "TAURUS" et "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière; le logo de la société est moulé dans les plaquettes sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série est moulé dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère, juste à l'avant du pontet et se répète sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection et sur la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série relevé était composé de trois caractères alphabétiques suivis de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

638 Compact

638 Pro Compact

638 Pro SA

638B

638SS

PT 638 Pro SA

PT638

PT638 Pro Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130539
Marque: Taurus
Modèle: PT640 DAO

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT640 DAO
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130539 - 2	40 S&W	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130539 - 1	40 S&W	11	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Modèle	- l'inscription "PT 640 DAO" peut figurer sur le côté droit de la glissière. - les lettres "DAO" signifient "Double Action Only". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; fini bleui, acier inoxydable, Tenifer ou titane; sécurité de détente; sûreté manuelle et bloc-percuteur extérieurs; mécanisme de détente double; sécurité de détente; organes de visée fixes métalliques à 3 points; indicateur de cartouche dans la chambre. - avec un canon de 84 mm (3 1/4 po), l'arme mesure au total 156 mm (6 1/8 po) et pèse en moyenne 0,67 kg (1,48 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130538	Taurus	PT640 Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

640 DAO

PT 640 DAO

PT 640DAO

PT640DAO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121408
Marque: Taurus
Modèle: PT640 Police

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT640 Police
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121408 - 2	40 S&W	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121408 - 1	40 S&W	11	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus sur la glissière; logo de Taurus sur la glissière et la crosse.

Modèle

- modèle destiné aux organismes d'application de la loi.
- désignation de modèle sur l'arme à feu : "PT640 POLICE" sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse noir en polymère; glissière en acier bleui au fini Tenifer; organes de visée fixes surbaissés; double action seulement; pas de chien apparent.
- les accessoires facultatifs incluent ce qui suit : organes de visée de nuit au tritium; sûreté; anneau pour cordon au bas de la crosse; système intégré de sécurité Taurus sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clé fournie.
- les pistolets Taurus ont un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- aussi en calibre 9 mm LUGER; désignation de modèle PT609 Police.

Fabricant

- les inscriptions "FORJAS TAURUS S.A." et "MADE IN BRAZIL" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit de la glissière : "CAL . 40".
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121405	Taurus	PT609 Police	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 640

PT 640 Police

PT640

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130538
Marque: Taurus
Modèle: PT640 Pro

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT640 Pro
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130538 - 2	40 S&W	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130538 - 1	40 S&W	11	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Modèle	- l'inscription "PT 640 PRO" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; fini bleui, acier inoxydable, Tenifer ou titane; sécurité de détente; mécanisme de détente double ou simple; sûreté manuelle et bloc-percuteur extérieurs; organes de visée fixes métalliques à 3 points; indicateur de cartouche dans la chambre. - avec un canon de 84 mm (3 1/4 po), l'arme mesure au total 156 mm (6 1/8 po) et pèse en moyenne 0,67 kg (1,48 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130539	Taurus	PT640 DAO	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

640 Pro

PT 640 Pro

PT640Pro

Pt 640Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131860
Marque: Taurus
Modèle: PT708 Slim

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT708 Slim
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131860 - 1	380 AUTO	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131860 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "PT 708" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "SLIM" figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; fini bleui ou acier inoxydable; sécurité de détente; mécanisme de détente à action simple ou double; arrêtoir de chargeur ambidextre; organes de visée surbaissés; indicateur de cartouche dans la chambre.
- avec un canon de 81 mm (3,20 po), l'arme mesure au total 158 mm (6,24 po) et pèse en moyenne 0,54 kg (1,19 lb).

Fabricant

- le nom "TAURUS", le logo et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL 380 ACP" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Importateurs

- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.
- l'inscription "TAURUS INT.MFG. - MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131861	Taurus	PT740 Slim	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7-25327-60809-7

7-25327-60810-3

708 Slim

708 Sub Compact

708B

708SS

PT 708 Slim

Slim 708

Slim PT 708

Sub Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136158
Marque: Taurus
Modèle: PT709 G2 Slim

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT709 G2 Slim
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136158 - 1	9MM LUGER	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136158 - 2	9MM LUGER	9	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société, et les inscriptions "TAURUS" et MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière; le logo de la société est moulé dans les plaquettes sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "PT 709" et "G2" figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "SLIM" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : glissière au fini bleui ou inoxydable mat; hausse réglable; guidon fixe surbaissé; mécanisme de détente à simple action et à double action; indicateur de cartouche dans la chambre situé sur le côté droit de la glissière; arrêtoir de chargeur ambidextre.
- avec un canon de 81 mm (3,2 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 165 mm (6,25 po) et son poids moyen est de 0,54 kg (19 oz).

Fabricant

- le logo de la société, et les inscriptions "TAURUS" et MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière; le logo de la société est moulé dans les plaquettes sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série est moulé dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère, juste à l'avant du pontet et se répète sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection et sur la glissière, immédiatement sous la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série relevé était composé de trois caractères alphabétiques suivis de cinq chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136158

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127999	Taurus	PT709 Slim	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

709

709 G2 Slim

709 Sub Compact

709G2B

709G2SS

G2 Slim

PT 709 G2 Slim

PT 709G2 Slim

PT709

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127999
Marque: Taurus
Modèle: PT709 Slim

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT709 Slim
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127999 - 1	9MM LUGER	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127999 - 2	9MM LUGER	8	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127999 - 3	9MM LUGER	9	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "TAURUS", le nom "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière et le logo "TAURUS" est moulé dans les plaquettes de crosse sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "SLIM" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : glissière en acier au fini inoxydable satiné, gris titane mat ou oxydé noir; système de visée à trois points blancs au profil bas, hausse réglable, guidon fixe; mécanisme de détente à action simple et double; indicateur de cartouche dans la chambre situé sur le côté droit de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en nylon chargé de verre à épaisseur réduite (mince) avec éléments de rail en acier et texturation moulée en forme d'hachurage croisé imprimé et de bandes horizontales sur les plaquettes, l'avant, l'arrière de la poignée et léger creux de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse comme appui-pouce.
- cette arme à feu est dotée du système de sécurité intégré Taurus, lequel verrouille la détente et la glissière, situé sur le côté droit arrière de la glissière.
- avec un canon de 81 mm (3,20 po), l'arme mesure au total 165 mm (6,25 po) et pèse en moyenne 0,54 kg (19 oz).

Fabricant

- le logo "TAURUS", le nom "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière et le logo "TAURUS" est moulé dans les plaquettes de crosse sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est moulé dans le bas du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère, juste à l'avant du pontet et se répète sur le canon dans la fenêtre d'éjection et sur la glissière immédiatement sous la fenêtre d'éjection. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé était composé de trois lettres suivies de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre, soit l'inscription "CAL 9 mm", figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm (9,84 po), pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible à une rangée.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne Taurus depuis ce temps. - figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134005	Taurus	PT709 Slim Ti	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
136158	Taurus	PT709 G2 Slim	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-709031FS

1-709039FS

7-25327-60562-1

7-25327-60563-8

709 Slim Blue

709 Slim Stainless

709 Ti

709B

709B9

709FS

709FS Slim

709SS

709SS9

709TI

PT 709

PT 709 B

PT 709 SS

PT 709 TI

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PT 709B

PT 709SS

PT 709TI

PT-709

PT-709SS

PT7 09 Slim

PT709 Concealed Carry

PT709 Slim Blue

PT709 Slim Stainless

PT709B

PT709FS

PT709FS Slim

PT709SS

PT709TI

Slim

Taurus Slim

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134005
Marque: Taurus
Modèle: PT709 Slim Ti

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT709 Slim Ti
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134005 - 1	9MM LUGER	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "TAURUS", le nom "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière et le logo "TAURUS" est moulé dans les plaquettes de crosse sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "PT 709" et "Ti" à l'intérieur d'un cercle figurent sur le côté droit de la glissière.
- le mot "SLIM" figure en cursive minuscule au centre gauche de la glissière.
- caractéristiques : glissière en titane gris mat; système de visée à trois points blancs au profil bas, hausse réglable, guidon fixe; mécanisme de détente à action simple et double; indicateur de cartouche dans la chambre situé sur le côté droit de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en nylon chargé de verre à épaisseur réduite (mince) avec éléments de rail en acier et texturation moulée en forme d'hachurage croisé imprimé et de bandes horizontales sur les plaquettes, l'avant, l'arrière de la poignée et léger creux de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse comme appui-pouce.
- cette arme à feu est dotée du système de sécurité intégré Taurus, lequel verrouille la détente et la glissière, situé sur le côté droit arrière de la glissière.

Fabricant

- le logo "TAURUS", le nom "TAURUS" et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière et le logo "TAURUS" est moulé dans les plaquettes de crosse sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est habituellement répété sur la glissière.

Calibre

- le calibre "Cal 9mm" figure sur la glissière.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm (9,84 po), pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne Taurus depuis ce temps.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127999	Taurus	PT709 Slim	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135577
Marque: Taurus
Modèle: PT732 TCP

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT732 TCP
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135577 - 1	32 AUTO	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de la société "TAURUS" figurent sur la glissière et sont moulés dans les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "PT 732" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "TCP" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "TCP" signifient Taurus Compact Pistol.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; glissière bleuie ou en acier inoxydable; sécurité de détente; arrêtoir de chargeur ambidextre; viseurs fixes surbaissés; indicateur de cartouche dans la chambre.
- avec un canon de 84 mm (3,3 po), l'arme à feu mesure au total 132 mm (5,19 po) et pèse en moyenne 0,29 kg (10,2 oz).

Fabricant

- le nom et le logo de la société "TAURUS" figurent sur la glissière et sont moulés dans les plaquettes.

Numéro de série

- peut se trouver sur le côté arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7-25327-60845-5

7-25327-60846-2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7-25327-60894-3

7-25327-60895-0

732 TCP

732 TCP Series

732B

732BP

732SS

732SSP

PT732B TCP

PT732BP TCP

PT732SS TCP

PT732SSP TCP

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130552
Marque: Taurus
Modèle: PT738 TCP

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT738 TCP
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130552 - 5	380 AUTO	6	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130552 - 1	380 AUTO	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130552 - 2	380 AUTO	8	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130552 - 6	9MM BROWNING SHORT	6	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130552 - 3	9MM BROWNING SHORT	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130552 - 4	9MM BROWNING SHORT	8	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière et sont moulés dans les plaquettes de crosse.
- l'inscription "MADE IN USA" au-dessus de "MIAMI, FL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2009. - l'inscription "PT 738" figure sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "TCP" figure sur le côté de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné. - "TCP" signifie "Taurus Compact Pistol". - caractéristiques : organes de visée fixes à profil bas; glissière en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane à côtés plats, à indicateur de cartouche dans la chambre et à cannelures de préhension arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, bleu ou rose; mécanisme de détente à double action; poussoir de chargeur pour gauchers et droitiers; dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; finition du métal noire mate ou inoxydable. - longueur totale de 132 mm (5,19 po) avec canon de 84 mm et poids moyen de 0,29 kg (10,2 oz). - en 2015, on a mis en marché un modèle comportant des "ailes" rabattables ajoutées à l'arrière de la glissière pour faciliter la traction de cette dernière.
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière et sont moulés dans les plaquettes de crosse. - l'inscription "MADE IN USA" au-dessus de "MIAMI, FL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon, à la chambre, et sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- l'inscription ".380 ACP" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134006	Taurus	PT738 TCP Ti	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-738031FS

1-738031WGS

1-738039

1-738039BSS

1-738039BSSP

1-738039P

1-738039WGS

7-25327-60696-3

7-25327-60697-0

7-25327-60840-0

7-25327-60855-4

7-25327-60889-9

738 TCP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

738 TCP B

738 TCP SS

738B

738B TCP

738BSS

738BSSP

738BWGS

738FS

738FS TCP

738SS

738SS TCP

738SSP

738SSWGS

PT 738 TCP

PT738

PT738 Taurus Compact Pistol

PT738B

PT738B TCP

PT738BSS TCP

PT738BSSP TCP

PT738FS

PT738FS TCP

PT738SS

PT738SS TCP

PT738SSP TCP

PT738TCP

TCP

TCP 738

TCP PT738

TCP with Wings

TCP738

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134006
Marque: Taurus
Modèle: PT738 TCP Ti

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT738 TCP Ti
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134006 - 2	380 AUTO	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134006 - 1	9MM BROWNING SHORT	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur la glissière et sont moulés dans les plaquettes de crosse.
- les inscriptions "MADE IN USA" et "MIAMI, FL" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- les inscriptions "PT 738" et "Ti" à l'intérieur d'un cercle figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "TCP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "TCP" est l'abréviation de "Taurus Compact Pistol".
- caractéristiques : dispositifs de visée surbaissés fixes; glissière en titane aux côtés plats avec indicateur de cartouche dans la chambre et surfaces de prise striées sur la partie arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, bleu ou rose; mécanisme de détente à double action seulement (DAO); arrêtoir de chargeur ambidextre; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 84 mm, longueur totale de 132 mm (5,19 po) et poids moyen de 0,29 kg (10,2 oz).

Fabricant

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur la glissière et sont moulés dans les plaquettes de crosse.
- les inscriptions "MADE IN USA" et "MIAMI, FL" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou de la glissière.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est habituellement répété sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre ".380 ACP" figure sur la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130552	Taurus	PT738 TCP	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7-25327-60698-7

738 Ti

738TI

PT 738 Ti TCP

PT738 Taurus Compact Pistol

PT738TI TCP

TCP PT 738 Ti

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136176
Marque: Taurus
Modèle: PT740 G2 Slim

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT740 G2 Slim
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136176 - 1	40 S&W	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136176 - 2	40 S&W	8	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société, et les inscriptions "TAURUS" et MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière; le logo de la société est moulé dans les plaquettes sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "PT 740" et "G2" figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "SLIM" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : glissière au fini bleui ou acier inoxydable mat; hausse réglable; guidon fixe surbaissé; mécanisme de détente à simple action ou à double action; indicateur de cartouche dans la chambre situé sur le côté droit de la glissière; arrêtoir de chargeur ambidextre.
- avec un canon de 81 mm (3,2 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 159 mm (6,24 po) et son poids moyen est de 0,54 kg (19 oz).

Fabricant

- le logo de la société, et les inscriptions "TAURUS" et MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté gauche de la glissière; le logo de la société est moulé dans les plaquettes sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série est moulé dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère, juste à l'avant du pontet et se répète sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection et sur la glissière, immédiatement sous la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois caractères alphabétiques suivi de cinq chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136176

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131861	Taurus	PT740 Slim	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

740

740 G2 Slim

740G2 Slim

740G2B

740G2SS

G2 Slim

PT 740 G2 Slim

PT 740G2 Slim

Sub-Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131861
Marque: Taurus
Modèle: PT740 Slim

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT740 Slim
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131861 - 1	40 S&W	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "PT 740" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "SLIM" figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; fini bleui ou acier inoxydable; sécurité de détente; mécanisme de détente à action simple ou double; arrêtoir de chargeur ambidextre; organes de visée surbaissés; indicateur de cartouche dans la chambre.
- avec un canon de 81 mm (3,20 po), l'arme mesure au total 158 mm (6,24 po) et pèse en moyenne 0,54 kg (1,19 lb).

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant figurent sur le côté gauche de la glissière, l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière.

Coups

- boîtier chargeur amovible.

Importateurs

- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.
- l'inscription "TAURUS INT.MFG. - MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131860	Taurus	PT708 Slim	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
136176	Taurus	PT740 G2 Slim	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-740031FS

1-740039FS

7-25327-60807-3

7-25327-60808-0

740 Slim

740 Sub Compact

740B

740SS

PT 740 Slim

PT 740 Sub Compact

Slim

Slim 740

Slim PT 740

Sub Compact

Taurus Slim

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122422
Marque: Taurus
Modèle: PT745 Millennium Pro

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT745 Millennium Pro
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122422 - 1	45 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "PT745" ou "PT745 PRO" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MILLENNIUM" ou "MILLENNIUM PRO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le pistolet PT745 MILLENNIUM PRO a été mis sur le marché en 2004.
- la série d'armes MILLENNIUM PRO a été mise sur le marché en 2003 en tant que troisième génération de pistolets Taurus.
- le pistolet PT745 MILLENNIUM PRO comprend un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge sur l'extracteur est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- les armes de la série MILLENNIUM PRO sont dotées du système de sécurité Taurus monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide de la clé fournie.

caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec glissière en acier bleui ou en acier inoxydable mat, guidon et hausse fixes à trois points ou dispositif de visée nocturne installé en usine; mécanisme de détente à double action seulement; canon en acier inoxydable; sans chien apparent; sûreté manuelle; ensemble de ressort double captif et de tige guide; mécanisme de blocage interne du percuteur; arrêtoir de chargeur non proéminent; rainures de préhension à l'arrière de la glissière.

- poids moyen de 0,59 kg (1,3 lb) et longueur totale de 152 mm (6 po) avec un canon de 83 mm.

Fabricant

- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de trois lettres "NCS, NAU, NAV" et de cinq chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre
- l'identification du calibre figure sur le côté droit de la glissière.
- l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.

Coups
- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la crosse.

Importateurs
- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne Taurus depuis ce temps.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36345	Taurus	PT111 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36351	Taurus	PT138 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84333	Taurus	PT145 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84334	Taurus	PT140 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
117485	Taurus	PT132 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121378	Taurus	PT111 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121379	Taurus	PT145 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121380	Taurus	PT140 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121381	Taurus	PT138 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121382	Taurus	PT132 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121384	Taurus	PT111Ti Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
124905	Taurus	PT745C Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
125265	Taurus	PT745LS Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127236	Taurus	PT111Ti Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
146145	Taurus	PT111 Millennium G2	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7-25327-31299-4

7-25327-31325-3

745BP

745SSP

Millennium Pro

Millennium Pro PT745

PT 745 Pro

PT-745 Millennium Pro

PT745

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PT745 Pro

PT7454 Sub-Compact

PT745B

PT745SS

Taurus Millenium Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130542
Marque: Taurus
Modèle: PT745 Pro

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT745 Pro
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130542 - 1	45 AUTO	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Modèle	- l'inscription "PT 745 PRO" peut figurer sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; fini bleui ou acier inoxydable; sécurité de détente; mécanisme simple ou double; sûreté et dispositif de désarmement du percuteur manuels et extérieurs; sécurité de détente; organes de visée fixes métalliques à trois points; indicateur de cartouche dans la chambre. - avec un canon de 84 mm (3 1/4 po), l'arme mesure au total 156 mm (6 1/8 po) et pèse en moyenne 0,59 kg (1,30 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres, suivi et de cinq chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit de la glissière. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

745 Pro

PT 745 Pro

PT 745Pro

PT745Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124905
Marque: Taurus
Modèle: PT745C Millennium Pro

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT745C Millennium Pro
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124905 - 1	45 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124905 - 2	45 GLOCK AP	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Taurus figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la glissière.

Modèle

- la gamme des armes à feu Millennium Pro a été mise sur le marché par Taurus en 2003 comme la "troisième génération" de pistolets.
- le modèle PT745C Millennium Pro a été mis sur le marché en 2005. Ces pistolets ressemblent aux pistolets "Millennium", mais comportent des modernisations et des améliorations internes. Chaque version de la gamme Millennium Pro est offerte en un calibre différent.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière sous la forme "Millennium Pro" et sur le côté droit de la glissière sous la forme "PT 745C".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec glissière en acier bleui; organes de visée fixes surbaissés à trois points ou viseurs de nuit préinstallés; double action seulement; canon en acier inoxydable; sans chien; sûreté; ensemble ressort double et tige de guidage prisonnier; bloc percuteur interne; arrêtoir de chargeur non proéminent; rainures de préhension à l'arrière de la glissière.
- tous les pistolets Millenium Pro sont aussi munis du système de sécurité Taurus monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide de la clef fournie.
- les pistolets Taurus comprennent également un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge apparaît à l'arrière de la fenêtre d'éjection.

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant figurent sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Importateurs - la société Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et elle est la seule entreprise qui importe la gamme de produits Taurus depuis ce temps.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36345	Taurus	PT111 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36351	Taurus	PT138 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84333	Taurus	PT145 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
84334	Taurus	PT140 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
117485	Taurus	PT132 Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121378	Taurus	PT111 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121379	Taurus	PT145 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121380	Taurus	PT140 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121381	Taurus	PT138 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121382	Taurus	PT132 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121384	Taurus	PT111Ti Millennium	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
122422	Taurus	PT745 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
125265	Taurus	PT745LS Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Millennium Pro

Millennium Pro PT 745C

Millennium Pro PT745C

PT 745C

PT-745C Millennium Pro

PT745 C

PT745 Compact

PT745 Compact Millennium Pro Stainless

PT745C

PT745C Millennium Pro Stainless

PT745GB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125265
Marque: Taurus
Modèle: PT745LS Millennium Pro

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT745LS Millennium Pro
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125265 - 1	45 AUTO	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Taurus figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la glissière.

Modèle

- la gamme d'armes à feu Millennium Pro a été mise sur le marché par Taurus en 2003 en tant que "troisième génération" de pistolets. Ce modèle a été mis sur le marché en 2005. Ces pistolets ressemblent extérieurement aux pistolets "Millennium", mais comportent des mises à niveau et des améliorations internes. Chaque version de la gamme Millennium Pro est offerte en un calibre différent.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche (sous la forme "Millennium Pro") et le côté droit (sous la forme "PT 745 LS") de la glissière. Les lettres "LS", dans la désignation du modèle, sont l'abréviation de "Long Slide" (glissière longue), ce qui fait référence à l'ensemble glissière et canon plus long de cette version.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec glissière en acier inoxydable ou bleui; organes de visée fixes surbaissés à trois points ou dispositifs de visée de nuit installés en usine; mécanisme de détente à double action seulement; canon en acier inoxydable; sans chien; sûreté; ensemble ressort double et tige de guidage prisonnier; bloc percuteur interne; arrêtoir de chargeur encastré; rainures de préhension à l'arrière de la glissière.
- tous les pistolets Millenium Pro sont aussi munis du système de sécurité Taurus monté sur la glissière. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clef fournie avec l'arme.
- les pistolets Taurus comprennent également un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge sur l'extracteur est visible à l'arrière de la fenêtre d'éjection.

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant figurent sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122422	Taurus	PT745 Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
124905	Taurus	PT745C Millennium Pro	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Millennium Pro PT745LS

PT 745 LS

PT 745 LS Millennium Pro

PT-745LS Millennium Pro

PT745 LS

PT745B-LS

PT745SS-LS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127221
Marque: Taurus
Modèle: PT809

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT809
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127221 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127221 - 7	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127221 - 1	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127221 - 8	9MM LUGER	17	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo et le nom "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "PT809" figure sur le côté droit de la glissière.
- les deux derniers chiffres dans la désignation du modèle font référence au calibre des munitions pour lesquelles l'arme est conçue, par exemple "09" désigne le calibre "9MM LUGER".
- le modèle "PT809" est basé sur le pistolet "Taurus OSS", mais avec un chien externe.
- les pistolets de la gamme Taurus 800 sont munis d'une fonction "deuxième chance". En cas de raté, la détente se réarme automatiquement afin d'offrir une deuxième possibilité de faire feu en mode double action.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec quadrillage sur les parties avant et arrière de la poignée et dos de crosse modulaire permettant un équipement personnalisé; glissière en acier forgé au fini mat avec rayures à l'avant et à l'arrière facilitant la prise; rail pour accessoires moulé dans le boîtier de culasse/la carcasse à l'avant du pontet; détente simple action/double action (le système Taurus permet à la détente de se placer en position "double action" jusqu'à ce qu'une munition soit placée dans la chambre, ensuite, la détente passe en mode "simple action"); sûreté et dispositif de désarmement ambidextres; organes de visée "Novak" surbaissés; butoirs de chargeur allongés; levier de désarmement ambidextre et sûreté à trois positions.
- longueur totale d'environ 210 mm (8 1/4 po) et poids moyen de 907 g (2 lb).

Fabricant

- le logo et le nom "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur le canon à la chambre et sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre "CAL 9 mm" figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible, à pile imbriquée avec un certain nombre de trous témoins.

Importateurs

- l'entreprise Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la gamme de produits Taurus depuis ce temps.
- l'inscription "TAURUS INT.MFG. - MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127223	Taurus	PT845	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
131853	Taurus	PT809C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
136210	Taurus	PT809E	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-809041

7-25327-60454-4

7-25327-60454-9

7-25327-60455-6

809

809B

809SS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131853
Marque: Taurus
Modèle: PT809C

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT809C
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131853 - 2	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131853 - 1	9MM LUGER	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "PT 809 C" figure sur le côté droit de la glissière. - modèle mis sur le marché en 2010. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec quadrillage facilitant la prise à l'avant et à l'arrière; glissière en acier forgé au fini acier inoxydable; mécanisme de détente à simple/double action simple; arrêtoir de chargeur ambidextre; viseurs surbaissés; système de détente "Strike Two". - avec un canon de 89 mm (3,5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 170 mm (6,70 po) et son poids moyen est de 700 g (24,7 oz).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur le canon au niveau de la chambre ainsi que sur le côté droit de la glissière. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL 9MM" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Importateurs - la société Taurus International Manufacturing a été fondée vers 1982-1983 et est l'importateur exclusif de la gamme Taurus depuis.
- l'inscription "TAURUS INT.MFG. - MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127221	Taurus	PT809	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
136210	Taurus	PT809E	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-809041C

7-25327-60811-0

7-25327-60853-0

809 C

809 Compact Pistol

809BC

809SSC

PT 809 C

PT809

PT809 C

PT809 Compact

PT809BC

PT809SSC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136210
Marque: Taurus
Modèle: PT809E

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT809E
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136210 - 1	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136210 - 2	9MM LUGER	17	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "PT809 E" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- les deux derniers chiffres de la désignation du modèle, "09", signifient que l'arme est chambrée au calibre "9MM LUGER".
- les pistolets de la gamme Taurus 800 sont munis d'une fonction "deuxième chance". En cas de raté, la détente se réarme automatiquement afin d'offrir une deuxième possibilité de faire feu en mode double action.
- caractéristiques relevées : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec quadrillage sur les parties avant et arrière de la poignée et dos de crosse modulaire permettant un ajustement personnalisé; glissière en acier forgé au fini mat avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; rail de fixation des accessoires moulé dans le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet; mécanisme de détente à simple ou double action (le système Taurus permet à la détente de se placer en position "double action" jusqu'à ce qu'une munition soit placée dans la chambre, ensuite, la détente passe en mode "simple action"); sûreté et dispositif de désarmement ambidextres; organes de visée "Novak" surbaissés; butoirs de chargeur étendus; levier de désarmement ambidextre et sûreté à trois positions.
- longueur totale de 197 mm (7 ¾ po) et poids moyen de 800 g (1,76 lb).

Fabricant

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur le canon, près de la chambre, et sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127221	Taurus	PT809	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
131853	Taurus	PT809C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 809 E

PT 809E

PT800 Series

PT809 E

PT809171CAFON3CH809

PT809171CATXN3CH809

PT809171INFON3CH809

Series 800

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131863
Marque: Taurus
Modèle: PT822

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT822
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131863 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131863 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "PT 822" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec revêtement de poignée en caoutchouc cannelé; arrêtoir de chargeur ambidextre; glissière bleuie ou en acier inoxydable et stries facilitant la prise; hausse réglable surbaissée.
- avec un canon de 114 mm (4,50 po), l'arme mesure au total 197 mm (7,75 po) et pèse en moyenne 0,60 kg (1,33 lb).

Fabricant

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL 22 LR" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps. - l'inscription "TAURUS INT.MFG. - MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7-25327-60835-6

7-25327-60836-3

7-25327-60837-0

7-25327-60838-7

822

822 Long Slide

822B

822BLS

822SS

822SSLS

PT 822

PT 822 Long Slide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127222
Marque: Taurus
Modèle: PT840

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT840
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127222 - 2	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127222 - 3	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127222 - 1	40 S&W	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127222 - 4	40 S&W	15	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le logo et le nom "TAURUS" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- les inscriptions "PT840", "CAL. .40", et "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- les deux derniers chiffres dans la désignation du modèle font référence au calibre des munitions pour lesquelles l'arme est conçue, par exemple "40" désigne le calibre "40 S&W".
- le modèle "PT840" est basé sur le pistolet "Taurus OSS", mais avec un chien externe.
- les pistolets de la gamme Taurus 800 sont munis d'une fonction "deuxième chance". En cas de raté, la détente se réarme automatiquement afin d'offrir une deuxième possibilité de faire feu en mode double action.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec quadrillage sur les parties avant et arrière de la poignée et dos de crosse modulaire permettant un équipement personnalisé; glissière en acier forgé au fini mat avec rayures à l'avant et à l'arrière facilitant la prise; rail pour accessoires moulé dans le boîtier de culasse/la carcasse à l'avant du pontet; détente simple action/double action (le système Taurus permet à la détente de se placer en position "double action" jusqu'à ce qu'une munition soit placée dans la chambre, ensuite, la détente passe en mode "simple action"); sûreté et dispositif de désarmement ambidextres; organes de visée "Novak" surbaissés; butoirs de chargeur allongés; levier de désarmement ambidextre et sûreté à trois positions.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 210 mm (8 1/4 po), et le poids moyen est de 907 g (2 lb).

Fabricant

- le logo et le nom "TAURUS" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur la glissière ainsi que sur le canon.
- les numéros de série observés sont représentatifs de l'arme et sont constitués d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL .40" figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible, à pile imbriquée avec un certain nombre de trous témoins.

Importateurs

- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne Taurus depuis ce temps.
- figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127223	Taurus	PT845	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
131856	Taurus	PT840C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
136216	Taurus	PT840E	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-840041

7-25327-60469-3

7-25327-60470-9

800 Series

840

840B

840SS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PT 840

PT800 Series

PT840B

PT840SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131856
Marque: Taurus
Modèle: PT840C

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT840C
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131856 - 1	40 S&W	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière

Modèle
- l'inscription "PT 840 C" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec quadrillage sur les parties avant et arrière de la poignée; glissière en acier forgé au fini bleui; mécanisme de détente à simple ou double action; arrêtoir de chargeur ambidextre; organes de visée surbaissés; système de détente "Strike Two".
- avec un canon de 89 mm (3,5 po), longueur totale de 170 mm (6,70 po) et poids moyen de 0,70 kg (1,54 lb).

Fabricant
- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur le canon, à côté de la chambre, et sur le côté droit de la glissière.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Importateurs
- l'entreprise Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la gamme de produits Taurus depuis ce temps.
- l'inscription "TAURUS INT.MFG. - MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127222	Taurus	PT840	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
136216	Taurus	PT840E	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-840041C

7-25327-60812-7

7-25327-60854-7

840 Compact

840BC

840C

840SSC

PT 840 C

PT 840 Compact

PT840 C

PT840 Compact

PT840BC

PT840SSC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136216
Marque: Taurus
Modèle: PT840E

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT840E
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136216 - 1	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136216 - 2	40 S&W	15	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "PT840 E" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- les deux derniers chiffres de la désignation du modèle, "40", signifient que l'arme est chambrée au calibre "40 S&W".
- les pistolets de la gamme Taurus 800 sont munis d'une fonction "deuxième chance". En cas de raté, la détente se réarme automatiquement afin d'offrir une deuxième possibilité de faire feu en mode double action.
- caractéristiques relevées : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec quadrillage sur les parties avant et arrière de la poignée et dos de crosse modulaire permettant un ajustement personnalisé; glissière en acier forgé au fini mat avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; rail de fixation des accessoires moulé dans le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet; mécanisme de détente à simple ou double action (le système Taurus permet à la détente de se placer en position "double action" jusqu'à ce qu'une munition soit placée dans la chambre, ensuite, la détente passe en mode "simple action"); sûreté et dispositif de désarmement ambidextres; organes de visée "Novak" surbaissés; butoirs de chargeur étendus; levier de désarmement ambidextre et sûreté à trois positions.
- longueur totale de 197 mm (7 ¾ po) et poids moyen de 780 g (1,72 lb).

Fabricant

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur le canon, près de la chambre, et sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127222	Taurus	PT840	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
131856	Taurus	PT840C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

800 Series

840 E

840E

PT 840 E

PT800 Seies

PT840 E

Series 800

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127223
Marque: Taurus
Modèle: PT845

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT845
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127223 - 2	45 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127223 - 3	45 AUTO	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127223 - 1	45 AUTO	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127223 - 4	45 AUTO	12	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le logo et le nom "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "PT845" figure sur le côté droit de la glissière.
- les deux derniers chiffres dans la désignation du modèle font référence au calibre des munitions pour lesquelles l'arme est conçue, par exemple "45" désigne le calibre "45 AUTO".
- le modèle "PT845" est basé sur le pistolet "Taurus OSS", mais avec un chien externe.
- les pistolets de la gamme Taurus 800 sont munis d'une fonction "deuxième chance". En cas de raté, la détente se réarme automatiquement afin d'offrir une deuxième possibilité de faire feu en mode double action.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec quadrillage sur les parties avant et arrière de la poignée et dos de crosse modulaire permettant un équipement personnalisé; glissière en acier forgé au fini mat avec rayures à l'avant et à l'arrière facilitant la prise; rail pour accessoires moulé dans le boîtier de culasse/la carcasse à l'avant du pontet; détente simple action/double action (le système Taurus permet à la détente de se placer en position "double action" jusqu'à ce qu'une munition soit placée dans la chambre, ensuite, la détente passe en mode "simple action"); sûreté et dispositif de désarmement ambidextres; organes de visée "Novak" surbaissés; butoirs de chargeur allongés; levier de désarmement ambidextre et sûreté à trois positions.
- longueur totale d'environ 210 mm (8 1/4 po) et poids moyen de 0,91 kg (2 lb).

Fabricant

- le logo et le nom "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur le canon à la chambre et sur le côté droit de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible, à pile imbriquée avec un certain nombre de trous témoins.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127221	Taurus	PT809	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127222	Taurus	PT840	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-845041

7-25327-60476-1

7-25327-60477-8

845

845B

845SS

PT845B

PT845SS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Freedom Ventures

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131859
Marque: Taurus
Modèle: PT857C

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT857C
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131859 - 1	357 SIG	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "PT 857 C" peut figurer sur le côté droit de la glissière. - mis sur le marché en 2010. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec quadrillage à l'avant et à l'arrière; glissière forgée en acier, au fini bleui; mécanisme de détente à action simple ou double; arrêtoir de chargeur ambidextre; organes de visée surbaissés; système de détente "Strike Two". - avec un canon de 89 mm (3,5 po), l'arme mesure au total 170 mm (6,70 po) et pèse en moyenne 0,70 kg (1,54 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur le canon au niveau de la chambre et sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps. - l'inscription "TAURUS INT.MFG. - MIAMI, FL.-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7-25327-60813-4

857 Compact

857BC

857C

PT 857 C

PT857 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22920
Marque: Taurus
Modèle: PT908

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT908
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22920 - 1	9MM LUGER	8	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- présenté en 1993. - fini bleui, nickelé satiné ou acier inoxydable. - habituellement sur le côté droit de la glissière.
Fabricant	- habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - un numéro de série observé se compose du préfixe "TOE" et de cinq chiffres. - un numéro de série observé se compose du préfixe "TMD", de cinq chiffres et du suffixe "D".
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1-908049P

HD Police

PT 908

PT-908

PT908 HD Police

PT908 Stainless Steel

PT908D SS

PT908SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127212
Marque: Taurus
Modèle: PT909

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT909
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127212 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127212 - 4	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127212 - 1	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127212 - 3	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2006. - la désignation du modèle figure normalement sur le côté droit de la glissière. - ce pistolet à "boîtier de culasse moyen" est une version miniature du modèle PT92 pleine grandeur. - caractéristiques : mécanisme de détente à simple action/double action, boîtier de culasse/carcasse bleui, guidon fixe avec hausse à réglage de la dérive, chien apparent, sûreté ambidextre à trois positions montée sur le boîtier de culasse, indicateur de cartouche dans la chambre, arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche de la poignée, plaquettes de crosse en caoutchouc quadrillées noires. - une version en acier inoxydable appelée PT909SS est offerte. - les pistolets Taurus récents comportent également un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection. - les pistolets Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière ou sur le dos de crosse (selon les modèles) à l'aide d'une clef fournie. - l'arme mesure au total 178 mm (7 po) avec un canon de 102 mm (4 po), et pèse en moyenne 0,80 kg (1,76 lb). - l'arme mesure au total 190 mm (7 1/2 po) avec un canon de 108 mm (4 1/4 po), et pèse en moyenne 0,85 kg (1,87 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127214	Taurus	PT909SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7-25327-60110-4

7-25327-60172-2

909

PT909B

PT909B-10

PT909B-17

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127214
Marque: Taurus
Modèle: PT909SS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT909SS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127214 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127214 - 1	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- la désignation du modèle figure normalement sur le côté droit de la glissière.
- ce pistolet à "boîtier de culasse moyen" est une version miniature du modèle PT92 pleine grandeur.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action/double action; glissière en acier inoxydable; guidon fixe avec hausse à réglage de la dérive; chien apparent; sûreté ambidextre à trois positions montée sur le boîtier de culasse; indicateur de cartouche dans la chambre; arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche de la poignée; plaquettes de crosse en caoutchouc quadrillées noires.
- une version au fini bleui appelée PT909 est offerte.
- les pistolets Taurus récents comportent également un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- les pistolets Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière ou sur le dos de crosse (selon les modèles) à l'aide d'une clef fournie.
- l'arme mesure au total 178 mm (7 po) avec un canon de 102 mm (4 po), et pèse en moyenne 0,80 kg (1,76 lb).

Fabricant

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- figure sur le côté gauche ou droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127212	Taurus	PT909	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7-25327-60111-1

7-25327-60173-9

909SS

PT909 Stainless Steel

PT909-SS

PT909SS-10

PT909SS-17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36395
Marque: Taurus
Modèle: PT910

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT910
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36395 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1995. - fini bleui ou acier inoxydable.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- un préfixe alphabétique suivi de chiffres figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PT 910

PT-910

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36341
Marque: Taurus
Modèle: PT911

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT911
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36341 - 1	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36341 - 3	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36341 - 2	9MM LUGER	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36341 - 4	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur la glissière et sont moulés dans les plaquettes.

Modèle

- pistolet compact à double action et au fini bleui, avec organes de visée à trois points; sûreté ambidextre et indicateur de cartouche dans la chambre.
- une version en acier inoxydable appelée PT911SS est également offerte.
- mis sur le marché en 1997.
- aussi offerte en quelques versions de luxe : sûreté, butée de glissière, arrêtoir de chargeur, etc. plaqués or.
- également offerte avec organes de visée nocturnes au tritium installés.
- l'arme mesure au total 178 mm (7 po) avec un canon de 102 mm, et pèse en moyenne 0,80 kg (1,76 lb).

Fabricant

- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse et il est composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- figure sur le côté gauche de la glissière. - la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36343	Taurus	PT911SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7-25327-31026-6

7-25327-31202-4

7-25327-60042-8

911B

PT 911

PT-911

PT-911 Compact

PT-911 Deluxe

PT911 B

PT911 Blue Steel Gold

PT911 Compact

PT911 Deluxe

PT911B

PT911B-10

PT911B-15

PT911B-NS

PT911BGR

PT911BGR-10

PT911BPRL

PT911C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36343
Marque: Taurus
Modèle: PT911SS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT911SS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36343 - 1	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36343 - 3	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36343 - 2	9MM LUGER	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36343 - 4	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur la glissière et sont moulés dans les plaquettes.

Modèle

- pistolet compact à double action en acier inoxydable avec organes de visée fixes à trois points, sûreté manuelle ambidextre et indicateur de cartouche dans la chambre.
- une version en acier bleui appelée PT911 est offerte.
- mis sur le marché en 1997.
- aussi offerte en quelques versions de luxe : sûreté, butée de glissière, arrêtoir de chargeur, etc., plaqués or.
- également offerte avec organes de visée de nuit au tritium.
- l'arme mesure au total 178 mm (7 po) avec un canon de 102 mm, et pèse en moyenne 0,80 kg (1,76 lb).

Fabricant

- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- un préfixe alphabétique suivi de numéros séquentiels figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et depuis lors, elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36341	Taurus	PT911	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7-25327-31027-3

7-25327-31195-9

7-25327-31203-1

7-25327-60043-5

7-25327-60044-2

7-25327-60045-9

911SS-15

PT-911

PT-911 Compact SS Deluxe

PT-911 Compact Stainless Steel

PT-911 Compact Stainless Steel Deluxe

PT-911 Deluxe

PT911

PT911 Compact SS Deluxe

PT911 Deluxe

PT911 SS

PT911 Stainless

PT911 Stainless Steel

PT911 Stainless Steel Gold

PT911SGR

PT911SPRL

PT911SS Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PT911SS-15

PT911SS-NS

PT911SSGR

PT911SSGR-15

PT911SSPRL

PT911SSPRL-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114695
Marque: Taurus
Modèle: PT915

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT915
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114695 - 4	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
114695 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
114695 - 3	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114695 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur la glissière et sont moulés dans les plaquettes.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté droit de la glissière.
- plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc, fini bleui, organes de visée fixes à trois points et sûreté ambidextre à trois positions.
- version en acier inoxydable désignée "PT915SS".
- les pistolets Taurus récents ont un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- tous les pistolets Taurus récents sont aussi munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme « bientôt disponible »). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière ou du dos de crosse (selon le modèle) à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- préfixe alphabétique suivi de chiffres habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1982-1983 et est le seul importateur de la ligne de produits Taurus depuis ce temps.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114696	Taurus	PT915SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 915

PT-915

PT915B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114696
Marque: Taurus
Modèle: PT915SS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT915SS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114696 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114696 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus et logo de la firme sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté droit de la glissière.
- plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc, acier inoxydable, organes de visée fixes à trois points et sûreté ambidextre à trois positions.
- version en acier bleui désignée "PT915".
- les pistolets Taurus récents ont un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- tous les pistolets Taurus récents sont aussi munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme « bientôt disponible »). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière ou du dos de crosse (selon le modèle) à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- préfixe alphabétique suivi de chiffres habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114695	Taurus	PT915	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT-915 SS

PT-915 Stainless

PT-915 Stainless Steel

PT915 SS

PT915 Stainless

PT915 Stainless Steel

PT915SS3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114655
Marque: Taurus
Modèle: PT917

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT917
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114655 - 4	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
114655 - 6	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
114655 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
114655 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114655 - 7	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114655 - 1	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114655 - 5	9MM LUGER	19	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; fini bleui ou acier inoxydable ou Tenifer; sécurité de détente; mécanisme de détente à action simple ou double; sûreté manuelle et bloc-percuteur extérieurs; sécurité de détente; organes de visée fixes métalliques à 3 points; indicateur de cartouche dans la chambre. - avec un canon de 102 mm, l'arme mesure au total 193 mm (7 5/8 po) et pèse en moyenne 0,90 kg (2 lb) - avec un canon de 108 mm, l'arme mesure au total 203 mm (8 po) et pèse en moyenne 0,91 kg (2 lb). - avec un canon de 127 mm, l'arme mesure au total 216 mm (8,5 po) et pèse en moyenne 0,96 kg (2 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "TAURUS" apparaissent sur la glissière et sont moulés sur les plaquettes.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- le préfixe alphabétique suivi de numéros séquentiels figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- avec un canon de 102 mm, l'arme mesure au total 178 mm (7 po) et pèse en moyenne 0,80 kg (1,76 lb).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122386	Taurus	PT917CS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127226	Taurus	PT917C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7-25327-60307-8

7-25327-60308-5

7-25327-60536-2

917

917B-20

917DT-20

PT-917

PT917B

PT917B5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127226
Marque: Taurus
Modèle: PT917C

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT917C
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127226 - 3	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127226 - 1	9MM LUGER	17	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127226 - 2	9MM LUGER	19	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007. Il s'agit de la nouvelle génération de modèles de la série 917.
- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière et indique "PT 917 C".
- il s'agit de la version à boîtier de culasse moyen du modèle PT92.
- caractéristiques : glissière forgée en acier par-dessus un boîtier de culasse/une carcasse forgée en alliage au fini bleui ou acier inoxydable; guidons en fibre optique; sillon de fixation Picatinny usiné dans le volet du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté/désarmement ambidextre à trois positions; plaquettes de crosse en caoutchouc quadrillées avec rainures pour le doigt devant la poignée.
- avec canon de 109 mm, longueur totale de 216 mm (8,5 po), poids moyen de 913 g (32,2 oz).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit de la glissière et du canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible, à pile imbriquée.
- le 19 coups est un chargeur allongé qui ressort du bas de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114655	Taurus	PT917	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
122386	Taurus	PT917CS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7-25327-60307-8

7-25327-60308-5

917CB

917CB-20

917CSS

917CSS-20

PT-917 Compact

PT917 Compact

PT917B-20

PT917SS-20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122386
Marque: Taurus
Modèle: PT917CS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT917CS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122386 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Taurus" figure sur le côté gauche de la glissière et le logo de Taurus peut figurer sur les plaquettes de poignée.
Modèle	- "PT 917 CS" figure du côté droit de la glissière. - caractéristiques : plaquettes de poignée quadrillées en caoutchouc; stries d'armement à l'arrière de la glissière; boîtier/carcasse en acier inoxydable; cran de sûreté ambidextre à trois positions.
Fabricant	- le nom et le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- double action, fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de chiffres séquentiels.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114655	Taurus	PT917	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
127226	Taurus	PT917C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Compact

PT 917

PT 917 CS

PT 917CS

PT917

PT917 Compact Stainless

Stainless

Stainless Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36379
Marque: Taurus
Modèle: PT91AF

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT91AF
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36379 - 1	41 AE	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36379 - 2	41 AE	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur la glissière. - fini bleui ou nickelé.
Numéro de série	- lettre suivie de nombres ordinaux; habituellement sur le côté du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22793	Taurus	PT92	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 91 AF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22793
Marque: Taurus
Modèle: PT92

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT92
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22793 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22793 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur la glissière.
- caractéristiques : glissière à dessus ouvert, arrêtoir de glissière, levier de démontage, verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, nombreux finis incluant les finis bleui, acier inoxydable, platine et une version spéciale rehaussée d'or et avec plaquettes de crosse en nacre désignée "Black Gold".
- une version personnalisée est proposée par Taurus pour les compétitions de tir.
- également offerte avec organes de visée de nuit au tritium.
- l'arme mesure au total 216 mm (8,5 po) avec un canon de 127 mm, et pèse en moyenne 962 grammes (34 oz).

Fabricant

- nom et logo de Taurus sur l'arme; certains pistolets arborent l'inscription "Made in Brasil".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- un préfixe alphabétique suivi de numéros séquentiels figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes examinées sont constitués d'un préfixe de (jusqu'à) trois lettres, suivi de cinq chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - la firme Taurus International Manufacturing fut fondée en 1983 et est l'importateur exclusif des armes Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22795	Taurus	PT92AFS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22796	Taurus	PT92AF	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22909	Taurus	PT92CD	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22918	Taurus	PT92C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22926	Taurus	PT92SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22928	Taurus	PT92CS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
24841	Taurus	PT92AFD	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36379	Taurus	PT91AF	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121396	Taurus	PT92AR	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-920151-17

1-920159-17

7-25327-10067-6

7-25327-10072-0

7-25327-60052-7

7-25327-60053-4

7-25327-60171-5

92

92B-10

92B-17

92B5

92B5-NS

92B5GR

92B5GRL

92BPRL

92SS

92SS-10

92SS-17

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

92SSM-17

Black Gold

Black Gold PT-92BPRL

PT-92

PT-92 Deluxe

PT-92 IPSC

PT-92 IPSIC

PT-92B

PT-92BPRL

PT-92SS

PT92 Blued

PT92 Deluxe

PT92 Stainless Steel

PT92B

PT92BPRL

PT92IPSC

PT92IPSIC

PT92SS

Taurus 92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Distributors Incorporated

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124745
Marque: Taurus
Modèle: PT92 Training 3

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT92 Training 3
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124745 - 1	9MM FX	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" sont inscrits sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Modèle

- mise sur le marché en 2005.
- "PT 92", "PT 92 AF" ou "PT 92 S" peut être inscrit sur le côté droit de la glissière.
- "Training III" en caractères cursifs a été relevé sur le côté gauche de la glissière.
- le "PT92 Training 3" s'inspire du pistolet Taurus modèle PT92.
- le "PT92 Training 3" a été conçu comme pistolet d'entraînement et est donc fabriqué avec un boîtier de culasse/une carcasse rouge. Cette arme est spécialement conçue pour tirer des projectiles d'exercice Simunition® FX.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rouge avec glissière et ensemble canon bleuis, plaquettes de poignée en caoutchouc noir; mécanisme de détente à simple/double action; dispositifs de visée fixes; levier de démontage, arrêtoir de glissière et cran de sûreté du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- longueur globale de 216 mm (8 po ½), poids moyen de 4,6 kg (34 oz).

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres ("TXL") et de cinq chiffres.

Calibre

- "CAL. 9 SIMUNITION" a été relevé sur le côté droit de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur détachable logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92 T-III Trainer

92T-III Trainer

PT92 AF Training III

PT92 S Training III

PT92 Trainer

PT92 Training III

Training III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121386
Marque: Taurus
Modèle: PT922

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT922
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121386 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Taurus et logo de la firme sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- mis sur le marché en 2003. - caractéristiques : carcasse en polymère; glissière et canon en acier bleui mat ou en acier inoxydable; hausse réglable et guidon à lame; double action/simple action; sûreté sur le côté gauche. - le pistolet PT 922 est muni du système de sécurité Taurus. Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière à l'aide d'une clé fournie.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

922

922 Sport

922B

922SS

PT-922

PT922 Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22796
Marque: Taurus
Modèle: PT92AF

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT92AF
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22796 - 4	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22796 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22796 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22796 - 3	9MM LUGER	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté gauche de la glissière, à l'avant, et peut figurer à d'autres emplacements de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "PT 92 AF" figure sur le côté de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée fixes ou nocturnes; canon rayé rond; glissière avec côté plat et dessus ouvert, extracteur externe et stries verticales de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse muni d'un pontet avant courbé et strié; boîtier de culasse/carcasse offert avec ou sans rail de fixation des accessoires; chien apparent; double/simple action; verrou de sécurité ambidextre; levier de démontage, levier de verrouillage de la glissière et verrou du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois ou synthétique; fini bleui, nickel satiné ou acier inoxydable.

Fabricant

- nom et logo Taurus sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22793	Taurus	PT92	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22795	Taurus	PT92AFS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22909	Taurus	PT92CD	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121396	Taurus	PT92AR	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 92 AF

PT-92-AF

PT-92AF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127234
Marque: Taurus
Modèle: PT92AFC

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT92AFC
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127234 - 1	9MM LUGER	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127234 - 2	9MM LUGER	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le côté avant gauche de la glissière mais peut aussi figurer ailleurs sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme abandonnée en 1996.
- caractéristiques : glissière à dessus ouvert; levier de démontage et levier de verrouillage de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; cran de sureté ambidextre situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; le mécanisme de l'arme à feu fonctionne en action simple/double; cette arme à feu ne dispose d'aucun mécanisme de désarmement; organes de visée fixes.
- il s'agit d'une version compacte du modèle PT92AF.

Fabricant

- le nom et le logo Taurus apparaissent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de trois lettres (maximum) suivi de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PT 92 AFC

PT-92-AFC

PT-92AFC

PT92AF Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127235
Marque: Taurus
Modèle: PT92AFCSS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT92AFCSS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127235 - 1	9MM LUGER	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127235 - 2	9MM LUGER	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le côté avant gauche de la glissière mais peut aussi figurer ailleurs sur l'arme à feu.

Modèle

- le "PT92AFCSS" est une version en acier inoxydable du modèle "PT92AFC".
- arme fabriquée entre 1993 et 1996.
- caractéristiques : glissière à dessus ouvert; levier de démontage et levier de verrouillage de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; cran de sureté ambidextre situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; le mécanisme de l'arme à feu fonctionne en action simple/double; cette arme à feu ne dispose d'aucun mécanisme de désarmement; acier inoxydable.
- il s'agit d'une version compacte en acier inoxydable du modèle PT92AF.

Fabricant

- le nom et le logo Taurus apparaissent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de trois lettres (maximum) suivi de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PT 92 AFC SS

PT-92-AFCSS

PT-92AFCSS

PT92AFC Stainless Steel

PT92AFSS Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24841
Marque: Taurus
Modèle: PT92AFD

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT92AFD
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24841 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24841 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24841 - 3	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Taurus Armas" peut figurer sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "PT-92 AF-D" figure sur le côté de la glissière.
- caractéristiques : canon rond; dessus ouvert et côtés plats; chien exposé; mécanisme de détente à double/simple action; sûreté manuelle située sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de dégagement du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près du pontet; poignées en bois; anneau de suspension; organes de visée fixes; finition bleuie ou acier inoxydable.

Fabricant

- le nom "Taurus" et le logo apparaissent à divers endroits sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- un préfixe alphabétique suivi d'une suite de chiffres figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe (pouvant aller jusqu'à) trois lettres, suivi de cinq ou six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22793	Taurus	PT92	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22795	Taurus	PT92AFS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22909	Taurus	PT92CD	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121396	Taurus	PT92AR	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT-92 AF-D

PT-92AFD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22795
Marque: Taurus
Modèle: PT92AFS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT92AFS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22795 - 4	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22795 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22795 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22795 - 3	9MM LUGER	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la MARQUE figure sur le côté avant gauche de la glissière, et peut figurer à d'autres emplacements de l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté avant gauche de la glissière.
Fabricant	- le nom et le logo Taurus figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- un préfixe alphabétique suivi d'une suite de chiffres figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe (de jusqu'à) trois lettres, suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22793	Taurus	PT92	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22796	Taurus	PT92AF	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22909	Taurus	PT92CD	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22918	Taurus	PT92C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22926	Taurus	PT92SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22928	Taurus	PT92CS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
24841	Taurus	PT92AFD	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121396	Taurus	PT92AR	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 92 AFS

PT-92AFS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121396
Marque: Taurus
Modèle: PT92AR

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT92AR
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121396 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Taurus sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière; logo de Taurus sur la glissière et les plaquettes de crosse.
Modèle	- mis sur le marché en 2003. - désignation de modèle sur le côté droit de la glissière. - les lettres "AR" de la désignation de modèle indiquent la présence d'un rail intégré Picatinny pour accessoires sur la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : acier ou fini bleui ou inoxydable; plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc; sûreté ambidextre à 3 positions; organes de visée fixes à 3 points. - les pistolets Taurus récents ont un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection. - tous les pistolets Taurus récents sont aussi munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière ou sur le dos de crosse (selon le modèle) à l'aide d'une clé fournie. - aussi en calibre .40 S&W : désignation de modèle PT100AR.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière : "FORJAS TAURUS S.A." au-dessus de "MADE IN BRAZIL". Logo de Taurus sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; armes examinées : trois lettres suivies de cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22793	Taurus	PT92	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22795	Taurus	PT92AFS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22796	Taurus	PT92AF	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22909	Taurus	PT92CD	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22918	Taurus	PT92C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22926	Taurus	PT92SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22928	Taurus	PT92CS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
24841	Taurus	PT92AFD	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 92 AR

PT92AR Stainless

PT92ARB

PT92ARSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22918
Marque: Taurus
Modèle: PT92C

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT92C
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22918 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22918 - 2	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle
- modèle offert en fini bleu, nickel satiné ou acier inoxydable.
- modèle mis sur le marché en 1991.
- lorsqu'il est doté d'une "sécurité antichute" ou d'un dispositif de désarmement, ce modèle est connu sous la désignation PT92CD. On sait que certains exemplaires dotés du dispositif de désarmement portent la désignation du modèle "PT92C".

Fabricant
- le nom du fabricant et son logo figurent à plusieurs endroits sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- un préfixe alphabétique suivi d'une suite de chiffres, puis d'un suffixe de deux lettres figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe (de jusqu'à) trois lettres, suivi de cinq chiffres, puis d'un suffixe de deux lettres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22793	Taurus	PT92	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22795	Taurus	PT92AFS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22909	Taurus	PT92CD	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121396	Taurus	PT92AR	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 92 C

PT-92-C

PT-92C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22909
Marque: Taurus
Modèle: PT92CD

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT92CD
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22909 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22909 - 5	9MM LUGER	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22909 - 6	9MM LUGER	12	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Taurus inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière; logo de Taurus sur la glissière et les plaquettes de crosse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière. - le C signifie "compact" et le D, "désarmement" (levier de désarmement). - caractéristiques : organes de visée fixes; glissière à dessus ouvert; arrêtoir de glissière; levier de démontage; levier de verrouillage de la glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le côté droit de la glissière : "FORJAS TAURUS S.A." au-dessus de "MADE IN BRAZIL". Logo de Taurus sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- un préfixe alphabétique suivi d'une suite de chiffres figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés se composaient d'un préfixe d'au plus trois lettres, suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur l'arme à feu.

Coups - chargeur amovible dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22793	Taurus	PT92	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22795	Taurus	PT92AFS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22796	Taurus	PT92AF	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22918	Taurus	PT92C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22926	Taurus	PT92SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22928	Taurus	PT92CS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
24841	Taurus	PT92AFD	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121396	Taurus	PT92AR	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 92 C-D

PT 92 CD

PT92 C-D

PT92C-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22928
Marque: Taurus
Modèle: PT92CS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT92CS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22928 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22928 - 2	9MM LUGER	12	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque sur le côté gauche de la glissière : "TAURUS".
Modèle	- fini nickelé à lustre élevé ou mélange d'acier inoxydable poli et mat. - désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière : "FORJAS TAURUS S.A." " MADE IN BRAZIL".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté gauche. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22793	Taurus	PT92	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22795	Taurus	PT92AFS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22909	Taurus	PT92CD	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121396	Taurus	PT92AR	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P T 92 C S

PT 92 CS

PT-92-CS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22926
Marque: Taurus
Modèle: PT92SS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT92SS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22926 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22926 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque et logo du fabricant sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- version en acier inoxydable du modèle "PT92". - double action/simple action, glissière à dessus ouvert, levier de démontage rapide, verrou de glissière et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, arrêtoir de chargeur réversible sur le dessous du pontet, à l'arrière. - aussi en fini platine avec détente, levier de démontage, sécurité de fermeture, sûreté et vis de plaquettes or et plaquettes de crosse en nacre (modèle désigné "Platinum & Pearl").
Fabricant	- "Taurus" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- un préfixe alphabétique suivi de chiffres séquentiels est généralement marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés se composaient d'un préfixe d'au plus trois lettres, suivi de cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - la firme Taurus International Manufacturing fut fondée en 1983 et est l'importateur exclusif des armes Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22793	Taurus	PT92	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22795	Taurus	PT92AFS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
22909	Taurus	PT92CD	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
121396	Taurus	PT92AR	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92-SSPRL

92SS PRL

92SS Platinum & Pearl

92SS-NS

92SSGR

92SSNS

92SSPRL

PT 92 SS

PT-92

PT-92 Deluxe

PT-92SS

PT92 Deluxe

PT92SS Deluxe

Platinum & Pearl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36363
Marque: Taurus
Modèle: PT938C

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT938C
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36363 - 2	380 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36363 - 3	380 AUTO	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36363 - 4	9MM BROWNING SHORT	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36363 - 5	9MM BROWNING SHORT	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "Taurus" figurent sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
- les inscriptions "Forjas Taurus S.A." et "Made in Brazil" figurent sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "PT 938C" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "PT983 Compact" est muni d'une glissière en acier bleui et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en alliage.
- arme fabriquée entre 1997 et 2005.
- caractéristiques : fini bleui; double action; sûreté ambidextre à trois positions.
- une version en acier inoxydable appelée "PT938CSS" est également offerte.
- les pistolets Taurus plus récents comportent également un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge apparaît à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- tous les pistolets Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière ou sur le dos de crosse (selon les modèles) à l'aide d'une clé fournie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom et le logo "Taurus" figurent sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse. - les inscriptions "Forjas Taurus S.A." et "Made in Brazil" figurent sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 380 ACP" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée en 1983 et est l'importateur exclusif des armes Taurus depuis lors.
Autres marquages	- les inscriptions "TAURUS INT. MFG. INC." et "MIAMI, FL", soit le nom et la ville de l'importateur, figurent sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36365	Taurus	PT938CSS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 938

PT 938 C

PT 938 Compact

PT 938C

PT-938 Compact

PT938

PT938 C

PT938 Compact

PT938 Compact Blued

PT938B

PT938B3

PT938C Blued

PT938CB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36365
Marque: Taurus
Modèle: PT938CSS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT938CSS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36365 - 2	380 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36365 - 3	380 AUTO	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36365 - 4	9MM BROWNING SHORT	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36365 - 5	9MM BROWNING SHORT	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "Taurus" figurent sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
- les inscriptions "Forjas Taurus S.A." et "Made in Brazil" figurent sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "PT938CSS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PT 983 C" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "PT938 Compact SS" est muni d'une glissière en acier inoxydable bleui et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en alliage.
- modèle mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : fini en acier inoxydable mat; double action; sûreté ambidextre à trois positions; viseurs fixes à trois points.
- une version bleui appelée PT938C est également offerte.
- les pistolets Taurus plus récents comportent également un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge apparaît à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- tous les pistolets Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière ou sur le dos de crosse (selon les modèles) à l'aide d'une clé fournie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom et le logo "Taurus" figurent sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse. - les inscriptions "Forjas Taurus S.A." et "Made in Brazil" figurent sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 380 ACP" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible dans la poignée.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36363	Taurus	PT938C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT 938 C

PT 938 CSS

PT 938 SS

PT 938C

PT 938CSS

PT-938

PT-938 Compact SS

PT-938 SS Compact

PT-938 Stainless Steel Compact

PT938

PT938 Compact SS

PT938 Compact Stainless Steel

PT938 SS

PT938C

PT938SS

PT938SS Compact

PT938SS3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36047
Marque: Taurus
Modèle: PT940

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT940
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36047 - 1	40 S&W	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36047 - 2	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'emblème de Taurus figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- pistolet compact à double action et à finition bleuie.
- caractéristiques : finition bleuie; plaques de crosse noires en caoutchouc; sûreté à trois positions pour gauchers et droitiers; dispositifs de visée fixes à trois points.
- il existe une version spéciale appelée "PT940BGR" à finition en acier bleui accentuée par un verrou de glissière, une sûreté, un arrêtoir de chargeur, des vis de crosse, un levier de démontage et une détente à placage or, ainsi que des plaques de crosse en bois de rose.
- il existe une version spéciale appelée "PT940BPRL" à finition en acier bleui accentuée par un verrou de glissière, une sûreté, un arrêtoir de chargeur, des vis de crosse, un levier de démontage et une détente à placage or, ainsi que des plaques de crosse nacrées.
- peut aussi comporter des dispositifs de visée nocturnes au tritium installés en usine.
- le PT940SS se compose d'acier inoxydable.
- le PT940C comporte un canon à orifices installé en usine.
- les pistolets Taurus plus récents présentent aussi un indicateur de chambre chargée, soit une bande rouge qui est exposée sur l'extracteur, derrière la fenêtre d'éjection.
- tous les nouveaux pistolets Taurus sont également dotés du système de sécurité intégré Taurus (commercialisé dès l'an 2000 comme un système à venir), lequel rend l'arme inutilisable grâce à un goujon de verrouillage rotatif actionné avec une clé et monté sur le côté droit de la glissière ou du dos de crosse (selon le modèle).
- longueur totale de 178 mm (7 po) avec un canon de 92 mm et poids moyen de 799 g (28,2 oz).

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- trois lettres suivies de nombres ordinaux; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée en 1983 et est l'importateur exclusif des armes Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36338	Taurus	PT940SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36340	Taurus	PT940C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7-25327-31002-0

7-25327-31068-6

7-25327-31196-6

Black Gold

Black Gold PT-940BGR

PT 940

PT 940 B

PT 940 BGR

PT 940B

PT-940BGR Black Gold

PT940 BGR

PT940B

PT940B-NS

PT940BGR

PT940BPRL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36340
Marque: Taurus
Modèle: PT940C

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT940C
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36340 - 1	40 S&W	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36340 - 2	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Logo Taurus sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- variante du Taurus PT940 avec canon à orifice installé en usine.
Numéro de série	- trois lettres suivies de nombres ordinaux; sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36047	Taurus	PT940	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36338	Taurus	PT940SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

PT 940 C

PT940 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36338
Marque: Taurus
Modèle: PT940SS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT940SS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36338 - 3	40 S&W	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36338 - 1	40 S&W	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36338 - 2	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Logo Taurus sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- version en acier inoxydable du Taurus PT940.
- il existe une version en acier bleui appelée "PT940".
- il existe une version à canon à orifices installé en usine appelée "PT940C".
- caractéristiques : détente à action double/simple; levier de démontage; arrêtoir de glissière et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur réversible sur la partie inférieure arrière du pontet.
- - il existe une version spéciale appelée "PT940SSGR" accentuée par un verrou de glissière, une sûreté, un arrêtoir de chargeur, des vis de crosse, un levier de démontage et une détente à placage or, ainsi que des plaques de crosse en bois de rose.
- il existe une version spéciale appelée "PT940BPRL" accentuée par un verrou de glissière, une sûreté, un arrêtoir de chargeur, des vis de crosse, un levier de démontage et une détente à placage or, ainsi que des plaques de crosse nacrées.
- il existe aussi une version appelée "Platinum & Pearl" à finition en platine, à levier de démontage, à verrou de glissière, à sûreté, à vis de crosse et à détente à placage or, ainsi qu'à plaques de crosse nacrées.
- peut aussi comporter des dispositifs de visée nocturnes au tritium installés en usine.
- les pistolets Taurus plus récents présentent aussi un indicateur de chambre chargée, soit une bande rouge qui est exposée sur l'extracteur, derrière la fenêtre d'éjection.
- tous les nouveaux pistolets Taurus sont également dotés du système de sécurité intégré Taurus (commercialisé dès l'an 2000 comme un système à venir), lequel rend l'arme inutilisable grâce à un goujon de verrouillage rotatif actionné avec une clé et monté sur le côté droit de la glissière ou du dos de crosse (selon le modèle).
- longueur totale de 178 mm (7 po) avec un canon de 92 mm et poids moyen de 799 g (28,2 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- trois lettres suivies de nombres ordinaux; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été fondée vers 1983 et constitue depuis le seul importateur de produits de la gamme. - marque sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36047	Taurus	PT940	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36340	Taurus	PT940C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7-25327-31003-7

7-25327-31069-3

7-25327-31097-3

PT 940

PT-940SSPRL

PT940 SS

PT940 Stainless

PT940 Stainless Steel

PT940SS-NS

PT940SSGR

PT940SSPRL

Platinum & Pearl

Platinum & Pearl PT-940SSPRL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24843
Marque: Taurus
Modèle: PT945

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT945
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24843 - 1	45 AUTO	8	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24843 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24843 - 3	45 AUTO	8	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "TAURUS". Logo de Taurus sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- fini bleui, une version en acier inoxydable appelée PT945SS est offerte.
- une version avec un canon à compensateur d'usine, appelée PT945C, est également offerte.
- la désignation du modèle, "PT 945", figure normalement sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : détente double/simple action, boîtier de culasse/carcasse bleui, guidon fixe avec hausse réglable en dérive, chien apparent, sécurité antichute ambidextre (commande manuelle), indicateur de cartouche dans la chambre, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la crosse, plaquettes de crosse noires avec logo de Taurus.
- la version appelée "Black Gold" (aujourd'hui appelée PT945BGR) est offerte avec un fini bleui/noir, plaquettes en palissandre et détente, verrou de glissière, levier de sûreté, arrêtoir de chargeur, vis de poignées et levier de démontage plaqués or.
- également offert avec organes de visée de nuit au tritium installés.
- les pistolets Taurus récents comportent également un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- les pistolets Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière ou sur le dos de crosse (selon les modèles) à l'aide d'une clef fournie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière : "FORJAS TAURUS S.A. MADE IN BRAZIL". Logo de Taurus sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement de recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet. Trois lettres suivies de cinq chiffres.
Calibre	- calibre normalement sur le côté droit de la glissière : "CAL. .45ACP".
Coups	- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la crosse.
Importateurs	- Taurus International Manufacturing a été créée vers 1983 et a été la seule depuis à importer des produits Taurus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36034	Taurus	PT945C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36038	Taurus	PT945SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36353	Taurus	PT945S	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7-25327-10451-3

945

945B

945B-NS

945B4

945B4-NS

945B4C

945B4GR

945B4PRL

945BGR

945BPRL

945BPRL Black Gold

Black Gold

Black Gold 945BPRL

PT 945

PT-945

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PT945B

PT945B4

PT945B4C

PT945B4GR

PT945BGR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36034
Marque: Taurus
Modèle: PT945C

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT945C
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36034 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'emblème de Taurus figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- modèle PT945 avec canon à orifices d'usine. - le suffixe C indique la présence d'un canon avec orifices de compensation. - fini bleui; version en acier inoxydable livrable. - sécurité anti-chute manuelle ambidextre.
Numéro de série	- lettre suivie de nombres ordinaux sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24843	Taurus	PT945	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36038	Taurus	PT945SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36353	Taurus	PT945S	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

PT945B4C

PT945SS4C

PT945SSC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36353
Marque: Taurus
Modèle: PT945S

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT945S
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36353 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de Taurus figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- version en acier inoxydable du Taurus PT940. - version en acier bleui, désignée PT940, livrable. - version avec canon à orifices d'usine, désignée PT940C, livrable.
Fabricant	- le nom "TAURUS" figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- trois lettres suivies de nombres ordinaux; sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24843	Taurus	PT945	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36034	Taurus	PT945C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36038	Taurus	PT945SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

PT 945 S

PT945 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36038
Marque: Taurus
Modèle: PT945SS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT945SS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36038 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- il s'agit du modèle PT945, fabriqué en acier inoxydable.
- sécurité antichute manuelle ambidextre.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action/simple action; levier de démontage; arrêtoir de glissière et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur réversible sur le dessous du pontet, à l'arrière.
- également offert avec un fini platine et une détente, levier de démontage, verrou de glissière, levier de sûreté et vis de crosse en or, plaquettes de crosse nacre ou en bois de rose.
- également offert avec organes de visée de nuit au tritium installés.
- les pistolets Taurus récents comportent également un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- les pistolets Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière ou sur le dos de crosse (selon les modèles) à l'aide d'une clef fournie.

Fabricant

- le nom et le logo "TAURUS" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- lettre suivie de nombres ordinaux sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - la firme Taurus International Manufacturing fut fondée en 1983 et est l'importateur exclusif des armes Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24843	Taurus	PT945	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36034	Taurus	PT945C	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
36353	Taurus	PT945S	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7-25327-10452-0

7-25327-31060-0

7-25327-31199-7

945SS

945SS4

945SS4-NS

945SS4C

945SS4GR

945SS4PRL

945SSGR

945SSPRL

PT-945SSPRL

PT-945SSPRL Platinum & Pearl

PT945 SS

PT945 Stainless Steel

PT945SS PRL

PT945SS4

PT945SS4C

PT945SS4GR

PT945SSPRL

Platinum & Pearl

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114715
Marque: Taurus
Modèle: PT957

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT957
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114715 - 1	357 SIG	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus sur la glissière.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.
- plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc, boîtier de culasse bleui, organes de visée fixes à trois points, canon à orifices, sûreté ambidextre à trois positions.
- il existe une version spéciale avec détente, arrêtoir de chargeur, vis de plaquettes de crosse, sûreté, arrêtoir de glissière et levier de démontage plaqués or.
- version en acier inoxydable désignée "PT957SS".
- aussi livrable avec organes de visée de nuit au tritium installés en usine.
- les pistolets Taurus récents ont un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- tous les pistolets Taurus récents sont aussi munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme « bientôt disponible »). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière ou du dos de crosse (selon le modèle) à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- préfixe alphabétique suivi de chiffres habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114716	Taurus	PT957SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT-957

PT957B

PT957B3

PT957BC

PT957BC-NS

PT957BGPRL

PT957BGR

PT957BGRC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114716
Marque: Taurus
Modèle: PT957SS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT957SS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114716 - 1	357 SIG	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus sur la glissière.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit de l'arme à feu.
- plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc, boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, organes de visée à trois points, possibilité de canon à orifices, sûreté ambidextre à trois positions.
- il existe une version spéciale avec détente, arrêtoir de chargeur, vis de plaquettes de crosse, sûreté, arrêtoir de glissière et levier de démontage plaqués or.
- version en acier bleui désignée "PT957".
- les pistolets Taurus récents ont un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- tous les pistolets Taurus récents sont aussi munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme « bientôt disponible »). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière ou du dos de crosse (selon le modèle) à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargeur détachable.

Numéro de série

- préfixe alphabétique suivi de chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des armes Taurus depuis lors.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114715	Taurus	PT957	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PT-957SS

PT957 SS

PT957 Stainless

PT957 Stainless Steel

PT957SSC

PT957SSC-NS

PT957SSG

PT957SSGPRL

PT957SSGRC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22801
Marque: Taurus
Modèle: PT99

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT99
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22801 - 3	22 LR	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
22801 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22801 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo Taurus figure sur l'arme.

Modèle

- offert en fini bleui ou nickel satiné.
- version en acier inoxydable offerte sous l'appellation PT99SS.
- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière.
- un kit de conversion en calibre 22 LR constitué d'un canon, d'une glissière, d'un chargeur et de ressort est offert pour ce modèle.
- également offert avec organes de visée de nuit au tritium installés.
- les pistolets Taurus récents comportent également un indicateur de cartouche dans la chambre. Quand une cartouche se trouve dans la chambre, une bande rouge est exposée à l'arrière de la fenêtre d'éjection.
- les pistolets Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le côté droit de la glissière ou sur le dos de crosse (selon les modèles) à l'aide d'une clef fournie.
- l'arme mesure au total 216 mm (8,5 po) avec un canon de 127 mm, et pèse en moyenne 962 grammes (34 oz).

Fabricant

- nom et logo de Taurus sur l'arme; aussi, inscription "Made in Brazil".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- lettre suivie de nombres ordinaux, habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- la firme Taurus International fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif depuis. - INTERNATIONAL DISTRIBUTORS INC. semble être l'un des importateurs des armes à feu Taurus avant la fondation de Taurus International.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26516	Taurus	PT99SS	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7-25327-10072-0

7-25327-10096-6

7-25327-10100-0

7-25327-60056-5

7-25327-60057-2

99B

99B-10

99B-17

99B5

99SS

99SS-10

99SS-17

99SS5

PT 99

PT-99

PT99 Stainless

PT99 Stainless Steel

PT99B5

PT99SS

Stainless Steel PT99

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Distributors Incorporated

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22798
Marque: Taurus
Modèle: PT99AF

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT99AF
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22798 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22798 - 3	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "Taurus" et le logo "Taurus" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou la glissière.

Modèle
- la désignation du modèle figure sur la glissière, et puisque ce modèle est fabriqué depuis longtemps, le style et l'emplacement des marques vont varier.
- caractéristiques : fini bleui ou nickel satiné, poignées en bois ou en caoutchouc; hausse réglable; cran de sûreté ambidextre.
- une version en acier inoxydable est disponible sous le nom de PT99SS.

Fabricant
- les inscriptions "Taurus" et "Made in Brazil" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- les numéros de série observés comprennent un préfixe alphabétique de trois lettres et cinq chiffres ou un préfixe alphabétique de trois lettres, cinq chiffres, une barre oblique avant (/) et trois lettres.
- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Importateurs
- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des produits Taurus depuis lors.
- les exemplaires importés avant 1982 portent habituellement les marques de l'importateur sur la glissière ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99B

99B5

PT 99 AF

PT-99-AF

PT-99AF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22903
Marque: Taurus
Modèle: PT99AFD

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT99AFD
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22903 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22903 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Numéro de série - lettre suivie de nombres ordinaux, habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PT 99 AFD

PT99 AFD

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22904
Marque: Taurus
Modèle: PT99AFS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT99AFS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22904 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22904 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TAURUS" et le logo de Taurus figurent normalement sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "PT 99 AFS" figure normalement sur le côté droit de la glissière. - dans le nom de modèle, les lettres "AFS" signifient "Automatic Firearm Safety" (sûreté d'arme automatique). - caractéristiques : double action, boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable bleuis, chien extérieur, guidon fixe avec hausse réglable, sûreté ambidextre, stries à l'arrière de la glissière, peut avoir des plaquettes en bois ornées du logo de Taurus.
Fabricant	- les inscriptions "FORJAS TAURUS S.A." et "MADE IN BRAZIL" figurent normalement sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet, et est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté droit de la glissière : "CAL.9mm PARA".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - nom de l'importateur normalement sur le côté gauche de la glissière : "TAURUS INT.MFG.INC." au-dessus de "MIAMI, FL".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99

99 AFS

99AFS

AFS

PT

PT 99

PT 99 AFS

PT99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97076
Marque: Taurus
Modèle: PT99AFS-D

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT99AFS-D
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97076 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97076 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TAURUS" et le logo de Taurus figurent normalement sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "PT-99 AFS-D". Les lettres "AFS-D" signifient "Automatic Firearm Safety Decocker" (dispositif automatique de désarmement). - double action, boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier nickelé ou inoxydable, chien apparent, guidon fixe et hausse réglable, sûreté coulissante ambidextre, possibilité de plaquettes de crosse en bois avec logo de Taurus.
Fabricant	- l'inscription "TAURUS" et le logo de Taurus figurent normalement sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure normalement sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche de la glissière : 9mm para
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - nom de l'importateur normalement sur le côté droit de la glissière : "TAURUS INT.MFG." au-dessus de "MIAMI, FLA.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AFS-D

AFSD

PT-99

PT-99 AFS-D

PT-99 AFSD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24557
Marque: Taurus
Modèle: PT99B

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT99B
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24557 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24557 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fini bleui, organes de visée réglables, sûreté ambidextre à 3 poisitons.

Numéro de série - lettre suivie de nombres ordinaux, habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PT 99B

PT-99B

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26516
Marque: Taurus
Modèle: PT99SS

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	PT99SS
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26516 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26516 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Taurus et logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur la glissière.

Modèle

- semblable au modèle "PT99AF" sauf qu'il est en acier inoxydable.
- la designation du modèle figure sur la glissière et puisque ce modèle est fabriqué depuis longtemps, il se pourrait que le style et l'emplacement des marques varient.
- caractéristiques : poignées en bois ou en caoutchouc; hausse réglagle; sûreté ambidextre.
- les pistolets Taurus plus récents comprennent un indicateur de chambre chargée. Lorsqu'une cartouche est chambrée, une bande rouge sur l'extracteur apparaît derrière le port d'éjection.
- tous les pistolets Taurus plus récents sont dotés d'un système de sécurité Taurus intégré (publicisé dès 2000 comme étant "une caractéristique future"). Ce système permet de rendre l'arme non fonctionnelle en pivotant le goujon de verrouillage monté sur le côté droit de la glissière ou du dos de crosse (selon le modèle) avec la clé fournie à cette fin.

Fabricant

- les inscriptions "Taurus" et "Made in Brazil" figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- un préfixe alphabétique suivi de chiffres figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Importateurs

- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et est le seul importateur des produits Taurus depuis lors.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22801	Taurus	PT99	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

99SS

99SS5

PT 99 SS

PT-99SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121334
Marque: Taurus
Modèle: Raging Bee

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	Raging Bee
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121334 - 1	218 BEE	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2003. - "Raging Bee" sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : acier inoxydable au fini mat; plaquettes de crosse noires en caoutchouc avec élément jaune sur le dos de crosse; canon à bande ventilée; double action/simple action; deux verrous de barillet sur le côté gauche, un sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'autre, sur le bras de support du barillet; hausse réglable et guidon à lame sur rampe. - les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
Fabricant	- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus et "MADE IN BRAZIL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors. - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

218

218 Raging Bee

218SS10

M218SS10

Raging Bee 218

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27933
Marque: Taurus
Modèle: Raging Bull

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	Raging Bull
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27933 - 11	41 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27933 - 12	41 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27933 - 4	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27933 - 5	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27933 - 9	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27933 - 10	45 COLT	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27933 - 17	454 CASULL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27933 - 3	454 CASULL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27933 - 1	454 CASULL	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27933 - 2	454 CASULL	5	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27933 - 6	480 RUGER	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27933 - 7	480 RUGER	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27933 - 8	480 RUGER	5	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27933 - 13	500 S&W MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- les versions à canon long sont appelées "Raging Bull", inscription qui figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : fini en acier bleui ou inoxydable; canon lourd avec bande ventilée et côtés droits; canon à orifices d'origine; plaquettes de crosse noires en caoutchouc avec logo de Taurus et coussinet rouge; fixations pour lunette de visée facultatives; organes de visée réglables (fixes sur la version à canon de 64 mm); barillet à double verrouillage.
- les revolvers Taurus les plus récents sont également munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé depuis 2000 comme "bientôt disponible"). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le canon.
- l'inscription "TAURUS", le logo Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culase/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Importateurs

- la firme Taurus International fut fondée vers 1982-1983 et est le distributeur exclusif des armes Taurus depuis lors.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114717	Taurus	444 Raging Bull	Taurus	Arme de poing	Revolver
131842	Taurus	454 Raging Bull	Taurus	Arme de poing	Revolver
131843	Taurus	416 Raging Bull	Taurus	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

223SS10

45B6

45B8

45SS6

45SS8

480SS5M

480SS6M

480SS8M

500 Raging Bull

500MSS10

500SS10

500SS2

500SS4

500SS6

7-25327-35130-6

7-25327-60151-7

7-25327-60152-4

7-25327-60158-6

7-25327-60448-8

Model 500

Professional Hunter

Professional Hunter Limited Edition

Raging Bull 480

Raging Bull 500

Raging Bull 500 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46671
Marque: Taurus
Modèle: Raging Hornet

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	Raging Hornet
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46671 - 1	22 HORNET	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de Taurus sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - modèle avec hausse réglable et fixations pour lunette de visée installées en usine. - fini acier inoxydable mat avec plaquettes de crosse noires en caoutchouc et dos de crosse jaune. - les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage à l'aide d'une clef fournie.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- barillet basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement.
Importateurs	- Taurus International est le distributeur exclusif de cette gamme de produits en Amérique du Nord.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22H

22H Raging Hornet

M22 H

M22H

Model 22H

Raging Hornet 22H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195747
Marque: Taurus
Modèle: Raging Hunter

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	Raging Hunter
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195747 - 7	357 MAG	7	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195747 - 6	357 MAG	7	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195747 - 4	357 MAG	7	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195747 - 8	44 MAG	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195747 - 5	44 MAG	6	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195747 - 1	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195747 - 9	454 CASULL	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195747 - 3	454 CASULL	5	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195747 - 2	454 CASULL	5	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195747 - 10	460 S&W MAG	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195747 - 11	460 S&W MAG	5	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195747 - 12	460 S&W MAG	5	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195747 - 13	500 S&W MAG	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195747 - 14	500 S&W MAG	5	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195747 - 15	500 S&W MAG	5	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" et le logo de Taurus en forme de tête de taureau figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "RAGING HUNTER" figure sur le côté gauche du canon.
- cette arme est un revolver à large carcasse fabriqué avec un rail de fixation de viseurs optiques pleine longueur sur le dessus du canon.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse oxydés noir mat, ou canon oxydé noir mat avec boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable mat; viseurs réglables à cran de mire; fentes de compensation intégrées au niveau de la bouche; rail de fixation de viseurs optiques pleine longueur sur le canon; boîtier de culasse/carcasse avec deux verrous de barillet actionnés par le pouce (un sur le bras de support du barillet, un sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse); simple action/double action, avec chien à crête; plaquettes synthétiques noires absorbant le recul, avec bande rouge à l'arrière.

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" et le logo de Taurus en forme de tête de taureau figurent sur l'arme à feu.
- les inscriptions "TAURUS ARMAS" et "MADE IN BRAZIL" figurent sur deux lignes sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes référencées est composé du préfixe de deux lettres "MT" et de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2-357051RH

2-357065RH

2-357081RH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

2-357085RH

2-440055RH

2-440065RH

2-440081RH

2-440085RH

2-454061RH

2-454065RH

2-454085RH

2-460051RH

2-460055RH

2-460061RH

2-460065RH

2-460081RH

2-460085RH

2-500051RH

2-500055RH

2-500061RH

2-500065RH

2-500081RH

2-500085RH

7-25327-61906-2

7-25327-61907-9

7-25327-62061-7

7-25327-62062-4

7-25327-62063-1

7-25327-62064-8

7-25327-62387-8

7-25327-62389-2

7-25327-62400-4

7-25327-62402-8

7-25327-62418-9

7-25327-62419-6

RH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Raging Hunter 460 S&W Magnum

Raging Hunter 500

Raging Hunter 500 S&W

Raging Hunter 500 S&W Magnum

Taurus Raging Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

IRUNGUNS

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121335
Marque: Taurus
Modèle: Raging Thirty

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	Raging Thirty
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121335 - 1	30 CARBINE	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Taurus sur le canon; logo de Taurus sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2003. - "Raging Thirty" sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : acier inoxydable au fini mat; plaquettes de crosse noires en caoutchouc avec élément jaune sur le dos de crosse; canon à bande ventilée; double action/simple action; deux verrous de barillet sur le côté gauche, un sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'autre, sur le bras de support du barillet; hausse réglable et guidon à lame sur rampe. - les revolvers Taurus récents sont munis du système intégré de sécurité Taurus (annoncé dès 2000 comme " bientôt disponible "). Ce système permet de rendre l'arme à feu inutilisable en tournant un tenon de verrouillage situé sur le chien à l'aide d'une clé fournie.
Fabricant	- l'inscription "Taurus" figure sur le canon. - le logo de Taurus et l'inscription "MADE IN BRAZIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Importateurs	- la firme Taurus International Manufacturing fut fondée vers 1982-1983 et elle est l'importateur exclusif des armes à feu Taurus depuis lors. - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30

30C

30CSS10

M30CSS10

Mod.30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195669
Marque: Taurus
Modèle: SMT40

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	SMT40
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195669 - 1	40 S&W	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195669 - 2	40 S&W	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TAURUS" et le logo de Taurus (une tête de taureau dans un cercle) figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "SMT40" figure sur l'arme à feu; l'acronyme SMT40 veut dire Submetralhadora Taurus 40. On ne doit pas confondre cette arme avec la mitraillette MT40 FAMAE fabriquée par Taurus sous licence FAMAE (Chili).
- Une version compacte, munie d'un canon de 165 mm, est aussi disponible et se nomme SMT40C; elle ne comporte habituellement pas de cache-flamme ou de monture pliante.
- Il s'agit d'une mitraillette conçue par Taurus fabriquée principalement pour les forces de l'ordre - un produit semblable à la Luger de 9 mm, la SMT9, est offert comme équivalent militaire - qui utilise les techniques d'étampage, de pliage et de soudage, ainsi que la garniture moulée synthétique noire.
- Caractéristiques : fini oxydé/phosphate noir mat, avec garniture synthétique noire; cache-flammes à coups multiples; garde-main dont le bas est incliné fortement vers l'avant; hausses à bascule réglables et ouvertes sur un dessus plat de rail Picatinny (viseurs à point rouge optionnels); poignée d'armement au-dessus du garde-main qui peut être déplacée pour une utilisation par une personne gauchère ou une personne droitière; un puits d'alimentation synthétique moulé dont la moitié avant forme une poignée pour le tir à une main; chargeur droit (on utilise les chargeurs courbés avec les versions Luger de 9 mm); arrêtoir de culasse ambidextre; éjection sur le côté droit; sélecteur/sûreté à quatre positions ambidextre (Safe, 2-Shot Burst, Full Automatic, Semi); et une crosse télescopique se repliant sur le côté.

Fabricant

- L'inscription "TAURUS" et le logo de Taurus (une tête de taureau dans un cercle) figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195668	Taurus	SMT9	Taurus	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

SMT 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195668
Marque: Taurus
Modèle: SMT9

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	SMT9
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195668 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195668 - 2	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TAURUS" et le logo de Taurus (une tête de taureau dans un cercle) figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "SMT9" figure sur l'arme à feu; l'acronyme "SMT9" veut dire Submetralhadora Taurus 9. On ne doit pas confondre cette arme avec la mitraillette MT9 FAMAE fabriquée par Taurus sous licence FAMAE (Chili).
- Une version compacte, munie d'un canon de 165 mm, est aussi disponible et se nomme SMT9C; elle ne comporte habituellement pas de cache-flamme ou de crosse pliante.
- Il s'agit d'une mitraillette conçue par Taurus fabriquée principalement pour l'armée - un produit semblable à la .40 S&W, la SMT40, est offert comme équivalent de police
- qui utilise les techniques d'étampage, de pliage et de soudage, ainsi que la garniture moulée synthétique noire.
- Caractéristiques : fini oxydé/phosphate noir mat, avec garniture synthétique noire; cache-flammes à coups multiples; garde-main dont le bas est incliné fortement vers l'avant; hausses à bascule réglables et ouvertes sur un dessus plat de rail Picatinny (viseurs à point rouge optionnels); poignée d'armement au-dessus du garde-main qui peut être déplacée pour une utilisation par une personne gauchère ou une personne droitière; un puits d'alimentation synthétique moulé dont la moitié avant forme une poignée pour le tir à une main; chargeur courbé (on utilise les chargeurs droits avec les versions 40 S&W); arrêtoir de culasse ambidextre; éjection sur le côté droit; sélecteur/sûreté à quatre positions ambidextre (Safe, 2-Shot Burst, Full Automatic, Semi); et une crosse télescopique se repliant sur le côté.

Fabricant

- L'inscription "TAURUS" et le logo de Taurus (une tête de taureau dans un cercle) figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195669	Taurus	SMT40	Taurus	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179443
Marque: Taurus
Modèle: Spectrum

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	Spectrum
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179443 - 1	380 AUTO	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179443 - 2	380 AUTO	7	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179443 - 3	9MM BROWNING SHORT	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179443 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- le modèle "SPECTRUM" est un pistolet compact à boîtier de culasse/carcasse en polymère à mise à feu par percuteur.
- l'inscription "SPECTRUM", a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; âme rayée; éléments en caoutchouc encastrés à l'arrière de la glissière; pontet arrondi; une détente; verrou de sûreté installé en usine au-dessus de la détente, sur le boîtier de culasse/la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur la poignée; éléments en caoutchouc encastrés dans la zone de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse; offert avec éléments de caoutchouc de différentes couleurs; offert dans un grand nombre de finis.
- longueur totale avec un canon de 71 mm (2,75 po) : 95 mm (3,82 po).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" suivie de "MIAMI, FL." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé sur un exemplaire était composé d'un préfixe "IF" suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "380 AUTO" a été relevée sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1007031101

1007031102

1007031119

1007031201

1007031216

1007031301

1007031302

1007039101

1007039201

1007039301

1007039320

380 Spectrum

Spectrum 380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22753
Marque: Taurus
Modèle: Sport

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	Sport
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22753 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22753 - 8	22 LR	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22753 - 6	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22753 - 3	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22753 - 4	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22753 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22753 - 7	38 SPL	6	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22753 - 9	38 SPL	6	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22753 - 5	38 SPL	6	154	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le nom et le logo Taurus figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes de poignée en noyer quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- le logo et l'appellation de Taurus figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- nombres ordinaux; habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22770	Taurus	74	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187942
Marque: Taurus
Modèle: ST-12

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	ST-12
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187942 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187942 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo de la société figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "ST-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques possibles : guidon à grain d'orge ou fibre optique réglable et hausse annulaire réglable; canon rond à âme lisse avec protection thermique ventilée; frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec ou sans rail de fixation des accessoires sur le dessus; mécanisme à chargement par le dessous, levier de déverrouillage situé à l'avant du pontet; éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; rail de fixation des accessoires à trois points monté vers l'avant du canon, devant le garde-main synthétique; monture synthétique à poignée-pistolet, ou rétractable, repliable ou fixe avec poignée-pistolet verticale; battants de bretelle ou tenons; fini bleui ou noir mat.
- également offert avec une crosse à poignée demi-pistolet synthétique ou en bois.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 910 mm (35,8 po) avec la monture rétractée et de 1005 mm (39,6 po) avec la monture dépliée, et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo de la société et l'inscription "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41757	Mossberg	590	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
197264	Rossi	ST-12	Taurus	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Law Enforcement Shotgun

ST 12

ST 12 Pistol Grip

ST 12 Standard

ST 12 Tactical

ST12

Shotgun Taurus 12

Tactical Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22752
Marque: Taurus
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	Standard
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22752 - 1	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22752 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22752 - 16	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22752 - 13	22 LR	6	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22752 - 11	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22752 - 14	32 S&W LONG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22752 - 8	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22752 - 9	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22752 - 10	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22752 - 12	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22752 - 15	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22752 - 3	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22752 - 4	38 SPL	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22752 - 5	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22752 - 6	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22752 - 7	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- le nom "TAURUS" et le logo peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- les premières versions de ce modèle ne portent pas l'inscription "Standard". Les armes plus récentes fabriquées par TAURUS arborent habituellement le calibre, le nom de l'importateur, la marque, le numéro et le nom du modèle.
- les premiers modèles se reconnaissent aux cannelures de barillet à rainures latérales.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure sur la cage du barillet pour l'installation d'une hausse; canon rond avec tige d'éjection exposée supportée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche, avec rainures le long des cannelures; dispositif de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "FORJAS TAURUS S.A." au-dessus de "P.ALEGRE R.G.S. figure normalement sur le côté gauche du canon.
- le nom "TAURUS" et le logo peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- l'inscription "FABRICADO NU BRASIL" ou "MADE IN BRASIL" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon. Exemple : "38 SPL", "CAL. 38" ou"22 LR" et on peut lire la mention "38 Special." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Coups

- barillet basculant.

Importateurs

- le nom de l'importateur figure sur le côté gauche d'une des armes examinées. Possibilité d'autres importateurs. Certaines armes n'arborent les marques d'aucun importateur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118228	Spesco	Standard	Taurus	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Spesco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36414
Marque: Taurus
Modèle: Target Practice

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	Target Practice
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36414 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fini bleui; hausse réglable de type Target.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- nombres ordinaux; habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200338
Marque: Taurus
Modèle: TH10

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	TH10
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200338 - 1	10MM AUTO	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "TAURUS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "TH10" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le "TH10" fait partie de la famille "Taurus TH", une série d'armes de poing à chien, à double action et à simple action, dont le boîtier de culasse/carcasse est faite de matière synthétique. - Caractéristiques : rail d'accessoires sous le boîtier de culasse/la carcasse; boutons de l'arrêtoir de chargeur ambidextres, arrêtoir de glissière et leviers de sûreté; striations à l'arrière de la glissière. - Avec un canon de 108 mm (4.25 po), longueur totale de 198 mm (7.8 po).
Fabricant	- L'inscription "TAURUS ARMAS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série est marqué sur une pièce rapportée métallique, sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse. - Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants. - Le numéro de série de l'exemplaire observé est constitué d'un préfixe de trois lettres suivies de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription "10mm Auto" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- L'inscription "TAURUS" au-dessus de "BAINBRIDGE, GA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Il s'agit de la marque de l'importateur pour Taurus International Manufacturing Inc. de Bainbridge, en Géorgie, aux États-Unis et non de la marque d'un fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194442	Taurus	TH9	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
194462	Taurus	TH9c	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
195743	Taurus	TH40	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-TH10041

7-25327-62361-8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195743
Marque: Taurus
Modèle: TH40

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	TH40
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195743 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195743 - 2	40 S&W	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAURUS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "TAURUS", la silhouette d'une tête de taureau, figure de chaque côté, au bas de la poignée.
- les inscriptions "TAURUS" et "MIAMI FL." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TH40" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "TH" signifient "Taurus Hammer fired", et le nombre "40" indique le calibre, "40 S&W".
- le modèle "TH40" est un pistolet semi-automatique à chien, doté d'une carcasse de polymère.
- le modèle "TH40" est également offert en version compacte.
- le modèle "TH40" a été mis sur le marché en 2019.
- caractéristiques : viseurs fixes en queue d'aronde; canon rayé rond; glissière en acier avec côtés plats, stries inclinées à l'arrière et dessous arrondi; boîtier de culasse/carcasse synthétique avec rail de fixation des accessoires à l'avant du pontet à découpe inférieure; sûreté manuelle/dispositif de désarmement et arrêtoir de glissière ambidextres; verrou de démontage situé sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir du chargeur ambidextre; simple/double action; poignée texturée avec rainures pour les doigts; dos de crosse interchangeable; fini mat noir, gris, havane ou mixte.
- avec un canon de 108 mm (4,27 po), la longueur totale de l'arme est de 196 mm (7,72 po) et son poids moyen est de 799,4 grammes (28,2 oz).

Fabricant

- l'inscription "TAURUS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "TAURUS", la silhouette d'une tête de taureau, figure de chaque côté, au bas de la poignée.
- les inscriptions "TAURUS" et "MIAMI FL." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série est également répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure également sur le côté droit de la glissière. - la désignation du calibre figure généralement aussi sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194442	Taurus	TH9	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
194462	Taurus	TH9c	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
200338	Taurus	TH10	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-TH40041

1-TH40041B

1-TH40041G

1-TH40041O

1-TH40041T

1-TH40C031T

1TH40041

1TH40041B

1TH40041G

1TH40041O

1TH40041T

1TH40C031T

7-25327-61532-3

7-25327-61711-2

7-25327-61712-9

7-25327-61713-6

7-25327-61714-3

725327615323

725327617112

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

725327617129

725327617136

725327617143

TATH40G

TH Series

Taurus TH 40

Taurus TH-40

Taurus TH40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194442
Marque: Taurus
Modèle: TH9

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	TH9
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194442 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194442 - 2	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAURUS" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo Taurus figure sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- mis sur le marché en 2017.
- "TH9" est inscrit sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : visée fixe; canon rayé rond; glissière à flancs plats en acier avec striures de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en matière synthétique avec rail d'accessoires en dessous, à l'avant du pontet; détente évidée; sûreté/désarmement et arrêtoir de glissière ambidextre; levier de démontage situé sur la carcasse au-dessus de la détente; poussoir d'éjection du chargeur du chargeur ambidextre; mécanisme de détente à simple/double action; poignée texturée avec rainures des doigts; fini noir mat.
- la longueur totale avec un canon de 108 mm (4,27 po) est de 196 mm (7,72 po), le poids moyen est de 800 g (28,2 oz).

Fabricant

- "TAURUS S.A." au-dessus de "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur une plaquette de métal, sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet, et il est répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "TKY" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194462	Taurus	TH9c	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
195743	Taurus	TH40	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
200338	Taurus	TH10	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-TH9041
1-TH9041B
1-TH9041C
1-TH9041G
1-TH9041O
1-TH9041T
1TH9041
1TH9041T
7-25327-61531-6
7-25327-61704-4
7-25327-61705-1
7-25327-61706-8
7-25327-61745-7
725327617068
TH 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194462
Marque: Taurus
Modèle: TH9c

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	TH9c
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194462 - 1	9MM LUGER	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194462 - 2	9MM LUGER	13	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194462 - 3	9MM LUGER	17	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TAURUS ARMAS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TAURUS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "TH 9c" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le "TH 9c" est un pistolet à monture compacte en polymère avec rail pour accessoires.
- Caractéristiques : viseurs à dérive réglable fixes; glissière en acier à côtés plats avec striations à l'arrière ayant un fond arrondi; extracteur externe; levier de sûreté manuel et arrêtoir de glissière du côté gauche; verrou d'assemblage situé sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur ambidextre; poignée texturée avec rainures pour les doigts.

Fabricant

- L'inscription "TAURUS ARMAS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TAURUS MIAMI, FL." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et est généralement répété sur la glissière et sur le canon. - Le numéro de série des armes à feu examinées se compose d'un préfixe de trois (3) lettres et de quatre (4), cinq (5) ou six (6) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194442	Taurus	TH9	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
195743	Taurus	TH40	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique
200338	Taurus	TH10	Taurus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1-TH9C031

1-TH9C031B

1-TH9C031C

1-TH9C031G

1-TH9C031O

1-TH9C031T

1TH9C031

1TH9C031T

7-25327-61534-7

7-25327-61707-5

7-25327-61708-2

7-25327-61709-9

7-25327-61710-5

7-25327-61790-7

725327615347

725327617075

725327617082

725327617099

725327617105

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

725327617907

TH 9 Compact

TH 9c

TH 9c FDE

TH9 Compact

TH9c FDE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122408
Marque: Taurus
Modèle: Thunderbolt

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	Thunderbolt
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122408 - 3	357 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122408 - 4	357 MAG	13	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122408 - 2	357 MAG	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122408 - 6	45 COLT	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122408 - 5	45 COLT	13	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122408 - 1	45 COLT	14	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom et le logo "Taurus" figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué entre 2004 et 2009. - le fusil "Thunderbolt" ressemble au fusil "Lightning" fabriqué par Colt (1884-1904). - l'inscription "Thunderbolt" ne figurait pas sur les premières armes examinées. Les canons sur les armes examinées portaient l'inscription "Model C45", indiquant qu'ils étaient prévus pour des munitions de calibre 45 COLT. - caractéristiques : crosse et fût en bois dur; plaque de couche en forme de croissant courbé; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable brillant ou en acier bleui; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse "Longhorn" réglable (Taurus offre une hausse de queue de carcasse comme accessoire) et un guidon à lame; système de verrouillage de sécurité Taurus (il s'agit d'un mécanisme intégré qui verrouille le mécanisme afin d'empêcher l'arme de fonctionner).
Fabricant	- le nom et le logo "Taurus" figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7-25327-21259-1

7-25327-21260-7

7-25327-60125-8

7-25327-60126-5

7-25327-60161-6

7-25327-60162-3

C357 Thurnderbolt

C38 Thunderbolt

C38BCHR

C38BR

C38CHR

C38SSR

C45

C45 Thunderbolt

C45BCHR

C45BR

C45BR Thunderbolt

C45SSR

C45SSR Thunderbolt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Thunderbolt C357

Thunderbolt C38

Thunderbolt C45

Thunderbolt C45BR

Thunderbolt C45SSR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taurus International Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195740
Marque: Taurus
Modèle: TX

Sommaire

Marque:	Taurus
Modèle:	TX
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195740 - 5	22 LR	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195740 - 1	22 LR	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195740 - 3	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195740 - 7	22 LR	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195740 - 6	22 LR	16	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195740 - 2	22 LR	16	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195740 - 4	22 LR	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195740 - 8	22 LR	16	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "TAURUS" figure sur chaque côté de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo "TAURUS" en forme de tête de taureau figure sur la partie inférieure des deux côtés de la poignée. - la société "TAURUS USA" est établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis. - Le logo "TAURUS" en forme de tête de taureau figure sur la partie inférieure des deux côtés de la poignée. - La société "TAURUS USA" est établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2019. - "TX Competition", prêt pour la fixation d'un viseur optique, à canon fileté. Une version à dessus ouvert a été mise sur le marché en 2021. - l'inscription "TX" figure sur la partie supérieure inclinée de la glissière, des deux côtés de la bouche. - le modèle "TX" est un pistolet semi-automatique à carcasse de polymère à percuteur. - le modèle "TX" a été mis sur le marché en 2019. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon fileté avec protecteur de filetage; glissière à dessus et côtés plats avec stries d'armement à l'avant et à l'arrière; levier de démontage à l'intérieur du pontet; pontet de forme rectangulaire; poussoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; sûreté manuelle ambidextre sur la queue de carcasse; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir avec surfaces de préhension grenées sur la poignée; fini phosphaté/oxydé noir mat. - longueur totale avec un canon de 104 mm (4,1 po) : 181,1 mm (7,13 po); poids moyen : 490,44 g (17,3 oz). - Le modèle "TX" est un pistolet semi-automatique à carcasse en polymère à percuteur. - Indicateur d'armement situé à l'arrière de la glissière. - Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Caractéristiques : glissière avec stries d'armement à l'avant et à l'arrière; levier de démontage à l'intérieur du pontet; pontet de forme rectangulaire; poussoir de chargeur réversible; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; sûreté manuelle ambidextre sur la queue de carcasse; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir avec surfaces de préhension grenées sur la poignée; glissière en alliage d'aluminium. - Avec un canon de 104 mm (4.1 po), longueur totale de 181.1 mm (7.13 po).
Fabricant	- l'inscription "TAURUS" figure sur chaque côté de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo "TAURUS" en forme de tête de taureau figure sur la partie inférieure des deux côtés de la poignée. - la société "TAURUS USA" est établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis. - Le logo "TAURUS" en forme de tête de taureau figure sur la partie inférieure des deux côtés de la poignée. - La société "TAURUS USA" est établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un chiffre, de deux lettres et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1-TX22141-10

1-TX22241

1-TX22341-10

7-25327-93251-2

7-25327-93282-6

725327932512

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

725327932741

725327932826

TX 22

TX 22 Competition

TX 22 OR

TX 22 Optic Ready

TX 22 TB

TX 22 Threaded Barrel

TX-22

TX22

Taurus TX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119890
Marque: Tavor
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	21
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119890 - 9	223 REM	5	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119890 - 10	223 REM	5	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119890 - 11	223 REM	5	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119890 - 12	223 REM	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119890 - 13	223 REM	30	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119890 - 14	223 REM	30	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119890 - 15	223 REM	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119890 - 5	5.56MM NATO	5	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119890 - 6	5.56MM NATO	5	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119890 - 7	5.56MM NATO	5	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119890 - 8	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119890 - 1	5.56MM NATO	30	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119890 - 2	5.56MM NATO	30	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119890 - 4	5.56MM NATO	30	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119890 - 3	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAVOR" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Tavor" provient du nom d'un mont de Galilée, en Israël.

Modèle

- l'inscription "TAVOR - 21" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à tir sélectif produit par Israel Military Industries.
- caractéristiques : monture moulée en matériau synthétique avec pontet surdimensionné entourant toute la main; rail Picatinny intégré pour monter toutes sortes de dispositifs de visée optiques; sûreté/sélecteur ambidextre; mécanismes ambidextres permettant à l'utilisateur de sélectionner de quel côté éjecter les douilles.
- le modèle 21 de Tavor est produit en plusieurs variantes et avec plusieurs longueurs de canon.
- le modèle 21 CTAR (fusil d'assaut de commando) de Tavor à canon de 380 mm présente une longueur hors tout de 640 mm et un poids moyen de 2,7 à 3,2 kg.
- le modèle 21 MTAR (mini-fusil d'assaut, de format mitraillette) de Tavor à canon de 250 mm présente une longueur hors tout de 480 mm et un poids moyen de 2,4 kg.
- le modèle 21 STAR (fusil d'assaut de précision) de Tavor à canon de 460 mm canon présente une longueur hors tout de 720 mm et un poids moyen de 3,4 à 3,7 kg.
- le modèle 21 TAR (fusil d'assaut) de Tavor à canon de 460 mm présente une longueur hors tout de 720 mm et un poids moyen de 2,8 à 3,3 kg.
- le modèle 21 TC (carabine) de Tavor à canon de 409 mm présente une longueur hors tout de 670 mm et un poids moyen de deux, kilogrammes.
- le modèle 21 TSR (fusil de sport) de Tavor à canon de 460 mm présente une longueur hors tout de 706 mm et un poids moyen de 3,5 kg.

Fabricant

- "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES LTD" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "5.56 MM".

Coups

- chargeur détachable.
- ce fusil accepte tous les chargeurs de type AR-15/M16 généralement de 5, 9, 20 et 30 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119872	Tavor	21 TSR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
126967	Tavor	21 CTAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
126969	Tavor	21 STAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
126970	Tavor	21 TC	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
127088	Tavor	21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
127089	Tavor	21 TAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
194708	Tavor	7	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

21 Tavor

C.T.A.R - 21

CTAR

Commander Tavor

Commander Tavor Assault Rifle

M.T.A.R

M.T.A.R - 21

MTAR

Micro Tavor

S.T.A.R

S.T.A.R - 21

Sharpshooting Assault Rifle

Sharpshooting Tavor

Sharpshooting Tavor Assault Rifle

Sniper Tavor

Star

T.A.R - 21

T.C

T.C - 21

TAR

TAR-21

TAR-21 Tavor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tavor

Tavor - 21

Tavor 21

Tavor Assault Rifle

Tavor Assault Rifle 21

Tavor Carbine

Tavor Commando

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127088
Marque: Tavor
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	21
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127088 - 1	223 REM	5	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127088 - 2	223 REM	5	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127088 - 3	223 REM	5	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127088 - 4	223 REM	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127088 - 5	223 REM	30	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127088 - 6	223 REM	30	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127088 - 7	223 REM	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127088 - 8	5.56MM NATO	5	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127088 - 9	5.56MM NATO	5	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127088 - 10	5.56MM NATO	5	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127088 - 11	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127088 - 12	5.56MM NATO	30	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127088 - 13	5.56MM NATO	30	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127088 - 14	5.56MM NATO	30	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127088 - 15	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAVOR" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le nom "Tavor" provient d'une montagne située dans la haute Galilée en Israël.

Modèle

- l'inscription "TAVOR - 21" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à tir sélectif produite par Israel Military Industries.
- caractéristiques : monture moulée en matériau synthétique avec pontet surdimensionné entourant toute la main; rail Picatinny intégré pour monter toutes sortes de dispositifs de visée optiques; sûreté/sélecteur ambidextre; mécanismes ambidextres permettant à l'utilisateur de sélectionner de quel côté éjecter les douilles.
- le modèle 21 de Tavor est produit en plusieurs variantes et avec plusieurs longueurs de canon.
- le modèle 21 CTAR (fusil d'assaut de commando) de Tavor à canon de 380 mm présente une longueur hors tout de 640 mm et un poids moyen de 2,7 à 3,2 kg.
- le modèle 21 MTAR (mini-fusil d'assaut, de format mitraillette) de Tavor à canon de 250 mm présente une longueur hors tout de 480 mm et un poids moyen de 2,4 kg.
- le modèle 21 STAR (fusil d'assaut de précision) de Tavor à canon de 460 mm canon présente une longueur hors tout de 720 mm et un poids moyen de 3,4 à 3,7 kg.
- le modèle 21 TAR (fusil d'assaut) de Tavor à canon de 460 mm présente une longueur hors tout de 720 mm et un poids moyen de 2,8 à 3,3 kg.
- le modèle 21 TC (carabine) de Tavor à canon de 409 mm présente une longueur hors tout de 670 mm et un poids moyen de deux, kilogrammes.
- le modèle 21 TSR (fusil de sport) de Tavor à canon de 460 mm présente une longueur hors tout de 706 mm et un poids moyen de 3,5 kg.

Fabricant

- "I W I", "TAVOR" et "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES LTD." sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche de la carcasse, par exemple "5.56 MM".

Coups

- chargeur amovible.
- ce fusil accepte des chargeurs de type AR-15/M16 habituellement offerts avec des capacités de 5, 9, 20 et 30 projectiles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119890	Tavor	21	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
126797	Tavor	21 TAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126799	Tavor	21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Semi-automatique
126957	Tavor	21 STAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126964	Tavor	21 CTAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126965	Tavor	21 MTAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
194708	Tavor	7	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

21 Tavor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126799
Marque: Tavor
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	21
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126799 - 5	223 REM	5	380	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Adaptation non commerciale à l'usager	
126799 - 6	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Adaptation non commerciale à l'usager	
126799 - 3	223 REM	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Adaptation non commerciale à l'usager	
126799 - 4	223 REM	20	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126799 - 1	5.56MM NATO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Adaptation non commerciale à l'usager	
126799 - 2	5.56MM NATO	20	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAVOR" figure sur le côté gauche de l'arme.
- le nom "Tavor" est inspiré d'une montagne située en haute Galilée, en Israël.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "TAVOR" ou "TAVOR 21" figure sur l'arme à feu.
- cette arme est une variante semi-automatique sur mesure du fusil d'assaut Tavor (TAR) modèle 21, un fusil d'assaut à fonctionnement à gaz en configuration bullpup qui utilise un long piston fixé de manière rigide au porte-culasse et qui comprend une culasse rotative et sept tenons de verrouillage.
- caractéristiques : crosse synthétique; hausse ouverte réglable et rabattable avec rail intégré Picatinny; cran de sûreté/sélecteur ambidextre; mécanisme ambidextre qui permet à l'utilisateur de choisir le côté vers lequel les douilles seront éjectées.
- tous les composants de commande sont montés dans un logement en polymère renforcé d'éléments en acier. On y accède par une plaque de couche articulée qui bascule vers le bas pour permettre l'inspection et le démontage.
- avec un canon de 380 mm, la longueur totale de l'arme est de 640 mm et son poids moyen est compris entre 2,7 kg et 3,2 kg.
- avec un canon de 475 mm, la longueur totale de l'arme est de 735 mm et son poids moyen est compris entre 2,8 kg et 3,3 kg.
- le modèle 21 de Tavor a été conçu en plusieurs versions et plusieurs longueurs de canon.
- le modèle 21 CTAR (Commander Tavor Assault Rifle) de Tavor, avec son canon de 380 mm, mesure au total 640 mm et pèse entre environ 2,7 kg et 3,2 kg.
- le modèle 21 MTAR (Micro Tavor Assault Rifle, de la taille d'une mitrailleuse) de Tavor, avec son canon de 250 mm, mesure au total 480 mm et pèse environ 2,4 kg.
- le modèle 21 STAR (Sharpshooting Tavor Assault Rifle) de Tavor, avec son canon de 460 mm, mesure au total 720 mm et pèse entre environ 3,4 kg et 3,7 kg.
- le modèle 21 TAR (Tavor Assault Rifle) de Tavor, avec son canon de 460 mm, mesure au total 720 mm et pèse entre environ 2,8 kg et 3,3 kg.
- le modèle 21 TC (Tavor Carbine) de Tavor, avec son canon de 409 mm, mesure au total 670 mm et pèse environ 2,8 kg.
- le modèle 21 TSR (Tavor Sporting Rifle) de Tavor, avec son canon de 460 mm, mesure au total 706 mm et pèse environ 3,5 kg.

Fabricant

- "I.W.I." et "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES LTD." figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche à l'arrière de la crosse dans une fenêtre; huit chiffres sur le spécimen examiné.

Calibre

- "223 REM." figure sur le côté gauche de la crosse d'un spécimen examiné.

Coups

- utilise le boîtier-chargeur amovible AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119872	Tavor	21 TSR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
126797	Tavor	21 TAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126957	Tavor	21 STAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126964	Tavor	21 CTAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126965	Tavor	21 MTAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
127088	Tavor	21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
194708	Tavor	7	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

21 TAR

IWI Tavor

TAR-21

Tavor 223

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tavor Assault Rifle 223

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126967
Marque: Tavor
Modèle: 21 CTAR

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	21 CTAR
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126967 - 1	5.56MM NATO	20	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126967 - 2	5.56MM NATO	30	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAVOR" habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le nom "Tavor" provient d'une montagne située dans la haute Galilée en Israël.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle 21 CTAR (fusil d'assaut de commando) de Tavor est un fusil d'assaut à fonctionnement par emprunt de gaz et mode de tir sélectif, de configuration compacte (de type Bull Pup), faisant appel à un piston allongé en liaison rigide avec le support de verrou, doté d'un verrou rotatif et de sept tenons de verrouillage, ainsi qu'un bipied repliable.
- tous les éléments mécaniques sont montés dans un logement en polymère renforcé de pièces en acier. L'accès pour inspection et démontage se fait par une plaque de couche articulée pivotant vers le bas.
- le modèle 21 de Tavor est produit en plusieurs variantes et avec plusieurs longueurs de canon.
- le modèle 21 CTAR (fusil d'assaut de commando) de Tavor à canon de 380 mm présente une longueur hors tout de 640 mm et un poids moyen de 2,7 à 3,2 kg.
- le modèle 21 MTAR (mini-fusil d'assaut, de format mitraillette) de Tavor à canon de 250 mm présente une longueur hors tout de 480 mm et un poids moyen de 2,4 kg.
- le modèle 21 STAR (fusil d'assaut de précision) de Tavor à canon de 460 mm canon présente une longueur hors tout de 720 mm et un poids moyen de 3,4 à 3,7 kg.
- le modèle 21 TAR (fusil d'assaut) de Tavor à canon de 460 mm présente une longueur hors tout de 720 mm et un poids moyen de 2,8 à 3,3 kg.
- le modèle 21 TC (carabine) de Tavor à canon de 409 mm présente une longueur hors tout de 670 mm et un poids moyen de deux, kilogrammes.
- le modèle 21 TSR (fusil de sport) de Tavor à canon de 460 mm présente une longueur hors tout de 706 mm et un poids moyen de 3,5 kg.

Fabricant

- "IMI - ISRAEL" habituellement sur le côté gauche de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer dans une fenêtre sur le côté gauche de la crosse.

Coups - utilise le boîtier-chargeur amovible AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119872	Tavor	21 TSR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
119890	Tavor	21	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
126964	Tavor	21 CTAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126969	Tavor	21 STAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
126970	Tavor	21 TC	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
127089	Tavor	21 TAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
194708	Tavor	7	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C.T.A.R.-21

CTAR 21

Commander Tavor Assault Rifle

Commando Tavor Assault Rifle

Tavor CTAR 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126964
Marque: Tavor
Modèle: 21 CTAR

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	21 CTAR
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126964 - 1	5.56MM NATO	20	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126964 - 2	5.56MM NATO	30	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAVOR" habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le nom "Tavor" provient d'une montagne située dans la haute Galilée en Israël.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle 21 CTAR (fusil d'assaut de commando) de Tavor est un fusil d'assaut à fonctionnement par emprunt de gaz et mode de tir sélectif, de configuration compacte (de type Bull Pup), faisant appel à un piston allongé en liaison rigide avec le support de verrou, doté d'un verrou rotatif et de sept tenons de verrouillage, ainsi qu'un bipied repliable.
- tous les éléments mécaniques sont montés dans un logement en polymère renforcé de pièces en acier. L'accès pour inspection et démontage se fait par une plaque de couche articulée pivotant vers le bas.
- le modèle 21 de Tavor est produit en plusieurs variantes et avec plusieurs longueurs de canon.
- le modèle 21 CTAR (fusil d'assaut de commando) de Tavor à canon de 380 mm présente une longueur hors tout de 640 mm et un poids moyen de 2,7 à 3,2 kg.
- le modèle 21 MTAR (mini-fusil d'assaut, de format mitraillette) de Tavor à canon de 250 mm présente une longueur hors tout de 480 mm et un poids moyen de 2,4 kg.
- le modèle 21 STAR (fusil d'assaut de précision) de Tavor à canon de 460 mm canon présente une longueur hors tout de 720 mm et un poids moyen de 3,4 à 3,7 kg.
- le modèle 21 TAR (fusil d'assaut) de Tavor à canon de 460 mm présente une longueur hors tout de 720 mm et un poids moyen de 2,8 à 3,3 kg.
- le modèle 21 TC (carabine) de Tavor à canon de 409 mm présente une longueur hors tout de 670 mm et un poids moyen de deux, kilogrammes.
- le modèle 21 TSR (fusil de sport) de Tavor à canon de 460 mm présente une longueur hors tout de 706 mm et un poids moyen de 3,5 kg.

Fabricant

- "I.W.I." ou "Israel Weapon Industries" ou une variante habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer dans une fenêtre sur le côté gauche de la crosse.

Coups - utilise le boîtier-chargeur amovible AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126797	Tavor	21 TAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126799	Tavor	21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Semi-automatique
126957	Tavor	21 STAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126965	Tavor	21 MTAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126967	Tavor	21 CTAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
127088	Tavor	21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
194708	Tavor	7	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C.T.A.R.-21

CTAR 21

Commander Tavor Assault Rifle

Commando Tavor Assault Rifle

Tavor CTAR 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126968
Marque: Tavor
Modèle: 21 MTAR

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	21 MTAR
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126968 - 1	5.56MM NATO	20	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126968 - 2	5.56MM NATO	30	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAVOR" habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le nom "Tavor" provient d'une montagne située dans la haute Galilée en Israël.

Modèle

- l'inscription "Micro Tavor" peut figurer sur le côté gauche de la crosse.
- le modèle 21 MTAR (Micro Tavor Assault Rifle) de Tavor est un fusil d'assaut à configuration compacte et à tir sélectif fonctionnant au gaz et utilisant un long piston solidement attaché à la glissière en plus de comprendre un verrou rotatif avec sept tenons de verrouillage ainsi qu'un bipied repliable.
- tous les composants de commande sont montés dans un logement en polymère renforcé d'éléments en acier. On y accède par une plaque de couche articulée qui bascule vers le bas pour permettre l'inspection et le démontage.
- le modèle 21 de Tavor a été fabriqué en plusieurs versions et longueurs de canon.
- le modèle 21 CTAR (Commander Tavor Assault Rifle) de Tavor, avec son canon de 380 mm, mesure au total 640 mm et pèse entre environ 2,7 kg et 3,2 kg.
- le modèle 21 MTAR (Micro Tavor Assault Rifle, de la taille d'une mitrailleuse) de Tavor, avec son canon de 250 mm, mesure au total 480 mm et pèse environ 2,4 kg.
- le modèle 21 STAR (Sharpshooting Tavor Assault Rifle) de Tavor, avec son canon de 460 mm, mesure au total 720 mm et pèse entre 3,4 kg et 3,7 kg.
- le modèle 21 TAR (Tavor Assault Rifle) de Tavor, avec son canon de 460 mm, mesure au total 720 mm et pèse entre environ 2,8 kg et 3,3 kg.
- le modèle 21 TC (Tavor Carbine) de Tavor, avec son canon de 409 mm, mesure au total 670 mm et pèse environ 2,8 kg.
- le modèle 21 TSR (Tavor Sporting Rifle) de Tavor, avec son canon de 460 mm, mesure au total 706 mm et pèse environ 3,5 kg.

Fabricant

- "IMI - ISRAEL" habituellement sur le côté gauche de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer dans une fenêtre sur le côté gauche de la crosse.
Coups	- utilise le boîtier-chargeur amovible AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21 Micro Tavor

M.T.A.R.-21

MTAR 21

Micro

Micro Tavor

Micro Tavor Assault Rifle

Tavor MTAR 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126965
Marque: Tavor
Modèle: 21 MTAR

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	21 MTAR
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126965 - 1	5.56MM NATO	20	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126965 - 2	5.56MM NATO	30	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAVOR" figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le nom "Tavor" provient d'une montagne située dans la haute Galilée en Israël.

Modèle

- l'inscription "Micro Tavor" figure sur le côté gauche de la crosse.
- le modèle 21 MTAR (Micro Tavor Assault Rifle) de Tavor est un fusil d'assaut à configuration compacte et à tir sélectif fonctionnant au gaz et utilisant un long piston solidement attaché à la glissière en plus de comprendre un verrou rotatif avec sept tenons de verrouillage ainsi qu'un bipied repliable.
- tous les composants de commande sont montés dans un logement en polymère renforcé d'éléments en acier. On y accède par une plaque de couche articulée qui bascule vers le bas pour permettre l'inspection et le démontage.
- le modèle 21 de Tavor a été conçu en plusieurs versions et longueurs de canon.
- le modèle 21 CTAR (Commander Tavor Assault Rifle) de Tavor, avec son canon de 380 mm, mesure au total 640 mm et pèse entre environ 2,7 kg et 3,2 kg.
- le modèle 21 MTAR (Micro Tavor Assault Rifle, de la taille d'une mitrailleuse) de Tavor, avec son canon de 250 mm, mesure au total 480 mm et pèse environ 2,4 kg.
- le modèle 21 STAR (Sharpshooting Tavor Assault Rifle) de Tavor, avec son canon de 460 mm, mesure au total 720 mm et pèse entre environ 3,4 kg et 3,7 kg.
- le modèle 21 TAR (Tavor Assault Rifle) de Tavor, avec son canon de 460 mm, mesure au total 720 mm et pèse entre environ 2,8 kg et 3,3 kg.
- le modèle 21 TC (Tavor Carbine) de Tavor, avec son canon de 409 mm, mesure au total 670 mm et pèse environ 2,8 kg.
- le modèle 21 TSR (Tavor Sporting Rifle) de Tavor, avec son canon de 460 mm, mesure au total 706 mm et pèse environ 3,5 kg.

Fabricant

- "I.W.I." ou "Israel Weapon Industries" ou une variante figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer dans une fenêtre sur le côté gauche de la crosse.

Coups - utilise le boîtier-chargeur amovible AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126797	Tavor	21 TAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126799	Tavor	21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Semi-automatique
126957	Tavor	21 STAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126964	Tavor	21 CTAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
127088	Tavor	21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
194708	Tavor	7	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

21 Micro Tavor

21st Century Micro Tavor Assault Rifle

M.T.A.R.-21

MTAR 21

Micro

Micro Tavor

Micro Tavor Assault Rifle

Micro Tavor Assault Rifle 21st Century

Tavor MTAR 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126969
Marque: Tavor
Modèle: 21 STAR

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	21 STAR
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126969 - 1	5.56MM NATO	20	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126969 - 2	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAVOR" habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le nom "Tavor" provient d'une montagne située dans la haute Galilée en Israël.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle 21 STAR (fusil d'assaut de précision) de Tavor est un fusil d'assaut à fonctionnement par emprunt de gaz et mode de tir sélectif, de configuration compacte (de type Bull Pup), faisant appel à un piston allongé en liaison rigide avec le support de verrou, doté d'un verrou rotatif et de sept tenons de verrouillage, ainsi qu'un bipied repliable.
- tous les éléments mécaniques sont montés dans un logement en polymère renforcé de pièces en acier. L'accès pour inspection et démontage se fait par une plaque de couche articulée pivotant vers le bas.
- le modèle 21 de Tavor est produit en plusieurs variantes et avec plusieurs longueurs de canon.
- le modèle 21 CTAR (fusil d'assaut de commando) de Tavor à canon de 380 mm présente une longueur hors tout de 640 mm et un poids moyen de 2,7 à 3,2 kg.
- le modèle 21 MTAR (mini-fusil d'assaut, de format mitraillette) de Tavor à canon de 250 mm présente une longueur hors tout de 480 mm et un poids moyen de 2,4 kg.
- le modèle 21 STAR (fusil d'assaut de précision) de Tavor à canon de 460 mm canon présente une longueur hors tout de 720 mm et un poids moyen de 3,4 à 3,7 kg.
- le modèle 21 TAR (fusil d'assaut) de Tavor à canon de 460 mm présente une longueur hors tout de 720 mm et un poids moyen de 2,8 à 3,3 kg.
- le modèle 21 TC (carabine) de Tavor à canon de 409 mm présente une longueur hors tout de 670 mm et un poids moyen de deux, kilogrammes.
- le modèle 21 TSR (fusil de sport) de Tavor à canon de 460 mm présente une longueur hors tout de 706 mm et un poids moyen de 3,5 kg.

Fabricant

- "IMI - ISRAEL" habituellement sur le côté gauche de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer dans une fenêtre sur le côté gauche de la crosse.

Coups - utilise le boîtier-chargeur amovible AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119872	Tavor	21 TSR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
119890	Tavor	21	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
126957	Tavor	21 STAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126967	Tavor	21 CTAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
126970	Tavor	21 TC	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
127089	Tavor	21 TAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
194708	Tavor	7	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

S.T.A.R.-21

STAR 21

Sharpshooting Tavor Assault Rifle

Tavor STAR 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126957
Marque: Tavor
Modèle: 21 STAR

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	21 STAR
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126957 - 1	5.56MM NATO	20	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126957 - 2	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAVOR" habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le nom "Tavor" provient d'une montagne située dans la haute Galilée en Israël.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle 21 STAR (fusil d'assaut de précision) de Tavor est un fusil d'assaut à fonctionnement par emprunt de gaz et mode de tir sélectif, de configuration compacte (de type Bull Pup), faisant appel à un piston allongé en liaison rigide avec le support de verrou, doté d'un verrou rotatif et de sept tenons de verrouillage, ainsi qu'un bipied repliable.
- tous les éléments mécaniques sont montés dans un logement en polymère renforcé de pièces en acier. L'accès pour inspection et démontage se fait par une plaque de couche articulée pivotant vers le bas.
- le modèle 21 de Tavor est produit en plusieurs variantes et avec plusieurs longueurs de canon.
- le modèle 21 CTAR (fusil d'assaut de commando) de Tavor à canon de 380 mm présente une longueur hors tout de 640 mm et un poids moyen de 2,7 à 3,2 kg.
- le modèle 21 MTAR (mini-fusil d'assaut, de format mitraillette) de Tavor à canon de 250 mm présente une longueur hors tout de 480 mm et un poids moyen de 2,4 kg.
- le modèle 21 STAR (fusil d'assaut de précision) de Tavor à canon de 460 mm canon présente une longueur hors tout de 720 mm et un poids moyen de 3,4 à 3,7 kg.
- le modèle 21 TAR (fusil d'assaut) de Tavor à canon de 460 mm présente une longueur hors tout de 720 mm et un poids moyen de 2,8 à 3,3 kg.
- le modèle 21 TC (carabine) de Tavor à canon de 409 mm présente une longueur hors tout de 670 mm et un poids moyen de deux, kilogrammes.
- le modèle 21 TSR (fusil de sport) de Tavor à canon de 460 mm présente une longueur hors tout de 706 mm et un poids moyen de 3,5 kg.

Fabricant

- "I.W.I." ou "Israel Weapon Industries" ou une variante habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer dans une fenêtre sur le côté gauche de la crosse.

Coups - utilise le boîtier-chargeur amovible AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126797	Tavor	21 TAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126799	Tavor	21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Semi-automatique
126964	Tavor	21 CTAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126965	Tavor	21 MTAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126969	Tavor	21 STAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
127088	Tavor	21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
194708	Tavor	7	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

S.T.A.R.-21

STAR 21

Sharpshooting Tavor Assault Rifle

Tavor 21

Tavor STAR 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127089
Marque: Tavor
Modèle: 21 TAR

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	21 TAR
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127089 - 1	5.56MM NATO	20	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127089 - 2	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAVOR" habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le nom "Tavor" provient d'une montagne située dans la haute Galilée en Israël.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "TAVOR - 21" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse..
- il s'agit d'un fusil à tir sélectif produit par Israel Military Industries.
- caractéristiques : monture moulée en matériau synthétique avec pontet surdimensionné entourant toute la main; rail Picatinny intégré pour monter toutes sortes de dispositifs de visée optiques; sûreté/sélecteur ambidextre; mécanismes ambidextres permettant à l'utilisateur de sélectionner de quel côté éjecter les douilles.
- le modèle 21 de Tavor est produit en plusieurs variantes et avec plusieurs longueurs de canon.
- le modèle 21 CTAR (fusil d'assaut de commando) de Tavor à canon de 380 mm présente une longueur hors tout de 640 mm et un poids moyen de 2,7 à 3,2 kg.
- le modèle 21 MTAR (mini-fusil d'assaut, de format mitraillette) de Tavor à canon de 250 mm présente une longueur hors tout de 480 mm et un poids moyen de 2,4 kg.
- le modèle 21 STAR (fusil d'assaut de précision) de Tavor à canon de 460 mm canon présente une longueur hors tout de 720 mm et un poids moyen de 3,4 à 3,7 kg.
- le modèle 21 TAR (fusil d'assaut) de Tavor à canon de 460 mm présente une longueur hors tout de 720 mm et un poids moyen de 2,8 à 3,3 kg.
- le modèle 21 TC (carabine) de Tavor à canon de 409 mm présente une longueur hors tout de 670 mm et un poids moyen de deux, kilogrammes.
- le modèle 21 TSR (fusil de sport) de Tavor à canon de 460 mm présente une longueur hors tout de 706 mm et un poids moyen de 3,5 kg.

Fabricant

- "IMI - ISRAEL" habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer dans une fenêtre sur le côté gauche de la crosse.
Coups	- utilise le chargeur AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119872	Tavor	21 TSR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
119890	Tavor	21	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
126797	Tavor	21 TAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126967	Tavor	21 CTAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
126969	Tavor	21 STAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
126970	Tavor	21 TC	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
194708	Tavor	7	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

21

TAR 21

Tavor

Tavor 21

Tavor Assault Rifle

Tavor Automatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126797
Marque: Tavor
Modèle: 21 TAR

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	21 TAR
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126797 - 2	5.56MM NATO	20	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126797 - 1	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAVOR" figure habituellement sur le côté gauche de l'arme.
- le nom "Tavor" est inspiré d'une montagne située en haute Galilée, en Israël.

Modèle

- l'appellation "21 TAR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "TAVOR - 21" figure sur le côté de l'arme à feu.
- le modèle 21 TAR de Tavor est un fusil d'assaut à fonctionnement par emprunt de gaz et mode de tir sélectif, de configuration compacte (de type Bull Pup), faisant appel à un piston allongé en liaison rigide avec le support de verrou, doté d'un verrou rotatif et de sept tenons de verrouillage.
- tous les éléments mécaniques sont montés dans un logement en polymère renforcé de pièces en acier. L'accès pour inspection et démontage se fait par une plaque de couche articulée pivotant vers le bas.
- le modèle 21 de Tavor est produit en plusieurs variantes et avec plusieurs longueurs de canon.
- le modèle 21 CTAR (fusil d'assaut de commando) de Tavor à canon de 380 mm présente une longueur hors tout de 640 mm et un poids moyen de 2,7 à 3,2 kg.
- le modèle 21 MTAR (mini-fusil d'assaut, de format mitraillette) de Tavor à canon de 250 mm présente une longueur hors tout de 480 mm et un poids moyen de 2,4 kg.
- le modèle 21 STAR (fusil d'assaut de précision) de Tavor à canon de 460 mm canon présente une longueur hors tout de 720 mm et un poids moyen de 3,4 à 3,7 kg.
- le modèle 21 TAR (fusil d'assaut) de Tavor à canon de 460 mm présente une longueur hors tout de 720 mm et un poids moyen de 2,8 à 3,3 kg.
- le modèle 21 TC (carabine) de Tavor à canon de 409 mm présente une longueur hors tout de 670 mm et un poids moyen de deux, kilogrammes.
- le modèle 21 TSR (fusil de sport) de Tavor à canon de 460 mm présente une longueur hors tout de 706 mm et un poids moyen de 3,5 kg.

Fabricant

- "I.W.I." et "TAVOR" et/ou "Israel Weapon Industries" ou une variante figurent habituellement sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer dans une fenêtre sur le côté gauche de la crosse.
Coups	- utilise le chargeur AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126799	Tavor	21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Semi-automatique
126957	Tavor	21 STAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126964	Tavor	21 CTAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126965	Tavor	21 MTAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
127088	Tavor	21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
127089	Tavor	21 TAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
143346	Tavor	SAR	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US	Carabine	Semi-automatique
194708	Tavor	7	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

21

21st Century Tavor Assault Rifle

TAR 21

Tavor

Tavor 21

Tavor Assault Rifle

Tavor Assault Rifle 21st Century

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126970
Marque: Tavor
Modèle: 21 TC

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	21 TC
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126970 - 1	5.56MM NATO	20	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126970 - 2	5.56MM NATO	30	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TAVOR" habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le nom "Tavor" provient d'une montagne située dans la haute Galilée en Israël.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle 21 TC (carabine) de Tavor est un fusil d'assaut à fonctionnement par emprunt de gaz et mode de tir sélectif, de configuration compacte (de type bullpup), faisant appel à un piston allongé en liaison rigide avec le support de verrou, doté d'un verrou rotatif et de sept tenons de verrouillage, ainsi qu'un bipied repliable.
- tous les éléments mécaniques sont montés dans un logement en polymère renforcé de pièces en acier. L'accès pour inspection et démontage se fait par une plaque de couche articulée pivotant vers le bas.
- le modèle 21 de Tavor est produit en plusieurs variantes et avec plusieurs longueurs de canon.
- le modèle 21 CTAR (fusil d'assaut de commando) de Tavor à canon de 380 mm présente une longueur hors tout de 640 mm et un poids moyen de 2,7 à 3,2 kg.
- le modèle 21 MTAR (mini-fusil d'assaut, de format mitraillette) de Tavor à canon de 250 mm présente une longueur hors tout de 480 mm et un poids moyen de 2,4 kg.
- le modèle 21 STAR (fusil d'assaut de précision) de Tavor à canon de 460 mm canon présente une longueur hors tout de 720 mm et un poids moyen de 3,4 à 3,7 kg.
- le modèle 21 TAR (fusil d'assaut) de Tavor à canon de 460 mm présente une longueur hors tout de 720 mm et un poids moyen de 2,8 à 3,3 kg.
- le modèle 21 TC (carabine) de Tavor à canon de 409 mm présente une longueur hors tout de 670 mm et un poids moyen de deux, kilogrammes.
- le modèle 21 TSR (fusil de sport) de Tavor à canon de 460 mm présente une longueur hors tout de 706 mm et un poids moyen de 3,5 kg.

Fabricant

- "IMI - ISRAEL" habituellement sur le côté gauche de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer dans une fenêtre sur le côté gauche de la crosse.
Coups	- utilise le boîtier-chargeur amovible AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119872	Tavor	21 TSR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
119890	Tavor	21	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
126967	Tavor	21 CTAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
126969	Tavor	21 STAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
127089	Tavor	21 TAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
194708	Tavor	7	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

21 Tavor Carbine

TAR 21

TC 21

Tavor Carbine

Tavor TC 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119872
Marque: Tavor
Modèle: 21 TSR

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	21 TSR
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119872 - 2	223 REM	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119872 - 1	223 REM	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAVOR" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "Tavor" provient du nom d'un mont de Galilée, en Israël.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "TAVOR" figure sur l'arme à feu.
- cette arme est une variante semi-automatique sur mesure du fusil d'assaut Tavor (TAR) modèle 21, conçu en collaboration avec Barrett Firearms; il s'agit d'un fusil d'assaut à fonctionnement à emprunt de gaz en configuration bullpup (compact) qui utilise un long piston fixé de manière rigide au porte-culasse et qui comprend une culasse rotative et sept tenons de verrouillage.
- caractéristiques : monture synthétique moulée; viseurs à cran de mire réglables et rabattables avec rail Picatinny intégré; cran de sûreté/sélecteur ambidextre; mécanisme ambidextre qui permet à l'utilisateur de choisir le côté vers lequel les douilles seront éjectées.
- tous les composants de commande sont montés dans un logement en polymère renforcé d'éléments en acier. On y accède par une plaque de couche articulée qui bascule vers le bas pour permettre l'inspection et le démontage.
- le modèle 21 de Tavor a été fabriqué en plusieurs versions et longueurs de canon.
- le modèle 21 CTAR (Commander Tavor Assault Rifle) de Tavor, avec son canon de 380 mm, mesure au total 640 mm et pèse entre environ 2,7 kg et 3,2 kg.
- le modèle 21 MTAR (Micro Tavor Assault Rifle, de la taille d'une mitrailleuse) de Tavor, avec son canon de 250 mm, mesure au total 480 mm et pèse environ 2,4 kg.
- le modèle 21 STAR (Sharpshooting Tavor Assault Rifle) de Tavor, avec son canon de 460 mm, mesure au total 720 mm et pèse entre 3,4 kg et 3,7 kg.
- le modèle 21 TAR (Tavor Assault Rifle) de Tavor, avec son canon de 460 mm, mesure au total 720 mm et pèse entre environ 2,8 kg et 3,3 kg.
- le modèle 21 TC (Tavor Carbine) de Tavor, avec son canon de 409 mm, mesure au total 670 mm et pèse environ 2,8 kg.
- le modèle 21 TSR (Tavor Sporting Rifle) de Tavor, avec son canon de 460 mm, mesure au total 706 mm et pèse environ 3,5 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la monture.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119890	Tavor	21	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
126799	Tavor	21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Semi-automatique
126967	Tavor	21 CTAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
126969	Tavor	21 STAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
126970	Tavor	21 TC	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
127089	Tavor	21 TAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
143346	Tavor	SAR	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US	Carabine	Semi-automatique
194708	Tavor	7	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

21 T.S.R.

21 Tavor

21 Tavor Sporting Rifle

T.S.R. 21

TSR

TSR 21

TSR-21

Tavor 21

Tavor 21 Police

Tavor Sporting Rifle 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Barrett Firearms Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194708
Marque: Tavor
Modèle: 7

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	7
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194708 - 1	7.62MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194708 - 3	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194708 - 2	7.62MM NATO	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194708 - 4	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAVOR 7 - 7.62X51" au-dessus de "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES LTD" a été observée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "Tavor" est le nom d'une montagne de la haute Galilée, en Israël.

Modèle

- mis sur le marché en 2018
- l'inscription "TAVOR 7 - 7.62X51" au-dessus de "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES LTD" a été observée sur le côté gauche d'un exemplaire examiné.
- "TAVOR 7 NSR" a été observé sur la gauche de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : canon rond à âme chromée avec bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; régulateur de gaz à quatre positions; crosse en matière synthétique moulée, avec poignée de pistolet et le pontet qui enveloppe toute la main; rail d'accessoires supérieur avec des organes de visée réglables et repliables; sûreté/sélecteur ambidextre; poignée de chargement, arrêtoir de culasse et éjection du chargeur; le poussoir d'éjection du chargeur est accessible au-dessus de la détente du côté gauche et du côté droit de la crosse en polymère; levier de l'arrêtoir de culasse situé derrière le logement du chargeur; configurable pour l'éjection à gauche ou à droite; disponible avec fini noir, vert olive et noir mat/terre noire.
- la longueur totale avec un canon de 418 mm (16,5 po) est de 716 mm (28,2 po)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "TAVOR 7 - 7.62X51" au-dessus de "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES LTD" a été observée sur le côté gauche de l'arme à feu. - "MADE IN ISRAEL" a été observé sur le côté droit du canon près de la bouche. - le logo d'Israel Weapon Industries (IWI) a été observé du côté gauche de la crosse, près de la plaque de couche.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz - piston à gaz à course courte avec régulateur de gaz à 4 positions
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit à l'arrière gauche de la crosse dans une fenêtre. - le numéro de série observé était composé de huit chiffres.
Calibre	- "7.62 NATO 1:12" a été observé sur le côté gauche du canon, près de la bouche.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec les chargeurs de modèle SR25.
Remarques de la loi canadienne	- il a été déterminé que le Tavor modèle 7 est un modèle de configuration bullpup mais qui n'est pas équipé d'une crosse bullpup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119872	Tavor	21 TSR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
119890	Tavor	21	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
126797	Tavor	21 TAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126799	Tavor	21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Semi-automatique
126957	Tavor	21 STAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126964	Tavor	21 CTAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126965	Tavor	21 MTAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
126967	Tavor	21 CTAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
126969	Tavor	21 STAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
126970	Tavor	21 TC	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
127088	Tavor	21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
127089	Tavor	21 TAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
143346	Tavor	SAR	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.308 Tavor

308 Tavor

7.62 Tavor

7.62mm NATO Tavor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7.62mm Tavor

T7B16

T7FD16

T7G16

TAVOR 7 SAR

TAVOR 7 SAR 7.62

TAVOR SAR 7.62

Tavor .308

Tavor 308

Tavor 7

Tavor 7 NSR

Tavor 7.62

Tavor 7.62 NATO

Tavor 7.62mm

Tavor NSR

Tavor SAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143346
Marque: Tavor
Modèle: SAR

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	SAR
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143346 - 1	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143346 - 9	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143346 - 4	223 REM	5	461	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143346 - 18	223 REM	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143346 - 2	223 REM	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143346 - 5	223 REM	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143346 - 3	223 REM	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143346 - 6	223 REM	30	461	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143346 - 17	300 AAC BLACKOUT	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143346 - 10	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143346 - 11	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143346 - 14	7.62MM NATO	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143346 - 13	7.62MM NATO	10	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143346 - 12	7.62MM NATO	20	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143346 - 7	9MM LUGER	5	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143346 - 8	9MM LUGER	32	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TAVOR SAR .223 REM" et "IWI US - HARRISBURG, PA", l'une au-dessus de l'autre, et les inscriptions "IWI" et "TAVOR", l'une au-dessus de l'autre, ont été relevées sur le côté gauche de l'une des armes examinées.
- le nom "Tavor" est inspiré d'une montagne située en haute Galilée, en Israël.

Modèle

- les inscriptions "TAVOR SAR .223 REM" ou "TAVOR SAR" et "IWI US - HARRISBURG, PA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de certaines des armes examinées.
- les versions portant l'inscription "TAVOR SAR 7.62 NATO" ont été mises sur le marché en 2018; elles présentent des différences cosmétiques et des améliorations mineures telles qu'un piston à course courte.
- le modèle "TAVOR SAR" est une version semi-automatique, à fonctionnement par emprunt de gaz du modèle 21 TAR (Tavor Assault Rifle) de Tavor, avec boîtier de culasse/carcasse de configuration bullpup (compacte) en polymère renforcé d'acier; des ensembles de conversion de calibre sont disponibles pour certains modèles.
- caractéristiques : canon rond avec bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; monture synthétique moulée incluant une poignée-pistolet et un pontet pouvant accueillir la main complète; viseurs intégrés, à cran de mire, rabattables et réglables sur le rail supérieur de fixation des accessoires; sûreté/sélecteur ambidextre; arrêtoir du chargeur à l'avant du puits d'alimentation; levier de déverrouillage de la culasse à l'arrière du puits d'alimentation; peut être configuré pour éjecter les cartouches côté droit ou gauche; fini noir, vert olive ou sable.
- avec un canon de 419 mm (16 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 663 mm (26 1/8 po).
- avec un canon de 461 mm (18,2 po), la longueur totale de l'arme est de 729 mm (28,7 po).
- le poids moyen de l'arme est compris entre 2,8 kg et 3,3 kg
- le modèle 21 de Tavor a été conçu en plusieurs versions et longueurs de canon.
- le modèle 21 CTAR (Commander Tavor Assault Rifle) de Tavor, avec son canon de 380 mm, mesure au total 640 mm et pèse entre environ 3,58 kg (7,9 lb) et 3,7 kg (8,15 lb).
- le modèle 21 MTAR (Micro Tavor Assault Rifle, de la taille d'une mitrailleuse) de Tavor, avec son canon de 250 mm, mesure au total 480 mm et pèse environ 2,4 kg.
- le modèle 21 STAR (Sharpshooting Tavor Assault Rifle) de Tavor, avec son canon de 460 mm, mesure au total 720 mm et pèse entre environ 3,4 kg et 3,7 kg.
- le modèle 21 TAR (Tavor Assault Rifle) de Tavor, avec son canon de 460 mm, mesure au total 720 mm et pèse entre environ 2,8 kg et 3,3 kg.
- le modèle 21 TC (Tavor Carbine) de Tavor, avec son canon de 409 mm, mesure au total 670 mm et pèse environ 2,8 kg.
- le modèle 21 TSR (Tavor Sporting Rifle) de Tavor, avec son canon de 460 mm, mesure au total 706 mm et pèse environ 3,5 kg.
- avec un canon de 420 mm, la longueur totale du modèle "TAVOR SAR 7.62 NATO" est de 680 mm et son poids moyen est de 4,09 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les composants Tavor 21 SAR sont fabriqués par Israel Weapon Industries (IWI) et par IWI US. - le modèle Tavor 21 SAR est assemblé aux États-Unis par la société IWI US. - les inscriptions "TAVOR SAR .223 REM" et "IWI US - HARRISBURG, PA", l'une au-dessus de l'autre, et les inscriptions "IWI" et "TAVOR", l'une au-dessus de l'autre, ont été relevées sur le côté gauche de l'une des armes examinées. - "IWI US, Incorporated" est la filiale basée aux États-Unis de la société Israel Weapon Industries (IWI), établie à Rmat Hasharon, en Israël. - la société "IWI US, Incorporated" a été établie en 2012. - la société "IWI US, Incorporated" est située à Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche de la monture, à l'intérieur d'un regard. - sur les premiers exemplaires, le numéro de série relevé consistait en huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série de l'arme relevé consistait en un préfixe d'une lettre (T), suivi de sept chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - l'inscription "223 REM." a été relevée sur le côté gauche de la monture sur certaines des armes examinées. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 7 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures du calibre 9MM LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR-15/M16. - le calibre 9MM LUGER utilise un chargeur de modèle Colt AR de 32 coups.
Remarques de la loi canadienne	- le modèle Tavor SAR a été déterminé comme étant un modèle compact de type "bull-pup" et n'est pas muni d'une monture "Bull-Pup".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119872	Tavor	21 TSR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
126797	Tavor	21 TAR	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
194708	Tavor	7	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

B16

B16 CA

B16BLK

B16CA

B16L

B17-9

B18

B18 RS

B18RS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

FD16 CA

FD16-BLK

FD16CA

FD17-9

FD18

FD18 RS

FD18RS

G16

G18

IDF16

IWI Tavor

IWI Tavor SAR FD16

IWI Tavor SAR FD18

IWI Tavor SAR FDE FD17-9

SAR 21

SAR 7.62

SAR 7.62 NATO

SAR B17-9

SAR FD16

SAR FD17-9

SAR FD18

SAR Flattop

SAR Flattop Dark Earth

SAR Flattop OD Green

T7B16

T7FD16

T7G16

TSB16

TSB16L

TSB18

TSFD16

TSFD18

TSIDF16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tavor 7

Tavor Bullpup

Tavor SAR

Tavor SAR 223

Tavor SAR 9mm

Tavor SAR FD16

Tavor SAR FD18

Tavor SAR Flattop

Tavor SAR-21

Tavor Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136538
Marque: Tavor
Modèle: X95

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	X95
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136538 - 3	5.56MM NATO	30	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
136538 - 4	5.56MM NATO	30	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136538 - 1	9MM LUGER	30	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136538 - 2	9MM LUGER	30	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- La conception de cette arme à feu est communément appelée fusil Tavor.

Modèle

- l'inscription "X95" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- cette arme est une version mitraillette et améliorée du Tavor 21 MTAR (micro fusil d'assaut Tavor).
- cette arme est un fusil d'assaut fonctionnant par refoulement des gaz et doté d'un sélecteur de tir, en configuration compacte.
- tous les composants de commande sont montés dans un logement en polymère renforcé d'éléments en acier. On y accède par une plaque de couche articulée qui bascule vers le bas pour permettre l'inspection et le démontage.
- caractéristiques : commandes ambidextres et système à plusieurs rails.
- également offert avec silencieux intégré.
- lot de conversion disponible pour les calibres 5.56 MM NATO et 9 MM LUGER.
- longueur totale de 580 mm (22 7/8 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - l'inscription "I.W.I." ou "Israel Weapon Industries" ou une variante figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz, tir actionné par refoulement des gaz lorsque la culasse est en position fermée.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer dans une fenêtre sur le côté gauche de la monture. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas à droite, un tour en 10 po/254 mm.
Coups	- utilise le boîtier-chargeur amovible AR15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon, l'arme demeure "prohibée" selon la définition fournie dans l'article 84-1 du Code criminel du Canada, paragraphe (c) : "arme automatique, qu'elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

95

95-S

IWI Tavor X95

X95 Tavor

X95-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Importations CP

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136537
Marque: Tavor
Modèle: X95

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	X95
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136537 - 1	5.56MM NATO	30	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136537 - 2	9MM LUGER	30	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- La conception de cette arme à feu est communément appelée fusil Tavor.

Modèle

- Cette arme à feu à tir sélectif de configuration compacte a d'abord été utilisée par les forces de défense israéliennes en 2010, et elle est une version améliorée du Tavor 21 MTAR (fusil d'assaut Micro Tavor).
- L'inscription "X95" figure sur le côté gauche de l'arme à feu, derrière le puits d'alimentation.
- Tous les composants de commande sont montés dans un logement en polymère renforcé d'éléments en acier. On y accède par une plaque de couche articulée qui bascule vers le bas pour permettre l'inspection et le démontage.
- Caractéristiques : frein de bouche de type AR-15; canon rond rayé à manchon de chrome; fût supérieur, latéral et avant en polymère ventilé avec cale-main intégré à l'avant; rail de viseur optique/de fixation intégré pleine longueur et monté sur le dessus avec guidon à lame et à bascule et hausse à oeilleton réglables encastrés; fente pour poignée d'armement sur le côté gauche et droit, au-dessus de la poignée-pistolet verticale; levier sélecteur à trois positions avec inscription de réglage "S" (sécurité), "R" (à répétition ou semi-automatique), et "A" (automatique); sélecteur configurable pour tireur droitier ou gaucher; arrêtoir de chargeur ambidextre entre la fente de poignée d'armement et la poignée; ensemble poignée interchangeable avec protection rectangulaire intégrée qui enveloppe la main du tireur, ou avec pontet rond intégré; détente simple; puits d'alimentation derrière la poignée verticale; pivot de verrou de canon sur le côté gauche entre la poignée et le puits d'alimentation; fente pour la fenêtre d'éjection sur le côté droit et gauche, au-dessus du puits d'alimentation; couvercle de fenêtre d'éjection et déflecteur de douilles amovibles pour tireur gaucher ou droitier; dispositif d'arrêtoir de culasse sur la face inférieure de la crosse, derrière le puits d'alimentation; plaque de couche articulée en caoutchouc.
- Avec un canon de 330 mm (15 po), la longueur totale est de 580 mm (22 7/8 po) et le poids est de 3,3 kg (7,26 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "I.W.I." ou "Israel Weapon Industries" ou une variante figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz, tir actionné par refoulement des gaz lorsque la culasse est en position fermée.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer dans une fenêtre sur le côté gauche de la monture. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite, un tour en 7 po/178mm.
Coups	- utilise le boîtier-chargeur amovible AR15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme peut avoir été équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon, l'arme reste "prohibée" selon la définition fournie dans l'article 84-1 du Code criminel du Canada, paragraphe (c) : "arme automatique, qu'elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136542	Tavor	X95-MSW	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
196906	Tavor	X95	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

95

MBX95-LE

X95 Tavor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196906
Marque: Tavor
Modèle: X95

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	X95
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196906 - 1	5.56MM NATO	5	485	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Adaptation non commerciale à l'usager	
196906 - 2	5.56MM NATO	30	485	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette arme à feu est de même conception que le fusil d'assaut communément appelé Tavor.

Modèle

- L'inscription "X95" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle peut également être appelé "Tavor X95".
- Il s'agit d'une version commerciale semi-automatique de l'arme à feu de configuration compacte (bullpup) X95 qui a été mise sur le marché en 2015; la version militaire a tout d'abord été utilisée par les forces de défense israéliennes en 2010 et découle du Tavor 21 MTAR (Micro Tavor Assault Rifle).
- Caractéristiques : fût en polymère ventilé sur le dessus, sur le côté et sur le devant avec garde-main intégré à l'avant; rail d'accessoires intégré pleine longueur monté sur le haut avec guidon à lame basculante réglable et hausse à oeilleton; ouverture permettant d'accéder à la poignée d'armement à gauche et à droite au-dessus de la poignée-pistolet verticale; levier de sûreté à deux positions configurable en version pour gaucher ou droitier; arrêtoir de chargeur ambidextre entre l'ouverture permettant d'accéder à la poignée d'armement et la poignée; poignée interchangeable avec pontet rectangulaire intégré qui recouvre la main du tireur ou avec pontet rond intégré; détente unique; puits d'alimentation derrière le garde-main vertical; pivot de verrou de canon gauche entre la poignée et le puits d'alimentation; ouverture permettant d'accéder à la fenêtre d'éjection à gauche et à droite au-dessus du puits d'alimentation; volet de fenêtre d'éjection amovible et déflecteur de douilles pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société consiste en les lettres "IWI" au-dessus d'un diamant stylisé dans un cercle.
- L'inscription "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES LTD." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136537	Tavor	X95	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

IWI Tavor X95

IWI X95

Tavor X95

Tavor X95 OD Green

X95 Carbine

X95 IWI

X95 Tavor

X95 semi-auto

semi-auto X95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167862
Marque: Tavor
Modèle: X95

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	X95
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167862 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Adaptation non commerciale à l'usager	
167862 - 10	5.56MM NATO	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Adaptation non commerciale à l'usager	
167862 - 3	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Adaptation non commerciale à l'usager	
167862 - 5	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Adaptation non commerciale à l'usager	
167862 - 13	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Adaptation non commerciale à l'usager	
167862 - 1	5.56MM NATO	5	482	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Adaptation non commerciale à l'usager	
167862 - 11	5.56MM NATO	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Adaptation non commerciale à l'usager	
167862 - 6	5.56MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Adaptation non commerciale à l'usager	
167862 - 12	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167862 - 2	5.56MM NATO	30	482	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167862 - 7	9MM LUGER	5	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Adaptation non commerciale à l'usager	
167862 - 14	9MM LUGER	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Adaptation non commerciale à l'usager	
167862 - 8	9MM LUGER	32	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 185	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TAVOR - X95" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "Tavor" est le nom d'une montagne de la haute Galilée, en Israël.

Modèle

- "TAVOR - X95" figure sur le côté gauche de l'arme à feu, derrière le puits d'alimentation.
- Cette version commerciale semi-automatique de l'arme à feu en configuration bullpup X95 a été mise sur le marché en 2015; la version militaire a été utilisée pour la première fois par la Force de défense israélienne (FDI) en 2010, et s'inspire du fusil d'assaut Tavor 21 MTAR (fusil d'assaut Micro Tavor).
- Tous les composants de commande sont montés dans un logement en polymère renforcé d'éléments en acier. L'accès pour inspection et démontage se fait par une plaque de couche articulée pivotant vers le bas.
- Caractéristiques : frein de bouche de type AR15; canon rayé en acier chromé; fût en polymère, ventilé sur le dessus, sur les côtés et à l'avant, muni d'un cale-main à l'avant; rail intégré pleine longueur monté sur le dessus pour la fixation d'une lunette de visée/d'accessoires avec guidon fixe à lame rabattable et hausse à oeilleton; fente pour poignée d'armement du côté gauche et droit, sur le dessus de la poignée-pistolet verticale; levier sélecteur de sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre entre la fente de la poignée d'armement et la poignée; poignée interchangeable avec protection rectangulaire qui enveloppe la main du tireur, ou pontet intégré de forme arrondie; détente directe; puits d'alimentation derrière la poignée verticale; le verrou latéral du canon pivote entre la poignée et le puits d'alimentation; fente pour fenêtre d'éjection sur le côté droit ou gauche du dessus du puits d'alimentation; capot de la fenêtre d'éjection amovible et déflecteur de douilles ambidextre; arrêtoir de culasse sur le dessous d'une crosse d'épaule, derrière le puits d'alimentation; plaque de couche à bascule, en caoutchouc.
- Avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale est de 664 mm (26,15 po) et le poids moyen est de 3,59 kg (7,9 lb).

Fabricant

- Le logo de la société Israel Weapon Industries (IWI) figure sur le côté gauche de l'arme à feu, près de la plaque de couche.
- L'inscription "IWI US - HARRISBURG, PA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu, sous la marque et le nom de modèle.
- L'inscription "MADE IN ISRAEL" figure sur le côté droit du canon.
- Assemblé aux États-Unis à partir de pièces importées et fabriquées aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans une fenêtre sur le côté gauche de la monture.
- le numéro de série de l'arme examinée consistait en huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série de l'une des armes examinées consistait en un préfixe d'une lettre, "T", suivi de sept chiffres.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- le modèle X95 a été déterminé comme étant un modèle compact de type "bull-pup" et n'est pas muni d'une monture "Bull-Pup".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

252216

252221

253114

369775

370711

IWI Tavor

IWI X95

Tavor

Tavor X95

Tavor X95 OD Green

Tavor-X95

X95 OD Green

X95 Tavor

XB13SBR

XB16

XB1610

XB18

XFD13SBR

XFD16

XFD17-9

XFD18RS

XG16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

IRUNGUNS.US

IWI US

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136542
Marque: Tavor
Modèle: X95-MSW

Sommaire

Marque:	Tavor
Modèle:	X95-MSW
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136542 - 2	5.56MM NATO	5	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136542 - 1	5.56MM NATO	30	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelée Tavor.

Modèle

- L'inscription "X95-MSW" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Il s'agit d'un développement du Tavor 21 MTAR (Micro Tavor Assault Rifle).
- Tous les composants de commande sont montés dans un logement en polymère renforcé d'éléments en acier. On y accède par une plaque de couche articulée qui bascule vers le bas pour permettre l'inspection et le démontage.
- Caractéristiques : commandes ambidextres et système multi-rails.
- Avec un canon de 330 mm (13 po), longueur totale de 580 mm (23 po).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la bande métallique visible dans une fenêtre sur le côté gauche de la crosse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 6 rayures, 1 tour en 7 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Chargeur amovible. - Utilise les chargeurs amovibles de type AR15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte. - Cette arme à feu est muni du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme automatique de conception compacte Tavor X95.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136537	Tavor	X95	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

95

Tavor

Tavor X95

X 95

X-95

X95

X95 - MSW

X95 MSW

X95 Tavor

X95MSW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Impact Outdoor Supplies

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57856
Marque: Taylor Fur Company
Modèle: Taylor Fur Getter

Sommaire

Marque:	Taylor Fur Company
Modèle:	Taylor Fur Getter
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57856 - 1	38	1	105	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.C. TAYLOR FUR CO. ST. LOUIS. MO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la F.C. Taylor Fur Company a été fondée en 1871 à St. Louis, au Missouri (É.-U.).
- la F.C. Taylor Fur Company a cessé ces activités en 1941.

Modèle

- "TAYLOR FUR GETTER" est marqué sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PAT'D JUNE 2 1914" et "OTHER PAT'S PENDING" sont généralement marqués sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil breveté par C.D. Lovelace, le 2 juin 1914, à titre de piège passif.
- le "Taylor Fur Getter" se caractérise par une carcasse en laiton, un canon de fer, un crochet à appât allongé qui se prolonge vers l'avant suivant l'axe de la bouche, ainsi qu'un pieu pivotant monté au milieu du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est conçue pour être fixée sur un pieu et pour comporter un crochet à appât rattaché à sa détente; lorsqu'une traction est exercée sur le crochet, la détente pousse le chien vers l'arrière, ce qui le libère et lui permet de frapper le percuteur.
- le pieu et le crochet à appât pouvaient être retirés pour que l'arme soit employée comme fusil ou pistolet de poche.
- on croit généralement que cette arme a été produite de 1921 à 1941.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme.

Remarques de la loi canadienne

- si cette arme est convertie ou modifiée de façon à pouvoir être utilisée d'une seule main, elle deviendrait une arme de poing à autorisation restreinte.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Fur Getter

Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 326
Marque: Taylor Fur Company
Modèle: Taylor Fur Getter

Sommaire

Marque:	Taylor Fur Company
Modèle:	Taylor Fur Getter
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
326 - 1	22 LR	1	127	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
326 - 2	22 LR	1	156	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
326 - 3	38	1	105	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.C. TAYLOR FUR CO. ST. LOUIS. MO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- F.C. Taylor Fur Company a été établie à St. Louis, Missouri, É.-U., en 1871.
- F.C. Taylor Fur Company a fermé ses portes en 1941.

Modèle

- arme fabriquée de 1922 à environ 1934.
- l'inscription "TAYLOR FUR GETTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "PAT'D JUNE 2, 1914" et "OTHER PAT'S PENDING" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Taylor Fur Getter" est un fusil de chasse pour tir à la volée passif.
- l'utilisation de cette arme à feu aux fins initiales auxquelles elle était destinée est légalement interdite.
- ce fusil de chasse pour tir à la volée passif a été breveté par C.D. Lovelace le 2 juin 1914.
- bien que Mossberg ait produit les modèles ultérieurs de plus petit calibre, la société nie avoir produit le modèle "Sure Shot" de cette arme à feu.
- cette arme à feu peut être montée sur un piquet et un crochet-appât est fixé à la détente. Lorsque le crochet est tiré suffisamment, la détente pousse le chien vers l'arrière et le libère ensuite pour frapper le percuteur.
- le piquet et le crochet-appât peuvent être retirés et le fusil de chasse pour tir à la volée peut être utilisé comme un fusil ou un pistolet de poche.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- dessous du canon et du boîtier de culasse; numéro de série à 4 chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- si cette arme est convertie ou modifiée de façon à pouvoir être utilisée d'une seule main, elle deviendrait une arme de poing à autorisation restreinte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fur Getter

The Fur Getter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45245
Marque: Taylor Fur Company
Modèle: Taylor Sure Shot

Sommaire

Marque:	Taylor Fur Company
Modèle:	Taylor Sure Shot
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45245 - 1	38	1	105	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.C. TAYLOR FUR CO. ST. LOUIS. MO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société F.C. Taylor Fur Company a été établie à St. Louis, dans l'État du Missourii, É.-U., en 1871.
- la société F.C. Taylor Fur Company a fermé ses portes en 1941.

Modèle

- l'inscription "TAYLOR SURE SHOT" ou "THE SURE SHOT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "PAT'D JUNE 2, 1914" et "OTHER PAT'D PENDING" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Taylor Sure Shot" a été conçu à l'origine comme un fusil de chasse pour tir à la volée passif pour les trappeurs d'animaux à fourrure.
- l'utilisation de cette arme à feu aux fins initiales auxquelles elle était destinée est légalement interdite.
- ce fusil de chasse pour tir à la volée passif a été breveté par C.D. Lovelace le 2 juin 1914.
- bien que Mossberg ait produit les modèles ultérieurs de plus petit calibre de ce fusil de chasse pour tir à la volée passif, la société nie avoir produit ce modèle particulier de l'arme à feu.
- cette arme à feu a été conçue pour être montée sur un piquet et un crochet-appât est fixé à la détente. Lorsque le crochet est tiré suffisamment, la détente pousse le chien vers l'arrière et le libère ensuite pour frapper le percuteur.
- le piquet et le crochet-appât pouvaient être retirés et le fusil de chasse pour tir à la volée pouvait alors être utilisé comme un fusil ou un pistolet de poche.

Mécanisme

- fusil pour piège; arme conçue pour être reliée à un appât et être installée sur un piquet.

Numéro de série

- sur le dessous du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse; numéro de série à 4 chiffres.

Remarques de la loi canadienne

- si cette arme est convertie ou modifiée de façon à pouvoir être utilisée d'une seule main, elle deviendrait une arme de poing à autorisation restreinte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Shure-Shot

Sure Shot

SureShot

The Sure Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2516
Marque: Taylor Fur Company
Modèle: Taylor Trappers' Special

Sommaire

Marque:	Taylor Fur Company
Modèle:	Taylor Trappers' Special
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2516 - 2	22 LONG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2516 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2516 - 3	22 SHORT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- F.C. Taylor Fur Company a été établie à St. Louis, au Missouri (É. U.), en 1871.
- F.C. Taylor Fur Company a fermé ses portes en 1941.

Modèle
- fabriqué de 1928 à 1932.
- l'inscription "TAYLOR TRAPPERS' SPECIAL" figure sur le canon.

Fabricant
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN. U.S.A." peut figurer sur le canon.

Calibre
- le calibre figure sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques
- le fusil Trappers' Special a deux types de verrou; un verrou en deux pièces maintenues par une vis. Levier de culasse très fin se terminant par un petit bouton rond. Le deuxième type de verrou, d'une seule pièce, a un levier de culasse 30% plus gros. Fusil fabriqué par Mossberg et vendu sous la désignation "Model B 22 Cal Bolt Action"; arme désignée 'Premier' par Montgomery Ward.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
760	Montgomery Ward	Premier	Mossberg	Carabine	À un coup
763	Mossberg	B	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1928 Taylor Trapper's Special

Trapper's Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122749
Marque: Taylor, L B & Company
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Taylor, L B & Company
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Taylor, L B & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122749 - 2	22 RF	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122749 - 1	32 RF	1	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de la firme Taylor & Company figurent sur le canon.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur l'arme à feu; modèle de la conception communément appelée "Derringer" (d'abord écrite Deringer, d'après Henry Deringer, fabricant du petit pistolet à un coup utilisé pour assassiner Abraham Lincoln).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton avec un fini plaqué argent (de nombreux exemples n'ont pas gardé beaucoup du fini d'origine); canon octogonal bleui; plaquette en noyer ou en palissandre; détente encastrée; levier d'ouverture monté sur le dessous de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- il semble que la firme L.B. Taylor & Company ait produit environ 1800 exemplaires de ces petits pistolets "Derringer" à canon simple. Bien que très peu de renseignements soient disponibles concernant ce fabricant, la plupart des documents disponibles, appuyés par les marques connues du canon suggèrent que la production a eu lieu à Chicopee Falls, au Massachusetts vers 1868-1870.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le dessous de la crosse et se compose de chiffres séquentiels. Le numéro de série peut aussi être repris sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Deringer

Single Shot

Single Shot Derringer

Single Shot Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51015
Marque: Taylors & Company
Modèle: 1873 Cattleman

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	1873 Cattleman
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51015 - 32	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 34	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 36	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
51015 - 33	22 LR	12	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 35	22 LR	12	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 37	22 LR	12	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
51015 - 22	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 23	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 24	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51015 - 30	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 20	357 MAG	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 5	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 11	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 17	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 29	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 4	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 10	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 16	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 31	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 25	44 PERCUSSION	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 26	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 27	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 3	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 9	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 15	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51015 - 41	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 2	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 8	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 14	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 6	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 12	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 18	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 38	45 AUTO/45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 39	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 40	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 19	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 21	45 COLT	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 7	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 13	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51015 - 42	9MM LUGER	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51015 - 43	9MM LUGER	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAYLORS & CO. WINCHESTER VA" figure habituellement sue le canon.
- Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002.
- le "1873 Cattleman" est une reproduction moderne du Colt modèle 1873 Single Action Army.
- le revolver à simple action "1873 Cattleman" est fabriqué par Uberti.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage de barillet pour la hausse; canon rayé rond avec ensemble de tige d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet amovible cannelé ou non et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; poignées en plastique ou en noyer quadrillé ou lisse; finis et combinaison de finis, avec boîtier de culasse cémenté, cadre de crosse en laiton ou bleui et canon et barillet bleuis ou fini antique, chromé, nickelé ou acier inoxydable.
- le revolver "1873 Cattleman" est également offert avec un barillet convertible en calibre 45 AUTO/45 COLT.
- la variante "1873 Cattleman Sheriff Model" n'est munie d'aucun ensemble de tige d'éjecteur.
- la version "1873 Cattleman Sheriff Birdhead Model" est équipée d'une poignée à tête d'oiseau.
- le "1873 Cattleman" et son fini thermisé blanc a été mis sur le marché en 2003.

Fabricant

- la désignation du fabricant et/ou la marque de commerce "U à l'intérieur d'un canon octogonal" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "TC" et de quatre chiffres.

Calibre

- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- barillet amovible.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15379	Allen Firearms	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver
128117	Taylors & Company	1873 Cattleman Island Girl	Uberti	Arme de poing	Revolver
195115	Taylors & Company	1873 Outlaw Legacy	Pietta	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

0394

0430

0431

0469

0470

0471

0543

0544

0549

1873

1873 Cattleman Antique

1873 Cattleman Birdshead

1873 Cattleman Birdshead's

1873 Cattleman Birdshead's Sheriff Model

1873 Cattleman Gunfighter

1873 Cattleman New Model

1873 Cattleman New Model Frame

1873 Cattleman Nickel Plated

1873 Cattleman Old Model

1873 Cattleman Old Model Frame

1873 Cattleman Outfitter

1873 Cattleman Photo Engraved

1873 Cattleman Quickdraw

1873 Cattleman Ranch Hand

1873 Cattleman Runnin' Iron

1873 Cattleman Runnin' Iron Black Rock

1873 Cattleman Sheriff Model

1873 Cattleman Sheriff Model Birdshead Grip

1873 Cattleman Single Action

1873 Cattleman Stainless

1873 Marshall

1873 Outfitter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1873 S.A. Cattleman Millennium Finish

1873 SA Birdshead

1873 SA Charcoal Blue

1873 SA Coin Finish Engraved

1873 SA Engraved

1873 SA New Model

1873 SA New Model Combo

1873 SA Nickel

1873 SA Stainless Steel

1873 Sheriff's Model

1873 Single Action .22LR

1873 Single Action Percussion

1873 Stag

1873 The Outfitter

4051

4052

4105

4105DE

4106

4106DE

4107

4107DE

4108

4108DE

4109

4109DE

4110

4110DE

4111

4111DE

4112

4112DE

4113

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

4113DE

4114

4114DE

411TR

412TR

413TR

4200

4200DE

4201

4201DE

4202

4202DE

4203

4203DE

4204

4204DE

4205

4205DE

4206

4206DE

4207

4207DE

4208

4208DE

4209

4209DE

420DE

440

441

445

450

4500

4501

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

4502

451

454

455

5000

5001

502

503

504

512

513

514

550.429

550429

555100

555111

555113

555114

555115

555116

555117

555118

555119

555120

555121

555122

555123

555124

555125

555126

555127

555129

555130

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

555131

555132

555133

555134

555135

555136

555137

555138

555139

556208

556209

556210

556211

556212

556213

597

598

599

654001

654001DE

654002

654002DE

700-1873A

700-1873B

700-1873C

700-1873D

700-1873E

700-1873F

700A

700AM

700AWE

700AX

700B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

700C

700CB

700D

700E

700EWE

700F

700G

700NK

701A

701AWE

701AX

701B

701C

701D

701E

701EWE

701F

701G

702A

702AX

702B

702C

702D

702E

702F

702G

703A

703AWE

703B

703C

703CNK

703D

704AWE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

705AWE

706AWE

707AWE

710

711

712

713

714

715

Cattleman

Cattleman Antique

Cattleman Birdshead

Cattleman New Model Frame

Cattleman Nickel Plated

Cattleman Old Model

Cattleman Old Model Frame

Cattleman Stainless

Drifter

Gunfighter

New Model

New Model Frame

Outfitter

Ranch Hand

Runnin' Iron

Runnin' Iron Black Rock

Runnin' Iron Deluxe

Runnin' Iron Short Stroke

Taylor Gambler

Taylor Marshall

The Drifter

The Gunfighter

The Gunfighter Short Stroke

The Marshall

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

The Outfitter

The Ranch Hand

Uberti Single Action 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124311
Marque: Taylors & Company
Modèle: 1873 Cattleman Bisley

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	1873 Cattleman Bisley
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124311 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124311 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124311 - 3	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124311 - 4	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124311 - 5	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124311 - 6	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124311 - 7	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124311 - 8	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124311 - 9	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- reproduction moderne du modèle "1894 Bisley Single Action Army" de Colt, appelé "1873 Cattleman Bisley Single Action" par Uberti. Cette version est équipée d'une poignée de style Bisley.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé avec canon et barillet au fini bleui; guidon à lame et hausse rainurée; enveloppe de tige d'éjecteur pleine longueur; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; barillet cannelé; plaquettes en noyer ou en plastique.
- la poignée et la crête du chien permettent d'identifier un revolver Bisley. La poignée a une forme courbe orientée vers le bas. La crête du chien est incurvée vers l'arrière, maintenant ainsi le chien en dessous du niveau de la hausse, en position armée et désarmée.

Fabricant

- la désignation du fabricant et/ou sa marque de commerce, un U à l'intérieur d'un canon octogonal, peuvent figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33728	Uberti	1873 Cattleman Bisley	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Bisley

1873 Bisley Cattleman

1873 Single Action Army Bisley

602

603

604

612

613

614

627

628

629

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Bisley 1873 Cattleman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128114
Marque: Taylors & Company
Modèle: 1873 Cattleman Carbine

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	1873 Cattleman Carbine
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128114 - 1	357 MAG	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128114 - 3	44-40 WIN	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128114 - 2	45 COLT	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- Taylor's & Co., Inc. se trouve à Winchester, en Virginie, aux États Unis.
- Taylor's & Co., Inc. importe et distribue des reproductions d'armes à feu à cartouches et à poudre noire des années 1840 à 1892, ainsi que des accessoires de tir, de collection, de reconstitution historique et de compétition.
- la gamme Tactical Line de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et des carcasses supérieures M1 pour munitions de calibre .22LR.
- les produits de Taylor's & Co., Inc. comprennent les fusils Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero et Runnin' Comanchero.
- Taylor's & Co., Inc. vend une gamme complète de revolvers à simple action, de fusils à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, ainsi que de revolvers et de fusils à pierre à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- carabine fondée sur le revolver Uberti de modèle 1873 Cattleman.
- le 1873 est fondé sur le revolver militaire Colt à simple action de modèle 1873.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse consistant en une rainure et une encoche dans la cage du barillet; canon profilé rond à tige d'éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet cannelé amovible et à portière de chargement qui bascule vers le bas, du côté droit; chien à crête exposé; pontet à crête; mécanisme de détente à simple action; crosse anglaise fixe en noyer comportant une plaque de couche en croissant et en laiton; finition bleuie et à trempe colorée.
- longueur totale de 864 mm (34 po) avec un canon de 457 mm (18 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la désignation du fabricant ou sa marque de commerce composée d'un "U à l'intérieur d'un canon octogonal" peut apparaître sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
96175	Uberti	1873 Cattleman Carbine	Uberti	Carabine	Revolver
100235	Uberti	1873 Cattleman American Carbine	Uberti	Carabine	Revolver

Autre nom/code de produit

0409

0419

0419M

0429

0429M

1873 Carbine

1873 Quickdraw Carbine

1873 Single-Action Carbine

Cattleman Carbine

Quickdraw Carbine

Revolving Carbine

Runnin' Carbine

Runnin' Revolving Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128117
Marque: Taylors & Company
Modèle: 1873 Cattleman Island Girl

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	1873 Cattleman Island Girl
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128117 - 1	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- Taylor's & Co., Inc. se trouve à Winchester, en Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. importe et distribue des reproductions d'armes à feu à cartouches et à poudre noire des années 1840 à 1892, ainsi que des accessoires de tir, de collection, de reconstitution historique et de compétition.
- la gamme Tactical Line de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et des carcasses supérieures M1 pour munitions de calibre .22LR.
- les produits de Taylor's & Co., Inc. comprennent les fusils Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero et Runnin' Comanchero.
- Taylor's & Co., Inc. vend une gamme complète de revolvers à simple action, de fusils à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, ainsi que de revolvers à poudre noire et de mousquets de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- logo de Island Girl constitué des lettres "I" et "G" à l'intérieur d'un bouclier sur le dessus du cadre de crosse.
- arme à feu semblable au revolver 1873 Colt Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond avec mécanisme d'éjection manuel et guidon à lame; carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé, portière de chargement sur le côté droit et rainure sur le plafond de la cage du barillet pour recevoir une hausse; chien apparent avec crête; mécanisme d'action à détente unique; plaquettes de crosse en polymère ivoire quadrillées, d'une seule pièce; fini en plaqué nickel avec vis et axe du barillet de couleur anthracite-bleu.

Fabricant

- la désignation du fabricant ou sa marque de commerce composée d'un "U à l'intérieur d'un canon octogonal" peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : préfixe "IG" et quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur le côté gauche du canon : "38 COLT & S&W SPEC".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver
51015	Taylors & Company	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Cattleman IG

1873 Cattleman Island Girl Quick Draw

1873 Island Girl

99001

Cattleman I.G.

Cattleman S.A. Island Girl Quick Draw

Cattleman S.A.Quick Draw Island Girl

Island Girl 38 Special

Island Girl 38 Spl

Island Girl Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195115
Marque: Taylors & Company
Modèle: 1873 Outlaw Legacy

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	1873 Outlaw Legacy
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195115 - 2	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195115 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAYLOR'S & Co. WINCHESTER VA" figure sur la face inférieure du canon.
- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme Tactical Line de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et des ensembles supérieurs M1 pour munitions de calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- l'inscription "OUTLAW LEGACY" figure sur le dos de crosse.
- "Outlaw Legacy" est une marque de commerce utilisée par la société Taylor's & Company.
- l'inscription " * GOD * GUNS * FREEDOM " figure sur l'enveloppe de la tige d'éjection.
- l'inscription "1873" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne du modèle 1873 Single Action Army de Colt par Pietta.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à rainure; enveloppe de tige d'éjection pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse gravé; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; barillet cannelé; plaquettes en simili-ivoire; fini bleui ou nickel.

Fabricant

- l'inscription "PIETTA - ITALY" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique "E" et de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17639	Colt	1873 Single Action Army	Colt	Arme de poing	Revolver
17644	Colt	1873	Colt	Arme de poing	Revolver
51015	Taylors & Company	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 Reproduction

1873 SA

1873 SA Outlaw Legacy

1873 SAA

1873 Single Action

1873 Single Action Army

1873 Single Action Army Reproduction

Outlaw Legacy

Single Action

Single Action Outlaw Legacy

Single Action Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134127
Marque: Taylors & Company
Modèle: 1873 Smoke Wagon

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	1873 Smoke Wagon
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134127 - 9	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134127 - 3	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134127 - 4	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134127 - 1	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134127 - 2	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134127 - 11	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134127 - 7	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134127 - 8	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134127 - 10	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134127 - 5	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134127 - 6	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. comprennent notamment : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, d'armes Sharps de modèle 1874, de fusils de chasse, de revolvers à poudre noire et de mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- "The Smoke Wagon" est une marque de commerce utilisée par Taylor's & Company.
- il s'agit d'une reproduction moderne du Colt modèle 1873 Single Action Army d'Uberti.
- caractéristiques : variété de combinaisons de finis y compris une carcasse/un boîtier de culasse cémenté avec crosse bleuie ou en laiton ainsi que canon et barillet bleuis, chromés ou au fini acier inoxydable; guidon à lame et hausse à rainure; coiffe pleine longueur pour la tige d'éjection; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action; barillet cannelé; plaquettes de poignée en noyer ou en plastique lisse ou quadrillé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Smoke Wagon Short Stroke

4105

4105DE

4106

4106DE

4107

4107DE

4108

4108DE

4109

4109DE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

4110

4110DE

4111

4111DE

4112

4112DE

4113

4113DE

4114

4114DE

556201

556202

556204

556205

Smoke Wagon

Smoke Wagon Deluxe

Smoke Wagon Deluxe Edition

Smoke Wagon Short Stroke

Smoke Wagon Single Action Army

Smoke Wagon Standard

The Smoke Wagon

The Smoke Wagon Deluxe

The Smoke Wagon Deluxe Edition

The Smoke Wagon Single Action Army

The Smoke Wagon Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124343
Marque: Taylors & Company
Modèle: 1873 Stallion

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	1873 Stallion
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124343 - 9	22 LR	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124343 - 5	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124343 - 4	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124343 - 12	22 LR	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124343 - 8	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124343 - 10	22 LR/22 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124343 - 6	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124343 - 7	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124343 - 1	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124343 - 2	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124343 - 3	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est située à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers à poudre noire et de mousquets de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "- STALLION S.A.-" peut figurer sur le dessus du canon.
- cette arme est une version réduite du revolver Colt modèle 1873 Army à simple action.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse rainurée; canon, barillet cannelé, chien, détente, pontet et dos de crosse bleuis; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé avec portière de chargement sur le côté droit; simple action; poignée à extrémité carrée ou en forme de tête d'oiseau.

Fabricant

- la désignation du fabricant ou sa marque de commerce, la lettre U à l'intérieur d'un canon octogonal, peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- peut figurer sur l'ensemble canon.

Remarques

- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22945	Uberti	1873 Stallion	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0299

0305

0306

1873

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1873 SAA

1873 Single Action Army

1873 Stallion 10-Shot

1873 Stallion Birdshead

1873 Stallion Pocket

3000

3001

3002

3003

3004

3005

3008

3009

3038

3200

Stallion

Stallion 10-Shot

Stallion Birdshead Grip

Stallion Pocket

Stallion Pocket Birdshead Grip

Stallion Pocket Standard Grip

Stallion S.A.

Stallion SA

Stallion Standard Grip

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147809
Marque: Taylors & Company
Modèle: 1892 Alaskan Take Down Rifle

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	1892 Alaskan Take Down Rifle
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147809 - 1	357 MAG	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147809 - 2	44 MAG	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147809 - 3	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147809 - 4	45 COLT	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147809 - 5	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- "ALASKAN" est le modèle marqué sur l'arme à feu, ainsi qu'un dessin au trait d'un ours à quatre pattes.
- il s'agit de la version démontable de la carabine Winchester 1892, fabriquée par Chiappa, qui peut être démontée en deux pièces principales pour en faciliter le transport.
- caractéristiques : fini chromé mat; dispositifs de visée réglables à cran de mire; monture à poignée anglaise et garde-main en bois avec revêtement antidérapant en caoutchouc noir; boucle de levier en forme de "larme"; cette arme peut être démontée en deux parties à l'avant du boîtier de culasse en la dévissant pour déverrouiller un filetage discontinu situé sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139321	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Alaskan	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Alaskan

920.311

920.349

AKTD44

Alaskan

Alaskan 1892

Alaskan 1892 Take Down

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42433
Marque: Taylors & Company
Modèle: British Service Pattern 1762 Grice Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	British Service Pattern 1762 Grice Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42433 - 1	75 FLINTLOCK	1	800	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme de la "couronne" royale britannique et les inscriptions "GR", "GRICE" et "1762" figurent sur plusieurs lignes sur la platine.
- cette arme à feu est une réplique moderne d'une carabine militaire britannique modèle 1762, fabriquée à l'origine par Grice.
- ce modèle est aussi appelé "Brown Bess".
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon fixe et aucune hausse; baguette montée sous le canon; platine côté droit avec chien à silex; pontet en laiton; simple action; monture trois quarts une pièce en noyer à poignée droite avec calotte de fût; fini en acier poli.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mécanisme à platine à silex.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139103	Pedersoli	British Service Pattern 1762 Grice Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1762

1762 Grice

British Service Pattern 1762 Carbine Reproduction

Brown Bess Carbine

Grice 1762

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42431
Marque: Taylors & Company
Modèle: British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42431 - 1	75 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- La société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- La société Taylor's & Co., Inc. importe et distribue des armes à feu à cartouches et à poudre noire des années de l'époque de 1840 à 1892, ainsi que des accessoires pour les tireurs, les collectionneurs, les amateurs de reconstitution historique et les compétiteurs.
- La gamme Tactical Line de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et des carcasses supérieures M1 pour munitions de calibre .22LR.
- Les produits Taylor's & Co., Inc. comprennent notamment : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- La société Taylor's & Co., Inc. vend une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, ainsi que de revolvers à poudre noire et de mousquets de la guerre de Sécession.
- Les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- La désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Les inscriptions "Grice" et "1762" figurent sur deux lignes sur l'arrière de la platine, avec une couronne par-dessus les lettres "G.R" figurant sur l'avant de la platine.
- Il s'agit d'une reproduction d'un fusil à silex britannique Brown Bess communément appelé "42 inch Brown Bess" en raison de la longueur de son canon.
- Caractéristiques : monture une pièce en noyer; plaque de couche, pontet et porte-baguettes en laiton; baguette, canon, détente simple et verrou non finis; battant de bretelle sur l'avant du pontet et la moitié avant de la monture; guidon à goujon fixe agissant comme un tenon de baïonnette.
- Cette arme à feu peut être offerte assemblée ou sous forme d'ensemble prêt à monter.
- Avec un canon de 1067 mm (42 po), la longueur totale est de 1480 mm (58,25 po) et le poids moyen est de 4 kg (8,81 lb).

Fabricant

- La marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Arme à chargement par la bouche et mise à feu par platine à silex.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du canon, près de la culasse.

Calibre

- L'inscription "CAL.75" figure généralement sur le côté du canon.
- Ce mousquet à poudre noire et à âme lisse de calibre 75 tire des balles rondes de 0,735 po au moyen d'une pastille de 0,010 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34572	Dixie Gun Works	British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
35061	Pedersoli	British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1762 Grice

2nd Model Brown Bess

42 Inch Brown Bess

42" Brown Bess

British Service Pattern 1762 Musket Reproduction

Brown Bess

Brown Bess 2nd Model

Brown Bess Pattern 1762 Grice

Brown Bess Pattern 1762 Reproduction

Brown Bess Second Model

English Short Land Musket

English Short Land Pattern Musket

Grice 1762

Pattern 1762 Reproduction

S.260

S260

Short Land Pattern 1762 Brown Bess Reproduction

Short Land Pattern Brown Bess

Short Land Pattern Brown Bess 1762 Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125949
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125949 - 1	36 PERCUSSION	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- Taylor's & Co., Inc. est importateur et distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouches, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et compétiteurs.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur de boîtier de culasse/carcasse M1 en calibre .22 LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. incluent le Smoke Wagon, le Runnin' Iron, le Comanchero Rifle et le Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers à poudre noire et de mousquets de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire "Colt 1838 Paterson No.5 Holster Model".
- caractéristiques : guidon fixe; aucun plafond de cage de barillet sur le boîtier de culasse/la carcasse; avec ou sans levier de chargement; simple action; détente repliable sans pontet; barillet gravé; fini bleui; plaquettes en noyer.

Fabricant

- l'inscription "UBERTI" ou la lettre "U" dans un octogone et l'inscription "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à percussion.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19677	HEGE	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
24574	Uberti	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46451	Cimarron Fire Arms	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

090

091

Colt Paterson

Paterson Reproduction

Texas Paterson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51305
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51305 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51305 - 2	45 COLT	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à simple action, à percussion et poudre noire "Colt Model 1847 Walker".
- les inscriptions "US" et "1847" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "MODEL U.S.M.R." peut figurer sur le barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le nez du chien en guise de hausse; canon rayé rond à octogonal avec levier de chargement monté sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet non cannelé à percussion amovible; le barillet est doté de fentes de verrouillage ovales; chien extérieur à crête; simple action; pontet à dos carré et devant de crosse en laiton; dos de crosse en acier; poignée une pièce en bois dur; canon, barillet et dos de crosse bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés et jaspés; barillet gravé.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme est de 394 mm (15 1/2 po).
- le poids moyen est de 2,04 kg (4 1/2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "A.UBERTI" ou le logo du fabricant, la lettre "U" dans un octogone, peuvent figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23019	Uberti	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46455	Cimarron Fire Arms	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
92475	Dixie Gun Works	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
122292	HEGE	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1847 Walker

1847 Walker Reproduction

500A

Colt 1847 Reproduction

Colt 1847 Walker

Walker Colt 1847

Walker Colt 1847 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51301
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51301 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51301 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1848 Dragoon Model 1, fabriqué à l'origine entre 1848 et 1850.
- le Colt 1848 Dragoon Model 1 était également appelé "Colt First Model Dragoon".
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse en acier cémenté et jaspé, à dessus ouvert, avec barillet cannelé non amovible ciselé au poinçon rotatif, décoré de scènes représentant des Rangers et des Indiens; chien extérieur à crête; simple action; dos de crosse et pontet en laiton; poignée en bois une pièce.
- barillet de conversion de type Roger's & Spencer disponible afin de transformer le fusil à barillet à percussion et à poudre noire en fusil acceptant des cartouches.
- avec un canon de 191 mm (7 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 349 mm (13 3/4 po) et son poids moyen est de 2,22 kg (4,875 lb).
- les caractéristiques distinctives des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "A.UBERTI" ou le logo du fabricant, la lettre "U" dans un octogone, peuvent figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15376	Allen Firearms	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26576	Uberti	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46452	Cimarron Fire Arms	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
48090	Dixie Gun Works	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
87615	Navy Arms	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1st Model

1st Model Dragoon

1st Model Dragoon Reproduction

485A

Colt 1st Model Dragoon Reproduction

Colt Dragoon 1st Model

Colt Dragoon 1st Model Reproduction

Colt Dragoon First Model

Colt Dragoon First Model Reproduction

Colt First Model Dragoon

First Model

First Model Dragoon

First Model Dragoon Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51303
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51303 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51303 - 2	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1848 Dragoon Model 2, fabriqué à l'origine entre 1850 et 1851.
- le Colt 1848 Dragoon modèle 2 était également appelé "Colt Second Model Dragoon".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, en acier cémenté et jaspé; dos de crosse et pontet en laiton; barillet ciselé, décoré de scènes représentant des Rangers et des Indiens.
- barillet de conversion de type Roger's & Spencer disponible afin de transformer le fusil à barillet à percussion et à poudre noire en fusil acceptant des cartouches.
- avec un canon de 191 mm (7 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 349 mm (13 3/4 po).
- son poids moyen est de 2,22 kg (4,875 lb).
- les caractéristiques distinctives des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.

Fabricant

- l'inscription "A.UBERTI" ou le logo du fabricant, la lettre "U" dans un octogone, peuvent figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33746	Uberti	Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46453	Cimarron Fire Arms	Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
48097	Dixie Gun Works	Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

490A

Colt 2nd Model Dragoon

Colt 2nd Model Dragoon Reproduction

Colt Dragoon Second Model

Colt Dragoon Second Model Reproduction

Colt Second Model Dragoon

Dragoon Second Model

Dragoon Second Model Reproduction

Second Model Dragoon

Second Model Dragoon Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51304
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51304 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51304 - 2	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1848 Dragoon Model 3, fabriqué à l'origine entre 1851 et 1861.
- le Colt 1848 Dragoon modèle 3 était également appelé "Colt Third Model Dragoon".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, en acier cémenté et jaspé; dos de crosse et pontet en laiton; barillet ciselé, décoré de scènes représentant des Rangers et des Indiens.
- barillet de conversion de type Roger's & Spencer disponible afin de transformer le fusil à barillet à percussion et à poudre noire en fusil acceptant des cartouches.
- avec un canon de 191 mm (7 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 349 mm (13 3/4 po).
- son poids moyen est de 2,22 kg (4,875 lb).
- les caractéristiques distinctives des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.

Fabricant

- l'inscription "A.UBERTI" ou le logo du fabricant, la lettre "U" dans un octogone, peuvent figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18522	Dixie Gun Works	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
23010	Uberti	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46454	Cimarron Fire Arms	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
87635	Navy Arms	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3rd Model Colt Dragoon Reproduction

3rd Model Dragoon Reproduction

495A

Colt 3rd Model Dragoon Reproduction

Colt Dragoon 3rd Model Reproduction

Colt Dragoon Third Model Reproduction

Third Model Colt Dragoon

Third Model Colt Dragoon Reproduction

Third Model Dragoon

Third Model Dragoon Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94375
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1849 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1849 Pocket Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94375 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94375 - 2	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme Tactical Line de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et des ensembles supérieurs M1 pour munitions de calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver à percussion à simple action Colt 1849 Pocket.
- le revolver Colt 1849 Pocket fut produit de 1850 environ à 1873.
- caractéristiques : canon octogonal; levier de chargement sous le canon; carcasse non rigide; boîtier de culasse cémenté et cadre de crosse en laiton; plaquettes de crosse en bois; barillet orné de ciselures en volute et d'une scène représentant un vol de diligence.
- barillet de type Roger's & Spencer livrable permettant de modifier le revolver à percussion à poudre noire pour en faire un revolver utilisant des cartouches.

Fabricant

- "A.UBERTI" ou le logo du fabricant, la lettre "U" dans un octogone, peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Calibre

- peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18079	Colt	1849 Pocket	Colt	Arme de poing	Revolver
22957	Uberti	Colt 1849 Pocket Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46467	Cimarron Fire Arms	Colt 1849 Pocket Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1849 Colt Pocket

1849 Colt Pocket Reproduction

1849 Colt Reproduction

1849 Pocket Reproduction

1849 Reproduction

472

472A

Colt 1849

Colt 1849 Reproduction

Colt Pocket

Colt Pocket 1849 Rerproduction

Colt Pocket Reproduction

Colt Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124292
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1849 Wells Fargo Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1849 Wells Fargo Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124292 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124292 - 2	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à simple action, à percussion et poudre noire "Colt model 1849 Wells Fargo".
- le revolver Colt 1849 Wells Fargo d'origine fut fabriqué entre 1850 et 1873.
- ce modèle n'est pas équipé d'un levier de chargement sous le canon.
- caractéristiques : canon profilé octogonal; simple action; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, cémenté; poignée en laiton; monture en bois; barillet décoré de volutes.
- barillet de conversion de type Roger's & Spencer disponible afin de transformer le fusil à barillet à percussion et à poudre noire en fusil acceptant des cartouches.

Fabricant

- l'inscription "A.UBERTI" ou le logo du fabricant, la lettre "U" dans un octogone, peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74490	Uberti	Colt 1849 Wells Fargo Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
122403	Cimarron Fire Arms	Colt 1849 Wells Fargo Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

038

1849

1849 Colt Wells Fargo

1849 Colt Wells Fargo Reproduction

1849 Wells Fargo

1849 Wells Fargo Reproduction

Colt 1849 Wells Fargo

Colt Wells Fargo

Colt Wells Fargo 1849 Reproduction

Colt Wells Fargo Reproduction

Wells Fargo

Wells Fargo Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130630
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1851 Navy London Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1851 Navy London Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130630 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- Taylor's & Co., Inc. se trouve à Winchester, en Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. importe et distribue des armes à feu à poudre noire et à cartouche de 1840 à 1892, ainsi que des accessoires connexes, pour des tireurs, des collectionneurs, des acteurs de reconstitution et des compétiteurs.
- la gamme "Tactical Line" de Taylor's & Co., Inc. comprend le pistolet de la série 1911 et la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de M1 pour fusil de calibre .22LR.
- les produits de Taylor's & Co., Inc. comprennent le Smoke Wagon, le Runnin' Iron, le fusil Comanchero et le fusil Runnin' Comanchero.
- Taylor's & Co., Inc. vend une gamme complète de revolvers à un coup, de fusils à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, ainsi que de fusils à pierre de la guerre de Sécession et de revolvers à poudre noire.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "LONDON" a été relevé sur le dessus du canon.
- reproduction moderne d'un revolver à percussion Colt 1851 Navy fabriqué à Londres.
- caractéristiques observées : guidon à grain d'orge en laiton; hausse consistant en une encoche en V dans le bec du chien; canon octogonal bleui à levier de chargement inférieur; boîtier de culasse/de la carcasse à trempe colorée dotée d'une ouverture supérieure et d'un barillet à percussion non cannelé, gravé et amovible; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en acier bleui; poignée monobloc en noyer.

Fabricant

- "Made in Italy" et "UBERTI" ou logo d'Uberti, soit la lettre "U" dans un canon rayé octogonal, ou les deux figure habituellement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18093	Colt	1851 Navy London	Colt	Arme de poing	Revolver
23038	Uberti	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
148100	Uberti	Colt 1851 Navy London Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

005

1851 Navy London

1851 Navy London Reproduction

1851 Navy London Steel

Colt 1851 Navy London

Colt 1851 Navy London Steel Reproduction

London 1851 Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51295
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51295 - 2	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51295 - 4	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51295 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51295 - 7	38 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51295 - 8	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51295 - 3	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51295 - 5	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51295 - 6	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- l'inscription "NAVY MOD 1851" peut figurer sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à simple action, à percussion et poudre noire "Colt model 1851 Navy".
- caractéristiques : trois styles/variantes disponibles, 1) boîtier de culasse/carcasse, dos de crosse et pontet en laiton; 2) boîtier de culasse/carcasse, levier de chargement et chien en acier cémenté et jaspé; 3) avec boîtier de culasse/carcasse en acier cémenté et jaspé et pontet en laiton; plaquettes en noyer; guidon à grain d'orge; chien; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; canon octogonal; canon et barillet bleuis, barillet décoré d'une scène de bataille navale.
- barillet de conversion de type Roger's & Spencer disponible afin de transformer le fusil à barillet à percussion et à poudre noire en fusil acceptant des cartouches.

Fabricant

- le logo du fabricant, l'inscription "FAP" et/ou l'inscription "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- les inscriptions "CAL. 36" ou "CAL. 44" et "BLACK POWDER ONLY" peuvent figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21293	Pietta	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
25159	American Arms Incorporated	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
26542	Traditions	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
36772	CVA	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
87655	Navy Arms	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
119062	Safari Arms Limited	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
119685	Brocock	Colt 1851 Navy Reproduction	Brocock/Pietta	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy Reproduction

1851 Navy Brass

1851 Navy Model

1851 Navy Reproduction

1851 Navy Steel

1851 Navy Steel Sheriff

210PIE

210PIED

220PIE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

230PIE

245PIE

250PIE

260PIE

Colt 1851 Navy Sheriff Reproduction

Colt 1851 Reproduction

Colt Navy Mod 1851 Reproduction

Colt Navy Model 1851 Reproduction

Model 210

Model 230

Model 245

Model 250

Model 270

Navy Mod 1851

Navy Model 1851

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124289
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124289 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124289 - 2	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- l'inscription "NAVY MOD 1851" peut figurer sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à simple action, à percussion et poudre noire "Colt model 1851 Navy".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier cémenté et jaspé et pontet en laiton; plaquettes en noyer; guidon à grain d'orge; chien; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; canon octogonal; le canon et le barillet sont bleuis et le barillet est décoré d'une gravure représentant une scène de bataille navale.
- barillet de conversion de type Roger's & Spencer disponible afin de transformer le fusil à barillet à percussion et à poudre noire en fusil acceptant des cartouches.

Fabricant

- l'inscription "A.UBERTI" ou le logo du fabricant, la lettre "U" dans un octogone, peuvent figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "CAL. 36" et "BLACK POWDER ONLY" peuvent figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23038	Uberti	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
24618	Westerners Arms	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
25498	Dixie Gun Works	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26747	Western Arms	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46475	Cimarron Fire Arms	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
124038	Liberty	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy Reproduction

1851 Navy Mod

1851 Navy Model

1851 Navy Reproduction

1851 Navy Steel

250A

Colt 1851 Reproduction

Colt Navy Mod 1851 Reproduction

Coly Navy Model 1851 Reproduction

Navy Mod 1851

Navy Model 1851

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128110
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128110 - 6	38 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128110 - 5	38 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128110 - 4	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128110 - 1	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128110 - 3	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128110 - 2	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme " Tactical " de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion doté de la trousse de conversion de cartouche métallique Richards-Mason.
- le revolver à percussion "Colt 1851 Navy" original était doté d'un lot d'adaptation conçu et breveté par Richards & Mason.
- cette conversion remplace le canon, le barillet, et la rampe de chargement par un nouveau canon, un nouveau barillet, et une tige d'éjection, et rend le rechargement plus rapide et facile.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond; dispositif de tige d'éjection; mécanisme de détente à simple action; chien extérieur à crête; pontet et derrière de crosse en acier bleui ou en cuivre; chien et détente renforcés, de couleur; canon et barillet bleuis et gravés; plaquettes en noyer.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- barillet fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46445	Cimarron Fire Arms	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0924

0925

0926

0927

0928

0929

1871 C. Mason Revolver

1871 C. Mason Revolver-1851 Navy

1871-1851 Navy Conversion

1871-1851 Navy Richards-Mason Conversion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128210
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1851 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1851 Navy Sheriff Model
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128210 - 1	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128210 - 3	44 PERCUSSION	6	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128210 - 2	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu d'époque à poudre noire et à cartouches, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants de compétitions.
- la gamme Tactical de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers à poudre noire et de fusils de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme inspirée du revolver à percussion et à poudre noire 1851 Navy de Colt.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en acier ou en laiton cémenté et jaspé avec barillet bleui et gravé; chien apparent à crête; simple action; pontet et dos de crosse en laiton; chien et levier de chargement cémentés; plaquette en noyer.

Fabricant

- l'inscription "FAP", qui est le logo du fabricant, peut figurer sur la face inférieure du canon.
- les inscriptions "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY" et "FAP" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- le calibre figure généralement sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Navy Reproduction

1851 Navy Sheriff's Brass Frame

1851 Navy Sheriff's Model

1851 Navy Sheriff's Steel Frame

1851 Sheriff

245PIE

Brass Sheriff

Colt 1851 Navy

Colt 1851 Sheriff

Pietta 1851 Navy Sheriff

Pietta 1851 Navy Sheriff Steel

Steel Sheriff

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128211
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1851 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1851 Navy Sheriff Model
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128211 - 4	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128211 - 3	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128211 - 2	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128211 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est située à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers à poudre noire et de mousquets de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est inspirée d'un revolver à percussion à poudre noire 1851 Navy de Colt.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé en acier ou en laiton et à dessus ouvert avec barillet bleui et gravé; chien apparent à crête; simple action; pontet et dos de crosse en laiton; chien et levier de chargement cémentés et jaspés; plaquettes de poignée en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "A.UBERTI" ou le logo du fabricant, soit la lettre "U" dans un octogone, peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- le calibre figure généralement sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

002

1851 Navy Reproduction

1851 Navy Sheriff's Brass Frame

1851 Navy Sheriff's Model

1851 Navy Sheriff's Steel Frame

1851 Sheriff

250A

Brass Sheriff

Colt 1851 Navy

Colt 1851 Sheriff

Steel Sheriff

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51298
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51298 - 7	44 PERCUSSION	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51298 - 2	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51298 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51298 - 4	45 COLT	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51298 - 3	45 COLT	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants de compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers à poudre noire et de fusils de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - reproduction moderne du revolver à simple action, à percussion et poudre noire "Colt model 1860 Army". - caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou en laiton; levier de chargement et chien à crête cémentés et jaspés; levier de chargement situé sous le canon; canon rond bleui et barillet lisse ou cannelé pouvant être orné d'une gravure représentant une scène de bataille navale; pontet et dos de crosse en laiton; guidon à lame fixe; plaquettes en noyer. - tenon de canon à ouverture en forme de "U" là où le piston entre dans le barillet. Cette forme en "U" est visible des deux côtés du revolver. - barillet de conversion de type Roger's & Spencer offert afin de transformer le revolver à percussion et à poudre noire en revolver tirant des cartouches.
Fabricant	- le logo du fabricant, l'inscription "FAP" et/ou l'inscription "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL.44" peut figurer sur l'ensemble canon.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21263	Pietta	Colt 1860 Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
24703	Dixie Gun Works	Colt 1860 Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
26048	Navy Arms	Colt 1860 Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
118636	CVA	Colt 1860 Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
122777	Traditions	Colt 1860 Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Army

1860 Army Brass

1860 Army Reproduction

1860 Army Steel

1860 Army Steel Sheriff

1860 Army Steel Sheriff with Fluted Cylinder

1860 Colt Army

1860 Colt Army Reproduction

1860 Snub Nose

300PIE

310PIE

312PIE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

315PIE

317PIE

318PIE

Colt 1860

Colt 1860 Army

Colt 1860 Army Sheriff

Colt 1860 Army Sheriff Reproduction

Colt 1860 Reproduction

Colt 1860 Sheriff

Colt 1860 Sheriff Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124295
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124295 - 3	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124295 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124295 - 2	45 COLT	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets de la Guerre civile à poudre noire.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à simple action, à percussion et poudre noire "Colt model 1860 Army".
- caractéristiques : mécanisme de détente simple action; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, cémenté et jaspé; levier de chargement et chien à crête cémentés et jaspés; levier d'armement situé sous le canon; canon rond bleui et barillet lisse orné d'une scène de bataille navale gravée; pontet et dos de crosse en laiton; guidon à lame fixe; plaquettes de poignée en noyer.
- tenon de canon à ouverture en forme de "U" là où le piston entre dans le barillet. Cette forme en "U" est visible des deux côtés du revolver.
- barillet de conversion de type Roger's & Spencer disponible afin de transformer le revolver à percussion et à poudre noire en revolver tirant des cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "A.UBERTI" ou le logo du fabricant, la lettre "U" dans un octogone, peuvent figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- l'inscription "CAL.44" peut figurer sur le canon.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20533	Liberty	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
23001	Uberti	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
23434	Western Arms	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
36555	Dixie Gun Works	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46474	Cimarron Fire Arms	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
122293	HEGE	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
124106	Navy Arms	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860

1860 Army

1860 Army Reproduction

1860 Army Steel

1860 Colt Army

1860 Colt Army Reproduction

1860 Reproduction

310A

310ACB

Army 1860 Colt Reproduction

Colt 1860

Colt 1860 Army

Colt 1860 Reproduction

Colt Army

Colt Army Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128111
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1860 Army Richards-Mason Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1860 Army Richards-Mason Conversion Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128111 - 6	38 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128111 - 5	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128111 - 10	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128111 - 15	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128111 - 11	38 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128111 - 7	44 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128111 - 2	44 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128111 - 1	44 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128111 - 9	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128111 - 14	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128111 - 13	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128111 - 12	45 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128111 - 8	45 S&W SCHOFIELD	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128111 - 4	45 S&W SCHOFIELD	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128111 - 3	45 S&W SCHOFIELD	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme " Tactical " de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne de l'une des premières réussites en ce qui concerne l'utilisation des cartouches métalliques autonomes dans les armes de poing;
- le revolver reproduit a commencé comme une arme de poing Colt 1860 Army, mais a été doté d'un jeu d'adaptateurs inventé par Charles Richards, un employé de Colt.
- le canon, le barillet, et la rampe de chargement ont été remplacés par un nouveau canon, un nouveau barillet, et une tige d'éjection, rendant ainsi le rechargement plus rapide et facile
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté et coloré en acier; canon rond profilé bleui; guidon à lame en laiton; hausse à encoche en V/bec de chien; pontet en laiton.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- barillet fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0930
0931
0932
0933
0934
0935
0936
0937
0938
0939
1861 Richards Mason Conversion
1871 C. Mason Revolver
9030
9031
9032
C. Mason Army
C. Mason Army Conversion
C. Mason Revolver
C.Mason Army Conversion
C.Mason Navy Conversion
Navy Conversion
Richards Mason Army Late Model
Richards Mason Conversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps
Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94456
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1861 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1861 Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94456 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94456 - 2	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme Tactical Line de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et des carcasses supérieures M1 pour munitions de calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- reproduction moderne d'un revolver à poudre noire à percussion et à simple action Colt 1861 Navy.
- caractéristiques : plaquettes de crosse en noyer, canon rond bleui, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés, guidon à lame et hausse sous forme d'encoche en V dans le bec du chien; dos de crosse et pontet en acier bleui; barillet orné de ciselures et levier de chargement sous le canon.
- barillet de type Roger's & Spencer livrable permettant de modifier le revolver à percussion à poudre noire pour en faire un revolver utilisant des cartouches.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Calibre

- "CAL. 36" et "BLACK POWDER ONLY" peuvent figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17568	Colt	1861 Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
21322	Pietta	Colt 1861 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
36775	CVA	Colt 1861 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1861 Navy Model

1861 Navy Reproduction

1861 Reproduction

270

270 PIE

270PIE

Colt Navy Model 1861 Reproduction

Colt Reproduction

Navy Mod 1861

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94435
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1861 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1861 Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94435 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94435 - 2	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme Tactical Line de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et des ensembles supérieurs M1 pour munitions de calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire "Colt model 1861 Navy".
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien pour la hausse; canon rond avec refouloir/levier de chargement monté sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet gravé amovible non cannelé; chien à crête apparent; simple action; pontet et bride de poignée une pièce en laiton ou en acier; poignée en noyer au fini satiné; fini métal plaqué nickel, cémenté et jaspé ou bleui.
- avec un canon de 191 mm (7,5 po), la longueur totale de l'arme est de 350 mm (13 po) et son poids moyen est de 1,18 kg (2,6 lb).
- barillet de conversion de type Roger's & Spencer disponible afin de transformer le revolver à percussion et à poudre noire en arme acceptant des cartouches.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - "CAL. 36" et "BLACK POWDER ONLY" peuvent figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17568	Colt	1861 Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
22963	Uberti	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
146739	Club France Armes	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1861 Navy Steel

1861 Reproduction

270

270A

Colt Navy Model 1861 Reproduction

Colt Reproduction

Navy Mod 1861

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94335
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1862 Pocket Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1862 Pocket Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94335 - 2	36 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94335 - 1	36 PERCUSSION	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme Tactical Line de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et des ensembles supérieurs M1 pour munitions de calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- reproduction d'un revolver à poudre noire à percussion et à simple action Colt 1862 Pocket Navy.
- caractéristiques : plaquettes de crosse en noyer européen au fini satiné, canon profilé octogonal, dos de crosse et pontet en laiton, carcasse non rigide; boîtier de culasse/carcasse, levier de chargement et chien cémentés; guidon à grain d'orge en laiton, hausse sous forme d'encoche en V dans le bec du chien, barillet orné de ciselures.

Fabricant

- "A.UBERTI" ou le logo du fabricant, la lettre "U" dans un octogone, peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Calibre

- "CAL. 36" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - "MADE IN ITALY" peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17545	Colt	1862 Pocket Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
22970	Uberti	Colt 1862 Pocket Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46471	Cimarron Fire Arms	Colt 1862 Pocket Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
48086	Dixie Gun Works	Colt 1862 Pocket Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Pocket Navy Reproduction

1862 Reproduction

315C

Colt 1862 Navy Pocket Reproduction

Colt 1862 Navy Reproduction

Colt Pocket Navy Reproduction

Colt Reproduction

Pocket Navy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94358
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1862 Police Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1862 Police Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94358 - 3	36 PERCUSSION	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94358 - 2	36 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94358 - 1	36 PERCUSSION	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme Tactical Line de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et des ensembles supérieurs M1 pour munitions de calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver à simple action et à poudre noire Colt 1862 Police.
- caractéristiques : plaquettes de crosse en noyer au fini satiné; carcasse non rigide cémentée; canon profilé rond bleui; guidon à grain d'orge en laiton; hausse sous forme d'encoche en V dans le bec du chien; dos de crosse et pontet en laiton; levier de chargement et chien cémentés; barillet cannelé.

Fabricant

- "A.UBERTI" ou le logo du fabricant, la lettre "U" dans un octogone, peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - "CAL. 36" peut figurer sur le canon.

Autres marquages - "MADE IN ITALY" peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18334	Colt	1862 Police	Colt	Arme de poing	Revolver
21431	Replica Arms	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
22969	Uberti	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26038	Navy Arms	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
48030	Dixie Gun Works	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

072

1862 Pocket Police

1862 Police

1862 Police Reproduction

1862 Reproduction

315A

315B

Colt 1862 Pocket Police Reproduction

Colt 1862 Police Pocket Reproduction

Colt Police Reproduction

Colt Reproduction

Police Reproduction

Uberti 1862 Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128107
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1871/72 Open Top Frontier Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1871/72 Open Top Frontier Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128107 - 14	38 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128107 - 4	38 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128107 - 12	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128107 - 17	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128107 - 3	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128107 - 10	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128107 - 13	44 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128107 - 1	44 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128107 - 8	44 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128107 - 16	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128107 - 5	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128107 - 9	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128107 - 15	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128107 - 6	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128107 - 11	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128107 - 2	45 S&W SCHOFIELD	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128107 - 7	45 S&W SCHOFIELD	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme " Tactical " de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2006.
- il s'agit d'une reproduction moderne des revolvers de la série Open Top produits par Colt en 1871-72 avant la mise en service du revolver à simple action dans l'armée (en 1873).
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame, hausse fixe et tige d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse non rigide avec barillet gravé amovible et non cannelé et portière de chargement sur la droite; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; poignée en noyer; canon et détente bleuis ou nickelés; boîtier de culasse/carcasse et percuteur bleuis, nickelés ou cémentés; pontet et dos de crosse en laiton, plaqué argent ou en acier.
- les reproductions des modèles les plus anciens possèdent des crosses de taille "marine" tandis que celles des derniers modèles possèdent des crosses de taille "armée".

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figurent généralement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0900
0902
0903
0904
0905
0907
0908
0909
0910
0911
0912
0913
0914
0916
0917
0921
0922
0923
1871-72 Open Top Conversion Revolver
1871-72 Open Top Early Model Conversion Revolver
1871-72 Open Top Late Model Conversion Revolver
1871-72 Open Top Revolver
1872 Open-Top Early Model
9000
9001
9002
9003

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130629
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1878 Coach Gun Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1878 Coach Gun Reproduction
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130629 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Taylor's & Co., Inc. fut fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. importe et distribue des armes à feu à poudre noire et à cartouche, ainsi que des accessoires fabriqués durant la période de 1840 à 1892, destinés aux tireurs, aux collectionneurs, aux reconstructions historiques, et aux compétitions de tir.
- la gamme d'armes à feu tactiques de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets des modèles 1911 et M1 Upper de calibre 22 longue portée (LR).
- les armes à feu fabriquées par Taylor's & Co., Inc. comprennent les marques suivantes : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle, et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. propose une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, des modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers à poudre noire et de mousquets de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- mis en marché en 2009.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique moderne du fusil de chasse Colt 1878.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; étranglements fixes ou interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant en acier cémenté ou bleui avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents de type "oreille de mule" montés sur le côté; double détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé ou non quadrillé avec plaque de couche en acier.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1878 Coach Gun

1878 Hammer Coach Gun

600101

600102

Coach Gun Model 1878

Double Barrel Hammer Coach Gun

Hammer Coach Gun

Model 1878 Coach Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147824
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1878 Wyatt Earp Shotgun

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1878 Wyatt Earp Shotgun
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147824 - 1	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets de la Guerre civile à poudre noire.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "WYATT EARP" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil de chasse peut être commandé sans l'inscription "WYATT EARP".
- reproduction moderne d'un fusil de chasse Colt modèle 1878.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec bande supérieure pleine et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant, avec clé d'ouverture et sûreté à glissière sur la queue de carcasse; platines latérales avec chiens latéraux apparents; deux détentes; garde-main en bois à extrémité de type Schnabel, monture à poignée demi-pistolet et plaque de couche en métal; canons bleuis, boîtier de culasse et platines latérales cémentées et jaspées.
- longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) : 962 mm (37,8 po); poids moyen : 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et il est répété sur la face inférieure du canon, caché par le garde-main.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la face inférieure du canon et est cachée par le garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130668	Pedersoli	Colt 1878 Wyatt Earp Shotgun	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	Canons multiples
190086	EMF	Colt 1878 Wyatt Earp Shotgun	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1878 Wyatt Earp Shotgun

Colt 1878 Wyatt Earp

Earp Shotgun

S.707.12

S.707.12NS

Side By Side

SxS

Wyatt Earp

Wyatt Earp Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130648
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt 1883 Burgess Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt 1883 Burgess Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130648 - 3	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130648 - 4	44-40 WIN	15	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130648 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130648 - 2	45 COLT	15	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du modèle 1883 Burgess de Colt, fabriqué entre 1883 et 1885.
- Andrew Burgess conçut des carabines pour Colt, Marlin, et Whitney.
- la reproduction du modèle 1883 Burgess de Colt est offert dans les configurations fusil et carabine.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse Buckhorn ou à lame réglable; canon octogonal ou rond bleui; chargeur tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse court à côtés plats à platine cémentée de couleur avec fenêtre d'éjection sur le dessus et portière de chargement coulissante sur le côté droit; chien extérieur; détente simple; levier d'armement à boucle cémenté de couleur; garde-main demi-longueur en bois avec grenadière bleuie ou embout de fût cémenté couleur; crosse à poignée droite avec plaque de couche en forme de croissant ou plaque de couche de carabine.
- avec un canon de 508 mm (20,0 po), la longueur totale est de 940 mm (37,0 po) et le poids moyen est de 3,45 kg (7,6 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN ITALY" ou "A. UBERTI ITALY" peuvent figurer sur le canon.
- le logo Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.
- les poinçons d'homologation italiens ainsi que les lettres "AU" ou "A" à l'intérieur d'un octogone peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131229	Uberti	Colt 1883 Burgess Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
135417	Cimarron Fire Arms	Colt 1883 Burgess Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1883 Burgess Carbine

1883 Burgess Carbine Reproduction

1883 Burgess Lever Action Rifle

1883 Burgess Rifle

1883 Burgess Rifle Reproduction

1883 Colt-Burgess Carbine Reproduction

1883 Colt-Burgess Rifle Reproduction

2600

2601

2604

2605

2620

2621

2624

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

2625

Colt 1883 Lever Action

Colt-Burgess 1883 Carbine

Colt-Burgess 1883 Carbine Reproduction

Colt-Burgess 1883 Rifle

Colt-Burgess 1883 Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128125
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt Lightning Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt Lightning Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128125 - 9	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128125 - 6	357 MAG	10	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128125 - 3	357 MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128125 - 8	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128125 - 5	44-40 WIN	10	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128125 - 2	44-40 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128125 - 7	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128125 - 4	45 COLT	10	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128125 - 1	45 COLT	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, et de revolvers et de mousquets de la Guerre civile à poudre noire.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
il s'agit d'une reproduction de la carabine à pompe de modèle "Lightning" produite par Colt entre 1884 et 1904.
- modèle mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde monté sur le canon et hausse réglable demi-pied de corbeau; canon rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse avec fenêtre d'éjection sur le dessus et portière de chargement à droite; verrou de déchargement à l'avant du pontet; chien extérieur; fût en bois quadrillé fixé au moyen de quatre vis; crosse à poignée anglaise en bois avec plaque de couche en demi-lune; boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté et jaspé.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné consistait en un préfixe alphabétique de deux lettres (PL), suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38012	Colt	Lightning	Colt	Carabine	Mécanisme à pompe
124096	Pedersoli	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe
125868	Cimarron Fire Arms	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe
128178	EMF	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe
135456	Navy Arms	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

7100

7101

7102

7106

7107

7108

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7156

7157

7158

7162

7163

7164

Lightning

Lightning Carbine

Lightning Pump Action

Lightning Rifle

Lightning Slide Action

Lightning Slide Action Carbine

Lightning Slide Action Rifle

Premium Lightning Pump Action

S924.045

S924.357

Standard Lightning Pump Action

V920.045

V920.357

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137317
Marque: Taylors & Company
Modèle: Colt Lightning Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Colt Lightning Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137317 - 4	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137317 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137317 - 2	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137317 - 3	45 COLT	13	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du modèle Lightning Rifle de Colt tel qu'il a été produit à l'origine entre 1884 et 1904 environ.
- caractéristiques : guidon à lame avec grain d'orge doré et hausse en demi-pied de corbeau à hauteur réglable; canon bleui rond ou octogonal; chargeur tubulaire pleine longueur; boîtier trempé de boîtier de culasse/carcasse cémenté de couleur; chien apparent bleui ou nickelé; détente simple; garde main en noyer américain quadrillé et crosse à poignée droite avec plaque de couche.
- avec un canon de 508 mm (20,0 po), la longueur totale est de 940 mm (37,0 po) et le poids moyen de 2,81 kg (6,2 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN ITALY" ou "A. UBERTI ITALY" peuvent figurer sur le canon.
- le logo Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.
- les poinçons d'homologation italiens ainsi que les lettres "AU" ou "A" à l'intérieur d'un octogone peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124368	Uberti	Colt Lightning Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1875 Lightning Rifle

1875 Lightning Short Rifle

7200

7206

7256

7262

Colt Lightning

Colt Lightning Carbine

Colt Lightning Carbine Reproduction

Colt Lightning Rifle

Colt Lightning Rifle Reproduction

Lightning Carbine

Lightning Rifle

Lightning Slide Action

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Ellwood Epps

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42446
Marque: Taylors & Company
Modèle: Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42446 - 1	58 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouches, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolvers à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- cette arme est une reproduction moderne d'une carabine "Enfield Pattern 1853" britannique.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond bleui à âme lisse ou à âme rayée avec trois grenadières; baguette montée sous le canon; platine côté droit cémentée et jaspée avec chien percutant extérieur; monture une pièce en noyer avec pointe avant, pontet, et plaque de couche en laiton; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et à l'avant du pontet.
- avec un canon de 991 mm (39 po), la longueur totale de l'arme est de 1397 mm (55 po) et son poids moyen est de 4 kg (8,8 lb).

Fabricant

- le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- le logo est formé des lettres "AC" dans un ovale.
- le fabricant est établi à Brescia, Italie.
- l'entreprise se spécialise dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- la firme a été fondée en 1958 par M. Ezechiele (Oscar) Chiappa.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "CAL 58" peut figurer sur le canon.

Autres marquages - poinçons d'homologation italiens et inscription "Made in Italy" sur le canon, la couronne de bouche ou la platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46351	Armi Sport	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
145658	Chiappa Firearms	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
195720	Traditions	1853 Enfield Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

120

1853 3-Band Enfield

1853 3-Band Enfield Musket

1853 Enfield

1853 Three Band

1853 Three Band Rifle

3 Band Enfield Musket

3 Band Enfield Musket Reproduction

Enfield 1853 3-Band Rifle Musket

Enfield 1853 Musket

Enfield 1853 Musket Reproduction

Enfield 1853 Rifle Reproduction

Model 1853 Enfield

Model 1853 Three Band

Model 1853 Three Band Rifle

P/53 Rifle Reproduction

Three Band Enfield Musket

Three Band Enfield Musket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42492
Marque: Taylors & Company
Modèle: Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42492 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouches, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolvers à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction du fusil à percussion de la marine Enfield "Pattern 1858 Rifle".
- caractéristiques : crosse en noyer d'Europe; deux grenadières; pontet, plaque de couche et pointe avant en laiton; platine cémentée et jaspée; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.
- avec un canon de 838 mm (33 po), la longueur totale de l'arme est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 4,32 kg (9,5 lb).

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Calibre

- l'inscription "CAL 58" peut figurer sur l'arme à feu.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens et inscription "Made in Italy" sur le canon, la couronne de bouche ou la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46385	Armi Sport	Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

121

1853 Two Band Rifle

1858 2-Band Enfield Musket

1858 Enfield

1858 Two Band

2 Band Enfield

2 Band Enfield Reproduction

Enfield 1858 2-Band Rifle Reproduction

Enfield 1858 Rifle Reproduction

Model 1858 Enfield

Model 1858 Two Band

Model 1858 Two Band Rifle

P/58 Rifle Reproduction

Pattern 1858 Reproduction

Two Band Enfield

Two Band Enfield Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124248
Marque: Taylors & Company
Modèle: Harpers Ferry 1816/42 US Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Harpers Ferry 1816/42 US Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124248 - 2	69 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124248 - 1	69 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme " Tactical " de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- reproduction du fusil modifié 1816 US Musket de la gamme Harpers Ferry produit par Colt et muni d'une amorce à percussion; les inscriptions originales ont été reproduites; l'inscription "HARPERS" au-dessus de "FERRY" figure à l'arrière de la platine latérale, derrière le chien; l'aigle américain au-dessus de "US" figure sur la platine latérale, devant le chien.
- caractéristiques : guidon à lame sur la grenadière avant; fini acier poli; canon profilé rond; âme rayée ou lisse; platine latérale sur le côté droit de l'arme; trois grenadières; baguette d'acier sous le canon/le boîtier de culasse/la carcasse; monture droite et lisse en une pièce de style anglais.
- longueur totale avec un canon de 1 066 mm (42 po) : 1 289 mm (50 3/4 po); poids moyen : 4,43 kg (9,75 lb).
- similaire à la reproduction du Springfield 1842 US Musket de l'entreprise Taylors & Company

Mécanisme

- fusil à poudre noire à percussion et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - "CAL 69" peut figurer sur le canon/boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36036	Dixie Gun Works	Springfield 1842 US Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
36044	Armi Sport	Springfield 1842 US Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
123915	Pedersoli	Harpers Ferry 1816 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

125

126

127

1842 Harpers Ferry Musket Reproduction

1842 Harpers Ferry Reproduction

1842 Reproduction

1842 U.S. Percussion Rifled Musket

1842 U.S. Percussion Short Rifled Musket

1842 U.S. Percussion Smoothbore Musket

Harpers Ferry 1842 Reproduction

Harpers Ferry Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139378
Marque: Taylors & Company
Modèle: Harpers Ferry 1842 US Musket Civil War Commemorative

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Harpers Ferry 1842 US Musket Civil War Commemorative
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139378 - 1	69 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (É.-U.).
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et compétiteurs.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. comprennent notamment les modèles suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, fusil Comanchero et fusil Runnin' Comanchero.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers à poudre noire et de mousquets de la guerre de Sécession.
- les armes à feu Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- les inscriptions "HARPERS" et "FERRY" l'une au-dessus de l'autre ainsi que l'année "1847" figurent sur la platine.
- le modèle "HARPERS FERRY" comporte également, sur la platine, un aigle martial au-dessus des lettres "U.S.".
- le modèle "HARPERS FERRY" est une reproduction moderne du mousquet à percussion 1842 Springfield célébrant le 150e anniversaire de la guerre de Sécession.
- le modèle "HARPERS FERRY" peut également être fourni avec un deuxième mécanisme de platine sur lequel figurent les inscriptions "SPRINGFIELD" et "1847".
- sur le modèle "HARPERS FERRY", tous les poinçons d'homologation ont été effacés des parties visibles et sont situés sur la face inférieure du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, afin de préserver une apparence authentique.
- caractéristiques : canon à âme lisse, platine et quincaillerie "à l'état brut"; deux grenadières et une grenadière à l'avant encerclant l'extrémité du canon; guidon situé sur la grenadière avant et un tenon de baïonnette sur le dessous du canon, au niveau de la bouche.
- avec un canon de 1067 mm (42 po), longueur totale de 1473 mm (58 po) et poids moyen de 4,8 kg (10,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions de l'arme à feu sont cachées sous la monture.
- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY", ou une variante de celle-ci, figure généralement sur l'arme à feu.
- le logo de la société "AC ARMI SPORT" est composé des lettres "AC" à l'intérieur d'un cercle.
- le nom "AC ARMI SPORT" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.

Mécanisme

- arme à feu à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142101	Taylors & Company	Springfield 1842 US Musket Civil War Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
142104	Chiappa Firearms	Harpers Ferry 1842 US Musket Civil War Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
142105	Chiappa Firearms	Springfield 1842 US Musket Civil War Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
195719	Traditions	1842 Springfield Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

150th Anniversary Civil War Commemorative 1842

150th Civil War Anniversary

1842 Commemorative

1842 US Musket Reproduction

1847 Harpers Ferry Reproduction

1847 US Musket Reproduction

900 010

900-010

900010

Chiappa Civil War 150th Anniversary Commemorative

Chiappa Springfield 1847 Musket

Civil War 150th Anniversary

Harpers Ferry 1842 150th Anniversary Civil War Commemorative

Harpers Ferry 1842 Commemorative

Harpers Ferry 1842 Defarbed

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Harpers Ferry 1842 Reproduction

Harpers Ferry 1842 US Musket 150th Anniversary Civil War

US Musket 150th Civil War Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42498
Marque: Taylors & Company
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42498 - 1	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants de compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers à poudre noire et de fusils de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils à un canon et mltitubes ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Genre

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Numéro de série

- nombres ordinaux sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91719	Navy Arms	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken Percussion Rifle

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Rifle

Hawkens Rifle

Percussion Hawken Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43488
Marque: Taylors & Company
Modèle: Henry 1860 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Henry 1860 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43488 - 1	44-40 WIN	13	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43488 - 2	45 COLT	13	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- Taylor's & Co., Inc. se trouve à Winchester, en Virginie, aux États Unis.
- Taylor's & Co., Inc. importe et distribue des reproductions d'armes à feu à cartouches et à poudre noire des années 1840 à 1892, ainsi que des accessoires de tir, de collection, de reconstitution historique et de compétition.
- la gamme Tactical Line de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et des carcasses supérieures M1 pour munitions de calibre .22LR.
- les produits de Taylor's & Co., Inc. comprennent les fusils Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero et Runnin' Comanchero.
- Taylor's & Co., Inc. vend une gamme complète de revolvers à simple action, de fusils à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, ainsi que de revolvers et de fusils à pierre à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Henry's Patent Oct. 16, 1860" figure sur le canon.
- reproduction de calibre moderne d'un fusil à mécanisme à levier "Henry model 1860".
- l'"Henry model 1860" a été fabriqué de 1860 à 1866 par la New Haven Arms Company de New Haven, au Connecticut, aux États Unis.
- la chambre de l'"Henry model 1860" était conçue pour des cartouches de calibre 44 HENRY RF.
- le "Winchester model 1866" est fondé sur l'"Henry model 1860".
- caractéristiques : guidon à lame argenté et hausse rabattable à curseur réglable; canon octogonal bleui; magasin tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en laiton ou en acier à trempe colorée et à côtés plats; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; levier d'actionnement fermé; aucun garde-main; crosse anglaise en noyer à plaque de couche courbée en laiton.
- longueur totale de 616 mm (24 1/4 po) avec un canon de 1102 mm (43,3 po) et poids moyen de 4,08 kg (9 lb).
- l'"Henry 186 Reproduction" était vendu avec un canon plus court sous le nom de modèle "Henry Trapper".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo d'Uberti, soit un "U" dans un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la chambre du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32806	Cimarron Fire Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
34419	American Arms Incorporated	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37140	IAR	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43208	Dixie Gun Works	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70570	Uberti	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70571	Mitchell Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70572	EMF	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
124207	America Remembers	Henry 1860 National Rifle Association Tribute Commemorative	America Remembers/Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
138846	Allen Arms Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

0291

1860 Henry

1860 Henry Lever Action

1860 Henry Reproduction

1860 Henry Rifle

1860 Henry Trapper

198

198A

198ACB

199

199A

239

288

288W01

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

552883

552883A

Henry

Henry 1860 Rifle

Henry Brass Frame

Henry Rifle

Henry Rifle Reproduction

Henry Rifle Steel Frame

Henry Trapper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195018
Marque: Taylors & Company
Modèle: Howdah

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Howdah
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195018 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	2	256	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Taylor & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- Taylor & Co., Inc. est située à Winchester, en Virginie, aux États-Unis.
- Taylor & Co., Inc. importe et distribue des armes anciennes à poudre noire et à cartouches et des accessoires de la période 1840 à 1892 destinées aux tireurs, aux collectionneurs, aux acteurs de reconstitutions historiques et aux compétitions.
- la gamme tactique de Taylor & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et le modèle "M1 Upper" en 22LR.
- les produits de Taylor & Co., Inc. sont appelés "Smoke Wagon", "Runnin' Iron", "Comanchero Rifle" et "Runnin' Comanchero Rifle".
- Taylor & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier de sous-garde, de modèles Sharps 1874, de fusils de chasse, de revolvers à poudre noire et de mousquets de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- "PEDERSOLI HOWDAH" figure sur la bande supérieure.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet "Howdah" à deux canons juxtaposés, initialement porté par les passagers d'un palanquin à dos d'éléphant, pour la chasse au tigre; ces pistolets constituaient la dernière ligne de défense au cas où le tigre s'approchait au point de menacer l'éléphant ou de s'en prendre à ses passagers.
- caractéristiques : visée ouverte fixe avec guidon à grain d'orge en laiton; deux canons juxtaposés bleuis; devant et crosse de pistolet avec becquet en haut de la poignée; boîtier de culasse/carcasse jaspé avec levier d'ouverture sur l'arrière; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes.
- la longueur totale avec un canon de 256 mm est de 422 mm (16 5/8 po), le poids moyen est de 1,8 kg (3,97 lb).

Fabricant

- "DAVIDE PEDERSOLI" et le logo "dp" de la firme Davide Pedersoli figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178002	Pedersoli	Howdah	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Howdah Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195042
Marque: Taylors & Company
Modèle: Howdah Hunter Pistol

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Howdah Hunter Pistol
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195042 - 1	20 GA PERCUSSION	2	286	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195042 - 2	58 PERCUSSION	2	286	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Taylor & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- Taylor & Co., Inc. est située à Winchester, en Virginie, aux États-Unis.
- Taylor & Co., Inc. importe et distribue des armes anciennes à poudre noire et à cartouches et des accessoires destinées aux tireurs, aux collectionneurs, aux acteurs de reconstitutions historiques et aux compétitions.
- la gamme tactique de Taylor & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et le modèle "M1 Upper" en 22LR.
- les produits de Taylor & Co., Inc. sont appelés "Smoke Wagon", "Runnin' Iron", "Comanchero Rifle" et "Runnin' Comanchero Rifle".
- Taylor & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de fusils à levier de sous-garde, de modèles de Sharps 1874, de fusils de chasse, de revolvers à poudre noire et de mousquets de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- le nom du modèle peut être inscrit sur la bande supérieure.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet "Howdah" à deux canons juxtaposés, initialement porté par les passagers d'un palanquin à dos d'éléphant, pour la chasse au tigre; ces pistolets constituaient la dernière ligne de défense si le tigre s'approchait au point de menacer l'éléphant ou de s'en prendre à ses passagers.
- caractéristiques : visée ouverte fixe avec guidon à grain d'orge en laiton; deux canons juxtaposés bleuis; devant et crosse de pistolet avec becquet en haut de la poignée; baguette sous le canon; boîtier de culasse/carcasse jaspé avec levier d'ouverture sur l'arrière; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes, chiens armés à la main.
- la longueur totale avec un canon de 256 mm est de 422 mm (16 5/8 po), le poids moyen est de 1,8 kg (3,97 lb).

Fabricant

- "DAVIDE PEDERSOLI" et le logo "dp" de la firme Davide Pedersoli figurent sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197145
Marque: Taylors & Company
Modèle: Huntress

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Huntress
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197145 - 1	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2019. - La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : extracteur manuel; sûreté située sur la queue de carcasse supérieure. - Avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1079.5 mm (42.5 po) et poids moyen de 2.49 kg (5.5 lb).
Fabricant	- L'inscription "FAIR" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "FAIR" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série se trouve sous le poussoir de déverrouillage sur la queue de carcasse supérieure.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Huntress SXS

SC2/230001

Taylor's Double Barrel

The Huntress

The Taylor's Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Italian Firearms Group (IFG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51009
Marque: Taylors & Company
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51009 - 2	45 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51009 - 1	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouches, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolvers à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet à poudre noire, à percussion et chargement par la bouche ou à un coup et à pierre du type "Kentucky".
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal/boîtier de culasse/carcasse bleuis; monture/poignée en noyer une pièce à tête d'oiseau; pontet, calotte du fût, porte-baguettes et extrémité de baguette en laiton; chien extérieur; fausse platine et chien cémentés; mécanisme à détente unique; baguette située sous le canon.
- avec un canon de 254 mm (10 po), la longueur totale de l'arme est de 400 mm (15 3/4 po).

Mécanisme

- à percussion et poudre noire ou à chargement par la bouche et platine à silex.

Calibre

- l'inscription "CAL 45" peut figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
96595	Armi Sport	Kentucky Pistol Reproduction	Chiappa	Arme de poing	À un coup
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

550

552

Kentucky Flintlock Pistol

Kentucky Flintlock Pistol Reproduction

Kentucky Percussion Pistol

Kentucky Percussion Pistol Reproduction

Kentucky Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42580
Marque: Taylors & Company
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42580 - 5	45 FLINTLOCK	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42580 - 4	45 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42580 - 1	50 FLINTLOCK	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42580 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42580 - 3	50 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouches, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolvers à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- reproduction d'un fusil de sport de type Kentucky d'environ 1840. - caractéristiques : monture pleine longueur en noyer européen; canon octogonal; platine cémentée; compartiment à chiffons et garnitures en laiton; guidon à lame et hausse à encoche en "V". - arme offerte également en version carabine. - avec un canon de 889 mm (35 po), la longueur totale de l'arme est de 1289 mm (50 3/4 po).
Mécanisme	- à percussion et poudre noire ou à chargement par la bouche et platine à silex.
Calibre	- l'inscription "CAL 45" ou "CAL 50" peut figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon, de même que les poinçons d'homologation italiens.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36023	Armi Sport	Kentuckian	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

182

183

Kentucky Carbine

Kentucky Flintlock Rifle

Kentucky Flintlock Rifle Reproduction

Kentucky Percussion Rifle

Kentucky Percussion Rifle Reproduction

Kentucky Reproduction

Kentucky Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128130
Marque: Taylors & Company
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128130 - 1	32 FLINTLOCK	1	903	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128130 - 2	45 FLINTLOCK	1	903	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128130 - 3	50 FLINTLOCK	1	903	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets de la Guerre civile à poudre noire.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction d'un fusil à silex de type américain "Kentucky".
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse à cran de mire; monture une pièce en noyer européen avec boîte à chiffon en cuivre; pontet, viroles de baguette et pointe avant en laiton; platine et chien cémentés et jaspés.
- longueur totale avec un canon de 903 mm (35,56 po) : 1 277 mm (51 3/16 po).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par platine à silex.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 32 FLINTLOCK (à partir de 2005) : 1 tour en 48 po, 7 rayures.
- les caractéristiques des rayures en calibres 45 FLINTLOCK et 50 FLINTLOCK (à partir de 2005) : 1 tour en 48 po, 8 rayures.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34979	Pedersoli	Kentucky Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Flintlock Kentucky Rifle

Flintlock Kentucky Rifle Reproduction

Kentucky Flintlock Rifle

Kentucky Flintlock Rifle Reproduction

Kentucky Rifle

S.210.320

S.210.450

S.210.500

S.213.500

S210320

S210450

S210500

S213500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125946
Marque: Taylors & Company
Modèle: Le Mat Cavalry Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Le Mat Cavalry Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125946 - 2	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125946 - 1	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- Taylor's & Co., Inc. est importateur et distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouches, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et compétiteurs.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur de boîtier de culasse/carcasse M1 en calibre .22 LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. incluent le Smoke Wagon, le Runnin' Iron, le Comanchero Rifle et le Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers à poudre noire et de mousquets de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle, soit l'inscription "Col. LeMat" dans un encadré parchemin, peut figurer sur le dessus du canon.
- arme à percussion à chargement par la bouche et à canon à un coup (calibre .65 po ou 20 GA) avec barillet de neuf coups (calibre .44 po) tournant autour du canon central à un coup.
- caractéristiques : fini bleui; chien et détente cémentés et jaspés; canon supérieur rayé avec profil octogonal, canon inférieur à âme lisse avec profil rond (les deux ont normalement la même longueur interne); boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; poignée bipièce en noyer quadrillé; anneau de suspension sur le bout de crosse; pontet doté d'un repose-doigt; levier de dégagement du canon de type levier et sélecteur de canon en croisillon.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- chargement par la bouche. - canon rayé avec barillet rotatif sur canon à âme lisse à un coup.
Calibre	- le canon rayé de calibre .44 tire une balle ronde de .451 po, tandis que le canon à âme lisse de calibre .65 ou 20 tire une balle ronde de .630 po ou des chevrotines.
Coups	- arme à chargement par la bouche. - canon rayé avec barillet rotatif de 9 coups par-dessus un canon à âme lisse à un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33692	Pietta	Le Mat Cavalry Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Col Le Mat

Col LeMat

Col. LeMat.

LMC44

Le Mat Cavalry

Le Mat Percussion Revolver

Le Mat Percussion Revolver Reproduction

Le Mat Reproduction

Le Mat Revolver

LeMat Cavalry

LeMat Cavalry Reproduction

REV/LMC44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51011
Marque: Taylors & Company
Modèle: LePage Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	LePage Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51011 - 1	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouches, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolvers à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- l'inscription "LePage" ou "Le Page" figure sur la fausse platine.
- il s'agit d'une reproduction d'un pistolet de duel français.
- caractéristiques : canon octogonal poli avec guidon à lame; platine latérale et chien polis; poignée argentée; pontet recourbé et double détente; poignée une pièce cannelée en noyer.
- avec canon de 254 mm (10 po), longueur totale de 419 mm (16,5 po).

Mécanisme

- arme à percussion à un coup et poudre noire.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons/boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33258	Dixie Gun Works	LePage Reproduction	Chiappa	Arme de poing	À un coup
33261	Armi Sport	LePage Reproduction	Chiappa	Arme de poing	À un coup
145700	Chiappa Firearms	LePage Reproduction	Chiappa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

551

Le Page

Le Page Reproduction

LePage

Napoleon Duelling Pistol

Napoleon Le Page Duelling Pistol Reproduction

Napoleon Le Page Pistol

Napoleon LePage Pistol Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147810
Marque: Taylors & Company
Modèle: Little Badger

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Little Badger
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147810 - 1	22 LR	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147810 - 2	22 MAG	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à un coup repliable de calibre 22 LR fabriqué par Kimar sous l'appellation "Little Badger", conçu pour être un fusil de survie compact et léger.
- caractéristiques : fini anodisé ou oxydé noir mat; dispositifs de visée réglables à cran de mire avec rails de fixation pour lunette de visée et accessoires usinés dans le garde-main; extracteur automatique; chien armé manuellement; monture en fil de fer avec plaque de couche en matériau synthétique et cartouchière pour munitions supplémentaires.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à un coup de type pliant et à canon basculant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

500 092

500 110

500.092

500.110

500092

500110

Badger

Badger Folding Rifle

Badger Rifle

Badger Single Shot Rifle

Little Badger Folding Rifle

Little Badger Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128127
Marque: Taylors & Company
Modèle: Little Sharps 1874

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Little Sharps 1874
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128127 - 8	17 HMR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128127 - 10	17 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128127 - 9	218 BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128127 - 5	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128127 - 7	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128127 - 6	22 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128127 - 4	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128127 - 3	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128127 - 2	44-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128127 - 1	45 COLT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (É.-U.).
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et compétiteurs.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. comprennent notamment les modèles suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, fusil Comanchero et fusil Runnin' Comanchero.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers à poudre noire et de mousquets de la guerre de Sécession.
- les armes à feu Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- reproduction à échelle réduite (20 % plus petite) d'un fusil Sharps 1874 à culasse basculante à un coup.
- caractéristiques : garde-main en noyer avec bout Schnabel; monture à poignée anglaise; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé ou au fini gravé "à l'état brut"; double détente; canon octogonal; peut être percé et taraudé pour permettre l'installation de dispositifs optiques d'époque; plaque de couche en acier; organes de visée à cran de mire avec guidon à grain d'orge et hausse micrométrique sur la queue de carcasse arrière.
- avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1006 mm (39 5/8 po) et poids moyen de 2,7 kg (5,59 lb).

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 45 COLT : 1 tour en 406 mm (16 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127755	Armi Sport	Little Sharps 1874	Chiappa	Carabine	À un coup
132922	Charles Daly	Little Sharps 1874	Chiappa	Carabine	À un coup
134002	Lyman	Sharps 1874 Ideal	Chiappa	Carabine	À un coup
134003	Chiappa Firearms	Little Sharps 1874	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

920.118

920.120

920.122

920.124

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

920.126

920.127

920.128

920.187

920.188

920.189

920.190

920.191

920.192

920.194

920.196

920.197

920.319

920.320

Half-Pint Sharps

Little Sharps

Little Sharps Hunter

Little Sharps Rifle

Little Sharps Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199144
Marque: Taylors & Company
Modèle: M1911-A1 FS

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	M1911-A1 FS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199144 - 2	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199144 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de la société est constitué d'un "T" stylisé à l'intérieur d'un cercle.
Modèle	- L'inscription "M1911-A1 FS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente évidée; sûreté ergonomique située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité allongée en forme de queue de castor; plaquettes de poignée offertes dans une variété de couleurs de fini.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le numéro de série observé était constitué du préfixe "TC" suivi de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45663	Armscor	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1

1911.A1

230106

83966500890

M1911 A1

M1911 A1 CS

M1911-A1 CS

M1911-A1-CS

M1911-A1-FS

M1911.A1

M1911.A1.CS

M1911.A1.FS

M1911A1

M1911A1CS

PC2/230011

PC2/230056

PC2/230057

PC2/230106

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199152
Marque: Taylors & Company
Modèle: M1911-A1 FS - TACT

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	M1911-A1 FS - TACT
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199152 - 2	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199152 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué d'un "T" stylisé à l'intérieur d'un cercle.

Modèle
- L'inscription "M1911-A1 FS - TACT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente évidée; levier de sûreté ergonomique ambidextre; manette de sécurité allongée en forme de queue de castor; plaquettes de poignée offertes dans une variété de couleurs.

Fabricant
- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par recul.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé était constitué du préfixe "TC" suivi de sept chiffres.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

810012512350

83966500875

M1911 A1 FS TACT

M1911-A1-FS-TACT

M1911A1FSTACT

PC2/230009

PC2/230056

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42654
Marque: Taylors & Company
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42654 - 1	58 PERCUSSION	1	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil "Remington model 1863 Zouave Rifle-Musket". - l'inscription "Zouave" dans la désignation du modèle fait référence aux troupes françaises de l'Afrique du Nord qui ont utilisé un fusil à percussion de ce type à l'origine.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon de baïonnette, baguette montée sous le canon; platine cémentée, chien percutant et battants de bretelle; crosse à poignée anglaise une pièce en bois dur moiré avec calotte, deux grenadières, pontet, compartiment à chiffons et plaque de couche en laiton.
- le logo "U.S. large spread wing eagle" (grand aigle américain aux ailes déployées) figure généralement sur la platine.
- la longueur totale de l'arme est de 1245 mm (49 po) et poids moyen de 4,08 kg (9 lb).

Genre

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon; aigle éployée sur la platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36073	Armi Sport	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

140

1863 Remington Zouave

1863 Zouave

Remington 1963 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Remington Model 1863 Zouave

Remington Model 1863 Zouzve Reproduction

Remington Zouave

Zouave

Zouave 1863 Rifle

Zouave 1863 Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124350
Marque: Taylors & Company
Modèle: Remington 1875 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Remington 1875 Reproduction
Fabricant:	Hartford Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124350 - 1	357 MAG	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124350 - 2	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124350 - 5	44 MAG	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124350 - 6	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124350 - 3	44-40 WIN	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124350 - 4	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124350 - 7	45 COLT	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124350 - 8	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver militaire à simple action "1875 Single Action Army" de Remington.
- caractéristiques : canon rond avec tige d'extraction montée sur le côté droit; guidon fixe à pilier et hausse rainurée; portière de chargement; barillet cannelé; chien; simple action; cloison sous le canon; boîtier de culasse/carcasse au fini acier inoxydable, bleui ou cémenté; canon, chien, barillet, détente et pontet bleui ou en acier inoxydable; plaquettes en bois.
- en calibre 357 MAG et avec un canon de 146 mm (5,75 po), la longueur totale de l'arme est de 286 mm (11,25 po) et son poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- le fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121737	Hartford Armory	Remington 1875 Reproduction	Hartford Armory	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1875

1875 Reproduction

1875 SAA

1875 SAA Reproduction

1875 Single Action Army

800-575

800-750

801-575

801-750

802-575

802-750

803-575

803-750

Remington 1875

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remington 1875 Single Action Army

Single Action Army

Single Action Army Reproduction

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147819
Marque: Taylors & Company
Modèle: Remington 1875 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Remington 1875 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147819 - 1	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147819 - 2	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147819 - 3	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147819 - 4	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147819 - 5	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147819 - 9	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147819 - 6	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147819 - 7	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147819 - 8	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy. - la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis. - la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions. - la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR. - les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle. - la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, et de revolvers et de mousquets de la Guerre civile à poudre noire. - les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.
Modèle	- l'inscription "MOD 1875 ARMY", "MOD. 1875 OUTLAW" ou une variation de cette inscription peut figurer sur le canon. - caractéristiques : guidon fixe de type quart-de-rond et hausse à encoche sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond droit; petite armature entre le bas du canon et le boîtier de culasse/la carcasse; tige d'éjection sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; barillet cannelé amovible; portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; plaquettes de poignée en bois; boîtier de culasse/carcasse cémenté, fini bleui ou nickelé. - longueur totale avec un canon de 191 mm (7,5 po) : 345 mm (13,6 po); poids moyen : 1,25 kg (2,8 lb).
Fabricant	l'inscription "MADE IN ITALY", des poinçons d'homologation italiens, le nom Uberti et les lettres "AU" ou "A" dans un octogone peuvent figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0150

0151

0152

0153

0154

0166

0167

0168

1875 Army Outlaw

1875 Army Outlaw Blued

1875 Army Outlaw Engraved

1875 Army Outlaw Nickel

1875 Army Outlaw Reproduction

Army Outlaw

Army Outlaw Reproduction

Remington 1875

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remington 1875 Army Outlaw Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124355
Marque: Taylors & Company
Modèle: Remington 1890 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Remington 1890 Reproduction
Fabricant:	Hartford Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124355 - 1	357 MAG	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124355 - 2	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124355 - 5	44 MAG	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124355 - 6	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124355 - 3	44-40 WIN	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124355 - 4	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124355 - 7	45 COLT	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124355 - 8	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver Remington modèle 1890.
- caractéristiques : canon rond avec tige d'extraction montée sur le côté droit; guidon fixe à pilier et hausse rainurée; portière de chargement; barillet cannelé; chien; simple action; petite cloison à "quart de rond" sous le canon; canon au fini bleui ou acier inoxydable; plaquettes en bois.
- en calibre 357 MAG et avec un canon de 146 mm (5,75 po), la longueur totale de l'arme est de 286 mm (11,25 po) et son poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- le fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121738	Hartford Armory	Remington 1890 Reproduction	Hartford Armory	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1890

1890 Remington

1890 Reproduction

804-575

804-750

805-575

805-750

806-575

806-750

807-575

807-750

Remington 1890

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51299
Marque: Taylors & Company
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51299 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- reproduction moderne du revolver à capsule et balle Remington New Model Army.
- livrable en deux styles : carcasse en laiton ou carcasse en acier, les deux avec cadre de crosse et pontet en laiton
- pour les deux versions : chien cémenté; canon octogonal, levier de chargement et barillet bleuis; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- poudre noire et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - "MADE IN ITALY" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104695	Taylors & Company	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
104696	Taylors & Company	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Remington

1858 Remington Reproduction

410

410ASM

430

430ASM

New Model Army Reproduction

Remington 1858 Army Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104695
Marque: Taylors & Company
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104695 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104695 - 4	45 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- reproduction moderne du revolver à percussion, à poudre noire et à simple action Remington New Model Army.
- canon octogonal; carcasse rigide en laiton ou en acier, mais cadre de crosse et pontet en laiton; chien cémenté; canon, levier de chargement et barillet bleuis; plaquettes de crosse en noyer.
- un barillet de conversion de type Roger's & Spencer est livrable et il permet de modifier ce revolver à poudre noire et à percussion pour en faire un revolver utilisant des cartouches.

Fabricant

- le nom du fabricant et(ou) la marque, "FAP", peuvent figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- "CAL.44" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24083	Dixie Gun Works	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
26051	Navy Arms	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
36778	CVA	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
51299	Taylors & Company	Remington New Model Army Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
90935	Traditions	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
104696	Taylors & Company	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
122305	HEGE	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Remington

1858 Remington Reproduction

410

410PIE

430

430PIE

430PIED

New Model Army Reproduction

Pietta 1858 Remington Old Silver

Remington 1858 Army Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104696
Marque: Taylors & Company
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104696 - 9	36 PERCUSSION	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104696 - 7	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104696 - 8	38 SPL	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104696 - 10	44 PERCUSSION	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104696 - 2	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104696 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104696 - 6	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104696 - 5	44-40 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104696 - 3	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104696

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104696 - 4	45 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme " Tactical " de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à simple action, à percussion et poudre noire "Remington New Model Army".
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en laiton ou en acier; bride de poignée et pontet en laiton; chien cémenté; canon, levier de chargement et barillet bleuis; plaquette en noyer.
- barillet de conversion de type Roger's & Spencer offert afin de convertir le revolver à percussion et à poudre noire en revolver tirant des cartouches.
- bleui ou inoxydable, avec carcasse inoxydable, bleuie ou cémentée.

Fabricant

- le nom du fabricant et(ou) la marque, "U dans un canon octogonal", peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous de la poignée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- "CAL.44" peut figurer sur le canon.

Autres marquages

- "MADE IN ITALY" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16337	Allen Firearms	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
51299	Taylors & Company	Remington New Model Army Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
95655	Uberti	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
104695	Taylors & Company	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
119061	Navy Arms	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
122291	HEGE	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1000
1001
1004
1005
100AN
100CH
1010
1012
105CH
105CS
107A
107G
1858 Remington
1858 Remington Army
1858 Remington Army Short Model
1858 Remington Brass
1858 Remington Conversion
1858 Remington Conversion Reproduction
1858 Remington New Army
1858 Remington Reproduction
1858 Remington Sodbuster
1858 Remington Stainless Steel
1858 Remington Standard Sights
1858 Remington Steel Frame
1858 Remington Target Sights
430
430A
430B
430C
430CT
432A
432B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

432C

New Model Army Reproduction

RB1/200035

Remington 1858 Army Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

The Ace

The Lawdawg

The Sodbuster

Uberti 1858 New Army

Uberti 1858 Remington

Uberti 1858 Remington New Army

Uberti 1858 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124299
Marque: Taylors & Company
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124299 - 1	36 PERCUSSION	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124299 - 2	38 SPL	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à simple action, à percussion et poudre noire "Remington New Model Navy".
- à l'origine, le "Remington New Model Navy" fut fabriqué de 1863 à 1875.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet fixe; simple action; canon octogonal; barillet lisse; chien; baguette située sous le canon; viseurs fixes; monture en noyer; pontet et dos de crosse en laiton.
- barillet de conversion de type Roger's & Spencer disponible afin de transformer le fusil à barillet à percussion et à poudre noire en fusil acceptant des cartouches.

Fabricant

- le logo du fabricant, l'inscription "FAP" et/ou l'inscription "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "CAL.36" peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26131	Pietta	Remington New Model Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
93376	Dixie Gun Works	Remington New Model Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Remington

1858 Remington New Model Navy

1858 Remington New Model Navy Reproduction

1858 Remington Reproduction

420PIE

New Model Navy

New Model Navy Reproduction

Remington 1858 New Model Navy

Remington 1858 New Model Navy Reproduction

Remington 1858 Reproduction

Remington New Model Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124297
Marque: Taylors & Company
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124297 - 1	36 PERCUSSION	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124297 - 2	38 SPL	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à simple action, à percussion et poudre noire "Remington New Model Navy".
- à l'origine, le "Remington New Model Navy" fut fabriqué de 1863 à 1875.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet fixe; simple action; canon octogonal; barillet lisse; chien; baguette située sous le canon; viseurs fixes; monture en noyer; pontet et dos de crosse en laiton.
- barillet de conversion de type Roger's & Spencer disponible afin de transformer le fusil à barillet à percussion et à poudre noire en fusil acceptant des cartouches.

Fabricant

- la désignation du fabricant et/ou sa marque de commerce, un U à l'intérieur d'un canon octogonal, peuvent figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "CAL.36" peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29301	Westerners Arms	Remington New Model Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
48008	Dixie Gun Works	Remington New Model Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
75813	Uberti	Remington New Model Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
122295	HEGE	Remington New Model Belt Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

420A

New Model Navy

New Model Navy Remington Reproduction

New Model Navy Reproduction

Remington 1858 New Model Navy

Remington 1858 New Model Navy Reproduction

Remington 1858 New Model Navy Steel

Remington New Model Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51300
Marque: Taylors & Company
Modèle: Remington New Model Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Remington New Model Pocket Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51300 - 1	31 PERCUSSION	5	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- Taylor's & Co., Inc. se trouve à Winchester, en Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. importe et distribue des reproductions d'armes à feu à cartouches et à poudre noire des années 1840 à 1892, ainsi que des accessoires de tir, de collection, de reconstitution historique et de compétition.
- la gamme Tactical Line de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et des carcasses supérieures M1 pour munitions de calibre .22LR.
- les produits de Taylor's & Co., Inc. comprennent les carabines Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero et Runnin' Comanchero.
- Taylor's & Co., Inc. vend une gamme complète de révolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de carabines de chasse, ainsi que de révolvers et de carabines à pierre à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- reproduction moderne du revolver à capsule et balle Remington New Model Pocket.
- simple action; canon et barillet bleuis; boîtier de culasse/carcasse en laiton; détente encastrée; pas de pontet; chien cémenté; canon octogonal; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de cette marque figure sur l'arme à feu.
- "ASM" signifie "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" s'est vue rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, est devenue "AWA International, Incorporated" en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Remingtion Pocket

1863 Remington Pocket

435

Remington Pocket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124307
Marque: Taylors & Company
Modèle: Remington New Model Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Remington New Model Pocket Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124307 - 1	31 PERCUSSION	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124307 - 2	32 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire "Remington New Model Pocket".
- caractéristiques : canon octogonal bleui ou nickelé avec levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, en laiton, en nickel ou cémenté; barillet lisse fixe; chien à crête apparent; détente à crête; simple action; plaquettes en noyer; guidon à pilier et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse.
- barillet de conversion de type Roger's & Spencer disponible afin de transformer le fusil à barillet à percussion et à poudre noire en fusil acceptant des cartouches.

Fabricant

- le logo du fabricant, l'inscription "FAP" et/ou l'inscription "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "CAL.31" peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55122	Pietta	Remington New Model Pocket Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
88915	Navy Arms	Remington New Model Pocket Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
121464	Traditions	Remington New Model Pocket Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1863 Pocket Remington

1863 Pocket Remington Reproduction

1863 Remington

435PIE

435PIENK

435PIEST

New Pocket Model

Remington 1863

Remington 1863 Reproduction

Remington New Model Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120247
Marque: Taylors & Company
Modèle: Remington New Model Revolving Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120247 - 1	44 PERCUSSION	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120247 - 2	45 COLT	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme Tactical Line de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et des carcasses supérieures M1 pour munitions de calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- mis sur le marché vers 2000.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du fusil à barillet produit par Remington de 1866 à 1879 sur la base du revolver New Model Army, mais avec boîtier de culasse/carcasse, canon, levier de chargement, barillet plus longs et avec une poignée modifiée pour recevoir une crosse anglaise.
- caractéristiques : canon octogonal; crosse en noyer avec plaque de couche en croissant; pontet en laiton ou en fer avec volute avec crête pour le majeur; canon et barillet bleuis et boîtier de culasse cémenté.
- barillet de conversion de type Roger's & Spencer livrable afin de transformer le fusil à barillet à percussion et à poudre noire en fusil acceptant des cartouches.

Fabricant

- le nom du fabricant, "A.UBERTI", ou son logo, lettre "U" dans un octogone, peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "CAL. 44" peut figurer sur l'ensemble de canons.
Autres marquages	- peut figurer sur l'arme à feu : "MADE IN ITALY"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95775	Uberti	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	Revolver
123719	Westerners Arms	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	Revolver
129153	Navy Arms	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Remington New Model Revolving Rifle Reproduction

1858 Revolving Rifle Reproduction

1858 Target Revolving Carbine

430B

New Model Revolving Rifle

Remington 1858 New Model Rifle

Remington 1858 New Model Rifle Reproduction

Remington 1858 Target Carbine

Remington 1858 Target Carbine Reproduction

Revolving Rifle Reproduction.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130650
Marque: Taylors & Company
Modèle: Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130650 - 1	357 MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130650 - 2	44-40 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130650 - 3	45 COLT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une reproduction du modèle Remington Rolling Block Baby Carbine.
- caractéristiques : crosse à poignée anglaise et garde-main en noyer; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; canon rond bleui; chien extérieur; une détente; hausse réglable.
- longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) : 934 mm (36 3/4 po); poids moyen : 3,40 kg (7,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et être répété sur le canon.
Canon	- caractéristique des rayures en calibre 44-40 Win : 6 rayures, 1 tour en 36 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117297	Pedersoli	Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Baby Carbine Remington Rolling Block

Baby Rolling Block Carbine

Baby Rolling Block Carbine Reproduction

Rolling Block Baby Carbine

Rolling Block Baby Carbine Reproduction

Rolling Block Carbine

Rolling Block Carbine Reproduction

S813.045

S813.357

S813.444

S813045

S813357

S813444

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130654
Marque: Taylors & Company
Modèle: Remington Rolling Block Creedmoor Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Remington Rolling Block Creedmoor Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130654 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de tir à la cible à mécanisme à rotation rétrograde Remington.
- caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet et fût en noyer quadrillé; canon rond lourd et bleui; double détente; boîtier de culasse/carcasse à fini pastillé; hausse à oeilleton réglable monté sur la queue de carcasse arrière et guidon à capuchon.
- longueur totale avec un canon de 762 mm (30 po) : 1 170 mm (46 po); poids moyen : 4,5 kg (9,24 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et être répété sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - caractéristique des rayures en calibre 45-70 Govt : 6 rayures, 1 tour en 18 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41761	Pedersoli	Remington Rolling Block Creedmoor Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Creedmoor Remington Rolling Block

Creedmoor Remington Rolling Block No.2

Creedmoor Remington Rolling Block No.2 Reproduction

Creedmoor Remington Rolling Block Reproduction

Creedmoor Reproduction Rifle

Creedmoor Rolling Block

Creedmoor Rolling Block No.2

Creedmoor Rolling Block No.2 Reproduction

Creedmoor Rolling Block Reproduction

Creedmore Remington Rolling Block

Creedmore Remington Rolling Block No.2

Creedmore Remington Rolling Block No.2 Reproduction

Creedmore Remington Rolling Block Reproduction

Creedmore Reproduction Rifle

Creedmore Rolling Block

Creedmore Rolling Block No.2

Creedmore Rolling Block No.2 Reproduction

Creedmore Rolling Block Reproduction

Remington Rolling Block Creedmoor

Remington Rolling Block Creedmoor No.2

Remington Rolling Block Creedmoor No2

Remington Rolling Block Creedmore

Remington Rolling Block Creedmore No.2

Remington Rolling Block Creedmore No2

Remington Rolling Block Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rolling Block Creedmoor No.2

Rolling Block Creedmoor No.2 Reproduction

Rolling Block Creedmoor No2

Rolling Block Creedmoor No2 Reproduction

Rolling Block Creedmoor Reproduction

Rolling Block Creedmore No.2

Rolling Block Creedmore No.2 Reproduction

Rolling Block Creedmore No2

Rolling Block Creedmore No2 Reproduction

Rolling Block Creedmore Reproduction

S.822.457

S822.457

S822457

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130651
Marque: Taylors & Company
Modèle: Remington Rolling Block John Bodine

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Remington Rolling Block John Bodine
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130651 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130651 - 2	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130651 - 3	45-90 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130651 - 4	45-90 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - cette arme à feu est inspirée du modèle à un coup Remington à mécanisme à rotation rétrograde. - caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer avec extrémité en argent; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; canon octogonal bleui; chien externe; double détente; bloc-culasse et hausse à oeilleton réglable montée sur la queue de carcasse arrière et guidon à capuchon. - longueur totale avec un canon de 762 mm (30 po) : 1 191 mm (46 7/8 po); poids moyen : 5,40 kg (11,9 lb).
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et être répété sur le canon.
Canon	- caractéristique des rayures en calibre 45-70 Govt : 6 rayures, 1 tour en 18 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119217	Pedersoli	Remington Rolling Block John Bodine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

John Bodine Remington Rolling Block

John Bodine Rolling Block

ROLLING BLOCK JOHN BODINE

Remington John Bodine Rolling Block

Rolling Block

Rolling Block John Bodine Reproduction

S820.457

S820.459

S820457

S820459

S821.457

S821.459

S821457

S821459

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42437
Marque: Taylors & Company
Modèle: Richmond 1862 CS Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Richmond 1862 CS Carbine Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42437 - 2	58 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- Taylor's & Co., Inc. se trouve à Winchester, en Virginie, aux États Unis.
- Taylor's & Co., Inc. importe et distribue des reproductions d'armes à feu à cartouches et à poudre noire des années 1840 à 1892, ainsi que des accessoires de tir, de collection, de reconstitution historique et de compétition.
- la gamme Tactical Line de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et des carcasses supérieures M1 pour munitions de calibre .22LR.
- les produits de Taylor's & Co., Inc. comprennent les fusils Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero et Runnin' Comanchero.
- Taylor's & Co., Inc. vend une gamme complète de revolvers à simple action, de fusils à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, ainsi que de revolvers et de fusils à pierre à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1862" figure sur l'arrière de la platine, derrière le chien.
- l'inscription "C.S. RICHMOND, VA" figure devant le chien, sur la platine.
- "C.S." signifie "Confederate States" (États confédérés).
- "Carbine" renvoie à la longueur du canon.
- le premier "Richmond model 1862" était fondé sur le fusil à percussion étatsunien 1855 d'Harper's Ferry et fabriqué par l'armurerie Richmond de Virginie au moyen d'appareils et de moules saisis par les forces confédérées, à Harper's Ferry, vers 1861.
- il existe une version "Defarbed" de la "Richmond, C S 1862 Carbine Reproduction", dont tous les poinçons d'homologation et les marques ont été cachés, potentiellement sous le canon/boîtier de culasse/carcasse, afin que l'arme conserve son aspect authentique.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à feuillets multiples; canon rond rayé à deux grenadières; baguette sous le canon; platine bosselée à percuteur sur le côté droit; crosse anglaise pleine longueur en bois à pointe avant et à plaque de couche; battants de bretelle.
- longueur totale de 1041 mm (41 po) avec un canon de 635 mm (25 po) et poids moyen de 3,9 kg (8,6 lb).
- la version "Carbine" est similaire au modèle "Richmond, CS 1862 Rifle-Musket Reproduction" de Chiappa Firearms, qui comporte un canon de 1016 mm (40 po) et trois grenadières.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du canon.
Autres marquages	- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon; inscriptions "C.S. Richmond, Va" et "1863" sur la platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91755	Navy Arms	Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

114

115

1862 C.S. Richmond Carbine Reproduction

1862 C.S. Richmond Musket

1862 C.S. Richmond Musket Reproduction

1862 Richmond Carbine

1862 Richmond Musket

C.S. Richmond Musket

CS Richmond Musket

Confederate Musket

Richmond Carbine

Richmond Musket

Richmond, C S 1862 Carbine Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153090
Marque: Taylors & Company
Modèle: Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153090 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie, aux États-Unis.
- la Taylor's & Co., Inc. importe et distribue des armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles "1874 Sharps", fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de la Taylor's & Co., Inc., sont fabriquées par la Bond Arms, la Chiappa Firearms, la Pedersoli, la Pietta, et la Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1862" a été relevée à l'arrière de la platine, derrière le chien.
- l'inscription "C.S. RICHMOND, VA" a été relevée à l'avant du chien, sur la platine.
- "C.S." est l'abréviation de Confederate States.
- le modèle "Richmond 1862" original était fondé sur le fusil à percussion "US 1855" produit par la Harpers Ferry Armory et fut fabriqué par la Richmond Armory, en Virginie. L'outillage et les teintes de celui-ci furent pris par les forces des États confédérés à Harpers Ferry vers 1861.
- une version modifiée pour la rendre plus authentique de la reproduction du mousquet rayé "Richmond 1862 C S" de est disponible. Sur ce modèle, les véritables poinçons d'homologation ainsi que les inscriptions apposés à la fabrication ont été effacés des parties visibles et peuvent être situés sur la face inférieure du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse afin de préserver son authenticité.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à feuillets multiples; canon rond rayé avec trois grenadières; baguette montées sous le canon; platine arquée avec percuteur sur le côté droit; monture pleine longueur en bois à poignée anglaise avec pointe avant et plaque de couche; battants de bretelle.
- avec un canon de 1 016 mm (40 po), l'arme mesure au total 1 422 mm (56 po) et pèse en moyenne 4,6 kg (10,1 lb).
- ce mousquet rayé est similaire à la reproduction de la carabine "Richmond CS 1862" de la Chiappa Firearms qui comprend un canon de 635 mm (25 po) et deux grenadières.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153089	Dixie Gun Works	Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1862 C.S. Richmond Rifled-Musket Reproduction

1862 C.S. Richmond VA

C.S. Musket

C.S. Richmond Musket

C.S. Richmond VA

CS Richmond 1862

PR4095

Richmond 1862

Richmond, C S 1862 Rifle-Musket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128131
Marque: Taylors & Company
Modèle: Rocky Mountain Hawken

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Rocky Mountain Hawken
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128131 - 1	54 PERCUSSION	1	827	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- Taylor's & Co., Inc. se trouve à Winchester, en Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. importe et distribue des reproductions d'armes à feu à cartouches et à poudre noire des années 1840 à 1892, ainsi que des accessoires de tir, de collection, de reconstitution historique et de compétition.
- la gamme Tactical Line de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et des carcasses supérieures M1 pour munitions de calibre .22LR.
- les produits de Taylor's & Co., Inc. comprennent les fusils Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero et Runnin' Comanchero.
- Taylor's & Co., Inc. vend une gamme complète de revolvers à simple action, de fusils à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, ainsi que de revolvers à poudre noire et de mousquets de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- reproduction d'un fusil de sport à percussion et à chargement par la bouche doté d'un chien latéral, comme ce qui était populaire dans le Mid West américain dans les années 1850. Le nom Hawken renvoie aux frères Hawken, armuriers de St. Louis, qui fabriquaient ce type de fusil pour le commerce d'armes de l'ouest et dont le nom est ensuite devenu synonyme de la conception.
- caractéristiques : guidon à lame fixe, hausse réglable; chien latéral fixé sur une platine cémentée; double détente; baguette de bois sous le canon; canon rouille-brun avec crosse en noyer mi-longueur.
- avec canon de 827 mm (32 5/16 po), longueur totale de 1 233 mm (48,81 po) et poids moyen de 4,4 kg (9,7 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42368	Pedersoli	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
129119	Pedersoli	Rocky Mountain Hawken	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Rifle Reproduction

Percussion Rocky Mountain Hawken

Rocky Mountain Hawken Percussion Rifle

Rocky Mountain Hawken Reproduction

Rocky Mountain Percussion Hawken

S.295

S295

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124366
Marque: Taylors & Company
Modèle: Ruger New Model Super Blackhawk Handlebar Doc Series

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Ruger New Model Super Blackhawk Handlebar Doc Series
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124366 - 1	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TAYLOR'S & CO., INC. WINCHESTER, VA." figure sur le côté droit du canon.
- Taylor's & Co., Inc. est le fournisseur exclusif de "Ruger New Vaquero Handlebar Doc Series".
- Taylor's & Co., Inc. a été créé en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- Taylor's & Co., Inc. est établi à Winchester, Virginia (É.-U.).
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un fournisseur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches utilisées pendant la période de 1840 à 1892, et d'accessoires destinés aux tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et tireurs de compétition.
- la gamme tactique de Taylor's & Co., Inc. inclut la série de pistolets 1911 et le M1 Upper pour calibre .22LR.
- les produits de Taylor's & Co., Inc. incluent le Smoke Wagon, le Runnin' Iron, le Comanchero Rifle et le fusil Runnin' Comanchero.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme étendue de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles Sharps 1874, de fusils de chasse, ainsi que des revolvers à poudre noire et des fusils de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "RUGER NEW MODEL SUPER BLACKHAWK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "HANDLEBAR DOC SERIES" au-dessus de "TAYLOR'S CO., INC. WINCHESTER, VA." figure sur le côté droit du canon. Les lettres "HD" dans un ovale remplacent le logo de poignée Ruger d'origine.
- "Handlebar Doc" est l'allias de Todd Hodnett, qui est un National Overall Champion Cowboy Action Shooter.
- caractéristiques : canon arrondi avec guidon à lame fixe et hausse à plaque supérieure à fentes; chien externe; portière de chargement située à droite de l'arme à feu; tige d'éjection située sur le côté inférieur droit du canon; barillet cannelé et biseauté; mécanisme de détente à action simple; offert dans un fini acier inoxydable et bleui; poignée en caoutchouc durci quadrillée.
- autres caractéristiques : poignée-pistolet plus mince, carcasse de taille intermédiaire, cliquet d'indexage inversé, chien redessiné, ressort de chien allégé et Custom Shop Action qui facilite et accélère l'armement.

Fabricant

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22491	Ruger	New Model Super Blackhawk	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
119056	Reeder Custom Guns	Ultimate Bisley	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

904.357M

904.357MS

Handlebar Doc

Handlebar Doc New Model Super Blackhawk

Handlebar Doc Series

Handlebar Doc Series New Model Blackhawk

Handlebar Doc Signature Series

New Model Super Blackhawk

New Model Super Blackhawk Handlebar Doc

New Model Super Blackhawk Handlebar Doc Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124365
Marque: Taylors & Company
Modèle: Ruger New Vaquero Handlebar Doc Series

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Ruger New Vaquero Handlebar Doc Series
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124365 - 1	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124365 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124365 - 3	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124365 - 4	45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124365 - 5	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124365 - 6	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "TAYLOR'S & CO., INC. WINCHESTER, VA." figure sur le côté droit du canon.
- Taylor's & Co., Inc. est le fournisseur exclusif de "Ruger New Vaquero Handlebar Doc Series".
- Taylor's & Co., Inc. a été créé en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- Taylor's & Co., Inc. est établi à Winchester, Virginia (É.-U.).
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un fournisseur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches utilisées pendant la période de 1840 à 1892, et d'accessoires destinés aux tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et tireurs de compétition.
- la gamme tactique de Taylor's & Co., Inc. inclut la série de pistolets 1911 et le M1 Upper pour calibre .22LR.
- les produits de Taylor's & Co., Inc. incluent le Smoke Wagon, le Runnin' Iron, le Comanchero Rifle et le fusil Runnin' Comanchero.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme étendue de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles Sharps 1874, de fusils de chasse, ainsi que des revolvers à poudre noire et des fusils de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "RUGER NEW VAQUERO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "HANDLEBAR DOC SERIES" au-dessus de "TAYLOR'S CO., INC. WINCHESTER, VA." figure sur le côté droit du canon. Les lettres "HD" dans un ovale remplaceent le logo de poignée Ruger d'origine.
- "Handlebar Doc" est l'allias de Todd Hodnett, qui est un National Overall Champion Cowboy Action Shooter.
- caractéristiques : canon arrondi avec guidon à lame fixe et hausse à plaque supérieure à fentes; chien externe; portière de chargement située à droite de l'arme à feu; tige d'éjection avec tête en forme de croissant située sur le côté inférieur droit du canon; barillet cannelé et biseauté; mécanisme de détente à action simple; offert dans une carcasse cémentée avec canon bleui, barillet et poignée-pistolet ou offert dans un fini acier inoxydable brillant; poignée en ébonite quadrillée.
- autres caractéristiques : poignée-pistolet plus mince, carcasse de taille intermédiaire, cliquet d'indexage inversé, chien redessiné, ressort de chien allégé et Custom Shop Action qui facilite et accélère l'armement.

Fabricant

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123334	Ruger	New Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124686	Reeder Custom Guns	Lawman Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124687	Reeder Custom Guns	Gamblers Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124690	Reeder Custom Guns	Badlands Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124691	Reeder Custom Guns	Lone Star Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124692	Reeder Custom Guns	Night Rider	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124693	Reeder Custom Guns	Trail Rider Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124694	Reeder Custom Guns	Texas Ranger Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124695	Reeder Custom Guns	Tombstone Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
124696	Reeder Custom Guns	Doc Holliday Classic	Reeder Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

904.357

904.357S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

904.450

904.450S

905.357

905.357S

905.450

905.450S

907.357

907.357S

907.450

907.450S

Handlebar Doc

Handlebar Doc Series

Handlebar Doc Series New Vaquero

Handlebar Doc Signature Series

New Vaquero

New Vaquero Handle Bar Doc Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154748
Marque: Taylors & Company
Modèle: Scout

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Scout
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154748 - 1	22 LR	15	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets de la Guerre civile à poudre noire.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- l'inscription "SCOUT" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui à âme rayée, guidon à lame et hausse à encoche en "U"; chargeur tubulaire bleui à fenêtre de chargement côté avant droit monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium chromé à côté plats et fenêtre d'éjection à droite; chien à crête apparent bleui; mécanisme de détente simple action; levier d'armement chromé; garde-main en noyer avec grenadière chromée et monture à poignée anglaise avec plaque de couche courbée en plastique.
- longueur totale : 940 mm (37 po); poids moyen : 2,63 kg (5,8 lb).

Fabricant

- la marque du fabricant ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139893	Uberti	Silver Boy Scout	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43480
Marque: Taylors & Company
Modèle: Sharps 1859 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Sharps 1859 New Model Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43480 - 2	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43480 - 1	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouches, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolvers à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1998.
- il s'agit d'une réplique de la carabine de guerre Sharps des années 1860 ayant les caractéristiques suivantes : levier inférieur, mécanisme à culasse tombante, chargement par la culasse, chien latéral, à percussion, et qui est offert avec des longueurs de canon de fusil et de carabine de cavalerie.
- caractéristiques : canon rond; guidon fixe; hausse réglable; queue de carcasse prépercée pour un viseur Creedmoor; platine, mécanisme, compartiment à chiffons et plaque de couche cémentés; modèle offert avec une ou trois grenadières, selon la longueur du canon; crosse en noyer européen et garde-main séparé pleine longueur; la version carabine comporte une tige et un anneau de fixation à la selle sur le côté gauche.
- la version "Berdan Military Rifle" est à double détente.
- les versions "Infantry" et "Carbine" ont un mécanisme à détente unique.
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale est de 1194 mm (47 po), le poids moyen est de 4,55 kg (10 lb) pour la version "Berdan Military Rifle" et de 4,09 kg (9 lb) pour la version "Infantry".
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 991 mm (39 po) et le poids moyen est de 3,63 kg (8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- culasse basculante (tombante) actionnée par levier. - arme à percussion à chargement par la culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL 54" peut figurer sur l'arme à feu.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54561	Navy Arms	Sharps 1859 New Model Carbine Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
96615	Armi Sport	Sharps 1859 New Model Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
148112	Dixie Gun Works	Sharps 1859 New Model Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

151

152

153

1859 Berdan Military Sharps Rifle

1859 Berdan Military Sharps Rifle Reproduction

1859 Cavalry Sharps

1859 Cavalry Sharps Reproduction

1859 Infantry Sharps

1859 Infantry Sharps Reproduction

New Model 1859 Sharps Reproduction

Sharps 1859 Carbine Reproduction

Sharps 1859 Reproduction

Sharps 1859 Rifle

Sharps 1859 Rifle Reproduction

Sharps Carbine Reproduction

Sharps New Model 1859 Reproduction

Sharps New Model Reproduction

Sharps Rifle Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51294
Marque: Taylors & Company
Modèle: Sharps 1863 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Sharps 1863 New Model Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51294 - 1	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51294 - 2	54 PERCUSSION	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouches, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolvers à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne italienne d'un fusil 1863 Sharps à cartouche papier à percussion.
- monture en noyer et garde-main à extrémité schnabel; plaque de couche en croissant; détente à double effet ou double détente; canon octogonal bleui avec organes de visée réglables; queue de carcasse percée et taraudée pour viseur à longue portée; boîtier de culasse, chien et fausse platine cémentés.

Mécanisme

- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.
- arme à percussion à chargement par la culasse.

Calibre

- cartouche papier à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
96636	Armi Sport	Sharps 1863 New Model Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 Sharps Sporting Rifle

Sharps Rifle Reproduction

Sharps Sporting Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51239
Marque: Taylors & Company
Modèle: Sharps 1863 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Sharps 1863 New Model Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51239 - 1	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- reproduction moderne d'un fusil militaire à percussion Sharps modèle 1863, à cartouche papier, comme ceux utilisés par la cavalerie américaine.
- caractéristiques : crosse et garde-main en noyer muni d'une grenadière; plaque de couche en forme de croissant; une détente; canon rond bleui avec dispositifs de visée réglables; queue de carcasse percée et taraudée pour hausse à oeilleton longue portée; boîtier de culasse/carcasse, chien et platine cémentés et jaspés; sans boîte à chiffons.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.
- arme à feu à percussion à chargement par la culasse.

Calibre

- cartouche papier à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

154

1863 Calvary Sharps

1863 Cavalry Sharps Carbine

Sharps 1863 Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147821
Marque: Taylors & Company
Modèle: Sharps 1874 Business Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147821 - 1	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, et de revolvers et de mousquets de la Guerre civile à poudre noire.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- l'inscription "Sharps 1874" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction du fusil 1874 Business Rifle de Sharps.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon octogonal bleui; chien extérieur; double détente; boîtier de culasse/carcasse cémenté; garde-main à embout Schnabel et crosse de style anglais lisses; plaque de couche en métal.
- longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) : 1 143 mm (45 po); poids moyen : 3,85 kg (8,5 lb).

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

920.345

Sharps Business

Sharps Business Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51292
Marque: Taylors & Company
Modèle: Sharps 1874 Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Sharps 1874 Carbine Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51292 - 2	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51292 - 3	50-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, et de revolvers et de mousquets de la Guerre civile à poudre noire.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1998.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine Sharps, modèle 1874.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à feuillet réglable, queue de carcasse supérieure arrière percée et taraudée pour la fixation d'une lunette longue portée; canon rond profilé et bleui; âme rayée; chien extérieur; double détente ou détente à double effet; boîtier de culasse/carcasse, platine, levier et grenadière cémentés et jaspés; garde-main lisse et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en forme de croissant.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95475	Armi Sport	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
122493	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Captain McNelly Texas Ranger Carbine Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
123751	Armi Sport	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
124411	Armi Sport	Sharps 1874 Silhouette	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

159

159A

1874 Carbine Reproduction

1874 Cavalry Reproduction

1874 Cavalry Sharps

1874 Sharps Cavalry Carbine

920.344

Sharps 1874 Cavalry Carbine

Sharps 1874 Cavalry Carbine Reproduction

Sharps 1874 Cavalry Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147839
Marque: Taylors & Company
Modèle: Sharps 1874 Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Sharps 1874 Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147839 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (É.-U.).
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et compétiteurs.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. comprennent notamment les modèles suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, fusil Comanchero et fusil Runnin' Comanchero.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers à poudre noire et de mousquets de la guerre de Sécession.
- les armes à feu Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine Sharps de modèle 1874.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à feuillet réglable, queue de carcasse percée et taraudée pour la fixation d'une lunette de visée Creedmore longue portée; canon rond profilé et bleui; âme rayée;
chien extérieur; monodétente; boîtier de culasse/carcasse, platine, levier et grenadière cémentés et jaspés; garde-main ordinaire et crosse droite de style anglais avec plaque de couche en forme de croissant.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli (les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale) et l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante d'une de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Cavalry

1874 Sharps Cavalry Carbine

1874 Sharps Cavalry Carbine Reproduction

1874 Sharps Reproduction

S775.457

Sharps Cavalry Carbine

Sharps Cavalry Carbine Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171402
Marque: Taylors & Company
Modèle: Sharps 1874 Down Under

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Sharps 1874 Down Under
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171402 - 4	38-55 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171402 - 3	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171402 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
171402 - 2	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets de la Guerre civile à poudre noire.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- l'inscription "Sharps 1874 Down Under" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version similaire à la carabine 1874 de Sharps utilisé dans le film "Mr Quigley l'Australien".
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon octogonal lourd bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; queue de carcasse percée et taraudée pour la fixation d'une hausse à oeilleton de style Creedmoor; double détente; crosse à poignée anglaise en noyer d'Amérique quadrillé au fini huilé avec boîte à chiffon cémentée, garde-main en noyer avec embout métallique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS LTD." et "DAYTON, OHIO" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, de fusils lance-gaz, d'armes à balles à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes à balles à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup à canon basculant.

Mécanisme

- modèle à mécanisme à culasse tombante à levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135199	Armi Sport	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup
145644	Chiappa Firearms	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup
171403	Taylors & Company	Sharps 1874 Down Under	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
171404	Uberti	Sharps 1874 Down Under	Uberti	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

138CABFLUY

138CABLU

138CABLUY

1874 Down Under Model

1874 Down Under Rifle

1874 Down Under Sharps

1874 Sharps Rifle

920.096

Down Under

Down Under Rifle

Quigley Down Under Model

Quigley Down Under Rifle

Sharps Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171403
Marque: Taylors & Company
Modèle: Sharps 1874 Down Under

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Sharps 1874 Down Under
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171403 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets de la Guerre civile à poudre noire.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- l'inscription "Sharps 1874 Down Under" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version similaire à la carabine 1874 de Sharps utilisé dans le film "Mr Quigley l'Australien".
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon octogonal lourd bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; queue de carcasse percée et taraudée pour la fixation d'une hausse à oeilleton de style Creedmoor; double détente; crosse à poignée anglaise en noyer d'Amérique quadrillé au fini huilé avec boîte à chiffon cémentée, garde-main en noyer avec embout métallique.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- modèle à mécanisme à culasse tombante à levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135199	Armi Sport	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup
145644	Chiappa Firearms	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup
171402	Taylors & Company	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup
171404	Uberti	Sharps 1874 Down Under	Uberti	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Down Under

1874 Down Under Rifle

1874 Quigley Down Under

Down Under

Down Under Rifle

Quigley Down Under

Quigley Down Under Rifle

S.789.457

Sharps Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147840
Marque: Taylors & Company
Modèle: Sharps 1874 Light

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Sharps 1874 Light
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147840 - 1	17 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147840 - 2	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme Tactical de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, se carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets de la Guerre civile à poudre noire.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- reproduction moderne d'une carabine Sharps, modèle 1874, chambrée pour les cartouches de petit calibre pour animaux nuisibles afin de faciliter le tir et réduire le recul.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à feuillet, queue de carcasse percée et taraudée pour la fixation d'une lunette Creedmore longue portée; canon rond profilé et bleui; âme rayée; chien externe; double détente; boîtier de culasse/carcasse, platine, levier et grenadière cémentés; garde-main lisse et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en forme de croissant.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58356	Montana Armory	Sharps 1874	Sharps Arms Company, C	Carabine	À un coup
74869	Sharps	1874	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup
75070	Sharps	1874	Sharps Arms Company, C	Carabine	À un coup
118187	Sharps	1874 Carbine	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Light

1874 Sharps Light

S759.017

S759.022

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51241
Marque: Taylors & Company
Modèle: Sharps 1874 Military Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Sharps 1874 Military Rifle Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51241 - 3	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- reproduction moderne du fusil militaire modèle 1874 Military Rifle de Sharps, lequel est offert en deux versions, la version "Infantry", munie d'une détente simple et la version "Berdan", munie d'une détente double.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon à lame fixe et hausse réglable de type à curseur; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse, chien apparent, platine, levier, grenadières et boîte à chiffon cémentés et jaspés; queue de carcasse supérieure arrière percée et taraudée; garde-main lisse très long et crosse de style anglais (droite) avec plaque de couche en forme de croissant.
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po) et son poids moyen est de 4,55 kg (10 lb).

Mécanisme

- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95475	Armi Sport	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
123751	Armi Sport	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
124411	Armi Sport	Sharps 1874 Silhouette	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

157

158

1874 Berdan

1874 Berdan Sharps

1874 Infantry

1874 Infantry Sharps

1874 Military Rifle Reproduction

1874 Sharps Military Rifle

1874 Sharps Military Rifle Reproduction

Sharps 1874 Berdan

Sharps 1874 Berdan Reproduction

Sharps 1874 Infantry

Sharps 1874 Infantry Reproduction

Sharps 1874 Military Reproduction

Sharps 1874 Military Rifle

Sharps Military Rifle

Sharps Military Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124264
Marque: Taylors & Company
Modèle: Sharps 1874 Quigley Commemorative

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Sharps 1874 Quigley Commemorative
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124264 - 3	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124264 - 4	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124264 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124264 - 2	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- la désignation du modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- version commémorative de la carabine de tir longue portée 1874 Sharps utilisée dans le film "Monsieur Quigley l'Australien"; offerte avec une vaste gamme d'accessoires et de modifications.
- caractéristiques : canon octogonal bleui muni d'une des diverses hausses réglables pour tir sur cibles (échelle, oeilleton, dioptre ou Creedmore) et d'un guidon à lame fixe; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e); chien apparent; compartiment pour levier et pour chiffon; double action; garde main quadrillé avec fût en laiton et crosse anglaise en noyer avec compartiment pour chiffon.
- longueur totale avec un canon de 813 mm (32 po) : 1 245 mm (49 po); poids moyen : 4,55 kg (10 lb).
- longueur totale avec un canon de 864 mm (34 po) : 1 295 mm (51 po); poids moyen : 5 kg (11 lb).

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- inscrit sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Calibre

- peut être inscrit sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95475	Armi Sport	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
122485	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
123751	Armi Sport	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
124411	Armi Sport	Sharps 1874 Silhouette	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

138CABFLU

138CABFLUY

138CABLU

138CABLUY

1874 Quigley Commemorative

1874 Sharps Down Under Sport

1874 Sharps Quigley Commemorative

1874 Sharps Quigley Sport

Quigley 1874 Sharps

Quigley 1874 Sharps Commemorative

Quigley Commemorative

Quigley Sharps 1874

S.789

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S.789.457

S789

Sharps 1874 Commemorative

Sharps Quigley Commemorative

Sharps Quigley Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51020
Marque: Taylors & Company
Modèle: Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51020 - 3	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51020 - 4	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51020 - 5	40-65 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51020 - 8	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51020 - 9	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51020 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51020 - 2	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51020 - 10	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51020 - 6	45-90 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51020

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51020 - 7	45-90 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme " Tactical " de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- peut ne pas être inscrit sur l'arme.
- reproduction moderne italienne d'un fusil de sport Sharps 1874 offerte en différents finis, calibres et versions (fusil/carabine).
- caractéristiques : canon octogonal bleui; crosse anglaise et garde main à capuchon ou Schnabel fini à l'huile en noyer d'Amérique; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e) ou offert(e) en blanc; détente unique ou double; queue de carcasse prépercée afin de recevoir un organe de visée Creedmore; détente allongée.
- des versions de ce modèle peuvent être munies d'un compartiment pour chiffon, d'un boîtier de culasse/d'une carcasse orné(e) de gravures; d'un fût du garde main en étain ainsi que d'une monture et d'un garde main quadrillés.
- longueur totale avec un canon de 813 mm (32 po) : 1 245 mm (49 po); poids moyen : 4,55 kg (10 lb).

Fabricant

- "ARMI SPORT" figure sur le canon.
- la marque "ARMI SPORT" est utilisée par Armi Chiappa pour commercialiser des reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche de l'époque de la guerre de Sécession et de la conquête de l'Ouest américain.
- les logos de Chiappa figurant sur les armes à feu d'Italie sont composés des lettres "AC" pour Chiappa Firearms à l'intérieur d'un ovale.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- figure sur la queue de carcasse supérieure, à l'arrière.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux lettres (SH) et quatre chiffres.

Calibre

- peut être inscrit sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95475	Armi Sport	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
123751	Armi Sport	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
124411	Armi Sport	Sharps 1874 Silhouette	Chiappa	Carabine	À un coup
145612	Chiappa Firearms	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

137

138

138A

138AY

138B

138BY

138CAB

138CABLU

138CABX

138D

138DY

138F

138FY

138W

138WBLU

138WX

138X

139

155

156

156A

1874 Sharps Deluxe Sporting Rifle

1874 Sharps Deluxe Sporting Rifle Reproduction

1874 Sharps Sporting Rifle

1874 Sharps Target Model

1874 Sporting Rifle Reproduction

920.160

920160

Sharps 1874 Reproduction

Sharps 1874 Sporting Reproduction

Sharps 1874 Sporting Rifle

Sharps 1874 Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143279
Marque: Taylors & Company
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action New Model Frontier Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action New Model Frontier Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143279 - 1	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143279 - 2	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouche ainsi que d'accessoires des années 1840 à 1892, pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" (tactique) de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que le boîtier de culasse supérieur/la carcasse supérieure M1 de calibre .22LR.
- la gamme Taylor's & Co., Inc. comprend notamment les produits suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, ainsi que de revolvers et de mousquets à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne de l'arme Smith & Wesson Top Break No 3 Single Action New Model Frontier (arme à bascule no 3 à simple action Smith & Wesson Frontier nouveau modèle).
- caractéristiques : guidon en demi-lune et encoche dans le verrou de canon en guise de hausse; canon rond nervuré; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec un barillet cannelé avec extracteur/éjecteur automatique; dispositif d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet arrondi; dos de crosse à renflement avec dessous plat; plaquettes en bois ou en ivoire synthétique; fini bleui ou nickelé, ou boîtier de culasse/carcasse, verrou de canon, chien et pontet cémentés de couleur.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 273 mm (10,8 po) et son poids moyen est de 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY" ou "A. UBERTI - MADE IN ITALY" ou "A. UBERTI - ITALY" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série - le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22124	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action New Model Frontier	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
131928	Uberti	Smith & Wesson No 3 Single Action New Model Frontier Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

8651

8654

New Model Frontier

New Model Frontier Reproduction

New Model No. 3 Reproduction

New Model No.3

No 3 New Model Frontier

No 3 New Model Frontier Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125930
Marque: Taylors & Company
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125930 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125930 - 2	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme " Tactical " de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- reproduction moderne d'un fusil "Smith & Wesson Top Break No 3 Single Action Russian Model 3".
- caractéristiques : canon rond nervuré avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec barillet cannelé muni d'un extracteur/éjecteur automatique; hausse fixe et mécanisme d'ouverture sur le plafond de la cage du barillet; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; pontet avec appui doigt; cadre de crosse rond avec plaquettes de crosse en bois; anneau pour cordon; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 165 mm (6,5 po) : 302 mm (11,9 po); poids moyen : 1,23 kg (2,72 lb).

Fabricant

- "A. UBERTI" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "44 S&W RUSSIAN" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67809	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
90015	Uberti	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
125892	EMF	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0865

0867

1875 No.3 New Model Russian

Model 3 Russian Reproduction

Model 3 Russian Third Model Reproduction

S&W Model 3 Russian Reproduction

S&W Model 3 Russian Third Model Reproduction

Smith & Wesson Model 3 Russian Third Model Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128126
Marque: Taylors & Company
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128126 - 6	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128126 - 11	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128126 - 5	38 SPL	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128126 - 4	44 S&W RUSSIAN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128126 - 3	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128126 - 2	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128126 - 12	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128126 - 1	44-40 WIN	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128126 - 9	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128126 - 8	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128126 - 13	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128126 - 7	45 COLT	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128126 - 10	45 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme Tactical Line de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et des ensembles supérieurs M1 pour munitions de calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SCHOFIELD'S PAT APR 22nd 73" figure habituellement sur le côté gauche de l'arme.
- l'inscription "US" figure sur le dessous de la bride de poignée, afin d'imiter le modèle militaire d'origine.
- cette reproduction moderne est basée sur le modèle Smith & Wesson Numéro Trois ("Model Number Three") d'origine, le revolver Schofield a été fabriqué à l'origine en 1875 avec les modifications recommandées par le major G.W. Schofield pour l'armée des États-Unis.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune avec encoche dans le verrou de canon en guise de hausse; canon rond à bande de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec barillet cannelé et extracteur/éjecteur automatique; dispositif d'ouverture situé sur la cage de barillet; chien apparent; mécanisme de détente simple action; dos de poignée arqué avec dessous plat; plaquettes de poignée en bois ou simili-ivoire; fini bleui ou nickelé ou boîtier de culasse/carcasse, verrou de canon, chien et pontet cémentés et jaspés.
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) : 273 mm (10,8 po); poids moyen : 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo d'Uberti (un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé) peut apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé eétait composé du préfixe alphabétique "F" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

24961	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Schofield Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26053	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26583	Uberti	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
29309	Cimarron Fire Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
135348	Cimarron Fire Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0850

0850N04

0852

0853

0854

0855

0856

0857

0858

0867

1875 No 3 2nd Model Schofield

1875 Schofield

1875 Schofield Cavalry

1875 Top Break Smith & Wesson Schofield

1876 No 3 2nd Model Schofield

1876 Top Break Smith & Wesson Schofield

2nd Model No.3 Schofield Reproduction

No.3 2nd Model

No.3 2nd Model Schofield Reproduction

Schofield

Schofield Reproduction

Schofield's

Schofields

Smith & Wesson Military Schofield

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Top Break

Uberti 1875 Top Break Schofield

Uberti Schofield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Shooting Supplies

Taylors & Company

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94378
Marque: Taylors & Company
Modèle: Spencer 1865 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Spencer 1865 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94378 - 2	44 S&W RUSSIAN	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94378 - 4	44-40 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94378 - 6	44-40 WIN	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94378 - 7	45 COLT	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94378 - 8	45 COLT	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94378 - 3	45 S&W SCHOFIELD	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94378 - 1	56-50 SPENCER CF	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94378 - 5	56-50 SPENCER CF	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme " Tactical " de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- version carabine mise sur le marché en 2000 et version fusil, en 2005.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- reproduction du fusil/de la carabine "Spencer 1865".
- l'original représentait la seconde génération d'une des premières armes d'épaule à répétition vraiment réussie et conçue pour utiliser des cartouches métalliques; cette arme a une grande importance historique car elle compte parmi les armes les plus largement employées et les plus efficaces de la guerre de Sécession aux États-Unis.
- levier et boîtier de culasse/carcasse de forme particulière (le levier forme un grand pontet et il pivote autour d'un axe situé au bas d'un fort renflement bien visible sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse); extracteur de type lame sur le côté gauche de la chambre, chien monté sur la platine droite; crosse anglaise avec plaque de couche légèrement incurvée, fût court avec une grenadière (carabine) ou fût pleine longueur avec trois grenadières (fusil); crosse et fût en noyer d'Amérique; guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse cémenté.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- magasin tubulaire est fixé dans la crosse.

Remarques

- la Spencer Repeating Rifle Company fut fondée à Boston, Massachusetts, par Christopher M. Spencer en 1861, pour produire des fusils à répétition pour les forces de l'Union pendant la guerre de Sécession. L'entreprise a fabriqué des carabines et des fusils (armes militaires ou de sport) jusqu'en 1869.
- modèle aussi produit par la "Burnside Rifle Company".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95355	Armi Sport	Spencer 1865 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
124200	Cimarron Fire Arms	Spencer 1865 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
125906	EMF	Spencer 1865 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
127943	Cimarron Fire Arms	Spencer 1860 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

160

160 Carbine

161

162

162 Carbine

163

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

163 Carbine

164 Rifle

165

165 Rifle

166

166 Carbine

167

1865 Reproduction

1865 Spencer Carbine

1865 Spencer Reproduction

1865 Spencer Rifle

Model 1865 Spencer

Model 1865 Spencer Carbine

Spencer

Spencer 1865 Carbine Reproduction

Spencer 1865 Rifle Reproduction

Spencer Carbine

Spencer Reproduction

Spencer Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125951
Marque: Taylors & Company
Modèle: Spirit

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Spirit
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125951 - 2	223 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125951 - 3	243 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125951 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- Taylor's & Co., Inc. est importateur et distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouches, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et compétiteurs.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur de boîtier de culasse/carcasse M1 en calibre .22 LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. incluent le Smoke Wagon, le Runnin' Iron, le Comanchero Rifle et le Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers à poudre noire et de mousquets de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé et bleui; guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant cémenté et jaspé; clé d'ouverture et levier d'armement/sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple réglable; sûreté à verrou transversal située à l'avant du pontet; crosse à poignée-pistolet et garde-main lisses.
- la variante à percussion et poudre noire comporte une baguette située sous le canon.
- le mécanisme peut être désarmé en exerçant une traction vers l'arrière sur le levier d'armement (il s'agit d'un des deux dispositifs de sécurité de cette arme à feu).
- avec un canon de 597 mm (23,5 po), la longueur totale est de 1 067 mm (42 po) et le poids moyen est de 2,86 kg (6,29 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme avec canon à bascule.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125920	Armi Sport	Spirit	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

500.007

500.008

500.010

Spirit Overtop

Spirit Overtop Centerfire Rifle

Spirit Overtop Muzzleloader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142101
Marque: Taylors & Company
Modèle: Springfield 1842 US Musket Civil War Commemorative

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Springfield 1842 US Musket Civil War Commemorative
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142101 - 1	69 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (É.-U.).
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et compétiteurs.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. comprennent notamment les modèles suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, fusil Comanchero et fusil Runnin' Comanchero.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers à poudre noire et de mousquets de la guerre de Sécession.
- les armes à feu Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- les inscriptions "SPRINGFIELD" et "1847" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine.
- le modèle "SPRINGFIELD" comporte également, sur la platine, un aigle martial au-dessus des lettres "U.S.".
- le modèle "SPRINGFIELD" est une reproduction moderne du mousquet à percussion 1842 Springfield célébrant le 150e anniversaire de la guerre de Sécession.
- le modèle "SPRINGFIELD" peut également être fourni avec un deuxième mécanisme de platine sur lequel figurent les inscriptions "HARPERS FERRY" et "1847".
- sur le modèle "SPRINGFIELD", tous les poinçons d'homologation ont été effacés des parties visibles et sont situés sur la face inférieure du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, afin de préserver une apparence authentique.
- caractéristiques : canon à âme lisse, platine et quincaillerie "à l'état brut"; deux grenadières et une grenadière à l'avant encerclant l'extrémité du canon; guidon situé sur la grenadière avant et un tenon de baïonnette situé sur le dessous du canon, au niveau de la bouche.
- avec un canon de 1067 mm (42 po), longueur totale de 1473 mm (58 po) et poids moyen de 4,8 kg (10,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions de l'arme à feu sont cachées sous la monture.
- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY", ou une variante de celle-ci, figure généralement sur l'arme à feu.
- le logo de la société "AC ARMI SPORT" est composé des lettres "AC" à l'intérieur d'un cercle.
- le nom "AC ARMI SPORT" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.

Mécanisme

- arme à feu à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139378	Taylors & Company	Harpers Ferry 1842 US Musket Civil War Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
142104	Chiappa Firearms	Harpers Ferry 1842 US Musket Civil War Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

150th Anniversary Civil War Commemorative 1842

150th Civil War Anniversary

1842 Commemorative

1842 Harpers Ferry Reproduction

1842 US Musket Reproduction

1847 US Musket Reproduction

900 010

900-010

900010

Chiappa Springfield 1847 Musket

Civil War 150th Anniversary

Civil War 150th Anniversary Commemorative

Springfield 1842 150th Anniversary Civil War Commemorative

Springfield 1842 Commemorative

Springfield 1842 Defarbed

Springfield 1842 Reproduction

Springfield 1842 US Musket 150th Anniversary Civil War

Springfield 1847 Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

US Musket 150th Civil War Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124249
Marque: Taylors & Company
Modèle: Springfield 1855 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Springfield 1855 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124249 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouches, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolvers à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; l'inscription/la date "1857" suivie de l'inscription "US Springfield" figure sur la fausse platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil américain Springfield modèle 1855 avec un mécanisme d'amorce factice Maynard (ce fusil fonctionne par amorce à percussion).
- caractéristiques : monture pleine longueur en noyer noir au fini huilé; canon, fausse platine, chien, pontet allongé, plaque de couche, baguette, battants de bretelle et trois grenadières non bleui; pointe avant en laiton; guidon à lame et hausse réglable (en hauteur uniquement).
- en 2005, le "2nd Model" a été mis sur le marché; il était doté d'une hausse à deux feuillets, d'une calotte de fût en fer et d'un compartiment à chiffons sur le côté droit de la crosse, et l'inscription/la date "1859" figurait sur la fausse platine.
- avec un canon de 1016 mm (40 po), la longueur totale de l'arme est de 1422 mm (56 po) et son poids moyen est de 4,43 kg (9,75 lb).

Mécanisme

- arme à poudre noire, à percussion et à chargement par la bouche.

Calibre

- l'inscription "CAL 58" peut figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42657	Armi Sport	Springfield 1855 US Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

116

117

1855 Reproduction

1855 Springfield Reproduction

1855 Springfield Rifle Reproduction

Springfield 1855 2nd Model US Rifle-Musket Reproduction

Springfield 1855 Musket Reproduction

Springfield 1855 Reproduction

Springfield 1855 Rifle Reproduction

US Model 1855 2nd Model Percussion Rifle

US Model 1855 Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42598
Marque: Taylors & Company
Modèle: Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42598 - 1	58 PERCUSSION	1	1014	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1861" figure à l'arrière de la platine.
- l'inscription "US Martial eagle" et "U.S." au dessus de "SPRINGFIELD" figure sur la platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne de fusil à percussion "1861 U.S. Rifle Musket" produit par la Springfield Armory en 1861 et en 1862.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse pliable; canon rond, lisse ou à âme rayée à trois grenadières; la baguette est située sous le canon; platine de droite à chien à percussion apparent; simple action; crosse en noyer à poignée droite en une pièce; les battants de bretelle sont fixés à la deuxième grenadière et à l'avant du pontet; plaque de couche, pontet, chien, platine, grenadières et canon à finition blanche.
- la longueur hors tout est d'environ 1422 mm (56 po), et le poids moyen est de 4,6 kg (10,1 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46350	Armi Sport	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
145695	Chiappa Firearms	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

110

1861

1861 Springfield

1861 Springfield Musket

1861 Springfield Rifle

Springfield 1861

Springfield 1861 Musket

Springfield 1861 Rifle Musket

US Springfield 1861

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128129
Marque: Taylors & Company
Modèle: Springfield 1873 Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Springfield 1873 Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128129 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme " Tactical " de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction de la carabine à culasse levante "Springfield model 1873".
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon fixe et hausse réglable à échelle; plaque de visite bleuie avec chien à droite; bloc-culasse cémenté à bascule vers l'avant; une détente; une grenadière; crosse à poignée anglaise monobloc rigide en noyer.
- l'arme mesure au total 1051 mm (41,3 po) avec un canon de 559 mm (22 po) et pèse en moyenne 3,3 kg (7,27 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "CAL.45-70" peut figurer sur le côté gauche de l'assemblage du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Springfield Carbine

1873 Springfield Trapdoor

1873 Springfield Trapdoor Carbine

S.900.457

S900457

Springfield 1873 Trapdoor Reproduction

Springfield Trapdoor

Springfield Trapdoor Carbine

Springfield Trapdoor Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124286
Marque: Taylors & Company
Modèle: Starr 1858 Double Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Starr 1858 Double Action Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124286 - 1	44 PERCUSSION	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 2000.
- l'inscription "STARR. ARMS. CO. NEW. YORK." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, et l'inscription "STARR'S PATENT JAN.15.1856" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, également sous le barillet.
- reproduction du revolver à percussion et poudre noire "Starr model 1858 Double Action Army".
- le modèle 1858 Double Action fut le précurseur du revolver à simple action 1863 Single Action Army de Starr, dont il se distinguait par son mécanisme double action et un canon plus court.
- caractéristiques : barillet non cannelé; canon rond avec guidon fixe; plaquettes en noyer; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; chien; double action; levier de chargement inférieur et large vis moletée sur le côté supérieur droit, que l'on peut retirer pour faire pivoter le canon et la carcasse supérieure.
- avec un canon de 152 mm (6 po), la longueur totale de l'arme est de 295 mm (11 2/3 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (3 lb).

Fabricant

- l'inscription "F.LLI PIETTA" figure sur le côté droit du canon.

Calibre

- l'inscription "CAL. 44" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57779	Pietta	Starr 1858 Double Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
120240	Traditions	Starr 1858 Double Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Army Reproduction

1858 Army Starr D.A.

1858 Double Action Reproduction

1858 Starr Army Reproduction

510

Double Action Starr 1858 Army Reproduction

Starr 1858 Army Reproduction

Starr 1858 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124287
Marque: Taylors & Company
Modèle: Starr 1863 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Starr 1863 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124287 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 2000.
- l'inscription "STARR ARMS CO., NEW YORK" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, et l'inscription "STARR'S PATENT JAN. 15, 1856" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, également sous le barillet.
- reproduction du revolver à percussion et poudre noire "Starr model 1863 Single Action Army".
- ce modèle fut le successeur du revolver à double action "Starr model 1858 Double Action Army", dont il se distinguait par son mécanisme simple action et un canon plus long.
- caractéristiques : barillet non cannelé; canon rond avec guidon fixe; plaquettes en noyer; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; chien; simple action; levier de chargement inférieur et large vis moletée sur le côté supérieur droit, que l'on peut retirer pour faire pivoter le canon et la carcasse supérieure.
- avec un canon de 203 mm (8 po), la longueur totale de l'arme est de 346 mm (13 2/3 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (3 lb).

Fabricant

- l'inscription "F.LLI PIETTA" figure sur le côté droit du canon.

Calibre

- l'inscription "CAL. 44" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57776	Pietta	Starr 1863 Single Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1863 Army Reproduction

1863 S.A. Action Army Reproduction

1863 Single Action Army Starr Reproduction

511

Single Action Starr 1863 Army

Starr 1863 Army Reproduction

Starr 1863 Single Action Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198596
Marque: Taylors & Company
Modèle: TC73

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	TC73
Fabricant:	Taylors & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198596 - 1	9MM LUGER	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la "Taylors & Company, Inc." est la lettre "T" stylisée à l'intérieur d'un cercle.
- TAYLORS & COMPANY, INC." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "MODEL TC73" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : volet pare-poussière à dessus coulissant, plaques latérales amovibles, levier d'armement à boucle fermée avec sûreté de verrou de levier.
- Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 952.5 mm (37.5 po).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la "Taylors & Company, Inc." est la lettre "T" stylisée à l'intérieur d'un cercle.
- "TAYLORS & COMPANY, INC." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35418	Winchester	1873	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

810012513166

LC1/240002

TC 73 Rifle

TC-73 Rifle

TC73 Lever Action

TC73 Rifle

Taylor's TC73

Taylors TC73

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147822
Marque: Taylors & Company
Modèle: Triple Crown

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Triple Crown
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147822 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- le modèle "Triple Crown" est un fusil de chasse à trois canons.
- caractéristiques : canon simple rond au-dessus de deux canons ronds juxtaposés avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique, et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture du mécanisme et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; détente simple; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; canons au fini noir/bleui; boîtier de culasse/carcasse au fini noir/bleu ou argent.
- avec un ensemble canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 140 mm (45 po) et son poids moyen est de 3,94 kg (8,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "AKKAR, TURKEY" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Mécanisme

- configuration à trois canons, un canon supérieur entre deux canons inférieurs.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142642	Chiappa Firearms	Triple Crown	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
142643	Chiappa Firearms	Triple Threat	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
147825	Taylors & Company	Triple Threat	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
152706	Chiappa Firearms	Triple Magnum	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
152707	Chiappa Firearms	Triple Tom	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

930.031

Three-barreled Shotgun

Triple Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147825
Marque: Taylors & Company
Modèle: Triple Threat

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Triple Threat
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147825 - 1	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- l'inscription "TRIPLE THREAT MODEL" figure généralement sur le côté droit du canon inférieur.
- le modèle "Triple Threat" est un fusil de chasse à trois canons muni d'une crosse deux pièces.
- caractéristiques : canon simple rond au-dessus de deux canons ronds juxtaposés avec guidon à fibre optique, et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture du mécanisme et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; détente simple; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet deux pièces avec tampon de recul; canons au fini noir/bleui; boîtier de culasse/carcasse au fini noir/bleu ou argent.
- avec un ensemble canon de 470 mm (18 1/2 po) et une crosse deux pièces avec poignée-pistolet, la longueur totale de l'arme est de 705 mm (27 3/4 po).
- avec un ensemble canon de 470 mm (18 1/2 po) et la crosse deux pièces montée, la longueur totale de l'arme est de 910 mm (35,5 po).
- le poids moyen de l'arme est de 3,62 kg (8,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "AKKAR, TURKEY" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Mécanisme

- configuration à trois canons, un canon supérieur entre deux canons inférieurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142642	Chiappa Firearms	Triple Crown	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
142643	Chiappa Firearms	Triple Threat	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
147822	Taylors & Company	Triple Crown	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
152706	Chiappa Firearms	Triple Magnum	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
152707	Chiappa Firearms	Triple Tom	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

930.032

Three-barreled Shotgun

Triple Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43518
Marque: Taylors & Company
Modèle: Winchester 1866 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Winchester 1866 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43518 - 9	32 H&R MAG	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43518 - 7	32 H&R MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43518 - 10	32-20 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43518 - 12	38 SPL	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43518 - 5	38 SPL	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43518 - 8	38 SPL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43518 - 6	38 SPL	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43518 - 1	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43518 - 14	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43518 - 2	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43518 - 13	45 COLT	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43518 - 3	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43518 - 11	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43518 - 4	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolvers à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil Winchester modèle 1866 conçu pour des calibres non d'origine.
- caractéristiques : boîtier de culasse en laiton; canon octogonal bleui; crosse et garde-main séparé en noyer européen; portière de chargement du côté droit du boîtier de culasse; anneau de fixation à la selle offerte en option; la variante fusil est dotée d'une calotte de fût, la variante carabine est dotée d'une grenadière.
- avec un canon de 616 mm (24 1/4 po), longueur totale de 1099 mm (43 1/4 po) et poids moyen de 3,73 kg (8,2 lb).

Fabricant

- le logo Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" dans un canon octogonal rayé.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

34421	American Arms Incorporated	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37108	IAR	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37763	Mitchell Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43524	Taylors & Company	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
51980	Navy Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72393	Cimarron Fire Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72394	EMF	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72395	Uberti	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1866

1866 Carbine

1866 Lever Action

1866 Rifle

1866 Sporting Rifle

1866 Trapper

1866 Trapper Reproduction

1866 Trapper Rifle

1866 Winchester

1866 Winchester Reproduction

1866 YBC

1866 YBR

1866 YBRB

1866 Yellowboy

1866 Yellowboy Carbine

1866 Yellowboy Rifle

2000

2001

2008

2009

201

201A

201B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

201D

201E

202

2026

202A

202B

202C

552881

552881A

Winchester 1866 Rifle

Winchester 1866 Trapper Reproduction

Yellowboy

Yellowboy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Cimarron Fire Arms

Taylors & Company

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43524
Marque: Taylors & Company
Modèle: Winchester 1873 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Winchester 1873 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43524 - 13	32 H&R MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43524 - 6	32-20 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43524 - 7	32-20 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43524 - 8	32-20 WIN	14	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43524 - 20	357 MAG	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43524 - 14	357 MAG	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43524 - 9	357 MAG	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43524 - 10	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43524 - 5	357 MAG	14	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43524 - 11	38-40 WIN	14	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43524 - 18	44-40 WIN	9	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43524 - 21	44-40 WIN	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43524 - 16	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43524 - 17	44-40 WIN	11	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43524 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43524 - 19	45 COLT	9	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43524 - 15	45 COLT	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43524 - 3	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43524 - 12	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43524 - 2	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43524 - 4	45 COLT	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. comprennent notamment : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, d'armes Sharps de modèle 1874, de fusils de chasse, de revolvers à poudre noire et de mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- reproduction moderne du fusil à levier Winchester de modèle 1873; livrable en certains calibres non originaux. - désignation de modèle sur la queue de carcasse supérieure : "Model 1873" ou "1873". - boîtier de culasse cémenté ou bleui, canon profilé rond bleui ou canon octogonal bleui ou canon bleui mi-rond et mi-octogonal, crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet incurvée et fût distincts en noyer européen avec grenadière ou bouchon, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire. - plusieurs options : bois de luxe, crosse à poignée-pistolet, quadrillage, ciselures, hausse sur la queue de carcasse, etc.
Fabricant	- le logo Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29046	EMF	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
32841	Cimarron Fire Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
34423	American Arms Incorporated	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37142	IAR	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37765	Mitchell Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43229	Dixie Gun Works	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43518	Taylors & Company	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
52000	Navy Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
58436	Euroarms	Winchester 1873 Reproduction	Armi San Paolo	Carabine	Mécanisme à levier
61399	Uberti	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

0211

0211M

0241

0243

0243M

0273

1873

1873 Carbine

1873 Comanchero

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1873 Comanchero Rifle

1873 Compact Carbine II

1873 Ladies

1873 Ladies Carbine

1873 Lever Action

1873 Rifle

1873 Runnin' Comanchero Carbine

1873 Special Sporting Rifle

1873 Sporting Rifle

1873 Taylor's Trapper

1873 Winchester

1873 Winchester Reproduction

1873 Youth

1873 Youth Carbine

200

2003

2008

2009

200A

200AN

200B

200C

200D

200E

200F

200FPG

200G

2010

2011

2012

2013

2014

2016

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

2017

2018

2020

2020COM

2021

2022

2022COM

2023

2023COM

2024

2025

2025COM

2027

2028

2029

2036

204

2041

2042

2043

2044

2047

204W03

205

2050

213W03

254

258

259

261

264

266

268

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

269

270

293

73

73 Winchester

Comanchero Rifle

Model 1873 Winchester

Model 200

Model 200A

Model 200B

Model 200C

Model 200D

Model 73

Runnin' Comanchero Carbine

Winchester 1873 Comanchero Rifle

Winchester Comanchero

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128123
Marque: Taylors & Company
Modèle: Winchester 1876 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Winchester 1876 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128123 - 3	40-60 WIN	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128123 - 1	45-60 WIN	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128123 - 2	45-75 WIN	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128123 - 4	50-95 WIN	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis).
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme " Tactical " de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- reproduction moderne d'un fusil à mécanisme de chargement à levier Winchester modèle 1876. - caractéristiques : canon octogonal bleui; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse cémenté et coloré; chien extérieur; éjection sur le dessus; volet; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de levier situé à l'arrière du levier; magasin tubulaire situé sous le canon; crosse à poignée anglaise rigide en noyer avec plaque de couche en forme de croissant. - avec un canon de 711 mm (28 po), l'arme mesure au total 1130 mm (44,5 po) et pèse en moyenne 4,54 kg (10 lb).
Fabricant	- l'inscription "A.UBERTI" ou le logo du fabricant, la lettre "U" dans un octogone, peuvent figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2681	Winchester	1876	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1876 Centennial Rifle

1876 Rifle Reproduction

1876 Winchester Centennial Rifle

1876 Winchester Centennial Rifle Reproduction

2500

2501

2502

2503

Centennial Rifle

Winchester 1876 Centennial Rifle

Winchester 1876 Centennial Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147841
Marque: Taylors & Company
Modèle: Winchester 1885 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Winchester 1885 Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147841 - 1	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147841 - 2	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (É.-U.).
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et compétiteurs.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. comprennent notamment les modèles suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, fusil Comanchero et fusil Runnin' Comanchero.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers à poudre noire et de mousquets de la guerre de Sécession.
- les armes à feu Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil à un coup Winchester de modèle 1885.
- le modèle 1885 de Winchester utilisait les brevets Browning et était également connu sous l'appellation "High Wall".
- caractéristiques : guidon à lame ou à tunnel et hausse réglable à cran de mire; queue de carcasse supérieure arrière percée et taraudée pour permettre la fixation d'un viseur de queue de carcasse à oeilleton; canon octogonal rayé au fini mat bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; chien extérieur à crête; levier d'armement cémenté et jaspé; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée-pistolet et garde-main à extrémité Schnabel en noyer quadrillé.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli (les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale) et l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante d'une de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à un coup à culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

High Wall Classic

High Wall Sporting

S804.457

S805.385

S806.457

S807.385

Winchester 1885 High Wall Reproduction

Winchester High Wall

Winchester High Wall Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124268
Marque: Taylors & Company
Modèle: Winchester 1885 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Winchester 1885 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124268 - 1	17 HMR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124268 - 2	17 MACH 2	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124268 - 3	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124268 - 4	32-20 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124268 - 5	38-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124268 - 6	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124268 - 10	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124268 - 9	45 COLT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124268 - 7	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124268 - 8	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la firme Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie, É.-U.
- la Taylor's & Co., Inc. est un importateur/distributeur, entre 1840 et 1892, d'armes à feu à poudre noire et à cartouches et d'accessoires pour les tireurs, les collectionneurs, les acteurs de reconstitution historique et les compétiteurs.
- la collection Tactical Line de la Taylor's & Co., Inc. comprend le pistolet de série 1911 et le M1 Upper pour calibre .22LR.
- les produits de la Taylor's & Co., Inc. comprennent les carabines Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero et Runnin' Comanchero.
- la Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de carabines des modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers à poudre noire et de mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de la Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2001.
- reproduction du fusil à un coup de tir sur cibles et de sport de modèle 1885 breveté par Browning et fabriqué par Winchester et désigné "High Wall" ou "Low Wall"
- caractéristiques : crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer avec ou sans quadrillage, boîtier de culasse cémenté; détente à double effet ou double détente; canon profilé octogonal; hausse micrométrique sur la queue de carcasse.
- longueur totale de 1 143 mm (45 po) avec canon de 762 mm (30 po), poids moyen de 3,18 kg (7 lb) en calibre 22 LR.

Fabricant

- "A.UBERTI" ou le logo du fabricant, la lettre "U" dans un octogone, peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42843	American Arms Incorporated	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
46448	Cimarron Fire Arms	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
54487	Navy Arms	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
66744	Uberti	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
117808	TriStar	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1885 High Wall

1885 High-Wall Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1885 Low-Wall Reproduction

1885 Single Shot High-Wall Sporting Rifle

1885 Single Shot Low-Wall Sporting Rifle

1885 Winchester Reproduction

203B

203B-SET01

203BSET01

203C

203C-SET01

203CSET01

204A

204A-SET04

204B

204B-SET04

204C

204C-SET04

8000

8000-SET02

8000SET02

8005

8005-SET02

8005SET02

8009

8009-SET02

8009SET02

8063

8063-SET04

8065

8066

882

882-SET01

882SET01

885

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

885-SET01

High Wall Reproduction

Low Wall Reproduction

Winchester 1885 High Wall

Winchester 1885 High-Wall

Winchester 1885 Low Wall

Winchester 1885 Low-Wall

Winchester High Wall

Winchester High Wall Reproduction

Winchester Low Wall

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130647
Marque: Taylors & Company
Modèle: Winchester 1886 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Winchester 1886 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130647 - 1	444 MARLIN	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130647 - 2	444 MARLIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130647 - 3	45-70 GOVT	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130647 - 4	45-70 GOVT	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Model 1886" peut figurer sur la queue de carcasse du boîtier de culasse supérieur. - il s'agit d'une reproduction de la carabine Winchester modèle 1886 conçu à l'origine par John M. Browning. - modèle offert en configuration fusil ou carabine. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond ou octogonal avec un fini bleui; boîtier de culasse/carcasse, levier et calotte de fût cémentés et jaspés ou bleuis; fût et monture à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche de carabine ou en forme de croissant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130142	Armi Sport	Winchester 1886 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
139262	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Trapper	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
153091	Dixie Gun Works	Winchester 1886 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1886 Standard Rifle

1886 Winchester Lever Action Rifle

1886 Winchester Lever Action Rifle Reproduction

1886 Winchester Reproduction

920.285

920.286

920.287

920.288

920285

920286

920287

920288

Model 1886 Winchester Reproduction

Winchester 1886

Winchester 1886 Carbine

Winchester 1886 Carbine Reproduction

Winchester 1886 Carbine Saddle Ring Reproduction

Winchester 1886 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Winchester 1886 Rifle Reproduction

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154747
Marque: Taylors & Company
Modèle: Winchester 1886 Take Down Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Winchester 1886 Take Down Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154747 - 3	45-70 GOVT	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154747 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154747 - 2	45-70 GOVT	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- la société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets de la Guerre civile à poudre noire.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- l'inscription "Model 1886" peut figurer sur la queue de carcasse de l'ensemble supérieur du boîtier de culasse; "Take Down" signifie que cette carabine peut être démontée en deux parties principales en tournant le levier de démontage situé sur le chargeur tubulaire puis en tournant le canon pour le séparer du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une reproduction de la carabine Winchester modèle 1886 conçu à l'origine par John M. Browning.
- offert en configuration carabine ou carabine militaire et en version "classique" qui reproduit l'apparence et le style Winchester d'origine, et en versions "ridge runner" (carabines bleuies ou chromées) avec frein de bouche et garniture en matériau synthétique.
- caractéristiques relevées : guidon à lame et hausse réglable; canon octogonal ou rond avec fini bleui ou chromé; boîtier de culasse/carcasse, levier et calotte de fût bleuis, chromés ou cémentés et jaspés; fût et monture à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche en forme de croissant ou tampon de recul en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la marque du fabricant ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195947	Chiappa Firearms	Winchester 1886 Ridge Runner	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1886 Chrome Ridge Runner TD

1886 Matte Blue Ridge Runner TD

1886 Ridge Runner Takedown

1886 TC86 Takedown

1886 TD Classic

1886 Take Down

1886 Take Down Rifle

1886 Takedown

1886 Takedown Classic Rifle

1886 Takedown Rifle

920.356

920.363

920.364

TC86

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147817
Marque: Taylors & Company
Modèle: Winchester 1887 Bootleg

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Winchester 1887 Bootleg
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147817 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- Taylor's & Co., Inc. se trouve à Winchester, en Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. importe et distribue des reproductions d'armes à feu à cartouches et à poudre noire des années 1840 et 1892, ainsi que d'accessoires de tir, de collection, de reconstitution historique et de compétition.
- la gamme Tactical Line de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et des carcasses supérieures M1 pour munitions de calibre .22LR.
- les produits de Taylor's & Co., Inc. comprennent les fusils Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero et Runnin' Comanchero.
- Taylor's & Co., Inc. vend une gamme complète de revolvers à simple action, de fusils à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, ainsi que de revolvers et de fusils à pierre à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du fusil de chasse à levier, à chargement par le dessus et à poignée-pistolet raccourcie de modèle 1887 de Winchester.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse et à étranglement fixe; aucun dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et à côtés plats; chien exposé; mécanisme de détente à simple action; levier d'actionnement annulaire; garde-main et poignée-pistolet en bois recouvert de caoutchouc noir; finition bleuie mate (version de luxe comportant un boîtier de culasse à trempe colorée).
- longueur totale de 727 mm (28,6 po) avec un canon de 470 mm (18,5 po) et poids moyen de 2,9 kg (6,5 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130628	Taylors & Company	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
140758	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
145620	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Trophy Hunter	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
147815	Taylors & Company	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
147816	Taylors & Company	Winchester 1887 Zombie Blaster	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887 Bootleg

1887 Bootleg Deluxe

1887BL

930.019

Bootleg

Bootleg Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130628
Marque: Taylors & Company
Modèle: Winchester 1887 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Winchester 1887 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130628 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130628 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'état de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil de chasse à levier et à chargement sur le dessus Winchester modèle 1887.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui ou chromé à âme lisse avec étranglement fixe ou amovible, et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse chromé ou cémenté avec dessus ouvert et côtés plats; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer.
- boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou métal nu disponible sur demande.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po) et le poids moyen est de 3 kg (6,61 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127754	Armi Sport	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
140758	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
140760	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
145620	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Trophy Hunter	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
147815	Taylors & Company	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
147816	Taylors & Company	Winchester 1887 Zombie Blaster	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
147817	Taylors & Company	Winchester 1887 Bootleg	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
150086	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Model	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887 Lever Action Shotgun

1887 Lever Action Shotgun Production

1887 Winchester Reproduction

87

930.000

930.001

930.002

930.003

930.013

930000

930001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147815
Marque: Taylors & Company
Modèle: Winchester 1887 T Series

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Winchester 1887 T Series
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147815 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- Taylor's & Co., Inc. se trouve à Winchester, en Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. importe et distribue des reproductions d'armes à feu à cartouches et à poudre noire des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires de tir, de collection, de reconstitution historique et de compétition.
- la gamme Tactical Line de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et des carcasses supérieures M1 pour munitions de calibre .22LR.
- les produits de Taylor's & Co., Inc. comprennent les fusils Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero et Runnin' Comanchero.
- Taylor's & Co., Inc. vend une gamme complète de revolvers à simple action, de fusils à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, ainsi que de revolvers et de fusils à pierre à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "T Series" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "T Series" constitue une reproduction moderne du fusil de chasse à levier et à chargement par le dessus de modèle 1887 de Winchester.
- la version "T Series" ou "Terminator Series" est inspirée des films Terminator 2: Judgement Day et Ghost Rider, ainsi que de jeux vidéo.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse et à étranglement fixe; aucun dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et à côtés plats; chien exposé; mécanisme de détente à simple action; levier d'actionnement annulaire; garde-main et poignée-pistolet en bois recouvert de caoutchouc noir; finition bleuie mate.
- longueur totale de 727 mm (28,6 po) avec un canon de 470 mm (18,5 po) et poids moyen de 2,9 kg (6,5 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130628	Taylors & Company	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
139298	Armi Sport	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
140758	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
145620	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Trophy Hunter	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
147816	Taylors & Company	Winchester 1887 Zombie Blaster	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
147817	Taylors & Company	Winchester 1887 Bootleg	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
150086	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Model	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887TS

T Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147816
Marque: Taylors & Company
Modèle: Winchester 1887 Zombie Blaster

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Winchester 1887 Zombie Blaster
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147816 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- Taylor's & Co., Inc. se trouve à Winchester, en Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. importe et distribue des reproductions d'armes à feu à cartouches et à poudre noire des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires de tir, de collection, de reconstitution historique et de compétition.
- la gamme Tactical Line de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et des carcasses supérieures M1 pour munitions de calibre .22LR.
- les produits de Taylor's & Co., Inc. comprennent les fusils Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero et Runnin' Comanchero.
- Taylor's & Co., Inc. vend une gamme complète de revolvers à simple action, de fusils à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, ainsi que de revolvers et de fusils à pierre à poudre noire de la guerre de Sécession.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- l'inscription "Zombie Blaster Shotgun" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/del la carcasse.
- reproduction moderne du fusil de chasse à levier, à chargement par le dessus et à poignée-pistolet de modèle 1887 de Winchester.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse et à étranglement fixe; aucun dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et à côtés plats; chien exposé; mécanisme de détente à simple action; levier d'actionnement annulaire; garde-main et poignée-pistolet en bois recouvert de caoutchouc noir; finition bleuie mate.
- longueur totale de 727 mm (28,6 po) avec un canon de 470 mm (18,5 po) et poids moyen de 2,9 kg (6,5 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130628	Taylors & Company	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
140758	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
145620	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Trophy Hunter	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
147815	Taylors & Company	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
147817	Taylors & Company	Winchester 1887 Bootleg	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887 Zombie Blaster

930.017

Zombie Blaster

Zombie Blaster Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124282
Marque: Taylors & Company
Modèle: Winchester 1892 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Winchester 1892 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124282 - 1	32 H&R MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 9	32 H&R MAG	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 2	32-20 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 10	32-20 WIN	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 17	357 MAG	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 3	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 11	357 MAG	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 4	38 SPL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 12	38 SPL	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124282

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124282 - 5	38-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 13	38-40 WIN	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 20	44 MAG	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 21	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 22	44 MAG	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 6	44 S&W RUSSIAN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 14	44 S&W RUSSIAN	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 19	44-40 WIN	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 7	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 15	44-40 WIN	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 18	45 COLT	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 8	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124282 - 16	45 COLT	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'entreprise Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy. - l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, en Virginie (États-Unis). - l'entreprise Taylor's & Co., Inc. est un importateur et un distributeur d'armes à feu des années 1840 à 1892, à poudre noire et à cartouche, ainsi que d'accessoires pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants aux compétitions. - la gamme " Tactical " de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR. - les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle. - l'entreprise Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, carabines à levier, modèles 1874 Sharps, fusils de chasse et revolver à poudre noire et mousquets de la Guerre civile. - les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.
Modèle	- une version démontable a été mise sur le marché en 2006 et un fusil et une carabine en version rigide ont été mis sur le marché en 2005. - la désignation "MODEL 1892" peut apparaître sur l'arme à feu. - reproduction du fusil "Winchester Model 1892" à l'origine conçu par John M. Browning. - caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse réglable (version carabine disponible avec hausse à curseur réglable, canon octogonal (version fusil et démontable) ou rond (version carabine), chien, éjection par le dessus, fenêtre de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, mécanisme de détente simple, fût lisse avec bout en métal (version fusil et démontable) ou grenadière (version carabine), monture anglaise en forme de courbe ou en forme de croissant avec plaques de couche en acier. - sur la version démontable, sûreté sur le bout du magasin tubulaire.
Fabricant	- les lettres "AC" à l'intérieur d'un ovale ainsi que les inscriptions "ARMI SPORT" et "ITALY", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- inscrit sur l'ensemble canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123746	Armi Sport	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
124195	Cimarron Fire Arms	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
125896	EMF	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
130379	Puma	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
132923	Charles Daly	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
142041	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Alaskan

1892 Alaskan Takedown

1892 Carbine

1892 Carbine Standard Loop

1892 Lever Action Carbine

1892 Lever Action Rio Bravo Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1892 Lever-Action Rio Bravo Carbine

1892 Rio Bravo carbine

1892 Standard Loop

1892 Takedown

1892 Takedown Rifle

1892 Trapper Carbine

1892 Winchester

1892 Winchester Reproduction

400

401

402

403

404

405

406

407

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

920.057

920.067

920.100

920.103

920.104

920.130

920.133

920.162

920.163

920100

920103

920104

Rio Bravo Carbine

Takedown Rifle

Taylop's 1892 Collection

Taylor's 1892 Rifle

Trapper

Trapper Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Winchester 1892

Winchester 1892 Carbine

Winchester 1892 Carbine Reproduction

Winchester 1892 Rifle

Winchester 1892 Rifle Reproduction

Winchester 1892 Takedown

Winchester 1892 Takedown Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195024
Marque: Taylors & Company
Modèle: Winchester 1894 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Winchester 1894 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195024 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- Taylor & Co., Inc. est située à Winchester, dans l'État de Virginie, aux États-Unis.
- La société Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- La gamme Tactical Line de Taylor's & Co., Inc. comprend des pistolets de la série 1911 et des carcasses supérieures M1 pour munitions de calibre .22LR.
- Les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- La société Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets à poudre noire de la guerre de Sécession.
- Les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta, et Uberti.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une reproduction d'une arme Winchester 1894 fabriquée par Uberti, mise sur le marché en 2018.
- Caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; chargeur tubulaire sous le canon; grenadière unique; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; portière de chargement sur le côté droit; éjection par le dessus; plaque de couche courbée.

Fabricant

- L'inscription "UBERTI" ou la lettre "U" dans un octogone autour d'un rebord rayé et l'inscription "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894 Carbine

1894 Winchester

94 Winchester

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147842
Marque: Taylors & Company
Modèle: Winchester 71 Reproduction

Sommaire

Marque:	Taylors & Company
Modèle:	Winchester 71 Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147842 - 1	444 MARLIN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147842 - 2	45-70 GOVT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147842 - 5	45-70 GOVT	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Taylor's & Co., Inc. a été fondée en 1988 par Sue Hawkins et Tammy Loy.
- la société Taylor's & Co., Inc. est établie à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- Taylor's & Co., Inc. est un importateur et distributeur d'armes à feu à poudre noire et à cartouches datant des années 1840 à 1892, ainsi que d'accessoires d'époque pour tireurs, collectionneurs, acteurs de reconstitutions historiques et participants à des compétitions.
- la gamme "Tactical" de Taylor's & Co., Inc. comprend la série de pistolets 1911 ainsi que l'ensemble supérieur M1 en calibre .22LR.
- les produits Taylor's & Co., Inc. sont notamment les suivants : Smoke Wagon, Runnin' Iron, Comanchero Rifle et Runnin' Comanchero Rifle.
- Taylor's & Co., Inc. offre une gamme complète de revolvers à simple action, de carabines à levier, de modèles 1874 Sharps, de fusils de chasse, de revolvers et de mousquets de la Guerre civile à poudre noire.
- les armes à feu de Taylor's & Co., Inc. sont fabriquées par Bond Arms, Chiappa Firearms, Pedersoli, Pietta et Uberti.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine à levier Winchester modèle 71.
- la Winchester modèle 71 était une version modernisée de la Winchester modèle 1886.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à rampe nu ou avec protège-guidon et hausse Buckhorn réglable; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats et à dessus ouvert, avec portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à boucle profilée; garde-main en noyer quadrillé avec calotte de fût et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche ou tampon de recul; métal au fini cémenté ou bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131528	Pedersoli	1886/71	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à levier
174823	Cimarron Fire Arms	Winchester 71 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1886/71

1886/71 Reproduction

Boarbuster

Classic

S.738.457

S.740

S.740.457

S.741

S.741.444

S.743

S.743.457

Wildbuster

Winchester 1886/71

Winchester 1886/71 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147814
Marque: Taylors Tactical
Modèle: 1911 Compact Carry

Sommaire

Marque:	Taylors Tactical
Modèle:	1911 Compact Carry
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147814 - 1	45 AUTO	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147814 - 2	9MM LUGER	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "TAYLOR'S TACTICAL" figure sur l'arrière de la glissière.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; il s'agit d'un pistolet 1911-A1 de taille "Officer's" semi-personnalisé, avec des découpures pour les doigts à l'arrière du pontet, et fabriqué avec diverses améliorations "personnalisées".
- Caractéristiques : carcasse 1911-A1 de type "Officer's", mais la disposition et le fonctionnement sont autrement ceux d'un modèle 1911 standard; fini bleui; viseurs ouverts réglables; rainures de prise de la glissière fraisées dans l'arrière de la glissière; détente légère ventilée; sûreté; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1911 Carry

1911 Compact

1911 Compact Black Rock

1911 Compact Coyote Tan

1911 Compact Dark Earth

1911 Compact Gun Metal Grey

1911 Compact OD Green

1911 Compact Pistol

1911 Compact Series

51469

51478

51484

51485

51486

51487

51494

51495

51496

51497

51618

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147813
Marque: Taylors Tactical
Modèle: 1911-A1 FS

Sommaire

Marque:	Taylors Tactical
Modèle:	1911-A1 FS
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147813 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147813 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque "TAYLOR'S TACTICAL" figure sur l'arrière de la glissière.
Modèle	- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; il s'agit d'un pistolet 1911-A1 semi-personnalisé, avec des découpures pour les doigts à l'arrière du pontet, un rail de fixation sur le volet, et fabriqué avec diverses améliorations "personnalisées". - Caractéristiques : carcasse de type 1911-A1, avec un rail de fixation fraisé dans le volet, mais la disposition et le fonctionnement sont autrement ceux d'un modèle 1911 standard; fini bleui; viseurs ouverts réglables; rainures de prise de la glissière fraisées dans l'avant et l'arrière de la glissière; détente légère ventilée; sûreté allongée; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

51472

51473

51474

51476

51477

Black Rock

Coyote Tan

Dark Earth

Gun Metal Grey

OD Green

Taylor's Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144204
Marque: TCI
Modèle: M89

Sommaire

Marque:	TCI
Modèle:	M89
Fabricant:	Technical Consultants International (TCI)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144204 - 1	7.62MM NATO	10	560	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
144204 - 2	7.62MM NATO	20	560	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque peut ou nepas être inscrite sur l'arme à feu; modification israélienne de fusils M-14 américains excédentaires pour en faire des fusils compacts de tireur d'élite.

Modèle

- la désignation du modèle pouvant ne pas figurer sur l'arme à feu.
- M-14 américain qui a été modifié par Nehemiah Sirkis pour en faire un fusil de tireur d'élite compact et dont les droits ont été achetée par TCI après la fermeture de l'entreprise du concepteur.
- caractéristiques : configuration compacte; finition bleuie; frein de bouche ou silencieux pour tirs multiples; dispositifs de visée rabattables à usage auxiliaire (les dispositifs principaux consistent en une lunette de tir fixée au canon); crosse compacte de fibres optiques; appui-joue sur le mécanisme conçu pour protéger le tireur contre les douilles éjectées et les pièces mobiles; plaque de couche à l'arrière de la crosse.
- fusil pouvant aussi comporter un silencieux.
- longueur totale de 850 mm (33 ½ po).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu; modification israélienne de fusils M-14 américains excédentaires pour en faire des fusils compacts de tireur d'élite.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse et potentiellement caché dans la crosse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M89 Bullpup

M89 Sniper Rifle

M89SR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195898
Marque: Tech Designs
Modèle: AR-15

Sommaire

Marque:	Tech Designs
Modèle:	AR-15
Fabricant:	Technical Designs & Developments
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195898 - 1	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 2	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 3	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 4	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 14	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 15	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 16	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 17	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195898 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 11	300 AAC BLACKOUT	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 22	300 AAC BLACKOUT	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 23	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 24	300 AAC BLACKOUT	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 6	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 7	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 8	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 18	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 19	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 20	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 21	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 12	6.5MM GRENDEL	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195898 - 13	6.5MM GRENDEL	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.853)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le nom "Tech Designs Inc" sous forme de logo figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom "Tech Designs Inc" signifie "Technical Designs & Developments Inc". - l'entreprise "Tech Designs Inc" est établie à Chilliwack, Colombie-Britannique, Canada.
Modèle	- l'inscription "AR-15" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les variantes du modèle "AR-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "AR-15" est un boîtier de culasse/une carcasse standard forgé. - le modèle "AR-15" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - le modèle "AR-15" a été mis sur le marché en 2019. - caractéristiques : canon fileté pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine courte M4 standard, lourd ou cannelé, rail de fixation pour accessoires à profil bas standard ou ferrure de guidon/frette de prise de gaz repliable AR15/M16; rail de fixation pour accessoires, garde-main flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation pour accessoires; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, des dispositifs de visée repliables ou un viseur optique; crosse standard, télescopique ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.
Fabricant	- l'entreprise "Technical Designs & Develoments Inc" est établie à Chilliwack, Colombie-Britannique, Canada. - l'entreprise "Technical Designs & Developments Inc" existe depuis 1986, et elle offre des services de consultation et l'usinage de pièces de conception et de fabrication assistées par ordinateur (CFAO). - l'entreprise "Technical Designs & Developments Inc" a été constituée en société en 1999. - la société "Technical Designs & Developments Inc" utilise l'acronyme "TDD-Inc".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de trois lettres (PRT) et de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "CALIBER: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR15

Tech Designs AR-15

Tech Designs Inc AR Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195900
Marque: Tech Designs
Modèle: Kodiak

Sommaire

Marque:	Tech Designs
Modèle:	Kodiak
Fabricant:	Technical Designs & Developments
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195900 - 1	50 BMG	1	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195900 - 2	50 BMG	1	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195900 - 3	50 BMG	1	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195900 - 4	50 BMG	1	686	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195900 - 5	50 BMG	1	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195900 - 6	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195900 - 7	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195900 - 8	50 BMG	1	787	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195900 - 9	50 BMG	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195900 - 10	50 BMG	1	838	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195900 - 11	50 BMG	1	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Tech Designs Inc" sous forme de logo figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Tech Designs Inc" signifie "Technical Designs & Developments Inc".
- l'entreprise "Tech Designs Inc" est établie à Chilliwack, Colombie-Britannique, Canada.

Modèle

- l'inscription "Kodiak 50cal BMG-SS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SS" signifient "Single Shot".
- le modèle "Kodiak" est une carabine à verrou de conception tubulaire.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; canon lourd rond; garde-main ventilé et fenêtre de chargement/zone de culasse tubulaires; garde-main avec rail de fixation pour lunette de visée sur le dessus et rails pour accessoires à l'avant; culasse à droite avec lourd levier de culasse à bouton rainuré; boîtier de culasse/carcasse contenant un mécanisme de détente de type Colt AR-15, poignée et sûreté/sélecteur sur le côté droit; tampon de recul synthétique; fini noir.

Fabricant

- l'entreprise "Technical Designs & Develoments Inc" est établie à Chilliwack, Colombie-Britannique, Canada.
- l'entreprise "Technical Designs & Developments Inc" existe depuis 1986, et elle offre des services de consultation et l'usinage de pièces de conception et de fabrication assistées par ordinateur (CFAO).
- l'entreprise "Technical Designs & Developments Inc" a été constituée en société en 1999.
- la société "Technical Designs & Developments Inc" utilise l'acronyme "TDD-Inc".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de l'année de fabrication et de trois chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kodiak 50 Cal

Kodiak SS

Kodiak Single Shot Rifle

Tech Designs 50 Cal Rifle

Tech Designs Kodiak

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129400
Marque: Tech Force
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	15
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129400 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Tech-Force" ou "Tech Force" ou "TF" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- "Compasseco, Incorporated" est un importateur et distributeur situé à Bardstown, Kentucky, États-Unis d'Amérique.
Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé à partir de la Chine, depuis la fin des années 1980.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en bois dur et plaque de couche en caoutchouc; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; guidon à capuchon et hausse réglable; canon rayé au fini bleui.
- la longueur totale est de 1016 mm/40 pouces.

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.
Jeffery", "W.J. Jeffery & Co.

Mécanisme

- piston à ressort.
- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le numéro de série du spécimen observé était composé d'une lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TF 15

TF15

Tech Force 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89797
Marque: Tech Force
Modèle: 22

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	22
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89797 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89797 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tech-Force", ou "Tech Force" ou encore "TF", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- la société "Compasseco, Incorporated" est un importateur et un distributeur établi à Bardstown, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- la société "Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé de Chine depuis la fin des années 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : sécurité de détente, canon rayé, monture en bois dur, organes de visée réglables, rainuré pour recevoir une lunette de visée, fini bleui.
- version " carabine " de ce modèle désignée "Tech Force 11".
- avec canon de 470 mm, longueur totale de 1 092 mm (43 po) et poids moyen de 2,90 kg (6.4 lb).

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- piston à ressort.
- calibre .177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre .22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11

22A

TF 11

TF11

Tech Force 11

Tech Force 22

Tech Force 22A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89615
Marque: Tech Force
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	25
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89615 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89615 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Tech-Force" ou "Tech Force" ou "TF" est généralement marqué sur le boîtier de culasse/carcasse.
- les produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- "Compasseco, Incorporated" est un importateur et distributeur situé à Bardstown, Kentucky, États-Unis d'Amérique.
Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé à partir de la Chine, depuis la fin des années 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- détente réglable; sécurité de détente; monture Monte Carlo en bois dur avec poignée-pistolet; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; guidon avec éléments interchangeables et plaque réglable; canon rayé et fini bleui.
- livrable avec viseur Tech Force 96 à point rouge; arme alors désignée "Tech Force 25 Combo".

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TF25 Improved

TF2522

TF2522C

TF25C

Tech Force 25

Tech Force 25 Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89697
Marque: Tech Force
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	35
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89697 - 1	177 PELLET	1	165	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tech-Force", ou "Tech Force" ou encore "TF", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- la société "Compasseco, Incorporated" est un importateur et un distributeur établi à Bardstown, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- la société "Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé de Chine depuis la fin des années 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : sécurité de détente, organes de visée réglables, armement par levier sur le dessous, rainuré pour recevoir une lunette de visée, canon rayé et fini bleui.
- avec canon de 165 mm, longueur totale de 378 mm (14.9 po) et poids moyen de 1,30 kg (2.86 lb).

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90159	Industry Brand	QS35	Shanghai Air Gun (SAG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

TF 35

TF-35

Tech Force 35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89596
Marque: Tech Force
Modèle: 36

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	36
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89596 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Tech-Force" ou "Tech Force" ou "TF" est généralement marqué sur le boîtier de culasse/carcasse.
- les produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- "Compasseco, Incorporated" est un importateur et distributeur situé à Bardstown, Kentucky, États-Unis d'Amérique.
Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé à partir de la Chine, depuis la fin des années 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- sécurité de détente à réenclenchement automatique; monture Monte Carlo en bois dur avec poignée-pistolet; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; organes de visée réglables; canon rayé et fini bleui.
- livrable avec viseur Tech Force 96 à point rouge; arme alors désignée "Tech Force 36 Combo".

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TF 36C

Tech Force 36

Tech Force 36 Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89756
Marque: Tech Force
Modèle: 38

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	38
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89756 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89756 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tech-Force", ou "Tech Force" ou encore "TF", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- la société "Compasseco, Incorporated" est un importateur et un distributeur établi à Bardstown, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- la société "Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé de Chine depuis la fin des années 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : armement par levier sur le dessous, sécurité de détente, canon rayé, monture en bois dur, organes de visée réglables, rainuré pour recevoir une lunette de visée, fini bleui.
- avec canon de 470 mm, longueur totale de 1 016 mm (40 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- piston à ressort.
- calibre .177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre .22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 GD

38GD

TF 38

TF 38D

TF 38GD

TF-38

TF38

TF38D

Tech Force 38

Tech Force 38D

Tech Force 38GD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89795
Marque: Tech Force
Modèle: 40D

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	40D
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89795 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89795 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tech-Force", ou "Tech Force" ou encore "TF", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- la société "Compasseco, Incorporated" est un importateur et un distributeur établi à Bardstown, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- la société "Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé de Chine depuis la fin des années 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : arme à bascule, monture en bois dur, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, canon rayé, organes de visée réglables, fini bleui.
- possibilité de sécurité de détente.
- avec canon de 470 mm, longueur totale de 1 105 mm (43.5 po) et poids moyen de 2,95 kg (6.5 lb).

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- piston à ressort.
- calibre .177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre .22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40 D

Tech Force 40D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89716
Marque: Tech Force
Modèle: 41

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	41
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89716 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Tech-Force" ou "Tech Force" ou "TF" est généralement marqué sur le boîtier de culasse/carcasse.
- les produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- "Compasseco, Incorporated" est un importateur et distributeur situé à Bardstown, Kentucky, États-Unis d'Amérique.
Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé à partir de la Chine, depuis la fin des années 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- levier d'armement latéral; monture Monte Carlo en bois dur; sécurité de détente; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; canon rayé; organes de visée réglables et fini bleui.

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

TF 41

TF-41

TF41

Tech Force 41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89736
Marque: Tech Force
Modèle: 6

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	6
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89736 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tech-Force", ou "Tech Force" ou encore "TF", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- la société "Compasseco, Incorporated" est un importateur et un distributeur établi à Bardstown, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- la société "Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé de Chine depuis la fin des années 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : armement par levier latéral, crosse en acier se repliant vers le bas, rainuré pour recevoir une lunette de visée, organes de visée réglables, canon rayé et fini bleui.
- avec canon de 470 mm, longueur totale de 902 mm (35.5 po) et poids moyen de 2,72 kg (6 lb).
- la longueur totale en position repliée est de 673 mm (26.5 po).

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TF 6

TF-6

TF6

Tech Force 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89717
Marque: Tech Force
Modèle: 78

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	78
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89717 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89717 - 3	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89717 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89717 - 4	22 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tech-Force", ou "Tech Force" ou encore "TF", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- la société "Compasseco, Incorporated" est un importateur et un distributeur établi à Bardstown, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- la société "Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé de Chine depuis la fin des années 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme à verrou, fonctionnement au CO2, détente réglable, sécurité de détente, canon rayé, organes de visée réglables, monture en bois et fini bleui.
- avec canon de 508 mm, longueur totale de 1 016 mm (40 po) et poids moyen de 3 kg (6.6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- piston à ressort.
- calibre .177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre .22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90155	Industry Brand	QB78	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

78-1

QB 78-1

QB78-1

QB781

TF-78

TF78

TF7822

TF7877

Tech Force 78

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123667
Marque: Tech Force
Modèle: 79

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	79
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123667 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tech-Force" ou "Tech Force" ou "TF" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- "Compasseco, Incorporated" est un importateur et distributeur établi à Bardstown, dans l'État du Kentucky, É.-U.
- "Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé de la Chine depuis la fin des années 1980.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme à verrou alimenté par CO2; monture en bois de style compétition; dioptre de compétition avec éléments de guidon interchangeables; rainure pour la fixation d'une lunette de visée; détente directe, réglable en trois positions; fini bleui.
- l'arme mesure au total 101,6 cm (40 po).
- le poids est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- Shanghai Air Gun a été créée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans le Kentucky.

Mécanisme

- piston entraîné par gaz CO2.
- vitesse annoncée de 0,177 = 720 pi/s, 11,78 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de dix caractères numériques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TF-79

TF-79 Target

TF-79 Target C02 Rifle

TF-7922NT

TF-7922TH

TF-7977NT

TF-7977TH

TF79

Tech Force TF-79

Tech Force TF-79 Target C02 Rifle

Tech Force TF79

Tech Force Target C02 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89655
Marque: Tech Force
Modèle: 8

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	8
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89655 - 1	177 PELLET	1	184	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tech-Force", ou "Tech Force" ou encore "TF", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- la société "Compasseco, Incorporated" est un importateur et un distributeur établi à Bardstown, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- la société "Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé de Chine depuis la fin des années 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : sécurité de détente, plaquettes de crosse ambidextres en polymère, guidon et hausse détachables, canon rayé et fini bleui.
- avec canon de 184 mm, longueur totale de 345 mm (13.6 po) et poids moyen de 1,18 kg (2.6 lb).

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TF 8

TF-8

TF8

Tech Force 8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133176
Marque: Tech Force
Modèle: 87 Contender

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	87 Contender
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133176 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133176 - 2	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Tech-Force", "Tech Force" ou "TF" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- "Compasseco, Incorporated" est un importateur et distributeur établi à Bardstown, Kentucky, aux États-Unis.
- "Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé chinoises depuis la fin des années 1980.

Modèle

- mise sur le marché en 2010.
- "87 Contender" peut être inscrit sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond, rayé et fixe avec guidon à fibre optique et hausse réglable en fibre optique; levier d'armement sur le dessous; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; détente réglable; sécurité; monture monobloc à poignée-pistolet en bois quadrillé avec appui-joue surélevé; fini bleui.
- longueur total de 1 194 mm (47 po) et poids moyen de 4,1 kg (9 lb).

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant établi à Shanghai, en Chine.
- Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes bannières telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston (Texas) et Compasseco, Inc. de Bardstown (Kentucky).

Mécanisme

- piston à ressort.
- canon fixe avec levier d'armement sur le dessous.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87 Contender Combo

87 Contender Series

87 Contender Series Combo

Contender Series

TF87

TF87 Contender Series

TF8722

TF8722 Contender Series

TF8722SC

TF8722SC Contender Series Combo

TF87SC

TF87SC Contender Series Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89715
Marque: Tech Force
Modèle: 88

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	88
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89715 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tech-Force", ou "Tech Force" ou encore "TF", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- la société "Compasseco, Incorporated" est un importateur et un distributeur établi à Bardstown, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- la société "Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé de Chine depuis la fin des années 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : armement par levier latéral, détente réglable, organes de visée réglables, sécurité de détente, canon rayé, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, monture Monte Carlo en bois dur et fini bleui.
- livrable avec système de visée à point rouge Tech Force 96 sous la désignation de modèle "Tech Force 88 Combo".
- avec canon de 470 mm, longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 3,27 kg (7.2 lb).

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TF 88

TF-88

TF-88C

TF88C

Tech Force 88 Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89775
Marque: Tech Force
Modèle: 89

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	89
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89775 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tech-Force", ou "Tech Force" ou encore "TF", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- la société "Compasseco, Incorporated" est un importateur et un distributeur établi à Bardstown, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- la société "Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé de Chine depuis la fin des années 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : conception compacte; mécanisme à piston à ressort avec levier latéral; butée intégrée pour lunette de visée; poignée avant allongée; canon rayé; monture en bois dur; sécurité de détente, organes de visée réglables et fini bleui.
- livrable avec système de visée à point rouge Tech Force 96 sous la désignation de modèle "Tech Force 89 Combo".
- le même fusil est aussi vendu sous l'appellation commerciale "Industry Brand".

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90136	Industry Brand	89	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

89 Combo

TF 89

TF-89

TF89

Tech Force 89

Tech Force 89 Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61736
Marque: Tech Force
Modèle: 97

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	97
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61736 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61736 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tech-Force", ou "Tech Force" ou encore "TF", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- la société "Compasseco, Incorporated" est un importateur et un distributeur établi à Bardstown, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- la société "Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé de Chine depuis la fin des années 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé et à piston à ressort actionné par levier, avec crosse à poignée-pistolet Monte Carlo en bois dur avec appui-joue et tampon de recul et avec mécanisme de sûreté empêchant la libération accidentelle du piston de compression pendant l'armement du fusil. Hausse réglable et guidon avec protège-guidon; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- livrable avec viseur à point rouge Tech Force 97; fusil alors désigné "Tech Force 97 Combo".
- avec canon de 470 mm, longueur totale de 1 092 mm (43 po) et poids moyen de 3,36 kg (7.4 lb).

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort actionné par levier.
- calibre .177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre .22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TF 97

TF-97

TF9722

TF9722C

TF97C

Tech Force 97

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89515
Marque: Tech Force
Modèle: 99

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	99
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89515 - 3	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89515 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tech-Force", ou "Tech Force" ou encore "TF", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- la société "Compasseco, Incorporated" est un importateur et un distributeur établi à Bardstown, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- la société "Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé de Chine depuis la fin des années 1980.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : levier d'armement sur le dessous; sécurité; guidon amovible; rainures pour lunette de visée; canon rayé; monture en hêtre moiré; détente directe.

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort actionné par levier.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99 Magnum

Magnum Air Rifle

TF 99

TF 99 Magnum

TF-99

TF-99 Magnum

TF99

Tech Force 99

Tech Force 99 Magnum

Tech Force 99 Magnum Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129017
Marque: Tech Force
Modèle: B28

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	B28
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129017 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129017 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Tech-Force" ou "Tech Force" ou "TF" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- "Compasseco, Incorporated" est un importateur et distributeur situé à Bardstown, Kentucky, États-Unis d'Amérique.
- Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé à partir de la Chine, depuis la fin des années 1980.

Modèle

- l'inscription "B28" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon cannelé; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sécurité; détente réglable; sécurité de détente; monture à culasse chinoise quadrillée à effet Monte Carlo avec poignée pistolet; guidon à capuchon avec éléments et hausse réglable; fini bleui.

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- mécanisme à bascule avant.
- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'échantillon observé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B 28

TFB 28

TFB28

TFB2822

Tech Force B28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89818
Marque: Tech Force
Modèle: BS4

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	BS4
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89818 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tech-Force", ou "Tech Force" ou encore "TF", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- la société "Compasseco, Incorporated" est un importateur et un distributeur établi à Bardstown, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- la société "Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé de Chine depuis la fin des années 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : armement par levier latéral, sécurité et organes de visée réglables.
- avec canon de 470 mm, longueur totale de 1 100 mm (43.3 po) et poids moyen de 4,90 kg (10.8 lb).

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90157	Industry Brand	BS4	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BS 4

BS-4

Tech Force BS4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89816
Marque: Tech Force
Modèle: SS2

Sommaire

Marque:	Tech Force
Modèle:	SS2
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89816 - 1	177 PELLET	1	188	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Tech-Force", "Tech Force" ou "TF" sont habituellement marqués sur on the boîtier de culasse/carcasse.
- des produits "Tech Force" ont été importés et distribués par Compasseco, Inc.
- "Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes depuis Bardstown, au Kentucky, aux États-Unis.
- "Compasseco, Incorporated" importe et distribue des armes à air comprimé à partir de la Chine, depuis la fin des années 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme à feu dérivée du modèle 65 de Feinwerkbau.
- caractéristiques : mécanisme à ressort sans recul; armement par levier latéral; organes de visée et détente réglables; fini bleui; poignée-pistolet anatomique avec rainures pour les doigts et appui-pouce.

Fabricant

- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90158	Industry Brand	SS2	Shanghai Air Gun (SAG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

SS 2

SS-2

Tech Force SS2

Tech Force SS2 Competition Air Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37825
Marque: Techno Arms
Modèle: MAG7

Sommaire

Marque:	Techno Arms
Modèle:	MAG7
Fabricant:	Techno Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37825 - 5	12 GA X 2 3/8"	5	320	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37825 - 1	12 GA X 2 3/8"	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37825 - 2	12 GA X 2 3/8"	5	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37825 - 3	12 GA X 2 3/8"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37825 - 4	12 GA X 2 3/8"	5	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN R.S.A. BY TECHNO ARMS (PTY) LTD." figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le "MAG7" est une arme à feu à pompe inhabituelle qui se charge à partir d'un boîtier-chargeur amovible dans la poignée pistolet.
- caractéristiques : canon à âme lisse interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en acier étampé à côté plat avec éjection sur le côté droit et poignée pistolet avec des plaquettes de crosse en plastique quadrillées; garde main synthétique; sûreté manuelle située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arrêtoir de chargeur est situé sur le côté inférieur gauche de la poignée pistolet; fini noir mat.
- le modèle "MAG7" est également disponible avec une monture pliable amovible en métal ou en bois.
- avec un canon de 320 mm, longueur totale de 550 mm et poids moyen de 4 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- Techno Arms (Pty) Limited était établie à Johannesburg, Afrique du Sud, en 2011.
- Techno Arms (Pty) Limited est en affaires depuis 1994.
- Techno Arms (Pty) Ltd se spécialise dans la fabrication et l'importation de fusils d'assaut et de mitrailleuses dotés de silencieux intégrés.
- Techno Arms (Pty) Ltd offre aussi du matériel pour la police et du matériel antiémeutes, comme des armes de petit calibre pour la police et les fantassins, des fusils de chasse pour la police et les unités antiémeutes, des agents de dissuasion chimiques pour le contrôle des foules, de l'équipement protecteur pour les policiers, des fusils et des cartouches antiémeutes 37/38, et des munitions antiémeutes de calibre 12.

Coups

- boîtier-chargeur amovible dans la poignée pistolet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135841	Techno Arms	MAG7 M1	Techno Arms	Arme de poing	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

MAG 7

MAG-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Vulcans Forge Incorporated (VFI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135841
Marque: Techno Arms
Modèle: MAG7 M1

Sommaire

Marque:	Techno Arms
Modèle:	MAG7 M1
Fabricant:	Techno Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135841 - 3	12 GA X 2 3/8"	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135841 - 4	12 GA X 2 3/8"	5	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135841 - 1	12 GA X 2 3/8"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135841 - 2	12 GA X 2 3/8"	5	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN R.S.A. BY TECHNO ARMS (PTY) LTD." figure sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "MAG-7 M1" ou "MODEL MAG 7 M1" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "MAG7 M1" est une arme à feu à pompe inhabituelle qui se charge à partir d'un boîtier chargeur amovible dans la poignée pistolet.
- caractéristiques : canon à âme lisse interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en acier étampé à côté plat avec éjection sur le côté droit et poignée pistolet avec des plaquettes de crosse en plastique quadrillées; garde main synthétique; sûreté manuelle située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arrêtoir de chargeur est situé sur le côté inférieur gauche de la poignée pistolet; fini noir mat.
- le modèle "MAG7 M1" est disponible avec une monture pliable amovible en métal ou en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- Techno Arms (Pty) Limited était établie à Johannesburg, Afrique du Sud, en 2011.
- Techno Arms (Pty) Limited est en affaires depuis 1994.
- Techno Arms (Pty) Ltd se spécialise dans la fabrication et l'importation de fusils d'assaut et de mitrailleuses dotés de silencieux intégrés.
- Techno Arms (Pty) Ltd offre aussi du matériel pour la police et du matériel antiémeutes, comme des armes de petit calibre pour la police et les fantassins, des fusils de chasse pour la police et les unités antiémeutes, des agents de dissuasion chimiques pour le contrôle des foules, de l'équipement protecteur pour les policiers, des fusils et des cartouches antiémeutes 37/38, et des munitions antiémeutes de calibre 12.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37825	Techno Arms	MAG7	Techno Arms	Arme de poing	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

MAG 7 M1

MAG 7M1

MAG-7 M1

MAG-7M1

MAG7M1

Model MAG 7 M1 Cal. 12 Ga

RSA Pat No 93/6239

USA Pat Pend No 08/131.054

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

PW Arms

Vulcans Forge Incorporated (VFI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137156
Marque: Technopol International
Modèle: VMS-07

Sommaire

Marque:	Technopol International
Modèle:	VMS-07
Fabricant:	Technopol International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137156 - 1	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- le modèle VMS 07 est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse fendu à deux pièces en polymère.
- caractéristiques : canon rond avec bouche taraudée et cache flamme; la partie supérieure de la carcasse en polymère contient le bloc culasse et le ressort de retour; la partie supérieure de la carcasse est dotée d'un rail pour équipement pleine longueur de spécification militaire; guidon à lame et hausse à oeilleton réglable sur tourelle; trois rails en plastique transparent pour fixation d'équipement, poignée d'armement ambidextre et fenêtre d'éjection droite ou gauche; la partie inférieure du boîtier de culasse se compose du logement du chargeur, du rail pour équipement de spécification militaire, de la détente, du percuteur, du sélecteur de sûreté ambidextre et de la crosse en métal télescopique.
- longueur totale avec crosse dépliée, 762 mm, et avec crosse rétractée, 465 mm, poids moyen de 1,92 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tir sélectif.

Coups

- boîtier-chargeur amovible en polymère à double pile.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VMS 07

VMS 07 9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VMS 07 9MM

VMS-07 9

VMS-07 9MM

VMS07

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67545
Marque: Tecni Mec
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Tecni Mec
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67545 - 20	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67545 - 21	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67545 - 22	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67545 - 23	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67545 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67545 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67545 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67545 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67545 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67545 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67545 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67545 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67545 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67545 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67545 - 24	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67545 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67545 - 12	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67545 - 13	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67545 - 14	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67545 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67545 - 19	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T.M. di I.RIZZINI" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- "TECNI MEC" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par "Cinelli & Rizzini", une société de Brozzo, V.T., en Italie, et "Fabrica d'Armi di Isidoro Rizzini", une société de Brescia, en Italie.

Modèle

- modèle générique; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme.

Fabricant

- "T.M. di I.RIZZINI" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124975
Marque: Tecumsch Rifle Company
Modèle: Rolling Block

Sommaire

Marque:	Tecumsch Rifle Company
Modèle:	Rolling Block
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124975 - 1	22 LR	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "THE TECUMSCH RIFLE Co." figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme ressemble à la carabine à mécanisme à rotation rétrograde Remington No 4. - caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse réglable; mécanisme à rotation rétrograde; chien extérieur à crête; simple action; levier de démontage situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en queue de castor et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en acier.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série observé figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série examiné est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141201
Marque: Tejon
Modèle: 1929

Sommaire

Marque:	Tejon
Modèle:	1929
Fabricant:	Olave, Solozabal y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141201 - 1	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REVOLVER LEGITIMO "TEJON"" et "EIBAR (ESPANA)" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon.
- l'inscription "TEJON MODELO 1929" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "TEJON" et la silhouette d'un "blaireau" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TEJON MODELO 1929" figure sur le côté droit du canon.
- le revolver "Tejon" ressemble au revolver 32 20 à éjection manuelle Smith & Wesson de 1905.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond rayé claveté; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse au dessous plat; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant n'a pas été relevé sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "32 WCF CTG" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24928	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Change 4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1929 Tejon

Badger

El Tejon

Modelo 1929

Tejon

Tejon Modelo 1929

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48026
Marque: Tell
Modèle: Free Pistol

Sommaire

Marque:	Tell
Modèle:	Free Pistol
Fabricant:	Buchel, Ernst Friedrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48026 - 4	22 LR	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48026 - 3	22 LR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48026 - 5	22 LR	1	370	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Tell" et "Luna" étaient des appellations commerciales utilisées par "Ernst Friedrich Buechel".

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- comme il s'agit d'armes personnalisées, il peut y avoir de nombreuses variantes dans les types de poignées, les organes de visée et la longueur des canons.
- l'inclinaison de la crosse des pistolets Tell pour les compétitions de tir (pistolet libre) est plus prononcée que celle des pistolets Luna conçus pour les mêmes fins.
- levier actionnant le mécanisme à l'arrière de la crosse.

Fabricant

- l'inscription "E.P.B" ou "E.F.B." ou "BÜCHEL" ou "BUECHEL" peut figurer sur l'arme à feu.
- le fabricant "Ernst Friedrich Buechel" était établi à Mehlis et à Zella-Mehlis, en Allemagne, entre 1887 et 1935.
- Ernst Friedrich Buechel était spécialisé dans la fabrication de pistolets libres de 1919 à 1926.
- Buechel fabriquait des armes de poing et des fusils sous les appellations commerciales "Tell" et "Luna".

Mécanisme

- culasse basculante.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20669	Luna	Free Pistol	Buchel, Ernst Friedrich	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Buchel Free Pistol

Freepistol

Tell

Tell Free Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141067
Marque: Tell
Modèle: Tell

Sommaire

Marque:	Tell
Modèle:	Tell
Fabricant:	Venus Waffenwerk
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141067 - 1	177 PELLET	1	540	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tell", en lettres stylisées, figure sur le canon.
- "Tell" était une appellation commerciale utilisée par Ernst Friedrich Buechel et Oscar Will.

Modèle

- l'inscription "Tell", en lettres stylisées, figure sur le canon.
- modèle fabriqué en petites quantités de 1905 à 1945 environ.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à mécanisme d'armement à canon basculant.
- caractéristiques : canon rond à octogonal avec guidon à lame en queue d'aronde et hausse fixe à encoche en "V" ou longue hausse de queue de carcasse réglable; levier d'ouverture sur le côté gauche; vis de réglage de la détente sur le pontet; crosse à poignée demi-pistolet lisse ou quadrillée; plaque de couche en acier bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Oskar Will, Zella St Blasii et Zella-Mehlis de Thuringen, en Allemagne, ont commencé à faire de la métallurgie et à fabriquer des armes à feu en 1844.
- Oskar Will (le cadet), qui commerçait sous l'appellation commerciale Venus Waffenwerk, était établi au 39a, Kleine Bahnofstrasse (Allemagne) en 1905 et déménagea au 17, Kleine Bahnofstrasse (Allemagne) en 1912.

Mécanisme

- mécanisme à bascule et à piston à ressort.
- ne tire pas de projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du canon.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Militia

Militia Model

Millita

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127395
Marque: Telly
Modèle: Telly

Sommaire

Marque:	Telly
Modèle:	Telly
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127395 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Telly" et "Made in Hungary" figurent sur l'arme à feu.
- Relum Limited fut fondée par George Muller en 1954.
- Relum Limited était établie en Angleterre, aux endroits suivants : Ossulton House, Londres, Carlton Park, Industrial Estate, Kelsole, Saxmundham, Suffolk.
- Relum Limited importa et distribua des pistolets et fusils à air comprimé sous les marques/appellations commerciales/désignations de modèles suivantes : Relum, Jelly, FEG Telly, Foreign, Rapide, Repetier, Sport & Foreign, Super, Super Tornado, Taurus, Telly, Tornado et Zephyr de 1954 aux années 1980.
- les fusils à air comprimé Relum ont été fabriqués en Tchécoslovaquie ou en Hongrie.
- Artex de Budapest était l'exportateur hongrois pour la plupart des fusils à air comprimé distribués par Relum.

Modèle

- "Telly" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé bleui; guidon à lame; hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse pouvant comporter une rainure de support de lunette; crosse en hêtre à appuie-joue et à poignée pistolet.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres avec ou sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques

- Relum Limited est un importateur britannique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127395

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81292	Marla	Marla		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Air Rifle

Telly Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120886
Marque: Ten Ring Precision
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Ten Ring Precision
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Ten Ring Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120886 - 1	45 FLINTLOCK	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure habituellement sur le dessus du canon : TEN RING
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - 10 Ring Precision produisait des armes à feu personnalisées à chargement par la bouche en calibres .32 à .54 à percussion. Les caractéristiques peuvent varier.
Fabricant	- sur une arme examinée, nom du fabricant sur le dessus du canon : "10 RING PRECISION INC". - 10 Ring Precision Inc. se trouve à San Antonio, Texas.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche à poudre noire et à silex.
Numéro de série	- sur le canon/boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Flintlock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120853
Marque: Ten Ring Precision
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Ten Ring Precision
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Ten Ring Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120853 - 1	54 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme examinée, sur le dessus du canon : 10 RING PRECISION
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - 10 Ring Precision produisait des armes à feu personnalisées à chargement par la bouche en calibres .32 à .54 à percussion. Les caractéristiques peuvent varier.
Fabricant	- sur une arme examinée, nom du fabricant sur le dessus du canon : "10 RING PRECISION". - Alex Hamilton est le président de 10 Ring Precision Inc., San Antonio, Texas. - Alex Hamilton a commencé à produire des armes à feu en 1968.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse/canon.
Calibre	- apparaît habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Percussion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22811
Marque: Ten Ring Precision
Modèle: Rival

Sommaire

Marque:	Ten Ring Precision
Modèle:	Rival
Fabricant:	Ten Ring Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22811 - 1	45 PERCUSSION	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus du canon et sur la crosse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - canon octogonal, plaquettes de crosse quadrillées en bois, guidon fixe et hausse réglable.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus du canon et sur la crosse. - fabricant actuellement établi à San Antonio, Texas.
Mécanisme	- arme de poing à percussion de type "en ligne".
Numéro de série	- numéro de série sur la crosse.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

In-Line Percussion

Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145356
Marque: Ten-X Tactical
Modèle: TX12

Sommaire

Marque:	Ten-X Tactical
Modèle:	TX12
Fabricant:	Ten-X Tactical Division of Ten-X Ammunition
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145356 - 2	12 GA X 3"	1	191	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145356 - 1	12 GA X 3"	1	267	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TEN-X TACTICAL" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "TX12" est conçu pour se fixer sur le dessous d'une carabine de type M4.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond à âme lisse avec dispositif "BSD" (barrel standoff device) qui sert à la fois de frein de bouche et de bélier pour l'ouverture de portes; groupe de détente/culasse à bascule avant; mécanisme de détente à double action seulement; fini sable mat ou noir anodisé et parkérisé.
- longueur hors-tout avec un canon de 191 mm (7,5 po) : 356 mm (14 po).
- avec un canon de 267 mm (10,5 po), la longueur totale de l'arme est de 356 mm (17 po).
- poids moyen de l'arme : 1,0 kg (2,2 lb).

Mécanisme

- canon fixe avec bloc-culasse/mécanisme de détente à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres ("TX"), suivi de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

AOW

Any Other Weapon

Special Task Weapon

TX-12

TX-12 STW

TX-12 Special Task Weapon

TX12 STW

TX12 Special Task Weapon

Ten X 12

Ten-X-12

TenX-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117248
Marque: Tenden
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Tenden
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Tenden, J R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117248 - 1	12 GA	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J R Tenden" sur la platine gauche.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Tenden n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques possibles : chiens apparents ou non et détente unique ou deux détentes; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou levier sur le côté ou le dessous; monture quadrillée ou non en bois dur. - certains modèles sans chiens apparents peuvent comporter un indicateur d'armement en forme de flèche, sur chaque platine. - autres caractéristiques très variables.
Fabricant	- "J.R. Tenden sur la platine gauche.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; cas relevé : numéro de cinq chiffres, mais possibilité d'autres combinaisons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Boxlock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Double Barrel Sidelock

Side By Side Boxlock

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Side By Side Sidelock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199066
Marque: Tennessee Arms Company
Modèle: TAC-9

Sommaire

Marque:	Tennessee Arms Company
Modèle:	TAC-9
Fabricant:	Tennessee Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199066 - 1	9MM LUGER	50	117	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Tennessee Arms Company" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "Tennessee Arms Company" est constitué de l'abréviation "TAC" sertie dans un engrenage.

Modèle

- L'inscription "TAC-9" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "Tac-9" est vendu en version boîtier de culasse/carcasse seulement.
- Le "Tac-9" présente les mêmes conceptions que les modèles communément appelés fusils M16, AR-10 et AR-15 et carabine M4.
- Caractéristiques possibles : garde-main flottant ventilé pouvant être équipé de rails d'accessoires; module supérieur à dessus plat avec rail d'accessoires pleine longueur; poignée d'armement et sélecteur de sûreté sur le côté gauche.

Fabricant

- L'inscription "Tennessee Arms Company, LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- L'inscription "Caliber: Multi" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type Glock.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR

TAC 9

TAC-9 9mm AR

TAC-9 FDE

TAC-9 Flat Dark Earth

TAC-9 Stealth Grey

TAC9

TAC9 9mm AR

TAC9 FDE

TAC9 Stealth Grey

Tennessee Arms Co 9mm AR

Tennessee Arms Company AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160726
Marque: Tennessee Arms Company
Modèle: TNARMS 15

Sommaire

Marque:	Tennessee Arms Company
Modèle:	TNARMS 15
Fabricant:	Tennessee Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160726 - 1	5.56MM NATO	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme de référence, l'inscription "TENNESSEE ARMS COMPANY, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- sur l'arme de référence, l'inscription "TNARMS 15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TNARMS 15" et ses variantes sont dérivés du Colt AR-15/M16.
- "TNARMS 15" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- la principale caractéristique du "TNARMS 15" est le boîtier de culasse/la carcasse fabriqué(e) en polymère avec pontet intégré, qui peut être transparent ou teinté de couleurs multiples.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme/frein de bouche; canon standard de fusil M4 profilé lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/monture de guidon standard, à profil bas, à rail Picatinny ou pliante AR15/M16; garde-main synthétique ou flottant à rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou rail Picatinny A3; peut comporter une poignée de transport amovible, une hausse réglable, des organes de visée rabattables ou une lunette de visée; crosse de fusil repliable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique.

Fabricant

- sur l'arme de référence, l'inscription "TENNESSEE ARMS COMPANY, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TENNESSEE ARMS COMPANY, LLC" est établi à Dyersburg, au Tennessee (É. U.).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- malgré le fonctionnement en mode semi-automatique, le boîtier de culasse/la carcasse est du type entièrement automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une pièce en métal intégrée au côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de 10 chiffres.

Calibre

- sur l'arme de référence, l'inscription "MULTICALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- il s'agit d'une arme à feu prohibée selon les définitions d'arme à feu automatique et d'arme à feu prohibée de la PARTIE III, article 84 du Code criminel du Canada : "arme automatique" s'entend d'une arme à feu pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente, ou assemblée ou conçue et fabriquée de façon à pouvoir le faire; "arme à feu prohibée" signifie (c) une arme automatique, même si elle a été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TNARMS 15 Ghost Gun

TNARMS 15 Polymer Receiver

TNARMS-15

TNARMS15

TNARMS15 Polymer Receiver

Tennessee Arms AR-15

Tennessee Arms AR15

Tennessee Arms Clear AR Receiver

Tennessee Arms Polymer Lower Receiver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21673
Marque: Tennessee Guns (TG)
Modèle: FPK Dragunov

Sommaire

Marque:	Tennessee Guns (TG)
Modèle:	FPK Dragunov
Fabricant:	Romanian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21673 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	624	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
21673 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	624	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MADE IN ROMANIA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.

Modèle

- l'inscription "FPK" ou "FPK DRAGUNOV" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "FPK" est similaire en apparence au modèle Dragunov SVD.
- le modèle "FPK" est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse AKM modifié.
- caractéristiques : canon rond avec frein de bouche; devant, garde-main et crosse évidée (à cavité) en bois feuilleté.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- Le numéro de série du lot de pièces utilisé pour fabriquer cette arme à feu peut figurer sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (KP) et de quatre chiffres.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé portait la marque d'un importateur (États-Unis) constituée d'un préfixe d'une lettre (D) et de quatre chiffres.
- Le numéro de série peut aussi figurer partiellement sur les pièces de l'arme à feu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126139	Romarm	SSG-97	Romarm	Carabine	Semi-automatique
130185	Dragunov	PSL-54C	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Semi-automatique
142500	Dragunov	PSL	Romanian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Dragunov

Romanian PSL Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armamentos

Tennessee Guns (TG)

Two Rivers Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47753
Marque: Tennessee Valley Manufacturing
Modèle: Tennessee Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Tennessee Valley Manufacturing
Modèle:	Tennessee Rifle Reproduction
Fabricant:	Tennessee Valley Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47753 - 4	50 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47753 - 3	50 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47753 - 2	50 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47753 - 1	50 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47753 - 5	54 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme habituellement vendue en kit.
- pas d'inscriptions apparentes sur cet exemplaire.
- canon octogonal et monture pleine longueur en bois dur.
- mécanisme à silex ou à percussion.
- Tennessee Valley produit les armes avec canon de la longueur désirée par le client.

Fabricant

- l'entreprise Tennessee Valley Manufacturing est établie à Corinth, au Mississippi, aux États-Unis.
- l'entreprise Tennessee Valley Manufacturing fabrique seulement des pistolets, des fusils de chasse et des fusils à silex ou à percussion.
- possibilité de toute combinaison de longueur de canon, de qualité de bois, de garniture d'acier ou de laiton (selon les exigences du client).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - chien latéral; capsule ou silex.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198086
Marque: Terminus
Modèle: KRATOS

Sommaire

Marque:	Terminus
Modèle:	KRATOS
Fabricant:	Terminus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198086 - 1	300 PRC	3	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "TERMINUS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "KRATOS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cette arme à feu est vendue comme boîtier de culasse/carcasse seulement. - Caractéristiques : rail pour accessoires monté sur le dessus.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "TERMINUS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199039
Marque: Terminus
Modèle: Zeus

Sommaire

Marque:	Terminus
Modèle:	Zeus
Fabricant:	Terminus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société "TERMINUS" est constitué de la lettre "T" en traits doubles formant un bouclier. - L'inscription "TERMINUS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "ZEUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle "ZEUS" est offert avec un boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à course courte ou longue. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; canon à changement rapide; l'arme est conçue pour accepter des chargeurs pour mécanisme à culasse "Accuracy International". - Cette arme à feu est vendue de l'usine comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société "TERMINUS" est constitué de la lettre "T" en traits doubles formant un bouclier. - L'inscription "TERMINUS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Terminus Zeus

Zeus Bolt Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Zeus Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197447
Marque: Ternion
Modèle: EM124

Sommaire

Marque:	Ternion
Modèle:	EM124
Fabricant:	EMEI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197447 - 1	12 GA X 3"	5	280	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "TERNION" et "INTERNATIONAL CORP." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TERNION INTERNATIONAL CORP." est un importateur d'armes à feu.
- "TERNION INTERNATIONAL CORP." est situé à Richmond Hill (Ontario), au Canada, depuis 2022.

Modèle

- L'inscription "EM124" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "EM124" est un fusil de chasse à mécanisme à manoeuvre rectiligne et à alimentation par le boîtier de chargeur doté d'un ensemble supérieur et d'un boîtier de culasse/une carcasse inférieur en deux pièces.
- Caractéristiques : garde-main octogonal avec fentes de ventilation allongées et rail d'accessoires pleine longueur; ensemble supérieur à dessus plein avec double poignée d'armement; levier de dégagement du chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; pontet intégré; sélecteur de sûreté sur le côté gauche, devant le pontet; poignée-pistolet; crosse pliante.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "EMEI" est une marque de commerce de Chongqing Jianshe Industry Co. ltée.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'une des armes référencées était constitué de quatre lettres (EMCA) et de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EM 124

EM-124

EM124 Shotgun

Ternion EM 124

Ternion EM-124

Ternion EM124

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ternion International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197641
Marque: Ternion
Modèle: T07

Sommaire

Marque:	Ternion
Modèle:	T07
Fabricant:	Chinese State Arsenal, JianShe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197641 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 175	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197641 - 2	9MM LUGER	30	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 175	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription TERNION INTERNATIONAL CORP. figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo "TERNION INTERNATIONAL CORP." est représenté par une forme triangulaire inversée portant la lettre "T".
- "TERNION INTERNATIONAL CORP." est située à Richmond Hill (Ontario), au Canada, depuis 2022.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription T07 figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus sur toute la longueur; levier ambidextre de l'arrêtoir de chargeur intégré à l'avant du pontet; arrêtoir de culasse à palette du côté gauche; levier de sûreté ambidextre.
- La longueur totale avec un canon de 200 mm (7,875 pouces) est de 670 mm (26,375 pouces) avec la monture allongée, 432 mm (17 pouces) avec la monture repliée et le poids moyen est de 2,8 kg (6,173 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "Chongqing Jianshe Industry (Group) Co., Ltd." se compose de la lettre "S" avec une étoile à quatre pointes en son centre, le tout dans un cercle.
- "Chongqing Jianshe Industry (Group) Co., Ltd." est le nom commercial utilisé par "Chinese State Arsenal, JianShe", une filiale du China South Industries Group Corporation depuis 2006 et un important fournisseur d'armes chinoises.
- "Chongqing Jianshe Industry (Group) Co., Ltd." utilise la marque de commerce "EMEI".

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de quatre (4) lettres et de huit (8) chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise un chargeur de cartouches exclusif.
Importateurs	- L'inscription "TERNION INTERNATIONAL CORP." figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- La carcasse supérieure de cette arme à feu est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197393	EMEI	CS/LS7	Chinese State Arsenal, JianShe	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

CS/LS7

Ternion T0 7

Ternion T0-7

Ternion T07

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ternion International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197475
Marque: Ternion
Modèle: T870

Sommaire

Marque:	Ternion
Modèle:	T870
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197475 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- « TERNION INTERNATIONAL CORP. » importe des armes à feu.
- « TERNION INTERNATIONAL CORP. » se trouve à Richmond Hill, en Ontario, au Canada, depuis 2022.

Modèle

- L'inscription "T870" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le « T870 » consiste en une reproduction chinoise du fusil de chasse Remington 870.
- Caractéristiques : canon rond interchangeable; guidon sur le canon/la bande de magasin tubulaire; boîtier de culasse/carcasse d'acier à dessus fermé, à rail de dispositif optique et à hausse; fenêtre d'éjection du côté droit; fenêtre de chargement inférieure; deux tiges de commande; sûreté de détente transversale sur l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage de mécanisme sur le côté avant gauche du pontet.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 985 mm (38.78 po) et poids moyen de 3.75 kg (8.27 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- « Hawk Industries » consiste en une division de « China North - Norinco ».
- « Hawk Industries » se trouve à Qiqihar, dans le nord de la Chine.
- « Hawk Industries » a été fondée en 1954.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'exemplaires observés se compose du préfixe TSCA et de huit chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197476	Ternion	T870-1	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
197593	Ternion	T870M	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

T 870

T-870

Ternion 870

Ternion Shotgun

Ternion T870

Ternion Tactical 870

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ternion International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197476
Marque: Ternion
Modèle: T870-1

Sommaire

Marque:	Ternion
Modèle:	T870-1
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197476 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- « TERNION INTERNATIONAL CORP. » importe des armes à feu.
- « TERNION INTERNATIONAL CORP. » se trouve à Richmond Hill, en Ontario, au Canada, depuis 2022.

Modèle

- L'inscription "T870-1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le « T870-1 » consiste en une reproduction chinoise du fusil de chasse Remington 870.
- Caractéristiques : canon rond interchangeable; guidon sur le canon/la bande de magasin tubulaire; bouclier thermique de canon comportant un rail d'accessoire; boîtier de culasse/carcasse d'acier à dessus fermé, à rail de dispositif optique et à hausse; fenêtre d'éjection du côté droit; fenêtre de chargement inférieure; deux tiges de commande; sûreté de détente transversale sur l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage de mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; crosse à poignée-pistolet intégrée; garde-main nervuré court.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 978 mm (38.78 po) et poids moyen de 3.6 kg (7.9 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- « Hawk Industries » consiste en une division de « China North - Norinco ».
- « Hawk Industries » se trouve à Qiqihar, dans le nord de la Chine.
- « Hawk Industries » a été fondée en 1954.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'exemplaires observés se compose du préfixe TSCA et de huit chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197475	Ternion	T870	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
197593	Ternion	T870M	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

T 870-1

T-870-1

T870

T870 1

Tactical 870-1

Tactical T870-1

Ternion 870-1

Ternion Shotgun

Ternion T870-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ternion International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197593
Marque: Ternion
Modèle: T870M

Sommaire

Marque:	Ternion
Modèle:	T870M
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197593 - 2	12 GA X 3"	5	323	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197593 - 3	12 GA X 3"	5	348	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197593 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "TERNION INTERNATIONAL CORP." est un importateur d'armes à feu.
- L'entreprise "TERNION INTERNATIONAL CORP." est située à Richmond Hill, Ontario, Canada depuis 2022.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription MODEL: T870M figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "T870M" est une copie chinoise du fusil de chasse Remington 870 à chargeur.
- Caractéristiques : canon rond interchangeable; guidon situé sur la bande du canon/le tube d'action; bouclier thermique du canon avec rail pour accessoires; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus fermé avec rail pour dispositifs de visée et hausse; puits d'alimentation inférieur avec levier d'arrêtoir de chargeur; barres à double action; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; dispositif de verrouillage du mécanisme situé à l'avant, sur le côté gauche du pontet; crosse avec poignée-pistolet intégrée; garde-main court et nervuré.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- "Hawk Industries" est une division de China North - Norinco.
- L'entreprise "Hawk Industries" est située dans la ville de Qiqihar, dans le nord de la Chine.
- L'entreprise "Hawk Industries" a été fondée en 1954.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est constitué de quatre (4) lettres (TSCA) suivies de huit (8) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197475	Ternion	T870	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
197476	Ternion	T870-1	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

T 870 M

T 870M

T870 M

T870 Magazine Feed

Ternion T870M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ternion International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199923
Marque: Ternion
Modèle: T887

Sommaire

Marque:	Ternion
Modèle:	T887
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199923 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "TERNION INTERNATIONAL CORP." est un importateur d'armes à feu.
- "TERNION INTERNATIONAL CORP." est située à Richmond Hill (Ontario), au Canada, depuis 2022.

Modèle

- L'inscription "T887" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle Winchester model 1887 lever action shotgun.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec éjection par le dessus; un levier d'action fendu et courbé.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 960 mm (38 po) et poids moyen de 3.3 kg (7.3 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Chinese State Arsenal, Zhongzhou" est aussi connue sous le nom de "Henan Zhongzhou Machine Works Co., Ltd." (Code : usine 396).
- "Chinese State Arsenal, Zhongzhou" est située à Jiaozuo City, province du Henan, Chine.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe de quatre lettres (TSCA) et de huit chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2683	Winchester	1887	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
149578	Century Arms	PW87	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Lever Action Shotgun

T 887

T-887

Tactical 1887

Tactical Winchester 1887

Ternion T887

Ternion Winchester 1887

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ternion International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140783
Marque: Terrier
Modèle: Terrier

Sommaire

Marque:	Terrier
Modèle:	Terrier
Fabricant:	Danthine, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140783 - 1	22 SHORT	7	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TERRIER" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée après 1898.
- l'inscription "TERRIER" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats avec barillet rond avec cannelures ovales amovible; crans de verrouillage du barillet situés à l'arrière du barillet; tête de l'axe du barillet moletée; portière de chargement des cartouches rabattable située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente rabattable; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en noyer quadrillé; fini bleui ou nickelé.
- l'axe du barillet permet de retirer les douilles tirées du barillet.

Fabricant

- l'inscription "(J.D)" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse.
- "J.D" était une marque utilisée par Joseph Danthine/Joseph Danthine & Fils, une entreprise établie Liège, en Belgique, et en activité entre 1899 et 1935.
- "Joseph Danthine" était un fabricant d'armes à feu, établi à Liège, en Belgique, et en activité entre 1899 et 1926.
- "Joseph Danthine" cède la place à son fils en 1926.
- l'entreprise "Joseph Danthine" est alors renommée "Joseph Danthine & Fils".
- l'entreprise "Joseph Danthine & Fils" a été en activité de 1926 à 1935.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les plaquettes.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les marques de l'inspecteur belge figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "(JD)" est estampée sur le cadre de crosse, sous les plaquettes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Trigger

Terrier Folding Trigger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21775
Marque: Terrier
Modèle: Terrier

Sommaire

Marque:	Terrier
Modèle:	Terrier
Fabricant:	Rupertus, Jacob
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21775 - 1	22 RF	7	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Terrier" figure sur le dessus du canon.
- "Terrier" était une appellation commerciale utilisée par Jacob Rupertus.

Modèle

- arme fabriquée avant 1889.
- l'inscription "TERRIER" figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action seulement; détente encastrée; chien extérieur; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats; plaque de visite circulaire située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; rainure de chargement de cartouche usinée dans le côté droit du bouclier et du boîtier de culasse/de la carcasse pour le passage des douilles; levier de déclenchement de l'axe du barillet situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet non cannelé avec crans de verrouillage situés à l'avant du barillet; canon profilé rond pouvant être à âme lisse; cadre de crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en noyer; fini nickelé ou bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur cette arme à feu.
- Jacob Rupertus était un fabricant d'armes à feu établi à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis, de 1860 à 1888, environ.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figure sur le côté gauche inférieur du cadre de crosse, sous la plaquette de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Terrier Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141540
Marque: Territorial Gunsmiths
Modèle: SLR15

Sommaire

Marque:	Territorial Gunsmiths
Modèle:	SLR15
Fabricant:	Territorial Gunsmiths
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141540 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.854)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141540 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.854)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141540 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.854)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141540 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.854)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TERRITORIAL GUNSMITHS LTD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "TERRITORIAL GUNSMITHS LTD" est établie à Hopkins, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "SLR15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "SLR15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "SLR15" peut également être vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4, standard ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main synthétique à rail de fixation des accessoires, flottant ou standard; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail de fixation des accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de carabine standard ou escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou coloré.

Fabricant

- L'inscription "TERRITORIAL GUNSMITHS LTD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "TERRITORIAL GUNSMITHS LTD" est établie à Hopkins, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- L'inscription "MULTI CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Territorial Gunsmiths SLR 15

Territorial Gunsmiths SLR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104415
Marque: Terry
Modèle: Terry Patent

Sommaire

Marque:	Terry
Modèle:	Terry Patent
Fabricant:	Blanch, John & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104415 - 1	52 PERCUSSION	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Willian Terry" a reçu un brevet britannique en 1856 à propos d'un mécanisme de chargement par la culasse.

Modèle

- fabriqué vers 1862.
- arme à percussion à chargement par la culasse utilisant des cartouches combustibles.
- mécanisme à verrou rudimentaire; mécanisme à percussion latéral avec chien apparent; monture d'une seule pièce avec poignée anglaise.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104396
Marque: Terry
Modèle: Terry Patent

Sommaire

Marque:	Terry
Modèle:	Terry Patent
Fabricant:	Calisher & Terry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104396 - 2	54 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104396 - 1	56 PERCUSSION	1	500	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Willian Terry" a reçu un brevet britannique en 1856 à propos d'un mécanisme de chargement par la culasse.

Modèle

- fabriqué entre 1856 et 1866.
- mécanisme à percussion fourni par "Tower" de Londres.
- "Tower" et année de fabrication habituellement sur la platine.
- arme à percussion à chargement par la culasse utilisant des cartouches combustibles.
- mécanisme à verrou rudimentaire; mécanisme à percussion latéral avec chien apparent; monture d'une seule pièce avec poignée anglaise.

Fabricant

- la firme "Calisher & Terry" se trouvait à Londres, Angleterre, de 1857 à 1860, puis à Birmingham, Angleterre, de 1861 à 1869.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Terry's Breech Loader Carbine

Terry's Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Terry's Improved Pattern

Terry's Patent

Terry's Pattern No 1 Carbine

Terry's Pattern No 2 Carbine

Terry's Pattern No 3 Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132308
Marque: Terry, Jabez Carlos
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Terry, Jabez Carlos
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Terry, Jabez Carlos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132308 - 3	22 RF	1	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.C.TERRY/PATENT PENDING" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle complète ne figure pas sur l'arme à feu.
- 700 unités ont été fabriquées vers 1860.
- caractéristiques : guidon en demi-lune; canon rond; boîtier de culasse/carcasse en laiton plaqué argent; chien extérieur servant également de bloc-culasse; détente encastrée sans pontet; poignées en noyer ou bois de rose.

Fabricant

- l'inscription "J.C.TERRY/PATENT PENDING" figure sur le dos de crosse.
- établie à Springfield, Massachusetts, É.-U. vers 1860.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Shot

Single Shot Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124181
Marque: Tesro
Modèle: PA10

Sommaire

Marque:	Tesro
Modèle:	PA10
Fabricant:	Tesro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124181 - 1	177 PELLET	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TESRO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "PA10" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le "PA10" est un pistolet à air à un coup de qualité Match muni d'une cartouche d'air comprimé détachable sous le canon.
- caractéristiques : détente, organes de visée et crosse réglables; arme dotée d'un mécanisme de détente pour tir à vide; fini noir, bleu, rouge, argent ou combiné.

Fabricant

- la firme "TESRO Sportswaffen GmbH & Co. KG" était établie à Bachingen, en Allemagne, vers 2008.
- la firme "TESRO Sportswaffen GmbH & Co. KG" était établie à Niederstotzingen, en Allemagne, avant 2008.

Mécanisme

- arme à air comprimé.
- cartouche d'air comprimé préchargée (PCP) sous le canon.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

100400.15

100401.15

100402.15

100403.15

100404.15

100405.15

100600.14

100601.14

100602.14

100603.14

100604.14

100605.14

100610.15

100611.15

100613.14

100614.14

100700.14

100701.14

100702.14

100710.15

100711.15

100713.14

100714.14

Match Air Pistol

Matchluftpistole

PA-10

PA10-2

PA10-2 Classic

PA10-2 Eco

PA10-2 Pro

PA10-2 Signum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127489
Marque: Tesro
Modèle: RS100

Sommaire

Marque:	Tesro
Modèle:	RS100
Fabricant:	Tesro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127489 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TESRO" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "RS 100" figure sur le côté de l'arme à feu.
- caractéristiques : détente à deux étapes; poignée-pistolet entièrement profilée en bois d'érable lamellé; crosse en aluminium et appuie-joue et plaque de couche réglables.

Fabricant

- l'entreprise "TESRO Sportswaffen GmbH & Co. KG" était établie à Bachingen, en Allemagne, vers 2008.
- l'entreprise "TESRO Sportswaffen GmbH & Co. KG" était établie à Niederstotzingen, en Allemagne, avant 2008.

Mécanisme

-mécanisme à air comprimé.
- bouteille d'air comprimé préchargée installée sous le canon.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- le nom de l'importateur, Rohm, figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

335100.14
335100.15
335101.14
335101.15
335102.14
335102.15
336120.14
336120.15
336121.14
336121.15
336122.14
336122.15
350010.14
350010.15
350010.16
350010.17
350011.14
350011.15
350011.16
350011.17
350012.14
350012.15
350012.16
350012.17
350030.14
350030.15
350031.14
350031.15
350032.14
350032.15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

355120.14

355120.15

355121.14

355121.15

355122.14

355122.15

RS 100

RS 100 Basic Junior

RS 100 Pro Junior

RS-100

RS100 Basic

RS100 Basic Auflage

RS100 Basic Edition

RS100 Basic Junior

RS100 Eco

RS100 Pro

RS100 Pro Auflage

RS100 Pro Edition

RS100 Pro Junior

RS100 Signum Auflage

RS100 Signum Edition

Rohm RS 100

Rohm RS100

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137840
Marque: Tesro
Modèle: SBR100

Sommaire

Marque:	Tesro
Modèle:	SBR100
Fabricant:	Tesro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137840 - 1	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TESRO" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2011. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à tunnel et hausse à oeilleton réglable; canon rond extra-lourd avec frein de bouche; mécanisme à verrou rotatif; détente réglable; crosse en aluminium antièrement réglable avec poignée-pistolet ergonomique. - longueur totale d'environ 1 216 mm et poids moyen de 5,6 kg.
Fabricant	- la firme "TESRO Sportswaffen GmbH & Co. KG" était établie à Bachingen, en Allemagne, vers 2008. - la firme "TESRO Sportswaffen GmbH & Co. KG" était établie à Niederstotzingen, en Allemagne, avant 2008.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

400005.15

400005.16

400005.17

400005.18

400006.15

400006.16

400006.17

400006.18

410005.15

410006.15

420005.15

420005.16

420005.17

420005.18

420006.15

420007.15

KK Match Air Rifle

KK-Match Air Rifle

KK-Match Rifle

KK-Matchgewehr

Match Air Rifle

Match Luftgewehr

SBR 100

SBR 100 Auflage

SBR 100 Basic

SBR 100 Edition

SBR 100 Pro

SBR 100 Signum

SBR 100-Pro

SBR-100

SBR100 Auflage

SBR100 Basic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SBR100 Edition

SBR100 Pro

SBR100 Signum

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124061
Marque: Tesro
Modèle: TS22

Sommaire

Marque:	Tesro
Modèle:	TS22
Fabricant:	Tesro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124061 - 1	22 LR	5	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124061 - 2	32 S&W LONG	5	113	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque

- L'inscription "TESRO" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle "TS22-2" est un pistolet de compétition/sport.
- Caractéristiques : construction modulaire; composants en aluminium; chargeur monté devant la détente; détente, viseurs et plaquette en noyer/bois lamellé réglables de compétition.
- La longueur totale est de 298 mm.
- Également disponible avec un lot de conversion/d'échange qui comprend une culasse complète, un canon, un support de canon, des ressorts de fermeture et un chargeur approprié.

Fabricant

- La société "TESRO Sportswaffen GmbH & Co. KG" était établie à Bachingen, en Allemagne vers 2008.
- La société "TESRO Sportswaffen GmbH & Co. KG" était établie à Niederstotzingen, en Allemagne avant 2008.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- Chargeur amovible situé à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124062	Tesro	TS32	Tesro	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TS 22

TS-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124125
Marque: Tesro
Modèle: TS22-2

Sommaire

Marque:	Tesro
Modèle:	TS22-2
Fabricant:	Tesro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124125 - 1	22 LR	5	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124125 - 2	32 S&W LONG	5	113	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque

- l'inscription "TESRO" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- le modèle "TS22-2" est un pistolet de compétition/sport.
- caractéristiques : construction modulaire; composants d'aluminium; chargeur monté devant la détente; détente réglable de précision; organes de visée; plaquettes en noyer/bois lamellé.
- longueur totale de 298 mm.
- également disponible avec une trousse de conversion/d'échange qui comprend une culasse complète, un canon, un support de canon, des ressorts de fermeture et un chargeur approprié.

Fabricant

- la société "TESRO Sportswaffen GmbH & Co. KG" était établie à Bachingen, en Allemagne vers 2008.
- la société "TESRO Sportswaffen GmbH & Co. KG" était établie à Niederstotzingen, en Allemagne avant 2008.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible situé devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TS 22 2

TS 22-2

TS22 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124062
Marque: Tesro
Modèle: TS32

Sommaire

Marque:	Tesro
Modèle:	TS32
Fabricant:	Tesro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124062 - 1	22 LR	5	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
124062 - 2	32 S&W LONG	5	113	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TESRO" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "TS32" figure habituellement sur le côté avant du contrepoids.
- Le modèle "TS32" est un pistolet de compétition/sport.
- Caractéristiques : construction modulaire; composants en aluminium; chargeur monté devant la détente; détente, viseurs et plaquette en noyer/bois lamellé réglables de compétition.
- La longueur totale est de 298 mm.
- Également disponible avec un lot de conversion/d'échange qui comprend une culasse complète, un canon, un support de canon, des ressorts de fermeture et un chargeur approprié.

Fabricant

- La société "TESRO Sportswaffen GmbH & Co. KG" était établie à Bachingen, en Allemagne vers 2008.
- La société "TESRO Sportswaffen GmbH & Co. KG" était établie à Niederstotzingen, en Allemagne avant 2008.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124061	Tesro	TS22	Tesro	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TS 32

TS-32

Tesro 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118145
Marque: Tetra Industries
Modèle: Line Thrower MARK 3

Sommaire

Marque:	Tetra Industries
Modèle:	Line Thrower MARK 3
Fabricant:	Tetra Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118145 - 1	308 WIN	1	0	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme examinée, la MARQUE faisait partie du numéro de série apposé sur le dessous du collecteur.

Modèle

- l'ensemble est conçu pour être le plus possible à l'épreuve des intempéries; la partie métallique est en acier inoxydable et la crosse est en matériau synthétique.
- dispositif à un coup sans chargeur interne ou externe.
- le point de départ technique de ce concept est un boîtier de culasse de fusil Savage 110C modifié de façon permanente par l'ajout d'un collecteur et d'un manchon de tir qui réduit le diamètre intérieur de l'ancien point de fixation du canon. Le manchon de tir et le collecteur sont fixés à demeure au boîtier de culasse/à la carcasse. Les gaz produits lors du tir traversent un collecteur comportant deux virages à 90 degrés pour que le centre de la chambre du manchon de tir soit environ 30 mm plus haut que l'axe de la chambre; cette dernière n'est pas assez longue pour recevoir une cartouche normale de calibre .308 WIN.
- l'arme à feu n'a pas de canon, mais un manchon creux décentré d'environ 30 mm par rapport à l'axe de la chambre et l'extrémité bouche de ce manchon est fermée.
- fonctionnement : quand la cartouche à blanc est percutée, les gaz produits sont déviés de 90 degrés vers le haut puis de 90 degrés vers l'avant dans le collecteur, puis ils traversent le manchon et sont évacués à l'extérieur où ils propulsent un cylindre auquel une corde peut être fixée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme, exception faite de ce qui est mentionné dans les notes sur les numéros de série.

Genre

- fusil lance-amarre - "NON CONSIDÉRÉ COMME UNE ARME À FEU".

Mécanisme

- à verrou, un coup.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série sur le dessous du collecteur.
- numéro de série de l'arme examinée : préfixe de cinq lettres "TETRA" suivi de 4 chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - ce dispositif utilise une cartouche à blanc de calibre .308 WIN; la chambre n'est pas assez longue pour recevoir une cartouche à balle de calibre .308 WIN.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Line Thrower Mk III

Tetra Line Thrower MARK 3

Tetra Line Thrower Mk III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22815
Marque: Tettoni, F
Modèle: 1916

Sommaire

Marque:	Tettoni, F
Modèle:	1916
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22815 - 2	10.4MM ITALIAN REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom de l'importateur figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "F.TETTONI-BRESCIA"
Modèle	- désignation de modèle sur le canon : "MOD 1916". - caractéristiques : - arme - à bascule (axe à l'avant), guidon à lame, fini bleui, barillet cannelé.
Fabricant	- la marque de commerce "OH" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et est répétée sur les plaquettes. - la société Orbea Hermanos (les frères Orbea) a été fondée à Eibar en Espagne en 1858/1859 par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea. - il semble que la société Orbea y Compania ait restructuré Orbea Hermanos y Compania au début des années 1930. - les activités de la société Orbea y Compania ont cessé à cause de la guerre civile espagnole, qui a commencé en 1936 et a pris fin en 1939.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon : "CAL 10-35"
Autres marquages	- marque "Tettoni" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur le dessus du canon : "REVOLVER MOD 1916 CAL 10-35".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod. 1916

Mod.1916

Model 1916

Revolver Mod.1916

Tettoni

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171362
Marque: Teuf-Teuf
Modèle: No 2 Superieur

Sommaire

Marque:	Teuf-Teuf
Modèle:	No 2 Superieur
Fabricant:	Arizmendi y Goenaga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171362 - 2	6.35MM	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171362 - 1	7.65MM	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TEUF-TEUF" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "TEUF-TEUF" est une marque de commerce utilisée par Arizmendi y Goenaga, d'Espagne.
- "TEUF-TEUF" est une marque de commerce utilisée par Leopold Ancion Marx, de Belgique.

Modèle

- l'inscription "BREVETES MODELE No2 SUPERIEUR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon rond; stries courbées sur la glissière et dispositifs de visée fixes; sûreté sur le côté gauche; fini bleui; plaquettes de poignée en bois ou en plastique quadrillé; anneau de suspension.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société "Arizmendi y Goenaga" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914.
- le sigle "AG" était une marque de commerce utilisée par "Arizmendi y Goenaga". Cette marque de commerce était composée des lettres "AG" surmontées d'une couronne au-dessus d'un croissant, ou des lettres "A.G" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale.
- la société "Arizmendi y Goenaga" s'appelait à l'origine "Francisco Arizmendi y Goenaga".
- les sigles "FAG", "F.A.G." ou "F.A. y G" étaient des marques de commerce utilisées par "Francisco Arizmendi y Goenga".
- "Francisco Arizmendi y Goenaga / Arizmendi y Goenaga" a fabriqué des revolvers ainsi que des pistolets semi-automatiques.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" a été rebaptisée "Francisco Arizmendi" en 1914.
- l'entreprise "Franciso Arizmendi" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1914 et 1936.
- "FA" était une marque de commerce de "Francisco Arizmendi". Cette marque de commerce était composée des lettres "FA", au-dessus d'une étoile à 5 branches, par-dessus un croissant horizontal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière. - le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198314	Unknown	Teuf-Teuf		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Teuf-Teuf

Automatic Teuf-Teuf Yndicateurs

Brevetes Modele No2 Superieur

Modele No 2

Modele No 2 Superieur

Modele No2

Modele No2 Superieur

No2 Superieur

Superieur

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79332
Marque: TEX
Modèle: 086

Sommaire

Marque:	TEX
Modèle:	086
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79332 - 1	177 PELLET	1	184	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TEX" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "TEX" et "086" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle est une arme de poing à un coup, avec piston et mécanisme à bascule.
Fabricant	- le logo de la société figure sur les plaquettes. - l'inscription "Made in Czechoslovakia" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de l'axe de bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97595	TEX	3	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

086 Tex

86

86 Tex

TEX 086

Tex

Tex086

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97595
Marque: TEX
Modèle: 3

Sommaire

Marque:	TEX
Modèle:	3
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97595 - 1	177 PELLET	1	191	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TEX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "TEX MOD. 3" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : dispositifs de visée réglables, fini noir, peut est composér une détente réglable.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le logo "CZ" figure sur les plaquettes de poignée.
Mécanisme	- arme à piston avec mécanisme à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du levier du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79332	TEX	086	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mod 3

TEX 3

Tex

Tex Mod 3

Tex Mod3

Tex Model 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125761
Marque: Texas Brigade Armory
Modèle: M24

Sommaire

Marque:	Texas Brigade Armory
Modèle:	M24
Fabricant:	Texas Brigade Armory/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125761 - 1	7.62MM NATO	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Texas Brigade Armoury" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- la société Texas Brigade Armoury est un armurier spécialisé établi à Mingus, dans l'État du Texas, aux États-Unis, qui se spécialise dans la recréation exacte de fusils de tireur d'élite militaires.

Modèle

- l'inscription "Model 700 M24" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version civile et aux fins d'application de la loi du fusil de tireur d'élite M24 adoptée par l'armée des États-Unis.
- caractéristiques : canon lourd rond avec guidon et hausse amovibles; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour l'installation d'un support pour lunette de visée; sûreté ergonomique montée sur le côté droit de la queue de carcasse supérieure arrière; détente externe réglable; portière de magasin articulée; canon en acier inoxydable enduit de poudres; monture à poignée-pistolet synthétique noire une pièce avec garde-main en queue de castor, plaque de couche réglable, bloc d'encastrement en aluminium avec fixations pour bretelle et bipied.
- le modèle M24 intègre le mécanisme long Remington modèle 700.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "7.62mm Nato" figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125761

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55576	Remington	700	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

700 M24

Army M24 Sniper Rifle

M24 Remington 700

M24 Sniper Rifle

Model 700 M24

Remington 700 M24

Remington Model 700 M24

TBA Army M24 Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141138
Marque: Texas Bull Dog
Modèle: Texas Bull Dog

Sommaire

Marque:	Texas Bull Dog
Modèle:	Texas Bull Dog
Fabricant:	Deprez
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141138 - 1	44 WEBLEY	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141138 - 2	44 WEBLEY	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "+ TEXAS +" et "BULL-DOG" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "California Bull Dog", "Texas Bull Dog" et "Western Star" étaient des marques de commerce utilisées par Deprez de Liège, Belgique.
- les marques de commerce "California Bull Dog" et "Texas Bull Dog" ont été enregistrées par Deprez en 1881.
- le modèle "California Bull Dog" était importé en Amérique du Nord par Shreve & Wolf (San Francisco) vers 1886.
- le modèle "Texas Bull-Dog" était importé en Amérique du Nord par J. P. Moore & Sons vers 1886.
- le modèle "Western Star" était importé en Amérique du Nord par J. P. Moore & Sons vers 1886.

Modèle

- les inscriptions "+ TEXAS +" et "BULL-DOG" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe avec rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante rangée dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à tête d'oiseau; plaquettes de crosse moulées.

Fabricant

- le fabricant était situé à Liège, en Belgique.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le cadre de crosse, sous la plaque de poignée et peut figurer sur l'arrière du barillet.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141140	California Bull Dog	California Bull Dog	Deprez	Arme de poing	Revolver
141141	Western Star	Western Star	Deprez	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Texas Bull-Dog

Texas Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, JP & Sons

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22818
Marque: Texas Longhorn Arms
Modèle: Grovers Improved Number Five

Sommaire

Marque:	Texas Longhorn Arms
Modèle:	Grovers Improved Number Five
Fabricant:	Texas Longhorn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22818 - 1	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le plafond de la cage du barillet : "TEXAS LONGHORN ARMS, INC."

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon :
"GROVER'S IMPROVED NUMBER "FIVE" "
- mis sur le marché en 1988.
- reproduction moderne du revolver Colt 1873 Single Action, avec plusieurs changements d'ordre mécanique.
- simple action, carcasse bleuie ou cémentée, portière de chargement et tige d'éjection sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable, chien quadrillé avec crête, plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- fabricant établi à Richmond, Texas, É.-U.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- numéros de série personnalisés aussi proposés.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté du canon : ".44 MAGNUM"

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Five

Grover's Improved No 5

Grover's Improved Number 5

Grover's Improved Number Five

Grovers Improved Number 5

Improved No 5

Improved Number 5

Improved Number Five

Number Five

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124139
Marque: Texas Longhorn Arms
Modèle: Jezebel

Sommaire

Marque:	Texas Longhorn Arms
Modèle:	Jezebel
Fabricant:	Texas Longhorn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124139 - 2	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124139 - 1	22 MAG	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "Texas Longhorn Arms" et le logo de la société représenté par du bétail à longues cornes figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1986 à 1992.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse fixe; fini acier inoxydable; canon mi-rond et mi-octogonal; sécurité; poignée et fût en noyer.

Fabricant
- la société Texas Longhorn Arms était établie à Richmond, dans l'État du Texas (États-Unis), de 1986 à 1997.

Mécanisme
- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jezebell

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

The Jezebel

The Jezebell

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117661
Marque: Texas Ranger
Modèle: Texas Ranger

Sommaire

Marque:	Texas Ranger
Modèle:	Texas Ranger
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117661 - 1	38 SPL	6	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117661 - 2	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TEXAS RANGER" sur le canon.
- "Texas Ranger" était une appellation commerciale utilisée par la "Fabrique d'Armes Unies de Liège".
- "Texas Ranger" était une appellation commerciale utilisée par la "Fabrique d'Armes Unies de Liège" pour des revolvers de type "Western" qui peuvent avoir été produits en Espagne. Les armes examinées portaient l'inscription "TEXAS RANGER MODEL 1929".
- "Texas Ranger" était une appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company pour des revolvers et des fusils de chasse importés et pour des fusils de chasse à un coup produits par J. Stevens Arms Company.
- "Baby", "Bull Dog", "Centaure", "Clement Fulgor", "Constabulary", "Cowboy Ranger", "Dictator", "Extracteur", "F.A.U.L.", "Le Centaure", "Liege United Arms", "Milady", "Nagant" et "Texas Ranger" comptaient parmi les marques/appellations commerciales utilisées et les modèles produits et vendus par les Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.).

Modèle

- "TEXAS RANGER" sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1922 à 1931.
- dérivé du revolver Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame, tige d'éjection sous le canon, carcasse rigide avec barillet cannelé amovible, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet, chien avec crête, simple action, crosse en manche de scie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN BELGIUM" peut figurer sur le dessous de la courroie de calotte de crosse.
- l'inscription "Fab D'Armes Unies Liege Belgium" a été relevée sur le côté droit du canon.
- le logo de "Fabriques d'Armes Unies de Liege", représenté par un cerf ou un wapiti en course dans un ovale, peut être moulé dans les plaquettes de poignée.
- la société "Fabriques d'Armes Unies de Liège" a été fondée en 1919.
- la société "Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A." est issue de l'amalgame de trois sociétés : "Fabriques d'Armes Réunies", "Fabriques d'Armes de Liège" et "Ferdinand Hanquet".
- la société "Fabriques d'Armes Réunies" est issue de l'association des sociétés "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart".
- la "Fabriques d'Armes de Liège" est issue de l'association des sociétés "J. Ancion & Fils", "Joseph Tolet & Cie" et "Société Anonyme Fabrication des Armes à Feu".
- la société "Fabriques d'Armes Unies de Liège" a cessé ses activités en 1959.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du cadre de crosse.

Calibre

- "FOR 38 COLTS SPECIAL CTGS" peut figurer sur le dessus du canon ou "FOR 38 S &. W SPECIAL CTGS" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25587	Cowboy Ranger	Cowboy Ranger	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Arme de poing	Revolver
128596	Fabriques d'Armes Unies	Colt 1873 Single Action Army Copy	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

TexasRanger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125423
Marque: Texas Ranger
Modèle: Texas Ranger

Sommaire

Marque:	Texas Ranger
Modèle:	Texas Ranger
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125423 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125423 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TEXAS RANGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Texas Ranger" était une appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company sur des revolvers et des fusils de chasse importés et sur des fusils de chasse à un coup fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- "Texas Ranger" était une appellation commerciale utilisée par "Fabrique d'Armes Unies de Liège".
- "Texas Ranger" était une appellation commerciale utilisée par "Fabrique d'Armes Réunies" de Liège sur les revolvers à action unique de type western qui peuvent avoir été fabriqués en Espagne. - l'inscription "TEXAS RANGER MODEL 1929" figure sur des armes examinées.

Modèle

- l'inscription "Texas Ranger" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture situé derrière le chien; chien extérieur; pontet en acier; garde-main en bois retenu à l'aide d'une agrafe avec joint métallique et monture à poignée demi-pistolet dotée d'une plaque de couche synthétique.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canon à charnière, mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- sur l'exemplaire, le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur la face inférieure du canon.
- le numéro de série peut consister en une série de trois chiffres suivis d'un suffixe de deux lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "12 GAUGE" figure sur le côté gauche du canon de l'une des armes examinées, au niveau de la culasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21551
Marque: Thalco
Modèle: GM

Sommaire

Marque:	Thalco
Modèle:	GM
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21551 - 1	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THALCO" figure normalement sur le canon.
- l'appellation commerciale "THALCO" était utilisée par la "Thalson Import Company" sur les revolvers fabriqués par "Rohm".

Modèle

- l'inscription "THALCO" figure normalement sur le canon.
- l'inscription "GM" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- il s'agit d'un modèle RG-10 de Rohm vendu sous le nom de "THALCO".
- caractéristiques : canon rond avec ou sans ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; axe de barillet extérieur sous le canon; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à lame fixe et rainure/encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; plaquettes de poignée en plastique noir ou blanc; fini bleui, nickelé ou un mélange des deux.

Fabricant

- le logo de Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'un ovale en forme de ballon de football, figure généralement sur le cadre de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20537	Liberty	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver
24671	Rohm	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver
100875	Omega	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

G M

RG 10

RG-10

RG10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Thalson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22820
Marque: Thalco
Modèle: Plinker

Sommaire

Marque:	Thalco
Modèle:	Plinker
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22820 - 1	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22820 - 2	22 SHORT	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THALCO PLINKER" figure sur le côté gauche du canon.
- "THALCO" est une appellation commerciale utilisée par "Thalson Import Company" sur des revolvers fabriqués par "Rohm".
- "THALSON" peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "THALCO PLINKER" figure sur le côté gauche du canon.
- "PLINKER" figure sur les plaquettes de crosse, dans un cercle.
- Modèle Rohm RG-10 vendu sous le nom de " THALCO PLINKER".
- caractéristiques : canon rond avec ou sans tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; axe de barillet exposé sous le canon; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à lame fixe et rainure/entaille sur le dessus pour hausse; plaquettes de crosse noires ou blanches en plastique; fini bleui, nickelé ou mélange des deux.

Fabricant

- le logo de Rohm figure sur le bout de la crosse : lettre "R" dans un ovale ressemblant à un ballon de football.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le côté droit du canon.
- "GERMANY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dessous de la crosse.

Numéro de série

- numéro de série normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet (chiffres).
- le numéro de série peut aussi figurer sur le côté gauche du canon ou sur le dessous de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon. Exemple :"Cal. 22 short".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110296	Thalson	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Thalco Plinker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Thalson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127193
Marque: Thalco
Modèle: TC

Sommaire

Marque:	Thalco
Modèle:	TC
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127193 - 1	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Thalco" figure habituellement sur le canon.
- l'appellation commerciale "THALCO" était utilisée par "Thalson Import Company" sur les revolvers fabriqués par "Rohm".
- l'inscription "TC" figure sur la plaquette de poignée gauche.

Modèle

- l'inscription "TC" dans un cercle figure sur les plaquettes de poignée.
- modèle Rohm RG7 vendu sous l'appellation commerciale "Thalco" et sous la désignation de modèle "TC".
- caractéristique : canon arrondi; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement située sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple ou double; plaquettes de poignées blanches quadrillées; guidon à lame et hausse à encoche sur le plafond de la cage du barillet.

Fabricant

- le logo Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'une forme ovale, figure généralement sur le côté gauche de la bride de poignée.
- "GERMANY" figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CAL .22 SHORT" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26195	Rohm	RG7	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117664
Marque: Thalmann
Modèle: 125

Sommaire

Marque:	Thalmann
Modèle:	125
Fabricant:	Thalmann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117664 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	498	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117664 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117664 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERNST-THALMANN-WERK, SUHL" figure sur le canon gauche.
- la marque de commerce "Ernst Thalmann" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce "Ernst Thalmann" est une lettre "T" qui s'étend du centre de la lettre "W" au-dessus de "SUHL".

Modèle

- l'inscription "MOD", la lettre "V" renversée et le chiffre "125" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis à âme lisse avec bande surélevée au fini mat et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture fixées sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente double; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- n'importe laquelle des inscriptions suivantes ou une variante peut figurer sur le canon et sur le boîtier de culasse/de la carcasse de cette arme; - 1) "Ernst Thalmann", ou - 2) "Thalmann", ou - 3) "ErnstThalmann Werke" (TW), ou - 4) les lettres majuscules stylisées/entrelacées "TW" (c.-à-d. que la lettre T est au milieu de la lettre W), au-dessus de l'inscription "SUHL", ou - 5) la marque de commerce "VEB" de Thalmann au-dessus des lettres majuscules stylisées/entrelacées "TW" (c.-à-d. que la lettre T est au milieu de la lettre W) au-dessus du mot "SUHL", - 6) la marque de commerce de Thalmann, un travailleur se penchant au-dessus d'une enclume, les lettres majuscules stylisées/entrelacées "TW" (c.-à-d. que la lettre T est au milieu de la lettre W) au-dessus du mot "SUHL" devant la base de l'enclume. - l'entreprise VEB Fahzeug - und Jagdwaffenfabrik Ernst Thalmann était un fabricant d'armes à feu allemand établi à Suhl, en Allemagne de l'Est, de la fin de la Seconde Guerre mondiale à 1991, environ.
Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessous des canons, près des tenons.
Autres marquages	- poinçons d'homologation allemands et marque du banc d'épreuve de Suhl sur le dessous des canons, près des tenons. - poinçons d'homologation supplémentaires aussi sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

125 SUHL

V 125

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121528
Marque: Thalmann
Modèle: 150 Standard

Sommaire

Marque:	Thalmann
Modèle:	150 Standard
Fabricant:	Thalmann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121528 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- une des inscriptions suivantes ou des variantes peuvent apparaître sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu :
- 1) "Ernst Thalmann", ou
- 2) "Thalmann", ou
- 3) "Ernst Thalmann Werke", ou
- 4) lettres majuscules "TW" stylisées entrelacées (lettre T au milieu de la lettre W) au-dessus du mot "SUHL", ou
- 5) marque de commerce de Thalmann, "VEB", au-dessus des lettres majuscules "TW" stylisées entrelacées (lettre T au milieu de la lettre W) au-dessus du mot "SUHL", ou
- 6) emblème de Thalmann, une femme debout au-dessus d'une enclume, et lettres majuscules "TW" stylisées entrelacées (lettre T au milieu de la lettre W) au-dessus du mot "SUHL" sur l'avant de la base de l'enclume.

Modèle

- arme examinée : désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Modell 150 - Standard - ".
- fusil à un coup à verrou pour tir sur cibles.
- caractéristiques : monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet et busc Monte Carlo; hausse à oeilleton réglable et guidon avec protège-guidon; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis.
- poinçons d'homologation allemands sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- n'importe laquelle des inscriptions suivantes, ou une variante, peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme; - 1) "Ernst Thalmann", ou - 2) "Thalmann", ou - 3) "ErnstThalmann Werke" (TW), ou - 4) les lettres majuscules stylisées/entrelacées "TW" (c.-à-d. que la lettre T est au milieu de la lettre W), au-dessus de l'inscription "SUHL", ou - 5) la marque de commerce de Thalmann, les lettres "VEB" au-dessus des lettres majuscules stylisées/entrelacées "TW" (c.-à-d. que la lettre T est au milieu de la lettre W) au-dessus du mot "SUHL", - 6) la marque de commerce de Thalmann, un travailleur se penchant au-dessus d'une enclume, les lettres majuscules stylisées/entrelacées "TW" (c.-à-d. que la lettre T est au milieu de la lettre W) au-dessus du mot "SUHL" devant la base de l'enclume. - la société VEB Fahzeug - und Jagdwaffenfabrik Ernst Thalmann était un fabricant d'armes à feu allemand établi à Suhl, en Allemagne de l'Est, de la fin de la Seconde Guerre mondiale à 1991, environ.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de six chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon : "Kal .22 Lang fur Buchsen".
Remarques de la loi canadienne	- arme examinée : sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la désignation de modèle, "Made in GDR".

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120339
Marque: Thalmann
Modèle: KKV1001

Sommaire

Marque:	Thalmann
Modèle:	KKV1001
Fabricant:	Thalmann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120339 - 1	22 LR	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- la marque peut apparaître sur l'arme à feu, dans le logo du fabricant. Le logo de Thalmann comprend normalement un "W" majuscule dont le trait central se prolonge vers le haut et est surmonté d'un trait horizontal, ce qui fait ainsi penser à un "T" majuscule.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus de la chambre : "KKV" au-dessus de "1001".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; levier de culasse à droite; hausse sur l'arrière du canon et réglable en hauteur et en direction; guidon à tunnel; possibilité de monture en bois avec poignée-pistolet et fût avec rainures longitudinales pour les doigts.

Fabricant

- l'une ou l'autre des marques suivantes ou une version quelconque de celles-ci peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/carcasse de cette arme à feu :
- 1) "Ernst Thalmann";
- 2) "Thalmann";
- 3) "ErnstThalmann Werke" (TW);
- 4) les lettres majuscules "TW" stylisées et enchevêtrées, soit le "T" au milieu du "W", au-dessus du mot "SUHL";
- 5) la marque de commerce de Thalmann, soit "VEB" au-dessus des lettres majuscules "TW" stylisées et enchevêtrées, soit le "T" au milieu du "W", au-dessus du mot "SUHL";
- 6) la marque de commerce de Thalmann consistant en un ouvrier travaillant au-dessus d'une enclume et les lettres majuscules "TW" stylisées et enchevêtrées, soit le "T" au milieu du "W", au-dessus du mot "SUHL" sur le devant de la base de l'enclume.
- VEB Fahzeug - und Jagdwaffenfabrik Ernst Thalmann était un fabricant d'armes à feu allemand situé à Suhl, en Allemagne de l'Est, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et 1991 approximativement.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1001

KKV

KKV 1001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139659
Marque: Thalmann
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Thalmann
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Thalmann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139659 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- une des inscriptions suivantes ou une variante de celles-ci peut apparaître sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu :
- 1) "Ernst Thalmann", ou
- 2) "Thalmann", ou
- 3) "Ernst Thalmann Werke" (TW), ou
- 4) les lettres majuscules "TW" stylisées/entrelacées (lettre T au milieu de la lettre W), au-dessus du mot "SUHL", ou
- 5) la marque de commerce de Thalmann, les lettres "VEB" au-dessus des lettres majuscules "TW" stylisées/entrelacées (lettre T au milieu de la lettre W), au-dessus du mot "SUHL", ou
- 6) l'emblème de Thalmann, un travailleur debout au-dessus d'une enclume avec les lettres majuscules "TW" stylisées/entrelacées (lettre T au milieu de la lettre W), au-dessus du mot "SUHL" sur l'avant de la base de l'enclume.
- la VEB Fahzeug - und Jagdwaffenfabrik Ernst Thalmann était un fabricant d'armes à feu établi à Suhl, en Allemagne de l'Est, après la Deuxième Guerre mondiale environ jusqu'à 1991 environ.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Thalmann; d'autres fiches qui décrivent mieux l'arme à feu identifiée existent peut-être.
- caractéristiques : canons à âme lisse juxtaposés bleuis avec bande de visée mate surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- une des inscriptions suivantes ou une variante de celles-ci peut apparaître sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu : - 1) "Ernst Thalmann", ou - 2) "Thalmann", ou - 3) "Ernst Thalmann Werke" (TW), ou - 4) les lettres majuscules "TW" stylisées/entrelacées (lettre T au milieu de la lettre W), au-dessus du mot "SUHL", ou - 5) la marque de commerce de Thalmann, les lettres "VEB" au-dessus des lettres majuscules "TW" stylisées/entrelacées (lettre T au milieu de la lettre W), au-dessus du mot "SUHL", ou - 6) l'emblème de Thalmann, un travailleur debout au-dessus d'une enclume avec les lettres majuscules "TW" stylisées/entrelacées (lettre T au milieu de la lettre W), au-dessus du mot "SUHL" sur l'avant de la base de l'enclume. - la VEB Fahzeug - und Jagdwaffenfabrik Ernst Thalmann était un fabricant d'armes à feu établi à Suhl, en Allemagne de l'Est, après la Deuxième Guerre mondiale environ jusqu'à 1991 environ.
Mécanisme	- canons juxtaposés basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le tenon du canon.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.
Autres marquages	- les inscriptions "Special-Gewher Lauf Stahl" et "SUHL" peuvent figurer au-dessus de l'inscription "Made in GDR" sur les canons.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119067
Marque: Thalmann
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Thalmann
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Thalmann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119067 - 2	22 LR	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119067 - 1	22 LR	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ernst Thalmann" ou "Thalmann" ou emblème de Thalmann (lettres "VEB" superposées aux lettres stylisées "TW" au-dessus du mot "Suhl") sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1946 et 1991.

Fabricant

- l'une des inscriptions suivantes ou une variation de celles-ci pourrait figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- 1) "Ernst Thalmann", ou
- 2) "Thalmann", ou
- 3) "ErnstThalmann Werke" (TW), ou
- 4) les lettres majuscules stylisées/entrelacées "TW" (p. ex., la lettre T se trouve au milieu de la lettre W) au-dessus du mot "SUHL", ou
- 5) l'appellation commerciale Thalmann de "VEB" au-dessus des lettres majuscules stylisées/entrelacées "TW" (p. ex., la lettre T se trouve au milieu de la lettre W) au-dessus du mot "SUHL",
- 6) l'appellation commerciale Thalmann d'un ouvrier se tenant au-dessus d'un enclume avec les lettres majuscules stylisées/entrelacées "TW" (p. ex., la lettre T se trouve au milieu de la lettre W) au-dessus du mot "SUHL" sur le devant du socle de l'enclume.
- VEB Fahzeug - und Jagdwaffenfabrik Ernst Thalmann était un fabricant allemand d'armes situé à Suhl, en Allemagne de l'Est entre la période entourant la fin de la Deuxième Guerre mondiale East et environ 1991.

Mécanisme

- magasin tubulaire.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23520
Marque: Thalmann
Modèle: Ziegenhahn 4

Sommaire

Marque:	Thalmann
Modèle:	Ziegenhahn 4
Fabricant:	Thalmann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23520 - 1	22 SHORT	5	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- chien apparent, canon à orifice.
- comme le modèle Unique DES/69.

Fabricant

- n'importe laquelle des inscriptions suivantes ou une variante de celles-ci peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme :
- 1) "Ernst Thalmann"; ou
- 2) "Thalmann"; ou
- 3) "ErnstThalmann Werke" (TW); ou
- 4) les lettres "TW" en capitales stylisées/entrelacées (c.-à-d. que la lettre T est au milieu de la lettre W), au-dessus de l'inscription "SUHL"; ou
- 5) la marque de commerce de Thalmann, les lettres "VEB" au-dessus des lettres "TW" en capitales stylisées/entrelacées (c.-à-d. que la lettre T est au milieu de la lettre W) au-dessus du mot "SUHL";
- 6) la marque de commerce de Thalmann, un travailleur se penchant au-dessus d'une enclume, avec les lettres "TW" en capitales stylisées/entrelacées (c.-à-d. que la lettre T est au milieu de la lettre W) au-dessus du mot "SUHL" devant la base de l'enclume.
- VEB Fahzeug - und Jagdwaffenfabrik Ernst Thalmann était un fabricant d'armes à feu allemand établi à Suhl, en Allemagne de l'Est, de la fin de la Seconde Guerre mondiale à 1991 environ.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

IV

Ziegenhahn Four

Ziegenhahn IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110296
Marque: Thalson
Modèle: RG10

Sommaire

Marque:	Thalson
Modèle:	RG10
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110296 - 3	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Thalson" sur un médaillon figurait sur les plaquettes de poignée.
- la société Thalson Import Company était établie à San Francisco, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la société Thalson Import Company vendait des fusils modèles 721 et 722 fabriqués par Ceskoslovenska Zbrojovka dans les années 1950.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble au modèle RG10 de Rohm.
- caractéristiques : canon rond; dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection rangée dans l'axe de barillet; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes de poignée quadrillées en plastique noir; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16819	Burgo	Western Style	Rohm	Arme de poing	Revolver
22820	Thalco	Plinker	Rohm	Arme de poing	Revolver
24671	Rohm	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110296

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24673	Rohm	RG10S	Rohm	Arme de poing	Revolver
24684	Rohm	RG10X	Rohm	Arme de poing	Revolver
25642	GMF Co	RG10 Type		Arme de poing	Revolver
109695	Rohm	Western Style	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Thalson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22822
Marque: Thames Arms Company
Modèle: Top Break Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Thames Arms Company
Modèle:	Top Break Automatic Ejecting
Fabricant:	Thames Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22822 - 3	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22822 - 4	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22822 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22822 - 5	32 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22822 - 2	38 S&W	5	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THAMES ARMS COMPANY" et "NORWICH, CONN, U.S.A. PAT'S. PENDING" sur deux lignes ou "THAMES ARMS COMPANY" et "NORWICH, CT, U.S.A. PAT. SEPT. 2 & 30, 1902" sur deux lignes peuvent figurer sur le canon.
- la société Thames Arms Company" était connue sous le nom "Thames Chain & Stamping Company" avant 1900.
- l'inscription "Thames Arms Company" figurait sur des revolvers à prix modique vers 1900.
- "Thames Arms Company" était une appellation commerciale utilisée sur des carabines de chasse fabriquées par Harrington & Richardson pour Charles J. Godfrey Stores.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée vers 1900.
- peut également être connu sous le nom "Thames Pocket Revolver".
- cette arme à feu était vendue par Thames en tant qu'arme "automatique", ce qui fait simplement référence au mécanisme à "extraction automatique".
- ce modèle est un revolver "articulé" ou "à bascule" avec le verrou situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond avec bande supérieure continue; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec barillet cannelé et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la cage du barillet; éjection automatique; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; bride de poignée à dessous plat; plaquettes de poignée quadrillées; fini nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sous la plaquette de crosse gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 CAL

Automatic

Jan. 5, 1886; Oct.5, 1886

PAT.JAN. 5.OCT.5.86

PAT.JAN.5.OCT.5.86

Thames Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22821
Marque: Thames Arms Company
Modèle: Top Break Automatic Ejecting Hammerless

Sommaire

Marque:	Thames Arms Company
Modèle:	Top Break Automatic Ejecting Hammerless
Fabricant:	Thames Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22821 - 1	32 S&W	5	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22821 - 2	32 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THAMES ARMS COMPANY" et "NORWICH, CONN, U.S.A. PAT'S. PENDING" sur deux lignes ou "THAMES ARMS COMPANY" et "NORWICH, CT, U.S.A. PAT. SEPT. 2 & 30, 1902" sur deux lignes peuvent figurer sur le canon.
- la société "Thames Arms Company" était connue sous le nom "Thames Chain & Stamping Company" avant 1900.
- l'inscription "Thames Arms Company" figurait sur les revolvers à prix modique vers 1900.
- "Thames Arms Company" était une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Harrington & Richardson pour les magasins Charles J. Godfrey.

Modèle

- arme fabriquée vers 1900.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec bande supérieure continue; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant, avec barillet cannelé et dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur la cage de barillet; éjection automatique; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes de poignée quadrillées; fini nickelé.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22823
Marque: Thayer, Robertson & Cary
Modèle: Top Break Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Thayer, Robertson & Cary
Modèle:	Top Break Automatic Ejecting
Fabricant:	Thayer, Robertson & Cary
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22823 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22823 - 2	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "THAYER ROBERTSON & CARY" et "NORWICH, CT. U.S.A. PAT.APPLIED FOR." figurent sur deux lignes sur le canon.
- le logo de Thayer, Robertson & Cary (un cor français dans un cercle monté sur un chevron) est moulé dans les plaquettes de poignée.

Modèle
- revolver à bascule à double action; éjection automatique et petit chien avec crête.

Fabricant
- Thayer, Robertson & Cary était un fabricant de courte durée établi à Norwich, dans l'État du Connecticut de 1907 à 1908; l'entreprise a fabriqué des revolvers de poche à cinq coups en version "suicide special" à bascule, mais elle n'a pas été en mesure de concurrencer avec les produits semblables des autres fabricants.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du cadre de la poignée-pistolet, sous la plaquette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Ejecting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22823

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119158
Marque: Thayer, Robertson & Cary
Modèle: Top Break Automatic Ejecting Hammerless

Sommaire

Marque:	Thayer, Robertson & Cary
Modèle:	Top Break Automatic Ejecting Hammerless
Fabricant:	Thayer, Robertson & Cary
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119158 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THAYER ROBERTSON & CARY" et "NORWICH, CT. U.S.A. PAT.APPLIED FOR." figurent sur deux lignes sur le canon.
- le logo de Thayer, Robertson & Cary (un cor français dans un cercle monté sur un chevron) est moulé dans les plaquettes de poignée.

Modèle

- revolver standard à bascule et à éjection automatique; pas de chien apparent.
- caractéristiques : double action seulement; fini nickelé; organes de visée fixes; bande surélevée sur le canon avec verrou strié.
- logo standard de Thayer, Robertson, & Cary (cor de chasse ou cor français dans un cercle) au haut des plaquettes de crosse.

Fabricant

- Thayer, Robertson & Cary produisit brièvement des armes à feu à Norwich, Connecticut de 1907 à 1908; la firme fabriqua des revolvers de poche à bascule et à cinq coups de type "suicide special", mais elle ne put concurrencer les produits comparables d'autres fabricants.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les plaquettes de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action Top Break

Hammerless Top Break

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Top Break Double Action

Top Break Hammerless

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197988
Marque: The Paris Life Protector
Modèle: The Paris Life Protector

Sommaire

Marque:	The Paris Life Protector
Modèle:	The Paris Life Protector
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197988 - 1	320 REV SHORT CF	5	38	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "THE PARIS LIFE PROTECTOR" figure sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "THE PARIS LIFE PROTECTOR" figure sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'un revolver de type bulldog ou "Puppy Type" fabriqué en Belgique. - Caractéristiques : canon ovoïde; barillet cannelé; portière de chargement qui s'abaisse à droite; chien extérieur à crête; tige d'éjection de type à articulation logée dans la tige de l'axe du barillet et fixée au côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente repliable; boîtier de culasse/carcasse et barillet pouvant avoir des gravures de volutes; chien et détente plaqués or; plaquettes en ivoire.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de trois chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation belges et des marques de l'inspecteur figurent sur l'arme à feu. - Le poinçon d'homologation belge d'un oval dans lequel les lettres ELG sont inscrites au-dessus d'une étoile figure sur le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68844
Marque: Theate
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Theate
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Theate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68844 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68844 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68844 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68844 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur le canon.
- entrée générique pour les fusils de chasse Theate à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles :
- arme à bascule; mécanisme à coffre ou à platine.
- chiens apparents ou non.
- détente unique ou deux détentes.
- monture quadrillée en bois dur; poignée anglaise ou poignée-pistolet.
- extracteurs ou éjecteurs.
- canons ronds bleuis avec bande mate ou ventilée.
- clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté.
- autres caractéristiques très variables.

Fabricant

- nom ou initiales du fabricant sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Calibre	- calibre sur la bande du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73933
Marque: Theate
Modèle: Taco

Sommaire

Marque:	Theate
Modèle:	Taco
Fabricant:	Theate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73933 - 2	28 GA X 2 3/4"	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73933 - 1	410 GA X 3"	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du canon : " -THEATE & CO LIEGE- ".
Modèle	- le nom "TACO" est inscrit dans un cercle sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; il ne s'agit pas d'une désignation de modèle, mais plutôt d'une appellation commerciale pouvant signifier ce qui suit : TA = Theate et CO = Company, soit le nom du fabricant. - arme à bascule pouvant se replier complètement. - chien apparent; levier d'ouverture devant le pontet. - fût très court pour faire place au mécanisme permettant de replier l'arme.
Mécanisme	- à bascule et à un coup.
Numéro de série	- à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu; numéros de quatre chiffres relevés.
Calibre	- indication de calibre relevée sous le canon : "410-76" dans un ovale.
Autres marquages	- sur le côté gauche du canon : "GOVERNEMENT TESTED FOR NITRO POWDER". - poinçons d'homologation belges sur le dessous du canon et à l'intérieur du boîtier de culasse. - sur le côté gauche du canon : "MADE IN BELGIUM".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Folding Single Barrel Shotgun

Single Barrel Shotgun

Taco Folding

Taco Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22867
Marque: Theate, T & Cie
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Theate, T & Cie
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Theate, T & Cie (TT&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22867 - 3	32 CF	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22867 - 2	38 S&W	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de la firme et/ou le logo de la marque de commerce figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "TT&C" dans un rectangle figure sur le cadre de la crosse sous la plaquette droite.
- "T.T.& C." est l'abréviation commerciale de "T. Theate & Company".

Modèle

- l'inscription "Bulldog Type" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom du modèle est basé sur les caractéristiques de l'arme de poing de type "British Bull Dog" et ses variantes.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé ou non; chien à crête extérieur; mécanisme de détente à simple action ou à double action; peut comprendre une détente escamotable sans pontet ou une détente classique avec pontet complet; plaquettes de crosse en bois, en plastique ou en ébonite; fini bleui ou nickelé.
- des poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "TT&C", dans un rectangle sur le cadre de crosse, figure du côté droit (sous la plaquette de crosse droite).
- les lettres "TT&C" désignent la "T. Theate & Company".
- le nom Theate est associé à des fabricants d'armes à feu de Liège, en Belgique, depuis 1877.
- E. Theate était partenaire de L. Lambin de 1883 à 1893 dans la firme Lambin & Theate (L&T).
- Leon Dawdler a créé la firme Dawdler - Theate en 1877, puis, en 1886, a rebaptisé la firme Dawdler & Theate qui a ensuite pris le nom de T. Theate & Company en 1894.
- Toussaint Theate a créé l'entreprise T. Theate & Co. (TT&C) en 1894 et celle-ci est devenue Theate Frères en 1907.
- T. Theate & Co. fabriquait aussi des produits sous les noms de "Lion Manufacturing Company" et de "J. Robinson".
- Ernest et Adolphe Theate ont formé la firme Theate Frères (T.F) en 1907 qui est ensuite devenue la E.A. Theate & Co. en 1950.
- E.A. Theate & Company a été active de 1950 à 1965.
- Les actifs de la E. A. Theate & Company ont été rachetés par Raick Frères en 1965.

Numéro de série

- sur la crosse sous la poignée.
- arme examinée : un seul chiffre sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog Type

Bull-Dog Type

Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64965
Marque: Theate, T & Cie
Modèle: Top Break

Sommaire

Marque:	Theate, T & Cie
Modèle:	Top Break
Fabricant:	Theate, T & Cie (TT&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64965 - 4	32 CF	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64965 - 6	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64965 - 3	32 S&W	5	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64965 - 1	38 S&W	5	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64965 - 8	38 S&W	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64965 - 5	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64965 - 7	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Theate n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "TT&C" dans un rectangle sur le cadre de crosse, du côté droit (sous la plaquette de crosse droite).
- les lettres "TT&C" désignent la "T. Theate & Company".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle fabriqué entre 1894 et 1907. - la désignation du modèle ne figure pas sur cette arme à feu. - la désignation du modèle est fondée sur les caractéristiques de l'arme à feu qui sont semblables aux gammes Smith & Wesson de revolvers à bascule. - caractéristiques : canon rond avec bande supérieure pleine; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et sur le dessus, barillet cannelé et éjection automatique; chien extérieur; mécanisme de détente à simple ou double action; poignées noires en ébonite quadrillées; fini bleui ou nickelé. - poinçons d'homologation belges apparents sur cette arme à feu.
Fabricant	- l'inscription "TT&C" dans un rectangle figure sur le cadre de crosse sous la plaquette droite. - "T.T.& C." sont les initiales de "T. Theate & Company".
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série observé figure sur le côté du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse. - le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques. - le numéro de série observé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- le poinçon d'homologation ainsi que les marques d'inspection et d'acceptation de la Belgique figurent sur la partie arrière du barillet, sur le côté droit du tenon du canon et sur le côté avant droit du boîtier de culasse/carcasse, par exemple : une étoile au-dessus d'un G, une couronne au-dessus d'un R et les lettres E L G dans une forme ovale. - d'autres lettres et chiffres figurent sur la partie recouverte du cadre de la crosse, par exemple : 3, FG, MM, JD; le spécimen observé comporte l'inscription "FOR 44 WINCHESTER CARTRIDGE".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Top Break Double Action

Top Break Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124316
Marque: Theoben
Modèle: Crusader

Sommaire

Marque:	Theoben
Modèle:	Crusader
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124316 - 4	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124316 - 5	177 PELLET	1	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124316 - 3	20 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124316 - 6	20 PELLET	1	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124316 - 2	22 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124316 - 7	22 PELLET	1	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124316 - 1	25 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124316 - 8	25 PELLET	1	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Theoben" figure généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Crusader" figure généralement sur l'arme à feu. - carabine à air comprimé moderne à canon basculant conçue pour le tir à la cible et la chasse. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet ambidextre en hêtre avec appui-joue et plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée; détente réglable. - le canon de 406 mm est muni d'un silencieux Vortex ou Evolution intégré, ou d'un contrepoids. - la longueur totale de l'arme avec un silencieux Evolution est de 1 200 mm (47 1/2 po); avec un silencieux Vortex, elle est de 1 230 mm (48 1/2 po) et avec un contrepoids, elle est de 1 170 mm (46 po). Son poids moyen est de 3,6 kg (8 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - Theodore Engineering est un fabricant établi en Angleterre qui se spécialise dans la fabrication de carabines à air comprimé préchargées et à piston à ressort/à gaz pour utilisation comme fusil de chasse et de compétition.
Mécanisme	- en calibre 20 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle est disponible avec un modérateur de son/silencieux intégré ou avec un contrepoids intégré. - au Canada, le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositifs prohibés", "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci peut être définie à juste titre comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Theoben USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124310
Marque: Theoben
Modèle: Eliminator

Sommaire

Marque:	Theoben
Modèle:	Eliminator
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124310 - 2	20 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124310 - 6	20 PELLET	1	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124310 - 3	22 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124310 - 5	22 PELLET	1	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124310 - 1	25 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124310 - 4	25 PELLET	1	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Theoben" figure généralement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Eliminator" figure généralement sur l'arme à feu. - carabine à air comprimé moderne à canon basculant conçue pour le tir à la cible et la chasse. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet en ovangkol (un bois dur africain) avec appui-joue et plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; verrou de sûreté automatique; détente réglable. - le canon de 406 mm est muni d'un silencieux Standard, Vortex ou Evolution intégré ou d'un contrepoids intégré. - la longueur totale de l'arme est de 1 220 mm (48 po) avec un silencieux Evolution, ou de 1 140 mm (45 po) avec un contrepoids. Son poids moyen est de 4,1 kg (8,9 lb). - une version similaire de ce modèle a été fabriquée pour Beeman et mise sur le marché sous les appellations Crow Magnum MK I, MK II, MK III et MK IV.
Fabricant	- le nom du fabricant figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - Theodore Engineering est un fabricant établi en Angleterre qui se spécialise dans la fabrication de carabines à air comprimé préchargées et à piston à ressort/à gaz pour utilisation comme fusil de chasse et de compétition.
Mécanisme	- en calibre 20 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle est disponible avec un modérateur de son/silencieux intégré ou avec un contrepoids intégré. - au Canada, le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositifs prohibés", "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci peut être définie à juste titre comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43537	Beeman	Crow Magnum 3	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
123426	Beeman	Crow Magnum 4	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
123756	Beeman	Crow Magnum 2	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
123767	Beeman	Crow Magnum 1	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Eliminator HE

Eliminator High Efficiency

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Theoben USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124313
Marque: Theoben
Modèle: Evolution

Sommaire

Marque:	Theoben
Modèle:	Evolution
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124313 - 3	177 PELLET	1	267	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124313 - 4	177 PELLET	1	267	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124313 - 1	20 PELLET	1	267	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124313 - 5	20 PELLET	1	267	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124313 - 2	22 PELLET	1	267	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124313 - 6	22 PELLET	1	267	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Theoben" figure généralement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Evolution" figure généralement sur l'arme à feu. - carabine à air comprimé moderne à canon basculant conçue pour le tir à la cible et la chasse. - caractéristiques : monture ambidextre en hêtre ou en noyer avec appui-joue et plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée. - le canon est muni d'un silencieux Vortex ou Evolution intégré, ou d'un contrepoids intégré. - la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38 1/2 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - Theodore Engineering est un fabricant établi en Angleterre qui se spécialise dans la fabrication de carabines à air comprimé préchargées et à piston à ressort/à gaz pour utilisation comme fusil de chasse et de compétition.
Mécanisme	- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 20 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle est disponible avec un silencieux/modérateur de son intégré, ou avec un contrepoids intégré. - au Canada, le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositifs prohibés", "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci peut être définie à juste titre comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Evolution Ambi

Evolution Beech

Evolution Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Theoben USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124306
Marque: Theoben
Modèle: Fenman

Sommaire

Marque:	Theoben
Modèle:	Fenman
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124306 - 5	177 PELLET	1	178	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124306 - 7	177 PELLET	1	178	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124306 - 1	177 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124306 - 8	177 PELLET	1	254	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124306 - 6	20 PELLET	1	178	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124306 - 9	20 PELLET	1	178	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124306 - 2	20 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124306 - 10	20 PELLET	1	254	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124306 - 4	22 PELLET	1	178	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124306 - 11	22 PELLET	1	178	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124306 - 3	22 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124306 - 12	22 PELLET	1	254	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Theoben" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Fenman" figure généralement sur l'arme à feu.
- carabine à air comprimé moderne à canon basculant conçue pour le tir à la cible et la chasse.
- caractéristiques : monture ambidextre à poignée-pistolet en ovangkol (un bois dur africain) grené avec appui-joue et plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée.
- modèle offert en configurations avec canon long ou court. Les deux versions sont offertes avec un silencieux Vortex ou Evolution intégré ou avec un contrepoids intégré.
- avec un canon de 254 mm (10 po), la longueur totale de l'arme est de 1 000 mm (39 1/2 po) et son poids moyen est de 3,6 kg (7,9 lb).
- avec un canon de 178 mm (7 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po).
- un fusil similaire, muni d'une monture légère évidée est disponible sous le nom de Fenman Profile.

Fabricant

- le nom du fabricant figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- Theodore Engineering est un fabricant établi en Angleterre qui se spécialise dans la fabrication de carabines à air comprimé préchargées et à piston à ressort/à gaz pour utilisation comme fusil de chasse et de compétition.

Mécanisme

- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 20 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Remarques de la loi canadienne

- ce modèle est disponible avec un modérateur de son/silencieux intégré ou avec un contrepoids intégré.
- au Canada, le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositifs prohibés", "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci peut être définie à juste titre comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124308	Theoben	Fenman Profile	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Theoben USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124308
Marque: Theoben
Modèle: Fenman Profile

Sommaire

Marque:	Theoben
Modèle:	Fenman Profile
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124308 - 1	177 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124308 - 4	177 PELLET	1	254	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124308 - 2	20 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124308 - 5	20 PELLET	1	254	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124308 - 3	22 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124308 - 6	22 PELLET	1	254	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Theoben" figure généralement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- carabine à air comprimé moderne à canon basculant conçue pour le tir à la cible et la chasse. - caractéristiques : monture en ovangkol (un bois dur africain) dont la crosse et le fût comportent des orifices d'allègement; pontet et plaque de couche en caoutchouc intégrés; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture pour lunette de visée. - le canon de 254 mm est muni d'un silencieux Vortex ou Evolution intégré, ou d'un contrepoids. - avec le silencieux Evolution, la longueur totale de l'arme est de 1 040 mm et elle est de 1 010 mm (40 po) avec le silencieux Vortex. Son poids moyen est de 3,7 kg (8,2 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - Theodore Engineering est un fabricant établi en Angleterre qui se spécialise dans la fabrication de carabines à air comprimé préchargées et à piston à ressort/à gaz pour utilisation comme fusil de chasse et de compétition.
Mécanisme	- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 20 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle est disponible avec un modérateur de son/silencieux intégré ou avec un contrepoids intégré. - au Canada, le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositifs prohibés", "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci peut être définie à juste titre comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124306	Theoben	Fenman	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Fenman

Profile

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Theoben USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56943
Marque: Theoben
Modèle: Olympus

Sommaire

Marque:	Theoben
Modèle:	Olympus
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56943 - 1	177 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56943 - 4	177 PELLET	1	254	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56943 - 2	20 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56943 - 5	20 PELLET	1	254	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56943 - 3	22 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56943 - 6	22 PELLET	1	254	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Theoben" habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- retiré du marché en 2001. - fusil à air comprimé moderne de forte puissance (utilisant une cartouche de gaz comprimé comme moyen de propulsion au lieu d'un ressort métallique), destiné aux tireurs sur cibles et aux chasseurs (petit gibier, animaux nuisibles). - caractéristiques : monture à cavité en Hyedua (bois dur d'Afrique; prononcer "shed-u-a") avec busc surélevé et plaque de couche réglable; détente réglable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; battants de bretelle. - modèle Olympus livrable avec contrepoids de canon fixé en permanence ou avec silencieux Standard, Evolution ou Vortex fixé en permanence. - avec silencieux Evolution, longueur totale de 1 040 mm (41 po); avec silencieux Standard, longueur totale de 1 010 mm (40 po); poids moyen de 4.1 kg (9 lb).
Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - Theoben Engineering est un fabricant établi en Angleterre et qui se spécialise dans la production de fusils à air comprimé à précharge et à piston à ressort pour le loisir et pour la compétition.
Mécanisme	- calibre .177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre .20 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre .22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- modèle livrable avec silencieux installé en permanence ou avec contrepoids de canon installé à demeure. - au Canada, le silencieux est assujetti à la définition de " dispositif prohibé " de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux est retiré (dispositif prohibé), l'arme à feu est correctement classée comme " arme à feu sans restrictions ".

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124322
Marque: Theoben
Modèle: Rapid 17/17

Sommaire

Marque:	Theoben
Modèle:	Rapid 17/17
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124322 - 1	177 PELLET	17	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124322 - 3	177 PELLET	17	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124322 - 2	177 PELLET	17	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124322 - 4	177 PELLET	17	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Theoben" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- ce modèle a été retiré du marché.
- l'inscription "Rapid 17/17" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- carabine à air comprimé moderne munie d'un réservoir d'air comprimé en guise de source d'alimentation plutôt que d'un ressort, conçue pour les amateurs de tir à la cible et pour la chasse du petit gibier/des animaux nuisibles.
- caractéristiques : arme à air comprimé préchargé à mécanisme à verrou; détente à deux phases de compétition; monture à poignée-pistolet quadrillée, busc surélevé et tampon de recul ventilé; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée.
- les accessoires standard pour les modèles Rapid 17/17 Field Target et Rapid 17/17 Sporter comprennent un modérateur de son/silencieux monté sur le canon. Un contrepoids, au lieu du modérateur de son/silencieux, est offert à des fins d'exportation vers les pays qui ne permettent pas l'utilisation d'un modérateur de son/silencieux.
- avec un canon de 483 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 020 mm (40 po) et le poids moyen est de 4,3 kg (9,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - Theodore Engineering est un fabricant établi en Angleterre qui se spécialise dans la fabrication de carabines à air comprimé préchargé et à piston à ressort pour utilisation comme fusil de chasse et de compétition.
Mécanisme	- arme à air comprimé préchargé et à verrou. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle est offert avec un modérateur de son/silencieux ou avec un contrepoids. - au Canada, le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositifs prohibés", "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci peut être correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124329	Theoben	Rapid MFR	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

17/17

17/17 Sporter

17/17T

Field Target

Rapid

Rapid 17/17 Field Target

Rapid 17/17 Sporter

Sporter

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124319
Marque: Theoben
Modèle: Rapid Elan

Sommaire

Marque:	Theoben
Modèle:	Rapid Elan
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124319 - 1	22 PELLET	7	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124319 - 3	22 PELLET	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124319 - 2	22 PELLET	12	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Theoben" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- ce modèle a été retiré du marché.
- l'inscription "Rapid Elan" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil moderne à air comprimé muni d'une bouteille d'air comprimé au lieu d'un mécanisme à ressort. Conçu pour les amateurs de tir à la cible et pour la chasse au petit gibier/aux animaux nuisibles.
- caractéristiques : mécanisme à verrou avec bouteille à air comprimé; détente double effet de qualité Match; monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet, busc surélevé et tampon de recul perforé; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- un canon muni d'un silencieux DC est la norme pour cette arme à feu.
- la longueur totale de l'arme est de 980 mm (38,6 po) et son poids moyen est de 2,8 kg (6,2 livres).

Fabricant

- le nom du fabricant figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- Theoben Engineering est un fabricant établi en Angleterre qui se spécialise dans la fabrication de carabines à air comprimé préchargées et à piston à ressort pour utilisation comme fusil de chasse et de compétition.

Mécanisme

- mécanisme à verrou à air comprimé préchargé.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur sept coups par défaut, chargeur 12 coups offert en option.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est munie en usine d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci peut être classifiée à juste titre comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124329	Theoben	Rapid MFR	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Elan

Light Weight Hunter

Rapid

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124317
Marque: Theoben
Modèle: Rapid MARK 1

Sommaire

Marque:	Theoben
Modèle:	Rapid MARK 1
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124317 - 1	177 PELLET	17	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 5	177 PELLET	17	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 2	177 PELLET	17	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 4	177 PELLET	17	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 3	177 PELLET	17	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 6	177 PELLET	17	546	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 16	20 PELLET	12	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 17	20 PELLET	12	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 19	20 PELLET	12	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124317 - 20	20 PELLET	12	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 18	20 PELLET	12	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 21	20 PELLET	12	546	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 7	22 PELLET	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 22	22 PELLET	7	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 8	22 PELLET	7	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 27	22 PELLET	7	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 11	22 PELLET	7	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 24	22 PELLET	7	546	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 9	22 PELLET	12	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 25	22 PELLET	12	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 10	22 PELLET	12	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 23	22 PELLET	12	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 12	22 PELLET	12	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 26	22 PELLET	12	546	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124317 - 13	25 PELLET	12	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124317 - 14	25 PELLET	12	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Theoben" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Rapid MK I" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un fusil moderne à air comprimé de grande puissance muni d'une bouteille d'air comprimé; ce fusil ne comporte pas de mécanisme à ressort. Il est conçu pour les amateurs de tir à la cible et pour la chasse du petit gibier/des animaux nuisibles.
- caractéristiques : mécanise à verrou à air comprimé préchargé; deux détentes de match; sûreté; monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet, busc surélevé et tampon de recul perforé; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- modèle livrable avec silencieux ou contrepoids sur le canon.
- avec un canon de 406 mm, l'arme mesure au total 1 000 mm (39,4 po) et pèse en moyenne 3,2 kg (6,9 lb).

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon.
- Theoben Engineering est un fabricant établi en Angleterre et qui se spécialise dans la production de fusils à air comprimé à précharge et à piston à ressort pour le loisir et pour la compétition.

Mécanisme

- arme à verrou, système pneumatique préchargé.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- en calibre 20 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- en calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- ce modèle est doté d'un chargeur rotatif; la contenance du chargeur dépend du calibre.

Remarques de la loi canadienne

- modèle livrable avec silencieux ou contrepoids sur le canon.
- au Canada, les silencieux entrent dans la catégorie des "Dispositifs prohibés", "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- si le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121376	Theoben	Rapid MARK 2	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
124329	Theoben	Rapid MFR	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Rapid

Rapid MARK I

Rapid MK 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapid MK I

Rapid MK I FAC

Rapid MkI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Theoben USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121376
Marque: Theoben
Modèle: Rapid MARK 2

Sommaire

Marque:	Theoben
Modèle:	Rapid MARK 2
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121376 - 6	177 PELLET	17	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121376 - 14	177 PELLET	17	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121376 - 3	177 PELLET	17	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121376 - 15	177 PELLET	17	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121376 - 7	20 PELLET	12	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121376 - 12	20 PELLET	12	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121376 - 4	20 PELLET	12	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121376 - 13	20 PELLET	12	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121376 - 8	22 PELLET	12	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121376 - 10	22 PELLET	12	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121376 - 2	22 PELLET	12	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121376 - 11	22 PELLET	12	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121376 - 5	25 PELLET	12	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121376 - 9	25 PELLET	12	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation marque "THEOBEN" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Rapid MK II" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil moderne à air comprimé de grande puissance muni d'une bouteille d'air comprimé; ce fusil ne comporte pas de mécanisme à ressort. Conçu pour les amateurs de tir à la cible et pour la chasse du petit gibier/des animaux nuisibles.
- caractéristiques : détente double effet de qualité Match; sûreté manuelle; monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet, busc surélevé et tampon de recul perforé; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- modèle livrable avec silencieux ou contrepoids de canon installé en usine.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon.
- Theoben Engineering est un fabricant établi en Angleterre et qui se spécialise dans la production de fusils à air comprimé à précharge et à piston à ressort pour le loisir et pour la compétition.

Mécanisme

- mécanisme à vérrou.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 20 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 25 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- figure sur le canon.

Remarques de la loi canadienne

- modèle livrable avec silencieux ou contrepoids sur le canon.
- au Canada, le silencieux est assujetti à la définition de " Dispositif prohibé " de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- une fois le silencieux (dispositif prohibé) retiré du canon, l'arme à feu peut être correctement désignée comme une " arme à feu sans restrictions ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124317	Theoben	Rapid MARK 1	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
124329	Theoben	Rapid MFR	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Mark II Rapid

Rapid MK 2

Rapid MK II

Rapid Mark II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124329
Marque: Theoben
Modèle: Rapid MFR

Sommaire

Marque:	Theoben
Modèle:	Rapid MFR
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124329 - 22	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124329 - 7	177 PELLET	1	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124329 - 21	177 PELLET	1	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124329 - 8	177 PELLET	1	530	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124329 - 1	177 PELLET	17	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124329 - 2	177 PELLET	17	530	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124329 - 9	20 PELLET	1	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124329 - 10	20 PELLET	1	530	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124329 - 3	20 PELLET	12	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124329 - 4	20 PELLET	12	530	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124329 - 17	22 PELLET	1	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124329 - 18	22 PELLET	1	530	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124329 - 5	22 PELLET	7	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124329 - 6	22 PELLET	7	530	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124329 - 11	22 PELLET	12	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124329 - 12	22 PELLET	12	530	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124329 - 23	22 PELLET	12	606	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124329 - 19	25 PELLET	1	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124329 - 20	25 PELLET	1	530	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Theoben" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MFR" figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à air moderne basée sur le mécanisme Theoben Rapid 7 et munie d'une bouteille d'air comprimé au lieu d'un mécanisme à ressort. Fabriquée pour les amateurs de tir à la cible et pour la chasse au petit gibier et aux animaux nuisibles.
- caractéristiques : canon muni d'un modérateur de son/silencieux intégré de pleine longueur; détente à bossette de qualité Match; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc surélevé et tampon de recul ventilé; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- trois méthodes de chargement : directement dans la culasse, avec un porte-plomb ou un chargeur à plusieurs coups.
- bien que le canon soit muni d'un modérateur de son/silencieux intégré de pleine longueur, sa bouche est également filetée pour permettre l'utilisation d'un modérateur de son/silencieux détachable "MFR" supplémentaire pour améliorer la réduction de bruit.
- avec un canon de 533 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 110 mm (43,5 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,6 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- Theoben Engineering est un fabricant établi en Angleterre qui se spécialise dans la fabrication de carabines à air comprimé préchargées et à gaz/ressort pour utilisation en campagne et en compétition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- mécanisme à verrou à air comprimé préchargé.
- en calibre .177 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
- en calibre 20 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
- en calibre 22 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
- en calibre 25 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie de l'usine, cette arme à feu était munie d'un silencieux/modérateur de son intégré. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la Partie III (Armes à feu et autres armes) de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- si le dispositif prohibé (silencieux/modérateur de son) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121376	Theoben	Rapid MARK 2	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
124317	Theoben	Rapid MARK 1	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
124319	Theoben	Rapid Elan	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
124322	Theoben	Rapid 17/17	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
124334	Theoben	Rapid S-Type	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

MFR

Rapid

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Theoben USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124334
Marque: Theoben
Modèle: Rapid S-Type

Sommaire

Marque:	Theoben
Modèle:	Rapid S-Type
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124334 - 1	177 PELLET	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124334 - 11	177 PELLET	1	546	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124334 - 2	177 PELLET	17	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124334 - 12	177 PELLET	17	546	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124334 - 4	20 PELLET	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124334 - 13	20 PELLET	1	546	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124334 - 3	20 PELLET	12	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124334 - 14	20 PELLET	12	546	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124334 - 9	22 PELLET	1	546	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124334 - 17	22 PELLET	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124334 - 6	22 PELLET	7	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124334 - 16	22 PELLET	7	546	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124334 - 5	22 PELLET	12	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124334 - 15	22 PELLET	12	546	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124334 - 7	25 PELLET	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124334 - 10	25 PELLET	1	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Theoben" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- carabine moderne à air comprimé préchargé et à verrou, conçue pour le tir à la cible et la chasse.
- caractéristiques : monture en noyer avec rail pour accessoires et appui-joue; plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée.
- canon muni d'un silencieux/modérateur de son Vortex ou d'un contrepoids.
- avec un canon de 546 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 134 mm (44 1/2 po) et le poids moyen est de 3,9 kg (8,6 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- Theodore Engineering est un fabricant établi en Angleterre qui se spécialise dans la fabrication de carabines à air comprimé préchargé et à piston à ressort pour utilisation comme fusil de chasse et de compétition.

Mécanisme

- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 20 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Remarques de la loi canadienne

- ce modèle est offert avec un modérateur de son/silencieux ou avec un contrepoids.
- au Canada, le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- si le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci peut être correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124329	Theoben	Rapid MFR	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

FAC

Rapid

Rapid S

S-Type

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76932
Marque: Theoben
Modèle: Sirocco

Sommaire

Marque:	Theoben
Modèle:	Sirocco
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76932 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76932 - 3	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- fusil à air comprimé moderne à bascule et à grande puissance, pour tireurs sur cibles ou chasseurs.
- monture en bois avec busc surélevé et plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; organes de visée métalliques sur le canon.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
- Theoben Engineering est un fabricant établi en Angleterre et qui se spécialise dans la production de fusils à air comprimé (précharge ou piston à ressort) pour le sport ou la compétition.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Renvois

124301	Theoben	Sirocco HV	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76932

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124302	Theoben	Sirocco 2000	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Sirocco Classic

Sirocco Countryman

Sirocco Deluxe

Sirocco Grand Prix

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124302
Marque: Theoben
Modèle: Sirocco 2000

Sommaire

Marque:	Theoben
Modèle:	Sirocco 2000
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124302 - 1	177 PELLET	1	191	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124302 - 2	20 PELLET	1	191	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124302 - 3	22 PELLET	1	191	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Theoben" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- sa fabrication a cessé.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- carabine à air comprimé moderne à canon basculant conçue pour le tir à la cible et la chasse.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer avec busc surélevé et plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée; détente réglable; verrou de sécurité automatique.
- le canon de 190 mm est muni d'un silencieux Trans-Port Diffuser.
- la longueur totale de l'arme est de 1 003 mm (39 1/2 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,9 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- Theodore Engineering est un fabricant établi en Angleterre qui se spécialise dans la fabrication de carabines à air comprimé préchargées et à piston à ressort/à gaz pour utilisation comme fusil de chasse et de compétition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 20 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est sortie de l'usine munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci peut être définie à juste titre comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76932	Theoben	Sirocco	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
124301	Theoben	Sirocco HV	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2000

2000 Sirocco

Sirocco

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124301
Marque: Theoben
Modèle: Sirocco HV

Sommaire

Marque:	Theoben
Modèle:	Sirocco HV
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124301 - 1	177 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124301 - 4	177 PELLET	1	254	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124301 - 2	20 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124301 - 5	20 PELLET	1	254	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124301 - 3	22 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124301 - 6	22 PELLET	1	254	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Theoben" figure généralement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arrêt de la production en 2001. Ce modèle était disponible en deux versions qui tiraient un projectile à des niveaux de puissance différents. Certains exemplaires offerts libéraient une énergie de 12 pi/lb et d'autres, une énergie allant de 15 pi/lb à 22 pi/lb (selon le calibre).
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- carabine à air comprimé moderne à canon basculant conçue pour le tir à la cible et la chasse.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en ovangkol (un bois dur africain) quadrillé avec busc surélevé et plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée; détente réglable; verrou de sécurité automatique.
- disponible avec un modérateur de son/silencieux standard ou TransPort, ou avec un contrepoids.
- avec le modérateur de son/silencieux standard, la longueur totale de l'arme est de 950 mm (37 po) et avec le modérateur de son/silencieux TransPort, elle est de 1 090 mm (43 po). Son poids moyen est de 3,6 kg (8 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- Theodore Engineering est un fabricant établi en Angleterre qui se spécialise dans la fabrication de carabines à air comprimé préchargées et à piston à ressort/à gaz pour utilisation comme fusil de chasse et de compétition.

Mécanisme

- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 20 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Remarques de la loi canadienne

- ce modèle est disponible avec un modérateur de son/silencieux intégré ou avec un contrepoids intégré.
- au Canada, le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositifs prohibés", "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci peut être définie à juste titre comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76932	Theoben	Sirocco	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
124302	Theoben	Sirocco 2000	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Sirocco

Sirocco High Velocity

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124312
Marque: Theoben
Modèle: SLR98

Sommaire

Marque:	Theoben
Modèle:	SLR98
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124312 - 2	177 PELLET	7	235	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124312 - 3	177 PELLET	7	235	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124312 - 1	22 PELLET	7	235	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124312 - 4	22 PELLET	7	235	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Theoben" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- "SLR 98" peut figurer sur l'arme à feu.
- "SLR 98" est une variante du modèle SLR88, dont la conception était beaucoup plus complexe et exigeait une fabrication et un ajustement minutieux.
- "SLR 98" est un modèle de fusil à piston sous levier.
- caractéristiques : canon rond avec silencieux intégré ou poids de bouche externe; boîtier de culasse/carcasse avec points de fixation pour lunette de visée; détente double; sûreté automatique; crosse en noyer teint avec poignée-pistolet et appui-joue Monte Carlo haut et tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.
- longueur totale de 990 mm (39 po), poids moyen de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fusil à air comprimé, à piston et ressort. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur rotatif à sept coups détachable et avancé automatiquement au moment de l'armement.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est munie en usine d'un silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45886	Beeman	SLR98	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
123817	Beeman	SLR88	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

98

SLR

SLR98 Evolution

Self Loading Rifle

Self Loading Rifle 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Theoben USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124309
Marque: Theoben
Modèle: Taunus

Sommaire

Marque:	Theoben
Modèle:	Taunus
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124309 - 1	177 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124309 - 4	177 PELLET	1	254	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124309 - 2	20 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124309 - 5	20 PELLET	1	254	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124309 - 3	22 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124309 - 6	22 PELLET	1	254	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Theoben" figure généralement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- ce modèle, dont la fabrication a cessé en 2001, était une version modifiée du modèle Classic de Sirocco précédent. - l'inscription "Taunus" figure généralement sur l'arme à feu. - carabine à air comprimé moderne à canon basculant conçue pour le tir à la cible et la chasse. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet en ovangkol (un bois dur africain) quadrillé avec appui-joue enveloppant et plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée. - le canon de 254 mm est muni d'un silencieux Standard, Vortex ou Evolution intégré ou d'un contrepoids intégré. - avec un silencieux Evolution, la longueur totale de l'arme est de 1 040 mm (41 po) et son poids moyen est de 3,8 kg (8 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - Theodore Engineering est un fabricant établi en Angleterre qui se spécialise dans la fabrication de carabines à air comprimé préchargées et à piston à ressort/à gaz pour utilisation comme fusil de chasse et de compétition.
Mécanisme	- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 20 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle est disponible avec un silencieux/modérateur de son intégré, ou avec un contrepoids intégré. - au Canada, le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositifs prohibés", "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci peut être définie à juste titre comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26520
Marque: Thermodynamic Systems
Modèle: S F Rangers

Sommaire

Marque:	Thermodynamic Systems
Modèle:	S F Rangers
Fabricant:	Thermodynamic Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26520 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "<TDA>" dans un double ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "S.F. RANGERS" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "THEMODYNAMIC SYSTEMS SANTA MONICA CALF." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du cadre de crosse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du tenon du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

SF Rangers

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122259
Marque: Thieme & Schlegelmilch
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Thieme & Schlegelmilch
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Thieme & Schlegelmilch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122259 - 4	9.3X72R/16 GA X 2 1/2"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122259 - 3	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122259 - 1	9.3X74R/12 GA X 2 1/2"	3	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122259 - 2	9.3X74R/16 GA X 2 1/2"	3	689	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La désignation de la marque "THIEME & SCHLEGELMILCH SUHL" figure sur le dessus du canon gauche.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : deux canons de fusil de chasse juxtaposés avec un canon de carabine centré en dessous; à deux détentes; lunettes de tir rabattables et guidon à lame; levier sélecteur de canon de carabine sur le dessus et activateur de viseur à oeilleton qui se relève; ouverture par levier inférieur; chien extérieur double sur les mécanismes d'armement de platine pour les canons de fusil de chasse; platines et boîtier de culasse/carcasse ornés d'importantes gravures; sûreté de queue de carcasse coulissante; crosse à poignée demi-pistolet quadrillée avec chargeur à portière levante à l'avant du bec de crosse de la monture; fût quadrillé; éjecteurs; large bande de visée mate; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé et canons bleuis.

Fabricant

- La désignation de la marque "THIEME & SCHLEGELMILCH SUHL" figure sur le dessus du canon gauche.
- L'inscription "NIMROD-GEWEHR-FABRIK" figure sur le canon
- Nimrod Gewehr Fabrik est une appellation commerciale utilisée par Thieme & Schlegelmilch avant 1939.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule. - L'ensemble canon comprend trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble canon.
Calibre	- Les désignations de calibre figurent comme faisant partie des poinçons d'homologation sur l'ensemble canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118021
Marque: Thieme & Schlegelmilch
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Thieme & Schlegelmilch
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Thieme & Schlegelmilch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118021 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118021 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	733	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118021 - 2	8MM MAUSER/16 GA X 2 1/2"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- arme examinée : marque inscrite sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : arme à bascule, pas de chien apparent, mécanisme à platine avec sécurité, deux détentes, extracteurs, boîtier de culasse/carcasse et platines abondamment ornés de ciselures, indicateur de cartouche dans la chambre; crosse et fût quadrillés en noyer européen.
- aussi livrable avec canons à calibres mixtes de rechange.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule et les plats du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belado dog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Cape Gun

Nimrod

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133377
Marque: Thiermay, Daniel
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Thiermay, Daniel
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Thiermay, Daniel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133377 - 1	70 FLINTLOCK	1	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- un "T" stylisé superposé à un "5" figure sur la platine.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un pistolet à chargement par la bouche et à platine à silex. - caractéristiques : canon rond/octogonal avec guidon à lame; mécanisme à platine; mécanisme d'armement situé à droite; tige de nettoyage fixée sous le canon; garniture en laiton; crosse monobloc en bois se prolongeant presque jusqu'à la bouche du canon.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur le canon ou la platine. - Daniel Thiermay (Thiernay ou Thierman) était initialement établi à Paris, en France, avant de se déplacer à Liège, en Belgique, vers 1700 et jusqu'à 1740.
Mécanisme	- mise à feu par platine à silex.
Numéro de série	- le numéro de série, un code d'identification régimentaire ou un numéro de râtelier peuvent être inscrits sur le côté du canon et sur d'autres pièces de l'arme à feu. - le nombre "34" était inscrit sur le spécimen observé.
Autres marquages	- "No 64" figure sur le côté du canon d'un spécimen.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

64

Horse Pistol

No 64

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129591
Marque: Tholet Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Tholet Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Tholet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129591 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "THOLET ARMS CO" a été relevée sur la platine de l'une des armes examinées.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens extérieurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; plaque de couche en ébonite.
Fabricant	- l'inscription "THOLET ARMS CO" figurait sur la platine de l'une des armes examinées. - Joseph Tholet était un fabricant établi à Liège, en Belgique, d'environ 1886 à 1890; la société Tholet & Company lui a succédé de 1890 à 1900.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138097
Marque: Tholet Arms
Modèle: Solid Top Frame Double Action Folding Trigger

Sommaire

Marque:	Tholet Arms
Modèle:	Solid Top Frame Double Action Folding Trigger
Fabricant:	Tholet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138097 - 1	32 S&W	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THOLET ARMS CO" a été relevée sur le plafond de la cage du barillet de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : organes de visée fixes; canon rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement à droite; tige d'éjection sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; détente rabattable; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse quadrillées; fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "THOLET ARMS CO" a été relevée sur le plafond de la cage du barillet de l'arme examinée.
- Joseph Tholet était un armurier établi à Liège, en Belgique, de 1886 à 1890 environ et dont l'entreprise prit le nom de Tholet & Company de 1890 à 1900.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Trigger

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23575
Marque: Thomas
Modèle: Double Action

Sommaire

Marque:	Thomas
Modèle:	Double Action
Fabricant:	Ordnance, Alexander James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23575 - 1	45 AUTO	6	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "THOMAS" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit de la glissière. - retiré du marché au milieu des années '70. - double action, fini bleui ou chrome, organes de visée fixes, sécurité de chargeur, plaquettes de crosse noires en plastique, canon fixe, percuteur à ressort. - en appuyant sur la manette située à l'arrière de la crosse, des cames placées dans les côtés de la carcasse s'engagent dans des crans de la glissière afin d'augmenter la résistance de la glissière lors du recul.
Fabricant	- "AJ ORDNANCE / COVINA CALIF. / MADE IN U.S.A. " sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- double action seulement; fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.
Numéro de série	- numéro de série sur le cadre de crosse, sous la plaquette de crosse droite.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118276	Thomas	E Prototype	Ordnance, Alexander James	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DA 45

Double Action 45

Proto Type E

Prototype

Thomas 45

Thomas 45 Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118276
Marque: Thomas
Modèle: E Prototype

Sommaire

Marque:	Thomas
Modèle:	E Prototype
Fabricant:	Ordnance, Alexander James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118276 - 1	45 AUTO	6	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "THOMAS" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière. - cette entrée porte sur le prototype d'une arme à feu qui semble avoir été mise sur le marché sous la désignation de pistolet "double action" de Thomas. - la production de ces armes à feu cessa vers 1975. - caractéristiques : double action, organes de visée fixes, sécurité de chargeur, plaquettes de crosse noires en plastique, canon fixe, percuteur. - un creux dans la crosse, à l'arrière de la carcasse, permet d'actionner des cames situées dans la carcasse; ces cames s'engagent dans des encoches de la glissière afin d'augmenter la résistance de la glissière au mouvement de recul.
Fabricant	- sur l'arme examinée, nom du fabricant mal orthographié : "AJ ORDNACNE / COVINA CALIF. / MADE IN U.S.A. ", sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- culasse non calée à ouverture retardée.
Numéro de série	- numéro de série sur le cadre de crosse, sous les plaquettes, sur le côté droit.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23575	Thomas	Double Action	Ordnance, Alexander James	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Proto Type E

Prototype

Prototype E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172164
Marque: Thomas
Modèle: Flintlock Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	Thomas
Modèle:	Flintlock Pocket Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172164 - 1	44 FLINTLOCK	2	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "THOMAS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu. - l'inscription "THOMAS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond; arme à silex à chargement par la bouche, battant, canons superposés; construction en fer; chien, batterie et bassinet montés sur chacun des canons; poignée arrondie en noyer; les pièces métalliques peuvent être gravées et incrustées.
Mécanisme	- canons superposés.
Coups	- battant, canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Thomas Flintlock

Thomas Multi Barrel

Thomas Pocket Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée

Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172162
Marque: Thomas
Modèle: Flintlock Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	Thomas
Modèle:	Flintlock Pocket Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172162 - 1	41 FLINTLOCK	1	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THOMAS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- l'inscription "THOMAS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; construction de laiton ou de fer; arme à un coup à silex à chargement par la bouche ou à canon vissable; chien, batterie et bassinet montés sur le dessus; peut être muni d'une détente repliable; poignée arrondie en noyer; les pièces métalliques peuvent être gravées et incrustées.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Thomas Flintlock

Thomas Folding Trigger Pistol

Thomas Pocket Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22937
Marque: Thompson
Modèle: 1921

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1921
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22937 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22937 - 2	45 AUTO	18	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22937 - 3	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22937 - 4	45 AUTO	50	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22937 - 5	45 AUTO	100	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/une marque de commerce de "Auto-Ordnance Corporation".
- les inscriptions "THOMPSON SUBMACHINE GUN", "CALIBRE .45 AUTOMATIC COLT CARTRIDGE", "MANUFACTURED BY", "COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO." et "HARTFORD, CONN., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" et "NEW YORK. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "MODEL OF 1921" et "THOMPSON SUBMACHINE GUN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Auto-Ordnance Corporation" a signé un contrat avec la société "Colt's Patent Fire Arms Mfg. Co." pour produire ce modèle.
- le modèle "1921" se distingue de tous les autres modèles par sa cadence de tir de 800 coups/minute, laquelle est 200 coups/minute de plus que toutes les autres mitraillettes Thompson.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO." et "HARTFORD, CONN., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche et ne comprend que des chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- l'inscription "CALIBRE .45 AUTOMATIC COLT CARTRIDGE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible à capacité de 5,18 et 20 coups. - un chargeur-tambour de 50 coups est disponible; il est connu sous la désignation chargeur-tambour "L". - un chargeur-tambour de 100 coups est disponible; il est connu sous la désignation chargeur-tambour "C".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22936	Thompson	1921	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique
22938	Thompson	1921A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique
22939	Thompson	1921A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1921 Thompson Submachine Gun

1921A

M1921

Model of 1921

Model of 1921 Thompson Submachine Gun

Model of 1921A

Thompson M1921

Thompson Submachine Gun

Thompson Submachine Gun Model of 1921

Tommy Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22936
Marque: Thompson
Modèle: 1921

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1921
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22936 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22936 - 2	45 AUTO	18	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22936 - 3	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22936 - 4	45 AUTO	50	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22936 - 5	45 AUTO	100	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thompson" est une marque de commerce/appellation commerciale d'Auto-Ordnance Corporation.
- les inscription suivantes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "THOMPSON SUBMACHINE GUN" sur "CALIBRE .45 AUTOMATIC COLT CARTRIDGE" sur "MANUFACTURED BY" sur "COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO." sur "HARTFORD, CONN., U.S.A.".
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" sur "NEW YORK. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :.

Modèle

- les inscriptions "MODEL OF 1921" et "THOMPSON SUBMACHINE GUN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Auto-Ordnance Corporation" a confié la production de ce modèle à "Colt's Patent Fire Arms Mfg. Co."
- le modèle "1921" se distingue de tous les autres modèles par sa cadence de tir de 800 coups à la minute, ce qui est 200 coups à la minutes de plus que toutes les autres mitraillettes Thompson.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Manufactured by" sur "Colt's Patent Fire Arms Mfg. Co." sur "Hartford. Conn., U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, "principe de Blish", pièce de blocage en bronze, mécanisme de verrouillage à friction (métaux différents).
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comprend seulement des chiffres et n'est ni précédé ni suivi de lettres.
Calibre	- l'inscription "CALIBRE .45 AUTOMATIC COLT CARTRIDGE " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable de 5, 20 & 30 cartouches. - chargeur-tambour de 50 cartouches livrable. Désigné chargeur-tambour "L". - chargeur-tambour de 100 cartouches livrable et désigné chargeur-tambour "C".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22937	Thompson	1921	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
22938	Thompson	1921A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique
22939	Thompson	1921A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1921 Thompson Submachine Gun

1921A

1921AC

M1921

Model of 1921

Model of 1921 Thompson Submachine Gun

Model of 1921A

Model of 1921AC

Thompson M1921

Thompson Submachine Gun

Thompson Submachine Gun Model No. 21

Thompson Submachine Gun Model of 1921

Tommy Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22939
Marque: Thompson
Modèle: 1921A1

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1921A1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22939 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22939 - 3	45 AUTO	18	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22939 - 4	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22939 - 2	45 AUTO	50	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22939 - 5	45 AUTO	100	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "Thompson" est une marque de commerce de l'"Auto-Ordnance Corporation".
- "THOMPSON SUBMACHINE GUN" est marqué au-dessus de "CALIBRE .45 AUTOMATIC COLT CARTRIDGE", de "MANUFACTURED BY", de "COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO.", puis d'"HARTFORD, CONN., U.S.A.", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Auto Odnance Corp. a confié à Colt la production de ce modèle.
- numéro de série sur le côté gauche (non précédé ni suivi de lettres); chiffres seulement.
- le modèle 1921A1 diffère de tous les autres modèles par sa cadence de tir de 800 coups/minute, cadence supérieure de 200 coups/minute à celle de toutes les autres armes Thompson.

Fabricant

- les armes fabriquées par Colt se reconnaissent à l'identificateur Colts Patent Firearms Manufacturing Company et à l'adresse "Hartford Connecticut, USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche; non précédé ni suivi de lettres (chiffres seulement).
Coups	- chargeur détachable de 5,18 et 20 cartouches. - chargeur-tambour de 50 cartouches livrable et désigné chargeur-tambour "L". - chargeur-tambour de 100 cartouches livrable et désigné chargeur-tambour "C".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22936	Thompson	1921	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique
22937	Thompson	1921	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
22938	Thompson	1921A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

1921 A1

Thompson 1921A1

Tommy Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22938
Marque: Thompson
Modèle: 1921A1

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1921A1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22938 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22938 - 3	45 AUTO	18	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22938 - 4	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22938 - 2	45 AUTO	50	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22938 - 5	45 AUTO	100	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/une marque de commerce de "Auto-Ordnance Corporation".
- les inscriptions "THOMPSON SUBMACHINE GUN", "CALIBRE .45 AUTOMATIC COLT CARTRIDGE", "MANUFACTURED BY", "COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO." et "HARTFORD, CONN., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Auto Odnance Corp. a confié à Colt la production de ce modèle.
- numéro de série sur le côté gauche (non précédé ni suivi de lettres); chiffres seulement.
- le modèle 1921A1 diffère de tous les autres modèles par sa cadence de tir de 800 coups/minute, cadence supérieure de 200 coups/minute à celle de toutes les autres armes Thompson.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les armes fabriquées par Colt se reconnaissent à l'identificateur Colts Patent Firearms Manufacturing Company et à l'adresse "Hartford Connecticut, USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, "principe de Blish", pièce de blocage en bronze, mécanisme de verrouillage à friction (métaux différents).
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche; non précédé ni suivi de lettres (chiffres seulement).
Coups	- chargeur détachable de 5,18 & 20cartouches. - chargeur-tambour de 50 cartouches livrable et désigné chargeur-tambour "L". - chargeur-tambour de 100 cartouches livrable et désigné chargeur-tambour "C".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22936	Thompson	1921	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique
22937	Thompson	1921	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
22939	Thompson	1921A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1921 A1

1921A

Model of 1921A

Thompson 1921A1

Tommy Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55136
Marque: Thompson
Modèle: 1927

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1927
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55136 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55136 - 11	45 AUTO	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55136 - 12	45 AUTO	50	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thompson" est une marque/appellation commerciale appartenant à "Auto-Ordnance Corporation".
- les inscriptions "THOMPSON SEMI-AUTOMATIC CARBINE", "CALIBRE .45 AUTOMATIC COLT CARTRIDGE", "MANUFACTURED BY", "COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO." et "HARTFORD, CONN., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "MODEL OF 1927" et "THOMPSON SEMI-AUTOMATIC CARBINE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu a été construite à l'usine sur un boîtier de culasse M1921 et elle a été modifiée pour ne fonctionner qu'en mode semi-automatique.
- les marques sur l'arme à feu et le nom de modèle ont été changés en fraisant l'ancienne information et en apposant les inscriptions suivantes sur l'arme à feu : "THOMPSON SEMI-AUTOMATIC CARBINE" "MODEL OF 1927".
- cette arme à feu est construite à l'usine pour ne fonctionner qu'en mode semi-automatique et par conséquent, on lui a attribué le TYPE - Commercial Version (CV) (version commerciale).

Fabricant

- Auto Ordnance Corporation.

Genre

- tir semi-automatique seulement.
- même si cette arme ressemble fortement à une arme automatique, il s'agit, à la sortie de l'usine, d'une arme semi-automatique uniquement, et il semble que ce soit une arme en "VERSION COMMERCIALE" (VC).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, "principe de Blish", pièce de blocage en bronze, mécanisme de verrouillage à friction (métaux différents). - tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- numéro de série présent; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable de 5 et 20 cartouches; chargeur-tambour de 50 cartouches.
Autres marquages	- sur l'arme : "THOMPSON SEMI-AUTOMATIC CARBINE" "MODEL OF 1927".
Remarques	- cette arme a été fabriquée à partir d'un boîtier de culasse M1921 et elle a été modifiée pour ne fonctionner qu'en mode semi-automatique. - même si cette arme ressemble fortement à une arme automatique, il s'agit, à la sortie de l'usine, d'une arme semi-automatique uniquement, et il semble que ce soit une arme en "VERSION COMMERCIALE" (VC).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20453	Thompson	1927A3	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
26521	Thompson	1927A5	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
54856	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
134562	Thompson	1927A1 TA5	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927 Thompson Semi-Automatic Carbine

1927-A1

1927-A1 Deluxe

1927-A1 Standard

27-A1

27A1

Auto-Ordnance Thompson Model 27-A1

Model of 1927

Thompson 1927-A1

Thompson 1927-A1 Deluxe

Thompson 1927-A1 Standard

Thompson 27-A1

Thompson M27-A1

Thompson Semi-Automatic Carbine Model of 1927

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22935
Marque: Thompson
Modèle: 1927A1

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1927A1
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22935 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22935 - 17	45 AUTO	5	295	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22935 - 6	45 AUTO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22935 - 20	45 AUTO	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22935 - 21	45 AUTO	5	349	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22935 - 2	45 AUTO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22935 - 3	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22935 - 5	45 AUTO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22935 - 12	45 AUTO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22935 - 13	45 AUTO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22935 - 7	45 AUTO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22935 - 14	45 AUTO	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22935 - 8	45 AUTO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22935 - 30	45 AUTO	20	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22935 - 15	45 AUTO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22935 - 9	45 AUTO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22935 - 18	45 AUTO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22935 - 11	45 AUTO	30	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22935 - 16	45 AUTO	50	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22935 - 10	45 AUTO	50	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22935 - 19	45 AUTO	50	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22935 - 31	45 AUTO	50	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22935 - 23	45 AUTO	100	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22935 - 22	45 AUTO	100	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale / une marque de commerce appartenant à Auto-Ordnance Corporation.
- l'inscription "Thompson Semi-Automatic Carbine" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "Model of 1927 A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- reproduction du pistolet-mitrailleur Thompson des modèles M1921 et M1928.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond avec ou sans ailettes de refroidissement et compensateur; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en aluminium ou en acier avec éjection côté droit; bouton d'armement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main à poignée-pistolet en matière synthétique noire ou en noyer, ou garde-main horizontal, poignée-pistolet et crosse fixe ou amovible.
- également offert en version "Commando", avec composants métalliques parkérisés et crosse, poignée-pistolet et garde-main (sans poignée-pistolet) horizontal au fini noir.
- offert en 2008, en tant que modèle TA5, muni d'une poignée-pistolet pleine longueur et sans crosse.
- l'arme mesure au total 1 041 mm (41 po) avec un canon de 419 mm (16 1/2 po), et pèse en moyenne 5,9 kg (13 lb) ou de 4,3 kg (9 1/2 lb) avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tir semi-automatique uniquement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série observé est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série observé est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.

Autres marquages

- "AUTO-ORDNANCE CORPORATION"
  "WORCESTER, MASSACHUSETTS, U.S.A" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant les numéros de brevets.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20453	Thompson	1927A3	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
26521	Thompson	1927A5	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
54856	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
124918	American Historical Foundation	Thompson World War Two 50th Anniversary Limited Edition	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
125207	American Historical Foundation	Thompson World War Two Commemorative	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
134562	Thompson	1927A1 TA5	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
148203	America Remembers	Thompson Marine Corps Tribute	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
148299	America Remembers	Thompson World War Two Commemorative	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
148321	America Remembers	Thompson American Eagle Tribute	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
148400	American Historical Foundation	Thompson World War Two Motorcycle Tribute	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148410	America Remembers	Thompson G-Men Tribute	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
148413	America Remembers	Thompson America's Armed Forces Airmen Tribute	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
148414	America Remembers	Thompson America's Armed Forces Sailors Tribute	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
148416	America Remembers	Thompson America's Armed Forces Soldiers Tribute	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
148417	America Remembers	Thompson John Dillinger Public Enemy Number One Tribute	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
148418	America Remembers	Thompson Melvin Purvis Tribute	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
148419	America Remembers	Thompson Texas Home State Tribute	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
148421	America Remembers	Thompson Vietnam 50th Anniversary Tribute	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
148559	American Historical Foundation	Thompson World War Two European Theater of Operations Tribute	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
148560	American Historical Foundation	Thompson World War Two Pacific Theater of Operations Tribute	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
148566	American Historical Foundation	Thompson Roaring Twenties Tribute	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
148568	American Historical Foundation	Thompson Showcase Edition	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
150449	American Historical Foundation	Thompson United States Navy Commemorative	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
168825	Thompson	1927A1 Thompson 100th Anniversary Limited Edition	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927 A1

1927-A1

1927-A1 Deluxe

1927-A1 Standard

1927A-1

1927A-1 Case Hardened

1927A-1 Commando

1927A-1 Deluxe Pistol

1927A-1 Deluxe Pistol TA5

1927A-1 SBR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1927A-1C

1927A-1C Lightweight

1927A1 Commando

27-A1

27A1

Auto-Ordnance M27A-1

Auto-Ordnance M27A-1 Deluxe

Auto-Ordnance Thompson Model 27-A1

Case Hardened Thompson

M1

M1 SBR

M1C

M1SB

M27A-1

M27A-1 Deluxe

Model of 1927 A1

T1

T1-C

T1-SMAG

T1100D

T150D

T1B

T1B100D

T1B50D

T1BSB

T1C

T1D

T1SB

T5

T5-SMAG

T5100D

TA5

TA5100D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TA510D

TICH

TM1

TM1-SMAG

TM1C

Thompson 1927-A1

Thompson 1927-A1 Deluxe

Thompson 1927-A1 Standard

Thompson 1927A-1 SBR

Thompson 27-A1

Thompson M1 SBR

Thompson M27-A1

Thompson SBR

Thompson Semi-Automatic Carbine

Thompson Semi-Automatic Carbine Model of 1927 A1

Thompson Short Barrel Rifle

Tommy Gun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134562
Marque: Thompson
Modèle: 1927A1 TA5

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1927A1 TA5
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134562 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134562 - 2	45 AUTO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134562 - 3	45 AUTO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134562 - 4	45 AUTO	50	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134562 - 5	45 AUTO	100	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thompson" est une marque/appellation commerciale de l'entreprise Auto-Ordnance Corporation.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "1927A1 TA5" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "1927A1 TA5" est la version sans crosse du modèle 1927A1.
- les inscriptions "MODEL OF 1927 A1" et "THOMPSON SEMI-AUTOMATIC CARBINE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme particulière est une reproduction du pistolet-mitrailleur Thompson des modèles M1921 et M1928.
- caractéristiques : guidon à lame; hausse réglable; canon rond à ailettes de refroidissement; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en alliage; garde-main et poignée-pistolet en noyer, fini bleui.
- avec un canon de 267 mm (10,5 po), l'arme mesure au total 592 mm (23,3 po) et pèse en moyenne 2,6 kg (5 lb et 14,5 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" au-dessus de l'inscription "WORCHESTER, MASSACHUSETTS, U.S.A" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Genre	- tir semi-automatique seulement.- même si cette arme à feu ressemble fortement à une arme à feu automatique, elle est uniquement capable d'un tir semi-automatique car il s'agit d'une arme en "VERSION COMMERCIALE" (VC).
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier chargeur ou chargeur-tambour amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20453	Thompson	1927A3	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
54856	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
55136	Thompson	1927	Colt	Version commerciale	Semi-automatique
168825	Thompson	1927A1 Thompson 100th Anniversary Limited Edition	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927-A1

1927A-1

1927A-1 Deluxe Pistol

27-A1

27A1

Auto-Ordnance Thompson 1927-A1

Auto-Ordnance Thompson 27-A1

Auto-Ordnance Thompson Pistol Model 1927-A1

M1927A-1

M1927A1 TA5

TA5

TA5100D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TA510D

Thompson 1927-A1 TA5

Thompson 1927A-1 Deluxe Pistol

Thompson Model 1927-A1

Thompson Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168825
Marque: Thompson
Modèle: 1927A1 Thompson 100th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1927A1 Thompson 100th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168825 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168825 - 2	45 AUTO	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/marque de commerce de Auto-Ordnance Corporation.
- l'inscription "Thompson Semi-Automatic Carbine" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué en 2016.
- l'inscription "Model of 1927 A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "1916-2016 ", "Thompson in a bullet", "100 th Anniversary" et un chiffre de un à 1 500, "Limited Edition", et "Matched Set", figuraient sur cinq lignes sur le côté droit.
- cette arme est une réplique de la mitraillette Thompson modèle M1921 et M1928.
- cette "Limited Edition" célèbre le 100e anniversaire de l'incorporation d'Auto-Ordnance.
- cette édition limitée est vendue en "Match Set" avec un pistolet 1911-A1.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec ailettes de refroidissement et compensateur; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en acier inoxydable avec éjection du côté droit; bouton d'armement situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; appuie-main à poignée-pistolet, poignée-pistolet et crosse fixe en noyer.
- longueur totale avec un canon de 419 mm (16 1/2 po) : 1 041 mm (41 po), poids moyen : 5,9 kg (13 lb).

Fabricant

- les inscriptions "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" et "WORCHESTER, MASSACHUSETTS, U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tir semi-automatique seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20453	Thompson	1927A3	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
26521	Thompson	1927A5	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
134562	Thompson	1927A1 TA5	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

100th Anniversary

100th Anniversary Limited Edition

100th Anniversary Limited Edition Match Set

100th Anniversary Matched Set Edition

1916-2016 Thompson 100th Anniversary

1927A1

1927A1 Limited Edition

Auto-Ordnance M27A-1

Chicago Typewriter

T1ANN

Thompson 100th Anniversary

Thompson Chicago Typewriter

Thompson M27A-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195827
Marque: Thompson
Modèle: 1927A1 Thompson John Tiegen Special Edition

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1927A1 Thompson John Tiegen Special Edition
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195827 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Adaptation non commerciale à l'usager	
195827 - 2	45 AUTO	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "MODEL OF 1927 A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de John "Tig" Tiegen figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le logo "Beyond the Battlefield" de la Fondation Tiegen, laquelle fournit du soutien aux vétérans blessés, figure sur le dessus et une reproduction de sa signature par-dessus l'inscription "Semper Fi" figure sur le côté gauche.
- il s'agit d'une production en édition limitée de 1000 carabines militaires semi-automatiques de modèle 1927A1 fabriquées pour recueillir des fonds pour la Fondation.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond avec ailettes de refroidissement et compensateur; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire avec éjection sur le côté droit; bouton d'armement situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main à poignée-pistolet, poignée-pistolet et crosse en bois; fini bleui.
- avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale est de 1041 mm (41 po) et le poids moyen avec un chargeur chargé est de 5,9 kg (13 lb).

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1927 A1

Beyond the battlefield.

John "TIG 13 Hours Benghazi" Tiegen Model

Model of 1927 A1

TI-TIGSE

TIG

TIG 13 Hours Benghazi Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20453
Marque: Thompson
Modèle: 1927A3

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1927A3
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20453 - 2	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20453 - 7	22 LR	15	325	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20453 - 4	22 LR	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20453 - 6	22 LR	30	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20453 - 5	22 LR	50	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thompson" est une marque/appellation commerciale d'Auto-Ordnance Corporation.
- "Thompson Semi-Automatic Carbine" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MODEL OF 1927 A3" et "THOMPSON SEMI-AUTOMATIC CARBINE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- reproduction du modèle Thompson original de 1927, sauf que le modèle 1927A3 n'est offert qu'en calibre .22 LR alors que le modèle 1927 est proposé en calibre .45 ACP.
- Auto Ordance Corporation est autorisé à utiliser la pointe de flèche, emblème de Thompson (figure 6).
- L'arme montrée a un chargeur de 30 cartouches et un adaptateur .22 LR est fixé au puits d'alimentation. Cet adaptateur est nécessaire pour que l'arme fonctionne correctement avec les cartouches .22 LR. Modèle retiré du marché en 1994.
- La figure 9 montre une arme de modèle 1927A3 sans adaptateur fixé au puits d'alimentation. Le chargeur original pour cartouches .45 ACP a été modifié pour accepter 10 cartouches .22 LR. On aperçoit aussi une reproduction de chargeur tambour de 50 cartouches avec logement pour chargeur de 10 cartouches .22 LR.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Auto-Ordnance Corporation" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Genre	- tir semi-automatique seulement.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation : lettre "T" suivie de quatre chiffres.
Calibre	- .22LR seulement.
Coups	- chargeurs (y compris chargeur-tambour) de dimensions normales, mais avec inserts de moindre capacité permettant l'utilisation de cartouches de calibre .22 LR.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
26521	Thompson	1927A5	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
54856	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
55136	Thompson	1927	Colt	Version commerciale	Semi-automatique
134562	Thompson	1927A1 TA5	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
168825	Thompson	1927A1 Thompson 100th Anniversary Limited Edition	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927 A3

1927-A3

27-A3

Auto-Ordnance Thompson Model 1927-A3

Auto-Ordnance Thompson Model 1927A3

M1927A-3

Model 1927-A3

Model 1927A3

Model of 1927 A3

Thompson M1927A-3

Thompson Model 1927-A3

Thompson Model 1927A3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Thompson Semi-Automatic Carbine

Thompson Semi-Automatic Carbine Model of 1927 A3

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26521
Marque: Thompson
Modèle: 1927A5

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1927A5
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26521 - 3	45 AUTO	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(h)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26521 - 4	45 AUTO	10	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Thompson est une marque/appellation commerciale d'Auto-Ordnance Corporation.

Modèle

- production stoppée en 1994.
- le "1927A5" est une variante du modèle 1927A1.
- les inscriptions "MODEL OF 1927 A5" et "THOMPSON SEMI-AUTOMATIC CARBINE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est une reproduction de la mitraillette Thompson modèles M1921 & M1928.
- caractéristiques : guidon à lame; hausse réglable; canon rond avec ailettes de refroidissement; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en alliage; garde-main en noyer avec poignée-pistolet et plaquettes de poignée; fini bleui.
- avec un canon de 330 mm (13,0 po), l'arme mesure au total 660 mm (26,0 po) et pèse en moyenne 3,2 kg (7,0 lb).

Fabricant

- les inscriptions "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" et "WORCHESTER, MASSACHUSETTS, U.S.A" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Genre

- tir semi-automatique seulement.
- même si cette arme ressemble fortement à une arme automatique, il s'agit, à la sortie de l'usine, d'une arme semi-automatique uniquement, et il semble que ce soit une arme en "VERSION COMMERCIALE" (VC).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tir semi-automatique seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de la lettre "T" suivie de quatre chiffres.

Calibre
- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20453	Thompson	1927A3	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
54856	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
55136	Thompson	1927	Colt	Version commerciale	Semi-automatique
168825	Thompson	1927A1 Thompson 100th Anniversary Limited Edition	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927 A5 Pistol/Carbine

1927-A5

27-A5

27A5

Auto-Ordnance Thompson 1927-A5

Auto-Ordnance Thompson 27-A5

Auto-Ordnance Thompson Pistol Model 1927-A5

M1927A-5

Thompson 1927-A5

Thompson Model 1927-A5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54936
Marque: Thompson
Modèle: 1928

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1928
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54936 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54936 - 2	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54936 - 3	45 AUTO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54936 - 4	45 AUTO	50	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54936 - 5	45 AUTO	100	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/marque de commerce de la société "Auto-Ordnance Corporation".
- les inscriptions "THOMPSON SUBMACHINE GUN", "CALIBRE .45 AUTOMATIC COLT CARTRIDGE", "MANUFACTURED BY", "COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO." et "HARTFORD, CONN., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "MODEL OF 1928" et "THOMPSON SUBMACHINE GUN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Auto Odnance Corp. a retenu les services de Colt pour produire ce modèle.
- le numéro de série figure sur le côté gauche et ne comporte ni préfixe ni suffixe, car il n'est composé que de chiffres.
- le modèle 1928 se distingue du modèle 1921 par la réduction de la cadence de tir de 800 coups/minute pour le modèle 1921 à 600 coups/minute pour le modèle 1928.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les armes produites par Colt se reconnaissent à l'identificateur de Colts Patent Firearms Manufacturing Company et à l'adresse (Hartford Connecticut, USA) sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, "principe de Blish", pièce de blocage en bronze, mécanisme de verrouillage à friction (métaux différents).
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche; non précédé ni suivi de lettres (chiffres seulement).
Coups	- chargeur détachable de 5, 10, 20 ou 30 cartouches. - chargeur-tambour de 50 cartouches livrable; désigné chargeur-tambour "L". - chargeur-tambour de 100 cartouches livrable; désigné chargeur-tambour "C".
Autres marquages	- inscription U.S. NAVY, MODEL OF 1928A1 au-dessus du numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15651	Thompson	1928A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
15652	Thompson	1928A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24560	Thompson	1928A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24561	Thompson	1928A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
54957	Thompson	1928A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54958	Thompson	1928A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

1928 US Navy

Gun, Submachine, Cal .45, U.S. Navy Model of 1928

M1928

Model 1928

Model of 1928

Thompson M1928

Thompson Model 1928

Thompson Model of 1928

Thompson Submachine Gun, Caliber .45, Navy Model 1928

U.S. Navy Model of 1928

US Navy Model of 1928

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54956
Marque: Thompson
Modèle: 1928

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1928
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54956 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54956 - 2	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54956 - 3	45 AUTO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54956 - 4	45 AUTO	50	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54956 - 5	45 AUTO	100	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/marque de commerce de la société "Auto-Ordnance Corporation".
- les inscriptions "THOMPSON SUBMACHINE GUN", "CALIBRE .45 AUTOMATIC COLT CARTRIDGE", "MANUFACTURED BY", "COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO." et "HARTFORD, CONN., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "MODEL OF 1928" et "THOMPSON SUBMACHINE GUN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Auto Odnance Corp. a retenu les services de Colt pour produire ce modèle.
- le numéro de série figure sur le côté gauche et ne comporte ni préfixe ni suffixe, car il n'est composé que de chiffres.
- le modèle 1928 se distingue du modèle 1921 par la réduction de la cadence de tir de 800 coups/minute pour le modèle 1921 à 600 coups/minute pour le modèle 1928.

Fabricant

- les armes produites par Colt se reconnaissent à l'identificateur de Colts Patent Firearms Manufacturing Company et à l'adresse (Hartford Connecticut, USA) sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche; non précédé ni suivi de lettres (chiffres seulement).
Coups	- chargeur détachable de 5, 10, 20 ou 30 cartouches. - chargeur-tambour de 50 cartouches livrable; désigné chargeur-tambour "L". - chargeur-tambour de 100 cartouches livrable; désigné chargeur-tambour "C".
Autres marquages	- inscription U.S. NAVY, MODEL OF 1928A1 au-dessus du numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15651	Thompson	1928A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
15652	Thompson	1928A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24560	Thompson	1928A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24561	Thompson	1928A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
54957	Thompson	1928A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54958	Thompson	1928A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

1928 US Navy

Gun, Submachine, Cal .45, U.S. Navy Model of 1928

M1928

Model 1928

Model of 1928

Thompson M1928

Thompson Model 1928

Thompson Model of 1928

Thompson Submachine Gun, Caliber .45, Navy Model 1928

U.S. Navy Model of 1928

US Navy Model of 1928

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22940
Marque: Thompson
Modèle: 1928

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1928
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22940 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22940 - 6	45 AUTO	5	317	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22940 - 2	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22940 - 3	45 AUTO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22940 - 4	45 AUTO	50	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22940 - 5	45 AUTO	100	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/marque de commerce de "Auto-Ordnance Corporation".
- les inscriptions "THOMPSON SUBMACHINE GUN" et "CALIBRE .45 AUTOMATIC COLT CARTRIDGE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "MODEL OF 1928" et "THOMPSON SUBMACHINE GUN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Auto-Ordnance Corporation" a confié la production de ce modèle en sous-traitance à "Savage Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les armes produites par Savage Arms Corporation se reconnaissent à la lettre S figurant sur la plupart des pièces et précédant aussi le numéro de série.
- Savage Arms est/était un fabricant d'armes établi à Utica, New York.
- Savage a fabriqué des pistolets-mitrailleurs Thompson pour la "Thompson Automatic Arms Company" à partir de novembre 1939 et les premières armes ont été livrées au printemps 1940.
- 800,000 armes M1928 et M1928-A1 ont été produites par Savage entre 1940 et 1942.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, "principe de Blish", pièce de blocage en bronze, mécanisme de verrouillage à friction (métaux différents).

Numéro de série

- la lettre "S" précédant le numéro de série indique une arme fabriquée par Savage.
- numéro de série figure sur le côté gauche.

Coups

- chargeur détachable de 5,10, 20 et 30 cartouches.
- chargeur-tambour de 50 cartouches livrable et désigné chargeur-tambour "L".
- chargeur-tambour de 100 cartouches livrable et désigné chargeur-tambour "C".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15651	Thompson	1928A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
15652	Thompson	1928A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24560	Thompson	1928A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24561	Thompson	1928A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
54957	Thompson	1928A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54958	Thompson	1928A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31243
Marque: Thompson
Modèle: 1928

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1928
Fabricant:	Savage
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31243 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31243 - 2	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31243 - 3	45 AUTO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31243 - 4	45 AUTO	50	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31243 - 5	45 AUTO	100	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/une marque de commerce de "Auto-Ordnance Corporation".
- les inscriptions "THOMPSON SUBMACHINE GUN" et "CALIBRE .45 AUTOMATIC COLT CARTRIDGE" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "MODEL OF 1928" et "THOMPSON SUBMACHINE GUN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Auto-Ordnance Corporation" a sous-traité la production de ce modèle à "Savage Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les armes produites par Savage Arms Corporation se reconnaissent à la lettre S figurant sur la plupart des pièces et précédant aussi le numéro de série.
- Savage Arms est/était un fabricant d'armes établi à Utica, New York.
- Savage a fabriqué des pistolets-mitrailleurs Thompson pour la "Thompson Automatic Arms Company" à partir de novembre 1939 et les premières armes ont été livrées au printemps 1940.
- 800,000 armes M1928 et M1928-A1 ont été produites par Savage entre 1940 et 1942.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- un numéro de série précédé de la lettre "S" indique une arme fabriquée par Savage.
- numéro de série figure sur le côté gauche.

Coups

- chargeur détachable de 5, 20 ou 30 cartouches.
- chargeur-tambour de 50 cartouches livrable; désigné chargeur-tambour "L".
- chargeur-tambour de 100 cartouches livrable; désigné chargeur-tambour "C".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15651	Thompson	1928A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
15652	Thompson	1928A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24560	Thompson	1928A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24561	Thompson	1928A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
54957	Thompson	1928A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54958	Thompson	1928A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130514
Marque: Thompson
Modèle: 1928 Homemade TPG Reproduction

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1928 Homemade TPG Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130514 - 1	45 AUTO	5	257	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THOMPSON - SUBMACHINE" au-dessus de "GUN" au-dessus de "CALIBRE - 45" au-dessus de "MANUFACTURED - BY - T.P.G. 12 - 1 -73" figure sur le côté gauche boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL - OF - 1928" au-dessus de "NO. - "NO. - T.P.G. 10004" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "THOMPSON - SUBMACHINE" au-dessus de "GUN" au-dessus de "CALIBRE - 45" au-dessus de "MANUFACTURED - BY - T.P.G. 12 - 1 -73" figure sur le côté gauche boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL - OF - 1928" au-dessus de "NO. - "NO. - T.P.G. 10004" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une arme à feu de fabrication artisanale entièrement automatique qui ressemble à une mitraillette "Thompson model 1928".
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond en acier avec ailettes de refroidissement; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en laiton; cadre de groupe de détente; garde-main vertical en bois, poignée-pistolet et crosse amovible.
- longueur totale de 562 mm sans crosse et de 810 mm avec crosse posée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- l'inscription "NO. - T.P.G. 10004" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CALIBRE - 45" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible ou chargeur rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gale 1928 Thompson Reproduction

Model of 1928

TPG 1928 Thompson Reproduction

TPG Thompson Submachine Gun Model of 1928

Terrence Paul Gale

Thompson Submachine Gun 1928 TPG

Thompson Submachine Gun Model of 1928

Thompson Submachine Gun Model of 1928 Reproduction

Thompson Submachine Gun Model of 1928 TPG

Thompson-Submachine Gun Model of 1928

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15652
Marque: Thompson
Modèle: 1928A1

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1928A1
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15652 - 2	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
15652 - 7	45 AUTO	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15652 - 8	45 AUTO	5	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15652 - 4	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
15652 - 3	45 AUTO	50	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
15652 - 1	45 AUTO	100	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
15652 - 5	7.62MM TOKAREV	5	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
15652 - 6	7.62MM TOKAREV	32	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- Thompson est une marque/appellation commerciale d'Auto-Ordnance Corporation.
- l'inscription "THOMPSON SUBMACHINE GUN" au-dessus de "CALIBRE .45 AUTOMATIC COLT CARTRIDGE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "U.S. MODEL 1928 A1" et "THOMPSON SUBMACHINE GUN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il semblerait que très peu de pistolets-mitrailleurs Thompson de modèle 1928 et 1928A1 aient été fabriqués par la Auto-Ordnance Corporation avant que la production du "nouveau" M1 Thompson ne débute en juin 1942. - il semble que Savage et Remington ont fabriqué la plupart des composantes pour Auto-Ordnance et qu'ils ont expédié les pièces à Bridgeport, où celles-ci furent assemblées pour former des boîtiers de culasse Auto-Ordnance. - il semblerait que le cadre du boîtier de culasse et de la détente aient été les seuls composants fabriqués par Auto-Ordnance à Bridgeport. - les pièces fabriquées par Savage arborent la lettre "S", tandis que les pièces fabriquées par Remington arborent la lettre "R".
Fabricant	- l'entreprise Auto-Ordnance a établi sa propre installation de fabrication à Bridgeport, au Connecticut (É.-U.), en août 1941. - avant le mois d'août 1941, Auto-Ordnance confiait la fabrication du pistolet-mitrailleur Thompson à Colt et à Savage Arms, sous contrat.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- les lettres "AO" précédant le numéro de série désignent une arme fabriquée par Auto-Ordnance.
Calibre	- les armes Thompson de calibre 7,62 mm TOKAREV ont été portées à ce calibre au Viêt-nam pendant la guerre du Viêt-nam (1961 - 1975) par des ouvriers d'un atelier gouvernemental. - ces modifications semblent avoir été faites suivant les spécifications du fabricant.
Coups	- chargeur amovible de 5, 20 et 30 cartouches. - chargeur-tambour de 50 cartouches livrable - chargeur désigné "L". - chargeur-tambour de 100 cartouches livrable - chargeur désigné "C".
Remarques	- les armes Thompson de calibre 7,62 mm TOKAREV ont été portées à ce calibre au Viêt-nam pendant la guerre du Viêt-nam (1961 - 1975) par des ouvriers d'un atelier gouvernemental. - ces modifications semblent avoir été faites suivant les spécifications du fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15651	Thompson	1928A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
22940	Thompson	1928	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
24560	Thompson	1928A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24561	Thompson	1928A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
31243	Thompson	1928	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54936	Thompson	1928	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique
54956	Thompson	1928	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54957	Thompson	1928A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54958	Thompson	1928A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

1928 A1

1928A1 US Model

Model of 1928 A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Thompson 1928A1

Tommy Gun

U.S. Model of 1928 A1

US Model of 1928 A1

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15651
Marque: Thompson
Modèle: 1928A1

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1928A1
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15651 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15651 - 2	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15651 - 3	45 AUTO	50	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15651 - 4	45 AUTO	100	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15651 - 5	7.62MM TOKAREV	5	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15651 - 6	7.62MM TOKAREV	32	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Thompson est une marque/appellation commerciale d'Auto-Ordnance Corporation.
- l'inscription "THOMPSON SUBMACHINE GUN" au-dessus de "CALIBRE .45 AUTOMATIC COLT CARTRIDGE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "U.S. MODEL 1928 A1" et "THOMPSON SUBMACHINE GUN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. - il semble que très peu de pistolets-mitrailleurs Thompson des modèles 1928 ou 1928A1 aient été fabriqués par Auto-Ordnance Corporation avant le lancement du "nouveau" Thompson M1, en juin 1942. - apparemment, Savage et Remington ont fabriqué la plupart des composants pour Auto-Ordnance et ont expédié ces pièces à Bridgeport où elles ont été installées sur les boîtiers de culasse d'Auto-Ordnance. - il semble qu'Auto-Ordnance ne fabriquait à Bridgeport que les boîtiers de culasse et les mécanismes de détente. - les pièces fabriquées par Savage portent la lettre "S" tandis que celles qui ont été produites par Remington arborent la lettre "R".
Fabricant	- en août 1941, Auto-Ordnance s'est établi à Bridgeport, Connecticut (É.-U.). - avant août 1941, Auto-Ordnance faisait fabriquer ses pistolets-mitrailleurs Thompson par Colt et Savage Arms.
Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, "principe de Blish", pièce de blocage en bronze, mécanisme de verrouillage à friction (métaux différents).
Numéro de série	- les lettres "AO" précédant le numéro de série désignent une arme fabriquée par Auto-Ordnance.
Calibre	- les armes Thompson de calibre 7,62 mm TOKAREV ont été portées à ce calibre au Viêt-nam pendant la guerre du Viêt-nam (1961 - 1975) par des ouvriers d'un atelier gouvernemental.
Coups	- chargeur amovible de 5, 20 et 30 cartouches. - chargeur-tambour de 50 cartouches livrable - chargeur désigné "L". - chargeur-tambour de 100 cartouches livrable - chargeur désigné "C".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15652	Thompson	1928A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
22940	Thompson	1928	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
24560	Thompson	1928A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24561	Thompson	1928A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
31243	Thompson	1928	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54936	Thompson	1928	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique
54956	Thompson	1928	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54957	Thompson	1928A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54958	Thompson	1928A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

1928 A1

1928A1 US Model

M1928 A1

Model of 1928 A1

Thompson M1928A1

Tommy Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

U.S. Model of 1928 A1

US Model of 1928 A1

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54957
Marque: Thompson
Modèle: 1928A1

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1928A1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54957 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54957 - 2	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54957 - 3	45 AUTO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54957 - 4	45 AUTO	50	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54957 - 5	45 AUTO	100	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/marque de commerce de la société "Auto-Ordnance Corporation".
- les inscriptions "THOMPSON SUBMACHINE GUN" et "CALIBRE .45 AUTOMATIC COLT CARTRIDGE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme neuve fabriquée à partir de vieux boîtiers de culasse qui avaient été entreposés par le fabricant. Ces boîtiers de culasse ont été assemblés avec les pièces voulues pour un modèle M1928A1 et la désignation de modèle a été modifiée à l'usine : M1928A1.
- Auto Odnance Corp. a chargé Colt de fabriquer ce modèle.
- numéro de série sur le côté gauche, non précédé ni suivi de lettres (chiffres seulement).
- le modèle 1928 diffère du modèle 1921 par la réduction de la cadence de tir : de 800 coups par minute pour le modèle 1921, elle est passée à 600 coups par minute pour le modèle 1928.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les armes produites par Colt se reconnaissent à l'identificateur de Colts Patent Firearms Manufacturing Company et à l'adresse (Hartford Connecticut, USA) sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche; non précédé ni suivi de lettres (chiffres seulement).
Coups	- chargeur détachable de 5, 10, 20 ou 30 cartouches. - chargeur-tambour de 50 cartouches livrable; désigné chargeur-tambour "L". - chargeur-tambour de 100 cartouches livrable; désigné chargeur-tambour "C".
Autres marquages	- inscription U.S. NAVY, MODEL OF 1928A1 au-dessus du numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15651	Thompson	1928A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
15652	Thompson	1928A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
22940	Thompson	1928	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
24560	Thompson	1928A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24561	Thompson	1928A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
31243	Thompson	1928	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54936	Thompson	1928	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique
54956	Thompson	1928	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54958	Thompson	1928A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Gun, Submachine, Cal .45, U.S. Navy Model of 1928A1

M1928A1

Model 1928A1

Thompson M1928A1

Thompson Model 1928A1

Thompson Model of 1928A1

Thompson Submachine Gun, Caliber .45, Navy Model 1928A1

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54958
Marque: Thompson
Modèle: 1928A1

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1928A1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54958 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54958 - 2	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54958 - 3	45 AUTO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54958 - 4	45 AUTO	50	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54958 - 5	45 AUTO	100	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/marque de commerce de la société "Auto-Ordnance Corporation".
- les inscriptions "THOMPSON SUBMACHINE GUN" et "CALIBRE .45 AUTOMATIC COLT CARTRIDGE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme neuve fabriquée à partir de vieux boîtiers de culasse qui avaient été entreposés par le fabricant. Ces boîtiers de culasse ont été assemblés avec les pièces voulues pour un modèle M1928A1 et la désignation de modèle a été modifiée à l'usine : M1928A1. - Auto Odnance Corp. a chargé Colt de fabriquer ce modèle. - numéro de série sur le côté gauche, non précédé ni suivi de lettres (chiffres seulement). - le modèle 1928 diffère du modèle 1921 par la réduction de la cadence de tir : de 800 coups par minute pour le modèle 1921, elle est passée à 600 coups par minute pour le modèle 1928.
Fabricant	- les armes produites par Colt se reconnaissent à l'identificateur de Colts Patent Firearms Manufacturing Company et à l'adresse (Hartford Connecticut, USA) sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, "principe de Blish", pièce de blocage en bronze, mécanisme de verrouillage à friction (métaux différents).
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche; non précédé ni suivi de lettres (chiffres seulement).
Coups	- chargeur détachable de 5, 10, 20 ou 30 cartouches. - chargeur-tambour de 50 cartouches livrable; désigné chargeur-tambour "L". - chargeur-tambour de 100 cartouches livrable; désigné chargeur-tambour "C".
Autres marquages	- inscription U.S. NAVY, MODEL OF 1928A1 au-dessus du numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15651	Thompson	1928A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
15652	Thompson	1928A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
22940	Thompson	1928	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
24560	Thompson	1928A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24561	Thompson	1928A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
31243	Thompson	1928	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54936	Thompson	1928	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique
54956	Thompson	1928	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54957	Thompson	1928A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Gun, Submachine, Cal .45, U.S. Navy Model of 1928A1

M1928A1

Model 1928A1

Thompson M1928A1

Thompson Model 1928A1

Thompson Model of 1928A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Thompson Submachine Gun, Caliber .45, Navy Model 1928A1

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24561
Marque: Thompson
Modèle: 1928A1

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1928A1
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24561 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24561 - 3	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24561 - 4	45 AUTO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24561 - 7	45 AUTO	30	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24561 - 5	45 AUTO	50	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24561 - 6	45 AUTO	100	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/une marque de commerce de "Auto-Ordnance Corporation".
- les inscriptions "THOMPSON SUBMACHINE GUN" et "CALIBRE .45 AUTOMATIC COLT CARTRIDGE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- les inscriptions "U.S. MODEL 1928 A1" et "THOMPSON SUBMACHINE GUN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il semble que très peu de mitraillettes de modèles 1928 ou de modèle 1928A1 Thompson aient été fabriquées par la société Auto-Ordnance Corporation avant la production du "nouveau" modèle Thompson M1 à compter de juin 1942.
- il semble que Savage et Remington aient fabriqué le plus gros des composants pour Auto-Ordnance et que les sociétés aient expédié les pièces à Bridgeport, où elles ont été assemblées pour produire les boîtiers de culasse Auto-Ordnance.
- il semble que le boîtier de culasse et la carcasse de détente aient été les seuls composants fabriqués par Auto-Ordnance à Bridgeport.
- les pièces fabriquées par Savage comportent la lettre "S", tandis que les pièces fabriquées par Remington comportent la lettre "R".

Fabricant

- les armes produites par Savage Arms Corporation se reconnaissent à la lettre S figurant sur la plupart des pièces et précédant aussi le numéro de série.
- Savage Arms est/était un fabricant d'armes établi à Utica, New York.
- Savage a fabriqué des pistolets-mitrailleurs Thompson pour la "Thompson Automatic Arms Company" à partir de novembre 1939 et les premières armes ont été livrées au printemps 1940.
- 800,000 armes M1928 et M1928-A1 ont été produites par Savage entre 1940 et 1942.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, "principe de Blish", pièce de blocage en bronze, mécanisme de verrouillage à friction (métaux différents).

Numéro de série

- un numéro de série, précédé de la lettre "S", figure sur le côté gauche.
- la lettre "S" indique une arme fabriquée par Savage.

Coups

- chargeur détachable de 5, 20 ou 30 cartouches.
- chargeur-tambour de 50 cartouches livrable; désigné chargeur-tambour "L".
- chargeur-tambour de 100 cartouches livrable; désigné chargeur-tambour "C".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15651	Thompson	1928A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
15652	Thompson	1928A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
22940	Thompson	1928	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
24560	Thompson	1928A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
31243	Thompson	1928	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54936	Thompson	1928	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique
54956	Thompson	1928	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54957	Thompson	1928A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54958	Thompson	1928A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

1928 A1

1928A1 US Model

Model of 1928 A1

U.S. Model of 1928 A1

US Model of 1928 A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24560
Marque: Thompson
Modèle: 1928A1

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	1928A1
Fabricant:	Savage
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24560 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24560 - 3	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24560 - 4	45 AUTO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24560 - 5	45 AUTO	50	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24560 - 6	45 AUTO	100	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/marque de commerce de la société "Auto-Ordnance Corporation".
- les inscriptions "THOMPSON SUBMACHINE GUN" et "CALIBRE .45 AUTOMATIC COLT CARTRIDGE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "U.S. MODEL 1928 A1" et "THOMPSON SUBMACHINE GUN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il semblerait que très peu de mitraillettes de modèle 1928 ou de modèle 1928A1 de Thompson aient été fabriquées par Auto-Ordnance Corporation avant le commencement de la production du "nouveau" modèle M1 de Thompson en juin 1942.
- il semble que Savage et Remington aient fabriqué la majeure partie des composants pour Auto-Ordnance et qu'ils expédiaient les pièces à Bridgeport, où elles étaient assemblées en boîtiers de culasse d'Auto-Ordinance.
- il semblerait que le boîtier de culasse et le cadre de la détente aient été les seuls composants fabriqués par Auto-Ordnance à Bridgeport.
- les pièces fabriquées par Savage portent la lettre "S" tandis que les pièces fabriquées par Remington portent la lettre "R".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les armes produites par Savage Arms Corporation se reconnaissent à la lettre S figurant sur la plupart des pièces et précédant aussi le numéro de série.
- Savage Arms est/était un fabricant d'armes établi à Utica, New York.
- Savage a fabriqué des pistolets-mitrailleurs Thompson pour la "Thompson Automatic Arms Company" à partir de novembre 1939 et les premières armes ont été livrées au printemps 1940.
- 800,000 armes M1928 et M1928-A1 ont été produites par Savage entre 1940 et 1942.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- un numéro de série figure sur le côté gauche, précédé de la lettre "S".
- la lettre "S" indique une arme fabriquée par Savage.

Coups

- chargeur détachable de 5, 20 ou 30 cartouches.
- chargeur-tambour de 50 cartouches livrable; désigné chargeur-tambour "L".
- chargeur-tambour de 100 cartouches livrable; désigné chargeur-tambour "C".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15651	Thompson	1928A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
15652	Thompson	1928A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
22940	Thompson	1928	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
24561	Thompson	1928A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
31243	Thompson	1928	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54936	Thompson	1928	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique
54956	Thompson	1928	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54957	Thompson	1928A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54958	Thompson	1928A1	Colt	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

1928 A1

1928A1 US Model

Model of 1928 A1

U.S. Model of 1928 A1

US Model of 1928 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26522
Marque: Thompson
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	M1
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26522 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26522 - 2	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26522 - 3	45 AUTO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/une marque de commerce de "Auto-Ordnance Corporation".
- l'inscription "THOMPSON SUBMACHINE GUN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "THOMPSON SUBMACHINE GUN" et "CALIBER .45 M1" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- au total, 285 480 mitraillettes Thompson M1 ont été produites par Savage et Auto Ordnance en 1942 et 1943.
- la production a cessé en 1943.

Fabricant

- les armes fabriquées par Auto Ordnance Corporation arborent les lettres A.O.C. sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant la fenêtre du chargeur.

Mécanisme

- tir semi-automatique seulement.

Numéro de série

- le numéro de série de ces armes fabriquées dans le cadre d'un contrat militaire n'est pas précédé des lettres habituelles "A.O.".
- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- pistolet-mitrailleur Thompson de modèle 1928-A1 modifié pour en simplifier la production en temps de guerre.
- abandon du mécanisme de verrouillage Blish au profit d'un fonctionnement par refoulement des gaz.
- poignée d'armement sur le côté droit plutôt que sur le dessus du boîtier de culasse.
- élimination des ailettes du canon et du compensateur de tir pour réduire les coûts de production.
- ce modèle n'accepte pas de chargeur-tambour.
- crosse fixe; poignée-pistolet verticale abandonnée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20451	Thompson	M1A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
20452	Thompson	M1A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26523	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
33842	Thompson	M1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
33844	Thompson	M1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
33846	Thompson	M1A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
33871	Thompson	M1A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
123970	Thompson	M1 Copy		Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Thompson M1

Tommy Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26523
Marque: Thompson
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	M1
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26523 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26523 - 2	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26523 - 3	45 AUTO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/une marque de commerce de "Auto-Ordnance Corporation".
- l'inscription "THOMPSON SUBMACHINE GUN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "THOMPSON SUBMACHINE GUN" et "CALIBER .45 M1" figurent l'un au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- au total, 285 480 mitraillettes Thompson M1 ont été produites par Savage et Auto Ordnance en 1942 et 1943.
- la production a cessé en 1943.

Fabricant

- les armes fabriquées par Auto Ordnance Corporation arborent les lettres A.O.C. sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant la fenêtre du chargeur.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur ces armes militaires fabriquées en vertu d'un contrat, le numéro de série n'est pas précédé des lettres "A.O.".
- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable

Remarques

- pistolet-mitrailleur Thompson de modèle 1928-A1 modifié pour en simplifier la production en temps de guerre.
- abandon du mécanisme de verrouillage Blish au profit d'un fonctionnement par refoulement des gaz.
- poignée d'armement sur le côté droit plutôt que sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- élimination des ailettes du canon et du compensateur de tir pour réduire les coûts de production.
- ce modèle n'accepte pas de chargeur-tambour.
- crosse fixe; poignée-pistolet verticale abandonnée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20451	Thompson	M1A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
20452	Thompson	M1A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26522	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
33842	Thompson	M1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
33844	Thompson	M1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
33846	Thompson	M1A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
33871	Thompson	M1A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
123970	Thompson	M1 Copy		Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Thompson M1

Tommy Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54856
Marque: Thompson
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	M1
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54856 - 6	45 AUTO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54856 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54856 - 11	45 AUTO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54856 - 7	45 AUTO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54856 - 2	45 AUTO	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54856 - 8	45 AUTO	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54856 - 5	45 AUTO	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54856 - 9	45 AUTO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54856 - 3	45 AUTO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54856 - 10	45 AUTO	50	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54856 - 4	45 AUTO	50	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thompson" était une marque/appellation commerciale d'Auto-Ordnance Corporation; comme propriétaire de la marque "Thompson", Auto-Ordnance a permis à d'autres fabricants de produire sous licence des armes "Thompson" pour l'armée américaine.
- la marque/l'appellation commerciale Thompson est toujours utilisée pour diverses versions commerciales semi-automatiques seulement du célèbre "Tommy Gun" ainsi que pour des pistolets de type "1911". Auto Ordnance Corporation est une filiale de Kahr Arms depuis 1999.

Modèle

- les inscriptions "THOMPSON SEMI-AUTOMATIC CARBINE" et "CALIBER .45M1", l'une au dessus de l'autre, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- cette arme à feu est une version commerciale de la mitraillette Thompson, modèle M1, utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale.
- arme à feu construite à l'usine pour ne fonctionner qu'en mode semi-automatique.
- caractéristiques : guidon à lame avec hausse de combat protégée; canon rond lisse et claveté (pas d'ailettes); boîtier de culasse/carcasse en alliage ou en acier avec éjection et poignée d'armement sur le côté droit; garde-main, poignée-pistolet et crosse en noyer; fini bleui.
- avec un canon de 419 mm (16 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 965 mm (38 po) et son poids moyen est de 5,2 kg (11 1/2 lb) ou 4,09 kg (9 lb) lorsque l'arme est équipée d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en alliage.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Genre

- même si cette arme ressemble fortement à une arme automatique, il s'agit, à la sortie de l'usine, d'une arme semi-automatique uniquement.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre, soit " CALIBER 45M1 ", figure sur le côté gauche de certains exemplaires.

Coups

- chargeur amovible de 5, 10, 20 et 30 cartouches; chargeur-tambour de 50 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20453	Thompson	1927A3	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
26521	Thompson	1927A5	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique
55136	Thompson	1927	Colt	Version commerciale	Semi-automatique
123970	Thompson	M1 Copy		Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54856

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134562	Thompson	1927A1 TA5	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.45M1

Auto-Ordnance Thompson M1

Caliber .45M1

M1 Carbine

M1 Lightweight

M1 SBR

M1 Semi-Automatic Carbine

M1SB

Semi-Automatic Carbine

Semi-Automatic Carbine M1

TM1

TM1C

Tanker Thompson

Thompson M1

Thompson M1 Carbine

Thompson M1 SBR

Thompson M1-C

Thompson M1-C Lightweight

Thompson SBR

Thompson Semi-Automatic Carbine

Thompson Semi-Automatic Carbine M1

Thompson Short Barrel Rifle (SBR)

Tommy Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33844
Marque: Thompson
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	M1
Fabricant:	Savage
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33844 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33844 - 2	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33844 - 3	45 AUTO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/marque de commerce d'Auto-Ordnance Corporation.
- l'inscription "THOMPSON SUBMACHINE GUN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "THOMPSON SUBMACHINE GUN" et "CALIBER .45 M1" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- au total, 285 480 mitraillettes Thompson M1 ont été fabriquées par Savage et Auto Ordnance durant les années 1942 et 1943.
- la production a cessé en 1943.

Fabricant

- la production de la société Savage Arms Corporation peut être identifiée par la lettre "S" qui se trouve sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant l'ouverture du chargeur.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, p. ex. "No. 147475".
- le numéro de série de ces armes à feu produites en vertu d'un contrat militaire ne comprend pas le préfixe "S" habituel.

Calibre

- "Caliber .45" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- pistolet-mitrailleur Thompson de modèle 1928-A1 modifié pour en simplifier la production en temps de guerre.
- abandon du mécanisme de verrouillage Blish au profit d'un fonctionnement par refoulement des gaz.
- poignée d'armement sur le côté droit plutôt que sur le dessus du boîtier de culasse.
- élimination des ailettes du canon et du compensateur de tir pour réduire les coûts de production.
- ce modèle n'accepte pas de chargeur-tambour.
- crosse fixe; poignée-pistolet verticale abandonnée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20451	Thompson	M1A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
20452	Thompson	M1A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26522	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26523	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
33842	Thompson	M1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
33846	Thompson	M1A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
33871	Thompson	M1A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
123970	Thompson	M1 Copy		Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Thompson M1

Tommy Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33842
Marque: Thompson
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	M1
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33842 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33842 - 2	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33842 - 3	45 AUTO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/marque de commerce de la société "Auto-Ordnance Corporation".
- l'inscription "THOMPSON SUBMACHINE GUN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "THOMPSON SUBMACHINE GUN" et "CALIBER .45 M1" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- au total, 285 480 mitraillettes Thompson M1 ont été fabriquées par Savage et Auto Ordnance durant les années 1942 et 1943.
- la production a cessé en 1943.

Fabricant

- les armes fabriquées par Savage Arms Corporation se reconnaissent à la lettre S figurant sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant le logement du chargeur.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, p. ex. "No. 147475".
- le numéro de série de ces armes à feu produites en vertu d'un contrat militaire ne comprend pas le préfixe "S" habituel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- "Caliber .45" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- pistolet-mitrailleur Thompson de modèle 1928-A1 modifié pour en simplifier la production en temps de guerre.
- abandon du mécanisme de verrouillage Blish au profit d'un fonctionnement par refoulement des gaz.
- poignée d'armement sur le côté droit plutôt que sur le dessus du boîtier de culasse.
- élimination des ailettes du canon et du compensateur de tir pour réduire les coûts de production.
- ce modèle n'accepte pas de chargeur-tambour.
- crosse fixe; poignée-pistolet verticale abandonnée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20451	Thompson	M1A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
20452	Thompson	M1A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26522	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26523	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
33844	Thompson	M1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
33846	Thompson	M1A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
33871	Thompson	M1A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
123970	Thompson	M1 Copy		Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Thompson M1

Tommy Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123970
Marque: Thompson
Modèle: M1 Copy

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	M1 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123970 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
123970 - 2	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
123970 - 3	45 AUTO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/marque de commerce de Auto-Ordnance Corporation.
- l'inscription "THOMPSON SUBMACHINE GUN" peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- entrée générique pour identifier les copies des modèles M1 de Thompson qui ont été fabriquées sans permis dans diverses parties du monde.
- caractéristiques : système à refoulement des gaz avec percuteur actionné par un chien; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; canon en acier lisse ou à ailettes; compensateur de bouche; crosse fixée de manière permanente et fût lisse sans poignée pistolet; ce modèle peut ne pas être compatible avec les chargeurs tambours; ensembles boîtier de culasse/carcasse et corps supérieur en bronze et/ou en acier possibles.
- NOTA : les modèles de mitraillette Thompson M1 et M1A1 sont identiques en apparence. La différence principale réside dans l'ensemble culasse dont ils sont équipés. Le percuteur du modèle M1 coulisse dans un orifice cylindrique pratiqué dans la culasse et est actionné par un chien. Le percuteur du M1A1 est intégré à la culasse (pas de ressort de percussion, de chien ou de goupille de percuteur).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26522	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26523	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
33842	Thompson	M1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
33844	Thompson	M1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
54856	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Thompson SMG M1 Copy

Thompson Submachine Gun M1 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195826
Marque: Thompson
Modèle: M1 D-Day 75th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	M1 D-Day 75th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195826 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Adaptation non commerciale à l'usager	
195826 - 2	45 AUTO	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195826 - 3	45 AUTO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2019. - l'inscription "M1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et un sceau du 75e anniversaire du jour J figure sur le dessus. - caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe couverte; boîtier de culasse/carcasse en acier avec éjection et poignée d'armement sur le côté droit; sûreté ergonomique située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main, poignée-pistolet et crosse en bois gravé au laser; battants de bretelle; fini deux tons vert olive et brun foncé. - avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale est de 965 mm (38 po) et le poids moyen est de 5,2 kg (11,5 lb).
Fabricant	- le fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06/06/1944

Boys of Pointe du Hoc

Lead the way

Rangers

Rangers, lead the way

TM1C2

The Ranger Thompson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20452
Marque: Thompson
Modèle: M1A1

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	M1A1
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20452 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20452 - 2	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20452 - 3	45 AUTO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/une marque de commerce de "Auto-Ordnance Corporation".
- l'inscription "THOMPSON SUBMACHINE GUN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "THOMPSON SUBMACHINE GUN" et "CALIBER .45 M1A1" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- au total, 539 143 mitraillettes Thompson M1A1 ont été produites par Savage et Auto Ordnance en 1942, 1943 et 1944.
- la production a cessé en 1944.

Fabricant

- l'inscription "Auto-Ordnance Corporation" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "A.O.C." peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant l'ouverture du chargeur.
- "A.O.C." est l'abréviation de "Auto-Ordnance Corporation".

Mécanisme

- refoulement des gaz.
- percuteur fixe; avance de la mise à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série, par exemple "No. 850502", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur les armes à feu fabriquées en vertu d'un contrat avec l'armée, le numéro de série ne comporte pas le préfixe "A.O." habituel.
Calibre	- "Caliber .45" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- pistolet-mitrailleur Thompson de modèle 1928-A1 modifié pour en simplifier la production en temps de guerre. - abandon du mécanisme de verrouillage Blish au profit d'un fonctionnement par refoulement des gaz, avec percuteur fixe et avance de la mise à feu. - poignée d'armement sur le côté droit plutôt que sur le dessus du boîtier de culasse. - élimination des ailettes du canon et du compensateur de tir pour réduire les coûts de production. - ce modèle n'accepte pas de chargeur-tambour. - crosse fixe; poignée-pistolet verticale abandonnée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20451	Thompson	M1A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26522	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26523	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
33842	Thompson	M1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
33844	Thompson	M1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
33846	Thompson	M1A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
33871	Thompson	M1A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
123969	Thompson	M1A1 Copy		Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M1-A1

Thompson M1-A1

Thompson M1A1

Thompson Submachine Gun M1A1

Tommy Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20451
Marque: Thompson
Modèle: M1A1

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	M1A1
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20451 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20451 - 4	45 AUTO	5	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20451 - 2	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20451 - 3	45 AUTO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/marque de commerce appartenant à la société "Auto-Ordnance Corporation".
- l'inscription "THOMPSON SUBMACHINE GUN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "THOMPSON SUBMACHINE GUN" et "CALIBER .45 M1A1" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Savage and Auto Ordnance a produit au total 539 143 mitraillettes Thompson M1A1 au cours des années 1942, 1943 et 1944.
- la production a cessé en 1944.

Fabricant

- les inscriptions "Auto-Ordnance Corporation" et "Bridgeport, Connecticut, U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "A.O.C." peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste à l'avant de la fenêtre du chargeur.
- "A.O.C." est l'abréviation de "Auto-Ordnance Corporation".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- ne permet plus le tir automatique.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, p. ex. "No. 850502". - ces armes fabriquées en vertu d'un contrat militaire n'arborent pas les lettres habituelles "A.O." devant le numéro de série.
Calibre	- l'inscription "Caliber .45" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- pistolet-mitrailleur Thompson de modèle 1928-A1 modifié pour en simplifier la production en temps de guerre. - abandon du mécanisme de verrouillage Blish au profit d'un fonctionnement par refoulement des gaz, avec percuteur fixe et avance de la mise à feu. - poignée d'armement sur le côté droit plutôt que sur le dessus du boîtier de culasse. - élimination des ailettes du canon et du compensateur de tir pour réduire les coûts de production. - ce modèle n'accepte pas de chargeur-tambour. - crosse fixe; poignée-pistolet verticale abandonnée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20452	Thompson	M1A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26522	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26523	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
33842	Thompson	M1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
33844	Thompson	M1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
33846	Thompson	M1A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
33871	Thompson	M1A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
123969	Thompson	M1A1 Copy		Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M1-A1

Thompson M1-A1

Thompson M1A1

Tommy Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33846
Marque: Thompson
Modèle: M1A1

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	M1A1
Fabricant:	Savage
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33846 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33846 - 2	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33846 - 3	45 AUTO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/marque de commerce de la société "Auto-Ordnance Corporation".
- l'inscription "THOMPSON SUBMACHINE GUN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "THOMPSON SUBMACHINE GUN" et "CALIBER .45 M1A1" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- au total, 539 143 mitraillettes Thompson M1A1 ont été fabriquées par Savage et Auto Ordnance durant les années 1942, 1943 et 1944.
- la production a cessé en 1944.

Fabricant

- les armes produites par Savage Arms Corporation se reconnaissent à la lettre S sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant la fenêtre du chargeur.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série de ces armes militaires n'est pas précédé de la lettre "S" habituelle.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- pistolet-mitrailleur Thompson de modèle 1928-A1 modifié pour en simplifier la production en temps de guerre.
- abandon du mécanisme de verrouillage Blish au profit d'un fonctionnement par refoulement des gaz.
- poignée d'armement sur le côté droit plutôt que sur le dessus du boîtier de culasse.
- élimination des ailettes du canon et du compensateur de tir pour réduire les coûts de production.
- ce modèle n'accepte pas de chargeur-tambour.
- crosse fixe; poignée-pistolet verticale abandonnée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20451	Thompson	M1A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
20452	Thompson	M1A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26522	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26523	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
33842	Thompson	M1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
33844	Thompson	M1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
33871	Thompson	M1A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
123969	Thompson	M1A1 Copy		Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M1-A1

Thompson M1-A1

Thompson M1A1

Tommy Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33871
Marque: Thompson
Modèle: M1A1

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	M1A1
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33871 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33871 - 2	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33871 - 3	45 AUTO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/marque de commerce de la société "Auto-Ordnance Corporation".
- l'inscription "THOMPSON SUBMACHINE GUN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "THOMPSON SUBMACHINE GUN" et "CALIBER .45 M1A1" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- au total, 539 143 mitraillettes Thompson M1A1 ont été fabriquées par Savage et Auto Ordnance durant les années 1942, 1943 et 1944.
- la production a cessé en 1944.

Fabricant

- les armes produites par Savage Arms Corporation se reconnaissent à la lettre S sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant la fenêtre du chargeur.

Mécanisme

- refoulement des gaz et percuteur fixe; avance de la mise à feu.

Numéro de série

- le numéro de série de ces armes à feu produites en vertu d'un contrat militaire ne comprend pas le préfixe "S" habituel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- pistolet-mitrailleur Thompson de modèle 1928-A1 modifié pour en simplifier la production en temps de guerre.
- abandon du mécanisme de verrouillage Blish au profit d'un fonctionnement par refoulement des gaz.
- poignée d'armement sur le côté droit plutôt que sur le dessus du boîtier de culasse.
- élimination des ailettes du canon et du compensateur de tir pour réduire les coûts de production.
- ce modèle n'accepte pas de chargeur-tambour.
- crosse fixe; poignée-pistolet verticale abandonnée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20451	Thompson	M1A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
20452	Thompson	M1A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
26522	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26523	Thompson	M1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
33842	Thompson	M1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique
33844	Thompson	M1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
33846	Thompson	M1A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
123969	Thompson	M1A1 Copy		Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M1-A1

Thompson M1-A1

Thompson M1A1

Tommy Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123969
Marque: Thompson
Modèle: M1A1 Copy

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	M1A1 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123969 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
123969 - 2	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
123969 - 3	45 AUTO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/marque de commerce de Auto-Ordnance Corporation.
- l'inscription "THOMPSON SUBMACHINE GUN" peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- ce modèle d'arme est une mitraillette 1928-A1 Thompson dont la conception a été revue en vue de simplifier la production en temps de guerre.
- entrée générique pour identifier les copies des modèles M1A1 de Thompson qui ont été fabriquées sans permis dans diverses parties du monde.
- caractéristiques : système à refoulement des gaz à percuteur fixe et avance de la mise à feu; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; canon en acier lisse ou à ailettes; compensateur de bouche; crosse fixée de manière permanente et fût lisse sans poignée pistolet; modèle non compatible avec les chargeurs tambours; ensembles boîtier de culasse/carcasse et corps supérieur en bronze et/ou en acier possibles.
- NOTA : les modèles de mitraillette Thompson M1 et M1A1 sont identiques en apparence. La différence principale réside dans l'ensemble culasse dont ils sont équipés. Le percuteur du modèle M1 coulisse dans un orifice cylindrique pratiqué dans la culasse et est actionné par un chien. Le percuteur du M1A1 est intégré à la culasse (pas de ressort de percussion, de chien ou de goupille de percuteur).

Mécanisme

- cette arme ne permet plus le tir automatique.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20451	Thompson	M1A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
20452	Thompson	M1A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
33846	Thompson	M1A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
33871	Thompson	M1A1	Savage	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

M1A1 SMG Copy

M1A1 Turkish Copy

Thompson M1A1 Copy

Thompson Submachine Gun M1A1 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123971
Marque: Thompson
Modèle: M1A1 Copy

Sommaire

Marque:	Thompson
Modèle:	M1A1 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123971 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123971 - 2	45 AUTO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123971 - 3	45 AUTO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thompson" est une appellation commerciale/marque de commerce de Auto-Ordnance Corporation.
- l'inscription "THOMPSON SUBMACHINE GUN" peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- ce modèle d'arme est une mitraillette 1928-A1 Thompson dont la conception a été revue en vue de simplifier la production en temps de guerre.
- entrée générique pour identifier les copies des modèles M1A1 de Thompson qui ont été fabriquées sans permis dans diverses parties du monde.
- caractéristiques : système à refoulement des gaz à percuteur fixe et avance de la mise à feu; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; canon en acier lisse ou à ailettes; compensateur de bouche; crosse fixée de manière permanente et fût lisse sans poignée pistolet; modèle non compatible avec les chargeurs-tambours; ensembles boîtier de culasse/carcasse et corps supérieur en bronze et/ou en acier possibles.
- NOTA : les modèles de mitraillette Thompson M1 et M1A1 sont identiques en apparence. La différence principale réside dans l'ensemble culasse dont ils sont équipés. Le percuteur du modèle M1 coulisse dans un orifice cylindrique pratiqué dans la culasse et est actionné par un chien. Le percuteur du M1A1 est intégré à la culasse (pas de ressort de percussion, de chien ou de goupille de percuteur).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- capacité de tir automatique.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35955
Marque: Thompson & Beattie
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Thompson & Beattie
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35955 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Thompson & Beattie" a été relevée sur les deux platines.
- des poinçons d'homologation britanniques sont apparents sur le canon et les plats du mécanisme.
- remarque : aucune référence écrite à Thompson & Beattie n'a pu être trouvée en 2009.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; levier de déverrouillage du mécanisme à bascule situé sur la face inférieure de l'arme; platines latérales à mécanisme inversé avec deux chiens extérieurs; percuteurs apparents; deux détentes; crosse à poignée anglaise de style anglais; boîtier de culasse/carcasse, levier de déverrouillage et platines gravés.
- des poinçons d'homologation britanniques sont apparents sur le canon et les plats du mécanisme.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- l'arme examinée n'arborait aucun numéro de série.

Autres marquages

- sur un exemplaire connu, l'inscription "DUMFRIES" figurait sur le dessus de la bande de visée, entre les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115156
Marque: Thompson & Campbell
Modèle: Cromie

Sommaire

Marque:	Thompson & Campbell
Modèle:	Cromie
Fabricant:	Thompson & Campbell
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115156 - 1	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115156 - 5	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115156 - 6	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115156 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115156 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115156 - 4	7X57R MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115156 - 7	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - monture en noyer de qualité Exhibition, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés, bout du fût et calotte de poignée constrastants, culasse à trois tenons de verrouillage, sûreté sur la queue de carcasse et patte de sûreté sur le verrou, sûreté de percuteur dans les deux cas, détente directe, canon octogonal, incrustations d'or, lunette de visée sur fixation à dépose rapide, tampon de recul. - possibilité de double détente sur demande.
Fabricant	- Ian Thompson & Hugh Cambell fondèrent cette entreprise établie à Ross-shire, Écosse, Royaume-Uni. - le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon : "THOMPSON & CAMPBELL RIFLES LTD. CROMARTY. THE BLACK ISLE.ROSS-SHIRE. SCOTLAND". - logo de la firme sur l'arrière de la culasse.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur commande.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115137	Thompson & Campbell	Inver	Thompson & Campbell	Carabine	Mécanisme à verrou
115175	Thompson & Campbell	Islay	Thompson & Campbell	Carabine	Mécanisme à verrou
115176	Thompson & Campbell	Jura	Thompson & Campbell	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Cromie Deluxe

Deluxe Cromie

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115137
Marque: Thompson & Campbell
Modèle: Inver

Sommaire

Marque:	Thompson & Campbell
Modèle:	Inver
Fabricant:	Thompson & Campbell
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115137 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115137 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115137 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115137 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115137 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115137 - 4	7X57R MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115137 - 7	7X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, bout du fût et calotte de poignée constrastants, culasse à trois tenons de verrouillage, sûreté sur la queue de carcasse et patte de sûreté sur le verrou, sûreté de percuteur dans les deux cas, détente directe, fini bleui, canon rond, lunette de visée sur fixation à dépose rapide ou guidon amovible et hausse escamotable, tampon de recul. - possibilité de double détente sur demande.
Fabricant	- Ian Thompson & Hugh Cambell fondèrent cette entreprise établie à Ross-shire, Écosse, Royaume-Uni. - le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon : "THOMPSON & CAMPBELL RIFLES LTD. CROMARTY. THE BLACK ISLE.ROSS-SHIRE. SCOTLAND". - logo de la firme sur l'arrière de la culasse.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur commande.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115156	Thompson & Campbell	Cromie	Thompson & Campbell	Carabine	Mécanisme à verrou
115175	Thompson & Campbell	Islay	Thompson & Campbell	Carabine	Mécanisme à verrou
115176	Thompson & Campbell	Jura	Thompson & Campbell	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Inver Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115175
Marque: Thompson & Campbell
Modèle: Islay

Sommaire

Marque:	Thompson & Campbell
Modèle:	Islay
Fabricant:	Thompson & Campbell
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115175 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115175 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115175 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115175 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115175 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115175 - 6	7X57R MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115175 - 7	7X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu; modèle destiné aux dames. - crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, bout du fût et calotte de poignée en bois pâle, culasse à trois tenons de verrouillage, sûreté sur la queue de carcasse et patte de sûreté sur le verrou, sûreté de percuteur dans les deux cas, détente directe or, fini bleui, canon rond, lunette de visée sur fixation à dépose rapide et(ou) guidon amovible et hausse escamotable, tampon de recul. - possibilité de double détente sur demande.
Fabricant	- Ian Thompson & Hugh Cambell fondèrent cette entreprise établie à Ross-shire, Écosse, Royaume-Uni. - le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon : "THOMPSON & CAMPBELL RIFLES LTD. CROMARTY. THE BLACK ISLE.ROSS-SHIRE. SCOTLAND". - logo de la firme sur l'arrière de la culasse.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur commande.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115137	Thompson & Campbell	Inver	Thompson & Campbell	Carabine	Mécanisme à verrou
115156	Thompson & Campbell	Cromie	Thompson & Campbell	Carabine	Mécanisme à verrou
115176	Thompson & Campbell	Jura	Thompson & Campbell	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115176
Marque: Thompson & Campbell
Modèle: Jura

Sommaire

Marque:	Thompson & Campbell
Modèle:	Jura
Fabricant:	Thompson & Campbell
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115176 - 1	243 WIN	4	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115176 - 2	270 WIN	4	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115176 - 3	30-06 SPRG	4	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115176 - 4	308 WIN	4	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115176 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115176 - 6	7X57R MAUSER	4	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115176 - 7	7X64 BRENNEKE	4	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - monture pleine longueur de type bavarois en noyer avec busc proéminent, crosse à poignée-pistolet et fût de type Stutzen avec bout en bois foncé, culasse à trois tenons de verrouillage, sûreté sur la queue de carcasse et patte de sûreté sur le verrou, sûreté de percuteur dans les deux cas, détente directe, canon rond bleui, magasin vertical et portière cémentés, lunette de visée sur fixation à dépose rapide, tampon de recul. - possibilité de double détente sur demande.
Fabricant	- Ian Thompson & Hugh Cambell fondèrent cette entreprise établie à Ross-shire, Écosse, Royaume-Uni. - le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon : "THOMPSON & CAMPBELL RIFLES LTD. CROMARTY. THE BLACK ISLE.ROSS-SHIRE. SCOTLAND". - logo de la firme sur l'arrière de la culasse.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur commande.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115137	Thompson & Campbell	Inver	Thompson & Campbell	Carabine	Mécanisme à verrou
115156	Thompson & Campbell	Cromie	Thompson & Campbell	Carabine	Mécanisme à verrou
115175	Thompson & Campbell	Islay	Thompson & Campbell	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Stutzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131671
Marque: Thompson Machine
Modèle: ARSSL

Sommaire

Marque:	Thompson Machine
Modèle:	ARSSL
Fabricant:	Thompson Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131671 - 1	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.133)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THOMPSON MACHINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "ARSSL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différents modèles de l'"ARSSL" sont basés sur le concept du Colt AR-15/M16 coup par coup.
- caractéristiques : bouche lisse ou filetée pour équiper un cache-flamme/compensateur; peut avoir un canon lourd; garde-main flottant ou en matériau synthétique; monture de lunette de visée ou système de fixation par rail Picatinny plat sur l'ensemble supérieur, peut avoir un ensemble supérieur tubulaire ou AR-15/M-16; crosse de fusil standard en matériau synthétique fixe ou pliante; fini en Teflon noir.

Fabricant

- "THOMPSON MACHINE" est situé au 172 Center St., Panacea, en Floride, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif ou culasse rotative manuelle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- "MULTI CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

AR Single Shot Lower

Thompson Machine AR Lower

Thompson Machine AR Single Shot

Thompson Machine Single Shot

Thompson Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121790
Marque: Thompson, W
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Thompson, W
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Thompson, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121790 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "William Thompson" et(ou) "W. Thompson" sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1875 et 1910. - caractéristiques possibles : monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; chien apparent ou non; détente à double effet ou double détente.
Fabricant	- "William Thompson" habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "William Thompson" se trouvait à Fremont, Ohio de 1875 à 1910. - "William Thompson" produisait des armes à percussion et à cartouche.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série relevé : quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124818
Marque: Thompson, W & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Thompson, W & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Thompson, W & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124818 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W.H. THOMPSON & CO. MAKERS BIRMINGHAM" figure sur la bande centrale de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme examinée. - caractéristiques de l'arme examinée : mécanisme à coffre; extracteurs; deux détentes avec cran de sécurité et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; un seul guidon à grain d'orge; fût élancé de type esquille et dispositif de déverrouillage Anson.
Fabricant	- l'inscription "W.H. THOMPSON & CO. MAKERS BIRMINGHAM" figure sur la bande centrale de l'arme examinée.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur l'arme examinée, le numéro de série, constitué de chiffres séquentiels, figure sur la table de bascule, et est répété sur la face inférieure de l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39378
Marque: Thompson/Center
Modèle: Big Boar

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Big Boar
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39378 - 1	58 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Thompson/Center et(ou) logo de la firme sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1991. - désignation de modèle sur le canon. - canon octogonal bleui avec rayures de précision et culasse à crochet; monture en noyer d'Amérique avec tampon de recul en caoutchouc (pas de garnitures de laiton); hausse réglable; détente unique.
Mécanisme	- à percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5555

Big Boar Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39628
Marque: Thompson/Center
Modèle: Black Diamond

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Black Diamond
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39628 - 3	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39628 - 1	50 PERCUSSION	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39628 - 2	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39628 - 5	50 PERCUSSION	1	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39628 - 4	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- la désignation de modèle figure sur le canon.
- ce modèle est offert en acier inoxydable ou bleui avec "bouchon de culasse universel amovible".
- depuis 1999, toutes les variantes sont dotées de montures en Rynite et de viseurs à fibre optique "TRU-GLO".

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- fusil à chargement par la bouche et à percussion de type "en ligne".
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Remarques	- fusil de sport à percussion de type "en ligne" et à chargement par la bouche. - monture en matériau synthétique, canon en acier bleui ou inoxydable et hausse réglable "Tru Glo" à fibre optique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119368	Thompson/Center	Black Diamond XR	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

8932 Black Diamond

8942 Black Diamond

8952 Black Diamond

8962 Black Diamond

Black Diamond SST

Black Diamond Stailess Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119368
Marque: Thompson/Center
Modèle: Black Diamond XR

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Black Diamond XR
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119368 - 2	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119368 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- désignation de modèle sur le canon : "BLACK DIAMOND XR"; les lettres XR signifient Extended Range (portée accrue).
- caractéristiques : monture en noyer ou en matériau composite noir ou à motif de camouflage; canon en acier inoxydable mat ou en acier bleui; organes de visée de type Day-Glo; hausse réglable à planchette sur le canon et guidon sur rampe; baguette sous le canon.
- cette arme à feu comporte des bouchons de culasse amovibles permettant l'emploi d'amorces pour cartouches à grenaille (numéro 209), d'amorces de mousquet ou d'amorces no 11.

Fabricant

- sur le canon.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche et de type en ligne.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numéro inconnu.

Calibre

- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39628	Thompson/Center	Black Diamond	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

8911

8949

8958

8958 Black Diamond XR

8960

8960 Black Diamond XR

8988

8990

Black Diamond SST

Black Diamond Stainless Steel

Black Diamond Super 45 XR

Black Diamond Super 45 Xtended Range

Black Diamond XR 50

Black Diamond XR 50 SST

Black Diamond Xtended Range

Super 45 Black Diamond XR

XR Black Diamond

Xtended Range Black Diamond

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41445
Marque: Thompson/Center
Modèle: Black Mountain Magnum

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Black Mountain Magnum
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41445 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41445 - 2	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle mis sur le marché dans le cadre de la nouvelle gamme de produits de 1999.
- arrêt de la production en 2002.
- chargement par la bouche, à percussion et mécanisme à platine.
- arme à feu offerte en fini bleui avec monture en bois ou synthétique.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Calibre

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6872

6888

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

6898

Black Moumtain Westerner

Black Mountain

Black Mountain Magnum Sidelock

Black Mountain Magnum Westerner

Black Mountain Sidelock

T/C Black Mountain Magnum

Westerner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49588
Marque: Thompson/Center
Modèle: Black Mountain Magnum

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Black Mountain Magnum
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49588 - 1	12 GA PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1999 comme partie intégrante de la nouvelle gamme de produits.
- arme à percussion à chargement par la bouche et à platine latérale.
- fini bleui et monture en matériau synthétique.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Mountain Magnum Shotgun

Black Mountain Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35896
Marque: Thompson/Center
Modèle: Cherokee

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Cherokee
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35896 - 3	32 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35896 - 2	36 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35896 - 1	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- figure sur le canon. - modèle retiré du marché en 1994. - l'arme est munie d'un canon octogonal, d'une platine et d'un chien cémentés, d'une demi-monture en noyer américain, de garnitures en laiton, d'un guidon à lame et d'une hausse à cran de mire réglable. - ce modèle était également offert sous forme d'ensemble prêt à assembler.
Fabricant	- sur le canon.
Genre	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- sur la culasse du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cherokee Kit

Cherokee Model

Cherokee Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72233
Marque: Thompson/Center
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Classic
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72233 - 2	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72233 - 1	22 LR	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72233 - 3	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier bleui, hausse réglable, guidon à fibre optique sur rampe, sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet et battants de bretelle.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121174	Thompson/Center	Classic Benchmark	Thompson/Center Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

090161020634

22 Classic

6879

Classic 22

No 6879

No. 6879

T/C Classic

Thompson Contender Classic

Thompson/Contender Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121174
Marque: Thompson/Center
Modèle: Classic Benchmark

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Classic Benchmark
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121174 - 2	22 LR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121174 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121174 - 3	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom "Thompson/Center" figure sur le canon.

Modèle
- mise en marché en 2003 à titre de version de tir sur cibles du modèle Classic.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier plein (aussi utilisé sur le modèle "Classic") avec canon lourd profilé qui est vissé dans le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir un support de lunette Weaver ou Maxima; monture en bois dur laminé brun avec busc surélevé et fût sculpté; sûreté montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; goujons de fixation pour battants de bretelle.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur le canon.

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72233	Thompson/Center	Classic	Thompson/Center Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.22 Classic Benchmark

22 Benchmark

22 Classic Benchmark

6873

Benchmark

Benchmark Classic

T/C 22 Classic Benchmark

T/C 22LR Classic Benchmark

T/C 22LR Classic Benchmark Rifle

TC 22 Benchmark

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178383
Marque: Thompson/Center
Modèle: Compass

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Compass
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178383 - 1	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178383 - 3	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178383 - 2	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178383 - 4	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178383 - 5	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178383 - 9	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178383 - 10	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178383 - 8	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178383 - 11	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178383 - 7	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178383 - 6	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "T/C", l'abréviation de "Thompson/Center" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- la marque de commerce de "Thompson/Center", représentée par la lettre "T" par-dessus la lettre "C" avec un point rouge au centre à l'intérieur de deux croissants formant un cercle estampillé sur la face d'une boussole, figure sur le dessous de la poignée-pistolet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription T/C COMPASS figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- l'inscription "COMPASS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond flottant en acier sans viseur; bouche filetée avec protecteur de filetage; boîtier de culasse/carcasse en acier, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; cran d'arrêtoir de culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté à trois positions monté sur l'arrière de la culasse; détente réglable; monture une pièce synthétique avec appui-joue, striations de prise granulées sur la poignée demi-pistolet et le fût; plaque de couche en caoutchouc et battants de bretelle; fixé sur.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 054 mm (41 1/2 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7 1/4 lb).

Fabricant

- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD MA USA" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- bouche filetée avec protecteur de filetage.

Calibre

- le calibre figure sur le canon. - l'inscription "30-06 SPRG" a été relevée.
- caractéristique des rayures en calibre 30-06 SPRG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10058

10059

10070

10071

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10072

10073

10074

10075

10076

10077

11703

T/C COMPASS BOLT-ACTION RIFLE

T/C Compass

TC COMPASS BOLT-ACTION RIFLE

TC Compass

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22833
Marque: Thompson/Center
Modèle: Contender

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Contender
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22833 - 170	10MM AUTO	1	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 126	10MM AUTO	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 127	10MM AUTO	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 28	17	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 29	17	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 30	17	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 158	17 ACKLEY BEE	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 159	17 ACKLEY BEE	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 156	17 BUMBLE BEE	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 157	17 BUMBLE BEE	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22833 - 194	17 HMR	1	584	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 160	17 HORNET	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 161	17 HORNET	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 150	17 K-HORNET	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 151	17 K-HORNET	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 185	17 MACH 2	1	533	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 162	17 MACH IV	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 163	17 MACH IV	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 43	17 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 187	204 RUGER	1	584	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 37	218 BEE	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 89	22 CCM	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 90	22 CCM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 1	22 HORNET	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 2	22 HORNET	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 3	22 HORNET	1	533	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22833 - 91	22 K-HORNET	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 92	22 K-HORNET	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 4	22 LR	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 5	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 182	22 LR	1	299	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 6	22 LR	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 7	22 LR	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 8	22 LR	1	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 9	22 LR	1	533	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 65	22 MAG	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 66	22 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 67	22 MAG	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 68	22 MAG	1	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 69	22 MAG	1	533	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 148	22 REM JET	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 149	22 REM JET	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22833 - 16	22 RF	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 17	22 RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 18	22 RF	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 19	22 RF	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 20	22 RF	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 21	22 RF	1	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 22	22 RF	1	533	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 87	221 FIRE BALL	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 88	221 FIRE BALL	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 10	222 REM	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 11	222 REM	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 12	222 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 13	222 REM	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 14	222 REM	1	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 15	222 REM	1	533	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 32	223 REM	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 183	223 REM	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22833 - 33	223 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 34	223 REM	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 35	223 REM	1	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 36	223 REM	1	533	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 180	223 REM	1	584	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 54	25-20 WIN	1	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 55	25-20 WIN	1	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 73	25-35 WIN	1	222	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 74	25-35 WIN	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 128	256 WIN MAG	1	222	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 129	256 WIN MAG	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 79	270 REN	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 106	30	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 107	30	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 108	30	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 111	30 CARBINE	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22833 - 112	30 CARBINE	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 179	30 HERRETT	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 118	30 HERRETT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 119	30 HERRETT	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 120	30 HERRETT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 178	30 HERRETT	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 192	30 TC	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 44	30-30 WIN	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 45	30-30 WIN	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 46	30-30 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 47	30-30 WIN	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 48	30-30 WIN	1	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 49	30-30 WIN	1	533	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 130	300 WHISPER	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 131	300 WHISPER	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 132	300 WHISPER	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 125	32 H&R MAG	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22833 - 56	32-20 WIN	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 190	338 JDJ	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 23	35 REM	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 24	35 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 25	35 REM	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 26	35 REM	1	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 27	35 REM	1	533	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 121	357 HERRETT	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 122	357 HERRETT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 123	357 HERRETT	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 124	357 HERRETT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 85	357 MAG	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 86	357 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 164	357 MAG SHOT	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 165	357 MAG SHOT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 97	357 REM MAX	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22833 - 98	357 REM MAX	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 99	357 REM MAX	1	533	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 133	357-44 BAIN & DAVIS	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 134	357-44 BAIN & DAVIS	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 174	375 JDJ	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 70	375 WIN	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 71	375 WIN	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 72	375 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 169	375 WIN	1	533	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 104	38	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 105	38	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 95	38 SPL	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 96	38 SPL	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 109	38 SUPER AUTO	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 110	38 SUPER AUTO	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 77	38-55 WIN	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22833 - 78	38-55 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 147	41 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 168	41 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 31	410 GA X 3"	1	533	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 171	44 MAG	1	206	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 38	44 MAG	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 39	44 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 40	44 MAG	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 166	44 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 41	44 MAG	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 42	44 MAG	1	533	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 80	44 SHOT	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 81	44 SHOT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 82	44 SHOT	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 83	44 SHOT	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 84	44 SHOT	1	533	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22833 - 189	444 MARLIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 113	445 SUPER MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 114	445 SUPER MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 115	445 SUPER MAG	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 100	45	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 101	45	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 102	45	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 103	45	1	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 93	45 AUTO	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 94	45 AUTO	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 195	45 COLT	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 50	45 COLT	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 167	45 COLT	1	245	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 51	45 COLT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 52	45 COLT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 53	45 COLT	1	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 184	45 COLT/410 GA X 3"	1	206	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22833 - 152	45 COLT/410 GA X 3"	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 153	45 COLT/410 GA X 3"	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 154	45 COLT/410 GA X 3"	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 155	45 COLT/410 GA X 3"	1	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 116	45 WIN MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 117	45 WIN MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 191	45-70 GOVT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 142	45-70 GOVT	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 143	45-70 GOVT	1	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 144	45-70 GOVT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 145	45-70 GOVT	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 146	45-70 GOVT	1	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 75	5MM REM MAG	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 76	5MM REM MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 136	6.5MM TCU	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 137	6.5MM TCU	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22833 - 193	6MM PPC	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 135	6MM TCU	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 188	6MM TCU	1	610	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 59	7-30 WATERS	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 60	7-30 WATERS	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 61	7-30 WATERS	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 62	7-30 WATERS	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 63	7-30 WATERS	1	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 64	7-30 WATERS	1	533	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 177	7MM JDJ	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 138	7MM TCU	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 139	7MM TCU	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22833 - 140	7MM TCU	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 141	7MM TCU	1	533	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 175	7MM-08 REM	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 176	7MM-08 REM	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22833 - 57	9MM LUGER	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 58	9MM LUGER	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22833 - 186	9MM LUGER	1	483	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THOMPSON : CENTER ARMS" et "ROCHESTER, N.H." peuvent figurer sur le canon.
- les inscriptions "TCA-C" et "ROCH-NH" peuvent figurer sur l'avant du boîtier de culasse/carcasse, sous le garde-main.

Modèle

- l'inscription "Contender" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1967 à 2000.
- le modèle Contender a été remis sur le marché sous la désignation G2 Contender en 2002.
- disponible en fini acier bleui ou acier inoxydable.
- ce modèle a été offert dans un grand nombre de versions; des poignées de formes différentes, des organes de visée différents, des canons différents et des longueurs variées sont autant de particularités.
- les canons, les poignées et les fûts sont tous interchangeables; l'apparence de ces armes peut donc changer facilement.

Fabricant

- les inscriptions "THOMPSON : CENTER ARMS" et "ROCHESTER, N.H." peuvent figurer sur le canon.
- les inscriptions "TCA-C" et "ROCH-NH" peuvent figurer sur l'avant du boîtier de culasse/carcasse, sous le garde-main.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le chien.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Canon

- canons interchangeables avec ceux des modèles "Contender Hunter", "Contender Hunter Carbine" ou "Contender Carbine.
- de l'Atelier de personnalisation, les canons de calibres .22 CCM, .25-20 WIN et .38-55 WIN sont livrables en toute longueur comprise entre 229 mm et 381 mm.
- certains de ces canons peuvent recevoir un tube d'étranglement amovible; ce tube est alors exclus de la longueur du canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33361	Thompson/Center	Contender 25th Anniversary Commemorative	Thompson/Center Arms	Arme de poing	À un coup
118586	Thompson/Center	Contender Super 14	Thompson/Center Arms	Arme de poing	À un coup
121285	Thompson/Center	G2 Contender	Thompson/Center Arms	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Contender Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127201
Marque: Thompson/Center
Modèle: Contender

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Contender
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127201 - 3	22 HORNET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127201 - 2	22 LR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127201 - 4	223 REM	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127201 - 6	30-30 WIN	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127201 - 1	410 GA X 3"	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127201 - 5	7-30 WATERS	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- les inscriptions "THOMPSON : CENTER ARMS" et "ROCHESTER, N.H." peuvent figurer sur le canon.
- les inscriptions "TCA-C" et "ROCH-NH" peuvent figurer sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le garde-main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée entre 1986 et 2000.
- il s'agit de la version fusil de chasse de la Contender Carbine, qui fut par la suite remplacée par le G2 Contender.
- caractéristiques : monture et garde-main à deux pièces en noyer ou en matériau synthétique; fini bleui ou en acier inoxydable; organes de visée réglables à cran de mire; tenons pour battants de bretelle.
- également offert en version "Youth" et "Survival" avec un canon de 413 mm (16 1/4 po).
- avec un canon de 533 mm, longueur totale de 889 mm.
- avec un canon de 413 mm, longueur totale de 737 mm.

Fabricant

- les inscriptions "THOMPSON : CENTER ARMS" et "ROCHESTER, N.H." peuvent figurer sur le canon.
- les inscriptions "TCA-C" et "ROCH-NH" peuvent figurer sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le garde-main.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le chien.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de cinq ou six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39377	Thompson/Center	Contender Carbine	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1250

1942

4850

4912

Contender Carbine Kit

Contender Carbine Rynite

Contender Carbine Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33361
Marque: Thompson/Center
Modèle: Contender 25th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Contender 25th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33361 - 1	22 HORNET	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33361 - 2	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33361 - 4	22 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33361 - 6	22 REM JET	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33361 - 5	38 SPL	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T/C ARMS ROCHESTER NH" figure sur le canon.
- le logo de Thompson/Center, "TC", figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- les inscriptions "Ken Thompson" ou "Warren Center" sont gravées au laser sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée uniquement en 1992. - le logo "TC" et les inscriptions "1967", "25th ANNIVERSARY" et "1992" sont gravées au laser sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "Ken Thompson" ou "Warren Center" sont gravées au laser sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la série Contender a été fabriquée de 1967 à 2000. - caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, dont le pontet fait office de mécanisme d'ouverture; chien à crête apparent; simple action; garde-main et poignée-pistolet en bois quadrillé; fini bleui. - arme vendue seule en calibre 22 LR uniquement, ou dans un ensemble d'arme avec cinq canons en calibres 22 LR, 22 MAG, 22 REM JET, 22 HORNET et 38 SPL.
Fabricant	- l'inscription "T/C ARMS ROCHESTER NH" figure sur le canon. - le logo de Thompson/Center, "TC", figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22833	Thompson/Center	Contender	Thompson/Center Arms	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

25th Anniversary

Contender 25th Anniversary

Contender 25th Anniversary Box Set

TC Contender 25th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39377
Marque: Thompson/Center
Modèle: Contender Carbine

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Contender Carbine
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39377 - 27	10MM AUTO	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39377 - 30	17 HMR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39377 - 10	17 REM	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39377 - 32	219 DONALDSON WASP	1	564	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39377 - 1	22 HORNET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39377 - 2	22 LR	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39377 - 3	22 LR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39377 - 15	22 MAG	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39377 - 31	221 FIRE BALL	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39377 - 29	223 REM	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39377 - 6	223 REM	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39377 - 7	223 REM	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39377 - 22	30-30 WIN	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39377 - 11	30-30 WIN	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39377 - 12	30-30 WIN	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39377 - 28	308 BELLM	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39377 - 4	35 REM	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39377 - 5	35 REM	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39377 - 23	357 HERRETT	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39377 - 17	357 REM MAX	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39377 - 16	375 WIN	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39377 - 26	410 GA X 3"	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
39377 - 25	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39377 - 8	44 MAG	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39377 - 9	44 MAG	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39377 - 20	45 COLT/410 GA X 3"	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39377 - 21	45-70 GOVT	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39377 - 13	7-30 WATERS	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39377 - 14	7-30 WATERS	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39377 - 18	7MM TCU	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39377 - 24	7MM-444 MARLIN WILDCAT	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THOMPSON : CENTER ARMS" et "ROCHESTER, N.H." peuvent figurer sur le canon.
- "TCA-C" et "ROCH-NH" peuvent figurer sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le fût.

Modèle

- arme fabriquée de 1986 à 2000.
- la carabine Contender a été remplacée par le G2 Contender.
- caractéristiques : crosse et fût en deux pièces de noyer ou de matériau synthétique; fini acier bleui ou acier inoxydable; organes de visée ouverts ou arme percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; tenons pour battants de bretelle.
- longueur totale de 889 mm avec un canon de 533 mm.
- longueur totale de 737 mm avec un canon de 413 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme.

Mécanisme

- canon basculant.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le chien.
- système de numérotation inconnu.
- numéros de série relevés : lettre "S" suivie de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127201	Thompson/Center	Contender	Thompson/Center Arms	Fusil de chasse	À un coup
198071	SSK Firearms	SSK-50	SSK Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

16 SUPER

Contender Carbine Stainless

Contender Rynite Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Contender Stainless Carbine

Contender Survival System Carbine

Contender Youth Model Carbine

Rynite Contender Carbine

SUPER 16``

Stainless Contender Carbine

Survival System Contender Carbine

Thompson/Center Contender Carbine

Youth Model Contender Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118586
Marque: Thompson/Center
Modèle: Contender Super 14

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Contender Super 14
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118586 - 3	22 LR	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118586 - 4	222 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118586 - 5	223 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118586 - 10	30 HERRETT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118586 - 11	30-30 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118586 - 1	35 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118586 - 12	357 HERRETT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118586 - 13	357 REM MAX	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118586 - 2	44 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118586 - 15	45-70 GOVT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118586 - 7	6.5MM TCU	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118586 - 6	6MM TCU	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118586 - 9	7-30 WATERS	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118586 - 14	7MM TCU	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118586 - 8	7MM TCU	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THOMPSON : CENTER ARMS" et "ROCHESTER, N.H." peuvent figurer sur le canon.
- "TCA-C" et "ROCH-NH" peuvent figurer sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le fût.

Modèle

- "SUPER 14" sur le canon.
- mis sur le marché en 1978; livrable en treize calibres.
- caractéristiques : canon extra-lourd avec ou sans bande ventilée, hausse réglable et guidon sur rampe, acier bleui ou acier inoxydable, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, fût en queue de castor.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- arme à bascule à un coup.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le chien.
- système de numérotation inconnu.
- numéros de série relevés : cinq ou six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22833	Thompson/Center	Contender	Thompson/Center Arms	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Contender 14

Model Super 14

Super 14

Super 14 Model

Super Fourteen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139118
Marque: Thompson/Center
Modèle: Dimension

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Dimension
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139118 - 1	204 RUGER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139118 - 3	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139118 - 2	223 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139118 - 4	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139118 - 7	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139118 - 8	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139118 - 10	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139118 - 6	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139118 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139118 - 5	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THOMPSON / CENTER" figure sur le côté gauche du canon et le logo de la société, les lettres "T/C", figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "DIMENSION" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- le modèle Dimension de Thompson/Center comprend un boîtier de culasse/une carcasse à verrou et une monture une pièce équipée d'un système de canon amovible permettant d'interchanger les calibres.
- la plateforme à verrou est disponible en quatre groupes de calibres : "A" - course de culasse courte, "B" - course de culasse moyenne, "C" - course de culasse longue, hors calibres magnum et "D" - course de culasse longue pour calibres magnum. Chaque groupe de calibre dispose de sa propre culasse, de son propre canon, chargeur et logement de chargeur (excepté pour le calibre 22-250 REM, qui utilise son propre chargeur exclusif). Tous les composants interchangeables sont identifiés par la lettre correspondant à leur groupe : "A", "B", "C" ou "D". Un écrou de blocage fixe le canon sur le boîtier de culasse/carcasse. L'utilisation d'une clé dynamométrique propriétaire est requise afin de garantir le respect de la feuillure et de maintenir un réglage sur la cible constant.
- caractéristiques : canon rayé, bleui et profilé interchangeable sans organes de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé, avec dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; simple action; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture synthétique noire une pièce avec séparateurs de réglage de la longueur de crosse amovibles.
- un support pour lunette de visée de type pont est disponible en option. Il est fixé au canon au niveau de la chambre et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- disponible en versions pour tireur droitier ou gaucher.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 061 mm (41,75 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 111 mm (43,75 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "THOMPSON / CENTER" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- modèle à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "JAA" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

02878200

08278201

10278400

10278402

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10278403

10278404

10278409

10278410

10278411

10278413

10278414

10278416

10278450

10278452

10278453

10278454

10278459

10278460

10278461

10278463

10278464

10278466

8200

8201

8400

8402

8403

8404

8409

8410

8411

8413

8414

8416

8450

8452

8453

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

8454

8459

8460

8461

8463

8464

8466

Dimension Interchangeable Bolt Action Platform

Dimension LH

Dimension Platform

Dimension Takedown

LH Dimension

T/C Dimension

T/C Dimension Interchangeable Bolt Action Platform

TC Dimension

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Graywood Sporting Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119634
Marque: Thompson/Center
Modèle: Encore 209 x 45 Super Magnum

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Encore 209 x 45 Super Magnum
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119634 - 3	270 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
119634 - 1	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119634 - 2	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Thompson / Center Arms", ou "T/C Custom Shop" et le logo "TC" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fabriqué de 2003 à 2005.
- fusil à chargement par la bouche utilisant le mécanisme à bascule et à culasse fermée Thompson/Center avec chien apparent au centre; le mécanisme à levier est actionné en enfonçant la rallonge du pontet.
- caractéristiques : acier bleui ou inoxydable; monture en deux pièces en noyer ou en matériau synthétique; organes de visée à fibre optique; canons interchangeables; baguette en fibre de verre; sécurité anti-chute brevetée; mécanisme à culasse fermée avec bouchon de culasse amovible.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien.
- armes examinées : préfixe "S" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37797	Thompson/Center	Encore Rifle	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

3862

3864

4971

4973

Encore 209 x 45 Magnum

Encore Super 209 x 45

Encore Super 209 x 45 Magnum

Super Encore 209 x 45

Super Encore 209 x 45 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37833
Marque: Thompson/Center
Modèle: Encore 209 x 50 Magnum

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Encore 209 x 50 Magnum
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37833 - 9	204 RUGER	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
37833 - 10	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37833 - 14	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
37833 - 8	270 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
37833 - 15	30-06 SPRG	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37833 - 7	30-06 SPRG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
37833 - 5	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37833 - 6	338 WIN MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
37833 - 13	45-70 GOVT	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37833 - 3	50 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37833 - 1	50 PERCUSSION	1	647	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37833 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37833 - 11	7MM REM MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37833 - 4	7MM-08 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "Thompson / Center Arms" ou "T/C Custom Shop" et le logo "TC" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1998
- "209 x 50 Encore" peut apparaître sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en deux pièces en noyer ou en matériau synthétique (disponible en noir ou avec un motif de camouflage REALTREE Hardwoods); fini bleui ou acier inoxydable; organes de visée réglables avec guidon à fibre optique fluorescente; baguette de fibre de verre, le pontet est enclenché avec une clé d'ouverture.
- en 2005, crosse en matériau synthétique avec cavité pour le pouce avec busc proéminent mis sur le marché en deux versions, en noir ou avec motif camouflage.
- sa longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) est de 1029 mm (40,5 po) et son poids moyen de 3,18 kg (7 lb).
- caractéristiques des rayures : 1 tour aux 28 pouces pour les sabots et les balles à pointe conique.

Mécanisme

- canon basculant.

Numéro de série

- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique et de cinq chiffres.

Canon

- les canons du modèle "Encore" ne sont pas interchangeables avec ceux du modèle "Contender" de THOMPSON.
- les canons des modèles "Encore Pistol" et "Encore Rifle" sont interchangeables.
- les canons des modèles "Encore Rifle", "Encore Shotgun" et "Encore Muzzleloader Rifle" sont interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37797	Thompson/Center	Encore Rifle	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

209 X 50

209x50

3842

3873

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

3898

3929

3963

3965

3967

3971

5886

5894

Encore

Encore 209 X 50

Encore 209 X 50 Magnum Muzzleloader

Encore 209 X 50 Magnum Muzzleloader Rifle

Encore 209X50 Magnum

Encore Magnum

Katahdin Turkey Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86355
Marque: Thompson/Center
Modèle: Encore 209 x 50 Magnum

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Encore 209 x 50 Magnum
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86355 - 8	22-250 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86355 - 2	223 REM	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86355 - 7	223 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86355 - 9	243 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86355 - 10	270 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86355 - 13	30-06 SPRG	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86355 - 12	308 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86355 - 4	44 MAG	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86355 - 6	45 COLT/410 GA X 3"	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86355 - 15	45 COLT/410 GA X 3"	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86355 - 14	45-70 GOVT	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86355 - 5	454 CASULL	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86355 - 1	50 PERCUSSION	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86355 - 3	7MM-08 REM	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86355 - 11	7MM-08 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque
- peut figurer sur le canon.

Modèle
- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
- ce modèle utilise une amorce 209 pour fusil de chasse au lieu d'une amorce à percussion standard.
- boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, crosse et fût en noyer, hausse réglable à vis encliquetée, guidon sur rampe, baguette sous le canon.
- aussi en configuration de fusil.

Fabricant
- le nom du fabricant peut apparaître sur le canon.

Mécanisme
- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série
- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- livrable avec canons de rechange permettant de transformer cette arme à chargement par la bouche en arme à percussion centrale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26524	Thompson/Center	Encore Pistol	Thompson/Center Arms	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

090161020696

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

209 X 50

209x50

3861

Encore

Encore 209X50 Magnum

Encore Magnum

Magnum

No 3861

No. 3861

Pistol

Thompson Center Pistol

Thompson/Center Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127671
Marque: Thompson/Center
Modèle: Encore Endeavor

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Encore Endeavor
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127671 - 3	300 WIN MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127671 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127671 - 2	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de Thompson/Center's ("T/C") sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "ENCORE" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ENDEAVOR" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en2008 - caractéristiques : canon bleui ou en acier inoxydable; canon à chargement par la bouche muni d'un bouchon de culasse XT à démontage rapide; extracteur/arrêtoir et baguette mobiles; arme à bascule stylisée en acier inoxydable avec mécanisme d'ouverture actionné par le pontet; crête de chien rotative dite Swing Hammer; FlexTech avec arceaux caoutchouc "Energy Burners" au-dessus du fût moulé et crosse en matériau synthétique avec tenons pour battants de bretelle; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; offert avec lunette de visée à fibre optique.
Fabricant	- logo de Thompson/Center's ("T/C") sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canon articulé.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le chien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4750

4751

5722

5724

Endeavor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121265
Marque: Thompson/Center
Modèle: Encore Katahdin Carbine

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Encore Katahdin Carbine
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121265 - 1	444 MARLIN	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121265 - 3	45-70 GOVT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121265 - 2	450 MARLIN	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121265 - 4	50 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- les inscriptions "Thompson / Center Arms", ou "T/C Custom Shop" et le logo "TC" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 2002 à 2005.
- modèle dérivé du pistolet/fusil Encore.
- modèle aussi offert comme fusil à chargement par le bouche de type en ligne; désignation de modèle "Encore 209 x 50 Kathdin Carbine".
- caractéristiques : canon rond interchangeable classique avec frein de bouche intégré; arme à bascule dont le pontet fait office de levier d'ouverture; guidon à fibre optique sur rampe et hausse réglable à oeilleton; crosse à poignée-pistolet et de type Monte Carlo et fût apparié en matériau composite noir ou à motif de camouflage; course excédentaire de la détente réglable; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; composants métalliques bleuis.

Mécanisme

- canon articulé.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37797	Thompson/Center	Encore Rifle	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

3874

3914

3919

3933

6852

Encore Katahdin

Encore Rifle Katahdin Carbine

Katahdin

Katahdin Carbine

Katahdin Carbine Encore

TC Katahdin Carbine Encore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26524
Marque: Thompson/Center
Modèle: Encore Pistol

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Encore Pistol
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26524 - 50	17 HMR	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 47	204 RUGER	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 11	22 HORNET	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 41	22 HORNET	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 51	22 LR	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 44	22-250 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 29	223 REM	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 9	223 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 10	223 REM	1	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26524 - 4	243 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 42	25-06 REM	1	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 26	257 ROBERTS	1	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 6	270 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 23	30-06 SPRG	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 2	308 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 49	375 JDJ	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 14	44 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 32	44 MAG	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 15	44 MAG	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 1	444 MARLIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 33	45 COLT/410 GA X 3"	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 34	45 COLT/410 GA X 3"	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 36	45-70 GOVT	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 37	45-70 GOVT	1	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 46	450 MARLIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26524 - 35	454 CASULL	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 27	454 CASULL	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 52	460 S&W MAG	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 54	460 S&W MAG	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26524 - 45	480 RUGER	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 28	50 AE	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 39	50 PERCUSSION	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 53	500 S&W MAG	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 48	6.8MM SPC	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 19	7.62X39 RUSSIAN	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 20	7.62X39 RUSSIAN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 21	7MM BR REM	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 22	7MM BR REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 16	7MM-08 REM	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 40	7MM-08 REM	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26524 - 17	7MM-08 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "Thompson / Center Arms" ou "T/C Custom Shop" et le logo "TC" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1996.
- "ENCORE" figure sur l'arme à feu.
- le mot "Pistol" a été intégré à la désignation de modèle pour distinguer cette arme du fusil "Encore" également vendu par Thompson/Center Arms.
- le pistolet "Encore" est un pistolet à un coup à bascule conçu pour la chasse et le tir sur cibles-silhouettes.
- le pistolet "Encore" est basé en grande partie sur le modèle antérieur "Contender" de Thompson/Center.
- caractéristiques : acier bleui ou acier inoxydable; organes de visée métalliques réglables (certaines versions ont une bande ventilée et un guidon à grain d'orge comme les fusils de chasse); canon rond interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à bascule sur l'avant intégré au pontet articulé; fût et poignée-pistolet ergonomique en noyer ou en matériau synthétique; fini bleui ou inoxydable.
- ce pistolet diffère surtout du modèle "Contender" par le fait que le modèle Encore est une arme renforcée avec rebords sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; un pistolet "Contender" plus récent, désigné "G2 Contender", présente aussi un boîtier de culasse avec rebords, mais plus petits que ceux qui se trouvent sur le modèle Encore.
- livrable en configuration "Hunters Package" avec lunette de visée installée en usine et étui.
- aussi livrable avec canon de rechange à chargement par la bouche de calibre .50 PERCUSSION ou comme pistolet complet à chargement par la bouche, sous la désignation Encore 209 x 50 Magnum.
- avec un canon de 305 mm (12 po), longueur totale de 419 mm (16,5 po), poids moyen de 1,93 kg (4 1/4 lb).

Mécanisme

- canon basculant.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le chien.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Canon

- les canons du modèle "Encore" ne sont pas interchangeables avec ceux du modèle "Contender" de THOMPSON.
- les canons du pistolet "Encore" et du fusil "Encore" ne sont pas interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37797	Thompson/Center	Encore Rifle	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup
86355	Thompson/Center	Encore 209 x 50 Magnum	Thompson/Center Arms	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1609

1617

1619

1622

1626

1628

1632

1637

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1672
1730
1805
1806
1807
1809
1811
1813
1819
1824
1825
1829
1831
1835
1837
1842
1852
1857
1862
4942
4960
4962
4964
5803
5807
5809
5811
5831
5833
5849
5851
5870
5872

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5876

5878

Encore

Encore Pistol Hunter

Encore Pistol Hunters Package

Encore Standard Hunter Pistol

Encore Standard Pistol

Standard Encore Hunter Pistol

Standard Encore Pistol

Thompson Center Encore Pistol

Thompson/Center Encore Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125245
Marque: Thompson/Center
Modèle: Encore Pro Hunter 209 x 50 Magnum

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Encore Pro Hunter 209 x 50 Magnum
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125245 - 17	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125245 - 24	17 HMR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125245 - 18	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125245 - 4	204 RUGER	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125245 - 23	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125245 - 2	22-250 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125245 - 3	223 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125245 - 5	243 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125245 - 6	25-06 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125245

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125245 - 7	270 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125245 - 8	280 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125245 - 10	30-06 SPRG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
125245 - 9	300 WIN MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125245 - 11	308 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125245 - 12	338 WIN MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125245 - 13	375 H&H MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125245 - 16	416 RIGBY	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125245 - 19	45-70 GOVT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125245 - 20	460 S&W MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125245 - 22	50 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125245 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125245 - 21	500 S&W MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125245 - 14	7MM REM MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125245 - 15	7MM-08 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- le logo "T/C" de Thompson/Center's figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Encore" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "Pro Hunter" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2006.
- il s'agit d'un "Encore" mis à jour en acier inoxydable.
- caractéristiques : canon cannelé interchangeable en acier inoxydable; le canon à chargement par la bouche est muni d'un bouchon de culasse à dégagement rapide amovible; extracteur/arrêtoir amovible et baguette; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant en acier inoxydable actionné par le pontet; chien encastré rotatif appelé Swing Hammer; garde-main et crosse FlexTech moulés en matériau synthétique de couleur noir ou camouflage avec goujons de battant de bretelle; canon percé et taraudé pour l'installation d'une monture de lunette de visée; offert avec ou sans dispositifs de visée métalliques.
- la monture Encore est offerte en FlexTech, en matériau composite, en matériau composite avec cavité pour le pouce, avec motif de camouflage Hardwoods et avec motif de camouflage Hardwood avec cavité pour le pouce.
- l'arme Encore Pro Hunter est offerte dans les versions suivantes : Encore Pro Hunter Katahdin avec un canon de 508 mm (20 po), Encore Pro Hunter Pistol avec un canon de 381 mm (15 po), Encore Pro Hunter Rifle avec un canon de 711 mm (28 po) et Encore Pro Hunter Shotgun avec un canon de 711 mm (28 po).

Mécanisme

- canon basculant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'arrière du chien.
- les numéros de série relevés étaient composés de deux lettres suivies de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131690	Thompson/Center	Encore Pro Hunter XT	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup
136081	Thompson/Center	Encore Pro Hunter FX	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

3964

3974

3976

3978

3990

3995

5722

5724

Encore

Encore Pro Hunter

Flex Tech

Pro Hunter

Pro Hunter Flex Tech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pro Hunter Muzzleloader

Pro Hunter XT

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125273
Marque: Thompson/Center
Modèle: Encore Pro Hunter 209 x 50 Magnum Katahdin

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Encore Pro Hunter 209 x 50 Magnum Katahdin
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125273 - 1	45-70 GOVT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125273 - 2	460 S&W MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125273 - 4	50 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125273 - 3	500 S&W MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- le logo "T/C" de Thompson/Center figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Encore" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Pro Hunter" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- il s'agit d'un modèle Encore modernisé en acier inoxydable.
- caractéristiques : canon cannelé interchangeable en acier inoxydable; le canon à chargement par la bouche est muni d'un bouchon de culasse amovible, d'un extracteur/arrêtoir amovible et d'une baguette; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, articulé à l'avant, avec mécanisme à bascule actionné par le pontet; chien à crête rotatif appelé Swing Hammer; garde-main et crosse moulés en matériau synthétique FlexTech de couleur noire avec tenons pour battants de bretelle; canon percé et taraudé pour l'installation d'une monture de lunette de visée; disponible avec ou sans dispositifs de visée métalliques.
- des montures Encore sont disponibles en FlexTech, en matériau composite, en matériau composite avec cavité pour le pouce, à motif camouflage Hardwoods et à motif camouflage Hardwoods avec cavité pour le pouce.
- il existe plusieurs versions de l'arme à feu Encore Pro Hunter : Encore Pro Hunter Katahdin avec un canon de 508 mm (20 po), Encore Pro Hunter Pistol avec un canon de 381 mm (15 po), Encore Pro Hunter Rifle avec un canon de 711 mm (28 po) et Encore Pro Hunter Shotgun avec un canon de 711 mm (28 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le chien. - le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3997

Encore Pro Hunter

Encore Pro Hunter 209 x 50 Muzzloader Katahdin

Katahdin

Pro Hunter 209 x 50 Katahdin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136081
Marque: Thompson/Center
Modèle: Encore Pro Hunter FX

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Encore Pro Hunter FX
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136081 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "T/C" de Thompson/Center figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "Encore" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Pro Hunter" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Encore Pro Hunter FX" est une version à chargement par la bouche et canon non interchangeable du fusil Encore.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon cannelé avec viseurs à fibre optique Williams réglables et bouchon de culasse Speed Breech 3 amovible manuellement; le canon est percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; la baguette est montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec pontet faisant office de levier d'ouverture; chien basculant rotatif apparent; simple action; crosse et garde-main FlexTech synthétiques moulés avec revêtement noir ou camouflage "forêt" Real Tree Camo, avec tenons pour battants de bretelle.
- la longueur totale de l'arme est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7,0 lb).
- le modèle Encore Pro Hunter est offert dans les versions suivantes :
- la version Encore Pro Hunter Katahdin, munie d'un canon de 508 mm (20 po),
- la version Encore Pro Hunter Pistol (pistolet), munie d'un canon de 381 mm (15 po),
- la version Encore Pro Hunter Rifle (carabine), munie d'un canon de 711 mm (28 po) et
- la version Encore Pro Hunter Shotgun (fusil de chasse) avec un canon de 711 mm (28 po).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le chien.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 28 pouces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125245	Thompson/Center	Encore Pro Hunter 209 x 50 Magnum	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup
125271	Thompson/Center	Encore Pro Hunter Rifle	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup
131690	Thompson/Center	Encore Pro Hunter XT	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

28205799

28205800

5799

5800

Encore FX

Encore Pro Hunter FX Muzzeloader

Pro Hunter FX

T/C Pro Hunter FX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125275
Marque: Thompson/Center
Modèle: Encore Pro Hunter Katahdin

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Encore Pro Hunter Katahdin
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125275 - 1	45-70 GOVT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125275 - 2	460 S&W MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125275 - 3	50 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125275 - 4	500 S&W MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le logo "T/C" du fabricant Thompson/Center figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "Encore" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- l'inscription "Pro Hunter" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- arme mise sur le marché en 2066.
- il s'agit d'une mise à niveau du modèle "Encore" en acier inoxydable.
- caractéristiques : canon interchangeable cannelé en acier inoxydable; canon à chargement par la bouche, à bouchon de culasse amovible, à extracteur/arrêtoir mobile et à baguette; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable à charnière avant et à mécanisme d'ouverture actionné avec le pontet; chien à crête rotatif appelé "Swing Hammer"; garde main en matière synthétique noire moulée FlexTech; crosse en matière synthétique noire FlexTech à goujons de battants de bretelle; canon percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée; offert avec ou sans dispositifs de visée classiques;
- la monture de l'Encore fait l'objet des options suivantes : FlexTech, composite, cavité pour le pouce en composite, camouflage Hardwoods et cavité pour le pouce à camouflage Hardwoods.
- versions du modèle Encore Pro Hunter :
- carabine Encore Pro Hunter Katahdin à canon de 508 mm (20 po);
- pistolet Encore Pro Hunter à canon de 381 mm (15 po);
- fusil Encore Pro Hunter à canon de 711 mm (28 po);
- fusil de chasse Encore Pro Hunter à canon de 711 mm (28 po).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le chien.
- le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

28203993

28203996

28203998

3993

3996

3998

4800

4804

4812

4814

Encore Pro Hunter

Encore Pro Hunter 209 x 50 Muzzloader Katahdin

Encore Pro Hunter Katahdin Carbine

Katahdin

Katahdin Pro Hunter

Pro Hunter Katahdin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125276
Marque: Thompson/Center
Modèle: Encore Pro Hunter Pistol

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Encore Pro Hunter Pistol
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125276 - 10	17 HMR	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125276 - 1	204 RUGER	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125276 - 11	22 LR	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125276 - 2	22-250 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125276 - 3	223 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125276 - 9	243 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125276 - 12	25-06 REM	1	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125276 - 4	25-06 REM	1	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125276 - 5	270 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125276 - 13	30 TC	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125276 - 6	30-06 SPRG	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125276 - 7	308 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125276 - 14	338 FEDERAL	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125276 - 16	44 MAG	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125276 - 17	45 COLT/410 GA X 3"	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125276 - 15	45 COLT/410 GA X 3"	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125276 - 18	460 S&W MAG	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125276 - 8	7MM-08 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "T/C" de Thompson/Center figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Encore" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Pro Hunter" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2006.
- il s'agit d'un modèle "Encore" modernisé en acier inoxydable.
- caractéristiques : canon cannelé en acier inoxydable interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable articulé à l'avant avec mécanisme d'ouverture actionné par le pontet; crête de chien rotative appelée "Swing Hammer"; plaquettes en caoutchouc noir ou en bois dur; organes de visée métallique.
- le modèle Encore Pro Hunter est offert dans les versions suivantes :
- la version Encore Pro Hunter Katahdin, munie d'un canon de 508 mm (20 po),
- la version Encore Pro Hunter Pistol (pistolet), munie d'un canon de 381 mm (15 po),
- la version Encore Pro Hunter Rifle (carabine), munie d'un canon de 711 mm (28 po) et
- la version Encore Pro Hunter Shotgun (fusil de chasse) avec un canon de 711 mm (28 po).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le chien.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux ou trois lettres et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

08151876

08151920

1876

1905

1907

1910

1911

1913

1915

1917

1919

1927

1929

5701

5703

5705

5707

5709

5711

5713

5715

5717

5719

5721

5723

5725

5727

5729

5731

5733

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5735

Encore Pro Hunter

Encore Pro-Hunter Pistol

Pro Hunter Pistol

Pro-Hunter Encore Pistol

Pro-Hunter Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130754
Marque: Thompson/Center
Modèle: Encore Pro Hunter Predator

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Encore Pro Hunter Predator
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130754 - 1	204 RUGER	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130754 - 3	22-250 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130754 - 2	223 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130754 - 4	308 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo de Thompson/Center sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Modèle

- l'inscription "Encore" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "Pro Hunter" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mise sur le marché en 2010.
- il s'agit d'un "Encore" mis à jour en acier inoxydable.
- caractéristiques : canon interchangeable cannelé en acier inoxydable; carcasse/boîtier de culasse en acier inoxydable avec mécanisme à bascule avant d'ouverture actionné par le pontet; crête de chien rotative appelée Swing Hammer; noir FlexTech sur fût synthétique moulé et crosse avec tenons pour battants de bretelle; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; fini camouflage pour la carcasse/ le boîtier de culasse, le canon et la monture.
- le modèle Encore Pro Hunter est disponible comme le modèle Encore Pro Hunter Katahdin avec un canon 508 mm (20 po), le Pistolet Encore Pro Hunter avec un canon de 381 mm (15 po), le fusil Encore Pro Hunter avec un canon de 711 mm (28 po), le modèle Encore Pro Hunter Predator avec un canon de 711 mm (28 po) et le modèle Encore Pro Hunter Shotgun avec un canon de 711 mm (28 po) barrel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Thompson/Center, logo de l'entreprise "T/C" ou variante de cette inscription sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canon articulé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le chien. -- les numéros de série observés étaient composés d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres. - sur l'arme examinée, en version calibre .50 Percussion, le numéro de série comportait un préfixe de deux lettres "PS".
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37797	Thompson/Center	Encore Rifle	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup
125271	Thompson/Center	Encore Pro Hunter Rifle	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

5666

5668

5670

5672

Pro Hunter Predator

T/C Encore Pro Hunter Predator

T/C Pro Hunter Predator

TC Encore Pro Hunter Predator

TC Pro Hunter Predator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125271
Marque: Thompson/Center
Modèle: Encore Pro Hunter Rifle

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Encore Pro Hunter Rifle
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125271 - 17	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125271 - 30	17 ACKLEY HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125271 - 24	17 HMR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125271 - 18	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125271 - 1	204 RUGER	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125271 - 23	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125271 - 2	22-250 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125271 - 32	221 FIRE BALL	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125271 - 3	223 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125271

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125271 - 4	243 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125271 - 5	25-06 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125271 - 6	270 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125271 - 7	280 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125271 - 26	30 TC	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125271 - 9	30-06 SPRG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125271 - 31	300 REM ULTRA MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125271 - 8	300 WIN MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125271 - 25	308 MARLIN EXPRESS	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125271 - 10	308 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125271 - 27	338 FEDERAL	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125271 - 11	338 WIN MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125271 - 29	375 H&H MAG	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125271 - 12	375 H&H MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125271 - 28	375 RUGER	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125271 - 16	416 RIGBY	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125271 - 19	45-70 GOVT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125271 - 20	460 S&W MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125271 - 22	50 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125271 - 13	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125271 - 21	500 S&W MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125271 - 14	7MM REM MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125271 - 15	7MM-08 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Thompson/Center's " T/C " figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Encore" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- l'inscription "Pro Hunter" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- arme mise sur le marché en 2066.
- il s'agit d'une mise à niveau du modèle "Encore" en acier inoxydable.
- caractéristiques : canon interchangeable cannelé en acier inoxydable; canon à chargement par la bouche, à bouchon de culasse amovible, à extracteur/arrêtoir mobile et à baguette; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable à charnière avant et à mécanisme d'ouverture actionné avec le pontet; chien à crête rotatif appelé "Swing Hammer"; garde main en matière synthétique noire surmoulée FlexTech; crosse en matière synthétique noire FlexTech à goujons de battants de bretelle; canon percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée; offert avec ou sans dispositifs de visée classiques.
- la monture de l'Encore fait l'objet des options suivantes : FlexTech, composite, cavité pour le pouce en composite, camouflage Hardwoods et cavité pour le pouce à camouflage Hardwoods.
- versions du modèle Encore Pro Hunter :
- carabine Encore Pro Hunter Katahdin à canon de 508 mm (20 po);
- pistolet Encore Pro Hunter à canon de 381 mm (15 po);
- fusil Encore Pro Hunter à canon de 711 mm (28 po);
- fusil de chasse Encore Pro Hunter à canon de 711 mm (28 po).

Fabricant

- le logo de la compagnie Thompson/Center - " T/C " - ou une variante de ces inscriptions, figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le chien.

Calibre

- la désignation du calibre du canon à poudre noire à chargement par la bouche figure sur le canon, sous la forme " 209 x 50 Magnum ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130754	Thompson/Center	Encore Pro Hunter Predator	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup
131690	Thompson/Center	Encore Pro Hunter XT	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup
136081	Thompson/Center	Encore Pro Hunter FX	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

08151870
08151875
08151883
08151885
08151887
08156297
08156299
1870
1875
1883
1885
1887
28205666
28205668
28205670
28205672
3993
3996
3998
4796
4797
4805
4824
4860
4862
4864

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

4877
4932
5601
5603
5605
5607
5609
5611
5613
5615
5617
5619
5621
5623
5627
5629
5631
5633
5635
5637
5638
5640
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5653

5654

5655

5656

5657

5658

5659

5661

5662

5663

5664

5665

5667

5669

5671

5673

5675

5677

5679

5681

5683

5685

5687

5689

5691

5693

5695

5697

5699

6297

6299

Encore

Encore Pro Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Encore Pro-Hunter

Encore Pro-Hunter Flex-Tech Rifle

Encore Pro-Hunter Rifle

Encore TCA

Flex Tech

Pro Hunter

Pro Hunter Flex Tech

Pro Hunter Muzzleloader

Pro Hunter Slug

Pro Hunter Thumbhole

Pro-Hunter Encore Rifle

Pro-Hunter Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125272
Marque: Thompson/Center
Modèle: Encore Pro Hunter Shotgun

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Encore Pro Hunter Shotgun
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125272 - 24	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125272 - 23	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125272 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125272 - 25	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125272 - 2	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125272 - 3	204 RUGER	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125272 - 4	22-250 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125272 - 5	223 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125272 - 6	243 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125272 - 7	25-06 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125272 - 8	270 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125272 - 9	280 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125272 - 11	30-06 SPRG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125272 - 10	300 WIN MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125272 - 12	308 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125272 - 13	338 WIN MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125272 - 14	375 H&H MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125272 - 15	416 RIGBY	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125272 - 16	45-70 GOVT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125272 - 17	460 S&W MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125272 - 18	50 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125272 - 19	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125272 - 20	500 S&W MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125272 - 21	7MM REM MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125272 - 22	7MM-08 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le logo "T/C" de Thompson/Center' figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "Encore" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon. - "Pro Hunter" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - arme mise sur le marché en 2066. - il s'agit d'une mise à niveau du modèle "Encore" en acier inoxydable. - caractéristiques : canon interchangeable cannelé en acier inoxydable; canon à chargement par la bouche, à bouchon de culasse amovible, à extracteur/arrêtoir mobile et à baguette; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable à charnière avant et à mécanisme d'ouverture actionné avec le pontet; chien à crête rotatif appelé "Swing Hammer"; garde main en matière synthétique noire moulée FlexTech; crosse en matière synthétique noire FlexTech à goujons de battants de bretelle; canon percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée; offert avec ou sans dispositifs de visée classiques; - la monture de l'Encore fait l'objet des options suivantes : FlexTech, composite, cavité pour le pouce en composite, camouflage Hardwoods et cavité pour le pouce à camouflage Hardwoods. - versions du modèle Encore Pro Hunter : - carabine Encore Pro Hunter Katahdin à canon de 508 mm (20 po); - pistolet Encore Pro Hunter à canon de 381 mm (15 po); - fusil Encore Pro Hunter à canon de 711 mm (28 po); - fusil de chasse Encore Pro Hunter à canon de 711 mm (28 po). - le boîtier de culasse/carcasse, le canon et la monture peuvent présenter une finition de type camouflage.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse, derrière le chien. - le numéro de série sur des exemplaires examinées était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

28203928

28203931

28204297

28204299

3928

3931

4297

4299

Ecore Pro Hunter Rifled Slug Gun

Encore

Encore Pro Hunter

Encore Pro Hunter Rilfe Slug

Flex Tech

Pro Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pro Hunter Flex Tech

Pro Hunter Slug Gun

Pro Hunter Turkey

Slug Gun

T/C Pro Hunter

T/C Pro Hunter Turkey

TC Pro Hunter

TC Pro Hunter Turkey

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131690
Marque: Thompson/Center
Modèle: Encore Pro Hunter XT

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Encore Pro Hunter XT
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131690 - 2	270 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131690 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "T/C" de Thompson/Center figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Encore" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Pro Hunter" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2010.
- modèle "Encore" modernisé en acier inoxydable.
- caractéristiques : canon cannelé interchangeable en acier inoxydable à chargement par la bouche et à un bouchon de culasse amovible; extracteur/arrêtoir amovible et baguette; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable à bascule avant et à mécanisme d'ouverture actionné par le pontet; chien à crête rotative "Swing Hammer"; garde main moulé synthétique noir ou de type camouflage; crosse moulée synthétique noire ou de type camouflage à goujons de battants de bretelle; canon percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée; peut comporter des organes de visée classiques.
- longueur totale de 1080 mm (42,5 po) avec un canon de 711 mm (28 po) et poids moyen de 3,74 kg (8,25 lb).
- versions du modèle Encore Pro Hunter :
- carabine Encore Pro Hunter Katahdin à canon de 508 mm (20 po);
- pistolet Encore Pro Hunter à canon de 381 mm (15 po);
- fusil Encore Pro Hunter à canon de 711 mm (28 po);
- fusil de chasse Encore Pro Hunter à canon de 711 mm (28 po).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le chien.
- les numéros de série des armes examinées étaient composés de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125245	Thompson/Center	Encore Pro Hunter 209 x 50 Magnum	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup
125271	Thompson/Center	Encore Pro Hunter Rifle	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup
136081	Thompson/Center	Encore Pro Hunter FX	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

28205722

28205724

28205743

28205744

5722

5724

5743

5744

Encore Pro HunterXT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37797
Marque: Thompson/Center
Modèle: Encore Rifle

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Encore Rifle
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37797 - 64	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37797 - 81	17 HMR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 65	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37797 - 67	204 RUGER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 58	22 HORNET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37797 - 55	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 82	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 83	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 6	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37797

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37797 - 7	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 5	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 18	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 2	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 56	25-06 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 57	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 12	260 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 73	264 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37797 - 3	270 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 8	280 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 14	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 70	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 78	300 WIN MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37797 - 4	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 74	300 WSM	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37797 - 76	308 WIN	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37797

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37797 - 1	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 69	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 80	338 WIN MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37797 - 72	35 WHELEN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37797 - 63	375 H&H MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 71	375 JDJ	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 66	405 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 86	45 COLT/410 GA X 3"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37797 - 62	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37797 - 85	45-70 GOVT	1	375	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37797 - 13	45-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 79	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37797 - 54	50 AE	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37797 - 10	50 PERCUSSION	1	647	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 11	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 75	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 28	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37797 - 84	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37797 - 68	6.8MM SPC	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 77	6MM PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37797 - 15	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37797 - 9	7MM-08 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Thompson / Center Arms" ou "T/C Custom Shop" et le logo "TC" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : monture et garde-main deux pièces en noyer ou en matériau synthétique; fini en acier bleui ou en acier inoxydable; organes de visée réglables ou carcasse percée et taraudée pour lunettes de visée; tenons pour battants de bretelle.
- offert également en tant que "carabine à canon lourd" sous la désignation Katahdin, qui intègre un frein de bouche.
- vendu en 2004 en tant que "système Encore", qui permet d'interchanger les canons de fusils de chasse de différents calibres.
- avec un canon de 660 mm (26 po), l'arme mesure au total 1130 mm (44,5 po) et pèse en moyenne 3,27 kg (7,12 lb).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le chien.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Canon

- les canons des modèles "Encore et "Contender" ne sont pas interchangeables.
- les canons du pistolet "Encore" et du fusil "Encore" peuvent être échangés l'un contre l'autre.
- les canons du fusil Encore, du fusil de chasse Encore et du fusil Muzzleloader Encore sont interchangeables.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26524	Thompson/Center	Encore Pistol	Thompson/Center Arms	Arme de poing	À un coup
37831	Thompson/Center	Encore Shotgun	Thompson/Center Arms	Fusil de chasse	À un coup
37833	Thompson/Center	Encore 209 x 50 Magnum	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119634	Thompson/Center	Encore 209 x 45 Super Magnum	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup
121265	Thompson/Center	Encore Katahdin Carbine	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup
130754	Thompson/Center	Encore Pro Hunter Predator	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1803
1804
1808
3501
3502
3504
3505
3506
3507
3508
3512
3514
3516
3517
3519
3520
3521
3522
3523
3525
3527
3529
3531
3533
3601
3603
3604

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

3605
3606
3607
3608
3609
3612
3614
3616
3617
3618
3620
3621
3623
3624
3626
3627
3628
3792
3794
3796
3798
3815
3817
3836
3838
3849
3851
3853
3857
3858
3906
3909
3920

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

3929
3930
3944
3973
4931
5801
5804
5806
5808
5810
5812
5813
5814
5816
5819
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5832
5834
5836
5838
5842
5844
5846
5848

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5855

5857

5859

5860

5861

5862

5863

5865

5867

5887

5890

5892

5898

5901

5903

5905

5907

5922

5924

5926

5928

5930

5943

6288

Encore

Encore Hunter

Encore Hunter Package

T/C Encore

T/C Encore Hunter

T/C Encore Hunter Package

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37831
Marque: Thompson/Center
Modèle: Encore Shotgun

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Encore Shotgun
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37831 - 3	12 GA PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37831 - 4	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37831 - 2	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37831 - 5	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37831 - 6	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37831 - 1	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37831 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "Thompson / Center Arms", ou "T/C Custom Shop" et le logo "TC" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer ou en matériau composite (noyer lisse ou motif de camouflage); composants métalliques bleuis ou au motif de camouflage; organes de visée réglables sur les variantes "slug" et "turkey"; bande ventilée sur les canons pour cartouches à grenaille; battants de bretelle.
- accepte les canons à chargement par la bouche.
- ces armes à feu acceptent les canons de fusils et d'armes de poing des autres gammes "Encore" de T/C.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Canon

- canons du modèle "Encore" non interchangeables avec ceux du modèle "Contender".
- les canons du pistolet "Encore" et du fusil "Encore" ne sont pas interchangeables.
- les canons des fusils à canon rayé et lisse Encore et du fusil à chargement par la bouche Encore sont interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37797	Thompson/Center	Encore Rifle	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

3848

3902

3938

3963

4217

4231

4233

Encore Rifled Slug

Encore Slug Gun

Encore Turkey Gun

Encore Turkey Slug

Muzzleloading Turkey Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35930
Marque: Thompson/Center
Modèle: Fire Hawk

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Fire Hawk
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35930 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35930 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Thompson/Center et(ou) logo de la firme sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- aussi offert en version de luxe avec monture en noyer de meilleure qualité et quadrillage plus soigné sous la désignation Fire Hawk Deluxe et en version plus courte appelée Fire Hawk Bantam.
- fusil de sport à percussion en ligne et à chargement par la bouche.
- monture en noyer d'Amérique ou en matériau synthétique (fini noir ou à motif de camouflage, de style classique ou à cavité); tenons pour battants de bretelle; tampon de recul; guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable à cran de mire; canon, mécanisme et garnitures en acier bleui ou en acier inoxydable.

Fabricant

- nom Thompson/Center et(ou) logo de la firme sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35940	Thompson/Center	Fire Hawk Deluxe	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup
35944	Thompson/Center	Fire Hawk Bantam	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

6459

6483

6487

6489

8001

8006

8016

8026

8036

8046

8123

8125

Fire-Hawk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35944
Marque: Thompson/Center
Modèle: Fire Hawk Bantam

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Fire Hawk Bantam
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35944 - 1	50 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le canon.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le canon.
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche, sans chien, de type "en ligne".
Remarques	Variante du fusil à percussion à chargement par la bouche et à mécanisme de type "en ligne" Thompson Centre Fire Hawk conçue pour les tireurs de plus petite taille. Cette variante diffère du modèle standard par une crosse plus petite et un canon plus court de 76 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35930	Thompson/Center	Fire Hawk	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup
35940	Thompson/Center	Fire Hawk Deluxe	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Bantam

Fire-Hawk Bantam

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35940
Marque: Thompson/Center
Modèle: Fire Hawk Deluxe

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Fire Hawk Deluxe
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35940 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fusil de sport à percussion en ligne et à chargement par la bouche.
- monture quadrillée en noyer d'Amérique sélectionné avec appui-joue; détente réglable; tenons pour battants de bretelle; tampon de recul; guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable à cran de mire; canon, mécanisme et garnitures en acier bleui ou en acier inoxydable.
- aussi livrable en version standard avec monture lisse en noyer sous la désignation Fire Hawk et en version courte appelée Fire Hawk Bantam.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35930	Thompson/Center	Fire Hawk	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup
35944	Thompson/Center	Fire Hawk Bantam	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

8151

8153

8155

8157

Fire-Hawk Deluxe

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86295
Marque: Thompson/Center
Modèle: Fire Storm

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Fire Storm
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86295 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - Fire Storm peut figurer sur le canon. - ce modèle utilise une amorce 209 pour fusil de chasse au lieu d'une amorce à percussion standard. - caractéristiques : canon rond bleui, platine et pontet en acier bleui, monture noire en matériau composite avec tampon de recul, détente unique, hausse réglable à vis encliquetée, guidon à fibre optique rouge Tru-Glo, baguette en aluminium sous le canon. - modèle "Fire Storm" aussi offert avec platine à silex.
Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon.
Mécanisme	- arme à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du canon.
Remarques de la loi canadienne	- aux fins d'enregistrement des armes à feu au Canada, le canon de cette arme à chargement par la bouche est réputé être le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86235	Thompson/Center	Fire Storm Flintlock Rifle	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

090161020566

50 Cal Per

50 Cal Percussion

50 Cal. Percussion

5039

Fire Storm 209

Fire Storm Percussion

Fire Storm Percussion Rifle

Firestorm

Firestorm Percussion

No. 5039

Percussion

Thompson Center Percussion

Thompson Percussion

Thompson/Center Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86235
Marque: Thompson/Center
Modèle: Fire Storm Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Fire Storm Flintlock Rifle
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86235 - 1	50 FLINTLOCK	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon rond profilé, fausse platine et pontet en acier bleui ou inoxydable; monture noire en matériau composite avec tampon de recul; une détente; hausse réglable à cliquet; guidon à fibre optique rouge Tru-Glo; baguette en aluminium sous le canon.
- le modèle "Fire Storm" est aussi offert avec un mécanisme de mise à feu par percussion.
- avec un canon de 660 mm (26 po), l'arme mesure au total 1061 mm (4 po) et pèse en moyenne 3,18 kg (7 lb).
- pas de rayures : un tour sur 48 po pour des balles à pointe ronde ou conique.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- arme à silex à chargement par la bouche et à chien latéral.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du canon/boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86235

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86295	Thompson/Center	Fire Storm	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

090161020160

50 Cal Flint Lock

50 Cal. Flint Lock

5049

5152

Fire Storm

Fire Storm Flint Lock

Fire Storm Flint-lock

Firestorm

Flint Lock

No. 5152

Thompson Center Flint Lock

Thompson Flint Lock

Thompson/Center Flint Lock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71296
Marque: Thompson/Center
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71296 - 1	50 FLINTLOCK	1	546	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71296 - 2	50 FLINTLOCK	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71296 - 3	50 FLINTLOCK	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71296 - 4	50 FLINTLOCK	1	800	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71296 - 5	54 FLINTLOCK	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ensemble de remplacement canon/boîtier de culasse vendu comme "canon de rechange", sans garniture ni mécanisme.
- conçu comme canon de remplacement pour fusil à silex, mais peut aussi servir de base à un fusil à chargement par la bouche personnalisé.

Fabricant
- le nom du fabricant apparaît sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- aux fins d'enregistrement des armes à feu au Canada, le canon de cette arme à chargement par la bouche est réputé être le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Barrel Drop In

Barrel Drop-In

Black Powder Barrel

Black Powder Drop In Barrel

Drop In Barrel

Drop-In Barrel

Flintlock Muzzle Loader

Muzzle Loader

Muzzle Loader Flint Lock

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121285
Marque: Thompson/Center
Modèle: G2 Contender

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	G2 Contender
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121285 - 22	17 HMR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121285 - 6	17 HMR	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121285 - 17	17 MACH 2	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121285 - 18	204 RUGER	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121285 - 2	22 HORNET	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121285 - 8	22 HORNET	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121285 - 24	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121285 - 1	22 LR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121285 - 7	22 LR	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121285

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121285 - 9	223 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121285 - 15	223 REM	1	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
121285 - 11	30-30 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121285 - 3	357 MAG	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121285 - 20	375 JDJ	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121285 - 4	44 MAG	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121285 - 12	44 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121285 - 5	45 COLT/410 GA X 3"	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121285 - 14	45 COLT/410 GA X 3"	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121285 - 13	45-70 GOVT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121285 - 16	45-70 GOVT	1	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
121285 - 23	5MM REM MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121285 - 19	6.8MM SPC	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121285 - 21	6.8MM SPC	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121285 - 10	7-30 WATERS	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- nom Thompson/Center sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
Modèle	- le "G2 Contender" ou "Contender G2" représente la seconde génération du concept Contender. - la gamme "G2 Contender" a été mise sur le marché en 2002. - le "G2 Contender" est compatible avec les canons du modèle Contender antérieur, mais pas avec ses plaques de poignée, car l'inclinaison du cadre de crosse a été modifiée. - il constitue la version "arme de poing" du "G2 Contender". - caractéristiques : canon rond interchangeable à guidon sur rampe et à hausse réglable ou à bande pleine, à guidon à grain d'orge et à étranglement interne; canon pouvant être percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant à pontet servant de levier d'ouverture; chien exposé à crête et à sélecteur manuel externe (percussion centrale ou percussion annulaire); mécanisme de détente à simple action; garde main synthétique ou en noyer; poignée-pistolet synthétique ou en noyer à calotte; finition en acier bleui ou inoxydable. - le G2 Contender comporte une sûreté automatique (arrêtoir de chien) à verrouillage de la culasse visée par le brevet numéro 5 680 722. - longueur totale de 394 mm (15 ½ po) avec un canon de 305 mm (12 po) et poids moyen de 1,6 kg (3,5 lb). - longueur totale de 445 mm (17 ½ po) avec un canon de 356 mm (14 po) et poids moyen de 1,7 kg (3,75 lb).
Fabricant	- nom Thompson/Center sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le chien. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série peut être formé du préfixe "G" ou "SG" suivi de cinq chiffres. - le préfixe "G" indique un fini bleui. - le préfixe "SG" indique un fini acier inoxydable.
Canon	- ce modèle accepte tous les canons/calibres associés au pistolet original Contender.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22833	Thompson/Center	Contender	Thompson/Center Arms	Arme de poing	À un coup
121284	Thompson/Center	G2 Contender	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

08028700

08028750

2702

2704

2706

2708

2720

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

3509

3511

3513

3552

3554

3556

3558

3559

3560

3562

3564

3566

3568

Contender G2

Contender G2 Pistol

G2

G2 Contender Pistol

G2 Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127199
Marque: Thompson/Center
Modèle: G2 Contender

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	G2 Contender
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127199 - 1	17 HMR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127199 - 4	204 RUGER	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127199 - 3	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127199 - 5	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127199 - 8	30-30 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127199 - 2	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127199 - 9	45-70 GOVT	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127199 - 10	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127199 - 6	6.8MM SPC	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127199 - 7	7-30 WATERS	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- le nom Thompson/Center figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le "G2 Contender" ou "Contender G2" représente la seconde génération des modèles Contender.
- la gamme "G2 Contender" fut mise sur le marché en 2002.
- le "G2 Contender" accepte les canons des modèles Contender plus anciens mais non les crosses, étant donné que l'angle des plaquettes de crosse a été changé.
- il s'agit de la version fusil de chasse du "G2 Contender".
- caractéristiques : canon arrondi à âme lisse avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et tube d'étranglement vissable; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, où le pontet fait office de levier d'ouverture; chien extérieur à crête avec sélecteur de percussion centrale ou percussion annulaire; simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- le G2 Contender utilise une sûreté antichute automatique avec verrouillage de culasse et revêtement numéro de brevet 5,680,722.
- avec un canon de fusil de chasse de 610 mm (24 po), longueur totale de 953 mm (37 1/2 po) et poids moyen de 2,5 kg (5,4 lb).

Fabricant

- le nom Thompson/Center figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- arme à bascule avec levier d'ouverture.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le chien.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" ou "SG".
- le préfixe "G" indique un fini bleui.
- le préfixe "SG" indique un fini en acier inoxydable.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121284	Thompson/Center	G2 Contender	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1233

Contender G2

G2 Contender Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121284
Marque: Thompson/Center
Modèle: G2 Contender

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	G2 Contender
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121284 - 1	17 HMR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121284 - 8	17 MACH 2	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121284 - 15	204 RUGER	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121284 - 9	204 RUGER	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121284 - 19	218 BEE	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121284 - 6	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121284 - 2	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121284 - 16	223 REM	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121284 - 13	223 REM	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121284 - 3	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121284 - 4	30-30 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121284 - 7	375 JDJ	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121284 - 5	45-70 GOVT	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121284 - 17	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
121284 - 12	5MM REM MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121284 - 10	6.8MM SPC	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121284 - 11	7-30 WATERS	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Thompson/Center sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- le "G2 Contender" ou "Contender G2" est la seconde génération du concept Contender.
- la gamme "G2 Contender" fut mise sur le marché en 2002.
- le "G2 Contender" accepte les canons du modèle Contender antérieur, mais pas les crosses car l'inclinaison du cadre de crosse a été modifiée.
- version " fusil " du G2 Contender.
- cette version fusil est aussi offerte en modèle "G2 Contender 209"; il s'agit d'un fusil à chargement par la bouche utilisant des amorces à percussion 209 pour fusil de chasse afin d'enflammer la charge propulsive.
- caractéristiques : canon rond interchangeable percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; arme à bascule sur laquelle le pontet sert de levier d'ouverture; chien apparent avec crête avec sélecteur manuel (percussion centrale ou percussion annulaire); simple action; crosse à poignée-pistolet avec calotte et fût en matériau synthétique ou en noyer; acier bleui ou inoxydable.
- le G2 Contender comporte une sécurité anti-chute avec verrouillage de la culasse qui fait l'objet du brevet numéro 5,680,722.
- avec canon de 584 mm (23 po), longueur totale de 934 mm (36 ¾ po) et poids moyen de 2,5 kg (5.4 lb).

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le chien.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série peut comporter le préfixe "G" ou "SG".
- le préfixe "G" indique un fini bleui.
- le préfixe "SG" indique un fini acier inoxydable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- ce modèle accepte tous les canons/calibres associés à la carabine originale Contender.
- accepte aussi le canon de calibre .45 PERCUSSION à chargement par la bouche du G2 Contender 209 x 45.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121282	Thompson/Center	G2 Contender 209	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup
121285	Thompson/Center	G2 Contender	Thompson/Center Arms	Arme de poing	À un coup
127199	Thompson/Center	G2 Contender	Thompson/Center Arms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1203

1204

1206

1212

1237

1239

1241

1243

1247

1249

1304

1306

1308

1310

1314

1316

1320

G2 Contender Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121282
Marque: Thompson/Center
Modèle: G2 Contender 209

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	G2 Contender 209
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121282 - 1	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121282 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Thompson/Center sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- le modèle "G2 Contender" est la seconde génération du concept Contender.
- le "G2 Contender" accepte les canons du modèle Contender antérieur, mais pas les plaquettes de crosse car l'inclinaison du cadre de crosse a été modifiée.
- cette version du "G2 Contender" est un fusil à chargement par la bouche utilisant des amorces à percussion 209 pour fusil de chasse afin d'enflammer la charge propulsive.
- le "G2 Contender 209 x 45" fut produit de 2003 à 2005.
- le "G2 Contender 209 x 50" fut mis sur le marché en 2006.
- aussi proposé en version utilisant des cartouches métalliques à percussion centrale ou à percussion annulaire; version alors désignée "G2 Contender Rifle".
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer et fût apparié; hausse réglable et rail pour lunette de visée; guidon sur rampe avec éléments de fibre optique Tru-Glo; fini bleui; baguette sous le canon; le pontet sert de levier d'ouverture; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- ce modèle accepte aussi tous les canons pour cartouches à percussion centrale ou à percussion annulaire associés au fusil G2 Contender ou à la carabine originale Contender.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121284	Thompson/Center	G2 Contender	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1207

1257

7622

G2 209X45 Contender

G2 209X50 Contender

G2 Contender 209 x 45

G2 Contender 209 x 45 Muzzleloading Rifle

G2 Contender 209 x 50

G2 Contender 209 x 50 Muzzleloading Rifle

G2 Contender Magnum Muzzleloader

G2 Contender Muzzleloading Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35855
Marque: Thompson/Center
Modèle: Grey Hawk

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Grey Hawk
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35855 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35855 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 1993. - la désignation de modèle figure sur le canon.
Genre	- chargement par la bouche, percussion, chien latéral.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon, à l'arrière; peut être précédé d'une lettre.
Remarques	Fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral. Monture en résine (platique) noire; canon, platine, pontet et rosette de clé en acier inoxydable. Guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Grey Hawk Cap Lock Rifle

Grey Hawk Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117675
Marque: Thompson/Center
Modèle: Hawken Cleland Match

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Hawken Cleland Match
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117675 - 1	40 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 2001. - canon lourd octogonal (plats d'un pouce); pontet, compartiment pour chiffons, etc., plaque de couche, bouchon de fût et viroles en laiton; deux détentes, hausse réglable, guidon à grain d'orge, monture de type Hawken en noyer.
Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5082

Chad Cleland Percussion Rifle

Chad Cleland Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Cleland Hawken Match

Cleland Match Hawken

Cleland Match Rifle

Cleland Percussion Rifle

Cleland Rifle

Hawken Rifle

Match Cleland Hawken

Match Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39632
Marque: Thompson/Center
Modèle: Hawken Cougar

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Hawken Cougar
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39632 - 2	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39632 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon
Modèle	- désignation de modèle sur un disque incrusté dans la crosse. - fusil de sport identique au Thompson/Center Hawken, mais platine, plaque de couche, pontet, bout du fût et rosaces en acier inoxydable. - canon octogonal bleui et hausse réglable.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon, à l'arrière; possibilité de préfixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cougar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Hawken

Hawken Cap Lock

Hawken Cougar Stainless Steel

T/C Hawken

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35333
Marque: Thompson/Center
Modèle: Hawken Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Hawken Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35333 - 2	45 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35333 - 1	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35333 - 3	54 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- caractéristiques : monture demi-longueur en noyer européen; boîtier de culasse/carcasse/canon de forme octogonale bleuis; platine cémentée et jaspée; détente double; plaque de couche, pontet, porte-baguettes et embouchoir en laiton; guidon à lame et à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire.
- également vendu en tant que reproduction du fusil à percussion Hawken.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 149 mm (45 1/4 po) et son poids moyen est de 3,86 kg (8,5 lb).

Genre

- fusil à platine à silex, à chargement par la bouche et à chien latéral

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être précédé d'un préfixe alphabétique.

Remarques

- il s'agit d'une carabine de sport à chargement par la bouche, à platine à silex et à chien latéral basée sur le "fusil des plaines" conçu et fabriqué par Hawken vers 1840. Cette arme à feu est munie d'une monture en noyer d'Amérique avec ferrures en laiton (plaque de couche, pontet, embouchoir, compartiment pour chiffons, etc., porte-baguette), canon octogonal, détente double, guidon à lame et hausse à cran de mire réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35329	Thompson/Center	Hawken Rifle Reproduction	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

5040

5043

5080

Hawken Flint Lock

Hawken Flint Lock Rifle

Hawken Flint-lock Rifle

Hawken Flintlock

Hawken Flintlock Rifle

T/C Hawken

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131244
Marque: Thompson/Center
Modèle: Hawken Rifle 25th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Hawken Rifle 25th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131244 - 2	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131244 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131244 - 3	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "HAWKEN, 1970-1995 25th ANNIVERSARY" figure sur le côté droit du canon.
- 500 exemplaires ont été fabriqués en 1995.
- il s'agit d'une carabine de sport à chargement par la bouche, à percussion et à chien latéral basé sur le "fusil des chasseurs de bisons" conçu et fabriqué par Hawken vers1840
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse ouverte réglable; platine à percussion; détente double; plaque de couche, pontet, pointe avant, boîte à chiffon et porte-baguette en cuivre; poignée américaine en noyer noir.

Fabricant

- les inscriptions "Thomson / Center Arms " et "Rochester New Hampshire" figurent sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique : "500XXX".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35329	Thompson/Center	Hawken Rifle Reproduction	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken 1970-1995 25th Anniversary

Hawken Percussion Rifle 1970-1995 25th Anniversary

Hawken Percussion Rifle 1970-1995 25th Anniversary Reproduction

Hawken Percussion Rifle 25th Anniversary

Hawken Percussion Rifle 25th Anniversary Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35329
Marque: Thompson/Center
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35329 - 8	40 PERCUSSION	1	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35329 - 5	45 PERCUSSION	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35329 - 3	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35329 - 6	50 PERCUSSION	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35329 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35329 - 9	50 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35329 - 4	54 PERCUSSION	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35329 - 2	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35329 - 7	54 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Thompson / Center Arms" sur le côté droit du canon.
Modèle	- l'inscription "HAWKEN" peut figurer sur le côté droit du canon (des armes examinées de ce modèle ne portaient pas cette inscription). - il s'agit d'une carabine de sport à chargement par la bouche, à percussion et à chien latéral basée sur le "fusil des chasseurs de bisons" conçu et fabriqué par Hawken vers 1840. - caractéristiques : crosse en noyer américain et avec garnitures en laiton (plaque de couche, pontet, calotte, boîtes à chiffons et porte baguette); canon octogonal bleui; double détente; guidon à lame et hausse à cran de mire réglable. - arme aussi offerte avec platine à silex sous le nom de Hawken Flint Lock Rifle ou avec un canon en acier inoxydable au fini satiné sous le nom de Hawken Silver Elite Cap Lock Rifle.
Fabricant	- "Thompson / Center Arms" et "Rochester, New Hampshire" sur le côté droit du canon.
Genre	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon, à l'arrière; peut être précédé d'une lettre.
Calibre	- calibre sur le canon; par ex.: ".50 CAL.".
Autres marquages	- sur le côté droit du canon : THOMPSON CENTER ROCHESTER, NEW HAMPSHIRE (.45 or .50 or .54) CAL. HAWKEN

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35333	Thompson/Center	Hawken Flintlock Rifle Reproduction	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup
35908	Thompson/Center	Hawken Silver Elite	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup
131244	Thompson/Center	Hawken Rifle 25th Anniversary Commemorative	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

5024

5071

Hawken

Hawken Cap Lock

Hawken Cap Lock Rifle

Hawken Percussion Rifle Reproduction

T/C Hawken

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35908
Marque: Thompson/Center
Modèle: Hawken Silver Elite

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Hawken Silver Elite
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35908 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le canon. - il s'agit d'une version de luxe du fusil "Hawken". Cette version se distingue du fusil Hawken standard par une monture en noyer noir semi-fantaisie, canon, platine, pointe avant, écusson de clé de canon et plaque de couche en forme de croissant en acier inoxydable au fini satiné.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le canon.
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- sur le canon, à l'arrière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35329	Thompson/Center	Hawken Rifle Reproduction	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Hawken Percussion Silver Elite Rifle

Hawken Silver Elite Cap Lock

Hawken Silver Elite Cap Lock Rifle

Hawken Silver Elite Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39767
Marque: Thompson/Center
Modèle: High Plains Sporter

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	High Plains Sporter
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39767 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 1992 et retiré en 1994. - ses caractéristiques comprennent canon rond, platine et pontet en acier bleui, demi-monture en noyer avec tampon de recul et battants de bretelle.
Fabricant	- sur le canon.
Genre	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- sur la culasse du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

High Plains

Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130750
Marque: Thompson/Center
Modèle: Hot Shot

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Hot Shot
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130750 - 1	22 LR	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo stylisé "TC" habituellement poinçonné sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Thompson/Center" figure habituellement sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- le logo "TC" de Thompson/Center's et "Hot Shot" au-dessus de "First Edition" au-dessus de "One of 1000" figuraient sur le boîtier de culasse/la carcasse des mille premières armes.
- l'inscription "Hot Shot" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Hot Shot" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la production de 2011.
- "Hot Shot" est une version plus petite de la carabine Encore Pro Hunter.
- "Hot Shot" est destiné au marché de la jeunesse.
- caractéristiques : canon rond bleui; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; hausse à oeilleton réglable et guidon à lame standard; boîtier de culasse/carcasse à bascule noir avec mécanisme d'ouverture actionné par le pontet; monture ambidextre plus petite en matériau composite offerte en noir et avec motifs camouflage RealTree AP ou RealTree AP rose.
- longueur totale de 762 mm (30 po) avec canon de 483 mm (19 po), poids moyen de 1,4 kg (3 lb).

Fabricant

- Thompson/Center, logo de l'entreprise "T/C" ou variante de cette inscription sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe à deux lettres suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3400

3401

3402

HotShot

TC Hot Shot

TC HotShot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126660
Marque: Thompson/Center
Modèle: Icon

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Icon
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126660 - 10	204 RUGER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126660 - 9	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126660 - 3	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126660 - 11	223 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126660 - 16	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126660 - 1	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126660 - 14	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126660 - 5	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126660 - 17	280 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126660 - 4	30 TC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126660 - 6	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126660 - 7	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126660 - 12	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126660 - 2	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126660 - 18	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126660 - 15	6.5MM CREEDMOOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126660 - 13	6.5X47 LAPUA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126660 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo Thompson/Center figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "ICON" figure sur le canon.
- l'inscription "ICON" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond, bleui de qualité match, rayé par olivage; aucun dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse en acier plein usiné; socles Picatinny intégrés pour lunette de visée; levier de culasse de type "couteau à beurre", à molette ou à bouton; bloc d'assise interverrouillé; sûreté à deux positions; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en matériau synthétique noir, gris ou camouflage, ou noyer de grande qualité.
- un indicateur d'armement est intégré à l'intérieur du manchon de culasse afin de garantir une référence tant visuelle que tactile indiquant que le fusil est chargé.
- longueur totale avec un canon de 610 mm (24 po) : 1118 mm (44 po); poids moyen : 3,40 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom et/ou le logo Thompson/Center figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : lettre "U" suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- disponible également avec adaptateur à un coup qui s'insère à l'intérieur du corps du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5500
5502
5503
5504
5506
5510
5512
5514
5516
5518
5520
5522
5524
5526
5528
5540
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5569
5570
5580

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5581

5582

5583

5586

5597

5598

5599

ICON Precision Hunter Rifle

ICON Weather Shield Long Action

ICON Weather Shield Long Action Rifle

Icon Classic

Icon Classic Long Action

Icon Classic Medium Action

Icon Classic Walnut

Icon Classic Walnut Ultra Wood

Icon Long Action

Icon Medium Action

Icon SS

Icon Stainless Steel

Icon Stainless Steel Synthetic

Icon WS

Icon WS Camo

Icon WS Synthetic

Icon Walnut

Icon Weather Shield

Icon Weather Shield Black

Icon Weather Shield Camo

Icon Weather Shield Realtree AP Camo

Icon Weather Shield Realtree Camo

Icon Weather Shield Synthetic

Precision Hunter

Precision Hunter Rifle

T/C Icon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130748
Marque: Thompson/Center
Modèle: Impact

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Impact
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130748 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130748 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "T/C IMPACT" et "THOMPSON / CENTER ARMS" figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "T/C IMPACT" figure sur le canon.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon rond bleui percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée, ainsi que doté d'un bouchon de culasse/système d'amorçage fileté amovible de type 209, ainsi que doté d'une hausse à cran de mire réglable et d'un guidon fluorescent à fibres optiques; baguette de fibres de verre sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant et à capuchon d'ouverture par traction; chien exposé; mécanisme de détente à simple action; garde-main synthétique noir ou de type camouflage; crosse synthétique noire ou de type camouflage à poignée-pistolet, à séparateur et à plaque de couche en caoutchouc.
- longueur totale de 1054 mm (41,5 po) avec un canon de 660 mm (26 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "THOMPSON / CENTER ARMS" au-dessus de "ROCHESTER NEW HAMPSHIRE" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à chargement par la bouche, à percussion en ligne, à bascule avant et levier d'ouverture.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche, à l'arrière du canon.
- le numéro de série observé était constitué d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Calibre

- figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10186680

10186688

10186689

6680

6681

6688

6689

Impact 209

Impact Black

Impact Camo

Impact Muzzleloader

T/C Impact

TC Impact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35894
Marque: Thompson/Center
Modèle: New Englander

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	New Englander
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35894 - 1	12 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35894 - 2	12 GA PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- retiré du marché en 2002. - fusil de chasse à percussion, à chien latéral et à chargement par la bouche. - caractéristiques : canon rond; monture en noyer d'Amérique avec tampon de recul; garnitures bleuies; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement vissables interchangeables. - monture en matériau synthétique ("Rynite") facultative, ainsi que les versions pour gauchers.
Genre	- chargement par la bouche, percussion, chien latéral.
Mécanisme	- chien latéral, chargement par la bouche, capsule.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon, à l'arrière; peut être précédé d'une lettre.
Remarques de la loi canadienne	- pour enregistrement : chaque canon supplémentaire, lisse ou rayé, pour cette arme à feu à chargement par la bouche doit être enregistré à part au titre d'arme à feu distincte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35883	Thompson/Center	New Englander	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

6810

6812

6815

6850

New Englander Cap Lock Shotgun

New Englander Percussion Shotgun

New Englander Shot Gun

New Englander Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35883
Marque: Thompson/Center
Modèle: New Englander

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	New Englander
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35883 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35883 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35883 - 3	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35883 - 4	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- modèle retiré du marché en 2002.
- cette arme à feu est un fusil de sport à chargement par la bouche, à percussion et à chien latéral.
- caractéristiques : canon rond; monture en noyer noir avec tampon de recul; fini bleui; guidon recouvert et hausse à oeilleton réglable.
- une monture synthétique en "Rynite" est offerte en option, tout comme le sont les versions pour gaucher avec un canon de fusil de chasse de calibre 12 auxiliaire/interchangeable.
- cette arme à feu était offerte en version pour gaucher ou droitier.

Genre

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Numéro de série

- sur le côté gauche du canon, à l'arrière; peut être précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- pour enregistrement : chaque canon supplémentaire, lisse ou rayé, pour cette arme à feu à chargement par la bouche doit être enregistré à part au titre d'arme à feu distincte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35894	Thompson/Center	New Englander	Thompson/Center Arms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

6811

6813

6816

6817

6820

6830

6860

6870

New Englander Cap Lock Rifle

New Englander Percussion Rifle

New Englander Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130325
Marque: Thompson/Center
Modèle: Northwest Explorer

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Northwest Explorer
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130325 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "THOMPSON / CENTER ARMS " au-dessus de "ROCHESTER NEW HAMPSHIRE" et le logo "TC" figurent sur le canon.
Modèle	- le logo "TC" et l'inscription "NorthWest EXPLORER" figurent sur le canon. - mise sur le marché en 2009. - caractéristiques : canon rond/boîtier de culasse/carcasse avec bouchon de culasse amovible, guidon à fibre optique, hausse réglable à cran de mire et baguette en fibre de verre; chien apparent; le pontet fait office de levier d'ouverture pour accéder à la cheminée pour amorce à percussion; crosse monobloc à poignée-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "THOMPSON / CENTER ARMS " au-dessus de "ROCHESTER NEW HAMPSHIRE" et le logo "TC" figurent sur le canon.
Mécanisme	- conception en ligne, allumage à percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon/boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription " 0.50 CAL." figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

8795

8796

8797

North West Explorer

T/C Northwest Explorer

T/C West Explorer

TC Northwest Explorer

TC West Explorer

West Explorer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119633
Marque: Thompson/Center
Modèle: Omega

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Omega
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119633 - 2	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119633 - 3	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119633 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque ou logo sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à chargement par la bouche de fabrication récente (2002) dont la mise de feu est assurée par des amorces numéro 209 pour cartouches de fusil de chasse.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique ou en bois lamellée avec poignée-pistolet (fini noir mat ou à motif de camouflage), acier bleui ou inoxydable; organes de visée réglables avec guidon à tige fluorescente; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; chien apparent à armement manuel; mécanisme unique de type "culasse basculante" pour amorcer l'arme à feu après le chargement; en abaissant le pontet, un couvercle, situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et dissimulant une cavité pour l'amorce numéro 209, descend. Ce couvercle protège l'amorce de la pluie et de l'humidité.
- en 2005, une version à crosse à cavité avec busc surélevé a été mise sur le marché en trois configurations : monture en bois lamellée, noire ou à motif de camouflage.
- sa longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen de 3,19 kg (7 lb).
- sa longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) est de 1 067 mm (42 po) et son poids moyen de 3,19 kg (7 lb).

Fabricant

- nom ou logo du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- chargement par la bouche, un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "S" et de six chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 28 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8697

8864

8865

8886

8898

8913

8921

8922

8924

8926

8928

8969

8991

8993

Omega .50

Omega 45

Omega 50

Omega Dream Season

Omega SS

Omega SST

Omega SST Camo

Omega Z 5

Omega Z-5

Omega Z5

Omega Z5 Premium Pack

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Omega Z5 Thumbhole

TC8898

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125738
Marque: Thompson/Center
Modèle: Omega X7

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Omega X7
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125738 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle, "Omega X7", figure sur le dessus du canon.
- carabine à mise à feu par percussion de type en ligne, à chargement par la bouche, à un coup utilisant le modèle de culasse pivotante scellée brevetée de Thompson/Center.
- série de modèles mise sur le marché en 2006.
- caractéristiques : mise à feu par percussion en ligne utilisant un modèle de culasse pivotante scellée, fonctionnant de la manière suivante : la culasse bascule vers le bas à l'aide de la crête située sur le pontet; une amorce 209 est alors placée sur l'extrémité du bouchon de culasse; canon en acier inoxydable profilé et léger; baguette en aluminium rigide; hausse à oeilleton, guidon à fibre optique; monture feuilletée avec tampon de recul.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, à un coup, mise à feu par percussion de type en ligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 28 pouces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22836
Marque: Thompson/Center
Modèle: Patriot

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Patriot
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22836 - 3	36 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22836 - 5	36 PERCUSSION	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22836 - 1	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22836 - 4	45 PERCUSSION	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Thompson/Center Arms" figure sur le canon.

Modèle

- ce modèle, bien qu'il ne soit pas une véritable reproduction d'un pistolet particulier, est basé sur les pistolets traditionnels de kiosque de tir à chargement par la bouche et de duel d'avant l'époque de la guerre civile (des États-Unis).
- caractéristiques : canon octogonal avec une culasse courbée; double détente; platine cémentée avec chien en forme de "dauphin"; hausse de type tir sur cible réglable avec guidon en forme de pilier recouvert; garniture en laiton massif gravé; monture de type tir sur cible en noyer.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/boîtier de culasse/la carcasse, et peut être partiellement caché par la hausse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Patriot Percussion Pistol

T/C Patriot

Thompson/Center Patriot Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44232
Marque: Thompson/Center
Modèle: Pennsylvania Hunter Carbine

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Pennsylvania Hunter Carbine
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44232 - 1	50 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arrêt de la production en 2002.
- version carabine du fusil Pennsylvania Hunter de Thompson/Center.
- monture en bois dur, hausse réglable.
- canon à gradins, d'octogonal à rond immédiatement devant le fût.

Mécanisme

- chien latéral, capsule, détente unique.

Canon

- cette arme à chargement par la bouche comporte une culasse du type à crochet, de sorte qu'il faut mesurer le canon à l'extérieur, de la bouche au point de contact entre le bouchon de la culasse à crochet et le canon. Il y a un joint bien visible là où le bouchon de culasse entre en contact avec l'arrière du canon.
- la longueur du canon mesurée à l'aide d'une tige, c'est-à-dire à l'intérieur, est inférieure de 15 mm à 30 mm à la longueur indiquée par le fabricant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pennsylvania Hunter

Pennsylvania Hunter Cap Lock Carbine

Pennsylvania Hunter Percussion Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35875
Marque: Thompson/Center
Modèle: Pennsylvania Hunter Flintlock Carbine

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Pennsylvania Hunter Flintlock Carbine
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35875 - 1	50 FLINTLOCK	1	533	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- arrêt de la production en 2002. - la désignation de modèle figure sur le canon.
Genre	- chargement par la bouche, chien latéral, platine à silex.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon, à l'arrière; peut être précédé d'une lettre.
Remarques	Carabine à chargement par la bouche, à platine à silex et à chien latéral identique en tous points au fusil à platine à silex Thompson Centre Pennsylvania Hunter, mais canon plus court de 254 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pennsylvania Hunter

Pennsylvania Hunter Flint-lock Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35868
Marque: Thompson/Center
Modèle: Pennsylvania Hunter Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Pennsylvania Hunter Flintlock Rifle
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35868 - 2	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35868 - 1	50 FLINTLOCK	1	787	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- arrêt de la production en 2002. - la désignation de modèle figure sur le canon.
Genre	- chargement par la bouche, chien latéral, platine à silex.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon, à l'arrière; peut être précédé d'une lettre.
Remarques	Fusil à chargement par la bouche, à platine à silex et à chien latéral. Canon mi-rond et mi-octogonal, monture en noyer d'Amérique, composants métalliques bleuis, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

090161018525

6563

Flint Lock

Flint Lock Rifle

No 6563

No. 6563

Pennsylvania Hunter

Pennsylvania Hunter Flint-lock Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44228
Marque: Thompson/Center
Modèle: Pennsylvania Hunter Rifle

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Pennsylvania Hunter Rifle
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44228 - 1	50 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arrêt de la production en 2002.
- l'inscription "Pennsylvania Hunter" figure habituellement sur l'arme à feu.
- monture en bois dur, canon visiblement à gradins, allant d'octogonal à rond devant le fût.

Mécanisme

- chien latéral, capsule, détente unique.

Canon

- cette arme à chargement par la bouche comporte une culasse du type à crochet, de sorte qu'il faut mesurer le canon à l'extérieur, de la bouche au point de contact entre le bouchon de la culasse à crochet et le canon. Il y a un joint bien visible là où le bouchon de culasse entre en contact avec l'arrière du canon.
- la longueur du canon mesurée à l'aide d'une tige, c'est-à-dire à l'intérieur, est inférieure de 15 mm à 30 mm à la longueur indiquée par le fabricant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pennsylvania Hunter

Pennsylvania Hunter Cap Lock Rifle

Pennsylvania Hunter Percussion Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35879
Marque: Thompson/Center
Modèle: Pennsylvania Match Rifle

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Pennsylvania Match Rifle
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35879 - 1	50 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le canon.
Genre	- chargement par la bouche, percussion, chien latéral.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon, à l'arrière; peut être précédé d'une lettre.
Remarques	Fusil de précision à percussion, à chargement par la bouche et à chien latéral. Canon mi-rond et mi-octogonal, monture en noyer d'Amérique, composants métalliques bleuis, guidon avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pennsylvania Cap Lock Match Rifle

Pennsylvania Match

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pennsylvania Percussion Match Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71291
Marque: Thompson/Center
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71291 - 1	32 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71291 - 2	32 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71291 - 3	36 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71291 - 4	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71291 - 5	45 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71291 - 6	50 PERCUSSION	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71291 - 7	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71291 - 8	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71291 - 9	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71291 - 10	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71291 - 11	50 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71291 - 12	50 PERCUSSION	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71291 - 13	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71291 - 14	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71291 - 15	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71291 - 16	58 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - ensemble de remplacement canon/boîtier de culasse vendu comme "canon de rechange", sans garniture ni mécanisme. - conçu comme canon de remplacement pour fusil à percussion, mais peut aussi servir de base à un fusil à chargement par la bouche personnalisé.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur l'arme.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche et à percussion.
Numéro de série	- numéro de série sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- dans ce cas, le canon est réputé être le boîtier de culasse/la carcasse aux fins d'enregistrement au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Barrel Drop In

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Barrel Drop-In

Black Powder Barrel

Black Powder Drop In Barrel

Drop In Barrel

Drop-In Barrel

Muzzle Loader

Muzzle Loader Percussion

Percussion Muzzle Loader

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195730
Marque: Thompson/Center
Modèle: Performance Center LRR

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Performance Center LRR
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195730 - 1	243 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195730 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195730 - 3	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "T/C ARMS MFG BY S&W" et "SPRINGFIELD, MA", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "THOMPSON / CENTER" et "SPRINGFIELD. WESTFIELD. USA.", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "PERFORMANCE CENTER LRR" figure sur le côté droit de la monture.
- "LRR" signifie Long Range Rifle.
- Il s'agit d'une carabine de précision à verrou avec un châssis en alliage destinée à la chasse à longue portée et au tir sur cible.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail de lunette de visée; canon cannelé flottant en acier avec bouche filetée et frein de bouche; levier de culasse cannelé et fenêtre d'éjection à droite; indicateur d'armement à l'arrière de la sûreté montée à droite et bouton de dégagement de la culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; monture ventilée en acier de style châssis avec fentes dans le fût pour fixer accessoires, poignée-pistolet, crosse réglable et appui-joue; plaque de couche en matériau synthétique; bipied; fini noir ou brun moyen.
- La longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) est 1054 mm (41,5 po); le poids moyen est 5 kg (11 lb).
- La longueur totale avec un canon de 610 mm (24 po) est 1156 mm (45,5 po); le poids moyen est 5,2 kg (11,5 lb).
- La longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) est 1207 mm (47,5 po); le poids moyen est 5,4 kg (12 lb).

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon. - Caractéristiques des rainures du calibre 243 WIN : 1 tour en 10 pouces. - Caractéristiques des rainures du calibre 308 WIN : 1 tour en 12 pouces. - Caractéristiques des rainures du calibre 6.5MM CREEDMOOR : - 5 rayures, 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11743

11744

11745

11888

11889

11890

LRR

Long Range Rifle

Performance Center Long Range Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124154
Marque: Thompson/Center
Modèle: R55

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	R55
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124154 - 11	17 MACH 2	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124154 - 1	17 MACH 2	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124154 - 4	17 MACH 2	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124154 - 6	17 MACH 2	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124154 - 2	17 MACH 2	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124154 - 8	22 LR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124154 - 5	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124154 - 3	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124154 - 7	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124154 - 10	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124154 - 9	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est inscrite sur l'arme à feu.

Modèle

- introduit en 2005.
- R55 peut être inscrit sur l'arme à feu.
- les caractéristiques comprennent : viseur à fibre optique arrière réglable et viseur avant à fibre optique à rampe fixe; canon rond profilé fileté jusqu'au boîtier de culasse/carcasse; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou bleui, rayé et taraudé; sûreté ergonomique manuelle située du côté droit du boîtier de culasse/carcasse; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; fini en acier inoxydable ou bleui; garde main strié et monture de poignée semi pistolet en une pièce laminée ou en composite noir avec un compartiment d'entreposage de chargeur par une trappe dans le coussinet de bout de crosse.
- disponible en deux variantes : acier bleui avec une monture en bois dur laminé ou acier inoxydable avec une monture en matériau composite noir.
- la longueur hors tout pour un canon de 508 mm (20 po) est de 953 mm (37 ½ po); le poids moyen est de 2,5 kg (5 ½ lb).
- en 2006, le modèle R55 présentait une monture en noyer à fini bleui et était disponible en 22 LR.
- aussi disponible avec un canon lourd (aucun viseur) de 457 mm (18 po) ou un canon de 559 mm (22 po).

Mécanisme

- actionné par la pression des gaz vers l'arrière.

Calibre

- peut être inscrit sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur boîtier détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17 Mach 2 R55

6825

6825 R55

6828

6828 R55

6836

6851

6855

6859

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

6861

6863

6893

All Weather R55

Benchmark R55

Classic R55

R 55

R-55

R-55 All Weather

R-55 Benchmark

R-55 Classic

R-55 Sporter

R55 17 Mach 2

R55 All Weather

R55 Benchmark

R55 Classic

R55 Sporter

Sporter R55

T/C All Weather R55

T/C Benchmark R55

T/C Classic R55

T/C Sporter R55

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35337
Marque: Thompson/Center
Modèle: Renegade

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Renegade
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35337 - 4	32 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35337 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35337 - 5	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35337 - 2	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35337 - 6	54 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35337 - 3	56 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Thompson/Center figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée entre 2003 et 2005.
- l'inscription "RENEGADE" peut figurer ou non sur le canon, selon l'année de fabrication.
- le modèle "Renegade" était également offert avec un système de mise à feu de type platine à silex et les armes qui en étaient pourvues portaient le nom de "Renegade Flint Lock Rifle".
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon octogonal; percuteur monté sur le côté (offert en configuration pour droitier ou pour gaucher); détente simple (sur la version Hunter) ou double; pontet rond ou stylisé; monture en noyer américain une pièce avec garnitures en acier bleui (plaque de couche, pontet, calotte et porte-baguette).
- le Renegade Cap Lock Rifle était offert en tant que fusil entier ou sous forme de trousse. Une version à âme lisse a aussi été offerte en calibre 56 PERCUSSION.

Mécanisme

- chargement par la bouche et percussion.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être précédé d'une lettre.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35373	Thompson/Center	Renegade Flintlock Rifle	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

5552

Renegade Cap Lock Rifle

Renegade Hunter

Renegade Hunter Model

Renegade Musket

Renegade Percussion Rifle

Renegade Smooth Bore

Renegade Smooth Bore Musket

T/C Renegade

T/C Renegade Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35373
Marque: Thompson/Center
Modèle: Renegade Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Renegade Flintlock Rifle
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35373 - 1	50 FLINTLOCK	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35373 - 2	54 FLINTLOCK	1	470	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	
35373 - 3	58 FLINTLOCK	1	836	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "THOMPSON / CENTER ARMS" figure sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué entre 2003 et 2005. - l'inscription "RENEGADE" peut figurer ou non sur le canon. - la carabine Renegade Flintlock est une version à silex et à chargement par la bouche de la carabine Thompson Centre Renegade Cap Lock. - la carabine Renegade Flintlock est identique en tout point à la version à percussion, sauf qu'elle est dotée d'une platine à silex à chien latéral.
Mécanisme	- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon, à l'arrière; peut être précédé d'une lettre.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35337	Thompson/Center	Renegade	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Renegade

Renegade Flint Lock

Renegade Flint-lock

T/C Renegade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35916
Marque: Thompson/Center
Modèle: Scout Carbine

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Scout Carbine
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35916 - 1	50 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35916 - 2	54 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le canon. - ne pas confondre avec le fusil Scout.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le canon.
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche à chien au centre et de type "en ligne".
Remarques	Version carabine du fusil à percussion à chargement par la bouche, à chien apparent au centre et à mécanisme de type "en ligne" Thompson Centre Scout dont elle diffère par un canon plus court de 76 mm.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22840
Marque: Thompson/Center
Modèle: Scout Pistol

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Scout Pistol
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22840 - 4	45 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22840 - 1	50 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22840 - 2	54 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22840 - 3	54 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu.

Modèle

- arme à chargement par la bouche de type "en ligne".
- comme la carabine Scout.
- comme l'ancienne arme à un coup Remington 1901 Target.
- organes de visée réglables.
- fini bleui.
- pontet en laiton.
- plaquettes de crosse noires en noyer.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35912
Marque: Thompson/Center
Modèle: Scout Rifle

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Scout Rifle
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35912 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35912 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le canon. - ne pas confondre avec la carabine Scout.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le canon.
Mécanisme	- percussion.
Remarques	Fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien apparent, de type "en ligne". Canon partiellement rond et partiellement octogonal ou canon rond, guidon à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire, carcasse cémentée, crosse et fût en noyer d'Amérique ou en matériau synthétique, battants de bretelle.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38333
Marque: Thompson/Center
Modèle: Seneca

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Seneca
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38333 - 2	36 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38333 - 1	45 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arrêt de la production en 1987.
- canon octogonal avec 13/16 po en travers des plats du canon.
- garniture de monture en laiton.
- à deux détentes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123064
Marque: Thompson/Center
Modèle: Silver Lynx

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Silver Lynx
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123064 - 1	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123064 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Thompson/Center" figure sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : canon de qualité de compétition en acier inoxydable, vissé dans le boîtier de culasse/la carcasse en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée Maxima; éléments en fibre optique pour le guidon et la hausse; monture composite noire avec appui-joue Monte Carlo et fût sculpté; arrêtoir du chargeur situé à l'avant du pontet; sûreté ergonomique montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- les numéros de série observés sont constitués d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- le fusil est fourni avec un chargeur amovible de cinq ou de dix coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6883

No. 6883

Silver-Lynx

T/C Silver Lynx

Thompson / Center Lynx

Thompson Center Lynx

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71297
Marque: Thompson/Center
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71297 - 1	12 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71297 - 2	12 GA PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71297 - 3	12 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse vendu comme "canon de rechange", sans monture ni mécanisme. - conçu comme canon de rechange pour fusil de chasse à percussion, mais peut servir de base à une arme personnalisée à chargement par la bouche.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche et à percussion.
Numéro de série	- numéro de série sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- dans ce cas et aux fins d'enregistrement au Canada, le canon est réputé être le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Barrel Drop In

Barrel Drop-In

Black Powder Barrel

Black Powder Drop In Barrel

Drop In Barrel

Drop-In Barrel

Muzzle Loader

Muzzle Loader Percussion

Percussion Muzzle Loader

Percussion Shotgun

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185442
Marque: Thompson/Center
Modèle: Strike

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Strike
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185442 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THOMPSON/CENTER" et "SPRINGFIELD, MA, USA" sur deux lignes ainsi que le logo de la société figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "STRIKE" figure sur le côté gauche du canon.
- "STRIKE" fait référence au mécanisme de mise de feu par masse percutante.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable ou rail de fixation monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse articulé; canon rayé rond; baguette en alliage sous le canon; sûreté coulissante/levier d'armement et levier d'ouverture montés sur la queue de carcasse; pontet en forme de larme; boîtier de culasse/carcasse avec capsule filetée qui recouvre la culasse pour insérer des adaptateurs pour utilisation avec de la poudre d'amorce ou des plombs; monture deux pièces à poignée-pistolet en bois, ou en matériau synthétique noir ou camouflage; tenons de battant de bretelle; plaque de couche en caoutchouc; fini à revêtement nitrure noir.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale est de 1041 mm (41 po), et le poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "MFG BY S&W" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 28 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10291

10292

10293

T/C Strike

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35917
Marque: Thompson/Center
Modèle: System 1

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	System 1
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35917 - 5	12 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35917 - 3	32 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35917 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35917 - 2	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35917 - 4	58 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le canon.
Fabricant	- la marque figure sur le canon.
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche, sans chien, de type "en ligne".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil à percussion à chargement par la bouche de type "en ligne". Système à percussion sans chien de type "en ligne", monture en noyer ou en matériau synthétique (noir ou à motif de camouflage), canon en acier bleui ou en acier inoxydable, choix de canons de cinq calibres (dont le calibre 12 - canon lisse) adaptables au boîtier de culasse. Cette arme ressemble à une arme à verrou moderne à chargement par la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

System One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195728
Marque: Thompson/Center
Modèle: TCR22

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	TCR22
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195728 - 1	22 LR	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "THOMPSON/CENTER" et le logo de Thompson/Center composé des lettres "TC" superposées dans un cercle figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "T/CR22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse;
- Il s'agit d'une carabine semi-automatique de type 10/22 de Ruger munie d'un arrêtoir qui verrouille la culasse à l'arrière lorsque le chargeur est vide; ce mécanisme repose sur une languette intégrée au chargeur exclusif Thompson/Center magazine, mais la carabine fonctionne quand même avec les chargeurs de type 10/22 de Ruger ou du marché des pièces de rechange.
- Ces carabines sont fabriquées en version "standard" (FRT #195728) avec un canon fileté non cannelé et une monture en matériau synthétique Magpul, et en version "Performance Center" (FRT #195729) avec un canon fileté cannelé et une crosse à cavité laminée ou ergonomique en matériau synthétique.
- Caractéristiques : fini bleui ou anodisé; bouche filetée avec protecteur de filetage; hausse à oeilleton ouverte réglable avec guidon fluorescent; rail de lunette de visée intégré sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet Magpul en matériau synthétique vert olive ou camouflage; levier de culasse et fenêtre d'éjection à droite avec arrêtoir de culasse du dernier coup; arrêtoir de chargeur allongé; sûreté à verrou transversal.

Fabricant

- L'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur rotatif amovible avec arrêtoir de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T/CR22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41604
Marque: Thompson/Center
Modèle: TCR83 Aristocrat

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	TCR83 Aristocrat
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41604 - 1	22 HORNET	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41604 - 9	22 K-HORNET	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41604 - 6	22-250 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41604 - 5	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41604 - 3	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41604 - 4	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41604 - 7	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41604 - 2	308 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41604 - 8	7MM REM MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Modèle

- fabriqué de 1983 à 1986.
- tous les canons sont interchangeables.
- double détente réglable en acier inoxydable.
- il existe aussi une version à détente unique désignée "TCR 83 Hunter".
- mécanisme à bascule, organes de visée sur le canon, crosse et fût en noyer d'Amérique.

Mécanisme

- à bascule; clé d'ouverture sur le dessus.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41601	Thompson/Center	TCR83 Hunter	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aristocrat

Aristocrat TCR 83

TCR '83

TCR '83 Aristocrat

TCR 1983

TCR 83

TCR 83 Aristocrat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41601
Marque: Thompson/Center
Modèle: TCR83 Hunter

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	TCR83 Hunter
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41601 - 1	22 HORNET	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41601 - 6	22-250 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41601 - 5	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41601 - 3	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41601 - 10	257 ROBERTS	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41601 - 4	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41601 - 7	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41601 - 2	308 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41601 - 9	38-55 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41601

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41601 - 8	7MM REM MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1983 à 1986.
- tous les canons sont interchangeables.
- détente unique réglable en acier inoxydable.
- il existe aussi une version à double détente désignée "TCR 83 Aristocrat".
- mécanisme à bascule, organes de visée sur le canon, crosse et fût en noyer d'Amérique.

Mécanisme

- à bascule; clé d'ouverture sur le dessus.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41604	Thompson/Center	TCR83 Aristocrat	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hunter

Hunter TCR 83

TCR '83

TCR '83 Hunter

TCR 1983

TCR 83

TCR 83 Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41607
Marque: Thompson/Center
Modèle: TCR87 Hunter

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	TCR87 Hunter
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41607 - 20	10 GA X 3 1/2"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41607 - 19	12 GA X 3 1/2"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41607 - 21	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41607 - 1	22 HORNET	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41607 - 9	22-250 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41607 - 10	22-250 REM	1	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41607 - 2	222 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41607 - 7	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41607 - 8	223 REM	1	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41607

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41607 - 5	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41607 - 6	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41607 - 18	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41607 - 3	308 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41607 - 4	308 WIN	1	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41607 - 17	32-40 WIN	1	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41607 - 11	375 H&H MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41607 - 12	375 H&H MAG	1	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41607 - 13	416 REM MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41607 - 14	416 REM MAG	1	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41607 - 15	7MM-08 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41607 - 16	7MM-08 REM	1	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41607 - 22	7X57R MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41607 - 23	9.3X74R	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1987 à 1992. - caractéristiques : tous les canons sont interchangeables, détente unique.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Genre	- modèle aussi offert en version "fusil de chasse".
Mécanisme	- à bascule; clé d'ouverture sur le dessus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41610	Thompson/Center	TCR87 Hunter	Thompson/Center Arms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1987 Hunter

1987 TCR

87 Hunter

87 TCR

Hunter

Hunter TCR 87

TCR '87

TCR '87 Hunter

TCR 1987

TCR 87

TCR 87 Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41610
Marque: Thompson/Center
Modèle: TCR87 Hunter

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	TCR87 Hunter
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41610 - 2	10 GA X 3 1/2"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41610 - 3	12 GA X 3 1/2"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41610 - 1	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41610 - 4	22 HORNET	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41610 - 7	22-250 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41610 - 15	22-250 REM	1	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41610 - 6	222 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41610 - 5	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41610 - 14	223 REM	1	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41610 - 8	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41610 - 9	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41610 - 13	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41610 - 11	308 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41610 - 17	308 WIN	1	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41610 - 12	32-40 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41610 - 18	32-40 WIN	1	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41610 - 19	375 H&H MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41610 - 20	375 H&H MAG	1	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41610 - 21	416 REM MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41610 - 22	416 REM MAG	1	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41610 - 10	7MM-08 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41610 - 16	7MM-08 REM	1	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- fabriqué de 1987 à 1992.
- tous les canons sont interchangeables.
- détente unique.

Genre

- aussi en version "fusil".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - à bascule; clé d'ouverture sur le dessus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41607	Thompson/Center	TCR87 Hunter	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1987 Hunter

1987 TCR

2980

2982

87 Hunter

87 TCR

Hunter

Hunter TCR 87

TCR '87

TCR '87 Hunter

TCR 1987

TCR 87

TCR 87 Hunter

TCR 87 Hunter Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35960
Marque: Thompson/Center
Modèle: Thunder Hawk

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Thunder Hawk
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35960 - 3	50 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35960 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35960 - 4	54 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35960 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, Thompson/Center, figure sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- modèle à percussion "en ligne"; version fusil avec canon de 610 mm ou carabine avec canon de 533 mm.
- il s'agit essentiellement d'un modèle "Thunder Hawk Shadow" avec monture en noyer noir d'Amérique.
- monture en noyer noir d'Amérique; canon et boîtier de culasse/carcasse en acier bleui ou inoxydable; guidon et hausse sur le canon; levier sur le côté droit pouvant être bloqué en position (sûreté) et baguette sous le canon.

Fabricant

- Thompson/Center figure sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35962	Thompson/Center	Thunder Hawk Shadow	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

In-Line Thunder Hawk

Thunder Hawk Carbine

Thunder Hawk Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35962
Marque: Thompson/Center
Modèle: Thunder Hawk Shadow

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Thunder Hawk Shadow
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35962 - 3	50 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35962 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35962 - 4	54 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35962 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Thompson/Center Arms" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Thunder Hawk Shadow" figure sur le canon.
- le modèle "Thunder Hawk Shadow" est muni d'un mécanisme de mise à feu par percussion "en ligne" et est disponible en version fusil avec un canon de 610 mm ou en version carabine avec un canon de 533 mm.
- il s'agit essentiellement d'un modèle "Thunder Hawk" avec monture synthétique; aussi en version "arme équipée" incluant plusieurs accessoires.
- caractéristiques : monture synthétique noire ou au motif camouflage; canon et boîtier de culasse/carcasse en acier bleui ou en acier inoxydable mat; guidon et hausse sur le canon; levier du percuteur sur le côté droit pouvant être bloqué en position (sûreté) et baguette sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "Thompson/Center Arms" figure sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et percussion en ligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35960	Thompson/Center	Thunder Hawk	Thompson/Center Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

6603

6605

6607

6609

6613

6617

6619

6621

6630

6638

6654

SST Thunder Hawk Shadow

Thunder Hawk Shadow Carbine

Thunder Hawk Shadow Rifle

Thunder Hawk Shadow SST

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40475
Marque: Thompson/Center
Modèle: Tree Hawk

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Tree Hawk
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40475 - 1	12 GA PERCUSSION	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40475 - 2	12 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à poudre noire et à chargement par la bouche.
- modèle mis sur le marché en 1994.
- l'arme à feu est entièrement recouverte d'un fini camouflage, y compris la ferronnerie, la garniture "Rynite", la baguette et la bretelle.
- étranglements accessoires maximum, modifiés et améliorés.

Mécanisme

- arme à poudre noire à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tree Hawk Shotgun

Treehawk

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39668
Marque: Thompson/Center
Modèle: Tree Hawk Carbine

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Tree Hawk Carbine
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39668 - 1	50 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1992 et 1994.
- fusil à poudre noire et à chargement par la bouche.
- l'arme à feu est entièrement recouverte d'un fini camouflage, y compris la ferronnerie, la garniture "Rynite", la baguette et la bretelle.

Mécanisme

- chargement par la bouche, poudre noire.

Canon

- le fabricant mesure l'extérieur du canon depuis le point de jonction avec le bouchon de culasse jusqu'à la couronne de bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39647
Marque: Thompson/Center
Modèle: Tree Hawk Shotgun

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Tree Hawk Shotgun
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39647 - 1	12 GA PERCUSSION	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39647 - 2	12 GA PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1992 et 1994.
- fusil de chasse à poudre noire et à chargement par la bouche.
- l'arme à feu est entièrement recouverte d'un fini camouflage, y compris la ferronnerie, la garniture "Rynite", la baguette et la bretelle; étranglements accessoires pour barillet pleine longueur, modifié et amélioré.

Mécanisme

- chargement par la bouche, poudre noire.

Canon

- le fabricant mesure l'extérieur du canon depuis le point de jonction avec le bouchon de culasse jusqu'à la couronne de bouche.

Calibre

- arme à percussion de calibre 12.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126659
Marque: Thompson/Center
Modèle: Triumph

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Triumph
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126659 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et/ou le logo Thompson/Center figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- "TRIUMPH" figure sur le dessus du canon, devant la hausse. - arme mise sur le marché en 2007. - caractéristique : canon inoxydable bleui ou Weather Shield; boîtier de carcasse/culasse en alliage; hausse réglable et guidon en fibre optique fluorescente; canon à bascule avec mécanisme à genouillère; monture et fût composite et camouflage; baguette en aluminium.
Fabricant	- le nom et/ou le logo Thompson/Center figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- à percussion, de type en ligne, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- figure sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10168503

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10168504

10168511

10168512

10168526

10168527

10168528

10168529

8503

8504

8511

8512

8525

8526

8527

8528

8529

Bone Collector

T/C Triumph

T/C Triumph Bone Collector

Triumph Bone Collector

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129300
Marque: Thompson/Center
Modèle: Venture

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Venture
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129300 - 5	204 RUGER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 21	22-250 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 7	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 28	223 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 6	223 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 22	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 9	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 12	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 20	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129300

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129300 - 1	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 25	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 14	270 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 13	280 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 11	30 TC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 19	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 3	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 17	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 26	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 15	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 24	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 10	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 16	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 29	6.5MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 27	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129300 - 18	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 2	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 23	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129300 - 8	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et logo de Thompson/Center figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Modèle	- l'inscription "T/C VENTURE" figure sur le dessus du canon. - arme mise sur le marché en 2009. - caractéristiques : canon rond bleui de type "match" à rayage par filière; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse monobloc en acier usiné; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée; levier de verrou courbé à 60 degrés; sûreté à deux positions; détente réglable; système de verrouillage d'encastrement; monture synthétique quadrillée à poignée pistolet et à plaques de poignée grenées; goujons de battants de bretelle. - longueur totale de 1061 mm (41 3/4 po) avec un canon de 559 mm (22 po) et de 1105 mm (43 1/2 po) avec un canon de 610 mm (24 po); poids moyen de 3,2 kg (7 lb). - en 2012, la série Venture Compact a été ajoutée, celle-ci comportant des armes d'une longueur totale de 1010 mm (39 ¾ po) avec un canon de 508 mm (20 po) et d'un poids moyen de 3,06 kg (6 ¾ lb).
Fabricant	- l'inscription "MFG BY S&W" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "T/C ARMS" et/ou le logo de la société figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se compose du préfixe "U" et de six chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 5 rayures, 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130752	Thompson/Center	Venture Predator	Thompson/Center Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

10715327
10715347
10715348
10715349
10715350
10715390
10715391
10715429
10715430
10715431
10715436
10715437
10715438
10715452
10715534
10715535
10715536
10715537
10715538
10715539
10715560
10715562
10715563
10715565
10715566
10715567
10715568
10715588
5347
5348
5349
5350
5353

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5354

5390

5391

5429

5430

5431

5436

5437

5438

5452

5534

5535

5536

5537

5538

5539

5561

5562

5563

5564

5565

5566

5567

5568

5588

T/C Venture

T/C Venture Compact

Venture Compact

Venture Medium Action

Venture Weather Shield

Weather Shield

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130752
Marque: Thompson/Center
Modèle: Venture Predator

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	Venture Predator
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130752 - 1	204 RUGER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130752 - 5	22-250 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130752 - 3	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130752 - 2	223 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130752 - 6	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130752 - 7	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130752 - 4	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130752 - 8	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- nom et logo de Thompson/Center figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Modèle	- les inscriptions "T/C VENTURE" et "PREDATOR" peuvent figurer sur le dessus du canon. - arme mise sur le marché en 2010. - caractéristiques : canon cannelé; aucun dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse en acier monobloc usiné, percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée; levier de verrou courbé à 60 degrés vers le haut; sûreté à deux positions; détente réglable; système de verrouillage d'encastrement; monture synthétique quadrillée à poignée pistolet comportant des plaques grenées; goujons de battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse, canon et monture à finition de type camouflage. - longueur totale de 1010 mm (39,75 po) avec un canon de 508 mm (20 po). - longueur totale de 1010 mm (39 3/4 po) avec un canon de 559 mm (22 po). - poids moyen de 3,06 kg (6,75 lb). - le Venture Predator peut présenter une finition de type camouflage "Realtree AP Snow" depuis 2012.
Fabricant	- Thompson/Center, logo de l'entreprise "T/C" ou variante de cette inscription figure sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129300	Thompson/Center	Venture	Smith & Wesson	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10715360

10715361

10715362

10715363

10715364

10715365

10715467

10715468

10715469

10715470

5362

5363

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5364

5365

5467

5468

5469

5470

Predator

T/C Venture

T/C Venture Predator

TC Venture

Venture Predator Realtree AP Snow

Venture Predator Realtree APS

Venture Predator Realtree Max-1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39768
Marque: Thompson/Center
Modèle: White Mountain Carbine

Sommaire

Marque:	Thompson/Center
Modèle:	White Mountain Carbine
Fabricant:	Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39768 - 5	45 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39768 - 1	50 FLINTLOCK	1	533	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39768 - 2	50 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39768 - 4	54 FLINTLOCK	1	533	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39768 - 3	54 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1992 et 1994. - ses caractéristiques comprennent canon partiellement octogonal et partiellement rond, détente simple, platine et garniture cémentées et monture en noyer noir.
Fabricant	- sur le canon.
Genre	- fusil à chargement par la bouche à percussion ou à platine à silex et à chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur la culasse du canon.
Remarques	Fusil à chargement par la bouche à platine à silex ou à percussion. Canon partiellement octogonal et partiellement rond, détente unique, mécanisme et ferrures cémentés. Monture en noyer d'Amérique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

White Mountain

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118826
Marque: Thomson, Alexander
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Thomson, Alexander
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Thomson, Alexander
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118826 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118826 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ALEXr THOMSON" ou "ALEXr THOMSON & SON" figurent généralement sur la fausse platine.
- les inscriptions "ALEXANDER THOMSON" ou "ALEXANDER THOMSON & SON" peuvent figurer sur la bande de visée du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons ronds juxtaposés à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la face inférieure; platines gravées avec chiens latéraux extérieurs; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- Alexander Thomson a établi une entreprise de fabrication d'armes en 1820.
- l'entreprise Alexander Thomson est devenue Alexander Thomson & Son.
- l'entreprise Alexander Thomson & Son a cessé ses activités vers 1878.
- les entreprises Alexander Thomson et Alexander Thomson & Son étaient établies à Édimbourg, en Écosse aux adresses suivantes : 3 Drummond St, 16 Union Pl, 3 South St Andrew St, 95 Princes St, et 3 Hanover St.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Autres marquages

- poinçons d'homologation britanniques sur l'arme à feu et sur le dessous des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
193103	Thomson, Alexander	Side By Side Percussion	Thomson, Alexander	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193103
Marque: Thomson, Alexander
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Thomson, Alexander
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Thomson, Alexander
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193103 - 1	62 PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Alexander Thomson" en lettres cursives figure sur les platines.
- la société "Alexander Thomson" était établie à Édimbourg, en Écosse.
- "Alexander Thomson" a fondé une entreprise de fabrication d'armes en 1820.
- la société "Alexander Thomson" est devenue la "Alexander Thomson & Son".
- la société "Alexander Thomson & Son" a cessé ses activités vers 1878.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canons ronds profilés avec bande de visée supérieure; baguette sous les canons; platines avec chien sur les côtés gauche et droit; pontet de forme ovale avec deux détentes; garde-main en bois à dessous arrondi avec crosse à poignée anglaise quadrillée; métal au fini brut ou fini brun avec motifs gravés.

Fabricant

- Alexander Thomson a fondé une entreprise de fabrication d'armes en 1820.
- la société Alexander Thomson est devenue la Alexander Thomson & Son.
- la société Alexander Thomson & Son a cessé ses activités vers 1878.
- les sociétés Alexander Thomson et Alexander Thomson & Son étaient établies à Édimbourg, en Écosse, aux adresses suivantes : 3 Drummond St, 16 Union Pl, 3 South St Andrew St, 95 Princes St, et 3 Hanover St.

Mécanisme

- canons juxtaposés à chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118826	Thomson, Alexander	Side By Side	Thomson, Alexander	Fusil de chasse	Canons multiples
140922	Thomson, Alexander	Side By Side Pin-Fire	Thomson, Alexander	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Alexander Thomson Edinburgh

Thomson Edinburgh Side By Side Percussion

Thomson Edinburgh SxS Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140922
Marque: Thomson, Alexander
Modèle: Side By Side Pin-Fire

Sommaire

Marque:	Thomson, Alexander
Modèle:	Side By Side Pin-Fire
Fabricant:	Thomson, Alexander
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140922 - 1	12 GA PIN-FIRE	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALEXr THOMSON" ou "ALEXr THOMSON & SON" figure généralement sur la fausse platine.
- l'inscription "ALEXANDER THOMSON" ou "ALEXANDER THOMSON & SON" peut figurer sur la bande du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons ronds damas juxtaposés à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur le dessous; platines gravées avec chiens latéraux extérieurs; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- Alexander Thomson a établi une entreprise de fabrication d'armes en 1820.
- la société Alexander Thomson est devenue Alexander Thomson & Son.
- Alexander Thomson & Son cessa ses activités vers 1878.
- les sociétés Alexander Thomson et Alexander Thomson & Son étaient situées à Édimbourg, en Écosse aux adresses suivantes : 3 Drummond St, 16 Union Pl, 3 South St Andrew St, 95 Princes St, et 3 Hanover St.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation britanniques figurent sur l'arme à feu et sur le dessous des canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140922

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
193103	Thomson, Alexander	Side By Side Percussion	Thomson, Alexander	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195344
Marque: Thomson, Thomas
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Thomson, Thomas
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Thomson, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195344 - 1	60 PERCUSSION	1	97	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "THOMSON ABERDEEN" est marqué sur la bande supérieure of the canon.
Modèle	- pistolet à percussion, à chargement par la bouche et à un canon. - caractéristiques : canon octogonal à guidon à grain d'orge; percuteur latéral; le boîtier de culasse/la carcasse observé comporte un motif de feuille/des ciselures en volte simples; baguette sous le canon; crosse quadrillée de bois en tête d'oiseau.
Fabricant	- "THOMSON ABERDEEN" est marqué sur la bande supérieure of the canon. - Thomas Thomson a fabriqué des armes à feu à Aberdeen, en Écosse, de 1837 à 1862. - Thomson se trouvait au 74, Union St, de 1837 à 1844. - Thomson se trouvait au 68, Union St., de 1845 à 1859. - Thomson se trouvait au 1, Exchange St., de 1860 à 1862.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- on a vu un numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se compose de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation de Birmingham, soit des sceptres croisés et une couronne, ont été vus sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Muzzle Loading Percussion Pistol

Scottish Percussion Pistol

Scottish Single Barrel

Scottish Single Shot

Single Barrel Percussion Pistol

Thomson Aberdeeen Single Barrel

Thomson Aberdeen Percussion Pistol

Thomson Aberdeen Single Shot

Thomson Single Barrel

Thomson Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15497
Marque: Thone & Zoon
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Thone & Zoon
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Thone & Zoon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15497 - 1	60 FLINTLOCK	1	210	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thone & Zoon" ("Thone & Son") est habituellement inscrit sur la plaque d'arrimage.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur de l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à un coup, de modèle militaire, à platine à silex et à chargement par la bouche fabriqué par Thone & Son ("Thone & Zoon") entre 1710 et 1810.
- caractéristiques : canon en fer entièrement rond; crosse pleine avec calotte de poignée; baguette sous le canon; grenadière; chien, batterie et bassinet de mise à feu fixés du côté droit; accessoires en laiton.
- il existe aussi des exemples de cette arme à feu convertis en arme à allumage par percussion.

Fabricant

- "Thone & Zoon" ("Thone & Son") est habituellement inscrit sur la plaque d'arrimage.
- Lambertus Michaalis Thone était un fabricant d'armes à feu basé à Amsterdam aux Pays-Bas entre 1781 et 1810 qui travaillait vers la fin avec son fils A. Thone.

Mécanisme

- à un coup, à platine à silex et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120015
Marque: Thonon
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Thonon
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Thonon, Jules
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120015 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Jules Thonon" sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué avant 1912.
- caractéristiques possibles : arme à bascule à canons juxtaposés et à clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine et éjecteurs automatiques; crosse anglaise et fût effilé quadrillés en bois fantaisie ornés de ciselures; détente avant articulée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur les canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- une arme examinée comportait des canons "Cockerill".
- nom Thonon associé à la région de Liège en Belgique et à la période comprise entre 1792 environ et 1912.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule et être répété sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133417
Marque: Thor
Modèle: TR15 Carbine

Sommaire

Marque:	Thor
Modèle:	TR15 Carbine
Fabricant:	Thor Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133417 - 3	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.855)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133417 - 2	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.855)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133417 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.855)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133417 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.855)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133417 - 9	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.855)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133417 - 7	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.855)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133417 - 6	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.855)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133417 - 5	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.855)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133417 - 10	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.855)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133417 - 8	5.56MM NATO	406	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.855)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "THOR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "THOR" fait partie du groupe "THOR GLOBAL DEFENSE GROUP", une opération de sécurité d'import-export à plusieurs facettes, fondée par le trafiquant international d'armes Larry Knesek en 2003.

Modèle

- Les inscriptions "CARBINE" et "TR-15" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "TR-15 CARBINE" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "TR-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Les inscriptions "RESTRICTED", "MILITARY / GOVERNMENT" et "LAW ENFORCEMENT/EXPORT USE ONLY" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche, qui peut être fixé de manière définitive; canon de carabine M4 profilé standard ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main standard ou à rail de fixation des accessoires, flottant ou synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires A3 ou avec poignée de transport fixe A2; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- Les inscriptions "THOR INDUSTRIES" et "FORT SMITH, AR" sur deux lignes ainsi que l'inscription "USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de deux lettres (LK), d'un tiret et de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "5.56mm NATO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure également sur le canon.
- Les caractéristiques des rayures en calibre "5.56mm NATO" peuvent être les suivantes : 1 tour en 7 pouces ou 1 tour en 9 po, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133416	Thor	TR15 CQB Carbine	Thor Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CQB Carbine

TR-15

Thor Industries TR-15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133416
Marque: Thor
Modèle: TR15 CQB Carbine

Sommaire

Marque:	Thor
Modèle:	TR15 CQB Carbine
Fabricant:	Thor Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133416 - 3	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
133416 - 2	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
133416 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
133416 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
133416 - 7	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133416 - 6	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133416 - 5	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133416 - 8	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "THOR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "THOR" fait partie du "THOR GLOBAL DEFENSE GROUP" une société d'importation et d'exploration active dans le domaine de la sécurité fondée par le commerçant d'armes international Larry Knesek en 2003.
Modèle	- "CQB CARBINE" et "TR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CQB" est l'abréviation de "Close Quarters Battle". - Les versions "TR-15 CQB CARBINE" sont inspirées de la conception du modèle Colt AR-15/M16. - "TR-15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - "RESTRICTED" au-dessus de "MILITARY / GOVERNMENT" et de "LAW ENFORCEMENT/EXPORT USE ONLY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche; canon standard ou profilé de type M4, rainuré, qui peut être cannelé; monture de guidon/frette de prise de gaz avec rail Picatinny standard ou à profil bas; garde-main en matériau synthétique (longueur carabine) ou garde-main flottant ou standard ou avec rail Picatinny; poignée de transport fixe A2 ou carcasse supérieure à dessus plat à rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport détachable et hausse réglable; crosse repliable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- "THOR INDUSTRIES" au-dessus de "FORT SMITH, AR" et de "USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un spécimen observé était composé d'un préfixe de deux lettres (LK), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- "5.56mm NATO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure également sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133417	Thor	TR15 Carbine	Thor Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TR-15

TR-15 CQB

TR-15 Carbine

Thor Industries TR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133105
Marque: Thor Global Defense Group
Modèle: 408 XM Series

Sommaire

Marque:	Thor Global Defense Group
Modèle:	408 XM Series
Fabricant:	EDM Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133105 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THOR GLOBAL DEFENSE GROUP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "THOR GLOBAL DEFENSE GROUP" est une société d'importation et d'exploration active dans le domaine de la sécurité fondée par le commerçant d'armes international Larry Knesek en 2003.
- "THOR GLOBAL DEFENSE GROUP" est établi à Van Buren, Arkansas, États-Unis.

Modèle

- "THOR GLOBAL DEFENSE GROUP" au-dessus de "XM SERIES 408" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- au 1er août 2009, les fusils de la série EDM Arms 408 XM portent l'inscription "THOR GLOBAL DEFENSE GROUP".
- fusil tactique à longue portée démontable à répétition avec mécanisme à verrou.
- caractéristiques : bouche taraudé pour recevoir un compensateur ou un silencieux; canon flottant, amovible et cannelé; sans garde-main; manchon de culasse/verrou monobloc et octogonal avec carcasse inférieur à côtés plats; prêt à recevoir un bipied avant; rail Picatinny pleine longueur; chargeur amovible; crosse repliable sur tige avec appui-joue moulé, béquille de crosse et tampon de recul en caoutchouc; fini mat bleui et parkérisé.
- longueur totale de 1 219 mm (48 po) avec canon de 762 mm (30 po) avec crosse repliée.

Fabricant

- "E.D.M. ARMS" appartient à Bill Ritchie et s'appelait initialement "Omni Tool and Die", de 1979 à 1997.
- "Omni Tool and Die" a lancé le fusil " Omni " en 1990.
- le fusil "Omni .50 cal single shot rifle" était le prédécesseur du modèle model XM-107 Windrunner de la "E.D.M. Arms".
- le nom "E.D.M. Arms" a été adopté en 1997.
- la "E.D.M. Arms" était établie à Redlands, California, États-Unis, de 1997 à 2008.
- la "E.D.M. Arms" est établie à Hurricane, Utah, États-Unis depuis 2008.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- l'arme à feu possède une bouche taraudée. - à sa sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128807	EDM Arms	408 XM Series	EDM Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

408 Chey Tac

408 Cheytac

Global Defense Group

THOR

XM 408

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195040
Marque: Thor Global Defense Group
Modèle: M96 Windrunner Series

Sommaire

Marque:	Thor Global Defense Group
Modèle:	M96 Windrunner Series
Fabricant:	EDM Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195040 - 1	50 BMG	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.134)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "THOR GLOBAL DEFENSE GROUP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "THOR GLOBAL DEFENSE GROUP" consiste en une entreprise de sécurité/d'importation/d'exportation à activités multiples qui a été fondée par le marchand d'armes international Larry Knesek en 2003.
- Le "THOR GLOBAL DEFENSE GROUP" se trouve à Van Buren, en Arkansas, aux États-Unis.

Modèle

- Fusil tactique à répétition, à verrou et à longue portée qui peut être désassemblé.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un compensateur ou un silencieux; canon flottant, amovible, cannelé ou à enveloppe de fibre de carbone; aucun garde-main; verrou/manchon de culasse octogonal monopièce; carcasse inférieure à côtés plats; support avant de fixation de bipied; rail d'accessoire pleine longueur; boîtier-chargeur amovible; crosse escamotable montée sur tige et dotée d'un appui-joue moulé auquel est fixé un tampon de recul monopièce en caoutchouc; finition parkérisée et bleue mate.
- Longueur totale de 1207 mm (47,5 po) avec un canon de 762 mm (30 po) et lorsque la crosse est escamotée.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- "E.D.M. ARMS" appartient à Bill Ritchie et a appartenu initialement à "Omni Tool and Die" de 1979 à 1997.
- "Omni Tool and Die" a lancé le fusil "Omni" en 1990.
- Le fusil à un coup de calibre .50 "Omni" a précédé le modèle "XM-107 Windrunner de E.D.M. Arms".
- Le nom "E.D.M. Arms" a été adopté en 1997.
- "E.D.M. Arms" se trouvait à Redlands, en Californie, aux États-Unis, de 1997 à 2008.
- "E.D.M. Arms" se trouve à Hurricane, en Utah, aux État-Unis, depuis 2008.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117757
Marque: Thorne & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Thorne & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117757 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut apparaître sur la bande du canon : "W.H. THORNE & CO ST JOHN NB".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : monture quadrillée en noyer avec poignée anglaise, chiens latéraux apparents, mécanisme à platine, détente unique ou deux détentes.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la table de bascule. - arme examinée : quatre chiffres.
Autres marquages	- possibilité de poinçons d'homologation britanniques sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81594
Marque: Three Barrel Gun Company
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Three Barrel Gun Company
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Three Barrel Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81594 - 1	25-20 WIN/12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81594 - 2	25-20 WIN/16 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81594 - 3	25-20 WIN/20 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81594 - 4	25-25 STEVENS/12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81594 - 5	25-25 STEVENS/16 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81594 - 6	25-25 STEVENS/20 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81594 - 7	30-30 WIN/12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81594 - 8	30-30 WIN/16 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81594 - 9	30-30 WIN/20 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81594 - 13	32-20 WIN/12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81594 - 10	32-40/12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81594 - 11	32-40/16 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81594 - 12	32-40/20 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The Three Barrel Gun Co." peut figurer sur l'arme.

Modèle

- caractéristiques : fini bleui; modèle d'instruction standard à deux canons de fusil côte à côte au-dessus d'un canon de carabine; guidon à grain d'orge avec un viseur arrière pliant qui se soulève lorsque le canon de la carabine est actionné; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; un levier d'actionnement de canon de carabine devant le pontet qui permet au canon de carabine d'être utilisé lorsqu'on pousse le levier vers l'avant; à deux détentes; ouverture de levier du haut et sûreté de queue de carcasse; sabot anti-recul de caoutchouc.

Fabricant

- la "Three Barrel Gun Company" était établie à Moundsville et à Wheeling, Virginie occidentale, de 1905 à 1908.
- Frank Hollenbeck fut le propriétaire de la "Hollenbeck Gun Company" établie à Wheeling, Virginie occidentale, de 1901 à 1903.
- la "Hollenbeck Gun Company" s'établit à Moundsville, Virginie occidentale, de 1903 à 1905.
- la "Hollenbeck Gun Company" déposa son bilan en 1905 et la firme fut restructurée sous le nom de "Three Barrel Gun Company".
- la "Three Barrel Gun Company" fut rebaptisée "Royal Gun Company".
- la "Royal Gun Company" se trouvait à Wheeling, Virginie occidentale, de 1908 à 1910.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76552	Royal Gun Company	Drilling	Royal Gun Company	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Three Barrel Combination Shotgun-Rifle

Three Barrel Shotgun/Rifle

Triple Barrel Combination Gun

Triple Barrel Shotgun/Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125283
Marque: Three Barrel Gun Company
Modèle: Single Barrel Trap

Sommaire

Marque:	Three Barrel Gun Company
Modèle:	Single Barrel Trap
Fabricant:	Three Barrel Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125283 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Three-Barrel Gun Co." figure habituellement sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "The Three-Barrel Gun Co." et "Wheeling W. Wa." peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1905 et 1908.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse et à bande de visée mate pleine; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; monture à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé.
- ce modèle était offert en trois qualités : "A", "B" et "C".

Fabricant

- la Three-Barrel Gun Company était située à Moundsville et à Wheeling, en Virginie Occidentale, de 1905 à 1908.
- la Hollenbeck Gun Company était la propriété de Frank Hollenbeck et était, à l'origine, située à Wheeling, en Virginie Occidentale, de 1901 à 1903.
- la Hollenbeck Gun Company a été relocalisée à Moundsville, en Virginie Occidentale, de 1903 à 1905.
- la Hollenbeck Gun Company fit faillite en 1905 et fut réorganisée sous le nom "The Three-Barrel Gun Company".
- la Three-Barrel Gun Company fut renommée "Royal Gun Company".
- la Royal Gun Company était établie à Wheeling, en Virginie Occidentale, de 1908 à 1910.

Mécanisme

- canon articulé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et le dessous du canon de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres et du préfixe "A".
- la lettre "A" peut indiquer la qualité de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "FLUSSSTAHL-KRUPP-ESSEN" peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fluss Stahl Krupp Essen

Flussstahl Krupp Essen

Flusstahl Krupp Essen

Single Barrel Trap Gun

Trap

Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146561
Marque: Thresher, Alfred
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Thresher, Alfred
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Thresher, Alfred
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146561 - 4	30 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146561 - 2	30 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146561 - 1	31 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146561 - 3	32 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146561 - 5	34 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. THRESHER" et "STAFFORD, CON." sont inscrits l'un au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1838.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion et à chien inférieur de modèle standard avec crosse en "manche de scie" et platine à chien inférieur brevetée (brevet 1826/28 de Ruggles).
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; organes de visée fixes à cran de mire; platine à percussion et à chien inférieur; divers styles de détentes; poignée à profil "en manche de scie" qui s'arrondit habituellement en bout de crosse. Ces pistolets ont presque toujours une sangle en laiton ou en maillechort entourant la poignée du pistolet, peuvent avoir des incrustations en laiton ou en maillechort et sont étampés ou gravés de toutes sortes de feuilles, de vignes, d'étoiles, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "A. THRESHER" et "STAFFORD, CON." sont inscrits l'un au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.
- Alfred Thresher était établi à Stafford, au Connecticut (États Unis), entre 1833 et 1838.
- Alfred Thresher était le beau frère d'Adin Ruggles.
- Alfred Thresher produisait des armes à feu sous son propre nom à l'usine de Ruggles.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Underhammer Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136439
Marque: Thunder
Modèle: 1919

Sommaire

Marque:	Thunder
Modèle:	1919
Fabricant:	Bascaran, Martin A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136439 - 1	25 AUTO	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136439 - 2	6.35MM	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THUNDER" figure sur les plaquettes de poignée et sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "FA. DE MARTIN A. BASCARAN - EIBAR", "MARTIAN", "MAB", "MB", et "THUNDER" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Martin A. Bascaran d'Eibar, en Espagne jusqu'à 1927 environ.

Modèle

- l'inscription "THUNDER" figure sur les plaques de poignées de l'arme examinée.
- l'inscription "1919 MODEL AUTOMATIC PISTOL" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée avant 1927.
- pistolet semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz et percuteur, utilisant un boîtier-chargeur amovible.
- dispositif de verrouillage du canon inhabituel : le canon est verrouillé sur le boîtier de culasse/la carcasse au moyen d'un verrou actionné en tirant le pontet vers le bas et dans la direction opposée au boîtier de culasse.
- caractéristiques : arrêtoir du chargeur situé sur le côté inférieur arrière du cadre de crosse; sécurité verticale de type coulissante située à l'arrière de la détente, sur le boîtier de culasse/la carcasse; poignées de plastique noir; fini bleui.
- longueur totale de 112 mm (4 3/8 po) et poids moyen de 375 g (13,2 oz).

Fabricant

- l'inscription "FA. DE MARTIN A. BASCARAN - EIBAR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les lettres "MB" dans un ovale figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Martin A. Bascaran était un fabricant d'armes à feu espagnol établi à Eibar, en Espagne.
- Martin A. Bascaran a fondé son entreprise pendant la Première Guerre mondiale et a cessé ses activités vers 1927.
- le monogramme de la société Martin A. Bascaran est composé des lettres "MAB" à l'intérieur d'un ovale, du mot "Trade" au-dessus et du mot "Mark" en dessous.
- "MB" est l'abréviation de "Martin Bascaran".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1919 Model Automatic Pistol

1919 Model Automatic Pistol Thunder Cal 6.35

1919 Thunder

M1919

Thander

Thunder M1919

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118674
Marque: Thunder Five
Modèle: Thunder Five

Sommaire

Marque:	Thunder Five
Modèle:	Thunder Five
Fabricant:	MIL
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118674 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118674 - 2	45-70 GOVT	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale actuellement utilisée par Mil Inc. de Piney Flats, TN.
- "THUNDER FIVE" en relief sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.

Modèle

- mis sur le marché en 1991.
- "THUNDER FIVE" en relief sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques : simple action/double action; plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc; organes de visée fixes; sécurité anti-chute ambidextre apparente; barillet basculant vers la gauche; organes de visée de combat et fini parkérisé.

Fabricant

- "MIL. INC., PINEY FLATS, TN" en relief sur le côté droit du plafond de la cage du barillet.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
- le calibre 45-70 GOVT fut d'abord proposé pour ce modèle en 1994.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Five

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67044
Marque: Thunder Valley
Modèle: Gatling Gun 1874 Reproduction

Sommaire

Marque:	Thunder Valley
Modèle:	Gatling Gun 1874 Reproduction
Fabricant:	Thunder Valley Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67044 - 3	45-70 GOVT	5	814	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67044 - 2	45-70 GOVT	30	814	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67044 - 1	45-70 GOVT	100	814	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le rail droit : "THUNDER VALLEY MACHINE CO. CLAIRINGTON, OHIO -U.S.A.- 45 CAL. GOV. SN. (et numéro de cinq chiffres)".
Modèle	- une plaque forgée portant l'inscription "GATLING'S BATTERY GUN PAT. NOV 4. 1862 MAY 9. 1865 FEB 28. 1871 APR 9. 1872 MADE BY COLT'S PT.FIRE ARMS MFG CO HARTFORD, CONN. U.S.A." est installée sur le dessus de la culasse. - reproduction moderne de la mitrailleuse "Gatling Gun" de modèle "1874 Battery Gun" originalement fabriquée par "Colt". - caractéristiques : dix canons rotatifs actionnés par une manivelle.
Fabricant	- sur le rail droit : "THUNDER VALLEY MACHINE CO. CLAIRINGTON, OHIO -U.S.A.- 45 CAL. GOV. SN. (et numéro de cinq chiffres)".
Mécanisme	- mécanisme à répétition et à manivelle.
Numéro de série	- gravé sur le rail droit. Numéro de série et nombre à cinq chiffres.
Calibre	- sur le rail droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur-escargot de 100 cartouches ou chargeur droit de 30 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- considéré comme arme automatique selon la loi canadienne.
Autres marquages	- plaque forgée portant l'inscription " GATLIN'S BATTERY GUN PAT. NOV 4. 1862 MAY 9. 1865 FEB 28. 1871 APR 9. 1872 MADE BY COLT'S PT.FIRE ARMS MFG CO HARTFORD, CONN. U.S.A." sur le dessus de la culasse. - inscription sur le rail du côté droit : "THUNDER VALLEY MACHINE CO. CLAIRINGTON, OHIO -U.S.A.- 45 CAL. GOV. SN. (et numéro de cinq chiffres)".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Gatling Battery Gun

1874 Gatling Gun

Battery Gun

Gatling 1874 Battery Gun Reproduction

Gatling Gun

Gatling's 1874 Battery Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30121
Marque: Thunderbolt
Modèle: JL

Sommaire

Marque:	Thunderbolt
Modèle:	JL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30121 - 1	22 LR	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30121 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Thunderbolt" figure sur le canon.
- "Thunderbolt" était une appellation commerciale utilisée par Marky Bros. de Detroit, dans l'État du Michigan.
- le modèle "Thunderbolt" était fabriqué par "Marlin Firearms".

Modèle

- l'inscription "Thunderbolt Model JL" figure sur le canon.
- arme à feu fabriquée entre 1941 et 1977.
- il s'agit d'un modèle "101" de Marlin vendu par Marky Bros. sous leur appellation commerciale "Thunderbolt" et leur désignation de modèle "JL".

Fabricant

- "Made in U.S.A." sur le canon.
- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.
- l'arme à feu peut être munie ou non d'une bague d'armement sur l'arrière de la culasse, servant à armer la culasse.

Numéro de série

- inconnu.
- environ 1000 armes ont été fournies à cette entreprise.

Canon

- bleui, rond, profilé; rayures Ballard ou micro-rayures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- "22 Cal. S. L. & L.R." sur le canon.

Remarques

Fusil à verrou à un coup à percussion annulaire; armement manuel, démontage facile sans aucun outil, monture d'une seule pièce (crosse et fût) en bouleau avec poignée-pistolet. Premiers exemplaires, de 1951 à 1955, avec talon du percuteur lisse en forme de bouton. Armement à la fermeture. Deux emplacements possibles du levier de culasse; dans un cas, il se trouve devant le verrou et dans l'autre, presque au-dessus de la détente, près de l'arrière du verrou. Les armes de la période intermédiaire, de 1960 à 1965, avaient un talon de percuteur vertical. Enfin, sur les armes les plus récentes, 1967, un bouton en "t" a remplacé l'anneau vertical. Canon profilé rond bleui avec micro-rayures en 1953. Rayures Ballard avant 1953. Après 1965, canon de 22 po. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Marky Bros. par Marlin et semblable au fusil Marlin de modèle 101.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model JL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147799
Marque: Thureon Defense
Modèle: GA

Sommaire

Marque:	Thureon Defense
Modèle:	GA
Fabricant:	Thureon Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147799 - 11	10MM AUTO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147799 - 7	10MM AUTO	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147799 - 8	10MM AUTO	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147799 - 20	10MM AUTO	10	486	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Adaptation non commerciale à l'usager	
147799 - 12	357 SIG	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147799 - 9	357 SIG	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147799 - 10	357 SIG	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147799 - 14	40 S&W	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147799 - 3	40 S&W	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147799 - 4	40 S&W	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147799 - 13	45 AUTO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147799 - 5	45 AUTO	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147799 - 6	45 AUTO	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147799 - 18	9MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147799 - 16	9MM NATO	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147799 - 19	9MM NATO	10	486	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Thureon Defense" et le logo de Thureon, composé d'un "T" dans un bouclier, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Mod. GA" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "GA" est une carabine semi-automatique à culasse fermée et à fonctionnement par refoulement des gaz munie d'un boîtier de culasse fendu deux pièces et d'un chargeur amovible.
- le modèle "GA" n'est pas de même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16.
- caractéristiques : canon rond rayé flottant, avec ou sans bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; boîtier de culasse supérieur en aluminium aux côtés plats avec enveloppe de canon ventilée ronde, poignée d'armement côté gauche, fenêtre d'éjection côté droit (des versions pour gaucher aux caractéristiques inversées, sont aussi offertes), rail Picatinny intégré et dispositifs de visée métalliques à bascule, et une crosse fixe ou coulissante; boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium, articulé à l'avant avec levier de sûreté sur le côté gauche, bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté droit, composants de détente de type AR-15 et poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse à six positions en position fermée, la longueur totale de l'arme est de 800 mm (31,5 po), et en position déployée, elle est de 902 mm (35,5 po), son poids moyen est de 2,44 kg (5,375 lb).
- la société Thureon Defense fabrique plusieurs versions différentes de la même arme à feu, qui diffèrent les unes des autres par le type de chargeur utilisé :
- le modèle "GA" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets Glock;
- le modèle "MP" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets Smith & Wesson M&P;
- le modèle "SA" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les mitraillettes UZI et Colt;
- le modèle "SG" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets Sig-Sauer;
- le modèle "XA" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets Springfield Armory XDM.
- certaines versions du modèle GA de Thureon Defence affichent le logo de la société composé d'un "T" dans un bouclier figurant sur les deux côtés du boîtier de culasse supérieur dans un motif qui comprend cinq logos de Thureon Defence gravés à répétition de manière à se superposer et à ce que le logo central semble surmonter les quatre autres logos.

Fabricant

- l'inscription "Thureon Defense" et le logo de Thureon, composé d'un "T" dans un bouclier, figurent sur l'arme à feu.
- la société Thureon Defense est établie à : 2118 Wisconsin Ave, New Holstein, WI 53061, États-Unis d'Amérique.
- la société Thureon Defence a annoncé un changement de propriétaire et d'emplacement le 31 janvier 2017.
- la société Thureon Defence est établie au W185 N11521 Whitney Drive, Germantown, WI 53022, États-Unis d'Amérique.
- l'inscription "GERMANTOWN, WI" peut figurer sur la face inférieure du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (BA), suivi de quatre chiffres.
Calibre	- figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- le modèle GA de Thureon Defense est fabriqué de façon à utiliser les boîtiers-chargeurs amovibles des pistolets Glock, de tous les calibres de chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147804	Thureon Defense	GA	Thureon Defense	Carabine	Automatique
196562	Lockhart Tactical	Raven	Lockhart Tactical	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BC-9

BC-9 Carbine

Basic Carbine

Basic Carbine 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms East

Trigger Wholesale

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147804
Marque: Thureon Defense
Modèle: GA

Sommaire

Marque:	Thureon Defense
Modèle:	GA
Fabricant:	Thureon Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147804 - 22	10MM AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147804 - 23	10MM AUTO	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147804 - 24	10MM AUTO	5	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147804 - 1	10MM AUTO	10	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147804 - 2	10MM AUTO	10	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147804 - 3	10MM AUTO	10	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147804 - 25	357 SIG	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147804 - 26	357 SIG	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147804 - 27	357 SIG	5	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147804 - 4	357 SIG	10	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147804 - 5	357 SIG	10	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147804 - 6	357 SIG	10	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147804 - 28	40 S&W	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147804 - 29	40 S&W	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147804 - 30	40 S&W	5	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147804 - 7	40 S&W	10	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147804 - 8	40 S&W	10	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147804 - 9	40 S&W	10	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147804 - 31	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147804 - 32	45 AUTO	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147804 - 33	45 AUTO	5	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147804 - 10	45 AUTO	10	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147804 - 11	45 AUTO	10	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147804 - 12	45 AUTO	10	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147804 - 34	9MM LUGER	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147804 - 35	9MM LUGER	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147804 - 16	9MM NATO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147804 - 18	9MM NATO	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147804 - 20	9MM NATO	5	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147804 - 17	9MM NATO	10	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147804 - 19	9MM NATO	10	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147804 - 21	9MM NATO	10	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Thureon Defense" et le logo de Thureon, composé d'un "T" dans un bouclier, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Mod. GA" a été relevée sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "XA" utilise des chargeurs conçus pour les pistolets Springfield Armory XDM.
- le modèle "GA" est un fusil/une carabine à fonctionnement par refoulement des gaz muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse deux pièces et d'un boîtier-chargeur amovible.
- le modèle "GA" n'est pas de même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16.
- caractéristiques : canon rond rayé flottant, avec ou sans bouche filetée pour fixer un cache-flamme; partie supérieure du boîtier de culasse en aluminium et à côtés plats avec enveloppe de canon ventilée ronde, poignée d'armement côté droit, fenêtre d'éjection côté droit (des versions pour gaucher aux caractéristiques symétriques, sont aussi offertes), rail Picatinny intégré, mire en fer rabattable et crosse fixe ou télescopique; partie inférieure du boîtier de culasse en aluminium avec mécanisme à bascule avant et sûreté sur le côté gauche, bouton du dispositif de déverrouillage de chargeur sur le côté droit, composants de détente de type AR-15 et poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
- longueur totale avec un canon de 406 mm (16,0 po) et une crosse à six positions en position fermée : 800 mm (31,5 po), longueur totale en position déployée : 902 mm (35,5 po), poids moyen : 2,44 kg (5,375 lb).
- Thureon Defense fabrique plusieurs versions différentes de la même arme à feu, qui diffèrent les unes des autres par le type de chargeur utilisé :
- le modèle "GA" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets Glock;
- le modèle "MP" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets Smith & Wesson M&P;
- le modèle "SA" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les mitraillettes UZI et Colt;
- le modèle "SG" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets Sig-Sauer;
- le modèle "XA" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets Springfield Armory XDM.

Fabricant

- l'inscription "Thureon Defense" et le logo de Thureon, composé d'un "T" dans un bouclier, figurent sur l'arme à feu.
- la société Thureon Defense est établie à : 2118 Wisconsin Ave, New Holstein, WI 53061, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série d'une arme à feu examinée était composé d'un préfixe de deux lettres (BA) et de quatre chiffres.

Coups

- le modèle GA de Thureon Defense est fabriqué de façon à utiliser les boîtiers-chargeurs amovibles des pistolets Glock, de tous les calibres de chambrage.
- les armes à feu entièrement automatiques alimentées par chargeur sont limitées à un chargeur d'une capacité de 5 balles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- les armes à feu entièrement automatiques alimentées par chargeur sont limitées à un chargeur d'une capacité de 5 balles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147799	Thureon Defense	GA	Thureon Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms East

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134901
Marque: Thureon Defense
Modèle: SA

Sommaire

Marque:	Thureon Defense
Modèle:	SA
Fabricant:	Thureon Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134901 - 8	45 AUTO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Adaptation non commerciale à l'usager	
134901 - 6	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Adaptation non commerciale à l'usager	
134901 - 7	45 AUTO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Adaptation non commerciale à l'usager	
134901 - 9	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Adaptation non commerciale à l'usager	
134901 - 5	9MM LUGER	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Adaptation non commerciale à l'usager	
134901 - 4	9MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Adaptation non commerciale à l'usager	
134901 - 1	9MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Adaptation non commerciale à l'usager	
134901 - 3	9MM NATO	32	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134901 - 2	9MM NATO	32	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- les inscriptions "Thureon", "Defense", "NEW HOLSTEIN, WI", "9MM NATO" et "Mod. SA" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse.
- la première lettre (un "T" en majuscule) du nom Thureon est située à l'intérieur d'un bouclier.

Modèle

- calibre 9MM NATO mis sur le marché en 2009, première production du modèle "SA" en calibre 45 AUTO et première production de boîtiers de culasse en calibre 45 AUTO du pistolet modèle "SA" en juillet 2010.
- l'inscription "Mod. SA" a été relevée sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SA" est un fusil/une carabine semi-automatique à culasse fermée et à fonctionnement par refoulement des gaz muni d'un boîtier de culasse deux pièces et d'un chargeur amovible.
- le modèle "SA" n'est pas de même conception que le fusil communément appelé AR15/M-16.
- le modèle "SA" est offert en modèles adaptés pour gaucher, avec fenêtre d'éjection et poignée d'armement inversées.
- caractéristiques : canon rond flottant rayé, avec ou sans bouche filetée pour fixer un cache-flamme; ensemble supérieur du boîtier de culasse à côtés plats en aluminium avec manchon de canon ventilé rond; poignée d'armement côté gauche; fenêtre d'éjection côté droit; rail Picatinny intégré; dispositifs de visée en fer rabattables et crosse fixe ou télescopique; ensemble inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec mécanisme à bascule avant et sûreté sur le côté gauche; bouton de l'arrêtoir de chargeur sur le côté droit; composants de détente de type AR-15 et poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
- longueur totale avec un canon de 406 mm (16,0 po) et une crosse à six positions en position fermée : 800 mm (31,5 po), longueur totale avec crosse en position déployée : 902 mm (35,5 po), poids moyen : 2,44 kg (5,375 lb).
- Thureon Defense fabrique plusieurs versions différentes de la même arme à feu, qui diffèrent les unes des autres par le type de chargeur utilisé :
- le modèle "GA" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets Glock;
- le modèle "MP" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets Smith & Wesson M&P;
- le modèle "SA" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets-mitrailleurs UZI et Colt;
- le modèle "SG" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets Sig-Sauer;
- le modèle "XA" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets Springfield Armory XDM.

Fabricant

- la société Thureon Defense LLC est située à New Holstein, dans le Wisconsin (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, culasse fermée, mise à feu par le chien.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série des armes examinées est composé du préfixe de deux lettres "AA" et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "9MM NATO" figure sur le côté gauche du logement du chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.
- cette arme à feu utilise des chargeurs de pistolet-mitrailleur Uzi de 32 coups adaptés, des chargeurs de pistolet-mitrailleur 45 AUTO UZI ou Colt 9MM NATO de 32 coups qui sont tous des chargeurs d'armes à tir automatique et qui doivent être tous limités à cinq (5) coups ou moins dans le calibre pour lequel le chargeur a été conçu et fabriqué, peu importe s'ils sont utilisés dans un "pistolet" ou un "fusil".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131999	Just Right Carbines	JR Carbine	Just Right Carbines (JRC)/XLI Corporation	Carabine	Semi-automatique
137036	Thureon Defense	SA Pistol	Thureon Defense	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Defense Carbine

Mod SA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model SA

SA Carbine

SA Defense Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147805
Marque: Thureon Defense
Modèle: SA

Sommaire

Marque:	Thureon Defense
Modèle:	SA
Fabricant:	Thureon Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147805 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147805 - 2	45 AUTO	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147805 - 3	45 AUTO	5	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147805 - 4	9MM LUGER	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147805 - 5	9MM LUGER	5	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147805 - 6	9MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147805 - 7	9MM NATO	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147805 - 8	9MM NATO	32	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147805 - 9	9MM NATO	32	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Thureon Defense", et le logo de Thureon, composé d'un "T" dans un bouclier, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- arme à feu mise sur le marché en 2010. - l'inscription "Mod. SA" figurait sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "SA" est offert en modèles adaptés pour gaucher, avec fenêtre d'éjection et poignée d'armement inversées. - le modèle "SA" est un fusil/une carabine à fonctionnement par refoulement des gaz muni d'un boîtier de culasse deux pièces et d'un boîtier-chargeur amovible. - le modèle "SA" n'est pas de même conception que la carabine communément appelée AR-15/M16. - caractéristiques : canon rond flottant rayé, avec ou sans bouche filetée pour fixer un cache-flamme; partie supérieure du boîtier de culasse à côtés plats en aluminium avec manchon de canon ventilé rond; poignée d'armement côté gauche; fenêtre d'éjection côté droit; rail Picatinny intégré; dispositifs de visée en fer rabattables et crosse fixe ou télescopique; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec mécanisme à bascule avant et sûreté sur le côté gauche; bouton de l'arrêtoir de chargeur sur le côté droit; composants de détente de type AR-15 et poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat. - longueur totale avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse à six positions en position fermée : 800 mm (31,5 po), longueur totale en position déployée : 902 mm (35,5 po), poids moyen : 2,44 kg (5,375 lb). - Thureon Defense fabrique plusieurs versions différentes de la même arme à feu, qui diffèrent les unes des autres par le type de chargeur utilisé : - le modèle "GA" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets Glock; - le modèle "MP" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets Smith & Wesson M&P; - le modèle "SA" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets-mitrailleurs UZI et Colt; - le modèle "SG" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets Sig-Sauer; - le modèle "XA" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets Springfield Armory XDM.
Fabricant	- l'inscription "Thureon Defense", et le logo de Thureon, composé d'un "T" dans un bouclier, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - cette arme à feu utilise des chargeurs conçus pour les pistolets-mitrailleurs UZI et Colt AR-15.
Remarques de la loi canadienne	- l'arme à feu Thueron Defense modèle SA utilise des chargeurs de pistolet-mitrailleur Uzi de 32 coups adaptés, des chargeurs de pistolet-mitrailleur 45 AUTO UZI ou Colt 9MM NATO de 32 coups qui sont tous des chargeurs d'armes à tir automatique et qui doivent être tous limités à cinq (5) coups ou moins dans le calibre pour lequel le chargeur a été conçu et fabriqué, peu importe s'ils sont utilisés dans un "pistolet" ou un "fusil".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137036
Marque: Thureon Defense
Modèle: SA Pistol

Sommaire

Marque:	Thureon Defense
Modèle:	SA Pistol
Fabricant:	Thureon Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137036 - 6	45 AUTO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137036 - 4	45 AUTO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137036 - 5	9MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137036 - 1	9MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137036 - 2	9MM NATO	32	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Thureon" au-dessus de "Defense" au-dessus de "NEW HOLSTEIN, WI" au-dessus de "9MM NATO" et au-dessus de "Mod. SA" figure sur le côté gauche du logement de chargeur, sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la première lettre de Thureon, soit un " T ", figure dans un bouclier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise en marché en 2011.
- l'inscription "Mod. SA" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PISTOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le modèle "SA Pistol" consiste en une arme de poing semi-automatique à culasse fermée, à fonctionnement par refoulement des gaz, à boîtier de culasse/carcasse subdivisé et à chargeur.
- le modèle "SA Pistol" ne s'apparente pas au fusil couramment appelé "AR15/M-16".
- caractéristiques notables : canon rayé flottant rond avec ou sans cache flamme; carcasse supérieure en aluminium à côtés plats, à manchon de canon ventilé, à poignée d'armement sur le côté gauche, à fenêtre d'éjection sur le côté droit, à rail Picatinny intégré; aucune crosse; carcasse inférieure en aluminium à charnière avant, à sûreté sur le côté gauche, à poussoir de chargeur sur le côté droit, à composants de détente d'AR-15 et à poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.
- longueur totale de 572 mm (22,5 po) et poids moyen de 2,3 kg (5 lb).
- Thureon Defense fabrique plusieurs versions différentes de cette arme à feu, lesquelles se distinguent par leur chargeur.
- le modèle "GA" comporte des chargeurs de pistolets Glock.
- le modèle "MP" comporte des chargeurs de pistolets M&P de Smith & Wesson.
- le modèle "SA" comporte des chargeurs de mitraillettes UZI et Colt.
- le modèle "SG" comporte des chargeurs de pistolets Sig-Sauer.
- le modèle "XA" comporte des chargeurs de pistolets XDM de Springfield Armory.

Fabricant

- l'entreprise Thureon Defense LLC se trouve à New Holstein, au Wisconsin, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz; culasse fermée; mise à feu par chien.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "AA" et de quatre chiffres.

Canon

- longueur totale du canon de 273 mm (10,75 po) avec un cache-flamme.

Calibre

- l'inscription " 9MM NATO " figure sur le côté du logement de chargeur, sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.
- cette arme à feu est conçue pour utiliser des chargeurs conçus pour les pistolets-mitrailleurs UZI et COLT de calibre 9MM LUGER/NATO et 45 AUTO

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134901	Thureon Defense	SA	Thureon Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod SA Pistol

Pistol SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms East

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147802
Marque: Thureon Defense
Modèle: XA

Sommaire

Marque:	Thureon Defense
Modèle:	XA
Fabricant:	Thureon Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147802 - 1	10MM AUTO	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147802 - 2	10MM AUTO	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147802 - 3	357 SIG	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147802 - 12	40 S&W	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147802 - 5	40 S&W	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147802 - 6	40 S&W	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147802 - 13	45 AUTO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147802 - 7	45 AUTO	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147802 - 8	45 AUTO	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147802 - 9	9MM LUGER	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147802 - 10	9MM LUGER	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147802 - 11	9MM NATO	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147802 - 4	9MM NATO	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Thureon Defense" et le logo de Thureon, composé d'un "T" dans un bouclier, figurent sur l'arme.

Modèle

- "Mod. XA" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "XA" est une carabine semi-automatique à refoulement des gaz, tirant à culasse fermée, dont le boîtier de culasse est en deux parties, avec un chargeur amovible.
- Le modèle "XA" n'est pas de même conception que les armes communément appelées AR15/M-16.
- Caractéristiques : canon rond rayé flottant, avec ou sans bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium à flancs plats avec enveloppe de canon ventilée ronde, manette d'armement côté gauche, fenêtre d'éjection côté droit (des versions pour gaucher aux caractéristiques inversées, sont aussi offertes), rail Picatinny intégré et organes de visée ouverte rabattables et crosse fixe ou télescopique; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium, articulée à l'avant, avec levier de sûreté sur la gauche, arrêtoir de chargeur à droite, mécanisme de détente et poignée pistolet synthétique type AR-15; fini noir mat.
- Avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse à six positions en position fermée, la longueur totale de l'arme est de 800 mm (31,5 po) et en position déployée, elle est de 902 mm (35,5 po), et son poids moyen est de 2,44 kg (5,375 lb).

La société Thureon Defense fabrique plusieurs versions différentes de la même arme, qui diffèrent les unes des autres par le type de chargeur utilisé :
- Le modèle "GA" utilise des chargeurs conçus pour les pistolets Glock;
- Le modèle "MP" utilise des chargeurs conçus pour les pistolets Smith & Wesson M&P;
- Le modèle "SA" utilise des chargeurs conçus pour les pistolets-mitrailleurs UZI et Colt;
- Le modèle "SG" utilise des chargeurs conçus pour les pistolets Sig-Sauer;
- Le modèle "XA" utilise des chargeurs conçus pour les pistolets Springfield Armory XDM.

Fabricant

- L'inscription "Thureon Defense" et le logo de Thureon, composé d'un "T" dans un bouclier, figurent sur l'arme.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Cette arme utilise les chargeurs conçus pour le pistolet Springfield Armory XD/XDM, pouvant généralement contenir 13, 16 ou 17 douilles, selon le calibre.

Renvois

147806	Thureon Defense	XA	Thureon Defense	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147806
Marque: Thureon Defense
Modèle: XA

Sommaire

Marque:	Thureon Defense
Modèle:	XA
Fabricant:	Thureon Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147806 - 5	40 S&W	10	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147806 - 6	40 S&W	10	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147806 - 7	40 S&W	10	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147806 - 8	45 AUTO	10	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147806 - 9	45 AUTO	10	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147806 - 10	45 AUTO	10	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147806 - 3	9MM LUGER	10	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147806 - 1	9MM LUGER	10	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147806 - 2	9MM LUGER	10	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147806 - 11	9MM NATO	10	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147806 - 12	9MM NATO	10	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147806 - 13	9MM NATO	10	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Thureon Defense" et le logo de Thureon, composé d'un "T" dans un bouclier, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle "XA" a été mis sur le marché en avril 2013.
- le modèle "XA" utilise des chargeurs conçus pour les pistolets Springfield Armory XDM.
- l'inscription "Mod. XA" a été relevée sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "XA" est un fusil/une carabine à fonctionnement par refoulement des gaz muni d'un boîtier de culasse bipièce et d'un boîtier-chargeur amovible.
- le modèle "XA" n'est pas de la même conception que le fusil du type communément appelé AR15/M-16.
- caractéristiques : canon rond flottant rayé avec ou sans filetage de bouche pour permettre la fixation d'un cache-flamme; partie supérieure du boîtier de culasse en aluminium aux côtés plats avec enveloppe de canon ventilée ronde, poignée d'armement sur le côté gauche, fenêtre d'éjection sur le côté droit (des versions pour gaucher sur lesquelles ces caractéristiques sont inversées sont aussi offertes), rail Picatinny intégré, dispositifs de visée en fer rabattables et crosse fixe ou télescopique; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec mécanisme à bascule avant et levier de sûreté sur le côté gauche, bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté droit, composants de détente de type AR-15 et poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 406 mm (16,0 po) et une crosse à six positions, poids moyen de 2,44 kg (5,375 lb) et longueur totale de 800 mm (31,5 po) lorsque la crosse est rentrée et de 902 mm (35,5 po) lorsque la crosse est entièrement déployée.
- Thureon Defense fabrique plusieurs versions différentes de la même arme à feu, qui diffèrent les unes des autres par le type de chargeur utilisé :
- le modèle "GA" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets Glock;
- le modèle "MP" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets Smith & Wesson M&P;
- le modèle "SA" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les mitraillettes UZI et Colt;
- le modèle "SG" est utilisé avec des chargeurs conçus pour les pistolets Sig-Sauer.

Fabricant

- l'inscription "Thureon Defense" et le logo de Thureon, composé d'un "T" dans un bouclier, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- le modèle "XA" utilise des chargeurs conçus pour les pistolets Springfield Armory XDM.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147802	Thureon Defense	XA	Thureon Defense	Carabine	Semi-automatique
147803	Thureon Defense	XA Pistol	Thureon Defense	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147803
Marque: Thureon Defense
Modèle: XA Pistol

Sommaire

Marque:	Thureon Defense
Modèle:	XA Pistol
Fabricant:	Thureon Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147803 - 1	10MM AUTO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147803 - 2	357 SIG	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147803 - 3	40 S&W	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147803 - 4	45 AUTO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147803 - 5	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 187(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - L'inscription "Thureon Defense" et le logo de Thureon, composé d'un "T" dans un bouclier, figurent sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "Mod. XA" relevée sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "XA Pistol" est un pistolet semi-automatique tirant à culasse fermée, fonctionnant par refoulement des gaz, et avec un boîtier de culasse en deux parties et un chargeur amovible.
- Le modèle "XA Pistol" n'est pas de même conception que les armes communément appelées AR15/M-16.
- Caractéristiques : canon rond rayé flottant, avec ou sans bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; partie supérieure du boîtier de culasse en aluminium à flancs plats avec enveloppe de canon ventilée ronde, bouton d'armement côté gauche, fenêtre d'éjection côté droit (des versions pour gaucher aux caractéristiques inversées, sont aussi offertes), rail Picatinny intégré et organes de visée ouverte rabattables; partie inférieure du boîtier de culasse en aluminium, articulée à l'avant, avec levier de sûreté sur la gauche, arrêtoir de chargeur à droite, mécanisme de détente et poignée pistolet synthétique type AR-15; fini noir mat.
- La société Thureon Defense fabrique plusieurs versions différentes de la même arme, qui diffèrent les unes des autres par le type de chargeur utilisé :
- Le modèle "GA" utilise des chargeurs conçus pour les pistolets Glock;
- Le modèle "MP" utilise des chargeurs conçus pour les pistolets Smith & Wesson M&P;
- Le modèle "SA" utilise des chargeurs conçus pour les pistolets-mitrailleurs UZI et Colt;
- Le modèle "SG" utilise des chargeurs conçus pour les pistolets Sig-Sauer;
- Le modèle "XA" utilise des chargeurs conçus pour les pistolets Springfield Armory XDM.

Fabricant

- L'inscription "Thureon Defense" et le logo de Thureon, composé d'un "T" dans un bouclier, figurent sur l'arme.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147806	Thureon Defense	XA	Thureon Defense	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

XA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140838
Marque: Thursfield, Benjamin
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Thursfield, Benjamin
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Thursfield, Benjamin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140838 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B. THURSFIELD" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1858 et 1870.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds damas juxtaposés à âme lisse avec bande concave continue et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec gravures avant et levier d'ouverture monté sur le dessous; platines latérales gravées avec chiens latéraux extérieurs gravés; à deux détentes; pontet gravé; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "B. THURSFIELD" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Benjamin Thursfield était un fabricant d'armes établi à Birmingham, Angleterre aux Hasluck's Buildings, Baggot Street de 1859 à 1861 et Court, 3 Canal Street de 1862 à 1869.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrel Side Lock Shotgun

Side By Side Side Lock Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124510
Marque: Thys, Marcel
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Thys, Marcel
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Thys, Marcel & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124510 - 2	22 LR	2	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124510 - 1	9.3X74R	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.THYS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "M.THYS & SONS, BELGIUM" et "M.THYS ET FILS" figurent sur la bande de visée supérieure.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il existe des fusils à canons juxtaposés fabriqués sur commande spéciale dont les caractéristiques varient selon les spécifications du client.
- caractéristiques peuvent inclure : canons ronds ou octogonaux taraudés bleuis; hausse de type battue et fixations d'optique de type griffes; éjecteur ou extracteur; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule orné de ciselures avec ou sans platines; sans chien; levier d'ouverture et sûreté ou sûreté/sélecteur situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple ou double; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés.
- offerts dans différentes présentations de gravures et dans diverses qualités de bois.

Fabricant

- l'inscription "M.THYS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "M.THYS & SONS, BELGIUM" et "M.THYS ET FILS" figurent sur la bande de visée supérieure.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boxlock Double Rifle

Double Express Rifle

Express Rifle

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Side By Side Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124504
Marque: Thys, Marcel
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Thys, Marcel
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Thys, Marcel & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124504 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.THYS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "M.THYS & SONS, BELGIUM" et "M.THYS ET FILS" figurent sur la bande du canon supérieur de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusils de chasse à canons juxtaposés personnalisés dont les caractéristiques varient selon les demandes du client.
- caractéristiques possibles : canons profilés ronds bleuis; étranglements fixes; âme lisse; dispositif(s) de visée à grain d'orge; éjecteur ou extracteur; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant et gravé avec ou sans plaques latérales; sans chien; levier d'ouverture et sûreté ou levier de sélection/sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; action simple ou double; garde-main quadrillé et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet.
- arme offerte avec des gravures et un bois de qualités différentes.

Fabricant

- l'inscription "M.THYS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "M.THYS & SONS, BELGIUM" et "M.THYS ET FILS" figurent sur la bande du canon supérieur de l'arme examinée.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

S By S

S/S

Side By Side Boxlock

Side By Side Custom

Side By Side Hammerless

SxS

SxS Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84214
Marque: Ti-H
Modèle: Champion

Sommaire

Marque:	Ti-H
Modèle:	Champion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84214 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Ti-H sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Champion" sur la chambre du canon.
- arme à bascule à levier d'ouverture latéral.
- canon et monture similaires à ceux du modèle Tiger Head HL 12.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135240
Marque: Tiger
Modèle: Tiger

Sommaire

Marque:	Tiger
Modèle:	Tiger
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135240 - 1	41 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
135240 - 2	41 RF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TIGER" figure sur le canon ou sur le plafond de cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "TIGER" se trouve sur les revolvers "Suicide Special" fabriqués aux États-Unis à la fin du XIXe siècle.
- le nom "TIGER" se trouve sur les fusils de chasse fabriqués par la Crescent Fire Arms Company pour le compte de la J.H. Fall & Company établie à Nashville, au Tennessee de 1880 à 1916.
- le nom "TIGER" était utilisée par les firmes suivantes :
Crescent Fire Arms Company établie à Norwich, au Connecticut de 1888 à 1931;
Ely & Wray établie à Springfield, au Massachusetts vers 1883;
Johnson, Bye & Company établie à Worcester, au Massachusetts de 1871 à 1883;
Iver Johnson & Company établie à Worcester, au Massachusetts vers 1883;
Iver Johnson Arms & Cyle Works établie à Worcester et à Fitchburg, au Massachusetts de 1884 à 1975;
Hopkins & Allen établie à Norwich, au Connecticut de 1868 à 1917;
il est possible que d'autres firmes aient utilisé ce nom.

Modèle

- "TIGER" figure sur le canon ou sur le plafond de cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "TIGER" se trouve sur les revolvers "Suicide Special" fabriqués aux États-Unis à la fin du XIXe siècle.
- caractéristiques relevées : guidon en demi-lune et rainure dans le plafond de cage de barillet pour hausse; canon rond en acier; boitier de culasse/carcasse rigide en laiton avec plaque de visite amovible du côté gauche; barillet en acier cannelé et fente de chargement du côté droit; chien à crête apparent; détente encastrée; poignée en tête d'oiseau et plaquettes de crosse en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119005
Marque: Tigre
Modèle: Tigre

Sommaire

Marque:	Tigre
Modèle:	Tigre
Fabricant:	Garate Anitua y Cia (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119005 - 1	38-40 WIN	11	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119005 - 2	44-40 WIN	11	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tigre" peut figurer derrière le chien, sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Tigre" était une appellation commerciale utilisée par "Garate, Aniua y Cia".

Modèle

- "Tigre" sur l'arme à feu.
- "Tigre" est une appellation également utilisée pour des pistolets semi-automatiques et des revolvers.
- fabriqué avant 1939.
- copie d'un fusil/d'une carabine à levier "Winchester 1892".
- caractéristiques : canon rond; mécanisme à levier; chien apparent avec crête; anneau de fixation à la selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée métalliques; fini noir; monture en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "GAC" ou "GARATE ANITUA & CIA - EIBAR (ESPANA) figurent sur l'arme à feu.
- "GAC" était l'acronyme utilisé par la firme "Garate, Anitua y Cia".

Calibre

- sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

El Tigre

Marca Tigre Registrada

Spanish Tigre

Tigre Carbine

Tigre Repeating Rifle

Winchester 1892 Copy

Winchester Lever Action Copy

Winchester Repeating Rifle Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119004
Marque: Tigre
Modèle: Tigre

Sommaire

Marque:	Tigre
Modèle:	Tigre
Fabricant:	Garate Anitua y Cia (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119004 - 1	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119004 - 2	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Tigre" figure sur l'arme à feu. - "Tigre" était une appellation commerciale utilisée par "Garate, Aniua y Cia".
Modèle	- "Tigre" sur l'arme à feu. - fabriqué avant 1939. - pistolet de type Eibar fonctionnant par refoulement des gaz.
Fabricant	- l'inscription "GAC" ou "GARATE ANITUA Y CIA - EIBAR (ESPANA)" figure sur l'arme à feu. - "GAC" était l'acronyme utilisé par la firme "Garate, Anitua y Cia".
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197310
Marque: Tigris Arms
Modèle: XT-12CL500R

Sommaire

Marque:	Tigris Arms
Modèle:	XT-12CL500R
Fabricant:	Candemir Silah San. Tic. Ltd. Sti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197310 - 1	12 GA X 3"	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "Tigris Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "XT-12CL500R" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La longueur totale avec un canon de 480 mm (18.89 po) est de 998 mm (39.29 po) avec la monture rétractée. - La longueur totale avec un canon de 480 mm (18.89 po) est de 1060 mm (39.29 po) avec la monture dépliée et le poids moyen est de 3.5 kg (7.7 lb).
Fabricant	- "Candemir Silah San. Tic. Ltd. Sti" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XT 12CL500R

XT-12

XT-12CL

XT12

XT12CL500R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28064
Marque: Tikka
Modèle: 412S

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	412S
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28064 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28064 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28064 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28064 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989. - "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.
Modèle	- même si ce fusil est conçu comme fusil de chasse à canons lisses, il peut recevoir un canon lisse et un canon rayé ou deux canons rayés.
Mécanisme	- même si le boîtier de culasse est conçu pour recevoir deux canons, il peut en accepter un seul, mais en calibre 12 et long de 812 mm (34 po).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

412S Over Under Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77271
Marque: Tikka
Modèle: 412S

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	412S
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77271 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77271 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77271 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77271 - 1	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77271 - 8	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77271 - 9	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77271 - 2	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77271 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77271 - 10	7.62X54R RUSSIAN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77271 - 4	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77271 - 11	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- précédemment fabriqué par Valmet, avant 1989.
- de type à canons superposés et à bascule.
- équipé de détentes mécaniques, sûreté automatique et indicateurs d'armement, verrou de culasse coulissant.
- utilise un percuteur deux pièces, et peut être équipé de canons accessoires en option, permettant de changer le calibre.
- peut être muni de canons accessoires en option, permettant de transformer l'arme en fusil de chasse ou fusil à canons jumelés.
- les ensembles de canons du modèle 512S, de même que sa monture, sont interchangeables avec ceux du modèle 412S.

Fabricant

- le fusil 412S était précédemment fabriqué par Valmet, jusqu'en 1989, après quoi le contrat de production a été transmis à Armi Marrochi, une société d'Italie, pour des raisons de coûts de fabrication.
- le modèle Tikka 412S est quasiment identique sur le plan mécanique au 512S, les plus grandes différences étant cosmétiques.

Mécanisme

- canons superposés.
- possibilité d'installation de canons interchangeables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

412 S Shotgun/Rifle

412-S

412-S Shotgun/Rifle

412S Shotgun/Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77272
Marque: Tikka
Modèle: 412S

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	412S
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77272 - 1	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77272 - 2	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77272 - 3	7.62X54R RUSSIAN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77272 - 4	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- le modèle 412S a été précédemment fabriqué par Valmet, avant 1989.
- de type à canons superposés et à bascule.
- équipé de détentes mécaniques, sûreté automatique et indicateurs d'armement, verrou de culasse coulissant.
- utilise un percuteur deux pièces, et peut être équipé de canons accessoires en option, permettant de changer le calibre.
- peut être muni de canons accessoires en option, permettant de transformer l'arme en fusil de chasse ou fusil de chasse/carabine.
- les ensembles de canons du modèle 512S, de même que sa monture, sont interchangeables avec ceux du modèle 412S.

Fabricant

- le fusil 412S était précédemment fabriqué par Valmet, jusqu'en 1989, après quoi le contrat de production a été transmis à Armi Marrochi, une société d'Italie, pour des raisons de coûts de fabrication.
- le modèle Tikka 412S est quasiment identique sur le plan mécanique au 512S, les plus grandes différences étant cosmétiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- canons superposés.
- possibilité d'installation de canons interchangeables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

412 S Double Rifle

412-S

412-S Double Rifle

412S Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77255
Marque: Tikka
Modèle: 412S

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	412S
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77255 - 2	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77255 - 3	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77255 - 1	7.62X54R RUSSIAN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77255 - 4	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- le modèle 412S a été précédemment fabriqué par Valmet, avant 1989.
- de type à canons superposés et à bascule.
- équipé de détentes mécaniques, sûreté automatique et indicateurs d'armement, verrou de culasse coulissant.
- utilise un percuteur deux pièces, et peut être équipé de canons accessoires en option, permettant de changer le calibre.
- peut être muni de canons accessoires en option, permettant de transformer l'arme en fusil de chasse ou fusil de chasse/carabine.
- les ensembles de canons du modèle 512S, de même que sa monture, sont interchangeables avec ceux du modèle 412S.

Fabricant

- le fusil 412S fut fabriqué par Valmet jusqu'en 1989, mais en 1993, sa production a été confiée à Armi Marrochi d'Italie pour réduire les coûts de fabrication.
- le fusil Tikka 412S est mécaniquement identique au fusil 512S, les principales différences étant superficielles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- canons superposés.
- possibilité d'installation de canons interchangeables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

412 S Double Rifle

412-S

412-S Double Rifle

412S Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77252
Marque: Tikka
Modèle: 412S

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	412S
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77252 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77252 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77252 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77252 - 1	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77252 - 8	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77252 - 9	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77252 - 3	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77252 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77252 - 10	7.62X54R RUSSIAN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77252 - 4	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77252 - 11	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- fabriqué par Valmet avant 1989.
- arme à bascule et à canons superposés.
- détentes mécaniques, sécurité, indicateurs d'armement, culasse coulissante verrouillable.
- percuteur en deux pièces, possibilité de canons de rechange de calibres différents.
- possibilité de canons de rechange différents (un canon lisse et un canon rayé).
- les canons de rechange et la monture du modèle 512S sont interchangeables avec ceux du modèle 412S.

Fabricant

- le fusil 412S avait été fabriqué par Valmet jusqu'en 1989, puis a été confié en sous-traitance à l'Italien Armi Marrochi pour des raisons de coût de fabrication.
- le Tikka 412S est pratiquement identique au 512S sur le plan mécanique, les plus grandes différences étant esthétiques.

Mécanisme

- canons superposés.
- possibilité d'installation de canons interchangeables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

412 S Shotgun/Rifle

412-S

412-S Shotgun/Rifle

412S Shotgun/Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77256
Marque: Tikka
Modèle: 412S

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	412S
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77256 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77256 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77256 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- fabriqué par Valmet, avant 1989.
- à bascule et à canons superposés.
- détentes mécaniques, indicateurs de sûreté automatique et d'armement, verrou de culasse coulissant.
- utilise un percuteur en deux pièces, peut être équipé de canons accessoires en option, permettant de changer de calibre.
- peut être équipé de canons accessoires en option, changeant en fusil/carabine ou double carabine.
- les ensembles canons de la 512S ainsi que les montures sont interchangeables avec la 412S.

Fabricant

- le 412S était auparavant fabriqué par Valmet jusqu'en 1989, puis a été confié en sous-traitance à l'Italien Armi Marrochi pour des raisons de coût de fabrication.
- le Tikka 412S est pratiquement identique au 512S sur le plan mécanique, les plus grandes différences étant esthétiques.

Mécanisme

- canons superposés.
- possibilité d'installation de canons interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

412 S Shotgun

412-S

412-S Shotgun

412S Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54937
Marque: Tikka
Modèle: 512S

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	512S
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54937 - 2	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54937 - 1	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54937 - 3	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- le fusil Tikka 512S est mécaniquement presque identique au fusil 412S, les principales différences étant d'ordre "cosmétique".
- détentes mécaniques, sécurité et repères d'armement, verrou coulissant.
- percuteur en deux pièces.
- les canons et la monture du fusil 512S sont interchangeables avec ceux du modèle 412S.
- possibilité d'utiliser des canons facultatifs pour transformer le fusil de chasse en fusil pour le Trap ou le Skeet; il est aussi possible d'installer un canon lisse et un canon rayé ou deux canons rayés.

Fabricant

- sous-traitant de Sako Ltd depuis 1990.
- prédécesseur du modèle 512S, le fusil 412S a d'abord été fabriqué par Valmet jusque vers le milieu des années '80, puis Valmet en a confié la production à Armi Marocchi d'Italie pour réduire les coûts. Ensuite, au cours des années '90, la production des armes de cette gamme a été reprise par Tikka.

Mécanisme

- fusil à bascule à canons superposés.
- éjecteurs automatiques seulement en calibre 9.3X74R.
- le mécanisme de cette arme constitue la base du système "Transformer" du 512S.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - canons supplémentaires proposés pour les calibres indiqués. Ces canons doivent être mis en place à l'usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

512 S

512 S Double Rifle

512-S

512-S Double Rifle

512S Double

512S Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54939
Marque: Tikka
Modèle: 512S

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	512S
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54939 - 1	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54939 - 5	223 REM/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54939 - 2	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54939 - 3	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- précédemment fabriqué par Valmet et désigné 412S avant 1993.
- fusil à bascule à canons superposés.
- détentes mécaniques, sécurité et repères d'armement, verrou coulissant.
- percuteur en deux pièces, peut recevoir d'autres canons de calibres différents.
- possibilité d'utiliser des canons facultatifs pour transformer le fusil de chasse en fusil pour le Trap ou le Skeet; il est aussi possible d'installer un canon lisse et un canon rayé ou deux canons rayés.
- le mécanisme de cette arme constitue la base du système "Transformer" du 512S.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- fabricant en sous-traitance pour Sako Ltd depuis 1990.
- le prédécesseur du modèle 512S, le fusil 412S était fabriqué auparavant par Valmet jusqu'à un moment donné au milieu des années 1980 où Valmet a confié les travaux en sous-traitance à Armi Marrochi d'Italie pour des raisons de coûts de production.
- le modèle Tikka 512S est quasiment identique sur le plan mécanique au 412S, les plus grandes différences étant cosmétiques.

Mécanisme

- fusil mixte à bascule à canons superposés.
- canons interchangeables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

512 S Shotgun/Rifle

512-S

512-S Shotgun/Rifle

512S Shotgun/Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54938
Marque: Tikka
Modèle: 512S

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	512S
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54938 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54938 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- précédemment fabriqué par Valmet et désigné 412S avant 1993.
- détentes mécaniques, sécurité et repères d'armement, verrou coulissant.
- percuteur en deux pièces.
- le fusil Tikka 512S est mécaniquement presque identique au fusil 412S, les principales différences étant d'ordre "cosmétique".
- les canons et la monture du fusil 512S sont interchangeables avec ceux du modèle 412S.
- possibilité d'utiliser des canons facultatifs pour transformer le fusil de chasse en fusil pour le Trap ou le Skeet; il est aussi possible d'installer un canon lisse et un canon rayé ou deux canons rayés.

Fabricant

- fabricant en sous-traitance pour Sako Ltd depuis 1990.
- précurseur du modèle 512S; le modèle 412S était fabriqué auparavant par Valmet jusqu'à un certain point au milieu des années 1980 lorsque Valmet a confié le travail en sous-traitance à Armi Marrochi de l'Italie pour des raisons de coûts de fabrication.

Mécanisme

- fusil mixte à bascule à canons superposés. Canons interchangeables.
- le mécanisme de cette arme constitue la base du système "Transformer" du 512S.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

512 Over/Under

512 S

512 S Premium Field O/U

512-S

512-S Premiun Field O/U

512S Preminum Field O/U

512S Premium Field

512S Premium Field Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27519
Marque: Tikka
Modèle: LSA55

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	LSA55
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27519 - 4	22-250 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27519 - 1	222 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27519 - 3	243 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27519 - 2	308 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27519 - 7	6MM PPC	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27519 - 5	6MM REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27519 - 6	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Oy Tikkakoski Ab" et "Made in Finland" figurent sur deux lignes sur le canon.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd. de Riihimaki, en Finlande depuis 1989.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "LSA-55" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué entre 1969 et 1985. - caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou de type Mauser; boîtier-chargeur amovible à pile unique; détente réglable; sûreté de glissière montée sur le côté arrière droit de la queue de carcasse supérieure; monture à poignée-pistolet monobloc quadrillée avec battants de bretelle; guidon à rampe avec protège-guidon et hausse réglable; le boîtier de culasse/la carcasse est rayé ou percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; fini bleui. - le modèle LSA 55 a également été importé et vendu par Ithaca Gun Company entre 1969 et 1977, sous l'appellation Ithaca LSA 55.
Fabricant	- les inscriptions "Oy Tikkakoski Ab" et "Made in Finland" figurent sur deux lignes sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé de neuf chiffres, par ex. "550-148293".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35549	Ithaca	LSA55	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

550

LSA 55

LSA 55 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123842
Marque: Tikka
Modèle: LSA65

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	LSA65
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123842 - 3	25-06 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123842 - 4	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123842 - 1	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123842 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123842 - 2	7X64 BRENNEKE	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Oy Tikkakoski Ab" au-dessus de "Made in Finland" figure sur le canon.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Tikkakoski AB de Tikkakoski, Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Sako Ltd. de Riihimaki, Finlande, depuis 1989.

Modèle

- "LSA-65" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond; détente réglable; sûreté coulissante montée sur le côté arrière droit de la partie supérieure de la queue de carcasse; crosse Monte Carlo monopièce quadrillée à poignée-pistolet et à battants de bretelle; guidon sur rampe protégé et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré ou percé et taraudé aux fins de supports de lunette; finition bleuie.
- le modèle LSA 65 a aussi été importé et vendu par l'Ithaca Gun Company de 1972 à 1978, sous le nom "Ithaca LSA 65".
- arme dont la production a cessé en 1981.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Oy Tikkakoski Ab" au-dessus de "Made in Finland" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé de huit chiffres.
Coups	- chargeur amovible à simple colonne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31012	Ithaca	LSA65	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

LSA 65

LSA 65 Deluxe

LSA 65 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28073
Marque: Tikka
Modèle: M07

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M07
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28073 - 1	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28073 - 3	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28073 - 2	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989. - "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.
Modèle	- fabriqué de 1965 à 1977.
Mécanisme	- fusil mixte à bascule et à canons superposés.
Canon	- canon lisse long de 635 mm et canon rayé long de 580 mm (en excluant le frein de bouche d'une longueur de 55 mm).
Remarques	Fusil mixte à canons superposés de style typiquement européen. Détente unique non sélective; sûreté et sélecteur de canon entre les canons. Monture Monte Carlo en noyer avec appui-joue. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée décentrée. Particularités : canon supérieur de calibre 12 et canon inférieur rayé un peu plus court et muni d'un frein de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 07

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118399
Marque: Tikka
Modèle: M17

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M17
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118399 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à coffre et à canons superposés de modèle standard.
- caractéristiques : canons ronds avec âme lisse, bande supérieure ventilée, et guidon à grain d'orge; sûreté de queue de carcasse automatique; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec ciselures en volute; mécanisme à détente unique avec un sélecteur de canon monté sur le pontet; éjecteurs automatiques; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillée avec busc proéminent et garde-main quadrillé; fini bleui.
- avec un canon de 680 mm, la longueur totale est de 1115 mm (43,9 po) et le poids moyen est de 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- les inscriptions "OY TIKKAKOSKI AB" et "MADE IN FINLAND" figurent sur le côté gauche du canon.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, le tenon du canon ou sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17

M 17

M-17

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52416
Marque: Tikka
Modèle: M55

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M55
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52416 - 25	17 REM	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 3	17 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 1	17 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 26	17 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 4	17 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 2	17 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 39	20 TACTICAL	5	668	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52416 - 29	22-250 REM	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 7	22-250 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52416 - 20	22-250 REM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 30	22-250 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 8	22-250 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 19	22-250 REM	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 28	222 REM	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 5	222 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 17	222 REM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 27	222 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 6	222 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 18	222 REM	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 31	223 REM	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 9	223 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 32	223 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 10	223 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 33	243 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 11	243 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52416

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52416 - 21	243 WIN	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 34	243 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 12	243 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 22	243 WIN	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 35	308 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 13	308 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 23	308 WIN	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 36	308 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 14	308 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 24	308 WIN	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 37	6MM REM	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 15	6MM REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 38	6MM REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 16	6MM REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52416 - 40	6MM XC	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- l'inscription "TIKKA M55" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un modèle générique. Il existe d'autres entrées pour le modèle "M55" susceptibles de mieux décrire l'arme à feu.
- la cartouche de l'arsenal de Tikka, un T stylisé dans un cercle, figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- mis sur le marché vers le milieu des années 1960 et retiré en 1989.
- fusil à verrou basé sur le Mauser M1898 à verrou.
- cran de sûreté radial sur le côté droit de la culasse, derrière le levier de culasse, arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet, devant la détente, dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- variantes qui diffèrent par le poids et la longueur des canons, le type de monture, la qualité et le fini.

Coups

- chargeur détachable de 3 ou 5 cartouches; chargeur facultatif de 10 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27582	Tikka	M55 Continental	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M-55

M-55 Master

M-55 SSP

M-55 Sniper

M55 Master

M55 SSP

M55 Sniper

M55 Wild Boar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27582
Marque: Tikka
Modèle: M55 Continental

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M55 Continental
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27582 - 4	22-250 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27582 - 1	222 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27582 - 5	223 REM	3	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27582 - 3	243 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27582 - 2	308 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd. de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

Tikka M55 sur le côté gauche du boîtier de culasse. La cartouche de l'arsenal de Tikka, un T stylisé dans un cercle, figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. Calibre et nom du fabricant sur le côté gauche du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	Mécanisme à verrou dérivé du Mauser M 1898, dont il diffère par le tenon de sûreté qui est intégré au levier de culasse qui, lui, est enclavé dans le boîtier de culasse.
Numéro de série	- le numéro de modèle 55 et un 0 forment le préfixe à trois chiffres du numéro de série permettant d'identifier le type de mécanisme. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- désignation calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable de 3 cartouches. Il existe des chargeurs facultatifs de 5 et 10 cartouches.
Remarques	Le fusil Tikka M55 comporte un cran de sûreté situé derrière le levier de culasse, du côté droit du boîtier de culasse. Le dispositif d'arrêtoir de culasse se trouve du côté opposé. L'arrêtoir de chargeur se trouve dans la monture, devant le pontet. Les variations de modèle proviennent de changements touchant le poids et la longueur des canons, la forme générale ainsi que la monture, la qualité et le fini. Ce modèle se distingue par son canon lourd. Crosse avec appui-joue Monte Carlo proéminent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27552	Tikka	M55 Sporter	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
27569	Tikka	M55 Standard	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
27580	Tikka	M55 Super Sporter	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
27615	Tikka	M55 Deluxe	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
27621	Tikka	M55 Trapper	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
52416	Tikka	M55	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 55

M 55 Continental

M55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27615
Marque: Tikka
Modèle: M55 Deluxe

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M55 Deluxe
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27615 - 5	17 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27615 - 4	22-250 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27615 - 1	222 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27615 - 3	243 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27615 - 2	308 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui était utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui est utilisée par Sako Ltd. de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- l'inscription "TIKKA M55" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- sur le côté gauche de canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	Mécanisme à verrou dérivé du Mauser M 1898, dont il diffère par le tenon de sûreté qui est intégré au levier de culasse qui, lui, est enclavé dans le boîtier de culasse.
Numéro de série	- e numéro de modèle, 55, et un 0 forment un nombre de trois chiffres précédant le numéro de série et identifiant le type de mécanisme.
Calibre	- sur le côté gauche de canon.
Coups	- chargeur détachable de 3 cartouches. Il existe des chargeurs facultatifs de 5 et 10 cartouches.
Autres marquages	La cartouche de l'arsenal de Tikka, un T stylisé dans un cercle, figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Remarques	Le fusil Tikka M55 comporte un cran de sûreté situé derrière le levier de culasse, du côté droit du boîtier de culasse. Le dispositif d'arrêtoir de culasse se trouve du côté opposé. L'arrêtoir de chargeur se trouve dans la monture, devant le pontet. Les variations de modèle proviennent de changements touchant le poids et la longueur des canons, la forme générale ainsi que la monture, la qualité et le fini. Ce modèle se distingue par sa crosse avec appui-joue Monte Carlo proéminent, une calotte de poignée-pistolet et un bout de fût en bois exotique. Plaque de couche perforée avec séparateur blanc. Le fini de la monture et le fini bleui des composants métalliques sont de haute qualité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27582	Tikka	M55 Continental	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Deluxe

M 55

M 55 Deluxe

M55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27552
Marque: Tikka
Modèle: M55 Sporter

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M55 Sporter
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27552 - 4	22-250 REM	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27552 - 1	222 REM	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27552 - 3	243 WIN	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27552 - 2	308 WIN	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989. - "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.
Modèle	- Tikka M55 sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	Mécanisme à verrou dérivé du Mauser M 1898, dont il diffère par le tenon de sûreté qui est intégré au levier de culasse qui, lui, est enclavé dans le boîtier de culasse.
Numéro de série	- le numéro de modèle, 55, et un 0 forment un nombre de trois chiffres précédant le numéro de série et identifiant le type de mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- il existe des canons de longueurs différentes.
Calibre	- sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur standard de 5 cartouches; chargeur facultatif de 10 cartouches.
Remarques	Le fusil Tikka M55 comporte un cran de sûreté situé derrière le levier de culasse, du côté droit du boîtier de culasse. Le dispositif d'arrêtoir de culasse se trouve du côté opposé. L'arrêtoir de chargeur se trouve dans la monture, devant le pontet. Les variations de modèle proviennent de changements touchant le poids et la longueur des canons, la forme générale ainsi que la monture, la qualité et le fini. Les particularités de ces armes sont la présence d'un canon lourd, d'un fût plus important avec prise pour la main. La monture comporte une poignée-pistolet et un fût pointillés. Un battant de bretelle est fixé au côté droit de la crosse. Les crosses peuvent comporter des rallonges réglables et le busc peut aussi être réglable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27582	Tikka	M55 Continental	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 55

M 55 Sporter

M55

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27569
Marque: Tikka
Modèle: M55 Standard

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M55 Standard
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27569 - 7	17 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27569 - 8	17 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27569 - 5	22-250 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27569 - 9	220 SWIFT	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27569 - 1	222 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27569 - 4	223 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27569 - 3	243 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27569 - 2	308 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27569 - 10	358 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27569

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27569 - 6	6MM REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui était utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui est utilisée par Sako Ltd. de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

Tikka M55 sur le côté gauche du boîtier de culasse. La cartouche de l'arsenal de Tikka, un T stylisé dans un cercle, figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. Calibre et nom du fabricant sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de modèle, 55, et un 0 forment un nombre de trois chiffres précédant le numéro de série et identifiant le type de mécanisme.

Canon

- il peut exister des canons de longueurs différentes.

Coups

Chargeur détachable à colonne simple de 3 cartouches. Il existe des chargeurs facultatifs de 5 et 10 cartouches.

Remarques

Le fusil Tikka M55 comporte un cran de sûreté situé derrière le levier de culasse, du côté droit du boîtier de culasse. Le dispositif d'arrêtoir de culasse se trouve du côté opposé. L'arrêtoir de chargeur se trouve dans la monture, devant le pontet. Les variations de modèle proviennent de changements touchant le poids et la longueur des canons, la forme générale ainsi que la monture, la qualité et le fini.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27582	Tikka	M55 Continental	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 55

M55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27580
Marque: Tikka
Modèle: M55 Super Sporter

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M55 Super Sporter
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27580 - 4	22-250 REM	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27580 - 1	222 REM	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27580 - 3	243 WIN	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27580 - 2	308 WIN	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse. - "TIKKA" est une appellation commerciale qui était utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989. - "TIKKA" est une appellation commerciale qui est utilisée par Sako Ltd. de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.
Modèle	- Tikka M55 sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	Mécanisme à verrou dérivé du Mauser M 1898, dont il diffère par le tenon de sûreté qui est intégré au levier de culasse qui, lui, est enclavé dans le boîtier de culasse.
Numéro de série	- le numéro de modèle, 55, et un 0 forment un nombre de trois chiffres précédant le numéro de série et identifiant le type de mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	Certaines sources mentionnent la présence d'une bride sur le frein de bouche ou le cache-flamme. Certains fusils ont un canon cannelé. Voir "Remarques".
Calibre	- sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur standard de 5 cartouches; chargeur facultatif de 10 cartouches.
Autre nom/code de produit	- petits changements "cosmétiques" et(ou) changements dans les accessoires.
Autres marquages	La cartouche de l'arsenal de Tikka, un T stylisé dans un cercle, figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Remarques	Le fusil Tikka M55 comporte un cran de sûreté situé derrière le levier de culasse, du côté droit du boîtier de culasse. Le dispositif d'arrêtoir de culasse se trouve du côté opposé. L'arrêtoir de chargeur se trouve dans la monture, devant le pontet. Les variations de modèle proviennent de changements touchant le poids et la longueur des canons, la forme générale ainsi que la monture, la qualité et le fini. Les particularités de ces armes sont la présence d'un canon lourd, d'un fût plus important avec prise pour la main. La monture comporte une poignée-pistolet et un fût pointillés. Un battant de bretelle est fixé au côté droit de la crosse. Les crosses peuvent comporter des rallonges réglables et le busc peut aussi être réglable. Une source mentionne la possibilité d'obtenir une monture en Cycolac. Certaines sources font état de la présence d'une bride sur le frein de bouche et(ou) le cache-flamme. Ces dispositifs sont fixés au canon à l'aide de deux vis Allen.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27582	Tikka	M55 Continental	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 55

M 55 Super Sporter

M55

Master

SSP

Sniper

Super Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27621
Marque: Tikka
Modèle: M55 Trapper

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M55 Trapper
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27621 - 7	17 REM	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27621 - 5	22-250 REM	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27621 - 1	222 REM	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27621 - 4	223 REM	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27621 - 3	243 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27621 - 2	308 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27621 - 6	6MM REM	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui était utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui est utilisée par Sako Ltd. de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Tikka M55 sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- sur le côté gauche de canon.
Mécanisme	Mécanisme à verrou dérivé du Mauser M 1898, dont il diffère par le tenon de sûreté qui est intégré au levier de culasse qui, lui, est enclavé dans le boîtier de culasse.
Numéro de série	- le numéro de modèle, 55, et un 0 forment un nombre de trois chiffres précédant le numéro de série et identifiant le type de mécanisme.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes.
Calibre	- sur le côté gauche de canon.
Coups	Chargeur détachable à colonne simple de 3 cartouches. Il existe des chargeurs facultatifs de 5 et 10 cartouches.
Autres marquages	La cartouche de l'arsenal de Tikka, un T stylisé dans un cercle, figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Remarques	Le fusil Tikka M55 comporte un cran de sûreté situé derrière le levier de culasse, du côté droit du boîtier de culasse. Le dispositif d'arrêtoir de culasse se trouve du côté opposé. L'arrêtoir de chargeur se trouve dans la monture, devant le pontet. Les variations de modèle proviennent de changements touchant le poids et la longueur des canons, la forme générale ainsi que la monture, la qualité et le fini. Ce modèle se distingue par son canon court.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27582	Tikka	M55 Continental	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 55

M 55 Trapper

M55

Trapper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27696
Marque: Tikka
Modèle: M558

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M558
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27696 - 5	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27696 - 1	222 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27696 - 4	223 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27696 - 3	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27696 - 2	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- l'inscription "TIKKA M558 RH" et le numéro de série figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Sako Ltd est la société mère de trois armureries finlandaises, et ce depuis1988 environ : Sako, Tikka et Valmet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Nouveau mécanisme mis sur le marché vers 1988 pour remplacer la série M55. Reconnaissable au collier de polymère dans la bague arrière du boîtier de culasse
Numéro de série	- l'inscription "TIKKA M558 RH" et le numéro de série figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - les lettres "RH", en préfixe du numéro de série, font partie du nom de modèle.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- Le fusil Tikka M558 comporte un cran de sûreté situé derrière le levier de culasse, du côté droit du boîtier de culasse. Le dispositif d'arrêtoir de culasse se trouve du côté opposé. La sûreté bloque la détente et le verrou. L'arrêtoir de chargeur se trouve dans la monture, devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tikka New Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27443
Marque: Tikka
Modèle: M558 Battue

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M558 Battue
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27443 - 5	22-250 REM	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27443 - 1	222 REM	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27443 - 4	223 REM	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27443 - 3	243 WIN	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27443 - 2	308 WIN	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- Tikka M 558 sur le côté gauche du mécanisme. Calibre et nom du fabricant sur le côté gauche du canon.

Fabricant

- Sako Ltd est la société mère de trois armureries finlandaises, et ce depuis1988 environ : Sako, Tikka et Valmet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Nouveau mécanisme mis sur le marché vers 1988 pour remplacer la série M65. Reconnaissable au collier de polymère dans la bague arrière du boîtier de culasse
Coups	- aucun chargeur facultatif pour le M558.
Remarques	- Ce modèle se reconnaît à son canon court et à la présence d'une bande de battue sur laquelle est fixée la hausse. Le fusil Tikka M558 comporte un cran de sûreté situé derrière le levier de culasse, du côté droit du boîtier de culasse. Le dispositif d'arrêtoir de culasse se trouve du côté opposé. La sûreté bloque la détente et le verrou. L'arrêtoir de chargeur se trouve dans la monture, devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27448
Marque: Tikka
Modèle: M558 Continental

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M558 Continental
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27448 - 4	22-250 REM	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27448 - 3	223 REM	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27448 - 2	243 WIN	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27448 - 1	308 WIN	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989. - TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.
Modèle	- Tikka M 558 sur le côté gauche du mécanisme. Calibre et nom du fabricant sur le côté gauche du canon.
Fabricant	- Tikka, Valmet et Sako se sont regroupés sous l'appellation Sako Ltd.
Mécanisme	- Nouveau mécanisme mis sur le marché vers 1988 pour remplacer la série M55. Reconnaissable au collier de polymère dans la bague arrière du boîtier de culasse
Canon	- il existe des canons de longueurs différentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur standard de 3 cartouches.

Remarques

- Le fusil Tikka M558 comporte un cran de sûreté situé derrière le levier de culasse, du côté droit du boîtier de culasse. Le dispositif d'arrêtoir de culasse se trouve du côté opposé. La sûreté bloque la détente et le verrou. L'arrêtoir de chargeur se trouve dans la monture, devant le pontet. Pontet surdimensionné et système personnalisé de rallonge de crosse. Monture en noyer avec cale-main; fini laqué mat. Configuration semblable à celle d'un fusil de type "Varmint", avec canon lourd.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Continental Varmit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27704
Marque: Tikka
Modèle: M558 Deluxe

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M558 Deluxe
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27704 - 5	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27704 - 1	222 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27704 - 4	223 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27704 - 3	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27704 - 2	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- Tikka M 558 sur le côté gauche du mécanisme. Calibre et nom du fabricant sur le côté gauche du canon.

Fabricant

- Sako Ltd est la société mère de trois armureries finlandaises, et ce depuis1988 environ : Sako, Tikka et Valmet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Nouveau mécanisme mis sur le marché vers 1988 pour remplacer la série M55. Reconnaissable au collier de polymère dans la bague arrière du boîtier de culasse
Coups	- aucun chargeur facultatif pour le M558.
Remarques	- Le fusil Tikka M558 comporte un cran de sûreté situé derrière le levier de culasse, du côté droit du boîtier de culasse. Le dispositif d'arrêtoir de culasse se trouve du côté opposé. La sûreté bloque la détente et le verrou. L'arrêtoir de chargeur se trouve dans la monture, devant le pontet. Le modèle de luxe diffère du modèle standard par un fini plus soigné, un fût dont le bout est en bois exotique et une calotte de poignée-pistolet en bois exotique également. Plaque de couche à séparateur blanc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27717
Marque: Tikka
Modèle: M558 Whitetail Hunter

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M558 Whitetail Hunter
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27717 - 4	22-250 REM	3	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27717 - 3	223 REM	3	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27717 - 2	243 WIN	3	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27717 - 1	308 WIN	3	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- Tikka M 558 sur le côté gauche du mécanisme. Calibre et nom du fabricant sur le côté gauche du canon.

Fabricant

- Sako Ltd est la société mère de trois armureries finlandaises, et ce depuis1988 environ : Sako, Tikka et Valmet.

Mécanisme

- Nouveau mécanisme mis sur le marché vers 1988 pour remplacer la série M55. Reconnaissable au collier de polymère dans la bague arrière du boîtier de culasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Le fusil Tikka M558 comporte un cran de sûreté situé derrière le levier de culasse, du côté droit du boîtier de culasse. Le dispositif d'arrêtoir de culasse se trouve du côté opposé. La sûreté bloque la détente et le verrou. L'arrêtoir de chargeur se trouve dans la monture, devant le pontet. Modèle fabriqué pour le marché nord-américain et presque impossible à distinguer du modèle M558 standard. La désignation de modèle, "Whitetail Hunter" n'apparaît pas sur l'arme. Importé par Stoeger Industries de Hackensack, N.J. et de Whiteby, en Ontario.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129265
Marque: Tikka
Modèle: M590 LH

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M590 LH
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129265 - 1	17 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129265 - 4	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129265 - 2	222 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129265 - 3	223 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129265 - 5	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129265 - 7	308 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129265 - 6	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'appellation commerciale "TIKKA" était utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski en Finlande avant 1989.
- l'appellation commerciale "TIKKA" est utilisée par Sako Ltd. de Riihimaki en Finlande depuis 1989.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "TIKKA M590 LH" et le numéro de série figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - les inscriptions "MADE IN FINLAND" et "CAL." (calibre) figurent sur le côté droit du canon. - caractéristiques : canon profilé de forme arrondie avec guidon à rampe et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse aux côtés plats avec rayures sur le dessus pour fixation d'une lunette de visée et sûreté sur le côté arrière gauche; pontet monobloc et puits d'alimentation avec arrêtoir de boîtier chargeur détachable; monture monobloc à poignée pistolet en bois quadrillé à fil droit avec fixation de battants de bretelle; fini bleui. - le modèle Tikka M590 était disponible avec un mécanisme pour gaucher (LH) ou pour droitier (RH).
Fabricant	- l'inscription "SAKO" n'apparaît généralement pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- l'inscription "TIKKA M590 LH" et le numéro de série figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL." et le calibre figurent sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - disponible avec un chargeur à trois (3) coups ou en option avec un chargeur à cinq (5) coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M590

M590 LH Popular

M590 LH Popular Batte

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27757
Marque: Tikka
Modèle: M590 Popular

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M590 Popular
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27757 - 5	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27757 - 1	222 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27757 - 4	223 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27757 - 3	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27757 - 6	260 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27757 - 2	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui était utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui est utilisée par Sako Ltd. de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "TIKKA M590 LH" ou "TIKKA M590 RH" et le numéro de série sont indiqués sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Popular" ne figure pas sur l'arme à feu. - le nom de modèle "Popular" a été attribué au fusil de base Tikka à prix réduit, avec organes de visée métalliques standard. - le nom de modèle "Popular Battue" a été attribué à un fusil de base à bas prix Tikka avec hausse à rampe et canon court. - "MADE IN FINLAND" et "CAL. (calibre) figurent sur le côté du canon. - caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec rainures sur le dessus pour recevoir une lunette de visée et sûreté manuelle à l'arrière; pontet et puits d'alimentation monopièce avec poussoir de boîtier-chargeur amovible sur le puits du chargeur; monture à poignée-pistolet quadrillée à grain droit monopièce avec fixations pour battants de bretelle; fini bleui. - disponible en version pour gaucher ou pour droitier.
Fabricant	- l'inscription "SAKO" n'apparaît généralement pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL." et le calibre figurent sur le côté du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - disponible avec un chargeur à trois (3) ou cinq (5) coups en option

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M590

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27770
Marque: Tikka
Modèle: M590 Popular Battue

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M590 Popular Battue
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27770 - 1	308 WIN	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27770 - 2	308 WIN	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui était utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui est utilisée par Sako Ltd. de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- "TIKKA M590 LH" ou "TIKKA M590 RH" et le numéro de série sont indiqués sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Popular Batte" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom de modèle "Popular" a été attribué au fusil de base Tikka à prix réduit, avec organes de visée standard.
- le nom de modèle "Popular Battue" a été attribué à un fusil de base à bas prix Tikka avec hausse à rampe et canon court.

"MADE IN FINLAND" et "CAL. (calibre) figurent sur le côté du canon.

- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec rainures sur le dessus pour recevoir une lunette de visée et sûreté manuelle à l'arrière; pontet et puits d'alimentation monopièce avec poussoir de boîtier-chargeur amovible sur le puits du chargeur; monture à poignée-pistolet quadrillée à grain droit monopièce avec fixations pour battants de bretelle; fini bleui.
- disponible en version pour gaucher ou pour droitier.

Fabricant

- l'inscription "SAKO" n'apparaît généralement pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL." et le calibre figurent sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- boîtier-chargeur amovible. - disponible avec un chargeur à trois (3) ou cinq (5) coups en option
Remarques	- Le modèle M590 Popular était essentiellement une version plus abordable du modèle M558; monture en bois à fil droit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M590

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129266
Marque: Tikka
Modèle: M590 RH

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M590 RH
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129266 - 1	17 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129266 - 4	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129266 - 2	222 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129266 - 3	223 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129266 - 5	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129266 - 7	308 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129266 - 6	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'appellation commerciale "TIKKA" était utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski en Finlande avant 1989.
- l'appellation commerciale "TIKKA" est utilisée par Sako Ltd. de Riihimaki en Finlande depuis 1989.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "TIKKA M590 RH" et le numéro de série figurent sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - les inscriptions "CAL." (calibre) et "MADE IN FINLAND" figurent sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon profilé de forme arrondie avec guidon à rampe et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse aux côtés plats avec rayures sur le dessus pour fixation d'une lunette de visée et sûreté sur le côté arrière droit; pontet monobloc et puits d'alimentation avec arrêtoir de boîtier chargeur détachable; monture monobloc à poignée pistolet en bois quadrillé à fil droit avec fixation de battants de bretelle; fini bleui. - le modèle Tikka M590 était disponible avec un mécanisme pour gaucher (LH) ou pour droitier (RH).
Fabricant	- l'inscription "SAKO" n'apparaît généralement pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL." et le calibre figurent sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - disponible avec un chargeur à trois (3) coups ou en option avec un chargeur à cinq (5) coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M590

M590 RH Popular

M590 RH Popular Batte

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40734
Marque: Tikka
Modèle: M595

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M595
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40734 - 41	17 REM	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 42	17 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 43	17 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 44	17 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 45	17 REM	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 46	17 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 47	17 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 48	17 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 60	22-250 ACKLEY IMPROVED	5	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40734 - 33	22-250 REM	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 34	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 35	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 36	22-250 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 37	22-250 REM	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 38	22-250 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 39	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 40	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 1	222 REM	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 2	222 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 3	222 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 4	222 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 5	222 REM	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 6	222 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 7	222 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 8	222 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40734 - 25	223 REM	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 26	223 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 27	223 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 28	223 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 29	223 REM	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 30	223 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 31	223 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 32	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 17	243 WIN	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 18	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 19	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 20	243 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 21	243 WIN	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 22	243 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 23	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 24	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40734 - 61	250 ACKLEY IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40734 - 58	308 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40734 - 9	308 WIN	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 10	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 11	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 12	308 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 13	308 WIN	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 14	308 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 15	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 16	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 62	358 WIN	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40734 - 59	6MM BR	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40734 - 49	7MM-08 REM	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 50	7MM-08 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 51	7MM-08 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 52	7MM-08 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40734 - 53	7MM-08 REM	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 54	7MM-08 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 55	7MM-08 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40734 - 56	7MM-08 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui était utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui est utilisée par Sako Ltd. de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- "TIKKA M595" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre et "Made in Finland" figurent sur le côté du canon.
- fabriqué de 1989 à 1994.
- il s'agit d'une entrée de modèle générique pour le fusil Tikka M595 conçue pour englober toutes les séries de modèles Whitetail qui peuvent être utilisées pour identifier ces fusils, autres que le M595, par exemple "Whitetail Hunter", "Synthetic Sporter", etc .; reportez-vous à l'écran AKA pour une liste complète.
- les noms de modèle du type "documentation sur le produit" tels que déjà mentionnés N'apparaissent PAS sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond flottant; arrêtoir de culasse situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de boîtier-chargeur dans la monture devant la détente; monture en noyer quadrillée.
- mécanisme pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- désignation de modèle "M695" et inscription "RH" ou "LH" (mécanisme pour droitier ou gaucher) juste devant le numéro de série.
- le numéro et la désignation de modèle ne font pas partie du numéro de série.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

All-Weather M595

All-Weather Whitetail M595

Battue Whitetail M595

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Continental Heavy Barrel

Continental Whitetail M595

Deluxe Whitetail M595

Hunter Whitetail M595

M 595

M595 All-Weather

M595 Battue

M595 Battue Trapper

M595 Continental

M595 Continental Heavy Barrel

M595 Deluxe

M595 Hunter

M595 Master

M595 Master All Weather

M595 Master Battue Light

M595 Master Continental

M595 Master De Luxe

M595 Master Hunter

M595 Master Hunter Left Hand

M595 Master Pro

M595 Master Semi-Sporter

M595 Master Sporter

M595 Master Synthetic

M595 Semi-Sporter

M595 Sporter

M595 Sporter Heavy Barrel Target Stock

M595 Sporter-Heavy Barrel Target Stock

M595 Synthetic

M595 Synthetic Blued

M595 Trapper

M595 Whitetail All-Weather

M595 Whitetail Battue Trapper

M595 Whitetail Continental Heavy Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M595 Whitetail Deluxe

M595 Whitetail Hunter

M595 Whitetail Pro

M595 Whitetail Semi Sporter

M595 Whitetail Semi-Sporter

M595 Whitetail Sporter Heavy Barrel Target Stock

M595 Whitetail Sporter-Heavy Barrel Target Stock

M595 Whitetail Synthetic Blued

Master

Master All Weather M595

Master Battue Light M595

Master Continental M595

Master De Luxe M595

Master Hunter M595

Master Hunter M595 Left Hand

Master Pro M595

Master Semi-Sporter M595

Master Sporter M595

Master Synthetic M595

Model 595

Semi Sporter

Semi-Sporter

Semi-Sporter Whitetail M595

Sporter Heavy Barrel Target Stock

Sporter Whitetail M595

Sporter-Heavy Barrel Target Stock

Synthetic Blued

Synthetic M595

Tikka Whitetail M595

Trapper Whitetail M595

Whitetail All-Weather

Whitetail All-Weather M595

Whitetail Battue M595

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Whitetail Battue Trapper

Whitetail Continental Heavy Barrel

Whitetail Continental M595

Whitetail Deluxe

Whitetail Deluxe M595

Whitetail Hunter

Whitetail Hunter M595

Whitetail M595

Whitetail Master

Whitetail Pro M595

Whitetail Semi Sporter

Whitetail Semi-Sporter

Whitetail Semi-Sporter M595

Whitetail Sporter Heavy Barrel Target Stock

Whitetail Sporter M595

Whitetail Sporter-Heavy Barrel Target Stock

Whitetail Synthetic Blued

Whitetail Trapper M595

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43930
Marque: Tikka
Modèle: M65

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M65
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43930 - 4	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 11	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 2	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 18	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 26	270 WIN	5	621	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43930 - 7	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 13	30-06 SPRG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 8	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 19	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43930

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43930 - 28	30-338 WIN MAG	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43930 - 3	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 22	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 12	300 WIN MAG	3	621	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 25	300 WIN MAG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 14	308 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 20	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 27	308 WIN	5	621	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43930 - 23	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 10	338 WIN MAG	3	621	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 17	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 9	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 21	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 24	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43930 - 6	7X57R MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 15	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43930 - 16	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd. de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- l'inscription "TIKKA M55" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché vers 1970.
- fin de production en 1989.
- canon ordinaire ou lourd.
- toutes les versions du modèle Tikka M65 ont un cran de sûreté situé derrière le levier de culasse, sur le côté droit arrière du boîtier de culasse.
- dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté opposé.
- arrêtoir de chargeur dans le pontet, devant la détente.
- les variations du modèle concernent les changements dans le poids, la longueur et la forme des canons ainsi que dans la conception, la qualité et le fini de la monture.

Fabricant

- les inscriptions "Oy Tikkakoski Ab" et "MADE IN FINLAND" figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe à trois chiffres suivi de cinq chiffres, par ex. : 650-72942.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

65

65A-308

65DL

M 65

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M65 Battue

M65 DL

M65 Deluxe

M65 Heavy Barrel

M65 Magnum

M65 Standard

M65 Target

M65 Trapper

M65 Varmit

M65A

MStandard

Model 65

Tikka 65

Tikka 65 DL

Tikka 65 Sporter

Tikka 65A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27534
Marque: Tikka
Modèle: M65 Continental

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M65 Continental
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27534 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui était utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui est utilisée par Sako Ltd. de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

Tikka M65 sur le côté gauche du boîtier de culasse. La cartouche de l'arsenal de Tikka, un T stylisé dans un cercle, figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. Calibre et nom du fabricant sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

Mécanisme à verrou dérivé du Mauser M 1898, dont il diffère par le tenon de sûreté qui est intégré au levier de culasse qui, lui, est enclavé dans le boîtier de culasse. Le verrou se distingue du modèle M55 par deux tenons de verrouillage opposés et par deux évents dans le corps du verrou.

Numéro de série

- le numéro de modèle, 65, et un 0 forment un nombre de trois chiffres précédant le numéro de série et identifiant le type de mécanisme.

Remarques

Le fusil Tikka M65 comporte un cran de sûreté situé derrière le levier de culasse, du côté droit du boîtier de culasse. Le dispositif d'arrêtoir de culasse se trouve du côté opposé. L'arrêtoir de chargeur se trouve dans la monture, devant le pontet. Les variations de modèle proviennent de changements touchant le poids et la longueur des canons, la forme générale ainsi que la monture, la qualité et le fini. Ce modèle se distingue par son canon lourd. Crosse avec appui-joue Monte Carlo proéminent.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Continental

M 65

M 65 Continental

M65

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41220
Marque: Tikka
Modèle: M658

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M658
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41220 - 43	25-06 REM	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 13	25-06 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 44	25-06 REM	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 25	25-06 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 34	25-06 REM	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 14	25-06 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 57	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41220 - 8	270 WIN	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 1	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41220 - 56	270 WIN	3	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41220 - 46	270 WIN	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 26	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 36	270 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 15	270 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 9	30-06 SPRG	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 5	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 48	30-06 SPRG	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 28	30-06 SPRG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 37	30-06 SPRG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 16	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 22	300 WIN MAG	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 20	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 52	300 WIN MAG	4	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 41	300 WIN MAG	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 32	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41220

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41220 - 19	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 54	300 WSM	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41220 - 53	308 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41220 - 23	338 WIN MAG	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 7	338 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 51	338 WIN MAG	4	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 42	338 WIN MAG	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 33	338 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 55	350 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41220 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 45	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 29	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 35	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 24	7MM REM MAG	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 21	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41220

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41220 - 39	7MM REM MAG	4	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 6	7MM REM MAG	4	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 40	7MM REM MAG	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 31	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 18	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 11	7X64 BRENNEKE	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 2	7X64 BRENNEKE	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 47	7X64 BRENNEKE	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 27	7X64 BRENNEKE	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 17	7X64 BRENNEKE	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 49	9.3X62 MAUSER	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 3	9.3X62 MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 50	9.3X62 MAUSER	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 30	9.3X62 MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41220 - 38	9.3X62 MAUSER	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989. - "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.
Modèle	- "M658" sur le côté gauche du mécanisme. - nouveau mécanisme mis sur le marché vers 1988 pour remplacer la série M65; le mécanisme M658 est une variante de plus grandes dimensions du mécanisme M558 et il est conçu pour les cartouches de la longueur de celles du calibre .30-06 SPRG. - se reconnaît à la présence d'une bague de polymère sur la bague arrière du boîtier de culasse. - cran de sûreté derrière le levier de culasse, sur le côté droit du boîtier de culasse; arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse et à l'arrière; arrêtoir de chargeur dans la monture, devant le pontet. - la sûreté bloque la détente et le verrou.
Fabricant	- sur le côté gauche du canon. - Sako Ltd est, depuis 1988 environ, la corporation mère de trois entreprises finlandaises fabriquant des armes : Sako, Tikka, Valmet.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable à pile unique. - chargeur standard de 3 cartouches; chargeur de 5 cartouches facultatif. - chargeur de 4 cartouches livrable (calibres Magnum).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M658 Battue

M658 Battue Stainless

M658 Continental

M658 Continental Long Range Hunting Rifle

M658 Deluxe

M658 Mag

M658 Mag Battue

M658 Mag Continental

M658 Mag Deluxe

M658 Mag Standard

M658 Mag Whitetail Hunter

M658 Magnum Continental

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M658 Magnum Whitetail Hunter

M658 Standard

M658 Whitetail Hunter

M658 Whitetail Hunter Stainless

M658 Whitetail Hunter Stainless Synthetic

M658 Whitetail Hunter Synthetic

Tikka New Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27767
Marque: Tikka
Modèle: M690 Popular

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M690 Popular
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27767 - 1	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27767 - 5	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27767 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27767 - 2	7X64 BRENNEKE	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27767 - 3	9.3X62 MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- modèle 590 sur le côté gauche du boîtier de culasse; nom du fabricant et calibre sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- amélioration du mécanisme Tikka 690; dessus du boîtier de culasse usiné de façon à présenter des plats bien marqués.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur facultatif de 5 cartouches.
Remarques	- Le modèle M690 Popular était essentiellement une version plus abordable du modèle M558; monture en bois à fil droit.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27779
Marque: Tikka
Modèle: M690 Popular Battue

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M690 Popular Battue
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27779 - 1	270 WIN	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27779 - 5	30-06 SPRG	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27779 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27779 - 2	7X64 BRENNEKE	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27779 - 3	9.3X62 MAUSER	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- modèle 690 sur le côté gauche du boîtier de culasse; nom du fabricant et calibre sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- amélioration du mécanisme Tikka 690; dessus du boîtier de culasse usiné de façon à présenter des plats bien marqués.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Le modèle M690 Popular était essentiellement une version plus abordable du modèle M558; monture en bois à fil droit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27781
Marque: Tikka
Modèle: M690 Popular Battue Magnum

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M690 Popular Battue Magnum
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27781 - 2	300 WIN MAG	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27781 - 1	338 WIN MAG	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27781 - 3	7MM REM MAG	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989. - TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.
Modèle	- modèle 690 sur le côté gauche du boîtier de culasse; nom du fabricant et calibre sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- amélioration du mécanisme Tikka 690; dessus du boîtier de culasse usiné de façon à présenter des plats bien marqués.
Remarques	- Le modèle M690 Popular était essentiellement une version plus abordable du modèle M558; monture en bois à fil droit.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27760
Marque: Tikka
Modèle: M690 Popular Magnum

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M690 Popular Magnum
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27760 - 2	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27760 - 1	338 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27760 - 3	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989. - TIKKA est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.
Modèle	- modèle 590 sur le côté gauche du boîtier de culasse; nom du fabricant et calibre sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- amélioration du mécanisme Tikka 658; dessus du boîtier de culasse usiné de façon à présenter des plats bien marqués.
Remarques	- Le modèle M690 Popular était essentiellement une version plus abordable du modèle M658; monture en bois à fil droit.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40736
Marque: Tikka
Modèle: M695

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M695
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40736 - 31	25-06 REM	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 32	25-06 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 33	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 34	25-06 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 35	25-06 REM	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 36	25-06 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 37	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 38	25-06 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 39	270 WBY MAG	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40736 - 40	270 WBY MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 41	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 42	270 WBY MAG	4	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 43	270 WBY MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 44	270 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 2	270 WIN	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 3	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 4	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 5	270 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 6	270 WIN	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 7	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 8	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 9	270 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 107	280 REM	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40736 - 80	30-06 SPRG	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 81	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40736 - 82	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 83	30-06 SPRG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 84	30-06 SPRG	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 85	30-06 SPRG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 86	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 87	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 105	300 WIN MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 22	300 WIN MAG	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 23	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 24	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 25	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 26	300 WIN MAG	4	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 27	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 28	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 29	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 100	300 WIN MAG	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40736 - 99	300 WIN MAG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 101	300 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 11	338 WIN MAG	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 12	338 WIN MAG	3	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 13	338 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 14	338 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 15	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 16	338 WIN MAG	4	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 17	338 WIN MAG	4	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 18	338 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 19	338 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 20	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 103	338 WIN MAG	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 102	338 WIN MAG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 104	338 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 106	458 WIN MAG	4	563	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40736 - 108	6.5MM-284 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40736 - 71	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 72	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 73	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 74	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 75	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 76	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 77	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 78	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 89	7MM REM MAG	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 90	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 91	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 92	7MM REM MAG	4	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 93	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 94	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 95	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40736 - 97	7MM REM MAG	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 96	7MM REM MAG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 98	7MM REM MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 64	7MM WBY MAG	3	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 65	7MM WBY MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 66	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 67	7MM WBY MAG	4	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 68	7MM WBY MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 69	7MM WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 46	7X64 BRENNEKE	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 47	7X64 BRENNEKE	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 48	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 49	7X64 BRENNEKE	3	617	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 50	7X64 BRENNEKE	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 51	7X64 BRENNEKE	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 52	7X64 BRENNEKE	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40736 - 53	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 54	7X64 BRENNEKE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 56	9.3X62 MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 57	9.3X62 MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 58	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 59	9.3X62 MAUSER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 60	9.3X62 MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 61	9.3X62 MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 62	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40736 - 63	9.3X62 MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- l'inscription "M695" est estampée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre et le fabricant figurent sur le côté du canon.
- il s'agit d'un modèle générique pour le fusil M695 de Tikka et il est conçu pour englober tous les produits de la série de modèles Whitetail qui peuvent être utilisés pour identifier ces fusils autres que M695, p. ex., "Whitetail Hunter", "Synthetic Sporter" etc.; consulter l'écran AKA (appelé aussi) pour la liste complète.
- les noms de modèle de la "documentation du produit-type" déjà référencés NE figurent PAS sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon flottant; dispositif d'arrêtoir de culasse sur l'arrière gauche du boîtier de culasse; sûreté sur l'arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé dans la monture, devant la détente.
- arme aussi offerte en version pour tireur gaucher.

Fabricant

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - désignation de modèle "M695" et inscription "RH" ou "LH" (mécanisme pour droitier ou gaucher) juste devant le numéro de série. - le numéro et la désignation de modèle ne font pas partie du numéro de série.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- le fusil Tikka M695 Magnum Hunter comporte un cran de sûreté situé derrière le levier de culasse, du côté droit du boîtier de culasse. Le dispositif d'arrêtoir de culasse se trouve du côté opposé. - la sûreté fonctionne comme celle du modèle M658. - l'arrêtoir de chargeur se trouve dans la monture, devant le pontet. - le boîtier de culasse est de forme semi-hexagonale, ce qui permet de réduire les coûts. - contrairement aux boîtiers de culasse des modèles M658, ceux des modèles M695 ne comportent pas un coussinet de polymère derrière la bague du boîtier de culasse pour guider le verrou; celui-ci est directement en contact avec la surface du boîtier de culasse. - vaste choix d'organes de visée ou de fixations pour organes de visée et de montures, de même que de fini des composants métalliques (par ex.: fini bleui, acier inoxydable).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

All-Weather Whitetail M695

Battue M695

Battue Trapper

Battue Whitetail M695

Continental Heavy Barrel

Continental M695

Continental Whitetail M695

Deluxe M695

Deluxe Whitetail M695

Hunter M695

Hunter Whitetail M695

M 695

M 695 Magnum

M 695 RH

M 695 Tikka

M695 Battue

M695 Continental

M695 Deluxe

M695 Hunter

M695 Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M695 Magnum Master All Weather

M695 Magnum Master Battue Light

M695 Magnum Master Continental

M695 Magnum Master De Luxe

M695 Magnum Master Hunter

M695 Magnum Master Hunter Left Hand

M695 Magnum Master Pro

M695 Magnum Master Semi-Sporter

M695 Magnum Master Sporter

M695 Magnum Master Synthetic

M695 Magnum Whitetail All-Weather

M695 Magnum Whitetail Battue

M695 Magnum Whitetail Continental

M695 Magnum Whitetail Deluxe

M695 Magnum Whitetail Hunter

M695 Magnum Whitetail Semi-Sporter

M695 Magnum Whitetail Sporter

M695 Magnum Whitetail Trapper

M695 Master All Weather

M695 Master Battue Light

M695 Master Continental

M695 Master De Luxe

M695 Master Hunter

M695 Master Hunter Left Hand

M695 Master Pro

M695 Master Semi-Sporter

M695 Master Sporter

M695 Master Synthetic

M695 PH

M695 RH

M695 Semi-Sporter

M695 Sporter

M695 Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M695 Tikka Magnum

M695 Trapper

M695 Whitetail All-Weather

M695 Whitetail Battue

M695 Whitetail Continental

M695 Whitetail Deluxe

M695 Whitetail Hunter

M695 Whitetail Pro

M695 Whitetail Semi-Sporter

M695 Whitetail Sporter

M695 Whitetail Synthetic

M695 Whitetail Trapper

M695PH

M695RH

Master

Master All Weather M695

Master All Weather M695 Magnum

Master Battue Light M695

Master Battue Light M695 Magnum

Master Continental M695

Master Continental M695 Magnum

Master De Luxe M695

Master De Luxe M695 Magnum

Master Hunter M695

Master Hunter M695 Left Hand

Master Hunter M695 Magnum

Master Hunter M695 Magnum Left Hand

Master Pro M695

Master Pro M695 Magnum

Master Semi-Sporter M695

Master Semi-Sporter M695 Magnum

Master Sporter M695

Master Sporter M695 Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Master Synthetic M695

Master Synthetic M695 Magnum

Model 695

Semi-Sporter

Semi-Sporter M695

Semi-Sporter Whitetail M695

Sporter - Heavy Barrel Target Stock

Sporter M695

Sporter Whitetail M695

Synthetic Blued

Synthetic M695

Synthetic Whitetail M695

Tikka M 695

Tikka M 695 Magnum

Tikka M695 Magnum

Tikka Magnum M695

Tikka Whitetail M695

Trapper M695

Trapper Whitetail M695

Whitetail All-Weather

Whitetail All-Weather M695

Whitetail All-Weather M695 Magnum

Whitetail Battue M695

Whitetail Battue M695 Magnum

Whitetail Continental M695

Whitetail Continental M695 Magnum

Whitetail Deluxe

Whitetail Deluxe M695

Whitetail Deluxe M695 Magnum

Whitetail Hunter

Whitetail Hunter M695

Whitetail Hunter M695 Magnum

Whitetail M695

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Whitetail Pro M695

Whitetail Semi-Sporter M695

Whitetail Semi-Sporter M695 Magnum

Whitetail Sporter M695

Whitetail Sporter M695 Magnum

Whitetail Trapper M695

Whitetail Trapper M695 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121913
Marque: Tikka
Modèle: M76

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M76
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121913 - 4	243 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121913 - 1	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121913 - 3	308 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121913 - 2	7MM MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- "M76" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché vers 1968.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou de type Mauser; monture d'une seule pièce quadrillée en noyer de type Monte Carlo avec poignée-pistolet; organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- vendu en Amérique du Nord comme Ithaca LSA-55.

Fabricant

- "Oy Tikkakoski Ab" et "Made in Finland" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série de six chiffres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon; par ex., CAL. 270 WIN.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31008	Ithaca	LSA55 Deluxe	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
31010	Ithaca	LSA55 Heavy Barrel	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
35549	Ithaca	LSA55	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

76

Model 76

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27997
Marque: Tikka
Modèle: M77

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M77
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27997 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989. - "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.
Modèle	- fabriqué de 1977 à 1987
Mécanisme	- canons superposés
Remarques	Canons superposés, détente sélective unique, monture en noyer.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 77

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28078
Marque: Tikka
Modèle: M77K

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	M77K
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28078 - 1	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28078 - 2	25-20 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28078 - 5	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28078 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28078 - 3	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28078 - 4	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- fabriqué de 1965 à 1977.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fusil mixte à bascule et à canons superposés.
Canon	- canon lisse long de 635 mm et canon rayé long de 580 mm (en excluant le frein de bouche d'une longueur de 55 mm).
Remarques	Fusil mixte à canons superposés de style typiquement européen. Détente unique non sélective; sûreté et sélecteur de canon entre les canons. Monture Monte Carlo en noyer avec appui-joue. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée décentrée. Particularités : canon supérieur de calibre 12 et canon inférieur rayé un peu plus court et muni d'un frein de bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 77 K

M 77K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187882
Marque: Tikka
Modèle: T1x

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T1x
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187882 - 1	17 HMR	10	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187882 - 2	17 HMR	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187882 - 3	22 LR	10	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187882 - 4	22 LR	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "TIKKA T1x" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond avec bouche filetée et bouchon protecteur de filetage; boîtier de culasse/carcasse en acier qui peut recevoir des lunettes de visée; fenêtre d'éjection sur le côté droit; culasse et levier de culasse en acier inoxydable; indicateur d'armement situé à l'arrière du manchon de culasse; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté coulissante située sur l'arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; arrêtoir de chargeur situé dans la monture, à l'avant du chargeur; monture une pièce en matériau synthétique noir avec poignée-pistolet et fût granulés; tampon de recul en matériau synthétique; tenons de battant de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 400 mm (15,75 po), la longueur totale est de 852 mm (33,54 po), et le poids moyen est de 2,4 kg (5,3 lb).
- avec un canon de 510 mm (20,08 po), la longueur totale est de 960 mm (37,8 po) et le poids moyen est de 2,6 kg (5,7 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- mécanisme à verrou rotatif.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique (M) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 17 HMR : 6 rayures, 1 tour en 9 po. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 6 rayures, 1 tour en 16,5 po.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T1XMTR

T1x MTR

T1x MULTI TASK RIMFIRE

Tikka T1X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120805
Marque: Tikka
Modèle: T3

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120805 - 56	17 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 57	17 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 104	204 RUGER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 98	204 RUGER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 2	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 87	22-250 REM	3	594	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 61	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 15	22-250 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 49	22-250 REM	5	594	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120805 - 62	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 27	222 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 58	222 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 28	222 REM	6	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 59	222 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 1	223 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 86	223 REM	4	594	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 60	223 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 46	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 48	223 REM	5	594	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 90	223 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 14	223 REM	6	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 53	223 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 105	240 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120805 - 3	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 63	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120805

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120805 - 16	243 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 64	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 5	25-06 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 71	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 18	25-06 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 72	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 85	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120805 - 97	260 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120805 - 96	260 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120805 - 7	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 74	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 20	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 75	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 93	270 WSM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 69	270 WSM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 114	270 WSM	3	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120805 - 12	270 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 108	280 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120805 - 117	284 WIN	3	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120805 - 38	30-06 SPRG	3	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 116	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120805 - 8	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 76	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 39	30-06 SPRG	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 21	30-06 SPRG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 77	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 44	300 WIN MAG	3	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 91	300 WIN MAG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 81	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 113	300 WIN MAG	3	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 10	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 45	300 WIN MAG	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120805 - 82	300 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 23	300 WIN MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 37	300 WSM	3	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 94	300 WSM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 70	300 WSM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 115	300 WSM	3	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 13	300 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 35	308 WIN	3	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 4	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 88	308 WIN	3	594	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 67	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 36	308 WIN	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 47	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 17	308 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 50	308 WIN	5	594	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 68	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120805 - 54	308 WIN	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 99	338 FEDERAL	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 92	338 WIN MAG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 83	338 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 11	338 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 84	338 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 24	338 WIN MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 55	35 WHELEN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120805 - 100	375-338 WIN MAG WILDCAT	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120805 - 110	6.5MM-284 NORMA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120805 - 106	6.5MM-284 WIN	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120805 - 107	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120805 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 73	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 51	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 109	6MM REM	3	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120805 - 95	7MM REM MAG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 80	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 112	7MM REM MAG	3	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 9	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 52	7MM REM MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 22	7MM REM MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 29	7MM-08 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 65	7MM-08 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 89	7MM-08 REM	3	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 30	7MM-08 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 66	7MM-08 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 40	7X64 BRENNEKE	3	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 31	7X64 BRENNEKE	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 41	7X64 BRENNEKE	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 32	7X64 BRENNEKE	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 111	8MM MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120805 - 42	9.3X62 MAUSER	3	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 33	9.3X62 MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 78	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 43	9.3X62 MAUSER	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 34	9.3X62 MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120805 - 79	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Tikkakoski AB de Tikkakoski, Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Sako Ltd. de Riihimaki, Finlande, depuis 1989.

Modèle

- l'inscription "TIKKA T3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'importation en Amérique du Nord a commencé en 2003.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable ou bleui; monture de lunette de visée incluse; canon flottant; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière de la monture, à l'avant de la détente; monture lamellée, en noyer de haute qualité ou en matériau synthétique.
- le mécanisme de culasse est muni d'un système de tenon de verrouillage non conventionnel à l'avant qui se verrouille en position quatre heures et dix heures plutôt qu'en position normale, soit six heures et douze heures, comme sur la plupart des mécanismes de type Mauser; en conséquence, la culasse ne se relève que de 70 degrés pour permettre la manipulation du mécanisme; pour la plupart des carabines à mécanisme de culasse, le relèvement normal de la culasse est de 90 degrés. La culasse se verrouille dans le boîtier de culasse/la carcasse et est munie de tenons de verrouillage profilés à l'avant; l'arme est également équipée d'un éjecteur à piston et d'un éjecteur crochu.
- disponible sous l'appellation "T3 Hunter" avec une monture en noyer et un fini bleui.
- disponible sous l'appellation "T3 Lite" avec une monture légère en matériau synthétique et un fini bleui.
- disponible sous l'appellation "T3 Lite Stainless" avec une monture légère en matériau synthétique et un boîtier de culasse/une carcasse et un canon en acier inoxydable.
- disponible sous l'appellation "T3 Laminated Stainless" avec une monture en bois lamellé et un boîtier de culasse/une carcasse et un canon en acier inoxydable.
- disponible sous l'appellation "T3 Battue" avec une monture en noyer et un fini bleui. Cette version est également équipée d'un canon plus court (490 mm) avec un guidon muni d'un protège-guidon et une hausse TruGlo à fibre optique montés sur une bande de battue.
- disponible sous l'appellation "T3 Big Boar" (mis sur le marché en 2005) avec fini bleui et monture en matériau synthétique noir équipée d'un busc droit.
- disponible sous l'appellation "T3 Super Varmint" (mis sur le marché en 2005) avec un canon et un mécanisme en acier inoxydable et une monture en matériau synthétique noir munie d'un busc réglable. Ce modèle est également muni d'un rail Picatinny fixé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, pour la fixation de divers accessoires.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et (ou) sur le canon.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, après la désignation modèle.
- code alphanumérique relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.
- possibilité de chargeurs d'affleurement (ne dépasse pas de la monture) ou de chargeurs allongés de plus grande capacité.
- le chargeur comprend 3, 4, 5 ou 6 cartouches selon le modèle et le calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127801	Tikka	T3 Hunter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
127804	Tikka	T3 Lite	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
127805	Tikka	T3 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
127806	Tikka	T3 Tactical	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
130707	Tikka	T3x	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

13998
13999
14000
14051
14052
14053
14054
14055
14056
14057
14058
14059
14060
14061
14062
14063
14400
18439
18440

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

18441

18442

Battue Lite

JRTA312

JRTA314

JRTA315

JRTA316

JRTA317

JRTA318

JRTA320

JRTA331

JRTA334

JRTA340

JRTA341

JRTA343

JRTA351

JRTA352

JRTA370

JRTB141

JRTB312

JRTB314

JRTB315

JRTB316

JRTB317

JRTB318

JRTB320

JRTB331

JRTB334

JRTB340

JRTB341

JRTB343

JRTB351

JRTB352

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRTB370
JRTB412
JRTB415
JRTB416
JRTB418
JRTB420
JRTB431
JRTB440
JRTB441
JRTB470
JRTD312
JRTD314
JRTD315
JRTD316
JRTD317
JRTD318
JRTD320
JRTD331
JRTD334
JRTD340
JRTD341
JRTD351
JRTD352
JRTD370
JRTE312
JRTE314
JRTE315
JRTE316
JRTE317
JRTE318
JRTE320
JRTE331
JRTE334

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRTE340

JRTE341

JRTE343

JRTE352

JRTE370

JRTF312

JRTF314

JRTF316

JRTF412

JRTF414

JRTF416

JRTG315

JRTG316

JRTG317

JRTG318

JRTG320

JRTG331

JRTG334

JRTG340

JRTG341

JRTG370

JRTH312

JRTH314

JRTH316

JRTM112

JRTM116

JRTM12

JRTM16

JRTM212

JRTM216

JRTU116

JRTU120

JRTU141

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRTV112

JRTV114

JRTV115

JRTV116

JRTV117

JRTV118

JRTV120

JRTV131

JRTV134

JRTV140

JRTV141

JRTV152

JRTV170

Model T 3

Model T-3

Model T3

T 3

T 3 Mag

T-3

T-3 Mag

T3 Battue

T3 Battue Lite

T3 Big Boar

T3 Camo Stainless

T3 Deluxe

T3 Hunter

T3 Hunter Stainless

T3 Laminated S/S

T3 Laminated Stainless

T3 Lite

T3 Lite Stainless

T3 MT

T3 Mag

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

T3 Magnum

T3 Sporter

T3 Stainless

T3 Super Varmint

T3 Synthetic

T3 TAC

T3 Tactical

T3 Tactical Long Barrel

T3 Tactical Precision

T3 Tactical Precision Rifle

T3 Varmint

T3 Varmint Stainless

T3 Varmint Synthetic/Stainless

Tikka T 3

Tikka T 3 Mag

Tikka T-3 Mag

Tikka T3

Tikka T3 Mag

Varmint Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140091
Marque: Tikka
Modèle: T3 Battue

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3 Battue
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140091 - 8	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140091 - 9	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140091 - 14	300 WIN MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140091 - 15	300 WIN MAG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140091 - 4	300 WSM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140091 - 5	300 WSM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140091 - 1	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140091 - 2	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140091 - 3	338 FEDERAL	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140091 - 6	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140091 - 7	7X64 BRENNEKE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140091 - 10	8X57R MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140091 - 11	8X57R MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140091 - 12	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140091 - 13	9.3X62 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui était utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui est utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- l'inscription "TIKKA T3" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Battue" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon flottant en chrome-molybdène forgé à froid; hausse Battue avec guidon à fibre optique Truglo; arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage de chargeur situé dans la monture, à l'avant de la détente; monture à poignée-pistolet en bois quadrillé ou en polymère renforcé de fibre de verre; percée et taraudée pour un support de lunette de visée; tenons pour battants de bretelle.

longueur totale : 1 020 mm (40 1/4 po), poids moyen : de 2,8 kg (6,17 lb) à 3,1 kg (6,83 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAKO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à la suite de la désignation du modèle.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

130707	Tikka	T3x	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Battue

Battue Lite

T3 Battue Lite

Tikka T3

Tikka T3 Battue

Tikka T3 Battue Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152266
Marque: Tikka
Modèle: T3 CTR

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3 CTR
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152266 - 1	260 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152266 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui était utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui est utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- l'inscription "TIKKA T3" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CTR" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- ceci est un fusil pour la chasse aux tireurs d'élite/une carabine de tir à la cible semblable au T3 Tactical, mais muni d'un appuie-joue fixe sur la monture au lieu de l'appuie-joue réglable du modèle T3 Tactical.
- caractéristiques relevées : canon flottant en acier inoxydable ou en chrome-molybdène forgé à froid avec bouche filetée; rail Picatinny pour la fixation de dispositifs optiques; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé dans la partie avant du pontet; monture à poignée-pistolet en polymère renforcé de fibre de verre grené; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "SAKO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130707	Tikka	T3x	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
195997	Colt	C19	Colt Canada	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140070
Marque: Tikka
Modèle: T3 Forest

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3 Forest
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140070 - 49	204 RUGER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 1	204 RUGER	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 50	204 RUGER	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 2	204 RUGER	6	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 55	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 7	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 56	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 8	22-250 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 51	222 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140070 - 3	222 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 52	222 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 4	222 REM	6	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 53	223 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 5	223 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 54	223 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 6	223 REM	6	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 57	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 9	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 58	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 10	243 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 35	25-06 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 21	25-06 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 36	25-06 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 22	25-06 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 59	260 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140070

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140070 - 11	260 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 60	260 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 12	260 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 39	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 25	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 40	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 26	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 19	270 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 43	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 29	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 44	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 30	30-06 SPRG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 69	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 70	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 20	300 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 63	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140070 - 15	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 64	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 16	308 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 65	338 FEDERAL	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 17	338 FEDERAL	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 66	338 FEDERAL	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 18	338 FEDERAL	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 71	338 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 72	338 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 37	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 23	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 38	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 24	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 67	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 68	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 61	7MM-08 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140070

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140070 - 13	7MM-08 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 62	7MM-08 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 14	7MM-08 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 41	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 27	7X64 BRENNEKE	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 42	7X64 BRENNEKE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 28	7X64 BRENNEKE	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 45	8X57RJS MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 31	8X57RJS MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 46	8X57RJS MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 32	8X57RJS MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 47	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 33	9.3X62 MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 34	9.3X62 MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140070 - 48	9.3X62 MAUSER	55	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "TIKKA" est une appellation commerciale qui était utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989. - "TIKKA" est une appellation commerciale qui est utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.
Modèle	- l'inscription "TIKKA T3" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Forest" peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canon flottant en chrome-molybdène forgé à froid; surfaces métalliques noires mates phosphatées au manganèse; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé dans la monture, à l'avant de la détente; appuie-joue réglable avec bouton de réglage ambidextre; monture à poignée-pistolet et fût quadrillés; tenons pour battants de bretelle. - longueur totale allant de 1 020 mm (40 1/4 po) à 1 130 mm (40 5/8 po) et poids moyen allant de 3 kg (6,61 lb) à 3,2 kg (7,05 lb).
Fabricant	- l'inscription "SAKO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à la suite de la désignation du modèle.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130707	Tikka	T3x	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Forest

JRTF611

JRTF614

JRTF615

JRTF616

JRTF617

JRTF618

JRTF620

JRTF621

JRTF631

JRTF651

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRTF652

JRTF670

T3

T3 Long

T3 Long MT

T3 Mag

T3 Medium

T3 Medium MT

T3 Short

T3 Short MT

T3 Short Mag

Tikka T3

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127801
Marque: Tikka
Modèle: T3 Hunter

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3 Hunter
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127801 - 3	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 4	22-250 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 23	222 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 1	223 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 2	223 REM	6	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 5	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 6	243 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 17	25-06 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 7	260 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127801 - 8	260 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 18	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 24	270 WSM	3	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 15	270 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 19	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 30	300 WIN MAG	3	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 21	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 25	300 WSM	3	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 16	300 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 11	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 12	308 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 13	338 FEDERAL	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 14	338 FEDERAL	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 22	338 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 26	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 29	7MM REM MAG	3	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127801 - 20	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 9	7MM-08 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 10	7MM-08 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 27	7X64 BRENNEKE	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127801 - 28	9.3X62 MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui était utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui est utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- l'inscription "TIKKA T3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. L'inscription "Hunter" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'importation en Amérique du Nord a commencé en 2003.
- caractéristiques : canon flottant bleui; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé dans la monture, à l'avant de la détente; monture en noyer quadrillé haute qualité; tampon de recul en caoutchouc noir et support de lunette de visée inclus.
- ce modèle est également offert en configuration pour gaucher.
- le mécanisme de culasse est muni d'un système de tenon de verrouillage non conventionnel à l'avant qui se verrouille aux positions quatre heures et dix heures plutôt qu'aux positions normales, soit six heures et douze heures, comme sur la plupart des autres mécanismes à verrou de type Mauser; en conséquence, la culasse ne doit être relevée que de 70 degrés pour permettre la manipulation du mécanisme. La culasse se verrouille dans le boîtier de culasse/la carcasse et est munie de tenons de verrouillage profilés à l'avant; l'arme est munie d'un éjecteur à piston et d'un extracteur à crochet.
- longueur totale de 1 080 mm (42,52 po) et poids moyen de 3,08 kg (6,8 lb) avec un canon de 570 mm et un mécanisme court en calibre 223 REM.

Fabricant

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à la suite de la désignation du modèle.

Calibre

- figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 260 REM : 1 tour en 229 mm (9 po).

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- les chargeurs sont offerts en longueur standard, soit encastrés (ne dépassent pas de la crosse) ou en version allongée, avec une plus grande capacité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120805	Tikka	T3	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
127804	Tikka	T3 Lite	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
127805	Tikka	T3 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
127806	Tikka	T3 Tactical	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
130707	Tikka	T3x	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

13998
13999
14000
14051
14052
14053
14054
14055
14056
14057
14058
14059
14060
14061
14062
14063
14400
18439
18440
18441
18442
JRTA312
JRTA314
JRTA315

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRTA316

JRTA317

JRTA318

JRTA320

JRTA331

JRTA334

JRTA340

JRTA341

JRTA343

JRTA351

JRTA352

JRTA370

T-3 Hunter

T3 Hunter Fluted

T3 Hunter Left Hand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127804
Marque: Tikka
Modèle: T3 Lite

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3 Lite
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127804 - 40	204 RUGER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 43	204 RUGER	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 45	204 RUGER	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 46	204 RUGER	6	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 39	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 3	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 50	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 4	22-250 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 44	222 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127804 - 36	222 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 47	222 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 48	222 REM	6	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 41	223 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 1	223 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 49	223 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 2	223 REM	6	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 37	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 5	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 51	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 6	243 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 75	25-06 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 17	25-06 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 76	25-06 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 23	25-06 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 52	260 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127804

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127804 - 7	260 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 53	260 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 8	260 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 71	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 18	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 72	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 24	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 33	270 WSM	3	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 15	270 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 67	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 19	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 68	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 25	30-06 SPRG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 32	300 WIN MAG	3	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 21	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 26	300 WIN MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127804 - 34	300 WSM	3	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 16	300 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 38	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 11	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 55	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 12	308 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 56	338 FEDERAL	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 13	338 FEDERAL	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 57	338 FEDERAL	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 14	338 FEDERAL	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 22	338 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 77	338 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 28	338 WIN MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 73	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 29	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 74	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127804 - 58	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 35	7MM REM MAG	3	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 20	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 27	7MM REM MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 42	7MM-08 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 9	7MM-08 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 54	7MM-08 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 10	7MM-08 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 69	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 30	7X64 BRENNEKE	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 70	7X64 BRENNEKE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 59	7X64 BRENNEKE	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 65	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 61	8MM MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 66	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 62	8MM MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127804 - 63	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 31	9.3X62 MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 64	9.3X62 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127804 - 60	9.3X62 MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- l'inscription "TIKKA T3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Lite" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle est disponible sous le nom"T3 Lite" (monture synthétique, canon bleui) ou sous le nom "T3 Lite Stainless" (monture synthétique, canon en acier inoxydable).
- caractéristiques : canon flottant bleui ou en acier inoxydable; dispositif d'arrêtoir de culasse sur la côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé dans la monture, à l'avant du pontet; monture légère en matériau synthétique, moulée par injection; tampon de recul en caoutchouc noir et support pour lunette de visée inclus.
- ce modèle est également offert en configuration pour gaucher.
- le mécanisme à culasse est muni d'un système de tenon de verrouillage non conventionnel à l'avant qui se verrouille en position quatre heures et dix heures plutôt qu'en position normale, soit six heures et douze heures, comme sur la plupart des mécanismes de type Mauser; en conséquence, la culasse ne se relève que de 70 degrés pour permettre la manipulation du mécanisme. La culasse se verrouille dans le boîtier de culasse/la carcasse et est munie de tenons de verrouillages profilés à l'avant; l'arme est également équipée d'un éjecteur à piston et d'un éjecteur à crochet.
- avec un canon de 620 mm, et en calibre magnum 300 WIN MAG, la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,49 po) et son poids moyen est de 2,90 kg (6,4 lb).

Fabricant

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à la suite de la désignation du modèle.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 7MM-08 REM : 1 tour en 240 mm (9,5 po).

Coups

- chargeur amovible.
- les chargeurs sont offerts en longueur standard, soit encastrés (ne dépassent pas de la crosse) ou en version allongée, avec une plus grande capacité.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120805	Tikka	T3	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
127801	Tikka	T3 Hunter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
127805	Tikka	T3 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
127806	Tikka	T3 Tactical	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
130707	Tikka	T3x	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

13998
13999
14000
14052
14053
14054
14055
14056
14057
14058
14059
14060
14061
14062
14400
18439
18440
18441
18442
JRTB312
JRTB314
JRTB315
JRTB316
JRTB317
JRTB318

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRTB320

JRTB331

JRTB334

JRTB340

JRTB341

JRTB343

JRTB351

JRTB352

JRTB370

JRTB412

JRTB414

JRTB415

JRTB416

JRTB418

JRTB420

JRTB431

JRTB440

JRTB441

JRTB470

JRTE311A

JRTE312

JRTE312A

JRTE312C

JRTE314

JRTE314A

JRTE314C

JRTE315

JRTE315A

JRTE315C

JRTE316

JRTE316A

JRTE316C

JRTE317

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRTE317A

JRTE318

JRTE318A

JRTE320

JRTE320A

JRTE321A

JRTE322A

JRTE322C

JRTE331

JRTE331A

JRTE334

JRTE334A

JRTE340

JRTE340A

JRTE341

JRTE341A

JRTE343

JRTE343A

JRTE351A

JRTE352

JRTE352A

JRTE352C

JRTE353A

JRTE354A

JRTE370

JRTE370A

JRTE380A

T-3 Lite

T3 Adjustable

T3 Compact

T3 Compact Lite

T3 Light

T3 Light Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

T3 Lightweight

T3 Lightweight Stainless

T3 Lite Adjustable

T3 Lite Compact

T3 Lite SS Synthetic

T3 Lite Stainless

T3 Lite Stainless Steel Synthetic

T3 Lite Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Dante Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140049
Marque: Tikka
Modèle: T3 Scout Compact Tactical Rifle

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3 Scout Compact Tactical Rifle
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140049 - 1	223 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140049 - 2	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui était utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui est utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- l'inscription "TIKKA T3" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Scout Compact Tactical Rifle" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canon flottant en chrome-molybdène forgé à froid; surfaces métalliques noires mates phosphatées au manganèse; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé dans la monture, devant la détente; appuie-joue réglable avec bouton de réglage ambidextre; monture en polymère de polypropylène; détente directe réglable; tampon de recul en caoutchouc noir; rail Picatinny compatible avec les rails de type Weaver et avec les spécifications militaires américaines; tenons pour battants de bretelle.
- avec un canon de 510 mm, longueur totale de 1 102 mm (40,2 po) et poids moyen de 3,58 kg (7,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAKO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à la suite de la désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130707	Tikka	T3x	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Scout Compact Tactical Rifle

Scout Compact Tactical Rifle T3

T3 Scout

T3 Scout CTR

Tikka T3 Scout CTR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140079
Marque: Tikka
Modèle: T3 Sporter

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3 Sporter
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140079 - 1	222 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140079 - 2	222 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140079 - 15	223 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140079 - 3	223 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140079 - 4	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140079 - 5	260 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140079 - 16	260 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140079 - 6	260 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140079 - 7	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140079 - 17	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140079 - 8	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140079 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140079 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140079 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui était utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui est utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "T3 SPORTER" a été relevée sur la monture.
- caractéristiques relevées : canon rond et boîtier de culasse/carcasse noir mat; détente directe réglable ou détente à double effet; détente de sécurité à deux phases; boîtier-chargeur amovible; percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; monture lamellée en bois huilé; plaque de couche réglable.
- offert avec bouche filetée.
- longueur totale allant de 1 050 mm (41,3 po) à 1 140 mm (44,9 po) et poids moyen allant de 4,1 kg (9 lb) à 4,4 kg (9,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "SAKO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à la suite de la désignation du modèle.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130707	Tikka	T3x	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

T3

Tikka T3

Tikka T3 Sporter

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140084
Marque: Tikka
Modèle: T3 Stainless

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3 Stainless
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140084 - 1	204 RUGER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 3	204 RUGER	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 2	204 RUGER	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 4	204 RUGER	6	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 13	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 14	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 16	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 15	22-250 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 5	222 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140084 - 7	222 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 6	222 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 8	222 REM	6	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 9	223 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 11	223 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 10	223 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 12	223 REM	6	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 17	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 18	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 19	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 20	243 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 39	25-06 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 40	25-06 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 41	25-06 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 42	25-06 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 21	260 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140084 - 22	260 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 23	260 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 24	260 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 47	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 48	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 49	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 50	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 37	270 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 51	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 52	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 53	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 54	30-06 SPRG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 65	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 66	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 38	300 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 29	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140084 - 30	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 31	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 32	308 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 33	338 FEDERAL	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 34	338 FEDERAL	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 35	338 FEDERAL	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 36	338 FEDERAL	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 67	338 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 68	338 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 43	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 44	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 45	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 46	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 63	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 64	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 25	7MM-08 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140084 - 26	7MM-08 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 27	7MM-08 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 28	7MM-08 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 55	8X57RJS MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 56	8X57RJS MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 57	8X57RJS MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 58	8X57RJS MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 59	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 60	9.3X62 MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 61	9.3X62 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140084 - 62	9.3X62 MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui était utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui est utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- l'inscription "TIKKA T3" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Stainless" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canon flottant en chrome-molybdène forgé à froid; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé dans la monture, à l'avant de la détente; monture à poignée-pistolet en copolymère renforcé de fibre de verre au fini laminé ou camouflage, percée et taraudée pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; tenons pour battants de bretelle.
- longueur totale allant de 1 020 mm (40 1/4 po) à 1 130 mm (40 5/8 po) et poids moyen allant de 2,7 kg (5,95 lb) à 2,9 kg (6,39 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "SAKO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à la suite de la désignation du modèle.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130707	Tikka	T3x	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

JRTG315
JRTG316
JRTG318
JRTG320
JRTG321
JRTG340
JRTG341
JRTG370
T3
T3 Camo
T3 Camo Stainless
T3 Laminated
T3 Laminated Stainless
T3 Stainless Camo
T3 Stainless Laminated
Tikka T3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127806
Marque: Tikka
Modèle: T3 Tactical

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3 Tactical
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127806 - 8	223 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127806 - 1	223 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127806 - 6	223 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127806 - 7	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127806 - 3	300 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127806 - 4	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127806 - 2	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127806 - 5	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "TIKKA" est une appellation commerciale qui était utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989. - "TIKKA" est une appellation commerciale qui est utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.
Modèle	- l'inscription "TIKKA T3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. L'inscription "Tactical" peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon flottant en chrome-molybdène forgé à froid; surfaces métalliques noires mates phosphatées au manganèse; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé dans la monture, à l'avant de la détente; appuie-joue réglable avec bouton de réglage ambidextre; monture en polymère de polypropylène; détente directe réglable (détente à double effet offerte en option); tampon de recul en caoutchouc noir; rail picatinny compatible avec les rails Weaver et avec les spécifications militaires américaines; les accessoires en option comprennent les supports de lunettes de visée, le frein de bouche, le bipied et les tenons robustes pour battants de bretelle. - le mécanisme de culasse est muni d'un système de tenon de verrouillage non conventionnel à l'avant qui se verrouille aux positions quatre heures et dix heures plutôt qu'aux positions normales, soit six heures et douze heures, comme sur la plupart des autres mécanismes à verrou de type Mauser; en conséquence, la culasse ne doit être relevée que de 70 degrés pour permettre la manipulation du mécanisme. La culasse se verrouille dans le boîtier de culasse/la carcasse et est munie de tenons de verrouillage profilés à l'avant; l'arme est munie d'un éjecteur à piston et d'un extracteur à crochet. - longueur totale de 1 110 mm (43,7 po) et poids moyen de 3,67 kg (8,1 lb) avec un canon de 600 mm avec mécanisme magnum en calibre 300 WIN MAG.
Fabricant	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à la suite de la désignation du modèle.
Calibre	- figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 279 mm (11 po).
Coups	- boîtier-chargeur amovible, alimentation directe à une pile. - chargeurs supplémentaires chromocodés pour l'utilisation de différentes charges offerts en option.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120805	Tikka	T3	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
127801	Tikka	T3 Hunter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
127804	Tikka	T3 Lite	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
127805	Tikka	T3 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
130707	Tikka	T3x	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

15049

15050

JRTM112

JRTM116

T-3 Tactical

T3 TAC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

T3 Tactical 20

T3 Tactical 24

TAC

Tikka T3 TAC

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127805
Marque: Tikka
Modèle: T3 Varmint

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3 Varmint
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127805 - 16	204 RUGER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 18	204 RUGER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 17	204 RUGER	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 19	204 RUGER	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 26	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 4	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 27	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 3	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 20	222 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127805 - 22	222 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 21	222 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 23	222 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 24	223 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 2	223 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 25	223 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 1	223 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 28	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 5	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 6	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 29	243 WIN	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 40	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 41	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 30	260 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 7	260 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 31	260 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127805 - 8	260 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 43	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 44	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 36	270 WSM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 37	270 WSM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 45	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 46	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 51	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 52	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 14	300 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 38	300 WSM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 39	300 WSM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 34	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 11	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 35	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 12	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127805 - 53	338 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 54	338 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 42	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 49	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 50	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 55	7MM REM MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 32	7MM-08 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 9	7MM-08 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 33	7MM-08 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 10	7MM-08 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 47	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127805 - 48	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui était utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale qui est utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "TIKKA T3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. L'inscription "Varmint" peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon flottant extralourd forgé à froid et bleui; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé dans la monture, à l'avant de la détente; monture en matériau synthétique moulé par injection avec busc surélevé et garde-main élargi; détente directe réglable; tampon de recul en caoutchouc noir et support de lunette de visée inclus. - le mécanisme de culasse est muni d'un système de tenon de verrouillage non conventionnel à l'avant qui se verrouille aux positions quatre heures et dix heures plutôt qu'aux positions normales, soit six heures et douze heures, comme sur la plupart des autres mécanismes à verrou de type Mauser; en conséquence, la culasse ne doit être relevée que de 70 degrés pour permettre la manipulation du mécanisme. La culasse se verrouille dans le boîtier de culasse/la carcasse et est munie de tenons de verrouillage profilés à l'avant; l'arme est munie d'un éjecteur à piston et d'un extracteur à crochet. - longueur totale de 1 110 mm (43,7 po) et poids moyen de 3,58 kg (7,9 lb) avec un canon de 600 mm et un mécanisme moyen en calibre 22-250 REM.
Fabricant	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à la suite de la désignation du modèle.
Calibre	- figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 203 mm (8 po).
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - les chargeurs sont offerts en longueur standard, soit encastrés (ne dépassent pas de la crosse) ou en version allongée, avec une plus grande capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120805	Tikka	T3	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
127801	Tikka	T3 Hunter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
127804	Tikka	T3 Lite	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
127806	Tikka	T3 Tactical	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
130707	Tikka	T3x	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

14401

14410

14411

14414

14416

JRTH312

JRTH314

JRTH316

Super Varmint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

T-3 Varmint

T-3 Varmint Stainless

T3

T3 Super Varmint

T3 Varmint Stainless

Tikka T3 Varmint

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130707
Marque: Tikka
Modèle: T3x

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130707 - 1	204 RUGER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 2	204 RUGER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 121	204 RUGER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 3	204 RUGER	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 4	204 RUGER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 5	204 RUGER	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 122	204 RUGER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 6	204 RUGER	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 125	204 RUGER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130707 - 123	204 RUGER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 126	204 RUGER	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 124	204 RUGER	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 19	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 20	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 138	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 21	22-250 REM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 22	22-250 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 23	22-250 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 139	22-250 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 24	22-250 REM	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 142	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 140	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 143	22-250 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 141	22-250 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 7	222 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130707 - 8	222 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 127	222 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 9	222 REM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 10	222 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 11	222 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 228	222 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 12	222 REM	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 128	222 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 129	222 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 130	222 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 131	222 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 13	223 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 14	223 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 132	223 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 15	223 REM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 16	223 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130707 - 17	223 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 133	223 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 18	223 REM	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 134	223 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 136	223 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 135	223 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 137	223 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 25	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 26	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 144	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 27	243 WIN	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 28	243 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 29	243 WIN	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 145	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 30	243 WIN	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 148	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130707 - 146	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 149	243 WIN	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 147	243 WIN	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 49	25-06 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130707 - 50	25-06 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 168	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 51	25-06 REM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 52	25-06 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 53	25-06 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 169	25-06 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 54	25-06 REM	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 172	25-06 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 170	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 173	25-06 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 171	25-06 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 31	260 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130707

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130707 - 32	260 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 150	260 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 33	260 REM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 34	260 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 35	260 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 151	260 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 36	260 REM	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 154	260 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 152	260 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 155	260 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 153	260 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 229	260 REM	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 61	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 62	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 180	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 63	270 WIN	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130707 - 64	270 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 65	270 WIN	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 181	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 66	270 WIN	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 184	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 182	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 185	270 WIN	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 183	270 WIN	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 109	270 WSM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 110	270 WSM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 216	270 WSM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 111	270 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 112	270 WSM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 113	270 WSM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 217	270 WSM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 114	270 WSM	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130707 - 220	270 WSM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 218	270 WSM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 221	270 WSM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 219	270 WSM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 73	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 74	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 186	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 75	30-06 SPRG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 76	30-06 SPRG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 77	30-06 SPRG	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 187	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 78	30-06 SPRG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 190	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 188	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 191	30-06 SPRG	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 189	30-06 SPRG	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130707 - 97	300 WIN MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 98	300 WIN MAG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 204	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 99	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 100	300 WIN MAG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 101	300 WIN MAG	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 205	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 102	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 208	300 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 206	300 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 209	300 WIN MAG	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 207	300 WIN MAG	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 115	300 WSM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 116	300 WSM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 222	300 WSM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 117	300 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130707 - 118	300 WSM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 119	300 WSM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 223	300 WSM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 120	300 WSM	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 226	300 WSM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 224	300 WSM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 227	300 WSM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 225	300 WSM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 43	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 44	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 162	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 45	308 WIN	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 46	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 47	308 WIN	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 163	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 48	308 WIN	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130707 - 166	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 164	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 167	308 WIN	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 165	308 WIN	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 230	308 WIN	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 103	338 WIN MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 104	338 WIN MAG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 210	338 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 105	338 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 106	338 WIN MAG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 107	338 WIN MAG	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 211	338 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 108	338 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 214	338 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 212	338 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 215	338 WIN MAG	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130707

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130707 - 213	338 WIN MAG	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 231	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 233	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 232	6.5MM CREEDMOOR	10	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 234	6.5MM PRC	4	623	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 55	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 56	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 174	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 57	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 58	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 59	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 175	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 60	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 178	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 176	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 179	6.5X55 SWEDISH MAUSER	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130707

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130707 - 177	6.5X55 SWEDISH MAUSER	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 91	7MM REM MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 92	7MM REM MAG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 198	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 93	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 94	7MM REM MAG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 95	7MM REM MAG	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 199	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 96	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 202	7MM REM MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 200	7MM REM MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 203	7MM REM MAG	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 201	7MM REM MAG	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 37	7MM-08 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 38	7MM-08 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 156	7MM-08 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130707 - 39	7MM-08 REM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 40	7MM-08 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 41	7MM-08 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 157	7MM-08 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 42	7MM-08 REM	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 160	7MM-08 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 158	7MM-08 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 161	7MM-08 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 159	7MM-08 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 67	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 68	7X64 BRENNEKE	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 69	7X64 BRENNEKE	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 70	7X64 BRENNEKE	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 71	7X64 BRENNEKE	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 72	7X64 BRENNEKE	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 79	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130707 - 80	8MM MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 81	8MM MAUSER	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 82	8MM MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 83	8MM MAUSER	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 84	8MM MAUSER	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 85	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 86	9.3X62 MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 192	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 87	9.3X62 MAUSER	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 88	9.3X62 MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 89	9.3X62 MAUSER	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 193	9.3X62 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 90	9.3X62 MAUSER	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 196	9.3X62 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 194	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130707 - 197	9.3X62 MAUSER	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130707

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130707 - 195	9.3X62 MAUSER	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon en acier bleui ou inoxydable; guidon recouvert et hausse sur rampe ou percé pour une lunette de visée ou rail de fixation intégré; canon flottant; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé dans la monture, à l'avant de la détente; monture en matériau stratifié, en noyer de haute qualité ou en matériau synthétique avec tampon de recul.
- le mécanisme à culasse est muni d'un système de tenon de verrouillage non conventionnel à l'avant qui se verrouille aux positions quatre et dix heures plutôt qu'aux positions normales, soit six et douze heures, comme sur la plupart des mécanismes de type Mauser; en conséquence, la culasse ne se relève que de 70 degrés pour permettre la manipulation du mécanisme; pour la plupart des carabines à mécanisme à culasse, le relèvement normal de la culasse est de 90 degrés. La culasse se verrouille dans le boîtier de culasse/la carcasse et est munie de tenons de verrouillage profilés à l'avant; l'arme est munie d'un éjecteur à piston et d'un éjecteur à crochet.
- avec un canon de 510 mm (20 po), la longueur totale est de 1020 mm (40,25 po) et le poids moyen est de 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN FINDLAND" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à la suite de la désignation du modèle.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre et de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120805	Tikka	T3	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
127801	Tikka	T3 Hunter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
127804	Tikka	T3 Lite	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
127805	Tikka	T3 Varmint	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
127806	Tikka	T3 Tactical	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140049	Tikka	T3 Scout Compact Tactical Rifle	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140070	Tikka	T3 Forest	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140079	Tikka	T3 Sporter	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140084	Tikka	T3 Stainless	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
140091	Tikka	T3 Battue	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
152266	Tikka	T3 CTR	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
199659	Tikka	T3x Ace Game	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
199660	Tikka	T3x Ace Target	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

01630313

082442867809

81107E

81109H

81132R

BEJRTXC382CAS

Compact Tactical Rifle

Forest

Hunter

Hunter Stainless

JRTXA315

JRTXA315L

JRTXA316

JRTXA316L

JRTXA318

JRTXA320

JRTXA320L

JRTXA321

JRTXA321L

JRTXA331

JRTXA331L

JRTXA341

JRTXA351

JRTXA351L

JRTXA352L

JRTXA370

JRTXA370L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRTXA715

JRTXA716

JRTXA718

JRTXA720

JRTXA721

JRTXA751

JRTXA770

JRTXB312

JRTXB314

JRTXB315

JRTXB316

JRTXB317

JRTXB318

JRTXB320

JRTXB331

JRTXB340

JRTXB341

JRTXB352

JRTXB370

JRTXB414

JRTXB415

JRTXB416

JRTXB418

JRTXB420

JRTXB431

JRTXB440

JRTXB441

JRTXB470

JRTXC316

JRTXC316S

JRTXC321

JRTXC321S

JRTXC382

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRTXC382S

JRTXE312

JRTXE312C

JRTXE314

JRTXE314C

JRTXE315

JRTXE315C

JRTXE316

JRTXE316C

JRTXE317

JRTXE318

JRTXE320

JRTXE322C

JRTXE331

JRTXE340

JRTXE341

JRTXE352

JRTXE352C

JRTXE370

JRTXF611

JRTXF614

JRTXF615

JRTXF616

JRTXF617

JRTXF618

JRTXF620

JRTXF621

JRTXF631

JRTXF651

JRTXF652

JRTXF670

JRTXG315

JRTXG316

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRTXG318

JRTXG320

JRTXG321

JRTXG340

JRTXG341

JRTXG370

JRTXH312

JRTXH314

T3x Battue

T3x Battue Lite

T3x CTR

T3x Camo

T3x Camo Stainless

T3x Compact

T3x Compact Tactical Rifle

T3x Forest

T3x Hunter

T3x Hunter Fluted Barrel

T3x Hunter Left Handed

T3x Hunter Stainless

T3x Hunter Stainless Fluted Barrel

T3x LH

T3x Laminated

T3x Laminated Stainless

T3x Lite

T3x Lite Adjustable

T3x Lite Stainless

T3x Lite Stainless Left Handed

T3x RH

T3x Sporter

T3x Stainless

T3x Stainless Fluted Barrel

T3x Super Varmint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

T3x TAC

T3x Tactical Rifle

T3x Varmint

T3x Varmint Stainless

T3x-CTR

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

IRUNGUNS

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199659
Marque: Tikka
Modèle: T3x Ace Game

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Ace Game
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199659 - 3	22-250 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199659 - 4	22-250 REM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199659 - 1	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199659 - 2	223 REM	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199659 - 13	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199659 - 14	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199659 - 5	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199659 - 6	308 WIN	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199659 - 7	6.5MM CREEDMOOR	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199659 - 8	6.5MM CREEDMOOR	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199659 - 11	6.5MM PRC	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199659 - 12	6.5MM PRC	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199659 - 9	7MM PRC	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199659 - 10	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TIKKA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Sako Ltd.".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2025.
- L'inscription "T3x" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "T3x Ace Game" est une arme à feu axée sur les caractéristiques, elle se distingue par son canon semi-cannelé de contour moyen et un puits d'alimentation à une seule colonne.
- Caractéristiques : appuie-joue réglable; poignée-pistolet interchangeable; palette de l'arrêtoir de chargeur devant le pontet; boîtier de culasse/carcasse avec rail d'accessoires intégré; culasse ornée de cannelures en spirale; bouton du levier d'armement arrondi; indicateur d'armement situé derrière la culasse; levier de sûreté à glissière situé à l'arrière du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être offert dans une variété de couleurs et de finis.

Fabricant

- L'inscription "TIKKA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Sako Ltd.".

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les numéros de série se composent de deux (2) lettres suivies de quatre (4) chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Le châssis de la série "T3x Ace" comprend un puits d'alimentation interchangeable pour accueillir les chargeurs à motif "Tikka" à une et deux colonnes.
- Le "T3x Ace Game" présente un chargeur à motif "Tikka" à une colonne tel que fabriqué.

Autres marquages

- Le poinçon d'homologation figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130707	Tikka	T3x	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
199660	Tikka	T3x Ace Target	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

T3x Ace

T3x Game

TF1T1168A1SC970

TF1T1168A1SC970A

TF1T1168A1SC970B

TF1T1168A1SC9D0

TF1T1168A1SC9D0A

TF1T1168A1SC9D0B

TF1T1368A1SC976

TF1T1368A1SC976B

TF1T1368A1SC9D6B

TF1T2768A1SC9D1

TF1T2768A1SC9D1B

TF1T2968A1SC973

TF1T2968A1SC973B

TF1T2968A1SC9D3

TF1T2968A1SC9D3B

TF1T3368A1SC9D3

TF1T3368A1SC9D3B

TF1T6368A1SC970

TF1T6368A1SC970B

TF1T6368A1SC9D0

TF1T6368A1SC9D0B

TF1T9668A1SC9D0

TF1T9668A1SC9D0B

TF1T9968A1SC9D0

TF1T9968A1SC9D0B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TFTT1168A1TC970

TFTT1168A1TC970A

TFTT1168A1TC970B

TFTT1168A1TC9D0

TFTT1168A1TC9D0A

TFTT1168A1TC9D0B

TFTT1368A1TC976

TFTT1368A1TC976B

TFTT1368A1TC9D6

TFTT1368A1TC9D6B

TFTT2768A1TC9D1

TFTT2768A1TC9D1B

TFTT2968A1TC973

TFTT2968A1TC973B

TFTT2968A1TC9D3

TFTT2968A1TC9D3B

TFTT3368A1TC9D3

TFTT3368A1TC9D3B

TFTT6368A1TC970

TFTT6368A1TC970B

TFTT6368A1TC9D0

TFTT6368A1TC9D0B

TFTT9668A1TC9D0

TFTT9668A1TC9D0B

TFTT9968A1TC9D0

TFTT9968A1TC9D0B

Tikka Ace Game

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199660
Marque: Tikka
Modèle: T3x Ace Target

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Ace Target
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199660 - 1	223 REM	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199660 - 2	308 WIN	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199660 - 5	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199660 - 3	6.5MM CREEDMOOR	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199660 - 4	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TIKKA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Sako Ltd.".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2025.
- L'inscription "T3x" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "T3x Ace Target" est une arme à feu axée sur les caractéristiques, caractérisée par son canon à contour massif, son puits d'alimentation à deux colonnes et sa monture de châssis d'origine.
- Caractéristiques : appuie-joue réglable; poignée-pistolet interchangeable; palette de l'arrêtoir de chargeur devant le pontet; boîtier de culasse/carcasse avec rail d'accessoires intégré; culasse ornée de cannelures en spirale; bouton du levier d'armement arrondi; indicateur d'armement situé derrière la culasse; levier de sûreté à glissière situé à l'arrière du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "TIKKA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Appellation commerciale utilisée par "Sako Ltd.".
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les numéros de série se composent de deux (2) lettres suivies de quatre (4) chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Le châssis de la série "T3x Ace" comprend un puits d'alimentation interchangeable pour accueillir les chargeurs à motif "Tikka" à une et deux colonnes. - Le "T3x Ace Target" présente un chargeur à motif "Tikka" à deux colonnes tel que fabriqué.
Autres marquages	- Le poinçon d'homologation figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130707	Tikka	T3x	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
199659	Tikka	T3x Ace Game	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Ace Target

T3x

T3x Ace

T3x Target

TF1T1168A1Z49G0

TF1T1168A1Z49G0B

TF1T2968A1Z49E3

TF1T2968A1Z49E3B

TF1T2968A1Z49G3

TF1T2968A1Z49G3B

TF1T6368A1Z49E0

TF1T6368A1Z49E0B

TF1T6368A1Z49G0

TF1T6368A1Z49G0B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TFTT1168A1M49G0

TFTT1168A1M49G0B

TFTT2968A1M49G3

TFTT2968A1M49G3B

TFTT6368A1M49E0

TFTT6368A1M49E0B

TFTT6368A1M49G0

TFTT6368A1M49G0B

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184286
Marque: Tikka
Modèle: T3x Arctic

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Arctic
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184286 - 3	30-06 SPRG	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184286 - 7	300 WIN MAG	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184286 - 8	300 WSM	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184286 - 1	308 WIN	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184286 - 6	6.5MM CREEDMOOR	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184286 - 2	7X64 BRENNEKE	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184286 - 4	8MM MAUSER	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184286 - 5	9.3X62 MAUSER	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé avec des rayures ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est une version du fusil T3x fabriquée pour reproduire le fusil C19 adopté par les Rangers canadiens pour les patrouilles dans l'Arctique. - caractéristiques : fini inoxydable mat; guidon avec protège-guidon à cran de mire, réglable en hauteur et intégré au protecteur de filetage sur la bouche; canon lourd, rayé et rond; monture feuilletée et quadrillée de plusieurs couleurs avec verrou transversal en acier inoxydable entre le puits d'alimentation et la chambre; boîtier de culasse en acier inoxydable avec fenêtre d'éjection sur le côté droit, percé et taraudé pour la fixation d'un rail pour lunette de visée; rail pour lunette de visée en acier inoxydable avec hausse à oeilleton et cran de mire bleuie à 6 positions; culasse rotative en acier inoxydable avec poignée droite sur le côté droit, enveloppe de canon montée à l'arrière située derrière le levier de culasse; sûreté manuelle coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse, derrière le levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; détente réglable; crosse à poignée-pistolet avec pièces d'espacement en aluminium noir interchangeables permettant de régler la longueur de crosse, et calotte de poignée ornée du logo Tikka; tampon de recul en caoutchouc. - mesures : en calibre .308 WIN avec un canon de 510 mm, la longueur totale de l'arme est de 1020 mm (40 po) et son poids est de 4 kg (8,13 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par SAKO.
Mécanisme	- verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195997	Colt	C19	Colt Canada	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

T3x

T3x C19

T3x Ranger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24742
Marque: Tikka
Modèle: T3x Battue

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Battue
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24742 - 3	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24742 - 6	300 WIN MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24742 - 1	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24742 - 2	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24742 - 4	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24742 - 5	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé avec des rayures ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une version du fusil T3x offert avec une monture de type sport en noyer quadrillé, fini bleui, avec canons ronds, et avec un système de visée de type à rampe "battue". - d'autres fusils semblables sont offerts avec des caractéristiques semblables, et il faut prendre soin de ne pas confondre les modèles entre eux. - caractéristiques : fini bleui; canon rond; viseurs ouverts de type à rampe avec éléments fluorescents (percé et taraudé pour supports de lunette ou rail de fixation); sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard ou double détente; monture à poignée-pistolet de sport en matériau synthétique quadrillé avec calotte de poignée au logo de Tikka; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par SAKO.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Battue

T3x

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21993
Marque: Tikka
Modèle: T3x Battue Lite

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Battue Lite
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21993 - 3	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21993 - 6	300 WIN MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21993 - 7	300 WSM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21993 - 1	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21993 - 2	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21993 - 4	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21993 - 5	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé avec des rayures ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une version légère du fusil T3x offert avec une monture de type sport en matériau synthétique noir quadrillé, fini bleui, avec canons ronds, et avec un système de visée de type à rampe "battue". - d'autres fusils semblables sont offerts avec des caractéristiques semblables, et il faut prendre soin de ne pas confondre les modèles entre eux. - caractéristiques : fini bleui; canon rond; viseurs ouverts de type à rampe avec éléments fluorescents (percé et taraudé pour supports de lunette ou rail de fixation); sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard ou double détente; monture à poignée-pistolet de sport en matériau synthétique quadrillé avec calotte de poignée au logo de Tikka; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par SAKO.
Mécanisme	- verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Battue Lite

T3x

T3x Battue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184327
Marque: Tikka
Modèle: T3x Camo Stainless

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Camo Stainless
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184327 - 3	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184327 - 1	222 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184327 - 2	223 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184327 - 4	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184327 - 10	25-06 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184327 - 13	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184327 - 8	270 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184327 - 14	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184327 - 15	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184327 - 18	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184327 - 9	300 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184327 - 6	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184327 - 7	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184327 - 19	338 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184327 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184327 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184327 - 17	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184327 - 5	7MM-08 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184327 - 16	8MM MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé avec des rayures ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version du fusil T3x offerte en configuration pour droitier, avec une monture de type sport en matériau synthétique camouflage quadrillé, fini inoxydable mat, avec canons ronds, et versions pour droitier.
- d'autres fusils semblables sont offerts avec des caractéristiques semblables, et il faut prendre soin de ne pas confondre les modèles entre eux.
- caractéristiques : fini inoxydable mat; canon rond; aucun viseur ouvert (percé et taraudé pour supports de lunette ou rail de fixation); sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard ou double détente; monture à poignée-pistolet de sport en matériau synthétique camouflage quadrillé avec calotte de poignée au logo de Tikka; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par SAKO.

Mécanisme

- verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T3x

T3x Camo

T3x Stainless

T3x Stainless Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21502
Marque: Tikka
Modèle: T3x Compact

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Compact
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21502 - 1	204 RUGER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21502 - 3	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21502 - 2	223 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21502 - 4	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21502 - 5	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21502 - 6	6.5MM CREEDMOOR	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21502 - 7	7MM-08 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé avec des rayures ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une version légère et compacte du fusil T3x offert avec une monture de type sport en matériau synthétique noir quadrillé, fini bleui, avec canons ronds, fabriqué pour les tireurs plus jeunes ou de plus petite taille. - d'autres fusils semblables sont offerts avec des caractéristiques semblables, et il faut prendre soin de ne pas confondre les modèles entre eux. - caractéristiques : fini bleui; canon rond; aucun viseur ouvert (percé et taraudé pour supports de lunette ou rail de fixation); sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard; monture à poignée-pistolet de sport en matériau synthétique quadrillé avec calotte de poignée au logo de Tikka et éléments de plaque de couche pour une longueur de crosse réglable; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par SAKO.
Mécanisme	- verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

082442858913

082442858920

082442859071

082442859217

082442859361

082442859484

082442897905

JRTXE312C

JRTXE314C

JRTXE315C

JRTXE316C

JRTXE322C

JRTXE352C

JRTXE382C

T3x

T3x Lite Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184342
Marque: Tikka
Modèle: T3x Compact Tactical

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Compact Tactical
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184342 - 11	223 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184342 - 3	243 WIN	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184342 - 2	260 REM	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184342 - 6	260 REM	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184342 - 1	308 WIN	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184342 - 7	308 WIN	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184342 - 9	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184342 - 5	6.5MM CREEDMOOR	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184342 - 8	6.5MM CREEDMOOR	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184342 - 12	6.5MM PRC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184342 - 4	7MM-08 REM	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé avec des rayures ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version "tactique compacte" du fusil T3x offerte avec une monture de type sport en matériau synthétique noir quadrillé, fini phosphaté noir, avec canon rond, et versions pour gaucher et droitier.
- d'autres fusils semblables sont offerts avec des caractéristiques semblables, et il faut prendre soin de ne pas confondre les modèles entre eux.
- caractéristiques : fini phosphaté noir; canon rond; aucun viseur ouvert (rail de fixation pour lunette de visée); sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard ou double détente; monture à poignée-pistolet de sport en matériau synthétique quadrillé avec appui-joue surélevé; calotte de poignée au logo de Tikka; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par SAKO.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195295	Tikka	T3x Compact Tactical Stainless	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

082442858883

082442859132

082442867793

082442875620

CTR

Compact Tactical

Compact Tactical Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRTXC316

JRTXC321

JRTXC382

JRTXC382CA

T3x

T3x CTR

T3x Compact LH

T3x Compact Left-handed

T3x Compact Tac

T3x LH

T3x Left-handed

T3x SE CTR

T3x Special Edition Compact Tactical

T3x Tac Compact

T3x Tactical

T3x Tactical Compact

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195295
Marque: Tikka
Modèle: T3x Compact Tactical Stainless

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Compact Tactical Stainless
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195295 - 4	260 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195295 - 3	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195295 - 1	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195295 - 2	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TIKKA" est marqué sur l'arme à feu, ainsi que les logos de Tikka, soit un triangle à l'envers comportant des lignes ressemblant à celles d'un réticule de lunette ou la face d'une lunette.

Modèle

- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu.
- "TIKKA T3x" est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- version "compacte tactique" du fusil T3x dotée d'une crosse synthétique noire quadrillée de type sport, présentant une finition en acier inoxydable mate et pouvant être configurée pour les droitiers ou les gauchers.
- des fusils similaires sont offerts avec des caractéristiques similaires, si bien qu'il ne faut pas confondre ces modèles.
- caractéristiques : canon rayé rond à bouche filetée et à protecteur de filetage; boîtier de culasse/carcasse à rail d'accessoire; sûreté coulissante à l'arrière du verrou; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse surdimensionné; arrêtoir de culasse sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'opposé du verrou; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; fût synthétique quadrillé et poignée semi-pistolet à appuie-joue surélevé; calotte de poignée comportant le logo de Tikka; goujons de battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc; finition en acier inoxydable.
- longueur totale de 1019 mm (40,125 po) avec un canon de 508 mm (20 po) et poids moyen de 3,3 kg (7,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- aucun nom de fabricant n'est marqué sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat qui appartient à Beretta, par le biais de SAKO.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre est généralement marqué sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184342	Tikka	T3x Compact Tactical	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

082442859392

082442859507

082442867809

082442875644

CTR

CTR Stainless

Compact Tactical

Compact Tactical Stainless

JRTXC316S

JRTXC321S

JRTXC382CAS

JRTXC382S

T3x CTR

T3x CTR Stainless

T3x Compact Tactical Rifle Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184284
Marque: Tikka
Modèle: T3x Forest

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Forest
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184284 - 7	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 8	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 23	222 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 24	222 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 25	223 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 26	223 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 30	223 REM	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 9	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 10	260 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184284

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184284 - 1	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 2	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 14	270 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 18	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 19	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 5	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 3	300 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 12	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 13	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 6	338 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 27	6.5MM CREEDMOOR	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 28	6.5MM CREEDMOOR	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 29	6.5MM CREEDMOOR	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 4	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184284 - 11	7MM-08 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 17	7X64 BRENNEKE	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 20	8MM MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 21	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184284 - 22	9.3X62 MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé avec des rayures ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version du fusil T3x offert avec une monture de type sport en noyer quadrillé munie d'un appui-joue renflé, en fini bleui.
- un fusil semblable, sans appui-joue sur la crosse, est offert sous l'appellation "T3x Hunter".
- caractéristiques : fini bleui; canon rond; aucun viseur ouvert (percé et taraudé pour supports de lunette ou rail de fixation); sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard ou double détente; monture à poignée-pistolet de sport en noyer quadrillé avec calotte de poignée au logo de Tikka; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par SAKO.

Mécanisme

- verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

082442859255

082442859323

082442859330

082442859408

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

082442859439

Forest

JRTXF616

JRTXF618

JRTXF620

JRTXF631

JRTXF670

T3x

Tikka T3x

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24782
Marque: Tikka
Modèle: T3x Hunter

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Hunter
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24782 - 1	204 RUGER	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 12	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 4	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 9	222 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 2	222 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 10	223 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 3	223 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 11	223 REM	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 13	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24782

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24782 - 5	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 17	25-06 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 18	25-06 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 32	260 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 21	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 22	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 14	270 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 24	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 25	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 16	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 15	300 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 7	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 8	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 31	338 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24782 - 30	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 6	7MM-08 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 23	7X64 BRENNEKE	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 26	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 27	8MM MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 28	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24782 - 29	9.3X62 MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé avec des rayures ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté inactif du boîtier de culasse/de la carcasse (côté gauche sur un fusil pour droitier, côté droit sur un fusil pour gaucher).
- il s'agit d'une version du fusil T3x offert avec une monture de type sport en noyer quadrillé, fini bleui ou inoxydable, avec canons ronds ou cannelés, et versions pour gaucher et droitier.
- d'autres fusils semblables sont offerts avec des caractéristiques semblables, et il faut prendre soin de ne pas confondre les modèles entre eux.
- caractéristiques : fini bleui ou inoxydable; canon rond ou cannelé; aucun viseur ouvert (percé et taraudé pour supports de lunette ou rail de fixation); sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard ou double détente; monture à poignée-pistolet de sport en noyer quadrillé avec calotte de poignée au logo de Tikka; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par SAKO.

Mécanisme

- verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

082442857844
082442857851
082442857868
082442858807
082442858852
082442858869
082442858937
082442858951
082442859101
082442859194
082442859262
082442859552
082442859576
082442859583
082442859590
082442859668
082442859682
082442859699
082442859705
082442859712
082442859828
Hunter
JRTXA315
JRTXA315L
JRTXA316
JRTXA316L
JRTXA318
JRTXA318L
JRTXA320
JRTXA320L
JRTXA321
JRTXA321L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRTXA331

JRTXA331L

JRTXA341

JRTXA351

JRTXA351L

JRTXA352

JRTXA352L

JRTXA370

JRTXA370L

JRTXA382

JRTXA382L

T3x

T3x Hunter LH

T3x Hunter Left-Hand

T3x LH Hunter

T3x Left-handed Hunter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16307
Marque: Tikka
Modèle: T3x Hunter Fluted

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Hunter Fluted
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16307 - 3	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16307 - 1	222 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16307 - 2	223 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16307 - 4	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16307 - 10	25-06 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16307 - 5	260 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16307 - 12	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16307 - 8	270 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16307 - 14	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16307 - 17	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16307 - 9	300 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16307 - 7	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16307 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16307 - 15	7MM REM MAG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16307 - 16	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16307 - 6	7MM-08 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16307 - 13	7X64 BRENNEKE	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé avec des rayures ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté inactif du boîtier de culasse/de la carcasse (côté gauche sur un fusil pour droitier, côté droit sur un fusil pour gaucher).
- il s'agit d'une version du fusil T3x offert avec une monture de type sport en noyer quadrillé, fini bleui, avec canons cannelés, et versions pour gaucher et droitier.
- d'autres fusils semblables sont offerts avec des caractéristiques semblables, et il faut prendre soin de ne pas confondre les modèles entre eux.
- caractéristiques : fini bleui; canon cannelé; aucun viseur ouvert (percé et taraudé pour supports de lunette ou rail de fixation); sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard ou double détente; monture à poignée-pistolet de sport en noyer quadrillé avec calotte de poignée au logo de Tikka; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par SAKO.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Fluted Hunter

Hunter Fluted

T3x

T3x Fluted Hunter

T3x Hunter

T3x Hunter Fluted LH

T3x Hunter Fluted Left-handed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16308
Marque: Tikka
Modèle: T3x Hunter Stainless

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Hunter Stainless
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16308 - 1	204 RUGER	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 5	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 22	222 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 2	222 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 3	223 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 4	223 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 6	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 7	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 13	25-06 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16308 - 15	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 11	270 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 16	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 17	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 21	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 12	300 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 9	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 10	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 19	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 8	7MM-08 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 18	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16308 - 20	9.3X62 MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé avec des rayures ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté inactif du boîtier de culasse/de la carcasse (côté gauche sur un fusil pour droitier, côté droit sur un fusil pour gaucher). - il s'agit d'une version du fusil T3x offert avec une monture de type sport en noyer quadrillé, fini inoxydable, avec canons ronds, et versions pour gaucher et droitier. - d'autres fusils semblables sont offerts avec des caractéristiques semblables, et il faut prendre soin de ne pas confondre les modèles entre eux. - caractéristiques : fini inoxydable; canon rond; aucun viseur ouvert (percé et taraudé pour supports de lunette ou rail de fixation); sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard ou double détente; monture à poignée-pistolet de sport en noyer quadrillé avec calotte de poignée au logo de Tikka; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par SAKO.
Mécanisme	- verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunter Stainless LH

Hunter Stainless Left-handed

T3x

T3x Hunter Stainless LH

T3x Hunter Stainless Left-handed

T3x LH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15918
Marque: Tikka
Modèle: T3x Hunter Stainless Fluted

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Hunter Stainless Fluted
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15918 - 1	204 RUGER	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15918 - 4	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15918 - 2	222 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15918 - 3	223 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15918 - 5	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15918 - 11	25-06 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15918 - 6	260 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15918 - 13	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15918 - 9	270 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15918 - 14	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15918 - 16	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15918 - 10	300 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15918 - 8	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15918 - 17	6.5MM CREEDMOOR	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15918 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15918 - 15	7MM REM MAG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15918 - 7	7MM-08 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé avec des rayures ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté inactif du boîtier de culasse/de la carcasse (côté gauche sur un fusil pour droitier, côté droit sur un fusil pour gaucher).
- il s'agit d'une version du fusil T3x offert avec une monture de type sport en noyer quadrillé, fini inoxydable mat, avec canons cannelés, et versions pour gaucher et droitier.
- d'autres fusils semblables sont offerts avec des caractéristiques semblables, et il faut prendre soin de ne pas confondre les modèles entre eux.
- caractéristiques : fini inoxydable mat; canon cannelé; aucun viseur ouvert (percé et taraudé pour supports de lunette ou rail de fixation); sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard ou double détente; monture à poignée-pistolet de sport en noyer quadrillé avec calotte de poignée au logo de Tikka; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par SAKO.

Mécanisme

- verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

082442859637

082442859729

082442859743

082442859750

082442859774

082442859835

082442859866

082442859875

Fluted Stainless Hunter

Hunter Fluted Stainless

Hunter Stainless Fluted

JRTXA715

JRTXA716

JRTXA718

JRTXA720

JRTXA721

JRTXA751

JRTXA770

JRTXA782

Stainless Fluted Hunter

T3x

T3x Fluted

T3x Hunter

T3x Hunter Stainless Fluted LH

T3x Hunter Stainless Fluted Left-handed

T3x LH

T3x Left-handed

T3x Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23776
Marque: Tikka
Modèle: T3x Laminated Stainless

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Laminated Stainless
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23776 - 1	204 RUGER	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 5	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 6	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 2	222 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 3	223 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 4	223 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 7	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 8	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 14	25-06 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23776 - 26	260 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 17	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 18	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 12	270 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 19	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 24	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 13	300 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 10	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 11	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 25	338 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 27	6.5MM CREEDMOOR	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 23	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 9	7MM-08 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 20	8MM MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23776 - 21	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23776 - 22	9.3X62 MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé avec des rayures ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version inoxydable mate du fusil T3x offert avec une monture de type sport lamellée grise et noire, avec des canons ronds.
- d'autres fusils semblables sont offerts avec des caractéristiques semblables, et il faut prendre soin de ne pas confondre les modèles entre eux.
- caractéristiques : fini inoxydable mat; canon rond; aucun viseur ouvert (percé et taraudé pour supports de lunette ou rail de fixation); sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard ou double détente; monture à poignée-pistolet lamellée à quadrillage gris et noir avec calotte de poignée au logo de Tikka; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par SAKO.

Mécanisme

- verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

082442859569

082442859620

082442859781

082442859804

082442859859

082442859873

082442859880

082442859903

082442897882

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRTXG315

JRTXG316

JRTXG318

JRTXG320

JRTXG321

JRTXG340

JRTXG341

JRTXG370

JRTXG382

T3x

T3x Laminated

T3x Stainless

T3x Stainless Laminated

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184324
Marque: Tikka
Modèle: T3x Lite

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Lite
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184324 - 1	204 RUGER	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 4	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 5	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 2	222 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 3	222 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 43	223 REM	3	569	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 6	223 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 7	223 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 9	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184324 - 10	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 11	25-06 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 12	25-06 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 13	260 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 14	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 15	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 16	270 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 19	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 20	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 17	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 18	300 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 21	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 22	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 23	338 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 35	6.5MM CREEDMOOR	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 34	6.5MM CREEDMOOR	3	569	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184324

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184324 - 33	6.5MM CREEDMOOR	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 39	6.5MM PRC	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 24	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 25	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 42	6mm GT	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
184324 - 37	7MM REM MAG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 26	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 41	7MM-08 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 27	7MM-08 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 36	7MM-08 REM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 28	7X64 BRENNEKE	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 29	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 30	8MM MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 31	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184324 - 32	9.3X62 MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé avec des rayures ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté inactif du boîtier de culasse/de la carcasse (côté gauche sur un fusil pour droitier, côté droit sur un fusil pour gaucher). - il s'agit d'une version légère du fusil T3x offerte avec une monture de type sport en matériau synthétique noir quadrillé, fini bleui, avec canons ronds, et versions pour gaucher et droitier. - d'autres fusils semblables sont offerts avec des caractéristiques semblables, et il faut prendre soin de ne pas confondre les modèles entre eux. - caractéristiques : fini bleui; canon rond; aucun viseur ouvert (percé et taraudé pour supports de lunette ou rail de fixation); sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard ou double détente; monture à poignée-pistolet de sport en matériau synthétique quadrillé avec calotte de poignée au logo de Tikka; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par SAKO.
Mécanisme	- verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

082442858760

082442858777

082442858784

082442858838

082442858845

082442858944

082442858968

082442858999

082442859064

082442859163

082442859224

082442859767

082442884912

082442897899

JRTXE312

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRTXE314

JRTXE314R8

JRTXE315

JRTXE316

JRTXE317

JRTXE318

JRTXE320

JRTXE331

JRTXE340

JRTXE341

JRTXE352

JRTXE370

JRTXE382

JRTXVW316

JRTXVW318

JRTXVW319

JRTXVW320

JRTXVW331R10

JRTXVW340

JRTXVW341

JRTXVW370

JRTXVW382

JRTXVW416

JRTXVW418

JRTXVW419

JRTXVW431R10

JRTXVW470

JRTXVW482

T3x

T3x LITE VEIL WIDELAND

T3x Lite LH

T3x Lite Left-Handed

T3x Lite Veil

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TF1T63LL103MT

TF1T63LL113

TFTT1138A5609B0M

TFTT1138A5609B0MA

TFTT1138A5609B0MB

TFTT1138A5609B0S12

TFTT1138A5609B0S12A

TFTT1138A5609B0S12B

TFTT1538A560970MB

TFTT1538A5609B0MB

TFTT2138A560973M

TFTT2138A560973MB

TFTT2138A5609B3M

TFTT2138A5609B3MB

TFTT2138B560973MB

TFTT2138B5609B3M

TFTT2138B5609B3MB

TFTT2638A560971M

TFTT2638A560971MB

TFTT2738A5609D1M

TFTT2738A5609D1MB

TFTT2738B5609D1M

TFTT2738B5609D1MB

TFTT2938A560973M

TFTT2938A560973MB

TFTT2938A5609B3M

TFTT2938A5609B3MB

TFTT2938B560973M

TFTT2938B560973MB

TFTT2938B5609B3M

TFTT2938B5609B3MB

TFTT3138A560973M

TFTT3138A560973MB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TFTT3138A5609B3MB

TFTT3338A5609D3M

TFTT3338A5609D3MB

TFTT3338B5609D3M

TFTT3338B5609D3MB

TFTT6338A5609D0M

TFTT6338A5609D0MB

TFTT6338B5609D0M

TFTT6338B5609D0MB

TFTT7038A5609D3M

TFTT7038A5609D3MB

TFTT7138A5609D3M

TFTT7138A5609D3MB

TFTT9638A5609D0M

TFTT9638B5609D0M

TFTT9638B5609D0MB

TFTT9938A5609D0M

TFTT9938A5609D0MB

TFTT9938B5609D0M

TFTT9938B5609D0MB

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21494
Marque: Tikka
Modèle: T3x Lite Adjustable

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Lite Adjustable
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21494 - 1	204 RUGER	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 4	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 5	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 2	223 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 3	223 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 6	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 7	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 11	25-06 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 14	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21494

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21494 - 15	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 17	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 18	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 24	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 10	300 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 8	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 9	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 13	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 23	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 16	7X64 BRENNEKE	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 19	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 20	8MM MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 21	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21494 - 22	9.3X62 MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé avec des rayures ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une version du fusil T3x offert avec une monture de type sport en matériau synthétique noir quadrillé, fini bleui, avec canons ronds, avec un appui-joue réglable intégré dans la crosse fixe. - d'autres fusils semblables sont offerts avec des caractéristiques semblables, et il faut prendre soin de ne pas confondre les modèles entre eux. - caractéristiques : fini bleui; canon rond; aucun viseur ouvert (percé et taraudé pour supports de lunette ou rail de fixation); sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard ou double détente; monture à poignée-pistolet de sport en matériau synthétique quadrillé avec calotte de poignée au logo de Tikka et appui-joue réglable; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par SAKO.
Mécanisme	- verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T3x

T3x Adjustable

T3x Adjustable Lite

T3x Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200256
Marque: Tikka
Modèle: T3x Lite BRTECH

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Lite BRTECH
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200256 - 5	30-06 SPRG	5	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200256 - 3	300 WIN MAG	5	618	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200256 - 2	308 WIN	5	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200256 - 4	6.5MM CREEDMOOR	5	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200256 - 1	7MM REM MAG	5	618	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TIKKA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TIKKA" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "T3x" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "Tikka T3x Lite BRTECH" est une arme à feu à caractéristiques définies par son chargeur détachable rouge; appuie-joue réglable; canon fileté et cannelé; bouton du levier d'armement surdimensionné; tampon de recul renforcé;
- Caractéristiques : arrêtoir du chargeur situé devant le pontet; verrou cannelé en spirale; bouton du levier d'armement rond; indicateur d'armement situé derrière la culasse; dispositif d'arrêtoir de culasse situé à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de la sûreté coulissante située à l'arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "TIKKA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "TIKKA" figure sur le côté gauche du canon. - Appellation commerciale utilisée par "Sako Ltd".
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

190019187523

BRTECH

T00001742

T3x BRTECH LE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184325
Marque: Tikka
Modèle: T3x Lite Stainless

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Lite Stainless
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184325 - 27	204 RUGER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 28	204 RUGER	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 3	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 4	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 1	222 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 2	222 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 5	223 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 6	223 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 29	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184325 - 7	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 8	260 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 9	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 10	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 11	270 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 14	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 15	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 12	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 13	300 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 16	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 17	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 18	338 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 33	6.5MM PRC	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 21	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184325 - 30	7MM-08 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 22	7MM-08 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 23	7X64 BRENNEKE	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 31	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 24	8MM MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 25	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184325 - 26	9.3X62 MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé contenant des traits ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté inactif du boîtier de culasse/de la carcasse (côté gauche sur un fusil pour droitier, côté droit sur un fusil pour gaucher).
- il s'agit d'une version légère inoxydable du fusil T3x offerte avec une monture de type sport en matériau synthétique noir quadrillé, avec canons ronds, et versions pour gaucher et droitier.
- d'autres fusils semblables sont offerts avec des caractéristiques semblables, et il faut prendre soin de ne pas confondre les modèles entre eux.
- caractéristiques : fini inoxydable mat; canon rond; aucun viseur ouvert (percé et taraudé pour supports de lunette ou rail de fixation); sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard ou double détente; monture à poignée-pistolet de sport en matériau synthétique quadrillé avec calotte de poignée au logo de Tikka; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par le truchement de SAKO.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

082442858791
082442858814
082442858821
082442858876
082442858890
082442858906
082442858975
082442858982
082442859019
082442859026
082442859033
082442859170
082442859231
082442859248
082442859279
082442859293
082442859378
082442859415
082442859514
082442859545
082442859842
082442884929
082442884936
082442884943
082442897912
JRTXB312
JRTXB314
JRTXB314R8
JRTXB315
JRTXB316
JRTXB317
JRTXB318

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRTXB320

JRTXB331

JRTXB340

JRTXB341

JRTXB352

JRTXB370

JRTXB382

JRTXB414

JRTXB414R8

JRTXB415

JRTXB416

JRTXB418

JRTXB420

JRTXB431

JRTXB440

JRTXB441

JRTXB470

JRTXB482

T3x

T3x Lite

T3x Lite Stainless Left Hand

T3x Lite Stainless Left-Hand

T3x Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21501
Marque: Tikka
Modèle: T3x Sporter

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Sporter
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21501 - 1	222 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21501 - 2	222 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21501 - 3	223 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21501 - 4	223 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21501 - 5	260 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21501 - 6	260 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21501 - 7	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21501 - 8	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21501 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21501 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé contenant des traits ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté inactif du boîtier de culasse/de la carcasse (côté gauche sur un fusil pour droitier, côté droit sur un fusil pour gaucher).
- il s'agit d'une version du fusil T3x disposé comme un fusil conçu pour les compétitions de tir de l'UIT, à une distance de 300 mètres, avec une poignée-pistolet lamellée dotée d'une poignée-pistolet verticale et d'un appui-joue réglable, et en versions pour gaucher et droitier.
- d'autres fusils semblables sont offerts avec des caractéristiques semblables, et il faut prendre soin de ne pas confondre les modèles entre eux.
- caractéristiques : fini bleui; canon lourd rond; aucun viseur ouvert (percé et taraudé pour supports de lunette ou rail de fixation); monture lamellée rouille, grise, et brune avec garde-main ventilé, poignée-pistolet verticale, appui-joue réglable, et crosse à découpure inférieure; sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard ou double détente; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par le truchement de SAKO.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sporter

T3x

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184362
Marque: Tikka
Modèle: T3x Super Varmint

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Super Varmint
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184362 - 1	204 RUGER	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 2	204 RUGER	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 6	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 7	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 3	222 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 4	223 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 5	223 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 8	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 9	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184362 - 15	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 10	260 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 18	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 13	270 WSM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 19	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 21	300 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 14	300 WSM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 12	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 22	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 23	338 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 17	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 20	7MM REM MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184362 - 11	7MM-08 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé contenant des traits ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une version du fusil T3x offerte en configuration "nuisibles" inoxydable mate, avec un canon lourd, monture à poignée-pistolet synthétique noire, appui-joue surélevé, et poignée-pistolet interchangeable, pour permettre de changer entre une poignée-pistolet de type "sport" standard et une poignée-pistolet "banc de tir". - d'autres fusils semblables sont offerts avec des caractéristiques semblables, et il faut prendre soin de ne pas confondre les modèles entre eux. - caractéristiques : fini inoxydable mat; canon lourd rond; aucun viseur ouvert (percé et taraudé pour supports de lunette ou rail de fixation); sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard ou double détente; monture à poignée-pistolet de sport en matériau synthétique quadrillé avec large garde-main, appui-joue surélevé et calotte de poignée au logo de Tikka; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par le truchement de SAKO.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Super Varmint

T3x

T3x Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184285
Marque: Tikka
Modèle: T3x Superlite

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Superlite
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184285 - 10	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184285 - 9	223 REM	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184285 - 11	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184285 - 1	25-06 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184285 - 8	260 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184285 - 2	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184285 - 5	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184285 - 6	300 WIN MAG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184285 - 13	300 WSM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184285 - 4	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184285 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184285 - 12	7MM REM MAG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184285 - 3	7MM-08 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé contenant des traits ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version légère du fusil T3x offerte avec une monture de type sport en matériau synthétique noir quadrillé, en fini bleui ou inoxydable, et canons ronds cannelés.
- d'autres fusils semblables sont offerts avec des caractéristiques semblables, et il faut prendre soin de ne pas confondre les modèles entre eux.
- caractéristiques : fini inoxydable; canon cannelé; aucun viseur ouvert (percé et taraudé pour supports de lunette ou rail de fixation); sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard; monture à poignée-pistolet de sport en matériau synthétique quadrillé avec calotte de poignée au logo de Tikka; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par le truchement de SAKO.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Superlite

T3x

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184326
Marque: Tikka
Modèle: T3x Tac

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Tac
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184326 - 1	223 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184326 - 2	223 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184326 - 3	300 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184326 - 4	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184326 - 5	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé contenant des traits ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version "tactique" du fusil T3x offerte avec une monture de type sport en matériau synthétique noir quadrillé, fini phosphaté noir, avec canons ronds, et version pour droitier.
- d'autres fusils semblables sont offerts avec des caractéristiques semblables, et il faut prendre soin de ne pas confondre les modèles entre eux.
- caractéristiques : fini phosphaté noir; canon rond; aucun viseur ouvert (rail de fixation pour lunette de visée); sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard ou double détente; monture à poignée-pistolet de sport en matériau synthétique quadrillé avec calotte de poignée au logo de Tikka; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par le truchement de SAKO.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T3x

T3x Tactical

TAC

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184287
Marque: Tikka
Modèle: T3x Tac A1

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Tac A1
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184287 - 10	223 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184287 - 4	260 REM	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184287 - 1	260 REM	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184287 - 7	260 REM	10	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184287 - 5	308 WIN	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184287 - 2	308 WIN	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184287 - 8	308 WIN	10	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184287 - 6	6.5MM CREEDMOOR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184287 - 3	6.5MM CREEDMOOR	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184287 - 9	6.5MM CREEDMOOR	10	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé contenant des traits ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une version du fusil T3x offerte en configuration "tactique", avec un canon lourd fileté, et une monture de type "châssis", avec garde-main ventilé, rail de fixation pleine longueur, poignée-pistolet verticale de type AR, crosse repliable sur le côté avec longueur de crosse réglable et appui-joue réglable. - caractéristiques : fini phosphaté bleu/noir mat; canon lourd rond avec bouche filetée; monture de type "châssis"; rail de fixation pleine longueur; sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente réglable; crosse repliable sur le côté avec longueur de crosse réglable et appui-joue réglable; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par le truchement de SAKO.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

082442875668

082442875675

082442875682

082442875705

082442879994

082442897929

082442897936

JRTAC316

JRTAC316L

JRTAC316SB

JRTAC321L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JRTAC382L

JRTAC416L

JRTAC482L

T3x

T3x Tactical A1

Tactical A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184302
Marque: Tikka
Modèle: T3x Varmint

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Varmint
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184302 - 1	204 RUGER	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 7	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 8	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 2	222 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 3	222 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 5	223 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 4	223 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 6	223 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 9	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184302

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184302 - 10	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 18	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 11	260 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 12	260 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 21	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 16	270 WSM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 22	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 24	300 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 17	300 WSM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 14	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 15	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 25	338 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 26	6.5MM CREEDMOOR	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184302 - 23	7MM REM MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184302 - 13	7MM-08 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé contenant des traits ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version du fusil T3x offerte en configuration "nuisibles" bleuie/phosphatée, avec un canon lourd, monture à poignée-pistolet synthétique noire, appui-joue surélevé, et poignée-pistolet interchangeable, pour permettre de changer entre une poignée-pistolet de type "sport" standard et une poignée-pistolet "banc de tir".
- arme aussi offerte en fini inoxydable mat sous la désignation "T3x Varmint Stainless".
- des fusils semblables sans appui-jour surélevé sur la crosse sont offerts sous les désignations "T3x Super Lite", "T3x Lite", et "T3x Compact", avec d'autres caractéristiques différentes.
- caractéristiques : fini bleui; canon lourd rond; aucun viseur ouvert (percé et taraudé pour supports de lunette ou rail Picatinny); sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard ou double détente; monture à poignée-pistolet de sport en matériau synthétique quadrillé avec large garde-main, appui-joue surélevé et calotte de poignée au logo de Tikka; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par le truchement de SAKO.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

082442859477

082442859538

082442867816

JRTXH312

JRTXH314

JRTXH382

T3x

Varmint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184343
Marque: Tikka
Modèle: T3x Varmint Stainless

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	T3x Varmint Stainless
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184343 - 1	204 RUGER	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 20	204 RUGER	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 23	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 24	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 2	222 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 4	223 REM	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 5	223 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 6	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 7	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184343 - 8	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 3	260 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 10	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 21	270 WSM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 14	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 11	300 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 12	300 WSM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 15	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 16	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 9	338 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 17	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 19	7MM REM MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184343 - 22	7MM-08 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIKKA" et le logo de Tikka, représenté par un triangle inversé contenant des traits ressemblant au réticule ou à la face d'une lunette de visée, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "TIKKA T3x" figure sur le côté inactif du boîtier de culasse/de la carcasse (côté gauche sur un fusil pour droitier, côté droit sur un fusil pour gaucher). - il s'agit d'une version du fusil T3x offerte en configuration "nuisibles" inoxydable mate, avec un canon lourd, monture à poignée-pistolet synthétique noire, appui-joue surélevé, et poignée-pistolet interchangeable, pour permettre de changer entre une poignée-pistolet de type "sport" standard et une poignée-pistolet "banc de tir". - arme aussi offerte en fini noir/phosphaté sous la désignation "T3x Varmint". - caractéristiques : fini inoxydable mat; canon lourd rond; aucun viseur ouvert (percé et taraudé pour supports de lunette ou rail de fixation); sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière du manchon de culasse; détente standard ou double détente; monture à poignée-pistolet de sport en matériau synthétique quadrillé avec large garde-main, appui-joue surélevé et calotte de poignée au logo de Tikka; tenons de battant de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Tikka fait actuellement partie d'un conglomérat appartenant à Beretta par le truchement de SAKO.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Stainless Varmint

T3x

T3x LH

T3x LH Varmint

T3x Left-handed

T3x Left-handed Stainless Varmint

T3x Stainless

T3x Stainless LH

T3x Stainless LH Varmint

T3x Stainless Left-handed

T3x Stainless Varmint

T3x Varmint

Varmint Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118407
Marque: Tikka
Modèle: Twin

Sommaire

Marque:	Tikka
Modèle:	Twin
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118407 - 1	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118407 - 2	30-30 WIN/20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Oy Tikkakoski AB de Tikkakoski, en Finlande, avant 1989.
- "TIKKA" est une appellation commerciale utilisée par Sako Ltd de Riihimaki, en Finlande, depuis 1989.

Modèle

- précurseur de l'arme à calibres mixtes Tikka M07, en deux calibres (canon rayé et canon lisse).
- extérieurement, les principales différences entre le M07 et le Twin sont que le M07 a un sélecteur de forme rectangulaire sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et une bande ventilée tandis que le Twin a un sélecteur rond et est dépourvu de bande.
- caractéristiques : crosse Monte Carlo à poignée-pistolet et fût; fini bleui; chien apparent; organes de visée réglables; rainure pour installation d'une lunette de visée; sûreté facultative sur la droite du chien, compensateur de tir intégré au support des canons, près de la bouche.

Mécanisme

- canons superposés; un canon lisse au-dessus d'un canon rayé.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- le canon lisse de cette arme à feu est long de 26 po (660 mm) tandis que le canon rayé mesure 24 ½ po (622 mm); la longueur du canon rayé exclut celle du compensateur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50241
Marque: Time Precision Arms
Modèle: 22 RF Bench Rest

Sommaire

Marque:	Time Precision Arms
Modèle:	22 RF Bench Rest
Fabricant:	Time Precision Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50241 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Time Precision" ou "Time Precision Arms" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil personnalisé à un coup .22 LR pour compétitions de tir sur banc. - boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec chemise d'acier, choix de la configuration du mécanisme (exemple : levier de culasse à droite et fenêtre de chargement/d'éjection à gauche), fini poli ou mat, rail intégré pour lunette de visée, détente de Match et canon cannelé Shilen, monture en matériau synthétique.
Fabricant	- la société Time Precision Arms était établie à l'origine à Brookfield, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. - la société Time Precision Arms était établie à New Milford, dans l'État du Connecticut en 2008. - la société Time Precision se spécialise dans la fabrication de fusils à un coup à verrou et à mécanisme à verrou et de boîtiers de culasse/carcasses pour les fusils de chasse et de banc de tir.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- longueur du canon au choix du client.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50250
Marque: Time Precision Arms
Modèle: ALV

Sommaire

Marque:	Time Precision Arms
Modèle:	ALV
Fabricant:	Time Precision Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50250 - 2	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50250 - 1	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Time Precision, Brookfield, Ct" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- fusil personnalisé à un coup pour compétitions de tir sur banc. - levier de culasse à droite et fenêtre de chargement/d'éjection à gauche, rail intégré pour lunette de visée, monture et fini des composants métalliques au choix du client.
Fabricant	- la société Time Precision Arms était établie à l'origine à Brookfield, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. - la société Time Precision Arms était établie à New Milford, dans l'État du Connecticut en 2008. - la société Time Precision se spécialise dans la fabrication de fusils à un coup à verrou et à mécanisme à verrou et de boîtiers de culasse/carcasses pour les fusils de chasse et de banc de tir.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- le client peut commander le canon de la longueur qu'il désire.
Calibre	- livrable en tout calibre avec diamètre de tête de .222 REM, PPC ou .308 WIN.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131137	CPS	ALV	Central Products for Shooters (CPS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50252
Marque: Time Precision Arms
Modèle: SHV

Sommaire

Marque:	Time Precision Arms
Modèle:	SHV
Fabricant:	Time Precision Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50252 - 2	300 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50252 - 1	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Time Precision" ou "Time Precision Arms" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil personnalisé à un coup pour compétitions de tir sur banc. - mécanisme à verrou à course standard ou Magnum, mécanisme pour gaucher ou droitier, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, monture et fini des composants métalliques au choix du client. - modèle SHV aussi en version à répétition.
Fabricant	- la société Time Precision Arms était établie à l'origine à Brookfield, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. - la société Time Precision Arms était établie à New Milford, dans l'État du Connecticut en 2008. - la société Time Precision se spécialise dans la fabrication de fusils à un coup à verrou et à mécanisme à verrou et de boîtiers de culasse/carcasses pour les fusils de chasse et de banc de tir.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- canon de n'importe quelle longueur ou de tout profil ou presque, au choix du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - livrable en n'importe quel calibre ou presque, au choix du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SHV Magnum

SHV Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50269
Marque: Time Precision Arms
Modèle: SHV

Sommaire

Marque:	Time Precision Arms
Modèle:	SHV
Fabricant:	Time Precision Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50269 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50269 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Time Precision" ou "Time Precision Arms" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- boîtier de culasse/carcasse seulement ou fusil à verrou personnalisé pour compétitions de tir sur banc.
- comme ce modèle est proposé sous forme d'arme à feu sans monture, la longueur du canon et les finis peuvent varier.
- levier de culasse à droite et fenêtre d'éjection à droite, levier de culasse à gauche et fenêtre d'éjection à droite, levier de culasse à droite et fenêtre d'éjection à gauche ou levier de culasse à gauche et fenêtre d'éjection à gauche, magasin vertical à portière, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, monture et fini des composants métalliques au choix du client.
- aussi en version à un coup.

Fabricant

- la société Time Precision Arms était établie à l'origine à Brookfield, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société Time Precision Arms était établie à New Milford, dans l'État du Connecticut en 2008.
- la société Time Precision se spécialise dans la fabrication de fusils à un coup à verrou et à mécanisme à verrou et de boîtiers de culasse/carcasses pour les fusils de chasse et de banc de tir.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable; la capacité varie selon le calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SHV Magazine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50253
Marque: Time Precision Arms
Modèle: SLV

Sommaire

Marque:	Time Precision Arms
Modèle:	SLV
Fabricant:	Time Precision Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50253 - 2	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50253 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50253 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Time Precision" ou "Time Precision Arms" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil personnalisé à verrou pour compétitions de tir sur banc.
- mécanisme à course de trois longueurs (courte, standard et Magnum), levier de culasse à droite et fenêtre d'éjection à droite, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, monture et fini des composants métalliques au choix du client.
- aussi en version à un coup.

Fabricant

- la société Time Precision Arms était établie à l'origine à Brookfield, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société Time Precision Arms était établie à New Milford, dans l'État du Connecticut en 2008.
- la société Time Precision se spécialise dans la fabrication de fusils à un coup à verrou et à mécanisme à verrou et de boîtiers de culasse/carcasses pour les fusils de chasse et de banc de tir.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- longueur et profil du canon au choix du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- livrable en n'importe quel calibre ou presque, au choix du client.
Coups	- possibilité de chargeur détachable ou de magasin vertical à portière articulée. - capacité variable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50251	Time Precision Arms	SLV	Time Precision Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

SLV Magazine

SLV Repeater

SLV/MR

SLV/R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50251
Marque: Time Precision Arms
Modèle: SLV

Sommaire

Marque:	Time Precision Arms
Modèle:	SLV
Fabricant:	Time Precision Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50251 - 3	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50251 - 4	223 REM	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50251 - 2	300 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50251 - 1	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50251 - 6	6MM PPC	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50251 - 5	7MM IMPERIAL MAG	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Time Precision" ou "Time Precision Arms" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil personnalisé à un coup pour compétitions de tir sur banc de tir.
- calibres standard ou Magnum, mécanisme pour gaucher ou droitier, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, fini des composants métalliques et monture au choix du client.
- le SLV est aussi offert en version à répétition, avec mécanisme à course courte, standard ou pour calibres Magnum.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société Time Precision Arms était établie à l'origine à Brookfield, au Connecticut (É.-U.). - la société Time Precision Arms était établie à New Milford, au Connecticut en 2008. - la société Time Precision se spécialise dans la fabrication de fusils à un coup à verrou et à mécanisme à verrou et de boîtiers de culasse/carcasses pour les fusils de chasse et de banc de tir.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canon de n'importe quelle longueur ou presque, au choix du client.
Calibre	- livrable en n'importe quel calibre ou presque, au choix du client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50253	Time Precision Arms	SLV	Time Precision Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SLV Magnum

SLV Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119537
Marque: Timings
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Timings
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Timings & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119537 - 1	14 GA X 2"	2	746	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut être inscrite sur la platine : "Timings & Sons".
- John Henry Timings produisit des armes à feu à Birmingham, Angleterre, de 1845 à 1863. En 1864, son fils entra dans l'entreprise et le nom de celle-ci devint Timings & Sons de 1864 à 1883.
- la famille John Timings produisit des armes à feu aux adresses suivantes :
- Little Charles Street - 1845.
- 21 Lower Priory - de 1846 à 1852.
- 43 Weaman Street - de 1853 à 1855.
- 117 Great Charles Street - de 1861 à 1883.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse Timings à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés; détente unique ou deux détentes; mécanisme à coffre.

Numéro de série

- le boîtier de culasse/la carcasse peut ne pas arborer de numéro de série.

Calibre

- le calibre peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Timings & Sons

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57680
Marque: Tingle
Modèle: 1960

Sommaire

Marque:	Tingle
Modèle:	1960
Fabricant:	Tingle Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57680 - 1	40 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57680 - 2	40 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57680 - 3	40 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57680 - 4	40 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57680 - 5	40 PERCUSSION	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TINGLE MFG. CO." figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1960.
- l'inscription "MODEL OF 1960 " figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats; platine à percussion; chien extérieur; simple action; pontet carré; pontet et dos de crosse en laiton ou en acier; poignée en noyer quadrillé une pièce.
- Tingle a également fabriqué une trousse d'accessoires avec crosse amovible et canon plus long pour son arme de poing, afin de la transformer en carabine/fusil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "TINGLE MFG. CO." et "SHELBYVILLE, IND. U.S.A." figurent généralement sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Tingle Manufacturing Company fut établie à Shelbyville, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis, entre 1960 et 1978.
- la société Tingle Manufacturing Company fabriquait des armes à feu à poudre noire.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1960 Tingle

M 1960

M1960

Model of 1960

Tingle M 1960

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40496
Marque: Tingle
Modèle: 1962

Sommaire

Marque:	Tingle
Modèle:	1962
Fabricant:	Tingle Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40496 - 3	36 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40496 - 2	44 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40496 - 1	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 1962.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable à cran de mire; canon rayé de forme octogonale avec culasse recourbée; verrou de percussion; détente double; pontet et plaque de couche en laiton; monture demi-longueur en noyer d'Amérique, avec appui-joue concave.

Fabricant

- la société Tingle Manufacturing Company était établie à Shelbyville, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis, entre 1960 et 1978.
- la société Tingle Manufacturing Company fabriquait des armes à feu à poudre noire.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1962 Tingle

M 1962

M1962

Tingle M 1962

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22846
Marque: Tipping & Lawden
Modèle: Sharps Patent

Sommaire

Marque:	Tipping & Lawden
Modèle:	Sharps Patent
Fabricant:	Tipping & Lawden
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22846 - 1	22 SHORT	4	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22846 - 2	22 SHORT	4	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22846 - 3	22 SHORT	4	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22846 - 4	30 RF	4	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22846 - 5	32 RF	4	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22846 - 6	7MM RF	4	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22846 - 7	8MM RF SHOT	4	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TIPPING & LAWDEN" et "SHARPS' PATENT" ou "SHARPS PATENT" figurent à l'intérieur d'un cercle autour de la vis du chien, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "TIPPING & LAWDEN" et "SHARPS' PATENT" ou "SHARPS PATENT" figurent à l'intérieur d'un cercle autour de la vis du chien, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle fabriqué sous licence par Sharps. - arme fabriquée entre le début des années 1860 et 1880. - caractéristiques : canons coulissant vers l'avant pour le chargement et l'éjection; boîtier de culasse/carcasse en laiton et en fer sur les armes examinées; détente de type encastrée; simple action avec percuteur rotatif.
Fabricant	- l'entreprise Thomas Tipping-Lawden était située sur Legge Street, à Birmingham, Angleterre, en 1821. - Thomas Tipping-Lawden a déménagé au 40 Constitution Hill, Birmingham en 1828. - Caleb et Thomas Tipping-Lawden se sont associés pour créer une entreprise appelée "Tipping & Lawden" en 1837. - Tipping & Lawden a exercé son activité aux 40 et 41 Constitution Hill et au 18 Buckingham Street à Birmingham. - Tipping & Lawden a également possédé des usines à Londres, en Angleterre, à Cheapside entre 1837 et 1840, au 18 Pancras Lane en 1842, au 9 Dyers Buildings, Holborn en 1843, au 20 Barlett's Buildings entre 1844 et 1851, au 26 Barlett's Buildings entre 1852 et 1854 et au 17 Woodstock Street entre 1871 et 1877. - Tipping & Lawden a été vendue à P.Webley & Son en 1877.
Numéro de série	- l'arme peut avoir ou ne pas avoir de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer

Derringer

SharpsPatent

T1

T2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130412
Marque: Tipping & Lawden
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Tipping & Lawden
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Tipping & Lawden
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130412 - 1	10 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tipping & Lawden" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés en acier ou Damas; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture en dessous ou montée sur la queue de carcasse supérieure; platines avec chiens extérieurs; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet ou droite en bois.

Fabricant

- l'entreprise Thomas Tipping-Lawden était située sur Legge Street, à Birmingham, Angleterre, en 1821.
- Thomas Tipping-Lawden a déménagé au 40 Constitution Hill, Birmingham en 1828.
- Caleb et Thomas Tipping-Lawden se sont associés pour créer une entreprise appelée "Tipping & Lawden" en 1837.
- Tipping & Lawden a exercé ses activités aux 40 et 41 Constitution Hill et au 18 Buckingham Street à Birmingham.
- Tipping & Lawden a également possédé des usines à Londres, en Angleterre, à Cheapside entre 1837 et 1840, au 18 Pancras Lane en 1842, au 9 Dyers Buildings, Holborn en 1843, au 20 Barlett's Buildings entre 1844 et 1851, au 26 Barlett's Buildings entre 1852 et 1854 et au 17 Woodstock Street entre 1871 et 1877.
- Tipping & Lawden a été vendue à P.Webley & Son en 1877.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94355
Marque: Tipping & Lawden
Modèle: Solid Top Frame Single Action

Sommaire

Marque:	Tipping & Lawden
Modèle:	Solid Top Frame Single Action
Fabricant:	Tipping & Lawden
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94355 - 1	442 REV RF	5	145	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TIPPING & LAWDEN" et "HOLBORN LONDON" sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à portière de chargement avec tige d'éjection sur le côté droit et maintenue en place par une agrafe à ressort.

Fabricant

- "TIPPING & LAWDEN" et "HOLBORN LONDON" sur le plafond de la cage du barillet.
- Thomas Tipping-Lawden se trouvait sur Legge Street, Birmingham, Angleterre, en 1821.
- Thomas Tipping-Lawden s'installa au 40 Constitution Hill, Birmingham en 1828.
- Caleb & Thomas Tipping-Lawden s'associèrent pour former la "Tipping & Lawden" en 1837.
- la firme Tipping & Lawden se trouvait aux 40 et 41 Constitution Hill et au 18 Buckingham Street à Birmingham.
- Tipping & Lawden avait aussi des installations à Londres, Angleterre, à Cheapside de1837 à 1840, au 18 Pancras Lane en 1842, au 9 Dyers Buildings, Holborn en 1843, au 20 Barlett's Buildings de 1844 à 1851, au 26 Barlett's Buildings de 1852 à 1854 et au 17 Woodstock Street de 1871 à 1877.
- la firme Tipping & Lawden fut vendue à P.Webley & Son en 1877.

Numéro de série

- numéro de série sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'axe du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60637
Marque: Tipping & Lawden
Modèle: Thomas's Patent

Sommaire

Marque:	Tipping & Lawden
Modèle:	Thomas's Patent
Fabricant:	Tipping & Lawden
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60637 - 2	380 REV SHORT CF	5	125	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60637 - 1	450 REV CF	5	139	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.

Modèle

- "THOMAS'S PATENT NO. 779" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le brevet britannique numéro 779 fut attribué à John Thomas le 13 mars 1896.
- J. Thomas était un dirigeant de la firme Tipping & Lawden.
- 1 200 revolvers furent fabriqués sous licence de Thomas entre 1870 et 1877.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond avec manchon octogonal; carcasse rigide; portière de chargement articulée sur le côté droit; chien apparent avec crête; plaquettes de crosse quadrillées en bois en manche de scie; anneau pour cordon.
- NOTE : le levier sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse déverrouille le canon et le barillet. Un bouton situé sous le canon pivote vers la gauche, puis est poussé vers l'avant. Quand le barillet s'avance, les douilles en sont extraites par une plaque d'éjection fixe.
- John Thomas reçut le brevet britannique numéro 779 en 1869 pour un revolver à extraction automatique; les brevets numéros 324 en 1870 et 3091 en 1871 pour un mécanisme à verrou à coin et, enfin, le brevet numéro 3548 en 1874, avec T.T. Lawdew.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- Thomas Tipping-Lawden se trouvait sur Legge Street, Birmingham, Angleterre, en 1821.
- Thomas Tipping-Lawden s'installa au 40 Constitution Hill, Birmingham en 1828.
- Caleb & Thomas Tipping-Lawden s'associèrent pour former la "Tipping & Lawden" en 1837.
- la firme Tipping & Lawden se trouvait aux 40 et 41 Constitution Hill et au 18 Buckingham Street à Birmingham.
- Tipping & Lawden avait aussi des installations à Londres, Angleterre, à Cheapside de1837 à 1840, au 18 Pancras Lane en 1842, au 9 Dyers Buildings, Holborn en 1843, au 20 Barlett's Buildings de 1844 à 1851, au 26 Barlett's Buildings de 1852 à 1854 et au 17 Woodstock Street de 1871 à 1877.
- la firme Tipping & Lawden fut vendue à P.Webley & Son en 1877.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous "THOMAS'S PATENT NO. 779". Ne pas confondre le numéro de brevet "779" avec le numéro de série. - numéro de série relevé avec préfixe "No."; exemple, "No. 366".
Calibre	- possibilité de plusieurs calibres et longueurs de canon; calibres les plus courants : .320, .380 et .450.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 779

No 779 Patent

No.799

Thomas Patent No 779

Thomas Patent No.779

Thomas Patent System 2

Thomas's Patent 779

Thomas's Patent No 779

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136099
Marque: Tippins, L R
Modèle: Lee-Enfield No 1 Sporter

Sommaire

Marque:	Tippins, L R
Modèle:	Lee-Enfield No 1 Sporter
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136099 - 1	303 BRITISH	10	647	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "L.R. Tippins & Son", "Mistley, Manningtree" ou "L.R. Tippins & Sons" et "Mistley, Manningtree" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Luke R. Tippins était un armurier sur le Stour Estuary à Mistley, Tendring, Essex en Angleterre, entre 1900 et 1920 environ.
- Luke R. Tippins et son fils, John Tippins étaient tous deux membres du Colchester Rifle Club.
- Luke R. Tippins est également l'auteur de plusieurs publications : "Minature Rifle Shooting", "Modern Rifle Shooting in Peace and War" et "The Rifleman's Companion".
- l'ouvrage "Modern Rifle Shooting in Peace and War" était imprimé par J.S. Phillips de 1900 à 1910.
- l'ouvrage "The Rifleman's Companion" était imprimé par Mills & Boon vers 1910.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les armes à feu de la famille Lee-Enfield ont été produites en grand nombre et ont été offertes à coût raisonnable. Beaucoup d'entre elles ont été converties de la configuration militaire en carabines de sport.
- les conversions "Sporter" consistaient à déposer le(s) garde-main(s) supérieur(s) et à reconfigurer le fût en le raccourcissant. Des guidons et des hausses ou des lunettes de visée offerts sur le marché secondaire étaient aussi souvent ajoutés. Bien que l'arme soit facilement identifiable comme étant une Lee-Enfield, il est parfois impossible d'établir quel était le fabricant ou le modèle d'origine.
- un grand nombre de ces conversions ont été faites à l'échelle commerciale tandis que d'autres ont été faites par des particuliers.

Fabricant

- l'inscription "B.S.A.Co." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au niveau de la poignée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- l'arme examinée ne possédait pas de numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37834
Marque: Tippmann Arms
Modèle: Browning M1917 1/2 Scale

Sommaire

Marque:	Tippmann Arms
Modèle:	Browning M1917 1/2 Scale
Fabricant:	Tippmann Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37834 - 1	22 LR	N/D	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TIPPMANN ARMS CO." et "FORT WAYNE, IN" ou "NEW HAVEN, IN" ou "POUND, WI" sur deux lignes figurent sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée en 1986 et en 1987.
- le modèle Browning M1917 1/2 Scale est une reproduction à l'échelle 1/2 et en version semi-automatique seulement de la mitrailleuse M1917 de Browning.
- le modèle Browning M1917 1/2 Scale est profilé pour un calibre 22 LR et alimenté par bande-chargeur.
- caractéristiques : canon rond avec chemise d'eau; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire avec volet supérieur articulé à l'avant et viseurs réglables; poignée d'armement montée sur le côté droit; ensemble plaque arrière avec poignée-pistolet.
- le modèle Browning M1917 1/2 Scale était vendu dans un coffre de bois avec trépied, pivot, mécanisme de pointage en direction et en hauteur et boîtes de munitions.
- le poids moyen de l'arme est de 4,5 kg (10 lb).

Fabricant

- les inscriptions "TIPPMANN ARMS CO." et "FORT WAYNE, IN" ou "NEW HAVEN, IN" ou "POUND, WI" sur deux lignes figurent sur le côté de l'arme à feu.
- la société Tippmann Arms Company fabriqua des reproductions à l'échelle 1/2 de mitrailleuses américaines célèbres à percussion annulaire uniquement en 1986 et 1987.
- la majorité des armes produites par Tippmann Arms Company étaient semi-automatiques seulement, bien que la société ait également fabriqué quelques modèles automatiques.

Genre

- ce modèle est une reproduction demi-grandeur de la mitrailleuse Browning modèle M1917.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- cette arme est alimentée par bande-chargeur, et utilise une bande-chargeur en tissu ou en plastique d'une capacité de 50 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1917

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37836
Marque: Tippmann Arms
Modèle: Browning M1919A4 1/2 Scale

Sommaire

Marque:	Tippmann Arms
Modèle:	Browning M1919A4 1/2 Scale
Fabricant:	Tippmann Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37836 - 1	22 LR	N/D	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TIPPMANN ARMS CO." au-dessus de "FORT WAYNE, IN" ou "NEW HAVEN, IN" ou "POUND, WI" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué en 1986 et en 1987.
- le modèle Browning M1919A4 1/2 Scale est une reproduction à l'échelle 1/2 et en version semi-automatique seulement de la mitrailleuse M1919A4 de Browning.
- le modèle Browning M1919A4 1/2 Scale est profilé pour un calibre 22 LR et alimenté par bande-chargeur.
- caractéristiques : canon rayé rond avec manchon de canon ventilé; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire avec volet supérieur articulé à l'avant et viseurs réglables; poignée d'armement montée sur le côté droit; ensemble plaque arrière avec poignée-pistolet.
- le modèle Browning M1919A4 1/2 Scale était vendu dans un coffre de bois avec trépied, pivot, mécanisme de pointage en direction et en hauteur et boîtes de munitions.
- le poids moyen de l'arme est de 4,5 kg (10 lb).

Fabricant

- les inscriptions "TIPPMANN ARMS CO." et "FORT WAYNE, IN" ou "NEW HAVEN, IN" ou "POUND, WI" sur deux lignes figurent sur le côté de l'arme à feu.
- la société Tippmann Arms Company fabriqua des reproductions à l'échelle 1/2 de mitrailleuses américaines célèbres à percussion annulaire uniquement en 1986 et 1987.
- la majorité des armes produites par Tippmann Arms Company étaient semi-automatiques seulement, bien que la société ait également fabriqué quelques modèles automatiques.

Genre

- ce modèle est une reproduction à l'échelle 1/2 de la mitrailleuse Browning M1919A4.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la plaque de droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- ce modèle est une arme à alimentation par bande-chargeur, utilisant une bande-chargeur en tissu ou en plastique d'une capacité de 50 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1919A4

Browning 1919A4 Miniature

Browning M1919A4 Miniature Reproduction

M1919A4

M1919A4 Miniature

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37839
Marque: Tippmann Arms
Modèle: Browning M2 Heavy Barrel 1/2 Scale

Sommaire

Marque:	Tippmann Arms
Modèle:	Browning M2 Heavy Barrel 1/2 Scale
Fabricant:	Tippmann Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37839 - 1	22 MAG	N/D	463	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 106(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TIPPMANN ARMS CO." au-dessus de "FORT WAYNE, IN" ou "NEW HAVEN, IN" ou "POUND, WI" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- arme à feu fabriquée en 1986 et en 1987.
- le modèle Browning M2 Heavy Barrel 1/2 Scale est une reproduction demi-grandeur et en version semi-automatique seulement de la mitrailleuse M2 Heavy Barrel de Browning.
- le modèle Browning M2 Heavy Barrel 1/2 Scale est muni d'une chambre en calibre 22 MAG et est alimenté par bande-chargeur.
- caractéristiques : canon rond au profil lourd avec poignée de transport en métal; chemise de canon ventilée; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire avec volet supérieur articulé à l'avant et viseurs réglables; poignée d'armement montée sur le côté droit; ensemble plaque arrière avec prises de bêche.
- le modèle Browning M2 Heavy Barrel 1/2 Scale était vendu dans un coffre en bois avec trépied, pivot, mécanisme de pointage en direction et en hauteur et boîtes de munitions.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 5,9 kg (13 lb).

Fabricant

- les inscriptions "TIPPMANN ARMS CO." et "FORT WAYNE, IN" ou "NEW HAVEN, IN" ou "POUND, WI" sur deux lignes figurent sur le côté de l'arme à feu.
- la société Tippmann Arms Company a fabriqué des reproductions demi-grandeur de mitrailleuses américaines célèbres à percussion annulaire seulement en 1986 et 1987.
- la majorité des armes à feu produites par Tippmann Arms Company étaient semi-automatiques seulement, bien que la société ait également fabriqué quelques modèles automatiques.

Genre

- ce modèle est une reproduction à l'échelle 1/2 de la mitrailleuse Browning modèle M2 à canon lourd.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - il s'agit d'une arme à feu à alimentation par bande-chargeur, utilisant une bande-chargeur en tissu ou en plastique d'une capacité de 50 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179182
Marque: Tippmann Arms
Modèle: M4-22

Sommaire

Marque:	Tippmann Arms
Modèle:	M4-22
Fabricant:	Tippmann Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179182 - 1	22 LR	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.856)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Tippman Arms" (la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un réticule) et l'inscription "TIPPMANN ARMS" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2017.
- l'inscription "M4-22" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse inférieur et supérieur en aluminium avec goupille de démontage; rail de fixation des accessoires pleine longueur sur le dessus; bouton du pousse-culasse fonctionnel et volet de culasse; verrou de culasse avec déflecteur de douilles; mécanisme de maintien de la culasse ouverte après la dernière cartouche; levier de sûreté à deux positions; garde-main modulaire (pouvant accueillir un rail à six côtés); viseurs réglables et rabattables; canon en acier 4150 parkérisé avec cache-flamme de type "cage à oiseau"; supports pour bretelles à l'avant et à l'arrière; tenon de baïonnette; monture réglable.
- compatible avec la plupart des composants et accessoires de modèle AR-15.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 794 mm (31,25 po) avec la monture complètement rétractée, et elle est de 876 mm (34,5 po) avec la monture complètement déployée; le poids moyen de l'arme à feu est de 2,58 kg (5,7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "TIPPMANN ARMS COMPANY", "FORT WAYNE, IN' et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série à six chiffres figure sur le côté droit du puits d'alimentation.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 cal AR

22 cal M4

A101002

AR 22 cal

AR-15

M4

M4 22 cal

Rimfire AR-15

Rimfire M4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197802
Marque: Tippmann Ordnance
Modèle: 22 CAL Gatling Gun

Sommaire

Marque:	Tippmann Ordnance
Modèle:	22 CAL Gatling Gun
Fabricant:	Tippmann Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197802 - 1	22 LR	50	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197802 - 2	22 LR	100	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur une plaque métallique située sur la base de l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle figure sur une plaque métallique située sur la base de l'arme à feu.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur une plaque métallique située sur la base de l'arme à feu.
Mécanisme	- Ensemble de canons à rotation manuelle.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement à l'arrière ou sur la base de l'arme à feu.
Coups	- Arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

22lr Gatling

GG-2200

Gatling Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165642
Marque: Tippmann Sports
Modèle: TipX

Sommaire

Marque:	Tippmann Sports
Modèle:	TipX
Fabricant:	Tippmann Sports
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Balle de peinture
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165642 - 1	68 PAINTBALL	7	159	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TIPPMANN" figure en relief sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TipX" figure sur le côté du canon.
- pistolet de paintball au CO2, conçu pour être utilisé dans les jeux de paintball, et muni d'un chargeur amovible contenant des billes de peinture dans la poignée, et d'un réservoir de CO2 sous le canon pouvant accepter des cartouches de CO2 de 12 grammes.
- caractéristiques : construction en matériau synthétique noir, vert olive ou brun; canon à âme lisse; réservoir de CO2 sous le canon avec capuchon moleté; viseurs fixes à cran de mire; rail de fixation des accessoires à l'avant du pontet; double action; verrou de sûreté transversal; chargeur amovible contenant des billes de peinture et situé dans la poignée.

Fabricant

- l'inscription "TIPPMANN" figure en relief sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- pistolet de paintball au CO2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Tip X

Tip-X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21704
Marque: Tisan
Modèle: Tisan

Sommaire

Marque:	Tisan
Modèle:	Tisan
Fabricant:	Salaberrin, Santiago
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21704 - 3	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21704 - 4	25 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21704 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21704 - 2	6.35MM	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TISAN" figure sur le côté gauche de la glissière. - "ETNA", "INVICTA", "PROTECTOR", et "TISAN" sont des appellations commerciales utilisées par Santiago Salaberrin.
Modèle	- l'inscription "TISAN" figure sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit d'une copie d'un pistolet de poche FN-Browning modèle 1906 avec une manette de sécurité. - caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz; ressort récupérateur monté sous le canon; poignée en plastique.
Fabricant	- l'entreprise Santiago Salaberrin était établie à Eibar, Guipuzcoa, en Espagne, avant 1936.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- sur les plaquettes de crosse en plastique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180502
Marque: Tisas
Modèle: 1911 Government Type

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	1911 Government Type
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur le boîtier de culasse brut. - le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.
Modèle	- cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses bruts vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d., 80 %). - l'inscription du type 1911 Government ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse brut. - ce boîtier de culasse brut de pistolet de type 1911 Government est fabriqué pour le canon de longueur normalisée de 127 mm (5,0 po) et pour la glissière de longueur normalisée. Le boîtier de culasse brut de type 1911 Government est conforme à l'apparence du boîtier de culasse/de la carcasse standard du modèle ZIG PC 1911 de Tisas.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse brut. - la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. fut établie en 1993. - le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.
Genre	- boîtier de culasse/carcasse incomplet connu comme étant le "80%".
Remarques de la loi canadienne	- ce boîtier de culasse/carcasse brut est un boîtier de culasse presque complet visé par le paragraphe relatif à l'adaptabilité de la définition du terme "arme à feu" de la section 2 du Code criminel.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128497	Tisas	Zig M1911	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

80 % Receiver/Blank

C11-21

C11-21 Govde

Tisas Receiver Blank

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127659
Marque: Tisas
Modèle: Fatih 13

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Fatih 13
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127659 - 2	32 AUTO	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127659 - 1	32 AUTO	12	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127659 - 8	380 AUTO	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127659 - 6	380 AUTO	12	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127659 - 4	7.65MM	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127659 - 3	7.65MM	12	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127659 - 7	9MM BROWNING SHORT	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127659 - 5	9MM BROWNING SHORT	12	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Tisas" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- mis sur le marché en 1994. - "Fatih 13" sur le côté droit de la glissière. - arme à feu ressemblant au fusil Beretta Model 81. - caractéristiques : dessus de glissière ouvert muni de stries pour les doigts à l'arrière; offert avec un fini chromé noir, chromé blanc, plaqué or ou deux tons; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; organes de visée fixes à trois points; sûreté et arrêtoir de glissière ambidextres; arrêtoir de chargeur, arrêtoir de glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; boîtier de culasse muni d'une sûreté; plaquettes de crosse en plastique noir. - également offert avec un fini plaqué or, avec glissière et boîtier de culasse/carcasse ornés de ciselures. - avec canon de 100 mm (4 po), longueur totale de 172 mm (6,75 po) et poids moyen de 680 g (1,5 lb).
Fabricant	- l'entreprise Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. a été établie en 1993. - le bureau des ventes de l'entreprise Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S est situé à Ankara, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et la glissière. - le numéro de série peut être constitué d'un préfixe "T0620", d'un tiret (-), de deux chiffres, d'une lettre, et enfin de cinq chiffres, par exemple "T0620-07H00967" . - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 240 mm (9 1/2 po), au pas à droite (rayures hexagonales offertes en option).
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4205

4206

4207

60012

60082

60085

61067

Fatih

Fatih 13 Black Chrome

Fatih 13 Duo Tone

Fatih 13 Engraved

Fatih 13 Gold Plated

Fatih 13 White Chrome

Fatih Model 13

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127659

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127658
Marque: Tisas
Modèle: Kanuni 16

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Kanuni 16
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127658 - 3	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127658 - 1	9MM LUGER	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127658 - 2	9MM LUGER	17	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127658 - 6	9X21 IMI	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127658 - 7	9X21 IMI	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127658 - 8	9X21 IMI	17	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Tisas" sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "Kanuni 16" en cursives sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : pistolet à double action actionné par recul; offert avec un boîtier de culasse/une carcasse au fini chromé noir, chromé blanc ou blanc et avec glissière plaquée or; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rainures pour les doigts; organes de visée fixes à trois points; sûreté ambidextre sur la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en plastique noir. - offert également avec glissière et boîtier de culasse entièrement ornés de ciselures avec fini chromé blanc et glissière et boutons plaqués or. - avec canon de 110 mm (4,25 po), longueur totale de 192 mm (7,5 po) et poids moyen de 880 g (1,9 lb.)
Fabricant	- Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. a été créé en 1993. - l'agence commerciale de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. se trouve à Ankara, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et la glissière. - le numéro de série peut être constitué d'un préfixe "T0620", d'un tiret (-), de deux chiffres, d'une lettre, et enfin de cinq chiffres, par exemple "T0620-07H00967" . - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit de la glissière : ".9 X 19mm". - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm (9,87 po), au pas à droite (rayures hexagonales offertes en option).
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127656	Tisas	Zigana M16	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127657	Tisas	Kanuni S	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60014

60027

60050

61062

Kanuni

Kanuni 16 Black Chrome

Kanuni 16 Duo Tone Engraved

Kanuni 16 Engraved

Kanuni 16 White Chrome

Kanuni Model 16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127657
Marque: Tisas
Modèle: Kanuni S

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Kanuni S
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127657 - 3	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127657 - 1	9MM LUGER	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127657 - 2	9MM LUGER	17	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127657 - 6	9X21 IMI	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127657 - 7	9X21 IMI	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127657 - 8	9X21 IMI	17	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "TISAS" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2000. - l'inscription "Kanuni s" figure en lettres cursives sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : système de visée fixe à trois points; canon rayé; glissière à côtés plats, à éjection du côté droit, à cannelures de préhension arrière et à sûreté pour gauchers et droitiers; boîtier de culasse/carcasse en alliage à base d'aluminium; chien exposé; mécanisme de détente à simple/double action; levier de désassemblage, dégagement du mécanisme et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en plastique noir. - finitions possibles : boîtier de culasse/carcasse chromé noir ou blanc comportant une glissière finie identiquement et pouvant comporter des gravures; boîtier de culasse/carcasse chromé blanc comportant une glissière noire (deux tons); boîtier de culasse/carcasse chromé noir à garniture dorée. - longueur totale de 191 mm (7,5 po) avec un canon de 110 mm (4,25 po) et poids moyen de 860 g (1,9 lb).
Fabricant	- Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. a été fondée en 1993. - le bureau des ventes de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. se trouvent à Ankara, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et la glissière. - il peut se composer du préfixe "T0620", d'un trait d'union (-), de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres (p. ex. T0620-07H00967). - le système de numérotation de série est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques de rayage : 6 rayures entraînant 1 tour vers la droite à tous les 250 mm (9 7/8 po) [rayures hexagonales offertes en option].
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127656	Tisas	Zigana M16	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127658	Tisas	Kanuni 16	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1096

1097

1099

1100

1101

Kanuni

Kanuni Black Chrome

Kanuni Black Chrome with Golden Parts

Kanuni Frame White Chrome

Kanuni Model S

Kanuni S Black Chrome

Kanuni S Black Chrome with Golden Parts

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Kanuni S Duo Tone

Kanuni S Engraved

Kanuni S Frame White Chrome

Kanuni S White Chrome

Kanuni White Chrome

Kanuni White Chrome Simple Engraved

Kanuni-S

Kanuni-S Black Chrome

Kanuni-S Black Chrome with Golden Parts

Kanuni-S Frame White Chrome

Kanuni-S White Chrome

Kanuni-S White Chrome Simple Engraved

Model S Black Chrome

Model S Black Chrome with Gold Parts

Model S Frame White Chrome

Model S White Chrome

Model S White Chrome Simple Engraved

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199488
Marque: Tisas
Modèle: PX-5.7

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	PX-5.7
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199488 - 2	5.7X28 FN	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199488 - 1	5.7X28 FN	20	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TISAS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "PX-5.7" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : striations avant et arrière de glissière; arrêtoir de chargeur réversible; levier de démontage situé sur le côté gauche de l'arme à feu; levier de dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche de l'arme à feu; cela peut être muni d'une glissière à orifices; cela peut être muni d'un dispositif de recouvrement ou d'une plaque de montage de viseur optique interchangeable.

Fabricant

- L'inscription "TISAS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197286	Tisas	PX-9 GEN 3 Duty	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
197287	Tisas	PX-9 GEN 3 Tactical	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
199492	Tisas	PX-5.7	Tisas USA / Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PX 5.7

PX 57

PX-5.7 Black

PX-5.7 OR

PX-5.7 OR Black

PX-5.7 Optic Ready

PX-57

PX5.7

PX57

Tisas 5.7

Tisas PX-5.7

Tisas PX-5.7 OR

Tisas PX-5.7 Optic Ready

Tisas PX-57

Tisas PX-57 Optic Ready

Tisas PX5.7

Tisas PX5.7 Optic Ready

Tisas PX57

Tisas PX57 Optic Ready

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199492
Marque: Tisas
Modèle: PX-5.7

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	PX-5.7
Fabricant:	Tisas USA / Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199492 - 2	5.7X28 FN	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199492 - 1	5.7X28 FN	20	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TISAS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription PX-5.7 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- « OR » veut dire « Optic Ready ».
- Modèle mis sur le marché en 2024.
- Caractéristiques : rail pour accessoires situé sous la carcasse devant le pontet; striations avant et arrière de glissière; hausse à queue d'aronde; sécurité de levier de détente intégrale et rouge; arrêtoir de chargeur réversible; levier de démontage situé sur le côté gauche de l'arme à feu; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques possibles : glissière à orifices; dispositif de recouvrement ou plaque de montage de viseur optique interchangeable.
- La longueur globale avec un canon de 119,5 mm (4,7 po) est de 219,5 mm (8,6 po); le poids moyen est de 0,726 kg (1,6 lb).

Fabricant

- L'inscription "TISAS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le numéro de série sur un exemple observé était composé de quatorze (14) caractères alphanumériques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197286	Tisas	PX-9 GEN 3 Duty	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
197287	Tisas	PX-9 GEN 3 Tactical	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
199488	Tisas	PX-5.7	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PX 5.7

PX 57

PX-5.7 Black

PX-5.7 Black Optic Ready

PX-5.7 OR

PX-5.7 OR Black

PX-5.7 Optic Ready

PX-57

PX5.7

PX57

Tisas 5.7

Tisas PX-5.7

Tisas PX-5.7 OR

Tisas PX-5.7 Optic Ready

Tisas PX-57

Tisas PX-57 Optic Ready

Tisas PX5.7

Tisas PX5.7 Optic Ready

Tisas PX57

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

SDS Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197286
Marque: Tisas
Modèle: PX-9 GEN 3 Duty

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	PX-9 GEN 3 Duty
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197286 - 1	9MM LUGER	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197286 - 5	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197286 - 2	9MM LUGER	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197286 - 7	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197286 - 3	9MM LUGER	18	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197286 - 6	9MM LUGER	18	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197286 - 4	9MM LUGER	20	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197286 - 8	9MM LUGER	20	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "TISAS-TURKIYE" figure sur le côté gauche de la glissière. - "TISAS" signifie "Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S.".
Modèle	- L'inscription "PX-9 GEN3" figure sur le côté gauche de la glissière. - L'inscription "DUTY" figure à l'avant, sur le côté gauche de la glissière. - Le "PX-9 GEN3 DUTY" " est un pistolet semi-automatique à percuteur lancé, à carcasse en polymère, dont le protège-canon est muni d'un rail d'accessoires, offrant une multitude de dos et de plaquettes texturées interchangeables, avec une plateforme pour viseur optique sur la glissière. - Le "PX-9 GEN3 DUTY" utilise le système de visée Glock et les chargeurs type Sig P226. - Caractéristiques : hausse fixe à fibre optique et cran, montée sur queue d'aronde; larges striures de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; extracteur externe; indicateur d'armement à l'arrière de la poignée; sûreté de couleur rouge intégrée à la détente; arrêtoir de chargeur réversible; adaptateur de chargeur évasé amovible.
Fabricant	- L'inscription "TISAS-TURKIYE" figure sur le côté gauche de la glissière. - "TISAS" signifie "Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S.". - La société "Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S." a été fondée en 1993. - Le bureau de vente de "Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S." est situé à Ankara, Turquie.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série se trouve sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Le "PX-9 GEN3" utilise des chargeurs de type Sig P226.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195723	Tisas	Zigana PX-9	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
197287	Tisas	PX-9 GEN 3 Tactical	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
199488	Tisas	PX-5.7	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
199492	Tisas	PX-5.7	Tisas USA / Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7131352219338

PX 9 Series

PX-9 GEN3 Duty TB

PX-9 Series

PX-9DODG

PX9 Series

PX9D

PX9DTH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tisas PX-9 GEN3 Duty OR

Tisas PX-9 GEN3 Duty Optic Ready

Tisas PX-9 GEN3 Duty Threaded Barrel

Tisas PX-9 GEN3 Duty Threaded Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SDS Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197287
Marque: Tisas
Modèle: PX-9 GEN 3 Tactical

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	PX-9 GEN 3 Tactical
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197287 - 1	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197287 - 2	9MM LUGER	15	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197287 - 3	9MM LUGER	18	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197287 - 4	9MM LUGER	20	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TISAS-TURKIYE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "TISAS" signifie "Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S.".

Modèle

- "PX-9 GEN3" est inscrit sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "TACTICAL" figure à l'avant, sur côté gauche de la glissière.
- Le "PX-9 GEN3 DUTY" est un pistolet semi-automatique à percuteur lancé, à canon fileté, à carcasse en polymère, dont le protège-canon est muni d'un rail d'accessoires, offrant une multitude de dos et de plaquettes texturées interchangeables, avec une plateforme pour viseur optique sur la glissière.
- Le "PX-9 GEN3 TACTICAL" utilise le système de visée Glock et les chargeurs de type Sig P226.
- Caractéristiques : cran de hausse fixe à fibre optique, monté sur queue d'aronde; larges striures de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; extracteur externe; indicateur d'armement à l'arrière de poignée; sûreté de couleur rouge intégrée à la détente; arrêtoir de chargeur réversible; adaptateur de chargeur évasé amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "TISAS-TURKIYE" figure sur le côté gauche de la glissière. - "TISAS" signifie "Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S.". - La firme "Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S." a été fondée en 1993. - Le bureau de vente de "Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S." est à Ankara, en Turquie.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Le "PX-9 GEN3" utilise un chargeur "Sig P226".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195723	Tisas	Zigana PX-9	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
197286	Tisas	PX-9 GEN 3 Duty	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
199488	Tisas	PX-5.7	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
199492	Tisas	PX-5.7	Tisas USA / Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

713135219253

PX 9 Gen 3 Threaded Barrel

PX 9 Series

PX-9 Gen 3 OR

PX-9 Gen 3 Optic Ready

PX-9 Gen 3 RMR Optic

PX-9 Gen 3 TB

PX-9 Gen 3 Threaded Barrel

PX-9 Series

PX9 Gen 3 Threaded Barrel

PX9 Series

PX9TTH

PX9TTHODG

Tisas PX-9 Gen 3 Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SDS Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166222
Marque: Tisas
Modèle: ZIG 14

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	ZIG 14
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166222 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166222 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166222 - 3	9MM LUGER	15	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TISAS" et "TURKIYE" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "ZIG 14" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "ZIG 14" est une copie du pistolet High Power de Browning.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse en queue d'aronde; stries de prise en main à l'arrière de la glissière; chien apparent de style commander; extracteur externe; simple action; cran de sûreté monté sur le boîtier de culasse/la carcasse et arrêtoir de glissière sur le côté gauche; sûreté du chargeur interne; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui ou inoxidable.
- avec un canon de 118 mm (4,625 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 197 mm (7,75 po) et son poids moyen est de 0,83 kg (1,83 lb) à vide.

Fabricant

- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. fut fondée en 1993.
- le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure généralement aussi sur la glissière et le canon. - le numéro de série de l'une des armes à feu référencées pour le marché européen est composé d'un préfixe d'une lettre (T), suivi de quatre chiffres, puis d'un tiret, de deux chiffres, après quoi figurent deux lettres et cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16285	Canuck	High Power	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Stainless Hi-Power

Tisas Browning Hi Power

Tisas Hi-Power

Tisas ZIG 14

ZIG 14 Stainless

ZIG-14

ZIG-14 Stainless

ZIG14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153626
Marque: Tisas
Modèle: Zig 22

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig 22
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153626 - 1	22 LR	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in TURKIYE" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "Model ZIG 22" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme à feu examinée, sous le guidon.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière à ouvertures laissant apparaître le dessus du canon, avec petit guidon à lame fixe et hausse à encoche en V; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable au fini chrome noir; chien à demi-caché; levier de l'arrêtoir de glissière sur le côté gauche; levier de sûreté sur le côté gauche; simple action; bouton d'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche.
- avec un canon de 93 mm (3,66 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 164 mm (4,56 po) et son poids moyen est de 392 g (14 oz).

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in TURKIYE" figure sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Black Chrome

22 Zig Model

22-Zig Model

4422

Model 22

Model Zig

Model Zig 22

Zig

Zig 22 Black Chrome

Zig Black Chrome

Zig-22

Zig22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153646
Marque: Tisas
Modèle: Zig 25

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig 25
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153646 - 1	25 AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in TURKIYE" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "Model ZIG 25" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme à feu examinée, sous le guidon.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière à ouvertures laissant apparaître le dessus du canon, avec petit guidon à lame fixe et hausse à encoche en V; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable au fini chrome noir; chien à demi-caché; levier de l'arrêtoir de glissière sur le côté gauche; levier de sûreté sur le côté gauche; simple action; bouton d'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche.
- avec un canon de 93 mm (3,66 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 164 mm (4,56 po) et son poids moyen est de 392 g (14 oz).

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in TURKIYE" figure sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25 Black Chrome

25 Zig Model

25-Zig Model

4423

Model 25

Model Zig

Model Zig 25

Zig

Zig 25 Black Chrome

Zig Black Chrome

Zig-25

Zig-25 Black Chrome

Zig25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135792
Marque: Tisas
Modèle: Zig M1

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig M1
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135792 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TISAS" et "TURKIYE" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "Government Model ZIG M1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le ZIG M1 est une copie du modèle 1911A1 de Colt.
- le "ZIG M1" est un pistolet semi-automatique à simple action et fonctionnement par recul.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière avec côtés plats, organes de visée fixes ou réglables et stries de prise en main à l'arrière ou stries de prise à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable de type 1911A1; chien extérieur; simple action; manette de sécurité allongée et sûreté ambidextre ou sur le côté gauche; levier de dégagement du mécanisme et bouton de l'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 219 mm (8 5/8 po) et son poids moyen est de 1,04 kg (2,29 lb).

Fabricant

- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. fut fondée en 1993.
- le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et la glissière.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "T0620", d'un tiret (-), de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres, par exemple "T0620-07H00967".
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196363	Tisas	Zig M1 1911-A1 Service	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4413

Government Model

Government Model M1

Government Model Zig

Government Model Zig M1

M1 Black Chrome

M1 Frame Black Chrome

M1 White Chrome

Zig M 1

Zig M 1 Stainless Steel

Zig M1 Black Chrome

Zig M1 Frame Black Chrome

Zig M1 Government Model

Zig M1 Stainless Steel

Zig M1 White Chrome

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196363
Marque: Tisas
Modèle: Zig M1 1911-A1 Service

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig M1 1911-A1 Service
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196363 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196363 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196363 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription TISAS - Turkey figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription ZIG M1 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription MODEL 1911A1 SERVICE figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le ZIG M1 1911A1 SERVICE est une reproduction du pistolet de service militaire américain d'origine avec certaines mises à jour modernes.
- Le ZIG M1 1911A1 SERVICE est un pistolet semi-automatique à fonctionnement par recul et à un seul mécanisme.
- Caractéristiques : striations de poignée arrière, glissière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en acier; sûreté manuelle sur le côté gauche; le levier d'ouverture et le bouton-poussoir de déverrouillage du chargeur sont fixés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- La compagnie Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. a été fondée en 1993.
- Le bureau des ventes de la compagnie Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. se trouve à Ankara en Turquie.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une arme référencée était composé d'une lettre, de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128497	Tisas	Zig M1911	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
135792	Tisas	Zig M1	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1 Service 9

1911-A1 Service 9

1911A1 Service 9

1911A1S9

713135218539

713135218577

Tisas ZIG M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

SDS Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128497
Marque: Tisas
Modèle: Zig M1911

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig M1911
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128497 - 1	45 AUTO	7	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128497 - 2	45 AUTO	8	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128497 - 3	45 AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les incriptions "TISAS" et "TURKIYE" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- le "ZIG M1911" est une reproduction du modèle 1911A1 de Colt.
- l'inscription "ZIG M1911" ou "ZIG M 1911" figure sur le côté de la glissière.
- le "ZIG M1911" consiste en un pistolet semi-automatique à fonctionnement par recul et à simple action.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes ou réglables; canon rayé rond; glissière à côtés plats et à cannelures de préhension arrière et/ou avant; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 à sûreté de poignée prolongée et à sûreté actionnée avec le pouce sur les côtés gauche et/ou droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en bois; finition chromée noire, chromée blanche, en deux tons (boîtier de culasse/carcasse noir et glissière chromée blanche) ou en acier inoxydable.
- peut comporter des gravures.
- longueur totale de 219 mm avec un canon de 128 mm et poids moyen de 1,0 kg.

Fabricant

- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. fut fondée en 1993.
- le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et la glissière. - le numéro de série peut être constitué d'un préfixe "T0620", d'un tiret (-), de deux chiffres, d'une lettre, et enfin de cinq chiffres, par exemple "T0620-07H00967" . - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165522	IAC	1911-A1	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
180502	Tisas	1911 Government Type	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Carcasse non complétée	Semi-automatique
196363	Tisas	Zig M1 1911-A1 Service	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

4228

4229

4230

4374

M1911 Black Chrome

M1911 Frame Black Chrome

M1911 Stainless Steel

M1911 White Chrome

M1911 White Chrome Simple Engraved

ZIG M

ZIG M 1911

ZIG M/1911

ZIGM

ZIGM 1911

ZIGM1911

Zig M 1911 Stainless Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Zig M1911 Black Chrome

Zig M1911 Frame Black Chrome

Zig M1911 Stainless Steel

Zig M1911 White Chrome

Zig M1911 White Chrome Simple Engraved

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135790
Marque: Tisas
Modèle: Zig M40

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig M40
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135790 - 1	40 S&W	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TISAS" et "TURKIYE" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "ZIG M40" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le "ZIG M40" est un pistolet semi-automatique à simple action et fonctionnement par recul.
- caractéristiques : canon rond rayé; glissière à côtés plats avec viseurs fixes et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; chien apparent; mécanisme de détente simple action; manette de sécurité allongée et sécurité ergonomique ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir du chargeur à bouton sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée noires quadrillées; fini chromé.
- longueur totale avec un canon de 102 mm (4 po) : 194 mm (7 5/8 po); poids moyen : 970 g (2,1 lb).

Fabricant

- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. fut fondée en 1993.
- le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et la glissière.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "T0620", d'un tiret (-), de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres, par exemple "T0620-07H00967".
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 40 Stainless Steel

M40

Zig M 40

Zig M 40 Stainless Steel

Zig M40 Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135791
Marque: Tisas
Modèle: Zig M45

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig M45
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135791 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135791 - 2	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135791 - 3	45 AUTO	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TISAS" et "TURKIYE" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "ZIG M45" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le "ZIG M45" est un pistolet semi-automatique à simple action et fonctionnement par recul.
- caractéristiques : canon rond rayé; glissière à côtés plats avec viseurs fixes et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; chien apparent; mécanisme de détente simple action; manette de sécurité allongée et sécurité ergonomique ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir du chargeur à bouton sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée noires quadrillées; fini chromé.
- longueur totale avec un canon de 102 mm (4 po) : 194 mm (7 5/8 po); poids moyen : 965 g (2,1 lb).

Fabricant

- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. fut fondée en 1993.
- le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et la glissière. - le numéro de série peut être constitué du préfixe "T0620", d'un tiret (-), de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres, par exemple "T0620-07H00967". - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 45

M 45 Stainless Steel

M45

M45 Stainless Steel

Zig M 45

Zig M 45 Black Chrome

Zig M 45 Stainless Steel

Zig M45 Black Chrome

Zig M45 Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135788
Marque: Tisas
Modèle: Zig M9

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig M9
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135788 - 1	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135788 - 2	9MM LUGER	9	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TISAS" et "TURKIYE" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "ZIG M9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le "ZIG M9" consiste en un pistolet semi-automatique à fonctionnement par recul et à simple action.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rayé rond; glissière à côtés plats et à cannelures de préhension arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 à sûreté de poignée prolongée et à sûreté actionnée avec le pouce sur les côtés gauche et/ou droit; chien exposé; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées noires; finition chromée.
- longueur totale de 194 mm avec un canon de 102 mm et poids moyen de 975 g.

Fabricant

- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. fut fondée en 1993.
- le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "T0620", d'un tiret (-), de deux chiffres, d'une lettre et d'un numéro à cinq chiffres, par exemple "T0620-07H00967".
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 9 Zig Stainless Steel

M9 Zig Stainless Steel

Zig M 9 Stainless Steel

Zig M9 Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Felcan Holdings

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197358
Marque: Tisas
Modèle: Zig M9 Bantam Carry

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig M9 Bantam Carry
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197358 - 1	9MM LUGER	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "TISAS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "ZIG M9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "Bantam Carry" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : glissière en acier, à flancs plats avec découpes d'allègement; fenêtre d'éjection évasée et abaissée; détente ajourée, arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté ambidextre; chien ajouré; poignée élargie en queue de castor avec pédale de sûreté; plaquettes en matière synthétique texturée; logement du ressort principal raccourci avec bandes texturées à l'avant et à l'arrière.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "TISAS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 Bantam

1911 Bantam Carry

1911B9

742309782507

SDS 1911

SDS 1911 Bantam

SDS 1911 Bantam Carry

SDS Zig M9

SDS Zig M9 Bantam

Zig M9

Zig M9 Bantam

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SDS Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139611
Marque: Tisas
Modèle: Zig P06

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig P06
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139611 - 1	9MM LUGER	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139611 - 2	9MM LUGER	14	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139611 - 3	9X21 IMI	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139611 - 4	9X21 IMI	14	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ZIG P 06" figure sur le côté gauche de la glissière, sous le guidon.
- caractéristiques : canon rond rayé avec chambre de forme carrée; glissière en acier inoxydable ou bleuie avec stries situées à l'arrière et organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse en chrome noir avec sûreté manuelle, levier de maintien de l'arme en position ouverte et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche, avec un rail de fixation pour accessoires situé au bas du volet; chien intérieur; mécanisme de détente simple et double action.
- offert avec fini de glissière et de boîtier de culasse/carcasse bicolore.
- longueur totale avec un canon de 88 mm (3,46 po) : 162 mm (6,37 po); poids moyen : 615 g (1,35 lb).
- similaire au modèle Zig P61 de Tisas, lequel est chambré pour des cartouches de calibre 40 S&W.
- similaire au modèle Zig P34 de Tisas, lequel est chambré pour des cartouches de calibre 45 AUTO.

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in TURKIYE" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4405

4496

P 06

P06

P06 Black Chrome

P06 Black Chrome Frame

Zig

Zig Black Chrome

Zig Black Frame Chrome

Zig P 06

Zig P 06 Black Chrome

Zig P 06 Black Frame Chrome

Zig P06 Black Chrome

Zig P06 Black Frame Chrome

ZigP 06

ZigP06

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139618
Marque: Tisas
Modèle: Zig P17

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig P17
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139618 - 1	9MM LUGER	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139618 - 2	9MM LUGER	14	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139618 - 3	9X21 IMI	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139618 - 4	9X21 IMI	14	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ZIG P17" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond rayé avec chambre de forme carrée; glissière en acier inoxydable ou bleuie avec stries situées à l'arrière et organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse en chrome noir avec sûreté manuelle, levier de maintien de l'arme en position ouverte et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche, avec un rail de fixation pour accessoires situé au bas du volet; chien intérieur; mécanisme de détente simple et double action.
- offert avec fini de glissière et de boîtier de culasse/carcasse bicolore.
- longueur totale avec un canon de 105 mm (4 1/8 po) : 179 mm(7 po); poids moyen : 725 g (1,59 lb).
- similaire au modèle Zig P40 de Tisas, lequel est chambré pour des cartouches de calibre 40 S&W.
- similaire au modèle Zig P45 de Tisas, lequel est chambré pour des cartouches de calibre 45 AUTO.

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4410

4497

P 17

P 17 Black Chrome

P 17 Black Frame Chrome

P17

P17 Black Chrome

P17 Black Frame Chrome

Zig

Zig P 17

Zig P-17

Zig P-17 Black Chrome

Zig P-17 Black Frame Chrome

Zig P17 Black Chrome

Zig P17 Black Frame Chrome

ZigP 17

ZigP17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139613
Marque: Tisas
Modèle: Zig P34

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig P34
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139613 - 1	45 AUTO	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond rayé avec chambre de forme carrée; glissière en acier inoxydable ou bleuie avec stries situées à l'arrière et organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse en chrome noir avec sûreté manuelle, levier de maintien de l'arme en position ouverte et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche, avec un rail de fixation pour accessoires situé au bas du volet; chien intérieur; mécanisme de détente simple et double action.
- offert avec fini de glissière et de boîtier de culasse/carcasse bicolore.
- longueur totale avec un canon de 88 mm (3,46 po) : 162 mm (6,37 po); poids moyen : 600 g (1,32 lb).
- similaire au modèle Zig P06 de Tisas, lequel est chambré pour des cartouches de calibre 9 mm Luger ou 9X19 IMI.
- similaire au modèle Zig P61 de Tisas, lequel est chambré pour des cartouches de calibre 40 S&W.

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 34

P 34 Black Chrome

P 34 Frame Black Chrome

P34

P34 Black Chrome

P34 Frame Black Chrome

Zig

Zig P 34

Zig P 34 Black Chrome

Zig P 34 Frame Black Chrome

Zig P34 Black Chrome

Zig P34 Frame Black Chrome

ZigP34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139619
Marque: Tisas
Modèle: Zig P40

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig P40
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139619 - 1	40 S&W	9	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond rayé avec chambre de forme carrée; glissière en acier inoxydable ou bleuie avec stries situées à l'arrière et organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse en chrome noir avec sûreté manuelle, levier de maintien de l'arme en position ouverte et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche, avec un rail de fixation pour accessoires situé au bas du volet; chien intérieur; mécanisme de détente simple et double action.
- offert avec fini de glissière et de boîtier de culasse/carcasse bicolore.
- longueur totale avec un canon de 105 mm (4 1/8 po) : 179 mm(7 po); poids moyen : 725 g (1,59 lb).
- similaire au modèle Zig P17 de Tisas, lequel est chambré pour des cartouches de calibre 9 mm Luger ou 9X19 IMI.
- similaire au modèle Zig P45 de Tisas, lequel est chambré pour des cartouches de calibre 45 AUTO.

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 40

P40

Zig

Zig P 40

ZigP 40

ZigP40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139620
Marque: Tisas
Modèle: Zig P45

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig P45
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139620 - 1	45 AUTO	9	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond rayé avec chambre de forme carrée; glissière en acier inoxydable ou bleuie avec stries situées à l'arrière et organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse en chrome noir avec sûreté manuelle, levier de maintien de l'arme en position ouverte et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche, avec un rail de fixation pour accessoires situé au bas du volet; chien intérieur; mécanisme de détente simple et double action.
- offert avec fini de glissière et de boîtier de culasse/carcasse bicolore.
- longueur totale avec un canon de 105 mm (4 1/8 po) : 179 mm(7 po); poids moyen : 725 g (1,59 lb).
- similaire au modèle Zig P17 de Tisas, lequel est chambré pour des cartouches de calibre 9 mm Luger ou 9X19 IMI.
- similaire au modèle Zig P40 de Tisas, lequel est chambré pour des cartouches de calibre 40 S&W.

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 45

P45

Zig

Zig P 45

ZigP 45

ZigP45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139612
Marque: Tisas
Modèle: Zig P61

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig P61
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139612 - 1	40 S&W	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond rayé avec chambre de forme carrée; glissière en acier inoxydable ou bleuie avec stries situées à l'arrière et organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse en chrome noir avec sûreté manuelle, levier de maintien de l'arme en position ouverte et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche, avec un rail de fixation pour accessoires situé au bas du volet; chien intérieur; mécanisme de détente simple et double action.
- offert avec fini de glissière et de boîtier de culasse/carcasse bicolore.
- longueur totale avec un canon de 88 mm (3,46 po) : 162 mm (6,37 po); poids moyen : 608 g (1,32 lb).
- similaire au modèle Zig P06 de Tisas, lequel est chambré pour des cartouches de calibre 9 mm Luger ou 9X19 IMI.
- similaire au modèle Zig P34 de Tisas, lequel est chambré pour des cartouches de calibre 45 AUTO.

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 61

P61

Zig

Zig P 06

ZigP 61

ZigP61

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139607
Marque: Tisas
Modèle: Zig PC1911

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig PC1911
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139607 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139607 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139607 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ZIG PC 1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle Zig PC1911 de Tisas est conçu à partir du modèle 1911-A1 Government de Colt.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière avec côtés plats et stries à l'avant et à l'arrière; organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec rail de fixation des accessoires monté au bas du volet; chien évidé extérieur; simple action; manette de sécurité allongée; sûreté manuelle ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini chrome noir ou blanc; plaquettes en plastique.
- avec un canon de 128 mm (5,03 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 219 mm (8,6 po) et son poids moyen est de 1 kg (2,2 lb).
- similaire au modèle Zig PC9 de Tisas, lequel est profilé pour des cartouches de calibre 9 mm Luger.

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PC

PC 1911

PC 1911 Black Chrome

PC 1911 White Chrome

PC1911

PC1911 Black Chrome

PC1911 White Chrome

Zig

Zig PC 1911

Zig PC 1911 Black Chrome

Zig PC 1911 White Chrome

Zig PC1911 Black Chrome

Zig PC1911 White Chrome

ZigPC 1911

ZigPC1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139608
Marque: Tisas
Modèle: Zig PC9

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig PC9
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139608 - 1	9MM LUGER	9	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "ZIG PC9" figure sur le côté gauche de la glissière. - le modèle Zig PC9 de Tisas est conçu à partir du modèle 1911-A1 Government de Colt. - caractéristiques : canon rayé rond; glissière avec côtés plats et stries à l'avant et à l'arrière; organes de visée fixes ou réglables; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec rail de fixation des accessoires monté au bas du volet; chien évidé extérieur; simple action; manette de sécurité allongée; sûreté manuelle ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini chrome noir ou blanc; plaquettes en plastique. - avec un canon de 128 mm (5,03 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 219 mm (8,6 po) et son poids moyen est de 1 kg (2,2 lb). - similaire au modèle Zig PC1911 de Tisas, lequel est profilé pour des cartouches de calibre 45 AUTO.
Fabricant	- peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in TURKIYE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PC

PC 9

PC 9 Black Chrome

PC 9 White Chrome

PC9

PC9 Black Chrome

PC9 White Chrome

Zig

Zig PC 9

Zig PC 9 Black Chrome

Zig PC 9 White Chrome

Zig PC9 Black Chrome

Zig PC9 White Chrome

ZigPC 9

ZigPC9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139609
Marque: Tisas
Modèle: Zig PCS1911

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig PCS1911
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139609 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139609 - 2	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139609 - 4	45 AUTO	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139609 - 3	45 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle Zig PCS1911 de Tisas est conçu à partir du modèle 1911-A1 de Colt.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière avec côtés plats et stries à l'avant et à l'arrière; organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse en chrome blanc de type 1911A1 avec rail de fixation des accessoires monté au bas du volet; chien évidé extérieur; simple action; manette de sécurité allongée; sûreté manuelle ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini chrome noir ou blanc; plaquettes en plastique.
- avec un canon de 102 mm (4,01 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 194 mm (7,63 po) et son poids moyen est de 970 g (2,13 lb).
- similaire au modèle Zig PC1911 de Tisas, lequel est muni d'un canon de 128 mm (5,03 po).
- similaire au modèle Zig PCS9 de Tisas, lequel est profilé pour des cartouches de calibre 9 mm Luger.

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197317	Tisas	Zig PCS1911 Carry	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4400

PCS

PCS 1911

PCS 1911 White Chrome

PCS White Chrome

PCS1911

PCS1911 White Chrome

Zig

Zig PCS 1911

Zig PCS 1911 White Chrome

Zig PCS 1911 stainless

Zig PCS1911 White Chrome

Zig PCS1911 stainless

ZigPCS 1911

ZigPCS1911

ZigPCS1911 stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197317
Marque: Tisas
Modèle: Zig PCS1911 Carry

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig PCS1911 Carry
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197317 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197317 - 2	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TISAS-Turkey" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "ZIG PCS1911" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Carry" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "ZIG PCS1911 Carry" est une variante du modèle Colt 1911-A1.
- Caractéristiques : glissière à flancs plats; stries de prise à l'avant et à l'arrière; organes de visée montés sur queue d'aronde; éjection à droite par une fenêtre évasés; protège-canon du boîtier de culasse/de la carcasse avec rail porte-accessoires intégré; levier de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté au pouce étendue ambidextre; chien évidé; manette de sécurité sur la poignée en queue de castor; devant de la poignée découpé sous le pontet.

Fabricant

- L'inscription "TISAS-Turkey" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TISAS" est établie à Istanbul, en Turquie.
- La compagnie "TISAS" a été fondée en 1993.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est constitué d'une lettre, d'un préfixe de quatre chiffres, d'un tiret et deux chiffres, de deux lettres et cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139609	Tisas	Zig PCS1911	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911CB45R

1911CB9R

1911CBR

1911CSS45R

713135218515

723551440223

Carry B45R

Carry B9R

F1SDS1911CB45R

Tisas Zig PCS1911 Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Red Deer Shooting Centre

SDS Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139610
Marque: Tisas
Modèle: Zig PCS9

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig PCS9
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139610 - 1	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139610 - 2	9MM LUGER	9	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ZIG PCS 9" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme à feu examinée.
- le modèle Zig PCS9 de Tisas est conçu à partir du modèle 1911-A1 de Colt.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière avec côtés plats et stries à l'avant et à l'arrière; organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse en chrome blanc de type 1911A1 avec rail de fixation des accessoires monté au bas du volet; chien évidé extérieur; simple action; manette de sécurité allongée; sûreté manuelle ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini chrome noir ou blanc; plaquettes en plastique.
- avec un canon de 102 mm (4,01 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 194 mm (7,63 po) et son poids moyen est de 970 g (2,13 lb).
- similaire au modèle Zig PC9 de Tisas, lequel est muni d'un canon de 128 mm (5,03 po).
- similaire au modèle Zig PCS1911 de Tisas, lequel est profilé pour des cartouches de calibre 45 AUTO.

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in TURKIYE" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4404

PCS

PCS 9

PCS 9 White Chrome

PCS9

PCS9 White Chrome

Zig

Zig PCS 9

Zig PCS 9 White Chrome

Zig PCS9 White Chrome

ZigPCS 9

ZigPCS9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139669
Marque: Tisas
Modèle: Zig S

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zig S
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139669 - 1	380 AUTO	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139669 - 2	380 AUTO	12	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139669 - 3	380 AUTO	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139669 - 4	9MM BROWNING SHORT	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139669 - 5	9MM BROWNING SHORT	12	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139669 - 6	9MM BROWNING SHORT	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes montés sur la glissière, laquelle est munie de stries à l'arrière; levier de sécurité ambidextre; arrêtoir de glissière, levier de démontage et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente, que l'on peut actionner en mode simple ou double action; chien arrondi extérieur; fini chrome noir ou chrome; plaquettes en plastique.
- avec un canon de 110 mm (4,33 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 186 mm (7,32 po) et son poids moyen est de 692 g (1,52 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S

S Black Chrome

S White Chrome

Zig

Zig Black Chrome

Zig S Black Chrome

Zig S White Chrome

Zig White Chrome

ZigS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135793
Marque: Tisas
Modèle: Zigana 63

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zigana 63
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135793 - 1	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135793 - 2	9MM LUGER	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135793 - 3	9MM LUGER	17	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TISAS" peut figurer sur la plaque de poignée droite.
- l'inscription "TRABZON" peut figurer sur la plaque de poignée gauche.
- l'inscription "Made in TURKIYE" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "ZIGANA 63" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le "ZIGANA 63" est un pistolet semi-automatique à mécanisme double et fonctionnement par recul.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière à côtés plats avec système de visée trois points réglables, stries à l'arrière et sécurité manuelle ambidextre; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec sillon de fixation Picatinny intégral et pontet à l'avant carré muni de stries pour les doigts; levier de démontage, dispositif de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir du chargeur à bouton sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; mécanisme de détente double/simple action; poignées de style combat en caoutchouc noir avec rainures pour les doigts ou plaques de poignée en plastique noir; fini chromé blanc.
- longueur totale de 206 mm et poids moyen de 960 grammes.

Fabricant

- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. fut fondée en 1993.
- le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière. - le numéro de série peut être constitué du préfixe "T0620", d'un tiret (-), de deux chiffres, de deux lettres et de cinq chiffres, par exemple "T0620-11AL00441". - système de numérotation inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm (9 7/8 po), pas à droite (rayures hexagonales offertes en option).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127651	Tisas	Zigana F	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127652	Tisas	Zigana C45	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127653	Tisas	Zigana Sport	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127654	Tisas	Zigana T	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127655	Tisas	Zigana K	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tisas Trabzon Zigana 63

Trabzon Zigana 63

Zigana

Zigana 63 White Chrome

Zigana-63

Zigana63

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Felcan Holdings

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139622
Marque: Tisas
Modèle: Zigana C40

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zigana C40
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139622 - 1	40 S&W	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139622 - 2	40 S&W	11	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139622 - 3	40 S&W	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : pistolet à double action actionné par recul; offert en fini chrome noir, chrome blanc, boîtier de culasse/carcasse à fini chrome noir avec glissière à fini chrome blanc (modèle bicolore); boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail Picatinny intégré; système de visée fixe ou réglable à trois points; chien apparent; sûreté ambidextre montée sur la glissière; arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur et levier de démontage situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet à devant carré avec rainures pour les doigts; plaquettes de poignée en plastique noir.
- longueur totale avec un canon de 117 mm (4,6 po) : 206 mm (8,11 po); poids moyen : 845 g (1,86 lb).
- similaire au modèle Zigana C45 de Tisas, lequel est profilé pour des cartouches de calibre 45 AUTO.
- similaire au modèle Zigana C40 Medium de Tisas, lequel est muni d'un canon de 110 mm.
- similaire au modèle Zigana C40 Compact de Tisas, lequel est muni d'un canon de 108 mm.

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - peut figurer sur l'arme à feu.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139624	Tisas	Zigana C40 Medium	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
139625	Tisas	Zigana C40 Compact	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40

C 40

C 40 Black Chrome

C 40 Frame Black Chrome

C 40 White Chrome

C 40 White Chrome Simple Engraved

C40

C40 Black Chrome

C40 Frame Black Chrome

C40 White Chrome

C40 White Chrome Simple Engraved

Zigana

Zigana C 40 Black Chrome

Zigana C 40 Frame Black Chrome

Zigana C 40 White Chrome

Zigana C 40 White Chrome Simple Engraved

Zigana C40 Black Chrome

Zigana C40 Frame Black Chome

Zigana C40 White Chrome

Zigana C40 White Chrome Simple Engraved

ZiganaC40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139625
Marque: Tisas
Modèle: Zigana C40 Compact

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zigana C40 Compact
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139625 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139625 - 2	40 S&W	11	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139625 - 3	40 S&W	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : pistolet à double action actionné par recul; offert en fini chrome noir, chrome blanc, boîtier de culasse/carcasse à fini chrome noir avec glissière à fini chrome blanc (modèle bicolore); boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail Picatinny intégré; système de visée fixe ou réglable à trois points; chien apparent; sûreté ambidextre montée sur la glissière; arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur et levier de démontage situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet à devant carré avec rainures pour les doigts; plaquettes de poignée en plastique noir.
- longueur totale avec un canon de 118 mm (4,25 po) : 200 mm (7,87 po); poids moyen : 820 g (1,80 lb).
- similaire au modèle Zigana C40 de Tisas, lequel est muni d'un canon de 117 mm.
- similaire au modèle Zigana C40 Medium de Tisas, lequel est muni d'un canon de 110 mm.

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - peut figurer sur l'arme à feu.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139622	Tisas	Zigana C40	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
139624	Tisas	Zigana C40 Medium	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C 40

C 40 Compact

C 40 Compact Black Chrome

C 40 Compact Frame White Chrome

C 40 Compact White Chrome

C 40 Compact White Chrome Simple Engraved

C40

C40 Compact

C40 Compact Black Chrome

C40 Compact Frame White Chrome

C40 Compact White Chrome

C40 Compact White Chrome Simple Engraved

Zigana

Zigana C 40 Compact

Zigana C 40 Compact Black Chrome

Zigana C 40 Compact Frame White Chrome

Zigana C 40 Compact White Chrome

Zigana C 40 Compact White Chrome Simple Engraved

Zigana C40 Compact Black Chrome

Zigana C40 Compact Frame White Chrome

Zigana C40 Compact White Chrome

Zigana C40 Compact White Chrome Simple Engraved

ZiganaC40 Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139624
Marque: Tisas
Modèle: Zigana C40 Medium

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zigana C40 Medium
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139624 - 1	40 S&W	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139624 - 2	40 S&W	11	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139624 - 3	40 S&W	13	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : pistolet à double action actionné par recul; offert en fini chrome noir, chrome blanc, boîtier de culasse/carcasse à fini chrome noir avec glissière à fini chrome blanc (modèle bicolore); boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail Picatinny intégré; système de visée fixe ou réglable à trois points; chien apparent; sûreté ambidextre montée sur la glissière; arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur et levier de démontage situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet à devant carré avec rainures pour les doigts; plaquettes de poignée en plastique noir.
- avec un canon de 110 mm (4,33 po), la longueur totale de l'arme est de 190 mm (7,48 po) et son poids moyen est de 750 g (1,65 lb).
- similaire au modèle Zigana C40 de Tisas, lequel est muni d'un canon de 117 mm (4 5/8 po)
- similaire au modèle Zigana C40 Compact de Tisas, lequel est muni d'un canon de 108 mm (4 1/4 po)

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - peut figurer sur l'arme à feu.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139622	Tisas	Zigana C40	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
139625	Tisas	Zigana C40 Compact	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C 40

C 40 Medium

C 40 Medium Black Chrome

C 40 Medium Frame White Chrome

C 40 Medium White Chrome

C 40 Medium White Chrome Simple Engraved

C40

C40 Medium

C40 Medium Black Chrome

C40 Medium Frame White Chrome

C40 Medium White Chrome

C40 Medium White Chrome Simple Engraved

Zigana

Zigana C 40 Medium

Zigana C 40 Medium Black Chrome

Zigana C 40 Medium Frame White Chrome

Zigana C 40 Medium White Chrome

Zigana C 40 Medium White Chrome Simple Engraved

Zigana C40 Medium Black Chrome

Zigana C40 Medium Frame White Chrome

Zigana C40 Medium White Chrome

Zigana C40 Medium White Chrome Simple Engraved

ZiganaC40 Medium

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127652
Marque: Tisas
Modèle: Zigana C45

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zigana C45
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127652 - 1	45 AUTO	9	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TISAS" et "TURKIYE" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006-2007.
- "ZIGANA C .45ACP" figure sur le côté droit de la glissière.
- le "ZIGANA C .45ACP" consiste en un pistolet à fonctionnement par recul et à double action.
- caractéristiques : système de visée fixe ou réglable à trois points; canon rond rayé; glissière à côtés plats, à cannelures de préhension arrière et à sûreté pour gauchers et droitiers; boîtier de culasse/carcasse en alliage à base d'aluminium comportant un rail Picatinny intégré, ainsi qu'un pontet à devant carré et à rainures digitales; chien exposé; mécanisme de détente à simple/double action; levier de désassemblage, dégagement du mécanisme et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en bois ou en plastique noir; finition chromée noire, chromée blanche ou en deux tons (boîtier de culasse/carcasse noir et glissière chromée blanche).
- longueur totale de 208 mm (8 3/8 po) avec un canon de 119 mm (4 13/16 po) et poids moyen de 1 kg (2,2 lb).

Fabricant

- Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. a été fondée en 1993.
- le bureau des ventes de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. se trouvent à Ankara, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et la glissière.
- il peut se composer du préfixe "T0620", d'un trait d'union (-), de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres (p. ex. T0620-07G00441).
- le système de numérotation de série est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière : ".45 ACP".
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 400 mm (15,75 po), au pas à droite (rayures hexagonales offertes en option).

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127651	Tisas	Zigana F	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127653	Tisas	Zigana Sport	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127654	Tisas	Zigana T	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127655	Tisas	Zigana K	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
128502	Tisas	Zigana F Auto	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Automatique
129488	American Tactical Imports	C45	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
129489	American Tactical Imports	CS9	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
135793	Tisas	Zigana 63	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4194

4195

4196

Tisas Trabzon Zigana C45

Tisas Zigana C-45

Zigana

Zigana 45

Zigana C

Zigana C45 Black Chrome

Zigana C45 Duo Tone

Zigana C45 White Chrome

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127651
Marque: Tisas
Modèle: Zigana F

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zigana F
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127651 - 3	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127651 - 1	9MM LUGER	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127651 - 2	9MM LUGER	17	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127651 - 6	9X21 IMI	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127651 - 7	9X21 IMI	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127651 - 8	9X21 IMI	17	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "TISAS" et "TURKIYE" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2006-2007. - l'inscription "Zigana F" figure sur le côté droit de la glissière. - le "Zigana F" consiste en un pistolet semi-automatique à fonctionnement par recul et à double action. - caractéristiques : système de visée fixe ou réglable à trois points; canon rond rayé; glissière à côtés plats, à cannelures de préhension arrière et à sûreté pour gauchers et droitiers; boîtier de culasse/carcasse en alliage à base d'aluminium comportant un rail Picatinny intégré, ainsi qu'un pontet à devant carré et à rainures digitales; chien exposé; mécanisme de détente à simple/double action; levier de désassemblage, dégagement du mécanisme et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée de combat en plastique noir ou en caoutchouc noir comportant des rainures digitales; finition chromée noire, chromée blanche ou en deux tons (boîtier de culasse/carcasse noir et glissière chromée blanche). - longueur totale de 206 mm (8,25 po) avec un canon de 117 mm (4,62 po) et poids moyen de 960 g (2,1 lb).
Fabricant	- Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. a été fondée en 1993. - le bureau des ventes de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. se trouvent à Ankara, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et la glissière. - il peut se composer du préfixe "T0620", d'un trait d'union (-), de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres (p. ex. T0620-07H00967). - le système de numérotation de série est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques de rayage : 6 rayures entraînant 1 tour vers la droite à tous les 250 mm (9 7/8 po) [rayures hexagonales offertes en option].
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127652	Tisas	Zigana C45	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127653	Tisas	Zigana Sport	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127654	Tisas	Zigana T	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127655	Tisas	Zigana K	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
135793	Tisas	Zigana 63	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4189

4190

4191

4192

4193

Tisas Trabzon Zigana F

Trabzon Zigana F

Zigana

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Zigana Duo Tone

Zigana F Black Chrome

Zigana F Duo Tone

Zigana F White Chrome

Zigana-F

ZiganaF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128502
Marque: Tisas
Modèle: Zigana F Auto

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zigana F Auto
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128502 - 3	9MM LUGER	20	117	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " TISAS " sur les côtés gauche et droit des plaquettes de crosse.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- "Zigana F AUTO" figure sur le côté droit de la glissière.
"ZF-15" figure sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme à feu est une variante du modèle Zigana F capable d'un tir entièrement automatique.
- caractéristiques : pistolet à double action actionné par recul; disponible en chrome noir, chrome blanc ou boîtier de culasse/carcasse noir et glissières en chrome blanc (Duo Tone); boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail picatinny intégré; système de visée à trois points réglable ou fixe; chien exposé; sûreté ambidextre monté sur glissière; arrêtoir de glissière, un levier de changement sur le côté gauche permet à l'opérateur de sélectionner le tir semi-automatique ou entièrement automatique; arrêtoir de chargeur et levier de démontage situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet carré avec stries pour les doigts; poignées en caoutchouc noir de style combat avec rainures aux doigts ou en plastique noir.
- avec un canon de 117 mm (4 5/8 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 206 mm (8 1/4 po) et son poids moyen est de 960 grammes (2,1 lb).

Fabricant

- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. fut établie en 1993.
- le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est généralement indiqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et la glissière.
- le numéro de série peut être composé d'un préfixe "T0620", d'un tiret (-), de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres, par exemple "T0620-07F01160".
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit de la glissière : " 9 X 19mm ".
- canon à 6 rayures, 1 tour en 250 mm (9,875 po) au pas à droite (rayures hexagonales offertes en option).

Coups

- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127652	Tisas	Zigana C45	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127653	Tisas	Zigana Sport	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127654	Tisas	Zigana T	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127655	Tisas	Zigana K	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F Auto

FZ 15

FZ-15

FZ15

Tisas Trabzon Zigana F Auto

Trabzon Zigana F Auto

ZF Auto

ZF-Auto

ZFAuto

Zigana

Zigana Auto FZ-15

Zigana Duo Tone Auto

Zigana F Black Chrome Auto

Zigana F Duo Tone Auto

Zigana F White Chrome Auto

Zigana-F Auto

ZiganaF Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139626
Marque: Tisas
Modèle: Zigana FC

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zigana FC
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139626 - 1	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139626 - 2	9MM LUGER	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139626 - 9	9MM LUGER	17	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139626 - 3	9MM LUGER	18	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139626 - 4	9MM LUGER	20	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139626 - 5	9X21 IMI	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139626 - 6	9X21 IMI	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139626 - 7	9X21 IMI	18	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139626 - 8	9X21 IMI	20	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "ZIGANA FC" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme à feu examinée. - caractéristiques : canon rayé rond; glissière à côtés plats avec système de visée à trois points réglable ou fixe, stries à l'arrière et sécurité manuelle ambidextre; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail Picatinny intégré et pontet à l'avant carré muni de stries pour les doigts; levier de démontage, dispositif de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir du chargeur à bouton sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; mécanisme de détente double/simple action; poignées de style combat en caoutchouc noir avec rainures pour les doigts ou plaques de poignée en plastique noir; fini chrome noir, chrome blanc ou bicolore (chrome noir sur le boîtier de culasse/carcasse et chrome blanc sur la glissière). - avec un canon de 117 mm (4 5/8 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 206 mm (8 1/4 po) et son poids moyen est de 830 g (1,82 lb).
Fabricant	- peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in TURKIYE" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série peut être composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, d'un tiret ("-"), de deux chiffres supplémentaires, voire également deux lettres.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4351

4352

4353

4354

FC

FC Black Chrome

FC Frame Black Chrome

FC White Chrome

Zigana

Zigana FC Black Chrome

Zigana FC Frame Black Chrome

Zigana FC White Chrome

Zigana FC White over Black

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

ZiganaFC

ZiganaFC Black Chrome

ZiganaFC Frame Black Chrome

ZiganaFC White Chrome

ZiganaFC White over Black

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127655
Marque: Tisas
Modèle: Zigana K

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zigana K
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127655 - 3	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127655 - 4	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127655 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127655 - 5	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127655 - 2	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127655 - 13	9MM LUGER	17	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127655 - 6	9MM LUGER	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127655 - 8	9MM LUGER	20	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127655 - 7	9MM LUGER	20	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127655 - 9	9X21 IMI	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127655 - 10	9X21 IMI	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127655 - 11	9X21 IMI	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127655 - 12	9X21 IMI	20	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TISAS" et "TURKIYE" sur la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2002.
- l'inscription "ZIGANA K" figure sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est la version compacte du modèle "Zigana F", dotée d'une glissière, d'un canon et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse plus courts.
- le "ZIGANA K" est un pistolet semi-automatique à double action et fonctionnement par recul.
- caractéristiques : offert avec boîtier de culasse/carcasse au fini noir, chromé blanc ou chromé noir et glissière au fini chromé blanc (Duo Tone); boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; système de visée fixe à trois points; sûreté ambidextre montée sur la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et levier de démontage situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet à devant carré avec stries pour les doigts; plaquettes en plastique noir.
- également offert en fini chromé blanc avec glissière et boîtier de culasse/carcasse gravés.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 193 mm (7 5/8 po) et son poids moyen est de 940 g (2,08 lb).

Fabricant

- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. fut établie en 1993.
- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est établie à Ankara, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et la glissière.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "T0620", d'un tiret (-), de deux chiffres, d'une lettre, et enfin de cinq chiffres, par exemple "T0620-07F01160".
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit de la glissière : ".9 X 19mm".
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm (9,87 po), au pas à droite (rayures hexagonales offertes en option).

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127651	Tisas	Zigana F	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127652	Tisas	Zigana C45	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127653	Tisas	Zigana Sport	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127655

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127654	Tisas	Zigana T	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
128502	Tisas	Zigana F Auto	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Automatique
135793	Tisas	Zigana 63	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4016

4017

4019

4084

Zigana

Zigana K Black Chrome

Zigana K Compact

Zigana K Duo Tone

Zigana K Engraved

Zigana K White Chrome

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135789
Marque: Tisas
Modèle: Zigana KC

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zigana KC
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135789 - 5	9MM LUGER	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135789 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135789 - 2	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135789 - 10	9MM LUGER	17	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135789 - 4	9MM LUGER	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135789 - 3	9MM LUGER	20	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135789 - 6	9X21 IMI	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135789 - 7	9X21 IMI	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135789 - 8	9X21 IMI	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135789

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135789 - 9	9X21 IMI	20	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TISAS" et "TURKIYE" figurent sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "ZIGANA KC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit de la version compacte du modèle "Zigana FC", dotée d'une glissière, d'un canon et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse plus courts.
- le "ZIGANA KC" est un pistolet semi-automatique à double action et fonctionnement par recul.
- caractéristiques : canon rond; glissière à côtés plats avec système de visée réglable à trois points, évents de refroidissement, stries de prise en main à l'arrière et sûreté ambidextre; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec évents de refroidissement, rail de fixation des accessoires et pontet à devant carré avec rainures pour les doigts; chien apparent; double/simple action; bouton de l'arrêtoir du chargeur et levier de démontage situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en plastique noir; fini chrome noir, chrome blanc ou bicolore (boîtier de culasse/carcasse au fini chrome noir et glissière au fini chrome blanc).
- avec un canon de 108 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 192 mm et son poids moyen est de 810 grammes.

Fabricant

- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. fut fondée en 1993.
- le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et la glissière.
- le numéro de série peut être constitué d'un préfixe "T0620", d'un tiret (-), de deux chiffres, d'une lettre, et enfin de cinq chiffres, par exemple "T0620-07F01160".
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4347

4348

4349

4350

KC

KC Black Chrome

KC Frame Black Chrome

KC White Chrome

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Zigana

Zigana KC Black Chrome

Zigana KC Frame Black Chrome

Zigana KC White Chrome

ZiganaKC

ZiganaKC Black Chrome

ZiganaKC Frame Black Chrome

ZiganaKC White Chrome

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Felcan Holdings

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127656
Marque: Tisas
Modèle: Zigana M16

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zigana M16
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127656 - 3	9MM LUGER	10	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127656 - 1	9MM LUGER	15	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127656 - 2	9MM LUGER	17	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127656 - 4	9MM LUGER	18	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127656 - 5	9MM LUGER	20	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127656 - 6	9X21 IMI	10	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127656 - 7	9X21 IMI	15	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127656 - 8	9X21 IMI	18	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127656 - 9	9X21 IMI	20	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Tisas" sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2000. - l'inscription "Zigana M16" figure sur le côté gauche ou droit de la glissière. - cette arme de poing ressemble au pistolet tchèque CZ75. - caractéristiques : pistolet double action actionné par recul; offert avec boîtier de culasse/carcasse au fini chromé noir, chromé blanc ou noir et avec glissière au fini chromé blanc (Duo Tone); boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; système de visée fixe à trois points; sûreté ambidextre montée sur la glissière; chien extérieur; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et levier de démontage situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet à devant carré avec stries pour les doigts; plaquettes en plastique noir. - également offert en fini chromé blanc avec glissière et boîtier de culasse/carcasse gravés. - avec un canon de 126 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 214 mm (8 3/8 po) et son poids moyen est de 940 g (2,0 lb).
Fabricant	- les inscriptions "TISAS" et "TRABZON-TURKIYE" sur deux lignes figurent sur le côté droit de la glissière. - la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. fut établie en 1993. - le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et la glissière. - le numéro de série peut être constitué du préfixe "T0620", d'un tiret (-), de deux chiffres, d'une lettre, et enfin de cinq chiffres, par exemple "T0620-07A04537". - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit de la glissière : ".9 X 19mm". - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm (9,87 po), au pas à droite (rayures hexagonales offertes en option).
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127657	Tisas	Kanuni S	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127658	Tisas	Kanuni 16	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
129487	American Tactical Imports	HP9	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1102

1103

1105

1107

M16 Black Chrome

M16 Duo Tone

M16 Frame White Chrome

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M16 Gold Engraved

M16 White Chrome

M16 White Chrome Simple Engraved

Zigana M-16

Zigana M-16 Black Chrome

Zigana M-16 Duo Tone

Zigana M-16 Frame White Chrome

Zigana M-16 Gold Engraved

Zigana M-16 White Chrome

Zigana M-16 White Chrome Simple Engraved

Zigana M16 Black Chrome

Zigana M16 Duo Tone

Zigana M16 Engraved

Zigana M16 Gold Engraved

Zigana M16 White Chrome

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139670
Marque: Tisas
Modèle: Zigana P9

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zigana P9
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139670 - 1	7.62MM TOKAREV	9	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - le modèle Zigana P9 de Tisas est conçu à partir du pistolet russe de modèle TT33. - caractéristiques : canon rayé rond ; guidon et hausse fixes; glissière avec côtés plats et stries de prise en main de chaque côté, à l'arrière; une seule détente; chien extérieur; fini chrome noir ou chrome; plaquettes en plastique. - avec un canon de 117 mm (4,6 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 195 mm (7,67 po) et son poids moyen est de 947 g (2,08 lb).
Fabricant	- peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

P 9

P 9 Black Chrome

P 9 White Chrome

P9

P9 Black Chrome

P9 White Chrome

Zigana

Zigana Black Chrome

Zigana P 9

Zigana P 9 Black Chrome

Zigana P 9 White Chrome

Zigana P-9

Zigana P-9 Black Chrome

Zigana P-9 White Chrome

Zigana P9 Black Chrome

Zigana P9 White Chrome

Zigana White Chrome

ZiganaP9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195723
Marque: Tisas
Modèle: Zigana PX-9

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zigana PX-9
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195723 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195723 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195723 - 3	9MM LUGER	18	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TISAS TURKIYE" figure sur l'arme à feu.
- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "Zigana PX-9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Pistolet semi-automatique à carcasse de polymère, rappelant beaucoup la série XD-9 de Springfield, mais muni d'une sûreté ergonomique ambidextre, plutôt qu'une manette de sécurité.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir, avec glissière noire, en acier inoxydable, vert olive ou jaune sable; hausse à cran de mire à trois points fixe; rail de fixation des accessoires muni d'un volet; levier de démontage du côté gauche et arrêtoir de glissière; sûreté manuelle ambidextre et arrêtoir de chargeur; indicateur d'armement sur la plaque arrière; et dos de crosse interchangeables; pour convenir à des mains de taille différente.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur l'arme à feu.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de verrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de démontage situé sur le côté de l'arme à feu.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Fabricant

- L'inscription "TISAS TURKIYE" figure sur l'arme à feu.
- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une pièce insérée dans la carcasse, le côté droit de la glissière et le côté droit du manchon du canon. - Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197286	Tisas	PX-9 GEN 3 Duty	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
197287	Tisas	PX-9 GEN 3 Tactical	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PX 9

PX-9

PX9

Zigana

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127653
Marque: Tisas
Modèle: Zigana Sport

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zigana Sport
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127653 - 3	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127653 - 1	9MM LUGER	15	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127653 - 2	9MM LUGER	17	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127653 - 4	9MM LUGER	18	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127653 - 5	9MM LUGER	20	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127653 - 6	9X21 IMI	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127653 - 7	9X21 IMI	15	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127653 - 8	9X21 IMI	18	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127653 - 9	9X21 IMI	20	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "TISAS" et "TURKIYE" sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- "Zigana Sport" sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : fusil à double action avec fonctionnement par recul; offert avec boîtier de culasse/carcasse au fini chromé noir, chromé blanc ou noir et glissière au fini chromé blanc (deux tons); boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium muni d'un rail Picatinny intégré; canon à orifices muni d'encavures d'allègement appariées dans le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière; organes de visée à trois points; hausse entièrement réglable; sûreté ambidextre sur la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et levier de démontage situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet avant carré muni de stries pour les doigts; plaquettes de crosse de type combat en caoutchouc noir munies de rainures pour les doigts ou plaquettes en plastique noir.
- également offert avec plaquettes de crosse en bois avec des éléments nacrés.
- avec canon de 130 mm (5,12 po), longueur totale de 214 mm (8,37 po) et poids moyen de 990 g (2,16 lb).

Fabricant

- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. fut établie en 1993.
- le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et la glissière.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "T0620", d'un tiret (-), de deux chiffres, d'une lettre, et enfin de cinq chiffres, par exemple "T0620-07F01160".
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit de la glissière : ".9 X 19mm".
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm (9,87 po), au pas à droite (rayures hexagonales offertes en option).

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127651	Tisas	Zigana F	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127652	Tisas	Zigana C45	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127654	Tisas	Zigana T	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127655	Tisas	Zigana K	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
128502	Tisas	Zigana F Auto	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Automatique
129488	American Tactical Imports	C45	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
129489	American Tactical Imports	CS9	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
129491	American Tactical Imports	FS9	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
135793	Tisas	Zigana 63	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4135

4136

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

4155

Zigana

Zigana Compensated

Zigana Sport Black Chrome

Zigana Sport Compensated

Zigana Sport Duo Tone

Zigana Sport White Chrome

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127654
Marque: Tisas
Modèle: Zigana T

Sommaire

Marque:	Tisas
Modèle:	Zigana T
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127654 - 3	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127654 - 1	9MM LUGER	15	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127654 - 2	9MM LUGER	17	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127654 - 4	9MM LUGER	18	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127654 - 5	9MM LUGER	20	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127654 - 6	9X21 IMI	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127654 - 7	9X21 IMI	15	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127654 - 8	9X21 IMI	18	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127654 - 9	9X21 IMI	20	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "TISAS" et "TURKIYE" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- mis sur le marché en 2002. - "Zigana T" sur la glissière. - caractéristiques : fusil à double action avec fonctionnement par recul; offert avec boîtier de culasse/carcasse au fini chromé noir, chromé blanc ou noir et glissière au fini chromé blanc (deux tons); boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; organes de visée fixes à trois points; sûreté ambidextre sur la glissière; chien apparent; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et levier de démontage situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet avant carré muni de stries pour les doigts; plaquettes de crosse en plastique noir. - également offert avec un fini chromé blanc, avec glissière et boîtier de culasse/carcasse ornés de ciselures. - avec canon de 130 mm (5,12 po), longueur totale de 220 mm (8,62 po) et poids moyen de 980 g (2,17 lb).
Fabricant	- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. fut établie en 1993. - le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et la glissière. - le numéro de série peut être constitué du préfixe "T0620", d'un tiret (-), de deux chiffres, d'une lettre, et enfin de cinq chiffres, par exemple "T0620-07F01160". - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit de la glissière : ".9 X 19mm". - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm (9,87 po), au pas à droite (rayures hexagonales offertes en option).
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127651	Tisas	Zigana F	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127652	Tisas	Zigana C45	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127653	Tisas	Zigana Sport	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127655	Tisas	Zigana K	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
128502	Tisas	Zigana F Auto	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Automatique
129491	American Tactical Imports	FS9	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
135793	Tisas	Zigana 63	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4023

4024

4026

4085

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Zigana

Zigana T Black Chrome

Zigana T Duo Tone

Zigana T Engraved

Zigana T White Chrome

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73249
Marque: Tisdall, J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Tisdall, J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Tisdall, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73249 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J TISDALL" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la bande.
Modèle	- arme à canons juxtaposés, sans chiens apparents, avec sécurité, extracteurs, deux détentes et patte très longue (152 mm) sur le pontet.
Fabricant	- "J TISDALL" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la bande.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- numéro de série sur la bande inférieure du canon, devant le fût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120466
Marque: Tisdall, W H
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Tisdall, W H
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Tisdall, W H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120466 - 2	44-40 WIN/20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120466 - 1	45-70 GOVT/12 GA X 2 1/2"	2	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- normalement sur le canon : W.H. TISDALL

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse.
- le modèle "Cape Gun" est fabriqué selon les demandes du client quant à la chambre, la longueur du canon, les dimensions de la monture et les gravures/le fini.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux extérieurs; à deux détentes; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- "W.H. TISDALL, BIRMINGHAM" peut figurer sur la bande du canon.
- William Henry Tisdall fabriquait des armes à feu à Birmingham et Londres, entre 1863 et 1900, aux adresses suivantes :
- 1863 - 1867 : Court, 5 Steelhouse Lane.
- 1868 - 1873 : 40 Digby Street.
- 1874 - 1892 : 47 Whittall Street.
- 1893 - 1900 : 18 Sand Street.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier du culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118512
Marque: Tisdall, W H
Modèle: Martini-Henry Sporter

Sommaire

Marque:	Tisdall, W H
Modèle:	Martini-Henry Sporter
Fabricant:	Tisdall, W H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118512 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118512 - 2	577/450 MARTINI-HENRY	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.H. TISDALL, BIRMINGHAM" normalement sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est fabriqué sur un boîtier de culasse/une carcasse Martini-Henry.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; levier de sûreté en forme de goutte sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse graduée située près de l'arrière du canon avec un guidon fixe; monture en bois et fût en bois avec deux grenadières.
- un levier se trouve derrière la détente. Lorsque le levier est abaissé, une rampe descendante s'abaisse, permettant l'accès à la chambre.
- ce type de fusil de sport Martini-Henry peut avoir été fabriqué entre le début des années 1870 et la fin des années 1890 environ.

Fabricant

- "W.H. TISDALL, BIRMINGHAM" normalement sur le dessus du canon.
- William Henry Tisdall était un fabricant d'armes à feu établi à Birmingham et à Londres; il a produit des armes à feu de 1863 à 1900.
- William Henry Tisdall occupa les adresses suivantes, à Birmingham :
- de 1863 à 1867, Court, 5 Steelhouse Lane.
- de 1868 à 1873, 40 Digby Street.
- de 1874 à 1892, 47 Whittall Street.
- de 1893 à 1900, 18 Sand Street.

Mécanisme

- fusil à un coup à mécanisme à levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Shot

Single Shot Rifle

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89738
Marque: Tisdall, W H
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Tisdall, W H
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Tisdall, W H
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89738 - 5	10 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
89738 - 3	10 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89738 - 4	12 GA PERCUSSION	2	745	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
89738 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89738 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	806	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.H. TISDALL" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et peut figurer sur la bande du canon.

Modèle

- entrée générique portant sur les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par la firme W.H, Tisdall de Birmingham - Londres pendant la période d'activité de l'entreprise, de 1863 à 1900.
- fusil de chasse à canons juxtaposés à percussion ou à cartouches avec chargement par la culasse.
- fusils à percussion avec chiens apparents; chiens latéraux apparents ou non ou mécanisme à coffre pour les fusils à chargement par la culasse.
- fusils à chargement par la culasse à bascule; clé d'ouverture sur le dessus ou sur le dessous; deux détentes, composants métalliques ornés de ciselures; monture quadrillée en une seule pièce ou en deux pièces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "W.H. TISDALL" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - "W.H. TISDALL, BIRMINGHAM" peut figurer sur la bande du canon. - William Henry Tisdall était un fabricant d'armes à feu établi à Birmingham et à Londres; il a produit des armes à feu de 1863 à 1900, aux adresses suivantes : - de 1863 à 1867, Court, 5 Steelhouse Lane. - de 1868 à 1873, 40 Digby Street. - de 1874 à 1892, 47 Whittall Street. - de 1893 à 1900, 18 Sand Street.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule des fusils de chasse à bascule.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22849
Marque: Titan
Modèle: E15

Sommaire

Marque:	Titan
Modèle:	E15
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22849 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22849 - 2	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TITAN MFG. CORP." et "MIAMI, FLA." figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MODEL E15" figure sur l'arme à feu.
- cette arme ressemble au revolver Colt de modèle 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond avec ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; organes de visée fixes; plaquettes de poignée en plastique noir ou ivoire; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "HS", "H. Schmidt", "Herbert Schmidt" ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" peut figurer sur le canon ou au bas de la crosse ou sous les plaquettes de poignée de la bride de poignée.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, immédiatement devant le pontet, et peut être répété sur la face inférieure du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série du spécimen examiné était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le barillet et le canon.
- arme à feu convertible.
- la désignation de calibre "Cal .22 LR" figure sur le canon. La désignation "Cal .22 LR ou Cal. .22 MAGN." peut figurer sur le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18897	EIG	E15	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
126991	FIE	E15		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Titan Manufacturing Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181922
Marque: Titan
Modèle: E15

Sommaire

Marque:	Titan
Modèle:	E15
Fabricant:	Titan Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181922 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181922 - 2	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TITAN MFG. CORP. MIAMI FLA" figure sur le dessous de la crosse.
Modèle	- l'inscription "E15" figure sur le côté droit de la cage du barillet. - ressemble au revolver à mécanisme simple 1873 de Colt. - caractéristiques : canon rond avec ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; viseurs fixes; plaquette en plastique noir ou en plastique ivoire; fini peint ou anodisé bleui.
Fabricant	- l'inscription "TITAN MFG. CORP. MIAMI FLA" figure sur le dessous de la crosse.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LR" figure sur le côté droit de la cage du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118456
Marque: Titan
Modèle: Titan

Sommaire

Marque:	Titan
Modèle:	Titan
Fabricant:	Retolaza Hermanos (RH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118456 - 1	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118456 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TITAN" figure sur l'arme à feu.
- "TITAN" était une appellation commerciale utilisée par "Retolaza Hermanos" d'Eibar, en Espagne.
- "TITAN" était une appellation commerciale utilisée par "Tanfoglio Giuseppi" de Brescia, en Italie, sur les armes à feu importées par "E.I.G." de Miami, en Floride (É.-U.).
- "TITAN" était une appellation commerciale utilisée par "F.I.E." d'Hialeah, en Floride (É.-U.).

Modèle

- l'inscription "TITAN PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière, l'inscription "TITAN" figure aussi sur les deux plaquettes de poignée.
- caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz; détente à simple action; boîtier-chargeur amovible; sûreté de type levier située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur de type bouton-poussoir situé à l'arrière du bout du cadre de poignée; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Retolaza Hermanos" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "R.H." à l'intérieur d'un cercle correspondent aux initiales du fabricant et peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes de poignée.
- la société Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, a été en activité de 1895 à 1936.
- Retolaza Hermanos a fabriqué des revolvers de poche Velo-Dog sous les appellations Brompetier, Puppy, Velo-Brom et Velo-Mith.
- Retolaza Hermanos a commencé la fabrication de pistolets semi-automatiques vers 1906.
- Retolaza Hermanos a fabriqué des pistolets semi-automatiques sous les appellations Gallus, Liberty, Military, Paramount, Retolaza, Stosel, Titan et Titanic.
- un exemplaire observé portait aussi l'inscription "MANUFACTURE OF FIRE ARMS" sur le côté gauche de la glissière; la signification de cette inscription est inconnue, il se peut que ce soit une appellation commerciale utilisée par Retolaza Hermanos.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série d'un exemplaire connu figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière, comme suit : "6.35 CAL (25)".
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Spain" figurait sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'exemplaire examiné et l'inscription "MANUFACTURE OF FIRE ARMS" figurait sur le côté gauche de la glissière.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118220
Marque: Titan
Modèle: Titan

Sommaire

Marque:	Titan
Modèle:	Titan
Fabricant:	Titan Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118220 - 1	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118220 - 2	6.35MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "<TITAN>" figure sur la glissière.
Modèle	- l'inscription "<TITAN> CAL 25" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage, glissière en acier bleui ou nickelé, viseurs fixes, plaques de poignée en plastique, arrêtoir du chargeur sur le talon et levier de sûreté rotatif sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "TITAN MANUFACTURING CORP." figure sur le côté droit de la carcasse. - bien que les composants de ce pistolet aient été fabriqués en Italie (et qu'ils puissent comporter l'inscription "MADE IN ITALY"), le boîtier de culasse/la carcasse de ce pistolet a été fabriqué aux États-Unis, par Titan Manufacturing Corporation, une société de Miami, dans l'État de la Floride.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'ensemble de glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- cette arme à feu est une copie directe du modèle GT27 de Tanfoglio, mais avec un boîtier de culasse/une carcasse fabriqué aux États-Unis aux fins de conformité avec la loi sur le contrôle des armes, la 1968 Gun Control Act.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19187	FIE	Titan 25	Firearms Import & Export (FIE)	Arme de poing	Semi-automatique
32158	Tanfoglio	GT27	Tanfoglio, Giuseppe	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18901
Marque: Titan
Modèle: Titan

Sommaire

Marque:	Titan
Modèle:	Titan
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18901 - 2	25 AUTO	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18901 - 1	6.35MM	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TITAN" avec un logo représentant un tigre/jaguar bondissant figure sur la glissière.
- "Titan" était une appellation commerciale détenue et utilisée par FIE de Miami, dans l'État de la Floride.

Modèle

- l'inscription "TITAN" avec un logo représentant un tigre/jaguar bondissant figure sur la glissière.
- il s'agit d'une version du modèle GT27 de Tanfoglio, fabriquée pour la vente aux États-Unis, et utilisant une combinaison de pièces fabriquées en Italie et aux États-Unis.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse à encoche; canon rond apparent, claveté à un boîtier de culasse/une carcasse en alliage; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; mécanisme à détente unique; chien annulaire; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de la poignée; fini bleui/anodisé/peint (on peut constater diverses couleurs); plaquettes de poignée en bois ou en matériau synthétique.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "READ WARNINGS BEFORE USING GUN." et "MANUAL FREE FROM F.I.E. CORP.-MIAMI. FLA" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "F.I.E. CORP.-MIAMI. FLA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FIE" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32158	Tanfoglio	GT27	Tanfoglio, Giuseppe	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91175
Marque: Titanic
Modèle: 1913

Sommaire

Marque:	Titanic
Modèle:	1913
Fabricant:	Retolaza Hermanos (RH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91175 - 3	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91175 - 2	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Titanic" est une appellation commerciale de Retolaza Hermanos.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière :
" XX(cal), 1913 MODEL AUTOMATIC PISTOL"
"TITANIC PATENT"
- les plaquettes de crosse en plastique peuvent arborer le mot "Titanic" au-dessus d'un cercle avec le monogramme "RH".
- mis sur le marché en 1913.
- arme Browning type fonctionnant par refoulement des gaz.
- pas de manette de sécurité.
- diffère des autres modèles Retolaza par la rainure sur le dessus de la glissière au niveau de la culasse.
- guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure.
- arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse.

Fabricant

- l'inscription "Retolaza Hermanos" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "R.H." à l'intérieur d'un cercle correspondent aux initiales du fabricant et peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes de poignée.
- la société Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, a été en activité de 1895 à 1936.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les revolvers de poche Velo-Dog sous les appellations Brompetier, Puppy, Velo-Brom et Velo-Mith.
- Retolaza Hermanos a commencé la fabrication de pistolets semi-automatiques vers 1906.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les pistolets semi-automatiques appelés Gallus, Liberty, Military, Paramount, Retolaza, Stosel, Titan et Titanic.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - refoulement des gaz.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91535	Titanic	1914	Retolaza Hermanos (RH)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1913 Automatic Pistol

1913 Automatic Pistol Titanic Patent

1913 Titanic Patent

Automatic Pistol

Automatic Pistol Titanic Patent

Titanic

Titanic 1913 Patent

Titanic Patent

Titanic Patent 1913

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91535
Marque: Titanic
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Titanic
Modèle:	1914
Fabricant:	Retolaza Hermanos (RH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91535 - 3	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91535 - 2	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91535 - 4	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91535 - 1	7.65MM	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91535 - 5	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Titanic" est une appellation commerciale de Retolaza Hermanos.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : " XX(cal), 1914 MODEL AUTOMATIC PISTOL" "TITANIC PATENT" - les plaquettes de crosse en plastique peuvent arborer le mot "Titanic" au-dessus d'un cercle avec le monogramme "RH". - mis sur le marché en 1914. - arme Browning type fonctionnant par refoulement des gaz. - pas de manette de sécurité. - diffère des autres modèles Retolaza par la rainure sur le dessus de la glissière au niveau de la culasse. - guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure. - arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse.
Fabricant	- l'inscription "Retolaza Hermanos" ne figure pas sur l'arme à feu. - les lettres "R.H." à l'intérieur d'un cercle correspondent aux initiales du fabricant et peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes de poignée. - la société Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, a été en activité de 1895 à 1936. - Retolaza Hermanos a fabriqué les revolvers de poche Velo-Dog sous les appellations Brompetier, Puppy, Velo-Brom et Velo-Mith. - Retolaza Hermanos a commencé la fabrication de pistolets semi-automatiques vers 1906. - Retolaza Hermanos a fabriqué les pistolets semi-automatiques appelés Gallus, Liberty, Military, Paramount, Retolaza, Stosel, Titan et Titanic.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme examinée : cinq chiffres, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91175	Titanic	1913	Retolaza Hermanos (RH)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1914 Automatic Pistol

1914 Automatic Pistol Titanic Patent

1914 Model Automatic Pistol

1914 Model Automatic Pistol Titanic Patent

1914 Titanic

M1914

Titanic Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127335
Marque: Titus, Bliss
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Titus, Bliss
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127335 - 1	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLISS TITUS" figure sur le canon.
- Bliss Titus était fabricant d'armes et armurier.
- Bliss Titus a travaillé au Rock Island Arsenal, à Springfield Armoury ainsi que pour Remington avant de fonder sa propre société.
- Bliss Titus a créé sa société à Heber, dans l'Utah après la Seconde Guerre mondiale.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de sport ou de chasse fondé sur le mécanisme Mauser sans la coupe sur la paroi du boîtier de culasse/de la carcasse côté gauche pour l'alimentation de la lame-chargeur.
- caractéristiques : canon profilé arrondi avec guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse Tri-range; mécanisme Mauser avec levier de culasse rabaissé; chargeur avec portière articulée; détente réglable; sûreté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; crosse à effet Monte Carlo en noyer européen quadrillé avec poignée-pistolet et battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "FN" à l'intérieur d'un cercle et "MADE IN BELGIUM" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la monture.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "25.06" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38340	FN	Mauser Supreme	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125588
Marque: Titusville Armory
Modèle: TA-15

Sommaire

Marque:	Titusville Armory
Modèle:	TA-15
Fabricant:	Titusville Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125588 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.857)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125588 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.857)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Titusville" au-dessus du logo de Titusville Armory représenté par le sigle "TA" dans un réticule au-dessus de l'inscription "Armory" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur.
- les inscriptions "TITUSVILLE ARMORY", "TITUSVILLE FL" et "USA" figurent sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TA-15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu ressemble au modèle AR-15 de Colt.
- caractéristiques possibles : canon rond au chrome-molybdène ou en acier inoxydable avec ou sans bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/dispositif anti-lueur; frette de prise de gaz avec ou sans guidon et sans tenon de baïonnette; carcasse supérieure A2 (hausse et poignée de transport intégrées) ou A3 (rail Picatinny) avec ou sans poignée de transport détachable; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse forgée, dotée d'un pontet régulier; détente à deux phases; garniture noire ou verte; garde-main A2 tubulaire de mi-longueur flottant ou multirail; poignée-pistolet en caoutchouc; crosse A2 fixe en matériau synthétique ou monture CAR multiposition.

Fabricant

- les inscriptions "TITUSVILLE ARMORY", "TITUSVILLE FL" et "USA" figurent sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "TA", suivi de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "5.56x45mm" peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

TA 15

TA15

Titusville Armory 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79052
Marque: Tiwa
Modèle: Auto Pistol

Sommaire

Marque:	Tiwa
Modèle:	Auto Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79052 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79052 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Aut. Pistole TIWA Cal. 6.35." ou "Auto. Pistol TIWA Cal. 6.35." (dans les deux cas, 35 en caractères plus petits et soulignés).
Modèle	- petit pistolet de poche semi-automatique; plaquettes de crosse noires en ébonite, stries d'armement verticales sur l'arrière de la glissière, pas d'organes de visée, fini bleui et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série de cinq chiffres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la poignée-pistolet : "Cal. 635" (35 en caractères plus petits et soulignés).
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- armes examinées arborant les marques suivantes :
- lion debout face à gauche (poinçons d'homologation espagnol définitif pour les armes de poing, vers 1923-1929) pouvant figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, et sur la glissière.
- écusson surmonté d'une couronne et marqué d'une croix (poinçon d'admission espagnol (Eibar), vers 1929-1931) pouvant figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- lettre "A" surmontée d'une étoile (marque d'inspection belge) aussi relevée sur le côté gauche de la carcasse, à l'arrière.
- plaquettes de crosse lisses ou ornées d'une représentation, dans un ovale, du dieu "Thor" se préparant à asséner un coup de massue à un serpent.

Remarques

- il semble que les pistolets marqués "Tiwa" aient été fabriqués en Espagne au cours des années 1920.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket Pistol

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120492
Marque: TKO
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	TKO
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120492 - 2	22 LR	1	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120492 - 1	5MM FLOBERT	1	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le cadre de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- pistolet à cartouche à un coup très peu coûteux, à peine supérieur à un pistolet bricolé et produit en Argentine pour le marché intérieur.
- caractéristiques : cadre de crosse moulé en matériau synthétique; boîtier de culasse estampé, replié et soudé; détente estampée sans pontet; canon nickelé vissé au boîtier de culasse; percuteur à armement manuel à l'arrière du pistolet; organes de visée fixes; mécanisme de chargement/déchargement de type " verrou ".

Mécanisme

- à verrour, un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cat Killer

Cat-Killer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mato De Gato

Single Shot

Single Shot Cartridge Pistol

Zip Gun

Zip-Gun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144080
Marque: TKS Engineering
Modèle: AR15HD

Sommaire

Marque:	TKS Engineering
Modèle:	AR15HD
Fabricant:	TKS Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144080 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.858)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144080 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.858)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144080 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.858)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144080 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.858)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TKS ENGINEERING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "TKS ENGINEERING" était établie à Casa Grande, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- La société "TKS ENGINEERING" fut fondée en 2007 et constituée en société en Arizona, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "AR15HD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "AR15HD" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "AR15HD" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- La caractéristique principale du modèle "AR15HD" est son pontet intégré non surdimensionné.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon repliable ou sur rail pour accessoires, standard AR15/M16 ou à profil bas; garde-main synthétique ou flottant, sur rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail pour accessoires A3; peut être muni de viseurs réglables, d'organes de visée repliables ou d'une lunette de visée; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir et/ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "TKS ENGINEERING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "TKS ENGINEERING" était établie à Casa Grande, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis. - La société "TKS ENGINEERING" fut fondée en 2007 et constituée en société en Arizona, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé de sept chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15 HD

AR 15HD

AR-15HD

TKS AR

TKS Eng AR-15

TKS Eng AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145433
Marque: TNW
Modèle: 1999 ASR

Sommaire

Marque:	TNW
Modèle:	1999 ASR
Fabricant:	Technetwork (TNW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145433 - 18	10MM AUTO	10	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145433 - 14	10MM AUTO	15	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145433 - 20	22 LR	10	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145433 - 21	22 LR	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145433 - 19	357 SIG	10	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145433 - 15	357 SIG	13	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145433 - 16	357 SIG	15	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145433 - 17	357 SIG	17	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145433 - 1	40 S&W	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145433 - 6	40 S&W	10	479	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145433 - 10	40 S&W	13	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145433 - 11	40 S&W	15	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145433 - 12	40 S&W	17	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145433 - 2	45 AUTO	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145433 - 5	45 AUTO	10	479	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145433 - 13	45 AUTO	13	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145433 - 22	9MM LUGER	10	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145433 - 3	9MM LUGER	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145433 - 4	9MM LUGER	10	479	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145433 - 7	9MM LUGER	13	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145433 - 8	9MM LUGER	15	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145433 - 9	9MM LUGER	17	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 186	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription " TNW. VERNONA. OR. " au-dessus de " ASR. MULTI. SER. " (numéro de série) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "ASR" et "9/40/357 PAT." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement de chargeur. - les inscriptions "TNW. VERNONIA. OR." et "ASR. MULTI. SER." (numéro de série) figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le sigle "ASR" signifie "Aero Survival Rifle". - le modèle "ASR" est de conception modulaire. - le modèle "ASR" n'est pas de même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16. - caractéristiques : canon rond interchangeable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec poignée d'armement sur le côté droit, fenêtres d'éjection sur le côté droit et sur le côté gauche, rail de type Picatinny monté sur le dessus, rail en dessous avec ou sans ensemble poignée repliable, crosse rétractable à six positions; groupe détente et logement de chargeur une pièce amovible; fini noir, ou noir avec flammes vertes ou roses. - avec un canon de 413 mm (16,25 po), la longueur totale de l'arme est de 749 mm (29,5 po). - avec un canon de 413 mm (16,25 po), retiré aux fins d'entreposage ou de transport, la longueur totale de l'arme est de 438 mm (17,25 po).
Fabricant	- l'inscription " TNW. VERNONA. OR. " au-dessus de " ASR. MULTI. SER. " (numéro de série) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Les numéros de série observés sont constitués de six chiffres et d'une lettre suivis de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription " TNW. VERNONA. OR. " au-dessus de " ASR. MULTI. SER. " (numéro de série) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur de type Glock. - le fusil ASR de modèle TNW a été conçu pour comporter des chargeurs de pistolet GLOCK standard pleine grandeur des calibres suivants : 9 mm LUGER, 40 S&W et 45 AUTO. - Modification pour calibre 22 LR reposant sur l'utilisation de chargeurs conçus pour le Remington "597".
Remarques de la loi canadienne	- la limite de dix cartouches figurant dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité vise les chargeurs de cette arme à feu : a) lorsqu'ils ont été conçus pour une arme de poing semi-automatique; b) lorsque l'arme de poing est en vente courante au Canada. - En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ASR

ASR Multi

Aero Survival Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154749
Marque: TNW
Modèle: ASP

Sommaire

Marque:	TNW
Modèle:	ASP
Fabricant:	Technetwork (TNW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154749 - 1	40 S&W	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154749 - 2	45 AUTO	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154749 - 3	9MM LUGER	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TNW. VERNONIA. OR." sur "ASP. MULTI. SER. (numéro de série)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Le modèle figure sur l'arme.
- Il s'agit d'une version pistolet de la carabine ASR rifle, conçue pour utiliser les chargeurs de pistolet Glock.
- Caractéristiques : canon et culasse parkérisés/phosphatés, les parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse sont offertes en diverses couleurs et finitions; enveloppe de canon ventilée; organes de visée ouverte réglables montés sur un rail Picatinny de pleine longueur (peuvent être remplacés par un viseur optique); rail sous le garde-main pour des accessoires; bouton d'armement sur la droite; poignée pistolet style AR-15; tube amortisseur recouvert de néoprène à l'arrière du pistolet.

Fabricant

- L'inscription "TNW. VERNONIA. OR." sur "ASP. MULTI. SER. (numéro de série)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Chargeur amovible. - Cette arme utilise des chargeurs de pistolet Glock.
Remarques de la loi canadienne	- En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aero Survival Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64204
Marque: TNW
Modèle: Browning M1919A4

Sommaire

Marque:	TNW
Modèle:	Browning M1919A4
Fabricant:	Technetwork (TNW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64204 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64204 - 2	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TNW" et "INC" dans un ovale figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'arme à feu Browning M1919A4 a été retirée par TNW en 2008. - l'inscription "BROWNING M1919A4" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "US GOVERNMENT", "MODEL 1919 A4/A6 MACHINE GUN", "CALIBER ## SEMI AUTO", VERONIA OR" et "SER NO 000###" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle BROWNING M1919A4 est une reconstitution de la mitrailleuse Browning M1919A4, en calibre .30 de l'armée des États-Unis. - la mitrailleuse Browning a été appelée ainsi en hommage à son inventeur, John M. Browning. - le modèle BROWNING M1919A4 est conçu pour le tir semi-automatique seulement. - la mitrailleuse Browning M1919 peut être configurée en sous-modèles, en fonction des différents usages auxquels elle est destinée. Voici une liste partielle des configurations possibles : a) mitrailleuse Browning M1919A4 : - la mitrailleuse M1919A4 est une arme à feu à refroidissement par air que l'on peut trouver en configuration polyvalente pour l'infanterie, et qui est en règle générale utilisée sur un trépied, ou montée sur un véhicule blindé de combat. - la version M1919-A5 est alimentée en munitions par le côté gauche. b) mitrailleuse Browning modèle M1919A5 : - la mitrailleuse M1919A5 une arme refroidie par air, conçue pour une utilisation et une configuration fixes dans un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - la version M1919A5 est alimentée en munitions par le côté gauche. c) mitrailleuse Browning modèle M1919A6 : - la mitrailleuse M1919A6 est une arme refroidie par air pouvant être configurée pour une utilisation par l'infanterie, avec une poignée de transport, un bipied et une crosse pour le tir à l'épaule. - l'alimentation de la mitrailleuse M1919A6 s'effectue par une bande-chargeur située sur le côté gauche.
Fabricant	- les inscriptions "TNW" et "INC" dans un ovale figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Genre	- conçu et fabriqué en configuration pour le tir semi-automatique. - la fausse platine du côté droit présente un épaulement qui ne se trouve pas sur les versions automatiques (voir les images). - cette fausse platine a été intégrée à l'épaulement pour empêcher l'installation de pièces automatiques.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court. - la platine droite comporte un épaulement inexistant sur les versions automatiques (voir les images). - cette platine à épaulement empêche l'installation des pièces autorisant le tir automatique.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe. Des zéros servent de paramètres fictifs pour que le numéro de série ait six caractères.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques de la loi canadienne	- Boîtiers de culasse de mitrailleuse Browning : - Le boîtier à cinq faces, constitué des plaques supérieure et inférieure, des plaques latérales gauche et droite et du bloc de tourillon avant, est considéré comme étant le boîtier de culasse/la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel. - À des fins réglementaires, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse, constitué d'un boîtier à cinq faces, est démantelé, les renseignements sur le fabricant et le numéro de série qui figurent sur la plaque doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu. - La classification de cette arme comme semi-automatique se fonde sur la présomption qu'aucun des cinq (5) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ce qui est entendu de la déclaration du fabricant voulant que l'arme soit une "arme semi-automatique nouvellement fabriquée".
Remarques	- cette arme à feu est une reconstitution en configuration de tir semi-automatique de la mitrailleuse Browning M1919A4, en calibre .30 de l'armée des États-Unis. - le boîtier de culasse a été conçu et fabriqué de manière à empêcher l'utilisation de pièces automatiques. - le fabricant utilise des pièces américaines excédentaires pour construire des armes à feu complètes à partir de boîtiers de culasse/de carcasses.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44723	Valkyrie Arms	Browning M1919A4	Valkyrie Arms	Version commerciale	Semi-automatique
45004	Northwest Imports	Browning M1919A4	Northwest Imports	Version commerciale	Semi-automatique
124986	Rapid Fire	Browning M1919A4	Rapid Fire	Version commerciale	Semi-automatique
142962	Alberta Tactical Rifle	Browning M1919A4	Alberta Tactical Rifle	Version commerciale	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1919 A4/A6

1919 A4/A6 Machine Gun

1919 A4/A6 Machine Gun Calibre .30 Semi Auto

1919A4/A6

1919A4/A6 Machine Gun

1919A4/A6 Machine Gun Calibre .30 Semi Auto

Browning M1919 A4

Browning M1919 A4/A6

Browning M1919 A4/A6 Machine Gun Semi Auto

M1919 A4/A6

M1919 A4/A6 Machine Gun

Model 1919 A4/A6

Model 1919 A4/A6 Machine Gun

Model 1919 A4/A6 Machine Gun Caliber .30 Semi Auto

Model 1919 A4/A6 Machine Gun Semi Auto

TNW Browning Machine Gun M1919 A4

TNW Browning Machine Gun M1919A4

TNW Browning Machine Gun Model 1919 A4/A6 Semi Auto

TNW U.S Government Browning Model 1919 A4/A6 Machine Gun

TNW U.S Government Model 1919 A4/A6 Machine Gun

U.S Government Model 1919 A4/A6 Machine Gun

U.S Government Model 1919 A4/A6 Machine Gun Caliber .30 Semi Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64203
Marque: TNW
Modèle: Browning M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	TNW
Modèle:	Browning M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Technetwork (TNW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64203 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 106(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TNW" et "INC" dans un ovale figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "TNW", "U.S. GOVERNMENT MODEL HB M2", "SEMI AUTO 50 CALIBER", "VERONIA OR" et "SER NO 000###" sur plusieurs lignes figurent sur la fausse platine du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est une reconstitution en version semi-automatique de la mitrailleuse Browning calibre 50, M2 HB utilisée par l'armée des États-Unis.
- les mitrailleuses Browning ont été appelées ainsi en hommage à son inventeur, John M. Browning.

Fabricant

- les inscriptions "TNW" et "INC" dans un ovale figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Genre

- conçu et fabriqué de manière à fonctionner uniquement en mode semi-automatique.
- la fausse platine du côté droit présente un épaulement qui ne se trouve pas sur les versions automatiques, voir les images.
- la fausse platine du côté droit a été intégrée à l'épaulement pour empêcher l'installation de pièces automatiques.

Mécanisme

- fonctionnement par court recul.
- arme fabriquée en configuration semi-automatique.
- la fausse platine du côté droit présente un épaulement qui ne se trouve pas sur les versions automatiques, voir les images.
- cette fausse platine a été intégrée à l'épaulement pour empêcher l'installation de pièces automatiques.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe; des zéros occupent les espaces vierges pour que les numéros aient toujours six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques de la loi canadienne	- Boîtiers de culasse de mitrailleuse Browning : - Le boîtier à cinq faces, constitué des plaques supérieure et inférieure, des plaques latérales gauche et droite et du bloc de tourillon avant, est considéré comme étant le boîtier de culasse/la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel. - À des fins réglementaires, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse, constitué d'un boîtier à cinq faces, est démantelé, les renseignements sur le fabricant et le numéro de série qui figurent sur la plaque doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu. - La classification de cette arme comme semi-automatique se fonde sur la présomption qu'aucun des cinq (5) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ce qui est entendu de la déclaration du fabricant voulant que l'arme soit une "arme semi-automatique nouvellement fabriquée".
Remarques	- cette arme à feu est une reconstitution en version semi-automatique de la mitrailleuse Browning calibre 50, M2 HB utilisée par l'armée des États-Unis. - le boîtier de culasse a été conçu et fabriqué de manière à empêcher l'utilisation de pièces automatiques. - le fabricant utilise des pièces militaires excédentaires pour construire des armes à feu complètes à partir du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64062	Northwest Imports	Browning M2 Heavy Barrel	Northwest Imports	Version commerciale	Semi-automatique
122278	Valkyrie Arms	Browning M2 Heavy Barrel	Valkyrie Arms	Version commerciale	Semi-automatique
148947	TNW	Browning M2 Heavy Barrel	Technetwork (TNW)/Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

.50 M2 Heavy Barrel

Browning HB M2 Semi Auto

Browning M2

Browning M2 HB

Browning Machine Gun M2 HB Semi-Automatic

Browning Machine Gun M2 Heavy Barrel Semi-Automatic

Cal. .50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

HB M2

HB M2 Semi Auto

HB M2 Semi Auto 50 Caliber

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Model HB M2 Semi Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model HB M2 Semi Auto 50 Caliber

TNW Browning M2 HB

TNW M2 HB

TNW Semi Auto M2/M3 Firearm

TNW U.S. Government Model HB M2 Semi Auto

TNW U.S. Government Model HB M2 Semi Auto 50 Caliber

U.S. Government Model HB M2 Semi Auto

U.S. Government Model HB M2 Semi Auto 50 Caliber

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148947
Marque: TNW
Modèle: Browning M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	TNW
Modèle:	Browning M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Technetwork (TNW)/Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148947 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions "TNW" et "INC" dans un ovale figurent sur la fausse platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "TNW" et "INC" dans un ovale et les inscriptions "U.S. GOVERNMENT MODEL HB M2", "SEMI AUTO 50 CALIBER", "VERONIA OR" et "SER NO 000###" figurent sur plusieurs lignes sur la fausse platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est une recréation en version semi-automatique de la mitrailleuse Browning calibre 50, M2 HB utilisée par l'armée des États-Unis.
- la mitrailleuse Browning a été appelée ainsi en hommage à son inventeur, John M. Browning.

Fabricant

- les inscriptions "TNW" et "INC" dans un ovale figurent sur la fausse platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- TNW a converti une mitrailleuse Browning fabriquée à l'origine par la société Canadian Arsenal Limited en version semi-automatique uniquement.
- la fausse platine droite des armes de TNW présente un épaulement qui ne se trouve pas sur les versions automatiques.
- la fausse platine droite des armes de TNW a été intégrée à l'épaulement pour empêcher l'installation de pièces automatiques.

Mécanisme

- ne peut plus fonctionner en tir automatique.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série attribué par TNW est constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. Des zéros sont utilisés pour occuper l'espace afin que le numéro soit constitué de six chiffres.
- le numéro de série des armes à feu d'origine de la société Canadian Arsenals Limited (CAL) peut parfois figurer sur la plaque supérieure (du boîtier de culasse à cinq côtés); il est conforme, tant pour ce qui est de son emplacement que de son format, de son style et de sa police, à celui des modèles M2 ou M3 de mitrailleuse Browning de calibre 50 d'origine fabriquée par Canadian Arsenals Limited (CAL).

Calibre

- le calibre figure sur la fausse platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Remarques de la loi canadienne

- boîtiers de culasse de mitrailleuse Browning :
(1) - le boîtier à cinq côtés, constitué de plaques supérieures et inférieures, de plaques sur le côté gauche et le côté droit et du bloc du tourillon avant, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins d'application de la définition du terme "arme à feu" de la section 2 du Code criminel.
(2) - aux fins de réglementation, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse, constitué(e) d'un boîtier à cinq côtés, est démantelé(e), la plaque sur laquelle se trouvent les renseignements sur le fabricant et le numéro de série est utilisée pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu.
(3) - la classification de cette arme à feu semi-automatique se fonde sur la supposition qu'aucun des cinq (5) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ainsi que l'on entend l'affirmation du fabricant que l'arme à feu est une "arme à feu semi-automatique nouvellement fabriquée".
(4) - dans la Partie III, section 84, paragraphe (c), le Code criminel donne la définition suivante de ce qu'est une arme à feu prohibée : "une arme automatique, même si elle a été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".

Autres marquages

- cette arme à feu a été construite avec au moins un composant du boîtier de culasse/de la carcasse d'origine de la mitrailleuse Browning de calibre 50, modèle M2 ou M3 Aircraft Basic. Le numéro de série des armes à feu d'origine peut parfois figurer sur la plaque supérieure (du boîtier de culasse à cinq côtés); il est conforme, tant pour ce qui est de son emplacement que de son format, de son style et de sa police, à celui des modèles M2 ou M3 Aircraft Basic de la mitrailleuse Browning de calibre 50 d'origine fabriquée par Canadian Arsenals Limited (CAL).

Remarques

- l'arme à feu TNW est une recréation de la mitrailleuse Browning calibre 50, M2 HB utilisée par l'armée des États-Unis, en version semi-automatique (en théorie).
- la fausse platine droite du boîtier de culasse de la TNW a été conçue et fabriquée de manière à empêcher l'utilisation du bloc-culasse en mode automatique.
- la société TNW a utilisé des pièces de mitrailleuse militaire en surplus pour faire du boîtier de culasse/de la carcasse une arme à feu complète.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50404	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50405	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
50653	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50654	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
64203	TNW	Browning M2 Heavy Barrel	Technetwork (TNW)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.50 M2 Heavy Barrel

Browning HB M2 Semi Auto

Browning M2

Browning M2 HB

Browning Machine Gun M2 HB Semi-Automatic

Browning Machine Gun M2 Heavy Barrel Semi-Automatic

Cal. .50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

HB M2

HB M2 Semi Auto

HB M2 Semi Auto 50 Caliber

M2 Browning

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Model HB M2 Semi Auto

Model HB M2 Semi Auto 50 Caliber

TNW Browning M2 HB

TNW M2 HB

TNW Semi Auto M2/M3 Firearm

TNW U.S. Government Model HB M2 Semi Auto

TNW U.S. Government Model HB M2 Semi Auto 50 Caliber

U.S. Government Model HB M2 Semi Auto

U.S. Government Model HB M2 Semi Auto 50 Caliber

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142747
Marque: TNW
Modèle: Browning M37

Sommaire

Marque:	TNW
Modèle:	Browning M37
Fabricant:	Technetwork (TNW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142747 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TNW" et "INC" dans un ovale figurent sur la fausse platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "US GOVERNMENT, MODEL M37 SEMI AUTO 30 CALIBRE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme à feu "US GOVERNMENT, MODEL M37 SEMI AUTO 30 CALIBRE" de TechNetWork (TNW) est une reconstitution en version semi-automatique de la mitrailleuse M37 de Browning utilisée par l'armée des États-Unis, laquelle était déjà une variante de la série de mitrailleuses M1919 (A4-A5-A6) de Browning.
- le modèle "GUN, MACHINE, CAL .30, M37" est configuré en tant que mitrailleuse coaxiale montée sur tourelle, mais il peut très facilement être reconfiguré en tant que mitrailleuse latérale flexible de bord pour hélicoptère.
- la différence principale entre la famille de mitrailleuses M1919 de Browning et les M37 réside dans leur capacité à être alimentées par bandes-chargeurs insérées aussi bien par la gauche que par la droite, comme c'est le cas pour la famille de mitrailleuses M2 de calibre 50 de Browning.
- caractéristiques : manchon de canon perforé muni d'un capuchon d'amplificateur de recul ou d'un cache-flamme en forme de cône; le boîtier de culasse/la carcasse rectangulaire est une plaque d'acier rivetée munie d'une ferrure de guidon repliable fixée à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et d'une hausse en échelle montée à l'intérieur d'un support de protection intégré à la plaque supérieure; deux loquets de couvercle identiques sont situés à l'arrière du couvercle, de chaque côté; levier de rappel de culasse mobile monté sur le côté droit; groupe amortisseur et poignée-pistolet montés sur la plaque arrière; deux détentes en bêche dépassant à l'arrière de la plaque arrière (similaire à la mitrailleuse M2 de calibre 50 de Browning); points de fixation au bas de la mitrailleuse, à l'avant et à l'arrière; fini parkérisé.

Fabricant

- les inscriptions "TNW" et "INC" dans un ovale figurent sur la fausse platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- système à court recul.

Numéro de série

- exemple de numéro de série : 000100.

Coups

- Arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Boîtiers de culasse pour mitrailleuse Browning (et d'autres armes semblables à boîtier de culasse en forme de parallélépipède)
- Le boîtier à cinq faces, constitué des plaques supérieure et inférieure, des plaques latérales gauche et droite et du bloc de tourillon avant, est considéré comme étant le boîtier de culasse/la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel.
- À des fins réglementaires, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse, constitué d'un boîtier à cinq faces, est démantelé, les renseignements sur le fabricant et le numéro de série qui figurent sur la plaque doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu.
- La classification de cette arme comme semi-automatique se fonde sur la présomption qu'aucun des cinq (5) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ce qui est entendu de la déclaration du fabricant voulant que l'arme soit une "arme à feu semi-automatique de fabrication récente".

Remarques

- cette arme à feu est une reconstitution en configuration de tir semi-automatique de la mitrailleuse M37 de Browning de l'armée des États-Unis.
- le boîtier de culasse a été conçu et fabriqué de manière à empêcher l'utilisation de pièces automatiques.
- le fabricant utilise des pièces militaires excédentaires pour construire des armes à feu complètes à partir du boîtier de culasse/de la carcasse semi-automatique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102955	Browning Machine Gun	M37	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique
102975	Browning Machine Gun	M37	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé
142962	Alberta Tactical Rifle	Browning M1919A4	Alberta Tactical Rifle	Version commerciale	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

TNW M37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117419
Marque: TNW
Modèle: MG34

Sommaire

Marque:	TNW
Modèle:	MG34
Fabricant:	Technetwork (TNW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117419 - 1	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 137	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117419 - 2	8MM MAUSER	N/D	629	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 137	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117419 - 3	8MM MAUSER	75	600	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 137	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117419 - 4	8MM MAUSER	75	629	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 137	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TNW inc." à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SEMI-AUTO MG34" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - cette arme à feu est une reconstitution en version semi-automatique de la mitrailleuse allemande, modèle MG 34, refroidie à l'air, en version semi-automatique. - caractéristiques : fini bleui, bipied, viseurs réglables, chemise de refroidissement perforée autour du canon.
Fabricant	- l'inscription "TNW inc." à l'intérieur d'un ovale et l'inscription "VERNONIA OR." figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
Genre	- conçu et produit pour ne permettre que le tir semi-automatique.
Mécanisme	- fonctionnement par recul avec appoint en gaz par amplificateur de recul fixé à la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Calibre	- l'inscription "8mm" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - bandes de 50 cartouches à maillons non détachables. - plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches. - un chargeur à double tambour de 75 cartouches est livrable pour cette arme à feu (véritable chargeur détachable).
Remarques de la loi canadienne	- Boîtier de culasse de mitrailleuse MG 34 - La pièce en métal usiné, qui s'étend du manchon d'emboîtement de la crosse jusqu'au manchon de canon, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins d'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel. - Numéro de série sur le dessus, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - À des fins réglementaires, la classification de cette arme comme semi-automatique se fonde sur la présomption que le boîtier de culasse est de fabrication récente. C'est ce qui est entendu de la déclaration du fabricant voulant que l'arme soit une "arme semi-automatique nouvellement fabriquée".
Remarques	- cette arme à feu est une reconstitution en version semi-automatique de la mitrailleuse militaire allemande, modèle MG 34, refroidie à l'air, en version semi-automatique. - le boîtier de culasse a été conçu et fabriqué de manière à empêcher l'utilisation de pièces automatiques. - le fabricant utilise des pièces excédentaires pour construire des armes à feu complètes à partir du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25628	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 34

MG-34

TNW MG 34

TNW MG-34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126442
Marque: TNW
Modèle: MG42 Prototype

Sommaire

Marque:	TNW
Modèle:	MG42 Prototype
Fabricant:	Technetwork (TNW)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126442 - 1	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- cette arme à feu est une reconstitution de la mitrailleuse militaire allemande, modèle MG 42, refroidie à l'air, en version semi-automatique.
- caractéristiques : fini bleui, bipied, viseurs réglables, chemise de refroidissement perforée autour du canon.

Genre

- conçu et fabriqué en configuration semi-automatique.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire de l'amplificateur de recul.

Coups

- mitrailleuse à alimentation par bande-chargeur.
- les munitions se présentent en bandes de 50 cartouches à maillons non détachables.
- plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule bande continue de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches.
- ce que l'on appelle sur cette arme le "chargeur-tambour" est un chargeur alimenté par bande-chargeur et non un chargeur à cartouches.

Remarques de la loi canadienne

- le composant constitué d'une feuille de métal rectangulaire pressée, du manchon d'emboîtement de la crosse jusqu'à amplificateur de recul, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins d'application de la définition du terme "arme à feu" de la section 2 du Code criminel.
- lorsque le point de départ est une arme automatique, et que le composant du boîtier de culasse/de la carcasse sur lequel les données du fabricant (en clair ou sous forme codée) et le numéro de série sont estampés ou gravés est un composant semi-automatique construit spécialement à cette fin; ou lorsque l'une des pièces restantes du boîtier de culasse automatique d'origine est intégrée à l'arme, l'arme qui en résulte est une arme à feu "automatique convertie".
- dans la Partie III, article 84, alinéa c), le Code criminel donne la définition suivante de ce qu'est une arme à feu prohibée : "une arme automatique, même si elle a été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".
- ce que l'on appelle sur cette arme le "chargeur-tambour" est un chargeur alimenté par bande-chargeur et non un chargeur à cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- cette arme à feu est une reconstitution de la mitrailleuse militaire allemande, modèle MG42, refroidie à l'air, en version semi-automatique.
- le boîtier de culasse a été conçu et fabriqué de manière à empêcher l'utilisation de pièces automatiques.
- le fabricant a utilisé des pièces excédentaires pour fabriquer les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35604	German Machine Gun	MG42		Mitrailleuse	Automatique
181402	Motiuk Manufacturing	MG3-S	Motiuk Manufacturing	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-42

MG42

TNW MG 42

TNW MG-42

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163407
Marque: TNW
Modèle: PPSH41 SA

Sommaire

Marque:	TNW
Modèle:	PPSH41 SA
Fabricant:	Technetwork (TNW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163407 - 1	7.62MM TOKAREV	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 174(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163407 - 2	7.62MM TOKAREV	35	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 174(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163407 - 3	7.62MM TOKAREV	71	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 174(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TNW" et "INC" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté droit du manchon de canon.

Modèle

- l'inscription "PPSH41 SA" figure sur le côté droit du manchon de canon (boîtier de culasse/carcasse).
- l'arme à feu est une version semi-automatique à usage spécial de la mitraillette de l'armée russe conçue à l'origine par Georgiy S. Shpagin en 1941.
- caractéristiques : guidon à lame muni d'un protège-guidon et hausse réglable; canon rond avec manchon ventilé pleine longueur; tir par percuteur; boîtier de culasse/carcasse ventilé avec poignée d'armement sur le côté droit; sûreté montée à l'intérieur du pontet; monture en bois une pièce; plaque de couche en acier; fini noir.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 970 mm (38,2 po).

Fabricant

- les inscriptions "TNW" et "INC" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté droit du manchon de canon.

Genre

- conçu et fabriqué de manière à fonctionner uniquement en mode semi-automatique.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- il est possible de trouver, sur la partie queue de carcasse des logements de détente réutilisés, des numéros qui n'ont aucune valeur d'identification en lien avec l'arme à feu semi-automatique TNW, PPSH41 SA. - le numéro de série figure sur le côté avant droit du manchon de canon (composant du boîtier de culasse/de la carcasse). - le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe. - le chiffre zéro est utilisé pour occuper l'espace afin que le numéro soit constitué de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "7.62X25" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible d'une capacité de 5 coups. - chargeur amovible d'une capacité de 35 coups. - chargeur-tambour d'une capacité de 71 coups disponible, fabriqué pour une utilisation avec la mitraillette militaire russe d'origine, le modèle PPSH41 de Shpagin.
Autres marquages	- l'inscription "MFG for MGS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes à feu examinées.
Remarques	- cette arme à feu est une reconstitution de la mitraillette russe PPSH41 de Shpagin en version semi-automatique. - le boîtier de culasse/la carcasse semi-automatique TNW a été conçu et fabriqué pour empêcher l'utilisation de blocs-culasses automatiques ainsi que les pièces de certains mécanismes de détente. - le système de commande a été modifié afin de remplacer le fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise de feu du système de percuteur fixe par un fonctionnement simple avec tir par percuteur et refoulement des gaz; il est muni d'un percuteur à mécanisme de va-et-vient. - le fabricant produit un boîtier de culasse/une carcasse semi-automatique spécifiquement à cette fin et utilise des pièces militaires excédentaires pour construire des armes à feu complètes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24878	Shpagin	PPSH41	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24879	Shpagin	PPSH41	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Pistolet mitrailleur	Automatique
195971	S&T Armament	Shpagin PPSh41 Airsoft	S&T Armament	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

TNW SA PPSH41

TNW Semi Auto PPSH41

TNW Shpagin PPSH41 SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154750
Marque: TNW
Modèle: SDI

Sommaire

Marque:	TNW
Modèle:	SDI
Fabricant:	Technetwork (TNW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154750 - 1	223 REM	5	411	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154750 - 4	223 REM	30	411	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154750 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	411	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154750 - 6	300 AAC BLACKOUT	30	411	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154750 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	411	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154750 - 5	7.62X39 RUSSIAN	30	411	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "TNW" et "INC" dans un ovale figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SDI" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SDI" est le sigle qui désigne "System Direct Impingement".
- Il s'agit d'une arme à feu de type AR-15 fabriquée sur un boîtier de culasse/une carcasse de TNW.
- Caractéristiques : style M4, canon en acier inoxydable; fini beige ou noir; système à plusieurs rails; crosse à six positions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Les inscriptions "TNW" et "INC" dans un ovale figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154751
Marque: TNW
Modèle: SDI Pistol

Sommaire

Marque:	TNW
Modèle:	SDI Pistol
Fabricant:	Technetwork (TNW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154751 - 1	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154751 - 2	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154751 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154751 - 4	300 AAC BLACKOUT	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154751 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154751 - 6	7.62X39 RUSSIAN	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "TNW" et "INC" dans un ovale figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "SDI" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SDI" est le sigle qui désigne "System Direct Impingement". - Il s'agit d'une arme à feu de type AR-15 fabriquée sur un boîtier de culasse/une carcasse de TNW. - Caractéristiques : configuration et fonctionnement de style AR; canon muni d'un cache-flamme en cage d'oiseau; fini noir; système à plusieurs rails; tube amortisseur recouvert de néoprène.
Fabricant	- Les inscriptions "TNW" et "INC" dans un ovale figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15 Pistol

AR15 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131835
Marque: TNW
Modèle: SGP15

Sommaire

Marque:	TNW
Modèle:	SGP15
Fabricant:	Technetwork (TNW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131835 - 7	223 REM	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.859)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131835 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.859)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131835 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.859)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131835 - 3	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.859)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131835 - 4	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.859)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131835 - 5	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.859)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131835 - 6	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.859)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "TNW" et "INC" dans un ovale sont habituellement inscrits sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "SGP 15" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SGP" est l'acronyme de "System Gas Piston". - l'arme à feu de type AR-15 dispose d'un piston à gaz dans la carcasse - conception unique qui permet à l'utilisateur de changer les canons sans changer la clé de la glissière du verrou ou la glissière. - caractéristiques : style M4, canon en acier inoxydable, fini couleur havane ou noir, système multi rail, monture à six positions.
Fabricant	- "TNW" et "INC" dans un ovale sont habituellement inscrits sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- piston à emprunt de gaz à course réduite.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un fusil observé comprenait le préfixe "TNWSGPB" suivi de six chiffres.
Coups	- boîtier chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15

AR-15 SGP-QBC

AR-SGPQCB

AR15

AR15 SGP-QCB

QBC

SGP

SGP 15

SGP-15

SGP-QCB

System Gas Piston 15

System Gas Piston 15 Quick Change Barrel

System Gas Piston-Quick Change Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131827
Marque: TNW
Modèle: Suomi M31

Sommaire

Marque:	TNW
Modèle:	Suomi M31
Fabricant:	Technetwork (TNW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131827 - 1	9MM LUGER	5	319	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 182	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131827 - 2	9MM LUGER	5	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 182	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131827 - 4	9MM LUGER	36	319	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 182	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131827 - 5	9MM LUGER	36	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 182	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131827 - 3	9MM LUGER	72	319	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 182	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131827 - 6	9MM LUGER	72	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 182	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TNW INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TNW" est l'acronyme du nom de l'entreprise, TechNetWork Firearms Incorporated.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "M31 SA 9x19" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SUOMI" peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble de hausse. - cette arme ressemble avec une grande précision au pistolet-mitrailleur Suomi modèle 1931 et peut utiliser les chargeurs d'un pistolet-mitrailleur Suomi modèle 1931 original entièrement automatique. - depuis 2012, il existe deux versions de base de ce modèle d'arme à feu, toutes deux identifiées par le même nom de modèle. La version originale est dotée d'un mécanisme de mise de feu à masse percutante et est fabriquée en configuration semi-automatique. La deuxième version est munie d'un mécanisme de mise de feu à chien et comprend un verrou de culasse différent. Les deux versions utilisent un percuteur à ressort, fonctionnent par "culasse non calée", comportent un nouveau boîtier de culasse/une nouvelle carcasse en acier et ont été fabriquées en configuration semi-automatique. - cette arme à feu est également offerte en version "prête-à-monter". - caractéristiques : frein de bouche; manchon de canon ventilé; guidon à lame; hausse tangentielle réglable; carcasse/boîtier de culasse rond et tubulaire; poignée d'armement à droite et sûreté à glissière à l'avant du pontet; crosse monobloc en bois; plaque de couche en acier.
Fabricant	- l'inscription "TNW INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "TNW" est l'acronyme du nom de l'entreprise, TechNetWork Firearms Incorporated.
Genre	- cette arme à feu est également offerte en version "prête-à-monter" dont le TYPE et le MÉCANISME peuvent différer de ceux dont est dotée l'arme à feu décrite à la présente fiche du Tableau de référence des armes à feu (TRAF).
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz; deux versions sont offertes : mécanisme de mise de feu à masse percutante ou mécanisme de mise de feu à chien. Les deux versions sont dotées d'un percuteur rétractable à ressort. - le cycle de tir commence avec la culasse en position avancée.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés étaient composés de six chiffres arabes sans préfixe ni suffixe ou d'un préfixe d'une lettre (Y) suivi de six chiffres arabes. - n'oubliez pas que cette arme à feu est également offerte en version "prête-à-monter" comprenant un tube de carcasse non fini. Il se peut que le numéro de série de ces armes soit unique au fabricant et qu'il ne suive donc aucun système de numérotation connu.
Canon	- cette arme à feu est offerte en deux longueurs de canon; l'une des versions est pourvue d'un raccord de canon d'environ 95 mm de longueur. - lorsque l'arme est dotée du raccord, la longueur réelle du canon est de 414 mm. - un deuxième canon de 476 mm de longueur a été fabriqué spécifiquement pour le marché canadien.
Calibre	- "9x19" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour détachable. - le M31 peut utiliser divers types de chargeurs et de chargeurs-tambours Suomi. chargeurs et chargeurs grande capacité d'autres armes à feu, comme le modèle PPSH 41 russe ou chinois, ainsi que le M49 et le M49/57 yougoslaves.
Remarques de la loi canadienne	- Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84. (2) : "[] la longueur du canon se mesure : [] b) pour les autres armes à feu, par la distance entre la bouche du canon et la chambre, y compris celle-ci. N'est pas comprise la longueur de tout élément, pièce ou accessoire, notamment tout élément, pièce ou accessoire propre ou destiné à étouffer la lueur de départ ou à amortir le recul". - lorsqu'on utilise la méthode de mesure par baguette de nettoyage, on obtient une longueur de canon de 414 mm, puisque cette arme à feu est dotée d'un raccord de canon. Ce raccord de canon mesure environ 95 mm de longueur, ce qui, au sens de la loi canadienne, ne peut être inclus dans la longueur du canon. Par conséquent, pour toutes fins administratives du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu, la longueur du canon de cette arme est de 319 mm. - pour le marché canadien, un canon spécial de 476 mm de longueur a été fourni à l'importateur canadien.
Remarques	- depuis 2012, il existe deux versions de base de ce modèle d'arme à feu, toutes deux identifiées par le même nom de modèle. La version originale est dotée d'un mécanisme de mise de feu à masse percutante et est fabriquée en configuration semi-automatique. La deuxième version est munie d'un mécanisme de mise de feu à chien et comprend un verrou de culasse différent. Les deux versions utilisent un percuteur rétractable à ressort, fonctionnent par "culasse non calée", comportent un nouveau boîtier de culasse/une nouvelle carcasse en acier et ont été fabriquées en configuration semi-automatique. - cette arme à feu est également offerte en version "prête-à-monter".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31 SA

M1931

M31

M31 Finnish

M31 SA

Suomi

Suomi Model 1931

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73238
Marque: Tobin
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Tobin
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Tobin Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73238 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73238 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73238 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73238 - 1	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73238 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Tobin" ou "Tobin Arms" ou "Tobin Arms Mfg. Co." ou "Tobin Arms Mfg. Co. Ltd."ou variante de ces inscriptions habituellement sur les deux platines.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique englobant tous les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par Tobin et n'arborant aucune désignation de modèle.
- arme à bascule, chiens apparents ou non, mécanisme à coffre ou platines latérales.
- peut comporter des extracteurs ou des éjecteurs.
- détente unique ou deux détentes.
- possibilité de sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- les plaquettes peuvent comporter les adresses Norwich USA et Woodstock, Canada, car les armes sont fabriquées aux deux endroits.

Fabricant

- "Tobin" ou "Tobin Arms" ou "Tobin Arms Mfg. Co." ou "Tobin Arms Mfg. Co. Ltd." ou une variante figure habituellement sur les deux platines.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.
- numéros de série relevés inférieurs à 18,000.
- adresse aux États-Unis sur l'arme : le numéro de série est normalement inférieur à 11,000.
- adresse au Canada sur l'arme : le numéro de série est généralement compris entre 11,000 et 18,000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121600	Crandall, G B	Side By Side	Crandall, G B	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74212
Marque: Tobin
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Tobin
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Tobin Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74212 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Tobin Arms Mfg Co. Woodstock, Ont. Canada" sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur cette arme. - arme examinée : culasse à rotation rétrograde actionnée par un levier latéral à poucier situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la culasse. - fini bleui.
Fabricant	- "Tobin Arms Mfg Co. Woodstock, Ont. Canada" sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Shot

Single Shot Cartridge Rifle

Single Shot Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147007
Marque: Todd, George H
Modèle: Colt 1851 Navy Type

Sommaire

Marque:	Todd, George H
Modèle:	Colt 1851 Navy Type
Fabricant:	Todd, George H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147007 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GEORGE TODD, AUSTIN" figure sur le canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une copie du modèle 1851 Navy de Colt, fabriquée par George Todd, d'Austin dans l'État du Texas, de 1856 à 1861; ces revolvers sont reconnus pour avoir été utilisés par les États confédérés durant la guerre de Sécession, et ils peuvent porter l'inscription "CS".
- caractéristiques : disposition et fonctionnement types du modèle 1851 de Colt; fini bleui ou bruni; canon rond, partiellement octogonal ou octogonal, avec levier de chargement sous le canon; canon aux côtés plats; carcasse en fer; bouclier épais et découpure sur le côté droit pour permettre aux cheminées d'être bouchées; plaquette en noyer sur un cadre de poignée en laiton.

Fabricant

- l'inscription "GEORGE TODD, AUSTIN" figure sur le canon.
- George Todd était un fabricant d'armes établi à Austin, dans l'État du Texas durant les années 1850 et 1860 (juste avant la guerre de Sécession), dont les copies des revolvers Colt sont reconnues pour avoir été utilisées par la Confédération durant la guerre. Il a déménagé plus tard à Montgomery, dans l'État de l'Alabama.

Mécanisme

- revolver à percussion et simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26529
Marque: Tokagypt
Modèle: 58

Sommaire

Marque:	Tokagypt
Modèle:	58
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26529 - 2	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
26529 - 1	9MM LUGER	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOKAGYPT" figure sur l'arme à feu.
- le "Tokagypt" consiste en un Tokarev de modèle TT-33 modernisé.
- Fedor V. Tokarev a conçu le modèle Tokarev.
- la mise en service du pistolet Tokarev, sous le nom de "Tula-Tokarev" ou de "TT-30", a été approuvée en Russie en 1930.
- le pistolet Tokarev a été initialement fabriqué à l'arsenal de l'État russe, à Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et rebaptisé le "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays, dont la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- cette arme à feu comporte l'emblème égyptien sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "TOKAGYPT 58" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement Tokarev généraux, avec un levier de sûreté à commande manuelle au niveau de la queue de carcasse arrière gauche; fini bleui; viseurs fixes à cran de mire; arrêtoir de glissière sur la gauche; mécanisme à détente unique avec chien extérieur rond; plaquette synthétique noire; bouton d'arrêtoir de chargeur derrière la détente.
- les versions commerciales ultérieures peuvent ne porter que les inscriptions "PARABELLUM" et "9mm".

Fabricant

- l'inscription "MADE IN HUNGARY" figure au-dessus de "FEG" et de l'année de fabrication (p. ex. 1958) sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des marques de commerce figurant sur des armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse, juste derrière la détente, ainsi que sur le dessus de la glissière. - numéro relevé : 2 lettres suivies de 4 chiffres (par ex.: AAxxxx); parmi d'autres possibilités : une seule lettre suivie de 5 chiffres (par ex.: Axxxxx).
Coups	- chargeur amovible à l'intérieur de la crosse.
Remarques	- emblème d'Égypte sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44440	Tokarev	Firebird	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

T58

Tokagypt

Tokarev Tokagypt 58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2534
Marque: Tokarev
Modèle: AVT 1940

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	AVT 1940
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2534 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	632	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2534 - 1	7.62X54R RUSSIAN	10	632	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la version semi-automatique de cette arme est désignée SVT 1940. - la désignation de modèle figure sur le côté droit de la crosse ("A"). - AVT est l'acronyme correspondant à l'expression russe "Avtomaticheskaya Vintovka Tokareva" (fusil automatique Tokarev).
Fabricant	- l'emblème de l'arsenal d'Izhevsk, un "arc et une flèche" apparaît sur la plupart des pièces.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse; précédé d'au moins une lettre de l'alphabet cyrillique.
Canon	- canon avec frein de bouche (à fentes ou à orifices) intégré long d'environ 55 mm.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	L'emblème de l'arsenal d'Izhevsk, un "arc et une flèche" apparaît sur la plupart des pièces. La lettre "A" est inscrite sur le côté droit de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Version à tir sélectif du SVT 1940. Extérieurement identique au SVT 1940, mais mécanisme de détente permettant le tir automatique et semi-automatique; le sélecteur de tir constitue le cran de sûreté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2535	Tokarev	AVT 1940		Carabine	Automatique
2536	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Automatique
49547	Tokarev	AVT 1940		Carabine	Désautomatisé
49548	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé
49629	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Désautomatisé
54485	Tokarev	SVT 1940	Russian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49548
Marque: Tokarev
Modèle: AVT 1940

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	AVT 1940
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49548 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	632	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
49548 - 1	7.62X54R RUSSIAN	10	632	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la version semi-automatique de cette arme est désignée SVT 1940. - la désignation de modèle de l'AVT 1940 figure sur le côté droit de la crosse : "A". - "AVT" est l'abréviation de l'expression russe "Avtomaticheskaya Vintovka Tokareva" (fusil automatique Tokarev).
Fabricant	- l'emblème du fabricant, un "marteau et une faucille dans un fourreau" ou une "flèche dans un triangle" peut figurer sur des pièces.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse; précédé d'au moins une lettre de l'alphabet cyrillique.
Canon	- canon avec frein de bouche intégré à fentes ou à orifices long de 55 mm environ.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne	- Un certain nombre de fusils AVT 1940, modifié pour ne fonctionner qu'en mode semi-automatique, ont été importés au Canada depuis 1985.
Autres marquages	- l'emblème de l'arsenal d'Izhevsk est un arc et une flèche et il figure sur la plupart des pièces. La désignation, "A", figure sur le côté droit de la crosse.
Remarques	Version à tir sélectif du SVT 1940. Extérieurement identique au SVT 1940, mais mécanisme de détente différent autorisant le tir automatique et le tir semi-automatique; le sélecteur de tir fait office de cran de sûreté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2534	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Automatique
2535	Tokarev	AVT 1940		Carabine	Automatique
2536	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Automatique
49547	Tokarev	AVT 1940		Carabine	Désautomatisé
49629	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2536
Marque: Tokarev
Modèle: AVT 1940

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	AVT 1940
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2536 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	632	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2536 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	632	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la version semi-automatique de cette arme à feu est appelée "SVT 1940". - désignation de modèle sur le côté droit de la crosse ("A"). - AVT est l'acronyme correspondant à l'expression russe "Avtomaticheskaya Vintovka Tokareva" (fusil automatique Tokarev).
Fabricant	- le symbole identifiant l'arsenal de Tula est composé d'un "marteau" ou d'une "étoile" et figure sur la plupart des pièces.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; précédé d'au moins une lettre de l'alphabet cyrillique.
Canon	- canon avec frein de bouche (à fentes ou à orifices) intégré long d'environ 55 mm.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Version à tir sélectif du SVT 1940. Extérieurement identique au SVT 1940, mais mécanisme de détente permettant le tir automatique et semi-automatique; le sélecteur de tir constitue le cran de sûreté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2534	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Automatique
2535	Tokarev	AVT 1940		Carabine	Automatique
49547	Tokarev	AVT 1940		Carabine	Désautomatisé
49548	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé
49629	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Désautomatisé
54485	Tokarev	SVT 1940	Russian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1940 AVT

AVT

Tokarev Avt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49629
Marque: Tokarev
Modèle: AVT 1940

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	AVT 1940
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49629 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	632	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
49629 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	632	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la version semi-automatique de cette arme est désignée SVT 1940. - la désignation de modèle de l'AVT 1940 figure sur le côté droit de la crosse : "A". - "AVT" est l'abréviation de l'expression russe "Avtomaticheskaya Vintovka Tokareva" (fusil automatique Tokarev).
Fabricant	- l'emblème de l'arsenal de Tula est un marteau ou une étoile et il figure sur la plupart des pièces.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; précédé d'au moins une lettre de l'alphabet cyrillique.
Canon	- canon avec frein de bouche intégré à fentes ou à orifices long de 55 mm environ.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- un certain nombre de fusils AVT 1940, modifiés pour ne fonctionner qu'en mode semi-automatique, ont été importés au Canada depuis 1985.

Remarques

- version à tir sélectif du SVT 1940. Extérieurement identique au SVT 1940, mais mécanisme de détente différent autorisant le tir automatique et le tir semi-automatique; le sélecteur de tir fait office de cran de sûreté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2534	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Automatique
2535	Tokarev	AVT 1940		Carabine	Automatique
2536	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Automatique
49547	Tokarev	AVT 1940		Carabine	Désautomatisé
49548	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1940 AVT

AVT

Tokarev Avt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49547
Marque: Tokarev
Modèle: AVT 1940

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	AVT 1940
Fabricant:	
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49547 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	632	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
49547 - 1	7.62X54R RUSSIAN	10	632	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la version semi-automatique de cette arme est désignée SVT 1940. - la désignation de modèle de l'AVT 1940 figure sur le côté droit de la crosse : "A". - "AVT" est l'abréviation de l'expression russe "Avtomaticheskaya Vintovka Tokareva" (fusil automatique Tokarev).
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; précédé d'au moins une lettre de l'alphabet cyrillique.
Canon	- canon avec frein de bouche intégré à fentes ou à orifices long de 55 mm environ.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- un certain nombre de fusils AVT 1940, modifié pour ne fonctionner qu'en mode semi-automatique, ont été importés au Canada depuis 1985.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- l'emblème de l'arsenal de Sestroretsk est une flèche et il figure sur la plupart des pièces.
- la désignation, "A", figure sur le côté droit de la crosse.

Remarques

- version à tir sélectif du SVT 1940. Extérieurement identique au SVT 1940, mais mécanisme de détente différent autorisant le tir automatique et le tir semi-automatique; le sélecteur de tir fait office de cran de sûreté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2534	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Automatique
2535	Tokarev	AVT 1940		Carabine	Automatique
2536	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Automatique
49548	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé
49629	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2535
Marque: Tokarev
Modèle: AVT 1940

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	AVT 1940
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2535 - 1	7.62X54R RUSSIAN	10	632	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la version semi-automatique de cette arme est désignée SVT 1940. - la désignation de modèle figure sur le côté droit de la crosse ("A"). - AVT est l'acronyme correspondant à l'expression russe "Avtomaticheskaya Vintovka Tokareva" (fusil automatique Tokarev).
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; précédé d'au moins une lettre de l'alphabet cyrillique.
Canon	- canon avec frein de bouche (à fentes ou à orifices) intégré long d'environ 55 mm.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	L'emblème de l'arsenal de Sestroretsk, une "flèche", apparaît sur la plupart des pièces. La lettre "A" apparaît sur le côté droit du manchon de crosse.
Remarques	Version à tir sélectif du SVT 1940. Extérieurement identique au SVT 1940, mais mécanisme de détente permettant le tir automatique et semi-automatique; le sélecteur de tir constitue le cran de sûreté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2534	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Automatique
2536	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Automatique
49547	Tokarev	AVT 1940		Carabine	Désautomatisé
49548	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé
49629	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Désautomatisé
54485	Tokarev	SVT 1940	Russian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44440
Marque: Tokarev
Modèle: Firebird

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	Firebird
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44440 - 1	9MM LUGER	8	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44440 - 2	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Tokarev est attribué à Fedor V. Tokarev.
- le pistolet Tokarev a été approuvé comme arme réglementaire en Russie, en 1930, sous le nom de Pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- le pistolet Tokarev a d'abord été fabriqué à l'arsenal d'état de Russie, à Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays dont la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- l'inscription "FIREBIRD" figure sur le côté gauche de la glissière; il s'agit d'un modèle Tokagypt 58 de nouvelle production commerciale et remis à neuf pour la société allemande "HEGE"; l'inscription "West Germany" et des poinçons d'homologation hongrois figurent sur les exemplaires observés.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement généraux Tokarev, avec un levier de sûreté à commande manuelle au niveau de la queue de carcasse arrière gauche; fini bleui; viseurs ouverts fixes; arrêtoir de glissière sur la gauche; mécanisme à détente unique avec chien apparent rond; plaquetteen matériau synthétique noire; bouton d'arrêtoir de chargeur derrière la détente.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "E" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur la glissière.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26529	Tokagypt	58	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Fire Bird

Tokagypt Firebird

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148827
Marque: Tokarev
Modèle: KO-SVT

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	KO-SVT
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148827 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	628	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148827 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	628	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque est ajoutée aux armes à feu conçues par Fedor Vasiliyevich Tokarev, un concepteur d'armes russe renommé qui a effectué la majorité de son travail durant la période précédant la Deuxième Guerre mondiale; c'est à lui que l'on doit, notamment, le modèle de pistolet T-33 et la gamme de carabines SVT-38/40.

Modèle

- l'inscription "KO-SVT" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques; en alphabet cyrillique, "KO-SVT" ressemble à "KO-CBT". - "KO-SVT" est l'abréviation de "Karabin Okhotnichy - Samozaryadny Vintovka Tokareva", ou "Carabine de chasse - Carabine à auto-chargement Tokarev".
- conversion des carabines Tokarev SVT-40 en excédent en fusils de chasse, effectuée par Molot, qui y a apposé un nouveau nom de fabricant et de modèle.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement standard du modèle SVT-40 de Tokarev; fini bleui; frein de bouche à plusieurs orifices; viseurs réglables à cran de mire avec protection (un rail a été ajouté sur le côté gauche pour la fixation d'une lunette de visée); tige de nettoyage sous le canon; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois feuilleté.

Fabricant

- l'inscription "MOLOT" et/ou le logo de Vyatsky Polyany, les lettres "VP" en alphabet cyrillique (ressemblant à "Bn"), figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunting Rifle - SVT

KO-CBT

Karabin Okhotnichy - SVT

SVT-40

SVT40

Tokarev Hunting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22856
Marque: Tokarev
Modèle: M20

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	M20
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22856 - 2	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Tokarev est attribué à Fedor V. Tokarev.
- le pistolet Tokarev a été approuvé comme arme réglementaire en Russie, en 1930, sous le nom de Pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- le pistolet Tokarev a d'abord été fabriqué à l'arsenal d'État russe, à Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays, dont la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- la désignation de modèle figure normalement sur le dessus de la glissière.
- arme militaire de conception soviétique essentiellement similaire au pistolet Tokarev TT33.
- arme destinée à l'exportation et ne portant pas la marque du fabricant ni l'indication du pays d'origine.
- arme fabriquée dans les arsenaux d'État chinois.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse sur le côté gauche, au-dessus de la poignée ainsi que sur le dessus de la glissière.

Autres marquages

- ce modèle n'arbore aucune marque pouvant désigner le fabricant ou le pays d'origine.

Remarques

- arme de conception soviétique, (essentiellement semblable au Tokarev de modèle TT33).
- la conception est toutefois inhabituelle car le mécanisme de tir formé de la détente et du chien peut être retiré "en bloc" pour l'entretien.
- fini grossier (utilitaire).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57876	Tokarev	Type 54	Chinese State Arsenal, Factory 66	Arme de poing	Semi-automatique
146792	Norinco	M20	Chinese State Arsenal, Factory 66	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-20

Type 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199281
Marque: Tokarev
Modèle: M20

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	M20
Fabricant:	SK Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199281 - 2	7.62MM TOKAREV	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199281 - 1	9MM LUGER	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "M20" figure sur le dessus de la glissière.
- Modèle inspiré du modèle Tokarev "TT33".
- Caractéristiques : glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière; arrière de glissière arrondi; chien arrondi; arrêtoir de glissière et sûreté manuelle sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur à gauche; plaquettes en matériau synthétique avec symbole d'une étoile à cinq pointes; anneau de suspension situé sur le côté gauche inférieur de la poignée.

Fabricant

- "SKE" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était composé d'un préfixe de trois lettres "SKE" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "TT33".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 20

M-20

Model 20

SKE M20

SKE TT-33

SKE TT33

TT-33

TT33

Type 54 Model 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

West Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22864
Marque: Tokarev
Modèle: M57

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	M57
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22864 - 1	7.62MM TOKAREV	9	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22864 - 2	9MM LUGER	9	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Tokarev est attribué à Fedor V. Tokarev.
- le pistolet Tokarev a été approuvé comme arme réglementaire en Russie, en 1930, sous le nom de Pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- le pistolet Tokarev a d'abord été fabriqué à l'arsenal d'État russe, à Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays, dont la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- diffère du TT33 russe comme suit : crosse allongée et chargeur de 9 cartouches au lieu de 8.
- les versions ultérieures de ce modèle comportaient un cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
- reconnaissable à l'emblème national yougoslave sur le dessus de la glissière.
- la version de calibre 9 mm LUGER de ce modèle est désignée M65.

Mécanisme

- refoulement des gaz.
- simple action seulement.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse, devant le pontet.
- repris sur le côté droit de la glissière (précédé d'une lettre) et aussi sur le canon (dans la fenêtre d'éjection).
- sur cette arme, des numéros de pièces sont souvent pris à tort pour le numéro de série : carcasse (pièce numéro 2-00.101), glissière (pièce numéro 1-00.001), détente (pièce numéro 2-00.004).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26533	Zastava	M65 Tokarev	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique
142707	Zastava	M88	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 1957

M 57

M 65

M-57

M-65

M65

Model 57

Yugoslavian Tokarev

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123835
Marque: Tokarev
Modèle: M57

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	M57
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123835 - 1	7.62MM TOKAREV	9	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- le concept Tokarev est attribuable à Fedor V. Tokarev;
- la mise en service du pistolet Tokarev a été approuvée en Russie en 1930, sous la dénomination Pistolet Tula- Tokarev ou " TT- 30 ".
- le pistolet Tokarev a été fabriqué, initialement, à l'arsenal russe d'état de Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé " TT- 33 ".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays, y compris en Bulgarie, en Chine, en Tchécoslovaquie, en Allemagne de l'est, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Russie et en Yougoslavie.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon et hausse à queue d'aronde; encoches pour les doigts à l'arrière de la glissière; chien extérieur; arrêtoir de glissière situé à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; jonc de retenue d'arrêtoir de glissière situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur derrière la détente; fini bleui avec plaquettes de poignée en plastique.
- une variante " Lux " possédant les caractéristiques ci- dessous est également disponible : glissière, chien, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur chromés; boîtier de culasse/de la carcasse bleui avec plaquettes de crosse en caoutchouc.
- avec canon de 116 mm, longueur totale de 200 mm et poids moyen de 850 g.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo correspondant figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26534	Zastava	M70 Tokarev	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
122979	Tokarev	M57	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11401

11408

11409

HG3087-N

M57 Lux

M57 TT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122979
Marque: Tokarev
Modèle: M57

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	M57
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122979 - 1	7.62MM TOKAREV	9	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- le concept Tokarev est attribuable à Fedor V. Tokarev.
- la mise en service du pistolet Tokarev a été approuvée en Russie en 1930, sous l'appellation Pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- le pistolet Tokarev a été fabriqué, initialement, à l'arsenal d'État de la Russie, à Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays, y compris en Bulgarie, en Chine, en République tchèque, en Allemagne de l'Est, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Russie et en Yougoslavie.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu sous la forme "M57" ou "M57 TT".
- caractéristiques : hausse et guidon en queue d'aronde; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière; chien apparent; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pince de retenue de l'arrêtoir de glissière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur derrière la détente; fini bleui avec plaquettes de crosse en plastique.
- une version "Lux" est offerte avec les caractéristiques suivantes : glissière chromée, chien, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur; boîtier de culasse/carcasse bleui(e) avec plaquettes de crosse en caoutchouc.
- une version "Exclusive" est également proposée avec les caractéristiques suivantes : ciselures en volute sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse avec pièces plaquées or; fini riche bleui et poignées en noyer ornées de ciselures en volute.
- longueur totale avec canon de 116 mm : 200 mm (7 7/8 po), et poids moyen de 880 grammes.

Fabricant

- nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26534	Zastava	M70 Tokarev	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
108455	Zastava	M60D Tokarev	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique
123835	Tokarev	M57	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11401

11408

11409

M-57

M57 Exclusive

M57 Lux

M57 TT

M57TT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24383
Marque: Tokarev
Modèle: Sportowy

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	Sportowy
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24383 - 1	22 LR	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24383 - 2	7.62MM TOKAREV	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Tokarev est attribué à Fedor V. Tokarev.
- le pistolet Tokarev a été approuvé comme arme réglementaire en Russie, en 1930, sous le nom de Pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- le pistolet Tokarev a d'abord été fabriqué à l'arsenal d'État russe, à Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays, dont la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- désignation de modéle figure sur le côté gauche de la glissière.

Fabricant

- le chiffre "11" à l'intérieur d'un ovale figure sur le dessus de la glissière.

Numéro de série

- le numéro de série principal se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- le numéro peut aussi être répété à d'autres endroits.

Calibre

- un adaptateur spécial pour cartouche est nécessaire pour que cette arme puisse utiliser les cartouches .22 LR à percussion annulaire.
- extérieurement, cet adaptateur ressemble à une cartouche russe 7,62 x 25 mm et il comporte une chambre .22 LR dans l'ouverture.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- dessus, devant la date (1955) apparaît la désignation de l'usine, soit "11" dans un cercle.

Remarques

Il s'agit essentiellement d'un pistolet standard soviétique TT33 largement modifié pour fonctionner par recul, en utilisant le faible recul produit par la cartouche .22 LR. Le mécanisme de verrouillage du canon a été supprimé, le ressort récupérateur a été affaibli et la position du percuteur et de l'extracteur a été modifiée pour autoriser l'emploi de cartouches à percussion annulaire plutôt qu'à percussion centrale. Un adaptateur spécial pour cartouche (ressemblant à la cartouche russe 7,62 x 25 mm) est nécessaire pour que cette arme puisse utiliser les cartouches .22 LR à percussion annulaire.
Ce modèle, en calibre .22LR, exige des adaptateurs pour fonctionner; quand les adaptateurs avec cartouches .22LR sont en place dans le chargeur, l'arme fonctionne en mode semi-automatique et les adaptateurs sont éjectés de même que les douilles (voir les notes sur le calibre). Sans ces adaptateurs, cette arme est presque inutilisable et il faut les récupérer pour les réutiliser.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sportowy 1955 TT

Sportowy Tokarev 1955

TT Sportowy

Tokarev Sportowy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25594
Marque: Tokarev
Modèle: Super 12

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	Super 12
Fabricant:	Bulgarian State Arsenal, Factory 10
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25594 - 2	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25594 - 1	9MM LUGER	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Tokarev est attribué à Fedor V. Tokarev.
- le pistolet Tokarev a été approuvé comme arme réglementaire en Russie, en 1930, sous le nom de Pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- le pistolet Tokarev a d'abord été fabriqué à l'arsenal d'État russe, à Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays, dont la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- habituellement sur le côté droit de la glissière : SUPER 12 (12 dans un cercle)
- habituellement livré avec canons et chargeurs pour 9 mm PARABELLUM et 7,62 mm TT (7,62 mm Tokarev).
- fabriqué en Bulgarie (usine 10).
- l'arme de fabrication bulgare diffère légèrement de l'arme hongroise. En général, le pistolet bulgare fabriqué à l'usine 10 a une poignée en deux pièces avec dos de crosse en métal (comme le pistolet Walther PP) et il ne possède normalement pas de cran de sûreté. Toutefois, ces particularités ne sont valables que dans 90 % des cas, car il est connu que les usines bulgares et hongroises ont sous-traité entre elles la fabrication (partielle, voire complète) d'armes portant les inscriptions exigées par les clients.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- le logo du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la "Bulgarian State Arsenal, Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un logo en double cercle.
- le logo de la "Bulgarian State Arsenal" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- "Artillery Arsenal" a été transféré à Sofia et est devenu "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenu la "State Military Factory".
- la "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" ("Usine 10") en 1948.
- la "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- la "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engels" vers 1964.
- "United Industrial Plant Friedrich Engels" était connue sous le nom "F. Engels Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- la société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- la société "Arsenal 2000 JSCo" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- la société "Arsenal 2000 JSCo" a été privatisée en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- sur le côté gauche de la glissière : PARABELLUM Cal. 9 mm + 7.62 mm TT

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

NOTE : Les inscriptions sur ces pistolets peuvent avoir été faites par le fabricant, l'exportateur, l'importateur, l'agence commerciale, mais elles ne permettent pas d'identifier l'arme avec certitude. Naturellement, la plupart des inscriptions sur les pistolets SUPER 12 ou T58 sont soit grossièrement exécutées ou, au contraire, faites avec grande minutie.

Remarques

NOTE 1 : Cette arme diffère légèrement selon l'endroit où elle a été fabriquée. En général, le pistolet bulgare fabriqué à l'usine 10 a une poignée en deux pièces avec dos de crosse en métal (comme le pistolet Walther PP) et il ne possède normalement pas de cran de sûreté.
(Les pistolets fabriqués en Hongrie, à l'usine 02, comportent une crosse d'une seule pièce au dos arqué ou incurvé, tout comme le modèle Tokagypt qui n'arbore pas de dos de crosse métallique, mais qui a habituellement un cran de sûreté). Toutefois, ces particularités ne sont valables que dans 90 % des cas, car il est connu que les usines bulgares et hongroises ont sous-traité entre elles la fabrication (partielle, voire complète) d'armes portant les inscriptions exigées par les clients.

NOTE 2 : Arme de conception soviétique, (essentiellement semblable au Tokarev de modèle TT33) utilisant le principe Browning de recul court aussi employé sur le pistolet Colt M1911. La conception est toutefois inhabituelle car le mécanisme de tir formé de la détente et du chien peut être retiré "en bloc" pour l'entretien. Cette arme semble être destinée au marché civil, mais comme pour la plupart des armes fabriquées dans les pays de l'ancien bloc soviétique, le fini laisse à désirer et est grossier selon les normes occidentales.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26526
Marque: Tokarev
Modèle: Super 12

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	Super 12
Fabricant:	Hungarian State Arsenal, Factory 02
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26526 - 2	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26526 - 1	9MM LUGER	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Tokarev est attribué à Fedor V. Tokarev.
- le pistolet Tokarev a été approuvé pour le service en Russie en 1930 sous le nom de pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- le pistolet Tokarev a été fabriqué à l'origine à l'arsenal d'État russe de Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été éfabriqués dans plusieurs pays comme la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Pologne, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

Sur le côté droit de la glissière : "SUPER 12" (12 dans un cercle). L'arme hongroise diffère légèrement de l'arme bulgare. En règle générale, les pistolets fabriqués en Hongrie, à l'usine 02, comportent une crosse d'une seule pièce au dos arqué ou incurvé, tout comme le modèle Tokagypt qui n'arbore pas de dos de crosse métallique, mais qui a habituellement un cran de sûreté. Toutefois, ces particularités ne sont valables que dans 90 % des cas, car il est connu que les usines bulgares et hongroises ont sous-traité entre elles la fabrication (partielle, voire complète) d'armes portant les inscriptions exigées par les clients.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- lettres et chiffres figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du devant de crosse.

Calibre

- sur le côté gauche de la glissière : "PARABELLUM Cal. 9MM + 7.62MM TT"
- arme habituellement livrée avec canons et chargeurs pour calibres 9 mm PARABELLUM et 7,62 mm TOKAREV.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les marques figurant sur ces pistolets peuvent avoir été apposées par le fabricant, l'exportateur, l'importateur, l'agence commerciale, et elles ne permettent pas une identification sûre. La plupart des marques apparaissant sur les pistolets des modèles SUPER 12 ou T58 sont grossières ou, au contraire, dignes du travail d'un orfèvre.
Remarques	Cette arme présente de légères différences selon son lieu de fabrication. En règle générale, les pistolets fabriqués en Hongrie, à l'usine 02, comportent une crosse d'une seule pièce au dos arqué ou incurvé, tout comme le modèle Tokagypt qui n'arbore pas de dos de crosse métallique, mais qui a habituellement un cran de sûreté. Le pistolet bulgare fabriqué à l'usine 10 a une poignée en deux pièces avec dos de crosse en métal et il ne possède normalement pas de cran de sûreté. Toutefois, ces particularités ne sont valables que dans 90 % des cas, car il est connu que les usines bulgares et hongroises ont sous-traité entre elles la fabrication (partielle, voire complète) d'armes portant les inscriptions exigées par les clients. Arme de conception soviétique, (essentiellement semblable au Tokarev de modèle TT33) utilisant le principe Browning de recul court aussi employé sur le pistolet Colt M1911. La conception est toutefois inhabituelle car le mécanisme de tir formé de la détente et du chien peut être retiré "en bloc" pour l'entretien. Cette arme semble être destinée au marché civil, mais comme pour la plupart des armes fabriquées dans les pays de l'ancien bloc soviétique, le fini laisse à désirer et est grossier selon les normes occidentales.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2537
Marque: Tokarev
Modèle: SVT 1938

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	SVT 1938
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2537 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2537 - 1	7.62X54R RUSSIAN	10	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1938. - la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - SVT est l'acronyme correspondant à l'expression russe "Samozaryadnya Vintovka Tokareva" (fusil semi-automatique Tokarev).
Fabricant	- l'emblème de l'arsenal d'Izhevsk, un "arc et une flèche" apparaît sur la plupart des pièces.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; précédé d'au moins une lettre de l'alphabet cyrillique.
Canon	- canon avec frein de bouche à fentes intégré long d'environ 55 mm.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - année de fabrication et étoile soviétique sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2538	Tokarev	SVT 1938		Carabine	Semi-automatique
2539	Tokarev	SVT 1938	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Semi-automatique
62104	Tokarev	SVT 1938	Russian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1938

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2539
Marque: Tokarev
Modèle: SVT 1938

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	SVT 1938
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2539 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2539 - 1	7.62X54R RUSSIAN	10	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1938. - la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - SVT est l'acronyme correspondant à l'expression russe "Samozaryadnya Vintovka Tokareva" (fusil semi-automatique Tokarev).
Fabricant	- l'emblème de l'arsenal de Tula, une "flèche dans une étoile à cinq branches", figure sur la plupart des pièces (sur les petites pièces, habituellement une étoile, sans flèche).
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; précédé d'au moins une lettre de l'alphabet cyrillique.
Canon	- canon avec frein de bouche à fentes intégré long d'environ 55 mm.
Coups	- chargeur détachable

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - année de fabrication et étoile soviétique sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2537	Tokarev	SVT 1938	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Semi-automatique
2538	Tokarev	SVT 1938		Carabine	Semi-automatique
62104	Tokarev	SVT 1938	Russian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1938

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62104
Marque: Tokarev
Modèle: SVT 1938

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	SVT 1938
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62104 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62104 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1938. - la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - SVT est l'abréviation des mots russes "Samozaryadnya Vintovka Tokareva" (fusil semi-automatique Tokarev).
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; précédé d'au moins une lettre de l'alphabet cyrillique.
Canon	- canon avec frein de bouche à fentes long d'environ 50 mm.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- année de fabrication et étoile soviétique sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2537	Tokarev	SVT 1938	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Semi-automatique
2538	Tokarev	SVT 1938		Carabine	Semi-automatique
2539	Tokarev	SVT 1938	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1938

SVT 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2538
Marque: Tokarev
Modèle: SVT 1938

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	SVT 1938
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2538 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	535	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2538 - 1	7.62X54R RUSSIAN	10	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1938. La désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. SVT est l'acronyme correspondant à l'expression russe "Samozaryadnya Vintovka Tokareva" (fusil semi-automatique Tokarev).
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; précédé d'au moins une lettre de l'alphabet cyrillique.
Canon	- canon avec frein de bouche à fentes intégré long d'environ 55 mm.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	L'emblème de l'arsenal de Sestroretsk, une "flèche", apparaît sur la plupart des pièces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2537	Tokarev	SVT 1938	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Semi-automatique
2539	Tokarev	SVT 1938	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Semi-automatique
62104	Tokarev	SVT 1938	Russian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1938

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2540
Marque: Tokarev
Modèle: SVT 1940

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	SVT 1940
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2540 - 5	303 BRITISH	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231	Adaptation non commerciale à l'usager	
2540 - 4	7.62X54R RUSSIAN	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231	Adaptation non commerciale à l'usager	
2540 - 6	7.62X54R RUSSIAN	5	543	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231	Adaptation non commerciale à l'usager	
2540 - 3	7.62X54R RUSSIAN	5	632	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2540 - 1	7.62X54R RUSSIAN	10	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231	Adaptation non commerciale à l'usager	
2540 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	632	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque n'apparaît pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1940. - Aucune désignation de modèle ne figure sur l'arme à feu. - Arme fabriquée entre 1940 et 1942 approximativement. - « SVT » signifie « Samozaryadnya Vintovka Tokareva » (fusil à chargement automatique Tokarev) en russe. - Version améliorée du SVT 1938. - Modèle mécaniquement identique au SVT 1938, mais distinct en raison de sa crosse monopièce, de sa tige de nettoyage logée sous le canon et de son garde-main métallique perforé plus long.
Fabricant	- L'emblème de l'arsenal d'Izhevsk peut être un "marteau et une faucille dans son fourreau" ou une "flèche dans un triangle"; l'un ou l'autre de ces emblèmes peut figurer sur la plupart des pièces.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'extrémité avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et comprend un préfixe composé d'une ou plusieurs lettres cyrilliques.
Canon	- canon avec frein de bouche (à fentes ou à orifices) intégré long d'environ 55 mm. - frein de bouche intégré à fentes ou à trous long d'environ 55 mm.
Coups	- chargeur détachable. - chargeur détachable. - Arme à feu mise sur le marché en 1940 avec un chargeur de dix cartouches.
Autres marquages	- l'année de fabrication et la marque de l'arsenal peuvent figurer sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2542	Tokarev	SVT 1940	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Semi-automatique
4772	Globe Firearms	Mohawk 555	Globe Firearms	Carabine	Semi-automatique
54485	Tokarev	SVT 1940	Russian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2542
Marque: Tokarev
Modèle: SVT 1940

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	SVT 1940
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2542 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	632	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2542 - 1	7.62X54R RUSSIAN	10	632	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1940.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - "SVT" est l'abréviation de la désignation russe "Samozaryadnya Vintovka Tokareva" (fusil à chargement automatique Tokarev).
- une version améliorée du modèle SVT 1938.
- il est mécaniquement identique au SVT 1938 sauf pour la monture monobloc, la baguette de nettoyage rangée sous le canon et un garde-main en métal perforé plus long.

Fabricant

- la marque de l'arsenal de Tula est une flèche à l'intérieur d'une étoile à cinq pointes et elle apparaît sur la plupart des pièces (sur les petites pièces, une étoile sans la flèche).

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'extrémité avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et comprend un préfixe composé d'une ou plusieurs lettres cyrilliques.

Canon

- canon avec frein de bouche (à fentes ou à orifices) intégré long d'environ 55 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - l'année de fabrication et la marque de l'arsenal peuvent figurer sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2540	Tokarev	SVT 1940	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Semi-automatique
4772	Globe Firearms	Mohawk 555	Globe Firearms	Carabine	Semi-automatique
54485	Tokarev	SVT 1940	Russian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1940

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54485
Marque: Tokarev
Modèle: SVT 1940

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	SVT 1940
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54485 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54485 - 5	7.62X54R RUSSIAN	10	540	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231	Adaptation non commerciale à l'usager	
54485 - 4	7.62X54R RUSSIAN	10	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1940.
- désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- il existe une version pour tireur d'élite avec lunette de visée.
- l'acronyme "SVT" correspond à l'expression russe "Samozaryadnya Vintovka Tokareva" (fusil automatique Tokarev).
- fusil SVT 1938 amélioré
- mécaniquement identique au SVT 1938, mais monture d'une seule pièce, baguette de nettoyage sous le canon et garde-main perforé plus long.

Fabricant

- entrée générique. Il existe d'autres entrées sur les arsenaux d'État russes pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- l'emblème de l'arsenal, une " flèche ", peut figurer sur la plupart des pièces. Cet emblème a été adopté par les arsenaux russes d'Izhevsk, de Tula, de Sestroretsk, de Kovrov et sans doute par d'autres.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; précédé d'au moins une lettre de l'alphabet cyrillique. - armes finlandaises examinées : pas de lettre de l'alphabet cyrillique et numérotation séquentielle.
Canon	- frein de bouche intégré à fentes ou à trous long d'environ 55 mm.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- année de fabrication et étoile soviétique sur la bague du boîtier de culasse. - marques de propriété finlandaise (lettres " S A " dans un rectangle) pouvant figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse, sous le numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2534	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Automatique
2535	Tokarev	AVT 1940		Carabine	Automatique
2536	Tokarev	AVT 1940	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Automatique
2540	Tokarev	SVT 1940	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Semi-automatique
2542	Tokarev	SVT 1940	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Semi-automatique
4772	Globe Firearms	Mohawk 555	Globe Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

S V T

SVT

SVT 38/40

SVT 38/40 Sniper

SVT 40

SVT 40 Sniper

SVT Tokarev

SVT second model

SVT-40

Tokarev 1940

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22861
Marque: Tokarev
Modèle: TT30

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	TT30
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22861 - 1	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Tokarev est attribué à Fedor V. Tokarev.
- le pistolet Tokarev a été approuvé comme arme réglementaire en Russie, en 1930, sous le nom de Pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- le pistolet Tokarev a été fabriqué à l'origine à l'arsenal de l'État russe de Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays, dont la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- l'arme peut également être connue comme le "modèle de 1930".
- précurseur du modèle TT33.
- l'inscription "TT-30" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "TT-30" signifie "Tula-Tokarev Model 1930".
- le modèle "TT-30" a été produit entre 1933 et 1935.
- la production totale du modèle "TT-30" s'élève à 6 785 pistolets.
- la conception d'origine du modèle "TT-30" n'a été produite qu'en 1933.
- les modèles "TT-30" produits en 1934 sont considérés comme "First Transitional Variation" (première version de transition).
- les modèles "TT-30" produits en 1935 sont considérés comme "Second Transitional Vatiation" (deuxième version de transition) et aussi la première année où a commencé la production de son remplacement, le modèle "TT-33".
- l'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessus de la glissière.
- la principale caractéristique visible est un dos de crosse partiellement amovible.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à encoche en V en queue d'aronde; glissière se prolongeant pour couvrir le corps principal du chien extérieur; tête de chien striée exposée par-dessus la glissière; striations de prise arrière; extracteur externe et fenêtre d'éjection sur le côté droit; languette de verrouillage coulissante du levier d'arrêtoir de glissière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; aucune sûreté; levier d'arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté droit; plaquettes de poignée synthétiques à striations verticales avec un logo d'une étoile à cinq branches en son centre; anneau de suspension sur le côté inférieur gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo de Tula, à savoir une étoile à cinq pointes, est estampé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est aussi habituellement estampé sur le dessus de la glissière. - il peut aussi être répété entre le numéro de série et l'année de fabrication.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure aussi sur le dessus de la glissière. - le numéro de série est composé d'un à quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55259	Tokarev	TT33	Russian State Arsenal, Tula	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

30

Model of 1930

TT-30

TT-30 First Transitional Variation

TT-30 Second Transitional Variation

Tokarev TT 30

Tokarev TT-30

Tokarev TT30

Dates d'années

1930

1931

1932

1933

1934

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55240
Marque: Tokarev
Modèle: TT33

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	TT33
Fabricant:	Bulgarian State Arsenal, Factory 10
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55240 - 1	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Tokarev est attribué à Fedor V. Tokarev.
- le pistolet Tokarev a été approuvé comme arme réglementaire en Russie, en 1930, sous le nom de Pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- le pistolet Tokarev a d'abord été fabriqué à l'arsenal d'État russe, à Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays, dont la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1933 au milieu des années 1950.
- le modèle TT33 remplaçait le modèle TT30 et présentait de légères modifications internes dans la fabrication.
- d'apparence similaire à la conception du Colt 1911, mais sans levier de sûreté, les lèvres du chargeur usinées dans le boîtier de culasse/carcasse et la capacité de retirer le chien et l'ensemble de verrouillage comme une seule unité.
- caractéristiques : hausses à cran de mire fixes, stries de préhension à l'arrière de la glissière, arrière de la glissière rond, glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté droit, anneau de lanière à l'arrière, sur le bas du côté gauche de la poignée, mécanisme de détente à action unique, chien rond, plaquettes de crosse synthétiques, fini utilitaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- le logo du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la "Bulgarian State Arsenal, Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un logo en double cercle.
- le logo de la "Bulgarian State Arsenal" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- "Artillery Arsenal" a été transféré à Sofia et est devenu "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenu la "State Military Factory".
- la "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" ("Usine 10") en 1948.
- la "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- la "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engels" vers 1964.
- "United Industrial Plant Friedrich Engels" était connue sous le nom "F. Engels Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- la société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- la société "Arsenal 2000 JSCo" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- la société "Arsenal 2000 JSCo" a été privatisée en 2011.

Numéro de série

- sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
- armes examinées : deux lettres suivies de quatre chiffres.
- sur le boîtier de culasse, les quatre derniers chiffres suivant le numéro de série désignent le mois et l'année de fabrication.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22858	Tokarev	TT33	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
108455	Zastava	M60D Tokarev	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique
128598	MOLOT	Leader	MOLOT	Arme de poing	Semi-automatique
196604	Tokarev	TT33	Unknown	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1933

TT 33

Tokarev

Tokarev 33

Dates d'années

1933

1934

1935

1936

1937

1938

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22857
Marque: Tokarev
Modèle: TT33

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	TT33
Fabricant:	Polish State Arsenal, Radom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22857 - 1	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Tokarev est attribué à Fedor V. Tokarev.
- le pistolet Tokarev a été approuvé comme arme réglementaire en Russie, en 1930, sous le nom de Pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- le pistolet Tokarev a d'abord été fabriqué à l'arsenal d'État russe, à Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays, dont la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1933 et le milieu des années 1950.
- le modèle TT33 a remplacé le modèle TT30 et présentait de légères modifications internes et des changements de fabrication.
- d'apparence similaire au modèle 1911 de Colt sans levier de sûreté, lèvres du chargeur usinées dans le boîtier de culasse/la carcasse et la possibilité de retirer le chien et le verrou en une unité.
- caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; stries de prise en main à l'arrière de la glissière; arrière de la glissière arrondi; arrêtoir de la glissière et du chargeur situés sur le côté gauche; anneau de suspension sur le côté arrière gauche de la poignée, en dessous; simple action; chien arrondi; plaquettes synthétiques; fini utilitaire.

Fabricant

- les lettres "FB" à l'intérieur d'un triangle inversé figurent sur le dessus de la glissière, ainsi que sur la plaquette gauche.

Numéro de série

- figure au-dessus de la poignée, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessus de la glissière.

Calibre

- aussi désigné 7.62X25 RUSSIAN TOKAREV.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - date de fabrication sur le dessus de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22858	Tokarev	TT33	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
108455	Zastava	M60D Tokarev	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique
128598	MOLOT	Leader	MOLOT	Arme de poing	Semi-automatique
156487	Tokarev	Wz48	Polish State Arsenal, Radom	Arme de poing	Semi-automatique
196604	Tokarev	TT33	Unknown	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11

Model of 1933

TT 33

TT-33

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143571
Marque: Tokarev
Modèle: TT33

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	TT33
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143571 - 1	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conception du modèle Tokarev est attribuée à Fedor V. Tokarev.
- le pistolet Tokarev a été approuvé comme arme réglementaire en Russie, en 1930, sous le nom de Pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- le pistolet Tokarev a d'abord été fabriqué à l'arsenal d'État de Russie, à Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays, dont la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1933 et le milieu des années 1950.
- le modèle TT33 a remplacé le modèle TT30 et présentait de légères modifications internes et des changements de fabrication.
- d'apparence similaire au modèle 1911 de Colt sans levier de sûreté, lèvres du chargeur usinées dans le boîtier de culasse/la carcasse et la possibilité de retirer le chien et le verrou en une unité.
- caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; stries de prise en main à l'arrière de la glissière; arrière de la glissière arrondi; arrêtoir de la glissière et du chargeur situés sur le côté gauche; anneau de suspension sur le côté arrière gauche de la poignée, en dessous; simple action; chien arrondi; plaquettes synthétiques; fini utilitaire.

Fabricant

- le logo du fabricant, une flèche à l'intérieur d'un triangle ou une flèche à l'intérieur d'un triangle à l'intérieur d'un cercle, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière.
- le numéro de série est composé de deux caractères russes (alphabet cyrillique) suivis de 1 à 4 chiffres.
- l'arme examinée comporte également les inscriptions de l'arsenal/les marques d'inspection, puis l'année de fabrication, p. ex. : (2 caractères russes) xxxx daté de 19xx ("AB 1305 * 1941").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22858	Tokarev	TT33	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
55259	Tokarev	TT33	Russian State Arsenal, Tula	Arme de poing	Semi-automatique
196604	Tokarev	TT33	Unknown	Arme de poing	Semi-automatique
198405	Tokarev	TTC	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1933

TT 33

TT-33

Tokarev TT33

Tula-Tokarev 1933

Dates d'années

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1948

1949

1950

1951

1952

1953

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55259
Marque: Tokarev
Modèle: TT33

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	TT33
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55259 - 1	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55259 - 2	9MM LUGER	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Tokarev est attribué à Fedor V. Tokarev.
- le pistolet Tokarev a été approuvé comme arme réglementaire en Russie, en 1930, sous le nom de Pistolet Tula-Tokarev ou TT-30.
- le pistolet Tokarev a d'abord été fabriqué à l'arsenal d'État russe, à Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé TT-33.
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays, dont la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1933 et le milieu des années 1950.
- le modèle TT33 a remplacé le modèle TT30 et présentait de légères modifications internes et des changements de fabrication.
- d'apparence similaire au modèle 1911 de Colt sans levier de sûreté, lèvres du chargeur usinées dans le boîtier de culasse/la carcasse et la possibilité de retirer le chien et le verrou en une unité.
- caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; stries de prise en main à l'arrière de la glissière; arrière de la glissière arrondi; arrêtoir de la glissière et du chargeur situés sur le côté gauche; anneau de suspension sur le côté arrière gauche de la poignée, en dessous; simple action; chien arrondi; plaquettes synthétiques; fini utilitaire.

Fabricant

- le logo de Tula, une étoile à cinq branches, est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse, entre le numéro de série et l'année de production.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière.
- le numéro de série est composé de deux caractères russes (cyrilliques) suivis de 1 à 4 chiffres, d'une marque d'inspection/d'arsenal et de l'année de fabrication; par ex. : 2 (caractères russes) xxxx dated 19xx (AB 1305 * 1941).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22858	Tokarev	TT33	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
22861	Tokarev	TT30	Russian State Arsenal, Tula	Arme de poing	Semi-automatique
108455	Zastava	M60D Tokarev	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique
128598	MOLOT	Leader	MOLOT	Arme de poing	Semi-automatique
143571	Tokarev	TT33	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Semi-automatique
196604	Tokarev	TT33	Unknown	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1933

TT 33

TT-33

Tokarev TT33

Tula-Tokarev 1933

Dates d'années

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22858
Marque: Tokarev
Modèle: TT33

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	TT33
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22858 - 1	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Tokarev est attribué à Fedor V. Tokarev.
- le pistolet Tokarev a été approuvé comme arme réglementaire en Russie, en 1930, sous le nom de Pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- le pistolet Tokarev a d'abord été fabriqué à l'arsenal d'État russe, à Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays, dont la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- la désignation "TT33" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- le "TT33" de l'arsenal d'État russe est un modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "TT33" pouvant mieux décrire le fabricant de l'arme à feu.
- le modèle "TT33" a été fabriqué entre 1933 et le milieu des années 1950.
- le modèle "TT33" a remplacé le modèle TT30 et présentait de légères modifications internes et des changements dans la fabrication.
- le modèle "TT33" est d'apparence similaire au modèle 1911 de Colt à ceci près qu'il n'est pas muni de levier de sûreté, que les lèvres du chargeur sont usinées dans le boîtier de culasse/la carcasse et qu'il est possible de retirer le chien et le verrou ensemble.
- caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; stries de prise en main à l'arrière de la glissière; arrière de la glissière arrondi; arrêtoir de la glissière et du chargeur situés sur le côté gauche; anneau de suspension sur le côté arrière gauche de la poignée, en dessous; simple action; chien arrondi; plaquettes synthétiques; fini bleui.

Mécanisme

- système à court recul et canon basculant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de deux caractères russes (cyrilliques) et de chiffres.
- un poinçon d'inspection ou une marque du fabricant et l'année de fabrication figurent également généralement sur l'arme à feu.
- le numéro de série doit être reporté en tant que chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22857	Tokarev	TT33	Polish State Arsenal, Radom	Arme de poing	Semi-automatique
55240	Tokarev	TT33	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Arme de poing	Semi-automatique
55259	Tokarev	TT33	Russian State Arsenal, Tula	Arme de poing	Semi-automatique
108455	Zastava	M60D Tokarev	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique
128598	MOLOT	Leader	MOLOT	Arme de poing	Semi-automatique
143571	Tokarev	TT33	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Semi-automatique
196604	Tokarev	TT33	Unknown	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1933

Russian Pistol

Russian TT33

Russian Tokarev Pistol

TT 33

TT-33

Tokarev TT33

Dates d'années

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196604
Marque: Tokarev
Modèle: TT33

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	TT33
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196604 - 1	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le modèle Tokarev est attribué à Fedor V. Tokarev.
- Le pistolet Tokarev a été approuvé comme arme réglementaire en Russie, en 1930, sous le nom de Pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- Le pistolet Tokarev a été fabriqué à l'origine à l'arsenal de l'État russe de Tula.
- Le pistolet "Tokarev" a été amélioré en 1933 et rebaptisé modèle "TT-33".
- Les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays, dont la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "TT33" a été fabriqué de 1933 au milieu des années 1950.
- Ce numéro de référence de l'arme à feu est pour les armes ne possédant pas de marques sur le boîtier de culasse/la carcasse qui pourraient les lier à un fabricant.
- Le "TT33" est un modèle sans levier de sûreté, avec les lèvres du chargeur usinées dans le boîtier de culasse/la carcasse et la possibilité de retirer le chien et le verrou en une unité.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22857	Tokarev	TT33	Polish State Arsenal, Radom	Arme de poing	Semi-automatique
22858	Tokarev	TT33	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
55240	Tokarev	TT33	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Arme de poing	Semi-automatique
55259	Tokarev	TT33	Russian State Arsenal, Tula	Arme de poing	Semi-automatique
143571	Tokarev	TT33	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tokarev Pistol

Unknown TT 33

Unknown TT-33

Unknown TT33

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26530
Marque: Tokarev
Modèle: TT33 Exercitiu

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	TT33 Exercitiu
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26530 - 1	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Tokarev est attribué à Fedor V. Tokarev.
- le pistolet Tokarev a été approuvé pour le service en Russie en 1930 sous le nom de pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- le pistolet Tokarev a été fabriqué à l'origine à l'arsenal d'État russe de Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans plusieurs pays comme la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Pologne, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- cette arme à feu est l'équivalent du modèle canadien/britannique DP (DP = Drill Purpose). Cette appellation indique une arme ne pouvant faire feu en toute sécurité, mais bien adaptée à l'instruction.
- sur ce modèle en particulier, un trou a été percé dans le canon/la chambre.
- cette arme est un modèle d'arme militaire soviétique basée sur le modèle à fonctionnement par court recul J. M. Browning comme celui qui équipe le Colt M1911. La conception générale de ce modèle est inhabituelle en ceci que la platine de tir, qui comprend la détente et le chien, peut être déposée "en bloc" pour la maintenance.

Fabricant

- il semble que ce modèle ait été fabriqué dans un des arsenaux d'État (probablement TULA).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22860
Marque: Tokarev
Modèle: TT48

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	TT48
Fabricant:	Hungarian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22860 - 1	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22860 - 3	9MM LUGER	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Tokarev est attribué à Fedor V. Tokarev.
- le pistolet Tokarev a été approuvé comme arme réglementaire en Russie, en 1930, sous le nom de Pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- le pistolet Tokarev a d'abord été fabriqué à l'arsenal d'état de Russie, à Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays dont la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une copie hongroise du Tokarev TT33 russe.
- ce pistolet peut être identifié par les armoiries qui figurent sur la plaquette de crosse : une étoile, une gerbe de blé et un marteau à l'intérieur d'une couronne. Il comporte également des rainures de préhension minces et uniformes sur les deux côtés arrière de la glissière.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière, juste au-dessus de la poignée.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

48

M48

M48 TT33

Model 48

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22859
Marque: Tokarev
Modèle: TTC

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	TTC
Fabricant:	Romanian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22859 - 1	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Tokarev est attribué à Fedor V. Tokarev.
- le pistolet Tokarev a été approuvé comme arme à feu réglementaire en Russie, en 1930, sous le nom de Pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- le pistolet Tokarev a d'abord été fabriqué à l'arsenal d'État russe, à Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays, dont la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- l'inscription "MDL. TTC" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets TT ont été fabriqués de 1933 jusqu'au milieu des années 1950.
- le modèle TT-33 a remplacé le modèle TT-30 et présentait de légères modifications internes et des changements de fabrication.
- ressemble au TT-33.
- caractéristiques : glissière à côtés plats avec dispositifs de visée fixes et stries de préhension à l'arrière; sûreté manuelle montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en plastique avec stries droites.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ROMANIA" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- des poinçons d'homologation roumains ont été relevés devant le numéro de série.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de trois chiffres, d'une espace et de l'année de fabrication, p. ex. "AA275 1958".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "CAL. "7.62X25" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "C.A.I. GEORGIA V.T." a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198405	Tokarev	TTC	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HG1523-X

HG1854-X

Mdl TTC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198405
Marque: Tokarev
Modèle: TTC

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	TTC
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198405 - 1	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Tokarev" correspond au modèle de pistolet attribué à Fedor V. Tokarev.

Modèle
- L'inscription "TT-C" figure sur le côté droit de la glissière.
- Le "TT-C" est un pistolet commercial Tokarev TT-33.
- Caractéristiques : glissière à côtés plats; extracteur externe; stries de préhension droites et minces à l'arrière de la glissière; arrière de glissière arrondi qui recouvre partiellement le chien et laisse paraître le dessus strié et arrondi de ce dernier; dispositif de retenue de la tige d'axe situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en plastiques avec stries de préhension droites et logo d'une étoile avec les lettres "CCCP" autour à l'intérieur d'un cercle.

Fabricant
- Le logo du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo du fabricant est une flèche pointant vers le haut à l'intérieur d'un triangle qui pourrait se trouver à l'intérieur d'un cercle.

Mécanisme
- Fonctionnement par recul.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22859	Tokarev	TTC	Romanian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
143571	Tokarev	TT33	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CCCP Tokarev

Russian TT C

Russian TT-C

Russian TTC

TT 33 C

TT-33 C

TT33 C

Tokarev TT

Tokarev TT-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17352
Marque: Tokarev
Modèle: Type 51 TT33 Copy

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	Type 51 TT33 Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17352 - 1	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17352 - 2	9MM LUGER	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Tokarev est attribué à Fedor V. Tokarev.
- le pistolet Tokarev a été approuvé comme arme réglementaire en Russie, en 1930, sous le nom de Pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- le pistolet Tokarev a d'abord été fabriqué à l'arsenal d'état de Russie, à Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays dont la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- copie chinoise du Tokarev modèle TT33.
- certaines de ces armes peuvent être identifiées par les deux idéogrammes chinois figurant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, lesquels sont séparés par ce qui semble être un tiret (mais qui est en réalité un autre idéogramme) et suivis du code ou du numéro de l'usine.
- il existe trois grandes versions de cette arme : une version fabriquée en Russie et exportée en Chine, avec codes et marques russes; une version fabriquée en Chine et arborant des marques et des codes chinois et une version intermédiaire arborant une combinaison de ces deux systèmes de marquage, avec mélange de codes de fabrication chinois et russes.

Fabricant

- il existe un système de codes pour les arsenaux d'État chinois.
- le nom du fabricant ou le code d'usine apparaissent sur le côté gauche de la glissière.
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- certains numéros de série relevés se composent de quatre chiffres suivis d'un espace suivi de la marque ou du code de l'arsenal suivi d'un espace et de l'année au complet.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- arme militaire soviétique essentiellement similaire au pistolet Tokarev TT33, à l'exception du calibre et de la largeur de la carcasse. - conception inhabituelle puisque le mécanisme de mise de feu reliant la détente au chien peut être retiré d'un seul tenant aux fins d'entretien. - fini peu soigné (utilitaire).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51

K 51

K-51

K.51

K51

Type 51

Type 51 TT-33

Type-51

Type51

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57876
Marque: Tokarev
Modèle: Type 54

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	Type 54
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57876 - 1	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57876 - 2	9MM LUGER	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Tokarev est attribué à Fedor V. Tokarev.
- le pistolet Tokarev a été approuvé comme arme réglementaire en Russie, en 1930, sous le nom de Pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- le pistolet Tokarev a d'abord été fabriqué à l'arsenal d'État russe, à Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays, dont la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- l'inscription "54 Type" en caractères chinois figure sur le dessus de la glissière; "de gauche à droite, premier symbole = chiffre 5, symbole du milieu = chiffre 4, troisième symbole = style/type".
- également fabriqué sous la désignation M20.
- modèle d'arme à feu militaire soviétique, fabriquée en Chine, globalement similaire à un pistolet russe Tokarev modèle TT33.
- la conception générale est inhabituelle en ceci que le mécanisme de tir, constitué du bloc allant de la détente au chien, peut être retiré "en bloc" aux fins de maintenance.
- caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; stries de prise en main à l'arrière de la glissière; arrière de la glissière arrondi; arrêtoir de la glissière et du chargeur situés sur le côté gauche; anneau de suspension sur le côté arrière gauche de la poignée, en dessous; simple action; chien arrondi; plaquettes synthétiques; fini utilitaire.

Fabricant

- Chinese State Arsenal, Factory 66 n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la désignation du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : chiffre 66 dans un triangle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué de sept ou huit chiffres.
- un code d'usine et une année peuvent suivre le numéro de série.
- les numéros de série sont attribués par tranches d'un million chaque année, soit :

1954 - 1 000 000 à 1 999 999
1955 - 2 000 000 à 2 999 999
1956 - 3 000 000 à 3 999 999, etc.

Calibre

- figure sur le côté gauche.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- arme de conception russe : pistolet Tokarev TT33. Quand ce pistolet a été remplacé par le Makarov PM, les Russes ont vendu au gouvernement chinois l'outillage requis pour la production du pistolet Tokarev TT33.
- les variantes de cette arme à feu destinées à être exportées aux États-Unis peuvent comporter un cran de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse. En grande partie, ces armes ne sont pas identifiées par la MARQUE Tokarev, mais elles portent la marque de l'importateur ou de la firme d'exportation chinoise et elles reçoivent habituellement aussi une nouvelle désignation de modèle.
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22856	Tokarev	M20	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
26076	Norinco	Type 54-1 Compact	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
57956	Navy Arms	TU-90	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
87155	Norinco	Type 54-1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
118194	Norinco	Type 54-1	Chinese State Arsenal, Factory 66	Arme de poing	Semi-automatique
146792	Norinco	M20	Chinese State Arsenal, Factory 66	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

54

K 54

K-54

K.54

K54

Type-54

Type54

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129951
Marque: Tokarev
Modèle: Type 54-1

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	Type 54-1
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129951 - 1	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129951 - 2	9MM LUGER	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu; la marque laisse entendre que ce pistolet est une copie virtuelle du pistolet semi-automatique Tokarev d'origine utilisé par les forces armées russes.
- le Tokarev est une création de Fedor V. Tokarev.
- le pistolet Tokarev a été approuvé pour utilisation en Russie en 1930 sous le nom de Pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- le pistolet Tokarev était fabriqué, à l'origine, à l'arsenal d'état de Russie à Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans plusieurs pays, y compris la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- l'inscription "54-1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce pistolet est une copie du pistolet semi-automatique Tokarev TT-30 d'origine, de facture russe.
- caractéristiques : détente simple action actionnée par recul, et utilisant un chargeur amovible à une seule pile; chien extérieur à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la détente; anneau de suspension sur le côté arrière gauche du cadre de poignée; viseurs fixes; fini bleui.
- l'exemplaire connu est muni de plaques de poignée en plastique noir, ornées d'une étoile à cinq branches à l'intérieur d'un cercle situé au milieu de chaque plaque de poignée.
- sur l'exemplaire connu, l'inscription "CSI ONT CA" figure sur le côté gauche de la glissière; cette inscription signifie "China Sports, Inc. Ontario, California".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- sur l'arme examinée, l'inscription "MADE IN CHINA BY NORINCO" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'entreprise Norinco (China North Industries), établie en République populaire de Chine, est un conglomérat chinois de plus de cent (100) usines qui produisent de petites armes ainsi que des armes militaires. - dans de nombreux cas, le nom du fabricant de l'arme à feu est uniquement représenté par un numéro d'usine, un symbole ou une combinaison des deux et figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche de la glissière. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure également sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible, de type mono-colonne.
Importateurs	- ce modèle a été importé aux États-Unis entre environ 1989 et 1995 uniquement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18011	Norinco	Type 54-1	Unknown Chinese	Arme de poing	Semi-automatique
26076	Norinco	Type 54-1 Compact	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
26077	Norinco	Type 54-1 Double Column	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
87155	Norinco	Type 54-1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
118194	Norinco	Type 54-1	Chinese State Arsenal, Factory 66	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

54 1

54-1

54-1 Standard

Mod. 54-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

China Sports Incorporated (CSI)

Goose Berry Enterprises (GBE)

K-Sports Imports (KSI)

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156487
Marque: Tokarev
Modèle: Wz48

Sommaire

Marque:	Tokarev
Modèle:	Wz48
Fabricant:	Polish State Arsenal, Radom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156487 - 1	7.62MM TOKAREV	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Tokarev ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Tokarev est attribué à Fedor V. Tokarev.
- le pistolet Tokarev a été approuvé comme arme réglementaire en Russie, en 1930, sous le nom de Pistolet Tula-Tokarev ou "TT-30".
- le pistolet Tokarev a d'abord été fabriqué à l'arsenal d'état de Russie, à Tula.
- le pistolet Tokarev a été amélioré en 1933 et renommé "TT-33".
- les pistolets Tokarev ont été fabriqués dans de nombreux pays, dont la Bulgarie, la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Yougoslavie.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une reproduction d'un fabricant polonais du pistolet russe TT33, fabriqué à l'usine Radom sur des machines russes entre 1947 et 1950; en 1950, l'usine Radom a été rebaptisée "Factory 11", et de nouvelles inscriptions ont été créées sur la glissière, avec le nombre "11" dans un ovale.
- Caractéristiques : fini bleui; hausses à cran de mire fixes; stries en formes de lignes et de creux sur la glissière; les lettres "FB" à l'intérieur d'un triangle inversé figurent sur le dessus de la glissière; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en matériau synthétique avec les lettres "FB" à l'intérieur d'un triangle inversé sur le côté gauche et les lettres "WP" ("Wojskowe Polska", ou "Polish Army") sur le côté droit; boucle de suspension sur le côté gauche de la crosse; et boîtier-chargeur amovible.

Fabricant

- le logo de l'usine Radom, les lettres "FB" dans un triangle inversé, figurent sur le dessus de la glissière (avec la date de fabrication) ainsi que sur la plaquette gauche.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avec un préfixe de deux lettres en caractères cyrilliques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22857	Tokarev	TT33	Polish State Arsenal, Radom	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model of 1948

Polish TT33

Polish Tokarev

TT33

Tokarev

WZ 48

Wzor 48

Dates d'années

1947

1948

1949

1950

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197185
Marque: Tokarev USA
Modèle: SLB X8

Sommaire

Marque:	Tokarev USA
Modèle:	SLB X8
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197185 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197185 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TOKAREV USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "TOKAREV USA" est le nom "TOKAREV" avec le "R" inversé et une étoile à cinq branches entre les deux mots.
- "TOKAREV USA" est une marque de commerce de "SDS Import LLC".
- "SDS Import LLC" est établie à Knoxville, Tennessee, États-Unis.

Modèle

- L'inscription "SLB X8" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SLB X8" est vendu sous les noms de "TX3 12HD" et "TX3 12HDM", le "M" désignant la version marine nickelée de l'arme.
- Caractéristiques : tubes d'étranglement interchangeables; bande ventilée sur le canon servant d'écran contre la chaleur; boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé avec hausse réglable protégée et rail pour optique; levier de déverrouillage en avant, sur le côté gauche du pontet; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- L'inscription "TURKEY ARMELEGANT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARMELEGANT" est établie à Konya, Turquie.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TX3 12HD

TX3 12HD Marine

TX3 12HDM

TX3 12HDM Nickel

TX312HD

TX312HDM

Tokarev SLB X8

Tokarev SLB-X8

Tokarev SLBX8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SDS Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197439
Marque: Tokarev USA
Modèle: TAR12

Sommaire

Marque:	Tokarev USA
Modèle:	TAR12
Fabricant:	Tokarev Savunma Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197439 - 1	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197439 - 2	12 GA X 3"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197439 - 3	12 GA X 3"	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "TOKAREV Knoxville TN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "TAR 12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoires sur le dessus; poignée de chargement agrandie sur le côté droit de l'arme; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; déverrouillage de la culasse sur le côté droit; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'une poignée avant verticale; la partie supérieure et le canon peuvent avoir un fini en noir mat. - Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 959 mm (37.75 po).
Fabricant	- L'inscription "TOKAREV Knoxville TN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "Made in Turkiye" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TAR 12

TAR 12MP

TAR 12P

TAR-12

TAR-12MP

TAR-12P

TAR12MP

TAR12P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SDS Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197355
Marque: Tokarev USA
Modèle: TBP12

Sommaire

Marque:	Tokarev USA
Modèle:	TBP12
Fabricant:	Tokarev Savunma Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197355 - 1	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 223	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197355 - 2	12 GA X 3"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 223	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197355 - 3	12 GA X 3"	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 223	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TOKAREV Knoxville TN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "TBP 12" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; poignée d'armement ambidextre; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; la crosse peut être munie d'un appuie-joue ajustable.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 720 mm (28.34 po).

Fabricant

- L'inscription "TOKAREV Knoxville TN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "Made in Turkiye" peut figurer sur le côté gauche de l'arme.
- L'inscription "Made in Turkiye" peut figurer sur le dessous de l'arme à feu en arrière du puits d'alimentation du chargeur.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la face inférieure de l'arme à feu, derrière le puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

723551440094

GAG_TBP12P-142860

SDS TBP 12

SDS TBP-12

SDS TBP12

TBP

TBP 12

TBP-12

TBP12P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SDS Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197436
Marque: Tokarev USA
Modèle: TTF12

Sommaire

Marque:	Tokarev USA
Modèle:	TTF12
Fabricant:	Tokarev Savunma Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197436 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197436 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197436 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "TOKAREV Knoxville TN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "TTF 12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : poignée d'armement agrandie, sur le côté droit de l'arme; ouverture du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté situé à l'arrière du pontet; peut être équipé d'une crosse et d'un fût en matière synthétique.
Fabricant	- L'inscription "TOKAREV Knoxville TN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

723551442241

723551446157

TTF

TTF 12

TTF 12 26P

TTF 12 APEX FIELD

TTF APEX FIELD

TTF-12

TTF-12 APEX FIELD

TTF12 APEX FIELD

TTF12S

TTF12W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SDS Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199211
Marque: Tokarev USA
Modèle: TX3 20 A1

Sommaire

Marque:	Tokarev USA
Modèle:	TX3 20 A1
Fabricant:	Tokarev Savunma Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199211 - 2	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199211 - 1	20 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TOKAREV Knoxville TN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "TX3 20 A1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ces armes sont souvent mises sur le marché sous les appellations "TX3 12HD" et "TX3 12HDM" ("M" pour fini nickelé de qualité marine).
- Caractéristiques : canon protégé par un bouclier thermique ventilé pleine longueur; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale;

Fabricant

- L'inscription "Made in Turkiye Tokarev" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de deux chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret et de six chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21000410

21000411

51655145358

723551443781

723551443798

TX3

TX3 20HD

TX3 20HD A1

TX3 20HDM

TX3 20HDM A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140059
Marque: Tokyo Marui
Modèle: Colt M4A1 Airsoft SOCOM Carbine

Sommaire

Marque:	Tokyo Marui
Modèle:	Colt M4A1 Airsoft SOCOM Carbine
Fabricant:	Tokyo Marui
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140059 - 1	6MM AIRSOFT BB	82	364	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "COLT M4A1 AIRSOFT SOCOM CARBINEE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce de Colt, un poulain cabré, au-dessus des inscriptions "PROPERTY", "OF U.S. GOVT", "M4A1 CARBINE", "CAL. 5.56MM" et un "numéro de série" sur plusieurs lignes et les inscriptions "COLT'S MFG. CO. INC.", "HARTFORD, CONN." et "USA" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche de l'arme à feu examinée.
- cette arme à feu Airsoft ressemble à la carabine Colt automatique modèle M4A1.
- caractéristiques : canon extérieur/manchon et canon intérieur à âme lisse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; ensemble garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse télescopique; fini noir.
- la carabine Colt M4A1 Airsoft SOCOM mesure au total 777 mm en position rétractée et 854 mm en position déployée, et pèse en moyenne 2,97 kg.

Fabricant

- la société Tokyo Marui Company Limited est située à Adachi, Tokyo, Japon.
- la société Tokyo Marui Company Limited a été fondée en 1965.

Genre

- fusil à air.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "CAL. 6 mm" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes : variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130595	Ares International	M4A1 Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz
130597	Ares International	M4A1 Airsoft CQBR	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Colt M4A1 Carbine AEG

M4A1 AEG

M4A1 Airsoft SOCOM Carbine

M4A1 Carbine

M4A1 Carbine Airsoft

M4A1 SOCOM Carbine Airsoft Blow Back AEG

SOCOM M4A1 Carbine AEG

TM-AEG-M4SOCOM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139948
Marque: Tokyo Marui
Modèle: Glock 18C Airsoft

Sommaire

Marque:	Tokyo Marui
Modèle:	Glock 18C Airsoft
Fabricant:	Tokyo Marui
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139948 - 1	6MM AIRSOFT BB	25	97	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOKYO MARUI" figure sur l'arme à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "GLOCK 18C AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air ressemble à l'arme de poing automatique Glock modèle "18C".
- caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; glissière et boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; fini noir.
- longueur totale de l'arme Glock 18C Airsoft est de 186 mm et son poids moyen est de 698 grammes.

Fabricant

- la société Tokyo Marui Company Limited est située à Adachi, Tokyo, Japon.
- la société Tokyo Marui Company Limited a été fondée en 1965.

Genre

- arme de poing à air comprimé.

Mécanisme

- fonctionnement au gaz HFC 134a.
- tir sélectif.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes :
variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G 18C Airsoft

G18C Airsoft

TM-GBB-G18CFS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144489
Marque: Tokyo Marui
Modèle: Heckler & Koch MP7A1 Airsoft

Sommaire

Marque:	Tokyo Marui
Modèle:	Heckler & Koch MP7A1 Airsoft
Fabricant:	Tokyo Marui
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144489 - 1	6MM AIRSOFT BB	40	160	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144489 - 4	6MM AIRSOFT BB	40	220	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Tokyo Marui", "Co., Ltd." et "Made in Japan" sur trois lignes et "ASGK" figurent sur le côté gauche de l'arme à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "HECKLER & KOCH MP7A1 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "HK MP7 A1" figure généralement sur les deux côtés de la poignée.
- cette arme à air comprimé ressemble à l'arme automatique de défense individuelle (PDW) "Heckler Koch MP7 A1"
- caractéristiques : systèmes de visée amovible à point blanc et métallique rabattable; canon extérieur/manchon rond en aluminium et canon intérieur à âme lisse fileté pour la fixation d'un accessoire de bouche/cache-flamme orange ou noir; boîtier de culasse/carcasse en alliage muni(e) de rails pour accessoires sur le dessus et sur le côté; commandes ambidextres; anneaux de bretelle montés sur le côté; le chargeur s'insère dans la poignée-pistolet; garde-main repliable; crosse télescopique; fini noir.

Fabricant

- la société Tokyo Marui Company Limited est située à Adachi, Tokyo, Japon.
- la société Tokyo Marui Company Limited a été fondée en 1965.

Genre

- mitraillette à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "6MM AIRSOFT BB" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Cal 4.6 mm x 30" figure sur le côté gauche de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes : variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H&K MP7A1 Airsoft

H&K PDW Airsoft

HK MP7 A1 AEG

Heckler & Koch MP7 A1 Airsoft

MP7 A1 AEG

MP7 A1 Airsoft

MP7 Airsoft

MP7- Airsoft

MP7A1

MP7A1 AEG

MP7A1 Airsoft

MP7A1Airsoft Automatic Electric Gun

NP7A1

Replica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195651
Marque: Tokyo Marui
Modèle: Sig Sauer P226 Airsoft

Sommaire

Marque:	Tokyo Marui
Modèle:	Sig Sauer P226 Airsoft
Fabricant:	Tokyo Marui
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195651 - 1	6MM AIRSOFT BB	25	196	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195651 - 2	9MM LUGER	1	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOKYO MARUI CO.LTD" figure au-dessus de l'inscription "MADE IN JAPAN" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du rail de fixation des accessoires.

Modèle

- l'inscription "SIG SAUER" figure sur la plaquette droite.
- l'inscription "P226" figure sur la plaquette gauche.
- l'inscription "SIG SAUER P226" figure sur le feston gauche, près de l'avant de la glissière.
- l'inscription "ASGK U 658 921" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Le sigle ASGK signifie Airsoft Gun Kai. ASGK est l'organisme de réglementation de l'industrie pour les armes airsoft et armes-jouets au Japon.
- ressemble quasiment parfaitement à une véritable arme de poing Sig Sauer P226.
- en dépit de l'utilisation intensive de polymère et de métaux de catégorie inférieure tout au long de sa construction, et malgré les intentions du fabricant de concevoir une arme airsoft destinée à ne tirer que des munitions 6 mm airsoft BB, cette arme airsoft reproduit si parfaitement un boîtier de culasse/une carcasse Sig Sauer P226 qu'elle peut accepter les principaux composants sous pression (c'est-à-dire l'ensemble canon et glissière) d'un véritable Sig Sauer P226, et donc tirer une cartouche de calibre 9mm Luger.
- caractéristiques : rail de fixation des accessoires sur la face inférieure, détente à double action; mécanisme de désarmement situé sur le côté gauche de la poignée; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "TOKYO MARUI CO.LTD" figure au-dessus de l'inscription "MADE IN JAPAN" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du rail de fixation des accessoires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- les caractéristiques de vitesse et d'énergie de ce dispositif dans la configuration dans laquelle il est produit par Tokyo Marui sont inférieures à 366 pi/s, avec une munition de calibre 6 mm airsoft BB de 0,2 gramme, ce qui constitue la limite de vitesse V50 au-delà de laquelle le projectile peut provoquer des blessures corporelles graves ou la mort d'une personne. Toutefois, parce que ce dispositif peut accepter les composants sous pression d'une véritable arme de poing Sig Sauer P226, et tirer un projectile, il répond à la définition d'"arme à feu" de l'article 2 du Code criminel du Canada, à la définition d'"arme de poing" de l'alinéa 84(1) et à la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de l'alinéa 84(1).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ASGK P226

ASGK U 658 921

Airsoft P226

Airsoft P226 Rail

P226 Airsoft

P226 Airsoft Gas Blowback

P226 Rail

P226 Rail Gas Blowback

P226 Rail Gas Blowback Airsoft

P226 Rail Gas Blowback Airsoft Gun

SIG P226

Sig P226 Airsoft

Sig P226 Rail

Sig P226 Rail Gas Blowback Airsoft Gun

Sig Sauer P226 Rail

Sig Sauer P226 Rail Gas Blowback Airsoft Gun

TM-SIGP226-RAIL

Tokya MArui SIG P226

Tokyo Marui 226

Tokyo Marui P226

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130727
Marque: Toledo Firearms Company
Modèle: No 3

Sommaire

Marque:	Toledo Firearms Company
Modèle:	No 3
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130727 - 1	32 RF	5	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130727 - 2	32 RF	5	72	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TOLEDO FIRE ARMS CO. No. 3" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- Toledo Firearms Company était une appellation commerciale utilisée par Dickinson et Hopkins and Allen.
- E.L. & J. Dickinson était établie à Springfield, Massachusetts, États-Unis, de 1863 à 1868.
- Edwin L. Dickinson (E.L. Dickinson) était établie à Springfield, Massachusetts, États-Unis, de 1863 à 1885.
- Hopkins & Allen était établie à Norwich, Massachusetts, États-Unis, de 1868 à 1917.

Modèle

- "TOLEDO FIRE ARMS CO. No. 3" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon en demi-lune; carcasse rigide avec barillet cannelé amovible basculant à droite pour le chargement; chien à crête apparent; détente encastrée à simple action; poignée à tête d'oiseau; plaquettes de crosse quadrillées; pas de hausse; fini nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Coups

- barillet amovible.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60996
Marque: Tolley, Henry
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Tolley, Henry
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Tolley, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60996 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60996 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60996 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60996 - 4	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Henry Tolley & Co." sur la bande et les deux platines.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine, canons damas, deux détentes, clé d'ouverture sur la queue de carcasse, crosse à poignée-pistolet et fût effilé en noyer.
Fabricant	- "Henry Tolley & Co." sur la bande et les deux platines. - Henry Tolley & Co. était un fabricant établi à Birmingham, en Angleterre, de 1877 à 1892; il semble que cette firme fut absorbée par une entreprise similaire, James & William Tolley.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur la table de bascule et le tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122131
Marque: Tolley, James & William
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Tolley, James & William
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Tolley, James & William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122131 - 1	577/500 X 3 1/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " J & W TOLLEY " sur les platines et le dessus de la bande de canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : chiens apparents; organes de visée à planchette; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; boîtier de culasse orné de ciselures; garde-main et monture avec poignée-pistolet en noyer et quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "J&W TOLLEY" figure sur les plaques latérales et sur le dessus de la bande de visée.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la queue inférieure du pontet. - arme examinée : quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57196
Marque: Tolley, James & William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Tolley, James & William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Tolley, James & William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57196 - 2	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57196 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57196 - 10	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57196 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57196 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57196 - 3	12 GA X 2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57196 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57196 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57196 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57196 - 4	8 GA X 3 1/4"	2	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "J&W Tolley" sur les platines et le dessus de la bande du canon.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure sur l'arme à feu. - la production d'armes à feu a démarré dès le début de l'activité, en 1859; l'appellation commerciale, qui est toujours utilisée, appartient à l'entreprise F.J. Wiseman & Co. - caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec mécanisme à platine à coffre ou à platine latérale; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs automatiques; clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le dessous; boîtier de culasse avec ou sans ciselures.
Fabricant	- l'inscription "J&W TOLLEY BIRMINGHAM ENGLAND" peut figurer sur la bande du canon. - James et William Tolley lancèrent leur activité de fabrication d'armes vers 1859. - les recherches indiquent que l'entreprise Holloway & Naughton a repris l'activité de J. et W. Tolley vers 1910-11, le commerce se poursuivant sous le nom d'origine J.&W. Tolley. - le nom J.&W. Tolley fut ensuite acheté à Holloway & Naughton vers 1950 par l'entreprise F.J. Wiseman & Co. Ltd. de Cannock, Staffordshire, Angleterre. La marque J.&W. Tolley est toujours utilisée par l'entreprise Wiseman.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro à quatre ou cinq chiffres situé sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J&W Tolley

SxS

Tolley

Tolley Double Barrel

Tolley Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137218
Marque: Tolley, James & William
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Tolley, James & William
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Tolley, James & William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137218 - 1	4 GA X 4"	1	972	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J&W TOLLEY" figure sur la platine. - l'inscription "J&W TOLLEY MAKERS ST. MARY'S SQRE BIRMINGHAM" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec culasse octogonale et guidon à grain d'orge; carcasse à mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture montée sur le dessous, à l'avant du pontet; mécanisme à coffre avec platine et chien latéral; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "J&W TOLLEY" figure sur la platine. - l'inscription "J&W TOLLEY MAKERS ST. MARY'S SQRE BIRMINGHAM" figure sur le canon.
Mécanisme	- canon articulé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144090
Marque: Tom Sawyer
Modèle: Jolly Roger

Sommaire

Marque:	Tom Sawyer
Modèle:	Jolly Roger
Fabricant:	Tom Sawyer Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144090 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.861)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144090 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.861)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144090 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.861)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144090 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.861)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TOM SAWYER MFG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "TOM SAWYER MFG" était établie à Woodbury, dans l'état du Minnesota, aux États-Unis.
- La société "TOM SAWYER MFG" effectuait également des gravures personnalisées de courte durée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société "TOM SAWYER MFG" a mis fin à son activité de fabrication et de gravure en 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "JOLLY ROGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "JOLLY ROGER" fait référence au symbole figurant sur le drapeau hissé qui identifie l'équipage d'un navire comme étant des pirates. - Les variantes du modèle "JOLLY ROGER" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle "JOLLY ROGER" était vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - Les caractéristiques principales du modèle "JOLLY ROGER" sont son logo personnalisé gravé, constitué de l'inscription "JOLLY ROGER", d'os croisés et d'un crâne, et les inscriptions associées au sélecteur et à la sécurité, "PARLEY", "ARRGH" et "PLUNDER". - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon repliable ou sur rail de fixation des accessoires, standard AR15/M16 ou à profil bas; garde-main synthétique ou flottant, sur rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail de fixation des accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou lunette de visée; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir.
Fabricant	- L'inscription "TOM SAWYER MFG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "TOM SAWYER MFG" était établie à Woodbury, dans l'état du Minnesota, aux États-Unis. - La société "TOM SAWYER MFG" effectuait également des gravures personnalisées de courte durée sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La société "TOM SAWYER MFG" a mis fin à son activité de fabrication et de gravure en 2006.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (JR) suivi de trois chiffres.
Calibre	- L'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Joly Roger AR-15

Joly Roger AR15

Tom Sawyer AR-15

Tom Sawyer AR15

Tom Sawyer Jolly Roger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144089
Marque: Tom Sawyer
Modèle: M4-Z1

Sommaire

Marque:	Tom Sawyer
Modèle:	M4-Z1
Fabricant:	Tom Sawyer Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144089 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.86)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144089 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.86)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144089 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.86)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144089 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.86)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TOM SAWYER MFG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "TOM SAWYER MFG" était établie à Woodbury, dans l'état du Minnesota, aux États-Unis.
- La société "TOM SAWYER MFG" effectuait également des gravures personnalisées de courte durée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société "TOM SAWYER MFG" a mis fin à son activité de fabrication et de gravure en 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "M4-Z1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "ZOMBIE KILLER" figure au-dessus de l'inscription "MOD. M4-Z1". - Les variantes du modèle "M4-Z1" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle "M4-Z1" étant vendu en tant que boîtier de culasse/la carcasse. - Les caractéristiques principales du modèle "M4-Z1" sont son logo personnalisé gravé constitué du symbole d'interdiction circulaire, avec la silhouette d'une tête de zombie à l'intérieur et les inscriptions associées au sélecteur/à la sécurité, "SAFE", "DEAD" et "UNDEAD". - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon repliable ou sur rail pour accessoires, standard AR15/M16 ou à profil bas; garde-main synthétique ou flottant, avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail pour accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou lunette de visée; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir.
Fabricant	- L'inscription "TOM SAWYER MFG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "TOM SAWYER MFG" était établie à Woodbury, dans l'état du Minnesota, aux États-Unis. - La société "TOM SAWYER MFG" effectuait également des gravures personnalisées de courte durée sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La société "TOM SAWYER MFG" a mis fin à son activité de fabrication et de gravure en 2006.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (ZK, pour Zombie Killer) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M4 Z1

M4Z1

Tom Sawyer AR-15

Tom Sawyer AR15

Tom Sawyer Zombie Killer

Zombie Killer AR-15

Zombie Killer AR15

Zombie Killer M4

Zombie Killer Z1

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164416
Marque: Tomahawk
Modèle: 1100

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	1100
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164416 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164416 - 3	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164416 - 2	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "1100" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz et alimenté par chargeur tubulaire en configuration "chasse" et qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; guidon à grain d'orge avec bande ventilée; garde-main en bois quadrillé avec monture à poignée demi-pistolet fixe; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - rallonges de chargeur installées en usine disponibles.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128407
Marque: Tomahawk
Modèle: 1200

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	1200
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128407 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128407 - 2	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128407 - 3	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- " TOMAHAWK 1200 " peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond à bande ventilée et guidon à grain d'orge; carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement dessous; poussoir de sûreté situé derrière le pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à droite du boîtier de culasse/de la carcasse; fût en polymère synthétique et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche; fini en métal bleui; chargeur régulier ou allongé.
- offert en configuration tactique avec un rail pour accessoires de style Picatinny/Weaver fixé sur le boîtier de culasse/la carcasse; bouclier thermique ou garde-main en métal ventilé; frein de bouche et battants de bretelles.

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est établie à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/de la carcasse
Canon	- avec canon de 470 mm et frein de bouche à multiples trous, longueur totale de 550 mm.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1200 Black

1200 C

1200 Camouflage

1200 Field

1200 Synthetic

1200 Tactical

M1200 Tactical

Mod 1200 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129555
Marque: Tomahawk
Modèle: 1201XP

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	1201XP
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129555 - 1	12 GA X 3"	4	505	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- les inscriptions "TOMAHAWK" et "1201XP" ont été relevées sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec frein de bouche et guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec rail de fixation pour accessoires de style Weaver; éjection par le côté droit et chargement par le dessous; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; garde-main en matériau synthétique nervuré et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche; fini métallique bleui; tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est établie à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Canon

- la longueur du canon est de 505 mm et la longueur totale de l'ensemble canon, avec la fixation pour frein de bouche, est de 570 mm.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.
- magasin tubulaire standard ou allongé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1201

1201 XP

SA 1201 XP

SA1201XP

Semi Automatic 1201 XP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128408
Marque: Tomahawk
Modèle: 1800

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	1800
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128408 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128408 - 4	12 GA X 3"	4	505	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128408 - 2	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128408 - 3	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- " TOMAHAWK 1200 " peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond à bande ventilée et guidon à grain d'orge; carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement dessous; poussoir de sûreté situé derrière le pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à droite du boîtier de culasse/de la carcasse; fût en polymère synthétique et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche; fini en métal bleui; chargeur régulier ou allongé.
- offert en configuration tactique avec un rail pour accessoires de style Picatinny/Weaver fixé sur le boîtier de culasse/la carcasse; bouclier thermique ou garde-main en métal ventilé; frein de bouche et battants de bretelles.

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- avec canon de 470 mm et frein de bouche à multiples trous, longueur totale de 550 mm.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1800 Field

1800 Folding Stock

1800 SA

1800 Tactical

M1800

M1800 Folding Stock

Mod 1800

SA 1800

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137416
Marque: Tomahawk
Modèle: 2010

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	2010
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137416 - 3	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137416 - 1	12 GA X 3"	6	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137416 - 2	12 GA X 3"	7	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TOMAHAWK" et "HUNTING & TACTICAL SHOT GUN" dans une bordure autour du profil d'un "tomahawk" figurent généralement sur les côtés du logement de chargeur.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "2010" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les côtés du puits d'alimentation.
- caractéristiques : guidon surélevé et hausse fixée sur la poignée de transport; canon rond à âme lisse avec frein de bouche et bouclier thermique ventilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et poignée de transport de type AR; levier de sûreté manuelle situé sur le côté gauche, au-dessus de la poignée-pistolet; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; garde-main et poignée-pistolet de type AR en matériau synthétique noirs ou à motif camouflage; ensemble crosse télescopique; fini noir mat, nickel ou à motif camouflage.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de type AR.

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2010 C

2010 Camouflage

2010 M

2010 Marine

2010 Tomahawk

T-2010

T2010

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128163
Marque: Tomahawk
Modèle: 2100

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	2100
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128163 - 3	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128163 - 1	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128163 - 2	12 GA X 3"	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128163 - 4	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- "TOMAHAWK 2100" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond et guidon à grain d'orge; carcasse à dessus rigide à éjection par la droite et à chargement par le dessous; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage à l'avant du pontet; fût nervuré et crosse à poignée-pistolet en bois ou en matériau synthétique, avec plaque de couche; fini en métal bleui; chargeur ordinaire ou allongé.
- avec canon de 451 mm (17,75 po), longueur totale de 968 mm (38,12 po).

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est établie à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon. - rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine offerte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M2100

Mod 2100

PA-2100T

PA-T2100

PA2100

Pump Action 2100 Tactical

Pump Action Tactical 2100

T-2100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128147
Marque: Tomahawk
Modèle: 2200

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	2200
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128147 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128147 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128147 - 2	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128147 - 4	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- "TOMAHAWK 2200" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond doté d'un guidon à grain d'orge; carcasse à dessus rigide à éjection à droite et à chargement par le dessous; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage à l'avant du pontet; fût nervuré et crosse à poignée-pistolet en polymère synthétique, avec plaque de couche; fini en métal bleui; chargeur ordinaire ou allongé.
- offert en configuration tactique avec un rail pour accessoires de type Picatinny/Weaver fixé sur le boîtier de culasse/la carcasse; bouclier thermique ou garde-main en métal ventilé; frein de bouche et battants de bretelle.

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est établie à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- avec canon de 470 mm et frein de bouche à multiples trous, longueur totale de 550 mm.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon. - rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine offerte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2200 Field

2200 Tactical

2200 Tactical Pump Action Special

M2200 Tactical

Mod 2200 Tactical

PA 2200

PA 2200 TS

PA 2200TS

PA T2200S

PA-T2200S

PA2200

PA2200TS

PAT2200S

Pump Action 2200

Pump Action 2200 Tactical Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129559
Marque: Tomahawk
Modèle: 2201XP

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	2201XP
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129559 - 1	12 GA X 3"	6	505	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" a été relevée de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- les inscriptions "TOMAHAWK" et "2201XP" ou "PA2201XP" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

- caractéristiques : canon rond profilé avec frein de bouche et guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec rail de type Weaver, fenêtre d'éjection côté droit et chargement par le dessous; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; garde-main nervuré et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique avec plaque de couche; tenons pour battants de bretelle, fini camouflage, bleui ou nickelé.

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est établie à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Canon

- la longueur du canon est de 505 mm et la longueur totale avec la fixation pour frein de bouche est de 570 mm.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2201

2201 XP

PA 2201 XP

PA 2201XP

PA2201XP

Pump Action 2201

Pump Action 2201 XP

Pump Action 2201XP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129558
Marque: Tomahawk
Modèle: 2210

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	2210
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129558 - 1	12 GA X 3"	6	505	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" a été relevée de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- les inscriptions "TOMAHAWK" et "2210" ont été relevées sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche et garde-main en matériau synthétique noir nervuré; tenons pour battants de bretelle; fini nickelé.

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est établie à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2210 Marine

Marine

PA 2210

PA2210 Marine

Pump Action 2210

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164390
Marque: Tomahawk
Modèle: 2500

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	2500
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164390 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164390 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "2500" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe et alimenté par chargeur tubulaire qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir ou au trempé camouflage; cache-flamme/étranglements vissables interchangeables; guidon à lame; garde-main synthétique et poignée demi-pistolet ou poignée-pistolet seulement; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de +1 coups installée en usine disponible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2500 Black

2500 C

2500 Camouflage

2500 Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164448
Marque: Tomahawk
Modèle: 2550

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	2550
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164448 - 1	12 GA X 3"	4	350	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "2550" figure habituellement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe et à canon court avec chargeur tubulaire qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleui/noir; guidon à lame; canon rond; garde-main en matériau synthétique et poignée-pistolet seulement; fenêtre d'éjection à droite; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges installées en usine disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129563
Marque: Tomahawk
Modèle: 2700

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	2700
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129563 - 1	12 GA X 3"	6	505	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" a été relevée de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- les inscriptions "TOMAHAWK" et "2700" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection côté droit et chargement par le dessous; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; garde-main nervuré et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique à motif camouflage avec plaque de couche; fixations pour bretelle; fini bleui.

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est établie à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- magasin tubulaire allongé monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2210 Marine

Marine

PA 2210

PA2210 Marine

Pump Action 2210

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128145
Marque: Tomahawk
Modèle: 2800

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	2800
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128145 - 1	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128145 - 2	12 GA X 3"	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128145 - 3	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128145 - 4	12 GA X 3"	6	505	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriqués par la M&U Silah depuis 2007.
- les "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportés de Turquie par la M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- "TOMAHAWK 2800" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond doté d'un guidon à grain d'orge; carcasse à dessus rigide à éjection à droite et à chargement par le dessous; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage à l'avant du pontet; fût nervuré en matériau synthétique et crosse à poignée-pistolet traditionnelle ou poignée-pistolet à monture de métal rétractable; fini en métal bleui.
- avec canon de 451 mm (17,75 po) et monture en position rétractée, longueur totale de 714 mm (28,25 po).
- offert en configuration tactique avec un rail pour accessoires de type Picatinny/Weaver fixé sur le boîtier de culasse/la carcasse; bouclier thermique ou garde-main en métal ventilé; frein de bouche et battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la M&U Silah a été fondé en 1994. - la M&U Silah est située à Beysehir, Konya, en Turquie. - la M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air et des pistolets à blanc.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- avec canon de 470 mm et frein de bouche, longueur totale de 550 mm. - avec canon de 505 mm et frein de bouche, longueur totale de 570 mm.
Calibre	- longueur du canon de 505 mm, et de 570 mm, avec une attache de frein de bouche.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon. - disponible avec un chargeur tubulaire régulier ou allongé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2800 Field

2800 Folding Stock

2800 Tactical

2800 Tactical Special

M2800

M2800 Folding Stock

Mod 2800

PA-T2800S

PA2800

PA2800TS

Pump Action 2800 Tactical Special

Pump Action Tactical 2800 Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164444
Marque: Tomahawk
Modèle: 3+1

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	3+1
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164444 - 1	12 GA X 3"	3	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "3+1" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe et à canon court avec chargeur tubulaire qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; guidon à lame; garde-main synthétique et poignée-pistolet seulement; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 533 mm (21 po).

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges installées en usine disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129560
Marque: Tomahawk
Modèle: 410

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	410
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129560 - 1	410 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" a été relevée de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les armes de marque "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- les inscriptions "TOMAHAWK" et "410" ont été relevées sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et dos arrondi avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche et garde-main en bois quadrillé; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 1135 mm (44 5/8 po).

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est établie à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA 410

SA410

Semi Automatic 410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164378
Marque: Tomahawk
Modèle: 601 LXS

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	601 LXS
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164378 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164378 - 2	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "601 LXS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique standard, à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué en configuration typique de "chasse", et qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleui/noir; étranglements vissables interchangeables; guidon à grain d'orge; bande ventilée; garde-main en noyer grené/quadrillé et monture à poignée demi-pistolet; poignée d'armement, fenêtre d'éjection et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; bouton de sûreté transversale à l'arrière du pontet; tampon de recul en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine disponible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164379
Marque: Tomahawk
Modèle: 602S

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	602S
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164379 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164379 - 2	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "602 S" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique standard, à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué en configuration typique de "chasse", et qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; étranglements vissables interchangeables; dispositif de visée à grain d'orge; bande ventilée; garde-main en noyer grené/quadrillé et monture à poignée demi-pistolet; poignée d'armement, fenêtre d'éjection et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; bouton de sûreté transversale à l'arrière du pontet; tampon de recul en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine disponible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164412
Marque: Tomahawk
Modèle: Blackhawk

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	Blackhawk
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164412 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164412 - 2	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "Blackhawk" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz et alimenté par chargeur tubulaire en configuration "chasse" et qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; guidon à grain d'orge avec bande ventilée; garde-main synthétique quadrillé et monture à poignée demi-pistolet fixe; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges de chargeur installées en usine disponibles.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164376
Marque: Tomahawk
Modèle: Elegance

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	Elegance
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164376 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164376 - 2	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "ELEGANCE" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique standard, à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué en configuration typique de "chasse", et qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleui/noir; étranglements vissables interchangeables; guidon à grain d'orge; bande ventilée; garde-main en noyer grené/quadrillé et monture à poignée demi-pistolet; poignée d'armement, fenêtre d'éjection et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; bouton de sûreté transversale à l'arrière du pontet; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine disponible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164369
Marque: Tomahawk
Modèle: F015

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	F015
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164369 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164369 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164369 - 3	12 GA X 3"	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "F015" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe et alimenté par chargeur qui partage le même boîtier de culasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; cache-flamme/étranglements vissables interchangeables; viseurs optiques annulaires sur un rail Picatinny; garde-main synthétique et monture à poignée-pistolet verticale télescopique; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164342
Marque: Tomahawk
Modèle: F016

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	F016
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164342 - 1	12 GA X 3"	2	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164342 - 2	12 GA X 3"	7	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164342 - 3	12 GA X 3"	11	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "F-016" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe alimenté par chargeur qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; étranglements vissables interchangeables; canon rond avec guidon à lame; garde-main synthétique et poignée-pistolet seulement; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; fenêtre d'éjection à droite; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F-016

FO-16

FO16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164367
Marque: Tomahawk
Modèle: F017

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	F017
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164367 - 1	12 GA X 3"	2	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164367 - 2	12 GA X 3"	7	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164367 - 3	12 GA X 3"	11	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "F-017" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe alimenté par chargeur qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; étranglements vissables interchangeables; dispositifs de visée surélevés avec la hausse sur une poignée de transport de type "AR-15"; bouclier thermique ventilé; garde-main synthétique et poignée-pistolet seulement; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; fenêtre d'éjection à droite; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F-017

F-O17

FO17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164372
Marque: Tomahawk
Modèle: F02

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	F02
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164372 - 1	12 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164372 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164372 - 3	12 GA X 3"	11	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "F02" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe et alimenté par chargeur qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini nickelé mat; cache-flamme/étranglements vissables interchangeables; dispositif de visée à grain d'orge; rail Picatinny pleine longueur sur une bande ventilée; garde-main synthétique et monture à poignée-pistolet verticale télescopique se repliant sur le côté; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA-F02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164375
Marque: Tomahawk
Modèle: G20

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	G20
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164375 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164375 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "G20 peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz et alimenté par chargeur tubulaire qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; cache-flamme/étranglements vissables interchangeables; enveloppe/bouclier thermique du canon ventilé; dispositifs de visée de type "AR-15" sur un rail Picatinny pleine longueur; garde-main synthétique et monture à poignée-pistolet verticale télescopique; fenêtre d'éjection, poignée d'armement et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine disponible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164329
Marque: Tomahawk
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	G3
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164329 - 1	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 232	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164329 - 2	12 GA X 3"	7	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 232	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164329 - 3	12 GA X 3"	11	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 232	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "G-3" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond flottant doté d'un étranglement amovible; garde-main synthétique ventilé avec rail Picatinny pleine longueur pour la fixation de dispositifs de visée ou d'accessoires; peut avoir une poignée avant amovible sur un rail; ensemble supérieur à dessus plat en alliage d'aluminium; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée à feuillet ou viseur optique; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; piston à gaz et ressort de rappel situés/montés sur le tube de soutien se trouvant sous le canon; arrêtoir de chargeur de type "palette"; crosse télescopique et poignée-pistolet verticale; fini noir.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 2015 avec un chargeur de deux, sept ou onze cartouches. - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164391
Marque: Tomahawk
Modèle: G30

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	G30
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164391 - 1	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "G30" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz et alimenté par chargeur tubulaire qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; cache-flamme/étranglements vissables interchangeables; enveloppe/bouclier thermique du canon ventilé; dispositifs de visée de type "AR-15" sur une bande ventilée pleine longueur; garde-main synthétique et monture à poignée-pistolet verticale télescopique; fenêtre d'éjection et poignée d'armement sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA G30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164327
Marque: Tomahawk
Modèle: G5

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	G5
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164327 - 1	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 232	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164327 - 2	12 GA X 3"	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 232	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "G5" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond flottant doté d'un étranglement amovible; garde-main synthétique; ensemble supérieur à dessus plat en alliage d'aluminium; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée à feuillet ou viseur optique; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; piston à gaz et ressort de rappel situés/montés sur le tube de soutien se trouvant sous le canon; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse synthétique avec une crosse télescopique et poignée-pistolet verticale; fini noir.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 2015 avec un chargeur de deux, cinq, six ou dix cartouches.
- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164328
Marque: Tomahawk
Modèle: G7

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	G7
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164328 - 1	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164328 - 2	12 GA X 3"	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "G7" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond flottant doté d'un étranglement amovible; garde-main synthétique avec rail Picatinny pleine longueur pour la fixation de dispositifs de visée ou d'accessoires; ensemble supérieur à dessus plat en alliage d'aluminium; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée à feuillet ou viseur optique; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; piston à gaz et ressort de rappel situés/montés sur le tube de soutien se trouvant sous le canon; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse synthétique avec une crosse fixe et poignée-pistolet verticale; fini noir.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164330
Marque: Tomahawk
Modèle: G9

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	G9
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164330 - 1	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164330 - 2	12 GA X 3"	7	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164330 - 3	12 GA X 3"	11	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "G9" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond flottant doté d'un étranglement amovible; garde-main synthétique ventilé avec rail Picatinny pleine longueur pour la fixation de dispositifs de visée ou d'accessoires; ensemble supérieur à dessus plat en alliage d'aluminium; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée à feuillet ou viseur optique; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; piston à gaz et ressort de rappel situés/montés sur le tube de soutien se trouvant sous le canon; arrêtoir de chargeur de type "palette"; crosse télescopique et poignée-pistolet verticale; fini noir.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164381
Marque: Tomahawk
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	Hunter
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164381 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164381 - 2	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "Hunter" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique standard, à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué en configuration typique de "chasse", et qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; étranglements vissables interchangeables; dispositif de visée à grain d'orge; bande ventilée; garde-main en noyer quadrillé et monture à poignée demi-pistolet; poignée d'armement, fenêtre d'éjection et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; bouton de sûreté transversale à l'arrière du pontet; tampon de recul en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine disponible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164405
Marque: Tomahawk
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	Imperial
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164405 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "Imperial" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz et alimenté par chargeur tubulaire qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; guidon surélevé; rail Picatinny sur la longueur du boîtier de culasse pour la fixation de dispositifs de visée ou d'accessoires; cache-flamme/frein de bouche ou étranglements vissables interchangeables; garde-main synthétique quadrillé et monture à poignée demi-pistolet fixe; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges de chargeur installées en usine disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164414
Marque: Tomahawk
Modèle: Kartal

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	Kartal
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164414 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164414 - 2	12 GA X 3"	9	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "Kartal" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz, avec un chargeur tubulaire en configuration "de chasse" qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; guidon à grain d'orge avec bande ventilée; garde-main synthétique quadrillé et monture à poignée demi-pistolet fixe; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges installées en usine disponibles.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164392
Marque: Tomahawk
Modèle: KT01

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	KT01
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164392 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164392 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "KT01" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe alimenté par chargeur tubulaire qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini nickelé/chromé mat; cache-flamme/étranglements vissables interchangeables; guidon à grain d'orge; bande ventilée avec rail Picatinny pleine longueur pour la fixation de viseurs ou d'accessoires; garde-main synthétique et poignée-pistolet verticale avec monture télescopique; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge +3 installée en usine disponible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164421
Marque: Tomahawk
Modèle: Lord

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	Lord
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164421 - 1	12 GA X 3"	4	350	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "LORD" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe et à canon court avec chargeur tubulaire qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleui/noir; guidon à grain d'orge fluorescent; canon rond; garde-main en matériau synthétique et poignée-pistolet seulement; fenêtre d'éjection à droite; sûreté transversale à l'arrière du pontet.
- longueur totale : 610 mm/24 po.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges installées en usine disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162766	Seraphim Armoury	Storm 9	M&U Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
162767	Seraphim Armoury	Storm 11	M&U Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164388
Marque: Tomahawk
Modèle: LX02

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	LX02
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164388 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164388 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "LX02" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe avec chargeur tubulaire qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; cache-flamme/étranglements vissables interchangeables; guidon à grain d'orge; bande ventilée avec rail Picatinny pleine longueur pour la fixation de viseurs ou d'accessoires; garde-main synthétique et poignée-pistolet verticale avec monture se repliant sur le dessus; fenêtre d'éjection sur le côté droit; levier de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge +3 installée en usine disponible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164377
Marque: Tomahawk
Modèle: M1100

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	M1100
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164377 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164377 - 2	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "M1100" figure habituellement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique standard, à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué en configuration typique de "chasse", et qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleui/noir; étranglements vissables interchangeables; guidon à grain d'orge; bande ventilée; garde-main en noyer sculpté au laser et monture à poignée demi-pistolet; poignée d'armement, fenêtre d'éjection et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; bouton de sûreté transversale à l'arrière du pontet; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge +3 installée en usine disponible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164407
Marque: Tomahawk
Modèle: M18

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	M18
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164407 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164407 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "M18" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz, avec un chargeur tubulaire, qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; guidon surélevé; rail Picatinny sur la longueur du boîtier de culasse pour la fixation de viseurs ou d'accessoires; cache-flamme/frein de bouche ou étranglements vissables interchangeables; garde-main synthétique quadrillé et monture à poignée demi-pistolet fixe; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges installées en usine disponibles.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164406
Marque: Tomahawk
Modèle: M19

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	M19
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164406 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "M18" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz et alimenté par chargeur tubulaire qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; dispositif de visée à grain d'orge fluorescent; bouclier thermique ventilé; rail Picatinny sur la longueur du boîtier de culasse pour la fixation de dispositifs de visée ou d'accessoires; cache-flamme/frein de bouche ou étranglements vissables interchangeables; garde-main synthétique quadrillé et poignée-pistolet verticale avec une monture se repliant sur le dessus; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges de chargeur installées en usine disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164413
Marque: Tomahawk
Modèle: Marti

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	Marti
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164413 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164413 - 2	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "Marti" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz, avec un chargeur tubulaire en configuration "de chasse" qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini nickelé ou chromé mat; guidon à grain d'orge avec bande ventilée; garde-main synthétique quadrillé et monture à poignée demi-pistolet fixe; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges installées en usine disponibles.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164420
Marque: Tomahawk
Modèle: Matador

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	Matador
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164420 - 1	12 GA X 3"	4	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164420 - 2	12 GA X 3"	7	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "Matador" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe et à canon court avec chargeur tubulaire qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; guidon à lame avec rail Picatinny sur la longueur du boîtier de culasse pour la fixation de viseurs ou d'accessoires; canon rond; garde-main synthétique avec poignée verticale amovible et monture à poignée-pistolet verticale télescopique; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges installées en usine disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164419
Marque: Tomahawk
Modèle: Oscar

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	Oscar
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164419 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164419 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "Oscar" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe avec chargeur tubulaire qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; guidon à grain d'orge avec bande ventilée; garde-main synthétique avec poignée verticale amovible et monture à poignée demi-pistolet fixe; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges installées en usine disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164442
Marque: Tomahawk
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164442 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à deux canons superposés standard à mécanisme à coffre, fabriqué en plusieurs qualités comme arme à feu pour la chasse avec étranglements interchangeables.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; étranglements vissables interchangeables; bandes supérieure et médiane continues ou ventilées; garde-main et monture à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé (peut comprendre un appui-joue réglable); boîtier de culasse/carcasse à coffre bleui ou nickelé ou chromé; levier sur le dessus; sûreté de queue de carcasse; détente simple; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

901

902

903

904

905

910

O/U

Over/Under

Tomahawk 901

Tomahawk 902

Tomahawk 903

Tomahawk 904

Tomahawk 905

Tomahawk 910

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164368
Marque: Tomahawk
Modèle: P35

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	P35
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164368 - 1	12 GA X 3"	2	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164368 - 2	12 GA X 3"	7	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164368 - 3	12 GA X 3"	11	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "P35" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe avec chargeur qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; étranglements vissables interchangeables; guidon à grain d'orge fluorescent; rail Picatinny sur la longueur du boîtier de culasse pour la fixation de viseurs ou d'accessoires; canon rond; garde-main synthétique et poignée-pistolet seulement; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; fenêtre d'éjection à droite; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164338
Marque: Tomahawk
Modèle: P36

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	P36
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164338 - 1	12 GA X 3"	2	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164338 - 2	12 GA X 3"	7	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164338 - 3	12 GA X 3"	11	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "P36" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe avec chargeur qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; étranglements vissables interchangeables; bande ventilée pleine longueur à rail Picatinny pour la fixation de viseurs ou d'accessoires; garde-main synthétique et poignée-pistolet seulement; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; fenêtre d'éjection à droite; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164373
Marque: Tomahawk
Modèle: PA12

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	PA12
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164373 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164373 - 2	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164373 - 3	12 GA X 3"	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "PA12" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe et alimenté par chargeur qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir ou camouflage; cache-flamme/étranglements vissables interchangeables; dispositif de visée à grain d'orge; garde-main synthétique et monture à poignée demi-pistolet fixe; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA12 Black

PA12 C

PA12 Camouflage

PA12 Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164404
Marque: Tomahawk
Modèle: PA15

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	PA15
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164404 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "PA15" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe et alimenté par chargeur qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; cache-flamme/frein de bouche ou étranglements vissables interchangeables; canon rond; garde-main synthétique et monture à poignée demi-pistolet fixe; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164386
Marque: Tomahawk
Modèle: PA17

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	PA17
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164386 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164386 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "PA17" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe avec chargeur tubulaire qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir ou camouflage; cache-flamme/étranglements vissables interchangeables; dispositifs de visée surélevés de type "AR-15" sur une poignée de transport; bouclier thermique ventilé; garde-main synthétique et monture à poignée-pistolet verticale télescopique; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge +3 installée en usine disponible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA17 Black

PA17 C

PA17 Camouflage

PA17 Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164370
Marque: Tomahawk
Modèle: PA19

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	PA19
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164370 - 1	12 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164370 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164370 - 3	12 GA X 3"	11	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "PA19" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe et alimenté par chargeur qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir ou camouflage; cache-flamme/étranglements vissables interchangeables; dispositif de visée à grain d'orge fluorescent; rail Picatinny sur la longueur du boîtier de culasse; garde-main synthétique et monture à poignée demi-pistolet fixe; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA19 Black

PA19 C

PA19 Camouflage

PA19 Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164366
Marque: Tomahawk
Modèle: PA22

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	PA22
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164366 - 1	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164366 - 2	12 GA X 3"	7	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164366 - 3	12 GA X 3"	11	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "PA22" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe avec chargeur qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; cache-flamme/étranglements vissables interchangeables; dispositifs de visée de type "AR-15" surélevés avec la hausse sur une base de type poignée de transport; rail Picatinny pour la fixation de viseurs ou d'accessoires; garde-main synthétique et monture à poignée-pistolet verticale télescopique; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; fenêtre d'éjection à droite; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164415
Marque: Tomahawk
Modèle: Paker

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	Paker
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164415 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164415 - 2	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "Paker" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz, avec un chargeur tubulaire en configuration "de chasse" qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; guidon à grain d'orge avec bande ventilée; garde-main en bois quadrillé avec monture à poignée demi-pistolet fixe; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges installées en usine disponibles.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164409
Marque: Tomahawk
Modèle: Runner

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	Runner
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164409 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164409 - 2	12 GA X 3"	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "Runner" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz, avec un chargeur tubulaire, qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; guidon à grain d'orge fluorescent avec bouclier thermique ventilé; rail Picatinny sur la longueur du boîtier de culasse pour la fixation de viseurs ou d'accessoires; cache-flamme/frein de bouche ou étranglements vissables interchangeables; garde-main synthétique quadrillé et monture à poignée-pistolet verticale; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges installées en usine disponibles.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164384
Marque: Tomahawk
Modèle: S17

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	S17
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164384 - 1	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "S17" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à canon court, à fonctionnement par emprunt de gaz et alimenté par chargeur tubulaire qui partage le même boîtier de culasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; cache-flamme/étranglements vissables interchangeables; enveloppe/bouclier thermique du canon ventilé; dispositifs de visée de type "AR-15"; garde-main synthétique et monture à poignée-pistolet verticale télescopique; fenêtre d'éjection, poignée d'armement et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164335
Marque: Tomahawk
Modèle: SA15

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	SA15
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164335 - 1	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164335 - 2	12 GA X 3"	7	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164335 - 3	12 GA X 3"	11	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "SA15" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz, avec un chargeur de type "sport", qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini "fibre de carbone" ou camouflage par trempage; étranglements vissables interchangeables; guidon à grain d'orge fluorescent; canon rond; garde-main synthétique quadrillé et monture à poignée demi-pistolet; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; poignée d'armement et fenêtre d'éjection à droite; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA15 C

SA15 Camouflage

SA15 Carbon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164385
Marque: Tomahawk
Modèle: SA17

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	SA17
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164385 - 1	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "SA17" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz et alimenté par chargeur tubulaire qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; cache-flamme/étranglements vissables interchangeables; enveloppe/bouclier thermique du canon ventilé; dispositifs de visée de type "AR-15" sur un rail Picatinny; garde-main synthétique et monture à poignée-pistolet verticale télescopique; fenêtre d'éjection, poignée d'armement et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164408
Marque: Tomahawk
Modèle: SA1800

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	SA1800
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164408 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164408 - 2	12 GA X 3"	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "SA1800" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz, avec un chargeur tubulaire, qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; guidon à grain d'orge fluorescent avec bouclier thermique ventilé; cache-flamme/frein de bouche ou étranglements vissables interchangeables; garde-main synthétique quadrillé et poignée-pistolet verticale avec monture se repliant sur le dessus; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges installées en usine disponibles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1800

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164334
Marque: Tomahawk
Modèle: SA19

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	SA19
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164334 - 1	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 233(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164334 - 2	12 GA X 3"	7	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 233(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164334 - 3	12 GA X 3"	11	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 233(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "SA19" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz, avec un chargeur de type "sport", qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; étranglements vissables interchangeables; guidon à grain d'orge fluorescent; canon rond; garde-main synthétique quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; poignée d'armement et fenêtre d'éjection à droite; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche ventilée en caoutchouc; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 2015 avec un chargeur de deux, sept ou onze cartouches. - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA-19

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164374
Marque: Tomahawk
Modèle: SA1900

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	SA1900
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164374 - 1	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 233(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164374 - 2	12 GA X 3"	7	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 233(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164374 - 3	12 GA X 3"	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 233(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "SA1900" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz et alimenté par chargeur qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir ou camouflage; cache-flamme/étranglements vissables interchangeables; viseurs optiques avec rail Picatinny sur la longueur du boîtier de culasse pour la fixation de dispositifs de visée ou d'accessoires; garde-main synthétique et monture à poignée demi-pistolet fixe; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 2015 avec un chargeur de deux, six, sept ou dix cartouches. - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA1900 C

SA1900 Camouflage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164331
Marque: Tomahawk
Modèle: SA22

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	SA22
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164331 - 1	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164331 - 2	12 GA X 3"	7	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164331 - 3	12 GA X 3"	11	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "SA22" figure généralement sur l'arme à feu.
- le modèle "SA22" ressemble à l'extérieur au profil du fusil AR-15/M16.
- caractéristiques : guidon surélevé et hausse fixée sur la poignée de transport; canon rond à âme lisse avec frein de bouche et bouclier thermique ventilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et poignée de transport de type AR; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; arrêtoir de chargeur de type "palette" situé derrière le puits d'alimentation; garde-main et poignée-pistolet de type AR synthétiques noir ou camouflage; ensemble crosse télescopique; fini noir ou camouflage.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA22 Black

SA22 C

SA22 Camouflage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164383
Marque: Tomahawk
Modèle: SAG33

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	SAG33
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164383 - 1	12 GA X 3"	4	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164383 - 2	12 GA X 3"	7	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "SAG33" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz, avec un chargeur tubulaire, qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; cache-flamme/étranglements vissables interchangeables; enveloppe de canon/bouclier thermique ventilé; dispositifs de visée de type "AR-15" sur une bande ventilée pleine longueur; garde-main synthétique et monture à poignée demi-pistolet télescopique; fenêtre d'éjection, poignée d'armement et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - rallonge +3 installée en usine disponible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G33

SA G33

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164382
Marque: Tomahawk
Modèle: SAW07

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	SAW07
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164382 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164382 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "SAW07" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz et alimenté par chargeur tubulaire en configuration "émeute" et qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir ou au trempé camouflage; cache-flamme/étranglements vissables interchangeables; canon à bande ventilée avec rail Picatinny pleine longueur pour la fixation de dispositifs de visée ou d'accessoires; garde-main synthétique et monture à poignée demi-pistolet en noir ou camouflage; fenêtre d'éjection, poignée d'armement et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine disponible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SAW07 Black

SAW07 C

SAW07 Camouflage

SAW07 Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164380
Marque: Tomahawk
Modèle: Seagull

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	Seagull
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164380 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164380 - 2	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "SEAGULL" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique standard, à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué en configuration typique de "chasse", et qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini nickelé/chromé mat; étranglements vissables interchangeables; dispositif de visée à grain d'orge; bande ventilée; garde-main en noyer quadrillé et monture à poignée demi-pistolet; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; bouton de sûreté transversale à l'arrière du pontet; tampon de recul en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine disponible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164347
Marque: Tomahawk
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164347 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164347 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164347 - 3	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164347 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur l'arme à feu.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse juxtaposé standard à mécanisme à coffre, fabriqué comme arme à feu pour la chasse avec étranglements interchangeables.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; étranglements vissables interchangeables; garde-main en noyer quadrillé et monture à poignée demi-pistolet; boîtier de culasse à mécanisme à coffre nickelé ou chromé; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté de queue de carcasse; détente simple; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2001

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164346
Marque: Tomahawk
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164346 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à un coup escamotable standard.
- caractéristiques : canon bleui; étranglement fixe; guidons à grain d'orge; canon rond ou bande ventilée; garde-main synthétique ou en noyer et monture à poignée demi-pistolet; boîtier de culasse/carcasse bleu/noir ou nickelé mat avec de légères photogravures; dispositif de déverrouillage du mécanisme de type "détente" devant le pontet ou un pontet qui est enfoncé vers l'arrière pour ouvrir le mécanisme; mécanisme de détente à simple action; sûreté de queue de carcasse; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- mécanisme à bascule escamotable, à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

205

206

210

211

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164336
Marque: Tomahawk
Modèle: SO2

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	SO2
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164336 - 1	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164336 - 2	12 GA X 3"	7	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164336 - 3	12 GA X 3"	11	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "S02" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz, avec un chargeur de type "sport", qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini métallique nickelé/chromé; étranglements vissables interchangeables; bande pleine longueur à rail Picatinny; garde-main et monture à poignée-pistolet verticale synthétiques quadrillés noirs sur une jambe se repliant sur le côté; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; poignée d'armement et fenêtre d'éjection à droite; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA-S02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164387
Marque: Tomahawk
Modèle: T21

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	T21
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164387 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164387 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "T21" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe avec chargeur tubulaire qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; cache-flamme/étranglements vissables interchangeables; guidon à lame; garde-main synthétique et poignée-pistolet verticale avec monture se repliant sur le dessus; fenêtre d'éjection sur le côté droit; levier de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges +3 installées en usine disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21

T-21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164443
Marque: Tomahawk
Modèle: TM01

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	TM01
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164443 - 1	12 GA X 3"	2	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "TM01" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe et à canon court avec chargeur tubulaire qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; guidon à lame; garde-main synthétique et poignée-pistolet seulement; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 490 mm (19,25 po).

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges installées en usine disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164445
Marque: Tomahawk
Modèle: TM02

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	TM02
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164445 - 1	12 GA X 3"	2	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "TM02" figure habituellement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe et à canon court avec chargeur tubulaire qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleui/noir; guidon à lame; canon rond; garde-main en matériau synthétique et poignée-pistolet seulement; fenêtre d'éjection à droite; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges installées en usine disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TM 02

TM-02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164446
Marque: Tomahawk
Modèle: TM11

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	TM11
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164446 - 1	12 GA X 3"	2	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "TM11" figure habituellement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canon court, à pompe et alimenté par chargeur tubulaire qui partage le même boîtier de culasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleui/noir; bande ventilée pleine longueur à rail Picatinny pour la fixation de viseurs ou d'accessoires; garde-main en matériau synthétique et poignée-pistolet seulement; fenêtre d'éjection à droite; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.
- longueur totale de 490 mm.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges de chargeur installées en usine disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164447
Marque: Tomahawk
Modèle: TM12

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	TM12
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164447 - 1	12 GA X 3"	2	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "TM12" figure habituellement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe et à canon court avec chargeur tubulaire qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleui/noir; bande ventilée pleine longueur à rail Picatinny pour la fixation de viseurs ou d'accessoires; garde-main en matériau synthétique et poignée-pistolet seulement; fenêtre d'éjection à droite; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges installées en usine disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164403
Marque: Tomahawk
Modèle: Top Defence

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	Top Defence
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164403 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "Top Defence" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe et alimenté par chargeur tubulaire qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; cache-flamme/frein de bouche ou étranglements vissables interchangeables; guidon surélevé; rail Picatinny sur la longueur du boîtier de culasse pour la fixation de dispositifs de visée ou d'accessoires; canon rond; garde-main synthétique et monture à poignée demi-pistolet fixe; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges de chargeur installées en usine disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164389
Marque: Tomahawk
Modèle: Top Defiance

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	Top Defiance
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164389 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164389 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "Top Defiance" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe avec chargeur tubulaire qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleui/noir; étranglements/cache-flamme interchangeables à visser; viseurs annulaires avec base du guidon surélevée et rail Picatinny de la longueur du boîtier de culasse; garde-main et monture à poignée demi-pistolet synthétiques; fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge +3 installée en usine disponible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Defiance

Top Defance

Top Defence

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164418
Marque: Tomahawk
Modèle: TP01

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	TP01
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164418 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164418 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "TP01" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe avec chargeur tubulaire qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; guidon à grain d'orge fluorescent avec hausse de carabine; garde-main synthétique et monture à poignée demi-pistolet fixe; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges installées en usine disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TP-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164417
Marque: Tomahawk
Modèle: TP11

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	TP11
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164417 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164417 - 2	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "TP11" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe avec chargeur tubulaire en configuration "de chasse" qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; guidon à grain d'orge avec bande ventilée; garde-main en bois "annelé" avec monture à poignée demi-pistolet fixe; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges installées en usine disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TP-11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164402
Marque: Tomahawk
Modèle: TP20

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	TP20
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164402 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164402 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "TP20" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe avec chargeur tubulaire qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; guidon à lame; canon rond; garde-main synthétique et monture à poignée demi-pistolet fixe; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges installées en usine disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164411
Marque: Tomahawk
Modèle: TXP

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	TXP
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164411 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164411 - 2	12 GA X 3"	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "TXP" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz et alimenté par chargeur tubulaire qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; guidon à grain d'orge fluorescent avec bouclier thermique ventilé; cache-flamme/frein de bouche ou étranglements vissables interchangeables; garde-main synthétique quadrillé et monture à poignée demi-pistolet fixe; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges de chargeur installées en usine disponibles.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164337
Marque: Tomahawk
Modèle: W11

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	W11
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164337 - 1	12 GA X 3"	2	350	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 233	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164337 - 2	12 GA X 3"	7	350	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 233	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164337 - 3	12 GA X 3"	11	350	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 233	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en circa 2015.
- l'inscription "W11" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz et alimenté par chargeur qui partage le même boîtier de culasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; étranglements vissables interchangeables; dispositif de visée à grain d'orge fluorescent; bouclier thermique ventilé; garde-main synthétique quadrillé et poignée-pistolet seulement; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 2015 avec un chargeur de deux, sept ou onze cartouches. - chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164332
Marque: Tomahawk
Modèle: W12

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	W12
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164332 - 1	12 GA X 3"	2	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 233(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164332 - 2	12 GA X 3"	7	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 233(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164332 - 3	12 GA X 3"	11	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 233(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en circa 2015.
- l'inscription "W12" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz, avec un chargeur de type "sporter", qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; bande ventilée; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; poignée d'armement et fenêtre d'éjection à droite; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 2015 avec un chargeur de deux, sept ou onze cartouches. - chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164333
Marque: Tomahawk
Modèle: W13

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	W13
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164333 - 1	12 GA X 3"	2	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 233(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164333 - 2	12 GA X 3"	7	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 233(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164333 - 3	12 GA X 3"	11	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 233(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en circa 2015.
- l'inscription "W13" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz, avec un chargeur de type "sporter", qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir ou camouflage; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; bande ventilée; garde-main synthétique quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet noir ou à motif camouflage; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; poignée d'armement et fenêtre d'éjection à droite; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 2015 avec un chargeur de deux, sept ou onze cartouches. - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

W13 C

W13 Camouflage

W13 Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164410
Marque: Tomahawk
Modèle: Wolfer

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	Wolfer
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164410 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164410 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "Wolfer" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz et alimenté par chargeur tubulaire qui partage le/la même boîtier de culasse/carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; guidon à grain d'orge fluorescent avec bouclier thermique ventilé; rail Picatinny sur la longueur du boîtier de culasse pour la fixation de dispositifs de visée ou d'accessoires; cache-flamme/frein de bouche ou étranglements vissables interchangeables; garde-main synthétique quadrillé et monture à poignée-pistolet verticale; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges de chargeur installées en usine disponibles.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164341
Marque: Tomahawk
Modèle: XP10

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	XP10
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164341 - 1	12 GA X 3"	2	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164341 - 2	12 GA X 3"	7	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164341 - 3	12 GA X 3"	11	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "XP10" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe alimenté par chargeur qui partage le même boîtier de culasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; étranglements interchangeables à visser; bande ventilée pleine longueur à rail Picatinny pour la fixation de viseurs ou d'accessoires; garde-main synthétique et monture à poignée-pistolet se repliant sur le dessus; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; fenêtre d'éjection à droite; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164348
Marque: Tomahawk
Modèle: XP11

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	XP11
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164348 - 2	12 GA X 3"	6	280	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "XP11" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe avec chargeur qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir ou camouflage; étranglements vissables interchangeables; bande ventilée pleine longueur à rail Picatinny pour la fixation de viseurs ou d'accessoires; garde-main synthétique et monture à poignée demi-pistolet fixe; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; fenêtre d'éjection à droite; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 820 mm (32 1/4 po).

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XP11 C

XP11 Camouflage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164340
Marque: Tomahawk
Modèle: XP12

Sommaire

Marque:	Tomahawk
Modèle:	XP12
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164340 - 1	12 GA X 3"	2	280	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164340 - 2	12 GA X 3"	7	280	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164340 - 3	12 GA X 3"	11	280	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMAHAWK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" ont été fabriquées par M&U Silah depuis 2007.
- les marques "Tomahawk / Tomahawk Hunting & Tactical Shotguns" sont exportées de la Turquie par M&U Silah Ihracat Ticaret.

Modèle

- l'inscription "XP12" figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe alimenté par chargeur qui partage le même boîtier de culasse que de nombreux autres fusils de chasse "Tomahawk".
- caractéristiques : fini bleu/noir; étranglements vissables interchangeables; bande ventilée pleine longueur à rail Picatinny pour la fixation de viseurs ou d'accessoires; garde-main synthétique et monture à poignée-pistolet télescopique; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur de type "palette" à l'arrière du puits d'alimentation; fenêtre d'éjection à droite; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "TOMAHAWK" est une marque de commerce utilisée par M&U Silah.
- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141070
Marque: Tomes & Company
Modèle: Webley No 2

Sommaire

Marque:	Tomes & Company
Modèle:	Webley No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141070 - 1	380 REV SHORT CF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TOMES & CO." et "98 HIGH HOLBERN LONDON" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

- l'entreprise Tomes & Company était établie au 98, High Holbern, à Londres (Angleterre) en 1884 et 1885.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1886.
- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 2" et "calibre" figurent les unes au-dessus des autres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé, et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui.
- REMARQUE : le canon est ovoïde et peut avoir un profil inhabituel en ce que le diamètre à la bouche est supérieur au diamètre du canon à sa jonction avec le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "calibre" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24992	Webley	No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
129847	Army & Navy	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141006	Liddle & Kaeding	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141069	Kavanagh	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141071	Fraser, D & J	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141099	Laird, I W	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141105	Edwards, C G & Son	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141106	Watson Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141107	Westley Richards	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141108	Gibbs, George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141110	Watson, William	Webley Patent	Webley	Arme de poing	Revolver
141111	Daw, G H	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141112	Woodward, James & Sons	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141113	Evans, William	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141114	Linsley Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141132	Higham, Edward & George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
199994	King, John Fyfe	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 2

Webley's No 2

Webleys No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138826
Marque: Tomes, Melvain & Company
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Tomes, Melvain & Company
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138826 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138826 - 2	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138826 - 3	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMES, MELVAIN & CO." figure sur le canon.
- l'entreprise Francis Tomes était établie à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, entre environ 1840 et 1879, et a été partie prenante des entreprises suivantes :
- Francis Tomes & Sons, de 1840 à 1858.
- Tomes, Son & Merlvain, de 1859 à 1866.
- Tomes, Melvain & Company, de 1867 à 1874.
- Francis Tomes & Company, de 1875 à 1879.
- Francis Tomes & Sons / Tomes, Son & Merlvain / Tomes, Melvain & Company / Francis Tomes & Company étaient des importateurs et des distributeurs d'armes américaines et étrangères.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée au cours des années 1860.
- ce modèle a été fabriqué à environ 100 exemplaires.
- il s'agit d'un revolver à percussion simple action muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus ouvert et d'un pontet traditionnel.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec levier de chargement et refouloir; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet cannelé amovible; chien à crête apparent; simple action; pontet arrondi; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes en bois; fini bleui; canon, barillet et boîtier de culasse/carcasse lisses ou gravés.
- le modèle de revolver de poche à percussion de Bacon Manufacturing Company est très similaire au modèle "Manhattan".
- Bacon a travaillé pour Manhattan avant de fonder sa propre entreprise.
- le modèle de revolver de poche à percussion de Bacon Manufacturing Company était également vendu sous les noms de Fitch & Waldo, B. J. Hart & Bro., Tomes Son & Melvain, Union Arms Company et de Western Arms Company.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66124	Hopkins & Allen	Pocket Percussion Revolver	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pocket Model Percussion Revolver

Pocket Percussion First Model

Pocket Percussion Second Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22865
Marque: Tomiska, Alois
Modèle: Little Tom

Sommaire

Marque:	Tomiska, Alois
Modèle:	Little Tom
Fabricant:	Tomiska, Alois
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22865 - 2	25 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22865 - 3	32 AUTO	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22865 - 1	6.35MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22865 - 4	7.65MM	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un petit pistolet de poche conçu et fabriqué par le concepteur, Alois Tomiska, de 1908 jusqu'à ce que le modèle soit repris par la Wiener Waffenfabrik (Usine d'armes de Vienne) en 1920 environ; les pistolets fabriqués par Tomiska comportent des inscriptions et des logos sur les plaquettes (AF) identifiant le fabricant, tout comme les pistolets produits par la Wiener Waffenfabrik (logo WW).
- ces pistolets ont connus de légers changements tout au long de la période de fabrication, mais tous avaient la même conception de base et les mêmes principes de fonctionnement.
- caractéristiques : fini bleui; glissière carrée avec devant détalonné, exposant le canon; dispositifs de visée à rainures; détente à double action; sûreté rotative derrière le pontet; plaquettes de poignée en bois; chien extérieur.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - le chargeur se charge par le dessus du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action Little Tom

Little Tom Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188782
Marque: Tomlinson
Modèle: Flintlock Dueling Pistol

Sommaire

Marque:	Tomlinson
Modèle:	Flintlock Dueling Pistol
Fabricant:	Tomlinson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188782 - 1	60 FLINTLOCK	1	241	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMLINSON" figure sur la platine droite.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- les pistolets de duel se présentent souvent en ensembles de deux pistolets avec accessoires dans un coffret.
- les pistolets de duel ont habituellement des canons plus lourds de 241 mm (9,5 po) à 305 mm (12 po) de longueur.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; âme lisse; chargement par la bouche; baguette sous le canon; mise à feu par platine à silex; platine avec chien extérieur; sûreté coulissante montée à l'arrière, sur le chien; pontet rond avec ou sans surfaces d'appui pour les doigts; monture en bois pleine ou demi-longueur; poignée quadrillée, de style manche de scie ou arrondie; les pièces métalliques peuvent être ornées de gravures et d'incrustations.

Fabricant

- l'inscription "TOMLINSON" figure sur la platine droite.
- les inscriptions "TOMLINSON" et "DUBLIN" sur deux lignes à l'intérieur d'un ovale, formant un logo, peuvent également figurer sur le canon.
- la société "TOMLINSON" était un fabricant d'armes établi à Dublin, en Irlande, entre 1790 et 1820.
- "TOMLINSON" a fabriqué des pistolets de duel à platine à silex offerts en coffrets et des pistolets d'officier à platine à silex en étui.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Robert Tomlinson

Tomlinson

Tomlinson Dublin

Tomlinson Dueling Pistol

Tomlinson Flintlock Pistol

Tomlinson Robert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125003
Marque: Tomma
Modèle: Tomma

Sommaire

Marque:	Tomma
Modèle:	Tomma
Fabricant:	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125003 - 1	6.35MM	4	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOMMA" dans un ovale figure en haut des plaques de poignée.

Modèle

- l'inscription "TOMMA" dans un ovale figure en haut des plaques de poignée.
- arme fabriquée entre environ 1905 et 1914.
- il s'agit d'une arme à répétition, à carcasse rigide et à double action, qui comprend quatre canons superposés, ou empilés l'un au-dessus de l'autre, que l'on peut démonter afin de les charger, avant de les insérer manuellement dans le haut du boîtier de culasse/de la carcasse; chaque pression de la détente fait tirer un canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canons en acier; chien interne; levier de sécurité pivotant situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matériau composite noir.
- certaines armes peuvent comporter un boîtier de culasse/une carcasse et des canons plaqués nickel.

Fabricant

- l'inscription "Henrion, Dassy & Heuschen" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "HDH" peut figurer à certains endroits discrets du boîtier de culasse/de la carcasse, tels que sous les plaques de poignée.
- les lettres "HDH" désignent Henrion, Dassy & Heuschen, une société établie à Liège, en Belgique.
- la société Henrion, Dassy & Heuschen (HDH) fut en activité entre 1893 et environ 1934.
- à l'origine, la société Henrion, Dassy & Heuschen (HDH) était connue sous l'appellation Henrion & Dassy.
- la société Henrion & Dassy (H&D) ou Fabrique d'Armes Henrion & Dassy de Liège, en Belgique, était en activité avant 1893.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaque de poignée droite.
- le numéro de série des armes examinées est composé d'un et de deux chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196913
Marque: Tommy Built Tactical
Modèle: TG36

Sommaire

Marque:	Tommy Built Tactical
Modèle:	TG36
Fabricant:	Tommy Built Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196913 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196913 - 5	300 AAC BLACKOUT	30	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196913 - 3	5.56MM NATO	5	239	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196913 - 2	5.56MM NATO	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196913 - 1	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196913 - 6	5.56MM NATO	30	239	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196913 - 7	5.56MM NATO	30	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196913 - 8	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Tommy Built Tactical est un armurier et un distributeur établi à Lakeland, Floride, États-Unis d'Amérique. - Tommy Built Tactical était auparavant établi à Gaithersburg, Maryland, États-Unis d'Amérique. - Tommy Built Tactical se spécialise dans les conversions du G36 H&K et dans la fabrication d'armes dérivées du G36.
Modèle	- L'inscription "TG36" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "TG36" est une version civile semi-automatique basée sur le fusil d'assaut H&K G36. - Cette arme utilise un système de verrouillage avec une tête de culasse rotative, qui est différent du système à galets de H&K. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse moulé par injection en nylon armé de fibre de verre; manette d'armement ambidextre; disponible avec diverses options de visée ou poignée de transport; déverrouillage de la culasse par un levier en "L" à l'intérieur de l'avant du pontet; arrêtoir de chargeur en avant du pontet; sélecteur de sûreté ambidextre. - Le modèle "TG36" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse nu et comme arme complète. - Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 889 mm (35 po). - Avec un canon de 330 mm (13 po), longueur totale de 622 mm (24.5 po) et poids moyen de 2.95 kg (6 lb). - Avec un canon de 229 mm (9 po), longueur totale de 500 mm (19.7 po).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "Tommy Built Tactical LLC" over Gaithersburg, MD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série est inscrit sur une plaquette métallique située sous l'arme devant le logement du chargeur. - Le numéro de série observé est constitué de la désignation de modèle suivie de quatre chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription "CAL 5.56mm x 45" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TG36-pistol-w-pmag

TG36CP

TG36K

TG36K Pistol

TG36KP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150249
Marque: Tompkins, Albert H
Modèle: Tompkins

Sommaire

Marque:	Tompkins, Albert H
Modèle:	Tompkins
Fabricant:	Varsity Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150249 - 1	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. H. TOMPKINS" au-dessus de "SPRINGFIELD" et de "MASS, U.S.A" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PATENT APPLD. FOR" au-dessus de "MFG. NO. (numéro de série)" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Albert H. Tompkins était un concepteur de Springfield, au Massachusetts, aux États-Unis, vers la fin des années 1940 et le début des années 1950.

Modèle

- arme fabriquée entre 1947 et 1953 approximativement.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- pistolet à mécanisme à culasse levante, à un coup et à tirage limité conçu par Albert H. Tompkins.
- environ 224 exemplaires de cette arme ont été fabriqués par la Varsity Manufacturing Company sous les noms A. H. Tompkins et W. E. Woodman.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats et à mécanisme à culasse levante (charnière) qui constitue aussi un extracteur; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; pontet métallique; crosse monobloc pleine longueur en noyer de type Mannlicher et à poignée-pistolet; finition bleuie.
- après 1953, un nombre inférieur de pistolets du genre ont été fabriqués par Varsity, sous le nom "W.E. Woodman".

Fabricant

- l'inscription "MF'D. AT" au-dessus de "VARSITY MFG. CO." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Varsity Manufacturing Company se trouvait à Springfield, au Massachusetts, aux États-Unis, vers la fin des années 1940 et durant les années 1950.

Mécanisme

- bloc-culasse à charnière supérieure (mécanisme à culasse levante de Springfield).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150252	Woodman, Walter E	Tompkins	Varsity Manufacturing	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Hinge Breech Pistol

Single Shot Pistol

Tompkins Trap Door Pistol

Trap-Door Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121467
Marque: Toni
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Toni
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Toni, B
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121467 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : " B. Toni. Armurier. Geneve " sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule avec mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; clé d'ouverture sur le dessus; canons juxtaposés avec rallonge de tenon tronconique.
Fabricant	- arme examinée : " B. Toni. Armurier. Geneve " sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur les plats du mécanisme.
Autres marquages	- arme examinée : "Hans Schwarz Bern" aussi sur le dessus du canon droit et poinçons d'homologation allemands sur les plats des canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55479
Marque: Tonolini, G
Modèle: A/58

Sommaire

Marque:	Tonolini, G
Modèle:	A/58
Fabricant:	Tonolini, G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55479 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	701	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55479 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. Tonolini - Brescia - Italy" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in Italy" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "Monobloc - A/58" figure sur le canon gauche.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; boîtier de culasse/carcasse chrome mat orné(e) de quelques ciselures; extracteur non sélectif; détente unique ou deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; battants de bretelle.

Fabricant

- nom du fabricant ou marque de commerce sur les canons ou sur la table de bascule.
- "Giuseppe Tonolini" est un fabricant italien de fusils de chasse établi à Brescia; ses armes se reconnaissent à la présence de nombreuses images représentant des chevaliers en armure.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le fût et sur le dessous des chambres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur le canon, inscriptions possibles :
"ACIER BOEHLER"
"G. TONOLINI - BRESCIA - ITALY" ou
"GIUSEPPE TONOLINI - ARMI" - BRESCIA = ITALY"
"MONOBLOC - Mod. A/58"
"MADE IN ITALY"
"MADE FOR" "EMERY & SUTTER"
- aussi, inscriptions/marques/insignes "chevalier en armure" sur la plaque de couche, le dessous des chambres, l'extrémité "chambre" de la bande de visée et la table de bascule; en outre, poinçons d'homologation italiens.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 58

A-58

A58

Acier Boehler

Double Barrel

Emery & Sutter

Mod A 58

Mod A-58

Mod A/58

Mod. A/58

Monobloc - Mod. A/58

Monobloc A/58

Monobloc-A/58

S/S

Side By Side

Side By Side Hammerless

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126774
Marque: Tonolini, S
Modèle: Derringer 4 Barrel

Sommaire

Marque:	Tonolini, S
Modèle:	Derringer 4 Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126774 - 1	6MM FLOBERT RF	4	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Made For S.Tonolini-Brescia" figure sur le côté gauche.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à bascule, quatre canons, (deux paires de canons superposés) arme de poing à quatre coups mise à feu par un percuteur rotatif; guidon demi-lune; fini argent.
Mécanisme	- mécanisme à bascule, quatre canons, (deux paires de canons superposés) arme de poing à quatre coups mise à feu par un percuteur rotatif.
Numéro de série	- se trouve du côté droit. - l'arme examinée comporte un numéro à cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon.
Remarques de la loi canadienne	- le poinçon d'homologation italien ou "Brescia" figure sur l'arme à feu

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126774

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23873	EIG	Derringer 4 Barrel	Tanfoglio, Giuseppe	Arme de poing	Canons multiples
175342	Iver Johnson	Pocket Ace	Iver Johnson	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

4 Barrels

Derringer

XXI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83091
Marque: Tonolini, W
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Tonolini, W
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Tonolini, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83091 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Walter Tonolini Company" peut figurer sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés en acier bleui; mécanisme à platine à action inversée; chiens apparents; quelques ciselures; fini pastillé; crosse à poignée-pistolet et fût en demi-queue de castor en bois avec quadrillage.
Fabricant	- ce fabricant était établi à Brescia, Italie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S/S

Side By Side Hammer

Side X Side

Side/Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125061
Marque: Tony Sport
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Tony Sport
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125061 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Costruito per Tony Sport Montreal" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec bandes de visée supérieure et médiane ventilées et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant au fini pastillé avec levier d'ouverture fixé sur la queue de carcasse supérieure et sécurité de type coulissante; éjecteurs automatiques; une seule détente sélective; garde-main en queue de castor en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - le logo du fabricant, les lettres "IR", avec le "I" superposé au "R", peut figurer sous le boîtier de culasse/carcasse et sous l'ensemble canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture du mécanisme et peut aussi figurer sur le tenon du canon. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tony Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tony Sport Trap

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129713
Marque: Torgis, A L
Modèle: BSA No 2 Custom

Sommaire

Marque:	Torgis, A L
Modèle:	BSA No 2 Custom
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129713 - 1	22 LR	1	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE BY", "A.L.TORGIS" et "No 1. 1925" ont été relevées les unes au-dessus des autres sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BSA No 2 Custom" ne figure pas sur cette arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à un coup, à mécanisme à verrou rotatif personnalisé modèle BSA No 2.

- caractéristiques : canon rond BSA au profil lourd rayé avec guidon à tunnel; mécanisme à verrou rotatif no 2 avec hausse à oeilleton Lyman entièrement réglable, monture à poignée-pistolet et fût Schnabel en bois dur quadrillé; calotte de poignée-pistolet et plaque de couche en métal; fixations pour battants de bretelle; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du canon.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "Cartridge 220 Long Rifle" a été relevée sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- l'inscription
"Made by
The Birmingham Small Arms Co. LTD
England
Cartridge .220 Long Rifle"

et

la marque de commerce de BSA, des fusils empilés, figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSA No 2 Target Custom

No 1

No 1 1925

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129711
Marque: Torgis, A L
Modèle: Mauser 98 Sporter

Sommaire

Marque:	Torgis, A L
Modèle:	Mauser 98 Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129711 - 1	30-06 SPRG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE BY", "A.L.TORGIS" et "No2 1930" ont été relevées les unes au-dessus des autres sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Mauser 98 Sporter" ne figure pas sur l'arme à feu.

- mécanisme Mauser 1898 converti en configuration de sport.
- caractéristiques : canon rond lourd rayé avec guidon à lame; mécanisme Mauser 98 avec chargeur intégré, hausse à oeilleton microréglable et support pour lunette de visée; sûreté montée sur l'arrière de la culasse; monture en bois dur quadrillé avec appuie-joue, poignée-pistolet et fût Schnabel; fixations pour battants de bretelle; calotte de poignée-pistolet et plaque de couche en métal; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série militaire d'origine a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres et du suffixe "i" en lettre manuscrite.

Calibre

- l'inscription "30 06" figure sur la partie supérieure arrière du canon.

Coups

- chargeur interne.

Autres marquages

- sur l'arme examinée, l'inscription "No.2 1930" figure sur le dessus du canon, sous le nom A.L.Torgis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser Sporter

No 2

No 2 1930

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119531
Marque: Torkalson Arms
Modèle: New Worcester

Sommaire

Marque:	Torkalson Arms
Modèle:	New Worcester
Fabricant:	Torkalson Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119531 - 1	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119531 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon : "NEW WORCESTER PATENT APPLY FOR " .
- appellation commerciale utilisée par la Torkalson Manufacturing Company de Worcester, Massachusetts.
- fabriqué entre 1885 et 1910.
- caractéristiques : canon damas; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; deux détentes; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; crosse à poignée-pistolet et fût effilé quadrillés en bois; sûreté ergonomique.
- modèle vendu par Sears et d'autres grands détaillants connus.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
- "R.T. Torkalson" était un fabricant d'armes à feu actif de 1886 à 1908; il travailla plusieurs années pour Iver Johnson avant de lancer sa propre entreprise en 1903.
- la "Torkalson Arms Company" se trouvait à Worcester et Warren, Massachusetts, de 1903 à 1908.

Mécanisme

- juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Lovell

New-Worcester

Side By Side

Worcester

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189513
Marque: Tornado
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Tornado
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Anatolian Defense Industry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189513 - 1	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189513 - 3	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189513 - 5	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189513 - 7	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189513 - 9	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189513 - 11	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189513 - 15	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189513 - 13	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189513 - 17	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189513 - 4	12 GA X 3"	7	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189513 - 6	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189513 - 8	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189513 - 10	12 GA X 3"	7	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189513 - 12	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189513 - 14	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189513 - 16	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189513 - 18	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TORNADO" est marqué sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TORNADO SILAH SANAYI" est marqué sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "Pump Action" n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "PA" fait partie du nom de modèle du fabricant : PA-1201A.
- "PA" signifie "Pump Action" (à pompe).
- le "Pump Action" présente de multiples configurations.
- caractéristiques : canon rond avec ou sans bouclier thermique supérieur ventilé; tube d'étranglement fixe ou interchangeable pouvant comporter un frein de bouche; guidon à rampe ou à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à éjection du côté droit et à chargement par le dessous; dispositif de dégagement de mécanisme à l'avant du pontet; sûreté transversale derrière le pontet; crosse à poignée-pistolet ou semi-pistolet synthétique ou en bois pouvant être escamotable; finition noire ou colorée/camouflage.

Fabricant

- "TORNADO SILAH SANYI est marqué au-dessus de "Made in TURKEY" sur le canon.
- "Anatolian Defense Industry" se trouve à Konya, en Turquie.
- "Anatolian Defense Industry" a été fondée en 2015.
- "Anatolian Defense Industry" a signé une entente de fabrication conjointe avec Catma Arms (Turkey) en 2017.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire se compose de deux chiffres, des lettres "TP", d'un trait d'union et de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre est marqué sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA-1201 Pistol
PA-1201A
PA-1201B
PA-1201T
PA-1202
PA-1202 T
PA-1202-T
PA-1202T
PA-1203 T
PA-1204
PA-1204 T
PA-1204-T
PA-1204T
PA-1205
PA-1206
PA-1207
PA-1208
PA-1231 X
PA-1231-X
PA-1231X
PA1201 Pistol
PA1201A
PA1201B
PA1201T
PA1202
PA1203T
PA1204

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PA1205

PA1206

PA1207

PA1208

Tornado PA

Tornado Pump Action

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189516
Marque: Tornado
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Tornado
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Anatolian Defense Industry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189516 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189516 - 3	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189516 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189516 - 7	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189516 - 11	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189516 - 9	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189516 - 13	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189516 - 12	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189516 - 14	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189516 - 2	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189516 - 4	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189516 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189516 - 8	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189516 - 10	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189516 - 15	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189516 - 16	20 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TORNADO" est marqué sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TORNADO SILAH SANAYI" est marqué sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "Semi-Automatic" n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "SA" fait partie du nom de modèle du fabricant : SA-1201.
- "SA" signifie "Semi-Automatic" (semi-automatique).
- le "Semi-Automatic" présente de multiples configurations.
- caractéristiques : canon rond profilé avec ou sans bouclier thermique ou bande ventilée; tube d'étranglement fixe ou interchangeable pouvant comporter un frein de bouche; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein à rail d'accessoire, à éjection du côté droit et à chargement par le dessous; dispositif de dégagement de mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet ou semi-pistolet synthétique ou en bois pouvant être escamotable; finition noire ou colorée/camouflage.

Fabricant

- "Made in Turkey" est marqué sur le côté gauche du canon.
- "Anatolian Defense Industry" se trouve à Konya, en Turquie.
- "Anatolian Defense Industry" a été fondée en 2015.
- "Anatolian Defense Industry" a signé une entente de fabrication conjointe avec Catma Arms (Turkey) en 2017.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire de calibre 12 se compose de deux chiffres, des lettres "TA", d'un trait d'union et de quatre chiffres.
- le numéro de série d'un exemplaire de calibre 20 se compose de deux chiffres, de la lettre "A", d'un trait d'union et de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre est marqué sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA-1201

SA-1201 Camo 1

SA-1201 Camo 2

SA-1201 Tac

SA-1202

SA-1202-A

SA-1202-B

SA-1202-C

SA-1202-E

SA-1205

SA-1220

SA-1222

SA-1223

SA-1230

SA-1232

SA-1235

SA-1236

SA-1237

SA-1238

SA-1239

SA-1240

SA-1241

SA-1242

SA-1243

SA-1244

SA-1245

SA-1246

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SA-1247

SA-1248

SA-1249

SA-1250

SA-1251

SA-1252

SA-1253

SA-1254

SA-1255

Tornado SA Series

Tornado Semi-Automatic Shotgun

Tornado Shotgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189509
Marque: Tornado
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Tornado
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	Anatolian Defense Industry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189509 - 6	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189509 - 7	12 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189509 - 8	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189509 - 9	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189509 - 10	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189509 - 11	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189509 - 1	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189509 - 2	410 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189509 - 3	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189509 - 4	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189509 - 5	410 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TORNADO" est marqué sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Tornado Arms" est marqué sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "Single Canon Folding Shotgun" : fusil de chasse à un coup, à charnière et à canon pliant, avec ou sans chien.
- le "Single Canon Folding Shotgun" est fabriqué en Turquie.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon bleui profilé rond à âme lisse; arme pouvant comporter des tubes d'étranglement fixes ou interchangeables vissés, ainsi qu'une bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats et à gravures brutes d'oiseaux; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; levier de déverrouillage de canon devant le pontet; garniture de bois ou synthétique; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- "Made in Turkey" est marqué sur le côté gauche du canon.
- "Anatolian Defense Industry" se trouve à Konya, en Turquie.
- "Anatolian Defense Industry" a été fondée en 2015.
- "Anatolian Defense Industry" a signé une entente de fabrication conjointe avec Catma Arms (Turkey) en 2017.

Mécanisme

- canon à charnière.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire se compose de deux chiffres, d'une lettre, d'un trait d'union et de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre est marqué sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Folding Single-Shot

SB-1201

SB-1202

SB-1203

SB-1204

SB-1205

SB-1206

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SB-1207

SB-1208

SB-3601

SB-3602

SB-3603

SB-3604

Single Shot Folding Shotgun

Tornado Folding Shotgun

Tornado Single Shot Shotgun

Tornado Turkey

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195029
Marque: Toros Arms
Modèle: T-4

Sommaire

Marque:	Toros Arms
Modèle:	T-4
Fabricant:	Toros Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195029 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195029 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TOROS ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TOROS ARMS" est aussi inscrit sur le côté gauche du canon.
- "TOROS ARMS" exporte aux États-Unis sous le nom de "SAR ARMS".
- "TOROS ARMS" est basé à Konya, en Turquie.

Modèle

- "T-4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "T-4" utilise un système A.R.G.O. (régulateur automatique de gaz) modifié pour le tir de charges tactiques légères.
- le "T-4" est une copie du fusil de chasse Benelli M4.
- caractéristiques : guidon à lame protégé, hausse à anneau fantôme réglable et rail d'accessoires monté sur le haut du boîtier de culasse/de la carcasse pour y adapter un viseur optique; étranglements vissés; magasin tubulaire de pleine longueur sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à flancs plats avec fenêtre d'éjection du côté droit; arrêtoir de culasse situé à l'avant droit du boîtier; sûreté manuelle à l'arrière du pontet; crosse et devant en matière synthétique; crosse à poignée-pistolet; fini noir.

Fabricant

- "TOROS ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TOROS ARMS" est aussi inscrit sur le côté gauche du canon.
- "TOROS ARMS" exporte aux États-Unis sous le nom de "SAR ARMS".
- "TOROS ARMS" est basé à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux chiffres, une lettre (T) et quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Toros Shotgun

Toros T 4

Toros T-4

Toros T4

Toros Tactical Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199976
Marque: Torrens
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Torrens
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Torrens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199976 - 1	69 FLINTLOCK	1	170	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo se compose d'une couronne au-dessus de "TOR" et "RENS".
- Torrens est un armurier espagnol situé à Madrid vers 1780-1800.

Modèle
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : verrou et pontet gravés; tige sous le canon; pièce rapportée métallique gravée sur la poignée-pistolet.

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo se compose d'une couronne au-dessus de "TOR" et "RENS".
- Torrens est un armurier espagnol situé à Madrid vers 1780-1800.

Mécanisme
- Chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Autres marquages
- Des marquages d'autres fabricants peuvent être observés sur le verrou.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174004
Marque: Torro
Modèle: EM1

Sommaire

Marque:	Torro
Modèle:	EM1
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174004 - 1	22 LR	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.37)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174004 - 2	22 LR	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.37)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TORRO .22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1987.
- Il reprend la conception de la carabine M1.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- L'inscription "E M1" ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une copie de la carabine M1 "EM1" destinée aux marchés étrangers, principalement à l'Espagne.
- Il s'agit d'une version exportée de l'Erma EM1, fabriquée à la fin des années 1980 et au début des années 1990.
- Caractéristiques : apparence générale de la carabine M1; viseurs à oeilleton ouverts réglables avec oreilles de protection; battant de bretelle et grenadière combinés à l'avant du garde-main; monture à poignée-pistolet en bois dur lisse; boîtier de culasse rainuré pour montures de lunette de visée; poignée d'armement sur le côté droit; boîtier-chargeur amovible; sécurité de type levier à l'avant du pontet.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle mis sur le marché en 1987 avec un chargeur amovible de 10 ou 15 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
515	Iver Johnson	EW22HBA	ERMA Werke	Carabine	Semi-automatique
4726	ERMA	EM1	ERMA Werke	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Torro

Torro .22

Torro 22

Torro EM1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164046
Marque: Torun Arms
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Torun Arms
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164046 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164046 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164046 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164046 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164046 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164046 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164046 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164046 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164046 - 9	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164046 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Torun", "Torun Arms", ou le logo de Torun, représenté par la lettre "T" stylisée au-dessus de l'inscription "Torun Arms" dans un carré, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un des nombreux fusils de chasse à pompe fabriqués par ou pour Torun Arms en divers finis, longueurs du canon et configurations.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou nickelé mat; étranglements vissables interchangeables; dispositif de visée à grain d'orge ou lunette de tir (peut avoir un boîtier de culasse/une carcasse à rainure pour la fixation d'une lunette de visée ou de dispositifs de visée de poignée de transport); monture synthétique ou en bois (peut aussi avoir des montures escamotables de type "tactique" ou pliantes); sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Numéro de série

- un numéro de série alphanumérique figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine disponible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

605

605 P

605 S

605 W

605 X1

605 X3

605P

605S

605W

605X1

605X3

Magnum

X1 Magnum

XP Blade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XP Blade Magnum

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159406
Marque: Torun Arms
Modèle: TS H-1

Sommaire

Marque:	Torun Arms
Modèle:	TS H-1
Fabricant:	Torun Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159406 - 1	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 234	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159406 - 2	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 234	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159406 - 3	12 GA X 3"	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 234	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159406 - 4	12 GA X 3"	5	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 234	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159406 - 5	12 GA X 3"	9	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 234	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159406 - 6	12 GA X 3"	9	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 234	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159406 - 7	12 GA X 3"	9	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 234	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159406 - 8	12 GA X 3"	9	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 234	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "Torun", "Torun Arms", ou le logo de Torun, représenté par la lettre "T" stylisée au-dessus de l'inscription "Torun Arms" dans un carré, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en circa 2015. - l'inscription "TS H-1" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "TS H-1" est un fusil de chasse semi-automatique à alimentation par chargeur. - caractéristiques : canon rond interchangeable à âme lisse avec tubes d'étranglement interchangeables qui peuvent comprendre un frein de bouche; bouclier thermique/garde-main de dessus de canon ventilé avec un support à protège-guidon en forme de "A" et poignée de transport incorporant une hausse réglable; segments de rail Picatinny à l'avant et à l'arrière de la poignée de transport; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et aux côtés plats en alliage avec éjection à droite; bouton d'arrêtoir de chargeur à droite; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; poignée-pistolet cannelée synthétique; ensemble crosse réglable; tampon de recul cannelé en caoutchouc; fini chrome et noir mat.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 2015 avec un chargeur de cinq ou neuf cartouches. - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TS H1

TSH1

Torun Shotgun

Torun TS H-1

Torun TS H1

Torun TS H1 Vertical Magazine

Torun TSH1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134998
Marque: Tosche
Modèle: Titan 2

Sommaire

Marque:	Tosche
Modèle:	Titan 2
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134998 - 4	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134998 - 2	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134998 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134998 - 3	7MM REM MAG	4	678	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TOSCHE + Co. GmbH. Hamburg Germany" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Modèle

- ">> TITAN II <<" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Titan II est un fusil de tir sportif à verrou pivotant de type Mauser 98 utilisant un chargeur détachable.
- caractéristiques : canon profilé rond rayé, guidon à lame sur rampe et hausse à cran de mire réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique sur côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du levier de culasse; détente simple ou double; monture Monte Carlo en noyer européen au fini huilé (modèle Deluxe à fût et plaquettes de poignée-pistolet en palissandre); divers styles de busc offerts; fini métallique bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée. - le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "CAL. 300 WIN. MAG" a été relevée sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- arme examinée : "HAMBURG Germany" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27121	Voere	Titan 2	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
130033	Barclay Rifles	Titan 2	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Titan II

Titan Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Barclay Rifles

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117733
Marque: Townsend, Jas & Son
Modèle: Colonial Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Townsend, Jas & Son
Modèle:	Colonial Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117733 - 1	45 FLINTLOCK	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117733 - 2	50 FLINTLOCK	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Jas. Townsend & Son" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Jas. Townsend & Son, Inc. est un détaillant et un distributeur d'équipement historique des XVIII et XIXe siècles.
- Jas. Townsend & Sons, Inc. fut établi vers 1975.
- Jas. Townsend & Son, Inc. fut établi à Pierceton, en Indiana (États-Unis), en 2010.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- organes de visée fixes, canon octogonal, baguette, canon et platine bleuis, crosse lisse en tête d'oiseau.
- arme à feu livrable comme pistolet en kit.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colonial

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Colonial Pistol Kit

GK-584

GK584

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96256
Marque: TOZ
Modèle: MC-109

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	MC-109
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96256 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MU-109" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bandes latérales continues et bande supérieure ventilée; âmes lisses; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant et gravé avec fausses platines; sans chien; éjecteurs; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à deux détentes; garde-main quadrillé/gravé et crosse à poignée anglaise avec busc surélevé.
- le fini peut varier de légères gravures à la main jusqu'à des gravures de haute qualité, incrustées de nacre, de métaux précieux et d'autres gravures de scènes de chasse.
- avec un canon de 750 mm (29 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 1 172 mm (46 1/8 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod.
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66	Baikal	MC-109	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
27135	Baikal	MC-109	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
126361	TOZ	MC-109-12	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MC 109

MC/109

MC109

MTs-109

MTs109

MTz-109

MTz109

MU 109

MU-109

MU109

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126361
Marque: TOZ
Modèle: MC-109-12

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	MC-109-12
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126361 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "MU-109-12", peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bandes latérales continues et bande supérieure ventilée; âmes lisses; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, à bascule avant et orné de gravures avec fausses platines; sans chien; éjecteurs; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à deux détentes; garde-main quadrillé/gravé et crosse à poignée anglaise avec busc surélevé.
- le modèle MC -109-12 fait partie de leur gamme d'armes à feu Souvenir et comporte des gravures décoratives, des sculptures sur bois et des incrustations de métaux précieux et de perles.
- avec un canon de 750 mm (29 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 1 172 mm (46 1/8 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod.
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66	Baikal	MC-109	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
27135	Baikal	MC-109	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
96256	TOZ	MC-109	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MC 109 12

MC109-12

MU 109 12

MU-109-12

MU109-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96275
Marque: TOZ
Modèle: MC-111

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	MC-111
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96275 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MU-111" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés profilés ronds bleuis avec bande inférieure continue et bande supérieure surélevée continue; âmes lisses chromées; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant et gravé avec fausses platines; sans chien; éjecteurs; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à deux détentes; garde-main élancé de type esquille quadrillé/gravé et crosse à poignée anglaise.
- le fini peut varier de légères gravures à la main jusqu'à des gravures de haute qualité, incrustées de nacre, de métaux précieux et des gravures de scènes de chasse.
- avec un canon de 750 mm (29 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 1 172 mm (46 1/8 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula)) et Tulsky Oruzheiny Zavod.
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68	Baikal	MC-111	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
27140	Baikal	MC-111	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MC 111

MC111

MTs-111

MTs111

MTz-111

MTz111

MU 111

MU-111

MU111

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126359
Marque: TOZ
Modèle: MC-111-12

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	MC-111-12
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126359 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "MU-111-12", peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés profilés ronds bleuis avec bande inférieure continue et bande supérieure surélevée continue; âmes lisses chromées; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, à bascule avant et orné de gravures avec fausses platines; sans chien; éjecteurs; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à deux détentes; garde-main élancé de type esquille quadrillé/gravé et crosse à poignée anglaise.
- le modèle MC -111-12 fait partie de leur gamme d'armes à feu Souvenir et comporte des gravures décoratives, des sculptures sur bois et des incrustations de métaux précieux et de perles.
- avec un canon de 750 mm (29 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 1 172 mm (46 1/8 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod.
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MC 111 12

MC111-12

MU 111 12

MU-111-12

MU111-12

TOZ MC-111-12

TOZ MU-111-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96235
Marque: TOZ
Modèle: MC-20-01

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	MC-20-01
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96235 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'État russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les noms de marque "Baikal" et "Vostok".
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MU 20-01" peut figurer sur la chambre du canon.
- le caractère russe "U" se traduit grossièrement par la lettre "C" en anglais.
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse et canon rond bleui; levier de culasse "couteau à beurre"; la hausse est située sur le dessus de la chambre; le guidon est un simple grain d'orge fixé sur une rampe; la monture est en hêtre, en bouleau ou en noyer avec un fût et une poignée-pistolet quadrillée; la monture peut avoir des battants de bretelles et une plaque de couche en caoutchouc.
- le chargeur est relâché en actionnant un bouton de chaque côté du chargeur.
- avec un canon de 635 mm (25 po), la longueur totale est de 1150 mm (45 3/8 po) et le poids moyen est de 2,8 kg (6,17 lb).
- ce fusil de chasse est produit en catégorie de qualité "présentation" sous le nom "MC-20-01 Sh" (Shtuchnoe/Souvenir) avec une inscription qui ressemble à "MU 20-01W".

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula" et par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- le logo/symbole "T" est constitué de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon : "20 x 70".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MC 20-01

MC-20 01

MC20-01

MTs 20-01

MTs-20-01

MTs-20-01 Sh

MTs-20-01 W

MTs20-01

MTz 20-01

MTz-20-01

MTz20-01

MU 20-01

MU-20-01

MU20-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Russian Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126378
Marque: TOZ
Modèle: MC-21-12MR

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	MC-21-12MR
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126378 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126378 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond avec bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; âme lisse; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; bouton de déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à détente unique; sûreté à verrou transversal à l'avant du pontet; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- avec un canon de 750 mm (29 1/5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 285 mm (50 5/8 po) et son poids moyen est de 3,7 kg (8,14 lb).

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod.
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21-12MP

21-12MR

MC 21 12MR

MC21 12MR

MC21-12MR

MU 21 12MP

MU-21-12MP

MU21 12MP

MU21-12MP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121923
Marque: TOZ
Modèle: MC-21-12PC

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	MC-21-12PC
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121923 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les noms de marque "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "MU 21-12 PC" sur le dessus du canon.
- la lettre "U" est en fait un caractère cyrillique russe qui correspond à la lettre "C".
- aussi désigné modèle "Souvenir" à cause de l'abondance de ciselures, du quadrillage et d'autres éléments ornementaux; il s'agit essentiellement d'une arme à feu personnalisée.
- caractéristiques : fonctionnement semi-automatique à emprunt de gaz; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; âme chromée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, au-dessus du pontet; boîtier de culasse/carcasse, crosse et fût ornés de ciselures; ciselures pouvant être incrustées de métaux précieux ou de perles; crosse et fût en noyer; guidon à grain d'orge; portière de chargement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- poinçons d'homologation russes sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) et "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre habituellement sur le dessus du canon; par ex., "12 x 70".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "Made In Russia" habituellement sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MC 21 12EPC

MC 21-12 PC

MC 21-12EPC

MU 21 12 EPC

MU 21-12 EPC

MU 21-12 PC

MU 21-12EPC

MU 21-12PC

MU21-12PC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120093
Marque: TOZ
Modèle: MC-21-12R

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	MC-21-12R
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120093 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120093 - 2	12 GA X 2 3/4"	7	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le caractère "3" (dans TO3) est un caractère cyrillique correspondant à la lettre "Z".
- logo/symbole "T" formé de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.
- "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" ont été utilisés sur des armes à feu fabriquées par la "Russian State Arsenal, Tula" ou la "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- des armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord avec les marques de fabrique "Baikal"et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du tenon de canon ou sur la bande ventilée : "MU21-12R". La lettre "U" de l'alphabet cyrillique est un caractère qui correspond à notre lettre "C". De même, la lettre "P" de l'alphabet cyrillique est un caractère qui correspond à notre lettre "R".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon à bande ventilée bleuis; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; guidon à grain d'orge fixe; portière de chargement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse et fût en noyer ou en hêtre qui peuvent être munis d'une plaque de couche ventilée en caoutchouc.
- l'arme à feu peut être plus ou moins richement ornée de ciselures, d'incrustations de métaux précieux ou de nacre et la monture peut aussi être sculptée.
- longueur totale avec un canon de 750 mm (29 1/2 po) : 1285 mm (50 5/8 po); poids moyen : 3,7 kg (8,15 lb).

Fabricant

- "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" ont été utilisés sur des armes à feu fabriquées par la "Russian State Arsenal, Tula" ou la "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- logo/symbole "T" formé de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation de calibre a été relevée sur la bande supérieure du canon : "12x70".
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21 12P

21 12R

MC 21 12P

MC 21-12R

MC-21-12P

MU 21 12P

MU 21 12R

MU-21-12P

MU-21-12R

TO3

TO3 MC 21 12P

TO3 MC 21 12R

TO3-MC-21-12P

TO3-MC-21-12R

TO3-MU-21-12P

TO3-MU-21-12R

TOZ

TOZ MC 21 12P

TOZ MC 21 12R

TOZ-MC-21-12P

TOZ-MC-21-12R

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Canadian Russian Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126402
Marque: TOZ
Modèle: MT-125

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	MT-125
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126402 - 1	308 WIN	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MT-125" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui; âme rayée; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide gravé avec éjection sur le côté; sans chien; mécanisme à détente unique; démontable; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec busc surélevé.
- le modèle MT-125 fait partie de leur gamme d'armes à feu Souvenir et comporte des gravures décoratives.
- avec un canon de 550 mm (21 5/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 075 mm (42 3/8 po) et son poids moyen est de 3,6 kg (7,92 lb).

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod.
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

125

MT 125

MT125

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144615
Marque: TOZ
Modèle: NK- 8.2

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	NK- 8.2
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144615 - 1	8.2X66R	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom de modèle figure sur l'arme à feu, sur les côtés du canon, sous la hausse, en caractères cyrilliques; la représentation cyrillique de "NK" ressemble à "HK", et elle figure sur le côté droit du canon, tandis que l'inscription "8.2" figure sur le côté gauche du canon. - "NK" signifie "Narezny Kochetova" ("Kochetov rayé"), en l'honneur du concepteur, Deimitry Mikhailovich Kochetov, un concepteur de l'usine d'armes de Tula.
- ce fusil était fabriqué en tant que fusil de chasse destiné au marché intérieur entre 1931 et 1941; il s'inspirait du fusil Mosin-Nagant 1891/30, mais sa chambre était conçue pour la cartouche exclusive de 8,2x66R afin d'empêcher qu'on n'utilise des munitions militaires.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts réglables avec guidon recouvert et hausse à rampe réglable; monture à poignée-pistolet quadrillée de type "sport"; chargeur interne à cinq coups; levier de culasse abaissé avec retrait dans la monture pour le bouton; percuteur à ressort de type Mosin-Nagant sur la culasse.
- après la Seconde Guerre mondiale, des versions modifiées de ce fusil du même calibre ont été produites à Izhmash et désignées "KO-8.2" et "KO-8.2M".

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) et "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "8.2" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK

HK 8.2

Kochetov NK 8.2

M1931

Mosin Nagant Sporter

NK

Obr. 1931

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69648
Marque: TOZ
Modèle: TOZ

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69648 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69648 - 3	22 LR	1	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69648 - 2	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" dans un cercle stylisé et le tout se trouve dans un triangle stylisé.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisée sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les noms de marque "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- entrée générique englobant les fusils de sport à un coup fabriqués par TOZ avant l'emploi de numéros de modèles.
- mécanisme à verrou; habituellement muni d'une hausse tangentielle de type militaire, canon profilé avec bouche "évasée".
- pourrait être muni d'une rainure de verrou "à chapeau".
- pourrait être muni d'une sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse, derrière la cavité recevant le levier de culasse.
- habituellement muni d'un fût Schnabel.
- fini bleui.
- plusieurs longueurs de canon et certaines différences quant à l'apparence de cette arme.
- le logo de TOZ (lettre majuscule T dans un cercle stylisé et le tout dans un triangle stylisé), la date et l'inscription "Made in USSR" figuraient sur le dessus du boîtier de culasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baikal Sporter

Sporter

Sporter Rifle

TO3 Sporter

TOZ Sporter

Target

Target Rifle

Vostok Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26558
Marque: TOZ
Modèle: TOZ

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26558 - 1	25 AUTO	8	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26558 - 2	6.35MM	8	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "TO3" en caractères cyrilliques sur la plaquette de crosse.
- "TO3" signifie "TOZ".
- version militaire du "Korovin Model TK".
- fabriqué de 1926 à 1935.
- canon fixe, glissière à dessus ouvert et percuteur à ressort.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) et "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et pouvant être répété sur la glissière.
- de 1926 à 1930, numéros de série compris entre 200,000 et 387,000.
- de 1930 à 1935, numéros de série compris entre A54,000 et A199,000.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26559	Korovin	TK	Russian State Arsenal, Tula	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TO3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96195
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-106

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-106
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96195 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	295	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le caractère "3" (dans TO3) est un caractère cyrillique correspondant à la lettre "Z".
- logo/symbole "T" formé de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.
- "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" ont été utilisés sur des armes à feu fabriquées par la "Russian State Arsenal, Tula" ou la "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- des armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord avec les marques de fabrique "Baikal" et "Vostok".
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon bleui profilé; organes de visée fixes; canon lisse chromé; étranglement fixe; mécanisme à simple détente; finition bleuie; garde-main et poignée-pistolet en bois dotée d'une crosse métallique se repliant sous l'arme et une sûreté interne empêchant la décharge lorsque l'arme est pliée.
- la longueur totale avec un canon de 295 mm (11 5/8 po) est 820 mm (32 1/4 po) avec la crosse repliée et 530 mm (20 7/8 po) avec la crosse dépliée, le poids moyen est 2,5 kg (5,5 lb).
- ce fusil de chasse a d'abord été fabriqué comme version du fusil de chasse MC-20-01 à canon court et à monture repliable (précisément le MC-020-04), mais il a été renommé le "TOZ-106" en 1993.

Fabricant

- "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" ont été utilisés sur des armes à feu fabriquées par la "Russian State Arsenal, Tula" ou la "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- logo/symbole "T" formé de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire a été relevé sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme n'est pas " une arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement ". - lorsqu'elle est entièrement repliée, l'arme ne tire pas du fait de la présence d'un mécanisme de blocage de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

106

MC-20-04

MTs-20-04

TO3

TO3 106

TO3-106

TO3106

TOZ

TOZ 106

TOZ106

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Russian Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95875
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-109

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-109
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95875 - 2	308 WIN	7	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95875 - 1	7.62MM NATO	7	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle, soit "TO3-109" peut figurer sur l'arme à feu. Le dernier caractère, "3", est le caractère cyrillique russe correspondant en anglais à la lettre "Z".
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; la culasse se replie vers le bas à côté de la monture; une tige d'indication de l'armement se trouve sur la culasse; hausse réglable avec guidon fixe; l'arrêtoir de chargeur se trouve à l'avant du pontet; l'arme peut être munie d'une monture en hêtre, en bouleau ou en noyer iridescent avec quadrillage sur la poignée-pistolet et le fût.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod.
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

109

TO3

TO3 109

TO3-109

TO3109

TOZ

TOZ 109

TOZ109

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Russian Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95896
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-119

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-119
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95896 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95896 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95896 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95896 - 4	28 GA X 2 3/4"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95896 - 5	32 GA X 2 3/4"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95896 - 6	410 GA X 3"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2000. - la désignation du modèle, soit "TO3-119" peut figurer sur l'arme à feu. Le dernier caractère, "3", est le caractère cyrillique russe correspondant en anglais à la lettre "Z". - caractéristiques : canon rond profilé avec lunettes de tir; étranglement fixe; âme lisse chromée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et orné de gravures; levier d'ouverture situé à l'arrière du pontet; mécanisme à détente unique; fini bleui; garde-main lisse en "queue de castor" et crosse à poignée demi-pistolet. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 150 mm (45 1/4 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod. - le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

119

119 12

119 16

119 20

119 28

119 32

119 410

119-12

119-16

119-20

119-28

119-32

119-410

TO3

TO3 119

TO3 119 12

TO3 119 16

TO3 119 20

TO3 119 28

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TO3 119 32

TO3 119 410

TO3-119

TO3119

TOZ

TOZ 119

TOZ 119 12

TOZ 119 16

TOZ 119 20

TOZ 119 28

TOZ 119 32

TOZ 119 410

TOZ-119-12

TOZ-119-16

TOZ-119-20

TOZ-119-28

TOZ-119-32

TOZ-119-410

TOZ119

TOZ119-12

TOZ119-16

TOZ119-20

TOZ119-28

TOZ119-32

TOZ119-410

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124077
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-12

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-12
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124077 - 1	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124077 - 2	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le chiffre "3", dans la désignation "TO3", est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond à la lettre "Z" en français.
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) ou par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations commerciales "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu, selon la période à laquelle l'arme a été fabriquée.
- il s'agit d'une carabine à un coup pour le tir sur cible, fabriquée entre 1954 et 1972, utilisée pour les compétitions de tir à la cible à 50 mètres. Elle a été fabriquée dans un grand nombre de configurations d'organes de visée et de montures et elle est fondée sur le modèle TOZ-8M.
- caractéristiques : fini bleui; guidon avec protège-guidon et cales interchangeables; monture à poignée-pistolet et garde-main allongé en bois avec battants de bretelles; dispositifs de visée à oeilleton à réglage micrométrique; levier de culasse recourbé vers le bas.
- la longueur totale et le poids dépendent de la monture, mais ils varient de 1 117 à 1 140 mm, et de 3 à 4 kg.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) et par "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est habituellement répété sur d'autres composants.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57218	Baikal	TOZ-12	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	À un coup
58129	Vostok	TOZ-12	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

12

T03

T03-12

T0Z-12

TOZ 12

TOZ Target Rifle

TOZ-12 Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118880
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-12-01

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-12-01
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118880 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "T03" ou "TOZ" ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le "3" de "TO3" est un caractère cyrillique russe désignant la lettre française "Z".
- le symbole/logo "T" est composé de la lettre majuscule "T" placée dans un cercle, le tout étant placé dans un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" est utilisé sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal d'État de la Russie de Tula et par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" furent vendues en Amérique du Nord sous les noms "Baikal" et "Vostok".
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TO3-12-01" figure sur l'arme à feu.
- "3" est la lettre cyrillique correspondant au "Z".
- le modèle "TOZ-12-01" est une version à un coup du modèle "TOZ-17".
- caractéristiques : monture en hêtre avec poignée-pistolet et garde-main quadrillés; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; guidon avec protège-guidon et éléments interchangeables, hausse micrométrique et pontet carré.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" figurait sur les armes à feu fabriquées par les entreprises "Russian State Arsenal, Tula" et "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est constitué de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : numéro formé de deux chiffres, d'une lettre et de quatre autres chiffres.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN USSR" figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58129	Vostok	TOZ-12	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	À un coup
59357	TOZ	TOZ-17	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

TO3 12 01

TO3 12-01

TO3-12-01

TOZ 12 01

TOZ 12-01

TOZ12 01

Vostok TOZ-12-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96295
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-120

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-120
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96295 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96295 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" sont marqués sur l'arme à feu.
- le "3" figurant dans "TO3" consiste en un caractère cyrillique russe qui correspond à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" consiste en la lettre majuscule "T" dans un cercle, dans un triangle.
- "TOZ", "TO3" ou le logo "T" ont été marqués sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'État russe ("Tula" ou "Tulsky Oruzheiny Zavod [TOZ]").
- des armes à feu de "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les marques de commerce "Baikal" et "Vostok".
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut être marqué sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu, sur le côté gauche du tenon du canon : "TO3-120". La lettre "3" est l'équivalent cyrillique de la lettre "Z".
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et mécanisme à coffre bleuis; canons superposés; une ou deux détentes plaquées argent; bande ventilée sur le canon supérieur; sûreté coulissante et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois.
- fusil de chasse livrable en plusieurs versions pouvant être ornées de ciselures exécutées au laser, de ciselures artistiques ou de ciselures faites par procédé électrochimique; incrustations de métaux précieux et de nacre; crosse et fût en noyer iridescent ou en hêtre de haute qualité pouvant être sculptés ou quadrillés.

Fabricant

- "TOZ", "TO3" ou le logo "T" ont été marqués sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'État russe ("Tula" ou "Tulsky Oruzheiny Zavod").
- le logo/symbole "T" consiste en la lettre majuscule "T" dans un cercle, dans un triangle.

Mécanisme

- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu, sur le côté gauche du tenon du canon : "12x70".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

120

TO3

TO3 120

TO3 120-12

TO3 120-12-1E

TO3-120

TO3-120-12

TO3-120-12-1E

TO3120

TOZ

TOZ 120

TOZ 120-12

TOZ 120-12-1E

TOZ-120-12

TOZ-120-12-1E

TOZ120

TOZ120-12

TOZ120-12-1E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120190
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-120-12-1E

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-120-12-1E
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120190 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120190 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le caractère "3" (dans TO3) est un caractère cyrillique correspondant à la lettre "Z".
- logo/symbole "T" formé de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" ont été utilisés sur des armes à feu fabriquées par la "Russian State Arsenal, Tula" ou la "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- des armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord avec les marques de fabrique "Baikal"et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche du canon : "TO3-120-12-1E". Le caractère cyrillique "3" correspond à la lettre "Z".
- caractéristiques possibles : canons superposés; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; une ou deux détentes plaquées argent; bande ventilée sur le canon supérieure; sûreté coulissante et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois.
- fusil de chasse proposé en plusieurs versions pouvant comporter des ciselures artistiques, exécutées au laser ou par procédé électrochimique; incrustations de métaux précieux et de nacre; la crosse et le fût peuvent être en noyer iridescent ou en hêtre de grande qualité, sculpté ou quadrillé.
- modèle "TOZ-120-12-1E" muni d'éjecteurs.
- modèle "TOZ-120-12M-1E" avec chambres de 76 mm.
- modèle "TOZ-120-12V-1E" avec tubes d'étranglement interchangeables.
- longueur totale avec canon de 711 mm (28 po), 1 140 mm (45 ¾ po) et poids moyen de 3,4 kg (7,48 lb).

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" ont été utilisés sur des armes à feu fabriquées par la "Russian State Arsenal, Tula" ou la "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- logo/symbole "T" formé de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche du canon : "12x70".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

120

120 12 1E

120-12-1E

TO3

TO3 120 12 1E

TO3-120-12-1E

TOZ

TOZ 120 12 1E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Russian Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130688
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-120-12B-1E

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-120-12B-1E
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130688 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130688 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo de la société figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en français à la lettre "Z".
- le logo de la société est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, tous deux situés à l'intérieur d'un triangle.
- les inscriptions "TOZ" ou "TO3", ou le logo de la société, étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal d'État russe de Tula, ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les noms de marque "Baikal" et "Vostok".

Modèle

- la désignation du modèle, soit "TO3-120-12B-1E", peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds et bleuis avec bandes latérales non ventilées et bande supérieure ventilée; âmes lisses; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant et à bascule; sans chien; éjecteurs; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à détente unique; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec appui-joue.
- avec un canon de 711 mm (28"), la longueur totale de l'arme est de 1140 mm (44 7/8 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
- avec un canon de 750 mm (29 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 1180 mm (44 1/2 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo de la société étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le l'arsenal d'État russe de Tula, ou "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo de la société est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, tous deux situés à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "Made in Russia", ou "Made in USSR", peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TO3-120

TO3-120-12B-1E

TO3120

TO312012B1E

TOZ-120

TOZ120

TOZ120-12-B1E

TOZ120-12B1E

TOZ12012B1E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126348
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-120-12M-1E

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-120-12M-1E
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126348 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126348 - 2	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "TO3-120-12M-1E", peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds bleuis avec bandes latérales continues et bande supérieure ventilée; âmes lisses; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, à bascule avant; sans chien; éjecteurs; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à détente unique; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec appui-joue.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 140 mm (44 7/8 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
- avec un canon de 750 mm (29 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 1 180 mm (44 1/2 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).
- le modèle TOZ-120-12-1E est muni d'éjecteurs.
- le modèle TOZ-120-12M-1E est muni de chambres de 76 mm.
- le modèle TOZ-120-12V-1E est muni d'étranglements interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod.
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TO3-120 12M1E

TO3-120-12M-1E

TOZ 120 12M 1E

TOZ12012M1E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130689
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-120-12MB-1E

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-120-12MB-1E
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130689 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130689 - 2	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo de la société figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en français à la lettre "Z".
- le logo de la société est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, tous deux situés à l'intérieur d'un triangle.
- les inscriptions "TOZ" ou "TO3", ou le logo de la société, étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal d'État russe de Tula, ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les noms de marque "Baikal" et "Vostok".

Modèle

- la désignation du modèle, soit "TO3-120-12MB-1E", peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds bleuis avec bandes latérales non ventilées et bande supérieure ventilée; âmes lisses; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant et à bascule; sans chien; éjecteurs; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à détente unique; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec appui-joue.
- avec un canon de 711 mm (28"), la longueur totale de l'arme est de 1140 mm (44 7/8 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
- avec un canon de 750 mm (29 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 1180 mm (44 1/2 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo de la société étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le l'arsenal d'État russe de Tula, ou "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo de la société est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, tous deux situés à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "Made in Russia", ou "Made in USSR", peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TO3-120

TO3-120-12MB-1E

TO3120

TO3120-12MB-1E

TO312012MB-1E

TO312012MB1E

TOZ-120

TOZ-120-12MB1E

TOZ120

TOZ120-12MB-1E

TOZ12012MB-1E

TOZ12012MB1E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126349
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-120-12MV-1E

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-120-12MV-1E
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126349 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126349 - 2	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "TO3-120-12MV-1E", peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds bleuis avec bandes latérales continues et bande supérieure ventilée; âmes lisses; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, à bascule avant; sans chien; éjecteurs; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à détente unique; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec appui-joue.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 140 mm (44 7/8 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
- avec un canon de 750 mm (29 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 1 180 mm (44 1/2 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).
- le modèle TOZ-120-12-1E est muni d'éjecteurs.
- le modèle TOZ-120-12M-1E est muni de chambres de 76 mm.
- le modèle TOZ-120-12V-1E est muni d'étranglements interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod.
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TO3-120 12MV1E

TO3-120-12MV-1E

TOZ 120 12MV 1E

TOZ12012MV1E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126350
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-120-12V-1E

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-120-12V-1E
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126350 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126350 - 2	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "TO3-120-12V-1E", peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds bleuis avec bandes latérales continues et bande supérieure ventilée; âmes lisses; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, à bascule avant; sans chien; éjecteurs; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à détente unique; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec appui-joue.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 140 mm (44 7/8 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
- avec un canon de 750 mm (29 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 1 180 mm (44 1/2 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).
- le modèle TOZ-120-12-1E est muni d'éjecteurs.
- le modèle TOZ-120-12M-1E est muni de chambres de 76 mm.
- le modèle TOZ-120-12V-1E est muni d'étranglements interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod.
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TO3-120 12V1E

TO3-120-12V-1E

TOZ 120 12V 1E

TOZ12012V1E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121777
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-122

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-122
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121777 - 2	308 WIN	2	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121777 - 3	308 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121777 - 1	308 WIN	6	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121777 - 4	308 WIN	6	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", ce qui semble être le chiffre "3" est en réalité un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé d'un "T" majuscule à l'intérieur d'un cercle, le tout inscrit dans un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" et le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)" (arsenal d'État russe de Tula).
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "TO3-122" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le caractère cyrillique russe "3" de la désignation de modèle correspond à la lettre "Z", de sorte que la désignation de modèle est "TOZ-122".
- fusil à répétition à verrou avec chargeur détachable.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou; monture d'une seule pièce en bois dur avec poignée-pistolet, bout du fût en ébène et tenons pour battants de bretelle; organes de visée métalliques; fini bleui.
- avec canon de 570 mm (22 ½ po), longueur totale de 1 100 mm (43 ¼ po) et poids moyen de 3,5 kg (7.7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" et le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)" (arsenal d'État russe de Tula). - le logo/symbole "T" est composé d'un "T" majuscule à l'intérieur d'un cercle, le tout inscrit dans un triangle.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - armes examinées : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le côté droit du canon, "7.62 x 51(308 Win)".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

122

T03-122

TO3 122

TO3-122

TOZ 122

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95915
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-123

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-123
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95915 - 1	4 GA X 3 3/16"	3	700	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ", ou "TO3", ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les noms de marque "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia", ou "Made in USSR", peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- mise sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond effilé; organes de visée fixes; âme lisse chromée; étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat lisse ou ornée de ciselures, chargement par le dessous et éjection par le côté; magasin tubulaire sous le canon; détente à simple action; poussoir de sûreté en avant du pontet; fini bleui; fût et crosse à poignée-pistolet en plastique.
- avec canon 700 mm (27 ½ po), longueur totale de 1250mm (49 ¼ po), poids moyen de 4,5 kg (9,9 lb).
- identique au modèle "TOZ-123-01" qui est doté d'un fût et d'une crosse en noyer.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'État russe, Tula) et "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.

Calibre

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TO3 123

TO3-123

TO3123

TOZ 123

TOZ123

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126363
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-123-01

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-123-01
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126363 - 1	4 GA	3	700	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé; dispositifs de visée fixes; âme lisse chromée; étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide lisse ou gravé à éjection sur le côté et alimentation par le dessous; chargeur tubulaire situé sous le canon; mécanisme à détente unique; sûreté à verrou transversal située devant le pontet; fini bleui; garde-main quadrillé ou lisse et crosse à poignée demi-pistolet pouvant arborer une gravure de scène de chasse.
- poids moyen de 4,5 kg (9,9 lb).
- similaire au modèle TOZ-123, lequel est muni d'un garde-main et crosse en plastique.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod.
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TO3 123 01

TO3-123 01

TO3-123-01

TO3123 01

TO3123-01

TOZ 123 01

TOZ-123 01

TOZ123 01

TOZ123-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123986
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-14

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-14
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123986 - 1	22 LR	5	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "T03" ou "TOZ" ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le "3" de "TO3" est un caractère cyrillique russe désignant la lettre française "Z".
- le symbole/logo "T" est composé de la lettre majuscule "T" placée dans un cercle, le tout étant placé dans un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" est utilisé sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal d'État de la Russie de Tula et par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" furent vendues en Amérique du Nord sous les noms "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TO3-14" ou "TOZ-14" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à protège-guidon; hausse à oeilleton; levier de culasse rabattu; crosse à poignée-pistolet à damier en une pièce avec battants de bretelle; surfaces métalliques bleuies.
- longueur totale de 1160 mm (45 5/8 po).

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" est utilisé sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal d'État de la Russie de Tula et par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- le symbole/logo "T" est composé de la lettre majuscule "T" placée dans un cercle, le tout étant placé dans un triangle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres cyrilliques.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN USSR" figure également sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TO3 14

TO3-14

TOZ 14

TOZ14

Vostok TOZ-14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-14-01

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-14-01
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72 - 3	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72 - 2	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72 - 1	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "T03" ou "TOZ" ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le "3" de "TO3" est un caractère cyrillique russe désignant la lettre française "Z".
- le symbole/logo "T" est composé de la lettre majuscule "T" placée dans un cercle, le tout étant placé dans un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" est utilisé sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal d'État de la Russie de Tula et par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les noms "Baikal" et "Vostok".
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut être inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TO3-14-01" ou "TOZ-14-01" figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon de poids moyen non profilé, avec hausse tangentielle de type militaire montée sur le canon et hausse à oeilleton réglable montée sur l'arrière du boîtier de culasse; guidon protégé et battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" est utilisé sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal d'État de la Russie de Tula et par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- le symbole/logo "T" est composé de la lettre majuscule "T" placée dans un cercle, le tout étant placé dans un triangle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- possibilité de préfixe ou de suffixe alphabétique (caractère cyrillique).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- pays d'origine (U.R.S.S.) indiqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baikal TOZ-14-01

TOZ 14 01

TOZ 14-01

TOZ14-01

TOZ1401

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59356
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-16

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-16
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59356 - 5	22 LR	1	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
59356 - 1	22 LR	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59356 - 4	22 LR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59356 - 3	22 LR	1	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59356 - 2	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "T03" ou "TOZ" ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le "3" de "TO3" est un caractère cyrillique russe désignant la lettre française "Z".
- le symbole/logo "T" est composé de la lettre majuscule "T" placée dans un cercle, le tout étant placé dans un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" est utilisé sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal d'État de la Russie de Tula et par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" furent vendues en Amérique du Nord sous les noms "Baikal" et "Vostok".
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TO3-16" ou "TOZ-16" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme à verrou; monture en bois avec garde-main Schnabel; fini bleui; bouche en tulipe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" est utilisé sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal d'État de la Russie de Tula et par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)". - le symbole/logo "T" est composé de la lettre majuscule "T" placée dans un cercle, le tout étant placé dans un triangle.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- arme examinée : lettre suivie de quatre chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN USSR" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69209	Baikal	TOZ-16	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

TO3 16

TO3-16

TO316

TOZ 16

TOZ16

Vostok TOZ-16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86676
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-16-01

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-16-01
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86676 - 1	22 LR	1	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
86676 - 2	22 LR	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "T03" ou "TOZ" ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le "3" de "TO3" est un caractère cyrillique russe désignant la lettre française "Z".
- le symbole/logo "T" est composé de la lettre majuscule "T" placée dans un cercle, le tout étant placé dans un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" est utilisé sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal d'État de la Russie de Tula et par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" furent vendues en Amérique du Nord sous les noms "Baikal" et "Vostok".
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et ressemblant à "TO3-16-01", le T et le 3 étant légèrement déformés.
- fusil de sport rudimentaire à verrou et à un coup avec hausse tangentielle réglable de type militaire, battants de bretelle et canon avec bouche évasée.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" est utilisé sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal d'État de la Russie de Tula et par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- le symbole/logo "T" est composé de la lettre majuscule "T" placée dans un cercle, le tout étant placé dans un triangle.

Mécanisme

- arme à un coup, mécanisme à verrou.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; arme examinée : deux chiffres, une lettre et quatre chiffres. Possibilité d'autres combinaisons.
- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73	Baikal	TOZ-16-01	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

TO3 16 01

TO3 1601

TO31601

TOZ 16 01

TOZ 1601

TOZ-1601

TOZ16-01

TOZ1601

Vostok TOZ-16-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59357
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-17

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-17
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59357 - 3	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59357 - 1	22 LR	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59357 - 4	22 LR	6	512	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59357 - 5	22 LR	10	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TO3" ou "TOZ" ou le logo T figure sur l'arme à feu.
- "3" dans l'abréviation "TO3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre Z.
- le logo/symbole T est composé de la lettre majuscule T à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription " TOZ" ou " TO3" ou le logo T était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu " TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations " Baikal" et " Vostok".
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "TO3-17" figure sur l'arme à feu.
- produit jusqu'en 1978.
- caractéristiques : hausse réglable; monture en bois; percuteur à verrou de sûreté et levier de culasse; chargeur détachable; le boîtier de culasse/la carcasse est en queue d'aronde pour recevoir une monture de lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription " TOZ" ou " TO3" ou le logo " T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et " Tulsky Oruzheiny Zavod". - le logo/symbole T est composé de la lettre majuscule T à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
Numéro de série	- arme examinée : lettre suivie de quatre chiffres, sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60417	Baikal	TOZ-17	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou
118880	TOZ	TOZ-12-01	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

17

17-1

T03 17

T03-17

T0317

TO3 17

TO3-17

TOZ 17

TOZ17

TZ-17

TZ17

Vostok TOZ-17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133944
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-17-01

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-17-01
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133944 - 1	22 LR	5	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133944 - 2	22 LR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133944 - 3	22 LR	10	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133944 - 4	22 LR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T03", ou "TOZ", ou le logo "T" figure sur l'arme à feu.
- le chiffre "3" dans "TO3" est un caractère cyrillique russe correspondant à la lettre "Z".
- le logo est formé de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" est utilisé sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal national russe de Tula, également appelé "Tulskii Oruzheinyi Zavod".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations "Baikal", et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TO3-17-01" ou "TOZ-17-01" figure sur la bague/le boîtier de culasse.
- fusil de sport à verrou et chargeur amovible.
- caractéristiques : fini bleui; monture monopièce en bois; hausse tangentielle réglable de type militaire, guidon à protège-guidon; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "T03", ou "TOZ", ou le logo "T" est utilisé sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal national russe de Tula, également appelé "Tulskii Oruzheinyi Zavod".
- le logo "T" est formé de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut comporter un préfixe ou un suffixe en caractère cyrillique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74	Baikal	TOZ-17-01	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

TO3-17

TOZ 17

TOZ 17 01

TOZ-17

TOZ-17 01

TOZ17-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129423
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-17-01D

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-17-01D
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129423 - 1	22 LR	5	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "T03" ou "TOZ" ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le "3" de "TO3" est un caractère cyrillique russe désignant la lettre française "Z".
- le symbole/logo "T" est composé de la lettre majuscule "T" placée dans un cercle, le tout étant placé dans un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" est utilisé sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal d'État de la Russie de Tula et par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" furent vendues en Amérique du Nord sous les noms "Baikal" et "Vostok".
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "TOZ-17-01D" et "MADE IN USSR" figurent sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon de forme arrondi avec guidon à capuchon et hausse à gradins réglable de type militaire; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour la monture de lunettes de visée; monture monobloc en bois avec battants de bretelles; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" est utilisé sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal d'État de la Russie de Tula et par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- le symbole/logo "T" est composé de la lettre majuscule "T" placée dans un cercle, le tout étant placé dans un triangle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74	Baikal	TOZ-17-01	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Baikal TOZ-17-01D

T03 17 01 D

T03 17 01D

T03-17-01D

TOZ 17 01 D

TOZ1701D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60462
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-18

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-18
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60462 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ", ou "TO3", ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les noms de marque "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia", ou "Made in USSR", peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TO3-18", ou "TOZ-18", figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe; hausse réglable; chargeur amovible; fini bleui; monture en bouleau quadrillé.
- offert avec un rail pour lunette de visée sous la désignation de modèle TOZ-18-1.

Fabricant

- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula et Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60463	TOZ	TOZ-18-01	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Baikal TOZ-18

TO3 18

TO3-18

TOZ 18

TOZ18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60463
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-18-01

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-18-01
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60463 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "T03" ou "TOZ" ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le "3" de "TO3" est un caractère cyrillique russe désignant la lettre française "Z".
- le symbole/logo "T" est composé de la lettre majuscule "T" placée dans un cercle, le tout étant placé dans un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" est utilisé sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal d'État de la Russie de Tula et par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" furent vendues en Amérique du Nord sous les noms "Baikal" et "Vostok".
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TO3-18-01" ou "TOZ-18-01" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe, hausse réglable, barre pour fixation d'une lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse, boîtier-chargeur détachable, fini bleui et monture quadrillée.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" figurait sur les armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" et "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est constitué de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60462	TOZ	TOZ-18	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Baikal TOZ-18-01

TO3 18-01

TO3-18-01

TOZ 18 01

TOZ18-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96475
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-187

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-187
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96475 - 1	12 GA X 2 3/4"	7	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- les inscriptions "Made in Russia" ou "Made in USSR" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- conçu d'après le modèle TOZ-87 de TOZ.
- caractéristiques : canon profilé rond; viseur fixe; âme lisse; étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection par le côté; chargeur tubulaire avec rallonge situé sous le canon; bouton de déverrouillage du bloc culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente; verrou de sûreté transversal à l'avant du pontet; poignée-pistolet (pas de monture) et garde-main en matière synthétique noire quadrillée.
- avec un canon de 540 mm (21 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 830 mm (32 5/8 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula et Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'aigle russe et une inscription en caractères cyrilliques, ou l'inscription "TULA ARMS PLANT", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - certaines des caractéristiques déterminantes des modèles suivants sont : TOZ-187 : poignée-pistolet uniquement TOZ-187M : système de démontage simplifié. TOZ-187-01 : crosse repliable. TOZ-187-01M : crosse repliable et système de démontage simplifié. TOZ-187-02 : crosse repliable, étranglement interchangeable et chargeur tubulaire quatre ou sept coups. TOZ-187-02M : crosse repliable, étranglement interchangeable, chargeur tubulaire quatre ou sept coups et système de démontage simplifié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TO3 187

TO3-187

TOZ 187

TOZ187

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126369
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-187-01

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-187-01
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126369 - 1	12 GA X 2 3/4"	7	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- les inscriptions "Made in Russia" ou "Made in USSR" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- conçu d'après le modèle TOZ-87 de TOZ.
- caractéristiques : canon profilé rond; viseur fixe; âme lisse; étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection par le côté; chargeur tubulaire avec rallonge situé sous le canon; bouton de déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente; sûreté à verrou transversal à l'avant du pontet; garde-main et crosse escamotable en matière synthétique noire quadrillée.
- avec un canon de 540 mm (21 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 830 mm (32 5/8 po) avec la crosse repliée et de 1 060 mm (41 3/4) avec la crosse déployée, et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- la société Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ) ou Joint Stock Company Tulsky Oruzheiny Zavod (JSC TOZ) fut fondée 1993.
- l'arsenal d'état russe, à Tula, fut fondé en vertu d'un décret de l'empereur de Russie Pierre Ier en février 1712.
- l'arsenal d'état russe à Tula était appelé à l'origine Usine d'armement Tula ou Fabrique d'armes Tula ou Tulsky Oruzheiny Zavod.
- l'arsenal d'état russe à Tula fut incorporé en société par actions à responsabilité limitée et rebaptisée Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ) en 1993.
- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "TOZ" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe de Tula et Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- le logo/symbole "TOZ" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'aigle russe et une inscription en caractères cyrilliques, ou l'inscription "TULA ARMS PLANT", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - certaines des caractéristiques déterminantes des modèles suivants sont : TOZ-187 : poignée-pistolet uniquement TOZ-187M : système de démontage simplifié. TOZ-187-01 : crosse repliable. TOZ-187-01M : crosse repliable et système de démontage simplifié. TOZ-187-02 : crosse repliable, étranglement interchangeable et chargeur tubulaire quatre ou sept coups. TOZ-187-02M : crosse repliable, étranglement interchangeable, chargeur tubulaire quatre ou sept coups et système de démontage simplifié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

187-01

TO3 187 01

TO3-187-01

TO3187-01

TOZ 187 01

TOZ187-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126370
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-187-01M

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-187-01M
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126370 - 1	12 GA X 2 3/4"	7	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- conçu d'après le modèle TOZ-87 de TOZ.
- caractéristiques : canon profilé rond; dispositif de visée fixe; âme lisse; étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; chargeur tubulaire avec rallonge situé sous le canon; bouton de déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à détente unique; sûreté à verrou transversal à l'avant du pontet; garde-main et crosse repliable en matériau synthétique noir quadrillé.
- le modèle TOZ-187-01M comprend aussi un système de démontage simplifié.
- avec un canon de 540 mm (21 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 830 mm (32 5/8 po) avec la crosse repliée et de 1 060 mm (41 3/4 po) avec la crosse déployée, et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod.
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'aigle russe et une inscription en caractères cyrilliques, ou l'inscription "TULA ARMS PLANT", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - certaines des caractéristiques déterminantes des modèles suivants sont notamment : TOZ-187 : poignée-pistolet uniquement TOZ-187M : système de démontage simplifié. TOZ-187-01 : crosse repliable. TOZ-187-01M : crosse repliable et système de démontage simplifié. TOZ-187-02 : crosse repliable, étranglement interchangeable et chargeur tubulaire quatre ou sept coups. TOZ-187-02M : crosse repliable, étranglement interchangeable, chargeur tubulaire quatre ou sept coups et système de démontage simplifié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

187-01M

TO3 187 01M

TO3-187-01M

TO3187 01M

TOZ 187 01M

TOZ187-01M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126371
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-187-02

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-187-02
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126371 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126371 - 2	12 GA X 2 3/4"	7	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- conçu d'après le modèle TOZ-87 de TOZ.
- caractéristiques : canon profilé rond; dispositif de visée fixe; âme lisse; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; chargeur tubulaire avec rallonge facultative sous le canon; bouton de déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à détente unique; sûreté à verrou transversal situé à l'avant du pontet; garde-main et crosse repliable en matériau synthétique noir quadrillé.
- avec un canon de 540 mm (21 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 830 mm (32 5/8 po) avec la crosse repliée et de 1 060 mm (41 3/4 po) avec la crosse déployée, et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod.
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'aigle russe et une inscription en caractères cyrilliques, ou l'inscription "TULA ARMS PLANT", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - certaines des caractéristiques déterminantes des modèles suivants sont notamment : TOZ-187 : poignée-pistolet uniquement TOZ-187M : système de démontage simplifié. TOZ-187-01 : crosse repliable. TOZ-187-01M : crosse repliable et système de démontage simplifié. TOZ-187-02 : crosse repliable, étranglement interchangeable et chargeur tubulaire quatre ou sept coups. TOZ-187-02M : crosse repliable, étranglement interchangeable, chargeur tubulaire quatre ou sept coups et système de démontage simplifié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

187-02

TO3 187 02

TO3-187-02

TO3187-02

TOZ 187 02

TOZ187-02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126372
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-187-02M

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-187-02M
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126372 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126372 - 2	12 GA X 2 3/4"	7	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- conçu d'après le modèle TOZ-87 de TOZ.
- caractéristiques : canon profilé rond; dispositif de visée fixe; âme lisse; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; chargeur tubulaire avec rallonge facultative sous le canon; bouton de déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à détente unique; sûreté à verrou transversal situé à l'avant du pontet; garde-main et crosse escamotable en matériau synthétique noir quadrillé.
- le modèle TOZ-187-02M comprend aussi un système de démontage simplifié.
- avec un canon de 540 mm (21 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 830 mm (32 5/8 po) avec la crosse repliée et de 1 060 mm (41 3/4 po) avec la crosse déployée, et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod. - le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'aigle russe et une inscription en caractères cyrilliques, ou l'inscription "TULA ARMS PLANT", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - certaines des caractéristiques déterminantes des modèles suivants sont notamment : TOZ-187 : poignée-pistolet uniquement TOZ-187M : système de démontage simplifié. TOZ-187-01 : crosse repliable. TOZ-187-01M : crosse repliable et système de démontage simplifié. TOZ-187-02 : crosse repliable, étranglement interchangeable et chargeur tubulaire quatre ou sept coups. TOZ-187-02M : crosse repliable, étranglement interchangeable, chargeur tubulaire quatre ou sept coups et système de démontage simplifié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

187-02M

TO3 187 02M

TO3-187-02M

TO3187-02M

TOZ 187 02M

TOZ187-02M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126368
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-187M

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-187M
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126368 - 1	12 GA X 2 3/4"	7	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- conçu d'après le modèle TOZ-87 de TOZ.
- caractéristiques : canon profilé rond; dispositif de visée fixe; âme lisse; étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection sur le côté; chargeur tubulaire avec rallonge situé sous le canon; bouton de déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à détente unique; sûreté à verrou transversal à l'avant du pontet; garde-main et poignée-pistolet (pas de monture) en matériau synthétique noir quadrillé.
- le modèle TOZ-187M comprend aussi un système de démontage simplifié.
- avec un canon de 540 mm (21 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 830 mm (32 5/8 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod.
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'aigle russe et une inscription en caractères cyrilliques, ou l'inscription "TULA ARMS PLANT", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - certaines des caractéristiques déterminantes des modèles suivants sont notamment : TOZ-187 : poignée-pistolet uniquement TOZ-187M : système de démontage simplifié. TOZ-187-01 : crosse repliable. TOZ-187-01M : crosse repliable et système de démontage simplifié. TOZ-187-02 : crosse repliable, étranglement interchangeable et chargeur tubulaire quatre ou sept coups. TOZ-187-02M : crosse repliable, étranglement interchangeable, chargeur tubulaire quatre ou sept coups et système de démontage simplifié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

187M

TO3 187M

TO3-187M

TO3187M

TOZ 187M

TOZ187M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96415
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-194

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-194
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96415 - 2	12 GA X 2 3/4"	7	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le caractère "3" (dans TO3) est un caractère cyrillique correspondant à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" formé de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.
- "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" ont été utilisés sur des armes à feu fabriquées par la "Russian State Arsenal, Tula" ou la "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- des armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord avec les marques de fabrique "Baikal"et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- mise sur le marché en 2000.
- caractéristiques : fût et crosse en plastique, canon bleui, sûreté, organes de visée à cran de mire; une crosse repliable, un accessoire de bouche et un plus gros magasin peuvent être offerts en option.
- versions :
TOZ 194M : système de démontage simplifié
TOZ 194-01 : accessoire de bouche remplaçable
TOZ 194-01M : accessoire de bouche remplaçable et système de démontage simplifié
TOZ 194-02 : crosse repliable
TOZ 194-02M : crosse repliable et système de démontage simplifié
TOZ 194-03 : crosse repliable, magasin de différente contenance, ensemble d' de bouche
TOZ 194-03M: crosse repliable, magasin de différente contenance, ensemble d'accessoires de bouche, et système de démontage simplifié.
- avec canon de 540 mm (21 ¼ po), longueur totale de 805 mm (31 5/8 po), poids moyen de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" ont été utilisés sur des armes à feu fabriquées par la "Russian State Arsenal, Tula" ou la "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- le logo/symbole "T" formé de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- coulissement manuel du fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur tubulaire.
Autres marquages	- marques sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : un "aigle russe" suivi d'une inscription en caractères cyrilliques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TO3 194
TO3 194-01
TO3 194-01M
TO3 194-02
TO3 194-02M
TO3 194-03
TO3 194-03M
TO3-194
TO3-194-01
TO3-194-01M
TO3-194-02
TO3-194-02M
TO3-194-03
TO3-194-03M
TOZ 194
TOZ 194-01
TOZ 194-01M
TOZ 194-02
TOZ 194-02M
TOZ 194-03
TOZ 194-03M
TOZ 194M
TOZ-194-01
TOZ-194-01M
TOZ-194-02
TOZ-194-02M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TOZ-194-03

TOZ-194-03M

TOZ-194M

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125742
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-25

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-25
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125742 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3", ou "TOZ", ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" dans un cercle stylisé et le tout se trouve dans un triangle stylisé.
- les inscriptions "TOZ", "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les noms de marque "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia", ou "Made in USSR", peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom du modèle figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, sous la forme "TO3-25" qui signifie "TOZ-25".
- caractéristiques : mécanisme à coffre sans chien; canons juxtaposés; ouverture par levier supérieur; deux détentes; sûreté de type coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; extracteur; fût et crosse en noyer ou en hêtre avec quadrillage; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'État russe, Tula) et "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" dans un cercle stylisé et le tout se trouve dans un triangle stylisé.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- un numéro à quatre chiffres avec un préfixe d'une lettre figurait sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le préfixe alphabétique "B" a été relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baikal TO3-25

Baikal TOZ-25

TO3 25

TO3-25

TOZ 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96296
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-34

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-34
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96296 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96296 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96296 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96296 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96296 - 5	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle "TO3-34" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons profilés ronds bleuis avec bandes latérales continues et bande supérieure ventilée; âmes lisses; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant; sans chien; extracteurs; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à deux détentes; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 160 mm (45 5/8 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,25 lb).
Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod. - le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43306	Baikal	TOZ-34	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples
96315	TOZ	TOZ-34E	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

TO3 34

TO3-34

TO334

TOZ 34

TOZ34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96315
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-34E

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-34E
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96315 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96315 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96315 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96315 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96315 - 5	32 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle "TOZ 34 E", E signifie « éjecteur ». - monture Monte Carlo en noyer ou en hêtre, canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis, canons détachables, canons à âme chromée, deux détentes de laiton, sûreté sur la queue de carcasse, bande ventilée, éjecteur, battants de bretelle, plaque de couche perforée en caoutchouc, possibilité de lunette de visée. - fini avec ciselures exécutées par procédé électrochimique ou par laser ou ciselures de haute qualité avec incrustations de nacre ou de métaux précieux.
Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod. - le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43306	Baikal	TOZ-34	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples
60397	Baikal	TOZ-34E	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples
60416	TOZ	TOZ-34P	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples
96296	TOZ	TOZ-34	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Fusil de chasse	Canons multiples
118895	Baikal	TOZ-34EP	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

TO3 34 12E

TO3 34 20E

TO3 34 E

TO3-34 E

TO3-34-12E

TO3-34-20E

TO3-34-E

TO3-34E

TO334 12E

TO334 20E

TO334 E

TO334-12E

TO334-20E

TO334E

TOZ 34 20E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TOZ 34 E

TOZ-34-12E

TOZ-34-20E

TOZ-34-E

TOZ34 12E

TOZ34 20E

TOZ34E

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121778
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-34EP

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-34EP
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121778 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", ce qui semble être le chiffre "3" est en réalité un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé d'un "T" majuscule à l'intérieur d'un cercle, le tout inscrit dans un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" et le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)" (arsenal d'État russe de Tula).
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le dessous du pontet et(ou) sur le côté gauche du tenon du canon : "TO3-34EP"; le caractère cyrillique russe "3" de la désignation de modèle correspond à la lettre "Z", de sorte que la désignation de modèle est "TOZ 34 EP".
- mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; canons superposés; clé d'ouverture sur le dessus.
- caractéristiques possibles : éjecteurs sélectifs automatiques; bande ventilée sur le canon supérieur; deux détentes; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; crosse quadrillée en bois dur avec poignée-pistolet; fût quadrillé; fini bleui.
- poinçons d'homologation russes sur les tenons des canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" et le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)" (arsenal d'État russe de Tula).
- le logo/symbole "T" est composé d'un "T" majuscule à l'intérieur d'un cercle, le tout inscrit dans un triangle.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le tenon du canon : "12x70".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TO3-34 EP

TO3-34-EP

TO3-34EP

TOZ 34 EP

TOZ 34EP

TOZ-34 EP

TOZ-34-EP

TOZ34EP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121924
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-34EPC

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-34EPC
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121924 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les noms de marque "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "TO3-34EPC" peut figurer sur le dessous du pontet et(ou) sur le côté gauche du tenon du canon.
- le caractère cyrillique russe "3" de la désignation de modèle correspond à la lettre "Z", de sorte que la désignation de modèle est "TOZ 34 EPC".
- version décorée et ornée de ciselures du modèle de base TOZ 34; aussi désigné "Souvenir".
- mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; canons superposés; clé d'ouverture sur le dessus.
- caractéristiques : éjecteurs sélectifs automatiques; bande ventilée sur le canon supérieur; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; canons, boîtier de culasse/carcasse et(ou) crosse et fût plus ou moins richement ornés de ciselures.
- poinçons d'homologation russes sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'État russe, Tula) et "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre habituellement sur le côté gauche du tenon du canon : "12 - 70".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TO3 34EPC

TO3-34EPC

TOZ 34 EPC

TOZ 34EPC

TOZ34EPC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120086
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-34ER

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-34ER
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120086 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120086 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120086 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120086 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120086 - 5	32 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le caractère "3" (dans TO3) est un caractère cyrillique correspondant à la lettre "Z".
- logo/symbole "T" formé de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.
- "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" ont été utilisés sur des armes à feu fabriquées par la "Russian State Arsenal, Tula" ou la "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- des armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord avec les marques de fabrique "Baikal"et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du tenon du canon : "TO3-34EP". Le caractère "3" est l'équivalent cyrillique de la lettre "Z" tandis que le caractère cyrillique russe "P" correspond à la lettre "R". - caractéristiques possibles : mécanisme à coffre; boîtier de culasse et canons superposés bleuis; pas de chien apparent; deux détentes plaquées argent; bande ventilée sur le canon supérieur; sûreté coulissante et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; battants de bretelle large d'un pouce sur le dessous de la monture et un autre sur le dessous du canon inférieur; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois. - longueur totale avec canon de 711 mm (28 po) : 1 160 mm (45 ¾ po) et poids moyen 3,3 kg (7,27 lb).
Fabricant	- "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" ont été utilisés sur des armes à feu fabriquées par la "Russian State Arsenal, Tula" ou la "Tulsky Oruzheiny Zavod". - logo/symbole "T" formé de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du tenon du canon : "12x70".
Remarques de la loi canadienne	- nota : possibilité de caractères cyrilliques avant les chiffres; aux fins d'enregistrement, ces caractères ne font pas partie du numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

43EP

TO3

TO3 34EP

TO3 34ER

TO3-34 EP

TO3-34 ER

TO3-34EP

TO3-34ER

TOZ

TOZ 34EP

TOZ 34ER

TOZ-34EP

TOZ34EP

TOZ34ER

Tula Arms Plant

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Russian Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60416
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-34P

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-34P
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60416 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est constitué de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les marques "Baikal" et "Vostok".
- les inscriptions "Made in Russia" ou "Made in USSR" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TO3-34P" ou "TOZ-34P" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés; mécanisme à coffre; clé d'ouverture sur le dessus; pas de chiens apparents; deux détentes; bande ventilée; étranglements amélioré et maximum; boîtier de culasse bleui orné de ciselures; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; plaque de couche en caoutchouc perforé.

Fabricant

- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula et "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- le logo/symbole "T" est constitué de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

69967	Baikal	Over & Under	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
96315	TOZ	TOZ-34E	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Fusil de chasse	Canons multiples
118895	Baikal	TOZ-34EP	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

TO3 34 P

TO3 34P

TO3-34-P

TOZ 34 P

TOZ 34-P

TOZ-34-P

TOZ34P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120189
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-34R

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-34R
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120189 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120189 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120189 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120189 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120189 - 5	32 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le caractère "3" (dans TO3) est un caractère cyrillique correspondant à la lettre "Z".
- logo/symbole "T" formé de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" ont été utilisés sur des armes à feu fabriquées par la "Russian State Arsenal, Tula" ou la "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- des armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord avec les marques de fabrique "Baikal"et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du tenon du canon : "TO3-34P". Le caractère "3" est l'équivalent cyrillique de la lettre "Z" tandis que le caractère cyrillique russe "P" correspond à la lettre "R". - caractéristiques possibles : mécanisme à coffre; boîtier de culasse et canons superposés bleuis; pas de chien apparent; deux détentes plaquées argent; bande ventilée sur le canon supérieur; sûreté coulissante et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; battants de bretelle large d'un pouce sur le dessous de la monture et un autre sur le dessous du canon inférieur; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois. - longueur totale avec canon de 711 mm (28 po) : 1 160 mm (45 ¾ po) et poids moyen 3,3 kg (7,27 lb).
Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" ont été utilisés sur des armes à feu fabriquées par la "Russian State Arsenal, Tula" ou la "Tulsky Oruzheiny Zavod". - logo/symbole "T" formé de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du tenon du canon : "12x70".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

34

34P

34R

TO3

TO3 34P

TO3-34P

TO334P

TOZ

TOZ 34R

TOZ34R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Russian Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40336
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-35

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-35
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40336 - 2	22 LR	1	224	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
40336 - 1	22 LR	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est constitué de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula" ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les marques "Baikal" et "Vostok".
- les inscriptions "Made in Russia" ou "Made in USSR" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TO3-35" figure sur le dessus de la culassse.

Fabricant

- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula" ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- le logo/symbole "T" est constitué de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

TO3-35

TOZ 35

TOZ35

Vostok TOZ-35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86935
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-35M

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-35M
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86935 - 2	22 LR	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3", ou "TOZ", ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" dans un cercle stylisé et le tout se trouve dans un triangle stylisé.
- les inscriptions "TOZ", "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les noms de marque "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia", ou "Made in USSR", peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "TOZ-35M" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon bleui; hausse micrométrique réglable; détente réglable et crosse orthopédique en noyer avec pommeau réglable.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'État russe, Tula) et "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" dans un cercle stylisé et le tout se trouve dans un triangle stylisé.

Mécanisme

- mécanisme à bloc pivotant de type Martini.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : six chiffres ou deux chiffres, une lettre et quatre chiffres (par ex., xxNxxxx).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TO3-35M

TOZ 35 M

TOZ 35M

TOZ Free Pistol

TOZ-35-M

TOZ35M

Vostok TOZ-35M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23240
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-36

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-36
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23240 - 2	7.62MM NAGANT	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23240 - 1	7.62MM NAGANT	6	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "T03" ou "TOZ" ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le "3" de "TO3" est un caractère cyrillique russe désignant la lettre française "Z".
- le symbole/logo "T" est composé de la lettre majuscule "T" placée dans un cercle, le tout étant placé dans un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" est utilisé sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal d'État de la Russie de Tula et par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" furent vendues en Amérique du Nord sous les noms "Baikal" et "Vostok".
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TO3-36" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du numéro de série.
- arme conçue pour le tir à la cible.
- munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse rigide, d'un guidon à lame, d'une hausse réglable, d'une détente réglable (point de déclenchement et course) et d'une monture en noyer pour le tir à la cible.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" figurait sur les armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" et "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est constitué de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- mécanisme à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le numéro de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200044	East Wind	East Wind 4 ZS01	Chinese State Arsenal, Factory 626	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

36 TO3

36 TOZ

TO3-36

TOZ 36

TOZ36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34483
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-49

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-49
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34483 - 2	7.62MM NAGANT	6	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le caractère "3" dans "TO3" est un caractère cyrillique russe qui représente la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est constitué de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.
- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal national russe de Tula, également appelé "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TO3-49" ou "TOZ-49" figure sur l'arme à feu.
- carcasse rigide, barillet fixe, portière de chargement, éjection manuelle.
- organes de visée : guidon à lame et hausse réglable en hauteur et en direction.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" figurait sur les armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" et "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est constitué de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36822	TOZ	TOZ-96	Russian State Arsenal, Tula	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

49 TO3

49 TOZ

TO3-49

TOZ 49

TOZ49

Vostok TOZ-49

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126526
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-54

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-54
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126526 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", ce qui semble être le chiffre "3" est en réalité un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé d'un "T" majuscule à l'intérieur d'un cercle, le tout inscrit dans un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" et le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)" (arsenal d'État russe de Tula).
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- " T03-54 " (en lettres cyrilliques) observé sur le pontet.
- caractéristiques : canons juxtaposés; bascule à levier d'ouverture sur le dessus, platines portant des chiens apparents; double détentes; crosse à poignée demi-pistolet et fût effilé.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" et le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)" (arsenal d'État russe de Tula).
- le logo/symbole "T" est composé d'un "T" majuscule à l'intérieur d'un cercle, le tout inscrit dans un triangle.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63942	Universal	TOZ-54	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples
64003	Baikal	TOZ-54	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

54

Side By Side

TO3 54

TO3-54

TOZ 54

TOZ54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126401
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-55-2

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-55-2
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126401 - 1	9X53R/12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bandes latérales continues et bande supérieure ventilée; le canon supérieur est à âme lisse avec un étranglement fixe et le canon inférieur est à âme rayée; dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, à bascule avant et orné de gravures; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à deux détentes; garde-main quadrillé/gravé et crosse à poignée demi-pistolet avec appui-joue et busc surélevé.
- le modèle TOZ-55-2 fait partie de leur gamme d'armes à feu Souvenir et comporte des gravures décoratives, des sculptures sur bois et des incrustations de métaux précieux et de perles.
- avec un canon de 675 mm (26 5/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 125 mm (44 1/4 po) et son poids moyen est de 3,8 kg (8,36 lb).

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod.
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Genre

- le modèle TOZ-55-2 est muni d'un canon de carabine sous un canon de fusil de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

55 2

55-2

T03 55 2

T03 55-2

T03-55-2

T0355-2

TO3 55 2

TO3 55-2

TO3-55-2

TO355-2

TOZ 55 2

TOZ 55-2

TOZ-55-2 Zubr

TOZ55-2

Zubr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58236
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-57T

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-57T
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58236 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est constitué de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les marques "Baikal" et "Vostok".
- les inscriptions "Made in Russia" ou "Made in USSR" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TO3-57T" ou "TOZ-57T" devrait figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse standard à canons superposés et à extracteurs fabriqué spécialement pour le Skeet.
- caractéristiques : deux détentes; fût perforé; crosse Monte Carlo à poignée-pistolet.
- boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures.

Fabricant

- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- le logo/symbole "T" est constitué de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Baikal TO3-57T

Baikal TOZ-57T

TO3 57 T

TO3 57T

TO3-57-T

TO3-57T

TOZ 57 T

TOZ 57T

TOZ-57-T

TOZ57T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43348
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-61

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-61
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43348 - 2	22 LR	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43348 - 1	22 LR	1	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3", ou "TOZ", ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" dans un cercle stylisé et le tout se trouve dans un triangle stylisé.
- les inscriptions "TOZ", "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les noms de marque "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia", ou "Made in USSR", peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TO3 61", ou "TO3-61", peut figurer sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle "TO3", "3" est le caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond à la lettre "Z" en anglais.
- caractéristiques possibles : mécanisme à culasse; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; détente double; viseurs réglables; monture pour le tir sur cible avec cavité pour le pouce et plaque de couche entièrement réglable pouvant être munie d'un crochet.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- un numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TO3 61

TO3-61

TOZ 61

TOZ Free Rifle

TOZ61

Vostok TO3-61

Vostok TOZ-61

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71054
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-63

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-63
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71054 - 1	16 GA	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71054 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ", ou "TO3", ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les noms de marque "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil de chasse à canons jumelés et chiens apparents, de type "diligence".
- battants de bretelle, platines latérales ornées de ciselures avec scènes de chasse, crosse à poignée-pistolet et fût grossièrement quadrillés.

Fabricant

- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula et Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'une lettre préfixe suivie de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baikal TO3-63

Baikal TOZ-63

TO3 63

TO3-63

TOZ 63

TOZ63

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27141
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-66

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-66
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27141 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	405	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
27141 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27141 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27141 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27141 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27141 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27141 - 6	16 GA	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27141 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27141 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "T03" ou "TOZ" ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu. - le "3" de "TO3" est un caractère cyrillique russe désignant la lettre française "Z". - le symbole/logo "T" est composé de la lettre majuscule "T" placée dans un cercle, le tout étant placé dans un triangle. - l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" est utilisé sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal d'État de la Russie de Tula et par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)". - les armes à feu "TOZ" furent vendues en Amérique du Nord sous les noms "Baikal" et "Vostok". - "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "TO3-66" ou "TOZ-66" figure sur les canons. - caractéristiques : canons juxtaposés ronds à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux apparents; deux détentes; platines ornées par gravure de scènes de chasse ou de jeux; fût et crosse à poignée-pistolet à damier; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" est utilisé sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal d'État de la Russie de Tula et par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)". - le symbole/logo "T" est composé de la lettre majuscule "T" placée dans un cercle, le tout étant placé dans un triangle.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - les numéros de série des armes examinées sont composés d'un préfixe suivi de quatre chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "Made in USSR" figure sur le dessous du boîtier de culasse et l'inscription "TO3-66" figure sur le dessus des deux chambres, de même qu'un "T" dans un triangle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71609	Baikal	Side By Side	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Baikal TOZ-66

TO3-66

TOZ 66

TOZ66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27178
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-66-54

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-66-54
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27178 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27178 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "T03" ou "TOZ" ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le "3" de "TO3" est un caractère cyrillique russe désignant la lettre française "Z".
- le symbole/logo "T" est composé de la lettre majuscule "T" placée dans un cercle, le tout étant placé dans un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" est utilisé sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal d'État de la Russie de Tula et par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" furent vendues en Amérique du Nord sous les noms "Baikal" et "Vostok".
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil à canons juxtaposés et à chiens apparents du type "coach-gun".

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" figurait sur les armes à feu fabriquées par les entreprises "Russian State Arsenal, Tula" et "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est constitué de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- fusil à canons juxtaposés et chiens apparents.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse; le numéro de série de toutes les armes examinées se composait de cinq chiffres précédés d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TO3 65-54

TO3-66-54

TOZ 66 54

TOZ 66-54

Universal TO3-65-54

Universal TOZ-66-54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95835
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-78

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-78
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95835 - 1	22 LR	5	536	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95835 - 2	22 LR	10	536	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula" ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations "Baikal" et "Vostok".
- les inscriptions "Made in Russia" ou "Made in USSR" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme suivante : "TO3 78". Le dernier caractère, "3", est le caractère cyrillique russe correspondant en anglais à la lettre "Z".
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; indicateur d'armement à l'arrière du verrou; lunette de visée et hausse à cran de mire à quatre positions, avec guidon réglable et protège-guidon; sûreté sur le côté droit du logement du chargeur, devant le pontet; monture en hêtre, en bouleau ou en noyer iridescent avec poignée-pistolet et fût quadrillés.
- le logement du chargeur fait partie intégrante de l'avant du pontet. Similaire au fusil Mosin Nagant.
- avec un canon de 536 mm (21 1/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 000 mm (39 3/8 po) et son poids moyen est de 2,7 kg (5,94 lb).

Fabricant

- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula" et "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série sur une arme examinée est composé de chiffres seulement.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 22LR
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120091	TOZ	TOZ-78-01	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

78

TO3

TO3 78

TO3-78

TO378

TOZ

TOZ 78

TOZ78

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Russian Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120091
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-78-01

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-78-01
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120091 - 1	22 LR	5	536	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120091 - 2	22 LR	10	536	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula" ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations "Baikal" et "Vostok".
- les inscriptions "Made in Russia" ou "Made in USSR" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle, "TO3-78-01", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le dernier caractère, "3", est le caractère cyrillique russe correspondant en anglais à la lettre "Z".
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; indicateur d'armement sur l'arrière du verrou; hausse à cran de mire à quatre positions et guidon réglable avec protège guidon; sûreté sur le côté droit du logement du chargeur, devant le pontet; monture en hêtre, en bouleau ou ou noyer iridescent avec quadrillage sur la poignée-pistolet et le fût.
- le logement du chargeur fait partie intégrante de l'avant du pontet. Similaire au fusil Mosin Nagant.
- avec un canon de 536 mm (21 1/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 000 mm (39 3/8 po) et son poids moyen est de 2,7 kg (5,94 lb).

Fabricant

- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula" et "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- un numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de sept chiffres commençant par "99", chiffre correspondant à l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 22LR
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95835	TOZ	TOZ-78	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

78 01

78-01

7801

TO3

TO3 78 01

TO3-78-01

TO37801

TOZ

TOZ 78 01

TOZ7801

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Russian Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126379
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-78-04

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-78-04
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126379 - 1	22 LR	5	536	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126379 - 2	22 LR	10	536	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu et peut inclure des caractères cyrilliques, p. ex. "TO3-78-04".
- caractéristiques : canon rond profilé; bouche filetée pour la fixation d'accessoires; guidon fixe et hausse réglable; âme rayée; rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour recevoir un viseur optique; mécanisme à détente unique; monture une pièce à poignée demi-pistolet quadrillée.
- avec un canon de 536 mm (21 1/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 000 mm (39 3/8 po) et son poids moyen est de 2,7 kg (5,94 lb).

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod.
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

78 04

78-04

T03-78-04

TO3 78 04

TO3-78-04

TO378-04

TOZ 78 04

TOZ78-04

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60465
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-8

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-8
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60465 - 2	22 LR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60465 - 3	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60465 - 1	22 LR	1	638	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", le "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond à la lettre "Z", en français.
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) ou par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations commerciales "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil d'entraînement à un coup de petit calibre fabriqué par Tula entre 1932 et 1946, qui servait à enseigner les techniques de base du tir aux élèves officiers et aux recrues, et qui a été conçu par D.M. Kochetov chez Tula.
- un fusil très semblable, le "TOZ-9", a été fabriqué en version à répétition à chargeur, et le TOZ-8M remplaça le très semblable TOZ-8, mis sur le marché en 1934; le TOZ-8M a aussi été mis en production comme fusil communément utilisé pour la chasse.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée réglables à cran de mire sur rampe avec protège-guidon; monture à poignée-pistolet en bois verni avec un garde-main court et large; battants de bretelles; culasse à armement par action de la détente munie d'un levier de culasse recourbé vers le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) et par "Tulsky Oruzheiny Zavod". - le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TO3 8

TO3-8

TOZ 8

TOZ8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60466
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-8-01

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-8-01
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60466 - 1	22 LR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60466 - 2	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le caractère "3" (dans TO3) est un caractère cyrillique correspondant à la lettre "Z".
- logo/symbole "T" formé de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.
- "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" ont été utilisés sur des armes à feu fabriquées par la "Russian State Arsenal, Tula" ou la "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- des armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord avec les marques de fabrique "Baikal" et "Vostok".
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- monture mi-longueur non quadrillée et hausse tangentielle.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" ont été utilisés sur des armes à feu fabriquées par la "Russian State Arsenal, Tula" ou la "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- logo/symbole "T" formé de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

TO3 8-01

TO3-8-01

TOZ 8 01

TOZ8 01

TOZ8-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89295
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-84-10

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-84-10
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89295 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ", ou "TO3", ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les noms de marque "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "TOZ-84-10" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "TO3-84-10" sur le côté gauche de la frette du canon.
- détente unique, bande ventilée, quelques ciselures, fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'État russe, Tula) et "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- certains exemplaires ne portent qu'un numéro de série partiel sur le boîtier de culasse/la carcasse; le numéro complet se trouve sur la frette du canon.

Calibre

- calibre, longueur de la chambre et pression d'épreuve inscrits sur le côté gauche de la frette du canon (par ex. : "12X75 18.5").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- la loi canadienne exige que le numéro de série d'une arme à feu figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TO3 84 10

TO3 84-10

TO3-84-10

TOZ 84 10

TOZ 84-10

TOZ84 10

TOZ84-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126398
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-84-10

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-84-10
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126398 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "TOZ-84-10", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bandes latérales continues et bande supérieure ventilée; âmes lisses; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, à bascule avant et orné de gravures avec fausses platines; sans chien; éjecteurs; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à détente unique; garde-main quadrillé/gravé et crosse à poignée demi-pistolet avec appui-joue.
- le modèle TOZ-84-10 fait partie de leur gamme d'armes à feu Souvenir et comporte des gravures décoratives, des sculptures sur bois et des incrustations de métaux précieux et de perles.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 175 mm (46 1/4 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod.
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

84 10

84-10

T03 84 10

T03 84-10

T03-84-10

T0384 10

T0384-10

TO3 84 10

TO3 84-10

TO3-84-10

TO384 10

TO384-10

TOZ 84 10

TOZ 84-10

TOZ84 10

TOZ84-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96455
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-87

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-87
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96455 - 5	12 GA X 2 3/4"	3	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96455 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96455 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96455 - 6	12 GA X 2 3/4"	7	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96455 - 4	12 GA X 2 3/4"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96455 - 2	12 GA X 2 3/4"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" sont marqués sur l'arme à feu.
- le "3" figurant dans "TO3" consiste en un caractère cyrillique russe qui correspond à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" consiste en la lettre majuscule "T" dans un cercle, dans un triangle.
- "TOZ", "TO3" ou le logo "T" ont été marqués sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'État russe ("Tula" ou "Tulsky Oruzheiny Zavod [TOZ]").
- des armes à feu de "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les marques de commerce "Baikal" et "Vostok".
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut être marqué sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2000. - désignation de modèle sur le côté gauche du tenon du canon : "TO3-87". - la dernière lettre, "3", est l'équivalent cyrillique de la lettre "Z". - boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; poussoir de sûreté à l'avant du pontet; portière de chargement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse et fût en noyer ou en hêtre avec possibilité de plaque de couche perforée en caoutchouc. - guidon à grain d'orge fixe, hausse réglable et guidon fixe ou lunette de visée. - le fusil de chasse peut être orné de ciselures plus ou moins élaborées, avec incrustations de nacre, de métaux précieux et avec possibilité de scènes de chasse.
Fabricant	- "TOZ", "TO3" ou le logo "T" ont été marqués sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'État russe ("Tula" ou "Tulsky Oruzheiny Zavod"). - le logo/symbole "T" consiste en la lettre majuscule "T" dans un cercle, dans un triangle.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon : "12x70".
Coups	- magasin tubulaire sour le canon.
Autres marquages	- présence possible sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "aigle russe" et inscription en caractères cyrilliques.
Remarques	- TOZ 87 livrable en plusieurs variantes : - TOZ 87 avec canon de 711 mm. - TOZ 87M avec canon de 711 mm et mécanisme de démontage simplifié. - TOZ 87-01 avec canon de 711 mm à bande ventilée. - TOZ 87-01M avec canon de 711 mm à bande ventilée et mécanisme de démontage simplifié. - TOZ 87-02 avec canon de 660 mm et jeu d'adaptateurs de bouche. - TOZ 87-02M avec canon de 660 mm, jeu d'adaptateurs de bouche, mécanisme de démontage simplifié - TOZ 87-03 avec canon de 660 mm à bande ventilée et jeu d'adaptateurs de bouche. - TOZ 87-03M avec canon de 660 mm à bande ventilée, jeu d'adaptateurs de bouche, mécanisme de démontage simplifié - TOZ 87-04 avec canon de 540 mm. - TOZ 87-04M avec canon de 540 mm et mécanisme de démontage simplifié. - TOZ 87-05 avec canon de 540 mm et jeu d'adaptateurs de bouche. - TOZ 87-05M avec canon de 540 mm, jeu d'adaptateurs de bouche, mécanisme de démontage simplifié. - TOZ 87-06 avec canon de 540 mm, organes de visée métalliques, lunette de visée et jeu d'adaptateurs de bouche incluant un adaptateur "PARADOX". - TOZ 87-06M avec canon de 540 mm, organes de visée métalliques, lunette de visée et jeu d'adaptateurs de bouche incluant un adaptateur "PARADOX" et mécanisme de démontage simplifié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TO3-87

TO3-87-01

TO3-87-01M

TO3-87-02

TO3-87-02M

TO3-87-03

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TO3-87-03M

TO3-87-04

TO3-87-04M

TO3-87-05

TO3-87-05M

TO3-87-06

TO3-87-06M

TO3-87M

TOZ 87

TOZ 87-01

TOZ 87-01M

TOZ 87-02

TOZ 87-02M

TOZ 87-03

TOZ 87-03M

TOZ 87-04

TOZ 87-04M

TOZ 87-05

TOZ 87-05M

TOZ 87-06

TOZ 87-06M

TOZ 87M

TOZ-06M

TOZ-87-01

TOZ-87-01M

TOZ-87-02

TOZ-87-02M

TOZ-87-03

TOZ-87-03M

TOZ-87-04

TOZ-87-04M

TOZ-87-05

TOZ-87-05M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TOZ-87-06

TOZ-87M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Russian Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58141
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-8M

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-8M
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58141 - 1	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58141 - 2	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" dans un cercle stylisé et le tout se trouve dans un triangle stylisé.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisée sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les noms de marque "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut être inscrit en caractères cyrilliques sur l'arme ou pas, selon la date de fabrication; la représentation de "TOZ-8M" en caractères cyrilliques ressemble à "TO3-8M".
- il s'agit d'un fusil à un coup à mécanisme à verrou fabriqué par Tula de 1934 à aujourd'hui, qui servait à l'origine de fusil d'entraînement pour les élèves officiers et les recrues, mais qui s'est plus communément vendu comme fusil de chasse.
- un fusil très semblable, le "TOZ-9", a été fabriqué en version à répétition à chargeur, et le TOZ-8M remplaça le très semblable TOZ-8, mis sur le marché en 1932.
- les versions pour tir à la cible de ce fusil sont munies de hausses à oeilleton à réglage micrométrique, mais les versions pour la chasse plus courantes sont munies de dispositifs de visée à lame et à cran de mire.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée réglables à cran de mire sur rampe avec protège-guidon; monture à poignée-pistolet en bois quadrillé verni; battants de bretelles; culasse à armement par action de la détente munie d'un levier de culasse recourbé vers le bas.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) et par "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : lettre suivie de cinq chiffres.
Canon	- le fabricant indique que la longueur des canons est de "600 mm à 640 mm".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TO3 8M

TO3-8M

TO38M

TOZ 8 M

TOZ 8M

TOZ8M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-8M-01

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-8M-01
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le caractère "3" (dans TO3) est un caractère cyrillique correspondant à la lettre "Z".
- logo/symbole "T" formé de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.
- "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" ont été utilisés sur des armes à feu fabriquées par la "Russian State Arsenal, Tula" ou la "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- des armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord avec les marques de fabrique "Baikal" et "Vostok".
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'État russe, Tula) et "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être précédé ou suivi d'un caractère cyrillique.

Autres marquages

- les noms du modèle et du pays où l'arme a été fabriquée (U.R.S.S.) figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- fusil de tir à verrou à un coup doté d'un canon non profilé de poids moyen, d'une hausse tangentielle de type militaire, d'un guidon à tunnel et de battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TOZ 8 M 01

TOZ 8M 01

TOZ8M 01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96476
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-94

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-94
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96476 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96476 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96476 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé sans bande supérieure ventilée; dispositif de visée à grain d'orge; âme lisse chromée; étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide lisse ou gravé à éjection sur le côté et alimentation par le dessous; chargeur tubulaire situé sous le canon avec rallonge de chargeur facultative; mécanisme à détente unique; sûreté à verrou transversal située devant le pontet; fini bleui; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 250 mm (49 1/4 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod. - le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'aigle russe et une inscription en caractères cyrilliques, ou l'inscription "TULA ARMS PLANT", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - certaines des caractéristiques déterminantes des modèles suivants sont notamment : modèle TOZ-94 : sans bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94M : sans bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-01 : avec bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94-01M : avec bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-02 : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-02M : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-03 : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-03M : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée, étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-04 : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po) et une poignée-pistolet en matériau synthétique. modèle TOZ-94-04M : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po), une poignée-pistolet en matériau synthétique et un système de démontage simplifié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94

T03 94

T03-94

TO3 94

TO3-94

TOZ 94

TOZ94

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126382
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-94-01

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-94-01
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126382 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126382 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126382 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé avec une bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; âme lisse chromée; étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide lisse ou gravé avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; chargeur tubulaire situé sous le canon avec rallonge de chargeur facultative; mécanisme à détente unique; sûreté à verrou transversal située devant le pontet; fini bleui; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 250 mm (49 1/4 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod. - le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'aigle russe et une inscription en caractères cyrilliques, ou l'inscription "TULA ARMS PLANT", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - certaines des caractéristiques déterminantes des modèles suivants sont notamment : modèle TOZ-94 : sans bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94M : sans bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-01 : avec bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94-01M : avec bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-02 : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-02M : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-03 : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-03M : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée, étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-04 : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po) et une poignée-pistolet en matériau synthétique. modèle TOZ-94-04M : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po), une poignée-pistolet en matériau synthétique et un système de démontage simplifié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 01

94-01

T03 94 01

T03-94-01

T0394-01

TO3 94 01

TO3-94-01

TO394-01

TOZ 94 01

TOZ94-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126383
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-94-01M

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-94-01M
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126383 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126383 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126383 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé avec une bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; âme lisse chromée; étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide lisse ou gravé avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; chargeur tubulaire situé sous le canon avec rallonge de chargeur facultative; mécanisme à détente unique; sûreté à verrou transversal située devant le pontet; fini bleui; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- le modèle TOZ-94-01M comprend aussi un système de démontage simplifié.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 250 mm (49 1/4 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod. - le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'aigle russe et une inscription en caractères cyrilliques, ou l'inscription "TULA ARMS PLANT", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - certaines des caractéristiques déterminantes des modèles suivants sont notamment : modèle TOZ-94 : sans bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94M : sans bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-01 : avec bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94-01M : avec bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-02 : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-02M : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-03 : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-03M : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée, étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-04 : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po) et une poignée-pistolet en matériau synthétique. modèle TOZ-94-04M : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po), une poignée-pistolet en matériau synthétique et un système de démontage simplifié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 01M

94-01M

T03 94 01M

T03 94-01M

T03-94-01M

T0394-01M

TO3 94 01M

TO3 94-01M

TO3-94-01M

TO394-01M

TOZ 94 01M

TOZ 94-01M

TOZ94-01M

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126384
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-94-02

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-94-02
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126384 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126384 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126384 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé sans bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; âme lisse chromée; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide lisse ou gravé avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; chargeur tubulaire situé sous le canon avec rallonge de chargeur facultative; mécanisme à détente unique; sûreté à verrou transversal située devant le pontet; fini bleui; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 190 mm (46 7/8 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod. - le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'aigle russe et une inscription en caractères cyrilliques, ou l'inscription "TULA ARMS PLANT", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - certaines des caractéristiques déterminantes des modèles suivants sont notamment : modèle TOZ-94 : sans bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94M : sans bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-01 : avec bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94-01M : avec bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-02 : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-02M : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-03 : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-03M : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée, étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-04 : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po) et une poignée-pistolet en matériau synthétique. modèle TOZ-94-04M : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po), une poignée-pistolet en matériau synthétique et un système de démontage simplifié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 02

94-02

T03 94 02

T03 94-02

T03-94-02

T0394-02

TO3 94 02

TO3 94-02

TO3-94-02

TO394-02

TOZ 94 02

TOZ 94-02

TOZ94-02

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126385
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-94-02M

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-94-02M
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126385 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126385 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126385 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé sans bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; âme lisse chromée; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide lisse ou gravé avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; chargeur tubulaire situé sous le canon avec rallonge de chargeur facultative; mécanisme à détente unique; sûreté à verrou transversal située devant le pontet; fini bleui; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- le modèle TOZ-94-02M comprend aussi un système de démontage simplifié.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 190 mm (46 7/8 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod. - le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'aigle russe et une inscription en caractères cyrilliques, ou l'inscription "TULA ARMS PLANT", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - certaines des caractéristiques déterminantes des modèles suivants sont notamment : modèle TOZ-94 : sans bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94M : sans bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-01 : avec bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94-01M : avec bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-02 : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-02M : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-03 : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-03M : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée, étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-04 : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po) et une poignée-pistolet en matériau synthétique. modèle TOZ-94-04M : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po), une poignée-pistolet en matériau synthétique et un système de démontage simplifié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 02M

94-02M

T03 94 02M

T03 94-02M

T03-94-02M

T0394 02M

T0394-02M

TO3 94 02M

TO3 94-02M

TO3-94-02M

TO394 02M

TO394-02M

TOZ 94 02M

TOZ 94-02M

TOZ94 02M

TOZ94-02M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126386
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-94-03

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-94-03
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126386 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126386 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126386 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; âme lisse chromée; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide lisse ou gravé avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; chargeur tubulaire situé sous le canon avec rallonge de chargeur facultative; mécanisme à détente unique; sûreté à verrou transversal située devant le pontet; fini bleui; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 190 mm (46 7/8 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod. - le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'aigle russe et une inscription en caractères cyrilliques, ou l'inscription "TULA ARMS PLANT", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - certaines des caractéristiques déterminantes des modèles suivants sont notamment : modèle TOZ-94 : sans bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94M : sans bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-01 : avec bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94-01M : avec bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-02 : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-02M : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-03 : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-03M : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée, étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-04 : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po) et une poignée-pistolet en matériau synthétique. modèle TOZ-94-04M : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po), une poignée-pistolet en matériau synthétique et un système de démontage simplifié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 03

94-03

T03 94 03

T03 94-03

T03-94-03

T0394 03

T0394-03

TO3 94 03

TO3 94-03

TO3-94-03

TO394 03

TO394-03

TOZ 94 03

TOZ 94-03

TOZ94 03

TOZ94-03

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126387
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-94-03M

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-94-03M
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126387 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126387 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126387 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; âme lisse chromée; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide lisse ou gravé avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; chargeur tubulaire situé sous le canon avec rallonge de chargeur facultative; mécanisme à détente unique; sûreté à verrou transversal située devant le pontet; fini bleui; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- le modèle TOZ-94-03M comprend aussi un système de démontage simplifié.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 190 mm (46 7/8 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod. - le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'aigle russe et une inscription en caractères cyrilliques, ou l'inscription "TULA ARMS PLANT", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - certaines des caractéristiques déterminantes des modèles suivants sont notamment : modèle TOZ-94 : sans bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94M : sans bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-01 : avec bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94-01M : avec bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-02 : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-02M : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-03 : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-03M : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée, étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-04 : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po) et une poignée-pistolet en matériau synthétique. modèle TOZ-94-04M : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po), une poignée-pistolet en matériau synthétique et un système de démontage simplifié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 03M

94-03M

T03 94 03M

T03 94-03M

T03-94-03M

T0394 03M

T0394-03M

TO3 94 03M

TO3 94-03M

TO3-94-03M

TO394 03M

TO394-03M

TOZ 94 03M

TOZ 94-03M

TOZ94 03M

TOZ94-03M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126388
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-94-04

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-94-04
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126388 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126388 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126388 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126388 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126388 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126388 - 6	12 GA X 2 3/4"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2000. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé avec bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; âme lisse chromée; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide lisse ou gravé avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; chargeur tubulaire situé sous le canon avec rallonge de chargeur facultative; mécanisme à détente unique; sûreté à verrou transversal située devant le pontet; fini bleui; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet. - également offert en ensemble mixte avec un canon supplémentaire de 540 mm (21 1/4 po) et une poignée-pistolet en matériau synthétique. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 250 mm (49 1/4 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).
Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod. - le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'aigle russe et une inscription en caractères cyrilliques, ou l'inscription "TULA ARMS PLANT", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - certaines des caractéristiques déterminantes des modèles suivants sont notamment : modèle TOZ-94 : sans bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94M : sans bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-01 : avec bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94-01M : avec bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-02 : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-02M : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-03 : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-03M : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée, étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-04 : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po) et une poignée-pistolet en matériau synthétique. modèle TOZ-94-04M : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po), une poignée-pistolet en matériau synthétique et un système de démontage simplifié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 04

94-04

T03 94 04

T03 94-04

T03-94-04

T0394 04

T0394-04

TO3 94 04

TO3 94-04

TO3-94-04

TO394 04

TO394-04

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TOZ 94 04

TOZ 94-04

TOZ94 04

TOZ94-04

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126389
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-94-04M

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-94-04M
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126389 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126389 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126389 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126389 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126389 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126389 - 6	12 GA X 2 3/4"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2000. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé avec bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; âme lisse chromée; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide lisse ou gravé avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; chargeur tubulaire situé sous le canon avec rallonge de chargeur facultative; mécanisme à détente unique; sûreté à verrou transversal située devant le pontet; fini bleui; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet. - le modèle TOZ-94-04M comprend aussi un système de démontage simplifié. - également offert en ensemble mixte avec un canon supplémentaire de 540 mm (21 1/4 po) et une poignée-pistolet en matériau synthétique. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 250 mm (49 1/4 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).
Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod. - le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'aigle russe et une inscription en caractères cyrilliques, ou l'inscription "TULA ARMS PLANT", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - certaines des caractéristiques déterminantes des modèles suivants sont notamment : modèle TOZ-94 : sans bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94M : sans bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-01 : avec bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94-01M : avec bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-02 : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-02M : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-03 : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-03M : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée, étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-04 : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po) et une poignée-pistolet en matériau synthétique. modèle TOZ-94-04M : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po), une poignée-pistolet en matériau synthétique et un système de démontage simplifié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 04M

94-04M

T03 94 04M

T03 94-04M

T03-94-04M

T0394 04M

T0394-04M

TO3 94 04M

TO3 94-04M

TO3-94-04M

TO394 04M

TO394-04M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TOZ 94 04M

TOZ 94-04M

TOZ94 04M

TOZ94-04M

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126381
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-94M

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-94M
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126381 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126381 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126381 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé sans bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; âme lisse chromée; étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide lisse ou gravé avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; chargeur tubulaire situé sous le canon avec rallonge de chargeur facultative; mécanisme à détente unique; sûreté à verrou transversal située devant le pontet; fini bleui; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- le modèle TOZ-94M comprend aussi un système de démontage simplifié.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 250 mm (49 1/4 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod. - le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'aigle russe et une inscription en caractères cyrilliques, ou l'inscription "TULA ARMS PLANT", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - certaines des caractéristiques déterminantes des modèles suivants sont notamment : modèle TOZ-94 : sans bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94M : sans bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-01 : avec bande supérieure ventilée. modèle TOZ-94-01M : avec bande supérieure ventilée et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-02 : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-02M : un canon de 660 mm (26 po) sans bande supérieure ventilée, mais avec étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-03 : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable. modèle TOZ-94-03M : un canon de 660 mm (26 po) avec bande supérieure ventilée, étranglement interchangeable et un système de démontage simplifié. modèle TOZ-94-04 : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po) et une poignée-pistolet en matériau synthétique. modèle TOZ-94-04M : mixte avec un canon de 540 mm (21 1/4 po), une poignée-pistolet en matériau synthétique et un système de démontage simplifié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 M

94M

T03 94M

T03-94M

T0394M

TO3 94M

TO3-94M

TO394M

TOZ 94M

TOZ94M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36822
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-96

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-96
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36822 - 1	32 S&W LONG	6	149	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 31	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'État russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les noms de marque "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- TOZ = Tulskii Oruzheinyi Za'vod de Tula.
- TOZ-49 en calibre .32 S&W Long, redésigné TOZ-96 pour l'exportation.
- arme conçue pour les compétitions internationales de tir au pistolet à percussion centrale.
- carcasse rigide, barillet fixe avec portière de chargement et éjection manuelle.
- guidon à lame et hausse à cran de mire réglable en hauteur et en direction.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'État russe, Tula) et "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36822

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34483	TOZ	TOZ-49	Russian State Arsenal, Tula	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

96 TO3

96 TOZ

TO3-96

TOZ 96

TOZ96

Vostok TOZ-96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95855
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-99

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-99
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95855 - 1	22 LR	5	536	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95855 - 2	22 LR	10	536	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula" ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations "Baikal" et "Vostok".
- les inscriptions "Made in Russia" ou "Made in USSR" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2000.
- l'inscription "TO3-99" ou "TOZ-99" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse à tambour réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée, avec éjection sur le côté droit; sûreté montée sur le côté droit du logement du chargeur, devant le pontet; monture une pièce à poignée-pistolet en hêtre, en bouleau ou en noyer iridescent quadrillé; battants de bretelle; fini métal bleui.
- le logement du chargeur fait partie intégrante de l'avant du pontet. Similaire au fusil Mosin Nagant.
- avec un canon de 536 mm (21 1/8 po), la longueur totale de l'arme est de 980 mm (38 5/8 po) et son poids moyen est de 2,4 kg (5,28 lb).

Fabricant

- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula" et "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120092	TOZ	TOZ-99-01	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Carabine	Semi-automatique
145657	TOZ	TOZ-99-04L	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

99

TO3

TO3 99

TO3-99

TO399

TOZ

TOZ 99

TOZ99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Russian Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120092
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-99-01

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-99-01
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120092 - 1	22 LR	5	536	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120092 - 2	22 LR	10	536	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia", ou "Made in USSR", peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "TO3-99-01". Le dernier caractère, "3", est le caractère cyrillique russe correspondant à la lettre "Z".
- le modèle "TO3-99-01" a un canon à dépose rapide.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; levier de culasse à droite; hausse à quatre positions et guidon réglable avec protège-guidon; possibilité de lunette de visée; sûreté sur le côté droit du logement du chargeur, devant le pontet; monture en hêtre, en bouleau ou en noyer iridescent avec quadrillage sur la poignée-pistolet et le fût.
- le logement du chargeur fait partie intégrante de l'avant du pontet. Comme le fusil Mosin Nagant.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- un numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : chiffres seulement.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 22LR
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95855	TOZ	TOZ-99	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

99-01

TO3 99-01

TOZ 99

TOZ 99 01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Russian Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145657
Marque: TOZ
Modèle: TOZ-99-04L

Sommaire

Marque:	TOZ
Modèle:	TOZ-99-04L
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145657 - 1	22 LR	5	536	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145657 - 2	22 LR	10	536	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est constitué de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula" ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations "Baikal" et "Vostok".
- les inscriptions "Made in Russia" ou "Made in USSR" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "TO3-99-04L" ou "TOZ-99-04L" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse à tambour réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour la fixation d'une lunette de visée, avec éjection sur le côté droit; sûreté montée sur le côté droit du logement du chargeur, devant le pontet; monture à poignée-pistolet en bois quadrillé une pièce avec appui-joue surélevé; battants de bretelle; fini métal bleui.
- le logement du chargeur fait partie intégrante de l'avant du pontet. Similaire au fusil Mosin Nagant.
- avec un canon de 536 mm (21 1/8), la longueur totale de l'arme est de 980 mm (38 5/8 po) et son poids moyen est de 2,4 kg (5,28 lb).

Fabricant

- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula" et "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- le logo/symbole "T" est constitué de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95855	TOZ	TOZ-99	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128904
Marque: TPD
Modèle: AXR

Sommaire

Marque:	TPD
Modèle:	AXR
Fabricant:	Tactical Products Design (TPD)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128904 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128904 - 5	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128904 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128904 - 6	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128904 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128904 - 7	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128904 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128904 - 8	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'un clone spécialement fabriqué d'un fusil de la gamme Steyr AUG/SA qui incorpore des modifications et des améliorations mineures à la conception et aux matériaux. - caractéristiques : crosse compacte de type "bullpup" en matériau synthétique offerte en noir, vert olive ou terre noire matte; rail de style Picatinny de 8 ou 10 po de longueur, pas d'organes de visée ni de lunette fournis; arrêtoir de chargeur à deux positions; sûreté à 3 positions située à la poignée; pousse-culasse dans la poignée de chargement; boîtier de culasse/carcasse en aluminium au fini noir mat; canon cannelé à dépose rapide; poignée avant repliable; système à gaz réglable; cache-flamme; compatible avec les chargeurs M16 OTAN standard de toutes les capacités. - avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 667 mm (26,25 po).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéros de série spéciaux. Système de numérotation inconnu.
Canon	- canons amovibles interchangeables à dépose rapide.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26854	Steyr	AUG SA	Steyr	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A.X.R.

AXR Liberty

AXR Rifle/Carbine

Advanced eXtensible Rifle

Advanced eXtensible Rifle Liberty

Liberty

Liberty AXR

Liberty Advanced eXtensible Rifle

TPD AXR

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196001
Marque: TPS Arms
Modèle: M6 Takedown

Sommaire

Marque:	TPS Arms
Modèle:	M6 Takedown
Fabricant:	TPS Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196001 - 1	17 HMR/410 GA X 3"	2	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196001 - 4	22 HORNET/410 GA X 3"	2	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196001 - 2	22 LR/410 GA X 3"	2	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196001 - 3	22 MAG/410 GA X 3"	2	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196001 - 5	357 MAG/410 GA X 3"	2	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TPS ARMS LLC" et "MESQUITE, TX USA", sur deux lignes, figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
- le logo "TPS ARMS", un crâne à l'intérieur d'un cercle brisé, a été relevé sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "TPS" signifie Tactical Parts Supply.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "M6 TAKEDOWN" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2019.
- version moderne de la carabine de survie M6 fabriquée pour l'US Air Force.
- caractéristiques : canons superposés, avec le canon de carabine au-dessus du canon de fusil de chasse; guidon fixe et hausse relevable; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en acier avec verrou de sûreté transversal et axe d'articulation/de démontage amovible; détente en forme de barre à serrer; crosse en aluminium avec logement de cartouches personnalisable et rangement sur le dessous; pas de fût; percé et taraudé pour un support de lunette de visée et battant de bretelle; fini bleui/noir.
- longueur totale avec un canon de 464 mm (18,25 po) : 819 mm (32,25 po); poids moyen 2.3 kg (5,06 lb).

Fabricant

- les inscriptions "TPS ARMS LLC" et "MESQUITE, TX USA", sur deux lignes, figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
- le logo "TPS ARMS", un crâne à l'intérieur d'un cercle brisé, a été relevé sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "TPS" signifie Tactical Parts Supply.
- les installations de fabrication de "TPS ARMS" se trouvent à Mesquite, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- "TPS ARMS" a aussi un bureau à Rush City, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.

Mécanisme

- carcasse à mécanisme articulé à ouverture sur le dessus, canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche de l'arme examinée.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de trois lettres "TXB" suivi de cinq chiffres et d'une seule lettre "C".

Calibre

- la désignation du calibre a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'inscription du calibre est "17HMR/.410GA"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31932	Springfield Armory	M6 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme mixte	Canons multiples
132996	Springfield Armory	M6 Survival	Springfield Armory	Arme mixte	Canons multiples
196757	TPS Arms	M6 Takedown	TPS Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1760061

2-TPSM6-130

2TPSM6130

859629006036

859629006067

FC-859629006067

M6 17HMR

M6 Break Action

M6 Survival

M6 Survival Over/Under

M6 Survival Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M6 TKDWN

M6 Takedown Over/Under

M6 Takedown Rifle

M6-100

M6-130

M6100

M6130

Over/Under

Survival

TPS Arms Takedown Over/Under

TPS M6

TPS M6 Survival

TPS M6 TKDWN

TPSM6

TPS_M6130

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196757
Marque: TPS Arms
Modèle: M6 Takedown

Sommaire

Marque:	TPS Arms
Modèle:	M6 Takedown
Fabricant:	TPS Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196757 - 1	410 GA X 3"	2	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TPS ARMS LLC" au-dessus de "MESQUITE, TX USA", sur deux lignes, figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo "TPS ARMS", un crâne à l'intérieur d'un cercle brisé, a été relevé sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "TPS" signifie Tactical Parts Supply.

Modèle

- L'inscription "M6 TAKEDOWN" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.
- Modèle mis sur le marché en 2019.
- Version moderne de la carabine de survie M6 fabriquée pour l'US Air Force.
- Caractéristiques : étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en acier avec verrou de sûreté transversal et axe d'articulation/de démontage amovible; détente en forme de barre à serrer avec pontet; crosse en aluminium avec logement de cartouches personnalisable et rangement sur le dessous; pas de fût; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée et un battant de bretelle.
- Longueur totale avec un canon de 464 mm (18,25 po) : 819 mm (32,25 po); poids moyen 2,3 kg (5,06 lb).

Fabricant

- L'inscription "TPS ARMS LLC" au-dessus de "MESQUITE, TX USA", sur deux lignes, figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo "TPS ARMS", un crâne à l'intérieur d'un cercle brisé, a été relevé sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "TPS" signifie Tactical Parts Supply.
- Les installations de fabrication de "TPS ARMS" se trouvent à Mesquite, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196001	TPS Arms	M6 Takedown	TPS Arms	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

859629006203

M6 410

M6 Break Action

M6 O/U 410

M6 Survival

M6 TKDWN

M6 Takedown Over/Under

M6-160

TPS M6

TPS M6 TAKEDOWN

TPSM6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145179
Marque: Track of the Wolf
Modèle: British Service Pattern 1780 Sea Service Pistol

Sommaire

Marque:	Track of the Wolf
Modèle:	British Service Pattern 1780 Sea Service Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145179 - 1	62 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Track of the Wolf" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'entreprise Track of the Wolf est implantée à Elk River, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.
- l'entreprise Track of the Wolf se spécialise dans les armes à chargement par la bouche, ainsi que les ensembles, pièces et accessoires associés.
- l'entreprise Track of the Wolf est en activité depuis le début des années 1970.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un pistolet à platine à silex et chargement par la bouche, ressemblant au pistolet de service britannique Sea Service Pattern 1756/77.
- le pistolet de service britannique Sea Service Pattern 1756/77 a été fabriqué de la fin des années 1700 au début des années 1800.
- la couronne du roi George (Georgius Rex) au-dessus des inscriptions "GR" et "TOWER" figurent sur la platine de l'arme examinée.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond à âme lisse; baguette montée sous le canon; platine montée sur le côté droit avec batterie et platine à silex apparente; crochet pour ceinture et fausse platine sur le côté gauche; pontet et garniture en laiton; monture en bois dur une pièce qui s'allonge jusqu'à l'extrémité de la bouche; embase en laiton lourd avec rallonges latérales; fini métal poli.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128152	British Service	Pattern 1756/77 Sea Service Pistol	Tower	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1780 British Sea Service Pistol

AAM-525

British Sea Service Pistol

Sea Service Pistol Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137222
Marque: Track of the Wolf
Modèle: Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Track of the Wolf
Modèle:	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137222 - 1	58 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Track of the Wolf" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'entreprise Track of the Wolf est implantée à Elk River, Minnesota, É.-U.
- l'entreprise Track of the Wolf se spécialise dans les armes à chargement par la bouche, ainsi que leurs ensembles, pièces et accessoires.
- l'entreprise Track of the Wolf est en activité depuis le début des années 1970.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil à percussion Enfield modèle 1853 de l'infanterie britannique.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond bleui à âme lisse ou rayée avec trois grenadières; baguette montée sous le canon; platine cémentée de couleur sur le côté droit avec un chien extérieur à percussion; monture monobloc en noyer avec pointe avant, pontet et plaque de couche en laiton; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et à l'avant du pontet.
- la longueur totale avec un canon de 991 mm (39 po) est de 1397 mm (55 po) et le poids moyen est de 4 kg (8,8 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AAI-864

AAI864

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128607
Marque: Track of the Wolf
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Track of the Wolf
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Green Mountain Rifle Barrel Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128607 - 1	50 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128607 - 2	54 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Track of the Wolf" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Track of the Wolf est établie à Elk River, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.
- la société Track of the Wolf se spécialise dans les armes à chargement par la bouche, ainsi que les prêts-à-monter, pièces et accessoires connexes.
- la société Track of the Wolf est en activité depuis le début des années 1970.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme connue sous le nom " Kit Carson Hawken Rifle ".
- offert en trousse pour droitier ou gaucher.
- caractéristiques : fini brun mat; canon octogonal Green Mountain avec guidon à lame fixe; hausse réglable; chient latéral sur la platine; deux détentes; crosse fantaisie en érable; baguette en bois sur le dessous du canon.

Fabricant

- " Green Mountain Rifle Barrel Company " sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AAF-964

Hawken Reproduction

Hawken Rifle Kit

Kit Carson's Hawken Rifle

Track's Kit Carson's Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124107
Marque: Track of the Wolf
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Track of the Wolf
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Green Mountain Rifle Barrel Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124107 - 8	32 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124107 - 4	32 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124107 - 7	36 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124107 - 3	36 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124107 - 6	40 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124107 - 2	40 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124107 - 5	45 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124107 - 1	45 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124107 - 9	50 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Track of the Wolf" peut figurer sur l'arme à feu. - la société Track of the Wolf est établie à Elk River, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis. - la société Track of the Wolf se spécialise dans les armes à chargement par la bouche, ainsi que les prêts-à-monter, pièces et accessoires connexes. - la société Track of the Wolf est en activité depuis le début des années 1970.
Modèle	- la désignation du modèle, "KENTUCKY PISTOL", peut figurer sur le canon. - cette arme à feu est vendue en prêt-à-monter : c'est le propriétaire qui effectue l'assemblage et la finition. - caractéristiques : canon octogonal; monture en bois; baguette montée sous le canon; garnitures en laiton; dispositifs de visée fixes; chien extérieur latéral.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'ensemble canon. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195599
Marque: Tracker Arms
Modèle: HG-105

Sommaire

Marque:	Tracker Arms
Modèle:	HG-105
Fabricant:	Hima Arms Ltd.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195599 - 3	12 GA X 3"	5	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 235	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195599 - 2	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 235	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195599 - 1	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 235	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195599 - 5	12 GA X 3"	10	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 235	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195599 - 4	12 GA X 3"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 235	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195599 - 6	12 GA X 3"	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 235	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "TRACKER ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - cette arme est une carabine de chasse semi-automatique de conception compacte ("bullpup") avec poignée d'armement ambidextre en haut du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le rail de fixation des accessoires. - caractéristiques : fini phosphaté noir; garniture synthétique noire ou brun foncé; canon rond avec filetage interne pour la fixation d'un étranglement en option; rail de fixation des accessoires pour l'installation de viseurs optiques ou de viseurs réglables à cran de mire; rail de fixation des accessoires sur le dessous du garde-main; poignée d'armement ambidextre en haut du boîtier de culasse, sous le rail de fixation des accessoires supérieur; sûreté sur le côté gauche, au-dessus de la poignée-pistolet; fenêtre d'éjection côté droit; arrêtoir de culasse sur le côté gauche. - avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 749 mm.
Fabricant	- l'inscription "HIMA ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Hima Arms Ltd. est une marque de commerce de Hima Silah Sanayi, de Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, correspondant à l'année de fabrication, d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194917	Sulun Arms	SG-105	Oguz Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bullpup HG-105

HG105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196005
Marque: Tracker Arms
Modèle: HPA-106

Sommaire

Marque:	Tracker Arms
Modèle:	HPA-106
Fabricant:	Hima Arms Ltd.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196005 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "HPA-106" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : canon rond entouré d'un couvercle aéré et un rail pleine longueur; mécanisme et arrêtoir de chargeur avec sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main nervuré synthétique. - Avec un canon de 470 mm (18.25 po), longueur totale de 725 mm (28.25 po).
Fabricant	- L'inscription "HIMA ARMS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur détachable
Remarques de la loi canadienne	- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HPA 106

HPA106

Hima Bull-Pup Shotgun

Hima Bullpup Shotgun

Hima HPA-106

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27340
Marque: Tradewinds
Modèle: 260-A

Sommaire

Marque:	Tradewinds
Modèle:	260-A
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27340 - 1	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désigné "260-A" dans les ouvrages de référence.
Coups	- chargeur facultatif de 10 cartouches.
Remarques	Monture en noyer; poignée-pistolet et fût quadrillés. Guidon avec protège-guidon et hausse rabattable à 3 planchettes. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27346
Marque: Tradewinds
Modèle: 311-A

Sommaire

Marque:	Tradewinds
Modèle:	311-A
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27346 - 1	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désigné "311-A" dans les ouvrages de référence.
Coups	- chargeur facultatif de 10 cartouches.
Remarques	Monture en noyer; poignée-pistolet et fût quadrillés. Guidon avec protège-guidon et hausse rabattable à 3 planchettes. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27336
Marque: Tradewinds
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Tradewinds
Modèle:	600
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27336 - 5	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27336 - 1	222 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27336 - 6	222 REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27336 - 4	223 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27336 - 3	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27336 - 2	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer européen; fût et poignée-pistolet quadrillés. Détente réglable, guidon à lame, hausse rabattable, chargeur détachable. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27392
Marque: Tradewinds
Modèle: D-200

Sommaire

Marque:	Tradewinds
Modèle:	D-200
Fabricant:	Omar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27392 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27392 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27392 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TRADEWINDS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle "D-200" figure sur le canon. - il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique actionné par recul importé par Tradewinds avec canon à bande ventilée et boîtier de culasse/carcasse gravé. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage gravé avec un fini oxydé noir; canon à bande ventilée avec un fini bleui et un guidon à grain d'orge; crosse et fût en noyer européen quadrillé à la main; arrêtoir de chargeur.
Fabricant	- l'inscription "OMAR - BRESCIA" et le logo de la société Omar, une bannière sur laquelle figurait le nom "OMAR" devant un fusil de chasse à la verticale et une roue à engrenages, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur tubulaire sous le canon, dans le garde-main.
Remarques	Modèle de chasse de luxe. Monture en noyer européen; fût et poignée-pistolet quadrillés, canon à bande ventilée, magasin avec bouton d'arrêt de répétition. Boîtier de culasse orné de ciselures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27388
Marque: Tradewinds
Modèle: H-150

Sommaire

Marque:	Tradewinds
Modèle:	H-150
Fabricant:	Omar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27388 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27388 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27388 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TRADEWINDS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle, "Automatic model H-150", figure sur le canon. - il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique actionné par recul importé par Tradewinds en plusieurs niveaux de qualité; le modèle "H-150" est doté d'un canon rond, et le modèle "H-170" est doté d'un canon à bande ventilée. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage avec fini oxydé noir; canon rond avec un fini bleui et un guidon à grain d'orge; crosse et fût en noyer européen quadrillé à la main; arrêtoir de chargeur.
Fabricant	- l'inscription "OMAR - BRESCIA" et le logo de la société Omar, une bannière sur laquelle figure le nom "OMAR" devant un fusil de chasse à la verticale et une roue à engrenages, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon, dans le garde-main.

Remarques Monture en noyer européen; fût et poignée-pistolet quadrillés, canon sans bande ventilée, magasin avec bouton d'arrêt de répétition.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123096	Omar	Semi-Automatic	Omar	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27324
Marque: Tradewinds
Modèle: H-170

Sommaire

Marque:	Tradewinds
Modèle:	H-170
Fabricant:	Omar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27324 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27324 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27324 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Tradewinds" était un importateur/distributeur établi à Tacoma, Washington, de 1954 à 1974. - le nom "Tradewinds" figurait sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle, "Automatic model H-170", figure sur le canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage avec un fini oxydé noir; canon à bande ventilée avec un fini bleui et un guidon à grain d'orge; crosse et fût en noyer européen quadrillé à la main; arrêtoir de chargeur.
Fabricant	- l'inscription "OMAR - BRESCIA" et le logo de la société Omar, une bannière sur laquelle figurait le nom "OMAR" devant un fusil de chasse à la verticale et une roue à engrenages, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon, dans le garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123096	Omar	Semi-Automatic	Omar	Fusil de chasse	Semi-automatique
156486	Farms	Farms	Masieri	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic H-170

Automatic model H-170

H170

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27320
Marque: Tradewinds
Modèle: HVA H5000

Sommaire

Marque:	Tradewinds
Modèle:	HVA H5000
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27320 - 3	22-250 REM	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27320 - 1	243 WIN	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27320 - 6	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27320 - 2	270 WIN	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27320 - 4	30-06 SPRG	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27320 - 7	7MM MAUSER ACKLEY IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27320 - 5	7MM REM MAG	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Tradewinds" était un importateur/distributeur établi à Tacoma, dans l'État de Washington, de 1954 à 1974.
- l'appellation commerciale "Tradewinds" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "Husky Model H-5000" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "HVA Action - Made in Sweden" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1954 à 1972.
- mécanisme à verrou de type Mauser, également appelé "HVA Improved Mauser Action".
- caractéristiques : canon rond profilé, fini bleui, guidon avec protège-guidon, monture en noyer avec poignée-pistolet pleine longueur et fût Schnabel, battants de bretelle de 1 po, portière de magasin articulée avec bouton de déverrouillage à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente, et sûreté coulissante sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "HVA Action - Made in Sweden" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HVA" est le sigle de l'entreprise Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.
- la société "HUSQVARNA" est établie à Huskvarna, en Suède.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Remarques

- le modèle Husky est doté d'une monture Monte Carlo à poignée-pistolet en noyer italien quadrillé à la main au fini mat avec un busc de hauteur moyenne. Extrémité de fût schnabel; bleuissage mat; sûreté surbaissée; hausse fixe; guidon recouvert; boîtier de culasse percé et taraudé pour montures de lunette de visée; tenons de battant de bretelle. Chargeur fixe ou amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59317	Husky	HVA H5000	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

5000

5000 Husky

H5000

Husky

Husky 5000

Husky Model 5000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27406
Marque: Tradewinds
Modèle: T-220

Sommaire

Marque:	Tradewinds
Modèle:	T-220
Fabricant:	Omar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27406 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27406 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27406 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Remarques

Modèle de Trap de luxe. Monture en noyer européen; fût et poignée-pistolet quadrillés, canon à bande ventilée, magasin avec bouton d'arrêt de répétition. Boîtier de culasse orné de ciselures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195719
Marque: Traditions
Modèle: 1842 Springfield Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	1842 Springfield Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195719 - 1	69 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
"TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- "TRADITIONS" est surtout connu pour sa gamme de répliques de revolvers et d'armes longues à chargement par la bouche fonctionnant à la poudre noire, mais la société propose également une gamme de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "1842 SPRINGFIELD MUSKET" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "SPRINGFIELD 1842 US Musket" et "SPRINGFIELD 1842 US Short Rifled Musket".
- La platine "1842 Springfield Musket-Rifle" est reproduite pour correspondre aux marquages originaux réalisés entre 1843 et 1855, selon l'exemplaire utilisé pour la reproduction. La platine peut arborer l'inscription "SPRING" au-dessus de "FIELD" et comporter la date de fabrication d'époque. Certains échantillons peuvent également être marqués d'un aigle martial et des lettres "U.S.".
- Le "Springfield 1842 Musket" d'origine était le dernier mousquet à canon lisse fabriqué pour le gouvernement américain et était souvent converti en un canon "rayé".
- Caractéristiques : percuteur sur le côté droit; platine plate à bords biseautés, avec ou sans tampon/marquage américain; grenadières; orifice de la baguette et baguette en acier; crosse normale.
- Avec un canon de 1067 mm (42 po), longueur totale de 1321 mm (52 po) et poids moyen de 4.8 kg (10.6 lb).

Fabricant

- L'inscription "Chiappa Firearms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Arme à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire examiné était constitué de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Importateurs	- "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36036	Dixie Gun Works	Springfield 1842 US Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
36044	Armi Sport	Springfield 1842 US Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
117304	Springfield	1842 US Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
127760	Armi Sport	Springfield 1842 US Short Rifled Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
133069	Springfield	1842 US Short Rifled Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
139378	Taylors & Company	Harpers Ferry 1842 US Musket Civil War Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
142104	Chiappa Firearms	Harpers Ferry 1842 US Musket Civil War Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
145653	Chiappa Firearms	Springfield 1842 US Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1842 Harper's Ferry

1842 Springfield Musket

1842 Springfield Musket Kit

1842 Springfield Musket-Rifle

1842 Springfield Musket-Rifle Kit

1842 US Springfield Musket

1842 US Springfield Musket Kit

1842 US Springfield Musket-Rifle

1842 US Springfield Musket-Rifle Kit

Harper's Ferry

KR6184200

KR6184205

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R184200

R185303

Springfield Musket

Springfield Musket-Rifle

US Springfield Musket

US Springfield Musket-Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195720
Marque: Traditions
Modèle: 1853 Enfield Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	1853 Enfield Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- L'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
"TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- "TRADITIONS" est surtout connu pour sa gamme de répliques de revolvers et d'armes longues à chargement par la bouche fonctionnant à la poudre noire, mais la société propose également une gamme de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "ENFIELD 1853" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "ENFIELD PATTERN 1853 RIFLE".
- La platine du "1853" est reproduite pour correspondre aux marquages originaux du "Enfield Pattern 1853 Rifle", en fonction de l'exemplaire utilisé pour la reproduction. La platine est généralement marquée d'une couronne britannique derrière le chien suivie de "1853" et de "ENFIELD" devant le chien.
- Caractéristiques : percuteur sur le côté droit; platine plate à bords biseautés avec ou sans cachet/marquage de type Enfield; grenadières; orifice de la baguette et baguette en acier; crosse normale.
- Avec un canon de 991 mm (39 po), longueur totale de 1397 mm (55 po) et poids moyen de 4.0 kg (8.8 lb).

Fabricant

- L'inscription "Chiappa Firearms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de deux chiffres suivis d'une lettre, puis de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Importateurs

- L'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42446	Taylors & Company	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
46351	Armi Sport	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
54477	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
54496	Enfield	Pattern 1853 Rifle	London Armoury Company (LAC)	Carabine	À un coup
94535	Enfield	Pattern 1853 Artillery Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
136052	Dixie Gun Works	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
145658	Chiappa Firearms	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1853 Enfield

1853 Enfield Musket

1853 Pattern

Enfield 1853

Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction

Pattern 1853

Pattern 1853 Enfield Reproduction

R185303

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195721
Marque: Traditions
Modèle: 1861 Springfield Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	1861 Springfield Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195721 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
"TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- "TRADITIONS" est surtout connu pour sa gamme de répliques de revolvers et d'armes longues à chargement par la bouche fonctionnant à la poudre noire, mais la société propose également une gamme de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "SPRINGFIELD 1861" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "SPRINGFIELD US 1861 Rifle-Musket".
- Il s'agit d'une reproduction moderne de l'une des principales armes à feu utilisées pendant la guerre de Sécession (souvent utilisée par les deux camps ; bien que fabriqués par ou pour les forces de l'Union, ces carabines étaient souvent saisies et retournées contre leurs anciens utilisateurs).
- La platine latérale du "1861" est reproduite pour correspondre aux marquages originaux du "Springfield 1861 Rifle-Musket", en fonction de l'exemplaire utilisé pour la reproduction. La platine est généralement marquée de l'inscription "1861" derrière le chien, d'un aigle américain devant le chien et de l'inscription "U.S." au-dessus l'inscription "SPRINGFIELD" devant le chien.
- Caractéristiques : baguette sous le canon; trois grenadières; percuteur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse;
- Avec un canon de 1016 mm (40 po), longueur totale de 1422.4 mm (56.0 po) et poids moyen de 3.8 kg (8.4 lb).

Fabricant

- L'inscription "CHIAPPA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - L'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36604	Traditions	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction		Carabine	À un coup
62584	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861 Springfield Musket

1861 Springfield Musket Kit

1861 Springfield Rifle

1861 Springfield Rifle Kit

1861 Springfield Rifle-Musket

1861 Springfield Rifle-Musket Kit

KR6186100

R186100

Springfield 1861 Rifle-Musket

Springfield 1861 Rifle-Musket Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120540
Marque: Traditions
Modèle: Alpha Mag

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Alpha Mag
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120540 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- désignation de modèle sur le côté droit du canon : "ALPHA MAG".
- caractéristiques : boîtier de culasse bleui pouvant être percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; amorces 209 pour cartouches à grenaille; guidon et hausse à fibre optique; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; baguette en matériau synthétique sous le canon; possibilité de monture quadrillée noire en matériau composite.

Fabricant

- "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/la carcasse/le boîtier de culasse.
- armes à feu espagnoles fabriquées avant 1955, le numéro de série est composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées après 1994 est composé d'un code de fabricant à deux chiffres, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres suivis d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres correspondant à l'année de fabrication. Exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - peut figurer sur le côté droit du canon : 50 PERCUSSION

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ALPHA MAG 209

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118849
Marque: Traditions
Modèle: ALS2100

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	ALS2100
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118849 - 9	12 GA X 3"	4	478	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118849 - 8	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118849 - 7	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118849 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118849 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118849 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118849 - 4	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118849 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118849 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "TRADITIONS" sur l'arme à feu. - "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur. - "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U. - la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "ALS 2100". - mis sur le marché en 2000. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, en matériau synthétique ou à motif de camouflage; tubes d'étranglement vissables; canon à bande ventilée; tampon de recul et guidon à grain d'orge. - nouveauté pour 2002 : modèle "Slug Hunter" livrable avec canon rayé et organes de visée réglables ou support en porte-à-faux pour lunette de visée ou viseur à point rouge et modèle "Home Security" avec canon plus court et chargement d'une seule main.
Fabricant	- "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY", ou "ATA Made in Turkey" figure habituellement sur l'arme à feu. - "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est située à Istanbul, en Turquie. - "ATA Arms" a été établie vers 1960. - les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par K.B.I. de Harrisonburg, PA, et Tristar de North Kansas City, MO, É.-U. avant 2008. - les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, CA, U.S.A., à partir de 2008.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ALS

ALS 2100

ALS 2100 Field

ALS 2100 Home Security

ALS 2100 Hunter Combo

ALS 2100 Shotgun

ALS 2100 Slug Hunter

ALS 2100 Slug Hunter Cantilever

ALS 2100 Slug Hunter RS

ALS 2100 Synthetic

ALS 2100 Turkey Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

ALS 2100 Turkey/Waterfowl Hunter

ALS 2100 Walnut

ALS 2100 Waterfowl Hunter

ALS 2100 Youth

ALS Field

ALS Home Security

ALS Hunter

ALS Hunter Combo

ALS Slug Hunter

ALS Slug Hunter Cantilever

ALS Slug Hunter RS

ALS Synthetic

ALS Turkey

ALS Turkey/Waterfowl Hunter

ALS Walnut

ALS Waterfowl

ALS Youth

Home Security

SA210100

SA210101

SA210102

SA21010210

SA21010220

SA210200

SA210201

SA210202

SA211101

SA2111015

SA211102

SA21110211

SA21110221

SA2111029

SA211201

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SA211202

SA212103

SA213103

SA2141100

SA2141101

SA2141200

SA2141201

SA2181361

Slug Hunter

Turkey Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198713
Marque: Traditions
Modèle: Blunderbuss Flintlock Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Blunderbuss Flintlock Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198713 - 1	54 FLINTLOCK	1	426	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" était une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, au Connecticut, aux États-Unis.
- La société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions en version à poudre noire d'armes d'épaule et de revolvers à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- "BLUNDERBUSS" figure sur le côté droit du canon.
- "BLUNDERBUSS" est une arme à feu à âme lisse avec une large bouche évasée.
- Caractéristiques : canon en acier; pontet et plaque de couche en laiton; monture une pièce en bois qui commence près de la bouche.
- Avec un canon de 426 mm (16.75 po), longueur totale de 743 mm (29.25 po).

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Numéro de série

- The serial number figure sur le côté droit du canon.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'un tiret, de six chiffres, d'un tiret et de deux chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198845	Traditions	Blunderbuss Percussion Reproduction		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Blunderbuss Flintlock

KR 510

KR-510

KR510

Traditions Blunderbuss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198845
Marque: Traditions
Modèle: Blunderbuss Percussion Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Blunderbuss Percussion Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198845 - 1	54 PERCUSSION	1	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" était une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, au Connecticut, aux États-Unis.
- La société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions en version à poudre noire d'armes d'épaule et de revolvers à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- "BLUNDERBUSS" figure sur le côté droit du canon.
- Caractéristiques : canon en acier; pontet et plaque de couche en laiton; monture une pièce en bois qui commence près de la bouche.
- Avec un canon de 426 mm (16.75 po), longueur totale de 743 mm (29.25 po).

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du canon.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'un tiret, de six chiffres, d'un tiret et de deux chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198713	Traditions	Blunderbuss Flintlock Reproduction		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Blunderbuss Percussion

Blunderbuss Reproduction

KR 500

KR-500

KR500

Traditions Blunderbuss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36511
Marque: Traditions
Modèle: Buckhunter In Line

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Buckhunter In Line
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36511 - 1	50 PERCUSSION	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36511 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36511 - 4	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996 et maintenant par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, au Connecticut, États-Unis.
- "TRADITIONS" est principalement connue pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche, mais elle offre également une gamme de fusils et de fusils de chasse à cartouche.

Modèle

- l'inscription "Buckhunter In Line" figure sur le canon.
- l'arme a été mise sur le marché en 1994 et retirée en 2001.
- le "Buckhunter In Line" ressemble étroitement à une carabine de sport moderne à chargement par la culasse.
- le "Buckhunter In Line" est une version économique du Traditions Buckhunter Pro, une arme de sport à chargement par la bouche et à percussion.
- le "Buckhunter In Line" est offert avec un choix de monture en bois, en matériau composite, en matériau laminé classique ou avec cavité pour le pouce; canon rond bleui ou nickelé; détente réglable; guidon à lame à fibre optique et hausse réglable (arme offerte sans organes de visée sur demande); tenons pour battants de bretelle et tampon de recul en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon. - l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980. - l'entreprise Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne, qui se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et d'armes à feu à chargement par la bouche.
Mécanisme	- fusil à percussion "en ligne" à chargement par la bouche et à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.
Autres marquages	- "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols, mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

All Weather

All-Weather

Allweather

Buchhunter

Buckhunter AW Composite

Buckhunter All-Weather

Buckhunter Blackened

Buckhunter In Line Rifle

Buckhunter In-Line

Buckhunter Laminated

Buckhunter Standard

Buckhunter Thumbhole

In Line Rifle

Inline

R40002

R40048

R40102

R40148

R40202

R40248

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R40302

R40348

R41102

R41148

R41302

R41302S

R41348

R41348S

R42102

R42148

R42202

R42248

R42302

R42348

RP42102

RP42148

RS42102

RS42148

Traditions In Line Rifle

Traditions Inline Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56816
Marque: Traditions
Modèle: Buckhunter In Line Pistol

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Buckhunter In Line Pistol
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56816 - 9	45 PERCUSSION	1	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56816 - 1	50 PERCUSSION	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56816 - 3	50 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56816 - 5	50 PERCUSSION	1	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56816 - 2	54 PERCUSSION	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56816 - 4	54 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56816 - 6	54 PERCUSSION	1	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon. - "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur. - "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U. - la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.
Modèle	- l'inscription "Buckhunter In-Line Pistol" ou variante de cette inscription figure sur le canon. - mis sur le marché en 1995. - chargement par la bouche, percussion, type en ligne, bouchon de culasse amovible, sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière, au-dessus de la plaquette de crosse gauche; baguette sous le canon. - acier bleui ou fini satiné "C-Nickel", monture en noyer ou monture en bois dur au fini noir "All-Weather". - une version est livrable avec canon cannelé de 12 1/2 po (318 mm) et fini satiné C-Nickel avec frein de bouche amovible. Note : la longueur de ce canon, avec le frein de bouche, est de 14 3/4 po (375 mm); même s'il s'agit de la longueur "annoncée" du canon, ne pas utiliser cette longueur aux fins d'enregistrement. La longueur à utiliser est de 12 1/2 po (318 mm).
Fabricant	- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon. - la société Ardesa a été fondée dans les années 1980. - Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu. - sur les armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995, le numéro de série est composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.
Canon	- pistolet livrable avec canon cannelé en C-Nickel au fini satiné avec frein de bouche vissable en place. Note : la longueur du canon de cette version du Buckhunter est annoncée comme étant de 14 3/4 pouces (375 mm), ce qui est inexact aux fins d'enregistrement. Selon Traditions, ce canon est en fait un canon standard de 12 1/2 pouces (318 mm) avec filetage extérieur destiné à l'installation du frein de bouche.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buckhunter

Buckhunter In-Line

Buckhunter Pistol

Buckhunter Pro In-Line

Buckhunter Pro In-Line Pistol

Buckhunter Pro Longhunter

P16000

P16002

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P16003120

P16048

P16100

P16103102

P16148

P16203120

P16450101

P16502

P16503102

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36932
Marque: Traditions
Modèle: Buckhunter Pro In Line

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Buckhunter Pro In Line
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36932 - 1	12 GA PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- "Buckhunter Pro" sur le canon.
- mis sur le marché en 1996.
- fusil de chasse moderne à percussion "en ligne" et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon rond bleui ou nickelé; détente réglable; sûreté ergonomique; guidon à grain d'orge; monture noire ou à motif de camouflage en matériau composite avec tenons pour battants de bretelle et plaque de couche en caoutchouc; baguette sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, type en ligne, à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols, mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36500	Traditions	Buckhunter Pro In Line	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Buckhunter Pro

Buckhunter Pro AW Comp/Advantage

Buckhunter Pro AW Comp/Break-Up

Buckhunter Pro AW Comp/Hardwoods

Buckhunter Pro AW Comp/Shadow Branch

Buckhunter Pro AW Composite

Buckhunter Pro Advantage

Buckhunter Pro Break-Up

Buckhunter Pro Hardwoods

Buckhunter Pro In-Line Rifle

Buckhunter Pro In-Line Shotgun

Buckhunter Pro Magnum

Buckhunter Pro Magnum In-Line Shotgun

Buckhunter Pro Shadow Branch

Buckhunter Pro Shotgun

S5202

S52026

S52027

S5402

S5502

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36500
Marque: Traditions
Modèle: Buckhunter Pro In Line

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Buckhunter Pro In Line
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36500 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36500 - 4	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996 et maintenant par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, au Connecticut, aux États Unis.
- "TRADITIONS" est principalement connue pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche, mais elle offre également une gamme de fusils et de fusils de chasse à cartouche.

Modèle

- on a mis un terme à la production de cette arme en 1991.
- l'inscription "BUCKHUNTER PRO IN LINE" figure sur le canon.
- fusil de sport à percussion de type "en ligne", à chargement par la bouche et à verrou.
- caractéristiques : monture en bois, en matériau composite, en bois lamellé classique ou avec cavité pour le pouce; canon rond au fini bleui, nickelé ou acier inoxydable; détente réglable; sûreté ergonomique; guidon à lame et grain d'orge et hausse réglable; tenons de battants de bretelle et plaque de couche en caoutchouc.
- ne pas confondre avec le fusil de chasse Traditions Buckhunter Pro.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- l'entreprise Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne, qui se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et d'armes à feu à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fusil à percussion de type en ligne, à chargement par la bouche et à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.
Autres marquages	- "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols, mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.
Remarques	- fusil de sport à percussion de type "en ligne" et à chargement par la bouche. Monture en bois, en matériau composite, en bois lamellé classique ou à cavité; canon rond bleui ou nickelé; détente réglable; sûreté ergonomique; guidon à lame avec grain d'orge et hausse réglable; tenons pour battants de bretelle et plaque de couche en caoutchouc. Arme à feu également livrable comme fusil de chasse de calibre 12 (voir fusil de chasse Buckhunter Pro). Ressemble beaucoup à un fusil de sport moderne à chargement par la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36932	Traditions	Buckhunter Pro In Line	Ardesa	Fusil de chasse	À un coup
37091	Cabela's	Timber Ridge	Ardesa	Carabine	À un coup
135118	Traditions	Buckhunter Pro In Line Ducks Unlimited Canada Limited Edition	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Buckhunter Pro

Buckhunter Pro AW Comp Hardwoods

Buckhunter Pro AW Comp/Advantage

Buckhunter Pro AW Comp/Break-Up

Buckhunter Pro AW Comp/Shadow Branch

Buckhunter Pro AW Composite

Buckhunter Pro Advantage

Buckhunter Pro All Weather Black Composite

Buckhunter Pro All Weather Camouflage

Buckhunter Pro Break-Up

Buckhunter Pro Hardwoods

Buckhunter Pro In Line Rifle

Buckhunter Pro In Line S/S

Buckhunter Pro In Line Stainless Steel

Buckhunter Pro Select Hardwood

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Buckhunter Pro Shadow Branch

Buckhunter Pro Standard

In Line

Inline

R50002

R50102

R50148

R50202

R50302

R50802

R508027

R51102

R511022

R511025

R511026

R51148

R51162

R511624

R511625

R51168

R511684

R511685

R51302

R51302S

R52202

R52902

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135118
Marque: Traditions
Modèle: Buckhunter Pro In Line Ducks Unlimited Canada Limited Edition

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Buckhunter Pro In Line Ducks Unlimited Canada Limited Edition
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135118 - 1	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" au-dessus de "DEEP RIVER, CT. U.S.A." a été relevée sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading / Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- fabriqué en 1995.
- l'inscription "Buckhunter Pro In Line Ducks Unlimited Canada Limited Edition" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "IN LINE" a été relevée sur le côté droit du canon.
- médaillon avec l'inscription "DUCKS UNLIMITED CANADA" a été relevé sur le côté droit de la monture.
- l'inscription "DUCKS UNLIMITED CANADA" au-dessus de "Limited Edition" a été relevée sur le côté droit de la monture.
- fusil de sport à verrou, à percussion, à chargement par la bouche et de type en ligne.
- caractéristiques : canon profilé rond rayé avec guidon à grain d'orge à fibre optique et hausse réglable; baguette en matériau synthétique montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rond percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou; sûreté à trois positions; monture en une pièce à poignée semi-pistolet en bois lamellé avec battants de bretelle et tampon de recul; fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- l'entreprise Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne, qui se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et d'armes à feu à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, percussion en ligne, mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 était composé d'un code de deux chiffres pour désigner l'armurier/le fabricant, d'un tiret (-), d'un code de deux chiffres pour désigner l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code deux chiffres pour désigner l'année de production, par exemple : 14-13-087250-02.

Calibre

- l'inscription ".50 CALIBER" a été relevée sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36500	Traditions	Buckhunter Pro In Line	Ardesa	Carabine	À un coup
120266	Ardesa	Buckhunter Pro In Line	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Ducks Unlimited Canada

Ducks Unlimited Canada Limited Edition

In Line

In Line Ducks Unlimited Canada Limited Edition

Inline

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36513
Marque: Traditions
Modèle: Buckhunter Scout

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Buckhunter Scout
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36513 - 2	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par la société "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" établie à Deep River, dans l'État du Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui utilisée par la société "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms", établie à Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- sur le canon : "Buckhunter".

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'arme à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche et à percussion de type "en ligne".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées avant 1995 consistait en des chiffres avec ou sans préfixe et suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. Exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols, mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buckhunter In Line Carbine

Buckhunter In-Line Scout

R40702

Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36516
Marque: Traditions
Modèle: Buckskinner

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Buckskinner
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36516 - 1	50 FLINTLOCK	1	520	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36516 - 2	50 FLINTLOCK	1	533	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36516 - 3	50 PERCUSSION	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36516 - 4	50 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36516 - 5	54 PERCUSSION	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36516 - 6	54 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996 et maintenant par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, au Connecticut, aux États-Unis.
- "TRADITIONS" est principalement connue pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche, mais elle offre également une gamme de fusils et de fusils de chasse à cartouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "BUCKSKINNER" peut figurer sur le canon. - mis sur le marché en 1991. - verrou pour gaucher ou droitier.
Fabricant	- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon. - Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne, qui se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à feu à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.
Canon	- de rond à octogonal.
Autres marquages	- "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols, mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.
Remarques	- fusil de sport à chargement par la bouche et à chien latéral, avec mécanisme à silex ou à percussion (choix du client). Monture mi-longueur (poignée-pistolet facultative) en bois dur imitant le noyer ou en bois lamellé noir, canon mi-octogonal et mi-rond bleui ou nickelé, battants de bretelle, guidon à lame avec grain d'orge et hausse réglable à cran de mire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buckskinner Carbine

Buckskinner Carbine All-Weather

Buckskinner Carbine Deluxe

Buckskinner Carbine Flintlock

Buckskinner Carbine Laminated

R-2250

R-2260

R-22600

R2250

R22506

R2250801

R2250830

R2260

R22600

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R22648

R22700

R22706

R22748

R32506

R32600

R32700

R32748

R33000

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29645
Marque: Traditions
Modèle: Buckskinner Pistol

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Buckskinner Pistol
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29645 - 1	50 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur l'arme à feu.
- "TRADITIONS" est un importateur/distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et maintenant reprise par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise fabrique aussi des fusils (canon rayé ou canon lisse) à cartouches.

Modèle

- "BUCKSKINNER" peut figurer sur le côté droit du canon.
- mis sur le marché en 1993.
- pistolet à percussion à poudre noire.
- canon octogonal bleui avec culasse à crochet et un tenon; platine, chien et garnitures cémentés; organes de visée fixes; monture en bois lamellé ou en hêtre et bout de crosse rond.

Fabricant

- "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51436	Ardesa	Buckskinner Pistol	Ardesa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Buckskinner

Buckskinner P

Buckskinner Reproduction

P-13400

P-13600

P13400

P13600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129371
Marque: Traditions
Modèle: Buckstalker

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Buckstalker
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129371 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- TRADITIONS est un importateur et un distributeur.
- l'appellation commerciale TRADITIONS était utilisée par Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading de Deep River, dans le Connecticut jusqu'en 1996, et aujourd'hui par Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms de Old Saybrook dans le Connecticut aux États-Unis.
- la marque TRADITIONS est réputée pour sa ligne de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre également une ligne de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- l'inscription "BUCK STALKER" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon rayé rond avec bouchon de culasse utilisant une amorce 209, des dispositifs de visée en fibre optique Tru-Glo et une baguette pleine en aluminium; le canon est percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse en alliage LT-1 articulé à l'avant, avec dispositif d'ouverture situé devant le pontet; chien à crête ambidextre allongé; mécanisme de détente à simple action; sûreté à verrou transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main en matériau synthétique quadrillé de couleur noire ou à motif camouflage G-1 Vista et crosse à poignée-pistolet Monte Carlo avec tampon de recul et tenons de fixation pour battants de bretelles; fini du pontet bleui ou nickelé.
- disponible avec double dispositif de sécurité : sûreté manuelle à verrou transversal pour le blocage de la détente et chien de sécurité qui doit être complètement armé vers l'arrière en position verrouillée pour pouvoir faire pression sur la détente.
- la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et mécanisme d'ouverture.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- chargement par la bouche : pas des rayures en un tour sur 71 cm (28 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buck Stalker

Buckstalker Compact

Buckstalker G-1 Vista Camo/Nickel

Buckstalker Redi-Pak

Buckstalker Synthetic Black/Blued

Buckstalker Synthetic Black/Nickel

Buckstalker Youth

R3-72003570

R3-72103572

R372003570

R72003470

R72003470S1

R72003472

R72003570

R72103470

R72103472

R72103476

R72103570

R72103572

RS172003470

RS72003450

RY72003570

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139278
Marque: Traditions
Modèle: Canyon

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Canyon
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139278 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" une société de Deep River, dans l'État du Connecticut, jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" une société de Old Saybrook, également dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une carabine légère sportive moderne à chargement par la bouche et à percussion munie d'un mécanisme articulé à canon basculant avec chien à crête apparent situé au centre et à l'arrière de la carcasse.
- le mécanisme de percussion utilise une amorce 209 pour fusil de chasse.
- caractéristiques : canon cannelé au fini bleui avec système d'alignement des projectiles (PAS); boîtier de culasse/carcasse en alliage léger articulé à l'avant avec levier de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; double système de sécurité composé d'une sécurité antichute à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse et d'une sûreté transversale à l'arrière du pontet; bouchon de culasse/cheminée amovible en acier inoxydable; organes de visée à fibre optique Tru-Glo; canon percé et taraudé pour recevoir des organes de visée optiques; baguette en aluminium sous le canon; crosse et fût synthétiques, fini noir ou motif camouflage.
- la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids est de 6,25 lb.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/se chargeant par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche, à percussion en ligne et à canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse, à l'avant du pontet et, peut être répété sur le canon. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constituées du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canyon Break-Open

Canyon Muzzleloader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121295
Marque: Traditions
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Classic
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121295 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121295 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121295 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121295 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121295 - 9	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121295 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121295 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121295 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121295 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "TRADITIONS" sur le côté du canon. - "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur. - "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U. - la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.
Modèle	- série "Classic" mise sur le marché en 2000. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée; étranglements fixes ou tubes d'étranglement vissables; guidon à grain d'orge en laiton ou de type Target; mécanisme à coffre; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs ou éjecteurs automatiques; détente sélective unique; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût Schnable ou en queue de castor quadrillés en noyer; tampon de recul; boîtier de culasse au fini bleui ou argent orné de ciselures.
Fabricant	- nom et emblème du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Field

Classic Field Hunter

Classic Field Hunter Silver

Classic Field I

Classic Field II

Classic Field III

Classic Field III Gold

Classic Hunter

Classic Sporting

Classic Sporting Clay II

Classic Sporting Clay III

Classic Sporting Clays

Classic Sporting Clays II

Classic Sporting Clays III

Classic Upland II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Classic Upland III

Field Hunter

Field Hunter Silver

Field I

Field II

Field III

Hunter

S08111260

S08111280

S08112060

S08112860

S08114160

S08121260

S08121280

S08122060

S08122080

S08122860

S08124160

S08131262

S08131282

S08132062

S08132082

S08221200

S08221280

S08321260

S08322040

S08322060

S08332060

S08601260

S08601280

S08602060

S08602080

S08701260

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S08701280

S08702060

S08702080

SO8111260

SO8111280

SO8112060

SO8112860

SO8114160

SO8121260

SO8121280

SO8122060

SO8122080

SO8122860

SO8124160

SO8131262

SO8131282

SO8132062

SO8132082

SO8221200

SO8221280

SO8321260

SO8322040

SO8322060

SO8332060

SO8601260

SO8601280

SO8602060

SO8602080

SO8701260

SO8701280

SO8702060

SO8702080

Sporting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sporting Clay II

Sporting Clay III

Upland II

Upland III

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78976
Marque: Traditions
Modèle: Classic 10

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Classic 10
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78976 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78976 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy" sur le côté gauche du canon supérieur.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading / Traditions Performance Firearms", Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- sur les fusils de chasse à canons superposés fabriqués par Fausti pour Traditions, la désignation de modèle, le calibre, la longueur des canons et des chambres (en pouces) ainsi que les étranglements (s'ils sont fixes) figurent sur le côté droit du canon supérieur (par ex.: "désignation de modèle" 10 GA/28"/3 1/2"/MF.
- les fusils de chasse à canons superposés fabriqués par Fausti pour Traditions ont un verrou Greener.
- ce modèle porte l'inscription "Classic 10"
- caractéristiques :
- boîtier de culasse au fini noir mat; côtés dépourvus de ciselures;
- canons au fini noir mat avec bande ventilée;
- crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en noyer au fini satiné;
- tubes d'étranglement interchangeables;
- détente sélective unique;
- clé d'ouverture sur le dessus;
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure;
- éjecteurs automatiques;
- tampon de recul ajusté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- sur le côté gauche du canon supérieur : "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy".
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule. - numéros de série relevés : lettres FS suivies d'une autre lettre et de cinq chiffres; les lettres FS signifient "Fausti, Stefano". - par exemple : FSA12345.
Calibre	- sur le côté droit du canon supérieur; partie intégrante de la désignation de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic 10 3 1/2"

Classic 10 MAG 350 Series

Classic Ten MAG 350 Series

MAG 350 Classic 10

MAG 350 Series Classic 10

Mag Classic 10

SO8421060

SO8421080

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118810
Marque: Traditions
Modèle: Colonial Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colonial Pistol Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118810 - 2	45 FLINTLOCK	1	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118810 - 1	45 PERCUSSION	1	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" peut apparaître sur l'arme à feu d'origine.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'une arme de poing à poudre noire et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon octogonal avec baguette en acier; mécanisme à silex ou à percussion; monture en bois dur avec pontet en laiton; organes de visée fixes.
- arme à feu livrable en kit ou assemblée.

Fabricant

- "ARDESA" n'est généralement pas marqué sur l'arme à feu.
- "MADE IN SPAIN" est habituellement marqué sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant de Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15457	Ardesa	Colonial Pistol Reproduction	Ardesa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Colonial

Colonial Cap Lock Pistol

Colonial Flintlock Pistol

Colonial Percussion Pistol

Colonial Pistol

KP-5035

KP-5045

KP5035

KP5035 Flintlock Kit

KP5045

KP5045 Percussion Kit

P-1035

P-1045

P1035

P1035 Flintlock

P1045

P1045 Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26541
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26541 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996 et maintenant par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut (États-Unis).
- "TRADITIONS" est principalement connue pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche, mais elle offre également une gamme de fusils et de fusils de chasse à cartouche.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion, à poudre noire et à simple action Colt 1847 Walker.
- l'inscription "US" au-dessus de "1847" peut figurer sur le côté droit du canon.
- "MODEL U.S.M.R." peut figurer sur le barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rayé allant de rond à octogonal avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse ouvert(e) avec barillet à percussion non cannelé; le barillet comporte des encoches d'arrêt/d'indexage; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton à face arrière et dos de crosse en laiton; levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse, et chien en acier cémenté; barillet orné de ciselures.
- avec un canon de 229 mm (9 po), l'arme mesure au total 394 mm (15 ½ po).
- poids moyen : 2,04 kg (4 1/2 lb).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1847 Colt Walker

Colt Walker

FR18472

Walker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26539
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1849 Wells Fargo Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1849 Wells Fargo Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26539 - 1	31 PERCUSSION	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur l'arme à feu.
- "TRADITIONS" est un importateur/distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et maintenant reprise par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise fabrique aussi des fusils (canon rayé ou canon lisse) à cartouches.

Modèle

- reproduction du revolver de poche COLT "1849 Pocket Revolver" commandé spécialement par la WELL-FARGO EXPRESS COMPANY.
- retiré du marché en 2001.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante figure sur l'arme à feu.
- "ASM" est l'abréviation de "Armi San Marco".
- "Armi San Marco" était établie à Gardone, Italie.
- "Armi San Marco" a été acquise par America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" a été reconnu comme "American Western Arms, Italia" en 2000.
- "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, Italie est devenu "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Calibre

- "Black Powder Only" et "Cal. 31" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FR18491

Wells Fargo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129463
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1851 Navy Aces & Eights Commemorative

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1851 Navy Aces & Eights Commemorative
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129463 - 1	44 PERCUSSION	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure généralement sur le côté du canon.
- TRADITIONS est un importateur et un distributeur.
- TRADITIONS est une marque de commerce utilisée par la société Traditions Inc./Traditions Performance Muzzleloading de Deep River, dans l'État du Connecticut, jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms d'Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société TRADITIONS est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "DEAD MANS HAND" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon en forme de pilier; tenon de canon aux côtés plats et levier de chargement articulé; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond gravé; chien extérieur à crête avec encoche dans le nez en guise de hausse; fini nickelé/vieil argent; plaquettes en ivoire synthétique.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo de FAP figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1851 Aces & Eights Edition

1851 Aces and Eights

1851 Aces and Eights Edition

Aces & 8s

Aces & Eights Edition

Aces and 8s

Aces and Eights Edition

Aces and Eights Historical Piece

Colt 1851 Aces & Eights Edition

Colt 1851 Aces and Eights Edition

Colt1851 Aces and Eights

DEAD MANS HAND

FR185116

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135353
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1851 Navy Gettysburg

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1851 Navy Gettysburg
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135353 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par la société "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" établie à Deep River, dans l'État du Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par la société "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms", établie à Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- arme à feu commémorant les 150 ans de la bataille de Gettysburg, qui a eu lieu au cours de la guerre de Sécession.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec boîtier de culasse/carcasse et levier de chargement cémentés et jaspés; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond fixe bleui; pontet argenté; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; poignée en noyer; guidon à lame et encoche dans le bec du chien en guise de hausse; gravures dorées.
- longueur totale avec un canon de 191 mm (7,5 po) : 349 mm (13,75 po); poids moyen : 1,25 kg (2,75 lb).

Fabricant

- les inscriptions "FAP" (dans un triangle) et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- les lettres "FAP" dans un triangle constituent la marque de commerce de "F.LLI Pietta" de Gussago, en Italie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Navy Gettysburg

FR18512 GB

FR18512GB

Gettysburg

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129464
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1851 Navy Gold Rush 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1851 Navy Gold Rush 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129464 - 1	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure généralement sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par la société "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" établie à Deep River, dans l'État du Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par la société "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms", établie à Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon en forme de pilier; tenon de canon aux côtés plats et levier de chargement articulé; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond gravé; chien à crête apparent avec encoche dans le nez en guise de hausse; fini nickelé/vieil argent; plaquettes en ivoire synthétique.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo "FAP" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1851 Gold Rush

1851 Gold Rush Edition

Colt 1851 Gold Rush

Colt 1851 Gold Rush Commemorative

FR185112GR

FR18512GR

Gold Rush

Gold Rush 150th Anniversary Commemorative

Gold Rush Commemorative

Gold Rush Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129461
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1851 Navy Jessie James Commemorative

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1851 Navy Jessie James Commemorative
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129461 - 1	44 PERCUSSION	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure généralement sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est importateur et distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par la société "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" établie à Deep River, dans l'État du Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par la société "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms", établie à Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "DESPERADOS" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon en forme de pilier; tenon de canon aux côtés plats et levier de chargement articulé; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond gravé; chien extérieur à crête avec encoche dans le bec en guise de hausse; fini nickelé/vieil argent; plaquettes de poignée en simili ivoire; anneau de suspension.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo "FAP" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1851 Jessie James

1851 Navy Jessie James

1851Jessie James Edition

Colt 1851 Jessie James Edition

Colt 1851 Jessie James Special Edition

Colt 1851 Navy Jessie James

Colt 1851 Navy Jessie James Special Edition

Colt Jessie James Edition

DESPERADOS

FR18511JJ

FR1851JJ

Jessie James

Jessie James Edition

Model 1851 Navy Jessie James

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26542
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26542 - 3	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26542 - 4	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26542 - 1	44 PERCUSSION	6	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26542 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur l'arme à feu.
- "TRADITIONS" est un importateur/distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et maintenant reprise par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise fabrique aussi des fusils (canon rayé ou canon lisse) à cartouches.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion "Colt 1851 Navy".
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec levier de chargement cémenté; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond fixe bleui; carcasse en laiton ou boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet rond en laiton; poignée en noyer; guidon à lame et encoche dans le chien en guise de hausse.
- en 2005, le fini "vieil argent" a été mis sur le marché.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "FAP" dans un triangle et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- "FAP" dans un triangle est l'emblème "F.LLI Pietta" de Gussago, Italie.

Numéro de série

- le numéro de série figure à la base du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21293	Pietta	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
51295	Taylors & Company	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy

1851 Navy Antiqued

1851 Navy Brass

1851 Navy Old Silver

1851 Navy Reproduction

1851 Navy Steel

1851 Navy US Sheriff

Colt 1851 Navy

FR18511

FR1851136

FR18512

FR185125

FR1851255

FR185127

FRS18511

FRS18512

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79136
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79136 - 1	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Traditions by Armi San Marco OS CT USA Made in Italy" peut apparaître sur l'arme à feu.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading / Traditions Performance Firearms", Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- reproduction du revolver à poudre noire, à capsule et à balle Colt 1851 Navy, avec reproduction du kit de conversion Richards-Mason permettant l'emploi de cartouches à douuille métallique.
- barillet à capsules et à balles remplacé par un barillet à chambres conçu pour recevoir des cartouches à douille métallique.
- par rapport au modèle à percussion, le levier de chargement a été supprimé et remplacé par une tige d'éjection placée sur le côté droit.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse et chien cémentés, pontet en dos de crosse en laiton; canon octogonal, bouclier et détente bleuis; barillet orné de la scène habituelle de la marine.
- de plus, une variante nickelée avec plaquettes de crosse en imitation d'ivoire a aussi été mise sur le marché.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été renommée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- simple action seulement.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet devant le pontet ou sur la crosse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46445	Cimarron Fire Arms	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Colt Blackpowder Conversion Revolver

1851 Colt Richards-Mason Conversion Reproduction

1851 Navy Conversion Reproduction

1851 Richards-Mason Conversion Reproduction

Colt 1851 Richards-Mason Conversion Reproduction

Colt Navy Richards-Mason Conversion Reproduction

Navy Colt Conversion

SA19500

SA19510

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129462
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1851 Navy Wild Bill Hickok Commemorative

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1851 Navy Wild Bill Hickok Commemorative
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129462 - 1	44 PERCUSSION	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure généralement sur le côté du canon.
- TRADITIONS est importateur et distributeur.
- TRADITIONS est une marque de commerce utilisée par la société Traditions Inc./Traditions Performance Muzzleloading de Deep River, dans l'État du Connecticut, jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms d'Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société TRADITIONS est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "J.W.HICKOCK 1869" figure sur le dos de crosse de l'ensemble poignée.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon en forme de pilier; tenon de canon aux côtés plats et levier de chargement articulé; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond gravé; chien extérieur à crête avec encoche dans le nez en guise de hausse; fini nickelé/vieil argent; plaquettes en ivoire synthétique.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo de FAP figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1851 Wild Bill Hickock

1851 Wild Bill Hickock Edition

Colt 1851 Wild Bill Hickock Special Edition

Colt1851 Wild Bill Hickock

FR18511WB

J B Hickock

J B Hickock 1869

J.W.HICKOCK 1869

Wild Bill

Wild Bill Hickock

Wild Bill Hickock Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128389
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1851 Reb Nord Navy

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1851 Reb Nord Navy
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128389 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "TRADITIONS" est inscrite sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" était un nom de marque utilisé par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et est maintenant utilisé par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, États-Unis.
- "TRADITIONS" est mieux connu pour sa ligne de réplique de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche. Il offre également une ligne de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- réplique d'un modèle Confederate du revolver à percussion à poudre noire Colt 1851 Navy Old Model.
- caractéristiques : canon octogonal ou rond avec tenon de canon aux côtés plats et levier de chargement à charnière; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond; chien extérieur à crête; boîtier de culasse/carcasse, pontet et dos de crosse en laiton; canon et barillet bleuis; chien, détente et levier de chargement cémentés; plaquette en bois.
- avec un canon de 191 mm (7,5 po), la longueur totale est des 343 mm (13,5 po) et le poids moyen est de 1,25 kg (2,75 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo "FAP" est généralement inscrit sur la carcasse ou le canon .

Mécanisme

- à percussion à simple action

Numéro de série

- inscrit sur la carcasse.
- numéro de série inscrit avec six chiffres (sans lettre en préfixe ou suffixe).

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44903	Pietta	Colt 1851 Reb Nord Navy	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Reb Nord Navy

1851 Reb Nord Navy Reproduction

Confederate 1851 Navy

Confederate 1851 Navy Reproduction

Confederate 1851 Reb Nord Navy Reproduction

FR185115

Reb Confederate

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135354
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1851 Rebel Confederate

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1851 Rebel Confederate
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135354 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" peut figurer sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par la société "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" établie à Deep River, dans l'État du Connecticut, jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par la société "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms", établie à Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- revolver de type Navy produit par les fabricants confédérés Griswold & Gunnison et Leech & Rigdon.
- caractéristiques : canon rond avec tenon de canon aux côtés plats et levier de chargement à bascule; guidon à lame et encoche dans le bec du chien en guise de hausse; carcasse à dessus ouvert et barillet rond; chien à crête apparent; boîtier de culasse/carcasse, pontet et dos de crosse en laiton; canon et barillet bleuis; chien, détente et levier de chargement cémentés et jaspés; plaquettes de poignée en bois.
- longueur totale avec un canon de 191 mm (7,5 po) : 349 mm (13,75 po); poids moyen : 1,25 kg (2,75 lb).

Fabricant

- les inscriptions "FAP" (dans un triangle) et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- les lettres "FAP" dans un triangle constituent la marque de commerce de "F.LLI Pietta" de Gussago, en Italie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Colt Confederate Reb Navy

1851 Colt Navy Reproduction

1851 Colt Reb Confederate Navy

1851 Reb Confedarate

1851 Reb. Con. C.War

1851 Rebel Confedarate

1851 Rebel Confederate War

Colt 1851 Navy Rebel Confederate

Colt 1851 Rebel Confederate War

FR18515 CW

FR18515CW

Rebel Confederate

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135356
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1860 Army Abe Lincoln

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1860 Army Abe Lincoln
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135356 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" peut figurer sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par la société "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" établie à Deep River, dans l'État du Connecticut, jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par la société "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms", établie à Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- revolver fabriqué en l'honneur d'Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, pour la façon dont il a assumé ses fonctions et dirigé son pays.
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond ou mi-cannelé; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; plaquettes de poignée une pièce en simili-ivoire ou en noyer fini satiné; boîtier de culasse/carcasse, levier de chargement et chien cémentés et jaspés ou nickelés; guidon à lame en laiton et hausse à cran en V dans le bec du chien; devant de crosse en acier bleui ou en laiton; pontet plaqué laiton ou nickelé; canon bleui; gravures dorées.
- longueur totale avec un canon de 203 mm (8 po) : 349 mm (13,75 po); poids moyen : 1,25 kg (2,75 lb).

Fabricant

- les inscriptions "FAP" (dans un triangle) et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- les lettres "FAP" dans un triangle constituent la marque de commerce de "F.LLI Pietta" de Gussago, en Italie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Abe Lincoln

1860 Army

1860 Army Abe Lincoln

1860 Army Abraham Lincoln

Abe Lincoln

Abraham Lincoln

Colt 1860 Army Abraham Lincoln

FR186021L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122777
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122777 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par la société "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" établie à Deep River, dans l'État du Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par la société "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms", établie à Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique moderne du revolver "Colt 1860 Army" simple action à percussion et à poudre noire.
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond ou mi-cannelé; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; plaquettes de poignée une pièce en simili-ivoire ou en noyer fini satiné; boîtier de culasse/carcasse, levier de chargement et chien cémentés et jaspés ou nickelés; guidon à lame en laiton et hausse à cran en V dans le bec du chien; devant de crosse en acier bleui ou en laiton; pontet en laiton ou nickelé; canon bleui ou nickelé; barillet bleui, doré ou nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "FAP" (dans un triangle) et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- les lettres "FAP" dans un triangle constituent la marque de commerce de "F.LLI Pietta" de Gussago, en Italie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut être répété sur d'autres composants.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51298	Taylors & Company	Colt 1860 Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Antiqued

1860 Army Nickel

1860 Army Steel

1860 Army Steel Ivory Grip

1860 Colt Army Reproduction

Colt 1860 Army

Colt 1860 Reproduction

Colt Army Reproduction

FR 18601

FR 18602

FR 186021

FR 18603

FR18601

FR18602

FR186021

FR186026

FR18603

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79152
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1860 Army Richards-Mason Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1860 Army Richards-Mason Conversion Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79152 - 1	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Traditions by Armi San Marco OS CT USA Made in Italy" peut apparaître sur l'arme à feu.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading / Traditions Performance Firearms", Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- reproduction du revolver à poudre noire, à capsule et à balle Colt 1861 Navy, avec reproduction du kit de conversion Richards-Mason permettant l'emploi de cartouches à douille métallique.
- barillet à capsules et à balles remplacé par un barillet à chambres conçu pour recevoir des cartouches à douille métallique.
- par rapport au modèle à percussion, le levier de chargement a été supprimé et remplacé par une tige d'éjection placée sur le côté droit.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse et chien cémentés, pontet en dos de crosse en laiton; canon rond, bouclier et détente bleuis, barillet orné de ciselures.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été renommée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- simple action seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet devant le pontet ou sur la crosse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Army Conversion Reproduction

1860 Colt Army Cartridge Conversion

1860 Colt Army Richards-Mason Conversion Reproduction

1860 Colt Blackpowder Conversion Revolver

1860 Colt Richards-Mason Conversion Reproduction

1860 Richards-Mason Conversion Reproduction

Army Colt Conversion

Colt 1860 Richards-Mason Conversion Reproduction

Colt Army Richards-Mason Conversion Reproduction

SA19501

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128232
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1861 Navy Josey Wales Commemorative

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1861 Navy Josey Wales Commemorative
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128232 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "TRADITIONS" est inscrite sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" était un nom de marque utilisé par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et est maintenant utilisé par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, États-Unis.
- "TRADITIONS" est mieux connu pour sa ligne de réplique de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche. Il offre également une ligne de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- l'appellation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme.
- il s'agit d'une réplique du revolver "Colt 1861 Navy" à percussion à poudre noire à mécanisme simple.
- mise en marché en 2008.
- caractéristiques : canon arrondi profilé; carcasse ouverte sur le dessus avec barillet arrondi non cannelé; chien extérieur; mécanisme à simple action; pontet en laiton et dos de crosse; poignées monopièces en noyer; fini antique; guidon à ailettes en laiton et hausse à encoche en V/bec du chien.

Fabricant

- les marques "FAP" (dans un triangle) et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent être inscrites sur le côté droit du canon.
- les lettres "FAP" dans un triangle est le nom de marque de "F.LLI Pietta" de Gussago, Italie.

Numéro de série

- numéro de série est inscrit sous la carcasse; le numéro de série peut se retrouver sur d'autres composants.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1861 Colt Navy Reproduction

1861 Josey Wales

1861 Josie Wales

Colt 1861 Josey Wales Navy

Colt 1861 Josie Wales Navy

Colt 1861 Navy

Colt 1861 Navy Reproduction

Colt 1861 Reproduction

Colt Navy Reproduction

FR 186126

FR186126

Josey Wales

Josey Wales Navy

Josie Wales

Josie Wales Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79151
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1861 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1861 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79151 - 1	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Traditions by Armi San Marco OS CT USA Made in Italy" peut apparaître sur l'arme à feu.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading / Traditions Performance Firearms", Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- reproduction du revolver à poudre noire, à capsule et à balle Colt 1861 Navy, avec reproduction du kit de conversion Richards-Mason permettant l'emploi de cartouches à douuille métallique.
- barillet à capsules et à balles remplacé par un barillet à chambres conçu pour recevoir des cartouches à douille métallique.
- par rapport au modèle à percussion, le levier de chargement a été supprimé et remplacé par une tige d'éjection placée sur le côté droit.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse et chien cémentés, pontet en dos de crosse en laiton; canon rond, bouclier et détente bleuis; barillet orné de la scène habituelle de la marine.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été renommée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- simple action seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet devant le pontet ou sur la crosse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861 Colt Blackpowder Conversion Revolver

1861 Colt Navy Cartridge Conversion

1861 Colt Navy Richards-Mason Conversion Reproduction

1861 Colt Richards-Mason Conversion Reproduction

1861 Navy Conversion Reproduction

1861 Richards-Mason Conversion Reproduction

Colt 1861 Richards-Mason Conversion Reproduction

Colt Navy Richards-Mason Conversion Reproduction

Navy Colt Conversion

SA19502

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79153
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1871/72 Open Top Frontier Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1871/72 Open Top Frontier Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79153 - 1	38 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Traditions by Armi San Marco OS CT USA Made in Italy" peut apparaître sur l'arme à feu.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading / Traditions Performance Firearms", Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- reproduction des revolvers Open Top fabriqués par Colt en 1871-1872 avant l'apparition du revolver 1873 Single Action Army.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse et chien cémentés, pontet et dos de crosse en laiton; canon rond, boulier et détente bleuis, barillet orné de ciselures.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été renommée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- simple action seulement.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet devant le pontet ou sur la crosse.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- sur le canon.
Remarques	- aussi désigné revolver "1872 Open Top Blackpowder Conversion" par Traditions; l'inclusion de ce modèle comme "reproduction d'une arme modifiée" est incorrecte. - les modèles/variantes "Open Top" fabriqués par Colt de 1868 à 1872, même s'ils comportaient quelques pièces associées à des armes à poudre noire antérieures, n'étaient pas des versions modifiées de modèles existants, mais le fruit d'essais visant à développer une nouvelle arme utilisant des cartouches à douille métallique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871-72 Open Top Frontier Blackpowder Conversion Revolver

1871-72 Open Top Frontier Cartridge Conversion

1871-72 Open Top Frontier Reproduction

1872 Colt Open Top

1872 Colt Open Top Blackpowder Conversion Revolver

1872 Open Top

Colt 1871-72 Open Top Frontier Conversion Reproduction

Colt 1872 Open Top

Colt 1872 Open Top Blackpowder Conversion Revolver

SA19503

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113255
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Black Powder Percussion

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Black Powder Percussion
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113255 - 2	44 PERCUSSION	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113255 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur l'arme à feu.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1999.
- reproduction d'un revolver à cartouches "Colt 1873 Single Action Army" équipé en rattrapage d'un barillet à capsule et à balle pour en faire un revolver à percussion.
- canon rond avec tige d'éjection; carcasse rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement; chien apparent avec crête; simple action; organes de visée fixes; dos de crosse et pontet en laiton poli; carcasse cémentée et canon bleui.
- pour charger ce revolver, il faut retirer le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante figure sur l'arme à feu.
- "ASM" est l'abréviation de "Armi San Marco".
- "Armi San Marco" était établie à Gardone, Italie.
- "Armi San Marco" a été acquise par America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" a été reconnu comme "American Western Arms, Italia" en 2000.
- "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, Italie est devenu "AWA International, Incorporated" en 2004.

Calibre

- "Black Powder Only Cal. 44" sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Black Powder

1873 Colt

1873 Colt Black Powder

1873 Colt Peacemaker

1873 Colt Single Action Black Powder Revolver

1873 Single Action Black Powder Revolver

FR187351

FR187352

FR187371

M1873 Black Powder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79051
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79051 - 3	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79051 - 4	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79051 - 8	44 PERCUSSION	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79051 - 7	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79051 - 5	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79051 - 6	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79051 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79051 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Traditions by Armi San Marco OS CT USA Made in Italy" peut apparaître sur l'arme à feu. - "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur. - "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading / Traditions Performance Firearms", Old Saybrook, Connecticut, É.-U. - la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.
Modèle	- reproduction du revolver original Colt 1873 Single Action Army. - désignation de modèle sur le canon. - caractéristiques possibles : - boîtier de culasse cémenté et canon bleui; - plaquettes de crosse en bois ou en nacre; - hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet; - guidon à lame fixe en demi-cercle; - portière de chargement sur le côté droit; - tige d'éjection sous le canon, du côté droit.
Fabricant	- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu. - "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de cette marque figure sur l'arme à feu. - "ASM" signifie "Armi San Marco". - la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie. - la société "Armi San Marco" s'est vue rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000. - la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000. - la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004. - "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, est devenue "AWA International, Incorporated" en 2004.
Mécanisme	- revolver à simple action seulement.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet devant le pontet ou sur la crosse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873

1873 Colt SAA Reproduction

1873 SAA Reproduction

1873 Sheriff's Model

1873 Single Action Revolver

SA18371

SA18372

SA18373

SA18374

SA18375

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SA18401

SA18731

SA187313

SA18732

SA187324

SA18901

SAA Reproduction

Sheriff's Revolver

Sheriffs Model Revolver

Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135358
Marque: Traditions
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135358 - 3	22 LR	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135358 - 4	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135358 - 5	22 LR	10	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135358 - 6	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135358 - 7	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135358 - 8	22 LR/22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135358 - 9	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135358 - 10	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135358 - 11	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135358 - 12	44 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135358 - 13	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135358 - 14	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135358 - 1	44 PERCUSSION	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135358 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135358 - 15	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135358 - 16	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135358 - 17	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135358 - 18	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" peut figurer sur l'arme à feu.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" était une marque de commerce qui a été utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading", de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996, et qui est maintenant utilisée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms", d'Old Saybrook, au Connecticut (États-Unis).
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les séries Rawhide et Frontier ont été mises sur le marché en 2013.
- caractéristiques relevées : canon rond bleui ou chromé avec tige d'éjection; dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; dos de crosse et pontet bleuis ou en laiton poli; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou chromé.
- la longueur totale de l'arme est de 260 mm (10,25 po) à 279 mm (11 po).

Fabricant

- les inscriptions "FAP" (dans un triangle) et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "FAP" dans un triangle est la marque de commerce de "F.LLI Pietta" de Gussago, en Italie.

Mécanisme

- Revolver à simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94757	Pietta	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Reproduction

1873 Single Action

1873 Single Action Frontier Series

1873 Single Action Rawhide Series

1873 Single Action Revolver

1873 Single Action Revolver Reproduction

Buntline

Colt 1873 Reproduction

Colt 1873 Single Action Black Powder Reproduction

Colt 1873 Single Action Reproduction

FR187351

FR187371

Frontier

Rawhide

Rawhide Ranger

SAT73-002

SAT73-003

SAT73-004

SAT73-006

SAT73-007

SAT73-008

SAT73-010

SAT73-103

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SAT73-110

SAT73-111

SAT73-113

SAT73-114

SAT73-122

SAT73-123

SAT73-125

SAT73-126

SAT73-131

SAT73-132

SAT73-260

SAT73-261

SAT73-262

SAT73-269

SAT73-270

SAT73-271

SAT73-340

SAT73-340C

SAT73-341

SAT73-341C

SAT73-342

SAT73-342C

SAT73-800

SAT73-801

SAT73-802

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154787
Marque: Traditions
Modèle: Crackshot

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Crackshot
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154787 - 2	17 HMR	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154787 - 1	22 LR	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par la société "Traditions Inc./Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, dans l'État du Connecticut, jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- l'inscription "CRACKSHOT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à mécanisme à bascule et à un coup utilisant le même mécanisme que de nombreux autres fusils Ardesa, avec levier de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet.
- caractéristiques : fini bleui ou en résine époxyde au nickel mat; garde-main et monture à poignée-pistolet synthétiques noirs, à motif camouflage ou "Muddy girl" (rose et noir); tenons pour battants de bretelle; levier de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet à enfoncer; rail Picatinny sur le dessus de la chambre; chien apparent armé manuellement; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CR1-220070

CR1-220079

CR1-221178

CR220079

CR22070

CR221178

CRY1-220070

CRY22070

CRY221178

Crack Shot

Crakshot

Muddy Girl

Reaper Buck

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195691
Marque: Traditions
Modèle: Crackshot XBR

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Crackshot XBR
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195691 - 1	ARROW/22 LR	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195691 - 4	ARROW/27 LONG RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque

- L'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc./Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, États-Unis.
- L'entreprise "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- L'inscription "CRACKSHOT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; l'inscription "XBR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une arme à feu à mécanisme à bascule à un coup construite sur le mécanisme "Crackshot", mais adaptée pour tirer des flèches de chasse standard en utilisant la pression de gaz des balles à blanc 22 LR à percussion annulaire ou des charges à blanc à percussion puissante.
- Caractéristiques : fini bleui; monture à poignée-pistolet et garde-main synthétique en noir ou en motifs de camouflage; tenons de battant de bretelle; un levier de dégagement du mécanisme par pression à l'avant du pontet; rail Picatinny sur le dessus de la chambre; chien apparent à armement manuel; sûreté transversale à l'arrière du pontet.

Fabricant

- L'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- L'entreprise Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Arme à mécanisme à bascule et à un coup.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36621
Marque: Traditions
Modèle: Creedmore Match Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Creedmore Match Rifle Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36621 - 1	451 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996 et maintenant par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, au Connecticut, aux États-Unis.
- "TRADITIONS" est principalement connue pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche, mais elle offre également une gamme de fusils et de fusils de chasse à cartouche.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- fusil à percussion et à chien latéral, à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- reproduction d'un fusil de précision britannique à chargement par la bouche et à percussion datant de 1850 environ. Monture demi-longueur en noyer européen avec poignée-pistolet et fût quadrillés, canon partiellement octogonal et partiellement rond, mécanisme et garnitures cémentés, guidon avec protège-guidon et hausse micrométrique réglable. Pas de baguette.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119378	Ardesa	Creedmoore Match	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Creedmore

Creedmore Match

Creedmore Match Rifle

R-27051

R27051

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90895
Marque: Traditions
Modèle: Crockett

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Crockett
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90895 - 1	32 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur l'arme à feu.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- l'inscription "CROCKETT" figure sur le canon.
- arme mise sur le marché en 2000.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; platine à percussion et chien latéral à trempe colorée; pontet, guidon à lame et hausse en queue d'aronde en laiton; monture en bois dur à poignée-pistolet arrondie.

Fabricant

- l'inscriptin "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant de Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse/canon.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 se compose de chiffres et peut comporter un préfixe ou un suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 se compose d'un code d'armurier/fabricant composé de deux chiffres, d'un trait d'union (-), d'un code d'arme composé de deux chiffres, d'un autre trait d'union (-), de six chiffres, d'un troisième trait d'union (-), puis d'un code d'année de production de deux chiffres (p. ex. 14 13 043757-99).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120265	Ardesa	Crockett	Ardesa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Crockett Pistol

Davy Crocket Pistol

Davy Crockett

P-12652

P12652

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51565
Marque: Traditions
Modèle: Crockett

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Crockett
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51565 - 5	32 PERCUSSION	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51565 - 1	32 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- "CROCKETT" sur le canon.
- mis sur le marché en 1999.
- reproduction d'un fusil à chargement par la bouche en usage vers 1840.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec culasse à crochet; platine à percussion et chien cémentés; double détente; pontet, embouchoir, plaque de couche et rosette de clé de canon en laiton; guidon à lame en laiton et hausse à cran de mire; monture mi-longueur d'une seule pièce en bois veiné noyer; baguette sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant de Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement pas la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées avant 1995 comprenait des chiffres et pouvait être précédé ou suivi d'une lettre.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées après 1994 comprend un numéro de code de fabricant à deux chiffres, un tiret (-), un code d'arme à deux chiffres, un tiret (-), six chiffres, un tiret (-) et un code de l'année de fabrication à deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Autres marquages

- "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols, mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120268	Ardesa	Crockett	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Crockett Percussion

Crockett Rifle

Crockett Rifle Kit

Crockett Small Game

Crockett Small Game Rifle

Davy Crockett

Davy Crockett Rifle

KR52628100

R-26028

R-26128101

R26028

R26128101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128391
Marque: Traditions
Modèle: Dance & Brothers Dragoon Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Dance & Brothers Dragoon Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128391 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "TRADITIONS" est inscrite sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" était un nom de marque utilisé par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et est maintenant utilisé par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, États-Unis.
- "TRADITIONS" est mieux connu pour sa ligne de réplique de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche. Il offre également une ligne de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion J.H. Dance & Brothers.
- le revolver d'origine de J.H. Dancer & Brothers était fabriqué à Columbia, dans l'État du Texas vers 1862-1863 pour CSA (les États confédérés d'Amérique).
- caractéristiques : guidon en laiton et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rond à octogonal bleui avec baguette/levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et côtés plats en laiton sans saillie de bouclier et un barillet non cannelé; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet au dos carré en laiton; chien et levier de chargement en acier cémenté; plaquette en noyer.
- avec un canon de 203 mm (8 po), la longueur totale est de 343 mm (13,5 po) et le poids moyen est de 1,25 kg (2,75 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo "FAP" est généralement inscrit sur la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- à percussion à simple action

Numéro de série

- est généralement inscrite sur la carcasse.

Calibre

- est généralement inscrite sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FR18622

J.H. Dance & Brothers Company Reproduction

J.H. Dance & Brothers Reproduction

J.H. Dance Company Reproduction

J.H. Dance Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36519
Marque: Traditions
Modèle: Deerhunter

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Deerhunter
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36519 - 13	32 PERCUSSION	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36519 - 14	32 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36519 - 15	32 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36519 - 1	50 FLINTLOCK	1	597	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36519 - 2	50 FLINTLOCK	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36519 - 3	50 FLINTLOCK	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36519 - 4	50 PERCUSSION	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36519 - 5	50 PERCUSSION	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36519 - 6	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36519 - 7	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36519 - 8	54 PERCUSSION	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36519 - 9	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par la société "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" établie à Deep River, dans l'État du Connecticut, jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par la société "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms", établie à Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions en version à poudre noire d'armes d'épaule et de revolvers à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- l'inscription "DEERHUNTER" figure sur le canon ou sur la platine.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon octogonal en acier inoxydable, au fini nickel ou bleuis; fusil à mécanisme de mise à feu par platine à silex ou à percussion avec platine montée sur le côté gauche ou droit; guidon Lite Optic rouge avec hausse réglable jaune montée sur le canon; percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; baguette synthétique située sous le canon; monture en bois dur de choix ou en matière synthétique toutes saisons noire ou à motif camouflage avec tampon de recul; battants de bretelle.
- vendu en tant qu'arme finie ou en ensemble prêt à assembler.
- la longueur totale de l'arme est de 1016 mm (40 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire / à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- sur les armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995, le numéro de série est composé de chiffres avec ou sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Autres marquages

- "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols, mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Deerhunter All-Weather

Deerhunter Composite

Deerhunter Composite Rifle

Deerhunter Flint Synthetic/Blued

Deerhunter MO Treestand Nickel

Deerhunter Mossy Oak Treestand/Nickel

Deerhunter Muzzleloader

Deerhunter Realtree Xtra Premium CeraKote

Deerhunter Redi-Pak

Deerhunter Rifle

Deerhunter Select Hardwood/Blued

Deerhunter Select Hardwood/Blued Left Hand

Deerhunter Small Game

Deerhunter Synthetic Blued

Deerhunter Synthetic/Nickel

KR-36008

KR36008

KR56108

KR56108100

KR56148

KR56148100

KRS56108100

Pennsylvania Popular

R-36008

R3500850

R35108

R35108150

R35148

R35148150

R3590

R3590801

R36008

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R36028

R36048

R36108

R36108101

R36128

R36128101

R36148

R36306

R36408

R36448

R36708

R3670850

R3670855

R3670856

R3670859

R36808

R36808150

R36848

R36848150

R3690801

RS3500

RS3500850

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36521
Marque: Traditions
Modèle: Deerhunter Scout

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Deerhunter Scout
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36521 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996 et maintenant par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, au Connecticut, aux États-Unis.
- "TRADITIONS" est principalement connue pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche, mais elle offre également une gamme de fusils et de fusils de chasse à cartouche.

Modèle

- fabriqué en 1996 et 1997.
- désignation de modèle sur le canon "Deerhunter".
- canon octogonal bleui, chien et platine cémentés, monture mi-longueur en bois dur moiré, battants de bretelle, virole pour baguette sous le canon, guidon à lame et hausse à cran de mire en laiton.
- carabine dérivée du fusil à percussion et à chargement par la bouche Traditions Deerhunter.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deerhunter

Deerhunter Carbine

DeerhunterScout

R35608

Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125315
Marque: Traditions
Modèle: Double Barrel Over & Under Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Double Barrel Over & Under Percussion Rifle
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125315 - 1	50 PERCUSSION	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" a été relevée sur le côté droit du canon supérieur de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- il s'agit d'un fusil à percussion à poudre noire à canons superposés utilisant des amorçes 209.
- caractéristiques : canon ronds profilés sans bande supérieure et latérale; âme rayée; guidon fixe et hausse réglable à fibre optique; embouchoir réglable à la bouche pour précision accrue; dessus de la chambre percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; baguette en aluminium sur le côté droit entre les deux canons; boîtier de culasse/carcasse ordinaire à bascule avant et à ouverture par le dessus; sans chien apparent; clé d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; deux détentes; fini bleui; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main Schnabel quadrillés.
- longueur totale de 1 054 mm (41,5 po) et poids moyen de 5,68 kg (12,5 lb) avec un canon de 610 mm (24 po).

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- l'entreprise Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne, qui se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et d'armes à feu à chargement par la bouche.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé d'un code de deux chiffres pour désigner l'armurier/le fabricant, suivi d'un tiret (-), d'un code de deux chiffres pour désigner le type d'arme, suivi d'un tiret (-), de six chiffres, d'un autre tiret (-) et d'un code deux chiffres pour désigner l'année de production, par exemple : 14-13-087250-02.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevée sur l'ensemble canon de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137270	Ardesa	Double Barrel Over & Under Percussion Rifle	Ardesa	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel Percussion Rifle

Double Express

Double Express Rifle

Double Over & Under Percussion Rifle

Double Percussion Rifle

Express Double

Express Double Shot

Over & Under Percussion

Over & Under Percussion Rifle

REX-100

REX-101

REX-102

REX100

REX101

REX102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118450
Marque: Traditions
Modèle: E-Bolt

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	E-Bolt
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118450 - 2	45 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118450 - 4	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118450 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118450 - 3	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- désignation de modèle sur le côté droit du canon : "E-BOLT 209".
- caractéristiques : mécanisme utilisant des amorces 209 pour cartouches de fusil de chasse, guidon et hausse à fibre optique, monture quadrillée en matériau composite de couleur noire ou au fini camouflage, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, détente réglable; levier de culasse guilloché; sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; baguette en matériau synthétique sous le canon; tenons pour battants de bretelle, fini bleui ou nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon. - Ardesa a été fondée durant les années 1980. - Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.
Mécanisme	- fusil à percussion à verrou et à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- "MADE IN SPAIN" sur le côté droit du canon. - mises en garde génériques (sécurité) sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118387	Traditions	Tracker 209	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

209 E-Bolt

209 In-Line

Advantage Timber E-Bolt

Advantage Timber E-Bolt 209

E Bolt

E-Bolt 209

E-Bolt 209 In Line

E-Bolt 209 In-Line

E-Bolt In-Line

EBolt

In-Line

R1-64003470

R64003470

R64003475

R64050470

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R64050475

R64103470

R64103472

R64150470

R64150472

RS1-64003470

RS1-64050470

RS64003470

RS64103472

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78951
Marque: Traditions
Modèle: Elite

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Elite
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78951 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78951 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78951 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78951 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78951 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78951 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy" sur le canon gauche.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading / Traditions Performance Firearms", Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- sur les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par Fausti pour Traditions, la désignation de modèle, le calibre, la longueur des canons et des chambres (en pouces) ainsi que les étranglements (s'ils sont fixes) figurent sur le côté droit du canon supérieur (par ex.: "désignation de modèle" 12 GA/28"/3"/MF). - les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par Fausti pour Traditions ont un verrou Anson & Deeley. - ce modèle porte l'inscription "Élite"; les distinctions entre les variantes "DT" (deux détentes) et "ST" (détente unique) ne sont pas indiquées sur l'arme à feu. - boîtier de culasse pastillé orné de ciselures en volute et de ciselures représentant du gibier à plume; - canons bleuis polis avec bande de visée centrale et guidon à grain d'orge; - crosse à poignée demi-pistolet et fût effilé ou en queue de castor quadrillés en noyer au fini satiné; - étranglements fixes; - détente sélective unique plaquée or ou deux détentes (facultatif); - clé d'ouverture sur le dessus; - sûreté sur la queue de carcasse supérieure; - extracteurs (non des éjecteurs); - tampon de recul ajusté. - en 2002, une variante appelée "Hunter ST" a été mise sur le marché et elle comporte un boîtier de culasse bleui et des tubes d'étranglements vissables.
Fabricant	- sur le canon gauche : "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy." - le nom et le logo du fabricant peuvent apparaître sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule. - numéros de série relevés : lettres FS suivies d'une autre lettre et de cinq chiffres; les lettres FS signifient "Fausti, Stefano". - par exemple : FSA12345.
Calibre	- sur le canon droit, comme partie intégrante de la désignation de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elite DT

Elite Field Hunter

Elite Field I

Elite Field I DT

Elite Field I Double Trigger

Elite Field I ST

Elite Field I Single Trigger

Elite Field III ST

Elite Field III Single Trigger

Elite Hunter ST

Elite Hunter ST Silver

Elite Hunter Silver

Elite Hunter Single Trigger

Elite I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Elite I DT

Elite I ST

Elite ST

Elite SXS

Elite SXS DT

Elite SXS ST

Elite Series Side By Side

Elite Series Side By Side DT

Elite Series Side By Side ST

Elite Silver

Elite Silver Hunter

Fausti Elite

SS9101260

SS9102060

SS9102860

SS9104160

SS9111260

SS9112060

SS9112860

SS9114160

SS9201260

SS9202060

SS9202860

SS9204160

SS9501260

SS9502060

SS9701260

SS9701280

SS9702060

SS9702080

Traditions Elite

Traditions Elite By Fausti

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36620
Marque: Traditions
Modèle: Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36620 - 2	577 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36620 - 3	58 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- reproduction moderne d'un mousquet britannique de Enfield de modèle 1853.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond bleui à âme lisse ou rayée avec trois grenadières; baguette montée sous le canon; platine cémentée sur le côté droit avec percuteur exposé; crosse monobloc en noyer avec pointe avant, pontet et plaque de couche en laiton; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et à l'avant du pontet.
- longueur hors-tout de 1397mm (55 po) avec un canon de 991 mm (39 po) et poids moyen de 4 kg (8,8 lb).

Mécanisme

- arme à feu à chargement par la bouche.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens et inscription "Made in Italy" sur la couronne du canon et la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Reproduction d'un fusil d'infanterie britannique de type Enfield à percussion datant de 1853 environ. Monture en noyer européen, trois grenadières, pontet, plaque de couche et embouchoir en laiton, mécanisme cémenté, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire. Des armes semblables fabriquées par Euro Arms et Parker-Hale (Gibbs) sont sur le marché depuis un certain temps et peuvent être confondues avec la version Traditions fabriquée par Armi Sport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1853 3-Band Enfield

1853 3-Band Enfield Rifled Musket

1853 Enfield

1853 THree Band Enfield Rifled Musket

1853 Three Band

1853 Three Band Rifle

Model 1853 Enfield

Model 1853 Three Band

Model 1853 Three Band Rifle

R8684

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121290
Marque: Traditions
Modèle: Evolution

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Evolution
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121290 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121290 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" et "EVOLUTION .50 CAL. 1-28"" et "Old Saybrook, CT USA - Made in Spain" sur plusieurs lignes a été observé sur le côté du canon.
- " TRADITIONS " est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996 et maintenant par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, au Connecticut, États-Unis.
- "TRADITIONS" est principalement connue pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche, mais elle offre également une gamme de fusils et de fusils de chasse à cartouche.

Modèle

- les inscriptions "TRADITIONS", "EVOLUTION .50 CAL. 1-28"" et "Old Saybrook, CT USA - Made in Spain" figurent sur trois lignes sur le côté du canon.
- "Evolution" est une marque de commerce de "Traditions".
- mis sur le marché en 2003.
- fusil de sport moderne à percussion en ligne et à chargement par la bouche.
- mécanisme de percussion utilisant une amorce 209 pour fusil de chasse.
- caractéristiques : canon profilé au fini bleui ou nickelé avec Projectile Alignment System (PAS) (système d'alignement des projectiles) ou canon profilé cannelé en acier inoxydable avec frein de bouche vissable; bouchon de culasse et cheminée amovibles; mécanisme à verrou "Ultra Glide" en acier inoxydable avec indicateur d'armement; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; organes de visée réglables en acier "Williams" à fibre optique; monture monobloc avec poignée-pistolet en noyer quadrillé ou en bois lamellé brun ou monture quadrillée en matériau synthétique noir tout temps ou au motif Advantage Timber HD ou Mossy Oak Break-Up; battants de bretelle et sabot anti-recul; baguette en aluminium sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon. - Ardesa a été fondée durant les années 1980. - Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif, chargement par la bouche, percussion en ligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont composés du code de deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffre, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code de deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- l'inscription ".50 CAL." figure sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51432	Ardesa	Lightning	Ardesa	Carabine	À un coup
118387	Traditions	Tracker 209	Ardesa	Carabine	À un coup
128368	Ardesa	Evolution	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Evolution G-1 Vista Premium CeraKote

Evolution Realtree AP Premium CeraKote

Evolution Series

Evolution Synthetic Black Premium CeraKote

Evolution Synthetic Black/Blued

R67003301

R67003309

R67003350

R67003356

R67048350

R67103350

R67103354

R67113350

R67113352

R67113353

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R67148354

R67703350

R67703356

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121289
Marque: Traditions
Modèle: Evolution LD

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Evolution LD
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121289 - 2	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121289 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- l'inscription "Evolution" figure sur le canon.
- les lettres "LD" désignation de modèle signifient "Long Distance".
- mis sur le marché en 2003.
- fusil de sport moderne à percussion et à chargement par la bouche de type en ligne.
- mécanisme de percussion utilisant une amorce 209 pour fusil de chasse.
- caractéristiques : canon profilé bleui ou nickelé à orifices ou non avec Projectile Alignment System (PAS) (système d'alignement des projectiles); bouchon de culasse et cheminée amovibles; mécanisme à verrou "Ultra Glide" en acier inoxydable avec indicateur d'armement; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; organes de visée réglables en acier "Williams" à fibre optique; monture d'une seule pièce en matériau synthétique noir ou au motif Advantage Timber HD ou Mossy Oak Break-Up; poignée-pistolet, battants de bretelle et tampon de recul; baguette en aluminium sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la compagnie Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- la compagnie Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya en Espagne.
- la compagnie Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif, chargement par la bouche, en ligne, à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées avant 1995 comprenait des chiffres et pouvait être précédé ou suivi d'une lettre.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées après 1994 comprend un numéro de code de fabricant à deux chiffres, un tiret (-), un code d'arme à deux chiffres, un tiret (-), six chiffres, un tiret (-) et un code de l'année de fabrication à deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51432	Ardesa	Lightning	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Evolution Long Distance

Evolution Series

R68203350

R68203356

R68250350

R68250356

R68303350

R68403350

R68450350

R68503350

R68503354

R68503357

R68550350

R68550354

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121288
Marque: Traditions
Modèle: Evolution Premier

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Evolution Premier
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121288 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- "EVOLUTION PREMIER" sur le canon.
- mis sur le marché en 2003.
- fusil de sport moderne à percussion et à chargement par la bouche de type en ligne.
- mécanisme de percussion utilisant une amorce 209 pour fusil de chasse ou une capsule numéro 11 et une cheminée de mousquet.
- caractéristiques : canon à orifices profilé cannelé en acier bleui ou inoxydable avec Projectile Alignment System (PAS) (système d'alignement des projectiles); bouchon de culasse et cheminée amovibles; mécanisme à verrou "Ultra Glide" en acier inoxydable avec indicateur d'armement; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; organes de visée réglables en acier "Williams" à fibre optique; monture d'une seule pièce en noyer X-Wood ou en bois lamellé brun ou monture quadrillée en matériau synthétique noir ou au motif Advantage Timber HD; poignée-pistolet, battants de bretelle et tampon de recul; baguette en aluminium sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou, chargement par la bouche, en ligne, percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont composés du code de deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffre, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code de deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Evolution Premier Bolt-Action Rifle

Evolution Series

R68603909

R68603931

R68603950

R68603954

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78932
Marque: Traditions
Modèle: Field 1

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Field 1
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78932 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78932 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78932 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78932 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78932 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading / Traditions Performance Firearms", Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les fusils de chasse à canons superposés fabriqués par Fausti pour Traditions, la DÉSIGNATION de modèle, le calibre, la longueur des canons et des chambres (en pouces) ainsi que les étranglements (s'ils sont fixes) figurent sur le côté droit du canon supérieur (par ex.: "désignation de modèle" 12 GA/28"/3"/MF). - les fusils de chasse à canons superposés fabriqués par Fausti pour Traditions ont un verrou Greener. - ce modèle porte l'inscription "Field I". -caractéristiques : - boîtier de culasse/carcasse pastillé(e) et orné(e) de ciselures représentant des faisans et une bécasse; - canons bleuis avec bande ventilée; - crosse et fût en queue de castor en noyer quadrillé au fini lustré; - étranglements fixes standard; - détente sélective unique plaquée or; - clé d'ouverture sur le dessus; - sûreté sur la queue de carcasse supérieure; - extracteurs standard (non des éjecteurs); - tampon de recul ajusté.
Fabricant	- sur le côté gauche du canon supérieur : "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy".
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés : lettres FS suivies d'une autre lettre et de cinq chiffres; les lettres FS signifient "Fausti, Stefano". - par exemple : FSA12345.
Calibre	- sur le côté droit du canon supérieur; partie intégrante de la désignation de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Series Field II

Field I

Field II Classic Series

Field One

Model Field 1

SO8111260

SO8111280

SO8112060

SO8112860

SO8114160

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78931
Marque: Traditions
Modèle: Field 2

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Field 2
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78931 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78931 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78931 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78931 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78931 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78931 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy" sur le côté gauche du canon supérieur.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading / Traditions Performance Firearms", Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fusil de chasse fabriqué par Fausti pour Traditions sur lequel figure la désignation du modèle suivie du calibre, de la longueur du canon en pouces, de la longueur de la chambre en pouces, et de l'étranglement (s'il est non interchangeable); p. ex., "nom du modèle" 12 GA/28"/3"". - les fusils à deux canons superposés fabriqués par Fausti pour Traditions utilisent le système de verrou transversal Greener. - l'inscription "Field II" figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : - boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé ornés de faisans et d'une bécasse gravés; - canons bleuis à bande ventilée; - fût et crosse en noyer, avec quadrillage découpé, fût en queue de castor, et fini brillant; - tubes d'étranglement interchangeables offerts en calibres 12 et 20; - une seule détente sélective plaquée or; - ouverture par levier supérieur; - sûreté sur la queue de carcasse supérieure; - éjecteurs automatiques; - tampon de recul ajusté. - en 2004, le modèle "Field II Combo" a été mis sur le marché en calibre 20 GA X 3 po et en calibre 410 GA X 3 po.
Fabricant	- sur le côté gauche du canon supérieur : "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy".
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule. - numéros de série relevés : lettres FS suivies d'une autre lettre et de cinq chiffres; les lettres FS signifient "Fausti, Stefano". - par exemple : FSA12345.
Calibre	- sur le côté droit du canon supérieur; partie intégrante de la désignation de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Series Field II

Field 2 Combo

Field II

Field II Classic Series

Field II Combo

Field Two

Model Field II

SO8120460C

SO8121260

SO8121280

SO8122060

SO8122080

SO8122860

SO8124160

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78672
Marque: Traditions
Modèle: Field 3

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Field 3
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78672 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78672 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78672 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78672 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy" sur le côté gauche du canon supérieur.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading / Traditions Performance Firearms", Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fusil de chasse fabriqué par Fausti pour Traditions sur lequel figure la désignation du modèle suivie du calibre, de la longueur du canon en pouces, de la longueur de la chambre en pouces, et de l'étranglement (s'il est non interchangeable); p. ex., "nom du modèle" 12 GA/28"/3"". - les fusils à deux canons superposés fabriqués par Fausti pour Traditions utilisent le système de verrou transversal Greener. - l'inscription "Field III" figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : - boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé ornés de faisans et d'une bécasse incrustés d'or; - canons bleuis au fini très lustré, avec bande ventilée; - fût et crosse en noyer de choix, avec quadrillage découpé, fût Schnabel, et fini huilé; - tubes d'étranglement interchangeables; - une seule détente sélective plaquée or; - ouverture par levier supérieur; - sûreté sur la queue de carcasse supérieure; - éjecteurs automatiques; - tampon de recul ajusté.
Fabricant	- sur le côté gauche du canon supérieur : "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy".
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule. - numéros de série relevés : lettres FS suivies d'une autre lettre et de cinq chiffres; les lettres FS signifient "Fausti, Stefano". - par exemple : FSA12345.
Calibre	- sur le côté droit du canon supérieur; partie intégrante de la désignation de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Series Field III

Field 3 Gold

Field III

Field III Classic Series

Field III Gold

Field Three

Model Field 3

SO8131262

SO8131282

SO8132062

SO8132082

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119462
Marque: Traditions
Modèle: Field Hunter

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Field Hunter
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119462 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119462 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119462 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119462 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- les fusils de chasse produits par Fausti pour Traditions arborent une désignation de modèle suivie du calibre, de la longueur du canon en pouces, de la longueur de la chambre en pouces et de l'étranglement (s'il n'y a pas de tubes d'étranglement interchangeables); par ex., "désignation de modèle "12 GA/28"/3"/MF.
- Fausti a produit des fusils de chasse à canons superposés pour Traditions; ces fusils avaient un verrou Greener.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; bande ventilée; monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet; extracteurs; tubes d'étranglement vissables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- habituellement sur le dessus du côté gauche du canon : TRADITIONS BY FAUSTI OS CT USA MADE IN ITALY.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule. - numéros de série relevés : lettres FS suivies d'une autre lettre, de cinq chiffres; les lettres FS signifient "Fausti, Stefano." - exemple : FSA12345.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Field Hunter

Classic Series Hunter

S08601260

S08601280

S08602060

S08602080

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40512
Marque: Traditions
Modèle: Fowler

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Fowler
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40512 - 2	12 GA PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40512 - 3	12 GA PERCUSSION	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.

Modèle

- CARACTÉRISTIQUES :
  Arme à percussion à chargement par la bouche et à poudre noire.
  Canon de rond à octogonal.
  Chien et mécanisme cémentés.
  Monture en noyer.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'arme à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fowler Shotgun

S-5002

S5002

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128924
Marque: Traditions
Modèle: Fox River Fifty

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Fox River Fifty
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128924 - 1	32 PERCUSSION	1	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128924 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.

- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par la société "Traditions Inc./Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, dans l'État du Connecticut, jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- l'inscription "FOX RIVER FIFTY" figure sur le canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon octogonal/boîtier de culasse/carcasse bleui; platine montée sur le côté droit; mire métallique; baguette en matériau synthétique montée sous le canon; monture en bois avec tampon de recul; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - le numéro de série des armes espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe et suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- les inscriptions ".32 CALIBER 1:48"" et ".50 CALIBER 1:48"" figuraient sur le canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fox River 50

Fox River Fifty Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40497
Marque: Traditions
Modèle: Frontier

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Frontier
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40497 - 13	45 FLINTLOCK	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40497 - 14	45 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40497 - 9	45 PERCUSSION	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40497 - 10	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40497 - 11	45 PERCUSSION	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40497 - 12	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40497 - 1	50 FLINTLOCK	1	597	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40497 - 2	50 FLINTLOCK	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40497 - 3	50 FLINTLOCK	1	699	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40497 - 4	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40497 - 5	50 PERCUSSION	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40497 - 6	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40497 - 7	50 PERCUSSION	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40497 - 8	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- La société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions en version à poudre noire d'armes d'épaule et de revolvers à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.

Modèle

- Disponible sous forme d'arme à feu entièrement assemblée ou d'un kit facile à assembler.
- Caractéristiques possibles : canon octogonal avec culasse à crochet; chien latéral; détentes à simple ou double action; dispositifs de visée réglables; garniture en laiton.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- la compagnie Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.
- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- poudre noire, chargement par la bouche, mécanisme à silex ou à percussion.

- Chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.
- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse/canon.
- Les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.
- Sur les armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995, le numéro de série est constitué de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Canon

- octogonal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- fusil/carabine de sport à chargement par la bouche et à mécanisme à silex ou à percussion. Canon octogonal, double détente, garniture en laiton, guidon à lame et hausse à cran de mire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121411	Ardesa	Frontier	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Frontier Cap Lock

Frontier Carbine

Frontier Carbine Kit

Frontier Flintlock

Frontier Muzzloader

Frontier Percussion

Frontier Rifle

Frontier Rifle Kit

KR-5250

KR-5255

KR-5260

KR-5265

KR-5360

KR5250

KR52508

KR5255

KR5260

KR52608

KR5265

KR5360

R-2050

R-2055

R-2060

R-20608

R-2065

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R-2150

R-2155

R-2160

R-21602

R-2165

R2050

R2055

R2060

R20608

R2065

R2150

R2155

R2160

R21602

R2165

Traditions Frontier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bowmac Gunpar

Cabela's

Inland Pacific

Nicholls Distributors

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36477
Marque: Traditions
Modèle: Frontier Scout Rifle

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Frontier Scout Rifle
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36477 - 6	36 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36477 - 3	45 PERCUSSION	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36477 - 4	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36477 - 1	50 PERCUSSION	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36477 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par la société "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" établie à Deep River, dans l'État du Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par la société "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms", établie à Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon. - la société Ardesa a été fondée dans les années 1980. - Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'arme à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à feu à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.
Canon	- octogonal.
Autres marquages	- "Made in Spain" et poinçons d'homologation espagnols sur le canon.
Remarques	Reproduction d'un fusil américain Hawken datant de 1840 environ. Monture mi-longueur, canon octogonal, double détente, pontet, plaque de couche, embouchoir et rosette de clé en laiton; guidon à lame et hausse à cran de mire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121413	Ardesa	Frontier Scout Rifle	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Frontier Scout

Frontier Scout Cap Lock Rifle

Frontier Scout Percussion Rifle

R-2140

R-2145

R-2146

R2140

R2145

R2146

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121297
Marque: Traditions
Modèle: Gold Wing

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Gold Wing
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121297 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- série "Gold Wing" mise sur le marché en 2003.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée; tubes d'étranglement vissables; guidon à grain d'orge en laiton; arme à bascule avec clé d'ouverture, sûreté coulissante et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; détente unique avec mécanisme de recul de type à inertie; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et fût en queue de castor quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté ou argent orné de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" peuvent figurer sur deux lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- "Armi Tecniche" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être estampées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et les lettres désignent "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été établie en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia), en Italie.
- la Fabrica d'Armi Emilio Rizzini était spécialisée dans la fabrication de fusils à canons superposés.
- l'entreprise a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia), en 1999.
- REMARQUE : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR), Fratelli Rizzini ou Rizzini & Tanfolglio.
- L'appellation RIZZINI était utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CLass De Luxe

CLass SL De Luxe

Gold Wing II Silver

Gold Wing III

Gold Wing III Silver

Gold Wing SL III

Gold Wing SL III Silver

O/U

Over & Under

Over/Under

SOR211228

SOR221228

SOR221228S

SOR231228

SOR231228S

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51332
Marque: Traditions
Modèle: Hawken Magnum

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Hawken Magnum
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51332 - 2	50 PERCUSSION	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51332 - 4	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- arme conçue pour utiliser la poudre Pyrodex.
- monture mi-longueur en bois dur veiné noyer, canon octogonal, double détente, guidon à lame et hausse à cran de mire.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa fut établie dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire / à chargement par la bouche.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constituées du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken Magnum Percussion Rifle

Hawken Reproduction

Hawken Rifle

Magnum Hawken

R30802

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39849
Marque: Traditions
Modèle: Hawken Match

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Hawken Match
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39849 - 1	451 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996 et maintenant par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, au Connecticut, aux États-Unis.
- "TRADITIONS" est principalement connue pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche, mais elle offre également une gamme de fusils et de fusils de chasse à cartouche.

Modèle

- désignation de modèle, "HAWKEN MATCH", sur le côté droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- guidon à lame fixe en laiton, hausse Buckhorn réglable, double détente; pontet, compartiment à chiffons, etc., embouchoir, bec de crosse et plaque de couche en forme de croissant en laiton, deux clés (clavettes), arme à chargement par la bouche; baguette maintenue par deux viroles de laiton placées sur le dessous du canon octogonal/boîtier de culasse/de la carcasse au fini bleui, platine cémentée, crosse anglaise quadrillée en noyer.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à feu à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- calibre, ".451", inscrit sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols, mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Match Rifle

Hawken Replica

Hawken Reproduction

Hawken Rifle

R-3081

R3081

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39781
Marque: Traditions
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39781 - 1	50 FLINTLOCK	1	819	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39781 - 2	50 PERCUSSION	1	819	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39781 - 4	54 FLINTLOCK	1	819	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39781 - 3	54 PERCUSSION	1	819	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39781 - 5	58 FLINTLOCK	1	819	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39781 - 6	58 PERCUSSION	1	819	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996 et maintenant par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, au Connecticut, aux États-Unis.
- "TRADITIONS" est principalement connue pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche, mais elle offre également une gamme de fusils et de fusils de chasse à cartouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "HAWKEN" peut figurer sur le canon. - modèle retiré du marché en 1993. - reproduction d'un fusil à silex ou à percussion fabriqué à l'origine vers 1840 par S. Hawken de St. Louis, Missouri. - caractéristiques : monture mi-longueur en bois dur imitant le noyer, canon octogonal, double détente; pontet, plaque de couche, embouchoir, rosette et boîte à chiffons en laiton; guidon à lame et hausse à cran de mire. - ce type de fusil est fort apprécié et de nombreuses versions (autres que la version Traditions de fabrication espagnole) sont répandues. - vendue comme arme finie ou dans un ensemble facile à monter.
Fabricant	- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon. - Ardesa a été fondée durant les années 1980. - Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à feu à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.
Autres marquages	- "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols, mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91719	Navy Arms	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Cap Lock Rifle

Hawken Flintlock Rifle

Hawken Percussion Rifle

Hawken Replica

Hawken Reproduction

Hawken Rifle

Hawken Rifle Kit

KR-5270

KR-5274

KR-5280

KR-5284

KR5270

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KR5274

KR5280

KR5284

R-2070

R-2074

R-2080

R-2084

R-2088

R2070

R2074

R2080

R2084

R2088

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36536
Marque: Traditions
Modèle: Hawken Woodsman

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Hawken Woodsman
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36536 - 11	45 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36536 - 10	50 FLINTLOCK	1	690	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36536 - 9	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36536 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36536 - 2	50 PERCUSSION	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36536 - 3	50 PERCUSSION	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36536 - 4	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36536 - 8	50 PERCUSSION	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36536 - 5	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36536 - 6	54 PERCUSSION	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36536 - 7	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River dans le Connecticut jusqu'en 1996 et désormais utilisée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook dans le Connecticut, É.-U.
- "TRADITIONS" est connu pour ses reproductions à poudre noire de revolvers et d'armes d'épaule à chargement par la bouche, mais offre également une gamme de fusils et de fusils de chasse à cartouche.

Modèle

- la désignation de modèle peut être inscrite sur le canon.
- disponible en version à percussion ou à platine.
- arme offerte complète ou prête à assembler.
- il s'agit d'une reproduction d'un "sporting rifle" à percussion américain des années 1840 environ comme Hawken de St. Louis au Missouri fabriquait à l'origine.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec un guidon à lame fixe et hausse réglable; double détente; pontet, plaque de couche, capuchon de fût, écusson de clavette du canon et boîte à chiffon en laiton; demi-crosse en bois dur teinté simili-noyer.
- le "Traditions Hawken Woodsman" est disponible en version pour gaucher.
- la longueur totale est de 1 130 mm (44,5 po) et le poids moyen est de 3,56 kg (7,87 lb).

Fabricant

- "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées avant 1995 comprenait des chiffres et pouvait être précédé ou suivi d'une lettre.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées après 1994 comprend un numéro de code de fabricant à deux chiffres, un tiret (-), un code d'arme à deux chiffres, un tiret (-), six chiffres, un tiret (-) et un code de l'année de fabrication à deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Autres marquages

- "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols, mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Remarques

- reproduction d'un fusil à percussion et à chargement par la bouche américain datant de 1840 environ; arme originalement fabriquée par Hawken de St. Louis, Missouri. Monture mi-longueur en bois dur d'aspect noyer, canon octogonal, double détente, pontet, plaque de couche, embouchoir, rosace de clé de canon et compartiment pour chiffons, etc., en laiton, guidon à lame et hausse à cran de mire. Ce type de fusil est fort demandé et il existe de nombreuses versions autres que la version espagnole produite par Traditions. Le modèle Traditions Hawken Woodsman est livrable en version pour tireur gaucher.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Cap Lock

Hawken Flint

Hawken Percussion

Hawken Replica

Hawken Reproduction

Hawken Rifle

Hawken Woodsman Flint

Hawken Woodsman Percussion

Hawken Woodsman Rifle Kit

KR-5240

KR5240

R-2390

R-2390801

R-2400

R-24008

R-24048

R-34008

R2390

R2390801

R2400

R24008

R24048

R2410383

R24106

R24108

R24148

R34008

Woodsman

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121299
Marque: Traditions
Modèle: Henry 1860 Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Henry 1860 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121299 - 1	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2001.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Henry's Patent Oct. 16, 1860" figure sur le canon.
- reproduction moderne du fusil à levier Henry de modèle 1860 en calibres modernes.
- le fusil Henry de modèle 1860 a été fabriqué, à l'origine, de 1860 à 1866 par la New Haven Arms Company de New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- le fusil Henry de modèle 1860 était conçu, à l'origine, pour des munitions de calibre 44 HENRY RF.
- le fusil Henry de modèle 1860 a servi à mettre au point le modèle 1866 de Winchester.
- caractéristiques : guidon à lame en argent et hausse ouverte réglable à bascule de type à curseur; canon octogonal bleui; chargeur tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats, en laiton ou en acier cémenté; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à boucle fermée; sans garde-main; crosse à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche incurvée en laiton.
- avec un canon de 616 mm (24 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 1102 mm (43,3 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- "A. Uberti & C. Gardone V.T. Italy" peut apparaître sur l'arme à feu.
- le logo "Uberti" peut apparaître sur l'arme à feu : lettre "U" dans un canon octogonal rayé.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70570	Uberti	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
124207	America Remembers	Henry 1860 National Rifle Association Tribute Commemorative	America Remembers/Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
138846	Allen Arms Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1860 Henry Rifle

RC602361

RC602881

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36623
Marque: Traditions
Modèle: Henry Match Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Henry Match Rifle Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36623 - 1	451 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996 et maintenant par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, au Connecticut, aux États-Unis.
- "TRADITIONS" est principalement connue pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche, mais elle offre également une gamme de fusils et de fusils de chasse à cartouche.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à feu à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Remarques

- reproduction d'un fusil de précision britannique à chargement par la bouche et à percussion datant de 1850 environ, originalement fabriqué par Alexander Henry. Monture demi-longueur en noyer européen avec poignée-pistolet et fût quadrillés, canon partiellement octogonal et partiellement rond, double détente, mécanisme et garnitures cémentés, guidon avec protège-guidon et hausse micrométrique réglable. Pas de baguette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119379	Ardesa	Henry Target	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Henry

Henry Match

Henry Match Rifle

Henry Target Rifle

R-28051

R28051

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119828
Marque: Traditions
Modèle: Heritage Edition American Eagle Kentucky Rifle

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Heritage Edition American Eagle Kentucky Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119828 - 1	50 PERCUSSION	1	851	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un fusil à percussion de type "Kentucky", vendu comme investissement/arme de collection.
- caractéristiques : monture pleine longueur en bois dur avec poignée anglaise et garnitures en laiton (pontet, embouchoir, viroles pour baguette, plaque de couche à épaulière, etc.); platine et chien cémentés; organes de visée fixes; pygargue à tête blanche sculpté incrusté dans la crosse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, un coup.

Numéro de série

- numéro sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

American Eagle

American Eagle Kentucky

American Eagle Kentucky Rifle

Bald Eagle Kentucky Rifle

Heritage Edition American Eagle Rifle

R2020AE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119827
Marque: Traditions
Modèle: Heritage Edition Classic Kentucky Rifle

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Heritage Edition Classic Kentucky Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119827 - 1	50 PERCUSSION	1	851	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un fusil à percussion de type "Kentucky", vendu comme investissement/arme de collection et pour recueillir des fonds pour la Hunting & Shooting Sports Heritage Foundation.
- caractéristiques : monture pleine longueur en bois dur avec poignée anglaise et garnitures en laiton (pontet, embouchoir, viroles pour baguette, plaque de couche à épaulière, etc.); platine et chien cémentés; organes de visée fixes; compartiment à chiffons, etc. en laiton avec logo de la Hunting & Shooting Sports Heritage Foundation incrusté dans la crosse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, un coup.

Numéro de série

- numéro sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Classic Kentucky Rifle

Classic Kentucky Rifle Heritage Edition

HSSHF Kentucky Rifle

Heritage Edition

Heritage Edition Classic Kentucky

Heritage Edition Kentucky Rifle

R2020HE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39808
Marque: Traditions
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Hunter
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39808 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39808 - 2	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- modèle abandonné en 1994.
- reproduction d'un fusil de sport américain à percussion datant de 1840 environ.
- monture mi-longueur en bois dur moiré au fini noyer; canon octogonal avec deux coins; double détente; pontet, plaque de couche, embouchoir, rosette de clé de canon et compartiment pour chiffons, etc. en laiton; guidon à lame et hausse à cran de mire.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Autres marquages

- "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols, mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40631	Ardesa	Hunter Cap Lock Rifle	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken Hunter

Hunter Cap Lock Rifle

Hunter Percussion Rifle

Hunter Rifle

R-2180

R-21808

R-2184

R2180

R21808

R2184

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78972
Marque: Traditions
Modèle: Hunter 2

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Hunter 2
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78972 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78972 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78972 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading / Traditions Performance Firearms", Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- les fusils de chasse à canons superposés fabriqués par Fausti pour Traditions, la désignation de modèle, le calibre, la longueur des canons et des chambres (en pouces) ainsi que les étranglements (s'ils sont fixes) figurent sur le côté droit du canon supérieur (par ex. : "désignation de modèle" 12 GA/28"/3"/MF).
- les fusils de chasse à canons superposés fabriqués par Fausti pour Traditions ont un verrou Greener.
- ce modèle porte l'inscription "Hunter II".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat orné de ciselures représentant un chien rapporteur Labrador, une bernache du Canada et un canard colvert en vol; canons au fini noir mat avec bande ventilée; crosse et fût quadrillés en noyer au fini mat; tubes d'étranglement interchangeables; détente sélective unique; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; tampon de recul ajusté.

Fabricant

- sur le côté gauche du canon supérieur : "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés des lettres FS suivies d'une autre lettre et de cinq chiffres; les lettres FS signifient "Fausti, Stefano"; par ex., FSA12345.
Calibre	- sur le côté droit du canon supérieur; partie intégrante de la désignation de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunter II

Hunter II 3 1/2"

Hunter II MAG 350 Series

Hunter Two

MAG 350 Hunter II

MAG 350 Series Mag Hunter II

Mag Hunter II

SO84212405

SO84212605

SO8421280

SO84212809

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26546
Marque: Traditions
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26546 - 3	45 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26546 - 4	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26546 - 1	50 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26546 - 2	50 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur l'arme à feu.
- "TRADITIONS" est un importateur/distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et maintenant reprise par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise fabrique aussi des fusils (canon rayé ou canon lisse) à cartouches.

Modèle

- la désignation de modèle peut être marquée sur l'arme à feu.
- ce modèle possède un chien sur le côté, un système à silex ou à mise à feu par percussion.
- caractéristiques : canon octogonal; monture en hêtre avec fini noyer; guidon en laiton et hausse à demi-pied de corbeau; détente, pontet, raccords en laiton; platine et chien cémentés.
- l'arme mesure au total 381 mm (15 po) et pèse en moyenne 1,24 kg (2,75 lb).
- offert comme pistolet complet ou sous forme d'ensemble.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série est inscrit sur le canon/boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de plusieurs chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées après 1994 était composé de deux chiffres pour le fabricant, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, suivi d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres, par exemple : 14-13-087250-02.

Calibre

- figure sur le côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51435	Ardesa	Kentucky Pistol Reproduction	Ardesa	Arme de poing	À un coup
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

KP-5055

KP-5060

KP5055

KP5060

KP50602

Kentucky

Kentucky Cap Lock Pistol

Kentucky Flinlock Pistol

Kentucky Model

Kentucky P

Kentucky Percussion Pistol

Kentucky Pistol

Kentucky Pistol Kit

P-1055

P-1060

P-1065

P1055

P1060

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120344
Marque: Traditions
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120344 - 4	45 FLINTLOCK	1	851	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120344 - 3	45 PERCUSSION	1	851	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120344 - 2	50 FLINTLOCK	1	851	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120344 - 1	50 PERCUSSION	1	851	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- l'inscription "KENTUCKY" peut ou non figurer sur le canon ou la platine.
- reproduction d'un fusil de sport à chargement par la bouche et à chien latéral ou à silex datant de 1840 environ.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; platine cémentée; pontet, plaque de couche, embouchoir et viroles de baguette de laiton; guidon à lame et hausse à cran de mire; monture pleine longueur en deux pièces en bois dur veiné noyer.
- modèle aussi proposé en kit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la compagnie Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées avant 1995 comprenait des chiffres et pouvait être précédé ou suivi d'une lettre.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées après 1994 comprend un numéro de code de fabricant à deux chiffres, un tiret (-), un code d'arme à deux chiffres, un tiret (-), six chiffres, un tiret (-) et un code de l'année de fabrication à deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41557	Ardesa	Kentucky Rifle Reproduction	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Classic Kentucky Rifle

KR-5215

KR-5220

KR-5225

KR5215

KR5220

KR52206

KR5225

Kentucky

Kentucky Cap Lock

Kentucky De Luxe

Kentucky Flintlock

Kentucky Luxe

Kentucky Percussion

Kentucky Rifle

Kentucky Rifle Kit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R-2010

R-2015

R-2020

R-2025

R-2030

R-2035

R-2040

R-2045

R2010

R2015

R2020

R2025

R2030

R2035

R2040

R2045

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36562
Marque: Traditions
Modèle: Kentucky Scout

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Kentucky Scout
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36562 - 2	45 FLINTLOCK	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36562 - 3	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36562 - 4	50 FLINTLOCK	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36562 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36562 - 5	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996 et maintenant par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, au Connecticut, aux États-Unis.
- "TRADITIONS" est principalement connue pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche, mais elle offre également une gamme de fusils et de fusils de chasse à cartouche.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon. - Ardesa a été fondée durant les années 1980. - Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à feu à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.
Autres marquages	- "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols, mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.
Remarques	- version "carabine" de la reproduction du fusil Traditions Kentucky. Cette version diffère du fusil standard par sa crosse et son canon plus plus courts.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kentucky Rifle Scout

Kentucky Scout Rifle

R-2110

R-2115

R-2120

R-2125

R2110

R2115

R2120

R2125

Traditions Kentucky Rifle Scout

Traditions Kentucky Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36595
Marque: Traditions
Modèle: Lightning

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Lightning
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36595 - 5	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36595 - 1	50 PERCUSSION	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36595 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36595 - 4	54 PERCUSSION	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36595 - 3	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996 et maintenant par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, au Connecticut, États-Unis.
- "TRADITIONS" est principalement connue pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche, mais elle offre également une gamme de fusils et de fusils de chasse à cartouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "LIGHTNING" ou "LIGHTNING BOLT-ACTION" figure sur le côté du canon. - arme mise sur le marché en 1997. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, nickelés ou en acier inoxydable; mise à feu de type "en ligne" avec bouchon de culasse amovible; détente réglable; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée réglables Tru-Glo sur le canon; baguette en aluminium sous le canon; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture noire ou au motif de camouflage (HD Advantage® Timber, ou Mossy Oak Break Up) en matériau synthétique ou en noyer. - canon lisse ou cannelé; avec frein de bouche.
Fabricant	- "ARDESA" n'est habituellement pas marqué sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon. - Ardesa a été fondée durant les années 1980. - Ardesa est un fabricant de Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à percussion à verrou et à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols, mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lightning Bolt Action

Lightning Bolt Action A.W. Composite Rifle

Lightning Bolt Action AW Comp/Advantage

Lightning Bolt Action AW Comp/Break-Up

Lightning Bolt Action AW Comp/Hardwoods

Lightning Bolt Action AW Comp/Shadow Branch

Lightning Bolt Action AW Composite

Lightning Bolt Action All-Weather Composite Rifle

Lightning Bolt Action Brown Laminated

Lightning Bolt Action Camo Composite Rifle

Lightning Bolt Action Laminated Rifle

Lightning Bolt Action Stainless Steel Rifle

Lightning Bolt Action Standard Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Lightning Bolt-Action

Lightning Mag Bolt Action

Mag

Mag Bolt Action

R60002

R61002

R610020

R6100209

R610022

R610024

R610025

R610026

R610027

R610029

R6100295

R61003954

R61003959

R61048

R610482

R610484

R610485

R610489

R611029

R61202

R612024

R612025

R61248

R612484

R612485

R61702

R617029

R6170295

R61802

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R618025

R618029

R618075

R61848

R62802

RS61002

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118987
Marque: Traditions
Modèle: Lightning LD

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Lightning LD
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118987 - 1	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118987 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- fusil moderne à chargement par la bouche pour la chasse et le tir sur cibles.
- mis sur le marché en 2001.
- nouvelle version de l'ancien fusil à percussion "Lightning" vendu par Traditions; alors que les fusils Lightning n'étaient offerts qu'en calibre .50 ou .54 PERCUSSION et avec canon de 24 po (610 mm), le fusil Lightning LD ("Longue distance") est proposé en calibre .45 ou .50 PERCUSSION et avec canon de 26 po (660 mm).
- caractéristiques : mécanisme à verrou de type en ligne; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique à motif de camouflage ou de couleur noire ou en bois lamellé; fini bleui ou nickelé; canon cannelé; organes de visée réglables avec éléments fluorescents; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; baguette en aluminium.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lightning 45 LD

Lightning 45 Long Distance

Lightning 50 LD

Lightning Long Distance

R61603950

R62603950

R65050950

R65050955

R65150950

R65150954

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81311
Marque: Traditions
Modèle: Lightning Lightweight

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Lightning Lightweight
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81311 - 2	50 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81311 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading / Traditions Performance Firearms", Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- sur le côté droit du canon : "LIGHTNING LIGHTWEIGHT".
- mis sur le marché en 2000.
- sur le côté gauche du canon, mise en garde à propos de la bonne utilisation de l'arme à feu.
- sur le côté droit du canon (au poinçon) : marque, modèle, calibre, pas des rayures, nom du fabricant.
- caractéristiques : bouchon de culasse amovible; mécanisme "en ligne"; détente réglable; monture noire en matériau synthétique au fini "toile d'araignée" ou monture en matériau synthétique avec motif de camouflage Mossy Oak; organes de visée réglables Tru-Glo sur le canon; acier inoxydable ou fini nickelé ou fini bleui mat; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; baguette en aluminium sous le canon; canon cannelé.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche et de type "en ligne".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- sur le côté droit du canon : ".50 CALIBER" suivi du pas des rayures (par ex.: 1:32).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AW Composite Lighnting Lightweight

Lightning Lightweight Bolt Action Rifle

Lightning Lightweight Bolt Action Rifle LFS

Lightning Lightweight Bolt Action Rifle Lightning Fire System

Lightning Lightweight Mossy Oak

Lightning Lightweight Spiderweb Synthetic

R630023

R631023

R63103955

R637023

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121296
Marque: Traditions
Modèle: MAG350

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	MAG350
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121296 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121296 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121296 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- série "MAG 350" mise sur le marché en 2000.
- caractéristiques : canons superposés bleuis ou à motif de camouflage avec bande ventilée; tubes d'étranglement vissables; guidon à grain d'orge en laiton ou de type Target; mécanisme à coffre; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; détente sélective unique; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et fût quadrillés en noyer ou en matériau synthétique; boîtier de culasse au fini bleui orné de ciselures.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic

Classic 10

Hunter II

MAG 350

MAG 350 Classic 10

MAG 350 Hunter II

MAG 350 Turkey II

MAG 350 Waterfowl II

Mag 350 Mag Hunter II

Mag 350 Series

Mag Hunter II

Mag. 350

S08421060

S08421080

S084212605

S08421280

S084212809

SO8421060

SO8421080

SO84212605

SO8421280

SO84212809

Turkey II

Waterfowl II

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121421
Marque: Traditions
Modèle: Miniature Cannon

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Miniature Cannon
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121421 - 1	50 MATCHLOCK	1	184	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121421 - 2	50 MATCHLOCK	1	187	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121421 - 3	50 MATCHLOCK	1	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121421 - 6	69 MATCHLOCK	1	338	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121421 - 5	69 MATCHLOCK	1	368	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121421 - 4	72 MATCHLOCK	1	368	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- entrée générique pour les canons n'arborant pas de désignation de modèle. Il existe d'autres écrans pouvant mieux identifier l'arme en cours de vérification. - reproduction moderne, à échelle réduite, d'une pièce d'artillerie des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. - caractéristiques : tube blanc, plaqué or ou peint en noir, affût de campagne ou affût naval, grosses roues à rayons ou petites roues pleines, le bois peut être de couleur naturelle et verni ou recouvert de laque noire.
Fabricant	- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon. - Ardesa a été établie dans les années 80. - Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production des armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
Genre	- reproduction miniature d'un canon à platine à mèche et âme lisse.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de plusieurs chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu fabriquées après 1994 était composé de deux chiffres pour le fabricant, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, suivi d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres, par exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121414	Ardesa	Miniature Cannon	Ardesa	Canon	À un coup

Autre nom/code de produit

CN800

CN8001

CN801

CN802

CN8021

CN803

CN8031

CN804

CN8041

CN8052

Cannon

KCN8021

KCN8041

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KCN8052

Mini Napoleon III Cannon Kit

Mini Napoleon III Nickel

Mini Old Ironside Nickel

Mini Old Ironsides

Mini Old Ironsides Cannon Kit

Mini-Napoleon 3

Mini-Napoleon III

Mini-Yorktown

Napoleon 3

Napoleon III

Napoleon III Gold

Napoleon III Nickel

Old Ironsides

Yorktown

Yorktown Nickel

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128395
Marque: Traditions
Modèle: Mountain Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Mountain Rifle Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128395 - 2	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128395 - 3	50 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128395 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128395 - 4	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par la société "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" établie à Deep River, dans l'État du Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par la société "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms", établie à Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "TRADITIONS" est mieux connue pour sa gamme de répliques de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche, mais elle offre également une gamme de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- offert avec un mécanisme de mise à feu à silex ou à percussion.
- caractéristiques : monture en noyer, canon octogonal, double détente; canon, pontet et plaque de couche en acier bruni; guidon à lame et hausse pied de corbeau fixe; baguette en bois à embout de laiton.
- longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) : 1 245 mm (49 po); poids moyen : 3,56 kg (7,85 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon. - la société Ardesa a été fondée dans les années 1980. - Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à feu à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe et suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cap Lock Mountain Rifle

Caplock Mountian Rifle

Flintlock Mountian Rifle

Mountain Rifle

Mountian Rifle Flintlock

Mountian Rifle Percussion

Percussion Mountian Rifle

R910060

R911060

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129579
Marque: Traditions
Modèle: Napoleon III Mini Miniature Cannon

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Napoleon III Mini Miniature Cannon
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129579 - 1	50 MATCHLOCK	1	184	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TRADITIONS Spain .50 Cal." et "Black Powder Only", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté du canon de l'arme examinée.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par la société "Traditions Inc./Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, dans l'État du Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction miniature d'un canon d'artillerie français à chargement par la bouche développé pour l'empereur Napoléon III dans les années 1850.
- le canon d'artillerie en bronze à âme lisse Napoléon III d'origine tirait des boulets ronds de 12 livres et était utilisé tant par les nordistes que les sudistes durant la guerre de Sécession américaine.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse au fini nickelé avec "lumière" à l'arrière; affût de canon en bois dur avec deux roues en bois cerclées de métal à 6 rayons et garnitures nickelées.
- en calibre 50 MATCHLOCH, le canon Napoleon III Mini Miniature a une longueur totale d'environ 368 mm (14,5 po) et un poids moyen de 1,1 kg (2,4 lb).
- en calibre 69 MATCHLOCK, le canon Napoleon III Miniature a une longueur totale d'environ 699 mm (27,5 po) et un poids moyen de 6,8 kg (15 lb).

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Genre

- reproduction miniature d'un canon à platine à mèche à âme lisse et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- chargement par la bouche et mise à feu par mèche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ARD.CN8021

CN8021

Cannon

Mini Cannon

Mini Napoleon III Cannon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43541
Marque: Traditions
Modèle: Napoleon III Miniature Cannon

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Napoleon III Miniature Cannon
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43541 - 3	69 MATCHLOCK	1	343	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par la société "Traditions Inc./Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, dans l'État du Connecticut, jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction miniature d'un canon d'artillerie français à chargement par la bouche développé pour l'empereur Napoléon III dans les années 1850.
- le canon d'artillerie en bronze à âme lisse Napoléon III d'origine tirait des boulets ronds de 12 livres et était utilisé tant par les nordistes que les sudistes durant la guerre de Sécession américaine.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse au fini nickelé avec "lumière" à l'arrière; affût de canon en bois dur avec deux roues en bois cerclées de métal à 6 rayons et garniture nickelées.
- en calibre 50 MATCHLOCH, le canon Napoleon III Mini miniature a une longueur totale d'environ 368 mm (14,5 po) et un poids moyen de 1,1 kg (2,4 lb).
- en calibre 69 MATCHLOCK, le canon Napoleon III Miniature a une longueur totale d'environ 699 mm (27,5 po) et un poids moyen de 6,8 kg (15 lb).

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, Espagne, qui se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Genre

- reproduction miniature d'un canon à platine à mèche à âme lisse à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- chargement par la bouche et mise à feu par mèche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cannon

Miniature Cannon

Miniature Napoleon III Cannon

Model Cannon

Muzzle Loading Cannon

Napoleon III Cannon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199487
Marque: Traditions
Modèle: NitroBolt

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	NitroBolt
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199487 - 1	50 FIRESTICK	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2025. - L'inscription "NITROBOLT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "NitroBolt" figure sur le côté droit du canon. - Le « NitroBolt » est une arme à feu à un coup utilisant un projectile chargé par la bouche avec la cartouche « Firestick » chargée par la culasse. La douille « Firestick » contient une charge propulsive « encapsulée » et est chargée manuellement après que le mécanisme de culasse a été tiré vers l'arrière, tandis que le projectile est chargé par la bouche. - Caractéristiques : carcasse à mécanisme à verrou percée et taraudée avec fenêtre d'éjection intégrale; sûreté à trois positions sur le côté droit; boîtier/gaine de baguette sous le canon.
Fabricant	- "Ardesa" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif. - Projectile chargé par la bouche avec cartouche « FireStick » chargée par la culasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Projectile chargé par la bouche avec cartouche « FireStick » chargée par la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CR94660440

Firestick Nitrobolt

Nitro Bolt

Nitrobolt Firestick

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196229
Marque: Traditions
Modèle: Nitrofire

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Nitrofire
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196229 - 1	50 FIRESTICK	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- TRADITIONS est une entreprise d'importation et de distribution.
- TRADITIONS était une marque de commerce de Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996, et en constitue aujourd'hui une de Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms d'Old Saybrook, au Connecticut, aux États-Unis.
- TRADITIONS est surtout connue pour sa gamme de reproductions d'armes d'épaule et de revolvers à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle produit aussi tout un éventail de fusils et de fusils de chasse à cartouche.

Modèle

- L'inscription NITROFIRE figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle mis sur le marché en 2020.
- Caractéristiques : canon percé et taraudé pour comporter des supports de lunette; baguette d'aluminium sous le canon; chien externe; sûreté double; finitions diverses.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée sur les années 1980.
- Ardesa est une entreprise de fabrication de Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à chargement par la bouche/à poudre noire.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Arme à feu à chargement par la culasse, qui a seulement le projectile chargé par la bouche.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le chien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CR42-8411416DCS

CR5-841140

CR5-8411416

CR5-8411421

CR5-8488429

CR841140NS

CR8411416NS

CR8411421NS

CR8488429NS

Nitro Fire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195046
Marque: Traditions
Modèle: Old Ironsides Mini Miniature Cannon

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Old Ironsides Mini Miniature Cannon
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195046 - 1	50 MATCHLOCK	1	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "Mini Old Ironsides" est une reproduction miniature d'un canon naval à chargement par la bouche utilisé sur le U.S.S. Constitution.
- Le "Mini Old Ironsides" est une version à échelle réduite du "Old Ironsides Miniature Cannon".
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse et fini nickel, avec une lumière à l'arrière; chariot à quatre roues en bois massif de type naval avec ferrures noires ou nickelées.
- Avec un canon de 229 mm (9 po), longueur totale de 292 mm (11.5 po) et poids moyen de 1.8 kg (3.9 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Arme à feu à mèche à percussion à un coup et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- Le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43549	Traditions	Old Ironsides Miniature Cannon	Ardesa	Canon	À un coup

Autre nom/code de produit

CN8041

KCN-8041

Kit Mini Old Ironsides

Mini Old Ironsides

Mini Old Ironsides Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43549
Marque: Traditions
Modèle: Old Ironsides Miniature Cannon

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Old Ironsides Miniature Cannon
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43549 - 1	50 MATCHLOCK	1	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43549 - 2	69 MATCHLOCK	1	318	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, dans l'état du Connecticut, jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, dans l'état du Connecticut, aux États-Unis.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction en miniature d'un canon de marine à chargement par la bouche utilisé sur l'U.S.S. Constitution.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse au fini noir ou nickel, muni d'une "lumière" à l'arrière; affût de canon en bois dur à quatre roues, de type naval, avec des pièces noires ou nickelées.
- avec un canon de 229 mm (9,0 po), le modèle 50 MATCHLOCK a une longueur totale d'environ 292 mm (11,5 po) et un poids moyen de 1,8 kg (3,9 lb).
- avec un canon de 318 mm (12,5 po), le modèle 69 MATCHLOCK a une longueur totale de 35 6mm (14,0 po) et un poids moyen de 4,2 kg (9,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/se chargeant par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Genre	- il s'agit d'un canon miniature à chargement par la bouche, à âme lisse et à platine à mèche.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constituées du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195046	Traditions	Old Ironsides Mini Miniature Cannon	Ardesa	Canon	À un coup

Autre nom/code de produit

CN8052

Cannon

KCN-8052

Kit Old Ironsides

Mini Old Ironsides

Miniature Cannon

Model Cannon

Muzzle Loading Cannon

Naval Cannon

Old Ironsides

Old Ironsides Cannon

Old Ironsides Kit

Old Ironsides Mini Cannon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129369
Marque: Traditions
Modèle: Outfitter

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Outfitter
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129369 - 1	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129369 - 2	270 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129369 - 4	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129369 - 3	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129369 - 5	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- TRADITIONS est un importateur et un distributeur.
- l'appellation commerciale TRADITIONS était utilisée par Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading de Deep River, dans le Connecticut jusqu'en 1996, et aujourd'hui par Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms de Old Saybrook dans le Connecticut aux États-Unis.
- la marque TRADITIONS est réputée pour sa ligne de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre également une ligne de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "OUTFITTER" peut figurer sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- produit lancé en 2009.
- le produit Outfitter de Traditions est vanté pour sa facilité de conversion de chargement par la bouche à percussion centrale ou à fusil de chasse.
- caractéristiques : canon Wilson rayé de 660 mm (24 po) au fini bleui; dispositif de visée William en fibre optique métallique; le canon est percé et taraudé pour fixation de lunette de visée; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et déclencheur d'ouverture situé devant le pontet; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; chien à crête allongé ambidextre; mécanisme de détente à action simple; garde-main en matériau synthétique quadrillé noir ou à motif de camouflage Mossy Oak Treestand et crosse avec tampon de recul et goujons de fixation pour battants de bretelles.
- double dispositif de sécurité : verrou de sûreté transversal pour le blocage du canon et chien de sécurité qui doit être complètement armé vers l'arrière en position verrouillée pour pouvoir faire pression sur la détente.
- disponible avec un canon à chargement par la bouche de 711 mm (28 po) utilisant une amorce 209. Le canon à chargement par la bouche est cannelé, à ouverture, il est muni d'un bouchon de culasse accélérateur, il est percé et taraudé pour la fixation de lunettes de visée et d'un guidon en fibre optique Tru-Glo.
- disponible avec crosse à poignée-pistolet à effet Monte Carlo ou crosse avec cavité.

Fabricant

- "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été créée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant avec mécanisme d'ouverture.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut être répété sur le canon.
- sur les armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995, le numéro de série était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées après 1994 est composé d'un code de fabricant à deux chiffres, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres suivis d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres correspondant à lannée de fabrication. Exemple : 14-13-087250-02.

Calibre

- percussion centrale : pas des rayures en un tour sur 20 cm (8 po).
- chargement par la bouche : pas des rayures en un tour sur 71 cm (28 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128371	Ardesa	Outfitter	Ardesa	Carabine	À un coup
128945	Ardesa	Outfitter	Ardesa	Fusil de chasse	À un coup
195048	Traditions	Outfitter G2	Ardesa	Carabine	À un coup
199551	Traditions	Outfitter G3 Pro	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CR10060

CR10069

CR10080

CR10089

CR10430

CR10439

CR10700

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CR10709

CR20060

CR20069

CR20080

CR20089

CR20430

CR20439

CR20700

CR20709

Outfitter Centerfire

Outfitter Muzzleloading

Outfitter Series

Outfitter Series Centerfire Rifle

The Outfitter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195048
Marque: Traditions
Modèle: Outfitter G2

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Outfitter G2
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195048 - 6	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195048 - 9	300 AAC BLACKOUT	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195048 - 5	35 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195048 - 2	35 WHELEN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195048 - 1	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195048 - 3	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195048 - 8	444 MARLIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195048 - 4	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195048 - 7	450 BUSHMASTER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "FROM TRADITIONS PERFORMANCE FIREARMS" figure sur le côté gauche du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
"TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- "TRADITIONS" est surtout connu pour sa gamme de répliques de revolvers et d'armes longues à chargement par la bouche fonctionnant à la poudre noire, mais la société propose également une gamme de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- "OUTFITTER G2" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Le modèle "Outfitter G2" est une carabine à un coup à canon basculant, inspirée des carabines à un coup à chargement par la bouche et à allumage par la culasse de Traditions.
- Caractéristiques : bouton de dégagement du mécanisme situé sur l'avant du pontet; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; sûreté anti-chute.
- Système de sûreté double : sûreté manuelle à verrou transversal qui bloque la détente et sûreté de chien qui nécessite que celui-ci soit armé complètement vers l'arrière en position de verrouillage avant que la détente puisse être actionnée.
- Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 787.4 mm (31 po).

Fabricant

- "MFG BY ARDESA" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de deux chiffres, d'un tiret, de deux chiffres et d'un tiret suivi de six chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128371	Ardesa	Outfitter	Ardesa	Carabine	À un coup
128945	Ardesa	Outfitter	Ardesa	Fusil de chasse	À un coup
129369	Traditions	Outfitter	Ardesa	Carabine	À un coup
199551	Traditions	Outfitter G3 Pro	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CR301120T

CR351120R

CR351120W

CR351120WT

CR431120

CR441120

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CR441120MT

CR4411221

CR441126

CR451120T

CR471120

CR471120T

CR4711221T

CR471126

CR5-301120TDC

CR5-351120RDC

CR5-351120WDC

CR5-351120WTDC

CR5-41120DC

CR5-431120DC

CR5-441120MTDC

CR5-471120DC

CR5-471120TDC

CR5-571120DC

CR571120

CR5711221

CR571126

CR9-451120TDC

CRY301120T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199551
Marque: Traditions
Modèle: Outfitter G3 Pro

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Outfitter G3 Pro
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199551 - 2	35 WHELEN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199551 - 1	350 LEGEND	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199551 - 3	360 BUCKHAMMER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199551 - 4	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199551 - 5	450 BUSHMASTER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
"TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- "TRADITIONS" est surtout connu pour sa gamme de répliques de revolvers et d'armes longues à chargement par la bouche fonctionnant à la poudre noire, mais la société propose également une gamme de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2024. - "OUTFITTER G3 PRO" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - Caractéristiques : levier de dégagement du mécanisme situé sur l'avant du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet. canon percé et taraudé pour recevoir des viseurs optiques; appuie-joue réglable; entretoises de fût. - Avec un canon de 508 mm (22 po), longueur totale de 952.5 mm (37.5 po) et poids moyen de 3.0 kg (6.7 lb).
Fabricant	- "MFG BY ARDESA" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- "IMPORTED BY TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128371	Ardesa	Outfitter	Ardesa	Carabine	À un coup
129369	Traditions	Outfitter	Ardesa	Carabine	À un coup
195048	Traditions	Outfitter G2	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CR5-366650T

CR9-456650T

CRS-356650LT

CRS-356650WT

CRS-476650T

Outfitter G

Outfitter G3

Outfitter G3 Black

Outfitter G3 Black/Cerakote

Outfitter G3 Pro 35 Whelen

Outfitter G3 Pro 350 Legend

Outfitter G3 Pro 360 Buckhammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Outfitter G3 Pro 45-70

Outfitter G3 Pro 450

Outfitter G3 Pro Series

Outfitter Pro

Outfitter Pro Series

Pro Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121404
Marque: Traditions
Modèle: PA Pellet

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	PA Pellet
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121404 - 1	50 FLINTLOCK	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- caractéristiques : canon octogonal au fini bleui ou nickel; mécanisme de culasse amovible; platine à silex pour gaucher ou droitier; système de visée réglable à fibre optique Tru-Glo; monture droite en bois ou en matériau synthétique noir ou à motif camouflage avec tampon de recul; battants de bretelle; baguette en aluminium montée sous le canon.
- double détente mise sur le marché en 2010.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1143 mm (45 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code de deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code de l'arme de deux chiffres, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code de deux chiffres représentant l'année de production. Voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139600	Ardesa	PA Pellet	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

PA Pellet Accelerator Flintlock

PA Pellet Flintlock

PA Pellet Full Realtree Xtra Camo

PA Pellet Hardwood/Blued Left Hand

PA Pellet MO Treestand Premium CeraKote

PA Pellet Mossy Oak Treestand

PA Pellet Realtree Xtra Premium CeraKote

PA Pellet Redi-Pak

PA Pellet Redi-Pak Synthetic/Blued

PA Pellet Select Hardwood/Blued

PA Pellet Synthetic Black/Blued

PA Pellet Synthetic Black/Premium CeraKote

R3790801

R3800501

R3800550

R3800801

R3800850

R381050

R3810550

R3810556

R3810559

R3810830

R3810850

R3810855

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R3810856

R3810857

R3810859

R381401

R382001

R382050

R3820516

R3820857

R3820859

R382091

R382091 Left

R3840556

R3840559

R3840801

R3890501

RS3800550

RS3800850

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52997
Marque: Traditions
Modèle: Panther

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Panther
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52997 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52997 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- la désignation de modèle peut figurer sur le canon : "PANTHER".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon octogonal bleuis; platine et chien cémentés; mécanisme à silex ou à percussion; guidon à lame fixe et hausse à lame sur le canon; baguette en matériau synthétique sous le canon; monture en matériau synthétique.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121401	Ardesa	Panther	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Panther AW Composite

Panther Rifle

Panther Rifle AW Composite

Panther Sidelock

R-35808

R-35848

R35808

R35848

RP-35808

RP35808

RS-35808

RS35808

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91297
Marque: Traditions
Modèle: Parker, William Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Parker, William Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91297 - 2	45 PERCUSSION	1	263	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91297 - 1	50 PERCUSSION	1	263	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "W. Parker" ou "William Parker" ou "W. Parker of London 1810" peut figurer sur le canon et "London", sur la platine.
- reproduction d'un pistolet à chargement par la bouche produit par "William Parker" de Londres, Angleterre entre 1790 et 1840.
- caractéristiques : canon octogonal en acier poli avec culasse à crochet; platine ornée de ciselures et chien latéral; couvre-amorce en laiton; double détente; pontet avec repose-doigt; guidon à lame et hausse fixe en laiton; monture quadrillée en noyer avec incrustations de laiton.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194362	Homemade	Parker, William Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

P-11400

P-1145

P11400

P1145

Parker Pistol Reproduction

William Parker

William Parker London Pistol

William Parker Pistol

William Parker Pistol Reproduction

Wm Parker

Wm Parker Pistol

Wm Parker Pistol Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36569
Marque: Traditions
Modèle: Pennsylvania Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Pennsylvania Rifle Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36569 - 8	45 FLINTLOCK	1	1029	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36569 - 7	45 PERCUSSION	1	1029	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36569 - 2	50 FLINTLOCK	1	1029	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36569 - 4	50 PERCUSSION	1	1029	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36569 - 5	50 PERCUSSION	1	1115	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996 et maintenant par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, au Connecticut, États-Unis.
- "TRADITIONS" est principalement connue pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche, mais elle offre également une gamme de fusils et de fusils de chasse à cartouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- il s'agit d'une reproduction d'un fusil de chasse à chargement par la bouche des années 1840 environ et qui était populaire dans la région de la Pennsylvanie, aux États-Unis. - caractéristiques : canon octogonal; monture pleine longueur; compartiment à chiffons, pontet, pointe avant, plaque de couche et trois écussons de clé de canon en laiton; double détente; guidon à lame et hausse ouverte. - cette carabine est offerte avec un système de mise à feu à silex ou à percussion. - longueur totale de 1 448 mm (57 po) et poids moyen de 3,96 kg (8,75 lb).
Fabricant	- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon. - la société Ardesa a été fondée dans les années 1980. - Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'arme à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/la carcasse/le boîtier de culasse. - armes à feu espagnoles fabriquées avant 1955, le numéro de série est composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes espagnoles fabriquées après 1994 est composé d'un code de fabricant à deux chiffres, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres suivis d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres correspondant à l'année de fabrication. Exemple : 14-13-087250-02.
Autres marquages	- "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols, mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.
Remarques	- cette arme est une reproduction d'un fusil à chargement par la bouche datant de 1840 environ et qui était répandu en Pennsylvanie. - caractéristiques : canon octogonal, monture pleine longueur, compartiment pour chiffons, etc., pontet, embouchoir, plaque de couche et rosace pour clé de canon (3) en laiton, double détente, guidon à lame et hausse à cran de mire. - mécanisme à percussion ou à silex, au choix du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pennsylvania

Pennsylvania Cap Lock Rifle

Pennsylvania Flintlock Rifle

Pennsylvania Percussion Rifle

Pennsylvania Rifle

R-2090

R-2095

R-2100

R-2105

R2090

R2095

R2100

R2105

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Traditions Pennsylvania Flintlock Rifle

Traditions Pennsylvania Percussion Rifle

Traditions Pennsylvania Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121416
Marque: Traditions
Modèle: Philadelphia Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Philadelphia Derringer Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121416 - 1	45 PERCUSSION	1	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- "DERRINGER" et "PHILADELPHIA" sur le côté de la platine.
- reproduction du pistolet produit par Henry Deringer de Philadelphie.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame en laiton; chien latéral et mécanisme à percussion; canon, chien et platine bleuis; calotte de poignée, détente et pontet en laiton; monture en hêtre veinée noyer.
- arme complète ou en kit à assembler.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire / à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code de deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code de l'arme de deux chiffres, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code de deux chiffres représentant l'année de production. Voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15453	Ardesa	Philadelphia Derringer Reproduction	Ardesa	Arme de poing	À un coup
118761	Unknown	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Deringer

Deringer Reproduction

Derringer

Derringer Philadelphia

Derringer Philadelphia Pistol

Derringer Pistol

Derringer Reproduction

KP-5015

KP5015

P-1015

P1015

Philadelphia Deringer Reproduction

Philadelphia Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36542
Marque: Traditions
Modèle: Pioneer Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Pioneer Carbine Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36542 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, a utilisé la marque de commerce "TRADITIONS" jusqu'en 1996, avant qu'elle ne soit reprise par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, également au Connecticut.
- "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la société propose aussi des fusils de chasse et des carabines à cartouches.

Modèle

- l'inscription "PIONEER" peut figurer sur le canon.
- il s'agit de la version carabine du fusil Traditions Pioneer. La carabine militaire Pioneer se distingue la version civile par la longueur de son canon, 559 mm, et dans le fait qu'elle existe uniquement en calibre .50.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- fusil à percussion et à chien latéral, à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées après 1994 est composé d'un code de fabricant à deux chiffres, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres suivis d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres correspondant à l'année de fabrication. Exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pioneer Carbine

Pioneer Scout

Pioneer Scout Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22908
Marque: Traditions
Modèle: Pioneer Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Pioneer Pistol Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22908 - 1	45 PERCUSSION	1	244	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "TRADITIONS" est un importateur/distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et maintenant reprise par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise fabrique aussi des fusils (canon rayé ou canon lisse) à cartouches.

Modèle

- l'inscription "PIONEER P." peut figurer sur le côté droit du canon.
- canon octogonal bleui avec culasse à crochet et un tenon; platine avec chien; ferrures noircies; détente unique; guidon à lame et hausse fixe; monture en bois avec poignée arrondie et fût Schnable.
- kit ou arme assemblée.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- l'entreprise Ardesa est spécialisée dans la fabrication d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de plusieurs chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 était composé de deux chiffres pour le fabricant, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, suivi d'un tiret (-), de six chiffres et d'un code d'année de production de deux chiffres, par exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP-4265

KP4265

KP42651

P-1265

P1265

Pioneer

Pioneer P

Pioneer Pistol

Pioneer Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36540
Marque: Traditions
Modèle: Pioneer Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Pioneer Rifle Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36540 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36540 - 2	50 PERCUSSION	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36540 - 3	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36540 - 4	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36540 - 5	54 PERCUSSION	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36540 - 6	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, a utilisé la marque de commerce "TRADITIONS" jusqu'en 1996, avant qu'elle ne soit reprise par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, également au Connecticut.
- "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la société propose aussi des fusils de chasse et des carabines à cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "PIONEER" figure sur le canon ou sur la platine. - caractéristiques : demi-monture en noyer moiré avec poignée-pistolet; canon en partie rond, en partie octogonal; pièces métalliques noircies; pontet avec repose-doigt; guidon à lame et hausse à cran de mire réglable. - existe aussi en version carabine.
Fabricant	- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon. - la société Ardesa a été fondée dans les années 1980. - Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série des armes espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes espagnoles fabriquées après 1994 est composé d'un code de fabricant à deux chiffres, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres suivis d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres correspondant à l'année de fabrication. Exemple : 14-13-087250-02.
Autres marquages	- "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols, mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pioneer Cap Lock Carbine

Pioneer Cap Lock Rifle

Pioneer Carbine

Pioneer Percussion Carbine

Pioneer Percussion Rifle

Pioneer Rifle

R-2280

R-22802

R-22808

R-2284

R-22848

R2280

R22802

R22808

R2284

R22848

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129759
Marque: Traditions
Modèle: Pirate Pistol

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Pirate Pistol
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129759 - 1	50 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "PIRATE" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à lame et hausse fixe; platine à silex; détente simple; canon, verrou et platine à fini en acier poli; garniture en laiton comprenant une embase, un pontet, une platine, une pointe avant et des baguettes; baguette en bois; crosse en bois dur avec embase.
- aussi offert en ensemble prêt à monter.
- longueur totale de 394 mm (15,5 po) et poids d'environ 1,1 kg (2 ¾ lb).

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- l'entreprise Ardesa est spécialisée dans la fabrication d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 20 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129759

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137265	Ardesa	Pirate Pistol	Ardesa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

KP-5400

KP5400

P-1430

P1430

Pirate

Pirate Kit Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122528
Marque: Traditions
Modèle: Pursuit

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Pursuit
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122528 - 4	12 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122528 - 3	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122528 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122528 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 2004.
- le nom du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme à feu est un fusil de sport moderne à percussion en ligne et à chargement par la bouche, à canon basculant, et à chien extérieur à crête situé au centre et à l'arrière de la carcasse.
- le mécanisme à percussion utilise une amorce 209 pour fusil de chasse.
- caractéristiques : canon cannelé, profilé, bleui ou nickelé doté du Projectile Alignment System (PAS) (système d'alignement de projectiles); boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme situé à l'avant du pontet; système de sûreté double composé d'une sécurité anti-chute à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse et d'une sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; bouchon de culasse/cheminée en acier inoxydable amovible; viseurs optiques Tru-Glo; canon percé et taraudé pour viseurs optiques; baguette en aluminium montée sous le canon; crosse et garde-main en matériau synthétique au fini noir ou camouflage.
- le modèle Pursuit Pro est doté de canons interchangeables offerts en calibres 45 à percussion ou 12 GA à percussion et âme lisse.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- l'entreprise Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne, qui se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et d'armes à feu à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à allumage à percussion en ligne et à canon basculant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et, parfois, également sur le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137269	Ardesa	Pursuit	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

AB710034

AB7100346

AB711034

Pursuit AW/Synthetic

Pursuit Blued

Pursuit Break Open Interchangeable Barrel Muzzeloader

Pursuit Break Open Muzzeloader

Pursuit Break Open Muzzeloader Redi Pak

Pursuit Mossy Oak New Break-Up

Pursuit Nickel

Pursuit Redi-Pak

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pursuit Scope Redi-Pak

Pursuit Synthetic

R1-71003450

R171003450

R71003450

R71103450

R71103456

RI-71003450

RS1-171003450

RS171003450

RS71003450

RSI-171003450

Traditions Pursuit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129434
Marque: Traditions
Modèle: Pursuit 2 LT

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Pursuit 2 LT
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129434 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- TRADITIONS est un importateur et un distributeur.
- l'appellation commerciale TRADITIONS était utilisée par la compagnie Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading de Deep River dans le Connecticut jusqu'en 1996, et aujourd'hui par la compagnie Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms de Old Saybrook dans le Connecticut, aux États-Unis.
- la marque TRADITIONS est réputée pour sa ligne de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre également une ligne de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- l'inscription "PURSUIT XLT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- produit lancé en 2009.
- cette arme à feu est une carabine légère sportive moderne à chargement par la bouche et à percussion en ligne qui utilise un mécanisme à bascule avec chien extérieur à crête situé au centre, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système d'allumage à percussion utilise une amorce no 209 pour fusil de chasse.
- caractéristiques : canon de forme arrondie au fini bleui avec système d'alignement des projectiles (PAS); carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant en alliage léger LT-1 et levier d'ouverture situé à l'avant du pontet; double système de sécurité composé d'une sécurité antichute à l'intérieur de la carcasse/du boîtier de culasse et d'une sûreté transversale située à l'arrière du pontet; bouchon de culasse accélérateur amovible en acier inoxydable; dispositifs de visée en fibre optique Tru-Glo; canon percé et taraudé pour fixation de viseurs; baguette en aluminium montée sous le canon; crosse et garde-main à effet Monte Carlo en matériau synthétique noir.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondé dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne, et spécialisé dans la fabrication d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à percussion en ligne et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse devant le pontet et peut être répété sur le canon.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe et suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées après 1994 est composé d'un code de fabricant à deux chiffres, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres suivis d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres correspondant à l'année de fabrication. Exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pursuit II LT

Pursuit II LT Break Open

R74003550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128028
Marque: Traditions
Modèle: Pursuit 2 XLT

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Pursuit 2 XLT
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128028 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut, jusqu'en 1996 et, maintenant, par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut (États-Unis).
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- l'inscription "PURSUIT II XLT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2008.
- fusil de chasse moderne à percussion et à chargement par la bouche de type en ligne, mécanisme à bascule, chien apparent avec crête placé au centre, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mécanisme à percussion utilisant une amorce 209 pour fusil de chasse.
- caractéristiques : canon à orifices cannelé avec Projectile Alignment System (PAS) (système d'alignement des projectiles); arme à bascule en alliage léger dotée d'un mécanisme d'arrêtoir à l'avant du pontet; double sécurité comportant une barre de transfert à l'intérieur du boîtier de culasse/carcasse et un poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; bouchon de culasse et cheminée d'accélérateur en acier inoxydable amovibles; organes de visée en fibre optique Tru-Glo; canon percé et taraudé pour recevoir des lunettes de visée; baguette d'aluminium installée sous le canon; crosse de type Monte Carlo en matériau synthétique, fût en matériau synthétique au fini noir ou à motif de camouflage, aussi offert avec une poignée à cavité; fini en métal bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondé dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne, et spécialisé dans la fabrication d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.
- arme à bascule, à percussion de type en ligne, utilisant une amorce 209 pour fusil de chasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut être répété sur le canon.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128394	Traditions	Pursuit 2 XLT Guide Gun	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

ARD R7603550

Pursuit Break Open muzzleloader

Pursuit II XL Break-Open Muzzleloader

Pursuit II XL Thumbhole

Pursuit II XLT

Pursuit II XLT Black Synthetic/Blued

Pursuit II XLT Black Synthetic/Nickel

Pursuit II XLT Extreme

Pursuit II XLT Extreme Break Open Rifle

Pursuit II XLT Guide Gun

Pursuit II XLT New Treestand/Nickel

Pursuit II XLT Treestand/Nickel

R70103501

R76003450

R76003550

R76103457

R76103459

R76103559

R76403457

R76403559

R78003550

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R78103550

R78103559

RK76003450

RK76003550

RK76103557

RK76103559

RK76403457

RK76403557

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128394
Marque: Traditions
Modèle: Pursuit 2 XLT Guide Gun

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Pursuit 2 XLT Guide Gun
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128394 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" était un nom de marque utilisé par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et est maintenant utilisé par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, États-Unis.
- "TRADITIONS" est mieux connu pour sa ligne de réplique de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche. Il offre également une ligne de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscriptions "PURSUIT II" et "Guide Gun" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mise en marché en 2008.
- cette arme est une carabine légère sportive moderne à chargement par la bouche et à percussion munie d'un mécanisme à charnière/canon basculant avec une crête de chien extérieure située au centre, à l'arrière de la carcasse.
- le système d'amorçage à percussion à amorce pour fusil de chasse no 209.
- caractéristiques : canon cannelé avec ouvertures et système d'alignement des projectiles (PAS); carcasse à charnière avant en alliage léger avec dispositif de déverrouillage du mécanisme situé devant le pontet; le système de sûreté double comprend une sécurité antichute à l'intérieur de la carcasse et une sûreté transversale située à l'arrière du pontet; bouchon de culasse accélérateur amovible en acier inoxydable; viseurs Tru-Gloviseur à fibres optiques; le canon est perforé et taraudé pour accueillir des viseurs; porte-baguette en aluminium monté sous le canon ; crosse en bois dur de style Monte Carlo; fini en nickel.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondé dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne, et spécialisé dans la fabrication d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.
- à bascule, à percussion, à amorce fusil de chasse 209.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse devant le pontet et peut être répété sur le canon.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe et suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées après 1994 est composé d'un code de fabricant à deux chiffres, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres suivis d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres correspondant à l'année de fabrication. Exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128028	Traditions	Pursuit 2 XLT	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Guide Gun

Pursuit II Guide Gun

Pursuit II XLT Guide Gun

Pursuit II XLT Guide Gun Break Open Rifle

R70103501

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122533
Marque: Traditions
Modèle: Pursuit LT

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Pursuit LT
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122533 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122533 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- le nom du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- mis sur le marché vers 2004.
- fusil de chasse moderne à percussion et à chargement par la bouche de type en ligne, mécanisme à bascule, chien apparent avec crête placé au centre, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mécanisme à percussion utilisant une amorce 209 pour fusil de chasse.
- caractéristiques : canon cannelé au fini bleui ou nickelé avec système d'alignement des projectiles (PAS); boîtier de culasse/carcasse à bascule en alliage léger avec levier d'ouverture à l'avant du pontet; double système de sécurité composé d'une sécurité antichute à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse et d'une sûreté transversale à l'arrière du pontet; bouchon de culasse/cheminée amovible en acier inoxydable; organes de visée à fibre optique Tru-Glo; canon percé et taraudé pour recevoir des organes de visée; baguette en aluminium sous le canon; crosse et fût en matériau synthétique, fini noir ou motif camouflage.
- le modèle Pursuit Pro est muni d'un canon interchangeable pour projectiles à percussion de calibres 45 ou 12 GA.
- une version compacte munie d'un canon de 610 mm (24 po) a été mise sur le marché en 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon. - l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980. - l'entreprise Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne, qui se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et d'armes à feu à chargement par la bouche.
Mécanisme	- mécanisme à chargement par la bouche, à percussion en ligne et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet et peut-être sur le canon. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de plusieurs chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 était composé de deux chiffres pour le fabricant, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, suivi d'un tiret (-), de six chiffres et d'un code d'année de production de deux chiffres, par exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AW/Mossy Oak New Break-Up

AW/Synthetic

Pursuit LT Break-Open

Pursuit LT Break-Open Muzzleloader

Pursuit LT Break-Open Muzzleloader Redi-Pak

Pursuit LT Break-Open Scoped Muzzleloader Redi-Pak

Pursuit LT Compact

Pursuit LT Redi-Pak

Pursuit LT Youth

Pursuit Lightweight

Pusuit LT Scoped Redi-Pak

R1-74003450

R6-74403456

R74003450

R74003456

R74103450

R74103451

R74103456

R74403456

RS1-74003450

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RS174003450

RS74003450

RSI-74003450

RY-74003450

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129421
Marque: Traditions
Modèle: Pursuit LT Accelerator

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Pursuit LT Accelerator
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129421 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- TRADITIONS est un importateur et un distributeur.
- l'appellation commerciale TRADITIONS était utilisée par la compagnie Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading de Deep River dans le Connecticut jusqu'en 1996, et aujourd'hui par la compagnie Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms de Old Saybrook dans le Connecticut aux États-Unis.
- la marque TRADITIONS est réputée pour sa ligne de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre également une ligne de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- l'inscription "PURSUIT LT" a été vue au-dessus de "ACCELERATOR" sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- arme mise sur le marché en 2009.
- cette arme à feu est une carabine légère sportive moderne à chargement par la bouche et à percussion en ligne qui utilise un mécanisme à bascule avec chien extérieur à crête situé au centre, à l'arrière de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le système d'allumage à percussion utilise une amorce no 209 pour fusil de chasse.
- caractéristiques : canon de forme arrondie au fini bleui ou nickelé avec système d'alignement des projectiles (PAS); carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant en alliage léger LT-1 et levier d'ouverture situé à l'avant du pontet; double système de sécurité composé d'une sécurité antichute à l'intérieur de la carcasse/du boîtier de culasse et d'une sûreté transversale située à l'arrière du pontet; bouchon de culasse accélérateur amovible en acier inoxydable; dispositifs de visée en fibre optique Tru-Glo; canon percé et taraudé pour fixation de viseurs; baguette en aluminium montée sous le canon; baguette pleine en aluminium; crosse et garde-main à effet Monte Carlo en matériau synthétique, fini noir ou camouflage et montures avec cavité pour le pouce disponibles.
- la longueur totale est de 1 067 mm (42 po) et le poids moyen est de 3,1 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- l'entreprise Ardesa est spécialisée dans la fabrication d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à chargement par la bouche, à percussion en ligne et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut être répété sur le canon. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- caractéristiques des rayures : pas en un tour sur 71 cm (28 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Accelerator

Compact Youth

Pursuit Accelerator

Pursuit Break Open Muzzeleloader

Pursuit LT Accelerator Compact Youth

Pursuit LT Accelerator Youth

R71503559

R74003550

R74103550

R74103557

R74103559

R75003550

R75103550

R75103557

RY74003550

The Pursuit LT Accelerator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130594
Marque: Traditions
Modèle: Pursuit LT Northwest Edition

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Pursuit LT Northwest Edition
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130594 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par la société "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" établie à Deep River, dans l'État du Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par la société "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms", établie à Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une carabine légère sportive moderne à chargement par la bouche et à percussion munie d'un mécanisme articulé à canon basculant avec chien à crête apparent situé au centre et à l'arrière de la carcasse.
- caractéristiques : canon cannelé à fini bleui ou nickelé doté du Projectile Alignment System (PAS) (système d'alignement de projectiles); boîtier de culasse/carcasse en alliage léger avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture situé à l'avant du pontet; système de sûreté double composé d'un dispositif de sécurité anti-chute dans le boîtier de culasse/la carcasse et d'une sûreté transversale située à l'arrière du pontet; guidon et hausse Tru-Glo à fibre optique; canon percé et taraudé pour lunette de visée; baguette en aluminium montée sous le canon; crosse et garde-main en matériau synthétique fini noir ou camouflage.
- longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) : 1 118 mm (44 po); poids moyen : 2,83 kg (6,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- mécanisme à chargement par la bouche, à percussion en ligne et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet et peut-être répété sur le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe et suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mossy Oak Treestand/Nickel

Northwest Edition

Pursuit Northwest Edition

R74003150

R74103150

R74103159

Synthetic Black/Blued

Synthetic Black/Nickel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122134
Marque: Traditions
Modèle: Pursuit Pro

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Pursuit Pro
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122134 - 1	12 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122134 - 2	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122134 - 3	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- " TRADITIONS " sur le côté droit du canon.
- " TRADITIONS " est un importateur et un distributeur.
- " TRADITIONS " était une marque de commerce utilisée par " Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading ", de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996, et maintenant par " Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms ", de Old Saybrook, au Connecticut (États-Unis).
- la firme " TRADITIONS " est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- mis sur le marché vers 2004.
-fusil de chasse moderne à percussion et à chargement par la bouche de type en ligne, mécanisme à bascule, chien apparent avec crête placé au centre, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mécanisme à percussion utilisant une amorce 209 pour fusil de chasse.
- caractéristiques : canon de fusil de chasse lisse avec étranglement maximum vissable et guidon à grain d'orge ou canon de rechange rayé, cannelé, bleui ou nickelé avec le Projectile Alignment System (PAS) (système d'alignement des projectiles) et organes de visée à fibres optiques en acier; canons rayés percés et taraudés pour lunette de visée; levier de déverrouillage à l'avant du pontet; double sécurité composée d'une sécurité antichute à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse et d'un poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; bouchon de culasse et cheminée amovibles en acier inoxydable; baguette en aluminium sous le canon; crosse et fût en matériau synthétique noir ou à motif de camouflage avec tenons pour battants de bretelle; fini bleui mat ou à motif de camouflage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire / à chargement par la bouche.

Mécanisme

- fusil à mécanisme à percussion à chargement par la bouche de type en ligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet et peut-être répété sur le canon.
- sur les armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995, le numéro de série est composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122127	Traditions	Pursuit Pro	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

AB730144

AB7301448

S73014450

S730144508

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122127
Marque: Traditions
Modèle: Pursuit Pro

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Pursuit Pro
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122127 - 3	12 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122127 - 2	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122127 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITION " était une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading", de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996, et maintenant par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms", de Old Saybrook, au Connecticut (États-Unis).
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- mis sur le marché vers 2004.
- fusil de chasse moderne à percussion et à chargement par la bouche de type en ligne, mécanisme à bascule, chien apparent avec crête placé au centre, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mécanisme à percussion utilisant une amorce 209 pour fusil de chasse.
- caractéristiques : canon cannelé, profilé, bleui ou nickelé avec le Projectile Alignment System (PAS) (système d'alignement des projectiles); possibilité d'un canon de fusil de chasse lisse avec étranglements maximums vissables; levier de déverrouillage à l'avant du pontet; double mécanisme de sécurité composé d'une sécurité antichute à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse et d'un poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; bouchon de culasse et cheminée amovibles en acier inoxydable; organes de visée à fibres optiques en acier; canon percé et taraudé pour lunette de visée; baguette en aluminium sous le canon; crosse et fût en matériau synthétique noir ou à motif de camouflage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- l'entreprise Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne, qui se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et d'armes à feu à chargement par la bouche.

Mécanisme

- fusil à mécanisme à percussion à chargement par la bouche de type en ligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut être répété sur le canon.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122134	Traditions	Pursuit Pro	Ardesa	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

AB730034

AB7300348

AB730504

AB731034

AB731504

Pursuit Pro Break Open Muzzleloader

R73003450

R73003450-S5

R73003458

R73050450

R73103450

R73103458

R73150450

R73150458

R73303458

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135347
Marque: Traditions
Modèle: Pursuit Ultralight

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Pursuit Ultralight
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135347 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et distributeur.
- la marque de commerce "TRADITIONS" a été utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996. Elle est maintenant utilisée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, au Connecticut (É.-U.).
- "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise offre aussi des fusils de chasse et des carabines à cartouches.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PURSUIT" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques relevées : canon rond rayé et cannelé avec orifices, bouchon de culasse de type "Accelerator" et organes de visée en fibre optique; canon percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; système de mise à feu par amorce pour fusil de chasse 209; baguette en aluminium sous le canon; carcasse/boîtier de culasse à mécanisme à bascule avant en alliage LT-1 avec clé d'ouverture devant le pontet; crête de chien ambidextre allongée; mécanisme de détente à simple action et démontage facile; garde-main en matériau synthétique moulé et crosse avec poignée-pistolet ou cavité pour le pouce; plaque de couche en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini bleu/noir ou à motif de camouflage.
- l'arme pèse en moyenne 2,34 kg (5,15 lb) et mesure au total 1 067 mm (42 po) avec un canon de 660 mm (26 po).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SPAIN by ARDESA" figure sur le côté droit du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire / à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à bascule à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/la carcasse/le boîtier de culasse.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe et suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées après 1994 est composé d'un code de fabricant à deux chiffres, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres suivis d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres correspondant à l'année de fabrication. Exemple : 14-13-000000-10.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139581	Ardesa	Pursuit Ultralight	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

741174

741178

751174

Pursuit

Pursuit Black Synthetic Blued

Pursuit Black Synthetic Premium CeraKote

Pursuit Black Synthetic Premium CeraKote Thumbhole

Pursuit MO Infinity Premium CeraKote

Pursuit MO Treestand Premium CeraKote

Pursuit MO Treestand Premium CeraKote Thumbhole

Pursuit Ultra Light

Pursuit Ultra Light Full Realtree Xtra Camo

Pursuit Ultra Light MO Infinity

Pursuit Ultra Light Mossey Oak Infinity

Pursuit Ultra Light Pemium CeraKote

Pursuit Ultra Light Reaper Buck Camo

Pursuit Ultra Light Reaper Buck Camo Premium CeraKote

Pursuit Ultralight Full Realtree Xtra Camo

Pursuit Ultralight Reaper Buck Camo Premium CeraKote

R-741174

R-741178

R-751174

R29-744426NS

R29744426NS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R5-741170

R5-741174NS

R5-741178NS

R5-741179

R740070

R741170

R741170NS

R741174

R741174NS

R741178

R741179

R741179NS

R751170

R751174

R751179

Reaper Buck Camo Premium CeraKote

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bowmac Gunpar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135350
Marque: Traditions
Modèle: Pursuit Ultralight XLT

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Pursuit Ultralight XLT
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135350 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" a été relevée sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et distributeur.
- la marque de commerce "TRADITIONS" a été utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996. Elle est maintenant utilisée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, au Connecticut (É.-U.).
- "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise offre aussi des fusils de chasse et des carabines à cartouches.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PURSUIT" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques relevées : canon rond rayé et cannelé avec orifices, bouchon de culasse de type "Accelerator" et organes de visée à fibre optique; canon percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; système de mise à feu par amorce pour fusil de chasse 209; baguette en aluminium sous le canon; carcasse/boîtier de culasse à mécanisme à bascule avant en alliage LT-1 avec clé d'ouverture devant le pontet; crête de chien ambidextre allongée; mécanisme de détente à simple action et démontage facile; double dispositif de sécurité; garde-main en matériau synthétique moulé et crosse avec poignée-pistolet ou cavité pour le pouce; plaque de couche en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini bleu/noir ou à motif de camouflage.
- l'arme mesure au total 1 118 mm (44 po) et pèse en moyenne 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SPAIN by ARDESA" figure sur le côté droit du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à bascule à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/la carcasse/le boîtier de culasse.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe et suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées après 1994 est composé d'un code de fabricant à deux chiffres, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres suivis d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres correspondant à l'année de fabrication. Exemple : 14-13-000000-10.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139584	Ardesa	Pursuit Ultralight XLT	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Pursuit Ultra Light XLT

Pursuit Ultra Light XLT Black Synthetic Premium CeraKote

Pursuit Ultra Light XLT Black Synthetic Premium CeraKote Thumbhole

Pursuit Ultra Light XLT MO Infinity Premium CeraKote

Pursuit Ultra Light XLT Mossy Oak Treestand Premium CeraKote

Pursuit Ultra Light XLT Thumbhole

Pursuit Ultralight XLT Black Synthetic Premium CeraKote

Pursuit Ultralight XLT Black Synthetic Premium CeraKote Thumbhole

Pursuit Ultralight XLT MO Infinity Premium CeraKote

Pursuit Ultralight XLT Mossy Oak Treestand Premium CeraKote

Pursuit Ultralight XLT Thumbhole

Pursuit XLT

R761170

R761170NS

R761174

R761174NS

R761179

R761179NS

R781170

R781174

R781179

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Bowmac Gunpar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125236
Marque: Traditions
Modèle: Pursuit XLT

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Pursuit XLT
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125236 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par la "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut jusqu'en 1996 et maintenant par la "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, au Connecticut (É.-U.).
- la société "TRADITIONS" est mieux connue pour sa gamme de répliques de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche, mais elle offre une gamme de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- les inscriptions "PURSUIT" dans un ovale et "XLT" figurent sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- mis sur le marché en 2005.
- cette arme à feu est une carabine de sport moderne en ligne, à percussion, à chargement par la bouche qui utilise un mécanisme à bascule avec un chien extérieur à crête situé au centre à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système à percussion utilise une amorce 209.
- caractéristiques : canon cannelé et à orifices avec système d'alignement de visée (Projectile Alignment System (PAS)); boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant en alliage léger avec levier de déverrouillage situé devant le pontet; sûreté double comprenant un arrêtoir à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse et un poussoir de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; bouchon de culasse/cheminée amovible en acier inoxydable; viseurs à fibre optique Tru-Glo; canon percé et taraudé pour recevoir des lunettes de visée; baguette en aluminium sous le canon; crosse Monte Carlo en matériau synthétique; garde-main en matériau synthétique au fini noir ou camouflage, aussi disponible avec cavité pour le pouce dans la crosse; fini en métal bleui ou nickelé.
- l'arme mesure au total 1118 mm (44 po).
- rayures du canon : un tour en 28 po.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SPAIN BY ARDESA" figure sur le canon.
- la compagnie Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- la compagnie Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya en Espagne.
- la compagnie Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche. - fonctionnement à bascule avec levier d'ouverture à l'avant, mise à feu par percussion en ligne et utilisant une amorce 209 (de fusil de chasse).
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur le canon. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 était composé d'un code de deux chiffres pour désigner l'armurier/le fabricant, d'un tiret (-), d'un code de deux chiffres pour désigner l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code deux chiffres pour désigner l'année de production, par exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pursuit XLT Break Open

Pursuit XLT Break-Open

Pursuit XLT Break-Open Muzzeloader

Pursuit XLT Break-Open Muzzeloader Thumbhole Stock

Pursuit XLT Extreme

Pursuit XLT Thumbhole Stock

R76003450

R76103457

R76403457

R78103430

R78103450

R78103457

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129435
Marque: Traditions
Modèle: Pursuit XLT Accelerator

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Pursuit XLT Accelerator
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129435 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- TRADITIONS est un importateur et un distributeur.
- l'appellation commerciale TRADITIONS était utilisée par la compagnie Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading de Deep River dans le Connecticut jusqu'en 1996, et aujourd'hui par la compagnie Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms de Old Saybrook dans le Connecticut, aux États-Unis.
- la marque TRADITIONS est réputée pour sa ligne de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre également une ligne de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- l'inscription "PURSUIT XLT" a été vue au-dessus de l'inscription "ACCELERATOR" sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Produit lancé en 2009.
- cette arme à feu est une carabine légère sportive moderne à chargement par la bouche et à percussion en ligne qui utilise un mécanisme à bascule avec chien extérieur à crête situé au centre, à l'arrière de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le système d'allumage à percussion utilise une amorce no 209 pour fusil de chasse.

caractéristiques : canon cannelé à ouvertures et de forme arrondie avec système d'alignement des projectiles (PAS); carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant en alliage léger LT-1 et levier d'ouverture situé à l'avant du pontet; double système de sécurité composé d'une sécurité antichute à l'intérieur de la carcasse/du boîtier de culasse et d'une sûreté transversale située à l'arrière du pontet; bouchon de culasse accélérateur amovible en acier inoxydable; dispositifs de visée en fibre optique Tru-Glo; canon percé et taraudé pour fixation de viseurs; baguette pleine en aluminium montée sous le canon; garde-main et crosse à effet Monte Carlo ou crosse avec cavité pour le pouce en matériau synthétique au fini noir, bois dur sélectionné ou camouflage "Mossy Oak Treestand"; fini métallique bleui ou nickelé.

- la longueur totale est de 1118 mm (44 po) et le poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- "MADE IN SPAIN", "MADE IN SPAIN BY ARDESA" ou une variante de ces inscriptions habituellement sur le côté droit du canon.
- Ardesa a été créée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à chargement par la bouche, à percussion en ligne et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut être répété sur le canon. - sur les armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995, le numéro de série était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe. - le numéro de série des armes espagnoles fabriquées après 1994 est composé d'un code de fabricant à deux chiffres, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres suivis d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres correspondant à l'année de fabrication. Exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- caractéristiques des rayures : pas en un tour sur 71 cm (28 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pursuit XLT

R70103501

R76003550

R76103559

R76403559

R78003550

R78103550

R78103559

The Pursuit XLT Accelerator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124196
Marque: Traditions
Modèle: Real 16

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Real 16
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124196 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds profilés bleuis avec bande supérieure ventilée et bandes latérales ventilées; étranglements interchangeables; canons à manchon de chrome à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant en nickel avec gravures et incrustations d'or; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure; détente simple plaquée or avec sélecteur intégré; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; tampon de recul en caoutchouc noir.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1092 mm (43 po) et son poids moyen de 3,07 kg (6,3/4 lb).

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI STEFANO" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Gold Real 16

Real 16 Gold

SO8821663

SO8831663

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90935
Marque: Traditions
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90935 - 1	44 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90935 - 3	44 PERCUSSION	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
90935 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur l'arme à feu.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- reproduction d'un revolver Remington New Model Army.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton, en acier inoxydable ou en acier bleui; pontet en laiton et plaquettes de crosse en noyer; canon octogonal; guidon à lame et hausse pour tir sur cible sur modèle en acier inoxydable seulement.

Fabricant

- "FAP" dans un triangle et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- monogramme "FAP" et "FAP" dans un triangle sont l'emblème de "F.LLI Pietta" de Gussago, Italie.

Mécanisme

- pistolet à percussion à simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur le côté droit du canon : "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY".
- poinçons d'homologation italiens sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104695	Taylors & Company	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Army Brass

1858 Army Stainless

1858 Army Stainless Target Model

1858 Army Steel

1858 New Army Model Reproduction

1858 New Army Reproduction

1858 Remington

1858 Remington Army Stainless

1858 Remington Army Steel

1858 Remington New Army

1858 Remington New Army Model

1858 Remington New Army Reproduction

1858 Remington New Model Army Reproduction

1858 Remington Short Barrel

1858 Short Barrel

FR18581

FR18582

FR185824

FR18583

FR1858S

Remington 1858 New Army Model Reproduction

Remington 1858 New Army Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington 1858 New Model Army Stainless Steel Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remington New Army

Remington New Army Reproduction

Remington New Model Army

Remington New Model Reproduction

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91335
Marque: Traditions
Modèle: Remington New Model Bison

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Remington New Model Bison
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91335 - 1	44 PERCUSSION	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce qui a été utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, au Connecticut (États-Unis).
- l'entreprise "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion "Remington New Model".
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en laiton avec barillet rond fixe bleui; chien extérieur à crête; pontet rond en laiton; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en noyer; guidon en forme de pilier et hausse réglable de type cible.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une inscription similaire figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- l'entreprise "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom de "American Western Arms, Italia" en 2000.
- l'entreprise "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Bison

1858 Remington Bison

FR185812

Remington Bison

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91315
Marque: Traditions
Modèle: Remington New Model Bison

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Remington New Model Bison
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91315 - 1	44 PERCUSSION	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- TRADITIONS est un importateur et un distributeur.
- TRADITIONS est une marque de commerce utilisée par la société Traditions Inc./Traditions Performance Muzzleloading établie à Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms d'Old Saybrook, au Connecticut, États-Unis.
- la société TRADITIONS est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un revolver à percussion "Remington New Model Army".
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec levier de chargement; carcasse rigide en laiton avec barillet rond bleui amovible; chien apparent avec crête; pontet arrondi en laiton; simple action; plaquettes de crosse en noyer; guidon à tige et hausse réglable pour tir sur cibles.

Fabricant

- les marques "FAP" (dans un triangle) et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- le monogramme "FAP" et les lettres "FAP" dans un triangle sont les marques de commerce de F.LLI Pietta de Gussago, Italie.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1858 Bison

1858 Bison Model Revolver

1858 New Army Bison

1858 New Army Bison Model

1858 Remington Bison

Bison Model

FR185812

Remington 1858 Bison

Remington 1858 New Army Bison

Remington Bison

Remington New Army Bison

Remington New Model Army Bison

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26540
Marque: Traditions
Modèle: Remington New Model Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Remington New Model Pocket Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26540 - 1	31 PERCUSSION	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion "Remington New Model Pocket".
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec levier de chargement; carcasse à dessus plein en laiton avec barillet rond fixe bleui; chien à crête apparent; détente encastrée; détente simple; plaquettes en noyer; guidon en forme de pilier et rainure dans le plafond de la cage de barillet pour une mire.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de cette marque figure sur l'arme à feu.
- "ASM" signifie "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" s'est vue rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, est devenue "AWA International, Incorporated" en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863 Pocket Remington

1863 Remington New Model Pocket Reproduction

FR18585

New Model Pocket Reproduction

New Pocket Reproduction

Pocket Remington

Remington 1863 New Pocket Reproduction

Remington 1863 Pocket Reproduction

Remington New Pocket Reproduction

Remington Pocket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121464
Marque: Traditions
Modèle: Remington New Model Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Remington New Model Pocket Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121464 - 1	31 PERCUSSION	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un revolver à percussion "Remington New Model Pocket".
- mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec levier de chargement; carcasse à dessus rigide en laiton avec barillet rond bleui fixe; chien apparent avec crête; détente encastrée; simple action; plaquettes de crosse en noyer; guidon à tige et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet.

Fabricant

- "FAP" dans un triangle et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- monogramme "FAP" et "FAP" dans un triangle sont des marques de commerce de "F.LLI Pietta" de Gussago, Italie.

Renvois

55122	Pietta	Remington New Model Pocket Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124307	Taylors & Company	Remington New Model Pocket Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1863 Pocket Remington

FR186351

Remington 1863 New Model Pocket

Remington 1863 New Model Pocket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121304
Marque: Traditions
Modèle: Remington Rolling Block Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Remington Rolling Block Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121304 - 2	30-30 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121304 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- reproduction d'un fusil Remington "No 1 Rolling Block".
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon fixe et hausse réglable (30-30 WIN) ou canon octogonal avec organes de visée fixes (45-70 GOVT); âme rayée; boîtier de culasse cémenté; détente unique; pontet et plaque de couche cémentés (30-30 Win) ou en laiton (45-70 GOVT); fût lisse en noyer (avec grenadière en laiton en calibre 45-70 GOVT) et crosse anglaise.
- avec canon de 711 mm (28 po) de calibre 30-30 WIN, longueur totale de 1 137 mm (44 ¾ po) et poids moyen de 3,86 kg (8.5 lb).
- avec canon de 762 mm (30 po) de calibre 45-70 GOVT, longueur totale de 1 188 mm (46 ¾ po) et poids moyen de 5,34 kg (11.75 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.
- produit en calibre 30-30 WIN de 2002 à 2005.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RC638161

RC812303

Rolling Block Reproduction

Rolling Block Sporting

Rolling Block Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121443
Marque: Traditions
Modèle: Remington-Beals Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Remington-Beals Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121443 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un revolver à percussion "Remington-Beals Navy".
- mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec levier de chargement; carcasse bleuie à dessus rigide avec barillet rond fixe; chien apparent cémenté avec crête; pontet arrondi en laiton; simple action; plaquettes de crosse en noyer; guidon à tige et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet.

Fabricant

- "FAP" dans un triangle et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- "FAP" dans un triangle est la marque de commerce de "F.LLI Pietta" de Gussago, Italie.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1858 Remington-Beals Navy Revolver

Beals 1858 Navy Revolver

FR1858236

Remington-Beals

Remington-Beals 1858 Navy Revolver

Remington-Beals Navy Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124202
Marque: Traditions
Modèle: Sharps 1874 Quigley Commemorative

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Sharps 1874 Quigley Commemorative
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124202 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TRADITIONS" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 2005. - la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version commémorative du fusil de tir à la cible à longue portée Sharps modèle 1874 utilisé dans le film "Quigley Down Under". - caractéristiques : canon octogonal bleui; hausse réglable et guidon à lame fixe; boîtier de culasse/carcasse cémenté; double détente; chien extérieur; garde-main en noyer quadrillé avec une calotte en laiton et crosse anglaise avec compartiment à chiffons et plaque de couche de type croissant cémentés.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.
Calibre	- l'inscription "45-70" ou "45-70 GOVT" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

117276	Pedersoli	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124202

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122484	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Quigley

1874 Sharps Quigley Reproduction

Quigley

RC7477789

Sharps 1874 Quigley

Sharps 1874 Quigley Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121303
Marque: Traditions
Modèle: Sharps 1874 Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Sharps 1874 Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121303 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet et fût mince en noyer; bout de fût facultatif en argent ou en laiton; double détente; boîtier de culasse en acier satiné ou bleui orné de ciselures; chien apparent; hausse micrométrique sur la queue de carcasse ou hausse Buckhorn sur le canon et guidon à lame ou avec protège-guidon; canon octogonal.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante à levier.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74949	Pedersoli	Sharps 1874 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Deluxe Rifle

1874 Sharps Rifle

1874 Sharps Sporting Deluxe Rifle

1874 Sharps Standard Rifle

1874 Standard Rifle

RC747712

RC7477124

RC74773457

RC74780457

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36571
Marque: Traditions
Modèle: Shenandoah Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Shenandoah Rifle Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36571 - 5	36 FLINTLOCK	1	851	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36571 - 6	36 PERCUSSION	1	851	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36571 - 2	50 FLINTLOCK	1	851	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36571 - 4	50 PERCUSSION	1	851	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996 et maintenant par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, au Connecticut, aux États-Unis.
- "TRADITIONS" est principalement connue pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche, mais elle offre également une gamme de fusils et de fusils de chasse à cartouche.

Modèle

- "SHENANDOAH" figure sur le canon ou la platine.
- reproduction d'un fusil à chargement par la bouche datant de 1840 environ et qui était répandu dans la vallée de Shenandoah, en Virginie.
- caractéristiques : canon octogonal, monture pleine longueur; compartiment pour chiffons, etc., pontet, embouchoir et plaque de couche en laiton; double détente, guidon à lame et hausse à cran de mire.
- fusil avec système de mise à feu de type platine à silex ou à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon. - Ardesa a été fondée durant les années 1980. - Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche, chien latéral, silex ou percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- figure sur le canon.
Autres marquages	- "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols et mise en garde du fabricant sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43191	Ardesa	Shenandoah Rifle Reproduction	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

R2110

R2116801

R2120

R21268101

Shenandoah

Shenandoah Flint Lock Rifle

Shenandoah Percussion Rifle

Shenandoah Rifle

Traditions Shenandoah Percussion Rifle

Traditions Shenandoah Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121418
Marque: Traditions
Modèle: Single Shot Target Pistol

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Single Shot Target Pistol
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121418 - 2	45 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121418 - 1	45 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121418 - 4	50 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121418 - 3	50 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- caractéristiques : canon avec culasse à crochet; platine à silex ou à percussion; guidon à lame et hausse réglable; crosse en manche de scie.
- arme complète ou en kit à assembler.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code de deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code de l'arme de deux chiffres, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code de deux chiffres représentant l'année de production. Voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP-5110

KP-5115

KP-5120

KP-5125

KP5110

KP5115

KP5120

KP5125

P-1110

P-1115

P-1120

P-1125

P1110

P1115

P1120

P1125

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128390
Marque: Traditions
Modèle: Spiller & Burr Whitney Type Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128390 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "TRADITIONS" est inscrite sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" était un nom de marque utilisé par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et est maintenant utilisé par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, États-Unis.
- "TRADITIONS" est mieux connu pour sa ligne de réplique de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche. Il offre également une ligne de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- une partie du modèle peut figurer sur le dessus du canon.
- réplique du revolver Spiller & Burr de type Whitney originalement produit pour les États confédérés d'Amérique, entre 1862 environ et 1865.
- caractéristiques : détente simple; amorçage à percussion; carcasse en laiton; canon octogonal et barillet bleuis; détente, chien et dos de crosse cémentés; rainure pour courroie supérieure pour hausse et guidon sur montant.
- poinçons d'homologation italiens sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- longueur hors-tout avec un canon de 165 mm (6,5 po) : 318 mm (12,5 po) poids moyen : 1,25 kg (2,75 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo "FAP" est généralement inscrit sur la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- à percussion à simple action

Numéro de série

- inscrit sur la carcasse ou sous la courroie de calotte de crosse1

Calibre

- les marques "Cal. 36" et "Black Powder Only" sont généralement inscrites sur le dessus ou le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118940	Pietta	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

FR18625

Spiller & Burr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124550
Marque: Traditions
Modèle: Sporter Mag 209

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Sporter Mag 209
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124550 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- TRADITIONS est un importateur et un distributeur.
- TRADITIONS est une marque de commerce utilisée par la société Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading établie à Deep River, dans le Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms à Old Saybrook, dans le Connecticut, aux États-Unis.
- la société TRADITIONS est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi une gamme de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- l'inscription "SPORTER MAG 209" figure sur le côté droit du canon.
- ce modèle a été fabriqué pour les magasins Walmart.
- caractéristiques : système de mise à feu en ligne, avec amorce pour fusil de chasse no 209; guidon et hausse à fibre optique; monture noire en matériau composite quadrillé; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; tenons pour battants de bretelle et fini bleui ou en nickel sur les surfaces métalliques.
- aussi offert en ensemble prêt à monter.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à percussion et à chargement par la bouche de type en ligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 28 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R-44203570

R44203570

RS1-44203570

Sporter Mag

Sporter Mag 209 Walmart Special

Sporter Magnum 209

Sporter mag 209 Rifle- AW Comp (Eco) Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78933
Marque: Traditions
Modèle: Sporting Clay 2

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Sporting Clay 2
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78933 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78933 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78933 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy" sur le côté gauche du canon supérieur.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading / Traditions Performance Firearms", Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les fusils de chasse fabriqués par Fausti pour Traditions figurent la désignation de modèle, le calibre, la longueur des canons et des chambres (en pouces) ainsi que les étranglements (s'ils sont fixes) (par ex.: "désignation de modèle" 12 GA/28"/3"/MF). - les fusils de chasse à canons superposés fabriqués par Fausti pour Traditions ont un verrou Greener. - ce modèle porte l'inscription "Sporting Clay II". - boîtier de culasse pastillé bordé de ciselures et orné de ciselures en volute; - canons à orifice au fini semi-mat, avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; - crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer sélectionné quadrillé au fini satiné; - tubes d'étranglement interchangeables; - détente sélective unique plaquée or; - clé d'ouverture sur le dessus; - sûreté sur la queue de carcasse supérieure; - éjecteurs automatiques; - tampon de recul ajusté. - en 2005, un canon de 813 mm (32 po) était proposé.
Fabricant	- sur le côté gauche du canon supérieur : "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy".
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés : lettres FS suivies d'une autre lettre et de cinq chiffres; les lettres FS signifient "Fausti, Stefano". - par exemple : FSA12345.
Calibre	- sur le côté droit du canon supérieur; partie intégrante de la désignation de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Series Sporting Clay 2

Classic Series Sporting Clay II

SO8221200

SO8221220

SO8221280

Sporting Clay 2 Classic Series

Sporting Clay II

Sporting Clay II Classic Series

Sporting Clay Two

Sporting Clays II

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119465
Marque: Traditions
Modèle: Sporting Clay 3

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Sporting Clay 3
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119465 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119465 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119465 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119465 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- les fusils de chasse produits par Fausti pour Traditions arborent une désignation de modèle suivie du calibre, de la longueur du canon en pouces, de la longueur de la chambre en pouces et de l'étranglement (s'il n'y a pas de tubes d'étranglement interchangeables); par ex., "désignation de modèle" 12 GA/28"/3"/MF.
- Fausti a produit des fusils de chasse à canons superposés pour Traditions; ces fusils avaient un verrou Greener.
- caractéristiques : boîtier de culasse au fini pastillé avec ciselures en volute et ciselures sur le pourtour; canons à orifices au fini semi-mat avec bande ventilée et guidon à grain d'orge pour tir sur cibles; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer de haute qualité au fini satiné; tubes d'étranglement allongés interchangeables; détente sélective unique plaquée or; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; tampon de recul ajusté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant sur les canons.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numéro inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Sporting Clay III

S08231200

S08231280

S08232000

S08232080

Sporting

Sporting Clay III

Sporting Clay Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36604
Marque: Traditions
Modèle: Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36604 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996 et maintenant par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, au Connecticut, aux États-Unis.
- "TRADITIONS" est principalement connue pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche, mais elle offre également une gamme de fusils et de fusils de chasse à cartouche.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "1861" figure sur l'arrière de la platine.
- "US Martial eagle" et "U.S." au-dessus de "SPRINGFIELD" figurent sur la platine.
- reproduction moderne du mousquet rayé américain de modèle 1861 produit par Springfield Armory en 1861 et 1862.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse rabattable; canon rond, dont l'âme est lisse ou rayée avec trois grenadières; baguette montée sur le dessous du canon; platine sur le côté droit avec percuteur exposé; simple action; crosse anglaise monobloc en noyer; battants de bretelle fixés sur la seconde grenadière et devant le pontet; canon blanc, grenadières, platine, chien, pontet et plaque de couche.
- longueur hors-tout de 1422 mm (56 po) avec un canon de 1016 mm (40 po) et poids moyen de 4,6 kg (10,1 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195721	Traditions	1861 Springfield Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Springfield

1861 Springfield Rifle

1861 U.S. Springfield

1861 U.S. Springfield Rifled Musket

R-8580

R8580

Springfield 1861

Springfield 1861 Rifle Musket

US Springfield 1861

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130373
Marque: Traditions
Modèle: Springfield Hawken

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Springfield Hawken
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130373 - 1	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130373 - 4	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130373 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130373 - 3	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- l'inscription "SPRINGFIELD HAWKEN" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon bleui ou octogonal avec culasse recourbée, organes de visée de chasse ouverts et baguette en bois; platine à silex ou à percussion; monture au fini en noyer avec plaque de couche, incrustations et finitions en laiton.
- avec un canon de 711 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen de 3,6 kg (7,9 lb).
- aussi offert en ensemble prêt à monter.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche
Numéro de série	- figure sur le côté droit du canon, juste devant la cheminée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3888765750

Hawken

Hawken Springfield

KR53208

KR53208100

R2210

R2210801

R2220

R22208101

R22248101

R2225

Springfield Hawken Muzzleloader

Traditions Hawken

Traditions Springfield Hawken

Traditions Springfield Hawken Flintlock Muzzleloader

Traditions Springfield Hawken Percussion Muzzleloader

Traditions Springfield Hawken Percussion Muzzleloader Kit

Traditions Springfield Hawken Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124199
Marque: Traditions
Modèle: Springfield Trapdoor Carbine

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Springfield Trapdoor Carbine
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124199 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- les inscriptions "U.S." et "SPRINGFIELD" sur deux lignes ainsi qu'un logo représenté par un aigle figurent sur la fausse platine.
- il s'agit d'une reproduction de la carabine "Springfield model 1873".
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon fixe et hausse réglable de type échelle; fausse platine bleuie avec chien extérieur monté; bloc-culasse cémenté pivotant vers l'avant; dispositif de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; une grenadière; monture une pièce à poignée anglaise en noyer lisse.
- avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1041 mm (41 po) et poids moyen de 3,52 kg (7,75 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- bloc-culasse articulé à l'avant.

Calibre

- l'inscription "45-70" ou "45-70 GOVT" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43448	Pedersoli	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
54481	Navy Arms	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
91955	Dixie Gun Works	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

RC739002

Springfield 1873 Carbine Reproduction

Springfield 1873 Trapdoor Reproduction

Springfield Trapdoor Carbine Reproduction

Springfield Trapdoor Carbine Rifle

Springfield Trapdoor Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81071
Marque: Traditions
Modèle: St Louis Hawken

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	St Louis Hawken
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81071 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading / Traditions Performance Firearms", Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle ,"ST LOUIS HAWKEN", figure sur l'arme à feu.
- arme en kit à sa sortie d'usine; possibilité de finis divers pour le canon octogonal et la monture en bois dur.
- kit comprenant un pontet, une plaque de couche et le bout du fût en laiton et une platine cémentée.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la compagnie Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- la compagnie Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya en Espagne.
- la compagnie Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- poudre noire, à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - le numéro de série des armes espagnoles fabriquées avant 1995 comprenait des chiffres et pouvait être précédé ou suivi d'une lettre. - le numéro de série des armes espagnoles fabriquées après 1994 comprend un numéro de code de fabricant à deux chiffres, un tiret (-), un code d'arme à deux chiffres, un tiret (-), six chiffres, un tiret (-) et un code de l'année de fabrication à deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken Kit

Hawken St Louis Kit

Hawken St-Louis

KR 524089

KR52408

KR524089

Saint Louis Hawken

St Louis

St Louis Hawken Kit

St Louis Kit

St-Louis

St-Louis Hawken

St-Louis Hawken Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120240
Marque: Traditions
Modèle: Starr 1858 Double Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Starr 1858 Double Action Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120240 - 1	44 PERCUSSION	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur l'arme à feu.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "Star's Patent" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- reproduction moderne du revolver Starr 1858 Double Action Army, produit par la Starr Arms Company vers 1860.
- mis sur le marché en 1999.
- caractéristiques : plaquettes de crosse lisses en noyer; fini bleui; double action; canon rond; carcasse à bascule se relevant pour permettre au tireur de placer les amorces sur les cheminées ou de replacer/retirer le barillet; baguette articulée sous le canon.

Fabricant

- "FAP" dans un triangle et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- les lettres "FAP" dans un triangle sont l'emblème de "F.LLI Pietta" de Gussago, Italie.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124286	Taylors & Company	Starr 1858 Double Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Starr

FR18852

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39878
Marque: Traditions
Modèle: T93

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	T93
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39878 - 1	50 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39878 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39878 - 3	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur l'arme à feu.
- la société "TRADITIONS" est un importateur et distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par la société "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" établie à Deep River, dans l'État du Connecticut, jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par la société "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms", établie à Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions en version à poudre noire d'armes d'épaule et de revolvers à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- arrêt de la production en 1993.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe, hausse réglable, mise à feu à poudre noire de type "en ligne" (percussion), canon rond.
- modèle offert en configuration fusil ou carabine.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche de type "en ligne".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R37002

R37102

T 93

T 93 Carbine

T 93 Rifle

T-93

T-93 Carbine Sporter

T-93 Rifle Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36563
Marque: Traditions
Modèle: Tennessee Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Tennessee Rifle Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36563 - 1	50 FLINTLOCK	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36563 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- l'inscription "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River dans le Connecticut jusqu'en 1996 et désormais utilisée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook dans le Connecticut, É.-U.
- "TRADITIONS" est connu pour ses reproductions à poudre noire de revolvers et d'armes d'épaule à chargement par la bouche, mais offre également une gamme de fusils et de fusils de chasse à cartouche.

Modèle

- sur le canon ou sur la platine : "TENNESSEE".
- mis sur le marché en 1995.
- reproduction d'un fusil à chargement par la bouche datant de 1840 environ et qui était répandu au Tennessee, É.-U.
- canon octogonal, monture pleine longueur; pontet, embouchoir, plaque de couche, rosaces (2) de clé de canon en laiton, double détente, guidon à lame et hausse à cran de mire.
- fusil à silex ou à percussion, au choix de l'acheteur.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la compagnie Ardesa a été créée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche, chien latéral, silex ou percussion.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - le numéro de série des armes espagnoles fabriquées avant 1995 comprenait des chiffres et pouvait être précédé ou suivi d'une lettre. - le numéro de série des armes espagnoles fabriquées après 1994 comprend un numéro de code de fabricant à deux chiffres, un tiret (-), un code d'arme à deux chiffres, un tiret (-), six chiffres, un tiret (-) et un code de l'année de fabrication à deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.
Autres marquages	- "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols, mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R2310

R23102

R2320

R23202

Tennessee

Tennessee Rifle

Traditions Tennessee Flintlock Rifle

Traditions Tennessee Percussion Rifle

Traditions Tennessee Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51309
Marque: Traditions
Modèle: Thunder Magnum

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Thunder Magnum
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51309 - 1	50 PERCUSSION	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51309 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- mis sur le marché en 1999 et retiré en 2001.
- fusil traditionnel à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
- caractéristiques : canon rond ou mi-rond et mi-octogonal bleui ou nickelé; bouchon de culasse amovible; platine au fini bleui avec gros chien apparent et levier de sûreté ergonomique; détente unique; monture Monte Carlo en bois dur ou en matériau synthétique noir avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; une seule grenadière; organes de visée métalliques; baguette sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa fut établie dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire / à chargement par la bouche.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à platine latérale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constituées du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Autres marquages

- "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols, mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R70002

R71002

R71102

Thunder

Thunder Mag

Thunder Magnum AW Composite

Thunder Magnum Select Hardwood

Thunder Magnum Side Lock Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121291
Marque: Traditions
Modèle: Thunderbolt

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Thunderbolt
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121291 - 1	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121291 - 2	50 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121291 - 3	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- l'inscription "THUNDERBOLT" figure sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2003.
- fusil de sport moderne à percussion et à chargement par la bouche de type en ligne.
- mécanisme de percussion utilisant une amorce 209 pour fusil de chasse.
- caractéristiques : canon cylindrique bleui ou nickelé; bouchon de culasse et cheminée amovibles; mécanisme à verrou "Ultra Glide" bleui avec indicateur d'armement; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; organes de visée Lite Optic; monture d'une seule pièce en matériau synthétique noir ou au motif Advantage Timber HD; poignée-pistolet, tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; baguette en aluminium sous le canon.
- aussi en modèle pour jeunes tireurs ("Youth Model").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon. - l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980. - l'entreprise Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne, qui se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et d'armes à feu à chargement par la bouche.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif, chargement par la bouche, en ligne, percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-039575-07.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51432	Ardesa	Lightning	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

R1-66003470

R66003470

R66003472

R66050470

R66050472

R66103470

R66103472

R66103476

R66150470

R66150472

RS1-66003470

RS66003470

RY-66003470

RY66003470

Thunder

Thunder Bolt

Thunder Bolt Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Thunder Bolt-Action

Thunder Bolt-Action Rifle

Thunder Youth Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122894
Marque: Traditions
Modèle: Timber Ridge

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Timber Ridge
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122894 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122894 - 1	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Traditions" figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- fusil de sport à percussion en ligne et à chargement par la bouche.
- arme mise sur le marché en 1997 et retirée du marché vers 2001.
- caractéristiques : monture en matériau composite au fini noir ou camouflage; canon rond bleui; détente réglable; sûreté; guidon à lame avec grain d'orge et hausse réglable; tenons pour battants de bretelle et plaque de couche en caoutchouc.
- cette arme à feu ressemble étroitement à un fusil de sport moderne à chargement par la culasse.
- ce fusil est pratiquement identique au fusil "Buckhunter Pro" de Traditions.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, percussion en ligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37091	Cabela's	Timber Ridge	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129370
Marque: Traditions
Modèle: Tip Up

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Tip Up
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129370 - 1	45-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- TRADITIONS est un importateur et un distributeur.
- l'appellation commerciale TRADITIONS était utilisée par Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading de Deep River, dans le Connecticut jusqu'en 1996, et aujourd'hui par Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms de Old Saybrook dans le Connecticut aux États-Unis.
- la marque TRADITIONS est réputée pour sa ligne de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre également une ligne de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- l'inscription "TIP-UP" peut figurer sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon de forme arrondie avec dispositif de visée William en fibre optique; le canon est percé et taraudé pour fixation de lunette de visée; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et déclencheur d'ouverture situé devant le pontet; chien à crête allongé ambidextre; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main en matériau synthétique quadrillé noir ou à motif de camouflage Mossy Oak Treestand et crosse avec cavité ou à effet Monte Carlo, munie d'un tampon de recul et de goujons de fixation pour battants de bretelles.
- double dispositif de sécurité : verrou de sûreté transversal pour le blocage du canon et chien de sécurité qui doit être complètement armé vers l'arrière en position verrouillée pour pouvoir faire pression sur la détente.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, mécanisme d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet et peut-être répété sur le canon. - sur les armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995, le numéro de série est composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- pas des rayures en un tour sur 30,5 cm (12 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CR10450

CR10459

CR11450

CR11459

CR20450

CR20459

CR21450

CR21459

Mississippi Legal

The Tip-Up

The Tip-Up Rifle

Tip-Up

Tip-Up Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121417
Marque: Traditions
Modèle: Tower British Service Pattern Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Tower British Service Pattern Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121417 - 2	45 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121417 - 1	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un pistolet d'arçon "British Service".
- caractéristiques : canon rond; platine à silex ou à percussion; pontet, garniture et calotte de poignée en laiton; baguette sous le canon; monture pleine longueur en bois.
- arme complète ou en kit.

Fabricant

- "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code de deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code de l'arme de deux chiffres, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code de deux chiffres représentant l'année de production. Voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15454	Ardesa	Tower British Service Pattern Reproduction	Ardesa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

British Horse Pistol

KP-5075

KP-5085

KP5075

KP5085

P-1075

P-1085

P1075

P1085

Tower

Tower British Service Pattern Flint-Lock Pistol Reproduction

Tower British Service Pattern Percussion Pistol Reproduction

Tower Cap Lock Pistol

Tower Flintlock Pistol

Tower Percussion Pistol

Tower Pistol

Tower Pistol Reproduction

Tower of London Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118387
Marque: Traditions
Modèle: Tracker 209

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Tracker 209
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118387 - 2	45 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118387 - 4	50 PERCUSSION	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118387 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118387 - 3	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- "TRACKER 209" sur le côté droit du canon.
- mis sur le marché en 2001.
- caractéristiques : mécanisme utilisant des amorces 209 pour cartouches de fusil de chasse, guidon et hausse à fibre optique, monture quadrillée en matériau composite de couleur noire ou au fini camouflage, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, tenons pour battants de bretelle, fini bleui ou nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon. - Ardesa a été fondée durant les années 1980. - Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
Mécanisme	- fusil à percussion de type en ligne et à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/la carcasse/le boîtier de culasse. - armes à feu espagnoles fabriquées avant 1955, le numéro de série est composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes espagnoles fabriquées après 1994 est composé d'un code de fabricant à deux chiffres, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres suivis d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres correspondant à l'année de fabrication. Exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- "MADE IN SPAIN" sur le côté droit du canon. - mises en garde génériques (sécurité) sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118450	Traditions	E-Bolt	Ardesa	Carabine	À un coup
121290	Traditions	Evolution	Ardesa	Carabine	À un coup
128367	Ardesa	Tracker 209	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

209 In-Line

209 Tracker

Advantage Timber Tracker

Advantage Timber Tracker 209

In-Line

R44003470

R44003470WM

R44050470

R44103470

R44103472

R44103477

R44150470

RS1-44003470

RS144003470

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RS44003470

Tracker

Tracker 209 In Line

Tracker 209 In-Line

Tracker 209 In-Line All Weather

Tracker 209 In-Line All Weather Synthetic Black

Tracker 209 Redi-Pak

Tracker 209 Synthetic Black/Blued

Tracker 209 Synthetic Black/Nickel

Tracker Black Synthetic Blued

Tracker In-Line

Tracker Northwest Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121420
Marque: Traditions
Modèle: Trapper

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Trapper
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121420 - 1	36 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121420 - 2	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121420 - 3	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- retiré du marché en 1989.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec culasse à crochet; platine et chien cémentés; double détente; pontet à rainure pour le doigt et garniture en laiton; guidon à lame avec grain d'orge et hausse réglable à cran de mire; monture mi-longueur en hêtre veiné noyer avec plaque de couche incurvée; baguette métallique sous le canon.

Fabricant

- "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code de deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code de l'arme de deux chiffres, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code de deux chiffres représentant l'année de production. Voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R-2300

R-2305

R-2306

R2300

R2305

R2306

Trapper Cap Lock Rifle

Trapper Percussion Rifle

Trapper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22876
Marque: Traditions
Modèle: Trapper

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Trapper
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22876 - 4	45 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22876 - 3	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22876 - 2	50 FLINTLOCK	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22876 - 6	50 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22876 - 1	50 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22876 - 5	50 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur l'arme à feu.
- "TRADITIONS" est un importateur/distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et maintenant reprise par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise fabrique aussi des fusils (canon rayé ou canon lisse) à cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "TRAPPER" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal; système de mise à feu par platine à silex ou par percussion; détente double; guidon à lame en laiton et hausse réglable; calotte en laiton sur la poignée-pistolet; monture de type manche de scie; baguette située sous le canon. - ce modèle était également offert sous forme d'ensemble prêt à assembler. - la longueur totale de l'arme est de 394 mm (15,5 po) et son poids moyen est de 1,30 kg (2,875 lb).
Fabricant	- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon. - la société Ardesa a été fondée dans les années 1980. - Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- numéro de série est inscrit sur le canon/boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de plusieurs chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu fabriquées après 1994 était composé de deux chiffres pour le fabricant, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, suivi d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres, par exemple : 14-13-067373-06.
Calibre	- figure sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP-5090

KP-5095

KP-5100

KP-5105

KP5090

KP5095

KP5100

KP51002

KP5105

P-1090

P-1095

P-1100

P-1105

P1090

P1095

P1100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P1105

P1130

Trapper Deluxe

Trapper Flintlock Pistol

Trapper Frontier Reproduction

Trapper Model

Trapper Percussion Pistol

Trapper Pistol

Trapper Pistol Kit

Trapper Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39853
Marque: Traditions
Modèle: Trophy Rifle

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Trophy Rifle
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39853 - 1	50 PERCUSSION	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39853 - 2	54 PERCUSSION	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- modèle abandonné en 1994.
- canon partiellement octogonal et partiellement rond, détente réglable et monture mi-longueur en noyer européen.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Genre

- fusil à percussion, à chargement par la bouche et à chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Autres marquages

- "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols, mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58125	Ardesa	Trophy Rifle	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

R-2500

R-25008

R-2504

R2500

R25008

R2504

Trophy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78973
Marque: Traditions
Modèle: Turkey 2

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Turkey 2
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78973 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78973 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading / Traditions Performance Firearms", Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- les fusils de chasse à canons superposés fabriqués par Fausti pour Traditions, la désignation de modèle, le calibre, la longueur des canons et des chambres (en pouces) ainsi que les étranglements (s'ils sont fixes) figurent sur le côté droit du canon supérieur (par ex.: "désignation de modèle" 12 GA/28"/3"/MF).
- les fusils de chasse à canons superposés fabriqués par Fausti pour Traditions ont un verrou Greener.
- ce modèle porte l'inscription "Turkey II".
- caractéristiques :
- boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat orné(e) de ciselures représentant un dindon sauvage en vol;
- canons au fini noir mat avec bande ventilée;
- crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés au motif de camouflage Mossy Oak Break-Up;
- canons à étranglement maximum extra;
- détente sélective unique;
- clé d'ouverture sur le dessus;
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure;
- éjecteurs automatiques;
- tampon de recul ajusté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- sur le côté gauche du canon supérieur : "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy".
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier du culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés des lettres FS suivies d'une autre lettre et de cinq chiffres; les lettres FS signifient "Fausti, Stefano". - par exemple : FSA12345.
Calibre	- sur le côté droit du canon supérieur; partie intégrante de la désignation de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MAG 350 Series Turkey II

MAG 350 Series Turkey II Mossy Oak Break-Up Camo

MAG 350 Turkey II

Mag Turkey II

Mossy Oak Break-Up Camo Turkey II

SO84212405

SO84212605

Turkey II

Turkey II 3 1/2"

Turkey II MAG 350 Series

Turkey II Mossy Oak Break-Up Camo

Turkey II Mossy Oak Break-Up Camouflage

Turkey Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121293
Marque: Traditions
Modèle: Turkey Pro In Line

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Turkey Pro In Line
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121293 - 1	12 GA PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- caractéristiques : canon rond bleui au fini mat ou à motif de camouflage Mossy Oak Break-up avec tubes d'étranglement vissables; mécanisme à percussion de type en ligne; monture d'une seule pièce quadrillée noire ou à motif de camouflage en matériau synthétique All Weather avec poignée-pistolet; guidon à grain d'orge; baguette sous le canon; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code de deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code de l'arme de deux chiffres, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code de deux chiffres représentant l'année de production. Voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S5202

S5204

S55025

Turkey Pro In-Line Muzzleloading Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78934
Marque: Traditions
Modèle: Upland 2

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Upland 2
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78934 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78934 - 3	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78934 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy" sur le côté gauche du canon supérieur.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading / Traditions Performance Firearms", Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fusil de chasse fabriqué par Fausti pour Traditions sur lequel figure la désignation du modèle suivie du calibre, de la longueur du canon en pouces, de la longueur de la chambre en pouces, et de l'étranglement (s'il est non interchangeable); p. ex., "nom du modèle" "12 GA/28"/3"/MF". - les fusils à deux canons superposés fabriqués par Fausti pour Traditions utilisent le système de verrou transversal Greener. - l'inscription "Upland II" figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : - boîtier de culasse/carcasse au fini bleui avec ciselures en volute et contours gravés; - canons à orifices, au fini demi-mat, avec bande ventilée et guidon à grain d'orge pour le tir sur cible; - monture en noyer de choix avec crosse droite de style anglais et fût Schnabel, fini satiné et quadrillage ciselé; - système de tube d'étranglement interchangeable; - détente sélective simple plaquée or; - levier d'ouverture supérieur; - sûreté de queue de carcasse supérieure; - éjecteurs automatiques; - tampon de recul ajusté.
Fabricant	- sur le côté gauche du canon supérieur : "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy".
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule. - numéros de série relevés : lettres FS suivies d'une autre lettre et de cinq chiffres; les lettres FS signifient "Fausti, Stefano". - par exemple : FSA12345.
Calibre	- sur le côté droit du canon supérieur; partie intégrante de la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119415	Traditions	Upland 3	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Classic Series Upland 2

Classic Series Upland II

SO8321260

SO8322040

SO8322060

Upland 2 Classic Series

Upland II

Upland II Classic Series

Upland Two

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119415
Marque: Traditions
Modèle: Upland 3

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Upland 3
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119415 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119415 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy" sur le côté gauche du canon supérieur.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- fusil de chasse fabriqué par Fausti pour Traditions sur lequel figure la désignation du modèle suivie du calibre, de la longueur du canon en pouces, de la longueur de la chambre en pouces, et de l'étranglement (s'il est non interchangeable); p. ex. "nom du modèle 20 GA/26"/3"".
- les fusils à deux canons superposés fabriqués par Fausti pour Traditions utilisent le système de verrou transversal Greener.
- l'inscription "Upland III" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini bleui orné de gravures et d'incrustations en or; canons à manchon de chrome au fini semi-mat avec bande ventilée et guidon à grain d'orge de tir sur cible; monture en noyer de choix avec prise ronde, crosse à poignée anglaise et fût schnabel, fini satiné et quadrillage ciselé; étranglement interchangeable; mono-détente sélective plaquée or; ouverture par levier sur le dessus; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; tampon de recul ajusté.

Fabricant

- sur le côté gauche du canon : Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : lettres FS suivies d'une autre lettre, de cinq chiffres; les lettres FS signifient "Fausti, Stefano."
- exemple : FSA12345.

Calibre

- sur le côté droit du canon supérieur, à même la description de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78934	Traditions	Upland 2	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Upland III

Upland Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121298
Marque: Traditions
Modèle: Uplander

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Uplander
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121298 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121298 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- série "Uplander" mise sur le marché en 2003.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande ventilée; tubes d'étranglement vissables; guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; détente unique ou deux détentes; crosse anglaise avec tampon de recul et fût effilé quadrillés en noyer; boîtier de culasse au fini argent orné de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" peuvent figurer sur deux lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- "Armi Tecniche" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être estampées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et les lettres désignent "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été établie en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia), en Italie.
- la Fabrica d'Armi Emilio Rizzini était spécialisée dans la fabrication de fusils à canons superposés.
- l'entreprise a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia), en 1999.
- REMARQUE : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR), Fratelli Rizzini ou Rizzini & Tanfolglio.
- L'appellation RIZZINI était utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SSR211228

SSR212026

SSR221228

SSR222026

SSR231228

SSR232026

Side By Side

Side/Side

Uplander II

Uplander II Silver

Uplander III

Uplander III Silver

Uplander Silver

Uplander V

Uplander V Silver

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90915
Marque: Traditions
Modèle: Vest Pocket Derringer

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Vest Pocket Derringer
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90915 - 1	31 PERCUSSION	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90915 - 2	31 PERCUSSION	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur l'arme à feu.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- mis sur le marché en 1993.
- Vest Pocket Derringer ne figure pas sur l'arme à feu.
- le Vest Pocket de Derringer ressemble au Colt de Derringer.
- le Derringer de Colt a été fabriqué seulement avec des calibres à percussion annulaire.
- le Derringer de Colt n'a pas été fabriqué avec un mécanisme à percussion utilisant une amorce.
- pistolet à percussion à chargement par la bouche;
- caractéristiques : canon rond en laiton; boîtier de culasse/carcasse en laiton; chien apparent avec crête; détente encastrée; simple action; crosse en tête d'oiseau et plaquettes synthétiques blanches.
- canon pivotant latéralement par rapport au bouclier pour accéder au bouton de l'amorce à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et à canon pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51434	Ardesa	Vest Pocket Derringer	Ardesa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Derringer Reproduction

P-1381

P1381

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121836
Marque: Traditions
Modèle: Vision

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Vision
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121836 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- "VISION" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2003.
- fusil à percussion et à chargement par la bouche de type en ligne; arme à bascule avec levier d'ouverture sur le dessous du boîtier de culasse, devant le pontet.
- caractéristiques : chien apparent au centre; hausse réglable; guidon à fibre optique; fini bleui; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture noire en matériau synthétique; baguette d'aluminium sous le canon; canons faciles à changer.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- fusil à percussion à bascule et à chargement par la bouche, de type en ligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont composés du code de deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffre, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code de deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131789
Marque: Traditions
Modèle: Vortek

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Vortek
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131789 - 1	50 PERCUSSION	1	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading de Deep River au Connecticut jusqu'en 1996 et, maintenant, par Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms de Old Saybrook au Connecticut aux États Unis.
- la compagnie "TRADITIONS" est mieux connue pour sa gamme de reproductions d'armes longues et de pistolets à chargement par la bouche à poudre noire, mais elle offre aussi une gamme de fusils et de carabines.

Modèle

- l'inscription "VORTEK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon rayé rond; bouchon de culasse accelerator 209; viseur arrière rabattable et avant à lame à fibre optique et en métal Williams; le canon est percé et taraudé pour les dispositifs de fixation de viseur; la baguette en aluminium est fixée sous le canon; carcasse/boîtier de culasse en alliage et à charnière avant avec levier d'ouverture par basculement devant le pontet; chien rebondissant étendu exposé; mécanisme de gâchette amovible et à simple action; poignée pistolet et garde main en bois dur fini noyer; fini en acier inoxydable.
- la longueur hors tout est de 470 mm (18 po), et le poids moyen est de 1,65 kg (3,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SPAIN by ARDESA" figure sur le côté droit du canon.
- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant de Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- fusil de chasse à chargement par la bouche, à charnière avant et à système d'amorçage en ligne de type 209.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995; le numéro de série était composé de chiffres avec ou sans lettre préfixe ou suffixe.
- armes à feu espagnoles fabriquées après 1994; le numéro de série est composé d'un code de fabrication/fabricant d'armes à deux chiffres, d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production à deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Calibre

- allumage par capsule fulminante 209.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139598	Ardesa	Vortek Pistol	Ardesa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

P1-1521

P1-1528

P151170

P151178

P1521

P1523

P1528

Vortek Pistol

Vortek Realtree AP Camo Premium CeraKote

Vortek Realtree AP Premium CeraKote

Vortek Reaper Buck Camo Premium CeraKote

Vortek Select Hardwood Premium CeraKote

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bowmac Gunpar

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129618
Marque: Traditions
Modèle: Vortek

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Vortek
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129618 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" une société de Deep River, Connecticut, jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" une société d'Old Saybrook, Connecticut, aux États-Unis.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- l'inscription "Vortek" figure sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon rond rayé et cannelé à ouvertures avec bouchon de culasse de type "accelerator" et organes de visée à fibre optique; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; refouloir en aluminium installé sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant en alliage avec clé d'ouverture située devant le pontet; chien extérieur allongé à rappel commandé; mécanisme de détente à simple action et démontage facile; garde-main surmoulé en matériau synthétique et poignée-pistolet ou cavité pour le pouce et avec plaque de couche en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini bleu/noir, acier inoxydable ou camouflage.
- poids moyen de 5,7 kg (12,5 lb) et longueur totale de 1118 mm (44 po) avec canon de 711 mm (28 po).

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'arme à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, fusil de chasse à mécanisme de percussion utilisant une amorce 209 en ligne, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139578	Ardesa	Vortek Ultralight	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

61128NS

Black Synthetic/Premium CeraKote

R-461128

R-464423

R-464428

R20-464423NS

R21-34422

R25-464428NS

R26-491128NSBR2

R3002

R3002 Black Synthetic/Blued

R3100

R3100 Black Synthetic/Stainless Steel

R3159

R3159 Mossy Oak Treestand/Stainless Steel

R461120

R461120NS

R461123

R461123NS

R461128

R461128NS

R464423

R464428

R481123

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R481128

R491120NS

R491128NS

R5000

R5000 Thumbhole/Black Synthetic/Stainless Steel

R5100

R5100 Thumbhole/Black Synthetic/Stainless Steel

R5159

R5159 Thumbhole/Mossy Oak Treestand/Stainless Steel

Reaper Buck Camo Premium CerKote

Ultralight

Vorteck Ultralight

Vortek Black Synthetic Premium CeraKote

Vortek G-1 Vista Stealth Package

Vortek Realtree AP Camo

Vortek Realtree AP Camo Premium CeraKote

Vortek Reaper Buck Camo Premium CeraKote

Vortek Ultra Light

Vortek Ultra Light LDR

Vortek Ultra Light Realtree AP Camo

Vortek Ultra Light Realtree AP Camo Premium CeraKote

Vortek Ultra Light Reaper Buck Camo

Vortek Ultra Light Reaper Buck Premium CeraKote

Vortek Ultralight Realtree AP Camo

Vortek Ultralight Realtree AP Camo Premium CeraKote

Vortek Ultralight Reaper Buck Camo

Vortek Utra Light Realtree AP Camo

Vortek Utra Light Reaper Buck Camo

Vortek Utra Light Reaper Buck Camo Premium CeraKote

Vortek Utralight Reaper Buck Camo Premium CeraKote

Dates d'années Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133662
Marque: Traditions
Modèle: Vortek Northwest Edition

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Vortek Northwest Edition
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133662 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du barillet.
- "TRADITIONS" est un importateur et distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et maintenant par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, au Connecticut (États-Unis).
- "TRADITIONS" est principalement connue pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi une gamme de fusils et de fusils de chasse à cartouche.

Modèle

- la désignation de modèle suivant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Vortek" et "Northwest Edition".
- arme mise en marché en 2010.
- caractéristiques : canon rond cannelé avec dépression à la bouche, bouchon de culasse de type "accelerator" et organes de visée en fibre optique; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; système de mise à feu par amorce pour fusil de chasse 209; refouloir en aluminium installé sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage basculant avec clé d'ouverture située devant le pontet; chien allongé apparent à rappel commandé; mécanisme de détente à simple action et démontage facile; fût en matériau synthétique moulé et crosse avec poignée-pistolet ou cavité pour le pouce et avec plaque de couche en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini camouflage noir/bleu.
- poids moyen de 5,7 kg (12,5 lb) et longueur totale de 1 118 mm (44 po) avec canon de 711 mm (28 po).

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon.
- la compagnie Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- la compagnie Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya en Espagne.
- la compagnie Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche; mise à feu en ligne par amorce 209 pour fusil; mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées après 1994 était composé de deux chiffres pour le fabricant, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, suivi d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres, par exemple : 14-13-000000-10.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Northwest Edition

R-461120-W

R-461123-W

R461120W

R461123W

Ultralight Northwest Edition

Vortek Ultralight Northwest Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135344
Marque: Traditions
Modèle: Vortek Northwest Magnum

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Vortek Northwest Magnum
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135344 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par la société "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" établie à Deep River, dans l'État du Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par la société "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms", établie à Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- les inscriptions "VORTEK" et "NORTHWEST MAGNUM", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé et cannelé avec orifices, bouchon de culasse "Accelerator" et dispositifs de visée en fibre optique; canon percé et taraudé pour recevoir des supports de lunette de visée; système de mise à feu à amorce 209 pour cartouche de chasse; baguette en aluminium sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage à clé d'ouverture devant le pontet; chien à crête ambidextre allongé; mécanisme de détente simple action à démontage facile; garde-main et crosse avec poignée-pistolet ou cavité pour le pouce en matériau synthétique moulé; plaque de couche en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini bleu/noir ou camouflage.
- longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) : 1 118 mm (44 po); poids moyen : 2,83 kg (6,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SPAIN by ARDESA" a été relevée sur le côté droit du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- fusil de chasse à chargement par la bouche, mise à feu à propagation rectiligne à amorce 209 pour cartouche de fusil, canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe et suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-000000-10.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Northwest Magnum

R461120WM

R461123WM

R461128WM

R481123WM

R491120WM

Ultralight LDR Northwest Magnum

Vortek Black Synthetic Premium CeraKote

Vortek Northwest

Vortek Northwest Edition

Vortek Realtree AP Premium CeraKote

Vortek Realtree AP Premium CeraKote Thumbhole

Vortek Synthetic Black Premium CeraKote

Vortek Ultra Light LDR Northwest Magnum

Vortek Ultra Light LDR Northwest Magnum Black Synthetic Premium

Vortek Ultra Light Northwest Magnum

Vortek Ultra Light Northwest Magnum Reaper Buck Camo Premium

Vortek Ultralight LDR Northwest Magnum

Vortek Ultralight LDR Northwest Magnum Black Synthetic Premium

Vortek Ultralight Northwest Magnum Reaper Buck Camo Premium

Vortek Ultralight Nortwest Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142641
Marque: Traditions
Modèle: Vortek Strikerfire

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Vortek Strikerfire
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142641 - 3	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142641 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142641 - 2	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" était une marque de commerce qui a été utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading", de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996, et qui est maintenant utilisée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms", d'Old Saybrook, au Connecticut (États-Unis).
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- les inscriptions "VORTEK" et "STRIKERFIRE" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé profilé et cannelé avec bouchon de culasse de type "Accelerator" et avec ou sans organes de visée à fibre optique; canon percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; système de mise à feu par amorce pour fusil de chasse 209; baguette en aluminium montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture située devant le pontet; mécanisme de détente à deux étapes; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; garde-main en matériau synthétique surmoulé et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini noir ou à motif de camouflage.
- avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 118 mm (44 po) et poids moyen de 2,83 kg (6,25 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN SPAIN BY ARDESA" a été relevée sur le côté droit du canon. - la société Ardesa a été fondée dans les années 1980. - Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche à mécanisme à canon à bascule et à mise à feu en ligne par amorçe pour fusil de chasse 209.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués d'un code à deux chiffres désignant le fabricant, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153067	Ardesa	Vortek Strikerfire	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

R29-564426NS

R29564426NS

R5-5492417

R5-549246

R5492417NS

R549246NS

R549246WA

R561120NS

R561126NS

R561140NS

R561146NS

R591140NS

R591146NS

StrikerFire Vortek

Strikerfire

Strikerfire Back Country

Vortek

Vortek Striker Fire

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Vortek Strikerfire Back Country

Vortek Strikerfire Black Synthetic Premium CeraKote

Vortek Strikerfire Full Realtree Xtra Camo

Vortek Strikerfire LDR

Vortek Strikerfire Long Distance Rifle

Vortek Strikerfire Realtree Xtra Premium CeraKote

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142660
Marque: Traditions
Modèle: Vortek Strikerfire Northwest Magnum

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Vortek Strikerfire Northwest Magnum
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142660 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" était une marque de commerce qui a été utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading", de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996, et qui est maintenant utilisée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms", d'Old Saybrook, au Connecticut (États-Unis).
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- les inscriptions "VORTEK" et "STRIKERFIRE", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé profilé et cannelé avec système de mise à feu de mousquet magnum et avec ou sans dispositifs de visée à fibre optique; canon percé et taraudé pour recevoir des supports pour lunette de visée; système de mise à feu par amorce pour fusil de chasse 209; baguette en aluminium montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture située devant le pontet; mécanisme de détente à deux phases; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; garde-main en matériau synthétique surmoulé et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini noir ou à motif de camouflage.
- longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) : 1118 mm (44 po); poids moyen : 2,83 kg (6,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SPAIN BY ARDESA" a été relevée sur le côté droit du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche à mécanisme à canon à bascule et à mise à feu en ligne par amorçe pour fusil de chasse 209.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués d'un code à deux chiffres désignant le fabricant, d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R561120WM

R561126WM

R561140WA8

R561146WA

R591140WA

R591146WA

Strikerfire Northwest Magnum

Vortek

Vortek Strikerfire LDR Northwest Magnum

Vortek Strikerfire Long Distance Rifle Northwest Magnum

Vortek Strikerfire Northwest Magnum Black Synthetic Premium CeraKo

Vortek Strikerfire Northwest Magnum Realtree Xtra Premium CeraKote

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142659
Marque: Traditions
Modèle: Vortek Ultralight

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Vortek Ultralight
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142659 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142659 - 1	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" était une marque de commerce qui a été utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading", de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996, et qui est maintenant utilisée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms", d'Old Saybrook, au Connecticut (États-Unis).
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des carabines et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Vortek" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé et cannelé avec bouchon de culasse de type "Accelerator"; avec ou sans dispositifs de visée à fibre optique; canon percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; baguette en aluminium montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture située devant le pontet; chien extérieur allongé; mécanisme de détente à simple action à démontage facile; garde-main en matériau synthétique et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini bleu/noir, acier inoxydable ou à motif de camouflage.
- avec un canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1 168 mm (46 po) et poids moyen de 3,08 kg (6,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SPAIN BY ARDESA" a été relevée sur le côté droit du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche à mécanisme à canon à bascule et à mise à feu par amorçe pour fusil de chasse 209.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués d'un code à deux chiffres désignant le fabricant, d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139578	Ardesa	Vortek Ultralight	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

R20464423NS

R25464428NS

R29494426NS

R461120

R461120NS

R461123

R461123NS

R461128

R461128NS

R461140

R461140NS

R461143

R461143NS

R461146WA

R461148NS

R481128

R481146WA

R481148

R491120NS

R491120WM

R491128NS

R491140NS

R491148NS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RR461140WA

RR491140WA

Ultralight LDR

Vortek

Vortek LDR

Vortek Ultra Light

Vortek Ultra Light Northwest Magnum

Vortek Ultralight LDR

Vortek Ultralight LDR Full Realtree Xtra Camo

Vortek Ultralight LDR Reaper Buck Camo Premium CeraKote

Vortek Ultralight LDR Synthetic Premium CeraKote

Vortek Ultralight Northwest Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78974
Marque: Traditions
Modèle: Waterfowl 2

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Waterfowl 2
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78974 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy" sur le côté gauche du canon supérieur.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading / Traditions Performance Firearms", Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Modèle

- sur les fusils de chasse à canons superposés fabriqués par Fausti pour Traditions, la désignation de modèle, le calibre, la longueur des canons et des chambres (en pouces) ainsi que les étranglements (s'ils sont fixes) figurent sur le côté droit du canon supérieur (par ex.: "désignation de modèle" 12 GA/28"/3"/MF).
- les fusils de chasse à canons superposés fabriqués par Fausti pour Traditions ont un verrou Greener.
- ce modèle porte l'inscription "Waterfowl II"
- caractéristiques :
- boîtier de culasse au fini noir mat orné de ciselures représentant un chien rapporteur Labrador, un canard et une oie;
- canons au fini noir mat avec bande ventilée;
- crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés au motif de camouflage Mossy Oak Shadow Grass;
- tubes d'étranglement interchangeables;
- détente sélective unique;
- clé d'ouverture sur le dessus;
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure;
- éjecteurs automatiques;
- tampon de recul ajusté.

Fabricant

- sur le côté gauche du canon supérieur : "Traditions by Fausti OS CT USA Made in Italy".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule. - numéros de série relevés : lettres FS suivies d'une autre lettre et de cinq chiffres; les lettres FS signifient "Fausti, Stefano". - par exemple : FSA12345.
Calibre	- sur le côté droit du canon supérieur; partie intégrante de la désignation de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MAG 350 Series Waterfowl 2

MAG 350 Series Waterfowl II

MAG 350 Series Waterfowl II Mossy Oak Break-Up Camo

MAG 350 Waterfowl II

Mag Waterfowl II

Mossy Oak Break-Up Camo Waterfowl II

SO84212809

Waterfowl II

Waterfowl II 3 1/2"

Waterfowl II MAG 350 Series

Waterfowl II Mossy Oak Break-Up Camo

Waterfowl II Mossy Oak Break-Up Camouflage

Waterfowl Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39871
Marque: Traditions
Modèle: Whitetail

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Whitetail
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39871 - 1	50 FLINTLOCK	1	533	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39871 - 2	50 FLINTLOCK	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39871 - 3	50 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39871 - 9	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39871 - 4	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39871 - 7	54 FLINTLOCK	1	533	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39871 - 8	54 FLINTLOCK	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39871 - 5	54 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39871 - 6	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "TRADITIONS" figure sur le côté du canon. - "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur. - "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, au Connecticut, jusqu'en 1996 et maintenant par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, au Connecticut, aux États-Unis. - "TRADITIONS" est principalement connue pour sa gamme de reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche, mais elle offre également une gamme de fusils et de fusils de chasse à cartouche.
Modèle	- "WHITETAIL" figure sur la platine ou le canon. - mis sur le marché en 1993 et retiré vers 1996. - fusil/carabine à chargement par la bouche et à chien latéral. - fusil avec canon de 660 mm ou carabine avec canon de 533 mm; mécanisme à silex ou à percussion - caractéristiques : canon mi-rond et mi-octogonal en acier bleui ou inoxydable, mécanisme et chien cémentés, détente unique, monture en noyer européen ou en matériau synthétique, avec tampon de recul; organes de visée métalliques de type sport; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "ARDESA" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté du canon. - Ardesa a été fondée durant les années 1980. - Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.
Canon	- la longueur du canon indiquée dans le catalogue est la longueur extérieure totale du canon. - longueur du canon (catalogue) - 21po (533 mm) et 24 po (610 mm) - aux fins d'enregistrement, il faut utiliser une tige pour mesurer l'intérieur des canons; il peut y avoir un écart de 25 mm à 30 mm entre la longueur réelle du canon et la longueur indiquée par le fabricant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R-3190

R-31901

R-32008

R-32048

R-32081

R-3210

R-32200

R-32201

R-32202

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

R31706

R31808

R31848

R3190

R31901

R32008

R32048

R32081

R3210

R32200

R32201

R32202

Whitetail Cap Lock

Whitetail Carbine

Whitetail Flintlock

Whitetail Percussion

Whitetail Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121300
Marque: Traditions
Modèle: Winchester 1866 Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Winchester 1866 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121300 - 1	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121300 - 2	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- reproduction du fusil "Winchester 1866".
- caractéristiques : canon rond ou octogonal au fini bleui ou blanc; boîtier de culasse/carcasse en laiton avec portière de chargement sur le côté droit; chien apparent avec crête; magasin tubulaire; crosse et fût en noyer avec plaque de couche en forme de croissant; guidon à lame et hausse rabattable ou réglable.

Fabricant

- "A. Uberti & C. Gardone V.T. Italy" peut apparaître sur l'arme à feu.
- le logo "Uberti" peut apparaître sur l'arme à feu : lettre "U" dans un canon octogonal rayé.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72395	Uberti	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1866 Sporting Rifle

1866 Sporting Yellowboy Rifle

1866 Yellowboy Carbine

1866 Yellowboy Carbine Rifle

1866 Yellowboy Rifle

RC662281

RC662291

RC6622914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121301
Marque: Traditions
Modèle: Winchester 1873 Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Winchester 1873 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121301 - 1	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121301 - 2	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRADITIONS" sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais la firme offre aussi des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- reproduction du fusil "Winchester 1873".
- caractéristiques : canon rond ou octogonal au fini bleui ou blanc; boîtier de culasse cémenté ou blanc avec portière de chargement sur le côté droit; chien apparent avec crête; magasin tubulaire; crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en forme de croissant et fût en noyer; guidon à lame et hausse rabattable ou réglable.

Fabricant

- "A. Uberti & C. Gardone V.T. Italy" peut apparaître sur l'arme à feu.
- le logo "Uberti" peut apparaître sur l'arme à feu : lettre "U" dans un canon octogonal rayé.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61399	Uberti	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873 Carbine

1873 Deluxe Sporting Rifle

1873 Sporting Carbine

1873 Sporting Carbine Rifle

1873 Sporting Rifle

RC732722

RC732802

RC732822

RC732824

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79012
Marque: Traditions
Modèle: Winchester 1892 Reproduction

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Winchester 1892 Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79012 - 3	357 MAG	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79012 - 4	44-40 WIN	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79012 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79012 - 2	45 COLT	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Traditions by Armi San Marco OS CT USA Made in Italy" peut figurer sur le canon.
- "TRADITIONS" est une appellation commerciale utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui par "Traditions Performance Muzzleloading / Traditions Performance Firearms", Old Saybrook, Connecticut, É.-U.
- la firme "TRADITIONS" est surtout réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes longues à poudre noire et à chargement par la bouche, mais l'entreprise produit aussi une gamme de fusils à canon rayé et à canon lisse utilisant des cartouches modernes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine Winchester modèle 1892 conçue par John M. Browning.
- les caractéristiques de cette arme sont les suivantes :
- la queue de carcasse supérieure peut être percée et taraudée pour la fixation d'un viseur de queue de carcasse;
- boîtier de culasse/carcasse cémenté, plaqué en laiton ou au fini argent "ancien";
- canon rond ou octogonal, bleui ou argenté, avec guidon traditionnel à lame et hausse à pied de corbeau;
- deux tenons de verrouillage actionnés par levier;
- portière de chargement sur le côté droit;
- éjection par le dessus;
- peut être muni d'un anneau de fixation à la selle fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse, façon carabine;
- crosse et fût en noyer avec plaque de couche en acier en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été renommée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse inférieure, sous l'anneau du levier, ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente.
- système de numérotation appliqué par le fabricant et non déterminé par Traditions.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145947	Armi San Marco	Winchester 1892 Reproduction	Armi San Marco	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Carbine

1892 Carbine Reproduction

1892 Carbine Winchester Reproduction

1892 Rifle

1892 Winchester Carbine Reproduction

1892 Winchester Reproduction

Model 1892 Carbine Winchester Reproduction

Model 1892 Winchester Carbine Reproduction

Model 1892 Winchester Reproduction

RC920452

RC924402

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RC924451

RC924452

RC924453

RC924572

Reproduction 1892 Carbine

Reproduction 1892 Winchester

Reproduction 1892 Winchester Carbine

Traditions 1892 Winchester Reproduction

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43545
Marque: Traditions
Modèle: Yorktown Miniature Cannon

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Yorktown Miniature Cannon
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43545 - 1	50 MATCHLOCK	1	187	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par la société "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzle loading" établie à Deep River, dans l'État du Connecticut jusqu'en 1996 et aujourd'hui employée par Traditions Performance Muzzle loading/Traditions Performance Firearms" d'Old Saybrook, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "TRADITIONS" est réputée pour ses reproductions de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire et à chargement par la bouche, mais elle offre aussi une gamme de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne en miniature d'un canon d'artillerie de l'époque du 17e, 18e et 19e siècle.
- caractéristiques : canon rond plaqué argent; lumière arrière; affût "biflèche" en bois à deux roues avec garnitures nickelées.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Genre

- canon miniature à chargement par la bouche, à âme lisse et à platine à mèche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CN8031

Cannon

Mini Yorktown Cannon

Mini Yorktown Nickel

Miniature Cannon

Model Cannon

Muzzle Loading Cannon

Yorktown

Yorktown Cannon

Yorktown Mini Cannon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125208
Marque: Traditions
Modèle: Yukon

Sommaire

Marque:	Traditions
Modèle:	Yukon
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125208 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRADITIONS" figure sur le côté droit du canon.
- "TRADITIONS" est un importateur et un distributeur.
- "TRADITIONS" est une marque de commerce utilisée par "Traditions Inc/Traditions Performance Muzzleloading" de Deep River, Connecticut, jusqu'en 1996 et, maintenant, par "Traditions Performance Muzzleloading/Traditions Performance Firearms" de Old Saybrook, Connecticut (États-Unis).
- "TRADITIONS" est mieux connu pour sa gamme de réplique de revolvers et d'armes d'épaule à poudre noire à chargement par la bouche. Il offre également une gamme de carabines et de fusils de chasse à cartouches.

Modèle

- l'inscription "YUKON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2006.
- cette arme est une carabine de sport moderne à percussion en ligne et à chargement par la bouche.
- le mécanisme à percussion utilise une amorce 209 pour fusil de chasse.
- caractéristiques : canon rond à fini bleui ou nickelé avec bouchon de culasse ou cheminée amovible en acier inoxydable; mécanisme à culasse tombante; dispositif de verrouillage du mécanisme situé sur la partie arrière gauche du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; verrou de sûreté transversal située à l'arrière du pontet; viseurs optiques réglables; canon percé et taraudé pour recevoir des supports de lunette de visée; baguette en aluminium montée sous le canon; monture à poignée-pistolet synthétique une pièce, en fini noir ou à motif camouflage, avec goujons de battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté du canon.
- la compagnie Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya en Espagne.
- la compagnie Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, percussion en ligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de plusieurs chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 était composé de deux chiffres pour le fabricant, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, suivi d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres, par exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R4000

R4000-S3

R4100

R4106

RS4000

RS4000-S3

Yukon Drop-Breech

Yukon Drop-Breech Muzzleloader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118671
Marque: Trail Blazer
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Trail Blazer
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118671 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : monture non quadrillée d'une seule pièce en bois dur; hausse réglable en hauteur et guidon fixe; vis de démontage devant le pontet.
Mécanisme	- à verrou, un coup.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Barrel Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single Shot

Trail Blazer Rifle

Trail Blazer Single Shot

Trailblazer Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125600
Marque: Trail Guns Armory
Modèle: Kodiak

Sommaire

Marque:	Trail Guns Armory
Modèle:	Kodiak
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125600 - 1	12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125600 - 2	50 PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125600 - 3	50 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125600 - 4	58 PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125600 - 5	58 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "TRAIL GUNS ARMORY * HOUSTON TEXAS" peut figurer sur le canon droit, ou l'inscription "Trail Guns Armory" peut figurer en lettres manuscrites sur les canons.

Modèle

- l'inscription "KODIAK" figure généralement sur le canon gauche.
- carabine à mécanisme à percussion et à canons jumelés.
- caractéristiques : canons juxtaposés; platines à percussion; monture en noyer quadrillé avec poignée anglaise et appui-joue surélevé; fausses platines gravées, au fini pastillé; deux détentes; canons bleuis avec porte-baguette; battants de bretelle et viseurs réglables à feuillet et cran de mire.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34742	Dixie Gun Works	Kodiak	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples
35196	Pedersoli	Kodiak	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples
39001	Navy Arms	Kodiak	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples
72874	Safari Arms Limited	Kodiak	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Kodiak Express

Kodiak MARK 1

Kodiak MARK 1 Double Rifle

Kodiak Mk 1

MARK 1 Kodiak

Mk1 Kodiak

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trail Guns Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125598
Marque: Trail Guns Armory
Modèle: Kodiak MARK 3

Sommaire

Marque:	Trail Guns Armory
Modèle:	Kodiak MARK 3
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125598 - 1	54 PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Trail Guns Armory" en lettres manuscrites peut figurer sur les canons.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur les canons. - carabine à canons jumelés à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. - caractéristiques : guidon à rampe et hausse à plusieurs feuillets rabattables; canons juxtaposés ronds; platines latérales avec percuteurs apparents; plaque de couche et pontet cémentés et jaspés; platines gravées et non bleuies; monture en noyer quadrillé avec battants de bretelle.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés, à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kodiak Mark III

MK.III Percussion Double Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trail Guns Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125596
Marque: Trail Guns Armory
Modèle: Kodiak MARK 4

Sommaire

Marque:	Trail Guns Armory
Modèle:	Kodiak MARK 4
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125596 - 1	45-70 GOVT	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125596 - 2	450 X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Trail Guns Armory" peut figurer sur le dessus de la bande centrale, entre les canons.
- Trail Guns Armory" est une société importatrice et distributrice établie à Conroe, dans l'État du Texas, aux États-Unis, en 2003.

Modèle

- le nom du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil à canons jumelés et juxtaposés fabriqué pour ressembler au fusil à canons jumelés de Colt datant de la période 1879-1885.
- caractéristiques : mécanisme à platine latérale à bascule avec chiens externes; chiens, boîtier de culasse/carcasse et platines latérales cémentés; viseurs à feuillets rabattables; deux détentes; battants de bretelle; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer légèrement gravé.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

45086	Navy Arms	Kodiak MARK 4	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66427	Pedersoli	Kodiak MARK 4	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples
92476	Dixie Gun Works	Kodiak MARK 4	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Kodiak

MARK 4

MK131

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trail Guns Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125601
Marque: Trail Guns Armory
Modèle: Tryon Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Trail Guns Armory
Modèle:	Tryon Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125601 - 3	50 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125601 - 1	50 PERCUSSION	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125601 - 2	54 PERCUSSION	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Trail Guns Armory" en lettres manuscrites peut figurer sur les canons.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- reproduction d'un "fusil pour chasseurs de bisons" américain datant d'environ 1840, fabriqué à l'origine par Edward K. Tryon, de Philadelphie.
- caractéristiques : demi-monture en noyer; canon octogonal; deux clés de canon; détente double; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; pontet avec surface d'appui pour les doigts et platine et boîte à chiffon cémentés et jaspés.
- la longueur totale de l'arme est de 1 238 mm (48 3/4 po).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34527	Dixie Gun Works	Tryon Percussion Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
35131	Pedersoli	Tryon Percussion Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
39223	Navy Arms	Tryon Percussion Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Tryon

Tryon Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trail Guns Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180225
Marque: Trailblazer Firearms
Modèle: Lifecard

Sommaire

Marque:	Trailblazer Firearms
Modèle:	Lifecard
Fabricant:	Trailblazer Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180225 - 1	22 LR	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180225 - 2	22 MAG	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRAILBLAZER FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- L'inscription "LIFECARD" suivie de ".22LR" ou ".22WMR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo "Trailblazer Firearms", un casque de guerrier ailé stylisé dans un cercle, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le drapeau américain et la mention "patent pending" peuvent figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- Une fois dépliée, la partie inférieure de "LIFECARD" forme la poignée de l'arme à feu.
- Caractéristiques : canal rainuré le long de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse pour le dispositif de visée; canon en acier rayé pouvant être basculé vers le haut, une fois déplié, à l'aide du loquet de déverrouillage du canon situé sur le boîtier de culasse/la carcasse; loquet d'ouverture situé sur la poignée; mécanisme de déclenchement ambidextre à simple action; détente en acier, chien armé manuellement; boîtier de culasse/carcasse et poignée en alliage d'aluminium anodisé noir mat.
- On trouve, dans la poignée, un compartiment de rangement pouvant contenir quatre cartouches.
- Cette arme à feu peut être verrouillée en utilisant le "trou de cadenas", une partie de la culasse, observée lorsque l'arme à feu est dépliée.
- La largeur totale est de 12,7 mm (0,5 po) et correspond à la taille d'une carte de crédit lorsqu'elle est pliée,
- Avec un canon de 64 mm (85,7 po), la longueur totale de l'arme est de 85,7 mm (3,375 po), et son poids moyen est de 198 g (7 oz).

Fabricant

- l'inscription "TRAILBLAZER FIREARMS" et l'inscription "FLETCHER, NC" figurent l'une après l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de deux lettres suivies de trois chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lifecard .22LR

Lifecard .22LR pistol

Lifecard .22LR single shot pistol

Lifecard .22LR single-shot pistol

Lifecard .22WMR

Lifecard Magnum

Lifecard credit card gun

Lifecard credit card pistol

Lifecard credit card wallet gun

Lifegard .22LR

Lifegard .22LR single shot pistol

Lifegard .22LR single-shot pistol

Lifegard credit card wallet gun

credit card gun

credit card wallet gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79691
Marque: Tranter
Modèle: 1863

Sommaire

Marque:	Tranter
Modèle:	1863
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79691 - 3	320 REV RF	5	71	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
79691 - 1	442 REV RF	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79691 - 2	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1886.
- cette arme est l'un des premiers revolvers à chargeur de cartouches et boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide fabriqués par William Tranter.
- ce modèle était offert avec un mécanisme de détente à double ou simple action.
- le mécanisme de détente à double action est couvert par les brevets britanniques 2067 de 1862 et 1862 de 1863, et l'arme se distingue par la présence d'une petite "dent" à l'arrière de la détente. Cette dent se glisse dans une fente à l'arrière du pontet pour désengager la gâchette principale (les premiers mécanismes à double action Tranter, munis d'monodétente, employaient un levier qui faisait saillie depuis l'arrière de la carcasse du pontet pour effectuer la même action).
- nota : certains modèles Tranter ultérieurs présentent également cette "dent", et notamment les modèles militaires. Les premiers modèles Tranter, auxquels cette fiche fait référence, sont munis de tiges d'éjection basculant vers l'extérieur, rangées dans l'axe de barillet, de plaques latérales de forme irrégulière retenues par la clavette du chien, et d'un axe de barillet retenu par un loquet à ressort monté sur la carcasse. Sur les modèles militaires Tranter ultérieurs, les tiges d'éjection sont invariablement montées dans un logement fixé au canon, à l'instar d'un Colt Single Action Army.
- ces revolvers comportent systématiquement des canons octogonaux, des plaquettes munies d'une queue de carcasse orientée vers l'arrière et positionnée haut sur le dos de crosse, et l'inscription "W. TRANTER'S PATENT" gravée dans un ovale sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'inscription "Tranter's Patent".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863 Army Model

1863 Double Action

1863 Single Action

1863 Solid Frame Revolver

Trade Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120435
Marque: Tranter
Modèle: 1868 Double Action

Sommaire

Marque:	Tranter
Modèle:	1868 Double Action
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120435 - 9	320 REV RF	5	95	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
120435 - 3	320 REV SHORT CF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
120435 - 5	380 REV RF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120435 - 7	380 REV SHORT CF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
120435 - 11	380 REV SHORT CF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
120435 - 4	380 REV SHORT CF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
120435 - 10	440 LONG REV CF	5	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
120435 - 8	440 LONG REV CF	6	133	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
120435 - 13	450 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
120435 - 2	450 REV CF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120435 - 14	450 REV CF	6	95	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
120435 - 1	450 REV CF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
120435 - 6	500 REV	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
120435 - 12	500 REV	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué avant 1886.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "W. TRANTER" et "PATENT" figurent sur l'arme à feu.
- ce modèle est basé sur le brevet britannique de 1868.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, avec barillet fixe rond et portière de chargement du côté droit; tige d'éjection basculante sur le devant du boîtier de culasse/carcasse, sous le canon; chien extérieur à crête; simple/double action; poignée de type manche de scie en bois quadrillé et anneau de suspension.

Fabricant

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- cinq chiffres figuraient sur l'arme examinée.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet.
- la plage des numéros de série s'étend de 30 000 à environ 61 900.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20376	Kynoch	Tranter's Patent	Kynoch	Arme de poing	Revolver
153686	Cogswell & Harrison	Tranter's Patent	Cogswell & Harrison	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Double Action Revolver

M/1868

M1868

Tranter's Patent

W. Tranter Patent

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

W. Tranter's Patent

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22879
Marque: Tranter
Modèle: 1878 Double Action

Sommaire

Marque:	Tranter
Modèle:	1878 Double Action
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22879 - 1	450 REV CF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22879 - 3	450 REV CF	6	129	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22879 - 2	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué avant 1886.
- il s'agit d'un revolver à cadre plein à double action basé sur le brevet de 1878 de William Tranter pour plusieurs améliorations d'un mécanisme de détente à double action.
- caractéristiques : portière de chargement fraisée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, queue de carcasse haute sur le dos de crosse, crête de chien élevée, rainure de visée fraisée le long de la cage du barillet, canon octogonal et tige à éjecteur à commande manuelle montée dans un manchon le long du canon Colt Single Action Army).
- ces revolvers ont été officiellement utilisés dans les forces armées britanniques entre 1879 et 1887, date à laquelle ils ont été remplacés par le Webley. Par conséquent, ces revolvers peuvent souvent être vus avec la marque d'acceptation britannique "broad arrow" estampée dans la carcasse. Les revolvers vendus plus tard ont été "démilitarisés" en étampant une flèche opposée d'un point à l'autre avec la première flèche.
- Ne confondez pas ces revolvers avec les revolvers 1879 Double Action Top Break de Tranter, qui utilisent un mécanisme de détente similaire, mais qui possèdent un loquet de carcasse de style Webley et une ouverture pour éjection simultanée des cartouches vides.

Fabricant

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à proximité de l'inscription "W. Tranter's Patent".
- les numéros de série s'échelonnent entre 1 et environ 4 000.
- REMARQUE : "N80Z" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de ces revolvers Tranter modèle 1878 à double action fournis à la gendarmerie armée de la Nouvelle-Zélande en 1880.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198031	Blakemore, V&R	1878 Double Action	Tranter, William	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1878

1878 Army

M/1878

MARK 1

MARK I

MK 1

MK I

Mark 1 British Service Revolver

Mark I British Service Revolver

Mk 1 British Service Revolver

Mk I British Service Revolver

N80Z

Pistol, Revolver, B.L., Tranter, Interchangeable

Pistol, Revolver, B.L., Tranter, Interchangeable, 1878

Pistol, Revolver, Breech Loading, Tranter, Interchangeable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79892
Marque: Tranter
Modèle: 1879 Double Action Top Break

Sommaire

Marque:	Tranter
Modèle:	1879 Double Action Top Break
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79892 - 1	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79892 - 2	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1886.
- revolver à bascule, à double action et détente unique fabriqué par William Tranter.
- ce modèle particulier, avec un mécanisme double action et une seule détente, est couvert par son brevet britannique de 1879, et peut se distinguer par la présence d'un petit levier dépassant à l'arrière du pontet; ce levier déclenche le chien lorsque la détente est complètement pressée. Bien que Tranter lui-même ait abandonné cette méthode de déclenchement du chien au profit d'une "dent" à l'arrière de la détente dans certains de ses premiers modèles à carcasse pleine, l'étroitesse du pontet dans certains de ses revolvers à bascule a nécessité un retour au levier de gâchette monté dans la carcasse.
- ces revolvers comportent systématiquement des canons octogonaux, des verrous supérieurs de style Webley et l'inscription "TRANTER'S PATENT", gravée dans un ovale sur le boîtier de culasse/carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous "Tranter's Patent".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24602
Marque: Tranter
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Tranter
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24602 - 2	450 REV CF	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24602 - 3	450 REV CF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24602 - 4	450 REV CF	6	113	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24602 - 5	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1886.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le terme "Constabulary" fait référence à une variante des revolvers britanniques Bulldog.
- le modèle "Constabulary" se distingue des modèles Bulldog par la présence d'un anneau de suspension et d'un embout en métal sous le cadre de poignée.
- revolver à simple et double action à carcasse rigide, avec portière de chargement articulée et tige d'éjection fixée en permanence sur le côté droit de la carcasse.
- plaquettes de poignée en noyer quadrillé et canon rond ou octogonal.
- souvent orné de gravures à motif floral.
- souvent appelé revolver de type "bulldog" ou "R.I.C."

Fabricant

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- simple ou double action.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la carcasse, devant le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bulldog Type

Constabulary

R.I.C. Type

RIC

RIC Type

Tranter Bulldog

Tranter R.I.C. Type

Tranter RIC Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65264
Marque: Tranter
Modèle: House Defense

Sommaire

Marque:	Tranter
Modèle:	House Defense
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65264 - 3	230 REV RF	7	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65264 - 2	297 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65264 - 4	320 REV RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65264 - 1	380 REV SHORT CF	5	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée avant 1886.
- aucune désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique relative à des revolvers à percussion annulaire et à double action fondés sur le brevet de W. Tranter et visés par les brevets britanniques 2067 de 1862 et 2113 de 1866.
- caractéristiques : canon octogonal à guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en acier ou en laiton, à barillet rond amovible et à portière de chargement à charnière; chien à crête externe; détente à simple/double action; plaques de crosse monopièces quadrillées à queue de carcasse arrière élevée sur le dos de crosse; tige d'éjection pouvant être logées dans la base du cadre de crosse.
- peut comporter une ou des gravures florales.

Fabricant

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'inscription "W. Tranter's Patent". - le numéro de série relevé sur une arme de calibre 297 BRITISH RF est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Cogswell & Harrisson" figure sur le canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1862 House Defense Revolver

1862/1866 House Defense Revolver

1866 House Defense Revolver

2067

2113

Cogswell & Harrison

Double Action

House Defense Revolver

House Defense Rimfire Revolver

Tranter Patent

Tranter Rimfire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77471
Marque: Tranter
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Tranter
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77471 - 1	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué avant 1886. - cette arme est un revolver à boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, double action et tige d'éjection, généralement doté de peu ou pas d'inscriptions.
Fabricant	- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre ne figure habituellement pas sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1878

1878 MARK 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1878 MK 1

M1878

MARK 1 British Service

MK I

Model 1878

Tranter's Patent

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60824
Marque: Tranter
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Tranter
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60824 - 9	32 PERCUSSION	6	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60824 - 11	38 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60824 - 1	38 PERCUSSION	6	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60824 - 2	38 PERCUSSION	6	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60824 - 8	44 PERCUSSION	5	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60824 - 13	44 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60824 - 12	44 PERCUSSION	5	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60824 - 3	50 PERCUSSION	5	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60824 - 10	50 PERCUSSION	5	159	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60824 - 5	50 PERCUSSION	5	172	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60824 - 4	50 PERCUSSION	5	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée avant 1886.
- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique destinée à englober tous les revolvers à percussion Tranter.
- caractéristiques possibles : simple action ou double action, détente unique ou deux détentes, baguette sur le côté gauche de la carcasse/du canon ou baguette amovible; chien avec ou sans crête, plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série peuvent être exclusivement numériques ou être composés de chiffres suivis d'un suffixe alphabétique.
- suffixes alphabétiques connus : Y, T.

Calibre

- 120 = calibre .320 po ou 9,13 mm.
- 80 = calibre .380 po ou 9,65 mm.
- 54 = .442 po ou 11,2 mm.
- 38 = .500 po ou 12,7 mm.
- 24 = .577 po ou 14,7 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16669	Blanch, John & Son	Tranter's Patent Percussion Revolver	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
100275	Lancaster, Charles	Tranter's Patent	Lancaster, Charles	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1853

1856

1856 Double Trigger

Cap and Ball

Double Action Fourth Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Double Action Single Trigger

Double Trigger

Double Trigger First Model

Double Trigger Second Model

Double Trigger Third Model

Double Trigger Triple Action

First Model Double Trigger

Fourth Model

Improved Double Trigger

Second Model Double Trigger

Single Trigger Double Action

Third Model Double Trigger

Tranter 54 bore

Tranter 80 bore

Triple Action Double Trigger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26548
Marque: Tranter
Modèle: Pocket Double Action

Sommaire

Marque:	Tranter
Modèle:	Pocket Double Action
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26548 - 2	22 RF	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqués avant 1886.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- carcasse rigide à double action.
- l'axe central du barillet est amovible à l'aide d'une goupille de dégagement de cylindre à ressort située généralement à l'avant-gauche du boîtier, devant le barillet.
- le barillet est généralement non cannelé avec des encoches de verrouillage à l'arrière.
- portière de chargement à bascule située du côté droit du boîtier, au niveau du bouclier.
- le côté droit du boîtier est doté d'une fente de chargement usinée, située directement derrière la portière de chargement.
- canon octogonal.
- le cadre de crosse comporte habituellement une configuration distinctive avec renflement derrière le chien.
- plaquettes de crosse en bois dur.
- les documents de recherche suggèrent que ce type de revolver à double action sur lequel figure "Tranter's Patent" varie grandement en taille, fini et apparence, ce qui semble indiquer une production par des fabricants autres que Tranter.

Fabricant

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- armes examinées : 4 chiffres non précédés ni suivis de lettres.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche du canon; exemplaire connu portant l'inscription ".380".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26547
Marque: Tranter
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Tranter
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26547 - 3	32 RF	7	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26547 - 1	32 RF	7	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26547 - 2	32 RF	7	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise de fabrication de William Tranter a cessé ses activités en 1885 lorsque William Tranter a pris sa retraite.
- William Tranter est décédé en 1890.
- William Tranter fabriquait des carabines, des fusils de chasse, et des armes de poing, et ses brevets couvrent un si grand nombre d'améliorations que d'autres fabricants ont été autorisés en vertu de licences d'utiliser ses conceptions. C'est pourquoi l'inscription "Tranter's Patent" ne constitue pas une preuve ferme que l'arme en question a bien été fabriquée par Tranter. Par contre, Tranter a lui-même fabriqué des armes vendues par l'intermédiaire d'autres distributeurs, sur lesquelles figure l'inscription "Tranter's Patent" ainsi que le nom du détaillant auxquelles elles sont destinées, lequel peut facilement être confondu avec le fabricant.
- le nom du distributeur pouvait être estampillé sur le dessus du canon. Dans le cas d'un pistolet en particulier, le nom de ce détaillant figure sous la forme suivante : "J Blissett & Son, High High Holborn, London".

Modèle

- arme à feu fabriquée avant 1886.
- mécanisme de détente à simple action.
- détente encastrée.
- la carcasse, le canon et la poignée sont forgés d'une pièce.
- le barillet n'est pas cannelé.

Fabricant

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série à cinq chiffres relevé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199851	Griffiths & Worsley	Tranter's Patent 1862 Single Action	Griffiths & Worsley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pocket

Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61156
Marque: Tranter
Modèle: Pocket Revolver No 1

Sommaire

Marque:	Tranter
Modèle:	Pocket Revolver No 1
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61156 - 1	230 REV RF	7	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué avant 1886.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide; détente encastrée; portière de chargement sur le côté droit; aucun éjecteur; plaquettes de bois; très grand nombre de finis différents.
- pour décharger l'arme, il faut généralement retirer le barillet et extraire les cartouches en les poussant avec une tige.
- le revolver de poche à détente encastrée "Breech Loading Patent No 1" de Tranter était vendu par : Cogswell & Harrison de Londres, T. Williams de Liverpool et S. Grant de St. James's Street, à Londres

Fabricant

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- comme tous les revolvers Tranter à percussion annulaire et de calibre supérieur à .22 ont été fabriqués avant 1898, ces armes sont considérées comme des antiquités. Si les caractéristiques d'un revolver Tranter à percussion annulaire ne correspondent pas rigoureusement à celles de cette entrée TRAF, l'arme peut tout de même être considérée comme une antiquité.

Renvois

22880	Tranter	Pocket Revolver No 2	Tranter, William	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61156

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24237	Kynoch	Pocket Double Action	Kynoch	Arme de poing	Revolver
196032	Blissett, Thomas	Pocket Revolver No 2	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
199851	Griffiths & Worsley	Tranter's Patent 1862 Single Action	Griffiths & Worsley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Tranters Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22880
Marque: Tranter
Modèle: Pocket Revolver No 2

Sommaire

Marque:	Tranter
Modèle:	Pocket Revolver No 2
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22880 - 1	320 REV RF	7	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22880 - 2	320 REV RF	7	95	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué avant 1886.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide; détente encastrée; portière de chargement sur le côté droit; aucun éjecteur; plaquettes de bois; très grand nombre de finis différents.
- pour décharger l'arme à feu, il faut généralement retirer le barillet et extraire les cartouches en les poussant avec une tige.
- le revolver de poche à détente encastrée "Breech Loading Patent No 2" de Tranter était vendu par : Cogswell & Harrison, de Strand, Londres, John Blissett, de High Holborn, Londres, J. Venables & Son d'Oxford, Jn. Rigby & Co. de Dublin, W. Richards, de Oldhall St., Liverpool, J.H. Crane de Royal Exchange, Londres, Robert Jones de 3 Great Howard Street, Liverpool, et Perrins & Son de Worcester.

Fabricant

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

61156	Tranter	Pocket Revolver No 1	Tranter, William	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22880

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196032	Blissett, Thomas	Pocket Revolver No 2	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
199851	Griffiths & Worsley	Tranter's Patent 1862 Single Action	Griffiths & Worsley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Tranters Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26550
Marque: Tranter
Modèle: Tranter's Patent

Sommaire

Marque:	Tranter
Modèle:	Tranter's Patent
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26550 - 1	320	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26550 - 2	320	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le levier de la tige de l'extracteur ou l'inscription "Tranter's Patent" dans un ovale peut figurer sur le côté du boîtier de culasse. Caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet rond fixe, cannelé ou non cannelé, et portière de chargement à droite; tige d'éjection basculante située à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée en bois quadrillée de type manche de scie avec ou sans anneau de suspension.
Fabricant	- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série d'une arme examinée figurait sur la queue de carcasse supérieure, sous la poignée, et était composé d'un préfixe de deux lettres et de trois chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26550

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16459	Beckwith, Henry	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
20376	Kynoch	Tranter's Patent	Kynoch	Arme de poing	Revolver
24089	Reilly, Edward Michael	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
100275	Lancaster, Charles	Tranter's Patent	Lancaster, Charles	Arme de poing	Revolver
119814	Higham, Edward & George	Tranter's Patent	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
127576	Hollis, Isaac	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
131187	Beattie, James	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
138579	Richards, William Henry	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
150768	Woodward, James & Sons	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
153686	Cogswell & Harrison	Tranter's Patent	Cogswell & Harrison	Arme de poing	Revolver
172182	Boss	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
198859	Sheppard, George	Tranter Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22882
Marque: Tranter
Modèle: Tranter's Patent Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Tranter
Modèle:	Tranter's Patent Saloon Pistol
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22882 - 2	230 REV CF	1	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22882 - 3	230 REV RF	1	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22882 - 1	297/230	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22882 - 5	320 REV RF	1	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22882 - 4	380 REV SHORT CF	1	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée avant 1886.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- pistolet conçu spécialement pour le tir sur cible en salle.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en fer à ouverture supérieure; chien externe; détente encastrée; plaques de poignée quadrillées en noyer.
- le nom du détaillant peut être gravé sur le dessus du canon.
- on a vu les noms de détaillant suivants sur les pistolets "Saloon" brevetés par Tranter : Army & Navy, F.T. Baker, Geo. Baker (Junior), S. Grant, A. Henry, W.H. Monks, R.B. Rodda, J. Venables & Son, G.W. Webb, T.W. Watson et E. Whistler.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canon unique, mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Salon Pistol

Saloon Pistol

Target

Tranter Saloon Pistol

Tranter's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171022
Marque: Tranter Brothers
Modèle: Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	Tranter Brothers
Modèle:	Top Break Double Action
Fabricant:	Tranter Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171022 - 1	380 REV SHORT CF	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TRANTER BROS" figure sur le dessus de l'arme à feu, suivie de l'inscription "18 SAND ST. BIRMINGHAM".
- L'entreprise "Tranter Brothers" a été fondée par Tranter, Musgrove Thomas et Tranter Walter vers les années 1900.
- L'entreprise "Tranter Brothers" était établie au 18 Sand Street, Birmingham entre 1900 et 1918.
- L'entreprise "Tranter Brothers" était établie au 132 Steelhouse Lane entre 1919 et 1933.
- L'entreprise "Tranter Brothers" était établie au 132a Steelhouse Lane entre 1934 et 1956.
- Tranter, Musgrove Thomas et Tranter Walter sont des frères et les neveux de Tranter, William.
- Tranter, Musgrove Thomas était un fabricant de mécanismes à chargement par la culasse établi à Dean's Bldgs sur Weaman Street de 1890 à 1894.
- L'entreprise Tranter, Musgrove Thomas était établie au 16 Weaman Street en 1897.
- Tranter, Walter était un fabricant d'armes et de revolvers établi au 31 1/2 Whittall Street entre 1896 et 1899.
- On mentionne la possibilité d'un autre frère nommé Tranter, Alfred William, mais on n'a trouvé aucune référence associée à la fabrication d'armes.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un modèle à bascule et double action standard semblable au modèle à bascule et double action 1879 produit par William Tranter se distinguant par la présence d'un petit lever dépassant à l'arrière du pontet; ce levier déclenche le chien lorsque la détente est complètement enfoncée. Bien que Tranter lui-même ait abandonné cette méthode de déclenchement du chien au profit d'une "dent" à l'arrière de la détente dans certains de ses premiers modèles à carcasse rigide, l'étroitesse du pontet dans certains de ses revolvers à bascule a nécessité un retour au levier de gâchette monté dans la carcasse.
- Caractéristiques : canon rond avec bande supérieure et guidon fixe à triangle incliné; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; chien à crête; déverrouillage du mécanisme à bascule sur le côté droit; lever à l'arrière du pontet pour dégager le chien; poignée-pistolet à "tête d'oiseau" en bois quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- L'inscription "TRANTER BROS" figure sur le dessus de l'arme à feu, suivie de l'inscription "18 SAND ST. BIRMINGHAM".
- L'entreprise "Tranter Brothers" a été fondée par Tranter, Musgrove Thomas et Tranter Walter vers les années 1900.
- L'entreprise "Tranter Brothers" était établie au 18 Sand Street, Birmingham entre 1900 et 1918.
- L'entreprise "Tranter Brothers" était établie au 132 Steelhouse Lane entre 1919 et 1933.
- L'entreprise "Tranter Brothers" était établie au 132a Steelhouse Lane entre 1934 et 1956.
- Tranter, Musgrove Thomas et Tranter Walter sont des frères et les neveux de Tranter, William.
- Tranter, Musgrove Thomas était un fabricant de mécanismes à chargement par la culasse établi à Dean's Bldgs sur Weaman Street de 1890 à 1894.
- L'entreprise Tranter, Musgrove Thomas était établie au 16 Weaman Street en 1897.
- Tranter, Walter était un fabricant d'armes et de revolvers établi au 31 1/2 Whittall Street entre 1896 et 1899.
- On mentionne la possibilité d'un autre frère nommé Tranter, Alfred William, mais on n'a trouvé aucune référence associée à la fabrication d'armes.

Mécanisme

- À bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur la queue de carcasse de poignée avant de la carcasse, derrière le pontet.
- Le numéro de série relevé est composé de trois chiffres sans suffixe ou préfixe alphabétique.

Calibre

- Le calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action

Double Action Top Break

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118929
Marque: Tre Anelli
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Tre Anelli
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Tre Anelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118929 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118929 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : TRE ANELLI ITALIA

Modèle

- pas de désignation de modèle; les caractéristiques déterminent le modèle.
- caractéristiques : pas de chien apparent, mécanisme à coffre, clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse nickelé orné de quelques ciselures, bande mate légèrement surélevée, canons bleuis, crosse et fût quadrillés en noyer.
- sur la table de bascule et sur le dessous des canons, sur le plat : poinçons d'homologation italiens, représentation de profil droit d'un légionnaire romain tenant un bouclier circulaire et un javelot à la verticale.
- la plaque de couche quadrillée noire en plastique arbore en relief le profil d'une femme tenant un arc et une flèche au-dessus d'un oiseau abattu d'une flèche et accompagnée d'un chien de chasse (sans doute la déesse grecque de la chasse, Diane), le tout dans un cercle.

Fabricant

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : TRE ANELLI ITALIA
- "Tre Anelli" signifie "Trois anneaux".

Numéro de série

- numéros sur la table de bascule et répétés sur le dessous des canons, sur le plat.

Calibre

- arme examinée de calibre 12, chiffre "12" dans un cercle sur la table de bascule et sur le plat inférieur de chaque canon.
- arme examinée : pas d'indication de la longueur des cartouches à utiliser.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur le dessus des canons, sur les deux chambres : G-B-ORFEI
- sur le dessous des canons, devant les plats des chambres : ACCIAIO SPECIALE BLIZZ 44M ("Acier spécial Blizz 44M", soit un type particulier d'acier allié.)
- sur le plat inférieur du canon droit : XXIII

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G-B-ORFEI

GBORFEI

S & S

Side & Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22933
Marque: Trejo
Modèle: Modelo 1

Sommaire

Marque:	Trejo
Modèle:	Modelo 1
Fabricant:	Armas Trejo SA
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22933 - 1	22 LR	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22933 - 2	22 LR	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- TREJO est une appellation commerciale utilisée par Armas Trejo; elle figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- pistolet entièrement automatique à canon fixe modifié pour que le tir automatique ne soit plus possible. - peut aussi être désigné "Tipo Rafaga", inscription figurant sur le côté gauche de la glissière. Il existe au moins deux variantes de ce pistolet : "model 1" à glissière lisse et "model 2" avec bande de visée sur le dessus de la glissière. - un pistolet semi-automatique similaire, désigné "Modelo 1A" était aussi offert.
Fabricant	- a produit des pistolets automatiques et semi-automatiques au Mexique, entre 1955 et 1965.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- nombres ordinaux sur le côté droit.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22932	Trejo	Modelo 1	Armas Trejo SA	Arme de poing	Automatique
26551	Trejo	Modelo 1-A	Armas Trejo SA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01

Model 01

Tipo Rafaga

Tipo Rafaga Modelo 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22932
Marque: Trejo
Modèle: Modelo 1

Sommaire

Marque:	Trejo
Modèle:	Modelo 1
Fabricant:	Armas Trejo SA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22932 - 1	22 LR	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TREJO" est une appellation commerciale utilisée par Armas Trejo; sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- pistolet entièrement automatique à canon fixe. - parfois désigné "Tipo Rafaga" (sur le côté gauche de la glissière). Il existe au moins deux variantes de ce pistolet; le modèle 1 a une glissière lisse et le modèle 2 comporte une glissière avec bande sur le dessus. - sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse, derrière la détente; permet de choisir le tir automatique ou le tir semi-automatique. - il y a aussi une version semi-automatique seulement, désignée Modelo 1A.
Fabricant	- a fabriqué des pistolets automatiques et semi-automatqiues au Mexique de 1955 à 1965.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- nombres ordinaux sur le côté droit.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22933	Trejo	Modelo 1	Armas Trejo SA	Arme de poing	Désautomatisé
26551	Trejo	Modelo 1-A	Armas Trejo SA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01

Model 01

Tipo Rafaga

Tipo Rafaga Modelo 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26551
Marque: Trejo
Modèle: Modelo 1-A

Sommaire

Marque:	Trejo
Modèle:	Modelo 1-A
Fabricant:	Armas Trejo SA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26551 - 1	22 LR	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TREJO" est un nom commercial utilisé par Armas Trejo et il apparaît sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière. - il existe aussi une version automatique et une version automatique modifiée désignée Modelo 1. - pas de sélecteur sur le côté droit de ce modèle.
Fabricant	- a produit des pistolets automatiques et semi-automatiques au Mexique, de 1955 à 1965.
Numéro de série	- nombres ordinaux; sur le côté droit du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22932	Trejo	Modelo 1	Armas Trejo SA	Arme de poing	Automatique
22933	Trejo	Modelo 1	Armas Trejo SA	Arme de poing	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1 A

1-A

1A

Model 1-A

Model 1A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118463
Marque: Trejo
Modèle: Modelo 2 Especial

Sommaire

Marque:	Trejo
Modèle:	Modelo 2 Especial
Fabricant:	Armas Trejo SA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118463 - 1	22 LR	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118463 - 2	22 LR	15	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TREJO" sur le côté gauche de la glissière.
- "Trejo" est une appellation commerciale utilisée par Armas Trejo.

Modèle

- "MODELO 2" au-dessus de "ESPECIAL" sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet entièrement automatique à canon fixe.
- il existe au moins trois variantes de ce pistolet : "Pistola Cal. 22 Tipo Rafaga", "Modelo 1" à glissière fixe et à organes de visée métalliques fixes et "Modelo 2" avec bande ventilée sur le dessus de la glissière et hausse réglable.
- ce modèle comporte un sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; ce sélecteur permet de choisir le tir automatique ou le tir semi-automatique.
- il existe aussi une version semi-automatique seulement désignée "Modelo 1-A".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Armas Trejo SA" produisait des pistolets automatiques et semi-automatiques à Zacatlan, Pue., Mexique entre 1955 et 1965.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- côté gauche de la glissière : "TREJO", PISTOLA CAL. 22", "TIPO RAFAGA", "ZACATLAN, PUE." et "MODELO 2", "ESPECIAL" côté droit de la glissière : "HECHO EN MEXICO" - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : PAT. No 50921" sur le côté droit : "MAR. REG." et "numéro de série".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22934	Trejo	Modelo 2 Especial	Armas Trejo SA	Arme de poing	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

2

2 Epsecial

Modelo 2

Trejo R Especial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22934
Marque: Trejo
Modèle: Modelo 2 Especial

Sommaire

Marque:	Trejo
Modèle:	Modelo 2 Especial
Fabricant:	Armas Trejo SA
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22934 - 1	22 LR	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
22934 - 2	22 LR	15	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "TREJO" sur le côté gauche de la glissière.
- "Trejo" est une appellation commerciale utilisée par Armas Trejo.

Modèle

- "MODELO 2" au-dessus de "ESPECIAL" sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet entièrement automatique à canon fixe.
- il existe au moins trois variantes de ce pistolet : "Pistola Cal. 22 Tipo Rafaga", "Modelo 1" avec glissière lisse et organes de visée fixes et "Modelo 2" avec glissière à bande ventilée et hausse réglable.
- modèle avec sélecteur de tir (choix entre tir automatique et tir semi-automatique) sur le côté droit du boîtier de culasse, derrière la détente.
- il existe aussi une version semi-automatique seulement, désignée "Modelo 1-A".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- "Armas Trejo SA" a fabriqué des pistolets automatiques et semi-automatiques à Zacatlan, Pue., Mexique, entre 1955 et 1965.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente

Calibre

- calibre sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur la glissière,
côté gauche :
"TREJO", PISTOLA CAL. 22", "TIPO RAFAGA", "ZACATLAN, PUE." et "MODELO 2", "ESPECIAL"
côté droit :
"HECHO EN MEXICO"

- sur le boîtier de culasse/la carcasse,
côté gauche :
PAT. No 50921" et
côté droit :
"MAR. REG." et "numéro de série".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118463	Trejo	Modelo 2 Especial	Armas Trejo SA	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

2

2 Especial

Especial

Modelo 2

Trejo R Especial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22886
Marque: Trejo
Modèle: Modelo 3

Sommaire

Marque:	Trejo
Modèle:	Modelo 3
Fabricant:	Armas Trejo SA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22886 - 4	380 AUTO	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22886 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TREJO" sur le côté gauche de la glissière. - "Trejo" est une appellation commerciale utilisée pas Armas Trejo.
Modèle	- "MODELO 3" sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- "ARMAS TREJO S.A." et "ZACATLAN PUE" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente - "Armas Trejo SA" a fabriqué des pistolets automatiques et semi-automatiques à Zacatlan, Pue., Mexique entre 1955 et 1965.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente
Calibre	- l'inscription figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur la glissière,
côté gauche :
"TREJO", PISTOLA AUTOMATICO" et "MODELO 3"
côté droit :
"HECHO EN MEXICO"

- sur le boîtier de culasse/la carcasse,
côté gauche :
"ARMAS TREJO S.A." and "ZACATLAN, PUE."
côté droit :
PAT. No 50921 MAR. REG." et "numéro de série".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistola Automatico

Pistola Automatico Modelo 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118465
Marque: Trejo
Modèle: Tipo Rafaga

Sommaire

Marque:	Trejo
Modèle:	Tipo Rafaga
Fabricant:	Armas Trejo SA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118465 - 1	22 LR	10	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TREJO" sur le côté gauche de la glissière.
- "Trejo" est une appellation commerciale utilisée par Armas Trejo.

Modèle

- "PISTOLA CAL. 22" et "TIPO RAFAGA" est inscrit du côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet automatique à canon fixe.
- il y a au moins trois variations de marquage de modèle de ce pistolet : "Pistola Cal. 22 Tipo Rafaga", "Modelo 1", qui a une glissière simple avec des viseurs en fer fixes, et "Modelo 2", qui a une bande ventilée sur le dessus de la glissère avec un viseur arrière réglable.
- une version seulement semi-automatique connue sous le nom de "Modelo 1-A" existe aussi.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier bleui, viseurs fixes, carcasse de poignée inclinée avec plaquettes à appuie-pouce en plastique brun, sûreté, arrêtoir de glissière et dispositif de déverrouillage de chargeur à bouton-poussoir du côté gauche du pistolet; ce modèle a un levier sélecteur du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la détente, ce qui permet un tir automatique ou semi-automatique.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Armas Trejo SA" produisait des pistolets automatiques et semi-automatiques à Zacatlan, Pue., Mexique entre 1955 et 1965.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- calibre sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- côté gauche de la glissière :
"TREJO", PISTOLA CAL. 22", "TIPO RAFAGA", "ZACATLAN, PUE."
côté droit de la glissière :
"HECHO EN MEXICO"
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
PAT. No 50921"
sur le côté droit :
"MAR. REG." et "numéro de série".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118466	Trejo	Tipo Rafaga	Armas Trejo SA	Arme de poing	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Pistola Cal 22

Pistola Cal 22 Tipo Rafaga

Pistola Tipo Rafaga

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118466
Marque: Trejo
Modèle: Tipo Rafaga

Sommaire

Marque:	Trejo
Modèle:	Tipo Rafaga
Fabricant:	Armas Trejo SA
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118466 - 1	22 LR	10	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "TREJO" sur le côté gauche de la glissière.
- "Trejo" est une appellation commerciale utilisée par Armas Trejo.

Modèle

- "PISTOLO CAL. 22" and "TREJO RAFAGA" sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet entièrement automatique à canon fixe.
- il existe au moins trois variantes de ce pistolet : "Pistola Cal. 22 Tipo Rafaga", "Modelo 1" à glissière fixe et à organes de visée métalliques fixes et "Modelo 2" avec bande ventilée sur le dessus de la glissière et hausse réglable.
- ce modèle comporte un sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; ce sélecteur permet de choisir le tir automatique ou le tir semi-automatique.
- il existe aussi une version semi-automatique seulement désignée "Modelo 1-A".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Armas Trejo SA" produisait des pistolets automatiques et semi-automatiques à Zacatlan, Pue., Mexique entre 1955 et 1965.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- calibre sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- côté gauche de la glissière :
"TREJO", PISTOLA CAL. 22", "TIPO RAFAGA", "ZACATLAN, PUE."
côté droit de la glissière :
"HECHO EN MEXICO"
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
PAT. No 50921"
sur le côté droit :
"MAR. REG." et "numéro de série".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118465	Trejo	Tipo Rafaga	Armas Trejo SA	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Pistola Cal 22

Pistola Cal 22 Tipo Rafaga

Pistola Tipo Rafaga

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169442
Marque: Tresna Defense
Modèle: Tresna JAG9G

Sommaire

Marque:	Tresna Defense
Modèle:	Tresna JAG9G
Fabricant:	Tac-Grip, LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169442 - 1	9MM LUGER	10	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169442 - 2	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169442 - 3	9MM LUGER	15	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169442 - 4	9MM LUGER	15	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169442 - 5	9MM LUGER	17	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169442 - 6	9MM LUGER	17	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169442 - 7	9MM LUGER	19	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169442 - 8	9MM LUGER	19	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169442 - 9	9MM LUGER	33	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169442

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169442 - 10	9MM LUGER	33	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRESNA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TRESNA" est une marque de commerce de "TAC-GRIP LLC".

Modèle

- l'inscription "TRESNA JAG 9G" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "TRESNA JAG 9G" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "TRESNA JAG 9G" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "TRESNA JAG 9G" est offert en version carabine.
- le modèle "TRESNA JAG 9G" est aussi offert en version fusil automatique sous la désignation "TRESNA JAG 9GF".
- le sélecteur du modèle "TRESNA JAG 9G" est doté d'un pictogramme de balles illustrant la position sécurité/tir et tir automatique qui peut ne pas représenter la fonction du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "TRESNA JAG 9G" a été mis sur le marché en 2015.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; garde-main flottant avec rail de fixation; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation intégré; peut être doté d'une hausse à feuillet ou d'une lunette de visée; sans crosse, tube amortisseur rainuré, lisse, recouvert de mousse ou de ruban avec une fixation d'appui de garde-main; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 260 mm (10,5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 635 mm (25 po), et son poids moyen est de 2,11 kg (4,65 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAC-GRIP LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "TAC-GRIP LLC" est établie à Acworth, dans l'État de la Géorgie, É.-U.
- la société "TAC-GRIP LLC" utilise la marque de commerce "Tresna".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres, d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 9 mm LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs Glock 9 mm LUGER Gen 4.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169222	Tresna Defense	Tresna JAG9G	Tac-Grip, LLC	Carabine	Semi-automatique
169262	Tresna Defense	Tresna JAG9GF	Tac-Grip, LLC	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

JAG 9G TP

JAG 9G Tactical Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

JAG9G Pistol

JAG9G TP

JAG9G TP Tactical Pistol

TGTPJAG9GTP

Tresna Defence JAG 9G

Tresna Defense JAG 9G

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169222
Marque: Tresna Defense
Modèle: Tresna JAG9G

Sommaire

Marque:	Tresna Defense
Modèle:	Tresna JAG9G
Fabricant:	Tac-Grip, LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169222 - 1	9MM LUGER	10	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169222 - 5	9MM LUGER	10	268	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169222 - 3	9MM LUGER	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169222 - 2	9MM LUGER	33	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169222 - 6	9MM LUGER	33	268	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169222 - 4	9MM LUGER	33	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRESNA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TRESNA" est une marque de commerce de "TAC-GRIP LLC".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "TRESNA JAG 9G" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "TRESNA JAG 9G" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "TRESNA JAG 9G" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "TRESNA JAG 9G" est offert en version pistolet.
- le modèle "TRESNA JAG 9G" est aussi offert en version automatique sous la désignation "JAG 9GF".
- le sélecteur du modèle "TRESNA JAG 9G" est doté d'un pictogramme de balles illustrant la position sécurité/tir et tir automatique qui peut ne pas représenter la fonction du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "TRESNA JAG 9G" a été mis sur le marché en 2015.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; garde-main flottant muni d'un rail de fixation; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation intégré; utilise tous les chargeurs Glock 9 mm Luger Gen 4 offerts; crosse escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 410 mm (16,1 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 813 mm (32 po), et son poids moyen est de 2,54 kg (5,6 lb).

- avec un canon de 410 mm (16,1 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 813 mm (32 po), et son poids moyen est de 2,54 kg (5,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAC-GRIP LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "TAC-GRIP LLC" est établie à Acworth, dans l'État de la Géorgie, É.-U.
- la société "TAC-GRIP LLC" utilise la marque de commerce "Tresna".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de trois lettres, d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 9 mm LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs Glock 9 mm LUGER Gen 4.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169262	Tresna Defense	Tresna JAG9GF	Tac-Grip, LLC	Carabine	Automatique
169442	Tresna Defense	Tresna JAG9G	Tac-Grip, LLC	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

JAG 9G CLRT

JAG9G BU Tactical Rifle

JAG9G CLRT

JAG9G Carbine

JAG9G RR

JAG9G RR Range Ready Rifle

JAG9G Range Ready Rifle

JAG9G Tactical Rifle

TGTRJAG9GBU

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tresna Defence JAG 9G

Tresna Defense JAG 9G

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169262
Marque: Tresna Defense
Modèle: Tresna JAG9GF

Sommaire

Marque:	Tresna Defense
Modèle:	Tresna JAG9GF
Fabricant:	Tac-Grip, LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169262 - 1	9MM LUGER	33	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169262 - 2	9MM LUGER	33	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169262 - 3	9MM LUGER	33	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRESNA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TRESNA" est une marque de commerce de "TAC-GRIP LLC".

Modèle

- l'inscription "TRESNA JAG 9GF" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "TRESNA JAG 9GF" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "TRESNA JAG 9GF" a été mis sur le marché en 2015.
- une version semi-automatique est offerte sous la désignation "TRESNA JAG9G".
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; canon en acier inoxydable; garde-main flottant avec rail de fixation intégré; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation intégré; crosse escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 241 mm (9,5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 635 mm (25 po) avec la monture repliée, et son poids moyen est de 2,38 kg (5,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "TAC-GRIP LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "TAC-GRIP LLC" est établie à Acworth, dans l'État de la Géorgie, É.-U.
- la société "TAC-GRIP LLC" utilise la marque de commerce "Tresna".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 9 mm LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs Glock 9 mm LUGER Gen 4.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169222	Tresna Defense	Tresna JAG9G	Tac-Grip, LLC	Carabine	Semi-automatique
169442	Tresna Defense	Tresna JAG9G	Tac-Grip, LLC	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

JAG 9GF Carbine

JAG9GF Carbine

JAG9GF LE

JAG9GF LE Tactical PTW

JAG9GF Tactical PTW

Tresna Defence JAG 9G

Tresna Defence JAG 9GF

Tresna Defense JAG 9G

Tresna Defense JAG 9GF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126594
Marque: Tressitu
Modèle: TZ99

Sommaire

Marque:	Tressitu
Modèle:	TZ99
Fabricant:	Tressitu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126594 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126594 - 2	40 S&W	11	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126594 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126594 - 4	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- " TZ 99 " inscrit sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est une copie sous licence du pistolet semi-automatique modèle CZ99 de Zastava.
- fabriqué au début des années 1990.
- caractéristiques : guidon tige fixe, hausse dérivable (queue d'aronde); arrière de la glissière strié; indicateur de chargement; canon à âme chromée; chien apparent; verrou de glissière sur le côté gauche de la carcasse; levier de désarmement ambidextre sur le haut de la crosse; mécanisme de détente à simple ou double action: verrou de chargeur sur le côté gauche de la carcasse, derrière le pontet; glissière en acier bleui; carcasse en alliage d'aluminium anodisé noir; plaquettes de crosse en bois ou en plastique.
- avec canon de 108 mm (4,25 po), longueur totale de 191 mm (7,5 po) et poids moyen de 970 g.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur le côté droit de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le côté de la chambre du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41345	IAI	Golan	Israel Arms Limited	Arme de poing	Semi-automatique
117870	Zastava	CZ99	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique
123844	Zastava Arms	CZ99	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

99

TZ 99

TZ-99

Tressitu Zastava 99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Southern Ammunition Company (SAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91475
Marque: Triangle Gun
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Triangle Gun
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91475 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
91475 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques très variables. - arme examinée : indicateurs d'armement, deux détentes, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, verrou avant métallique (type Anson and Deely), composants métalliques bleuis et bande mate bleuie.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur la table de bascule.
Remarques	- la table de bascule de l'arme examinée porte des poinçons d'homologation hongrois.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

The Triangle Gun

Triangle Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129939
Marque: Tribuzio, C E
Modèle: Lampo

Sommaire

Marque:	Tribuzio, C E
Modèle:	Lampo
Fabricant:	Tribuzio, C E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129939 - 1	8MM TRIBUZIO	4	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué vers 1890 et annoncé comme étant un pistolet "automatique".
- caractéristiques : canon mi-octogonal, mi-rond; détente à anneau; chargeur interne vertical chargé par le dessus avec plaquette coulissante sur le côté gauche de l'arme; canon bleui et boîtier de culasse/carcasse finition argent; levier de sûreté situé sur le côté gauche.

Fabricant
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fabricant était établi à Turin, en Italie, de 1866 à 1928.

Mécanisme
- actionné manuellement au moyen d'un levier à anneau/d'une détente et annoncé comme étant "automatique".

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du plat du canon.
- le numéro de série observé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre
- le calibre figure sur le canon.

Coups
- chargeur vertical chargé par le dessus avec plaquette coulissante sur le côté gauche de l'arme.

Autres marquages
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Palm Pistol
- Palm Squeezer Pistol
- Ring Trigger
- Ring Trigger Palm Pistol
- Squeeze Palm Pistol
- Squeezed Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123584
Marque: Triebel, C F
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Triebel, C F
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Triebel, C F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123584 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "C.F. TRIEBEL" et "SUHL" figurent sur la table de bascule et le dessous de l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1931 et 1939.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande mate et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales; sans chien; à deux détentes; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse avec gravures.
- les marques du fabricant du canon figurent sur le côté des deux canons : "SPECIAL - GEWEHR - LAUF" et "STAHL" sur deux lignes, les "trois anneaux" interreliés représentant la marque de commerce de Friedrick Krupp, et les inscriptions "FRIED. KRUPP. A.G." et "ESSEN".

Fabricant

- la société "C.F. Triebel" était établie à Suhl, Thuringia, en Allemagne, entre 1931 et 1939.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et se répète sur la face inférieure de l'ensemble de canons.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur les plats des canons, p. ex., "12/70".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137143
Marque: Triebel, E
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Triebel, E
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137143 - 1	9.3X57R MAUSER/16 GA X 2 1/2"	2	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRIEBEL, AUGSBURG", "E. TRIEBEL . AUGSBURG" ou "E. TRIEBEL . AUGSBURG . 1877." peut figurer sur la bande de visée du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à canons juxtaposés (un canon de fusil de chasse et un canon de carabine).
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés en acier de Damas avec guidon et hausse ouverts; baguette montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture monté sur le dessous et hausse à oeilleton monté sur la queue de carcasse; platines, chiens et boîtier de culasse/carcasse gravés; deux détentes; pontet de fantaisie; garde-main en bois avec calotte de canon et crosse Monte Carlo à poignée anglaise; fixations pour bretelles.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121377
Marque: Triebel, R
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Triebel, R
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Triebel, Richard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121377 - 1	5.6X61R VOM HOFE SE	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "R.TRIEBEL" sur le dessus du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui avec bande de visée; hausse rabattable et guidon fixe; arme à bascule; double détente; quelques ciselures; monture quadrillée avec poignée-pistolet et appui-joue.
Fabricant	- "R.TRIEBEL" sur le dessus du canon. - fabricant d'armes allemand établi à Suhl, vers 1930.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- à l'avant du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single Shot

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197440
Marque: Trigger Cannons
Modèle: Trigger Cannon Gen II

Sommaire

Marque:	Trigger Cannons
Modèle:	Trigger Cannon Gen II
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197440 - 1	17 PERCUSSION	1	42	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
197440 - 2	22 PERCUSSION	1	42	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197440 - 3	32 PERCUSSION	1	42	Sans restriction CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- L'inscription "TC|TRIGGER CANNONS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Comprend des canons interchangeables offerts en calibres .17, .22 et .32.
- Le Trigger Cannon est un canon miniature qui se sert d'une amorce de taille 209 pour tirer des projectiles de différentes tailles.
- Le Trigger Cannon est monté sur une base/un chariot métallique.
- Le Trigger Cannon de 2e génération se distingue légèrement du Trigger Cannon de 1re génération : l'inscription "Trigger Cannons" apparaît sur la base, il comporte un boîtier de culasse/une carcasse plus court et est doté de larges boutons de tourillon en polymère.

Mécanisme

- Chargement par la bouche.

Numéro de série

- Le numéro de série n'a pas été inscrit par le fabricant.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Aux fins de réglementation, la culasse doit être considérée comme le boîtier de culasse/de la carcasse et répond à la définition d'une arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45397

659806453970

Mini Cannon

Miniature Cannon

Primer Cannon

Trigger Cannon Gen2

Trigger Cannons

triggercannon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Punita Group INC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199999
Marque: TRIGGERTECH
Modèle: ML16A

Sommaire

Marque:	TRIGGERTECH
Modèle:	ML16A
Fabricant:	TRIGGERTECH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- L'inscription "TRIGGERTECH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2025. - L'inscription "ML16A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle inspiré du modèle "M16". - Caractéristiques : billette usinée du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté situé au-dessus et derrière la détente.
Fabricant	- L'inscription "TRIGGERTECH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Permet le tir automatique. - Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé du préfixe "CA" indiquant le Canada comme pays de fabrication, suivi de deux chiffres représentant l'année de fabrication, suivis d'un tiret, puis de cinq chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- La conception comprend le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme à feu entièrement automatique : le Colt, modèle M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22887
Marque: Triomphe Francais
Modèle: Pistolet Automatique

Sommaire

Marque:	Triomphe Francais
Modèle:	Pistolet Automatique
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22887 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22887 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- TRIOMPHE FRANCAIS sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse. - TRIOMPHE FRANCAIS était une appellation commerciale utilisée par la Manufacture d'Armes des Pyrénées Françaises sur les pistolets vendus par les Établissements Lemasson.
Modèle	- "PISTOLET AUTOMATIQUE" sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué de 1923 environ à 1940. - sûreté ergonomique sur le côté gauche, à l'arrière de la plaquette de crosse; sécurité de chargeur, pas d'organes de visée, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "CAL. 6.35M/M S.F.M. ACIER CANON SPECIAL." sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Acier Canon Special

Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126497
Marque: Triple Action
Modèle: Thunder 50

Sommaire

Marque:	Triple Action
Modèle:	Thunder 50
Fabricant:	Triple Action
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126497 - 1	50 BMG	1	335	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.136)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- sur l'une des armes examinées, la désignation de modèle "THUNDER" figure sur le côté gauche.
- arme fabriquée en quantité limitée.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable ou viseur laser ou projeté; frein de bouche; une seule détente; poignée en bois personnalisée ou plaquettes synthétiques ou en métal; contrôleur de recul à l'azote; acier, titane ou aluminium de qualité aviation; fini deux tons.
- avec canon de 335 mm (13,2 po), la longueur totale de l'arme est de 430 mm (16,9 po) et son poids moyen de 5,45 kg (12 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la culasse.

Calibre

- sur l'une des armes examinées, la désignation du calibre, "50 BMG", figure sur le côté gauche de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Thunder

Thunder 50BMG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70772
Marque: Triplett & Scott
Modèle: Twist Breech Repeater

Sommaire

Marque:	Triplett & Scott
Modèle:	Twist Breech Repeater
Fabricant:	Meriden Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70772 - 4	44 HENRY RF	7	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70772 - 3	44 HENRY RF	7	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70772 - 5	50 RF	7	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70772 - 6	50 RF	7	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70772 - 2	56-50 SPENCER RF	7	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70772 - 1	56-50 SPENCER RF	7	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- conçu par Messers Triplett and Scott.
- sur la queue de carcasse : "TRIPLETT & SCOTT / PATENT DEC. 6, 1864".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée vers 1864-1865. - arme à répétition alimentée par chargeur tubulaire avec chien central. - le chargeur logé dans la crosse est alimenté en tournant le canon et le boîtier de culasse en mouvement circulaire pour s'aligner au chargeur. - crosse en noyer noir et garde-main séparé. - plaque de couche en fer et grenadière unique. - l'inscription "Kentucky" figure sur le côté gauche de la culasse.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "MERIDEN MAN'FG. CO. / MERIDEN, CONN.".
Mécanisme	- magasin dans la crosse; pour le remplir, il faut faire tourner le canon et le boîtier de culasse (alignement avec le magasin).
Numéro de série	- chiffre de 1 à 5,000; sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1864

1864 Carbine

1864 Rifle

Cavalry Carbine

Kentucky

Patent Dec.6, 1864

Triplett & Scott Repeating Carbine

U.S.Triplett & Scott

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26553
Marque: Tripp Research
Modèle: 2011

Sommaire

Marque:	Tripp Research
Modèle:	2011
Fabricant:	Tripp Research
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26553 - 7	357 SIG	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26553 - 2	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26553 - 1	38 SUPER AUTO	10	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26553 - 6	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26553 - 5	38 SUPER AUTO	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26553 - 3	38 SUPER AUTO	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26553 - 8	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26553 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26553 - 9	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Tripp Research Inc. Austin Texas" sur le dessous du volet.
Modèle	- en cours de production, ce modèle a eu plusieurs noms, mais aucune désignation de modèle véritable ne lui fut donnée avant que la production soit très avancée. Ainsi, cette désignation de modèle englobe toutes les variantes. - "2011" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. La plupart des armes ne portent aucune désignation de modèle. Aussi désigné "High Capacity Modular" (système modulaire grande capacité). - vendu en 1992 sous la forme de boîtiers de culasse seulement. - début de production des armes en 1993 et fin au début de 1994. - Le modèle 2011 comporte un boîtier de culasse modulaire dérivé de celui du Colt 1911/1911A1. - manette de sécurité en acier inoxydable, boîtier de culasse/carcasse en acier ou en aluminium avec volet standard, détente en matériau synthétique, pontet carré, organes de visée réglables ou pas d'organes de visée, avec ou sans compensateur vissable ou intégré, fini bleui ou chrome dur, crosse en polymère. - les caractéristiques peuvent varier grandement car ce modèle est souvent personnalisé par les tireurs de compétition.
Fabricant	- les boîtiers de culasse fabriqués par Tripp Research Incorporated (TRI) portent l'inscription "Tripp Research Inc, Austin, Texas" sur le dessous du volet et peuvent arborer les lettres "TRI" sur le cadre de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les armes mises sur le marché par la Chip McCormack Corporation portent des numéros de série avec préfixe "SF" ou "SS".
Canon	- comme cette arme est souvent personnalisée, la longueur du canon varie. - les freins de tir vissable ne sont pas inclus dans la longueur du canon.
Calibre	- l'inscription "CAL. 355", "CALIBER 0.355", "CAL. 400", "CALIBER 0.400", "CAL. 450" ou "CALIBER 0.450" peut figurer sur la chambre du canon. - ".355" est la marque de calibre générique pour le 9MM LUGER, 9X21, 9X25 et 38 SUPER AUTO. - ".400" est la marque de calibre générique pour le 40 S&W, 40 SUPER et le 10MM AUTO. - ".450" est la marque de calibre générique pour le 45 AUTO. - les inscriptions "CLASSIC CAL. 355" et "HYBRICOMP CAL.355" ont été relevées sur les canons de Schuemann Barrels.
Autres marquages	- sur le cadre de crosse : "TRI" (Tripp Research Incorporated) ou médaillon "CMC" (Chip McCormick Corp).
Remarques	- comme beaucoup de ces armes étaient vendues sous forme de boîtiers de culasse seulement, les inscriptions sur les glissières varient fortement, mais ces inscriptions ne modifient pas la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22413	STI International	2011	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
154466	Phoenix Trinity	2011 PT	Phoenix Trinity (PT)	Arme de poing	Semi-automatique
178322	Akai Custom Guns	2011 Open	Akai Custom Guns	Arme de poing	Semi-automatique
178422	Akai Custom Guns	2011 Limited	Akai Custom Guns	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1911A1 Hi Capacity

Hi Capacity

Hi Capacity Modular

MCS

MCS Gunracer

McCormick

McCormick Special

Modular Competition Special

TRI

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158146
Marque: TriStar
Modèle: 311

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	311
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158146 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158146 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158146 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158146 - 4	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158146 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158146 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Tristar" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle fabriqué vers 1997. - le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons juxtaposés standard fabriqué pour Tristar en versions "Field" et "Coach gun". - caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; étranglements fixes ou à visser; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse bleui; sûreté de queue de carcasse et levier supérieur; deux détentes; plaque de couche en caoutchouc ventilée.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

311 Coach Gun

311 Cowboy

311 Field

311R

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50472
Marque: TriStar
Modèle: 411

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	411
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50472 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50472 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50472 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50472 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50472 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- TriStar est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par TriStar Sporting Arms, Limited.
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre du genre de ceux qu'utilisaient les conducteurs de diligences.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; boîtier de culasse cémenté; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; canons bleuis; tubes d'étranglement interchangeables; extracteurs et poussoir pour retirer le fût.
- fusil de chasse aussi livrable avec étranglements fixes (modèle 411R).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- fabricant établi à Brescia, Italie, et spécialisé dans la production de fusils de chasse à canons juxtaposés.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50471	TriStar	411R	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
50473	TriStar	411D	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
86655	TriStar	411F	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

411 Field

411-Field Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50473
Marque: TriStar
Modèle: 411D

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	411D
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50473 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50473 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50473 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50473 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50473 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50473 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- TriStar est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par TriStar Sporting Arms, Limited.
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre. - caractéristiques : crosse à poignée anglaise et fût en noyer; boîtier de culasse cémenté; détente unique; sûreté sur la queue de carcasse; canons bleuis; étranglement fixes; éjecteurs et poussoir pour retirer le fût.
Fabricant	- fabricant établi à Brescia, Italie, et spécialisé dans la production de fusils de chasse à canons juxtaposés.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50471	TriStar	411R	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
50472	TriStar	411	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
86655	TriStar	411F	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

411 D

411 D Field Model

411-D

411D Field Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86655
Marque: TriStar
Modèle: 411F

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	411F
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86655 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86655 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86655 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86655 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86655 - 5	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est la marque de commerce de "TriStar Sporting Arms, Limited".
- TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- TriStar Sporting Arms, Limited se trouve à North Kansas City, au Missouri, aux États Unis.
- TriStar Sporting Arms, Limited importe et distribue des fusils de chasse, des fusils et des revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon gauche.
- mis sur le marché en 2000.
- crosse anglaise en bois; fût quadrillé; détente unique or; éjecteurs et boîtier de culasse argent orné de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Luciano Rota se spécialise dans la production de fusils de chasse de haute qualité. - actuellement établi à Brescia, Italie.
Mécanisme	- mécanisme à coffre et canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sous la clé d'ouverture, sur la queue de carcasse supérieure, et sur le canon.
Importateurs	- Tristar est un importateur actuellement établi à North Kansas City, Missouri, et qui importe surtout des fusils de chasse de fabrication italienne pour le marché nord-américain.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50471	TriStar	411R	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
50472	TriStar	411	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
50473	TriStar	411D	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

411 F

411 F Field Model

411-F

411-F Field Model

411F Field Model

Field Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50471
Marque: TriStar
Modèle: 411R

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	411R
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50471 - 8	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50471 - 9	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- TriStar est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par TriStar Sporting Arms, Limited.
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre du genre de ceux qu'utilisaient les conducteurs de diligences.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; boîtier de culasse cémenté; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; canons bleuis; étranglements fixes; extracteurs et poussoir pour retirer le fût.
- fusil de chasse aussi livrable avec tubes d'étranglement interchangeables et canons plus longs (modèle 411).

Fabricant

- fabricant établi à Brescia, Italie, et spécialisé dans la production de fusils de chasse à canons juxtaposés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et le tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50472	TriStar	411	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
50473	TriStar	411D	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples
86655	TriStar	411F	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197381
Marque: TriStar
Modèle: Bristol

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Bristol
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197381 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197381 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197381 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197381 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197381 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- L'inscription "TriStar" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - L'inscription "Bristol" figure sur le canon de l'arme. - Ce modèle peut également être appelé "Bristol English" or "Bristol Silver". - La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "TriStar" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Ce modèle d'arme est disponible en plusieurs configurations de crosse : crosse semi-pistolet en bois quadrillé avec coussinet amortisseur en caoutchouc noir, avec devant en bois quadrillé assorti; crosse droite en bois quadrillé, de "style anglais", sans poignée pistolet, devant en bois quadrillé assorti. - Caractéristiques : canons et chambres chromés; étranglements interchangeables; éjection automatique, boîtier de culasse/carcasse à coffre avec levier de déverrouillage sur le dessus; pontet et détente en acier inoxydable ou plaqué; crosse en bois de diverses configurations; étui de transport; avec ou sans anneaux de bretelle. - Poids moyen de l'arme complète d'environ 2,72 kg (6,0 lb).
Fabricant	- "Khan" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - L'inscription "Made in Turkey by Khan" figure sur le côté des canons de l'arme.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Canons juxtaposés.
Numéro de série	- Le numéro de série est inscrit sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et en avant du poussoir de sûreté. - Le numéro de série observée est constitué de deux chiffres, deux lettres et sept chiffres. - Diverses combinaisons ont été observées à la suite des deux premiers chiffres du numéro de série. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - Les calibres standard de cartouches de chasse peuvent figurer sur le côté des canons, soit : "12 ga x 2 3/4 pouces ou 3 pouces". - Le marquage observé était le suivant : "28 ga 2 3/4 Inch".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38012

38016

38020

38028

38041

Bristol Side by Side

Bristol Silver

Bristol SxS

Case Color English

Side by Side

Silver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126671
Marque: TriStar
Modèle: Brittany

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Brittany
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126671 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126671 - 2	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126671 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126671 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126671 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126671 - 6	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126671 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126671 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126671 - 9	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce qu'utilise "TriStar Sporting Arms, Limited".
- TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- TriStar Sporting Arms, Limited se situe à North Kansas City, dans le Missouri, aux États-Unis
- TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de carabines et de revolvers d'Italie, d'Espagne et de Turquie.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- caractéristiques : canons juxtaposés arrondis profilés et bleuis; guidon à grain d'orge; bande de visée pleine surélevée sur le dessus et bande pleine sur le dessous; âmes lisses; étranglements interchangeables; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, à bascule avant et ouverture sur le dessus, renforcé de couleur; sans chiens apparents; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme de détente simple plaqué or; garde-main en demi-queue de castor quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet de type "anglaise" droite ou arrondie.
- poids moyen de 2,86 kg (6,3 lb).

Fabricant

- Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- Zabala Hermanos, S.A. s'est établie à Eibar, en Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre avec chiens externes ainsi que des fusils de chasse à canons superposés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34486	American Arms Incorporated	Brittany	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

42618

42628

42646

42667

42686

45126

45127

45128

45167

45206

45207

45208

45287

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

45417

Brittany Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140322
Marque: TriStar
Modèle: C100

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	C100
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140322 - 1	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140322 - 5	40 S&W	11	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140322 - 2	40 S&W	12	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140322 - 3	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140322 - 4	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRISTAR - NKC - MO" figure sur l'arme à feu.
- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - l'inscription "C100" figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une copie fabriquée en Turquie du modèle CZ-75 Compact; un pistolet similaire muni d'un rail de fixation des accessoires sur le volet est fabriqué sous l'appellation "P100". - caractéristiques : agencement et fonctionnement standard du CZ-75; fini oxydé/phosphaté noir ou chrome mat; viseurs fixes à cran de mire; pontet carré; une seule détente et deux détentes; plaquettes synthétiques grenées; chien en boucle; chargeur amovible.
Fabricant	- l'inscription "CANIK 55" figure sur l'arme à feu. - les inscriptions "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Canik 55" est un nom de marque d'arme à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma". - la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS". - "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun". - "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation. - la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997. - la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C 100

C-100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128811
Marque: TriStar
Modèle: Cobra

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Cobra
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128811 - 7	12 GA X 3 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128811 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128811 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128811 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128811 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128811 - 5	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128811 - 6	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited". - l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994. - l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis. - l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.
Modèle	- caractéristiques : canon profilé rond avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement de style Beretta; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; sans chien; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; crosse à poignée-pistolet et garde-main nervuré en matériau synthétique; fini noir mat. - le poids moyen de l'arme à feu est de 3,1 kg (6,9 lb)
Fabricant	- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994. - Kral produit des fusils de chasse, des carabines à air et des armes de tir à blanc.
Mécanisme	- mécanisme à glissière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

23102

23104

23105

23106

23108

23109

Cobra Field

Cobra Field Black

Cobra Field Black Pump

Cobra Field Camo

Cobra Field Camo Pump

Cobra Field Pump

Cobra Mag

Cobra Pump

Cobra Pump Shotgun

Cobra Youth Muddy Girl

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132593
Marque: TriStar
Modèle: Cobra Force

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Cobra Force
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132593 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "TriStar" est utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été établie en 1994.
- TriStar Sporting Arms, Limited est située à North Kansas City, au Missouri (É.-U.).
- TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de carabines et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à pont à fibre optique et tube de chargeur allongé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; verrou transversal situé derrière le pontet; rail Picatinny sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et en dessous du fût; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; garde-main et crosse nervurés en matériau synthétique; fini noir mat; tenons pour battants de bretelle.
- poids moyen de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turque établi en 1994.
- Kral fabrique des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des armes de tir à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

23112

Cobra

Cobra Force Pump Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197112
Marque: TriStar
Modèle: Cobra III

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Cobra III
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197112 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197112 - 5	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197112 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197112 - 4	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197112 - 3	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197112 - 6	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Tristar-NKC-MO" figure sur le canon.
- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- La société "TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited" a été fondée en 1994.
- L'entreprise "TriStar Sporting Arms, Limited" est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- "TriStar Sporting Arms, Limited" est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "Cobra III" figure sur le côté droit du canon. - "Cobra III" est offert sous différentes configurations, tactique et maritime avec une monture standard ou force avec une crosse fixe et une poignée-pistolet. - Le "Cobra III" est doté d'un ressort de rappel dans le garde-main. Le ressort poussera le garde-main vers l'avant, permettant de charger/fermer la chambre. Le ressort peut être retiré et le fusil fonctionnera comme un fusil à pompe traditionnel. - Caractéristiques : étranglements interchangeables; guidon à pilier fixe; boîtier de culasse/carcasse strié et en queue d'aronde monté sur le dessus ou hausse réglable avec rail pour lunette de visée; fenêtre d'éjection sur le côté droit; levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fût pleine longueur avec rail pour accessoires sur le dessous, à l'avant.
Fabricant	- L'inscription "Made in Turkey by Kral" figure sur le canon. - "Kral AV" est un fabricant d'armes turque fondé en 1994. - "Kral" produit des fusils de chasse, des carabines à air et des armes de tir à blanc.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple de référence était composé de trois lettres et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

23129

23133

23139

23146

23148

23150

23152

23154

23160

23162

23164

Cobra 111

Cobra 111 Field Pump

Cobra 3

Cobra Field Pump

Cobra III Field Pump

Cobra III Field Pump Max 5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Cobra III Field Pump Max-5

Cobra III Field Pump Max5

Cobra III Field Pump RT Edge TKY

Cobra III Field Pump RT Edge Turkey

Cobra III Field Pump Synthetic

Cobra III Field Pump Walnut

Cobra III Force

Cobra III Marine

Cobra III Tactical

Tristar Cobra III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128812
Marque: TriStar
Modèle: Cobra Tactical

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Cobra Tactical
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128812 - 3	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128812 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128812 - 1	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est la marque de commerce/l'appellation commerciale utilisée par la "TriStar Sporting Arms, Limited".
- la TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été créée en 1994.
- la TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, Missouri, É.-U.
- la TriStar Sporting Arms, Limited importe et distribue des fusils de chasse, des fusils et des revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- caractéristiques : canon profilé rond doté d'un guidon sur rampe et tube de chargeur allongé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein à éjection à droite et à chargement par le dessous; sans chien apparent; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; fût et crosse cannelés en matériau synthétique; fini noir mat; peut aussi être configuré avec une poignée-pistolet en matériau synthétique au-dessus de la crosse repliable en métal bleui.

Fabricant

- "Kral AV" est un fabricant d'armes turc fondé en 1994.
- Kral fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des armes de tir à blanc.

Numéro de série

- figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'une lettre, d'un chiffre, d'une lettre, d'un préfixe et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - ce fusil de chasse est alimenté par un magasin tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

23110

23111

Cobra Tactical Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128809
Marque: TriStar
Modèle: Competition Hunting

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Competition Hunting
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128809 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128809 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds et superposés, avec ouvertures et manchon de chrome, bande ventilée et bandes latérales; âmes lisses; tubes d'étranglement interchangeables de style Beretta; guidon à fibre optique et grain d'orge central en laiton; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sélecteur de canon/levier de sécurité montés sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs sélectifs automatiques; une seule détente sélective; fini argent et bleui; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en demi-queue de castor quadrillé.
- avec des canons de calibre 12 X 3 po et de 711 mm (28 po) de long, le poids moyen de l'arme à feu est de 7,3 lb.
- avec des canons de calibre 12 X 3 po et de 762 mm (30 po) de long, le poids moyen de l'arme à feu est de 7,5 lb.

Fabricant

- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994.
- Kral produit des fusils de chasse, des carabines à air et des armes de tir à blanc.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

33408

33410

Hunter Competition

Sporting Clay Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119748
Marque: TriStar
Modèle: Derby Classic

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Derby Classic
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119748 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- TriStar est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par TriStar Sporting Arms, Limited.
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine pour le tir sportif ou la chasse en général.
- caractéristiques : crosse anglaise et fût effilé en noyer; boîtier de culasse cémenté orné de quelques ciselures; canons bleuis; étranglements fixes; deux détentes; éjecteurs automatiques sélectifs.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126653
Marque: TriStar
Modèle: Field Hunter

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Field Hunter
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126653 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126653 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126653 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126653 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce qu'utilise "TriStar Sporting Arms, Limited".
- TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- TriStar Sporting Arms, Limited se situe à North Kansas City, dans le Missouri, aux États-Unis
- TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de carabines et de revolvers d'Italie, d'Espagne et de Turquie.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés arrondis profilés avec bande de visée ventilée et bande latérale; âmes lisses; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure et sélecteur de canon/levier de sécurité; éjecteurs; mécanisme de détente simple; fini bleui; garde-main et crosse à poignée semi-pistolet de type "schnabel" quadrillés.
- le poids moyen d'un 12GA X 3" avec canon de 711 mm (28 po) est de 3,45 kg (7,6 lb).
- le poids moyen d'un 20GA X 3" avec canon de 711 mm (28 po) est de 2,86 kg (6,3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	-le nom du fabricant "KRAL" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- la désignation du calibre "12GA 3IN" figure sur le côté gauche du canon supérieur de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126531	Kral	Kral Magnum Over & Under	Kral	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

33206

33208

33216

33219

Kral Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126673
Marque: TriStar
Modèle: Gentry

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Gentry
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126673 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126673 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126673 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126673 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126673 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126673 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126673 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126673 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126673 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126673 - 11	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126673 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "TriStar" est utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de carabines de chasse, de carabines et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- caractéristique : canons juxtaposés arrondis profilés bleuis; guidon à grain d'orge; bande de visée pleine surélevée sur le dessus et bande de visée pleine sur le dessous; âmes pleines; étranglements fixes ou interchangeables; extracteurs; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre, à bascule avant et ouverture sur le dessus, fini argent antique; sans chiens apparents; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection sur la queue de carcasse arrière supérieure; mécanisme de détente simple; garde-main en demi-queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- poids moyen de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- Zabala Hermanos, S.A. s'est établie à Eibar, en Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre avec chiens externes ainsi que des fusils de chasse à canons superposés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34477	American Arms Incorporated	Gentry	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

42127

42208

42286

42416

Gentry Coach

Gentry Coach Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117814
Marque: TriStar
Modèle: Henry 1860 Reproduction

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Henry 1860 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117814 - 3	44-40 WIN	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117814 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117814 - 4	45 COLT	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117814 - 2	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce qu'utilise "TriStar Sporting Arms, Limited".
- TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- TriStar Sporting Arms, Limited se situe à North Kansas City, dans le Missouri, aux États-Unis
- TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de carabines et de revolvers d'Italie, d'Espagne et de Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2001.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Henry's Patent Oct. 16, 1860" figure sur le canon.
- Il s'agit d'une reproduction de contemporaine d'une carabine à levier "Henry model 1860", avec mode d'introduction moderne.
- la carabine "Henry model 1860" originale a été produite de 1860 à 1866 par la New Haven Arms Company de New Haven, au Conneticut, États-Unis.
- la Henry model 1860 était à l'origine de calibre 44 HENRY RF.
- la Henry model 1860 a servi de base au modèle 1866 de Winchester.
- caractéristiques : guidon avant argenté et hausse à cran de mire en échelle, réglable et basculante; canon octogonal bleui; tube de magasin monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à flancs droits en acier à fini laiton ou jaspé; chien apparent avec crête; détente à simple action; levier actionneur en boucle fermée; absence de garde-main; crosse anglaise en noyer avec plaque de couche incurvée en laiton.
- avec le canon de 616 mm (24 1/4 po), l'arme mesure au total 1102 mm (43,3 po) et pèse en moyenne 4,08 kg (9,0 lb).
- la carabine "Henry 186 Reproduction" était également proposée avec un canon sous la désignation "Henry Trapper".

Fabricant

- le logo d'Uberti, un "U" dans un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- sur la chambre du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70349	Henry	1860	New Haven Arms Company	Carabine	Mécanisme à levier
70570	Uberti	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
124207	America Remembers	Henry 1860 National Rifle Association Tribute Commemorative	America Remembers/Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
138846	Allen Arms Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1860

1860 Carbine

1860 Henry Reproduction

1860 Henry Trapper

1860 Reproduction

1860 Trapper

1860 Trapper Reproduction

65200

Henry 1860

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126667
Marque: TriStar
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Hunter
Fabricant:	Avsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126667 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126667 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126667 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126667 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce qu'utilise "TriStar Sporting Arms, Limited".
- TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- TriStar Sporting Arms, Limited se situe à North Kansas City, dans le Missouri, aux États-Unis
- TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de carabines et de revolvers d'Italie, d'Espagne et de Turquie.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- caractéristiques : canons superposés profilés arrondis avec bandes ventilées sur le dessus et sur le côté; canons à manchon de chrome à âme lisse; étranglements interchangeables; extracteurs; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et ouverture sur le dessus gravé; sans chiens apparents; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet cannelés quadrillés.
- poids moyen de 3,18 kg (7 lb).
- identique au modèle Tristar Hunter Lite, doté d'un boîtier de culasse/une carcasse en alliage d'argent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

28126

28128

28206

28208

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128810
Marque: TriStar
Modèle: Hunter EX

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Hunter EX
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128810 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128810 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128810 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128810 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128810 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128810 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128810 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "TriStar" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited". - TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été établie en 1994. - TriStar Sporting Arms, Limited est située à North Kansas City, au Missouri (É.-U.). - TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de carabines et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2008. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - les lettres "EX" de la désignation du modèle signifient "Extractors" (extracteurs). - caractéristiques : canons ronds profilés superposés avec bandes de visée supérieure et latérale ventilées; âmes lisses; étranglements interchangeables de type Beretta; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec sélecteur de canon/levier de sécurité et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs; mécanisme de détente sélectif unique; fini bleui; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés.
Fabricant	- "KRAL AV" est un fabricant d'armes à feu turque établi en 1994. - Kral fabrique des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des armes de tir à blanc.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

33304

33306

33308

33310

33314

33317

33319

33330

Hunter EX Model

Hunter EX Synthetic

Hunter EX-3"

Hunter Extractor

Upland Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bass Pro Shops

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132546
Marque: TriStar
Modèle: Hunter Gold Combo

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Hunter Gold Combo
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132546 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132546 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132546 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "TriStar" est utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été établie en 1994.
- TriStar Sporting Arms, Limited est située à North Kansas City, au Missouri (É.-U.).
- TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de carabines et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
-modèle mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canons ronds profilés bleuis superposés avec bande de visée supérieure ventilée; guidon en fibre optique; âmes lisses chromées; étranglements interchangeables; extracteurs; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant gravé; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélecteur situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; faisans incrustés en or sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ensemble à deux canons.
- poids moyen de 3,4 kg (7,4 lb).

Fabricant

- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turque établi en 1994.
- Kral fabrique des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des armes de tir à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35220

35225

Hunter

Hunter Combo

Hunter Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126668
Marque: TriStar
Modèle: Hunter Lite

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Hunter Lite
Fabricant:	Avsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126668 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126668 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce qu'utilise "TriStar Sporting Arms, Limited".
- TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- TriStar Sporting Arms, Limited se situe à North Kansas City, dans le Missouri, aux États-Unis
- TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de carabines et de revolvers d'Italie, d'Espagne et de Turquie.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- caractéristiques : canons superposés profilés arrondis bleuis avec bandes ventilées sur le dessus et sur le côté; canons à manchon de chrome à âme lisse; étranglements interchangeables; extracteurs; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et ouverture sur le dessus, gravé, en alliage d'argent; sans chiens apparents; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse arrière; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet cannelés quadrillés.
- poids moyen de 2,73 kg (6 lb).
- identique au modèle Tristar Hunter, doté d'un boîtier de culasse/une carcasse en acier bleui.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

29128

29206

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132543
Marque: TriStar
Modèle: Hunter Mag

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Hunter Mag
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132543 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132543 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds avec bande ventilée sur le dessus et sur le côté; guidon à fibre optique; âmes lisses à manchon de chrome; étranglements interchangeables; extracteurs; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé, avec articulation à l'avant et ouverture sur le dessus; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3,5 kg (7,6 lb).

Fabricant

- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994.
- Kral produit des fusils de chasse, des carabines à air et des armes de tir à blanc.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35229

35230

35237

35238

Hunter

Hunter Mag Black

Hunter Mag Black 3 1/2"

Hunter Mag Camo

Hunter Mag Camo 3 1/2"

Hunter Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195057
Marque: TriStar
Modèle: KRX

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	KRX
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195057 - 1	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Tristar" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "KRX" figure sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à chargeur amovible qui ressemble vaguement à une carabine AR-15. - Caractéristiques : fini oxydé/anodisé noir (couleur havane offerte en option); tubes d'étranglement à visser; système à emprunt de gaz sous le canon; manchon de canon ventilé; viseurs ouverts surélevés de type "poignée de transport"; rail Picatinny pleine longueur; chargeur amovible; poignée-pistolet séparée; crosse fixe ou extensible. - Il s'agit d'un fusil de chasse de type AR.
Fabricant	- L'inscription "KRAL" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154806
Marque: TriStar
Modèle: L120

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	L120
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154806 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
154806 - 2	9MM LUGER	17	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRISTAR - NKC - MO" figure sur l'arme à feu.
- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- l'inscription "L120" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie fabriquée en Turquie du modèle CZ-75, fabriqué avec une carcasse légère; un pistolet similaire, avec une carcasse de poids standard, est fabriqué sous l'appellation de modèle "S120".
- caractéristiques : agencement et fonctionnement standard du CZ-75; fini oxydé/phosphaté noir ou chrome mat; viseurs fixes à cran de mire; pontet arrondi; simple et double action; plaquettes synthétiques grenées; chien en boucle; chargeur amovible.

Fabricant

- l'inscription "CANIK 55" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Canik 55" est un nom de marque d'arme à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199534
Marque: TriStar
Modèle: Matrix

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Matrix
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199534 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199534 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199534 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199534 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199534 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199534 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la compagnie « TriStar » est composé du mot « TriStar » avec le « i » surmonté d'une étoile filante dont la queue encercle partiellement le mot.
- L'inscription "TRISTAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : poignée d'actionnement du verrou de type surdimensionné; dispositif de déverrouillage du mécanisme grossi situé sur le côté droit de la carcasse; poussoir de sûreté situé à l'arrière du pontet; cela peut être muni d'un fût et d'une monture de type synthétique pouvant venir dans toutes sortes de finitions de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- « Kayhan/Khan » peut être inscrit sur le côté gauche ou le côté droit du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- L'inscription "TRISTAR-NKC-MO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137377	Khan	Matrix	Khan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

98750

98751

98753

98754

98756

98757

Matrix Inertia

Matrix RT-Max-7

Matrix Synthetic

Matrix Walnut

TriStar Inertia Semi-Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154788
Marque: TriStar
Modèle: P100

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	P100
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154788 - 1	40 S&W	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
154788 - 2	40 S&W	11	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154788 - 3	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
154788 - 4	9MM LUGER	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRISTAR - NKC - MO" figure sur l'arme à feu.
- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- l'inscription "P100" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie fabriquée en Turquie du modèle CZ-75 Compact, conçue avec un rail intégré au volet pour la fixation d'une torche, d'un viseur laser ou d'autres accessoires; un pistolet similaire sans le rail de fixation des accessoires sur le volet est fabriqué sous l'appellation "C100".
- caractéristiques : fonctionnement et agencement standard du CZ-75; fini oxydé/phosphaté noir; viseurs fixes à cran de mire; rail de fixation des accessoires sur le volet; pontet carré; simple et double action; plaquettes synthétiques grenées; chien en boucle; chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "CANIK 55" figure sur l'arme à feu. - les inscriptions "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Canik 55" est un nom de marque d'arme à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma". - la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS". - "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun". - "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation. - la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997. - la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154789
Marque: TriStar
Modèle: P120

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	P120
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154789 - 1	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
154789 - 2	40 S&W	14	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154789 - 3	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
154789 - 5	9MM LUGER	17	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154789 - 4	9MM LUGER	19	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRISTAR - NKC - MO" figure sur l'arme à feu.
- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "P120" figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une copie fabriquée en Turquie du modèle CZ-75, conçue avec un rail intégré au volet pour la fixation d'une torche, d'un viseur laser ou d'autres accessoires; un pistolet similaire sans le rail de fixation des accessoires est fabriqué sous l'appellation "L120" (avec carcasse en alliage) ou "S120" (avec carcasse en acier). - caractéristiques : fonctionnement et agencement standard du CZ-75; fini oxydé/phosphaté noir ou en chrome mat; viseurs fixes à cran de mire; rail de fixation des accessoires sur le volet; pontet carré; simple action/double action; plaquettes synthétiques grenées; chien en boucle; chargeur amovible.
Fabricant	- l'inscription "CANIK 55" figure sur l'arme à feu. - les inscriptions "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Canik 55" est un nom de marque d'arme à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma". - la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS". - "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun". - "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation. - la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997. - la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158166
Marque: TriStar
Modèle: Pee Wee

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Pee Wee
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158166 - 1	22 LR	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Tristar" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - fusil à un coup à mécanisme à verrou de plus petites dimensions, conçu pour les jeunes tireurs ou les personnes de petite taille apprenant à tirer. - caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire (arme percée et taraudée pour la fixation d'une lunette de visée); monture à poignée-pistolet en bois dur quadrillé; simple action avec percuteur armé manuellement; plaque de couche synthétique.
Mécanisme	- à mécanisme à verrou, à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pee Wee 22

Peewee

Peewee 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117804
Marque: TriStar
Modèle: Phantom

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Phantom
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117804 - 5	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117804 - 6	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117804 - 7	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117804 - 4	12 GA X 3"	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117804 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117804 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117804 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117804 - 8	12 GA X 3"	7	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "TriStar" est l'appellation commerciale de "TriStar Sporting Arms, Limited". - la firme TriStar fut fondée en 1994. - TriStar Sporting Arms, Limited se trouve à North Kansas City, Missouri, É.-U. - TriStar importe/distribue des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des revolvers d'Italie, d'Espagne et de Turquie.
Modèle	- mis sur le marché en 2001. - désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Phantom". - les fusils de chasse de la série "Phantom" sont proposés en version "Field", "Field Mag", "Synthetic" et "HP". - poussoir de sûreté derrière la détente, crosse et fût quadrillés en noyer ou en matériau synthétique noir texturé, canon à bande ventilée et à tubes d'étranglements vissables ou canon sans bande ventilée avec organes de visée métalliques et tubes d'étranglements externes.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu; des exemplaires portent l'inscription "Made in Turkiye".
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - le modèle Phantom HP comporte une rallonge de magasin tubulaire augmentant de deux cartouches la capacité de ce magasin.
Remarques de la loi canadienne	- si cette arme à feu est munie d'une rallonge de magasin, ce magasin est assujetti aux "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte"; il ne peut alors contenir plus de cinq (5) cartouches du type pour lequel le magasin fut initialement conçu et uniquement pour des armes semi-automatiques autres qu'une arme de poing. Pour de plus amples détails, voir la "Partie 4, Dispositifs prohibés", de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Phantom Field

Phantom Field Magnum

Phantom HP

Phantom Synthetic

Phantom Synthetic Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132549
Marque: TriStar
Modèle: Phoenix

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Phoenix
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132549 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132549 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132549 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "TriStar" est utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été établie en 1994.
- TriStar Sporting Arms, Limited est située à North Kansas City, au Missouri (É.-U.).
- TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de carabines et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canons ronds profilés juxtaposés et bleuis; guidon à grain d'orge; bande supérieure pleine; étranglements interchangeables; extracteurs; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélecteur situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple plaqué or; crosse à poignée demi-pistolet arrondie et garde-main en demi-queue de castor quadrillés; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) avec faisans incrustés en or; fini bleu.
- offert en calibre simple ou en arme combinée à deux canons.
- poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turque établi en 1994.
- Kral fabrique des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des armes de tir à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35312

35320

35328

35330

35335

Phoenix Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154811
Marque: TriStar
Modèle: Raptor

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Raptor
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154811 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154811 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154811 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154811 - 4	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154811 - 5	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154811 - 6	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRISTAR - NKC - MO" figure sur l'arme à feu.
- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Raptor" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse à fonctionnement par emprunt de gaz standard fabriqué pour Tristar dans diverses configurations et divers finis. - caractéristiques : fini bleui ou camouflage; canon rond avec tubes d'étranglement à visser (certaines versions sont dotées de bandes ventilées); garnitures synthétiques; poignée d'armement et arrêtoir de la culasse sur le côté droit; crosse à poignée-pistolet de sport ou tactique avec plaque de couche en caoutchouc; verrou de sûreté transversal.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195856	Dominion Arms Company	Magnum Raptor		Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Raptor ATAC

Raptor ATAC Turkey

Raptor Camo

Raptor Synthetic

Raptor Youth Camo

Raptor Youth Muddy Girl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117606
Marque: TriStar
Modèle: Regulator

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Regulator
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117606 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117606 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117606 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce qu'utilise "TriStar Sporting Arms, Limited".
- TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- TriStar Sporting Arms, Limited se situe à North Kansas City, dans le Missouri, aux États-Unis
- TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de carabines et de revolvers d'Italie, d'Espagne et de Turquie.

Modèle

- revolver à simple action de type Colt 1873 SAA produit pour Tristar par Uberti.
- deux niveaux de présentation : "Regulator" et "Regulator Deluxe"; le modèle Regulator a un pontet et un cadre de crosse en laiton tandis que sur le modèle Regulator Deluxe, ces éléments sont en acier bleui.
- carcasse cémentée; canon et barillet bleuis; plaquettes de crosse en noyer et organes de visée fixes.

Fabricant

- le logo d'Uberti, un "U" dans un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

88454

88455

89454

89455

Regulator Deluxe

Regulator LX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154807
Marque: TriStar
Modèle: S120

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	S120
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154807 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
154807 - 2	9MM LUGER	17	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRISTAR - NKC - MO" figure sur l'arme à feu.
- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- l'inscription "S120" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie fabriquée en Turquie du modèle CZ-75, fabriqué avec un boîtier de culasse/une carcasse au poids normal; un pistolet similaire, avec une carcasse légère, est fabriqué sous l'appellation "L120".
- caractéristiques : agencement et fonctionnement standard du CZ-75; fini oxydé/phosphaté noir ou chrome mat; viseurs fixes à cran de mire; pontet arrondi; simple et double action; plaquettes synthétiques grenées; chien en boucle; chargeur amovible.

Fabricant

- l'inscription "CANIK 55" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Canik 55" est un nom de marque d'arme à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138178
Marque: TriStar
Modèle: Setter Over & Under

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Setter Over & Under
Fabricant:	FIAS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138178 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138178 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138178 - 3	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138178 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "TriStar" est utilisée par la "TriStar Sporting Arms, Limited".
- la TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été établie en 1994.
- la TriStar Sporting Arms, Limited est située à North Kansas City, au Missouri (É.-U.).
- la TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de carabines et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- l'inscription "SETTER 12GA 3 INCH" a été relevée sur le côté droit du canon.
- modèle mis sur le marché en 2011;
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés avec bande ventilée; âmes lisses; étranglements interchangeables type Beretta; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec sélecteur de canon/levier de sécurité et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs; mécanisme de détente double; fini argent; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés.
- poids moyen de 3,4 kg (7,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SPAIN by ARDESA" a été relevée sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30128

Setter OU

Setter S/T

Setter S/T 3"

Setter ST

Setter-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119766
Marque: TriStar
Modèle: Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119766 - 1	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119766 - 2	45-70 GOVT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119766 - 3	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce qu'utilise "TriStar Sporting Arms, Limited".
- TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- TriStar Sporting Arms, Limited se situe à North Kansas City, dans le Missouri, aux États-Unis
- TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de carabines et de revolvers d'Italie, d'Espagne et de Turquie.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction contemporaine du fusil de chasse/de tir à un coup Sharps, en configuration dénudée "pour le terrain".
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable en échelle; canon lourd octogonal; boîtier de culasse/carcasse jaspé; deux détentes; garde-main et crosse anglaise quadrillés en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957.
- Francesco Pedretti se trouvait à Gardone, dans la commune de Val Trompia, Italie, au début des années 1990.

Mécanisme

- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Bridgeport

1874 Sporting

74280

74320

74340

75280

75320

75340

Sharps Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117824
Marque: TriStar
Modèle: Silver 2

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Silver 2
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117824 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117824 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117824 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117824 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117824 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117824 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est un nom commercial/une marque de commerce utilisé par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, Missouri, É.-U.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "SILVER II" ou "SILVER TWO" figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse orné(e) de ciselures; canon à bande ventilée; détente sélective unique; sûreté sur la queue de carcasse et clé d'ouverture sur le dessus; tubes d'étranglement interchangeables.
Fabricant	- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons. - les lettres "ZH" dans un bouclier figurent habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons. - les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos. - la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932. - la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005. - Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés. - les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Silver II

Silver Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60419
Marque: TriStar
Modèle: Silver Classic

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Silver Classic
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60419 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- TriStar est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par TriStar Sporting Arms, Limited.
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons superposés pour le sport, la chasse, etc.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer; boîtier de culasse cémenté orné de quelques ciselures; canons bleuis; bande médiane et bande supérieure ventilée; tubes d'étranglement vissables interchangeables; détente sélective unique et éjecteurs sélectifs automatiques.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117852
Marque: TriStar
Modèle: Silver Hunter

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Silver Hunter
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117852 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117852 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117852 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117852 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est un nom commercial/une marque de commerce utilisé par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, Missouri, É.-U.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse orné de ciselures; canon à bande ventilée; détente sélective unique; sûreté sur la queue de carcasse et clé d'ouverture sur le dessus; tubes d'étranglement interchangeables; extracteurs; détente sélective; canons monoblocs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons. - lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons. - les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos. - la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932. - la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005. - Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés. - les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117825
Marque: TriStar
Modèle: Silver Sporting

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Silver Sporting
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117825 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117825 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est un nom commercial/une marque de commerce utilisé par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, Missouri, É.-U.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- détente sélective unique, éjecteurs sélectifs automatiques, crosse et fût quadrillés en noyer de luxe, canons monoblocs à orifices avec large bande ventilée, guidon à grain d'orge pour tir sur cibles, boîtier de culasse orné ou non de ciselures, arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132590
Marque: TriStar
Modèle: Sporting

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Sporting
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132590 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132590 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "TriStar" est utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été établie en 1994.
- TriStar Sporting Arms, Limited est située à North Kansas City, au Missouri (É.-U.).
- TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de carabines et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis avec orifices et bandes supérieure et latérale ventilées; guidon à fibre optique; monodétente sélective, éjecteurs automatiques sélectifs; fût en demi-queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer de luxe quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé; mécanisme d'ouverture avec levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse.
- poids moyen de 3,32 kg (7,3 lb).

Fabricant

- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turque établi en 1994.
- Kral fabrique des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des armes de tir à blanc.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

33408

33410

Sporting Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126676
Marque: TriStar
Modèle: Stallion

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Stallion
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126676 - 1	17 HMR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126676 - 4	17 HMR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126676 - 7	17 HMR	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126676 - 3	17 HMR/17 MACH 2	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126676 - 6	17 HMR/17 MACH 2	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126676 - 9	17 HMR/17 MACH 2	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126676 - 2	17 MACH 2	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126676 - 5	17 MACH 2	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126676 - 8	17 MACH 2	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce qu'utilise "TriStar Sporting Arms, Limited". - TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994. - TriStar Sporting Arms, Limited se situe à North Kansas City, dans le Missouri, aux États-Unis - TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de carabines et de revolvers d'Italie, d'Espagne et de Turquie.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2005. - revolver à simple action de type 1873 Colt SAA fabriqué pour Tristar par Uberti. - offert en deux versions, la version "Stallion" et la version "Stallion Deluxe"; le Stallion est doté d'un pontet et d'un cadre de poignée en laiton, tandis que le Stallion Deluxe utilise de l'acier bleui pour ces pièces. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse renforcé de couleur; canon et barillet bleuis; plaquettes de poignée en noyer et organes de visée fixes. - offert avec deux barillets, un conçu pour le calibre 17 HMR et un autre pour le calibre 17 MACH 2.
Fabricant	- "A.UBERTI" ou le logo du fabricant, la lettre "U" dans un octogone, peuvent figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon ou sur le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99175

Stallion Deluxe

Stallion Dlx

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154809
Marque: TriStar
Modèle: T100

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	T100
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154809 - 1	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
154809 - 2	9MM LUGER	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRISTAR - NKC - MO" figure sur l'arme à feu.
- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- l'inscription "T100" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie fabriquée en Turquie du modèle Israeli Jericho 941 Compact.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement standard du CZ-75/Jericho 941; fini oxydé/phosphaté noir ou chrome mat; viseurs fixes à cran de mire; pontet carré; simple et double action; plaquettes synthétiques grenées; chien en boucle; chargeur amovible.

Fabricant

- l'inscription "CANIK 55" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Canik 55" est un nom de marque d'arme à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154808
Marque: TriStar
Modèle: T120

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	T120
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154808 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
154808 - 2	9MM LUGER	17	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRISTAR - NKC - MO" figure sur l'arme à feu.
- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- l'inscription "T120" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie fabriquée en Turquie du modèle Israeli Jericho 941, muni d'un rail de fixation des accessoires sur le volet.
- caractéristiques : fonctionnement et agencement standard du CZ-75/Jericho 941; fini oxydé/phosphaté noir, chrome mat ou "désert"; viseurs fixes à cran de mire; rail de fixation des accessoires sur le volet; pontet carré; simple et double action; plaquettes synthétiques grenées; chien en boucle; chargeur amovible.

Fabricant

- l'inscription "CANIK 55" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Canik 55" est un nom de marque d'arme à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146139
Marque: TriStar
Modèle: TEC-12

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	TEC-12
Fabricant:	Arthemis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146139 - 1	12 GA X 3"	4	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tristar - NKC - MO" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "TRISTAR TEC-12" figure sur le côté droit du bloc-culasse.
- "TriStar" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "TRISTAR TEC-12" figure sur le côté droit du bloc-culasse.
- l'inscription"TEC-12" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon de type à pont surélevé avec grain d'orge à fibre optique et hausse de style annulaire montés sur le rail Picatinny; canon rond avec étranglement allongé et muni d'orifices ou étranglement interne interchangeables; boîtier de culasse/carcasse avec côtés plats, éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'un rail Picatinny; bouton de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal monté à l'avant du pontet; garde-main synthétique et crosse à poignée-pistolet de type sportive traditionnelle pleine longueur et fixe ou crosse pleine longueur fixe avec poignée-pistolet verticale; battants de bretelle; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey by Arthemis" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- la société Arthemis a été fondée en 1995.
- la société Arthemis est établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- cette arme à feu entre dans la catégorie "Autres" à cause de son mécanisme, qui peut fonctionner en tant que mécanisme semi-automatique (fonctionnement par emprunt de gaz) ou en mécanisme à pompe. - arme conçue pour fonctionner principalement en tant qu'arme à feu semi-automatique; le mode mécanisme à pompe n'est utilisé que pour tirer en toute sécurité des projectiles à basse pression tels que des munitions lacrymogènes ou des munitions non létales. - le commutateur du mécanisme est situé à l'extrémité avant du garde-main et est constitué d'un anneau moleté. L'actionnement de cet anneau a deux effets : il engage les tiges du mécanisme à pompe et verrouille le système de recul semi-automatique, ou désengage les tiges de commande, verrouille le garde-main et permet au système de recul à inertie d'actionner le mécanisme de manière automatique.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "ART" suivi de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "12 ga 3 inch" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25238	Benelli	M3 Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Autre
120182	Heckler & Koch	M3 Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Autre

Autre nom/code de produit

25120

25128

Duo System

TEC-12 Duo System

Tec 12

Tec 12 Pump/Auto

Tec 12 Semi-Auto/Pump

Tec 12 Semi-Automatic and Pump

Tec12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50443
Marque: TriStar
Modèle: TR-2

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	TR-2
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50443 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50443 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50443 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50443 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- TriStar est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par TriStar Sporting Arms, Limited.
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés à mécanisme à coffre, avec un boîtier de culasse/une carcasse bleui et gravé, et une détente plaquée or.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer; large bande ventilée; tampon de recul arrondi et ventilé en caoutchouc; éjecteurs et étranglements vissables.
- ce même fusil de chasse est offert avec des étranglements fixes et des extracteurs sous le nom de modèle TR-1.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- Armi Tecniche était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Emilio Rizzini.
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être estampillées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse et le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50444	TriStar	TR-Mag	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
86657	TriStar	TR-I Plus	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

NOVA 11

TR 2

TR II

TR Two

TR-II

TR-Two

TR2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50441
Marque: TriStar
Modèle: TR-Class SL

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	TR-Class SL
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50441 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50441 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- TriStar est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par TriStar Sporting Arms, Limited.
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- fusil de chasse de luxe à canons superposés et mécanisme à coffre, boîtier de culasse au fini pastillé, fausses platines allongées et détente plaquée or.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de luxe; large bande ventilée; délicates ciselures représentant des faisans sur le boîtier de culasse/la carcasse; éjecteurs automatiques; tampon de recul arrondi en caoutchouc et tubes d'étranglement vissables.
- ce fusil de chasse peut aussi être commandé avec des paires de canons de rechange de calibre différent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- Armi Tecniche était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Emilio Rizzini.
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être estampillées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse et le tenon du canon.

Calibre

- possibilité d'autres calibres pour ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50444	TriStar	TR-Mag	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
86657	TriStar	TR-I Plus	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50442
Marque: TriStar
Modèle: TR-I

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	TR-I
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50442 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50442 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50442 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- TriStar est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par TriStar Sporting Arms, Limited.
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre, boîtier de culasse bleui et orné de ciselures et détente plaquée or.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; large bande ventilée; tampon de recul perforé arrondi en caoutchouc; extracteurs; étranglements fixes.
- ce fusil de chasse est livrable avec tubes d'étranglement vissables et éjecteurs (modèle TR-II).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- Armi Tecniche était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Emilio Rizzini.
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être estampillées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse et le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50444	TriStar	TR-Mag	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
86657	TriStar	TR-I Plus	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

TR-1

TR-1 (NOVA 1)

TR-One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86657
Marque: TriStar
Modèle: TR-I Plus

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	TR-I Plus
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86657 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86657 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86657 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par TriStar Sporting Arms, Limited.
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- mis sur le marché en 2000.
- caractéristiques : crosse et fût quadrillés en bois; bande ventilée; grain d'orge; extracteurs; fini bleui et détente or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- Armi Tecniche était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Emilio Rizzini.
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être estampillées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- RE est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous la clé d'ouverture, sur la queue de carcasse supérieure, et sur le canon.

Importateurs

- Tristar est un importateur actuellement établi à North Kansas City, Missouri, et qui importe surtout des fusils de chasse de fabrication italienne pour le marché nord-américain.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50273	TriStar	TR-Royal	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
50441	TriStar	TR-Class SL	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
50442	TriStar	TR-I	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
50443	TriStar	TR-2	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
50444	TriStar	TR-Mag	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
50445	TriStar	TR-SC	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
50446	TriStar	TR-L	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Field

Field Over & Under

TR-1 Plus

TR1 Plus

Tri Plus

TriPlus

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50446
Marque: TriStar
Modèle: TR-L

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	TR-L
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50446 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50446 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- TriStar est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par TriStar Sporting Arms, Limited.
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre fabriqué spécialement pour les amateurs de Trap plus jeunes, plus petits ou les femmes; boîtier de culasse pastillé et orné de ciselures et détente plaquée or.
- caractéristiques : crosse courte à poignée-pistolet et fût en noyer; busc surélevé pour Trap; large bande ventilée; tampon de recul perforé arrondi en caoutchouc; éjecteurs et tubes d'étranglement vissables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- Armi Tecniche était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Emilio Rizzini.
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être estampillées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse et le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50444	TriStar	TR-Mag	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
86657	TriStar	TR-I Plus	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Ladie's Stock Model

TR-Ladies

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50444
Marque: TriStar
Modèle: TR-Mag

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	TR-Mag
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50444 - 7	10 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50444 - 8	10 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50444 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50444 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- TriStar est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par TriStar Sporting Arms, Limited.
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui orné de ciselures; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer ou au motif de camouflage "Mossy Oak"; large bande ventilée; tampon de recul en caoutchouc arrondi; extracteurs, tubes d'étranglement vissables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- Armi Tecniche était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Emilio Rizzini.
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être estampillées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- mécanisme à coffre et canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse et le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50273	TriStar	TR-Royal	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
50441	TriStar	TR-Class SL	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
50442	TriStar	TR-I	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
50443	TriStar	TR-2	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
50445	TriStar	TR-SC	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
50446	TriStar	TR-L	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
86657	TriStar	TR-I Plus	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Camo

Mag

Mossy Oak

Shadow Grass

TR

TR-MAG Camo

TR-MAG Mossy Oak

TR-MAG Shadow Grass

TR-Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50273
Marque: TriStar
Modèle: TR-Royal

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	TR-Royal
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50273 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50273 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50273 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50273 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- TriStar est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par TriStar Sporting Arms, Limited.
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- fusil de chasse de luxe à canons superposés et mécanisme à coffre, boîtier de culasse au fini pastillé et détente plaquée or.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de luxe; large bande ventilée; délicates ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse; tampon de recul perforé en caoutchouc et tubes d'étranglement vissables "Rhino".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- Armi Tecniche était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Emilio Rizzini.
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être estampillées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse et le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50444	TriStar	TR-Mag	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
86657	TriStar	TR-I Plus	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Royal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50445
Marque: TriStar
Modèle: TR-SC

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	TR-SC
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50445 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50445 - 8	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50445 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- TriStar est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par TriStar Sporting Arms, Limited.
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre, boîtier de culasse pastillé et orné de ciselures et détente plaquée or.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; large bande ventilée; tampon de recul perforé arrondi en caoutchouc; éjecteurs; tubes d'étranglement vissables.
- ce fusil de chasse est aussi livrable en version "Ladies" avec crosse plus courte et busc surélevé pour Trap (modèle TR-L).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "EMILIO RIZZINI" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "RIZZINI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EMILIO RIZZINI" et "PATENTED FOUR LOCKS" sur deux lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté du canon de certaines armes à feu Emilio Rizzini fabriquées avant 1999.
- Armi Tecniche était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Emilio Rizzini.
- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle peuvent être estampillées sur les plats du mécanisme ou les lettres "RE" sous un aigle à deux têtes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et qui signifie "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse et le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50444	TriStar	TR-Mag	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
86657	TriStar	TR-I Plus	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

NOVA SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196998
Marque: TriStar
Modèle: Trinity LT

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Trinity LT
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196998 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196998 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196998 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196998 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" sous forme de logo figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Tristar - NKC - MO" figure sur le côté gauche du canon.
- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- "TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited" a été établi en 1994.
- "TriStar Sporting Arms, Limited" est situé à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- L'entreprise "TriStar Sporting Arms, Limited" est un importateur et un distributeur de carabines de chasse, de carabines et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- L'inscription "Trinity LT" figure sur le côté droit du canon.
- Caractéristiques : bande de visée pleine longueur; bande ventilée entre les canons; âme à manchon de chrome; sûreté coulissante située sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de déverrouillage de la détente situé sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse orné de ciselures avec fini argent mat.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 0773.15 mm (42.25 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "Made in Turkey by Kayhan/Khan" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule. - Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sous le levier de déverrouillage du canon, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple de référence était composé de deux lettres et de huit chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

33112

33114

33116

33118

Kayhan / Khan Trinity LT

Kayhan / Khan Tristar Shotgun

Tristar Over/Under Shotgun

Tristar Trinity LT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138883
Marque: TriStar
Modèle: TriStar

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	TriStar
Fabricant:	Arthemis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138883 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138883 - 2	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138883 - 3	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138883 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138883 - 6	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138883 - 7	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138883 - 8	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138883 - 9	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138883 - 11	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138883 - 12	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138883 - 13	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TriStar" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TriStar" est une appellation commerciale/une marque de commerce utilisé par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- l'inscription "TriStar" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canon à bascule pouvant être plié en deux pour faciliter le rangement ou le transport.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec étranglement fixe et guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture à l'avant du pontet; sûreté transversale à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet synthétique noir et quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc dur rigide; fini bleu/noir.

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey by Arthemis" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- la firme Arthemis a été fondée en 1995.
- la firme Arthemis est située à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TriStar Folding Shotgun

TriStar Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126669
Marque: TriStar
Modèle: TSA

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	TSA
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126669 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126669 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126669 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126669 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126669 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126669 - 6	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126669 - 7	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126669 - 8	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited". - l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994. - l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis. - l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2003. - la désignation de modèle "TSA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sur l'arme examinée. - caractéristiques : canon arrondi profilé avec bande de visée ventilée sur le dessus; âme lisse; guidon à grain d'orge ou en fibre optique; étranglement interchangeable et/ou raccord de canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté et chargement sur le dessus; dégagement du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente simple; séparateurs de crosse interchangeables; fini bleui avec garde-main et crosse en bois ou en matériau synthétique ou fini camouflage. - poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).
Fabricant	- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994. - Kral produit des fusils de chasse, des carabines à air et des armes de tir à blanc.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126534	Kral	Zeus Magnum	Kral	Fusil de chasse	Semi-automatique
126535	Kral	Kral Magnum	Kral	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24144

24145

24146

24154

24155

24156

27204

27206

27208

27216

27218

27304

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

27306

27308

27309

27310

27316

27318

27326

27328

27624

27626

27628

TSA Black

TSA Black 3 1/2"

TSA Black Magnum

TSA Camo Magnum

TSA Camo Magnum Semi-Auto 31/2"

TSA Field

TSA Field Youth

TSA Synthetic

TSA Synthetic Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195055
Marque: TriStar
Modèle: TT-15 Combo Trap

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	TT-15 Combo Trap
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195055 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
195055 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TriStar" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- "TT-15" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Cette version du "TT-15 " est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés fabriqué pour les compétitions de tir à la volée qui est livré avec des ensembles de canons superposés ET un canon unique inférieur (aussi appelé coffrets).
- Ce modèle peut être accompagné d'une détente unique sélective ou d'un groupe de détente à démontage facile.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en satin/nickel ou de couleur noire avec fenêtre d'éjection; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; canons bleuis avec ou sans bande supérieure ventilée; étranglement interchangeable à visser; monture quadrillée en bois réglable avec fût assorti.

Fabricant

- L'inscription "KHAN" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Configuration avec canons superposés, mais aussi avec canon unique (configuration canon unique inférieur) pour le même boîtier de culasse/de la carcasse puisqu'il s'agit d'un modèle en coffret avec plusieurs canons offerts.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- Ce modèle est fourni avec plusieurs canons, de canons superposés à canon unique, dans un coffret ou une trousse, spécifiquement pour le tir à la volée ou le tir de compétition.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Le nombre de coups dépend du canon monté au boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu. Ce modèle est offert avec un ensemble de canons superposés et un canon unique (appelé canon unique inférieur).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CTA Deluxe Double Combo

Combo Trap

Combo Trap Deluxe Double

Deluxe Double Combo

TT-15 Combo Trap (CTA)

TT-15 Combo Trap (CTA) Deluxe Double Combo

TT-15 Combo Trap Adjustable Deluxe Double Combo

TT-15 Combo Trap Combo Trap Adjustable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132548
Marque: TriStar
Modèle: TT09 Trap

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	TT09 Trap
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132548 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "TriStar" est utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été établie en 1994.
- TriStar Sporting Arms, Limited est située à North Kansas City, au Missouri (É.-U.).
- TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de carabines et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon bleui ventilé avec orifices et bande de visée surélevée; canon à âme chromée; guidon à fibre optique et guidon médian à grain d'orge en laiton; éjecteur; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés de type Monte Carlo; plaque de couche; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé.
- poids moyen de 3,9kg (8,5 lb).

Fabricant

- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turque établi en 1994.
- Kral fabrique des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des armes de tir à blanc.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

35410

TT 09

TT-09

TT-09 Mono Trap

TT-09 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127719
Marque: TriStar
Modèle: Viper

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Viper
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127719 - 7	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127719 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127719 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127719 - 8	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127719 - 4	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127719 - 3	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle habituellement sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond muni d'une chambre chromée, d'une bande ventilée, d'un guidon à grain d'orge en laiton ou en fibre optique et d'un tube d'étranglement interchangeable; carcasse à dessus rigide à éjection par le côté et à chargement par le dessous; arrêtoir de répétition; arrêtoir de verrou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois ou en matériau synthétique, avec tampon de recul; fini noir mat ou à motif de camouflage. - modèle pour jeune offert en combinaison : deux crosses et canon allongé. - en 2008, une série d'armes à feu portait le logo de Delta Waterfowl sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Kral AV est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994. - Kral produit des fusils de chasse, des carabines à air et des armes de tir à blanc.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série du Viper Delta Waterfowl peut être composé de deux chiffres, des lettres "DW", suivi de quatre chiffres, p. ex. "08DW####".
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure également sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127720	TriStar	Viper Ducks Unlimited	Kral	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24100

24101

24102

24103

24104

24105

24106

24107

24108

24109

24110

24132

24136

24140

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

24141

DW Viper

Delta Waterfowl

Viper Camo

Viper Camo Mossy Oak Duck Blind

Viper Camo Standard

Viper Carbon Fiber

Viper Carbon Fiber Semi-Auto

Viper Compact

Viper Delta Waterfowl

Viper Series

Viper Standard

Viper Synthetic Semi-Automatic

Viper Women

Viper Wood Semi-Automatic

Viper Youth

Viper Youth Synthetic Stock Semi-Auto

Viper Youth/Compact Series

Viper Youth/Compact Wood Stock Semi-Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127720
Marque: TriStar
Modèle: Viper Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Viper Ducks Unlimited
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127720 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- le modèle figure habituellement sur l'arme à feu.
- logo de Ducks Unlimited sur le côté droit de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond muni d'une chambre chromée, d'une bande ventilée, d'un guidon à grain d'orge en laiton ou en fibre optique et d'un tube d'étranglement interchangeable; carcasse à dessus rigide à éjection par le côté et à chargement par le dessous; arrêtoir de répétition; arrêtoir de verrou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés en matériau synthétique, avec tampon de recul; fini noir mat.

Fabricant

- "Kral AV" est un armurier turc établi en 1994.
- Kral fabriques de fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des armes de tir à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux chiffres, DU et quatre chiffres, p. ex. 08DUXXXX.

Coups

- magazin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN TURKEY" figure également sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127719	TriStar	Viper	Kral	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

The Viper DU

The Viper Ducks Unlimited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132551
Marque: TriStar
Modèle: Viper G2

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Viper G2
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132551 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132551 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132551 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132551 - 9	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132551 - 4	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132551 - 5	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132551 - 6	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132551 - 10	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132551 - 7	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132551 - 12	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132551 - 11	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé avec chambre à manchon de chrome, bande ventilée, guidon à fibre optique et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le dessous; dispositif d'arrêt de répétition; bouton de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et garde-main en bois ou en matériau synthétique quadrillé; fini noir mat, camouflage ou pastillé.
- le modèle "YOUTH" (pour jeunes tireurs) est disponible en version mixte : deux montures et rallonge de canon.
- poids moyen : 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994.
- Kral produit des fusils de chasse, des carabines à air et des armes de tir à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

24100

24101

24102

24103

24104

24105

24106

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

24107

24108

24109

24110

24111

24112

24114

24130

24134

24135

24138

24139

24140

24150

24160

24170

24175

24177

24179

G2 Viper

Viper

Viper G2 Bronze

Viper G2 Camo

Viper G2 Semi Auto

Viper G2 Silver

Viper G2 Sporting

Viper G2 Synthetic

Viper G2 Wood

Viper G2 Youth

Viper G2 Youth Compact

Viper G2 Youth Compact Wood

Viper G2 Youth Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138605
Marque: TriStar
Modèle: Viper G2 Tactical

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Viper G2 Tactical
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138605 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TriStar" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- TriStar est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par TriStar Sporting Arms, Limited.
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- il se peut que la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé avec chambre à manchon de chrome; guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par le côté droit et chargement par le bas; dispositif d'arrêt de répétition; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique avec tampon de recul; fini noir mat, camouflage ou pastillé; tenons pour battants de bretelle.
- poids moyen de 2,95kg (6,5 lb).

Fabricant

- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turque établi en 1994.
- Kral fabrique des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des armes de tir à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la portière de chargement.
- le numéro de série observé est constitué de lettres et de chiffres.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

24180

Viper G2

Viper G2 Tactical Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132587
Marque: TriStar
Modèle: Viper G2 Turkey

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Viper G2 Turkey
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132587 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132587 - 2	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "TriStar" est utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été établie en 1994.
- TriStar Sporting Arms, Limited est située à North Kansas City, au Missouri (É.-U.).
- TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de carabines et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon rond profilé avec chambre à manchon de chrome, bande de visée ventilée, guidon à fibre optique et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par le côté droit et chargement par le bas; dispositif d'arrêt de répétition; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet ou poignée pistolet fixe quadrillés avec tampon de recul; fini camouflage.
- poids moyen de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turque établi en 1994.
- Kral fabrique des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des armes de tir à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132544	TriStar	Viper Turkey	Kral	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24120

24125

24142

Viper G2

Viper G2 TW

Viper G2 Turkey 3"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132544
Marque: TriStar
Modèle: Viper Turkey

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Viper Turkey
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132544 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132544 - 2	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "TriStar" est utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été établie en 1994.
- TriStar Sporting Arms, Limited est située à North Kansas City, au Missouri (É.-U.).
- TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de carabines et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon rond profilé avec chambre à manchon de chrome, bande de visée ventilée, guidon à fibre optique et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par le côté droit et chargement par le bas; dispositif d'arrêt de répétition; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec tampon de recul; fini camouflage.
- poids moyen de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turque établi en 1994.
- Kral fabrique des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des armes de tir à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132587	TriStar	Viper G2 Turkey	Kral	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24120

24125

Viper TW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117820
Marque: TriStar
Modèle: Winchester 1866 Reproduction

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Winchester 1866 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117820 - 1	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117820 - 3	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117820 - 2	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117820 - 4	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- reproduction moderne du fusil Winchester 1866, mais en calibres modernes.
- boîtier de culasse/carcasse en laiton; crosse et fût en noyer européen; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- peut figurer sur le côté gauche du canon et/ou sur la queue de carcasse supérieure, près de la poignée.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35315	Winchester	1866	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1866

1866 Carbine

1866 Sport

1866 Winchester

1866 Winchester Reproduction

1866 Yellowboy

1866 Yellowboy Carbine

66100

66200

66300

66400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117821
Marque: TriStar
Modèle: Winchester 1873 Reproduction

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Winchester 1873 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117821 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117821 - 2	44-40 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117821 - 3	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117821 - 4	45 COLT	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par "TriStar Sporting Arms, Limited".
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- reproduction moderne du fusil à levier Winchester 1873.
- désignation de modèle habituellement sur la queue de carcasse supérieure : "Model 1873" ou "1873".
- boîtier de culasse cémenté; canon octogonal; crosse et fût en noyer européen.

Fabricant

- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- peut figurer sur le côté gauche du canon et/ou sur la queue de carcasse supérieure, près de la poignée.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35418	Winchester	1873	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
61399	Uberti	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873

1873 Reproduction

1873 Sport

1873 Winchester

73100

73200

73300

73400

Winchester 1873

Winchester 1873 Sport Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117808
Marque: TriStar
Modèle: Winchester 1885 Reproduction

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Winchester 1885 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117808 - 1	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est la marque de commerce de "TriStar Sporting Arms, Limited".
- TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- TriStar Sporting Arms, Limited se trouve à North Kansas City, au Missouri, aux États Unis.
- TriStar Sporting Arms, Limited importe et distribue des fusils de chasse, des fusils et des revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- boîtier de culasse cémenté; canon octogonal bleui; crosse et fût Schnable en noyer européen; le levier du mécanisme sert aussi de pontet.
- reproduction du fusil Winchester 1885 breveté par Browning.

Fabricant

- le logo d'Uberti, un "U" dans un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse basculante.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36465	Winchester	1885	Winchester	Carabine	À un coup
66744	Uberti	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
124268	Taylors & Company	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1885

1885 High Wall

1885 High Wall Reproduction

High Wall

High Wall Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158147
Marque: TriStar
Modèle: Winchester 1887 Reproduction

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	Winchester 1887 Reproduction
Fabricant:	Australian Defence Industries (ADI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158147 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158147 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "Tristar" figure sur l'arme à feu.

Modèle
- modèle mis sur le marché en 2001.
- l'inscription "Model 1887" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- reproduction du modèle Winchester 1887 d'origine.
- caractéristiques : monture en noyer deux pièces; chien apparent; chargeur tubulaire; guidon à grain d'orge; fini bleui.

Fabricant
- l'inscription "ADI Australia Lithgow" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- la société Australian Defense Industries Limited (ADI) est l'ancienne Small Arms Factory, Lithgow, qui produisait des armes militaires pour le gouvernement australien.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117843
Marque: TriStar
Modèle: WS/OU

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	WS/OU
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117843 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée par TriStar Sporting Arms, Limited.
- l'entreprise TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et distributeur de fusils de chasse, de fusils et de revolvers fabriqués en Italie, en Espagne et en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- "WS/OU" signifie "Waterfowl Synthetic Over/Under"
- caractéristiques : monture noire en matériau synthétique; canon à bande ventilée; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse; guidon à grain d'orge; canons monoblocs en acier.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.
- lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Waterfowl Synthetic

Waterfowl Synthetic Over Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126675
Marque: TriStar
Modèle: York

Sommaire

Marque:	TriStar
Modèle:	York
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126675 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126675 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126675 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126675 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TriStar" est l'appellation commerciale/la marque de commerce qu'utilise "TriStar Sporting Arms, Limited".
- TriStar/TriStar Sporting Arms, Limited a été fondée en 1994.
- TriStar Sporting Arms, Limited se situe à North Kansas City, dans le Missouri, aux États-Unis
- TriStar Sporting Arms, Limited est un importateur et un distributeur de fusils de chasse, de carabines et de revolvers d'Italie, d'Espagne et de Turquie.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- caractéristique : canons juxtaposés arrondis profilés bleuis; guidon à grain d'orge; bande de visée pleine surélevée sur le dessus et bande de visée pleine sur le dessous; âmes pleines; étranglements interchangeables; extracteurs; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre, à bascule avant et ouverture sur le dessus, fini bleui gravé; sans chiens apparents; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection sur la queue de carcasse arrière supérieure; mécanisme de détente simple plaqué or; garde-main en demi-queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" figure habituellement sur l'arme à feu. - "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est une société située à Istanbul, en Turquie. - la "ATA Arms" a été fondée vers 1960. - K.B.I. de Harrisonburg, en Pennsylvanie, et Tristar de North Kansas City, au Montana, importaient les produits de la "ATA Arms" en Amérique du Nord avant 2008. - depuis le début de 2008, les produits de la "ATA Arms" sont importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, en Californie.
Mécanisme	- canons à bascule juxtaposés.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

47126

47128

47206

47208

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161168
Marque: Triton Defence
Modèle: Talon 338 A1

Sommaire

Marque:	Triton Defence
Modèle:	Talon 338 A1
Fabricant:	Elite Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161168 - 1	338 LAPUA MAG	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TRITON" suivie d'un symbole de trident stylisé suivi de la mention "DEFENCE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "TALON 338 A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon cannelé sans organes de visée ni cache-flamme en option; boîtier de culasse/carcasse avec système à rail Picatinny supérieur intégré; fenêtre d'éjection côté droit; arrêtoir de chargeur devant le pontet carré surdimensionné; poignée-pistolet avec épaulière et appuie-joue réglables. - sa longueur totale avec un canon de 559 mm (22 po) est de 1 207 mm (47,5 po).
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe alphabétique "T" suivi de trois chiffres suivis d'un suffixe alphabétique "E". - la lettre "T" correspond à Triton et la lettre "E" à Elite Machining.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127165
Marque: Triumph
Modèle: Triumph

Sommaire

Marque:	Triumph
Modèle:	Triumph
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127165 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRIUMPH" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation "Triumph" a été utilisée sur les fusils de chasse à canon unique fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works.
- l'appellation "Triumph" a été utilisée sur les fusils de chasse à canon double fabriqués par Manufacture Liégeoise D'Armes à Feu de Belgique pour Schuyler, Hartley & Graham.
- les appellations "Triumph" et "Triumph Special" ont été utilisées sur les fusils de chasse sans chien à double canon fabriqués par Crescent Fire Arms Company entre 1894 et 1898.
- l'appellation "Triumph" a été utilisée sur les fusils de chasse sans chien à double canon fabriqués par J. Stevens Arms Company pour Sears, Roebuck & Company, vers les années 1940.
- l'appellation "Triumph" a été utilisée sur les fusils de chasse à double canon fabriqués par Enos James d'Angleterre.

Modèle

- l'inscription "TRIUMPH" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon à âme lisse profilé arrondi avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur avec crête; garde-main en bois et crosse à poignée demi-pistolet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130249
Marque: Trocaola Aranzabal y Cia
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Copy

Sommaire

Marque:	Trocaola Aranzabal y Cia
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Copy
Fabricant:	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130249 - 1	32-20 WIN	6	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TROCAOLA ARAMZABAL Y CIA -EIBAR (ESPANA)" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie du Smith & Wesson Hand Ejector 32 20 modèle 2 de 1905.
- caractéristiques : canon profilé rond; guidon à lame et rainure sur le plafond de la cage de barillet pour recevoir une hausse; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant; système de dégagement du barillet situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple/double; cadre de crosse à dessous carré avec anneau de suspension; plaquettes en bois quadrillées; fini nickel.

Fabricant

- l'inscription "TROCAOLA ARAMZABAL Y CIA -EIBAR (ESPANA)" figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

21934	Smith & Wesson	Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
108695	TAC	Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Smith & Wesson 32 20 Hand Ejector Copy

Smith & Wesson 32 20 Hand Ejector Model Fourth Change Copy

Smith & Wesson Hand Ejector 32 20 Model 2 of 1905 Change 4 Copy

Smith & Wesson Hand Ejector Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130246
Marque: Trocaola Aranzabal y Cia
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy

Sommaire

Marque:	Trocaola Aranzabal y Cia
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy
Fabricant:	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130246 - 1	8MM LEBEL REV	6	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TROCAOLA ARAMZABAL Y CIA -EIBAR (ESPANA)" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une copie du modèle Smith & Wesson Hand Ejector fabriqué à l'origine vers 1905. - caractéristiques : canon profilé rond; guidon en demi-lune et rainure sur le plafond de la cage du barillet pour recevoir une hausse; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; bouton de dégagement du barillet sur le côté gauche; tige d'éjecteur non protégée maintenue par le canon; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple/double; plaquettes en bois; cadre de crosse à dessous plat avec anneau de suspension; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "TROCAOLA ARAMZABAL Y CIA -EIBAR (ESPANA)" figure sur le dessus du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous la bride de poignée de l'arme examinée. - le numéro de série observé est composé de cinq ou six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Military & Police Type

Smith & Wesson 1905 copy

Smith & Wesson Copy

Smith & Wesson Hand Ejector Copy

Smith & Wesson Hand Ejector M&P copy

Smith & Wesson M&P copy

TAC copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128454
Marque: Troisfontaines, Joseph
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Troisfontaines, Joseph
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Troisfontaines, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128454 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " JOSEPH TROISFONTAINE BELGIUM " relevé sur les platines.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; deux détentes; fût en bois effilé et crosse à poignée droite.
Fabricant	- " JOSEPH TROISFONTAINE " était située au 53, Cartier Adrien, à Herstal, vers 1904-1907.
Mécanisme	- arme à canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table à bascule. - arme examinée : trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25714
Marque: Trojan
Modèle: Trojan

Sommaire

Marque:	Trojan
Modèle:	Trojan
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25714 - 3	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25714 - 2	32 RF	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TROJAN" habituellement sur le canon ou le plafond de la cage du barillet.
- "TROJAN" était une appellation commerciale utilisée pour un revolver de poche peu coûteux ou un revolver "suicide spécial".
- des sources indiquent que le modèle "Trojan" peut avoir été produit par la "Bacon Arms Company" et/ou la "Hood Firearms Company" et/ou "Hopkins & Allen Manufacturing Company / Hopkins & Allen Arms Company".

Modèle

- "TROJAN" habituellement sur le canon ou le plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse rigide avec hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; chien apparent avec crête; simple action; détente encastrée; fini nickelé avec plaquettes de crosse en noyer et crosse en tête d'oiseau.

Numéro de série

- le numéro de série d'une arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres (HD) et de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189622
Marque: Trojan Firearms
Modèle: PRO9V1

Sommaire

Marque:	Trojan Firearms
Modèle:	PRO9V1
Fabricant:	Trojan Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189622 - 1	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.862)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189622 - 2	9MM LUGER	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.862)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TROJAN FIREARMS LLC" et "GLENDALE AZ USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "F" stylisée dans un cercle figure en relief sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "PRO9V1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "9MM M/SMAG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à côté du bouton d'arrêtoir de chargeur pour le modèle compatible avec les chargeurs 9MM MBX/STI 2011.
- l'inscription "9MM GMAG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à côté du bouton d'arrêtoir de chargeur pour le modèle compatible avec les chargeurs 9MM Glock.
- le modèle "PRO9V1" est dérivé du modèle AR-15/M16 de Colt.
- caractéristiques : bouche filetée avec frein de bouche; canon léger; garde-main flottant; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail de fixation à dessus plat; pontet intégré; poignée d'armement ambidextre; dispositif d'arrêtoir de culasse et sûreté/sélecteur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; puits d'alimentation évasé; détente droite; crosse de fusil pliante ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou de couleur.

Fabricant

- les inscriptions "TROJAN FIREARMS LLC" et "GLENDALE AZ USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "F" stylisée dans un cercle figure en relief sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL : MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise un chargeur pour arme de poing STI.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189606	Trojan Firearms	TFA-PCC9G	Trojan Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR

AR Type

AR15

AR15 Type

PRO9V1-G

PRO9V1-M

Pro 9

Pro Line

Pro Line 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189606
Marque: Trojan Firearms
Modèle: TFA-PCC9G

Sommaire

Marque:	Trojan Firearms
Modèle:	TFA-PCC9G
Fabricant:	Trojan Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189606 - 1	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.863)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189606 - 2	9MM LUGER	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.863)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TROJAN FIREARMS LLC" et "NAMPA ID USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "F" stylisée dans un cercle figure en relief sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TFA-PCC9G" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "9MM GMAG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à côté du bouton d'arrêtoir de chargeur, car le modèle est compatible avec les chargeurs 9MM Glock.
- le modèle "TFA-PCC9G" est dérivé du modèle AR-15/M16 de Colt.
- caractéristiques : bouche filetée avec frein de bouche; canon rayé rond en acier; garde-main flottant; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec rail de fixation à dessus plat; pontet intégré; poignée d'armement ambidextre; dispositif d'arrêtoir de culasse et sûreté/sélecteur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton d'arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; puits d'alimentation évasé; détente droite; crosse de fusil pliante ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou de couleur.

Fabricant

- les inscriptions "TROJAN FIREARMS LLC" et "NAMPA ID USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- l'inscription "9MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à côté du bouton d'arrêtoir de chargeur.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise un chargeur pour arme de poing Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189622	Trojan Firearms	PRO9V1	Trojan Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR Type

AR15

AR15 Type

PCC 9mm Glock

PCC9

PCC9G

Pistol Calibre Carbine

Pro Line

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189643
Marque: Trojan Firearms
Modèle: ULV1

Sommaire

Marque:	Trojan Firearms
Modèle:	ULV1
Fabricant:	Trojan Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189643 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.864)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189643 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.864)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TROJAN FIREARMS LLC" et "GLENDALE AZ USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une découpure d'une lettre "F" stylisée se trouve dans le logement de chargeur, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD: ULV1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "ULV1" est dérivé du modèle AR-15/M16 de Colt.
- caractéristiques : bouche filetée avec frein de bouche; canon rond rayé en acier inoxydable; garde-main flottant; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec un rail de fixation à dessus plat; pontet intégré; poignée d'armement ambidextre; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté/sélecteur ambidextre; bouton d'arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; puits d'alimentation évasé; détente droite; crosse pliante; poignée-pistolet synthétique; noir, gris, bleu ou teinte de bronze avec un fini nitrure de titane.
- le poids moyen est de 2,58 kg (5 lb 11 oz).

Fabricant

- les inscriptions "TROJAN FIREARMS LLC" et "GLENDALE AZ USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une découpure d'une lettre "F" stylisée se trouve dans le logement de chargeur, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série examiné est constitué de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- l'inscription "CAL : MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre figure généralement sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 8 pouces.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR

AR Type

AR15

AR15 Type

UL V1

UL VI

UL-V1

UL-VI

ULVI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129179
Marque: Troxados
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Troxados
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129179 - 1	410 GA PERCUSSION	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TROXADOS" a été vue sur la bande non ventilée située entre les canons.
Modèle	- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion, à canons juxtaposés et à chargement par la bouche. - caractéristiques : canons Damascus; double chien extérieur; double détente; baguette montée sous le canon; différents degrés de gravures peuvent figurer sur la plaque de visite, le pontet et/ou les canons; monture sculptée.
Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série a été vu sur la queue de carcasse du pontet. - le numéro de série observé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195608
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy 102

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy 102
Fabricant:	North Eastern Arms (NEA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195608 - 3	308 WIN	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.865)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195608 - 6	308 WIN	20	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.865)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195608 - 7	6.5MM CREEDMOOR	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.865)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TROY", "W SPFLD MA" et "USA 2019" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TROY" et le logo de la société Troy Defense, représenté par un casque troyen à l'intérieur d'un cercle entaillé, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.

Modèle

- les inscriptions "TROY" et "102" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "TROY 102" a été mis sur le marché en 2019.
- le modèle "TROY 102" est une arme à feu de type AR102 fabriquée par la North Eastern Arms et de marque Troy Defense.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon lourd, rond et profilé; rail de fixation des accessoires ou guidon repliable, surbaissé; garde-main flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillet ou viseur optique; boîtier de culasse/carcasse de type AR-102 avec logement de puits d'alimentation intégré, pontet surdimensionné intégré et poignée-pistolet synthétique; monture escamotable, standard ou personnalisée; fini noir mat.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse/carcasse.
- la société "North Eastern Arms" est située à Kirkfield, en Ontario, au Canada.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de la désignation du modèle "T102" suivi de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
161646	Armalite	AR-102 Sporter	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam	Carabine	Semi-automatique
161652	Armalite	AR-10 KLM	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam	Carabine	Semi-automatique
168923	North Eastern Arms	NEA102	North Eastern Arms (NEA)	Carabine	Semi-automatique
195634	Sterling Arms	SAI 102	North Eastern Arms (NEA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-102

AR102

North Eastern Arms AR-102

North Eastern Arms AR102

T102

TROY-102

Troy AR

Troy AR-102

Troy AR102

Troy Defense 102

Troy Defense AR-102

Troy Defense AR102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142621
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy Carbine

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy Carbine
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142621 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.866)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142621 - 8	300 AAC BLACKOUT	25	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.866)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142621 - 1	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.866)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142621 - 12	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.866)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142621 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.866)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142621 - 10	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.866)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142621 - 9	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.866)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142621 - 2	5.56MM NATO	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.866)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142621 - 5	5.56MM NATO	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.866)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142621 - 3	5.56MM NATO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.866)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142621 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.866)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142621 - 11	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.866)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TROY" ou "TROY DEFENSE" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- "TROY" peut figurer sur les pièces et accessoires utilisés dans la fabrication du fusil.
- l'inscription "TROY DEFENSE" au-dessus de W. SPRINGFIELD MA" et de "U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
- le logo de "TROY Industries" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie, ce logo a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE".

Modèle

- l'inscription "TROY" au-dessus de "CARBINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil "TROY CARBINE" est dérivé du Colt AR-15/M16.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme ou un frein de bouche; canon rond standard de fusil M4, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main à rail Picatinny, flottant avec ou sans guidon; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny A3; avec ou sans poignée de transport amovible et hausse réglable, organes de visée rabattables ou lunette de visée; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de type AR-15 avec puits d'alimentation et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse repliable ou personnalisée; fini noir mat ou de couleurs.

Fabricant

- "TROY DEFENSE" est établie à West Springfield, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- "TROY DEFENSE" est la division Armes à feu de "TROY Industries".
- "TROY DEFENSE" fut fondée en 2012.
- le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.

- "TROY Industries" fabrique principalement des accessoires et des pièces de Colt AR-15/M16.
- "TROY Industries" est établie à Lee, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- "TROY Industries" fut fondée par Stephen Troy en 2002.
- un autre logo de "TROY Industries" qui a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés sont constitués d'un préfixe de trois lettres suivi de six à huit chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 5.56 MM NATO : 1 tour en 7 po, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

144741	Troy Defense	Troy Northern Guard	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142621

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177504	Troy Defense	Troy M7A1 PDW Carbine	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

812699019214

AR-15 Carbine

AR15 Carbine

Carbine

Carbine AR-15

Carbine AR15

Troy 300 Blackout Carbine

Troy 5.56 mm Carbine

Troy AR Carbine

Troy M4 Carbine

Troy Personal Defence Weapon

Troy SOCC PDW

Troy Special Operations Compatible Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147683
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy CQB-SPC

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy CQB-SPC
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147683 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147683 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TROY" ou "TROY DEFENSE" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- "TROY" peut figurer sur les pièces et accessoires utilisés dans la fabrication du fusil.
- l'inscription "TROY DEFENSE" au-dessus de W. SPRINGFIELD MA" et de "U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
- le logo de "TROY Industries" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie, ce logo a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE".

Modèle

- "CQB-SPC" est l'abréviation de "Close Quarter Battle - Special Purpose Carbine".
- le modèle "Troy CQB-SPC" est dérivé du modèle AR-15/M16.
- caractéristiques : guidon et hausse rabattables et amovibles; bouche filetée pour recevoir un cache-flamme ou un frein de bouche; canon rond principalement recouvert d'une forme octogonale, garde-main flottant avec rail Picatinny pleine longueur et orifices d'aération circulaires autour de sa circonférence; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny, fenêtre d'éjection à droite et volet et guide-cartouche, et levier de désarmement monté à l'arrière; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse M-16 avec puits d'alimentation et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse coulissante à six positions de type M4 ou crosse repliable Troy Battle; fini noir mat.
- avec un canon de 406 mm (16 po) et la crosse repliée, l'arme mesure au total 845 mm (33,25 po), et 914 mm (36 po) avec la crosse dépliée, et pèse en moyenne 2,72 kg (6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "TROY DEFENSE" est établie à West Springfield, dans le Massachusetts, aux États-Unis. - "TROY DEFENSE" est la division Armes à feu de "TROY Industries". - "TROY DEFENSE" fut fondée en 2012. - le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier. - "TROY Industries" fabrique principalement des accessoires et des pièces de Colt AR-15/M16. - "TROY Industries" est établie à Lee, dans le Massachusetts, aux États-Unis. - "TROY Industries" fut fondée par Stephen Troy en 2002. - un autre logo de "TROY Industries" qui a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - sélecteur de tir.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56 MM NATO : 1 tour en 7 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CQB-SPC

CQB-SPC A3

CQB-SPC A4

CQB-SPC Rifle

Close Quarter Battle

Close Quarter Battle - Special Purpose Carbine (CQB-SPC)

Close Quarter Battle Special Purpose Carbine

Special Purpose Carbine

Troy CQB-SPC A3

Troy CQB-SPC A4

Troy CQB-SPC Rifle

Troy Defense Close Quarter Battle Special Purpose Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173242
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy GAU-5/A/A

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy GAU-5/A/A
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173242 - 1	5.56MM NATO	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173242 - 2	5.56MM NATO	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TROY DEFENSE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TROY" peut figurer sur les pièces et les accessoires utilisés pour construire la carabine.
- le logo de "TROY DEFENSE" est généralement représenté par la silhouette d'une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "GAU-5/A/A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "GAU-5/A/A" de Troy est une reproduction d'une arme militaire américaine, variante de la carabine M16 officiellement appelée au sein de l'armée américaine XM177-E2 Commando Carbine (appelée plus tard CAR-15).
- le modèle "GAU-5/A/A" est une carabine en édition limitée célébrant le raid des forces spéciales américaines sur la prison Son Tay dans ce qui était à l'époque la République démocratique du Vietnam (21 novembre 1970), lors duquel la majorité des troupes des forces spéciales étaient munies de carabine XM177E2 Commando Carbine fabriquées selon les spécifications de l'armée des États-Unis de 1967.
- les inscriptions "PROPERTY" et "OF U.S. GOVT." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'inscription "GAU-5/A/A".
- le sélecteur de sûreté du "GAU-5/A/A" comprend les marques de position "SAFE", "FIRE", et "FULL"; le sélecteur de cette réplique d'arme à feu ne tourne pas en position de tir automatique ("FULL").
- le modèle "GAU.-5/A/A" peut comporter des gravures personnalisées (badge des Son Tay Raiders) sur le côté droit du puits d'alimentation.
- caractéristiques : long cache-flamme de 114 mm (4,5 po) fileté, claveté et soudé; canon standard au profil léger; ferrure de guidon/frette de prise de gaz pour carcasse "A" AR15/M16 standard; garde-main de carabine synthétique deux pièces, rond et court; poignée de transport fixe avec viseur de combat à deux positions en forme de "L", réglable en dérive; aucun pousse-culasse, ni déflecteur de cartouche; crosse rétractable en aluminium avec revêtement; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 318 mm (12,5 po), la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) avec la monture rétractée, et son poids moyen est de 2,77 kg (6,1 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société "TROY DEFENSE" est établie à West Springfield, dans l'État du Massachusetts (États-Unis). - "TROY DEFENSE" est la division d'armes à feu de la société "TROY Industries". - la société "TROY DEFENSE" a été fondée en 2012. - le logo de "TROY DEFENSE" est généralement représenté par la silhouette d'une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'armes examinées consistait en huit chiffres.
Canon	- le canon est doté d'un accessoire de bouche (cache-flamme) qui mesure 114 mm (4,5 po) et qui est fixé en permanence au canon de 318 mm (12,5 po) par soudage et clavetage. Malgré le fait que le cache-flamme est soudé et claveté au canon, le cache-flamme ne peut pas être compris dans la longueur du canon. - canon à manchon de chrome, rayé par filière, pas à droite, 1 tour en 178 mm (1 tour en 7 po).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure généralement également sur le canon.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR-15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- longueur du canon. - le canon est doté d'un accessoire de bouche (cache-flamme) qui mesure 114 mm (4,5 po) et qui est fixé en permanence au canon de 318 mm (12,5 po) par soudage et clavetage. Malgré le fait que le cache-flamme est soudé et claveté au canon, il ne peut pas être compris dans la longueur du canon. - il s'agit d'une arme à feu prohibée selon les définitions d'arme à feu automatique et d'arme à feu prohibée de la PARTIE III, article 84 du Code criminel du Canada : "arme automatique" s'entend d'une arme à feu pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente, ou assemblée ou conçue et fabriquée de façon à pouvoir le faire. "arme à feu prohibée" signifie : c) une arme à feu automatique, qu'elle ait été ou non modifiée pour tirer un seul projectile avec une seule pression de la détente.
Remarques	- l'arme à feu de modèle "Troy GAU-5/A/A" de Troy Defense est une carabine produite en édition limitée commémorant les opérations des forces spéciales américaines à l'époque où les troupes étaient équipées de l'arme XM177-E2 Commando Carbine (connue plus tard sous la désignation CAR-15). Cette arme à feu fait partie d'une série d'armes produites en édition limitée commémorant les opérations des forces spéciales américaines et leurs membres qui ont connu de remarquables réalisations, depuis la naissance des forces spéciales, au début de la guerre du Vietnam, jusqu'à l'époque moderne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
173243	Troy Defense	Troy XM177E2	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique
180882	Troy Defense	Troy M16A2 Mogadishu	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1005-00-973-5685R

AR 15

AR Commando Carbine

AR-15

AR15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GAU-5/A/A

GAU-5/A/A, POW MIA

GAU5 A/A

SCAR-GU1-14YT-00

Troy Commando Carbine

USAF Commando Carbine

USAF GAU-5/A/A

XM177E2 Commando Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165142
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy International Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy International Sporting Rifle
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165142 - 1	223 REM	5	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
165142 - 2	223 REM	10	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165142 - 3	223 REM	30	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TROY" et le logo de la société Troy Defense, représenté par un casque troyen à l'intérieur d'un cercle entaillé, figurent sur les deux côtés du puits d'alimentation de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TROY INTERNATIONAL SPORTING RIFLE" figure sur le côté droit du puits d'alimentation.
- cette arme à feu est une carabine à répétition à mécanisme à pompe unique conforme aux lois canadiennes, fabriquée par Troy Defence pour la vente au Canada; elle est basée sur leur arme à feu "PAR" (Pump Action Rifle [fusil à pompe]).
- caractéristiques : fini anodisé noir; frein de bouche; rail pour accessoires pleine longueur; dispositifs de visée optiques ou à cran de mire réglables; garde-main ventilé; garnitures en matériau synthétique noir; puits d'alimentation non compatible avec les chargeurs AR-15/M16; arrêtoir de chargeur sur le côté droit; bouton d'arrêtoir de glissière à "pousser vers le haut pour déverrouiller", situé devant le pontet; pontet élargi pour utilisation avec des gants; crosse se repliant sur le côté et qui est clavetée en position déployée.

Fabricant

- l'inscription "TROY" et le logo de la société Troy Defense, représenté par un casque troyen à l'intérieur d'un cercle entaillé, figurent sur les deux côtés du puits d'alimentation de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de huit chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- le fusil de sport Troy International utilise un chargeur de cartouches en polymère de type STANAG modifié ("Battlemag" de Troy) qui est également compatible avec toutes les armes à feu de la "famille" AR-15/M-16; cependant, les chargeurs STANAG ne peuvent être utilisés avec le fusil de sport Troy International.

Remarques de la loi canadienne

- la conception du fusil de sport Troy International est dérivée du regroupement de plusieurs différentes conceptions d'armes à feu et elle n'est basée directement ou uniquement sur aucune arme à feu "prohibée" ou "à autorisation restreinte" trouvée dans la réglementation annexée à l'article 84 de la partie III du Code criminel du Canada.
- cette arme à feu utilise un type de chargeur de cartouches modifié également compatible avec toute la "famille" d'armes à feu de type AR-15/M-16; cependant, les chargeurs STANAG ne peuvent être utilisés avec le fusil de sport Troy International. En raison de l'utilisation "croisée" des chargeurs de cartouches entre de multiples types de mécanismes, le chargeur de cartouches est considéré comme un chargeur à double usage pour armes à feu semi-automatiques et à pompe. Pour cette raison, la capacité des chargeurs de cartouches de cette arme à feu doit être limitée à un maximum de cinq (5) cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147628	Troy Defense	Troy Sporting Rifle	Troy Defense	Carabine	Mécanisme à pompe
147688	Troy Defense	Troy PAR	Troy Defense	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

PAR

SPAR-S38-16BT-01

SPAR-S3A-16BT-01

SPMP-AR0-00BT-01

Troy PAR

Troy Pump Action Rifle

Troy Pump Action Sporting Rifle

Troy Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180882
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy M16A2 Mogadishu

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy M16A2 Mogadishu
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180882 - 1	5.56MM NATO	5	378	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.871)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TROY DEFENSE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TROY" peut figurer sur les pièces et les accessoires utilisés pour construire la carabine.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- les inscriptions "PROPERTY" et "OF U.S. GOVT." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- l'inscription "M16A2" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- le modèle M16A2 "Mogadishu" de Troy Defense est une carabine produite en édition limitée commémorant les "Task Force Rangers" des forces spéciales américaines (opérations des forces spéciales de l'armée et de l'armée de l'air ainsi que du commandement des opérations spéciales de la marine) qui étaient employées en Somalie à l'automne de 1993 lors de l'Opération Gothic Serpent à l'époque où les troupes des forces armées américaines étaient équipées de la carabine M16A2.
- le modèle M16A2 "Mogadishu" de Troy Defense est une arme à feu semi-automatique basée sur la carabine M16A2, des marquages identifient l'arme comme s'il s'agissait d'une carabine automatique militaire M16A2, telle que mise en service à la fin des années 1980.
- le sélecteur de sûreté comprend les marques de position "SAFE", "FIRE", et "FULL"; le sélecteur de cette réplique d'arme à feu ne tourne pas en position de tir automatique ("FULL").
- caractéristiques : long cache-flamme (A2) de 114 mm (4,5 po); canon standard de 378 mm au profil léger; support de guidon/frette de prise de gaz pour carcasse "A" AR15/M16 standard; garde-main synthétique deux pièces, rond et court avec un bouclier unique; poignée de transport fixe avec hausse à deux positions en forme de "L", réglable en dérive; pousse-culasse et déflecteur de douilles; crosse pliante en aluminium avec revêtement; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 378 mm (14,9 po), la longueur totale est de 762 mm (30 po) avec la monture repliée, et le poids moyen est de 2,77 kg (6,1 lb).

Fabricant

- le logo de "TROY Industries", lequel figure également sur les produits de "TROY DEFENSE", est représenté par un cheval de bois avec des soldats, le tout à l'intérieur d'un cercle, illustrant la légende grecque de l'attaque sur la ville de Troie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être constitué du préfixe de deux lettres "GS", suivi de sept chiffres commençant par 93.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- le modèle "Troy M16A2 Mogadishu" de Troy Defense est une arme à feu produite en édition limitée commémorant les opérations des forces spéciales américaines à Mogadishu, en Somalie, dans les années 1990 à l'époque où les troupes étaient équipées de la carabine M16A2. - cette arme à feu fait partie d'une série d'armes produites en édition limitée commémorant les opérations des forces spéciales américaines et leurs membres, depuis la naissance des forces spéciales, au début de la guerre du Vietnam, jusqu'à l'époque moderne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
173242	Troy Defense	Troy GAU-5/A/A	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique
173243	Troy Defense	Troy XM177E2	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M16 Mogadishu

M16-A2 Mogadishu

M16A2 Mogadishu

Mogadishu

SFOD-D

SRIF MGD 14BT 00

SRIFMGD14BT00

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142622
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy M4A1 Carbine

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy M4A1 Carbine
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142622 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.867)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142622 - 7	300 AAC BLACKOUT	25	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.867)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142622 - 1	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.867)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142622 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.867)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142622 - 2	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.867)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142622 - 5	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.867)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TROY" ou "TROY DEFENSE" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- "TROY" peut figurer sur les pièces et accessoires utilisés dans la fabrication du fusil.
- l'inscription "TROY DEFENSE" au-dessus de W. SPRINGFIELD MA" et de "U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
- le logo de "TROY Industries" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie, ce logo a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "M4A1 Carbine" figure sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "TROY M4A1 CARBINE" est inspiré du modèle "AR-15/M16". - caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche; canon rond standard à profil lourd ou rainuré à contour de carabine M4; frette de prise de gaz surbaissé; rail "Picatinny", garde-main de type flottant qui peut avoir un guidon intégré; ensemble supérieur à dessus plat à rail "A3 Picatinny"; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou optiques; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de type AR-15 avec logement de chargeur intégré et poignée-pistolet en matière synthétique; crosse escamotable ou personnalisée; finition mate ou colorée.
Fabricant	- "TROY DEFENSE" est établie à West Springfield, dans le Massachusetts, aux États-Unis. - "TROY DEFENSE" est la division Armes à feu de "TROY Industries". - "TROY DEFENSE" fut fondée en 2012. - le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier. - "TROY Industries" fabrique principalement des accessoires et des pièces de Colt AR-15/M16. - "TROY Industries" est établie à Lee, dans le Massachusetts, aux États-Unis. - "TROY Industries" fut fondée par Stephen Troy en 2002. - un autre logo de "TROY Industries" qui a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "T", suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56 MM NATO : 1 tour en 7 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M4A1 Carbine

Troy 300 Blackout Carbine

Troy 5.56 mm Carbine

Troy AR Carbine

Troy Carbine

Troy M4 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180883
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy M4A1 SOCC

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy M4A1 SOCC
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180883 - 5	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.868)	Adaptation non commerciale à l'usager	
180883 - 6	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.868)	Adaptation non commerciale à l'usager	
180883 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.868)	Adaptation non commerciale à l'usager	
180883 - 2	5.56MM NATO	5	458	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.868)	Adaptation non commerciale à l'usager	
180883 - 3	5.56MM NATO	20	458	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.868)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180883 - 4	5.56MM NATO	30	458	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.868)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TROY DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TROY" peut figurer sur diverses pièces et accessoires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2017. - "SOCC" est l'abréviation de Special Operations Compatible Carbine. - l'inscription "SOCC" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle M4A1 "SOCC" de Troy Defense est une arme à feu semi-automatique basée sur la carabine M16, des marquages identifient l'arme comme s'il s'agissait d'une carabine automatique M4A1 de l'armée américaine, telle que mise en service au sein des forces américaines. - caractéristiques : cache-flamme/frein de bouche en forme de cage à oiseau; canon standard rond, de profil lourd; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main flottant avec rail de fixation des accessoires; guidon et hausse repliables; ensemble supérieur à dessus plat avec pousse-culasse et volet; boîtier de culasse/carcasse inférieur de type AR-15, avec puits d'alimentation intégré et poignée-pistolet en matériau synthétique; poignée de chargement et sûreté ambidextre; crosse rétractable; fini noir ou brun mat. - avec un canon de 368 mm, la longueur totale de l'arme est de 775 mm (30,5 po) lorsque la crosse est rétractée, et de 876 mm (34,5 po) lorsque la crosse est dépliée, et son poids moyen est de 3,06 kg (6,75 lb).
Fabricant	- le logo de "TROY Industries" peut également figurer sur les produits de "TROY DEFENSE". - le logo est composé d'un cheval de bois avec des soldats à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque sur la ville de Troie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz - dispositif de projection directe de gaz.
Numéro de série	- numéro de série constitué d'un préfixe spécial de deux lettres "M4" suivi de neuf chiffres. Par exemple : "M4160000000".
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- le modèle M4A1 "SOCC" de Troy Defense est une carabine en édition limitée commémorant les opérations des forces spéciales américaines à l'époque où les troupes étaient équipées de la carabine M4A1. Cette arme à feu fait partie d'une série d'armes en éditions limitées commémorant les opérations des forces spéciales américaines et leurs membres, depuis la naissance des forces spéciales, au début du conflit vietnamien, jusqu'à l'époque moderne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M4-A1

M4-A1 Carbine

M4-A1 Special Operations Compatible Carbine.

M4A1

M4A1 SOCC

M4A1 Special Operations Compatible Carbine

SOCC

SOCC CQB

SOCC Carbine

SOCC PDW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154814
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy M5

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy M5
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154814 - 1	9MM LUGER	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TROY DEFENSE" est la division d'armes à feu de la société "TROY Industries".
- la société "TROY DEFENSE" a été fondée en 2012.
- "TROY Industries" fabrique principalement des accessoires et des pièces pour la carabine Colt de type AR-15/M16.
- la société "TROY Industries" est située à Lee, dans l'État du Massachusetts (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "M5" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une carabine de calibre 9 mm LUGER similaire au modèle SMG de Colt, employant un chargeur pour arme de poing GLOCK.
- caractéristiques : disposition des modèles AR-15; fini oxydé/phosphaté noir; frein de bouche avec fentes; garde-main ventilé; viseurs réglables et repliables sur un rail Picatinny pleine longueur (dispositif de visée en option); poignée-pistolet synthétique et crosse rétractable.
- la longueur totale de l'arme, avec la crosse rétractée, est de 820 mm.

Fabricant

- le logo de "TROY Industries", lequel figure également sur les produits de "TROY DEFENSE", est représenté par un cheval de bois avec des soldats, le tout à l'intérieur d'un cercle, illustrant la légende grecque de l'attaque sur la ville de Troie.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé du préfixe M5 suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur de pistolet Glock amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147633
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy M7A1 Carbine

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy M7A1 Carbine
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147633 - 3	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
147633 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147633 - 4	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
147633 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TROY" ou "TROY DEFENSE" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- "TROY" peut figurer sur les pièces et accessoires utilisés dans la fabrication du fusil.
- l'inscription "TROY DEFENSE" au-dessus de W. SPRINGFIELD MA" et de "U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
- le logo de "TROY Industries" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie, ce logo a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "M7A1 Carbine" figure sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "TROY M4A1 Carbine" est dérivé du modèle AR-15/M16.
- le canon du modèle "M7A1 Carbine" mesure 368 mm (14,5 po).
- le canon du modèle "M7A1 CQB" mesure 267 mm (10,5 po).
- le canon du modèle "M7A1 PDW" mesure 191 mm (7,5 po).
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme ou un frein de bouche; frette de prise de gaz surbaissée; rail Picatinny pleine longueur, garde-main flottant avec hausse et orifices d'aération arrondis autour de sa circonférence; ensemble supérieur à rail Picatinny A3 à dessus plat; avec ou sans poignée de transport amovible et hausse réglable, organes de visée ou lunette de visée rabattables; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 avec puits d'alimentation, sélecteur de sûreté ambidextre, et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse courte coulissant sur deux tiges, amortisseur de recul avec support pour la plaque de couche et les deux tiges de la crosse coulissante; fini noir mat, havane ou brun coyote.
- avec un canon de 368 mm (14,5 po) et la crosse repliée, le modèle "M7A1 Carbine" mesure au total 775 mm (30,5 po) et 838 mm (33 po) avec la crosse dépliée, et pèse en moyenne 3,06 kg (6,75 lb).
- avec un canon de 267 mm (10,5 po) et la crosse repliée, le modèle "M7A1 CQB" mesure au total 686 mm (27 po) et 762 mm (30 po) avec la crosse dépliée, et pèse en moyenne 2,95 kg (6,5 lb).
- avec un canon de 191 mm (7,5 po) et la crosse repliée, le modèle "M7A1 PDW" mesure au total 508 mm (20 po) et 584 mm (23 po) avec la crosse dépliée, et pèse en moyenne 2,63 kg (5,8 lb).

Fabricant

- "TROY DEFENSE" est établie à West Springfield, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- "TROY DEFENSE" est la division Armes à feu de "TROY Industries".
- "TROY DEFENSE" fut fondée en 2012.
- le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.

- "TROY Industries" fabrique principalement des accessoires et des pièces de Colt AR-15/M16.
- "TROY Industries" est établie à Lee, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- "TROY Industries" fut fondée par Stephen Troy en 2002.
- un autre logo de "TROY Industries" qui a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 5.56 MM NATO : 1 tour en 7 po, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142623	Troy Defense	Troy M7A1 PDW	Troy Defense	Carabine	Automatique
177504	Troy Defense	Troy M7A1 PDW Carbine	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M7A1 Carbine

Troy Carbine M7A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147619
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy M7A1 Carbine

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy M7A1 Carbine
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147619 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147619 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TROY" ou "TROY DEFENSE" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TROY" peut figurer sur les pièces et accessoires utilisés dans la fabrication du fusil.
- l'inscription "TROY DEFENSE" au-dessus de W. SPRINGFIELD MA" et de "U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
- le logo de "TROY Industries" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie, ce logo a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "M7A1 Carbine" figure sur le côté du logement du chargeur.
- le modèle "TROY M4A1 Carbine" est dérivé du modèle AR-15/M16.
- le canon du modèle "M7A1 Carbine" mesure 368 mm (14,5 po).
- le canon du modèle "M7A1 CQB" mesure 267 mm (10,5 po).
- le canon du modèle "M7A1 PDW" mesure 191 mm (7,5 po).
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme ou un frein de bouche; frette de prise de gaz surbaissée; rail Picatinny pleine longueur, garde-main flottant avec hausse et orifices d'aération arrondis autour de sa circonférence; ensemble supérieur à rail Picatinny A3 à dessus plat; avec ou sans poignée de transport amovible et hausse réglable, organes de visée rabattables ou lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse de type M16 avec puits d'alimentation, sélecteur de sûreté ambidextre, et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse courte coulissant sur deux tiges, amortisseur de recul avec support pour la plaque de couche et les deux tiges de la crosse coulissante; fini noir mat, havane ou brun coyote.
- avec un canon de 368 mm (14,5 po) et la crosse repliée, le modèle "M7A1 Carbine" mesure au total 775 mm (30,5 po), et 838 mm (33 po) avec la crosse dépliée, et pèse en moyenne 3,06 kg (6,75 lb).
- avec un canon de 267 mm (10,5 po) et la crosse repliée, le modèle "M7A1 CQB" mesure au total 686 mm (27 po), et 762 mm (30 po) avec la crosse dépliée, et pèse en moyenne 2,95 kg (6,5 lb).
- avec un canon de 191 mm (7,5 po) et la crosse repliée, le modèle "M7A1 PDW" mesure au total 508 mm (20 po), et 584 mm (23 po) avec la crosse dépliée, et pèse en moyenne 2,63 kg (5,8 lb).

Fabricant

- "TROY DEFENSE" est établie à West Springfield, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- "TROY DEFENSE" est la division Armes à feu de "TROY Industries".
- "TROY DEFENSE" fut fondée en 2012.
- le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.

- "TROY Industries" fabrique principalement des accessoires et des pièces de Colt AR-15/M16.
- "TROY Industries" est établie à Lee, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- "TROY Industries" fut fondée par Stephen Troy en 2002.
- un autre logo de "TROY Industries" qui a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- sélecteur de tir.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 5.56 MM NATO : 1 tour en 7 po, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142623	Troy Defense	Troy M7A1 PDW	Troy Defense	Carabine	Automatique
177504	Troy Defense	Troy M7A1 PDW Carbine	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M7A1 Carbine

Troy Carbine M7A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177502
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy M7A1 CQB

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy M7A1 CQB
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177502 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.869)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177502 - 2	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.869)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TROY" ou "TROY DEFENSE" figurent sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TROY" peut figurer sur les pièces et les accessoires utilisés pour construire la carabine.
- les inscriptions "TROY DEFENSE", "W. SPRINGFIELD MA" et "U.S.A.", sur trois lignes, figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "TROY DEFENSE" est généralement représenté par la silhouette d'une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
- le logo de "TROY Industries" est représenté par un cheval de bois avec des soldats à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque sur la ville de Troie; ce logo a été observé sur des produits "TROY DEFENSE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "M7A1 CQB" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "TROY M7A1 CQB" s'inspire du modèle AR-15/M16.
- le modèle "TROY M7A1 CQB" est également offert en version automatique.
- le modèle "M7A1 CQB" est muni d'un canon de 267 mm (10,5 po) de longueur.
- le modèle "M7A1 PDW" est muni d'un canon de 191 mm (7,5 po) de longueur.
- le modèle "M7A1 Carbine" est muni d'un canon de 368 mm (14,5 po) de longueur.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main flottant avec rail pour accessoires pleine longueur sur le dessus et orifices de ventilation sur le pourtour; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour accessoires; peut être muni de dispositifs de visée rabattables ou d'une lunette optique; ensemble inférieur de boîtier de culasse/carcasse de type AR15 avec puits d'alimentation intégré, sélecteur ambidextre; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse courte escamotable sur deux tiges; groupe amortisseur court avec support intégré pour la crosse escamotable; fini noir ou havane mat.
- longueur totale du modèle "M7A1 CQB" avec canon de 267 mm (10,5 po) et crosse escamotée : 686 mm (27 po); avec crosse déployée : 762 mm (30 po); poids moyen : 2,95 kg (6,5 lb).
- longueur totale du modèle "M7A1 PDW" avec canon de 191 mm (7,5 po) et crosse escamotée : 508 mm (20 po); avec crosse déployée : 584 mm (23 po); poids moyen : 2,63 kg (5,85 lb).
- longueur totale du modèle "M7A1 Carbine" avec canon de 368 mm (14,5 po) et crosse escamotée : 775 mm (30,5 po); avec crosse déployée : 838 mm (33 po); poids moyen : 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- la société "TROY DEFENSE" est située à West Springfield, dans l'État du Massachusetts (États-Unis).
- "TROY DEFENSE" est la division d'armes à feu de la société "TROY Industries".
- la société "TROY DEFENSE" a été fondée en 2012.
- le logo de "TROY DEFENSE" est généralement représenté par la silhouette d'une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
- "TROY Industries" fabrique principalement des accessoires et des pièces pour la carabine Colt de type AR-15/M16.
- la société "TROY Industries" est située à Lee, dans l'État du Massachusetts (États-Unis).
- la société "TROY Industries" a été fondée par Stephen Troy en 2002.
- le logo de "TROY Industries", lequel a été observé également sur des produits de "TROY DEFENSE", est représenté par un cheval de bois avec des soldats à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque sur la ville de Troie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils militaires de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142623	Troy Defense	Troy M7A1 PDW	Troy Defense	Carabine	Automatique
147621	Troy Defense	Troy M7A1 CQB	Troy Defense	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M7A1 CQB

M7A1 CQB Carbine

M7A1 Close Quater Battle Carbine

SSBR-7Q1-10BT-00

SSBR-7Q1-10TT-00

Troy M7 A1

Troy M7-A1

Troy M7A1

Troy M7A1 CQB Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147621
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy M7A1 CQB

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy M7A1 CQB
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147621 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147621 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TROY" ou "TROY DEFENSE" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- "TROY" peut figurer sur les pièces et accessoires utilisés dans la fabrication du fusil.
- l'inscription "TROY DEFENSE" au-dessus de W. SPRINGFIELD MA" et de "U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
- le logo de "TROY Industries" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie, ce logo a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "M7A1 CQB" figure sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "TROY M7A1 CQB" s'inspire du modèle AR-15/M16. - le modèle "M7A1 CQB" est muni d'un canon de 267 mm (10,5 po) de longueur. - le modèle "M7A1 PDW" est muni d'un canon de 191 mm (7,5 po) de longueur. - le modèle "M7A1 Carbine" est muni d'un canon de 368 mm (14,5 po) de longueur. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main flottant avec rail Picatinny pleine longueur sur le dessus, guidon intégré et trous ronds de ventilation sur le pourtour; ensemble supérieur à dessus plat A3 avec rail Picatinny; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs à feuillet ou viseur optique; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de type M16 avec puits d'alimentation intégré, levier sélecteur ambidextre; poignée-pistolet synthétique; crosse courte escamotable sur deux tiges; groupe amortisseur court avec support intégré pour la plaque de couche de la crosse escamotable avec ses deux tiges; fini mat de couleur noire ou brun coyote. - la longueur totale du modèle "M7A1 CQB" avec un canon de 267 mm (10,5 po) et la monture escamotée est de 686 mm (27 po), avec la monture déployée, elle est de 762 mm (30 po), et le poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb). - la longueur totale du modèle "M7A1 PDW" avec un canon de 191 mm (7,5 po) et la monture escamotée est de 508 mm (20 po), avec la monture déployée, elle est de 584 mm (23 po) et le poids moyen est de 2,63 kg (5,85 lb). - la longueur totale du modèle "M7A1 Carbine" avec un canon de 368 mm (14,5 po) et la monture escamotée est de 775 mm (30,5 po), avec la monture déployée, elle est de 838 mm (33 po), et le poids moyen est de 3,06 kg (6,75 lb). - le modèle "TROY M7A1 CQB" est également offert en version semi-automatique.
Fabricant	- "TROY DEFENSE" est établie à West Springfield, dans le Massachusetts, aux États-Unis. - "TROY DEFENSE" est la division Armes à feu de "TROY Industries". - "TROY DEFENSE" fut fondée en 2012. - le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier. - "TROY Industries" fabrique principalement des accessoires et des pièces de Colt AR-15/M16. - "TROY Industries" est établie à Lee, dans le Massachusetts, aux États-Unis. - "TROY Industries" fut fondée par Stephen Troy en 2002. - un autre logo de "TROY Industries" qui a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - sélecteur de tir.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56 MM NATO : 1 tour en 7 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- ce fusil est une "ARME À FEU À AUTORISATION RESTREINTE" au sens de : "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b) "arme à feu à autorisation restreinte" signifie : (b) une arme à feu qui (i) n'est pas une arme à feu prohibée, (ii) est pourvue d'un canon de moins de 470 mm de longueur, et (iii) qui peut tirer des munitions à percussion centrale d'une manière semi-automatique, par exemple pistolet semi-automatique, RFR, Partie 2, alinéa 2 2. L'arme à feu de conception communément appelée fusil M-16, et toute version ou version modifiée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147621

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142623	Troy Defense	Troy M7A1 PDW	Troy Defense	Carabine	Automatique
177502	Troy Defense	Troy M7A1 CQB	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CQB M7A1

M7A1 CQB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142623
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy M7A1 PDW

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy M7A1 PDW
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142623 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142623 - 3	300 AAC BLACKOUT	25	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142623 - 1	5.56MM NATO	5	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142623 - 4	5.56MM NATO	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TROY" ou "TROY DEFENSE" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- "TROY" peut figurer sur les pièces et accessoires utilisés dans la fabrication du fusil.
- l'inscription "TROY DEFENSE" au-dessus de W. SPRINGFIELD MA" et de "U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
- le logo de "TROY Industries" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie, ce logo a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "M7A1 PDW" figure sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PDW" signifie "Personal Defense Weapon"(arme d'autodéfense).
- le modèle "TROY M7A1 PDW" s'inspire du modèle AR-15/M16.
- le modèle "M7A1 PDW" est muni d'un canon de 191 mm (7,5 po) de longueur.
- le modèle "M7A1 CQB" est muni d'un canon de 267 mm (10,5 po) de longueur.
- le modèle "M7A1 Carbine" est muni d'un canon de 368 mm (14,5 po) de longueur.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main flottant avec rail Picatinny pleine longueur sur le dessus, guidon intégré et trous ronds de ventilation sur le pourtour; ensemble supérieur à dessus plat A3 avec rail Picatinny; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs à feuillet ou viseur optique; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de type M16 avec puits d'alimentation intégré, levier sélecteur ambidextre et poignée-pistolet synthétique; crosse courte escamotable sur deux tiges; groupe amortisseur court avec support intégré pour la plaque de couche de la crosse escamotable avec ses deux tiges; fini mat noir ou de couleur.
- la longueur totale du modèle "M7A1 PDW" avec un canon de 191 mm (7,5 po) et la crosse escamotée est de 508 mm (20 po), avec la crosse déployée, elle est de 584 mm (23 po), et le poids moyen est de 2,63 kg (5,8 lb).
- la longueur totale du modèle "M7A1 CQB" avec un canon de 267 mm (10,5 po) et la crosse escamotée est de 686 mm (27 po), avec la crosse déployée, elle est de 762 mm (30 po), et le poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).
- le modèle "M7A1 PDW" est offert en version semi-automatique.

Fabricant

- "TROY DEFENSE" est établie à West Springfield, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- "TROY DEFENSE" est la division Armes à feu de "TROY Industries".
- "TROY DEFENSE" fut fondée en 2012.
- le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.

- "TROY Industries" fabrique principalement des accessoires et des pièces de Colt AR-15/M16.
- "TROY Industries" est établie à Lee, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- "TROY Industries" fut fondée par Stephen Troy en 2002.
- un autre logo de "TROY Industries" qui a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- sélecteur de tir.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 5.56 MM NATO : 1 tour en 7 po, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147619	Troy Defense	Troy M7A1 Carbine	Troy Defense	Carabine	Automatique
147621	Troy Defense	Troy M7A1 CQB	Troy Defense	Carabine	Automatique
147633	Troy Defense	Troy M7A1 Carbine	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique
177502	Troy Defense	Troy M7A1 CQB	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique
177504	Troy Defense	Troy M7A1 PDW Carbine	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M 7A1

M7 A1

M7A1

M7A1 PDW

M7A1 Personal Defense Weapon

PDW M7A1

Troy M7-A1 PDW

Troy PDW

Troy Personal Defense Weapon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177504
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy M7A1 PDW Carbine

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy M7A1 PDW Carbine
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177504 - 1	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.87)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TROY" ou "TROY DEFENSE" figurent sur le côté du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TROY" peut figurer sur les pièces et les accessoires utilisés pour construire la carabine.
- les inscriptions "TROY DEFENSE", "W. SPRINGFIELD MA" et "U.S.A.", sur trois lignes, figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "TROY DEFENSE" est généralement représenté par la silhouette d'une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
- le logo de "TROY Industries" est représenté par un cheval de bois avec des soldats à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque sur la ville de Troie; ce logo a été observé sur des produits "TROY DEFENSE".

Modèle

- l'inscription "CARBINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "M7A1 PDW" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PDW" signifie "Personal Defense Weapon"(arme d'autodéfense).
- la variante modèle "TROY M7A1 PDW CARBINE" s'inspire du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "TROY M7A1 PDW CARBINE" est également offert en version entièrement automatique.
- le modèle "M7A1 PDW" est muni d'un canon de 191 mm (7,5 po) de longueur.
- le modèle "M7A1 CQB" est muni d'un canon de 267 mm (10,5 po) de longueur.
- le modèle "M7A1 Carbine" est muni d'un canon de 368 mm (14,5 po) de longueur.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main flottant avec rail de fixation pleine longueur sur le dessus et orifices de ventilation sur le pourtour; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation; peut être muni de viseurs à feuillet ou d'un viseur optique; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de type AR15 avec puits d'alimentation intégré, levier de sélecteur ambidextre; poignée-pistolet synthétique; crosse courte escamotable sur deux tiges; court groupe amortisseur avec support intégré pour la crosse escamotable; fini mat noir ou havane.
- avec un canon de 191 mm (7,5 po) et la crosse escamotée, la longueur totale est de 508 mm (20 po); le poids moyen est de 2,63 kg (5,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- la société "TROY DEFENSE" est située à West Springfield, dans l'État du Massachusetts (États-Unis).
- "TROY DEFENSE" est la division d'armes à feu de la société "TROY Industries".
- la société "TROY DEFENSE" a été fondée en 2012.
- le logo de "TROY DEFENSE" est généralement représenté par la silhouette d'une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.

- "TROY Industries" fabrique principalement des accessoires et des pièces pour la carabine Colt de type AR-15/M16.
- la société "TROY Industries" est située à Lee, dans l'État du Massachusetts (États-Unis).
- la société "TROY Industries" a été fondée par Stephen Troy en 2002.
- le logo de "TROY Industries", lequel a également été observé sur des produits de "TROY DEFENSE", est représenté par un cheval de bois avec des soldats à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque sur la ville de Troie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de huit chiffres.

Calibre

- l'inscription "CALIBER 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils militaires de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142621	Troy Defense	Troy Carbine	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique
142623	Troy Defense	Troy M7A1 PDW	Troy Defense	Carabine	Automatique
147619	Troy Defense	Troy M7A1 Carbine	Troy Defense	Carabine	Automatique
147633	Troy Defense	Troy M7A1 Carbine	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

M7A1 Carbine

M7A1 PDW

M7A1 Personal Defense Weapon

SSBR-PDW-75BT-00

SSBR-PDW-75TT-00

Troy M7 A1

Troy M7-A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Troy M7A1

Troy PDW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144741
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy Northern Guard

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy Northern Guard
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144741 - 3	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.872)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144741 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.872)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144741 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.872)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TROY DEFENSE", "W. SPRINGFIELD MA" et "U.S.A." figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TROY" figure sur les deux côtés de la poignée-pistolet.

Modèle

- la silhouette du "drapeau canadien" et les inscriptions NORTHERN", "GUARD", "CAL. 5.56MM" et "CANADA" sur plusieurs lignes, ainsi que le "numéro de série" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Northern Guard" est dérivé du modèle AR-15/M16.
- caractéristiques possibles : canon rond avec une bouche filetée pour recevoir un cache-flamme ou un silencieux; ensemble frette de prise de gaz avec ou sans ensemble guidon et avec ou sans tenon pour baïonnette; ensemble supérieur A4 avec rail Picatinny intégré avec ou sans poignée de transport amovible ou hausse à feuillet amovible; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium forgé avec pontet amélioré; double détente; garde-main tubulaire A2, mi-longueur, à rails multiples ou flottant; poignée-pistolet en caoutchouc; crosse A2 fixe en matériau synthétique ou monture CAR à plusieurs positions; fini mat noir ou brun foncé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- la société "TROY DEFENSE" est située à West Springfield, Massachusetts (États-Unis).
- "TROY DEFENSE" est la division d'armes à feu de la société "TROY Industries".
- la société "TROY DEFENSE" a été fondée en 2012.
- le logo de "TROY DEFENSE" est généralement représenté par la silhouette d'une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.

- "TROY Industries" fabrique principalement des accessoires et des pièces pour le fusil Colt de type AR-15/M16.
- la société "TROY Industries" est située à Lee, Massachusetts (États-Unis).
- la société "TROY Industries" a été fondée par Stephen Troy en 2002.
- le logo de "TROY Industries", lequel figure également sur les produits de "TROY DEFENSE", est représenté par un cheval de bois avec des soldats à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque sur la ville de Troie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125594	Troy Industries	Troy CQB-SPC	Troy Industries	Carabine	Semi-automatique
142621	Troy Defense	Troy Carbine	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Northern Guard Carbine

Canadian Northern Guard

Northern Guard

Northern Guard Canada

Northern Guard Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147688
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy PAR

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy PAR
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147688 - 16	223 REM	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147688 - 1	223 REM	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147688 - 3	223 REM	5	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147688 - 14	223 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147688 - 15	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147688 - 2	223 REM	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147688 - 8	243 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147688 - 9	243 WIN	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147688 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147688 - 5	300 AAC BLACKOUT	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147688 - 12	308 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147688 - 13	308 WIN	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147688 - 6	338 FEDERAL	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147688 - 7	338 FEDERAL	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147688 - 10	7MM-08 REM	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147688 - 11	7MM-08 REM	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TROY" ou "TROY DEFENSE" figure sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TROY" peut figurer sur les pièces et les accessoires utilisés pour construire la carabine.
- les inscriptions "TROY DEFENSE", "W. SPRINGFIELD MA" et "U.S.A." figurent les unes au-dessus des autres sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "TROY DEFENSE" est généralement représenté par la silhouette d'une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
- le logo de "TROY Industries" est représenté par un cheval de bois avec des soldats à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque sur la ville de Troie; ce logo a été relevé sur des produits "TROY DEFENSE".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- les inscriptions "TROY" et "P.A.R." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "P.A.R." signifie "Pump Action Rifle" (fusil à mécanisme à pompe).
- caractéristiques : guidon et hausse repliables et amovibles; bouche filetée pour permettre la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond avec garde-main flottant et rail de fixation pleine longueur pour accessoires monté sur un logement ventilé; garde-main mobile en métal de forme tubulaire; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation intégré pour accessoires; boîtier de culasse/carcasse inférieur de type AR avec puits d'alimentation intégré et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse réglable fixe ou repliable sur le côté; fini noir mat ou à motif de camouflage havane.
- avec un canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 635 mm (25 po) avec la crosse en position repliée sur le côté et de 851 mm (33,5 po) avec la crosse en position dépliée; poids moyen de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- la société "TROY DEFENSE" est établie à West Springfield, au Massachusetts (É.-U.).
- "TROY DEFENSE" est la division d'armes à feu de la société "TROY Industries".
- la société "TROY DEFENSE" a été fondée en 2012.
- le logo de "TROY DEFENSE" est généralement représenté par la silhouette d'une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
- la société "TROY Industries" fabrique principalement des accessoires et des pièces pour le fusil Colt de type AR-15/M16.
- la société "TROY Industries" est établie à Lee, au Massachusetts (É.-U.).
- la société "TROY Industries" a été fondée par Stephen Troy en 2002.
- le logo de "TROY Industries", lequel a également été relevé sur des produits de "TROY DEFENSE", est représenté par un cheval de bois avec des soldats à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque sur la ville de Troie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres (TPA), suivi d'une série de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure aussi généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- la conception de l'arme à feu Troy PAR est dérivée du regroupement de plusieurs différentes conceptions d'armes à feu et elle n'est basée directement ou uniquement sur aucune arme à feu "prohibée" ou "à autorisation restreinte" trouvée dans la réglementation annexée à l'article 84 de la partie III du Code criminel du Canada. Les parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse de cette arme à feu ne sont pas interchangeables avec celles du modèle AR-15/M16; les orifices des tiges sont plus espacés, et le boîtier de culasse inférieur de ce fusil de sport ne comporte aucun emplacement pour la fixation d'une gâchette automatique ou d'un tube amortisseur. - cette arme à feu est normalement considérée comme une arme à feu sans restriction, sauf si elle est visée par une des conditions suivantes : - "toute arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à autorisation restreinte selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" figurant à l'alinéa 84(1)c) de la partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147628	Troy Defense	Troy Sporting Rifle	Troy Defense	Carabine	Mécanisme à pompe
165142	Troy Defense	Troy International Sporting Rifle	Troy Defense	Carabine	Mécanisme à pompe
187102	Troy Defense	Troy SAR	Troy Defense	Carabine	Autre

Autre nom/code de produit

P.A.R.

PAR

Pump Action Rifle

TPA

Troy P.A.R.

Troy Pump Action

Troy Pump Action Rifle

Troy Pump Action Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147583
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy Proctor Carbine

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy Proctor Carbine
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147583 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
147583 - 2	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TROY" ou "TROY DEFENSE" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- "TROY" peut figurer sur les pièces et accessoires utilisés dans la fabrication du fusil.
- l'inscription "TROY DEFENSE" au-dessus de W. SPRINGFIELD MA" et de "U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
- le logo de "TROY Industries" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie, ce logo a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE".

Modèle

- "TROY" et "PROCTOR CARBINE" sur deux lignes figure sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "TROY PROCTOR CARBINE" est inspiré du modèle "AR-15/M16"
- "PROCTOR" signifie "Frank Proctor" un opérateur, tireur de compétition et instructeur de renommée mondiale des "U.S.A. Special Forces".
- caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche; le canon rond est couvert essentiellement d'un garde-main rond flottant avec un rail "Picatinny" pleine longueur et des trous d'aération autour de sa circonférence; guidon et hausse amovibles; ensemble boîtier supérieur à dessus plat avec rail A3 "Picatinny"; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de type AR-15 avec logement de chargeur intégré et poignée-pistolet en matière synthétique; crosse télescopique; finition noir mat ou couleur foncée.
- avec un canon de 410 mm (16,125 po), la longueur totale est de 794 mm (31,25 po) avec la monture repliée et le poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "TROY DEFENSE" est établie à West Springfield, dans le Massachusetts, aux États-Unis. - "TROY DEFENSE" est la division Armes à feu de "TROY Industries". - "TROY DEFENSE" fut fondée en 2012. - le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier. - "TROY Industries" fabrique principalement des accessoires et des pièces de Colt AR-15/M16. - "TROY Industries" est établie à Lee, dans le Massachusetts, aux États-Unis. - "TROY Industries" fut fondée par Stephen Troy en 2002. - un autre logo de "TROY Industries" qui a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "FP" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56 MM NATO : 1 tour en 7 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Proctor Carbine

Troy Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147605
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy Rifle

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy Rifle
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147605 - 1	7.62MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
147605 - 2	7.62MM NATO	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TROY" ou "TROY DEFENSE" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TROY" peut figurer sur les pièces et accessoires utilisés dans la fabrication du fusil.
- l'inscription "TROY DEFENSE" au-dessus de W. SPRINGFIELD MA" et de "U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
- le logo de "TROY Industries" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie, ce logo a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE".

Modèle

- "TROY RIFLE" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "TROY RIFLE" est de même conception que le fusil couramment appelé l'appellation AR-15/M-16.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme ou un frein de bouche; canon rond cannelé principalement avec forme octogonale sur la face supérieure, garde-main flottant avec rail Picatinny pleine longueur et orifices d'aération circulaires autour de sa circonférence et rails partiels à l'avant; guidon et hausse rabattables et amovibles; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3, boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 muni(e) d'un puits d'alimentation; sélecteur de sûreté ambidextre, et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse coulissante; fini noir mat et/ou sable.
- avec un canon de 410 mm (16,125 po), l'arme mesure au total 876 mm (34,5 po) avec la crosse repliée, et pèse en moyenne 3,4 kg (7,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "TROY DEFENSE" est établie à West Springfield, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- "TROY DEFENSE" est la division Armes à feu de "TROY Industries".
- "TROY DEFENSE" fut fondée en 2012.
- le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.

- "TROY Industries" fabrique principalement des accessoires et des pièces de Colt AR-15/M16.
- "TROY Industries" est établie à Lee, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- "TROY Industries" fut fondée par Stephen Troy en 2002.
- un autre logo de "TROY Industries" qui a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "C" suivi de huit chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 7.62MM NATO : 1 tour en 11 po, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178102	Troy Defense	Troy Rifle M10A1	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SRIF-38R-16BT-00

SRIF-76R-16BT-00

Troy 7.62

Troy Rifle 308

Troy Rifle 7.62

Troy SASP 7.62

Troy SASP Rifle

Troy Semi-Automatic Sniper Platform

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178102
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy Rifle M10A1

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy Rifle M10A1
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178102 - 1	7.62MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
178102 - 2	7.62MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
178102 - 3	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
178102 - 4	7.62MM NATO	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178102 - 5	7.62MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178102 - 6	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TROY" et "TROY DEFENSE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TROY" peut figurer sur les pièces et les accessoires utilisés pour construire la carabine.
- la société "TROY DEFENSE" est établie à West Springfield, dans l'État du Massachusetts (États-Unis).
- le logo de "TROY DEFENSE" est généralement représenté par la silhouette d'une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
- le logo de "TROY Industries" est composé d'un cheval de bois avec des soldats à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque sur la ville de Troie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- les inscriptions "TROY RIFLE" et "M10 A1" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "TROY RIFLE M10 A1" est une variante s'inspirant du modèle AR-15/M16 de Colt.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond léger ou lourd et cannelé; le canon est principalement couvert d'un garde-main flottant de forme ronde ou octogonale avec rail de fixation pleine longueur sur le dessus et évents en forme de trou de serrure autour de sa circonférence et des rails partiels peuvent être ajoutés; ensemble supérieur à dessus plat muni d'un rail de fixation; peut avoir des viseurs réglables, une hausse à feuillet ou un viseur optique; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de type AR-15 avec puits d'alimentation intégré; dispositif d'arrêtoir de culasse et sélecteur de sûreté sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur sur le côté droit; poignée-pistolet en matérieau synthétique; crosse escamotable; fini noir et/ou havane mat.
- avec un canon de 267 mm (10,5 po), la longueur totale est de 794 mm (31,25 po) avec la crosse escamotée et le poids moyen est de 3,64 kg (8,04 lb).
- avec un canon de 368 mm (14,5 po), la longueur totale est de 794 mm (31,25 po) avec la crosse escamotée et le poids moyen est de 3,64 kg (8,04 lb).
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale est de 870 mm (34,25 po) avec la crosse escamotée et le poids moyen est de 3,85 kg (8,5 lb).

Fabricant

- la société "TROY DEFENSE" est située à West Springfield, dans l'État du Massachusetts (États-Unis).
- "TROY DEFENSE" est la division d'armes à feu de la société "TROY Industries".
- la société "TROY DEFENSE" a été fondée en 2012.
- le logo de "TROY DEFENSE" est généralement représenté par la silhouette d'une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.

- "TROY Industries" fabrique principalement des accessoires et des pièces pour la carabine Colt de type AR-15/M16.
- la société "TROY Industries" est située à Lee, dans l'État du Massachusetts (États-Unis).
- la société "TROY Industries" a été fondée par Stephen Troy en 2002.
- le logo de "TROY Industries", lequel figure également sur les produits de "TROY DEFENSE", est représenté par un cheval de bois avec des soldats à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque sur la ville de Troie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres et de huit chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi généralement sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 7,62 mm OTAN : 1 tour en 10, 11 ou 11,25 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les versions en calibre 308 WIN/7,62 mm des carabines de type AR-15/M16 fabriquées par DPMS, MagPul LAR-308 et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147605	Troy Defense	Troy Rifle	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M10 A1

M10-A1

M10A1 CSASS Rifle

M10A1 Carbine

M10A1 Rifle

M10A1 SOCC CQB SBR

M10A1 SOCC Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SEZ11

SRIF-38R-16BT-00

SRIF-76R-16BT-00

SRIF-76R-16TT-00

SSBR-SCC-10BT-00

SSBR-SCC-14BT-00

Troy 308 Rifle

Troy Compact Semi-Automatic Sniper System

Troy Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187102
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy SAR

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy SAR
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187102 - 5	223 REM	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187102 - 1	223 REM	5	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187102 - 2	223 REM	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187102 - 3	223 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187102 - 4	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187102 - 6	308 WIN	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187102 - 7	308 WIN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187102 - 8	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "TROY DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TROY" peut figurer sur les pièces et les accessoires utilisés pour construire la carabine.
- le logo de "TROY DEFENSE" est généralement représenté par la silhouette d'une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- les inscriptions "TROY", "SPORTING" et "RIFLE" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur.
- l'inscription "SAR" peut figurer sur le côté droit du logement de chargeur, sous le logo de TROY.
- le sigle "SAR" signifie "Side Action Rifle" (carabine à mécanisme latéral).
- cette arme est une carabine à mécanisme à verrou à manoeuvre rectiligne manuel.
- caractéristiques : canon rond avec bouche filetée munie d'un cache-flamme; garde-main flottant avec rail de fixation des accessoires pleine longueur sur un logement ventilé; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires intégré; boîtier de culasse/carcasse inférieur de style AR avec puits d'alimentation intégré et poignée-pistolet synthétique; poignée de chargement montée sur le côté, avec bouton pour le tir sur cible, pouvant être installée sur le côté gauche ou sur le côté droit; crosse réglable et repliable sur le côté, rétractable ou fixe; fini noir mat.
- avec un canon de 413 mm (16,260 po) et la crosse en position repliée sur le côté, la longueur totale de l'arme est de 658 mm (25,906 po) et avec la crosse en position déployée, elle est de 913 mm (35,945 po); son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "TROY" et le logo de la compagnie figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement de chargeur.
- la société "TROY DEFENSE" est établie à West Springfield, dans l'État du Massachusetts (États-Unis).
- "TROY DEFENSE" est la division d'armes à feu de la société "TROY Industries".
- la société "TROY DEFENSE" a été fondée en 2012.
- le logo de "TROY DEFENSE" est généralement représenté par la silhouette d'une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de trois lettres (SAR) suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147628	Troy Defense	Troy Sporting Rifle	Troy Defense	Carabine	Mécanisme à pompe
147688	Troy Defense	Troy PAR	Troy Defense	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

SSAR-P23-16BT-00

Side Action Rifle

Straight Pull Rifle

Troy Side action Rifle

Troy Slide Action

Troy Slide Action Rifle

Troy Sporting Rifle SAR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147641
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy SDMR

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy SDMR
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147641 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147641 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TROY" ou "TROY DEFENSE" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- "TROY" peut figurer sur les pièces et accessoires utilisés dans la fabrication du fusil.
- l'inscription "TROY DEFENSE" au-dessus de W. SPRINGFIELD MA" et de "U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
- le logo de "TROY Industries" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie, ce logo a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE".

Modèle

- l'inscription "TROY" au-dessus de "SDMR" peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "TROY SDMR" est dérivé du modèle AR-15/M16.
- caractéristiques : guidon et hausse rabattables et amovibles; bouche filetée pour recevoir un cache-flamme ou un frein de bouche; canon rond principalement de forme octogonale sur la face supérieure, garde-main flottant avec rail Picatinny pleine longueur et orifices d'aération circulaires autour de sa circonférence; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny, boîtier de culasse/carcasse de type M-16 avec puits d'alimentation et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse coulissante; fini noir mat et/ou sable.
- avec un canon de 406 mm (16 po), l'arme mesure au total 826 mm (32,5 po) avec la crosse repliée, et pèse en moyenne 2,72 kg (6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "TROY DEFENSE" est établie à West Springfield, dans le Massachusetts, aux États-Unis. - "TROY DEFENSE" est la division Armes à feu de "TROY Industries". - "TROY DEFENSE" fut fondée en 2012. - le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier. - "TROY Industries" fabrique principalement des accessoires et des pièces de Colt AR-15/M16. - "TROY Industries" est établie à Lee, dans le Massachusetts, aux États-Unis. - "TROY Industries" fut fondée par Stephen Troy en 2002. - un autre logo de "TROY Industries" qui a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - sélecteur de tir.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56 MM NATO : 1 tour en 7 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SCAR-SDM-16BT-00

SCAR-SDM-16FT-00

SDMR 5.56

Troy SDMR 5.56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147628
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy Sporting Rifle
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147628 - 1	223 REM	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147628 - 13	223 REM	5	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147628 - 2	223 REM	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147628 - 5	243 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147628 - 6	243 WIN	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147628 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147628 - 4	300 AAC BLACKOUT	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147628 - 11	308 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147628 - 12	308 WIN	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147628 - 7	338 FEDERAL	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147628 - 8	338 FEDERAL	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147628 - 9	7MM-08 REM	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147628 - 10	7MM-08 REM	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TROY" ou "TROY DEFENSE" figure sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TROY" peut figurer sur les pièces et les accessoires utilisés pour construire la carabine.
- les inscriptions "TROY DEFENSE", "W. SPRINGFIELD MA" et "U.S.A." figurent les unes au-dessus des autres sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "TROY DEFENSE" est généralement représenté par la silhouette d'une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
- le logo de "TROY Industries" est représenté par un cheval de bois avec des soldats à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque sur la ville de Troie; ce logo a été relevé sur des produits "TROY DEFENSE".

Modèle

- les inscriptions "TROY", "SPORTING" et "RIFLE" figurent les unes au-dessus des autres sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon et hausse repliables et amovibles; bouche filetée pour permettre la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond avec garde-main flottant et rail de fixation pleine longueur pour accessoires monté sur un logement ventilé; garde-main mobile en métal de forme tubulaire; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation intégré pour accessoires; boîtier de culasse/carcasse inférieur de type AR avec puits d'alimentation intégré et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse réglable fixe, télescopique ou repliable sur le côté; fini noir mat.
- avec un canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 635 mm (25 po) avec la crosse en position repliée sur le côté et de 851 mm (33,5 po) avec la crosse en position dépliée; poids moyen de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- la société "TROY DEFENSE" est établie à West Springfield, au Massachusetts (É.-U.).
- "TROY DEFENSE" est la division d'armes à feu de la société "TROY Industries".
- la société "TROY DEFENSE" a été fondée en 2012.
- le logo de "TROY DEFENSE" est généralement représenté par la silhouette d'une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
- la société "TROY Industries" fabrique principalement des accessoires et des pièces pour le fusil Colt de type AR-15/M16.
- la société "TROY Industries" est établie à Lee, au Massachusetts (É.-U.).
- la société "TROY Industries" a été fondée par Stephen Troy en 2002.
- le logo de "TROY Industries", lequel a également été relevé sur des produits de "TROY DEFENSE", est représenté par un cheval de bois avec des soldats à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque sur la ville de Troie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de trois lettres (TSR) suivi d'une série de huit chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- le calibre figure également sur le canon ou sur l'ensemble supérieur.
- caractéristiques des rayures en calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 11,25 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 11,25 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 338 FED : 1 tour en 11,25 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 7 mm-08 : 1 tour en 11,25 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- arme compatible avec tous les chargeurs de carabine de type AR-15/M-16.

Remarques de la loi canadienne

- la conception du fusil de sport Troy est dérivée du regroupement de plusieurs différentes conceptions d'armes à feu et elle n'est basée directement ou uniquement sur aucune arme à feu "prohibée" ou "à autorisation restreinte" trouvée dans la réglementation annexée à l'article 84 de la partie III du Code criminel du Canada. Les parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse de cette arme à feu ne sont pas interchangeables avec celles du modèle AR-15/M16; les orifices des tiges sont plus espacés, et le boîtier de culasse inférieur de ce fusil de sport ne comporte aucun emplacement pour la fixation d'une gâchette automatique ou d'un tube amortisseur.
- cette arme à feu est normalement considérée comme une arme à feu sans restriction, sauf si elle est visée par une des conditions suivantes :
- "toute arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à autorisation restreinte selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" figurant à l'alinéa 84(1)c) de la partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147688	Troy Defense	Troy PAR	Troy Defense	Carabine	Mécanisme à pompe
165142	Troy Defense	Troy International Sporting Rifle	Troy Defense	Carabine	Mécanisme à pompe
187102	Troy Defense	Troy SAR	Troy Defense	Carabine	Autre

Autre nom/code de produit

Pump Action Sporting Rifle

SPAR-S24-18BT-01

SPAR-S38-16BT-01

SPAR-S3A-16BT-00

SPAR-S3A-16BT-01

SPAR-S3F-18MT-01

SPAR-S7M-18BT-01

SPAR-SF3-18BT-01

SPAR-SF3-18M-01

SPMP-AR0-00BT-00

SPMP-AR0-00BT-01

Sporting Rifle

TSR

Troy Pump Action Rifle

Troy Pump Action Sporting Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173243
Marque: Troy Defense
Modèle: Troy XM177E2

Sommaire

Marque:	Troy Defense
Modèle:	Troy XM177E2
Fabricant:	Troy Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173243 - 1	5.56MM NATO	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173243 - 2	5.56MM NATO	20	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173243 - 3	5.56MM NATO	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TROY DEFENSE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TROY" peut figurer sur les pièces et les accessoires utilisés pour construire la carabine.
- le logo de "TROY DEFENSE" est généralement représenté par la silhouette d'une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle "XM177E2" de Troy a été mis sur le marché en 2016. - l'inscription "XM177E2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "XM177E2" est une variante du modèle américain de la carabine M16. - le modèle "XM177E2" est une édition limitée célébrant le 50e anniversaire de la légendaire carabine XM177E2 Commando, datant de l'ère du Vietnam, et élaborée en 1967 selon les spécifications de l'armée des États-Unis pour le Military Assistance Command Vietnam - Studies and Observations Group (MACV - SOG). - les inscriptions "PROPERTY" et "OF U.S. GOVT." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'inscription "XM177E2". - le sélecteur de sûreté du "XM177E2" comprend les marques de position "SAFE", "FIRE", et "FULL"; le sélecteur de cette réplique d'arme à feu ne tourne pas en position de tir automatique ("FULL"). - la reproduction du modèle "XM177E2" produite par Troy Defense est munie d'un pousse-culasse, contrairement à la variante militaire d'origine. - le modèle "XM177E2" peut comporter des gravures personnalisées (Special Operations Association) sur le côté droit du puits d'alimentation. - caractéristiques : long cache-flamme de 114 mm (4,5 po) fileté, claveté et soudé; canon standard au profil léger; ferrure de guidon/frette de prise de gaz pour carcasse "A" AR15/M16 standard; garde-main synthétique deux pièces, rond et court, avec une seule protection thermique; poignée de transport fixe avec hausse à deux positions en forme de "L", réglable en dérive; pousse-culasse mais pas de déflecteur de cartouche; crosse rétractable en aluminium avec revêtement; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat. - avec un canon de 318 mm (12,5 po), la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) avec la monture rétractée, et son poids moyen est de 2,77 kg (6,1 lb).
Fabricant	- la société "TROY DEFENSE" est établie à West Springfield, dans l'État du Massachusetts (États-Unis). - "TROY DEFENSE" est la division d'armes à feu de la société "TROY Industries". - la société "TROY DEFENSE" a été fondée en 2012. - le logo de "TROY DEFENSE" est généralement représenté par la silhouette d'une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencées est composé de six chiffres.
Canon	- le canon est doté d'un accessoire de bouche mesurant 114 mm (4,5 po) (cache-flamme), lequel est fixé en permanence au canon de 318 mm (12,5 po) par soudage et clavetage et ne peut pas être inclus dans la longueur du canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure généralement également sur le canon.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR-15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- longueur du canon. - le canon est doté d'un accessoire de bouche (cache-flamme) qui mesure 114 mm (4,5 po) et qui est fixé en permanence au canon de 318 mm (12,5 po) par soudage et clavetage. Malgré le fait que le cache-flamme est soudé et claveté au canon, il ne peut pas être compris dans la longueur du canon. - il s'agit d'une arme à feu prohibée selon les définitions d'arme à feu automatique et d'arme à feu prohibée de la PARTIE III, article 84 du Code criminel du Canada : "arme automatique" s'entend d'une arme à feu pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente, ou assemblée ou conçue et fabriquée de façon à pouvoir le faire; "arme à feu prohibée" signifie (c) une arme automatique, même si elle a été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".
Remarques	- le fusil de modèle "Troy XM177-E2" Commando Carbine de Troy Defense (plus tard connu sous la désignation CAR-15) est une arme à feu produite en édition limitée commémorant les opérations des forces spéciales américaines. - cette arme à feu fait partie d'une série d'armes produites en édition limitée commémorant les opérations des forces spéciales américaines et leurs membres, depuis la naissance des forces spéciales, au début de la guerre du Vietnam, jusqu'à l'époque moderne.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
173242	Troy Defense	Troy GAU-5/A/A	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique
180882	Troy Defense	Troy M16A2 Mogadishu	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR Commando Carbine

AR-15

AR15

SCAR-XM1-14YT-00

Troy AR Carbine

Troy Commando Carbine

XM177 E2

XM177-E2

XM177E2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125594
Marque: Troy Industries
Modèle: Troy CQB-SPC

Sommaire

Marque:	Troy Industries
Modèle:	Troy CQB-SPC
Fabricant:	Troy Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125594 - 5	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.873)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125594 - 1	5.56MM NATO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.873)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125594 - 2	5.56MM NATO	30	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.873)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125594 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.873)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125594 - 4	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.873)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TROY" figure habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur.
- l'inscription "TROY INDUSTRIES, INC." au-dessus de "WEST SPRINGFIELD" et de "MASSACHUSETTS, U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "TROY Industries" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "CQB-SPC" est l'abréviation de "Close Quarter Battle - Special Purpose Carbine".
- le modèle "Troy CQB-SPC" est de même conception que le fusil couramment appelé l'appellation AR-15/M-16.
- caractéristiques : canon rond à âme chromée avec bouche filetée pour recevoir un cache-flamme ou un silencieux; frette de prise de gaz avec ou sans guidon et avec ou sans tenons de baïonnette; carcasse supérieure A4 avec rail Picatinny, avec ou sans poignée de transport amovible; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse forgée de type Ar-15 avec puits d'alimentation et pontet ordinaire; double détente; garde-main A2 tubulaire, flottant ou multirail, de mi-longueur; poignée-pistolet en caoutchouc; crosse A2 en matériau synthétique fixe ou crosse CAR multipositions; fini noir mat ou terre foncée.
- avec ou sans silencieux intégré ou vissable.

Fabricant

- "TROY Industries" fabrique principalement des accessoires et des pièces de Colt AR-15/M16.
- "TROY Industries" est établie à Lee, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- "TROY Industries" a été fondé par Stephen Troy en 2002.
- "TROY" peut également figurer sur les pièces et accessoires utilisés dans la fabrication du fusil.
- un autre logo de "TROY Industries" qui a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie.

- "TROY DEFENSE" est la division Armes à feu de "TROY Industries".
- "TROY DEFENSE" est établie à West Springfield, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- "TROY DEFENSE" fut fondée en 2012.
- le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144741	Troy Defense	Troy Northern Guard	Troy Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

556SPCA416

556SPCA416PB

556SPCA416PFS

AR-15 Type

C.Q.B. - Special Purpose Carbine

CQB SPC

CQB-SPC

CQB-SPC A3

CQB-SPC A3 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CQB-SPC A3 Compact

CQB-SPC A3 Rifle

CQB-SPC A4

CQB-SPC A4 Carbine

CQB-SPC A5

CQBSPC

CQBSPC556B

CQBSPC556T

CQBSPCA762B

CQBSPCD762B

CQBSPCD762T

Close Quarter Battle Special Purpose Carbine

Troy C.Q.B. - Special Purpose Carbine

Troy CQB - SPC

Troy CQB-SPC A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125597
Marque: Troy Industries
Modèle: Troy CQB-SPC

Sommaire

Marque:	Troy Industries
Modèle:	Troy CQB-SPC
Fabricant:	Troy Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125597 - 1	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125597 - 2	5.56MM NATO	30	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TROY" figure habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur.
- l'inscription "TROY INDUSTRIES, INC." au-dessus de "WEST SPRINGFIELD" et de "MASSACHUSETTS, U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "TROY Industries" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie.

Modèle

- "CQB-SPC" est l'abréviation de "Close Quarter Battle - Special Purpose Carbine".
- le modèle "Troy CQB-SPC" est dérivé du modèle AR-15/M16.
- caractéristiques : canon rond à âme chromée avec bouche filetée pour recevoir un cache-flamme ou un silencieux; frette de prise de gaz avec ou sans guidon et avec ou sans tenons de baïonnette; carcasse supérieure A4 avec rail Picatinny, avec ou sans poignée de transport amovible; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse forgée de type Ar-15 dotée d'un puits d'alimentation et d'un pontet ordinaire; double détente; garde-main A2 tubulaire, flottant ou multirail, de mi-longueur; poignée-pistolet en caoutchouc; crosse A2 en matériau synthétique fixe ou crosse CAR multipositions; fini noir mat ou terre foncée
- avec ou sans silencieux intégré ou vissable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "TROY Industries" fabrique principalement des accessoires et des pièces de Colt AR-15/M16. - "TROY Industries" est établie à Lee, dans le Massachusetts, aux États-Unis. - "TROY Industries" a été fondé par Stephen Troy en 2002. - "TROY" peut également figurer sur les pièces et accessoires utilisés dans la fabrication du fusil. - un autre logo de "TROY Industries" qui a été relevé sur les produits "TROY DEFENSE" est représenté par un cheval de bois monté par un soldat à l'intérieur d'un cercle illustrant la légende grecque de l'attaque menée contre la ville de Troie. - "TROY DEFENSE" est la division Armes à feu de "TROY Industries". - "TROY DEFENSE" est établie à West Springfield, dans le Massachusetts, aux États-Unis. - "TROY DEFENSE" fut fondée en 2012. - le logo de "TROY DEFENSE" est habituellement représenté par une tête de cheval à l'intérieur d'un bouclier.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - sélecteur de tir.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

C.Q.B. - Special Purpose Carbine

CQB SPC

CQB-SPC

CQB-SPC A4

CQBSPC

Close Quarter Battle - Special Purpose Carbine

FA556SPCA410

FA556SPCA416

M-16 Type

Troy C.Q.B. - Special Purpose Carbine

Troy CQB-SPC A4

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199796
Marque: TRP Hunting
Modèle: AT-12

Sommaire

Marque:	TRP Hunting
Modèle:	AT-12
Fabricant:	TRP Hunting
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199796 - 2	12 GA X 3"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199796 - 4	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199796 - 1	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199796 - 5	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199796 - 3	12 GA X 3"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199796 - 6	12 GA X 3"	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "AT-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : garde-main ventilé; guidon et hausse basculant vers le haut; arrêtoir de chargeur côté droit; poignée d'armement côté droit; sûreté côté gauche; mécanisme côté gauche, levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "MANUFACTURED IN TURKIYE BY TRP HUNTING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT-12 USA Flag

AT-12 White Cerakote

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199798
Marque: TRP Hunting
Modèle: TRP-201

Sommaire

Marque:	TRP Hunting
Modèle:	TRP-201
Fabricant:	TRP Hunting
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199798 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199798 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199798 - 3	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "TRP HUNTING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "TRP-201" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : poignée d'armement côté droit; sûreté transversale; mécanisme côté gauche; bouton d'ouverture. - Cette arme à feu est disponible avec une garniture en bois avec gravures ornementales et avec une garniture synthétique/tactique.
Fabricant	- L'inscription "MANUFACTURED IN TURKIYE BY TRP HUNTING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198105	Rev-Arms	TRP-201	TRP Hunting	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10000070

TRP-201 Black

TRP-201 USA Flag 1

TRP-201 USA Flag 2

TRP-201 USA Flag 3

TRP-201 USA Flag 4

TRP201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Silver Wolf Holdings Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199800
Marque: TRP Hunting
Modèle: TRP-251

Sommaire

Marque:	TRP Hunting
Modèle:	TRP-251
Fabricant:	TRP Hunting
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199800 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199800 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199800 - 3	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "TRP HUNTING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "TRP-251" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : bouton d'ouverture côté droit; poignée d'armement côté droit; sûreté transversale.
Fabricant	- L'inscription "MANUFACTURED IN TURKIYE BY TRP HUNTING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10000075

TRP251

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Silver Wolf Holdings Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16682
Marque: True Blue
Modèle: True Blue

Sommaire

Marque:	True Blue
Modèle:	True Blue
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16682 - 1	32 RF	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRUE BLUE" figure sur le dessus du canon; l'inscription "PAT'D APRIL 23 1878", ou "'PAT'D APR. 23 1878", figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "PAT'D APRIL 23 1878" représente la date à laquelle le brevet numéro 202 627 a été accordé à William H. Bliss de Norwich, dans l'État du Connecticut.
- "TRUE BLUE" était un nom de marque, de modèle et une appellation commerciale utilisés par la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company, de Norwich, dans l'État du Connecticut.

Modèle

- la désignation du modèle "TRUE BLUE"; "PAT'D APR. 23 1878" ou "PAT'D APRIL 23 1878"figure sur le dessus du canon ou du plafond de la cage du barillet.
- "PAT'D APR. 23 1878" représente la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, au Connecticut.
- cette arme de poing aurait été fabriquée entre 1873 et 1887 environ.
- ce type d'arme de poing est couramment désigné sous l'appellation "Suicide Special".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; plaque latérale circulaire fendue brevetée par W.H. Bliss sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; toutefois, certaines versions de ce modèle peuvent comporter une plaque latérale circulaire sans fente sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente encastrée à simple action; canon rond; barillet cannelé avec encoches de verrouillage à l'arrière; bouton de dégagement de l'axe du barillet sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à lame en laiton en demi-cercle; poignée en tête d'oiseau; détente et chien cémentés; fini nickelé; les plaquettes de crosse peuvent être en noyer ou en caoutchouc dur noir quadrillé; il peut y avoir de légères ciselures sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu qui a été fabriquée par la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company.
- "PAT'D APR. 23 1878" représente la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, au Connecticut.
- W.H. Bliss était le surintendant de la Norwich Pistol Co. (vers 1873 à 1881) et de l'entreprise qui l'a remplacée, la Norwich Falls Pistol Co. (vers 1882 à 1887). Il n'était affilié d'aucune façon à l'entreprise Bliss & Goodyear de New Haven, au Connecticut.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de la poignée, sous les plaquettes.
- les numéros de série se composent seulement de chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200125
Marque: True North Arms
Modèle: Invictus

Sommaire

Marque:	True North Arms
Modèle:	Invictus
Fabricant:	Radikal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200125 - 1	12 GA X 3 1/2"	5	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "TRUE NORTH ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "True North Arms" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- L'inscription "Invictus" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : puits d'alimentation évasé et étendu; bouton de l'arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale sur le pontet.
Fabricant	- "Radikal" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

688822-INVICTUS-2

TNA Invictus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197049
Marque: True North Arms
Modèle: Remus-1

Sommaire

Marque:	True North Arms
Modèle:	Remus-1
Fabricant:	World-Tac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197049 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "TRUE NORTH ARMS CORP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "TRUE NORTH ARMS CORP" est établie en Ontario, au Canada.
Modèle	- L'inscription REMUS-1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "REMUS-1" est un fusil de chasse semi-automatique de type tactique avec un ensemble poignée-pistolet/crosse. - Caractéristiques : support de guidon évidé avec hausse protégée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec rail optique; fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; poignée d'armement droite, ronde; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "WORLD-TAC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "World-Tac Made in Turkey" figure sur le canon. - "WORLD TAC" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tactical Remus 1

Tactical Remus-1

Tactical Remus1

World Tac Shotgun

World-Tac Remus-1

World-Tac Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

True North Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197050
Marque: True North Arms
Modèle: Remus-2

Sommaire

Marque:	True North Arms
Modèle:	Remus-2
Fabricant:	World-Tac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197050 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "TRUE NORTH ARMS CORP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "TRUE NORTH ARMS CORP" est établie en Ontario, au Canada.
Modèle	- L'inscription "REMUS-2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "REMUS-2" est un fusil de chasse semi-automatique de type tactique équipé de fixations optiques et à viseur. - Caractéristiques : support de guidon évidé avec hausse protégée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec rail optique; fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "WORLD-TAC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "World-Tac Made in Turkey" figure sur le canon. - "WORLD TAC" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197050

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197613	True North Arms	VR-66	World-Tac	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tactical Remus-2

Turkish Remus Shotgun

World Tac Shotgun

World-Tac Remus 2

World-Tac Remus-2

World-Tac Remus2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

True North Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197556
Marque: True North Arms
Modèle: Rona

Sommaire

Marque:	True North Arms
Modèle:	Rona
Fabricant:	World-Tac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197556 - 1	12 GA X 3"	5	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197556 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197556 - 3	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197556 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197556 - 5	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197556 - 6	12 GA X 3"	5	712	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197556 - 7	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197556 - 8	12 GA X 3"	20	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197556 - 9	12 GA X 3"	20	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197556 - 10	12 GA X 3"	20	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197556 - 11	12 GA X 3"	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197556 - 12	12 GA X 3"	20	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197556 - 13	12 GA X 3"	20	712	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197556 - 14	12 GA X 3"	20	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TRUE NORTH ARMS CORP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "RONA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; canon rond en acier; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "World Tac, Made in Turkiye" figure sur le canon.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe et à ressort.
- Un ressort logé dans le tube sous le canon est comprimé lorsque le fût coulissant est tiré vers l'arrière, et aide à ramener le fût à sa position avant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Sur un exemplaire examiné, l'inscription du calibre est "12 Gauge, 3" Chamber".

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TNA Rona

World Tac Rona

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

True North Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197051
Marque: True North Arms
Modèle: Ros-1

Sommaire

Marque:	True North Arms
Modèle:	Ros-1
Fabricant:	World-Tac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197051 - 1	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197051 - 2	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197051 - 3	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TRUE NORTH ARMS CORP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TRUE NORTH ARMS CORP" est établie en Ontario, au Canada.

Modèle

- L'inscription "ROS-1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail d'accessoires installé sur le dessus de l'ensemble supérieur; ensemble inférieur avec poignée-pistolet; pontet intégré et logement de chargeur; levier d'arrêtoir du chargeur à l'arrière du logement du chargeur; peut avoir un viseur optique ou une hausse à feuillet fixe, ajustable et rétractable.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "WORLD-TAC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "World-Tac Made in Turkey" figure sur le canon.
- "WORLD TAC" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ros 1 Bullpup Shotgun

Ros-1 Bullpup Shotgun

Ros1 Bullpup Shotgun

Turkey Bull-Pup Shotgun

Turkey Bullpup Shotgun

Turkey ROS-1 Shotgun

Turkish ROS-1 Shotgun

World Tac Shotgun

World-Tac Ros-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194712
Marque: True North Arms
Modèle: TNA-15

Sommaire

Marque:	True North Arms
Modèle:	TNA-15
Fabricant:	Kodiak Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194712 - 1	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.874)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194712 - 2	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.874)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194712 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.874)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194712 - 4	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.874)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194712 - 5	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.874)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194712 - 6	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.874)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194712 - 7	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.874)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194712 - 8	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.874)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "True North Arms Corp." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "True North Arms Corp." est un distributeur d'armes à feu, de pièces et d'accessoires. - la société "True North Arms Corp." est établie à Mississauga, en Ontario (Canada). - la société "True North Arms Corp." utilise le sigle "TNA".
Modèle	- l'inscription "TNA-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "TNA" signifie "True North Arms Corp." - le nombre "15" identifie le type d'arme : "AR-15". - les différentes versions du modèle "TNA-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "TNA-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : canon fileté pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 léger, standard, lourd ou cannelé, rail de fixation des accessoires à profil bas standard ou ferrure de guidon/frette de prise de gaz repliable AR15/M16; garde-main flottant ou synthétique, à rail de fixation des accessoires; ensemble boîtier supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, des organes de visée repliables ou un viseur optique; crosse standard, télescopique ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN CANADA" et "BY KODIAK DEFENCE INC" figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "KODIAK DEFENCE" est établie à Windsor, en Ontario, au Canada. - la société "KODIAK DEFENCE INC." a été fondée en 2015.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196002	Kodiak Defence	KD15	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

Kodiak TNA 15

Kodiak TNA-15

Kodiak TNA15

True North Arms Corp TNA 15

True North Arms Corp TNA-15

True North Arms Corp TNA15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197613
Marque: True North Arms
Modèle: VR-66

Sommaire

Marque:	True North Arms
Modèle:	VR-66
Fabricant:	World-Tac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197613 - 1	12 GA X 3"	4	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197613 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197613 - 3	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197613 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197613 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197613 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197613 - 7	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TRUE NORTH ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "VR-66" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "VR-66" de True North Arms était auparavant vendu sous le nom de "Remus-2". - Caractéristiques : support de guidon évidé avec hausse protégée; boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé avec rail pour dispositifs de visée, fenêtre d'éjection du côté droit et fenêtre de chargement par le bas; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; dispositif de verrouillage du mécanisme situé sur le côté droit.
Fabricant	- L'inscription "World-Tac, Made in Turkiye" figure sur le canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche. - La mesure de la longueur du canon peut figurer sur le canon, en pouces.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - L'inscription du calibre d'un exemplaire examiné est "12 Gauge, 3" Chamber" (calibre 12, chambre de 3 po).
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197050	True North Arms	Remus-2	World-Tac	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TNA VR 66

TNA VR-66

TNA VR66

TNAVR66

VR 66

VR66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

True North Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197949
Marque: True North Arms
Modèle: WK180C

Sommaire

Marque:	True North Arms
Modèle:	WK180C
Fabricant:	Elite Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197949 - 1	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(q)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197949 - 2	223 REM	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(q)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197949 - 3	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(q)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "TNA" over "TRUE NORTH ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Le "WK180C" était vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement. - Caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse en billette d'aluminium; levier de sûreté ambidextre situé au-dessus de la détente; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche devant la détente.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de l'acronyme "TNA" suivi de quatre chiffres correspondant à l'année de fabrication, d'un tiret, puis de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Chargeur amovible.
- Cette arme à feu utilise des chargeurs de type AR-15.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119555	Armalite	AR-180B	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Enhanced AR-180

TNA Enhanced AR-180

TNA Enhanced WK-180

TNA Enhanced WK-180-C

TNA Enhanced WK180

TNA Enhanced WK180-C

TNA WK-180

TNA WK-180-C

TNA WK180

TNA WK180-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133376
Marque: Trueman, George
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Trueman, George
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Trueman, George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133376 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TRUEMAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "TRUEMAN . MARLBOROUGH" figure sur la bande située entre les canons.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés damas avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la face inférieure de l'arme, devant le pontet; platines avec chiens apparents; deux détentes; fût en bois et crosse anglaise.
Fabricant	- George Trueman était établi à St Martin's Marlborough, Wilts, en Angleterre de 1878 à 1883, environ.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée

Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48286
Marque: Truline
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Truline
Modèle:	10
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48286 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TRULINE" et "EATON'S OF CANADA" figurent sur le canon.
- TRULINE était une appellation commerciale utilisée par T. Eaton Company, Limited of Canada.

Modèle

- l'inscription "MODEL 10" figure sur le dessus du canon, à l'avant de la hausse.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleui; monture en bois une pièce avec poignée-pistolet et plaque de couche en plastique noir; guidon fixe et hausse réglable.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série observé peut être constitué de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eatons Model 10

Model 10

Truline Model 10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94675
Marque: Truline
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Truline
Modèle:	100
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94675 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94675 - 2	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
94675 - 1	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94675 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EATON'S OF CANADA", "TRULINE" et "MADE IN U.S.A." sur le canon.
- "TRULINE" était une appellation commerciale utilisée par T. Eaton Company, Limited of Canada.

Modèle

- "MODEL 100" sur le canon.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable, sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, fini bleui, monture Monte Carlo quadrillée.
- fusil comportant un mécanisme Mauser 98 civil.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéro de série.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100 Truline

Truline 100

Truline Model 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121264
Marque: Truline
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	Truline
Modèle:	15
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121264 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TRULINE", "EATON'S OF CANADA" et "MADE IN CANADA" sur le canon. - "TRULINE" était une appellation commerciale utilisée par la T. Eaton Company, Limited du Canada.
Modèle	- "MODEL 15" sur le canon. - caractéristiques : boîtier de culasse bleui; crosse et fût non quadrillés en bois; canon avec guidon à grain d'orge; portière de chargement sur le dessous.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre, "12 GA - 2 3/4 MAG.", inscrit sur le dessus du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "EATON'S OF CANADA" sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121264

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56198	Truline	400		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Eatons Truline

Model 15 Truline

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162087
Marque: Truline
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Truline
Modèle:	20
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162087 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "TRULINE" et "EATON'S OF CANADA" figurent sur le canon. - "TRULINE" était une appellation commerciale utilisée par T. Eaton Company, Limited, une entreprise du Canada.
Modèle	- l'inscription "MODEL NO. 20" figure sur le dessus du canon, à l'avant de la hausse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon profilé rond, bleuis; guidon fixe et hausse réglable; sûreté montée sur le côté droit; monture en bois une pièce avec poignée demi-pistolet et plaque de couche en plastique noir.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série examiné figure sur le côté du canon et est composé de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL 22LR" figure sur le côté du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56016	NAACO	Grizzly No 20	North America Arms Corporation (NAACO)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Eatons Model 20

Model 20

Truline Model 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94116
Marque: Truline
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Truline
Modèle:	200
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94116 - 3	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94116 - 1	22 MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94116 - 2	22 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EATON'S OF CANADA", "TRULINE" et "MADE IN U.S.A." sur le canon. - "TRULINE" était une appellation commerciale utilisée par la T. Eaton Company, Limited of Canada.
Modèle	- "MODEL 200" sur le dessus du canon. - monture sport en bois; mécanisme à verrou; fini bleui.
Numéro de série	- pas de numéro sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Truline 200

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Truline Model 200

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197588
Marque: Truline
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Truline
Modèle:	30
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197588 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "TRUNLINE" figure au-dessus du canon.
- L'inscription "EATON'S OF CANADA" figure sur le dessus du canon.
- "TRULINE" était une marque commerciale utilisée par l'entreprise canadienne T. Eaton Company, Limited.

Modèle
- L'inscription "MODEL NO. 30" figure sur le dessus du canon.

Mécanisme
- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une des armes à feu examinées est constitué de quatre (4) chiffres.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.
- La désignation du calibre d'une des armes à feu examinées était "CAL. 22 L.R.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eaton's Model 30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Eaton's Model No 30

Eaton's of Canada Model No 30

Eaton's of Canada Truline Model 30

Model 30

Model No 30

Model No. 30

Truline

Truline 30

Truline Eaton's of Canada Model No 30

Truline Model 30

Truline Model No 30

Truline Single Shot Model 30

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58836
Marque: Truline
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Truline
Modèle:	300
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58836 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58836 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58836 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58836 - 3	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58836 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58836 - 6	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EATON'S OF CANADA", "TRULINE" et "MADE IN U.S.A." sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TRULINE" était une appellation commerciale utilisée par la T. Eaton Company, Limited of Canada.

Modèle

- "Model 300" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond; arme à bascule avec poussoir d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; crosse anglaise.

Mécanisme

- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eaton's of Canada Truline Model 300

Eatons Truline

Model 300

Truline 300

Truline Model 300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119386
Marque: Truline
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	Truline
Modèle:	40
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119386 - 1	22 MAG	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TRULINE" et "EATON'S OF CANADA" sur le canon. - "TRULINE" appellation commerciale utilisée par T. Eaton Company, Limited of Canada.
Modèle	- "MODEL NO. 40" sur le canon. - caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; organes de visée métalliques; monture sport d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet; fini bleui.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse et consiste de quatre chiffres.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "EATON'S OF CANADA" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eatons Truline

No. 40

Truline Model No.40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56198
Marque: Truline
Modèle: 400

Sommaire

Marque:	Truline
Modèle:	400
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56198 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EATON'S OF CANADA", "TRULINE" et "MADE IN U.S.A." sur l'arme à feu. - "TRULINE" était une appellation commerciale utilisée par la T. Eaton Company, Limited of Canada.
Modèle	- l'inscription "MODEL 400" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant de la fenêtre de chargement. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121264	Truline	15		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Eatons Truline

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77111
Marque: Truline
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Truline
Modèle:	500
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77111 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EATON'S OF CANADA", "TRULINE" et "MADE IN U.S.A." sur le canon. - "TRULINE" était une appellation commerciale utilisée par la T. Eaton Company, Limited of Canada.
Modèle	- "MODEL 500" sur le canon. - caractéristiques : canon profilé rond, magasin tubulaire sous le canon, monture en deux pièces, organes de visée métalliques, fini bleui, poussoir de sûreté derrière la détente.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eatons Truline

Model 500

Truline 500

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Truline Model 500

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85175
Marque: Truline
Modèle: 7

Sommaire

Marque:	Truline
Modèle:	7
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85175 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85175 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRULINE" et "MODEL 7" sur le dessus du canon.
- "EATON'S OF CANADA" sur le canon.
- "Barrel Proofed - Made in Canada" peut figurer sur le canon.
- "Truline" ou "Tru line" était une marque/appellation commerciale utilisée par Eaton's du Canada.

Modèle

- "MODEL 7" sur le dessus du canon.
- caractéristiques : arme à bascule; chien apparent et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; poignée demi-pistolet, monture en bois dur et plaque de couche noire en plastique avec logo de "Truline".

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur une arme examinée, numéro de série sur le dessous du canon, près de la chambre.
- système de numérotation inconnu, mais numéro de quatre chiffres avec suffixe alphabétique relevé. Possibilité d'autres combinaisons.

Calibre

- calibre inscrit sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur le côté gauche du canon : "BARREL PROOFED-MADE IN CANADA".
- sur le côté droit du canon : "EATON'S OF CANADA".
- sur le dessus du canon: "TRULINE- MODEL 7- 20 GA- 2 3/4- CHAM".
- poinçon d'homologation "P" dans un cercle sur le dessous du canon : arme fabriquée aux États-Unis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 7

Mod 7

Model 7

Tru Line 7

Tru Line Model 7

Truline 7

Truline Model 7

Truline-Model 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85856
Marque: Truline
Modèle: 90S

Sommaire

Marque:	Truline
Modèle:	90S
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85856 - 1	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85856 - 2	338-06 A-SQUARE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TRULINE" et "EATONS OF CANADA" sur le canon. - "TRULINE" était une appellation commerciale utilisée par la T. Eaton Company, Limited of Canada.
Modèle	- "MODEL 90S" sur le canon. - caractéristiques : sûreté surbaissée sur le manchon de culasse et patte du côté gauche, mécanisme commercial de type Mauser 98 sans encoche sur le côté gauche, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, portière amovible avec bouton de déclenchement allongé, canon et boîtier de culasse bleuis et verrou poli.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse, juste au-dessus de la monture. - arme examinée : suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre sur le dessus du canon.
Coups	- magasin vertical.
Autres marquages	- "EATONS OF CANADA" sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90

90 S

Model 90 S

Model 90S

Model90 S

Model90S

Truline Model 90S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40281
Marque: Truline
Modèle: Truline

Sommaire

Marque:	Truline
Modèle:	Truline
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40281 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40281 - 2	12 GA X 3"	3	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TRULINE" et "EATON'S OF CANADA" figurent sur le canon.
- "TRULINE" était une appellation commerciale utilisée par T. Eaton Company, Limited of Canada.

Modèle

- l'inscription "TRULINE" sous forme de logo, au-dessus de "EATON'S OF CANADA", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "TRULINE" peut figurer sous forme de logo, au-dessus de "DELUXE", sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "TRULINE" était une marque de commerce de T. Eaton Company, Limited of Canada.
- caractéristiques : étranglement fixe ou étranglement externe réglable; canon rond profilé à âme lisse doté d'un tenon fixé au bouchon de magasin tubulaire et d'un guidon à grain d'orge; carcasse supérieure monobloc dotée d'une fenêtre d'éjection du côté droit et d'une fenêtre de chargement inférieure; bascule simple montée sur le garde-main; mécanisme de détente en aluminium; sûreté de verrou transversal montée sur le devant du pontet; dégagement du mécanisme sur le côté gauche arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet et à tampon de recul et garde-main en bois; finition bleuie.

Numéro de série

- aucun numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- un numéro de série composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique a été rapporté.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Coups

- le chargeur tubulaire monté sous le canon.

Autres marquages

- inscription possible : "15M Truline - for Eatons of Canada".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15M Truline

Eaton's Pump Shotgun

Tru Line Deluxe

Tru Line Eaton Shotgun

Tru-Line Deluxe

Tru-Line Eaton Shotgun

TruLine Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39778
Marque: Truline
Modèle: Truline

Sommaire

Marque:	Truline
Modèle:	Truline
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39778 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "TRULINE" et "EATON'S OF CANADA" figurent sur l'arme à feu. - "TRULINE" était une appellation commerciale utilisée par T. Eaton Company, Limited, une entreprise du Canada.
Modèle	- l'inscription "TRULINE" figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22897
Marque: Trulock & Harriss
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Trulock & Harriss
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	Trulock & Harriss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22897 - 3	450 REV CF	6	62	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
22897 - 1	450 REV CF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22897 - 2	455 REV	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRULOCK & HARRISS" figure généralement sur le canon et/ou la cage du barillet.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1842 et 1888.
- "Constabulary" renvoie à une version des revolvers British Bulldog.
- le "Constabulary" se distingue des Bulldog par la présence d'un anneau de suspension et d'un embout métallique à la base du cadre de poignée.
- caractéristiques : canon octogonal; guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet cannelé, à portière de chargement, à tige d'éjection pivotante et à hausse consistant en une encoche en "V" sur la cage du barillet; mécanisme de détente à simple/double action; chien à crête exposé; poignée de pistolet quadrillée; anneau de suspension fixé à la crosse.
- des versions initiales de cette arme à feu peuvent comporter un barillet non cannelé à encoches de verrouillage devant le barillet, ainsi qu'une tige d'éjection qui ne pivote pas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "TRULOCK & HARRISS" figure généralement sur le canon et/ou sur la cage du barillet.
- l'inscription "9 DAWSON STREET, DUBLIN" figure habituellement sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1814, William Trulock a fondé une entreprise au 10, Little Britain Street, à Dublin, en Irlande.
- en 1823, William Trulock et son fils ont fondé "Trulock & Son" et établi des installations sur Cape Street et Dawson Street, à Dublin, en Irlande.
- Trulock & Son est demeurée en exploitation de 1823 à 1842.
- en 1842, le gendre de William Trulock s'est joint à l'entreprise, laquelle a alors été rebaptisée "Trulock & Harriss".
- TRULOCK & HARRISS se trouvait au 9, Dawson Street, à Dublin, en Irlande, entre 1842 et 1888.
- en 1888, Trulock & Harriss a acheté la filiale de Dublin de "John Rigby and Company", établie au 24, Suffolk Street.
- Trulock, Harriss & Richardson de Dublin, en Irlande, a été fondée en 1888 pour combiner les ressources de "Trulock & Harriss", de "John Rigby and Company" et du fabricant de bicyclettes "Richardson and Company".
- Trulock, Harriss & Richardson se trouvait au 9, Dawson Street, à Dublin, en Irlande.
- Trulock Brothers se trouvait au 11, Essex Bridge, à Dublin, en Irlande, entre 1859 et 1878.
- Trulock Brothers appartenait à William, à Samuel et à Richard Trulock.
- Samuel Trulock est décédé le 30 mai 1889, à 70 ans.
- William Trulock est décédé le 29 juillet 1897, à 66 ans.
- Richard (Dick) Trulock est décédé le 24 mai 1910.
- Trulock & Harris Limited se trouvait à Rumburgh, près d'Halesworth, dans le Suffolk, en Angleterre, entre 1991 et 1996.
- Trulock & Harris Limited n'est pas associée à Trulock & Harriss d'Irlande.
- Trulock & Harris Limited se trouvait au 1, Spring House, à Dennington, près de Woodbridge, dans le Suffolk, en Angleterre, entre 1996 et 2003.
- Trulock & Harris Limited se trouvait dans l'Ore Trading Estate, à Framlingham, aux environs de Woodbridge, dans le Suffolk, en Angleterre, en 2003.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Constabulary

Constabulary D.A. Revolver

Constabulary Double Action Revolver

Irish Constabulary

Irish Constabulary D.A. Revolver

Irish Constabulary Double Action Revolver

Irish Constabulary Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118587
Marque: Trulock & Harriss
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Trulock & Harriss
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Trulock & Harriss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118587 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118587 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRULOCK & HARRISS" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1842 et 1888.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure, sur le côté ou en dessous; mécanisme à coffre ou platines latérales; sans chien ou chiens latéraux apparents; détente simple ou double; garde-main élancé et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1184 mm (46 5/8 po).
- le poids moyen est de 3,0 kg (6,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "TRULOCK & HARRISS DUBLIN" peut figurer sur la bande de visée du canon.
- William Trulock a fondé une entreprise au 10, Little Britian Street, à Dublin, en Irlande, en 1814.
- l'entreprise "William Tulloch" a été active de 1814 à 1823.
- en 1823, William Trulock et son fils ont formé l'entreprise "Trulock & Son", avec des installations sur Cape Street et Dawson Street à Dublin.
- l'entreprise Trulock & Son est restée en activité de 1823 à 1842.
- le gendre de William Trulock s'est joint à l'entreprise et le nom de celle-ci est devenu "Trulock & Harriss" en 1842.
- la société Trulock & Harriss était établie au 9, Dawson Street, Dublin, en Irlande, de 1842 à 1888.
- en 1888, Trulock & Harriss a acheté la branche de Dublin de "John Rigby and Company", située au 24, Suffolk Street.
- la société "Trulock, Harriss & Richardson" de Dublin, en Irlande, a été fondée en 1888 pour combiner les intérêts des firmes "Trulock & Harriss" et "John Rigby and Company" et celles du fabricant de bicyclettes "Richardson and Company".
- la société "Trulock, Harriss & Richardson" était établie au 9, Dawson Street, à Dublin.
- l'entreprise Trulock Brothers était établie au 11, Essex Bridge, Dublin, en Irlande, de 1859 à 1878.
- la société Trulock Brothers appartenait à William, Samuel et Richard Trulock.
- Samuel Trulock est décédé le 30 mai 1889 à l'âge de 70 ans.
- William Trulock est décédé le 29 juillet 1897 à l'âge de 66 ans.
- Richard (Dick) Trulock est décédé le 24 mai 1910.
- la société Trulock & Harris Limited était établie à Rumburgh, Halesworth, Suffolk, en Angleterre de 1991 à 1996.
- la société Trulock & Harris Limited n'est pas associée à la société Trulock & Harriss d'Irlande.
- la société Trulock & Harris Limited était établie au 1 Spring House, Dennington, Woodbridge, Suffolk, en Angleterre entre 1996 et 2003.
- la société Trulock & Harris Limited était établie à Ore trading Estate, Framlingham, Woodbridge, Suffolk, en Angleterre en 2003.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141059
Marque: Trulock & Harriss
Modèle: Webley No 2 The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Trulock & Harriss
Modèle:	Webley No 2 The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141059 - 1	450 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TRULOCK & HARRISS" au-dessus de "9 DAWSON ST. DUBLIN" figurent sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

- en 1814, William Trulock fonde une entreprise au 10, Little Britain Street, à Dublin, en Irlande.
- William Trulock dirige son entreprise de 1814 à 1823.
- en 1823, William Trulock et son fils fondent l'entreprise "Trulock & Son", qui possède des installations sur Cape Street et sur Dawson Street à Dublin.
- Trulock & Son a existé de 1823 à 1842.
- en 1842, William Trulock accepte son gendre au sein de l'entreprise et celle-ci prend le nom de "Trulock & Harriss".
- TRULOCK & HARRISS était établie au 9, Dawson Street, à Dublin, de 1842 à 1888.
- en 1888, la "Trulock & Harriss" achète la filiale dublinoise de la "John Rigby and Company", établie au 24, Suffolk Street.
- l'entreprise "Trulock, Harriss & Richardson", de Dublin, est fondée en 1888 pour combiner les intérêts des firmes "Trulock & Harriss" et "John Rigby and Company" à ceux du fabricant de bicyclettes "Richardson and Company".
- la "Trulock, Harriss & Richardson" était établie au 9, Dawson Street, à Dublin.
- la "Trulock Brothers" était établie au 11, Essex Bridge, à Dublin, de 1859 à 1878.
- la "Trulock Brothers" appartenait à William, Samuel et Richard Trulock.
- Samuel Trulock est décédé le 30 mai 1889 à l'âge de 70 ans.
- William Trulock est décédé le 29 juillet 1897 à l'âge de 66 ans.
- Richard (Dick) Trulock est décédé le 24 mai 1910.
- Trulock & Harris Limited était établie à Rumburgh, Halesworth, Suffolk (Angleterre), de 1991 à 1996.
- Trulock & Harris Limited n'est pas associé à Trulock & Harriss d'Irelande.
- Trulock & Harris Limited était établie au 1 Spring House, Dennington, Woodbridge, Suffolk (Angleterre), de 1996 à 2003.
- Trulock & Harris Limited était établie à Ore trading Estate, Framlingham, Woodbridge, Suffolk (Angleterre) en 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1889.
- les inscriptions "THE BRITISH" et "BULL DOG" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WEBLEY'S" et "No 2" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23367	Webley	No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141046	Army & Navy	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141048	Gates, Frederick	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141049	Curry, Nathaniel	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141050	Rodda	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141051	Whistler, Edward	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141052	Rigby, John	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141055	Richards, William Henry	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141060	Watson & Hancock	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141061	Reilly, Edward Michael	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141063	Locke, Walter & Company	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

The British Bull Dog

The British Bulldog

Webley's

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150226
Marque: Trulock & Harriss
Modèle: Webley No 5

Sommaire

Marque:	Trulock & Harriss
Modèle:	Webley No 5
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150226 - 1	455 REV	6	136	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRULOCK & HARRISS" figure au-dessus de "9 DAWSON ST. DUBLIN" sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- William Trulock a démarré une entreprise au 10, Little Britain Street, à Dublin, en Irlande, en 1814.
- William Trulock est demeuré en affaire de 1814 à 1823.
- William Trulock et son fils ont fondée "Trulock & Son" et aménagé des installations sur Cape Street et Dawson Street, à Dublin, en Irlande, en 1823.
- Trulock & Son est demeurée en exploitation de 1823 à 1842.
- William Trulock s'est joint à son beau-fils et a rebaptisé l'entreprise "Trulock & Harriss" en 1842.
- TRULOCK & HARRISS se trouvait au 9, Dawson Street, à Dublin, en Irlande, entre 1842 et 1888.
- Trulock & Harriss a acheté la division de Dublin de "John Rigby and Company", au 24, Suffolk Street, en 1888.
- Trulock, Harriss & Richardson de Dublin, en Irlande, a été fondée en 1888 pour fusionner "Trulock & Harriss", "John Rigby and Company" et l'entreprise de fabrication de bicyclette "Richardson and Company".
- Trulock, Harriss & Richardson se trouvait au 9, Dawson Street, à Dublin.
- Trulock Brothers se trouvait au 11, Essex Bridge, à Dublin, en Irlande, entre 1859 et 1878.
- Trulock Brothers appartenait à William, Samuel et Richard Trulock.
- Samuel Trulock est décédé le 20 mai 1889 à l'âge de 70 ans.
- William Trulock est décédé le 29 juillet 1897 à l'âge de 66 ans.
- Richard (Dick) Trulock est décédé le 24 mai 1910.
- Trulock & Harris Limited se trouvait sur Rumburgh, à Halesworth, dans le Suffolk, en Angleterre, entre 1991 et 1996.
- Trulock & Harris Limited n'est pas liée à Trulock & Harriss d'Irlande.
- Trulock & Harris Limited se trouvait au 1, Spring House, à Dennington, aux environs de Woodbridge, dans le Suffolk, en Angleterre, entre 1996 et 2003.
- Trulock & Harris Limited se trouvait dans l'Ore Trading Estate, à Framlingham, aux environs de Woodbridge, dans le Suffolk, en Angleterre, en 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Webley No 5" fabriqué avant 1889.
- la fabrication du "Webley No 5" a commencé en 1881 et cessé en 1914.
- le modèle "Webley No 5" était aussi appelé "Army Express Revolver", "Army Single Action Express Revolver", "Army Double Action Express Revolver", "Army No. 5", "New Express Revolver No.5", "New Model No. 5 Army Express", "New Model Army Express No. 5", "New Model Army Express No. 5 Pattern", "No. 5 .360 Express", "No. 5 Express Revolver", "No. 5 New Model Army Express" et "New Model Solid Frame Express Revolver".
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; tige d'éjection sur le côté droit du canon ou tige d'éjection qui bascule vers l'extérieur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet rond ou cannelé amovible et à portière de chargement qui bascule vers le bas du côté droit; mécanisme de détente à simple ou à double action; chien à crête exposé et à percuteur fixe; base de crosse équarrie ou en tête d'oiseau; crosse monobloc en bois à anneau de suspension; une crosse distincte pouvait être fixée à certaines versions de l'arme à feu; finition bleuie ou nickelée.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, dessus et devant la détente.
- le numéro de série observé se composant de quatre chiffres, les trois derniers étant répétés sur diverses pièces de l'arme à feu.

Remarques

- modèle considéré comme une arme historique d'après l'adresse de "Trulock & Harriss", soit "9 Dawson Dublin" avant 1888, laquelle figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23361	Webley	No 5	Webley	Arme de poing	Revolver
118005	Holland & Holland	Webley No 5	Webley	Arme de poing	Revolver
118014	Army & Navy	Webley No 5	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Army Express No 5

New Model Army Express

New Model Army Express No 5

No 5

Webley's New Model Army Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181523
Marque: Trulock & Harriss
Modèle: Webley RIC No 3

Sommaire

Marque:	Trulock & Harriss
Modèle:	Webley RIC No 3
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181523 - 1	442 REV CF	6	57	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TRULOCK & HARRISS" et "9 DAWSON ST. DUBLIN" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- William Trulock a fondé une entreprise au 10, Little Britain Street, à Dublin, en Irlande, en 1814.
- l'entreprise "William Trulock" a été active de 1814 à 1823.
- en 1823, William Trulock et son fils ont formé l'entreprise "Trulock & Son", qui possédait des installations sur Cape Street et Dawson Street à Dublin.
- l'entreprise Trulock & Son est restée en activité de 1823 à 1842.
- le gendre de William Trulock s'est joint à l'entreprise, dont le nom est devenu "Trulock & Harriss" en 1842.
- Trulock & Harriss était établie au 9, Dawson Street, Dublin, en Irlande, de 1842 à 1888.
- en 1888, Trulock & Harriss a acheté la branche de Dublin de "John Rigby and Company", située au 24, Suffolk Street.
- l'entreprise "Trulock, Harriss & Richardson" de Dublin, en Irlande, a été fondée en 1888 pour combiner les intérêts des firmes "Trulock & Harriss" et "John Rigby and Company" et celles du fabricant de bicyclettes "Richardson and Company".
- l'entreprise "Trulock, Harriss & Richardson" était établie au 9, Dawson Street, Dublin.
- l'entreprise Trulock Brothers était établie au 11, Essex Bridge, Dublin, en Irlande, de 1859 à 1878.
- Trulock Brothers appartenait à William, Samuel et Richard Trulock.
- Samuel Trulock est décédé le 30 mai 1889 à l'âge de 70 ans.
- William Trulock est décédé le 29 juillet 1897 à l'âge de 66 ans.
- Richard (Dick) Trulock est décédé le 24 mai 1910.
- l'entreprise Trulock & Harris Limited était établie à Rumburgh, Halesworth, Suffolk, en Angleterre de 1991 à 1996.
- l'entreprise Trulock & Harris Limited n'est pas associée à l'entreprise Trulock & Harriss d'Irlande.
- l'entreprise Trulock & Harris Limited était établie au 1 Spring House, Dennington, Woodbridge, Suffolk, en Angleterre de 1996 à 2003.
- l'entreprise Trulock & Harris Limited était établie à Ore trading Estate, Framlingham, Woodbridge, Suffolk, en Angleterre en 2003.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1842 et 1888.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et encoche en "V" dans la cage du barillet en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet non cannelé avec une coche sur le devant; portière de chargement articulée sur le côté droit; aucune tige d'éjection; mécanisme de détente à double action; chien apparent à crête; poignée-pistolet une pièce en bois quadrillé; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "WEBLEY'S" et "PATENT" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la marque de commerce/le logo de la société "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté par une "balle ailée" par-dessus l'inscription "W&S" peut aussi figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- certains exemplaires peuvent avoir un numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Irish Webley

No 3

R.I.C. Pattern

Webley Patent

Webley R.I.C.

Webley R.I.C. Pattern

Webley's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22896
Marque: Trulock & Harriss
Modèle: Webley The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Trulock & Harriss
Modèle:	Webley The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22896 - 1	442 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TRULOCK & HARRISS" au-dessus de "9 DAWSON ST. DUBLIN" figurent sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

- en 1814, William Trulock fonde une entreprise au 10, Little Britain Street, à Dublin, en Irlande.
- William Trulock dirige son entreprise de 1814 à 1823.
- en 1823, William Trulock et son fils fondent l'entreprise "Trulock & Son", qui possède des installations sur Cape Street et sur Dawson Street à Dublin.
- Trulock & Son a existé de 1823 à 1842.
- en 1842, William Trulock accepte son gendre au sein de l'entreprise et celle-ci prend le nom de "Trulock & Harriss".
- TRULOCK & HARRISS était établie au 9, Dawson Street, à Dublin, de 1842 à 1888.
- en 1888, la "Trulock & Harriss" achète la filiale dublinoise de la "John Rigby and Company", établie au 24, Suffolk Street.
- l'entreprise "Trulock, Harriss & Richardson", de Dublin, est fondée en 1888 pour combiner les intérêts des firmes "Trulock & Harriss" et "John Rigby and Company" à ceux du fabricant de bicyclettes "Richardson and Company".
- la "Trulock, Harriss & Richardson" était établie au 9, Dawson Street, à Dublin.
- la "Trulock Brothers" était établie au 11, Essex Bridge, à Dublin, de 1859 à 1878.
- la "Trulock Brothers" appartenait à William, Samuel et Richard Trulock.
- Samuel Trulock est décédé le 30 mai 1889 à l'âge de 70 ans.
- William Trulock est décédé le 29 juillet 1897 à l'âge de 66 ans.
- Richard (Dick) Trulock est décédé le 24 mai 1910.
- Trulock & Harris Limited était établie à Rumburgh, Halesworth, Suffolk (Angleterre), de 1991 à 1996.
- Trulock & Harris Limited n'est pas associé à Trulock & Harriss d'Irelande.
- Trulock & Harris Limited était établie au 1 Spring House, Dennington, Woodbridge, Suffolk (Angleterre), de 1996 à 2003.
- Trulock & Harris Limited était établie à Ore trading Estate, Framlingham, Woodbridge, Suffolk (Angleterre) en 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1887.
- les inscriptions "WEBLEY'S" et "PATENT" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une arme de modèle "The British Bull Dog" qui n'est pas identifiée en tant que tel.
- le modèle "The British Bull Dog" a été fabriqué avant le modèle "No 2 The British Bull Dog".
- caractéristiques : guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" de "Winged Bullet" au-dessus de "W&S" est habituellement inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141023	Webley	British Bulldog	Webley	Arme de poing	Revolver
141024	Lang, J	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141025	Higham, Edward & George	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141028	Richards, William Henry	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141029	Curry, Nathaniel	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141030	Liddle & Kaeding	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141045	Murcott, Theophilus	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141047	Whistler, Edward	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141129	Liddle & Kaeding	Bulldog Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

The British Bull Dog

The British Bulldog

Webley's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127689
Marque: Trulock & Son
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Trulock & Son
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Trulock & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127689 - 1	12 GA PERCUSSION	2	760	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRULOCK & SON" figure sur la platine.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1823 à 1841.
- caractéristiques : canons juxtaposés; platines à percussion munies de chiens latéraux; deux détentes; fût effilé et crosse anglaise.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "TRULOCK & SON" figure sur la platine.
- William Trulock a fondé une entreprise au 10, Little Britain Street, à Dublin, en Irlande, en 1814.
- l'entreprise "William Trulock" a été active de 1814 à 1823.
- en 1823, William Trulock et son fils ont formé l'entreprise "Trulock & Son", avec des installations sur Cape Street et Dawson Street à Dublin.
- l'entreprise TRULOCK & SON est restée en activité de 1823 à 1842.
- le gendre de William Trulock s'est joint à l'entreprise et le nom de celle-ci est devenu "Trulock & Harriss" en 1842.
- la société Trulock & Harriss était établie au 9 Dawson Street, à Dublin, en Irlande, entre 1842 et 1888.
- en 1888, la société Trulock & Harriss achetait la filiale de Dublin de la société "John Rigby and Company", établie au 24, Suffolk Street.
- la société "Trulock, Harriss & Richardson" de Dublin, en Irlande, a été fondée en 1888 pour combiner les intérêts des firmes "Trulock & Harriss" et "John Rigby and Company" et celles du fabricant de bicyclettes "Richardson and Company".
- la société "Trulock, Harriss & Richardson" était établie au 9, Dawson Street, à Dublin.
- l'entreprise Trulock Brothers était établie au 11, Essex Bridge, Dublin, en Irlande, de 1859 à 1878.
- la société Trulock Brothers appartenait à William, Samuel et Richard Trulock.
- Samuel Trulock est décédé le 30 mai 1889 à l'âge de 70 ans.
- William Trulock est décédé le 29 juillet 1897 à l'âge de 66 ans.
- Richard (Dick) Trulock est décédé le 24 mai 1910.
- la société Trulock & Harris Limited était établie à Rumburgh, Halesworth, Suffolk, en Angleterre de 1991 à 1996.
- la société Trulock & Harris Limited n'est pas associée à la société Trulock & Harriss d'Irlande.
- la société Trulock & Harris Limited était établie au 1 Spring House, Dennington, Woodbridge, Suffolk, en Angleterre entre 1996 et 2003.
- la société Trulock & Harris Limited était établie à Ore trading Estate, Framlingham, Woodbridge, Suffolk, en Angleterre en 2003.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Autres marquages

- "Built in 1852 for Wm Campbell, Perth Scotland" relevé sur l'arme à feu.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138602
Marque: Trulock Brothers
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Trulock Brothers
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Trulock Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138602 - 1	450 REV CF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138602 - 2	450 REV CF	6	92	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TRULOCK BROS." a été relevée au-dessus de "13 PARLAIMENT ST." et de "DUBLIN" sur le plafond de la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver de type Bulldog, populaire entre 1870 et 1910 environ.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse sous la forme d'une rainure dans le plafond de cage de barillet; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection basculante sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; pontet arrondi; cadre de crosse en tête d'oiseau et plaquettes de crosse quadrillées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "TRULOCK BROS.", "13 PARLIAMENT ST." et "DUBLIN" sur trois lignes figurent sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- William Trulock a fondé une entreprise au 10, Little Britain Street, à Dublin, en Irlande, en 1814.
- la société "William Trulock" a été active de 1814 à 1823.
- en 1823, William Trulock et son fils ont formé l'entreprise "Trulock & Son", avec des installations sur Cape Street et Dawson Street à Dublin.
- la société Trulock & Son est restée en activité de 1823 à 1842.
- le gendre de William Trulock s'est joint à l'entreprise et le nom de celle-ci est devenu "Trulock & Harriss" en 1842.
- la société Trulock & Harriss était établie au 9 Dawson Street, à Dublin, en Irlande, entre 1842 et 1888.
- en 1888, la société Trulock & Harriss achetait la filiale de Dublin de la société "John Rigby and Company", établie au 24, Suffolk Street.
- la société Trulock, Harriss & Richardson de Dublin, en Irlande, a été fondée en 1888 pour combiner les ressources des firmes "Trulock & Harriss" et "John Rigby and Company" et du fabricant de bicyclettes "Richardson and Company".
- la société "Trulock, Harriss & Richardson" était établie au 9, Dawson Street, à Dublin.
- la société TRULOCK BROTHERS était établie au 11 Essex Bridge, à Dublin, en Irlande, entre 1859 et 1878.
- la société Trulock Brothers appartenait à William, Samuel et Richard Trulock.
- Samuel Trulock est décédé le 30 mai 1889 à l'âge de 70 ans.
- William Trulock est décédé le 29 juillet 1897 à l'âge de 66 ans.
- Richard (Dick) Trulock est décédé le 24 mai 1910.
- la société Trulock & Harris Limited était établie à Rumburgh, Halesworth, Suffolk, en Angleterre de 1991 à 1996.
- la société Trulock & Harris Limited n'est pas associée à la société Trulock & Harriss d'Irlande.
- la société Trulock & Harris Limited était établie au 1 Spring House, Dennington, Woodbridge, Suffolk, en Angleterre entre 1996 et 2003.
- la société Trulock & Harris Limited était établie à Ore trading Estate, Framlingham, Woodbridge, Suffolk, en Angleterre en 2003.

Autres marquages

- l'inscription "STEEL BARREL" figure sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog

Bull Dog Type

Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164502
Marque: Trulock Brothers
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Trulock Brothers
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164502 - 1	320	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu "TRULOCK BROS." au-dessus de "11 Essex Bridge Dublin" inscrit sur la courroie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver de type "Royal Irish Constabulary" populaire de 1870 à 1910 environ.
- caractéristiques : viseur avant demi-lune et un sillon dans la courroie du haut pour un viseur arrière; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet amovible et porte de chargement pivotante vers le bas et du côté droit; une tige d'éjection pivotant vers l'extérieur est fixée sur une grenadière; chien à crête de type exposé; simple/double action; pontet arrondi; possède habituellement une boucle de lanière; poignées quadrillées en bois.

Fabricant

- "Webley Patent" est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog

Bull Dog Type

Bulldog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121886
Marque: Trulock Brothers
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Trulock Brothers
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Trulock Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121886 - 2	12 GA PIN-FIRE	2	724	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121886 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRULOCK BROS." sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1859 et 1878.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le dessous; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; deux détentes; fût effilé et crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet quadrillés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "TRULOCK BROS." et "DUBLIN" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- William Trulock a fondé une entreprise au 10, Little Britain Street, à Dublin, en Irlande, en 1814.
- l'entreprise "William Trulock" a été active de 1814 à 1823.
- en 1823, William Trulock et son fils ont formé l'entreprise "Trulock & Son", avec des installations sur Cape Street et Dawson Street à Dublin.
- l'entreprise Trulock & Son est restée en activité de 1823 à 1842.
- le gendre de William Trulock s'est joint à l'entreprise et le nom de celle-ci est devenu "Trulock & Harriss" en 1842.
- la société Trulock & Harriss était établie au 9 Dawson Street, à Dublin, en Irlande, entre 1842 et 1888.
- en 1888, Trulock & Harriss a acheté la branche de Dublin de "John Rigby and Company", située au 24, Suffolk Street.
- la société "Trulock, Harriss & Richardson" de Dublin, en Irlande, a été fondée en 1888 pour combiner les intérêts des firmes "Trulock & Harriss" et "John Rigby and Company" et celles du fabricant de bicyclettes "Richardson and Company".
- la société "Trulock, Harriss & Richardson" était établie au 9, Dawson Street, à Dublin.
- la société TRULOCK BROTHERS était établie au 11 Essex Bridge, à Dublin, en Irlande, entre 1859 et 1878.
- la société Trulock Brothers appartenait à William, Samuel et Richard Trulock.
- Samuel Trulock est décédé le 30 mai 1889 à l'âge de 70 ans.
- William Trulock est décédé le 29 juillet 1897 à l'âge de 66 ans.
- Richard (Dick) Trulock est décédé le 24 mai 1910.
- la société Trulock & Harris Limited était établie à Rumburgh, Halesworth, Suffolk, en Angleterre de 1991 à 1996.
- la société Trulock & Harris Limited n'est pas associée à la société Trulock & Harriss d'Irlande.
- la société Trulock & Harris Limited était établie au 1 Spring House, Dennington, Woodbridge, Suffolk, en Angleterre entre 1996 et 2003.
- la société Trulock & Harris Limited était établie à Ore trading Estate, Framlingham, Woodbridge, Suffolk, en Angleterre en 2003.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73676
Marque: Truscott
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Truscott
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73676 - 1	16 GA PERCUSSION	2	770	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73676 - 2	16 GA PERCUSSION	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Truscott" et "St. Austell" figurent sur les deux plaques latérales.
Modèle	- fusil de chasse à percussion et à canons juxtaposés; culasse à crochet, monture (crosse et fût) d'une seule pièce avec poignée-pistolet, deux détentes.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189763
Marque: Trust
Modèle: CKT

Sommaire

Marque:	Trust
Modèle:	CKT
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189763 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189763 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189763 - 3	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription TRUST figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- TRUST est un nom de marque utilisé par CEO, de Konya, en Turquie.

Modèle

- L'inscription CKT figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse repliable, à levier latéral fabriqué en version arme de camping à petit calibre pour la chasse au petit gibier et aux oiseaux.
- Caractéristique : mécanisme d'ouverture par levier latéral bleui ou plaqué or; deux chiens à armement manuel, bleuis ou plaqués or.

Mécanisme

- Canons juxtaposés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Black
- CEO SXS
- CKT Black
- CKT Titanium
- CKT White
- Folding Shotgun
- Side By Side
- SxS
- SxS Folding Shotgun
- Titanium
- White

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196154
Marque: Trust
Modèle: Pro Light

Sommaire

Marque:	Trust
Modèle:	Pro Light
Fabricant:	CEO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196154 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196154 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196154 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196154 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196154 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196154 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196154 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196154 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "TRUST" peut également figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.. - L'inscription "TRUST" est une marque fabrique utilisée par CEO à Konya, en Turquie. - "TRUST" est un nom de marque utilisé par la société CEO de Konya, en Turquie. - Le logo de "CEO" est la lettre "C" dans une pointe de flèche ou un bouclier sur le côté avec un oiseau plongeant à travers la lettre "C".
Modèle	- L'inscription "PRO LIGHT" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse en acier à bascule avant; levier de dégagement du mécanisme d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; sélecteur/sûreté manuelle; extracteurs; mécanisme à coffre; divers finis, peut avoir de ciselures ou d'incrustations en or.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le nom complet de "CEO" est "CEO AV Tufegi Imalati Arge Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi". - La société "CEO" est établie à Konya, en Turquie. - Le logo de "CEO" est la lettre "C" dans une pointe de flèche ou un bouclier sur le côté avec un oiseau plongeant à travers la lettre "C".
Mécanisme	- Canons superposés. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pro Light Bird Black

Pro Light Bird White

Pro Light Black

Pro Light Camo

Pro Light Lux

Pro Light Marine

Pro Light Sporter

Pro Light White

ProLight

ProLight Bird Black

ProLight Bird White

ProLight Black

ProLight Camo

ProLight Lux

ProLight Marine

ProLight Sporter

ProLight White

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

True North Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196135
Marque: Trust
Modèle: Victory RT25

Sommaire

Marque:	Trust
Modèle:	Victory RT25
Fabricant:	CEO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196135 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TRUST" peut également figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse..
- L'inscription "TRUST" est une marque fabrique utilisée par CEO à Konya, en Turquie.
- "TRUST" est un nom de marque utilisé par la société CEO de Konya, en Turquie.
- Le logo de "CEO" est composé des trois lettres dessinées dans une pointe de flèche ou un bouclier couché sur le côté ainsi que d'un oiseau plongeur qui traverse la lettre "C".

Modèle

- L'inscription "VICTORY" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "RT" et "25", sur deux lignes, figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Trap", "Skeet" ou "Sporting" figure aussi généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.
- Caractéristiques : canons superposés profilés à âme lisse; bande ventilée; étranglements interchangeables à visser; boîtier de culasse/carcasse à bascule; levier de dégagement du mécanisme d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure et sélecteur de canon/sûreté manuel; extracteur; mécanisme à coffre; sans chien; une seule détente sélective; garde-main et quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer avec tampon de recul; peut être muni d'un appui-joue réglable; fini bleui et poli.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le nom complet de "CEO" est "CEO AV Tufegi Imalati Arge Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi".
- La société "CEO" est établie à Konya, en Turquie.
- Le logo de "CEO" est composé des trois lettres dessinées dans une pointe de flèche ou un bouclier couché sur le côté ainsi que d'un oiseau plongeur qui traverse la lettre "C".

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sous le levier de déverrouillage du canon, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure également sous le canon, au niveau de la chambre. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'une lettre et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CEO Victory RT 25

CEO Victory RT-25

CEO Victory RT25

RT 25 Skeet

RT 25 Sporting

RT 25 Trap

Victory Series

Victory Skeet

Victory Sporting

Victory Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

True North Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118386
Marque: Trust Eibarres
Modèle: 114

Sommaire

Marque:	Trust Eibarres
Modèle:	114
Fabricant:	Trust Eibarres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118386 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118386 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118386 - 5	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118386 - 2	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118386 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118386 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118386 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118386 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118386 - 9	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118386

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118386 - 10	20 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse nickelé orné d'une scène représentant un chien de chasse, crosse et fût quadrillés en bois, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse : "12-70" ou 12-76".
Autres marquages	- "Made in Spain" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118324	Trust Eibarres	Single Barrel	Trust Eibarres	Fusil de chasse	À un coup
118592	Trust Eibarres	115	Trust Eibarres	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

114-3

114-3"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118592
Marque: Trust Eibarres
Modèle: 115

Sommaire

Marque:	Trust Eibarres
Modèle:	115
Fabricant:	Trust Eibarres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118592 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118592 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118592 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118592 - 4	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus du canon : "TRUST EIBARRES EIBAR".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse nickelé orné d'une scène représentant un sanglier sauvage et un chien de chasse, crosse et fût quadrillés en bois, pas de chien apparent, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse : "12-70" ou 12-76".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118324	Trust Eibarres	Single Barrel	Trust Eibarres	Fusil de chasse	À un coup
118386	Trust Eibarres	114	Trust Eibarres	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

115 3

115-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118594
Marque: Trust Eibarres
Modèle: 149

Sommaire

Marque:	Trust Eibarres
Modèle:	149
Fabricant:	Trust Eibarres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118594 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118594 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118594 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118594 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut apparaître sur l'arme à feu : "TRUST".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : chiens apparents, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, crosse et fût en bois, boîtier de culasse orné de quelques ciselures, deux détentes.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu : "TRUST".
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- "ORIGINAL "TRUST" MAKE" sur la bande du canon.
- "ACIER SPECIAL" peut figurer sur le côté du canon gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57957	Trust Eibarres	Side By Side	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples
118596	Trust Eibarres	152	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples
118597	Trust Eibarres	156	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples
118598	Trust Eibarres	157	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples
118600	Trust Eibarres	155	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118596
Marque: Trust Eibarres
Modèle: 152

Sommaire

Marque:	Trust Eibarres
Modèle:	152
Fabricant:	Trust Eibarres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118596 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118596 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118596 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118596 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut apparaître sur le canon gauche : "TRUST EIBARRES".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : chiens apparents, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, crosse et fût en bois, boîtier de culasse modérément orné de ciselures, deux détentes. - aussi désignée modèle 152-EM (qualité de fabrication et fini supérieurs) ou modèle 152-SM (ajustement et fini de moindre qualité; pour l'exportation).
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu : "TRUST".
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- "TRUST EIBARRES S.A. - EIBAR -".
- "EL MARCONI" peut figurer sur le dessus du canon gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57957	Trust Eibarres	Side By Side	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples
118594	Trust Eibarres	149	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

152-EM

152-SM

152EM

152SM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118600
Marque: Trust Eibarres
Modèle: 155

Sommaire

Marque:	Trust Eibarres
Modèle:	155
Fabricant:	Trust Eibarres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118600 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118600 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut apparaître sur le canon gauche : "TRUST EIBARRES S.A. - EIBAR ".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : pas de chiens apparents, fusil de type Anson, clé d'ouverture sur le dessus, sécurité, crosse et fût en bois, boîtier de culasse légèrement orné de ciselures, deux détentes. - modèle avec gros fût en queue de castor désigné 155-B. - comme le modèle 156, mais pour cartouches de 3 po et en calibre 12 seulement.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu : "TRUST EIBARRES S.A. - EIBAR -".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- "FOR 3 CARTRIDGES" sur le côté du canon gauche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57957	Trust Eibarres	Side By Side	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples
118594	Trust Eibarres	149	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples
118597	Trust Eibarres	156	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples
118598	Trust Eibarres	157	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

155-B

155B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118597
Marque: Trust Eibarres
Modèle: 156

Sommaire

Marque:	Trust Eibarres
Modèle:	156
Fabricant:	Trust Eibarres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118597 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118597 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118597 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut apparaître sur le canon gauche : "TRUST EIBARRES S.A. EIBAR - SPAIN".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : pas de chiens apparents, fusil de type Anson, clé d'ouverture sur le dessus, sécurité, crosse et fût en bois, boîtier de culasse modérément orné de ciselures, deux détentes.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu : "TRUST EIBARRES S.A. EIBAR - SPAIN".
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57957	Trust Eibarres	Side By Side	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples
118594	Trust Eibarres	149	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples
118598	Trust Eibarres	157	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples
118600	Trust Eibarres	155	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118598
Marque: Trust Eibarres
Modèle: 157

Sommaire

Marque:	Trust Eibarres
Modèle:	157
Fabricant:	Trust Eibarres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118598 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118598 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118598 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118598 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118598 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118598 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur le canon gauche : "TRUST EIBARRES S.A. EIBAR - SPAIN".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : pas de chiens apparents, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sécurité, verrouillage de type Purdey, crosse et fût en bois, boîtier de culasse modérément orné de ciselures, deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu : "TRUST EIBARRES S.A. EIBAR - SPAIN".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- "TRUST EIBARRES S.A. - EIBAR -". - "EL MARCONI" peut figurer sur le dessus du canon gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57957	Trust Eibarres	Side By Side	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples
118594	Trust Eibarres	149	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples
118597	Trust Eibarres	156	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples
118600	Trust Eibarres	155	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118602
Marque: Trust Eibarres
Modèle: 166

Sommaire

Marque:	Trust Eibarres
Modèle:	166
Fabricant:	Trust Eibarres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118602 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118602 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118602 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118602 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118602 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118602 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : bande mate sur les canons; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes; platines ornées de ciselures; crosse et fût en noyer; verrou de type Greener; véritables platines à barres avant; clé d'ouverture sur le dessus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118604
Marque: Trust Eibarres
Modèle: 167

Sommaire

Marque:	Trust Eibarres
Modèle:	167
Fabricant:	Trust Eibarres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118604 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118604 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118604 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118604 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118604 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118604 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : verrou de type Triple Purdey; extracteur à double rayon; platines latérales ornées de ciselures; deux détentes; crosse et fût en noyer; sûreté sur la queue de carcasse; clé d'ouverture sur le dessus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118605
Marque: Trust Eibarres
Modèle: 170

Sommaire

Marque:	Trust Eibarres
Modèle:	170
Fabricant:	Trust Eibarres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118605 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118605 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118605 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118605 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118605 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118605 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : sûreté sur la queue de carcasse; crosse et fût en noyer; platines ornées de ciselures; deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118607
Marque: Trust Eibarres
Modèle: 174

Sommaire

Marque:	Trust Eibarres
Modèle:	174
Fabricant:	Trust Eibarres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118607 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118607 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118607 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118607 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118607 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118607 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : platines amovibles; verrou de type Purdey; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; boîtier de culasse orné de ciselures; crosse et fût quadrillés en noyer; extracteur à double rayon; clé d'ouverture sur le dessus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118608
Marque: Trust Eibarres
Modèle: 188

Sommaire

Marque:	Trust Eibarres
Modèle:	188
Fabricant:	Trust Eibarres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118608 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118608 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118608 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118608 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118608 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118608 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : platines amovibles; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; crosse et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse orné de ciselures; canons en acier Demiblok; clé d'ouverture sur le dessus.
- livrable en version "188 DC" (paire de canons supplémentaires) ou "188 Deluxe" (canons en acier au chrome-nickel).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

188 D.C.

188 DC- Deluxe

188 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118609
Marque: Trust Eibarres
Modèle: 189

Sommaire

Marque:	Trust Eibarres
Modèle:	189
Fabricant:	Trust Eibarres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118609 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118609 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118609 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118609 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118609 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118609 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : platines amovibles; deux détentes; crosse et fût quadrillés en noyer; sûreté sur la queue de carcasse; boîtier de culasse orné de ciselures; clé d'ouverture sur le dessus; éjecteur en deux pièces.
- livrable en version "189 DC" (paire de canons supplémentaires) ou "189 Deluxe" (canons en acier au chrome-nickel).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

189 D.C.

189 DC-Deluxe

189 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118606
Marque: Trust Eibarres
Modèle: 196

Sommaire

Marque:	Trust Eibarres
Modèle:	196
Fabricant:	Trust Eibarres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118606 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118606 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118606 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118606 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118606 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118606 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : platines amovibles; sûreté sur la queue de carcasse; crosse et fût en noyer; boîtier de culasse orné de ciselures; clé d'ouverture sur le dessus; verrou de type Triple Purdey; extracteur à double rayon; deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57957
Marque: Trust Eibarres
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Trust Eibarres
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Trust Eibarres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57957 - 2	12 GA	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57957 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57957 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57957 - 1	20 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon droit.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - arme à bascule à canons juxtaposés et mécanisme à coffre. - ciselures. - étranglement indiqué sur le dessous de chaque canon.
Fabricant	- la marque figure sur le canon droit : "Trust Eibarres S.A. - Eibar (Spain)". - sur le canon gauche : "Made in Spain".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118594	Trust Eibarres	149	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples
118596	Trust Eibarres	152	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples
118597	Trust Eibarres	156	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples
118598	Trust Eibarres	157	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples
118600	Trust Eibarres	155	Trust Eibarres	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118324
Marque: Trust Eibarres
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Trust Eibarres
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Trust Eibarres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118324 - 3	28 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118324 - 2	32 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118324 - 4	38 SHOT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118324 - 1	410 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de chasse à un coup, à levier latéral et à chien apparent; monture quadrillée en noyer avec crosse anglaise, extracteur et verrou au bas.
Fabricant	- Trust Eibarres était un fabricant établi à Eibar, Espagne.
Mécanisme	- arme à bascule à un coup.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118386	Trust Eibarres	114	Trust Eibarres	Fusil de chasse	À un coup
118592	Trust Eibarres	115	Trust Eibarres	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

109

Model 109

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30232
Marque: Trutest
Modèle: 121

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	121
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30232 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1955 à 1965 approx.
Mécanisme	- à verrou.
Remarques	Fusil à verrou; verrou et détente chromés. Armement manuel; extracteur et éjecteur robustes. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc (fût à bout noir sur premiers modèles). Guidon à lame (grain d'orge plaqué or sur premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 15, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque West Point ou Trutest.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3659	Stevens	15	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30234
Marque: Trutest
Modèle: 167

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	167
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30234 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30234 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30234 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30234 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30234 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30234 - 4	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30234 - 5	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30234 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle - fabriqué de 1956 à 1968 approx.

Remarques Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; crosse et fût rainurés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon de magasin réduisant à 3 le nombre de cartouches pouvant être introduites dans l'arme. Comme Stevens 77, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison Trutest ou West Point.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30239
Marque: Trutest
Modèle: 167T

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	167T
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30239 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30239 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30239 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30239 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30239 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30239 - 1	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1952 à 1960.
Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- côté droit de la carcasse, à l'avant, PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer sélectionné avec busc cannelé. Tampon de recul en caoutchouc. Garde-main mobile allongé rainuré de luxe et magasin tubulaire sous le canon. Fusil sans chien avec éjection latérale. Boîtier de culasse et verrou soigneusement polis. Cran de sûreté situé juste derrière la détente. En calibre 12, canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré, canon de 710 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum et canon de 762 mm (30 po) à étranglement maximum. En calibre 20, canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré et canon de 711 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum. En calibre .410, canon de 660 mm (26 po) à étranglement maximum. Bande ventilée sur tous les canons. Comme Savage 30, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison West Point ou Trutest.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

167 T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30241
Marque: Trutest
Modèle: 168

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	168
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30241 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30241 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30241 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30241 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30241 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30241 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30241 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30241 - 1	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1952 à 1960.
Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant; 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- côté droit de la carcasse, à l'avant, PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière)
Remarques	Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer sélectionné avec busc cannelé. Tampon de recul en caoutchouc. Garde-main mobile allongé rainuré de luxe et magasin tubulaire sous le canon. Fusil sans chien avec éjection latérale. Boîtier de culasse et verrou soigneusement polis. Cran de sûreté situé juste derrière la détente. En calibre 12, canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré, canon de 710 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum et canon de 762 mm (30 po) à étranglement maximum. En calibre 20, canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré et canon de 711 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum. En calibre .410, canon de 660 mm (26 po) à étranglement maximum. Bande ventilée sur tous les canons. Comme Savage 30, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison West Point ou Trutest.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30243
Marque: Trutest
Modèle: 287

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	287
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30243 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30243 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30243 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Canon profilé rond. Comme Springfield 87, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison West Point ou Trutest.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4255	Springfield	187	Savage	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30246
Marque: Trutest
Modèle: 410

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	410
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30246 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30246 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30246 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1963 à 1988.
Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant; 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Monture Monte Carlo veinée noyer d'une seule pièce, avec poignée-pistolet (quadrillage certaines années). Plaque de couche en aluminium (tampon de recul en calibre 7 mm), calotte de poignée-pistolet et busc cannelé. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe amovible, hausse semi-Buckhorn sur rampe coulissante. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé de poids moyen. Comme Savage 110E, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison West Point et Trutest.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2286	Savage	110E	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4965
Marque: Trutest
Modèle: 424

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	424
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4965 - 1	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4965 - 5	222 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4965 - 2	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4965 - 6	223 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4965 - 3	30-30 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4965 - 4	30-30 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1989 jusqu'à aujourd'hui.

Remarques

Monture noire en Rynite et plaque de couche amovible dissimulant une cavité pour accessoires. Calotte de poignée amovible avec tournevis et boussole intégrés. Hausse rabattable; pontet en métal coulé. Détente unique et sélecteur de canon sur le chien. Canons superposés séparés; calibres 12 et 20 avec canons à étranglement modifié. Clé d'ouverture bimode sur le dessus pour tireurs droitiers ou gauchers. Comme Savage 24F, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Coast To Coast.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2200	Savage	24F	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30264
Marque: Trutest
Modèle: 434

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	434
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30264 - 3	22 LONG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30264 - 4	22 LONG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30264 - 1	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30264 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30264 - 5	22 SHORT	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30264 - 6	22 SHORT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1967 à 1980 approx.
Numéro de série	- numéros de série non obligatoires avant 1968.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil à répétition à verrou. Sûreté ergonomique coulissante. Chargeur détachable de cinq ou dix cartouches. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet, plaque de couche en caoutchouc et pontet d'acier. Guidon de type sport et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 34, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co.

Renvois — Aucune donnée

Autre nom/code de produit — Aucune donnée

Dates d'années — Aucune donnée

Importateurs — Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30267
Marque: Trutest
Modèle: 474

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	474
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30267 - 2	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30267 - 1	35 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1970 à 1981.
Numéro de série	- côté supérieur gauche de la carcasse; 6 chiffres.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Crosse Monte Carlo en noyer sélectionné et plaque de couche ondulée. Poignée-pistolet et garde-main mobile quadrillés. Sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse et magasin tubulaire. Hausse rabattable et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Comme Savage 170, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison Trutest ou West Point.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2999	Savage	170	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30271
Marque: Trutest
Modèle: 487T

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	487T
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30271 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30271 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30271 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Springfield 187, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison Trutest ou West Point.

Renvois

4255	Springfield	187	Savage	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30287
Marque: Trutest
Modèle: 489

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	489
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30287 - 1	22 LR	1	467	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1976 approx.

Remarques

Mécanisme à culasse basculante de type Martini. Fusil à un coup de type "Western" : levier de sous-garde, crosse anglaise et fût distincts et magasin tubulaire factice donnant l'illusion qu'il s'agit d'une arme à levier classique. Le boîtier de culasse, le levier et la grenadière avant sont en alliage de zinc moulé sous pression au fini noir époxyde. Les autres pièces métalliques sont bleuies. Crosse pâle en bois veiné noyer et fût apparié. Canon profilé rond. Comme Stevens 89, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison Trutest or West Point.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4393	Stevens	89	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30275
Marque: Trutest
Modèle: 645

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	645
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30275 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1940 à 1949.
Numéro de série	- 6 chiffres.
Calibre	- PROOF TESTED 12 GA (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Crosse en noyer d'Amérique; poignée-pistolet et fût quadrillés. Sûreté à bouton-poussoir derrière le pontet. Boîtier de culasse avec bande striée mate alignée avec le guidon à grain d'orge. Bague-frein permettant d'utiliser des cartouches de grande ou de faible puissance. Boîtier de culasse orné de ciselures. Comme Springfield 745, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque West Point ou Trutest.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3162	Savage	745	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30277
Marque: Trutest
Modèle: 645C

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	645C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30277 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1940 à 1949.
Numéro de série	- 6 chiffres.
Calibre	- PROOF TESTED 12 GA (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).
Remarques	Crosse en noyer d'Amérique; poignée-pistolet et fût quadrillés. Sûreté à bouton-poussoir derrière le pontet. Boîtier de culasse avec bande striée mate alignée avec le guidon à grain d'orge. Bague-frein permettant d'utiliser des cartouches de grande ou de faible puissance. Boîtier de culasse orné de ciselures. Comme Springfield 745, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque West Point ou Trutest.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3162	Savage	745	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30292
Marque: Trutest
Modèle: 842

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	842
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30292 - 1	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30292 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30292 - 3	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30292 - 4	30-30 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- fabriqué de 1952 à 1960.
Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant; 6 chiffres. - les premiers modèles peuvent ne pas comporter de numéros de série.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture profilée en noyer, busc cannelé, poignée-pistolet (calotte de poignée-pistolet avec séparateur blanc sur modèles ultérieurs) et plaque de couche ondulée. Poignée-pistolet et fût quadrillés. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. Chargeur détachable. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe (guidon avec protège-guidon amovible sur modèles ultérieurs), hausse rabattable à vis ou à gradins. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé de poids moyen. Comme Springfield 840, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison West Point et Trutest.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4848	Springfield	840	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30297
Marque: Trutest
Modèle: 911

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	911
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30297 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30297 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30297 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué vers 1978.

Remarques

Carcasse cémentée, deux détentes et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Monture en bois dur veiné noyer; poignée-pistolet à calotte et fût quadrillés. Plaque de couche en caoutchouc et guidon à grain d'orge en métal blanc. Canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum. Comme Stevens 511, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison Trutest ou West Point.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4389	Stevens	511	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30303
Marque: Trutest
Modèle: 918

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	918
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30303 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1948.

Remarques

Chargeur détachable. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, bout du fût noir et plaque de couche en ébonite. Bande de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Springfield 18, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque Trutest ou West Point.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4512	Springfield	18 410	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30313
Marque: Trutest
Modèle: 948

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	948
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30313 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30313 - 5	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30313 - 6	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30313 - 7	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30313 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30313 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30313 - 8	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30313 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle - fabriqué de 1967-68 approx.

Remarques Carcasse au fini noir satiné, éjection automatique et chien apparent avec crête. Levier d'ouverture sur le côté. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en caoutchouc et fût apparié. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 940, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison West Point ou Trutest.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4302	Stevens	940	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30307
Marque: Trutest
Modèle: 948E

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	948E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30307 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30307 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30307 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30307 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30307 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30307 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30307 - 8	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30307 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle - fabriqué vers 1967 à 1968.

Remarques Carcasse au fini noir satiné, éjection automatique et chien apparent avec crête. Levier d'ouverture sur le côté. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en caoutchouc et fût apparié. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 940, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison West Point ou Trutest.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4302	Stevens	940	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30318
Marque: Trutest
Modèle: 949

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	949
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30318 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Remarques

Carcasse cémentée légère, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet de plus petite taille en noyer; plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Comme Springfield 944, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison Trutest ou West Point. Canon léger à étranglement maximum.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4527	Springfield	944	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30326
Marque: Trutest
Modèle: 949C

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	949C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30326 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30326 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30326 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30326 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30326 - 7	16 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30326 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30326 - 8	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30326 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle - fabriqué vers 1967/8.

Remarques Carcasse au fini noir satiné, éjection automatique et chien apparent avec crête. Levier d'ouverture sur le côté. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en caoutchouc et fût apparié. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 940, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison West Point ou Trutest.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4302	Stevens	940	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30320
Marque: Trutest
Modèle: 949Y

Sommaire

Marque:	Trutest
Modèle:	949Y
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30320 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué vers 1940, probablement un modèle pour jeunes.

Remarques

Carcasse cémentée légère, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet de plus petite taille en noyer; plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Comme Springfield 944, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison Trutest ou West Point. Canon léger à étranglement maximum.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4527	Springfield	944	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129208
Marque: Truvelo
Modèle: BXP

Sommaire

Marque:	Truvelo
Modèle:	BXP
Fabricant:	Truvelo Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129208 - 1	9MM LUGER	5	208	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129208 - 2	9MM LUGER	32	208	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Truvelo ou son logo figure sur l'arme à feu.
- le logo de Truvelo est composé d'une flèche vers le haut superposée sur un carré et souvent entourée de l'inscription "Truvelo Armoury" ou "Truvelo Manufacturers".

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas être précisée sur l'arme à feu.
- le modèle BXP est une version améliorée de la mitraillette M 10/MAC 10.
- le modèle BXP est une mitraillette à tir sélectif qui fonctionne par retour de gaz.
- caractéristiques : canon de forme arrondie; écrou de canon taraudé pour la fixation d'une enveloppe protectrice/d'un compensateur, d'un silencieux/modérateur de son ou d'un tube lance-grenades; carcasse/boîtier de culasse rectangulaire deux pièces en acier estampé; manchon de culasse qui entoure la partie arrière du canon en position fermée/tirée; poignée d'armement montée sur le dessus de la carcasse/du boîtier de culasse; sûreté ambidextre située derrière le pontet; chargeur situé dans la poignée; monture métallique pliante ou monture à tringles coulissante; fini antirouille.
- la longueur totale avec un canon de 208 mm et la monture en position fermée est de 385 mm; avec la monture en position ouverte, la longueur totale est de 600 mm; le poids moyen est de 2,7 kg.

Fabricant

- Truvelo Armoury est une division de Truvelo Manufacturers (Pty) Limited.
- Truvelo Armoury a été créée en 1994.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited a été créée en 1966 par Franz Josef Gebert.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited est située à Midrand, en Afrique du Sud.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited fabrique des dispositifs de contrôle de la circulation et des armes à feu de tous types.
- le logo de Truvelo est une flèche pointée vers le haut superposée à un carré, le tout entouré des mots "Truvelo Armoury" ou "Truvelo Manufacturers".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise de feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BXP Auto

Tactical Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19285
Marque: Truvelo
Modèle: CMS 12.7

Sommaire

Marque:	Truvelo
Modèle:	CMS 12.7
Fabricant:	Truvelo Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19285 - 1	50 BMG	5	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.137)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo associé figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Cette arme est une carabine longue portée pour le tir sur cible/le tir de précision/le tir antimatériel conçue pour une utilisation contre des cibles au blindage léger de grande valeur, comme des véhicules, des hélicoptères, des aéronefs, des stations radar et de communication, etc.
- Caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté mat; large frein de bouche plat; canon lourd partiellement cannelé; trépied réglable; rail de montage pouvant accueillir divers dispositifs de visée optiques; crosse d'épaule synthétique de style "carcasse" avec poignée-pistolet; appui-joue/busc réglable en hauteur; renfort vertical à l'avant de la crosse en guise de poignée pour la main libre.

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Counter Measure Sniper

Counter Measure Sniper 12.7mm

Counter Measure Sniper 12.7x99mm

Counter Measure Sniper 50 BMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19287
Marque: Truvelo
Modèle: CMS 14.5

Sommaire

Marque:	Truvelo
Modèle:	CMS 14.5
Fabricant:	Truvelo Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19287 - 1	14.5X114 RUSSIAN	5	992	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.138)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ou le logo associé figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Cette arme est une carabine longue portée pour le tir sur cible/le tir de précision/le tir antimatériel conçue pour une utilisation contre des cibles au blindage léger de grande valeur, comme des véhicules, des hélicoptères, des aéronefs, des stations radar et de communication, etc. - Caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté mat; large frein de bouche plat; canon lourd partiellement cannelé; trépied réglable; rail de montage pouvant accueillir divers dispositifs de visée optiques; crosse d'épaule synthétique de style "carcasse" avec poignée-pistolet; appui-joue/busc réglable en hauteur; renfort vertical à l'avant de la crosse en guise de poignée pour la main libre.
Fabricant	- Le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Counter Measure Sniper

Counter Measure Sniper 14.5mm

Counter Measure Sniper 14.5x114mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19294
Marque: Truvelo
Modèle: CMS 20

Sommaire

Marque:	Truvelo
Modèle:	CMS 20
Fabricant:	Truvelo Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19294 - 1	20X42	5	380	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19294 - 2	20X82	5	1016	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ou le logo associé figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Cette arme est une carabine longue portée pour le tir sur cible/le tir de précision/le tir antimatériel conçue pour une utilisation contre des cibles au blindage léger de grande valeur, comme des véhicules, des hélicoptères, des aéronefs, des stations radar et de communication, etc. - Caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté mat; large frein de bouche plat; canon lourd partiellement cannelé; bipied réglable; rail de montage pouvant accueillir divers dispositifs de visée optiques; culasse avec cannelures en spirale; crosse d'épaule synthétique de style "carcasse" avec poignée-pistolet et appui-joue/busc.
Fabricant	- Le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Counter Measure Sniper

Counter Measure Sniper 20mm

Counter Measure Sniper 20x42mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195066
Marque: Truvelo
Modèle: HSR 20

Sommaire

Marque:	Truvelo
Modèle:	HSR 20
Fabricant:	Truvelo Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195066 - 1	20X110 HISPANO-SUIZA	1	940	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.247)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Fusil de tir à la cible/de tireur d'élite/antimatériel à longue portée conçu pour attaquer des cibles de grande importance légèrement blindées (véhicules, hélicoptères, aéronefs, postes de radar et de communication, etc.).
- Caractéristiques : finition phosphatée/parkérisée mate; grand frein de bouche plat; canon lourd partiellement cannelé; bipied réglable; rail de fixation de divers dispositifs de visée optiques; culasse à cannelures en spirale; crosse synthétique de type "carcasse" à poignée-pistolet et à busc.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Arme à verrou et à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138081
Marque: Truvelo
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Truvelo
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Truvelo Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138081 - 1	270 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-personnalisé.
- caractéristiques : canon rond profilé avec ou sans guidon sur rampe et hausse rabattable réglable; la carcasse/le boîtier de culasse peut être percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; monture à poignée-pistolet monopièce en bois ou en matériau synthétique ordinaire ou ciselé; fini bleui ou nickelé.
- aussi offert en version fusil à un coup.

Fabricant

- Truvelo Armoury est une filiale de Truvelo Manufacturers (Pty) Limited.
- Truvelo Armoury a été fondée en 1994.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited a été fondée en 1966 par Franz Josef Gebert.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited est établie à Midrand, en Afrique du Sud.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited produit des dispositifs de contrôle de la circulation ainsi que des armes à feu de tous les types.
- le logo de Truvelo est une flèche pointée vers le haut superposée à un carré, le tout souvent entouré des mots "Truvelo Armoury" ou "Truvelo Manufacturers".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de trois lettres "RSA", suivi de six chiffres.

Coups

- magasin vertical.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunting Rifle

Scout Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19055
Marque: Truvelo
Modèle: SR20

Sommaire

Marque:	Truvelo
Modèle:	SR20
Fabricant:	Truvelo Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19055 - 1	20X110 HISPANO-SUIZA	1	1100	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo associé figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Cette arme est une carabine longue portée pour le tir sur cible/le tir de précision/le tir antimatériel conçue pour une utilisation contre des cibles au blindage léger de grande valeur, comme des véhicules, des hélicoptères, des aéronefs, des stations radar et de communication, etc.
- Caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté mat; large frein de bouche plat; canon lourd partiellement cannelé; trépied réglable; rail de montage pouvant accueillir divers dispositifs de visée optiques; crosse d'épaule synthétique de style "carcasse" avec poignée-pistolet; appui-joue/busc réglable en hauteur; renfort vertical à l'avant de la crosse en guise de poignée pour la main libre.

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Sniper Rifle 20x110mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144146
Marque: Truvelo
Modèle: SR20

Sommaire

Marque:	Truvelo
Modèle:	SR20
Fabricant:	Truvelo Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144146 - 1	20X82	5	1000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ou le logo sont marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Fusil de tir à la cible/de tireur d'élite/antimatériel à longue portée conçu pour attaquer des cibles de grande importance légèrement blindées (véhicules, hélicoptères, aéronefs, postes de radar et de communication, etc.). - Caractéristiques : finition phosphatée/parkérisée mate; grand frein de bouche plat; canon lourd partiellement cannelé; bipied réglable; rail de fixation de divers dispositifs de visée optiques; crosse synthétique de type "carcasse" à poignée-pistolet; busc réglable en hauteur; renfort vertical servant de poignée pour la main qui ne tire pas, devant la crosse.
Fabricant	- Le nom ou le logo du fabricant sont marqués sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Sniper Rifle 20x82mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120257
Marque: Truvelo
Modèle: SR300W

Sommaire

Marque:	Truvelo
Modèle:	SR300W
Fabricant:	Truvelo Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120257 - 1	300 WIN MAG	5	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle complète peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil à verrou conçu principalement pour l'armée et destiné au tir antipersonnel à grande distance.
- caractéristiques : monture en aluminium massif avec poignée-pistolet et appui-joue en matériau synthétique et plaque de couche en caoutchouc; rail intégré pour lunette de visée; battants de bretelle; fixation pour bipied sur le fût; chargeur détachable; frein de bouche intégré.

Fabricant

- Truvelo Armoury est une division de Truvelo Manufacturers (Pty) Limited.
- Truvelo Armoury a été fondée en 1994.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited a été fondée en 1966 par Franz Josef Gebert.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited est établie à Midrand, en Afrique du Sud.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited produit des dispositifs de signalisation ainsi que des armes à feu de tous types.
- le logo de Truvelo est une flèche pointée vers le haut superposée sur un carré, le tout souvent entouré des mots "Truvelo Armoury" ou "Truvelo Manufacturers".

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

SW 300W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120258
Marque: Truvelo
Modèle: SR338L

Sommaire

Marque:	Truvelo
Modèle:	SR338L
Fabricant:	Truvelo Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120258 - 1	338 LAPUA MAG	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle complète peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil à verrou conçu principalement pour l'armée et destiné au tir antipersonnel à grande distance.
- caractéristiques : monture en aluminium massif avec poignée-pistolet et appui-joue en matériau synthétique et plaque de couche en caoutchouc; rail intégré pour lunette de visée; battants de bretelle; fixation pour bipied sur le fût; chargeur détachable; frein de bouche intégré.

Fabricant

- Truvelo Armoury est une division de Truvelo Manufacturers (Pty) Limited.
- Truvelo Armoury a été fondée en 1994.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited a été fondée en 1966 par Franz Josef Gebert.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited est établie à Midrand, en Afrique du Sud.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited produit des dispositifs de signalisation ainsi que des armes à feu de tous types.
- le logo de Truvelo est une flèche pointée vers le haut superposée sur un carré, le tout souvent entouré des mots "Truvelo Armoury" ou "Truvelo Manufacturers".

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

SR 338L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120259
Marque: Truvelo
Modèle: SR50

Sommaire

Marque:	Truvelo
Modèle:	SR50
Fabricant:	Truvelo Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120259 - 1	50 BMG	5	1000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.139)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle complète peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil à verrou conçu principalement pour l'armée et destiné au tir antipersonnel et antimatériel à grande distance.
- caractéristiques : monture en aluminium massif avec poignée-pistolet et appui-joue en matériau synthétique et plaque de couche en caoutchouc; rail intégré pour lunette de visée; battants de bretelle; fixation pour bipied sur le fût; chargeur détachable; frein de bouche intégré.

Fabricant

- Truvelo Armoury est une division de Truvelo Manufacturers (Pty) Limited.
- Truvelo Armoury a été fondée en 1994.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited a été fondée en 1966 par Franz Josef Gebert.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited est établie à Midrand, en Afrique du Sud.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited produit des dispositifs de signalisation ainsi que des armes à feu de tous types.
- le logo de Truvelo est une flèche pointée vers le haut superposée sur un carré, le tout souvent entouré des mots "Truvelo Armoury" ou "Truvelo Manufacturers".

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

SR 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120256
Marque: Truvelo
Modèle: SR7.62

Sommaire

Marque:	Truvelo
Modèle:	SR7.62
Fabricant:	Truvelo Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120256 - 1	7.62MM NATO	5	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120256 - 2	7.62MM NATO	10	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle complète peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil à verrou conçu principalement pour l'armée et destiné au tir antipersonnel à grande distance.
- caractéristiques : mécanisme ambidextre pouvant être adapté aux tireurs gauchers ou droitiers sur le terrain; monture en aluminium massif avec poignée-pistolet et appui-joue en matériau synthétique et plaque de couche en caoutchouc; rail intégré pour lunette de visée; battants de bretelle; fixation pour bipied sur le fût; chargeur détachable; possibilité de silencieux.

Fabricant

- Truvelo Armoury est une division de Truvelo Manufacturers (Pty) Limited.
- Truvelo Armoury a été fondée en 1994.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited a été fondée en 1966 par Franz Josef Gebert.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited est établie à Midrand, en Afrique du Sud.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited produit des dispositifs de signalisation ainsi que des armes à feu de tous types.
- le logo de Truvelo est une flèche pointée vers le haut superposée sur un carré, le tout souvent entouré des mots "Truvelo Armoury" ou "Truvelo Manufacturers".

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SR 7 62

SR 7.62

SR7 62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120241
Marque: Truvelo
Modèle: TMSR-3

Sommaire

Marque:	Truvelo
Modèle:	TMSR-3
Fabricant:	Truvelo Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120241 - 1	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil à verrou à un coup spécialement conçu pour les compétitions de tir de l'UIT sur cibles à 300 mètres et sur cibles à longue distance.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet avec appui-joue et fût perforé en noyer; assise en aluminium pour réduire au minimum les effets d'une déformation de la monture; canon flottant en acier inoxydable; hausse micrométrique réglable à oeilleton et guidon à tunnel; fût avec rail pour divers accessoires.
- versions pour tireurs gauchers et droitiers.

Fabricant

- Truvelo Armoury est une division de Truvelo Manufacturers (Pty) Limited.
- Truvelo Armoury a été fondée en 1994.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited a été fondée en 1966 par Franz Josef Gebert.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited est établie à Midrand, en Afrique du Sud.
- Truvelo Manufacturers (Pty) Limited produit des dispositifs de signalisation ainsi que des armes à feu de tous types.
- le logo de Truvelo est une flèche pointée vers le haut superposée sur un carré, le tout souvent entouré des mots "Truvelo Armoury" ou "Truvelo Manufacturers".

Mécanisme

- mécanisme à verrou, à un coup.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125646
Marque: Tryon
Modèle: 1816 Texas Contract Musket

Sommaire

Marque:	Tryon
Modèle:	1816 Texas Contract Musket
Fabricant:	Tryon, George W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125646 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125646 - 2	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " TRYON " figure au-dessus de " PHILAD'A " sur la platine, derrière le chien.
- " fusil à pierre " désignait initialement des armes d'épaule à âme lisse, puis des armes d'épaule d'infanterie à fût long pouvant comporter une baïonnette, un guidon et une hausse.
- " fusil à pierre rayé " désigne les armes comportant un canon rayé.
- " carabine " désigne un fusil à pierre à canon court et à baïonnette.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué vers 1839.
- une étoile à cinq pointes et une étoile plus petite centrale figurent au-dessus de " TEXAS ", sur la platine.
- la république du Texas a demandé à Tryon de Philadelphie de fabriquer des fusils à pierre 1816.
- des fusils à pierre 1816 étaient aussi fabriqués par les arsenaux des États-Unis à Harpers Ferry et à Springfield, ainsi que par de nombreux sous-traitants.
- le modèle 1816 est fondé sur le fusil à pierre de service français 1763 ou 1777.
- caractéristiques : canon rond à trois grenadières; finition polie luisante ou brune; platine biseautée plate à trempe de couleur; bassinet à pans fixe en fer ou amovible en laiton; crosse de noyer avec ou sans busc bas.
- première version à bassinet de fer intégré, " Type I " (1819-1822) à bassinet amovible en laiton, à pontet intégré et à platine, version " Type II " (1822-1831) à pontet riveté à la platine et à finition globalement " brunie " et " Type III " (1831-1844) à platine sphérique fixée au pontet, à marques plus petites sur la platine et à finition luisante.
- la plupart des fusils à pierre 1816 ont été transformés en fusils à percussion vers 1845 après le retrait de leur bassinet et de leur batterie, ainsi que l'installation d'une cheminée et le remplacement de leur chien à silex par un chien à percussion.

Fabricant

- " TRYON " figure au-dessus de " PHILAD'A " sur la platine, derrière le chien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73235	US Service	1816 Musket	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup
122674	US Service	1816 Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
122675	US Service	1816 Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
125630	US Service	1816 Musket	Baker, James	Carabine	À un coup
125633	US Service	1816 Musket	Buell, Elisha	Carabine	À un coup
125635	US Service	1816 Musket	Blake, Philos & Eli Whitney	Carabine	À un coup
125636	US Service	1816 Musket	Carruth, Adam	Carabine	À un coup
125637	US Service	1816 Musket	Evans, Brooke	Carabine	À un coup
125638	US Service	1816 Musket	Evans, William L	Carabine	À un coup
125639	US Service	1816 Musket	Johnson, Robert & John D	Carabine	À un coup
125640	US Service	1816 Musket	Nippes, Daniel	Carabine	À un coup
125641	US Service	1816 Musket	Osborne, H	Carabine	À un coup
125642	US Service	1816 Musket	Pomeroy, Lemuel	Carabine	À un coup
125643	US Service	1816 Musket	Starr, Nathan	Carabine	À un coup
125644	US Service	1816 Musket	Waters, Asa	Carabine	À un coup
125645	US Service	1816 Musket	Wickham, Marine T	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816 Contract

1816 Contract Musket

1816 Musket

1816 Pattern

1816 Republic of Texas Musket

1816 Texas Musket

Model 1816

Model 1816 Flintlock Musket

Republic of Texas Contract 1816

Texas 1816 Contract Musket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117901
Marque: Tryon
Modèle: 1841 US Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Tryon
Modèle:	1841 US Percussion Rifle
Fabricant:	Tryon, George W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117901 - 1	54 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TRYON" au-dessus de "US" devant le chien, sur la platine.
- "US" ou "U.S." ou "U. STATES" ou "UNITED STATES" avec ou sans aigle, sur la platine.
- en 1777, le Congrès continental adopta une résolution exigeant que toutes les armes et toutes les tenues appartenant aux États-Unis arborent l'inscription "U.S." ou "United States".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- adopté par l'armée américaine en 1841.
- fabriqué entre 1846 et 1848.
- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
- monture se terminant à 76 mm de la bouche, canon rond bleui; plaque de couche, compartiment pour chiffons, etc., pontet et deux grenadières en laiton, battants de bretelle sur la grenadière inférieure et sur le dessous de la crosse.
- originalement produit en calibre .54 PERCUSSION et avec hausse fixe à encoche, mais vers 1860, beaucoup de ces fusils ont été portés au calibre .58 PERCUSSION et munis d'une hausse réglable en hauteur.
- souvent désigné "Mississippi Rifle" parce que ce fusil a été utilisé par un régiment de l'État du Mississippi au cours de la guerre de 1847 entre les États-Unis et le Mexique.

Fabricant

- "TRYON" au-dessus de "US" devant le chien, sur la platine.
- "PHILADA" au-dessus de "PA" sur l'arrière de la platine.

Genre

- arme à feu à chargement par la bouche, à un coup et à chien latéral; mécanisme à percussion.

Mécanisme

- percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Autres marquages - "PHILADa/PA/(date)" peut figurer sur l'arrière de la platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73312	Whitneyville Armory	1841 US Percussion Rifle	Whitneyville Armory	Carabine	À un coup
79652	Harpers Ferry	1841 US Percussion Rifle	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
83991	Robbins & Lawrence	1841 US Percussion Rifle	Robbins & Lawrence	Carabine	À un coup
119163	Robbins, Kendall & Lawrence	1841 US Percussion Rifle	Robbins, Kendall & Lawrence	Carabine	À un coup
119887	Palmetto Armory	1841 South Carolina Contract	Palmetto Armory	Carabine	À un coup
126954	Zoli, Antonio	Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction	Zoli, Antonio	Carabine	À un coup
127021	Loyalist Arms & Repairs	Palmetto Armory 1841 US Musket Reproduction		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1841

1841 Contract

1841 US Rifle

Mississippi

Mississippi 1841

Mississippi Rifle

Tryon

US Percussion Rifle

US Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126600
Marque: Tryon
Modèle: Keystone

Sommaire

Marque:	Tryon
Modèle:	Keystone
Fabricant:	Tryon, Edward K
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126600 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "E.K. Tryon Company Philadelphia" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Keystone" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse à dessus plein avec éjection sur le côté droit; démontage; sans chien apparent; chargeur tubulaire; garde-main nervuré ou lisse en bois dur et crosse à poignée droite; guidon à grain d'orge et hausse réglable; fini bleui.
Fabricant	- "E.K. Tryon Company Philadelphia" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90776
Marque: Tryon
Modèle: Tryon Special

Sommaire

Marque:	Tryon
Modèle:	Tryon Special
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90776 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "TRYON" était associé à des fabricants et des vendeurs d'armes de Philadelphie, Pennsylvanie, entre 1811 et 1963.
- George W. Tryon et Frederick Goetz s'associèrent dans une entreprise appelée "TRYON & GETZ" de 1811 à 1830.
- George W. Tryon reprit la firme "TRYON & GETZ" vers 1831 et la rebaptisa "GEORGE W. TRYON & COMPANY".
- George W. Tryon et Samuel Merrick formèrent une société en nom collectif, la "TRYON, MERRICK & COMPANY" active de 1832 à 1837.
- George W. Tryon fut rejoint par son frère Edward K. Tryon vers 1864 et la firme fut rebaptisée "TRYON BROTHERS & COMPANY" (Tryon Bros. & Co.).
- George W. Tryon produisit aussi des armes à feu sous son propre nom de 1811 à 1864 environ.
- Edward K. Tryon produisit aussi des armes à feu sous son propre nom de 1836 à 1864 environ.
- Edward K. Tryon Junior se joignit à la "TRYON BROTHERS & COMPANY".
- Edward K. Tryon Junior prit le contrôle de la "TRYON BROS. & CO." en 1868 et la rebaptisa "EDWARD K. TRYON JUNIOR & COMPANY" (E.K. Tryon Jr. Co.).
- la firme "E.K. TRYON JR. CO." devint la "EDWARD K. TRYON COMPANY, INC." en 1905.
- Tryon produisait des armes à feu à silex et à percussion ainsi que des armes utilisant des cartouches métalliques. Outre les armes à feu, l'entreprise achetait aussi des armes qu'elle vendait sous ses appellations commerciales.

Modèle

- "TRYON SPECIAL" sur le dessus du canon.
- fabriqué entre 1868 et 1905.
- Tryon Special était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour E.K. Tryon Junior & Company de Philadelphie, Pennsylvanie, É.-U.
- les fusils de chasse Tryon Special étaient produits par la Crescent Firearms Company et la J. Stevens Arms & Tool Company.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée mate; deux détentes; monture en bois dur.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu, mais numéros de cinq chiffres relevés.
- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161846
Marque: TS2000 Firearms
Modèle: TS2000

Sommaire

Marque:	TS2000 Firearms
Modèle:	TS2000
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161846 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TS2000" est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "TS2000" est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil à un coup à mécanisme à canon basculant fait spécifiquement pour le tir aux plateaux de compétition, et fini selon les spécifications du client. - les caractéristiques incluent habituellement : canon belui; bande réglable ventilée haute; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer, quadrillés et de luxe; boîtier de culasse/carcasse fini vieil argent ou bleui(e) de diverses qualités de gravures et de finitions; pontet mobile qui ouvre le mécanisme lorsque le pontet est comprimé vers l'arrière; une détente à relâchement ou à traction réglables; plaque de couche et appuie-joue réglables.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- la longueur du canon standard est de 813 mm/34 po, mais d'autres longueurs sont disponibles sur commande spéciale.
Autres marquages	- on a observé des poinçons italiens.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137123
Marque: TSD Tactical
Modèle: SD700 Airsoft

Sommaire

Marque:	TSD Tactical
Modèle:	SD700 Airsoft
Fabricant:	TSD Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137123 - 1	6MM AIRSOFT BB	30	635	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- TSD Tactical est un nom de marque utilisé par I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) et Star Rainbow Company (SRC) de Taiwan.

Modèle

- l'arme à air "SD700" ressemble au fusil à verrou modèle 700 de Remington.
- caractéristiques : enveloppe de canon externe ronde en métal et canon intérieur à âme lisse, mécanisme à verrou rotatif en métal avec rail Picatinny intégré pour équipement; monture de poignée pistolet synthétique monobloc à fini noir, vert olive, havane ou bois.
- longueur totale de 1 143 mm (45,0 po) et poids moyen de 2,4 kg (5,35 lb).

Fabricant

- TSD Tactical est une marque fabriquée par I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) et Star Rainbow Company (SRC).
- I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) a été fondée à Taiwan en 1983.
- Star Rainbow Company (SRC) a été fondée à Taiwan en 1993.

Genre

- fusil à air.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- mécanisme à verrou.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Canon

- la longueur totale du canon extérieur ou du manchon est de 673 mm.
- la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 635 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SD 700

SD 700 Airsoft

SD700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129960
Marque: TSI Armories
Modèle: Tavor 21 CTAR Airsoft

Sommaire

Marque:	TSI Armories
Modèle:	Tavor 21 CTAR Airsoft
Fabricant:	TSI Armories
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129960 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	455	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TSI" et "ARMORIES" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TAVOR 21 CTAR AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air comprimé de type "airsoft" ressemble au fusil automatique de conception compacte de type "bull-pup" Tavor de modèle "21 CTAR".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en acier et canon intérieur à âme lisse; garde-main, poignée-pistolet, crosse et boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique.
- l'arme à feu Tavor 21 CTAR Airsoft a une longueur totale de 724 mm.
- poids moyen de 3,9 kg sans la pile et de 4,2 kg avec la pile.

Fabricant

- l'entreprise "TSI Armories LLC" est établie à Santa Clara, en Californie (É.-U.).

Genre

- il s'agit d'une carabine à air comprimé de type "airsoft".

Mécanisme

- le piston à ressort est mu par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Canon

- la longueur totale du canon extérieur/manchon est de 215 mm.
- la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 455 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible de type M4.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129962	TSI Armories	Tavor 21 STAR Airsoft	TSI Armories	Airsoft	Air, ressort ou gaz
129963	TSI Armories	Tavor 21 TAR Airsoft	TSI Armories	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

C.T.A.R.-C

CTAR-C

CTAR-C Airsoft

TAR

TAR-C Carbine

Tavor CTAR-C Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129962
Marque: TSI Armories
Modèle: Tavor 21 STAR Airsoft

Sommaire

Marque:	TSI Armories
Modèle:	Tavor 21 STAR Airsoft
Fabricant:	TSI Armories
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129962 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	509	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TSI" et "ARMORIES" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TAVOR 21 STAR AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air comprimé de type "airsoft" ressemble au fusil automatique de conception compacte de type "bull-pup" Tavor de modèle "21 STAR".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en acier et canon intérieur à âme lisse; garde-main, poignée-pistolet, crosse et boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; bipied.
- l'arme à feu Tavor 21 STAR Airsoft a une longueur totale de 813 mm.
- poids moyen de 4,63 kg.

Fabricant

- l'entreprise "TSI Armories LLC" est établie à Santa Clara, en Californie (É.-U.).

Genre

- il s'agit d'une carabine à air comprimé de type "airsoft".

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Canon

- la longueur totale du canon extérieur/manchon est de 317 mm.
- la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 509 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible de type M4.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129960	TSI Armories	Tavor 21 CTAR Airsoft	TSI Armories	Airsoft	Air, ressort ou gaz
129963	TSI Armories	Tavor 21 TAR Airsoft	TSI Armories	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

S.T.A.R.-C

STAR-C

STAR-C Airsoft

TAR

TAR-C Sniper

Tavor STAR-C Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129963
Marque: TSI Armories
Modèle: Tavor 21 TAR Airsoft

Sommaire

Marque:	TSI Armories
Modèle:	Tavor 21 TAR Airsoft
Fabricant:	TSI Armories
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129963 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	509	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "TSI" et "ARMORIES" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TAVOR 21 TAR AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air comprimé de type "airsoft" ressemble au fusil automatique de conception compacte de type "bull-pup" Tavor de modèle "21 TAR".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en acier et canon intérieur à âme lisse; garde-main, poignée-pistolet, crosse et boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique.
- l'arme à feu Tavor 21 TAR Airsoft a une longueur totale de 813 mm.
- poids moyen de 4,1 kg.

Fabricant

- l'entreprise "TSI Armories LLC" est établie à Santa Clara, en Californie (É.-U.).

Genre

- il s'agit d'une carabine à air comprimé de type "airsoft".

Mécanisme

- le piston à ressort est mu par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Canon

- la longueur totale du canon extérieur/manchon est de 317 mm.
- la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 509 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible de type M4.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129960	TSI Armories	Tavor 21 CTAR Airsoft	TSI Armories	Airsoft	Air, ressort ou gaz
129962	TSI Armories	Tavor 21 STAR Airsoft	TSI Armories	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

T.A.R.-C

TAR

TAR-C

TAR-C Airsoft

Tavor 21 TAR-C Airsoft

Tavor TAR-C Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143561
Marque: TsKIB SOO
Modèle: MC 27

Sommaire

Marque:	TsKIB SOO
Modèle:	MC 27
Fabricant:	TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143561 - 1	9X53R/20 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu (en caractères cyrilliques) comme suit : "MC 27" (le caractère cyrillique "tseh" n'a aucun équivalent direct en français, mais il ressemble à un U majuscule aplati au bas avec une queue se prolongeant du côté inférieur droit, et peut être translittéré par C ou Ts).
- il s'agit d'une arme à calibres mixtes très inhabituelle qui combine un canon supérieur de carabine à un coup à mécanisme à culasse avec un canon inférieur de fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz; ces armes à feu sont fabriquées sur commande par TsKIB SOO, avec du bois de luxe et des gravures.
- caractéristiques : canons superposés; fini bleui; organes de visée à cran de mire avec lunette de visée amovible; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec calotte de crosse contrastante; deux détentes; boîtier-chargeur amovible pour cartouches de fusil de chasse; plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; tube de chargement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour des cartouches de carabine à un coup.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- il s'agit d'une forme inhabituelle d'arme à calibres mixtes qui combine un canon supérieur de carabine à un coup à mécanisme à culasse avec un canon inférieur de fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- cette arme à calibres mixtes est munie d'un "tube de chargement" pour une cartouche de carabine sur le côté gauche du boîtier de culasse, et d'un boîtier-chargeur amovible pour deux cartouches de fusil de chasse sur le dessous du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27

MTs-27

MU 27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143586
Marque: TsKIB SOO
Modèle: MC 7

Sommaire

Marque:	TsKIB SOO
Modèle:	MC 7
Fabricant:	TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143586 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143586 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143586 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143586 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143586 - 5	7.62X54R RUSSIAN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143586 - 6	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143586 - 7	7.62X54R/9X53R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143586 - 8	9X53R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143586 - 9	9X53R/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque ou le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu (en caractères cyrilliques) comme suit : "MC 7" (le caractère cyrillique "tseh" n'a aucun équivalent direct en français, mais il ressemble à un U majuscule aplati au bas avec une queue se prolongeant du côté inférieur droit, et peut être translittéré par C ou Ts). - il s'agit d'un fusil de chasse haut de gamme à mécanisme à coffre fabriqué avec une grande variété d'ensembles de canons; ces armes à feu sont fabriquées sur commande par TsKIB SOO, avec du bois de luxe et des gravures. - caractéristiques : fini bleui; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer de luxe quadrillé; boîtier de culasse au fini nickelé richement orné de ciselures et de gravures (souvent avec incrustations de métaux précieux) avec rebords de boîtier de culasse de type Merkel; sécurité de queue de carcasse; levier d'ouverture de queue de carcasse; une ou deux détente(s) plaquée(s) or.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés; disponible avec de multiples ensembles de canons dans les combinaisons suivantes : deux canons de fusil de chasse, deux canons de carabine, canon de fusil de chasse par-dessus canon de carabine, et canon de carabine par-dessus canon de fusil de chasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143582	TsKIB SOO	MC 7	TsKIB SOO	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MTs-07

MTs-07-12

MTs-07-12S

MTs-07-16

MTs-07-20

MTs-7

MTs-7 Sporting

MTs-7-12

MTs-7-12S

MTs-7-16

MTs-7-20

MU7

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143582
Marque: TsKIB SOO
Modèle: MC 7

Sommaire

Marque:	TsKIB SOO
Modèle:	MC 7
Fabricant:	TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143582 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143582 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143582 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143582 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143582 - 3	7.62X54R RUSSIAN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143582 - 6	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143582 - 5	7.62X54R/9X53R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143582 - 4	9X53R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143582 - 7	9X53R/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- La marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ("MC 7") figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques (le caractère cyrillique "tseh" n'a pas d'équivalent anglais, mais ressemble à un U majuscule à fond plat avec une queue sur le côté inférieur droit, et peut être écrit comme un C ou un T). - Il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à coffre fabriqué avec une vaste gamme de canons; ces armes à feu sont fabriquées sur commande par TsKIB SOO, avec bois de luxe et gravé. - Caractéristiques : fini bleui; garde-main et monture anglaise ou à poignée-pistolet ou à en noyer quadrillé de luxe; boîtier de culasse finement gravé et en nickel sculpté (comporte souvent des incrustations en métal précieux) avec pièces de type Merkel; sûreté de queue de carcasse automatique; levier d'ouverture sur la queue de carcasse; et détente simple ou double plaquée or.
Fabricant	- Le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Canons superposés; proposé avec plusieurs canons en version fusil de chasse à canon double, carabine double, et canon de fusil de chasse sur canon de carabine.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143586	TsKIB SOO	MC 7	TsKIB SOO	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MTs-07

MTs-07-12

MTs-07-12S

MTs-07-16

MTs-07-20

MTs-7

MTs-7 Sporting

MTs-7-12

MTs-7-12S

MTs-7-16

MTs-7-20

MU7

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143568
Marque: TsKIB SOO
Modèle: MC-140

Sommaire

Marque:	TsKIB SOO
Modèle:	MC-140
Fabricant:	TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143568 - 1	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 2 3/4"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143568 - 2	9X53R/12 GA X 2 3/4"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu (en caractères cyrilliques) comme suit : "MC 140" (le caractère cyrillique "tseh" n'a aucun équivalent direct en français, mais il ressemble à un U majuscule aplati au bas avec une queue se prolongeant du côté inférieur droit, et peut être translittéré par C ou Ts).
- il s'agit d'une arme à calibres mixtes de type "drilling" qui combine deux canons supérieurs de fusil de chasse juxtaposés avec un canon inférieur de carabine à un coup; ces armes à feu sont fabriquées sur commande par TsKIB SOO, avec du bois de luxe et des gravures.
- caractéristiques : trois canons; fini bleui; organes de visée à cran de mire; lunette de visée amovible en option; garde-main en noyer sculpté et quadrillé et crosse à poignée-pistolet à dos convexe; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) et nickelé(e); deux détentes; éjecteurs; levier d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure.
- la version 7.62x54R de cette arme à feu est fournie avec une chambre insérable permettant le tir de cartouches de pistolet de calibre .32 S&W Long à partir du canon de carabine.
- dans cette arme à feu, la détente avant permet le tir des canons de fusil de chasse (d'abord le canon de droite, puis celui de gauche), alors que la détente arrière permet le tir du canon de carabine.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à calibres mixtes de type "drilling", avec deux canons de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - deux canons de fusil de chasse juxtaposés au-dessus d'un seul canon de carabine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling

MTs-140

MTs-140 Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143838
Marque: TsKIB SOO
Modèle: MC-4

Sommaire

Marque:	TsKIB SOO
Modèle:	MC-4
Fabricant:	TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143838 - 1	7.62MM NAGANT	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "TsKIB SOO" est l'abréviation russe pour "Central Design Research Bureau for Sporting Hunting Weapons".
- Les modèles d'armes à feu TsKIB SOO avant 1948 étaient commercialisés par Tula sous la marque "TOZ", tandis que les modèles à partir de 1948 sont désignés "MC" ou "MTs", ce qui signifie "Modèle TsKIB".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1956.
- Modèle inspiré du modèle "Nagant 1895".
- L'inscription "MC-4", "Mts-4" ou "Nagant Sport" peut figurer sur l'arme à feu.
- Le caractère cyrillique "tseh" n'a pas d'équivalent direct en anglais, mais ressemble à un U majuscule à fond plat avec une queue en bas à droite et peut être translittéré soit en "C" soit en "Ts".
- Caractéristiques : guidon en acier à ressort surélevé avec vis de réglage; barillet mobile contenant du gaz de style Nagant; porte de chargement battante du côté droit; chien à crête apparent; poignées-pistolets de pistolet de match en bois de formes variées.
- Caractéristiques du "MC-4 Modèle 1" : canon lourd pour tir à la cible descendant vers un profil plus mince au niveau du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection à bascule.
- Caractéristique du "MC-4 Modèle 2" : canon lourd pour tir à la cible avec une coupure festonnée en dessous vers le boîtier de culasse/la carcasse; hausse élargie avec marquages d'ajustement de la dérive; sans tige d'éjection.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "TsKIB SOO" est l'abréviation russe pour "Central Design Research Bureau for Sporting Hunting Weapons".
- Les modèles d'armes à feu TsKIB SOO avant 1948 étaient commercialisés par Tula sous la marque "TOZ", tandis que les modèles à partir de 1948 sont désignés "MC" ou "MTs", ce qui signifie "Modèle TsKIB".

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Des numéros de série supplémentaires peuvent être inscrits par certains importateurs sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre peut figurer sur le canon par un importateur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200043	East Wind	East Wind 4 Russian MC-4 Copy	Chinese State Arsenal, Factory 626	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MC 4

MC-4 Model 1

MC-4 Model 2

MC4

MTs 4

MTs-4

MTs-4 Model 1

MTs-4 Model 2

MTs4

Nagant Sport

Nagant Sporter

Nagant Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143565
Marque: TsKIB SOO
Modèle: MC-40

Sommaire

Marque:	TsKIB SOO
Modèle:	MC-40
Fabricant:	TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143565 - 1	22 LR/9X53R/20 GA X 2 3/4"	4	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu (en caractères cyrilliques) comme suit : "MC 40" (le caractère cyrillique "tseh" n'a aucun équivalent direct en français, mais il ressemble à un U majuscule aplati au bas avec une queue se prolongeant du côté inférieur droit, et peut être translittéré par C ou Ts).
- il s'agit d'une arme à calibres mixtes de type vierling qui combine deux canons supérieurs de fusil de chasse juxtaposés avec un canon inférieur de carabine à un coup de gros calibre et un canon supérieur de carabine à un coup de petit calibre .22 LR installé dans la bande de visée supérieure; ces armes à feu sont fabriquées sur commande par TsKIB SOO, avec du bois de luxe et des gravures.
- caractéristiques : quatre canons; fini bleui; organes de visée à cran de mire; lunette de visée amovible en option; garde-main en noyer sculpté et quadrillé et crosse à poignée-pistolet à dos convexe; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) et nickelé(e); deux détentes; éjecteurs; levier d'ouverture de queue de carcasse et sûreté/sélecteur montés sur la queue de carcasse.
- dans cette arme à feu, la détente avant permet le tir des canons de fusil de chasse (le canon de droite, puis de gauche), alors que la détente arrière permet le tir des canons de carabine, selon la position du sélecteur (avant - canon de carabine de gros calibre, arrière - canon de carabine de petit calibre, centre - sûreté).

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à calibres mixtes à quatre canons avec deux canons de fusil de chasse juxtaposés, un canon de carabine de gros calibre, et un canon de carabine de petit calibre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- cette arme à feu combine un canon supérieur à un coup de calibre .22 LR avec un canon inférieur de calibre 9x53R et deux canons de fusil de chasse juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40

MTs-40

MTs-40 Vierling

MU 40

MU40

Vierling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143646
Marque: TsKIB SOO
Modèle: MC-501

Sommaire

Marque:	TsKIB SOO
Modèle:	MC-501
Fabricant:	TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143646 - 1	22 LR	5	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu (en caractères cyrilliques) comme suit : "MC 501" (le caractère cyrillique "tsé" n'a pas d'équivalent direct en français, mais il ressemble à un U majuscule dont la base serait plate, avec une "queue" au niveau du coin inférieur droit; ce caractère peut être transcrit en français avec les lettres "ts"). - il s'agit d'une carabine semi-automatique 22 LR fabriquée par la société TsKIB SOO pour la chasse et le tir à la cible. - caractéristiques : fini bleui; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; organes de visée réglables à cran de mire avec lunette de visée amovible; chargeur amovible; poignée d'armement se déplaçant dans une rainure située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
Fabricant	- le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MTs-501

MU-501

MU501

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143569
Marque: TsKIB SOO
Modèle: MC-502

Sommaire

Marque:	TsKIB SOO
Modèle:	MC-502
Fabricant:	TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143569 - 1	22 LR/22 MAG	9	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143569 - 2	22 MAG	9	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ("MC 502") figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques (le caractère cyrillique "tseh" n'a pas d'équivalent anglais, mais ressemble à un U majuscule à fond plat avec une queue sur le côté inférieur droit, et peut être écrit comme un C ou un T).
- Il s'agit d'une carabine-revolver rare à neuf coups inspirée du fusil de chasse-revolver MC-255 à mécanisme de détente à action simple ou double.
- Caractéristiques : fini bleui; hausses à cran de mire; lunette de visée en option; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé ou en plastique; un chien "à tenons" dans le haut, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; et barillet cannelé pivotant vers la gauche pour le charger et le décharger.

Fabricant

- Le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MC-502-01

MC-502-02

MTs-502-01

MTs-502-02

MU 502

Revolving Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143570
Marque: TsKIB SOO
Modèle: Mosin Nagant OC 48

Sommaire

Marque:	TsKIB SOO
Modèle:	Mosin Nagant OC 48
Fabricant:	TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143570 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu (en caractères cyrilliques) comme suit : "OC 40" (le caractère cyrillique "tseh" n'a aucun équivalent direct en français, mais il ressemble à un U majuscule aplati au bas avec une queue se prolongeant du côté inférieur droit, et peut être translittéré par C ou Ts). - il s'agit d'une variante sportive moderne de la carabine Mosin-Nagant M1891/30, fabriquée par TsKIB SOO comme fusil de chasse commercial. - caractéristiques : organes de visée à cran de mire réglables; lunette de visée amovible en option; fini bleui; crosse à poignée-pistolet de type sport et plaque de couche en caoutchouc; chargeur fixe et levier de culasse incurvé vers le bas.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144126
Marque: TSNIITOCHMASH
Modèle: AS Val

Sommaire

Marque:	TSNIITOCHMASH
Modèle:	AS Val
Fabricant:	Russian Central Scientific Research Institute (TsNIITOChMaSH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144126 - 1	9x39 RUSSIAN	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle "AS Val" signifiant "Avtomat Spetsialny Val", ou "Automatic Special Rod" ("Val" peut aussi se traduire par "Shaft") peut figurer ou non sur l'arme à feu
- il s'agit de l'un de deux fusils spéciaux conçus pour répondre à une demande de la FSB (Federal Security Service [service de sécurité fédérale]) russe pour un fusil compact à tir sélectif qui pourrait être doté d'un silencieux; TsNIITOChMASH a produit deux versions d'un tel fusil, une prévue particulièrement pour être utilisée comme fusil de tireur d'élite, avec une monture fixe (le VSS Vintorez), et une prévue pour être utilisée comme "fusil d'assaut" silencieux, avec une monture pliante (l'AS Val).
- caractéristiques : fini mat parkérisé/phosphaté ou peint en motif camouflage; silencieux intégré à large diamètre qui se prolonge vers l'arrière jusqu'au garde-main synthétique; viseurs ouverts réglables montés entièrement sur le corps extérieur du silencieux (bien que ce fusil puisse aussi recevoir une lunette de visée standard ou de nuit sur un rail latéral); chargeur amovible; couvercle supérieur estampillé et replié; sûreté à levier de type AK qui bloque la course du levier de culasse lorsqu'il est appliqué; bouton sélecteur à verrou transversal à l'arrière du pontet (à droite pour le tir semi-automatique, à gauche pour le tir automatique); monture pliante de type cadre qui se replie contre le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- la fabricant ou le logo correspondant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible; ce fusil utilise les mêmes chargeurs que le modèle VSS Vintorez, mais là où le modèle Vintorez est normalement doté de chargeurs de 10 cartouches, le modèle As Val est normalement doté de chargeurs de 20 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196911	Molot Arms	MA Vintorez 7.62	Molot Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6P30

Avtomat Spetsialny Val

Rod

Shaft

Val

Val Special Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144127
Marque: TSNIITOCHMASH
Modèle: VSS Vintorez

Sommaire

Marque:	TSNIITOCHMASH
Modèle:	VSS Vintorez
Fabricant:	Russian Central Scientific Research Institute (TsNIITOChMaSH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144127 - 1	9x39 RUSSIAN	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144127 - 2	9x39 RUSSIAN	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; "VSS Vintorez" signifie "Vintovka Snajperskaya Spetsialnaya Vintorez", ou "Rifle Sniper Special Thread-cutter" (dans le sens d'une pièce d'équipement utilisée pour faire des filets sur des boulons).
- il s'agit de l'un de deux fusils spéciaux conçus pour répondre à une demande de la FSB (Federal Security Service [service de sécurité fédérale]) russe pour un fusil compact à tir sélectif qui pourrait être doté d'un silencieux; TsNIITOChMASH a produit deux versions d'un tel fusil, une prévue particulièrement pour être utilisée comme fusil de tireur d'élite, avec une monture fixe (le VSS Vintorez), et une prévue pour être utilisée comme "fusil d'assaut" silencieux, avec une monture pliante (l'AS Val).
- caractéristiques : fini mat parkérisé/phosphaté ou peint en motif camouflage; silencieux intégré à large diamètre qui se prolonge vers l'arrière jusqu'au garde-main synthétique; viseurs ouverts réglables montés entièrement sur le corps extérieur du silencieux (bien que ce fusil soit principalement destiné à être utilisé avec une lunette de visée standard ou des viseurs de nuit sur un rail latéral); chargeur amovible; couvercle supérieur estampillé et replié; sûreté à levier de type AK qui bloque la course du levier de culasse lorsqu'il est appliqué; bouton sélecteur à verrou transversal à l'arrière du pontet (à droite pour le tir semi-automatique, à gauche pour le tir automatique); monture fixe de type cadre qui ressemble un peu à celle du fusil de tireur d'élite SVD 7.62x54R.
- ce fusil est destiné à être transporté démonté dans une serviette, et assemblé rapidement sans outils au besoin.

Fabricant

- la fabricant ou le logo correspondant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible; ce fusil utilise les mêmes chargeurs que le modèle AS Val, mais là où le modèle Vintorez est normalement doté de chargeurs de 10 cartouches, le modèle As Val est normalement doté de chargeurs de 20 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196911	Molot Arms	MA Vintorez 7.62	Molot Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6P29

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125415
Marque: TTN International
Modèle: Colt 1878 Reproduction

Sommaire

Marque:	TTN International
Modèle:	Colt 1878 Reproduction
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125415 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TTN International" ou "TTN Int'L" ou "T.T.N.s Pt. F. A. Mfg. Co." peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in China" ou "Made in PRC" peut figurer sur l'arme à feu.
- T.T.N. International, Incorporated est un importateur établi à Laguna Hills, Californie, É.-U.

Modèle

- l'inscription "1878 Old West" ou "Model 1878" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à bande pleine et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens rebondissants apparents de type "oreille de mule"; détentes doubles; garde-main effilé et crosse à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche en acier; fini bleui.
- avec des canons de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 930 mm (36 5/8 po).
- le poids moyen est de 3,5 kg (7 3/4 livres).

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.

Renvois

131995	EMF	Colt 1878 Reproduction	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1878 Coach Gun

1878 Colt Old West Express

1878 Colt Reproduction

1878 Colt Side by Side Mule Ear Shotgun Reproduction

1878 Old West

1878 Old West Coach Gun

1878 Old West Express

78

78 Coach Gun

78 Colt Reproduction

Colt 1878 Coach Gun Reproduction

Colt 1878 Hammer, Double Barrel Shotgun Reproduction

Old West 1878

TTN '78

TTN'78

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

TTN International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126500
Marque: TTN International
Modèle: Winchester 1897 Reproduction

Sommaire

Marque:	TTN International
Modèle:	Winchester 1897 Reproduction
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126500 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TTN" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in China" ou "Made in PRC" peut figurer sur l'arme à feu.
- "T.T.N. International, Incorporated" est un importateur situé à Laguna Hills en Californie aux États Unis.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1897 OLD WEST" ou "MODEL TTN 1897" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil à pompe Winchester 1897.
- caractéristiques : canon rond effilé; âme lisse; étranglements amovibles; boîtier de culasse/carcasse à éjection latérale, à alimentation par le dessous et à dessus plein; chien apparent demi-armé; simple action; fini bleui; crosse à poignée semi pisolet simple et à garde-main dentelé.
- la longueur hors tout est de 1000 mm (39 3/8 po).

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126500

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131994	EMF	Winchester 1897 Reproduction		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1897

1897 Old West

1897 Pump Gun

1897 Reproduction

1897 TTN

1897 Winchester Reproduction

97

97 Reproduction

97 Winchester Reproduction

Marstar 1897

Old West 1879

TTN 1897

Winchester 1897

Winchester 1897 Copy

Winchester 97

Winchester 97 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

TTN International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188262
Marque: Tubb, David
Modèle: ATR

Sommaire

Marque:	Tubb, David
Modèle:	ATR
Fabricant:	Tubb, David
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188262 - 1	6MM XC	10	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TUBB. GUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- David Tubb est onze fois champion national américain de tir à grande puissance, détenteur du record mondial pour le tir à longue portée pour 2018, et le concepteur de la carabine ATR.

Modèle

- l'inscription "ATR" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- "ATR" est un sigle signifiant "Adaptive Target Rifle" (carabine de tir sur cible adaptative).
- le modèle "ATR" contient une tête de culasse amovible afin que l'arme soit compatible avec différents calibres ayant les diamètres de tête spécifiques suivants : .473 (standard), .532 (magnum) et .585 (338).
- carabine haute précision pour le tir à la cible avec technologie de rallonge de canon "exclusive" conçue pour faciliter le changement de canon/calibre.
- caractéristiques : bouche filetée; canon flottant en acier inoxydable de qualité de compétition; garde-main tubulaire avec orifices de ventilation allongés; boîtier de culasse/carcasse rond, en alliage d'aluminium 7075-T6 avec rail de fixation des accessoires supérieur intégré; ensemble logement de chargeur et poignée-pistolet ergonomique de conception "Tubb" ayant l'apparence d'un AR-15; pontet intégré à devant carré; logement de détente amovible et détente à deux phases; levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit; crosse quadridirectionnelle entièrement réglable, en longueur, hauteur, inclinaison, décalage et devers, avec appui-joue entièrement réglable en hauteur et sur l'axe XY; couche intermédiaire anodisée noire avec fini à base de céramique.
- caractéristiques en option : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium pour gaucher; plateau de chargement à un coup; bipied non symétrique; réducteur pour frein de bouche; frein de bouche Tubb 5 Star; rallonge de canon sur le côté droit et adaptateur de clé; gabarit de vérification de la feuillure sur le côté droit.
- sans le canon, le poids total de la carabine est de 3,2 kg (7,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "TUBB GUN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CST, Inc." suivie d'un trèfle à trois feuilles, ou les inscriptions "club" et "Bagdad, KY USA", figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom de la carabine provient de David Tubb, onze fois champion national américain de tir à grande puissance, détenteur du record mondial pour le tir à longue portée pour 2018, et le concepteur de la carabine ATR.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - le modèle ATR peut être muni d'un chargeur à double pile/double alimentation entièrement usiné, avec pièce encastrée amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "Pat. 9,267,750", "8.302,340" et "Others Pending" sur plusieurs lignes peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le(s) numéro(s) de brevet ne doivent pas être confondus avec le numéro de série de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ATR TUBBGUN

ATR Tubb Gun

ATR Tubb-Gun

Adaptive Target Rifle

TUBBGUN

Tubb ATR

Tubb Adaptive Target Rifle

Tubb Gun

Tubb-Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

IRUNGUNS.US

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22898
Marque: Tuckaway
Modèle: Tuckaway

Sommaire

Marque:	Tuckaway
Modèle:	Tuckaway
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22898 - 3	410 GA X 2 1/2"	2	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22898 - 2	410 GA X 2"	2	244	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "TUCKWAY" sur le dessus des canons. - "MADE IN BELGIUM" sur le canon.
Modèle	- "TUCKWAY" sur le dessus des canons. - canons juxtaposés avec bande de visée et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec commande d'ouverture sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; deux détentes; chiens apparents avec crête; repose-doigt sur le pontet ovale; poignée arrondie en bois.
Calibre	- calibre sur le dessous du canon. - "CHAMBERED FOR 2" CARTRIDES ONLY" peut figurer sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133678
Marque: Tucker & Sherrard
Modèle: Colt Dragoon Type

Sommaire

Marque:	Tucker & Sherrard
Modèle:	Colt Dragoon Type
Fabricant:	Tucker & Sherrard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133678 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TUCKER, SHERRARD & Co" au-dessus de "LANCASTER TEXAS" peuvent figurer sur le canon.
- "TEXAS ARMS" peut figurer sur le barillet.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- en 1862 Tucker & Sherrard (Tucker, Sherrard & Company) a reçu un contrat de la part de l'État du Texas pour la fabrication de 1 500 revolvers à percussion de type Colt de calibre .36 et de 1 500 revolvers à percussion de type Colt de calibre .44. À cause d'un manque de main-d'oeuvre et de matériel, Tucker & Sherrard n'a pas été en mesure d'exécuter le contrat. À la fin du conflit, Clark & Sherrard (Clark, Sherrard & Company) a assemblé, fini et vendu le revolver à percussion Colt Dragoon Type .44.
- arme fabriquée/assemblée entre 1865 et 1867.
- l'arme ressemble au Colt Dragoon 1848.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond ou octogonal bleui de type Dragoon, sans fenêtre de chargement sur le côté droit du tenon de canon; carcasse cémentée non rigide avec barillet rond bleui non cannelé; chien à crête apparent; détente à simple action; pontet carré ou rond en laiton; cadre de crosse en laiton; plaquettes de crosse faites d'une seule pièce de noyer.

Fabricant

- Tucker & Sherrard (Tucker, Sherrard & Company) était établie dans l'usine Lancaster Pistol Factory, à Lancaster, Texas, de 1862 à 1864 environ.
- Tucker & Sherrard (Tucker, Sherrard & Company) était le fruit d'un partenariat entre Lanban E. Tucker de "L. E. Tucker & Sons", Joseph H. Sherrard, W. L. Killen, Argyle W. Tucker, Pleasant Taylor et John Crockett.
- Tucker & Sherrard (Tucker, Sherrard & Company) a été reprise par Clark & Sherrard (Clark, Sherrard & Company) en 1865.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133680
Marque: Tucker, L E
Modèle: Colt 1851 Navy Type

Sommaire

Marque:	Tucker, L E
Modèle:	Colt 1851 Navy Type
Fabricant:	Tucker, L E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133680 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "L. E. TUCKER & SONS" figure sur le canon.
- "TEXAS ARMS" peut figurer sur le barillet.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1860 et 1865.
- le modèle ressemble au revolver 1851 Navy de Colt.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond ou octogonal de type Dragoon bleui; carcasse cémentée non rigide avec barillet rond bleui non cannelé; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; pontet et cadre de crosse en laiton; plaquettes de poignée en noyer d'une seule pièce.

Fabricant

- Laban E. Tucker, sa femme et ses deux fils, Argyle W. Tucker et Elihu McDonald Tucker, sont déménagés du Tennessee à destination de Marshall, au Texas, vers 1860.
- l'entreprise Laban E. Tucker (L. E. Tucker & Sons) était établie à Lancaster, au Texas, de 1861 à 1864 et à Weatherford, dans le comté de Parker, au Texas, vers 1864.
- l'entreprise Tucker & Sherrard (Tucker, Sherrard & Company) était établie dans la fabrique de pistolets Lancaster, à Lancaster, au Texas, de 1862 à 1864 environ.
- les partenaires de Tucker & Sherrard (Tucker, Sherrard & Company) étaient Lanban E. Tucker de L. E. Tucker & Sons, Joseph H. Sherrard, W. L. Killen, Argyle W. Tucker, Pleasant Taylor et John Crockett.
- l'entreprise Tucker & Sherrard (Tucker, Sherrard & Company) a été remplacée par Clark & Sherrard (Clark, Sherrard & Company) en 1865.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133097
Marque: Tukaway
Modèle: Tukaway

Sommaire

Marque:	Tukaway
Modèle:	Tukaway
Fabricant:	Modern Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133097 - 1	22 LR	1	317	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133097 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BRITISH" et "TUKAWAY" et "MANUFACTURE" sur plusieurs lignes ou le logo de "TUKAWAY" figure sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- "BRITISH" et "TUKAWAY" et "MANUFACTURE" sur plusieurs lignes ou le logo de "TUKAWAY" figure sur les plaquettes de poignée.
- caractéristiques : guidon à lames et hausse consistant en une rainure dans l'anneau de la culasse; canon rond; bloc-culasse pivotant du côté gauche; levier de dégagement du bloc-culasse du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignées quadrillées en plastique; finition bleuie.

Fabricant

- "MANUFACTURED BY MODERN ARMS CO. LTD. LONDON" est inscrit sur le canon.
- "Modern Arms Company" était établie à Londres, en Angleterre, au 133 Fenchurch Street en 1923, au 110 Southwark Street de 1924 à 1925 et au 28 Marshalsea Road de 1926 à 1927.
- "Modern Arms Company Limited" était établie au 28 Marshalsea Road de 1928 à 1932 et au 58 Southwark Bridge Road de 1933 à 1942.
- "Modern Arms Company Limited" était établie à Marco Works, Pembroke Road, Widmore, Bromley, dans le Kent, en Angleterre, de 1942 à 1957.

Mécanisme

- bloc-culasse basculant à ouverture latérale.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'intérieur du bloc-culasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22898

British Tukaway Manufacture

Tuk Away

Tukaway Pistol

Tukaway Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129504
Marque: Tula
Modèle: GP25

Sommaire

Marque:	Tula
Modèle:	GP25
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129504 - 2	40MM CASELESS GRENADE	1	97	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129504 - 1	40MM CASELESS GRENADE	1	120	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TULA" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "GP25" n'a pas été relevée sur l'arme à feu.
- les lance-grenades "GP" sont conçus pour être montés sous le garde-main d'un fusil d'assaut AKM ou AK74.
- le modèle "GP25" est un lance-grenade qui se charge par la bouche.
- caractéristiques : canon rond rayé; mécanisme de détente à double action; poignée-pistolet; viseur gradué jusqu'à 400 mètres.
- la longueur totale du modèle GP25 est de 323 mm et son poids moyen est de 1,5 kg.
- la longueur totale du modèle GP30 est de 276 mm et son poids moyen est de 1,3 kg.
- REMARQUE : le modèle GP25 a également été fabriqué en Bulgarie et au Pakistan.

Mécanisme

- chargement par la bouche.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GP 25

GP-25

GP-25 Rifle-Mounted Grenade Launcher

GP25 Rifle Mounted Grenade Launcher

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129349
Marque: Tula
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Tula
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129349 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129349 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un "T" dans un cercle situé dans un triangle représente une marque de commerce et un logo qu'on attribue à l'arsenal d'État russe situé à Tula, en Russie.
- cette marque de commerce/ce logo figure sur les armes à feu destinées à la vente commerciale, ces dernières portant généralement les appellations commerciales Baikal, TOZ ou Vostok.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture fixé sur le dessus à la queue de carcasse; platines latérales avec chiens extérieurs; double détente; garde main élancé de type esquille et crosse à poignée demi pistolet en bois quadrillé; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- le logo "T" figurait sur les armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" et "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est constitué de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "MADE IN USSR" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- l'inscription du numéro de série a été vue sur la table de bascule.
- le numéro de série observé comprenait le préfixe alphabétique "R" et cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5M

5M-16

6M

6M-16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121938
Marque: Tulloch
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Tulloch
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Tulloch, W & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121938 - 1	12 GA X 2 5/8"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Tulloch", "W. Tulloch & Co." ou "William Tulloch & Co." sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec bande concave et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou levier d'ouverture sur le dessous; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; fût effilé et crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet.
Fabricant	- "Tulloch", "W. Tulloch & Co." ou "W. Tulloch & Co. 4 Church Passage New Broad St. London" et(ou) "William Tulloch & Co." sur l'arme à feu. - la firme "William Tulloch" fut active de 1898 à 1931. - "William Tulloch" se trouvait sur New Broad Street, Londres, de 1898 à 1907 et au 4 Bishopsgate Churchyard, New Broad Street, Londres, de 1908 à 1931.
Mécanisme	- canons juxtaposés; à bascule.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le dessous des canons.
Calibre	- calibre inscrit dans un losange sur les plats du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123459
Marque: Tulski
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Tulski
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123459 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure en caractères cyrilliques sur l'arme à feu.
- la marque est également connue sous les noms "Tyjibckin", "Tulskiy", "Tulcka", "Tulka", "Tulska" ou "Tulskii".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines avec chiens extérieurs; à deux détentes; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95495
Marque: Turbiaux
Modèle: Le Protector

Sommaire

Marque:	Turbiaux
Modèle:	Le Protector
Fabricant:	Turbiaux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95495 - 1	6MM PROTECTOR	10	37	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95495 - 2	8MM PROTECTOR	7	37	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Jacques Emond Turbiaux de Paris, France, inventa en 1882, ce qui devint probablement le revolver de poche le plus connu et le plus répandu, "Le Protector".
- le nom Turbiaux est mentionné dans les entreprises de 1882 à 1895.

Modèle

- "*LE PROTECTOR* SYSTEME E. TURBIAUX" ou *LE PROTECTOR* SYSTEME TURBIAUX" autour du capuchon central, d'un côté, et ".PARIS.Bte S.G.D.G. EN FRANCE ET A L'ETRANGER" inscrit de l'autre côté.
- arme à feu tenue dans la paume de la main, canon passant entre l'index et le majeur; en serrant la main, le levier est enfoncé, ce qui fait tourner le chargeur, arme le chien, verrouille le chargeur, puis libère le chien pour le tir. Une sûreté coulissante bloque l'entrée de la culasse, ce qui empêche le tir.

Canon

- autres longueurs de canon relevées.

Calibre

- les cartouches 6MM PROTECTOR et 8MM PROTECTOR sont des cartouches à percussion centrale ressemblant à des cartouches à percussion annulaire; les deux sont très courtes et font penser à des plombs BB surdimensionnés.

Coups

- pour accéder au magasin, il faut retirer une platine circulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Le Protector Palm Pistol
- Le Protector Systeme E. Turbiaux
- Palm Pistol
- Palm Pistol Le Protector
- Protector
- SGDG
- Systeme E. Turbiaux Le Protector
- Turbiaux Palm Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119084
Marque: Turkish Machine Gun
Modèle: MG3

Sommaire

Marque:	Turkish Machine Gun
Modèle:	MG3
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119084 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- essentiellement, cette arme à feu est une copie de l'arme MG3 produite en Turquie sous autorisation de Rheinmetall.
- certains éléments sont/étaient fabriqués en Espagne par EN Santa Barbara.
- le modèle, la date de fabrication et la marque de commerce du fabricant figurent généralement sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu accepte le maillon détachable M-13 américain et les bandes-chargeurs à maillons détachables DM1 et DM-6 allemandes.
- cette arme à feu est une mitrailleuse semi-lourde ou une mitrailleuse polyvalente entièrement automatique, à refroidissement par air utilisant un mécanisme à fonctionnement par court recul qui est assisté par gaz au moyen d'un renforçateur de recul situé dans le cache-flamme; la culasse est de type à bloc rotatif.
- caractéristiques :
- tir automatique seulement.
- le canon est chromé.
- construction de type emboutissage de métal.
- changement rapide du canon.
- bipied facile à retirer.
- NOTA : cette arme à feu accepte deux masses de culasses différentes et divers amortisseurs provenant d'autres modèles de la mitrailleuse MG1. Lorsque la culasse de 550 g est installée, cette mitrailleuse a une cadence de tir de 1000 à 1100 coups par minute. Lorsque la culasse de 950 g est installée, cette mitrailleuse a une cadence de tir de 900 coups par minute.

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1 & DM-6. - mitrailleuse alimentée par bande. - accepte aussi un chargeur tambour de type porte-bande de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119075	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119076	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119082	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Désautomatisé
119083	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG-3

MG3 Makinali Tufek (Tam Otomatik)

MKE MG3

Turkish MG3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119085
Marque: Turkish Machine Gun
Modèle: MG3

Sommaire

Marque:	Turkish Machine Gun
Modèle:	MG3
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119085 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- essentiellement, cette arme à feu est une copie produite sous licence en Turquie de la mitrailleuse MG3 de Rheinmetall.
- certaines pièces sont/étaient produites en Espagne par EN Santa Barbara.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, arbore habituellement le modèle, le numéro de série, la date de fabrication et l'emblème du fabricant.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1 & DM-6.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; canon à âme chromée; fabrication en métal embouti; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.
- NOTE : Arme à feu pouvant recevoir 2 culasses de poids différents et 2 amortisseurs différents par rapport aux autres modèles MG1; culasse de 550 g autorisant une cadence de 1 100 coups/minute et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/minute.

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Canon

- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm.
- avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1 & DM-6. - mitrailleuse alimentée par bande. - accepte aussi un chargeur tambour de type porte-bande de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119075	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119076	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119082	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Désautomatisé
119083	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG-3

MG3 Makinali Tufek (Tam Otomatik)

MKE MG3

Turkish MG3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19264
Marque: Turkuaz
Modèle: HK11

Sommaire

Marque:	Turkuaz
Modèle:	HK11
Fabricant:	Turkuaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19264 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19264 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Turkuaz" (le mot turc pour "Turquoise") figure sur l'arme à feu.
- Turkuaz est un détaillant d'articles de chasse et de sport basé à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "HK 11" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique standard à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué avec diverses longueurs de canon.
- caractéristiques : canon bleui; étranglements vissables interchangeables; dispositif de visée à grain d'orge fluorescent; bande ventilée; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection et poignée d'armement à droite; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Turkuaz" (le mot turc pour "Turquoise") figure sur l'arme à feu.
- Turkuaz est un détaillant d'articles de chasse et de sport basé à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145844
Marque: Turnbull Manufacturing
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Turnbull Manufacturing
Modèle:	1911
Fabricant:	Turnbull Manufacturing Company (TMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145844 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Turnbull Mfg. Co. Bloomfield, NY USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo de la marque de commerce "Turning Bull" de Turnbull figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée, à l'arrière des stries de prise en main.
- le poinçon d'inspection de Doug Turnbull figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "M1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "1911" est une reproduction moderne du pistolet semi-automatique 1911.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rayé rond; glissière avec côtés plats, éjection sur le côté droit et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de style 1911 avec manette de sécurité; chien à crête apparent; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; fini métal bleui lisse ou gravé.

Fabricant

- l'inscription "Turnbull Mfg. Co. Bloomfield, NY USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse et le logo de la société figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18047	Colt	1911 Government	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
145800	Turnbull Manufacturing	1911 US Army Limited Edition	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145803	Turnbull Manufacturing	1911 Wild Bunch	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145827	Turnbull Manufacturing	1911 US Navy Limited Edition	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145828	Turnbull Manufacturing	1911 US Marine Corps Limited Edition	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145841	Turnbull Manufacturing	1911 Commander	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A Coverage Engraving

1911 B Coverage Engraving

1911 Engraved

1911 Reproduction

M 1911

M1911

M1911 A Coverage Engraving

M1911 B Coverage Engraving

M1911 Engraved

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145841
Marque: Turnbull Manufacturing
Modèle: 1911 Commander

Sommaire

Marque:	Turnbull Manufacturing
Modèle:	1911 Commander
Fabricant:	Turnbull Manufacturing Company (TMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145841 - 3	38 SUPER AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145841 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145841 - 2	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Turnbull Mfg. Co. Bloomfield, NY USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo de la marque de commerce "Turning Bull" de Turnbull figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée, à l'arrière des stries de prise en main.
- le poinçon d'inspection de Doug Turnbull figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "M1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "1911 Commander" est une reproduction moderne du pistolet semi-automatique 1911.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rayé rond; glissière avec des côtés plats, éjection sur le côté droit et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 avec manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées en bois ou en os de girafe, fini métal bleui.

Fabricant

- Doug Turnbull a fondé une société de restauration d'armes à feu dans l'arrière-salle du Creekside Gun Shop vers 1983.
- Doug Turnbull a fondé la société Doug Turnbull Restoration vers 1990.
- Doug Turnbull Restoration a été rebaptisée "Turnbull Manufacturing Company" en 2010.
- Turnbull Manufacturing Company est établie à Bloomfield, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société Turnbull Manufacturing Company restaure et fabrique des armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe d'une lettre "T" suivi de cinq chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "TC" suivi de deux chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23855	Colt	Commander	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
145800	Turnbull Manufacturing	1911 US Army Limited Edition	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145803	Turnbull Manufacturing	1911 Wild Bunch	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145827	Turnbull Manufacturing	1911 US Navy Limited Edition	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145828	Turnbull Manufacturing	1911 US Marine Corps Limited Edition	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145844	Turnbull Manufacturing	1911	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Commander Limited Edition

1911 Commander Limited Run

1911 Commander Reproduction

Commander

Commander Limited Edition

Commander Limited Run

M1911

M1911 Commander

M1911 Commander Limited Edition

M1911 Commander Limited Run

Reproduction 1911 Commander

Turnbull M1911 Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145800
Marque: Turnbull Manufacturing
Modèle: 1911 US Army Limited Edition

Sommaire

Marque:	Turnbull Manufacturing
Modèle:	1911 US Army Limited Edition
Fabricant:	Turnbull Manufacturing Company (TMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145800 - 3	38 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Turnbull Mfg. Co. Bloomfield, NY USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "TURNBULL MFG. CO." et "BLOOMFIELD, NY, USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le logo de la marque de commerce "Turning Bull" de Turnbull figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée, à l'arrière des stries de prise en main.
- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le poinçon d'inspection de Doug Turnbull figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "MODEL OF 1911 U.S. ARMY" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "PATENTED APR. 20, 1897" et "SEPT. 9, 1902. DEC. 19, 1905. FEB. 14, 1911" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "1911 US Army Limited Edition" est une reproduction moderne du pistolet semi-automatique 1911 utilisé par l'armée des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rayé rond; glissière avec côtés plats, éjection sur le côté droit et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de style 1911 avec manette de sécurité et anneau de suspension; chien à crête apparent; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; glissière bleuie; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou cémenté et jaspé.

Fabricant

- Doug Turnbull a fondé une société de restauration d'armes à feu dans l'arrière-salle du Creekside Gun Shop vers 1983.
- Doug Turnbull a fondé la société Doug Turnbull Restoration vers 1990.
- Doug Turnbull Restoration a été rebaptisée "Turnbull Manufacturing Company" en 2010.
- Turnbull Manufacturing Company est établie à Bloomfield, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société Turnbull Manufacturing Company restaure et fabrique des armes à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "T" ou "TBD" suivi de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "PATENTED APR.20.1897" et "SEPT.9.1902. DEC.19.1905.FEB.14.1911." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36104	Colt	1911 US Army	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
145803	Turnbull Manufacturing	1911 Wild Bunch	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145827	Turnbull Manufacturing	1911 US Navy Limited Edition	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145828	Turnbull Manufacturing	1911 US Marine Corps Limited Edition	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145841	Turnbull Manufacturing	1911 Commander	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145844	Turnbull Manufacturing	1911	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Heritage Edition

1911 Reproduction

1911 US Army Reproduction

M1911 US Army Limited Edition

Model of 1911 US Army

Reproduction 1911 US Army

Turnbull 1911 US Army

Turnbull Model 1911

Turnbull Model 1911 Heritage Edition

United States Property

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145828
Marque: Turnbull Manufacturing
Modèle: 1911 US Marine Corps Limited Edition

Sommaire

Marque:	Turnbull Manufacturing
Modèle:	1911 US Marine Corps Limited Edition
Fabricant:	Turnbull Manufacturing Company (TMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145828 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Turnbull Mfg. Co. Bloomfield, NY USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "TURNBULL MFG. CO." et "BLOOMFIELD, NY, USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le logo de la marque de commerce "Turning Bull" de Turnbull figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée, à l'arrière des stries de prise en main.
- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le poinçon d'inspection de Doug Turnbull figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "MODEL OF 1911 U.S. MARINE CORPS." figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "PATENTED APR. 20, 1897" et "SEPT. 9, 1902. DEC. 19, 1905. FEB. 14, 1911" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "1911 US Marine Corps Limited Edition" est une reproduction moderne du pistolet semi-automatique 1911 utilisé par l'armée des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rayé rond; glissière avec côtés plats, éjection sur le côté droit et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de style 1911 avec manette de sécurité et anneau de suspension; chien à crête apparent; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; glissière bleuie; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou cémenté et jaspé.

Fabricant

- Doug Turnbull a fondé une société de restauration d'armes à feu dans l'arrière-salle du Creekside Gun Shop vers 1983.
- Doug Turnbull a fondé la société Doug Turnbull Restoration vers 1990.
- la société Doug Turnbull Restoration a été rebaptisée Turnbull Manufacturing Company en 2010.
- Turnbull Manufacturing Company est établie à Bloomfield, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société Turnbull Manufacturing Company restaure et fabrique des armes à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36104	Colt	1911 US Army	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36106	Colt	1911 US Navy	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
145800	Turnbull Manufacturing	1911 US Army Limited Edition	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145803	Turnbull Manufacturing	1911 Wild Bunch	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145827	Turnbull Manufacturing	1911 US Navy Limited Edition	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145841	Turnbull Manufacturing	1911 Commander	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145844	Turnbull Manufacturing	1911	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Heritage Edition

1911 Reproduction

1911 U.S. Marine Corps.

1911 US Marine Corps Reproduction

Model of 1911 U.S. Marine Corps.

Reproduction 1911 US Marine Corps

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145827
Marque: Turnbull Manufacturing
Modèle: 1911 US Navy Limited Edition

Sommaire

Marque:	Turnbull Manufacturing
Modèle:	1911 US Navy Limited Edition
Fabricant:	Turnbull Manufacturing Company (TMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145827 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Turnbull Mfg. Co. Bloomfield, NY USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "TURNBULL MFG. CO." et "BLOOMFIELD, NY, USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le logo de la marque de commerce "Turning Bull" de Turnbull figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée, à l'arrière des stries de prise en main.
- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le poinçon d'inspection de Doug Turnbull figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "MODEL OF 1911 U.S. NAVY" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "PATENTED APR. 20, 1897" et "SEPT. 9, 1902. DEC. 19, 1905. FEB. 14, 1911" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "1911 US Navy Limited Edition" est une reproduction moderne du pistolet semi-automatique 1911 utilisé par l'armée des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rayé rond; glissière avec côtés plats, éjection sur le côté droit et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de style 1911 avec manette de sécurité et anneau de suspension; chien à crête apparent; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; glissière bleuie; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou cémenté et jaspé.

Fabricant

- Doug Turnbull a fondé une société de restauration d'armes à feu dans l'arrière-salle du Creekside Gun Shop vers 1983.
- Doug Turnbull a fondé la société Doug Turnbull Restoration vers 1990.
- Doug Turnbull Restoration a été rebaptisée "Turnbull Manufacturing Company" en 2010.
- Turnbull Manufacturing Company est établie à Bloomfield, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société Turnbull Manufacturing Company restaure et fabrique des armes à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36104	Colt	1911 US Army	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
145800	Turnbull Manufacturing	1911 US Army Limited Edition	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145803	Turnbull Manufacturing	1911 Wild Bunch	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145828	Turnbull Manufacturing	1911 US Marine Corps Limited Edition	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145841	Turnbull Manufacturing	1911 Commander	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145844	Turnbull Manufacturing	1911	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Heritage Edition

1911 Reproduction

1911 U.S. Navy

1911 US Navy Reproduction

Model of 1911 U.S. Navy

Reproduction 1911 US Navy

Turnbull 1911 US Navy

United States Property

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145803
Marque: Turnbull Manufacturing
Modèle: 1911 Wild Bunch

Sommaire

Marque:	Turnbull Manufacturing
Modèle:	1911 Wild Bunch
Fabricant:	Turnbull Manufacturing Company (TMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145803 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Turnbull Mfg. Co. Bloomfield, NY USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo de la marque de commerce "Turning Bull" de Turnbull figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée, à l'arrière des stries de prise en main.
- le poinçon d'inspection de Doug Turnbull figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "M1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "Wild Bunch" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "1911 Wild Bunch" est une reproduction moderne du pistolet semi-automatique 1911.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rayé rond; glissière avec côtés plats, éjection sur le côté droit et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de style 1911 avec manette de sécurité; chien à crête apparent; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; fini métal bleui.

Fabricant

- l'inscription "Turnbull Mfg. Co. Bloomfield, NY USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse et le logo de la société figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être personnalisé de manière à correspondre au numéro d'adhérent à la SASS.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de quatre lettres "SASS" suivi de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18047	Colt	1911 Government	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
145800	Turnbull Manufacturing	1911 US Army Limited Edition	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145827	Turnbull Manufacturing	1911 US Navy Limited Edition	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145828	Turnbull Manufacturing	1911 US Marine Corps Limited Edition	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145841	Turnbull Manufacturing	1911 Commander	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145844	Turnbull Manufacturing	1911	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Reproduction

1911 SASS

1911 Wild Bunch Edition

M1911

M1911 Wild Bunch

SASS Wild Bunch

Turnin Bull

Turnin Bull M1911 Wild Bunch Edition

Wild Bunch

Wild Bunch 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160348
Marque: Turnbull Manufacturing
Modèle: TAR-10

Sommaire

Marque:	Turnbull Manufacturing
Modèle:	TAR-10
Fabricant:	Turnbull Manufacturing Company (TMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160348 - 1	308 WIN	4	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.876)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160348 - 2	308 WIN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.876)	Adaptation non commerciale à l'usager	
160348 - 3	308 WIN	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.876)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur une arme de référence, l'inscription "TURNBULL MFG. CO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TURNBULL MFG. CO." est une entreprise de fabrication et de restauration d'armes à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2012.
- sur une arme de référence, l'inscription "TAR-10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TAR-10" et ses variantes sont dérivés du Colt AR-15/M16.
- les principales caractéristiques du "TAR-10" sont un boîtier de culasse/une carcasse en acier usiné et une carcasse supérieure cémentée de couleur.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache flammes/frein de bouche; canon peut être cannelé; frette de prise de gaz surbaissée; carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny sans assistance avant, déflecteur de douilles et couvercle de fenêtre d'éjection; carcasse/boîtier de culasse aux côtés droits; crosse, poignée-pistolet et fût en noyer poli et sculpté; tampon de recul en caoutchouc; fini noir et cémenté de couleur.
- avec un canon de 419 mm (16,5 po), l'arme mesure au total 972 mm (38,25 po), et son poids moyen est de 5,9 kg (13 lb).

Fabricant

- sur une arme de référence, l'inscription "TURNBULL MFG. CO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TURNBULL MFG. CO." est une entreprise de fabrication et de restauration d'armes à feu.
- "TURNBULL MFG. CO." est établi à Bloomfield, New York (É.-U.).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une des armes examinées était composé d'un préfixe à trois lettres (TAR) suivi de cinq ou six caractères.
Calibre	- sur l'arme de référence, la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147808	Turnbull Manufacturing	TAR-15	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TAR 10

TAR10

Turnbull AR

Turnbull AR-10

Turnbull TAR-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Al Flaherty's Store

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147808
Marque: Turnbull Manufacturing
Modèle: TAR-15

Sommaire

Marque:	Turnbull Manufacturing
Modèle:	TAR-15
Fabricant:	Turnbull Manufacturing Company (TMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147808 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.875)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147808 - 1	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.875)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147808 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.875)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur une arme de référence, l'inscription "TURNBULL MFG. CO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TURNBULL MFG. CO." est une entreprise de fabrication et de restauration d'armes à feu.

Modèle

- mise sur le marché en 2013.
- sur une arme de référence, l'inscription "TAR-15" figuree sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TAR-15" et ses variantes sont dérivés du Colt AR-15/M16.
- les principales caractéristiques du "TAR-15" sont un boîtier de culasse/une carcasse en acier usiné et une carcasse supérieure cémentée de couleur.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache flammes/frein de bouche; frette de prise de gaz surbaissée; carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny sans assistance avant, déflecteur de douilles et couvercle de fenêtre d'éjection; carcasse/boîtier de culasse aux côtés droits avec pontet intégré; tampon de recul en caoutchouc; crosse, poignée-pistolet et fût en noyer poli et sculpté; fini noir et cémenté de couleur.
- en 2015, une poignée-pistolet et une monture en matériau synthétique, avec fût en aluminium, ont été mises en service; elles arboraient un fini veiné bois.

Fabricant

- sur une arme de référence, l'inscription "TURNBULL MFG. CO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TURNBULL MFG. CO." est une entreprise de fabrication et de restauration d'armes à feu.
- "TURNBULL MFG. CO." est établi à Bloomfield, New York (É-U.)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur un exemplaire examiné, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une des armes examinées était composé d'un préfixe à trois lettres (TAR) suivi de six caractères.
Calibre	- sur l'arme de référence, la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
160348	Turnbull Manufacturing	TAR-10	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TAR 15

TAR15

Turnbull AR-15

Turnbull TAR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154846
Marque: Turnbull Manufacturing
Modèle: TAR-40

Sommaire

Marque:	Turnbull Manufacturing
Modèle:	TAR-40
Fabricant:	Turnbull Manufacturing Company (TMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154846 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154846 - 2	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "2013".
- Le modèle figure sur l'arme à feu.
- Carabine AR-10 semi-personnalisée fabriquée par Turnbull avec monture en bois sculpté et boîtier de culasse supérieur et inférieur cémenté.
- Caractéristiques : fonctionnement et disposition AR-10 standard; canon bleui et frette de prise de gaz; crosse, poignée-pistolet et garde-main en noyer poli et sculpté; parties inférieure et supérieure du boîtier de culasse cémentée; partie supérieure du boîtier de culasse munie d'un rail Picatinny; tenons de battant de bretelle; et tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- Le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147807
Marque: Turnbull Manufacturing
Modèle: Winchester 1886 Reproduction

Sommaire

Marque:	Turnbull Manufacturing
Modèle:	Winchester 1886 Reproduction
Fabricant:	Turnbull Manufacturing Company (TMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147807 - 1	45-70 GOVT	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
147807 - 2	45-90 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TURNBULL" est inscrit sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse suivi du logo d'un taureau qui se cabre, dans un cercle.
- "TURNBULL MFG. CO." au-dessus de "BLOOMFIELD, NY U.S.A." est inscrit sur le canon.

Modèle

- introduction en 2012.
- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une reproduction personnalisée de la carabine à levier Winchester 1886.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec viseur avant à queue d'aronde, diverses configurations, et viseur arrière réglable; plaque de couche, bouton de fût et boîtier de culasse/carcasse trempés au jaspé; garde-main et crosse en noyer personnalisés.
- les options comprennent : crosse personnalisée simple ou quadrillée; crosse pistolet ou droite; crosse épaulière courbe ou droite; boîtier de culasse/carcasse simple ou gravé; taille différente de boucle de mécanisme à levier.

Fabricant

- "TURNBULL" est inscrit sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse suivi du logo d'un taureau qui se cabre, dans un cercle.
- "TURNBULL MFG. CO." au-dessus de "BLOOMFIELD, NY U.S.A." est inscrit sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sous le boîtier de culasse/la carcasse devant le mécanisme à levier.
- le numéro de série observé était composé de deux lignes de cinq caractères alphanumériques mixtes; la ligne du haut comportait deux chiffres suivis de trois lettres, la ligne du bas comportait deux lettres suivies de trois chiffres.
- on ne sait pas pourquoi le numéro de série a cette forme.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35437	Winchester	1886	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1886 Lever Action

1886 Lever Action Rifle

Lever Action 1886

Winchester 1886 Lever Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22900
Marque: Turner & Ross
Modèle: Alexis

Sommaire

Marque:	Turner & Ross
Modèle:	Alexis
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22900 - 4	22 EXTRA LONG RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22900 - 5	22 RF	7	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22900 - 3	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T&R" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le monogramme "T&R" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "T&R" est une abréviation utilisée par la "G. W. Turner & Ross".
- G. W. Turner & Ross (T&R) était le dépositaire situé au 93 Water Street à Boston, Massachusetts, États-Unis entre 1870 et 1888.
- Turner & Ross était un distributeur de revolvers et de fusils "Suicide Special".
- Turner & Ross a vendu des produits fabriqués par Hood Firearms Company et Hopkins & Allen.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué avant 1882.
- caractéristiques : barillet cannelé avec crans d'arrêt à l'arrière, fini nickelé ou bleui, canon octogonal, détente encastrée, chien apparent, guidon en laiton en demi-cercle, hausse sous forme de rainure pleine longueur sur le plafond de la cage du barillet, verrou de barillet sous forme de lame-poussoir.
- possibilité de ciselures à motif floral ou en volute sur 95 % des composants métalliques.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- si ce type d'arme porte un numéro de série, celui-ci se trouve sous les plaquettes de crosse (obligation de retirer les plaquettes) ou sur le dessous du cadre de crosse. - arme examinée : numéro de série de trois chiffres.
Autres marquages	- peut figurer sur le côté gauche du plat du canon : "CAST STEEL, PAT. FEB.23, ' 75, MAR. 14,' 76."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alexis Russian Model

Alexis T-R

Russian Model

Suicide Special

T & R

T & R Alexis

T R Alexis

T&R Alexis

T&R Russian Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22901
Marque: Turner & Ross
Modèle: Czar

Sommaire

Marque:	Turner & Ross
Modèle:	Czar
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22901 - 1	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22901 - 2	22 RF	7	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T&R" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le monogramme "T&R" peut figurer sur les plaques de poignée.
- "T&R" est l'abréviation utilisée par "G. W. Turner & Ross".
- G. W. Turner & Ross (T&R) était un distributeur situé au 93 Water Street à Boston, Massachusetts, États-Unis,entre 1870 et 1888.
- Turner & Ross était un distributeur de revolvers Suicide Special et de fusils de chasse.
- Turner & Ross vendait les produits fabriqués par Hood Firearms Company et par Hopkins & Allen.

Modèle

- "CZAR" sur le plafond de la cage du barillet.
- "CAST STEEL, PAT. FEB. 23, '75; MAR. 14, '76" peut figurer sur le canon.
- fabriqué avant 1882.
- revolver à simple action et à carcasse rigide; canon octogonal; guidon en laiton; hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; verrou de barillet sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; bout de crosse carré; crosse à tringles facultative sur les modèles à canon long; fini nickelé; barillet cannelé.
- "Czar" était une appellation commerciale utilisée par "Hood Firearms Company" et "Hopkins & Allen" sur les armes à feu produites pour "Turner & Ross Company" de Boston, Massachusetts.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sous la plaquette de crosse gauche; peut être répété sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24566
Marque: Turner & Ross
Modèle: Czar

Sommaire

Marque:	Turner & Ross
Modèle:	Czar
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24566 - 1	22 RF	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24566 - 2	22 SHORT	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "T&R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le monogramme "T&R" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "T&R" est l'abréviation utilisée par "G. W. Turner & Ross".
- G. W. Turner & Ross (T&R) était un marchand qui habitait au 93 Water Street à Boston, dans le Massachusetts, É.-U. entre 1870 et 1888.
- Turner & Ross vendait des revolvers appelés "suicide special" et des fusils de chasse.
- Turner & Ross vendait des armes fabriquées par Hood Firearms Company et Hopkins &.Allen.

Modèle

- le monogramme "T&R" apparaissant sur les plaquettes de crosse signifie "Turner & Ross".
- "CZAR" peut figurer sur le plafond de la cage du barillet.

Fabricant

- les dates de brevets apparaissant sur les armes aident à identifier l'entreprise ayant produit une arme en particulier. Si l'inscription est "Pat. Mar. 28,71 May 27,79", le fabricant est Hopkins & Allen. Si l'inscription est "Pat. Feb. 23,75 Mar. 14,76", l'arme a été produite par la Hood Firearms Company.
- les dates de brevets apparaissant sur les armes aident à identifier l'entreprise ayant produit une arme en particulier. Si l'inscription est "PAT. MCH. 28,71 MAY 27,79", le fabricant est Hopkins & Allen. Si l'inscription est "Pat. Feb. 23,75 Mar. 14,76", l'arme a été produite par la Hood Firearms Company.
- les dates de brevets de Hopkins & Allen figurent normalement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du cadre de la poignée-pistolet, sous la plaquette; peut aussi être répété sur le dessous du canon.

Autres marquages

- "CZAR" sur le plafond de la cage du barillet et "PAT.MCH.28,71 MAY 27,79" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19885	Hopkins & Allen	Czar	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122439
Marque: Turner & Ross
Modèle: Mountain Eagle

Sommaire

Marque:	Turner & Ross
Modèle:	Mountain Eagle
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122439 - 1	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G.W.T. & R." figure sur le plafond de la cage du barillet.
- "G.W.T. & R." est l'acronyme de G. W. Turner & Ross.
- "T&R", dans un ovale ou dans une bordure en forme d'éventail, peut figurer sur le dessus des plaquettes de poignée.
- "T&R" est l'abréviation utilisée par "G. W. Turner & Ross".
- G. W. Turner & Ross était un marchand situé au 93, Water Street, à Boston, Massachusetts, É.-U., de 1870 à 1888.
- Turner & Ross était un distributeur de revolvers Suicide Special et de fusils de chasse.
- Turner & Ross vendait les produits fabriqués par Hood Firearms Company et par Hopkins & Allen.

Modèle

- l'inscription "MOUNTAIN EAGLE" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; fenêtre de chargement sur le côté; le levier situé sur le côté gauche libèrera le barillet; chien externe; détente gainée sans pontet; détente simple; poignée arrondie; guidon à lame en demi-lune et rainure sur le plafond de la cage du barillet pour la hausse; fini chrome ou nickel.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- certaines dates de brevetage peuvent aider à déterminer quelle société a fabriqué une arme à feu précise. "Pat. Mar. 28,71 May 27,79" ou "PAT. MCH. 28,71 MAY 27,79" indique habituellement le fabricant Hopkins & Allen. "Pat. Feb.23,75 Mar.14,76" indique habituellement le fabricant Hood Firearms Company.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de poignée, et peut aussi figurer sur le dessous du canon.

Autres marquages

- les dates de brevets "PAT. MAR. 28,'71, MAY 27, '79" figurent sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G.W.T. & R.

GWT&R

Mountain-Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122158
Marque: Turner, Arthur
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Turner, Arthur
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122158 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122158 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : " Arthur Turner " sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et " Arthur Turner. (Late Maleham & Co.) 5 West Bar. Sheffield. " sur le dessus du côté droit du baril, à l'arrière.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mécanisme à coffre ou à platine, canons juxtaposés.
- caractéristiques possibles : deux chiens apparents ou pas de chien apparent; clé d'ouverture sur le dessus; double action; éjecteurs ou extracteur; bande séparant les canons surélevée et quadrillée; crosse anglaise avec quadrillage; boîtier de culasse orné de ciselures; canons bleuis.
- poinçons d'homologation britanniques sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série à cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146562
Marque: Turner, Lull & Company
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Turner, Lull & Company
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Turner, Lull & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146562 - 1	38 PERCUSSION	1	279	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TURNER, LULL & CO." et "WOODSTOCK, VT." sont inscrits l'un au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1860.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion et à chien inférieur de modèle standard à poignée "en manche de scie".
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; organes de visée fixes à cran de mire; platine à percussion et à chien inférieur; divers styles de détentes avec pontet; poignée à profil "en manche de scie" avec bout de crosse arrondi.

Fabricant

- "TURNER, LULL & CO." et "WOODSTOCK, VT." sont inscrits l'un au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.
- la "Turner, Lull & Company" était établie à Woodstock, au Vermont (États Unis).
- la "Turner, Lull & Company" est née du partenariat formé par "B. F. Turner" et "M. D. & A. G. Lull".
- "M. D. & A. G. Lull" était établi à Woodstock, au Vermont (États-Unis), de 1846 à 1849.
- "B. F. Turner" était établi à Woodstock, au Vermont (États-Unis), vers 1852.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Underhammer Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123958
Marque: Turner, Thomas
Modèle: Farquharson Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Turner, Thomas
Modèle:	Farquharson Sporting Rifle
Fabricant:	Turner, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123958 - 1	450 X 3 1/4" BPE	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Thomas Turner" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à culasse basculante; hausse rabattable; poignée-pistolet et fût quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "Thomas Turner" figure sur les canons.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante/tombante armé par levier. - le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/de la carcasse. - le levier d'armement se trouve sous le pontet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Renvois

139005	Gibbs, George	Farquharson Sporting Rifle	Gibbs, George	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Dropping Block Rifle

Falling Block

Falling Block Rifle

Field Action

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149112
Marque: Turner, Thomas
Modèle: Martini-Henry Type

Sommaire

Marque:	Turner, Thomas
Modèle:	Martini-Henry Type
Fabricant:	Turner, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149112 - 1	461 T TURNER NO 8	1	826	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Thomas Turner", "Fisher Street" et "Birmingham" figurent sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à lame; hausse à feuillet articulée; tige de nettoyage sous l'arme; mécanisme Martini avec levier long et indicateur d'armement sur le côté droit; appui-pouce moleté; monture à poignée anglaise pleine longueur avec deux grenadières; fini bleui.
Fabricant	- la société Thomas Turner était établie à Birmingham, au Court 5, Aston Road entre 1834 et 1837 et sur Fisher Street entre 1838 et 1890.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante, articulé à l'arrière et armé par levier. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- sur l'arme examinée, l'année de fabrication et le poinçon d'homologation britannique figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126153
Marque: Turner, Thomas
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Turner, Thomas
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Turner, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126153 - 1	22 HORNET	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Thomas Turner 19 Brook Street Bond Street London" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" était utilisée au Royaume-Uni en référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère à un coup, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- le modèle "Rook Rifle" était également appelé "carabine de jardin", "carabine de chasse aux lapins", ou "carabine de chasse aux petits animaux nuisibles".
- le modèle "Rook Rifle" existe avec différents types de mécanismes, et notamment (sans toutefois s'y limiter) avec un mécanisme d'ouverture (canon à bascule), un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- caractéristiques : canon bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté articulé à l'avant; clé d'ouverture en dessous; sans chien; détente simple; fût et monture en bois avec poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "Thomas Turner 19 Brook Street Bond Street London" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut être constitué de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119387
Marque: Turner, Thomas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Turner, Thomas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Turner, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119387 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119387 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Thomas Turner" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Thomas Turner Fisher Street Birmingham" figure sur la bande située entre les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur cette arme à feu.
- entrée générique pour tous les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par Thomas Turner et n'arborant aucune désignation de modèle.
- armes à feu aux caractéristiques très variables pouvant inclure ce qui suit : mécanisme à platine ou à coffre; chien apparent ou non ou chien " semi-apparent "; deux détentes ou détente unique; clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le côté ou le dessous; extracteurs ou éjecteurs; ciselures plus ou moins abondantes.
- poinçons d'homologation britanniques habituellement sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse de ces armes à feu.

Fabricant

- l'inscription "Thomas Turner" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur la table de bascule, la queue de carcasse inférieure et le dessous des canons.

Autres marquages

- "Thomas Turner Brook Str London", "Thomas Turner Bond Str London" ou variante de ces inscriptions sur la bande supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126111
Marque: Turner, Thomas
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Turner, Thomas
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Turner, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126111 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	845	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Thomas Turner" figure sur un côté ou sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon d'exemplaires connus.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils à un canon fabriqués par Thomas Turner et sur lesquels ne figure aucune désignation de modèle.
- une grande variété de caractéristiques sont présentes sur ces armes à feu et elles peuvent comprendre, notamment : levier d'ouverture sur le dessus, le côté ou le dessous; extracteurs ou éjecteurs; divers niveaux de gravures.
- les poinçons d'homologation britanniques figurent généralement sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de ces armes à feu.

Fabricant

- l'inscription "Thomas Turner" figure sur un côté ou sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon d'exemplaires connus.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24680
Marque: Turner, Thomas
Modèle: Tower Bulldog

Sommaire

Marque:	Turner, Thomas
Modèle:	Tower Bulldog
Fabricant:	Bentley, David
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24680 - 1	450 REV CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "THOMAS TURNER" au-dessus de "BIRMINGHAM" sur l'extérieur du barillet.
- Thomas Turner était un fabricant et un marchand d'armes à feu de tous types, actif de 1834 environ à 1893 approximativement; le nom de l'entreprise devient Thomas Turner & Sons.
- les installations de Thomas Turner se trouvèrent à Reading, Newbury, Basingstoke, Birmingham et Londres, Angleterre.

Modèle

- l'inscription "THE TOWER" au-dessus de "BULL DOG" figure sur le plafond de la cage de barillet.
- arme fabriquée de 1875 environ jusqu'à environ 1883.
- caractéristiques : guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage de barillet en guise de hausse; canon ové pouvant être effilé; carcasse supérieure rigide; barillet cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du bouclier; tige d'éjection articulée montée dans la tige de l'axe du barillet; tige d'éjection à tête plate; chien à crête apparent plus figure que les chiens à crête de type Webley; mécanisme à simple et à double action; cadre de crosse en manche de scie à tête d'oiseau; plaquettes de crosse quadrillées en bois.

Fabricant

- arme examinée : pas de nom du fabricant; le symbole de la marque David Bentley, la tour de Londres, figure toutefois sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce symbole comporte les mots "TRADE MARK", au-dessus d'un "château à quatre tours" au-dessus de "LONDON TOWER"; ce symbole a commencé à être utilisé en 1875.
- Webley a acquis cette marque de commerce en 1888.
- David Bentley était un fabricant d'armes britannique dont les installations se trouvaient à Birmingham, en Angleterre, de 1845 à environ 1883.
- L'entreprise David Bentley a occupé différentes adresses :
- rue New Church, de 1845 à 1849.
- 55, rue Hockley, en 1853.
- 5, rue Lower Loveday, de 1855 à 1863.
- 44, rue Shadwell, de 1863 à 1871.
- Tower Wks., au 45 Tower Rd., à Aston, de 1871 à 1883 environ.

Numéro de série

- arme examinée : numéro à trois chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24845	Reilly, Edward Michael	Tower Bulldog	Bentley, David	Arme de poing	Revolver
26714	Bentley, David	Tower Bulldog	Webley	Arme de poing	Revolver
94056	Blanch, John & Son	Tower Bulldog	Bentley, David	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bulldog

London Tower The Tower Bull Dog

The Tower Bull Dog

Tower Bull Dog

Tower Bull-Dog

Webley The Tower Bull Dog

Webley's The Tower Bull Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124926
Marque: Turner, Thomas & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Turner, Thomas & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Turner, Thomas & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124926 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124926 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "T. TURNER & SONS, REDDING" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la bande de visée.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : demi-chiens apparents ou sans chien; monture une pièce à poignée anglaise ou demi-pistolet; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; canons damas; mécanisme a platine inversé, mécanisme à coffre ou mécanisme à platine gravé; et une ou deux détentes.
Fabricant	- l'inscription "T.TURNER & SONS, REDDING." est poinçonnée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73678
Marque: Turner, Thomas & Sons
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Turner, Thomas & Sons
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Turner, Thomas & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73678 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "T.TURNER & SONS" ou "THOMAS TURNER & SONS" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - la "désignation de modèle" est plutôt une description du mécanisme. - chiens apparents ou non. - détente unique. - levier d'ouverture sur le côté ou le dessous du boîtier de culasse ou clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou encore sous le fût.
Fabricant	- "T.TURNER & SONS ,REDDING." est estampé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Folding

Single Barrel Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single Barrel Hammerless

Single Barrel Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161129
Marque: Twigg
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Twigg
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Twigg, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161129 - 1	40 FLINTLOCK	2	48	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Twigg" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un élément descriptif du type d'arme à feu.
- forme inhabituelle de pistolet à répétition à silex à configuration superposée fabriqué avec un "sélecteur" situé sur le côté gauche du pistolet et permettant à l'utilisateur d'utiliser n'importe lequel des canons, selon ses desiderata; le fait de faire pivoter le sélecteur permettait de modifier l'orientation de l'évent et de décharger le projectile à partir du canon supérieur ou inférieur.
- caractéristiques : construction en laiton; ferrures en acier bleui; aucun organe de visée; chien et batterie montés sur le dessus; "sélecteur" sur le côté gauche du mécanisme à coffre; poignée en forme de "sac".

Fabricant

- l'inscription "Twigg" figure sur l'arme à feu.
- John Fox Twigg était un fabricant d'armes à feu établi à Londres, en Angleterre, de 1732 à 1790.
- "TWIGG LONDON" et "TWIGG STRAND LONDON" sont d'autres inscriptions observées sur la carcasse, la platine et/ou le dessus du canon.
- les canons de John Fox Twigg portent généralement un symbole de marque de commerce consistant en une couronne surplombant les lettres majuscules "IT".
- John Fox Twigg a habité aux adresses suivantes à Londres, Angleterre : Angel Court, Charing Cross de 1755 à 1760, 132 Strand de 1760 à 1776, et Picadilly de 1776 à 1790.
- John Fox Twigg a également été un entrepreneur pour la East India Company de 1772 à 1789.
- John Fox Twigg a conclu un partenariat avec John Bass en 1788; le partenariat portait le nom "TWIGG & BASS".
- "Twigg & Bass" a cessé ses activités à la mort de John Twigg en 1790.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139551
Marque: Twigg
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Twigg
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Twigg, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139551 - 3	41 FLINTLOCK	1	44	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139551 - 4	44 FLINTLOCK	1	86	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139551 - 5	45 PERCUSSION	1	79	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139551 - 2	49 FLINTLOCK	1	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139551 - 1	51 FLINTLOCK	1	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TWIGG" figure sur la platine droite de l'arme à feu examinée.
- "TWIGG" est le nom de la marque de commerce de John Fox Twigg.
- John Fox Twigg était un armurier établi à Londres en Angleterre de 1732 à 1790.
- "TWIGG LONDON", ou "TWIGG STRAND LONDON", sont d'autres inscriptions figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse, la platine et/ou le dessus du canon des armes à feu examinées.
- les canons des armes à feu "TWIGG" comportent l'emblème de la marque de commerce de son armurier, une "couronne" au-dessus des lettres "IT" en majuscules.
- la société John Fox Twigg était établie aux adresses suivantes à Londres, en Angleterre : Angel Court, Charing Cross de 1755 à 1760, 132 Strand de 1760 à 1776, et Picadilly de 1776 à 1790.
- John Fox Twigg était également un sous-traitant de la Compagnie des Indes orientales de 1772 à 1789.
- John Fox Twigg s'est associé à John Bass en 1788 et l'entreprise qui en a résulté fut baptisée "TWIGG & BASS".
- la société "TWIGG & BASS" a cessé son activité à la mort de John Twigg, en 1790.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1791.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement du pistolet, qui s'effectue en dévissant le canon.
- pistolet à un coup avec canon amovible et chien extérieur centré sur un boîtier de culasse/une carcasse de type à mécanisme à coffre.
- cette arme de poing a été conçue pour être chargée par l'extrémité côté culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme à feu pour permettre de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité côté chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond en acier; boîtier de culasse/carcasse de type à mécanisme à coffre en laiton; monture à côtés plats avec poignée incurvée; pontet; tige de sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; peut être muni d'une baïonnette repliable; surfaces de métal sans fini, décorées de gravures.

Fabricant

- l'inscription "TWIGG" figure sur la platine droite de l'arme à feu examinée.
- "TWIGG" est le nom de la marque de commerce de John Fox Twigg.
- John Fox Twigg était un armurier établi à Londres en Angleterre de 1732 à 1790.
- "TWIGG LONDON" et "TWIGG STRAND LONDON" sont d'autres inscriptions figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse, la platine et/ou le dessus du canon des armes à feu examinées.
- les canons des armes à feu de John Fox Twigg comportent l'emblème de la marque de commerce de son armurier, une "couronne" au-dessus des lettres "IT" en majuscules.
- la société John Fox Twigg était établie aux adresses suivantes à Londres, en Angleterre : Angel Court, Charing Cross de 1755 à 1760, 132 Strand de 1760 à 1776, et Picadilly de 1776 à 1790.
- John Fox Twigg était également un sous-traitant de la Compagnie des Indes orientales de 1772 à 1789.
- John Fox Twigg s'est associé à John Bass en 1788 et l'entreprise qui en a résulté fut baptisée "TWIGG & BASS".
- la société "Twigg & Bass" a cessé son activité à la mort de John Twigg, en 1790.

Mécanisme

- le canon se dévisse devant la chambre afin de pouvoir le charger avec une balle ronde qui correspond plus étroitement au canon que ce qui est possible avec une arme à chargement par la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Flintlock Pistol

Turnoff Barrel Pistol

Twigg Flintlock Pistol

Twigg Folding Bayonet Pistol

Twigg Pocket Flintlock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139549
Marque: Twigg
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Twigg
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Twigg, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139549 - 1	12 GA PERCUSSION	1	555	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TWIGG" figurait sur la platine droite d'une arme examinée.
- "TWIGG" est une marque de commerce de John Fox Twigg, un armurier installé à Londres, en Angleterre.
- autres marques connues de la firme John Twigg : "TWIGG LONDON" et "TWIGG STRAND LONDON"; les marques figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur la platine et/ou sur le dessus du canon.
- le symbole de la marque de commerce de l'armurier, une "couronne" au-dessus des lettres "IT" en majuscules, figure habituellement sur les canons des fusils Twigg.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est tirée des caractéristiques de l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1755 à 1789 environ.
- cette arme à feu était à l'origine une arme à silex, mais elle a été convertie en arme à percussion.
- caractéristiques : platine à barre arrière; arme à percussion à chargement par la bouche; chien sur le côté; baguette sous le canon; garde-main et monture monopièce en bois dur; la platine peut être ciselée.

Fabricant

- l'inscription "TWIGG" a été relevée sur la platine droite d'une arme examinée.
- "TWIGG" est une marque de commerce de John Fox Twigg.
- John Fox Twigg était un armurier situé à Londres, en Angleterre, de 1732 à 1790.
- "TWIGG LONDON" et "TWIGG STRAND LONDON" sont d'autres marques relevées sur le boîtier de culasse/la carcasse, la platine et/ou le dessus du canon.
- le symbole de la marque de commerce de l'armurier, une "couronne" au-dessus des lettres "IT" en majuscules, figure habituellement sur les canons des fusils de John Fox Twigg.
- l'entreprise de John Fox Twigg était établie aux adresses suivantes à Londres, en Angleterre : à Angel Court (Charing Cross), de 1755 à 1760, au 132, Strand de 1760 à 1776, et à Piccadilly, de 1776 à 1790.
- John Fox Twigg était aussi un entrepreneur pour le compte de la Compagnie des Indes orientales de 1772 à 1789.
- en 1788, John Fox Twigg a fondé la "TWIGG & BASS" en partenariat avec John Bass.
- la "Twigg & Bass" a cessé ses activités à la mort de John Twigg, en 1790.

Mécanisme

- arme à percussion à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - aucun numéro de série ne figurait sur l'arme examinée.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66024
Marque: Twin Ports Fire Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Twin Ports Fire Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66024 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme examinée, l'inscription "Twin Ports Fire Arms Co." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse Twin Ports Arms à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non.
- deux détentes ou détente unique; avec ou sans sélecteur de canon.
- mécanisme à platine ou mécanisme à coffre.
- extracteurs ou éjecteurs.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier sur le côté ou bouton-poussoir.
- finis et ciselures très variables.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement) sur le tenon du canon, la table de bascule et le fût.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125739
Marque: Twinmaster
Modèle: Desperado

Sommaire

Marque:	Twinmaster
Modèle:	Desperado
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125739 - 2	177 PELLET	8	320	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125739 - 1	177 PELLET	8	340	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu sous la forme "Twinmaster" seulement; le mot "Desperado" dans le nom du modèle fait référence à la version/variante carabine à air comprimé du pistolet à air comprimé Twinmaster d'origine.
- arme à feu mise sur le marché en 2006.
- caractéristiques : alimentation au CO2 et utilisant des capsules de CO2 de 12 grammes; système de chargeur amovible de 8 cartouches; crosse de compétition de style évidée, entièrement réglable; muni d'une rallonge tubulaire creuse de huit pouces, en acier, vissée à l'extrémité côté bouche du canon; bipied amovible à l'avant du garde-main; généralement fourni avec une lunette de visée de 3-9x40 et les supports associés; aucun dispositif de visée métallique; fini bleui.

Fabricant

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Mécanisme

- carabine à air comprimé alimentée au CO2 et utilisant des capsules de CO2 de 12 grammes.
- il existe au moins deux versions de ce modèle en particulier.

Version no 1 : - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version no 2 : - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme, "cal. 4.5mm".
Coups	- chargeur amovible de type disque.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle en particulier. Version no 1 : - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version no 2 : - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Autres marquages	- les inscriptions "Twinmaster", "Rohm Germany" et le numéro de série figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1055066

1078857

Desperado Sniper

RG-Twinmaster Desperado

TM Desperado

TM Desperado Sniper

Twin Master Desperado

Twinmaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130329
Marque: Twinmaster
Modèle: Shooter 88

Sommaire

Marque:	Twinmaster
Modèle:	Shooter 88
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130329 - 1	177 PELLET	8	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TM" figure sur le coté gauche de l'arme à feu.
- les lettres "TM" constituent le sigle de Twinmaster.

Modèle

- l'inscription "TM SHOOTER 88" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon Lothar Walter; alimentation au CO2; chargeur amovible de huit cartouches; crosse de compétition entièrement réglable de type squelette; détente simple à double action; aucun dispositif de visée métallique; fini bleui.
- longueur hors tout de 848 mm (33 3/8 po) et poids moyen de 3 kg.

Fabricant

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Mécanisme

- carabine à air comprimée alimentée au CO2 et utilisant des capsules de 88 g de CO2.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible de type disque.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1092162

TM Shooter 88

Twinmaster Shooter 88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140071
Marque: Twinmaster
Modèle: Trainer Combat Rifle

Sommaire

Marque:	Twinmaster
Modèle:	Trainer Combat Rifle
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140071 - 1	177 PELLET	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140071 - 2	177 PELLET	8	325	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "TM" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les lettres "TM" correspondent à Twinmaster.

Modèle

- l'inscription "TM TRAINER COMBAT RIFLE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le "fusil de combat d'instruction TM" n'est pas un fusil, mais un pistolet entièrement fonctionnel comprenant un canon interchangeable; un garde-main amovible, une poignée de transport amovible et une crosse amovible.
- caractéristiques : le boîtier de culasse/la carcasse comprend une lunette de visée sur rail de lunette de visée intégrée avec ou sans poignée de transport; poignée avant amovible; crosse télescopique amovible.
- guidon, cache-flamme et garde-main facultatifs.
- la longueur hors tout avec un canon de 152 mm (6 po) est de 600 mm (23 5/8 po) et le poids moyen avec une monture est de 2,5 kg (5,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- alimentation au CO_2.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1075782

1092413

TM TCR - Trainer Combat Rifle

TM Trainer Combat Rifle

TM Trainer Combat Rifle LS

TM Trainer Combat Rifle Long Size

TM Trainer Combat Rifle MS

TM Trainer Combat Rifle Middle Size

Trainer Combat Rifle Long Size

Trainer Combat Rifle MS

Trainer Combat Rifle Middle Size

Twinmaster Trainer Combat Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108855
Marque: Twinmaster
Modèle: Twinmaster

Sommaire

Marque:	Twinmaster
Modèle:	Twinmaster
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108855 - 2	177 PELLET	1	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108855 - 1	177 PELLET	8	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pistolet à air comprimé de type compétition fonctionnant à l'aide d'une cartouche de CO2 ou d'une précharge pneumatique; dans ce dernier cas, le pistolet arbore un manomètre sur le côté bouche du réservoir.
- pistolet pouvant être configuré comme arme à un coup pour tir sur cibles à une distance de 10 mètres ou comme arme à répétition à huit coups; il suffit de remplacer la portière de chargement basculante par un barillet rotatif.
- crosse de type sport ou crosse anatomique lamellée; cartouche de CO2 ou réservoir à précharge pneumatique muni d'un manomètre; possibilité de contrepoids sur le canon; compensateur; guidon à lame, hausse réglable, adaptateur pour lunette de visée, boîtier de culasse/carcasse de couleur.
- trois tailles de crosse.

Fabricant

- "ROHM", "ROHM GER", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRZ.", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ", "ROHM GMBH SONTHEIM/BRENZ" peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Rohm, un "R" dans un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROHM" et(ou) "RG" dans un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "RG" est l'acronyme de Rohm GmbH, fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'acronyme "RG" fut aussi utilisé par "RG Industries" de Miami, Floride, É.-U. pour les armes à feu produites en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Mécanisme

- pistolet au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

893613

893614

893615

Twinmaster Action

Twinmaster Action CO2

Twinmaster Allrounder

Twinmaster Match

Twinmaster Sport

Twinmaster Top

Twinmaster Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71809
Marque: Tycoon
Modèle: Tycoon

Sommaire

Marque:	Tycoon
Modèle:	Tycoon
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71809 - 1	22 RF	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "TYCOON" figure sur le plafond de la cage de barillet.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "TYCOON" était utilisée par by Johnson, Bye & Company de 1873 à 1883, par Iver Johnson & Company en 1883, et par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1887.

Modèle

- "TYCOON" sur le canon.
- fabriqué de 1871 à 1883 environ.
- détente encastrée; arme pouvant être nickelée.

Numéro de série

- arme examinée : numéro à cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20182	Tycoon	Tycoon No 1	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
20244	Tycoon	Tycoon No 2	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
20257	Tycoon	Tycoon No 3	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
20263	Tycoon	Tycoon No 4	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20182
Marque: Tycoon
Modèle: Tycoon No 1

Sommaire

Marque:	Tycoon
Modèle:	Tycoon No 1
Fabricant:	Johnson, Bye & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20182 - 1	22 SHORT	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20182 - 3	22 SHORT	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20182 - 2	22 SHORT	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20182 - 4	22 SHORT	7	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TYCOON No. 1" figure sur la plaque supérieure.
- "TYCOON" est une marque de commerce/appellation commerciale de Johnson, Bye and Co. utilisée de 1873 à 1883; marque aussi utilisée par Iver Johnson and Co. en 1883 et par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1887.

Modèle

- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet; les premiers exemplaires portaient l'inscription "TYCOON", mais plus tard, l'inscription est devenue "TYCOON No 1".
- fabriqué de 1873 à 1887.
- carcasse rigide à côtés plats, barillet lisse fixe, canon rond, guidon à lame en acier ou en laiton, pas de hausse, détente encastrée, chien avec crête, crosse en tête d'oiseau, plaquettes de crosse lisses en noyer, en nacre ou en ivoire, chien et détente cémentés, fini nickelé, possibilité de ciselures.
- cette série comprenait les modèles et les calibres suivants :

Tycoon No 1 = 22 SHORT
Tycoon No 2 = 32 RF
Tycoon No 3 = 38 RF
Tycoon No 4 = 41 RF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche et peut être repris sur le dessous du canon. - l'arme sur l'image comprend quatre chiffres.
Calibre	- canons de 51 mm à 83 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20244	Tycoon	Tycoon No 2	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
20257	Tycoon	Tycoon No 3	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
20263	Tycoon	Tycoon No 4	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
71809	Tycoon	Tycoon		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 1 Tycoon

Tycoon

Tycoon 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20244
Marque: Tycoon
Modèle: Tycoon No 2

Sommaire

Marque:	Tycoon
Modèle:	Tycoon No 2
Fabricant:	Johnson, Bye & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20244 - 5	32 LONG RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20244 - 4	32 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20244 - 1	32 SHORT RF	5	44	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20244 - 2	32 SHORT RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20244 - 3	32 SHORT RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TYCOON No. 2" figure sur la plaque supérieure.
- "TYCOON" est la marque de commerce et l'appellation commerciale de Johnson, Bye and Co. utilisées de 1873 à 1883, par Iver Johnson and Co. en 1883 et par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1887.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet. - fabriqué de 1873 à 1887. - carcasse rigide à côtés plats, barillet cannelé fixe, canon rond, guidon à lame en acier, hausse constituée d'une entaille sur le plafond de la cage du barillet, détente encastrée, chien avec crête, crosse en tête d'oiseau, plaquettes de crosse lisses en noyer, en nacre ou en ivoire, chien et détente cémentés, fini nickelé, possibilité de ciselures. - cette série comprenait les modèles et les calibres suivants: Tycoon No 1 = 22 SHORT Tycoon No 2 = 32 RF Tycoon No 3 = 38 RF Tycoon No 4 = 41 RF
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à simple action à détente encastrée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du cadre de crosse, sous les plaquettes de poignée, et au bas du canon. - ces revolvers portent des numéros de série en boucle, commençant à #1 et continuant jusqu'à #9999, puis recommençant à #1; DES NUMÉROS DE SÉRIE IDENTIQUES EXISTENT.
Calibre	- canons de 44 mm à 64 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20182	Tycoon	Tycoon No 1	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
20257	Tycoon	Tycoon No 3	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
20263	Tycoon	Tycoon No 4	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
71809	Tycoon	Tycoon		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 1 Tycoon

No 2 Tycoon

No 3 Tycoon

No 4 Tycoon

Tycoon 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20257
Marque: Tycoon
Modèle: Tycoon No 3

Sommaire

Marque:	Tycoon
Modèle:	Tycoon No 3
Fabricant:	Johnson, Bye & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20257 - 1	38 SHORT RF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20257 - 3	38 SHORT RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
20257 - 2	38 SHORT RF	5	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TYCOON No. 3" figure sur la plaque supérieure.
- "TYCOON" est une marque de commerce/appellation commerciale de Johnson, Bye and Co. utilisée de 1873 à 1883; marque aussi utilisée par Iver Johnson and Co. en 1883 et par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1887.

Modèle

- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué de 1873 à 1887.
- caractéristiques : carcasse rigide à côtés plats, barillet cannelé fixe, canon rond, guidon à lame en acier, hausse constituée d'une entaille sur le plafond de la cage du barillet, détente encastrée, chien apparent avec crête, crosse en tête d'oiseau, plaquettes de crosse lisses en noyer, en nacre ou en ivoire, chien et détente cémentés, fini nickelé, possibilité de ciselures.
- cette série comprenait les modèles et les calibres suivants :

Tycoon = 22 SHORT
Tycoon No 1 = 22 SHORT
Tycoon No 2 = 32 RF
Tycoon No 3 = 38 RF
Tycoon No 4 = 41 RF

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le barillet : "38 CAL".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20182	Tycoon	Tycoon No 1	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
20244	Tycoon	Tycoon No 2	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
20263	Tycoon	Tycoon No 4	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
71809	Tycoon	Tycoon		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 3 Tycoon

Tycoon 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20263
Marque: Tycoon
Modèle: Tycoon No 4

Sommaire

Marque:	Tycoon
Modèle:	Tycoon No 4
Fabricant:	Johnson, Bye & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20263 - 1	41 LONG RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TYCOON No. 4" figure sur la cage du barillet.
- "TYCOON" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Johnson, Bye & Company de 1873 à 1883, par Iver Johnson & Company en 1883, et par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1887.

Modèle

- le modèle figure sur la cage du barillet.
- arme fabriquée entre 1873 et 1887.
- caractéristiques : carcasse rigide aux côtés plats avec barillet cannelé fixe; canon rond; guidon à lame en acier; hausse constituée d'une entaille dans la cage du barillet; détente encastrée; chien extérieur à crête; poignée en tête d'oiseau; plaquette en noyer lisse, en perle ou en ivoire; chien et détente cémentés; fini nickelé; possibilité de gravures.
- cette série était offerte en modèles et calibres suivants :

Tycoon = 22 SHORT
Tycoon No 1 = 22 SHORT
Tycoon No 2 = 32 RF
Tycoon No 3 = 38 RF
Tycoon No 4 = 41 RF

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le barillet : "38 CAL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20182	Tycoon	Tycoon No 1	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
20244	Tycoon	Tycoon No 2	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
20257	Tycoon	Tycoon No 3	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
71809	Tycoon	Tycoon		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No4 Tycoon

Tycoon 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123998
Marque: Typhoon
Modèle: Arizona

Sommaire

Marque:	Typhoon
Modèle:	Arizona
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123998 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TYPHOON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'appellation "Typhoon" est employée sur les armes à air comprimé distribuées par Prima Armi, une société établie en Italie.

Modèle

- caractéristiques : canon fixe; levier d'armement sous le canon; hausse réglable et guidon fixe sur le canon; fini bleui; monture en bois une pièce et garde-main cannelé.

Fabricant

- les inscriptions "Shanghai China" en lettres manuscrites sous une ligne d'idéogrammes chinois, ou "Made in Shanghai, China", figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans le Kentucky.

Mécanisme

- piston entraîné par un ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- l'inscription ".177" ou "4.5MM" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123999
Marque: Typhoon
Modèle: California

Sommaire

Marque:	Typhoon
Modèle:	California
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123999 - 1	177 PELLET	1	405	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TYPHOON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'appellation "Typhoon" est employée sur les armes à air comprimé distribuées par Prima Armi, une société établie en Italie.

Modèle

- caractéristiques : canon à bascule pour le chargement et l'armement du mécanisme; hausse réglable et guidon avec protège-guidon; fini bleui; monture en bois une pièce avec garde-main cannelé.

Fabricant

- les inscriptions "Shanghai China" en lettres manuscrites sous une ligne d'idéogrammes chinois, ou "Made in Shanghai, China", figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans le Kentucky.

Mécanisme

- piston entraîné par un ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- l'inscription ".177" ou "4.5MM" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124005
Marque: Typhoon
Modèle: Cherokee

Sommaire

Marque:	Typhoon
Modèle:	Cherokee
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124005 - 1	177 PELLET	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TYPHOON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'appellation "Typhoon" est employée sur les armes à air comprimé distribuées par Prima Armi, une société établie en Italie.

Modèle

- caractéristiques : canon fixe; levier d'armement situé sous le canon; hausse réglable à l'arrière du tube du boîtier de culasse/de la carcasse et guidon fixe à l'avant du canon; fini bleui; poignée en bois avec rainures pour les doigts.

Fabricant

- les inscriptions "Shanghai China" en lettres manuscrites sous une ligne d'idéogrammes chinois, ou "Made in Shanghai, China", figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans le Kentucky.

Mécanisme

- piston entraîné par un ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- l'inscription ".177" ou "4.5MM" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124006	Typhoon	Comanche	Shanghai Air Gun (SAG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123997
Marque: Typhoon
Modèle: Colorado

Sommaire

Marque:	Typhoon
Modèle:	Colorado
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123997 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TYPHOON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'appellation "Typhoon" est employée sur les armes à air comprimé distribuées par Prima Armi, une société établie en Italie.

Modèle

- caractéristiques : canon fixe; hausse réglable et guidon fixe; fini bleui; monture en bois une pièce avec appui-joue Monte Carlo; plaque de couche en caoutchouc avec séparateur à ligne blanche.

Fabricant

- les inscriptions "Shanghai China" en lettres manuscrites sous une ligne d'idéogrammes chinois, ou "Made in Shanghai, China", figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans le Kentucky.

Mécanisme

- piston entraîné par un ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- l'inscription ".177" ou "4.5MM" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124006
Marque: Typhoon
Modèle: Comanche

Sommaire

Marque:	Typhoon
Modèle:	Comanche
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124006 - 1	177 PELLET	1	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TYPHOON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'appellation "Typhoon" est employée sur les armes à air comprimé distribuées par Prima Armi, une société établie en Italie.

Modèle

- caractéristiques : canon à bascule pour le chargement et l'armement du mécanisme; hausse réglable à l'arrière du tube du boîtier de culasse/de la carcasse et guidon fixe à l'avant du canon; fini bleui; poignée en bois avec rainures pour les doigts.

Fabricant

- les inscriptions "Shanghai China" en lettres manuscrites sous une ligne d'idéogrammes chinois, ou "Made in Shanghai, China", figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans le Kentucky.

Mécanisme

- arme à air comprimé à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- l'inscription ".177" ou "4.5MM" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124005	Typhoon	Cherokee	Shanghai Air Gun (SAG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124003
Marque: Typhoon
Modèle: El Paso

Sommaire

Marque:	Typhoon
Modèle:	El Paso
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124003 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TYPHOON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'appellation "Typhoon" est employée sur les armes à air comprimé distribuées par Prima Armi, une société établie en Italie.

Modèle

- caractéristiques : canon fixe; hausse réglable et guidon fixe sur le canon; fini bleui; monture en bois une pièce avec appui-joue Monte Carlo, plaque de couche en caoutchouc et séparateur à ligne blanche.
- également offert dans un ensemble avec lunette de visée.

Fabricant

- les inscriptions "Shanghai China" en lettres manuscrites sous une ligne d'idéogrammes chinois, ou "Made in Shanghai, China", figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans le Kentucky.

Mécanisme

- piston entraîné par un ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- l'inscription ".177" ou "4.5MM" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2K1TYP2KIT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124001
Marque: Typhoon
Modèle: Houston

Sommaire

Marque:	Typhoon
Modèle:	Houston
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124001 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TYPHOON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'appellation "Typhoon" est employée sur les armes à air comprimé distribuées par Prima Armi, une société établie en Italie.

Modèle

- caractéristiques : canon fixe; levier d'armement sous le canon; hausse réglable et guidon fixe sur le canon; fini bleui; monture en bois une pièce avec appui-joue Monte Carlo et plaque de couche en caoutchouc.
- également offert dans un ensemble avec lunette de visée.

Fabricant

- les inscriptions "Shanghai China" en lettres manuscrites sous une ligne d'idéogrammes chinois, ou "Made in Shanghai, China", figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans le Kentucky.

Mécanisme

- piston entraîné par un ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- l'inscription ".177" ou "4.5MM" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2K1TYP3KIT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124000
Marque: Typhoon
Modèle: Las Vegas

Sommaire

Marque:	Typhoon
Modèle:	Las Vegas
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124000 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TYPHOON" peut figurer sur l'arme à feu.
- le nom "Typhoon" est utilisé sur des armes à air comprimé qui sont distribuées par Prima Armi d'Italie.

Modèle

- caractéristiques : canon fixe; levier d'armement situé sur la face inférieure du canon; hausse réglable et guidon fixe montés sur le canon; fini bleui; monture une pièce en bois avec un appui-joue Monte Carlo et une plaque de couche en caoutchouc avec un séparateur à ligne blanche.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" en lettres cursives sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été créée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Calibre

- l'inscription ".177" ou "4.5MM" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123994
Marque: Typhoon
Modèle: Nevada

Sommaire

Marque:	Typhoon
Modèle:	Nevada
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123994 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TYPHOON" peut figurer sur l'arme à feu.
- le nom "Typhoon" est utilisé sur des armes à air comprimé qui sont distribuées par Prima Armi d'Italie.

Modèle

- caractéristiques : canon fixe; levier d'armement situé sur la face inférieure du canon; hausse réglable et guidon fixe montés sur le canon; fini bleui; monture une pièce en bois avec un appui-joue Monte Carlo et une plaque de couche en caoutchouc avec un séparateur à ligne blanche.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" en lettres cursives sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été créée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Calibre

- l'inscription ".177" ou "4.5MM" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123993
Marque: Typhoon
Modèle: Oregon

Sommaire

Marque:	Typhoon
Modèle:	Oregon
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123993 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TYPHOON" peut figurer sur l'arme à feu.
- le nom "Typhoon" est utilisé sur des armes à air comprimé qui sont distribuées par Prima Armi d'Italie.

Modèle

- caractéristiques : canon basculant pour le chargement et l'armement du mécanisme; hausse réglable et guidon fixe montés sur le canon; fini bleui; monture une pièce en bois avec un appui-joue Monte Carlo et une plaque de couche en caoutchouc avec un séparateur à ligne blanche.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" en lettres cursives sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été créée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Calibre

- l'inscription ".177" ou "4.5MM" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123996
Marque: Typhoon
Modèle: Texas

Sommaire

Marque:	Typhoon
Modèle:	Texas
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123996 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "TYPHOON" peut figurer sur l'arme à feu. - le nom "Typhoon" est utilisé sur des armes à air comprimé qui sont distribuées par Prima Armi d'Italie.
Modèle	- caractéristiques : canon fixe; levier d'armement situé sur la face inférieure du canon; hausse réglable et guidon fixe montés sur le canon; fini bleui; monture une pièce en bois avec un appui-joue Monte Carlo et une plaque de couche en caoutchouc avec un séparateur à ligne blanche.
Fabricant	- l'inscription "Shanghai China" en lettres cursives sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine. - la société Shanghai Air Gun a été créée en 1957. - Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force. - les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.
Mécanisme	- à piston à ressort. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Calibre	- l'inscription ".177" ou "4.5MM" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124004
Marque: Typhoon
Modèle: Tucson

Sommaire

Marque:	Typhoon
Modèle:	Tucson
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124004 - 1	177 PELLET	1	405	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "TYPHOON" peut figurer sur l'arme à feu.
- le nom "Typhoon" est utilisé sur des armes à air comprimé qui sont distribuées par Prima Armi d'Italie.

Modèle

- caractéristiques : canon basculant pour le chargement et l'armement du mécanisme; hausse réglable et guidon fixe montés sur le canon; fini bleui; monture une pièce en bois avec un appui-joue Monte Carlo et une plaque de couche en caoutchouc avec un séparateur à ligne blanche.
- modèle également offert en kit avec une lunette de visée.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" en lettres cursives sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été créée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Calibre

- l'inscription ".177" ou "4.5MM" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2K1TYP1KIT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198030
Marque: Typhoon Defence
Modèle: Epsilon TDP12

Sommaire

Marque:	Typhoon Defence
Modèle:	Epsilon TDP12
Fabricant:	Ozerbas Makina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198030 - 1	12 GA X 3"	2	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 8	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 15	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 22	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 29	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 36	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 2	12 GA X 3"	4	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 9	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 16	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198030 - 23	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 30	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 37	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 3	12 GA X 3"	6	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 10	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 17	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 24	12 GA X 3"	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 31	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 38	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 4	12 GA X 3"	7	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 11	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 18	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 25	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 32	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 39	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 5	12 GA X 3"	8	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198030 - 12	12 GA X 3"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 19	12 GA X 3"	8	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 26	12 GA X 3"	8	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 33	12 GA X 3"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 40	12 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 6	12 GA X 3"	9	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 13	12 GA X 3"	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 20	12 GA X 3"	9	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 27	12 GA X 3"	9	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 34	12 GA X 3"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 41	12 GA X 3"	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 7	12 GA X 3"	10	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 14	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 21	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 28	12 GA X 3"	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198030 - 35	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198030 - 42	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "TYPHOON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Typhoon Defence Industries" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- L'inscription "Epsilon" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TDP12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium durci; détente réglable; peut comprendre une sûreté élargie; peut avoir une fenêtre d'alimentation élargie; peut être muni d'un canon plaqué chrome blanc.

Fabricant

- "Ozerbas Makina" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EPSILON

EPSILON TDP12-MOD123

EPSILON TDP12-MOD123-S

EPSILON TDP12-MOD124

EPSILON TDP12-MOD124-S

EPSILON TDP12-MOD125

EPSILON TDP12-MOD125-S

EPSILON TDP12-MOD126

EPSILON TDP12-MOD126-S

EPSILON TDP12-MOD127

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

EPSILON TDP12-MOD127-S

EPSILON TDP12-MOD128

EPSILON TDP12-MOD128-S

EPSILON TDP12-MOD129

EPSILON TDP12-MOD129-S

EPSILON TDP12-MOD130

EPSILON TDP12-MOD130-S

EPSILON TDP12-MOD131

EPSILON TDP12-MOD131-S

EPSILON TDP12-MOD132

EPSILON TDP12-MOD132-S

EPSILON TDP12-MOD133

EPSILON TDP12-MOD133-S

EPSILON TDP12-MOD134

EPSILON TDP12-MOD134-S

EPSILON TDP12-MOD135

EPSILON TDP12-MOD135-S

EPSILON TDP12-MOD136

EPSILON TDP12-MOD136-S

EPSILON TDP12-MOD137

EPSILON TDP12-MOD137-S

EPSILON TDP12-MOD138

EPSILON TDP12-MOD138-S

EPSILON TDP12-MOD139

EPSILON TDP12-MOD139-S

EPSILON TDP12-MOD140

EPSILON TDP12-MOD140-S

EPSILON TDP12-MOD141

EPSILON TDP12-MOD141-S

EPSILON TDP12-MOD142

EPSILON TDP12-MOD142-S

EPSILON TDP12-MOD143

EPSILON TDP12-MOD143-S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

EPSILON TDP12-MOD144

EPSILON TDP12-MOD144-S

EPSILON TDP12-MOD145

EPSILON TDP12-MOD145-S

EPSILON TDP12-MOD146

EPSILON TDP12-MOD146-S

EPSILON TDP12-MOD147

EPSILON TDP12-MOD147-S

EPSILON TDP12-MOD148

EPSILON TDP12-MOD148-S

EPSILON TDP12-MOD149

EPSILON TDP12-MOD149-S

EPSILON TDP12-MOD150-S

EPSILON TDP12-MOD151

EPSILON TDP12-MOD151-S

EPSILON TDP12-MOD152

EPSILON TDP12-MOD152-S

EPSILON TDP12-MOD153

EPSILON TDP12-MOD153-S

EPSILON TDP12-MOD154

EPSILON TDP12-MOD154-S

EPSILON TDP12-MOD155

EPSILON TDP12-MOD155-S

EPSILON TDP12-MOD156

EPSILON TDP12-MOD156-S

EPSILON TDP12-MOD157

EPSILON TDP12-MOD157-S

EPSILON TDP12-MOD158

EPSILON TDP12-MOD158-S

EPSILON TDP12-MOD159

EPSILON TDP12-MOD159-S

EPSILON TDP12-MOD160

EPSILON TDP12-MOD160-S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

EPSILON TDP12-MOD161

EPSILON TDP12-MOD161-S

EPSILON TDP12-MOD162

EPSILON TDP12-MOD162-S

EPSILON TDP12-MOD163

EPSILON TDP12-MOD163-S

EPSILON TDP12-MOD164

EPSILON TDP12-MOD164-S

EPSILON TDP12-MOD165

EPSILON TDP12-MOD165-S

EPSILON TDP12-MOD166

EPSILON TDP12-MOD166-S

EPSILON TDP12-MOD167

EPSILON TDP12-MOD167-S

EPSILON TDP12-MOD168

EPSILON TDP12-MOD168-S

EPSILON TDP12-MOD169

EPSILON TDP12-MOD169-S

EPSILON TDP12-MOD170

EPSILON TDP12-MOD170-S

EPSILON TDP12-MOD171

EPSILON TDP12-MOD171-S

EPSILON TDP12-MOD172

EPSILON TDP12-MOD172-S

EPSILON TDP12-MOD173

EPSILON TDP12-MOD173-S

EPSILON TDP12-MOD174

EPSILON TDP12-MOD174-S

EPSILON TDP12-MOD175

EPSILON TDP12-MOD175-S

EPSILON TDP12-MOD176

EPSILON TDP12-MOD176-S

EPSILON TDP12-MOD177

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

EPSILON TDP12-MOD177-S

EPSILON TDP12-MOD178

EPSILON TDP12-MOD178-S

EPSILON TDP12-MOD179

EPSILON TDP12-MOD179-S

Epsilon TDP12-MOD180

Epsilon TDP12-MOD180-S

Epsilon TDP12-MOD181

Epsilon TDP12-MOD181-S

Epsilon TDP12-MOD182

Epsilon TDP12-MOD182-S

Epsilon TDP12-MOD183

Epsilon TDP12-MOD183-S

Epsilon TDP12-MOD184

Epsilon TDP12-MOD184-S

Epsilon TDP12-MOD185

Epsilon TDP12-MOD185-S

TDP12-MOD123

TDP12-MOD123-S

TDP12-MOD124

TDP12-MOD124-S

TDP12-MOD125

TDP12-MOD125-S

TDP12-MOD126

TDP12-MOD126-S

TDP12-MOD127

TDP12-MOD127-S

TDP12-MOD128

TDP12-MOD128-S

TDP12-MOD129

TDP12-MOD129-S

TDP12-MOD130

TDP12-MOD130-S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TDP12-MOD131

TDP12-MOD131-S

TDP12-MOD132

TDP12-MOD132-S

TDP12-MOD133

TDP12-MOD133-S

TDP12-MOD134

TDP12-MOD134-S

TDP12-MOD135

TDP12-MOD135-S

TDP12-MOD136

TDP12-MOD136-S

TDP12-MOD137

TDP12-MOD137-S

TDP12-MOD138

TDP12-MOD138-S

TDP12-MOD139

TDP12-MOD139-S

TDP12-MOD140

TDP12-MOD140-S

TDP12-MOD141

TDP12-MOD141-S

TDP12-MOD142

TDP12-MOD142-S

TDP12-MOD143

TDP12-MOD143-S

TDP12-MOD144

TDP12-MOD144-S

TDP12-MOD145

TDP12-MOD145-S

TDP12-MOD146

TDP12-MOD146-S

TDP12-MOD147

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TDP12-MOD147-S

TDP12-MOD148

TDP12-MOD148-S

TDP12-MOD149

TDP12-MOD149-S

TDP12-MOD150

TDP12-MOD150-S

TDP12-MOD151

TDP12-MOD151-S

TDP12-MOD152

TDP12-MOD152-S

TDP12-MOD153

TDP12-MOD153-S

TDP12-MOD154

TDP12-MOD154-S

TDP12-MOD155

TDP12-MOD155-S

TDP12-MOD156

TDP12-MOD156-S

TDP12-MOD157

TDP12-MOD157-S

TDP12-MOD158

TDP12-MOD158-S

TDP12-MOD159

TDP12-MOD159-S

TDP12-MOD160

TDP12-MOD160-S

TDP12-MOD161

TDP12-MOD161-S

TDP12-MOD162

TDP12-MOD162-S

TDP12-MOD163

TDP12-MOD163-S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TDP12-MOD164

TDP12-MOD164-S

TDP12-MOD165

TDP12-MOD165-S

TDP12-MOD166

TDP12-MOD166-S

TDP12-MOD167

TDP12-MOD167-S

TDP12-MOD168

TDP12-MOD168-S

TDP12-MOD169

TDP12-MOD169-S

TDP12-MOD170

TDP12-MOD170-S

TDP12-MOD171

TDP12-MOD171-S

TDP12-MOD172

TDP12-MOD172-S

TDP12-MOD173

TDP12-MOD173-S

TDP12-MOD174

TDP12-MOD174-S

TDP12-MOD175

TDP12-MOD175-S

TDP12-MOD176

TDP12-MOD176-S

TDP12-MOD177-S

TDP12-MOD178

TDP12-MOD180

TDP12-MOD180-S

TDP12-MOD181

TDP12-MOD181-S

TDP12-MOD182

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TDP12-MOD182-S

TDP12-MOD183

TDP12-MOD183-S

TDP12-MOD184

TDP12-MOD184-S

TDP12-MOD185

TDP12-MOD185-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176624
Marque: Typhoon Defence
Modèle: F12 Typhoon

Sommaire

Marque:	Typhoon Defence
Modèle:	F12 Typhoon
Fabricant:	Ozerbas Makina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176624 - 2	12 GA X 3"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176624 - 5	12 GA X 3"	2	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176624 - 9	12 GA X 3"	2	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176624 - 13	12 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176624 - 17	12 GA X 3"	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176624 - 1	12 GA X 3"	5	471	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176624 - 6	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176624 - 10	12 GA X 3"	5	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176624 - 14	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176624

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176624 - 18	12 GA X 3"	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176624 - 3	12 GA X 3"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176624 - 7	12 GA X 3"	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176624 - 11	12 GA X 3"	10	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176624 - 15	12 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176624 - 19	12 GA X 3"	10	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176624 - 4	12 GA X 3"	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176624 - 8	12 GA X 3"	20	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176624 - 12	12 GA X 3"	20	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176624 - 16	12 GA X 3"	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176624 - 20	12 GA X 3"	20	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "TYPHOON" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Il s'agit d'un fusil de chasse de type AR.
- l'inscription "F12" figure sur le côté gauche et le côté droit du boîtier de culasse inférieur, sous la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "TYPHOON" figure sur le côté gauche et le côté droit du boîtier de culasse supérieur, au-dessus de la détente.
- un logo représentant un casque spartiate figure sur le faux silencieux, ainsi que de chaque côté du boîtier de culasse supérieur.
- le modèle "F12" utilise un boîtier de culasse/une carcasse à deux pièces séparées, de manière similaire au modèle AR-15/M16.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse supérieur en alliage d'aluminium, avec rail de fixation des accessoires intégré situé sur le dessus, poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; piston annulaire situé autour du canon, ressort de rappel également situé sur le canon; fût en alliage avec quatre rails de fixation des accessoires intégrés; boîtier de culasse inférieur en alliage; poignée-pistolet et crosse en polymère rabattables de type AR-15; cran de sécurité à deux positions (sûreté et tir semi-automatique); battants de bretelle; fini noir avec touches d'accent rouges.
- avec un canon de 471 mm (18,54 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 910 mm (35,8 po).

- Les modèles "CND" peuvent porter l'inscription "Maple Leaf" ou une "feuille d'érable" stylisée sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le manchon du canon/la poignée avant.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la plaque en métal située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le pontet.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe numérique suivi d'un signe décimal et de cinq chiffres : - par exemple : "10.00000".
- le numéro de série est répété sur le côté avant droit du boîtier de culasse supérieur.

Canon

- NOTA : la longueur de canon de cette arme a souvent été indiquée comme étant comprise entre 470 mm et 500 mm dans la documentation publicitaire du fabricant.
- la longueur du canon d'un exemplaire examiné était de 483 mm.

Calibre

- l'inscription "12 GA. / Magnum (3")" figure sur le côté gauche du logement du chargeur de l'arme à feu examinée.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141379	Derya Arms	MK12	Derya Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F12

F12 BLACK-DIS

F12 BRONZE-DIS

F12 Black

F12 Black-S

F12 Bronze

F12 Bronze-CR

F12 Bronze-CRS

F12 Bronze-S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

F12 CERACAMO

F12 CLASSIC BLUECOTE

F12 CND-DARK

F12 CND-LIGHT

F12 FDE

F12 FDE MARINE

F12 FDE-CR

F12 FDE-CRS

F12 FDE-DIS

F12 FDECOTE

F12 FIRE

F12 Grey

F12 Grey-CR

F12 Grey-CRS

F12 Grey-S

F12 HEXACOTE

F12 MARINE

F12 MAXI BLACK-S

F12 MAXI Black

F12 MAXI Bronze

F12 MAXI Grey

F12 MAXI OD Green

F12 MAXI STHIL

F12 MAXI Titanium

F12 NRA-CR

F12 NRA-CRS

F12 NRA-DIS

F12 OD GREEN-DIS

F12 OD Green

F12 OD Green-S

F12 PUMA

F12 PUMA -S

F12 RED-DIS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

F12 Red-CR

F12 Red-CRS

F12 SATIN-DIS

F12 SPORT GREY

F12 SPORT GREYCOTE

F12 Satin-CR

F12 Satin-CRS

F12 TITAN-DIS

F12 Titan-CR

F12 Titan-CRS

F12 Titanium

F12 Titanium-S

F12 WHITE-DIS

Ozerbas F12

Ozerbas Makina F12

Ozerbas Makine F12

Ozerbas Typhoon

Ozerbas Typhoon F12

Typhoon

Typhoon F12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198017
Marque: Typhoon Defence
Modèle: Phoenix FPX

Sommaire

Marque:	Typhoon Defence
Modèle:	Phoenix FPX
Fabricant:	Ozerbas Makina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198017 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 7	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 13	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 19	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 25	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 31	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 37	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 2	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 8	12 GA X 3"	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198017 - 14	12 GA X 3"	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 20	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 26	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 32	12 GA X 3"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 38	12 GA X 3"	3	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 15	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 21	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 27	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 33	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 39	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 4	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 10	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 16	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 22	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198017 - 28	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 34	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 40	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 5	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 11	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 17	12 GA X 3"	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 23	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 29	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 35	12 GA X 3"	6	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 41	12 GA X 3"	6	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 6	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 12	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 18	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 24	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 30	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198017 - 36	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198017 - 42	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "TYPHOON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TYPHOON DEFENCE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "Phoenix" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Model FPX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "Typhoon Phoenix FPX" est offert en deux configurations distinctives, soit les modèles "Pro" et "Sport".

- Caractéristiques du modèle "Pro" :
- Disponible en sept longueurs de canon, allant de 470 mm à 760 mm.
- Canon côtelé
- Guidon à fibre optique

- Caractéristiques du modèle "Sport" :
- Disponible en deux longueurs de canon, allant de 470 mm à 510 mm
- Muni d'un support de lunette de visée pour la hausse
- Offert avec hausse annulaire détachable
- Doté d'un guidon de tir sur cible tactique.
- Caractéristiques : le boîtier de culasse/carcasse peut être offert en aluminium anodisé noir ou dans une variété de couleurs, avec canon en acier noir; la monture est composée d'un matériau exclusif "SOFTECH" et est offerte dans différentes couleurs.

Fabricant

- "Ozerbas Makina" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FPX

FPX Black

FPX Black Pro

FPX Black Sport

FPX Black Sport S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

FPX Black Sport-S

FPX FDE

FPX FDE Hexa

FPX FDE Hexa Pro

FPX FDE Pro

FPX FDE Sport

FPX FDE Sport S

FPX FDE Sport-S

FPX Hexacote

FPX Hexacote Pro

FPX ODG

FPX ODG OC

FPX ODG OC Pro

FPX ODG Pro

FPX ODG Sport

FPX ODG Sport S

FPX ODG Sport-S

FPX Pro

FPX Sport

Phoenix FPX Black

Phoenix FPX Black Pro

Phoenix FPX Black Sport

Phoenix FPX Black Sport S

Phoenix FPX Black Sport-S

Phoenix FPX FDE

Phoenix FPX FDE Hexa

Phoenix FPX FDE Hexa Pro

Phoenix FPX FDE Pro

Phoenix FPX FDE Sport

Phoenix FPX FDE Sport S

Phoenix FPX FDE Sport-S

Phoenix FPX Hexacote

Phoenix FPX Hexacote Pro

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Phoenix FPX ODG

Phoenix FPX ODG OC

Phoenix FPX ODG OC Pro

Phoenix FPX ODG Pro

Phoenix FPX ODG Sport

Phoenix FPX ODG Sport S

Phoenix FPX ODG Sport-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198018
Marque: Typhoon Defence
Modèle: Phoenix TDS12

Sommaire

Marque:	Typhoon Defence
Modèle:	Phoenix TDS12
Fabricant:	Ozerbas Makina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198018 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 10	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 19	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 28	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 37	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 46	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 55	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 2	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 11	12 GA X 3"	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198018 - 20	12 GA X 3"	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 29	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 38	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 47	12 GA X 3"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 56	12 GA X 3"	3	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 12	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 21	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 30	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 39	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 48	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 57	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 4	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 13	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 22	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 31	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198018 - 40	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 49	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 58	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 5	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 14	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 23	12 GA X 3"	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 32	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 41	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 50	12 GA X 3"	6	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 59	12 GA X 3"	6	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 6	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 15	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 24	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 33	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 42	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 51	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198018 - 60	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 7	12 GA X 3"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 16	12 GA X 3"	8	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 25	12 GA X 3"	8	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 34	12 GA X 3"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 43	12 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 52	12 GA X 3"	8	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 61	12 GA X 3"	8	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 8	12 GA X 3"	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 17	12 GA X 3"	9	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 26	12 GA X 3"	9	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 35	12 GA X 3"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 44	12 GA X 3"	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 53	12 GA X 3"	9	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 62	12 GA X 3"	9	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 9	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198018 - 18	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 27	12 GA X 3"	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 36	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 45	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 54	12 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198018 - 63	12 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est un casque "spartiate" stylisé.
- L'inscription "TYPHOON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "PHOENIX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TDS12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "Typhoon Phoenix TDS 12" est offert en deux configurations distinctives; la configuration "Classic" et la configuration "Sport".
- Le modèle "Classic" se définit par cinq options de longueur de canon et l'absence de hausse.
- Le modèle "Sport" se définit par deux options de longueur de canon, un guidon et une hausse, ainsi qu'un dispositif de fixation d'optique sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium durci; fini du boîtier de culasse/de la carcasse anodisé noir ou revêtu; avec fût et monture en bois ou en matériau synthétique.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

198019	Typhoon Defence	Phoenix TDS12 Pro	Ozerbas Makina	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

PHOENIX TDS
PHOENIX TDS 12
PHOENIX TDS 12 BLACK
PHOENIX TDS 12 CLASSIC
PHOENIX TDS 12 CLASSIC BLACK
PHOENIX TDS 12 CLASSIC BRONZE
PHOENIX TDS 12 CLASSIC-W
PHOENIX TDS 12 KRYPTEK
PHOENIX TDS 12 MARCH CAMO
PHOENIX TDS 12 MAX 5
PHOENIX TDS 12 NEXT G1
PHOENIX TDS 12 SPORT
PHOENIX TDS 12 SPORT BLACK
PHOENIX TDS 12 SPORT BLACK-X
PHOENIX TDS 12 SPORT PUMA
PHOENIX TDS 12 SPORT-W
PHOENIX TDS12 BLACK
PHOENIX TDS12 CLASSIC BRONZE
PHOENIX TDS12 CLASSIC-W
PHOENIX TDS12 KRYPTEK
PHOENIX TDS12 MARCH CAMO
PHOENIX TDS12 MARCH KRYPTEK
PHOENIX TDS12 MAX 5
PHOENIX TDS12 MAX5
PHOENIX TDS12 NEXT G1
PHOENIX TDS12 SPORT BLACK
PHOENIX TDS12 SPORT BLACK X
PHOENIX TDS12 SPORT BLACK-X
PHOENIX TDS12 SPORT PUMA
PHOENIX TDS12 SPORT PUMA X
PHOENIX TDS12 SPORT PUMA-X
PHOENIX TDS12 SPORT PUMAX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PHOENIX TDS12 SPORT-W

PHOENIX TDS12 WXS

TDS 12

TDS 12 BLACK

TDS 12 CLASSIC

TDS 12 CLASSIC BLACK

TDS 12 CLASSIC-W

TDS 12 NEXT G1

TDS 12 SPORT

TDS 12 SPORT BLACK

TDS 12 SPORT-W

TDS12 CLASSIC BRONZE

TDS12 KRYPTEK

TDS12 MARCH CAMO

TDS12 MAX 5

TDS12 MAX5

TDS12 NEXT G1

TDS12 SPORT BLACK

TDS12 SPORT BLACK X

TDS12 SPORT BLACK-X

TDS12 SPORT PUMA

TDS12 SPORT PUMA X

TDS12 SPORT PUMA-X

TDS12 SPORT-W

TDS12 WXS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198019
Marque: Typhoon Defence
Modèle: Phoenix TDS12 Pro

Sommaire

Marque:	Typhoon Defence
Modèle:	Phoenix TDS12 Pro
Fabricant:	Ozerbas Makina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198019 - 1	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 10	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 19	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 28	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 37	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 2	12 GA X 3"	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 11	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 20	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 29	12 GA X 3"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198019 - 38	12 GA X 3"	3	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 3	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 12	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 21	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 30	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 39	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 4	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 13	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 22	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 31	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 40	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 5	12 GA X 3"	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 14	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 23	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 32	12 GA X 3"	6	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 41	12 GA X 3"	6	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198019 - 6	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 15	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 24	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 33	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 42	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 7	12 GA X 3"	8	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 16	12 GA X 3"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 25	12 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 34	12 GA X 3"	8	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 43	12 GA X 3"	8	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 8	12 GA X 3"	9	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 17	12 GA X 3"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 26	12 GA X 3"	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 35	12 GA X 3"	9	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 44	12 GA X 3"	9	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 9	12 GA X 3"	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198019 - 18	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 27	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 36	12 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198019 - 45	12 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "TYPHOON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "PHOENIX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TDS12 PRO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TDS12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "Typhoon Phoenix TDS12 Pro" est caractérisé par des pièces aux accents de rouge, y compris le tube de chargeur, la poignée de chargement et le dispositif de déverrouillage du mécanisme. Ce modèle est également caractérisé par un motif distinctif à trois points rouges sur le boîtier de culasse/la carcasse et le porte-culasse.
- Caractéristiques : le boîtier de culasse/la carcasse est en aluminium et peut avoir un fini anodisé noir ou en couleurs; peut être offert avec un fût et une monture en bois ou en matériau synthétique.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198018	Typhoon Defence	Phoenix TDS12	Ozerbas Makina	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PHOENIX TDS 12 PRO BLACK

PHOENIX TDS 12 PRO PUMA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PHOENIX TDS 12 PRO-W

PHOENIX TDS12 PRO BLACK

PHOENIX TDS12 PRO PUMA

PHOENIX TDS12 PRO-W

TDS 12 PRO BLACK

TDS 12 PRO PUMA

TDS 12 PRO-W

TDS12 PRO

TDS12 PRO BLACK

TDS12 PRO PUMA

TDS12 PRO-W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198026
Marque: Typhoon Defence
Modèle: Quake

Sommaire

Marque:	Typhoon Defence
Modèle:	Quake
Fabricant:	Ozerbas Makina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198026 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198026 - 7	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198026 - 2	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198026 - 8	12 GA X 3"	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198026 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198026 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198026 - 4	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198026 - 10	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198026 - 5	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198026 - 11	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198026 - 6	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198026 - 12	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "Typhoon" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Typhoon Defence" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- L'inscription "Quake" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il existe trois configurations distinctes du "Typhoon Defence Quake" : Combat, Sport et Compact.
- Les trois configurations se définissent par leur monture : le modèle "Combat" a une monture de style "châssis" entièrement réglable avec une poignée-pistolet; le modèle "Sport" est muni d'une monture standard non réglable avec poignée-pistolet; le modèle "Compact" est doté d'une monture à poignée demi-pistolet de style classique.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; poignée de chargement élargie; le boîtier de culasse/carcasse peut être offert dans différents finis de couleurs; peut être doté d'un appuie-joue réglable; peut être offert avec une monture standard à poignée demi-pistolet en matériau synthétique, ou avec une monture à poignée-pistolet pleine longueur.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Compact Puma

Puma

Quake B-FX

Quake Combat Black

Quake Combat Bronze

Quake Combat FDE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Quake Combat Grey

Quake Combat Hexacote

Quake Combat Puma

Quake Combat Satin

Quake Compact

Quake Compact Black

Quake Compact Bronze

Quake Compact FDE

Quake Compact FX-B

Quake Compact Hexa-FX

Quake Compact Hexacote

Quake Compact Puma

Quake FDE

Quake FX-B

Quake Grey

Quake Hexa-FX

Quake Sport

Quake Sport B-FX

Quake Sport Black

Quake Sport Bronze

Quake Sport FDE

Quake Sport FX-B

Quake Sport Hexa-FX

Quake Sport Hexacote

Quake Sport Puma

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108135
Marque: Tyrol
Modèle: 5022

Sommaire

Marque:	Tyrol
Modèle:	5022
Fabricant:	Tiroler Maschinenbau Hoizindustrie (TMH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108135 - 3	22 JGR	5	537	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
108135 - 1	22 LR	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108135 - 4	22 LR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
108135 - 2	222 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse et sur le magasin vertical : "TYROL".
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse et sur le magasin vertical : "MOD. 5022". - monture en bois dur avec poignée-pistolet et appui-joue, canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis, détente unique, hausse à oeilleton, tampon de recul.
Fabricant	- marque de commerce sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse et sur le canon.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod. 5022

Tyrol 5022

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56020
Marque: Tyrol
Modèle: 5522

Sommaire

Marque:	Tyrol
Modèle:	5522
Fabricant:	Tiroler Maschinenbau Hoizindustrie (TMH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56020 - 1	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- "MOD 5522" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - monture avec poignée-pistolet, guidon sur rampe, hausse réglable et sûreté coulissante à l'arrière.
Fabricant	- sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : marque de l'entreprise.
Mécanisme	- arme pouvant fonctionner en mode semi-automatique ou comme arme à un coup, selon la position du levier de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "SPORTWAFFEN 'TYROL' KUFSTEIN - AUSTRIA" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kufstein - Austria

Sportwaffen Tyrol

Tyrol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121990
Marque: Tyrol
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Tyrol
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Tiroler Maschinenbau Hoizindustrie (TMH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121990 - 1	222 REM	4	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SPORTWAFFEN 'TYROL' KUFSTEIN - AUSTRIA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui; guidon sur rampe; hausse réglable; crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, sous la forme de l'emblème de la firme.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Kufstein Austria

Sportwaffen

Sportwaffen Tyrol

Tyrol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170483
Marque: Uberti
Modèle: 1866 Winchester 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1866 Winchester 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170483 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée en 2016.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle vise à célébrer le 150e anniversaire du modèle 1866 et de Winchester.
- reproduction moderne d'un fusil Winchester modèle 1866.
- caractéristiques : boitier de culasse/carcasse en laiton gravée; canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable; crosse droite et garde-main séparé en noyer européen; bout de fût; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation italiens sont habituellement estampillés sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2678	Winchester	1866 Musket	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
35315	Winchester	1866	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
43714	Uberti	Winchester 1866 Yellowboy Indian Carbine Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
59316	Uberti	Winchester 1866 Gabriel Dumont Commemorative	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72395	Uberti	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
170442	Winchester	1866 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1866

1866 Carbine 150th Anniversary

1866 Yellow Boy

1866 Yellow Boy Flatside

1866 Yellowboy

1866 Yellowboy Flatside 150th Anniversary Edition

356125

Winchester 1866

Winchester 1866 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46733
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Buckhorn

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Buckhorn
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46733 - 1	44 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 2	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 3	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 11	44 MAG	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 12	44 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 4	44 MAG	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 8	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 9	44 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 10	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46733 - 13	44 SPL	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 14	44 SPL	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 15	44 SPL	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 5	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 6	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 7	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 16	44-40 WIN	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 17	44-40 WIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 18	44-40 WIN	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 19	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 20	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 21	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 22	45 AUTO	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 23	45 AUTO	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 24	45 AUTO	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 25	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46733 - 26	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 27	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 28	45 COLT	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 29	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46733 - 30	45 COLT	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le dessous du canon : "A. UBERTI".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon : "BUCKHORN".
- revolver ressemblant au Colt 1873 Single Action Army.
- simple action; boîtier de culasse cémenté, canon rond bleui et barillet cannelé bleui; guidon fixe et hausse fixe ou réglable; tige d'éjection sur le côté droit du canon et portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dos de crosse et pontet au fini nickelé ou en laiton; plaquettes de crosse d'une seule pièce en noyer ou en stratifié.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse peut arborer la date de brevet "SEPT. 19 1871" au-dessus de "JULY 2 1872".

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le dessous du canon : "A. UBERTI - ITALY".

Numéro de série

- sur le dessous de la carcasse, juste devant le pontet.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119666	Uberti	1873 Buckhorn Tornado	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 Buckhorn Buntline

1873 Buckhorn Quick Draw

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1873 Quick Draw Buckhorn

Buckhorn

Buckhorn 1873

Buckhorn 1873 Quick Draw

Buckhorn Quick Draw

Buckhorn Target

Buntline 1873 Buckhorn

Quick Draw 1873 Buckhorn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119666
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Buckhorn Tornado

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Buckhorn Tornado
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119666 - 1	454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119666 - 2	454 CASULL	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119666 - 3	454 CASULL	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessous du canon : "A. UBERTI".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. Ce revolver fait partie de la gamme Buckhorn d'Uberti. Tornado désigne le modèle Buckhorn de calibre .454 Casull.
- ce revolver ressemble au Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : simple action; possibilité de boîtier de culasse nickelé passé au jet de sable avec canon rond et barillet non cannelé ou boîtier cémenté avec canon rond et barillet non cannelé bleuis; canon avec ou sans orifices; guidon fixe et hausse fixe ou réglable; tige d'éjection sur le côté droit du canon et portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dos de crosse et pontet nickelés passés au jet de sable ou au fini laiton; plaquettes de crosse d'une seule pièce en noyer ou strata.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse peut arborer la date de brevet "SEPT. 19 1871" au-dessus de "JULY 2 1872".

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessous du canon : "A. UBERTI - ITALY".

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre sur le côté gauche du canon : "CAL. 454 CASULL".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46733	Uberti	1873 Buckhorn	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Buckhorn

Tornado

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22997
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Cattleman

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Cattleman
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22997 - 50	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22997 - 25	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 47	22 LR	12	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 48	22 LR	12	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 49	22 LR	12	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 27	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 26	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 52	32-20 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 51	32-20 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22997 - 53	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 54	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 55	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 56	32-20 WIN	6	171	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 39	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 43	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 6	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 7	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 8	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 31	36 PERCUSSION	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 32	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 33	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 59	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 60	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 61	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 62	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22997 - 63	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 64	38 SPL	6	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 57	38-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 58	38-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 65	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 16	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 17	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 18	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 46	44 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 44	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 45	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 28	44 PERCUSSION	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 29	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 30	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 66	44 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 67	44 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22997 - 68	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 13	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 14	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 15	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 2	44-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 41	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 40	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 38	44-40 WIN	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22997 - 3	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 4	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 5	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 69	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 70	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 71	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 19	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 20	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22997 - 21	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 22	45 AUTO/45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 23	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 24	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 11	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 42	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 12	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 9	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22997 - 10	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY" ou "A. UBERTI - MADE IN ITALY" ou "A. UBERTI - ITALY" peut figurer sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "1873" et/ou "CATTLEMAN" ou "SINGLE ACTION ARMY" peuvent figurer sur le canon.
- ce modèle est une reproduction du revolver à action unique 1873 Single Action Army de Colt.
- Uberti a utilisé différents noms pour la même arme à feu (légères différences cosmétiques) au fil du temps, et cela a causé une certaine confusion
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou plaqué; plaquettes lisses ou quadrillées; barillets convertibles disponibles en calibre 45 COLT/45 AUTO et en calibre 22 LR/22 MAG; détente simple action; portière de chargement et tige d'éjection situées sur le côté droit de l'arme à feu; le dos de crosse et le pontet peuvent être en acier ou en laiton; plusieurs modèles de poignée disponibles.
- le modèle 1873 Cattleman était également offert en version à mise à feu par percussion, l'apparence externe demeure identique (excepté pour le barillet à percussion).
- également offert en version "New Model", laquelle est munie d'une vis de déverrouillage de la tige de l'axe de barillet à ressort montée sur le côté, ou en version "Old Model", munie de la vis de déverrouillage de la tige de l'axe de barillet sans ressort, montée à l'avant.
- en 2005, les versions Gunfighter, Cody et Frisco ont été mises sur le marché. La version "Gunfighter" comporte un fini bleui satiné et des plaquettes quadrillées en plastique noir dur. La version "Cody" comporte un fini acier inoxydable et des plaquettes de style ivoire, tandis que la version "Frisco" comporte un canon, un barillet, un pontet et un dos de crosse bleuis, un boîtier de culasse/carcasse cémenté et une poignée de style nacrée.
- en 2006, les versions Desperado et Chisholm ont été mises sur le marché. La version "Desperado" comporte un fini acier inoxydable avec plaquettes de plastique dur noir tandis que la version "Chisholm" comporte un fini bleui satiné avec plaquettes quadrillées en bois.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale de l'arme est de 279 mm (11 po) et son poids moyen est de 1,04 kg (2,3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY" ou "A. UBERTI - MADE IN ITALY" ou "A. UBERTI - ITALY" peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet et peut se répéter sur le canon.
- le numéro de série sur l'arme examinée est constitué de six chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.
- le numéro de série sur l'arme examinée est constitué d'une lettre préfixe suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série sur l'arme examinée est constitué d'une lettre préfixe suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série sur l'arme examinée est constitué de deux lettres préfixes suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le dessus ou sur le côté gauche du canon. Exemple ".357 MAG." "S.A. CAL. 45".
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15379	Allen Firearms	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
33371	American Historical Foundation	Uberti 1873 Theodore Roosevelt Commemorative	American Historical Foundation/Uberti	Arme de poing	Revolver
33372	American Historical Foundation	Uberti 1873 General George Patton Limited Edition	American Historical Foundation/Uberti	Arme de poing	Revolver
51015	Taylors & Company	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver
118370	Uberti	1873 Cattleman Old Model	Uberti	Arme de poing	Revolver
118744	America Remembers	Uberti 1873 Clayton Moore Commemorative	America Remembers/Uberti	Arme de poing	Revolver
118746	American Historical Foundation	Uberti 1873 US Air Force Commemorative	American Historical Foundation/Uberti	Arme de poing	Revolver
118747	American Historical Foundation	Uberti 1873 US Army Commemorative	American Historical Foundation/Uberti	Arme de poing	Revolver
118748	American Historical Foundation	Uberti 1873 US Navy Commemorative	American Historical Foundation/Uberti	Arme de poing	Revolver
118749	American Historical Foundation	Uberti 1873 US Marine Corps Commemorative	American Historical Foundation/Uberti	Arme de poing	Revolver
118757	American Historical Foundation	Uberti 1873 Samuel Colt Golden Buntline Tribute	American Historical Foundation/Uberti	Arme de poing	Revolver
118759	American Historical Foundation	Uberti 1873 General George Patton Commemorative	American Historical Foundation/Uberti	Arme de poing	Revolver
121922	Westerners Arms	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
122554	HEGE	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
128117	Taylors & Company	1873 Cattleman Island Girl	Uberti	Arme de poing	Revolver
141260	Stoeger	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
148527	America Remembers	Uberti 1873 US Cavalry Association Tribute Limited Edition	America Remembers/Uberti	Arme de poing	Revolver
149368	Uberti	1873 Horseman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196045	Uberti	1873 Cattleman Jesse James Commemorative	Uberti	Arme de poing	Revolver
196046	Uberti	1873 Cattleman Doc Holliday Commemorative	Uberti	Arme de poing	Revolver
196047	Uberti	1873 Cattleman William Billy the Kid Bonney Commemorative	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1523

18043

18044

1873

1873 Army Reproduction

1873 Cattlemam II

1873 Cattleman 12 Shots

1873 Cattleman 2

1873 Cattleman 22 LR

1873 Cattleman 22 LR 12-shot

1873 Cattleman Bird's Head

1873 Cattleman Birdshead Thunderer

1873 Cattleman Black Powder Single Action

1873 Cattleman Brass

1873 Cattleman Brass NM

1873 Cattleman Callahan

1873 Cattleman Callahan NM

1873 Cattleman Callahan NM Target

1873 Cattleman Charcoal Blue

1873 Cattleman Charcoal Blue OM

1873 Cattleman Chisholm

1873 Cattleman Chisholm NM

1873 Cattleman Cody

1873 Cattleman Cody NM

1873 Cattleman Desperado

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1873 Cattleman Desperado NM

1873 Cattleman Frisco

1873 Cattleman Frisco NM

1873 Cattleman Gunfighter

1873 Cattleman Gunfighter NM

1873 Cattleman Hombre

1873 Cattleman Hombre NM

1873 Cattleman II Steel Revolver

1873 Cattleman New Model

1873 Cattleman Nickel

1873 Cattleman Nickel NM

1873 Cattleman Old West

1873 Cattleman Old West OM

1873 Cattleman SA

1873 Cattleman Sheriff

1873 Cattleman Short Stroke CMS Pro

1873 Cattleman Short Stroke SASS Pro

1873 Cattleman Single Action

1873 Cattleman Stainless

1873 Cattleman Stainless NM

1873 Cattleman Steel

1873 SA US Artillery

1873 SA US Cavalry

1873 Single Action

1873 Single Action Cattleman

1877 S.A.

1877 S.A. Thunderer

1877 Single Action.

1877 Thunderer

343900

343901

343990

343991

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

344000
344010
344050
344100
344101
344102
344110
344111
344112
344120
344121
344150
344151
344152
344200
344210
344250
344400
344410
344450
344500
344510
344550
344600
344610
344650
344690
344691
344730
344731
344840
344841
344860

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

344861
344880
344881
345009
345010
345019
345020
345029
345030
345040
345119
345120
345122
345123
345129
345130
345132
345133
345139
345140
345142
345143
345149
345150
345239
345430
345431
345440
345441
345490
345491
349221
349222

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

349223
349224
349891
355020
355021
355030
355031
355040
355041
355120
355121
355130
355131
355140
356000
356001
356002
356003
356004
356005
356007
356008
356009
356030
356031
356032
356033
356034
356035
356050
356051
356076
356077

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

356080
356081
356082
356083
356084
356085
356086
356087
356088
356113
356114
356115
356117
356118
356119
356130
356131
356133
356134
356150
356151
356176
356177
356181
356184
356186
356187
356188
356200
356210
356250
356300
356310

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

356350
356400
356410
356450
356500
356510
356550
356600
356610
356650
356700
356710
356750
356751
356752
356753
356754
356786
356800
356810
356820
356821
356830
356831
356840
356841
356850
356851
356N20
356N30
356N40
356N50
4051

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

4052

4053

566810

American Quickdraw

Army Western Reproduction

Bird's Head

Bird's Head Grip

Bird's Head Sabre

Bird'sHead

Birdshead Thunderer

Cat 1518

Cat 1523

Cat. 1523

Cattleman

Cattleman 22 LR

Cattleman 22 LR 12-shot

Cattleman Engraved

Cattleman Long Colt

Cattleman Quickdraw

Cattleman Quickdraw Sheriff

Cattleman Sheriff

Cattleman Short Stroke CMS Pro

Cattleman Short Stroke SASS Pro

Cattleman Target

Cattleman Trailblazer

Colt 1873 Cattleman New Model

Colt 1873 Cattleman Reproduction

Colt 1873 Reproduction

Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Colt 1873 Single Action Percussion Cattleman Reproduction

Colt 1873 Six Shooter Reproduction

Colt Peacemaker Reproduction

Colt Single Action Army Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Desperado

Frisco

Gunfighter

Peacemaker

S.A.Thunderer

SA Thunderer

Sabre

Sheriff Model Cattleman

Short Stroke CMS Pro

Short Stroke SASS Pro

Single Action Army Cattleman

Single Action Army Reproduction

Single Action Cattleman

Single Action Sabre

Single Action Thunderer

Thunderer

Thunderer Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Cimarron Fire Arms

LA Distributors

Mitchell Arms

Stoeger

Stoeger Canada

Taylors & Company

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100235
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Cattleman American Carbine

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Cattleman American Carbine
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100235 - 5	22 LR	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
100235 - 1	357 MAG	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100235 - 3	44 MAG	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100235 - 2	44-40 WIN	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100235 - 4	45 COLT	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY" ou "A. UBERTI - Made in Italy" ou une variante de ces inscriptions figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "MOD. AMERICAN CARBINE" est marqué sur le côté gauche du canon.
- version "carabine" du revolver modèle "1873 Cattleman" d'Uberti.
- le 1873 Cattleman est basé sur le modèle 1873 de revolver militaire à simple action de Colt.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse consistant en une encoche sur le plafond de la cage du barillet; canon profilé rond à tige d'éjecteur montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet cannelé amovible et à portière de chargement qui est montée du côté droit et bascule vers le bas; chien à crête exposé; pontet à crête; mécanisme de détente à simple action; crosse anglaise fixe en noyer à plaque de couche incurvée en laiton; finition bleuie et à trempe colorée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY", "A. UBERTI - Made in Italy" ou une version quelconque de ces noms peuvent être marqués sur le canon et/ou le boîtier de culasse/carcasse.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; armes examinées: numéros de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - un numéro de catalogue ou de commande peut figurer sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse et il comprend habituellement le préfixe "Cat."; ne pas confondre ce numéro avec le numéro de série.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Importateurs	- le nom de l'importateur peut figurer sur le dessus du canon : "CANADIAN ARMS CORP.-PRINCE GEORGE B.C. CANADA". - il existe d'autres importateurs/distributeurs.
Autres marquages	- les inscriptions supplémentaires incluent des poinçons d'homologation italiens.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
96175	Uberti	1873 Cattleman Carbine	Uberti	Carabine	Revolver
128114	Taylors & Company	1873 Cattleman Carbine	Uberti	Carabine	Revolver

Autre nom/code de produit

1596

1873 American Carbine

1873 Carbine

1873 Cattleman Carbine

American Carbine 1873

American Carbine Cat 1596

American Carbine Cattleman

Cat.1586

Cat.1596

Cattleman American Carbine 1873

Mod American Carbine

Revolver Carbine SA

SA Revolver Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Canadian Arms Corporation

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33728
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Cattleman Bisley

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Cattleman Bisley
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33728 - 10	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33728 - 11	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33728 - 12	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33728 - 4	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33728 - 5	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33728 - 6	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33728 - 13	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33728 - 14	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33728 - 15	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33728 - 7	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33728 - 8	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33728 - 9	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33728 - 16	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33728 - 17	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33728 - 18	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33728 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33728 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33728 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UBERTI" et(ou) lettre "U" dans un octogone avec bordure rainurée et inscription "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1997.
- cette arme est une copie du modèle "Colt Bisley", qui était conçu à l'origine pour les compétitions de tir sur cible internationales organisées à Bisley, en Angleterre, vers 1894.
- caractéristiques : canon, barillet et pontet bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; détente simple action; plaquettes deux pièces en noyer; viseurs fixes.
- il ne faut pas confondre ce modèle avec le modèle 1873 Cattleman Bisley Flattop, qui est doté de viseurs réglables et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus plat.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale de l'arme est de 322 mm (12,7 po) et son poids moyen est de 1,13 kg (2,5 lb).
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite.

Fabricant

- "UBERTI" et(ou) lettre "U" dans un octogone avec bordure rainurée et inscription "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, immédiatement devant le pontet.

Calibre

- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124311	Taylors & Company	1873 Cattleman Bisley	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 Bisley

1873 Cattleman Bisley Single Action

1873 Single Action Revolver - Bisley New Model

346020

346030

346031

346040

346041

346120

346121

346130

346131

346140

346141

36120

36130

Bisley

Bisley Cattleman

Bisley New Model

Cattleman

Cattleman Bisley

Cattleman Bisley 1873

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Benelli USA

Stoeger

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33733
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Cattleman Bisley Flattop

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Cattleman Bisley Flattop
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33733 - 2	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33733 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UBERTI" et(ou) lettre "U" dans un octogone avec bordure rainurée et inscription "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1997.
- copie du "Colt Bisley Model Flattop".
- canon, barillet et pontet bleuis; boîtier de culasse cémenté; simple action; plaquettes de crosse en deux morceaux en noyer; organes de visée réglables.
- ne pas confondre avec le modèle 1873 Cattleman Bisley muni d'organes de visée fixes et d'une carcasse au dessus rond.

Fabricant

- "UBERTI" et(ou) lettre "U" dans un octogone avec bordure rainurée et inscription "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet.

Calibre

- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1873

1873 Bisley Flattop

1873 Cattleman Bisley Flattop Single Action

346160

Bisley 1873 SA Cattleman

Bisley Cattleman

Bisley Flattop 1873 Cattleman

Bisley Model Flattop Target

Bisley Target

Cattleman

Cattleman Bisley Flattop

Cattleman Flattop

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196999
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Cattleman Bob Dalton Commemorative

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Cattleman Bob Dalton Commemorative
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196999 - 1	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196999 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "A. UBERTi - ITALY" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un revolver 1873 Cattleman de style New Model qui commémore Bob Dalton et fait partie de la série de revolvers Outlaws and Lawmen d'Uberti.
- L'inscription "PAT, SEPT. 19, 1871. JULY 2.72, JAN 19.75" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : tige d'éjection logée dans le côté inférieur droit du canon; portière de chargement basculant sur le côté droit; barillet cannelé; plaquettes de style perle.
- Avec un canon de 140 mm (5.5 po), longueur totale de 279 mm (11 po) et poids moyen de 1.04 kg (2.3 lb).

Fabricant

- L'inscription "A. UBERTi - ITALY" figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873

1873 Cattleman

1873 Cattleman New Model

1873 Cattleman New Model Dalton

1873 Cattleman New Model Dalton Commemorative

1873 Dalton

356718

356728

Dalton

Dalton 1873

Dalton 1873 Cattleman

Dalton 1873 Cattleman New Model

Dalton 1873 Single Action Cattleman New Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45944
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Cattleman Buntline

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Cattleman Buntline
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45944 - 7	22 LR	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45944 - 8	22 LR	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45944 - 2	22 LR/22 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45944 - 11	22 LR/22 MAG	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45944 - 6	22 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45944 - 9	22 MAG	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45944 - 15	357 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45944 - 4	357 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45944 - 1	357 MAG	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45944 - 16	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45944 - 17	44 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45944 - 18	44 MAG	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45944 - 19	44-40 WIN	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45944 - 10	44-40 WIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45944 - 3	44-40 WIN	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45944 - 20	45 COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45944 - 13	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45944 - 5	45 COLT	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UBERTI" et(ou) la lettre "U" dans un octogone avec rayures internes et l'inscription "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1989.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "1873 Cattleman Buntline" est fondé sur le modèle de 1873 du revolver "Colt Single Action Army", à canon allongé.
- des modèles du "Colt Single Action Army Buntline" de 1873 furent apparemment commandés par le romancier Ned Buntline à titre de présents pour Wyatt Earp, Bat Masterson et d'autres pour leur victoire lors de la bataille à l'OK Corral.
- caractéristiques : guidon à lame ou à rampe et hausse réglable ou fixe; canon rayé rond avec ensemble de tige d'éjection; dessus de carcasse plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement du côté droit; chien extérieur à crête; détente à simple action; pontet et dos de crosse en laiton ou en acier; le dos de la crosse peut être taillé pour la fixation d'une crosse à épaule amovible; crosse une pièce en noyer lisse; canon, barillet et pontet bleuis; carcasse cémentée.
- avec un canon de 457 mm (18 po), l'arme mesure au total 597 mm (23,5 po) et pèse en moyenne 1,25 kg (2,75 lb).

Fabricant

- "UBERTI" et(ou) la lettre "U" dans un octogone avec rayures internes et l'inscription "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123198	EMF	Hartford 1873 Single Action Buntline	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 Buntline Cattleman

1873 Buntline Target

1873 Cattleman Buntline Carbine

1873 Cattleman Buntline NM

1873 Cattleman Buntline New Model

1873 Cattleman Single Action Buntline

1873 Colt Cattleman Buntline

343680

344060

344061

344160

344161

344280

345060

345061

345160

345161

Buntline

Buntline 1873 Cattleman

Cattleman

Cattleman 1873 Buntline

Cattleman Buntline

Cattleman NM

Cattleman New Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131239
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Cattleman Callahan

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Cattleman Callahan
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131239 - 1	44 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131239 - 2	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131239 - 3	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY", "A. UBERTI - MADE IN ITALY", "A. UBERTI ITALY" ou le logo d'Uberti, soit un "U" dans un canon octogonal rayé, peuvent être marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marchée en 2010.
- le modèle peut ne pas être marqué sur l'arme à feu.
- version renforcée d'un modèle 1873 Cattleman.
- caractéristiques : canon rayé rond; guidon fixe; hausse réglable ou fixe; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus fermé; barillet à côtés lisses; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; portière de chargement et tige d'éjecteur sur le côté droit de l'arme à feu, sous le canon; plaques de crosse en bois; finition bleuie.
- longueur totale de 292 mm (11,5 po) avec un canon de 152 mm (6 po) et poids moyen de 1,18 kg (2,6 lb).

Fabricant

- "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY", "A. UBERTI - MADE IN ITALY", "A. UBERTI ITALY" ou le logo d'Uberti, soit un "U" dans un canon octogonal rayé, peuvent être marqués sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, et peut être répété sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- le calibre est marqué sur le canon.
- caractéristiques de rayage : six rayures entraînant 1 tour vers la droite à tous les 20 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

037084999487

037084999494

037084999517

1873 Callahan

1873 Callanhan Cattleman Target

1873 Cattleman Callahan NM

1873 Cattleman Callahan NM Target

349221

349222

349223

349224

349321

349322

349324

Callahan

Callahan Target

Colt 1873 Callahan Cattleman

Colt 1873 Cattleman Callahan

Dirty Harry Callahan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96175
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Cattleman Carbine

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Cattleman Carbine
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96175 - 1	357 MAG	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96175 - 4	44 MAG	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96175 - 2	44-40 WIN	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96175 - 3	45 COLT	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Uberti" ou le logo figure normalement sur le dessus du canon.

Modèle

- il s'agit d'une version sous forme de carabine du revolver de modèle Uberti 1873 Cattleman.
- le modèle 1873 Cattleman est inspiré du revolver de modèle Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure et encoche sur le plafond de la cage du barillet pour une hausse; canon profilé rond avec tige d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant sur le côté droit; chien extérieur à crête; pontet avec crête; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée anglaise fixe en noyer avec plaque de couche en laiton en forme de croissant; fini bleui et cémenté de couleur.
- la longueur totale avec un canon de 457 mm (18 po) est de 864 mm (34 po) et le poids moyen est de 2 kg (4,4 lb).

Fabricant

- le nom "Uberti" ou le logo figure normalement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur l'ensemble de canons.
Remarques	- cette arme, la carabine Cattleman de modèle 1873, est munie d'un boîtier de culasse/carcasse différent de celui du modèle 1873 Cattleman Revolver, même si de nombreuses pièces sont communes aux deux modèles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
100235	Uberti	1873 Cattleman American Carbine	Uberti	Carabine	Revolver
128114	Taylors & Company	1873 Cattleman Carbine	Uberti	Carabine	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Cattleman Revolver Carbine

1873 Cattleman Revolver Carbine Target

1873 Revolver Carbine

1873 SA Revolver Carbine

344190

344191

345190

345191

Cattleman Revolver Carbine

Cattleman Revolver Carbine Target

Colt 1873 Cattleman Carbine

Colt 1873 Cattleman Carbine Target

Colt 1873 Single Action Army Carbine Reproduction

Revolver Carbine S.A.

S.A. Revolver Carbine QD

S.A. Revolver Carbine Target

Single Action Revolver Carbine

Single Action Revolver Carbine Target

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196046
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Cattleman Doc Holliday Commemorative

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Cattleman Doc Holliday Commemorative
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196046 - 2	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196046 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "A. UBERTi - ITALY" peut figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- Mis sur le marché en 2018.
- L'inscription "MOD.1873" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- Il s'agit d'un revolver à mécanisme simple de style armée qui commémore Doc Holliday et fait partie de la série de revolvers Outlaws and Lawmen d'Uberti.
- Caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse consistant en une encoche et une rainure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/carcasse; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet amovible cannelé et à portière de chargement qui s'abaisse du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; poignée de type tête d'oiseau; plaques de poignée blanc nacre; fini nickelé.

Fabricant

- L'inscription "A. UBERTI - ITALY" a été observée figurant sur le dessus du canon sur un exemplaire de référence.
- Le logo de la compagnie Uberti pourrait également figurer sur l'arme à feu.
- Le logo de la compagnie est la lettre "U" à l'intérieur d'un canon rayé octogonal.

Mécanisme

- Mécanisme simple.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur la partie inférieure du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- L'inscription "CAL. 45 COLT" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 Cattleman Doc Holliday

1873 Doc Holliday

356714

356724

Doc Holliday

Doc Holliday 1873

Doc Holliday 1873 Cattleman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129740
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Cattleman El Patron

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Cattleman El Patron
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129740 - 5	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129740 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129740 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129740 - 6	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129740 - 3	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129740 - 4	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY" ou "A. UBERTI - MADE IN ITALY" ou "A. UBERTI - ITALY" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2009. - l'inscription "EL PATRON" a été relevée sur le côté gauche du canon. - il s'agit d'une reproduction modernisée du revolver 1873 Single Action Army de Colt. - caractéristiques : construction en acier inoxydable ou carbone; guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et cadre de crosse en laiton ou en acier; poignée monopièce en noyer quadrillé; fini bleui, cémenté et jaspé ou acier inoxydable.
Fabricant	- l'inscription "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY" ou "A. UBERTI - MADE IN ITALY" ou "A. UBERTI - ITALY" peut figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Cattleman El Patron CMS SAA

1873 Cattleman El Patron Competition

1873 Cattleman El Patron Cowboy Mounted Shooter SAA

1873 Cattleman El Patron Cowboy Mounted Shooter Single Action Army

1873 Cattleman El Patron SAA

1873 Cattleman El Patron Single Action Army

1873 El Patron

1873 El Patron Competition

1873 El Patron Grizzly Paw

345072

345073

345074

345075

345076

345077

345078

345079

345080

345081

345082

345083

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

345084

345085

345172

345173

345174

345175

345176

345177

345178

345179

345180

345181

345182

345183

345184

345185

345272

345273

345274

345275

349892

349893

349894

349895

349897

349992

349994

349997

Colt 1873 Single Action Army Type

El Patron

El Patron CMS

El Patron Competition

El Patron Cowboy Mounted Shooter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

El Patron Grizzly Paw

El Patron SAA

El Patron Single Action Army

The Boss

Uberti Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Stoeger Canada

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46868
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Cattleman Flattop

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Cattleman Flattop
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46868 - 10	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46868 - 11	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46868 - 12	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46868 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46868 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46868 - 3	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46868 - 13	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46868 - 14	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46868 - 15	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46868 - 7	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46868 - 8	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46868 - 9	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46868 - 4	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46868 - 5	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46868 - 6	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UBERTI" et(ou) la lettre "U" dans un octogone avec rayures internes et l'inscription "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1997.
- copie d'un revolver "Colt Single Action Army Flattop Target Model".
- canon, barillet et pontet bleuis; carcasse cémentée à dessus plat; simple action; plaquettes de crosse en noyer en deux pièces; organes de visée réglables.

Fabricant

- "UBERTI" et(ou) la lettre "U" dans un octogone avec rayures internes et l'inscription "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873

1873 Cattleman NM Flattop

1873 Cattleman New Model Flattop

1873 Cattleman Single Action Target Model

1873 Flattop Model

347020

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Cattleman

Cattleman SA Target Model

Cattleman Target Model

Flattop

Flattop 1873 Cattleman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196045
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Cattleman Jesse James Commemorative

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Cattleman Jesse James Commemorative
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196045 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196045 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "A. UBERTi - ITALY" peut figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- Mis sur le marché en 2018.
- Sur l'un des exemplaires de référence, l'inscription "MOD.1873" figure sur le côté gauche du canon.
- Il s'agit d'un revolver à mécanisme simple de style armée qui commémore Jesse James et fait partie de la série de revolvers Outlaws and Lawmen d'Uberti.
- Caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse consistant en une encoche et une rainure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/carcasse; canon rond à tige d'éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet amovible cannelé et à portière de chargement qui s'abaisse du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée noires; fini bleui.

Fabricant

- L'inscription "A. UBERTI - ITALY" a été observée figurant sur le dessus du canon sur un exemplaire de référence.
- Le logo de la compagnie Uberti pourrait également figurer sur l'arme à feu.
- Le logo de la compagnie est la lettre "U" à l'intérieur d'un canon rayé octogonal.

Mécanisme

- Mécanisme simple.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur la partie inférieure du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- Sur un exemplaire de référence, l'inscription "CAL. 45 COLT" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196045

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 Cattleman

1873 Cattleman Jesse James

1873 Jesse James

1873 Jesse James Cattleman

356715

356725

Jesse James

Jesse James 1873

Jesse James 1873 Cattleman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118370
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Cattleman Old Model

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Cattleman Old Model
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118370 - 30	32-20 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 23	32-20 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 31	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 32	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 17	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 33	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 21	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 24	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 34	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118370 - 18	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 19	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 20	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 35	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 36	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 25	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 26	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 37	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 38	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 39	38-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 40	38-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 41	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 42	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 43	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 44	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 47	44 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118370 - 48	44 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 49	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 27	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 28	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 1	44-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 46	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 45	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 5	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 9	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 13	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 2	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 6	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 10	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 14	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 29	45 AUTO	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 4	45 AUTO/45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118370 - 8	45 AUTO/45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 12	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 16	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 3	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 50	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 22	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 7	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 11	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118370 - 15	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- reproduction moderne du revolver original Colt Single Action Army, avec axe du barillet verrouillé à la carcasse par une vis introduite par l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse plutôt que par une goupille transversale à ressort, comme pour les modèles Cattleman ultérieurs et actuels.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plein, cémenté et jaspé, avec portière de chargement sur le côté droit, plaquettes de poignée en forme de manche de scie en noyer; cadre de poignée, pontet, canon, détente et guidon à lame bleuis.
- longueur totale avec un canon de 140 mm (5,5 po) : 279 mm (11 po); poids moyen : 1,04 kg (2,3 lb).
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118370

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Cattleman Bird's Head Old Model

1873 Cattleman OM

1873 Cattleman Old Model Old West

1873 Cattleman S.A. Old Model

1873 Cattleman Single Action Old Model

1873 Old West Old Model

345020

345030

345040

345120

345122

345130

345132

345139

345140

345142

345149

355020

355030

355040

355120

355130

355140

667

Cattleman Old Model

Cattleman S.A. Old Model

Cattleman SA Old Model

Cattleman Single Action Old Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46043
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Cattleman Sabre

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Cattleman Sabre
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46043 - 13	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 14	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 16	44 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 15	44 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 17	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 18	44 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 11	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 12	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 6	44-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46043

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46043 - 7	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 8	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 19	44-40 WIN	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 9	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 10	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 21	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 22	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 23	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 24	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 5	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 1	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 2	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 20	45 COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 3	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46043 - 4	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Made in Italy by A. Uberti" peut figurer sur le canon.
Modèle	- "Cattleman" est une appellation commerciale associée aux revolvers à simple action fabriqués par "A. Uberti" et elle figure sur ces armes. - arme ressemblant aux revolvers "Colt 1877 Double Action - Lightning" ou "Colt 1877 Double Action - Thunderer". - mis sur le marché en 1997. - canon rond avec ou sans tige d'éjection; carcasse rigide avec barillet fixe; portière de chargement sur le côté droit de l'arme; simple action seulement; crosse en tête d'oiseau; boîtier de culasse cémenté; canon et barillet bleuis ou nickelés; organes de visée fixes.
Fabricant	- "A. Uberti" ou logo ("U" dans un octogone) sur l'arme.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la crosse.
Calibre	- calibre sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Cattleman Bird's Head

1873 Cattleman Birdhead Model

1873 Cattleman S.A. New Thunder Model

1873 Cattleman S.A. Sabre

1873 Cattleman Single Action Sabre

1873 SA Cattleman Sabre Sheriff Model

1873 Thunderer

Birdhead

Cattleman 1873 Sabre

Cattleman Birdhead

Cattleman S.A. Sabre

Cattleman SA Sabre Sheriff Model

Cattleman Sabre

Cattleman Single Action Sabre

Cattleman Thunderer

Colt 1873 Birdhead Model

Colt 1873 Cattleman Sabre

Colt 1873 Thunderer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

New Thunder Model

Sabre

Sabre 1873 Cattleman

Sheriff's Model 1873 Cattleman Single Action Sabre

Single Action Thunderer

Thunderer

Thunderer 1873

Thunderer Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196993
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Cattleman Theodore Teddy Roosevelt Commemorative

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Cattleman Theodore Teddy Roosevelt Commemorative
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196993 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "A. UBERTI" figure sous le canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- L'inscription "MOD. 1873" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Il s'agit d'un revolver 1873 Cattleman de style New Model qui commémore Theodore Teddy Roosevelt et fait partie de la série Outlaws and Lawmen d'Uberti.
- Caractéristiques : tige d'éjection logée sur le côté droit inférieur du canon; portière de chargement basculant sur le côté droit; barillet cannelé; plaquettes simulant de l'ivoire.
- Avec un canon de 140 mm (5.5 po), longueur totale de 279 mm (11 po) et poids moyen de 1.04 kg (2.3 lb).

Fabricant

- L'inscription "A. UBERTI" figure sous le canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1873

1873 Cattleman

1873 Cattleman New Model

1873 Cattleman New Model Teddy

1873 Cattleman New Model Teddy Commemorative

1873 Cattleman Teddy

1873 Cattleman Teddy Commemorative

1873 Teddy

356719

Teddy

Teddy 1873

Teddy 1873 Cattleman

Teddy 1873 Cattleman New Model

Teddy 1873 Single Action Cattleman New Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196047
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Cattleman William Billy the Kid Bonney Commemorative

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Cattleman William Billy the Kid Bonney Commemorative
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196047 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196047 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "A. UBERTi - ITALY" peut figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- Mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "MOD.1873" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- Il s'agit d'un revolver à mécanisme simple de style armée qui commémore Billy the Kid (William Bonney) et fait partie de la série de revolvers Outlaws and Lawmen d'Uberti.
- Caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse consistant en une encoche et une rainure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/carcasse; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet amovible cannelé et à portière de chargement qui s'abaisse du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; poignée de type tête d'oiseau; plaques de poignée noires; boîtier de culasse/carcasse cémenté; canon, tige d'éjection, logement de tige d'éjection, barillet, chien, pontet et plaques de poignée à fini bleui.

Fabricant

- L'inscription "A. UBERTI - ITALY" a été relevée sur le dessus du canon sur un exemplaire de référence.
- Le logo de la compagnie Uberti pourrait également figurer sur l'arme à feu.
- Le logo de la compagnie est la lettre "U" à l'intérieur d'un canon rayé octogonal.

Mécanisme

- Mécanisme simple.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur la partie inférieure du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - L'inscription "CAL. 45" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 Billy the Kid

1873 Bonney

1873 Cattleman

1873 Cattleman Billy the Kid Commemorative

1873 Cattleman William Bonney

1873 William Bonney

356716

356726

Billy the Kid

Billy the Kid Commemorative

Bonney

Bonney 1873 Single Action Cattleman New Model

William Bonney

William Bonney Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149368
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Horseman

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Horseman
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149368 - 10	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149368 - 11	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149368 - 12	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149368 - 4	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149368 - 5	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149368 - 6	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149368 - 7	44 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149368 - 8	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149368 - 9	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149368 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149368 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149368 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY" ou "A. UBERTI - MADE IN ITALY" ou "A. UBERTI - ITALY" figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- l'inscription "MODEL 1873" figure sur le canon.
- arme ressemblant au revolver Colt de modèle 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame et une rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection montée sous le canon; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; cadre de poignée long; plaquettes de crosse en bois; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY" ou "A. UBERTI - MADE IN ITALY" ou "A. UBERTI - ITALY" figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur le canon.
- le numéro de série relevé était constitué d'un préfixe alphabétique (B) suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17639	Colt	1873 Single Action Army	Colt	Arme de poing	Revolver
17644	Colt	1873	Colt	Arme de poing	Revolver
22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 Single Action Army

1873 Single Action Army Horseman

356090

356091

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

356092

356093

356094

356095

356096

356097

356098

356099

356100

356101

Horseman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22945
Marque: Uberti
Modèle: 1873 Stallion

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1873 Stallion
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22945 - 21	17 HMR	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 26	17 HMR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 27	17 HMR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 28	17 HMR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 29	17 MACH 2	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 22	17 MACH 2	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 31	17 MACH 2	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 32	22 LR	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 3	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22945

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22945 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 4	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 33	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 34	22 LR	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 20	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 35	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 8	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 9	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 10	22 LR/22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 36	22 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 5	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 6	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 7	22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 38	32 H&R MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 39	32 H&R MAG	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 40	32 H&R MAG	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22945 - 23	32 H&R MAG	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 17	32-20 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 18	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 19	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 37	32-20 WIN	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 15	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 14	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 16	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 24	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 41	41 LONG COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 42	41 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 43	41 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22945 - 25	41 LONG COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom ou le logo "Uberti" figure normalement sur le dessus ou sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 1986. - l'inscription "- STALLION S.A.-" peut figurer sur le dessus du canon. - il s'agit d'une version réduite du revolver Colt modèle 1873 Army à simple action. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse rainurée; canon, barillet, chien, détente, pontet et dos de crosse bleuis; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse cémenté avec portière de chargement sur le côté droit; détente à simple action; poignée à extrémité carrée ou en tête d'oiseau. - avec le canon de 140 mm (5,5 po), l'arme mesure au total 279 mm (11 po) et pèse en moyenne 0,90 kg (2 lb). - caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite.
Fabricant	- le nom ou le logo "Uberti" figure normalement sur le dessus ou sur le côté du canon.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet. - peut aussi être répété sur le canon et le barillet.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le dessus du canon et sur le barillet.
Autres marquages	- cette arme à feu porte un numéro de catalogue de banc d'épreuve italien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123224	EMF	1873 Stallion	Uberti	Arme de poing	Revolver
124343	Taylors & Company	1873 Stallion	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1540

1873

1873 Colt Stallion

1873 Stallion Brass

1873 Stallion Dual Cylinder

1873 Stallion Lightning

1873 Stallion NM

1873 Stallion New Model

1873 Stallion S.A.

1873 Stallion S.A. Revolver

1873 Stallion Single Action

1873 Stallion Steel Target

1873 Stallion Target

342970

342980

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

342990

343090

349870

349875

349877

349878

349879

349880

349881

349882

349883

349884

349890

349891

Colt 1873 Stallion

Single Action Stallion Target

Single Action Target Stallion

Stalion Target

Stallion

Stallion 10 Shot

Stallion 1873 Colt

Stallion Lightning

Stallion NM

Stallion New Model

Stallion Pocket Lightning

Stallion S.A.

Stallion Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Eagle Arms

Navy Arms (NA)

Stoeger

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197004
Marque: Uberti
Modèle: 1885 Courteney Selous Commemorative

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1885 Courteney Selous Commemorative
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197004 - 1	303 BRITISH	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197004 - 2	45-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "A. UBERTI" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Nommé d'après le chasseur, explorateur et naturaliste anglais Courteney Selous.
- Bien que cette arme à feu soit inspirée de la carabine High Wall 1885, le mécanisme n'arme pas le chien lorsque le bloc-culasse est abaissé. Le chien doit être armé manuellement.
- Caractéristiques : guidon muni d'un protège-guidon; rail monté sur le dessus pour la fixation de viseurs optiques avec une hausse en V réglable; demi-armé; équipé d'une poignée de style prince-de-Galles.
- Avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 953 mm (37.5 po) et poids moyen de 3.22 kg (7.1 lb).

Fabricant

- L'inscription "A. UBERTI" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse basculante.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66744	Uberti	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1885

1885 Courteney

1885 Courteney Stalking Rifle

348751

348752

Courteney

Courteney Stalking Rifle

Winchester 1885 Courteney Selous Commemorative

Winchester 1885 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196862
Marque: Uberti
Modèle: 1886 Light

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1886 Light
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196862 - 1	45-70 GOVT	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom et/ou le logo "A. UBERTI" figure sur le dessus du canon.
- Le logo d'"Uberti", un "U" dans un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.
- "MADE IN ITALY" figure sur le canon.

Modèle

- "1886 LIGHT" figure sur le côté gauche du canon.
- Le "1886 LIGHT" est une reproduction du fusil à levier Winchester de modèle 1886.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et aux côtés plats; portière de chargement sur le côté droit; levier d'armement à anneau profilé.
- Avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1038.22 mm (40.875 po) et poids moyen de 3.22 kg (7.1 lb).

Fabricant

- Le nom et/ou le logo "A. UBERTI" figure sur le dessus du canon.
- Le logo d'"Uberti", un "U" dans un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.
- "MADE IN ITALY" figure sur le canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est répété sur le canon et la culasse.
- Le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 45-70 GOVT : 6 rayures, 1 tour en 20 po, pas à droite.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182644	Pedersoli	1886 Light	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à levier
196861	Uberti	1886 Sporting	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1886 Hunter Light

71231

Model 5014 W1886 Hunter

Uberti 1886

Uberti 1886 Light

Uberti Lever Action

Uberti Winchester 1886

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196861
Marque: Uberti
Modèle: 1886 Sporting

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	1886 Sporting
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196861 - 1	45-70 GOVT	8	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom et/ou le logo "A. UBERTI" figure sur le dessus du canon.
- Le logo d'Uberti, un "U" dans un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.
- "MADE IN ITALY" figure sur le canon.

Modèle

- "1886 SPORTING" figure sur le côté gauche du canon.
- Le "1886 SPORTING" est une reproduction du fusil à levier Winchester de modèle 1886.
- Caractéristiques : magasin tubulaire sur toute la longueur du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et aux côtés plats; portière de chargement sur le côté droit; levier d'armement à anneau profilé.
- Avec un canon de 648 mm (25.5 po), longueur totale de 1139.82 mm (44.875 po) et poids moyen de 4.13 kg (9.1 lb).

Fabricant

- Le nom et/ou le logo "A. UBERTI" figure sur le dessus du canon.
- Le logo d'"Uberti", un "U" dans un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.
- "MADE IN ITALY" figure sur le canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est répété sur le canon et la culasse.
- Le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Canon

- La longueur du canon indiquée sur l'arme est de 26 po (660 mm), mais la longueur standard à usine est de 648 mm (25,5 po).

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 45-70 GOVT : 6 rayures, 1 tour en 20 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
164339	Pedersoli	1886 Sporting	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à levier
196862	Uberti	1886 Light	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1886 Sporting Hunter

71230

Uberti 1886 Sporting

Uberti Lever Action

Uberti Winchester 1886

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24574
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24574 - 1	36 PERCUSSION	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "UBERTI" et/ou la lettre "U" dans canon octogonal rayé peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est une réplique moderne du revolver "Colt 1838 Paterson No.5 Holster Model" à percussion et à poudre noire. - caractéristiques : guidon fixe; aucune cage du barillet sur le boîtier de culasse/la carcasse; avec ou sans levier de chargement; simple action; détente repliable sans pontet; barillet gravé; fini bleui; plaquette en noyer.
Fabricant	- l'inscription "UBERTI" ou la lettre "U" dans un octogone et l'inscription "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à percussion.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série est composé d'un préfixe suivi de chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19677	HEGE	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46451	Cimarron Fire Arms	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
125949	Taylors & Company	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

340900

340910

Colt Paterson

Colt Paterson No 1 Reproduction

Colt Paterson No 2 Reproduction

Colt Paterson No 3 Reproduction

Colt Paterson No 5 Reproduction

Colt Texas Paterson

Paterson

Paterson Colt Reproduction

Paterson Reproduction

Paterson Revolver

Texas Paterson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Cimarron Fire Arms

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23019
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23019 - 2	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UBERTI" et/ou la lettre "U" dans un octogone entourant une bordure rayée et l'inscription "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1847 Walker.
- l'inscription "US" au dessus de "1847" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "MODEL U.S.M.R." peut figurer sur le barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et entaille en V dans le nez du chien pour une hausse; canon rayé de forme ronde à octogonale à levier de chargement fixé en dessous; boîtier de culasse/carcasse en acier, à dessus ouvert et à barillet à percussion non cannelé amovible; le barillet a des fentes d'arrêt/d'indexage ovales; chien apparent à crête; simple action; sangle de poignée avant et pontet en laiton à arrière carré; sangle arrière en acier; poignée en bois dur en un morceau; sangle arrière, barillet et canon bleui; chien, boîtier de culasse/carcasse et levier de chargement cémentés et colorés; barillet gravé.
- la longueur hors-tout avec un canon de 229 mm (9 po) est de 394 mm (15 ½ po).
- le poids moyen est de 2,04 kg (4 ½ lb).

Fabricant

- l'inscription "UBERTI" et/ou la lettre "U" dans un octogone entourant une bordure rayée et l'inscription "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à gauche.

Autres marquages

- sur l'image du catalogue, l'inscription "US" figure sur le côté droit du canon, au-dessus de l'inscription "1847" et de la clavette du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15505	Armi San Marco	Colt 1847 Walker Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
46455	Cimarron Fire Arms	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
51305	Taylors & Company	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
58580	Navy Arms	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
92475	Dixie Gun Works	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
122292	HEGE	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
123204	EMF	Hartford 1847 Walker	Uberti	Arme de poing	Revolver
128187	EMF	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0020

1847 Walker

1847 Walker Reproduction

340200

Colt Walker Dragoon Reproduction

Colt Walker Reproduction

Uberti 1847 Walker Reproduction

Walker

Walker 1847

Walker 1847 Colt Reproduction

Walker Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Early & Modern Firearms (EMF)

Muzzle Loaders

Replica Arms

Stoeger

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33749
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1847 Whitneyville Hartford Dragoon Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1847 Whitneyville Hartford Dragoon Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33749 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "UBERTI" et(ou) lettre "U" dans un octogone avec bordure rainurée et "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1996.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne du revolver à simple action à percussion et à poudre noire modèle 1847 Whitneyville Hartford Dragoon de Colt, fabriqué à l'origine vers la fin de l'année 1847 dans la nouvelle usine de Colt de Hartford, avec des pièces en excédent de l'usine de Whitneyville.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en "V" dans le nez du chien en guise de hausse; canon de carabine rond à octogonal, avec levier de chargement en dessous; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet amovible orné d'une scène représentant des Rangers et des Indiens gravée au poinçon rotatif; chien extérieur à crête; simple action; pontet à dos carré et bride de poignée avant en laiton; bride de poignée arrière en acier; poignée en bois une pièce; canon, barillet et bride de poignée arrière bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés et jaspés.
- avec un canon de 191 mm (7,5 po), la longueur totale de l'arme est de 340 mm (13,4 po).
- son poids moyen est de 1,9 kg (4,1 lb).
- caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à gauche.

Fabricant

- les inscriptions "UBERTI" et/ou la lettre "U" dans un octogone entourant une bordure rayée et "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Autres marquages

- les autres marques et inscriptions incluent essentiellement diverses marques d'acceptation du banc d'épreuve italien et leur numéro de catalogue ainsi que la reproduction de dates de brevets de même que le nom et l'adresse du fabricant comme sur l'arme originale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46458	Cimarron Fire Arms	Colt 1847 Whitneyville Hartford Dragoon Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0083

1848 Dragoon

1848 Whitneyville Dragoon

340830

Colt 1848 Whitneyville Dragoon

Colt 1848 Whitneyville Hartford Dragoon Reproduction

Colt 1848 Whitneyville Model Dragoon

Colt Whitneyville Dragoon

Colt Whitneyville Dragoon Reproduction

Colt Whitneyville Hartford Dragoon Reproduction

Whitney Dragoon

Whitneyville Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26576
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26576 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Uberti USA" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1848 Dragoon Model 1, à l'origine fabriqué entre 1848 et 1850.
- le Colt 1848 Dragoon Model 1 était aussi connu sous le nom de "Colt First Model Dragoon".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier cémenté et coloré; pontet et dos de crosse en laiton; barillet sur lequel une scène représentant un Ranger et un indien a été gravée à l'aide d'un rouleau.
- la longueur hors-tout est de 340 mm (13,4 po) et le poids moyen est de 1,86 kg (4,1 lb).
- les caractéristiques qui diffèrent entre le Model 1, le Model 2 et le Model 3 du Colt 1848 Dragoon sont :
- Model 1 : crans d'arrêt de barillet de forme ovale et un pontet à arrière carré.
- Model 2 : crans d'arrêt de barillet rectangulaires et un pontet à dos carré.
- Model 3 : crans d'arrêt de barillet rectangulaires et un pontet arrondi.
- Model 3 : pourrait avoir une rainure dans la partie inférieure de la sangle de poignée pour une crosse.

Fabricant

- l'inscription "Uberti Italy" figure sur le dessous du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- l'inscription "Cal 44 Blackpowder Only" figure sur le dessous du canon
- caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les autres marques incluent essentiellement diverses marques d'acceptation du banc d'épreuve italien, le numéro de catalogue ainsi qu'une reproduction des dates des brevets, de même que du nom et de l'adresse du fabricant tel qu'ils apparaissaient sur l'arme à feu originale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15376	Allen Firearms	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46452	Cimarron Fire Arms	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
48090	Dixie Gun Works	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
51301	Taylors & Company	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
87615	Navy Arms	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0080

0801B

1848 Dragoo Reproduction

1848 Dragoon

340800

Colt 1848 Dragoon

Colt 1st Model Dragoon Reproduction

First Model Dragoon

Uberti item no. 080

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Allen Firearms

Benelli USA

Muzzle Loaders

Stoeger

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Uberti USA

Western Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33746
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33746 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Uberti USA" sur le dessus du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne d'un revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1848 Dragoon Model 2 fabriqué à l'origine entre 1850 et 1851.
- le Colt 1848 Dragoon Mode 2 était également appelé "Colt Second Model Dragoon".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier cémenté et jaspé; dos de crosse et pontet en laiton; barillet orné de gravures au poinçon rotatif, décoré de scènes représentant des Rangers et des Indiens.
- avec un canon de 191 mm (7,5 po), la longueur totale de l'arme est de 340 mm (13,4 po) et son poids moyen est de 1,86 kg (4,1 lb).
- caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à gauche.
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- modèle 3 : peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.

Fabricant

- "Uberti USA" sur le dessus du canon.

Numéro de série

- habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Autres marquages

- les autres marques et inscriptions incluent essentiellement diverses marques d'acceptation du banc d'épreuve italien et leur numéro de catalogue ainsi que la reproduction de dates de brevets de même que le nom et l'adresse du fabricant comme sur l'arme originale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46453	Cimarron Fire Arms	Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
48097	Dixie Gun Works	Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
51303	Taylors & Company	Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
123206	EMF	Hartford 1848 Whitneyville Dragoon	Uberti	Arme de poing	Revolver
128188	EMF	Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0081

1848 Dragoon

1848 Dragoon Reproduction

2nd Model Dragoon

340810

Colt 1848 Dragoon

Colt Dragoon Reproduction

Colt Second Model Dragoon

Dragoon 2nd Model Reproduction

Dragoon Reproduction

Reproduction

Second Model Dragoon

Second Model Dragoon Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23010
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23010 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Uberti USA" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne d'un revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1848 Dragoon Model 3 fabriqué à l'origine entre 1851 et 1861.
- le Colt 1848 Dragoon Model 3 était également appelé "Colt Third Model Dragoon".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier cémenté et jaspé; dos de crosse et pontet en laiton; barillet orné de gravures au poinçon rotatif, décoré de scènes représentant des Rangers et des Indiens.
- avec un canon de 191 mm (7,5 po), la longueur totale de l'arme est de 340 mm (13,4 po) et son poids moyen est de 1,86 kg (4,1 lb).
- caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à gauche.
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- modèle 3 : peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.

Fabricant

- l'inscription "Uberti USA" figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, ainsi que sur le dessous du canon.

Autres marquages

- les autres marques incluent essentiellement diverses marques d'acceptation du banc d'épreuve italien, le numéro de catalogue ainsi qu'une reproduction des dates des brevets de même que du nom et de l'adresse du fabricant tel que cela figurait sur l'arme à feu originale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46454	Cimarron Fire Arms	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
51304	Taylors & Company	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0086

1848 Dragoon

1848 Dragoon Reproduction

340860

Colt 1848 Dragoon

Colt Dragoon

Colt Dragoon Reproduction

Colt Dragoon Third Model

Colt Dragoon Third Model Reproduction

Dragoon

Dragoon Reproduction

Third Model Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Navy Arms (NA)

Stoeger

Taylors & Company

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33202
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1848 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1848 Pocket Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33202 - 1	31 PERCUSSION	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33202 - 2	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "UBERTI" et/ou la lettre "U" dans un octogone avec bordure rainurée et l'inscription "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- cette arme est une réproduction du revolver à percussion à simple action Colt 1848 "Pocket Pistol" ou "Baby Dragoon". - caractéristiques : plaquettes en bois dur; boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés et jaspés; canon octogonal profilé et bleui; pontet et dos de crosse en laiton; barillet bleui et gravé. - aucun levier de chargement sous le canon.
Fabricant	- l'inscription "UBERTI" et/ou la lettre "U" dans un octogone avec bordure rainurée et l'inscription "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à percussion.
Calibre	- ce revolver de calibre .31 tire un projectile sphérique de .321 po de diamètre.
Autres marquages	- les autres marques et inscriptions incluent essentiellement diverses marques d'acceptation du banc d'épreuve italien et leur numéro de catalogue ainsi que la reproduction de dates de brevets de même que le nom et l'adresse du fabricant comme sur l'arme originale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33209	Dixie Gun Works	Colt 1848 Pocket Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
33212	Cimarron Fire Arms	Colt 1848 Pocket Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
128189	EMF	Colt 1848 Pocket Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0031

1848 Baby Dragoon

1848 Baby Dragoon Reproduction

1848 Colt Baby Dragoon Reproduction

340310

Baby Dragoon Reproduction

Colt 1848 Baby Dragoon

Colt 1848 Baby Dragoon Reproduction

RH0452

RH0452 1848 Baby Dragoon

Reproduction Colt 1848 Baby Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Stoeger

Taylors

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22957
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1849 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1849 Pocket Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22957 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22957 - 2	31 PERCUSSION	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom Uberti ou le logo (lettre "U" dans un canon octogonal rayé) peuvent figurer sur l'arme.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme basée sur le revolver à percussion et à simple action Colt 1849 Pocket fabriqué à l'origine entre 1850 environ et 1873. - caractéristiques : canon octogonal; levier de chargement sur le dessous du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé et cadre de poignée en laiton; plaquettes en bois; barillet orné de ciselures exécutées au poinçon rotatif et représentant le braquage d'une diligence. - avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 241 mm (9,5 po) et son poids moyen est de 3,21 kg (1,46 lb).
Fabricant	- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme, soit une lettre "U" dans un canon octogonal rayé.
Mécanisme	- revolver à percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à gauche.
Autres marquages	- les autres marques incluent essentiellement divers poinçons d'acceptation du banc d'épreuve italien, le numéro de catalogue ainsi qu'une reproduction des dates des brevets, de même que du nom et de l'adresse du fabricant tel qu'ils apparaissaient sur l'arme à feu originale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46467	Cimarron Fire Arms	Colt 1849 Pocket Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
94375	Taylors & Company	Colt 1849 Pocket Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0035

1849 Pocket Blackpowder Reproduction

1849 Pocket Reproduction

340350

Colt 1849

Colt 1849 Pocket Blackpowder Reproduction

Colt Pocket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Taylors & Company

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74490
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1849 Wells Fargo Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1849 Wells Fargo Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74490 - 3	31 PERCUSSION	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74490 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74490 - 2	31 PERCUSSION	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74490 - 4	31 PERCUSSION	5	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Uberti ou le logo de la firme (lettre "U" dans un canon octogonal rayé) peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- cette arme est une reproduction du modèle "1849 Wells Fargo" produit par Colt (1850 à 1873), qui ne comporte pas de levier de chargement sous le canon, à l'instar du modèle d'origine.
- caractéristiques : canon profilé de forme octogonale; simple action seulement; boîtier de culasse/carcasse ouvert; boîtier de culasse/carcasse cémenté et cadre de poignée en laiton; plaquettes en bois; barillet orné de ciselures en volute.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 241 mm (9,5 po) et son poids moyen est de 3,21 kg (1,46 lb).

Fabricant

- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.

Mécanisme

- revolver à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 7 sillons, torsion vers la gauche.
Autres marquages	- les autres inscriptions incluent essentiellement diverses marques d'acceptation du banc d'épreuve italien ainsi que les numéros de catalogue de même qu'une reproduction des dates des brevets ainsi que du nom et de l'adresse du fabricant, comme sur l'arme à feu originale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122403	Cimarron Fire Arms	Colt 1849 Wells Fargo Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
124292	Taylors & Company	Colt 1849 Wells Fargo Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0038

1849 Wells Fargo

1849 Wells Fargo Blackpowder Reproduction

1849 Wells Fargo Reproduction

340380

Colt 1849 Wells Fargo

Colt 1849 Wells Fargo Blackpowder Reproduction

Colt Wells Fargo

Colt Wells Fargo Reproduction

Wells Fargo

Wells Fargo Blackpowder Reproduction

Wells Fargo Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148100
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1851 Navy London Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1851 Navy London Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148100 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Made in Italy" et "UBERTI" ou le logo d'Uberti, soit la lettre "U" dans un canon rayé octogonal, ou les deux figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "LONDON" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion Colt 1851 Navy fabriquée à Londres.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon octogonal bleui avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert cémenté avec barillet non cannelé à percussion, gravé et amovible; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en acier bleui; poignée une pièce en noyer.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série observé se composant du préfixe "A" et de cinq chiffres.

Autres marquages

- "LONDON" est la seule marque qui a été relevée sur le dessus du canon.
- "UC" au-dessus de "F" et de "11" a été relevé sur l'exemplaire examiné.
- "UC" signifie "Upper Canada Militia", "F" désigne la compagnie ou la troupe et "11" correspond au numéro du revolver.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18093	Colt	1851 Navy London	Colt	Arme de poing	Revolver
22968	Uberti	Colt 1851 Navy Sheriff Model	Uberti	Arme de poing	Revolver
23038	Uberti	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
130630	Taylors & Company	Colt 1851 Navy London Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0005

1851

1851 Navy

1851 Navy London

1851 Navy London Reproduction

Colt 1851 Navy

London

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23038
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23038 - 3	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23038 - 4	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23038 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23038 - 2	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Uberti" et(ou) logo sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- cette arme est une reproduction moderne du revolver Colt modèle "1851 Navy".
- caractéristiques : détente simple action; offert en plusieurs styles : avec boîtier de culasse/carcasse en laiton; dos de crosse et pontet, avec boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; levier de chargement et chien avec boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé et pontet en laiton; plaquettes en noyer; canon octogonal et barillet bleuis; barillet orné d'une gravure représentant une bataille navale et guidon à grain d'orge.
- ce modèle est également offert avec un fini "d'origine" donnant l'impression que l'arme a été utilisée intensivement pendant sept ans (simule une arme dont le bleuissement s'est effacé, laissant un fini naturel mat avec des traces de corrosion et des plaquettes écaillées).
- également offert avec un pontet ayant un profil carré, connu sous l'appellation 1851 Navy Squareback.
- avec un canon de 191 mm (7,5 po), la longueur totale de l'arme est de 350 mm (13 po) et son poids moyen est de 1,18 kg (2,6 lb).
- caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à gauche.

Fabricant

- le nom ou le logo "Uberti" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Autres marquages

- les autres marques incluent essentiellement divers poinçons d'acceptation du banc d'épreuve italien, le numéro de catalogue ainsi qu'une reproduction des dates des brevets, de même que du nom et de l'adresse du fabricant tel qu'ils apparaissaient sur l'arme à feu originale.
- l'inscription "CANADIAN ARMS CORP. - PRINCE GEORGE B.C. CANADA" figure sur le dessus du canon d'un exemplaire. Canadian Arms Corp. est un importateur canadien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24618	Westerners Arms	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
25498	Dixie Gun Works	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26747	Western Arms	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46475	Cimarron Fire Arms	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
118791	American Historical Foundation	Colt 1851 Navy Wild Bill Hickok Commemorative	American Historical Foundation/Uberti	Arme de poing	Revolver
123210	EMF	Hartford 1851 Navy	Uberti	Arme de poing	Revolver
124289	Taylors & Company	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
130630	Taylors & Company	Colt 1851 Navy London Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
132667	CSA	Colt 1851 Navy Type		Arme de poing	Revolver
135779	Pioneer Arms	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
148100	Uberti	Colt 1851 Navy London Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0000

1851 London Navy Revolver

1851 Navy

1851 Navy Colt Revolver

1851 Navy Leech & Rigdon

1851 Navy London Steel Revolver

1851 Navy Reproduction

1851 Navy Revolver

1851 Navy Squareback Revolver

1851 Navy Yank

1851 New Navy Reproduction

1851 Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

340000

340030

340050

340060

Colt 1851 Navy

Navy 1851 Revolver

New Model Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Canadian Arms Corporation

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Replica Arms

Stoeger

Taylors & Company

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121947
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121947 - 5	38 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121947 - 3	38 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121947 - 4	38 LONG COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121947 - 6	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121947 - 1	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121947 - 7	38 SPL	6	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121947 - 2	38 SPL	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Uberti" ou le logo de la marque de commerce d'Uberti, la lettre "U" dans un octogone, figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion Colt 1851 Navy muni du lot de conversion Richards-Mason permettant l'emploi de cartouches métalliques. - le revolver à percussion Colt 1851 Navy d'origine était doté d'un lot d'adaptation conçu et breveté par Richards & Mason. - cette conversion remplaçait le canon, le barillet, et la baguette de chargement par un nouveau canon, un nouveau barillet, et une tige d'éjection, et rendait le rechargement beaucoup plus rapide et facile. - caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond; ensemble tige d'éjection; mécanisme de détente à simple action; chien extérieur à crête; pontet et dos de crosse en acier bleui ou en laiton; chien et détente cémentés; canon bleui et barillet gravé; plaquettes en noyer. - avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale est de 330 mm (13 po) et le poids moyen est de 1,18 kg (2,6 lb). - caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à gauche.
Fabricant	- "Uberti" ou logo d'Uberti, la lettre "U" dans un octogone, sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : lettre suivie de cinq chiffres.
Autres marquages	- les autres marques incluent essentiellement diverses marques d'acceptation du banc d'épreuve italien, le numéro de catalogue ainsi qu'une reproduction des dates des brevets de même que du nom et de l'adresse du fabricant tel que cela apparaissait sur l'arme à feu originale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46445	Cimarron Fire Arms	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0924

0926

1851 Navy Conversion

1851 Navy Conversion Reproduction

1851 Navy/1871 Richards Conversion Reproduction

1851 Richards-Mason Cartridge Conversion

1871 Richard Mason

1871 Richard Mason Conversion

1871 Richards Conversion Reproduction

1871/1872 Open Top Conversion

1871/1872 Richards-Mason Conversion Reproduction

341352

341353

341354

341355

341356

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

341357

341358

341359

341360

9033

9082

Colt 1851 Navy Conversion

Colt 1851 Navy Conversion Reproduction

Colt 1851 Navy Reproduction

Colt 1851 Navy/1871 Richards Conversion

Colt 1851 Navy/1871 Richards Conversion Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Stoeger

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22968
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1851 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1851 Navy Sheriff Model
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22968 - 1	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22968 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- reproduction du revolver Colt 1851 Navy.
- revolver à percussion à poudre noire.
- poignée d'une seule pièce en noyer au fini satiné.
- carcasse en acier cémenté.
- canon profilé octogonal en acier, bleui.
- dos de crosse et pontet de forme carrée en laiton ou en acier bleui.
- levier de chargement et chien en acier cémenté.
- barillet bleui orné d'une scène navale.

Fabricant

- le logo Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" dans un canon octogonal rayé.

Mécanisme

- simple action.

Renvois

148100	Uberti	Colt 1851 Navy London Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1851 Sheriff Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23001
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23001 - 2	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23001 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23001 - 3	45 COLT	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo "Uberti" (la lettre "U" à l'intérieur d'un canon octogonal) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- ce modèle est une reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire de Colt "1860 Army".
- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : poignée une pièce en noyer avec fini satiné; canon rond et profilé; guidon à lame en laiton; la hausse est une encoche en forme de "V" dans le bec du chien; dos de crosse en laiton ou en acier bleui (peut être découpé pour y fixer une crosse); pontet en laiton; levier de chargement et chien cémentés et jaspés; barillet cannelé ou non cannelé.
- Uberti offre le modèle 1860 Army Reproduction avec plusieurs finis différents. Dans sa forme standard, ce modèle est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse cémenté et jaspé avec un canon et un barillet bleuis, ainsi que d'un pontet et d'un cadre de poignée en laiton. Il peut également présenter un fini "d'origine" donnant l'impression que l'arme a été utilisée intensivement pendant sept ans (simule une arme dont le bleuissement s'est effacé, laissant un fini naturel mat avec des traces de corrosion), ou être orné de l'inscription "Tiffany" gravée, avec une poignée plaquée argent ou vieil argent.
- la longueur totale de l'arme est de 350 mm.
- avec un canon de 203 mm (8 po), la longueur totale de l'arme est de 350 mm (13,8 po) et son poids moyen est de 5,72 kg (2,6 lb).

Fabricant

- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet et peut être répété également sur la face inférieure du canon.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à gauche.
Autres marquages	- les autres marques incluent essentiellement divers poinçons du banc d'épreuve italien, le numéro de catalogue ainsi qu'une reproduction des dates des brevets, de même que du nom et de l'adresse du fabricant tel qu'ils apparaissaient sur l'arme à feu originale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20533	Liberty	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
23434	Western Arms	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
36555	Dixie Gun Works	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46474	Cimarron Fire Arms	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
117631	Uberti	Colt 1868 Thuer Conversion	Uberti	Arme de poing	Revolver
122293	HEGE	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
123207	EMF	Hartford 1860 Army	Uberti	Arme de poing	Revolver
124295	Taylors & Company	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
196700	Westerners Arms	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0040

0041

1860

1860 Army

1860 Army Civil

1860 Army Fluted Cylinder

1860 Army Model Reproduction

1860 Army Reproduction

1860 Army Tiffany

1860 Colt

1860 Colt Army Reproduction

1860 Colt Reproduction

340400

340410

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

340480

Army

Army Revolver Reproduction

Colt 1860 Army

Colt 1860 New Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Stoeger

Taylors & Company

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121129
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1860 Army Richards-Mason Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1860 Army Richards-Mason Conversion Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121129 - 20	38 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 21	38 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 22	38 LONG COLT	6	208	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 13	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 14	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 15	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 18	38 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 11	44 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 1	44 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121129 - 2	44 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 3	44 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 12	44 S&W RUSSIAN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 4	44 S&W RUSSIAN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 5	44 S&W RUSSIAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 6	44 S&W RUSSIAN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 23	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 24	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 19	44 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 25	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 16	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 17	45 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 7	45 S&W SCHOFIELD	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 8	45 S&W SCHOFIELD	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 9	45 S&W SCHOFIELD	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121129 - 10	45 S&W SCHOFIELD	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Uberti" ou la lettre "U" à l'intérieur d'un octogone peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- il s'agit d'une reproduction moderne d'une des premières tentatives où l'on a réussi à produire une arme de poing fiable pouvant utiliser des cartouches autonomes métalliques; - le revolver reproduit a commencé comme une arme de poing à percussion Colt 1860 Army, mais a été doté d'un jeu d'adaptateurs inventé par Charles Richards, un employé de Colt. - ce jeu remplaçait le canon, le barillet et la rampe de chargement par un nouveau canon, un nouveau barillet et une tige d'éjection, et rendait le rechargement beaucoup plus facile et rapide - caractéristiques : monture d'une pièce en noyer; fini satiné; carcasse/boîtier de culasse cémenté de couleur en acier; canon rond profilé bleui; guidon à lame en laiton; hausse ouverte à encoche en V/en bec de chien; pontet en laiton. - avec un canon de 140 mm (5,5 po), longueur totale de 330 mm (13 po) et poids moyen de 1,18 kg (2,6 lb).
Fabricant	- le logo Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme de "U" dans un canon octogonal rayé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série observé est composé du préfixe "X" et de cinq chiffres.
Autres marquages	- les autres marques incluent essentiellement diverses marques d'acceptation du banc d'épreuve italien, le numéro de catalogue ainsi qu'une reproduction des dates des brevets, de même que du nom et de l'adresse du fabricant tel qu'ils apparaissaient sur l'arme à feu originale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46447	Cimarron Fire Arms	Colt 1860 Army Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0934

0939

1860 Army Conversion

1860 Army Conversion Reproduction

1860 Army/1871 Richards Conversion Reproduction

1871 Richards Conversion Reproduction

341361

341362

341363

341364

341365

9031

9032

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

9052

9053

9054

9062

9063

9064

Colt 1860 Army Conversion

Colt 1860 Army Conversion Reproduction

Colt 1860 Army Reproduction

Colt 1860 Army/1871 Richards Conversion

Colt 1860 Army/1871 Richards Conversion Reproduction

Richards-Mason 1860 Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22963
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1861 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1861 Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22963 - 1	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22963 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "Uberti", qui consiste en un "U" dans une âme rayée octogonale, figureront sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire "Colt model 1861 Navy".
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rond avec refouloir/levier de chargement monté sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet amovible non cannelé gravé; chien à crête apparent; simple action; pontet et bride de poignée une pièce en laiton ou en acier; poignée en noyer au fini satiné; fini métal plaqué nickel, cémenté et jaspé ou bleui.
- arme également offerte avec crosse.
- avec un canon de 191 mm (7,5 po), la longueur totale de l'arme est de 350 mm (13 po) et son poids moyen est de 1,18 kg (2,6 lb).

Fabricant

- nom "Uberti" et(ou) logo (lettre "U" dans un canon octogonal) sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Numéro de série

- le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les autres marques incluent essentiellement divers poinçons d'acceptation du banc d'épreuve italien, le numéro de catalogue ainsi qu'une reproduction des dates des brevets, de même que du nom et de l'adresse du fabricant tel qu'ils apparaissaient sur l'arme à feu originale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15517	Armi San Marco	Colt 1861 Navy Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
21322	Pietta	Colt 1861 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
26037	Navy Arms	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26175	Replica Arms	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46472	Cimarron Fire Arms	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
48013	Dixie Gun Works	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
94435	Taylors & Company	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
125379	Westerners Arms	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
146739	Club France Armes	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0050

1861 Navy

1861 New Navy Reproduction

340500

340630

Colt 1861

Colt 1861 Navy

Colt 1861 New Navy Reproduction

Colt 1861 Reproduction

Colt Navy Reproduction

Navy 1861

USF-1861

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Country Classics Shooting Supplies

Replica Arms

Stoeger

Taylors & Company

Uberti USA

United States Fire Arms Manufacturing (USFA Mfg)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26567
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1861 Reb Nord

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1861 Reb Nord
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26567 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Uberti & C." peut figurer sur le dessus du canon.
- la marque de commerce "Uberti" peut être estampée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1861 Reb Nord" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
- il s'agit d'une réplique moderne du revolver à percussion Colt modèle 1851 Navy.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et encoche dans le nez du chien en guise de hausse; canon rayé octogonal bleui avec ensemble refouloir fixé en dessous; boîtier de culasse/carcasse en laiton à dessus ouvert et orné(e) de gravures, avec barillet bleui non cannelé et orné de gravures représentant une scène de bataille navale; chien à crête apparent; détente bleuie; mécanisme de détente à action simple; dos de crosse et pontet en laiton; plaques en noyer lisse.

Fabricant

- l'inscription "A. Uberti & C. Gardone V.T. Italy" peut figurer sur le canon.
- la marque de commerce "Uberti" peut être estampée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

135781	Pioneer Arms	Colt 1861 Reb Nord	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1861 Reb Nord

Colt 1861 Reproduction

Reb Nord

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22970
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1862 Pocket Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1862 Pocket Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22970 - 6	36 PERCUSSION	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22970 - 1	36 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22970 - 2	36 PERCUSSION	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22970 - 5	36 PERCUSSION	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22970 - 3	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22970 - 4	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom ou le logo "Uberti" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est basée sur le revolver à percussion "1862 Pocket Navy", tel que fabriqué à l'origine par Colt de 1861 à 1873. - caractéristiques : plaquettes en noyer; canon profilé octogonal; barillet gravé; boîtier de culasse/carcasse, levier de chargement et chien cémentés et jaspés; dos de crosse et pontet en laiton. - avec un canon de 165 mm (6,5 po), la longueur totale de l'arme est de 267 mm (10,5 po) et son poids moyen est de 76 kg (1,7 lb). - caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à gauche.
Fabricant	- nom "Uberti" et(ou) logo sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Numéro de série	- figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série de l'exemplaire observé est composé de six chiffres.
Importateurs	- nom de l'importateur habituellement sur l'arme.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation italiens sont gravés sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46471	Cimarron Fire Arms	Colt 1862 Pocket Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
48086	Dixie Gun Works	Colt 1862 Pocket Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
94335	Taylors & Company	Colt 1862 Pocket Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
194718	Uberti	Colt 1862 Police Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0075

0076

1862 Navy Reproduction

1862 Pocket

1862 Pocket Navy

1862 Pocket Navy Revolver

340750

340760

Colt 1862 Navy Pocket Reproduction

Colt 1862 Navy Reproduction

Colt 1862 Pocket

Colt 1862 Pocket Navy

Colt 1862 Pocket Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pocket Navy

Pocket Navy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Taylors & Company

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22969
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1862 Police Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1862 Police Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22969 - 4	36 PERCUSSION	5	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22969 - 1	36 PERCUSSION	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22969 - 2	36 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22969 - 3	36 PERCUSSION	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22969 - 5	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "Uberti" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- l'inscription "MOD.1862 POLICE" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- reproduction moderne du revolver à percussion et à simple action "1862 Pocket Police" de Colt.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton et hausse consistant en une encoche en "V" sur le nez du chien; canon rond à refouloir/levier de chargement inférieur; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et à barillet amovible à moitié cannelé; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; canon et barillet bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien à trempe colorée; détente et cadre de poignée en laiton; plaques de poignée en bois.
- peut comporter des gravures et des dorures.
- longueur totale de 267 mm (10,5 po) avec un canon de 165 mm (6,5 po) et poids moyen de 0,75 kg (1,6 lb).
- caractéristiques du rayage : 7 rainures vers la gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom et le logo "Uberti" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, ainsi que sur le dessous du canon.
Calibre	- l'inscription "CAL.36" peut figurer sur le côté gauche du canon. - revolver à percussion et à poudre noire de calibre .36 conçu pour tirer des balles rondes de 0,376 po.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le côté droit du canon. - un exemplaire examiné comporte des poinçons d'homologation italiens sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse et le barillet. - l'inscription "BLACK POWDER ONLY" figure sur le côté droit arrière du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21431	Replica Arms	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26038	Navy Arms	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46470	Cimarron Fire Arms	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
48030	Dixie Gun Works	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
94358	Taylors & Company	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
123211	EMF	Hartford 1862 Police	Uberti	Arme de poing	Revolver
128191	EMF	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
129553	Westerners Arms	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
194718	Uberti	Colt 1862 Police Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0070

0071

1862 Pocket Police

1862 Police

1862 Police Reproduction

1862 Police Revolver

340700

340710

Colt 1862 Pocket Police Reproduction

Colt 1862 Police

Colt 1862 Police Pocket Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Colt 1862 Police Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Stoeger

Taylors & Company

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194718
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1862 Police Richards-Mason Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1862 Police Richards-Mason Conversion Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194718 - 1	380 AUTO	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194718 - 2	380 AUTO	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Uberti" ou le logo d'Uberti, soit un "U" dans un canon octogonal rayé, peuvent être marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2017.
- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu.
- "- PAT. JULY.25.1871-" est marqué au-dessus de "- PAT.JULY.2.1872-", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- reproduction moderne d'un revolver à percussion "Colt 1862 Police" doté d'un ensemble de conversion aux cartouches métalliques Richards-Mason.
- le premier revolver à percussion "Colt 1862 Police" comportait un adaptateur conçu et breveté par Richards & Mason.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et à barillet rond; mécanisme de détente à simple action; chien à crête; pontet et dos de crosse en laiton; chien et détente en acier cémenté; canon bleui et barillet à gravures montrant un cambriolage de diligence; plaques de crosse en bois.
- longueur totale de 232 mm (9,14 po) avec un canon de 89 mm (3,5 po) et poids moyen de 658 g (1,45 lb).

Fabricant

- "Uberti" ou le logo d'Uberti, soit un "U" dans un canon octogonal rayé, peuvent être marqués sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série est généralement marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- le calibre est généralement marqué sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17545	Colt	1862 Pocket Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
18331	Colt	1862 Police Richards-Mason Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
18334	Colt	1862 Police	Colt	Arme de poing	Revolver
22969	Uberti	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
22970	Uberti	Colt 1862 Pocket Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
25374	Colt	1862 Police Generation 3 Trapper Model	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver
33764	Colt	1862 Pocket Navy Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver
33767	Colt	1862 Police Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver
36646	Colt	1862 Pocket Navy Generation 3	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver
111176	Colt	1862 Police Generation 3	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver
118486	Colt	1862 Pocket Navy Richards-Mason Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127959	Colt	1862 Pocket Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127960	Colt	1862 Police Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0055

1862 Police Conversion

1862 Police Conversion Reproduction

1862 Police Richards-Masson Conversion

1862 Richards-Masson Conversion Reproduction

Colt 1862 Police Conversion

Colt 1862 Police Conversion Reproduction

Colt 1862 Police Reproduction

Model 1862 Police Conversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22960
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1862 Rebel Confederate

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1862 Rebel Confederate
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22960 - 2	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22960 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22960 - 3	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. UBERTI & C." relevé sur le canon de l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché vers 1975.
- "MOD. 1862 REB CONF." ou "MOD. 1862 REB CONF. ARMY" peut être marqué sur le côté du canon.
- reproduction moderne d'un revolver à percussion de Griswold & Gunnison.
- les revolvers à percussion de Griswold & Gunnison ont été initialement produits à Griswoldville, en Géorgie, entre 1862 et 1864, dans le cadre de la guerre civile américaine.
- les revolvers à percussion de Griswold & Gunnison reposaient sur un Colt 1851 Navy, mais comportaient un boîtier de culasse/carcasse, un canon rond et un barillet sans gravure en laiton.
- caractéristiques : canon rond à tenon aux côtés plats et à levier de chargement à charnière; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et à barillet rond; chien à crête exposé; détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse, pontet et dos de crosse en laiton; canon et barillet bleuis; chien, détente et levier de chargement à trempe colorée; plaques de crosse en bois.

Fabricant

- "A. UBERTI & C." relevé sur le dessus du canon de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- on a vu un numéro de série marqué sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet. - système de numérotation inconnu. - les numéros de série observés se composent de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- "BLACK POWDER ONLY" sur l'arme à feu. - poinçons d'homologation italiens sur de nombreux composants de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135997	Navy Arms	Colt 1862 Rebel Confederate	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Colt Rebel Confederacy Reproduction

1862 Confederate Rebel

1862 Reb Conf

1862 Reb Conf. Army

1862 Reb Conf. Army Reproduction

1862 Rebel CSA

1862 Rebel Confederacy Reproduction

1862 Rebel Confederate Army

1862 Rebel Confederate Army Reproduction

Colt 1862 Reb Confederate Reproduction

Colt 1862 Rebel Confederacy

Colt 1862 Rebel Confederacy Reproduction

Colt 1862 Rebel Confederate Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117631
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1868 Thuer Conversion

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1868 Thuer Conversion
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117631 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117631 - 3	44 PERCUSSION/44 THUER COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117631 - 1	44 THUER	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème d'Uberti, lettre "U" dans un canon vu en coupe, habituellement sur le dessous du canon, mais il peut être dissimulé par le levier de chargement.

Modèle

- pontet et devant de crosse en laiton; boîtier de culasse/carcasse et levier de chargement cémentés; plaquettes de crosse en noyer; canon et barillet orné de ciselures bleuis; guidon à tige; avec bague de conversion et barillet supplémentaire avec chambres traversantes pour passer du mode percussion à l'emploi de cartouches métalliques.
- reproduction du modèle original Colt 1860 Army avec système de conversion Thuer mis au point par F. Alexander Thuer (breveté le 15 septembre 1868) qui permettait à une arme à percussion d'utiliser des cartouches métalliques.
- le système de conversion Thuer fut aussi employé pour modifier les modèles 1849 Pocket, 1851 Navy, 1861 Navy et 1862 Police.
- le système de conversion est le suivant : la bague de conversion comporte un percuteur rebondissant, un mécanisme d'éjection, un tenon pour amener la bague à la position de tir ou d'éjection et deux tenons de guidage qui s'accrochent de part et d'autre du boîtier de culasse/de la carcasse pendant la rotation de la bague.
- le côté droit du canon est usiné afin de permettre le chargement par l'avant de cartouches métalliques qui sont maintenues en place par ajustement serré (frottement).
- des dents triangulaires sont usinées sur la rallonge en forme de collier qui naît à l'extrémité culasse du barillet; la bague de Thuer prend place sur cette rallonge et occupe l'espace normalement réservé aux cheminées, sur l'extrémité culasse du barillet.
- un disque métallique est inséré sur la face du chien pour empêcher que le chien frappe la bague quand celle-ci n'est pas à la position voulue.
- l'extrémité de la baguette comporte un orifice taraudé destiné à un bouchon de rechargement.

Fabricant

- emblème d'Uberti, lettre "U" dans un canon vu en coupe, habituellement sur le dessous du canon, mais il peut être dissimulé par le levier de chargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- cartouche conçue pour la modification Colt Thuer; cartouche de forme conique inversée, sans bourrelet et avec balle conique. - les modifications d'origine concernaient les calibres suivants : .31, .36 et .44. - arme à feu livrée avec nécessaire de modification et barillet pour cartouches .44 PERCUSSION.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23001	Uberti	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1868 Thuer Conversion

Colt 1860 Army Thuer

Colt 1860 Army Thuer Conversion

Colt Thuer Conversion

Thuer Conversion Model Revolver

Uberti 1868 Thuer Conversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89956
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1871/72 Open Top Frontier Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1871/72 Open Top Frontier Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89956 - 17	38 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89956 - 9	38 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89956 - 10	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89956 - 11	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89956 - 1	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89956 - 2	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89956 - 15	44 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89956 - 5	44 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89956 - 6	44 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89956 - 7	44 S&W RUSSIAN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89956 - 8	44 S&W RUSSIAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89956 - 18	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89956 - 19	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89956 - 16	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89956 - 13	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89956 - 14	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89956 - 12	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89956 - 20	45 S&W SCHOFIELD	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89956 - 3	45 S&W SCHOFIELD	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89956 - 4	45 S&W SCHOFIELD	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UBERTI" peut figurer sur l'arme à feu ou la lettre "U" dans un octogone et l'inscription "Made in Italy" peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction du revolver Open Top fabriqué par Colt en 1871-1872, avant la mise sur le marché du revolver 1873 Single Action Army.
- boîtier de culasse/carcasse et chiens cémentés, pas de plafond de cage du barillet, pontet et dos de crosse en laiton plaqué argent ou en acier, canon rond et détente bleuis, barillet orné de ciselures, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse en noyer, hausse fixe sur l'arrière du canon et devant le barillet, guidon à lame.

Fabricant

- "UBERTI" peut être inscrit sur l'arme à feu ou la lettre "U" dans un octogone et l'inscription "Made in Italy" peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série peut être formé d'un préfixe suivi de chiffres.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.
Importateurs	- le nom de l'importateur peut figurer sur l'arme à feu.
Autres marquages	- essentiellement, les autres marques incluent les marques d'acceptation du banc d'épreuve italien et leur numéro de catalogue ainsi que la reproduction des dates des brevets ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, comme sur une arme originale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46406	Cimarron Fire Arms	Colt 1871/72 Open Top Frontier Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
87375	Navy Arms	Colt 1871/72 Open Top Frontier Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0903

0908

0910

0911

0913

0914

0916

0917

0922

1871 Early Model

1871 Early Model Navy Open Top

1871 Open Top

1871 Open Top Frontier Reproduction

1871 Open Top Reproduction

1872 Late Model

1872 Late Model Army Open Top

1872 Open Top

1872 Open Top Frontier Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1872 Open Top Reproduction

1872 Open Top Revolver

341350

341351

341352

341353

341354

341355

341356

341357

9002

9003

9004

Colt 1871 Early Model Navy Open Top

Colt 1871 Early Model Navy Open Top Reproduction

Colt 1871 Reproduction

Colt 1872 Late Model Army Open Top

Colt 1872 Late Model Army Open Top Reproduction

Colt 1872 Open Top Reproduction

Colt 1872 Reproduction

Colt Reproduction

Open Top Colt 1871-72 Frontier Reproduction

Open Top Early Model

Open Top Late Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131229
Marque: Uberti
Modèle: Colt 1883 Burgess Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt 1883 Burgess Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131229 - 3	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131229 - 4	44-40 WIN	13	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131229 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131229 - 2	45 COLT	13	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Uberti" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du modèle 1883 Burgess de Colt, fabriqué entre 1883 et 1885.
- Andrew Burgess conçut des carabines pour Colt, Marlin, et Whitney.
- la reproduction du modèle 1883 Burgess de Colt est offert dans les configurations fusil et carabine.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse Buckhorn ou à lame réglable; canon octogonal ou rond bleui; chargeur tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse court à côtés plats à platine cémentée de couleur avec fenêtre d'éjection sur le dessus et portière de chargement coulissante sur le côté droit; chien extérieur; détente simple; levier d'armement à boucle cémenté de couleur; garde-main demi-longueur en bois avec grenadière bleuie ou embout de fût cémenté couleur; crosse à poignée droite avec plaque de couche en forme de croissant ou plaque de couche de carabine.
- avec un canon de 508 mm (20,0 po), la longueur totale est de 940 mm (37,0 po) et le poids moyen est de 3,45 kg (7,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "MADE IN ITALY" ou "A. UBERTI ITALY" peuvent figurer sur le canon. - le logo Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu. - les poinçons d'homologation italiens ainsi que les lettres "AU" ou "A" à l'intérieur d'un octogone peuvent figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "M" et de cinq chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130648	Taylors & Company	Colt 1883 Burgess Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
135417	Cimarron Fire Arms	Colt 1883 Burgess Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1883

1883 Burgess

1883 Colt Burgess Reproduction

1883 Reproduction

342450

342455

Burgess 1883

Colt 1883

Colt 1883 Burgess Carbine Reproduction

Colt 1883 Burgess Rifle Reproduction

Colt 1883 Lever Action

Colt-Burgess 1883 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124368
Marque: Uberti
Modèle: Colt Lightning Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Colt Lightning Rifle Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124368 - 5	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124368 - 6	357 MAG	10	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124368 - 8	357 MAG	13	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124368 - 2	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124368 - 7	44-40 WIN	10	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124368 - 9	44-40 WIN	13	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124368 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124368 - 3	45 COLT	10	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124368 - 4	45 COLT	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124368

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124368 - 10	45 COLT	13	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. UBERTI - ITALY" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- reproduction moderne du modèle Lightning Rifle de Colt tel qu'il a été produit à l'origine par Colt entre environ 1884 et 1904.
- caractéristiques : guidon à lame avec grain d'orge en or et hausse en demi-pied de corbeau réglable en hauteur; canon bleui rond ou octogonal; chargeur tubulaire pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé ou bleui; chien jaspé et nickelé; simple action; garde main en noyer d'Amérique quadrillé et crosse à poignée droite avec plaque de couche.
- avec un canon de 508 mm (20,0 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37,0 po) et son poids moyen est de 2,81 kg (6,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "A. UBERTI - ITALY" figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure.
- le numéro de série observé est composé un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur tubulaire fixé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137317	Taylors & Company	Colt Lightning Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

15101

1875 Lightning

1875 Lightning Carbine

1875 Lightning Reproduction

1875 Lightning Rifle

1875 Lightning Short Rifle

1883 Slide Carbine

1884 Lightning Carbine

1884 Lightning Carbine Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1884 Lightning Reproduction

1884 Lightning Rifle

1884 Lightning Rifle Reproduction

1884 Lightning Short Rifle

356020

356021

356022

356023

356024

356025

356026

356027

356028

356029

7156 Lightening Rifle

Colt 1875 Lightning

Colt 1875 Lightning Reproduction

Colt 1884 Lightning

Colt 1884 Lightning Carbine

Colt 1884 Lightning Carbine Reproduction

Colt 1884 Lightning Reproduction

Colt 1884 Lightning Rifle

Colt 1884 Lightning Rifle Reproduction

Colt 1884 Lightning Short Rifle

Colt 1884 Lightning Short Rifle Reproduction

Colt Lightening Rifle

Colt Lightning Slide Action Carbine Reproduction

Colt Lightning Slide Action Rifle Reproduction

Lightening Rifle

Lightning Carbine

Lightning Short Rifle

Lightning Slide Action Carbine Reproduction

Lightning Slide Action Rifle Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195453
Marque: Uberti
Modèle: DA 81

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	DA 81
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195453 - 1	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195453 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque de commerce est marquée sur l'arme à feu.

Modèle
- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu.
- revolver à double action de type "Colt Agent" doté d'un canon de 2 ou de 3 po.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse fixe consistant en une rainure; manchon de tige d'éjecteur/tenon inférieur de type complet; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à double action et à chien à crête; verrou de barillet à traction de type "Colt"; plaques de crosse carrées quadrillées en noyer; finition bleuie.

Fabricant
- le nom du fabricant est marqué sur l'arme à feu.

Numéro de série
- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18703
Marque: Uberti
Modèle: Dance & Brothers Dragoon Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Dance & Brothers Dragoon Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18703 - 2	36 PERCUSSION	6	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18703 - 1	44 PERCUSSION	6	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ALDO UBERTI & CO." et "MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- reproduction moderne d'un revolver à percussion de J.H. Dance & Brothers.
- le revolver d'origine de J.H. Dancer & Brothers était fabriqué à Columbia, dans l'État du Texas vers 1862 ou 1863 pour CSA (États confédérés d'Amérique).
- caractéristiques : guidon en laiton et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rond à octogonal bleui avec baguette/levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et côtés plats en laiton sans saillie de bouclier et un barillet non cannelé; chien extérieur à crête; mécanisme à détente unique; pontet au dos carré en laiton; chien et levier de chargement en acier cémenté; plaquettes de poignée en noyer.
- longueur totale de 343 mm (13,5 po) et poids moyen de 1,25 kg (2,75 lb).

Fabricant

- les inscriptions "ALDO UBERTI & CO." et "MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Dance & Brothers Confederate Revolver

Dance Confederate States Revolver

Dance Revolver

J.H. Dance & Bros. Revolver

J.H. Dance & Brothers Reproduction

RH0344 (DGW) Dance & Brothers Revolver Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Southwest Muzzle Loaders Supply Incorporated (SMLS Inc)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22954
Marque: Uberti
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22954 - 1	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22954 - 2	38 SPL	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22954 - 3	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- reproduction d'une arme Remington Double Derringer.
- canons superposés basculants, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, guidon sur rampe, clé d'ouverture sur le côté gauche de l'arme, chien apparent, détente encastrée, crosse en tête d'oiseau avec plaquettes quadrillées en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit des canons :
"A. UBERTI & C. ITALY".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : lettre suivie de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182583	HEGE	Sharps 1859 Derringer Reproduction		Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Derringer

Remington Double Derringer

Remington Double Derringer Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37111
Marque: Uberti
Modèle: Griswold & Gunnison Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Griswold & Gunnison Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37111 - 3	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37111 - 4	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37111 - 1	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37111 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Aucune désignation de modèle ne figure sur l'arme à feu.
- Reproduction d'un revolver à percussion Griswold & Gunnison, lequel est aussi désigné par les noms Griswold & Grier, Griswold ou Griswoldville.
- Les revolvers à percussion Griswold & Gunnison étaient initialement fabriqués à Griswoldville, en Géorgie, entre 1862 et 1864, pour les États confédérés d'Amérique.
- Les revolvers à percussion Griswold & Gunnison étaient basés sur le Colt 1851 Navy, mais comportaient un canon rond, un barillet non gravé et un boîtier de culasse/une carcasse de laiton.
- Caractéristiques : canon rond comportant un tenon à côtés plats et un levier de chargement articulé; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et à barillet rond; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; pontet, dos de crosse et boîtier de culasse/carcasse en laiton; canon et barillet bleuis; levier de chargement, détente et chien cémentés; plaques de crosse en bois.

Fabricant

- Le logo d'Uberti, soit un "U" dans un canon rayé octogonal, peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - Simple action.

Calibre - Arme à poudre noire et à percussion.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23040	High Standard	Griswold & Gunnison Commemorative	High Standard/Uberti	Arme de poing	Revolver
125165	Westerners Arms	Griswold & Gunnison Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
135997	Navy Arms	Colt 1862 Rebel Confederate	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

CSA Griswold & Gunnison Reproduction

Griswold & Gunnison CSA Reproduction

Griswold Confederate

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70570
Marque: Uberti
Modèle: Henry 1860 Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Henry 1860 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70570 - 7	44-40 WIN	9	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70570 - 1	44-40 WIN	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70570 - 2	44-40 WIN	11	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70570 - 3	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70570 - 10	44-40 WIN	13	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70570 - 8	45 COLT	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70570 - 4	45 COLT	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70570 - 5	45 COLT	11	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70570 - 6	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70570 - 9	45 COLT	13	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Uberti" ou son logo figure généralement sur le dessus du canon.
- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" dans un canon octogonal rayé.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Henry's Patent Oct. 16, 1860" figure sur le canon.
- reproduction moderne du fusil à levier Henry de modèle 1860 en calibres modernes.
- le fusil Henry de modèle 1860 a été fabriqué, à l'origine, de 1860 à 1866 par la New Haven Arms Company de New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- le fusil Henry de modèle 1860 était chambré, à l'origine, pour des munitions de calibre 44 HENRY RF.
- le fusil Henry de modèle 1860 a servi à mettre au point la carabine à levier Winchester de modèle 1866.
- caractéristiques : guidon à lame argent et hausse à curseur réglable et rabattable à cran de mire; canon octogonal; chargeur tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en laiton, fer ou acier à côtés plats; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à boucle fermée; sans garde-main; crosse d'une seule pièce à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche courbe en laiton; fini bleui, cémenté, bleu charbon, plaqué chrome ou métal blanc.
- longueur totale avec un canon de 616 mm (24,25 po) : 1 102 mm (43,3 po); poids moyen : 4,08 kg (9 lb).
- le fusil "Henry 1860 Reproduction" a aussi été offert avec un canon plus court, le modèle "Henry Trapper".
- le fusil "Henry 1860 Reproduction" a aussi été offert avec des gravures et des incrustations or et nickel exécutées en usine.

Fabricant

- le nom "Uberti" ou son logo figure généralement sur le dessus du canon.
- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" dans un canon octogonal rayé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32806	Cimarron Fire Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
34419	American Arms Incorporated	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37140	IAR	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43208	Dixie Gun Works	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43433	Navy Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43488	Taylors & Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70571	Mitchell Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70572	EMF	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
117814	TriStar	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
118799	American Historical Foundation	Henry 1860 Abraham Lincoln Commemorative	American Historical Foundation/Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
121299	Traditions	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124207	America Remembers	Henry 1860 National Rifle Association Tribute Commemorative	America Remembers/Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
133041	American Historical Foundation	Henry 1860 United States Constitution 200th Commemorative	American Historical Foundation/Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
138846	Allen Arms Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
148137	America Remembers	Henry 1860 A Nation Reunited Civil War Tribute	America Remembers/Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1558

1559

1860 Henry

1860 Henry Carbine

1860 Henry Iron Frame

1860 Henry Reproduction

1860 Henry Rifle Reproduction

1860 Henry Steel

1860 Henry Trapper

1860 Henry Trapper White

1860 Henry White

342360

342370

342390

342870

342880

342910

342919

352360

Cat 1558

Cat 1559

Henry 1860 Carbine

Henry 1860 Trapper

Henry Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Henry Rifle

Henry Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Taylors & Company

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22991
Marque: Uberti
Modèle: Inspector

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Inspector
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22991 - 7	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22991 - 8	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22991 - 9	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22991 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22991 - 2	38 SPL	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22991 - 3	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22991 - 4	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22991 - 5	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22991 - 6	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- figure sur le côté gauche du canon : "A. UBERTI & C." sur "Gardonne V.T. Italy"
Modèle	- habituellement, pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme examinée : "Cat. 3530" sur le côté droit du canon; cette inscription est un numéro de catalogue Uberti. - fabriqué de 1985 environ à 1990. - caractéristiques : - revolver à double action et chien apparent avec barillet basculant vers la gauche; verrou de barillet de type Colt sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - tenon sous le canon; possibilité de bande ventilée. - plaquettes de crosse lisses ou quadrillées. - organes de visée fixes ou réglables. - fini bleui ou chromé.
Fabricant	- figure sur le côté gauche du canon : "A. UBERTI & C." sur "Gardonne V.T. Italy"
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - numéros de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe relevés.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cat 3530

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22975
Marque: Uberti
Modèle: Leech & Rigdon Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Leech & Rigdon Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22975 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo du fabricant, un "U" dans un octogone, peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché vers 1996.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction du revolver à percussion Leech & Rigdon originalement fabriqué pour les Confédérés entre 1863 et 1864; arme basée sur le revolver à percussion Colt 1851 Navy.
- canon bleui octogonal devenant rond; guidon à grain d'orge en laiton et hausse sous forme d'encoche dans le chien; levier de chargement, chien et boîtier de culasse/carcasse cémentés; pontet ovale et dos de crosse en laiton; simple action; plaquettes de crosse d'une seule pièce en noyer.

Fabricant

- le logo du fabricant, un "U" dans un octogone, peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur le barillet et le dos de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122391	Cimarron Fire Arms	Leech & Rigdon Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

(DGW) Leech & Rigdon Revolver Reproduction

CSA Leech & Rigdon Reproduction

Leech & Rigdon 1851 Copy

Leech & Rigdon CSA Reproduction

RH0611

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24220
Marque: Uberti
Modèle: Maverick

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Maverick
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24220 - 4	357 MAG	2	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24220 - 3	38 SPL	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24220 - 2	45 COLT	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24220 - 1	45 COLT	2	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle marquée sur le dessus du canon. - Derringer à deux canons basculants vers le haut. - chien à crête et détente encastrée.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés et basculants.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche ou sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur le dessus du canon.

Importateurs - sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23031	Intercontinental Arms	Maverick	Uberti	Arme de poing	Canons multiples
58316	Gregorelli & Uberti	Maverick	Gregorelli & Uberti	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Intercontinental Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22981
Marque: Uberti
Modèle: Nevada

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Nevada
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22981 - 15	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22981 - 12	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22981 - 16	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22981 - 14	357 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22981 - 17	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22981 - 19	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22981 - 18	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22981 - 20	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22981 - 13	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Uberti" est estampé sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "Nevada" est estampé sur le dessus du canon. - il s'agit d'une copie d'un revolver Colt 1873 Single Action Army. - caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet fixe; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; barillet bleu et pontet; guidon à lame fixe avec rainure dans le plafond de la cage du barillet pour hausse ou hausse réglable; plaquettes de crosse en bois.
Fabricant	- "Uberti" sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FA Nevada

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23000
Marque: Uberti
Modèle: New Army

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	New Army
Fabricant:	Gregorelli Vittorio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23000 - 2	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23000 - 1	44 PERCUSSION	6	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction moderne d'un Remington New Model Army. - mécanisme à percussion; plaquettes de crosse en bois; fini bleui.
Fabricant	- les lettres "GV" sur le dessous du canon (les lettres ressemblent à "GU") désignent le fabricant. - Gregorelli Vittoria a été absorbé par UBERTI.
Mécanisme	- simple action, percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Importateurs	- "LEVER ARMS" apparaît clairement sur l'arme. Plusieurs centaines de ces armes ont été importées par Lever Arms Company de Vancouver, au cours des années '60.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117976
Marque: Uberti
Modèle: New Derringer

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	New Derringer
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117976 - 1	38 SPL	2	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "A. Uberti & C. GARDONE V.T. ITALY" sur le côté droit des canons.
Modèle	- "NEW-DERRINGER" sur le dessus des canons. - caractéristiques : deux canons bleuis; chien apparent; détente encastrée; plaquettes de crosse noires en plastique; avec ou sans ciselures.
Fabricant	- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "CAL. 38 SPECIAL" sur le côté du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Derringer

New Deringer

New Derringer Cal 38 Special

Two Barrel Deringer

Two Barrel Derringer

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22953
Marque: Uberti
Modèle: New Derringer Pepperbox

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	New Derringer Pepperbox
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22953 - 1	22 LR	4	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22953 - 2	22 SHORT	4	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22953 - 4	6MM FLOBERT RF	4	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "A. Uberti & Company" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en plus des poinçons d'homologation italiens.
Modèle	- "New Derringer" dans la rainure, sur le dessus des canons. - reproduction d'un pistolet "Sharps Pepperbox". - quatre canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse en laiton; chien apparent; détente encastrée; plaquettes de crosse noires en plastique; avec ou sans ciselures.
Fabricant	- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.
Mécanisme	- quatre canons coulissant vers l'avant pour le chargement; percuteur rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la poignée-pistolet.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le dessus des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - "NAVY ARMS CO. INC.- ITALY" peut figurer sur le dessus des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182583	HEGE	Sharps 1859 Derringer Reproduction		Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1552

1553

Deringer

Derringer

Four Barrel Deringer

Four Barrel Derringer

New Deringer

New Derringer

New Derringer Cal 22 Short

Sharps 1859 Derringer Reproduction

Sharps Derringer Reproduction

Sharps Pepperbox Deringer Reproduction

Sharps Pepperbox Reproduction

Sharps Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118372
Marque: Uberti
Modèle: Phantom

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Phantom
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118372 - 1	357 MAG	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118372 - 2	44 MAG	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY", "A. UBERTI - MADE IN ITALY", "A. UBERTI ITALY" ou le logo d'Uberti, soit un "U" dans un canon octogonal rayé, peuvent être marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut ne pas être marqué sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé rond; guidon fixe; hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus fermé; barillet à côtés lisses; tige d'éjecteur sur le côté droit de l'arme à feu, sous le canon; chien à crête; pontet à crête/crochet sur le bord avant; plaques de crosse surdimensionnées en bois à appuie-pouce; mécanisme de détente à simple action; finition bleuie.
- longueur totale de 447 mm (17,6 po) avec un canon de 267 mm (10,5 po) et poids moyen de 1,520 kg (3,35 lb).

Fabricant

- "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY", "A. UBERTI - MADE IN ITALY", "A. UBERTI ITALY" ou le logo d'Uberti, soit un "U" dans un canon octogonal rayé, peuvent être marqués sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série est généralement marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, et peut être répété sur le canon.

Calibre

- le calibre est habituellement marqué sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8553

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33312
Marque: Uberti
Modèle: Remington 1875 Army Revolving Carbine

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Remington 1875 Army Revolving Carbine
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33312 - 3	357 MAG	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33312 - 2	44-40 WIN	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33312 - 1	45 COLT	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Uberti" et logo sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1987 et 1989. - version fusil/carabine du revolver à simple action "Remington 1875", avec crosse anglaise fixe. - carcasse rigide cémentée et barillet fixe; pontet et plaque de couche en laiton; canon et barillet au fini bleui ou nickelé; guidon sur rampe et hausse réglable; monture non quadrillée en noyer.
Fabricant	- nom ou emblème du fabricant sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43563	Navy Arms	Remington 1875 Army Revolving Carbine	Uberti	Carabine	Revolver
117268	EMF	Remington 1875 Army Revolving Carbine	Uberti	Carabine	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 Army

1875 Army Carbine

1875 Army Target

1875 Army Target Revolving Carbine

1875 Carbine

1875 Remington Army Revolving Carbine Reproduction

1875 Remington Outlaw Carbine

1875 Remington Revolving Carbine

1875 Revolving Carbine

Mod 1875 Army

Remington 1875 Army Revolving Carbine Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196044
Marque: Uberti
Modèle: Remington 1875 Frank James Commemorative

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Remington 1875 Frank James Commemorative
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196044 - 2	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196044 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "A. UBERTI - ITALY" a été observée figurant sur le dessus du canon sur un exemplaire de référence.

Modèle

- Mis sur le marché en 2018.
- Sur l'un des exemplaires de référence, l'inscription "1875 OUTLAW model" figure sur le côté gauche du canon.
- Il s'agit d'une réplique moderne du revolver à action unique Single Action Army "Remington model 1875".
- Ce modèle fait partie de la série Outlaws and Lawmen d'Uberti.
- Caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse consistant en une encoche sur la cage du barillet du boîtier de culasse/carcasse; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet amovible cannelé et à portière de chargement qui s'abaisse du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée blanches en faux ivoire; anneau de suspension situé au bas de la poignée; fini métallique plaqué nickel poli.

Fabricant

- L'inscription "A. UBERTI - ITALY" a été relevé sur le dessus du canon sur un exemplaire de référence.
- Le logo de la compagnie Uberti pourrait également figurer sur l'arme à feu.
- Le logo de la compagnie est la lettre "U" à l'intérieur d'un canon rayé octogonal.

Mécanisme

- Mécanisme simple.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur la partie inférieure du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CAT. 1544" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Ce n'est pas le numéro de série, mais le numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - L'inscription "CAL. 45" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23035	Uberti	Remington 1875 Outlaw	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1544

1875 Frank James

1875 James

1875 Outlaws & Lawmen

1875 Outlaws & Lawmen Frank James

1875 Outlaws & Lawmen Series

1875 Outlaws & Lawmen Series Frank James

356713

356723

CAT 1544

Outlaws & Lawmen

Outlaws & Lawmen Series

Remington 1875 Frank James

Remington 1875 Outlaws & Lawmen Frank James Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23035
Marque: Uberti
Modèle: Remington 1875 Outlaw

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Remington 1875 Outlaw
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23035 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23035 - 2	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A UBERTI - ITALY" figure généralement sur le canon.

Modèle

- l'inscription "1875 OUTLAW model" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- le modèle "Remington 1875 Outlaw" est une reproduction moderne du revolver "Remington model 1875" Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet rond amovible; plaquettes de crosse en bois; canon, cloison du canon, logement de la tige d'éjection, barillet, détente et pontet au fini bleui; boîtier de culasse/carcasse, portière de chargement et chien cémentés et jaspés.

Fabricant

- l'inscription "A UBERTI - ITALY" figure habituellement sur le canon.
- le logo Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la partie inférieure du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série êut être constitué d'un préfixe d'une lettre (J), suivi de cinq chiffres.
- l'inscription "CAT. 4188" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CAT. 4188" n'est pas un numéro de série.
- l'inscription "CAT. 4188" est un numéro du catalogue du banc d'épreuve italien.

Coups

- barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25534	EMF	Remington 1875 Outlaw	Uberti	Arme de poing	Revolver
144116	Stoeger	Remington 1875 Outlaw	Uberti	Arme de poing	Revolver
196044	Uberti	Remington 1875 Frank James Commemorative	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 Army Outlaw

1875 Oultaw

1875 Single Action Army Outlaw

1875 Single Action Frontier

1875 Single Action Frontier Reproduction

341510

341515

341660

4188

Cat 4188

Outlaw 1875 Remington

Remington 1875 Outlaw Reproduction

Remington 1875 Single Action Frontier

Remington 1875 Single Action Frontier Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117899
Marque: Uberti
Modèle: Remington 1875 Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Remington 1875 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117899 - 6	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117899 - 1	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117899 - 8	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117899 - 9	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117899 - 7	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117899 - 2	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117899 - 10	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117899 - 4	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117899 - 5	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117899 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A UBERTI & GARDONE VT ITALY" peut figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- les inscriptions "MOD 1875 ARMY", "MOD. 1875 OUTLAW" ou une version figurent habituellement sur le canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection sous le canon; simple action; hausse fixe; guidon à tige; fini bleui, chromé ou cémenté; plaquettes de crosse en noyer.
- en 2006, une version en acier inoxydable et avec plaquettes de crosse en bois fut mise sur le marché.
- sa longueur totale avec un canon de 191 mm (7,5 po) est de 345 mm (13,6 po) et son poids moyen de 1,25 kg (2,8 lb).
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, vrille vers la droite

Fabricant

- "A UBERTI & GARDONE VT ITALY" peut figurer sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéro de série sous la plaquette de crosse gauche.
- arme examinée : lettre suivie de cinq chiffres.
- le numéro de catalogue "1544" du banc d'épreuve italien peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CAT. 1544" n'est pas un numéro de série.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le côté droit du canon.

Importateurs

- "NAVY ARMS CO.RIDGEFIELD N.J." peut figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25534	EMF	Remington 1875 Outlaw	Uberti	Arme de poing	Revolver
59116	Navy Arms	Remington 1875 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
124920	HEGE	Remington 1875 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
135321	Cimarron Fire Arms	Remington 1875 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1544

1545

1875

1875 Army

1875 Army Outlaw

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1875 Army Outlaw Reproduction

1875 Army S.A.Outlaw

1875 Frontier

1875 Outlaw

1875 Reproduction

1875 Single Action Army Outlaw

1875 Single Action Army Outlaw Reproduction

341510

341515

341660

CAT 1544

Cat 1545

Mod 1875 Army

Remington 1875 Army Outlaw Reproduction

Remington 1875 Army Reproduction

Remington 1875 Outlaw Reproduction

Remington Single Action Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Canadian Arms Corporation

Navy Arms (NA)

Replica Arms

Stoeger

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24850
Marque: Uberti
Modèle: Remington 1890 Outlaw

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Remington 1890 Outlaw
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24850 - 1	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24850 - 4	44-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24850 - 5	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24850 - 3	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "1890 OUTLAW" peut figurer sur le canon.
- cette arme est inspirée du revolver Remington modèle 1890 original, descendant du modèle 1875 Army et compétiteur du Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond avec petite armature entre le fond du canon et le boîtier de culasse/la carcasse; tige d'éjection située sur le côté droit du mécanisme à simple action du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; simple action; boucle de suspension située au bout de la bride de poignée; guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; fini bleui.

Fabricant

- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" dans un canon octogonal rayé.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la courroie de calotte de crosse.
- des poinçons d'homologation italiens avec le numéro de catalogue "4188" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro "CAT. 4188" n'est pas un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1890 Outlaw

1890 Outlaw Reproduction

Army Outlaw

Outlaw 1890

Remington 1890

Remington 1890 Army Outlaw

Remington 1890 Army Outlaw Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26563
Marque: Uberti
Modèle: Remington 1890 Outlaw Army

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Remington 1890 Outlaw Army
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26563 - 1	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26563 - 2	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26563 - 3	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26563 - 4	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26563 - 5	45	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26563 - 6	45	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26563 - 9	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26563 - 10	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26563 - 7	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26563

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26563 - 8	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant

- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23159
Marque: Uberti
Modèle: Remington 1890 Police

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Remington 1890 Police
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23159 - 3	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23159 - 2	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23159 - 4	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23159 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant

- Le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1890 Police

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23169
Marque: Uberti
Modèle: Remington 1890 Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Remington 1890 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23169 - 9	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23169 - 10	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23169 - 12	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23169 - 1	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23169 - 2	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23169 - 3	45	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23169 - 4	45	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23169 - 7	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23169 - 8	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23169 - 11	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23169 - 5	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23169 - 6	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo Uberti (un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé), peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est inspirée du revolver Remington modèle 1890 original, descendant du modèle 1875 Army et compétiteur du Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond avec petite armature entre le fond du canon et le boîtier de culasse/la carcasse; tige d'éjection située sur le côté droit du mécanisme à simple action du canon; carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible; portière de chargement située sur le côté droit de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; boucle de suspension située sur la crosse de la bride de poignée; guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; fini bleui.
- offert avec barillets interchangeables en calibre 45 COLT et 45 AUTO.
- longueur totale avec un canon de 140 mm (5,5 po) : 274 mm (10,8 po); poids moyen : 1,18 kg (2,6 lb).
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite.

Fabricant

- le nom ou le logo Uberti (un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé), peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- des poinçons d'homologation italiens avec le numéro de catalogue "4188" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CAT. 4188" n'est pas un numéro de série.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Remarques

- reproduction du revolver Remington modèle 1890.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128354	EMF	Remington 1890 Outlaw	Uberti	Arme de poing	Revolver
135322	Cimarron Fire Arms	Remington 1890 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1890

1890 Army Police

1890 Army Police Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1890 Police

1890 Police Reproduction

1890 Remington Reproduction

1890 Reproduction

1890 SA

1890 SAA

1890 Single Action

1890 Single Action Army

1890 Single Action Police

341570

356010

4188

Cat 4188

Remington 1890 Army Police Reproduction

Remington 1890 Police Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60157
Marque: Uberti
Modèle: Remington 1891 Target Rolling Block Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Remington 1891 Target Rolling Block Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60157 - 13	17 HMR	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60157 - 12	17 MACH 2	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60157 - 1	22 HORNET	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60157 - 2	22 LR	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60157 - 3	22 MAG	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60157 - 9	22 RF	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60157 - 4	222 REM	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60157 - 5	223 REM	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60157 - 6	357 MAG	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60157 - 11	44-40 WIN	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60157 - 7	44-40 WIN	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60157 - 10	45 COLT	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60157 - 8	45 COLT	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction du pistolet "Remington 1891 Target Rolling Block".
- boîtier de culasse en acier cémenté avec pontet en laiton.
- canon octogonal jusqu'à l'avant de la crosse, puis rond jusqu'à la bouche.

Fabricant

- le nom ou le logo Uberti (un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé) peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92075	Remington	1891 Target Rolling Block	Remington	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

130

131

133

134

1871 Rolling Block

1871 Rolling Block Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1871 Rolling Block Target Pistol

1891 Target Pistol

1891 Target Reproduction Pistol

341300

New Model No.4

Remington 1891 Rolling Block Target Reproduction Pistol

Remington Rolling Block 1871

Remington Rolling Block 1871 Reproduction

Remington Rolling Block 1871 Target

Remington Rolling Block 1871 Target Reproduction

Remington Rolling Block Reproduction Target Pistol

Remington Target Rolling Block Pistol

Remington Target Rolling Block Reproduction

Rolling Block

Rolling Block Pistol

Rolling Block Reproduction Pistol

Rolling Block Reproduction Target Pistol

Rolling Block Target

Rolling Block Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

International Antique Reproductions (IAR)

Stoeger

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95655
Marque: Uberti
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95655 - 4	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95655 - 5	44 PERCUSSION	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95655 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95655 - 2	44-40 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
95655 - 3	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Uberti ou le logo ("U" dans un canon octogonal rayé) peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "New Model Army" ou "MOD. 1858 NEW ARMY" figure généralement sur le canon.
- "New Model Army" est une reproduction du revolver à percussion et à simple action "New Model Army" fabriqué à l'origine de 1863 à 1875 par Remington.
- le "New Model Army" est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse bleui, acier inoxydable ou cémenté, avec ou sans gravures.
- l'importation du "New Model Army" aux États-Unis a commencé en 2007.
- caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; canon octogonal avec piston/levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible; chien extérieur à crête; mécanisme à détente unique; pontet et dos de crosse pouvant être en laiton; plaquettes de poignée en noyer.
- avec un canon de 203 mm (8 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 346 mm (13,6 po) et son poids moyen est de 1,22 kg (2,7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom Uberti ou le logo de la firme (lettre "U" dans un canon octogonal rayé) peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure de la crosse. - le numéro de série des exemplaires référencés est composé de cinq chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à gauche.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16337	Allen Firearms	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46468	Cimarron Fire Arms	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
75813	Uberti	Remington New Model Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
104696	Taylors & Company	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
119061	Navy Arms	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
122291	HEGE	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
128233	Uberti	Remington New Model Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
144354	Westerners Arms	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0102

0103

0107

0108

1858

1858 New Army

1858 New Army Stainless Steel

1858 New Arny Improved

1858 New Improved

1858 New Model Army Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1858 Reproduction

341000

341020

New Army

New Model Army

New Model Army 1858 Reproduction

New Model Army Reproduction

Remington 1858 Army Reproduction

Remington 1858 New Army Commemorative Reproduction

Remington 1858 New Army Reproduction

Remington 1858 New Army Target Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington 1858 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Stoeger Canada

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126344
Marque: Uberti
Modèle: Remington New Model Belt Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Remington New Model Belt Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126344 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Uberti" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MOD. 1858 NEW BELT" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche Remington New Model Belt.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond amovible; chien à crête apparent; simple action; refouloir monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse et détente bleuis; pontet en laiton; plaquettes en noyer; viseurs fixes.

Fabricant

- le logo "Uberti" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- un numéro à quatre chiffres figure sur le barillet de l'arme examinée.

Calibre

- l'inscription "CAL. 36" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "BLACK POWDER ONLY - MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Autres marquages

- le logo Uberti suivi de l'inscription "BLACK POWDER ONLY - MADE IN ITALY" figurent sur le côté droit du canon.
- les poinçons d'homologation italiens sont gravés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126340	Remington	New Model Belt	Remington	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858

1858 New Belt

1859 Belt

1859 New Belt

Belt

Belt 1859

Belt Reproduction

Mod 1858 New Belt

New Belt

New Belt 1859

New Belt Reproduction

Remington New Model Belt

Remington Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128233
Marque: Uberti
Modèle: Remington New Model Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Remington New Model Conversion Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128233 - 2	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128233 - 4	32-20 WIN	6	187	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128233 - 10	32-20 WIN	6	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128233 - 3	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128233 - 5	38 SPL	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128233 - 11	38 SPL	6	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128233 - 8	38-40 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128233 - 14	44 PERCUSSION/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128233 - 15	44 PERCUSSION/45 COLT	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128233 - 16	44 PERCUSSION/45 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128233 - 6	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128233 - 12	44-40 WIN	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128233 - 9	44-40 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128233 - 7	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128233 - 13	45 COLT	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128233 - 1	45 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UBERTI" et/ou la lettre "U" dans un octogone entourant une bordure rayée et l'inscription "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- reproduction moderne revolver à percussion "Remington New Model" transformé de manière à tirer des cartouches métalliques.
- le modèle "Remington New Model" fut également appelé "1858" ou "New Model Army" ou "New Model Navy".
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal profilé avec ensemble tige d'éjecteur à droite; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible non cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple; pontet et dos de crosse en laiton; monture en noyer.
- offert avec un fini bleui, charbon ou antique original (ce fini fait que l'arme à feu semble avoir servi pendant plusieurs années) et un boîtier de culasse/une carcasse cémenté(e).
- avec un canon de 203 mm (8 po), l'arme mesure au total 350 mm (13,8 po) et pèse en moyenne 1,18 kg (2,6 lb).
- caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à gauche.

Fabricant

- l'inscription "UBERTI" et/ou la lettre "U" dans un octogone entourant une bordure rayée et l'inscription "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

21406	Remington	New Model Army	Remington	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95655	Uberti	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1000

1001

1003

1004

1005

1010

1011

1012

1013

1858 Conversion

1858 New Army Conversion

1858 New Army Improved

1858 New Army Improved Model Remington Conversion

1858 New Improved Army Conversion

1858 New Navy Conversion

341001

341020

New Improved Army Conversion

New Improved Navy Conversion

Remington 1858 New Model Army Cartridge Conversion Reproduction

Remington 1858 New Model Army Conversion Reproduction

Remington New Model 1858 Army Cartridge Conversion Reproduction

Remington New Model Army Cartridge Conversion Reproduction

Remington New Model Army Conversion Reproduction

Remington New Model Navy Conversion Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Shooter's Choice/The Gun Room

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75813
Marque: Uberti
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75813 - 3	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75813 - 2	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75813 - 1	36 PERCUSSION	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- reproduction d'un revolver Remington "New Model Navy" fabriqué de 1863 à 1875 à environ 25 000 exemplaires. - peut porter l'inscription "New Model Navy". - caractéristiques : revolver à simple action à carcasse rigide et à barillet fixe; canon octogonal, organes de visée fixes, monture en noyer, pontet et dos de crosse pouvant être en laiton.
Fabricant	- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.
Numéro de série	- sur le dessous de la crosse.
Calibre	- calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29301	Westerners Arms	Remington New Model Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46469	Cimarron Fire Arms	Remington New Model Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
48008	Dixie Gun Works	Remington New Model Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
95655	Uberti	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
122295	HEGE	Remington New Model Belt Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
124297	Taylors & Company	Remington New Model Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0112

1851 New Improved

1858 New Navy Improved

1858 New Navy Reproduction

1858 Remington Navy Reproduction

1858 Remington New Navy Reproduction

1861 New Navy Reproduction

1861 Remington Navy Reproduction

1861 Remington New Navy Reproduction

New Model Navy

New Model Navy Copy

New Model Navy Reproduction

Remington 1858 New Model Navy Reproduction

Remington 1861 New Model Navy Reproduction

Remington New Model Navy Copy

Remington New Navy Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Dixie Gun Works

Lyman

Navy Arms (NA)

Stoeger

Stoeger Canada

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95775
Marque: Uberti
Modèle: Remington New Model Revolving Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95775 - 1	44 PERCUSSION	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95775 - 2	44 PERCUSSION	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo Uberti (un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé), peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Patented Sept. 14,1858 E. Remington & Sons, Ilion, New York, U.S.A New Model" peut figurer sur le canon comme c'était le cas pour les premiers modèles fabriqués.
- il s'agit d'une reproduction du fusil à barillet fabriqué par Remington de 1866 à 1879, fondée sur le revolver New Model Army, mais avec un boîtier de culasse/une carcasse plus long et un canon, un levier de chargement, un barillet et un cadre de poignée modifiés pour accueillir une crosse à poignée anglaise.
- caractéristiques : canon mi-octogonal/mi-rond; crosse en noyer avec plaque de couche en forme de croissant; pontet à col de cygne en laiton ou en fer avec ailette pour le majeur; canon et barillet au fini bleui et boîtier de culasse/carcasse cémenté.
- avec un canon de 457 mm (18 po), l'arme mesure au total 896 mm (35,3 po) et pèse en moyenne 2 kg (4,4 lb).
- caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à gauche.

Fabricant

- le nom ou le logo Uberti (un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé), peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120247	Taylors & Company	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	Revolver
123719	Westerners Arms	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	Revolver
129153	Navy Arms	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	Revolver

Autre nom/code de produit

0120

120

1858 New Army Carbine

1858 New Army Revolver Carbine

1858 New Army Revolving Carbine

1858 New Army Target Carbine

1858 New Model Army Revolving Rifle Reproduction

1858 Target Carbine

1858 Target Revolving Carbine

1866 Revolving Carbine

341200

Item No 120

New Army Revolver Carbine

Remington 1858 New Army Target Carbine

Remington 1858 New Army Target Carbine Reproduction

Remington 1858 New Model Army Revolving Rifle Reproduction

Remington 1858 New Model Revolving Rifle Reproduction

Remington New Model 1858 Revolving Rifle Reproduction

Remington New Model Army 1858 Revolving Rifle Reproduction

Remington New Model Army Revolving Rifle Reproduction

Remington New Model Revolving Rifle

Remington Revolving Percussion Rifle

Remington Revolving Rifle Reproduction

Uberti 1858 Revolving Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82091
Marque: Uberti
Modèle: Remington Rolling Block Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Remington Rolling Block Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82091 - 17	17 HMR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 18	17 HMR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 3	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 10	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 13	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 8	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 14	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 2	22 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82091 - 9	22 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 15	22 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 5	222 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 6	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 19	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 20	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 21	30-40 KRAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 22	30-40 KRAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 4	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 11	357 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 12	357 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 23	357 REM MAX	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 24	357 REM MAX	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 25	38-55 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 26	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 27	405 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82091

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82091 - 28	405 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82091 - 7	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82091 - 16	5.6X50 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant peut être indiquée de la façon suivante : "Uberti", "A.Uberti Made In Italy" ou la marque de commerce "U" à l'intérieur d'un canon rayé.

Modèle

- modèle basé sur le fusil original Remington Rolling Block Rifle "No 4" à mécanisme à rotation rétrograde fabriqué de 1890 à 1933.
- caractéristiques : monture en noyer avec poignée anglaise, pontet et plaque de couche en laiton, canon bleui mi-octogonal et mi-rond, guidon à lame et hausse réglable, boîtier de culasse cémenté en acier.
- livrable en version fusil et en version carabine.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur total de 902 mm (35.5 po), poids moyen de 2.22 kg (4.9 lbs).

Fabricant

- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" dans un canon octogonal rayé.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droite du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128184	EMF	Remington Rolling Block Baby Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

0123

0125

0127

0129

0140

0141

0142

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

0143

0144

Baby Carbine

Baby Remington Rolling Block Carbine

Baby Rolling Block

Baby Rolling Block Carbine

Baby Rolling Block Rifle

Carbine Rolling Block Baby

Remington New Model No 4 Rolling Block Reproduction

Remington Rolling Block Baby Carbine

Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction

Remington Rolling Block Carbine Reproduction

Rifle Rolling Block Baby

Rolling Block Baby

Rolling Block Baby Rifle

Rolling Block Hunting & Target Rifle

Rolling Block Hunting Rifle

Rolling Block Reproduction

Rolling Block Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131238
Marque: Uberti
Modèle: Rolling Block Hunting Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Rolling Block Hunting Carbine Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131238 - 6	17 HMR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131238 - 4	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131238 - 5	22 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131238 - 1	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131238 - 2	38-55 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131238 - 3	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la désignation du fabricant peut être indiquée de la façon suivante : "Uberti", "A.Uberti Made In Italy" ou la marque de commerce "U" à l'intérieur d'un canon rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme basée sur le fusil Remington modèle 1871 à mécanisme à rotation rétrograde. - caractéristiques : mécanisme à rotation rétrograde; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet ovale en fer; guidon à lame et hausse réglable à pied de corbeau; poignée et garde-main en noyer; canon et détente bleuis; boîtier de culasse/carcasse et pontet cémentés; chien et bloc-culasse au fini brillant. - longueur totale avec un canon de 559 mm (22 po) : 914 mm (36 po); poids moyen : 2 kg (4,4 lb).
Fabricant	- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.
Mécanisme	- modèle à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871 Army Rolling Block

1871 Remington Rolling Block Hunting Carbine Reproduction

1871 Rolling Block Hunter Carbine

1871 Rolling Block Hunter Carbine Rimfire

1871 Rolling Block Hunter Carbine Rimfire Reproduction

1871 Rolling Block Hunting Carbine

1871 Rolling Block Hunting Carbine Reproduction

341255

341256

341257

341400

341440

341450

Remington 1871 Rolling Block Hunter Carbine

Remington 1871 Rolling Block Hunter Carbine Reproduction

Remington 1871 Rolling Block Hunter Carbine Rimfire

Remington 1871 Rolling Block Hunter Carbine Rimfire Reproduction

Remington 1871 Rolling Block Hunting Carbine

Remington 1871 Rolling Block Hunting Carbine Reproduction

Rolling Block Hunter Carbine

Rolling Block Hunting Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39950
Marque: Uberti
Modèle: Santa Fe Hawken

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Santa Fe Hawken
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39950 - 3	45 PERCUSSION	1	913	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39950 - 1	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39950 - 2	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- version de luxe de la reproduction par Uberti du fusil Hawken. - diffère du fusil standard Hawken d'Uberti par son canon damasquiné.
Fabricant	- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.
Genre	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- sur le côté de la culasse du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe Hawken

Hawken

Santa Fe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142255
Marque: Uberti
Modèle: Scout

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Scout
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142255 - 1	22 LR	15	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142255 - 2	22 MAG	15	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " A. UBERTI ITALY " figure sur le canon.

Modèle

- mise sur le marché en 2012;
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à levier 22 Lever Action est commercialisée en Amérique du Nord sous l'appellation Silver Boy, et en Europe sous l'appellation Scout.
- caractéristiques : canon rond bleui avec âme rayée, guidon à lame fixe et hausse à encoche en " U "; magasin tubulaire fixe bleui avec fenêtre de chargement avant du côté droit monté sous le canon; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium à côtés plats chromé avec fenêtre d'éjection à droite; chien extérieur à crête bleui; mécanisme de détente simple action; levier d'armement chromé; garde-main en noyer avec grenadière chromée et crosse à poignée droite avec plaque de couche en plastique incurvé.
- l'arme mesure au total 940 mm (37 po) et pèse en moyenne 2,63 kg (5,8 lb).

Fabricant

- l'inscription " A. UBERTI ITALY " figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139893	Uberti	Silver Boy Scout	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
142254	Uberti	Silver Boy	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

2045

342350

Scout 22 LR Lever Action Carbine

Scout Carbine

Scout Lever Action Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171404
Marque: Uberti
Modèle: Sharps 1874 Down Under

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Sharps 1874 Down Under
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171404 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A. UBERTI - ITALY" figure généralement sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "Sharps 1874 Down Under" peut figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version similaire au fusil 1874 de Sharps utilisé dans le film "Mr Quigley l'Australien". - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon octogonal lourd bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; queue de carcasse percée et taraudée pour la fixation d'une hausse à oeilleton de style Creedmoor; double détente; crosse à poignée anglaise en noyer d'Amérique quadrillé au fini huilé avec boîte à chiffon cémentée, garde-main en noyer avec embout métallique.
Fabricant	- l'inscription "A. UBERTI - ITALY" figure généralement sur le dessus du canon.
Mécanisme	- modèle à mécanisme à culasse tombante à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "SH" suivi de cinq chiffres.

Renvois

135199	Armi Sport	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145644	Chiappa Firearms	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup
171402	Taylors & Company	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup
171403	Taylors & Company	Sharps 1874 Down Under	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Down Under

1874 Sharps Rifle

71003

Down Under

Quigley Down Under

Quigley Down Under Rifle

Sharps 1874 Rifle

Sharps Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125280
Marque: Uberti
Modèle: Sharps 1874 Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Sharps 1874 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125280 - 4	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125280 - 5	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125280 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125280 - 2	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125280 - 3	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "A. UBERTI - ITALY" figure habituellement sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2006. - "SHARPS" figure sur la platine droite derrière le chien. - reproduction du fusil Sharps 1874. - caractéristiques : canon rond, octogonal ou demi-rond demi-octogonal, bleui; guidon à lame fixe et hausse réglable de type échelle ou hausse à oeilleton sur queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse cémenté, levier, verrou latéral et chien du côté droit; détente double réglable; culasse basculante; fût quadrillé en noyer de type schnabel ou à éclats et crosse anglaise ou à poignée semi-pistolet avec plaque de couche en acier. - les versions suivantes sont aussi offertes : - "Special" avec bout de fût en acier. - "Deluxe" avec incrustation en or d'une tête de bison sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Down Under" avec canon lourd octogonal et compartiment de rangement sur le côté droit de la crosse. - "Adode Walls" avec hausse micrométrique. - "Long Range" avec hausse micrométrique et guidon à protège-guidon. - longueur totale de 1 135 mm (44,7 po) avec canon de 711 mm (28 po), poids moyen de 4,31 kg (9,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "A. UBERTI - ITALY" figure habituellement sur le dessus du canon.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, arrière. - le numéro de série d'armes examinées était composé d'un préfixe "SH" et cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Reproduction

1874 Rifle Reproduction

1874 Sharps

1874 Sharps Cavalry Carbine

1874 Sharps Cavary Carbine Reproduction

1874 Sharps Hunter

1874 Sharps Hunter Reproduction

1874 Sharps Reproduction

1874 Sharps Rifle Reproduction

71000

71001

71002

71003

71005

71006

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

71010

71011

71100

Adode Walls Sharps

Deluxe Sharps

Down Under Sharps

Long Range Sharps

Sharps 1874

Sharps 1874 Rifle Reproduction

Sharps Reproduction

Special Sharps

Standard Sharps

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124774
Marque: Uberti
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124774 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124774 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124774 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124774 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124774 - 9	12 GA X 3 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124774 - 10	12 GA X 3 1/2"	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124774 - 11	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124774 - 12	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124774 - 5	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124774 - 6	12 GA X 3"	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124774 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124774 - 8	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Uberti figure généralement sur l'ensemble de canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- ce modèle a été importé aux États-Unis entre 1999 et 2001.
- caractéristiques : fût et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et platines cémentés et jaspés; canons juxtaposés brunis; chiens extérieurs; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes.

Fabricant

- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" dans un canon octogonal rayé.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142254
Marque: Uberti
Modèle: Silver Boy

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Silver Boy
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142254 - 1	22 LR	14	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142254 - 2	22 MAG	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " A. UBERTI ITALY " figure sur le canon.

Modèle

- mise sur le marché en 2012;
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à levier 22 Lever Action est commercialisée en Amérique du Nord sous l'appellation Silver Boy, et en Europe sous l'appellation Scout.
- caractéristiques : canon rond en acier bleui avec âme rayée, guidon à lame fixe et hausse à encoche en " U " réglable en direction; magasin tubulaire fixe bleui avec fenêtre de chargement avant du côté droit monté sous le canon; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium à côtés plats chromé avec fenêtre d'éjection à droite; boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour fixation d'une lunette de visée; chien extérieur à crête bleui; mécanisme de détente simple action; levier d'armement chromé; garde-main en noyer avec grenadière chromée et crosse à poignée droite avec plaque de couche en plastique incurvé.
- la longueur totale est de 946 mm (37,25 po) et le poids moyen est de 2,64 kg (5,81 lb).

Fabricant

- l'inscription " A. UBERTI ITALY " figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observée comportait un préfixe " E " suivi de cinq chiffres.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139893	Uberti	Silver Boy Scout	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
142255	Uberti	Scout	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

2200 Silver Boy Carbine

2200 Silverboy Carbine

342350

Silver Boy 22 LR Lever Action Carbine

Silver Boy Carbine

Silverboy

Silverboy Carbine

Silverboy Lever Action

Stoeger Model 2200 Silver Boy Carbine

Stoeger Model 2200 Silverboy Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Londero Sports

Stoeger

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139893
Marque: Uberti
Modèle: Silver Boy Scout

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Silver Boy Scout
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139893 - 1	22 LR	15	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " A. UBERTI ITALY " figure sur le canon.

Modèle

- mise sur le marché en 2012;
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à levier 22 Lever Action est commercialisée en Amérique du Nord sous l'appellation Silver Boy, et en Europe sous l'appellation Scout.
- caractéristiques : canon rond bleui avec âme rayée, guidon à lame fixe et hausse à encoche en " U "; magasin tubulaire fixe bleui avec fenêtre de chargement avant du côté droit monté sous le canon; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium à côtés plats chromé avec fenêtre d'éjection à droite; chien extérieur à crête bleui; mécanisme de détente simple action; levier d'armement chromé; garde-main en noyer avec grenadière chromée et crosse à poignée droite avec plaque de couche en plastique incurvé.
- l'arme mesure au total 940 mm (37 po) et pèse en moyenne 2,63 kg (5,8 lb).

Fabricant

- l'inscription " A. UBERTI ITALY " figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé comportait un préfixe " E " suivi de cinq chiffres.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142254	Uberti	Silver Boy	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
142255	Uberti	Scout	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
154748	Taylors & Company	Scout	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

342350

Scout Carbine

Silver Boy Carbine

Silverboy

Silverboy Lever Action

Silverboy Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Londero Sports

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131928
Marque: Uberti
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action New Model Frontier Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action New Model Frontier Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131928 - 3	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131928 - 4	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131928 - 1	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131928 - 2	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A.UBERTI" ou le logo de l'entreprise (la lettre "U" dans un octogone) peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du Top Break No 3 Single Action New Model Frontier de Smith & Wesson.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et encoche dans le verrou de canon en guise de hausse; canon rond nervuré; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec barillet cannelé et extracteur/éjecteur automatique; dispositif d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet arrondi; dos de crosse à renflement avec fond plat; plaquettes en bois ou en ivoire synthétique; boîtier de culasse/carcasse, verrou de canon, chien et pontet au fini bleui, nickelé ou cémenté de couleur.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 273 mm (10,8 po) et son poids moyen est de 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY" ou "A. UBERTI - MADE IN ITALY" ou "A. UBERTI - ITALY" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et peut être répété sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22124	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action New Model Frontier	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
143279	Taylors & Company	Smith & Wesson No 3 Single Action New Model Frontier Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

New Model No 3 Frontier

New Model No 3 Frontier Reproduction

No 3 Frontier

No 3 New Model Frontier Reproduction

No 3 Single Action New Model Frontier Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90015
Marque: Uberti
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90015 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90015 - 2	44 S&W RUSSIAN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90015 - 3	44 S&W RUSSIAN	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90015 - 4	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "UBERTI", ou la lettre "U" dans un octogone et l'inscription "Made in Italy" peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un Smith & Wesson Top Break No. 3 Single Action Russian Model 3, parfois appelé Smith & Wesson No 3 New Model Russian.
- caractéristiques : canon rond nervuré avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec barillet cannelé; extracteur/éjecteur automatique; hausse fixe et mécanisme à bascule montés dans le plafond de la cage du barillet; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; pontet avec repose-doigt; poignée à cadre arrondi avec plaquettes de poignée en bois et anneau de suspension; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 165 mm (6,5 po) : 299 mm (11,8 po); poids moyen : 1,13 kg (2,5 lb).

Fabricant

- le logo Uberti peut apparaître sur l'arme à feu sous forme de "U" dans un canon octogonal rayé.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67809	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
125892	EMF	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
125930	Taylors & Company	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
135349	Cimarron Fire Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

348579

348580

348650

Model 3 Russian Reproduction

No 3 New Model Russian

No. 3 New Model Russian Top Break

No. 3 New Model Russian Top Break Reproduction

Old Model Russian

Russian

Russian 3rd Model

Russian Model

Russian Model 3 Reproduction

Russian New Model

Russian Old Model

Russian Reproduction

Russian Smith & Wesson Model 3 Reproduction

S&W No. 3 New Model Russian Top Break

S&W No. 3 New Model Russian Top Break Reproduction

Smith & Wesson Model 3 Reproduction

Smith & Wesson Model 3 Russian Third Model Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Smith & Wesson No. 3 New Model Russian Top Break

Smith & Wesson No. 3 New Model Russian Top Break Reproduction

Smith & Wesson Russian Reproduction

Smiyh & Wesson Model 3 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124370
Marque: Uberti
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 1 Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 1 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124370 - 1	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124370 - 2	44-40 WIN	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124370 - 3	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124370 - 4	45 COLT	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A.UBERTI" ou le logo de la société (la lettre "U" dans un octogone) peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver "Smith & Wesson Top Break No 3 Single Action Schofield Model 1", fabriqué à l'origine en 1875.
- caractéristiques : guidon à demi-lune et hausse à encoche; canon nervuré; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé; mécanisme d'ouverture sur le dessus du bouclier; chien à crête apparent; simple action; plaquettes en noyer lisse; fini bleui avec pontet cimenté.
- similaire au Schofield modèle 2, lequel est une version améliorée du modèle 1. Le second modèle se différencie principalement du premier par son verrou de canon ovale, muni d'une partie centrale incurvée faisant également partie de la hausse.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 273 mm (10,8 po) et son poids moyen est de 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- le logo d'Uberti, la lettre "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1st Model Schofield Reproduction

348500

First Model Schofield Reproduction

No.3-1st Model

No3 1st Model

S&W First Model Schofield

S&W First Model Schofield Reproduction

S&W Schofield Reproduction

Schofield 1st Model

Schofield 1st Model Reproduction

Schofield First Model

Schofield First Model Reproduction

Schofield Reproduction

Smith & Wesson First Model Schofield

Smith & Wesson First Model Schofield Reproduction

Smith & Wesson Schofield 1st Model Reproduction

Smith & Wesson Schofield First Model

Smith & Wesson Schofield First Model Reproduction

Smith & Wesson Schofield Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196992
Marque: Uberti
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 John Wesley Ha

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 John Wesley Ha
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196992 - 1	45 COLT	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "UBERTI" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un revolver Schofield Model 2 à bascule à mécanisme simple No 3 1875 de Smith & Wesson qui commémore John Wesley Hardin et fait partie de la série Outlaws and Lawmen d'Uberti.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse articulée à l'avant à fini jaspé et cémenté; barillet cannelé bleui; dispositif d'ouverture monté sur le dessus du bouclier; hausse à encoche; plaquettes simulant une corne de buffle.
- Avec un canon de 178 mm (7 po), longueur totale de 325 mm (12.8 po) et poids moyen de 1.17 kg (2.6 lb).

Fabricant

- L'inscription "UBERTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du cadre de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1875

1875 Hardin

1875 No. 3

1875 No. 3 2nd Model Top Break

1875 No. 3 2nd Model Top Break Hardin

1875 No. 3 2nd Model Top-Break

1875 No. 3 2nd Model Top-Break Hardin

1875 No. 3 2nd Model Top-Break J. W. Hardin Commemorative

1875 No. 3 Hardin

356720

Hardin

Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Hardin Commemo

Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 J. W. Hardin C

Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26583
Marque: Uberti
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26583 - 12	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26583 - 11	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26583 - 10	38 SPL	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26583 - 5	44 S&W RUSSIAN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26583 - 8	44 S&W RUSSIAN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26583 - 9	44 S&W RUSSIAN	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26583 - 6	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26583 - 3	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26583 - 19	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26583 - 4	44-40 WIN	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26583 - 13	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26583 - 14	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26583 - 15	45 AUTO	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26583 - 7	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26583 - 1	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26583 - 20	45 COLT	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26583 - 2	45 COLT	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26583 - 17	45 S&W SCHOFIELD	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26583 - 18	45 S&W SCHOFIELD	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo Uberti (un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé), peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est inspirée du revolver Smith & Wesson Nº 3 modèle Schofield, fabriqué à l'origine en 1875 avec les modifications recommandées par le Major G.W.Schofield pour la cavalerie des États-Unis.
- caractéristiques : guidon à demi-lune et hausse à encoche; canon nervuré; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé; mécanisme d'ouverture sur le dessus du bouclier; chien à crête apparent; simple action; plaquettes en noyer lisse; fini bleui, nickel ou charbon.
- le Schofield modèle 2 est une version améliorée du Schofield modèle 1. Le second modèle se différencie principalement du premier par son verrou de canon ovale, muni d'une partie centrale incurvée faisant également partie de la hausse.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 273 mm (10,8 po) et son poids moyen est de 1,09 kg (2,4 lb).
- en 2006, une version en acier inoxydable avec poignées nacrées a été mise sur le marché.

Fabricant

- le nom ou le logo Uberti (un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé), peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure au bas de la poignée. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "F" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26053	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
29309	Cimarron Fire Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
128126	Taylors & Company	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
135348	Cimarron Fire Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 S.A.Top Break

1875 Schofield

1875 Schofield No 3 2nd Model

1875 Top Break

1875 Top Break 2nd Model

1876 No 3 2nd Model Schofield

1876 Scofield Reproduction

1876 Top Break Smith & Wesson Schofield

2nd Model 1875 Top Break 5" 45

348500

348501

348520

348530

348540

348550

348560

348570

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

348571

348572

348574

348575

348577

348578

348600

348601

Model Number Three Reproduction

Model Number Three Second Model Schofield Reproduction

No 3 2nd Model

Schofield

Schofield 1875

Smith & Wesson Model Number Three Second Model Schofield

Smith & Wesson Second Model Schofield Reproduction

Uberti 1875 Top Break Schofield

Uberti Schofield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Country Classics Shooting Supplies

Navy Arms (NA)

Stoeger

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125285
Marque: Uberti
Modèle: Springfield 1873 Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Springfield 1873 Carbine Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125285 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut être inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- introduit en 2006. - U.S. au dessus de SPRINGFIELD avec le logo de l'aigle américain était inscrit sur la plaque de droite. - il s'agit d'une reproduction de la carabine à culasse levante Springfield model 1873. - les caractéristiques comprennent : canon rond bleui avec viseur avant fixe et un viseur arrière de type échelle réglable; platine bleuie avec chien fixé du côté droit; bloc culasse pivotant vers l'avant et trempé au jaspé; gâchette simple; une grenadière; monture droite en noyer en une pièce et simple. - la longueur hors tout avec un canon de 559 mm (22 po) est de 1051 mm (41,3 po); le poids moyen est de 3,3 kg (7,27 lb).
Fabricant	- le logo Uberti peut apparaître sur l'arme à feu comme un U dans un canon octogonal rayé.
Mécanisme	- bloc culasse à charnière de type supérieur.
Numéro de série	- le numéro de série était inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; il consistait en un préfixe alpha suivi de six caractères.
Calibre	- CAL.45-70 était inscrit du côté gauche du canon.
Autres marquages	- MADE IN ITALY était inscrit du côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131791	EMF	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1873 Springfield

1873 Springfield Reproduction

1873 Trapdoor

1873 Trapdoor Reproduction

71007

71008

Springfield 1873 Carbine

Springfield 1873 Reproduction

Springfield Trapdoor

Springfield Trapdoor Army Carbine Reproduction

Springfield Trapdoor Army Reproduction

Springfield Trapdoor Carbine

Springfield Trapdoor Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125286
Marque: Uberti
Modèle: Springfield 1873 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Springfield 1873 Rifle Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125286 - 1	45-70 GOVT	1	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - l'inscription "U.S." au-dessus de "SPRINGFIELD" et le logo de l'aigle éployé figurent sur la platine droite. - il s'agit d'une reproduction du fusil à culasse levante Model 1873 de Springfield. - caractéristiques : canon rond bleui avec guidon fixe et hausse réglable à échelle; platine bleuie avec chien à droite; bloc-culasse cémenté à bascule vers l'avant; baguette de nettoyage; détente simple; deux grenadières; monture à poignée anglaise monobloc lisse en noyer. - avec un canon de 826 mm (32,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 319 mm (51,9 po) et son poids moyen de 4 kg (8,81 livres).
Fabricant	- le logo Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" dans un canon octogonal rayé.
Mécanisme	- culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL.45-70" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125286

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123219	EMF	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1873 Springfield Reproduction

1873 Trapdoor Reproduction

71007

Springfield 1873 Rifle

Springfield Trapdoor

Springfield Trapdoor Army Rifle

Springfield Trapdoor Army Rifle Reproduction

Springfield Trapdoor Reproduction

Trapdoor Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124771
Marque: Uberti
Modèle: Tornado

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Tornado
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124771 - 1	454 CASULL	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124771 - 2	454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124771 - 3	454 CASULL	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124771 - 4	454 CASULL	5	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124771 - 5	454 CASULL	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124771 - 6	454 CASULL	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Uberti" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle Toronado ressemble au revolver à action unique 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : guidon à lame avec hausse fixe à encoche ou guidon à rampe avec hausse réglable; canon rayé rond, avec ou sans ouvertures, avec ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement par le côté droit; chien à crête apparent; simple action; poignée une pièce en noyer ou de type "strata" (feuilletée); fini nickel passé au jet de sable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo d'Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21185	Palmetto Arms	Andrew Pistol	Palmetto Arms	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23172
Marque: Uberti
Modèle: Tucker & Sherrard Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Tucker & Sherrard Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23172 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Uberti, un "U" dans un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme.

Modèle

- "TEXAS ARMS" peut figurer sur le barillet.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion confédéré Tucker & Sherrard.
- le revolver Tucker & Sherrard était similaire au revoler à percussion Colt Dragoon (2e modèle).
- arme fabriquée vers 1975.
- seuls 400 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton et encoche en V dans le chien en guise de hausse; canon rond bleui de type Dragoon avec levier de chargement cémenté; carcasse/boîtier de culasse cémenté non rigide, avec barillet bleui non cannelé; chien à crête apparent cémenté; détente à simple action; pontet et devant de crosse en laiton; plaquettes de crosse en noyer satiné.

Fabricant

- le logo Uberti peut apparaître sur l'arme à feu sous la forme d'un "U" dans un canon octogonal rayé.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "T" et de cinq chiffres.

Calibre

- arme à poudre noire et à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- inscription : "Tucker, Sherrard, and Co."
- le barillet arbore une gravure représentant une étoile texane avec les mots "TEXAS" et "ARMS" respectivement au-dessus et au-dessous de gardes espagnols.
- le nom de l'importateur peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2nd Model Dragoon

2nd Model Dragoon Revolver

CS Tucker & Sherrard

CSA Tucker & Sherrard

Confederate Tucker & Sherrard

Second Model Dragoon

Second Model Dragoon Revolver

Texas Arms

Texas Confederate Dragoon

Texas Confederate Dragoon Reproduction

Texas Dragoon Model 1862

Texas Dragoon Reproduction

Tucker & Sherrard Texas Dragoon Reproduction

Tucker, Sherrard & Co. Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Allen Firearms

Canadian Arms Corporation

Cimarron Fire Arms

Westerners Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59316
Marque: Uberti
Modèle: Winchester 1866 Gabriel Dumont Commemorative

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Winchester 1866 Gabriel Dumont Commemorative
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59316 - 1	44-40 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- reproduction moderne du fusil à levier Winchester 1866 fabriqué pour honorer la mémoire de Gabriel Dumont. - inscription "Gabriel Dumont Commemorative" sur le canon. - boîtier de culasse orné d'illustrations au trait représentant Gabriel Dumont, des chevaux et des chariots.
Fabricant	- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe "GD".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
170483	Uberti	1866 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Gabriel Dumont Prince of The Plains Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72395
Marque: Uberti
Modèle: Winchester 1866 Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Winchester 1866 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72395 - 17	22 LR	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72395 - 7	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72395 - 8	22 LR	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72395 - 31	22 LR	14	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72395 - 18	22 MAG	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72395 - 9	22 MAG	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72395 - 10	22 MAG	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72395 - 24	32-20 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72395 - 25	32-20 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72395 - 26	32-20 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72395

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72395 - 19	38 SPL	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72395 - 5	38 SPL	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72395 - 27	38 SPL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72395 - 15	38 SPL	13	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72395 - 6	38 SPL	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72395 - 28	38-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72395 - 22	38-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72395 - 29	38-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72395 - 16	44-40 WIN	9	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72395 - 20	44-40 WIN	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72395 - 3	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72395 - 30	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72395 - 13	44-40 WIN	13	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72395 - 4	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72395 - 14	44-40 WIN	13	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72395 - 21	45 COLT	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72395 - 1	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72395 - 23	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72395 - 11	45 COLT	13	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72395 - 2	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72395 - 12	45 COLT	13	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure habituellement sur le plat du canon supérieur :
"A UBERTI & C. GARDONE VT. ITALY."

Modèle

- Il s'agit d'une reproduction moderne du fusil Winchester modèle 1866 avec chambres pour calibres modernes.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton; canon octogonal ou rond bleui ou à l'état brut; crosse et garde-main séparé en noyer européen; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; anneau de fixation à la selle offert en option; les versions fusil et fusil court sont dotées d'une calotte de fût, la version carabine est dotée d'une grenadière.
- avec un canon de 616 mm (24 1/4 po), l'arme mesure au total 1102 mm (43,3 po) et pèse en moyenne 3,75 kg (8,2 lb).
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite.

Fabricant

- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" dans un canon octogonal rayé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche du canon et/ou sur la queue de carcasse supérieure, près de la poignée.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34421	American Arms Incorporated	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37108	IAR	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37763	Mitchell Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43518	Taylors & Company	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
51980	Navy Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72393	Cimarron Fire Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72394	EMF	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121300	Traditions	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
122345	Westerners Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
170442	Winchester	1866 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
170483	Uberti	1866 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1866

1866 Musket

1866 Sporting Rifle

1866 Trapper

1866 Winchester Reproduction

1866 YBC

1866 YBR

1866 YBRB

1866 Yellowboy

1866 Yellowboy Carbine

1866 Yellowboy Rifle

1866 Yellowboy Short Rifle

1866 Yellowboy Sporting Rifle

342200

342210

342220

342280

342290

342300

342310

342320

342340

66

66 Sporting Rifle

Mod 66

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mod 66 Sporting Rifle

Mod 66 Trapper

Mod. 66 Sporting Rifle

Mod. 66 SportingRifle

Sporting Rifle

Trapper

Winchester 1866 Trapper Reproduction

Winchester 1866 Yellowboy Short Rifle Reproduction

Winchester 1866 Yellowboy Sporting Rifle Reproduction

Yellowboy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Taylors & Company

Uberti USA

Westerners Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43714
Marque: Uberti
Modèle: Winchester 1866 Yellowboy Indian Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Winchester 1866 Yellowboy Indian Carbine Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43714 - 1	22 LR	13	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43714 - 2	22 MAG	13	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43714 - 4	38 SPL	13	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43714 - 3	44-40 WIN	13	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- reproduction d'une carabine à levier Winchester de modèle 1866. - boîtier de culasse en laiton gravé. - canon rond bleui. - crosse et fût en noyer européen (fût à part et retenu par une grenadière), avec broquettes de laiton disposées de façon à constituer un motif. - retiré du marché en 1989.
Fabricant	- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Reproduction moderne, en genre carabine, du fusil Winchester de modèle 1866; arme couramment désignée "Yellowboy" à cause de son boîtier de culasse en laiton. Plaque de couche également en laiton. Canon rond avec deux grenadières au lieu du canon octogonal de la version "fusil". Crosse et fût non quadrillés en noyer. Ce fusil diffère de la carabine 1866 Yellowboy car il est censé représenter un fusil de type "Indien" : punaises de laiton incrustées dans la crosse selon divers motifs et gravure à l'eau forte sur le boîtier de culasse en laiton.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
170483	Uberti	1866 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1866 Indian Carbine

1866 Yellowboy Carbine

Winchester 1866

Yellowboy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61399
Marque: Uberti
Modèle: Winchester 1873 Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Winchester 1873 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61399 - 27	22 LR	17	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 28	22 MAG	15	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 32	32-20 WIN	6	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 51	32-20 WIN	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 46	32-20 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 52	32-20 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 26	32-20 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61399 - 34	357 MAG	6	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 3	357 MAG	6	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61399

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61399 - 41	357 MAG	9	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 42	357 MAG	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 1	357 MAG	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 20	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 4	357 MAG	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 5	357 MAG	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 47	38 SPL	6	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 53	38 SPL	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 48	38 SPL	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 54	38 SPL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 55	38 SPL	10	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 33	38-40 WIN	6	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 56	38-40 WIN	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 37	38-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 39	38-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 38	38-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61399

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61399 - 43	44 MAG	9	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 40	44 MAG	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 49	44 SPL	6	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 57	44 SPL	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 50	44 SPL	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 58	44 SPL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 59	44 SPL	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 35	44-40 WIN	6	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 8	44-40 WIN	6	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 60	44-40 WIN	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 6	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 22	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 17	44-40 WIN	13	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61399 - 9	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 30	44-40 WIN	15	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 10	44-40 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61399 - 36	45 COLT	6	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 13	45 COLT	6	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 44	45 COLT	9	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 45	45 COLT	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 11	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 24	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 18	45 COLT	13	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 14	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 31	45 COLT	15	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61399 - 15	45 COLT	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo d'Uberti figurent sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Model 1873", ou "1873", figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine à levier Winchester modèle 1873.
- offert en plusieurs configurations et finis.
- version "Musket" avec canon rond profilé et crosse et fût en noyer (le fût se prolonge du boîtier de culasse/de la carcasse jusqu'à environ cinq pouces de la bouche et il comporte trois grenadières); version offerte avec reproduction de baïonnette
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, métal brut ou bleui; canon profilé rond, octogonal ou mi-rond et mi-octogonal; crosse en noyer européen avec poignée-pistolet droite ou courbée et garde-main séparé avec grenadière ou obturateur d'extrémité; guidon à lame et hausse ouverte réglable.
- plusieurs options sont offertes, notamment : monture en bois de luxe, crosse à poignée-pistolet, quadrillage, ciselures, hausse montée sur la queue de carcasse, etc.
- longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) : 991 mm (39 po); poids moyen : 3,49 kg (7,7 lb).

Fabricant

- le logo d'Uberti, un "U" dans un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "ZB" suivi de trois chiffres.
- l'inscription "CAT 8474" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "CAT 8474" ne correspond pas à un numéro de série, il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Canon
- canon plus court (carabine) ou plus long (fusil).

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups
- magasin tubulaire sous le canon.
- magasin mi-longueur ou pleine longueur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29046	EMF	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
32841	Cimarron Fire Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
34423	American Arms Incorporated	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37142	IAR	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37765	Mitchell Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43229	Dixie Gun Works	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43524	Taylors & Company	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
52000	Navy Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
117821	TriStar	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
121301	Traditions	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
126949	America Remembers	Winchester 1873 Battle of the Little Bighorn Tribute	America Remembers/Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
127814	Beretta	1873 Renegade	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
136243	America Remembers	Winchester 1873 John Wayne Tribute	America Remembers/Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
142364	HEGE	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
148164	EMF	Winchester 1873 SASS Limited Edition	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873

1873 Carbine

1873 Long Range Rifle

1873 Musket

1873 Musket Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1873 Reproduction HOB

1873 Rifle

1873 Saddle Ring Carbine Reproduction

1873 Short Rifle

1873 Special Sporting Rifle

1873 Sporting Rifle

1873 Sporting Rifle HOB

1873 Trapeer Carbine

1873 Winchester

1873 Winchester Reproduction

341260

342058

342068

342138

342400

342410

342420

342430

342435

342440

342445

342580

342590

342610

342660

342680

342700

342710

342720

342750

342760

342770

342800

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

342810

342820

342900

342905

356030

356031

356032

73

73 Carbine

73 Sporting Rifle

73 Winchester

8474

8475

CAT 8474

CAT 8475

Model 1873

Model 1873 Winchester

Model 73

Uberti 1873

Uberti Model 1873

Winchester 1873 Carbine

Winchester 1873 Carbine Reproduction

Winchester 1873 Half Octagon Rifle

Winchester 1873 Half Octagon Rifle Reproduction

Winchester 1873 Musket Reproduction

Winchester 1873 Reproduction HOB

Winchester 1873 Short Rifle

Winchester 1873 Short Rifle Reproduction

Winchester 1873 Special Short Sporting Rifle

Winchester 1873 Special Short Sporting Rifle Reproduction

Winchester 1873 Special Sporting Rifle

Winchester 1873 Special Sporting Rifle Reproduction

Winchester 1873 Sporting Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Winchester 1873 Sporting Rifle Reproduction

Winchester 1873 Trapper

Winchester 1873 Trapper Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125985
Marque: Uberti
Modèle: Winchester 1876 Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Winchester 1876 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125985 - 6	40-60 WIN	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125985 - 7	45-60 WIN	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125985 - 3	45-60 WIN	12	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125985 - 1	45-70 GOVT	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125985 - 2	45-70 GOVT	10	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125985 - 8	45-75 WIN	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125985 - 5	45-75 WIN	12	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125985 - 9	50-95 WIN	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125985 - 4	50-95 WIN	12	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le nom "Uberti" ou son logo figure généralement sur le dessus du canon. - le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" dans un canon octogonal rayé.
Modèle	- introduit en 2006. - il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine à levier Winchester 1876. - les caractéristiques comprennent : canon bleui octagonal; viseur avant fixe et viseur arrière réglable; boîtier de culasse/carcasse cémenté de couleur; chien externe; éjection supérieure; volet; quai de chargement situé du côté droit du boîtier de culasse/carcasse; verrou de levier situé à l'arrière du levier; chargeur tubulaire situé sous le canon; crosse en noyer droite et simple avec plaque de couche de type croissant. - la longueur hors tout avec un canon de 711 mm (28 po) est de 1219 mm (48 po); le poids moyen est de 4,54 kg (10 lb).
Fabricant	- le nom "Uberti" ou son logo figure généralement sur le dessus du canon. - le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" dans un canon octogonal rayé.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125867	Cimarron Fire Arms	Winchester 1876 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1876

1876 Centennial Rifle

1876 Centennial Rifle Reproduction

1876 Reproduction

1876 Sporting Rifle

1876 Winchester Centennial Rifle

1876 Winchester Reproduction

2500

2501

2502

342500

342501

342502

342503

Winchester 1876

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Winchester 1876 Centennial Rifle

Winchester 1876 Centennial Rifle Reproduction

Winchester 1876 Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66744
Marque: Uberti
Modèle: Winchester 1885 Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Winchester 1885 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66744 - 37	17 HMR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 38	17 MACH 2	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 27	22 HORNET	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 25	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 26	22 MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 40	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 1	30-30 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 2	30-30 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 39	30-30 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66744

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66744 - 41	30-40 KRAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 35	30-40 KRAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 42	30-40 KRAG	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 34	32-20 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 44	348 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 36	348 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 45	348 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 28	357 MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 30	38 SPL	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 32	38-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 3	38-55 WIN	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66744 - 12	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 13	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 14	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 4	40-65 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 5	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66744 - 15	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 46	405 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 47	405 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 48	405 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 29	44 MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 31	44 SPL	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 6	44-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 7	44-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 16	44-40 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 8	45 COLT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 9	45 COLT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 18	45 COLT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 22	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 23	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 24	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 43	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66744 - 10	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 11	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 17	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 19	45-90 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 20	45-90 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 21	45-90 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66744 - 33	5.6X50R MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Uberti et/ou le logo d'Uberti figurent sur le canon.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction du modèle 1885 fabriqué par Winchester (utilisant les brevets de Browning) d'une carabine de cible et de chasse à un coup, également connue sous le nom de "High Wall" ou "Low Wall".
- offert en plusieurs diverses configurations.
- caractéristiques : crosse en noyer à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et garde-main à extrémité schnabel avec ou sans quadrillage; boîtier de culasse/carcasse cémenté; mono-détente sélective ou double détente; canon profilé, rond ou octogonal; hausse de type micrométrique montée sur la queue de carcasse ou dispositifs de visée montés sur le canon; la version "Schuetzen" est dotée d'un repose-main amovible.
- également offert avec un canon de longueur "carabine".
- avec canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1195 mm (47,12 po) et son poids moyen de 5,54 kg (9,8 lb).

Fabricant

- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" dans un canon octogonal rayé.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

42843	American Arms Incorporated	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46448	Cimarron Fire Arms	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
47712	Meacham	Winchester 1885 Reproduction	Meacham Tool & Hardware	Carabine	À un coup
54487	Navy Arms	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
117808	TriStar	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
124268	Taylors & Company	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
128186	EMF	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
197004	Uberti	1885 Courteney Selous Commemorative	Uberti	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

0836

0837

0838

0839

0841

0842

0843

0844

0845

0846

0847

0848

0849

0870

0871

0872

0873

0874

0875

0876

0880

0881

0882

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

0883

0884

0885

0886

0891

0893

0894

0895

0896

0897

0898

1885 High Wall

1885 High Wall Carbine

1885 High Wall Reproduction

1885 High Wall Single Shot Carbine

1885 High Wall Single Shot Special Sporting Rifle

1885 High Wall Single Shot Sporting Rifle

1885 High-Wall Rifle

1885 Highwall

1885 Highwall Reproduction

1885 Low Wall

1885 Low Wall Reproduction

1885 Low Wall Special Sporting Rifle

1885 Low Wall Sporting Rifle

1885 Schuetzen

1885 Single Shot Carbine

1885 Single Shot High Wall

1885 Single Shot High Wall Big Game

1885 Single Shot High Wall Carbine

1885 Single Shot High Wall Special Sporting Rifle

1885 Single Shot High Wall Sporting Rifle

1885 Single Shot Low Wall

1885 Single Shot Low Wall Schuetzen

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1885 Single Shot Low Wall Special Sporting Rifle

1885 Single Shot Low Wall Sporting Rifle

1885 Special Sporting Rifle

1885 Sporting Rifle

1885 Winchester

1885 Winchester Reproduction

348368

348369

348700

348750

348800

348808

348910

348918

349818

356011

356012

356013

356014

356015

356016

356017

356018

8000

8001

8002

8003

8004

8005

8006

8007

8009

8010

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

8011

8050

8051

8052

8053

8054

8055

8056

8057

8058

8059

8060

8061

8062

8063

8100

8101

8102

High Wall

High Wall Reproduction

Schuetzen 1885

Single Shot Carbine

Single Shot Rifle

Winchester High Wall Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195025
Marque: Uberti
Modèle: Winchester 1894 Reproduction

Sommaire

Marque:	Uberti
Modèle:	Winchester 1894 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195025 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195025 - 3	30-30 WIN	7	607	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195025 - 2	38-55 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195025 - 4	38-55 WIN	5	607	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UBERTI", "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY", "A. UBERTI - MADE IN ITALY" ou "MADE IN ITALY" sont habituellement marqués au-dessus de la marque de commerce, soit un "U" dans un canon octogonal rayé.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2017.
- "Model 1894" peut être marqué sur le dessus de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- reproduction moderne du fusil à levier "Winchester Model 1894".
- caractéristiques : hausse en pied de corbeau et guidon fixe; canon bleui, rayé rond ou octogonal; deux bandes de canon; boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté à fenêtre de chargement du côté droit et à éjection supérieure; chien à crête; garde-main et crosse anglaise quadrillés en bois; plaque de couche incurvée.

Fabricant

- "UBERTI", "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY", "A. UBERTI - MADE IN ITALY" ou "MADE IN ITALY" sont habituellement marqués au-dessus de la marque de commerce, soit un "U" dans un canon octogonal rayé.

Numéro de série

- le numéro de série peut être marqué sur la partie inférieure de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre est généralement marqué sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

16237
16238
16241
16242
2905
2907
2915
2917
CAT 16237
CAT 16238
CAT 16241
CAT 16242
CAT16237
CAT16238
CAT16241
CAT16242
Model 1894

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36819
Marque: UFA
Modèle: Teton

Sommaire

Marque:	UFA
Modèle:	Teton
Fabricant:	UFA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36819 - 4	12 GA PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36819 - 3	40 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36819 - 2	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36819 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UFA Inc." figure sur le côté gauche du canon.
- "UFA Inc." (parfois confondue avec UFDA Inc., même société, même emplacement) a été en activité environ de 1994 à 2001.
- "UFA Inc." était située sur E. Grandview Drive, à Scottsdale (Arizona).

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1994.
- "TETON" figure sur le côté gauche du canon.
- La désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse et canon en acier inoxydable amovibles et interchangeables au fini bleui ou brossé, avec ou sans lunettes de visée arrière et avec ou sans guidon à lame; crosse laminée noire ou brune avec garde-main assorti.
- Avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1066.8 mm (42 po) et poids moyen de 3.63 kg (8 lb).

Fabricant

- "UFA Inc." figure sur le côté gauche du canon.
- "UFA Inc." (parfois confondue avec UFDA Inc., même société, même emplacement) a été en activité environ de 1994 à 2001.
- "UFA Inc." était située sur E. Grandview Drive, à Scottsdale (Arizona).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu. - Système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Teton UFA

Teton UFDA

UFA Teton

UFDA

UFDA Teton

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26589
Marque: Ufficio Scambi
Modèle: Scambi Hammerless

Sommaire

Marque:	Ufficio Scambi
Modèle:	Scambi Hammerless
Fabricant:	Ufficio Scambi Commercialli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26589 - 3	25 CF	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26589 - 2	32 SHORT	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26589 - 1	32 SHORT	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué après 1945.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; déchargement en actionnant la tige d'éjection située à l'avant du barillet; sans chien apparent; fini bleui; plaquettes de crosse en bois; guidon à lame fixe; détente escamotable; sans pontet.

Fabricant

- situé en Brescia, Italie

Numéro de série

- le numéro de série figure en bas de la crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

TU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99275
Marque: Ugarteburu
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ugarteburu
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ugarteburu, M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99275 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
99275 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M. UGATEBURU" sur les canons et(ou) sur la table de bascule.

Modèle

- les fusils de chasse produits par Ugarteburu n'arborent habituellement aucune désignation de modèle.
- ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences des clients et présentent donc des caractéristiques très diverses.
- caractéristiques possibles : mécanisme à platine ou à coffre sans chien apparent, sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, deux détentes, boîtier de culasse orné de ciselures, canons bleuis avec bande de visée pleine, éjecteurs, verrou Anson and Deeley, crosse et fût quadrillés en noyer.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.

Fabricant

- code du fabricant, "M.U.", sur les plats de la chambre et sur la table de bascule.
- Martin Ugarteburu était un fabricant de fusils de chasse à canons juxtaposés établi à Eibar, Espagne jusqu'en 1985, années au cours de laquelle la firme fut intégrée à DIARM. L'entreprise n'a pas survécu à la dissolution de DIARM.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur la table de bascule.
- numéros de série relevés : cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

108

117

118

125

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31721
Marque: Ugartechea
Modèle: 1000

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	1000
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31721 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31721 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31721 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31721 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31721 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31721 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31721 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31721 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31721 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule vers l'avant et levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; éjecteurs sélectifs automatiques; double détente; fût effilé quadrillé en noyer avec verrou de garde-main Anson & Deeley et crosse à poignée anglaise; canons bleuis; boîtier de culasse chromée et orné de ciselures. - autres options disponibles pour les crosses, bandes de visée, tubes d'étranglement, etc.
Fabricant	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.
Remarques	- Fini bleui poli et ciselures de style italien; crosse et fût au fini huilé. Fusil fabriqué en Espagne sur commande spéciale seulement; il faut de 4 à 8 mois pour produire une arme. Les modèles 116, 119 et 1042 sont des versions plus élaborées de ce même fusil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aspen Outfitting Company

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42606
Marque: Ugartechea
Modèle: 1030

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	1030
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42606 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42606 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42606 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42606 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42606 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42606 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42606 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42606 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42606 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42606 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42606 - 11	20 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42606 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; éjecteurs automatiques sélectifs; deux détentes; fût effilé, avec verrou de fût Anson & Deeley, et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé; canons bleuis; carcasse/ boîtier de culasse chromé avec gravures.
- d'autres options sont offertes pour les montures, les bandes de visée, les étranglements, etc.

Fabricant

- "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aspen Outfitting Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31723
Marque: Ugartechea
Modèle: 1042

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	1042
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31723 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31723 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31723 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31723 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31723 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31723 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31723 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31723 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31723 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule vers l'avant et levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; éjecteurs sélectifs automatiques; double détente; fût effilé quadrillé en noyer avec verrou de garde-main Anson & Deeley et crosse à poignée anglaise; canons bleuis; boîtier de culasse chromée et orné de ciselures. - autres options disponibles pour les crosses, bandes de visée, tubes d'étranglement, etc.
Fabricant	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.
Remarques	- Fini argent antique et ciselures à motif floral; crosse et fût au fini huilé de style anglais. Fusil fabriqué en Espagne sur commande spéciale seulement; il faut de 4 à 8 mois pour produire une arme. Les modèles 116, 119 et 1000 sont des versions plus élaborées de ce même fusil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aspen Outfitting Company

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42600
Marque: Ugartechea
Modèle: 110

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	110
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42600 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42600 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42600 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42600 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42600 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42600 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42600 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42600 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42600 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42600 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42600 - 14	20 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42600 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42600 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42600 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42600 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42600 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42600 - 2	410 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42600 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; éjecteurs automatiques sélectifs; deux détentes; fût effilé, avec verrou de fût Anson & Deeley, et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé; canons bleuis; carcasse/boîtier de culasse chromé avec gravures.
- d'autres options sont offertes pour les montures, les bandes de visée, les étranglements, etc.

Fabricant

- "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
126869	Ugartechea	Upland Classic	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bilozir

Lion Country Supply

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31717
Marque: Ugartechea
Modèle: 116

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	116
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31717 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31717 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31717 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31717 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31717 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31717 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31717 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31717 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31717 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canons juxtaposés bleuis; guidon à grain d'orge; arme à bascule au fini antique argent et orné de ciselures à motifs floraux et platines; clé d'ouverture et sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure; sans chien apparent; éjecteurs sélectifs automatiques; deux détentes; fût effilé et crosse anglaise en noyer quadrillé. - il s'agit d'un fusil de chasse adapté; d'autres options sont offertes pour les montures, les styles de bandes de visée, les étranglements, etc.
Fabricant	- "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".
Genre	- mécanisme à platine.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aspen Outfitting Company

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31719
Marque: Ugartechea
Modèle: 119

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	119
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31719 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31719 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31719 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31719 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31719 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31719 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31719 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31719 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31719 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canons juxtaposés bleuis; guidon à grain d'orge; arme à bascule au fini antique argent et orné de ciselures à motifs floraux et platines; clé d'ouverture et sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure; sans chien apparent; éjecteurs sélectifs automatiques; deux détentes; fût effilé et crosse anglaise en noyer quadrillé. - il s'agit d'un fusil de chasse adapté; d'autres options sont offertes pour les montures, les styles de bandes de visée, les étranglements, etc.
Fabricant	- "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".
Genre	- mécanisme à platine.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aspen Outfitting Company

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129564
Marque: Ugartechea
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	2000
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129564 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129564 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129564 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129564 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129564 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129564 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129564 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129564 - 8	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129564 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129564 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129564 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129564 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129564 - 13	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129564 - 14	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129564 - 15	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; éjecteurs automatiques sélectifs; deux détentes; fût effilé, avec verrou de fût Anson & Deeley, et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé; canons bleuis; carcasse/boîtier de culasse chromé avec gravures.
- d'autres options sont offertes pour les montures, les bandes de visée, les étranglements, etc.

Fabricant

- "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lion Country Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31736
Marque: Ugartechea
Modèle: 204

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	204
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31736 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31736 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31736 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31736 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31736 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31736 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'incsription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- fusil de chasse Ugartechea du milieu de la gamme des fusils de la série "200"; fini argenté, deux détentes (détente unique facultative), éjecteurs, crosse anglaise et fût effilé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".
Genre	- mécanisme à coffre.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31113	Ugartechea	30	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31738
Marque: Ugartechea
Modèle: 205

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	205
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31738 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31738 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31738 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31738 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31738 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31738 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- fusil de chasse Ugartechea du milieu de la gamme des fusils de la série "200"; fini argenté, deux détentes (détente unique facultative), éjecteurs, crosse anglaise et fût effilé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Genre	- mécanisme à coffre.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31113	Ugartechea	30	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31740
Marque: Ugartechea
Modèle: 206

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	206
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31740 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31740 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31740 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31740 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31740 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31740 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- fusil de chasse Ugartechea du milieu de la gamme des fusils de la série "200"; fini argenté, deux détentes (détente unique facultative), éjecteurs, crosse anglaise et fût effilé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".
Genre	- mécanisme à coffre.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31113	Ugartechea	30	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31741
Marque: Ugartechea
Modèle: 207

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	207
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31741 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31741 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31741 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- fusil à canons juxtaposés, deux détentes, boîtier de culasse cémenté et extracteurs; un fusil semblable, le modèle 207A, comprend des éjecteurs au lieu d'extracteurs.
Fabricant	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Milano Ex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31743
Marque: Ugartechea
Modèle: 207A

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	207A
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31743 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31743 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31743 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- fusil à canons juxtaposés, deux détentes, boîtier de culasse cémenté et extracteurs; un fusil semblable, le modèle 207A, comprend des éjecteurs au lieu d'extracteurs.
Fabricant	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Milano Ex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31751
Marque: Ugartechea
Modèle: 208

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	208
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31751 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31751 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31751 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule vers l'avant et levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; éjecteurs sélectifs automatiques; double détente; fût effilé quadrillé en noyer et crosse à poignée anglaise; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse pastillé; boîtier de culasse orné de ciselures.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

75 EX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31745
Marque: Ugartechea
Modèle: 208A

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	208A
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31745 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31745 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31745 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule vers l'avant et levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; éjecteurs sélectifs automatiques; double détente; fût effilé quadrillé en noyer et crosse à poignée anglaise; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse pastillé; boîtier de culasse orné de ciselures.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

75 EX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31747
Marque: Ugartechea
Modèle: 209

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	209
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31747 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31747 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31747 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : juxtaposés mécanisme à coffre; extracteurs, détente simple ou double; monture à poignée anglaise et fût effilé; boîtier de culasse/carcasse au fini cémenté.
Fabricant	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31749
Marque: Ugartechea
Modèle: 210

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	210
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31749 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31749 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31749 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : juxtaposés mécanisme à coffre; extracteurs, détente simple ou double; monture à poignée anglaise et fût effilé; boîtier de culasse/carcasse au fini cémenté.
Fabricant	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - la lettre I sur la lettre U dans un bouclier est un des logos connus de la firme Ignacio Ugartechea.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31752
Marque: Ugartechea
Modèle: 211

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	211
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31752 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31752 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31752 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31752 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31752 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31752 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule vers l'avant et levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; éjecteurs sélectifs automatiques; double détente; fût effilé quadrillé en noyer et crosse à poignée anglaise; canons bleuis; boîtier de culasse orné de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

110

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31756
Marque: Ugartechea
Modèle: 212

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	212
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31756 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31756 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31756 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31756 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31756 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31756 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule vers l'avant et levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; éjecteurs sélectifs automatiques; double détente; fût effilé quadrillé en noyer et crosse à poignée anglaise; canons bleuis; boîtier de culasse orné de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

110

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31758
Marque: Ugartechea
Modèle: 213

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	213
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31758 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31758 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31758 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31758 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31758 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31758 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule vers l'avant et levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; éjecteurs sélectifs automatiques; double détente; fût effilé quadrillé en noyer et crosse à poignée anglaise; canons bleuis; boîtier de culasse orné de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

110

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124987
Marque: Ugartechea
Modèle: 221

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	221
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124987 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ugartechea - Made in Spain" figure sur le dessus du canon droit.

Modèle

- l'inscription "MOD.221" figure sur le dessus du canon gauche.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande surélevée non ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté de type coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; extracteurs; garde-main effilé de type esquille et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé.

Fabricant

- l'inscription "Ugartechea - Made in Spain" figure sur le dessus du canon droit.
- la lettre "I" sur la lettre "U" à l'intérieur d'un bouclier est l'un des logos connus de la société Ignacio Ugartechea.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va d'environ 17 888 à 195 820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (35) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du canon gauche.
- le calibre "28 GA - 2 ¾" figure sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "Exel Arms of America, Inc. Gardner, MA. U.S.A.", c'est-à-dire l'inscription de l'importateur, peut figurer sur le dessus du canon gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 221

Mod 221

Model 221

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31734
Marque: Ugartechea
Modèle: 240

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	240
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31734 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31734 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31734 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- fusil de chasse Ugartechea du milieu de la gamme des fusils de la série "200"; deux détentes, extracteurs, crosse anglaise et fût effilé. Calibre .410 seulement.
Fabricant	- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - les lettres "I" et "U" une au-dessus de l'autre dans un bouclier sont une des représentations connues du logo de la société "Ignacio Ugartechea".
Genre	- mécanisme à coffre.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série étaient compris entre environ 17 888 et 195 820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31113	Ugartechea	30	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31762
Marque: Ugartechea
Modèle: 251

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	251
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31762 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : arme repliable; canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule vers l'avant et levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; éjecteurs sélectifs automatiques; double détente; fût effilé quadrillé en noyer et crosse à poignée anglaise; canons bleuis; boîtier de culasse orné de ciselures.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129566
Marque: Ugartechea
Modèle: 257

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	257
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129566 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129566 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129566 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129566 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129566 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129566 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129566 - 7	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129566 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129566 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129566 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129566 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129566 - 12	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129566 - 13	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129566 - 14	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; éjecteurs automatiques sélectifs; deux détentes; garde-main effilé, avec verrou de garde-main Anson & Deeley, et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé; canons bleuis; carcasse/le boîtier de culasse chromé avec gravures.
- d'autres options sont disponibles en ce qui concerne les montures, les bandes de visée, les étranglements, etc.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les lettres "I" et "U" une au-dessus de l'autre dans un bouclier sont une des représentations connues du logo de la société "Ignacio Ugartechea".

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série étaient compris entre environ 17 888 et 195 820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lion Country Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31732
Marque: Ugartechea
Modèle: 281

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	281
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31732 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31732 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31732 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule vers l'avant et levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; éjecteurs sélectifs automatiques; double détente; fût effilé quadrillé en noyer avec verrou de garde-main Anson & Deeley et crosse à poignée anglaise; canons bleuis; boîtier de culasse chromée et orné de ciselures.
Fabricant	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".
Genre	- mécanisme à coffre.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31113	Ugartechea	30	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31113
Marque: Ugartechea
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	30
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31113 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31113 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31113 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31113 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31113 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31113 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31113 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31113 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31113 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31113 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31113 - 14	20 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31113 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31113 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31113 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31113 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31113 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31113 - 2	410 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31113 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- fusil de chasse de type standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet et fût effilé.
- loquet de fût Anson and Deeley, extracteurs, détente unique ou deux détentes, boîtier de culasse cémenté avec têtes de vis ornées de ciselures.
- aussi livrable avec éjecteurs (désignation 30 EX).

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les lettres "I" et "U" une au-dessus de l'autre dans un bouclier sont une des représentations connues du logo de la société "Ignacio Ugartechea".

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série étaient compris entre environ 17 888 et 195 820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31725	Exel	201	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31728	Exel	202	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31730	Exel	203	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31732	Ugartechea	281	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31734	Ugartechea	240	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31736	Ugartechea	204	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31738	Ugartechea	205	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31740	Ugartechea	206	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
126869	Ugartechea	Upland Classic	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

30 EX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Exel Arms

Lion Country Supply

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42570
Marque: Ugartechea
Modèle: 30EX

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	30EX
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42570 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42570 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42570 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42570 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42570 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42570 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42570 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42570 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42570 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42570 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42570 - 14	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42570 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42570 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42570 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42570 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42570 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42570 - 2	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42570 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés standard à mécanisme à coffre avec monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; garde-main de type esquille.
- caractéristiques : verrou de fût Anson and Deeley; éjecteurs; une ou deux détentes; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, avec têtes de vis gravées.
- également offert avec extracteurs sous l'appellation modèle 30.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les lettres "I" et "U" superposées à l'intérieur d'un bouclier constituent un des logos de la société "Ignacio Ugartechea".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série s'étend de 17 888 à 195 820 environ.
- en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - # 0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

30

30 EX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Exel Arms

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129567
Marque: Ugartechea
Modèle: 357

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	357
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129567 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129567 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129567 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129567 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129567 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129567 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129567 - 7	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129567 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129567 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129567 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129567 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129567 - 12	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129567 - 13	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129567 - 14	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; éjecteurs automatiques sélectifs; deux détentes; garde-main effilé, avec verrou de garde-main Anson & Deeley, et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé; canons bleuis; carcasse/le boîtier de culasse chromé avec gravures.
- d'autres options sont disponibles en ce qui concerne les montures, les bandes de visée, les étranglements, etc.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les lettres "I" et "U" une au-dessus de l'autre dans un bouclier sont une des représentations connues du logo de la société "Ignacio Ugartechea".

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série étaient compris entre environ 17 888 et 195 820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lion Country Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42566
Marque: Ugartechea
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	40
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42566 - 19	10 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42566 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42566 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42566 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42566 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42566 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42566 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42566 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42566 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42566 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42566 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42566 - 14	20 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42566 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42566 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42566 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42566 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42566 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42566 - 2	410 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42566 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; extracteurs; deux détentes; garde-main effilé, avec verrou de garde-main Anson & Deeley, et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé; canons bleuis; carcasse/boîtier de culasse chromé avec gravures.
- d'autres options sont offertes pour les montures, les bandes de visée, les étranglements, etc.
- le modèle 40EX est également disponible avec éjecteurs.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les lettres "I" et "U" une au-dessus de l'autre dans un bouclier sont une des représentations connues du logo de la société "Ignacio Ugartechea".

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série étaient compris entre environ 17 888 et 195 820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42568	Ugartechea	40EX	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
126869	Ugartechea	Upland Classic	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

40 N

40N

40NEX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bilozir

Lion Country Supply

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42568
Marque: Ugartechea
Modèle: 40EX

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	40EX
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42568 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42568 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42568 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42568 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42568 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42568 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42568 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42568 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42568 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42568 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42568 - 14	20 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42568 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42568 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42568 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42568 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42568 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42568 - 2	410 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42568 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; éjecteurs automatiques sélectifs; deux détentes; garde-main effilé, avec verrou de garde-main Anson & Deeley, et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé; canons bleuis; carcasse/le boîtier de culasse chromé avec gravures.
- d'autres options sont offertes pour les montures, les bandes de visée, les étranglements, etc.
- le modèle 40 est également disponible avec extracteurs.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les lettres "I" et "U" une au-dessus de l'autre dans un bouclier sont une des représentations connues du logo de la société "Ignacio Ugartechea".

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série étaient compris entre environ 17 888 et 195 820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42566	Ugartechea	40	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

40

40 EX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lion Country Supply

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31764
Marque: Ugartechea
Modèle: 630

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	630
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31764 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31764 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; extracteur; deux détentes; crosse anglaise et fût effilé quadrillé en noyer; canons bleuis; carcasse/boîtier de culasse cémenté(e).

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31783
Marque: Ugartechea
Modèle: 640 Slug Gun

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	640 Slug Gun
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31783 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- le nom de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture et sûreté montées sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main de type esquille et poignée anglaise en noyer quadrillé; canons bleuis.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les lettres "I" et "U" superposées à l'intérieur d'un bouclier constituent un des logos de la société "Ignacio Ugartechea".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série s'étend de 17 888 à 195 820 environ.
- en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - # 0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62883
Marque: Ugartechea
Modèle: 640A

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	640A
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62883 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62883 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62883 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62883 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62883 - 20	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62883 - 21	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62883 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62883 - 23	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques observées : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; bande de visée surélevé au fini mat; carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure et sûreté; sans chien; extracteurs automatiques non sélectifs; détente simple ou double; garde-main en queue de castor et monture à poignée anglaise quadrillés; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse fini argent orné de ciselures.
Fabricant	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

640 A

640 American

640-A

640A American

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62904
Marque: Ugartechea
Modèle: 640E

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	640E
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62904 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62904 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62904 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62904 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62904 - 21	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62904 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62904 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62904 - 23	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; bande de visée concave; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; extracteur; double détente; crosse anglaise et fût effilé en noyer quadrillé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse fini argent orné de ciselures.
Fabricant	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série compris entre 17,888 et 195,820. - en 1995, le gouvernement d'Espagne a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

640 E

640 English

640-E

640E English

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31779
Marque: Ugartechea
Modèle: 640M Magnum

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	640M Magnum
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31779 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31779 - 3	10 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31779 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- fusil de chasse magnum de calibre 10 offert dans trois longueurs de canon différentes, étranglement maximum et maximum.
- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; bande de visée matte surélevée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse anglaise quadrillés; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini argent avec ciselures.
- le modèle muni de canons de 660 mm (26 po) est désigné Turkey Gun; le modèle de 762 mm (30 po) est désigné Big Ten et le modèle de 813 mm (32 po) est désigné Goose Gun.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Big Ten

Goose Gun

Turkey Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62982
Marque: Ugartechea
Modèle: 645A

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	645A
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62982 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62982 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62982 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62982 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62982 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62982 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62982 - 11	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué entre 1986 et 1993. - caractéristiques : canons juxtaposés avec bande surélevée mate et d'un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; une détente non sélective; éjecteurs; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en bois.
Fabricant	- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - les lettres "I" et "U" une au-dessus de l'autre dans un bouclier sont une des représentations connues du logo de la société "Ignacio Ugartechea".
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série étaient compris entre environ 17 888 et 195 820. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

645 A

645 American

645-A

645A American

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62983
Marque: Ugartechea
Modèle: 645E

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	645E
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62983 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62983 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62983 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62983 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62983 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62983 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62983 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62983 - 8	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- fabriqué de 1986 à 1993. - fusil de chasses à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, deux détentes, éjecteurs, bande de visée concave, modérément orné de ciselures, boîtier de culasse au fini argent, fût profilé, crosse anglaise en noyer.
Fabricant	- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - les lettres "I" et "U" une au-dessus de l'autre dans un bouclier sont une des représentations connues du logo de la société "Ignacio Ugartechea".
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série étaient compris entre environ 17 888 et 195 820. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

645 E

645 English

645-E

645E English

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31792
Marque: Ugartechea
Modèle: 645E-XXV

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	645E-XXV
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31792 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31792 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31792 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31792 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31792 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31792 - 1	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31792 - 7	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canons juxtaposés bleuis; guidon à grain d'orge; mécanisme à platine; deux détentes; éjecteurs, bande supérieure concave; ciselures modérées; boîtier de culasse/carcasse au fini argent; fût effilé et crosse anglaise en noyer.
Fabricant	- "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

245 English Twenty Five

245 English XXV

645E XXV

645EXXV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63003
Marque: Ugartechea
Modèle: 670E

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	670E
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63003 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63003 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63003 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63003 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63003 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63003 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63003 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63003 - 17	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canons juxtaposés bleuis; guidon à grain d'orge; mécanisme à platine; deux détentes; éjecteurs, bande supérieure concave; ciselures modérées; boîtier de culasse/carcasse au fini argent; fût effilé et crosse anglaise en noyer.
Fabricant	- "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

670 E

670 English

670-E

670E English

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63004
Marque: Ugartechea
Modèle: 680E-XXV

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	680E-XXV
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63004 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63004 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63004 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63004 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63004 - 10	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canons juxtaposés bleuis; guidon à grain d'orge; mécanisme à platine; deux détentes; éjecteurs, bande supérieure concave; ciselures modérées; plaquettes de crosse cémentées; fût effilé et crosse anglaise en noyer.
Fabricant	- "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - un logo connu de "Ignacio Ugartechea" est un heaume de chevalier surmontant un ovale vertical dans lequel figurent les lettres "IU".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va environ de 17,888 à 195,820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

680 E-XXV

680 English Twenty Five

680 English-Twenty Five

680 English-XXV

680-E-XXV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42592
Marque: Ugartechea
Modèle: 75

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	75
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42592 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42592 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42592 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42592 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42592 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42592 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42592 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42592 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42592 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42592 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42592 - 14	20 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42592 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42592 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42592 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42592 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42592 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42592 - 2	410 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42592 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; extracteurs; deux détentes; garde-main effilé, avec verrou de garde-main Anson & Deeley, et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé; canons bleuis; carcasse/le boîtier de culasse chromé avec gravures.
- d'autres options sont offertes pour les montures, les bandes de visée, les étranglements, etc.
- le modèle 75EX est également disponible avec éjecteurs.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les lettres "I" et "U" une au-dessus de l'autre dans un bouclier sont une des représentations connues du logo de la société "Ignacio Ugartechea".

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série étaient compris entre environ 17 888 et 195 820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lion Country Supply

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42596
Marque: Ugartechea
Modèle: 75EX

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	75EX
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42596 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42596 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42596 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42596 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42596 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42596 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42596 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42596 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42596 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42596 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42596 - 14	20 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42596 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42596 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42596 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42596 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42596 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42596 - 2	410 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42596 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; éjecteurs automatiques sélectifs; deux détentes; garde-main effilé, avec verrou de garde-main Anson & Deeley, et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé; canons bleuis; carcasse/le boîtier de culasse chromé avec gravures.
- d'autres options sont offertes pour les montures, les bandes de visée, les étranglements, etc.
- le modèle 75 est également disponible avec extracteurs.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les lettres "I" et "U" une au-dessus de l'autre dans un bouclier sont une des représentations connues du logo de la société "Ignacio Ugartechea".

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série étaient compris entre environ 17 888 et 195 820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
126869	Ugartechea	Upland Classic	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

75

75 EX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lion Country Supply

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31818
Marque: Ugartechea
Modèle: Birdgun

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	Birdgun
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31818 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31818 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31818 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31818 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Bill Hanus' Birdguns est un importateur établi à Newport en Oregon.
- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis juxtaposés; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre cémenté de couleur avec ciselures; mécanisme de détente à simple ou double action; éjecteurs, bande de visée supérieure; crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé et fût en demi-queue de castor.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- un logo connu du fabricant "Ignacio Ugartechea" consiste en un casque de chevalier au-dessus d'un ovale vertical avec les lettres "IU" à l'intérieur.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série vont de 17 888 à 195 820 environ.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) correspondent au code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) correspondent au code numérique du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bill Hanus

Bill Hanus Birdgun

Bird Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aspen Outfitting Company

Bill Hanus Birdguns

Lion Country Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42584
Marque: Ugartechea
Modèle: BR 1

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	BR 1
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42584 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42584 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42584 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; guidon à grain d'orge; âmes lisses; mécanisme à coffre; fausses platines; percuteur flottant; sûreté et clé d'ouverture situées sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; mécanisme à deux détentes; crosse à poignée anglaise, garde-main de type esquille ou en queue de castor.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les lettres "I" et "U" superposées à l'intérieur d'un bouclier constituent un des logos de la société "Ignacio Ugartechea".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série s'étend de 17 888 à 195 820 environ.
- en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - # 0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- peut figurer sur l'ensemble canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BR One

BR-1

BR1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42572
Marque: Ugartechea
Modèle: Jabali

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	Jabali
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42572 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "JABALI" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Jabali" signifie sanglier.
- caractéristiques : dispositifs de visée de carabine; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre Anson and Deeley gravé d'une image de sanglier; canons juxtaposés bleuis; mécanisme à deux détentes; percuteur flottant; extracteur; crosse à poignée anglaise quadrillée et fût de style queue de castor.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les lettres "I" et "U" superposées à l'intérieur d'un bouclier constituent un des logos de la société "Ignacio Ugartechea".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série s'étend de 17 888 à 195 820 environ.
- en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - # 0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42574	Ugartechea	Jabali EX	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Jabali Double Barrel Shotgun

Jabali Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42574
Marque: Ugartechea
Modèle: Jabali EX

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	Jabali EX
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42574 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42574 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- "Jabali" signifie sanglier.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre Anson and Deeley; canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; mécanisme à deux détentes; percuteur flottant; dispositifs de visée de carabine; éjecteur automatique; monture à poignée anglaise et garde-main en queue de castor quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les lettres "I" et "U" superposées à l'intérieur d'un bouclier constituent un des logos de la société "Ignacio Ugartechea".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série s'étend de 17 888 à 195 820 environ.
- en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - # 0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42572	Ugartechea	Jabali	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Jabali Double Barrel Shotgun

Jabali Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141222
Marque: Ugartechea
Modèle: Master

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	Master
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141222 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
141222 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ugartechea" n'a pas été relevée sur l'arme à feu.
- le logo de l'entreprise "Ignacio Ugartechea" (les lettres "IU" dans un ovale sous un casque de chevalier) figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plats des canons d'une des armes examinées.

Modèle

- l'inscription "MASTER" figure sur le canon de droite d'une des armes examinées.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le canon de gauche d'une des armes examinées.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons juxtaposés.
- caractéristiques : canons ronds bleuis juxtaposés à âme lisse avec bande de visée surélevée pleine et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant au fini argenté ou cémenté de couleur avec sûreté coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; chien non apparent; deux détentes; extracteurs; crosse à poignée anglaise et garde-main élancé en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "Ugartechea" n'a pas été relevée sur l'arme à feu.
- le logo de l'entreprise "Ignacio Ugartechea" (les lettres "IU" dans un ovale sous un casque de chevalier) figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plats des canons d'une des armes examinées.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plats des canons d'une des armes examinées.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "12-70", dans un ovale ouvert, figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plats des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IU Master

Master IU

Master Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42586
Marque: Ugartechea
Modèle: Milano

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	Milano
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42586 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42586 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42586 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42586 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42586 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42586 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42586 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42586 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42586 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42586 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42586 - 11	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42586 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- le nom de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant, clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; extracteurs; mécanisme à deux détentes; garde-main de type esquille et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse chromé avec gravures.
- également offert avec extracteurs sous l'appellation modèle Milano EX.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les lettres "I" et "U" superposées à l'intérieur d'un bouclier constituent un des logos de la société "Ignacio Ugartechea".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série s'étend de 17 888 à 195 820 environ.
- en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - # 0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Milano Ex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Exel Arms

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42588
Marque: Ugartechea
Modèle: Milano EX

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	Milano EX
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42588 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42588 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42588 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42588 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42588 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42588 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42588 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42588 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42588 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42588 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42588 - 11	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42588 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- le nom de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; sans chien; extracteurs; mécanisme à deux détentes; garde-main de type esquille avec verrou de garde-main Anson & Deeley et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse chromé avec gravures.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les lettres "I" et "U" superposées à l'intérieur d'un bouclier constituent un des logos de la société "Ignacio Ugartechea".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série s'étend de 17 888 à 195 820 environ.
- en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - # 0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Milano

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Exel Arms

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113155
Marque: Ugartechea
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113155 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques variables; détente unique ou deux détentes, éjecteurs ou extracteurs, un ou deux grains d'orge, différents finis et types de crosse.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les lettres "I" et "U" une au-dessus de l'autre dans un bouclier sont une des représentations connues du logo de la société "Ignacio Ugartechea".

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série étaient compris entre environ 17 888 et 195 820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Over And Under

Over And Under Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68645
Marque: Ugartechea
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68645 - 20	10 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 21	10 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 22	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 27	12 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68645 - 28	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68645 - 29	12 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68645 - 30	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68645 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68645 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 23	12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 24	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 25	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 26	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 31	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68645 - 32	20 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68645 - 33	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68645 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 11	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68645 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 35	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68645 - 34	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 17	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68645 - 18	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 1922 jusqu'à aujourd'hui (1999).
- entrée générique; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme; consulter les fichiers de renvoi.
- caractéristiques :
- deux détentes ou détente unique;
- détentes escamotables;
- chiens apparents ou non;
- crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet, avec ou sans appui-joue;
- crosses ajustées sur mesure;
- mécanisme à coffre ou à platine latérale;
- platines latérales amovibles;
- canon avec bande étroite ou large;
- composants métalliques bleuis, cémentés ou métal nu;
- mécanisme de verrouillage Anson and Deeley;
- ciselures/incrustations sur le boîtier de culasse/la carcasse ou les canons;
- plaque de couche quadrillée ou rembourrée;
- fût profilé, en demi-queue de castor ou en queue de castor (en bois);
- monture en bois de différentes qualités;
- sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou ' IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les lettres "I" et "U" une au-dessus de l'autre dans un bouclier sont une des représentations connues du logo de la société "Ignacio Ugartechea".

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table de bascule.
- numéros de série compris entre 17,888 et 195,820.
- en 1995, le gouvernement d'Espagne a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Canon

- possibilité de canon de n'importe quelle longueur (installé par le fabricant).

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur les canons et il l'est sur la table de bascule, conformément aux normes relatives aux poinçons d'homologation espagnols.
- calibre indiqué en unités métriques; par ex.: 12/70 - calibre 12 et cartouche de 70 mm (2 3/4 po), soit, 12 X 2 3/4 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31113	Ugartechea	30	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31116	Ugartechea	Side By Side 10 Gauge Magnum	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31717	Ugartechea	116	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31719	Ugartechea	119	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31721	Ugartechea	1000	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31723	Ugartechea	1042	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31725	Exel	201	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31728	Exel	202	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31730	Exel	203	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31732	Ugartechea	281	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31734	Ugartechea	240	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31736	Ugartechea	204	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31738	Ugartechea	205	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31740	Ugartechea	206	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31741	Ugartechea	207	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31743	Ugartechea	207A	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31745	Ugartechea	208A	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31747	Ugartechea	209	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31749	Ugartechea	210	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31751	Ugartechea	208	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31752	Ugartechea	211	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31756	Ugartechea	212	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31758	Ugartechea	213	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31759	Bill Hanus	Birdgun	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31761	Bill Hanus	Birdgun Classic	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31762	Ugartechea	251	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31764	Ugartechea	630	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31779	Ugartechea	640M Magnum	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31783	Ugartechea	640 Slug Gun	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31792	Ugartechea	645E-XXV	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
31818	Ugartechea	Birdgun	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
42566	Ugartechea	40	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
42568	Ugartechea	40EX	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
42570	Ugartechea	30EX	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
42572	Ugartechea	Jabali	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
42574	Ugartechea	Jabali EX	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
42584	Ugartechea	BR 1	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
42586	Ugartechea	Milano	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
42588	Ugartechea	Milano EX	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
42592	Ugartechea	75	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
42596	Ugartechea	75EX	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
42600	Ugartechea	110	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
42606	Ugartechea	1030	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
62883	Ugartechea	640A	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
62904	Ugartechea	640E	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
62982	Ugartechea	645A	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
62983	Ugartechea	645E	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
63003	Ugartechea	670E	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
63004	Ugartechea	680E-XXV	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
126869	Ugartechea	Upland Classic	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
134316	Aspen Outfitting Company	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Custom Shotgun

Custom Side By Side Shotgun

Double Barrel

Side X Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31116
Marque: Ugartechea
Modèle: Side By Side 10 Gauge Magnum

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	Side By Side 10 Gauge Magnum
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31116 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; canons juxtaposés bleuis; guidon et viseur central à grain d'orge; levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; à deux détentes; boîtier de culasse/carcasse cémenté; monture à poignée-pistolet et fût quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- la lettre "I" par-dessus la lettre "U" à l'intérieur d'un bouclier est l'un des logos connus de la société "Ignacio Ugartechea".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va d'environ 17 888 à 195 820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme à feu, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - # 0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme à feu tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31116

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Ugartechea 10 Gauge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126869
Marque: Ugartechea
Modèle: Upland Classic

Sommaire

Marque:	Ugartechea
Modèle:	Upland Classic
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126869 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126869 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126869 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126869 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126869 - 5	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126869 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : platine latérale gravée; détente simple ou double; crosse en noyer à poignée anglaise; garde-main élancé de type esquille; cran de sûreté sur la queue de carcasse; levier d'ouverture vers le haut et bande concave.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "UGARTECHEA" ou "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - un logo connu du fabricant "Ignacio Ugartechea" consiste en un casque de chevalier au-dessus d'un ovale vertical avec les lettres "IU" à l'intérieur.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule et sous les canons. - neuf chiffres sur le spécimen examiné sous la forme XX-XX-XXX-XX.
Calibre	- le calibre peut figurer sur la table de bascule.
Autres marquages	- poinçons d'homologation espagnols sur la table à bascule et sous les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31113	Ugartechea	30	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
42566	Ugartechea	40	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
42596	Ugartechea	75EX	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
42600	Ugartechea	110	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

401A
401B
401C
401D
401E
401F
402A
402B
402C
402D
403A
403B
404A
404B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Grade I

Grade II

Grade III

Grade IV

Grade V

Upland Classic Grade I

Upland Classic Grade II

Upland Classic Grade III

Upland Classic Grade IV

Upland Classic Grade V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aspen Outfitting Company

Lion Country Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129230
Marque: Uhlig, Walter
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Uhlig, Walter
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129230 - 1	7X64 BRENNEKE	5	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTER UHLIG HALLE A/S" a été vue sur le canon.
- l'entreprise Walter Uhlig était située à Halle an der Saale à Saxony-Anhalt en Allemagne.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- cette arme à feu était à l'origine un fusil militaire dont on a changé le canon et la configuration pour en faire une arme légère sportive. Les marquages militaires d'origine peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon de forme mi octogonale, mi arrondie avec guidon à rampe et hausse à feuillet pliable; carcasse/boîtier de culasse avec perçage et taraudage pour fixation de lunette de visée; mécanisme de type Mauser 98; sûreté latérale de type Greener/Brenneke; boîtier chargeur interne; crosse à poignée-pistolet de type Monte Carlo en noyer quadrillé avec calotte de poignée-pistolet et bout de fût; goujons de fixation pour battants de bretelles; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- boîtier chargeur interne.

Autres marquages

- l'inscription "Krupp Laufstahl" a été vue sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Krupp Laufstahl

Mauser Action

Mauser Type

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92955
Marque: Uhlinger
Modèle: 22 Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Uhlinger
Modèle:	22 Pocket Revolver
Fabricant:	Uhlinger, William P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92955 - 1	22 RF	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92955 - 2	22 RF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- fabriqué par William P. Uhlinger de Philadelphie, Pennsylvanie.
- pour déjouer le droit des brevets d'un concept de Rowlan/White détenus par Smith and Wesson, cette arme à feu peut aussi avoir été vendue sous les appellations D.D. Cone, Washington D C, W.L. Grant, Camden New Jersey, ou J.P. Lower, Denver Colorado.
- la marque peut ne pas être inscrite sur l'arme à feu; certains exemplaires ne portent qu'un numéro de série.

Modèle

- fabriqué de 1861 environ à 1865.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques :
- revolver à carcasse rigide en fer, chien apparent.
- détente encastrée avec pontet.
- guidon fixe.
- plaquettes de crosse en palissandre ou en noyer; bout de crosse carré.
- métal bleui ou plaqué.
- quelques rares exemplaires ont une carcasse en laiton.
- canon octogonal.

Fabricant

- le fabricant est William P. Uhlinger, Philadelphie, Pennsylvanie.

Autres marquages

- beaucoup d'exemplaires n'arboraient qu'un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74695	Lower	22 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver
92878	Grant, W L	22 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver
92915	Cone	22 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M-22

Mod 22

Model 22

Pocket

Pocket 22

Pocket Revolver

Pocket Revolver 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92995
Marque: Uhlinger
Modèle: 32 Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Uhlinger
Modèle:	32 Pocket Revolver
Fabricant:	Uhlinger, William P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92995 - 1	32 RF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92995 - 2	32 RF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92995 - 3	32 RF	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- fabriqué par William P. Uhlinger de Philadelphie, Pennsylvanie.
- pour déjouer le droit des brevets d'un concept de Rowlan/White détenus par Smith and Wesson, cette arme à feu peut aussi avoir été vendue sous les appellations D.D. Cone, Washington D C, W.L. Grant, Camden New Jersey, ou J.P. Lower, Denver Colorado.
- la marque peut ne pas être inscrite sur l'arme à feu; certains exemplaires ne portent qu'un numéro de série.

Modèle

- fabriqué de 1861 environ à 1865.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à carcasse rigide en fer, chien apparent; détente encastrée avec pontet; guidon fixe; plaquettes de crosse en palissandre ou en noyer; bout de crosse carré; métal bleui ou plaqué; quelques exemplaires ont une carcasse en laiton; canon octogonal.

Fabricant

- le fabricant est William P. Uhlinger, Philadelphie, Pennsylvanie.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92975	Grant, W L	32 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver
92976	Lower	32 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver
92977	Cone	32 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

32

M-32

Mod 32

Model 32

Pocket

Pocket 32

Pocket Revolver

Pocket Revolver 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142180
Marque: Ulrich, F
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Ulrich, F
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Ulrich, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142180 - 1	46 FLINTLOCK	1	210	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142180 - 2	50 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F. Ulrich in Bern" figure sur le canon d'un exemple.
- "Ulrich in Bern" figure sur le canon d'un exemple.
- "F. ULRICH IN BERN" figure sur la plaque de verrouillage d'un exemple.
- "Ulrich in Bern" figure sur la plaque de verrouillage d'un exemple.

Modèle

- fabrication avant 1846.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques observées : dispositif de visée avant à lame et pas de dispositif de visée arrière; canon rayé octogonal; la baguette est fixée sous le canon; la plaque latérale est fixée du côté droit avec le chien, et la batterie; monture pleine longueur en bois en damier.

Fabricant

- Franz Ulrich se trouvait à Berne en Suisse d'environ 1771 jusqu'à 1845.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Holster Pistol

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142181
Marque: Ulrich, F
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Ulrich, F
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Ulrich, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142181 - 1	46 PERCUSSION	1	80	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142181 - 2	46 PERCUSSION	1	210	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F. Ulrich in Bern" a été observée sur le canon d'un exemplaire.
- l'inscription "Ulrich in Bern" a été observée sur le canon d'un exemplaire.
- l'inscription "F. ULRICH IN BERN" a été observée sur la fausse platine d'un exemplaire.
- l'inscription "Ulrich in Bern" a été observée sur la fausse platine d'un exemplaire.

Modèle

- fabriqué avant 1846.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à ailettes, sans hausse; canon rayé octogonal avec âme lisse; baguette montée sous le canon; platine droite avec chien à percussion; monture en bois quadrillée.

Fabricant

- Franz Ulrich résidait à Bern, en Suisse, de 1771 à 1845 environ.

Mécanisme

- mécanisme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Duelling Pistol

Holster Pistol

Pocket Pistol

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128516
Marque: Ulrych
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Ulrych
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128516 - 1	7X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128516 - 2	8X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128516 - 3	9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " JIRI ULRYCH - JICIN " relevé sur la bande de visée, entre les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons rayés juxtaposés avec adaptateurs pour hausse à cran de mire et monture de lunettes de visée; arme à bascule avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure ornée de ciselure; pas de chien apparent; deux détentes; fût en bois effilé et crosse à poignée de pistolet quadrillés avec appuie joue surélevé et support pour cartouches; battants de bretelle.

Fabricant

- la lettre " Z ", logo de la marque de commerce de Zbrojovka Brno, a été relevée à l'intérieur d'une arme rayée, sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur les plats du canon et autres composants.
- numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126337
Marque: Ultimate Firearms
Modèle: BP Xpress

Sommaire

Marque:	Ultimate Firearms
Modèle:	BP Xpress
Fabricant:	Ultimate Firearms/Howa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126337 - 1	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126337 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2001.
- la désignation du modèle, "BP XPRESS", figure sur l'ensemble de canons de l'arme examinée.
- l'abréviation "BP" signifie "Black Powder" (poudre noire).
- cette carabine sur mesure utilise un mécanisme Howa et peut être personnalisée en fonction des spécifications du client.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier inoxydable; aucun organe de visée; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; une seule détente; baguette située sous le canon; monture une pièce à cavité pour le pouce, feuilletée ou en noyer.
- la version BP Xpress Infinity est munie d'un châssis en aluminium dans la monture pour garantir sa robustesse.

Fabricant

- l'inscription "HOWA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons de l'arme examinée.
- utilise une douille de calibre 45 WIN MAG avec une amorce de fusil magnum, laquelle est fixée sur un bouton situé sur le bouchon de culasse afin de permettre la mise à feu dans les calibres 45 et 50.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126338	Ultimate Firearms	BP Xpress	Ultimate Firearms/Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

BP Express

BP Express Hunter

BP Express Infinity

BP Xpress Hunter

BP Xpress Infinity

Black Powder Express

Black Powder Xpress

Black Powder Xpress Infinity

Express

Xpress

Xpress BP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126338
Marque: Ultimate Firearms
Modèle: BP Xpress

Sommaire

Marque:	Ultimate Firearms
Modèle:	BP Xpress
Fabricant:	Ultimate Firearms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126338 - 1	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126338 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2001.
- la désignation du modèle, "BP XPRESS", figure sur l'ensemble de canons de l'arme examinée.
- l'abréviation "BP" signifie "Black Powder" (poudre noire).
- cette carabine sur mesure utilise un mécanisme Remington modèle 40X et peut être personnalisée en fonction des spécifications du client.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier inoxydable; aucun organe de visée; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; une seule détente; baguette située sous le canon; monture une pièce quadrillée avec poignée demi-pistolet et appui-joue Monte Carlo.
- la version BP Xpress Infinity est munie d'un châssis en aluminium dans la monture pour garantir sa robustesse.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons de l'arme examinée.
- utilise une douille de calibre 45 WIN MAG avec une amorce de fusil magnum, laquelle est fixée sur un bouton situé sur le bouchon de culasse afin de permettre la mise à feu dans les calibres 45 et 50.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126337	Ultimate Firearms	BP Xpress	Ultimate Firearms/Howa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

40-X

BP Express

BP Express Remington 40X Ultra

BP Xpress Remington 40-X

Black Powder Express

Black Powder Xpress

Remington 40X BP Xpress Ultra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197075
Marque: Ultimatum Defense
Modèle: Deadline

Sommaire

Marque:	Ultimatum Defense
Modèle:	Deadline
Fabricant:	Ultimatum Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197075 - 4	223 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197075 - 2	243 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197075 - 5	260 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197075 - 10	30 NOSLER	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
197075 - 11	300 WIN MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197075 - 3	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197075 - 1	6.5MM CREEDMOOR	10	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
197075 - 9	6.5MM PRC	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197075 - 6	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197075 - 7	6MM DASHER	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197075 - 12	6MM NORMA BR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197075 - 8	6MM XC	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ULTIMATUM PRECISION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est un bloc de lignes stylisé formant un carré en liant les lettres de "UP".

Modèle

- L'inscription "DEADLINE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DEADLINE" se vend fréquemment sans mécanisme de détente, canon ou monture et est destinée à être intégrée à ces éléments pour constituer une carabine à répétition personnalisée.

Fabricant

- L'inscription "ULIMATUM PRECISION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est un bloc de lignes stylisé formant un carré en liant les lettres de "UP".
- Les opérations de "Ultimatum Defense" ont été prises en charge par International Barrels Inc. (ibi), situé à Chiliwack (Colombie-Britannique), au Canada.
- Il est possible que "Ultimatum Defense" soit maintenant connue sous le nom "Ultimatum Precision".

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série relevé prenait la configuration suivante : deux lettres, "UP", suivies de cinq (5) chiffres (ex. : UP12345.)

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Compatible avec les chargeurs de fabrication "MAGPUL".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deadline Gen 1

Deadline Gen One

Deadline Original

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198516
Marque: Ultimatum Defense
Modèle: Deuce

Sommaire

Marque:	Ultimatum Defense
Modèle:	Deuce
Fabricant:	Ultimatum Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198516 - 1	22 LR	10	505	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "ULTIMATUM PRECISION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "DEUCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Vendu en tant que boîtier de culasse/de la carcasse uniquement pour construire un fusil à percussion annulaire personnalisé sur une configuration Remington 700 permettant aux crosses et au châssis Remington 700 « pleine grandeur » d'être utilisés avec une introduction à percussion annuaire.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "ULTIMATUM PRECISION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Coups	- Chargeur amovible. - Compatible avec la plupart des chargeurs à percussion annulaire de modèle AICS.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

The Deuce

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197474
Marque: Ultimatum Defense
Modèle: HMB

Sommaire

Marque:	Ultimatum Defense
Modèle:	HMB
Fabricant:	Ultimatum Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197474 - 1	308 WIN	N/D	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "ULTIMATUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ULTIMATUM PRECISION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2022.
- L'inscription "HMB" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'« HMB » est vendu comme mécanisme, sans détente, canon ou crosse, aux fins d'assemblage dans un fusil personnalisé à verrou.
- Caractéristiques : rail d'accessoire supérieur; arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "ULTIMATUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ULTIMATUM PRECISION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

HMB Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178202
Marque: Ultimatum Defense
Modèle: U300

Sommaire

Marque:	Ultimatum Defense
Modèle:	U300
Fabricant:	Ultimatum Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178202 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178202 - 2	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ULTIMATUM" et deux lettres "U" entrelacés figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "U300" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "U300" se vend très souvent sous forme de mécanisme sans détente, ni canon, ni crosse afin de permettre l'assemblage d'un fusil à répétition personnalisé.
- caractéristiques : construction en acier; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec rail de fixation; tenon de recul intégré.

Fabricant

- l'inscription Ultimatum Defense ne figure pas sur le boîtier de culasse/carcasse.
- les inscriptions "ULTIMATUM PRECISION' et "CANADA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'exemplaire relevé comportait un préfixe de deux lettres "UD" suivi de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300

U 300

U-300

Ultimatum

Ultimatum Precision

Ultimatum Precision U300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75814
Marque: Ultra Hi
Modèle: 2200

Sommaire

Marque:	Ultra Hi
Modèle:	2200
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75814 - 1	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ultra - Hi Products Co., Inc." figure au-dessus d'"Hawthorne, N.J. Made in Japan" sur le côté gauche du canon.
- Ultra-Hi Products Company, Incorporated était un importateur/distributeur établi à Hawthorne, au New Jersey, aux États Unis, entre 1975 et 1980 approximativement.
- Ultra-Hi importait des reproductions d'armes à percussion et à pierre à poudre noire finies ou vendues dans des ensembles "prêts à monter".

Modèle

- l'inscription "Model No 2200" ou "Model # 2200" figure sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 1977.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; actionnement par mécanisme à verrou rotatif; monture monobloc à poignée-pistolet; finition noire/bleue.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série sur l'arme examinée était constitué d'un préfixe "T" suivie de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bolt-operated Single Shot

Single Shot Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single-Shot Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101397
Marque: Ultra Hi
Modèle: British Service Pattern Flintlock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Ultra Hi
Modèle:	British Service Pattern Flintlock Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101397 - 1	69 FLINTLOCK	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101397 - 2	69 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ULTRA HI" figure habituellement sur le canon.
- Ultra-Hi Products Company, Incorporated était un importateur/distributeur établi à Hawthorne, dans l'État du New Jersey (États-Unis) entre 1975 et 1980 environ.
- Ultra-Hi importait des reproductions d'armes à percussion et à silex à poudre noire, toutes les deux comme armes prêtes à l'utilisation et comme ensembles prêts à l'assemblage.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction du pistolet anglais Light Dragoon Pistol Pattern 1759 fabriqué entre le milieu des années 1700 et le début des années 1800.
- caractéristiques : guidon fixe; canon octogonal en acier à âme lisse; mise à feu par platine à silex; platine gravée ou lisse avec chien, batterie et bassinet montés sur le côté droit de l'arme à feu; baguette sous le canon; pontet et pièces de fixation en laiton; calotte de crosse en laiton lourd avec rallonges latérales; monture une pièce en bois; fini bruni ou argenté.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série relevé est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'inscription "JAPAN" figure sur un exemplaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142348	Porto	British Service Pattern Flintlock Pistol		Arme de poing	À un coup
142351	Lisboa	British Service Pattern Flintlock Pistol		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

103

103A

103K

Brown Bess Pistol

Brown Bess Pistol Kit

Flintlock Pistol

Tower Flintlock Pistol

Tower Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26590
Marque: Ultra Hi
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Ultra Hi
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26590 - 3	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26590 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26590 - 2	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ULTRA HI" figure habituellement sur le canon.
- Ultra-Hi Products Company, Incorporated était un importateur/distributeur établi à Hawthorne, New Jersey (États-Unis) entre environ 1975 et 1980.
- Ultra-Hi importait des reproductions d'armes à percussion et à silex avec poudre noire, toutes les deux en tant qu'armes prêtes à l'utilisation et en tant qu'ensembles prêts à l'assemblage.

Modèle

- il s'agit d'une réplique moderne du revolver à percussion Colt 1851 Navy.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et poignée en laiton; plaquette en noyer; canon octogonal bleui; barillet non cannelé, orné de gravures représentant une scène de bataille navale.
- fabriqué en calibre 36 PERCUSSION (le calibre d'origine) et 44 PERCUSSION.
- Ultra-Hi a importé plusieurs versions de ce revolver, incluant des versions à canon long (C-44L; une version du 44 Percussion avec une crosse amovible), des versions à canon court (CS 1851 Navy Sheriff) et des répliques avec des calibres différents de ceux d'origine.
- toutes ces armes à feu étaient fabriquées en tant qu'armes finies prêtes à l'emploi, ou en tant qu'ensembles prêts à être assemblés par l'utilisateur.

Mécanisme

- revolver à percussion et simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C-34 1851 Navy

C-44L 1851 Navy

CS 1851 Navy Sheriff

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23049
Marque: Ultra Hi
Modèle: Continental Army

Sommaire

Marque:	Ultra Hi
Modèle:	Continental Army
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23049 - 3	54 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23049 - 1	67 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23049 - 2	69 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ULTRA-HI" et "JAPAN" figurent sur l'arme.
- Ultra-Hi Products Company, Incorporated était un importateur/distributeur établi à Hawthorne, New Jersey, É.-U. de 1975 environ à 1980.
- Ultra-Hi importait des armes à feu achevées et des armes en kits à assembler, surtout des reproductions d'armes à poudre noire à silex et à percussion.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- reproduction moderne (vers 1970-1980) d'un pistolet à silex de cavalier de la Révolution.
- monture en bois dur moiré, pontet, bout de crosse et viroles en laiton, canon et mécanisme à lustre élevé.
- pistolet vendu comme arme assemblée et finie et comme "arme en kit".

Mécanisme

- arme à silex à un coup à poudre noire.

Numéro de série

- sur le canon.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 K Continental Army Pistol Kit

101A

101A Continental Army

101K

Continental Army 101A

Continental Army 101K Pistol Kit

Continental Army Pistol

Horse Pistol

Horseman Flintlock Pistol Reproduction

Horseman's Pistol

Horsemans Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101457
Marque: Ultra Hi
Modèle: English Belt Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Ultra Hi
Modèle:	English Belt Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101457 - 1	44 PERCUSSION	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ULTRA HI" sur le canon. - Ultra Hi était une firme de Hawthorne, New Jersey, qui importait des armes à feu finies et des kits d'armes à assembler, surtout des reproductions d'armes à poudre noire à silex et à percussion.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction moderne d'un pistolet « de ceinture » de type anglais à percussion. - monture d'une seule pièce en bois dur moiré avec crosse en tête d'oiseau, canon octogonal bleui, platine et chien cémentés, platine latérale et pontet en laiton.
Mécanisme	- percussion, un coup.
Numéro de série	- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4007A

4007A English Belt Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Belt Pistol Reproduction

English Belt

English Belt Pistol

English Belt Reproduction

Percussion Belt Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69948
Marque: Ultra Hi
Modèle: Hawken Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Ultra Hi
Modèle:	Hawken Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69948 - 2	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ULTRA HI" figure habituellement sur le canon.
- Ultra-Hi Products Company, Incorporated était un importateur/distributeur établi à Hawthorne, New Jersey (États-Unis) entre 1975 et 1980 environ.
- Ultra-Hi importait des reproductions d'armes à percussion et à silex à poudre noire, toutes les deux en tant qu'armes prêtes à l'utilisation et en tant qu'ensembles prêts à l'assemblage.

Modèle

- reproduction moderne d'un d'un fusil à silex de type Hawken, avec une monture à poignée anglaise en cerisier teint, organes de visée réglables, canon et platine bleuis, plaque de couche, compartiment à chiffons, pontet/cadre de poignée en faîteau, pointe avant et porte-baguette en laiton.
- fabriqué de 1976 à 1980.
- aussi offert en version à percussion, sous le nom de 9050 PA Hawken Percussion.
- toutes ces armes à feu étaient fabriquées en tant qu'armes finies prêtes à l'emploi, ou en tant qu'ensembles prêts à être assemblés par l'utilisateur.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9050FA

9050FA Hawken Flintlock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

9050FA Hawken Flintlock Reproduction

9050FA Hawken Flintlock Rifle

9050FK Hawken Flintlock Rifle Kit

9050PK

Hawken Flintlock

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101295
Marque: Ultra Hi
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Ultra Hi
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101295 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MFG. FOR ULTRA-HI BY MIROKU JAPAN" sur le canon.
- Ultra-Hi Products Company, Incorporated était un importateur/distributeur établi à Hawthorne, New Jersey, É.-U. de 1975 environ à 1980.
- Ultra-Hi importait des armes à feu achevées et des armes en kits à assembler, surtout des reproductions d'armes à poudre noire à silex et à percussion.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un fusil à percussion "Hawken" type, avec crosse anglaise en cerisier moiré, organes de visée réglables, canon et platine bleuis; plaque de couche, compartiment pour chiffons, etc., pontet/quillon, embouchoir et viroles pour baguette en laiton.
- fabriqué de 1976 à 1980.
- aussi en version à silex désignée 9050 FA Hawken Flintlock
- toutes ces armes à feu étaient proposées complètes ou en kits à assembler soi-même.

Fabricant

- "MFG. FOR ULTRA-HI BY MIROKU JAPAN" sur le canon.

Mécanisme

- percussion, un coup.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
- numéro de série relevé : quatre chiffres (par ex., 0265).

Calibre

- ".50CAL" figure sur le canon.

Autres marquages

- "BLACK POWDER ONLY" et "PROOF TESTED" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9050 PA Hawken Percussion

9050 PA Hawken Percussion Reproduction

Hawken

Hawken Percussion Rifle

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ultra Hi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101335
Marque: Ultra Hi
Modèle: Kentucky Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Ultra Hi
Modèle:	Kentucky Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101335 - 1	45 FLINTLOCK	1	826	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MGF. FOR ULTRA HI BY MIROKU JAPAN" figure sur le canon de l'arme examinée.
- Ultra-Hi Products Company, Incorporated était un importateur/distributeur établi à Hawthorne, New Jersey, États-Unis, entre 1975 et 1980 environ.
- Ultra-Hi importait des reproductions d'armes à percussion et à silex à poudre noire, toutes les deux en tant qu'armes prêtes à l'utilisation et en tant qu'ensembles prêts à l'assemblage.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu,
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un d'un fusil à silex de type Kentucky, avec une monture pleine longueur en bois franc teint (versions monture une pièce et monture deux pièces fabriquées), des organes de visée fixes, un canon octogonal et une platine gravée bleuis, et une pointe avant, une plaque de couche, un compartiment à chiffons, un pontet et un porte-baguette en laiton.
- toutes ces armes à feu étaient fabriquées en tant qu'armes finies prêtes à l'emploi, ou en tant qu'ensembles prêts à être assemblés par l'utilisateur.

Fabricant

- l'inscription "MGF. FOR ULTRA HI BY MIROKU JAPAN" figure sur le canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

7000A

7000A Kentucky Flintlock

7000A Kentucky Flintlock Deluxe Rifle

7000K

7000K Kentucky Flintlock Deluxe Rifle Kit

7087A

7087A Kentucky Flintlock

7087A Kentucky Flintlock Standard Rifle

7087K

7087K Kentucky Flintlock Standard Rifle Kit

7109A

7109A Kentucky Flintlock

Kentucky

Kentucky Flintlock

Kentucky Flintlock Deluxe Rifle

Kentucky Flintlock Reproduction

Kentucky Flintlock Reproduction Rifle

Kentucky Flintlock Rifle

Kentucky Flintlock Rifle Kit

Kentucky Flintlock Standard Rifle

Kentucky Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87215
Marque: Ultra Hi
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Ultra Hi
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87215 - 6	45 FLINTLOCK	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87215 - 4	45 FLINTLOCK	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87215 - 2	45 PERCUSSION	1	220	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87215 - 5	45 PERCUSSION	1	245	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87215 - 1	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87215 - 3	45 PERCUSSION	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ULTRA HI" sur le canon.
- Ultra-Hi Products Company, Incorporated était un importateur/distributeur établi à Hawthorne, New Jersey, É.-U. de 1975 environ à 1980.
- Ultra-Hi importait des armes à feu achevées et des armes en kits à assembler, surtout des reproductions d'armes à poudre noire à silex et à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet à platine à silex ou à percussion à chargement par la bouche de type Kentucky. - caractéristiques : viseurs fixes; canon octogonal; baguette montée sous le canon; fausse platine gravée avec chien à platine à silex et batterie ou chien à percussion; monture une pièce pleine longueur en tête d'oiseau en bois dur teint avec pointe avant, pontet, et porte-baguettes en laiton; fini bleui. - ce modèle était fabriqué en tant qu'arme finie prête à l'emploi, ou en tant que lot prêt à être assemblé.
Fabricant	- les inscriptions "Mfg. for Ultra-Hi" et "By Miroku Japan" ou "By Miroku Korea" figurent sur le côté arrière gauche du canon.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche et à l'arrière du canon/boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur l'arrière du canon; par ex. : "45 Cal. Black Powder Only".
Autres marquages	- arme examinée : "Proof Tested" sur le dessus du canon, à l'arrière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

7072K

7090

7090A

7090AH

7090K

7090KH

7109A

7109K

Kentucky Flintlock Pistol

Kentucky Flintlock Pistol Kit

Kentucky Percussion Pistol

Kentucky Percussion Pistol Kit

Kentucky Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ultra Hi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101316
Marque: Ultra Hi
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Ultra Hi
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE DE LA CORÉE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101316 - 2	44 PERCUSSION	1	220	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101316 - 1	44 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ULTRA HI" et "ITALY" figurent habituellement sur le canon.
- la Ultra-Hi Products Company, Incorporated était une importatrice/distributrice établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux É.-U., de 1975 à 1980 environ.
- la Ultra-Hi importait des reproductions d'armes à percussion et à silex avec poudre noire, toutes les deux en tant qu'armes prêtes à l'utilisation et en tant qu'ensembles prêts à l'assemblage.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du pistolet à chargement par la bouche "Kentucky".
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon octogonal; baguette montée sous le canon; platine gravée avec percuteur extérieur; monture une pièce pleine longueur "en tête d'oiseau" en bois dur teint avec pointe avant, pontet et porte-baguettes en laiton; fini bleui.
- modèle vendu sous forme d'armes prêtes à l'emploi ou de trousses à assembler.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Kentucky Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70368
Marque: Ultra Hi
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Ultra Hi
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70368 - 3	45 PERCUSSION	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70368 - 1	45 PERCUSSION	1	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ULTRA HI" figure habituellement sur le canon.
- Ultra-Hi Products Company, Incorporated était un importateur/distributeur établi à Hawthorne, dans l'État du New Jersey (États-Unis) entre 1975 et 1980 environ.
- Ultra-Hi importait des reproductions d'armes à percussion et à silex à poudre noire, toutes les deux comme armes prêtes à l'utilisation et comme ensembles prêts à l'assemblage.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur le fusil.
- caractéristiques : monture en bois dur au fini brou de noix; canon octogonal; hausse fixe en fer; guidon à lame en laiton; platine, pontet et compartiment à chiffon gravés à la main.
- toutes ces armes à feu étaient fabriquées en tant qu'armes finies prêtes à l'emploi, ou en tant que lots prêts à être assemblés.

Autres marquages

- sur le côté droit du canon : "Black Powder Only ULTRA HI"
- sur le côté gauche du canon : " Japan P.R. (numéro de série)"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6000A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

6000A Kentucky Percussion Deluxe Rifle

6000K

6000K Kentucky Percussion Rifle Kit

7072A Kentucky Percussion Standard Rifle

7072K Kentucky Percussion Rifle Kit

Kentucky

Kentucky Percussion Deluxe Rifle

Kentucky Percussion Deluxe Rifle Kit

Kentucky Percussion Reproduction Rifle

Kentucky Percussion Rifle

Kentucky Percussion Rifle Reproduction

Kentucky Percussion Standard Rifle

Kentucky Percussion Standard Rifle Kit

Kentucky Reproduction

Kentucky Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59636
Marque: Ultra Hi
Modèle: Minuteman

Sommaire

Marque:	Ultra Hi
Modèle:	Minuteman
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59636 - 1	67 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59636 - 2	69 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ULTRA HI" figure habituellement sur le canon.
- la Ultra-Hi Products Company, Incorporated était une entreprise d'importation/de distribution établie à Hawthorne, au New Jersey (États-Unis), de 1975 à 1980 environ.
- Ultra-Hi importait des reproductions d'armes à percussion et à silex à poudre noire, à la fois comme armes prêtes à l'utilisation et comme ensembles prêts à l'assemblage.

Modèle

- désignation de modèle marqué sur le canon.
- reproduction contemporaine du type de fusil à silex employé pendant la guerre d'indépendance étatsunienne.
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse et à guidon à grain d'orge; crosse anglaise bipièce pleine longueur à joint intermédiaire comportant un "U" en laiton, une plaque de couche de laiton, une boîte à chiffon, des porte-baguettes et un pontet/une poignée.
- ces armes à feu étaient vendues comme fusils finis complets ou comme fusils à assembler par soi même.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon.
- numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

200A

Minute Man

Minute Man Flintlock Rifle

Minute Man Musket

Minuteman Flintlock Rifle

Minuteman Musket

Minuteman Musket Reproduction

Minuteman Rifle

Revolutionary War Musket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23048
Marque: Ultra Hi
Modèle: Philadelphia Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Ultra Hi
Modèle:	Philadelphia Derringer Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23048 - 1	41 PERCUSSION	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ULTRA HI" figure habituellement sur le canon.
- Ultra-Hi Products Company, Incorporated était un importateur/distributeur établi à Hawthorne, dans l'État du New Jersey (États-Unis) entre 1975 et 1980 environ.
- Ultra-Hi importait des reproductions d'armes à percussion et à silex à poudre noire, toutes les deux comme armes prêtes à l'utilisation et comme ensembles prêts à l'assemblage.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- reproduction moderne (vers 1970-1980) d'un Derringer à percussion.
- canon octogonal lisse/boîtier de culasse bleuis; chien avec crête; baguette sous le canon; monture en bois dur.
- pistolet vendu comme arme complète et comme arme en kit, à assembler. Les numéros de catalogue de l'arme complète sont 102A et PDF-2, tandis que ceux de l'arme à assembler sont 102K et PD-1. Ces numéros peuvent figurer sur le canon.

Numéro de série

- les inscriptions 102A, 102K, PD-1, ou PDF-2 peuvent figurer sur le canon. Ces numéros sont des numéros de catalogue d'Ultra Hi et non pas des numéros de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118761	Unknown	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

102A

102K

Deringer

Derringer

PD-1

PDF-2

Philadelphia Deringer

Philadelphia Deringer Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61479
Marque: Ultra Hi
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Ultra Hi
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61479 - 1	58 PERCUSSION	1	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ULTRA HI" habituellement sur le canon.
- Ultra-Hi Products Company, Incorporated était un importateur/distributeur établi à Hawthorne, New Jersey, É.-U. de 1975 environ à 1980.
- Ultra-Hi importait des armes à feu achevées et des armes en kits à assembler, surtout des reproductions d'armes à poudre noire à silex et à percussion.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington. - dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon pour baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec pointe avant, deux grenadières, pontet, compartiment à chiffons et plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine.
- la longueur totale de l'arme est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen et de 4,08 kg (9 lb).
- cette arme à feu est offerte en tant que fusil complet et fini, mais aussi en tant qu'ensemble prêt à être assemblé par l'utilisateur.

Fabricant

- l'inscription "MFG. FOR ULTRA HI BY MIROKU JAPAN" figure sur le canon.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121750	Jukar	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Jukar	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 Zouave

1863 Zouave Reproduction

1863 Zouave Rifle Reproduction

Remington 1963 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Zouave

Zouave 1863

Zouave 1863 Reproduction

Zouave 1863 Rifle Reproduction

Zouave Percussion

Zouave Percussion Rifle

Zouave Reproduction

Zouave Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ultra Hi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23165
Marque: Ultra Hi
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Ultra Hi
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23165 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ULTRA HI" figure habituellement sur le canon.
- Ultra-Hi Products Company, Incorporated était un importateur/distributeur établi à Hawthorne, New Jersey (États Unis) entre 1975 et 1980 environ.
- Ultra-Hi importait des reproductions d'armes à percussion et à silex à poudre noire, en tant qu'armes prêtes à l'utilisation et en tant qu'ensembles prêts à être assemblés.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire Remington New Model Army.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet amovible rond à percussion avec refouloir/levier de chargement montés sous le canon; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet arrondi en laiton; plaquettes de poignée en noyer; guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure sur la cage du barillet; fini bleui.
- ce pistolet était vendu en tant qu'arme finie prête à l'emploi, ou en tant qu'ensemble prêt à être assemblé par l'utilisateur.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- sur l'arme examinée, le numéro de série est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R-44K

REM 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

REM 1 New Army

REM-1

REM1

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington New Army Reproduction

Remington New Model Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101075
Marque: Ultra Hi
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Ultra Hi
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101075 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ULTRA HI" figure habituellement sur le canon.
- Ultra-Hi Products Company, Incorporated était un importateur/distributeur établi à Hawthorne, New Jersey (États-Unis) entre environ 1975 et 1980.
- Ultra-Hi importait des reproductions d'armes à percussion et à silex à poudre noire, toutes les deux en tant qu'armes prêtes à l'utilisation et en tant qu'ensembles prêts à l'assemblage.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire Remington New Model Navy.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet amovible rond à percussion avec refouloir/levier de chargement monté sous le canon; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; pontet arrondi en laiton; plaquettes de poignée en noyer; guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure sur la cage du barillet; fini bleui.
- ce pistolet était vendu en tant qu'arme finie prête à l'emploi, ou en tant qu'ensemble prêt à être assemblé par l'utilisateur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

REM 2

REM-2

REM2

Remington 1858 New Model Navy Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36231
Marque: Ultra Light Arms
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Ultra Light Arms
Modèle:	20
Fabricant:	Ultra Light Arms (ULA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36231 - 37	17 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 38	17 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 39	22 HORNET	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 40	22 HORNET	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 5	22-250 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 29	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 6	22-250 REM	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 30	22-250 REM	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 49	220 SWIFT	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36231 - 50	220 SWIFT	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 51	220 SWIFT	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 52	220 SWIFT	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 41	222 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 42	222 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 43	222 REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 44	222 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 45	223 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 46	223 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 47	223 REM	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 48	223 REM	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 15	225 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 53	225 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 16	225 WIN	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 3	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 32	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36231 - 4	243 WIN	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 55	25-06 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 17	250 SAVAGE	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 36	250 SAVAGE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 18	250 SAVAGE	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 60	257 ACKLEY IMPROVED	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 61	257 ACKLEY IMPROVED	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 9	257 ROBERTS	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 26	257 ROBERTS	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 10	257 ROBERTS	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 56	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 57	280 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 19	284 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 27	284 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 20	284 WIN	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 58	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36231

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36231 - 11	300 SAVAGE	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 33	300 SAVAGE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 12	300 SAVAGE	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 1	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 28	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 2	308 WIN	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 34	358 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 35	358 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 59	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36231 - 7	6MM REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 23	6MM REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 8	6MM REM	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 24	6MM REM	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 21	7MM MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 31	7MM MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 22	7MM MAUSER	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36231 - 13	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 25	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36231 - 14	7MM-08 REM	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo "ULA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "ULA" signifient "Ultra Light Arms".

Modèle

- fabriqué de 1986 à 1999.
- caractéristiques : canon Douglas en acier inoxydable ou en chrome molybdène; boîtier de culasse/carcasse Ultra Light Arms; version pour gaucher ou droitier; magasin vertical à portière; détente Timney ou Jewell; deux positions; sûreté à trois fonctions; crosse en matériau synthétique avec tampon de recul et tenons de battants de bretelle; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- la firme Ultra Light Arms (ULA) fut fondée au cours des années 1980 par Melvin Forbes de Morgantown, Virginie occidentale, É.-U.
- Ultra Light Arms produit des fusils légers à verrou personnalisés et semi-personnalisés.
- la firme Ultra Light Arms est établie à Granville, Virginie occidentale, É.-U.
- les firmes Ultra Light Arms et Saco Defense furent acquises par Colt's Mfg. Co. Inc. en 1998/1999.
- Colt connut des difficultés financières en 1999/2000 et revendit alors Ultra Light Arms à Melvin Forbes et Saco Defense à General Dynamics.
- la firme Ultra Light Arms fut rebaptisée "New Ultra Light Arms", mais conserva le logo "ULA".

Calibre

- aussi livrable en calibres artisanaux et en calibres spéciaux.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20 Mountain

20 Mountain Rifle

20 Rifle

20 Short

20 Ultimate Mountain Rifle

20 Ultra Light

20 Ultra Light Rifle

20L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36217
Marque: Ultra Light Arms
Modèle: 20 Hunter

Sommaire

Marque:	Ultra Light Arms
Modèle:	20 Hunter
Fabricant:	Ultra Light Arms (ULA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36217 - 3	22-250 REM	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36217 - 1	308 WIN	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo "ULA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "ULA" signifient "Ultra Light Arms".

Modèle

- pistolet basé sur les mécanismes de fusils d'Ultra Light Arms.
- fabriqué de 1987 à 1989.
- canon lourd Douglas; mécanisme à verrou pour gaucher ou droitier; monture en matériau composite renforce de Kevlar et de graphite de couleur verte, brune, noire ou à motif de camouflage; détente réglable Timney; sûreté à deux positions; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse; composants métalliques au fini mat ou lustré.

Fabricant

- la firme Ultra Light Arms (ULA) fut fondée au cours des années 1980 par Melvin Forbes de Morgantown, Virginie occidentale, É.-U.
- Ultra Light Arms produit des fusils légers à verrou personnalisés et semi-personnalisés.
- la firme Ultra Light Arms est établie à Granville, Virginie occidentale, É.-U.
- les firmes Ultra Light Arms et Saco Defense furent acquises par Colt's Mfg. Co. Inc. en 1998/1999.
- Colt connut des difficultés financières en 1999/2000 et revendit alors Ultra Light Arms à Melvin Forbes et Saco Defense à General Dynamics.
- la firme Ultra Light Arms fut rebaptisée "New Ultra Light Arms", mais conserva le logo "ULA".

Calibre

- livrable en calibres de .22-250 REM à .308 WIN.

Coups

- magasin vertical.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20

20 Hunters Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23050
Marque: Ultra Light Arms
Modèle: 20 Reb

Sommaire

Marque:	Ultra Light Arms
Modèle:	20 Reb
Fabricant:	Ultra Light Arms (ULA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23050 - 3	22-250 REM	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23050 - 2	223 REM	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23050 - 1	308 WIN	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23050 - 4	6MM BR	5	389	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ULA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "ULA" sont les initiales de "Ultra Light Arms".

Modèle

- le fonctionnement de ce pistolet est fondé sur le mécanisme de fusil Ultra Light Arms.
- arme fabriquée de 1994 à 1995 et remise sur le marché en 1998 seulement.
- caractéristiques : canon lourd Douglas; mécanisme à verrou pour gaucher ou droitier; monture en composite Kevlar® durci au graphite vert, brun, noir ou camouflage; détente Timney réglable; sûreté à deux positions; boîtier de culasse taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture au fini métallique mat ou brillant.

Fabricant

- la société Ultra Light Arms (ULA) a été fondée dans les années 1980 par Melvin Forbes, de Morgantown, en Virginie-Occidentale (États-Unis).
- la société Ultra Light Arms fabrique des carabines légères et à mécanisme à verrou personnalisées et semi-personnalisées.
- la société Ultra Light Arms est située à Granville, en Virginie-Occidentale (États-Unis).
- les sociétés Ultra Light Arms et Saco Defense ont été achetées par Colt's Mfg. Co. Inc. en 1998/1999.
- Colt a connu des difficultés financières en 1999/2000 et a vendu Ultra Light Arms à Melvin Forbes et Saco Defense à General Dynamics.
- la société Ultra Light Arms a été rebaptisée "New Ultra Light Arms", mais a conservé le logo "ULA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- offerts en calibres allant de 22-250 REM à 308 WIN.
Coups	- boîtier-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20

20 Reb Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36221
Marque: Ultra Light Arms
Modèle: 20RF

Sommaire

Marque:	Ultra Light Arms
Modèle:	20RF
Fabricant:	Ultra Light Arms (ULA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36221 - 1	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36221 - 2	22 LR	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ULA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "ULA" sont les initiales de "Ultra Light Arms".

Modèle

- modèle fabriqué de 1983 à 1999.
- caractéristiques : canon Douglas en chrome-molybdène ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse Ultra Light Arms; mécanisme court pour gaucher ou droitier; boîtier; détente Timney ou Jewell; sécurité deux positions et trois fonctions; monture synthétique avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; aucun organe de visée métallique; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée.

Fabricant

- la société Ultra Light Arms (ULA) a été fondée dans les années 1980 par Melvin Forbes, de Morgantown, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
- la société Ultra Light Arms fabrique des carabines légères et à mécanisme à verrou personnalisées et semi-personnalisées.
- la société Ultra Light Arms est située à Granville, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
- les sociétés Ultra Light Arms et Saco Defense ont été achetées par Colt's Mfg. Co. Inc. en 1998/1999.
- Colt a connu des difficultés financières en 1999/2000 et a vendu Ultra Light Arms à Melvin Forbes et Saco Defense à General Dynamics.
- la société Ultra Light Arms a été rebaptisée New Ultra Light Arms, mais a conservé le logo "ULA".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20 RF

20 RF Series

20 RimFire

20-RF

20RF Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36202
Marque: Ultra Light Arms
Modèle: 20RF

Sommaire

Marque:	Ultra Light Arms
Modèle:	20RF
Fabricant:	Ultra Light Arms (ULA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36202 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36202 - 2	22 LR	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ULA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "ULA" sont les initiales de "Ultra Light Arms".

Modèle

- modèle fabriqué de 1983 à 1999.
- caractéristiques : canon Douglas en chrome-molybdène ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse Ultra Light Arms; mécanisme court pour gaucher ou droitier; détente Timney ou Jewell; sécurité deux positions et trois fonctions; monture synthétique avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; aucun organe de visée métallique; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée.

Fabricant

- la société Ultra Light Arms (ULA) a été fondée dans les années 1980 par Melvin Forbes, de Morgantown, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
- la société Ultra Light Arms fabrique des carabines légères et à mécanisme à verrou personnalisées et semi-personnalisées.
- la société Ultra Light Arms est située à Granville, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
- les sociétés Ultra Light Arms et Saco Defense ont été achetées par Colt's Mfg. Co. Inc. en 1998-1999.
- Colt a connu des difficultés financières en 1999-2000 et a vendu Ultra Light Arms à Melvin Forbes et Saco Defense à General Dynamics.
- la société Ultra Light Arms a été rebaptisée New Ultra Light Arms, mais a conservé le logo "ULA".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20 RF

20 RF Series

20 RimFire

20 Rimfire Long Rifle

20-RF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28934
Marque: Ultra Light Arms
Modèle: 20S

Sommaire

Marque:	Ultra Light Arms
Modèle:	20S
Fabricant:	Ultra Light Arms (ULA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28934 - 7	17 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28934 - 8	17 REM	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28934 - 11	22 BR	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28934 - 12	22 BR	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28934 - 5	22 PPC	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28934 - 6	22 PPC	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28934 - 13	220 RUSSIAN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28934 - 14	220 RUSSIAN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28934 - 9	221 FIRE BALL	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28934 - 10	221 FIRE BALL	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28934 - 1	222 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28934 - 2	222 REM	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28934 - 3	223 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28934 - 4	223 REM	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ULA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "ULA" sont les initiales de "Ultra Light Arms".

Modèle

- arrêt de la production en 1999.
- caractéristiques : canon Douglas en chrome-molybdène ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse Ultra Light Arms; mécanisme court pour gaucher ou droitier; boîtier chargeur; détente Timney ou Jewell; sécurité deux positions et trois fonctions; monture synthétique avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; aucun organe de visée; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée.

Fabricant

- la société Ultra Light Arms (ULA) a été fondée dans les années 1980 par Melvin Forbes, de Morgantown, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
- la société Ultra Light Arms fabrique des carabines légères et à mécanisme à verrou personnalisées et semi-personnalisées.
- la société Ultra Light Arms est située à Granville, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
- les sociétés Ultra Light Arms et Saco Defense ont été achetées par Colt's Mfg. Co. Inc. en 1998/1999.
- Colt a connu des difficultés financières en 1999/2000 et a vendu Ultra Light Arms à Melvin Forbes et Saco Defense à General Dynamics.
- la société Ultra Light Arms a été rebaptisée New Ultra Light Arms, mais a conservé le logo "ULA".

Calibre

- le calibre également offert avec des chambres compatibles avec des cartouches artisanales et des chambres personnalisées.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36227	Ultra Light Arms	20S	Ultra Light Arms (ULA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

20 S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

20 Short Action

20-S

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36227
Marque: Ultra Light Arms
Modèle: 20S

Sommaire

Marque:	Ultra Light Arms
Modèle:	20S
Fabricant:	Ultra Light Arms (ULA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36227 - 7	17 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36227 - 8	17 REM	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36227 - 11	22 BR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36227 - 12	22 BR	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36227 - 5	22 PPC	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36227 - 6	22 PPC	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36227 - 13	220 RUSSIAN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36227 - 14	220 RUSSIAN	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36227 - 9	221 FIRE BALL	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36227 - 10	221 FIRE BALL	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36227 - 1	222 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36227 - 2	222 REM	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36227 - 3	223 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36227 - 4	223 REM	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ULA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "ULA" sont les initiales de "Ultra Light Arms".

Modèle

- arrêt de la production en 1999.
- caractéristiques : canon Douglas en chrome-molybdène ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse Ultra Light Arms; mécanisme court pour gaucher ou droitier; détente Timney ou Jewell; sécurité deux positions et trois fonctions; monture synthétique avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; aucun organe de visée; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée.

Fabricant

- la société Ultra Light Arms (ULA) a été fondée dans les années 1980 par Melvin Forbes, de Morgantown, dans l'État de la Virginie Occidentale, aux États-Unis.
- la société Ultra Light Arms fabrique des carabines légères et à mécanisme à verrou personnalisées et semi-personnalisées.
- la société Ultra Light Arms est située à Granville, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
- les sociétés Ultra Light Arms et Saco Defense ont été achetées par Colt's Mfg. Co. Inc. en 1998/1999.
- Colt a connu des difficultés financières en 1999/2000 et a vendu Ultra Light Arms à Melvin Forbes et Saco Defense à General Dynamics.
- la société Ultra Light Arms a été rebaptisée New Ultra Light Arms, mais a conservé le logo "ULA".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- également offert avec des chambres compatibles avec des cartouches artisanales et des chambres personnalisées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28934	Ultra Light Arms	20S	Ultra Light Arms (ULA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

20

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

20 S

20-S

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36240
Marque: Ultra Light Arms
Modèle: 20V

Sommaire

Marque:	Ultra Light Arms
Modèle:	20V
Fabricant:	Ultra Light Arms (ULA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36240 - 3	22-250 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36240 - 4	22-250 REM	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36240 - 7	220 SWIFT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36240 - 8	220 SWIFT	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36240 - 1	223 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36240 - 2	223 REM	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36240 - 5	6MM REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36240 - 6	6MM REM	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le logo "ULA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "ULA" sont les initiales de "Ultra Light Arms".
Modèle	- arrêt de la production en 1999. - caractéristiques : canon Douglas en chrome-molybdène ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse Ultra Light Arms; mécanisme court pour gaucher ou droitier; boîtier; détente Timney ou Jewell; sécurité deux positions et trois fonctions; monture synthétique avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; aucun organe de visée métallique; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée.
Fabricant	- la société Ultra Light Arms (ULA) a été fondée dans les années 1980 par Melvin Forbes, de Morgantown, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis. - la société Ultra Light Arms fabrique des carabines légères et à mécanisme à verrou personnalisées et semi-personnalisées. - la société Ultra Light Arms est située à Granville, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis. - les sociétés Ultra Light Arms et Saco Defense ont été achetées par Colt's Mfg. Co. Inc. en 1998/1999. - Colt a connu des difficultés financières en 1999/2000 et a vendu Ultra Light Arms à Melvin Forbes et Saco Defense à General Dynamics. - la société Ultra Light Arms a été rebaptisée New Ultra Light Arms, mais a conservé le logo "ULA".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- également offert avec des chambres compatibles avec des cartouches artisanales et des chambres personnalisées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20 Ultimate Varmint Rifle

20 V

20 Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36238
Marque: Ultra Light Arms
Modèle: 20V

Sommaire

Marque:	Ultra Light Arms
Modèle:	20V
Fabricant:	Ultra Light Arms (ULA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36238 - 3	22-250 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36238 - 4	22-250 REM	3	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36238 - 7	220 SWIFT	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36238 - 8	220 SWIFT	3	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36238 - 1	223 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36238 - 2	223 REM	3	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36238 - 5	6MM REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36238 - 6	6MM REM	3	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le logo "ULA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "ULA" sont les initiales de "Ultra Light Arms".
Modèle	- arrêt de la production en 1999. - caractéristiques : canon Douglas en chrome-molybdène ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse Ultra Light Arms; mécanisme court pour gaucher ou droitier; boîtier; détente Timney ou Jewell; sécurité deux positions et trois fonctions; monture synthétique avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; aucun organe de visée métallique; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée.
Fabricant	- la société Ultra Light Arms (ULA) a été fondée dans les années 1980 par Melvin Forbes, de Morgantown, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis. - la société Ultra Light Arms fabrique des carabines légères et à mécanisme à verrou personnalisées et semi-personnalisées. - la société Ultra Light Arms est située à Granville, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis. - les sociétés Ultra Light Arms et Saco Defense ont été achetées par Colt's Mfg. Co. Inc. en 1998-1999. - Colt a connu des difficultés financières en 1999-2000 et a vendu Ultra Light Arms à Melvin Forbes et Saco Defense à General Dynamics. - la société Ultra Light Arms a été rebaptisée New Ultra Light Arms, mais a conservé le logo "ULA".
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20 V

20 Varmint Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28937
Marque: Ultra Light Arms
Modèle: 24

Sommaire

Marque:	Ultra Light Arms
Modèle:	24
Fabricant:	Ultra Light Arms (ULA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28937 - 3	25-06 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28937 - 4	25-06 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28937 - 1	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28937 - 2	270 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28937 - 10	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28937 - 9	280 ACKLEY IMPROVED	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28937 - 11	280 ACKLEY IMPROVED	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28937 - 5	280 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28937 - 12	280 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28937 - 6	280 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28937 - 13	284 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28937 - 7	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28937 - 8	30-06 SPRG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ULA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "ULA" sont les initiales de "Ultra Light Arms".

Modèle

- l'inscription "MODEL 24" figure sur le canon.
- fabriquée entre 1986 et 1999.
- caractéristiques : canon Douglas en chrome-molybdène ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse Ultra Light Arms; mécanisme long pour gaucher ou droitier; boîtier chargeur; détente Timney ou Jewell; sécurité deux positions et trois fonctions; monture en matière synthétique avec tampon de recul et goujons pour battants de bretelle; aucun organe de visée; le boîtier de culasse/la carcasse est percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- la société Ultra Light Arms (ULA) a été fondée dans les années 1980 par Melvin Forbes, de Morgantown, en Virginie-Occidentale (États-Unis).
- la société Ultra Light Arms fabrique des carabines légères et à mécanisme à verrou personnalisées et semi-personnalisées.
- la société Ultra Light Arms est située à Granville, en Virginie-Occidentale (États-Unis).
- les sociétés Ultra Light Arms et Saco Defense ont été achetées par Colt's Mfg. Co. Inc. en 1998/1999.
- Colt a connu des difficultés financières en 1999/2000 et a vendu Ultra Light Arms à Melvin Forbes et Saco Defense à General Dynamics.
- la société Ultra Light Arms a été rebaptisée "New Ultra Light Arms", mais a conservé le logo "ULA".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- également offert avec en version compatible avec des cartouches artisanales.

Coups

- boîtier-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

24 Series

24 Ultimate Plains Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mod 24

Model 24

The Ultimate Plains Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36244
Marque: Ultra Light Arms
Modèle: 28

Sommaire

Marque:	Ultra Light Arms
Modèle:	28
Fabricant:	Ultra Light Arms (ULA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36244 - 7	264 WIN MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36244 - 8	264 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36244 - 3	300 WIN MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36244 - 4	300 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36244 - 1	338 WIN MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36244 - 13	338 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36244 - 2	338 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36244 - 5	458 WIN MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36244 - 6	458 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36244 - 9	7MM REM MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36244 - 10	7MM REM MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo "ULA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "ULA" signifient "Ultra Light Arms".

Modèle

- l'inscription "Model 28" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué de 1993 à 1999.
- caractéristiques : canon Douglas en alliage chrome-molybdène ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse Ultra Light Arms; mécanisme Magnum pour droitier ou gaucher; boîtier-chargeur; détente réglable Timney; sûreté à deux positions et trois fonctions; monture en matériau synthétique avec sabot anti-recul et tenons pour battants de bretelle; pas de dispositif de visée classique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir des embases de lunette de visée.

Fabricant

- la firme Ultra Light Arms (ULA) fut fondée au cours des années 1980 par Melvin Forbes de Morgantown, Virginie occidentale, É.-U.
- Ultra Light Arms produit des fusils légers à verrou personnalisés et semi-personnalisés.
- la firme Ultra Light Arms est établie à Granville, Virginie occidentale, É.-U.
- les firmes Ultra Light Arms et Saco Defense furent acquises par Colt's Mfg. Co. Inc. en 1998/1999.
- Colt connut des difficultés financières en 1999/2000 et revendit alors Ultra Light Arms à Melvin Forbes et Saco Defense à General Dynamics.
- la firme Ultra Light Arms fut rebaptisée "New Ultra Light Arms", mais conserva le logo "ULA".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- aussi proposé en calibres pour cartouches artisanales.
- la désignation du calibre figure habituellement sur l'arrière du canon.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

28 Magnum

28L

28R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28939
Marque: Ultra Light Arms
Modèle: 28S

Sommaire

Marque:	Ultra Light Arms
Modèle:	28S
Fabricant:	Ultra Light Arms (ULA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28939 - 6	300 REM SAUM	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28939 - 8	300 REM SAUM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28939 - 1	350 REM MAG	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28939 - 2	350 REM MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28939 - 3	6.5MM REM MAG	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28939 - 4	6.5MM REM MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28939 - 5	7MM REM SAUM	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28939 - 7	7MM REM SAUM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le logo "ULA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "ULA" sont les initiales de "Ultra Light Arms".
Modèle	- caractéristiques : canon en chrome-molybdène ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse Ultra Light Arms; mécanisme magnum pour gaucher ou droitier; détente réglable; sécurité deux positions et trois fonctions; monture synthétique avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; aucun organe de visée; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée.
Fabricant	- la société Ultra Light Arms (ULA) a été fondée dans les années 1980 par Melvin Forbes, de Morgantown, dans l'État de la Virginie Occidentale, aux États-Unis. - la société Ultra Light Arms fabrique des carabines légères et à mécanisme à verrou personnalisées et semi-personnalisées. - la société Ultra Light Arms est située à Granville, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis. - les sociétés Ultra Light Arms et Saco Defense ont été achetées par Colt's Mfg. Co. Inc. en 1998/1999. - Colt a connu des difficultés financières en 1999/2000 et a vendu Ultra Light Arms à Melvin Forbes et Saco Defense à General Dynamics. - la société Ultra Light Arms a été rebaptisée New Ultra Light Arms, mais a conservé le logo "ULA".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

28 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36247
Marque: Ultra Light Arms
Modèle: 32

Sommaire

Marque:	Ultra Light Arms
Modèle:	32
Fabricant:	Ultra Light Arms (ULA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36247 - 9	300 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36247 - 10	300 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36247 - 1	300 WBY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36247 - 2	300 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36247 - 7	340 WBY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36247 - 8	340 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36247 - 3	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36247 - 4	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36247 - 11	7MM STW	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36247 - 12	7MM STW	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36247 - 5	8MM REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36247 - 6	8MM REM MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ULA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "ULA" sont les initiales de "Ultra Light Arms".

Modèle

- caractéristiques : canon en chrome-molybdène ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse Ultra Light Arms; mécanisme magnum pour gaucher ou droitier; détente réglable; sécurité deux positions et trois fonctions; monture synthétique avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; aucun organe de visée; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée.

Fabricant

- la société Ultra Light Arms (ULA) a été fondée dans les années 1980 par Melvin Forbes, de Morgantown, dans l'État de la Virginie Occidentale, aux États-Unis.
- la société Ultra Light Arms fabrique des carabines légères et à mécanisme à verrou personnalisées et semi-personnalisées.
- la société Ultra Light Arms est située à Granville, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
- les sociétés Ultra Light Arms et Saco Defense ont été achetées par Colt's Mfg. Co. Inc. en 1998/1999.
- Colt a connu des difficultés financières en 1999/2000 et a vendu Ultra Light Arms à Melvin Forbes et Saco Defense à General Dynamics.
- la société Ultra Light Arms a été rebaptisée New Ultra Light Arms, mais a conservé le logo "ULA".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28941
Marque: Ultra Light Arms
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	Ultra Light Arms
Modèle:	40
Fabricant:	Ultra Light Arms (ULA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28941 - 9	300 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28941 - 10	300 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28941 - 7	300 WBY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28941 - 8	300 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28941 - 5	378 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28941 - 6	378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28941 - 3	416 REM MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28941 - 4	416 REM MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28941 - 1	416 RIGBY	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28941 - 2	416 RIGBY	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ULA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "ULA" sont les initiales de "Ultra Light Arms".

Modèle

- modèle fabriqué de 1993 à 1999.
- caractéristiques : canon Douglas en chrome-molybdène ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse Ultra Light Arms; mécanisme magnum pour gaucher ou droitier; chargeur; détente Timney réglable; sécurité deux positions et trois fonctions; monture synthétique avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; aucun organe de visée métallique; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée.

Fabricant

- la société Ultra Light Arms (ULA) a été fondée dans les années 1980 par Melvin Forbes, de Morgantown, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
- la société Ultra Light Arms fabrique des carabines légères et à mécanisme à verrou personnalisées et semi-personnalisées.
- la société Ultra Light Arms est située à Granville, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
- les sociétés Ultra Light Arms et Saco Defense ont été achetées par Colt's Mfg. Co. Inc. en 1998-1999.
- Colt a connu des difficultés financières en 1999-2000 et a vendu Ultra Light Arms à Melvin Forbes et Saco Defense à General Dynamics.
- la société Ultra Light Arms a été rebaptisée New Ultra Light Arms, mais a conservé le logo ULA.

Coups

- chargeur interne.

Remarques

- disponible dans n'importe quel calibre artisanal de taille magnum demandé par le client, ainsi qu'en versions pour gaucher ou droitier. Offert avec un certain nombre de finis ou montures différents, et avec un frein de bouche intégré.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40 African Rifle

40 Magnum

40 Ultimate African Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39811
Marque: Ultra Light Arms
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Ultra Light Arms
Modèle:	90
Fabricant:	Ultra Light Arms (ULA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39811 - 2	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39811 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo "ULA" sur l'arme à feu.
- les lettres "ULA" signifient "Ultra Light Arms".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- modèle retiré du marché en 1999.
- caractéristiques : canon rond rayé par filière; mécanisme en ligne; détente Timney réglable; monture en kevlar/graphite de couleur au choix; guidon à lame et hausse William.

Fabricant

- la firme Ultra Light Arms (ULA) fut fondée au cours des années 1980 par Melvin Forbes de Morgantown, Virginie occidentale, É.-U.
- Ultra Light Arms produit des fusils légers à verrou personnalisés et semi-personnalisés.
- la firme Ultra Light Arms est établie à Granville, Virginie occidentale, É.-U.
- les firmes Ultra Light Arms et Saco Defense furent acquises par Colt's Mfg. Co. Inc. en 1998/1999.
- Colt connut des difficultés financières en 1999/2000 et revendit alors Ultra Light Arms à Melvin Forbes et Saco Defense à General Dynamics.
- la firme Ultra Light Arms fut rebaptisée "New Ultra Light Arms", mais conserva le logo "ULA".

Mécanisme

- chargement par la bouche, type en ligne, percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129652
Marque: UltraCell
Modèle: UCN X12

Sommaire

Marque:	UltraCell
Modèle:	UCN X12
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129652 - 1	12 GA X 3"	3	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "UltraCell. Inc. RonKonKoma. NY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "UCN X12" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : viseur annulaire (Ghost Ring); canon à âme cylindrique ordinaire avec bouclier thermique; alimentation et éjection par le dessous; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière de la détente; monture synthétique noire; surfaces métalliques parkérisées; battants de bretelle.
Fabricant	- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Made in China" et "CXC" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CXC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

UCN

X12

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174362
Marque: Ultramatic
Modèle: LV

Sommaire

Marque:	Ultramatic
Modèle:	LV
Fabricant:	Ultramatic
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174362 - 11	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174362 - 13	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174362 - 12	38 SUPER AUTO	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174362 - 14	38 SUPER AUTO	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174362 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174362 - 6	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174362 - 2	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174362 - 7	40 S&W	14	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174362 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174362 - 8	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174362 - 19	45 AUTO SHORT	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174362 - 20	45 AUTO SHORT	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174362 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174362 - 9	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174362 - 5	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174362 - 10	9MM LUGER	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174362 - 15	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174362 - 17	9X21 IMI	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174362 - 16	9X21 IMI	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174362 - 18	9X21 IMI	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ULTRAMATIC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ces pistolets ont été fabriqués en Autriche par (d'abord) Ultramatic, puis par Wolf, après que Wolf ait acquis les droits de la conception; les pistolets produits par Wolf portent un logo qui ressemble à un loup tenant une cible dans sa gueule, tandis que la cible représente en même temps le "O" dans le mot "Wolf".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "LV" figure sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit de la version à canon plus long du modèle "SV" d'Ultramatic, un pistolet semi-automatique inhabituel à fonctionnement par recul produit durant la fin des années 1980 et le début des années 1990. Ces pistolets sont fabriqués de façon modulaire, avec des pièces facilement interchangeables pour permettre à un pistolet donné d'être modifié selon les goûts particuliers de l'utilisateur (en ajoutant des compensateurs, des glissières plus courtes ou plus longues, des rails pour la fixation de lunettes de visée, des ensembles de conversion de calibre, et ainsi de suite). - le fonctionnement intérieur de ces pistolets est à peu près comme celui du modèle VZ-52, avec une culasse verrouillée par galet se déplaçant à l'intérieur de ce qui semble être une glissière qui reste stationnaire sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : fini et construction bleuis ou inoxydables; un collier du canon qui peut être échangé pour des colliers avec compensateurs intégrés; viseurs réglables ouverts ou rail pour la fixation de lunettes de visée; levier de démontage sur le côté gauche, au-dessus du pontet; mécanisme de détente à simple action; barres de préhension rectangulaires sur la culasse, à l'arrière de la "glissière" stationnaire; élément en caoutchouc à rainures pour les doigts sur le devant de crosse; bouton d'arrêtoir de chargeur ambidextre derrière le pontet; sûreté à "battant" ambidextre; chien annulaire; queue de carcasse à queue de castor allongée; plaquette en caoutchouc ou en bois; élément de dos de crosse quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "ULTRAMATIC" figure sur le côté gauche de la glissière. - ces pistolets ont été fabriqués en Autriche par (d'abord) Ultramatic, puis par Wolf, après que Wolf ait acquis les droits de la conception; les pistolets produits par Wolf portent un logo qui ressemble à un loup tenant une cible dans sa gueule, tandis que la cible représente en même temps le "O" dans le mot "Wolf".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- la longueur du canon peut varier.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LV Competition

LV Original

LV-5

LV-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174385
Marque: Ultramatic
Modèle: SV

Sommaire

Marque:	Ultramatic
Modèle:	SV
Fabricant:	Ultramatic
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174385 - 2	38 SUPER AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174385 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174385 - 4	38 SUPER AUTO	18	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174385 - 3	38 SUPER AUTO	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174385 - 6	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174385 - 5	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174385 - 8	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174385 - 7	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174385 - 10	45 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174385 - 9	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174385 - 12	45 AUTO SHORT	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174385 - 11	45 AUTO SHORT	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174385 - 14	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174385 - 13	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174385 - 16	9MM LUGER	18	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174385 - 15	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174385 - 18	9X21 IMI	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174385 - 17	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174385 - 20	9X21 IMI	18	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174385 - 19	9X21 IMI	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ULTRAMATIC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ces pistolets ont été fabriqués en Autriche par Ultramatic, puis par Wolf, après que Wolf ait acquis les droits de la conception; les pistolets produits par Wolf portent un logo qui ressemble à un loup tenant une cible dans sa gueule, tandis que la cible représente en même temps le "O" dans le mot "Wolf".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "SV" figure sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit de la version à canon plus court du modèle "LV" d'Ultramatic, un pistolet semi-automatique inhabituel à fonctionnement par recul produit durant la fin des années 1980 et le début des années 1990. Ces pistolets sont fabriqués de façon modulaire, avec des pièces facilement interchangeables pour permettre à un pistolet donné d'être modifié selon les goûts particuliers de l'utilisateur (en ajoutant des compensateurs, des glissières plus courtes ou plus longues, des rails pour la fixation de lunettes de visée, des ensembles de conversion de calibre, et ainsi de suite). - le fonctionnement intérieur de ces pistolets est à peu près comme celui du modèle VZ-52, avec une culasse verrouillée par galet se déplaçant à l'intérieur de ce qui semble être une glissière qui reste stationnaire sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : fini et construction bleuis ou inoxydables; un collier du canon qui peut être échangé pour des colliers avec compensateurs intégrés; viseurs réglables ouverts ou rail pour la fixation de lunettes de visée; levier de démontage sur le côté gauche, au-dessus du pontet; mécanisme de détente à simple action; barres de préhension rectangulaires sur la culasse, à l'arrière de la "glissière" stationnaire; élément en caoutchouc à rainures pour les doigts sur le devant de crosse; bouton d'arrêtoir de chargeur ambidextre derrière le pontet; sûreté à "battant" ambidextre; chien annulaire; queue de carcasse à queue de castor allongée; plaquette en caoutchouc ou en bois; élément de dos de crosse quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "ULTRAMATIC" figure sur le côté gauche de la glissière. - ces pistolets ont été fabriqués en Autriche par (d'abord) Ultramatic, puis par Wolf, après que Wolf ait acquis les droits de la conception; les pistolets produits par Wolf portent un logo qui ressemble à un loup tenant une cible dans sa gueule, tandis que la cible représente en même temps le "O" dans le mot "Wolf".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SV Standard

SV-4

SV-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16327
Marque: Umarex
Modèle: 343

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	343
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16327 - 3	22 SHORT	1	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
16327 - 2	22 SHORT	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16327 - 1	6MM FLOBERT SHORT RF BLANK/GAS	8	51	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'est pas inscrite sur le revolver.

Modèle

- "343" ou "MOD. 343" peut être coulé dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un revolver à tir à blanc à double action et de modèle standard qui peut aussi être une conversion tirant des cartouches courtes de calibre .22.
- caractéristiques : fini peint en noir/en bleu mat; coulé sous pression; lame de viseur avant fixe sans viseur arrière; mécanisme d'inclinement vers le bas actionné en tirant sur l'axe du barillet vers l'avant; un barillet court avec des sections avant creuses entre les chambres; mécanisme de détente à double action seulement; et plaquettes de plastique coulées, brunes et quadrillées avec un motif de mouche.

Mécanisme

- revolver à double action.

Renvois

129910	Kimar	Blank Gun	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mod.343

Model 343

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196161
Marque: Umarex
Modèle: 40XP

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	40XP
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196161 - 1	BB	20	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "UMAREX" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "40 - X - P" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : glissière métallique avec stries à l'avant et à l'arrière; rail pour accessoires intégré sous le canon; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; poignée avec rainure pour les doigts; logement de ressort de percussion arqué contenant la cartouche de CO2. - Avec un canon de 108 mm (4.25 po), longueur totale de 191 mm (7.5 po) et poids moyen de 0.68 kg (1.5 lb).
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz. - Alimentation au CO2. - La vitesse indiquée est de 122 m/s ou 400 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur interne.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40 - X - P

40 X P

40-X-P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125721
Marque: Umarex
Modèle: 850 AirMagnum

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	850 AirMagnum
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125721 - 1	177 PELLET	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125721 - 2	22 PELLET	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UMAREX" et la désignation du modèle figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "850 AirMagnum" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est importé d'Allemagne par Brocock, au Royaume-Uni.
- arme mise sur le marché en 2006.
- fusil à air comprimé à répétition à mécanisme à verrou alimenté au CO2 et utilisant un chargeur de type cylindrique à huit coups.
- caractéristiques : crosse synthétique à poignée-pistolet pleine longueur; organes de visée à fibre optique réglables; sécurité de type ergonomique; canon en acier durci; fini bleui.
- les options incluent un rail pour accessoires et un silencieux amovible.

Fabricant

- l'inscription "UMAREX" et la désignation du modèle figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à verrou alimentée au CO2.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de huit chiffres.
- le préfixe "X" a été relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- barillet amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux/modérateur de son intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125667	RWS	850 AirMagnum	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

850

AirMagnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196257
Marque: Umarex
Modèle: 850M2

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	850M2
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196257 - 1	177 PELLET	8	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196257 - 2	22 PELLET	8	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "UMAREX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "850M2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle mis sur le marché en 2020. - Avec un canon de 599 mm (23.62 po), longueur totale de 1039 mm (40.94 po) et poids moyen de 2.60 kg (5.73 lb).
Fabricant	- L'inscription "UMAREX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif. - Alimentation au CO2.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2251374

2251376

850 M2

850 M2 CO2 Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182263
Marque: Umarex
Modèle: 9XP

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	9XP
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182263 - 1	BB	20	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "UMAREX" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- les inscriptions "9XP" et "UMAREX" figurent sur le côté de la glissière. - cette arme à feu est un pistolet à air comprimé semi-automatique à mécanisme de type à refoulement des gaz ressemblant au modèle "9XP" de H&K. - caractéristiques : construction en polymère et acier; organes de visée fixes; canon rond à âme lisse; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; le boîtier de culasse/la carcasse comporte un rail pour accessoires; double action seulement; chargeur amovible; alimentation par cartouches de CO2 de 12 grammes logées dans le cadre de poignée; fini noir. - la longueur totale de l'arme à feu est de 191 mm (7,5 po) et son poids moyen est de 0,70 kg (1 lb).
Mécanisme	- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "cal. 4.5 mm (.177)" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

9XP/40XP

9XP/40XP Airgun

9XP/40XP CO2 BB Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196537
Marque: Umarex
Modèle: Airjavelin

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Airjavelin
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196537 - 1	N/A	1	340	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription UX figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription AirJavelin figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Utilise des bouteilles de CO2 pressurisées de 88 grammes. - La bouteille de CO2 se place sous le canon. Un couvercle en plastique activé par un bouton situé sur le côté droit permet de faire coulisser le couvercle de l'avant-bras afin d'y installer la bouteille de CO2. - La flèche est montée dans un "canon à emboîtement" aux fins de chargement. - La longueur totale avec un canon de 340 mm 13.4 po) est de 805 mm (31.75 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 1.76 kg (3.9 lb).
Fabricant	- L'inscription Umarex figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Alimentation au CO2. - La vitesse mesurée est de 86.2 m/s ou 282.7 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- Utilise une flèche installée au-dessus d'un ergot pour le tir.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

225-2662

Air Javelin

Arrow Airgun

CO2 Powered Arrow Airgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196535
Marque: Umarex
Modèle: Airsaber

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Airsaber
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196535 - 1	N/A	1	508	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Umarex figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- Avec un canon de 1046.5 mm (41.2 po), longueur totale de 508 mm (20 po).
- La désignation du modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription The Serial Number figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle est muni d'une monture à cavité pour le pouce, en plastique
- Il s'agit d'une arme à air comprimé à un coup qui tire des flèches et dont le réservoir plein a une capacité d'environ 25 coups
- Le fusil à air comprimé préchargé a une pression de fonctionnement de 2625 lb/po2 selon les spécifications du fabricant
- Le réservoir d'air est rempli par une ouverture à partir d'un réservoir éloigné ou d'un compresseur d'air et est muni d'un manomètre monté sur la face inférieure
- Le fusil est muni de trois (3) rails pour accessoires Picatinny fixés au garde-main
- Un rail Picatinny pour la fixation de viseurs optiques est monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le fusil est emballé avec trois (3) flèches, un guidon et une hausse en plastique amovibles dans une boîte du fabricant

Fabricant

- L'inscription Umarex figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Genre

- Il s'agit d'une arme à air comprimé à système de fonctionnement du type "à ergot"
- Le fusil lance une flèche creuse, qui est placée au-dessus du canon à ergot depuis l'avant.
- Le mécanisme de tir du fusil est enclenché une fois la flèche placée sur le canon à ergot en utilisant le mécanisme à verrou situé sur le côté droit du boîtier de culasse.

Mécanisme

- La vitesse mesurée est de 102.7 m/s ou 337 pi/s.
- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- Utilise une flèche installée au-dessus d'un ergot pour le tir.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189642
Marque: Umarex
Modèle: Brodax

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Brodax
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189642 - 1	BB	10	140	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UMAREX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "BRODAX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon en métal rond à âme lisse; mécanisme de détente en métal à simple et double action; rail de fixation au-dessus du barillet et sous le canon; sûreté montée sur la poignée-pistolet à l'arrière du chien en métal; boîtier de culasse/carcasse en polymère; pontet rond; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche à l'avant du barillet; cartouche de CO2 dans la poignée; plaquettes texturées avec l'inscription "UX" moulée sur les deux côtés; fini noir.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), l'arme à feu mesure au total 254 mm (10,0 po) et pèse en moyenne 0,689 kg (1,52 lb).

Fabricant

- l'inscription "UMAREX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'inscription "UMAREX" est aussi moulée dans les deux côtés, au bas de la poignée.
- l'inscription "MADE IN TAIWAN" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie de dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série examiné est constitué de deux chiffres suivis d'une lettre et de cinq chiffres.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BB Revolver

Brodax BB revolver

CO2 Revolver

PY-3948-7542

PY39487542

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200047
Marque: Umarex
Modèle: Canex

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Canex
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200047 - 1	177 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de la société consiste des lettres "UX" stylisées.
Modèle	- "CANEX" figure sur les deux côtés de l'arme à feu. - Caractéristiques : sûreté manuelle ambidextre située sur la gâchette; arrêtoir de chargeur ambidextre situé à l'avant de la fenêtre du chargeur; fenêtre pour cartouche de CO2 situé à l'arrière de la crosse; fini noir. - Avec un canon de 580 mm (22.83 po), longueur totale de 1001 mm (39.4 po).
Mécanisme	- Alimentation au CO2.
Numéro de série	- The serial numer figure sur le côté gauche du canon. - Le numéro de série de l'exemplaire observé est constitué de seize chiffres suivis d'une lettre.
Calibre	- ".177cal(4.5mm)" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canex .177

Canex CO2

Canex CO2 Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195098
Marque: Umarex
Modèle: DX17

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	DX17
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195098 - 2	177 PELLET	1	70	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195098 - 1	BB	200	70	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "UX" est inscrit sur le pistolet pneumatique.
Modèle	- "DX17" figure sur le côté gauche du pistolet pneumatique. - il s'agit d'un pistolet pneumatique à ressort de style moderne tirant des plombs BB, qui ressemble un peu à un CZ "P-07" avec un pontet concave. - caractéristiques : matière synthétique noire et métal anodisé noir; canon basculant articulé à la bouche; visée ouverte fixe; rail d'accessoires cache-poussière; mécanisme de détente à simple action; becquet arrière en queue de castor; poignée à surfaces granuleuses.
Fabricant	- "UX" est inscrit sur le pistolet pneumatique.
Mécanisme	- pistolet pneumatique BB à ressort avec une vitesse/énergie inférieure à 152,4 m/s/5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- réserve de plombs BB de type trémie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140043
Marque: Umarex
Modèle: EBOS

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	EBOS
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140043 - 1	BB	24	246	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " UMAREX " est indiqué sur le côté gauche de l'arme.

Modèle

- lancement en 2012.
- " E.B.O.S. " est indiqué sur le côté gauche de l'arme.
- " E.B.O.S. " signifie Electronic Burst Of Steel.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable et amovible ; canon rond à âme lisse ; boîte de culasse/carcasse en matériau synthétique avec réservoir à billes intégré, chargeur à ressort, poignée pistolet et rails pour accessoires intégrés ; poignée avant verticale amovible ; six piles AA dans la poignée ; cartouche CO2 de 88 g dans la crosse amovible en matériau synthétique ; levier du sélecteur de cadence de tir (300, 400 ou 500 coups/minute) sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse ; levier du sélecteur de tir/mode rafale (2, 4 ou 8 coups) et levier de la sûreté manuelle sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse ; chambre du réservoir à billes sur la partie avant supérieure de la boîte de culasse/carcasse ; chargeur de billes et bouton à ressort (follower) sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse.
- la longueur totale est de 629 mm (24,75 pouces) et le poids moyen de 1,34 kg (2,95 livres).

Genre

- cette arme ressemble à un pistolet mitrailleur

Mécanisme

- arme à air comprimé.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse.
- le numéro de série examiné se compose de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- les billes sont stockées dans un réservoir d'une capacité de 400 coups fixé sur le dessus de la boîte de culasse/carcasse.
- elles se chargent dans le chargeur 24 coups intégré en poussant le bouton à ressort (follower) vers la bouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Il faut ensuite secouer l'arme jusqu'à ce que le chargeur soit plein, puis relâcher la tige pour propulser les 24 billes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252150

E.B.O.S.

Electronic Burst of Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195071
Marque: Umarex
Modèle: Embark

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Embark
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195071 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "UMAREX" a été relevée sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- L'inscription "EMBARK" figure du côté droit de la chambre à compression.
- Cette arme est une carabine à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort fabriquée pour les tireurs plus jeunes ou de plus petite taille, pour l'instruction de tir de précision.
- Caractéristiques : métal bleui; viseurs ouverts réglables (chambre de compression rainurée pour la fixation de supports pour lunette de visée); cadre de monture synthétique de couleur vert lime avec garde-main et poignée-pistolet nervurés; sûreté manuelle ambidextre située à l'arrière de la chambre à compression; busc ventilé; plaque de couche en caoutchouc; longueur de crosse réglable à l'aide d'espaceurs.

Fabricant

- L'inscription "UMAREX" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Umarex a été fondée en 1972 sous le nom UMA Mayer & Ussfeller GmbH.
- UMA Mayer & Ussfeller GmbH a acheté Reck Sportwaffenfabrik Karl Ardnt.
- UMA a été restructurée sous le nom "UMARECK" et a finalement adopté le nom "UMAREX".
- Umarex est situé à Arnsberg, en Allemagne.
- Umarex a acheté Walther en 1996.
- Umarex fabrique des armes à feu, des fusils à air comprimé, des pistolets de signalisation, des munitions, des armes "Airsoft", des viseurs optiques et des accessoires.
- Umarex fabrique des versions pneumatiques extrêmement détaillées d'authentiques pistolets et fusils.
- Umarex a également conclu des contrats avec d'autres fabricants en Chine, au Mexique, en Espagne, à Taïwan et en Turquie pour produire avec autorisation des armes sous diverses marques de commerce.
- Umarex Sportwaffen GmbH & Company KG a créé en Amérique du Nord une filiale de distribution appelée "UMAREX USA".
- Umarex USA a acquis Ruag Ammotec USA, distributeur d'armes pneumatiques de la marque RWS et a absorbé Crosman Corporation en 1997.
- Umarex distribue et produit sous les noms et les marques de commerce suivants : Ares, Beretta, Browning, Colt, Combat Zone, Elite Force, FN Browning, Hammerli, Heckler & Koch (HK), KWA, Legends, Magnum Research, Mauser, Makarov, Norica, Perfecta, PTS, PTSxKWA, RAM (Real Action Marker), Reck International, Ruger, RWS, Smith & Wesson (S&W), Tactical Force, Tokyo Soldier, Umarex, Walther, et Webley & Scott.F115

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Carabine à air comprimé, à mécanisme à bascule et à piston à ressort avec une vitesse/énergie supérieure à 152,4 m/s ou 5,7 J.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la chambre de compression.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2280050

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195076
Marque: Umarex
Modèle: Forge

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Forge
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195076 - 1	177 PELLET	1	394	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195076 - 2	177 PELLET	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UMAREX" a été relevé sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- "FORGE" figure sur le côté droit de la chambre de compression.
- Il s'agit d'une carabine à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort conçue pour la lutte contre les animaux nuisibles, la chasse et le tir à la cible (de compétition).
- Il existe des variantes de cette carabine à air comprimé avec ou sans silencieux intégré.
- Caractéristiques : métal bleui; viseurs réglables avec rail Picatinny pour la fixation de lunettes de visée; crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé et en caoutchouc; sûreté manuelle à l'avant du pontet; appuie-joue et plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "UMAREX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société Umarex a été fondée en 1972 sous le nom UMA Mayer & Ussfeller GmbH. - UMA Mayer & Ussfeller GmbH a acheté Reck Sportwaffenfabrik Karl Arndt. - UMA a été réorganisée sous le nom d'"UMARECK", puis d'"UMAREX". - La société Umarex est établie à Arnsberg, en Allemagne. - Umarex a acheté Walther en 1996. - Umarex fabrique des armes à feu, des armes à air comprimé, des pistolets à fusée, des munitions, des carabines à air comprimé, des viseurs optiques et des accessoires. - Umarex fabrique des versions pistolets à air extrêmement détaillées d'armes de poing et de fusils authentiques. - Umarex a également des contrats avec d'autres fabricants en Chine, au Mexique, en Espagne, à Taïwan et en Turquie pour la production d'armes à feu sous diverses marques de commerce autorisées. - Umarex Sportwaffen GmbH & Company KG a établi une société de distribution en Amérique de Nord appelée "UMAREX USA". - Umarex USA a acquis Ruag Ammotec USA, distributeur de la marque RWS d'armes pneumatiques et a absorbé Crosman Corporation en 1997. - Umarex distribue et produit sous les appellations commerciales/marques de commerce suivantes : Ares, Beretta, Browning, Colt, Combat Zone, Elite Force, FN Browning, Hammerli, Heckler & Koch (HK), KWA, Legends, Magnum Research, Mauser, Makarov, Norica, Perfecta, PTS, PTSxKWA, RAM (Real Action Marker), Reck International, Ruger, RWS, Smith & Wesson (S&W), Tactical Force, Tokyo Soldier, Umarex, Walther et Webley & Scott.
Mécanisme	- Carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort ayant une vitesse/énergie supérieure à 152,4 m/s / 5,7 joules.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la chambre de compression.
Remarques de la loi canadienne	- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147483
Marque: Umarex
Modèle: Fuel

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Fuel
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147483 - 1	177 PELLET	1	476	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147483 - 2	177 PELLET	1	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UMAREX" figure sur le côté gauche du canon et sur le côté droit et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "Fuel" a été mis sur le marché en 2014.
- le modèle "Fuel" est équipé à l'origine à l'usine d'un système silencieux intégré.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rayé avec dispositif insonorisant intégré; ensemble canon à bascule; rail Picatinny pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté située à l'intérieur du pontet; sûreté à réenclenchement automatique; monture ambidextre synthétique avec bipied intégré; à cavité pour le pouce et avec tampon de recul en caoutchouc; fini noir.
- avec un canon de 476 mm (18,75 po), la longueur totale est de 1130 mm (44,5 po) et le poids moyen est de 3,67 kg (8,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "UMAREX" figure sur le côté gauche du canon et sur le côté droit et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à piston avec mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2251313

PY-3427-6585

PY-34276585

UX-2251313

Umarex Fuel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177544
Marque: Umarex
Modèle: Gauntlet

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Gauntlet
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177544 - 1	177 PELLET	10	724	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177544 - 4	177 PELLET	10	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177544 - 2	22 PELLET	10	724	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177544 - 3	22 PELLET	10	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177544 - 5	25 PELLET	8	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177544 - 6	25 PELLET	8	724	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177544 - 7	30 PELLET	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177544 - 8	30 PELLET	7	711	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "UMAREX GAUNTLET" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "UX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la culasse. - "UX" est un nom de marque utilisé par Umarex.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2017. - l'inscription "GAUNTLET" figure sur le côté droit du tube du mécanisme. - le modèle "GAUNTLET" est muni à l'usine d'un silencieux intégré. - caractéristiques : pas de dispositifs de visée à cran de mire; canon muni d'un modérateur de son; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette optique; réservoir PCP amovible situé sous le canon; sûreté automatique à glissière située sur le côté supérieur droit du pontet; levier de culasse à droite; détente réglable; monture en matériau synthétique avec rainure pour les doigts sur la poignée-pistolet, appuie-joue défini et tampon de recul en caoutchouc; fini noir mat. - longueur totale avec un canon de 724 mm (28,5 po) : 1 188 mm (46,75 po); poids moyen : 3,28 kg (8,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "UMAREX" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou et à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur à disque rotatif.
Remarques de la loi canadienne	- REMARQUE : cette arme à feu est munie en usine d'un silencieux/modérateur de son. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252603

2252604

2252605

2252608

2254829

Gauntlet 177

Gauntlet 2

Gauntlet 22

Gauntlet 25

Gauntlet 3

Gauntlet 30

Gauntlet HPAR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Gauntlet High Pressure Air Rifle

Gauntlet PCP

The Gauntlet

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195301
Marque: Umarex
Modèle: Hammer

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Hammer
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195301 - 1	50 PELLET	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UX" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- "UMAREX" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- "HAMMER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Il s'agit d'une carabine à air comprimé, de style bullpup, de calibre 50, à air préchargé, destinée à la chasse au gros gibier.
- Caractéristiques éventuelles : canon en tension avec manchon en fibre de carbone et embout fileté; réservoir d'air amovible, en fibre de carbone, avec manomètre intégré sur le côté gauche; sous le canon, de couleur vert olive avec points de fixation pour des accessoires; poignée-pistolet de style AR-15 avec bascule de sûreté sur le côté droit, au-dessus de la poignée; chambre-magasin à deux coups à déplacement transversal automatique; partie inférieure de la crosse de couleur vert olive.
- Avec un canon de 749 mm (29.5 po), longueur totale de 1111 mm (43.75 po) et poids moyen de 3.86 kg (8.5 lb).

Fabricant

- "UX" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- "UMAREX" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué d'une lettre, d'un chiffre, d'une lettre, suivie de 7 chiffres.

Coups

- Magasin à deux coups détachable de style "harmonica".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50 Cal Airgun

50 Cal PCP Airgun

UX Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195619
Marque: Umarex
Modèle: Heckler & Koch 416 CQB

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Heckler & Koch 416 CQB
Fabricant:	Vega Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195619 - 1	6MM AIRSOFT BB	320	275	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN TAIWAN FOR UMAREX USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse inférieur sur le puits d'alimentation.
- l'inscription "Licensed Trademark of Heckler & Koch GmbH" figure également sur le côté droit du boîtier de culasse inférieur, sur le puits d'alimentation.
- la société "UMAREX USA" est établie à Fort Smith, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "HK 416 CQB" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- le modèle "416 CQB" est une copie presque parfaite de la carabine 416 CQB de Heckler & Koch.
- le modèle "416 CQB" est dérivé du modèle AR-15/M16 de Colt.
- les lettres "CQB" signifient "Close Quarters Battle" (combat rapproché).
- le modèle "416 CQB" airsoft tire en mode semi-automatique et en mode automatique.
- caractéristiques : viseurs amovibles ou lunette de visée; cache-flamme/compensateur de bouche; garde-main avec quatre rails de fixation des accessoires; ensemble supérieur avec rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur avec poignée d'armement à l'arrière et fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse avec arrêtoir de culasse fonctionnel sur le côté gauche et arrêtoir de chargeur sur le côté droit; poignée-pistolet et crosse en polymère rabattable; fini noir ou bronze.
- avec un canon de 275 mm (10,875 po), la longueur totale de l'arme est de 724 mm (28,5 po) avec la crosse rétractée, et son poids moyen est de 3,62 kg (8 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TAIWAN FOR UMAREX USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse inférieur sur le puits d'alimentation.
- la société Vega Force Company (VFC)/Vega Force Incorporated, Limited est située à Sanchong City, Taïwan.
- l'inscription "Licensed Trademark of Heckler & Koch GmbH" figure également sur le côté droit du boîtier de culasse inférieur, sur le puits d'alimentation.
- la société "UMAREX USA" est établie à Fort Smith, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- "UMAREX" a également des contrats avec d'autres fabricants en Chine, au Japon, au Mexique, en Espagne, à Taiwan et en Turquie afin de produire des armes à feu sous diverses marques de commerce concédées sous licence.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le numéro de série observé est composé de deux chiffres, d'une lettre et de cinq autres chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet. - l'identification du calibre figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "Cal. 5.56mmx45" est une inscription de l'arme d'origine.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- description des modèles AIRSOFT : Variante 1 : CC 84(1) "réplique d'arme à feu" : la vitesse initiale est inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou l'énergie initiale est inférieure à 1,2 joule, avec un projectile de calibre 6MM AIRSOFT BB de 0,2 gramme. Variante 2 : CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exemptée : la vitesse initiale dépasse 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou l'énergie initiale dépasse 1,2 joule avec un projectile de calibre 6MM AIRSOFT BB de 0,2 gramme. Variante 3 : CC 2 "arme à feu" : la vitesse initiale dépasse 238,65 m/s (783 pi/s) et/ou l'énergie initiale dépasse 5,7 joules avec un projectile de calibre 6MM AIRSOFT BB de 0,2 gramme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2279005

33414

HK 416 CQB Elite

HK 416 Close Quarters Battle Rifle

HK-2279005

HK416 Airsoft

HK416 CQB

HK416 Close Quarters Battle Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198745
Marque: Umarex
Modèle: Heckler & Koch G28 Airsoft

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Heckler & Koch G28 Airsoft
Fabricant:	Vega Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198745 - 1	6MM AIRSOFT BB	120	440	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198745 - 2	6MM AIRSOFT BB	150	460	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Umarex" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "UMAREX" est un fabricant et un importateur d'armes à air comprimé.
- Le logo de "UMAREX" utilise les lettres "UX" sous forme de logo.
- "UMAREX" signifie "Umarex Sportwaffen GmbH & Company KG", Allemagne.
- La succursale "UMAREX USA" est située à Fort Smith, en Arizona, aux É.-U.

Modèle

- "G 28" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'arme Airsoft "G 28" est une réplique autorisée du fusil Heckler & Koch "G 28".
- Le modèle Airsoft "G 28" est basé sur l'apparence du modèle AR-15/M16.
- L'airsoft "G 28" est un fusil électrique automatique (Automatic Electric Gun ou AEG).
- Le "G 28" peut être accompagné d'une réplique d'un modérateur de son/d'un silencieux détachable, qui est un dispositif interdit.
- Caractéristiques : garde-main flottant avec rail d'accessoires supérieur pleine longueur et rails plus courts sur les côtés et le bas; ensemble supérieur composé d'un rail pour dispositif optique intégré, d'une fenêtre d'éjection, d'un déflecteur de douille et d'un pousse-culasse sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse inférieur avec levier de sûreté et dispositif de dégagement du mécanisme du côté gauche, arrêtoir du chargeur du côté droit; crosse repliable et appuie-joue réglable.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Vega Force Company utilise l'acronyme "VFC".

Mécanisme

- Le piston à air est entraîné par un moteur électrique, un boîtier d'engrenages et une batterie.
- Les vitesses indiquées sont de 131 m/s ou 430 pi/s et 134 m/s ou 440 pi/s.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux chiffres, d'une lettre, puis de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'intérieur de la zone du pontet.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de « dispositif prohibé » qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - Arme à feu et autres armes). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme une arme à feu « CC 2 ""arme à feu""/CC 84(3) exemptée ». REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Toutes les composantes du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirées."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

54473

AEG-UREX-G28-LTD

AEGUREXG28LTD

G 28

G 28 Airsoft

G-28 Airsoft

G28

G28 Airsoft

G28 DMR Airsoft

G28 Designated Marksman Rifle

GPVFC1008

H&K G28 Airsoft

HK G28 Airsoft

Heckler & Koch G28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140060
Marque: Umarex
Modèle: Heckler & Koch G36C Airsoft

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Heckler & Koch G36C Airsoft
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140060 - 1	6MM AIRSOFT BB	470	247	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UMAREX" peut figurer sur l'arme à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "HECKLER & KOCH G36C AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air ressemble au modèle de fusil automatique Heckler & Koch "G36C".
- caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir ou transparent; ensemble bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse repliable sur le côté en matériau synthétique.
- la longueur totale de l'arme à air comprimé Heckler & Koch G36C est de 500 mm avec monture en position repliée et de 720 mm avec monture dépliée.
- poids moyen de 2600 g.

Fabricant

- certains exemples du modèle Heckler & Koch G36C Airsoft d'Umarex ont été modifiés par Evike.com Incorporated de San Gabriel, Californie, É.-U., pour décharger des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Genre

- fusil à air.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes :
variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2261230

2261231

22750000

AEG-UREX-2275000

HK G36 C Airsoft

HK G36C Airsoft

Heckler & Koch G36C AEG Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Evike

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139382
Marque: Umarex
Modèle: Heckler & Koch G36CV Airsoft

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Heckler & Koch G36CV Airsoft
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139382 - 1	6MM AIRSOFT BB	400	210	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Licensed Trademark of", "Heckler & Koch Gmbh", "cal. 6mm BB" et "UMAREX USA, FORT SMITH, AZ. MADE IN CHINA" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit de l'arme airsoft.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "HECKLER & KOCH G36CV AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "HK", "G36CV" et "kal. 5,56mmx45" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- cette arme airsoft ressemble au modèle de fusil automatique Heckler & Koch "G36C".
- caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse synthétique; bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse repliable sur le côté et rétractable synthétiques; fini noir ou brun foncé.
- avec la crosse en position repliée, le Heckler & Koch G36CV Airsoft mesure 510 mm, et avec la crosse en position déployée, il mesure au total entre 695 mm et 780 mm.

Fabricant

- les inscriptions "Licensed Trademark of", "Heckler & Koch Gmbh", "cal. 6mm BB" et "UMAREX USA, FORT SMITH, AZ. MADE IN CHINA" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit de l'arme airsoft.

Genre

- fusil airsoft.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4m par seconde ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres suivis d'une lettre et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- les inscriptions "Licensed Trademark of", "Heckler & Koch Gmbh", "cal. 6mm BB" et "UMAREX USA, FORT SMITH, AZ. MADE IN CHINA" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit de l'arme airsoft.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "WARNING" et "REFER TO INSTRUCTION MANUAL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "Umarex holds the worldwide exclusive HK - trademark", "and exterior design copy license for use with this Umarex" et "product granted by HK, Inc., U.S.A." figurent sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131014	Ares International	Heckler & Koch G36E Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz
131016	Ares International	Heckler & Koch G36 Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2279103

2279104

G36CV

H&K G36CV

HK G36 CV AEG

HK G36CV

HK G36CV AEG

HK G36CV Airsoft

Umarex G36CV

Umarex HK G36CV Airsoft

Umarex HK G36V Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Regroupement Taktik

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139383
Marque: Umarex
Modèle: Heckler & Koch G36KV Airsoft

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Heckler & Koch G36KV Airsoft
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139383 - 1	6MM AIRSOFT BB	400	310	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Licensed Trademark of", "Heckler & Koch Gmbh", "cal. 6mm BB" et "UMAREX USA, FORT SMITH, AZ. MADE IN CHINA" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit de l'arme airsoft.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "HECKLER & KOCH G36KV AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "HK", "G36KV" et "kal. 5,56mmx45" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme airsoft ressemble au modèle de fusil automatique Heckler & Koch "G36C".
- caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse synthétique avec lunette poignée de transport intégrée; bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse repliable sur le côté et rétractable synthétiques; fini noir ou brun foncé.
- avec la crosse en position repliée, le Heckler & Koch G36KV Airsoft mesure au total 630 mm, et avec la crosse en position déployée, il mesure au total entre 825 mm et 905 mm.

Fabricant

- les inscriptions "Licensed Trademark of", "Heckler & Koch Gmbh", "cal. 6mm BB" et "UMAREX USA, FORT SMITH, AZ. MADE IN CHINA" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit de l'arme airsoft.

Genre

- fusil airsoft.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4m par seconde ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres suivis d'une lettre et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- les inscriptions "Licensed Trademark of", "Heckler & Koch Gmbh", "cal. 6mm BB" et "UMAREX USA, FORT SMITH, AZ. MADE IN CHINA" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit de l'arme airsoft.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "WARNING" et "REFER TO INSTRUCTION MANUAL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "Umarex holds the worldwide exclusive HK - trademark", "and exterior design copy license for use with this Umarex" et "product granted by HK, Inc., U.S.A." figurent sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131014	Ares International	Heckler & Koch G36E Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz
131016	Ares International	Heckler & Koch G36 Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2279105

2279106

G36KV

H&K G36KV

HK G36 KV AEG

HK G36KV

HK G36KV AEG

HK G36KV Airsoft

Umarex G36KV

Umarex HK G36 KV Airsoft

Umarex HK G36KV Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Regroupement Taktik

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195618
Marque: Umarex
Modèle: Heckler & Koch M27

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Heckler & Koch M27
Fabricant:	Vega Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195618 - 1	6MM AIRSOFT BB	320	363	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN TAIWAN FOR UMAREX USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse inférieur sur le puits d'alimentation.
- l'inscription "Licensed Trademark of Heckler & Koch GmbH" figure également sur le côté droit du boîtier de culasse inférieur, sur le puits d'alimentation.
- la société "UMAREX USA" est établie à Fort Smith, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Modèle

- le logo de "HK" et l'inscription "M27" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement de chargeur.
- le modèle "M27" est une copie presque parfaite de la carabine M27 IAR de Heckler & Koch.
- le modèle "M27" est basé sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "M27" airsoft tire en mode semi-automatique et en mode automatique.
- caractéristiques : viseurs amovibles ou lunette de visée; cache-flamme/compensateur de bouche; canon à âme lisse; garde-main avec quatre rails de fixation des accessoires; ensemble supérieur avec rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur avec poignée d'armement à l'arrière et fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse avec arrêtoir de culasse fonctionnel sur le côté gauche et arrêtoir de chargeur sur le côté droit; poignée-pistolet et crosse en polymère rabattable; fini noir.
- avec un canon de 363 mm (14,29 po), la longueur totale de l'arme est de 851 mm (33,5 po) avec la crosse rétractée, et son poids moyen est de 3,26 kg (7,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TAIWAN FOR UMAREX USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse inférieur sur le puits d'alimentation.
- la société Vega Force Company (VFC)/Vega Force Incorporated, Limited est située à Sanchong City, Taïwan.
- l'inscription "Licensed Trademark of Heckler & Koch GmbH" figure également sur le côté droit du boîtier de culasse inférieur, sur le puits d'alimentation.
- la société "UMAREX USA" est établie à Fort Smith, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- "UMAREX" a également des contrats avec d'autres fabricants en Chine, au Japon, au Mexique, en Espagne, à Taiwan et en Turquie afin de produire des armes à feu sous diverses marques de commerce concédées sous licence.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie. - tir sélectif. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le numéro de série observé est composé de deux chiffres, d'une lettre et de cinq autres chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet. - l'identification du calibre figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "Cal. 5.56 mm x 45" est une inscription de l'arme d'origine.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- description des modèles AIRSOFT : Variante 1 : CC 84(1) "réplique d'arme à feu" : la vitesse initiale est inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou l'énergie initiale est inférieure à 1,2 joule, avec un projectile de calibre 6MM AIRSOFT BB de 0,2 gramme. Variante 2 : CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exemptée : la vitesse initiale dépasse 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou l'énergie initiale dépasse 1,2 joule avec un projectile de calibre 6MM AIRSOFT BB de 0,2 gramme. Variante 3 : CC 2 "arme à feu" : la vitesse initiale dépasse 238,65 m/s (783 pi/s) et/ou l'énergie initiale dépasse 5,7 joules avec un projectile de calibre 6MM AIRSOFT BB de 0,2 gramme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2262043

H&K M27 IAR

HK M 27

HK M-27

M27 Infantry Automatic Rifle

Umarex HK 416 M27 IAR

Umarex HK M27

Umarex HK416 M27

Umarex HK416 M27 IAR

Umarex HK416 M27 Infantry Automatic Rifle

UmarexM27IAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134639
Marque: Umarex
Modèle: HPP

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	HPP
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134639 - 1	BB	15	97	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UMAREX" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "H.P.P." et "UMAREX" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "HPP" est l'abréviation de High Power Pistol.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé semi-automatique à mécanisme de type retour de gaz.
- caractéristiques : construction en polymère et en acier; organes de visée fixes; canon rond à âme lisse; glissière à côté plat avec stries à l'extrémité arrière pour assurer une bonne prise; la carcasse/le boîtier de culasse est pourvu d'un rail pour accessoires; mécanisme de détente à double action seulement; chargeur amovible; arme actionnée par une cartouche de CO_2 de 12 grammes placée dans la poignée; fini noir.
- l'arme mesure au total 178 mm (7,0 po) et pèse en moyenne 0,77 kg (1,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "UMAREX" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription " MADE IN JAPAN" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres suivis de la lettre "C" et de cinq autres chiffres.

Calibre

- l'inscription "cal. 4.5 mm (.177)" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252105

H.P.P.

HPP BB Airgun

High Power Pistol

UMX-AP-003

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199339
Marque: Umarex
Modèle: Iconix

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Iconix
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199339 - 1	22 PELLET	1	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199339 - 2	22 PELLET	10	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UMAREX" est un fabricant et un importateur d'armes à air comprimé.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "UMAREX" utilise les lettres "UX" sous forme de logo.
- "UMAREX" signifie "Umarex Sportwaffen GmbH & Company KG", Allemagne.
- La succursale "UMAREX USA" est située à Fort Smith, en Arizona, aux É.-U.

Modèle

- "ICONIX" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- "ICONIX" est une carabine à air comprimé préchargé avec un chargeur à disque rotatif amovible ou un plateau de chargement à un coup installé.

Caractéristiques : sous le réservoir tubulaire d'agent propulsif du canon avec manomètre intégré avant; levier latéral perpendiculaire sur le côté droit; levier de sûreté intégré à l'avant du pontet; crosse évidée.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était composé de seize chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible. - "iconix" peut être doté d'un plateau de chargement à un coup qui a été installé.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252135

Iconix PCP

PY-6169-12636

PY-616912636

Umarex Iconix

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199991
Marque: Umarex
Modèle: Komplete NCR

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Komplete NCR
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199991 - 1	22 PELLET	10	546	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de la société est constitué d'une version stylisée des lettres "UX". - L'inscription "UMAREX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "KOMPLETE NCR" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - Caractéristiques : mécanisme d'armement à levier latéral; fût amovible texturé; réservoir d'azote remplaçable; peut inclure une lunette 4x32.
Mécanisme	- Alimenté à l'azote.
Numéro de série	- The serial number figure sur le côté gauche du canon. - Le numéro de série de l'exemplaire observé est constitué de deux chiffres suivis d'une lettre, puis de cinq chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Importateurs	- L'inscription "Umarex USA, Forth Smith, AR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2251560

Complete NCR

Komplete NCR PCP Air rifle

Komplete Nitrogen Cartridge Rifle

Komplete-NCR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Gun Source

Big Rock Sports

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195110
Marque: Umarex
Modèle: Legends Cowboy Rifle

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Legends Cowboy Rifle
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195110 - 1	BB	10	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UMAREX" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LEGENDS COWBOY RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.
- cette arme au CO2 imite, par son aspect et son fonctionnement, la carabine à levier Winchester 1894; son mécanisme charge et éjecte des douilles BB réutilisables qui ressemblent à des cartouches.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse avec chargement sur le côté et fenêtre d'éjection à bouton; mécanisme d'armement à levier; cartouches de CO2 amovibles dans la crosse; monture droite synthétique lisse avec un fini bois et plaque de couche en caoutchouc; fini noir.
- la longueur totale est de 965,2 mm (38 po), et le poids est de 2,68 kg (5,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "UMAREX" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Umarex a été créé en 1972 sous le nom de UMA Mayer & Ussfeller GmbH.
- UMA Mayer & Ussfeller GmbH a absorbé Reck Sportwaffenfabrik Karl Ardnt.
- UMA a été réorganisée sous le nom d'"UMARECK", puis d'"UMAREX".
- Umarex est basé à Arnsberg, en Allemagne.
- Umarex a acheté Walther en 1996.
- Umarex fabrique des armes à feu, des armes pneumatiques, des pistolets de signalisation, des munitions, des armes "Airsoft", des viseurs optiques et des accessoires.
- Umarex fabrique des versions pneumatiques extrêmement détaillées d'authentiques pistolets et fusils.
- Umarex a également conclu des contrats avec d'autres fabricants en Chine, au Mexique, en Espagne, à Taïwan et en Turquie pour produire sous licence des armes sous diverses marques de commerce.
- Umarex Sportwaffen GmbH & Company KG a créé en Amérique du Nord une filiale de distribution appelée "UMAREX USA".
- Umarex USA a acquis Ruag Ammotec USA, distributeur de la marque RWS d'armes pneumatiques et a absorbé Crosman Corporation en 1997.
- Umarex distribue et produit sous les noms et les marques de commerce suivants : Ares, Beretta, Browning, Colt, Combat Zone, Elite Force, FN Browning, Hammerli, Heckler & Koch (HK), KWA, Legends, Magnum Research, Mauser, Makarov, Norica, Perfecta, PTS, PTSxKWA, RAM (Real Action Marker), Reck International, Ruger, RWS, Smith & Wesson (S&W), Tactical Force, Tokyo Soldier, Umarex, Walther, et Webley & Scott.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionne avec des cartouches de CO_2. - propulse un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du canon et peut être répété sur d'autres pièces. - le numéro de série d'un exemplaire examiné comprenait deux chiffres, la lettre "H", et cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2251817

Cowboy Rifle

Legends Cowboy

PY-4566-8915

UX-225817

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Ottawa Shooting Supply (OSHOOT)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187502
Marque: Umarex
Modèle: Legends MP

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Legends MP
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187502 - 1	BB	50	255	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UMAREX USA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse inférieur, près du puits d'alimentation.
- l'inscription "ac" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation; AC est le code d'usine allemand attribué à Walther pendant la Seconde Guerre mondiale; Umarex Germany est la société parente de Walther.

Modèle

- l'inscription "LEGENDS MP" figure sur le côté droit du puits d'alimentation de l'arme examinée, au-dessus du calibre et du numéro de série;
- conçu pour ressembler à la mitraillette allemande de la Seconde Guerre mondiale MP40;
- fonctionnement par refoulement des gaz avec culasse à mouvement de va-et-vient alimentée au CO_2, afin de reproduire le fonctionnement de la mitraillette MP40 d'origine durant le tir;
- le modèle Umarex "Lengends MP" peut exister en version automatique, en version semi-automatique seulement et en version de calibre 6 mm BB (airsoft), pour certains marchés spécifiques;
- caractéristiques : bouchon de canon fileté amovible; construction en métal avec fini noir ou vieilli; guidon à lame avec protège-guidon; canon rond profilé avec support de canon intégré/protection sous le canon; fixation pour bretelle en métal entre l'écrou de canon hexagonal et le logement de chargeur; boîtier de culasse tubulaire en métal; fenêtre d'éjection sur le côté droit; logement de chargeur en métal nervuré et gravé; hausse rabattable à deux positions; poignée de chargement située dans une fente pratiquée sur le côté gauche du boîtier de culasse; arrêtoir du chargeur situé sur le côté arrière gauche du puits d'alimentation; boîtier de culasse inférieur en plastique brun; bouton de démontage rond situé devant le boîtier de culasse inférieur, en bas; sûreté et sélecteur à trois positions au bas du boîtier de culasse inférieur, entre le bouton de désassemblage et le pontet; pontet rond en métal intégré au cadre de poignée; plaquettes en plastique brun; crosse à deux positions en acier gravé, se repliant sur le dessous avec bout de crosse pivotant; point de fixation d'une bretelle à l'arrière du boîtier de culasse.

Genre

- cette carabine à air comprimé ressemble à un pistolet automatique de gros calibre ou à un pistolet-mitrailleur.

Mécanisme

- alimenté au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/sec) ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
- tir sélectif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du puits d'alimentation, sous le nom de modèle et le calibre.
- un préfixe de deux chiffres, suivi d'un caractère alphanumérique unique et de quatre chiffres, figure sur l'arme examinée.

Coups

- chargeur amovible;
- soupape de CO2 en haut du chargeur; cartouches de CO2 contenues dans le corps du chargeur.
- divers vendeurs annoncent une capacité pouvant atteindre 60 cartouches; on a déterminé, à partir du manuel de l'utilisateur, que l'arme avait une capacité de 50 cartouches en calibre 4.5mm (.177).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187382	Umarex	MP German	Umarex	Autre	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2251813

2280092

MP GERMAN LEGACY EDITION

Maschinenpistole 40

Schmeisser

UMAREX LEGENDS MP

UMAREX MP40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196202
Marque: Umarex
Modèle: M1A1

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	M1A1
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196202 - 1	BB	30	305	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "UMAREX" figure sur le dessous du pontet.
Modèle	- L'inscription M1A1 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle mis sur le marché en 2020. - Avec un canon de 305 mm (12 po), longueur totale de 806 mm (31.75 po) et poids moyen de 3.52 kg (7.75 lb). - Arme à feu ressemblant à une mitraillette M1A1 Thompson.
Fabricant	- L'inscription "UMAREX" figure sur le dessous du pontet.
Mécanisme	- Tir sélectif. - Alimentation au CO2. - La vitesse indiquée est de 132.5 m/s ou 435 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- L'inscription "cal. 4.5mm (.177)" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2251820

Legends M1A1

Legends Thompson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195096
Marque: Umarex
Modèle: MCP

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	MCP
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195096 - 2	BB	19	112	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195096 - 1	BB	19	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "UX" figure sur le pistolet à air comprimé.
Modèle	- L'inscription "MCP" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé. - Il s'agit d'un pistolet au CO2 à balles BB de style moderne, ressemblant vaguement au modèle "P-07" de CZ, avec un pontet incliné. - Caractéristiques : fini synthétique et anodisé noir; viseurs ouverts fixes; rail de fixation sur le volet; double action; queue de carcasse à queue de castor allongée; surfaces de prise granuleuses.
Fabricant	- L'inscription "UX" figure sur le pistolet à air comprimé.
Mécanisme	- Alimentation au CO2.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142460
Marque: Umarex
Modèle: Morph 3X

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Morph 3X
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142460 - 3	177 PELLET	30	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142460 - 4	177 PELLET	30	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142460 - 1	BB	30	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142460 - 2	BB	30	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom " UMAREX " figure sur le côté de l'ensemble supérieur.
- Umarex a été établi en 1972 sous l'appellation UMA Mayer & Ussfeller GmbH.
- UMA Mayer & Ussfeller GmbH a acquis Reck Sportwaffenfabrik Karl Ardnt.
- UMA a été réorganisé en tant que " UMARECK ", puis enfin " UMAREX ".
- Umarex est situé à Arnsberg, Allemagne.
- Umarex a acheté Walther en 1996.
- Umarex fabrique des armes à feu, des armes à air comprimé, des pistolets lance-fusées, des munitions, des armes Soft Air, des optiques et des accessoires.
- Umarex fabrique des versions d'arme de poing et de fusils authentiques en configuration à air comprimé extrêmement détaillées.
- Umarex offre également en sous-traitance à des usines situées en Chine, à Mexico, en Espagne, à Taiwan et en Turquie la fabrication d'armes à feu couvertes par diverses marques de commerce protégées par licence.
- Umarex Sportwaffen GmbH & Company KG a créé une société de distribution en Amérique du Nord, appelée " UMAREX USA ".
- Umarex USA a racheté Ruag Ammotec USA, le fournisseur de la marque d'armes à air comprimé RWS, et a acquis Crosman Corporation en 1997.
- Umarex distribue des produits portant les appellations commerciales/marques de commerce suivantes : Ares, Beretta, Browning, Colt, Combat Zone, Elite Force, FN Browning, Hammerli, Heckler & Koch (HK), KWA, Legends, Magnum Research, Mauser, Makarov, Norica, Perfecta, PTS, PTSxKWA, RAM (Real Action Marker), Reck International, Ruger, RWS, Smith & Wesson (S&W), Tactical Force, Tokyo Soldier, Umarex, Walther et Webley & Scott.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la mention " MORPH-3X " figure sur le côté de l'arme à feu. - il s'agit d'un pistolet au CO2 qui ressemble à un pistolet buntline ou à un fusil muni d'une rallonge de canon filetée accessoire, d'une poignée de garde-main amovible et d'une crosse évidée ambidextre amovible. - caractéristiques : guidon à fibre optique amovible et hausse à fibre optique fixe; canon lisse avec bouche filetée, rails supérieur et inférieur intégrés pour accessoires, réservoir BB monté sur le dessus et fenêtre de chargement BB du côté gauche; mécanisme de détente à double action seulement; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse en matériau synthétique; vis de vitesse réglable située à l'arrière de l'extrémité supérieure, sous un cache articulé; le barillet à CO2 est logé dans la poignée munie d'une molette ajourée; dos de crosse amovible; fini noir.
Fabricant	- le nom " UMAREX " figure sur le côté de l'ensemble supérieur.
Mécanisme	- actionné au CO2. - tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252600 Pistol

2252600 Rifle

3X

Morph

Morph-3X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187382
Marque: Umarex
Modèle: MP German

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	MP German
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187382 - 1	BB	50	255	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ac" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation; AC est le code d'usine allemand attribué à Walther pendant la Seconde Guerre mondiale; Umarex Germany est la société parente de Walther.
- l'inscription "UMAREX" peut ne pas figurer sur l'arme à feu;
- sur le modèle "UMAREX LEGENDS MP" de cette arme à feu : l'inscription "UMAREX USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur, près du puits d'alimentation;
- sur le modèle "UMAREX LEGENDS MP" de cette arme à feu : l'inscription "UMAREX USA, FORT SMITH, AR. MADE IN TAIWAN. UMAREXUSA.COM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur, près du puits d'alimentation.

Modèle

- l'inscription "MP GERMAN" figure sur le côté droit du puits d'alimentation, au-dessus du calibre et du numéro de série;
- conçu pour ressembler à la mitraillette allemande de la Seconde Guerre mondiale MP40;
- fonctionnement par refoulement des gaz avec culasse à mouvement de va-et-vient alimentée au CO2, afin de reproduire le fonctionnement de la mitraillette MP40 d'origine durant le tir;
- le modèle Umarex "MP German" peut exister en version automatique, en version semi-automatique seulement et en version de calibre 6 mm BB (airsoft), pour certains marchés spécifiques;
- caractéristiques : bouchon de canon fileté amovible; construction en métal avec fini noir ou vieilli; guidon à lame avec protège-guidon; canon rond profilé avec support de canon intégré/protection sous le canon; fixation pour bretelle en métal entre l'écrou de canon hexagonal et le logement de chargeur; boîtier de culasse tubulaire en métal; fenêtre d'éjection sur le côté droit; logement de chargeur en métal nervuré et gravé; hausse rabattable à deux positions; poignée de chargement située dans une fente pratiquée sur le côté gauche du boîtier de culasse; arrêtoir du chargeur situé sur le côté arrière gauche du puits d'alimentation; boîtier de culasse inférieur en plastique brun; bouton de démontage rond situé devant le boîtier de culasse inférieur, en bas; sûreté et sélecteur à deux ou trois positions au bas du boîtier de culasse inférieur, entre le bouton de désassemblage et le pontet; pontet rond en métal intégré au cadre de poignée; plaquettes en plastique brun; crosse à deux positions en acier gravé, se repliant sur le dessous avec bout de crosse pivotant; point de fixation d'une bretelle à l'arrière du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "ac" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation; AC est le code d'usine allemand attribué à Walther pendant la Seconde Guerre mondiale; Umarex Germany est la société parente de Walther. - l'inscription "UMAREX" peut figurer sur l'arme à feu; - sur la version "UMAREX LEGENDS MP" de cette arme à feu, l'inscription "UMAREX USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur, près du puits d'alimentation; - sur la version "UMAREX LEGENDS MP" de cette arme à feu, l'inscription "UMAREX USA, FORT SMITH, AR. MADE IN TAIWAN. UMAREXUSA.COM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur, près du puits d'alimentation.
Genre	- cette carabine à air comprimé ressemble à un pistolet automatique de gros calibre ou à un pistolet-mitrailleur.
Mécanisme	- alimenté au CO2. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/sec) ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. - offert en version automatique et semi-automatique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du puits d'alimentation, sous le nom de modèle et le calibre. - un préfixe de deux chiffres, suivi d'un caractère alphanumérique unique et de quatre chiffres, figure sur l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible; - soupape de CO2 en haut du chargeur; cartouches de CO2 contenues dans le corps du chargeur. - divers vendeurs annoncent une capacité pouvant atteindre 60 cartouches; on a déterminé, à partir du manuel de l'utilisateur, que l'arme avait une capacité de 50 cartouches en calibre 4.5mm (.177).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187502	Umarex	Legends MP	Umarex	Autre	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

5.8143

5.8325

5.8325X

MP GERMAN LEGACY EDITION

Maschinenpistole 40

Schmeisser

UMAREX MP

UMAREX MP GERMAN

UMAREX MP GERMAN LEGACY EDITION

UMAREX MP40

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200245
Marque: Umarex
Modèle: Notos

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Notos
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200245 - 3	177 PELLET	9	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200245 - 2	22 PELLET	7	299	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "UMAREX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société consiste en un "UX".

Modèle

- L'inscription "NOTOS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Caractéristiques : réservoir d'air comprimé sous le canon; levier d'armement situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- La longueur totale avec un canon de 299 mm (11.75 po) est de 800 mm (31.5 po) avec la monture rétractée.

Fabricant

- L'inscription "UMAREX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société consiste en un "UX".

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire observé est constitué de seize chiffres suivis d'une lettre.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2254847

Notos PCP

Notos PCP Carbine

UX Notos

UX Notos Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154848
Marque: Umarex
Modèle: NXG APX

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	NXG APX
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154848 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154848 - 3	177 PELLET	1	508	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154848 - 2	BB	75	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154848 - 4	BB	75	508	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "UMAREX" figure sur l'arme à air comprimé. - la société Umarex a été fondée en 1972 sous le nom UMA Mayer & Ussfeller GmbH. - UMA Mayer & Ussfeller GmbH a acheté Reck Sportwaffenfabrik Karl Ardnt. - la société UMA a été restructurée sous le nom "UMARECK" et a finalement adopté le nom "UMAREX". - la société Umarex est établie à Arnsberg, en Allemagne. - Umarex a acheté Walther en 1996. - Umarex fabrique des armes à feu, des armes à air comprimé, des pistolets à fusée, des munitions, des carabines à air comprimé, des viseurs optiques et des accessoires. - Umarex fabrique des versions pistolets à air extrêmement détaillées d'armes de poing et de fusils authentiques. - Umarex a des contrats avec d'autres fabricants en Chine, au Mexique, en Espagne, à Taïwan et en Turquie pour la production d'armes à feu sous diverses marques de commerce autorisées. - Umarex Sportwaffen GmbH & Company KG a établi une société de distribution en Amérique de Nord appelée "UMAREX USA". - en 1997, Umarex USA a acheté Ruag Ammotec USA, le distributeur d'armes à air comprimé de marque RWS, ainsi que Crosman Corporation. - Umarex distribue des produits sous les appellations commerciales/marques de commerce suivantes : Ares, Beretta, Browning, Colt, Combat Zone, Elite Force, FN Browning, Hammerli, Heckler & Koch (HK), KWA, Legends, Magnum Research, Mauser, Makarov, Norica, Perfecta, PTS, PTSxKWA, RAM (Real Action Marker), Reck International, Ruger, RWS, Smith & Wesson (S&W), Tactical Force, Tokyo Soldier, Umarex, Walther, et Webley & Scott.
Modèle	- l'inscription "NXG" est moulée dans le côté gauche de la monture, tandis que l'inscription "APX" est moulée dans le côté droit de la monture; "NXG APX" est l'abréviation de "Next Generation Apex". - il s'agit d'un fusil à air comprimé multipompe standard, capable de tirer des plombs (grenailles) ou des balles BB. - caractéristiques : enveloppe de canon et monture en matériau synthétique moulé noir; viseurs à cran de mire fluorescents réglables; rail de fixation de viseur le long du dessus du boîtier de culasse; glissière pliante qui s'enclenche devant le pontet lorsqu'elle n'est pas utilisée; fenêtre de chargement de balles BB sur le côté gauche du boîtier de culasse; alimentation de plombs sur le dessus du boîtier de culasse; sûreté ambidextre intégrée à l'avant du pontet; crosse à cadre ventilé avec appui-joue caoutchouté.
Fabricant	- l'inscription "UMAREX" figure sur l'arme à air comprimé. - la société Umarex a été fondée en 1972 sous le nom UMA Mayer & Ussfeller GmbH. - UMA Mayer & Ussfeller GmbH a acheté Reck Sportwaffenfabrik Karl Ardnt. - la société UMA a été restructurée sous le nom "UMARECK" et a finalement adopté le nom "UMAREX". - la société Umarex est établie à Arnsberg, en Allemagne. - Umarex a acheté Walther en 1996. - Umarex fabrique des armes à feu, des armes à air comprimé, des pistolets à fusée, des munitions, des carabines à air comprimé, des viseurs optiques et des accessoires. - Umarex fabrique des versions pistolets à air extrêmement détaillées d'armes de poing et de fusils authentiques. - Umarex a des contrats avec d'autres fabricants en Chine, au Mexique, en Espagne, à Taïwan et en Turquie pour la production d'armes à feu sous diverses marques de commerce autorisées. - Umarex Sportwaffen GmbH & Company KG a établi une société de distribution en Amérique de Nord appelée "UMAREX USA". - en 1997, Umarex USA a acheté Ruag Ammotec USA, le distributeur d'armes à air comprimé de marque RWS, ainsi que Crosman Corporation. - Umarex distribue des produits sous les appellations commerciales/marques de commerce suivantes : Ares, Beretta, Browning, Colt, Combat Zone, Elite Force, FN Browning, Hammerli, Heckler & Koch (HK), KWA, Legends, Magnum Research, Mauser, Makarov, Norica, Perfecta, PTS, PTSxKWA, RAM (Real Action Marker), Reck International, Ruger, RWS, Smith & Wesson (S&W), Tactical Force, Tokyo Soldier, Umarex, Walther, et Webley & Scott.
Mécanisme	- arme à air comprimé multipompe, avec une vitesse allant jusqu'à 243,8 m/s (800 pi/s) avec de la grenaille en alliage (170 m/s [560 pi/s] avec des plombs).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

APX

APX 490

NXG APX 490

Next Generation Apex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146428
Marque: Umarex
Modèle: Octane

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Octane
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146428 - 1	177 PELLET	1	495	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146428 - 2	22 PELLET	1	495	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UMAREX" figure sur le côté gauche du canon et sur le côté droit et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "OCTANE" figure sur le côté droit du tube d'action.
- le modèle "OCTANE" est muni d'un silencieux intégré en usine.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond rayé en acier avec silencieux SilencAir intégré; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant, percé et taraudé pour recevoir un rail/une monture de lunette de visée; sûreté dans le pontet; détente réglable à deux phases; monture monobloc en matériau synthétique, ambidextre, avec cavité pour le pouce; poignée-pistolet cannelée et tampon de recul en caoutchouc; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 495 mm (19,5 po) : 1232 mm (48,5 po); poids moyen : 4,31 kg (9,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "UMAREX" figure sur le côté gauche du canon et sur le côté droit et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canon à bascule, alimentation par piston.
- piston Reaxis.
- tire des projectiles à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du bloc canon.
- le numéro de série relevé était composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté gauche du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, cette arme à feu était munie d'un modérateur de son/silencieux intégral. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de cette arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146427	Ruger	Yukon	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2251302

2251304

3098-6019

3098-6020

Octane Air Rifle

PY-3098-6019

PY-3098-6020

UX-2251302

UX-2251304

Umarex Octane

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196375
Marque: Umarex
Modèle: Origin

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Origin
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196375 - 1	22 PELLET	10	582	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196375 - 2	22 PELLET	10	582	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196375 - 3	25 PELLET	8	582	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196375 - 4	25 PELLET	8	582	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "ORIGIN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : manomètre intégral pour l'air; mécanisme d'armement à levier latéral; rail Picatinny/queue d'aronde; détente réglable; sûreté manuelle; peut inclure un modérateur de son.
- La longueur totale est de 1095 mm (43,1 po), et le poids moyen est de 3,1 kg (6,8 lb)

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.
- Vitesse initiale déclarée de 328 m/s ou 1075 pi/s avec un plomb .22
- Vitesse initiale déclarée de 289 m/s ou 950 pi/s avec un plomb .25

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés. - Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2251390

Origin 22

Origin 25

Origin PCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146815
Marque: Umarex
Modèle: P08

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	P08
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146815 - 1	BB	21	117	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UMAREX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2013.
- "P.08" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "GESICHERT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GESICHERT" signifie "sûreté" en allemand.
- "ac" et "42" figurent sur le dessus de l'arrêtoir de chargeur.
- le pistolet "P08" CO2 ressemble au pistolet semi-automatique Luger P.08 .
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond profilé à âme lisse; sans chien; semi-automatique avec mécanisme de détente double action; levier de sûreté à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; pontet de forme arrondie; arrêtoir de chargeur à l'arrière de la détente, à gauche; chargement et déchargement des capsules de CO2 par le côté droit de la poignée; plaquettes quadrillées; fini noir.
- avec le canon de 216 mm (8,5 po), l'arme mesure au total 216 mm (8,5 po) et pèse en moyenne 0,816 kg (35 oz).

Fabricant

- "UMAREX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "MADE IN TAIWAN" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- ne libérant pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du pistolet.
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres, suivis de la lettre "A" et de cinq autres chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- "cal 4.5 mm (.177)" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2251800

Gesichert

Legends P.08

Legends Parabellum P.08 CO2 Pistol

Luger P08

Luger P08 Gesichert

P.08

P08 Luger

PY-3151-6097

PY-31516097

Parabellum Pistole P.08

Umarex Legends P.08

Umarex Legends Parabellum

Umarex Luger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199971
Marque: Umarex
Modèle: Prymex

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Prymex
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199971 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199971 - 2	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "UMAREX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "PRYMEX" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristique : guidon avec protège-guidon en polymère; levier de sûreté devant la détente; poignée et fût texturés.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Piston actionné par du gaz comprimé.
Numéro de série	- The serial number figure sur le côté gauche du canon. - Le numéro de série de l'exemplaire observé est constitué de seize chiffres suivis d'une lettre.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

172711

Prymex Black

Prymex Black Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195097
Marque: Umarex
Modèle: SA10

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	SA10
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195097 - 2	177 PELLET	8	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195097 - 1	BB	8	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription UX figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- L'inscription SA 10 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le SA10 est un pistolet pneumatique au CO2 qui tire des balles BB et des plombs.
- Le SA10 a un style moderne et ressemble à un CZ P-07 à pontet en angle.
- Caractéristiques : fini anodisé et synthétique noir; bouche moletée ressemblant à un protecteur de filetage; rail pour accessoires de protection contre la poussière.

Fabricant
- L'inscription UX figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- Alimentation au CO2.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le numéro de série des exemples en référence était composé de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Coups
- Chargeur à disque rotatif de 8 projectiles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PY-4356-8420

UX SA10

UX-2252113

Umarex SA10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134657
Marque: Umarex
Modèle: SA177

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	SA177
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134657 - 1	BB	16	105	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UMAREX" figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- l'inscription "S.A. 177" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- ressemble au pistolet semi-automatique Glock 17.
- pistolet à air semi-automatique à refoulement des gaz.
- caractéristiques : construction polymère et acier; organes de visée fixes à fibre optique; canon rond à âme lisse; glissière à côtés plats avec stries de préhension en avant et en arrière; le boîtier de culasse/la carcasse comporte un rail pour accessoires; mécanisme de détente à double action seulement (DAO); chargeur détachable; alimentation par cartouche de CO2 de 12 grammes logée dans le cadre de la poignée; fini noir.
- l'arme mesure au total 184 mm (7,25 po) et pèse en moyenne 1,0 kg (2,2 lb).

Mécanisme

- CO2.
- ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2252100

S.A. 177

SA 177

SA177 BB Airgun

Semi Automatic 177

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146756
Marque: Umarex
Modèle: Steel Force

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Steel Force
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146756 - 1	BB	30	191	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UMAREX" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- mis en marché en 2013.
- "STEEL-FORCE" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "STEEL-FORCE" fonctionne avec des capsules CO2 qui sont insérées dans un logement du chargeur en matériau synthétique qui ressemble à celui de la carabine Colt AR15/M16.
- le"STEEL-FORCE" est muni d'un sélecteur de sûreté permettant de régler le mécanisme de chargement de un à six coups.
- caractéristiques : organes de visée repliables; réservoir contenant des plombs BB de calibre 300 accessible par le guidon; chargeur interne chargeant 30 plombs BB par une portière de chargement intégrée montée sur le côté gauche, en dessous du guidon; canon court de forme arrondie logé dans la partie avant du logement du chargeur; logement de chargeur et cache-flamme en matériau synthétique, canon et garde-main à quatre rails, carcasse supérieure avec rail intégré, carcasse inférieure et crosse à poignée pistolet; alimentation par cartouches CO2 logées dans le chargeur amovible/compartiment de cartouches; crosse de carabine repliable et coulissante; fini noir.
- avec un canon de 191 mm (7,5 po), l'arme mesure au total 718 mm (28,2 po) et pèse en moyenne 3,95 kg (8,7 lb).

Fabricant

- "UMAREX" et "MADE IN JAPAN" figurent sur le côté de la carcasse.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- alimenté par 2 cartouches de CO2 de 12 grammes.
- ne libérant pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres, de la lettre "D" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de l'arme, au-dessus de la détente.
Coups	- le magasin tubulaire interne loge 30 plombs BB. - le chargeur loge 300 plombs BB.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2254855

AR Type Steel Force

PY-3105-6028

PY-31056028

Steel Force BB Gun

UX-2254855

Umarex Steel Force CO2 BB Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132542
Marque: Umarex
Modèle: Steel Storm

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Steel Storm
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132542 - 1	BB	30	191	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UMAREX" figure sur le pistolet à gaz.
- l'entreprise Umarex a été fondée en 1972 en tant que UMA Mayer & Ussfeller GmbH.
- l'entreprise UMA Mayer & Ussfeller GmbH a acquis Reck Sportwaffenfabrik Karl Ardnt.
- l'entreprise UMA était connue comme "UMARECK" et finalement comme "UMAREX".
- l'entreprise Umarex est établie à Arnsberg en Allemagne.
- l'entreprise Umarex a acheté Walther en 1996.
- l'entreprise Umarex fabrique des armes à feu, des armes à air comprimé, des munitions, du matériel optique et des accessoires.
- l'entreprise Umarex fabrique des versions très détaillées de pistolets à air comprimé à partir des véritables armes de poing et fusils.
- l'entreprise Umarex engage également d'autres fabricants en Chine, au Mexique, en Espagne, à Taïwan et en Turquie pour produire des armes à feu sous diverses licences commerciales.
- l'entreprise Umarex Sportwaffen GmbH & Company KG a établi une entreprise de distribution en Amérique du Nord appelée "UMAREX USA".
- l'entreprise Umarex USA a acquis Ruag Ammotec USA, distributeur de la marque d'armes à air comprimé RWS, et a acquis Crosman Corporation en 1997.
- l'entreprise Umarex distribue des produits sous les noms et marques de commerce suivants : Ares, Beretta, Browning, Colt, Combat Zone, Elite Force, FN Browning, Hammerli, Heckler & Koch (HK), KWA, Legends, Magnum Research, Mauser, Makarov, Norica, Perfecta, PTS, PTSxKWA, RAM (Real Action Marker), Reck International, Ruger, RWS, Smith & Wesson (S&W), Tactical Force, Tokyo Soldier, Umarex, Walther et Webley & Scott.

Modèle

- l'inscription "STEEL STORM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2010.
- il s'agit d'un pistolet à air, à cartouches de gaz CO2, semi-automatique et automatique à rafales de six coups.
- ce pistolet à gaz de type arme de défense individuelle ressemble à un H&K modèle MP7.
- caractéristiques : canon court apparent avec tenon pour la fixation d'accessoires sur la bouche; guidon et hausse avec protecteur d'oreille et un rail Picatinny entre les deux; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire avec poignée-pistolet saillante accueillant le chargeur; rail Picatinny en face du pontet; sûreté manuelle du côté gauche, derrière la poignée-pistolet; construction en polymère noir.
- avec un canon de191 mm (7,5 po) sa longueur totale est de 381 mm (15 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- alimenté au CO2. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de 2 chiffres, d'un préfixe d'une lettre et de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible de 30 coups avec un réservoir de 300 .177 BB.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252155

Steel Storm Tactical

Umarex Tactical BB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143388
Marque: Umarex
Modèle: Surge

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Surge
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143388 - 1	177 PELLET	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143388 - 2	177 PELLET	1	475	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UMAREX SURGE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "UMAREX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Umarex a été établie en 1972 sous la désignation UMA Mayer & Ussfeller GmbH.
- UMA Mayer & Ussfeller GmbH a acheté Reck Sportwaffenfabrik Karl Ardnt.
- l'entreprise UMA a été restructurée sous la désignation "UMARECK" et finalement, "UMAREX".
- l'entreprise Umarex est établie à Arnsberg, en Allemagne.
- Umarex a acheté Walther en 1996.
- Umarex fabrique des armes à feu, des armes à air comprimé, des pistolets éclairants, des munitions, des armes airsoft, des viseurs et des accessoires.
- Umarex fabrique des reproductions à air comprimé extrêmement détaillées d'authentiques armes de poing et fusils.
- Umarex a également des contrats avec des fabricants en Chine, au Mexique, en Espagne, à Taïwan et en Turquie pour produire des armes à feu de diverses marques de commerce sous licence.
- Umarex Sportwaffen GmbH & Company KG a établi une société de distribution en Amérique du Nord appelée "UMAREX USA".
- Umarex USA a acheté Ruag Ammotec USA, le distributeur d'armes à air comprimé de marque RWS, ainsi que l'entreprise Crosman Corporation en 1997.
- Umarex distribue et fabrique sous les appellations commerciales/marques de commerce suivantes : Ares, Beretta, Browning, Colt, Combat Zone, Elite Force, FN Browning, Hammerli, Heckler & Koch (HK), KWA, Legends, Magnum Research, Mauser, Makarov, Norica, Perfecta, PTS, PTSxKWA, Real Action Marker (RAM), Reck International, Ruger, RWS, Smith & Wesson (S&W), Tactical Force, Tokyo Soldier, Umarex, Walther, et Webley & Scott.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - l'inscription "UMAREX SURGE" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond en acier avec large frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et rainuré pour la fixation de support pour lunette de visée; détente réglable à deux phases; sûreté automatique; monture synthétique évidée une pièce de couleur noire avec plaque de couche en caoutchouc; fini métal bleui. - la longueur totale de l'arme est de 1138 mm (44,8 po) et son poids moyen est de 3,56 kg (7,85 lb).
Mécanisme	- fonctionnement par piston à ressort et canon à bascule. - il existe au moins deux versions de ce modèle. - version 1 : projectile lancé à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules; - version 2 : aucun projectile n'est lancé à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la frette du canon. - le numéro de série relevé était composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le numéro de série.
Remarques de la loi canadienne	- modèle dont il existe au moins deux versions. - version 1 : projectile tiré à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - version 2 : projectile tiré à une vitesse initiale d'au plus 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale d'au plus à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2251300

Surge XT

UX2251300

XT Surge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Umarex USA

Walmart

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195072
Marque: Umarex
Modèle: SurgeMax

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	SurgeMax
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195072 - 1	177 PELLET	1	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "UMAREX" a été relevée sur la carabine à air comprimé.

Modèle

- "SURGEMAX" figure sur le côté droit de la chambre de compression.
- Il s'agit d'un fusil standard à air comprimé à bascule et à piston à ressort servant à la lutte contre les animaux nuisibles, la chasse, le tir sur cible ou la compétition.
- Caractéristiques : métal bleui; hausse à cran de mire réglable, avec rail Picatinny pour le montage d'une lunette de visée; monture à poignée-pistolet côtelée de type cadre en matériau synthétique; sûreté automatique; appuie-joue et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- L'inscription "UMAREX" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Umarex a été fondée en 1972 sous le nom UMA Mayer & Ussfeller GmbH.
- UMA Mayer & Ussfeller GmbH a acheté Reck Sportwaffenfabrik Karl Ardnt.
- La société UMA a été restructurée sous le nom "UMARECK", puis sous le nom "UMAREX".
- Umarex est établie à Arnsberg, en Allemagne.
- Umarex a acheté Walther en 1996.
- Umarex fabrique des armes à feu, des armes à air comprimé, des pistolets à fusée, des munitions, des carabines à air comprimé, des viseurs optiques et des accessoires.
- Umarex fabrique des versions pistolets à air extrêmement détaillées d'armes de poing et de fusils authentiques.
- Umarex a des contrats avec d'autres fabricants en Chine, au Mexique, en Espagne, à Taïwan et en Turquie pour la production d'armes à feu sous diverses marques de commerce autorisées.
- Umarex Sportwaffen GmbH & Company KG a établi une société de distribution en Amérique de Nord appelée "UMAREX USA".
- Umarex USA a acheté Ruag Ammotec USA, le distributeur d'armes à air comprimé de marque RWS, ainsi que Crosman Corporation en 1997.
- Umarex distribue des produits sous les appellations commerciales/marques de commerce suivantes : Ares, Beretta, Browning, Colt, Combat Zone, Elite Force, FN Browning, Hammerli, Heckler & Koch (HK), KWA, Legends, Magnum Research, Mauser, Makarov, Norica, Perfecta, PTS, PTSxKWA, RAM (Real Action Marker), Reck International, Ruger, RWS, Smith & Wesson (S&W), Tactical Force, Tokyo Soldier, Umarex, Walther et Webley & Scott.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort avec une vitesse/énergie supérieure à 152,4 m/s/5,7 joules.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la chambre de compression.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Surge Max

Surge Max Combo

Surgemax Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197816
Marque: Umarex
Modèle: SurgeMax Elite

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	SurgeMax Elite
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197816 - 1	177 PELLET	1	368	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197816 - 2	22 PELLET	1	368	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "UMAREX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "SURGEMAX ELITE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "Manufactured by Umarex" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - La désignation du calibre de l'arme référencée est "22 cal(5.5mm)".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2251317

2251318

Elite

Surge Max

Surge Max Elite

SurgeMax

Umarex Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196296
Marque: Umarex
Modèle: Synergis

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Synergis
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196296 - 1	177 PELLET	12	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196296 - 2	22 PELLET	10	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "SYNERGIS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle mis sur le marché en 2019. - Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 1155 mm (45.5 po) et poids moyen de 3.63 kg (8 lb).
Fabricant	- L'inscription "UMAREX USA, FORT SMITH, AR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à levier.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

- Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2251323

2251325

2251326

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195070
Marque: Umarex
Modèle: Syrix

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Syrix
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195070 - 1	177 PELLET	1	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195070 - 2	177 PELLET	1	476	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195070 - 3	22 PELLET	1	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription UMAREX . SYRIX figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription UMAREX . SYRIX figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de type courant conçu pour la lutte contre les animaux nuisibles, la chasse et la compétition de tir aux pigeons d'argile.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; sûreté devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La société Umarex a été fondée en 1972 sous le nom UMA Mayer & Ussfeller GmbH.
- UMA Mayer & Ussfeller GmbH a acheté Reck Sportwaffenfabrik Karl Ardnt.
- La société UMA a été restructurée sous le nom "UMARECK" et a finalement adopté le nom "UMAREX".
la société Umarex est établie à Arnsberg, en Allemagne.
- Umarex a acheté Walther en 1996.
- Umarex fabrique des armes à feu, des armes à air comprimé, des pistolets à fusée, des munitions, des carabines à air comprimé, des viseurs optiques et des accessoires.
- Umarex fabrique des versions pistolets à air extrêmement détaillées d'armes de poing et de carabines authentiques.
- Umarex a des contrats avec d'autres fabricants en Chine, au Mexique, en Espagne, à Taïwan et en Turquie pour la production d'armes à feu sous diverses marques de commerce autorisées.
- Umarex Sportwaffen GmbH & Company KG a établi une société de distribution en Amérique du Nord appelée "UMAREX USA".
- En 1997, Umarex USA a acheté Ruag Ammotec USA, le distributeur d'armes à air comprimé de marque RWS, ainsi que Crosman Corporation.
- Umarex distribue des produits sous les appellations commerciales/marques de commerce suivantes : - Ares, Beretta, Browning, Colt, Combat Zone, Elite Force, FN Browning, Hammerli, Heckler & Koch (HK), KWA, Legends, Magnum Research, Mauser, Makarov, Norica, Perfecta, PTS, PTSxKWA, RAM (Real Action Marker), Reck International, Ruger, RWS, Smith & Wesson (S&W), Tactical Force, Tokyo Soldier, Umarex, Walther, and Webley & Scott.

Mécanisme

- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
- Mécanisme à canon basculant.
- Les vitesses indiquées sont de 304.8 m/s ou 1000 pi/s et 149.4 m/s ou 490 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de six chiffres et du suffixe "F".

Remarques de la loi canadienne

- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.
Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2251361

2251363

Syrix 490

UMAREX . SYRIX

Umarex Ryrix 490

Umarex Syrix

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197455
Marque: Umarex
Modèle: T4E

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	T4E
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Balle de peinture
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197455 - 1	50 PAINTBALL	6	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Umarex" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "T4E" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Ce modèle peut également être appelé "T4E TR50" & "T4E HDR50".
- Le modèle « T4E » présente un aspect similaire à celui du révolver à billes « Brodax » (à chien) d'Umarex, mais il consiste en une arme sans chien spécialement conçue pour lancer des balles de peinture.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse monopièce léger sans chien qui se compose de polymère et présente un canon intégré; bande de visée ventilée sur le haut à hausse et à guidon à lame, ainsi qu'à rail d'accessoire supérieur; rail d'accessoire sous le canon; « faux » barillet cannelé conçu pour reproduire un barillet de révolver classique et renfermer une cartouche amovible spécialement produite pour contenir des balles de peinture; plaques de crosse en polymère comportant de « faux » pointillages et incrustations; crosse à calotte permettant le chargement de CO_2.
- Caractéristiques optionnelles : finition noir mat; finition « gris de combat ».

Fabricant

- L'inscription "Umarex" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Alimentation au CO_2.
- Les vitesses indiquées sont de 85 m/s ou 280 pi/s et 122 m/s ou 400 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de huit (8) chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques, sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Chargeur rotatif amovible. - Arme conçue pour des balles de peintures de calibre 50 et les types de munition suivants : balles de caoutchouc, balles de poivre et balles de craie.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.
Autres marquages	- « T4E » est marqué bien en vue sur le côté gauche du canon et sur les deux côtés des « plaques » de crosse. « TR50 » ou « HDR50 » peut être marqué sous « T4E », sur le côté gauche du canon, afin d'indiquer le marché auquel le modèle est destiné : « TR50 » désigne le marché étatsunien et « HDR50 » le marché international. - L'arme à feu peut présenter un logo courant consistant en un pentagone au centre duquel figure la lettre « F ».

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2292112

PY-5143-10290

Paintball Revolver

SKU 2292112

T4E HDR50

T4E HDR50 Hellboy

T4E Hellboy

T4E Paintball Revolver

T4E Revolver

T4E TR50

T4E TR50 Hellboy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147527
Marque: Umarex
Modèle: TDP 45

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	TDP 45
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147527 - 1	BB	19	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UMAREX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'inscription "UMAREX" est aussi moulée dans les deux côtés, au bas de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- l'inscription "T.D.P. 45" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "T.D.P. 45" est un pistolet à air comprimé semi-automatique.
- caractéristiques : construction en polymère et en acier; viseurs fixes; canon rond à âme lisse; glissière fixe aux côtés plats et avec stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse doté(e) d'un rail pour accessoires; double action seulement; sûreté au-dessus du pontet, sur le côté droit du boîtier de culasse; chargeur vertical amovible; cartouche de CO_2 de 12 grammes logée dans le cadre de poignée; fini noir.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), l'arme mesure au total 165 mm (6,5 po) et pèse en moyenne 0,385 kg (0,85 lb).

Fabricant

- l'inscription "UMAREX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'inscription "UMAREX" est aussi moulée dans les deux côtés, au bas de la poignée.
- l'inscription "MADE IN TAIWAN" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- alimenté au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série d'une arme examinée est constitué de deux chiffres suivis d'une lettre (C) et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "cal. 4.5 mm (.177)" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2254821

2254822

PY-3104-6027

PY-31046027

PY-3395-6528

PY-33956528

Umarex TDP

Umarex TDP Tac

Umarex TDP Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154866
Marque: Umarex
Modèle: Torq

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Torq
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154866 - 2	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154866 - 4	177 PELLET	1	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UMAREX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TORQ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "TORQ" est équipé en usine d'un système de silencieux intégré.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond rayé en acier avec silencieux SilencAir intégré; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour la fixation d'une lunette de visée; levier de sûreté situé à l'arrière du tube de boîtier de culasse/carcasse; mécanisme de détente simple réglable à deux étapes; monture une pièce synthétique au fini brun foncé, munie d'une cavité pour le pouce avec une poignée-pistolet et un tampon de recul en caoutchouc d'usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "UMAREX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Umarex a été fondée en 1972 sous le nom UMA Mayer & Ussfeller GmbH. - UMA Mayer & Ussfeller GmbH a acheté Reck Sportwaffenfabrik Karl Ardnt. - la société UMA a été restructurée sous le nom "UMARECK" et a finalement adopté le nom "UMAREX". - la société Umarex est établie à Arnsberg, en Allemagne. - Umarex a acheté Walther en 1996. - Umarex fabrique des armes à feu, des armes à air comprimé, des pistolets à fusée, des munitions, des carabines à air, des viseurs optiques et des accessoires. - Umarex fabrique des versions pistolets à air extrêmement détaillées d'armes de poing et de fusils authentiques. - Umarex a des contrats avec d'autres fabricants en Chine, au Mexique, en Espagne, à Taïwan et en Turquie pour la production d'armes à feu sous diverses marques de commerce autorisées. - Umarex Sportwaffen GmbH & Company KG a établi une entreprise de distribution en Amérique de Nord appelée "UMAREX USA". - en 1997, Umarex USA a acheté Ruag Ammotec USA, le distributeur des fusils à air de marque RWS, ainsi que Crosman Corporation. - Umarex distribue des produits sous les appellations commerciales/marques de commerce suivantes : Ares, Beretta, Browning, Colt, Combat Zone, Elite Force, FN Browning, Hammerli, Heckler & Koch (HK), KWA, Legends, Magnum Research, Mauser, Makarov, Norica, Perfecta, PTS, PTSxKWA, RAM (Real Action Marker), Reck International, Ruger, RWS, Smith & Wesson (S&W), Tactical Force, Tokyo Soldier, Umarex, Walther, et Webley & Scott.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule et à piston. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Calibre	- l'inscription "177 cal (4.5mm)" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" dans la "Partie III : Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2251328

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195062
Marque: Umarex
Modèle: Trevox

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	Trevox
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195062 - 1	177 PELLET	1	158	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "UMAREX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "TREVOX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Pistolet pneumatique à canon basculant à un coup muni d'un silencieux intégré autour du canon.
- Caractéristiques : manchon de canon en matière synthétique faisant office de silencieux intégré; guidon à fibre optique; canon rond en acier; bouche en acier de forme carrée ; le canon se casse vers le bas pour ovrir la chambre et armer le mécanisme; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier; poignée synthétique profilée avec rainures pour les doigts et pontet carré intégré; sûreté transversale située au-dessus et à l'arrière de la détente; hausse réglable; fini noir.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Cette arme à feu peut être sortie d'usine munie d'un silencieux ou suppresseur sonore. Le suppresseur sonore est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" à l'article 84, partie III (armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada.
- Si le silencieux complet (le dispositif prohibé) est retiré, l'arme à feu est correctement identifiée comme une "arme à feu sans restriction". REMARQUE : le retrait des composants internes du silencieux/suppresseur sonore (Dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour annuler la classification "Arme à feu prohibée". Tous les composants du silencieux, y compris le corps du dispositif, les embouts, les pièces de montage et tous les éléments internes (déflecteurs, écrans, entretoises, diaphragmes, etc.) doivent aussi être retirés.
- La vitesse de référence pour les projectiles de calibre 177 en plomb est de 164,6 m/s (540 pi/s).
- La vitesse de référence pour les projectiles de calibre 177 en alliage est de 182,9 m/s (600 pi/s).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197095
Marque: Umarex
Modèle: UX 357

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	UX 357
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197095 - 1	177 PELLET	6	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle
- L'inscription UX 357 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 229 mm (9 po) et poids moyen de 1.09 kg (2.41 lb).

Fabricant
- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription UX figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Alimentation au CO2.
- La vitesse indiquée est de 119 m/s ou 390 pi/s.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.

Calibre
- L'inscription "cal. 4.5 mm (.177)" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

357 CO2 BB revolver

PY-5066-10157

UX-2230195

UX-357

UX.357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145061
Marque: Umarex
Modèle: XBG

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	XBG
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145061 - 1	BB	19	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UMAREX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "X-B-G" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le modèle "XBG" est un pistolet à air comprimé semi-automatique.
- caractéristiques : construction en polymère et en acier; viseurs fixes; canon rond à âme lisse; glissière fixe avec côtés plats et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse muni d'un rail de fixation des accessoires; double action seulement; sûreté manuelle; chargeur amovible de type bâton; cartouche de CO_2 de 12 grammes logée dans le cadre de poignée; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 172 mm (6,75 po) et son poids moyen est de 0,47 kg (0,7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN TAIWAN" et "UMAREX" figurent sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnant au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "cal. 4.5 mm (.177)" figure sur le côté droit de l'arme à feu examinée.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2254804

X B G

X-B-G

XBG CO2 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195706
Marque: Umarex
Modèle: XCP

Sommaire

Marque:	Umarex
Modèle:	XCP
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195706 - 1	BB	19	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de "UMAREX" figure sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "X-C-P" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - le modèle "XCP" est un pistolet à air comprimé semi-automatique. - caractéristiques : construction en polymère et en acier; viseurs fixes; canon rond à âme lisse; glissière fixe avec côtés plats et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse muni d'un rail de fixation des accessoires; double action seulement; sûreté manuelle; chargeur amovible de type bâton; cartouche de CO2 de 12 grammes logée dans le cadre de poignée; fini noir. - la longueur totale de l'arme est de 172 mm (6,75 po) et son poids moyen est de 0,47 kg (0,7 lb).
Mécanisme	- alimenté au CO2. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- l'inscription "cal. 4.5 mm (.177)" figure sur le côté droit de l'arme à feu examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143389
Marque: Umbrella Corporation
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	Umbrella Corporation
Modèle:	AR15
Fabricant:	Umbrella Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143389 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.877)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "UMBRELLA CORPORATION" ou une variante de celle-ci figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "UMBRELLA CORPORATION" désigne "Umbrella Corporation Weapons Research Group".
- "UMBRELLA CORPORATION" utilise aussi le sigle "UCWRG"
.
- Le logo d'"UMBRELLA CORPORATION" représente le contour supérieur d'un parapluie ouvert.
- L'entreprise "UMBRELLA CORPORATION" est située à Virginia Beach, en Virginie, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "AR-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "AR-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "AR-15" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "AR-15" peut comporter l'inscription "HUUCR" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le sigle "HUUCR" désigne "Hard Use Umbrella Corp.Receiver".
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; canon pouvant être cannelé; support de guidon standard d'AR15/de M16, profil bas ou frette de prise de gaz sur rail Picatinny; peut être muni de viseurs repliables amovibles; garde-main flottant; ensemble supérieur sur rail Picatinny; sans crosse, tube amortisseur court ordinaire, recouvert de ruban ou de mousse.

Fabricant

- L'inscription "UMBRELLA CORPORATION" ou une variante de celle-ci figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "UMBRELLA CORPORATION" utilise aussi le sigle "UCWRG" qui désigne "Umbrella Corporation Weapons Research Group".
- Le logo d'"UMBRELLA CORPORATION" représente le contour supérieur d'un parapluie ouvert.
- L'entreprise "UMBRELLA CORPORATION" est située à Virginia Beach, en Virginie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'une lettre (N) et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143387	Umbrella Corporation	AR15	Umbrella Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15 Pistol

HUUCR

HUUCR AR 15

HUUCR AR-15

HUUCR AR15 Pistol

Hard Use Umbrella Corp. Receiver AR15

UCWRG AR15 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143387
Marque: Umbrella Corporation
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	Umbrella Corporation
Modèle:	AR15
Fabricant:	Umbrella Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143387 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.877)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143387 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.877)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143387 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.877)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143387 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.877)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UMBRELLA CORPORATION" ou une variante de celle-ci figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "UMBRELLA CORPORATION" désigne la "Umbrella Corporation Weapons Research Group".
- "UMBRELLA CORPORATION" utilise aussi le sigle "UCWRG".
- le logo de la "UMBRELLA CORPORATION" représente le contour d'un parapluie ouvert vu du dessus.
- la "UMBRELLA CORPORATION" est établie à Virginia Beach, en Virginie (États Unis).

Modèle

- "AR-15" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes de l'"AR-15" sont inspirées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- l'"AR-15" est vendue comme un boîtier de culasse/une carcasse.
- l'"AR-15" peut comporter l'inscription "HUUCR" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HUUCR" veut dire "Hard Use Umbrella Corp Receiver" (boîtier de culasse robuste de marque Umbrella Corp).
- caractéristiques : bouche filetée pour cache flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé (standard, cannelé ou à profil lourd); frette de prise de gaz/monture de guidon AR15/M16 standard, surbaissé, pliant ou sur rail Picatinny ; garde main en matériau synthétique, flottant ou sur rail Picatinny; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny A3 ou poignée de transport fixe A2; peut avoir une poignée de transport détachable avec hausse réglable, organes de visée à feuillet ou lunette de visée; pictographe de projectiles pour la position sûreté; crosse de carabine personnalisée, standard ou pliable; poignée pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "UMBRELLA CORPORATION" ou une variante de celle-ci figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la "UMBRELLA CORPORATION" utilise aussi le sigle "UCWRG", qui veut dire "Umbrella Corporation Weapons Research Group". - le logo de la "UMBRELLA CORPORATION" représente le contour d'un parapluie ouvert vu du dessus. - la "UMBRELLA CORPORATION" est établie à Virginia Beach, en Virginie (États Unis).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des spécimens examinés était composé d'une lettre (N) et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143389	Umbrella Corporation	AR15	Umbrella Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

HUUCR AR 15

HUUCR AR-15

HUUCR AR15

Hard Use Umbrella Corp. Receiver AR15

UCWRG AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rusty Wood Trading Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143949
Marque: UMC
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	UMC
Modèle:	2000
Fabricant:	Uzina Mecanica Cugir (UMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143949 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143949 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut ou ne pas figurer sur l'arme à feu. - reproduction d'un pistolet Jericho d'IMI fabriqué commercialement et pour l'usage des forces armées roumaines sur leur territoire; arme autrefois désignée comme modèle " 92 ". - caractéristiques : finition bleuie; configuration standard du Jericho; dispositifs de visée fixes à cran de mire; mécanisme de détente à simple et à double action; sûreté/dispositif de désarmement pour gauchers et droitiers; plaques de poignée synthétiques; chargeur.
Fabricant	- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Jericho

Romanian Jericho

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143952
Marque: UMC
Modèle: 96

Sommaire

Marque:	UMC
Modèle:	96
Fabricant:	Uzina Mecanica Cugir (UMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143952 - 1	9MM LUGER	30	181	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo qui lui correspond figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Cette arme est une mitraillette de conception et de fabrication nationale, produite aux fins d'utilisation interne par la Roumanie et d'exportation; cette mitraillette a été rebaptisée depuis "LP7", et a fait l'objet de quelques modifications mineures.
- Caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté mat ou bleui; enveloppe de canon allongée à fentes de ventilation avec compensateur à plusieurs orifices intégré; viseurs à oeilleton et cran de mire rabattables; construction gravée, repliée et soudée; chargeur vertical à l'avant du pontet; sélecteur/sûreté de style AK sur le côté droit du boîtier de culasse; poignée-pistolet synthétique; monture à jambe en fil de fer repliable sur le côté avec plaque de couche fixe.

Fabricant

- Le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143952

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143953	UMC	LP7	Uzina Mecanica Cugir (UMC)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143953
Marque: UMC
Modèle: LP7

Sommaire

Marque:	UMC
Modèle:	LP7
Fabricant:	Uzina Mecanica Cugir (UMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143953 - 1	9MM LUGER	30	181	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo qui lui correspond figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Cette arme est une mitraillette de conception et de fabrication nationale, produite aux fins d'utilisation interne par la Roumanie et d'exportation; cette mitraillette portait à l'origine la désignation du modèle 96 mais elle a été rebaptisée depuis LP7, et a fait l'objet de quelques modifications mineures.
- Caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté mat ou bleui; enveloppe de canon allongée à fentes de ventilation avec compensateur à plusieurs orifices intégré; viseurs à oeilleton et cran de mire rabattables; construction gravée, repliée et soudée; garde-main synthétique; chargeur vertical à l'avant du pontet; sélecteur/sûreté de style AK sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet synthétique; monture gravée escamotable repliable sur le côté.
- Une version de cette arme à feu à tir semi-automatique uniquement est également fabriquée sans crosse, et vendue en tant que pistolet.
- Avec la monture déployée, la longueur totale de l'arme est de 650 mm et avec la monture repliée, elle est de 457 mm.

Fabricant

- Le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143952	UMC	96	Uzina Mecanica Cugir (UMC)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94475
Marque: UMC
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	UMC
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Uzina Mecanica Cugir (UMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94475 - 1	22 LR	1	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscription "UMC" au-dessus de "CUGIR" dans une banderole à six côtés, sur le dessus de la bague du boîtier de culasse et sur la plaque de couche.
- "UMC" signifie Uzina Mecanica Cugir.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- ressemble au fusil Brno No 1.
- canon profilé rond avec deux rainures longitudinales pour installation de la hausse; mécanisme à verrou; sûreté basculante de type Mauser; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse réglable pour tir sur cibles; monture d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- "Uzina Mecanica Cugir" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "UMC" au-dessus de "CUGIR" dans une banderole à six côtés sur le dessus de la bague du boîtier de culasse et sur la plaque de couche.
- "UMC" désigne "Uzina Mecanica Cugir", firme établie à Cugir, Roumanie.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- la date de fabrication précède habituellement le numéro de série.
- arme examinée : "1956 - 14484".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Cugir Sporter

Cugir Training rifle

East German Training Rifle

UMC

UMC Cugir

UMC Sporter

UMC Training rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143386
Marque: Umlaut Industries
Modèle: U4

Sommaire

Marque:	Umlaut Industries
Modèle:	U4
Fabricant:	Umlaut Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143386 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.878)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143386 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.878)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143386 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.878)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143386 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.878)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "UMLAUT INDUSTRIES LLC", ou une variante de cette inscription, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "UMLAUT INDUSTRIES LLC" est composé de la lettre "i" à l'intérieur d'un "U", avec des points alignés au-dessus des lignes verticales, le tout à l'intérieur d'un carré.
- La société "UMLAUT INDUSTRIES LLC" est établie à Concord, dans le New Hampshire, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "U4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du modèle "U4" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle "U4" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - Une désignation de calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse "U4", mais celle-ci doit être contre-vérifiée avec l'inscription du calibre du canon. - Le sélecteur du modèle "U4" est doté de pictogrammes de balles ou de mots illustrant les positions sécurité/tir et tir automatique, et qui peut ne représenter la fonction du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon repliable ou sur rail pour accessoires, standard AR15/M16 ou à profil bas; garde-main synthétique ou flottant, avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail pour accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou lunette de visée; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou de couleur.
Fabricant	- L'inscription "UMLAUT INDUSTRIES LLC", ou une variante de cette inscription, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de "UMLAUT INDUSTRIES LLC" est composé de la lettre "i" à l'intérieur d'un "U", avec des points alignés au-dessus des lignes verticales, le tout à l'intérieur d'un carré. - La société "UMLAUT INDUSTRIES LLC" est établie à Concord, dans le New Hampshire, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (WTF) et de quatre chiffres. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (WTF) suivi d'un tiret, de deux chiffres, d'une espace et de quatre chiffres.
Calibre	- L'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR15/M16 en calibre .223/5.56MM.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T1M001

T1M002

T1M003

T2M301

T2M302

U 4

U-4

Umlaut AR 15

Umlaut AR-15

Umlaut AR15

Umlaut U4 300 Blackout

Umlaut U4 5.56 NATO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Umlaut U4 50

Umlaut U4 556 NATO

Umlaut U4 Berserker

Umlaut U4 MK18

Umlaut U4 SD556 Carbine

Umlaut U4 T

Umlaut U4 Tango

Umlaut U4 Target

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20268
Marque: Uncle Sam
Modèle: Uncle Sam

Sommaire

Marque:	Uncle Sam
Modèle:	Uncle Sam
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20268 - 1	30 PERCUSSION	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20268 - 2	30 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20268 - 3	30 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/marque de commerce "Uncle Sam" était utilisée par by Johnson, Bye & Company de 1871 à 1883, par Iver Johnson & Company en 1883, et par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1887.

Modèle

- le modèle Uncle Sam a été fabriqué de 1871 à 1887.
- le modèle Uncle Sam est un pistolet à un coup de type Derringer.
- caractéristiques : canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse nickelé avec chien à percussion central; détente encastrée; poignée droite avec plaquette en bois lisse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134762
Marque: Underground Skunkworks
Modèle: 911

Sommaire

Marque:	Underground Skunkworks
Modèle:	911
Fabricant:	Underground Skunkworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134762 - 11	260 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134762 - 12	260 REM	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134762 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134762 - 2	300 AAC BLACKOUT	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134762 - 9	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134762 - 3	308 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134762 - 5	308 WIN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134762 - 7	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134762 - 13	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134762 - 4	308 WIN	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134762 - 6	308 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134762 - 8	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134762 - 14	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134762 - 10	338 LAPUA MAG	5	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Underground Skunkworks' et "UNDERGROUND" au-dessus de "SKUNKWORKS" au-dessus de "Columbia Falls, MT" ou "UNDERGROUND" au-dessus de "SKUNKWORKS" au-dessus de "Columbia Falls, MT" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "911" au-dessus du numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le "911" est un clone amélioré du mécanisme Remington modèle 700.
- le "911" est offert en tant qu'arme à feu complète ou en tant que mécanisme seulement.
- la trousse de mécanisme "911" comprend le boîtier de culasse/la carcasse, l'arrêtoir de culasse latéral, l'ensemble de percuteur, l'extracteur, l'éjecteur et le tenon de recul.
- la carcasse/le boîtier de culasse "911" est utilisé dans la fabrication de fusils semi-personnalisés dans de nombreuses configurations.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable Bartlein ou Rock Creek rond et rayé, avec ou sans cannelures; la bouche du canon peut être filetée pour recevoir un frein de bouche/cache-flamme ou un silencieux; boîtier de culasse/carcasse de modèle 911 pour gaucher ou droitier en acier inoxydable ou au chrome molybdène avec rail Picatinny et arrêtoir de culasse latéral; verrou fait d'une seule pièce d'acier au chrome molybdène avec bouton surdimensionné; sûreté située sur l'arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente Timney; logement pour chargeur amovible en aluminium avec arrêtoir de chargeur ambidextre; douilles en acier inoxydable; monture en matériau synthétique avec poignée-pistolet et tenons pour battants de bretelle, rails pour équipement et bipied ou monture avec châssis Accuracy International; fini noir ou camouflage.

Fabricant

- Underground Skunkworks, LLC est établie à Columbia Falls, Montana, États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figurait sur le côté droit avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé des quatre lettres "UGSW" suivies de trois chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- certaines versions de cette arme sont sorties d'usine munies d'un silencieux et sont donc assujetties à la définition de "dispositif prohibé" de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- si le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

911 Compatible

911 Crux

911 Infidel

911 Jaeger

911 Kukri

911 Military

911 Perseus

911 Recon

911 Series

911 Specter

911 Specter-Babr

911 Stand Alone

911 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166142
Marque: Unik
Modèle: Alpha

Sommaire

Marque:	Unik
Modèle:	Alpha
Fabricant:	Tellier, Karl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166142 - 1	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.879)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166142 - 2	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.879)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166142 - 3	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.879)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166142 - 4	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.879)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166142 - 5	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.879)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166142 - 6	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.879)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166142 - 7	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.879)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166142 - 8	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.879)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166142 - 9	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.879)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166142 - 10	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.879)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166142 - 11	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.879)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166142 - 12	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.879)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UNIK" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CANADA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "ALPHA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le côté gauche du logement de chargeur.
- le modèle "ALPHA" est basé sur la carabine communément appelée AR-15/M16.
- le fusil utilise un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces, similaire au Colt modèle AR-15 semi-automatique.
- caractéristiques : canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse en alliage noir; monture tactique à poignée-pistolet; diverses options modulaires.
- avec un canon de 267 mm (10,5 po) la longueur totale de l'arme à feu est de 663 mm (26,25 po).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "UNIK" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CANADA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série est composé du préfixe de deux lettres "AR" suivi de quatre chiffres et figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR Alpha

AR-15

AR15

Alpha AR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166122
Marque: Unik
Modèle: K1

Sommaire

Marque:	Unik
Modèle:	K1
Fabricant:	Tellier, Karl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166122 - 1	38 SUPER AUTO	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166122 - 2	40 S&W	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166122 - 3	9MM LUGER	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UNIK" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- l'inscription "UNIK" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN CANADA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le canon.
- l'inscription "STI", à l'intérieur de la silhouette de l'État du Texas, peut figurer sur le côté droit de la glissière; elle ne doit pas être confondue avec le fabricant ou la marque de l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "K-1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière, côté bouche.
- ce modèle est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier de style 1911-A1.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier; glissière en acier avec stries noires inclinées surdimensionnées à l'avant et à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en acier de couleur noire avec fenêtre d'éjection sur le côté droit, pontet à devant carré et puits d'alimentation à large base; guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; sûreté ergonomique ambidextre; manette de sécurité à l'arrière en forme de queue de castor; verrou de glissière sur le côté gauche; chien et détente évidés; fini deux couleurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "UNIK" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon. - l'inscription "UNIK" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "MADE IN CANADA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le canon. - l'inscription "STI", à l'intérieur de la silhouette de l'État du Texas, peut figurer sur le côté droit de la glissière; il ne s'agit pas du nom du fabricant de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le canon. - le numéro de l'arme à feu examinée est composé du préfixe d'une lettre "K" suivi de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K-1

Unik K-1

Unik K1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181002
Marque: Unik
Modèle: Raven

Sommaire

Marque:	Unik
Modèle:	Raven
Fabricant:	Tellier, Karl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181002 - 1	10MM AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181002 - 4	38 SUPER AUTO	9	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181002 - 3	40 S&W	9	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181002 - 5	45 AUTO	8	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181002 - 2	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "-UNIK-" et "RAVEN" figurent sur deux lignes sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2017.
- l'inscription "RAVEN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la poignée, et sur la glissière.
- le modèle "Raven" est inspiré du modèle de pistolet semi-automatique 1911.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier; stries noires inclinées et surdimensionnées à l'avant et à l'arrière de la glissière; guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; pontet arrondi; puits d'alimentation à large base; sûreté ambidextre; manette de sécurité allongée en queue de castor; verrou de glissière sur le côté gauche; chien et détente verticale évidés; fini bleui mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "UNIK" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé du préfixe "R" suivi d'un tiret "-" et de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Unik

Unik Raven

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118804
Marque: Union
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Union
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118804 - 2	25 AUTO	10	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118804 - 1	6.35MM	10	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118804 - 3	7.65MM	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UNION PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière et "UNION" est moulé dans une bannière arquée, dans les plaques de poignée.
- la marque de commerce "Union" était utilisée par Unceta y Cia de Guernica, en Espagne, entre 1924 et 1931 approximativement.
- la marque de commerce "Union" était utilisée par M. Seytres de Saint Étienne, en France.

Modèle

- fabriqué de 1924 à 1931.
- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "MODEL AUTOMATIC PISTOL"
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques, arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse, sécurité de fermeture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente, composants métalliques bleuis, stries usinées sur les deux côtés de l'arrière de la glissière, percuteur.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les stries de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible à l'intérieur de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model Automatic Pistol

Union

Union Automatic Pistol

Union Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72049
Marque: Union
Modèle: Pistolet Automatique

Sommaire

Marque:	Union
Modèle:	Pistolet Automatique
Fabricant:	Seytres, M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72049 - 2	25 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72049 - 23	25 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72049 - 8	25 AUTO	9	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72049 - 4	25 AUTO	10	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72049 - 6	32 AUTO	7	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72049 - 20	32 AUTO	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72049 - 15	32 AUTO	9	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72049 - 16	32 AUTO	9	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72049 - 17	32 AUTO	25	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72049 - 18	32 AUTO	35	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72049 - 19	32 AUTO	40	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72049 - 1	6.35MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72049 - 22	6.35MM	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72049 - 9	6.35MM	9	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72049 - 3	6.35MM	10	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72049 - 5	7.65MM	7	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72049 - 21	7.65MM	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72049 - 10	7.65MM	9	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72049 - 11	7.65MM	9	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72049 - 12	7.65MM	25	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72049 - 13	7.65MM	35	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72049 - 14	7.65MM	40	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UNION" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaquettes de poignée.
- l'appellation commerciale "Union" était utilisée par M. Seytres de St-Étienne, en France.
- l'appellation commerciale "Union" était utilisée par Unceta Y Cia de Guernica, en Espagne de 1924 à 1931 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "Pistolet Automatique Français" et "UNION" figurent habituellement sur la glissière. - il existe plusieurs variantes de ce pistolet; la première, de calibre 6,35 mm, est un petit pistolet de poche ressemblant à un pistolet Browning 1906 et comportant un boîtier de culasse/une carcasse compacte. Ces versions plus petites peuvent comprendre une manette de sécurité avec plaquettes de poignée maintenues par deux vis ou comporter un dos de crosse massif et une seule vis pour maintenir en place les plaquettes de poignée. - la seconde version comprend un boîtier de culasse/une carcasse avec cadre de poignée plus long. Cette version existe en calibres 6,35 mm et 7,65 mm. Certains exemplaires comportent une manette de sécurité et un dos de crosse droit ou encore un dos de crosse massif de forme incurvée ou droite, l'une ou l'autre variante peut être munie d'un anneau de suspension. Beaucoup d'exemplaires des versions de plus grande taille ont été acquis par la Banque de France afin d'armer son personnel qui travaillait dans un environnement à risques élevés. Ces armes à feu portent l'inscription "B.F" sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques communes : stries sur la glissière, dispositifs de visée rudimentaires, fini bleui, arrêtoir de chargeur sur le talon, nom ou logo de la société "Union" (tête d'Indien) en relief sur les plaquettes de poignée. - certaines versions étaient offertes avec le canon qui faisait saillie à l'avant de la glissière.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - habituellement, inscription "Fabrique a St. Etienne" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série complet ou partiel peut aussi figurer sur d'autres composants. - l'inscription de la Banque de France , lettres "BF", peut figurer près du numéro de série, mais il ne faut pas considérer que ces lettres font partie du numéro de série.
Coups	- chargeur détachable; un chargeur grande capacité (25, 35 ou 40 cartouches) était proposé pour au moins une version de calibre 7,65 mm et ce chargeur ressemblait à un fer à cheval.
Autres marquages	- outre les inscriptions "Pistolet Automatique Francais" et "Union", certains exemplaires arborent l'inscription "Acier Garanti" et le calibre sur la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistolet Automatique Francais

Pistolet Automatique Francias Union

Pocket

Union

Union Pistolet Automatique Francias

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117247
Marque: Union
Modèle: Pistolet Automatique

Sommaire

Marque:	Union
Modèle:	Pistolet Automatique
Fabricant:	Seytres, M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117247 - 2	32 AUTO	9	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117247 - 4	32 AUTO	25	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117247 - 6	32 AUTO	35	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117247 - 8	32 AUTO	40	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117247 - 1	7.65MM	9	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117247 - 3	7.65MM	25	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117247 - 5	7.65MM	35	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117247 - 7	7.65MM	40	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "UNION" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaquettes. - l'appellation commerciale Union était utilisée par M. Seytres de St. Etienne, en France. - l'appellation commerciale Union était utilisée par Unceta Y Cia de Guernica, en Espagne de 1924 à 1931 environ.
Modèle	- la désignation du modèle figure habituellement sur la glissière, "Pistolet Automatique Français", suivie de "UNION". - caractéristiques courantes : sélecteur sur le côté gauche de la glissière, stries sur la glissière, organes de visée rudimentaires, fini bleui, arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse, nom "Union" et/ou logo (tête d'Indien) en relief sur les plaquettes de crosse. Certains exemplaires ont une manette de sécurité et un dos de crosse droit ou un dos de crosse plein de forme arquée ou droite, les deux variantes pouvant comporter un anneau pour cordon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur amovible. - les chargeurs grande capacité sont en forme de fer à cheval.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Machine Pistol

Union

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117401
Marque: Union
Modèle: Pistolet Automatique

Sommaire

Marque:	Union
Modèle:	Pistolet Automatique
Fabricant:	Seytres, M
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117401 - 1	32 AUTO	9	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117401 - 2	32 AUTO	25	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117401 - 3	32 AUTO	35	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117401 - 4	32 AUTO	40	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117401 - 5	7.65MM	9	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117401 - 6	7.65MM	25	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117401 - 7	7.65MM	35	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117401 - 8	7.65MM	40	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "UNION" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaquettes.
- l'appellation commerciale Union était utilisée par M. Seytres de St. Etienne, en France.
- l'appellation commerciale Union était utilisée par Unceta Y Cia de Guernica, en Espagne de 1924 à 1931 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle figure habituellement sur la glissière, "Pistolet Automatique Francais", puis "UNION". - caractéristiques courantes : sélecteur sur le côté gauche de la glissière, stries sur la glissière, organes de visée rudimentaires, fini bleui, arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse, nom "Union" et/ou logo (tête d'Indien) en relief sur les plaquettes de crosse. Des exemplaires comportent une manette de sécurité et ont un dos de crosse droit ou un dos de crosse massif de forme arquée ou droite; dans chaque cas, possibilité d'un anneau pour cordon.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Coups	- chargeur amovible. - chargeurs grande capacité en forme de fer à cheval.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Machine Pistol

Union

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23177
Marque: Union
Modèle: Union

Sommaire

Marque:	Union
Modèle:	Union
Fabricant:	Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23177 - 1	22 RF	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNION" figure sur le canon.

Modèle

- fabriqué avant 1890.
- "UNION" figure sur le canon.
- environ 3 100 pistolets de ce modèle ont été fabriqués.
- il s'agit d'un petit pistolet à un coup fabriqué par la Norwich Falls Pistol Company.
- pour décharger et charger le barillet du pistolet, on le fait pivoter sur le côté, et le verrou de sûreté est monté sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la détente.
- caractéristiques : canon rond avec culasse aux côtés plats; boîtier de culasse/carcasse en métal et crosse en forme de poire; chien apparent à crête; détente encastrée; plaquettes de crosse en bois; fini nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- quatre canons superposés ou "empilés" à la verticale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Union Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Union Pocket Pistol

Union Single Shot Derringer

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139560
Marque: Union
Modèle: Union

Sommaire

Marque:	Union
Modèle:	Union
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139560 - 1	22 SHORT	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le profil d'une "étoile" à cinq branches et l'inscription "UNION N.Y." ont été relevés sur le canon.
- "UNION NY" est une appellation commerciale utilisée sur les revolvers fabriqués par la Whitney Arms Company.

Modèle

- modèle fabriqué de 1871 à 1879.
- l'inscription "UNION N.Y." a été relevée sur le canon.
- caractéristiques relevées : guidon à lame fixe; canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse en fer ou en laiton à dessus rigide avec barillet non cannelé bleui amovible et plaque d'accès du côté gauche; chien à crête apparent; détente à crête encastrée; mécanisme de détente à simple action; poignée en tête d'oiseau avec plaquettes en bois; fini nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20935	Monitor	No 1	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver
26753	Whitneyville Armory	No 1	Whitneyville Armory	Arme de poing	Revolver
70331	Defender	Defender No 1	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139560

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70627	Eagle Company	No 1	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 1

Suicide Special

Union N Y

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23053
Marque: Union
Modèle: Union 1

Sommaire

Marque:	Union
Modèle:	Union 1
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23053 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Union" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par ou pour Unceta Y Cia, de 1924 à 1931 environ.
Modèle	- Union 1 inscrit sur la glissière. - quatre versions en deux calibres différant uniquement par la taille et la capacité. Modèles I et II en calibre 6,35 mm; modèles III et IV en 7,65 mm.
Fabricant	- le nom de cette entreprise a changé plusieurs fois : Esperenza y Unceta, Unceta y Cia, Astra Unceta y Cia et, maintenant, Astra. - il semble qu'Unceta ait confié la fabrication des pistolets Union à une firme inconnue.
Numéro de série	- nombres ordinaux; sur le côté droit.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1

Automatic Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

I

Model 1

Model I

VPI

Vest Pocket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136549
Marque: Union Armera
Modèle: 205

Sommaire

Marque:	Union Armera
Modèle:	205
Fabricant:	Union Armera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136549 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "UNION ARMERA S.L. EIBAR " et "(MADE IN SPAIN)" figurent sur l'ensemble de canons de l'arme examinée.
- l'inscription "MARCA", la représentation d'une grue et l'inscription "GRULLA" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'image d'une grue au-dessus de l'inscription "GRULLA", à l'intérieur d'un cercle, figure sur la table de bascule et les plats du canon.
- les lettres "U.A" figurent sur la table de bascule, les plats du canon et les canons de l'arme examinée.
- "U.A" est le code du fabricant pour "Union Armera".
- "Union Armera" a été rebaptisée "Grulla Armas".

Modèle

- l'inscription "Mo 205" figure sur la queue de carcasse arrière du pontet de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds, bleuis et à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; détente double; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; fixations de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "UNION ARMERA S.L. EIBAR " et "(MADE IN SPAIN)" figurent sur l'ensemble de canons de l'arme examinée.
- l'inscription "MARCA", la représentation d'une grue et l'inscription "GRULLA" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'image d'une grue au-dessus de l'inscription "GRULLA", à l'intérieur d'un cercle, figure sur la table de bascule et les plats du canon.
- les lettres "U.A" figurent sur la table de bascule, les plats du canon et les canons de l'arme examinée.
- "U.A" est le code du fabricant pour "Union Armera".
- "Union Armera" a été rebaptisée "Grulla Armas".

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sous les canons.
- le numéro de série peut être composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué de la lettre "U", suivi d'un point (.), de la lettre "A" et de cinq chiffres, par exemple "U.A13##7".
- les lettres "U.A" représentent également le code de fabricant de la société Union Armera.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environs 0001 à 32 508.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Par exemple : "31 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur la table de bascule et sur les plats du canon de l'arme examinée.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68230
Marque: Union Armera
Modèle: 205E

Sommaire

Marque:	Union Armera
Modèle:	205E
Fabricant:	Union Armera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68230 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68230 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68230 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNION ARMERA S.L. - EIBAR -" et "Made in Spain" peuvent figurer sur les canons.
- "MARCA", l'image d'une grue et "GRULLA" peuvent figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'image d'une grue au-dessus de "GRULLA" dans un cercle peut apparaître sur la table de bascule et sur les plats des canons.
- "U.A" peut être inscrit sur la table de bascule et sur les plats des canons.
- "U.A" est le code du fabricant associé à "Union Armera".
- la firme "Union Armera" fut rebaptisée "Grulla Armas".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés; clé d'ouverture sur la queue de carcasse; pas de chiens apparents.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sous les canons.
- le numéro de série peut être composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué de la lettre "U", suivi d'un point (.), de la lettre "A" et de cinq chiffres, par exemple "U.A13##7".
- les lettres "U.A" représentent également le code de fabricant de la société Union Armera.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 0001 à 32 508.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Par exemple : "31 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- sur l'arme examinée, le calibre respecte le style traditionnel européen. Il s'agit de l'inscription "16-70" à l'intérieur d'un ovale (le nombre 16 indique le calibre tant que le nombre 70 indique la longueur de la chambre en millimètres).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

205

250 E

250-E

M 205E

M-250E

M250E

Mo205E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dakin Gun Company

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124768
Marque: Union Armera
Modèle: 206

Sommaire

Marque:	Union Armera
Modèle:	206
Fabricant:	Union Armera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124768 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "UNION ARMERA S.L. - EIBAR -" et "Made in Spain" peuvent figurer sur l'ensemble de canons.
- les inscriptions "MARCA", "GRULLA" et l'image d'une grue peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'image d'une grue, au-dessus de l'inscription "GRULLA" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur la table de bascule et sur les plats de canon.
- l'inscription "U.A" peut figurer sur la table de bascule et sur les plats de canon.
- "U.A" est le code du fabricant de la société Union Armera.
- la société Union Armera est devenue Grulla Armas.

Modèle

- l'inscription "Mo 206" peut figurer sur la queue de carcasse du pontet.
- fusil à mécanisme à coffre et à canons juxtaposés.
- caractéristiques : canons profilés bleuis avec bande plate et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse en argent orné de gravures; extracteurs; deux détentes; sûreté automatique; garde-main en queue de castor et monture à poignée anglaise en noyer quadrillé; plaque de couche noire avec logo "Grulla" (qui signifie "grue").
- également disponible sous la désignation de modèle 206E avec éjecteurs automatiques.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sous les canons.
- le numéro de série peut être constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué de la lettre "U", suivie d'un point (.), de la lettre "A" et de cinq chiffres, par exemple "U.A13##7".
- les lettres "U.A" représentent également le code de fabricant de la société Union Armera.
- la plage des numéros de série des armes fabriquées avant 1995 s'étend de 0001 à 32 508 environ.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Par exemple : "31 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124763	Union Armera	206E	Union Armera	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Marca Grulla 206

Marca Grulla Mo 206

Mo 206

Union Amera Mo 206

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124763
Marque: Union Armera
Modèle: 206E

Sommaire

Marque:	Union Armera
Modèle:	206E
Fabricant:	Union Armera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124763 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "UNION ARMERA S.L. - EIBAR -" et "Made in Spain" peuvent figurer sur l'ensemble de canons.
- les inscriptions "MARCA", "GRULLA" et l'image d'une grue peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'image d'une grue, au-dessus de l'inscription "GRULLA" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur la table de bascule et sur les plats de canon.
- l'inscription "U.A" peut figurer sur la table de bascule et sur les plats de canon.
- "U.A" est le code du fabricant de la société Union Armera.
- la société Union Armera est devenue Grulla Armas.

Modèle

- l'inscription "Mo 206-E" peut figurer sur la queue de carcasse du pontet.
- fusil à mécanisme à coffre et à canons juxtaposés.
- caractéristiques : canons profilés bleuis avec bande plate et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse en argent orné de gravures; éjecteurs sélectifs automatiques; deux détentes; sûreté automatique; garde-main en queue de castor et monture à poignée anglaise en noyer quadrillé avec fini très brillant; plaque de couche noire avec logo "Grulla" (qui signifie "grue").
- également disponible sous la désignation de modèle 206 avec extracteurs.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sous les canons.
- le numéro de série peut être constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué de la lettre "U", suivie d'un point (.), de la lettre "A" et de cinq chiffres, par exemple "U.A13##7".
- les lettres "U.A" représentent également le code de fabricant de la société Union Armera.
- la plage des numéros de série des armes fabriquées avant 1995 s'étend approximativement de 0001 à 32 508.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Par exemple : "31 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124768	Union Armera	206	Union Armera	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

206 E

206-E

Marca Grulla 206

Marca Grulla 206E

Mo 206-E

Mo 206E

Union Amera 206E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131977
Marque: Union Armera
Modèle: 208DE

Sommaire

Marque:	Union Armera
Modèle:	208DE
Fabricant:	Union Armera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131977 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HANDMADE BY UNION ARMERA S.L. EIBAR SPAIN" figure sur l'ensemble de canons.
- la représentation d'un crâne au-dessus de l'inscription "GRULLA", à l'intérieur d'un cercle, figure sur les plats du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "U.A" peut figurer sur la table de bascule et sur les plats du canon.
- "U.A" est le code du fabricant pour "Union Armera".
- "Union Armera" est devenue "Grulla Armas".

Modèle

- l'inscription "Mo 208-D-E" figure sur la queue de carcasse du pontet de l'arme observée.
- caractéristiques : canons profilés bleuis à âme lisse juxtaposés avec bande plate et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant cémenté avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté automatique; extracteurs; deux détentes; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "HANDMADE BY UNION ARMERA S.L EIBAR SPAIN" figure sur l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sous les canons.
- le numéro de série peut être composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué de la lettre "U", suivi d'un point (.), de la lettre "A" et de cinq chiffres; par exemple : "U.A13##7".
- les lettres "U.A" représentent également le code de fabricant de l'entreprise Union Armera.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 0001 à 32 508.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication; par exemple : "31 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

208 DE

208-D-E

Grulla 208DE

Mo 208-D-E

Mod 208-D-E

Mod 208DE

Model 208-D-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127401
Marque: Union Armera
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Union Armera
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Union Armera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127401 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127401 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "UNION ARMERA S.L. - EIBAR -" et "Made in Spain" figurent généralement sur le canon. Le nom peut également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "MARCA", "GRULLA" et l'image d'une grue peuvent figurer en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'image d'une grue sur l'inscription "GRULLA" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur la table de bascule et les plats de canon.
- l'inscription "U.A" peut figurer sur la table de bascule et les plats de canon.
- "U.A" correspond au code du fabricant pour "Union Armera".
- "Union Armera" est devenu "Grulla Armas".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par Union Armera sur lesquels la désignation du modèle ne figure pas.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine latérale; sans chien; éjecteurs ou extracteurs; détente simple ou double; divers niveaux de ciselures.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur les canons et/ou sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sous les canons.
- le numéro de série peut être constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué de la lettre "U", suivie d'un point (.), de la lettre "A" et de cinq chiffres, par exemple "U.A13##7".
- les lettres "U.A" représentent également le code de fabricant de la société Union Armera.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 s'échelonnent de 0001 à 32,508 environ.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Par exemple : "31 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80151
Marque: Union Arms
Modèle: 24

Sommaire

Marque:	Union Arms
Modèle:	24
Fabricant:	Union Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80151 - 2	12 GA X 2 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80151 - 3	12 GA X 2 1/2"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80151 - 4	12 GA X 2 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80151 - 1	12 GA X 2 1/2"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80151 - 5	16 GA X 2 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80151 - 6	16 GA X 2 1/2"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80151 - 7	16 GA X 2 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80151 - 8	16 GA X 2 1/2"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80151 - 9	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "THE UNION ARMS CO." au-dessus de " TOLEDO, OHIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "The Union Fire Arms Co." au-dessus de "Toledo, Ohio" figurait sur les armes de 1903 à 1910. - "The Union Arms Co." au-dessus de "Toledo, Ohio" figurait sur les armes de 1910 à environ 1913.
Modèle	- arme fabriquée de 1902 à 1913. - production totale de 17 000 exemplaires. - pas de désignation de modèle sur l'arme. - fusil de chasse à pompe sans chien apparent; armement par mécanisme manuel exigeant que le tireur pousse vers l'avant un levier en forme de détente placé à l'intérieur du pontet (manoeuvre devant être affectuée après avoir actionné la pompe, en vue du tir). Le levier d'armement peut aussi servir à désarmer le fusil. - monture en deux pièces en noyer d'Amérique; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main mobile avec neuf rainures. - livrable avec canon en acier ou canon damas. - modèle 25 identique au modèle 24, mais monture et fini de meilleure qualité. - modèle 25 A : version Trap (bande sur le canon) du modèle 25. - modèle 50 : version redessinée du modèle 24 avec boîtier de culasse/carcasse incliné vers la crosse et levier de mécanisme à l'intérieur du pontet.
Fabricant	- la Union Firearms Company a été fondée à Toledo, Ohio vers 1903 par George B Colton. - Union Fire Arms/Union Arms a produit les fusils de chasse à canons juxtaposés des modèles 22 et 23, les fusils de chasse à pompe des modèles 24, 25 Peerless, 25A Trap et 50, les fusils de chasse à canon unique des modèles 18 et Diamond Grade, les pistolets semi-automatiques Reifengraber et le revolver automatique Lefever, une réplique du revolver semi-automatique Webley Fosber. - la firme Union Fire Arms/Union Arms Company a été active de 1903 à 1913. - Union Fire Arms/Union Arms a adopté plusieurs noms : Union Fire Arms Company, Union Arms Company, Illinois Arms Company and Bee Be Arms Company. - les actifs de la Union Arms Company ont été acquis par Ithaca Gun Company en 1914.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- arme offerte avec des canons des longueurs suivantes : 610 mm (24 po), 660 mm (26 po), 711mm (28 po) et 813 mm (32 po).
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134836
Marque: Union Arms
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Union Arms
Modèle:	50
Fabricant:	Union Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134836 - 1	12 GA X 2 1/2"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134836 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	659	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE UNION ARMS CO." au-dessus de "TOLEDO, OHIO" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "The Union Fire Arms Co." au-dessus de "Toledo, Ohio" figure sur les armes à feu fabriquées entre 1903 et 1910.
- l'inscription "The Union Arms Co." Au-dessus de "Toledo, Ohio" figure sur les armes à feu fabriquées entre 1910 et 1913, environ.

Modèle

- fabriqué de 1911 à 1913.
- fabriqué à 3 000 exemplaires.
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- 50 est un modèle 24 redessiné.
- 50 est un fusil de chasse traditionnel à mécanisme à pompe, sans chien apparent, à détente simple et alimenté par chargeur.
- caractéristiques : canon rond lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide à éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse incliné effilé pour rejoindre la crosse; deux tiges de commande; poussoir de sûreté à l'intérieur du pontet; mécanisme de détente à simple action; fût à neuf anneaux rainurés et crosse à poignée semi-pistolet, en noyer.
- le modèle 24 était un fusil de chasse à mécanisme à pompe, sans chien apparent, faisant appel à un système manuel, lequel demandait au tireur de pousser vers l'avant le levier arrière en forme de détente à l'intérieur du pontet pour armer manuellement l'arme après avoir actionné le mécanisme à pompe avant de tirer. Le levier d'armement peut aussi servir à désarmer l'arme.
- le modèle 25 était identique au modèle 24, sauf que le fini et le bois étaient de meilleure qualité.
- le modèle 25 A était une version Trap (avec nervure de canon) du modèle 25.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'Union Fire Arms Company a été fondée aux environs de 1903 par George B. Colton et était établie à Toledo dans l'Ohio. - Union Fire Arms/Union Arms a fabriqué les modèles 22 et 23 des fusils de chasse à canons juxtaposés, les modèles 24 et 25 Peerless, 25A Trap et 50 des fusils de chasse à pompe, les modèles 18 et Diamond Grade des fusils de chasse à un seul canon, le pistolet semi-automatique Reifengraber, le revolver automatique Lefever et une reproduction du revolver semi-automatique Webley Fosber. - l'Union Fire Arms/Union Arms Company est en activité de 1903 à 1913. - Union Fire Arms/Union Arms a utilisé les appellations commerciales suivantes : l'Union Fire Arms Company, l'Union Arms Company, l'Illinois Arms Company et la Bee Be Arms Company. - les actifs de l'Union Fire Arms Company ont été achetés par l'Ithaca Gun Company en 1914.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138863
Marque: Union Arms
Modèle: Hopkins Patent 1862 Swing-Out Cylinder

Sommaire

Marque:	Union Arms
Modèle:	Hopkins Patent 1862 Swing-Out Cylinder
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138863 - 1	22 RF	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138863 - 2	25 RF	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138863 - 3	32 RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138863 - 4	38 RF	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UNION ARMS CO. N.Y." figure sur l'arme à feu.
- "UNION ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers à cartouches fabriqués par la Bacon Manufacturing Company dans les années 1860.
- "UNION ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers à percussion fabriqués par la Bacon Arms Company, la Bacon Manufacturing Compant et la W. W. Marston.

Modèle

- les inscriptions "C.W. HOPKINS PATENTED MAY 2, 1862" et/ou "C.W. HOPKINS" et "PATENTED MAY 2, 1862" figurent sur plusieurs lignes sur le canon.
- l'inscription "PAT. APRIL 3, 1855" peut figurer sur l'arrière du barillet.
- arme fabriquée vers le début des années 1860.
- arme fabriquée à environ 500 exemplaires.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse en fer à dessus rigide avec barillet rond basculant sur le côté droit; barillet à verrouillage à l'avant; chien à crête apparent; pontet encastré; simple action; crosse carrée; fini bleui; plaques de poignée en noyer.
- les modèles "Hopkins Patent 1862 Swing-Out Cylinder" étaient également vendus sous les marques de commerce de "BACON MFG. CO. NORWICH CONN." et de "WESTERN ARMS CO. NEW YORK".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- l'inscription "BACON MFG. CO. NORWICH CONN" peut figurer sur un côté du canon et l'inscription "C.W.HOPKINS, PATENTED MAY 27, 1862" sur l'autre.
- les inscriptions "UNION ARMS CO N.Y." ou "WESTERN ARMS CO. NEW YORK" peuvent également figurer sur certaines armes. Il s'agit de détaillants.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37271	Bacon	Hopkins Patent 1862 Swing-Out Cylinder	Bacon Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver
138864	Western Arms Company	Hopkins Patent 1862 Swing-Out Cylinder	Bacon Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862

1862 Hopkins Patent Swing-out Cylinder

C.W. Hopkins Patent May 27, 1862

Hopkins Patent

Navy

Navy Model

Swing Out

Swing Out Cylinder Revolver

Swing-Out Cylinder Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138838
Marque: Union Arms
Modèle: Navy

Sommaire

Marque:	Union Arms
Modèle:	Navy
Fabricant:	Marston, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138838 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138838 - 2	36 PERCUSSION	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138838 - 3	36 PERCUSSION	6	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE UNION" et "ARMS CO." ou "THE UNION ARMS CO." figurent sur le canon.
- "UNION ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée par la Bacon Arms Company, la Bacon Manufacturing Company et la W. W. Marston.

Modèle

- les revolvers de la série "Navy" furent fabriqués de la fin des années 1850 au début des années 1860.
- les revolvers "Navy" étaient vendus sous les appellations commerciales de la "Western Arms Company" et de la "Union Arms Company".
- il s'agit d'un revolver à percussion simple action muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus rigide.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et rainure dans la cage de barillet pour fixer une hausse; canon octogonal ou rond avec refouloir et levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond non cannelé; chien à crête apparent; simple action; pontet en laiton; cadre de crosse à dessous plat; plaques de poignée en noyer; fini bleui.
- le barillet peut être lisse ou orné de gravures.

Fabricant

- William Walker Marston était un fabricant et un détaillant d'armes établi à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, de 1844 à 1872.
- Marston produisait aussi bien des armes à percussion que des armes à cartouches métalliques sous un grand nombre d'appellations et avec le concours de divers partenaires : "W.W. Marston", "W.W. Marston, New York City", "W. W. Marston Armory, New York", "William Marston, New York City", "Marston & Knox, New York", "Sprague & Knox, New York", "The Washington Arms Company", "The Union Arms Company" et "Phenix/Phoenix Armory".
- Marston s'est associé à Knox vers 1847.
- Marston était associé à Sprague entre 1848 et 1853.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série vont de 201 à 1000.

Canon
- offert dans les longueurs de canon suivantes : 191 mm (7,5 po), 203 mm (8 po) et 216 mm (8,5 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26749	Western Arms Company	Navy	Marston, W W	Arme de poing	Revolver
138839	Marston, W W	Navy 1st Model	Marston, W W	Arme de poing	Revolver
138840	Marston, W W	Navy 2nd Model	Marston, W W	Arme de poing	Revolver
138841	Marston, W W	Navy 3rd Model	Marston, W W	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Marston First Navy Model

Marston Navy Model

Marston Second Navy Model

Marston Third Navy Model

W W Marston First Navy Model

W W Marston Second Navy Model

W W Marston Third Navy Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138821
Marque: Union Arms
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Union Arms
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Bacon Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138821 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UNION ARMS CO. N.Y." figure sur le canon.
- "UNION ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée par la Bacon Arms Company, la Bacon Manufacturing Company et la W. W. Marston.

Modèle

- arme fabriquée vers 1865.
- ce modèle a été fabriqué à environ 700 exemplaires.
- il s'agit d'un revolver à percussion muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus rigide et d'une détente encastrée.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec levier de chargement et refouloir; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond et lisse amovible; chien à crête apparent; détente encastrée; simple action; cadre de crosse à dessous plat; plaquette en bois; fini bleui.
- le revolver de poche de Bacon Arms était également vendu sous le nom de la Bacon Arms Company et de la Union Arms Company.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37278	Bacon	Pocket Percussion Revolver	Bacon Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Percussion Pocket First Model

Percussion Pocket Second Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Union Arms Co Percussion Pocket Spur Trigger

Union Arms Co Spur Trigger Percussion Pocket

Union Arms Co Spur Trigger Percussion Pocket Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138827
Marque: Union Arms
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Union Arms
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Marston, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138827 - 1	31 PERCUSSION	5	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138827 - 2	31 PERCUSSION	5	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138827 - 3	31 PERCUSSION	6	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138827 - 4	31 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE UNION" et "ARMS CO." ou "THE UNION ARMS CO." figurent sur le canon.
- "UNION ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée par la Bacon Arms Company, la Bacon Manufacturing Company et la W. W. Marston.

Modèle

- arme fabriquée entre 1858 et 1867.
- il s'agit d'un revolver à percussion simple action muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus rigide.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond ou octogonal avec refouloir/levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible; chien à crête apparent; simple action; pontet en laiton; plaquette en bois; fini bleui.

Fabricant

- William Walker Marston était un fabricant et un détaillant d'armes établi à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, de 1844 à 1872.
- Marston produisait aussi bien des armes à percussion que des armes à cartouches métalliques sous un grand nombre d'appellations et avec le concours de divers partenaires : "W.W. Marston", "W.W. Marston, New York City", "W. W. Marston Armory, New York", "William Marston, New York City", "Marston & Knox, New York", "Sprague & Knox, New York", "The Washington Arms Company", "The Union Arms Company" et "Phenix/Phoenix Armory".
- Marston s'est associé à Knox vers 1847.
- Marston était associé à Sprague entre 1848 et 1853.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- la longueur du canon est comprise entre 83 mm (3,25 po) et 191 mm (7,5 po).
Coups	- cette arme était fabriquée à l'origine avec un barillet à 5 coups, mais les modèles ultérieurs furent fabriqués avec un barillet à 6 coups.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138867
Marque: Union Arms
Modèle: Pocket Revolver Spur Trigger

Sommaire

Marque:	Union Arms
Modèle:	Pocket Revolver Spur Trigger
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138867 - 1	22 RF	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138867 - 2	25 RF	7	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138867 - 3	25 STEVENS LONG RF	7	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138867 - 4	25 STEVENS SHORT RF	7	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138867 - 5	32 LONG RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138867 - 6	32 RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138867 - 7	32 SHORT RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "UNION ARMS CO." figure sur l'arme à feu. - "UNION ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers à cartouches fabriqués par la Bacon Manufacturing Company dans les années 1860. - "UNION ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers à percussion fabriqués par la Bacon Arms Company, la Bacon Manufacturing Compant et la W. W. Marston.
Modèle	- arme fabriquée au début des années 1860. - il s'agit d'un revolver tirant des cartouches avec un boîtier de culasse/une carcasse à dessus rigide et une détente encastrée. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond non cannelé amovible; chien à crête apparent; détente encastrée; simple action; cadre de crosse à dessous carré; plaquettes en noyer; fini bleui. - la société Bacon Manufacturing Company a également fabriqué un revolver de poche avec un boîtier de culasse/une carcasse à dessus ouvert et un pontet amovible. - les modèles "Pocket Revolver Spur Trigger" étaient également vendus sous les marques de commerce de "UNION ARMS CO.".
Autres marquages	- l'inscription "BACON MFG. CO. NORWICH, CONN./DEPOT 297 BROADWAY, N.Y." peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket

Pocket Revolver

Pocket Spur Trigger

Spur Trigger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103595
Marque: Union Firearms
Modèle: 18

Sommaire

Marque:	Union Firearms
Modèle:	18
Fabricant:	Union Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103595 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNION FIRE ARMS CO" au-dessus de "TOLEDO. OHIO." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "The Union Fire Arms Co." au-dessus de "Toledo, Ohio" figurait sur les armes de 1903 à 1910.
- "The Union Arms Co." au-dessus de "Toledo, Ohio" figurait sur les armes de 1910 à environ 1913.

Modèle

- arme fabriquée de 1906 à 1913.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; entrée générique pour les fusils de chasse Union à canon unique dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques :
- chien apparent ou non.
- clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
- monture non quadrillée en bois dur.
- canon profilé bleui rond.
- boîtier de culasse/carcasse cémenté ou au fini bleui.

Fabricant

- la Union Firearms Company a été fondée à Toledo, Ohio vers 1903 par George B Colton.
- Union Fire Arms/Union Arms a produit les fusils de chasse à canons juxtaposés des modèles 22 et 23, les fusils de chasse à pompe des modèles 24, 25 Peerless, 25A Trap et 50, les fusils de chasse à canon unique des modèles 18 et Diamond Grade, les pistolets semi-automatiques Reifengraber et le revolver automatique Lefever, une réplique du revolver semi-automatique Webley Fosber.
- la firme Union Fire Arms/Union Arms Company a été active de 1903 à 1913.
- Union Fire Arms/Union Arms a adopté plusieurs noms : Union Fire Arms Company, Union Arms Company, Illinois Arms Company and Bee Be Arms Company.
- les actifs de la Union Arms Company ont été acquis par Ithaca Gun Company en 1914.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; arme examinée : numéro de quatre chiffres sur le boîtier de culasse/la carcasse. Possibilité d'autres combinaisons.

Canon

- offert avec des canons de longueurs comprises entre 762 mm (30 po) et 914 mm (36 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 18

Single Barrel

Single Barrel Break Open

Single Barrel Hammer

Single Barrel Hammerless

Single Barrel Shotgun

Single Shot Hammer

Single Shot Hammerless

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65544
Marque: Union Firearms
Modèle: 22

Sommaire

Marque:	Union Firearms
Modèle:	22
Fabricant:	Union Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65544 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65544 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "The Union Fire Arms Co." et "Toledo, Ohio" figurent sur les armes à feu fabriquées de 1903 à 1910.
- les inscriptions "The Union Arms Co." et "Toledo, Ohio" figurent sur les armes à feu fabriquées de 1910 à environ 1913.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriquée entre 1903 et 1913.
- caractéristique : canons Krupp juxtaposés en acier; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture et sûreté montées sur le dessus; sans chien; une ou deux détentes; garde-main allongé et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
- le modèle 23 était une version de luxe du modèle 22.
- le modèle 23 était muni d'une monture en noyer sélectionné et orné de gravures.

Fabricant

- l'Union Fire Arms Company fut établie à Toledo, Ohio, par George B. Colton vers 1903.
- l'Union Fire Arms/Union Arms produisait des fusils de chasse à canons juxtaposés modèles 22 et 23, des fusils à pompe modèles 24, 25 Peerless, 25A Trap et 50, des fusils à un seul canon modèles 18 et Diamond Grade, des pistolets semi-automatiques Reifengraber et le Lefever Automatic Revolver, une copie du revolver semi-automatique Webley Fosber.
- l'Union Fire Arms/Union Arms Company fut active entre 1903 et 1913.
- l'Union Fire Arms/Union Arms utilisait les noms de marque suivants : Union Fire Arms Company, Union Arms Company, Illinois Arms Company et Bee Be Arms Company.
- les actifs de l'Union Arms Company furent rachetés par l'Ithaca Gun Company en 1914.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- quatre chiffres, figurant en dessous du canon, sur la table de bascule du boîtier de culasse et sur le fût.
Canon	- offert avec des canons de 711 mm (28 po), 762 mm (30 po) et 813 mm (32 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 22

Model 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65545
Marque: Union Firearms
Modèle: 23

Sommaire

Marque:	Union Firearms
Modèle:	23
Fabricant:	Union Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65545 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65545 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "The Union Fire Arms Co." et "Toledo, Ohio" figurent sur les armes à feu fabriquées de 1903 à 1910.
- les inscriptions "The Union Arms Co." et "Toledo, Ohio" figurent sur les armes à feu fabriquées de 1910 à environ 1913.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1903 à 1913.
- caractéristiques : canons juxtaposés damas en acier, rayés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté; sans chien apparent; détente simple ou double; crosse à poignée semi-pistolet et fût quadrillés de style éclat de bois; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures.
- le modèle 22 était une version de base du modèle 23.
- le modèle 22 était muni d'une crosse lisse sans ciselures.

Fabricant

- la Union Firearms Company a été fondée à Toledo, Ohio vers 1903 par George B Colton.
- Union Fire Arms/Union Arms a produit les fusils de chasse à canons juxtaposés des modèles 22 et 23, les fusils de chasse à pompe des modèles 24, 25 Peerless, 25A Trap et 50, les fusils de chasse à canon unique des modèles 18 et Diamond Grade, les pistolets semi-automatiques Reifengraber et le revolver automatique Lefever, une réplique du revolver semi-automatique Webley Fosber.
- la firme Union Fire Arms/Union Arms Company a été active de 1903 à 1913.
- Union Fire Arms/Union Arms a adopté plusieurs noms : Union Fire Arms Company, Union Arms Company, Illinois Arms Company and Bee Be Arms Company.
- les actifs de la Union Arms Company ont été acquis par Ithaca Gun Company en 1914.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- quatre chiffres relevés; sur le dessous du canon, la table de bascule et le fût.
Canon	- offert avec des canons de 711 mm (28 po), 762 mm (30 po) et 813 mm (32 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 23

Model 23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23054
Marque: Union Firearms
Modèle: Lefever Automatic Revolver

Sommaire

Marque:	Union Firearms
Modèle:	Lefever Automatic Revolver
Fabricant:	Union Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23054 - 2	32 CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNION FIRE ARMS CO" au-dessus de "TOLEDO. O. LEFEVER PAT." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "The Union Fire Arms Co." au-dessus de "Toledo, Ohio" figurait sur les armes de 1903 à 1910.
- "The Union Arms Co." au-dessus de "Toledo, Ohio" figurait sur les armes de 1910 à environ 1913.

Modèle

- "UNION FIRE ARMS CO" au-dessus de "TOLEDO. O. LEFEVER PAT." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse
- arme brevetée par Charles A. Lefever en 1909.
- revolver semi-automatique fonctionnant par recul et similaire au revolver britannique Webley-Fosberry.
- boîtier de culasse articulé permettant de faire basculer le canon et le barillet pour le rechargement, chien apparent actionné manuellement pour le tir du premier coup, barillet avec profondes rainures en zig-zag dans lesquelles s'engage un tenon qui assure la rotation du barillet pour aligner successivement chaque chambre avec le canon.
- arme d'apparence très disgracieuse, très trapue et tarabiscotée. La détente et le pontet semblent avoir été ajoutés à la hâte et sont suspendus à la carcasse suivant un angle bizarre.

Fabricant

- la Union Firearms Company a été fondée à Toledo, Ohio vers 1903 par George B Colton.
- Union Fire Arms/Union Arms a produit les fusils de chasse à canons juxtaposés des modèles 22 et 23, les fusils de chasse à pompe des modèles 24, 25 Peerless, 25A Trap et 50, les fusils de chasse à canon unique des modèles 18 et Diamond Grade, les pistolets semi-automatiques Reifengraber et le revolver automatique Lefever, une réplique du revolver semi-automatique Webley Fosber.
- la firme Union Fire Arms/Union Arms Company a été active de 1903 à 1913.
- Union Fire Arms/Union Arms a adopté plusieurs noms : Union Fire Arms Company, Union Arms Company, Illinois Arms Company and Bee Be Arms Company.
- les actifs de la Union Arms Company ont été acquis par Ithaca Gun Company en 1914.

Mécanisme

- revolver automatique fonctionnant par recul, comme le Webley-Fosberry.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Revolver

Lefever Pat

Lefever Revolver

Lefever's Patented Automatic Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120555
Marque: Union Firearms
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Union Firearms
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Union Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120555 - 1	32 LONG RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "The Union Fire Arms Co." et "Toledo, Ohio" figuraient l'une au-dessus de l'autre sur les armes à feu produites de 1903 à 1910.
- les inscriptions "The Union Arms Co." et "Toledo, Ohio" figuraient l'une au-dessus de l'autre sur les armes à feu produites de 1910 à 1913 environ.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1903 et 1913.
- caractéristiques : canon rond; culasse basculante actionnée par un levier située sur le dessous; crosse à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "Union Fire Arms Co." figurait sur les armes à feu produites de 1903 à 1910.
- l'inscription "Union Arms Co." figurait sur les armes à feu produites de 1910 à 1913 environ.
- la Union Fire Arms Company a été fondée vers 1903 à Toledo, en Ohio, par George B. Colton.
- la société Union Fire Arms/Union Arms produisait des fusils de chasse à canons juxtaposés de modèles 22 et 23, des fusils de chasse à pompe de modèles 24, 25 Peerless, 25A Trap et 50, des fusils de chasse à canon simple de modèles 18 et Diamond Grade, des pistolets semi-automatiques Reifengraber, des revolvers automatiques Lefever, ainsi qu'une reproduction du revolver semi-automatique Webley Fosber.
- la Union Fire Arms/Union Arms Company a été en activité de 1903 à 1913.
- la société Union Fire Arms/Union Arms utilisait les appellations commerciales suivantes : Union Fire Arms Company, Union Arms Company, Illinois Arms Company et Bee Be Arms Company.
- les actifs de la Union Arms Company ont été acquis par la Ithaca Gun Company en 1914.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69767
Marque: Union Machine Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Union Machine Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69767 - 4	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69767 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69767 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque inscrite sur chaque platine latérale et sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les armes à canons juxtaposés d'Union Machine Company qui n'arborent pas de désignation de modèle. - caractéristiques : mécanisme à platine, chiens apparents, deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, crosse à poignée-pistolet. - les canons peuvent arborer l'inscription " Fine Twist ".
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120923
Marque: Union Machine Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Union Machine Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Simonis, Janssen & Dumoulin (SJ&D)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120923 - 1	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "UNION MACHINE CO." est une appellation commerciale utilisée par Simonis, Janssen & Dumoulin pour les armes à feu importées par Schoverling, Daly & Gales vers 1892. - "UNION MACHINE" ou "UNION MACHINE CO" peut figurer sur la bande du canon. - "U.M.C." peut être inscrit sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- caractéristiques : arme à bascule; chien apparent ou non; extracteurs ou éjecteurs; crosse anglaise ou à poignée-pistolet.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - "S.J.&D" peut figurer sur la table de bascule.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- cinq chiffres sur l'arme examinée.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Schoverling, Daly & Gales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24302
Marque: Unique
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	10
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24302 - 3	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24302 - 5	25 AUTO	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24302 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24302 - 4	6.35MM	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- UNIQUE sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- fabriqué de 1923 à 1940.
- sur la glissière : Le Veritable Pistolet Francais Unique.
- comme le pistolet "FN-Browning 1906".
- fonctionnement par refoulement des gaz, sûreté ergonomique devant la plaquette de crosse gauche, sécurité de chargeur, pas d'organes de visée, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse.
- par rapport au modèle 11, le modèle 10 n'a pas de manette de sécurité ni d'indicateur de cartouche dans la chambre.

Fabricant

- sur le côté gauche de la glissière : MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES, HENDAYE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sur certains exemplaires, et au-dessus de la détente, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur d'autres exemplaires.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18944	IXOR	IXOR	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique
20712	Lutetia	Lutetia	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique
25942	Furor	Furor	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique
73680	Perfect	Perfect	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning 1906 Copy

Le Veritable

Le Veritable Pistolet

Le Veritable Pistolet Francais Unique

Pocket

Unique Dix

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23085
Marque: Unique
Modèle: 11

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	11
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23085 - 3	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23085 - 4	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- UNIQUE sur le côté gauche de la glissière et habituellement sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- sur la glissière : Le Veritable Pistolet Francais Unique.
- fabriqué de 1924 à 1936.
- fonctionnement par refoulement des gaz, sûreté ergonomique devant la plaquette de crosse gauche, sécurité de chargeur, manette de sécurité, indicateur de cartouche dans la chambre sur le dessus de la glissière, pas d'organes de visée, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur la crosse, ressort récupérateur sous le canon.
- le modèle 11 se distingue du modèle 10 par la manette de sécurité et par l'indicateur de cartouche dans la chambre (dessus de la glissière).
- comme le "FN-Browning 1906".

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - sur la glissière : Le Veritable Pistolet Francais Unique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning 1906 Copy

Le Veritable

Le Veritable Pistolet

Le Veritable Pistolet Francais Unique

Unique Onze

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23086
Marque: Unique
Modèle: 12

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	12
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23086 - 3	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23086 - 5	25 AUTO	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23086 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23086 - 4	6.35MM	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- UNIQUE sur le côté gauche de la glissière et habituellement sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- sur la glissière : Le Veritable Pistolet Francais Unique.
- fabriqué de 1924 à 1940.
- fonctionnement par refoulement des gaz, sûreté ergonomique devant la plaquette de crosse gauche, sécurité de chargeur, manette de sécurité, pas d'organes de visée, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur la crosse, ressort récupérateur sous le canon.
- le modèle 12 se distingue du modèle 10 par la manette de sécurité et du modèle 11 par l'absence d'un indicateur de cartouche dans la chambre (sur le dessus de la glissière).
- comme le modèle "FN-Browning 1906".

Fabricant

- MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning 1906 Copy

Le Veritable

Le Veritable Pistolet

Le Veritable Pistolet Francais Unique

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23087
Marque: Unique
Modèle: 13

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	13
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23087 - 3	25 AUTO	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23087 - 5	25 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23087 - 2	6.35MM	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23087 - 4	6.35MM	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- UNIQUE sur le côté gauche de la glissière et parfois sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- sur la glissière : Le Veritable Pistolet Francais Unique.
- fabriqué de 1925 à 1940.
- fonctionnement par refoulement des gaz, sûreté ergonomique devant la plaquette de crosse gauche, sécurité de chargeur, manette de sécurité, indicateur de cartouche dans la chambre sur le dessus de la glissière, pas d'organes de visée, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur la crosse, ressort récupérateur sous le canon.
- le modèle 13 se distingue du modèle 11 par son chargeur de plus grande capacité et sa crosse plus grosse.
- comme le "FN-Browning 1906".

Fabricant

- MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- se distingue du modèle 12 par son chargeur de 7 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning 1906 Copy

Le Veritable Pistolet

Le Veritable Pistolet Francais Unique

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23088
Marque: Unique
Modèle: 14

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	14
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23088 - 3	25 AUTO	9	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23088 - 2	6.35MM	9	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- UNIQUE sur le côté gauche de la glissière et parfois sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- sur la glissière : Le Veritable Pistolet Francais Unique.
- fabriqué de 1925 à 1940.
- fonctionnement par refoulement des gaz, sûreté ergonomique devant la plaquette de crosse gauche, sécurité de chargeur, pas d'organes de visée, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur la crosse, long cadre de crosse, ressort récupérateur sous le canon.
- comme le modèle "FN-Browning 1906".

Fabricant

- MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning 1906 Copy

Le Veritable

Le Veritable Pistolet

Le Veritable Pistolet Francais Unique

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23090
Marque: Unique
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	15
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23090 - 3	32 AUTO	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23090 - 2	7.65MM	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- UNIQUE sur le côté gauche de la glissière et habituellement sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- sur la glissière : Le Veritable Pistolet Francais Unique.
- fabriqué de 1923 à 1939.
- fonctionnement par refoulement des gaz, sûreté ergonomique devant la plaquette de crosse gauche, sécurité de chargeur, pas d'organes de visée, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur la crosse, ressort récupérateur sous le canon.
- comme le modèle "FN-Browning 1906".

Fabricant

- MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23091	Unique	16	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning 1906 Copy

Le Veritable

Le Veritable Pistolet

Le Veritable Pistolet Francais Unique

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23091
Marque: Unique
Modèle: 16

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	16
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23091 - 2	32 AUTO	7	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- UNIQUE sur le côté gauche de la glissière et parfois sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la glissière comporte l'inscription suivante : "Le Veritable Pistolet Francais Unique".
- modèle fabriqué de 1928 à 1939.
- caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz, sûreté actionnée par le pouce sur le côté gauche, à l'avant de la plaque de poignée, sécurité de chargeur, aucun organe de visée, sans chien, arrêtoir du chargeur sur la crosse, ressort récupérateur situé sous le canon.
- similaire au modèle "FN-Browning 1906".
- similaire au modèle "Model 15", mais avec une capacité de chargeur passée de 6 à 7 cartouches.

Fabricant

- MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23090	Unique	15	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Le Veritable

Le Veritable Pistolet

Le Veritable Pistolet Francais Unique

WaA251

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26600
Marque: Unique
Modèle: 17

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	17
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26600 - 2	32 AUTO	9	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26600 - 1	7.65MM	9	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "7.65 COURT 9 COUPS" et "UNIQUE" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES, HENDAYE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le poinçon d'acceptation des forces allemandes "WaA251" peut figurer sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse sur les armes à feu fabriquées entre 1940 et 1945.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée d'environ 1923 à 1940.
- il existe des différences physiques entre ce modèle et le modèle "17 Kreigsmodell", également fabriqué par les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale.
- le facteur physique principal est que cette arme est un modèle sans chien.
- un insigne rond sur les plaques de poignée peut comporter l'inscription "7.65 mm, 9 SCHUSS".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série du modèle "17" vont de 1 à 400 000 environ.
- les numéros de série du modèle "17 Kreigsmodell" vont de 58 000 à 76 000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- "7.65mm COURT 9 COUPS UNIQUE" sur le côté gauche de la glissière.
- calibre inscrit sur les deux plaquettes de crosse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23077	Unique	C	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique
23078	Unique	17 Kriegsmodell	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9 Coups

Court 9 Coups

Mod 17

Model 17

Unique

WaA251

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23078
Marque: Unique
Modèle: 17 Kriegsmodell

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	17 Kriegsmodell
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23078 - 1	32 AUTO	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23078 - 2	7.65MM	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23078 - 3	7.65MM	9	184	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "7.65 COURT 9 COUPS" et "UNIQUE" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES, HENDAYE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le poinçon d'acceptation de l'armée allemande "WaA251" ou "WaAD20" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- peut également être connu sous l'appellation "Kriegsmodell". Cette arme à feu reçut ce nom allemand lorsqu'elle fut fabriquée par les forces d'occupation allemandes durant la Deuxième Guerre mondiale.
- arme basée sur le "modèle 17" français.
- le poinçon d'acceptation de l'armée allemande "WaA251" ou "WaAD20" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- différences physiques entre ce modèle et le modèle 17 d'origine : chien externe, nervure arrondie proéminente ajoutée au bas du dos de crosse pour faciliter le maniement, stries inclinées sur la glissière, plaque de poignée cannelées.
- les inscriptions "7.65 mm" et "9 SCHUSS" sur deux lignes peuvent figurer à l'intérieur d'un cercle sur les plaquettes de poignée.
- la production de ce pistolet a eu lieu durant l'occupation allemande de la France, de 1940 à 1944; le modèle a changé au cours de ces quatre années. Le modèle 17 Kriegsmodell initial était identique au modèle Unique 17 sans chien datant d'avant la guerre, mais la production ultérieure l'a modifié pour un modèle avec chien apparent, lequel fut conservé par la MAPF après la Deuxième Guerre mondiale et rebaptisé "R17". Les deux versions sont reconnaissables à l'aigle du Waffenamt allemand figurant sur la queue de carcasse droite.

Fabricant

- MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES, HENDAYE figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série du modèle "17" vont de 1 à 400 000 environ. - les numéros de série du modèle "17 Kreigsmodell" vont de 58 000 à 76 000.
Calibre	- inscrit sur le côté de la glissière : 7.65 COURT
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26600	Unique	17	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique
117327	Unique	RR	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Kreigsmodell

Military & Police

Military & Police Kreigsmodell

WaA251

WaAD20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24317
Marque: Unique
Modèle: 17 Kriegsmodell

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	17 Kriegsmodell
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24317 - 1	32 AUTO	9	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24317 - 2	7.65MM	9	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "7.65 COURT 9 COUPS" et "UNIQUE" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES, HENDAYE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le poinçon d'acceptation de l'armée allemande "WaA251" ou "WaAD20" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet semi-automatique de modèle "Ruby" standard produit par MAPF avant la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- le poinçon d'acceptation de l'armée allemande "WaA251" ou "WaAD20" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui, chien extérieur, sûreté/verrou de glissière sur le côté gauche de la carcasse, arrêtoir du chargeur sur le talon, viseurs fixes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série du modèle "17" vont de 1 à 400 000 environ.
- les numéros de série du modèle "17 Kreigsmodell" vont de 58 000 à 76 000.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WaA251

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23093
Marque: Unique
Modèle: 18

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	18
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23093 - 4	32 AUTO	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23093 - 3	7.65MM	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- UNIQUE sur le côté gauche de la glissière et habituellement sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- l'inscription "Le Veritable Pistolet Francais Unique" peut figurer sur la glissière.
- fabriqué de 1928 à 1939.
- sûreté ergonomique devant la plaquette de crosse gauche, sécurité de chargeur, organes de visée fixes, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur la crosse, ressort récupérateur aoutour du canon.
- comme le modèle "FN-Browning 1910".

Fabricant

- MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- les modèles 18, 19 et 20 se distinguent par la capacité des chargeurs qui est de 6, 7 et 9 cartouches, respectivement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23094	Unique	19	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique
23096	Unique	20	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning 1910 Copy

Le Veritable

Le Veritable Pistolet

Le Veritable Pistolet Francais Unique

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141146
Marque: Unique
Modèle: 1879 Hyde's Patent Swing-Out Cylinder

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	1879 Hyde's Patent Swing-Out Cylinder
Fabricant:	Shattuck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141146 - 1	32 RF	5	72	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UNIQUE" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "C.S. SHATTUCK HATFIELD, MASS." figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "PAT. NOV. 4, 1879" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "UNIQUE" était une marque de commerce utilisée par C.S. Shattuck et Mossberg.

Modèle

- arme fabriquée au cours des années 1880.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Pat. Nov. 4, 1879" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Andre Hyde a demandé des brevets pour un barillet basculant sur le côté et s'est vu accorder le brevet numéro 221,171 le 4 novembre 1879 et le brevet numéro 273,282 le 6 mars 1883.
- le modèle "1879 Hyde's Patent Swing Out Cylinder" est un revolver de poche à simple action.
- caractéristiques : guidon en demi-lune ou à lame et encoche dans la cage de barillet en guise de hausse; canon octogonal rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; cadre de crosse carré ou à tête d'oiseau; plaquettes en gutta-percha, en caoutchouc ou en bois; fini nickelé.
- le bras de support du barillet pivote au moyen d'une vis située sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, permettant ainsi au barillet de basculer vers le côté droit pour le chargement et le déchargement.
- les plaquettes en gutta-percha peuvent arborer des portraits de deux présidents américains en relief. Abraham Lincoln sur la plaquette de droite et James A. Garfield sur celle de gauche.
- longueur totale de 170 mm (6 11/16 po).

Fabricant

- l'inscription "C.S. SHATTUCK HATFIELD, MASS." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la poignée.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26243	Shattuck	1879 Hyde's Patent Swing-Out Cylinder	Shattuck	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1879

Pocket Revolver

Suicide Special

Unique

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23094
Marque: Unique
Modèle: 19

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	19
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23094 - 3	32 AUTO	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23094 - 2	7.65MM	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- UNIQUE sur le côté gauche de la glissière et parfois sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - l'inscription "Le Veritable Pistolet Francais Unique" peut figurer sur la glissière. - fabriqué de 1932 à 1939. - sûreté ergonomique devant la plaquette de crosse gauche, sécurité de chargeur, pas d'organes de visée, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur la crosse, ressort récupérateur aoutour du canon. - comme le modèle "FN-Browning 1910".
Fabricant	- MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- les modèles 18, 19 et 20 se distinguent par la capacité des chargeurs qui est de 6, 7 et 9 cartouches, respectivement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23093	Unique	18	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique
23096	Unique	20	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Le Veritable

Le Veritable Pistolet

Le Veritable Pistolet Francais Unique

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23096
Marque: Unique
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	20
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23096 - 3	32 AUTO	9	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23096 - 2	7.65MM	9	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- UNIQUE sur le côté gauche de la glissière et habituellement sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- l'inscription "Le Veritable Pistolet Francais Unique" peut figurer sur la glissière.
- fabriqué de 1928 à 1939.
- caractéristiques : sûreté ergonomique devant la plaquette de crosse gauche, sécurité de chargeur, organes de visée fixes, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur la crosse, cadre de crosse allongé, ressort récupérateur aoutour du canon.
- comme le modèle "FN-Browning 1910".

Fabricant

- MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- les modèles 18, 19 et 20 se distinguent par la capacité des chargeurs qui est de 6, 7 et 9 cartouches, respectivement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23093	Unique	18	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique
23094	Unique	19	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Le Veritable

Le Veritable Pistolet

Le Veritable Pistolet Francais Unique

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23100
Marque: Unique
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	21
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23100 - 2	380 AUTO	6	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23100 - 3	9MM BROWNING SHORT	6	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- UNIQUE sur le côté gauche de la glissière et habituellement sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- l'inscription "Le Veritable Pistolet Francais Unique" peut figurer sur la glissière.
- fabriqué de 1928 à 1939.
- sûreté ergonomique devant la plaquette de crosse gauche, sécurité de chargeur, pas d'organes de visée, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur la crosse, ressort récupérateur autour du canon.
- comme le modèle "FN-Browning 1910".

Fabricant

- MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Le Veritable

Le Veritable Pistolet

Le Veritable Pistolet Francais Unique

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24860
Marque: Unique
Modèle: 51

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	51
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24860 - 2	7.65MM	9	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur la glissière. - "Unique" était une appellation commerciale de la Manufacture d'Armes des Pyrénées (armes de sport).
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière.
Fabricant	- normalement, sur la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur l'exemplaire examiné, nombres ordinaux sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 51

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 51

Modele 51

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23069
Marque: Unique
Modèle: 52

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	52
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23069 - 1	22 LR	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23069 - 2	22 LR	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23069 - 3	22 LR	10	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière.
- "Unique" est une marque de commerce de Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaise.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle fabriqué vers 1950.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui; glissière à dessus ouvert exposant le canon; striations verticales à l'arrière de la glissière; dispositifs de visée fixes; plaquettes quadrillées; arrêtoir de chargeur sur le dessous du cadre de la poignée et levier d'arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "Made In France" peut figurer sur le dessus de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 52

Mod. 52

Model 52

Modele 52

Unique 52

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23075
Marque: Unique
Modèle: 823/79

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	823/79
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23075 - 1	22 SHORT	5	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- UNIQUE est une appellation commerciale de l'entreprise française MAPF qui produit des fusils de petit calibre et des armes de poing depuis 1923.
Modèle	- pistolet conçu spécialement pour les épreuves olympiques de tir rapide; compensateur de tir intégré pour atténuer le recul déjà faible produit par la cartouche courte de calibre .22.
Genre	- fabriqué spécialement pour les compétitions olympiques de tir rapide au pistolet.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

823-79

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23102
Marque: Unique
Modèle: Bcf 66

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	Bcf 66
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23102 - 2	32 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23102 - 3	380 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23102 - 4	7.65MM	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23102 - 1	9MM BROWNING SHORT	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "armes UNIQUE - HENDAYE BP FRANCE" sur le côté droit de la glissière. - "Unique" était une appellation commerciale utilisée par la Manufacture d'Armes des Pyrénées françaises (MAPF) et d'autres firmes.
Modèle	- "MODELE "Bcf-66" - MADE IN FRANCE" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : canon fixe; glissière à dessus ouvert; chien externe.
Fabricant	- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure habituellement sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCF-66

BCF66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23077
Marque: Unique
Modèle: C

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	C
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23077 - 4	22 CF	9	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23077 - 3	22 LR	9	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23077 - 2	32 AUTO	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23077 - 5	380 AUTO	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23077 - 1	7.65MM	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26600	Unique	17	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26598
Marque: Unique
Modèle: C2

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	C2
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26598 - 1	7.65MM	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- on a vu "UNIQUE" marqué sur le côté droit de la glissière et sur les plaques de crosse.
Modèle	- on a vu "MOD/C2" marqué sur le côté droit de la glissière, après "UNIQUE". - le "C2" a été fabriqué de 1954 à 1956. - arme décrite comme une version commerciale du "kriegsmodell" ou du modèle policier "Rr51". - arme similaire au modèle "FN-Browning 1906". - caractéristiques : simple action; dispositifs de visée fixes; cannelures sur l'arrière de la glissière; platine/sûreté; chien exposé; chargeur; arrière de crosse arqué; plaques de crosse quadrillées en plastique; arrêtoir de chargeur à la base de la crosse.
Fabricant	- "MADE IN FRANCE" est marqué au-dessus de "MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES Fses - HENDAYE-" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- on a vu un numéro de série marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se compose de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- on a vu le calibre indiqué sur le côté droit de la glissière, après la désignation de modèle.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23098	Unique	RR51	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M C2

MAPF C2

MC2

Mod/C2

Model C2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24328
Marque: Unique
Modèle: Corsair

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	Corsair
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24328 - 1	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24328 - 2	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24328 - 3	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24328 - 4	22 LR	10	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24328 - 6	22 LR	10	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24328 - 5	22 LR	10	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le nom "Corsair" d'une gamme de pistolets d'Unique était utilisé par MAPF pour vendre ces armes sur le marché nord-américain. Modèle D est généralement considéré être une désignation européenne.
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- version de luxe de ce modèle, désignée "Corsair Presentation" et ornée de ciselures, aussi livrable.
- .22 LR seulement.
- les versions avec canons de 217 mm et 230 mm étaient considérées comme des armes de précision et les canons comportaient un frein de bouche intégré.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- Corsair était la désignation nord-américaine des pistolets Unique de modèle D équipés de canons de différentes longueurs : D1/78 mm, D2/108 mm, D3/210 mm, D4/217 mm et 230 mm.
- les sources nord-américaines mentionnent aussi l'existence de canons de longueurs différentes : 6 po/152 mm et 4-1/2 po/114 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23059	Unique	D1	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Corsair 900

Corsair Presentation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23059
Marque: Unique
Modèle: D1

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	D1
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23059 - 2	22 LR	10	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière.
- fini bleui, plaquettes de crosse brunes en plastique, appui-pouce sur la plaquette gauche.
- arme vendue de 1955 à 1965 aux États-Unis, sous le nom "Corsair".

Fabricant

Manufacture d'Armes des Pyrénées Françaises (MAPF) de Hendaye fondée en 1923. Entreprise d'abord installée à Béhobie, elle s'établit à Hendaye cinq ans plus tard. MAPF utilisait un certain nombre de marques de commerce, dont "Unique". Avant 1939, la firme produisait des armes pour l'autodéfense, ainsi que pour la police et l'armée, mais depuis 1945, elle s'est lentement orientée vers la fabrication de pistolets de type match.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24328	Unique	Corsair	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

D - 1

D 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

D-1

Mod / D1

Mod D - 1

Mod D-1

Mod D1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23060
Marque: Unique
Modèle: D2

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	D2
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23060 - 2	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23060 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "UNIQUE" peut figurer sur le côté droit de la glissière et(ou) sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- une des variantes de la série D; arme fabriquée après la guerre. - désignation de modèle sur le côté droit de la glissière. - canon fixe, glissière ouverte et chien apparent. - grand choix d'organes de visée, de poignées et de contrepoids.
Fabricant	- "MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES FSES -HENDAYE-" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série à six chiffres constaté.
Calibre	- "-Cal.22L.R-" sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D 2

D.2

Mod/D.2

Mod/D2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23061
Marque: Unique
Modèle: D3

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	D3
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23061 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23061 - 1	22 LR	10	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Unique" sur le côté droit de la glissière; appellation commerciale utilisée par la Manufacture d'Armes des Pyrénées Françaises (MAPF).
Modèle	- "MOD/D.3" figure sur le côté droit de la glissière.
Fabricant	- "MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES FSES- HENDAYE" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D.3

Mod/D.3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23062
Marque: Unique
Modèle: D4

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	D4
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23062 - 3	22 LR	10	217	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23062 - 2	22 LR	10	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur les plaquettes de crosse.
- "Unique" était une appellation commerciale de la Manufacture d'Armes des Pyrénées Françaises, vers 1923.

Modèle

- sur le côté gauche de la glissière.
- hausse réglable en direction seulement.
- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
- frein de bouche.
- canon fixe.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D.4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mod/ D.4

Model / D.4

Model D.4

Model D4

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23063
Marque: Unique
Modèle: D6

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	D6
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23063 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- les armes chambrées pour les cartouches .22LR sont désignées par la lettre "D" sur le modèle.
- celles chambrées pour les cartouches .22 court sont désignées par la lettre "E" sur le modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod/D.6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23071
Marque: Unique
Modèle: DES/2000U

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	DES/2000U
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23071 - 1	22 SHORT	5	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- mis sur le marché en 1984.
- la désignation de modèle figure sur l'arme.
- guidon fixe, hausse réglable, carcasse en alliage, canon à orifices, détente réglable, fini bleui et poignée réglable en noyer de France.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000U

2000U DES/Match Pistol

2000U Match Pistol

DES / 2000 U

DES 2000 U

DES/2000 U

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Match Pistol 2000 U

Match Pistol DES/2000 U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nygord Precision Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23082
Marque: Unique
Modèle: DES/32U

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	DES/32U
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23082 - 1	32 S&W LONG	5	150	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 30	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23082 - 2	32 S&W LONG	6	150	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 30	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Unique a été utilisé en tant qu'appellation commerciale par C.S. Shattuck des des revolvers vers 1880, et plus récemment (depuis 1923) par la Manufacture d'Armes des Pyrénées Françaises (MAPF).
- le nom ou le logo Unique figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- arme à percussion centrale conçue pour les compétitions de tir "UIT".
- désignation de modèle sur le côté gauche : "DES/32-U".
- mis sur le marché en 1985.
- organes de visée réglables, crosse ergonomique en noyer avec appui-paume réglable et dispositif de remplacement de la détente par un mécanisme de tir fictif seulement.

Fabricant

- le fabricant est établi à Hendaye, en France.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- modèle avec chargeur détachable de cinq ou de six cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DES 32 U

DES 32U

DES/32-U

Modele DES/32-U

Unique DES 32U

Unique DES/32U

Unique DES32U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nygord Precision Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26594
Marque: Unique
Modèle: DES/69

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	DES/69
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26594 - 1	22 LR	5	101	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 28	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26594 - 8	22 LR	5	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26594 - 10	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26594 - 9	22 SHORT	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur la glissière.
Modèle	- mis sur le marché en 1969. - désignation de modèle sur le côté gauche : Modele "DES-69" - pistolet de compétition : plaquettes de crosse anatomiques, contrepoids sur le canon, organes de visée de match réglables.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les inscriptions "Pistolet Olympique" et "Standard UIT" figurent aussi sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Des 69

Des-69

Modele DES-69

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23074
Marque: Unique
Modèle: DES/823U

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	DES/823U
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23074 - 1	22 SHORT	5	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - modèle mis sur le marché en 1974.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

823-U

DES/823-U

Unique Model 823-U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147149
Marque: Unique
Modèle: DES/96 U

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	DES/96 U
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147149 - 1	22 LR	5	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147149 - 2	22 LR	6	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UNIQUE" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "DES/96-U" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "DES/96-U" a été fabriqué de 1996 à 2002.
- cette arme est un pistolet semi-automatique de classe olympique spécialement conçu pour la compétition, basé sur l'ancien modèle DES/69 U, et muni d'un chargeur inséré depuis le haut du pistolet.
- dans ce modèle, le chien est déplacé à l'intérieur de la carcasse vers l'arrière d'un bloc-culasse coulissant sur des rails.
- caractéristiques : viseurs à réglage micrométrique à cran de mire; sûreté basculante de type à levier/dispositif de maintien en position ouverte sur le côté droit de la carcasse, au-dessus du pontet; bloc canon et carcasse carrés; détente réglable; plaquettes anatomiques en bois sculpté avec plaque de talon réglable; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la poignée, en bas; fini bleui.
- offert avec divers contrepoids de type manchon en option.
- avec un canon de 150 mm (5,9 po), la longueur totale de l'arme est de 285 mm (11,2 po) et son poids moyen est de 1,14 kg (2,5 lb) sans contrepoids.

Fabricant

- l'inscription "UNIQUE" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- "UNIQUE" est une marque de pistolets fabriqués par la Manufacture d'Armes des Pyrénées Françaises.
- l'inscription "Made in France" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le numéro de série observé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DES 96 U

DES 96-U

DES 96U

DES/96-U

DES96U

Pistolet Standard U.I.T.

Unique 96-U

Unique 96U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Calgary Shooting Centre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26593
Marque: Unique
Modèle: DES/VO

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	DES/VO
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26593 - 2	22 SHORT	5	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- modification du "DES 69", destiner à la compétition pour le tir rapide.
- caractéristiques :
- huit évents dont deux avec bouchons filetés.
- guidon surbaissé et hausse réglable.
- détente réglable en cinq positions.
- modèles pour droitier et pour gaucher.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme : "Manufacture D'Armes Des Pyrenees", "Manufacture D'Armes Des Pyrenees Hendaye" ou variante de ces inscriptions.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DES VO Target

DES VO Target Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23073
Marque: Unique
Modèle: DES/VO 79 Vitesse Olympique

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	DES/VO 79 Vitesse Olympique
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23073 - 2	22 SHORT	5	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23073 - 3	22 SHORT	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Unique est une appellation commerciale utilisée par C.S. Shattuck sur des revolvers vers 1880 et, plus récemment (depuis 1923) par la Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF). - le nom Unique ou le logo figurent normalement sur l'arme.
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière et en deux parties; la première partie figure normalement sur le côté gauche de la glissière ("DES/VO-79") tandis que la seconde doit se trouver sur le côté droit de la glissière ("Vitesse Olympique -U.I.T."). - les côtés sur lesquels figurent les deux parties peuvent différer.
Fabricant	- fabricant établi à Hendaye, France.
Calibre	- sur le côté droit de la glissière, juste au-dessus du pontet : "- Cal 22 Short - "

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

DES V0 79

DES VO 79

DES/VO-79

DES/VO-79 Vitesse Olympique

Modele DES/VO-79

Modele DES/VO-79 Vitesse Olympique

Unique VO 79

V0 79

VO 79

VO79

Vitesse Olympique - U.I.T. DES VO 79

Vitesse Olympique - U.I.T. DES/VO-79

Vitesse Olympique DES VO 79

Vitesse Olympique DES/VO-79

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23064
Marque: Unique
Modèle: E1

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	E1
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23064 - 2	22 SHORT	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer on grip panels and slide.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur la glissière. - fabriqué de 1954 à 1958 environ. - glissière à dessus ouvert, sûreté ergonomique devant la plaquette de crosse gauche, sécurité de chargeur, organes de visée fixes, chien apparent, arrêtoir de chargeur sur la crosse, ressort récupérateur sous le canon, fonctionnement par refoulement des gaz.
Fabricant	- MADE IN FRANCE peut figurer sur le dessus du canon.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

E-1

E.1

Mod/E.1

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23065
Marque: Unique
Modèle: E2

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	E2
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23065 - 1	22 SHORT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur les plaquettes de crosse et la glissière.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur la glissière. - mis sur le marché en 1954. - glissière à dessus ouvert, sûreté ergonomique devant la plaquette de crosse gauche, sécurité de chargeur, organes de visée réglables, chien apparent, arrêtoir de chargeur sur la crosse, ressort récupérateur sous le canon; fonctionnement par refoulement des gaz.
Fabricant	- MADE IN FRANCE peut figurer sur le dessus du canon.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

19749	Higgins, J C	85	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

E 2

E-2

E.2

Mod/E.2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23066
Marque: Unique
Modèle: E3

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	E3
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23066 - 1	22 SHORT	6	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur les plaquettes de crosse et la glissière.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur la glissière. - mis sur le marché en 1954. - glissière à dessus ouvert, sûreté ergonomique devant la plaquette de crosse gauche, sécurité de chargeur, organes de visée réglables, chien apparent, arrêtoir de chargeur sur la crosse, ressort récupérateur sous le canon, contrepoids de canon réglables; fonctionnement par refoulement des gaz.
Fabricant	- MADE IN FRANCE peut figurer sur le dessus du canon.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

E-3

E.3

Mod/E.3

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23067
Marque: Unique
Modèle: E4

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	E4
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23067 - 1	22 SHORT	6	217	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23067 - 2	22 SHORT	6	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur les plaquettes de crosse et la glissière.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur la glissière. - mis sur le marché en 1954. - glissière à dessus ouvert, sûreté ergonomique devant la plaquette de crosse gauche, sécurité de chargeur, organes de visée réglables, chien apparent, arrêtoir de chargeur sur la crosse, ressort récupérateur sous le canon, contrepoids de canon réglables; fonctionnement par refoulement des gaz; frein de bouche intégré.
Fabricant	- MADE IN FRANCE peut figurer sur le dessus du canon.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- la longueur du canon inclut celle du frein de bouche intégré.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E 4

E-4

E.4

Mod/E4

Olympic Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117215
Marque: Unique
Modèle: Escort

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	Escort
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117215 - 1	22 SHORT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117215 - 2	22 SHORT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le glissière et les plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur la glissière.
- début de production vers 1958.
- glissière à dessus ouvert, sûreté ergonomique sur le côté gauche devant la plaquette de crosse, sécurité de chargeur, organes de visée réglables, glissière en aluminium, chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, ressort récupérateur sous le canon, fonctionnement par refoulement des gaz.
- version de l'E2 d'Unique produite pour le marché américain.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; chiffres seulement.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

F.I.E. Escort

FIE Escort

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32478
Marque: Unique
Modèle: F11

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	F11
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32478 - 1	22 LR	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 17	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- UNIQUE est une appellation commerciale de l'entreprise française MAPF qui produit des fusils et des armes de poing de petit calibre depuis 1923. - "UNIQUE" sur le côté droit du logement du chargeur.
Modèle	- version de calibre .22 LR du fusil militaire français FAMAS. - la désignation de modèle figure sur le côté droit du logement du chargeur. - munie d'une monture "bull-pup".
Genre	- conception compacte.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- beaucoup de ces fusils ne portent aucun numéro de série.
Calibre	- "CALIBRE 22 L.R." sur le côté droit du logement du chargeur.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est munie en usine d'un dispositif prohibé que l'on appelle communément une monture compacte de type "bull-pup" (RDP, partie 4, paragr. 2). Ce modèle d'arme à feu demeure prohibé même si le dispositif prohibé est retiré de l'arme (PFR, partie 1, paragr. 17).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118429	Jager	AP85	Adler	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F 11

F.11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32465
Marque: Unique
Modèle: G21

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	G21
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32465 - 1	22 LR	5	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32465 - 2	22 LR	10	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque de commerce de l'entreprise française MAPF qui fabrique des fusils de petit calibre et des armes de poing depuis 1923.
Mécanisme	- culasse non calée.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le canon, de même que la marque et la désignation de modèle.
Coups	- chargeurs de 10 cartouches livrables.
Remarques	Version légèrement modifiée du modèle X 51; monture ressemblant à celle de la carabine M1 et levier réusiné faisant saillie sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23089
Marque: Unique
Modèle: L

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	L
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23089 - 2	22 LR	10	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23089 - 1	22 LR	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23089 - 7	22 LR	10	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
23089 - 6	32 AUTO	7	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23089 - 8	380 AUTO	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23089 - 4	7.65MM	7	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23089 - 3	9MM BROWNING SHORT	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "armes Unique" figure sur le côté droit de la glissière.
- "Unique" est une appellation commerciale utilisée par la "Manufacture d'Armes des Pyrénées Francaise", une société de Hendaye (Pays basque), en France.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Modele L" figure sur le côté gauche de la glissière. - modèle mis sur le marché en 1955. - ce modèle peut également être appelé "LD". - caractéristiques : chien extérieur/glissière à dessus ouvert, boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage. - ce modèle est offert avec un canon/une monture accessoire qui change l'apparence de l'arme pour lui donner celle d'une carabine. Il faut retirer le canon de pistolet et insérer le boîtier de culasse et la glissière dans le canon et la monture accessoires, pour en faire un pistolet-carabine semi-automatique d'une capacité de dix coups avec canon rayé, viseurs Partridge à cran de mire, monture en noyer d'Amérique, et un boîtier de culasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée conventionnelle.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme. - la Manufacture d'armes des Pyrénées françaises est établie à Hendaye (Pays basque), en France.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le dessus de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- selon la loi canadienne, cette arme demeure une arme de poing, même en configuration "carabine".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LC

LD

LF

Model L

Modele L

Unique Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68804
Marque: Unique
Modèle: R17

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	R17
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68804 - 2	32 AUTO	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68804 - 1	7.65MM	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur les deux poignées-pistolets, au-dessus de la vis de retenue.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- sur la glissière : Le Veritable Pistolet Francais Unique.
- fabriqué de 1945 à 1951.
- modèle avec chien apparent; ne pas confondre avec le modèle 17.
- caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz, sûreté ergonomique sur le côté gauche, devant la plaquette de crosse; sécurité de chargeur, pas d'organes de visée métalliques, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, ressort récupérateur sous le canon.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Le Veritable

Le Veritable Pistolet Francais Unique

Modele R 17

R 17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117198
Marque: Unique
Modèle: RD

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	RD
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117198 - 1	22 LR	10	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117198 - 3	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117198 - 2	22 LR	10	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- UNIQUE sur le côté gauche de la glissière et parfois sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- les inscriptions sur la glissière varient.
- fonctionnement par refoulement des gaz, sûreté ergonomique sur le côté gauche devant la plaquette de crosse, sécurité de chargeur, organes de visée fixes, chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, ressort récupérateur sous le canon, frein de bouche facultatif.
- fabriqué de 1947 à 1952.

Fabricant

- MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistolet De Tir Unique

Rd Long Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117200
Marque: Unique
Modèle: RF

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	RF
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117200 - 1	22 LR	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117200 - 3	22 LR	10	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117200 - 2	22 LR	10	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- UNIQUE sur le côté gauche de la glissière et peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- les inscriptions sur la glissière varient.
- fonctionnement par refoulement des gaz, glissière à dessus ouvert, sûreté ergonomique sur le côté gauche devant la plaquette de crosse, sécurité de chargeur, organes de visée fixes, chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, ressort récupérateur sous le canon, frein de bouche facultatif.
- fabriqué de 1951 à 1954.

Fabricant

- MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES, peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Rf 51

Rf 52

Rf51

Rf52

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117327
Marque: Unique
Modèle: RR

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	RR
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117327 - 1	22 LR	10	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117327 - 2	32 AUTO	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117327 - 5	380 AUTO	8	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117327 - 3	7.65MM	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117327 - 4	9MM BROWNING SHORT	8	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIQUE" sur le côté gauche de la glissière; peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- "Unique" est une appellation commerciale utilisée par la "Manufacture d'armes des Pyrénées" de Hendaye, France depuis 1923 environ.

Modèle

- version commerciale/civile du modèle "Rr 51 Police".
- le modèle "Rr" est une version améliorée du modèle "17 Kriegsmodell".
- fabriqué de 1951 à 1955.
- simple action; chien apparent; organes de visée fixes; chargeur détachable avec arrêtoir sur le dessous de la crosse; dos de crosse arqué; plaquettes de crosse en plastique; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Manufacture D'Armes des Pyrennees, Hendaye." peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable à colonne simple.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23078	Unique	17 Kriegsmodell	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique
23098	Unique	RR51	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23098
Marque: Unique
Modèle: RR51

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	RR51
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23098 - 2	32 AUTO	9	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23098 - 4	32 AUTO	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23098 - 1	7.65MM	9	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23098 - 3	7.65MM	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIQUE" sur le côté gauche de la glissière; peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- "Unique" est une appellation commerciale utilisée par "Manufacture D'Armes des Pyrénées" de Hendaye, France, sur les armes, depuis 1923 environ.

Modèle

- "Modele Rr. 51 Police" ou "Model Rr Police" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- version "Kriegsmodell" améliorée.
- début de production en 1951.
- pistolet militaire réglementaire français.
- simple action; chien apparent; organes de visée fixes; chargeur détachable; arrière de la crosse arqué; anneau pour cordon; arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse.
- plaquettes de crosse en plastique possibles : plaquettes avec stries verticales et lettre entrelacées "R" et "F" (République française) dans un cercle ou plaquettes quadrillées avec inscription "7.65m/m UNIQUE" dans un cercle.

Fabricant

- "Manufacture D'Armes des Pyrénées, Hendaye." peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente. - le numéro de série original peut avoir été effacé et remplacé par un autre numéro inscrit au même endroit.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière (par ex.: "7.65 COURT 9 COUPS" ou "CAL. 7,65 mm (.32) - 9 COUPS").
Coups	- chargeur détachable à pile unique.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : MODELE "Rr-51Police" CAL.7,65mm (.32) - 9 COUPS OU MODEL Rr POLICE CAL.7,65MM (32) 9 COUPS

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26598	Unique	C2	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique
117327	Unique	RR	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Modele Rr.51 Police

RR

RR 51 Police

RR Police

RR-51

RR.51 Police

RR51 Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27081
Marque: Unique
Modèle: T Audax

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	T Audax
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27081 - 1	22 LR	5	548	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27081 - 2	22 LR	10	548	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom commercial de l'entreprise française MAPF qui produit des fusils et des armes de poing de petit calibre depuis 1923; beaucoup de ces fusils n'arborent aucun numéro de série.
Modèle	- essentiellement identique au modèle "Dioptra", mais cran de sûreté sur le boîtier de culasse plutôt que sur le manchon de culasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- beaucoup de ces fusils n'arborent aucun numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Audax

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32469
Marque: Unique
Modèle: T Biathlon

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	T Biathlon
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32469 - 1	22 LR	5	574	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque de commerce de l'entreprise française MAPF qui fabrique des fusils de petit calibre et des armes de poing depuis 1923.
Modèle	Version à répétition du fusil T66 Match; arme conçue pour le biathlon. Bretelle et harnais, protection contre la neige pour la hausse, bouchon de canon et quatre chargeurs supplémentaires rangés dans la crosse. Fusil fabriqué avant 1966.
Coups	- quatre (4) chargeurs supplémentaires dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nygord Precision Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Osborne Shooting Supplies

Solersport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27068
Marque: Unique
Modèle: T Dioptra

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	T Dioptra
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27068 - 1	22 LR	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27068 - 3	22 LR	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27068 - 2	22 MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UNIQUE" figure sur l'arme à feu.
- "Unique" est une appellation commerciale utilisée par la firme française "Manufacture d'Armes des Pyrénées Françaises" (MAPF).
- la firme MAPF produit des fusils et des armes de poing de petit calibre depuis 1923.

Modèle

- "T Dioptra" sur l'arme à feu.
- version sport ou modèle "field" du fusil T66 Match.
- canon profilé rond; mécanisme à verrou; chargeur détachable; monture de type Monte Carlo quadrillée avec poignée-pistolet et séparateurs blancs à la calotte de poignée et à la plaque de couche; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse réglable à planchette sur la queue de carcasse; boîtier de culasse/carcasse pouvant recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dioptra

Dioptra Magnum

T Dioptra Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

La Paloma Marketing

Nygord Precision Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27078
Marque: Unique
Modèle: T Standard UIT

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	T Standard UIT
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27078 - 1	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom commercial de l'entreprise française MAPF qui produit des fusils et des armes de poing de petit calibre depuis 1923; beaucoup de ces fusils n'arborent aucun numéro de série.
Modèle	- fusil pour tir de précision, à un coup; crosse et détente réglables.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.
Numéro de série	- peut ne pas arborer de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Nygord Precision Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27080
Marque: Unique
Modèle: T UIT Free Rifle

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	T UIT Free Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27080 - 1	22 LR	1	703	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom commercial de l'entreprise française MAPF qui produit des fusils et des armes de poing de petit calibre depuis 1923; beaucoup de ces fusils n'arborent aucun numéro de série.
Modèle	- version du T 66 fabriquée spécialement pour les compétitions de tir à l'arme libre de l'UIT.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.
Numéro de série	- peut ne pas arborer de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Nygord Precision Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27072
Marque: Unique
Modèle: T66 Match

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	T66 Match
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27072 - 1	22 LR	1	647	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom commercial de l'entreprise française MAPF qui produit des fusils et des armes de poing de petit calibre depuis 1923; beaucoup de ces fusils n'arborent aucun numéro de série.
Modèle	- fusil pour tir de précision, à un coup; crosse et détente réglables.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.
Numéro de série	- la fabrication de ces fusils a pris fin avant 1966. Certains peuvent ne pas arborer de numéros de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Nygord Precision Products

Solersport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20944
Marque: Unique
Modèle: Unique

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	Unique
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20944 - 2	32 AUTO	9	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20944 - 1	7.65MM	9	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UNIQUE" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes d'un exemplaire examiné.

Modèle

- l'inscription "UNIQUE" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes d'un exemplaire examiné.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz de type "Ruby", tel que produit initialement par Gabilondo, en Espagne, pour l'armée française durant la Première Guerre mondiale; ce pistolet a été par la suite copié/produit par de nombreux fabricants espagnols; également connu sous l'appellation "Eibar Type".
- le style de cette arme de poing est librement inspiré du FN-Browning modèle 1906.
- caractéristiques : fini bleui; sans chien; boîtier-chargeur amovible; levier de sûreté/verrouillage de la glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; sans manette de sécurité; guidon fixe, hausse à encoche; arrêtoir de chargeur situé sur le talon de la crosse; un anneau de suspension peut être fixé sur la partie inférieure gauche du cadre de poignée; stries de préhension incurvées ou droites à l'arrière de la glissière; plaquettes de poignée en caoutchouc ou en bois.

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES HENDAYE" figure sur le côté gauche de la glissière d'un exemplaire examiné.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de six chiffres et figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15358	Aldazabal Leturiondo y Cia	Ruby Type	Aldazabal Leturiondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
20161	Salaverria	Ruby Type	Iraola y Salaverria (IS)	Arme de poing	Semi-automatique
67169	Urrejola	Ruby Type	Urrejola Y Cia (UC)	Arme de poing	Semi-automatique
119292	Echeverria	Ruby Type	Echeverria, Hijos de A	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HENDAYE

Ruby-type

Unique military-type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100117
Marque: Unique
Modèle: V49

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	V49
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100117 - 1	22 LR	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "UNIQUE", appellation commerciale de la firme française MAPF, qui produit des fusils de petit calibre et des armes de poing depuis 1923, sur le côté droit du canon.
Modèle	- "MODELE V49" sur le côté droit du canon.
Fabricant	- "MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES FSES HENDAYE" sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du canon.
Calibre	- "22-62' NP" et 22 LONG RIFLE" sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "NOT ENGLISH MAKE" dans un rectangle composé de traits en zigzag au-dessus du mot « AUTOMATIQUE » - "V" dans un cercle avec une couronne et lettre "G" stylisée dans un cercle sur le côté droit du canon. - "MADE IN FRANCE" et lettre "A" dans un bouclier avec une couronne et lettre "R" sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nygord Precision Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27089
Marque: Unique
Modèle: X51

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	X51
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27089 - 3	22 LR	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27089 - 1	22 LR	5	601	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27089 - 4	22 LR	10	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27089 - 2	22 LR	10	601	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Unique" figure sur le côté droit du canon.
- "Unique" est une appellation commerciale utilisée par la "Manufacture d'Armes des Pyrénées Francaise", une société de Hendaye (Pays basque), en France.
- "MAPF" a produit des armes de petit calibre depuis 1923.

Modèle

- l'inscription "Modèle X51" figure sur le côté droit du canon.
- le fusil "X51" est un modèle semi-automatique intéressant qui peut aussi fonctionner comme arme à répétition à un coup, en fonction de la position du sélecteur situé devant la détente, sur le logement du chargeur; le fusil s'arme de la même manière que les premiers fusils à chargement automatique Winchester, avec une tige sous le canon qui doit être poussée dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Manufacture d'armes des pyrenees fses - HENDAYE - B.P - FRANCE" figure sur le côté gauche du canon.
- la Manufacture d'armes des Pyrénées françaises est établie à Hendaye (Pays basque), en France.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - Nota : peut aussi fonctionner comme une arme à répétition à un coup, selon la position du sélecteur de mode de tir.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du canon.
Calibre	- désignation calibre figure sur le côté droit du canon : Automatique 22 Long Rifle
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129680	Unique	X51-BIS	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Modele X51

X 51

X 51 No

X51-No

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129680
Marque: Unique
Modèle: X51-BIS

Sommaire

Marque:	Unique
Modèle:	X51-BIS
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129680 - 1	22 LR	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129680 - 2	22 LR	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Unique" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "X51-Bis" figure sur le canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond, en acier bleui, bouche filetée pour la fixation d'un silencieux; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui(e), rainuré(e) pour la fixation de supports pour lunette de visée; monture deux pièces en bois dur; pièce d'armement à tige-poussoir; sûreté transversale; vise de démontage située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du logement de chargeur; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du logement de chargeur; battants de bretelle; plaque de couche en plastique noir.
- la longueur totale de l'arme est de 1 030 mm (40 1/2 po).

Fabricant

- l'inscription "Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaise" autour de l'inscription "UNIQUE" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation, dans un disque de couleur bronze.
- l'inscription "HENDAYE - B.P - FRANCE" figure sur le côté gauche du canon.
- la Manufacture d'armes des Pyrénées françaises est établie à Hendaye (Pays Basque), en France.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du canon.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27089	Unique	X51	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bis

Type X - 51 Bis

Type X-51Bis

TypeX-51Bis

X 51 Bis

X 51Bis

X51Bis

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120095
Marque: Unique Alpine
Modèle: TPG1

Sommaire

Marque:	Unique Alpine
Modèle:	TPG1
Fabricant:	Unique Alpine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120095 - 17	22 PPC	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120095 - 1	223 REM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120095 - 2	223 REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120095 - 3	223 REM	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120095 - 4	243 WIN	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120095 - 5	243 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120095 - 6	243 WIN	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120095 - 20	300 REM ULTRA MAG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120095 - 10	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120095 - 11	300 WIN MAG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120095 - 13	300 WIN MAG	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120095 - 7	308 WIN	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120095 - 21	308 WIN	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120095 - 8	308 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120095 - 9	308 WIN	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120095 - 12	338 LAPUA MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120095 - 14	338 LAPUA MAG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120095 - 22	338 LAPUA MAG	5	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120095 - 15	338 LAPUA MAG	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120095 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120095 - 18	6MM NORMA BR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120095 - 19	7MM-08 REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté gauche de l'arme à feu : Unique Alpine, TPG 1, Made in Bavaria

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle, "TPG 1", peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu. - fusil d'apparence unique pour tir sur cibles produit spécialement pour le tir sur cibles selon les règles de l'UIT ou pour des utilisations tactiques. - caractéristiques : mécanisme à verrou avec chien apparent pouvant être armé et désarmé manuellement; boîtier de culasse hexagonal percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; canon flottant cannelé en acier inoxydable; culasse à trois tenons de verrouillage et mécanisme à course courte; crosse à cavité ergonomique en matériau synthétique avec appui-joue et plaque de couche réglables. - monture fabriquée en Suisse par CrossTech et livrable en couleur noire standard " jet-black " ainsi qu'en jaune, en bleu, en rouge, en vert et à motif de camouflage. - fusil conçu pour utiliser des canons facilement interchangeables de divers calibres, sauf le calibre .338 Lapua Mag. - un silencieux est proposé pour ce fusil en calibre .308 WIN avec canon non cannelé de 450 mm; le silencieux est long de 630 mm. - version pour banc de tir livrable en modèle à un coup, avec boîtier de culasse au dessous rigide seulement ou comme modèle modulaire permettant au tireur de changer de calibre (canon et culasse) et comportant un puits d'alimentation et un chargeur. - longueur totale d'environ 1 230 mm (48 3/8 po) et poids moyen de 6,2 kg (13.64 lb).
Fabricant	- nom du fabricant, "Unique Alpine, Made in Bavaria", sur le côté gauche de l'arme à feu. - Unique Alpine produit des fusils pour tir sur cibles à 300 mètres (UIT) ainsi que des montures; le logo de l'entreprise se compose des mots "UNIQUE ALPINE" et d'une courte épée dans un losange triangulaire.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le côté droit du canon. - numéro de série composé des lettres "AAB" suivies de quatre chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre .223 REM : 6 rayures, 1 tour en 9 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre .243 WIN : 6 rayures, 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 7 mm-08 REM : 6 rayures, 1 tour en 9 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre .308 WIN : 6 rayures, 1 tour en 12 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre .308 WIN : 6 rayures, 1 tour en 10 pouces (canon long de 450 mm seulement), pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 6.5X55 SWEDISH MAUSER : 6 rayures, 1 tour en 8 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre .300 WIN MAG : 6 rayures, 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre .300 REM ULTRA MAG : 6 rayures, 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre .338 LAPUA MAG : 6 rayures, 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre .22 PPC : 6 rayures, 1 tour en 14 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 6 mm NORMA BR : 6 rayures, 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable de 3, 5 ou 10 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un silencieux amovible est proposé pour cette arme à feu. Ce silencieux est inclus dans la définition de l'expression " Dispositif prohibé " de la " Partie III/Armes à feu et autres armes " de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré, l'arme à feu est effectivement une " arme à feu sans restrictions ".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123894	Unique Alpine	TPG1	Unique Alpine	Carabine	À un coup
140766	Unique Alpine	TPG3	Unique Alpine	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Bench Rest

TPG 1

TPG-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tactical Precision Rifle 1

Taktisches Prazisions Gewehr 1

Taktisches Prezisions Gewehr 1

Unique Alpine TPG 1

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123894
Marque: Unique Alpine
Modèle: TPG1

Sommaire

Marque:	Unique Alpine
Modèle:	TPG1
Fabricant:	Unique Alpine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123894 - 1	22 PPC	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123894 - 2	6MM NORMA BR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de la marque, soit l'inscription "Unique Alpine, TPG 1, Made in Bavaria", figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle, "TPG 1", peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- fusil d'apparence unique pour tir sur cibles, produit spécialement pour le tir sur cibles selon les règles de l'UIT ou pour des utilisations tactiques.
- caractéristiques : mécanisme à verrou avec chien apparent pouvant être armé et désarmé manuellement; boîtier de culasse hexagonal percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; canon flottant cannelé en acier inoxydable; culasse à trois tenons de verrouillage et mécanisme à course courte; monture synthétique et ergonomique à cavité pour le pouce avec appui-joue et plaque de couche réglables.
- monture fabriquée en Suisse par CrossTech et livrable en couleur noire standard "jet-black" ainsi qu'en jaune, en bleu, en rouge, en vert et à motif de camouflage.
- version pour banc de tir livrable en modèle à un coup, avec boîtier de culasse à dessous rigide seulement ou comme modèle modulaire permettant au tireur de changer de calibre (canon et culasse) et comportant un puits d'alimentation et un chargeur.
- la longueur totale de l'arme est d'environ 1 230 mm (48 3/8 po) et son poids moyen est de 6,2 kg (13,64 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant, "Unique Alpine, Made in Bavaria", figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la société Unique Alpine produit des fusils pour tir sur cibles à 300 mètres (UIT) ainsi que des montures; le logo de l'entreprise se compose des mots "UNIQUE ALPINE" et d'une courte épée dans un losange triangulaire.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le côté droit du canon.
- le numéro de série est composé du préfixe "AAB" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristique des rayures en calibre 22 PPC : 6 rayures, 1 tour en 14 po, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 6MM NORMA BR : 6 rayures, 1 tour en 8 po, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120095	Unique Alpine	TPG1	Unique Alpine	Carabine	Mécanisme à verrou
140766	Unique Alpine	TPG3	Unique Alpine	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Bench Rest

TPG 1

TPG-1

Tactical Precision Rifle 1

Taktisches Prazisions Gewehr 1

Taktisches Prezisions Gewehr 1

Unique Alpine TPG 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130131
Marque: Unique Alpine
Modèle: TPG2

Sommaire

Marque:	Unique Alpine
Modèle:	TPG2
Fabricant:	Unique Alpine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130131 - 1	338 LAPUA MAG	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et le logo figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - "TPG2" signifie "Taktisches Prazisions Gewehr 2". - caractéristiques : fini noir; sillon pour lunette de visée; canon cannelé inoxydable de qualité match avec compensateur; sûreté; détente réglable; bipied; et monture en aluminium/matière synthétique complètement réglable. - offert en version pour gaucher ou droitier.
Fabricant	- le fabricant était établi à Bavaria, en Allemagne.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140766	Unique Alpine	TPG3	Unique Alpine	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

TPG-2

TPG-2 Sniper Rifle

TPG2 Sniper Rifle

Tactical Precision Rifle

Taktishches Prazisions Gewehr 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Socom Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140766
Marque: Unique Alpine
Modèle: TPG3

Sommaire

Marque:	Unique Alpine
Modèle:	TPG3
Fabricant:	Unique Alpine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140766 - 5	300 WIN MAG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140766 - 7	300 WIN MAG	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140766 - 6	300 WIN MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140766 - 8	300 WIN MAG	12	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140766 - 1	338 LAPUA MAG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140766 - 3	338 LAPUA MAG	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140766 - 2	338 LAPUA MAG	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140766 - 4	338 LAPUA MAG	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140766 - 9	7.62MM NATO	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140766

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140766 - 10	7.62MM NATO	13	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo et la marque figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TPG 3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "TPG 3" signifie "Taktisches Prazisions Gewehr 3" (fusil de précision tactique 3).
- le modèle "TPG 3" est un fusil de tireur d'élite/tir à la cible multicalibre à canons à changement rapide muni de plusieurs rails.
- le modèle "TPG 3" a été commercialisé pour le marché militaire et des forces de l'ordre en 2010 et pour le marché civil en 2012.
- caractéristiques : bouche filetée pour permettre la fixation d'un cache-flamme et compatible avec un silencieux; canon lourd cannelé; canon à changement rapide pour la conversion du calibre; enveloppe de canon ventilée; possibilité de bipied fixé sur l'arme; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail Picatinny intégré sur le dessus; culasse avec tête de forme triangulaire, corps rond et incurvé et levier de culasse à extrémité sphérique; châssis du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère et aluminium, avec garde-main en matériau synthétique fixé et crosse repliable réglable; poignée-pistolet avec manette de sécurité intégrée à l'arrière et puits d'alimentation; arrêtoir de chargeur ambidextre à l'avant du pontet; fini noir mat ou de couleur beige/brun foncé mate.
- avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 940 mm (37 po) avec la monture repliée et poids moyen de 6,80 kg (15 lb) à vide.

Fabricant

- l'inscription "Unique Alpine" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Unique Alpine" a été fondée en 2002.
- la société "Unique Alpine" est située en Bavière, en Allemagne.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibres 338 LAPUA MAG et 300 WIN MAG : rayures polygonales au pas à droite effectuant 1 tour en 10 pouces.
- caractéristiques des rayures en calibre 7,62 mm OTAN : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120095	Unique Alpine	TPG1	Unique Alpine	Carabine	Mécanisme à verrou
123894	Unique Alpine	TPG1	Unique Alpine	Carabine	À un coup
130131	Unique Alpine	TPG2	Unique Alpine	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3703003380

79001

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

79002

79003

Ballista

FN Ballista

FNH USA Ballista Sniper Rifle

TPG 3

TPG-3

Unique Alpine Ballista

Unique Alpine FN Ballista

Unique Alpine TPG 3 A1

Unique Alpine TPG-3 A1

Unique Alpine TPG3 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142870
Marque: Unis
Modèle: Unis

Sommaire

Marque:	Unis
Modèle:	Unis
Fabricant:	Salaberrin, Santiago
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142870 - 2	25 AUTO	7	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142870 - 1	6.35MM	7	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UNIS" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- "UNIS" était une appellation commerciale utilisée sur des armes fabriquées par Santiago Salaberrin d'Espagne.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1937.
- les inscriptions "PISTOLET AUTOMATIQUE CAL 6.35" et "1921" au-dessus de "UNIS" ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "Unis" est une copie du pistolet automatique FN Browning de modèle 1906.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée; canon rond; glissière à côtés plats à éjection latérale avec stries de préhension verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats sans manette de sécurité; sûreté/arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le dessous du dos de crosse; plaquettes de crosse en plastique quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'entreprise Santiago Salaberrin était située à Eibar (Guipuzcoa), en Espagne, avant 1936.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- l'inscription "CAL 6.35" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16730	FN Browning	1906	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1921

1921 Pistolet Automatique

Pistolet Automatique

Pistolet Automatique 1921

Pistolet Automatique 1921 Unis

Unis 1921

Unis Pistolet Automatique

Unis Pistolet Automatique 1921

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120412
Marque: United Arms Company
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	United Arms Company
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120412 - 1	22 LR	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNITED ARMS CO. CHICAGO 20." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN GERMANY " sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme "United Arms Company" se trouvait à Chicago, Illinois, É.-U. vers le milieu des années 1950.
- la firme "United Arms Company" était une entreprise de vente par correspondance qui vendait des produits sous les appellations suivantes : United Arms Company, United Binocular Company, United Knife Company, United Products Company, Mid-West Crossbow Company, Mid-West Knife Company, Grandpa's Shop et Grandps's Knife Shop.

Modèle

- fusil à un coup à verrou avec percuteur à armement manuel.
- ressemble beaucoup au Hoban 45 ou à un fusil italien Carcano de taille réduite; monture d'une seule pièce de type militaire, garde-main en bois au-dessus du canon et maintenu à l'avant par une grenadière métallique, faux chargeur métallique à l'avant du pontet qui est soudé au dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et faux tenon de recul traversant la monture, sous l'extrémité culasse du canon.
- guidon à lame et hausse réglable en hauteur.
- fini bleui.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

82732	Hoban	45	Hoban Manufacturing	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Chicago -20

Chicago 20

Chicago20

Hoban 45 Copy

Hoban Copy

Single Shot

Single Shot Bolt Action Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118638
Marque: United Arms Factories
Modèle: Canadian Belle

Sommaire

Marque:	United Arms Factories
Modèle:	Canadian Belle
Fabricant:	United Arms Factories
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118638 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118638 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118638 - 8	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118638 - 2	24 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118638 - 5	410 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "UNITED ARMS FACTORIES" et "LIEGE" relevés sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "CANADIAN BELLE" sur la bande séparant les canons. - caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines avec chiens latéraux; crosse et fût quadrillés en noyer et plaque de couche en acier.
Fabricant	- "UNITED ARMS FACTORIES" et "LIEGE" relevés sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur la table de bascule et en dessous de la bande du canon (près de la bouche).
- sur un exemple référencé, le numéro de série était composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canadian - Belle

Canadian-Belle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35765
Marque: United Arms Factories
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	United Arms Factories
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	United Arms Factories
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35765 - 1	38-55 WIN/12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35765 - 2	44-40 WIN/12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35765 - 3	9.1X40R/12 GA X 2 5/8"	2	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme examinée, "UNITED ARMS FACTORIES" et "LIEGE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu. - le "Cape Gun" est une arme à deux canons juxtaposés de calibres mixtes avec un canon rayé et un canon à âme lisse.
Fabricant	- sur l'arme examinée. "UNITED ARMS FACTORIES" et "LIEGE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Genre	- fusil mixte (canon lisse/canon rayé).
Mécanisme	- canons juxtaposés; mécanisme à bascule. - arme examinée : canon rayé à droite et canon lisse à gauche.
Calibre	- pour cartouches à poudre noire; canon rayé conçu pour le tir de balles rondes en plomb.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages	- inscription "BEST ROLLED STEEL" sur la bande du canon.
Remarques	Fusil mixte (canon rayé/canon lisse) à bascule à canons juxtaposés. Chiens apparents, extracteurs, deux détentes, crosse et fût quadrillés en noyer européen. Les fusils mixtes de ce genre sont parfois désignés "Cape Guns" en anglais.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

United Arms Cape Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79831
Marque: United Arms Factories
Modèle: Dominion

Sommaire

Marque:	United Arms Factories
Modèle:	Dominion
Fabricant:	United Arms Factories
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79831 - 1	12 GA	2	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79831 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79831 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	803	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79831 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79831 - 5	20 GA X 2 1/2"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79831 - 6	410 GA X 2 1/2"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "UNITED ARMS FACTORIES" et "LIEGE" relevés sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "Dominion" relevé sur la bande séparant les canons. - caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; chiens apparents; deux détentes, crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés, plaque de couche métallique.
Fabricant	- "UNITED ARMS FACTORIES" et "LIEGE" relevés sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la table de bascule; peut être répété sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129412
Marque: United Arms Factories
Modèle: Dominion

Sommaire

Marque:	United Arms Factories
Modèle:	Dominion
Fabricant:	United Arms Factories
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129412 - 1	10 GA X 2 7/8"	1	870	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "UNITED ARMS FACTORIES" a été vue au-dessus de "LIEGE" sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "DOMINION" a été vue sur le canon. - caractéristiques : canon allant de rond à octogonal avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur le dessus à la queue de carcasse; chien extérieur monté sur le côté droit; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec plaque de couche en métal.
Fabricant	- l'inscription "UNITED ARMS FACTORIES" a été vue au-dessus de "LIEGE" sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et mécanisme d'ouverture.
Numéro de série	- le spécimen observé n'avait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79832
Marque: United Arms Factories
Modèle: Dominion

Sommaire

Marque:	United Arms Factories
Modèle:	Dominion
Fabricant:	United Arms Factories
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79832 - 2	7.4MM/16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79832 - 3	9.3X57 MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79832 - 1	9.4MM/16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "UNITED ARMS FACTORIES" et "LIEGE" relevés sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "DOMINION" relevé sur la bande mate séparant les canons. - caractéristiques possibles : canons rayés et lisses juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, levier d'ouverture sur le côté ou bouton-poussoir d'ouverture; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; fût en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet.
Fabricant	- "UNITED ARMS FACTORIES" et "LIEGE" relevés sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la table de bascule et(ou) sur le dessous des canons près des chambres. - armes examinées : numéros de série de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Combination Gun

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Side By Side

Side By Side Combination Gun

Side By Side Double Barrel

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127005
Marque: United Arms Factories
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	United Arms Factories
Modèle:	Imperial
Fabricant:	United Arms Factories
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127005 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127005 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	748	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127005 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "UNITED ARMS FACTORIES" et "LIEGE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "IMPERIAL" figure sur la bande de visée entre les canons. - caractéristiques : canons juxtaposés; carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines sans chien extérieur double détente; garde-main et crosse en noyer plein.
Fabricant	- les inscriptions "UNITED ARMS FACTORIES" et "LIEGE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur les plats des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85195
Marque: United Arms Factories
Modèle: Royal

Sommaire

Marque:	United Arms Factories
Modèle:	Royal
Fabricant:	United Arms Factories
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85195 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85195 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "UNITED ARMS FACTORIES" et "LIEGE" relevés sur les platines.
Modèle	- "ROYAL" relevé sur la bande mate séparant les canons. - fusil de chasse classique à canons juxtaposés et chiens apparents fabriqué en Belgique. - caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; chiens apparents; deux détentes; poignée-pistolet arrondie et monture en bois dur européen.
Fabricant	- "UNITED ARMS FACTORIES" et "LIEGE" relevés sur les platines.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : cinq chiffres. - numéro de série sur la table de bascule et sur le dessous du canon; trois derniers chiffres répétés sur d'autres composants (en métal ou en bois) de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrel Royal

Royal Double Barrel

Royal Double Barrel Hammer

Royal Side by Side

Royal Side by Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67825
Marque: United Arms Factories
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	United Arms Factories
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	United Arms Factories
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67825 - 5	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67825 - 10	10 GA X 2 3/4"	2	815	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67825 - 7	12 GA	2	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67825 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67825 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67825 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67825 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67825 - 3	24 GA	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67825 - 4	410 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "UNITED ARMS FACTORIES" et "LIEGE" relevés sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- caractéristiques : arme à bascule; sécurité; deux détentes; platines latérales amovibles avec chiens apparents ou non; extracteurs non sélectifs; crosse et fût quadrillés en noyer européen.
Fabricant	- Les inscriptions "UNITED ARMS FACTORIES" et "LIEGE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le plat gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le numéro de série observé est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- les exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au sens de la loi canadienne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrelled Hammerless

Hammerless Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122721
Marque: United Arms Factories
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	United Arms Factories
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	United Arms Factories
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122721 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "UNITED ARMS FACTORIES" et "LIEGE" figurent sur la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : platine; chien extérieur; extracteur; levier d'ouverture sur le dessus; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet.
Fabricant	- les inscriptions "UNITED ARMS FACTORIES" et "LIEGE" figurent sur la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

United

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18369
Marque: United Defense
Modèle: S5

Sommaire

Marque:	United Defense
Modèle:	S5
Fabricant:	United Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18369 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18369 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions UNITED DEFENSE, UNITED DEFENSE MANUFACTURING CORP., UDMC ou le logo de la société United Defense, constitué d'un réticule entouré de trois volutes, le tout à l'intérieur d'un bouclier, figurent sur l'arme à feu.
- La société United Defense Manufacturing Corporation a été fondée en 2006, à Parañaque, aux Philippines, dans le but de fabriquer des armes à feu civiles et militaires.

Modèle

- L'inscription S5 figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- Cette arme est une carabine de modèle AR-15-fabriquée en version avec système à impact des gaz et en version à piston.
- United Defense produit également des versions à tir sélectif de cette carabine en vertu de contrats militaires.
- Caractéristiques : agencement et fonctionnement standard des modèles AR-15; garnitures anodisées/phosphatées et synthétiques en diverses couleurs; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; cache-flamme/frein de bouche; garde-main en aluminium ventilé; crosse télescopique.

Fabricant

- Les inscriptions UNITED DEFENSE, UNITED DEFENSE MANUFACTURING CORP., UDMC ou le logo de la société United Defense, constitué d'un réticule entouré de trois volutes, le tout à l'intérieur d'un bouclier, figurent sur l'arme à feu.
- La société United Defense Manufacturing Corporation a été fondée en 2006, à Parañaque, aux Philippines, dans le but de fabriquer des armes à feu civiles et militaires.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18357
Marque: United Defense
Modèle: S7

Sommaire

Marque:	United Defense
Modèle:	S7
Fabricant:	United Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18357 - 1	7.62MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.88)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18357 - 3	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.88)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18357 - 5	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.88)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18357 - 7	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.88)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18357 - 9	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.88)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18357 - 11	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.88)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18357 - 13	7.62MM NATO	5	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.88)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18357 - 2	7.62MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.88)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18357 - 4	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.88)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18357 - 6	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.88)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18357 - 8	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.88)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18357 - 10	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.88)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18357 - 12	7.62MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.88)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18357 - 14	7.62MM NATO	20	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.88)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "UNITED DEFENSE", "UNITED DEFENSE MANUFACTURING CORP.", "UDMC", ou le logo de la United Defense, constitué d'un réticule entouré de trois volutes, le tout à l'intérieur d'un bouclier, figure sur l'arme à feu.
- La société United Defense Manufacturing Corporation a été fondée en 2006, à Parañaque, aux Philippines, dans le but de fabriquer des armes à feu civiles et militaires.

Modèle

- L'inscription "S7" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- Cette arme est une carabine de modèle AR-15, élargie pour pouvoir accepter la cartouche de calibre 7.62 NATO, fabriquée en version avec système à impact des gaz et en version à piston, ainsi qu'en plusieurs longueurs de canon.
- United Defense produit également des versions à tir sélectif de cette carabine en vertu de contrats militaires.
- Caractéristiques : agencement et fonctionnement AR-15/AR-10 standard; garnitures anodisées/phosphatées et synthétiques en diverses couleurs; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires; cache-flamme/frein de bouche; garde-main ventilé en aluminium; crosse avec appui-joue réglable et béquille de crosse repliable.

Fabricant

- Les inscriptions "UNITED DEFENSE", "UNITED DEFENSE MANUFACTURING CORP.", "UDMC", ou le logo de la United Defense, constitué d'un réticule entouré de trois volutes, le tout à l'intérieur d'un bouclier, figure sur l'arme à feu.
- La société United Defense Manufacturing Corporation a été fondée en 2006, à Parañaque, aux Philippines, dans le but de fabriquer des armes à feu civiles et militaires.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170722
Marque: United Defense
Modèle: S7

Sommaire

Marque:	United Defense
Modèle:	S7
Fabricant:	United Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170722 - 1	7.62MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170722 - 3	7.62MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170722 - 5	7.62MM NATO	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170722 - 7	7.62MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170722 - 9	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170722 - 11	7.62MM NATO	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170722 - 13	7.62MM NATO	5	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170722 - 2	7.62MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170722 - 4	7.62MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170722 - 6	7.62MM NATO	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170722 - 8	7.62MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170722 - 10	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170722 - 12	7.62MM NATO	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170722 - 14	7.62MM NATO	20	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNITED DEFENSE", "UNITED DEFENSE MANUFACTURING CORP.", "UDMC", ou le logo de United Defense représenté par un réticule entouré de trois volutes à l'intérieur d'un bouclier, figure sur l'arme à feu.
- La United Defense Manufacturing Corporation a été fondée en 2006, à Paranaque City, aux Philippines, pour produire des armes à feu militaire et civiles.

Modèle

- "S7" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- Il s'agit d'un fusil de type AR-15, agrandi pour accepter la cartouche OTAN de 7.62mm et offert avec système à emprunt de gaz direct ou système à piston, en différentes longueurs de canon.
- United Defense produit également des variantes de ce fusil pour le tir semi-automatique seulement à des FNs d'exportation et de ventes commerciales.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement de l'AR-15/AR-10 standard; fini anodisé/phosphaté et garnitures en matériau synthétique en plusieurs couleurs; ensemble supérieur à dessus plat muni d'un rail Picatinny; cache-flamme/frein de bouche; garde-main en aluminium ventilé; et crosse avec appuie-joue réglable et béquille pliante.

Fabricant

- "UNITED DEFENSE", "UNITED DEFENSE MANUFACTURING CORP.", "UDMC", ou le logo de United Defense représenté par un réticule entouré de trois volutes à l'intérieur d'un bouclier, figure sur l'arme à feu.
- La United Defense Manufacturing Corporation a été fondée en 2006, à Paranaque City, aux Philippines, pour produire des armes à feu militaire et civiles.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78552
Marque: United Defense Supply
Modèle: 42

Sommaire

Marque:	United Defense Supply
Modèle:	42
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78552 - 1	9MM LUGER	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78552 - 2	9MM LUGER	20	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- UNITED DEFENSE SUPPLY CORP figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse : "US MODEL 42" ou "UD M/42".
- modèle mis au point entre 1938 et 1940 et produit en 1942 - 1943.
- fini bleui, crosse en bois et fût avec poignée-pistolet verticale, cran de sûreté et sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- 15,000 exemplaires du modèle "42" ont été produits par Marlin en vertu d'un contrat pour le gouvernement américain.
- sur le boîtier de culasse/la carcasse : "MARLIN FIREARMS COMPANY", "MARLIN FA CO NEW HAVEN" ou "NEW HAVEN, CONN".

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz; cadence de tir de 700 coups par minute.

Numéro de série
- numéro de série inscrit en plusieurs endroits sur l'arme à feu.
- système de numérotation inconnu.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M/42

M42

UD M/42

UD M42

US Model 42

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78554
Marque: United Defense Supply
Modèle: 42

Sommaire

Marque:	United Defense Supply
Modèle:	42
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78554 - 1	9MM LUGER	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78554 - 2	9MM LUGER	20	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- UNITED DEFENSE SUPPLY CORP, figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse : "US MODEL 42".
- modèle mis au point entre 1938 et 1940 et produit en 1942 et 1943.
- fini bleui, crosse et fût à poignée-pistolet verticale en bois, cran de sûreté et sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- 15,000 exemplaires du modèle "42" ont été produits par Marlin en vertu d'un contrat pour le gouvernement américain.
- sur le boîtier de culasse/la carcasse : "MARLIN FIREARMS COMPANY", "MARLIN FA CO NEW HAVEN" ou "NEW HAVEN, CONN".

Mécanisme

- cette arme à feu ne permet plus le tir automatique.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M42

UD M42

US Model 42

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30382
Marque: United Merchandising
Modèle: 3000

Sommaire

Marque:	United Merchandising
Modèle:	3000
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30382 - 1	30-30 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Mécanisme	- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, dessus plat.
Canon	- rond, bleui, profilé.
Remarques	Plaque de couche, magasin tubulaire pleine longueur, monture en bouleau à poignée demi-pistolet, une grenadière, quadrillage sous pression et sécurité anti-chute. Arme fabriquée par Marlin en vertu d'un contrat pour United Merchandising; comme le fusil Marlin de modèle 30AS.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30378
Marque: United Merchandising
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	United Merchandising
Modèle:	5
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30378 - 1	22 LR	14	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Remarques

Semi-automatique, verrou coulissant, percuteur fixe, sans chien, démontage facile sans aucun outil, magasin tubulaire pleine longueur. Éjection latérale et percussion annulaire. Monture non quadrillée en bouleau. Hausse rabattable et guidon avec protège-guidon. Modèle en acier inoxydable avec canon, carcasse et magasin tubulaire en acier inoxydable. Toutes les autres pièces sont nickelées. Arme fabriquée par Marlin en vertu d'un contrat pour United Merchandising (Big 5); comme le fusil Marlin de modèle 60.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23105
Marque: United Sporting Arms
Modèle: Seville

Sommaire

Marque:	United Sporting Arms
Modèle:	Seville
Fabricant:	United Sporting Arms (USA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23105 - 7	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23105 - 8	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23105 - 6	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23105 - 9	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23105 - 17	357 REM MAX	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23105 - 18	357 REM MAX	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23105 - 19	375 SUPER MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23105 - 13	41 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23105 - 14	41 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23105 - 15	41 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23105 - 16	41 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23105 - 1	44 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23105 - 2	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23105 - 3	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23105 - 4	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23105 - 22	44 MAG	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23105 - 5	45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23105 - 10	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23105 - 11	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23105 - 12	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23105 - 20	454 CASULL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UNITED SPORTING ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1981 à 1986.
- l'inscription "SEVILLE" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle "Seville" ressemble au revolver Colt de modèle 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : construction en acier au carbone ou en acier inoxydable; guidon fixe à rampe avec élément rouge et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; dos de crosse en laiton ou en acier; poignée avec appui-pouce Pachmayr ou en noyer lisse; fini acier inoxydable satiné ou bleui.
- le "Seville" est également offert en modèle "Seville Sheriff" avec canon de 89 mm (3 po ½) et en modèle "Seville Silhouette" avec canon de 267 mm (10 po ½).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "UNITED SPORTING ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux chiffres "44", suivi d'un tiret (-), de quatre chiffres, puis de la lettre "T" en suffixe.
Canon	- le revolver Seville Single Action était offert avec un canon de la longueur suivante : 64 mm (2 po ½), 89 mm (3 po ½), 117 mm (4 po 5/8), 140 mm (5 po ½), 165 mm (6 po ½), 191 mm (7 po ½) ou 267 mm (10 po ½).
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81571	United Sporting Arms	Seville Silhouette	United Sporting Arms (USA)	Arme de poing	Revolver
81593	United Sporting Arms	Seville Sheriff	United Sporting Arms (USA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Peacemaker

Seville Peacemaker

Seville Single Action

Seville Single Action Revolver

Seville Stainless

Seville Stainless Single Action Revolver

Seville Stainless Super Mag

Seville Super Mag

Seville Super Mag Single Action

Seville Super Magnum

Silver Seville

Single Action Army

Stainless .357 Maxi

Stainless .375 USA

Stainless .454 Mag

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81593
Marque: United Sporting Arms
Modèle: Seville Sheriff

Sommaire

Marque:	United Sporting Arms
Modèle:	Seville Sheriff
Fabricant:	United Sporting Arms (USA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81593 - 1	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81593 - 2	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81593 - 4	44 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81593 - 3	44 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81593 - 5	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UNITED SPORTING ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1983 à 1986.
- l'inscription "SEVILLE SHERIF" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le modèle "Seville Sheriff" ressemble au revolver Colt de modèle 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire ou en acier inoxydable; guidon à lame fixe ou guidon à lame et rampe; hausse fixe ou réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; partie inférieure du cadre de crosse carrée ou en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en noyer lisse; fini acier inoxydable satiné ou bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "UNITED SPORTING ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23105	United Sporting Arms	Seville	United Sporting Arms (USA)	Arme de poing	Revolver
81571	United Sporting Arms	Seville Silhouette	United Sporting Arms (USA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Seville Sheriff Single Action

Seville Sheriff Stainless Steel

Sheriff

Sheriff Model

Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81571
Marque: United Sporting Arms
Modèle: Seville Silhouette

Sommaire

Marque:	United Sporting Arms
Modèle:	Seville Silhouette
Fabricant:	United Sporting Arms (USA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81571 - 1	357 MAG	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81571 - 6	357 REM MAX	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81571 - 2	375 SUPER MAG	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81571 - 3	41 MAG	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81571 - 4	44 MAG	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81571 - 5	454 CASULL	5	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "UNITED SPORTING ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arrêt de la fabrication en 1986. - l'inscription "SEVILLE SILHOUETTE" peut figurer sur le côté gauche du canon. - le "Seville Silhouette" ressemble au revolver Colt modèle 1873 Single Action Army. - caractéristiques : construction en acier au carbone ou en acier inoxydable; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; crosse Pachmayr ou à appui-pouce en noyer lisse; fini bleui ou acier inoxydable satiné.
Fabricant	- l'inscription "UNITED SPORTING ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23105	United Sporting Arms	Seville	United Sporting Arms (USA)	Arme de poing	Revolver
81593	United Sporting Arms	Seville Sheriff	United Sporting Arms (USA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Seville Silhouette Single Action

Silver Seville Silhouette

Silver Seville Silhouette Stainless Steel

Single Action Army

Stainless .357 Maxi

Stainless .375 USA

Stainless .454 Mag.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121918
Marque: United States Arms Company
Modèle: 44

Sommaire

Marque:	United States Arms Company
Modèle:	44
Fabricant:	Smith, Otis A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121918 - 1	44	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNITED STATES ARMS COMPANY - N.Y." sur le canon.
- de 1874 environ à 1878, la firme "United States Arms Company" vendait les revolvers produits par "Otis A. Smith (O.A.S.)" de la Norwich Falls Pistol Company.
- "United States Arms Company" de New York vendait aussi des armes à feu sous l'appellation commerciale "U.S. Arms Co.".

Modèle

- "No. 44" sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué entre 1874 et 1878.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée; carcasse rigide avec barillet fixe cannelé; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection sur le côté; chien apparent avec crête comportant deux percuteurs fixes; simple action; guidon en demi-lune et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; plaquettes de crosse en palissandre ou en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Calibre

- combinaison du calibre .44 à percussion annulaire et du calibre .44 à percussion centrale.
- percuteur double fixe sur la face du chien.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No.44

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23120
Marque: United States Arms Corporation
Modèle: Abilene

Sommaire

Marque:	United States Arms Corporation
Modèle:	Abilene
Fabricant:	United States Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23120 - 5	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23120 - 6	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23120 - 7	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23120 - 8	357 MAG	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23120 - 1	44 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23120 - 2	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23120 - 3	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23120 - 4	44 MAG	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23120 - 9	45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23120 - 10	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23120 - 21	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23120 - 11	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23120 - 12	45 COLT	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23120 - 17	9MM LUGER	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23120 - 18	9MM LUGER	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23120 - 19	9MM LUGER	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23120 - 20	9MM LUGER	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23120 - 13	9MM LUGER/357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23120 - 14	9MM LUGER/357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23120 - 15	9MM LUGER/357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23120 - 16	9MM LUGER/357 MAG	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UNITED STATES ARMS RIVERHEAD NY." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "U.S. ARMS CORP. N.Y." figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "ABLILENE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon Partridge fixe et hausse réglable; canon rond rayé avec tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé ou lisse amovible et portière de chargement côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée lisses en bois; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "UNITED STATES ARMS RIVERHEAD NY." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "U.S. ARMS CORP. N.Y." figure sur le côté droit du canon. - la société United States Arms Corporation a été fondée en 1972. - la société United States Arms Corporation a été vendue à la société A.I.G Corporation en 1979.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux chiffres "10", suivi d'un tiret (-) et de six chiffres. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux chiffres "40", suivi d'un tiret (-) et de six chiffres.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet fixe et portière de chargement sur le côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75269	US Arms Division - AIG Incorporated	Abilene	US Arms Division - AIG Incorporated	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130690
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 12/22

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	12/22
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130690 - 1	22 LR	12	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130690 - 2	22 LR	12	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130690 - 3	22 LR	12	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USFA MANUFACTURING HARTFORD, CONN. USA" figure sur le canon.
- l'inscription "US" dans un ovale figure sur les plaquettes de crosse.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de United States Fire Arms Manufacturing Company.

Modèle

- L'inscription "MODEL 12/22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- mis sur le marché en 2010.
- arme basée sur le revolver 1873 Colt Single Action Army.
- caractéristiques : plaquettes blanches quadrillées en ébonite; boîtier de culasse/carcasse en acier; fini nickel ou bleui très brillant avec chien à côtés blancs; mécanisme à simple action; portière de chargement du côté droit; barillet cannelé; hausse à encoche carrée et guidon à lame carrée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le barillet, à l'avant du pontet, sous le canon et sur le derrière de crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche : "CAL. 22 RF.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 12

New Model 12/22

Old Six Shooter

Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50581
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 1873 Buntline Special

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	1873 Buntline Special
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50581 - 3	45 COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50581 - 1	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50581 - 2	45 COLT	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CONN. U.S.A." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de "United States Fire Arms Manufacturing Company".

Modèle

- reproduction moderne du revolver Colt 1873 Single Action Army avec long canon non standard; arme couramment désignée "Buntline Special" (du nom de la personne ayant commandé en premier un revolver de ce type, soit Ned Buntline, qui était un homme de loi à l'époque du "vieil Ouest").
- ces revolvers peuvent être munis d'une crosse à épauler amovible en bronze coulé ou d'une crosse squelettique nickelée.
- fini bleui, ciselures ou état brut pour ciselures personnalisées; fini nickelé ou cémenté; canon, barillet et cadre de crosse bleuis.
- ces revolvers peuvent être commandés avec un grand nombre de caractéristiques personnalisées : choix du matériau des plaquettes de crosse, numéros de série personnalisés, quantité et type des ciselures, incrustations de métaux précieux, etc.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army Buntline Special

Buntline Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50594
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 1873 China Camp

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	1873 China Camp
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50594 - 4	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 5	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 6	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 10	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 11	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 12	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 16	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 17	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 18	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50594 - 22	41 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 23	41 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 24	41 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 28	44 S&W RUSSIAN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 29	44 S&W RUSSIAN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 30	44 S&W RUSSIAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 34	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 35	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 36	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 40	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 41	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 42	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 46	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 47	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 48	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 52	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50594 - 53	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50594 - 54	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A peut figurer sur l'arme à feu.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de United States Fire Arms Manufacturing Company.

Modèle

- reproduction moderne d'un revolver Colt 1873 Single Action Army fabriqué spécialement pour les compétitions de tir SASS (Single Action Shooting Society).
- revolver désigné d'après Dennis Ming, cowboy ayant participé à des compétitions de tir sous le nom de "China Camp"; les numéros de série de ces revolvers commencent tous par les lettres "CC".
- revolvers au fini chrome brossé lustré "Silver Steel" avec hausse sous forme d'encoche carrée.
- ces revolvers peuvent être personnalisés de diverses façons : choix du matériau des plaquettes de crosse, numéro de série personnalisé, choix de la quantité de ciselures et de leur style, incrustations de métaux précieux, etc.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; ces revolvers arborent tous des numéros de série commençant par "CC".

Canon

- canons plus longs livrables sur commande spéciale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army

1873 Single Action Army Reproduction

China Camp Cowboy

China Camp Cowboy Action Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88956
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 1873 Cut Away

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	1873 Cut Away
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88956 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "U.S.F.A. MFG. Co." désigne l'United States Fire Arms Manufacturing Company.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- une partie de la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse/carcasse en acier poli brossé, éjecteur, plaquettes de crosse en noyer massif, guidon à lame.
- modèle en coupe révélant largement le mécanisme intérieur et son fonctionnement.
- le boîtier de culasse n'a pas été assez modifié pour interdire une éventuelle utilisation comme pièce d'une arme à feu; pour cette raison, cette arme à feu est classée comme "arme à feu à autorisation restreinte" au sens de la loi.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- dates de brevets sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- la documentation du fabricant précise que ce modèle ne doit pas être utilisé pour le tir.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1873

1873 Cut Away Revolver

Colt 1873

Colt 1873 Cut Away

Cut Away 1873

New US 1873

New US 1873 Cut Away

The New US 1873

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134037
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 1873 Double Eagle

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	1873 Double Eagle
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134037 - 7	44 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134037 - 8	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134037 - 9	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134037 - 4	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134037 - 5	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134037 - 6	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134037 - 10	44-40 WIN/44 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134037 - 11	44-40 WIN/44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134037 - 12	44-40 WIN/44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134037 - 1	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134037 - 2	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134037 - 3	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A." figurent sur le canon.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de "United States Fire Arms Manufacturing Company".

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble au revolver 1873 Colt Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure sur le plafond de la cage du barillet pour une hausse; canon rond bleui avec ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein renforcé, de couleur, avec un barillet cannelé bleui amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; détente à simple action; bande de la poignée en tête d'oiseau (arrondie) avec plaques de poignée quadrillées ou en ivoire lisse ou plaques de poignées en ébonite quadrillée.
- également disponible avec un fini nickelé et un barillet double supplémentaire.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
"PAT. SEPT. 19, 1871"
" JULY 2-72"
" JAN. 19-75".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Double Eagle Single Action Army

1873 SAA Double Eagle

Double Eagle

USFA 1873 Double Eagle

USFA Double Eagle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123270
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 1873 Gunslinger

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	1873 Gunslinger
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123270 - 16	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123270 - 17	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123270 - 18	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123270 - 13	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123270 - 14	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123270 - 15	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123270 - 10	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123270 - 11	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123270 - 12	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123270 - 7	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123270 - 8	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123270 - 9	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123270 - 4	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123270 - 5	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123270 - 6	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123270 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123270 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123270 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A." figurent généralement sur l'arme à feu.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de United States Fire Arms Manufacturing Company.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une copie fidèle du revolver 1873 Single Action Army de Colt et reprend presque toutes les caractéristiques du modèle d'origine de Colt.
- caractéristiques : guidon à lame; hausse à encoche carrée intégrée à la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet cannelé; fini patiné sur toutes les surfaces métalliques; plaquettes en caoutchouc; portière de chargement montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et basculant vers l'extérieur; tige d'éjection à ressort montée sous le canon; chien à crête.

Fabricant

- le logo du fabricant, les lettres "US" à l'intérieur d'un ovale, figurent sur les plaquettes.
- le nom du fabricant peut également figurer sur l'arme à feu comme suit : "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A."
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de United States Fire Arms Manufacturing Company.

Mécanisme

- simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - USFA utilisait la plage de numéros de série de la première génération de modèles 1873 Single Action Army de Colt, en commençant autour de 55 XXX ou des numéros de série personnalisés sur demande du client.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- l'inscription "PAT. SEPT,19,1871, JULY,2-72, JAN,19-75" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gunslinger

The Gunslinger

USFA Gunslinger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50591
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 1873 Henry Nettleton US Government Inspector Commemorative

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	1873 Henry Nettleton US Government Inspector Commemorative
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50591 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50591 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de l'United States Fire Arms Manufacturing Company.

Modèle

- reproduction moderne du revolver militaire 1873 Colt Single Action Army mis en service avec l'autorisation de Henry Nettleton, inspecteur original de l'US Army à l'arsenal Springfield Armory; les revolvers d'origine sont des pièces de collection fort recherchées.
- carcasse cémentée; canon, barillet et cadre de crosse au riche fini bleui.
- revolvers arborant le cartouche de Henry Nettleton; leurs numéros de série correspondent au nombre de revolvers que M. Nettleton aurait originalement inspectés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; numéros de série compris entre 47056 et 51083.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Henry Nettleton Cavalry Revolver

Henry Nettleton Cavalry Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123269
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 1873 Hunter

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	1873 Hunter
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123269 - 1	17 HMR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A." figurent généralement sur l'arme à feu.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de United States Fire Arms Manufacturing Company.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une copie fidèle du revolver 1873 Single Action Army de Colt et reprend presque toutes les caractéristiques du modèle d'origine de Colt.
- caractéristiques : guidon à lame remplaçable; hausse à encoche réglable en dérive; cage de barillet percée et taraudée pour fixer une base pour lunette Weaver; barillet cannelé; fini bleu mat sur toute les surfaces métalliques; plaquettes en caoutchouc; portière de chargement montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et basculant vers l'extérieur; tige d'éjection à ressort montée sous le canon; chien à crête.

Fabricant

- le logo du fabricant, les lettres "US" à l'intérieur d'un ovale, figurent sur les plaquettes.
- le nom du fabricant peut également figurer sur l'arme à feu comme suit : "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A."
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de United States Fire Arms Manufacturing Company.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "PAT. SEPT,19,1871, JULY,2-72, JAN,19-75" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17 HMR

17 HMR Hunter

Hunter

Hunter .17 HMR

Hunter 17 HMR

The Hunter .17 HMR

USFA Hunter

Varmint Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127246
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 1873 John Wayne Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	1873 John Wayne Centennial Commemorative
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127246 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "+ U.S.F.A. MFG. Co. "HARTFORD CT. U.S.A. +" figure habituellement sur le canon.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de United States Fire Arms Manufacturing Company.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle commémoratif spécial visant à célébrer les 100 ans de John Wayne, dit "The Duke" (1907 à 2007).
- ce modèle ressemble au revolver Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon arrondi avec mécanisme d'éjection et guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible, portière de chargement située sur le côté droit et hausse à encoche sur le plafond de la cage du barillet; chien extérieur avec crête; simple action; plaquettes en faux ivoire ancien patiné; fini bleui renforcé de couleur ou plaqué en nickel.

Fabricant

- l'inscription "+ U.S.F.A. MFG. Co. "HARTFORD CT. U.S.A. +" figure habituellement sur le canon.

Numéro de série

- la plage de numéros de série des armes vendues par lots est la suivante : "JW-1" et "1-JW".
- la plage de numéros de série de toutes les autres armes va de "JW 50" à "JW 100".

Coups

- barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

John Wayne Centennial Commemorative

John Wayne Centennial Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127245
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 1873 John Wayne Red River D Commemorative

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	1873 John Wayne Red River D Commemorative
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127245 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127245 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "+ U.S.F.A. MFG. Co. "HARTFORD CT. U.S.A. +" figure habituellement sur le canon.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de United States Fire Arms Manufacturing Company.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle commémoratif spécial visant à célébrer les 100 ans de John Wayne, dit "The Duke" (1907 à 2007) et la marque "Red River D".
- ce modèle ressemble au revolver Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon arrondi avec mécanisme d'éjection et guidon à lame ou à lame carrée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible, portière de chargement située sur le côté droit et hausse à encoche en V ou carrée au plafond de la cage du barillet; chien extérieur avec crête; simple action; plaquettes en faux ivoire ancien patiné; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "+ U.S.F.A. MFG. Co. "HARTFORD CT. U.S.A. +" figure habituellement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série présente le préfixe ou le suffixe "RR".

Coups

- barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

John Wayne Red River D Classic

John Wayne Red River D Classic Special Commemorative

Red River D Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123245
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 1873 Plinker

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	1873 Plinker
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123245 - 4	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123245 - 5	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123245 - 6	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123245 - 1	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123245 - 2	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123245 - 3	22 LR/22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123245 - 7	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123245 - 8	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123245 - 9	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A peut figurer sur l'arme à feu. - "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de United States Fire Arms Manufacturing Company.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - cette arme à feu est une copie fidèle du revolver 1873 Single Action Army de Colt et reprend presque toutes les caractéristiques du modèle d'origine de Colt. - caractéristiques : canon bleui; guidon à lame; hausse à encoche carrée; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; plaquettes en caoutchouc. - caractéristiques en option : gravures et placages divers, plaquettes quadrillées.
Fabricant	- le logo du fabricant, les lettres "US" à l'intérieur d'un ovale, figure sur les plaquettes. - le nom du fabricant peut également figurer sur l'arme à feu comme suit : "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A." - "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de United States Fire Arms Manufacturing Company.
Mécanisme	- action simple.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 RIMFIRE" figure généralement sur le côté gauche du canon. - ce modèle est fourni avec deux barillets, un en calibre 22 LR et un autre en calibre 22 MAG.
Autres marquages	- l'inscription "PAT. SEPT,19,1871, JULY,2-72, JAN,19-75" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.22 Plinker

.22 Rimfire

22 Plinker

22 Rimfire

Plinker

The .22 Plinker

The 22 Plinker

The Plinker

USFA Plinker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119917
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 1873 Rodeo

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	1873 Rodeo
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119917 - 5	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119917 - 3	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119917 - 6	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119917 - 10	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119917 - 11	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119917 - 12	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119917 - 7	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119917 - 8	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119917 - 9	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119917 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119917 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119917 - 4	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de l'United States Fire Arms Manufacturing Company.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "1873 Rodeo" est une reproduction moderne du revolver Colt modèle 1873 Single Action Army.
- le modèle "1873 Rodeo" est fabriqué en version "robuste" pour les films de cowboys modernes.
- caractéristiques : organes de visée fixes à cran de mire; canon rayé rond avec éjection manuelle; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement à droite; chien à crête extérieur cémenté de couleur; percuteur sur le chien; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée "Tru-Ivory" ou en ébonite quadrillée; fini bleui mat.
- le modèle 1873 Rodeo avec un fini nickelé satiné et des plaquettes de poignée en bois à fil enchevêtré a été mis sur le marché en 2008 sous l'appellation Rodeo 2.

Fabricant

- les inscriptions "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de "United States Fire Arms Manufacturing Company".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- calibre, "44 W.C.F.", relevé sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cowboy Action Rodeo

Rodeo

Rodeo 1873

Rodeo 2

Rodeo Heritage

Rodeo II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rodeo Race Groove

Rodeo Single Action

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123267
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 1873 Sheriff Model

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	1873 Sheriff Model
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123267 - 25	32-20 WIN	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 26	32-20 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 27	32-20 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 28	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 17	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 18	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 19	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 20	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 21	38-40 WIN	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123267 - 22	38-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 23	38-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 24	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 9	44 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 10	44 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 11	44 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 12	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 13	44-40 WIN	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 14	44-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 15	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 16	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 5	45 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 6	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 7	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 8	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 1	45 COLT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123267 - 2	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 3	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123267 - 4	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A." figurent généralement sur l'arme à feu.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de United States Fire Arms Manufacturing Company.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une copie fidèle du revolver 1873 Single Action Army de Colt et reprend presque toutes les caractéristiques du modèle d'origine de Colt.
- il s'agit d'une version moderne du modèle Sheriff de Colt, mis sur le marché en 1882.
- caractéristiques : guidon à lame; hausse à encoche carrée; pas de tige d'éjection montée sur le canon; fini bleui, doré de fantaisie ou nickelé; plaquettes en caoutchouc, ivoire ou nacre.

Fabricant

- le logo du fabricant, les lettres "US" à l'intérieur d'un ovale, figurent sur les plaquettes.
- le nom du fabricant peut également figurer sur l'arme à feu comme suit : "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A."
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de United States Fire Arms Manufacturing Company.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- l'inscription "PAT. SEPT,19,1871, JULY,2-72, JAN,19-75" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119918	United States Fire Arms Manufacturing	1873 Single Action Army	United States Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Sherrif's

Sherrif's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sherrif's Model

Sherrifs

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119918
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	1873 Single Action Army
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119918 - 1	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 2	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 3	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 4	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 5	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 6	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 7	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 8	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 9	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119918 - 10	41 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 11	41 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 12	41 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 13	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 14	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 15	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 16	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 17	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 18	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 19	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 20	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 21	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119918 - 22	45 COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de l'United States Fire Arms Manufacturing Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- reproduction moderne d'un revolver Colt 1873 Single Action Army, en version "de luxe" pour les tireurs et les collectionneurs. - caractéristiques : fini bleui ou nickelé, ou carcasse cémentée et canon et barillet bleuis; organes de visée fixes; axe de barillet vissable ou barillet maintenu par une goupille à ressort; matériau des plaquettes de crosse au choix du client (plaquettes standard en ébonite avec inscription "US" et aigle martial, mais aussi offerts en noyer, en nacre, en corne ou en ivoire).
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes sur commande spéciale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123267	United States Fire Arms Manufacturing	1873 Sheriff Model	United States Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 SAA

Colt 1873 Reproduction

Colt 1873 SAA Reproduction

Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Colt Peacemaker Reproduction

Colt SAA Reproduction

Colt Single Action Army Reproduction

SAA

Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50597
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 1873 Single Action Army Flattop Target

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	1873 Single Action Army Flattop Target
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50597 - 1	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 2	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 3	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 4	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 5	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 6	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 7	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 8	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 9	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50597 - 10	41 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 11	41 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 12	41 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 13	44 S&W RUSSIAN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 28	44 S&W RUSSIAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 16	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 17	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 18	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 19	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 20	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 21	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 29	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 30	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 31	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 25	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50597 - 26	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50597 - 27	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de l'United States Fire Arms Manufacturing Company.

Modèle

- reproduction moderne du revolver Colt 1873 Single Action Army; carcasse au dessus plat, guidon à lame en maillechort et hausse réglable en direction.
- revolvers au riche fini bleui ou avec carcasse cémentée et canon, barillet et cadre de crosse au riche fini bleui.
- plaquettes de crosse en ébonite avec lettres "US" et aigle martial.
- revolvers aussi livrables avec cadre de crosse de type "Bisley" et désignés "Colt Bisley Target Reproduction".

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes sur commande spéciale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1873 Single Action Army Flattop Target Reproduction

Flattop Single Action Army

Flattop Single Action Army Reproduction

Flattop Target

Single Action Flattop Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123268
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 1873 Target

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	1873 Target
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123268 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123268 - 2	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123268 - 3	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123268 - 7	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123268 - 8	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123268 - 9	22 LR/22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123268 - 4	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123268 - 5	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123268 - 6	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A." figurent généralement sur l'arme à feu. - "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de United States Fire Arms Manufacturing Company.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - cette arme à feu est une copie fidèle du revolver 1873 Single Action Army de Colt et reprend presque toutes les caractéristiques du modèle d'origine de Colt. - caractéristiques : guidon à lame remplaçable; hausse réglable; fini très brillant; plaquettes en caoutchouc. - caractéristiques en option : gravures et placages divers, plaquettes quadrillées.
Fabricant	- le logo du fabricant, les lettres "US" à l'intérieur d'un ovale, figurent sur les plaquettes. - le nom du fabricant peut également figurer sur l'arme à feu comme suit : "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A." - "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de United States Fire Arms Manufacturing Company.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon. - offert avec un barillet supplémentaire.
Autres marquages	- l'inscription "PAT. SEPT,19,1871, JULY,2-72, JAN,19-75" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.22 Target

1873 Rimfire

Flattop Target

Rimfire

Rimfire Flattop

Rimfire Target

Target

Target 1873

The .22 Target

USFA .22 Target

USFA 22 Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée

Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50596
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 1873 US Pre-War

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	1873 US Pre-War
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50596 - 1	32-20 WIN	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 2	32-20 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 3	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 4	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 5	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 6	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 7	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 8	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 9	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50596 - 10	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 11	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 12	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 13	38-40 WIN	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 14	38-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 15	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 16	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 17	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 18	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 19	41 LONG COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 20	41 LONG COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 21	41 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 22	41 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 23	41 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 24	41 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 55	44 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50596 - 56	44 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 57	44 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 25	44 S&W RUSSIAN	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 26	44 S&W RUSSIAN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 27	44 S&W RUSSIAN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 28	44 S&W RUSSIAN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 29	44 S&W RUSSIAN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 30	44 S&W RUSSIAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 31	44 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 32	44 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 33	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 34	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 35	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 36	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 37	44-40 WIN	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 38	44-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50596 - 39	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 40	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 41	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 42	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 43	45 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 44	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 45	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 46	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 47	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 48	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 49	45 COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 50	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 51	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 52	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 53	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50596 - 54	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A." peuvent apparaître sur l'arme à feu. - "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de l'United States Fire Arms Manufacturing Company.
Modèle	- reproduction moderne du revolver Colt 1873 Single Action Army (avant la guerre); fabriqué par Hartford avant la Seconde Guerre mondiale. - carcasse cémenté; canon, barillet et cadre de crosse au riche fini bleui; matériau des plaquettes de crosse au choix du client (plaquettes standard en ébonite avec lettres "US" et aigle martial, mais possibilité de plaquettes en noyer, en nacre, en corne ou en ivoire).
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes sur commande spéciale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pre-War 1873 Single Action Army

Pre-War 1873 Single Action Army Reproduction

US Pre-War

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50599
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 1894 Bisley Single Action Army

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	1894 Bisley Single Action Army
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50599 - 1	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 2	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 3	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 4	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 5	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 6	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 7	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 8	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 9	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50599 - 10	41 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 11	41 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 12	41 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 13	44 S&W RUSSIAN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 14	44 S&W RUSSIAN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 15	44 S&W RUSSIAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 16	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 17	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 18	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 19	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 20	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 21	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 22	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 23	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 24	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 25	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50599 - 26	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50599 - 27	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de l'United States Fire Arms Manufacturing Company.

Modèle

- reproduction moderne du revolver Colt Bisley Single Action Army 1894; carcasse au dessus arrondi ou plat, guidon à lame en maillechort et hausse réglable en direction (dessus plat seulement).
- revolvers au riche fini bleui ou avec carcasse cémentée et canon, barillet et cadre de crosse au riche fini bleui; ces revolvers peuvent aussi être commandés avec fini or, argent ou fini nickelé.
- revolvers aussi livrables avec cadre de crosse standard de type 1873 Single Action Army sous la désignation "Colt 1873 Single Action Army Flattop Reproduction".

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes sur commande spéciale.

Calibre

- la désignation calibre peut être sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bisley

Bisley Flat-Top Single Action Army

Bisley Flat-Top Single Action Army Reproduction

Bisley Target Revolver

Colt 1894 Bisley Flat-Top

Colt Bisely Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126060
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 1911 US Army

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	1911 US Army
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126060 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S.F.A. MFG. CO." a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société United States Fire Arms Manufacturing Company, représenté par les lettres "US" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur le côté de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MODEL OF 1911. U.S. ARMY" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "PATENTED" et "APR. 20. 1897. SEPT. 9. 1902. DEC. 19. 1905" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- il s'agit d'une reproduction du modèle 1911 U.S. Army de Colt.
- cette arme à feu incorpore des caractéristiques des modèles 1911 et 1911A1.
- caractéristiques : fini bleui très lustré; manette de sécurité; logement de ressort de percussion plat; sûreté; sûreté de séparateur; dispositifs de visée fixes sur la glissière; loquet de maintien de la glissière en position ouverte qui s'enclenche après le dernier coup, ou qui peut être enclenché manuellement; plaquettes en noyer à quadrillage en losanges.

Fabricant

- les inscriptions "U.S.F.A. MFG. CO." et "HARTFORD, CT. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "US" dans un cercle figure sur le côté de la glissière, près des stries de préhension.
- les inscriptions "PATENTED" et "APR.20.1897. SEPT.9.1902.DEC.19.1905", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126055	United States Fire Arms Manufacturing	1911 US Navy	United States Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Military Model

1911 Reproduction

1911 U.S. Army

MODEL OF 1911. U.S. ARMY

USFA Automatic 1911 Military Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126055
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: 1911 US Navy

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	1911 US Navy
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126055 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S.F.A. MFG. CO." a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société United States Fire Arms Manufacturing Company, représenté par les lettres "US" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur le côté de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MODEL OF 1911. U.S. NAVY" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "PATENTED" et "APR. 20. 1897. SEPT. 9. 1902. DEC. 19. 1905" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- il s'agit d'une reproduction du modèle 1911 U.S. Navy de Colt.
- cette arme à feu incorpore des caractéristiques des modèles 1911 et 1911A1.
- caractéristiques : fini bleui très lustré; manette de sécurité; logement de ressort de percussion plat; sûreté; sûreté de séparateur; dispositifs de visée fixes sur la glissière; loquet de maintien de la glissière en position ouverte qui s'enclenche après le dernier coup, ou qui peut être enclenché manuellement; plaquettes en noyer à quadrillage en losanges.

Fabricant

- les inscriptions "U.S.F.A. MFG. CO." et "HARTFORD, CT. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "US" dans un cercle figure sur le côté de la glissière, près des striations de prise.

- les inscriptions "PATENTED" et "APR.20.1897. SEPT.9.1902.DEC.19.1905", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126060	United States Fire Arms Manufacturing	1911 US Army	United States Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Military Model

1911 Navy Model

MODEL OF 1911.U.S.NAVY

USFA Automatic 1911 Military Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50589
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: Colt 1851 Navy Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	Colt 1851 Navy Conversion Reproduction
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50589 - 1	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de l'United States Fire Arms Manufacturing Company.

Modèle

- reproduction moderne d'une des premières armes de poing fiable utilisant des cartouches métalliques.
- le revolver ainsi reproduit est le revolver à percussion Colt 1851 Navy, mais muni d'un kit de modification inventé par Charles Richards, employé de Colt.
- cette modification consistait à remplacer le canon, le barillet et la baguette de chargement par un nouveau canon, un nouveau barillet et une tige d'éjection, ce qui accélérait et facilitait de beaucoup le rechargement.
- fini bleui ou cémenté; canon et barillet bleuis et cadre de crosse plaqué argent.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1851 Navy/1871 Richards Conversion Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123079
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: Colt Lightning Reproduction

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	Colt Lightning Reproduction
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123079 - 6	38-40 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123079 - 1	38-40 WIN	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123079 - 7	44-40 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123079 - 3	44-40 WIN	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123079 - 8	45 COLT	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123079 - 5	45 COLT	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de l'United States Fire Arms Manufacturing Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2004, fin de production en 2009. - le nom du modèle ne figure pas sur l'arme. - reproduction du fusil COLT Lightning fabriqué originellement de 1884 à 1904 environ. - caractéristiques : guidon à queue d'aronde et hausse semi-Buckhorn réglable sur le canon; canon rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse avec fenêtre d'éjection sur le dessus et portière de chargement du côté droit; loquet de déchargement sur l'avant du pontet; chien externe; fût quadrillé en bois retenu par quatre vis; crosse anglaise ou à poignée-pistolet en bois avec plaque de couche en forme de croissant; boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté de couleur.
Genre	- offert en configuration fusil et carabine.
Mécanisme	- mécanisme à glissière.
Numéro de série	-armes examinées : deux séquences de numéro de série : modèle standard : préfixe alphabétique suivi de trois chiffres; modèle deluxe : quatre chiffres. -numéro de série en arrière du pontet sur la queue de carcasse inférieure.
Calibre	- le calibre figure derrière le guidon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA Lightning

CA Lightning Carbine

Colt Lightning Carbine Reproduction

Cowboy Action Carbine

Cowboy Action Lightning

Cowboy Action Lightning Carbine

Cowboy Action Lightning Rifle

Cowboy Action Rifle

Lightning

Lightning Baby Carbine

Lightning Magazine Carbine

Lightning Premium Grade Carbine

Lightning Premium Grade Rifle

Lightning Rifle

Litghning Carbine

Premium Grade Lightning

Premium Grade Lightning Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Premium Grade Lightning Rifle

Special Baby Carbine

Special Lightning Baby Carbine

USCAL100

USCAL101

USCAL102

USCAL103

USCAL104

USCALC100

USCALC101

USCALC102

USCALC103

USCALC104

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50578
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: Omni Potent Six Shooter

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	Omni Potent Six Shooter
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50578 - 2	32-20 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 3	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 4	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 5	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 6	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 8	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 9	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 10	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 11	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50578 - 12	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 14	38-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 15	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 16	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 17	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 18	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 20	41 LONG COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 21	41 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 22	41 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 23	41 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 24	41 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 26	44 S&W RUSSIAN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 27	44 S&W RUSSIAN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 28	44 S&W RUSSIAN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 29	44 S&W RUSSIAN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 30	44 S&W RUSSIAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50578 - 32	44 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 33	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 34	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 35	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 36	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 38	44-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 39	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 40	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 41	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 42	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 43	45 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 44	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 45	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 46	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 47	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 48	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50578 - 49	45 COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 50	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 51	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 52	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 53	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 54	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50578 - 55	45 COLT	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de l'United States Fire Arms Manufacturing Company.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- cette arme est une reproduction moderne qui rappelle le revolver 1973 Single Action Army produit par Colt avec un cadre de poignée en tête d'oiseau et une queue de carcasse sur le dessus de la poignée, à l'arrière.
- ce revolver est muni de viseurs fixes (guidon à lame et fente dans la carcasse), d'un chien courbé de type "Bisley", et d'un anneau de suspension à la crosse.
- peut être commandé en fini bleui, gravé, métal brut pour gravures personnalisées, nickelé, ou cémenté, avec canon, barillet et cadre de poignée bleuis.
- selon la longueur du canon, ces revolvers peuvent être commandés avec ou sans tige d'éjection, et avec des barillets supplémentaires dans un calibre compatible avec le canon (p. ex. 45 AUTO et 45 COLT, 44 SPL et 44 RUSSIAN, etc.).
- ces revolvers peuvent être commandés avec une vaste gamme de touches personnalisées, y compris une sélection de différents matériaux de poignée, des numéros de série personnalisés, la quantité et le style de gravures, des incrustations en métal précieux, etc.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Calibre

- 45 COLT standard; autres calibres facultatifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Omni-Potent Six Shooter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50593
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: Omni Potent Snubnose

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	Omni Potent Snubnose
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50593 - 66	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50593 - 67	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50593 - 68	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50593 - 69	38-40 WIN	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50593 - 70	38-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50593 - 71	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50593 - 60	44 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50593 - 61	44 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50593 - 62	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50593 - 63	44-40 WIN	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50593 - 64	44-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50593 - 65	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50593 - 57	45 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50593 - 58	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50593 - 59	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50593 - 49	45 COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50593 - 50	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50593 - 56	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de l'United States Fire Arms Manufacturing Company.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- il s'agit d'une reproduction moderne à canon court qui rappelle le revolver 1973 Single Action Army produit par Colt avec un cadre de poignée en tête d'oiseau et une queue de carcasse à l'arrière supérieur de la poignée.
- ce revolver est muni de viseurs fixes (guidon à lame et fente dans le boîtier de culasse/la carcasse), un chien courbé de type "Bisley", et un anneau de suspension à la crosse.
- peut être commandé en fini bleui, gravé, métal brut pour gravures personnalisées, nickelé, ou cémenté, avec canon, barillet et cadre de poignée bleuis.
- ces revolvers peuvent être commandés avec une vaste gamme de touches personnalisées, y compris un choix du matériau de poignée, des numéros de série personnalisés, la quantité et le style de gravures, des incrustations en métal précieux, etc.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Omni

Omni Snubnose

Omni-Potent Snubnose

Snubnose

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50509
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: Omni Six Shooter

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	Omni Six Shooter
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50509 - 15	32-20 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 24	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 33	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 42	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 51	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 18	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 27	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 36	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 45	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50509 - 54	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 12	38-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 21	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 30	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 39	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 48	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 14	41 LONG COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 23	41 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 32	41 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 41	41 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 50	41 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 16	44 S&W RUSSIAN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 26	44 S&W RUSSIAN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 35	44 S&W RUSSIAN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 43	44 S&W RUSSIAN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 52	44 S&W RUSSIAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50509 - 17	44 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 25	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 34	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 44	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 53	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 11	44-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 20	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 29	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 38	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 47	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 4	45 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 13	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 22	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 31	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 40	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 49	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50509 - 1	45 COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 10	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 19	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 28	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 37	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50509 - 46	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A peut figurer sur l'arme à feu.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de United States Fire Arms Manufacturing Company.

Modèle

- reproduction moderne du revolver Colt 1873 Single Action Army; fini bleui, orné de ciselures, état brut si le client veut exécuter les ciselures lui-même, fini nickelé ou cémenté; canon, barillet et cadre de crosse bleuis.
- selon la longueur du canon, ces revolvers comportent ou non une tige d'éjection, et des barillets de rechange pour cartouches compatibles avec le canon (par ex.: .45 AUTO et .45 COLT, .44 SPL et .44 RUSSE, etc.).
- ces revolvers peuvent être personnalisés : choix du matériau des plaquettes de crosse, numéros de série spéciaux, style et quantité de ciselures, incrustations de métaux précieux, etc.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army

1873 Single Action Army Reproduction

Omni-Six Shooter

Single Action Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50580
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: Omni Six Shooter Target

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	Omni Six Shooter Target
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50580 - 2	32-20 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 3	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 4	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 5	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 6	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 8	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 9	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 10	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 11	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50580 - 12	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 14	38-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 15	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 16	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 17	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 18	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 20	41 LONG COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 21	41 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 22	41 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 23	41 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 24	41 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 26	44 S&W RUSSIAN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 27	44 S&W RUSSIAN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 28	44 S&W RUSSIAN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 29	44 S&W RUSSIAN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 30	44 S&W RUSSIAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50580 - 32	44 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 33	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 34	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 35	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 36	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 38	44-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 39	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 40	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 41	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 42	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 43	45 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 44	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 45	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 46	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 47	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 48	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50580 - 49	45 COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 50	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 51	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 52	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 53	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 54	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50580 - 55	45 COLT	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. FIREARMS MFG. Co." ou "U.S.F.A. MFG. Co." et "HARTFORD CT. U.S.A." ou "HARTFORD CONN. U.S.A." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "U.S.F.A. MFG. Co." est l'abréviation de l'United States Fire Arms Manufacturing Company.

Modèle

- reproduction moderne du revolver Colt Single Action Army avec cadre de crosse en tête d'oiseau, carcasse à dessus plat et queue de carcasse à l'arrière de la crosse.
- guidon à lame et hausse réglable en direction sur la carcasse à dessus plat, chien incurvé de type "Bisley" et anneau pour cordon sur le bout de crosse.
- fini bleui, orné de ciselures, état brut si le client veut exécuter les ciselures lui-même, fini nickelé ou cémenté; canon, barillet et cadre de crosse bleuis.
- selon la longueur du canon, ces revolvers comportent ou non une tige d'éjection, et des barillets de rechange pour cartouches compatibles avec le canon (par ex.: .45 AUTO et .45 COLT, .44 SPL et .44 RUSSE, etc.).
- ces revolvers peuvent être personnalisés : choix du matériau des plaquettes de crosse, numéros de série spéciaux, style et quantité de ciselures, incrustations de métaux précieux, etc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141881
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: Zip

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	Zip
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141881 - 1	22 LR	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141881 - 2	22 LR	15	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141881 - 3	22 LR	20	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141881 - 4	22 LR	30	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USFA" au dessus de "ZIP TM" et au-dessus de ".22 Long Rifle" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscription "ZIP TM .22 L.R. USFA HARTFORD CT USA" et "ZIPFACTORY.COM" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "USFA" veut dire United States Fire Arms Manufacturing Company.
- la "Zip Factory" est une division de la United States Fire Arms Manufacturing Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2012. - l'inscription "ZIP TM" figure de chaque côté de l'arme à feu. - "ZIP" est une marque de commerce déposée, utilisée par la société United States Fire Arms (USFA). - le modèle "ZIP" est un pistolet semi-automatique à percuteur de conception modulaire; grâce à l'utilisation d'un "module transversal", le modèle "Zip SSE" à un coup peut être converti en version semi-automatique (modèle "Zip") et inversement. - caractéristiques : canon rayé en acier, interchangeable, avec manchon en polymère; boîtier de culasse/carcasse en polymère de type coque avec ensemble plaque supérieure interchangeable, fenêtre d'éjection sur le côté droit et rail de fixation des accessoires intégré; l'ensemble plaque supérieure interchangeable peut être muni de viseurs fixes ou de viseur de nuit; levier de chargement monté sur le côté gauche du canon; levier d'armement et de réamorçage monté sur le côté droit du canon; verrou de sûreté transversal; arrêtoir de chargeur monté sous le puits d'alimentation, à l'arrière. - le modèle "ZIP" est offert en noir, bleu, gris et couleur havane. - le modèle "ZIP" est offert avec un ensemble canon/silencieux/modérateur de son. - le modèle "ZIP" est offert avec un ensemble monture pleine longueur amovible qui, lorsqu'il est fixé sur l'arme, lui donne l'apparence d'une carabine à canon court.
Fabricant	- l'inscription "USFA" au dessus de "ZIP TM" et au-dessus de ".22 Long Rifle" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscription "ZIP TM .22 L.R. USFA HARTFORD CT USA" et "ZIPFACTORY.COM" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "USFA" veut dire United States Fire Arms Manufacturing Company. - la "Zip Factory" est une division de la United States Fire Arms Manufacturing Company.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz
Coups	- chargeur vertical à portière rotatif et amovible. - accepte les chargeurs de type Ruger 10/22.
Remarques de la loi canadienne	- en quittant l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux. Le silencieux est soumis à la définition de " dispositif prohibé " à la partie III/Armes à feu et autres armes " de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est enlevé de l'arme à feu, l'arme à feu est correctement identifiée en tant qu'arme à feu à utilisation restreinte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156189	United States Fire Arms Manufacturing	Zip SSE	United States Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

896213002852

896213002876

Battle Zip

BattleZip

BattleZip Survival SBR

Modular Weapons System

USFA ZIP

USZIP1022

USZIPNMB76

ZIP .22 Long Rifle

ZIP Version 1.0

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Zip 22

Zip Alien Grey

Zip Black

Zip Blue

Zip Coyote Tan

Zip SBR

Zip Survival SBR

Zip TM

Zip22

ZipFactory

ZipFactory.com

ZipSBR

ZipTM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Davidson's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156189
Marque: United States Fire Arms Manufacturing
Modèle: Zip SSE

Sommaire

Marque:	United States Fire Arms Manufacturing
Modèle:	Zip SSE
Fabricant:	United States Fire Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156189 - 1	22 MAG	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "USFA" et "ZIPSSE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ZIP TM .22 L.R. USFA HARTFORD CT USA" et "ZIPFACTORY.COM" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "USFA" est l'abréviation de United States Fire Arms Manufacturing Company.
- "Zip Factory" est une division de la société United States Fire Arms Manufacturing Company.

Modèle

- l'inscription "ZIPSSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2015.
- le modèle "ZIP" est un pistolet à un coup à percuteur de conception modulaire; grâce à l'utilisation d'un "module transversal", le modèle "Zip SSE" à un coup peut être converti en version semi-automatique (modèle "Zip") et inversement.
- caractéristiques : canon rayé en acier, interchangeable avec manchon en polymère; boîtier de culasse/carcasse en polymère de type coque avec ensemble plaque supérieur interchangeable, fenêtre d'éjection sur le côté droit et rail de fixation des accessoires intégré; l'ensemble plaque supérieur interchangeable peut être muni de viseurs fixes ou de viseur de nuit; levier de chargement monté sur le côté gauche du canon; levier d'armement et de réamorçage monté sur le côté droit du canon; verrou de sûreté transversal; arrêtoir de chargeur monté sous le puits d'alimentation, à l'arrière.
- les modèles "ZIP" sont disponibles en noir, bleu, gris et sable.
- les modèles "ZIP" sont disponibles avec un ensemble canon/silencieux/modérateur de son.
- les modèles "ZIP" sont disponibles avec un ensemble monture pleine longueur amovible qui, lorsqu'elle est fixée sur l'arme, lui donne l'apparence d'une carabine à canon court.

Fabricant

- les inscriptions "USFA" et "ZIPSSE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ZIP TM .22 L.R. USFA HARTFORD CT USA" et "ZIPFACTORY.COM" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "USFA" est l'abréviation de United States Fire Arms Manufacturing Company.
- "Zip Factory" est une division de la société United States Fire Arms Manufacturing Company.

Mécanisme

- arme à armement manuel et à un coup, avec un bloc culasse basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141881	United States Fire Arms Manufacturing	Zip	United States Fire Arms Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Single Shot Express

Zip Single Shot Express

ZipSSE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147529
Marque: United States Military Academy West Point
Modèle: Colt Government Class of 2001 Special Edition

Sommaire

Marque:	United States Military Academy West Point
Modèle:	Colt Government Class of 2001 Special Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147529 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. Military Academy" au-dessus de "Classof 2011" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- l'Académie militaire américaine de West Point, dans l'État de New York fut fondée en 1802.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "U.S. Military Academy" au-dessus de "Class of 2001" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- "Til Duty is Done" encadrée par des éclairs a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries à l'arrière ou à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de modèle 1911 avec manette de sécurité en queue de castor; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique; bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Colt a commercialisé cette arme à feu pour l'Académie militaire américaine de West Point.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé des quatre lettres "USMA" suivies de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Government Model Class of 2001

2001

Class of 2001

Colt 1911 Class of 2001 Special Edition

Colt 1911 Government Model Class of 2001 Special Edition

Government Class of 2001

Til Duty is Done

USMA

West Point Class of 2001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26664
Marque: United States Patent Firearms Manufacturing
Modèle: 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	United States Patent Firearms Manufacturing
Modèle:	1873 Single Action Army
Fabricant:	United States Patent Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26664 - 21	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 22	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 23	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 24	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 25	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 26	22 LR	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 27	22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 28	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 29	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26664 - 30	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 31	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 32	22 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 16	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 17	357 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 18	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 19	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 20	357 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 1	38-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 2	38-40 WIN	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 3	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 4	38-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 5	38-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 11	44-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 12	44-40 WIN	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 13	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26664 - 14	44-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 15	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 33	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 34	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 35	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 36	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 37	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 38	45 AUTO	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 6	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 7	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 8	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 9	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26664 - 10	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. PT. F. A. MFG. Co." et "HARTFORD, CT. U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- "U.S. PT. F. A. MFG. Co." est l'abréviation de "United States Patent Firearms Manufacturing Company".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "PAT. SEPT. 19, 1871", "JULY, 2 - 72" et "JAN. 19 - 75" figurent généralement les unes au-dessus des autres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : fini entièrement bleui ou nickelé, ou boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé avec canon et barillet bleuis; organes de visée fixes; axe de barillet vissé ou retenu par croisillon à ressort et matériaux de poignée choisis par le client (le modèle standard est une poignée en ébonite arborant l'inscription "US" et un aigle martial, mais une poignée en noyer, perle, bois de cerf ou ivoire est aussi offerte).
- également offert en version "Flat Top Target" et en version "Henry Nettleton Cavalry".

Canon

- des canons de longueur différente, allant jusqu'à 406 mm, sont offerts sur commande spéciale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flattop Target SAA

Henry Nettleton Cavalry Revolver

Single Action Army

USPFAMC Single Action

USPFAMC Single Action Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Patent Firearms Manufacturing Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32634
Marque: United States Patent Firearms Manufacturing
Modèle: 1894 Bisley Single Action Army

Sommaire

Marque:	United States Patent Firearms Manufacturing
Modèle:	1894 Bisley Single Action Army
Fabricant:	United States Patent Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32634 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 2	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 3	22 LR	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 4	22 LR	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 13	22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 14	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 15	22 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 16	22 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 5	22 RF	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32634 - 6	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32634 - 7	22 RF	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32634 - 8	22 RF	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32634 - 25	357 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 26	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 27	357 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 28	357 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 17	38-40 WIN	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 18	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 19	38-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 20	38-40 WIN	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 21	44-40 WIN	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 22	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 23	44-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 24	44-40 WIN	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 29	45 AUTO	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32634 - 30	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 31	45 AUTO	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 32	45 AUTO	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 9	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 10	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 11	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32634 - 12	45 COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. PT. F. A. MFG. Co." et "HARTFORD, CT. U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- "U.S. PT. F. A. MFG. Co." est l'abréviation de "United States Patent Firearms Manufacturing Company".

Modèle

- aussi désigné "Single Action Army Bisley" ou "SAA Bisley"
- mis sur le marché en 1997.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bisely Model SAA

SAA Bisley

Single Action Army Bisley

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23132
Marque: United States Small Arms Company
Modèle: Huntsman Knife Pistol

Sommaire

Marque:	United States Small Arms Company
Modèle:	Huntsman Knife Pistol
Fabricant:	United States Small Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23132 - 1	22 LONG	1	35	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. Small Arms Co." et "Chicago. ILL" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "PATENTED" a été relevée sur le dessus du canon.
- couteau de poche à lame pliante combiné à un pistolet de calibre .22.
- caractéristiques : lame simple; le canon et la détente se replient dans la poignée du couteau; fini nickelé.
- longueur totale de 3 7/8 po; 1 po de largeur.
- arme fabriquée entre 1918 et 1930 environ.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combination Knife Pistol

Huntsman

Huntsman Knife

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Huntsman Pistol

Jackknife Pistol

Knife Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142099
Marque: United States Society of Arms and Armour
Modèle: Baikal IZH-43K John Wayne Coach Gun Commemorative

Sommaire

Marque:	United States Society of Arms and Armour
Modèle:	Baikal IZH-43K John Wayne Coach Gun Commemorative
Fabricant:	America Remembers/Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142099 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- United States Society of Arms and Armour est inscrit sur la bande de visée du canon.
- United States Society of Arms and Armour est la division Antique Arms d'America Remembers.
- America Remembers est un organisme non gouvernemental privé dédié à la mémoire d'Américains importants et d'événements historiques américains importants.
- America Remembers met en service et produit des armes à feu historiques ou d'édition spéciale ou limitée en conjonction avec divers fabricants, et les fait décorer par des artisans engagés spécialement à cette fin.
- America Remembers est affiliée à la Armed Forces Commemorative Society, à American Heroes and Legends et à la United States Society of Arms and Armour.
- America Remembers a acheté la division des armes antiques de la U.S. Historical Society le 1er avril 1994.
- America Remembers était située à Mechanicsville en Virginie jusqu'en 1999.
- America Remembers a déménagé à Ashland en Virginie aux États Unis.

Modèle

- EAA CORP - COCOA, FL - BAIKAL RUSSIA - IZH-43K est inscrit sous la bande de visée du canon.
- JOHN WAYNE COACH GUN et le dessin d'une diligence paraissent sur le canon de droite.
- I Won't Be Wronged, I Won't Be Insulted et la signature de John Wayne sont inscrits sur le canon de gauche.
- le portrait de John Wayne est gravé au laser du côté droit de la crosse.
- la silhouette de John Wayne est gravée sur la plaque de couche.
- JW et un numéro de 0001 à 2500 est gravé sous le boîtier de culasse/carcasse. JW 0001 est le numéro de l'édition de l'arme John Wayne Coach Gun.
- 2 500 armes John Wayne Coach Gun ont été autorisées par la famille John Wayne en 2005.
- il s'agit d'un fusil à coffre de type côté à côte classique à platines et chiens à crête de type exposé.
- les caractéristiques comprennent : canons à âme lisse côte à côte ronds avec un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec une sécurité et un levier d'ouverture par basculement sur la queue de carcasse du haut; platines avec chiens exposés; deux gâchettes plaquées or; éjecteurs automatiques; crosse à poignée semi pisolet et garde main en noyer à damier avec une plaque de couche en acier; fini métal doré et bleui.

Fabricant

- Baikal est inscrit sous la bande de visée du canon.
- Baikal est un nom de commerce qui a été utilisé par un consortium de divers arsenaux soviétiques et est présentement utilisé par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons côte à côte à charnière.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur la queue de carcasse du haut du boîtier de culasse/carcasse, sous le levier de déverrouillage du mécanisme/d'ouverture par basculement. - le numéro de série observé était composé de sept chiffres et d'une lettre suffixe.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre sont inscrits sur la bande de visée du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47589	EAA	IZH-43K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
54724	Baikal	IZH-43K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
79091	Izhmech	IZH-43K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Coach Gun

IZH-43K John Wayne Coach Gun

JW

John Wayne Coach Gun

John Wayne Coach Gun Tribute

John Wayne Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27212
Marque: Universal
Modèle: 1000

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	1000
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27212 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.38)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27212 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.38)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27212 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.38)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variati+D161ons suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que l'entreprise soit achetée par Iver Johnson Arms def Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une variante de la carabine militaire M1 américaine standard.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante de celles-ci, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini bleui; guidon fixe; hausse à bouton de réglage; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; crosse fixe à poignée-pistolet en bois et garde-main supérieur en bois; battant de bretelle avant sur le côté gauche; fixation de bretelle/réservoir d'huile encastrés dans la crosse; grenadière avant de type G.I. qui peut inclure un tenon de baïonnette; peut comprendre un mécanisme à gaz convertible.
- avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement l'ensemble de ses carabines et pistolets à répétition semi-automatiques en armes à un coup à mécanisme à verrou à répétition. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet de bloquer le mécanisme d'emprunt de gaz et de convertir l'arme au tir coup par coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.
- l'inscription "Pat. 3,382.766" peut figurer sur plusieurs modèles de boîtier de culasse/carcasse de la carabine Universal M1. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M1" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal", processus pour lequel on utilisait là encore des composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces de surplus militaires, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures accessoires, de garnitures, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M-1 Carbine Model 1000

M-1 Model 1000 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

M1 Carbine Model 1000

M1 Model 1000 Carbine

Model 1000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Universal 1000

Universal Carbine Model 1000

Universal Model 1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27480
Marque: Universal
Modèle: 1002

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	1002
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27480 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.39)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27480 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.39)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27480 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.39)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une variante de la carabine militaire M1 américaine standard.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante de celles-ci, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini bleui; guidon fixe; hausse à bouton de réglage; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture fixe à poignée-pistolet en bois; garde-main supérieur en métal perforé; battant de bretelle avant sur le côté gauche; fixation de bretelle/réservoir d'huile encastrés dans la crosse; grenadière avant de type G.I. qui peut comprendre un tenon de baïonnette; peut comprendre un mécanisme à gaz convertible.
- avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement l'ensemble de ses carabines et pistolets à répétition semi-automatiques en armes à un coup à mécanisme à verrou à répétition. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet de bloquer le mécanisme d'emprunt de gaz et de convertir l'arme au tir coup par coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- se trouve sur l'arrière du boîtier de culasse; souvent dissimulé par le pied de hausse.
- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer un fabricant ou un modèle spécifique.
- l'inscription "Pat. 3,382.766" peut figurer sur plusieurs différents modèles de boîtiers de culasse/de carcasses de la carabine Universal M1. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Canon

- des canons plus longs sont offerts.

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M1" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures accessoires, de garnitures, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M-1 Model 1002 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1 Model 1002 Carbine

Model 1002

Model 1002 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Universal 1002

Universal Carbine Model 1002

Universal Model 1002

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27455
Marque: Universal
Modèle: 1003

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	1003
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27455 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.4)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27455 - 2	30 CARBINE	5	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.4)	Adaptation non commerciale à l'usager	
27455 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.4)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27455 - 4	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.4)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- similaire au modèle 1000 de base qui est doté d'un garde-main supérieur en bois.
- il s'agit d'une variante de la carabine militaire M1 américaine standard.
- l'inscription "US CARBINE" avec l'inscription "CAL.30 M1" ou une variante de celle-ci peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant l'ouverture d'éjection.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini bleui satiné; guidon fixe; hausse réglable avec bouton; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture fixe à poignée-pistolet en bois dur de bouleau avec garde-main en métal perforé; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; support à huile/fixation de bretelle encastré sur la crosse; grenadière avant de type G.I. qui peut comprendre un tenon de baïonnette; la glissière est dotée d'une fente usinée sur le côté droit; peut avoir un système convertible à gaz.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 903,73 mm (35.58 po) et le poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement l'ensemble de ses carabines et pistolets à répétition semi-automatiques en armes à un coup à mécanisme à verrou à répétition. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet de bloquer le mécanisme d'emprunt de gaz et de convertir l'arme au tir coup par coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- se trouve sur l'arrière du boîtier de culasse; souvent dissimulé par le pied de hausse.
- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer un fabricant ou un modèle spécifique.
- l'inscription "Pat. 3,382.766" peut figurer sur plusieurs différents modèles de boîtiers de culasse/de carcasses de la carabine Universal M1. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M1" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures accessoires, de garnitures, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

3,382,766

3382766

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Iver Johnson's Universal M-1 Carbine

Iver Johnson's Universal M1 Carbine

Iver Johnson's Universal Model 1003 Carbine

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M-1 Model 1003

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

M1 Model 1003

Model 1003

Pat. 3,382,766

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Universal Carbine Model 1003

Universal M-1 Carbine Model 1003

Universal M-1 Model 1003

Universal M1 Carbine Model 1003

Universal M1 Model 1003

Universal Model 1003

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27476
Marque: Universal
Modèle: 1004

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	1004
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27476 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.41)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27476 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.41)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27476 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.41)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une variante de la carabine militaire M1 américaine standard.
- il s'agit d'une version du modèle 1003 munie d'une lunette de visée installée en usine.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante de celles-ci, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini bleui satiné; guidon fixe; hausse à bouton de réglage; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture fixe à poignée-pistolet en bois dur de bouleau et garde-main en métal perforé; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; fixation de bretelle/réservoir d'huile encastrés dans la crosse; grenadière avant de type G.I. qui peut comprendre un tenon de baïonnette; peut comprendre un mécanisme à gaz convertible.
- avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement l'ensemble de ses carabines et pistolets à répétition semi-automatiques en armes à un coup à mécanisme à verrou à répétition. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet de bloquer le mécanisme d'emprunt de gaz et de convertir l'arme au tir coup par coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.

- le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.

- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.

- l'inscription "Pat. 3,382,766" peut figurer sur plusieurs modèles de boîtier de culasse/carcasse de la carabine Universal M1. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Canon

- des canons plus longs existent également.

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M1" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures accessoires, de garnitures, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

1004 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 1004 Carbine

M-1 Carbine

M-1 Carbine Model 1004

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M-1 Model 1004 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 1004 Carbine

M1 Carbine

M1 Carbine Model 1004

M1 Model 1004 Carbine

Model 1004 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Universal M-1 Model 1004 Carbine

Universal M1 Model 1004 Carbine

Universal Model 1004

Universal Model 1004 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27462
Marque: Universal
Modèle: 1005

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	1005
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27462 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.42)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27462 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.42)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27462 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.42)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une variante de la carabine militaire M1 américaine standard.
- il s'agit d'une version de luxe du modèle 1003.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante de celles-ci, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini bleui très brillant; guidon fixe; hausse avec bouton de réglage; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; fente d'armement découpée dans la glissière, sur le côté droit; monture Monte Carlo en noyer brillant et garde-main assorti; écrou de canon avant breveté pour canon flottant; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé et crosse dotée d'un encastrement latéral pour monture de lunette de visée; peut être muni d'une cale en plastique au lieu d'une lunette; peut comprendre un mécanisme à gaz convertible.
- avec canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement l'ensemble de ses carabines et pistolets à répétition semi-automatiques en armes à un coup à mécanisme à verrou à répétition. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet de bloquer le mécanisme d'emprunt de gaz et de convertir l'arme au tir coup par coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.

- l'inscription "Pat. 3,382,766" peut figurer sur plusieurs modèles de boîtier de culasse/carcasse de la carabine Universal M1. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Canon

- des canons plus longs existent également.

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M1" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures accessoires, de garnitures, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

1005 Carbine

1005 Deluxe

1005 SB

1005-SB

1005SB

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Deluxe Model 1005 SB

Deluxe Model 1005-SB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Deluxe Model 1005SB

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

M1 Carbine Model 1005 SB

M1 Carbine Model 1005-SB

M1 Carbine Model 1005SB

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Universal 1005 SB

Universal 1005-SB

Universal 1005SB

Universal Deluxe M1 Carbine Model 1005 SB

Universal Deluxe M1 Carbine Model 1005-SB

Universal Deluxe M1 Carbine Model 1005SB

Universal Deluxe Model 1005 SB

Universal Model 1005 SB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128603
Marque: Universal
Modèle: 1006

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	1006
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128603 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.43)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128603 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.43)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128603 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.43)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- variante commerciale de la carabine militaire américaine M1 standard.
- " US CARBINE " et " CAL.30 M1 " ou variantes de ces inscriptions peuvent apparaître sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini en acier inoxydable sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse réglable avec bouton; sûreté à levier pivotant sur le côté droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton poussoir devant la sûreté; crosse fixe à poignée pistolet en bois dur de bouleau et garde main en métal perforé; battant de bretelle avant sur le côté gauche; support à huile encastré/fixation pour viseur sur la crosse; la grenadière avant peut inclure un tenon de baïonnette; peut présenter un système convertible à gaz.
- avec canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- " UNIVERSAL " et " HIALEAH, FLA. " habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement toutes ses carabines et ses fusils à répétition semi-automatiques en armes à répétition à un coup à verrou. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet d'arrêter le mécanisme d'emprunt de gaz et de rendre l'arme à feu à coup unique. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière ou sur le côté du boîtier, près de la chambre.
- le numéro de série peut être masqué par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à identifier le fabricant ou un modèle particulier.
- inscription " Pat. 3,382.766 " sur plusieurs modèles du boîtier de culasse/de la carcasse de la carabine Universal M1, mais ne correspond pas à un numéro de série.

Calibre

- " CAL.30 M1 " peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable

Remarques

- les noms, codes et numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification doivent être prélevées seulement sur le boîtier de culasse/la carcasse. Pendant la guerre, les usines de production utilisaient de nombreuses pièces fabriquées par d'autres fabricants de carabines et de nombreux sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent " remises à neuf par l'arsenal "; elles étaient donc constituées de composants provenant d'un grand nombre de sources. Après la guerre, les fabricants ont également utilisé de nombreuses pièces militaires en surplus dans les premières productions. Quand ces pièces ont été épuisées, ils ont commencé à utiliser les composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de voir une carabine commerciale dont certains composants portent des inscriptions militaires ainsi que des armes à feu de fabrication militaire réparées ou remises à neuf à l'aide de pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style de la crosse et les matériaux. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à déterminer des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc. modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Iver Johnson's Universal M-1 Carbine

Iver Johnson's Universal Model 1006 Carbine

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M-1 Universal Model 1006 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

M1 Universal Model 1006 Carbine

Model 1006 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 1006 M-1 Carbine

Model 1006 M1 Carbine

Stainless steel M1 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Universal M-1 Model 1006 Carbine

Universal M1 Model 1006 Carbine

Universal Model 1006

Universal Model 1006 Carbine

Universal Model 1006 M-1 Carbine

Universal Model 1006 M1 Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27464
Marque: Universal
Modèle: 1010

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	1010
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27464 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.44)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27464 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.44)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27464 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.44)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.

- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante de celles-ci, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au ini nickelé; guidon fixe; hausse à bouton de réglage; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture à poignée-pistolet de style Monte Carlo en noyer standard ou de luxe avec garde-main en bois assorti; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; grenadière avant brevetée par Universal; peut comprendre un mécanisme à gaz convertible.
- avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement l'ensemble de ses carabines et pistolets à répétition semi-automatiques en armes à un coup à mécanisme à verrou à répétition. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet de bloquer le mécanisme d'emprunt de gaz et de convertir l'arme au tir coup par coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.

- le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.

- l'inscription "Pat. 3,382,766" peut figurer sur plusieurs modèles de boîtier de culasse/carcasse de la carabine Universal M1. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Canon

- des canons plus longs existent également.

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures accessoires, de garnitures, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

1010 Carbine

1010 N

1010-N

1010N

1011

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Iver Johnson's Universal M-1 Carbine

Iver Johnson's Universal Model 1010 Carbine

Iver Johnson's Universal Model 1010-N Carbine

Iver Johnson's Universal Model 1010N Carbine

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Universal M-1 Model 1010-N Carbine

Universal M1 Model 1010 Carbine

Universal M1 Model 1010 N Carbine

Universal M1 Model 1010-N Carbine

Universal M1 Model 1010N Carbine

Universal Model 1010

Universal Model 1010 N

Universal Model 1011

Universal Model 1011-N

Universal Model 1011N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27466
Marque: Universal
Modèle: 1015

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	1015
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27466 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.45)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27466 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.45)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27466 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.45)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante de celles-ci, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini plaqué or; guidon fixe; hausse à bouton de réglage; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture à poignée-pistolet de style Monte Carlo en noyer standard ou de luxe avec garde-main en bois assorti; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; grenadière avant brevetée par Universal; peut comprendre un mécanisme à gaz convertible.
- avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement l'ensemble de ses carabines et pistolets à répétition semi-automatiques en armes à un coup à mécanisme à verrou à répétition. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet de bloquer le mécanisme d'emprunt de gaz et de convertir l'arme au tir coup par coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.

- l'inscription "Pat. 3,382,766" peut figurer sur plusieurs modèles de boîtier de culasse/carcasse de la carabine Universal M1. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Canon

- des canons plus longs existent et un grand nombre de carabines dotées d'un nouveau canon ont été "désenregistrées".

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures accessoires, de garnitures, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

1015 Carbine

1015 G

1015-G

1015G

1016

1016 G

1016-G

1016G

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Iver Johnson's Universal M-1 Carbine

Iver Johnson's Universal M-1 Model 1015 Carbine

Iver Johnson's Universal M-1 Model 1015 G Carbine

Iver Johnson's Universal M-1 Model 1015-G Carbine

Iver Johnson's Universal M-1 Model 1015G Carbine

Iver Johnson's Universal M-1 Model 1016 Carbine

Iver Johnson's Universal M-1 Model 1016 G Carbine

Iver Johnson's Universal M-1 Model 1016-G Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Iver Johnson's Universal M-1 Model 1016G Carbine

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Universal M-1 Model 1015 Carbine

Universal M-1 Model 1015 G Carbine

Universal M-1 Model 1015-G Carbine

Universal M-1 Model 1015G Carbine

Universal M-1 Model 1016 Carbine

Universal M-1 Model 1016 G Carbine

Universal M-1 Model 1016-G Carbine

Universal M-1 Model 1016G Carbine

Universal Model 1015 Carbine

Universal Model 1015 G Carbine

Universal Model 1015-G Carbine

Universal Model 1015G Carbine

Universal Model 1016 Carbine

Universal Model 1016 G Carbine

Universal Model 1016-G Carbine

Universal Model 1016G Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27468
Marque: Universal
Modèle: 1020

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	1020
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27468 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.46)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27468 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.46)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27468 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.46)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante de celles-ci, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini Téflon couleur aile de corbeau; guidon fixe; hausse à bouton de réglage; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture à poignée-pistolet de style Monte Carlo en noyer standard ou de luxe avec garde-main en bois assorti; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; grenadière avant brevetée par Universal; peut comprendre un mécanisme à gaz convertible.
- avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement l'ensemble de ses carabines et pistolets à répétition semi-automatiques en armes à un coup à mécanisme à verrou à répétition. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet de bloquer le mécanisme d'emprunt de gaz et de convertir l'arme au tir coup par coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.

- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.

- l'inscription "Pat. 3,382,766" figure sur plusieurs modèles de boîtier de culasse/de carcasse de la carabine Universal M1, mais ne correspond pas à un numéro de série.

Canon

- des canons plus longs existent également.

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures accessoires, de garnitures, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

1020 TB

1020 Teflon

1020 Teflon Black

1020TB

1020TB Carbine

1024

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128664
Marque: Universal
Modèle: 1021

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	1021
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128664 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.47)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128664 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.47)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128664 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.47)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- " US CARBINE " et " CAL.30 M1 " ou variantes de ces inscriptions peuvent apparaître sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini en Téflon vert de chrome sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse réglable avec bouton; sûreté à levier pivotant sur l'avant, à droite du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton poussoir devant la sûreté; crosse en noyer à poignée pistolet, standard ou de luxe, style Monte Carlo avec garde main assorti en bois; battant de bretelle avant sur le côté; grenadière avant brevetée par Universal; peut présenter un système convertible à gaz.
- avec canon de 457 mm (18 po) et crosse allongée, longueur totale est de 914 mm (36 po); avec la crosse repliée, longueur de 686 mm (27 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5lb).

Fabricant

- " UNIVERSAL " et " HIALEAH, FLA. " habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement toutes ses carabines et ses fusils à répétition semi-automatiques en armes à répétition à un coup à verrou. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet d'arrêter le mécanisme d'emprunt de gaz et de rendre l'arme à feu à coup unique. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- numéro de série habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- le numéro de série peut parfois être masqué par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.
- " Pat. 3,382.766 " sur plusieurs modèles du boîtier de culasse/de la carcasse de la carabine Universal M1, mais ne correspond pas à un numéro de série.

Calibre

- " CAL.30 M1 " peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- les noms, codes et numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification doivent être prélevées seulement sur le boîtier de culasse/la carcasse. Pendant la guerre, les usines de production utilisaient de nombreuses pièces fabriquées par d'autres fabricants de carabines et de nombreux sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent " remises à neuf par l'arsenal "; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Après la guerre, les fabricants ont également utilisé de nombreuses pièces militaires en surplus dans les premières productions. Quand ces pièces ont été épuisées, ils ont commencé à utiliser les composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de voir une carabine commerciale dont certains composants portent des inscriptions militaires ainsi que des armes à feu de fabrication militaire réparées ou remises à neuf à l'aide de pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style de la crosse et les matériaux. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à déterminer des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc. modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128620	Universal	Enforcer B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128621	Universal	Enforcer BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128622	Universal	Enforcer BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

1021 LG

1021 Leaf Green

1021-LG

1021LG

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128665
Marque: Universal
Modèle: 1022

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	1022
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128665 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.48)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128665 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.48)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128665 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.48)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- " US CARBINE " et " CAL.30 M1 " ou variantes de ces inscriptions peuvent apparaître sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini de Téflon bleu azur sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse réglable avec bouton; sûreté à levier pivotant sur l'avant, à droite du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton poussoir devant la sûreté; crosse en noyer à poignée pistolet, standard ou de luxe, style Monte Carlo avec garde main assorti en bois; battant de bretelle avant sur le côté; grenadière avant brevetée par Universal; peut présenter un système convertible à gaz.
- avec canon de 457 mm (18 po) et crosse allongée, longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5lb).

Fabricant

- " UNIVERSAL " et " HIALEAH, FLA. " habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement toutes ses carabines et ses fusils à répétition semi-automatiques en armes à répétition à un coup à verrou. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet d'arrêter le mécanisme d'emprunt de gaz et de rendre l'arme à feu à coup unique. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- numéro de série habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- le numéro de série peut parfois être masqué par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.
- inscription " Pat. 3,382.766 " sur plusieurs modèles du boîtier de culasse/de la carcasse de la carabine Universal M1, mais ne correspond pas à un numéro de série.

Calibre

- " CAL.30 M1 " peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- les noms, codes et numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification doivent être prélevées seulement sur le boîtier de culasse/la carcasse. Pendant la guerre, les usines de production utilisaient de nombreuses pièces fabriquées par d'autres fabricants de carabines et de nombreux sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent " remises à neuf par l'arsenal "; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Après la guerre, les fabricants ont également utilisé de nombreuses pièces militaires en surplus dans les premières productions. Quand ces pièces ont été épuisées, ils ont commencé à utiliser les composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de voir une carabine commerciale dont certains composants portent des inscriptions militaires ainsi que des armes à feu de fabrication militaire réparées ou remises à neuf à l'aide de pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style de la crosse et les matériaux. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à déterminer des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc. modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128620	Universal	Enforcer B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128621	Universal	Enforcer BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128622	Universal	Enforcer BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

1022 AB

1022-AB

1022AB

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128666
Marque: Universal
Modèle: 1023

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	1023
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128666 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.49)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128666 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.49)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128666 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.49)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- " US CARBINE " et " CAL.30 M1 " ou des variantes peuvent apparaître sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini de Téflon jaune sable sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse réglable avec bouton; sûreté à levier pivotant sur l'avant, à droite du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton poussoir devant la sûreté; crosse en noyer à poignée pistolet, standard ou de luxe, style Monte Carlo avec garde main assorti en bois; battant de bretelle avant sur le côté; grenadière avant brevetée par Universal; peut présenter un système convertible à gaz.
- avec canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5lb).

Fabricant

- " UNIVERSAL " et " HIALEAH, FLA. " habituellement sur le boîtier de culasse /la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement toutes ses carabines et ses fusils à répétition semi-automatiques en armes à répétition à un coup à verrou. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet d'arrêter le mécanisme d'emprunt de gaz et de rendre l'arme à feu à coup unique. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- numéro de série habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- le numéro de série peut parfois être masqué par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.
- inscription " Pat. 3,382.766 " sur plusieurs modèles du boîtier de culasse/de la carcasse de la carabine Universal M1, mais ne correspond pas à un numéro de série.

Calibre

- " CAL.30 M1 " peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- les noms, codes et numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification doivent être prélevées seulement sur le boîtier de culasse/la carcasse. Pendant la guerre, les usines de production utilisaient de nombreuses pièces fabriquées par d'autres fabricants de carabines et de nombreux sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent " remises à neuf par l'arsenal "; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Après la guerre, les fabricants ont également utilisé de nombreuses pièces militaires en surplus dans les premières productions. Quand ces pièces ont été épuisées, ils ont commencé à utiliser les composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de voir une carabine commerciale dont certains composants portent des inscriptions militaires ainsi que des armes à feu de fabrication militaire réparées ou remises à neuf à l'aide de pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style de la crosse et les matériaux. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à déterminer des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc. modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128620	Universal	Enforcer B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128621	Universal	Enforcer BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128622	Universal	Enforcer BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

1023 DT

1023 Desert Tan

1023-DT

1023DT

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27471
Marque: Universal
Modèle: 1025

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	1025
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27471 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.5)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27471 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.5)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27471 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.5)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante de celles-ci, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini Téflon vert olive; guidon fixe; hausse à bouton de réglage; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture à poignée-pistolet de style Monte Carlo en noyer standard ou de luxe avec garde-main en bois assorti; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; grenadière avant brevetée par Universal; peut comprendre un mécanisme à gaz convertible.
- avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement l'ensemble de ses carabines et pistolets à répétition semi-automatiques en armes à un coup à mécanisme à verrou à répétition. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet de bloquer le mécanisme d'emprunt de gaz et de convertir l'arme au tir coup par coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.

- l'inscription "Pat. 3,382,766" figure sur plusieurs modèles de boîtier de culasse/de carcasse de la carabine Universal M1, mais ne correspond pas à un numéro de série.

Canon

- des canons plus longs existent et un grand nombre de carabines dotées d'un nouveau canon ont été "désenregistrées".

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures accessoires, de garnitures, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128620	Universal	Enforcer B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128621	Universal	Enforcer BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128622	Universal	Enforcer BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

1025 Olive Drab Teflon

1025 TCO

1025-TCO

1025TCO

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27477
Marque: Universal
Modèle: 1941

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	1941
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27477 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.51)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27477 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.51)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27477 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.51)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- l'inscription "CAL.30 M1", ou une variante de celle-ci, peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini bleui très brillant; hausse réglable bleuie; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture Monte Carlo en noyer blond au fini huilé avec garde-main assorti; grenadière avant brevetée par Universal avec guidon à grain d'orge doré sur rampe; peut comprendre un mécanisme à gaz convertible; percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.
- avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement l'ensemble de ses carabines et pistolets à répétition semi-automatiques en armes à un coup à mécanisme à verrou à répétition. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet de bloquer le mécanisme d'emprunt de gaz et de convertir l'arme au tir coup par coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.

- l'inscription "Pat. 3,382,766" figure sur plusieurs modèles de boîtier de culasse/de carcasse de la carabine Universal M1, mais ne correspond pas à un numéro de série.

Canon

- des canons plus longs existent et un grand nombre de carabines dotées d'un nouveau canon ont été "désenregistrées".

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures accessoires, de garnitures, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

1941 Field Commander

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Field Commander

Field Commander 1941

Field Commander Model 1941

Iver Johnson's Universal M-1 Carbine

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M-1941 Field Commander

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

Model 1941 Field Commander

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Universal Model 1941

Universal Model 1941 Field Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35684
Marque: Universal
Modèle: 2036

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	2036
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35684 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35684 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35684 - 3	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est une marque de commerce utilisée par la "Universal Firearms Corporation", laquelle a fabriqué et distribué des armes de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les noms Universal Corporation / Universal Firearms Corporation / Universal Sporting Goods / Universal Enterprising Sales et se trouvait à Hialeah, en Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce qu'elle soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, en Arkansas, aux États Unis, en 1983.
- "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." sont habituellement marqués sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté du canon.
- caractéristiques : canons superposés à bande ventilée, à guidon à grain d'orge, à dispositif de visée intermédiaire et à extracteurs; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté automatique sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre; aucun chien; détente sélective; garde-main et crosse à poignée-pistolet et à tampon de recul quadrillés en noyer européen.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur boîtier de culasse/carcasse, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série observé se composait de cinq chiffres séquentiels, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre et la longueur du canon peuvent figurer sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - poinçons d'homologation italiens sur les canons et le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2036 S

2036 S.

2036S

Mod. 2036

Mod. 2036 S.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Firearms Corporation

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62222
Marque: Universal
Modèle: 2041S

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	2041S
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62222 - 3	20 GA X 3"	2	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62222 - 2	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62222 - 1	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle apparaît sur le côté du canon.
- caractéristiques : crosse et fût quadrillés en noyer européen; détente unique; pas de chien apparent; fusil de chasse à bascule; bande ventilée et extracteurs.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.
- cas signalé : cinq chiffres.

Calibre

- " 20 Ga" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2041

2041 S

M 2041 S

Mod 2041

Mod 2041 S

Mod 2041S

Mod2041

Model 2041

Model 2041 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27217
Marque: Universal
Modèle: 2200 Leatherneck

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	2200 Leatherneck
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27217 - 1	22 LR	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.52)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une version en calibre 22 LR du fusil .30 Carbine de cette société.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini bleui satiné; guidon fixe; hausse réglable avec bouton; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture fixe à poignée-pistolet en bois dur de bouleau avec garde-main en métal perforé; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; support à huile/fixation de bretelle encastré sur la crosse; grenadière avant de type G.I. qui peut comprendre un tenon de baïonnette; la glissière est dotée d'une fente usinée sur le côté droit; peut avoir un système convertible à gaz.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 903,73 mm (35.58 po) et le poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.

- l'inscription "Pat. 3,382,766" peut figurer sur plusieurs modèles du boîtier de culasse/de la carcasse de la carabine Universal M1, mais ne correspond pas à un numéro de série.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2200

Leatherneck

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Leatherneck 2200

Model 2200 Leatherneck

Universal Model 2200 Leatherneck

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27456
Marque: Universal
Modèle: 2560

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	2560
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27456 - 1	256 WIN MAG	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.53)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27456 - 2	256 WIN MAG	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.53)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27456 - 3	256 WIN MAG	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.53)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27456 - 4	256 WIN MAG	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.53)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.

- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- il s'agit d'une variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- l'inscription "FERRET", ou une variante de celle-ci, peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini bleui très brillant; guidon fixe; hausse à bouton de réglage; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; crosse à poignée-pistolet Monte Carlo en noyer de luxe avec garde-main assorti en bois; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; grenadière avant brevetée par Universal; peut comprendre un mécanisme à gaz convertible. Fourni, à l'origine, avec une lunette de visée et son support. Pourrait ne pas être muni de dispositif de visée.
- avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement l'ensemble de ses carabines et pistolets à répétition semi-automatiques en armes à un coup à mécanisme à verrou à répétition. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet de bloquer le mécanisme d'emprunt de gaz et de convertir l'arme au tir coup par coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.

- l'inscription "Pat. 3,382,766" peut figurer sur plusieurs modèles du boîtier de culasse/de la carcasse de la carabine Universal M1, mais ne correspond pas à un numéro de série.

Canon

- des canons plus longs existent et un grand nombre de carabines dotées d'un nouveau canon ont été "désenregistrées".

Calibre

- l'inscription "256" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la chambre.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures accessoires, de garnitures, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

256 Ferret

2560 Ferret

Deluxe Ferret

Ferret 2560

Ferret M1 Carbine, Calibre 256

M1

M1 Carbine

Universal 256 Ferret

Universal Deluxe 256 Ferret

Universal Deluxe Ferret

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27205
Marque: Universal
Modèle: 30M-10S

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	30M-10S
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27205 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.59)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27205 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.59)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27205 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.59)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.

- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- modèle fabriqué de 1962 à 1972 environ.
- l'inscription "CAL.30 M1", ou une variante de celle-ci, peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini bleui brillant; hausse réglable bleuie; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; crosse Monte Carlo en noyer noir au fini huilé avec garde-main assorti; grenadière avant brevetée par Universal avec guidon à grain d'orge doré sur rampe; peut comprendre un mécanisme à gaz convertible; percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.
- avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement l'ensemble de ses carabines et pistolets à répétition semi-automatiques en armes à un coup à mécanisme à verrou à répétition. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet de bloquer le mécanisme d'emprunt de gaz et de convertir l'arme au tir coup par coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.

- l'inscription "Pat. 3,382,766" peut figurer sur plusieurs modèles de boîtier de culasse/carcasse de la carabine Universal M1. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Canon

- des canons plus longs existent et un grand nombre de carabines dotées d'un nouveau canon ont été "désenregistrées".

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures accessoires, de garnitures, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128620	Universal	Enforcer B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128621	Universal	Enforcer BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128622	Universal	Enforcer BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

30 M-1 OS

30 M-1OS

30M 1OS

30M- 1 OS

30M-1OS

30M1OS

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Carbine, Calibre .30 M1

Iver Johnson's Universal M-1 Carbine

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27204
Marque: Universal
Modèle: 30M-1A

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	30M-1A
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27204 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.54)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27204 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.54)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27204 - 2	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.54)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.

- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- modèle fabriqué de 1962 à 1972 environ.
- l'inscription "CAL.30 M1", ou une variante de celle-ci, peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini bleui brillant; hausse réglable bleuie; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; crosse en bois au fini huilé avec garde-main assorti; grenadière avant brevetée par Universal avec guidon fixe bleui; peut comprendre un mécanisme à gaz convertible; percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.
- avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement l'ensemble de ses carabines et pistolets à répétition semi-automatiques en armes à un coup à mécanisme à verrou à répétition. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet de bloquer le mécanisme d'emprunt de gaz et de convertir l'arme au tir coup par coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- se trouve sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; souvent dissimulé par le pied de hausse.
- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer un fabricant ou un modèle spécifique.
- l'inscription "Pat. 3,382.766" figure sur plusieurs différents modèles de boîtiers de culasse/de carcasses de la carabine Universal M1, mais ne correspond pas à un numéro de série.

Canon

- des canons plus longs existent également.

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures accessoires, de garnitures, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

30 M-1A

30M 1A

30M-1 A

30M1A

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Iver Johnson's Universal M-1 Carbine

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27202
Marque: Universal
Modèle: 30M-1B

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	30M-1B
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27202 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.55)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27202 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.55)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27202 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.55)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- ceci est une reproduction de fabrication commerciale de la carabine M1 datant d'après la Deuxième Guerre mondiale.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1" ou une variante de ces inscriptions, peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini bleui satiné sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse réglable à bouton; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture fixe à poignée-pistolet en bois avec garde-main supérieur distinct; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; support à huile encastré/fixation de bretelle sur la crosse; grenadière avant comprenant un tenon pour baïonnette; percé et taraudé pour supports de lunette de visée.

- longueur totale avec un canon de 457 mm (18 po) : 903,73 mm (35,58 po), poids moyen : 2,49 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement l'ensemble de ses carabines et pistolets à répétition semi-automatiques en armes à un coup à mécanisme à verrou à répétition. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet de bloquer le mécanisme d'emprunt de gaz et de convertir l'arme au tir coup par coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre. - le numéro de série peut être dissimulé par la hausse. - les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier. - l'inscription "Pat. 3,382,766" figure sur plusieurs modèles de boîtier de culasse/de carcasse de la carabine Universal M1, mais ne correspond pas à un numéro de série.
Canon	- des canons plus longs existent également.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M1" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. La prolifération de montures accessoires, de garnitures, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

30 M-1B

30M 1B

30M-1 B

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M-1-B

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

M1-B

M1B

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128647
Marque: Universal
Modèle: 30M-1BB

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	30M-1BB
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128647 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.56)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128647 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.56)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128647 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.56)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- variante de la carabine militaire M1 américaine standard.
- offert vers 1962 à 1972.
- l'inscription " CAL.30 M1 " ou une variante peut apparaître sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini bleu très brillant sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon rond; hausse réglable bleuie; sûreté à levier pivotant sur l'avant à droite du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton poussoir devant la sûreté; crosse en noyer noir au fini huilé très brillant avec garde main assorti; grenadière avant brevetée par Universal avec guidon fixe bleui; peut présenter un système convertible à gaz; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- avec canon de 903,73 (35,58 po), longueur totale de 457 mm (18 po) et poids moyen de 49 kg (5,5lb).

Fabricant

- " UNIVERSAL " et " HIALEAH, FLA. " habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement toutes ses carabines et ses fusils à répétition semi-automatiques en armes à répétition à un coup à verrou. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet d'arrêter le mécanisme d'emprunt de gaz et de rendre l'arme à feu à coup unique. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse à l'arrière ou sur le côté du boîtier, près de la chambre.
- le numéro de série peut être masqué par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à identifier le fabricant ou un modèle particulier.
- inscription " Pat. 3,382.766 " sur plusieurs modèles du boîtier de culasse/de la carcasse de la carabine Universal M1, mais ne correspond pas à un numéro de série.

Calibre

- " CAL.30 M1 " peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable

Remarques

- les noms, codes et numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification doivent être prélevées seulement sur le boîtier de culasse/la carcasse. Pendant la guerre, les usines de production utilisaient de nombreuses pièces fabriquées par d'autres fabricants de carabines et de nombreux sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent " remises à neuf par l'arsenal "; elles étaient donc constituées de composants provenant d'un grand nombre de sources. Après la guerre, les fabricants ont également utilisé de nombreuses pièces militaires en surplus dans les premières productions. Quand ces pièces ont été épuisées, ils ont commencé à utiliser les composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de voir une carabine commerciale dont certains composants portent des inscriptions militaires ainsi que des armes à feu de fabrication militaire réparées ou remises à neuf à l'aide de pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style de la crosse et les matériaux. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à déterminer des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc. modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128620	Universal	Enforcer B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128621	Universal	Enforcer BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128622	Universal	Enforcer BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

30 M1 BB

30M1 BB

30M1-BB

30M1BB

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Iver Johnson's Universal M-1 Carbine

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27046
Marque: Universal
Modèle: 30M-1BG

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	30M-1BG
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27046 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.57)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27046 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.57)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27046 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.57)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- modèle offert de 1962 à 1972 environ.
- l'inscription "CAL.30 M1", ou une variante de celle-ci, peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini plaqué or; hausse réglable bleuie; levier de sûreté pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; crosse en noyer noir au fini huilé avec garde-main assorti; grenadière avant brevetée par Universal avec guidon fixe bleui; plaque d'identification dorée située du côté droit de la monture; peut comprendre un mécanisme à gaz convertible; percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.
- avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement l'ensemble de ses carabines et pistolets à répétition semi-automatiques en armes à un coup à mécanisme à verrou à répétition. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet de bloquer le mécanisme d'emprunt de gaz et de convertir l'arme au tir coup par coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.

- le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.

- l'inscription "Pat. 3,382,766" figure sur plusieurs modèles de boîtier de culasse/de carcasse de la carabine Universal M1, mais ne correspond pas à un numéro de série.

Canon

- des canons plus longs existent également.

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures accessoires, de garnitures, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128620	Universal	Enforcer B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128621	Universal	Enforcer BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128622	Universal	Enforcer BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

30 M 1BG

30 M-1BG

30M 1BG

30M1BG

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Iver Johnson's Universal M-1 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27206
Marque: Universal
Modèle: 30M-1BN

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	30M-1BN
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27206 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.58)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27206 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.58)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27206 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.58)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- modèle offert de 1962 à 1972 environ.
- l'inscription "CAL.30 M1", ou une variante de celle-ci, peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini nickelé; hausse réglable bleuie; détente plaquée or; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; crosse en noyer noir au fini huilé avec garde-main assorti; grenadière avant brevetée par Universal avec guidon fixe bleui; plaque d'identification en nickel située du côté droit de la monture; peut comprendre un mécanisme à gaz convertible; percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.
- avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement l'ensemble de ses carabines et pistolets à répétition semi-automatiques en armes à un coup à mécanisme à verrou à répétition. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet de bloquer le mécanisme d'emprunt de gaz et de convertir l'arme au tir coup par coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.

- le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.

- l'inscription "Pat. 3,382,766" peut figurer sur plusieurs modèles de boîtier de culasse/carcasse de la carabine Universal M1. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Canon

- des canons plus longs existent également.

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures accessoires, de garnitures, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128620	Universal	Enforcer B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128621	Universal	Enforcer BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128622	Universal	Enforcer BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

30 M-1BN

30M 1BN

30M-1 BN

30M1BN

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Iver Johnson's Universal M-1 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27460
Marque: Universal
Modèle: 5000PT

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	5000PT
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27460 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.6)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27460 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.6)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27460 - 2	30 CARBINE	15	514	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.6)	Adaptation non commerciale à l'usager	
27460 - 4	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.6)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "CAL.30 M1", ou une variante de celle-ci, peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection. - la désignation exacte du modèle est déterminée par les caractéristiques et les marques. - le modèle 5000PT se distingue par le style de la monture métallique repliable. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini bleui satiné; guidon fixe avec protège-guidon en forme d'ailettes; hausse avec bouton de réglage; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; crosse à poignée-pistolet en noyer avec garde-main en métal perforé et crosse métallique de style "schmeisser" rabattable sur le dessous; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; grenadière avant sans tenon de baïonnette; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé et crosse dotée d'un encastrement pour monture de lunette de visée. - avec canon de 457 mm (18 po) et crosse déployée, longueur totale de 914 mm (36 po); avec crosse repliée, longueur de 686 mm (27 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).
Fabricant	- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement l'ensemble de ses carabines et pistolets à répétition semi-automatiques en armes à un coup à mécanisme à verrou à répétition. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet de bloquer le mécanisme d'emprunt de gaz et de convertir l'arme au tir coup par coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre. - le numéro de série peut être dissimulé par la hausse ou la crosse. - l'inscription "Pat. 3,382.766" peut figurer sur plusieurs modèles différents de boîtiers de culasse/de carcasses de carabines Universal M1. Il ne s'agit cependant pas d'un numéro de série.
Canon	- des canons plus longs existent également.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "CAL.30 M1".
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. La prolifération de montures accessoires, de garnitures, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

3,382,766

3382766

5000 PT

5000-PT

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M-1 Carbine Paratrooper 5000-PT

M1

M1 .30 Cal Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1 Carbine

M1 Carbine Paratrooper 5000PT

Paratrooper 5000-PT

Paratrooper 5000PT

Pat. 3,382,766

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128662
Marque: Universal
Modèle: 5006

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	5006
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128662 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.61)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128662 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.61)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128662 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.61)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est une marque de commerce utilisée par la "Universal Firearms Corporation", laquelle a fabriqué et distribué des armes de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les noms Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales et se trouvait à Hialeah, en Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce qu'elle soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, en Arkansas, aux États Unis, en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- variante de la carabine militaire M1 américaine standard.
- l'inscription " CAL.30 M1 " ou une variante peut apparaître sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse devant la fenêtre d'éjection.
- la désignation exacte du modèle est déterminée par les caractéristiques et les marques.
- caractéristiques : fini en acier inoxydable sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe avec ailes de protection; hausse réglable avec bouton; sûreté à levier pivotant sur l'avant à droite du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton poussoir devant la sûreté; crosse à poignée pistolet en noyer avec garde main en métal perforé et crosse dont le fond est serti en métal de style " schmeisser "; battant de bretelle avant sur le côté gauche; grenadière avant sans tenon de baïonnette; boîtier de culasse percé et taraudé et crosse encastrée pour recevoir une lunette de visée.
- avec canon de 457 mm (18 po) et crosse allongée, longueur totale de 914 mm (36 po); avec crosse repliée, longueur de 686 mm (27 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5lb).

Fabricant

- " UNIVERSAL " et " HIALEAH, FLA. " habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement toutes ses carabines et ses fusils à répétition semi-automatiques en armes à répétition à un coup à verrou. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet d'arrêter le mécanisme d'emprunt de gaz et de rendre l'arme à feu à coup unique. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse à l'arrière ou sur le côté du boîtier, près de la chambre.
- le numéro de série peut être masqué par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à identifier le fabricant ou un modèle particulier.
- inscription " Pat. 3,382.766 " sur plusieurs modèles du boîtier de culasse/de la carcasse de la carabine Universal M1, mais ne correspond pas à un numéro de série.

Calibre

- " CAL.30 M1 " peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- les noms, codes et numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification doivent être prélevées seulement sur le boîtier de culasse/la carcasse. Pendant la guerre, les usines de production utilisaient de nombreuses pièces fabriquées par d'autres fabricants de carabines et de nombreux sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent " remises à neuf par l'arsenal "; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Après la guerre, les fabricants ont également utilisé de nombreuses pièces militaires en surplus dans les premières productions. Quand ces pièces ont été épuisées, ils ont commencé à utiliser les composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de voir une carabine commerciale dont certains composants portent des inscriptions militaires ainsi que des armes à feu de fabrication militaire réparées ou remises à neuf à l'aide de pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style de la crosse et les matériaux. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à déterminer des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc. modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128620	Universal	Enforcer B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128621	Universal	Enforcer BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128622	Universal	Enforcer BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

5006 PS

5006 Paratrooper Stainless

5006-PS

5006PS

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

Stainless Paratrooper

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128663
Marque: Universal
Modèle: 5016

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	5016
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128663 - 1	30 CARBINE	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.62)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128663 - 2	30 CARBINE	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.62)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128663 - 3	30 CARBINE	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.62)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est une marque de commerce utilisée par la "Universal Firearms Corporation", laquelle a fabriqué et distribué des armes de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les noms Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales et se trouvait à Hialeah, en Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce qu'elle soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, en Arkansas, aux États Unis, en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- - variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- " CAL.30 M1 " ou une variante de cette inscription peut apparaître sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse devant la fenêtre d'éjection.
- même arme que le modèle 5000PT, avec un canon plus court.
- la désignation exacte du modèle est déterminée par les caractéristiques et les marques
- caractéristiques : fini en acier inoxydable sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe avec ailes de protection; hausse réglable avec bouton; sûreté à levier pivotant sur l'avant à droite du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton poussoir devant la sûreté; crosse à poignée pistolet en noyer avec garde main en métal perforé et crosse dont le fond est serti en métal de style " schmeisser "; battant de bretelle avant sur le côté gauche; grenadière avant sans tenon de baïonnette; boîtier de culasse percé et taraudé et crosse encastrée pour recevoir une lunette de visée.
- avec canon de 406 mm (16 po) et crosse allongée, longueur totale de 864 mm (34 po); avec la crosse repliée, longueur de 635 mm (25 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5lb).

Fabricant

- " UNIVERSAL " et " HIALEAH, FLA. " habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement toutes ses carabines et ses fusils à répétition semi-automatiques en armes à répétition à un coup à verrou. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet d'arrêter le mécanisme d'emprunt de gaz et de rendre l'arme à feu à coup unique. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse à l'arrière ou sur le côté du boîtier, près de la chambre.
- le numéro de série peut être masqué par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à identifier le fabricant ou un modèle particulier.
- inscription " Pat. 3,382.766 " sur plusieurs modèles du boîtier de culasse/de la carcasse de la carabine Universal M1, mais ne correspond pas à un numéro de série.

Calibre

- " CAL.30 M1 " peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- les noms, codes et numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification doivent être prélevées seulement sur le boîtier de culasse/la carcasse. Pendant la guerre, les usines de production utilisaient de nombreuses pièces fabriquées par d'autres fabricants de carabines et de nombreux sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent " remises à neuf par l'arsenal "; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Après la guerre, les fabricants ont également utilisé de nombreuses pièces militaires en surplus dans les premières productions. Quand ces pièces ont été épuisées, ils ont commencé à utiliser les composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de voir une carabine commerciale dont certains composants portent des inscriptions militaires ainsi que des armes à feu de fabrication militaire réparées ou remises à neuf à l'aide de pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style de la crosse et les matériaux. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à déterminer des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc. modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128620	Universal	Enforcer B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128621	Universal	Enforcer BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128622	Universal	Enforcer BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

5016 PT

5016 Paratrooper

5016-PT

5016PT

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27180
Marque: Universal
Modèle: 7112

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	7112
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27180 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27180 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil à canons juxtaposés, sans chien, détente unique ou deux détentes; boîtier de culasse cémenté orné de ciselures.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse; le numéro de série de toutes les armes examinées se composait de cinq chiffres précédés d'une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27186
Marque: Universal
Modèle: 7212

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	7212
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27186 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987. - "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983. - les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fusil à canon unique fabriqué spécialement pour le Trap.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse; le numéro de série de toutes les armes examinées se composait de cinq chiffres précédés d'une lettre.
Remarques	- canon standard avec bande ventilée et frein de bouche intégré "Venta-Port". Boîtier de culasse cémenté et orné de ciselures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27188
Marque: Universal
Modèle: 7312

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	7312
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27188 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27188 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse; sur toutes les armes examinées, numéro de 5 chiffres précédé d'une lettre.

Remarques

Le fusil de modèle 7312 est livrable en deux présentations : "Trap", avec canons de 30 po/762 mm, et "Skeet", avec canons de 26 po/660 mm. Canons interchangeables avec frein de bouche intégré "Venta-Port". Boîtiers de culasse cémentés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27199
Marque: Universal
Modèle: 7412

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	7412
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27199 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27199 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

Ce fusil à canons superposés est livrable en deux présentations : le modèle "Trap", avec canons de 30 po (762 mm) et le modèle "Skeet", avec canons de 26 po (660 mm). Le boîtier de culasse est orné de ciselures damasquinées dorées.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse; le numéro de série de toutes les armes examinées se composait de cinq chiffres précédés d'une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27200
Marque: Universal
Modèle: 7512

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	7512
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27200 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27200 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27200 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27200 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27200 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27200 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a opéré sous différentes appellations ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales"); les entreprises étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "MODEL No. 7512" figure sur le canon. - le modèle "7512" est un fusil de chasse semi-automatique fonctionnant par emprunt de gaz. - caractéristiques : canon rond et profile lisse, avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge en laiton et tube d'étranglement fixe; carcasse supérieure rigide avec éjection du côté droit et chargement par le dessous; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet et fût en bois, quadrillés; fini bleui.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant. - numéro de série figure : un préfixe à deux lettres. - numéro de série figure : un préfixe alphabétique, cinq chiffres, et un suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7512 SK

7512 T

7512-SK

7512-T

7512SK

7512T

Model No 7512

No 7512

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27181
Marque: Universal
Modèle: 7712

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	7712
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27181 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27181 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

Fusil à canons superposés légèrement orné de ciselures, avec détente unique et extracteurs. Deux autres modèles, désignés 7812 et 7912, sont semblables, mais ils sont plus richement ornés et comportent des éjecteurs automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse; le numéro de série de toutes les armes examinées se composait de cinq chiffres précédés d'une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27184
Marque: Universal
Modèle: 7812

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	7812
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27184 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27184 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- comme le modèle 7712, mais ciselures plus nombreuses et éjecteurs automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse; le numéro de série de toutes les armes examinées se composait de cinq chiffres précédés d'une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27185
Marque: Universal
Modèle: 7912

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	7912
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27185 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27185 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- comme les modèles 7712/7812, mais damasquinage incrusté d'or sur le boîtier de culasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse; le numéro de série de toutes les armes examinées se composait de cinq chiffres précédés d'une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74269
Marque: Universal
Modèle: Auto-Wing

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	Auto-Wing
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74269 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74269 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74269 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est une marque de commerce employée par la "Universal Firearms Corporation", laquelle a demeuré en affaire comme fabricant et distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les noms Universal Corporation / Universal Firearms Corporation / Universal Sporting Goods / Universal Enterprising Sales et se trouvait à Hialeah, en Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce qu'elle soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, en Arkansas, aux États Unis, en 1983.
- "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." sont habituellement marqués sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse, au haut :
"Universal (AUTO-WING)".
- mis sur le marché en 1970 et retiré en 1974.
- fini bleui; crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer, fût rainuré, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet, canon à bande ventilée (canons interchangeables), guidon à grain d'orge en ivoire (possibilité de grain d'orge médian).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros à quatre chiffres avec préfixe alphabétique relevés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- le canon arbore habituellement un code d'identification utilisé par le fabricant pour désigner une variante particulière du modèle "Auto-Wing"; M2070 indique un canon de 660 mm, M2071, un canon de 711 mm et M2072, un canon de 762 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74289	Universal	Duck-Wing		Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Auto Wing

AutoWing

M2070

M2071

M2072

Model Auto-Wing

Model AutoWing

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27110
Marque: Universal
Modèle: Double Wing

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	Double Wing
Fabricant:	Armas Erbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27110 - 11	10 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27110 - 10	10 GA X 3 1/2"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27110 - 12	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27110 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27110 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27110 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27110 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27110 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27110 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27110

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27110 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27110 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27110 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "UNIVERSAL "DOUBLE WING" 2016" peut figurer sur la bande de visée du canon.
- l'inscription "UNIVERSAL "DOUBLE WING" 2025" figure sur une variante de l'arme examinée.
- mise sur le marché en 1970 et retirée en 1974.
- caractéristiques `: boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté automatique; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur le canon de gauche.
- les inscriptions "BEST" et/ou "BEST-JI-ERBI" et/ou "ERBI" peuvent figurer sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et peut être répété sur le dessous de l'ensemble canon.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre peuvent figurer sur les canons et être repris sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2016

2025

Double Wing 2016

Double Wing 2025

Universal Double Wing 2016

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Universal Double Wing 2025

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74289
Marque: Universal
Modèle: Duck-Wing

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	Duck-Wing
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74289 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74289 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74289 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" était en activité sous diverses variantes d'appellation (Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales) qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1972.
- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse, au haut : "Universal (Duck-Wing)".
- mêmes caractéristiques générales que le modèle Auto-Wing, mais toutes les pièces métalliques ont un fini vert olive Teflon-S de type camouflage.
- fusil de chasse semi-automatique fonctionnant par recul et ressemblant au Browning Auto-5.
- crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer, fût rainuré, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet, bande ventilée, guidon à grain d'orge en ivoire, grain d'orge médian.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74269	Universal	Auto-Wing		Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Duck Wing

Duckwing

GuckWing

Model Duck-Wing

Model DuckWing

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23110
Marque: Universal
Modèle: Enforcer

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	Enforcer
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23110 - 1	30 CARBINE	5	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 43	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23110 - 2	30 CARBINE	5	286	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 43	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23110 - 3	30 CARBINE	10	286	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 43	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23110 - 4	30 CARBINE	15	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 43	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23110 - 5	30 CARBINE	15	286	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 43	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23110 - 6	30 CARBINE	30	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 43	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23110 - 7	30 CARBINE	30	286	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 43	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "UNIVERSAL" est une marque de commerce utilisée par la "Universal Firearms Corporation", laquelle a fabriqué et distribué des armes de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les noms Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales et se trouvait à Hialeah, en Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce qu'elle soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, en Arkansas, aux États Unis, en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "UNIVERSAL" au-dessus de "HIALEAH, FLA." au-dessus de CAL. 30 M1" au-dessus de "PAT. 3,382,766" peut figurer sur la bague du boîtier de culasse.
- "ENFORCER" ou une de ses variantes figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : fini bleu, nickel, or, téflon noir, ou finition plaquée téflon olive sur le boîtier de culasse/la carcasse et canon rond; hausse fixe; sûreté à levier pivotant sur l'avant droit du pontet; bouton-poussoir du chargeur devant la sûreté; monture à poignée-pistolet en bois avec garde-main assorti ou garde-main en métal ventilé; guidon monté sur la grenadière avant brevetée Universal; système de gaz universel breveté, ensemble glissière découpé, dispositif de maintien du verrou ouvert sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut comporter un système de gaz convertible; percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.
- avec un canon de 260 mm (10,25 po), l'arme mesure au total 451 mm (17,75 po) et pèse en moyenne 2,04 kg (4,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UNIVERSAL", "HIALEAH, FLA.", "CAL. 30 M1" et "PAT. 3,382,766" sur plusieurs lignes peuvent figurer sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement toutes ses carabines et ses pistolets à répétition semi-automatiques en armes à répétition à un coup à verrou. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet d'arrêter le mécanisme d'emprunt de gaz et de rendre l'arme à feu à coup unique. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessus arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être masqué par la hausse.
- les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer un fabricant ou un modèle particulier.
- l'inscription "PAT. 3,382,766" figure sur plusieurs différents modèles du boîtier de culasse/de la carcasse de la carabine Universal M1, et "3382766" n'est pas à un numéro de série.

Canon

- canon de 260 mm fabriqué au cours des années '70
- canon de 286 mm fabriqué au cours des années '80

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification doivent être relevées seulement sur le boîtier de culasse/la carcasse. Pendant la guerre, les usines de production utilisaient de nombreuses pièces fabriquées par d'autres fabricants de carabines et de nombreux sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent remises à neuf par l'arsenal; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Après la guerre, les fabricants ont également utilisé de nombreuses pièces militaires excédentaires dans les premières productions. À mesure que ces pièces s'écoulaient, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de voir une carabine commerciale dont certains composants portent des inscriptions militaires ainsi que des armes à feu de fabrication militaire réparées ou remises à neuf à l'aide de pièces commerciales modernes. Il est également possible d'identifier les armes commerciales en fonction d'autres éléments comme le fini, le style de monture et le matériau. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à déterminer des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures accessoires, de garnitures, de lunettes de visée, etc. modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
117406	Iver Johnson	Enforcer	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128620	Universal	Enforcer B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128621	Universal	Enforcer BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128622	Universal	Enforcer BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128670	Plainfield Machine	Super Enforcer	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128701	Iver Johnson	Super Enforcer	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
195507	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine Pistol

.30 Cal M-1 Carbine Pistol

.30 Cal M1 Carbine Pistol

3,382,766

3000

3000 Enforcer

3005

3010

3010 N

3010N

3015 G

3015G

3020 TB

3020TB

3025 TCO

3025TCO

3382766

CAL.30 M-1 Pistol

CAL.30 M1 Pistol

Carbine, Calibre .30 M-1 Pistol

Carbine, Calibre .30 M1 Pistol

Enforcer Auto Carbine

Enforcer Model 3000

Enforcer Model 3000 Carbine

Enforcer Model 3000 Pistol

Enforcer Model 3005

Enforcer Model 3010

Enforcer Model 3010N

Enforcer Model 3010N Carbine

Enforcer Model 3010N Pistol

Enforcer Model 3015G

Enforcer Model 3015G Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Enforcer Model 3015G Pistol

Enforcer Model 3020TRB

Enforcer Model 3020TRB Carbine

Enforcer Model 3020TRB Pistol

Enforcer Model 3025TCO

Iver Johnson's Universal Enforcer Carbine Pistol

Iver Johnson's Universal Enforcer M-1 Carbine Pistol

Iver Johnson's Universal M-1 Carbine Pistol

M-1 .30 Cal Carbine Pistol

M-1 Carbine Pistol

M-1 Pistol

M1 .30 Cal Carbine Pistol

M1 Carbine Pistol

M1 Pistol

Model 3000

Model 3005

Model 3010

Model 3015G

Model 3020TRB

Model 3025TCO Carbine

Pat. 3,382,766

U.S. CARBINE CAL.30 M-1 Pistol

U.S. CARBINE CAL.30 M1 Pistol

Universal 3000

Universal Enforcer Model 3000

Universal Enforcer Model 3000 Auto Carbine

Universal Enforcer Model 3000 Carbine

Universal Enforcer Model 3000 Pistol

Universal Enforcer Model 3005

Universal Enforcer Model 3010

Universal Enforcer Model 3010N

Universal Enforcer Model 3010N Auto Carbine

Universal Enforcer Model 3010N Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Universal Enforcer Model 3010N Pistol

Universal Enforcer Model 3015G Auto Carbine

Universal Enforcer Model 3015G Carbine

Universal Enforcer Model 3015G Pistol

Universal Enforcer Model 3020TRB Auto Carbine

Universal Enforcer Model 3020TRB Carbine

Universal Enforcer Model 3020TRB Pistol

Universal Enforcer Model 3025TCO Auto Carbine

Universal Enforcer Model 3025TCO Carbine

Universal Enforcer Model 3025TCO Pistol

Universal Model 3000 Enforcer

Universal Model 3010 Enforcer

Universal Model 3015 Enforcer

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128620
Marque: Universal
Modèle: Enforcer B

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	Enforcer B
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128620 - 3	30 CARBINE	5	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.63)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128620 - 2	30 CARBINE	15	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.63)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128620 - 1	30 CARBINE	30	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.63)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est une marque de commerce utilisée par la "Universal Firearms Corporation", laquelle a fabriqué et distribué des armes de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les noms Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales et se trouvait à Hialeah, en Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce qu'elle soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, en Arkansas, aux États-Unis, en 1983.
- Les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Cette arme est une variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- Arme fabriquée de 1964 à 1967.
- L'inscription "ENFORCER" ou une variante de celle-ci peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; grenadière avant de type G.I.; système à gaz de type G.I. standard qui peut être convertible.
- L'arme mesure au total 495,3 mm (19,5 po) avec un canon de 260 mm (10,25 po) et pèse en moyenne 1,70 kg (3,75 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Genre

- Une carabine avec un canon court et une monture à poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a breveté une méthode permettant de convertir facilement toutes ses carabines et tous ses pistolets à répétition semi-automatique en armes à répétition à un coup avec mécanisme à verrou. Cette conversion est réversible par le propriétaire en retirant simplement le régulateur du piston de gaz et le tourner de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela coupe le système à gaz et l'arme à feu devient une arme à un coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, le type d'action reste semi-automatique.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- Le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- Les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer un fabricant ou un modèle précis.
- L'inscription "Pat. 3,382 766" peut figurer sur plusieurs différents modèles de boîtier de culasse ou de carcasse de la carabine Universal M1. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Calibre

- L'inscription "CAL. 30 M1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
117406	Iver Johnson	Enforcer	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
128622	Universal	Enforcer BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128670	Plainfield Machine	Super Enforcer	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128701	Iver Johnson	Super Enforcer	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

B Enforcer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Enforcer Model B

M1 Carbine Model B Pistol

Model B Enforcer

Model B Pistol

Universal .30 Caliber Pistol

Universal Enforcer Model B

Universal Model B Enforcer

Universal Model B Pistol

Universal Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128622
Marque: Universal
Modèle: Enforcer BG

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	Enforcer BG
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128622 - 3	30 CARBINE	5	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.64)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128622 - 2	30 CARBINE	15	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.64)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128622 - 1	30 CARBINE	30	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.64)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est une marque de commerce utilisée par la "Universal Firearms Corporation", laquelle a fabriqué et distribué des armes de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les noms Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales et se trouvait à Hialeah, en Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce qu'elle soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, en Arkansas, aux États-Unis, en 1983.
- Les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Cette arme est une variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- Arme mise sur le marché en 1964.
- L'inscription "ENFORCER" ou une variante de celle-ci peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; grenadière avant de type G.I.; système à gaz de type G.I. standard qui peut être convertible; peut comporter une plaque nominative dorée encastrée sur le côté droit de la monture.
- L'arme mesure au total 495,3 mm (19,5 po) avec un canon de 260 mm (10,25 po) et pèse en moyenne 1,70 kg (3,75 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Genre

- Une carabine avec un canon court et une monture à poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a breveté une méthode permettant de convertir facilement toutes ses carabines et tous ses pistolets à répétition semi-automatique en armes à répétition à un coup avec mécanisme à verrou. La procédure de conversion (réversible) peut être réalisée par le propriétaire exige simplement de retirer le régulateur de gaz et de le faire pivoter de 180 degrés avant de l'installer de nouveau. Cela coupe le système à gaz et l'arme à feu devient une arme à un coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, le type d'action reste semi-automatique.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- Le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- Les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer un fabricant ou un modèle précis.
- L'inscription "Pat. 3,382 766" peut figurer sur plusieurs différents modèles de boîtier de culasse ou de carcasse de la carabine Universal M1. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Calibre

- L'inscription "CAL. 30 M1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
117406	Iver Johnson	Enforcer	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
128620	Universal	Enforcer B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128621	Universal	Enforcer BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128670	Plainfield Machine	Super Enforcer	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128701	Iver Johnson	Super Enforcer	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

BG

Enforcer

Model BG

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128621
Marque: Universal
Modèle: Enforcer BN

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	Enforcer BN
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128621 - 3	30 CARBINE	5	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.65)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128621 - 2	30 CARBINE	15	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.65)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128621 - 1	30 CARBINE	30	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.65)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est une marque de commerce utilisée par la "Universal Firearms Corporation", laquelle a fabriqué et distribué des armes de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les noms Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales et se trouvait à Hialeah, en Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce qu'elle soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, en Arkansas, aux États-Unis, en 1983.
- Les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Cette arme est une variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- Arme fabriquée de 1964 à 1967.
- L'inscription "ENFORCER" ou une variante de celle-ci peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; grenadière avant de type G.I.; système à gaz de type G.I. standard qui peut être convertible.
- L'arme mesure au total 495,3 mm (19,5 po) avec un canon de 260 mm (10,25 po) et pèse en moyenne 1,70 kg (3,75 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Genre

- Une carabine avec un canon court et une monture à poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a breveté une méthode permettant de convertir facilement toutes ses carabines et tous ses pistolets à répétition semi-automatique en armes à répétition à un coup avec mécanisme à verrou. La procédure de conversion (réversible) peut être réalisée par le propriétaire exige simplement de retirer le régulateur de gaz et de le faire pivoter de 180 degrés avant de l'installer de nouveau. Cela coupe le système à gaz et l'arme à feu devient une arme à un coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, le type d'action reste semi-automatique.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- Le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- Les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer un fabricant ou un modèle précis.
- L'inscription "Pat. 3,382 766" peut figurer sur plusieurs différents modèles de boîtier de culasse ou de carcasse de la carabine Universal M1. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Calibre

- L'inscription "CAL. 30 M1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
117406	Iver Johnson	Enforcer	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
128622	Universal	Enforcer BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128670	Plainfield Machine	Super Enforcer	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128701	Iver Johnson	Super Enforcer	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BN Enforcer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Enforcer Model BN

M1 Carbine Model BN Pistol

Model BN Enforcer

Model BN Pistol

Universal .30 Caliber Pistol

Universal Enforcer Model BN

Universal Model BN Enforcer

Universal Model BN Pistol

Universal Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27047
Marque: Universal
Modèle: Ferret A

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	Ferret A
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27047 - 2	256 WIN MAG	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.66)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27047 - 3	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.66)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27047 - 4	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.66)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27047 - 5	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.66)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a opéré sous différentes appellations ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales"); les entreprises étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- Les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Il s'agit d'une variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- Les inscriptions "256" et "FERRET" ou des variantes de celles-ci peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini acier inoxydable ou bleui très brillant; levier de sûreté pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture à poignée-pistolet Monte Carlo en noyer de luxe, avec garde-main assorti en bois; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; grenadière avant brevetée par Universal; peut être doté d'un système à gaz convertible. Fourni, à l'origine, avec lunette de visée et support. Pourrait ne pas être muni de viseurs.
- Avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 903,73 mm (35,58 po) et le poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- Les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement toutes ses carabines militaires et tous ses pistolets d'armes à répétition semi-automatiques en armes à répétition à un coup à verrou. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet d'arrêter le mécanisme d'emprunt de gaz et de rendre l'arme à feu à une arme à un coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- Le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- Les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer un fabricant ou un modèle particulier.
- L'inscription "Pat. 3,382.766" peut figurer sur plusieurs différents modèles de boîtiers de culasse/carcasses de la carabine militaire M1 d'Universal. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Calibre

- L'inscription "CAL.30 M1" ou "256" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- En calibre .256 WIN MAG, cette arme à feu fonctionnera uniquement avec un chargeur de cinq coups; les douilles à bourrelet s'empilent trop rapidement pour fonctionner dans un chargeur de plus grande capacité.
- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128620	Universal	Enforcer B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128621	Universal	Enforcer BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128622	Universal	Enforcer BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

1025

1025 Ferret A .256 Cal.

1026

1026 Ferret A .30 Cal.

1256 Ferret

256 Ferret

256 Ferret A

2566

2566 Ferret

2566 Stainless Ferret

30 Cal Ferret

30 Cal. Ferret B

30 Ferret

CAL.30 M-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Ferret

Ferret B

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

M1 Ferret

Model 1025 Ferret A .256 Cal.

Model 1026 Ferret A .30 Cal.

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27163
Marque: Universal
Modèle: IJ-18

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	IJ-18
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27163 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27163 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27163 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est une marque de commerce utilisée par la "Universal Firearms Corporation", laquelle a fabriqué et distribué des armes de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les noms Universal Corporation / Universal Firearms Corporation / Universal Sporting Goods / Universal Enterprising Sales et se trouvait à Hialeah, en Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce qu'elle soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, en Arkansas, aux États Unis, en 1983.
- "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." sont habituellement marqués sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "MODEL IJ-18" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et le canon.
- caractéristiques : canon profilé rond à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant et à levier d'ouverture sur l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois; finition bleuie; gravure(s).

Fabricant

- "MFG IJEVSK USSR" figure sur le côté gauche du canon.
- "MADE IN USSR" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le levier d'ouverture; tous les exemplaires observés comportent une lettre suivie de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la longueur du canon, le calibre, la longueur de la chambre et l'étranglement figurent sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47629	EAA	IZH-18	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
54709	Baikal	IZH-18	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
122176	Baikal	IZH-18 Sporting	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Baikal IJ-18

IJ 18

IJ18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Firearms Corporation

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27453
Marque: Universal
Modèle: IJ-25

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	IJ-25
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27453 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27453 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- version à détente unique du modèle IJ-27.
- boîtier de culasse standard orné de ciselures et d'incrustations.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse; le numéro de série de toutes les armes examinées se composait de cinq chiffres précédés d'une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Baikal IJ-25

IJ 25

IJ25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36630
Marque: Universal
Modèle: IJ-27

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	IJ-27
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36630 - 5	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36630 - 6	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36630 - 7	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36630 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36630 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36630 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36630 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

Version à deux détentes du modèle IJ-25. Boîtier de culasse standard orné de ciselures avec incrustations. Une version avec éjecteurs automatiques désignée IJ-27E existe également. Canons avec bande ventilée, crosse à poignée-pistolet avec busc proéminent et tampon de recul.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse; sur tous les exemplaires étudiés, lettre suivie de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27171	Baikal	IJ-27E	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
47630	EAA	IZH-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
117985	Izhmech	IZH-27	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Baikal IJ-27

IJ 27

IJ27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27224
Marque: Universal
Modèle: IJ-27E

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	IJ-27E
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27224 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27224 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27224 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27224 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.

- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.

- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "MODEL IJ-27-E" figure sur le côté du canon.
- version à deux détentes de l'IJ-25.
- caractéristiques : canons superposés à bande ventilée et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté automatique sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre; éjecteur automatiques; boîtier de culasse/carcasse gravé et incrusté; garde-main en queue de castor quadrillé; crosse quadrillée à poignée pistolet, à busc élevé et à tampon de recul.
- la version IJ-27 comporte des extracteurs automatiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "MFG IJEVSK USSR" figure sur le côté du canon. - l'inscription "MADE IN USSR" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le dessus de la queue du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - tous les exemplaires observés comportent un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la longueur du canon, le calibre, la longueur de la chambre et l'étranglement figurent sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27171	Baikal	IJ-27E	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
47630	EAA	IZH-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
117985	Izhmech	IZH-27	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IJ 27E

IJ-27-E

IJ27-E

IJ27E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Firearms Corporation

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27222
Marque: Universal
Modèle: IJ-58M

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	IJ-58M
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27222 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27222 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait affaire sous différentes appellations ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales"); les entreprises étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil à canons juxtaposés, sans chiens apparents, à deux détentes, avec ou sans ciselures et battants de bretelle.
- sur une arme examinée, désignation de modèle sur le dessus du canon gauche et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

-arme examinée : "MFG. IJEVSK USSR" sur le dessus du canon gauche et "Made in USSR" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; tous les exemplaires comportent une lettre précédant cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IJ 58 M

IJ58 M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Firearms Corporation

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26608
Marque: Universal
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26608 - 9	19 BADGER	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.67)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26608 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26608 - 6	30 CARBINE	5	467	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.67)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26608 - 8	30 CARBINE	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.67)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26608 - 7	30 CARBINE	5	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.67)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26608 - 4	30 CARBINE	5	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.67)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26608 - 5	30 CARBINE	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.67)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26608 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26608 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.67)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- version civile de la carabine américaine M1; livrable en plusieurs variantes.
- entrée générique pour les armes de la famille de la carabine M1 fabriquées par Universal. Il existe d'autres entrées pouvant permettre de mieux identifier l'arme en cours de vérification.

Fabricant

- "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
- le numéro peut être partiellement dissimulé par la hausse.

Calibre

- le calibre figure sur la bague du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur détachable.
- accepte tout chargeur destiné aux armes militaires ou civiles de ce type.

Remarques

- l'entreprise Universal a obtenu un brevet lié à un moyen de convertir facilement tous ses pistolets et ses carabines semi automatiques à répétition en armes à verrou à répétition. Cette conversion, qui est une procédure réversible, peut être effectuée par le propriétaire de l'arme; il n'a qu'à retirer l'obturateur du piston, à le faire pivoter de 180 degrés et à le remettre en place. Cette procédure permet de bloquer efficacement le système à emprunt de gaz; l'arme devient ainsi un fusil coup par coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, les armes conservent leur mécanisme de base et demeurent des semi automatiques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128661	Universal	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Carbine M1

M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133858
Marque: Universal
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133858 - 1	30 CARBINE	5	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133858 - 2	30 CARBINE	30	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "U.S. CARBINE" au-dessus de "CAL. .30 M1" figurent à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version de tir automatique/sélectif du fusil M1 possédant des pièces de mécanisme automatique, notamment le sélecteur gauche que l'on voit souvent sur le modèle M2.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini bleui lustré et canon rond; guidon fixe; hausse réglable au moyen de molettes; crosse évidée repliable et partiellement recouverte de cuir; levier de sûreté à l'avant du pontet, sur le côté droit; bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur devant la sûreté; battants de bretelle sur l'avant gauche de l'arme et sur la poignée-pistolet; bande de visée de canon exclusive Universal; peut posséder un mécanisme au gaz convertible. Arme initialement fournie avec lunette de visée et support. Il se peut qu'aucun organe de visée ne soit installé.

Fabricant

- "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série d'un des spécimens examinés figurait sur la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- "CAL. .30 M1" figure sur l'arrière de la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1/M2

M2A21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195507
Marque: Universal
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195507 - 1	30 CARBINE	5	310	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195507 - 2	30 CARBINE	15	310	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est une marque de commerce de la "Universal Firearms Corporation", laquelle a fabriqué et distribué des armes à feu de 1958 à 1987.
- "UNIVERSAL" a utilisé les noms Universal Corporation, Universal Firearms Corporation, Universal Sporting Goods et Universal Enterprising Sales, lesquels étaient tous liés à une adresse d'Hialeah, en Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce que l'entreprise soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, en Arkansas, aux États-Unis, en 1983.
- "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." sont généralement marqués sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "U.S. CARBINE" est marqué sur l'anneau de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "UNIVERSAL" est généralement marqué au-dessus de "HIALEAH, FLA." sur la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; les marques peuvent être partiellement cachées par la hausse.
- "CAL. 30 M1" peut être marqué au-dessus de "PAT. 3,382,766" sur l'anneau de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse fixe ou réglable; sûreté pivotante sur la partie avant droite du pontet; arrêtoir de chargeur (bouton-poussoir) devant la sûreté; crosse de bois à poignée-pistolet pouvant comporter un garde-main assorti ou métallique ventilé; système de gaz breveté universel; glissière pleine ou à encoche; dispositif conçu pour maintenir la culasse ouverte, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de système de gaz modifiable; finition bleuie.

Fabricant

- "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." sont marqués sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- méthode brevetée universelle de conversion simple de l'ensemble des carabines et des pistolets semi-automatiques de l'entreprise en armes à verrou et à un coup. Cette modification réversible peut être simplement effectuée par le propriétaire en retirant le bouchon de piston à gaz et en le tournant sur 180 degrés, avant de le réinstaller, afin d'isoler le système de gaz et de restreindre la cadence de l'arme à un coup. Cette fonction est intéressante, mais elle ne change pas le type fondamental de mécanisme, lequel permet un tir semi-automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série se trouve généralement sur la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire observé se trouve sur la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la hausse.
Calibre	- "CAL.30 M1" est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

US Carbine

Universal M1 Carbine

Universal Pistol Carbine

Universal Short Barrel Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128661
Marque: Universal
Modèle: M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128661 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.68)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128661 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.68)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128661 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.68)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a opéré sous différentes appellations (Universal Corporation, Universal Firearms Corporation, Universal Sporting Goods et Universal Enterprising Sales). Toutes ces entreprises étaient établies à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- Les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1981.
- Seulement 500 exemplaires ont été produits.
- Il s'agit d'une célébration du 40e anniversaire de l'introduction de la carabine militaire M1 américaine standard en 1941.
- Les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante de celle-ci, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant l'ouverture d'éjection.
- Caractéristiques : fini parkérisé sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon rond; guidon fixe; hausse réglable par bouton; sûreté à levier pivotant devant le pontet, à droite; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture à poignée-pistolet en noyer noir de luxe avec garde-main en bois assorti; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; grenadière avant brevetée par Universal; peut présenter un système à gaz convertible, médaillon commémoratif dans le côté droit de la monture.
- Il s'agissait d'un coffret, expédié de l'usine avec un chargeur de 5 coups, un chargeur de 15 coups et un chargeur de 30 coups, une baïonnette, une monture de lunette de visée et une boucle de ceinture commémorative.
- Avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 903,73 mm (35,58 po) et le poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- Les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Universal a fait breveter une méthode permettant de convertir facilement toutes ses carabines militaires et tous ses pistolets d'armes à répétition semi-automatiques en armes à répétition à un coup à verrou. Une telle conversion, qui est réversible, peut être effectuée par le propriétaire simplement en retirant le bouchon du piston et en le tournant de 180 degrés avant de le réinstaller. Cela a pour effet d'arrêter le mécanisme d'emprunt de gaz et de rendre l'arme à feu à une arme à un coup. Bien que cette caractéristique soit intéressante, elle ne change pas le mécanisme de base, qui est semi-automatique.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- Le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- L'inscription "Pat. 3,382.766" peut figurer sur plusieurs différents modèles de boîtiers de culasse/carcasses de la carabine militaire M1 d'Universal. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Calibre

- L'inscription "CAL.30 M1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
26608	Universal	M1 Carbine	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27046	Universal	30M-1BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27047	Universal	Ferret A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27202	Universal	30M-1B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27204	Universal	30M-1A	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27205	Universal	30M-10S	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27206	Universal	30M-1BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27212	Universal	1000	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27217	Universal	2200 Leatherneck	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27455	Universal	1003	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27456	Universal	2560	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27460	Universal	5000PT	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27462	Universal	1005	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27464	Universal	1010	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27466	Universal	1015	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27468	Universal	1020	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27471	Universal	1025	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27476	Universal	1004	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
27477	Universal	1941	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27480	Universal	1002	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128603	Universal	1006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128620	Universal	Enforcer B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128621	Universal	Enforcer BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128622	Universal	Enforcer BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128647	Universal	30M-1BB	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128662	Universal	5006	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128663	Universal	5016	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128664	Universal	1021	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128665	Universal	1022	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128666	Universal	1023	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

40TH Anniversary M-1 .30 Cal Carbine

40TH Anniversary M-1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125678
Marque: Universal
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125678 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Universal" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Universal (Universal Corporation / Universal Firearms Corporation / Universal Sporting Goods)" était installée à Hialeah et à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- "Universal" était un fabricant en activité entre 1958 et 1987.
- au début, la société "Universal" fabriquait et assemblait des fusils de type carabine M1.
- "Universal" a cessé la production de tous les fusils de chasse après 1982.
- "Universal" a été rachetée par Iver Johnson Arms, de Jacksonville, dans l'État de l'Arkansas, aux États-Unis, en 1983.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à calibres mixtes à canons superposés, avec canon rayé en haut et canon de fusil de chasse en bas.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse brillant avec fausses platines amovibles; canons bleuis; deux détentes; sûreté latérale; levier d'ouverture sur le dessus, viseurs à feuillet repliables; garde-main et monture en bois avec poignée demi-pistolet; quelques gravures; battants de bretelle; emplacement de stockage des cartouches dans la crosse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'une série de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de l'inscription "Universal", peut figurer une reproduction élargie du poinçon d'homologation d'ULM, soit des bois de cervidé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Universal Combination Gun

Universal ULM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74291
Marque: Universal
Modèle: Over-Wing

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	Over-Wing
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74291 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74291 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74291 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74291 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74291 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74291 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" était en activité sous diverses variantes d'appellation (Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales) qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1974.
- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse :
"Universal (Over-Wing)".
- crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer, fût rainuré, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, bande ventilée, guidon à grain d'orge en ivoire, grain d'orge médian, deux détentes ou détente unique et boîtier de culasse orné de ciselures moyennant supplément.

Mécanisme

- superposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model Over-Wing

Model OverWing

Over Wing

OverWing

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128571
Marque: Universal
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128571 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128571 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu..
- entrée générique pour fusils de chasse à canons juxtaposés vendus sous le nom Universal. Pas de désignation de modèle sur les armes.
- caractéristiques : levier d'ouverture supérieure; mécanisme à coffre à bascule; pas de chien apparent; canons juxtaposés; deux détentes; crosse normale à poignée pistolet en bois dur avec tampon de recul; fini bleui.
-peut avoir été fabriquée en Espagne, en Italie ou en Russie.

Mécanisme

- arme à canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes examinées ont cinq chiffres sans préfixe ou suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2001

2002

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74292
Marque: Universal
Modèle: Single Wing

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	Single Wing
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74292 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a opéré sous différentes appellations ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales"); les entreprises étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué de 1970 à 1974.
- l'inscription "Universal Single-Wing" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; chien extérieur à crête; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet en noyer européen lisse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model Single-Wing

Model SingleWing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single-Wing

SingleWing

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63942
Marque: Universal
Modèle: TOZ-54

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	TOZ-54
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63942 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63942 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63942 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63942 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63942 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63942 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63942 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63942 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63942 - 9	32 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63942

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63942 - 10	32 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est une appellation commerciale utilisée par "Universal Firearms Corporation" qui était un fabricant et un distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" mena ses activités sous les appellations suivantes : "Universal Corporation / Universal Firearms Corporation / Universal Sporting Goods / Universal Enterprising Sales"). Toutes ces entreprises étaient situées à Hialeah, en Floride, É.-U. jusqu'à ce que l'entreprise soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, Arkansas É.-U. en 1983.
- "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle, "TOZ-54", peut figurer sur le dessus du canon.
- caractéristiques : chiens apparents sur les platines; deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus; fini bleui; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
- bande surélevée s'abaissant progressivement au niveau des canons et guidon à grain d'orge.

Fabricant

- "MFG. TULA USSR" peut figurer sur le dessus du canon.
- le logo, représenté par un "T", un "TOZ" ou un "TO3", figure sur les armes à feu fabriquées par "l'arsenal d'État russe de Tula" et par "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole T est composé de la lettre majuscule T à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- canons juxtaposés et chiens apparents.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule; peut être répété sur le dessous du canon; sur toutes les armes examinées : lettre suivie de cinq chiffres.

Canon

- peut figurer sur le dessus du canon droit.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre peuvent figurer sur le dessus du canon.
- la pression de la chambre peut figurer sur le dessous du canon.

Importateurs

- le nom de l'importateur peut figurer sur le dessus du canon gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64003	Baikal	TOZ-54	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples
126526	TOZ	TOZ-54	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

TO3 54

TO3-54

TOZ 54

TOZ54

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117440
Marque: Universal
Modèle: TOZ-66

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	TOZ-66
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117440 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	310	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117440 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est une marque de commerce utilisée par la "Universal Firearms Corporation", laquelle a fabriqué et distribué des armes de 1958 à 1987.
- "Universal" a fait des affaires sous les noms Universal Corporation / Universal Firearms Corporation / Universal Sporting Goods / Universal Enterprising Sales et se trouvait à Hialeah, en Floride, aux États-Unis, jusqu'à ce qu'elle soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, en Arkansas, aux États Unis, en 1983.
- "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." sont habituellement marqués sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus du canon.
- guidon à grain d'orge, chiens apparents sur les platines, deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, fini bleui, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
- cette arme à feu peut aussi être désignée Coach Gun.

Fabricant

- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, "Tula", et par "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.
- numéros de série relevés : préfixe "C" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Coach Gun

Coachgun

TO3 66

TO3-66

TOZ 66

TOZ Coach Gun

TOZ-66 Coach Gun

TOZ66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27214
Marque: Universal
Modèle: Vulcan

Sommaire

Marque:	Universal
Modèle:	Vulcan
Fabricant:	Universal Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27214 - 1	44 MAG	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27214 - 2	44 MAG	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNIVERSAL" est un nom de marque utilisé par "Universal Firearms Corporation", qui était en activité à titre de fabricant et de distributeur de 1958 à 1987.
- "Universal" a commercé sous les variations suivantes d'appellation ("Universal Corporation/Universal Firearms Corporation/Universal Sporting Goods/Universal Enterprising Sales") qui étaient toutes situées à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux É.-U., jusqu'à ce que la société soit achetée par Iver Johnson Arms de Jacksonville, de l'État de l'Arkansas, aux É.-U., en 1983.
- les inscriptions "UNIVERSAL" et "HIALEAH, FLA." figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

44 Vulcan

44 Vulcan Carbine

440 Vulcan

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 440 Vulcan

Vulcan Carbine

Vulcan Slide-action Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128256
Marque: Unknown
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	21
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128256 - 1	7X54 FINNISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la marque "MOD. 21" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse.
- la marque "Krupp - Laufstahl" est inscrite sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; carcasse de type Mauser 98 à dessus arrondi de couleur en acier cimenté avec dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; levier de culasse en forme de cuillère; détente double; sûreté située sur le côté gauche; la portière de magasin est dégagée par un levier pivotant; guidon lumineux et hausse rabattable ou hausse à oeilleton; monture monobloc de type Mannlicher.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série est inscrit sur le côté gauche du canon.
- le spécimen observé affiche cinq chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1921

Krupp Laufstahl

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M21

Mod 21

Mod. 21

Model 21

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97055
Marque: Unknown
Modèle: 39

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	39
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97055 - 1	45 PERCUSSION	1	1000	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle "39" sur le côté gauche du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse. - organes de visée fixes, canon octogonal et monture pleine longueur avec appui-joue.
Mécanisme	- poudre noire, un coup, percussion.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196522
Marque: Unknown
Modèle: 64B

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	64B
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196522 - 2	22 LR	10	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196522 - 1	22 LR	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196522 - 3	22 LR	10	131	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196522 - 4	22 LR	10	167	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196522 - 5	22 LR	20	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle 64 style qui pourraient mieux décrire l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
555	Lakefield/Mossberg	64B	Lakefield Arms	Carabine	Semi-automatique
572	Lakefield	64B	Lakefield Arms	Carabine	Semi-automatique
35651	Cooey	64B	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

64

64 Type

64A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129320
Marque: Unknown
Modèle: 83

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	83
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129320 - 1	44 CF	6	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- aucun nom de fabricant et aucune marque de commerce n'apparaissent sur cette arme.
Modèle	- l'inscription "Mod 83" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - caractéristiques : canon de forme octogonale; carcasse/boîtier de culasse supérieur plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement située sur le côté droit du bouclier; tige d'éjection logée dans l'axe du barillet, reliée par charnière à la partie avant de la carcasse/du boîtier de culasse et pivotant vers la droite; chien extérieur à crête avec percuteur fixe; mécanisme de détente à action simple ou à double action; plaquettes de poignée quadrillées; anneau pour dragonne; guidon à lame et hausse à encoche sur le plafond de la cage du barillet; fini bleui.
Numéro de série	- l'exemplaire connu ne possédait pas de numéro de série
Calibre	- la désignation du calibre n'est pas inscrite sur l'exemplaire connu.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 et étant de certains calibres sont considérés au Canada comme étant des "antiquités".

Renvois

147070	Unknown German	83	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1883

83 Revolver

M1883

M83

Mod 83

Model 83

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135924
Marque: Unknown
Modèle: Aco Fino

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Aco Fino
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135924 - 1	24 GA X 2 1/2"	2	703	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ACO FINO" figure sur la bande entre les canons de l'arme observée.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur le canon ainsi que sur les plats du mécanisme de l'arme examinée.
- les inscriptions "HD" et "2" figurent sur la table de bascule de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons à âme lisse juxtaposés avec bande de visée pleine, rallonge à tenon tronconique et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule à l'avant et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales gravées; chiens externes; deux détentes; garde-main en bois quadrillé avec bouton de déverrouillage du fût et crosse à poignée droite.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur les plats du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

HD 2

HD2

Side By Side

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89037
Marque: Unknown
Modèle: Adirondack Rifle

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Adirondack Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89037 - 2	32 RF	1	611	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89037 - 1	44-40 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu ne porte pas de marque, de nom du fabricant ni de pays d'origine.

Modèle

- l'inscription "THE ADIRONDACK RIFLE" figure sur le canon.
- carabine sportive à bascule à un coup actionnée par levier latéral, avec chien central.
- crosse quadrillée en noyer, sans garde-main.
- organes de visée sport fixes.
- rappelle les fusils "Rook" britanniques et européens de la fin du 19e siècle et du début du 20e.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgian Rook Rifle

Rook Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101676
Marque: Unknown
Modèle: Air Rifle

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Air Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101676 - 2	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101676 - 3	177 PELLET	1	400	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
101676 - 8	177 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
101676 - 7	22 PELLET	1	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
101676 - 5	22 PELLET	1	458	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
101676 - 6	22 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101676 - 1	22 PELLET	1	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101676 - 4	22 PELLET	1	517	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - pas de marque, de nom du fabricant ou de pays de fabrication sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- il s'agit d'un terme générique pour les carabines à air dont la marque, le modèle, le fabricant ou le pays de fabrication sont impossibles à déterminer. - les caractéristiques de chaque carabine à air varient grandement. - les caractéristiques d'une des armes examinées sont les suivantes : - carabine à air à un coup utilisant un pontet articulé (articulations vers la plaque de couche) pour comprimer le ressort de percussion situé dans la crosse et armer le mécanisme. - à canon levant (indépendamment du pontet articulé) pour le chargement. - canon à âme lisse muni de dispositifs de visée de sport. - carcasse cylindrique nickelée. - crosse et garde-main en noyer européen quadrillé.
Mécanisme	- L'arme peut être au CO2, préchargée à air comprimé, à mécanisme à levier ou à bascule.
Remarques de la loi canadienne	- les carabines à air dont la vitesse initiale est inférieure à 152,4 m/s (500 pi/s) ne sont pas considérées comme des armes à feu. - les carabines à air fabriquées avant 1898 sont considérées comme des armes à feu historiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bugelspanner

Triggerguard Lever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129995
Marque: Unknown
Modèle: Alberta Belt Buckle Gun

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Alberta Belt Buckle Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129995 - 1	22 LR	2	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune désignation de marque ni de fabricant identifiable n'a été relevée sur l'exemplaire examiné.

Modèle

- l'inscription "ALBERTA" et l'emblème de la province d'Alberta figurent sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une boucle de ceinture qui dissimule une arme à feu à deux ou trois canons en ligne.

- caractéristiques : boucle de ceinture gravée; fini bleui; broches de guidage et boutons d'armement/de tir extérieurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129395	Unknown	King Cobra M72 Belt Buckle Gun		Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Alberta

Alberta Belt Buckel Pistol

Belt Buckle

Belt Buckle Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Belt Buckle Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117610
Marque: Unknown
Modèle: American Bulldog

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	American Bulldog
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117610 - 1	38 RF	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117610 - 3	44 CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117610 - 2	450 REV CF	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "American Bulldog" sur le plafond de la cage du barillet.
- arme examinée : imitation du modèle American Bulldog d'Iver Johnson différant par les points suivants :
- cadre de crosse en deux pièces.
- mode de retenue du ressort de percussion.
- forme du bec du chien (dans ce cas, une lame verticale plate).
- forme de la crosse.
- calibre.
- emplacement des inscriptions ne correspondant pas à la pratique d'Iver Johnson.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197648
Marque: Unknown
Modèle: AP9 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	AP9 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197648 - 1	9MM LUGER	10	117	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Adaptation non commerciale à l'usager	
197648 - 2	9MM LUGER	33	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette arme à feu est imprimée en 3D à partir de plans CAO sans fabricant d'origine, nom commercial ou fabricant.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ceci est un exemplaire imprimé en 3D du « AA Arms AP9 ».
- Caractéristiques possibles : canon rond avec ou sans enveloppe ventilée; boîtier supérieur tubulaire avec poignée d'armement sur le côté gauche; carcasse avec puits d'alimentation intégral et poignée-pistolet verticale; levier de sécurité monté sur le côté gauche de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- Chargeur amovible.
- Certaines versions peuvent être modifiées pour accepter des chargeurs de type Glock.

Renvois

15892	AA Arms	AP9	AA Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197648

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25821	Kimel	AP9	AA Arms	Arme de poing	Semi-automatique
197388	Unknown	FGC-9 MARK 2 3D Printed		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3D

3D Printed

3D Printed AP9

3D Printed KAP9

AP-9

AP9

K-AP9

KAP9

Kimel AP9

Kimmel AP9

Shuty

Shuty AP-9

Shuty AP9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130084
Marque: Unknown
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	AR15
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130084 - 1	223 REM	20	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130084 - 2	223 REM	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- l'inscription "AR15" ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un terme générique pour les pistolets de type AR15 dont la marque ou le fabricant est inconnu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR

AR 15

AR 15 Copy

AR 15 Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AR 15 Type

AR-15

AR-15 Copy

AR-15 Pistol

AR-15 Type

AR15 Copy

AR15 Pistol

AR15 Type

Armalite AR-15 Pistol

Armalite AR-15 Type

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130083
Marque: Unknown
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	AR15
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130083 - 1	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130083 - 2	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130083 - 4	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130083 - 7	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130083 - 5	5.56MM NATO	10	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130083 - 6	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130083 - 8	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "AR15" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un terme générique pour les carabines de type AR15 dont la marque ou le fabricant est inconnu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR

AR 15

AR 15 Copy

AR 15 Type

AR-15

AR-15 Copy

AR-15 Type

AR15 Copy

AR15 Type

Armalite AR-15 Copy

Armalite AR-15 Type

Armalite Rifle Copy

Armalite Rifle Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130082
Marque: Unknown
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	AR15
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130082 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130082 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130082 - 4	223 REM	30	215	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130082 - 3	223 REM	40	215	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130082 - 5	5.56MM NATO	30	195	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu. - Entrée générique relative aux fusils de type AR15 inconnus dont il s'avère impossible d'identifier la marque ou le fabricant.
Modèle	- "AR15" ne figure pas sur l'arme à feu. - Entrée générique relative aux fusils de type AR15 inconnus dont il s'avère impossible d'identifier la marque ou le fabricant.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR

AR 15

AR 15 Copy

AR 15 Type

AR-15

AR-15 Copy

AR-15 Type

AR15 Copy

AR15 Type

Armalite AR-15 Copy

Armalite AR-15 Type

Armalite Rifle Copy

Armalite Rifle Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130085
Marque: Unknown
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	AR15
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130085 - 1	223 REM	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130085 - 2	223 REM	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130085 - 3	300 AAC BLACKOUT	30	192	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- l'inscription "AR15" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un terme générique pour les pistolets de type AR15 dont la marque ou le fabricant est inconnu.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR

AR 15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AR 15 Copy

AR 15 Pistol

AR 15 Type

AR-15

AR-15 Copy

AR-15 Pistol

AR-15 Type

AR15 Copy

AR15 Pistol

AR15 Type

Armalite AR-15 Pistol

Armalite AR-15 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196692
Marque: Unknown
Modèle: AR15 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	AR15 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196692 - 1	223 REM	5	234	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
196692 - 4	5.56MM NATO	5	295	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
196692 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Cette carabine est le modèle communément appelé AR-15/M16. - Il s'agit d'une arme à feu complète, dont le boîtier de culasse/la carcasse a été fabriqué au moyen d'une imprimante 3D. Cette arme à feu ne porte aucune inscription indiquant la marque/le modèle ou le fabricant. - Cette carabine peut avoir diverses configurations ou être vendue comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série n'a pas été inscrit par le fabricant.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200021	Homemade	AR15		Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

3-D AR 15

3-D AR-15

3-D AR15

3D AR 15

3D AR-15

3D AR15

3D Extruded

3D Printed AR15

Ghost Gun

Unknown 3-D Printed AR15/M16 Type

Unknown Finish 3-D Printed AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129757
Marque: Unknown
Modèle: AR15 Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	AR15 Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129757 - 1	223 REM	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129757 - 2	7.62X39 RUSSIAN	32	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu. - il s'agit d'un pistolet de type AR-15 automatique.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15 Pistol

AR-15 Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197087
Marque: Unknown
Modèle: AR15 Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	AR15 Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197087 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	264	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197087 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	264	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- Il s'agit d'une entrée générique pour les carabines inconnues de type AR15 dont il est impossible de déterminer le modèle ou le fabricant. - Les caractéristiques peuvent varier d'un exemplaire à l'autre.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR

AR 15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AR 15 Copy

AR 15 Type

AR-15

AR-15 Copy

AR-15 Type

AR15 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17189
Marque: Unknown
Modèle: Baby Automatic

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Baby Automatic
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17189 - 1	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17189 - 2	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- l'inscription "BABY AUTO. PISTOL" figure sur le côté de la glissière. - cette arme à feu ressemble au pistolet semi-automatique Browning 1905 ou FN/Browning Baby.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43856	FN Browning	Baby	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Baby Auto

Baby Auto. Pistol

Baby Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129134
Marque: Unknown
Modèle: Bang Stick

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Bang Stick
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129134 - 9	44 MAG	1	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129134 - 8	44 MAG	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- entrée générique pour les armes Bang Sticks sur lesquelles peuvent figurer, ou non, la marque ou le fabricant.

Modèle

- entrée générique pour les armes Bang Sticks sur lesquelles peut figurer, ou non, la désignation du modèle.
- les armes Bang Sticks sont généralement constituées d'une unité que l'on peut appeler la tête motorisée, d'un boîtier de culasse/d'une carcasse avec un canon interchangeable avec un canon d'un calibre différent, fixé à une tige, ou un arbre, avec ou sans balle à l'extrémité opposée. Le modèle sans balle peut être utilisé avec un fusil-harpon.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable à âme lisse avec ou sans poignée moletée usinée et sans viseurs se vissant dans le boîtier de culasse/la carcasse ou qui y sont fixés par un quelconque dispositif de retenue, tels que deux joints toriques montés sur le canon. Boîtier de culasse/carcasse rond en acier inoxydable qui peut être vissé sur un arbre en acier ou soudé par point sur l'arbre, ou encore fixé sur une tige de métal ou de bois; la sûreté peut être constituée d'une goupille fendue ou d'un anneau moleté, ou des deux.

Mécanisme

- le chargement de l'arme s'effectue en retirant le canon afin d'y placer une cartouche, avant de le revisser en place dans la tête motorisée.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur les armes à feu référencées.

Calibre

- la désignation du calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- arme à feu destinée, par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l'aide d'une seule main, qu'elle ait été ou non modifiée subséquemment de façon à requérir l'usage des deux mains.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BangStick

Gator Bang Stick

Gator BangStick

Gator Pole

Gator Power Head

Power Head

Shark Bang Stick

Shark Bangstick

Shark Pole

Shark Power Head

boomstick

powerhead

powerheads

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147285
Marque: Unknown
Modèle: Beaumont Adams Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Beaumont Adams Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147285 - 1	32 PERCUSSION	5	120	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est tirée des charactéristiques de l'arme à feu.
- les revolvers à percussion à poudre noire de type Beaumont Adams ont été fabriqués de 1850 environ jusqu'à la fin des années 1860.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octagonal avec baguette sur le côté gauche; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet à percussion amovible non cannelé; chien extérieur écourté/sans crête; mécanisme de détente à double action; cadre de crosse à renflement sur le dessus, derrière le chien; poignée en bois quadrillé avec calotte de crosse métallique; fini bleui.
- le levier de sûreté peut être monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29315	Adams	Beaumont Adams	London Armoury Company (LAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Beaumont-Adams Type

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139892
Marque: Unknown
Modèle: Belt Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Belt Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139892 - 1	50 FLINTLOCK	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139892 - 2	50 FLINTLOCK	1	297	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : bouche évasée; ciselures; canon en partie octogonal et en partie rond; baguette; calotte de fût en laiton; crochet de ceinture sur le côté gauche.
Mécanisme	- chargement par la bouche et mise à feu par silex.
Autres marquages	-les inscriptions "A R I", "M A" et "FMR" ont été relevées sur le dessus du canon d'une arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blunderbuss Pistol reproduction

Spanish Naval Pistol Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118908
Marque: Unknown
Modèle: Bentley Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Bentley Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118908 - 3	32 CF	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118908 - 1	40 PERCUSSION	5	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118908 - 4	40 PERCUSSION	6	110	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118908 - 2	41 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : levier de chargement latéral; canon octogonal; plaquettes de crosse ornées de riches ciselures; chien écourté avec crête; carcasse non rigide avec couvre-amorces; sûreté de percuteur et mécanisme de détente à armement automatique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Joseph Bentley

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Self Cocking Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117232
Marque: Unknown
Modèle: Beretta 1931 Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Beretta 1931 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117232 - 1	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme de poing ressemblant fortement au pistolet semi-automatique Beretta 1931. - fonctionnement par refoulement des gaz. - chargeur détachable; arrêtoir de chargeur au bas et à l'arrière du logement du chargeur.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de six chiffres avec préfixe formé de deux lettres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - lettres FF relevées.
Calibre	- arme examinée : 7.65 sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197076
Marque: Unknown
Modèle: Beretta 92 Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Beretta 92 Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197076 - 1	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées du modèle de Beretta 92 pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- "Beretta 92 type" fait référence au boîtier de culasse/carcasse d'un Beretta 92 et de ses variants qui sont non marqués et qui ne peuvent pas être associés à un fabricant en particulier.
- Caractéristiques : glissière à dessus ouvert et à côtés plats; hausse fixe ou ajustable; sûreté manuelle, qui peut être ambidextre, sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la glissière; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut avoir un anneau de suspension sous la poignée.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16584	Beretta	92F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16586	Beretta	92	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Beretta 92 Series

Ghost Beretta 92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198294
Marque: Unknown
Modèle: Beretta PX4 Storm 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Beretta PX4 Storm 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - La « Beretta PX4 Storm 3D Printed » consiste en une arme à feu munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse produits par impression tridimensionnelle. - Caractéristiques : rail d'accessoire intégré devant le pontet; sûreté/dispositif de désarmement sur l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur sur le boîtier de culasse/la carcasse; chien exposé pouvant comporter une crête. - Quatre configurations de mécanisme de détente proposés : type « F » à action simple et double, à dispositif de désarmement et à sûreté manuelle; type « D » à action double uniquement et à chien sans crête; type « G » à action simple et double et à dispositif de désarmement uniquement; type « C » à action continue et à chien sans crête.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122929	Beretta	Px4 Storm	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3 D Printed PX4

3-D Printed PX4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

3D Beretta PX4 Storm

3D Printed PX4

Beretta PX4 Storm

PX 4 Storm 3D

PX-4 Storm 3D

PX4 Storm 3D

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122269
Marque: Unknown
Modèle: Blunderbuss

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Blunderbuss
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122269 - 4	59 FLINTLOCK	1	290	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122269 - 6	65 FLINTLOCK	1	185	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122269 - 5	69 FLINTLOCK	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122269 - 3	69 FLINTLOCK	1	286	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122269 - 1	84 PERCUSSION	1	260	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122269 - 2	84 PERCUSSION	1	260	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'une entrée générale pour des armes à silex ou tromblons à percussion ne comprenant aucune marque de modèle, d'armurier ou de fabricant.
- le "Blunderbuss" (tromblon) est une arme à feu à âme lisse avec une grosse bouche évasée, pour permettre un rechargement rapide.
- arme fabriquée entre 1780 et 1820 environ.
- caractéristiques : canon en acier ou en laiton; peut être doté d'une baguette; monture une pièce en bois pleine longueur; le métal et le bois peuvent être sculptés ou gravés.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blunderbess

Blunderbuss Flintlock Rifle

Blunderbuss Musket

Blunderbuss Percussion Rifle

Blunderbuss Shotgun

Boarding Blunderbuss

Coaching Blunderbuss

Donderbuchse

Donderbus

Ottoman Empire Flintlock Blunderbuss

Tromblon

Trombone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134282
Marque: Unknown
Modèle: Blunderbuss

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Blunderbuss
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134282 - 1	40 PERCUSSION	1	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134282 - 2	60 FLINTLOCK	1	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Il s'agit d'une entrée générique pour les armes à silex ou à percussion de type tromblon sans marquages de modèle, d'armurier ou de manufacturier.
- Le tromblon est une arme à feu à canon lisse, évasé au niveau de la bouche pour faciliter un rechargement rapide.
- Armes produites à l'origine vers les années 1780 à 1820, mais il existe des répliques modernes.
- Caractéristiques : canon en laiton ou en acier, de pleine longueur, crosse en bois d'une seule pièce avec poignée-pistolet arrondie; peut avoir une baguette; certains spécimens ont une baïonnette pliante à ressort; le métal et le bois peuvent être sculptés ou gravés.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- l'arme examinée ne portait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blunderbess

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Boarding Blunderbuss

Cavalry Pistol

Donderbuchse

Donderbus

Dragoon Pistol

Tromblon

Trombone

blunderbuss pistol

boarding pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129880
Marque: Unknown
Modèle: Blunderbuss Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Blunderbuss Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129880 - 1	63 FLINTLOCK	1	148	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129880 - 3	75 FLINTLOCK	1	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129880 - 2	75 FLINTLOCK	1	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- reproduction d'un tromblon à chargement par la bouche utilisant un allumage à platine à silex. Ce type d'arme est caractérisé par une bouche de canon largement évasée. On l'appelle également "pistolet d'abordage".
- caractéristiques : canon, pontet, embase et virole de baguette en laiton; platine, verrous et chien en acier; baguette en acier.

Mécanisme

- chargement par la bouche, allumage à platine à silex.

Numéro de série

- l'arme examinée ne portait pas de numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Blunderbuss
- Blunderbuss Flintlock Pistol Reproduction
- Donderbuchse Reproduction
- Donderbus Reproduction
- Tromblon Reproduction
- Trombone Reproduction
- blunderbuss pistol
- boarding pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122696
Marque: Unknown
Modèle: Blunderbuss Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Blunderbuss Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122696 - 1	50 FLINTLOCK	1	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	
122696 - 2	50 PERCUSSION	1	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un ancien fusil "Blunderbuss" (tromblon).
- le "Blunderbuss" (tromblon) est une arme à feu à âme lisse dont la bouche est évasée en forme de trompe pour permettre le rechargement rapide.
- caractéristiques : canon rond bleui avec bouche en forme de trompe; platine et chien cémentés; monture une pièce en bois.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de trois chiffres; p. ex. : CFOxxx.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blunderbuss

Blunderbuss Flintlock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Donderbuchse Reproduction

Donderbus Reproduction

Tromblon Reproduction

Trombone Reproduction

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69689
Marque: Unknown
Modèle: Bodeo Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Bodeo Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69689 - 2	10.4MM ITALIAN REV	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
69689 - 1	7.65MM	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- revolver à double action à carcasse rigide; portière de chargement sur le côté droit, canon octogonal, sûreté sur le côté gauche de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137720
Marque: Unknown
Modèle: British Service Dog Catch Flintlock Holster Pistol Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	British Service Dog Catch Flintlock Holster Pistol Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137720 - 1	60 FLINTLOCK	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble à un pistolet à silex à sûreté postérieure manuelle utilisé par l'armée de Charles 1er d'Angleterre vers 1640.
- caractéristiques : pas de guidon ni de hausse; canon rond à polygonal à octogonal; baguette montée sous le canon; mécanisme à platine à fini nickelé et à sûreté postérieure manuelle et chien à silex; mécanisme de détente à simple action; pontet en métal; monture pleine longueur avec bout de crosse en forme de queue de poisson et calotte en métal.
- sûreté postérieure manuelle actionnée entre les positions demi-armé et armé.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le canon, sous la monture, et est partiellement répété sur la calotte de crosse (quatre chiffres seulement).
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.

Autres marquages

- l'inscription "U.H. INDIA" figure sur le barillet de l'arme examinée, sous la monture.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Charles 1 English Lock Holster Pistol

Dog Catch Flintlock Holster Pistol

DogLock Holster Pistol Type

English Lock Pistol

Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145559
Marque: Unknown
Modèle: British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145559 - 1	75 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme de la "couronne" royale britannique et les inscriptions "GR" et "GRICE" au-dessus de "1762" figurent sur la platine.
- cette arme à feu est une réplique moderne d'un mousquet militaire britannique de modèle 1762, fabriqué à l'origine par Grice.
- ce modèle est aussi appelé "Brown Bess".
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon fixe et aucune hausse; baguette montée sous le canon; platine du côté droit avec chien à silex; pontet en laiton; mécanisme de détente à simple action; monture monopièce en noyer à poignée anglaise avec calotte de fût; fini en acier poli.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et à mécanisme à platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1762 Musket

British Service Pattern 1762 Musket Reproduction

Brown Bess

Grice 1762

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138207
Marque: Unknown
Modèle: British Service Pattern 1793 New Land Musket Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	British Service Pattern 1793 New Land Musket Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138207 - 1	75 FLINTLOCK	1	991	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie ou d'une reproduction du mousquet réglementaire British Service Pattern 1793 "Brown Bess".
- après 1764, le nom de l'entrepreneur et la date de fabrication de la platine n'étaient plus appliqués sur la platine; seul le mot "TOWER" y figurait.
- arme originale produite de 1793 environ à 1815 environ.
- il s'agit d'une version améliorée du mousquet réglementaire 1779 Short Land Pattern, mais avec un canon de 991 mm (39 po).
- caractéristiques types : mécanisme à platine latérale à silex à chien apparent, à chargement par la bouche; canon à âme lisse poli à l'état brut, noirci ou bruni; monture monopièce pleine longueur en noyer avec calotte; deux vis visibles derrière le chien; quillon à ressort de batterie et lobe; baguette profilée en acier retenue par trois grenadières; garnitures en laiton; battants de bretelle fixés au pontet de sous-garde et vissés dans la monture entre la première et la deuxième grenadières; plaque de couche étagée à longue queue.
- ce modèle de mousquet comprend deux variantes : le mousquet Pattern 1793, India Pattern Type 1, et le mousquet Pattern 1809, India Pattern Type 2.
- longueur totale moyenne de 1 391 mm (54 po ¾) et poids moyen de 4,18 kg (9,2 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- sur de telles armes, il est fréquent qu'un numéro figure sur le côté droit de la crosse ou sur la queue supérieure de la plaque de couche. Ce numéro représente habituellement la position de râtelier, ou la compagnie, l'unité ou le régiment d'appartenance de l'arme; il ne s'agit pas du numéro de série.

Autres marquages

- logo de l'East India Company, constitué de quatre lettres ("V" au-dessus de "E", "I" et "C") à l'intérieur d'un "X" inscrit dans un coeur, a été relevé sur le canon d'une arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

39 Inch Brown Bess Type

Brown Bess India Pattern Type

India Pattern Bess Type

India Pattern Brown Bess Type

India Pattern Musket Type

India Pattern Reproduction

India Pattern Type 1 Type

India Pattern Type 2

Pattern 1793 Musket India Pattern Type 1 Type

Pattern 1793 Musket Type

Pattern 1806 Musket India Pattern Type 2 Type

Pattern 1806 Musket Type

Tower Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141145
Marque: Unknown
Modèle: Browning 1935 High Power Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Browning 1935 High Power Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141145 - 1	9MM LUGER	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant, la marque ou le pays d'origine ne figurent pas sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Browning 1935 High Power Copy" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'arme à feu ressemble au pistolet semi-automatique Browning modèle 1935 High Power fabriqué par FN ou Inglis. - caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe; canon rond rayé; glissière à parois planes avec éjection à droite et surfaces de prise striées sur la partie arrière; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de glissière et cran de sûreté montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur; anneau de suspension monté sur le côté gauche du dos de crosse; plaquettes en plastique noir quadrillé; fini parkérisé.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du cadre de poignée, sous la plaquette. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

16752	Browning	1935 High Power No 1 MARK 1	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16753	Browning	1935 High Power No 2 MARK 1	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
16770	Browning	1935 High Power No 2 MARK 1*	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
17087	Browning	1935 High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
25273	FN Browning	1935 High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
31221	Browning	1935 High Power No 1 MARK 1*	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1935 Browning High Power Copy

1935 High Power Copy

Browning High Power type

Inglis High Power Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196399
Marque: Unknown
Modèle: Browning High Power Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Browning High Power Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196399 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196399 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de déverrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle High Power qui pourraient mieux décrire l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série n'a pas été inscrit par le fabricant.
- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1935

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1935 High Power

Browning Hi Power

Browning Hi-Power

Hi Power

Hi-Power

Lunchbox Special

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119115
Marque: Unknown
Modèle: Browning Interchangeable

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Browning Interchangeable
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119115 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme examinée : inscription "Browning Interchangeable" de forme manuscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques de l'arme examinée : mécanisme à coffre; canons juxtaposés; pas de chiens apparents; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; verrou transversal avec prolongement de bande de visée; fini bleui.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118540
Marque: Unknown
Modèle: Bulldog

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Bulldog
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118540 - 2	320	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118540 - 1	450 REV CF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu ne porte aucune inscription permettant de déterminer la marque ou le fabricant.

Modèle

- les inscriptions "THE" et "BULL - DOG", sur deux lignes, ont été relevées sur le plafond de la cage du barillet.
- en général, cette arme de poing est une copie du Webley No.2 "British Bulldog". Caractéristiques : arme de poing à canon court, carcasse pleine avec portière de chargement, habituellement avec tige d'éjection dissimulée dans l'axe du barillet; cette tige est articulée sur le côté droit de la carcasse et elle pivote vers la droite. Crosse caractéristique en tête d'oiseau.
- canon et carcasse habituellement forgés d'un seul tenant. Renflement apparent possible sur le dos de poignée, derrière le chien.
- des poinçons d'homologation belges peuvent y figurer.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet : "450".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog

The Bull Dog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

The Bull-Dog

The Bulldog

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26612
Marque: Unknown
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26612 - 38	22 LR	12	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 14	32	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 9	32	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 1	32	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 15	32 CF	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 16	32 CF	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 17	32 CF	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 18	32 CF	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 19	32 CF	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 34	32 CF	6	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 33	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26612 - 13	320 REV SHORT CF	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 37	320 REV SHORT CF	6	35	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 20	320 REV SHORT CF	6	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 21	320 REV SHORT CF	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 22	320 REV SHORT CF	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 23	320 REV SHORT CF	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 6	38	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 11	38	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 2	38	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 24	38	6	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 3	38	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 32	38 CF	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 8	38 CF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 25	38 S&W	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 26	38 S&W	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 29	38 S&W	6	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 12	38 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 27	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26612 - 30	380 REV SHORT CF	6	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 28	44 CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 35	44 CF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 36	44 S&W AMERICAN	6	117	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 10	45	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 7	45	6	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 5	450	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 4	455 REV	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26612 - 31	455 REV	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune inscription ne permet d'identifier avec certitude le fabricant ou le pays d'origine.

Modèle

- entrée générique pour les revolvers de type "Bulldog" qui ne portent aucune inscription et ne peuvent donc être identifiés.
- il existe d'autres écrans pouvant mieux décrire le revolver en cours de vérification.
- l'inscription "Bulldog" peut figurer ou non sur l'arme à feu (les caractéristiques simulent le modèle populaire "British Bulldog" de Webley); produit durant la fin des années 1880 jusqu'au début des années 1900.
- les particularités de cette arme à feu, qui est communément appelée "Bulldog", (parfois British Bulldog, English Bulldog, Ulster Bulldog, Tower Bulldog, ou American Bulldog), se caractérisent habituellement par un revolver compact, à carcasse rigide et à canon court (souvent avec un canon et une carcasse intégrés), normalement avec une portière de chargement à droite, avec un éjecteur de douilles basculant situé dans la tige de l'axe du barillet, avec poignée en tête d'oiseau, détente fixe ou escamotable; de calibre de grande cartouche (comme 32, 38, 41, 44, 450 ou plus), sans organes de visée ou avec des organes de visée rudimentaires.

- Certaines versions pourraient être munies d'une sûreté montée sur la carcasse.

Numéro de série

- sur certaine armes, le numéro de série se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Bull-Dog Type

Bulldog

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198694
Marque: Unknown
Modèle: C8 Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	C8 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198694 - 1	5.56MM NATO	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198694 - 2	5.56MM NATO	30	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Des inscriptions tentant de reproduire le logo de Diemaco ou des inscriptions de contrat des Forces armées canadiennes se trouvent sur la carcasse.
Modèle	- "C8" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle inspiré du modèle "AR15". - Il s'agit d'un registre générique pour exemplaires sans licence de la carabine « C8 » émise par l'armée canadienne et de fabrication inconnue. - Caractéristiques possibles : rail pour accessoires de type intégral; aide-verrou avant; arrêtoir de chargeur ambidextre; arrêtoir de culasse sur le côté gauche; sélecteur de sécurité à trois (3) positions sur le côté gauche.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série peut utiliser une série de lettres et de chiffres destinés à reproduire la rationalisation de numéro de série utilisée par Diemaco.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C8

Canadian Forces Canadiennes C8

Diemaco C8 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127585
Marque: Unknown
Modèle: Cane Gun

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Cane Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127585 - 1	31	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : aucune inscription.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ces cannes-fusils à air ont été fabriquées à partir de 1840 environ jusqu'au début du 20e siècle. - cette arme à feu, à âme lisse ou rayée, peut se trouver en configuration à chargement par la bouche ou la culasse de balles de plomb. - un modèle caractéristique possède deux parties, la moitié arrière du fusil est constituée d'un réservoir d'air tubulaire et d'un mécanisme à soupape, et la moitié avant contient le canon et le mécanisme de verrouillage. - l'arme à feu est armée en utilisant une clé à horloge pour faire surgir un petit bouton (détente). - caractéristiques : organes de visée rudimentaires fixes; fini métallique noir ou marron avec balle de billard pour le bouton.
Mécanisme	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- situé sur le canon du boîtier de culasse/de la carcasse, entre les deux pièces. - un numéro à cinq chiffres précédé d'un préfixe à trois lettres figure sur le spécimen examiné. (Le poste de police a pu ajouter le préfixe alphabétique sur le spécimen examiné.)
Calibre	- offert avec plusieurs calibres de .177 à .75.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "antiquités" au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Air Cane

Aircane

Airgun Cane

Cane Airgun

Walking Stick

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137458
Marque: Unknown
Modèle: Cane Gun

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Cane Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137458 - 1	22 RF	6	33	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu ne porte aucune inscription indiquant la marque ou le fabricant.

Modèle

- il s'agit d'un terme générique pour les cannes-fusils en configuration revolver dont la marque et le fabricant sont impossibles à déterminer.
- arme à percussion centrale ou à percussion annulaire, peut être dotée d'un canon ou simplement d'un barillet tournant.
- arme fabriquée entre 1870 et 1900 environ.
- peut être dotée d'un canon à âme lisse ou à âme rayée.
- peut être dotée d'une "poignée" de canne fabriquée de façon à recevoir une crosse amovible.
- peut être dotée d'une goupille ou d'une cheville de retenue d'axe de barillet.
- peut être dotée d'une détente escamotable, d'une détente encastrée, d'un bouton de détente ou d'un anneau de détente.

Genre

- il s'agit d'une arme à feu dissimulée dans une canne qui ne correspond pas à la définition d'un fusil ou d'une arme de poing traditionnelle.

Mécanisme

- un barillet rotatif manuellement indexé qui sert aussi de canon.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres qui figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101035
Marque: Unknown
Modèle: Cane Gun

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Cane Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101035 - 6	25 CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101035 - 2	28 GA PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101035 - 10	28 GA PERCUSSION	1	710	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
101035 - 12	28 GA X 2 1/2"	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101035 - 5	38 CF	1	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101035 - 9	40 PERCUSSION	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101035 - 11	40 PERCUSSION	1	740	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
101035 - 8	410 GA X 2"	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101035 - 15	410 GA X 2"	1	754	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101035 - 13	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101035 - 7	410 GA X 3"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101035 - 3	410 GA X 3"	1	664	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101035 - 1	44 SHOT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101035 - 14	50 PERCUSSION	1	268	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101035 - 4	7MM	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas de marque ni de nom du fabricant sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'une entrée générique pour les cannes-fusils dont il est impossible de déterminer la marque ou le nom du fabricant.
- armes à mécanisme à silex et à percussion pouvant être à chargement par la bouche ou par la culasse (canon vissable). Dans sa configuration initiale, une arme à feu de ce type devrait avoir été fabriquée entre le milieu du XVIIIe siècle et le début de la décennie 1870, environ.
- canon lisse ou canon rayé.
- la poignée de la canne peut être modifiée pour recevoir une crosse amovible.
- l'extrémité peut comporter un dispositif de protection de la bouche du canon.
- peut comprendre une détente escamotable, une détente encastrée, un bouton de détente ou un anneau de détente.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119256
Marque: Unknown
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119256 - 7	10.15X61R JARMANN/16 GA X 2 1/2"	2	746	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119256 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
119256 - 1	22 HORNET/32 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119256 - 2	22 LR/20 GA X 2 3/4"	2	644	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119256 - 9	25-35 WIN/28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119256 - 4	44-40 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119256 - 8	450/400 X 2 3/8"/12 GA X 2 3/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119256 - 10	7MM MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119256 - 11	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119256 - 12	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119256 - 5	8MM MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119256

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119256 - 6	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	2	681	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas d'inscription quant au fabricant ou au pays d'origine sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure, sur le côté ou sur la face inférieure; mécanisme à coffre ou à platine; chiens latéraux apparents ou sans chien; détente simple ou à deux détentes; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69789
Marque: Unknown
Modèle: Cavalier

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Cavalier
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69789 - 4	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69789 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69789 - 2	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69789 - 3	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69789 - 5	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse à bascule à un coup avec clé d'ouverture sur le dessus et chien apparent.

Numéro de série
- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195970
Marque: Unknown
Modèle: Cavalier A

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Cavalier A
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195970 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "CAVALIER "A"" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en lettres cursives. - caractéristiques : canon lisse avec guidon à grain d'orge; clé d'ouverture sur le dessus; chien extérieur; monture à poignée demi-pistolet et garde-main de type esquille en bois.
Mécanisme	- canon articulé.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cavalier

Cavalier "A"

Single Barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129897
Marque: Unknown
Modèle: Cavalry Flintlock Pistol Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Cavalry Flintlock Pistol Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129897 - 1	70 FLINTLOCK	1	231	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu; s'il y figure, il se peut que celui-ci soit non identifiable ou inconnu.
Modèle	- aucune nom de modèle ne figure sur cette arme à feu; la désignation du modèle a été établie à partir des caractéristiques physiques de l'arme à feu. - ce pistolet est une copie du pistolet d'ordonnance de la cavalerie britannique produit dans les premiers ateliers de l'Inde, du Népal, de la Turquie, de l'Afghanistan, etc. - caractéristiques : chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex; baguette de chargement captive de type pivotant fixée sur le dessous du canon, près de la bouche; canon, détente, chien et mécanisme à platine en fer; calotte de fût, pontet et calotte de crosse en laiton; monture pleine longueur; poignée à partie inférieure évasée avec calotte plate et anneau de suspension en fer.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche, à mise à feu par platine à silex.
Numéro de série	- le numéro de série d'une des armes examinées figurait sur la platine et était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Service Horse Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83092
Marque: Unknown
Modèle: Chamelot & Delvigne Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Chamelot & Delvigne Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83092 - 2	11MM FRENCH ORDNANCE REV	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83092 - 4	38	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83092 - 1	38	6	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83092 - 3	7.5MM	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83092 - 5	9.4MM DUTCH REV	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- conçu à partir du modèle de revolver de service français de la fin du 19e siècle
- revolver à boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein.
- il s'agit d'une entrée générique et les autres entrées peuvent mieux convenir ou non.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chamelot & Delvigne

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Chamelot-Delvigne Type

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126437
Marque: Unknown
Modèle: Classic 2000

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Classic 2000
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126437 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur cette arme à feu.
Modèle	- l'inscription "CLASSIC 2000" figure sur le côté droit du canon ainsi que sur la calotte de la poignée-pistolet. - caractéristiques : canon profilé rond; monture à poignée-pistolet Monte Carlo une pièce quadrillée; battants de bretelle; viseurs à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; dispositif de déverrouillage de la portière situé à l'intérieur du pontet.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2000

2000 Classic

Classic

Classic2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121869
Marque: Unknown
Modèle: Colt 1849 Pocket Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Colt 1849 Pocket Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121869 - 3	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121869 - 1	31 PERCUSSION	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121869 - 2	31 PERCUSSION	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme à feu dépourvue de toute information sur le fabricant ou le pays d'origine.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu. - entrée pour toutes les armes de poing de poche Colt 1849 produites sans licence et pouvant différer quelque peu du modèle original. - caractéristiques générales : simple action; carcasse cémentée; chien avec crête; levier de chargement sous le canon; canon octogonal bleui; guidon fixe à petit grain d'orge; dos de crosse plaqué argent; pontet arrondi; plaquettes de crosse en bois.
Numéro de série	- le numéro de série (s'il est présent) peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous du tenon du canon. - arme examinée : six chiffres.
Autres marquages	- "ADDRESS SAML COLT" et "NEW YORK CITY" ou toute autre inscription de Colt simulant l'approbation du produit par Colt peuvent figurer sur le dessus du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121869

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18079	Colt	1849 Pocket	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1849 Pocket Type

Colt 1849 Pocket Copy

Colt 1849 Pocket Reproduction

Colt Handgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87315
Marque: Unknown
Modèle: Colt 1851 Navy Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Colt 1851 Navy Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87315 - 1	36 PERCUSSION	6	189	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune indication quant à la marque ou au fabricant sur l'arme à feu.

Modèle

- entrée générique portant sur une arme à feu ressemblant beaucoup au revolver Colt 1851 Navy par l'apparence, la taille et les caractéristiques, et dont il est impossible de déterminer la marque car l'arme ne porte aucune inscription.
- revolver à percussion à six coups à carcasse non rigide; chargement par l'avant et calibre .36.
- trois composants principaux : a) canon en acier avec levier de chargement; b) ensemble boîtier de culasse/carcasse composé du boîtier de culasse/de la carcasse, du pontet et du dos de crosse en fer, en acier ou en laiton et abritant les pièces internes constituées de la détente, du chien, du cliquet, du verrou de barillet et des ressorts; c) barillet en acier avec axe central, six chambres ouvertes vers l'avant, six cheminées pour les amorces à percussion à l'arrière des chambres.
- le barillet glisse le long de l'axe du canon, fixé à la carcasse.
- le canon se fixe au boîtier de culasse/à la carcasse par une clavette latérale traversant l'axe du barillet.
- plaquettes de crosse au bas carré habituellement d'une seule pièce, en noyer ou en bois dur.

Numéro de série

- peut arborer un numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79916
Marque: Unknown
Modèle: Colt 1851 Type Cartridge Conversion

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Colt 1851 Type Cartridge Conversion
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79916 - 1	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - arme examinée ressemblant à un revolver Colt 1851 Navy, avec baguette, sauf que le barillet a été entièrement modifié pour accepter des cartouches à percussion centrale.
Numéro de série	- arme examinée : quatre chiffres sur le dessous de la carcasse, devant le pontet et sur le dessous de la calotte de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189322
Marque: Unknown
Modèle: Colt 1860 Army Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Colt 1860 Army Conversion Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189322 - 1	22 LR	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune inscription pour identifier le fabricant ou le pays d'origine ne figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "1860 Army" figure sur la face inférieure, ou le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une conversion à cartouche métallique du revolver à percussion Colt 1860 Army pour l'utilisation de cartouches métalliques à percussion centrale, une pratique courante constatée après la guerre de Sécession sur de nombreux revolvers à percussion Colt d'origine.
- caractéristiques : fini bleui; hausse à cran de mire fixe; boîtier de culasse/carcasse "à dessus ouvert" à percussion Colt de type d'origine avec un canon de conversion doté d'une tige d'éjection à fonctionnement manuel (plutôt que le refouloir de chargement du système à percussion d'origine); boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté; barillet non cannelé; plaquette en bois lisse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est personnalisé.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe de trois lettres "WGS" par-dessus cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "22 L.R." figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

15706	Armi San Marco	Colt 1860 Army Conversion Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15858	Armi San Marco	Colt 1860 Army Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
17885	Colt	1860 Army	Colt	Arme de poing	Revolver
37947	Colt	1860 Army Richards Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
68409	Colt	1860 Army Richards-Mason Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127954	Colt	1860 Army Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Army

1860 Army Conversion

1860 Army Conversion Reproduction

1860 Army Reproduction

Colt 1860 Army Conversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72632
Marque: Unknown
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72632 - 1	44 PERCUSSION	6	195	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72632 - 4	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72632 - 2	44 PERCUSSION	6	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72632 - 3	44 PERCUSSION	6	217	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- reproduction de l'arme de poing Colt 1860 Army à capsule et balle, livrable en plusieurs styles; boîtier de culasse/carcasse en laiton ou en acier, barillet non cannelé.
- levier de chargement, chien et boîtier de culasse/carcasse (version à carcasse d'acier) habituellement cémentés, mais canon et barillet bleuis. De plus, le barillet est habituellement orné d'un scène de combat exécutée au poinçon rotatif.

Numéro de série

- sur l'exemplaire observé, le numéro de série est marqué à la base du dos de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1860 Army Reproduction

Model 1860 Army

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26616
Marque: Unknown
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26616 - 7	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26616 - 6	38-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26616 - 12	38-44 S&W	6	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26616 - 4	44 CF	6	189	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26616 - 2	44 SPL	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26616 - 5	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26616 - 10	44-40 WIN	6	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26616 - 3	45 COLT	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26616 - 8	45 COLT	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26616 - 9	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26616 - 11	45 COLT	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- aucune inscription permettant d'identifier le fabricant ou de déterminer le lieu de fabrication sur l'arme à feu.

Modèle

- entrée générique englobant toutes les copies du revolver Colt 1873 Single Action Army ne pouvant être associée à aucun fabricant précis.
- dans la plupart des cas, ajustement et fini inférieurs à ceux des armes Colt d'orifine.
- possibilité de fausses inscriptions de Colt ou absence d'inscriptions.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118505
Marque: Unknown
Modèle: Colt 1877 Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Colt 1877 Double Action Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118505 - 1	32 LONG COLT	6	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'arme à feu ne porte aucune inscription permettant de déterminer la marque, le fabricant ou le pays d'origine.
Modèle	- revolver à double action, à carcasse rigide et à tige d'éjection ressemblant beaucoup au revolver Colt 1877 Double Action.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118453
Marque: Unknown
Modèle: Colt 1878 Double Action Frontier Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Colt 1878 Double Action Frontier Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118453 - 2	32-20 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118453 - 1	45 COLT	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu ne porte aucune inscription permettant de déterminer la marque ou le fabricant.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à feu ressemblant beaucoup au Colt 1878 Double Action Frontier.
- caractéristiques possibles : double action, carcasse rigide et barillet fixe cannelé sans crans de verrouillage, portière de chargement sur le côté droit, tige d'éjection sortant du côté droit, chien avec crête, détente et pontet, guidon à lame, crosse en tête d'oiseau et disque sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25361	Colt	1878 Double Action Frontier	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1878 Double Action

Colt Doulbe Action Copy

Double Action

Flat Top Target

Frontier Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196349
Marque: Unknown
Modèle: Colt 1911 Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Colt 1911 Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196349 - 3	38 SPL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
196349 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196349 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle Colt 1911 type qui pourraient mieux décrire l'arme à feu.
- Le type Colt 1911 fait référence à un boîtier de culasse/carcasse du Colt 1911 et à un boîtier de culasse/carcasse du Colt 1911 A1 qui ne portent aucun nom de fabricant.
- Levier de verrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25411
Marque: Unknown
Modèle: Colt 1911A1 Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Colt 1911A1 Type
Fabricant:	Unknown Vietnamese
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	VIETNAM
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25411 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- ce modèle a l'aspect d'un pistolet Colt/Browning.
- ressemble aux pistolets 1911-A1 de Colt.
- les pièces ne sont pas interchangeables avec celles des pistolets 1911-A1 de Colt.
- les chargeurs du pistolet ne sont pas interchangeables avec ceux des pistolets 1911-A1 de Colt.

Fabricant
- probablement fabriqué par "Cottage" Industry. Très mauvaise qualité de fabrication.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 Copy

Colt 1911A1 Copy

Colt 1911A1 US Army Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113595
Marque: Unknown
Modèle: Colt 1911A1 Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Colt 1911A1 Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113595 - 2	38 SPL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
113595 - 6	38 SUPER AUTO	9	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
113595 - 4	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
113595 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
113595 - 5	45 AUTO	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
113595 - 3	45 AUTO	8	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement pas d'indication quant au nom du fabricant ou au pays d'origine sur l'arme à feu.
- des exemplaires arborent des inscriptions fallacieuses imitant ou reproduisant fidèlement les inscriptions du fabricant original.

Modèle

- modèle ressemblant beaucoup au pistolet Colt de type "1911A1".
- comme l'arme originale comporte bien des variantes, les caractéristiques varient aussi énormément.
- caractéristiques normales : manette de sécurité, simple action, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, logement de ressort de percussion droit ou arqué et pouvant inclure un anneau pour cordon, stries sur l'arrière de la glissière.
- comme il existe sur le marché de nombreuses pièces de rechange pour ce type d'arme à feu, différents organes de visée, finis et types de crosse peuvent être constatés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série. - certaines armes examinées arboraient différents numéros apposés sur les principales pièces.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- certaines armes à feu arborent divers poinçons d'homologation qui ne constituent nullement une garantie quant au pays d'origine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 Commander

1911A1 Commander Type

1911A1 Commander/Government

1911A1 Commander/Government Type

1911A1 Government

1911A1 Government Type

1911A1 Government/Commander

1911A1 Government/Commander Type

1911A1 Reproduction

1911A1 Type

Colt 1911A1

Commander Type

Government Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121344
Marque: Unknown
Modèle: Combination Gun

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Combination Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121344 - 1	22 HORNET/20 GA X 3"	6	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121344 - 2	22 HORNET/20 GA X 3"	6	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme à feu très inhabituelle combinant un fusil de chasse à verrou à un coup et un fusil à pompe (chacun ayant son propre canon). Cette arme à feu à canons superposés est un fusil à canon rayé ou un fusil de chasse, selon le désir de l'utilisateur. - caractéristiques : canon lisse rond et canon rayé; boîtier de culasse d'un seul tenant avec mécanisme à verrou à un coup et mécanisme à pompe avec magasin vertical à portière; deux détentes; organes de visée métalliques; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en bois.
Mécanisme	- arme à feu à canons superposés; fusil de chasse à verrou à un coup sur le dessus et fusil à pompe à magasin vertical au bas.
Canon	- longueur du canon : 460 mm en calibre 20 X 3 po avec mécanisme à verrou et 592 mm en calibre .22 HORNET avec mécanisme à pompe.
Calibre	- mécanisme à pompe et magasin en calibre .22 HORNET et mécanisme à verrou à un coup en calibre 20 X 3 po.
Coups	- un coup en calibre 20 X 3 po et cinq coups pour le mécanisme à pompe en calibre .22 HORNET.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83832
Marque: Unknown
Modèle: Combination Gun

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Combination Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83832 - 2	10.75X65R COLLATH/16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83832 - 11	17 REM/16 GA X 2 3/4"	2	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83832 - 13	22 HORNET/28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83832 - 15	22 HORNET/410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83832 - 1	22 LR/410 GA	2	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83832 - 8	22 LR/410 GA X 2 1/2"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83832 - 12	22 LR/410 GA X 2 1/2"	2	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83832 - 3	222 REM MAG/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83832 - 9	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83832 - 14	223 REM/16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83832 - 18	44-40 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83832 - 16	5.6X50R MAG/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83832 - 6	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83832 - 5	5.6X57R RWS/12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83832 - 4	7.65X53 MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83832 - 10	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83832 - 17	8X57RJ MAUSER/16 GA X 2 1/2"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83832 - 7	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu n'arbore aucune marque ni nom de fabricant.

Modèle

- entrée générique pour les armes à calibres mixtes qu'il est impossible d'identifier.
- caractéristiques possibles : détente unique ou deux détentes, boîtier de culasse bleui ou au fini argent, canons ronds ou octogonaux, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou levier sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, monture (crosse et fût) d'une seule pièce ou en deux pièces; poignée anglaise ou poignée-pistolet.

Genre

- canons rayés et lisses.

Mécanisme

- canons superposés ou canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bock Buchsflinte

Bock Doppelflinte mit seitlichem Kleinkaliberlauf

Bock Drilling

Bock-Buchsflinte

Bock-Doppelflinte mit seitlichem Kleinkaliberlauf

Bock-Drilling

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Buchsflinte

Combination Rifle/Shotgun

Combination Shotgun/Rifle

Doppelbuchsdrilling

Double Barrel

Drilling

Four Barrel Gun

Multi Barrel

O/U

Over & Under

Rifle/Shotgun Combination

S/S

Schienendrilling

Shotgun/Rifle Combination

Side By Side

Three Barrel Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113936
Marque: Unknown
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113936 - 6	32 CF	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
113936 - 1	32 CF	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
113936 - 3	32 CF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
113936 - 7	32 CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
113936 - 5	320 REV SHORT CF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
113936 - 4	455 REV	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
113936 - 2	7.62MM NAGANT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - aucune inscription propre au nom du fabricant ou au pays d'origine sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "Constabulary" peut figurer sur l'arme à feu.
- entrée générique relative aux armes à feu uniquement identifiables d'après des caractéristiques propres aux armes de type "Constabulary".
- "Constabulary" renvoie à une certaine version des revolvers Bulldog britanniques.
- le "Constabulary" se distingue des Bulldog par la présence d'un anneau de suspension et d'un embout métallique à la base du cadre de poignée.
- caractéristiques : guidon à lame fixe; hausse rainurée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; chien externe; anneau de suspension; sûreté; portière de chargement; barillet ordinaire ou cannelé; canon rond ou octogonal; finition bleuie ou nickelée; poignée de scie carrée en bois ou en plastique ordinaire ou quadrillé.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Constabulary

Constabulary Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196147
Marque: Unknown
Modèle: Cooey 64B type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Cooey 64B type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196147 - 1	22 LR	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Cette arme à feu improvisée est composée du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle semi-automatique Cooey de type 64B, fixé devant le boîtier de culasse/la carcasse d'un revolver à air comprimé.
- Le pontet du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à air comprimé a été modifié pour fonctionner avec le mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle Cooey de type 64B.
- Le résultat est une arme à feu qui a été modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main.

Genre

- Cette arme à feu est composée du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle Cooey de type 64B, fixé au boîtier de culasse/de la carcasse d'un revolver à air comprimé.
- Cette arme à feu a été modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74649
Marque: Unknown
Modèle: Defender No 2

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Defender No 2
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74649 - 1	32	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74649 - 2	32 RF	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant n'apparaît pas.

Modèle

- "Defender No. 2" sur le plafond de la cage du barillet.
- "Defender" était une appellation commerciale utilisée par Hopkins & Allen, Iver Johnson et d'autres firmes, vers 1880.
- dans la désignation de modèle, "No.2" indique essentiellement le calibre .32. (No.1 désigne le calibre .22, No. 3, le calibre .38, etc.).
- caractéristiques : carcasse rigide; simple action; détente encastrée (pas de pontet); barillet non cannelé; levier de dégagement de l'axe du barillet sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'axe du barillet; canon rond et crosse en tête d'oiseau.
- arme examinée : fini nickelé.

Numéro de série

- arme examinée : numéro à quatre chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche du cadre de la crosse.

Calibre

- arme examinée : pas d'indication de calibre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118741
Marque: Unknown
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118741 - 1	22 LR	2	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118741 - 5	22 RF	2	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118741 - 4	22 SHORT	4	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118741 - 2	41 PERCUSSION	2	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu n'arbore aucune inscription quant à la marque ou au fabricant.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les armes de poing de type Derringer dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles mais non exhaustives : arme à bascule ou à mécanisme rotatif, chien(s) apparent(s) ou non, canons superposés, juxtaposés ou par quatre; canons usinés dans un même bloc de métal ou canons distincts soudés ensemble; fini bleui, acier inoxydable ou fini nickelé; crosse habituellement en tête d'oiseau, mécanismes variés, depuis le percuteur rotatif jusqu'aux canons devant être placés manuellement en position pour le tir.

Mécanisme

- canons superposés, juxtaposés ou en groupe de quatre.

Numéro de série

- s'il est présent, le numéro de série peut figurer sur les canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117491	Unknown	Derringer		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Deringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117491
Marque: Unknown
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117491 - 4	22 LR	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117491 - 1	22 LR	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117491 - 2	22 LR	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117491 - 6	22 RF	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117491 - 5	22 SHORT	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117491 - 3	41 SHORT RF	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- pas de marque ni de nom du fabricant sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les derringers dont il est impossible de déterminer la marque, le modèle ou le fabricant. - caractéristiques possibles : crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en noyer, détente encastrée, boîtier de culasse/carcasse en fer plaqué ou non argent ou nickel, canon rond ou partiellement rond avec culasse octogonale et pivotant vers la gauche ou la droite pour le chargement.
Numéro de série	- le numéro de série peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118741	Unknown	Derringer		Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Derringer Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196324
Marque: Unknown
Modèle: Derringer 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Derringer 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196324 - 1	22 LR	1	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Autres marquages	- Aucune inscription sur les armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3-D

3D Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

3D Derringer Handgun

3D Derringer Pistol

3D Extruded

3D Gun

3D Handgun

3D Pistol

3D Printed

3D Printed Derringer

3D Printed Pocket Pistol

Completed 3-D Printed

Derringer

Finished 3-D Printed

Printed Derringer

Printed Gun

Unknown 3-D Printed

Unknown Finished 3-D Printed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120732
Marque: Unknown
Modèle: Double Barrel Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Double Barrel Percussion Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120732 - 2	33 PERCUSSION	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120732 - 1	45 PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120732 - 3	69 PERCUSSION	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- entrée générique pour les fusils à canons juxtaposés n'arborant aucune inscription quant au fabricant ou au pays d'origine.
- ces fusils à canons jumelés existent en nombreuses configurations; caractéristiques possibles : chien inférieur; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; organes de visée fixes ou réglables; boîtier de culasse orné ou non de ciselures; différents types de montures.

Mécanisme

- juxtaposé, arme à chagement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Percussion Rifle

Percussion Rifle

Percussion Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Side By Side

Side By Side Percussion

Side by Side Percussion Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120834
Marque: Unknown
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120834 - 11	22 LR/9MM FLOBERT	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120834 - 1	222 REM/30-06 SPRG	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120834 - 13	30-30 WIN/45-70 GOVT	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120834 - 2	30-40 KRAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120834 - 6	32-40 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120834 - 12	450 X 3 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120834 - 7	450/400 X 2 3/8" NE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120834 - 3	458 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120834 - 4	577 X 3 1/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120834 - 9	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120834 - 5	8X57R MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120834

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120834 - 10	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120834 - 8	9X57R MAUSER	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- aucune indication quant à la marque de cette arme à feu.
Modèle	- entrée générique pour les fusils à canons jumelés n'arborant aucune inscription quant au fabricant ou au pays d'origine. - ces fusils à canons jumelés existent en nombreuses configurations; caractéristiques possibles : canons juxtaposés ou superposés; chiens apparents ou non; arme à bascule; extracteurs ou éjecteurs; ciselures ou non; différents types de montures.
Mécanisme	- juxtaposés ou superposés.
Numéro de série	- apparaît habituellement sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138784
Marque: Unknown
Modèle: Duckfoot Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Duckfoot Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138784 - 1	50 FLINTLOCK	4	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138784 - 2	50 FLINTLOCK	4	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "pistolet Duckfoot" (en pied de canard) est une description de l'arme.
- le pistolet Duckfoot est équipé de canons positionnés en éventail ou en pied de canard.
- chaque canon vissable est découpé au niveau de la bouche de façon à recevoir une clé de fermeture.
- un chien central actionne tous les canons en même temps.
- caractéristiques : aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse en laiton; bassinet rectangulaire pleine largeur percé de lumières; chien central et sûreté coulissante montés sur le mécanisme à coffre; la sûreté n'est engagée qu'en position maximale d'armement; poignée une pièce en bois dur.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

138782	Mortimer, Harvey Walklate	Duckfoot Pistol	Mortimer, Harvey Walklate	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Duck's Foot Pistol

Four Barrel Pistol

Mob Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79471
Marque: Unknown
Modèle: Enfield Musketoon Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Enfield Musketoon Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79471 - 2	70 PERCUSSION	1	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- ressemble au mousqueton modèle 1861 Artillery britannique, mais sans poinçons d'homologation ni marques du fabricant; hausse rudimentaire fixe sous forme d'encoche, canon lisse de canon de longueur non réglementaire.
- caractéristiques : monture d'une seule pièce en bois avec plaque de couche, pontet et pointe avant en laiton; deux grenadières; baguette.
- il semble que les armes de ce type aient été fabriquées pour l'Inde ou en Inde, où il était interdit de posséder des armes rayées de type militaire de modèle gouvernemental.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer ou non sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122642
Marque: Unknown
Modèle: English Bulldog

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	English Bulldog
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122642 - 1	32 CF	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122642 - 2	38 S&W	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- sur l'arme examinée, l'inscription "ENGLISH BULLDOG" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; double action; peut être muni d'une détente de type repliable, sans pontet; chien rebondissant; canon rond avec guidon à lame; barillet cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du bouclier; tige d'éjection à tirer logée dans l'axe du barillet, qui bascule vers la droite au moyen d'un tenon situé sur la face avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134656
Marque: Unknown
Modèle: English Constabulary

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	English Constabulary
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134656 - 1	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le nom du fabricant n'ont pas été relevés sur l'arme à feu.
- des poinçons d'homologation belges ont été relevés sur le barillet.

Modèle

- l'inscription "ENGLISH" au-dessus de "CONSTABULARY" a été relevée sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme "English Constabulary" ressemble au Webley, modèle RIC.
- l'inscription "Constabulary" désigne une variante des revolvers britanniques Bulldog; cette variante diffère des revolvers Bulldog par un anneau pour cordon et une calotte métallique au bas de la crosse.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le plafond de la cage du barillet pour l'installation d'une hausse; canon rayé ovoïde; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet non cannelé et portière de chargement rabattable située sur le côté droit de l'arme; éjecteur pivotant monté sur une tige située à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; anneau pour cordon et calotte métallique au bas de la crosse; plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figurait sur le cadre de crosse droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous des plaquettes de crosse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation peuvent figurer sur le barillet.

Renvois

25055	Webley	RIC No 1	Webley	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25057	Webley	RIC No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
69792	Webley	RIC No 3	Webley	Arme de poing	Revolver
119234	Andrews, C W	English Constabulary	Andrews, C W	Arme de poing	Revolver
133103	Webley	RIC No 1 New Model	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Constabulary

English

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195063
Marque: Unknown
Modèle: English Flintlock Dragoon Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	English Flintlock Dragoon Pistol Reproduction
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195063 - 1	62 FLINTLOCK	1	288	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "English Flintlock Dragoon Pistol" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec fini métal nu; baguette sous le canon sur un porte-baguette en laiton, avec capuchon en laiton, pommeau en laiton, fini métal nu sur le bouchon de culasse et sur la queue de carcasse; platine, chien, bassinet de mise à feu et batterie cémentée sur le côté droit; pontet en laiton; bouclier à rosette, et pommeau avec brides latérales; monture en bois pleine longueur.
- sur l'une des armes examinées, le canon comporte un poinçon d'homologation simulé, constitué d'une large flèche avec les lettres "GR" et une couronne, et un poinçon d'homologation constitué d'une couronne avec des flèches entrecroisées. La queue de carcasse comporte un poinçon d'homologation constitué d'une couronne avec des flèches entrecroisées, et une couronne avec le chiffre 6.
- cette arme ressemble beaucoup aux armes à feu à silex connues sous les appellations English Dragoon Pistol Pattern 1738 et Pattern 1730 Land Service Pistol.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le pommeau en laiton de la poignée, à l'avant.

Remarques de la loi canadienne

- cette reproduction d'un pistolet à platine à silex répond à la définition d'"arme à feu" énoncée dans le Code criminel du Canada, en ceci qu'elle peut être adaptée pour être utilisée en tant qu'arme à feu en perçant une lumière à l'endroit du canon identifié par une indentation ou une "fossette".
- ce pistolet à platine à silex est une arme à feu conçue pour être actionnée d'une seule main et, à ce titre, répond à la définition d'"arme de poing" du Code criminel du Canada.
- ce pistolet à platine à silex est une arme de poing fabriquée après 1897 qui ne répond pas à la définition d'"arme à feu historique" du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

.62 CALIBRE ENGLISH FLINTLOCK DRAGOON PISTOL

1720

1720-60

ACCESS HERITAGE .62 CALIBRE ENGLISH FLINTLOCK DRAGOON PISTOL

ACCESS HERITAGE ENGLISH DRAGOON PISTOL

ACCESS HERITAGE ENGLISH FLINTLOCK DRAGOON PISTOL

ACCESS HERITAGE ENGLISH FLINTLOCK PISTOL

ACCESS HERITAGE ENGLISH PISTOL

ACCESS HERITAGE FLINTLOCK PISTOL

British Dragoon Pistol Pattern 1738

British Dragoon Pistol Pattern 1738 Reproduction

British Flintlock Pistol

Dragoon Pistol

Dragoon Pistol model 1720

ENGLISH DRAGOON PISTOL

ENGLISH PISTOL

English Dragoon Pistol Pattern 1738

English Dragoon Pistol Pattern 1738 Reproduction

English Flintlock Pistol

FLINTLOCK DRAGOON PISTOL

Flintlock Pistol Reproduction

HEAVY DRAGOON

HEAVY DRAGOON FLINTLOCK PISTOL

HEAVY DRAGOON PISTOL

Heavy Dragoon Pistol model 1720

Heavy Dragoon Pistol model 1720-1760

Heavy Dragoon Pistol model 1720-60

Land Service Pistol

Land Service Pistol 1738

Land Service Pistol Pattern 1730

Land Service Pistol Pattern 1738

Land Service Pistol Pattern 1738 Reproduction

Light Dragoon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Light Dragoon Pistol

MTS-016

Pattern 1730

Pattern 1730 Land Service Pistol

Pattern 1738

Pattern 1738 Land Service Pistol

Reproduction Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Access Heritage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197535
Marque: Unknown
Modèle: Extra American

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Extra American
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197535 - 1	35 PERCUSSION	5	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- "EXTRA AMERICAN" figure sur le dessus du canon.
- C'est une copie du revolver Colt "1851 Navy" de fabrication inconnue.
- "PATENT SYSTEM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques éventuelles : levier de chargement sous le canon; barillet et boîtier de culasse/carcasse gravés; chien à crête; pontet arrondi; plaquettes de crosse en os.
- Le barillet portait une scène navale gravée, probablement destinée à imiter l'aspect du barillet du Colt "1851 Navy".

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est répété sur le pontet.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué d'un préfixe d'une lettre "S" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le calibre marqué sur le côté gauche du pontet est "CAL 35".

Autres marquages

- Des poinçons d'homologation belges postérieurs à 1893 figurent sur le barillet.
- Un exemplaire référencé portait une inscription arabe sur le côté gauche du canon.
- Le barillet d'un exemplaire observé portait une scène navale gravée, probablement destinée à imiter l'aspect du barillet du Colt "1851 Navy".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Navy

Colt 1851 Copy

Colt 1851 Navy Copy

Colt Copy

Colt Pocket Revolver Copy

Colt Revolver Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128727
Marque: Unknown
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128727 - 3	22 LR	1	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128727 - 1	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle n'est pas précisée sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble au modèle Stevens Ideal.
- caractéristiques : canon au fini bleui de forme mi-arrondie, mi-octogonale; mécanisme d'ouverture par levier d'ouverture inférieur; carcasse/boîtier de culasse renforcé de couleur; crête de chien allongée; gravures légères; battants de bretelle; monture anglaise noyer avec fût à lèvre (Schnabel).

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante à levier.
- le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- situé sur la queue de carcasse supérieure arrière.
- le spécimen observé comprenait cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197388
Marque: Unknown
Modèle: FGC-9 MARK 2 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	FGC-9 MARK 2 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197388 - 1	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette arme a été produite sur une imprimante 3D à partir de plans de CAO sans qu'il y ait de fabricant, de nom commercial ou de manufacturier d'origine.

Modèle

- L'inscription "FGC-9" over "MkII" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Levier de sûreté allongé situé sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de démontage situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse imprimé en 3D avec un module inférieur portant la poignée pistolet et un module supérieur portant un rail d'accessoires sur le dessus; manette d'armement du côté droit; sûreté déplaçable à gauche ou à droite; ensemble de commande de tir imprimé en 3D.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

197648	Unknown	AP9 3D Printed	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

AP 9

AP-9

FGC

FGC9 MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198451
Marque: Unknown
Modèle: Flare Gun

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Flare Gun
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198451 - 2	22 LR	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198451 - 1	26.5MM RIMMED	1	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une entrée pour un pistolet générique lance-fusées à bascule modifié avec un tube interne de plus petit calibre.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 LR Flare Gun

22LR - 26.5MM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

22LR to 26.5MM

26.5MM - 22LR

26.5MM to 22LR

Runaway Sub - Cal

Runaway Sub-Cal

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133016
Marque: Unknown
Modèle: Flintlock Musket

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Flintlock Musket
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133016 - 2	36 FLINTLOCK	1	1080	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133016 - 3	54 FLINTLOCK	1	1285	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133016 - 4	59 FLINTLOCK	1	830	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133016 - 5	70 FLINTLOCK	1	1190	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133016 - 1	70 FLINTLOCK	1	1260	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils à silex qui ne comportent aucun nom de modèle.
- caractéristiques : chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex; canon simple; habituellement avec mécanisme à platine et chien extérieur; baguette fixée sous le canon; peut avoir des garnitures en laiton.
- ces fusils peuvent comprendre des caractéristiques propres à certaines régions du monde, comme une crosse recourbée représentative (courante en Arabie et en Afrique du Nord), ou une poignée à inclinaison prononcée qui remonte pour former une ligne droite avec le canon, et dont le "crochet" retourne vers le visage du tireur (courante en Inde).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, platine à silex.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Arab Flintlock Musket
- Arab Flintlock Rifle
- Bedouin Flintlock Musket
- Bedouin Flintlock Rifle
- Camel Gun
- Indian Flintlock Musket
- Indian Flintlock Rifle
- Jezail
- Miquelet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45964
Marque: Unknown
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45964 - 34	33 FLINTLOCK	1	240	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 24	33 PERCUSSION	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 26	38 FLINTLOCK	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 35	38 FLINTLOCK	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 18	40 FLINTLOCK	1	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 36	40 FLINTLOCK	1	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 76	40 FLINTLOCK	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 77	40 FLINTLOCK	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 93	44 FLINTLOCK	1	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 92	44 FLINTLOCK	1	209	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 79	44 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45964 - 31	45 FLINTLOCK	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 37	45 FLINTLOCK	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 80	45 FLINTLOCK	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 5	45 FLINTLOCK	1	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 38	45 FLINTLOCK	1	175	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 1	45 FLINTLOCK	1	215	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 39	45 FLINTLOCK	1	215	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 12	45 FLINTLOCK	1	249	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 40	45 FLINTLOCK	1	249	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 15	45 FLINTLOCK	1	271	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 41	45 FLINTLOCK	1	271	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 107	45 FLINTLOCK	1	278	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45964 - 25	45 FLINTLOCK	1	302	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 42	45 FLINTLOCK	1	302	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 73	47 FLINTLOCK	1	75	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 67	47 FLINTLOCK	1	159	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 68	47 FLINTLOCK	1	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 74	49 FLINTLOCK	1	150	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45964 - 69	50 FLINTLOCK	1	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 84	50 FLINTLOCK	1	195	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 91	50 FLINTLOCK	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 20	50 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 43	50 FLINTLOCK	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 83	50 FLINTLOCK	1	278	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 8	50 FLINTLOCK	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 44	50 FLINTLOCK	1	300	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 11	54 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 45	54 FLINTLOCK	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 70	54 FLINTLOCK	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 95	54 FLINTLOCK	1	310	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 65	55 FLINTLOCK	1	115	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 66	55 FLINTLOCK	1	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 29	55 FLINTLOCK	1	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 46	55 FLINTLOCK	1	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 32	55 FLINTLOCK	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 47	55 FLINTLOCK	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45964 - 78	55 FLINTLOCK	1	244	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 16	56 FLINTLOCK	1	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 48	56 FLINTLOCK	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 97	58 FLINTLOCK	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 106	59 FLINTLOCK	1	340	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45964 - 30	60 FLINTLOCK	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 49	60 FLINTLOCK	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 14	60 FLINTLOCK	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 50	60 FLINTLOCK	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 28	60 FLINTLOCK	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 51	60 FLINTLOCK	1	241	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 88	60 FLINTLOCK	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 23	60 FLINTLOCK	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 52	60 FLINTLOCK	1	267	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 27	60 FLINTLOCK	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 53	60 FLINTLOCK	1	279	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 3	60 FLINTLOCK	1	365	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 54	60 FLINTLOCK	1	365	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45964 - 105	61 FLINTLOCK	1	150	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45964 - 19	61 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 55	61 FLINTLOCK	1	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 87	62 FLINTLOCK	1	185	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 22	62 FLINTLOCK	1	195	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 56	62 FLINTLOCK	1	195	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 81	62 FLINTLOCK	1	210	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 82	62 FLINTLOCK	1	225	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 104	64 FLINTLOCK	1	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 99	65 FLINTLOCK	1	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 75	65 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 86	65 FLINTLOCK	1	265	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 98	65 FLINTLOCK	1	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 89	66 FLINTLOCK	1	298	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 90	67 FLINTLOCK	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 33	67 FLINTLOCK	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 57	67 FLINTLOCK	1	292	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 21	69 FLINTLOCK	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45964 - 58	69 FLINTLOCK	1	222	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 71	69 FLINTLOCK	1	235	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 4	69 FLINTLOCK	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 59	69 FLINTLOCK	1	273	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 72	69 FLINTLOCK	1	290	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 94	69 FLINTLOCK	1	315	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 13	70 FLINTLOCK	1	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 60	70 FLINTLOCK	1	190	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 6	70 FLINTLOCK	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 61	70 FLINTLOCK	1	210	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 7	75 FLINTLOCK	1	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 62	75 FLINTLOCK	1	190	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 10	75 FLINTLOCK	1	259	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 63	75 FLINTLOCK	1	259	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 9	75 FLINTLOCK	1	310	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45964 - 64	75 FLINTLOCK	1	310	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le nom du modèle figure sur l'arme. - entrée générique pour les pistolets à silex autrement impossibles à identifier. - le nom du fabricant ou le pays d'origine peuvent ne pas être inscrits sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canon rond ou octogonal; garnitures en laiton ou en fer; ajustement et fini de niveaux variés. - certains exemplaires arboraient l'inscription "Black Powder Only" sur le canon.
Mécanisme	- chargement par la bouche et mise à feu par silex.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82191
Marque: Unknown
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82191 - 4	45 FLINTLOCK	1	1150	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
82191 - 2	50 FLINTLOCK	1	559	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
82191 - 3	50 FLINTLOCK	1	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
82191 - 7	54 FLINTLOCK	1	1014	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
82191 - 8	65 FLINTLOCK	1	1400	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
82191 - 6	67 FLINTLOCK	1	1054	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	
82191 - 5	67 FLINTLOCK	1	1105	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	
82191 - 1	75 FLINTLOCK	1	889	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
82191 - 9	75 FLINTLOCK	1	1160	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- entrée générique pour les fusils à silex sans désignation de modèle, sans nom du fabricant ni marques du fabricant.
Mécanisme	- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock

Flintlock Muzzel Loader

Muzzle Loader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87860
Marque: Unknown
Modèle: Flintlock Shotgun

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Flintlock Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87860 - 1	20 GA FLINTLOCK	1	902	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à silex à canon unique n'arborant pas de marque ni de désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : monture pleine longueur ou mi-longueur, nombreuses ciselures et riche ornementation ou arme très ordinaire et utilitaire.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174722
Marque: Unknown
Modèle: Flobert Ring Trigger Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Flobert Ring Trigger Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174722 - 1	22 RF	1	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse une pièce en fer; bouche en cloche, ronde à octogonale avec un guidon à grain d'orge; canon à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats; la plaque de culasse est articulée sur une vis pivot montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la plaque de l'extracteur est articulée sur une vis montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent à crête; détente encastrée; simple action; poignée en forme de tête d'oiseau.

Mécanisme

- mécanisme de type Flobert.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flobert Pistol

Flobert Type

Ring Trigger

Ring Trigger Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119549
Marque: Unknown
Modèle: Flobert Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Flobert Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119549 - 3	22 LONG	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119549 - 4	22 LR	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119549 - 1	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119549 - 2	6MM FLOBERT RF	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle fabriqué entre environ 1850 et 1920.
- l'inscription "Flobert Type" ne figure pas sur l'arme.
- il s'agit d'une entrée générique pour les armes à feu inconnues de type Flobert.
- les mécanismes de type Flobert peuvent être classés en quatre catégories :
- version no 1 : "Original" désigne le mécanisme de chargement Flobert où la face du chien forme le verrou pour fermer la chambre.
- version no 2 : "Plain" désigne le mécanisme de chargement Flobert où la face du chien forme le verrou pour fermer la chambre, sauf si l'arme est dotée d'un extracteur séparé.
- version no 3 : mécanisme Flobert "système Remington" : l'obturation de la chambre est assurée par une culasse distincte ressemblant à un bloc rotatif.
- version no 4 : système Warnant : culasse articulée basculant vers l'avant.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon fixe et hausse réglable ou fixe; double détente standard ou réglable; monture une pièce droite en bois.

Numéro de série

- avec ou sans numéro de série selon le fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132216
Marque: Unknown
Modèle: Flobert Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Flobert Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132216 - 4	22 LR	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132216 - 2	22 RF	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132216 - 1	22 RF	1	302	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132216 - 3	9MM FLOBERT	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriquée entre 1850 et 1920.
- l'inscription "Flobert Type" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les armes à feu belges de type Flobert.
- les mécanismes de chargement de type Flobert peuvent être classés en quatre versions :
- "Original" désigne le mécanisme de chargement Flobert où la face du chien forme le verrou pour fermer la chambre.
- "Plain" désigne le mécanisme de chargement Flobert où la face du chien forme le verrou pour fermer la chambre, sauf si l'arme est dotée d'un extracteur séparé.
- "Remington System" désigne le mécanisme de chargement Flobert où la chambre est fermée par un bloc-culasse séparé qui ressemble à un mécanisme à rotation rétrograde.
- la désignation "Warnant System" utilise un bloc-culasse à mécanisme à bascule vers l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196905
Marque: Unknown
Modèle: FN Browning 1910 Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	FN Browning 1910 Copy
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196905 - 1	7.65MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Il s'agit d'une entrée générique pour arme de poing Browning de modèle 1910 qui ne présente aucune marque d'usine originale.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une copie du FN Browning de modèle 1910.
- L'exemplaire examiné comporte plusieurs inscriptions qui rappellent beaucoup celles du FN Browning "1910".
- Levier de verrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Arrêtoir de chargeur situé sur la partie inférieure avant de la poignée.
- Caractéristiques : extracteur externe; préhension à l'arrière de la glissière et plaquettes en plastique noir avec un logo qui ressemble au logo FN-Browning.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Autres marquages

- L'exemplaire examiné comporte plusieurs inscriptions qui imitent les poinçons d'homologation belges.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196905

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36203	FN Browning	1910	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FN 1910

FN 1910 Copy

FN Browning 1910

FN Browning Copy

FN Copy

FN-Browning 1910

FN-Browning Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196907
Marque: Unknown
Modèle: FN Browning 1922 Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	FN Browning 1922 Copy
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196907 - 1	7.65MM	8	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une copie du FN Browning de modèle 1922.
- L'exemplaire examiné comporte plusieurs inscriptions qui rappellent beaucoup celles du FN Browning "1922".
- Levier de glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Arrêtoir de chargeur situé sur la partie inférieure arrière de la poignée.
- Caractéristiques : extracteur externe; striations d'armement à l'arrière de la glissière et plaquettes en plastique noir avec un logo qui ressemble au logo FN-Browning.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Autres marquages

- L'exemplaire examiné comporte plusieurs inscriptions qui imitent les poinçons d'homologation belges.

Renvois

36234	FN Browning	1922	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

FN 1922

FN 1922 Copy

FN Browning 1922

FN Browning Copy

FN-Browning 1922

FN-Browning Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162146
Marque: Unknown
Modèle: FN Browning 1935 High Power Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	FN Browning 1935 High Power Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162146 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL BELGIQUE" et "BROWNING PATENT DEPOSE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une copie, produite par un fabricant inconnu, du pistolet FN Browning 1935 High Power.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; stries de prise en main inclinées; chien à crête extérieur; bouton de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; sûreté montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le canon (forme partielle) ainsi que sur l'avant de la bride de poignée.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe alphabétique (B) suivi de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17087	Browning	1935 High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
25273	FN Browning	1935 High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1935 High Power Copy

Browning High Power Copy

High Power Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117522
Marque: Unknown
Modèle: Free Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Free Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117522 - 2	22 LR	1	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117522 - 1	22 LR	1	271	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- pas de marque ni de nom de fabricant sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - pistolet à un coup pour compétitions de tir sur cibles, style pistolet libre. - caractéristiques possibles : plaquettes de crosse anatomiques avec pommeau, fût Schnable, organes de visée réglables, talon de percuteur distinct faisant saillie à l'arrière de la culasse; mécanisme de détente réglable. - détente mécanique, électrique, magnétique ou combinaison de ces systèmes.
Mécanisme	- peut comporter un des divers mécanismes à un coup.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15428
Marque: Unknown
Modèle: French Duelling Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	French Duelling Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15428 - 1	44 PERCUSSION	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu ne porte aucune marque permettant d'identifier la marque, le fabricant ou le pays de fabrication.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un registre général pour les pistolets à percussion qui peuvent être identifiés à l'aide des caractéristiques relatives aux pistolets de duel français fabriqués entre 1840 et 1860.
- il s'agissait de pistolets à percussion gravés, ornés de décorations et présentant un niveau de détails assez élevés.
- caractéristiques possibles : poignées-pistolet en bois cannelées, quadrillées ou ornées de sculptures et crosse monobloc; embases décoratives en argent, en or, en laiton ou en bois; pontet gravé avec repose-doigt à crête, détente réglable double ou simple, verrou et canon très brillants et décorés; le canon peut être cannelé, arrondi, octogonal, mi-arrondi/mi octogonal ou les deux; guidon à lame, hausse réglable.

Mécanisme

- chargement par la bouche, à percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duelling Pistol

Le Page Type

LePage Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Napolean Duelling Pistol

Percussion Duelling Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118218
Marque: Unknown
Modèle: French Service 1777 Charleville Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	French Service 1777 Charleville Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118218 - 1	69 FLINTLOCK	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle "CHARLEVILLE" peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : chien apparent sur le côté droit de l'arme à feu, pas d'organes de visée, canon rond, baguette sous le canon/le boîtier de culasse/la carcasse et sur le côté droit, crochet en fer pour ceinture sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1777 Charleville Reproduction

Charleville

Charleville 1777

Charleville 1777 Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125574
Marque: Unknown
Modèle: Front Loading

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Front Loading
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125574 - 1	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- ce revolver utilise des chambres d'acier amovibles qui peuvent être retirées par l'avant du barillet.
- la société L.W. Pond fabrique des revolvers de ce type afin d'éviter le brevet Rollin White, qui est sous le contrôle de Smith & Wesson.
- caractéristiques : canon octogonal; guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse en laiton; détente à crête; barillets non cannelés; poignée en noyer et bout de crosse carré.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse, et sous les plaquettes de poignée.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33716	Eagle Arms Company	Front Loading		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Front Loading Revolver

Front Loading Sepate chambers Revolver

Separate Chambers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26618
Marque: Unknown
Modèle: Frontier Bulldog

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Frontier Bulldog
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26618 - 2	44-40 WIN	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26618 - 3	44-40 WIN	6	623	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- les inscriptions "FRONTIER" et "BULLDOG" figurent sur deux lignes sur le plafond de la cage du barillet de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche dans le plafond de la cage de barillet pour la hausse; canon ovale; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible, ensemble de tige d'éjecteur et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple/double action; pontet rond avec appui-doigt; cadre de crosse à dessous carré avec anneau de suspension.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Frontier Bull Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172302
Marque: Unknown
Modèle: Garden Gun

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Garden Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172302 - 1	9MM	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- entrée générique pour un fusil à percussion centrale de petit calibre, généralement appelé "arme de jardin" en Europe.
- modèles et caractéristiques possibles : monture en bois, organes de visée fixes ou réglables, détente unique, chien extérieur ou chien dissimulé, peut être muni d'un mécanisme à verrou rotatif, à culasse tombante ou à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118035
Marque: Unknown
Modèle: Garrucha Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Garrucha Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118035 - 4	10MM NAGANT	2	161	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118035 - 1	320 GARRUCHA	2	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118035 - 3	380 REV SHORT CF	2	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118035 - 2	380 REV SHORT CF	2	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- canons juxtaposés, chiens apparents, levier d'ouverture sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant et hors du pontet, extracteurs, deux détentes, plaquettes de crosse au haut sculpté, guidon à grain d'orge.
- arme examinée : marque à l'extrémité culasse des canons; il s'agit du tracé du Brésil avec une tour donjonnée à l'intérieur du périmètre.
- sur une arme examinée (entrée 118035-2), l'arme à feu arbore un code de date et une marque d'acceptation belges; le calibre est inscrit sur le dessus de la culasse tandis que le canon gauche est rayé et le canon droit est lisse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- peut figurer sur le dessus des canons, près des culasses.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129973
Marque: Unknown
Modèle: Gasser Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Gasser Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129973 - 1	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	5	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle de type Gasser est un gros revolver militaire de gros calibre de type "Gasser 1873" qui était populaire dans l'Empire austro-hongrois et à Monténégro à la fin des années 1800 et au début des années 1900.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; tige d'éjection basculant vers la droite; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de crosse rond de type "manche à balai" avec anneau de suspension; plaquettes de poignée en bois ou en nacre; fini bleui ou nickelé.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figurait sur l'exemplaire examiné.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation belges ont été relevés sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur la face avant ou arrière du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16388	Unknown Belgian	Gasser Montenegrin Type		Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Montenegrin Service Revolver

Montenegrin-Gasser

Service Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196603
Marque: Unknown
Modèle: Glock 17 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Glock 17 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196603 - 5	22 LR	26	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196603 - 4	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196603 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196603 - 3	9MM LUGER	10	151	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196603 - 1	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196603 - 2	9MM LUGER	17	151	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les boîtiers de culasse/carcasses GLOCK 3D sont généralement imprimés à l'aide d'imprimantes personnelles et ne portent pas de marques de modèle ou de fabrication

Modèle

- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse 3D imprimé soit à partir d'une matière d'alimentation thermoplastique, de "filament" ou d'une "résine" liquide photosensible.
- Les boîtiers de culasse/carcasses Glock 3D imprimés ne sont pas munis des structures d'appui interne en métal que l'on trouve habituellement dans toutes les armes de poing de type Glock.
- Diverses adaptations du Glock 3D imprimé sont offertes en ligne, chacune d'elles possédant des caractéristiques physiques différentes, notamment : rail pour accessoires 3D imprimé, intégré à l'avant; poignée-pistolet unie non quadrillée, ou poignée-pistolet quadrillée; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; offert en différentes couleurs et matériaux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3-D

3D EXTRUDED

3D PRINTED GLOCK

Completed 3-D Printed

FDM glock

Finished 3-D Printed

G17

Glock 17

PLA glock

Printed Handgun

Unknown 3-D Printed

Unknown Finished 3-D Printed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196997
Marque: Unknown
Modèle: Glock 19 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Glock 19 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196997 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196997 - 4	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196997 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196997 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les boîtiers de culasse/carcasse Glock imprimés en 3D sont principalement imprimés à l'aide d'imprimantes 3D privées et ne présentent habituellement pas d'indications de la marque ou du fabricant.

Modèle

- Les caractéristiques comprennent un boîtier de culasse/une carcasse imprimé en 3D à l'aide d'un matériau thermoplastique, "filament", ou d'un liquide photosensible, "résine".
- Les boîtiers de culasse/carcasses de type Glock imprimés en 3D ne sont pas dotés des structures de support métalliques internes que l'on trouve habituellement dans les pistolets à main Glock du fabricant d'équipement d'origine (FEO).
- Plusieurs adaptations des pistolets à main Glock imprimés en 3D peuvent être trouvées en ligne, chacune avec différentes caractéristiques physiques notamment : rails de fixation pour accessoires imprimés complètement en 3D, poignées-pistolets noires non quadrillées, loquet du chargeur et levier de déverrouillage sur le côté gauche, plusieurs couleurs peuvent être utilisées.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

19 3D

19 Printed

3-D

3D 19

3D Extruded

3D Printed Glock

Completed 3-D Printed

Finished 3-D Printed

Printed 19

Unknown 3-D Printed

Unknown Finished 3-D Printed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197815
Marque: Unknown
Modèle: Glock 19 Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Glock 19 Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197815 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un enregistrement générique pour une arme à feu de type Glock 19 utilisant un boîtier de culasse complété à 80 % de fabrication inconnue. - Caractéristiques : rail pour accessoires sous le canon, dos de poignée pointillés, ouvertures sur le pontet.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Calibre	- La désignation du calibre peut figurer à différents endroits, selon les composants utilisés pour compléter l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type Glock.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

19

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

19 Type

Glock 19

Glock Type

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197262
Marque: Unknown
Modèle: Glock 26 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Glock 26 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197262 - 1	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197262 - 2	9MM LUGER	19	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- Les armes à feu imprimées en 3D peuvent parfois être reconnues aux couches d'extrusion, particulièrement en observant les surfaces internes. - Caractéristiques possibles : canon et glissière du marché secondaire; de nombreuses couleurs de filaments sont possibles; rail d'accessoires standard ou spécial sur le cache-poussière; différentes textures possibles.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- L'arme peut ou non porter un numéro de série ou des marquages identifiables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3 D Printed

3-D Printed

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

3D Extruded

3D Printed

Glock 3D Printed

Unknown 3D G26

Unknown 3D Printed

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196501
Marque: Unknown
Modèle: Glock 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Glock 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196501 - 5	9MM LUGER	10	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196501 - 4	9MM LUGER	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196501 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196501 - 3	9MM LUGER	17	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196501 - 2	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les boîtiers de culasse/les carcasses imprimés en 3D sont principalement imprimés avec des imprimantes 3D appartenant à des intérêts privés et sont généralement trouvés sans marques du fabricant.

Modèle

- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse imprimé en 3D avec une matière thermoplastique connue sous le nom de "filament" ou d'un liquide photosensible, de la "résine". Les boîtiers de culasse/carcasses imprimés en 3D n'ont pas les structures de support internes en métal que l'on retrouve habituellement à l'intérieur de toutes les armes à poing de type Glock. Différentes adaptations du pistolet Glock imprimé en 3D peuvent être trouvées en ligne, chacune avec différentes caractéristiques physiques, ce qui peut notamment comprendre : rail avant pour accessoires, poignée-pistolet vide ou quadrillée et arrêtoir de chargeur du côté gauche, tous imprimés en 3D dans leur intégrité; différentes couleurs et matériaux peuvent être utilisés.
- Si des pièces commerciales sont utilisées, différentes marques, différents noms de modèles ou différents noms de fabricants peuvent figurer sur certaines pièces (p. ex. glissière ou canon).

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série n'a pas été inscrit par le fabricant.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3D FreeMan's Glock

3D Glock

3D Printed Glock

3D Printed Glock 17

FreeMan's Glock

FreeMan's Glock 17 3D

Glock 26

Glock FreeMan's

Printed FreeMan's Glock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91375
Marque: Unknown
Modèle: Hammerless

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Hammerless
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91375 - 7	22 LR	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91375 - 1	32 SHORT COLT	5	46	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91375 - 8	5.75MM VELO DOG	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91375 - 3	6.35MM	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91375 - 2	6MM	6	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91375 - 5	6MM	8	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91375 - 6	7.65MM	5	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91375 - 4	7.65MM	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - pas de marque, de nom de fabricant ou de pays de fabrication sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "HAMMERLESS" sur le plafond de la cage du barillet. - revolver à double action seulement; chien sans crête. - carcasse rigide, détente escamotable, portière de chargement articulée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, tige d'éjection articulée. - plaquettes de crosse quadrillées en bois.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur l'arme à feu.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122321
Marque: Unknown
Modèle: Hand Cannon Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Hand Cannon Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122321 - 2	1"	1	380	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	
122321 - 3	1"	1	440	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	
122321 - 1	12MM	1	130	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	
122321 - 4	75 MATCHLOCK	1	260	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction d'un canon portatif fabriqué à l'origine en Europe et en Asie entre le XIIIe et le XVIe siècle. Les constructions deux pièces (canon et bouchon de culasse/poignée) en sont des exemples typiques. Elles sont intégralement en métal et moulées en bronze ou dans un matériau similaire.
- caractéristiques : culasse et canon à âme lisse rond, à gradins ou octogonal; bouche droite ou évasée; lumière située à la base du canon; aucun organe de visée.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche; la mise à feu s'effectue en introduisant une mèche ou un fusible de canon allumé(e).

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Cannon

Hand Cannon

Hand Canon Reproduction

Muzzleloader Cannon

Muzzleloader Hand Cannon

Pole Gun

Tannenberg buechse

bombard

cannon lock

hagbushes

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197669
Marque: Unknown
Modèle: Harlot 3D printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Harlot 3D printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197669 - 1	22 LR	1	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197669 - 2	22 SHORT	1	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'Harlot produit par impression tridimensionnelle est principalement fabriqué au moyen d'appareils privés et ne comporte généralement aucune marque.

Modèle
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'Harlot produit par impression tridimensionnelle est principalement fabriqué au moyen d'appareils privés et ne comporte généralement aucune marque.

Mécanisme
- Mécanisme avec canon à bascule.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3-D

3D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

3D Extruded

3D printed .22 Handgun

3D printed firearm

BLC Harlot

BLC The Harlot

Black Lotus Coalition

Black Lotus Coalition The Harlot

Completed 3-D Printed

Harlot

The Harlets

The Harlot .22

The Harlot .22LR

Unknown 3-D Printed

Unknown 3D Printed

Unknown Finished 3-D Printed

Unknown Finished 3D Printed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36473
Marque: Unknown
Modèle: Harpers Ferry 1842 US Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Harpers Ferry 1842 US Musket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36473 - 1	69 PERCUSSION	1	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- les inscriptions "Harpers Ferry" et "1851" figurent sur la platine.
- il s'agit d'une réplique moderne du modèle "Harpers Ferry 1842 US Percussion Musket".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Harpers Ferry

Harpers Ferry 1851

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196398
Marque: Unknown
Modèle: Harrington & Richardson Revolver Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Harrington & Richardson Revolver Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196398 - 1	22 SHORT	5	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu, dont le nom est dérivé d'un type de revolver conçu et rendu populaire par Harrington & Richardson, et qui ne porte aucune marque permettant son identification.
- Caractéristiques : canon octogonal ou rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet cannelé ou non cannelé amovible; encoche de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête ou chien écourté; double/simple action; plaquettes de poignée quadrillées; fini nickelé ou bleu.
- Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle Harrington & Richardson qui pourraient mieux décrire l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H&R DA Revolver Type

H&R Revolver Type

Harrigton & Richardson DA Revolver Type

Harrigton & Richardson Double Action Revolver Type

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198013
Marque: Unknown
Modèle: Hi-Point JHP 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Hi-Point JHP 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198013 - 1	45 AUTO	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une arme à feu ou d'un boîtier de culasse/d'une carcasse imprimée en 3D à partir de modèles CAO sans fabricant d'origine, appellation commerciale ou fabricant.
Modèle	- "HI-POINT FIREARMS" et "MODEL JHP" figurent sur le côté gauche de la glissière. - Le boîtier de culasse/la carcasse ne comporte aucune inscription indiquant la marque, le modèle ou le fabricant. - Caractéristiques possibles : levier de sûreté actionné par le pouce situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse qui joue également le rôle de verrou de glissière; arrêtoir de chargeur sur la plaquette de poignée du côté gauche; pontet carré; rail pour accessoires intégré situé sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123965	Hi-Point Firearms	JHP	Haskell Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3D Printed Receiver

Hi-Point JHP

JHP 3D Printed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97715
Marque: Unknown
Modèle: Horseman Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Horseman Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97715 - 1	60 FLINTLOCK	1	332	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
97715 - 5	60 FLINTLOCK	1	332	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
97715 - 2	62 FLINTLOCK	1	303	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
97715 - 6	62 FLINTLOCK	1	303	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
97715 - 9	65 FLINTLOCK	1	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
97715 - 4	66 FLINTLOCK	1	284	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
97715 - 7	66 FLINTLOCK	1	284	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
97715 - 3	70 FLINTLOCK	1	358	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
97715 - 8	70 FLINTLOCK	1	358	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- aucune indication de marque ou de nom du fabricant sur l'arme à feu. - beaucoup de ces armes à feu ne portent aucun poinçon d'homologation permettant de déterminer le fabricant ou le pays d'origine.
Modèle	- entrée générique pour les armes à feu à chargement par la bouche et à poudre noire qui ont les ressemblances, les caractéristiques et les particularités suivantes : a) l'"armement" de la sûreté retient un silex qui est frappé contre une "batterie" en fer. b) il s'agit d'un gros pistolet doté d'une monture robuste avec une extrémité de crosse bulbiforme. c) il a une âme de gros calibre (calibre d'environ 55 à 75, parfois plus gros) du type couramment utilisé par un écuyer de la cavalerie, ou des régiments de dragons. - les canons sur les premiers modèles étaient longs, mesurant parfois 35,5 cm. (14 pouces) ou plus; les modèles plus récents étaient souvent fabriqués avec des canons plus courts. - ce type de pistolet est aussi appelé pistolet de cavalier, pistolet de chevalier, pistolet d'arçon, pistolet d'écuyer, etc. - les pistolets à silex de ce type étaient fabriqués à l'origine à partir du début des années 1700 et utilisés couramment jusque durant les années 1840. Avec l'arrivée de la platine à percussion au début des années 1800, et son utilisation militaire à la fin des années 1830, de nombreuses armes à silex ont été converties pour devenir des armes à percussion. REMARQUE : Les pistolets de la marine de diverses nations étaient habituellement d'une configuration similaire, et se distinguaient habituellement par un long crochet de ceinture, et des décorations en laiton plutôt qu'en fer. - le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est inspirée des caractéristiques de l'arme.
Mécanisme	- gros pistolet à chargement par la bouche, à poudre noire, au silex.
Numéro de série	- avec ou sans numéro.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cavalier's Pistol

Chevalier Pistol

Flintlock Pistol

Horse Pistol

Horseman Flint Lock Pistol

Horseman Flint-lock Pistol

Horseman Pistol

Horseman's Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120919
Marque: Unknown
Modèle: Howdah Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Howdah Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120919 - 2	12 GA PERCUSSION	2	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120919 - 3	12 GA PERCUSSION	2	135	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120919 - 4	20 GA PERCUSSION	2	188	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120919 - 5	20 GA PERCUSSION	2	188	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120919 - 1	20 GA X 2 1/2"	2	212	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle provient du fait que ce type de pistolet de gros calibre à canons juxtaposés était surtout utilisé par des chasseurs d'animaux dangereux afin de se protéger de tigres enragés ou d'autres animaux de ce genre; ce pistolet était placé dans la "selle" à l'arrière de l'éléphant, pendant la chasse.
- pistolet à percussion à chargement par la bouche ou pistolet à bascule à mécanisme à coffre ou à platine.
- caractéristiques possibles : canons damas; détente double; deux chiens apparents; levier d'ouverture sur le dessous, sur le dessus ou sur le côté pour les armes à chargement par la culasse; hausse fixe; versions à percussion avec baguette sous le canon.
- ce type d'arme a été utilisé de 1850 à 1870 environ.

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Center Fire Pistol

Double Barrel Central Fire Pistol

Double Barrel Centre Fire Pistol

Double Barrel Percussion Pistol

Howdah Type

Howdah Type Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91495
Marque: Unknown
Modèle: Improved Automatic

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Improved Automatic
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91495 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	5	144	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91495 - 2	32 CF	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91495 - 3	38 CF	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas de marque, de nom de fabricant ou de pays de fabrication sur l'arme à feu.

Modèle

- "IMPROVED AUTOMATIC" relevé sur la bande du canon.
- revolver à bascule à double action, avec extraction/éjection automatique.
- dérivé des revolvers à bascule Smith & Wesson.
- caractéristiques : pontet à arrière carré, plaquettes de crosse quadrillées noires en bakélite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129986
Marque: Unknown
Modèle: Improvised Firing Device

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Improvised Firing Device
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129986 - 1	22 BB CAP	1	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129986 - 2	22 BB CAP	1	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129986 - 3	6.5MM	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- il n'y a pas de marques pour désigner la marque, le modèle ou le fabricant de ce dispositif.

Modèle

- il s'agit d'une entrée générique pour décrire tous ces dispositifs pouvant tirer un projectile et qui ont été fabriqués ou modifiés à partir d'un autre dispositif quelconque qui ne ressemble pas nécessairement à une arme à feu conventionnelle.
- certains dispositifs ont été conçus pour tirer de fausses balles, des fusées de détresse, ou du gaz lacrymogène, des insecticides ou du parfum.
- deux spécimens examinés ressemblent à des pistolets-stylos modifiés avec des canons vissables transformés qui permettent le tir de munitions à percussion annulaire.
- l'inscription "Alili Depose" figure sur le canon d'un spécimen examiné.
- caractéristiques possibles : canon amovible qui permet l'insertion d'une cartouche; dispositif percuteur à ressort avec levier ou broche d'armement; poignée en bois, en métal ou en plastique; peut avoir ou non un cran de sûreté ou un cran d'arrêt.

Mécanisme

- à ressort, mise à feu par percuteur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

- Alarm Gun
- Blank Gun
- Flare Gun
- Gas Gun
- Homemade Handgun
- Homemade Single Shot
- Improvised Pen Gun
- Pen Gun
- Tear Gas Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120988
Marque: Unknown
Modèle: Irish Constabulary

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Irish Constabulary
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120988 - 1	380 REV SHORT CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120988 - 2	380 REV SHORT CF	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- non inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- arme examinée : désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet. - revolver à double action, à carcasse rigide. - caractéristiques :canon octogonal ou ové; chien rebondissant; barillet lisse ou cannelé; anneau pour cordon sur le bout de crosse; portière de chargement sur le côté droit du bouclier; tige d'éjection sur le bras de support du barillet et pivotant vers la droite pour l'éjection; tige d'éjection dans l'axe du barillet; rallonge évidente sur le cadre de crosse, derrière le chien; fini bleui.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R.I.C. Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117176
Marque: Unknown
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117176 - 7	36 FLINTLOCK	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117176 - 6	36 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117176 - 2	36 PERCUSSION	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117176 - 9	40 PERCUSSION	1	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117176 - 5	44 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117176 - 10	44 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117176 - 1	44 PERCUSSION	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117176 - 13	44 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117176 - 11	45 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117176 - 14	45 FLINTLOCK	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117176 - 3	45 PERCUSSION	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117176 - 12	50 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117176 - 4	54 FLINTLOCK	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117176 - 8	75 PERCUSSION	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le nom du fabricant n'aparaissent pas sur l'arme à feu.

Modèle

- entrée générique pour les reproductions d'armes de poing Kentucky, à silex ou à percussion et n'arborant aucune désignation de modèle.
- chargement par la bouche, un coup, platine à silex ou à percussion.
- caractéristiques possibles : monture d'une seule pièce en bois dur se prolongeant presque jusqu'à la bouche du canon et avec embouchoir de laiton ou de fer, canon octogonal.

Calibre

- la désignation calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120573
Marque: Unknown
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120573 - 3	36 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120573 - 2	45 FLINTLOCK	1	1118	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	
120573 - 1	45 PERCUSSION	1	1092	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à feu dérivée de l'arme longue originale de type "Kentucky", à chargement par la bouche, produite dans l'est des États-Unis du début au milieu du XIXe siècle.
- caractéristiques possibles : canon octogonal; mécanisme à silex ou à percussion; guidon fixe et hausse à cran de mire; pontet, compartiment pour chiffons ou amorces et plaque de couche en laiton; monture d'une seule pièce en bois dur avec fût se prolongeant jusqu'à la bouche du canon et se terminant par un embouchoir de laiton; viroles de laiton pour baguette.

Mécanisme
- arme à chargement pas la bouche.

Numéro de série
- habituellement sur le canon.

Calibre
- la désignation calibre ne figure pas sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kentucky Rifle

Lacaster County Kentuky Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128070
Marque: Unknown
Modèle: Killer

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Killer
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128070 - 1	9MM	5	86	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UNKNOWN" n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- "THE KILLER" sur le côté gauche du canon.
- "DEPOSED" sur le côté du canon.
- "PATENT AUGUST 10th 1886" ou "PATENT AUGUST 19th 1886" sur le côté droit du canon.
- "SECURITY PATENT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LH" et "JB" sont inscrits sous les plaquettes du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation de modèle "The Killer" a été associée avec le fabricant belge A. Bertrand et la Société Anonymes Des Fabricants D'Armes Réunies.
- caractéristiques : canon octogonal à bouche allongée doté d'un guidon en demi-lune; arme à bascule avec barillet rond non cannelé, hausse à encoche et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure derrière la cage du barillet; système d'éjecteur chargé à l'aide d'un ressort situé sur le côté du barillet; chien externe à crête; simple ou double action; pontet arrière carré amovible; renflement sur le dos de la crosse, doté de plaquettes de crosse quadrillées en bois et d'un dispositif pour un anneau; fini bleui.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse.

Autres marquages

- "THE KILLER" sur le côté gauche du canon.
- "DEPOSED" sur le côté du canon.
- "PATENT AUGUST 10th 1886" ou "PATENT AUGUST 19th 1886" sur le côté droit du canon.
- "SECURITY PATENT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LH" et "JB" sous les plaquettes de crosse, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1886 The Killer

Security Patent

The Killer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129395
Marque: Unknown
Modèle: King Cobra M72 Belt Buckle Gun

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	King Cobra M72 Belt Buckle Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129395 - 1	22 MAG	3	47	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- aucune désignation de marque ni de fabricant identifiable n'a été relevée sur l'exemplaire examiné.
Modèle	- les inscriptions "KING COBRA" et "M.72" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le dessus de la boucle d'un exemplaire. - il s'agit d'une boucle de ceinture dans laquelle est dissimulée une arme à feu à trois canons en ligne. - caractéristiques : fini bleui; trois broches de guidage externes et boutons d'armement/de détente.
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le rebord inférieur de la boucle. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de trois chiffres.
Calibre	- l'inscription ".22 MAG" a été relevée sur l'une des armes examinées.
Autres marquages	- les inscriptions "KING COBRA", ".22 MAG", "M. 72" et "U.S.A." figurent les unes au-dessus des autres sur le dessus de la boucle de ceinture d'un des exemplaires examinés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129995	Unknown	Alberta Belt Buckle Gun		Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Belt Buckle Gun

Buckle Gun

King Cobra

King Cobra M72

M72

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121900
Marque: Unknown
Modèle: Knife Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Knife Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121900 - 1	22 SHORT	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas de nom ni de marques du fabricant sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les couteaux-pistolets dont il est impossible de déterminer la marque ou le modèle.
- caractéristiques très variables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jack Knife Gun

Jack Knife Pistol

Knife Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118625
Marque: Unknown
Modèle: Kommer Model 1 Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Kommer Model 1 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118625 - 2	25 AUTO	8	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118625 - 1	6.35MM	8	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; désignation de modèle dérivée du fait que cette arme de poing semble être une copie du pistolet semi-automatique Kommer de modèle 1. - caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz; pas de chien apparent; chargeur détachable, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; fini bleui, très proche du pistolet de type FN-Browning 1906.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Autres marquages	- arme examinée : poinçon d'homologation Nitro allemand, "Couronne au-dessus de N" sur le canon, la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197568
Marque: Unknown
Modèle: Lakefield MARK 2 Type.

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Lakefield MARK 2 Type.
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197568 - 1	22 LR	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Ceci est une entrée générique pour les carabines à verrou à répétition du type produites par Lakefield Arms pour lesquelles il n'y a pas de marquages permettant de déterminer le fabricant ou le modèle.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 2 Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33665
Marque: Unknown
Modèle: Le Mat Percussion Revolver Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Le Mat Percussion Revolver Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33665 - 3	32 PERCUSSION/410 GA PERCUSSION	10	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33665 - 1	42 PERCUSSION/18 GA PERCUSSION	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33665 - 2	42 PERCUSSION/18 GA PERCUSSION	10	185	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- les revolvers à percussion "Le Mat" et "Le Mat & Girard" étaient fabriqués en Belgique, en Angleterre et en France entre 1856 et 1865.
- cette arme est un revolver à simple action à deux canons.
- cette arme à feu est un modèle à un coup muni d'un barillet de neuf coups, qui tourne autour d'un canon central à un coup.
- canons : les deux canons présentent la même longueur interne.

Mécanisme

- canons superposés.
- le canon supérieur est normalement rayé et le canon inférieur est habituellement à âme lisse.
- cette arme de poing à simple action combine les caractéristiques d'un revolver à plusieurs coups et d'un fusil de chasse à un canon.

Coups

- neuf (petits calibres) et une (gros calibre).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Grape Shot Revolver

Grapeshot Revolver

Le Mat Grapeshot Revolver Copy

Le Mats Grapeshot Revolver Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67045
Marque: Unknown
Modèle: Lefaucheux Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Lefaucheux Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67045 - 64	11MM FRENCH ORDNANCE REV	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 58	11MM PIN-FIRE	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 59	11MM PIN-FIRE	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 60	11MM PIN-FIRE	6	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 16	11MM PIN-FIRE	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 33	11MM PIN-FIRE	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 19	12MM PIN-FIRE	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 34	12MM PIN-FIRE	6	86	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 6	12MM PIN-FIRE	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 35	12MM PIN-FIRE	6	98	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 68	12MM PIN-FIRE	6	118	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67045 - 65	12MM PIN-FIRE	6	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 13	12MM PIN-FIRE	6	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 36	12MM PIN-FIRE	6	135	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 62	22 SHORT	6	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 22	22 SHORT	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 27	22 SHORT	8	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 25	5MM PIN-FIRE	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 37	5MM PIN-FIRE	6	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 57	5MM PIN-FIRE	6	90	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 5	7MM PIN-FIRE	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 38	7MM PIN-FIRE	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 10	7MM PIN-FIRE	5	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 39	7MM PIN-FIRE	5	155	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 11	7MM PIN-FIRE	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 40	7MM PIN-FIRE	6	66	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 24	7MM PIN-FIRE	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 41	7MM PIN-FIRE	6	70	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 15	7MM PIN-FIRE	6	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67045 - 42	7MM PIN-FIRE	6	72	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 28	7MM PIN-FIRE	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 43	7MM PIN-FIRE	6	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 3	7MM PIN-FIRE	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 44	7MM PIN-FIRE	6	86	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 4	7MM PIN-FIRE	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 45	7MM PIN-FIRE	6	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 69	7MM PIN-FIRE	6	122	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 26	7MM PIN-FIRE	12	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 46	7MM PIN-FIRE	12	123	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 61	7MM PIN-FIRE	12	156	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 63	8MM PIN-FIRE	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 17	8MM PIN-FIRE	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 47	8MM PIN-FIRE	6	80	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 18	8MM PIN-FIRE	6	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 48	8MM PIN-FIRE	6	85	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 66	9MM PERRIN THICK RIM CF	6	115	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 21	9MM PIN-FIRE	6	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67045 - 49	9MM PIN-FIRE	6	40	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 23	9MM PIN-FIRE	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 50	9MM PIN-FIRE	6	56	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 7	9MM PIN-FIRE	6	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 51	9MM PIN-FIRE	6	69	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 12	9MM PIN-FIRE	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 52	9MM PIN-FIRE	6	115	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 29	9MM PIN-FIRE	6	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 32	9MM PIN-FIRE	6	124	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 14	9MM PIN-FIRE	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 53	9MM PIN-FIRE	6	130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 9	9MM PIN-FIRE	6	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 54	9MM PIN-FIRE	6	145	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 20	9MM PIN-FIRE	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 55	9MM PIN-FIRE	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 8	9MM PIN-FIRE	6	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67045 - 56	9MM PIN-FIRE	6	159	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- marque non indiquée sur l'arme.
Modèle	- arme à feu couramment désignée "Lefaucheux". - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1854 et le début de la Première Guerre mondiale. - canon rond ou octogonal. - carcasse rigide ou non. - chien apparent avec crête. - simple action ou double action. - éjection mécanique ou non. - détente escamotable ou détente normale avec pontet. - certains exemplaires portent des poinçons d'homologation belges sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et le barillet.
Numéro de série	- ces armes peuvent ou non arborer des numéros de série.
Remarques de la loi canadienne	- les exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au sens de la loi canadienne.
Autres marquages	- sur le barillet de l'arme examinée : "SYSTEME LEFAUCHEUX DEPOSEE".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34373	Lefaucheux	Pin-Fire Revolver		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

FRATELLI MEROLA BREVETES

Lefaucheux Pin-Fire Revolver

Open Top FRame Double Action

Pin-Fire Revolver

SYSTEME LEFAUCHEUX DEPOSEE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196434
Marque: Unknown
Modèle: Lever Action

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Lever Action
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196434 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
196434 - 2	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Aucune inscription ne figure sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Entrée générique pour décrire des carabines à levier sur lesquelles ne figure aucune inscription.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lever Action Rifle

Unknown Lever Action

Unmarked Lever Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57498
Marque: Unknown
Modèle: Lincoln

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Lincoln
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57498 - 2	32 CF	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
57498 - 1	32 CF	6	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- canon rond.
- boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet fixe.
- détente repliable.
- poignée de style tête d'oiseau.
- clé sur le côté gauche.
- mécanisme de détente à double action.
- tige d'éjection sur le côté droit.
- barillet cannelé peu courant de forme ovale.
- chien externe avec percuteur fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lincoln Mod

Lincoln Model

Mod Lincoln

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model Lincoln

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128049
Marque: Unknown
Modèle: LYJS85A

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	LYJS85A
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128049 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "LYJ S85 A" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; éjection automatique; chien apparent avec crête; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et fût en queue de castor lisses en bois.

Mécanisme

- clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LYJ S85 A

LYJ-S85A

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199624
Marque: Unknown
Modèle: M&P Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	M&P Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199624 - 1	9MM LUGER	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu. - Le logo de "Smith & Wesson" figure sur la partie inférieure de la poignée, juste au-dessus du puits d'alimentation. Les caractéristiques observées laissent croire que l'arme à feu n'aurait pas été fabriquée par "Smith & Wesson".
Modèle	- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "S&W M&P9 Gen 1".
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127242	Smith & Wesson	M&P 9	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

S&W M&P 9

S&W M&P 9 Gen 1

S&W M&P9

S&W M&P9 Gen 1

Smith & Wesson M&P 9

Smith & Wesson M&P 9 Gen 1

Smith & Wesson M&P9

Smith & Wesson M&P9 Gen 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198714
Marque: Unknown
Modèle: M-14

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	M-14
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198714 - 1	7.62MM NATO	5	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "M-14" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "M14" qui pourraient mieux décrire l'arme à feu.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M14

M14S

M1A

M305

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197258
Marque: Unknown
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197258 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197258 - 2	30 CARBINE	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ce sont les caractéristiques de l'arme qui définissent le modèle.
- L'arme ne porte pas de marquages permettant d'identifier le fabricant ou le modèle.
- Caractéristiques : grenadière avant de type G.I. pouvant porter un tenon pour baïonnette; hausse réglable avec un bouton ou à deux ouvertures en "L"; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture à poignée semi-pistolet; garde-main supérieur en bois ou en métal perforé; dispositif de fixation de bretelle dans la crosse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sanitized M1 Carbine

US Carbine

Unknown M 1 Carbine

Unknown M-1 Carbine

Unknown M1 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195954
Marque: Unknown
Modèle: M305

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	M305
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195954 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
195954 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune inscription ne figure sur l'arme à feu pour identifier la marque.

Modèle

- les inscriptions "M305" et "Cal 7.62mm", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette entrée est pour les armes à feu de modèle M305 qui ne portent pas d'inscriptions de marque, de fabricant et d'importateur sur le boîtier de culasse/la carcasse D'autres entrées pourraient être plus pertinentes à une arme à feu particulière.
- le modèle "M305" est une version semi-automatique du fusil américain M14.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à oeilleton réglable; canon rond profilé avec manchon de chrome avec bouche filetée, avec ou sans cache-flamme; cache-flamme de type cage d'oiseau qui peut être muni d'un tenon pour baïonnette intégré; zone de fixation pour un rail pour viseur optique ou pour accessoires sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; guide pour chargeur de cartouches sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; levier d'armement sur le côté droit; groupe détente amovible; levier de sûreté manuel à l'avant du pontet; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; garde-main en matériau synthétique; monture à poignée-pistolet monopièce en bois ou matériau synthétique avec plaque de couche articulée en acier; fini métal gris.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un numéro de série constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres a été relevé sur une arme examinée.

Calibre

- l'inscription "Cal 7.62mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129524	Poly Technologies	M305	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
143480	Norinco	M305	Chinese State Arsenal, Factory 356	Carabine	Semi-automatique
162526	Norinco	M305	Chinese State Arsenal, Factory 36	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-305

M-305 7.62mm

M14S

M305 7.62mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121126
Marque: Unknown
Modèle: Martini Sporter

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Martini Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121126 - 7	17-222	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121126 - 2	22 HORNET	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121126 - 3	22 LR	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121126 - 1	303 BRITISH	1	542	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121126 - 11	303 BRITISH	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121126 - 4	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121126 - 5	380 LONG CF	1	672	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121126 - 10	41 CF	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121126 - 6	45-70 GOVT	1	714	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121126 - 8	577/450 MARTINI-HENRY	1	845	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121126 - 9	6.5MM-303 BRITISH IMP WILDCAT	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- aucun nom de fabricant ne figure sur cette arme à feu.
Modèle	- aucun nom de modèle ne figure sur l'arme à feu; les caractéristiques décrivant le type de mécanisme de base ont été utilisées pour déterminer la désignation du modèle. - il s'agit d'une entrée générique couvrant toutes les carabines à mécanisme Martini sur lesquelles ne figure aucun nom de modèle. - le mécanisme est de type Martini avec un bloc-culasse basculant vers le bas, articulé sur la partie supérieure arrière, actionné et verrouillé par une clé située en dessous. - les caractéristiques peuvent varier considérablement.
Mécanisme	- mécanisme à bascule actionné par un levier. le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir; l'extrémité du levier maintient la face visible du bloc-culasse sur le dessus et parallèle à la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois ou quatre chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- le nom du distributeur peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini

Martini Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122262
Marque: Unknown
Modèle: Matchlock Musket

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Matchlock Musket
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122262 - 2	45 MATCHLOCK	1	974	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122262 - 5	50 MATCHLOCK	1	1039	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122262 - 4	60 MATCHLOCK	1	1371	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122262 - 3	72 MATCHLOCK	1	955	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'un terme générique pour les arquebuses à mèche dont la marque, le modèle et l'époque sont impossibles à déterminer.
- la fabrication de ce type d'arme à feu était courante avant 1898, bien que certaines armes examinées aient été fabriquées après cette date.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122261
Marque: Unknown
Modèle: Matchlock Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Matchlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122261 - 3	45 MATCHLOCK	1	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122261 - 1	45 MATCHLOCK	1	233	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122261 - 2	45 MATCHLOCK	1	233	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122261 - 4	50 MATCHLOCK	1	148	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- il s'agit d'un terme générique pour les pistolets à mèche dont la marque ou le modèle sont impossibles à déterminer.
- la fabrication de ce type d'arme à feu était courante avant 1898, bien que certaines armes examinées aient été fabriquées après cette date.

Mécanisme
- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197410
Marque: Unknown
Modèle: Miniature Cannon

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Miniature Cannon
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197410 - 2	58 MATCHLOCK	1	276	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197410 - 3	64 MATCHLOCK	1	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197410 - 1	64 MATCHLOCK	1	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Fabrication artisanale.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques possibles : Fabrication artisanale; tenons de montage des canons soudés à l'argent; bandes d'assemblage des canons intégralement usinées; lumière de canon conique, en retrait; culasse arrondie, à fleuron.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64745
Marque: Unknown
Modèle: Montenegrin Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Montenegrin Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64745 - 4	11MM	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64745 - 1	11MM	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64745 - 5	44-40 WIN	5	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64745 - 2	45 COLT	5	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- gros revolver militaire de type "Gasser" et de fort calibre, répandu dans la région européenne du "Montenegro" de la fin des années 1800 au début des années 1900.
- carcasse ouverte, rigide ou articulée; barillet cannelé ou non; tige d'éjection souvent fixée au côté droit de la carcasse.
- habituellement, canon long rond (de 150 à 230 mm environ), avec organes de visée fixes.
- gros chien apparent avec crête.
- portière de chargement habituellement sur le côté droit.
- habituellement, pontet de forme ronde retenu par deux vis.
- crosse ronde en "manche de balai" ou crosse carrée. Plaquettes de crosse quadrillées en bois (souvent en corne ou en os) maintenues par une vis.

Renvois

118315	Gasser	1873 Vero Montenegro	Gasser	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64745

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148749	Gasser	1873 Vero Montenegro		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Montenegrin

Montenegro Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103396
Marque: Unknown
Modèle: Mossberg 500 Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Mossberg 500 Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103396 - 1	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- pas d'inscription relative au fabricant ou au pays d'origine sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse ressemblant au "Mossberg 500". - boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage orné de ciselures ou non, sûreté ergonomique coulissante sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; crosse quadrillée en bois et fût en queue de castor.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et il peut se composer de trois lettres (sans doute "BMP") suivies de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- ces armes à feu arborent souvent des inscriptions imitant les inscriptions originale du fabricant. Ces inscriptions peuvent comporter des erreurs ou être de même type que les inscriptions originales et être placées au même endroit.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103396

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

103

BM

BM 103

BM-103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198306
Marque: Unknown
Modèle: Mossberg Semi-Automatic Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Mossberg Semi-Automatic Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198306 - 1	22 LR	7	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Marques du fabricant éliminées ou détruites après une modification de l'arme à feu ou en raison de son état.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Entrée générique relative aux armes à feu semi-automatiques qui sont fabriquées par Mossberg et qui sont impossibles à identifier en raison de leur état ou après une élimination des marques de modèle entraînée par une personnalisation.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut ne pas être marqué sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129867
Marque: Unknown
Modèle: Muff Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Muff Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129867 - 1	22 SHORT	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129867 - 2	22 SHORT	1	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129867 - 5	40 PERCUSSION	1	55	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129867 - 6	52 PERCUSSION	1	80	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129867 - 7	54 PERCUSSION	1	82	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129867 - 4	69 PERCUSSION	1	79	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129867 - 3	6MM FLOBERT RF	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "Muff Pistol" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Muff Pistol" est une arme de petit calibre que l'on peut dissimuler, destinée le plus souvent aux femmes, car elle peut être cachée dans un manchon (chauffe-main).
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse une pièce en fer; pas d'organes de visée; canon rond à octogonal, à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats; la plaque de culasse est articulée sur une vis pivot montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la plaque de l'extracteur est articulée sur une vis montée sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse; chien à crête apparent; détente encastrée; simple action; poignée en forme de tête d'oiseau; plaques de poignée lisses.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme de type Flobert.

Numéro de série - certaines armes de ce modèle comportaient un numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140963	Anschutz	Flobert Type	Anschutz	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Flobert Pistol

Flobert Type Pistol

Single Shot

Single Shot Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194062
Marque: Unknown
Modèle: Murdoch Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Murdoch Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194062 - 1	50 FLINTLOCK	1	188	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- cette arme est une reproduction moderne d'un pistolet "Murdoch", fabriqué à l'origine par John Murdoch, de Doune, en Écosse, durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, pour la "Black Watch" (Royal Highlanders). Pistolet très similaire, le "Black Watch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Murdoch"; alors que le pistolet "Murdoch" comporte une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges à fioritures visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est composé d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.
- caractéristiques : construction en métal, avec fini métal brut ou nickel poli; bouche de canon; canon rond ou à facettes; baguette sous le canon; crochet de ceinture sur le côté gauche; platine, chien, batterie et bassinet de mise à feu sur le côté droit; détente ronde; dégorgeoir fileté dans la crosse et protégé par des "cornes de bélier" à fioritures; et (généralement) plaques comportant le monogramme de la société sur les côtés des plaquettes.

Mécanisme

- arme à platine à silex et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur les pièces internes importantes; le pistolet doit être désassemblé pour permettre de voir le numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Murdoch Pistol

Murdock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120949
Marque: Unknown
Modèle: Nationale

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Nationale
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120949 - 1	22 LR	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- aucun nom apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- arme examinée : nom "NATIONALE" sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse. - fusil à un coup à verrou. - arme à feu ressemblant un peu au fusil à verrou Mosin-Nagant transformé en fusil d'instruction de type militaire et de calibre .22. - caractéristiques : monture d'une seule pièce en bois dur avec deux grenadières; hausse réglable à planchette; fini bleui.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres avec préfixe et suffixe alphabétiques. - préfixe "N" et suffixe "B" relevés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124980
Marque: Unknown
Modèle: No 1

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	No 1
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124980 - 2	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124980 - 1	22 SHORT	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Model No. 1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse semble combiner les caractéristiques du fusil à pompe Savage 1903/1909 de calibre 22 et l'arrière arrondi du modèle Browning Auto 5.
- fusil à pompe démontable.
- caractéristiques : canon rond avec organes de visée à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse fermé à dessus rigide avec fenêtre d'éjection ovale sur le côté droit, sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure et tige de commande unique sur le côté droit; gros bouton moleté et fendu pour le démontage de l'arme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; le bord avant carré du pontet forme un guide/logement pour le boîtier-chargeur amovible; crosse à poignée anglaise en noyer et garde-main coulissant cylindrique, effilé et lisse.

Numéro de série

- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres.
- le numéro de série figure sur le dessus du canon, juste derrière la hausse.

Calibre

- l'inscription ".22 CAL. SHORT CTG" est estampée sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Model No. One
- Model Number 1
- Model Number One
- Pump Action Repeater
- Savage Type Pump Action Rifle
- Unknown Pump Action Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117315
Marque: Unknown
Modèle: Normick

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Normick
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117315 - 1	22 PERCUSSION	4	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas de marque ni de nom du fabricant sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon : "NORMICK".
- simple action, boîtier de culasse/carcasse de forme carrée et chien avec crête placé au centre, quatre canons par paires superposées, pas de pontet, crosse en tête d'oiseau avec possibilité de plaquettes de crosse en bois.
- sur ce modèle, quand le chien frappe l'amorce, les quatre canons font feu simultanément.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur le bout de crosse et sous la plaquette de crosse droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199859
Marque: Unknown
Modèle: Not-A-Glock 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Not-A-Glock 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199859 - 1	22 LR	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le nom d'utilisateur du concepteur peut figurer sur l'arme à feu.
- Cette arme à feu a été conçue par une personne connue sous le nom de "Ju5t3nc4s3".

Modèle

- "NOT A GLOCK 22" peut être inscrit en police stylisée sur la plaque de la glissière arrière.
- Le "NOT-A-GLOCK" est un pistolet imprimé en 3D conçu pour être fabriqué à la fois avec des pièces imprimées en 3D et des articles courants que l'on peut trouver dans une quincaillerie.
- Bien que ce modèle soit appelé "Not-A-Glock", il ressemble à un Glock modèle 26 tant par son apparence que par sa taille.
- Caractéristiques : construction imprimée en 3D; un canon fabriqué en matériau improvisé (hydraulique ou tube de frein); le bouton de l'arrêtoir de chargeur est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'intersection du pontet et de la sangle avant de la poignée; le levier de l'arrêtoir de glissière est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le sélecteur de sûreté à glissière est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le fini et la couleur peuvent varier selon le filament d'impression, les réglages de l'imprimante ou toute modification apportée aux fichiers de conception disponibles libre de droits.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3D Printed Glock 22LR Blowback

3D Printed Not a Glock

3D Printed Not-A-Glock

Glock 22LR Blowback 3D Printed

Ju5t3nc4s3

Ju5t3nc4s3 Not a Glock

NOT A GLOCK 22

Not a Glock

Not a Glock 3D Printed

Not a Glock Ju5t3nc4s3

Not a Lock 22

Not a ock 22

Not-A-Glock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43783
Marque: Unknown
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43783 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43783 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43783 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43783 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43783 - 6	20 GA X 3"	2	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43783 - 4	410 GA X 3"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128618
Marque: Unknown
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128618 - 1	8MM MAUSER/16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour des armes à calibres mixtes à canons superposés. Pas de désignation de modèle ou de nom du fabricant sur les armes.
- caractéristiques possibles : canons superposés; boîtier de culasse/de la carcasse à bascule; levier d'ouverture sur le dessus, le côté ou le dessous; mécanisme à coffre; deux détentes; canons bleuis; carcasse ornée de ciselures.

Mécanisme

- arme à canons superposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro à quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126958
Marque: Unknown
Modèle: Over & Under Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Over & Under Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126958 - 2	50 FLINTLOCK	2	360	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126958 - 3	54 FLINTLOCK	2	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126958 - 1	58 FLINTLOCK	2	245	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- aucune inscription permettant de vérifier le fabricant de l'arme à feu.
Modèle	- Ceci est une entrée générique pour des fusils à canons superposés et platine à silex qui ne sont pas autrement identifiables. - Le nom du modèle ne figure pas sur l'arme et constitue un descripteur général de ses caractéristiques. - Caractéristiques : canons d'acier coniques évoluant de rond à octogonal, avec guidon encastré; bagues en laiton sur le côté pour la tige de chargement, pontet et bout de crosse; chiens en col de cygne simple ou double; détente simple ou double; crosse en bois dur sculpté avec des motifs floraux, avec ou sans embouts en laiton.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche et canon superposés.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de cette arme à feu, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des antiquités au Canada.
Autres marquages	- "L" stylisé sous un point (.) sur la queue de carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Over & Under Pistol

O/U Flintlock Pistol

Over & Under Flintlock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127693
Marque: Unknown
Modèle: Over & Under Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Over & Under Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127693 - 2	32 PERCUSSION	2	72	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127693 - 4	32 PERCUSSION	2	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127693 - 1	44 PERCUSSION	2	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127693 - 3	44 PERCUSSION	2	80	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127693 - 5	52 PERCUSSION	2	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucun nom de fabricant sur cette arme de poing.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle générique d'armes de poing à chargement par la bouche, à percussion, munies de canons superposés où n'apparaît aucun nom de modèle.
- caractéristiques : canons damas superposés; mécanisme à verrou muni de doubles chiens centraux, sur le dessus du mécanisme; deux détentes.
- ce type de pistolet à percussion était populaire vers 1830 jusqu'à la dernière moitié des années 1850.

Mécanisme

- à canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over & Under Percussion

Over & Under Pistol

Over and Under Pistol

Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118653
Marque: Unknown
Modèle: Over & Under Turnover Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Over & Under Turnover Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118653 - 2	41 PERCUSSION	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118653 - 1	41 PERCUSSION	2	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu ne porte aucune inscription permettant de déterminer la marque ou le fabricant.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mécanisme grâce auquel deux canons identiques, chacun avec cheminée et organes de visée, tournent autour d'un axe longitudinal pour s'aligner avec le chien latéral en vue du tir.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Swivel Barrel Pistol

Turnover Double Barrel

Turnover Muff Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97315
Marque: Unknown
Modèle: Overcoat Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Overcoat Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97315 - 1	62 FLINTLOCK	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
97315 - 2	62 FLINTLOCK	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune indication de marque ou de nom du fabricant sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est tirée des caractéristiques de l'arme à feu.
- petit pistolet de poche de défense personnelle à chargement par la bouche.
- arme de poing de type Overcoat Pistol à mise à feu à silex ou à percussion pouvant avoir été fabriquée initialement au milieu des années 1700 environ jusqu'au milieu des années 1870 environ.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal avec ou sans baguette en dessous; mécanisme à coffre à chien central ou à platine à chien latéral; garnitures en fer ou en laiton; monture pleine longueur avec poignée-pistolet bombée (en forme de haricot).

Mécanisme

- arme à percussion ou à silex à chargement par la bouche.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Coat Pistol

Flintlock Pistol

Percussion Pistol

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75652
Marque: Unknown
Modèle: Pen Gun

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Pen Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75652 - 7	22 BB CAP	1	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75652 - 4	22 LR	1	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75652 - 3	22 LR	1	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75652 - 8	22 LR	1	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75652 - 5	22 LR	1	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75652 - 1	22 LR	1	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75652 - 9	22 SHORT	1	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75652 - 13	25 AUTO	1	35	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75652 - 2	32 S&W	1	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75652 - 12	32 S&W	1	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75652 - 6	32 S&W	1	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75652 - 11	32 S&W	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75652 - 10	38 SPL TEAR GAS	1	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- il peut ne pas y avoir des marques d'identification sur l'arme à feu.

Modèle

- cette arme est habituellement munie d'un percuteur à ressort commandé par un mécanisme simple.
- ressemble à un crayon mécanique, à un crayon ou à un stylo à cartouche.
- afin d'insérer une cartouche dans le fusil, il est nécessaire de dévisser l'extrémité la plus large de l'arme (le canon) puis de la revisser après avoir mis la cartouche.
- la longueur du canon peut varier de 16 à 89 mm.
- la longueur totale peut varier : les armes examinées mesuraient entre 12 et 20 mm.

Calibre

- calibre ou cartouche habituellement non indiqués.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alarm Gun

Alarm Pistol

Blank Firing Gun

Flare Gun

Flare Pistol

Gas Gun

Gas Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26615
Marque: Unknown
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26615 - 5	22 SHORT	8	47	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 18	31 PERCUSSION	6	67	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 23	31 PERCUSSION	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 8	32 PERCUSSION	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 10	32 PERCUSSION	6	44	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 17	32 PERCUSSION	6	74	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 19	32 PERCUSSION	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 3	36 PERCUSSION	4	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 11	36 PERCUSSION	4	79	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 16	36 PERCUSSION	4	135	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 4	36 PERCUSSION	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26615 - 12	36 PERCUSSION	6	70	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 2	36 PERCUSSION	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 13	36 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 1	38	6	23	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 21	38 PERCUSSION	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 6	40 PERCUSSION	4	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 14	40 PERCUSSION	4	79	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 7	410 GA X 2 1/2"	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 22	7MM PIN-FIRE	6	48	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 9	9MM PIN-FIRE	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26615 - 15	9MM PIN-FIRE	6	57	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas d'indication de marque ou de fabricant sur l'arme.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les armes de poing à canons multiples n'arborant pas de marque ni de désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse ouvert ou plein; chien intérieur ou chien apparent avec crête, canons rotatifs (normalement), anneau de détente, détente escamotable ou détente standard avec pontet; possibilité de plaquettes de crosse en bois.
- ce type d'arme à feu a été fabriqué vers le début des années 1830 jusqu'au milieu/à la fin des années 1850.

Mécanisme

- canons rotatifs.

Numéro de série

- possibilité de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut figurer sous les plaquettes de crosse.

Canon

- cette arme à feu n'est pas dotée d'un canon conventionnel fixé au boîtier de culasse/à la carcasse et, par conséquent, la longueur du canon comprend aussi la longueur du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ring Trigger Pepperbox

barrelless pattern

pepperbox type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50855
Marque: Unknown
Modèle: Pepperbox Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Pepperbox Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50855 - 1	38 PERCUSSION	4	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion Allen's Patent Bar Hammer Pepperbox fabriqué à l'origine par Allen & Thurber ou Allen & Wheelock.
- caractéristiques : quatre canons cannelés rotatifs à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en laiton; chien en barrette, double action; poignée-pistolet en forme de sac en noyer noir.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figurait sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "C" et de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15912	Allen & Thurber	Pepperbox	Allen & Thurber	Arme de poing	Revolver
25150	Allen & Wheelock	Pepperbox	Allen & Wheelock	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Allen & Thurber Bar Hammer Pepperbox Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Allen & Wheelock Bar Hammer Pepperbox Reproduction

Allen's Patent Bar Hammer Pepperbox Reproduction

Ethan Allen Bar Hammer Pepperbox Reproduction

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76855
Marque: Unknown
Modèle: Percussion Bar Hammer Revolver

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Percussion Bar Hammer Revolver
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76855 - 4	32 PERCUSSION	6	100	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- revolver à boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec canon rond, octogonal ou rond à octogonal.
- le barillet rotatif est doté de cheminées de percussion montées à 90 degrés par rapport au côté du barillet. Le chien qui ressemble à une barre rectangulaire s'élève et retombe pour frapper l'amorce à percussion sur la cheminée située sur le côté supérieur du barillet lorsque la détente est enfoncée. Possibilité de fonctionnement à double action seulement.
- la plupart des armes à feu de ce type n'ont pas de moyen de charger le barillet sans le retirer de la carcasse.
- les armes à feu de ce type ont été fabriquées en Europe durant les années 1840 et 1850 et sont devenues obsolètes par l'avènement du système à cartouche métallique.

Numéro de série

- présence possible de numéros de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195175	Chance, William	Percussion Bar Hammer Revolver	Chance, William	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bar Hammer Percussion Revolver

Bar Hammer Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Bar Hammer Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197233
Marque: Unknown
Modèle: Percussion Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Percussion Derringer Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197233 - 1	55 PERCUSSION	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le "Percussion Derringer Reproduction" est un petit pistolet à canon court et à chargement par la bouche. - Le "Derringer à percussion" d'origine a été fabriqué dans la période de 1852 à 1868.
Mécanisme	- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71592
Marque: Unknown
Modèle: Percussion Musket

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Percussion Musket
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71592 - 22	1 GA	1	912	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 15	50 PERCUSSION	1	1200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 17	50 PERCUSSION	1	1200	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 24	58 PERCUSSION	1	840	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 14	60 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 18	60 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 21	60 PERCUSSION	1	851	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 25	62 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 16	67 PERCUSSION	1	880	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 19	67 PERCUSSION	1	880	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 7	72 PERCUSSION	1	1045	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71592 - 8	72 PERCUSSION	1	1045	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 1	75 PERCUSSION	1	733	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 4	75 PERCUSSION	1	733	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 23	75 PERCUSSION	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 3	75 PERCUSSION	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 5	75 PERCUSSION	1	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 13	75 PERCUSSION	1	946	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 9	75 PERCUSSION	1	1002	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 10	75 PERCUSSION	1	1002	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 2	75 PERCUSSION	1	1365	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 6	75 PERCUSSION	1	1365	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 11	75 PERCUSSION	1	1382	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 12	75 PERCUSSION	1	1382	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71592 - 26	78 PERCUSSION	1	910	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la production de ce type d'armes à feu a commencé vers le début/milieu des années 1800.
- il s'agit d'une entrée générique pour les mousquets à percussion dont on ne peut identifier la marque, le modèle ou le fabricant et qui couvre les conversions non identifiées de mousquets à silex en mousquets à percussion par les arsenaux.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; chien externe latéral ou central; crosse pleine ou raccourcie; pontet et plaque de couche en fer ou en laiton; peut être muni de bandes de visée et de battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur les armes à feu de ce type, mais ne doit pas être confondu avec une éventuelle indication du numéro de modèle ou du code d'année de fabrication.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Musket

Nasfe

Sealing Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77713
Marque: Unknown
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77713 - 200	12MM PERCUSSION	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 63	12MM PERCUSSION	1	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 85	12MM PERCUSSION	1	80	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 48	12MM PERCUSSION	1	246	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 86	12MM PERCUSSION	1	246	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 2	20 PERCUSSION	1	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 87	20 PERCUSSION	1	86	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 23	30 PERCUSSION	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 88	30 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 73	30 PERCUSSION	1	296	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 89	30 PERCUSSION	1	296	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77713 - 4	32 PERCUSSION	1	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 90	32 PERCUSSION	1	58	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 9	32 PERCUSSION	1	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 91	32 PERCUSSION	1	69	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 187	32 PERCUSSION	1	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 41	32 PERCUSSION	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 92	32 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 191	32 PERCUSSION	1	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 22	32 PERCUSSION	1	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 93	32 PERCUSSION	1	172	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 186	32 PERCUSSION	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 47	32 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 94	32 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 45	36 PERCUSSION	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 95	36 PERCUSSION	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 40	36 PERCUSSION	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 96	36 PERCUSSION	1	222	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 29	36 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77713 - 97	36 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 6	36 PERCUSSION	1	266	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 98	36 PERCUSSION	1	266	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 3	36 PERCUSSION	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 99	36 PERCUSSION	1	273	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 193	37 PERCUSSION	1	495	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 76	38 PERCUSSION	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 100	38 PERCUSSION	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 192	38 PERCUSSION	1	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 174	38 PERCUSSION	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 179	38 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 188	38 PERCUSSION	1	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 1	38 PERCUSSION	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 101	38 PERCUSSION	1	356	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 33	40 PERCUSSION	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 102	40 PERCUSSION	1	70	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 44	40 PERCUSSION	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 103	40 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77713 - 64	40 PERCUSSION	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 104	40 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 74	40 PERCUSSION	1	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 105	40 PERCUSSION	1	109	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 46	40 PERCUSSION	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 106	40 PERCUSSION	1	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 56	40 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 107	40 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 194	40 PERCUSSION	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 78	40 PERCUSSION	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 108	40 PERCUSSION	1	279	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 55	41 PERCUSSION	1	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 109	41 PERCUSSION	1	45	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 61	41 PERCUSSION	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 110	41 PERCUSSION	1	57	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 83	41 PERCUSSION	1	217	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 111	41 PERCUSSION	1	217	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 28	41 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77713 - 112	41 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 208	42 PERCUSSION	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 82	44 PERCUSSION	1	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 113	44 PERCUSSION	1	54	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 189	44 PERCUSSION	1	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 36	44 PERCUSSION	1	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 114	44 PERCUSSION	1	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 80	44 PERCUSSION	1	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 115	44 PERCUSSION	1	125	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 62	44 PERCUSSION	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 116	44 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 42	44 PERCUSSION	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 117	44 PERCUSSION	1	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 58	44 PERCUSSION	1	181	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 118	44 PERCUSSION	1	181	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 71	44 PERCUSSION	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 119	44 PERCUSSION	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 38	44 PERCUSSION	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77713 - 120	44 PERCUSSION	1	230	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 39	44 PERCUSSION	1	244	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 121	44 PERCUSSION	1	244	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 16	44 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 122	44 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 52	44 PERCUSSION	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 123	44 PERCUSSION	1	267	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 185	44 PERCUSSION	1	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 10	45 PERCUSSION	1	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 124	45 PERCUSSION	1	78	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 50	45 PERCUSSION	1	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 125	45 PERCUSSION	1	91	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 30	45 PERCUSSION	1	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 126	45 PERCUSSION	1	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 24	45 PERCUSSION	1	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 127	45 PERCUSSION	1	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 190	45 PERCUSSION	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 72	45 PERCUSSION	1	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77713 - 128	45 PERCUSSION	1	197	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 66	45 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 129	45 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 77	45 PERCUSSION	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 130	45 PERCUSSION	1	230	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 7	45 PERCUSSION	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 131	45 PERCUSSION	1	251	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 37	45 PERCUSSION	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 132	45 PERCUSSION	1	279	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 32	45 PERCUSSION	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 133	45 PERCUSSION	1	292	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 75	45 PERCUSSION	1	435	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 134	45 PERCUSSION	1	435	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 81	46 PERCUSSION	1	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 135	46 PERCUSSION	1	67	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 49	50 PERCUSSION	1	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 136	50 PERCUSSION	1	41	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 11	50 PERCUSSION	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77713 - 137	50 PERCUSSION	1	70	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 25	50 PERCUSSION	1	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 138	50 PERCUSSION	1	80	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 60	50 PERCUSSION	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 139	50 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 172	50 PERCUSSION	1	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 176	50 PERCUSSION	1	98	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 202	50 PERCUSSION	1	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 171	50 PERCUSSION	1	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 177	50 PERCUSSION	1	120	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 201	50 PERCUSSION	1	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 175	50 PERCUSSION	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 178	50 PERCUSSION	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 31	50 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 140	50 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 35	50 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 141	50 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 53	50 PERCUSSION	1	275	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77713 - 142	50 PERCUSSION	1	275	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 79	52 PERCUSSION	1	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 143	52 PERCUSSION	1	110	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 205	52 PERCUSSION	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 13	52 PERCUSSION	1	270	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 144	52 PERCUSSION	1	270	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 173	54 PERCUSSION	1	85	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 180	54 PERCUSSION	1	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 54	54 PERCUSSION	1	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 145	54 PERCUSSION	1	110	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 69	54 PERCUSSION	1	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 146	54 PERCUSSION	1	133	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 20	54 PERCUSSION	1	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 147	54 PERCUSSION	1	193	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 26	54 PERCUSSION	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 148	54 PERCUSSION	1	235	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 67	56 PERCUSSION	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 149	56 PERCUSSION	1	210	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77713 - 27	577 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 150	577 PERCUSSION	1	250	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 169	60 PERCUSSION	1	90	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 170	60 PERCUSSION	1	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 168	60 PERCUSSION	1	106	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 181	60 PERCUSSION	1	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 68	60 PERCUSSION	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 151	60 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 12	60 PERCUSSION	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 152	60 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 209	60 PERCUSSION	1	270	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 204	61 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	1	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 166	62 PERCUSSION	1	94	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 182	62 PERCUSSION	1	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 167	62 PERCUSSION	1	100	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 183	62 PERCUSSION	1	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 8	62 PERCUSSION	1	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 184	62 PERCUSSION	1	130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77713 - 51	62 PERCUSSION	1	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 153	62 PERCUSSION	1	172	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 17	62 PERCUSSION	1	198	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 154	62 PERCUSSION	1	198	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 207	63 PERCUSSION	1	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 198	63 PERCUSSION	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 197	63 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 21	65 PERCUSSION	1	164	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 155	65 PERCUSSION	1	164	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 18	65 PERCUSSION	1	214	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 156	65 PERCUSSION	1	214	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 195	65 PERCUSSION	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 70	67 PERCUSSION	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 157	67 PERCUSSION	1	70	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 199	67 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 65	67 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 158	67 PERCUSSION	1	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 84	69 PERCUSSION	1	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77713 - 159	69 PERCUSSION	1	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 203	69 PERCUSSION	1	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 5	69 PERCUSSION	1	199	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 160	69 PERCUSSION	1	199	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 196	69 PERCUSSION	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 43	69 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 161	69 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 19	75 PERCUSSION	1	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 162	75 PERCUSSION	1	159	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 15	75 PERCUSSION	1	173	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 163	75 PERCUSSION	1	173	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 59	75 PERCUSSION	1	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 164	75 PERCUSSION	1	177	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 14	75 PERCUSSION	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77713 - 165	75 PERCUSSION	1	210	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - pas d'indication de marque, de nom du fabricant ou de pays de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la fabrication des pistolets à percussion a commencé vers le milieu des années 1850 et s'est poursuivie jusqu'au début des années 1870. - des reproductions de pistolets à percussion sont fabriquées depuis les années 1900. - entrée générique visant les pistolets à percussion dont la marque, le modèle ou le fabricant sont impossibles à identifier. - caractéristiques possibles : monture en bois et en tête d'oiseau; poignée arrondie ou de scie; garnitures en laiton (p. ex. pointe avant, calotte de poignée, pontet, filigrane, platines et viroles de baguette); canon rond ou octogonal; organes de visée fixes ou réglables ou aucun organe de visée.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historique au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Pistol Copy

Percussion Pistol Homemade

Percussion Pistol Kit

Percussion Pistol Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132207
Marque: Unknown
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132207 - 6	38 PERCUSSION	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132207 - 11	38 PERCUSSION	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132207 - 1	44 PERCUSSION	5	130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132207 - 2	44 PERCUSSION	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132207 - 3	44 PERCUSSION	6	156	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132207 - 4	44 PERCUSSION	6	156	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132207 - 10	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- caractéristiques : simple ou double action; chien à crête ou écourté; carcasse rigide ou à dessus ouvert; canon rond ou octogonal; cadre de crosse arrondi ou carré; un refouloir peut être fixé à l'ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre .380 à percussion centrale (CF)
Remarques de la loi canadienne	- les armes à feu de ce type fabriquées avant 1898 sont jugées "antiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Open Top Percussion Revolver

Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72909
Marque: Unknown
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72909 - 32	1" PERCUSSION	1	1105	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 28	25 PERCUSSION	1	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 33	25 PERCUSSION	1	613	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 20	32 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 34	32 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 8	35 PERCUSSION	1	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 35	35 PERCUSSION	1	765	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 1	36 PERCUSSION	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 36	36 PERCUSSION	1	673	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 37	36 PERCUSSION	1	780	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 22	38 PERCUSSION	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72909 - 23	40 PERCUSSION	1	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 38	40 PERCUSSION	1	755	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 12	40 PERCUSSION	1	880	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 39	40 PERCUSSION	1	880	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 66	44 PERCUSSION	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 63	45 PERCUSSION	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 27	45 PERCUSSION	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 40	45 PERCUSSION	1	670	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 5	45 PERCUSSION	1	732	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 41	45 PERCUSSION	1	732	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 61	45 PERCUSSION	1	1219	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 24	46 PERCUSSION	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 42	46 PERCUSSION	1	760	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 10	50 PERCUSSION	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 43	50 PERCUSSION	1	600	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 18	50 PERCUSSION	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 44	50 PERCUSSION	1	780	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 64	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72909 - 6	50 PERCUSSION	1	885	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 45	50 PERCUSSION	1	885	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 67	50 PERCUSSION	1	915	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 68	50 PERCUSSION	1	1075	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 19	50 PERCUSSION	1	1216	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 46	50 PERCUSSION	1	1216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 11	52 PERCUSSION	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 47	52 PERCUSSION	1	740	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 14	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 48	54 PERCUSSION	1	559	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 26	54 PERCUSSION	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 49	54 PERCUSSION	1	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 15	54 PERCUSSION	1	1041	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 50	54 PERCUSSION	1	1041	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 9	58 PERCUSSION	1	879	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 51	58 PERCUSSION	1	879	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 69	58 PERCUSSION	1	978	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 29	60 PERCUSSION	1	1195	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72909 - 52	60 PERCUSSION	1	1195	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 3	62 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 53	62 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 13	65 PERCUSSION	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 54	65 PERCUSSION	1	520	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 25	65 PERCUSSION	1	795	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 55	65 PERCUSSION	1	795	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 65	65 PERCUSSION	1	1130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 7	67 PERCUSSION	1	1453	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 56	67 PERCUSSION	1	1453	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 21	69 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 57	69 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 2	69 PERCUSSION	1	876	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 16	69 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 58	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 62	75 PERCUSSION	1	930	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 30	75 PERCUSSION	1	1115	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72909 - 59	75 PERCUSSION	1	1115	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- entrée générique pour les fusils à percussion dont il est impossible de déterminer la marque, le modèle, le fabricant ou le pays d'origine. - caractéristiques possibles : canon rond, mi-rond et mi-octogonal ou octogonal; différents types de mécanisme à percussion : chien inférieur, chien latéral, chien supérieur ou chien au centre.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Center Hammer Percussion

Side Hammer Percussion

Side Hammer Rifle

Underhammer

Underhammer Percussion

Underhammer Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144111
Marque: Unknown
Modèle: Percussion Transitional Bar Hammer Revolver

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Percussion Transitional Bar Hammer Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144111 - 1	44 PERCUSSION	6	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144111 - 2	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune inscription indiquant la marque ou l'identité du fabricant de l'arme à feu.
- l'inscription "REGISTERED" au-dessus de "APRIL 24 1852" a été relevée sur le boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "REGISTERED" au-dessus de "APRIL 24 1852" sont associées à Thomas K. Baker de Londres, en Angleterre.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est aussi appelée "proto-revolver" ou "revolver transitoire".
- arme à feu ressemblant à une poivrière à canon long coincé sur le prolongement de l'axe de l'essaim de canons.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; hausse consistant en une encoche dans le chien, lorsque ce dernier est complètement armé; canon rayé rond à octogonal à tenon à côtés plats; boîtier de culasse/carcasse gravé à protecteur d'amorce à percussion, à barillet à percussion non cannelé et à chien de type "barre" sur le dessus; pontet et détente classiques; mécanisme de détente à double action; poignée à base ronde, à embout métallique et à plaques de bois.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dos de crosse.
- le numéro de série observé se composant de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe composé d'au moins une lettre.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des armes à feu historique au Canada lorsqu'ils ont été fabriqués avant 1898.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134419	Baker, Thomas Kerslake	Percussion Transitional Bar Hammer Revolver	Baker, Thomas Kerslake	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1852

1852 Baker's type

April 24 1852

Bar Hammmer Revolver

Percussion Bar Hammer Revolver

Percussion Revolver

Registered April 24 1852

Transition Revolver

Transition Revolver Type

Transitional Bar Hammer Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120330
Marque: Unknown
Modèle: Percussion Transitional Pepperbox Revolver

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Percussion Transitional Pepperbox Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120330 - 5	36 PERCUSSION	6	130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120330 - 2	36 PERCUSSION	6	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120330 - 6	36 PERCUSSION	6	154	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120330 - 4	41 PERCUSSION	6	147	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120330 - 1	44 PERCUSSION	6	112	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120330 - 3	54 PERCUSSION	5	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'arme à feu ne porte aucune inscription quant au fabricant ou au lieu de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle "Transitional Pepperbox Revolver" était normalement fabriqué de 1840 environ jusqu'aux années 1860. - le "Transitional Pepperbox Revolver" est aussi connu comme un protorevolver ou un revolver de transition. - le "Transitional Pepperbox Revolver" ressemble à une poivrière avec un long canon calé sur un prolongement de l'axe du groupe de canons. - le revolver "Pepperbox" est muni de plusieurs canons tournant autour d'un axe. Le boîtier de culasse/la carcasse est situé directement derrière les canons, avec la poignée s'incurvant vers le bas directement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "Transitional Pepperbox Revolver" conserve l'apparence d'un revolver multicanons, avec un boîtier de culasse/une carcasse directement à l'arrière du barillet et un canon claveté à un prolongement de l'axe de rotation du groupe de canons, et une poignée incurvée vers le bas directement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "Transitional Pepperbox Revolver" peut être muni d'un mécanisme de détente à simple ou double action. L'ensemble canon du revolver multicanons a été raccourci et est devenu un barillet; un canon unique a ensuite été installé sur l'arme. - le "Transitional Pepperbox Revolver" a été remplacé à terme par un boîtier de culasse/une carcasse, une poignée et un chien de style revolver plus modernes.
Numéro de série	- cette arme à feu peut être dépourvue de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- un exemplaire arborait l'inscription "IMPROVED REVOLVER" sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
152546	Hutcheson, Henry	Percussion Transitional Pepperbox Revolver	Hutcheson, Henry	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bar Hammer Double Action Percussion Revolver

Improved Revolver

Transition Pepperbox Revolver

Transition Pepperbox-Revolver

Transitional Pepperbox Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197826
Marque: Unknown
Modèle: PF940C 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	PF940C 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une version imprimée en 3D du modèle avec des caractéristiques communes trouvées sur le Polymer 80 et le PF940C. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse imprimé en 3D en utilisant une matière thermoplastique appelée "filament" ou un liquide photosensible appelé "Résine".
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu. - Système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3D

3D Printed

PF940C 3D

PF940C-3D

PF940C-3D Printed

Polymer 3D

Polymer 80

Polymer 80 3D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Polymer 80 3D Printed

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197746
Marque: Unknown
Modèle: PG22 Aurora 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	PG22 Aurora 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197746 - 1	22 RF	1	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- PG22 figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Il s'agit d'une arme imprimée en 3D.
- Caractéristiques : rail pour accessoires sous le canon, dos de poignée distincts et stries de préhension sur la carcasse supérieure.
- Le fini et la couleur varient en fonction du matériau, de l'imprimante et des paramètres.
- Avec un canon de 87 mm (3.43 po), longueur totale de 217 mm (8.54 po).
- Une version ultérieure de ce modèle intégrant un barillet de revolver porte les mêmes inscriptions. La désignation complète est "PG22 Maverick".

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
- Les fichiers de conception d'origine recommandent l'utilisation du calibre .22 Short pour la sécurité du tireur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197747	Unknown	PG22 Maverick 3D Printed		Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

3D Printed PG22

3D Printed PG22 Aurora

Aurora

PG 22

PG 22 Aurora

PG-22

PG-22 Aurora

PG22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197747
Marque: Unknown
Modèle: PG22 Maverick 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	PG22 Maverick 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197747 - 1	22 SHORT	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "PG22 Maverick" est le successeur du "PG22 Aurora" à un coup.
- Il s'agit d'une arme à feu imprimée en 3D.
- Caractéristiques : Construction synthétique; rail d'accessoires sous l'arme; percuteur à ressort strié au-dessus du plafond de la cage de barillet; manchons de canon rayés montés sur un barillet synthétique; plaquettes de crosse amovibles.
- Peut être disponible en différentes couleurs et finitions selon le matériau.

Mécanisme

- Revolver de type multicanons.
- Barillet rotatif fixe avec percuteur à ressort manuel.
- Le barillet est pivoté manuellement pour le chargement et le déchargement.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Canon

- Il s'agit d'une arme à feu de type "multicanons", la longueur du canon correspond donc à la longueur du barillet.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197746	Unknown	PG22 Aurora 3D Printed		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

3D Printed Pepperbox

Maverick

PG 22

PG 22 Maverick

PG 22 Maverick V2

PG-22

PG-22 Maverick

PG22

PG22 Maverick

Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118761
Marque: Unknown
Modèle: Philadelphia Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Philadelphia Derringer Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118761 - 1	41 PERCUSSION	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118761 - 2	44 PERCUSSION	1	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'arme à feu n'arbore aucune inscription quant à la marque ou au fabricant.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : pistolet à percussion à chargement par la bouche, crosse en tête d'oiseau, détente standard, platine légèrement ornée de ciselures, chien apparent, guidon fixe et baguette.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15453	Ardesa	Philadelphia Derringer Reproduction	Ardesa	Arme de poing	À un coup
18509	Dikar	Philadelphia Derringer Reproduction	Dikar	Arme de poing	À un coup
19327	Hy Hunter	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118761

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20441	Jukar	Philadelphia Derringer Reproduction	Jukar	Arme de poing	À un coup
20852	Mendi	Philadelphia Derringer Reproduction	Mendi	Arme de poing	À un coup
21233	Pedersoli	Philadelphia Derringer Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
44907	Dixie Gun Works	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup
74073	Norica	Philadelphia Derringer Reproduction	Arizmendi, Norberto	Arme de poing	À un coup
75671	Hawes	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup
75973	AMR	Philadelphia Derringer Reproduction	Avancargas Anchu (AMR)	Arme de poing	À un coup
119279	Mainardi	Philadelphia Derringer Reproduction	MOFRA di Mainardi	Arme de poing	À un coup
129056	HEGE	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup
142662	Mainardi	Philadelphia Deringer Reproduction	MOFRA di Mainardi	Arme de poing	À un coup
136059	Markwell Arms	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup
23048	Ultra Hi	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup
36751	CVA	Philadelphia Derringer Reproduction	Santa Barbara	Arme de poing	À un coup
121416	Traditions	Philadelphia Derringer Reproduction	Ardesa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Philadelphia Deringer Reproduction

Philadelphia Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74413
Marque: Unknown
Modèle: Pickert Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Pickert Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74413 - 1	380	5	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- chien protégé, double action, détente escamotable, pas de pontet, carcasse rigide, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse sous le chien, pas d'extracteur.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129971
Marque: Unknown
Modèle: Pin-Fire Pepperbox

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Pin-Fire Pepperbox
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129971 - 1	7MM PIN-FIRE	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129971 - 2	7MM PIN-FIRE	6	52	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec ensemble canon/barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à broche sans crête; détente escamotable; mécanisme de détente à double action; cadre de crosse en forme de sac avec tige d'éjection de douille logée dans la base; plaquettes de poignée en bois.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120798
Marque: Unknown
Modèle: Pistol Automatic

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Pistol Automatic
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120798 - 3	6.35MM	8	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120798 - 2	7.65MM	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120798 - 4	7.65MM	9	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120798 - 1	7.65MM	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "PISTOL AUTOMATIC".
- arme de poing de type "Ruby".
- caractéristiques : pas de chien apparent; stries légèrement incurvées à l'arrière de la glissière; sécurité de fermeture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la plaquette de crosse; pas de manette de sécurité; guidon fixe et hausse à encoche; arrêtoir de chargeur sur le talon de la crosse; anneau pour cordon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- apparaît habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la détente.
- quatre chiffres sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19357	Garate Anitua y Cia	Pistola Automatica	Garate Anitua y Cia (GAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Abrema

Adrema

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83752
Marque: Unknown
Modèle: Pistol Type Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Pistol Type Pocket Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83752 - 3	22 LR	5	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83752 - 2	6.35MM	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83752 - 1	6.35MM	5	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83752 - 4	7.65MM	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune indication claire quant au pays d'origine de l'arme.

Modèle

- l'inscription "Pistol Type Pocket Revolver" ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les revolvers qui ne peuvent être identifiés que par leurs caractéristiques.
- ces armes à feu sont de petite dimension et généralement chambrées pour des cartouches de faible puissance.
- le boîtier de culasse/la carcasse est habituellement de forme carrée et intègre le chien; de profil, son apparence peut être, ou pas, celle d'un pistolet de poche semi-automatique sans chien.
- caractéristiques : détente à crête repliable ou conventionnelle; avec ou sans pontet, chien apparent ou dissimulé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; barillet cannelé ou lisse amovible; canon rond ou octogonal; peut être muni d'une sûreté externe; plaquettes de poignée en bois ou en plastique; peut être fait d'acier ou de tôle; peut être muni, ou pas, d'un guidon à pilier ou à lame et d'une hausse à encoche rudimentaires.

Calibre

- l'inscription "Kal 7,65" a été relevée sur l'une des armes examinées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1929

22 Liberator Type

6.35 Revolver

7.65 Revolver

Liberator Type

Revolver 6.35mm

Revolver 6.35mm Browning Cartridge

Revolver 7.65mm

Revolver 7.65mm Browning Cartridge

Revolver Browning Cartridge 6.35 cal

Revolver Browning Cartridge 7.65 cal

Revolver Browning Cartridge cal. 6.35 mm

Revolver Browning Cartridge cal. 7.65 mm

Revolver Hammerless Pocket Model

Revolver Pocket Model

Sheet Metal Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32346
Marque: Unknown
Modèle: Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Pocket Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32346 - 6	36 PERCUSSION	1	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32346 - 4	41 PERCUSSION	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32346 - 3	44 PERCUSSION	1	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32346 - 5	45 FLINTLOCK	1	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune indication de marque ni de fabricant sur l'arme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- caractéristiques possibles : simple action, boîtier de culasse rond ou carré, chien avec crête sur le dessus ou le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, détente escamotable ou détente fixe avec pontet et petite poignée de bois.
- boîtier de culasse/carcasse et canon pouvant être ornés de ciselures; poignée lisse ou quadrillée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Box Lock Screw Barrel Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Percussion Pocket Pistol

Pocket Percussion Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101336
Marque: Unknown
Modèle: Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Pocket Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101336 - 1	25 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
101336 - 2	6.35MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
101336 - 3	6.35MM	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
101336 - 4	7.65MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- inscriptions ou style indiquant une possible origine européenne.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les caractéristiques peuvent largement varier.
- divers petits fabricants européens ont produit des pistolets de poche ayant de nombreuses similitudes avec les pistolets les plus répandus au cours de la première moitié du 20e siècle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Semi Automatic Pocket Pistol

Semi-Automatic Pocket Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35937
Marque: Unknown
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35937 - 3	22 LR	5	30	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35937 - 2	22 LR	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35937 - 1	7.65MM	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35937 - 4	7.65MM	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Autres marquages - ce revolver arbore une COURONNE au-dessus de la lettre "N", ce qui constitue un poinçon d'homologation allemand.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197539
Marque: Unknown
Modèle: Pocket Rifle

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Pocket Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197539 - 1	22 LR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Aucun poinçon ou marque d'épreuve ou de fabrication permettant de déterminer le fabricant ou le pays d'origine.

Modèle

- Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle Pocket Rifle qui pourraient mieux décrire l'arme à feu.
- Ceci est une entrée générique pour des carabines de poche à un coup, basées sur un pistolet, sans marquages permettant de déterminer la marque ou le fabricant.
- Caractéristiques : chien à crête et détente; le boîtier de culasse/la carcasse peut être nickelé; le canon bleui, avec une section mi-octogonale et demi-ronde; chien et détente bleuis; peut avoir un guidon et une hausse fixes, ou bien un guidon à tunnel et une hausse réglable; le déverrouillage du canon se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer au bas du cadre de poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198293
Marque: Unknown
Modèle: Polymer 80 Type 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Polymer 80 Type 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198293 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198293 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le "Polymer 80 Type" est une réplique imprimée en 3D d'un pistolet Glock 80 en polymère.
- Caractéristiques : glissière en acier avec stries de prise en main à l'arrière et possiblement à l'avant; extracteur externe; leviers de verrouillage de la glissière du côté gauche; cran de démontage des deux côtés au-dessus du pontet; Détente avec levier de sûreté mécanique intégré; pontet carré; rail pour les accessoires sur le volet pare-poussière.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- La désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type Glock.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176686	Polymer 80	PF940 Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
176723	Polymer 80	PF940C Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3 D Printed Glock

3 D Printed Polymer 80

3-D Printed Glock

3-D Printed Polymer 80

3D Printed Glock

3D Printed Polymer 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124293
Marque: Unknown
Modèle: Pride 1

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Pride 1
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124293 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucun nom de fabricant ne figure sur cette arme.

Modèle

- l'inscription "Pride - 1" figure sur le dessus de la bande de visée, entre les canons.
- caractéristiques de l'arme examinée : mécanisme à platine latérale, canons juxtaposés, ouverture par levier sur le dessus; sans chien; extension à tenon tronconique sur la bande de visée supérieure; deux détentes; sûreté de type coulissante sur la queue de carcasse supérieure; monture en bois dur avec poignée demi-pistolet quadrillée; fini bleui.
- des poinçons d'homologation belges figurent sur le canon ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pride - 1

Pride-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197294
Marque: Unknown
Modèle: Pryse Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Pryse Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197294 - 1	455 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Revolver à double action, à ouverture à bascule, basé sur le brevet de Charles Pryse, caractérisé par un système d'ouverture de type "tong" dans lequel deux leviers situés derrière le bouclier de recul doivent être pressés ensemble pour permettre au canon et au barillet de basculer vers le bas pour le chargement et le déchargement.
- Caractéristiques : bouton de dégagement du barillet situé à l'avant de l'arme, devant le barillet; chien à crête; poignées en bois quadrillé; coiffe de poignée pistolet avec boucle pour lanière.

Numéro de série

- Système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129092
Marque: Unknown
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129092 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucun marquage sur l'arme à feu n'indique le nom du fabricant ou le pays d'origine.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- Similaire au modèle Savage de 1914.
- il s'agit d'un fusil automatique démontable sans chien avec mécanisme à pompe.
- caractéristiques : canon de forme octogonale avec guidon fixe et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection sur la droite; tige d'armement unique sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant droit de la carcasse/du boîtier de culasse; sûreté du verrou transversal située à l'arrière du pontet; vis de démontage située sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse; long garde main en bois rayé et crosse à poignée demi pistolet avec plaque de couche en acier de style fusil de chasse; fini bleui.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'échantillon observé.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3285	Savage	1914	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84073
Marque: Unknown
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84073 - 6	12 GA	4	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84073 - 7	12 GA X 2 3/4"	3	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84073 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84073 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84073 - 1	12 GA X 3"	4	714	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84073 - 3	16 GA	3	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84073 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	682	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, le pays d'origine et le nom du fabricant n'apparaissent pas sur l'arme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse à pompe dont il est impossible de déterminer la marque ou le fabricant.
- caractéristiques très variables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113717
Marque: Unknown
Modèle: Puppy Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Puppy Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113717 - 2	25 RF	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
113717 - 4	32 S&W	6	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
113717 - 5	320 REV SHORT CF	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
113717 - 3	380 REV SHORT CF	5	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
113717 - 1	6.35MM	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
113717 - 6	6.35MM	5	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure ou pas de hausse; avec ou sans chien, barillet lisse ou cannelé, possibilité de portière de chargement et de détente escamotable, fini bleui ou nickelé, plaquettes de crosse lisses ou quadrillées en plastique ou en bois.
Numéro de série	- l'arme à feu peut n'arborer aucun numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hammerless

Hammerless Solid Top

Puppy

Solid Top Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118384
Marque: Unknown
Modèle: Queen Anne

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Queen Anne
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118384 - 2	50 FLINTLOCK	1	139	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118384 - 1	50 FLINTLOCK	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu ne porte aucune inscription permettant de déterminer la marque ou le fabricant.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques, platine à percussion ou à silex, garniture (pontet, calotte de poignée-pistolet, platine) en laiton, monture mi-longueur, pas de baguette.
- le tube ressemble à un canon.
- aussi proposée en kit à assembler.

Calibre

- le calibre n'est pas inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Queen Anne Pistol

Queen Anne Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119362
Marque: Unknown
Modèle: Rattler

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Rattler
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119362 - 1	22 SHORT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119362 - 2	32 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le plafond de la cage du barillet : "RATTLER".
- caractéristiques possibles : simple action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou nickelés; canon rond ou octogonal; détente encastrée; chien avec crête; guidon fixe en demi-lune; plaque d'accès sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet; possibilité de plaquettes de crosse en bois.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36469
Marque: Unknown
Modèle: Real Twist

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Real Twist
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36469 - 1	12 GA PERCUSSION	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36469 - 2	12 GA PERCUSSION	2	775	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129970
Marque: Unknown
Modèle: Remington 1891 Target Rolling Block Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Remington 1891 Target Rolling Block Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129970 - 1	22 LR	1	242	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucun nom de fabricant ne figure sur cette arme à feu.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- la désignation du modèle a été établie à partir des caractéristiques physiques du pistolet et du type de mécanisme dont il est doté.
- il s'agit d'une reproduction d'un pistolet de match à mécanisme à rotation rétrograde Remington 1891 d'origine.
- caractéristiques relevées : canon mi-rond mi-octogonal avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier; mécanisme à rotation rétrograde; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton; poignée-pistolet et garde-main en bois; chien, bloc-culasse et canon bleuis.
- aucun poinçon d'homologation n'est apparent sur cette arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la partie inférieure arrière du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CAL .22 LR" a été relevée sur le côté arrière droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128858
Marque: Unknown
Modèle: Remington New Line No 3 Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Remington New Line No 3 Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128858 - 1	38 RF	5	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucun nom de fabricant ne figure sur cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie du Remington New Line No 3.
- caractéristiques : canon octogonal; tige d'éjection de cartouche pleine longueur montée sur le côté droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; crosse en tête d'oiseau et plaquettes de crosse quadrillées en ébonite; fini nickelé.

Numéro de série

- le spécimen examiné ne comportait aucun numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Line No 3

New Line No 3 Copy

New Line No 3 Type

No 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remington New Line No 3 Copy

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121903
Marque: Unknown
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121903 - 2	36 PERCUSSION	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121903 - 3	44 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121903 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- cette arme à feu ne comporte aucune inscription.
Modèle	- les inscriptions "BLACK POWDER ONLY" et "NEW ARMY 1858 REMINGTON" peuvent figurer sur le canon. - caractéristiques : canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse et pontet en laiton ou en acier bleui; plaquettes en noyer; hausse réglable ou fixe; canon octogonal; simple action.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur le dessous du cadre de crosse. - arme examinée : lettre suivie de quatre chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Army Reproduction

1858 New Army Reproduction

New Army 1858 Remington

New Model Army

New Model Army Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Reproduction New Army 1858 Remington

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126423
Marque: Unknown
Modèle: Remington New Model Revolving Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126423 - 1	44 PERCUSSION	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction du fusil à barillet fabriqué par Remington de 1866 à 1879, fondée sur le revolver New Model Army, mais avec un boîtier de culasse/une carcasse, un canon, un levier de chargement et un barillet plus longs, et un cadre de poignée modifié pour accueillir une crosse à poignée anglaise.
- caractéristiques : canon de forme octogonale ou mi-arrondie, mi-octogonale; crosse en noyer avec plaque de couche en forme de croissant; pontet en rouleau de laiton ou d'acier avec ailette pour le majeur; canon et barillet au fini bleui et boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé.
- les fabricants italiens connus de ce modèle sont Renato Gamba et Uberti.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Numéro de série

- le numéro de série peut être composé de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation italiens peuvent être gravés sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1858 New Model Revolving Rifle Reproduction

1858 Revolving Carbine

Carbine Revolver New Army 1858

New Model Revolving Rifle Reproduction

Remington 1858 New Model Army Revolving Rifle Reproduction

Remington 1858 New Model Revolving Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137398
Marque: Unknown
Modèle: Remington Rolling Block Type Double Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Remington Rolling Block Type Double Barrel Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137398 - 2	44-40 WIN	2	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137398 - 1	44-40 WIN	2	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune inscription ne figure sur cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à deux canons juxtaposés basé sur le mécanisme à rotation rétrograde de Remington et similaire à ceux fabriqués par Pablo Juaristi d'Eibar, en Espagne, aux environs de 1895.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; ensemble canon octogonal avec canons juxtaposés à âme rayée; levier de mécanisme à rotation rétrograde sur le côté droit de l'ensemble; chiens extérieurs à crête; deux détentes; mécanisme de détente à simple action; pontet rond; plaquettes de poignée en bois quadrillé; boucle pour anneau de suspension; fini bleui.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de poignée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137396	Juaristi, Pablo	Remington Rolling Block Type Double Barrel Pistol	Juaristi, Pablo	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel Pistol

Double Barrel Remington Rolling Block Type Pistol

Double Barrel Rolling Block Pistol

Remington Rolling Block Type Pistol

Rolling Block Type Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77152
Marque: Unknown
Modèle: Revolver

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77152 - 21	10MM	5	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 125	11MM	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 23	11MM	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 133	11MM	6	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 124	11MM	6	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 148	22 LR	5	46	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 147	22 LR	5	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 48	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 138	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 91	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 42	22 LR	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77152 - 90	22 LR	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 82	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 41	22 LR	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 146	22 LR	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 89	22 LR	9	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 118	22 RF	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 1	22 RF	6	46	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 131	22 RF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 3	22 RF	7	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 29	22 RF	8	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 17	22 SHORT	6	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 88	22 SHORT	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 4	22 SHORT	7	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 45	22 SHORT	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 81	22 SHORT	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 95	22 SHORT	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 44	22 SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 55	22 SHORT	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77152 - 5	25	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 83	25 CF	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 142	32	5	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 84	32 CF	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 63	32 CF	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 9	32 CF	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 72	32 CF	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 31	32 CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 77	32 CF	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 79	32 CF	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 16	32 CF	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 38	32 PERCUSSION	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 96	32 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 136	32 RF	5	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 61	32 RF	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 97	32 RF	6	38	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 137	32 RF	6	56	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 73	32 RF	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77152 - 98	32 RF	6	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 145	32 RF	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 35	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 50	32 S&W	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 43	32 S&W	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 87	32 S&W	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 78	32 S&W	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 57	32 S&W	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 39	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 70	32 S&W LONG	6	117	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 94	36 PERCUSSION	5	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 99	36 PERCUSSION	5	81	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 119	36 PERCUSSION	5	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 15	38	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 22	38 CF	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 62	38 CF	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 25	38 CF	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 126	38 CF	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77152 - 132	38 CF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 28	38 CF	6	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 67	38 CF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 80	38 PERCUSSION	5	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 100	38 PERCUSSION	5	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 134	38 RF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 141	38 RF	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 129	38 RF	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 53	38 S&W	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 139	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 68	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 34	38 S&W	6	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 47	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 27	38 S&W	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 76	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 65	38 S&W	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 69	38 S&W	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 33	38 SHORT COLT	5	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77152 - 60	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 143	380 REV SHORT CF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 121	380 REV SHORT CF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 64	41 CF	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 101	41 CF	6	117	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 20	41 PERCUSSION	5	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 102	41 PERCUSSION	5	93	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 12	44	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 122	44 CF	5	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 46	44 CF	5	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 120	44 CF	6	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 49	44 CF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 40	44 CF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 52	44 CF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 92	44 PERCUSSION	6	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 103	44 PERCUSSION	6	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 30	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 104	44 PERCUSSION	6	190	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77152 - 58	44 PERCUSSION	6	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 105	44 PERCUSSION	6	197	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 93	44 RF	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 106	44 RF	5	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 26	442 REV	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 107	442 REV	6	112	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 13	45	5	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 66	45 COLT	5	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 75	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 32	45 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 108	45 PERCUSSION	6	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 140	450 REV CF	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 54	450 REV CF	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 109	450 REV CF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 71	450 REV CF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 110	450 REV CF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 51	455 REV	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 111	455 REV	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77152

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77152 - 86	455 REV	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 112	455 REV	6	98	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 36	455 REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 113	455 REV	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 85	455 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 114	455 REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 19	54 PERCUSSION	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 115	54 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 128	6MM FLOBERT RF	7	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 127	6MM FLOBERT SHORT RF	7	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 74	7.5MM	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 14	7.62MM NAGANT	7	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 116	7.62MM NAGANT	7	104	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 123	7.65MM	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 37	7.65MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 24	7MM PIN-FIRE	6	47	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 144	9.4MM	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 56	9MM LUGER	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77152

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77152 - 117	9MM LUGER	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77152 - 130	9MM LUGER	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom du fabricant ou le pays d'origine n'apparaissent pas sur l'arme à feu.

Modèle
- entrée générique pour les revolvers dont il est impossible de déterminer la marque, le modèle ou le fabricant.
- il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme à feu en cours de vérification.
- caractéristiques très variables.

Numéro de série
- ces armes à feu peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques de la loi canadienne
- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Open Top FRame Double Action

Open Top Frame

Solid Frame Double Action

Solid Frame Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138397
Marque: Unknown
Modèle: Revolving Rifle

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Revolving Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138397 - 1	50	6	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme personnalisée fabriquée à partir de pièces qui semblent provenir de plusieurs armes à feu.
- caractéristiques : fini nickelé; cylindre lisse avec portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjecteur; chien externe; guidon surélevé, sans hausse; crosse droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Homemade Revolving Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117727
Marque: Unknown
Modèle: Revolving Shotgun

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Revolving Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117727 - 2	12 GA X 2 3/8"	4	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117727 - 1	410 GA	5	664	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- pas de marque ni de nom du fabricant sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - canon rond lisse, barillet non cannelé, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, chien apparent, guidon à grain d'orge, crosse à poignée demi-pistolet et fût en bois dur.
Mécanisme	- simple action.
Autres marquages	- arme examinée : poinçons d'homologation belges sur le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revolver Shotgun

Shotgun Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117823
Marque: Unknown
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117823 - 5	442 REV CF	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117823 - 1	450 REV CF	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117823 - 2	450 REV CF	6	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117823 - 6	450 REV CF	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117823 - 3	455 REV	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117823 - 4	455 REV	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- pas de marque ni de nom du fabricant sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : plaquettes de crosse quadrillées, canon rond, carcasse rigide, portière de chargement, barillet non cannelé, guidon à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet, verrou de barillet.
Autres marquages	- le nom de l'importateur peut être inscrit sur le plafond de la cage du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127375
Marque: Unknown
Modèle: Rogers & Spencer Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Rogers & Spencer Army Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127375 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- des poinçons d'homologation italiens figurent sur le barillet.

Modèle

- l'inscription "ROGERS & SPENCER" et "UTICA, N.Y." figure sur le plafond de la cage du barillet.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion "Roger & Spencer Army".
- caractéristique : canon octogonal avec guidon conique et levier de chargement articulé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet à percussion rond et rainure en "V" le long du plafond de la cage du barillet pour une hausse; chien extérieur avec crête; simple action; canon et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui; chien et levier de chargement renforcés de couleur; poignées deux pièces en noyer.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le cadre de crosse, sous la plaquette, ainsi qu'en dessous du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques

- avec l'intérêt accru pour la période de la guerre civile, voici une liste non exhaustive de certaines des sociétés qui ont fabriqué ou distribué les revolvers Roger & Spencer :
Armi Jager
Armi San Marco
Armi San Paolo
Connecticut Valley Arms (CVA)
Dixie Gun Works
Early & Modern Firearms Company (EMF)
Euroarms
Feinwerkbau
Muzzle Loaders Incorporated.
Navy Arms
Pedersoli
Stone Mountain Arms Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Roger & Spencer Reproduction

Rogers & Spencer Army Model Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128803
Marque: Unknown
Modèle: Rolling Block

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Rolling Block
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128803 - 2	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128803 - 4	303 BRITISH	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128803 - 3	45-60 WIN	1	890	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128803 - 1	7MM MAUSER	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- cette arme à feu ne porte aucune inscription indiquant la marque ou le fabricant.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un registre général pour les fusils Remington à mécanisme à rotation rétrograde sur lesquels le modèle n'est pas inscrit.
- caractéristiques : canon rond; mire à viseur antérieur en forme de pilier et hausse "en échelle" à l'arrière; bloc-culasse rotatif et gros chien extérieur situé dans l'axe longitudinal de la carcasse/du boîtier de culasse, les deux reculant ensemble lorsqu'on arme et charge le mécanisme; une plaquette de retenue ressemblant à un noeud papillon mince sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse sert à retenir le chien, et les goupilles de verrou de culasse sont très facilement reconnaissables; garde-main de longueur trois quarts et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en acier; battants de bretelle; baguette de nettoyage fixée sous le canon.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le spécimen observé n'avait pas de numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129915
Marque: Unknown
Modèle: Rook Rifle

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Rook Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129915 - 1	9MM FLOBERT	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" était utilisée au Royaume-Uni en référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère à un coup, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- le modèle "Rook Rifle" était également appelé "carabine de jardin", "carabine de chasse aux lapins", ou "carabine de chasse aux petits animaux nuisibles".
- le modèle "Rook Rifle" existe avec différents types de mécanismes, et notamment (sans toutefois s'y limiter) avec un mécanisme d'ouverture (canon à bascule), un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse gravé; chiens apparents ou sans chien; détente simple ou double; clé d'ouverture sur le dessus, en dessous ou sur le côté; monture à poignée-pistolet ou à poignée demi-pistolet quadrillée et garde-main de type esquille.

Mécanisme

- canons juxtaposés ou superposés.
- le modèle "Rook Rifle" était offert avec plusieurs types de mécanismes :
- mécanisme avec canon à bascule et mécanisme d'ouverture.
- bloc-culasse basculant ou à coin vertical.
- bloc-culasse basculant (type Martini).

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sous les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Garden Rifle

Gartenbusche

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195079
Marque: Unknown
Modèle: Royal Navy Sea Service Musket (1778 Model) Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Royal Navy Sea Service Musket (1778 Model) Reproduction
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195079 - 1	75 FLINTLOCK	1	935	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "TOWER" figure sur la fausse platine, derrière le chien.
- cette arme à feu est un mousquet à âme lisse.
- une couronne avec les lettres "GR" figure sur la fausse platine, devant le chien.
- caractéristiques : canon rond avec fini métal nu; baguette sous le canon sur des porte-baguettes en laiton; plaque de couche en laiton; fini métal nu sur le bouchon de culasse et la queue de carcasse; fausse platine, chien, bassinet et batterie durcie sur le côté droit; pontet en laiton avec battant de bretelle en acier; monture en bois avec battant de bretelle sur la face inférieure du fût.
- sur un exemplaire observé, le canon est doté d'un faux poinçon d'homologation représenté par une couronne avec l'inscription "GR" à large flèche et d'un poinçon d'homologation avec des flèches croisées. La queue de carcasse affiche un poinçon d'homologation avec des flèches croisées et une couronne avec le chiffre 6.

Numéro de série

- un numéro de série de cinq chiffres est estampé dans le talon de la plaque de couche en laiton d'un exemplaire observé.

Remarques de la loi canadienne

- cette reproduction de fusil à silex répond à la définition du terme "arme à feu" telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada, car elle peut être adaptée pour être utilisée comme arme à feu en perçant un orifice de mise de feu dans l'emplacement qui est marqué par un renfoncement ou une "fossette" sur le canon.
- ce fusil à silex est une reproduction d'une arme à feu à silex qui était fabriquée après 1897 et à ce titre, est désignée dans le Code criminel du Canada, Règlement désignant des armes à feu historiques comme étant une "arme à feu historique".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Access Heritage

Access Heritage Flintlock

Access Heritage Flintlock Musket

Access Heritage Musket

Access Heritage Royal Navy Sea Service Musket

Access Heritage Royal Navy Sea Service Musket (1778 Model)

Flintlock Musket

Musket Reproduction

Royal Navy Musket

Royal Navy Sea Service Musket

Royal Navy Sea Service Musket (1778 Model)

Royal Navy Sea Service Musket Reproduction

Tower Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Access Heritage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115915
Marque: Unknown
Modèle: Ruby Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Ruby Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115915 - 1	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115915 - 4	32 AUTO	9	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115915 - 2	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115915 - 3	7.65MM	9	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- dérivé des pistolets Ruby produits en Espagne pour l'armée française, de 1915 à 1918.
- arme type d'Eibar, fonctionnement par refoulement des gaz, arme de poing semi-automatique ressemblant aux pistolets FN-Browning de 1900 environ.
- caractéristiques possibles : organes de visée fixes, tige de guidage pleine longueur, pas de chien apparent, stries améliorant la prise sur les deux côtés de la glissière, à l'arrière, arrêtoir de glissière/sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, anneau pour cordon sur la partie inférieure de la crosse/du boîtier de culasse/de la carcasse, divers finis et différents types de plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- possibilité de numéro de série sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ruby

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198292
Marque: Unknown
Modèle: Ruger 10/22 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Ruger 10/22 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198292 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "Ruger 10/22" ne figure pas sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "Ruger 10/22" est un boîtier de culasse/une carcasse imprimé en 3D qui peut être fabriqué avec des pièces d'usine/de marché secondaire. - Caractériques : boîtier de culasse/carcasse qui peut être percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide avec poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; arrêtoir du boîtier-chargeur amovible situé derrière le puits d'alimentation; monture une pièce en bois dur, en matériau stratifié ou en matériau synthétique. - Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 940 mm (37 po).
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type Ruger 10/22.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131048	Ruger	10/22	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3 D Printed 10/22

3-D Printed 10/22

3D Printed 10/22 Receiver

3D Printed Ruger 10/22 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197597
Marque: Unknown
Modèle: Ruger 10/22 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Ruger 10/22 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197597 - 2	22 LR	10	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Arme de poing comportant un boîtier de culasse/une carcasse de type « Ruger 10/22 » produits par impression tridimensionnelle. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus plein et à poignée d'armement sur le côté droit; dessus plein de boîtier de culasse/carcasse présentant une poignée d'armement sur le côté droit.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- La limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si : a) le chargeur a été initialement conçu ou fabriqué pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique; b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131048	Ruger	10/22	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 3D Printed

3D Printed 10/22

3D Printed Ruger 10/22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197562
Marque: Unknown
Modèle: Ruger 10/22 Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Ruger 10/22 Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197562 - 1	22 LR	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197562 - 2	22 LR	10	407	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ceci est une entrée générique pour les armes de type 10/22 qui ne sont pas autrement identifiables.
- Les caractéristiques peuvent varier.

Mécanisme
- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- Chargeur à disque rotatif amovible.
- Des chargeurs de plus grande capacité sont disponibles comme accessoires.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

10/22 Rifle

10/22 Synthetic

10/22 Tactical

Ruger 10/22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197167
Marque: Unknown
Modèle: Ruger SR9 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Ruger SR9 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197167 - 1	9MM LUGER	17	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- Caractéristiques : le boîtier de culasse/la carcasse est produit sur une imprimante 3D à partir d'une substance thermoplastique appelée "Filament" ou d'un liquide photosensible ou "Résine". - On peut trouver en ligne diverses adaptations du pistolet Ruger modèle SR9 imprimé en 3D offrant chacune des caractéristiques physiques différentes qui peuvent inclure, sans caractère limitatif, des rails d'accessoires avant intégrés, des poignées-pistolets noires non quadrillées, le tout imprimé en 3D et de diverses couleurs. - La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

3-D

3D

3D Extruded

3D Printed Ruger SR9

3D Printed SR9

Completed 3-D Printed

Finished 3-D Printed

Freeman?s SR9

Ruger 3D Printed

SR9 3D Printed

Unknown 3-D Printed

Unknown Finished 3-D Printed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119215
Marque: Unknown
Modèle: Russian Bulldog

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Russian Bulldog
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119215 - 1	32 SHORT RF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas de nom du fabricant ni d'indication du pays d'origine sur l'arme à feu examinée.

Modèle

- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques d'une arme examinée : canon octogonal; carcasse rigide à dessus plat avec barillet cannelé fixe; verrou d'axe de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; il faut retirer le barillet pour charger et décharger le revolver; chien apparent avec crête; pontet de forme arrondie; simple action/double action; organes de visée fixes avec guidon en demi-lune et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; plaquettes de crosse en caoutchouc; bout de crosse carré et fini nickelé.

Numéro de série

- numéro de série sur le cadre de crosse, sous la plaquette de crosse gauche; peut être répété sur le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Russian Bull Dog

Russianbulldog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197081
Marque: Unknown
Modèle: Sacramento Pistol 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Sacramento Pistol 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197081 - 1	22 LR	1	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Le corps semble être de forme rectangulaire avec un ensemble apparent de percuteur et d'armement à ressort. Pour charger une cartouche dans l'arme à feu, le canon et le tourillon doivent être retirés du boîtier de culasse en tournant d'un quart de tour.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3-D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

3D

3D Extruded

3D Print

3D Printed

3D Printed Pistol

3D Printed Sacramento

3D Printed Sacramento Pistol

Caboose Pistol

Completed 3-D Printed

Finished 3-D Printed

Fosscad Sacramento Pistol

Sacramento

Sacramento Caboose

Sacramento Caboose Pistol

Unknown 3-D Printed

Unknown Finished 3-D Printed

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108355
Marque: Unknown
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108355 - 5	22 LONG	1	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
108355 - 3	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
108355 - 8	22 LR	1	220	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
108355 - 6	22 LR	1	246	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
108355 - 4	22 LR	1	257	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
108355 - 9	22 RF	1	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
108355 - 1	22 RF	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
108355 - 11	22 RF	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
108355 - 2	22 SHORT	1	192	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
108355 - 10	6MM FLOBERT SHORT RF	1	265	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
108355 - 7	9MM FLOBERT SHOT	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- pas de marque, de nom de fabricant ni de pays d'origine sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - monture mi-longueur, poignée à profondes cannelures, fût sculpté avec motif folié, canon octogonal, guidon à grain d'orge et hausse réglable en U, trois grenadières bulbeuses, détente droite, pontet avec crochet pour les doigts.
Mécanisme	- chargement par la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198142
Marque: Unknown
Modèle: Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Schuetzen Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198142 - 1	38-40 WIN	1	772	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Schuetzen" pour "Schützen" en allemand qui se traduit en anglais par "tireurs".
- Le "Schuetzen Rifle" est un fusil pour tir à la cible à un coup avec pontet et crosse rehaussés; le pontet agit également comme levier de déverrouillage du bloc-culasse.
- Caractéristiques : comporte un bloc-culasse articulé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse qui bascule vers le bas à l'avant pour ouvrir la culasse; monture droite avec plaque de couche à épaulière de style "schuetzen" et appuie-joue sur le busc; appuie-paume monté sur le fût.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse basculante.

Numéro de série

- Le numéro de série d'un exemplaire observé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

European Target Rifle

Schützen Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single Shot Schuetzen Rifle

Single Shot Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114315
Marque: Unknown
Modèle: Scofield

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Scofield
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114315 - 4	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
114315 - 2	32 S&W	5	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
114315 - 1	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
114315 - 5	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
114315 - 3	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'arme à feu n'arbore aucune indication quant à la marque ou au nom du fabricant.
Modèle	- désignation de modèle sur la bande du canon : "SCOFIELD". - arme à bascule, chien apparent, double action, extracteur automatique, guidon à lame et hausse fixes, bande sur le canon, fini nickelé et plaquettes de crosse quadrillées noires en ébonite.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la crosse.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - sur l'une des armes à feu examinées, l'inscription "BELGIUM" figure au bas du cadre de poignée.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87916
Marque: Unknown
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87916 - 31	31 PERCUSSION	1	85	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 40	34 PERCUSSION	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 10	36 PERCUSSION	1	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 15	36 PERCUSSION	1	44	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 4	36 PERCUSSION	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 16	36 PERCUSSION	1	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 34	40 FLINTLOCK	1	65	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 29	41 PERCUSSION	1	65	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 30	41 PERCUSSION	1	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 9	41 PERCUSSION	1	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 17	41 PERCUSSION	1	75	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87916 - 1	41 PERCUSSION	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 18	41 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 8	44 PERCUSSION	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 19	44 PERCUSSION	1	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 5	44 PERCUSSION	1	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 20	44 PERCUSSION	1	68	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 13	45 PERCUSSION	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 21	45 PERCUSSION	1	57	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 33	45 PERCUSSION	1	60	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 7	45 PERCUSSION	1	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 22	45 PERCUSSION	1	73	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 41	45 PERCUSSION	1	80	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 3	45 PERCUSSION	1	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 23	45 PERCUSSION	1	87	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 37	45 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 32	48 FLINTLOCK	1	61	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 11	50 FLINTLOCK	1	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 24	50 FLINTLOCK	1	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87916 - 14	50 PERCUSSION	1	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 25	50 PERCUSSION	1	48	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 35	50 PERCUSSION	1	60	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 38	50 PERCUSSION	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 36	50 PERCUSSION	1	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 2	50 PERCUSSION	1	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 26	50 PERCUSSION	1	88	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 12	60 FLINTLOCK	1	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 27	60 FLINTLOCK	1	159	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 6	69 PERCUSSION	1	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87916 - 28	69 PERCUSSION	1	48	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu ne porte pas de marque, de nom du fabricant ni de pays d'origine.

Modèle

- les pistolets à canon vissable étaient populaires avant 1880 et étaient généralement fabriqués en Angleterre et en Belgique.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement du pistolet, qui s'effectue en dévissant le canon.
- cette arme est un pistolet à un coup doté d'un canon amovible et d'un chien extérieur centré sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité du canon côté culasse. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité du canon côté chambre, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : vis octogonal sur le canon, ou vis ronde sur le canon avec tenon inférieur; le chien est situé au centre du boîtier de culasse/de la carcasse; détente traditionnelle avec pontet ou détente repliable vers l'avant; plaquettes une pièce en bois.

Mécanisme

- le canon se dévisse devant la chambre afin de pouvoir le charger avec une balle qui correspond plus étroitement au canon que ce qui est possible avec une arme à chargement par la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boot Pistol

Flintlock Screw Barrel Boot Pistol

Flintlock Screw Barrel Pistol

Flintlock Screw Barrel Pocket Pistol

Percussion Screw Barrel Boot Pistol

Percussion Screw Barrel Pistol

Percussion Screw Barrel Pocket Pistol

Pocket Pistol

Screw Barrel Boot Flintlock Pistol

Screw Barrel Boot Percussion Pistol

Screw Barrel Boot Pistol

Screw Barrel Flintlock Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

Screw Barrel Pocket Flintlock Pistol

Screw Barrel Pocket Percussion Pistol

Screw Barrel Pocket Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129394
Marque: Unknown
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129394 - 2	22 LR	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129394 - 3	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129394 - 1	22 LR	14	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'arme à feu ne porte aucune inscription indiquant la marque ou le fabricant.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - inscription générique d'armes de poing semi-automatiques identifiables selon la marque, le modèle ou le fabricant; par conséquent les caractéristiques diffèrent.
Calibre	- la désignation du calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Queen Anne Pistol

Queen Anne Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196595
Marque: Unknown
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196595 - 1	30 REM	5	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Avec un canon de 475 mm (18.7 po), longueur totale de 692 mm (27.2 po).
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le numéro de série relevé se compose du préfixe de deux lettres "PG" suivi de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Remington / Winchester Type

Remington Type

Winchester Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127373
Marque: Unknown
Modèle: SG19C

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	SG19C
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127373 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- des poinçons d'homologation belges figurent sur le dessus de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "SG19C" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristique : canon profilé arrondi avec guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; mécanisme à verrou rotatif; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; crosse monobloc à poignée-pistolet en noyer quadrillé de sport avec appui-joue et battants de bretelles.
Mécanisme	- levier de culasse rabaissé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SG 19 C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SG 19C

SG19 C

SG19-C

Scandinavian Gun 19C

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45759
Marque: Unknown
Modèle: Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Shot Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45759 - 5	32 PIN-FIRE	2	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45759 - 7	410 GA	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45759 - 2	410 GA	2	242	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45759 - 3	410 GA	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45759 - 4	410 GA X 2 1/2"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45759 - 8	410 GA X 3"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- aucune indication relative au fabricant sur l'arme.
Modèle	- entrée générique pour les armes de poing multitubes en calibre de fusil de chasse et n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques très variables.
Mécanisme	- canons juxtaposés ou superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over & Under Shot Pistol

Side by Side Shot Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26621
Marque: Unknown
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26621 - 20	11MM PIN-FIRE	2	163	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26621 - 10	22 LR	2	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26621 - 9	32 LONG COLT	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26621 - 17	320 LONG CF	2	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26621 - 18	320 LONG CF	2	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26621 - 4	36 FLINTLOCK	2	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26621 - 2	38	2	219	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26621 - 13	38 CF	2	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26621 - 3	38 CF	2	139	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26621 - 16	40 PERCUSSION	2	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26621 - 7	40 PERCUSSION	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26621 - 6	410 GA X 2"	2	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26621 - 8	44 CF	2	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26621 - 14	44 PERCUSSION	2	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26621 - 12	44-40 WIN/410 GA X 2 1/2"	2	148	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26621 - 11	62 FLINTLOCK	2	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26621 - 15	7MM PIN-FIRE	2	6	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26621 - 5	7MM PIN-FIRE	2	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26621 - 21	9MM FLOBERT	2	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26621 - 19	9MM FLOBERT	2	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas d'indication de marque ou de fabricant sur l'arme.

Modèle

- entrée générique pour les armes de poing à canons juxtaposés n'arborant pas de marque ni de désignation de modèle. Il existe d'autres écrans pouvant mieux identifier l'arme en cours de vérification.
- caractéristiques non exhaustives : chiens apparents ou non, levier d'ouverture sur la queue de carcasse, sur le côté ou sur le dessous, crosse droite ou ronde, possibilité de fût, extracteurs et/ou éjecteurs.
- le modèle observé avait un canon lisse et profilé et un canon rayé.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- armes examinées : avec ou sans numéro de série.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Combination Handgun

Double Barrel

Double Barrel Pistol

HS

SH

Side By Side Combination

Side by Side Cartrige Pistol

Side x Side Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67425
Marque: Unknown
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67425 - 11	10 GA	2	851	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 16	10 GA PERCUSSION	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 32	10 GA PERCUSSION	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 18	10 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 27	10 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 24	10 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 42	12 GA	2	329	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 13	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 9	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 10	12 GA FLINTLOCK	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 2	12 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67425 - 35	12 GA PERCUSSION	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 38	12 GA X 2 1/2"	2	307	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 29	12 GA X 2 1/2"	2	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 15	12 GA X 2 1/2"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 17	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 34	12 GA X 2 5/8"	2	347	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 3	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 39	16 GA	2	245	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 1	16 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 5	16 GA PERCUSSION	2	895	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 19	16 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 43	16 GA X 2 3/4"	2	758	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 4	20 GA	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 30	20 GA FLINTLOCK	2	850	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 40	20 GA X 2 1/2"	2	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 21	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67425 - 31	24 GA X 2 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 12	38 PERCUSSION	2	830	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 14	410 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 26	410 GA X 2 1/2"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 23	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 41	410 GA X 3"	2	761	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 33	410 GA X 3"	2	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 36	410 GA/12 GA	2	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67425 - 25	69 PERCUSSION	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas de nom de fabricant ni de pays d'origine indiqués sur cette arme à feu.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés ne portant aucune indication quant au nom du fabricant ou au pays d'origine.
- ces fusils existent en configurations très variées : chiens apparents ou non, armes à bascule, extracteurs ou éjecteurs, ciselures ou non, montures de styles divers.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118721	Unknown	Side By Side Pin-Fire		Fusil de chasse	Canons multiples
124842	Unknown	Side By Side Percussion		Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Percussion

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72675
Marque: Unknown
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72675 - 1	50 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.
- entrée générique pour les armes à calibres mixtes à percussion dont il est impossible de déterminer la marque ou le modèle.
- caractéristiques très variables.
- caractéristiques de l'arme examinée : canons juxtaposés, mécanisme inversé (non marqué), deux détentes, poignée quadrillée.

Genre

- canon droit rayé et canon gauche lisse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, canons juxtaposés.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Combination Gun

Side By Side Combination Percussion Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Side by Side Percussion Combination Gun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124842
Marque: Unknown
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124842 - 9	12 GA PERCUSSION	2	310	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124842 - 11	12 GA PERCUSSION	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124842 - 2	12 GA PERCUSSION	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124842 - 3	12 GA PERCUSSION	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124842 - 4	12 GA PERCUSSION	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124842 - 12	12 GA PERCUSSION	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124842 - 8	14 GA PERCUSSION	2	704	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124842 - 10	16 GA PERCUSSION	2	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124842 - 5	16 GA PERCUSSION	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124842 - 7	16 GA PERCUSSION	2	835	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124842 - 1	20 GA PERCUSSION	2	716	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124842 - 6	577 PERCUSSION	2	609	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse à percussion et canon double dont il est impossible de déterminer la marque, le modèle ou le fabricant.
- caractéristiques : mécanisme à platine; deux canons, à percussion et chargement par la bouche, généralement juxtaposés; deux chiens externes; deux détentes; baguette sous le canon; canons damas possibles; gravures de différents niveaux de qualité sur la platine, le pontet et/ou les canons.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par percussion, habituellement canons juxtaposés.

Remarques de la loi canadienne

- les fusils de chasse fabriqués avant 1898 dans des calibres qui ne sont pas interdits par le Règlement sur les armes à feu historiques sont obligatoirement considérés comme des armes à feu historiques.

Autres marquages

- l'inscription "London Twist" figure en lettres manuscrites sur le dessus de la bande située entre les canons de l'une des armes examinées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67425	Unknown	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Percussion Side By Side

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115535
Marque: Unknown
Modèle: Side By Side Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Side By Side Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115535 - 6	30 PERCUSSION	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 10	30 PERCUSSION	2	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 24	32 PERCUSSION	2	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 23	36 PERCUSSION	2	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 21	36 PERCUSSION	2	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 26	36 PERCUSSION	2	215	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 7	40 PERCUSSION	2	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 11	40 PERCUSSION	2	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 5	40 PERCUSSION	2	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 12	40 PERCUSSION	2	67	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 19	40 PERCUSSION	2	75	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115535 - 20	40 PERCUSSION	2	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 2	40 PERCUSSION	2	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 13	40 PERCUSSION	2	87	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 30	41 PERCUSSION	2	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 28	42 PERCUSSION	2	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 1	44 PERCUSSION	2	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 14	44 PERCUSSION	2	73	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 4	44 PERCUSSION	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 15	44 PERCUSSION	2	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 9	44 PERCUSSION	2	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 18	44 PERCUSSION	2	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 8	44 PERCUSSION	2	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 16	44 PERCUSSION	2	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 29	44 PERCUSSION	2	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 3	58 PERCUSSION	2	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 17	58 PERCUSSION	2	80	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115535 - 27	62 PERCUSSION	2	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'arme à feu ne porte aucune indication quant à la marque, au nom du fabricant ou au pays d'origine.
Modèle	- aucun nom de modèle n'est inscrit sur cette arme à feu; la désignation du modèle découle des caractéristiques de l'arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique pour ces pistolets à percusion côte à côte sur lesquels aucun nom de modèle n'est inscrit. - ce type de pistolet aurait été fabriqué à peu près au début des années 1800 jusqu'au milieu à la fin des années 1870. - les caractéristiques comprennent : chargement par la bouche, canons côte à côte, allumage à percussion; mécanisme à platine avec chiens externes fixés sur le côté ou mécanisme à coffre avec chiens exposés sur le dessus du mécanisme; baguette conservée habituellement sous les canons; gâchettes simples ou doubles; fini bleui; pourrait comporter des inscriptions gravées; pourrait comporter un pontet complet ou des gâchettes pliantes.
Mécanisme	- canons juxtaposés et chargement par la bouche.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boot Pistol

Side By Side

Side By Side Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118721
Marque: Unknown
Modèle: Side By Side Pin-Fire

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Side By Side Pin-Fire
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118721 - 1	10 GA PIN-FIRE	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118721 - 2	10 GA PIN-FIRE	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118721 - 3	16 GA PIN-FIRE	2	740	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118721 - 4	16 GA PIN-FIRE	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'arme à feu n'arbore aucune inscription quant à la marque ou au fabricant.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à broche et à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer la marque ou le modèle. - caractéristiques très variables.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67425	Unknown	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel Pinfire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118301
Marque: Unknown
Modèle: Side By Side Pin-Fire Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Side By Side Pin-Fire Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118301 - 15	11MM PIN-FIRE	2	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118301 - 2	11MM PIN-FIRE	2	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118301 - 6	11MM PIN-FIRE	2	115	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118301 - 16	11MM PIN-FIRE	2	160	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118301 - 11	12MM PIN-FIRE	2	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118301 - 12	12MM PIN-FIRE	2	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118301 - 14	12MM PIN-FIRE	2	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118301 - 1	12MM PIN-FIRE	2	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118301 - 7	12MM PIN-FIRE	2	190	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118301 - 3	12MM PIN-FIRE	2	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118301 - 8	12MM PIN-FIRE	2	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118301 - 5	15MM PIN-FIRE	2	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118301 - 9	15MM PIN-FIRE	2	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118301 - 13	9MM PIN-FIRE	2	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118301 - 4	9MM PIN-FIRE	2	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118301 - 10	9MM PIN-FIRE	2	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les recherches ont permis d'indiquer que, dans de nombreux cas, ce type de pistolet n'a pas été identifié à l'aide d'un nom de fabricant ou de poinçons d'homologation.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme de poing; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques de l'arme.
- dans sa configuration d'origine, une arme à feu de ce type devrait avoir été fabriquée entre 1850 et 1890 environ.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec mécanisme à coffre; peut être muni de détentes cachées qui se déploient vers le bas, sans pontet, de deux détentes avec pontet traditionnel ou, dans certains cas, d'une seule détente; deux chiens apparents situés sur le dessus du mécanisme; l'ouverture s'effectue généralement par un levier latéral ou inférieur; poignée en bois dur pouvant être quadrillée ou cannelée; la poignée peut être munie d'une plaque de poignée et d'un anneau de suspension; peut être muni de canon de Damas; divers degrés de ciselures sur les canons ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- une lame de poignard repliable peut être fixée au canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- un numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195080	Vivario-Plomdeur	Side By Side Pin-Fire Pistol	Vivario-Plomdeur	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Pinfire

Side By Side

Side By Side Pinfire

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139891
Marque: Unknown
Modèle: Side Swing

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Side Swing
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139891 - 2	22 LR	1	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139891 - 1	22 RF	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139891 - 4	22 RF	1	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139891 - 3	32 RF	1	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139891 - 5	32 RF	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- aucune inscription ne figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - canon à bascule latérale semblable au troisième modèle de deringer Colt. - caractéristiques : détente à crête, chien apparent; poignée en tête d'oiseau; fini nickelé.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule latérale.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un exemplaire, sous le canon. - le numéro de série ne figure pas toujours sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Side Swing Derringer

Swing barrel deringer

Swing barrel pistol

Swivel Barrel Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197891
Marque: Unknown
Modèle: SIG P250 Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	SIG P250 Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- Ce modèle est une copie du boîtier de culasse/de la carcasse SIG P250 achevée à 80 %.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

80% P250

P 250 Receiver Blank

P-250 Receiver Blank

P250 80%

P250 Receiver Blank

SIG P 250 Type

SIG P-250 Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198499
Marque: Unknown
Modèle: SIG P320 Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	SIG P320 Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une entrée générique pour les copies du SIG Sauer « P320 » qui sont d'origine inconnue. - Le Sig Sauer « P320 » est de conception modulaire avec un boîtier de culasse/carcasse en acier (unité de conduite de tir) logé dans un cadre de poignée synthétique.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P320

P320 Copy

P320 FCU

P320 Type

SIG Sauer P320 Copy

Sig Sauer Copy

Unknown P320

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133921
Marque: Unknown
Modèle: SIG Sauer P228 Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	SIG Sauer P228 Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133921 - 2	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133921 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune inscription ne figure sur cette arme à feu.

Modèle

- aucune inscription ne figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble, extérieurement, au pistolet SIG Sauer modèle P228.
- type SIG SAUER P228 - peut être d'une de trois configurations de mode de tir; simple-action, double action/simple action ou double-action seulement.
- caractéristiques : guidon et hausse réglable en dérive; le canon peut être fileté; glissière en acier avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; levier de verrouillage de glissière du côté gauche avec levier de désarmement juste dessous, en fonction de la configuration de tir; levier de démontage du côté gauche, au-dessus du pontet; arrêtoir de chargeur habituellement du côté gauche mais peut être de l'autre côté; plaquettes de poignée deux pièces.
- longueur totale du modèle SIG Sauer P228 avec un canon de 99 mm (3,9 po) : 180,34 mm (7,1 po); poids moyen de 0,907 kg (32 oz).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133921

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21822	SIG Sauer	P228	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DAC-394 P228 Type

NP-34 P228 Type

P228 Copy

P228 Type

SIG P228 Copy

SIG P228 Type

Sig P 228 Kit Gun

Sig P228 Kit Gun

Sig Sauer P228 Copy

Unknown Sig P 228

Unknown Sig P228

Unknown Sig Sauer P Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72015
Marque: Unknown
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72015 - 5	10 GA	1	855	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 59	10 GA PERCUSSION	1	790	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 20	10 GA PERCUSSION	1	1149	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 25	10 GA PERCUSSION	1	1219	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 4	10 GA X 3 1/2"	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 46	10 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 69	12 GA	1	301	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 15	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 8	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 6	12 GA	1	876	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72015 - 32	12 GA	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 57	12 GA PERCUSSION	1	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 27	12 GA PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 17	12 GA PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 61	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 67	12 GA X 2 3/4"	1	312	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 60	12 GA X 2 3/4"	1	375	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 71	12 GA X 2 3/4"	1	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 50	12 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 37	12 GA X 2 3/4"	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 26	12 GA X 2 3/4"	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 54	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 33	12 GA X 2 3/4"	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 47	12 GA X 2 5/8"	1	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 34	12 GA X 3"	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 31	12MM	1	747	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72015

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72015 - 55	13 GA PERCUSSION	1	845	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 49	14MM	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 10	16 GA	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 23	16 GA PERCUSSION	1	920	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 56	18 GA X 1 7/8"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 12	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 53	20 GA PERCUSSION	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 42	20 GA X 2 1/2"	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 18	20 GA X 2 3/4"	1	362	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 41	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 66	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 64	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 52	24 GA X 2 1/2"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 22	28 GA	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 11	28 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 24	28 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 44	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72015

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72015 - 7	410 GA	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 16	410 GA	1	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 68	410 GA	1	738	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 38	410 GA X 2 1/2"	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 63	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 19	410 GA X 2 1/2"	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 40	410 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 30	410 GA X 2"	1	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 65	410 GA X 3"	1	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 70	410 GA X 3"	1	304	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 43	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 36	410 GA X 3"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 51	44 SHOT	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 45	50 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 58	69 PERCUSSION	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 28	9MM FLOBERT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 29	9MM FLOBERT SHOT	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72015 - 48	9MM SHOT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- pas d'indication de marque, de nom du fabricant ou de pays de fabrication.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique dont il est impossible de déterminer le modèle.
- mécanisme à verrou, à levier, à bascule ou chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Break Open

Single Barrel Percussion

Single Barrel Shotgun

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148227
Marque: Unknown
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148227 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	742	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à un canon pouvant être plié en deux aux fins de rangement ou de transport.
- caractéristiques observées : canon rond à octogonal à âme lisse et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur le côté droit; chien à crête décalé; mécanisme de détente à simple action; garde-main quadrillé en bois; crosse anglaise quadrillée en bois à plaque de couche métallique.
- bouton permettant de plier le canon vers le bas monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce style de fusil à chasse pliant a été commercialisé par les entreprises belges suivantes : Pire, en 1899, Crahay, en 1912, Galand, en 1914, Lovin-Hardy, en 1914, Fabrique d'Armes Unies, en 1925, Vendrix, en 1928, Dumoulin, en 1931, Laloux, en 1935, et Janssen Freres, en 1937.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le canon.

Calibre

- " 28-65 " dans la lettre " C " a été relevé sur le canon.

Autres marquages

- " TESTES " figure sur le canon d'un exemplaire examiné.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148227

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130279	Unknown Belgian	Single Barrel Folding Shotgun		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72630
Marque: Unknown
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72630 - 52	10 GA PERCUSSION	1	955	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 19	10 GA PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 12	10 GA PERCUSSION	1	1345	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 27	12 GA PERCUSSION	1	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 5	12 GA PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 14	12 GA PERCUSSION	1	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 20	12 GA PERCUSSION	1	832	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 32	12 GA PERCUSSION	1	832	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 11	12 GA PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 3	12 GA PERCUSSION	1	1030	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 7	12 GA PERCUSSION	1	1061	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72630 - 35	12 GA PERCUSSION	1	1061	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 1	12 GA PERCUSSION	1	1250	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 36	12 GA PERCUSSION	1	1250	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 17	14 GA PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 37	14 GA PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 53	16 GA PERCUSSION	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 23	16 GA PERCUSSION	1	895	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 38	16 GA PERCUSSION	1	895	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 22	16 GA PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 39	16 GA PERCUSSION	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 24	20 GA PERCUSSION	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 40	20 GA PERCUSSION	1	740	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 43	20 GA PERCUSSION	1	760	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 4	20 GA PERCUSSION	1	830	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 41	20 GA PERCUSSION	1	830	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 6	20 GA PERCUSSION	1	945	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 42	20 GA PERCUSSION	1	945	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 13	28 GA PERCUSSION	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72630 - 44	4 GA PERCUSSION	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 45	4 GA PERCUSSION	1	1219	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 46	4 GA PERCUSSION	1	1240	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 16	410 GA PERCUSSION	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 47	410 GA PERCUSSION	1	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 25	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 48	50 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 21	50 PERCUSSION	1	1219	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 49	50 PERCUSSION	1	1219	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 50	8 GA PERCUSSION	1	1060	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72630 - 51	8 GA PERCUSSION	1	1170	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- cette arme à feu ne porte aucune désignation de marque ni de fabricant.
- ce type d'arme à feu peut ne comporter aucune inscription indiquant la marque ou le fabricant; comporter des inscriptions qui sont élimées par l'ancienneté, ou illisibles; comporter des inscriptions dont on ne connait pas la signification.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à percussion et à canon unique dont il est impossible de déterminer la marque, le modèle ou le nom du fabricant.
- caractéristiques : fusil de chasse à percussion à chargement par la bouche, à canon unique et chien latéral; monture d'une seule pièce, ferrures en fer, baguette sous le canon; possibilité de quelques ciselures sur la platine et le pontet.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à percussion.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu "historiques" au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128777
Marque: Unknown
Modèle: Single Barrel Pin-Fire

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Single Barrel Pin-Fire
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128777 - 1	12 GA PIN-FIRE	1	785	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle n'est pas précisée sur l'arme à feu.
- caractéristiques : Canon de forme en partie arrondie et octogonale avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture monté sur le côté droit; chien sur le côté; garde main en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise; carcasse/boîtier de culasse et pontet gravés.

Mécanisme

- carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur le côté droit.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur le spécimen observé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pin-Fire

Pin-Fire Shot Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83753
Marque: Unknown
Modèle: Single Shot Cartridge Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Single Shot Cartridge Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83753 - 25	22 BB CAP	1	30	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 22	22 BB CAP	1	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 20	22 LR	1	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 9	22 LR	1	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 26	22 LR	1	161	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 23	22 LR	1	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 14	22 LR	1	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 15	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 28	22 LR	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 16	22 LR	1	252	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 19	22 LR	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83753 - 13	22 LR	1	314	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 6	22 RF	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 17	22 RF	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 2	22 RF	1	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 3	22 RF	1	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 7	22 RF	1	158	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 18	22 RF	1	214	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 4	22 SHORT	1	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 1	22 SHORT	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 11	22 SHORT	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 30	22 SHORT	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 24	25 AUTO	1	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 21	25 RF	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 29	28 GA X 2 3/4"	1	375	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 12	32 GA X 2 1/2"	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 31	38 RF	1	224	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 10	410 GA X 2 1/2"	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 27	43	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83753

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83753 - 8	6MM FLOBERT RF	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83753 - 5	6MM FLOBERT RF	1	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune inscription pouvant indiquer le pays ou le nom du fabricant n'apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- entrée générique pour les pistolets à un coup n'arborant pas de marque ni de désignation de modèle.
- pistolets avec divers mécanismes de chargement : canon basculant, canon pivotant, canon coulissant, canon amovible et, dans certains cas, à verrou.
- exemplaire observé doté d'un canon basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cartridge Pistol

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117978
Marque: Unknown
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117978 - 8	22 LR	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 25	22 LR	1	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 19	22 LR	1	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 34	22 LR	1	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 36	22 LR	1	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 9	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 23	22 LR	1	161	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 17	22 LR	1	224	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 13	22 LR	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 33	22 LR	1	317	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 16	22 RF	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117978 - 10	22 RF	1	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 15	22 RF	1	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 14	22 RF	1	163	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 11	22 RF	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 2	22 RF	1	244	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 4	22 RF	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 6	22 SHORT	1	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 22	22 SHORT	1	192	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 1	22 SHORT	1	253	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 3	22 SHOT	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 30	30 RF	1	93	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 26	32 CF	1	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 37	32 CF	1	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 27	32 SHORT COLT	1	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 7	32 SHORT COLT	1	278	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 12	38	1	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 20	41 RF	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 38	410 GA	1	283	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117978 - 28	410 GA	1	287	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 18	410 GA X 3"	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 32	44 RF	1	218	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 29	44 SHOT	1	287	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 35	47 PERCUSSION	1	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 21	6MM FLOBERT SHORT RF	1	129	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 31	9MM FLOBERT SHOT	1	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117978 - 24	9MM LUGER	1	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu n'arbore aucune indication de marque, de nom de fabricant ni de pays d'origine.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : poignée-pistolet quadrillée avec ou sans anneaux bulbeux; détente unique ou deux détentes; possibilité de pontet avec ergot pour les doigts; canon rond ou mi-rond et mi-octogonal; guidon à grain d'orge et hausse à encoche en U; clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté ou au bas.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Barrel Pistol

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47605
Marque: Unknown
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector 38 Regulation Police Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector 38 Regulation Police Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47605 - 1	38 S&W	5	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- à première vue, ressemble au modèle .38 Regulation Police de Smith & Wesson. - arme examinée : détente à double action seulement.
Numéro de série	- sur le bout de crosse.
Canon	- la bouche (et le guidon) a été coupée pour ramener le canon à une longueur de 77 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 Regulation Police Copy

S&W 38 Regulation Police Copy

Smith & Wesson 38 Regulation Police Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127470
Marque: Unknown
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127470 - 6	38 CF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127470 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127470 - 4	38 SPL	6	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127470 - 7	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127470 - 5	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127470 - 2	8MM	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127470 - 3	8MM LEBEL REV	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit généralement de copies sans autorisation de revolvers Smith & Wesson "Hand Ejector". - caractéristiques habituelles : double détente; guidon à lame de type rampe ou arrondi avec une hausse à cran en retrait ou une rainure de visée sur le plafond de la cage du barillet; tige d'éjection; barillet cannelé; tenon de verrouillage sous le canon; verrou de barillet à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le bouclier; profil de base carrée; fini nickel ou bleui.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série dans le bas du cadre de la poignée.
Autres marquages	- arme examinée : inscription "Smith & Wesson" sur le côté gauche du canon et copie falsifiée de la marque de commerce S&W sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117255
Marque: Unknown
Modèle: Smith & Wesson No 3 Double Action New Model Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Double Action New Model Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117255 - 4	44 S&W AMERICAN	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117255 - 3	44 S&W AMERICAN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117255 - 2	44 S&W RUSSIAN	6	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117255 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117255 - 5	44 S&W RUSSIAN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- copie d'un revolver Smith & Wesson Top Break No 3 Double Action New Model.
- canon rond avec bande sur le dessus avec guidon à lame, arme à bascule avec barillet cannelé, éjecteur/extracteur automatique, hausse fixe sur le plafond de la cage du barillet et mécanisme d'ouverture, chien apparent, mécanisme à action simple/double, pontet à arrière carré, cadre de crosse de forme arrondie avec des plaquettes de crosse en bois ou en ébonite, avec ou sans anneau pour cordon, fini nickelé et bleui.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse peut être dépourvu de plaque latérale.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de sére sur le côté gauche du bout de crosse, mais il faut retirer les plaquettes pour le voir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation belges, comme un E au-dessus d'un L et un G dans un ovale, peuvent figurer sur le revolver, à différents endroits, y compris à l'extrémité du barillet.
- Smith & Wesson peut être inscrit sur le canon, ainsi que des dates de brevet qui ne correspondent pas aux dates de brevet officielles de Smith & Wesson.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22129	Smith & Wesson	Top Break No 3 Double Action New Model Frontier	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
44864	Smith & Wesson	Top Break No 3 Double Action New Model	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Smith & Wesson Copy

Smith & Wesson Double Action Copy

Smith & Wesson Model Number 3 Double Action New Model

Smith & Wesson No 3 Double Action New Model

Smith & Wesson Top Break No 3 Double Action New Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197054
Marque: Unknown
Modèle: Smith & Wesson SD9 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Smith & Wesson SD9 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197054 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197054 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

132631	Smith & Wesson	SD9	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

3-D Printed

3D

3D Extruded

3D Printed SD9

Completed 3D Printed

Finished 3D Printed

Freeman?s 3D Printed SD9

Freeman?s 3D Printed SD9VE

Freeman?s SD9 ? 3d Printable SD9 Frame

SD9 VE 3D Printed

SD9VE 3D Printed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119120
Marque: Unknown
Modèle: Smith & Wesson Top Break 32 Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Smith & Wesson Top Break 32 Double Action Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119120 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119120 - 3	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119120 - 2	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119120 - 4	32 S&W	5	107	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune inscription sur l'arme à feu.

Modèle

- arme examinée : "SCHOFIELD'S PATENT. OCTB. 17. 1876" sur le dessus de la bande.
- copie du revolver original Smith & Wesson 32 Double Action.
- la mention "Schofield's Patent" était parfois une fausseté intentionnelle afin d'amener les acheteurs potentiels à croire qu'ils se procuraient une véritable arme de poing Smith & Wesson Schofield produite par Smith & Wesson et découlant du brevet original de Schofield du 22 avril 1873.
- revolver à bascule et à double action avec extraction automatique.
- caractéristiques possibles : levier d'ouverture tout à l'arrière du plafond de la cage du barillet et se prolongeant au-dessus du bouclier; canon avec bande de visée; barillet cannelé; plaquettes de crosse quadrillées noires en plastique; guidon à lame et hausse à encoche; fini nickelé.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur une arme examinée.
- sur deux armes examinées, numéro de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- poinçons d'homologation belges sur l'arrière du barillet, sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117819
Marque: Unknown
Modèle: Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117819 - 3	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117819 - 1	38 S&W	5	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117819 - 2	38 S&W	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- pas de marque ni de nom du fabricant sur l'arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à bascule, double action, chien apaprent, éjection automatique, guidon à lame, palquettes de crosse quadrillées en plastique et fini nickelé.

Autres marquages
- possibilité de poinçons d'homologation sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195346	Jacquemart, J	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy	Jacquemart, J	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Smith & Wesson 38 Double Action Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75574
Marque: Unknown
Modèle: Smith & Wesson Top Break Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75574 - 3	32 S&W	5	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75574 - 6	32 S&W	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75574 - 8	320 REV SHORT CF	5	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75574 - 2	38 S&W	5	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75574 - 5	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75574 - 7	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75574 - 4	38 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75574 - 11	44 S&W RUSSIAN	6	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75574 - 9	455 REV	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
75574 - 10	455 REV	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - copie d'un revolver à bascule Smith & Wesson à double action. - caractéristiques possibles : canon rond avec bande pleine; arme à bascule avec barillet cannelé et extracteur/éjecteur automatique; commande d'ouverture sur le plafond de la cage du barillet; chien apparent ou non; simple action ou simple action/double action; pontet arrondi ou carré; bout de crosse rond ou carré avec anneau pour cordon; plaquettes de crosse en ébonite; guidon à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; fini bleui ou nickelé.
Numéro de série	- s'il y a un numéro de série, il figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse (sous les plaquettes de crosse) et sur le barillet ou d'autres composants principaux.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- l'inscription "FOR 38 SMITH & WESSON CARTRIDGE" peut figurer sur l'arme, p. ex. l'inscription suivante a été observée sur la bande supérieure du canon d'un revolver court CF de calibre .320 : "FITTED FOR" au dessus de "ELEY'S CARTRIDGE 320 CAL".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136244
Marque: Unknown
Modèle: Smith & Wesson Top Break Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Double Action Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136244 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme ne comporte aucune marque ni inscription.

Modèle

- il s'agit de répliques non autorisées des revolvers à bascule de Smith & Wesson.
- caractéristiques : modèle à bascule; mécanisme de détente double action; barillet cannelé; fini bleui ou nickel; bout de crosse rond; poignées en caoutchouc dur noir, en perle ou en noyer, ornées du monogramme S&W; organes de visée de type service ou tir sur cible.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- l'arme peut porter ou non un numéro de série.
- le numéro de série figure sous la plaque de poignée gauche ou sous la crosse des armes examinées.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Top Break Double Action 44 Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198288
Marque: Unknown
Modèle: Songbird 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Songbird 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198288 - 1	22 LR	1	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015..
- D'après le fichier d'impression tridimensionnelle d'origine, « SONGBIRD » est marqué sur le dessus de l'arme à feu.
- Selon le fichier d'impression tridimensionnelle d'origine, « PATRICK » est marqué sur le côté gauche de l'arme à feu.
- « PATRICK » renvoie à « James R. Patrick », soit l'étudiant en génie mécanique qui a conçu le fichier.
- Le « SONGBIRD » consiste en une arme à feu monopièce entièrement constituée de plastique ABS et mise à feu au moyen d'élastiques en caoutchouc.
- Il existe diverses versions du fichier d'impression tridimensionnelle du « SONGBIRD ».
- Caractéristiques : partie supérieure rectangulaire; ouverture de chargement/déchargement du côté gauche du canon; canon rectangulaire de plastique ABS à âme lisse pouvant comporter un revêtement interne métallique rayé ou non; ouverture dans la partie arrière supérieure donnant accès au chien interne.

Mécanisme

- Canon à pivot latéral.
- Mise à feu par élastiques.

Numéro de série

- Le numéro de série n'est généralement pas marqué sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

3 D Printed Songbird

3-D Printed Songbird

3D Printed Single Shot Pistol

3D Printed Songbird

PM422 Patrick Songbird

PM422 Songbird Pistol

Patrick 3D Printed

Patrick Songbird

Songbird Design

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123009
Marque: Unknown
Modèle: Spiller & Burr Whitney Type Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123009 - 1	36 PERCUSSION	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- réplique d'un revolver "Spiller & Burr 1862 Navy" à percussion, à poudre noire et à simple action des Confederate States of America (CSA), basé sur un type Whitney.
- caractéristiques : plaquettes de poignée deux pièces en bois dur au fini satiné; boîtier de culasse/carcasse en laiton; canon profilé octogonal en acier bleui; guidon à grain d'orge en laiton et encoche en V dans la cage du barillet en guise de hausse; pontet en laiton; chien et levier d'armement cémentés et jaspés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- trois chiffres figurent sur l'arme examinée.

Autres marquages

- les inscriptions "C S" et "1851" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118941	Spiller & Burr	Whitney Arms Navy Type	Spiller & Burr	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851

CS 1851

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CS 1851 Reproduction

CS Reproduction

CS Revolver

Confederate States Revolver

Spiller & Burr

Spiller & Burr Reproduction

Spiller and Burr

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197345
Marque: Unknown
Modèle: Sport

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Sport
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197345 - 1	32 RF	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "SPORT" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - À l'époque, cette arme de type "SPORT" était couramment qualifiée de "Suicide Special". - Caractéristiques : canon octogonal; guidon-lame en forme de demi-lune; boîtier de culasse/carcasse fermé à flancs plats; barillet cannelé; bouton de déverrouillage de l'axe du barillet en forme de lame à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque ronde en forme de médaillon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente encastrée; poignée de forme carrée.
Numéro de série	- Le numéro de série se trouve sous la plaquette gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Barillet amovible.
Autres marquages	- L'inscription "J L M" a été observée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Pocket Revolver

Sport Revolver

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122747
Marque: Unknown
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122747 - 6	22 LR	N/D	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122747 - 1	22 LR	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122747 - 5	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122747 - 2	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122747 - 4	22 LR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils semi-automatiques qui ne comportent aucune désignation de modèle.
- les caractéristiques peuvent présenter de grosses différences; les armes peuvent être à refoulement des gaz ou à fonctionnement par emprunt de gaz et peuvent employer un magasin interne fixe ou un boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83771
Marque: Unknown
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83771 - 41	12MM	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 64	17MM CF	1	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 22	22 HORNET	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 56	22 LONG	1	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 37	22 LONG	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 67	22 LR	1	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 62	22 LR	1	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 39	22 LR	1	340	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 11	22 LR	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 36	22 LR	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 33	22 LR	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83771 - 13	22 LR	1	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 19	22 LR	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 2	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 3	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 4	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 6	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 5	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 9	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 47	22 PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 10	22 RF	1	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 12	22 RF	1	606	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 7	22 SHORT	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 8	22 SHORT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 42	22-250 REM	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 44	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 50	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 32	225 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83771 - 23	243 WIN	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 14	25 RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 54	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 52	25-35 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 58	260 REM	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 15	297/230	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 57	303-30-30 WIN WILDCAT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 16	32 CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 45	32 RF	1	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 53	338 LAPUA MAG	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 43	38 RF	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 29	38 SPL	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 31	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 17	44 CF	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 18	44-40 WIN	1	722	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 61	50	1	968	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 35	50 BMG	1	959	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 38	50 BMG	1	1137	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83771 - 60	50 PERCUSSION	1	566	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 63	6.5MM-284 NORMA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 49	6.5MM-300 WBY MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 55	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 40	6.5X57R MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 46	6MM BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 59	6MM FLOBERT RF	1	430	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 24	6MM FLOBERT RF	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 34	6MM PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 48	6X47	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 25	7.5MM	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 65	7.62MM NATO	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 26	7X65R BRENNEKE	1	652	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 28	8MM MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 27	9.3X53	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 51	9.3X72R	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83771 - 20	9MM FLOBERT	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- pas de marque, de nom du fabricant ni de pays de fabrication sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique englobant tous les fusils à un coup n'arborant aucune inscription et ne pouvant être autrement identifiés. - mécanismes très variés : verrou, levier, bascule, etc. - caractéristiques très variables : monture d'une seule pièce ou en deux pièces, crosse anglaise ou à poignée-pistolet, canon rond ou octogonal, etc.
Numéro de série	- possibilité de numéro de série.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bolt Action Single Shot

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120713
Marque: Unknown
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120713 - 13	17-222	4	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 5	22 HORNET	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 45	22 LR	1	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 42	22 LR	1	128	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 46	22 LR	1	143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 8	22 LR	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 44	22 LR	10	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 43	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 15	22-250 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 12	222 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120713 - 25	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 31	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 33	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 30	25 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 34	25-06 ACKLEY IMPROVED	4	552	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 36	25-284 WIN	5	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 23	257 ROBERTS	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 11	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 27	284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 4	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 18	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 3	30-30 WIN	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 26	30-30 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 38	300 WBY MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 2	300 WIN MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 28	303 BRITISH	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 35	303 BRITISH	5	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 16	308 NORMA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120713 - 19	308 NORMA MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 14	308 WIN	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 20	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 29	35 WHELEN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 9	360 IMPERIAL MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 39	375 HOLDERLIN	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 32	38-40 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 17	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 21	6.5MM-300 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 40	6.5X68	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 22	6MM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 6	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 37	7MM REM MAG	5	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 10	7MM-08 REM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 7	7X64 BRENNEKE	3	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 24	8MM MAUSER	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120713 - 41	8X68S	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'arme à feu n'arbore aucune indication quant à la marque, au fabricant ou au pays d'origine.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour tout fusil à verrou dépourvu d'inscriptions et qu'il est impossible d'identifier autrement. - mécanisme très variable : à verrou rotatif, culasse à manoeuvre rectiligne, etc. - caractéristiques très variables : monture d'une seule pièce ou en deux pièces; crosse anglaise ou à poignée-pistolet; canon rond ou octogonal.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série.
Calibre	- la désignation peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bolt Action Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125400
Marque: Unknown
Modèle: Springfield 1884 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Springfield 1884 Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125400 - 1	45-70 GOVT	1	808	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucun nom de fabricant ne figure sur cette arme à feu.

Modèle

- l'inscription "U.S.", au-dessus de "MODEL", au-dessus de "1884" figure sur le bloc-culasse de l'arme examinée.
- ceci est une reproduction du fusil militaire Springfield Model 1884 fabriqué pour le gouvernement des États-Unis.
- ce fusil est une reproduction du fusil Springfield Model 1879 de base mais comporte en plus une très complexe hausse Buffington réglable.
- caractéristiques : canon partiellement rond et partiellement octogonal avec guidon à tunnel et hausse réglable; bloc-culasse articulé à l'avant monté sur le dessus, qui bascule verticalement au dessus de l'arrière du canon afin de mettre la chambre à découvert; chien apparent monté sur le côté droit; monture en bois une pièce à poignée anglaise; capuchon en laiton; pontet et plaque de couche.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figurait à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1884

1884 Trap Door Reproduction

Model 1884

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Springfield 1884 Trap Door Reproduction

US Model 1884

US Model 1884 Reproduction

US Springfield 1884 Reproduction

US Springfield 1884 Rifle Reproduction

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129926
Marque: Unknown
Modèle: Star Model I Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Star Model I Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129926 - 2	32 AUTO	8	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129926 - 1	7.65MM	8	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fabricant de cette arme à feu est inconnu; toutefois, des inscriptions douteuses ("STAR - BECHVERRIA" au-dessus de "EIBAR ESPANA"), derrière lesquelles on peut deviner les lettres "SA", figurent sur le côté gauche de la glissière; veuillez noter que "Echeverria" est mal épelé.
- l'"étoile" constituant le symbole de la marque de commerce de Bonifacio Echeverria figure également sur le côté gauche de la glissière et est aussi de nature douteuse.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu; la désignation du modèle a été établie à partir des caractéristiques de base de l'arme à feu, lesquelles sont sembables à celles du pistolet semi-automatique Star de modèle I.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz utilisant un boîtier-chargeur amovible; levier de sûreté/arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; bouton d'arrêtoir de chargeur situé sur la partie arrière gauche inférieure du cadre de crosse; chien extérieur à crête; fini bleui.
- cette arme à feu n'arbore aucun poinçon d'homologation.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figurait sur l'arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148788
Marque: Unknown
Modèle: Submachine Gun

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Submachine Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148788 - 1	9MM STEYR	32	328	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ni la marque ni le fabricant ne figurent sur l'arme à feu.
- les seules inscriptions présentes figurent sur le sélecteur : les lettres "D", "E" et "S", qui peuvent être interprétées comme étant les initiales des termes allemands "Dauerfeuer" (automatique), "Einzelfeuer" (semi-automatique) et "Sicherung" (sûreté).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "D", "E" et "S" figurent sur le sélecteur et la sûreté.
- les inscriptions "D", "E" et "S" peuvent être interprétés comme étant les initiales des termes allemands "Dauerfeuer" (automatique), "Einzelfeuer" (semi-automatique) et "Sicherung" (sûreté).
- caractéristiques : guidon à lame; manchon de canon rond, en forme de creux et ventilé; garde-main, plaquettes et crosse en bois; hausse tangentielle à encoche sur un large support rectangulaire à l'arrière de la fenêtre d'éjection; boîtier de culasse/carcasse usiné(e); pontet rond; sélecteur sur le côté gauche, au-dessus de la poignée-pistolet; monture une pièce avec crosse inclinée ou en forme de manivelle.
- avec un canon de 328 mm (13 po), la longueur totale de l'arme est de 780 mm (31 po).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- l'arme examinée ne porte aucun numéro de série.

Coups

- chargeur deux colonnes amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Austria SMG prototype
- Austrian Sub machine gun
- Austrian Sub machine gun prototype
- Experimental Sub Gun
- Prototype SMG
- Prototype Submachine Gun
- SMG Experimental
- Sub machine gun prototype
- Submachine Gun Experimental

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129965
Marque: Unknown
Modèle: Swiss Slaughter Mask

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Swiss Slaughter Mask
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129965 - 1	38 S&W	1	120	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- il n'y a aucune marque sur ce dispositif.

Modèle

- il n'y a aucune inscription sur cette arme à feu.
- il s'agit d'un dispositif pour l'abattage des bovins, des porcs et d'autres animaux d'élevage.
- inventé par M. Siegmund of Basil, de Suisse, vers 1888.
- caractéristiques : dispositif en acier composé d'un tube fileté de 10 po avec un bouchon et un percuteur vissés à une extrémité; l'autre extrémité comprend un dispositif en forme de cloche que l'on place contre la tête des animaux; le dispositif est activé en frappant le percuteur à l'aide d'un marteau.
- longueur totale de 216 mm (8 po).

Genre

- se tient dans la main, percuteur manuel.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cattle Killer

Humane Cattle Killer

Slaughter Device

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199302
Marque: Unknown
Modèle: Swivel Cannon

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Swivel Cannon
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199302 - 1	1.75" MATCHLOCK	1	730	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Swivel Cannon" est un petit canon monté sur un socle ou une fourche pivotant qui était principalement utilisé à bord de voiliers pour tirer des munitions antipersonnel de courte portée.
- Le "Swivel Cannon" mesure habituellement environ 1 m (3 pi) de longueur et présente un diamètre d'alésage de 44 mm (1,75 po).
- Caractéristiques : canon en acier moulé/bronze ou usiné avec lumière à l'arrière; tourillon/goujon au milieu de la longueur du canon; habituellement une fixation arrière pour une poignée en bois ou un prolongement en acier qui ressemblait souvent à une queue de singe et qui était utilisé pour manipuler le canon pour viser.

Mécanisme

- Chargement par la bouche.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Cannon

Navy Swivel Cannon

Ship Swivel Cannon

Swivel Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148545
Marque: Unknown
Modèle: TEC-9 Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	TEC-9 Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148545 - 1	9MM LUGER	32	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 38	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle, ou toute autre marque, ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble au modèle AP9 d'AA Arms/au modèle KG-9 d'Interdynamics/au modèle Tec-9 d'Intratec.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec bouche filetée pour la fixation d'un silencieux ou d'un frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec manchon de canon ventilé, fenêtre d'éjection à droite, et poignée d'armement montée à gauche; unité inférieure aux côtés plats avec logement de puits d'alimentation, mécanisme de détente, et plaquettes de poignée en matériau synthétique intégrées; dispositif de déverrouillage de chargeur monté à l'arrière du puits d'alimentation; fixation de bretelle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15892	AA Arms	AP9	AA Arms	Arme de poing	Semi-automatique
20156	Intratec	TEC-9	Intratec	Arme de poing	Semi-automatique
59679	AA Arms	AP9	AA Arms	Arme de poing	Automatique
72514	Intratec	TEC-DC9	Intratec	Arme de poing	Semi-automatique
80192	Interdynamic	KG-9	Interdynamic	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

AP-9 Type

AP9 Type

KG-9 Type

KG9 Type

TEC9 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198314
Marque: Unknown
Modèle: Teuf-Teuf

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Teuf-Teuf
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198314 - 1	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "AUTOMATIC PISTOL TEUF-TEUF INDICATEURS BREVETE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - « TEUF-TEUF » est marqué au-dessus de « BREVETE » sur la plaque de crosse gauche, en lettres cursives archées. - Plaque de crosse droite comportant six orifices numérotés aux fins de vérification visuelle du nombre de cartouches dans le chargeur. - Caractéristiques : sûreté servant aussi de levier de désassemblage, à l'arrière de la carcasse, du côté gauche; indicateur de chargement de chambre de type festonné, coupé dans le côté gauche de la glissière; cannelures verticales sur l'arrière de la glissière; plaques de crosse fixées à l'aide d'une (1) vis orientée à 50 % vers le haut, vers la base de la crosse; arrêtoir de chargeur sur la base du talon de chargeur.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198314

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171362	Teuf-Teuf	No 2 Superieur	Arizmendi y Goenaga	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Teuf Teuf

Automatic Pistol Teuf Teuf Indicateurs Brevete

Automatic Pistol Teuf-Teuf

Automatic Pistol Teuf-Teuf Indicateurs Brevete

Teuf Teuf

Teuf Teuf Brevete

Teuf-Teuf Brevete

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26620
Marque: Unknown
Modèle: Top Break

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Top Break
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26620 - 8	14 GA X 2"	1	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26620 - 6	22 HORNET	1	234	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26620 - 9	22 LR	1	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26620 - 13	22 LR	1	303	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26620 - 12	22 LR	1	317	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26620 - 10	22 RF	1	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26620 - 1	22 RF	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26620 - 11	22 RF	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26620 - 4	22 RF	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26620 - 5	410 GA X 2"	1	310	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26620 - 7	9MM	1	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- pas d'indication de marque, de fabricant ni de pays d'origine sur l'arme.
Modèle	- entrée générique pour les armes de poing à bascule et à un coup ne portant aucune inscription quant à la marque ou au modèle. - caractéristiques fort variables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26614
Marque: Unknown
Modèle: Top Break

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Top Break
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26614 - 15	22 LR	8	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26614 - 3	32 CF	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26614 - 9	32 S&W	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26614 - 8	32 S&W	5	156	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26614 - 6	32 S&W	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26614 - 4	38 S&W	5	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26614 - 5	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26614 - 12	44 SPL	6	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26614 - 13	44-40 WIN	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26614 - 7	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26614 - 11	455 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26614 - 10	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26614 - 14	455 REV	6	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- aucune indication de marque ou de fabricant sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : organes de visée fixes, canon rond ou octogonal, barillet cannelé ou non, chien apparent ou non, arme à bascule, double action, extracteur ou éjecteur, fini bleui ou nickelé.
Calibre	- calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Autres marquages	- divers poinçons d'homologation peuvent figurer sur les pièces principales.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action Top Break

Self Ejecting Top Break

Top Break Pryse System

Unknown Top Break

Warnan Brevete

Warnant Brevete

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20392
Marque: Unknown
Modèle: Top Break Hammerless

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Top Break Hammerless
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20392 - 1	38 S&W	5	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20392 - 2	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble au modèle "Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 5" de Smith & Wesson, sans platine gauche amovible.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon nervuré rond; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé; verrou d'ouverture de type T situé sur la cage du barillet; chien encastré; double action seulement; plaquettes quadrillées.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

24467	Smith & Wesson	Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Hammerless Top Break

Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Safety Hammerless Model 5 Type

Top Break Hammerless 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118383
Marque: Unknown
Modèle: Tower British Service Pattern Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Tower British Service Pattern Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118383 - 3	62 FLINTLOCK	1	215	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118383 - 2	62 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118383 - 1	69 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu ne porte aucune inscription permettant de déterminer la marque ou le fabricant.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques, platine à percussion ou à silex, baguette, garniture (pontet, calotte de poignée-pistolet, platine et virole) en laiton, la platine peut être ornée de ciselures, canon rond, profilé rond ou semi-octogonal bleui et monture pleine longueur plus courte d'environ 13 mm que le canon.
- cette reproduction est aussi proposée en kit à assembler.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Calibre

- le calibre n'est pas inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Tower

Tower British Service Pattern Flint-Lock Pistol Reproduction

Tower British Service Pattern Pistol Reproduction

Tower Pistol Reproduction

Tower Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118646
Marque: Unknown
Modèle: Traveller

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Traveller
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118646 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du canon. - caractéristiques : clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; monture non quadrillée en bois dur avec poignée demi-pistolet; fini bleui.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- numéro de série relevé : quatre chiffres; sur le tenon du canon et sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- aucune inscription relevée autre que la désignation de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Traveler

The Traveller

Traveler

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196902
Marque: Unknown
Modèle: Tri-Barrelled Projectile Launcher

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Tri-Barrelled Projectile Launcher
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196902 - 1	7mm x 106mm FLAT PROJECTILE	3	100	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

3 Shot Launcher

Ballistic Dart Gun

Ballistic Dart Launcher

Blade City's Dart Gun

Dart Launcher

Midtech Ballistic Dart Gun

Midtech Dart Launcher

Midtech Dart Launcher V1

Self Defence Ballistic Dart Launcher

Self Defence Dart Launcher

Spitfire Ballistic Dart Gun

Y1J Mini Spitfire Ballistic Dart Gun Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129976
Marque: Unknown
Modèle: Umbrella Cane Gun

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Umbrella Cane Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129976 - 1	410 GA X 3"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- cette arme à feu n'arbore aucune désignation de marque ni de fabricant.

Modèle

- cette arme à feu ressemble à un parapluie.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils-parapluies inconnus pour lesquels il est impossible de déterminer la marque ou le modèle.
- peut être doté d'un mécanisme à percussion ou à cartouche.
- les versions à percussion peuvent être à chargement par la bouche ou par la culasse (canon vissable).
- peut être doté d'un canon à âme lisse ou rayée.
- le bout du canon peut être doté d'un dispositif de protection pour éviter que la bouche ne se fasse endommager.
- peut être doté d'une détente escamotable, d'une détente encastrée, d'un bouton de détente ou d'un anneau de détente.
- Remarque : lorsque la partie parapluie est retirée, cette arme à feu ressemble à une canne-fusil.

Mécanisme

- chargement par la culasse

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé à l'extérieur de la zone de la culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- aucun calibre n'était indiqué sur cette arme à feu; cependant, une longueur de chambre de "76" y a été relevée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Cane Gun

Parasol Cane Gun

Parasol Gun

Umbrella Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134378
Marque: Unknown
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134378 - 1	45 PERCUSSION	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134378 - 2	45 PERCUSSION	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134378 - 3	62 PERCUSSION	1	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant, ses initiales ou ses marques de commerce ne figurent pas l'arme.
- inscription générique pour les pistolets à chien inférieur sur lesquels ne figurent pas de désignation de modèle ni de nom du fabricant.

Modèle

- il n'y a pas de nom de modèle sur cette arme.
- inscription générique pour les pistolets à chien inférieur sur lesquels ne figurent pas de désignation de modèle ni de nom du fabricant.
- caractéristiques : pistolet à chargement par la bouche, à percussion et à mécanisme de détente à simple action; canon rond, octogonal ou octogonal à rond; le canon peut être rayé; peut avoir des organes de visée; chien sous le canon en avant de la détente ou du pontet et portant une crête plate ou incurvée ou une bague d'armement; peut avoir un pontet ou un agissant comme ressort de chien; cadre de poignée en tête d'oiseau ou en manche de scie et crosse arrondie ou carrée.

Mécanisme

- chargement par la bouche, à percussion.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boot Pistol

Bootleg Pistol

Underhammer Bootleg Pistol

Underhammer Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197656
Marque: Unknown
Modèle: Unknown Winchester Rifle Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Unknown Winchester Rifle Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197656 - 1	22 LR	1	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Les inscriptions "WINCHESTER" et "TRADE MARK" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- Il s'agit d'une entrée générique, créée pour les armes à feu qui peuvent porter l'inscription "Winchester", mais qui n'ont pas d'autres inscriptions indiquant une marque, un modèle ou un fabricant connu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse pour droitier avec mécanisme à verrou et fenêtres d'élection et de chargement du côté droit, à l'arrière.
- Avec un canon de 114 mm (4.5 po), longueur totale de 405 mm (16 po).

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
- Système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Sporter

American 22 Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

American Sporter

Sporter

Sporter 22

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82693
Marque: Unknown
Modèle: Unwin & Rodgers Knife Pistol Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Unwin & Rodgers Knife Pistol Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82693 - 1	25 PERCUSSION	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
82693 - 2	25 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
82693 - 3	32 PERCUSSION	1	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- rien qui soit associé à la marque ou au nom du fabricant n'apparaît sur l'arme ou la lame.
- ce type de couteau-pistolet a été produit par plusieurs firmes.
- le fabricant original de ce couteau-pistolet (Unwin & Rodgers) l'a produit entre 1860 et 1868.

Modèle

- couteau-pistolet ressemblant aux modèles Unwin & Rodgers.
- les caractéristiques sont très variables, tout comme le fini et l'ornementation du canon et des lames.
- les couteaux-pistolets types ont deux lames repliables, une détente articulée ou escamotable et un canon octogonal monté le long du dos du couteau. Certaines armes examinées ont des manches (crosses) en bois ou en corne de cerf et la longueur ainsi que la forme des lames varient.

Mécanisme

- arme à percussion à chargement par la bouche.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- certaines armes arborent des poinçons d'homologation et des marques d'inspection britanniques utilisés de 1813 à 1904.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23176	Unwin & Rodgers	Non XLL	Unwin & Rodgers	Arme de poing	À un coup
120169	Unwin & Rodgers	Knife Pistol	Unwin & Rodgers	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Knife Pistol

Unwin & Askham Patent Knife Pistol Copy

Unwin & Rodgers Patentees Knife Pistol Copy

Unwin Patent Knife Pistol Copy

Unwin Patented Knife Pistol

Unwin Patentees Knife Pistol

Unwin and Rodgers Knife Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84353
Marque: Unknown
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84353 - 26	22 LR	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 4	22 RF	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 27	22 RF	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 7	22 RF	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 16	22 SHORT	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 5	32 CF	5	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 8	32 CF	5	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 3	32 CF	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 22	32 CF	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 1	32 CF	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 21	32 S&W	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84353 - 9	32 S&W	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 19	32 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 12	32 S&W	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 2	320 REV SHORT CF	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 23	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 25	38 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 17	5.75MM VELO DOG	5	39	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 20	5.75MM VELO DOG	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 14	5.75MM VELO DOG	5	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 10	5.75MM VELO DOG	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 28	6.35MM	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 6	6.35MM	5	47	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 13	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 15	6MM	6	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 18	7.65MM	5	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 29	7.65MM	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84353 - 11	7.65MM	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- aucune inscription pouvant indiquer le pays ou le nom du fabricant n'apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- entrée générique pour les revolvers de type Velodog n'arborant aucune inscription et ne pouvant être identifié autrement avec précision.
- il existe d'autres entrées pouvant permettre de mieux identifier l'arme en cours de vérification.
- "Velodog" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- à l'origine, le terme désignait un revolver compact, d'abord de calibre 5,75 mm (aussi désigné 5,5 mm) long à percussion centrale ou de calibre 6 mm long à percussion annulaire (type français)
- le revolver "Velodog" comporte normalement une détente escamotable, un barillet allongé (cannelé ou non), un chien dissimulé et, souvent, un cran de sûreté sur le côté ou l'arrière de la carcasse; la plupart de ces revolvers ont un éjecteur sur le bras de support du barillet qui rentre dans l'axe du barillet, une crosse en tête d'oiseau ou des plaquettes de crosse carrées, un canon rond ou octogonal (souvent avec des organes de visée rudimentaires).
- vers 1900, l'appellation désignait un revolver d'autodéfense compact de petit calibre ayant les mêmes caractéristiques (habituellement de calibre .22 à percussion annulaire), répandu en Europe continentale.
- cette appellation est attribuée à Charles Francois Galand (Paris) qui, en 1894, combina les mots "vélocipède" et "dog".
- arme employée à l'origine par les cyclistes pour chasser les chiens alors qu'aux dix-huitième et dix-neuvième siècles, la rage était une maladie redoutée.
- ne pas confondre avec les revolvers "Puppy" de calibre .25/6,35 mm ni avec des armes à feu similaires, mais de plus forts calibres (.320/7,65 mm ou plus).

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
195132	Paul, Georges	Velo Dog Type	Paul, Georges	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1910

Excelsior

Excelsior Model 1910

Velo Dog

Velo-Dog

Velodog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75771
Marque: Unknown
Modèle: Vest Pocket

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Vest Pocket
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75771 - 1	25 AUTO	5	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75771 - 2	25 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- "Vest Pocket" (parfois abrégé en "VP") est la désignation courante de ce type d'armes de poing.
- caractéristiques possibles :
- chien apparent ou non.
- manette de sécurité.
- habituellement, organes de visée fixes, (guidon à lame et hausse sous forme d'encoche dans la glissière).
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche ou droit de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model Pocket

Model Vest Pocket

Pocket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Pocket Model

Vest Pocket Model

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198295
Marque: Unknown
Modèle: VZ61 Skorpion 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	VZ61 Skorpion 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La « VZ61 Skorpion 3D Printed » consiste en une arme à feu à boîtier de culasse/carcasse produits par impression tridimensionnelle.
- Version semi-automatique de la mitraillette « CZ VZ61 Skorpion ».
- Caractéristiques : carcasse supérieure rectangulaire; hausse à lame rabattable et guidon à tige de type protégé; boutons d'actionnement de culasse sur les deux côtés de la carcasse supérieure; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche, derrière le puits d'alimentation; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de rails d'accessoire sur l'arrière et le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18361	CZ	VZ61 Skorpion	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
25325	CZ	VZ61 Skorpion	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

3 D Printed Scorpion

3 D Printed Skorpion

3-D Printed Scorpion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

3-D Printed Skorpion

3D Printed Scorpion

3D Printed Scorpions

3D Printed Skorpion

3D Printed VZ 61

3D Printed VZ-61

3D Printed VZ.61

3D Printed VZ61

Scorpion

Scorpion VZ61

Skorpion

Skorpion VZ61

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148865
Marque: Unknown
Modèle: Walther PPK Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Walther PPK Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148865 - 1	9MM MAKAROV	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le nom du fabricant ne figurent pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les répliques du pistolet semi-automatique de type Walther PPK que l'on ne peut associer à aucune marque ni aucun fabricant spécifique. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse en queue d'aronde; canon rond; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection côté droit, levier de sécurité sur le côté gauche et stries verticales de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type PPK; chien apparent; double/simple action; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée synthétiques quadrillées; pièces métalliques avec ou sans finition.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- l'arme peut comporter un numéro de série.
Calibre	- la désignation du calibre peut également figurer sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - la désignation du calibre peut figurer sur l'un des côtés de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19282	Femaru	48M	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
23276	Walther	PPK	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
23301	Walther	PPK	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Semi-automatique
24862	Walam	48	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
42703	FEG	AP	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
102595	FEG	ACK	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
110618	Walther	PPK	Interarms	Arme de poing	Semi-automatique
123806	Walther	PPK	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FEG APK Copy

Homemade PPK

Homemade Pocket Pistol

Homemade Walther

PPK Copy

Unknow Walther Copy

Walther Copy

Walther Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117959
Marque: Unknown
Modèle: Warnant System

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Warnant System
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117959 - 2	22 RF	1	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117959 - 1	32 RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu n'arbore aucune indication de marque ni de nom de fabricant.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; il s'agit plutôt d'une description du mécanisme.
- dernière version améliorée du fusil Flobert, plus tard appelé "The Warnant Springfield"; culasse fixée à l'extrémité culasse du canon de sorte qu'en faisant basculer le canon, le mécanisme s'ouvrait pour le chargement et le déchargement.
- comme cet agencement est bien plus robuste que tous les mécanismes Flobert antérieurs, ce fusil était proposé en calibres plus puissants et avec des canons plus lourds.
- caractéristiques possibles : monture d'une seule pièce en noyer avec plats proéminents de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée anglaise ou poignée demi-pistolet quadrillée, canon octogonal ou rond, guidon et hausse fixes; modèle régulier ou lourd.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72532	Flobert	Warnant System	Unknown Belgian	Carabine	À un coup
124937	Flobert	Warnant System		Fusil de chasse	À un coup
127012	Janssen Fils & Cie	Warnant System	Janssen Fils & Cie (JF&C)	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190303
Marque: Unknown
Modèle: Warnant Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Warnant Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190303 - 7	380 REV SHORT CF	6	112	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190303 - 5	380 REV SHORT CF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
190303 - 6	44 WEBLEY	6	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
190303 - 1	450 REV CF	6	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
190303 - 2	450 REV CF	6	149	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
190303 - 3	500 REV	5	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
190303 - 4	500 REV	5	149	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - aucune inscription indiquant la marque ou le fabricant ne figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une copie du revolver à bascule fabriqué par J Warnant. - caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans la cage du barillet en guise de hausse; canon cylindrique octogonal ou partiellement octogonal; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé ou non; cran d'ouverture du mécanisme à bascule situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque percée à l'arrière du barillet pour permettre l'extraction et l'éjection automatique des cartouches; détente escamotable, pontet standard ou pontet courbé, pouvant avoir un anneau de suspension.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le barillet, et peut être répété sur le barillet.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, peuvent être considérés comme des armes à feu historique au Canada.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation antérieurs à 1898 figurent sur l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121954	Warnant, Julien	Top Break	Warnant, Julien	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Top Break

Top Break Double Action

Warnant Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198289
Marque: Unknown
Modèle: Washbear 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Washbear 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198289 - 1	22 LR	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2014.
- D'après le fichier d'impression tridimensionnelle d'origine, « WASHBEAR » est marqué sur le dessus de l'arme à feu.
- Selon le fichier d'impression tridimensionnelle d'origine, « PATRICK » est marqué sur le côté gauche de l'arme à feu.
- « PATRICK » renvoie à « James R. Patrick », soit l'étudiant en génie mécanique qui a conçu le fichier.
- Le « WASHBEAR » consiste en une arme à feu entièrement constituée de plastique ABS dont le barillet comprend les canons et les chambres et dont les cartouches sont mises à feu au moyen d'élastiques en caoutchouc.
- Caractéristiques : partie supérieure rectangulaire; goupille avant de retrait de barillet; barillet rond de plastique ABS à bandes de coinçage avant et arrière; canon à âme lisse pouvant comporter un revêtement interne métallique rayé ou non; goupilles de désassemblage arrière, latérale et supérieure; boîtier de culasse/carcasse à pontet intégré.

Mécanisme

- Canons multiples dans un barillet.
- Mise à feu par élastiques.

Numéro de série

- Le numéro de série n'est généralement pas marqué sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- Barillet renfermant des canons et des chambres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3 D Printed Revolver

3-D Printed Revolver

3D Printed Pepperbox

3D Printed Revolver

3D Printed Washbear

Patrick 3D Printed

Patrick PM522 Revolver

Patrick Pepperbox

Patrick Washbear

Patrick Washbear Revolver

Washbear PM522 Revolver

Washbear Pepperbox

Washbear Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120416
Marque: Unknown
Modèle: Wasp

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Wasp
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120416 - 1	22 SHORT	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "WASP" sur le plafond de la cage du barillet.
- "Cast Steel" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide et barillet amovible; chien apparent avec crête; détente encastrée; crosse en tête d'oiseau avec deux plaquettes en bois.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sous la plaquette de crosse droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172262
Marque: Unknown
Modèle: Webley Junior Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Webley Junior Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172262 - 1	177 PELLET	1	145	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'une entrée générique pour des pistolets à air comprimé de type inconnu ayant le profil et les caractéristiques de base d'un Webley Junior.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé à âme lisse assez simple dont on ne connait pas le fabricant, conçu pour tirer des fléchettes ou de la grenaille, de type Webley de base; l'armement s'effectue en déverrouillant l'arrière du canon et en le faisant tourner pour le placer à l'avant du tube du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129931
Marque: Unknown
Modèle: Webley MARK 2 Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Webley MARK 2 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129931 - 1	22 LR	7	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune "marque" ne figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MARK II/22" figure sur le côté gauche de la cage du barillet.
- ressemble étroitement à un modèle Webley Mark VI.
- caractéristiques supplémentaires : sûreté à verrou transversal antichute à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- caractéristiques : à bascule avec extraction et éjection automatiques; levier d'ouverture monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de détente de type poussoir; plaquettes synthétiques; simple et double action; chien à crête; barillet cannelé; anneau de suspension monté sur le dessous de la crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le cadre de la poignée, sous les plaquettes.
- le numéro de série relevé est composé d'une lettre suivie de cinq chiffres.

Calibre

- figure sur le côté gauche de la cage du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Khyber Pass Webley

Mark 2-22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mark 2/22

Mark II/22

Webley 22

Webley Copy

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116435
Marque: Unknown
Modèle: Webley No 4 Copy

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Webley No 4 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116435 - 4	22 LR	7	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
116435 - 5	450 REV CF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
116435 - 1	455 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
116435 - 2	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
116435 - 3	476 REV	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : pas de nom du fabricant ni de marque de commerce.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme de poing est une reproduction du revolver modèle No 4 de Webley.
- caractéristiques : canon à bande ventilée continue;
- double action, à bascule avec leviers doubles de déverrouillage du mécanisme de type Pryse situés de chaque côté du bouclier, chien à rappel, bouton de dégagement de l'axe de barillet pivotant situé sur le côté gauche du tenon de canon, devant le barillet, anneau de suspension sur le dessous de la poignée, fini bleui.

Numéro de série

- arme examinée : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181965	Blissett & Son	Webley No 4 Copy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pryse Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199858
Marque: Unknown
Modèle: Webley Pattern

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Webley Pattern
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199858 - 1	45 CF	6	145	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "WEBLEY'S PATENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris Webley Pre-RIC et Webley RIC No.1.
- Caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à encoche; tringlerie du levier d'éjection sur le côté droit du canon; barillet lisse avec des protubérances de blocage à la circonférence arrière; marque de frein à friction autour de la circonférence médiane du barillet; portière de chargement articulée, pivotante vers le bas, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet; chien à crête avec poignée à motif quadrillé; ressort de retenue de la goupille de l'axe du barillet visible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le mécanisme à double action dépasse derrière la détente; des poignées en bois à motif quadrillé; bouchon en métal pour poignée-pistolet avec anneau de sangle.

Numéro de série

Le numéro de série est inscrit en dessous du canon.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Autres marquages

- Les poinçons d'homologation de Birmingham figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Webley Patent

Webley's Patent

Webley's Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122279
Marque: Unknown
Modèle: Welomith Napoleon

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Welomith Napoleon
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122279 - 1	8MM	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : à bascule; détente rabattable; guidon à lame fixe; plaquettes de poignée quadrillées; anneau de suspension.
Mécanisme	- à bascule.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- une marque de commerce qui semble être composée des lettres "WP" à l'intérieur d'un cercle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Napoleon

Velo-Mith

Velomith

WP Welomith Napoleon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197489
Marque: Unknown
Modèle: Wheel-Lock

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Wheel-Lock
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197489 - 5	52 WHEEL-LOCK	1	369	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197489 - 6	52 WHEEL-LOCK	1	480	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197489 - 2	55 WHEEL-LOCK	1	299	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197489 - 3	56 WHEEL-LOCK	1	415	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197489 - 1	58 WHEEL-LOCK	1	385	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197489 - 4	65 WHEEL-LOCK	1	320	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Aucun marquage n'a été relevé sur cette arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Ceci est une entrée générique pour les armes à mécanisme à rouet. - Historiquement, les armes à rouet étaient fabriquées en Europe aux 16e et 17e siècles. - Le système de mise à feu par rouet utilise un morceau de pyrite de fer appliqué contre une molette en rotation pour produire des étincelles qui enflamment la poudre fine contenue dans le bassinet et mettre à feu la charge principale dans le canon. Au moment où la détente est actionnée, la molette est mise en rotation par un ressort qui a été remonté avec une clé, comme celui d'une horloge mécanique. - Caractéristiques : canon rond à octogonal, en acier poli; pas d'organes de visée; baguette fixée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à rouet; crosse à poignée-pistolet en noyer avec garnitures, pontet et plaque de couche en métal.
Mécanisme	- Chargement par la bouche.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Wheel Lock

Wheelock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199330
Marque: Unknown
Modèle: Whitney Arms Navy Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Whitney Arms Navy Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199330 - 1	36 PERCUSSION	6	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Aucune inscription sur l'arme à feu permettant d'identifier une marque ou un fabricant.
Modèle	- Cette arme à feu est conçue d'après le revolver à percussion "Whitney Arms Navy Model". - Caractéristiques : organes de visée fixes; refouloir/levier de chargement situé sous le canon; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein en acier; pontet en laiton.
Numéro de série	- Le numéro de série observé sur un exemplaire figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le pontet. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence était constitué de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Whitney Copy

Whitney Navy Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Whitney Revolver Type

Whitney Type

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134025
Marque: Unknown
Modèle: Winchester 1885 Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Winchester 1885 Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134025 - 1	22 LR	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme à feu ressemble au modèle 1885 High Wall de Winchester. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable en fer; canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse bleui(e); mécanisme à culasse tombante à levier sur le dessous; garde-main Schabel en noyer et crosse à poignée anglaise avec tampon de recul.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197998
Marque: Unknown
Modèle: YEET22AUTO 3D Printed

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	YEET22AUTO 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197998 - 1	22 LR	12	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "YEET22AUTO" a été relevée sur le côté gauche d'au moins un exemplaire de cette arme à feu. - Il s'agit d'une arme à feu imprimée en 3D et des variantes peuvent être trouvées avec différentes caractéristiques et marques. - Caractéristiques : sûreté montée sur la carcasse du côté droit de l'arme à feu, chargeur amovible de type talon.
Mécanisme	- Tir sélectif. - Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

.22Auto

22 Auto Yeet

22Auto

YEET-22-AUTO

Yeet

Yeet .22 Auto

Yeet .22-Auto

Yeet .22Auto

Yeet 22 Auto

Yeet 22-Auto

Yeet 22Auto

Yeet22 Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128656
Marque: Unknown
Modèle: Zip Gun

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Zip Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128656 - 1	25 AUTO	2	12	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces armes de poing sont offertes en diverses configurations.
- la plupart des pistolets bricolés sont constitués d'un court tube en acier dans lequel une cartouche est insérée. Un caoutchouc ou un ruban ou tout autre mécanisme de détente peut être utilisé pour propulser le chien contre l'arrière du percuteur ou actionner un mécanisme à percuteur.

Numéro de série

- numéros de série à l'avant des canons juxtaposés de l'arme examinée.
- arme examinée : deux chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157008	Unknown	Zip Gun		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Zip-Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157008
Marque: Unknown
Modèle: Zip Gun

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Zip Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157008 - 1	22 LR	1	30	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157008 - 4	22 LR	1	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157008 - 2	22 LR	1	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157008 - 3	22 LR	1	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune marque ne figure habituellement sur ces armes à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces armes de poing maison sont offertes en diverses configurations.
- la plupart des pistolets bricolés sont constitués d'un court tube en acier dans lequel une cartouche est insérée. Un ressort ou une bande élastique ou tout autre mécanisme peut être utilisé pour propulser un chien ou une masse percutante contre l'arrière du percuteur ou de l'ensemble de mise à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou ou percuteur à ressort.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157008

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128656	Unknown	Zip Gun		Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Cottage Industry Zip Gun

Homemade Zip Gun

Pen Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197659
Marque: Unknown
Modèle: Zip Gun Glock-Type

Sommaire

Marque:	Unknown
Modèle:	Zip Gun Glock-Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197659 - 1	22 LR	1	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "GLOCK" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le boîtier de culasse/la carcasse du "Glock-Type Zip Gun" était à l'origine une réplique d'arme de poing ou un pistolet à plombs conventionnel. - Caractéristiques : canon métallique fileté avec accessoire de bouche; pas de glissière; pas de sûreté; arrêtoir de chargeur possiblement situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet carré dentelé; poignée en matière synthétique texturée; finition peinture noire sur brun moyen.
Mécanisme	- La version originale de cette arme à feu fonctionnait au CO2, mais elle a subi un processus de "conversion" qui lui permet de tirer des cartouches à percussion annulaire conventionnelles.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- Les inscriptions "Officially Licensed" et "Product of GLOCK" peuvent figurer sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Glock Zip
- Glock Zip Gun
- Homemade Zip
- Homemade Zip Gun
- Zip Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62342
Marque: Unknown American
Modèle: Diamond A

Sommaire

Marque:	Unknown American
Modèle:	Diamond A
Fabricant:	Unknown American
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62342 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "Diamond A" sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse.
- canons juxtaposés, mécanisme à coffre, pas de chien apparent.
- deux détentes et clé d'ouverture sur le dessus.
- boîtier de culasse et canons bleuis.
- pas de poinçons d'homologation européens sur cette arme.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur les plats du mécanisme (quatre chiffres non précédés ni suivis de lettres).

Autres marquages

- arme examinée : "J.H. Ashdown Hdw. Co." sur le canon gauche et "British Ordnance Steel" sur le canon droit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93377
Marque: Unknown American
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Unknown American
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93377 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
93377 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	815	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant n'apparaît sur aucune arme à feu de ce type.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique englobant tous les fusils de chasse à un coup n'arborant aucune inscription.
- caractéristiques possibles :
- chien apparent ou non.
- clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou levier sur le côté ou le dessous (le premier cas est le plus courant).
- type de monture et fini des composants métalliques très variables.
- de nombreuses combinaisons « calibre/longueur de canon » sont possibles pour cette arme à feu.

Mécanisme

- à bascule.

Autres marquages

- poinçons d'homologation présents ou non.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Single Barrel Hammer

Single Barrel Hammerless

Single Barrel Shotgun

Single Shot Shotgun

Single Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55177
Marque: Unknown American
Modèle: Spur Trigger

Sommaire

Marque:	Unknown American
Modèle:	Spur Trigger
Fabricant:	Unknown American
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55177 - 3	22 SHORT	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
55177 - 1	32 CF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
55177 - 5	32 RF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
55177 - 2	32 RF	5	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
55177 - 4	32 RF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- pas de marque du fabricant ni de poinçon d'homologation.
Modèle	- détente encastrée caractéristique de ce type d'arme de poing désignée "Suicide Special". - chien apparent, simple action, crosse en tête d'oiseau, plaquettes de crosse en noyer.
Mécanisme	- simple action.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130491
Marque: Unknown Belgian
Modèle: 1892 Type

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	1892 Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130491 - 1	8MM LEBEL REV	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou les marquages du fabricant ne figurent pas sur l'arme à feu.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le canon et sur le barillet.

Modèle

- cette arme à feu ressemble au revolver French Service modèle 1892 de conception Nagant.
- l'inscription "1892 Type" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche dans la lèvre du plafond de la cage du barillet pour une hausse; canon rayé arrondi; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté droit et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent avec percuteur amovible; mécanisme de détente à action simple/double; la plaque gauche est articulée à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse pour permettre l'accès au mécanisme de verrouillage intérieur; plaquettes de crosse en bois quadrillées; crosse arrondie avec anneau de suspension; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Coups

- barillet basculant. Bascule du côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47425	French Service	1892	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39499
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Adams Type

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Adams Type
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39499 - 2	450 REV CF	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
39499 - 1	450 REV CF	6	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- caractéristiques possibles : carcasse rigide; barillet non cannelé; plaquettes de crosse quadrillées en bois; chien apparent avec crête ou chien écourté; anneau pour cordon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69687
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Belgian Constable

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Belgian Constable
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69687 - 2	32 CF	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
69687 - 3	38 CF	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
69687 - 1	455 REV	6	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- poinçons d'homologation belges sur la carcasse et le barillet.

Modèle

- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet.
- revolver à double action.
- carcasse rigide.
- portière de chargement sur le côté droit.
- fini chromé ou nickelé.
- guidon à lame en demi-cercle.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- calibre non indiqué sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Constable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48689
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Black Diamond

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Black Diamond
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48689 - 1	12 GA	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196865
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Blunderbuss Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Blunderbuss Pistol
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196865 - 1	16 GA PIN-FIRE	1	168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Entrée générique visant des pistolets "Blunderbuss" (tromblons) belges. - Caractéristiques possibles : canon de laiton ou d'acier à bouche évasée; levier de déverrouillage sous le canon; pontet de laiton séparé pouvant comporter un appui doigt; le métal et le bois peuvent être gravés ou sculptés.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Calibre	- Le calibre figure sur le dessous du canon.
Autres marquages	- Un poinçon d'homologation belge consistant en un ovale, ainsi que les lettres "ELG" au-dessus d'une étoile, figure sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Belgian Blunderbuss Pistol

Pin-Fire Blunderbuss Pistol

Trabuco Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125326
Marque: Unknown Belgian
Modèle: British British

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	British British
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125326 - 1	450 REV CF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Belgium" et/ou des poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu, généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou à l'arrière du barillet.
- aucune marque indiquant le fabricant réel ne figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "BRITISH BRITISH" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- ce modèle ressemble au revolver Webley RIC Model 83 (Bull Dog type).
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet fixe et portière de chargement sur le côté droit; tige d'extraction fixée sur le bras de support du barillet qui s'escamote dans la tête de l'axe de bascule; chien à crête apparent; détente simple ou double; pontet rond; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en bois; fini bleui ou plaqué nickel.

Numéro de série

- un code d'assemblage constitué d'un chiffre figure sur toutes les pièces de l'arme examinée, y compris sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

British

British Bulldog

Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196336
Marque: Unknown Belgian
Modèle: British Bull Terrier

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	British Bull Terrier
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196336 - 1	320 REV SHORT CF	6	62	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
196336 - 2	320 REV SHORT CF	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Les poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu examinée.

Modèle
- Les inscriptions BRITISH et BULL TERRIER sur deux lignes figurent sur la cage du barillet.
- Caractéristiques : canon ovoïde; portière de chargement sur le côté droit; barillet cannelé; chien à crête quadrillé.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques de la loi canadienne
- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Bulldog Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Bull Dog Type

Bull Terrier

Bulldog Type

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16402
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Bulldog

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Bulldog
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16402 - 2	32 SHORT COLT	5	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16402 - 3	32 SHORT RF	5	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16402 - 1	45 WEBLEY	5	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16402 - 4	450 REV CF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur cette arme à feu; toutefois, on y trouvera les poinçons d'homologation belges et/ou les inscriptions "Belgium" ou "Made in Belgium".

Modèle

- l'inscription "BULLDOG", ou "BULL-DOG", figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver belge de fabrication indéterminée, pouvant être muni d'une carcasse rigide ou d'un mécanisme à bascule.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou nickelé; canon rond, octogonal ou ovoïde; organes de visée fixes à cran de mire; barillet cannelé ou rigide; double action; chien à crête; plaquettes en bois, en os, en ivoire ou en matériau synthétique.

Numéro de série

- peut ou non comporter un numéro de série; le cas échéant, celui-ci peut ne figurer que sur la carcasse, sous les plaquettes.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Bull-Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179742
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Bulldog British

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Bulldog British
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179742 - 1	44 WEBLEY	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur cette arme à feu.
- des poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "BULLDOG BRITISH" figure sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BULLDOG BRITISH" est un type de revolver de poche à canon court et à carcasse pleine de modèle "British Bulldog".
- une arme à feu de modèle "British Bulldog" signifie, en termes généraux, un type d'arme de poing copié sur les revolvers produits par P. Webley & Sons de Birmingham, en Angleterre.
- caractéristiques : canon rond ou ovoïde; guidon à lame en demi-lune et hausse à encoche fixe située sur le boîtier de culasse/la carcasse; carcasse pleine; tige d'éjection logée dans l'axe du barillet; portière de chargement à droite; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en bois ou en matériau synthétique; fini bleui ou chromé.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire examiné figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre ne figurait pas sur l'exemplaire examiné.

Renvois

26628	British Bulldog	British Bulldog	Unknown Belgian	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Belgian Bulldog British

British Bulldog

Bull Dog British

Bulldog Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26624
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26624 - 32	22 RF	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 3	32	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 11	32	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 63	32 AUTO	6	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 27	32 CF	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 15	32 CF	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 50	32 CF	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 12	32 LONG COLT	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 24	32 RF	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 39	32 RF	5	41	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 26	32 S&W	5	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26624 - 13	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 31	32 S&W	6	37	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 33	32 S&W	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 28	32 S&W	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 56	32 S&W	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 30	32 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 43	320 REV SHORT CF	5	38	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 44	320 REV SHORT CF	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 64	320 REV SHORT CF	5	50	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 58	320 REV SHORT CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 2	320 REV SHORT CF	6	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 35	320 REV SHORT CF	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 40	320 REV SHORT CF	6	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 52	320 REV SHORT CF	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 53	320 REV SHORT CF	6	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 25	320 REV SHORT CF	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 41	320 REV SHORT CF	6	80	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 5	38	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26624 - 10	38	6	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 37	38 S&W	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 20	38 S&W	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 34	38 S&W	6	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 29	38 S&W	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 49	38 S&W	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 17	380	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 21	380 REV SHORT CF	5	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 45	380 REV SHORT CF	5	56	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 19	380 REV SHORT CF	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 46	380 REV SHORT CF	6	38	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 23	380 REV SHORT CF	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 42	380 REV SHORT CF	6	44	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 18	380 REV SHORT CF	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 47	380 REV SHORT CF	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 14	44 CF	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 59	44 WEBLEY	6	65	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 51	45 WEBLEY	5	65	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26624 - 62	45 WEBLEY	5	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 61	450 REV CF	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 54	450 REV CF	5	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 60	450 REV CF	5	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 57	455 REV	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 48	455 REV	5	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 36	8MM	6	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 22	8MM	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 38	8MM	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26624 - 16	9MM	6	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu, mais on y retrouve des poinçons d'homologation belges et/ou l'inscription "Belgium" ou "Made in Belgium".

Modèle

- l'inscription "Bulldog Type" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est tirée des caractéristiques physiques de l'arme à feu.
- les sources de recherche indiquent que les dates de fabrication pour ce type d'arme de poing sont vers les années 1880 jusqu'à environ 1914.
- cette arme de poing belge était, en général, une copie du Webley No.2 "British Bulldog". Arme reconnaissable à son canon court, à sa carcasse rigide avec portière de chargement et, habituellement, à une tige d'éjection des douilles dissimulée dans l'axe du barillet et articulée de façon à pouvoir pivoter vers la droite; crosse type en tête d'oiseau.
- canon et carcasse habituellement forgés d'un seul tenant. Possibilité de renflement sur le dos de crosse, derrière le chien. Essentiellement, aucune inscription relative au fabricant, mais présence de poinçons d'homologation belges et de l'inscription "Made in Belgium".
- possibilité d'une détente escamotable sans pontet ou d'un pontet rigide.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Belgian Bull Dog

Belgian Bulldog

British Bul-Dog

British Buldog

British Bulldog

British Bulldog Type

Bul-Dog

Bul-Dog Type

Bull Dog

Bull Dog Type

Bulldog

English Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72194
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72194 - 6	10.4MM/12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72194 - 9	12.7X44R REM/16 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72194 - 1	22 LR/410 GA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72194 - 7	43 MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72194 - 2	577/450/12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72194 - 4	8.15X46R/12 GA	2	678	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72194 - 10	8X58R SAUER/16 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72194 - 3	9.6MM/16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72194 - 5	9X57R MAUSER/12 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- poinçons d'homologation belges sur l'arme à feu.
Modèle	- "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu. - "Cape Gun" est un fusil à doubles canons juxtaposés, soit un canon rayé et un canon à âme lisse. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure, sur la face latérale ou le dessous; mécanisme à coffre ou à platine; chiens latéraux exposés ou sans chien; détente simple ou double; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le cas échant, sur la table de bascule et/ou le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Rifle & Shot Gun

Combination Rifle & Shotgun

Combination Rifle And Shotgun

Combination Rifle/Shotgun

Combination Shotgun & Rifle

Combination Shotgun/Rifle

Custom Side By Side Shotgun

Double Barrel Combination Rifle & Shotgun

Double Barrel Side By Side

Double Barrel Side By Side Hammer

Double Barrel Side By Side Hammerless

Flobert Type Side By Side

Rifle & Shotgun Combination

Rifle And Shotgun Combination

S X S Hammer

S X S Hammerless

S/S Combination Rifle/Shotgun

Side By Side

Side By Side Boxlock

Side By Side Combination Rifle & Shotgun

Side By Side Flobert Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Sidelock

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48486
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Chief

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Chief
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48486 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "CHIEF" sur le dessous du boîtier de culasse.
- deux détentes, crosse anglaise quadrillée et fût quadrillé de taille moyenne.
- verrou de type Greener.
- bords extérieurs biseautés au joint entre les canons et la culasse.

Mécanisme

- à bascule; clé d'ouverture sur le dessus.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Calibre

- 12/70 dans un gros C sur le dessous des canons.

Autres marquages

- les marques suivantes figuraient sur la table de bascule. Poinçon d'homologation Nitro belge : "Lion au-dessus d'une ligne et lettres PV sous la ligne". E au-dessus de LG surmontant une étoile dans un ovale. Étoile à cinq branches au-dessus de la lettre M avec signe ">" à droite de la lettre M.
- la lettre "E" dans un losange figure sur chaque platine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122316
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Colt 1851 Navy Copy

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Colt 1851 Navy Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122316 - 1	36 PERCUSSION	6	192	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- les poinçons d'homologation belges figurent habituellement sur l'arme à feu, généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou à l'arrière du barillet.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- des copies du pistolet Colt 1851 Navy furent produites par plusieurs fabricants belges qui n'apposèrent pas leurs noms sur les armes à feu.
- en règle générale, les caractéristiques de ce modèle respectent celles du modèle Colt original, sauf pour les marques qui figurent sur le barillet, qui comprennent des volutes, des dessins floraux, des scènes de bataille navale ou des navires, des chiens ou des cavaliers montés gravés.
- l'inscription "COLT BREVETTE", "COLT PATENT", ou "ADDRESS SAML COLT NEW YORK CITY" peut figurer sur le dessus de l'ensemble canon ou sur le côté du barillet.
- caractéristiques possibles : ensemble canon en acier bleui et boîtier de culasse/carcasse cémenté; cadre de poignée en bronze; plaquettes de bois vernies et canon octogonal.

Mécanisme

- revolver à percussion et simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/ la carcasse, et sur la partie avant du pontet.
- les numéros de série des armes examinées sont composés de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu et des numéros de série identiques ont été relevés.

Calibre

- la désignation de calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy Copy

1851 Navy Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33089
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Colt 1860 New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Colt 1860 New Model Army Reproduction
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33089 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33089 - 3	44 PERCUSSION	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- poinçons d'homologation belges sur le barillet et le canon.
Genre	- arme à simple action et à capsule.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur l'arrière du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35384
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35384 - 2	32-20 WIN	6	142	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35384 - 1	38	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35384 - 6	38-40 WIN	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35384 - 4	38-40 WIN	5	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35384 - 3	44-40 WIN	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35384 - 5	44-40 WIN	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'exemplaire examiné porte uniquement des poinçons d'homologation belges.

Modèle

- ce modèle est une entrée générique pour toutes les copies belges impossibles à identifier du modèle Colt 1873 Single Action Army.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : guidon à lame fixe et rainure le long de la cage du barillet pour la hausse; canon rond à âme rayée avec ensemble extracteur de cartouche/tige d'éjection monté du côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; simple action; pontet rond; plaquettes en caoutchouc ou en bois; fini bleui ou nickel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sous les plaquettes et être répété sur le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17639	Colt	1873 Single Action Army	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26617
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Colt 1877 Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Colt 1877 Double Action Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26617 - 3	22 LR	6	161	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas d'indication de marque ou de fabricant sur l'arme.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- copie du revolver original Colt 1877 Double Action.
- arme bleuie avec fini cémenté ou nickelé, avec ou sans tige d'éjection, organes de visée fixes, crosse en tête d'oiseau; double action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26629
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Colt 1877 Double Action Lightning Copy

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Colt 1877 Double Action Lightning Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26629 - 1	38	5	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26629 - 2	38 LONG COLT	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26629 - 3	38 LONG COLT	5	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Belgium" ou des poinçons d'homologation belges peuvent figurer sur l'arme.

Modèle

- copie du revolver à double action Colt 1877 Lightning.
- carcasse rigide, portière de chargement, double action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lightning Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48410
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Colt 1878 Double Action Frontier Copy

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Colt 1878 Double Action Frontier Copy
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48410 - 2	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- poinçons d'homologation belges.
Modèle	- reproduction du revolver à double action Colt 1878 Frontier. - sur certaines armes : portière de chargement sur le côté droit, inscription "Frontier" sur le plafond de la cage du barillet et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet.
Numéro de série	- numéro de série sur le cadre de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125062
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125062 - 7	32 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125062 - 8	32 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125062 - 6	442 REV CF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
125062 - 9	450 REV CF	6	92	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
125062 - 10	450 REV CF	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125062 - 5	7.65MM	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125062 - 4	7.65MM	9	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125062 - 3	7.65MM	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125062 - 2	8MM LEBEL REV	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- revolver de type militaire ou de service.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond ou octogonal avec bossage annulaire au niveau de la bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe, portière de chargement sur le côté droit, avec ou sans levier de sûreté sur le côté gauche; chien à crête apparent; simple/double action; pontet rond; poignée en forme de tête d'oiseau ou arrondie, avec ou sans anneau de suspension; plaquettes quadrillées.

Numéro de série

- le numére de série figure sous la plaquette.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe D suivi de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bell Barrel

Constabulary

Irish Constabulary

Nagant Type

Nagant Type Revolver

Original Irish Constabulary

Police

Police Revolver

Police Service Revolver

Postal Services Revolver

Service Revolver

The Original Irish Constabulary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50049
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50049 - 13	12MM PERCUSSION	1	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50049 - 10	22 LR	1	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50049 - 12	22 RF	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50049 - 9	22 RF	1	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50049 - 11	22 SHORT	1	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50049 - 15	22 SHORT	1	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50049 - 4	41 PERCUSSION	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50049 - 8	41 PERCUSSION	1	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50049 - 7	41 PERCUSSION	1	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50049 - 5	41 PERCUSSION	1	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50049 - 6	41 PERCUSSION	1	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50049 - 14	41 PERCUSSION	1	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50049 - 3	6MM	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- possibilité de poinçons d'homologation belges.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les armes Derringer à un coup ne pouvant être identifiées avec certitude.
- caractéristiques très variables.

Autres marquages

- La présence d'un poinçon d'homologation belge, "ELG*" dans un ovale, est un bon indice permettant de confirmer que l'arme a été fabriquée avant juillet 1893. En juillet 1893, une couronne est apposée au-dessus de l'ovale.

Remarques

- selon leur calibre, les armes fabriquées avant 1898 peuvent être considérées comme des antiquités.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cap & Ball Deringer

Cap & Ball Derringer

Deringer

Duelling Pistol

Pistol

Single Shot

Single Shot Cap & Ball Derringer

Single Shot Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26625
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Double Action

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Double Action
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26625 - 22	22 LR	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26625 - 5	32	6	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26625 - 4	32	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26625 - 18	32 S&W	6	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26625 - 15	32 S&W	6	47	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26625 - 11	32 SHORT COLT	5	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26625 - 12	32 SHORT COLT	6	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26625 - 13	32 SHORT COLT	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26625 - 7	320 REV SHORT CF	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26625 - 14	320 REV SHORT CF	6	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26625 - 19	320 REV SHORT CF	6	131	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26625 - 23	36 CF	6	133	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26625 - 8	38 CF	6	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26625 - 10	38 CF	6	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26625 - 20	38 CF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26625 - 16	38 S&W	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26625 - 17	380 REV SHORT CF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26625 - 3	380 REV SHORT CF	5	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26625 - 21	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26625 - 9	9.4MM	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas de marque ni d'inscriptions du fabricant apparentes.
- l'inscription "Belgium" ou "Made in Belgium" et les poinçons d'homologation belges apparaissent sur l'arme.

Modèle

- entrée générique pour les revolvers à double action fabriqués en Belgique, mais n'arborant ni marque ni nom de fabricant permettant une identification certaine.
- caractéristiques possibles : double détente, fini bleui ou nickelé, portière de chargement basculante, tige d'éjection basculante logée dans l'axe creux du barillet, organes de visée fixes, crosse carrée ou en tête d'oiseau.

Numéro de série

- avec ou sans numéro de série; généralement, numéro de série sur le cadre de crosse, sous les plaquettes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79834
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79834 - 2	405 WIN	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79834 - 1	43 MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- poinçons d'homologation belges sur les canons et la table de bascule.

Modèle

- entrée générique pour les fusils belges à canons juxtaposés de marque inconnue et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques très variables.
- caractéristiques possibles : chiens apparents ou non, détente unique ou deux détentes, organes de visée fixes ou réglables.

Numéro de série

- peut figurer sur la table de bascule et(ou) sur le dessous des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122699
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Drilling
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122699 - 1	7X72R/16 GA X 2 3/4"	3	795	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- les poinçons d'homologation belges ou le nom d'une ville ou d'une région belge figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Drilling" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Drilling" est une arme à calibres mixtes à trois canons.
- "Drilling" utilise des cartouches à fusil et des cartouches à bourrelet ou à percussion centrale.
- caractéristiques : trois canons; carcasse articulée avec dispositif d'ouverture; avec ou sans chiens; deux ou trois détentes; peut être doté d'un levier sélecteur de canon; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet.
- les configurations de canons pourraient être les suivantes :
- canons pour fusil de chasse juxtaposés de même calibre par-dessus un canon de carabine;
- canons de carabine juxtaposés du même calibre par-dessus un canon pour fusil de chasse;
- un canon pour fusil de chasse par-dessus un canon de carabine avec un canon de carabine de plus petit calibre d'un côté ou de l'autre des deux canons superposés;
- canons juxtaposés, un étant un canon pour fusil de chasse et l'autre un canon de carabine au-dessus d'un canon de carabine de même calibre que le canon juxtaposé, aussi connu sous l'appellation "Bock Drilling";
- canons pour fusil de chasse juxtaposés sous un canon de carabine de petit calibre, aussi connu sous l'appellation "Schienendrilling";
- canons pour fusil de chasse juxtaposés au-dessus d'un canon pour fusil de chasse.
- canons pour fusil de chasse superposés avec un canon de carabine d'un côté ou de l'autre des canons superposés, aussi connu sous l'appellation "Bock-Doppelflinte mit seitlichem Kleinkaliberlauf";
- canons pour fusil de chasse superposés au-dessus d'un canon de fusil de petit calibre au-dessus d'un canon de carabine de plus gros calibre.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81533
Marque: Unknown Belgian
Modèle: E

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	E
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81533 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81533 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81533 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81533 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MADE IN BELGIUM" figure sur le dessous de la bande pleine entre les canons. - l'inscription "GOVERNMENT TESTED FOR SMOKELESS POWDER" figure sur le côté supérieur de la bande pleine entre les canons.
Modèle	- la lettre "E" à l'intérieur d'un losange figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la plaque de la platine latérale de l'arme examinée. - l'inscription "Government Tested For Smokeless Powder" figure sur le dessus de la bande de visée située entre les canons. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et avec ou sans sûreté coulissante; chiens internes ou externes; double détente; garde-main élancé et crosse à poignée demi-pistolet en bois.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur la table de bascule et répété sur le dessous des canons. - numéros de série relevés : quatre, cinq et six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- arme examinée de calibre 12 avec chambres de 2 ¾ po arborant le chiffre 12 au-dessus de C dans un losange et 70mm sur le dessous des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les marques suivantes figuraient sur la table de bascule. Poinçon belge Nitro, "Lion au-dessus d'une ligne et PV sous la ligne". E au-dessus de LG au-dessus d'une étoile dans un ovale. Étoile à cinq branches au-dessus de NP.
- sur chaque platine, "E" dans un losange. Sur l'arme examinée : "Government Tested For Smokelss Powder" sur le dessus de la bande séparant les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119554	Unknown Belgian	E		Fusil de chasse	À un coup
129279	Unknown Belgian	E Special		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

E inside a diamond shape

Government Tested For Smokelss Powder

Model E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119554
Marque: Unknown Belgian
Modèle: E

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	E
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119554 - 1	410 GA X 2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119554 - 2	410 GA X 3"	1	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "E" dans un losange sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : chien apparent; monture à poignée-pistolet; levier d'ouverture à droite du chien; monture quadrillée en noyer; canon octogonal sur environ 270 mm à partir de la culasse, puis rond jusqu'à la bouche; bouton permettant de replier l'arme à feu sur le côté gauche du boîtier de culasse cémenté.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; peut se composer de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- marques suivantes présentes sur l'arme à feu : poinçon d'homologation Nitro belge ("lion au-dessus d'une ligne et lettres PV sous la ligne"), lettre E au-dessus de LG au-dessus d'une étoile dans un ovale, étoile à cinq branches au-dessus de NP.
- un "E" dans un losange figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Made in Belgium" sur le dessous du canon.

Renvois

81533	Unknown Belgian	E	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129279	Unknown Belgian	E Special		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129279
Marque: Unknown Belgian
Modèle: E Special

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	E Special
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129279 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu. - des poinçons d'homologation belges figurent sur la carcasse/le boîtier de culasse et les canons.
Modèle	- la lettre "E" dans un losange et l'inscription "SPECIAL" ont été vues sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse ou de la platine latérale. - l'inscription "LAMINATED STEEL" a été vue sur la bande non ventilée. - l'inscription "CHOKE BORE" a été vue sur le canon. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; chiens extérieurs; double détente; garde main en bois quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- il n'y avait pas de numéro de série sur la carcasse/le boîtier de culasse du spécimen observé.
Calibre	- l'inscription "12" au dessus de la lettre "C" dans un losange a été vue sur la face inférieure de l'ensemble canon.
Autres marquages	- les marquages suivants ont été vus sur la table de bascule : poinçon d'homologation belge en nitron, c'est à dire un lion au dessus d'une ligne avec les lettres "PV" sous la ligne; la lettre "E" au dessus des lettres "LG" au dessus d'une étoile dans un ovale; une étoile à cinq pointes au dessus des lettres "NP".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81533	Unknown Belgian	E		Fusil de chasse	Canons multiples
119554	Unknown Belgian	E		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

E

Laminated Steel

Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122256
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Flintlock Musket

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Flintlock Musket
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122256 - 7	28 GA FLINTLOCK	1	1270	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	
122256 - 1	50 FLINTLOCK	1	1080	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122256 - 5	55 FLINTLOCK	1	1030	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122256 - 4	67 FLINTLOCK	1	1257	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	
122256 - 2	69 FLINTLOCK	1	1070	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122256 - 3	69 FLINTLOCK	1	1135	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122256 - 6	75 FLINTLOCK	1	1060	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Belgium" et/ou les poinçons d'homologation belges figurent habituellement sur l'arme à feu, généralement sur l'ensemble canon, le bouchon de culasse ou sur le mécanisme de verrouillage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- entrée générique pour carabine à platine à silex sans désignation de modèle, d'armurier ou de fabricant. - caractéristiques possibles : crosse une pièce pleine longueur ou longueur partielle; détente simple ou double; grenadières; guidon et hausse montés sur le canon ou guidon à grain d'orge seulement; pièces de fixation et composants en acier, en fer ou en laiton; canon rayé ou lisse.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- l'arme peut porter un numéro de série sur l'ensemble de canons.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61602
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Flobert Type

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Flobert Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61602 - 5	22 BB CAP	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61602 - 2	22 LONG	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61602 - 1	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61602 - 6	22 RF	1	566	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61602 - 9	22 RF	1	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61602 - 4	22 SHOT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61602 - 7	25 RF	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61602 - 8	32 RF	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61602 - 3	8MM	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61602 - 10	9MM FLOBERT SHORT	1	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Made in Belgium" et les poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- arme fabriquée entre environ 1850 et 1920. - l'inscription "Flobert Type" ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique pour les armes à feu belges inconnues de type Flobert. - les mécanismes de type Flobert peuvent être classés en quatre catégories : -1 dans le mécanisme Flobert dit "Original", la face du chien forme le verrou qui ferme la chambre. -2 dans le mécanisme Flobert dit "Plain" (classique), la face du chien forme le verrou qui ferme la chambre; il est muni d'un extracteur séparé. - 3 dans le mécanisme Flobert dit "Remington System" (système Remington), la chambre est fermée par un bloc-culasse séparé qui ressemble au bloc rotatif. -4 le mécanisme dit système "Warnant" utilise un bloc-culasse basculant vers l'avant.
Numéro de série	- présence possible de numéros de série selon le fabricant d'origine.
Autres marquages	- conforme aux lois sur l'épreuve des armes à feu de 1891-1924 "LeG" dans un petit ovale pour les armes de type Flobert "H" - marque de l'inspecteur. "R" - renvoi au fabricant pour réparation après épreuve - absence de la marque "Perron" (loi de 1891 - armes à feu de type Flobert). - pas d'indication du calibre sur l'arme (loi de 1891 - armes à feu de type Flobert).
Remarques	- cet écran montre une représentation générique de toute une classe d'armes à feu; d'autres écrans TRAF peuvent être plus représentatifs. - habituellement, les armes de type "Flobert" n'ont pas d'autres marques que les poinçons d'homologation exigés par le pays d'origine. - les lois belges sur les poinçons d'homologation prévoient des inscriptions spéciales pour les armes de type "Flobert" (voir la rubrique "Autres marques et inscriptions").

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29661
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Flobert Type

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Flobert Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29661 - 15	22 BB CAP	1	205	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29661 - 12	22 BB CAP	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29661 - 16	22 LR	1	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29661 - 8	22 RF	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29661 - 17	22 RF	1	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29661 - 18	22 RF	1	195	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29661 - 19	22 RF	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29661 - 7	22 RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29661 - 10	22 SHORT	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29661 - 9	22 SHORT	1	208	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29661 - 20	32 RF	1	238	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29661 - 14	38 RF	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29661 - 21	6MM FLOBERT SHORT RF	1	246	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29661 - 13	8MM FLOBERT	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29661 - 6	9MM	1	297	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29661 - 5	9MM FLOBERT	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29661 - 11	9MM FLOBERT	1	256	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29661 - 4	9MM FLOBERT	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Belgium" et les poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée vers 1850 ou 1920.
- l'inscription "Flobert Type" ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les armes de poing belges inconnues de type Flobert.
- les mécanismes de type Flobert peuvent être répartis en 4 versions :
-1. mécanisme Flobert "original" : la face du chien assure l'obturation de la chambre.
-2. mécanisme Flobert "ordinaire" : le chien assure l'obturation de la chambre, mais il y a un extracteur distinct.
- 3. mécanisme Flobert "système Remington" : l'obturation de la chambre est assurée par une culasse distincte ressemblant à un bloc rotatif.
-4. système Warnant : culasse articulée basculant vers l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136403
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Flobert Type

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Flobert Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136403 - 1	44 SHOT	1	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; en revanche, les poinçons d'homologation belge et/ou l'inscription "Belgium" ou "Made in Belgium" figurent sur l'arme.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il est déduit des caractéristiques du mécanisme de l'arme.
- arme fabriquée entre environ 1850 et 1920.
- l'inscription "Flobert Type" ne figure pas sur l'arme.
- il s'agit d'une entrée générique pour les armes belges inconnues, de type Flobert, à âme lisse.
- les mécanismes de type Flobert peuvent être classés dans l'une des quatre catégories suivantes :
- 1) le mécanisme Flobert dit "Original" (d'origine), dans lequel la face avant du chien forme le verrou permettant de fermer la chambre.
- 2) le mécanisme Flobert dit "Plain" (classique), dans lequel la face avant du chien forme le verrou qui ferme la chambre; il est muni en outre d'un extracteur séparé.
- 3) le mécanisme Flobert dit "Remington System" (système Remington), dans lequel la chambre est fermée par un bloc-culasse séparé qui ressemble au bloc rotatif Remington d'origine.
- 4) le mécanisme dit système "Warnant", qui utilise un bloc-culasse basculant vers l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer ou non sur ce type d'arme à feu.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16388
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Gasser Montenegrin Type

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Gasser Montenegrin Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16388 - 1	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	5	129	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur cette arme à feu; toutefois, on y trouvera les poinçons d'homologation belges et/ou les inscriptions "Belgium" ou "Made in Belgium".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1853 et 1904.
- cette arme à feu ressemble à un revolver "Gasser" de type Monténégrin.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; canon rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, ouvert ou à bascule; éjection manuelle ou automatique; ressort de forme oblongue sur le côté droit de la carcasse, qui déplace les goupilles de sécurité dans le mécanisme de platine lorsque la détente est relâchée; chien à crête; mécanisme de détente à simple/double action; pontet rond; poignée ronde en forme de manche à balai avec tige pour anneau de suspension; organes de visée fixes.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la carcasse et/ou sur le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129973	Unknown	Gasser Type		Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193962
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Gasser Type

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Gasser Type
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193962 - 1	32 SHORT RF	6	85	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
193962 - 2	380 REV SHORT CF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le nom du fabricant ne figurent par sur l'arme à feu.
- le poinçon d'homologation belge figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- entrée générique pour les revolvers de type "Gasser" dont il est impossible de déterminer la marque, le modèle ou le fabricant.
- la caractéristique qui permet de distinguer les revolvers "Gasser" est un gros ressort de rappel du mécanisme externe en forme de larme sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse qui sert à réinitialiser le mécanisme de détente lorsque la détente a été enfoncée.
- on peut retrouver cette caractéristique du mécanisme sur les revolvers à dessus ouvert, à carcasse fermée, ou à bascule.
- caractéristiques possibles : guidon en forme de pilier; canon rond ou octogonal; tige d'éjection de type piston ou basculante; détente fixe ou escamotable; barillet rond ou cannelé; chien à crête; boîtier de culasse/carcasse avec ou sans gravures; mécanisme de détente à double action; plaquette en bois sur une crosse carrée; cadre de poignée en tête d'oiseau ou arrondi; fini bleui ou brut.

Fabricant

- la marque ou le nom du fabricant ne figurent par sur l'arme à feu.
- le poinçon d'homologation belge figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119176
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119176 - 2	54 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119176 - 1	58 FLINTLOCK	1	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- arme examinée : "BELGIUM" sur la platine gauche et poinçons d'homologation belges sur le canon.

Modèle

- "Harpers Ferry" suivi de l'année 1805, 1806, 1807 ou 1808 habituellement sur l'arrière de la platine, derrière le chien.
- la platine arbore aussi habituellement l'aigle éployée, symbole des armes militaires américaines au-dessus des lettres "US", ou variante de cette inscription.
- reproduction moderne du pistolet américain "Model 1805" qui fut le premier pistolet militaire commandé par le gouvernement des États-Unis; il fut produit à l'arsenal national de Harpers Ferry, Virginie.
- pistolet désigné " Model 1805 " d'après la date de la commande initiale du gouvernement des États-Unis; en fait, la plupart des pistolets furent produits au cours des années 1806, 1807 et 1808. Souvent, la date de fabrication est considérée à tort comme faisant partie de la désignation de modèle.
- caractéristiques : chargement par la bouche, platine à silex; grenadière, pontet, viroles, calotte de poignée et platine en laiton; mécanisme et chien cémentés; monture en bois dur; canon rond habituellement maintenu par une seule clavette.
- sous le canon, possibilité de nervure se prolongeant du fût à moins de 1/8 po de la bouche avec baguette fixée au bas de cette nervure.

Mécanisme

- chargement par la bouche; platine à silex.

Numéro de série

- arme examinée : lettre suivie de trois chiffres sur l'arrière du canon.
- préfixe "B" relevé.

Autres marquages

- arme examinée : "CENTENNIAL Trade Mark" sur le dessus du canon, à l'arrière, et "BELGIUM" sur la platine gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77871	Dixie Gun Works	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
77893	Navy Arms	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Centennial

Harpers Ferry 1806 Reproduction

Harpers Ferry 1807 Reproduction

Harpers Ferry 1808 Reproduction

US Pistol Model 1805 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65083
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Interchangeable

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Interchangeable
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65083 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65083 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
- poinçons d'homologation belges sur le boîtier de culasse et les canons.

Modèle

- désignation de modèle, "The Interchangeable", sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué de 1880 à 1904 environ.
- arme à bascule et à canons juxtaposés.
- différents calibres et longueurs de canons.
- livrable avec platines latérales, chiens apparents et deux détentes.

Mécanisme

- arme à bascule à canons juxtaposés.

Calibre

- canons de longueurs et calibres divers.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

The Inter changeable

The Interchangeable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16476
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Lefaucheux Type

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Lefaucheux Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16476 - 3	11MM PIN-FIRE	6	145	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16476 - 6	7MM PIN-FIRE	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16476 - 4	7MM PIN-FIRE	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16476 - 5	7MM PIN-FIRE	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16476 - 2	7MM PIN-FIRE	6	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16476 - 1	9MM PIN-FIRE	6	130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque ne figure pas sur l'arme à feu; toutefois, on y trouvera les poinçons d'homologation belges et/ou les inscriptions "Belgium" ou "Made in Belgium".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu, dont le nom est dérivé d'un type de revolver à broche conçu et rendu populaire par Eugène Lefaucheux, de Paris. - arme fabriquée entre 1854 et le début de la Première Guerre mondiale. - canon rond ou octogonal. - boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide ou ouvert. - chien à crête apparent. - simple ou double action. - avec ou sans éjection mécanique. - détente escamotable ou détente et pontet normaux.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- l'arme peut comporter ou non un numéro de série ou de lot.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80331
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Little Gem

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Little Gem
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80331 - 4	28 GA X 2 1/2"	1	746	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80331 - 3	410 GA X 2 1/2"	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80331 - 5	410 GA X 2 1/2"	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80331 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80331 - 1	410 GA X 3"	1	754	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Unknown Belgium" ne figure pas sur l'arme à feu.
- on a vu des exemplaires présentant la marque "BELGIUM" sur le dessus du canon, juste au-dessus de la chambre, ainsi que des exemplaires sans marque, hormis la désignation de modèle et les poinçons d'homologation belges sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Modèle

- l'inscription "LITTLE GEM" figure sur le dessus du canon, juste au dessus de l'extrémité avant du garde-main.
- fusil de chasse à un coup et à rabattement inférieur.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse usinés dans le dessus du bouclier de boîtier de culasse/carcasse; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, à côtés plats et à pontet servant de levier d'ouverture; chien central externe à crête décalée vers la droite; pontet rond à l'arrière et carré à l'avant; garde-main court quadrillé en bois; crosse à poignée semi-pistolet quadrillée en bois.
- REMARQUE : mécanisme déverrouillé en tirant le pontet vers l'arrière.

Mécanisme

- mécanisme ouvert en tirant le pontet vers l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon. - le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - les numéros de série observés se composent de trois ou quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre désignés par des chiffres dans un ovale, sur la culasse du canon; par ex.: "410-50" (cal. .410 et 2 ½ po), "410-70" (cal. .410 et 2 ¾ po), ou "410-76" (cal. .410 et 3 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Little Gem Folding Shotgun

Littlegem

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184602
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Over & Under Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Over & Under Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184602 - 1	44 FLINTLOCK	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184602 - 2	44 FLINTLOCK	2	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les poinçons d'homologation belges peuvent figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu, il dépend plutôt de la configuration de l'arme. - pistolet à mise à feu à silex et à canons superposés fabriqués vers 1750. - caractéristiques : aucun viseur; canons ronds en acier; chien extérieur centré; bassinet centré; boîtier de culasse/carcasse orné de gravures; mécanisme à détente unique; pontet rigide; poignée quadrillée.
Mécanisme	- chargement par la bouche et canon superposés.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de cette arme à feu, fabriqués avant 1898, peuvent être considérés comme des armes à feu historique au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195653
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195653 - 1	43 PERCUSSION	4	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
195653 - 3	7MM PIN-FIRE	6	48	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195653 - 2	9MM PIN-FIRE	6	57	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les armes de marque et de fabrication belges inconnues.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les armes de poing de type revolver multicanons qui sont de fabrication belge inconnue.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse rigide ou ouvert; chien à crête interne ou externe; les canons tournent en général autour d'un axe central; détente annulaire, repliable ou standard à l'intérieur du pontet; plaquettes synthétiques ou en bois; un motif de vignes en volutes est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse observé.
- les armes à feu de ce type ont été fabriquées d'environ 1830 jusqu'à la seconde moitié des années 1850.

Mécanisme

- groupe de canons rotatifs.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut figurer sous les plaquettes.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - un poinçon d'homologation belge, représenté par un ovale contenant les lettres ELG par-dessus une étoile, figure sur le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Pepperbox

Ring Trigger Pepperbox

pepperbox type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117573
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117573 - 1	32 PERCUSSION	1	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117573 - 6	45 PERCUSSION	1	42	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117573 - 2	46 PERCUSSION	1	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117573 - 5	50 PERCUSSION	1	46	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu; poinçons d'homologation belges.
Modèle	- entrée générique pour les derringers à percussion belges inconnus dont il est impossible de déterminer la marque ou le modèle. - caractéristiques très variables.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84433
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Percussion Musket

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Percussion Musket
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84433 - 5	36 PERCUSSION	1	857	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84433 - 3	44 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84433 - 4	52 PERCUSSION	1	928	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84433 - 7	62 PERCUSSION	1	908	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84433 - 2	67 PERCUSSION	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84433 - 1	67 PERCUSSION	1	905	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84433 - 6	75 PERCUSSION	1	960	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les mousquets à percussion belges inconnus dont il est impossible de déterminer la marque ou le modèle.
- armes examinées similaires aux mousquets commerciaux belges fabriqués vers 1960 et ressemblant aux mousquets de la guerre de Sécession.
- caractéristiques possibles : mécanisme cémenté et deux grenadières.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - arme examinée : quatre chiffres, sur le côté gauche du canon et à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136041
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136041 - 9	36 PERCUSSION	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136041 - 3	41 PERCUSSION	1	82	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136041 - 10	42 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136041 - 4	44 PERCUSSION	1	75	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136041 - 5	44 PERCUSSION	1	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136041 - 6	50 PERCUSSION	1	78	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136041 - 1	54 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136041 - 2	54 PERCUSSION	1	248	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136041 - 7	69 PERCUSSION	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136041 - 8	69 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- aucun nom de fabricant et aucune marque de commerce n'apparaissent sur cette arme; par contre, les poinçons d'homologation belges, la mention "Belgium" ou "Made in Belgium" y figurent.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - la désignation du modèle découle des caractéristiques physiques de l'arme. - il s'agit d'un pistolet à un coup à percussion et à chargement par la bouche. - caractéristiques : canon rond ou octogonal; le refouloir est habituellement situé sur le dessous du canon; mécanisme à platine; diverses crosses; canon bleui ou marron; les platines peuvent être cémentées; divers ornements de ciselures sont proposés. - les poinçons d'homologation belges, la mention "Belgium" ou "Made in Belgium", figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- l'exemplaire connu d'une pièce de production récente comporte cinq chiffres sans préfixe ni suffixe figurant sur le canon/boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118590
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Pickert Type

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Pickert Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118590 - 1	6.35MM PICKERT	6	39	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- poinçons d'homologation belges sur le côté droit du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- petit revolver sans chien apparent (encastré), double action seulement, détente escamotable, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, tige d'éjection sous le canon, portière de chargement articulée, plaquettes de crosse quadrillées en bois en deux pièces. - les revolvers de type Pikert furent conçus en Allemagne au cours des années 1920 et ils furent produits en Allemagne, en Belgique et en Espagne. Un trait commun des revolvers Pikert était que ces armes étaient produites pour utiliser les versions à bourrelet des cartouches .25 AUTO, .32 AUTO et .380 AUTO.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133641
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133641 - 3	11MM PIN-FIRE	6	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133641 - 7	7MM PIN-FIRE	6	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133641 - 10	7MM PIN-FIRE	6	71	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133641 - 11	7MM PIN-FIRE	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133641 - 5	7MM PIN-FIRE	6	85	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133641 - 6	7MM PIN-FIRE	6	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133641 - 1	7MM PIN-FIRE	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133641 - 2	7MM PIN-FIRE	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133641 - 9	7MM PIN-FIRE	6	175	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom ni la marque du fabricant ne figurent sur l'arme à feu. - les poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu; l'inscription "Belgium" ou "Made in Belgium" peut aussi figurer sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu. - cette arme de poing ressemble au modèle à broche d'origine de Casimir & Eugène Lefaucheux, conçu vers 1854-1855. - ce type d'arme de poing, utilisant un système de cartouche à broche, a été produit d'environ 1855 jusque vers la fin des années 1880. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide ou ouvert orné de gravures; viseur fixe; canon rond ou octogonal; portière de chargement sur le côté droit du bouclier; tige d'éjection située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (les modèles "de poche" peuvent être munis d'une tige d'éjection amovible vissée dans la crosse); chien à crête; pontet avec ou sans repose-doigt; simple ou double action; peut être muni d'une détente de type escamotable sans pontet; peut être muni d'un anneau de suspension au bas du cadre de poignée; plaquettes en bois, en os, en ivoire ou en matériau synthétique. - les revolvers à canon long comprenaient également une hausse à feuillet rabattable et une crosse évidée amovible. - les poinçons d'homologation belges sont visibles sur cette arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lefaucheux

Lefaucheux Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129925
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Puppy Type

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Puppy Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129925 - 2	32 CF	5	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129925 - 1	9MM	5	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et aucune hausse; sans chien; détente escamotable; verrou/sûreté du barillet à l'arrière de la crosse; barillet lisse ou cannelé; canon rond ou octogonal; portière de chargement; fini bleui ou nickelé; plaquettes de plastiques ou de bois quadrillées.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et est composé de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding trigger revolver

Puppy

Velo Dog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Velo Dog Type

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26627
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Revolver

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26627 - 13	22 SHORT	7	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26627 - 8	32 SHORT COLT	5	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26627 - 5	320	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26627 - 2	38	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26627 - 3	38	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26627 - 10	38	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26627 - 9	38 S&W	6	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26627 - 1	45	6	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26627 - 12	7.5MM NAGANT	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque ne figure pas sur cette arme à feu; toutefois, on y trouvera les poinçons d'homologation belges et/ou les inscriptions "Belgium" ou "Made in Belgium".
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un dossier "générique" visant à regrouper les revolvers belges inconnus, dont le type ou le modèle ne sont pas spécifiés. - selon la période à laquelle ils ont été fabriqués, la longueur de leur canon et leur calibre, ces revolvers peuvent être considérés comme des armes à feu historiques, des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes à feu prohibées. - peut être à simple ou double action, avec carcasse ouverte ou fermée; rigide ou à mécanisme à bascule; chien à crête ou sans chien et détente rigide ou escamotable. - caractéristiques possibles : fini bleui ou nickelé; canon octogonal, ovoïde ou rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, ouvert ou à bascule; éjection manuelle ou automatique; ressort de forme oblongue sur le côté droit de la carcasse, qui déplace les goupilles de sécurité dans le mécanisme à platine lorsque la détente est relâchée; chien à crête ou sans chien; simple ou double action; viseurs fixes; poignées en bois, en os, en ivoire ou synthétiques.
Numéro de série	- les numéros de série peuvent figurer ou non sur les armes à feu.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77292
Marque: Unknown Belgian
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77292 - 7	297/230 MORRIS SHORT	7	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77292 - 3	380 REV SHORT CF	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77292 - 1	380 REV SHORT CF	6	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77292 - 2	380 REV SHORT CF	6	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77292 - 9	44 S&W RUSSIAN	6	98	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
77292 - 5	44 S&W RUSSIAN	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
77292 - 10	442 REV	6	90	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
77292 - 8	9.4MM DUTCH REV	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- poinçons d'homologation, marques d'acceptation et d'inspection belges sur le barillet; marques d'inspection "Rayé" et d'acceptation sur le canon, conformes aux conventions belges de la fin des années 1800 et du début des années 1900.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- ne porte aucune inscription relative au modèle (ou au fabricant). - les caractéristiques de l'arme reprennent celles des populaires revolvers "Royal Irish Constabulary" de Webley; arme produite à la fin des années 1800 et au début des années 1900. - arme appelée communément "R.I.C Type" ou "R.I.C. Pattern" et parfois "British Constabulary", "Metropolitan Police" ou "RIC No. 1/2/3". - les caractéristiques habituelles de cette arme à feu sont les suivantes : revolver compact à carcasse pleine avec canon court (souvent avec canon et carcasse solidaires); barillet cannelé ou non cannelé à cinq ou six chambres; portière de chargement généralement située sur le côté droit; tige d'éjection basculante généralement située dans l'axe du barillet; comporte généralement une crosse carrée et une calotte de poignée en acier; comporte souvent un anneau pour cordon (plutôt que la crosse en tête d'oiseau du type Bulldog); généralement de gros calibre (tel que 32, 38, 41, 44, 450 ou plus gros) pour cartouches à percussion annulaire ou à percussion centrale; sans organes de visée ou avec organes de visée rudimentaires.
Numéro de série	- habituellement avec numéro de série; sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certains exemplaires de cette arme à feu peuvent être des antiquités.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Constabulary Pattern

British Constabulary Type

Constabulary Pattern

Constabulary Type

MP Pattern

MP Type

Metropolitan Police Pattern

Metropolitan Police Type

RIC Pattern

Royal Irish Constabulary Pattern

Royal Irish Constabulary Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197235
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Ring Trigger Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Ring Trigger Pocket Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197235 - 1	32 CF	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'arme présente des poinçons d'homologation belges.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La principale originalité de cette arme est sa détente en anneau à la place de la traditionnelle détente à pontet, de la détente encastrée ou de la détente repliable que l'on retrouve sur d'autres revolvers présentant par ailleurs des caractéristiques similaires.
- Caractéristiques : revolver de poche compact, organes de visée rudimentaires; crosse en forme de tête d'oiseau ou arrondie; chien à crête apparent; possède généralement un éjecteur monté sur un étrier; portière de chargement sur le côté droit.

Numéro de série

- L'arme ne porte généralement pas de numéro de série.
- Un numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes de crosse.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- Barillet amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122618	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne	Revolvelo	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pocket Ring Trigger Revolver

Ring Trigger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77752
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Rook Rifle

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Rook Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77752 - 8	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77752 - 5	297/230 MORRIS LONG	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77752 - 3	297/250 ROOK	1	587	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77752 - 2	300 ROOK	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77752 - 7	32 LONG COLT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77752 - 4	360 NO 5	1	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77752 - 1	360 NO 5	1	668	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - poinçons d'homologation belges sur le mécanisme et le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" était employée au Royaume-Uni et se rapportait à l'usage prévu du modèle du modèle, c'est-à-dire comme petite arme légère à un coup destiné principalement au tir au lapin, à la corneille ou autres nuisibles.
- le modèle "Rook Rifle" était également désigné "Garden Rifle", "Rabbit Rifle" et "Pest/Vermin Rifle" (carabine de jardin, carabine à lapin et carabine à nuisibles).
- le "Rook Rifle" a été produit avec de nombreux types de mécanismes, notamment à bascule (canon à bascule), à culasse basculante ou de type Martini.
- Il s'agit d'une désignation générique englobant tous les Rook Rifle de fabrication belge ne portant ni le nom ni le logo du fabricant.

Mécanisme

- le modèle "Rook Rifle" était offert avec plusieurs types de mécanismes :
- mécanisme à canon basculant.
- mécanisme à culasse tombante/à coin vertical.
- bloc-culasse basculant (type Martini).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119160	Reilly, Edward Michael	Rook Rifle	Reilly, Edward Michael	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199103
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Schofield's Patent

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Schofield's Patent
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199103 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	138	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- "SCHOFIELD'S PATENT" figure sur le dessus du canon. - Cette arme à feu semble être une copie du revolver Wesson Top Break No 3 Double Action New Model. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé, extracteur/éjecteur automatique, hausse fixe et mécanisme d'ouverture sur le plafond de la cage du barillet; chien à crête apparent; pontet à dos carré;
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation belges et des marques de l'inspecteur figurent sur l'arme à feu. - Le poinçon d'homologation belge d'un oval dans lequel les lettres ELG sont inscrites au-dessus d'une étoile figure sur le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Schofield S Patent

Schofield S Patent OCTB 17 1876

Schofield S Patent.

Schofield's Patent OCTB 17 1876

Schofields Patent

Schofields Patent OCTB 17 1876

Schofields Patent.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149258
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149258 - 6	34 PERCUSSION	1	48	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149258 - 5	40 PERCUSSION	1	44	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149258 - 4	45 PERCUSSION	1	54	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149258 - 7	50 PERCUSSION	1	77	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Belgium", l'inscription "Made in Belgium" ou les poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement du pistolet, qui s'effectue en dévissant le canon.
- Les pistolets à canon vissable étaient populaires avant 1880 et étaient généralement fabriqués en Angleterre et en Belgique.
- Pistolet à un coup, à canon amovible et à chien exposé au milieu du boîtier de culasse/carcasse, derrière la chambre.
- Cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon de la carcasse/du boîtier de culasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- Caractéristiques : vis octogonale sur le canon ou vis ronde sur le canon avec tenon inférieur; chien situé au centre du boîtier de culasse/de la carcasse; détente traditionnelle avec pontet ou détente repliable vers l'avant; plaquettes une pièce en bois.

Mécanisme

- Le canon se dévisse devant la chambre afin de pouvoir le charger avec une balle ronde qui correspond plus étroitement au canon que ce qui est possible avec une arme à chargement par la bouche.
- Le canon dévissable peut être rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Screw Barrel Pistol

Percussion Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Flintlock Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

Turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26633
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26633 - 1	22 RF	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26633 - 7	320 REV SHORT CF	2	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26633 - 9	380 REV SHORT CF	2	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26633 - 11	380 REV SHORT CF	2	133	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26633 - 15	40 PERCUSSION	2	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26633 - 17	410 GA X 2 1/2"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26633 - 18	410 GA X 2"	2	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26633 - 10	410 GA X 2"	2	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26633 - 6	44 PERCUSSION	2	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26633 - 12	44 PERCUSSION	2	72	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26633 - 5	45	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26633 - 2	45	2	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26633 - 4	45	2	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26633 - 3	45 PERCUSSION	2	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26633 - 13	45 PERCUSSION	2	86	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26633 - 8	455 REV	2	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26633 - 14	455 REV	2	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26633 - 16	52	2	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26633 - 19	9MM FLOBERT	2	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- possibilité de poinçons d'homologation belges sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- aucune désignation du modèle ne figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un terme générique pour les pistolets à canons juxtaposés de fabrication belge ne pouvant être identifiés autrement.
- caractéristiques : canons juxtaposés et boîtier de culasse/carcasse chromés; guidon à grain d'orge; chiens extérieurs doubles placés directement derrière le bouclier sur le dessus du boîtier de culasse; deux détentes; mécanisme à canon basculant avec verrou de canon situé devant le pontet.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; mécanisme à bloc rotatif Remington; chiens extérieurs doubles placés directement derrière la culasse sur le dessus du boîtier de culasse; détente simple.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux; deux détentes.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- quelques-unes des armes examinées pouvaient avoir ou non un numéro de série.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Deringer

Derringer

Double Barrel Deringer

Double Barrel Pistol

Pistolet Ecossais

Scottish Pistol

Side By Side Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36579
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36579 - 26	10 GA	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 55	10 GA X 2 7/8"	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 42	12 GA	2	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 20	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 6	12 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 24	12 GA	2	753	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 23	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 46	12 GA X 2 1/2"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 21	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 22	12 GA X 2 1/2"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 63	12 GA X 2 1/2"	2	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36579 - 41	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 31	12 GA X 2 1/2"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 43	12 GA X 2 3/4"	2	310	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 64	12 GA X 2 3/4"	2	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 54	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	557	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 48	12 GA X 2 3/4"	2	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 62	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 27	12 GA X 2 3/4"	2	683	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 33	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 34	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 13	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 35	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 61	14 GA PIN-FIRE	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 49	14MM	2	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 28	16 GA	2	638	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 66	16 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36579 - 17	16 GA	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 15	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 14	16 GA PERCUSSION	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 18	16 GA X 2 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 7	16 GA X 2 1/2"	2	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 53	16 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 30	16 GA X 2 3/4"	2	758	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 29	16 GA X 2 5/8"	2	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 65	20 GA PIN-FIRE	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 51	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 67	20 GA X 2 1/2"	2	697	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 36	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 58	20 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 47	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 56	20 GA X 2 3/4"	2	682	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 60	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36579 - 25	24 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 59	24 GA PIN-FIRE	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 5	28 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 52	28 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 50	28 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 37	32 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 32	32 GA X 2 3/4"	2	713	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 19	410 GA	2	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 4	410 GA X 2 1/2"	2	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 44	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 45	410 GA X 2 1/2"	2	758	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 12	410 GA X 2"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 38	410 GA X 2"	2	745	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 40	410 GA X 3"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 39	410 GA X 3"	2	726	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 57	44 SHOT	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36579 - 16	9MM FLOBERT	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Made in Belgium" seule peut figurer sur les canons. - présence possible de poinçons d'homologation belges seulement.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés de fabrication belge ne portant aucune désignation de modèle. - "Side by Side" (canons juxtaposés) n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt une description de l'arme pour en faciliter l'identification. - caractéristiques : mécanisme à coffre ou à platine, chiens apparents ou non, extracteurs ou éjecteurs, deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté ou le dessous. - possibilité de plusieurs poinçons d'homologation belges.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- lorsqu'il y a un numéro de série, celui-ci peut figurer sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse (visible lorsque les canons sont retirés ou en position ouverte).
Autres marquages	- certains exemplaires portent l'inscription "Made in Belgium for Eatons of Canada" sans indication de marque ni de fabricant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgian Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73733
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73733 - 1	12 GA PERCUSSION	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73733 - 6	12 GA PERCUSSION	2	785	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73733 - 2	16 GA PERCUSSION	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73733 - 3	16 GA PERCUSSION	2	788	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73733 - 4	20 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73733 - 7	20 GA PERCUSSION	2	842	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
73733 - 5	410 GA PERCUSSION	2	747	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- poinçons d'homologation belges.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à percussion et à canons juxtaposés belges dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : monture d'une seule pièce en noyer, détente unique ou deux détentes, ciselures.
- présence possible de l'inscription "Canons a' Damas" sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canons a' Damas

Damas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135698
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Side By Side Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Side By Side Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135698 - 3	36 PERCUSSION	2	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135698 - 1	40 PERCUSSION	2	80	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135698 - 2	40 PERCUSSION	2	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135698 - 4	40 PERCUSSION	2	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135698 - 5	40 PERCUSSION	2	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur cette arme à feu.
- l'inscription "Belgium" ou "Made in Belgium" peut également figurer sur l'arme.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme.
- il s'agit d'une entrée générique couvrant toutes les armes de poing à percussion et à canon juxtaposés sur lesquelles ne figure aucun nom de modèle.
- il s'agit d'un pistolet à percussion et canons juxtaposés, à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canons juxtaposés; platine latérale avec chien extérieurs montés sur le côté ou mécanisme à coffre avec chiens apparents sur le dessus du mécanisme; détente simple ou double; fini bleui; peut être gravé; peut être muni d'un pontet intégral ou de détentes rabattables.

Mécanisme

- chargement par la bouche, canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- l'arme examinée ne possédait pas de numéro de série.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68944
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68944 - 1	10 GA	1	829	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 6	10 GA	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 23	10 GA	1	1057	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 2	10 GA X 3 1/2"	1	872	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 16	11MM	1	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 3	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 5	12 GA	1	783	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 8	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 21	12 GA X 2 1/2"	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	715	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 24	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68944 - 7	16 GA	1	776	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 25	16 GA X 2 3/4"	1	807	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 18	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 11	28 GA X 2 1/2"	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 19	28 GA X 2 3/4"	1	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 12	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 13	410 GA	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 4	410 GA X 2 1/2"	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 26	410 GA X 2 1/2"	1	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 22	410 GA X 2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 14	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 17	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 10	410 GA X 3"	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 20	410 GA X 3"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68944 - 15	44-40 SHOT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - pas d'indication de marque, de fabricant ni de pays d'origine sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse belges à canon unique dont il est impossible de déterminer le modèle.
- à verrou, à levier ou à bascule.
- caractéristiques très variables.
- beaucoup de fusils de chasse à verrou à un coup étaient des fusils militaires à verrou et à un coup excédentaires modifiés (chambre, alésage du canon ou nouveau canon) pour en arriver à ces fusils de chasse peu coûteux à canon unique destinés au marché civil.
- habituellement, monture militaire modifiée.
- possibilité de nombreuses combinaisons de calibres et de longueurs de canon.

Autres marquages

- la présence d'un poinçon d'homologation belge, "ELG*" dans un ovale, indique que l'arme à feu a été fabriquée avant juillet 1893. En juillet 1893, une couronne est apposée au-dessus de l'ovale entourant l'inscription "ELG*". Poinçons d'homologation fréquents sur le dessous ou le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130279
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130279 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130279 - 1	28 GA X 2 9/16"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MADE IN BELGIUM" était inscrit du côté gauche du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à un canon qui peut être plié en deux pour son entreposage ou son transport.
- caractéristiques observées : canon à âme lisse ronde, octogonale ou ronde à octogonale avec un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec le levier de relâchement à mécanisme à canon basculant sur le côté droit; chien à crête de type exposé; à simple action; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet ou droite avec une plaque de couche en métal.
- le bouton de relâchement pliant est fixé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce style de fusils pliants a été mis en marché par les compagnies belges suivantes : Pire en 1899, Crahay en 1912, Galand en 1914, Lovin-Hardy en 1914, Fabrique d'Armes Unies en 1925, Vendrix en 1928, Dumoulin en 1931, Laloux en 1935, Janssen Frères en 1937, et les autres.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres et du suffixe de deux lettres "JS".

Calibre

- l'inscription "28-65" à l'intérieur de la lettre "C" figure sur le canon.

Autres marquages

- l'inscription "TESTES" figure sur le canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129850	Liege United Arms	Single Barrel Folding Shotgun	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	À un coup
131472	Dumoulin, Lambert	Single Barrel Folding Shotgun	Dumoulin, Lambert	Fusil de chasse	À un coup
148227	Unknown	Single Barrel Folding Shotgun		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Loader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62202
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62202 - 9	12 GA PERCUSSION	1	773	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
62202 - 3	12 GA PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62202 - 4	12 GA PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
62202 - 10	16 GA PERCUSSION	1	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
62202 - 7	16 GA PERCUSSION	1	920	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
62202 - 8	16 GA PERCUSSION	1	920	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62202 - 5	20 GA	1	748	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
62202 - 6	20 GA	1	926	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
62202 - 2	20 GA PERCUSSION	1	748	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62202 - 1	20 GA PERCUSSION	1	926	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - entrée pour les fusils de chasse belges à percussion et à canon unique dont il est impossible de déterminer la marque ou le modèle. - caractéristiques très variables.
Fabricant	- l'inscription "Belgium", "Made in Belgium" ou les poinçons d'homologation belges peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à un coup à percussion. - chargement par la bouche, allumage à percussion.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer ou non sur l'arme.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Powder

Muzzle Loader Percussion

Percussion Muzzle Loader

Trade Pattern Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29196
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29196 - 2	22 RF	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour une arme de poing comportant un mécanisme de chargement distinct.
- caractéristiques : guidon et hausse pouvant être fixes, en queue d'aronde ou réglables; canon octogonal ou rond, en gradins ou profilés, fixe ou à charnière; chien externe ou interne; pontet pouvant comporter un appui ou un crochet pour le doigt; plaques de poignée synthétiques ou en bois; finition bleue ou polie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgium Single Shot

Single Shot Handgun

Single Shot Target gun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194850
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector 32 No 1 1/2 Safety Hammerless Copy

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector 32 No 1 1/2 Safety Hammerless Copy
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194850 - 2	32 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fabricant n'est pas indiqué sur l'arme à feu.
- des poinçons d'homologation ou d'inspecteur belges peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, du côté droit, et sur le barillet.
- la marque ou le logo national belge formé d'un ovale portant la mention "E" sur "LG" au-dessus d'une étoile à l'intérieur et d'une couronne fixée au-dessus figurent sur la face du barillet.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle ressemble plus ou moins à une copie générique du modèle "Smith & Wesson Hand Ejector 32 No 1 1/2 Safety Hammerless", produit vers 1888-1937; qui se distinguait par sa sûreté de crosse à l'arrière de la poignée.
- caractéristiques : un canon rond avec une bande supérieure surélevée portant des cannelures/rainures latérales avec un guidon demi-lune fixe et un cran de mire en V fixe; levier d'ouverture en T; boîtier de culasse/carcasse sans chien avec axe à l'avant; barillet cannelé; détente à double action et pontet avec partie arrière carrée incurvée; poignée avec pédale de sûreté; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleuté ou nickelé.
- caractéristiques observées : une étoile à six branches dans un cercle sur la poignée.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- des poinçons d'homologation et/ou des marques d'inspecteur belges peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, du côté droit, et sur le barillet.
- la marque ou le logo de Belgique d'un ovale portant la mention "E" sur "LG" au-dessus d'une étoile à l'intérieur et une couronne fixée au-dessus sont marqués sur la face du barillet.

Numéro de série

- le numéro de série est généralement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre est généralement marqué sur l'arme à feu.
- l'inscription "FOR 32 SMITH & WESSON CARTRIDGE" figure sur la bande supérieure du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 Lemon squeezer

Lemon Squeezer

Safety Hammerless Copy

Safety Hammerless Lemon Squeezer

Safety Hammerless Lemon Squeezer Copy

Smith & Wesson Copy

Smith & Wesson Safety Hammerless

Smith & Wesson Safety Hammerless 1st Model

Smith & Wesson Safety Hammerless 2nd Model

Smith & Wesson Safety Hammerless 3rd Model

Smith & Wesson Safety Hammerless Copy

Smith & Wesson Safety Hammerless D.A.

Smith & Wesson Safety Hammerless DA

Smith & Wesson Safety Hammerless First Model

Smith & Wesson Safety Hammerless Second Model

Smith & Wesson Safety Hammerless Third Model

Smith & Wesson Top Break

Smith & Wesson Top Break Copy

Smith & Wesson Top Break Safety Hammerless Copy

Top Break

Top Break Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32351
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Smith & Wesson No 3 Double Action New Model Copy

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Double Action New Model Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32351 - 2	44 S&W RUSSIAN	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
32351 - 5	44 S&W RUSSIAN	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
32351 - 4	44-40 WIN	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32351 - 1	44-40 WIN	6	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32351 - 3	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une copie d'un revolver Smith & Wesson Top Break No 3 Double Action New Model.
- le modèle Smith & Wesson Top Break No 3 Double Action New Model fut fabriqué à l'origine entre 1881 et 1913.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée et guidon à lame, boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé, extracteur/éjecteur automatique, hausse fixe et mécanisme d'ouverture sur le plafond de la cage du barillet; chien extérieur à crête, simple/double action, pontet à dos carré, cadre de poignée à bout arrondi avec des plaquettes de crosse en bois ou en ébonite, avec ou sans anneau de suspension, fini nickelé ou bleui.
- nota : le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse peut être dépourvu de plaque latérale.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Military

No 3 Double Action New Model Copy

S&W No 3 Double Action New Model Copy

Smith & Wesson Top Break No 3 Double Action New Model Copy

Top Break No 3 Double Action New Model Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52002
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Smith & Wesson No 3 Double Action New Model Frontier Copy

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Double Action New Model Frontier Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52002 - 10	41 CF	6	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
52002 - 6	44 CF	6	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
52002 - 7	44 CF	6	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
52002 - 2	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
52002 - 3	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
52002 - 5	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
52002 - 1	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
52002 - 4	44-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
52002 - 9	455 REV	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
52002 - 8	455 REV	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- copie d'une arme Smith & Wesson Top Break No 3 Double Action New Model Frontier.
- mécanisme à bascule; éjection automatique; barillet cannelé; fini bleui ou nickelé.
- canon rond avec bande sur le dessus avec guidon à lame, arme à bascule avec barillet cannelé, éjecteur/extracteur automatique, hausse fixe sur le plafond de la cage du barillet et mécanisme d'ouverture, chien apparent, mécanisme à action simple/double, pontet à arrière carré, cadre de crosse de forme arrondie avec des plaquettes de crosse en bois ou en ébonite, avec ou sans anneau pour cordon, fini nickelé et bleui.

Calibre

- sur le canon ou le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22129	Smith & Wesson	Top Break No 3 Double Action New Model Frontier	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

S&W Top Break No 3 Double Action New Model Frontier Copy

Smith & Wesson Model Number 3 New Model Frontier Copy

Smith & Wesson No 3 New Model Frontier Copy

Smith & Wesson Top Break No 3 DA New Model Frontier Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39500
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model Copy

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39500 - 2	44	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
39500 - 1	44	6	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
39500 - 3	44 CF	6	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
39500 - 4	44 S&W RUSSIAN	6	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- reproduction du modèle 3 russe du revolver à bascule et à simple action Smith & Wesson Top Break No 3 également appelé le nouveau modèle russe Smith & Wesson No 3.
- canon rond avec bande sur le dessus et guidon à lame; arme à bascule avec barillet cannelé et extracteur/éjecteur automatique; hausse fixe sur le plafond de la cage du barillet et mécanisme à canon basculant; chien apparent avec crête; simple action; repose-doigt sur le pontet; poignée de crosse ronde avec plaquettes de crosse en bois ou en ébonite et anneau pour cordon; fini bleui ou nickelé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 3 Russian

Russian

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Smith & Wesson Type

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48326
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model Copy

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model Copy
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48326 - 4	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48326 - 2	38	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48326 - 3	38	5	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48326 - 1	44 CF	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec barillet cannelé et verrou d'ouverture situé sur le dessus du plafond de la cage du barillet ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; détente à simple action; plaquettes de poignée en noyer avec crosse carrée.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux chiffres.

Autres marquages

- l'inscription suivante peut figurer sur le canon : "Schofield 32 S&W CTG"
- des poinçons d'homologation belges figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Schofield

Schofield Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118504
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Smith & Wesson Top Break Copy

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118504 - 7	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118504 - 1	32 S&W	5	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118504 - 2	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118504 - 8	320 REV SHORT CF	5	86	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
118504 - 6	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118504 - 5	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118504 - 3	38 SHORT COLT	5	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118504 - 4	38 SPL	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118504 - 9	44 S&W RUSSIAN	6	137	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu; habituellement, poinçons d'homologation belges, "Made in Belgium" ou variante de cette inscription sur l'arme à feu.
Modèle	- cette arme à feu ressemble fortement au revolver "Double Action Top Break" produit par Smith & Wesson. - caractéristiques : double action; mécanisme à bascule; fini bleui ou plaqué nickel; plaquettes noires en ébonite.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté du canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129928
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129928 - 1	7.5MM NAGANT	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129928 - 2	8MM LEBEL REV	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le barillet.
- il s'agit d'une entrée générique pour ces marques non identifiées.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- revolver à double action et à carcasse rigide avec pontet à crête. Le barillet est maintenu en place par l'axe du barillet, qui fait également office d'éjecteur de douilles.
- caractéristiques : canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible; portière de chargement et fenêtre de la portière de chargement situées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; la tige de l'axe du barillet est extraite et pivotée vers la droite pour éjecter les douilles du barillet; chien à crête apparent avec percuteur fixe; simple/double action; pontet à crête; plaquettes noires en bois; fini plaqué nickel.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur les armes à feu examinées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgian Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Double Action

JC Revolver

Solid Frame Revolver

Trigger Guard Spur Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73237
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73237 - 3	22 LR	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73237 - 2	22 LR	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73237 - 1	22 LR	1	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73237 - 4	44-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est identifiée sur l'arme à feu grâce à l'inscription "MADE IN BELGIUM" ainsi qu'aux poinçons d'homologation belges.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de sport à un coup belges inconnus, dont le modèle n'est pas identifiable.
- caractéristiques possibles :
- mécanisme à bascule ou à verrou rotatif,
- clé d'ouverture sur le dessus, le côté ou le dessous,
- chien apparent ou sans chien,
- détente simple ou double.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198126
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Tap Action Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Tap Action Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198126 - 1	40 FLINTLOCK	4	70	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une forme inhabituelle du pistolet à silex, à l'aide d'un "taraud" (un boulon transversal rotatif percé de trous) pour permettre aux étincelles d'entrer dans le bassinet pour tirer avec un ou l'autre des canons ou les deux canons à la fois, selon la position du "taraud".
- Caractéristiques : quatre canons empilés l'un sur l'autre en une configuration deux par deux; chien, batterie et bassinet de mise à feu dans un mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse gravé; sûreté coulissante pour bloquer le mouvement du chien sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse; sélecteur de canon du côté gauche; poignée de sac en bois avec broches en acier décoratif imbriquées.

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- Des poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Flintlock Volley Handgun

Flintlock Volley Pistol

Four Barrel Flintlock Handgun

Four Barrel Flintlock Pistol

Multi Shot Flintlock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197063
Marque: Unknown Belgian
Modèle: The American Bullock

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	The American Bullock
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197063 - 1	38 S&W	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Des poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "THE AMERICAN BULLOCK" figure sur la cage du barillet.
- "THE AMERICAN BULLOCK" est un petit revolver de type Bulldog.
- Caractéristiques : portière de chargement sur le côté droit; ensemble de la tige d'éjection à l'intérieur de l'ensemble de l'axe de barillet; chien à crête exposé; poignée en bois quadrillé; anneau de retenue au bas de la poignée.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est constitué de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Bullock

Belgian Bulldog Type

Belgian Bullock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26626
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Top Break

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Top Break
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26626 - 36	22 SHORT	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 4	32	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 16	32 RF	5	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 11	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 32	32 S&W	5	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 24	32 S&W	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 22	32 S&W	5	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 14	32 S&W	5	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 17	32 S&W	5	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 13	32 S&W	5	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26626 - 12	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 27	32 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 21	32 S&W	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 9	32 S&W	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 18	32 S&W	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 37	320 LONG CF	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 5	38	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 6	38	5	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 10	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 23	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 8	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 26	38 S&W	5	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 28	38 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 19	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 25	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 34	380 REV SHORT CF	5	85	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 35	380 REV SHORT CF	5	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 2	44	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26626 - 15	44	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 33	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 31	442 REV	5	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 3	45	6	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 20	450 REV CF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26626 - 30	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BELGIUM", "Made in Belgium" et poinçons d'homologation belges sur l'arme.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme, simplement un descripteur.
- caractéristiques : organes de visée fixes ou réglables; chien apparent ou non; mécanisme de détente à action simple ou double; possibilité de sûreté; barillet cannelé ou lisse; canon rond ou octogonal; bout de crosse carré ou rond, fini bleui ou nickelé, plaquettes de crosse en bois ou en plastique.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Autres marquages

- La présence d'un poinçon d'homologation belge, "ELG*" dans un ovale, indique que l'arme a été fabriquée avant juillet 1893. En juillet 1893, une couronne est apposée au-dessus de l'ovale. Poinçons d'homologation fréquents sur l'arrière du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action Top Break

Single Action Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32315
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32315 - 56	22 LONG	6	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 57	22 LR	9	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 1	22 RF	6	35	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 2	22 RF	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 9	22 RF	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 24	22 SHORT	6	26	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 6	22 SHORT	6	37	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 8	22 SHORT	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 45	22 SHORT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 4	32	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 17	32	5	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32315 - 19	32	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 5	32	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 18	32	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 3	32	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 38	32 CF	5	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 51	32 CF	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 36	32 CF	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 21	32 CF	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 13	32 CF	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 49	32 RF	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 28	32 S&W	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 42	32 S&W	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 32	32 SHORT COLT	5	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 25	320 REV SHORT CF	5	33	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 62	320 REV SHORT CF	5	38	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 44	320 REV SHORT CF	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 59	320 REV SHORT CF	6	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 60	320 REV SHORT CF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32315 - 23	38 CF	5	47	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 35	380 REV SHORT CF	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 55	5.75MM VELO DOG	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 12	5.75MM VELO DOG	5	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 29	5.75MM VELO DOG	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 34	5.75MM VELO DOG	12	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 10	5.75MM VELO DOG SHORT	6	39	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 31	5MM	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 7	5MM	6	49	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 33	6.35MM	5	35	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 22	6.35MM	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 43	6.35MM	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 40	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 30	6.35MM	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 16	6MM	5	46	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 15	6MM	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 14	6MM	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 11	7.65MM	5	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32315 - 27	7.65MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 26	7.65MM	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 50	7MM	5	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 47	7MM	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 53	7MM DEVISME	6	40	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 54	7MM DEVISME	6	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 37	7MM PIN-FIRE	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 52	7MM PIN-FIRE	6	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 20	7MM PIN-FIRE	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 39	7MM PIN-FIRE	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 48	7MM PIN-FIRE	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32315 - 58	8MM LEBEL REV	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Belgium" ou "Made in Belgium" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond ou octogonal; détente repliable; chien externe ou sans chien; poignée carrée, ronde ou en "tête d'oiseau"; divers finis.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de type "générique" appliquée à une petite catégorie de revolvers de poche populaires vers le début du XIXe siècle en Europe, pour permettre aux cyclistes de repousser les chiens agressifs.
- ces revolvers peuvent comporter diverses caractéristiques : détente fixe ou repliable; sans chien ou chien à crête; barillet de cinq ou six coups, etc.
- une sous-catégorie spécifique de revolvers "Velo Dog" a été fabriquée pour ressembler au pistolet Browning 1906, tout nouveau à l'époque, et peut inclure des caractéristiques visant à rendre l'arme similaire à un pistolet semi-automatique, comme un profil à côtés plats avec sûreté manuelle, voire également ce qui semble être un faux chargeur coulé dans le cadre de poignée.
- caractéristiques possibles : viseurs fixes à cran de mire ou à rainure; canon rond, de forme ovoïde, à côtés plats ou octogonal; détente fixe ou repliable; chien externe ou sans chien; poignée carrée, ronde ou en "tête d'oiseau"; fini bleui, cémenté et jaspé ou nickel.

Numéro de série

- l'arme peut avoir ou ne pas avoir un numéro de série. L'une des armes examinées comportait un numéro de série composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, lorsqu'ils sont fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
195132	Paul, Georges	Velo Dog Type	Paul, Georges	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hammerless Vel Dog Type

Velo Dog Hammerless Type

Velo-Dog

Velo-Dog Hammerless Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77133
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Waterloo Bulldog

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Waterloo Bulldog
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77133 - 1	455 REV	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77133 - 2	455 REV	5	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le symbole de la marque de commerce du fabricant ne figurent pas sur cette arme à feu; l'arme porte toutefois des poinçons d'homologation belges ou peut comporter l'inscription "Belgium" ou "Made in Belgium". La marque a été déduite du fait que cette arme de poing est fabriquée en Belgique.

Modèle

- l'inscription "Waterloo Bulldog" figure sur la cage du barillet.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible; chien extérieur à crête et à rappel commandé; mécanisme de détente à simple/double action; pontet arrondi; poignées en bois quadrillé; fini bleui.
- la tige d'éjection pivotante est fixée à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; elle est logée dans l'axe du barillet et bascule sur la droite du canon pour éjecter les douilles vides après avoir été partiellement retirée du logement de l'axe du barillet.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu.
- cette arme à feu aurait été fabriquée des années 1870 jusqu'au début des années 1900.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figurait sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Waterloo Bull Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195345
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Western Bulldog

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Western Bulldog
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195345 - 1	44 S&W AMERICAN	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les poinçons d'homologation belges figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou derrière le barillet de l'arme à feu.
- aucune marque n'identifie le vrai fabricant de l'arme à feu; ce type d'arme a été fabriqué par plusieurs entreprises inconnues.

Modèle

- "WESTERN" est marqué au-dessus de "BULLDOG", sur la bande supérieure.
- le "WESTERN BULLDOG" consiste en une reproduction belge de l'arme de poing "Webley No.2 British Bulldog"; il se distingue par un canon court et par un boîtier de culasse/carcasse plein qui comporte une portière de chargement et présente habituellement une tige d'éjection de douille et une crosse en tête d'oiseau.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et hausse consistant en une rainure sur la bande supérieure; canon rond ou à côtés multiples; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; portière de chargement du côté droit; barillet à côtés lisses; détente à double action; chien à crête exposé; plaques de crosse quadrillées en bois.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire observé est marqué sous la plaque de crosse gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24992	Webley	No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Belgian Bull Dog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Belgian Bulldog

Belgian Western Bulldog

British Bull Dog No2 Type

British Bulldog No 2 Type

British Bulldog No2 Type

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83913
Marque: Unknown Belgian
Modèle: Zouave Style Musket

Sommaire

Marque:	Unknown Belgian
Modèle:	Zouave Style Musket
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83913 - 1	67 PERCUSSION	1	905	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mousquet belge fabriqué vers 1960 et ressemblant à un mousquet zouave de l'époque de la guerre de Sécession.
- ce modèle ressemble à un mousquet militaire américain à percussion et à chien latéral.
- canon bleui; mécanisme et compartiment pour chiffons, etc. cémentés; deux grenadières, guidon à lame et hausse à planchette rabattable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37526
Marque: Unknown British
Modèle: Adams Type

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Adams Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37526 - 2	32 PERCUSSION	5	105	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37526 - 1	50 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant ne figure pas sur cette arme à feu. Cependant, des poinçons d'homologation britanniques figureront sur le canon, le barillet ou sur la carcasse.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques physiques de l'arme. - les armes à feu de ce type ont été fabriquées entre le début des années 1850 et le début des années 1860. - caractéristiques possibles : système à percussion, boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; mécanisme à une ou deux détentes; chien rebondissant écourté ou chien rebondissant à crête; levier de chargement de type Kerr monté sur le côté gauche du canon; barillet rond lisse traditionnel sans cannelures; bosse visible sur le dessus du cadre de poignée derrière le chien; canon octogonal; pommeau de poignée en acier; fini bleui; plaquettes de poignée en bois quadrillé. - des poinçons d'homologation britannique figurent sur le canon, le barillet ou le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Mécanisme	- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.
Numéro de série	- un numéro à cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Autres marquages	- le mot "PATENT" figurait du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, suivi des lettres "No" et du numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Adams Type Percussion Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16438
Marque: Unknown British
Modèle: Beaumont Adams Type

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Beaumont Adams Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16438 - 1	34 PERCUSSION	5	96	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16438 - 2	442 REV CF	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur cette arme à feu; toutefois, on y trouvera les poinçons d'homologation du R.-U. (Londres ou Birmingham).

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu, caractérisé par une détente à double action et un levier de chargement articulé monté sur le côté gauche du canon.
- ces revolvers peuvent exister en version à carcasse fendue ou pleine.
- caractéristiques possibles : fini bleui; divers degrés de ciselures; canon octogonal (généralement); viseurs fixes à cran de mire; levier de chargement articulé sur le côté du canon, qui pousse le piston de chargement vers l'arrière, dans la bouche de la chambre lorsqu'il est relevé; cheminées apparentes à l'arrière du barillet; simple action/double action; cadre de poignée à extrémité carrée (généralement); plaquettes en bois, en matériau synthétique, en os ou en ivoire.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118645
Marque: Unknown British
Modèle: Cane Gun

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Cane Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118645 - 2	20 GA X 2 1/2"	1	638	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118645 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- poinçons d'homologation britanniques sur le canon.
Modèle	- caractéristiques de l'arme examinée : chargement par la culasse, canon vissable, canne-fusil à canon lisse avec détente escamotable.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur la culasse du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canegun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67407
Marque: Unknown British
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67407 - 1	45 CF/12 GA	2	763	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- poinçons d'homologation britanniques normalement sur le dessous des canons et sur la table de bascule.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à deux canons juxtaposés de calibres mixtes avec un canon rayé et un canon à âme lisse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture fixée sur la queue de carcasse supérieure, sur le côté ou en dessous; mécanisme à coffre ou à platine; chiens latéraux apparents ou sans chien; détente simple ou double; garde-main en bois quadrillé et poignée anglaise ou crosse à demi poignée-pistolet.

Genre

- fusil à canons juxtaposés (rayés/lisses).

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Combination Rifle/Shotgun

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147482
Marque: Unknown British
Modèle: English Lock Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	English Lock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147482 - 1	55 FLINTLOCK	1	164	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- à l'époque, plusieurs armuriers n'apposaient pas leur marque sur leurs produits et sont donc destinés à demeurer inconnus.
- en 1631, à l'époque du roi Charles 1er, une Commission fut mise sur pied dans le but de former un comité d'au moins sept armuriers, dont voice les noms : Henry Rowland, Richard Burrowe, Thomis Addis, John Norcott, William Dawstin, John Watson et William Graves. Il serait très probable que ce type d'arme à feu ait été fabriqué par une ou plusieurs de ces personnes.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1630 à 1635.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit du premier pistolet à chargement par la bouche à platine à silex fabriqué après (ou converti depuis) la platine à chenapan et avant la mise sur le marché de la platine à crabot de type dog-lock vers 1640.
- caractéristiques : canon octagonal à âme lisse en laiton contre-claveté sur la monture; baguette sous le canon; calotte de fût en laiton; détente lobée sans pontet; trois clous latéraux; partie supérieure à chien annulaire; gâchette transversale extérieure qui engage un anneau partiel à l'arrière de la base du chien.

Mécanisme

- mécanisme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- les armes de ce type arborent souvent, sur le côté droit de la crosse ou sur la queue supérieure de la plaque de couche, un numéro qui désigne habituellement le râtelier, la compagnie, l'unité ou le régiment d'appartenance de l'arme. Il ne s'agit pas du numéro de série.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147482

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147461	Loyalist Arms & Repairs	English Lock Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Commonwealth Pistol

English Civil War Pistol

Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122303
Marque: Unknown British
Modèle: Farquharson Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Farquharson Sporting Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122303 - 2	303 BRITISH	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122303 - 1	450/400 X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le fusil Farquharson a été fabriqué vers 1870.
- entrée générique pour les fusils Farquharson non marqués dont il est impossible de déterminer le fabricant.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond ou octogonal en acier; levier sous le pontet pour faire tomber la culasse basculante; une sûreté peut se trouver sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture et fût en bois.
- le boîtier de culasse/la carcasse et le canon peuvent être ornés de gravures.

Mécanisme

- culasse basculante/tombante actionnée par levier.
- le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- le levier d'armement se trouve sous le pontet.

Numéro de série

- un numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Remarques

- il se peut que les fusils Farquharson sans marques semblent être finis par Webley ou Turner selon les gravures et le type de monture.
- le fusil était aussi utilisé comme arme d'essai par l'usine d'Eley ou de Kynoch pour les essais de munitions.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122303

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139005	Gibbs, George	Farquharson Sporting Rifle	Gibbs, George	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Dropping Block Rifle

Falling Block Rifle

Farquharson

Farquharson Rifle

Farquharson Test Gun

Farquharson Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122257
Marque: Unknown British
Modèle: Flintlock Musket

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Flintlock Musket
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122257 - 3	69 FLINTLOCK	1	940	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122257 - 1	75 FLINTLOCK	1	1230	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122257 - 2	75 FLINTLOCK	1	1350	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- les poinçons d'homologation britanniques figurent habituellement sur l'arme à feu, généralement sur l'ensemble canon, le bouchon de culasse ou sur le mécanisme de verrouillage.

Modèle
- entrée générique pour fusil à silex sans désignation de modèle, d'armurier ou de fabricant.
- caractéristiques possibles : crosse monopièce pleine longueur ou longueur partielle; détente simple ou double; grenadières; guidon et hausse montés sur le canon ou guidon à grain d'orge seulement; éléments et composants en fer ou en laiton; canon rayé ou lisse.

Mécanisme
- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série
- l'arme peut porter un numéro de série sur l'ensemble canon.

Calibre
- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197464
Marque: Unknown British
Modèle: Flobert Type

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Flobert Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197464 - 1	22 BB CAP	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu. - Les poinçons d'homologation de Birmingham sont marqués sous le canon.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques possibles : encoches en queue d'aronde destinées à des dispositifs de visée, sur le dessus du canon; canon fixé à l'arme dont l'extrémité bascule vers le bas; détente de dégagement de canon devant le pontet; grand chien central à dos droit; vis à tête plate dans le boîtier de culasse; pontet de type P à dos carré; poignée-pistolet quadrillée arrondie; fleuron d'acier plat sur la base de la crosse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le numéro de série peut ne pas avoir été marqué par le fabricant. - Le numéro de série a été relevé sous le canon, le plus près possible du pivot.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

Les poinçons d'homologation de Birmingham, soit une couronne et des sceptres croisés, au-dessus de « BPC », ainsi qu'une couronne et des sceptres croisés, au-dessus d'un « V », ont été relevés sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flobert

Flobert pistol

Gallery Pistol

Gallery gun

Parlor gun

Parlor pistol

Parlour gun

Parlour pistol

Saloon pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33964
Marque: Unknown British
Modèle: Howdah Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Howdah Pistol
Fabricant:	Unknown British
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33964 - 1	577	2	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33964 - 2	577	2	201	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1875 à 1880.
- pistolet très lourd transporté dans un étui fixé à la nacelle ou à la selle d'un éléphant servant à tuer des tigres, etc.
- chiens extérieurs.

Calibre

- percussion centrale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Saddle Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199042
Marque: Unknown British
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199042 - 1	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Modèle inspiré du modèle Mauser 1898. - Le boîtier de culasse/carcasse de type commercial "Mauser Sporter" est ouvert sur le dessus et sa paroi gauche est dépourvue de l'ouverture pour le pouce présente sur le modèle militaire. - Caractéristiques : levier d'éjection/de désengagement articulé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; enveloppe de culasse ovale; levier de culasse arrondi; sûreté de queue de carcasse à droite.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- Les poinçons d'homologation de Birmingham figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

British Mauser Sporter

British Mauser Type

Parker-Hale Mauser Type

commercial Mauser type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199969
Marque: Unknown British
Modèle: Needham's Patent Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Needham's Patent Percussion Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199969 - 1	40 PERCUSSION	5	100	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "H. NEEDHAM (PATENTEE)" figure sur le dessus du canon.
- Cette arme à feu est fondée sur le brevet no 2184 d'Henry Needham.
- Henry Needham est un armurier qui a opéré à Londres de 1849 à 1856.
- Caractéristiques : gravures autour de la bouche; tige de guidon et hausse à encoche; tige de déverrouillage du barillet amovible; conception de carcasse à dessus fermé et dessous ouvert; chien côté droit; une plaque de couverture gravée de la carcasse, du chien et du verrou; poignée à motif quadrillé avec repose-doigts.

Mécanisme

- Mise à feu par amorce à percussion externe.

Coups

- Barillet amovible.

Autres marquages

- Les poinçons d'homologation de Londres figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

H. NEEDHAM

Needham Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196077
Marque: Unknown British
Modèle: Over & Under Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Over & Under Flintlock Pistol
Fabricant:	Unknown British
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196077 - 1	42 FLINTLOCK	2	63	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
Fabricant	- Le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26635
Marque: Unknown British
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26635 - 6	34 PERCUSSION	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26635 - 7	36 PERCUSSION	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26635 - 1	38	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26635 - 2	38	6	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26635 - 3	38 PERCUSSION	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26635 - 4	38 PERCUSSION	6	101	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
26635 - 5	44 PERCUSSION	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas d'indication de marque ni de fabricant sur l'arme.
- porte souvent des poinçons d'homologation provisoires ou définitifs, habituellement des bancs d'épreuve de Londres ou de Birmingham.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique englobant diverses armes de poing à canons multiples britanniques d'origine inconnue.
- caractéristiques possibles :
- double action.
- amorce à percussion ou disque.
- chien inférieur ou chien supérieur, détente escamotable ou anneau de détente.
- faisceau de quatre à six canons.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195895
Marque: Unknown British
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195895 - 2	25 RF	6	45	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
195895 - 1	7MM PIN-FIRE	6	50	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- le nom "Pepperbox" indique une arme à feu à répétition à canons multiples, groupés autour d'un axe central.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec ensemble barillet/canon cannelé; portière de chargement de cartouche située sur le côté droit du bouclier; chien extérieur sans crête; détente escamotable; mécanisme de détente à double action; cadre de poignée pouvant contenir une goupille d'éjection de cartouche logée dans la base; plaquettes de poignée en bois dur quadrillé; fini bleui.
- configurations offertes : cartouche à broche, cartouche à percussion annulaire ou cartouche à percussion centrale.

Mécanisme

- groupe de canons rotatifs.

Calibre

- configurations offertes : cartouche à broche, cartouche à percussion annulaire ou cartouche à percussion centrale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Pepperbox

cartridge pepperbox

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28225
Marque: Unknown British
Modèle: Pepperbox Dated 1850

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Pepperbox Dated 1850
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28225 - 1	38	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - les inscriptions sur l'arme incluent le détaillant - "B. Woodward & Son"; la mention "Improved Revolver" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122270
Marque: Unknown British
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122270 - 1	40 PERCUSSION	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122270 - 2	40 PERCUSSION	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122270 - 3	44 PERCUSSION	1	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122270 - 4	44 PERCUSSION	1	79	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122270 - 7	46 PERCUSSION	1	79	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122270 - 8	60 PERCUSSION	1	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122270 - 5	60 PERCUSSION	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122270 - 9	62 PERCUSSION	1	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'arme ne porte aucune autre marque d'identification du fabricant que les poinçons d'homologation britanniques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- entrée générique pour les pistolets à percussion n'arborant pas la marque, le modèle ou le fabricant, mais pour lesquels le pays d'origine est le Royaume-Uni. - caractéristiques : monture en bois munie d'une crosse en tête d'oiseau, d'une poignée droite ou d'une poignée en manche de scie; pièces en laiton (comme la pointe avant, la calotte de poignée, le pontet, le filigrane, des frettes et des viroles de baguette); détente escamotable ou encastrée; canon rond ou octogonal et dispositifs de visée fixes ou réglables ou aucun dispositif de visée. - ce type d'arme de poing aurait été fabriqué entre le milieu des années 1850 et le début des années 1870, environ.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- l'arme à feu peut porter un numéro de série.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historique au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Muff Pistol

Parlour Pistol

Saloon Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188242
Marque: Unknown British
Modèle: Percussion Transitional Pepperbox Revolver

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Percussion Transitional Pepperbox Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188242 - 1	44 PERCUSSION	6	159	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les poinçons d'homologation britannique figurent sur le barillet de l'arme à feu.
- des "lances/sceptres croisés" en forme de X avec une "couronne sur le dessus et un V en dessous" figurent sur l'arme à feu, à différents endroits; barillet et canon.
- des "lances/sceptres croisés" en forme de X avec une "couronne sur le dessus et les lettres B C P" dans chacune des zones vides du X figurent sur l'arme à feu; barillet et canon.

Modèle

- le modèle "Transitional Pepperbox Revolver" était normalement fabriqué de 1840 environ jusqu'aux années 1860.
- le "Transitional Pepperbox Revolver" est aussi connu comme un protorevolver ou un revolver de transition.
- le "Transitional Pepperbox Revolver" ressemble à une poivrière avec un long canon calé sur un prolongement de l'axe du groupe de canons.
- le revolver "Pepperbox" est muni de plusieurs canons tournant autour d'un axe. Le boîtier de culasse/la carcasse est situé directement derrière les canons, avec la poignée s'incurvant vers le bas directement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Transitional Pepperbox Revolver" conserve l'apparence d'un revolver multicanons, avec un boîtier de culasse/une carcasse directement à l'arrière du barillet et un canon claveté à un prolongement de l'axe de rotation du groupe de canons, et une poignée incurvée vers le bas directement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Transitional Pepperbox Revolver" peut être muni d'un mécanisme de détente à simple ou double action. L'ensemble canon du revolver multicanons a été raccourci et est devenu un barillet; un canon unique a ensuite été installé sur l'arme.
- le "Transitional Pepperbox Revolver" a été remplacé à terme par un boîtier de culasse/une carcasse, une poignée et un chien de style revolver plus modernes.

Numéro de série

- peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- l'arme examinée ne possède pas de numéro de série.

Calibre

- ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Bar Hammer Double Action Percussion Revolver
- Bar hammer
- Improved Revolver
- Pepperbox Transition Model
- Pepperbox Transitional Model
- Transition Pepperbox
- Transition Pepperbox Revolver
- Transition Pepperbox-Revolver
- Transitional Pepperbox Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198670
Marque: Unknown British
Modèle: RIC No 1 Type

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	RIC No 1 Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198670 - 1	450 REV CF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Des poinçons d'homologation britanniques figurent sur les composantes principales de l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Modèle inspiré du modèle Webley Royal Irish Constabulary.
- "RIC No 1 Type" comprend les variantes de barillet lisse; avec des tenons de verrouillage à l'avant ou à l'arrière avec une tige d'éjection pivotante ou une tige d'éjection de type à articulation (de type Adam) montée sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse avec une tête plate ou une tête allongée en forme de gland.
- Caractéristiques : guidon à lame fixe en demi-lune; canon une pièce intégré et boîtier de culasse/carcasse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et lisse; chien à crête non rebondissant avec percuteur intégré; portière de chargement à ressort sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet; rallonge avant du boîtier de culasse/de la carcasse formant la poignée avec une base ovale en métal à anneau de suspension; poignée en noyer une pièce.

Numéro de série

- Le numéro de série n'a pas été inscrit par le fabricant.

Calibre

- La désignation du calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Coups

- Barillet amovible.

Autres marquages

- Les poinçons d'homologation de Birmingham et de Londres figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118673	Bentley & Playfair	RIC No 1 Type	Bentley & Playfair	Arme de poing	Revolver
131727	Agnew & Son	RIC No 1 Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British RIC Type

RIC No.1 Type

RIC No1 Type

Webley RIC No 1 Type

Webley RIC Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112655
Marque: Unknown British
Modèle: Rook Rifle

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Rook Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112655 - 2	300 ROOK	1	638	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
112655 - 3	32 RF	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
112655 - 1	360 NO 5	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme à feu dépourvue de toute inscription relative à la marque ou au fabricant.
- souvent, présence de poinçons d'homologation britanniques provisoires ou définitifs, habituellement apposés par les bancs d'épreuve de Londres ou de Birmingham.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" était utilisée au Royaume-Uni pour désigner un petit fusil de chasse léger à un coup habituellement utilisé pour la chasse sportive du lapin et des corneilles ou pour l'élimination des animaux indésirables.
- le modèle "Rook Rifle" (fusil pour la chasse aux corbeaux) était aussi appelé "Garden Rifle" (fusil de jardin), "Rabbit Rifle" (fusil pour la chasse au lapin) ou "Pest/Vermin Rifle" (fusil pour la chasse aux animaux nuisibles et indésirables).
- on peut trouver le modèle "Rook Rifle" avec une variété de mécanismes, notamment un mécanisme à canon basculant, un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- fusil à chien extérieur sur platine latérale ou à mécanisme à coffre sans chien (parfois orné de ciselures); levier supérieur, inférieur ou latéral; habituellement à canon simple (parfois à canons jumelés); habituellement doté de multiples hausses rabattables à feuillet; habituellement doté d'une crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé et d'un petit garde-main; souvent doté d'un canon octogonal.
- ne pas confondre le modèle "Rook Rifle" avec les modèles "Collector Gun" ou "Garden Gun", auxquels il est presque identique, mais desquels il diffère en ce qu'il est doté d'une âme lisse et est conçu pour la grenaille, souvent en calibre .410. (Le terme 'Gun' dans la langue populaire britannique désigne habituellement un fusil de chasse à âme lisse.)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- Le "Rook Rifle" était offert avec plusieurs types de mécanismes :
- mécanisme à canon basculant (canon articulé) fabriqué par Holland & Holland, Jeffery, Webley & Scott, etc.
- mécanisme à culasse basculante/à culasse coulissante verticale fabriqué par Gibbs, Henry, Jeffery-Farquharson, Rigby-Farquharson, etc.
- mécanisme à bloc culasse basculant (de type Martini) fabriqué par Greener, Martini, etc.

Calibre

- souvent, aucune indication du calibre.
- NOTE : Parfois, certaines cartouches de faible puissance de l'époque étaient désignées 'Rook Rifle Cartridges' (cartouches de fusil Rook).

Remarques

- fusil utilisé pour chasser les oiseaux nuisibles, surtout les corneilles, les corbeaux, les mainates, les étourneaux, les pies et les geais), les petits animaux comme les lapins et les écureuils ainsi que les animaux nuisibles comme les rats, les belettes et les blaireaux.
- le terme anglais « rook » désigne un freux, oiseau européen de couleur noire et à face blanche appartenant à la famille des corneilles et souvent considéré comme nuisible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119160	Reilly, Edward Michael	Rook Rifle	Reilly, Edward Michael	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Garden Rifle

Pest Rifle

Rabbit Rifle

Vermin Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172944
Marque: Unknown British
Modèle: Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol
Fabricant:	Unknown British
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172944 - 1	52 FLINTLOCK	1	190	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- des poinçons d'homologation britanniques sont visibles sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet à platine à silex construit intégralement en acier, y compris la monture.
- caractéristiques : canon rond à gradins, légèrement évasé au niveau de la bouche, pouvant également être de forme octogonale; monture en métal à côtés plats, avec poignée incurvée; baguette sous le canon; détente en forme de bouton, sans pontet; crosse en forme de tête de bélier avec bouton central fileté pour le dégorgeoir; crochet de ceinture sur le côté gauche; surface en acier brut avec monture en acier ou en laiton.
- un pistolet très similaire, le "Black Watch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Murdoch"; alors que le pistolet "Murdoch" est doté d'une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges à fioritures visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est doté d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec une crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.

Fabricant

- la marque ou le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- des poinçons d'homologation britanniques sont visibles sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Metal Flintlock Pistol

Murdoch Pistol

Murdock Pistol

Scottish Flintlock Pistol

Scottish Highland Murdoch Style Flintlock Pistol

Scottish Highlander Pistol

Scottish Metal Flintlock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197128
Marque: Unknown British
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197128 - 1	40 PERCUSSION	1	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Une adresse britannique ou des poinçons d'homologation britanniques peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement du pistolet, qui s'effectue en dévissant le canon.
- Les pistolets à canon vissable étaient populaires avant 1880 et étaient généralement fabriqués en Angleterre et en Belgique.
- Pistolet à un coup, à canon amovible et à chien exposé au milieu du boîtier de culasse/carcasse, derrière la chambre.
- Cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon de la carcasse/du boîtier de culasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- Caractéristiques : vis octogonal sur le canon, ou vis ronde sur le canon avec tenon inférieur; le chien est situé au centre du boîtier de culasse/de la carcasse; détente traditionnelle avec pontet ou détente repliable vers l'avant; plaquettes une pièce en bois.

Mécanisme

- Le canon se dévisse devant la chambre afin de pouvoir le charger avec une balle ronde qui correspond plus étroitement au canon que ce qui est possible avec une arme à chargement par la bouche.
- Le canon dévissable peut être rayé.

Calibre

- La désignation du calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Flintlock Screw Barrel Pistol

Percussion Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Flintlock Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

Turnoff Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134238
Marque: Unknown British
Modèle: Sea Captain Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Sea Captain Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134238 - 1	60 PERCUSSION	2	156	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu ne porte aucune inscription indiquant la marque ou le fabricant.
- des poinçons d'homologation britanniques ou l'inscription "England" ou une déclinaison de ces éléments peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SEA CAPTAIN PISTOL" ou une variante de cette inscription figure sur le canon.
- arme à chargement par la bouche et à percussion.
- arme fabriquée vers 1830-1850.
- caractéristiques : face supérieure du canon plate; canon inférieur nervuré dans le bas et avec un refouloir pivotant inséré dans les nervures; crochet pour ceinture sur le côté gauche; deux chiens et deux détentes; capuchon métallique à l'extrémité de la poignée.

Mécanisme

- à canons superposés.

Calibre

- dans le cas présent, l'inscription 60 PERCUSSION renvoie au calibre d'origine de "24 calibres". Le diamètre de l'âme est de 15 mm (0,590 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Navy Percussion Pistol

Over Under Percussion Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Percussion Belt Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69655
Marque: Unknown British
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69655 - 10	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69655 - 6	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69655 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69655 - 2	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69655 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69655 - 9	12 GA X 2 1/2"	2	757	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69655 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	263	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
69655 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69655 - 11	14 GA	2	880	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69655 - 15	14 GA	2	880	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	
69655 - 13	16 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69655 - 7	20 GA	2	757	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69655 - 12	28 GA	2	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69655 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69655 - 4	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur ce type d'arme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés britanniques dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non.
- deux détentes ou détente unique; avec ou sans sélecteur de canon.
- mécanisme à platine ou mécanisme à coffre.
- éjecteurs ou extracteurs.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier latéral ou bouton-poussoir.
- finis et ciselures très variables.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- normalement, poinçons d'homologation anglais.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84612
Marque: Unknown British
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84612 - 2	12 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84612 - 3	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84612 - 1	12 GA PERCUSSION	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84612 - 4	12 GA PERCUSSION	2	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune indication quant au fabricant sur l'arme à feu.
- inscriptions correspondant à une fabrication au Royaume-Uni présentes sur les canons ou les platines.

Modèle

- ce type d'arme à feu a été fabriqué jusque vers la fin des années 1890.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse britanniques à canons juxtaposés et à percussion dont il est impossible de déterminer le modèle.
- les caractéristiques sont très variables.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62225
Marque: Unknown British
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62225 - 6	10 GA PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62225 - 10	10 GA PERCUSSION	1	920	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
62225 - 11	10 GA PERCUSSION	1	1010	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62225 - 2	12 GA PERCUSSION	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62225 - 5	12 GA PERCUSSION	1	821	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62225 - 9	16 GA PERCUSSION	1	990	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
62225 - 3	19 GA PERCUSSION	1	803	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62225 - 8	20 GA PERCUSSION	1	876	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62225 - 7	24 GA PERCUSSION	1	799	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62225 - 13	60 PERCUSSION	1	1000	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62225 - 12	60 PERCUSSION	1	1015	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- pas d'indication de marque ni de fabricant sur l'arme.
- poinçons d'homologation britanniques et(ou) inscription "Made in England".

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse de fabrication britannique inconnue à canon simple et à percussion dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles :
- mécanisme à platine à action inversée; canon rond, octogonal ou mi-rond/mi-octogonal; monture pleine longueur ou mi-longueur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Fowling Piece

Single Barrel Hammer

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135519
Marque: Unknown British
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135519 - 1	320 REV SHORT CF	1	95	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
135519 - 2	320 REV SHORT CF	1	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- à l'exception des poinçons d'homologation britanniques, l'arme à feu ne comporte aucune marque permettant d'identifier la marque ou le fabricant.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les pistolets britanniques à un coup dont il est impossible de déterminer la marque ou le modèle.
- les pistolets qui entrent dans cette catégorie peuvent être dotés d'une grande variété de mécanismes de chargement (p. ex. mécanisme à bascule, canon basculant, canon coulissant, canon amovible et, dans certains cas, mécanisme à verrou) et peuvent être dotés d'un levier d'ouverture sur le dessus, le côté ou le dessous.
- des poinçons d'homologation britanniques figurent sur le canon et/ou la carcasse/le boîtier de culasse de cette arme.

Calibre

- l'inscription "320" figure sous le canon de l'arme examinée.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99295
Marque: Unknown British
Modèle: Smith & Wesson Tip Up 22 No 1 Issue 2 Copy

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Smith & Wesson Tip Up 22 No 1 Issue 2 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99295 - 2	22 SHORT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
99295 - 1	22 SHORT	7	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement avec poinçons d'homologation britanniques.
- armes examinées : poinçons d'homologation du gouvernement apposés sur les armes de sport entre 1750 et 1800 environ. Le même poinçon était aussi employé par Ketland de Birmingham.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- simple action, à bascule, détente encastrée.
- boîtier de culasse/carcasse en laiton aux côtés plats.
- barillet non cannelé à sept chambres.
- crosse en deux pièces et bout de crosse carré.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Smith & Wesson Model 1 Second Issue Copy

Smith & Wesson Tip Up No 1 Issue 2 Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197140
Marque: Unknown British
Modèle: Transitional Revolver

Sommaire

Marque:	Unknown British
Modèle:	Transitional Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197140 - 1	36 PERCUSSION	6	149	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'arme porte des poinçons d'homologation britanniques.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- Les "Transitional Revolver" étaient populaires au milieu des années 1800.
- Le "Transitional Revolver" combinait des caractéristiques des anciennes "poivrières" (revolver à canons multiples) avec un canon unique monté sur l'axe du barillet par l'intermédiaire d'une saillie latérale.
- Caractéristiques : canon rond ou octogonal, généralement à âme lisse; il peut y avoir un poussoir de chargement placé sous le canon; barillet de style "poivrière" avec embouts pour capsules à percussion; chien en forme de barre monté en haut qui est armé et libéré par l'actionnement de la détente; bouclier en forme de cloche, protégeant les embouts de capsules à percussion; bleui ou métal nu poli à blanc.

Mécanisme

- Mise à feu par amorce à percussion externe.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Open Top Percussion Revolver

Transitional Percussion Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197268
Marque: Unknown Chinese
Modèle: 356

Sommaire

Marque:	Unknown Chinese
Modèle:	356
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197268 - 1	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Un logo en forme de bannière peut figurer sur les plaquettes de poignée avec une étoile à cinq branches suivie du nombre 356 dans la bannière.
- Une "étoile à cinq branches avec divot circulaire au centre" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou de la glissière.
- L'étoile à cinq branches observée semble être une marque "chinoise", mais l'origine de la fabrication n'est pas connue.

Modèle

- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "356" figure sur le côté droit de la glissière.
- Un logo en forme de bannière a été observé sur les plaquettes de poignée avec une étoile à cinq branches suivie du nombre 356 dans la bannière
- Cette arme ressemble de très près à modèle Walther PPK/PPKS.
- Caractéristiques : canon en acier bleui ou en inox, boîtier de culasse/carcasse bleui; chien avec un petit anneau apparent à l'arrière; mécanisme de détente à double-action; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; sûreté sur le côté gauche de la glissière; pontet articulé s'ouvrant pour verrouiller la glissière sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Sur le côté gauche de la glissière, on observe six chiffres et une étoile à cinq branches suivie de ce qui semble être une date d'année; ce numéro et l'année ne doivent pas être confondus avec le numéro de série marqué conformément au règlement du Canada.

Autres marquages

- Une date "1956" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141362
Marque: Unknown Chinese
Modèle: Air Rifle

Sommaire

Marque:	Unknown Chinese
Modèle:	Air Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141362 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
141362 - 2	177 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune marque du fabricant sur l'arme à feu.
- on a vu " Made in China " marqué sur le dessus de la carcasse.

Modèle

- aucun modèle marqué sur l'arme à feu.
- remarque générique visant les fusils et les carabines qui ne peuvent être identifiées comme des modèles particuliers.
- caractéristiques observées : canon rayé rond à dispositifs de visé réglables; carcasse tubulaire à charnière avant; pontet métallique estampé; crosse monobloc en bois et à poignée-pistolet.

Mécanisme

- fonctionnement par piston à ressort.
- mécanisme avec canon à bascule.
- projectile déchargé à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules (ou les deux).

Numéro de série

- on a vu un numéro de série marqué sur le côté gauche de la rallonge de canon; le système de numérotation de série est inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149367
Marque: Unknown Chinese
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Unknown Chinese
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149367 - 1	7.63MM MAUSER	10	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit de l'un des nombreux pistolets chinois fabriqués pour le marché national entre les années 1920 et les années 1950. Il s'inspire largement de copies de modèles occidentaux existants achetées à l'étranger (et notamment le C96 de Mauser et ses reproductions, ainsi que le 1900/1910 de Browning et ses reproductions). Bon nombre de ces pistolets ayant été fabriqués sous le contrôle et la direction des chefs de guerre locaux, ils comportent peu d'inscriptions permettant de les identifier. On y trouve souvent gravés des caractères factices qui ne sont ni occidentaux ni chinois et qui n'avaient pas pour objectif d'être lus ou compris par les utilisateurs.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- pistolet chinois issu du marché national combinant les caractéristiques de plusieurs pistolets conçus à l'étranger et importés en Chine avant la Seconde Guerre mondiale. Ces derniers furent largement copiés dans le but d'armer diverses factions armées luttant pour prendre le contrôle de la Chine jusqu'en 1953. Bon nombre de ces pistolets ont les caractéristiques des pistolets 1900 ou 1910 de Browning ou du pistolet C96 Mauser, ces modèles étant les pistolets en circulation les plus recherchés durant cette période.
- caractéristiques générales : fini bleui; organes de visée réglables à cran de mire de style C96 Mauser; chien annulaire externe à simple action avec "oreilles" d'armement latérales sur une culasse carrée; carcasse de style "manche de balai", avec chargeur imbriqué dans la poignée-pistolet ou dans un puits d'alimentation situé à l'avant du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KMT Pistol

Kuomintang Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176122
Marque: Unknown Chinese
Modèle: SS01

Sommaire

Marque:	Unknown Chinese
Modèle:	SS01
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176122 - 1	22 SHORT	5	168	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; celle-ci porte des idéogrammes chinois.
Modèle	- l'inscription "SS01" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - pistolet de compétition semi-automatique de calibre 22 SHORT fabriqué pour les compétitions de tir rapide olympiques ou de l'ISSF, à une distance de 25 mètres. - caractéristiques : canon à côtés plats avec leviers d'armement en nickel mat sur les côtés du canon; dispositifs de visée à cran de mire réglables; détente à simple action; plaquettes de poignée orthopédiques sculptées; boîtier-chargeur amovible.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rapid-Fire Target Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198552
Marque: Unknown Chinese
Modèle: Taser Type

Sommaire

Marque:	Unknown Chinese
Modèle:	Taser Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198552 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	1	50	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "Taser" qui pourraient mieux décrire l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Outdoor Rechargeable Stun Gun

Outdoor Rechargeable Stun Gun Self-Defense Tool

Outdoor Rechargeable Stun Gun Self-Defense Tools for Women Or Men

Outdoor Rechargeable Stun Gun Self-Defense Tools for Women Or Men.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rechargeable Stun Gun

Self-Defense Tool

Stun Gun

Taser

Taser Type Outdoor Rechargeable Stun Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190045
Marque: Unknown Completed Receiver Blank
Modèle: 1911 Commander Type

Sommaire

Marque:	Unknown Completed Receiver Blank
Modèle:	1911 Commander Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190045 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette marque est appliquée aux armes à feu qui sont achevées à partir de boîtiers de culasse non finis qui peuvent recevoir les pièces nécessaires pour fonctionner comme une arme à feu complète.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique de type 1911 "Commander " (canon de 108 mm) achevé à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse non fini de type 1911 "Commander".
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911 "Commander"; divers finis et matériaux possibles; viseurs fixes, réglables ou optiques offerts; mécanisme de détente à simple action; commandes sur la gauche (sûreté ambidextre possible); manette de sécurité; chargeur amovible; divers matériaux et styles de poignées offerts.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190045

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195916	Unknown Completed Receiver Blank	1911 Government Type		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Completed Receiver Blank

Finished Receiver Blank

Receiver Blank

Unknown Finished Receiver Blank

Unknown Receiver Blank

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190044
Marque: Unknown Completed Receiver Blank
Modèle: 1911 Government Tactical Type

Sommaire

Marque:	Unknown Completed Receiver Blank
Modèle:	1911 Government Tactical Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190044 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
190044 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette marque est appliquée aux armes à feu qui sont achevées à partir de boîtiers de culasse non finis qui peuvent recevoir les pièces nécessaires pour fonctionner comme une arme à feu complète.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique de type 1911 achevé à partir d'un boîtier de culasse non fini de type 1911 "Government" doté d'un rail de fixation "tactique" ou à volet; les boîtiers de culasse/carcasses sans ce rail de carcasse sont proprement désignés comme "1911 Government Type".
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911 "Tactical"; divers finis et matériaux possibles; viseurs fixes, réglables ou optiques offerts; mécanisme de détente à simple action; commandes sur la gauche (sûreté ambidextre possible); manette de sécurité; chargeur amovible; divers matériaux et styles de poignées offerts.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195916	Unknown Completed Receiver Blank	1911 Government Type		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Completed Receiver Blank

Finished Receiver Blank

Receiver Blank

Unknown Finished Receiver Blank

Unknown Receiver Blank

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195916
Marque: Unknown Completed Receiver Blank
Modèle: 1911 Government Type

Sommaire

Marque:	Unknown Completed Receiver Blank
Modèle:	1911 Government Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195916 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195916 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette marque est appliquée aux armes à feu qui peuvent être fabriquées à partir de boîtiers de culasse/de carcasse non finis capables de recevoir les pièces nécessaires pour fonctionner comme une arme à feu complète.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- Il s'agit d'un modèle de pistolet semi-automatique de 1911, fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/carcasse de modèle "Government" 1911 non fini; les boîtiers de carcasse/culasse munis d'un rail pour accessoires "tactique" ou sur le volet sont correctement identifiés comme étant des modèles "Government de type tactique".
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement standards des modèles 1911; divers finis et matériaux offerts; viseurs fixes, réglables ou optiques offerts; mécanisme de détente simple action; commandes à gauche ou des deux côtés; manette de sûreté; chargeur amovible; divers matériaux et styles de poignée offerts.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190044	Unknown Completed Receiver Blank	1911 Government Tactical Type		Arme de poing	Semi-automatique
190045	Unknown Completed Receiver Blank	1911 Commander Type		Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128078
Marque: Unknown Czechoslovakian
Modèle: ZM1

Sommaire

Marque:	Unknown Czechoslovakian
Modèle:	ZM1
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128078 - 1	22 LR	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" a été relevé sur le bague du boîtier de culasse.
Modèle	- "ZM1" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" sur la bague du boîtier de culasse. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rond; mécanisme à verrou démontable; crosse à poignée semi-pistolet en bois d'une seule pièce; fini bleui.
Mécanisme	- levier de culasse incurvé vers le bas.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé comportait cinq chiffres, sans lettre à titre de préfixe ou de suffixe.
Calibre	- "22 LONG RIFLE" relevé sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ZM 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129984
Marque: Unknown French
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Unknown French
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129984 - 1	32 CF	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ST-ETIENNE" a été relevée sur le côté droit du canon et sur le barillet.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées: guidon à lame fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible; ensemble de tige d'éjection situé à l'avant du barillet; chien extérieur à crête; détente escamotable; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini nickelé (un fini bleui pourrait également avoir été offert).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie avant du barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'inscription "ST ETIENNE" et un poinçon d'homologation français ont été relevés sur le barillet d'une des armes examinées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog Type

Bull-Dog Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Bulldog

Saint-Etienne

St. Etienne

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199983
Marque: Unknown French
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown French
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199983 - 2	36 FLINTLOCK	1	75	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199983 - 1	54 FLINTLOCK	1	144	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle Flintlock Pistol qui pourraient mieux décrire l'arme à feu.
Mécanisme	- Chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation français peuvent être marqués sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

French Flintlock

French Flintlock Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119483
Marque: Unknown French
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Unknown French
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119483 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119483 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119483 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119483 - 4	20 GA X 3"	2	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Fabrication Francaise", "Made in France" ou "St. Etienne" sur l'arme à feu. Plusieurs firmes apposaient ces inscriptions sur des armes à feu produites en vertu de contrats.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés arborant des inscriptions françaises mais aucune indication quant à la marque, au fabricant ou au modèle. - caractéristiques : détente unique ou deux détentes; canon supérieur avec ou sans bande ventilée; boîtier de culasse orné ou non de ciselures; finis divers pour le bois et les composants métalliques.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- sur certaines armes examinées, le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67424
Marque: Unknown French
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Unknown French
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67424 - 4	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67424 - 13	12 GA	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67424 - 9	12 GA X 2 1/2"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67424 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	768	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67424 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	703	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67424 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67424 - 3	16 GA PIN-FIRE	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67424 - 10	16 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67424 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67424 - 11	20 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67424 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67424 - 5	24 GA PIN-FIRE	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67424 - 12	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Fabrication Francaise", "Made in France" ou "St. Etienne" normalement sur l'arme. Plusieurs firmes ont apposé ces inscriptions sur des armes fabriquées en vertu de contrats.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons juxtaposés, à platines latérales ou mécanisme à coffre.
- chiens apparents ou non, détente unique ou deux détentes, boîtier de culasse lisse ou orné de ciselures, bois et composants métalliques aux finis divers.

Numéro de série

- sur certaines armes examinées, le numéro de série ne figurait que sur le tenon du canon.

Autres marquages

- arme examinée : poinçons d'homologation français sur la table de bascule et le dessous des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75896
Marque: Unknown French
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Unknown French
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75896 - 7	12 GA PERCUSSION	1	855	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75896 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	875	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75896 - 3	14MM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75896 - 1	16 GA	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75896 - 2	32 GA X 2 1/2"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75896 - 5	410 GA X 2"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75896 - 6	9MM FLOBERT	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - poinçons d'homologation français.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- cette entrée est générique pour les fusils de chasse à canon unique français inconnus dont il est impossible de déterminer le modèle.
- ce fusil de chasse peut avoir un mécanisme avec canon à bascule ou un mécanisme à verrou rotatif.
- ce fusil de chasse peut être une conversion d'un fusil à un coup (obsolète ou surplus militaire).
- caractéristiques possibles :
- aucun emplacement pour chargeur.
- chien exposé ou aucun chien.
- levier d'ouverture sur le dessus ou sur la face inférieure.

Numéro de série

- arme examinée : numéro sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Hammer

Single Barrel Hammerless

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127732
Marque: Unknown French
Modèle: Tarzan

Sommaire

Marque:	Unknown French
Modèle:	Tarzan
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127732 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "CANON S. HEURTIER & CIE ST. ETIENNE", des poinçons d'homologation doubles, "ST. ETIENNE" et "18.4" relevés sur le dessous du canon gauche.
- un numéro de série et "CANON GARANTI DOUBLE EPREUVE", des poinçons d'homologation doubles, "ST. ETIENNE" et "18.4" relevés sur le dessous du canon droit.
- "JG" relevé sur les plats du canon.
- "J.G" relevé sous la bande, entre les canons.
- Heurtier était un fabricant de canons d'armes établi au 26, rue Clement-Forissier, Saint-Étienne (France), vers 1931.

Modèle

- "TARZAN" relevé sur la queue de carcasse supérieure.
- caractéristiques : canons juxtaposés et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec pontet servant de clé d'ouverture; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; extracteurs; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; fût en bois et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; battants de bretelle.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur la table de bascule et répété sur le dessous du canon droit.
- numéro de série relevé : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Autres marquages

- poinçons d'homologation français.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197012
Marque: Unknown French
Modèle: The Basson

Sommaire

Marque:	Unknown French
Modèle:	The Basson
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197012 - 1	20 GA PERCUSSION	2	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'arme à feu comporte généralement des poinçons d'homologation français.
- "Rubans Fer de Faux" ou "Cn à rubans, Fer de Faux" figure sur la bande de visée.
- "Rubans Fer de Faux" renvoie à la fabrication du canon, lequel se compose d'acier de faux.

Modèle

- L'inscription "Th Basson" figure sur la platine de droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Basson" renvoie à l'instrument de musique.
- L'inscription "Rubans Fer de Faux" ou "Cn à rubans, Fer de Faux" figure sur la bande de visée.
- "Rubans Fer de Faux" renvoie à la fabrication du canon, lequel se compose d'acier de faux.
- Le "Th Basson" consiste en un fusil à canon juxtaposés, à percussion et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Basson Musket

Basson Percussion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Basson Shotgun

Rubans Fer de Faux

Th Basson

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147070
Marque: Unknown German
Modèle: 83

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	83
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147070 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- poinçons d'homologation allemands relevés sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et les marques, sur le canon et sur le barillet.

Modèle

- "Mod. 83" figure sur les côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur la face avant du barillet.
- il s'agit d'une version commerciale du Reichsrevolver 1883 sur lequel il ne figure aucune inscription.
- caractéristiques : organes de visées fixes; canon de forme octogonale; boîtier de culasse/carcasse rigide; barillet amovible cannelé et portière de chargement basculante; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple ou double action; levier de sûreté radiale monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur la face inférieure du chien; bride de crosse à dessous plat avec anneau de suspension; plaquettes en bois quadrillé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bride de crosse, sous les plaquettes.
- le numéro de série peut également être inscrit sur le canon et le barillet.
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

129320	Unknown	83	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1883 Double Action

83 Double Action

M1883

M1883 Double Action

M83

M83 Double Action

Mod 1883

Mod 83

Mod.83

Model 1883

Model 83

Reichsrevolver Mod 83

Reichsrevolver Model 1883

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81631
Marque: Unknown German
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81631 - 1	43 MAUSER/16 GA	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81631 - 3	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81631 - 2	8X57RJ MAUSER/16 GA X 2 1/2"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure, sur le côté ou sur la face inférieure; mécanisme à coffre ou à platine; détente simple ou à deux détentes; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet.

Mécanisme

- canons superposés ou juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule.

Calibre

- peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Side By Side

Side By Side Combination Gun

Side X Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74929
Marque: Unknown German
Modèle: Double Action

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Double Action
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74929 - 3	44 CF	5	39	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74929 - 1	7.65MM	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74929 - 2	7.65MM	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- "DOPP. BEWEGUNG" (expression allemande signifiant "double action") sur le plafond de la cage du barillet. - détente escamotable à double action, chien apparent, portière de chargement sur le côté droit, pas de tige d'éjection, sûreté sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus des plaquettes de crosse.
Calibre	- "BROWNING CAL. 7.65" sur le plafond de la cage du barillet de l'arme examinée.
Autres marquages	- arme examinée : poinçons d'homologation allemands (couronne au-dessus d'un N) sur le canon, le barillet et la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Bewegung

Dopp

Dopp Bewegung

Dopp. Bewegung

Velo Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80971
Marque: Unknown German
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Drilling
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80971 - 9	10.25X69R HUNTING EXPRESS/16 GA X 2 1/2"	3	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80971 - 4	10.4MM/16 GA X 2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80971 - 13	22 MAG/7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80971 - 8	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80971 - 14	38-55 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80971 - 18	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	684	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80971 - 5	6.5X70R SAUER/16 GA X 2 3/4"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80971 - 19	7MM MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80971 - 11	7X57R MAUSER/16 GA	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80971 - 3	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80971 - 17	8.15X46R/16 GA X 2 3/4"	3	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80971 - 1	8MM MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80971 - 10	8MM MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80971 - 12	8X57RJ MAUSER/16 GA X 2 1/2"	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80971 - 2	8X57RJ MAUSER/16 GA X 2 1/2"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80971 - 7	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80971 - 6	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	3	679	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80971 - 15	9.3X82R/16 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80971 - 16	9X57R MAUSER/12 GA	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- poinçons d'homologation allemands ou non d'une ville ou d'une région d'Allemagne.

Modèle

- l'inscription "Drilling" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Drilling" est une arme à calibres mixtes à trois canons.
- le modèle "Drilling" utilise des cartouches à grenaille ainsi que des cartouches à percussion centrale ou annulaire.
- caractéristiques : trois canons; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec dispositif d'ouverture; avec ou sans chien; deux ou trois détentes; peut être muni d'un levier de sélection du canon; crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise et garde main en bois.
- les configurations possibles des canons sont les suivantes :
- canons lisses juxtaposés de même calibre au-dessus d'un canon rayé;
- canons rayés juxtaposés de même calibre au-dessus d'un canon lisse;
- un canon lisse au-dessus d'un canon rayé avec canon rayé de plus petit calibre sur un côté, entre les deux canons superposés;
- canons juxtaposés, un canon étant lisse et l'autre étant rayé, au dessus d'un canon rayé de même calibre que le canon supérieur (aussi désigné "Bock Drilling");
- canons lisses juxtaposés sous un canon rayé de petit calibre (aussi désigné "Schienendrilling");
- canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon lisse;
- canons lisses superposés avec canon rayé sur un côté, entre les canons superposés (aussi désigné "Bock-Doppelflinte mit seitlichem Kleinkaliberlauf");
- canons superposés (canon lisse au-dessus d'un canon rayé de petit calibre) au-dessus d'un canon rayé de plus gros calibre.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Autres marquages

- le drilling peut arborer les inscriptions suivantes, en cercle, le mot "PRIMA" au-dessus de "BOHLER" au haut du cercle et "GEWEHR LAUF" au-dessus de "STAHL" au bas du cercle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50239	Hubner	Drilling	Hubner, Robert	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Beyer Drilling

Bock Drilling

Bock-Doppelflinte mit seitlichem Kleinkaliberlauf

Bohler Super Blitz

Doppelbuchsen Drilling

Doppelbuchsendrillinge

Drillinge

E Beyer Drilling

Schienendrilling

Schrot Drilling

Schrotdrillinge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196400
Marque: Unknown German
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196400 - 1	75 FLINTLOCK	1	259	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription Made in Germany usually figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une reproduction d'un pistolet à chargement par la bouche utilisant un allumage à platine à silex. - L'inscription Made in Germany figure généralement sur le platine ou le canon. - Ces types d'armes à feu sont habituellement fabriqués à partir d'un kit à terminer par le propriétaire.
Mécanisme	- Chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Handgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Made in Germany Flintlock Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33267
Marque: Unknown German
Modèle: Flobert Type

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Flobert Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33267 - 7	5.3MM	1	208	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33267 - 3	5.3MM	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33267 - 13	5MM	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33267 - 1	6MM FLOBERT RF	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33267 - 10	6MM FLOBERT RF	1	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33267 - 9	6MM FLOBERT RF	1	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33267 - 14	6MM FLOBERT RF	1	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33267 - 15	6MM FLOBERT RF	1	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33267 - 11	6MM FLOBERT RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33267 - 12	6MM FLOBERT RF	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33267 - 8	9MM FLOBERT	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- pas de marque ni de nom du fabricant sur l'arme à feu.
Modèle	- arme fabriquée de 1850 à 1920 environ. - "Flobert Type" ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique pour les armes à feu allemandes de type Flobert dont l'origine est inconnue. - les mécanismes de type Flobert peuvent être classés selon les quatre versions suivantes : - 1 mécanisme Flobert d'"origine", selon lequel la face du chien forme le verrou de fermeture de la chambre; - 2 mécanisme Flobert "ordinaire", selon lequel la face du chien forme également le verrou de fermeture de la chambre, mais comporte aussi un extracteur distinct; - 3 mécanisme Flobert de type "Remington System" (système Remington), selon lequel la chambre est fermée par un bloc-culasse séparé qui ressemble au bloc rotatif; - 4 mécanisme de type "Warnant System" (système Warnant) comportant un bloc-culasse basculant vers l'avant.
Numéro de série	- présence possible d'un numéro de série.
Calibre	- la cartouche 6mm Flobert peut aussi être désignée 6 mm Salon ou Target. - cette cartouche ne contient pas de poudre; la balle est propulsée par une grande quantité de composé d'amorçage, ou fulminite.
Autres marquages	- possibilité de poinçons d'homologation allemands.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flobert

Flobert Pistol

Flobert Saloon Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27923
Marque: Unknown German
Modèle: Luger 22

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Luger 22
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27923 - 1	22 LR	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Made in W. Germany" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- "LUGER 22" inscrit sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115755
Marque: Unknown German
Modèle: Mississippi Derringer

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Mississippi Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115755 - 1	38 SPL	2	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur la bande du canon supérieur : "MISSISSIPPI DERRINGER". - arme à bascule avec levier d'ouverture sur le côté droit, détente encastrée, chien apparent strié avec crête, plaquettes de crosse quadrillées en plastique, guidon à lame.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche du canon supérieur : "CAL. 38 SPECIAL".
Autres marquages	- arme examinée : 'Made in Germany" sur le côté droit des canons et poinçons d'homologation allemands sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198119
Marque: Unknown German
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198119 - 1	40 PERCUSSION	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "Percussion Pistol" qui pourraient mieux décrire l'arme à feu. - La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec queue de carcasse allongée sur le devant de crosse;
Mécanisme	- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.
Numéro de série	- Un numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation allemands figurent sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

German Muzzle Loading Percussion Pistol

German Percussion Pistol

German Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16289
Marque: Unknown German
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16289 - 1	7MM PIN-FIRE	6	59	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16289 - 2	7MM PIN-FIRE	6	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ni le nom ni la marque du fabricant ne figurent sur cette arme à feu.
- les poinçons d'homologation allemands figurent sur l'arme à feu; les inscriptions "Germany" ou "Made in Germany" peuvent aussi figurer sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- cette arme de poing ressemble au modèle à broche d'origine de Casimir & Eugene Lefaucheux, conçu vers 1854-1855.
- ce type d'arme de poing, utilisant un système de cartouche à broche, a été produit d'environ 1855 jusque vers la fin des années 1880.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide ou ouvert orné de gravures; viseur fixe; canon rond ou octogonal; portière de chargement sur le côté droit du bouclier; tige d'éjection située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (les modèles "de poche" peuvent être munis d'une tige d'éjection amovible vissée dans la crosse); chien à crête; pontet avec ou sans repose-doigt; simple ou double action; peut être muni d'une détente de type escamotable sans pontet; peut être muni d'un anneau de suspension au bas du cadre de poignée; plaquettes en bois, en os, en ivoire ou en matériau synthétique.
- les revolvers à canon long comprenaient également une hausse à feuillet rabattable et une crosse évidée amovible.
- les poinçons d'homologation allemands figurent sur cette arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la carcasse et/ou sur le barillet.

Remarques de la loi canadienne

- les exemplaires de ces revolvers fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91075
Marque: Unknown German
Modèle: Pocket Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Pocket Bulldog Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91075 - 2	320 REV SHORT CF	5	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91075 - 6	320 REV SHORT CF	5	25	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
91075 - 3	320 REV SHORT CF	6	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91075 - 7	320 REV SHORT CF	6	40	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
91075 - 1	320 REV SHORT CF	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91075 - 8	320 REV SHORT CF	6	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
91075 - 4	320 REV SHORT CF	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91075 - 9	320 REV SHORT CF	6	58	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
91075 - 5	380 REV SHORT CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91075 - 10	380 REV SHORT CF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
91075 - 11	410 REV CF	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le boîtier de culasse/carcasse comporte les poinçons d'homologation de l'Allemagne, lesquels sont constitués d'un U situé sous deux couronnes (le premier U est provisoire, un second U étant poinçonné en permanence lorsque l'arme est prête pour la vente). - peut également comporter l'inscription "Germany" ou "Made in Germany".
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques de l'arme. - les armes de poing de ce type ont été fabriquées entre le début des années 1880 et le début des années 1900. - il s'agit d'un petit revolver double action à boîtier de culasse plein qui présente des caractéristiques communes avec les revolvers plus grands, de type "Bulldog", à ceci près qu'il est calibré pour des cartouches plus petites que celles qui sont couramment utilisées dans les armes "Bulldog" de taille normale (c.-à-d. un calibre inférieur à .44); il est équipé d'un canon et d'un boîtier de culasse plus petits. - caractéristiques : peut être équipé d'un pontet rabattable ou intégral; cadre de crosse à dessous carré ou en tête d'oiseau; tige d'éjection basculante généralement rangée au centre de l'axe du barillet; barillet lisse cannelé ou rond; chien apparent ou sans chien; portière de chargement à bascule ou à retour automatique; organes de visée fixes; fini habituellement bleui.
Mécanisme	- simple action ou double action.
Numéro de série	- normalement inscrit sur les composants principaux.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122787
Marque: Unknown German
Modèle: Regent Daly

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Regent Daly
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122787 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122787 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Germany" figure sur la bande droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "REGENT DALY" figure sur la bande de l'ensemble canon.
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée continue et guidon à grain d'orge; carcasse articulée à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; mono-détente sélective; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; boîtier de culasse orné de ciselures.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bande gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89737
Marque: Unknown German
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89737 - 7	10 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89737 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89737 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89737 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89737 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89737 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89737 - 8	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89737 - 6	9.3X72R	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque - habituellement, poinçons d'homologation allemands et inscription "Made in Germany" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés de fabrication allemande n'arborant pas de marque ni de désignation de modèle. - caractéristiques possibles : chiens apparents ou non; levier d'ouverture ou arme à bascule, mécanisme à coffre ou à platine.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- habituellement sur la table de bascule. - les trois derniers chiffres peuvent figurer sur des pièces secondaires, comme la platine, le pontet, les canons et le fer du fût.
Autres marquages	- certains exemplaires portent l'inscription Krupp Stahl ou M.G. Stahl. - stahl est le mot allemand signifiant "acier". - poinçons d'homologation allemands habituellement sur le dessous des canons et sur la table de bascule.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198427
Marque: Unknown German
Modèle: Side By Side Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Side By Side Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198427 - 1	41 PERCUSSION	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle Side by Side Percussion Pistol qui pourraient mieux décrire l'arme à feu. - Caractéristiques possibles : mécanisme à platine latérale avec chiens extérieurs montés sur le côté ou mécanisme à coffre avec chiens extérieurs sur le dessus du mécanisme.
Mécanisme	- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation allemands figurent sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

German Boot Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

German Percussion Derringer

German Pocket Side by Side Pistol

German Side by Side Screw Barrel Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198063
Marque: Unknown German
Modèle: Side By Side Pin-Fire Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Side By Side Pin-Fire Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198063 - 1	9MM PIN-FIRE	2	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques possibles : clé d'ouverture du canon située sous la table de bascule, se tournant vers la droite; poignée en bois lisse ou cannelée.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- Les poinçons d'homologation allemands, représentés par des "couronnes doubles au-dessus de la lettre U" peuvent figurer au bas de la bande de visée. - Des poinçons d'homologation allemands figurent sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Pin-fire break action handgun

Pin-fire break action pistol

Pin-fire double barrel

Pinfire break action handgun

Pinfire break action pistol

Pinfire double barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125047
Marque: Unknown German
Modèle: Single Action

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Single Action
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125047 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125047 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Germany", "Made in W. Germany" ou "Made in West Germany" figure sur l'arme à feu.
- les armes à feu arborant l'inscription "Made in W. Germany" ou "Made in West Germany" ont été fabriquées après 1950.

Modèle

- cette arme à feu ressemble au revolver de modèle Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond avec ensemble de tige d'éjection à commande manuelle; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet fixe et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en bois ou en plastique; organes de visée fixes ou réglables; fini bleui ou nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique et de trois chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1873 Colt Single Action Army Reproduction

1873 Single Action Army Reproduction

Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Colt Single Action Army Reproduction

Cowboy Single Action

Frontier Style Revolver

Peacemaker Style Revolver

Single Action Army

Single Action Revolver

Western Style Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128891
Marque: Unknown German
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128891 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128891 - 1	16 GA	1	708	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les poinçons d'homologation allemands, soit une couronne au-dessus de la lettre "B" et l'aigle allemand figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mécanisme à bascule, similaire à celui de nombreux pistolets signaleurs allemands.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée était constitué de cinq chiffres.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation observés sur le boîtier de culasse/la carcasse étaient utilisés entre 1891 et 1939.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32663
Marque: Unknown German
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32663 - 1	6.35MM	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.R.G.M." figure généralement sur l'arme à feu.
- "D.R.G.M." est l'acronyme de "Deutsches Reichs Gebrauchs Muster", ce qui signifie "conception utilitaire de l'Empire allemand".
- des poinçons d'homologation allemands figurent également sur l'arme.

Modèle

- entrée générique couvrant toutes les armes de poing à un coup sur lesquelles ne figure pas l'identification du fabricant.
- l'inscription "D.R.G.M." figure généralement sur l'arme à feu.
- "D.R.G.M." est l'acronyme de "Deutsches Reichs Gebrauchs Muster", ce qui signifie "conception utilitaire de l'Empire allemand".
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon fixe rond; mécanisme de tir/couvercle pivotant à l'arrière pouvant être muni de stries; levier de verrouillage du mécanisme de tir/couvercle sur le côté gauche; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.

Numéro de série

- l'arme à feu peut ne pas porter de numéro de série.
- le numéro de série de l'arme examinée figure sous la bride de poignée.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres dans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D.R.G.M.

DRGM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

DRGM Single Shot Handgun

Deringer

Derringer

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36471
Marque: Unknown German
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36471 - 3	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36471 - 2	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36471 - 1	69	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" peut figurer sur le canon/bouchon de culasse et/ou sur le mécanisme de verrouillage.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de sport allemands à un coup dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : à bascule ou mécanisme à verrou; clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté ou le dessous; chien apparent ou non; détente unique ou double détente.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée portait l'inscription D.R.G.M.
- "Deutsches Reichs Gebrauchs Muster" signifie approximativement "concept polyvalent de l'empire allemand".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

D.R.G.M.

DRGM

Single Barrel

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33265
Marque: Unknown German
Modèle: Single Shot Target Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Single Shot Target Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33265 - 3	22 LR	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33265 - 10	22 LR	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33265 - 2	22 LR	1	275	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33265 - 11	22 LR	1	324	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33265 - 5	22 LR	1	368	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33265 - 6	22 LR	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33265 - 7	22 SHORT	1	282	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33265 - 9	5.3MM	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33265 - 4	5.3MM	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33265 - 8	6MM	1	263	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Modèle	- arme examinée : mécanisme à bascule actionné en abaissant le pontet (qui sert de clé d'ouverture).
Numéro de série	- certains exemplaires examinés présentent un numéro de série à quatre chiffres sur le canon. - un numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse, sous les plaques de poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Break Open Target

Single Shot

Single Shot Target

Target

Target Break Open

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130494
Marque: Unknown German
Modèle: Smith & Wesson Top Break Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Double Action Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130494 - 1	32 S&W	5	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130494 - 2	32 S&W	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le nom du fabricant ne figurent pas sur l'arme à feu.
- les poinçons d'homologation allemands figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le canon et sur le barillet.

Modèle

- cette arme à feu ressemble au revolver de modèle Smith & Wesson "Top Break 32 No 1 1/2 Double Action".
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon arrondi avec bande; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et barillet cannelé, éjection automatique et mécanisme d'ouverture sur le plafond de la cage du barillet; chien apparent à crête; mécanisme de détente à action simple/double; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes en caoutchouc durci quadrillées noires; fini plaqué nickel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le cadre de crosse gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les plaquettes de crosse et sur le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S&W Top Break Double Action Copy

Top Break Double Action Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106655
Marque: Unknown German
Modèle: Velo Dog

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Velo Dog
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106655 - 5	22 SHORT	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
106655 - 3	22 SHORT	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
106655 - 4	6.35MM	5	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
106655 - 6	7.65MM	5	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
106655 - 1	7.65MM	5	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
106655 - 2	7.65MM	6	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
106655 - 7	7.65MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
106655 - 8	8MM GASSER	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les deux plaquettes de crosse peuvent arborer une fleur et l'arme à feu porte des poinçons d'homologation allemands.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme examinée : "CAL. 7,65" sur le plafond de la cage du barillet. - revolver classique de type « velo-dog » : détente escamotable; carcasse rigide; barillet à cannelures elliptiques; portière de chargement sur le côté droit de la carcasse; axe de rétention du barillet sous le canon; plaquettes de crosse noires en matériau synthétique; chien avec crête arrondie; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon octogonal; guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet; fini ordinaire ou nickelé.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le plafond de la cage du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16227	Stukenbrok, August	Velo Dog		Arme de poing	Revolver
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125030
Marque: Unknown German
Modèle: Wheel-Lock Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown German
Modèle:	Wheel-Lock Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125030 - 1	45 WHEEL-LOCK	1	390	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Germany" figure sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet à platine à rouet allemand.
- les armes à feu à platine à rouet furent fabriquées à l'origine en Europe durant les 16e et 17e siècles.
- le système emploie une pyrite de fer pressée contre une roue à dent rotative pour créer les étincelles nécessaires à la mise à feu de la poudre située dans le bassinet, et qui, à son tour, met à feu la charge propulsive principale située dans le canon. La roue dentée est construite de manière à ce qu'elle tourne lorsque la détente est actionnée, sous l'action d'un ressort remonté par une clé, à l'instar des mécanismes qui se trouvent dans les horloges mécaniques.
- caractéristiques : canon et fausse platine en acier; aucun organe de visée; détente simple; monture à poignée demi-pistolet en noyer.

Mécanisme

- mécanisme à engrenages rotatifs entraîné par ressort.

Numéro de série

- figure sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

German Wheel-Lock Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Wheel Lock

Wheel-Lock

Wheel-Lock Pistol

Wheellock

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127900
Marque: Unknown Hungarian
Modèle: Acme

Sommaire

Marque:	Unknown Hungarian
Modèle:	Acme
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127900 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MADE IN HUNGARY" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "ACME" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons ronds superposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; à deux détentes; boîtier de culasse/carcasse gravé; monture en bois quadrillé avec appui-joue et pièces d'espacement à ligne blanche; battants de bretelle.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série dans le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sous les canons. - arme examinée : composé du préfixe "B", suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74250
Marque: Unknown Hungarian
Modèle: Air Rifle

Sommaire

Marque:	Unknown Hungarian
Modèle:	Air Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74250 - 2	177 PELLET	1	348	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74250 - 1	177 PELLET	1	458	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74250 - 4	177 PELLET	4	397	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme; comme beaucoup de fusils à air comprimé de fabrication hongroise n'arborent aucune désignation de modèle, cette entrée est un générique pour les fusils dont le modèle ne peut être déterminé;
- caractéristiques possibles : monture en hêtre massif avec appui-joue sculpté, pontet embouti avec trou permettant de régler le mécanisme de détente, organes de visée métalliques réglables (guidon avec ou sans protège-guidon).
- inscriptions : numéro de série, "Made in Hungary" et marques d'inspection/d'acceptation ou poinçon d'homologation.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.

Numéro de série

- numéro de série sur l'arme; système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57097
Marque: Unknown Hungarian
Modèle: Hammerless

Sommaire

Marque:	Unknown Hungarian
Modèle:	Hammerless
Fabricant:	Unknown Hungarian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57097 - 1	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57097 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57097 - 3	12 GA X 3"	1	637	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MADE IN HUNGARY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "HAMMERLESS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SMOKELESS" et "POWDER" peuvent figurer sur le tenon du canon. - caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés.
Fabricant	- "MADE IN HUNGARY." sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Genre	- un coup, à bascule.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- numéro de série pouvant figurer sur la queue de carcasse inférieure; répété sur le tenon de canon. - arme examinée : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147314
Marque: Unknown Hungarian
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Unknown Hungarian
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147314 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
147314 - 1	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Hungary" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande de visée supérieure pleine et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monodétente ou deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est repété sur l'ensemble de canons.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique, suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118624
Marque: Unknown Hungarian
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Unknown Hungarian
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118624 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118624 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118624 - 5	16 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118624 - 1	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118624 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Hungary" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits en Hongrie et n'arborant pas de désignation de modèle ni de marque.
- caractéristiques possibles : détente sélective unique ou deux détentes; monture quadrillée en bois dur avec poignée-pistolet ou poignée anglaise; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou au fini bleui; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure.
- autres caractéristiques très variables.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur les canons.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer Shotgun

Double Barrel Hammerless Shotgun

Double Barrel Shotgun

Side By Side Double

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176782
Marque: Unknown Indian
Modèle: Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown Indian
Modèle:	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176782 - 1	52 FLINTLOCK	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "UDAIPUR INDIA" figure sous le canon, au niveau de la chambre.
Modèle	- Cette arme est une reproduction moderne d'un pistolet à platine à silex de style arme réglementaire des Highlanders écossais, fabriqué vers 1770. - Cet arme à feu est entièrement en métal avec un fini brillant "à l'état brut". - Caractéristiques : aucun dispositif de visée; canon octogonal à rond à âme lisse, avec grenadière et bouche évasée; baguette en acier monté sous le canon; platine et batterie sur le côté droit; plaque droite avec détente à bille; simple action; aucun pontet; monture en acier pleine longueur avec crosse en corne de bélier avec dégorgeoir; crochet de ceinture sur le côté gauche.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le canon, au niveau de la chambre. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe alphabétique d'une lettre et de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

All Steel Flintlock Pistol

Highland Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Metal Flintlock Pistol

Murdock Scottish Flintlock Pistol

Scottish Flintlock Pistol

Scottish Highlander Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122590
Marque: Unknown Italian
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122590 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN ITALY " figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire modèle 1847 Walker de Colt.
- les inscriptions "US" et "1847" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le nez du chien en guise de hausse; canon rond à octogonal rayé avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet amovible non cannelé à percussion; le barillet est doté de fentes de verrouillage ovales; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet à dos carré et devant de crosse en laiton; dos de crosse en acier; poignée une pièce en bois dur; canon, barillet et dos de crosse bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés; barillet gravé.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme est de 394 mm (15 1/2 po).
- le poids moyen est de 2,04 kg (4 1/2 lb).

Numéro de série

- figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1847 Colt Reproduction

1847 Walker Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Colt Reproduction

Colt Walker Reproduction

Walker 1847

Walker 1847 Reproduction

Walker Reproduction

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132779
Marque: Unknown Italian
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132779 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132779 - 2	44 PERCUSSION	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Italy" figure sur cette arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne d'un modèle Colt 1848 Dragoon 3 de revolver à simple action à percussion et à poudre noire, qui a été fabriqué, à l'origine, de 1851 à 1861.
- le modèle Colt 1848 Dragoon 3 était également appelé le "troisième modèle Colt Dragoon".
- l'inscription "3rd Model Dragoon" peut figurer sur le côté gauche du tenon du canon.
- caractéristiques : chargement par la bouche, percussion, barillet; mécanisme à simple action; levier de chargement monté sur le dessous du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier cémenté de couleur; dos de crosse et pontet en laiton; barillet comportant une scène exécutée au poinçon rotatif montrant une rencontre entre des Rangers du Texas et des Indiens d'Amérique; poignées en bois dur.
- poinçons d'homologation italiens sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- Voici les caractéristiques distinctives du Colt 1848 Dragoon entre les modèles 1, 2 et 3 :
- Modèle 1 : encoches ovales d'arrêtoir de barillet et pontet à arrière carré.
- Modèle 2 : encoches rectangulaires d'arrêtoir de barillet et pontet à arrière carré.
- Modèle 3 : encoches rectangulaires d'arrêtoir de barillet et pontet arrondi.
- Modèle 3 : peut comporter une rainure dans la partie inférieure de la bride de poignée pour une crosse.

Numéro de série

- arme examinée : le numéro de série est inscrit sur le devant du pontet, le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet, le dessous du canon et la partie inférieure avant du cadre de la crosse.
- arme examinée : trois ou quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- arme examinée : le calibre (Cal 44) figure sur le côté gauche du canon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - arme examinée : "Made in Italy" figure sur le côté arrière gauche du canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50857
Marque: Unknown Italian
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50857 - 4	36 PERCUSSION	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50857 - 5	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50857 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50857 - 3	44 PERCUSSION	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50857 - 2	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur cette arme.

Modèle

- reproduction moderne du revolver à percussion et à simple action Colt 1851 Navy.
- "Navy Model" peut figurer sur le canon.
- simple action, percussion.
- poinçons d'homologation italiens habituellement sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- carcasse en laiton, plaquettes de crosse en bois, scène de combat naval au poinçon rotatif sur le barillet; canon octogonal bleui.

Mécanisme

- revolver à percussion à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le tenon de canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - arme examinée : calibre sur le côté droit du canon; par ex.: "Cal .36", et mots "Black Powder Only" sur le côté gauche du canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120227
Marque: Unknown Italian
Modèle: Colt 1851 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Colt 1851 Navy Sheriff Model
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120227 - 1	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120227 - 2	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UNKNOWN ITALIAN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du canon, sous le levier de chargement.
- les poinçons d'homologation italiens figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Colt 1851 Navy Sheriff Model" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver Colt modèle 1851 à percussion et poudre noire, avec un canon court.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec levier de chargement sur le dessous et guidon à grain d'orge fixe; carcasse cémentée à dessus ouvert avec un barillet à percussion non cannelé; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet rond ou carré plaqué argent; dos de crosse en fer plaqué argent ou bleui; plaquettes en noyer, ébène, ivoire, chêne ou perle.
- le barillet à percussion peut comporter des crans d'arrêt carrés et être orné d'une scène de combat naval, celle de la victoire de la marine du Texas sur la marine mexicaine. Le barillet comprend les inscriptions "ENGAGED 16 MAY 1843" et "COLT'S PATENT" en caractères discrets. Le barillet peut aussi comprendre l'inscription "ENGRAVED BY W. L. ORMSBY NEW YORK" en caractères discrets.
- le tenon du canon est parallèle à l'avant du barillet. Le côté droit du canon a une forme de "U" pour permettre au poussoir d'atteindre le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1851 Navy Sheriff

Sheriff

Sheriff Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102875
Marque: Unknown Italian
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102875 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
102875 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune inscription relative au fabricant sur l'arme à feu; l'inscription "Made in Italy" et la présence de poinçons d'homologation italiens indiquent que cette arme à feu est d'origine italienne.

Modèle

- reproduction du revolver Colt 1860 Army; certains exemplaires portent l'inscription "NEW ARMY MOD. 1860 CAL. 44" sur le canon.
- guidon à tige, hausse sous forme d'encoche sur le chien; boîtier de culasse/carcasse en acier; pontet en laiton; chien, boîtier de culasse/carcasse et levier de chargement cémentés; canon bleui.
- barillet bleui orné d'une scène de combat naval.
- crosse avec rainure pour fixation d'une crosse à épauler et boîtier de culasse/carcasse avec vis de fixation de la crosse à épauler.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Reproduction

Colt 1860 New Model Army Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

New Army Mod 1860

New Army Mod 1860 Cal 44

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45323
Marque: Unknown Italian
Modèle: Colt 1861 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Colt 1861 Navy Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45323 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45323 - 2	36 PERCUSSION	6	220	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le dessus du canon : "NEW NAVY MOD. 1861 CAL . ## ".
Numéro de série	- sur le dessous de la carcasse, devant le pontet. - 4 chiffres précédés d'une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861 New Model Navy

New Navy Mod 1861

New Navy Model 1861

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168283
Marque: Unknown Italian
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168283 - 1	6MM FLOBERT RF	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ITALY" et des poinçons d'homologation italiens figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse et canon nickelés; guidon fixe; chien extérieur à crête; détente encastrée; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de poignée en ivoire.
Mécanisme	- boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé d'un préfixe d'une lettre, suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL 6mm FLOBERT" figure sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Derringer Reproduction

Italian Derringer

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122796
Marque: Unknown Italian
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122796 - 1	6MM FLOBERT RF	1	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ITALY" et les poinçons d'homologation italiens figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse et canon plaqués nickel; guidon fixe; chien à crête apparent; détente encastrée; crosse en tête d'oiseau avec plaquette en ivoire.
Mécanisme	- boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL 6mm FLOBERT" figure sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Italian Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single Shot

Single Shot Derringer

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26650
Marque: Unknown Italian
Modèle: English Belt Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	English Belt Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26650 - 2	44 FLINTLOCK	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un pistolet de ceinturon anglais.
- le pistolet de ceinturon anglais était répandu aux 18e et 19e siècles.
- mécanisme à silex ou à percussion.
- canon octogonal bleui; guidon à grain d'orge et hausse en queue d'aronde; platine cémentée; crosse en tête d'oiseau en noyer; pontet en laiton; baguette en acier.
- le pistolet de ceinturon anglais était aussi livrable en kit.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon.
- cas signalé : quatre chiffres.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le canon : "MADE IN ITALY" et poinçons d'homologation italiens.
- "FOR BLACKPOWDER ONLY" peut aussi figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

English Belt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

English Belt Pistol

English Belt Replica

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123851
Marque: Unknown Italian
Modèle: Falconetti

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Falconetti
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123851 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur l'arme à feu, avec des poinçons d'homologation italien.
Modèle	- l'inscription "FALCONETTI" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : canon bleui à bande ventilée; guidon à grain d'orge; crosse et garde-main en noyer quadrillé; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série observé est composé de six chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147442
Marque: Unknown Italian
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147442 - 1	50 FLINTLOCK	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147442 - 2	50 FLINTLOCK	1	250	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté droit du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : peut avoir un guidon; la platine peut être gravée; chien latéral; monture pleine longueur qui peut être gravée et plaque de couche métallique; baguette.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le canon. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126181
Marque: Unknown Italian
Modèle: Forest

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Forest
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126181 - 1	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "FOREST" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canons superposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse articulé; guidon à grain d'orge; deux détentes; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; gravures sur les surfaces métalliques; fût et monture de pistolet en bois quadrillé; battant de bretelle.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN ITALY - CAL.12" figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54697
Marque: Unknown Italian
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54697 - 6	44 FLINTLOCK	1	169	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54697 - 7	44 FLINTLOCK	1	265	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54697 - 3	44 PERCUSSION	1	218	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54697 - 4	44 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54697 - 8	44 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54697 - 2	45 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54697 - 1	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54697 - 5	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le canon porte habituellement l'inscription "Italy", "Made in Italy" ou une variante de ces inscriptions.
- des poinçons d'homologation italiens sont visibles sur l'arme.
- le canon porte habituellement l'inscription "Blackpowder Only", "Use Blackpowder Only" ou une variante de ces inscriptions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- peut aussi être désigné pistolet "Kentuckian" d'apparence identique au pistolet "Kentucky".
- caractéristiques : canon octogonal; monture d'une seule pièce atteignant presque la bouche du canon; possibilité de pontet en laiton; embouchoir de laiton à l'avant du fût; deux viroles de laiton sous le canon pour maintenir la baguette en place; chien latéral et chargement par la bouche.
- à silex ou à capsule.

Canon

- pour ce type d'arme de poing, la longueur du canon est mesurée à l'extérieur, de la bouche à l'arrière du canon, au point de jonction du bouchon de culasse; normalement, un joint est visible là où le bouchon de culasse entre en contact avec le canon.

Calibre

- sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentuckian

Kentucky Pistol

Kentucky Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126873
Marque: Unknown Italian
Modèle: LePage Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	LePage Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126873 - 1	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MADE IN ITALY" figure sur le canon.
- les pistolets Le Page ont été fabriqués par Bondini/Armi Sport, Palmetto et Pedersoli.

Modèle

- l'inscription "LePage" ou "Le Page" figure sur la platine.
- il s'agit d'une reproduction de pistolet de duel français livrée en prêt-à-monter.
- caractéristiques : canon octogonal poli avec guidon à lame; platine latérale et chien polis; garde plaquée argent, pontet à crocher et mécanismes de double détente; poignée une pièce cannelée.
- Livrables avec une platine à silex ou à percussion.

Numéro de série

- numéro de série sur l'assemblage du canon de la carcasse.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Calibre

- offert dans les calibres suivants : 0,31 po, 0,36 po, 0,44 po, et 0,45 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Le Page

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Le Page - Mouter

Le Page Duelling Pistol

Le Page Duelling Pistol Reproduction

Le Page International

Le Page Modele 1811

Le Page Reproduction

Le Page Target International

LePage

Napoleon Le Page Pistol

Napoleon Le Page Pistol Reproduction

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122410
Marque: Unknown Italian
Modèle: Moore, William Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Moore, William Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122410 - 1	45 FLINTLOCK	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription " W.MOORE" figure sur le dessus du canon et "LONDON" sur la platine. - il s'agit d'une reproduction d'un pistolet fabriqué vers 1850 par William Moore de Londres, Angleterre. William Moore était l'armurier attitré du roi Guillaume IV le 15 avril 1836. - caractéristiques : poignée-pistolet quadrillée en noyer; canon octogonal; baguette; calotte, pontet et guidon à grain d'orge plaqués argent; hausse en queue d'aronde; mécanisme à platine légèrement gravé; détente réglable.
Mécanisme	- pistolet à silex à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duelling Pistol

W.Moore

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

W.Moore Duel Pistol

W.Moore Flintlock Reproduction

William Moore Reproduction

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67186
Marque: Unknown Italian
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67186 - 10	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67186 - 5	10 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67186 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67186 - 11	12 GA X 3 1/2"	2	815	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67186 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67186 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67186 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67186 - 3	20 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67186 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67186 - 2	410 GA	2	653	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67186 - 9	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le boîtier de culasse/la carcasse ou les canons présentent des marques correspondant à celles appliquées aux fusils de chasse de fabrication italienne. - l'inscription "Made in Italy" seule peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés portant des poinçons d'homologation italiens, mais aucune inscription quant à la marque, au fabricant ou à la désignation de modèle. - pas de caractéristiques bien définies; deux détentes ou détente unique, bande ventilée ou non, etc.
Fabricant	- les marques sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons sont conformes aux marques apposées sur les fusils de chasse de fabrication italienne. - présence possible de la simple inscription "Made in Italy".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over & Under Shotgun

Over/Under Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117550
Marque: Unknown Italian
Modèle: Queen

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Queen
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117550 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu. - poinçons d'homologation italiens.
Modèle	- "QUEEN" sur la culasse. - fusil de chasse repliable standard à mécanisme à coffre de type "DAINO"; crosse à poignée-pistolet et fût en hêtre, canon bleui avec bande ventilée, boîtier de culasse chrome mat avec ciselures au poinçon rotatif, sûreté sur la queue de carcasse et levier d'ouverture sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente.
Mécanisme	- arme repliable à un coup.
Numéro de série	- sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Folding Single Shot

Single Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36666
Marque: Unknown Italian
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36666 - 4	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36666 - 2	44 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36666 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36666 - 3	45 PERCUSSION	6	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver Remington modèle New Model Army.
- revolver à percussion et à poudre noire.
- l'inscription "PATENTED SEPT. 14, 1858. E. REMINGTON & SONS, ILION, NEW YORK, U.S.A. NEW MODEL" figurait sur le dessus du canon du revolver Remington d'origine.
- caractéristiques : canon octogonal profilé en acier bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en acier bleui avec barillet amovible; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; pontet en laiton; levier de chargement, chien et détente en acier cémenté; poignée à deux plaquettes en bois dur.
- longueur totale : 343 mm ou 349 mm.

Mécanisme

- simple action.

Calibre

- ce revolver à percussion à poudre noire pouvait tirer un projectile sphérique de .451, .454, ou .457 pouce de diamètre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 New Model Army Remington Reproduction

1858 Remington New Model Army Reproduction

Army New Model Remington Reproduction

New Model Army Remington Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington Army New Model Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135929
Marque: Unknown Italian
Modèle: Rimfire Sporter

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Rimfire Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135929 - 1	22 LR	10	566	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom ou le logo de la marque de commerce du fabricant ne figure pas sur l'arme. - les inscriptions "Italy", "Made in Italy" et/ou les poinçons d'homologation italiens figurent sur l'arme.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il est déduit des caractéristiques de l'arme. - caractéristiques : semi-automatique, fonctionnement par refoulement des gaz; alimentation par chargeur; généralement équipé d'une sécurité; diverses configurations de la monture; fini généralement bleui.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124079
Marque: Unknown Italian
Modèle: Rochatte

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Rochatte
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124079 - 1	31 PERCUSSION	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124079 - 2	45 PERCUSSION	1	225	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124079 - 3	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "ROCHATTE" ou "ROCHATTE A PARIS" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet de style 1830 fabriqué par Rochatte à Paris, en France, vers 1870-80.
- caractéristiques : canon rond Lothar Walther avec guidon fixe et hausse réglable à encoche en V; pontet avec repose-doigt; poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Mécanisme

- arme à percussion à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1830 Rochatte Pistol Reproduction

F Rochatte

H Rochatte A Paris Reproduction

H Rochatte Pistol Reproduction

H Rochatte Reproduction

J Rochatte

Rochatte A Paris

Rochatte Modele 1830

Rochatte Pistol Reproduction

Rochatte Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Federal Ordnance (FED ORD)

Navy Arms (NA)

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115696
Marque: Unknown Italian
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115696 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
115696 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu ne porte aucune indication quant à la marque ou au nom du fabricant.
- inscription "MADE IN ITALY" et possibilité de poinçons d'homologation italiens.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse semi-automatiques italiens inconnus dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : canon à bande ventilée, boîtier de culasse orné de ciselures, crosse et fût quadrillés en noyer, poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et magasin tubulaire sous le canon (dans le fût).

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Shotgun

Semi-Automatic Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105175
Marque: Unknown Italian
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105175 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
105175 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement, "Made in Italy" sur l'arme à feu et poinçons d'homologation italiens.

Modèle

- pas de désignation de modèle l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse semi-automatiques italiens dont il est impossible de déterminer le modèle ou le fabricant à cause de l'absence d'inscriptions.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Semi Automatic Shotgun

Semi-Automatic Shotgun

Unknown Italian Semi Automatic Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67444
Marque: Unknown Italian
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67444 - 3	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67444 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67444 - 2	12 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67444 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67444 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67444 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67444 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67444 - 5	410 GA	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67444 - 9	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67444 - 8	9.1X40R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque et(ou) le nom du fabricant n'apparaissent pas sur l'arme à feu. - présence possible de l'inscription "Made in Italy".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée portant sur les armes qui ne peuvent être identifiées d'après leur marque ou leur modèle. Il existe d'autres entrées pouvant permettre de mieux identifier l'arme en cours de vérification. - caractéristiques possibles : mécanisme à platine ou à coffre, détente unique ou deux détentes, ciselures sur les surfaces métalliques, chiens apparents ou non, arme repliable ou à démontage facile, monture offerte en plusieurs variantes.
Numéro de série	- sur les fusils de chasse italiens, le numéro de série peut être inscrit en différents endroits, mais souvent sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la longueur de la chambre peut être indiquée sur les canons ou les plats des canons, en unités métriques : 65 = 2 ½ po; 70 = 2 ¾ po, 76 = 3 po). - la cartouche 9,1X40R était livrable en version à grenaille ou en version à balle.
Autres marquages	- normalement, poinçons d'homologation italiens sur les canons et(ou) les tenons de canon (par ex.: "PSF", "FINITO").

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Finito

Fucile Italia

PSF

PSF Finito

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80493
Marque: Unknown Italian
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80493 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80493 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80493 - 5	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80493 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80493 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80493 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80493 - 3	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80493 - 9	410 GA X 3"	1	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80493 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique de fabrication italienne n'arborant pas de marque ni de désignation de modèle. - caractéristiques très variables.
Numéro de série	- possibilité de numéro de série.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Italian Single Barrel

Italian Single Barrel Shotgun

Single Barrel Italian Shotgun

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77852
Marque: Unknown Italian
Modèle: Trap Special

Sommaire

Marque:	Unknown Italian
Modèle:	Trap Special
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77852 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MADE IN ITALY" sur l'arme.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme. - arme conçue pour le Trap.
Fabricant	- "MADE IN ITALY" sur l'arme.
Calibre	- calibre indiqué sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56718
Marque: Unknown Japanese
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown Japanese
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56718 - 5	56 FLINTLOCK	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
56718 - 4	56 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
56718 - 6	58 FLINTLOCK	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
56718 - 7	62 FLINTLOCK	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
56718 - 3	69 FLINTLOCK	1	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
56718 - 2	69 FLINTLOCK	1	218	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
56718 - 1	69 FLINTLOCK	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JAPAN" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- quelques spécimens peuvent avoir le modèle ou le numéro de monture d'inscrit sur le canon, "107 H.G." par exemple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- armes examinées : numérotation séquentielle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

107 H.G.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119113
Marque: Unknown Japanese
Modèle: Hamilton Rifle 27 Copy

Sommaire

Marque:	Unknown Japanese
Modèle:	Hamilton Rifle 27 Copy
Fabricant:	Unknown Japanese
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119113 - 1	22 LR	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme à un coup de type "arme pour garçon", mécanisme à bascule avec chien extérieur. - monture deux pièces avec canon facile à retirer pour le rangement et le transport. - identique au fusil Hamilton modèle 27 produit par une entreprise inconnue au Japon après 1945 lorsque les brevets du fusil Hamilton ont expiré.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4869	Hamilton Rifle	27	Hamilton Rifle	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

27 Hamilton Rifle Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Hamilton Model 27 Rifle Copy

Hamilton Rifle Model 27 Copy

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161367
Marque: Unknown Japanese
Modèle: Tanegashima Matchlock Musket

Sommaire

Marque:	Unknown Japanese
Modèle:	Tanegashima Matchlock Musket
Fabricant:	Unknown Japanese
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161367 - 3	58	1	1045	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161367 - 1	72 MATCHLOCK	1	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161367 - 2	72 MATCHLOCK	1	705	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme, ou elle peut y figurer en idéogrammes ou en kanas japonais.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- cette arme à feu est une version spécifique du "tanegashima" japonais, ou mousquet à platine à mèche; "Tanegashima" est une île du sud du Japon où l'on pense que le contact entre les commerçants portugais équipés d'armes à feu et les Japonais a eu lieu pour la première fois, au milieu du XVIe siècle; par la suite, des copies de facture nationale de ces armes se sont rapidement répandues dans l'ensemble du Japon.
- le mousquet "tanegashima" classique ressemble à un pistolet à platine à mèche à canon long, avec une longue poignée-pistolet, et sans monture d'aucune sorte; ces armes à feu peuvent être utilisées avec deux bâtons croisés ou avec une arme d'hast muni d'un appui pour faciliter la visée.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; souvent orné de gravures élaborées représentant des poissons, des motifs floraux ou géométriques, etc.; viseurs fixes à cran de mire; canons ronds ou octogonaux (souvent avec des bouches en forme de canons à boulets); monture en bois pleine longueur avec poignée-pistolet seulement; pièces de fixation en laiton ou en cuivre; serpentin sur la platine pour tenir une longueur de cordeau détonnant; couvre-bassinet rotatif maintenant la poudre d'amorçage en place jusqu'au tir.

Fabricant

- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme, ou il peut y figurer en idéogrammes ou en kanas japonais.

Mécanisme

- arme à feu à chargement par la bouche, à un coup, avec platine à mèche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- la longueur des canons peut varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Matchlock

Matchlock Musket

Tanegashima

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46546
Marque: Unknown Japanese
Modèle: Tower British Service Pattern Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown Japanese
Modèle:	Tower British Service Pattern Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46546 - 1	45 FLINTLOCK	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46546 - 5	45 FLINTLOCK	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46546 - 6	54 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46546 - 7	57 FLINTLOCK	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46546 - 2	69 FLINTLOCK	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46546 - 4	69 FLINTLOCK	1	218	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46546 - 3	69 FLINTLOCK	1	232	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme
- "Japan" sur le canon.
- facsimilé de la couronne britannique (originalement utilisé par les Britanniques pour désigner les armes militaires fabriquées en vertu de contrats) sur la platine.
- monture d'une seule pièce en bois se prolongeant presque jusqu'à la bouche, baguette, mécanisme orné de ciselures, garniture de laiton incluant la plaque de couche.

Mécanisme

- chien latéral; silex ou percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tower British Service Pattern Flint-Lock Pistol Reproduction

Tower Pistol Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195359
Marque: Unknown Persian
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown Persian
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Unknown Persian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195359 - 1	65 PERCUSSION	1	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'année islamique 1293 (1876 apr. J.-C.) est marquée sur la platine, sous le "tughra" (sceau) du sultan turque; le "tughra" est probablement celui de Naser al-Din Shah Qajar, qui est demeuré roi de la Perse de juillet 1831 jusqu'en mai 1896.
- le visage d'un lion souriant est marqué sur la platine; des images de lion figuraient souvent sur la monnaie, les billets de banque et le drapeau de la Perse durant la dynastie Qajar; le lion représente l'un des symboles actuels de l'Iran.

Modèle

- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu.
- pistolet à un canon, à percussion et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon rond à guidon en demi-lune; percuteur latéral; baguette articulée sous le canon; pontet de laiton; crosse monopièce en noyer; fût à calotte en laiton; base de crosse plate à calotte en laiton; anneau de cordeau.

Fabricant

- l'année islamique 1293 (1876 apr. J.-C.) est marquée sur la platine, sous le "tughra" (sceau) du sultan turque; le "tughra" est probablement celui de Naser al-Din Shah Qajar, qui est demeuré roi de la Perse de juillet 1831 jusqu'en mai 1896.
- le visage d'un lion souriant est marqué sur la platine; des images de lion figuraient souvent sur la monnaie, les billets de banque et le drapeau de la Perse durant la dynastie Qajar; le lion représente l'un des symboles actuels de l'Iran.
- sur des exemplaires de ce pistolet à percussion, on a vu la couronne victorienne, "E.I.G." et "Birmingham", soit les marques du gouvernement de l'Inde orientale, marqués sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- sur des exemplaires courants de ce pistolet à percussion, on a vu la couronne victorienne, "E.I.G." et "Birmingham", soit les marques du gouvernement de l'Inde orientale, marqués sur la platine, au-dessus de l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

East Indian Government Pistol

Indian Cavalry Pistol

Indo-Persian Cavalry Pistol

Indo-Persian Pistol

Iranian Percussion Pistol

Persian Copy

Persian Percussion Pistol

Turkish Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33960
Marque: Unknown Scottish
Modèle: Howdah Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown Scottish
Modèle:	Howdah Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33960 - 1	577 SNIDER	2	0	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33960 - 2	58 PIN-FIRE	2	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée entre 1875 et 1880.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu, qui s'applique à des pistolets de gros calibres (généralement à canons juxtaposés) habituellement transportés dans les "howdahs" qui se trouvaient sur le dos des éléphants lors de la chasse aux tigres en Inde. Ils étaient utilisés en cas d'urgence si le tigre s'approchait trop de l'éléphant ou des personnes qu'il transportait. Ces pistolets ressemblent à des fusils ou des carabines de chasse à canons sciés, mais ils ont été fabriqués en tant que pistolets.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; viseur ouvert à grain d'orge; canons coulés ou damas; garde-main et poignée-pistolet en noyer quadrillé; ouverture par levier inférieur de type Collath ou par levier supérieur; chiens extérieurs armés manuellement; sûretés coulissantes de type "sécurité postérieure manuelle" sur les fausses platines; deux détentes; platines à action inversée.

Mécanisme

- configuration généralement juxtaposées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Saddle Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165062
Marque: Unknown Spanish
Modèle: 3

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	3
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165062 - 1	12MM PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les inscriptions "T.A." et "12m/m" sur deux lignes figurent sur le canon; aucune indication de la marque ou du fabricant.
- les marques peuvent comprendre un logo représenté par un diamant avec l'inscription "ROSCO" ou "RUSCO" ou "RUBCO" ou "ROBCO".

Modèle

- l'inscription "MODEL 3" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- caractéristiques : canon octogonal à âme lisse avec guidon à grain d'orge fixe, aucune hausse; chien percutant à oreilles d'âne sur le côté droit; mécanisme à platine; monture une pièce quadrillée à poignée-pistolet avec baguette sous le canon; détente et pontet.

Mécanisme

- arme à poudre noire à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- les marques peuvent comprendre un logo représenté par un diamant avec l'inscription "ROSCO" ou "RUSCO" ou "RUBCO" ou "ROBCO".
- les inscriptions "T.A." et "12m/m" sur deux lignes figurent sur le canon; aucune indication de la marque ou du fabricant.
- les marques du canon comprennent les poinçons d'homologation standard de l'Espagne pour les armes à poudre noire et à âme lisse, notamment : les inscriptions "Crown" et "Shield" sur deux lignes avec un "X" au centre du bouclier; trois cercles en formation de triangle; et possiblement la marque "EIBAR" sur le côté gauche avec les inscriptions "Knight's Helm" et "Shield" sur deux lignes avec un "X" au centre du bouclier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26395
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26395 - 7	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26395 - 8	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26395 - 14	32 AUTO	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26395 - 9	32 AUTO	8	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26395 - 10	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26395 - 2	32 AUTO	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26395 - 4	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26395 - 1	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26395 - 11	6.35MM	8	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26395 - 12	6.35MM	9	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26395 - 13	7.65MM	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26395

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26395 - 6	7.65MM	8	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26395 - 5	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26395 - 3	7.65MM	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- poinçons d'homologation espagnols ou inscription "Made in Spain" sur l'arme.
Modèle	- "Automatic Pistol" figure sur la glissière. - copie "SPANISH EIBAR TYPE" du pistolet semi-automatique Browning "1906".
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- poinçons d'homologation espagnols sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26655
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Browning Baby Copy

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Browning Baby Copy
Fabricant:	Unknown Spanish
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26655 - 1	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26655 - 2	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - entrée générique pour les copies de fabrication espagnole des pistolets Browning Baby ou 1906 ne portant aucune inscription permettant de les identifier. - arme semi-automatique fonctionnant par refoulement des gaz, chargeur détachable. - possibilité de fini nickelé/chrome. - poinçons d'homologation espagnols.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Numéro de série	- habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut se trouver sous les plaquettes de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76192
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Copy

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Copy
Fabricant:	Unknown Spanish
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76192 - 1	38 SPL	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
76192 - 2	44 CF	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MADE IN SPAIN" ou "Spain" sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- reproduction du Colt de modèle "1873 Single Action Army".
- guidon à lame fixe, hausse sous forme de rainure sur le dessus du boîtier de culasse, barillet cannelé, canon rond, portière de chargement escamotable, fini bleui et plaquettes de crosse en bois ou en plastique.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Action Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16414
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16414 - 1	38 LONG COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16414 - 2	8MM LEBEL REV	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur cette arme à feu; toutefois, on y trouvera les poinçons d'homologation espagnols et/ou les inscriptions "Spain" ou "Made in Spain".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu, soit généralement un revolver de petit calibre avec un anneau de suspension.
- il s'agit d'un revolver à action double pouvant présenter de nombreuses caractéristiques différentes.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou nickelé; viseurs réglables à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide ou à bascule; éjection manuelle ou automatique; barillet cannelé ou rigide; chien apparent; anneau de suspension; peut être muni d'un ou de plusieurs mécanismes de sécurité, comme un verrou transversal ou un levier latéral.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65624
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Defense

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Defense
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65624 - 1	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
65624 - 4	25 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
65624 - 2	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
65624 - 3	6.35MM	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- pas de marque ni de nom du fabricant sur l'ame.
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière. - copie type d'Eibar d'un pistolet Browning avec arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- poinçons d'homologation espagnols sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Pistolet Automatique

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129959
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129959 - 1	22 LR	1	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Spain", le numéro de série et l'inscription "22C" à l'intérieur d'une lettre "C" allongée ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- l'inscription "Made in Spain" a été relevée sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "Derringer" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : aucun organe de visée; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; éjecteur; chien extérieur à crête; détente encastrée; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en plastique noir; détente et chien cémentés; boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et était répété sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de la lettre "E" en préfixe et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "22C" à l'intérieur de la lettre "C" allongée a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "22C" à l'intérieur de la lettre "C" allongée, le numéro de série et l'inscription "N-F" ont été relevés sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

22C

Deringer

N-F

NF

Single Shot Deringer

Single Shot Derringer

Spanish Derringer

Spanish Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71629
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Eagle

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Eagle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71629 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71629 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- poinçons d'homologation espagnols sur les canons.
Modèle	- "MOD EAGLE" sur le côté du canon. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et grain d'orge médian; arme à bascule avec boîtier de culasse/carcasse argent; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; détente unique; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés avec tampon de recul perforé; battants de bretelle.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série relevé : cinq chiffres avec préfixe alphabétique. - numéro de série relevé inscrit sur le dessus du boîtier de culasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod Eagle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98035
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98035 - 5	44 FLINTLOCK	1	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
98035 - 3	44 FLINTLOCK	1	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
98035 - 2	50 FLINTLOCK	1	239	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
98035 - 1	52 FLINTLOCK	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
98035 - 4	58 FLINTLOCK	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Made in Spain" ou "Spain" peut figurer sur le canon.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les pistolets à silex autrement impossibles à identifier.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon rond ou octogonal; pièces de fixation en laiton ou en fer; monture en bois; plusieurs niveaux d'ajustements et de finis possibles.

Numéro de série

- arme examinée : sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112855
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Flintlock Pocket Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Flintlock Pocket Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112855 - 1	40 FLINTLOCK	1	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon (convention d'après la Seconde Guerre mondiale) : MADE IN SPAIN
- arme à feu dépourvue de toute autre inscription relative à la marque ou au fabricant.

Modèle

- entrée générique pour les reproductions inconnues de pistolets de poche à silex espagnols.
- pas d'inscription 'Flintlock Pocket Pistol Reproduction'; les caractéristiques déterminent le modèle : type de mécanisme (silex), chargement par la bouche et poudre noire, taille modeste pour pouvoir être transporté dans une poche, longueur d'environ 102 mm à 241 mm, calibre modeste de .35 environ à .50 et de fabrication récente (habituellement postérieure à la Seconde Guerre mondiale).
- sur beaucoup de ces petits pistolets, le canon et le bouchon de culasse peuvent être d'un seul tenant ou être des composants distincts.
- ces pistolets ont parfois été désignés "Coat Pistol", "Overcoat Pistol" ou "Traveler's Pistol".

Mécanisme

- chargement par la bouche, poudre noire, mécanisme à silex.

Numéro de série

- habituellement sur le canon ou la queue de carcasse.

Calibre

- le calibre peut ne pas être inscrit.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Coat Pistol

Flintlock Coat Pistol

Flintlock Overcoat Pistol

Flintlock Traveler's Pistol

Overcoat Pistol

Traveler's Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141399
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141399 - 1	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141399 - 2	58 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu " SPAIN " marqué sur le dessous du canon.

Modèle

- aucun modèle marqué sur l'arme à feu.
- reproduction contemporaine d'une arme de poing à un coup de type Kentucky.
- le pistolet Kentucky a été mis en marché aux alentours de 1780.
- caractéristiques observées : dispositifs de visée fixes; canon octogonal; platine trempée comportant un chien à percussion latéral; pontet, douilles, pointe avant et plaque de couche en laiton; crosse monobloc en bois dur et à fût se prolongeant quasiment jusqu'à l'extrémité du canon et se terminant par un bouchon de laiton; crosse en tête d'oiseau.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté droit de l'ensemble de carcasse et de canon.
- le numéro de série observé se composait de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15430	AMR	Kentucky Pistol Reproduction	Avancargas Anchu (AMR)	Arme de poing	À un coup
16355	Armi Jager	Kentucky Pistol Reproduction	Armi Jager	Arme de poing	À un coup
18592	Dikar	Kentucky Pistol Reproduction	Dikar	Arme de poing	À un coup
18962	Falcon Arms	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup
19952	Hopkins & Allen	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup
20851	Mendi	Kentucky Pistol Reproduction	Mendi	Arme de poing	À un coup
21241	Pedersoli	Kentucky Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
24340	Bondini	Kentucky Pistol Reproduction	Bondini	Arme de poing	À un coup
25727	IGE	Kentucky Pistol Reproduction	Unknown Italian	Arme de poing	À un coup
25762	Investarm	Kentucky Pistol Reproduction	Investarm Of Italy	Arme de poing	À un coup
26546	Traditions	Kentucky Pistol Reproduction	Ardesa	Arme de poing	À un coup
36748	CVA	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup
48093	Jukar	Kentucky Pistol Reproduction	Jukar	Arme de poing	À un coup
49265	Euroarms	Kentucky Pistol Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	À un coup
51009	Taylors & Company	Kentucky Pistol Reproduction	Chiappa	Arme de poing	À un coup
51435	Ardesa	Kentucky Pistol Reproduction	Ardesa	Arme de poing	À un coup
54697	Unknown Italian	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup
58516	CVA	Kentucky Pistol Reproduction	Santa Barbara	Arme de poing	À un coup
58562	Navy Arms	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup
61556	CVA	Kentucky Pistol Reproduction	Jukar	Arme de poing	À un coup
74651	CVA	Kentucky Pistol Reproduction	Dikar	Arme de poing	À un coup
87215	Ultra Hi	Kentucky Pistol Reproduction	Miroku Firearms Manufacturing	Arme de poing	À un coup
89195	Navy Arms	Kentucky Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
91515	Armas Bost	Kentucky Pistol Reproduction	Armas Bost	Arme de poing	À un coup
96595	Armi Sport	Kentucky Pistol Reproduction	Chiappa	Arme de poing	À un coup
114495	CVA	Kentucky Pistol Reproduction	Mendi	Arme de poing	À un coup
117176	Unknown	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup
117915	Ruko	Kentucky Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
118806	Dixie Gun Works	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup
124107	Track of the Wolf	Kentucky Pistol Reproduction	Green Mountain Rifle Barrel Company	Arme de poing	À un coup
125381	Riva Esterina	Kentucky Pistol Reproduction	Riva Esterina	Arme de poing	À un coup
128330	Kirk, R	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup
131979	EMF	Kentucky Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Kentucky

Kentucky Pistol

Kentuky Reproduction

Spanish Kentucky Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42449
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Kit Gun

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Kit Gun
Fabricant:	Unknown Spanish
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42449 - 3	41 FLINTLOCK	1	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
42449 - 5	44 FLINTLOCK	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
42449 - 2	44 FLINTLOCK	1	237	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
42449 - 4	45 FLINTLOCK	1	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
42449 - 1	45 FLINTLOCK	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Spain" ou "Made in Spain" est marqué sur le canon.

Modèle

- aucun modèle n'est marqué sur l'arme à feu.
- entrée générique relative aux pistolets à silex autrement impossibles à identifier.
- aucune marque ne renvoie au fabricant.
- caractéristiques possibles : canon rond ou octogonal; fixations en laiton ou en fer; crosse de bois; plusieurs types de finition et d'ajustement selon divers angles.
- on a vu certains exemplaires présentant la marque "Black Powder Only" sur le canon.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "Spain" ou "Made in Spain" est marqué sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122337
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Monarch

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Monarch
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122337 - 1	50 PERCUSSION	1	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Made in Spain" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "MONARCH" figure sur le côté gauche du canon. - il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil Hawken à chargement par la bouche, à poudre noire et à percussion. - caractéristiques : canon octogonal à guidon fixe et à hausse réglable; verrou du percuteur monté du côté droit; détentes simple ou double; crosse monobloc avec plaque de couche en forme de croissant en laiton, boîte à chiffons, pontet annulaire, bout de fût et guides de baguette; baguette montée sous le canon.
Numéro de série	- le numéro de série est alphanumérique et figure sur le dessus du canon.
Calibre	- les inscriptions "BLACK POWDER" et "CAL. 50" peuvent figurer sur le canon.
Autres marquages	- les inscriptions "MADE IN SPAIN" et "BLACK POWDER" figurent sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64744	Mendi	Hawken Rifle Reproduction	Mendi	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72231
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Overcoat Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Overcoat Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72231 - 3	12MM PERCUSSION	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72231 - 4	12MM PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72231 - 1	36 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72231 - 2	44 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- reproduction d'un pistolet de voyage anglais du milieu du 19e siècle.
- canon octogonal, organes de visée fixes et crosse ronde quadrillée.
- habituellement avec fût pleine longueur, mais cette longueur peut varier d'un fabricant à l'autre.

Numéro de série

- habituellement sur le canon; système de numérotation inconnu. Peut varier légèrement selon le fabricant.
- certaines armes à feu portent des numéros de quatre ou cinq chiffres.

Autres marquages

- arme examinée : "PIC - PISTOL ANTIGUA SPAIN" sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Century Overcoat Pistol

Century Overcoat Pistol Reproduction

Overcoat

Overcoat Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53936
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53936 - 28	12MM PERCUSSION	1	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 16	12MM PERCUSSION	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 22	12MM PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 5	12MM PERCUSSION	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 8	12MM PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 21	28 GA PERCUSSION	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 2	28 PERCUSSION	1	278	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 19	28 PERCUSSION	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 26	38 PERCUSSION	1	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 13	41 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 25	43 PERCUSSION	1	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53936 - 14	44 PERCUSSION	1	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 12	44 PERCUSSION	1	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 11	44 PERCUSSION	1	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 23	44 PERCUSSION	1	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 31	44 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 10	44 PERCUSSION	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 1	44 PERCUSSION	1	298	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 20	45 PERCUSSION	1	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 6	45 PERCUSSION	1	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 4	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 9	50 PERCUSSION	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 24	50 PERCUSSION	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 27	50 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 7	50 PERCUSSION	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 29	50 PERCUSSION	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 3	54 PERCUSSION	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 17	54 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 15	54 PERCUSSION	1	286	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53936

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53936 - 18	54 PERCUSSION	1	298	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53936 - 30	56 PERCUSSION	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "Made in Spain" et poinçons d'homologation espagnols sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme. - reproduction d'un pistolet à poudre noire et à chargement par la bouche Kentucky ou Mountain.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- sur une arme examinée, numéro de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64464
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64464 - 10	28 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64464 - 9	28 PERCUSSION	1	832	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64464 - 1	41 PERCUSSION	1	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64464 - 8	44 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64464 - 5	45 PERCUSSION	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64464 - 7	45 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64464 - 2	45 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64464 - 11	50 PERCUSSION	1	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64464 - 6	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64464 - 3	50 PERCUSSION	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64464

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64464 - 4	50 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune identification du fabricant sur l'arme à feu.
- normalement, inscription "Made in Spain" ou "Spain", puis poinçons d'homologation espagnols.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- habituellement, caractéristiques d'un fusil à poudre noire et à chargement par la bouche de type Kentucky ou Mountain.

Mécanisme

- chargement par la bouche, poudre noire, percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29197
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Ruby 1915 Type

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Ruby 1915 Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29197 - 3	7.65MM	9	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29197 - 4	7.65MM	9	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29197 - 2	7.65MM	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50245
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Unknown Spanish
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50245 - 4	10 GA X 3 1/2"	2	819	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50245 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50245 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50245 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50245 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50245 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50245 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50245 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50245 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50245 - 7	410 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50245 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur ce type d'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - entrée générique englobant tous les fusils de chasse espagnols à canons jumelés et dont la désignation de modèle ne peut être définie. - mécanisme à coffre ou à platine latérale. - chiens apparents ou non. - clé d'ouverture sur le dessus ou levier latéral. - fusil pouvant être repliable. - poinçons d'homologation espagnols sur le boîtier de culasse et les canons.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur ce type d'arme.
Numéro de série	- numéro de série sur les plats du mécanisme. - arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70631
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70631 - 6	10 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70631 - 1	12 GA	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70631 - 2	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70631 - 14	12 GA X 2 3/4"	1	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70631 - 10	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70631 - 9	12 GA X 3"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70631 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70631 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70631 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70631 - 15	20 GA X 2 3/4"	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70631 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70631 - 17	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70631 - 11	410 GA	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70631 - 4	410 GA X 2 1/2"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70631 - 16	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70631 - 5	410 GA X 3"	1	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Made in Spain" ou poinçons d'homologation espagnols normalement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à un coup à bascule.
- possibilité de levier d'ouverture sur le côté.
- habituellement, chien apparent.
- poinçons d'homologation espagnols sur le dessus et/ou le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Made in Spain" sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125724
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125724 - 1	22 RF	1	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Spain" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu examinée.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- entrée générique pour tous les pistolets à un coup sur lesquels ne figurent aucun nom de modèle, ni aucun fabricant.
- caractéristiques possibles (peuvent grandement varier) : mécanisme à bascule, mécanisme de type à culasse basculante, mécanisme de type levant; détente encastrée ou détente avec pontet pleine longueur; généralement muni d'un chien apparent.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur l'une des armes à feu examinées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37331
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector Copy

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector Copy
Fabricant:	Unknown Spanish
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37331 - 5	32 S&W	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37331 - 9	38 LONG COLT	6	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37331 - 1	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37331 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37331 - 8	38 SPL	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37331 - 6	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37331 - 2	8MM LEBEL REV	6	162	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - il s'agit habituellement de copies de revolvers Smith & Wesson "Hand Ejector" non fabriquées sous licence. - caractéristiques habituelles : double action; canon profilé rond; guidon à lame ronde et hausse sous forme de rainure sur le boîtier de culasse/la carcasse; tige d'éjection; barillet cannelé; tenon de verrouillage sous le canon; verrou de barillet sur le côté gauche, derrière le bouclier; bout de crosse carré avec plaquettes de crosse quadrillées en noyer; fini bleui ou nickelé.
Fabricant	- aucun renseignement sur le fabricant. - les inscriptions "Made in Spain", "Spain" ou d'autres inscriptions témoignant d'une fabrication espagnole ainsi que des poinçons d'homologation espagnols (bombe avec flamme avec R à l'intérieur, ou lion) figurent habituellement sur le barillet, le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le bout de crosse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Autres marquages	- "Eibar" et(ou) "Made in Spain" peuvent figurer sur l'arme à feu. - inscriptions habituellement non conformes à la pratique de Smith & Wesson.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hand Ejector

Smith & Wesson Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50470
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50470 - 13	32-20 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50470 - 11	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50470 - 6	32-20 WIN	6	149	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50470 - 5	38	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50470 - 3	38 LONG CF	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50470 - 9	38 LONG COLT	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50470 - 4	38 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50470 - 8	38 S&W	5	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50470 - 2	38 S&W	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50470 - 1	38 S&W	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50470 - 10	38 S&W	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50470 - 12	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50470 - 7	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Made in Spain" ou "Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
- L'arme porte généralement des poinçons d'homologation espagnols.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Entrée générique pour les revolvers espagnols de marque inconnue qui sont des copies des revolvers Smith & Wesson Military & Police.
- Caractéristiques : carcasse rigide et barillet basculant vers la gauche, double action, carcasse et canon rond bleuis ou nickelés, chien avec crête ou écourté, barillet cannelé, tige d'éjection exposée, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en bois ou en ébonite.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S&W M P Copy

S&W M&P Copy

S&W Military Police Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129843
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Smith & Wesson Top Break 32 Safety Hammerless Copy

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Smith & Wesson Top Break 32 Safety Hammerless Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129843 - 1	32 S&W	5	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- les inscriptions "SMITH & WESSON'S AMERICAN METALLIC CARTRIDGES" et "ARE TO BE USET FOR OUR MODEL OF REVOLVER" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur la bande de visée du canon.
- il s'agit d'une réplique d'un modèle Top Break 32 Safety Hammerless Second Model de Smith & Wesson.
- caractéristiques relevées : canon rond rayé avec bande de visée supérieure pleine; guidon à lame claveté et encoche dans le verrou de canon en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec barillet cannelé et verrou d'ouverture en forme de T sur l'arrière du plafond de la cage du barillet; platine gauche du boîtier de culasse/de la carcasse maintenue en place par deux vis; sans chien; mécanisme de détente à double action seulement; manette de sécurité quadrillée; cadre de poignée à dessous carré; plaquettes de poignée quadrillées; fini nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dessous du cadre de poignée et est répété sur le devant du barillet.
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21920	Smith & Wesson	Top Break 32 No 1 1/2 Safety Hammerless Model 2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Lemon Squeezer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32651
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Smith & Wesson Top Break Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Double Action Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32651 - 8	32 RF	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32651 - 7	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32651 - 14	32 S&W	5	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32651 - 5	32 S&W	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32651 - 10	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32651 - 6	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32651 - 12	38 S&W	5	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32651 - 1	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32651 - 13	38 S&W	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32651 - 2	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32651 - 3	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32651 - 11	38 S&W	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32651 - 9	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32651 - 4	44 S&W RUSSIAN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32651 - 16	44 SPL	6	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32651 - 15	455 REV	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Spain", "Spain" ou d'autres marques indiquant l'origine espagnole ainsi que des poinçons d'homologation espagnols, une bombe enflammée avec la lettre "R" à l'intérieur ou un lion figurent généralement sur le barillet, le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Modèle

- copies non autorisées de revolvers à bascule Smith & Wesson.

Mécanisme

- à bascule, double action.

Numéro de série

- l'arme peut porter ou non un numéro de série.
- le numéro de série d'un exemplaire a été relevé sur la plaquette de poignée gauche.

Autres marquages

- calibre, marque et modèle inscrits ou non.
- l'inscription "SMITH & WESSON'S AMERICAN METALLIC CARTRIDGES ARE TO BE USED FOR OUR MODEL OF REVOLVER" a été relevée sur le canon.
- l'inscription "SMITH & WESSON'S AMERICAN METALLIC CARTRIDGES ARE TO BE USED FOR OUR MODEL OF REVOLVER" a été relevée sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S&W Top Break Copy

Smith B Wesson Top Break

Smith&Wesson Copy

Spanish Copy

Spanish Top Break

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198872
Marque: Unknown Spanish
Modèle: The Winner

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	The Winner
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198872 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	293	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198872 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- "THE WINNER" figure sur le dessus du canon. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de couleur avec des chiens de chasse gravés sur les côtés; levier d'ouverture et sécurité montés sur la queue de carcasse supérieure.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure également sur le dessous du canon, au niveau de la chambre.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- Poinçons d'homologation espagnols visibles sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et au bas du canon, à l'extrémité côté chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Spanish Side x Side Shotgun

Spanish SxS Shotgun

The Winner Side x Side Shotgun

The Winner SxS Shotgun

Winner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34849
Marque: Unknown Spanish
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	Unknown Spanish
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34849 - 1	22 RF	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34849 - 3	22 RF	6	49	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34849 - 2	6MM	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34849 - 4	6MM	5	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Made in Spain", "Spain" ou d'autres marques indiquent une fabrication en Espagne, ainsi que des poinçons d'homologation espagnols; une bombe qui produit des flammes (flaming bomb) avec un R à l'intérieur ou un lion se trouvera habituellement sur le barillet, le boîtier de culasse/carcasse et le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : guidon à lame fixe et hausse à encoche intégrée au plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet à cannelures elliptiques; tenon de retenue du barillet monté sous le canon; chien encloisonné; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente pliante; plaquettes en matériau synthétique noir; fini métallique lisse ou nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur d'autres pièces.

Calibre

- l'inscription "Cal 6 m/m" figure sur le canon sur une arme à feu examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
195132	Paul, Georges	Velo Dog Type	Paul, Georges	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120169
Marque: Unwin & Rodgers
Modèle: Knife Pistol

Sommaire

Marque:	Unwin & Rodgers
Modèle:	Knife Pistol
Fabricant:	Unwin & Rodgers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120169 - 1	25 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120169 - 2	32 PERCUSSION	1	85	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Unwin & Rodgers", "Unwin & Rodgers" et "Patentees, Sheffield" sur deux lignes ou "Unwin", "Rodgers" et "Sheffield" sur plusieurs lignes peuvent figurer sur le côté du canon ou sur le côté de la lame de couteau.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- P. Unwin, J. Unwin et J. U. Askham ont obtenu le numéro de brevet 2801 le 15 novembre 1860 pour un pistolet avec un couteau de poche, une dague ou une baïonnette.
- il s'agit d'une inscription générique pour les couteaux-pistolets Unwin & Rodgers dont on ne peut pas identifier le modèle.
- caractéristiques possibles : mécanisme de détente simple escamotable; boîtier de culasse/carcasse en acier ou nickelé avec un canon rond ou octogonal sur le dessus et un ou des couteaux pliants en dessous; chien à crête; peut être doté de plaquettes en corne ou en bois.
- certains pistolets-couteaux Unwin & Rodgers sont dotés de moules à balles et d'une baguette insérés dans la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Philip Unwin et James Rodgers fabriquaient des armes à feu à Sheffield, Yorkshire (Angleterre) de 1827 à 1868.
- la société Unwin & Rodgers était connue pour sa fabrication de couteaux-pistolets.
- la société Unwin & Rodgers a fabriqué des armes à feu aux adresses suivantes : 9, rue Charles, en 1827, 23 rue Burgess, en 1840, et 124, Rockingham, de 1862 à 1868.
- la société Unwin & Rodgers a cédé la place à James Rodgers vers 1868.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - l'arme à feu peut ne pas arborer de numéro de série.

Calibre - le calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23176	Unwin & Rodgers	Non XLL	Unwin & Rodgers	Arme de poing	À un coup
82693	Unknown	Unwin & Rodgers Knife Pistol Copy		Arme de poing	À un coup
133999	Rodgers, James	Knife Pistol	Rodgers, James	Arme de poing	À un coup
143806	Smith	Knife Pistol		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Knife Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23176
Marque: Unwin & Rodgers
Modèle: Non XLL

Sommaire

Marque:	Unwin & Rodgers
Modèle:	Non XLL
Fabricant:	Unwin & Rodgers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23176 - 1	25 RF	1	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Unwin & Rodgers", "Unwin & Rodgers" et "Patentees, Sheffield" sur deux lignes ou "Unwin", "Rodgers" et "Sheffield" sur plusieurs lignes peuvent figurer sur le côté du canon ou sur le côté de la lame de couteau.

Modèle

- l'inscription "NON XLL" peut figurer sur le côté droit du canon.
- P. Unwin, J. Unwin et J. U. Askham ont obtenu le brevet numéro 2801 le 15 novembre 1860 pour un pistolet avec un couteau de poche, une dague ou une baïonnette.
- caractéristiques possibles : simple action et détente escamotable; boîtier de culasse en acier ou au fini nickelé avec canon rond ou octogonal sur le dessus et lame ou lames repliables en dessous; chien avec crête; possibilité de plaquettes en corne ou en bois.
- certains pistolets-couteaux Unwin & Rodgers sont dotés de moules à balles et d'un refouloir insérés dans le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Philip Unwin et James Rodgers fabriquaient des armes à feu à Sheffield, dans le Yorkshire (Angleterre) de 1827 à 1868.
- la société Unwin & Rodgers était connue pour sa fabrication de couteaux-pistolets.
- la société Unwin & Rodgers produisit des armes à feu aux adresses suivantes : 9 Charles Street, en 1827, 23 Burgess Street, en 1840, et 124 Rockingham, de 1862 à 1868.
- la société Unwin & Rodgers a cédé la place à James Rodgers vers 1868.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- l'arme à feu peut ne pas avoir de numéro de série.
- le numéro de série figure sur la lame et est composé de cinq chiffres.
- peut ne pas avoir de numéro de série.

Calibre

- la désignation du calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82693	Unknown	Unwin & Rodgers Knife Pistol Copy		Arme de poing	À un coup
120169	Unwin & Rodgers	Knife Pistol	Unwin & Rodgers	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Knife Pistol

NON

XLL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149087
Marque: Unzueta, Jose
Modèle: Side By Side Pin-Fire Pistol

Sommaire

Marque:	Unzueta, Jose
Modèle:	Side By Side Pin-Fire Pistol
Fabricant:	Unzueta, Jose
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149087 - 1	7MM PIN-FIRE	2	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JOSE UNZUETA EIBAR" figure sur la bande de visée de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec mécanisme à coffre; peut être muni de détentes cachées qui se déploient vers le bas, sans pontet, de deux détentes avec pontet traditionnel ou, dans certains cas, d'une seule détente; deux chiens apparents situés sur le dessus du mécanisme; l'ouverture s'effectue généralement par un levier latéral ou inférieur; poignée en bois dur pouvant être quadrillée ou cannelée; la poignée peut être munie d'une plaque de poignée et d'un anneau de suspension; peut être muni de canon de Damas; divers degrés de gravures sur les canons ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- la société Jose Unzueta était établie à Eibar, en Espagne.

Mécanisme

- canons juxtaposés et mécanisme à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195080	Vivario-Plomdeur	Side By Side Pin-Fire Pistol	Vivario-Plomdeur	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124336
Marque: Upper Missouri Trading Company
Modèle: Remington No 3 Hepburn Reproduction

Sommaire

Marque:	Upper Missouri Trading Company
Modèle:	Remington No 3 Hepburn Reproduction
Fabricant:	Upper Missouri Trading Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124336 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "UPPER MISSOURI TRADING CO." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - reproduction du fusil No 3 Hepburn, vendu en tant qu'ensemble de boîtier de culasse/carcasse forgé semi-fini. - les ensembles sont fournis avec une queue de raccord du canon percée et taraudée; le boîtier de culasse/la carcasse et le pontet sont partiellement usinés; la surface avant du bloc-culasse est meulée; l'orifice du percuteur est percé.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- arme à culasse basculante actionnée par levier latéral.
Numéro de série	- le boîtier de culasse/la carcasse est vendu en version partiellement finie seulement; aucune numéro de série ne lui est attribué au point de vente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 3 Hepburn Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remington Hepburn Kit

Remington Hepburn Reproduction

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200351
Marque: Urban Arms
Modèle: UA-P1

Sommaire

Marque:	Urban Arms
Modèle:	UA-P1
Fabricant:	Urban Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200351 - 1	12 GA X 3"	2	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200351 - 2	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200351 - 3	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200351 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200351 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200351 - 6	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200351 - 7	12 GA X 3"	4	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200351 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200351 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200351 - 10	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200351 - 11	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200351 - 12	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200351 - 13	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200351 - 14	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200351 - 15	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- L'inscription "UA-P1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : motifs sculptés sur la crosse en bois; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet.

Fabricant

- L'inscription "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

UA P1

UAP1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Swamp Donkey Outdoors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200358
Marque: Urban Arms
Modèle: UA-P12

Sommaire

Marque:	Urban Arms
Modèle:	UA-P12
Fabricant:	Urban Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200358 - 1	12 GA X 3"	2	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200358 - 2	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200358 - 3	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200358 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200358 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200358 - 6	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200358 - 7	12 GA X 3"	4	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200358 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200358 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200358 - 10	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200358 - 11	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200358 - 12	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200358 - 13	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200358 - 14	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200358 - 15	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société se compose du mot "Urban" à l'intérieur d'un bouclier doté d'ailes et du mot "Arms" à l'intérieur d'une bannière couvrant deux carabines.
- L'inscription "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- L'inscription "UA-P12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; peut être uniquement équipé d'une poignée-pistolet.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société se compose du mot "Urban" à l'intérieur d'un bouclier doté d'ailes et du mot "Arms" à l'intérieur d'une bannière couvrant deux carabines.
- L'inscription "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

P 12

P-12

P12

UA P12

UAP12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200346
Marque: Urban Arms
Modèle: UA-P2

Sommaire

Marque:	Urban Arms
Modèle:	UA-P2
Fabricant:	Urban Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200346 - 16	12 GA X 3"	2	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200346 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200346 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200346 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200346 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200346 - 5	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200346 - 17	12 GA X 3"	4	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200346 - 6	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200346 - 7	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200346 - 8	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200346 - 9	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200346 - 10	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200346 - 18	12 GA X 3"	7	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200346 - 11	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200346 - 12	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200346 - 13	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200346 - 14	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200346 - 15	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société se compose du mot "Urban" à l'intérieur d'un bouclier doté d'ailes et du mot "Arms" à l'intérieur d'une bannière couvrant deux carabines.
- L'inscription "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- L'inscription "UA-P2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : motifs sculptés sur la crosse; plaques latérales dorées et gravées; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société se compose du mot "Urban" à l'intérieur d'un bouclier doté d'ailes et du mot "Arms" à l'intérieur d'une bannière couvrant deux carabines.
- L'inscription "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

UA P2

UAP2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Swamp Donkey Outdoors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200354
Marque: Urban Arms
Modèle: UA-P8

Sommaire

Marque:	Urban Arms
Modèle:	UA-P8
Fabricant:	Urban Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200354 - 1	12 GA X 3"	2	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200354 - 2	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200354 - 3	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200354 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200354 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200354 - 6	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200354 - 7	12 GA X 3"	4	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200354 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200354 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200354 - 10	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200354 - 11	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200354 - 12	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société se compose du mot "Urban" à l'intérieur d'un bouclier doté d'ailes et du mot "Arms" à l'intérieur d'une bannière couvrant deux carabines.
- L'inscription "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- L'inscription "UA-P8" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société se compose du mot "Urban" à l'intérieur d'un bouclier doté d'ailes et du mot "Arms" à l'intérieur d'une bannière couvrant deux carabines.
- L'inscription "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 8

P-8

P8

UA P8

UAP8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Swamp Donkey Outdoors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200344
Marque: Urban Arms
Modèle: UA-P9

Sommaire

Marque:	Urban Arms
Modèle:	UA-P9
Fabricant:	Urban Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200344 - 1	12 GA X 3"	2	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200344 - 2	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200344 - 3	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200344 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200344 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200344 - 6	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200344 - 7	12 GA X 3"	4	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200344 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200344 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200344 - 10	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200344 - 11	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200344 - 12	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200344 - 13	12 GA X 3"	7	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200344 - 14	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200344 - 15	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200344 - 16	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200344 - 17	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200344 - 18	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société se compose du mot "Urban" à l'intérieur d'un bouclier doté d'ailes et du mot "Arms" à l'intérieur d'une bannière couvrant deux carabines.
- L'inscription "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- L'inscription "UA-P9" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; sûreté transversale; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet;

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société se compose du mot "Urban" à l'intérieur d'un bouclier doté d'ailes et du mot "Arms" à l'intérieur d'une bannière couvrant deux carabines.
- "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du canon.
- L'inscription "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P-9

P9

UA P9

UAP9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Swamp Donkey Outdoors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200342
Marque: Urban Arms
Modèle: UA-S1

Sommaire

Marque:	Urban Arms
Modèle:	UA-S1
Fabricant:	Urban Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200342 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200342 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200342 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200342 - 1	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200342 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200342 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200342 - 7	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200342 - 8	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200342 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200342

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200342 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200342 - 11	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200342 - 12	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose du mot "Urban" à l'intérieur d'un bouclier doté d'ailes et du mot "Arms" à l'intérieur d'une bannière couvrant deux carabines.
- L'inscription "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- L'inscription "UA-S1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. sûreté à verrou transversale située à l'arrière du pontet.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose du mot "Urban" à l'intérieur d'un bouclier doté d'ailes et du mot "Arms" à l'intérieur d'une bannière couvrant deux carabines.
- L'inscription "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

UA S1

UAS1

Urban Arms S1

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Swamp Donkey Outdoors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200345
Marque: Urban Arms
Modèle: UA-S10

Sommaire

Marque:	Urban Arms
Modèle:	UA-S10
Fabricant:	Urban Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200345 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200345 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200345 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200345 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200345 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200345 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200345 - 7	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200345 - 8	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200345 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200345 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200345 - 11	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200345 - 12	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Modèle
- L'inscription "UA-S10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : motifs sculptés sur la crosse et le fût; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversale située à l'arrière du pontet.

Fabricant
- L'inscription "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups
- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

UA S10

UAS10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Swamp Donkey Outdoors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200343
Marque: Urban Arms
Modèle: UA-S6

Sommaire

Marque:	Urban Arms
Modèle:	UA-S6
Fabricant:	Urban Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200343 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200343 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200343 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200343 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200343 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200343 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200343 - 7	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200343 - 8	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200343 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200343

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200343 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200343 - 11	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200343 - 12	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose du mot "Urban" à l'intérieur d'un bouclier doté d'ailes et du mot "Arms" à l'intérieur d'une bannière couvrant deux carabines.
- L'inscription "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- L'inscription "UA-S6" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. sûreté à verrou transversale située à l'arrière du pontet.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose du mot "Urban" à l'intérieur d'un bouclier doté d'ailes et du mot "Arms" à l'intérieur d'une bannière couvrant deux carabines.
- L'inscription "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "URBAN ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

UA S6

UAS6

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Swamp Donkey Outdoors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101096
Marque: Uriguen
Modèle: El Reno

Sommaire

Marque:	Uriguen
Modèle:	El Reno
Fabricant:	Uriguen, Jose
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101096 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101096 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Casa Uriguen" ou Casa J. Uriguen" peut figurer sur le dessus des canons.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme à bascule à canons juxtaposés avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chiens apparents; deux détentes; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet; ciselures; canons bleuis; boîtier de culasse argent.
Fabricant	- "Jose Uriguen" est une firme d'Eibar, en Espagne. - "J.U." sur la table de bascule; code du fabricant : "J. Uriguen".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule. - "JU" ne fait pas partie du numéro de série. - "JU" est le code du fabricant, "Jose Uriguen".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65944
Marque: Uriguen
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Uriguen
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Uriguen, Jose
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65944 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65944 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65944 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse/la carcasse : "CASA URIGUEN".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques :
- platines latérales ou mécanisme à coffre.
- platines latérales avec fausses platines amovibles.
- deux détentes; détente avant articulée.
- éjecteurs automatiques.
- mécanisme de type Holland & Holland.
- boîtier de culasse cémenté et canons bleuis.
- crosse anglaise quadrillée en noyer au fini huilé, fût profilé épais également quadrillé.
- bouton-poussoir de dépose du fût.
- clé d'ouverture sur le dessus.
- sécurité sur la queue de carcasse.
- finis et ornementation variés.

Fabricant

- situé à Eibar, en Espagne.
- inscriptions "CASA URIGUEN" et "EIBAR SPAIN" sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fusil de chasse à bascule à canons juxtaposés et à clé d'ouverture sur le dessus.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous des canons et sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - armes examinées : cinq chiffres non précédés ni suivis de lettres.
Calibre	- arme personnalisée; possibilité de canon lisse de tout calibre et de toute longueur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35728
Marque: URKO
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	URKO
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	URKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35728 - 3	22 LR	8	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35728 - 5	22 LR	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35728 - 2	22 LR	10	240	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35728 - 1	22 LR	10	252	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35728 - 4	22 LR	16	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35728 - 6	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "URKO" dans un rectangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "URKO" dans un losange horizontal figure sur les deux côtés du logement de chargeur, lequel se prolonge sous le fût, directement devant le pontet.
- URKO était un fabricant de carabines de petit calibre établi à Sao Paolo, au Brésil jusque dans les années 1980 où la société a décidé de fabriquer des carabines à air comprimé, et a été achetée par Fiora.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de sport semi-automatique fonctionnant par refoulement des gaz; chargeur détachable. - caractéristiques : canon rond avec guidon à tige et à grain d'orge avec protège-guidon; carcasse rigide aux côtés plats avec éjection par la droite et déflecteur de douilles, chargement par le bas et hausse réglable; poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à culbuteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation en plastique noir; monture d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet; plaque de couche en plastique; fini bleui. - avec canon de 252 mm (9 15/16 po) et crosse fixe, longueur totale de 768 mm (30 ¼ po).
Fabricant	- le nom du fabricant, "URKO" dans un rectangle ou un losange, figure sur l'arme à feu. - URKO était un fabricant de fusils de petit calibre établi à Sao Paolo, au Brésil jusqu'aux années 1980, où l'entreprise a commencé à produire des carabines à air comprimé et a été achetée par Fiora.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'opposé de la fenêtre d'éjection. - les numéros de série relevés sont constitués de quatre ou cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- monture en bois dur avec plaque de couche en plastique. Poignée de chargement sur le côté opposé du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection. Pontet et puits d'alimentation une pièce en plastique moulé, avec l'inscription "URKO" sur le puits d'alimentation. Logo d'une montagne avec le mot "Brasilia" frappé sur le côté gauche du boîtier de culasse sur une arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

URKO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46586
Marque: URKO Firearms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	URKO Firearms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	URKO Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46586 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46586 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46586 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46586 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46586 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46586 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "URKO FIREARMS" figure sur le canon de droite.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
caractéristiques : canons juxtaposés à bande mate élevée; boîtier de culasse/de la carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; mécanisme à coffre; aucun chien; éjecteurs; deux détentes; garde-main en queue de castor avec bouton-poussoir de déverrouillage de charnière et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en bois dur; battants de bretelles; fini bleui; boîtier de culasse/de la carcasse gravé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "URKO - FIREARMS - EIBAR - SPAIN" figure sur le canon de droite.
Mécanisme	- juxtaposé.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le canon gauche.
Autres marquages	- sur le canon : Urko Firearms, Eibar, Spain

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inter American Import Export Company (IA CO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67169
Marque: Urrejola
Modèle: Ruby Type

Sommaire

Marque:	Urrejola
Modèle:	Ruby Type
Fabricant:	Urrejola Y Cia (UC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67169 - 3	32 AUTO	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67169 - 4	32 AUTO	9	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67169 - 1	7.65MM	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67169 - 2	7.65MM	9	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fabriqué de 1915 au début des années 1920.
Fabricant	- nom du fabricant inscrit sur l'arme. - fabricant ayant cessé ses activités en 1925.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - sur le côté gauche de la glissière : "URREJOLA Y CIA EIBAR CAL 7.65".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20944	Unique	Unique	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193342
Marque: Ursus Firearms
Modèle: Kodiak

Sommaire

Marque:	Ursus Firearms
Modèle:	Kodiak
Fabricant:	International Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193342 - 1	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.14)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "URSUS FIREARMS COMPANY" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "Ursus Firearms" est une appellation commerciale utilisée par la société International Firearms Corporation établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- l'inscription "KODIAK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé de qualité Match avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; rails de fixation pour lunette de visée et bipied; sûreté sur le côté droit; fini bleui.
- arme offerte également en version à répétition.

Fabricant

- l'inscription "URSUS FIREARMS COMPANY" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "Ursus Firearms" est une appellation commerciale utilisée par la société International Firearms Corporation établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le manchon de culasse et sur le côté droit de l'arme à feu.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres "TDD", d'un tiret "-", de cinq chiffres, d'un tiret "-", et d'un chiffre.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Long Range Rifle

Tube Action

Tube Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124711
Marque: US
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	US
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124711 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	915	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124711 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124711 - 2	18 GA X 1 7/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "US" et "MADE IN U.S.A." peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "US" a été observé à l'intérieur d'une figure en huit horizontal "8". La bouche avant renfermait la lettre "U", et la boucle arrière contenait la lettre "S".

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique US dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : canon rond simple; boîtier de culasse/carcasse à charnière à l'avant; mécanisme d'ouverture sur le dessus/sur le côté/dessous; chien à crête apparent situé au centre, à l'arrière du bouclier; extracteur ou auto-éjection; boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté; canon bleui; garde-main et crosse en bois dur.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse à charnière à l'avant, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet et il se répète sur le côté du tenon de canon.
- les numéros de série observés sont composés de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "B" et de cinq chiffres.

Autres marquages

- l'inscription "Made in U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans le cadre des marques de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131391
Marque: US
Modèle: Smith & Wesson 22

Sommaire

Marque:	US
Modèle:	Smith & Wesson 22
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131391 - 1	22 LR	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S." à l'intérieur d'un cercle portant sur son pourtour les inscriptions "SMITH ^ WESSON" et "CAL. 22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "U.S.A." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "U.S." à l'intérieur d'un cercle portant sur son pourtour les inscriptions "SMITH ^ WESSON" et "CAL. 22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure sur le plafond de la cage du barillet pour une hausse; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant à gauche et tige d'éjection non renforcée; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué de la lettre "S", d'un point (.) et de cinq chiffres, p. ex. "S. 3###2".

Calibre

- l'inscription "CAL. 22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Smith & Wesson Cal 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Smith ^ Wesson 22

U.S Smith & Wesson Cal 22

U.S Smith ^ Wesson Cal 22

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130593
Marque: US Armament Corp
Modèle: Gatling Gun 1877 Reproduction

Sommaire

Marque:	US Armament Corp
Modèle:	Gatling Gun 1877 Reproduction
Fabricant:	US Armament Corp
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130593 - 1	45-70 GOVT	40	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Armament Corp" ou une variante de cette inscription figure sur la réplique de l'arme.

Modèle

- cette arme à feu est une réplique moderne de la mitrailleuse Gatling modèle 1877 Bulldog, telle que fabriquée par Colt.
- cette arme est généralement appelée "Gatling" ou "Gatling Gun" d'après le nom de son inventeur, Richard J. Gatling.
- l'inscription "Gatling's Battery Gun" figure sur une plaque ovale en bronze coulée et fixée sur la surface supérieure arrière du logement de la culasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- d'autres inscriptions figurent également sur cette plaque : "Pat. NOV 4.1862", "MAY 9.1865", "FEB 28.1871", "APR 9.1872", "MADE BY COLTS'S PT. FIRE ARMS MFG CO HARTFORD, CONN U.S.A.", sur plusieurs lignes.
- il s'agit d'une arme équipée d'un ensemble de cinq canons rotatifs actionnés par une manivelle, utilisant un chargeur amovible à alimentation par gravité de type Bruce.
- caractéristiques : organes de visée sur le côté droit; ensemble de canons intégré dans un logement en laiton; boîtier de culasse/carcasse et caisson en laiton; manivelle située à l'arrière des canons et non sur le côté comme c'est le cas sur tous les modèles précédents; manivelle actionnée directement sur l'axe principal, offrant une cadence cyclique d'environ 1 000 tr/min; le réglage de feuillure s'effectue par un écrou sur l'axe principal, à l'arrière du mécanisme, qui maintient également la manivelle en position; chape de fer au fini noir; plateau tournant en laiton avec dispositif de réglage en hauteur; base du trépied en fer; jambes du trépied en bois avec pieds en fer.
- la longueur totale de la mitrailleuse est de 864 mm (34 po).
- le poids moyen de la mitrailleuse est de 61,23 kg (135 lb) et le poids moyen du trépied est de 61,23 kg (135 lb).

Fabricant

- la U.S. Armament Corporation est située à Ephrata, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- la U.S. Armament Corporation fut constituée en société en 1988.

Mécanisme

- mécanisme à répétition et à manivelle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le caisson.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130591	Gatling Gun	1877 Bulldog	Colt	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1877 Bulldog

1877 Bulldog Gatling Gun

Gatling 1877 Bulldog Reproduction

Gatling Gun 1877 Bulldog Reproduction

Gatling's Battery Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155006
Marque: US Arms
Modèle: Patriot 15

Sommaire

Marque:	US Arms
Modèle:	Patriot 15
Fabricant:	US Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155006 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.881)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155006 - 2	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.881)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155006 - 3	223 REM	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.881)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155006 - 4	223 REM	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.881)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155006 - 5	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.881)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155006 - 6	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.881)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155006 - 7	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.881)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155006 - 8	5.56MM NATO	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.881)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155006 - 9	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.881)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155006 - 10	5.7X28 FN	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.881)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155006 - 11	5.7X28 FN	50	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.881)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U. S.", "ARMS", "PATRIOT 15", "MULTI CAL" et "LHC AZ" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- les inscriptions "U. S.", "ARMS", "PATRIOT 15", "MULTI CAL" et "LHC AZ" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "PATRIOT 15" est de même conception que la carabine communément appelée AR-15/M-16 rifle.
- le modèle "PATRIOT 15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- la caractéristique principale du modèle "PATRIOT 15" est son boîtier de culasse/sa carcasse en matériau composite de polymère muni d'un pontet élargi intégré.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond standard ou moyennement profilé pouvant être en acier inoxydable; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard ou surbaissé de type AR15/M16; garde-main flottant ou synthétique avec rails Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse synthétique de type AR-15 avec logement du puits d'alimentation intégré, pontet surdimensionné intégré et poignée-pistolet synthétique verticale; crosse de carabine télescopique ou personnalisée; fini noir mat, les garnitures peuvent être colorées.

Fabricant

- les inscriptions "U. S.", "ARMS", "PATRIOT 15", "MULTI CAL" et "LHC AZ" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la société "US ARMS LLC" est établie à Lake Havasu City, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- l'agence commerciale de la société "US ARMS LLC" est située à Scottsdale, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée figure sur une plaque en métal insérée sous le sélecteur/la sécurité.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "US" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI CAL" figure sur le côté droit du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.
- en calibre 5.7X28 FN, le chargeur amovible est monté à l'horizontale sur l'ensemble supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Patriot-15

Patriot15

US Arms AR-15

US Arms AR15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

US Arms Patriot 15

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23118
Marque: US Arms Company
Modèle: 22

Sommaire

Marque:	US Arms Company
Modèle:	22
Fabricant:	United States Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23118 - 7	22 RF	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23118 - 6	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. ARMS CO." ou "U.S. ARMS CO., N.Y." figure sur le canon.
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée par "H. & D. Folsom Arms Company" et "Supplee-Biddle Hardware Company" sur des fusils de chasse fabriqués par les sociétés "Crescent Fire Arms Company", "Henri Pieper", et "Anciens Etablissments Pieper".
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée pour diverses armes à feu par "Alexander Waller & Company" vers 1877, "Barton & Company" vers 1878, et "H. & D. Folsom Arms Company" vers 1879 et plus tard.
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée par "United States Arms Company" entre 1874 et 1878 environ, un fabricant et point de vente pour des revolvers fabriqués par "Bacon Manufacturing Company", "Hood Firearms Company", "Crescent Fire Arms Company, et "Otis A. Smith (O.A.S.)" de la Norwich Falls Pistol Company.

Modèle

- l'inscription "No. 22" peut figurer sur la cage du barillet.
- arme fabriquée entre 1874 et 1878.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; simple action; barillet cannelé; détente encastrée; plaquette en bois; crosse carrée; fini nickelé; viseurs fixes.

Fabricant

- "United States Arms Company" était un fabricant et point de vente pour des revolvers fabriqués par "Bacon Manufacturing Company", "Hood Firearms Company", "Crescent Fire Arms Company, et "Otis A. Smith (O.A.S.)" de la Norwich Falls Pistol Company.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117186	US Arms Company	41	United States Arms Company	Arme de poing	Revolver
117187	US Arms Company	38	United States Arms Company	Arme de poing	Revolver
117188	US Arms Company	32	United States Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 22

Pocket

Pocket Revolver

Spur Trigger

Spur Trigger Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119829
Marque: US Arms Company
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	US Arms Company
Modèle:	30
Fabricant:	United States Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119829 - 1	30 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. ARMS CO." ou "U.S. ARMS CO., N.Y." sur le canon.
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale apposée par la "H. & D. Folsom Arms Company" et la "Supplee-Biddle Hardware Company" sur les fusils de chasse produits par la "Crescent Fire Arms Company", "Henri Pieper" et "Anciens Etablissements Pieper".
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale apposée sur diverses armes à feu par la "Alexander Waller & Company" vers 1877, "Barton & Company" vers 1878 et "H. & D. Folsom Arms Company" à partir de 1879.
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée par "United States Arms Company" de 1874 environ à 1878,; cette firme produisait des armes à feu et vendait des revolvers produits par "Bacon Manufacturing Company", "Hood Firearms Company", "Crescent Fire Arms Company et "Otis A. Smith (O.A.S.)" de la Norwich Falls Pistol Company.

Modèle

- "No. 30" peut figurer sur le dessus du plafond de la cage du barillet.
- fabriqué de 1874 à 1878.
- caractéristiques : carcasse rigide au fini bleui ou nickelé; simple action; barillet cannelé; détente encastrée; canon octogonal; guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; crosse en tête d'oiseau et possibilité de plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- "United States Arms Company" était un fabricant, mais aussi un détaillant des revolvers produits par "Bacon Manufacturing Company", "Hood Firearms Company", "Crescent Fire Arms Company et "Otis A. Smith (O.A.S.)" de la Norwich Falls Pistol Company.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.
- le numéro de série peut se composer de chiffres seulement.

Calibre

- calibre inscrit sur le plafond de la cage du barillet : "No. 30".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117188
Marque: US Arms Company
Modèle: 32

Sommaire

Marque:	US Arms Company
Modèle:	32
Fabricant:	United States Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117188 - 2	32 RF	6	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117188 - 1	32 RF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. ARMS CO." ou "U.S. ARMS CO., N.Y." sur le canon.
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée par la "H. & D. Folsom Arms Company" et la "Supplee-Biddle Hardware Company" sur les fusils de chasse produits par la "Crescent Fire Arms Company", "Henri Pieper" et les "Anciens Etablissments Pieper".
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée sur différentes armes à feu par la firme "Alexander Waller & Company" vers 1877, la "Barton & Company" vers 1878 et la "H. & D. Folsom Arms Company" à partir de 1879 environ.
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée par la "United States Arms Company" de 1874 environ à 1878; cette firme produisait des armes et vendait les revolvers fabriqués par la "Bacon Manufacturing Company", la "Hood Firearms Company", la "Crescent Fire Arms Company et par "Otis A. Smith (O.A.S.)" de la Norwich Falls Pistol Company.

Modèle

- "No. 32" sur le canon ou le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué de 1874 à 1878.
- carcasse rigide, simple action, barillet cannelé, détente encastrée, plaquettes de crosse en bois, crosse en tête d'oiseau, nickelé; organes de visée fixes.

Fabricant

- la firme "United States Arms Company" produisait des armes à feu et vendait les revolvers fabriqués par la "Bacon Manufacturing Company", la "Hood Firearms Company", la "Crescent Fire Arms Company et par "Otis A. Smith (O.A.S.)" de la Norwich Falls Pistol Company.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23118	US Arms Company	22	United States Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 32

No. 32

Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117187
Marque: US Arms Company
Modèle: 38

Sommaire

Marque:	US Arms Company
Modèle:	38
Fabricant:	United States Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117187 - 4	38 RF	5	40	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117187 - 5	38 RF	5	49	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117187 - 1	38 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. ARMS CO." ou "U.S. ARMS CO., N.Y." sur le canon.
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée par la "H. & D. Folsom Arms Company" et la "Supplee-Biddle Hardware Company" sur les fusils de chasse produits par la "Crescent Fire Arms Company", "Henri Pieper" et les "Anciens Etablissments Pieper".
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée sur différentes armes à feu par la firme "Alexander Waller & Company" vers 1877, la "Barton & Company" vers 1878 et la "H. & D. Folsom Arms Company" à partir de 1879 environ.
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée par la "United States Arms Company" de 1874 environ à 1878; cette firme produisait des armes et vendait les revolvers fabriqués par la "Bacon Manufacturing Company", la "Hood Firearms Company", la "Crescent Fire Arms Company et par "Otis A. Smith (O.A.S.)" de la Norwich Falls Pistol Company.

Modèle

- "No. 38" sur le canon ou le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué de 1874 à 1878.
- carcasse rigide, simple action, barillet cannelé, détente encastrée, plaquettes de crosse en bois, crosse en tête d'oiseau, nickelé; organes de visée fixes.

Fabricant

- la firme "United States Arms Company" produisait des armes à feu et vendait les revolvers fabriqués par la "Bacon Manufacturing Company", la "Hood Firearms Company", la "Crescent Fire Arms Company et par "Otis A. Smith (O.A.S.)" de la Norwich Falls Pistol Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - arme examinée : numéro de trois chiffres sans préfixe ni suffixe sur le dessous du cadre de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23118	US Arms Company	22	United States Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 38

No. 38

Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117186
Marque: US Arms Company
Modèle: 41

Sommaire

Marque:	US Arms Company
Modèle:	41
Fabricant:	United States Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117186 - 4	41 RF	5	38	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117186 - 5	41 RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. ARMS CO." ou "U.S. ARMS CO., N.Y." sur le canon.
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée par la "H. & D. Folsom Arms Company" et la "Supplee-Biddle Hardware Company" sur les fusils de chasse produits par la "Crescent Fire Arms Company", "Henri Pieper" et les "Anciens Etablissments Pieper".
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée sur différentes armes à feu par la firme "Alexander Waller & Company" vers 1877, la "Barton & Company" vers 1878 et la "H. & D. Folsom Arms Company" à partir de 1879 environ.
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée par la "United States Arms Company" de 1874 environ à 1878; cette firme produisait des armes et vendait les revolvers fabriqués par la "Bacon Manufacturing Company", la "Hood Firearms Company", la "Crescent Fire Arms Company et par "Otis A. Smith (O.A.S.)" de la Norwich Falls Pistol Company.

Modèle

- "No. 41" sur le canon ou le plafond de la cage du barillet et peut désigner le calibre.
- fabriqué de 1874 à 1878.
- carcasse rigide, simple action, barillet cannelé, détente encastrée, plaquettes de crosse en bois, crosse en tête d'oiseau, nickelé; organes de visée fixes.

Fabricant

- la firme "United States Arms Company" produisait des armes à feu et vendait les revolvers fabriqués par la "Bacon Manufacturing Company", la "Hood Firearms Company", la "Crescent Fire Arms Company et par "Otis A. Smith (O.A.S.)" de la Norwich Falls Pistol Company.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117186

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23118	US Arms Company	22	United States Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 41

No. 41

Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93095
Marque: US Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	US Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93095 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
93095 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	646	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. ARMS CO." ou "U.S. ARMS CO., N.Y." sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale apposée par la "H. & D. Folsom Arms Company" et la "Supplee-Biddle Hardware Company" sur les fusils de chasse produits par la "Crescent Fire Arms Company", "Henri Pieper" et "Anciens Etablissements Pieper".
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale apposée sur diverses armes à feu par la "Alexander Waller & Company" vers 1877, "Barton & Company" vers 1878 et "H. & D. Folsom Arms Company" à partir de 1879.
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée par "United States Arms Company" de 1874 environ à 1878,; cette firme produisait des armes à feu et vendait des revolvers produits par "Bacon Manufacturing Company", "Hood Firearms Company", "Crescent Fire Arms Company et "Otis A. Smith (O.A.S.)" de la Norwich Falls Pistol Company.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- guidon à grain d'orge, chiens apparents, deux détentes, acier damas bleui; monture en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposés.

Autres marquages

- sur la bande du canon : "FINE DAMASCUS".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Side By Side

Side By Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63362
Marque: US Arms Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	US Arms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63362 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. ARMS CO." ou "U.S. ARMS CO., N.Y." sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale apposée par la "H. & D. Folsom Arms Company" et la "Supplee-Biddle Hardware Company" sur les fusils de chasse produits par la "Crescent Fire Arms Company", "Henri Pieper" et "Anciens Etablissements Pieper".
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale apposée sur diverses armes à feu par la "Alexander Waller & Company" vers 1877, "Barton & Company" vers 1878 et "H. & D. Folsom Arms Company" à partir de 1879.
- "U.S. ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée par "United States Arms Company" de 1874 environ à 1878; cette firme produisait des armes à feu et vendait des revolvers produits par "Bacon Manufacturing Company", "Hood Firearms Company", "Crescent Fire Arms Company et "Otis A. Smith (O.A.S.)" de la Norwich Falls Pistol Company.

Numéro de série

- arme examinée : 5 chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

Single Shot Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75269
Marque: US Arms Division - AIG Incorporated
Modèle: Abilene

Sommaire

Marque:	US Arms Division - AIG Incorporated
Modèle:	Abilene
Fabricant:	US Arms Division - AIG Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75269 - 1	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75269 - 9	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75269 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75269 - 10	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75269 - 3	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75269 - 5	44 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75269 - 6	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75269 - 7	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75269 - 12	44 MAG	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75269 - 13	44 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75269 - 8	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75269 - 4	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75269 - 11	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. ARMS DIV.-A.I.G. INC." figure sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "U.S. ARMS DIV.-A.I.G. INC." et "-NO. HAVEN, CT. U.S.A.-" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du canon.
- fini bleui ou chrome mat, barillet lisse non cannelé, sûreté à biellette sur le boîtier de culasse/la carcasse et le chien, plaquettes de crosse standard en bois; axe du barillet amovible, portière de chargement du côté droit; tige d'éjection sur le dessous du canon et du côté droit, hausse réglable et guidon fixe Partridge.

Fabricant

- l'inscription "U.S. ARMS DIV.-A.I.G. INC." figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "U.S. ARMS DIV.-A.I.G. INC." et "-NO. HAVEN, CT. U.S.A.-" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- numéros de série relevés : lettre suivie de six chiffres.

Remarques

- AIG DIV a acheté United States Arms Corporation de Riverhead N.Y., É.-U. en 1979 et a produit les revolvers Abilene de 1979 à 1983.
- au moment de l'achat, AIG DIV s'est entendue avec Mossberg pour permettre à l'entreprise de profiter des droits exclusifs de commercialisation des revolvers Abilene; l'entente a duré de 1980 à 1983.
- les revolvers Abilene fabriqués par AIG-DIV diffèrent des armes produites par le fabricant précédent par une biellette de sûreté incorporée au mécanisme de mise de feu pour empêcher le tir avant que la détente ait été enfoncée et que le chien puisse s'abattre normalement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23120	United States Arms Corporation	Abilene	United States Arms Corporation	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Abilene Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119383
Marque: US Arms Division - AIG Incorporated
Modèle: Military Combat

Sommaire

Marque:	US Arms Division - AIG Incorporated
Modèle:	Military Combat
Fabricant:	US Arms Division - AIG Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119383 - 1	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon.

Modèle

- "MILITARY 45 ACP" au-dessus de "COMBAT MODEL" sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet semi-automatique compact à simple action en acier inoxydable qui était produit par l'US Arms Division d'A.I.G. Corporation pour distribution possible par Mossberg.
- pistolet produit en quantité très limitée.
- acier inoxydable (fini mat et poli), plaquettes de crosse en bois, sûreté ambidextre sur la glissière, dos de crosse arqué sans manette de sécurité, organes de visée réglables avec guidon sur rampe, pontet à crochet.
- alors que ce projet touchait à sa fin (à l'époque, Mossberg distribuait les revolvers "Abilene" de la même firme), Mossberg décida de simplifier sa gamme de produits et de se concentrer sur la production de fusils de chasse; en conséquence, tout le projet fut relégué aux oubliettes.

Fabricant

- sur l'arme à feu.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combat Model

Military Combat Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118571
Marque: US Arms Division - AIG Incorporated
Modèle: PMA-1

Sommaire

Marque:	US Arms Division - AIG Incorporated
Modèle:	PMA-1
Fabricant:	US Arms Division - AIG Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118571 - 1	22 LR	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 24	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "U.S. Arms Div.-A.I.G. Inc. North Haven Conn, U.S.A." et "Model PMA-1 22 Long Rifle Only" peuvent figurer sur le canon.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1983. - les inscriptions "U.S. Arms Div.-A.I.G. Inc. North Haven Conn, U.S.A." et " Model PMA-1 22 Long Rifle Only" peuvent figurer sur le canon. - caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à lame sur rampe et hausse à cran de mire réglable; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide, rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; éjection du côté droit; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture monopièce à poignée-pistolet en bois dur seulement et fût repliable pour poignée verticale. - longueur totale de 978 mm (38 po ½) et poids moyen de 2,5 kg (5 lb ½) avec un canon de 457 mm (18 po).
Fabricant	- les inscriptions "U.S. Arms Div.-A.I.G. Inc. North Haven Conn, U.S.A." et "Model PMA-1 22 Long Rifle Only" peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

118572	US Arms Division - AIG Incorporated	PMA-1P	US Arms Division - AIG Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

PMA I

PMA-I

PMA1

PMAI

PMAI Assault 22

PMAI Assault 22 Rifle

PMAI Assault Rifle

US Arms PMAI Assault 22 rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118572
Marque: US Arms Division - AIG Incorporated
Modèle: PMA-1P

Sommaire

Marque:	US Arms Division - AIG Incorporated
Modèle:	PMA-1P
Fabricant:	US Arms Division - AIG Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118572 - 1	22 LR	25	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 44	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. Arms Div.-A.I.G. Inc. North Haven Conn, U.S.A." et "Model PMA-1P 22 Long Rifle Only" peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1983.
- les inscriptions "U.S. Arms Div.-A.I.G. Inc. North Haven Conn, U.S.A." et " Model PMA-1P 22 Long Rifle Only" peuvent figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à lame sur rampe et hausse à cran de mire réglable; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide, rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; éjection du côté droit; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture monopièce à poignée-pistolet en bois dur seulement et fût repliable pour poignée verticale.
- longueur totale de 927 mm (36 po ½) et poids moyen d'environ 2,5 kg (5 lb ½) avec un canon de 406 mm (16 po).

Fabricant

- les inscriptions "U.S. Arms Div.-A.I.G. Inc. North Haven Conn, U.S.A." et "Model PMA-1 22 Long Rifle Only" peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

118571	US Arms Division - AIG Incorporated	PMA-1	US Arms Division - AIG Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

PMA 1P

PMA IP

PMA-IP

PMA1P

PMAIP

PMAIP Assault 22

PMAIP Assault 22 Pistol

PMAIP Assault Pistol

US Arms PMAIP Assault 22 pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119385
Marque: US Arms Division - AIG Incorporated
Modèle: Pro-38

Sommaire

Marque:	US Arms Division - AIG Incorporated
Modèle:	Pro-38
Fabricant:	US Arms Division - AIG Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119385 - 4	357 MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119385 - 5	357 MAG	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119385 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119385 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119385 - 3	38 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu.

Modèle

- revolver à double action en acier inoxydable produit par l'US Arms Division d'A.I.G. Corporation pour distribution possible par Mossberg.
- cette arme de poing a été produite en très faible quantité (il semblerait que seuls des prototypes aient été fabriqués).
- entièrement en acier inoxydable (fini mat); plaquettes de crosse en bois; tige d'éjection sous manchon; organes de visée fixes avec guidon sur rampe.
- revolver presque identique au revolver High Standard "Sentinel", mais en acier inoxydable.
- alors que ce projet touchait à sa fin (à l'époque, Mossberg distribuait les revolvers "Abilene" de la même firme), Mossberg décida de simplifier sa gamme de produits et de se concentrer sur la production de fusils de chasse; en conséquence, tout le projet fut relégué aux oubliettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142349
Marque: US Autoweapons
Modèle: USM4

Sommaire

Marque:	US Autoweapons
Modèle:	USM4
Fabricant:	US Autoweapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142349 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.882)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142349 - 4	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.882)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142349 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.882)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142349 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.882)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. AUTOWEAPONS SCOTTSDALE, AZ USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "USM4" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- le "USM4" possède un boîtier de culasse/carcasse en deux sections.
- le "USM4" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse et il est fabriqué de manière à s'adapter à un ensemble supérieur AR-15.
- caractéristiques : carcasse en aluminium avec pontet fixe et stries sur la partie avant du puits d'alimentation; sûreté et sélecteur et arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "U.S. AUTOWEAPONS SCOTTSDALE, AZ USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur. - l'arme examinée arborait le préfixe " USA56 " et cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

83025

83076

83077

83078

83079

Special Forces Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195317
Marque: US Carbine
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1
Fabricant:	Fulton Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195317 - 1	30 CARBINE	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195317 - 2	30 CARBINE	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195317 - 3	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195317 - 4	30 CARBINE	10	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195317 - 5	30 CARBINE	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195317 - 6	30 CARBINE	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. CARBINE" est marqué au-dessus de "CAL. .30 M1" sur l'anneau de boîtier de culasse.
- la "U.S. CARBINE" a été mise en service dans l'armée étatsunienne en 1941, puis abandonnée par celle-ci et mise en service dans la réserve étatsunienne en 1957.
- la "U.S. CARBINE" de Fulton Armory consiste en une version commerciale de cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1942 (original version).
- Cette arme à feu est une version commerciale/reproduction de la version originale de la carabine Winchester M1.
- "US CARBINE" et "CAL.30 M1" sont marqués sur le dessus de l'anneau de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la première carabine M1 a été conçue par Winchester pour les troupes étatsuniennes qui n'étaient habituellement pas équipées d'un fusil de combat pleine longueur.
- la "M1" de Fulton Armory consiste en une version commerciale de la "US CARBINE CAL.30 M1" militaire étatsunienne.
- caractéristiques : guidon fixe à cran de mire et à oreilles de protection; hausse à bouton de réglage; canon profilé rond pouvant être fileté; bande de canon avant pouvant comporter un tenon de baïonnette; sûreté sur la partie avant droite du pontet; arrêtoir de chargeur (bouton-poussoir) devant la sûreté; poignée d'armement alternative du côté droit; garde-main en métal ou en bois dur; crosse à poignée-pistolet métallique pliante ou fixe en bois dur; garde-main pouvant se composer de tôle et comporter des orifices de ventilation ou se composer d'alliage d'aluminium et présenter un rail d'accessoire; crosse à fixation de bretelle qui la traverse; finition généralement parkérisée.
- longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) avec un canon de 457 mm (18 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- "FULTON ARMORY" est marqué sur la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FULTON ARMORY" se trouve à Savage, dans le Maryland, aux États-Unis.
- "FULTON ARMORY" est une entreprise d'armurerie et de pièces qui se spécialise dans la remise à neuf et la personnalisation de fusils militaires étatsuniens.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un "C" et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre est marqué sur l'anneau de culasse du the boîtier de culasse/carcasse.
- le calibre est généralement marqué calibre sur le canon.
- caractéristiques de rayage du calibre 30 CARBINE : 1 tour vers la droite à tous les 20 po.

Coups

- chargeur amovible.
- les chargeurs produits en usines comptent 10, 15 ou 30 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16	US Carbine	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FA-C-069

FA-C-069-RS

FA-M1C-PTR

FA-M1C-PTR-S

FA-M1C-SCT

FA-M1C-SCT-16

FA-M1C-SRV

Fulton Armory M1 Carbine

Fulton Armory M1 Service Carbine

Fulton Armory M1A1 Paratrooper Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fulton Armory M1A1 Scout Carbine

Fulton Armory M3 Scout Carbine

Fulton Armory US Carbine

M1 Carbine

M1 US Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136242
Marque: US Carbine
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1
Fabricant:	Inland Manufacturing Division Of General Motors
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136242 - 1	218 BEE	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. .30 M1" figurent sur la bague du boîtier de culasse de l'arme examinée.
Modèle	- les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. .30 M1" figurent sur la bague du boîtier de culasse de l'arme examinée. - il s'agissait à l'origine d'une carabine M1 semi-automatique développée par Winchester pour les troupes américaines qui n'avaient pas pour habitude de transporter la carabine de combat aux dimensions ordinaires. - l'arme a été convertie d'un modèle à mécanisme semi-automatique en modèle à mécanisme à pompe.
Fabricant	- l'inscription "INLAND DIV" peut figurer sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "INLAND DIV" peut être masquée par la hausse.
Mécanisme	- il s'agit d'un mécanisme à action semi-automatique converti en un mécanisme à pompe manuel.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être masqué par la hausse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136242

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128801	US Carbine	M1	Quality Hardware & Machine	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24231
Marque: US Carbine
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1
Fabricant:	Inland Manufacturing Division Of General Motors
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24231 - 15	30 CARBINE	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
24231 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24231 - 13	30 CARBINE	5	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
24231 - 6	30 CARBINE	5	481	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
24231 - 9	30 CARBINE	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
24231 - 10	30 CARBINE	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
24231 - 7	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24231 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24231 - 14	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	5	614	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "U.S. CARBINE" figure au-dessus de "CAL. .30 M1" sur la bague de boîtier de culasse.
- carabine adoptée par le service militaire étatsunien sous la désignation "US Carbine".
- les versions commerciales de cette arme à feu présentent la marque de commerce sous laquelle elles étaient mises en marché.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1942.
- "U.S. CARBINE" est estampé au-dessus de "CAL. .30 M1" sur le dessus de la bague de boîtier de culasse.
- 2 285 000 exemplaires produits.
- la carabine M1 d'origine a été conçue par Winchester pour des troupes américaines qui ne disposaient généralement d'aucun fusil de combat pleine grandeur.
- aucun tenon de baïonnette sur les premières versions.
- la division "Inland Manufacturing" de General Motors a également produit une version à crosse rabattable appelée "M1A1" et destinée aux parachutistes militaires.
- ce modèle présente de nombreuses configurations.
- les améliorations apportées à ce modèle pendant ses années de service en ont changé l'apparence.
- on peut trouver des variations touchant la crosse et la finition.
- certaines de ces armes ont été ultérieurement modifiées selon la configuration M2, afin de comporter un levier de changement sur le côté gauche du boîtier de culasse, lequel permet un tir automatique; il ne faut pas confondre cette version et celle de type M1.

Fabricant

- "INLAND DIV" peut être marqué sur la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "INLAND DIV" peut être caché par la hausse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être caché par la hausse.
- plage de numéros de série : de 11 à 999,999;
  de 2 912 520 à 3 212 519;
  de 4 879 526 à 5 549 821;
  de 6 629 884 à 7 234 883;
  de 7 369 661 à 8 069 660.

Calibre

- les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. 30 M1" figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 30 CARBINE : 4 rayures, 1 tour en 20 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- la carabine M1 est une arme compacte utilisant une cartouche de puissance moyenne.
- cette arme aurait été mise au point dans le but de remplacer le pistolet et le pistolet-mitrailleur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
8	US Carbine	M1	International Business Machines (IBM)	Carabine	Semi-automatique
9	US Carbine	M1	National Postal Meter	Carabine	Semi-automatique
10	US Carbine	M1	Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique
12	US Carbine	M1	Rock-Ola Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
13	US Carbine	M1	Saginaw Steering Gear	Carabine	Semi-automatique
14	US Carbine	M1	Standard Products Company	Carabine	Semi-automatique
15	US Carbine	M1	Underwood-Elliot-Fisher	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16	US Carbine	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
20077	Howa	M1 Carbine	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique
49450	US Carbine	M1	Irwin-Pedersen Arms	Carabine	Semi-automatique
121484	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Semi-automatique
121492	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Automatique
136296	US Carbine	M1	Union Switch & Signal/Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique
158769	Inland Manufacturing	M1 Carbine	Inland Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Carbine M1

M1 Carbine

US Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129641
Marque: US Carbine
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1
Fabricant:	International Business Machines (IBM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129641 - 1	30 CARBINE	15	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme adoptée par l'armée américaine sous la désignation "US Carbine".
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante de celles-ci, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.

Modèle

- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante de celles-ci, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- il s'agit d'une carabine américaine modèle M1 convertie en configuration automatique.
- les différents exemplaires de la carabine américaine (US Carbine) étaient soit fabriqués directement en tant que carabines M2, ou il s'agissait de carabines M1 converties en configuration M2. Les inscriptions des modèles US Carbine étaient notamment les suivantes : "M2", "M1" et "M1" avec un "2" superposé sur le "1".
- caractéristiques : fini parkérisé sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon rond; guidon fixe; hausse réglable par bouton; levier de sûreté pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir à l'avant de la sûreté; garde-main et monture à poignée-pistolet fixe en bois dur ou repliable en métal; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; possibilité de support à huile/fixation de bretelle encastré dans la crosse; grenadière avant de type G.I. qui peut comprendre un tenon de baïonnette; sélecteur de tir automatique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 903,73 mm (35,58 po) et son poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "I.B.M. CORP." et/ou "I.B.M. CORP.", au-dessus du numéro de série, au-dessus de l'inscription "AO", figurent généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "I.B.M. CORP." peut être masquée par la hausse.
- la société International Business Machine (IBM) Corporation était l'une des nombreuses firmes qui ont fabriqué la carabine M1 pour l'armée américaine.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- le levier sélecteur est situé sur la gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et fait partie des caractéristiques distinctives de ce modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, mais il peut être masqué par la hausse. - plage de numéros de série : 3 651 520 à 4 009 999.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M1" ou une variante de celle-ci peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
8	US Carbine	M1	International Business Machines (IBM)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1 Carbine

M1 Carbine Conversion

M1 Carbine Full Auto

M1 Conversion

M1/2 Carbine

M1/M2 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 8
Marque: US Carbine
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1
Fabricant:	International Business Machines (IBM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
8 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
8 - 9	30 CARBINE	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
8 - 7	30 CARBINE	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
8 - 8	30 CARBINE	5	495	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
8 - 10	30 CARBINE	5	518	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
8 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
8 - 2	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
8 - 4	357 MAG	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. .30 M1" figurent sur deux lignes sur la bague du boîtier de culasse. - arme adoptée par l'armée américaine sous la désignation "US Carbine". - les versions commerciales de cette arme à feu sont connues sous l'appellation commerciale de leur mise en marché.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1942. - la carabine M1 originale a été mise au point par Winchester pour les troupes américaines qui ne transportaient normalement pas de carabine de combat de dimension régulière. - arme fabriquée à 346 500 exemplaires. - pas de tenon de baïonnette sur les premières versions. - ce modèle existe en de nombreuses configurations. - des améliorations modifiant l'apparence de l'arme ont été apportées au cours de sa durée de vie. - la monture et le fini peuvent varier. - certaines de ces carabines ont été converties ultérieurement au standard M2, celles-ci sont munies d'un sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse qui permet le tir automatique. Ne pas confondre ces armes avec le modèle M1.
Fabricant	- les inscriptions "I.B.M. CORP." et/ou "I.B.M. CORP.", au-dessus du numéro de série, et de l'inscription "AO", figurent généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - l'inscription "I.B.M. CORP." peut être masquée par la hausse. - la société International Business Machine (IBM) Corporation était l'une des nombreuses firmes qui ont fabriqué la carabine M1 pour l'armée des États-Unis.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, mais il peut être masqué par la hausse. - plage de numéros de série : 3 651 520 à 4 009 999.
Calibre	- les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. 30 M1" figurent sur la bague du boîtier de culasse. - caractéristiques des rayures en calibre 30 CARBINE : 4 rayures, 1 tour en 20 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- la carabine M1 est une arme semi-automatique compacte, alimentée par chargeur et utilisant des cartouches de puissance moyenne. - cette arme peut aussi remplacer le pistolet et le pistolet-mitrailleur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
9	US Carbine	M1	National Postal Meter	Carabine	Semi-automatique
10	US Carbine	M1	Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique
12	US Carbine	M1	Rock-Ola Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
13	US Carbine	M1	Saginaw Steering Gear	Carabine	Semi-automatique
14	US Carbine	M1	Standard Products Company	Carabine	Semi-automatique
15	US Carbine	M1	Underwood-Elliot-Fisher	Carabine	Semi-automatique
16	US Carbine	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
20077	Howa	M1 Carbine	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique
24231	US Carbine	M1	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Semi-automatique
49450	US Carbine	M1	Irwin-Pedersen Arms	Carabine	Semi-automatique
121484	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 8

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121492	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Automatique
129641	US Carbine	M1	International Business Machines (IBM)	Carabine	Automatique
136296	US Carbine	M1	Union Switch & Signal/Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

30 M1

M1 Carbine

U S Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49450
Marque: US Carbine
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1
Fabricant:	Irwin-Pedersen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49450 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49450 - 4	30 CARBINE	5	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
49450 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49450 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. .30 M1" figurent sur deux lignes sur la bague du boîtier de culasse.
- arme adoptée par l'armée américaine sous la désignation US Carbine.
- les versions commerciales de cette arme à feu sont connues sous l'appellation commerciale de leur mise en marché.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1942.
- la carabine M1 originale a été mise au point par Winchester pour les troupes américaines qui ne transportaient normalement pas de fusil de combat de dimension régulière.
- 146 723 armes ont été fabriquées.
- pas de tenon de baïonnette sur les premières versions.
- ce modèle est offert en de nombreuses configurations.
- des améliorations modifiant l'apparence de l'arme au cours de sa durée de vie ont été apportées.
- la monture et le fini peuvent varier.
- certaines de ces carabines ont été converties ultérieurement au standard M2 (elles sont munies d'un sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse qui permet le tir automatique). Ne pas confondre ces armes avec le modèle M1.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "IRWIN-PEDERSEN" ou "IRWIN PEDERSEN" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - l'inscription "IRWIN-PEDERSEN" ou "IRWIN PEDERSEN" peut être masquée par la hausse. - la société Irwin-Pedersen Arms était une des nombreuses firmes qui produisait la carabine M1 pour l'armée américaine.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, mais il peut être masqué par la hausse. - la plage de numéros de série : 1 762 520 à 1 875 039 et 3 212 520 à 3 250 019.
Calibre	- les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. 30 M1" figurent sur la bague du boîtier de culasse. - caractéristiques des rayures dans la CARABINE de calibre 30 : quatre rayures, pas d'un tour en 50 cm (20 pouces) orienté vers la droite.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- la carabine M1 est une arme compacte utilisant une cartouche de puissance intermédiaire. - arme mise au point comme remplaçante possible du pistolet et du pistolet-mitrailleur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
8	US Carbine	M1	International Business Machines (IBM)	Carabine	Semi-automatique
9	US Carbine	M1	National Postal Meter	Carabine	Semi-automatique
10	US Carbine	M1	Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique
12	US Carbine	M1	Rock-Ola Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
13	US Carbine	M1	Saginaw Steering Gear	Carabine	Semi-automatique
14	US Carbine	M1	Standard Products Company	Carabine	Semi-automatique
15	US Carbine	M1	Underwood-Elliot-Fisher	Carabine	Semi-automatique
16	US Carbine	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
20077	Howa	M1 Carbine	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique
24231	US Carbine	M1	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Semi-automatique
121484	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Semi-automatique
121492	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

30 M1

M1 Carbine

US Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 9
Marque: US Carbine
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1
Fabricant:	National Postal Meter
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
9 - 8	22 ORESKY	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
9 - 2	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
9 - 7	30 CARBINE	5	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
9 - 5	30 CARBINE	5	485	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
9 - 4	30 CARBINE	5	514	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
9 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
9 - 1	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. CARBINE" au-dessus de "CAL. .30 M1" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- arme adoptée par l'armée américaine sous la désignation "US Carbine".
- les versions civiles de cette arme portent la marque de commerce de leur fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1942.
- la carabine M1 originale a été mise au point par Winchester pour les soldats américains qui ne disposaient normalement pas du fusil de combat de dimension régulière.
- 412 778 armes ont été fabriquées.
- pas de tenon de baïonnette sur les premiers modèles.
- ce modèle était offert en différentes configurations.
- des améliorations modifiant l'apparence de l'arme au cours de sa durée de vie ont été apportées.
- la monture et le fini peuvent varier.
- certaines de ces carabines ont été ultérieurement portées au standard M2 (elles présentent, sur le côté gauche du boîtier de culasse, un sélecteur de tir autorisant le tir automatique). Ne pas confondre ces armes avec le modèle M1.

Fabricant

- l'inscription "NATIONAL" au-dessus de "POSTAL METER" figure habituellement sur le plafond arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "NATIONAL" au-dessus de "POSTAL METER" peut être masquée par la hausse.
- National Postal Meter (N.P.M.) était l'un des nombreux fabricants d'armes à feu destinées à l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- plage de numéros de série :

1,459,000 à 1,549,999.
1,937,520 à 1,982,519.
4,075,000 à 4,079,999.
4,080,000 à 4,432,099.

Calibre

- "U.S. CARBINE" et "CAL. 30 M1" figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques des rayures de la CARABINE de calibre 30 : quatre rayures, pas d'un tour en 20 pouces; pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- la carabine M1 est une arme compacte utilisant une cartouche de puissance moyenne.
- cette arme aurait été mise au point dans le but de remplacer le pistolet et le pistolet-mitrailleur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
8	US Carbine	M1	International Business Machines (IBM)	Carabine	Semi-automatique
10	US Carbine	M1	Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique
12	US Carbine	M1	Rock-Ola Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
13	US Carbine	M1	Saginaw Steering Gear	Carabine	Semi-automatique
14	US Carbine	M1	Standard Products Company	Carabine	Semi-automatique
15	US Carbine	M1	Underwood-Elliot-Fisher	Carabine	Semi-automatique
16	US Carbine	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
20077	Howa	M1 Carbine	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique
24231	US Carbine	M1	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Semi-automatique
49450	US Carbine	M1	Irwin-Pedersen Arms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 9

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121484	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Semi-automatique
121492	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Automatique
136296	US Carbine	M1	Union Switch & Signal/Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

30 M1

Carbine M1

M1 Carbine

US Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129642
Marque: US Carbine
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1
Fabricant:	Quality Hardware & Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129642 - 2	30 CARBINE	15	362	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129642 - 1	30 CARBINE	15	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme adoptée par l'armée américaine sous la désignation "US Carbine".
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante de celles-ci, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.

Modèle

- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante de celles-ci, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- il s'agit d'une carabine américaine modèle M1 convertie en configuration automatique.
- les différents exemplaires de la carabine américaine (US Carbine) étaient soit fabriqués directement en tant que carabines M2, ou il s'agissait de carabines M1 converties en configuration M2. Les inscriptions des modèles US Carbine étaient notamment les suivantes : "M2", "M1" et "M1" avec un "2" superposé sur le "1".
- caractéristiques : fini parkérisé sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon rond; guidon fixe; hausse réglable par bouton; levier de sûreté pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir à l'avant de la sûreté; garde-main et monture à poignée-pistolet fixe en bois dur ou repliable en métal; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; possibilité de support à huile/fixation de bretelle encastré dans la crosse; grenadière avant de type G.I. qui peut comprendre un tenon de baïonnette; sélecteur de tir automatique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection; levier sélecteur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, constituant la caractéristique distinctive de ce modèle.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 903,73 mm (35,58 po) et son poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "Quality H.M.C." figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Quality H.M.C." peuvent être masquées par la hausse.
- la Quality Hardware and Machine Company était l'un des nombreux fabricants d'armes à feu destinées à l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - le levier sélecteur est situé sur la gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et fait partie des caractéristiques distinctives de ce modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être masqué par la hausse. - plages des numéros de série : de 1 550 000 à 1 662 519 de 1 875 040 à 1 937 519 de 4 432 100 à 4 532 099 de 4 632 100 à 4 879 525
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M1" ou une variante de celle-ci peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
10	US Carbine	M1	Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1 Carbine

M1 Carbine Conversion

M1 Carbine Full Auto

M1 Conversion

M1/2 Carbine

M1/M2 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 10
Marque: US Carbine
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1
Fabricant:	Quality Hardware & Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
10 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
10 - 2	30 CARBINE	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
10 - 7	30 CARBINE	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
10 - 3	30 CARBINE	5	495	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
10 - 6	30 CARBINE	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
10 - 8	30 CARBINE	5	584	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
10 - 5	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
10 - 4	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "U.S. CARBINE" au-dessus de "CAL. .30 M1" figudre sur la bague du boîtier de culasse.
- arme adoptée par l'armée américaine sous la désignation "US Carbine".
- les versions civiles de cette arme portent la marque de commerce de leur fabricant.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1942.
- la carabine M1 originale a été mise au point par Winchester pour les troupes américaines qui ne transportaient normalement pas de fusil de combat de dimension régulière.
- 359 662 armes ont été fabriquées.
- pas de tenon de baïonnette sur les premières versions.
- ce modèle est offert en de nombreuses configurations.
- des améliorations modifiant l'apparence de l'arme au cours de sa durée de vie ont été apportées.
- la monture et le fini peuvent varier.
- certaines de ces carabines ont été converties ultérieurement au standard M2 (elles sont munies d'un sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse qui permet le tir automatique). Ne pas confondre ces armes avec le modèle M1.

Fabricant

- la Quality Hardware and Machine Company était une des entreprises ayant fabriqué des armes à feu pour l'armée américaine durant la Deuxième Guerre mondiale.
- l'inscription "QUALITY H.M.C." figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- l'inscription "QUALITY H.M.C." peut être dissimuler par la hausse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série peut être masqué par la hausse.
- plage de numéros de série :
- de 1,550,000 à 1,662,519;
- de 1,875,040 à 1,937,519;
- de 4,432,100 à 4,532,099;
- de 4,632,100 à 4,879,525.

Calibre

- les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. 30 M1" figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 30 CARBINE : 4 rayures, 1 tour en 20 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- la carabine M1 est une arme semi-automatique compacte, alimentée par chargeur et utilisant des cartouches de puissance moyenne.
- cette arme peut aussi remplacer le pistolet et le pistolet-mitrailleur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
8	US Carbine	M1	International Business Machines (IBM)	Carabine	Semi-automatique
9	US Carbine	M1	National Postal Meter	Carabine	Semi-automatique
12	US Carbine	M1	Rock-Ola Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
13	US Carbine	M1	Saginaw Steering Gear	Carabine	Semi-automatique
14	US Carbine	M1	Standard Products Company	Carabine	Semi-automatique
15	US Carbine	M1	Underwood-Elliot-Fisher	Carabine	Semi-automatique
16	US Carbine	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
20077	Howa	M1 Carbine	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique
24231	US Carbine	M1	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 10

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49450	US Carbine	M1	Irwin-Pedersen Arms	Carabine	Semi-automatique
121484	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Semi-automatique
121492	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Automatique
129642	US Carbine	M1	Quality Hardware & Machine	Carabine	Automatique
136296	US Carbine	M1	Union Switch & Signal/Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

30 M1

Carbine 30M1

M1 Carbine

US Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128801
Marque: US Carbine
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1
Fabricant:	Quality Hardware & Machine
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128801 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " U.S. CARBINE " figure au-dessus de l'inscription " CAL. .30 M1 " sur la bague du boîtier de culasse.
- arme adoptée par l'armée américaine sous l'appellation " US Carbine ".
- des versions commerciales de cette arme à feu sont connues sous l'appellation commerciale de leur mise en marché.

Modèle

- les inscriptions " U.S. CARBINE " et " CAL. 30 M1 " figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription " INLAND MFG DIV GENERAL MOTORS 1-44 " a été relevée sur le canon.
- il s'agissait à l'origine d'une carabine M1 semi-automatique développée par Winchester pour les soldats américains qui n'utilisaient pas habituellement un fusil de combat de pleine grandeur.
- le mécanisme semi-automatique de cette arme à feu a été converti en mécanisme à pompe.

Fabricant

- l'inscription " Quality H.M.C. " figure généralement sur la partie supérieure arrière de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les inscriptions " Quality H.M.C. " peuvent être masquées par la hausse.
- Quality Hardware and Machine Company était l'un des nombreux fabricants d'armes à feu destinées à l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mécanisme

- le mécanisme semi-automatique de la carabine M1 américaine a été converti en mécanisme à pompe à commande manuelle.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la partie supérieure arrière de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut être masqué par la hausse.
- les numéros de série des carabines M1 américaines fabriquées par Quality Hardware & Machine vont de " 1,550,000 " à " 1,662,519 ", de " 1,875,040 " à " 1,937,519 ", de " 4,432,100 " à " 4,532,099 " et de " 4,632,100 " à " 4,879,525 ".

Calibre

- les inscriptions " U.S. CARBINE " et " CAL. 30 M1 " figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques des rayures dans la CARABINE de calibre 30 : quatre rayures, pas d'un tour en 50 cm (20 pouces) orienté vers la droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136242	US Carbine	M1	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

M1 Carbine

US M1

US M1 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 12
Marque: US Carbine
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1
Fabricant:	Rock-Ola Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
12 - 3	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
12 - 6	30 CARBINE	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
12 - 4	30 CARBINE	5	497	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
12 - 5	30 CARBINE	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
12 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
12 - 1	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. CARBINE" figure au-dessus de "CAL. .30 M1" sur la bague de boîtier de culasse.
- arme adoptée par les services militaires étatsuniens sous l'appellation "US Carbine".
- les versions commerciales de cette arme à feu sont désignées par leur marque de commerce.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1942.
- la carabine M1 a été initialement conçue par Winchester pour les troupes états-uniennes, lesquelles ne disposaient généralement pas de fusil de combat pleine grandeur.
- 228 500 unités ont été produites.
- les premières versions ne comportaient aucun tenon de baïonnette.
- ce modèle présente de nombreuses D513configurations.
- des améliorations ont été apportées à ce modèle en cours de service, et celles-ci en ont modifié l'apparence.
- des variations touchant la conception de la monture et la finition seront relevées.
- certaines de ces armes ont été modifiées selon la configuration M2, laquelle présente un levier de sélection de tir automatique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ne pas confondre cette version et le modèle M1.

Fabricant

- "ROCK-OLA" figure habituellement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROCK-OLA" peut être caché par le dispositif de visée arrière.
- Rock-Ola Manufacturing représentait l'une des quelques entreprises qui produisaient des carabines M1 pour les militaires étatsuniens.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; celui-ci peut être caché par le dispositif de visée arrière.
- plage de numéros de série : de 1 662 520 à 1 762 519
  de 4 532 100 à 4 632 099
  de 6 071 189 à 6 099 688
  de 6 199 689 à 6 219 688

Calibre

- les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. 30 M1" figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 30 CARBINE : 4 rayures, 1 tour en 20 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- la carabine M1 est une arme compacte utilisant une cartouche de puissance moyenne.
- cette arme aurait été mise au point dans le but de remplacer le pistolet et le pistolet-mitrailleur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
8	US Carbine	M1	International Business Machines (IBM)	Carabine	Semi-automatique
9	US Carbine	M1	National Postal Meter	Carabine	Semi-automatique
10	US Carbine	M1	Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique
13	US Carbine	M1	Saginaw Steering Gear	Carabine	Semi-automatique
14	US Carbine	M1	Standard Products Company	Carabine	Semi-automatique
15	US Carbine	M1	Underwood-Elliot-Fisher	Carabine	Semi-automatique
16	US Carbine	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
20077	Howa	M1 Carbine	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique
24231	US Carbine	M1	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Semi-automatique
49450	US Carbine	M1	Irwin-Pedersen Arms	Carabine	Semi-automatique
121484	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Semi-automatique
121492	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 12

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129644	US Carbine	M1	Rock-Ola Manufacturing	Carabine	Automatique
136296	US Carbine	M1	Union Switch & Signal/Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique
149730	Rockola	US Carbine M1	James River Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

30 M1

M1 Carbine

US Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129644
Marque: US Carbine
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1
Fabricant:	Rock-Ola Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129644 - 1	30 CARBINE	15	362	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129644 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme adoptée par l'armée américaine sous la désignation "US Carbine".
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante de celles-ci, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.

Modèle

- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante de celles-ci, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- il s'agit d'une carabine américaine modèle M1 convertie en configuration automatique.
- les différents exemplaires de la carabine américaine (US Carbine) étaient soit fabriqués directement en tant que carabines M2, ou il s'agissait de carabines M1 converties en configuration M2. Les inscriptions des modèles US Carbine étaient notamment les suivantes : "M2", "M1" et "M1" avec un "2" superposé sur le "1".
- caractéristiques : fini parkérisé sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon rond; guidon fixe; hausse réglable par bouton; levier de sûreté pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir à l'avant de la sûreté; garde-main et monture à poignée-pistolet fixe en bois dur ou repliable en métal; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; possibilité de support à huile/fixation de bretelle encastré dans la crosse; grenadière avant de type G.I. qui peut comprendre un tenon de baïonnette; sélecteur de tir automatique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection; levier sélecteur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et constituant la caractéristique distinctive de ce modèle.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 903,73 mm (35,58 po) et son poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "ROCK-OLA" figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ROCK-OLA" peut être masquée par la hausse.
- la société Rock-Ola Manufacturing était une des nombreuses firmes qui produisait la carabine M1 pour l'armée américaine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - le levier sélecteur est situé sur la gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et fait partie des caractéristiques distinctives de ce modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, mais il peut être masqué par la hausse. - plages des numéros de série : de 1 662 520 à 1 762 519 de 4 532 100 à 4 632 099 de 6 071 189 à 6 099 688 de 6 199 689 à 6 219 688
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M1", ou une variante de celle-ci, peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
12	US Carbine	M1	Rock-Ola Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1 Carbine

M1 Carbine Conversion

M1 Carbine Full Auto

M1 Conversion

M1/2 Carbine

M1/M2 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 13
Marque: US Carbine
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1
Fabricant:	Saginaw Steering Gear
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
13 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
13 - 8	30 CARBINE	5	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
13 - 5	30 CARBINE	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
13 - 4	30 CARBINE	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
13 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
13 - 2	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
13 - 6	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. .30 M1" figurent sur deux lignes sur la bague du boîtier de culasse.
- arme adoptée par l'armée américaine sous la désignation "US Carbine".
- les versions commerciales de cette arme à feu sont connues sous l'appellation commerciale de leur mise en marché.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1942.
- La carabine M1 originale a été mise au point par Winchester pour les soldats américains qui ne disposaient normalement pas du fusil de combat de dimension régulière.
- Pas de tenon de baïonnette sur les premiers modèles.
- Ce modèle était offert en différentes configurations.
- Des améliorations modifiant l'apparence de l'arme au cours de sa durée de vie ont été apportées.
- La monture et le fini peuvent varier.
- Certaines de ces carabines ont été ultérieurement portées au standard M2 (elles présentent, sur le côté gauche du boîtier de culasse, un sélecteur de tir autorisant le tir automatique). Ne pas confondre ces armes avec le modèle M1.
- La carabine M1 originale a été mise au point par Winchester pour les soldats américains qui ne disposaient normalement pas du fusil de combat de dimension régulière.
- 370 490 exemplaires ont été fabriqués.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini bleui; guidon fixe; hausses réglables à bouton; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; crosse fixe en bois dur à poignée-pistolet ou monture "parachutistes" repliable sur le côté; battant de bretelle avant sur le côté gauche; support à huile encastré/fixation de bretelle sur la crosse; grenadière avant de type G.I. pouvant comprendre un tenon pour baïonnette; glissière munie d'une fente usinée dans le côté droit; peut présenter un système à gaz convertible.
- Avec canon de 457 mm (18 po) et crosse allongée, longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).
- Certaines de ces carabines ont été ultérieurement portées au standard M2 (elles présentent, sur le côté gauche du boîtier de culasse, un sélecteur de tir autorisant le tir automatique). Ne pas confondre ces armes avec le modèle M1.

Fabricant

- l'inscription "SAGINAW S'G'" ou "SAGINAW S.G." figure généralement sur le côté arrière supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SAGINAW S'G'" ou "SAGINAW S.G." peut être cachée par la hausse.
- la division Saginaw Steering Gear de la General Motors Corporation était une des entreprises ayant fabriqué la carabine M1 pour l'armée américaine.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série peut être dissimulé par la hausse.
- plage des numéros de série : 3,250,020 à 3,651,519 et
5,834,619 à 6,971,188

Calibre

- les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. 30 M1" figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 30 CARBINE : 4 rayures, 1 tour en 20 po, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- la carabine M1 est une arme à feu compacte utilisant une cartouche de puissance moyenne.
- cette arme à feu fut conçue comme solution de remplacement pour le pistolet et le pistolet-mitrailleur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
8	US Carbine	M1	International Business Machines (IBM)	Carabine	Semi-automatique
9	US Carbine	M1	National Postal Meter	Carabine	Semi-automatique
10	US Carbine	M1	Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique
12	US Carbine	M1	Rock-Ola Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
14	US Carbine	M1	Standard Products Company	Carabine	Semi-automatique
15	US Carbine	M1	Underwood-Elliot-Fisher	Carabine	Semi-automatique
16	US Carbine	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
20077	Howa	M1 Carbine	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 13

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24231	US Carbine	M1	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Semi-automatique
49450	US Carbine	M1	Irwin-Pedersen Arms	Carabine	Semi-automatique
121484	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Semi-automatique
121492	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Automatique
136296	US Carbine	M1	Union Switch & Signal/Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

30 M1

M1 Carbine

US Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Sky

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 14
Marque: US Carbine
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1
Fabricant:	Standard Products Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
14 - 2	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
14 - 5	30 CARBINE	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
14 - 4	30 CARBINE	5	513	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
14 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
14 - 1	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. CARBINE" au-dessus de "CAL. .30 M1" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- arme adoptée par l'armée américaine sous la désignation "US Carbine".
- les versions civiles de cette arme portent la marque de commerce de leur fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1942.
- la carabine M1 originale a été mise au point par Winchester pour les troupes américaines qui ne transportaient normalement pas de fusil de combat de dimension régulière.
- 346 225 exemplaires ont été fabriqués.
- pas de tenon de baïonnette sur les premières versions.
- ce modèle est offert en de nombreuses configurations.
- des améliorations modifiant l'apparence de l'arme au cours de sa durée de vie ont été apportées.
- la monture et le fini peuvent varier.
- certaines de ces carabines ont été converties ultérieurement au standard M2 (elles sont munies d'un sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse qui permet le tir automatique). Ne pas confondre ces armes avec le modèle M1.

Fabricant

- l'inscription "STD. PRO." figure généralement sur l'arrière supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "STD. PRO." peut être cachée par la hausse.
- la société Standard Products Company était une parmi plusieurs entreprises qui produisaient la carabine M1 pour l'armée américaine.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; peut être dissimulé par la hausse.
- la plage des numéros de série est entre 1 982 520 à 2 352 519.

Calibre

- les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. 30 M1" figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques des rayures dans la CARABINE de calibre 30 : quatre rayures, pas d'un tour en 50 cm (20 pouces) orienté vers la droite.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- la carabine M1 est une arme compacte utilisant une cartouche de puissance moyenne.
- cette arme aurait été mise au point dans le but de remplacer le pistolet et le pistolet-mitrailleur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
8	US Carbine	M1	International Business Machines (IBM)	Carabine	Semi-automatique
9	US Carbine	M1	National Postal Meter	Carabine	Semi-automatique
10	US Carbine	M1	Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique
12	US Carbine	M1	Rock-Ola Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
13	US Carbine	M1	Saginaw Steering Gear	Carabine	Semi-automatique
15	US Carbine	M1	Underwood-Elliot-Fisher	Carabine	Semi-automatique
16	US Carbine	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
20077	Howa	M1 Carbine	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique
24231	US Carbine	M1	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Semi-automatique
49450	US Carbine	M1	Irwin-Pedersen Arms	Carabine	Semi-automatique
121484	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Semi-automatique
121492	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Automatique
136296	US Carbine	M1	Union Switch & Signal/Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

30 M1

M1 Carbine

US Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15
Marque: US Carbine
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1
Fabricant:	Underwood-Elliot-Fisher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15 - 5	30 CARBINE	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
15 - 6	30 CARBINE	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
15 - 4	30 CARBINE	5	513	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
15 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15 - 2	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15 - 8	7.62MM TOKAREV	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. CARBINE" figure au-dessus de "CAL. .30 M1" sur la bague de boîtier de culasse.
- arme adoptée par les services militaires étatsuniens sous l'appellation "US Carbine".
- les versions commerciales de cette arme à feu sont désignées par leur marque de commerce.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1942.
- la carabine M1 a été initialement conçue par Winchester pour les troupes états-uniennes, lesquelles ne disposaient généralement pas de fusil de combat pleine grandeur.
- 546 616 unités ont été produites.
- les premières versions ne comportaient aucun tenon de baïonnette.
- ce modèle présente de nombreuses configurations.
- des améliorations ont été apportées à ce modèle en cours de service, et celles-ci en ont modifié l'apparence.
- des variations touchant la conception de la monture et la finition seront relevées.
- certaines de ces armes ont été modifiées selon la configuration M2, laquelle présente un levier de sélection de tir automatique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ne pas confondre cette version et le modèle M1.

Fabricant

- "UNDERWOOD" figure habituellement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "UNDERWOOD" peut être caché par le dispositif de visée arrière.
- Underwood-Elliot-Fisher représentait l'une des quelques entreprises qui produisaient des carabines M1 pour les militaires étatsuniens.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; celui-ci peut être caché par le dispositif de visée arrière.
- plage de numéros de série : de 1 350 000 à 1 449 999
  de 2 352 520 à 2 912 519
  de 4 010 00 à 4 074 999
  de 6 099 689 à 6 199 688

Calibre

- les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. 30 M1" figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 30 CARBINE : 4 rayures, 1 tour en 20 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- la carabine M1 est une arme semi-automatique compacte, alimentée par chargeur et utilisant des cartouches de puissance moyenne.
- cette arme fut mise au point comme successeur potentiel du pistolet et du pistolet-mitrailleur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
8	US Carbine	M1	International Business Machines (IBM)	Carabine	Semi-automatique
9	US Carbine	M1	National Postal Meter	Carabine	Semi-automatique
10	US Carbine	M1	Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique
12	US Carbine	M1	Rock-Ola Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
13	US Carbine	M1	Saginaw Steering Gear	Carabine	Semi-automatique
14	US Carbine	M1	Standard Products Company	Carabine	Semi-automatique
16	US Carbine	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
20077	Howa	M1 Carbine	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique
24231	US Carbine	M1	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Semi-automatique
49450	US Carbine	M1	Irwin-Pedersen Arms	Carabine	Semi-automatique
121484	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Semi-automatique
121492	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136296	US Carbine	M1	Union Switch & Signal/Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

30 M1

Carbine M1

M1 Carbine

US Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136296
Marque: US Carbine
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1
Fabricant:	Union Switch & Signal/Quality Hardware & Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136296 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
136296 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136296 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " U.S. CARBINE " apposée au-dessus de " CAL. .30 M1 " figure sur la bague du boîtier de culasse.
- arme adoptée par l'armée américaine sous la désignation " US Carbine ".
- les versions civiles de cette arme portent la marque de commerce de leur fabricant.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1942.
- l'inscription " U.S. CARBINE " apposée au-dessus de " CAL. .30 M1 " figure sur la bague du boîtier de culasse.
- la " U.S. Carbine model M1 " a été élaborée, initialement, par Winchester.
- la carabine " U.S. Carbine model M1 " a été mise au point par Winchester pour les soldats américains qui ne disposaient normalement pas du fusil de combat de dimension régulière.
- les carabines " U.S. Carbine models M1, M1A1, M2, and T3 " ont été fabriquées entre juin 1942 et août 1945.
- les carabines " U.S. Carbine models M1, M1A1, M2, and T3 " ont été fabriquées à plus de 6 millions d'exemplaires.
- les premiers modèles de la " U.S. Carbine model M1 " n'avaient pas de tenon de baïonnette.
- il existe de nombreuses configurations de la " U.S. Carbine model M1 ".
- des améliorations modifiant l'apparence de l'arme au cours de sa durée de vie ont été apportées.
- la monture et le fini peuvent varier.
- certaines de ces carabines ont été ultérieurement portées au standard M2 (elles présentent, sur le côté gauche du boîtier de culasse, un sélecteur de tir autorisant le tir automatique). Ne pas confondre ces armes avec le modèle semi-automatique M1.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription " UN-QUALITY " figure généralement sur la partie supérieure arrière de la carcasse/du boîtier de culasse. - l'inscription " UN-QUALITY " peut être masqué par la hausse. - Union Switch & Signal a fourni des boîtiers de culasse/des carcasses à Quality Hardware & Machine dans le cadre du programme de fabrication des carabines. - Union Switch & Signal/Quality Hardware & Machine était l'une des nombreuses entreprises qui ont fabriqué le carabine M1 destinée à l'armée américaine.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le numéro de série peut être masqué par la hausse.
Calibre	- les inscriptions " U.S. CARBINE " et " CAL. 30 M1 " figurent sur la bague du boîtier de culasse. - caractéristiques des rayures pour le calibre 30 CARBINE : 4 rayures, un tour sur 20 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- la carabine M1 est une arme à feu compacte tirant des cartouches de puissance intermédiaire. - cette arme à feu a été élaborée dans le but de remplacer éventuellement le pistolet et le pistolet-mitrailleur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
8	US Carbine	M1	International Business Machines (IBM)	Carabine	Semi-automatique
9	US Carbine	M1	National Postal Meter	Carabine	Semi-automatique
10	US Carbine	M1	Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique
12	US Carbine	M1	Rock-Ola Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
13	US Carbine	M1	Saginaw Steering Gear	Carabine	Semi-automatique
14	US Carbine	M1	Standard Products Company	Carabine	Semi-automatique
15	US Carbine	M1	Underwood-Elliot-Fisher	Carabine	Semi-automatique
16	US Carbine	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
24231	US Carbine	M1	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

30 M1

M1 Carbine

US Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16
Marque: US Carbine
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16 - 2	30 CARBINE	5	474	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
16 - 5	30 CARBINE	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
16 - 8	30 CARBINE	5	512	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
16 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16 - 4	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16 - 7	45 WIN MAG	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
16 - 6	5.56X33	5	565	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
16 - 9	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	5	565	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	
16 - 10	9MM LUGER	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. 0,30 M1" figurent sur deux lignes sur la bague du boîtier de culasse.
- arme adoptée par l'armée américaine sous l'appellation "US Carbine".
- des versions commerciales de cette arme à feu sont connues sous l'appellation commerciale sous laquelle elles ont été mises en marché.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1942.
- la carabine M1 originale a été mise au point par Winchester pour les soldats américains qui ne disposaient normalement pas du fusil de combat de dimension régulière.
- 836 680 exemplaires ont été produits.
- pas de tenon de baïonnette sur les premiers modèles.
- ce modèle était offert en différentes configurations.
- des améliorations modifiant l'apparence de l'arme ont été apportées au cours de sa durée de vie.
- la crosse et le fini peuvent varier.
- certaines de ces carabines ont été ultérieurement portées au standard de la configuration M2 (elles présentent, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, un sélecteur de tir permettant le tir automatique). Ne pas confondre ces armes avec le modèle M1.

Fabricant

- les inscriptions "WINCHESTER" et "TRADE MARK" figurent généralement sur deux lignes sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WINCHESTER" peut être cachée par la hausse.
- Winchester était l'une de plusieurs firmes qui produisirent la carabine M1 pour l'Armée américaine.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être caché par la hausse.
- plage des numéros de série :

6 à 10
1 000 000 à 1 249 999
5 549 822 à 5 834 681
6 499 868 à 6 629 883
7 234 884 à 7 369 660

Calibre

- les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. 30 M1" figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques des rayures de la CARABINE de calibre 30 : 4 rayures, 1 tour en 20 po, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- la carabine M1 est une arme compacte utilisant une cartouche de puissance moyenne.
- cette arme aurait été mise au point dans le but de remplacer le pistolet et le pistolet-mitrailleur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
8	US Carbine	M1	International Business Machines (IBM)	Carabine	Semi-automatique
9	US Carbine	M1	National Postal Meter	Carabine	Semi-automatique
10	US Carbine	M1	Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique
12	US Carbine	M1	Rock-Ola Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
13	US Carbine	M1	Saginaw Steering Gear	Carabine	Semi-automatique
14	US Carbine	M1	Standard Products Company	Carabine	Semi-automatique
15	US Carbine	M1	Underwood-Elliot-Fisher	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20077	Howa	M1 Carbine	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique
24231	US Carbine	M1	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Semi-automatique
49450	US Carbine	M1	Irwin-Pedersen Arms	Carabine	Semi-automatique
121484	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Semi-automatique
121492	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Automatique
129643	US Carbine	M1	Winchester	Carabine	Automatique
136296	US Carbine	M1	Union Switch & Signal/Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique
195317	US Carbine	M1	Fulton Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

30 M1

M 1

M1 Carbine

US Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129643
Marque: US Carbine
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129643 - 1	30 CARBINE	15	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme adoptée par l'armée américaine sous la désignation "US Carbine".
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante de celles-ci, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.

Modèle

- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante de celles-ci, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- il s'agit d'une carabine américaine modèle M1 convertie en configuration automatique.
- les différents exemplaires de la carabine américaine (US Carbine) étaient soit fabriqués directement en tant que carabines M2, ou il s'agissait de carabines M1 converties en configuration M2. Les inscriptions des modèles US Carbine étaient notamment les suivantes : "M2", "M1" et "M1" avec un "2" superposé sur le "1".
- caractéristiques : fini parkérisé sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon rond; guidon fixe; hausse réglable par bouton; levier de sûreté pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir à l'avant de la sûreté; garde-main et monture à poignée-pistolet fixe en bois dur ou repliable en métal; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; possibilité de support à huile/fixation de bretelle encastré dans la crosse; grenadière avant de type G.I. qui peut comprendre un tenon de baïonnette; sélecteur de tir automatique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection; levier sélecteur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et constituant la caractéristique distinctive de ce modèle.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 903,73 mm (35,58 po) et son poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "WINCHESTER" et "TRADE MARK" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WINCHESTER" peut être masquée par la hausse.
- la société Winchester était une des nombreuses firmes qui produisait la carabine M1 pour l'armée américaine.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- le levier sélecteur est situé sur la gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et fait partie des caractéristiques distinctives de ce modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, mais il peut être masqué par la hausse.
- plages des numéros de série : de 6 à 10
  de 1 000 000 à 1 249 999
  de 5 549 822 à 5 834 681
  de 6 499 868 à 6 629 883
  de 7 234 884 à 7 369 660

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M1", ou une variante de celle-ci, peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16	US Carbine	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1 Carbine

M1 Carbine Conversion

M1 Carbine Full Auto

M1 Conversion

M1/2 Carbine

M1/M2 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106196
Marque: US Carbine
Modèle: M1 Thai Carbine Rework

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1 Thai Carbine Rework
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	THAÏLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106196 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106196 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106196 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.69)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US CARBINE" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- ces armes à feu sont d'origine américaine, et elles sont généralement réusinées et de nouvelles inscriptions y sont apposées par les arsenaux du gouvernement thaïlandais.

Modèle

- l'inscription "M1 Thai Carbine Rework" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'emblème/le monogramme national de la "Thaïlande" est composé d'un bouclier par-dessus une épée.
- l'emblème/le monogramme national de la "Thaïlande" figure généralement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Les marques d'origine étaient habituellement retirées lorsque l'arme à feu était réusinée.
- l'arme M1 Thai Carbine était à l'origine une carabine américaine modèle M1 qui a été réusinée à Bangkok.
- M.A.P. a fourni environ 64 000 modèles M1 et 9 000 modèles M2 avant 1975 pour le gouvernement de la Thaïlande et la police de Bangkok.
- la carabine américaine modèle M1 a été développée à l'origine par Winchester; avec plus de six millions d'exemplaires produits par divers fabricants, le grand nombre de configurations et d'améliorations ayant été produites durant la vie utile de ce modèle en ont modifié l'apparence.
- la monture et le fini peuvent varier.
- on peut trouver des carabines M2 réusinées; celles-ci comprennent, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, un sélecteur de tir autorisant le tir automatique. Celles-ci ne doivent pas être confondues avec la version M1.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; peut être dissimulé par la hausse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- la carabine américaine M1 d'origine (US M1 Carbine) fut produite par dix entreprises américaines différentes. Comme les armes à feu produites par tous ces fabricants peuvent avoir été remises à neuf, il est habituellement impossible de déterminer le fabricant original du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106356	US Carbine	M2 Thai Carbine Rework		Carabine	Automatique
106359	US Carbine	M2 Thai Carbine Rework		Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M1

M1 Carbine

M1 Carbine Thai Rework

M1 Thai Carbine

Royal Thailand Police Carbine

Thai Carbine

Thai Reworked Carbine

Thailand Police Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49453
Marque: US Carbine
Modèle: M1A1

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M1A1
Fabricant:	Inland Manufacturing Division Of General Motors
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49453 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.7)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49453 - 8	30 CARBINE	5	484	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.7)	Adaptation non commerciale à l'usager	
49453 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.7)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49453 - 5	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.7)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. .30 M1" figurent sur deux lignes sur la bague du boîtier de culasse.
- arme adoptée par l'armée américaine sous la désignation "US Carbine".
- les versions commerciales de cette arme à feu sont connues sous l'appellation commerciale de leur mise en marché.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. .30 M1" figurent sur deux lignes sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "A1", dans la désignation du modèle, indique la monture pliante.
- ce modèle a été mis au point pour être utilisé par les parachutistes.
- il s'agit essentiellement d'une carabine militaire américaine de modèle "M1" qui est dotée d'une monture pliante.
- les premiers modèles avaient une hausse à bascule, les versions ultérieures avaient une hausse réglable plus grande.
- Inland Manufacturing Division of General Motors aurait été le seul fabricant de ce modèle.

Fabricant

- l'inscription "INLAND DIV" peut figurer sur le côté supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "INLAND DIV" peut être masquée par la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; le numéro peut être dissimulé par la hausse.
Calibre	- les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. 30 M1" figurent sur la bague du boîtier de culasse. - caractéristiques des rayures en calibre 30 CARBINE : 4 rayures, 1 tour en 20 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158768	Inland Manufacturing	M1A1	Inland Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Carbine M1A1

M1 Paratrooper

M1A Carbine

M1A1 Paratrooper

Paratrooper M1

US Carbine M1A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Sky

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 7
Marque: US Carbine
Modèle: M2

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M2
Fabricant:	Inland Manufacturing Division Of General Motors
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
7 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
7 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
7 - 2	30 CARBINE	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme adoptée par l'armée américaine sous la désignation "US Carbine".
Modèle	- la version M2 de la carabine américaine, dans sa forme originale, comporte un sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce sélecteur permet le tir automatique. - il existe plusieurs variantes de la désignation de modèle; très peu d'armes portent simplement l'inscription "M2". Comme des exemplaires ont été produits comme carabines M2 ou étaient des carabines M1 portées au standard M2, les désignations de modèle incluent "M2", "M1" et "M1" où le "1" est caché sous un "2".
Fabricant	- l'inscription "INLAND DIV" peut figurer sur le dessus arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "INLAND DIV" pourrait être masquée par la hausse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse, à l'arrière; peut être dissimulé par la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- peu importe la configuration, tous les boîtiers de culasse de carabine américaine "M2" sont considérés comme des armes à feu prohibées.

Remarques

- la carabine M2 a été mise au point pour les soldats qui ne disposent normalement pas d'un fusil réglementaire.
- arme compacte, tir sélectif, chargeur, cartouche de puissance moyenne.
- arme aussi développée pour remplacer le pistolet et le pistolet-mitrailleur.
- il est possible de trouver des carabines américaines fabriquées à partir de pièces de rechange ou de pièces excédentaires et comportant des boîtiers de culasse de carabine M2.
- beaucoup de carabines M2 ont été transformées en armes semi-automatiques par retrait ou remplacement des pièces permettant le tir automatique. Ces transformations ont été faites par le gouvernement des États-Unis, mais aussi par le secteur privé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26658	US Carbine	M2	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Désautomatisé
26659	US Carbine	M2	Winchester	Carabine	Automatique
49452	US Carbine	M2	Winchester	Carabine	Désautomatisé
121492	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Carbine M2

M 2

M2 Carbine

US Carbine M2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26658
Marque: US Carbine
Modèle: M2

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M2
Fabricant:	Inland Manufacturing Division Of General Motors
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26658 - 1	30 CARBINE	5	432	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26658 - 2	30 CARBINE	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26658 - 5	30 CARBINE	5	475	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26658 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26658 - 4	30 CARBINE	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. Carbine" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- adopté par les militaires américains sous le nom de "US Carbine".

Modèle

- "M2" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse ou l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il existe plusieurs variantes de la désignation de modèle; très peu d'armes portent simplement l'inscription "M2". Des exemples particuliers de ce modèle ont été expressément assemblés soit à titre de carabines M2 ou de carabines M1 et portent les marques "M2", "M1" et "M1" sur lesquelles on a estampé un "2" au-dessus du "1".
- la version M2 de la carabine américaine, dans sa forme originale, comporte un sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce sélecteur permet le tir automatique.

Fabricant

- l'inscription "INLAND DIV" peut figurer sur le dessus arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "INLAND DIV" peut être masquée par la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; peut être dissimulé par la hausse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- peu importe la configuration, tous les boîtiers de culasse des carabines américaines portant l'inscription "M2" sont considérés comme des armes à feu prohibées.
Remarques	- la carabine M2 a été mise au point pour les soldats qui ne disposent normalement pas d'un fusil réglementaire. - arme compacte, tir sélectif, chargeur, cartouche de puissance moyenne. - arme aussi développée pour remplacer le pistolet et le pistolet-mitrailleur. - il est possible de trouver des carabines américaines fabriquées à partir de pièces de rechange ou de pièces excédentaires et comportant des boîtiers de culasse de carabine M2. - beaucoup de carabines M2 ont été transformées en armes semi-automatiques par retrait ou remplacement des pièces permettant le tir automatique. Ces transformations ont été faites par le gouvernement des États-Unis, mais aussi par le secteur privé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
7	US Carbine	M2	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Automatique
26659	US Carbine	M2	Winchester	Carabine	Automatique
49452	US Carbine	M2	Winchester	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Carbine M2

M 2

M2 Carbine

US Carbine M2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49452
Marque: US Carbine
Modèle: M2

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M2
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49452 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
49452 - 2	30 CARBINE	5	474	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
49452 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
49452 - 4	30 CARBINE	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- arme adoptée par l'armée américaine sous la désignation "US Carbine".

Modèle

- la version M2 de la carabine américaine, dans sa forme originale, comporte un sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, de même que toutes les pièces autorisant le tir automatique.
- il existe plusieurs variantes de la désignation de modèle; très peu d'armes portent simplement l'inscription "M2". Comme des exemplaires de ce modèle ont été produits comme carabines M2 ou comme carabines M1 portées au standard M2, les désignations de modèles incluent "M2", "M1" et "M1" où un "2" est superposé au "1".

Fabricant

- "TRADE MARK" au-dessus de "WINCHESTER" figure habituellement sur le dessus, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WINCHESTER" peut être masquée par la hausse.
- Winchester était une des firmes ayant fabriqué la carabine M2 pour l'armée américaine.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; le numéro peut être dissimulé par la hausse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- peu importe leur configuration, les boîtiers de culasse des carabines américaines portant l'inscription "M2" sont tous considérés comme prohibés au sens de la loi.
Remarques	- la carabine M2 a été mise au point pour les soldats qui ne disposent normalement pas d'un fusil réglementaire. - arme compacte à tir sélectif, avec chargeur et utilisant une cartouche de puissance moyenne. - arme aussi développée pour remplacer le pistolet et le pistolet-mitrailleur. - il est possible de trouver des carabines américaines fabriquées à partir de pièces de rechange ou de pièces excédentaires et comportant des boîtiers de culasse de carabine M2. - beaucoup de carabines M2 ont été transformées en armes semi-automatiques par retrait ou remplacement des pièces permettant le tir automatique. Ces transformations ont été faites par le gouvernement des États-Unis, mais aussi par le secteur privé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
7	US Carbine	M2	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Automatique
26658	US Carbine	M2	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Désautomatisé
26659	US Carbine	M2	Winchester	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

30 M2

Carbine M2

M 2

M2 Carbine

US Carbine M2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26659
Marque: US Carbine
Modèle: M2

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M2
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26659 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26659 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26659 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme adoptée par l'armée américaine sous la désignation "US Carbine".
Modèle	- la version M2 de la carabine américaine, dans sa forme originale, comporte un sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce sélecteur permet le tir automatique. - il existe plusieurs variantes de la désignation de modèle; très peu d'armes portent simplement l'inscription "M2". Des exemples particuliers de ce modèle ont été expressément assemblés soit à titre de carabines M2 ou de carabines M1 et portent les marques "M2", "M1" et "M1" sur lesquelles on a estampé un "2" au-dessus du "1".
Fabricant	- l'inscription "TRADE MARK" au-dessus de "WINCHESTER" figure habituellement sur le dessus, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "WINCHESTER" peut être masquée par la hausse. - Winchester était une des firmes ayant fabriqué la carabine M2 pour l'armée américaine.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; peut être dissimulé par la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeurs d'origine de 15 ou 30 cartouches.

Remarques de la loi canadienne

- peu importe la configuration, tous les boîtiers de culasse des carabines américaines portant l'inscription "M2" sont considérés comme des armes à feu prohibées.

Remarques

- la carabine M2 a été mise au point pour les soldats qui ne disposent normalement pas d'un fusil réglementaire.
- arme compacte, tir sélectif, chargeur, cartouche de puissance moyenne.
- arme aussi développée pour remplacer le pistolet et le pistolet-mitrailleur.
- il est possible de trouver des carabines américaines fabriquées à partir de pièces de rechange ou de pièces excédentaires et comportant des boîtiers de culasse de carabine M2.
- beaucoup de carabines M2 ont été transformées en armes semi-automatiques par retrait ou remplacement des pièces permettant le tir automatique. Ces transformations ont été faites par le gouvernement des États-Unis, mais aussi par le secteur privé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
7	US Carbine	M2	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Automatique
26658	US Carbine	M2	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Désautomatisé
49452	US Carbine	M2	Winchester	Carabine	Désautomatisé
121492	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Carbine M2

M2 Carbine

US Carbine M2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106356
Marque: US Carbine
Modèle: M2 Thai Carbine Rework

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M2 Thai Carbine Rework
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	THAÏLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106356 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106356 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106356 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- ces armes à feu sont d'origine américaine et de nouvelles inscriptions y sont apposées par les arsenaux du gouvernement de Thaïlande.

Modèle

- l'inscription "M2 Thai Carbine Rework" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'emblème/le monogramme national de la Thaïlande se compose d'un bouclier au-dessus d'une épée.
- l'emblème/le monogramme national de la Thaïlande figure généralement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Les marques d'origine étaient généralement retirées lorsque l'arme à feu était réusinée.
- la carabine thaïlandaise M2 était à l'origine une carabine modèle M2 réusinée à Bangkok.
- M.A.P. a fourni environ 64 000 modèles M1 et 9 000 modèles M2 avant 1975 pour le gouvernement de la Thaïlande et la police de Bangkok.
- le modèle M1 de l'entreprise US Carbine a été développé à l'origine par Winchester, qui en a produit plus de six millions d'exemplaires.
- le modèle M2 de l'entreprise US Carbine était une version automatique du modèle M1, les améliorations apportées durant la durée d'utilisation de ce modèle en ont changé l'apparence.
- la monture et le fini peuvent varier.
- on peut aussi trouver des carabines M1 réusinées qui n'auront pas de levier de changement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour permettre le tir automatique. Il ne faut pas confondre celles-ci avec la version M2.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; peut être dissimulé par la hausse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- la carabine américaine M2 d'origine (US M2 Carbine) fut produite par deux des dix entreprises américaines ayant fabriqué la carabine M1. Comme les armes à feu produites par tous ces fabricants peuvent avoir été remises à neuf, il est habituellement impossible de déterminer le fabricant original du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106196	US Carbine	M1 Thai Carbine Rework		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 2

M2

M2 Carbine

M2 Carbine Thai Rework

M2 Royal Thailand Police Carbine

M2 Thai Carbine

M2 Thailand Police Carbine

Royal Thailand Police Carbine

Thai Carbine

Thai Police Carbine

Thai Reworked Carbine

Thailand Police Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106359
Marque: US Carbine
Modèle: M2 Thai Carbine Rework

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	M2 Thai Carbine Rework
Fabricant:	
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	THAÏLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106359 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
106359 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
106359 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- ces armes à feu sont d'origine américaine et de nouvelles inscriptions y sont apposées par les arsenaux du gouvernement de Thaïlande.

Modèle

- l'inscription "M2 Thai Carbine Rework" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'emblème/le monogramme national de la Thaïlande se compose d'un bouclier au-dessus d'une épée.
- l'emblème/le monogramme national de la Thaïlande figure généralement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Les marques d'origine étaient généralement retirées lorsque l'arme à feu était réusinée.
- la carabine thaïlandaise M2 était à l'origine une carabine modèle M2 réusinée à Bangkok.
- M.A.P. a fourni environ 64 000 modèles M1 et 9 000 modèles M2 avant 1975 pour le gouvernement de la Thaïlande et la police de Bangkok.
- le modèle M1 de l'entreprise US Carbine a été développé à l'origine par Winchester, qui en a produit plus de six millions d'exemplaires.
- le modèle M2 de l'entreprise US Carbine était une version automatique du modèle M1, les améliorations apportées durant la durée d'utilisation de ce modèle en ont changé l'apparence.
- la monture et le fini peuvent varier.
- on peut aussi trouver des carabines M1 réusinées qui n'auront pas de levier de changement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour permettre le tir automatique. Il ne faut pas confondre celles-ci avec la version M2.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; peut être dissimulé par la hausse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- la carabine américaine M2 d'origine (US M2 Carbine) fut produite par deux des dix entreprises américaines ayant fabriqué la carabine M1. Comme les armes à feu produites par tous ces fabricants peuvent avoir été remises à neuf, il est habituellement impossible de déterminer le fabricant original du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106196	US Carbine	M1 Thai Carbine Rework		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 2

M2

M2 Carbine

M2 Carbine Thai Rework

M2 Royal Thailand Police Carbine

M2 Thai Carbine

Royal Thailand Police Carbine

Thai Carbime

Thai Reworked Carbine

Thailand Police Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128615
Marque: US Carbine
Modèle: T3

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	T3
Fabricant:	Inland Manufacturing Division Of General Motors
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128615 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.71)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128615 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.71)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128615 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.71)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. 30 T3" sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. 30 T3" sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "T3" est une variante de la carabine militaire M1.
- Le modèle "T3" est souvent désigné par erreur comme la carabine militaire "M3".
- Arme fabriquée vers 1944.
- Environ 811 exemplaires ont été produits par Inland Manufacturing Division de General Motors.
- Caractéristiques standard habituelles : fini parkérisé sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon rond; guidon fixe; monture de lunette de visée intégrée au lieu d'une hausse standard; bouton-poussoir ou levier de sûreté pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir à l'avant de la sûreté; poignée-pistolet fixe en bois ou monture pliante en métal et en bois avec garde-main supérieur séparé; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; cavité pour bouteille d'huile/fixation de bretelle encastrée à la crosse; grenadière avant pouvant comprendre un tenon de baïonnette; peut être munie d'un cache-flamme conique fixé au canon.
- Avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 903,73 mm (35,58 po) et le poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- L'inscription "INLAND DIV" peut figurer sur le côté supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "INLAND DIV" peut être masquée par la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre. - Le numéro de série peut être dissimulé par la hausse ou la monture. - Les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.
Calibre	- L'inscription "CAL.30" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques	- Les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerres ont également utilisé de nombreuses pièces militaires excédentaires, notamment pour les premières séries de production. Lorsque ces pièces ont été épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines militaires commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires réparées ou remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini ou le type et les matériaux de la monture. Des formes précises d'inscriptions peuvent également être utilisées pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures accessoires, de garnitures, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles particuliers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128616	US Carbine	T3	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal T-3 Carbine

.30 Cal T3 Carbine

CAL.30 T-3

CAL.30 T3

Carbine, Calibre .30 M-3

Carbine, Calibre .30 M3

Carbine, Calibre .30 T-3

Carbine, Calibre .30 T3

M-3

M-3 Carbine

M1 .30 Cal Carbine

M3 Carbine

T-3 .30 Cal Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

T-3 Carbine

T3 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 T-3

U.S. CARBINE CAL.30 T3

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128616
Marque: US Carbine
Modèle: T3

Sommaire

Marque:	US Carbine
Modèle:	T3
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128616 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.71)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128616 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.71)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128616 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.71)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. 30 T3" sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL. 30 T3" sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "T3" est une variante de la carabine militaire M1.
- Le modèle "T3" est souvent désigné par erreur comme la carabine militaire "M3".
- Arme fabriquée vers 1944.
- Environ 1108 unités ont été produites par Winchester.
- Caractéristiques standard habituelles : fini parkérisé sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon rond; guidon fixe; monture de lunette de visée intégrée au lieu d'une hausse standard; bouton-poussoir ou levier de sûreté pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir à l'avant de la sûreté; poignée-pistolet fixe en bois ou monture pliante en métal et en bois avec garde-main supérieur séparé; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; cavité pour bouteille d'huile/fixation de bretelle encastrée à la crosse; grenadière avant pouvant comprendre un tenon de baïonnette; peut être munie d'un cache-flamme conique fixé au canon.
- Avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 903,73 mm (35,58 po) et le poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- L'inscription "WINCHESTER" figure généralement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre. - Le numéro de série peut être dissimulé par la hausse ou la monture. - Les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier. - Les numéros de série du modèle T3 attribués à Winchester s'échelonnent de 01701 à 07545.
Calibre	- L'inscription "CAL.30" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques	- Les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerres ont également utilisé de nombreuses pièces militaires excédentaires, notamment pour les premières séries de production. Lorsque ces pièces ont été épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines militaires commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires réparées ou remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le type et les matériaux de la monture. Des formes précises d'inscriptions peuvent également être utilisées pour aider à établir des dates approximatives de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128615	US Carbine	T3	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal T-3 Carbine

.30 Cal T3 Carbine

CAL.30 T-3

CAL.30 T3

Carbine, Calibre .30 M-3

Carbine, Calibre .30 M3

Carbine, Calibre .30 T-3

Carbine, Calibre .30 T3

M-3

M-3 Carbine

M1 .30 Cal Carbine

M3 Carbine

T-3 .30 Cal Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

T-3 Carbine

T3 Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 T-3

U.S. CARBINE CAL.30 T3

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144110
Marque: US Firearms Academy
Modèle: BB-16

Sommaire

Marque:	US Firearms Academy
Modèle:	BB-16
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144110 - 6	45 AUTO	22	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.883)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144110 - 1	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.883)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144110 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.883)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144110 - 3	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.883)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144110 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.883)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144110 - 5	9MM LUGER	32	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.883)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "U.S. FIREARMS ACADEMY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "U.S. FIREARMS ACADEMY" utilise les mots "Battle Born" en tant que nom de gamme.
- La société "U.S. FIREARMS ACADEMY" est un marchand d'armes et un armurier qui offre également un accès à un stand de tir et à un club de tir ainsi qu'un entraînement au maniement des armes.
- La société "U.S. FIREARMS ACADEMY" est établie à Reno, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "BB-16" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "BATTLE BORN" figure également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et constitue le nom de la gamme de produits de la U.S. Firearms Academy. - "BB-16" fait référence au nom "Battle Born", le nombre "16" indiquant la carabine M16. - Les variantes du modèle "BB-16" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle "BB-16" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - Le modèle "BB-16" est offert en calibre 9MM Luger et 45 Auto grâce à l'utilisation d'un bloc de conversion du puits d'alimentation avec un ensemble supérieur à silencieux intégré. - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de type carabine M4 standard ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, à profil bas, sur rail pour accessoires ou repliable; mécanisme de fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main sur rail pour accessoires, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation A3; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou viseur optique; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL.: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BB 16

BB-16 Suppressed

BB16

BB16--4BC5MMBC

BB16--4SC5-TBC

BB16--5IC3MMBCP

BB16--5IC5MMBCP

BB16--5PC3TTBP

BB16--5PC5TTBC

BB16--5PC5TTBM

BB16--5PU5TTBC

BB16--9BC5MMBC

BB16--9SC5-TBC

BB16-M-L-C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

BB16-M-S

Battle Born 16

Battle Born Suppressed 45 Auto Carbine

Battle Born Suppressed 9mm Carbine

Battle Born Sweat Peace Carbine

Carbine BB-16

Sweat Peace Carbine BB-16

Tactical Elite Piston BB-16

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148639
Marque: US Historical Society
Modèle: Andrew Jackson Commemorative Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	US Historical Society
Modèle:	Andrew Jackson Commemorative Flintlock Pistol
Fabricant:	US Historical Society
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148639 - 1	45 FLINTLOCK	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. HISTORICAL SOCIETY" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- la United States Historical Society (U.S. Historical Society) était un groupe de coordination qui produisait des reproductions de qualité destinées aux collectionneurs d'objets célèbres liés à des personnages et des endroits historiques de l'histoire des États-Unis.
- la division United States Historical Society/Antique Arms Division de ce groupe se spécialisait dans la production d'armes à feu commémoratives.

Modèle

- l'inscription "Andrew Jackson" est gravée sur le dessus du canon.
- reproduction moderne d'un pistolet à platine à silex fabriqué par la US Historical Society en plusieurs versions en hommage à Andrew Jackson, le septième président des États-Unis; ces pistolets furent fabriqués en version "or" (c'est-à-dire, avec des montures principalement en or) et en version "argent" (c'est-à-dire, avec des montures principalement en argent).
- caractéristiques : canon octogonal bleui/bruni; viseurs fixes à cran de mire; baguette sous le canon avec porte-baguettes et capuchon en argent ou en or; monture à poignée arrondie en érable tigré; deux rosettes ovales de fixation sur le canon au niveau du garde-main; platine au fini poli et lustré avec chien, bassinet et batterie sur le côté droit; pontet plaqué or ou argent; plaque ovale dans la crosse, avec un portrait d'Andrew Jackson.

Fabricant

- l'United States Historical Society (U.S. Historical Society) était établie à Richmond, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les armes à feu de la United States Historical Society fabriquées aux États-Unis étaient fabriquées par les entreprises Williamsburg Firearms Manufactory et Virginia Firearms Manufactory.
- la United States Historical Society/Antique Arms Division a été acquise par la société America Remembers en 1994.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Andrew Jackson Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148647
Marque: US Historical Society
Modèle: Colt 1847 Walker Sam Houston Commemorative

Sommaire

Marque:	US Historical Society
Modèle:	Colt 1847 Walker Sam Houston Commemorative
Fabricant:	US Historical Society
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148647 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. HISTORICAL SOCIETY" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- la United States Historical Society (U.S. Historical Society) était un groupe de coordination qui produisait des reproductions de qualité destinées aux collectionneurs d'objets célèbres liés à des personnages et des endroits historiques de l'histoire des États-Unis.
- la division United States Historical Society/Antique Arms Division de ce groupe se spécialisait dans la production d'armes à feu commémoratives.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; l'inscription "1793 SAM HOUSTON 1863" est gravée sur le dessus du canon.
- reproduction moderne du revolver 1847 Walker de Colt fabriqué pour la US Historical Society en hommage à Sam Houston, le dirigeant de la République du Texas et le gouverneur à qui le Texas doit son l'intégration dans les États-Unis.
- caractéristiques : fini bleui et gravé; canon rond avec frette de canon à côtés plats; levier de chargement bleui; barillet bleui orné de portraits de Sam Houston; pontet à dos carré et cadre de poignée plaqués or; cloisonné représentant le profil de Sam Houston incrusté dans la plaquette gauche; plaquettes en bois.

Fabricant

- l'United States Historical Society (U.S. Historical Society) était établie à Richmond, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les armes à feu de l'United States Historical Society fabriquées aux États-Unis étaient fabriquées par les entreprises Williamsburg Firearms Manufactory et Virginia Firearms Manufactory.
- l'United States Historical Society/Antique Arms Division a été acquise par la société America Remembers en 1994.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1793 Sam Houston 1863

Sam Houston

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148642
Marque: US Historical Society
Modèle: Colt 1847 Whitneyville Hartford Dragoon Merrill Lindsay Edition

Sommaire

Marque:	US Historical Society
Modèle:	Colt 1847 Whitneyville Hartford Dragoon Merrill Lindsay Edition
Fabricant:	US Historical Society
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148642 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. HISTORICAL SOCIETY" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- la United States Historical Society (U.S. Historical Society) était un groupe de coordination qui produisait des reproductions de qualité destinées aux collectionneurs d'objets célèbres liés à des personnages et des endroits historiques de l'histoire des États-Unis.
- la division United States Historical Society/Antique Arms Division de ce groupe se spécialisait dans la production d'armes à feu commémoratives.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver 1847 Whitneyville Hartford Dragoon de Colt.
- le pistolet commémoratif "Merrill Lindsay" a été émis par la United States Historical Society et le musée Eli Whitney en 1987.
- "Merrill Lindsay" était un auteur prolifique célèbre ayant écrit de nombreux ouvrages sur les armes à feu.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement standard des modèles Whitneyville Model Dragoon, avec pontet à dos carré; fini bleui sur le canon, avec gravures doublées d'or et pontet et cadre de poignée plaqués or; carcasse et levier de chargement cémentés et jaspés; guidon à lame fixe; l'inscription "1915 MERRILL LINDSAY 1985" et gravée sur le côté gauche du canon; l'inscription "ELI WHITNEY MUSEUM" est gravée sur le côté droit du canon; scène dépeignant une bataille entre des Rangers et des indiens gravée au poinçon rotatif et doublée d'or sur le barillet; plaquettes en bois poli.

Fabricant

- l'United States Historical Society (U.S. Historical Society) était établie à Richmond, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les armes à feu de l'United States Historical Society fabriquées aux États-Unis étaient fabriquées par les entreprises Williamsburg Firearms Manufactory et Virginia Firearms Manufactory.
- l'United States Historical Society/Antique Arms Division a été acquise par la société America Remembers en 1994.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1915 Merrill Lindsay 1985

Eli Whitney Museum

Merrill Lindsay

Merrill Lindsay 1915 - 1985

Merrill Lindsay Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148652
Marque: US Historical Society
Modèle: Colt 1851 Navy Jefferson Davis Commemorative

Sommaire

Marque:	US Historical Society
Modèle:	Colt 1851 Navy Jefferson Davis Commemorative
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148652 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. HISTORICAL SOCIETY RICHMOND, VIRGINIA" figure sur le dessus du canon.
- la United States Historical Society (U.S. Historical Society) était un groupe de coordination qui produisait des reproductions de qualité destinées aux collectionneurs d'objets célèbres liés à des personnages et des endroits historiques de l'histoire des États-Unis.
- la division United States Historical Society/Antique Arms Division de ce groupe se spécialisait dans la production d'armes à feu commémoratives.

Modèle

- arme fabriquée en 1990 seulement.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver Colt 1851 Navy.
- caractéristiques : guidon fixe; canon rayé octogonal avec ciselures en volute; boîtier de culasse/carcasse et levier de chargement cémentés; barillet orné de gravures de scènes navales; mécanisme à détente unique; pontet et cadre de poignée plaqués argent; plaquette en noyer; battant de bretelle; fini bleui.
- le poids moyen est de 1,16 kg (2,5 lb).
- l'arme est vendue avec une crosse amovible en noyer munie de pièces de fixation plaquées argent et ornées de ciselures en volute; battants de bretelle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- 1000 exemplaires de ce modèle ont été fabriqués.

Autres marquages

- les inscriptions "Presented to", "Hon Jefferson Davis", "With compliments", "of the Inventor" et "Colonel Colt" sur plusieurs lignes sont gravées en lettres cursives sur le dessus de la crosse amovible assortie.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1851 Jefferson Davis Commemorative

1851 Navy

1851 Navy Commemorative

1851 Navy Jefferson Davis

Jefferson Davis

Jefferson Davis Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141662
Marque: US Historical Society
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Roy Rogers 50th Anniversary Edition

Sommaire

Marque:	US Historical Society
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Roy Rogers 50th Anniversary Edition
Fabricant:	US Historical Society/Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141662 - 1	45 COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. HISTORICAL SOCIETY" figure sur le côté gauche du canon.
- United States Historical Society (U.S. Historical Society) était un groupe de coordination qui fabriquait des reproductions de qualité destinées aux collectionneurs d'objets célèbres liés à des personnages et des endroits historiques de l'histoire des États-Unis.
- la division United States Historical Society/Antique Arms de ce groupe se spécialisait dans la production d'armes à feu commémoratives.

Modèle

- L'inscription "Colt 1873 Single Action Army" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver Colt 1873 Single Action Army fabriquée par Armi San Marco et distribuée par U.S. Historical Society pour célébrer le 50e anniversaire de Roy Rogers comme le roi des cowboys.
- Les inscriptions "Roy Rogers" et "KING OF COWBOYS" doublées d'or figurent sur le côté droit du canon.
- La silhouette d'un cowboy tirant deux revolvers, les inscriptions "1940", "50" à l'intérieur d'une couronne, "1990" et le tracé d'une guitare doublé d'or figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les tracés d'une guitare et d'aigles doublés d'or figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Des étoiles et une portée musicale avec l'inscription "HAPPY TRAILS TO YOU" figurent sur le barillet.
- Caractéristiques : guidon à lame plaqué or et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rayé rond bleui avec ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide bleui avec barillet cannelé amovible plaqué or et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet plaqué or; brides de poignée bleuies; plaques de poignée en bois de cerf.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- la société United States Historical Society ((U.S. Historical Society) était établie à Richmond, Virginie, États-Unis.
- les armes à feu de l'United States Historical Society fabriquées aux États-Unis sont fabriquées par les entreprises Williamsburg Firearms Manufactury et Virginia Firearms Manufactory.
- la division United States Historical Society/Antique Arms a été acquise par la société America Remembers en 1994.
- les inscriptions "Made in Italy" ou "Italy" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- la société "American Western Arms, Italia", établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le cadre de crosse, sous la plaquette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Single Action Army Roy Rogers 50th Anniversary Commemorative

Roy Rogers 50th Anniversary Commemorative

Roy Rogers King of the Cowboys

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197399
Marque: US Historical Society
Modèle: Colt 1873 Single Action Army U.S. Marshal Wyatt Earp

Sommaire

Marque:	US Historical Society
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army U.S. Marshal Wyatt Earp
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197399 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "U.S. HISTORICAL SOCIETY" figure généralement sur le canon.
- "U.S. HISTORICAL SOCIETY" était un regroupement qui produisait des reproductions de qualité collectionneur d'artéfacts célèbres reliés aux personnalités et aux lieux historiques de l'histoire des États-Unis.
- La "U.S. HISTORICAL SOCIETY"/Antique Arms Division" de ce groupe se spécialisait dans la production d'armes à feu commémoratives.
- "U.S. HISTORICAL SOCIETY" est établie à Richmond, Virginie, É.-U.

Modèle

- "U.S. MARSHALL WYATT EARP" figure en incrustation d'or dans une bannière des deux côtés du canon.
- L'inscription "PAT. SEPT. 19, 1871" sur "PAT. JULY 2, 1872" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "UNITED STATES MARSHAL" figure sur un badge/médaillon incrusté dans le côté gauche de la poignée.
- Caractéristiques : canon bleui; boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés; barillet gravé et incrusté d'or; crosse d'une seule pièce en noyer lisse.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le numéro de série peut avoir un préfixe avec les lettres "SA" du Colt 1873 Single Action Army Generation 3.

Numéro de série

- Le numéro de série est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de poignée gauche, et peut se répéter sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- Généralement, il y a trois chiffres, situés sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, qui ne font pas partie du numéro de série et qui représentent le nombre de pièces produites pour cette émission commémorative.
- Les numéros de série des revolvers Colt Single Action Army de troisième génération s'échelonnent de 80000SA à 99999SA, de SA0001 à SA99999, et de S02001A à S34800A environ, en 2003.
- Les numéros de série des revolvers Colt Single Action Army de deuxième génération s'échelonnent de 0001SA à 74000SA environ.
- Les numéros de série des revolvers Colt 1873 Single Action Army s'échelonnent de 1 à 357 859 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17685	Colt	1873 Single Action Army Lawman Series Wyatt Earp	Colt	Arme de poing	Revolver
38341	Colt	1873 Single Action Army Generation 3	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt 45 SA Wyatt Earp

Marshal Wyatt Earp Colt

US Historical Society Colt Single Action Army

US Historical Society Wyatt Earp

Wyatt Earp Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148648
Marque: US Historical Society
Modèle: Dealtry Flintlock Pistol Thomas Jefferson Commemorative

Sommaire

Marque:	US Historical Society
Modèle:	Dealtry Flintlock Pistol Thomas Jefferson Commemorative
Fabricant:	Williamsburg Firearms Manufactory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148648 - 1	41 FLINTLOCK	1	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148648 - 2	41 FLINTLOCK	1	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. HISTORICAL SOCIETY" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- la United States Historical Society (U.S. Historical Society) était un groupe de coordination qui produisait des reproductions de qualité destinées aux collectionneurs d'objets célèbres liés à des personnages et des endroits historiques de l'histoire des États-Unis.
- la division United States Historical Society/Antique Arms de ce groupe se spécialisait dans la production d'armes à feu commémoratives.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriquée à 1 000 exemplaires.
- l'inscription "DEALTRY" figure dans une bannière sur le côté gauche du pistolet.
- l'inscription "LONDON" figure dans une bannière sur le côté droit du pistolet.
- reproduction moderne d'un jeu de pistolets de duel à canons en forme de tubes de canon en laiton, de style "Queen Anne", qui a autrefois appartenu à Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis, fabriqué pour la US Historical Society à titre d'armes à feu commémoratives; ces armes ont été fabriquées et vendues dans un boîtier contenant un jeu de deux pistolets. Les pistolets d'origine, qui appartenaient à Jefferson, ont été fabriqués par Mary Dealtry (la veuve de Thomas Dealtry) de Londres, en Angleterre, au milieu des années 1870; les reproductions copient les marques et les caractéristiques des pistolets d'origine.
- caractéristiques : canon en laiton en forme de tube de canon à dévisser pour charger; boîte de culasse au profil carré; pontet, chien et batterie en acier; poignée en bois en forme de sac avec calotte de poignée à motif de masque.
- ces pistolets étaient vendus en paires dans un boîtier octogonal doublé de velours vert, avec un ensemble d'accessoires de chargement et de tir; le boîtier portait l'étiquette "The Thomas Jefferson Pistols - Authorized by United States Historical Society".

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- carabine à platine à silex à canon vissable à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dealtry Duelling Pistol Thomas Jefferson Commemorative

Dealtry Screw Barrel Flintlock Pistol Thomas Jefferson Com

Jefferson Commemorative

Thomas Jefferson Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146049
Marque: US Historical Society
Modèle: Hawkins Flintlock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	US Historical Society
Modèle:	Hawkins Flintlock Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146049 - 1	58 FLINTLOCK	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. HISTORICAL SOCIETY" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- la "United States Historical Society (U.S. Historical Society)" était un regroupement qui produisait des reproductions de qualité de collectionneur d'artéfacts célèbres reliés aux personnalités et aux endroits historiques de l'histoire des États-Unis.
- la "United States Historical Society/Antique Arms Division" de ce regroupement se spécialisait dans la production d'armes à feu commémoratives.
- la "United States Historical Society (U.S. Historical Society)" était située à Richmond, en Virginie, aux États-Unis.
- les armes à feu de la "United States Historical Society firearms" étaient fabriquées aux États-Unis par la "Williamsburg Firearms Manufactory" et la "Virginia Firearms Manufactory".
- la "United States Historical Society/Antique Arms Division" a été acquise par "America Remembers" en 1994.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1976.
- l'inscription "HAWKINS" figure sur la fausse platine.
- l'inscription "London" figure sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne, en édition limitée et présentée dans un boîtier, des pistolets à silex "Hawkins" commémorant le bicentenaire de l'arme.
- au total, 975 exemplaires ont été fabriqués.
- le général George Washington était propriétaire d'un ensemble de pistolets John Hawkins fabriqués à l'origine vers 1748.
- caractéristiques : canon rond; baguette sous le canon; platine plaquée argent et gravée avec percuteur à silex; monture de bois une pièce avec accessoires en laiton et notamment le pontet, la calotte de poignée-pistolet et les éléments de décoration sur le côté gauche.
- cette production du pistolet Hawkins présente des poinçons d'homologation et des indications du pays corrects pour la période.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté supérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres suivi du suffixe "A" ou "B".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146048	Hawkins, John	Flintlock Pistol	Hawkins, John	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Bicentennial George Washington Hawkins Pistol

Flintlock Pistol Reproduction

George Washington Bicentennial Hawkins Dueling Pistol

George Washington Bicentennial Hawkins Duelling Pistol

George Washington Commemorative Hawkins Flintlock Pistol

George Washington Dueling Pistol

George Washington Duelling Pistol

George Washington Hawkins

George Washington Hawkins Reproduction

George Washington's Hawkins

Hawkins

Hawkins Dueling Pistol

Hawkins Duelling Pistol

Hawkins George Washington Commemorative

Hawkins London

John Hawkins Dueling Pistol

John Hawkins Duelling Pistol

John Hawkins Flintlock Pistol Reproduction

John Hawkins Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196735
Marque: US Historical Society
Modèle: Major Pitcairn Commemorative Murdoch Pistol

Sommaire

Marque:	US Historical Society
Modèle:	Major Pitcairn Commemorative Murdoch Pistol
Fabricant:	US Historical Society
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196735 - 2	58 FLINTLOCK	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196735 - 1	58 FLINTLOCK	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MURDOCH" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Il s'agit d'une reproduction d'un pistolet à silex Murdoch qui commémore l'arme à feu transportée par le major britannique John Pitcairn aux batailles de Lexington et de Concord.
- L'inscription "Lexington April. 19. 1775" figure sur un médaillon en argent incrusté sur le côté gauche de la poignée.
- Un serpent enroulé autour trois épées croisées a été observé sur un médaillon en argent incrusté sur le côté droit de la poignée.
- Caractéristiques : construction en métal, avec ciselure en volute élaborée et incrustation en argent; baguette sous le canon ornée; crochet de ceinture sur le côté gauche; platine, chien, batterie et bassinet de mise à feu sur le côté droit; détente ronde; calotte en argent sterling et dégorgeoir fileté dans la crosse et protégé par des "cornes de bélier" à fioritures; plaques comportant le monogramme de chaque côté de la poignée.
- Seulement 900 de ces armes à feu commémoratives ont été fabriquées.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le canon.
- Le numéro de série relevé est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.
- La plage de numéros de série s'étend de 1 à 900.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Murdoch Pistol

Pitcairn Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25398
Marque: US Historical Society
Modèle: Uberti 1873 Richard Petty Silver Edition Tribute

Sommaire

Marque:	US Historical Society
Modèle:	Uberti 1873 Richard Petty Silver Edition Tribute
Fabricant:	US Historical Society/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25398 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " U.S. HISTORICAL SOCIETY " ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'United States Historical Society (U.S. Historical Society) était une société mère qui fabriquait des reproductions pour collectionneurs d'objets célèbres relatifs à des personnes et à des endroits ayant figuré l'histoire des États-Unis.
- la division des armes historiques de cette société était spécialisée dans la production d'armes à feu commémoratives.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1992.
- modèle vendu par l'U.S. Historical Society et America Remembers.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver militaire à un coup de modèle 1873 de Colt, fabriquée par Uberti, afin d'honorer Richard Petty, le célèbre pilote de NASCAR.
- "Richard Petty 43" figure sur le côté gauche du canon.
- "King Richard" figure sur le côté droit du canon.
- "Richard Petty" figure au-dessus de "43" sur les plaques de poignée.
- révolver à gravures remplies d'argent constituant un portrait de Richard Petty, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et une liste des victoires du pilote, autour du barillet, entre les cannelures.
- caractéristiques : guidon à lame; hausse consistant en une rainure et une encoche sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond à tige d'éjection sur le côté droit; dessus de boîtier de culasse/carcasse monobloc à barillet cannelé amovible et à portière de chargement qui s'abaisse du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée en faux ivoire; finition bleuie.

Fabricant

- l'United States Historical Society (U.S. Historical Society) se trouvait à Richmond, en Virginie, aux États-Unis.
- les armes à feu de l'United States Historical Society étaient fabriquées aux États-Unis par les Williamsburg Firearms Manufactory et Virginia Firearms Manufactory.
- la division des armes antiques de cette société a été acquise par America Remembers en 1994.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148244	America Remembers	Uberti 1873 Richard Petty Silver Edition Tribute	America Remembers/Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army Richard Petty Silver Edition Commemorative

King Richard

Richard Petty 43

Richard Petty Silver Edition SAA

Richard Petty Silver Edition Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131587
Marque: US Historical Society
Modèle: Wogdon Flintlock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	US Historical Society
Modèle:	Wogdon Flintlock Pistol Reproduction
Fabricant:	US Historical Society/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131587 - 1	54 FLINTLOCK	1	244	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. HISTORICAL SOCIETY" ne figure habituellement past sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Wogdon" et "London" figurent sur le canon.
- l'inscription "Wogdon" figure en lettres cursives sur les platines.
- la United States Historical Society (U.S. Historical Society) était un groupe qui produisait, pour les collectionneurs, des reproductions d'artéfacts célébres liés à des lieux et des personnes appartenant à l'histoire des États Unis.
- la "Antique Arms Division" de la "United States Historical Society" se spécialisait dans la production d'armes à feu commémoratives.

Modèle

- les inscriptions "Wogdon" et "London" figurent en lettres cursives sur les platines.
- basé sur les pistolets originaux de la Chase Manhattan Bank Collection de New York; il s'agit d'une reproduction du pistolet original de duels à platine à silex Wogdon de calibre .54 utilisé par Hamilton et Burr le 11 juillet 1804 à Weehawken dans le New Jersey aux États-Unis.
- distribués par la US Historical Society, ces deux pistolets de duels à platine à silex identiques étaient vendus dans un boîtier portant l'inscription "The Alexander Hamilton-Aaron Burr Flintlock Dueling Pistols".
- 1200 ensembles identiques ont été produits en 1981.
- caractéristiques : mécanisme, platine à finition vieil argent; queue de carcasse supérieure gravée; garde main en laiton; pontet repose doigt bleui et baguette en acier; canons brunis, et double détente cachée; crosse en bois verni à damier.

Fabricant

- l'entreprise United States Historical Society (U.S. Historical Society) était établie à Richmond, en Virginie (États-Unis).
- les armes de l'entreprise United States Historical Society qui ont été fabriquées aux États-Unis ont été fabriquées par la Williamsburg Firearms Manufactory et la Virginia Firearms Manufactory.
- l'entreprise United States Historical Society/Antique Arms Division a été achetée par l'entreprise America Remembers en 1994.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série est composé de trois chiffres suivis de la lettre "A" ou de la lettre "B".
- par exemple : 9-999A ou 9-999B

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131567	Wogdon, Robert	Flintlock Pistol	Wogdon, Robert	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Alexander Hamilton-Aaron Burr Flintlock Dueling Pistols

Flintlock Handgun

Flintlock Pistol

Hamilton-Burr Dueling Pistols

Hamilton-Burr Pistols

Wodgon London Pistol

Wogdon Dueling Pistol

Wogdon Dueling Pistol Reproduction

Wogdon Duelling Pistol Reproduction

Wogdon London

Wogdon Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28121
Marque: US Machine Gun
Modèle: M60

Sommaire

Marque:	US Machine Gun
Modèle:	M60
Fabricant:	New England Group Maremont Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28121 - 1	7.62MM NATO	N/D	650	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme adoptée comme mitrailleuse polyvalente par les forces armées américaines en remplacement de la mitrailleuse légère de calibre .30 et de la mitrailleuse lourde, toutes deux de marque Browning. Arme munie d'un bipied pour utilisation comme mitrailleuse légère et d'un trépied pour utilisation comme mitrailleuse lourde.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse : " Gun, Machine" au-dessus de "7.62MM:M60".
- arme conçue à la fin des années '50 et en service depuis le début des années '60.
- canon à changement rapide muni de son propre cylindre à gaz et de son bipied, mais sans poignée (une version ultérieure désignée M60E1 comporte un canon plus simple; le bipied et le cylindre à gaz sont montés sur l'arme), poignée-pistolet et monture en matériau synthétique.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "NEW ENGLAND GROUP" au-dessus de "MAREMONT CORP." au-dessus de "U.S.".
- ce fabricant a utilisé différents noms au cours des 30 dernières années, dont SACO LOWELL SHOPS et SACO DEFENCE SYSTEMS DIVISION MAREMOUNT CORPORATION.

Coups

- arme alimentée par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26661	US Machine Gun	M60	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé
26663	US Machine Gun	M60	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28119	US Machine Gun	M60	Saco Defense	Mitrailleuse	Désautomatisé
28123	US Machine Gun	M60	Saco Defense	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28117
Marque: US Machine Gun
Modèle: M60

Sommaire

Marque:	US Machine Gun
Modèle:	M60
Fabricant:	New England Group Maremont Corporation
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28117 - 1	7.62MM NATO	N/D	650	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- arme adoptée comme mitrailleuse polyvalente par les forces armées américaines en remplacement de la mitrailleuse légère de calibre .30 et de la mitrailleuse lourde, toutes deux de marque Browning. Arme munie d'un bipied pour utilisation comme mitrailleuse légère et d'un trépied pour utilisation comme mitrailleuse lourde.

Modèle

- "Gun, Machine" et "7.62MM:M60" sur deux lignes figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- conçu à la fin des années 1950 et en service depuis le début des années 1960.
- caractéristiques : un canon à changement rapide comprenant son propre cylindre à gaz et bipied, mais sans poignée (une version ultérieure, le M60E1, possédait un canon simple avec le bipied et le cylindre à gaz fixé au fusil), et une poignée-pistolet et une monture en matière synthétique.

Fabricant

- le nom des fabricants figure sur le dessus de la carcasse/du boîtier de culasse comme suit : "NEW ENGLAND GROUP", et "MAREMONT CORP.", et "U.S." sur trois lignes.
- ce fabricant a opéré sous différents noms au cours des 30 dernières années, incluant SACO LOWELL SHOPS et SACO DEFENCE SYSTEMS DIVISION MAREMONT CORPORATION.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- arme alimentée par bande.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28117

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26661	US Machine Gun	M60	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé
26663	US Machine Gun	M60	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique
28119	US Machine Gun	M60	Saco Defense	Mitrailleuse	Désautomatisé
28123	US Machine Gun	M60	Saco Defense	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28123
Marque: US Machine Gun
Modèle: M60

Sommaire

Marque:	US Machine Gun
Modèle:	M60
Fabricant:	Saco Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28123 - 1	7.62MM NATO	N/D	650	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant

- l'inscription "SACO DEFENSE INC. SACO ME" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- au cours des 30 dernières années, "SACO DEFENSE" a mené des activités sous différents noms, tels que "SACO-LOWELL SHOPS", "NEW ENGLAND GROUP MAREMOUNT CORPORATION", et "SACO DEFENSE SYSTEMS DIVISION MAREMOUNT CORPORATION".
- la société Saco Defense de Saco, dans l'État du Maine (É.-U.) a été achetée par General Dynamics en 2000.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28117	US Machine Gun	M60	New England Group Maremont Corporation	Mitrailleuse	Désautomatisé
28121	US Machine Gun	M60	New England Group Maremont Corporation	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

M 60

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28119
Marque: US Machine Gun
Modèle: M60

Sommaire

Marque:	US Machine Gun
Modèle:	M60
Fabricant:	Saco Defense
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28119 - 1	7.62MM NATO	N/D	650	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Fabricant

- l'inscription "SACO DEFENSE INC. SACO ME" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- au cours des 30 dernières années, "SACO DEFENSE" a mené des activités sous différents noms, tels que "SACO-LOWELL SHOPS", "NEW ENGLAND GROUP MAREMOUNT CORPORATION", et "SACO DEFENSE SYSTEMS DIVISION MAREMOUNT CORPORATION".
- la société Saco Defense de Saco, dans l'État du Maine (É.-U.) a été achetée par General Dynamics en 2000.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28117	US Machine Gun	M60	New England Group Maremont Corporation	Mitrailleuse	Désautomatisé
28121	US Machine Gun	M60	New England Group Maremont Corporation	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

M 60

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26663
Marque: US Machine Gun
Modèle: M60

Sommaire

Marque:	US Machine Gun
Modèle:	M60
Fabricant:	Saco-Lowell Shops
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26663 - 2	7.62MM NATO	N/D	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26663 - 1	7.62MM NATO	N/D	650	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "GUN, MACHINE" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "M60" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "SACO-LOWELL SHOPS U.S." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- tir automatique rendu impossible.
Calibre	- "7.62-MM" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28117	US Machine Gun	M60	New England Group Maremont Corporation	Mitrailleuse	Désautomatisé
28121	US Machine Gun	M60	New England Group Maremont Corporation	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26661
Marque: US Machine Gun
Modèle: M60

Sommaire

Marque:	US Machine Gun
Modèle:	M60
Fabricant:	Saco-Lowell Shops
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26661 - 2	7.62MM NATO	N/D	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26661 - 1	7.62MM NATO	N/D	650	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "GUN, MACHINE" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "M60" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "SACO-LOWELL SHOPS U.S." sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- "7.62-MM" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28117	US Machine Gun	M60	New England Group Maremont Corporation	Mitrailleuse	Désautomatisé
28121	US Machine Gun	M60	New England Group Maremont Corporation	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104195
Marque: US Machine Gun
Modèle: M60D

Sommaire

Marque:	US Machine Gun
Modèle:	M60D
Fabricant:	Saco-Lowell Shops
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104195 - 1	7.62MM NATO	N/D	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "GUN, MACHINE" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "M60D" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - affût pivotant pour utilisation sur un hélicoptère, une embarcation, un véhicule, etc.; poignée-pistolets avec détente au pouce et viseur antiaérien, mais toujours avec bipied.
Fabricant	- "SACO-LOWELL SHOPS U.S." sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - tir automatique seulement.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- "7.62-MM" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104175
Marque: US Machine Gun
Modèle: M60D

Sommaire

Marque:	US Machine Gun
Modèle:	M60D
Fabricant:	Saco-Lowell Shops
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104175 - 1	7.62MM NATO	N/D	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "GUN, MACHINE" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "M60D" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - affût pivotant pour utilisation sur un hélicoptère, une embarcation, un véhicule, etc.; poignée-pistolets avec détente au pouce et viseur antiaérien, mais toujours avec bipied.
Fabricant	- "SACO-LOWELL SHOPS U.S." sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- cette arme ne permet plus le tir automatique.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- "7.62-MM" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104196
Marque: US Machine Gun
Modèle: M60E3

Sommaire

Marque:	US Machine Gun
Modèle:	M60E3
Fabricant:	Saco Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104196 - 1	7.62MM NATO	N/D	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. MACHINE GUN" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "M60E3" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mitrailleuse d'assaut légère; poignée-pistolet avant et bipied monté sur le boîtier de culasse/la carcasse, poignée de transport sur le canon (interchangeable). Outre le canon standard, il existe un canon léger court et un canon lourd de longueur normale. Il existe aussi une version améliorée avec épaulière articulée et battants de bretelle revus pour empêcher la bretelle d'entrer en contact avec le canon très chaud.

Fabricant

- l'inscription "SACO DEFENSE INC. SACO ME" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "SACO DEFENSE" a porté plusieurs noms au cours des 30 dernières années : "SACO-LOWELL SHOPS", "NEW ENGLAND GROUP MAREMOUNT CORPORATION" et "SACO DEFENSE SYSTEMS DIVISION MAREMOUNT CORPORATION".
- la société Saco Defense de Saco, dans l'État du Maine (É.-U.) a été achetée par General Dynamics en 2000.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Calibre

- "7.62-MM" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Echo 3

M60 E3

M60E3 Lightweight Assault Machine Gun.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104215
Marque: US Machine Gun
Modèle: M60E3

Sommaire

Marque:	US Machine Gun
Modèle:	M60E3
Fabricant:	Saco Defense
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104215 - 1	7.62MM NATO	N/D	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "U.S. MACHINE GUN" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "M60E3" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - mitrailleuse d'assaut légère; poignée-pistolet avant et bipied monté sur le boîtier de culasse/la carcasse, poignée de transport sur le canon (interchangeable). Outre le canon standard, il existe un canon léger court et un canon lourd de longueur normale. Il existe aussi une version améliorée avec épaulière articulée et battants de bretelle revus pour empêcher la bretelle d'entrer en contact avec le canon très chaud.
Fabricant	- l'inscription "SACO DEFENSE INC. SACO ME" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "SACO DEFENSE" a porté plusieurs noms au cours des 30 dernières années : "SACO-LOWELL SHOPS", "NEW ENGLAND GROUP MAREMOUNT CORPORATION" et "SACO DEFENSE SYSTEMS DIVISION MAREMOUNT CORPORATION". - la société Saco Defense de Saco, dans l'État du Maine (É.-U.) a été achetée par General Dynamics en 2000.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- "7.62-MM" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Echo 3

M60 E3

M60E3 Lightweight Assault Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163567
Marque: US Machine Gun
Modèle: M60E6

Sommaire

Marque:	US Machine Gun
Modèle:	M60E6
Fabricant:	Rock Island Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163567 - 1	7.62MM NATO	N/D	426	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163567 - 2	7.62MM NATO	N/D	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Machine Gun" ne figure pas sur l'arme à feu et comprend les variantes suivantes :
- T161 : la désignation temporaire du modèle M60, avant qu'il soit classé par catégorie dans les années 1950.
- M60 : le modèle de base, classé par catégorie en 1957.
- M60E1 : une version améliorée qui n'est pas entrée en production. La principale différence était la poignée fixée au canon et le retrait du cylindre à gaz et du bipied de l'ensemble canon.
- M60E2 : modèle utilisé dans les véhicules comme mitrailleuse coaxiale; à mise à feu électrique.
- M60B : modèle utilisé à bord d'hélicoptères dans les années 1960 et 1970; non monté.
- M60C : modèle utilisé sur des supports fixes à bord d'aéronefs dans les années 1960 et 1970; mise à feu électrique et chargement hydraulique.
- M60D : modèle qui a remplacé le M60B; une version montée sur pivot, utilisée particulièrement en sous-système d'arme pour les hélicoptères, mais aussi dans d'autres rôles.
- M60E3 : une version légère améliorée adoptée dans les années 1980.
- M60E4 (Mk43 Mod 0/1) : un modèle amélioré des années 1990 qui ressemble au modèle E3, mais qui comporte de nombreuses améliorations. Il a ses propres sous-variantes, et il est aussi utilisé par la U.S. Navy (sous la désignation Mk 43 Mod 0/1). Le modèle Mk 43 Mod 1 est une version spécialisée, dotée de rails de fixation supplémentaires.
- M60E6 : version allégée et améliorée du modèle M60E4.
- M60E6 : modèle désigné "LMG M/60" dans les forces armées danoises.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "M60E6" peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le modèle "M60E6" est offert en kit de conversion ou en arme à feu complète par US Ordnance, de l'État du Nevada, aux É.-U. pour n'importe quel boîtier de culasse/carcasse "M60". - le modèle "M60E6" est défini par ses caractéristiques. - le modèle "M60E6" est une version allégée et améliorée de la mitrailleuse M60. - depuis 2015, le modèle "M60E6" n'est plus utilisé par les organismes militaires des États-Unis. - le modèle "M60E6" est une mitrailleuse refroidie par air, à fonctionnement par emprunt de gaz, alimentée par bande-chargeur à bande à maillons désintégrables qui tire à culasse ouverte. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; ferrure de guidon surélevé, réglable en dérive ou bloc de rail de fixation pour guidon amovible et hausse à oeilleton entièrement réglable; canon à changement rapide en configurations à canon court, long et cannelé lourd; frette de prise de gaz et système de gaz à piston sous le canon; bipied intégré monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; garde-main avec rails de fixation; poignée-pistolet avant amovible, montée sur le garde-main; poignée de transport montée sur le dessus; construction en tôle estampée; le boîtier de culasse/la carcasse est un ensemble de plusieurs éléments constitutifs, raccordés de façon permanente ou non; poignée d'armement non pliante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; support de munitions monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; couvercle supérieur en aluminium avec rail de fixation de lunette de visée; levier de sûreté ambidextre à l'arrière, sur le dessus du logement du groupe de détente; crosse synthétique; garniture noire ou d'une autre couleur mate.
Fabricant	- l'inscription "R.I.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "R.I.A." est l'acronyme de "Rock Island Arsenal".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série des armes à feu examinées étaient composés de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- alimenté par bande-chargeur utilisant des bandes à maillons désintégrables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
164604	US Machine Gun	M60E6	US Ordnance Incorporated	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

GPMG M60 E6

GPMG M60-E6

GPMG M60E6

General-Purpose Machine Guns M60E6

LMG M/60

LMG M60

M 60

M-60

M60

Machine Gun, 7.62 mm, M60

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164604
Marque: US Machine Gun
Modèle: M60E6

Sommaire

Marque:	US Machine Gun
Modèle:	M60E6
Fabricant:	US Ordnance Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164604 - 1	7.62MM NATO	N/D	426	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
164604 - 2	7.62MM NATO	N/D	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164604 - 3	7.62MM NATO	N/D	560	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GUN, MACHINE" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M60E6" peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "M60E6" est offert en kit de conversion ou en arme à feu complète par US Ordnance, Nevada U.S.A., pour n'importe quel boîtier de culasse/carcasse "M60".
- le modèle "M60E6" est défini par ses caractéristiques.
- le modèle "M60E6" est une version allégée et améliorée de la mitrailleuse M60.
- depuis 2015, le modèle "M60E6" n'est plus utilisé par les organismes militaires des États-Unis.
- le modèle "M60E6" est une mitrailleuse refroidie par air, à fonctionnement par emprunt de gaz, alimentée par bande-chargeur à bande à maillons désintégrables qui tire à culasse ouverte.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; ferrure de guidon surélevé, réglable en dérive ou bloc de rail de fixation pour guidon amovible et hausse à oeilleton entièrement réglable; canon à changement rapide en configurations à canon court, long et cannelé lourd; frette de prise de gaz et système de gaz à piston sous le canon; bipied intégré monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; garde-main avec rails de fixation; poignée-pistolet avant amovible, montée sur le garde-main; poignée de transport montée sur le dessus; construction en tôle estampée; le boîtier de culasse/la carcasse est un ensemble de plusieurs éléments constitutifs, reliés de façon permanente ou non; poignée d'armement non pliante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; support de munitions monté sur le côté gauche du boîtier de culasse de la carcasse; couvercle supérieur en aluminium avec rail de fixation de lunette de visée; levier de sûreté ambidextre à l'arrière, sur le dessus du logement du groupe de détente; crosse synthétique; garniture noire et/ou de couleur mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "US ORDNANCE" figure sur l'arme à feu. - la société US Ordnance Incorporated est établie à McCarran (une ville de banlieue de Reno/Sparks), dans l'État du Nevada, et fabrique des répliques semi-automatiques de mitrailleuses semi-lourdes ainsi que des mitrailleuses pour des acheteurs militaires et nationaux.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- alimentation par bande-chargeur. - utilise des bandes à maillons désintégrables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163567	US Machine Gun	M60E6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

GPMG M60 E6

GPMG M60-E6

GPMG M60E6

General-Purpose Machine Guns M60E6

LMG M60

M 60

M-60

M60

Machine Gun, 7.62 mm, M60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121690
Marque: US Machine Gun
Modèle: M73

Sommaire

Marque:	US Machine Gun
Modèle:	M73
Fabricant:	General Electric
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121690 - 1	7.62MM NATO	N/D	558	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque ou logo sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mitrailleuse semi-lourde éphémère conçue spécialement pour être installée dans des véhicules blindés après l'abandon des mitrailleuses semi-lourdes américaines M37/M1919; cette mitrailleuse fut utilisée entre 1959 et 1977, après quoi elle fut remplacée par la mitrailleuse M240/FN MAG58.
- caractéristiques : couvercle d'alimentation basculant sur le côté pour le chargement et le déchargement; manchon de canon perforé; poignée d'armement en "U" fixée à un câble; tir commandé par solénoïde ou manuellement; alimentation par la gauche ou la droite et manchon de canon basculant sur le côté pour permettre le changement de canon.
- une version d'infanterie sur affût-trépied de la mitrailleuse M73 fut aussi produite et désignée "M73C" : organes de visée réglables et poignée-pistolet.
- de nombreux problèmes ayant été constaté sur la mitrailleuse M73, une version "améliorée" de la mitrailleuse M73 fut adoptée brièvement sous la désignation "M219"; cette version diffère de la M73 par quelques particularités internes, mais la principe différence extérieure est que la mitrailleuse M73 arbore plusieurs tenons soudés sur les plaques latérales afin de faciliter la mise sur affût de l'arme; pour sa part, la mitrailleuse M219 comporte des fentes pour des tenons réglables.

Fabricant

- nom sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- arme à feu alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M73A1

M73C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121691
Marque: US Machine Gun
Modèle: M73

Sommaire

Marque:	US Machine Gun
Modèle:	M73
Fabricant:	Rock Island Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121691 - 1	7.62MM NATO	N/D	558	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque ou logo sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mitrailleuse semi-lourde éphémère conçue spécialement pour être installée dans des véhicules blindés après l'abandon des mitrailleuses semi-lourdes américaines M37/M1919; cette mitrailleuse fut utilisée entre 1959 et 1977, après quoi elle fut remplacée par la mitrailleuse M240/FN MAG58.
- caractéristiques : couvercle d'alimentation basculant sur le côté pour le chargement et le déchargement; manchon de canon perforé; poignée d'armement en "U" fixée à un câble; tir commandé par solénoïde ou manuellement; alimentation par la gauche ou la droite et manchon de canon basculant sur le côté pour permettre le changement de canon.
- une version d'infanterie sur affût-trépied de la mitrailleuse M73 fut aussi produite et désignée "M73C" : organes de visée réglables et poignée-pistolet.
- de nombreux problèmes ayant été constaté sur la mitrailleuse M73, une version "améliorée" de la mitrailleuse M73 fut adoptée brièvement sous la désignation "M219"; cette version diffère de la M73 par quelques particularités internes, mais la principe différence extérieure est que la mitrailleuse M73 arbore plusieurs tenons soudés sur les plaques latérales afin de faciliter la mise sur affût de l'arme; pour sa part, la mitrailleuse M219 comporte des fentes pour des tenons réglables.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- arme à feu alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M73A1

M73C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121695
Marque: US Machine Gun
Modèle: M73

Sommaire

Marque:	US Machine Gun
Modèle:	M73
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121695 - 1	7.62MM NATO	N/D	558	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque ou logo sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mitrailleuse semi-lourde éphémère conçue spécialement pour être installée dans des véhicules blindés après l'abandon des mitrailleuses semi-lourdes américaines M37/M1919; cette mitrailleuse fut utilisée entre 1959 et 1977, après quoi elle fut remplacée par la mitrailleuse M240/FN MAG58.
- caractéristiques : couvercle d'alimentation basculant sur le côté pour le chargement et le déchargement; manchon de canon perforé; poignée d'armement en "U" fixée à un câble; tir commandé par solénoïde ou manuellement; alimentation par la gauche ou la droite et manchon de canon basculant sur le côté pour permettre le changement de canon.
- une version d'infanterie sur affût-trépied de la mitrailleuse M73 fut aussi produite et désignée "M73C" : organes de visée réglables et poignée-pistolet.
- de nombreux problèmes ayant été constaté sur la mitrailleuse M73, une version "améliorée" de la mitrailleuse M73 fut adoptée brièvement sous la désignation "M219"; cette version diffère de la M73 par quelques particularités internes, mais la principe différence extérieure est que la mitrailleuse M73 arbore plusieurs tenons soudés sur les plaques latérales afin de faciliter la mise sur affût de l'arme; pour sa part, la mitrailleuse M219 comporte des fentes pour des tenons réglables.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "SPRINGFIELD ARMORY" et "SPRINGFIELD MASS." sur plusieurs lignes figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- arme à feu alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M73A1

M73C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121688
Marque: US Machine Gun
Modèle: M85

Sommaire

Marque:	US Machine Gun
Modèle:	M85
Fabricant:	General Electric
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121688 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque ou logo sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme en service remplaçant la mitrailleuse lourde Browning M2 comme mitrailleuse coaxiale ou de coupole à bord des chars d'assaut; cette arme à feu diffère de la M2 en ce sens qu'elle est plus courte, plus légère et a une cadence de tir supérieure (un régulateur interne de cadence de tir permet de ralentir le mécanisme et, donc, de freiner la consommation de munitions).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rectangulaire avec couvercle d'alimentation estampé; court manchon de canon perforé; cache-flamme à "griffes" et poignées de tir/d'armement recouvertes de caoutchouc ou de plastique (cette arme à feu n'a pas les poignées de tir de la mitrailleuse Browning M2; l'armement se fait en tirant une chaîne fixée à une poignée).
- une version d'infanterie montée sur un affût a aussi été brièvement produite et elle était désignée "M85C".

Fabricant

- figure sur la platine droite.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur la platine droite.

Coups

- arme à feu alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M85C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162186
Marque: US Machine Gun Armory
Modèle: MGA MK46 Gen 3

Sommaire

Marque:	US Machine Gun Armory
Modèle:	MGA MK46 Gen 3
Fabricant:	US Machine Gun Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162186 - 1	5.56MM NATO	N/D	343	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162186 - 2	5.56MM NATO	N/D	445	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162186 - 3	5.56MM NATO	N/D	495	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US MACHINE GUN ARMORY LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "US MACHINE GUN ARMORY LLC" utilise l'acronyme "MGA".
- la société "US MACHINE GUN ARMORY LLC" a été fondée en 2003.
- l'emplacement principal de la société "US MACHINE GUN ARMORY LLC" est à Sandy, dans l'État de l'Utah, É.-U.
- la société "US MACHINE GUN ARMORY LLC" est également établie à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "MGA MK46 Gen 3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MGA MK46 Gen 3" est une conversion automatique avec tir à culasse ouverte d'un modèle "MGA MK46 Gen 3" semi-automatique avec tir à culasse fermée.
- le modèle "MGA MK46 Gen 3" est une mitrailleuse légère automatique, alimentée par bande-chargeur.
- le modèle "MGA MK46 Gen 3" est une variante de la mitrailleuse légère FN M249 Minimi.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz avec ferrure de guidon réglable en dérive dotée d'un protecteur circulaire autour du pilier du guidon, et hausse à oeilleton réglable; canon à changement rapide qui peut être doté d'un garde-main supérieur; levier du verrou de canon sur le côté gauche, devant la fenêtre d'alimentation par bande-chargeur; bipied pliant; canon profilé ou cannelé avec ou sans poignée de transport; couvercle d'alimentation articulé; couvercle d'alimentation doté d'un rail et/ou hausse réglable; mécanisme d'alimentation à gauche; mécanisme de tir à culasse rotative, fonctionnement par emprunt de gaz et culasse ouverte; boutons du verrou du couvercle d'alimentation à l'arrière du couvercle; boîtier de culasse/carcasse en acier estampé; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet synthétique; levier de sûreté situé sur le côté gauche du groupe de détente; goupilles de démontage de la crosse situées à l'arrière, sur le dessus et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse synthétique ou escamotable; fini peinture noire ou de couleur.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale est de 908 mm (35,75 po) et le poids moyen est de 5,7 kg (12,57 lb).

Fabricant

- l'inscription "US MACHINE GUN ARMORY LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "US MACHINE GUN ARMORY LLC" utilise l'acronyme "MGA".
- la société "US MACHINE GUN ARMORY LLC" a été fondée en 2003.
- l'emplacement principal de la société "US MACHINE GUN ARMORY LLC" est à Sandy, dans l'État de l'Utah, É.-U.
- la société "US MACHINE GUN ARMORY LLC" est également établie à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, É.-U.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe "MAG" et de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
- le modèle "MGA MK46 Gen 3" est offert en kit de conversion de calibre multiple.

Coups

- bande à maillons désintégrables.
- dotée d'une fixation pour un contenant souple ou rigide pour retenir la bande sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128267	FN	MARK 48 Model 1	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MGA M249

MGA MK46

MGA Minimi

MK 46

MK-46

MK46

Machine Gun Armory MARK 46

Machine Gun Armory Mk 46

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Machine Gun Armory Mk-46 Gen 3

Machine Gun Armory Mk46

Machine Gun Armory Mk46 Gen 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127318
Marque: US Mortar
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Mortar
Modèle:	M1
Fabricant:	Farquhar, AB
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127318 - 1	81MM MORTAR	1	1156	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le modèle Mortar (mortier) est une arme à feu à canon court, âme lisse ou rayée, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle de tir.
- Les mortiers sont classés comme des pièces d'artillerie, mais sont habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- Arme fabriquée entre 1938 et 1945.
- Mortier d'infanterie de poids moyen à tir par chute du projectile.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse; plaque de fond et support pour bipied M1 ou M4; viseur M4.
- Le poids total de l'arme est d'environ 136 lb, le canon/tube pèse 44,5 lb, le support de montage pèse 46,5 lb et la plaque de fond pèse 45 lb.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1

M-1

M/1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127317
Marque: US Mortar
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Mortar
Modèle:	M1
Fabricant:	Pullman Standard Car Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127317 - 1	81MM MORTAR	1	1156	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le modèle Mortar (mortier) est une arme à feu à canon court, âme lisse ou rayée, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle de tir.
- Les mortiers sont classés comme des pièces d'artillerie, mais sont habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- Arme fabriquée entre 1938 et 1945.
- Mortier d'infanterie de poids moyen à tir par chute du projectile.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse; plaque de fond et support pour bipied M1 ou M4; viseur M4.
- Le poids total de l'arme est d'environ 136 lb, le canon/tube pèse 44,5 lb, le support de montage pèse 46,5 lb et la plaque de fond pèse 45 lb.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1

M-1

M/1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127316
Marque: US Mortar
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Mortar
Modèle:	M1
Fabricant:	Watervliet Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127316 - 1	81MM MORTAR	1	1156	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le modèle Mortar (mortier) est une arme à feu à canon court, âme lisse ou rayée, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle de tir.
- Les mortiers sont classés comme des pièces d'artillerie, mais sont habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- Arme fabriquée entre 1938 et 1945.
- Mortier d'infanterie de poids moyen à tir par chute du projectile.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse; plaque de fond et support pour bipied M1 ou M4; viseur M4.
- Le poids total de l'arme est d'environ 136 lb, le canon/tube pèse 44,5 lb, le support de montage pèse 46,5 lb et la plaque de fond pèse 45 lb.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1

M-1

M/1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127315
Marque: US Mortar
Modèle: M2

Sommaire

Marque:	US Mortar
Modèle:	M2
Fabricant:	Firestone Tire & Rubber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127315 - 1	60MM MORTAR	1	726	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.249)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le modèle Mortar (mortier) est une arme à feu à canon court, âme lisse ou rayée, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle de tir.
- Les mortiers sont classés comme des pièces d'artillerie, mais sont habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- Arme fabriquée entre 1938 et 1945.
- Mortier d'infanterie léger à tir par chute du projectile.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse; bipied M5; plaque de fond M5; viseur M4.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 2

M-2

M/2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127314
Marque: US Mortar
Modèle: M2

Sommaire

Marque:	US Mortar
Modèle:	M2
Fabricant:	Kennedy-Van Saun Enginnering & Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127314 - 1	60MM MORTAR	1	726	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.249)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le modèle Mortar (mortier) est une arme à feu à canon court, âme lisse ou rayée, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle de tir.
- Les mortiers sont classés comme des pièces d'artillerie, mais sont habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- Arme fabriquée entre 1938 et 1945.
- Mortier d'infanterie léger à tir par chute du projectile.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse; bipied M5; plaque de fond M5; viseur M4.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 2

M-2

M/2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127312
Marque: US Mortar
Modèle: M2

Sommaire

Marque:	US Mortar
Modèle:	M2
Fabricant:	Read Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127312 - 1	60MM MORTAR	1	726	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.249)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le modèle Mortar (mortier) est une arme à feu à canon court, âme lisse ou rayée, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle de tir.
- Les mortiers sont classés comme des pièces d'artillerie, mais sont habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- Arme fabriquée entre 1938 et 1945.
- Mortier d'infanterie léger à tir par chute du projectile.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse; bipied M5; plaque de fond M5; viseur M4.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 2

M-2

M/2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136656
Marque: US Mortar
Modèle: XM224E3

Sommaire

Marque:	US Mortar
Modèle:	XM224E3
Fabricant:	Watervliet Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136656 - 1	60MM MORTAR	1	685	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.251)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le modèle est dérivé des caractéristiques et de l'utilisation de ce dispositif, tel qu'il est employé par les soldats américains.
- le Mortar (mortier) est une arme à feu à canon court, lisse ou rayé, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle.
- les mortiers sont classés à titre d'artillerie, mais sont habituellement utilisés par les fantassins.

Modèle

- l'inscription "MORTAR, 60MM: XM224E3" figure sur la ferrure à mi-fût entourant le canon.
- le modèle "XM224E3" a été fabriqué vers 1974.
- le développement du mortier "XM224" a été approuvé par l'Armée américaine en décembre 1970.
- le mortier "XM224" était un modèle expérimental/en développement qui est finalement devenu le mortier léger de compagnie 60 MM M224, tel qu'il a été adopté par l'Armée américaine en juillet 1977.
- la série du modèle M224 a été conçu comme une arme légère, à âme lisse, à chargement par la bouche et avec un angle de tire élevé.
- le mortier 60MM MORTAR est composé d'un canon, d'un capuchon à éléments multiples et d'un mécanisme de tir.
- le support du mortier 60MM MORTAR se compose d'un bipied et d'une plaque de base qui est fournie avec une vis à élévation et de mécanismes de pointage en direction et en hauteur.
- le mortier 60MM MORTAR est équipé d'un viseur optique M4.
- le mortier M224, tel qu'il a été adopté par l'Armée américaine en 1977, a subi plusieurs améliorations de sa conception qui étaient vraiment différentes de la version XM224E3.
- le poids moyen était de 21,11 kg (46,5 lb).
- la portée maximale était de 3 490 mètres (2,17 milles).
- la vitesse initiale était de 64 m/s à 247 m/s.

Fabricant

- l'inscription "MFR. WATERVLIET ARS. US" figure sur la ferrure à mi-fût entourant le canon.
- l'arsenal Watervliet Arsenal est une installation de l'armée des États Unis fondée en 1813.
- l'arsenal Watervliet Arsenal fabrique des tubes de mortier, des canons de char d'assaut et des canons d'artillerie.
- l'arsenal Watervliet Arsenal est implanté à Watervliet, New York, É.-U., dans la banlieue d'Albany.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- conçu pour le tir par gravité ou le tir par percuteur à ressort manuel commandé par un levier de tir, qui arme et libère le percuteur en un seul mouvement.
Numéro de série	- un numéro de série à deux chiffres sans préfixe ni suffixe figurait sur la ferrure à mi-fût.
Calibre	- l'inscription "MORTAR, 60MM" figure sur la ferrure à mi-fût entourant le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130849
Marque: US Ordnance
Modèle: M6 37MM Gun

Sommaire

Marque:	US Ordnance
Modèle:	M6 37MM Gun
Fabricant:	US Ordnance Department
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130849 - 1	37X223R	1	1981	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.252)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ORD. DEPT. U.S.A." figure sur le côté gauche du manchon de culasse.

Modèle

- l'inscription "GUN 37MM M6" figure sur le côté gauche du manchon de culasse.
- fabriqué dans les années 1940.
- le modèle "M6 37MM Gun" a été utilisé sur les véhicules de combat blindés suivants : le char moyen M3 Lee, le char léger M22 Locust et les véhicules blindés à roues M8 Greyhound, Staghound et Humber.
- ce fusil était également utilisé pour le rôle antichar d'affûts de campagne tractés.

Fabricant

- le US Ordnance Department a été fondé en vertu de la loi passée le 14 mai 1812. Pendant la guerre révolutionnaire, le matériel de guerre était sous l'autorité du Board of War and Ordnance. De nombreux changements ont été apportés aux tâches et aux responsabilités au sein de l'Ordnance Corps depuis l'époque coloniale. Sa désignation actuelle date de 1950.
- le rôle du US Ordnance Corps consiste à développer, à produire, à acquérir et à assurer l'entretien des systèmes d'arme et des munitions, ainsi qu'à offrir un service de neutralisation des explosifs et munitions, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le but de fournir une puissance de combat supérieure aux forces de la United States Army d'aujourd'hui et de demain.

Mécanisme

- fonctionnement par recul, bloc-culasse à coulissement vertical.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du manchon de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37MM Gun Tank M6

37MM M6 Gun

37MM Tank Gun M6

Gun 37MM M6

M6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117329
Marque: US Ordnance Incorporated
Modèle: Browning M1919A4

Sommaire

Marque:	US Ordnance Incorporated
Modèle:	Browning M1919A4
Fabricant:	US Ordnance Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117329 - 2	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117329 - 1	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. ORDNANCE" figure sur l'arme à feu.
- U.S. Ordnance Incorporated est un fabricant établi à Reno, Nevada, qui produit des reproductions de mitrailleuses semi-lourdes ne fonctionnant qu'en mode semi-automatique.

Modèle

- "BROWNING M1919A4" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la mitrailleuse "BROWNING M1919A4" est une reconstitution de la mitrailleuse de calibre .30 de l'armée américaine désignée "30 Calibre, Browning Machine Gun, M1919A4".
- la mitrailleuse Browning fut ainsi désignée d'après le nom de son inventeur, John M. Browning.
- la mitrailleuse "BROWNING M1919A4" ne fonctionne qu'en mode semi-automatique.
- la mitrailleuse Browning M1919 pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles.

a) mitrailleuse Browning M1919A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air pouvant être utilisée au sol, par l'infanterie (normalement avec trépied) et être montée sur affût fixe à bord d'un véhicule blindé de combat.
- la mitrailleuse Browning M1919-A4 est alimentée par bande, du côté gauche.

b) mitrailleuse Browning M1919A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

c) mitrailleuse Browning M1919A6 :
- la mitrailleuse M1919A6 est une arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport, bipied et crosse).
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919A6 se fait par la gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- U.S. Ordnance Incorporated est une firme de Reno, Nevada, qui produit des reconstitutions de mitrailleuses semi-lourdes mais n'autorisant que le tir semi-automatique.
Genre	- conçu et produit pour ne permettre que le tir semi-automatique.
Mécanisme	- fonctionnement par court recul. - tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la platine droite. - système de numérotation inconnu.
Coups	- arme à feu alimentée par bande.
Remarques de la loi canadienne	- Boîtiers de culasse de mitrailleuse Browning : - Le boîtier à cinq faces, constitué des plaques supérieure et inférieure, des plaques latérales gauche et droite et du bloc de tourillon avant, est considéré comme étant le boîtier de culasse/la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel. - À des fins réglementaires, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse, constitué d'un boîtier à cinq faces, est démantelé, les renseignements sur le fabricant et le numéro de série qui figurent sur la plaque doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu. - La classification de cette arme comme semi-automatique se fonde sur la présomption qu'aucun des cinq (5) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ce qui est entendu de la déclaration du fabricant voulant que l'arme soit une "arme semi-automatique nouvellement fabriquée".
Remarques	- cette arme est une réplique de la mitrailleuse militaire américaine Browning de calibre .30, de modèle M1919A4, mais ne pouvant fonctionner qu'en mode semi-automatique. - boîtier de culasse conçu et fabriqué pour interdire l'emploi de pièces autorisant le tir automatique. - le fabricant utilise des pièces américaines excédentaires pour produire les armes complètes à partir des boîtiers de culasse. - ces armes à feu Browning de l'US Ordnance peuvent se présenter en différents sous-modèles correspondant à différents rôles. Certains de ces modèles et sous-modèles peuvent ne pas être inscrits sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des configurations possibles : a) Browning M1919-A4 : - la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air pouvant être utilisée au sol, par l'infanterie (normalement avec trépied) et être montée sur affût fixe à bord d'un véhicule blindé de combat. - la mitrailleuse Browning M1919-A4 est alimentée par bande, du côté gauche. b) Browning M1919-A6 : - la mitrailleuse Browning M1919A6 est une arme refroidie par air pouvant recevoir une poignée de transport, un bipied et une crosse. - la mitrailleuse Browning M1919A6 est alimentée par bande, du côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117328	US Ordnance Incorporated	Browning M1919A6	US Ordnance Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
124986	Rapid Fire	Browning M1919A4	Rapid Fire	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1919A4

Browning M1919 A4

M1919A4

U.S. Ordnance Browning Machine Gun M1919 A4

U.S. Ordnance Browning Machine Gun M1919A4

U.S. Ordnance M1919

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

US Ordnance Browning Machine Gun M1919 A4

US Ordnance Browning Machine Gun M1919A4

US Ordnance M1919

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117328
Marque: US Ordnance Incorporated
Modèle: Browning M1919A6

Sommaire

Marque:	US Ordnance Incorporated
Modèle:	Browning M1919A6
Fabricant:	US Ordnance Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117328 - 2	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117328 - 1	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. ORDNANCE" sur l'arme à feu.
- U.S. Ordnance Incorporated est un fabricant établi à Reno, Nevada, qui produit des reconstitutions de mitrailleuses semi-lourdes ne fonctionnant qu'en mode semi-automatique.

Modèle

- "BROWNING M1919A6" n'apparaît pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la mitrailleuse "BROWNING M1919A6" est une reconstitution de la mitrailleuse de calibre .30 de l'armée américaine désignée « 30 Calibre, Browning Machine Gun, M1919A6 ».
- la mitrailleuse Browning fut ainsi désignée d'après le nom de son inventeur, John M. Browning.
- la mitrailleuse "BROWNING M1919A6" ne fonctionne qu'en mode semi-automatique.
- la mitrailleuse Browning M1919 pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles.

a) mitrailleuse Browning M1919A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air pouvant être utilisée au sol, par l'infanterie (normalement avec trépied) et être montée sur affût fixe à bord d'un véhicule blindé de combat.
- la mitrailleuse Browning M1919-A4 est alimentée par bande, du côté gauche.

b) mitrailleuse Browning M1919A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

c) mitrailleuse Browning M1919A6 :
- la mitrailleuse M1919A6 est une arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport, bipied et crosse).
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919A6 se fait par la gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- U.S. Ordnance Incorporated est une firme de Reno, Nevada, qui produit des reconstitutions de mitrailleuses semi-lourdes mais n'autorisant que le tir semi-automatique.
Genre	- conçu et produit pour ne permettre que le tir semi-automatique.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court. - tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la platine droite. - système de numérotation inconnu.
Coups	- arme à feu alimentée par bande.
Remarques de la loi canadienne	Boîtiers de culasse de mitrailleuse Browning : - Le boîtier à cinq faces, constitué des plaques supérieure et inférieure, des plaques latérales gauche et droite et du bloc de tourillon avant, est considéré comme étant le boîtier de culasse/la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel. - À des fins réglementaires, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse, constitué d'un boîtier à cinq faces, est démantelé, les renseignements sur le fabricant et le numéro de série qui figurent sur la plaque doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu. - La classification de cette arme comme semi-automatique se fonde sur la présomption qu'aucun des cinq (5) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ce qui est entendu de la déclaration du fabricant voulant que l'arme soit une "arme semi-automatique nouvellement fabriquée".
Remarques	- reconstitution de la mitrailleuse de calibre .30 de l'armée américaine désignée "30 Calibre, Browning Machine Gun, M1919A6" ne fonctionnant qu'en mode semi-automatique. - boîtier de culasse conçu et produit pour empêcher l'installation de pièces autorisant le tir automatique. - le fabricant utilise les stocks de pièces excédentaires pour produire des armes à feu complètes à partir des boîtiers de culasse. - les armes à feu Browning sont ainsi désignées d'après le nom de leur inventeur, John M. Browning. - ces armes à feu Browning de l'US Ordnance peuvent se présenter en différents sous-modèles correspondant à différents rôles. Certains de ces modèles et sous-modèles peuvent ne pas être inscrits sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des configurations possibles : a) Browning M1919A6 : - la mitrailleuse Browning M1919A6 est une arme refroidie par air pouvant recevoir une poignée de transport, un bipied et une crosse. - la mitrailleuse Browning M1919A6 est alimentée par bande, du côté gauche. b) Browning M1919A4 : - la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air pouvant être utilisée au sol, par l'infanterie (normalement avec trépied) et être montée sur affût fixe à bord d'un véhicule blindé de combat. - la mitrailleuse Browning M1919-A4 est alimentée par bande, du côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117329	US Ordnance Incorporated	Browning M1919A4	US Ordnance Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1919 A6

Browning M1919 A6

Browning Model 1919A6

M1919 A6

U.S. Ordnance Browning Machine Gun M1919 A6

U.S. Ordnance Browning Machine Gun M1919A6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

U.S. Ordnance M1919

US Ordnance Browning Machine Gun M1919 A6

US Ordnance Browning Machine Gun M1919A6

US Ordnance M1919

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164587
Marque: US Ordnance Incorporated
Modèle: MARK 19 Model 3

Sommaire

Marque:	US Ordnance Incorporated
Modèle:	MARK 19 Model 3
Fabricant:	US Ordnance Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164587 - 1	40X53MM	32	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US ORDNANCE" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une "mitrailleuse" lance-grenades, conçue pour être utilisée comme arme d'interdiction de zone et anti-véhicule/antichar à des distances allant jusqu'à 2000 mètres.
- le canon est offert avec divers accessoires de bouche et peut être remplacé sans nécessiter de réglage de feuillure ou de synchronisation.
- muni de viseurs métalliques à bascule de type mitrailleuse et offert avec divers autres viseurs optiques.
- le modèle Mk 19 est muni d'une prise de bêche double et d'une poignée d'armement sur le côté gauche et le côté droit de façon très similaire à la mitrailleuse 50 M2 Browning. Il est offert avec divers autres systèmes de contrôle de tir comme un ensemble de détente électrique pour le tir télécommandé.
- l'affût standard est le trépied M3 (avec le berceau/l'adaptateur Mark 64 pour l'infanterie; divers autres affûts sont offerts).
- muni d'une boîte de munitions montée sur le côté gauche.

Fabricant

- l'inscription "US ORDNANCE" figure sur l'arme à feu.
- la société US Ordnance Incorporated est établie à McCarran (une ville de banlieue de Reno/Sparks), dans l'État du Nevada, et fabrique des répliques semi-automatiques de mitrailleuses semi-lourdes ainsi que des mitrailleuses pour des acheteurs militaires et nationaux.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK 19 Mod 3

MK19 Grenade Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117330
Marque: US Ordnance Incorporated
Modèle: Vickers MARK 1

Sommaire

Marque:	US Ordnance Incorporated
Modèle:	Vickers MARK 1
Fabricant:	US Ordnance Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117330 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 162	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscription "U.S. ORDNANCE". - U.S. Ordnance Incorporated est un fabricant établi à Reno, Nevada, qui produit des reproductions de mitrailleuses semi-lourdes ne fonctionnant qu'en mode semi-automatique.
Modèle	- cette arme à feu semi-automatique est une reconstitution de la mitrailleuse semi-lourde britannique Vickers Mark I refroidie par eau. - fini bleui et garnitures en laiton, trépied, organes de visée réglables, poignées latérales, chemise d'eau entourant le canon.
Fabricant	- U.S. Ordnance Incorporated est une firme de Reno, Nevada, qui produit des reconstitutions de mitrailleuses semi-lourdes mais n'autorisant que le tir semi-automatique.
Genre	- conçu et produit pour ne permettre que le tir semi-automatique.
Mécanisme	- fonctionnement par recul. - tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- numéro sur la platine. - système de numérotation inconnu.
Coups	- arme à feu alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- reconstitution de la mitrailleuse britannique Vickers MARK I de calibre .303, mais ne permettant que le tir semi-automatique.
- boîtier de culasse conçu et produit pour empêcher l'installation de pièces autorisant le tir automatique.
- le fabricant utilise les stocks de pièces excédentaires pour produire des armes à feu complètes à partir des boîtiers de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

303 Vickers

U.S. Ordnance Vickers

U.S. Ordnance Vickers MARK I

U.S. Ordnance Vickers Machine Gun

US Ordnance Vickers

US Ordnance Vickers MARK I

US Ordnance Vickers Machine Gun

Vickers MARK I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23123
Marque: US Pistol Company
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	US Pistol Company
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23123 - 3	22 RF	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23123 - 4	32 CF	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23123 - 5	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
23123 - 1	32 S&W	5	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U S PISTOL CO" inscrit sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- double action, boîtier de culasse/carcasse rigide.
- chien apparent, pontet normal, canon octogonal.
- bouton de dégagement de l'axe du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- barillet non cannelé avec crans de verrouillage à l'arrière.
- pas de portière de chargement, mais le bouclier et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont rainurés pour faciliter le chargement.
- possibilité de fini nickelé.
- armes examinées : plaquettes de crosse noires en plastique avec logo ("S" stylisé sur le côté dans un cercle) au haut de la crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- armes examinées : numéros de série formés de deux ou trois chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche du cadre de la crosse, sous la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138900
Marque: US Pistol Company
Modèle: Solid Top Frame Spur Trigger

Sommaire

Marque:	US Pistol Company
Modèle:	Solid Top Frame Spur Trigger
Fabricant:	Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138900 - 1	22 RF	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US PISTOL CO" figure sur le dessus du canon.
- "US PISTOL COMPANY" était une appellation commerciale utilisée par la Norwich Arms Pistol Company aux alentours de 1885.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée vers 1887.
- caractéristiques : canon rond avec guidon en demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et encoche de chargement sur le côté droit; goupille d'accès au barillet moletée et amovible; chien à crête apparent; détente encastrée; simple action; disque circulaire monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dos de crosse avec renflement; poignée en forme de tête d'oiseau; fini nickel.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du cadre de crosse de l'arme examinée, sous la plaque de poignée.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

25301	Bull's Eye	Bull's Eye	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Saturday Night Special

Spur Trigger

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127322
Marque: US Recoilless
Modèle: M18

Sommaire

Marque:	US Recoilless
Modèle:	M18
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127322 - 1	57MM RECOILLESS	1	1219	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.253)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les armes à feu sans recul sont conçues pour éliminer ou équilibrer la réaction égale, mais opposée de la force nécessaire à l'accélération du projectile qui quitte le tube, mieux connue sous le nom de recul.
- le recul est éliminé/réduit en guidant l'échappement des gaz propulseurs vers l'arrière de l'arme à feu grâce à une ouverture dans la culasse/un diffuseur.
- le nom de fusil sans recul s'appliquait originalement au canon sans recul américain de calibre 57 mm puisqu'il permettait de tirer à partir du haut de l'épaule.
- les termes canon sans recul ou canon/fusil lourd sans recul étaient généralement utilisés pour les plus gros calibres dont le tir se faisait à partir d'un trépied léger portatif ou de véhicules légers comme une jeep ou une Land Rover.

Modèle

- la "M18" est une arme légère antiblindé, généralement utilisée par un équipage de deux personnes. Le tir peut être exécuté à partir de l'épaule ou sur une béquille, un bipied ou un trépied.
- le modèle "T15E3" est la première version du 57MM RECOILLESS.
- le modèle "T15E3" a été mis sur le marché en novembre 1943.
- la détente et la gâchette du modèle "T15E3" sont connectées par des tiges placées dans une enveloppe métallique.
- le modèle "T15E3" a été amélioré et renommé "M18".
- la détente et la gâchette du modèle "M18" sont connectées par un câble métallique placé dans une conduite située sur le côté droit du canon.
- le modèle "M18" a été mis sur le marché en 1944.
- caractéristiques : canon rayé arrondi avec diffuseur de culasse rotatif à commande manuelle; mécanisme de détente situé sur le côté droit; lunette de tir.
- longueur totale d'environ 1 564 mm et poids d'environ 25 kg.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'avant du manchon de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-18

M/18

M18 A1

M18A1

T15E13

T15E9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129202
Marque: US Recoilless
Modèle: M20

Sommaire

Marque:	US Recoilless
Modèle:	M20
Fabricant:	Firestone Tire & Rubber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129202 - 1	75MM RECOILLESS	1	1660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.254)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les armes à feu sans recul sont conçues pour éliminer ou équilibrer la réaction égale, mais opposée de la force nécessaire à l'accélération du projectile qui quitte le tube, mieux connue sous le nom de recul.
- le recul est éliminer/réduit en guidant l'échappement des gaz propulseurs vers l'arrière de l'arme à feu grâce à une ouverture dans la culasse/un diffuseur.
- le nom de fusil sans recul s'appliquait originalement au canon sans recul américain de calibre 57 mm puisqu'il permettait de tirer à partir du haut de l'épaule.
les termes canon sans recul ou canon/fusil lourd sans recul étaient généralement utilisés pour les plus gros calibres dont le tir se faisait à partir d'un trépied léger portatif ou de véhicules légers comme une jeep ou une Landrover.

Modèle

- l'inscription "RIFLE 75MM..M20" a été vue à l'arrière de la culasse.
- la "M20" est une arme légère antiblindé généralement utilisée par un équipage de deux personnes. Le tir peut être exécuté à partir d'un trépied de mitrailleuse M1917A1 ou d'un véhicule.
- le modèle "T21" était la première version de l'arme 75MM RECOILLESS.
- le modèle "T21" a été amélioré et renommé "M20".
- le modèle "M20" a été lancé en mars 1945.
- caractéristiques : canon rayé de forme arrondie avec diffuseur de culasse rotatif à commande manuelle; mécanisme de détente situé sur le côté droit; lunette de tir.
- la longueur totale est d'environ 2080 mm et son poids est d'environ 52 kg.
- Rayures : pas uniforme orienté vers la droite, en un tour sur 25 po.

Fabricant

- le nom du fabricant figure à l'arrière de la culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face arrière de la culasse et peut se répéter sur le diffuseur et le bloc-culasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- les munitions pour cette arme à feu sont les munitions brisantes (HE), explosives brisantes antichar (HEAT) et fumigènes (T40, WP).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75MM Recoilless Rifle M20

M20 Recoilless Rifle

Rifle 75MM

Rifle 75MM M20

US Rifle 75MM M20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129057
Marque: US Recoilless
Modèle: M20

Sommaire

Marque:	US Recoilless
Modèle:	M20
Fabricant:	Miller Printing Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129057 - 1	75MM RECOILLESS	1	2000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.254)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu sans recul est conçue pour éliminer ou équilibrer la réaction égale mais opposée à la force requise pour accélérer le projectile et l'éjecter hors du tube, que l'on appelle recul.
- le recul est éliminé/réduit en contrôlant le refoulement des gaz de propulsion vers l'arrière de l'arme à feu par le biais d'une ouverture dans la culasse/le venturi.
- le nom Fusil sans recul était à l'origine appliqué aux fusils sans recul des États-Unis de calibre 57 mm, puisqu'ils pouvaient être tirés à l'épaule.
- les noms Arme sans recul ou Arme/Fusil lourd sans recul sont généralement appliqués aux armes à feu de plus gros calibre tirées depuis des trépieds portables légers ou depuis des véhicules légers (Jeep ou Land Rover).

Modèle

- le modèle "M20" est une arme légère antiblindé, actionnée par deux personnes; elle peut être installée sur un trépied pour mitrailleuse M1917A1 ou dans un véhicule.
- le modèle "T21" est la première version du 75MM RECOILLESS.
- le modèle "T21" a été amélioré et rebaptisé "M20".
- le modèle "M20" a été mis sur le marché en mars 1945.
- caractéristiques : canon rayé rond avec tube de Venturi de la culasse rotative à actionnement manuel; mécanisme de détente situé sur le côté droit; viseur optique.
- longueur totale d'environ 2 080 mm et poids moyen d'environ 52 kg.
- production totale : 1 238 exemplaires répartis sur l'ensemble des fabricants.

Fabricant

- la société Miller Printing Machinery Company était établie à Pittsburgh, Pennsylvanie (États-Unis).

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-20

M/20

M20 Recoilless Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24221
Marque: US Revolver Company
Modèle: Double Action

Sommaire

Marque:	US Revolver Company
Modèle:	Double Action
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24221 - 32	22 LR	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 35	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 44	22 LR	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 33	22 LR	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 36	22 LR	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 34	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 42	22 LR	7	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 1	22 RF	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 43	32 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24221 - 37	32 S&W	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 38	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 51	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 39	32 S&W	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 40	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 41	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 13	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 29	32 S&W LONG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 14	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 15	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 16	32 S&W LONG	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 30	32 S&W LONG	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 17	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 18	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 25	38 S&W	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 20	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24221 - 21	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 22	38 S&W	5	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 31	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 23	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24221 - 24	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. REVOLVER CO" ou "U.S. REVOLVER CO." sur "MADE IN U.S.A." figurent sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- les plaquettes de crosse peuvent porter l'inscription "U.S." dans un cercle.
- les revolvers fabriqués par "Iver Johnson" portent l'appellation commerciale "U.S. REVOLVER COMPANY".

Modèle

- mis sur le marché en 1911 et retiré en 1933.
- pas de désignation de modèle sur cette arme.
- trois tailles de boîtier de culasses/carcasses : en calibre .22LR, carcasse légère, en calibre .32 S&W Short, carcasse moyenne et en calibres .32 S&W Long et .38 S&W, carcasse lourde.
- double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, chien avec crête, barillet non cannelé, axe du barillet apparent sous le canon, rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, canon rond, guidon à lame fixe et hausse fixe sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet ou sous forme d'encoche à l'arrière du plafond de la cage du barillet, possibilité de plaquettes de crosse noires en ébonite.
- fini nickelé ou chromé; plaquettes de crosse en nacre ou plaquettes de match.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- "MADE IN THE U.S.A."apparaît sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse. Le numéro de série peut se composer de cinq chiffres ou d'une lettre suivie de trois à cinq chiffres.
- numéros de série attribués en fonction des calibres :
- 22LR - de 0001 à 100,000, puis de D0001 à D55850.
- 32 Short - de 0001 à 100,000, puis de E001 à E52100.
- 32 S&W Long et 38 S&W - de 0001 à 100,000, puis de F0011 à F41600.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1900

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1900 Solid Frame

Double Action Solid Frame

Solid Frame Double Action

U.S.

U.S. Revolver Co.

US

US Revolver Co

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35074
Marque: US Revolver Company
Modèle: Top Break Hammer

Sommaire

Marque:	US Revolver Company
Modèle:	Top Break Hammer
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35074 - 1	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35074 - 2	22 RF	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35074 - 3	22 RF	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35074 - 4	22 RF	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35074 - 5	22 RF	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35074 - 22	32 S&W	5	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35074 - 21	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35074 - 13	32 SHORT COLT	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35074 - 14	32 SHORT COLT	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35074 - 15	32 SHORT COLT	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35074 - 16	32 SHORT COLT	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35074 - 17	32 SHORT COLT	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35074 - 18	32 SHORT COLT	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35074 - 19	32 SHORT COLT	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35074 - 20	32 SHORT COLT	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35074 - 6	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35074 - 7	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35074 - 8	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35074 - 9	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35074 - 10	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35074 - 11	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35074 - 12	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. REVOLVER CO" ou "U.S. REVOLVER CO." au-dessus de "MADE IN U.S.A." peuvent figurer sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- l'inscription "U.S." à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes.
- l'inscription "U.S. REVOLVER COMPANY" était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers fabriqués par "Iver Johnson".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1910 à 1935. - pistolets avec boîtier de culasse/de carcasse rigide portant l'inscription US Revolver Co, voir le modèle à double action.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "MADE IN THE U.S.A." peut figurer sur le canon ou le plafond de la cage du barillet. - le logo d'Iver Johnson (tête de chouette) peut figurer en relief au haut de la plaquette de crosse.
Numéro de série	- Plage : 22 cal: 1 à 100,000 puis E001 à E7650 32 cal: 1 à 100,000 puis A00001 à A69950 38 cal: 1 à 100,000 puis C0001 à C37650 - figure sur le côté gauche de boîtier de culasse/de la carcasse sous la plaquette de crosse. Une partie du numéro de série peut figurer sous le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hinged Model

Safety Hammer

Safety Hammer Automatic

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35076
Marque: US Revolver Company
Modèle: Top Break Hammerless

Sommaire

Marque:	US Revolver Company
Modèle:	Top Break Hammerless
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35076 - 17	32	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35076 - 16	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35076 - 9	32 SHORT COLT	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35076 - 10	32 SHORT COLT	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35076 - 11	32 SHORT COLT	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35076 - 12	32 SHORT COLT	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35076 - 13	32 SHORT COLT	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35076 - 14	32 SHORT COLT	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35076 - 15	32 SHORT COLT	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35076 - 1	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35076 - 2	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35076 - 3	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35076 - 4	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35076 - 5	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35076 - 6	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35076 - 7	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35076 - 8	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. REVOLVER CO" ou "U.S. REVOLVER CO." et "MADE IN U.S.A." sur deux lignes peuvent figurer sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sur le canon.
- l'inscription "U.S." à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes.
- "U.S. REVOLVER COMPANY" était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers fabriqués par la société "Iver Johnson" entre 1910 et 1935.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "top-break" indique un mécanisme de carcasse articulé qui s'ouvre pour le chargement et le déchargement ou pour l'extraction des cartouches utilisées : les cartouches sont soulevées par l"étoile" de l'extracteur au moment de l'ouverture puis, une fois celui-ci totalement ouvert, l'étoile retombe en position normale, de niveau avec l'arrière du barillet.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, barillet cannelé et mécanisme de verrouillage monté sur la queue de carcasse supérieure; chien interne; mécanisme de détente à action double seulement; organes de visée fixes; plaquettes en plastique; fini bleui ou nickel.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN THE U.S.A." peut figurer sur le canon ou sur le plafond de la cage du barillet.
- l'inscription "U.S." à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes.
- "U.S. REVOLVER COMPANY" était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers fabriqués par "Iver Johnson".

Numéro de série

- plages de numéros de série :
32 cal. 1 à 100,000 puis D0001 à D30450
38 cal. 1 à 100,000 puis B0001 à B41900
- numéro de série complet sous la plaquette de crosse gauche. Une partie du numéro de série sous le pontet et sur le dessous du plafond de la cage du barillet.

Autres marquages

- "US REVOLVER CO" ou "US REVOLVER CO / MADE IN USA" sur le plafond de la cage du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2553
Marque: US Rifle
Modèle: 1903

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	1903
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2553 - 3	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2553 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2553 - 2	300 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2553 - 4	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2553 - 5	375-06 SH WILDCAT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "US Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "U.S." figure sur la bague du boîtier de culasse.
- adopté par l'armée américaine sous la désignation "US Rifle", modèle 1903.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1903" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le modèle 1903 a été fabriqué par la Springfield Armory de 1903 à 1927.
- le modèle 1903 a été fabriqué par le Rock Island Arsenal de 1904 à 1919.
- le modèle 1903 a été fabriqué par Remington de 1941 à 1943.
- le mécanisme du modèle 1903 est inspiré du mécanisme à verrou du Mauser modèle 1898.
- le modèle 1903 est un fusil manuel à verrou et à répétition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "REMINGTON" figure sur la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la bague du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne. - le boîtier-chargeur interne est chargé à l'aide d'une lame-chargeur de cinq cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

03 Modified

03 Springfield

03/A1

03/A1 Springfield

1903 Modified

1903/A1

1903/A1 Springfield

M 1903

M 1903 Modified

M1903

M1903 Modified

Model 1903

Model M1903

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2554
Marque: US Rifle
Modèle: 1903

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	1903
Fabricant:	Rock Island Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2554 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2554 - 2	308 WIN	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2554 - 3	35 WHELEN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "US Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "U.S." figure sur la bague du boîtier de culasse. - cette arme a été adoptée par l'armée américaine sous la désignation US Rifle modèle de 1903.
Modèle	- l'inscription "MODEL 1903" figure sur la bague du boîtier de culasse. - arme fabriquée entre 1903 et le début des années 1920. - le modèle 1903 est une version modifiée du modèle Mauser 1898.
Fabricant	- les inscriptions "ROCK ISLAND" et "ARSENAL" figurent sur deux lignes sur la bague du boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur la bague du boîtier de culasse.
Autres marquages	- arsenal, désignation de modèle et numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1903

Springfield 1903

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2555
Marque: US Rifle
Modèle: 1903

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	1903
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2555 - 16	22-250 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2555 - 5	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2555 - 8	25-06 REM	5	594	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2555 - 17	256 NEWTON	5	548	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2555 - 12	257 ROBERTS	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2555 - 6	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2555 - 4	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2555 - 19	30-06 SPRG	5	583	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2555 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2555 - 10	300 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2555 - 11	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2555 - 3	338 WIN MAG	3	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2555 - 9	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2555 - 15	338-06 A-SQUARE	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2555 - 13	35 WHELEN IMPROVED	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2555 - 14	358 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2555 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2555 - 18	6MM REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2555 - 7	7MM MAUSER	4	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S.", "SPRINGFIELD" et "ARMORY" sur trois lignes figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- cette arme a été adoptée par l'armée américaine sous la désignation "US Rifle", modèle 1903.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1903" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- modèle fabriqué de 1903 à 1939.
- caractéristiques : canon profilé rond avec tenon pour baïonnette; guidon et hausse fixes; sûreté à drapeau à l'arrière de la culasse; monture à poignée-pistolet; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "U.S.", "SPRINGFIELD" et "ARMORY" sur trois lignes figurent sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série vont de 30 503 à 1 548 621.

Coups

- chageur interne à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2555

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65044	US Rifle	1903 Gallery Practice Rifle	Springfield Armory	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

03

03 Springfield

Model 1903

Springfield 03

US Rifle 1903

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65044
Marque: US Rifle
Modèle: 1903 Gallery Practice Rifle

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	1903 Gallery Practice Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65044 - 1	22 SHORT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "U.S." figure sur la bague du boîtier de culasse.
- cette arme a été adoptée par l'armée américaine sous la désignation US Rifle modèle 1903.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1907.
- devrait figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le manchon de culasse.
- la carabine 1903 Gallery Practice est munie d'un boîtier de culasse/une carcasse 1903 standard et semble presque identique au modèle 1903, avec les modifications du modèle 1905, à l'exception de l'âme du canon, qui est en calibre .22, et de la chambre, qui est découpée pour recevoir le porte-cartouche Hoffer-Thompson.

Fabricant

- sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou exigeant des lames-chargeurs spéciales.

Numéro de série

- sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Renvois

2555	US Rifle	1903	Springfield Armory	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1903

Gallery Practice Rifle Model of 1903

Hoffer-Thompson M1903

Hoffer-Thompson Model of 1903

M 1903

M 1903 Gallery Practice Rifle

M1903

M1903 Gallery Practice Rifle

M1903 Hoffer-Thompson

M1903 Type .22 Bore

Model 1903

Model of 1903 Hoffer-Thompson

Model of 1903 Type .22 Bore

US Gallery Practice Rifle Cal.22 Model of 1903

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2561
Marque: US Rifle
Modèle: 1903 MARK 1

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	1903 MARK 1
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2561 - 3	30-06 SPRG	5	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2561 - 2	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2561 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "U.S." figure sur la bague du boîtier de culasse.
- cette arme a été adoptée par l'armée américaine sous la désignation US Rifle modèle 1903 MARK 1.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du mécanisme, à l'avant.
- boîtier de culasse modifié pour recevoir le "dispositif Pederson" avec fenêtre d'éjection proéminente sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- l'appellation officielle du "dispositif Pederson" était "pistolet automatique de calibre .30, modèle 1918".

Fabricant

- sur le canon.
- SPRINGFIELD ARMORY, de Springfield au Massachusetts, fut le premier arsenal du gouvernement des États-Unis; il fut mis en chantier en 1790, a commencé ses activités en 1795 et devint officiellement un arsenal fédéral en 1872 en vertu d'une loi du Congrès. La production a cessé en 1968 et l'arsenal a officiellement fermé ses portes en 1975.

Numéro de série

- figure sur le dessus du mécanisme, à l'avant.
- 145 000 carabines Mark I ont été fabriquées entre 1918 et le 30 juin 1921.
- le numéro de série le plus petit enregistré est 1 034 503.
- le numéro de série le plus grand enregistré est 1 197 834.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin.

Autres marquages
- fabricant : "U.S. SPRINGFIELD ARMOURY"
- modèle : "MODEL 1903 MARK I"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2464	US Rifle	1903/A4	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1903 Mk 1

MARK I Springfield

Springfield 1903

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173965
Marque: US Rifle
Modèle: 1903 Sporter

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	1903 Sporter
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173965 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "U.S." figure habituellement sur la bague de boîtier de culasse.
- cette arme a été adoptée par l'armée américaine sous la désignation US Rifle modèle 1903.

Modèle

- entrée générique pour les fusils militaires "Springfield 1903" qui ont été modifiés/personnalisés/adaptés en version sport à un point tel qu'il est impossible d'identifier la désignation de modèle d'origine.
- il s'agit à l'origine d'un fusil militaire (fusil américain [US Rifle], 1903/A3), auquel on a donné une configuration sport. Les inscriptions militaires d'origine, sous la forme de la marque, du nom du fabricant et/ou de la plage des numéros de série, peuvent ne pas figurer sur l'arme.
- caractéristiques possibles : mécanisme 1903; boîtier-chargeur interne; levier de culasse recourbé vers le bas; canon mi-lourd; mire métallique d'origine ou du marché secondaire, peut être percé ou taraudé pour différents supports de lunette de visée, monture à poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois avec tenons pour battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- le numéro de série figure habituellement sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la bague du boîtier de culasse. Il peut être visible ou présent, ou pas, en fonction de l'arme à feu.

Calibre

- le calibre, s'il est indiqué, peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- '03 Custom
- '03 Sporter
- 1903 Custom
- Sporter
- Springfield '03 Sporter
- Springfield 1903 Sporter
- Springfield Sporter
- US Rifle Sporter 1903
- US Springfield 1903 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2462
Marque: US Rifle
Modèle: 1903/A3

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	1903/A3
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2462 - 5	257 ROBERTS IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2462 - 7	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2462 - 3	30-06 SPRG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2462 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2462 - 2	308 NORMA MAG	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2462 - 4	338 WIN MAG	3	633	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2462 - 6	458 WIN MAG	3	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "U.S." figure sur la bague du boîtier de culasse.
- adopté par l'armée américaine sous la désignation "US Rifle", modèle 1903/A3.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MODEL 03-A3" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - fabriqué de 1942 à 1944.
Fabricant	- le nom des fabricants apparaît sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série apparaît sur la bague du boîtier de culasse. - production stoppée à 4 169 000 exemplaires (les numéros n'ont pas tous été utilisés). - fabriqué à environ 345 000 exemplaires. - plages de numéros de série : 3 348 086 à 3 607 999; 3 708 000 à 4 707 999; 4 992 001 à 5 784 000.
Coups	- magasin vertical à remplissage par lame-chargeur de cinq cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2559	US Rifle	1903/A3	Springfield Armory	Carabine	Mécanisme à verrou
132818	Gibbs Rifle	1903/A3 US Rifle Rework	Gibbs Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

03-A3

03/A3

1903-A3

M03/43

M1903-A3

M1903/A3

Model 03-A3

Model 03/A3

Model 1903/A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2463
Marque: US Rifle
Modèle: 1903/A3

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	1903/A3
Fabricant:	Smith & Corona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2463 - 6	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2463 - 2	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2463 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2463 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2463 - 7	358 NORMA MAG	3	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2463 - 4	7.62MM NATO	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2463 - 3	7MM WBY MAG	3	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Rifle" ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "U.S." figure sur la bague du boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle 1903/A3 est devenu le fusil de l'armée des États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "MODEL 03-A3" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de février 1942 à février 1944.
- caractéristiques : crosse et garde-main en bois; fini parkérisé; pontet en acier embouti; hausse à oeilleton réglable en direction et en hauteur sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "SMITH-CORONA" figure sur la face supérieure de la bague du boîtier de culasse.
- "SMITH-CORONA" est une marque de commerce utilisée par L.C. Smith & Corona Typwriters, Incorporated.
- L.C. Smith & Corona Typwriters, Inc. a fabriqué environ 234 500 fusil de modèle 1903/A3.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bague du boîtier de culasse.
- les plages des numéros de série sont les suivantes : de 3 608 000 à 3 707 999 et de 4 708 000 à 4 992 000.
- fin de la production au numéro 4 845 831.
- production totale de 234 500 exemplaires.

Coups

- magasin vertical à remplissage par lame-chargeur de cinq cartouches.

Remarques

- cette arme est une version modifiée du fusil Mauser de modèle 98. L'inscription

U.S.
SMITH-CORONA
MODEL 03/A3
9594059

figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse (sur quatre lignes si le numéro de série apparaît).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2559	US Rifle	1903/A3	Springfield Armory	Carabine	Mécanisme à verrou
132818	Gibbs Rifle	1903/A3 US Rifle Rework	Gibbs Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

03/A3

03/A3 Smith-Corona

1903A3 Short Rifle

M1903/A3

M1903A3

Model 1903A3 Short Rifle

Smith-Corona

Smith-Corona 03/A3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2559
Marque: US Rifle
Modèle: 1903/A3

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	1903/A3
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2559 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2559 - 2	308 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2559 - 3	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2559 - 4	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2559 - 6	358 EXPRESS FNB WILDCAT	6	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2559 - 5	7.62MM NATO	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "U.S." figure sur la bague du boîtier de culasse.
- adopté par l'armée américaine sous la désignation "US Rifle", modèle 1903/A3.

Modèle

- la désignation du modèle "MODEL 03-A3" figure habituellement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué vers 1940.
- caractéristiques : poignée et garde-main en bois; fini métal parkérisé; utilisation d'un pontet en acier estampillé et d'une hausse à oeilleton réglable montée sur le boîtier de culasse/la carcasse, réglable en direction et en hauteur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- SPRINGFIELD ARMORY, de Springfield au Massachusetts, fut le premier arsenal du gouvernement des États Unis; il a officiellement fermé ses portes en 1975.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- nombres ordinaux pour les fusils ordinaires 1903.
Coups	- magasin vertical à portière chargé par une lame-chargeur de cinq cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2462	US Rifle	1903/A3	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2463	US Rifle	1903/A3	Smith & Corona	Carabine	Mécanisme à verrou
2464	US Rifle	1903/A4	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2557	National Ordnance	1903/A3	National Ordnance	Carabine	Mécanisme à verrou
2558	Santa Fe	1903/A3	Golden State Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
132818	Gibbs Rifle	1903/A3 US Rifle Rework	Gibbs Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Springfield 1903

Springfield 1903/A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2464
Marque: US Rifle
Modèle: 1903/A4

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	1903/A4
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2464 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "U.S." figure sur la bague du boîtier de culasse.
- cette arme a été adoptée par l'armée américaine sous la désignation "US Rifle", modèle 1903/A4.

Modèle

- l'inscription "03/A3" figure sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- aucun exemplaire ne porte l'inscription "03/A4" mais elles se distinguent par la position de la désignation sur le boîtier de culasse/la carcasse. L'inscription "Model of 03/A3" figure en position neuf heures sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse, par opposition à un modèle 1903/A3 traditionnel, sur lequel l'inscription figure à la position douze heures.
- modèle prévu pour être utilisé avec un viseur télescopique.

Numéro de série

- les numéros de série attribués par le gouvernement étaient les suivants : 3,407,088 - 3,427,087, Z4,000,001 à Z4,002,920, et 4,992,001 à 4,999,045.

Canon

- pas de guidon ni de hausse. Premiers exemplaires munis d'un canon à quatre rayures, mais la plupart des canons n'en comptent que deux.

Remarques

- une lunette de visée était, à l'origine, installée sur ce modèle.
- la bague du boîtier de culasse et la base de la hausse comportent chacune un trou taraudé de 8 x 40 pour y fixer la monture de la lunette de visée.
- peut recevoir une lunette WEAVER 330 C (inscription M73B1).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2557	National Ordnance	1903/A3	National Ordnance	Carabine	Mécanisme à verrou
2558	Santa Fe	1903/A3	Golden State Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
2559	US Rifle	1903/A3	Springfield Armory	Carabine	Mécanisme à verrou
2561	US Rifle	1903 MARK 1	Springfield Armory	Carabine	Mécanisme à verrou
132818	Gibbs Rifle	1903/A3 US Rifle Rework	Gibbs Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

03/A4

03/A4 Remington

03/A4 Springfield

1903/04

1903/A4 Springfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53697
Marque: US Rifle
Modèle: 1917 Enfield Pattern

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	1917 Enfield Pattern
Fabricant:	Eddystone Remington Arms (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53697 - 18	22-250 REM	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 12	220 SWIFT	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 21	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 5	25-06 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 26	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 32	270 WBY MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 15	270 WIN	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 7	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 30	30-06 SPRG	4	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 11	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 1	30-06 SPRG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53697

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53697 - 2	30-06 SPRG	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53697 - 25	30-378 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 22	300 H&H IMPROVED MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 27	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 10	300 WIN MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 3	300 WIN MAG	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 4	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 20	303 BRITISH	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 17	303 BRITISH	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 9	308 NORMA MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 6	308 WIN	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 13	308 WIN	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 23	338 LAPUA MAG	5	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 29	338 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 8	358 NORMA MAG	3	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 24	375 H&H MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 28	425 EXPRESS	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 31	6MM REM IMPROVED	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53697 - 19	7.62MM NATO	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 16	7MM REM MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 14	7MM REM MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53697 - 33	8MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Rifle" ne figure pas sur l'arme.
- les inscriptions "U.S." et "MODEL OF 1917" figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1917 à novembre 1918.
- production totale de 1 181 908 fusils.
- les inscriptions "U.S." et "MODEL OF 1917" figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- ce modèle consiste en une version de calibre 30-06 SPRG de l'Enfield Pattern 1914.
- il était aussi appelé "American Enfield" (Enfield américain) ou "Rifle, Caliber 30, Model of 1917" (fusil de calibre 30 du modèle de 1917).
- il a également été produit par Winchester et Remington.
- caractéristiques : mécanisme de type Mauser; monture militaire monobloc pleine longueur en noyer comportant un garde-main enveloppant en bois; guidon à lame abrité et hausse à oeilleton réglable abritée; tenon de baïonnette; battants de bretelle; pont de lame-chargeur intégré.
- ce fusil présente un levier de culasse distinctif incurvé vers l'arrière en patte de chien, un pontet dont la partie avant est inclinée de manière prononcée, ainsi qu'une paire de gros montants latéraux abritant la hausse.

Fabricant

- l'inscription "EDDYSTONE" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- la dénomination sociale réelle de la firme temporaire de temps de guerre créée pour produire ce fusil à Eddystone était "Remington Arms of Delaware".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur la bague du boîtier de culasse, sous "U.S.", "MODEL OF 1917" et "EDDYSTONE".
- numéro de série sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
- production totale de 1 181 908 fusils.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- magasin vertical à portière.
- la capacité du magasin d'origine de cette arme à feu se chiffre à six (6) cartouches.
- remarque : on croit couramment à tort que le magasin de ce fusil ne peut contenir que cinq (5) cartouches, en raison d'une doctrine officielle de chargement consistant à employer des lames-chargeurs de cinq (5) cartouches conçues pour les modèles de fusils militaires étatsuniens de la série Springfield 1903.

Autres marquages

- marques militaires américaines (petite bombe avec traînée ou grenade et flamme) sur le boîtier de culasse, le verrou, le canon et d'autres pièces.
- possibilité d'autres inscriptions, comme la date, sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- quand les États-Unis ont décidé de prendre part à la Première Guerre mondiale, en 1917, le pays manquait de fusils.
- les firmes (Winchester, Remington) qui produisaient le fusil britannique de modèle 1914, entre 1914 et 1916, venaient tout juste de perdre leur contrat avec la Grande-Bretagne.
- le fusil militaire britannique de modèle 1914 fut rapidement modifié par les Américains et sa production reprit, mais en calibre .30-06 SPRG, et sous la désignation U.S. Rifle, Cal. 30, model of 1917.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3	Remington	1934	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
35911	Enfield	Pattern 1914	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
35919	Enfield	Pattern 1914	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
35921	Enfield	Pattern 1914	Eddystone Remington Arms (ERA)	Carabine	Mécanisme à verrou
42356	Enfield	Sporter		Carabine	Mécanisme à verrou
53698	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
53699	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
57337	BSA	Enfield Pattern 1917 Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
68984	Remington	30	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119144	Churchill, E J	US Rifle 1917 Sporter	Churchill, E J	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1917

American Enfield

Enfield Model of 1917

Enfield US Model of 1917

M 17

M-17

M17

Model of 1917

P17

Rifle Caliber 30 Model of 1917

US Enfield Model of 1917

US Model of 1917

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53698
Marque: US Rifle
Modèle: 1917 Enfield Pattern

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	1917 Enfield Pattern
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53698 - 17	219 DONALDSON WASP	1	763	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53698 - 12	264 WIN MAG	3	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53698 - 18	270 WIN	6	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53698 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53698 - 2	30-06 SPRG	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53698 - 4	300 H&H MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53698 - 5	300 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53698 - 20	300 WIN MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53698 - 7	300 WIN MAG	3	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53698 - 9	303 BRITISH	5	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53698 - 3	303 BRITISH	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53698 - 6	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53698 - 16	338-06 A-SQUARE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53698 - 13	35 WHELEN	3	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53698 - 11	358 NORMA MAG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53698 - 8	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53698 - 19	375 WBY MAG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53698 - 14	458 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53698 - 15	6MM-06	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53698 - 21	7.62X54R RUSSIAN	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53698 - 10	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "U.S." au-dessus de "MODEL OF 1917" et au-dessus de "REMINGTON" figure sur le dessus de la bague de boîtier de culasse

Modèle

- arme fabriquée de 1917 à novembre 1918.
- production totale de 465 980 fusils.
- "U.S." figure au-dessus de "MODEL OF 1917" et de "REMINGTON" sur le dessus de la bague de boîtier de culasse.
- ce modèle consiste en une version de calibre 30-06 SPRG de l'Enfield Pattern 1914.
- il était aussi appelé "American Enfield" (Enfield américain) ou "Rifle, Caliber 30, Model of 1917" (fusil de calibre 30 du modèle de 1917).
- il a également été produit par Eddyston Remington Arms (ERA) et Winchester.
- caractéristiques : mécanisme de type Mauser; monture militaire monobloc pleine longueur en noyer comportant un garde-main enveloppant en bois; guidon à lame abrité et hausse à oeilleton réglable abritée; tenon de baïonnette; battants de bretelle; pont de lame-chargeur intégré.
- ce fusil présente un levier de culasse distinctif incurvé vers l'arrière en patte de chien, un pontet dont la partie avant est inclinée de manière prononcée, ainsi qu'une paire de gros montants latéraux abritant la hausse.

Fabricant

- l'inscription "REMINGTON" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la bague du boîtier de culasse, sous les inscriptions "U.S.", "MODEL OF 1917" et "REMINGTON".
- numéro de série sans préfixe ni suffixe alphabétiques
- production totale de 465 980 fusils.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.

Coups

- magasin vertical à portière.
- la capacité du magasin d'origine de cette arme à feu se chiffre à six (6) cartouches.
- remarque : on croit couramment à tort que le magasin de ce fusil ne peut contenir que cinq (5) cartouches, en raison d'une doctrine officielle de chargement consistant à employer des lames-chargeurs de cinq (5) cartouches conçues pour les modèles de fusils militaires étatsuniens de la série Springfield 1903.

Autres marquages

- marques militaires américaines (petite bombe avec traînée ou grenade et flamme) sur le boîtier de culasse, le verrou, le canon et d'autres pièces.
- possibilité d'autres inscriptions, comme la date, sur le canon.

Remarques

- quand les États-Unis ont décidé de prendre part à la Première Guerre mondiale, en 1917, le pays manquait de fusils.
- les firmes (Winchester, Remington) qui produisaient le fusil britannique de modèle 1914, entre 1914 et 1916, venaient tout juste de perdre leur contrat avec la Grande-Bretagne.
- le fusil militaire britannique de modèle 1914 fut rapidement modifié par les Américains et sa production reprit, mais en calibre .30-06 SPRG, et sous la désignation U.S. Rifle, Cal. 30, model of 1917.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3	Remington	1934	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
35911	Enfield	Pattern 1914	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
35919	Enfield	Pattern 1914	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
35921	Enfield	Pattern 1914	Eddystone Remington Arms (ERA)	Carabine	Mécanisme à verrou
42356	Enfield	Sporter		Carabine	Mécanisme à verrou
53697	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Eddystone Remington Arms (ERA)	Carabine	Mécanisme à verrou
53699	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
57337	BSA	Enfield Pattern 1917 Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
68984	Remington	30	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
119144	Churchill, E J	US Rifle 1917 Sporter	Churchill, E J	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1917

American Enfield

Enfield Model of 1917

Enfield U.S. Model of 1917

M 17

M-17

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M17

Model of 1917

P17

Rifle Caliber 30 Model of 1917

US Enfield Model of 1917

US Model of 1917

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53699
Marque: US Rifle
Modèle: 1917 Enfield Pattern

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	1917 Enfield Pattern
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53699 - 17	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 12	25-06 REM	5	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 24	30-06 SPRG	4	634	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 22	30-06 SPRG	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 1	30-06 SPRG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 10	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 16	30-06 SPRG	6	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 15	30-06 SPRG	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 2	30-06 SPRG	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53699 - 4	300 H&H IMPROVED MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53699 - 20	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 8	300 WIN MAG	3	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 21	300 WIN MAG	3	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 6	308 NORMA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 13	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 7	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 9	308 WIN	5	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 3	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 19	35 ACKLEY IMPROVED MAGNUM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 18	35 NEWTON	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 23	405 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 14	458 WIN MAG	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53699 - 11	7MM REM MAG	3	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Rifle" ne figure pas sur l'arme.
- les inscriptions "U.S." et "U.S. MODEL OF 1917" figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée de 1917 à novembre 1918.
- production totale de 545 541 fusils.
- les inscriptions "U.S." et "MODEL OF 1917" figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- ce modèle consiste en une version de calibre 30-06 SPRG de l'Enfield Pattern 1914.
- il était aussi appelé "American Enfield" (Enfield américain) ou "Rifle, Caliber 30, Model of 1917" (fusil de calibre 30 du modèle de 1917).
- il a également été produit par Eddyston Remington Arms (ERA) et Winchester.
- caractéristiques : mécanisme de type Mauser; monture militaire monobloc pleine longueur en noyer comportant un garde-main enveloppant en bois; guidon à lame abrité et hausse à oeilleton réglable abritée; tenon de baïonnette; battants de bretelle; pont de lame-chargeur intégré.
- ce fusil présente un levier de culasse distinctif incurvé vers l'arrière en patte de chien, un pontet dont la partie avant est inclinée de manière prononcée, ainsi qu'une paire de gros montants latéraux abritant la hausse.

Fabricant

- les inscriptions "U.S." et "W" ou "U.S." au-dessus de "MODEL OF 1917" et au-dessus de "WINCHESTER" figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- "W" après "U.S." indiquait le fabricant "Winchester".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- "U.S." au-dessus de "W" au-dessus du numéro de série ou "U.S." au-dessus de "MODEL OF 1917" au-dessus de "WINCHESTER" au-dessus du numéro de série sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- numéro de série sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
- production totale de 545 541 fusils.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- magasin vertical à portière.
- la capacité du magasin d'origine de cette arme à feu se chiffre à six (6) cartouches.
- remarque : on croit couramment à tort que le magasin de ce fusil ne peut contenir que cinq (5) cartouches, en raison d'une doctrine officielle de chargement consistant à employer des lames-chargeurs de cinq (5) cartouches conçues pour les modèles de fusils militaires étatsuniens de la série Springfield 1903.

Autres marquages

- marques militaires américaines (petite bombe avec traînée ou grenade et flamme) sur le boîtier de culasse, le verrou, le canon et d'autres pièces.
- possibilité d'autres inscriptions, comme la date, sur le canon.

Remarques

- quand les États-Unis ont décidé de prendre part à la Première Guerre mondiale, en 1917, le pays manquait de fusils.
- les firmes (Winchester, Remington) qui produisaient le fusil britannique de modèle 1914, entre 1914 et 1916, venaient tout juste de perdre leur contrat avec la Grande-Bretagne.
- le fusil militaire britannique de modèle 1914 fut rapidement modifié par les Américains et sa production reprit, mais en calibre .30-06 SPRG, et sous la désignation U.S. Rifle, Cal. 30, model of 1917.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35911	Enfield	Pattern 1914	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
35919	Enfield	Pattern 1914	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
35921	Enfield	Pattern 1914	Eddystone Remington Arms (ERA)	Carabine	Mécanisme à verrou
42356	Enfield	Sporter		Carabine	Mécanisme à verrou
53697	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Eddystone Remington Arms (ERA)	Carabine	Mécanisme à verrou
53698	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
57337	BSA	Enfield Pattern 1917 Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
57996	Winchester	D Military	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
119144	Churchill, E J	US Rifle 1917 Sporter	Churchill, E J	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1917

American Enfield

Enfield Model of 1917

M 17

M-17

M17

M1917

Model of 1917

P17

Rifle Caliber 30 Model of 1917

US Enfield Model of 1917

US Model of 1917

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 346
Marque: US Rifle
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M1
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
346 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
346 - 5	300 SAVAGE	8	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
346 - 3	308 WIN	8	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
346 - 2	308 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
346 - 4	7MM-08 REM	8	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. RIFLE" figure sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fréquemment appelé fusil militaire "Garand".
- ce fusil militaire semi-automatique a été conçu par John Garand, adopté par les É.-U. en 1936, et a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Basé sur le modèle "M1 Garand". - Modèle mis sur le marché en 1940. - les inscriptions "U.S. RIFLE", "CAL. .30 M1" et "H.& R. ARMS CO." sur plusieurs lignes et le numéro de série sont gravés sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1951 et 1954. - cette arme est un fusil militaire semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz conçu par John Garand, adopté par les États-Unis en 1936, et utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée. - caractéristiques : surfaces métalliques parkérisées; monture en noyer; guidon à pilier avec oreilles de protection latérales et hausse à oeilleton réglable en hauteur et en dérive; groupe détente amovible; tenon de baïonnette forgé intégré au système de récupération des gaz.
Fabricant	- l'inscription "H.& R. ARMS CO." figure sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est estampé sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage de numéros de série allait de 4 660 001 à 4 800 000 et de 5 488 247 à 5 793 847. - la société Harrington & Richardson a fabriqué environ 445 600 fusils militaires M1.
Coups	- Mis sur le marché en 1940 avec un chargeur en bloc à huit cartouches. - Chargeur en bloc à huit cartouches. - Le "M1 Garand" a été mis sur le marché en 1936 avec un chargeur en bloc à huit cartouches. - cette arme ne possède pas de chargeur normal, mais un magasin devant être garni à l'aide d'un chargeur spécial de 8 cartouches (En-bloc). - une fois ce chargeur en place dans l'arme, ce chargeur ne peut être regarni.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur de cette arme à feu n'est pas visé par les RÈGLEMENTS SUR CERTAINES ARMES À FEU ET AUTRES ARMES, COMPOSANTS ET PIÈCES D'ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE". Pour plus de détails, consulter la Partie 4, Dispositifs prohibés, des anciens règlements sur le contrôle des chargeurs grande capacité.
Autres marquages	- plusieurs pièces arborent des numéros ou des marques du fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
348	US Rifle	M1	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
349	US Rifle	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
350	US Rifle	M1 Navy Match	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
351	US Rifle	M1 Navy Match	International Harvester	Carabine	Semi-automatique
36211	US Rifle	M1 Navy MARK 2 Model 0	American Machine & Foundry (AMF)	Carabine	Semi-automatique
44733	Beretta	M1 Garand	Beretta	Carabine	Semi-automatique
44735	Breda	M1 Garand	Breda	Carabine	Semi-automatique
49171	US Rifle	M1	International Harvester	Carabine	Semi-automatique
88195	IAI	M333 M1 Garand	Israel Arms International (IAI)	Carabine	Semi-automatique
117730	Australian Defense Industries	US Rifle M1 Garand	Australian Defence Industries (ADI)	Carabine	Semi-automatique
122848	US Rifle	M1 National Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Garand

Garand M1

M1 Garand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49171
Marque: US Rifle
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M1
Fabricant:	International Harvester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49171 - 3	30-06 SPRG	8	464	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
49171 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49171 - 5	300 SAVAGE	8	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49171 - 2	308 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49171 - 4	7MM-08 REM	8	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. RIFLE" sur la queue de carcasse.
- couramment désigné fusil "Garand".
- fusil militaire semi-automatique conçu par John Garand, adopté par l'armée américaine en 1936 et utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1952.
- Basé sur le modèle "M1 Garand".
- Les inscriptions "U.S. RIFLE", "CAL. .30 M1", "INTERNATIONAL" et "HARVESTER" ainsi que le numéro de série figurent sur quatre lignes sur la face arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le M1 est un fusil semi-automatique à emprunt de gaz, conçu par John Garand et adopté aux États-Unis en 1936. Il a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Coréeand.
- Caractéristiques : surfaces métalliques parkérisées; monture en noyer; guidon poteau avec oreilles de protection et hausse à oeilleton réglable en direction et en hauteur; groupe de détente amovible; tenon de baïonnette forgé intégré au bloc d'emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "International Harvester Corp." figure sur le côté supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est estampé sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage de numéros de série allait de 4 400 000 à 4 660 000 et de 5 000 501 à 5 278 245. - la société International Harvester a fabriqué environ 457 750 carabines M1.
Coups	- Mis sur le marché en 1952 avec un chargeur en bloc à huit cartouches. - Chargeur en bloc à huit cartouches. - Au lieu d'un chargeur conventionnel, cette arme à feu est dotée d'un chargeur en bloc de huit cartouches qui ne peut être rechargé une fois qu'il est inséré dans l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur de cette arme n'ets pas visée par les RÈGLEMENTS SUR CERTAINES ARMES À FEU ET AUTRES ARMES, COMPOSANTS ET PIÈCES D'ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE". Pour plus de détails, consulter la Partie 4, Dispositifs prohibés des anciens règlements sur le contrôle des chargeurs grande capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
346	US Rifle	M1	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
348	US Rifle	M1	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
349	US Rifle	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
351	US Rifle	M1 Navy Match	International Harvester	Carabine	Semi-automatique
36211	US Rifle	M1 Navy MARK 2 Model 0	American Machine & Foundry (AMF)	Carabine	Semi-automatique
88195	IAI	M333 M1 Garand	Israel Arms International (IAI)	Carabine	Semi-automatique
117730	Australian Defense Industries	US Rifle M1 Garand	Australian Defence Industries (ADI)	Carabine	Semi-automatique
122848	US Rifle	M1 National Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Garand

Garand M1

M1 Garand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 348
Marque: US Rifle
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M1
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
348 - 3	30-06 SPRG	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
348 - 2	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
348 - 5	300 SAVAGE	8	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
348 - 6	308 WIN	5	460	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
348 - 7	308 WIN	5	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
348 - 1	7.62MM NATO	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
348 - 4	7MM-08 REM	8	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. RIFLE" figure sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fréquemment appelé fusil militaire "Garand".
- ce fusil militaire semi-automatique a été conçu par John Garand, adopté par les É.-U. en 1936, et a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1940.
- Basé sur le modèle "M1 Garand".
- les inscriptions "U.S. RIFLE", "CAL. .30 M1", "SPRINGFIELD" et "ARMORY" sur plusieurs lignes et le numéro de série sont gravés sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1937 et 1957.
- au total, environ 4 617 000 fusils ont été fabriqués.
- cette arme est un fusil militaire semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz conçu par John Garand, adopté par les États-Unis en 1936, et utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée.
- caractéristiques : surfaces métalliques parkérisées; monture en noyer; guidon à pilier avec oreilles de protection latérales et hausse à oeilleton réglable en hauteur et en dérive; groupe détente amovible; tenon de baïonnette forgé intégré au système de récupération des gaz.

Fabricant

- le fabricant figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série définis par le gouvernement étaient les suivants : 1 à 100 000; 165 001 à 1 200 000; 1 357 474 à 2 305 849; 2 655 983 à 4 100 000; 4 200 001 à 4 399 999; 5 000 001 à 5 000 500; 5 278 246 à 5 488 246; 5 793 848 à 6 099 905.

Calibre

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : U.S. RIFLE CAL. 30
- un certain nombre de ces armes ont été modifiées dans les arsenaux gouvernementaux afin de les porter au calibre 7,62 mm OTAN.

Coups

- cette arme ne possède pas de chargeur normal, mais un magasin devant être garni à l'aide d'un chargeur spécial de 8 cartouches (En-bloc).
- une fois ce chargeur en place dans l'arme, il ne peut être regarni.

- Mis sur le marché en 1940 avec un chargeur en bloc à huit cartouches.
- Chargeur en bloc à huit cartouches.
- Au lieu d'un chargeur conventionnel, cette arme à feu est dotée d'un chargeur en bloc de huit cartouches qui ne peut être rechargé une fois qu'il est inséré dans l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- le chargeur de cette arme à feu n'est pas visé par les RÈGLEMENTS SUR CERTAINES ARMES À FEU ET AUTRES ARMES, COMPOSANTS ET PIÈCES D'ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE". Pour plus de détails, consulter la Partie 4, Dispositifs prohibés, des anciens règlements sur le contrôle des chargeurs grande capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
346	US Rifle	M1	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
349	US Rifle	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
350	US Rifle	M1 Navy Match	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
351	US Rifle	M1 Navy Match	International Harvester	Carabine	Semi-automatique
36211	US Rifle	M1 Navy MARK 2 Model 0	American Machine & Foundry (AMF)	Carabine	Semi-automatique
44733	Beretta	M1 Garand	Beretta	Carabine	Semi-automatique
44735	Breda	M1 Garand	Breda	Carabine	Semi-automatique
49171	US Rifle	M1	International Harvester	Carabine	Semi-automatique
88195	IAI	M333 M1 Garand	Israel Arms International (IAI)	Carabine	Semi-automatique
117730	Australian Defense Industries	US Rifle M1 Garand	Australian Defence Industries (ADI)	Carabine	Semi-automatique
122848	US Rifle	M1 National Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 348

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174582	Kingston Armory	Kingston M1 Garand	Kingston Armory	Carabine	Semi-automatique
185162	Century Arms	M1	Century Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Garand

Garand M1

M 1

M-1

M/1

M1 Garand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 349
Marque: US Rifle
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M1
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
349 - 2	30-06 SPRG	8	464	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
349 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
349 - 6	300 SAVAGE	8	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
349 - 3	308 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
349 - 5	7MM-08 REM	8	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. RIFLE" figure sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fréquemment appelé fusil militaire "Garand".
- ce fusil militaire semi-automatique a été conçu par John Garand, adopté par les É.-U. en 1936, et a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1940.
- Basé sur le modèle "M1 Garand".
- les inscriptions "U.S. RIFLE", "CAL. .30 M1" et "WINCHESTER" sur plusieurs lignes et le numéro de série sont gravés sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1940 et 1945.
- cette arme est un fusil militaire semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz conçu par John Garand, adopté par les États-Unis en 1936, et utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée.
- caractéristiques : surfaces métalliques parkérisées; monture en noyer; guidon à pilier avec oreilles de protection latérales et hausse à oeilleton réglable en hauteur et en dérive; groupe détente amovible; tenon de baïonnette forgé intégré au système de récupération des gaz.
- une version "Tanker", plus courte, a été produite afin d'être utilisée sur le front du Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale.

Fabricant

- l'inscription "Winchester" figure généralement sur l'arrière supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- Les numéros de série attribués par le gouvernement étaient les suivants : de 100,001 à 165,000; de 1,200,001 à 1,357,473; de 2,305,850 à 2,655,982.
- les numéros attribués par Winchester (de 2,305,850 à 2,665,892) ont été repris par Springfield, si bien qu'il faut absolument connaître le numéro de série et le fabricant pour bien identifier l'arme.

Coups

- Mis sur le marché en 1940 avec un chargeur en bloc à huit cartouches.
- Chargeur en bloc à huit cartouches.
- cette arme à feu n'est pas équipée d'un chargeur conventionnel, mais d'un mécanisme d'alimentation qui doit être chargé avec une lame-chargeur en bloc spéciale d'une capacité de huit cartouches.
- une fois inséré dans l'arme à feu, ce chargeur ne peut pas être rechargé.

Remarques de la loi canadienne

- le chargeur de cette arme à feu n'est pas visé par les RÈGLEMENTS SUR CERTAINES ARMES À FEU ET AUTRES ARMES, COMPOSANTS ET PIÈCES D'ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE". Pour plus de détails, consulter la Partie 4, Dispositifs prohibés, des anciens règlements sur le contrôle des chargeurs grande capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
346	US Rifle	M1	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
348	US Rifle	M1	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
350	US Rifle	M1 Navy Match	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
351	US Rifle	M1 Navy Match	International Harvester	Carabine	Semi-automatique
26409	Springfield Armory	US Rifle M1 Garand Tanker	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
36211	US Rifle	M1 Navy MARK 2 Model 0	American Machine & Foundry (AMF)	Carabine	Semi-automatique
44733	Beretta	M1 Garand	Beretta	Carabine	Semi-automatique
44735	Breda	M1 Garand	Breda	Carabine	Semi-automatique
49171	US Rifle	M1	International Harvester	Carabine	Semi-automatique
88195	IAI	M333 M1 Garand	Israel Arms International (IAI)	Carabine	Semi-automatique
117730	Australian Defense Industries	US Rifle M1 Garand	Australian Defence Industries (ADI)	Carabine	Semi-automatique
122848	US Rifle	M1 National Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Garand

Garand M1

M1 Garand

M1 T26 Tanker

M1 Tanker

T26

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122848
Marque: US Rifle
Modèle: M1 National Match

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M1 National Match
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122848 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. RIFLE" figure sur la queue de la carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fréquemment appelé fusil "Garand".
- ce fusil militaire semi-automatique a été conçu par John Garand, adopté par les É.-U. en 1936, et a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre de Corée.

Modèle

- les inscriptions "U.S. RIFLE", "CAL. .30 M1", "SPRINGFIELD" et "ARMORY" ou le nom du fabricant d'origine et le numéro de série, peuvent figurer sur plusieurs lignes sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "NM", qui signifient National Match, figurent sur le canon et peuvent être répétées sur d'autres pièces.
- les carabines M1 National Match ont été fabriquées entre 1953 et 1959.
- les carabines M1 existantes ont été converties en carabine National Match entre 1954 et 1963.
- arme fabriquée à 44 850 exemplaires. Parmi eux, 21 390 étaient des carabines neuves et 23 460 des carabines converties.
- la configuration de la carabine M1 National Match de "Type 1" se base sur une carabine de service mise au point, équipée d'un canon sur lequel sont estampées les lettres "NM" et une étoile et d'un nouveau boîtier de culasse/d'une nouvelle carcasse.
- la carabine M1 National Match "Type 2" était munie d'une hausse avec protection, d'une monture à encastrement en verre; les lettres "NM" figuraient sur de nombreuses pièces.

Fabricant

- les inscriptions "SPRINGFIELD" et "ARMORY" figurent sur deux lignes sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse (des armes neuves fabriquées par la Springfield Armory).
- "SA", l'abréviation de "Springfield Armory", figure sur le canon.
- les carabines converties peuvent conserver les inscriptions d'origines apposées par le fabricant.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. .30 M1" figure sur la queue de carcasse supérieure.
Coups	- cette arme à feu n'est pas équipée d'un chargeur tradiitionnel, mais d'un mécanisme d'alimentation qui doit être chargé avec un chargeur en bloc spécial d'une capacité de huit cartouches. - une fois inséré dans l'arme à feu, ce chargeur ne peut pas être rechargé.
Remarques de la loi canadienne	- le dispositif d'alimentation par "chargeur" n'est pas assujetti au "RÈGLEMENT DÉSIGNANT DES ARMES À FEU, ARMES, ÉLÉMENTS OU PIÈCES D'ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES COMME ÉTANT PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE". Pour obtenir de plus amples renseignements ou des explications, consulter la partie 4, "Dispositifs prohibés" de l'"Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
346	US Rifle	M1	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
348	US Rifle	M1	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
349	US Rifle	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
350	US Rifle	M1 Navy Match	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
351	US Rifle	M1 Navy Match	International Harvester	Carabine	Semi-automatique
49171	US Rifle	M1	International Harvester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Garand

M1 NM

M1 NM*

M1 National Match Type 1

M1 National Match Type 2

National Match M1 Rifle

National Match M1 Type 1 Rifle

National Match M1 Type 2 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36211
Marque: US Rifle
Modèle: M1 Navy MARK 2 Model 0

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M1 Navy MARK 2 Model 0
Fabricant:	American Machine & Foundry (AMF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36211 - 1	7.62MM NATO	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "U.S. RIFLE" figure sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - fréquemment appelé fusil militaire "Garand". - ce fusil militaire semi-automatique a été conçu par John Garand, adopté par les É.-U. en 1936, et a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1965. - Basé sur le modèle "M1 Garand". - cette arme est une conversion par la US Navy d'une carabine M1 (Garand) américaine du calibre .30-06 SPRG au calibre 7,62 MM OTAN, par l'utilisation dans la chambre d'une pièce ayant pour effet d'en réduire la longueur.
Fabricant	- la société American Machine and Foundry Company (AMF) a été engagée pour convertir environ 17 000 carabines M1 selon les spécifications du Mark 2 modèle 0. - cette conversion a été effectuée sur les carabines M1 fabriquées par Harrington & Richardson, International Harvester Corporation, Springfield Armory et Winchester.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Canon	- canon d'origine de calibre .30-06 SPRG modifié par insertion d'un tube permettant l'emploi des cartouches 7,62 mm OTAN.
Calibre	- calibre, "7.62 MM NATO", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Mis sur le marché en 1965 avec un chargeur en bloc à huit cartouches.
- Chargeur en bloc à huit cartouches.
- cette arme n'a pas de magasin proprement dit, mais un mécanisme d'alimentation qui doit être garni à l'aide d'un chargeur spécial de 8 cartouches.
- une fois dans l'arme, ce chargeur ne peut être regarni.

Remarques de la loi canadienne

- le "magasin" de cette arme n'est pas visé par les "CONDITIONS DÉCOULANT DES "RÈGLEMENTS SUR CERTAINES ARMES À FEU ET AUTRES ARMES, COMPOSANTS ET PIÈCES D'ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE".
- pour plus de détails, consulter la Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Remarques

- ce modèle modifié n'a pas donné satisfaction au sein de l'US Navy et la plupart de ces armes ont été modifiées de nouveau et redésignées US Rifle, Navy MK2, Model 1 : installation d'un nouveau canon de calibre 7,62 mm OTAN.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
346	US Rifle	M1	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
348	US Rifle	M1	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
349	US Rifle	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
350	US Rifle	M1 Navy Match	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
351	US Rifle	M1 Navy Match	International Harvester	Carabine	Semi-automatique
44733	Beretta	M1 Garand	Beretta	Carabine	Semi-automatique
49171	US Rifle	M1	International Harvester	Carabine	Semi-automatique
88195	IAI	M333 M1 Garand	Israel Arms International (IAI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Garand

Garand Navy

M1 Garand

M1 Navy Garand

M1 US Navy

M1 US Navy Garand

Mark 2 Model 0

Navy Garand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34160
Marque: US Rifle
Modèle: M1 Navy MARK 2 Model 1

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M1 Navy MARK 2 Model 1
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34160 - 1	7.62MM NATO	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. RIFLE" figure sur la queue de la carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fréquemment appelé fusil "Garand".
- ce fusil militaire semi-automatique a été conçu par John Garand, adopté par les É.-U. en 1936, et a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre de Corée.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1965.
- Basé sur le modèle "M1 Garand".
- il s'agit d'une conversion des Forces navales des États-Unis du fusil américain standard M1 (Garand) du calibre .30-06 SPRG au calibre 7.62 MM NATO au moyen d'un nouveau canon de Springfield Armory.

Fabricant

- l'inscription "H. & R. ARMS CO." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette conversion qui utilise de nouveaux canons de Springfield Armory a été effectuée par American Machine and Foundry Company (AMF), Harrington & Richardson, et le commandement d'armes navales à Crane, dans l'État de l'Indiana.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numérotation sans restrictions; pas de groupes particuliers de chiffres.

Canon

- canon original de calibre .30-06 SPRG remplacé par un canon de calibre 7,62 mm OTAN.

Calibre

- inscription "7.62MM NATO" sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Mis sur le marché en 1965 avec un chargeur en bloc à huit cartouches. - cette arme à feu n'est pas équipée d'un chargeur tradiitionnel, mais d'un mécanisme d'alimentation qui doit être chargé avec un chargeur en bloc spécial d'une capacité de huit cartouches. - une fois inséré dans l'arme à feu, ce chargeur ne peut pas être rechargé.
Autres marquages	- U.S.Rifle, Cal. 30 M1, (armurerie ou fabricant), numéro de série.
Remarques	- "7.62 NATO" sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Garand

M1 Garand

M1 Navy Mk 2 Mod 1

Mark 2 Model 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 350
Marque: US Rifle
Modèle: M1 Navy Match

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M1 Navy Match
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
350 - 1	7.62MM NATO	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S. RIFLE" figure sur la queue de la carcasse.
- fréquemment appelé le fusil "Garand".
- ce fusil militaire semi-automatique a été conçu par John Garand, adopté par les É.-U. en 1936, et a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre de Corée.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1957.
- Basé sur le modèle "M1 Garand".
- inscription "Navy Match" sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil M1 Garand amélioré et modifié aux fins d'économie et pour permettre un tir plus précis dans le cadre de l'instruction et des compétitions.

Fabricant

- inscription "H & R ARMS CO". D'autres fabricants ont sans doute produit cette arme car il s'agissait d'une version modifiée des fusils M1 Garand de l'US Navy.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Calibre

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, "7.62MM NATO".

Coups

- Mis sur le marché en 1957 avec un chargeur en bloc à huit cartouches.
- Chargeur en bloc à huit cartouches.
- Le "M1 Garand" a été mis sur le marché en 1940 avec un chargeur en bloc à huit cartouches.
- Cette arme n'utilise pas un chargeur classique, mais un mécanisme d'alimentation qui doit être chargé avec un clip en bloc spécial contenant huit cartouches; une fois inséré dans l'arme à feu, ce chargeur ne peut pas être rechargé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- le chargeur de cette arme à feu n'est pas visé par les RÈGLEMENTS SUR CERTAINES ARMES À FEU ET AUTRES ARMES, COMPOSANTS ET PIÈCES D'ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE". Pour plus de détails, consulter la Partie 4, Dispositifs prohibés, des anciens règlements sur le contrôle des chargeurs grande capacité.

Remarques

Inscriptions "Navy Match" sur le mécanisme et "7.62 NATO" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le fusil M1 Navy Match est une variante du fusil US M1 (Garand); la chambre comporte un sous-calibre permettant d'utiliser des munitions de 7,62 mm OTAN au lieu des cartouches de calibre 30-06 SPRG. Cette modification, axée sur l'économie, s'est généralement révélée insatisfaisante. L'US Navy a alors remplacé le canon de ses fusils M1 Navy Match; ces armes ont été officiellement désignées "US Rifle, Navy MK 2 Model 1, Cal 7.62MM".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
346	US Rifle	M1	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
348	US Rifle	M1	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
349	US Rifle	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
36211	US Rifle	M1 Navy MARK 2 Model 0	American Machine & Foundry (AMF)	Carabine	Semi-automatique
44735	Breda	M1 Garand	Breda	Carabine	Semi-automatique
122848	US Rifle	M1 National Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Garand

Garand M1

M1 Garand

M1 Garand Navy Match

Navy Match Garand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 351
Marque: US Rifle
Modèle: M1 Navy Match

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M1 Navy Match
Fabricant:	International Harvester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
351 - 1	7.62MM NATO	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. RIFLE" figure sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- souvent appelé fusil "Garand".
- ce fusil militaire semi-automatique a été conçu par John Garand, adopté par les É.-U. en 1936, et a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et la Guerre de Corée.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1957.
- Basé sur le modèle "M1 Garand".
- inscription "Navy Match" sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil M1 Garand amélioré et modifié aux fins d'économie et pour permettre un tir plus précis dans le cadre de l'instruction et des compétitions.

Fabricant

- nom du fabricant, "International Harvester Corp", sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- version modifiée du fusil M1 Garand de l'US Navy.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Calibre

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, "7.62MM NATO".

Coups

- Mis sur le marché en 1957 avec un chargeur en bloc à huit cartouches.
- Chargeur en bloc à huit cartouches.
- Le "M1 Garand" a été mis sur le marché en 1940 avec un chargeur en bloc à huit cartouches.
- Cette arme n'utilise pas un chargeur classique, mais un mécanisme d'alimentation qui doit être chargé avec un clip en bloc spécial contenant huit cartouches; une fois inséré dans l'arme à feu, ce chargeur ne peut pas être rechargé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne	- le chargeur de cette arme à feu n'est pas visé par les RÈGLEMENTS SUR CERTAINES ARMES À FEU ET AUTRES ARMES, COMPOSANTS ET PIÈCES D'ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE". Pour plus de détails, consulter la Partie 4, Dispositifs prohibés, des anciens règlements sur le contrôle des chargeurs grande capacité.
Autres marquages	U.S.Rifle, Cal. 30 M1, (Arsenal ou fabricant), numéro de série. Inscription "7,62 NATO" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- le fusil M1 Navy Match est une variante du fusil US M1 (Garand); la chambre comporte un sous-calibre permettant d'utiliser des munitions de 7,62 mm OTAN au lieu des cartouches de calibre 30-06 SPRG. Cette modification, axée sur l'économie, s'est généralement révélée insatisfaisante. L'US Navy a alors remplacé le canon de ses fusils M1 Navy Match; ces armes ont été officiellement désignées "US Rifle, Navy MK 2 Model 1, Cal 7.62MM".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
346	US Rifle	M1	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
348	US Rifle	M1	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
349	US Rifle	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
36211	US Rifle	M1 Navy MARK 2 Model 0	American Machine & Foundry (AMF)	Carabine	Semi-automatique
49171	US Rifle	M1	International Harvester	Carabine	Semi-automatique
122848	US Rifle	M1 National Match	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Garand

Garand M1

M1 Garand

M1 Garand Navy Match

Navy Match Garand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20069
Marque: US Rifle
Modèle: M14

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M14
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20069 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20069 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "U.S. RIFLE" figure sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "M14" figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "M14" était le fusil militaire réglementaire des États-Unis de 1961 à 1966. - le "M14" fut remplacé par le "M16".
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière, sous le nom du fabricant.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme ou le frein de bouche.
Calibre	- inscription sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- beaucoup de pièces arborent le numéro d'identification militaire.
- le côté gauche du mécanisme rotatif de réglage de la hausse porte les inscriptions : LEFT (avec flèche dans le sens anti-horaire) et LEFT (avec identification du fabricant).

Remarques

Fusil fonctionnant en mode semi-automatique seulement (levier de tir automatique absent) et comportant un bouchon borgne. Autres composants en place; pour autoriser le mode de fonctionnement automatique, il faut démonter l'arme et installer le sélecteur rotatif approprié (non fourni).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28109	US Rifle	M14	Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW)	Carabine	Désautomatisé
28113	US Rifle	M14	Winchester	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M 14

M-14

M14 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20068
Marque: US Rifle
Modèle: M14

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M14
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20068 - 3	308 WIN	5	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20068 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20068 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- l'inscription "U.S. RIFLE" figure sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- inscrit sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière, sous le nom du fabricant.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme ou le frein de bouche.
Calibre	- inscription sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- beaucoup de pièces arborent le numéro d'identification militaire. - le côté gauche du mécanisme rotatif de réglage de la hausse porte les inscriptions : LEFT (avec flèche dans le sens anti-horaire) et LEFT (avec identification du fabricant).
Remarques	- fusil militaire réglementaire des États-Unis de 1961 à 1966; il fut remplacé par le M16. - fusil fonctionnant en mode semi-automatique seulement (levier de tir automatique absent) et comportant un bouchon borgne. Autres composants en place; pour autoriser le mode de fonctionnement automatique, il faut démonter l'arme et installer le sélecteur rotatif approprié (non fourni).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28107	US Rifle	M14	Winchester	Carabine	Désautomatisé
28109	US Rifle	M14	Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M 14

M-14

M14 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28105
Marque: US Rifle
Modèle: M14

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M14
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28105 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
28105 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- l'inscription "U.S. RIFLE" figure sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions suivantes figurent sur l'arrière supérieur du boîtier de culasse : U.S. RIFLE CAL. 7.62 MM M14 SPRINGFIELD ARMORY (numéro de série)
Modèle	- le modèle "M14" était le fusil militaire réglementaire des États-Unis de 1961 à 1966. - le modèle "M14" a été remplacé par le modèle "M16". - caractéristiques : monture en noyer ou en fibre de verre; hausse réglable; cache-flamme monté sur le canon; plaque de couche articulée; avec ou sans levier de sélecteur sur l'arrière droit du boîtier de culasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière (nombres ordinaux).
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : U.S. RIFLE CAL. 7.62 MM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28107	US Rifle	M14	Winchester	Carabine	Désautomatisé
28109	US Rifle	M14	Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M 14

M14 Rifle

US Rifle M14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28111
Marque: US Rifle
Modèle: M14

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M14
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28111 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28111 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : U.S. RIFLE CAL. 7.62 MM M14 SPRINGFIELD ARMORY (numéro de série)
Modèle	- fusil réglementaire des forces armées américaines de 1961 à 1966, année de son remplacement par le fusil "M16". - monture en noyer ou en fibre de verre, hausse réglable, cache-flamme sur le canon, plaque de couche avec cache, possibilité d'un sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière (nombres ordinaux).
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière (nombres ordinaux).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28109	US Rifle	M14	Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW)	Carabine	Désautomatisé
28113	US Rifle	M14	Winchester	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M 14

M14 Rifle

US Rifle M14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28115
Marque: US Rifle
Modèle: M14

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M14
Fabricant:	Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28115 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28115 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
Modèle	- fusil militaire réglementaire des États-Unis de 1961 à 1966. Il fut remplacé par le "M16".
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : "TRW" en petits caractères dans un symbole triangulaire.
Mécanisme	- emprunt de gaz; sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse.
Numéro de série	- nombres ordinaux sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28109	US Rifle	M14	Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW)	Carabine	Désautomatisé
28113	US Rifle	M14	Winchester	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M 14

M-14

M14 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28109
Marque: US Rifle
Modèle: M14

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M14
Fabricant:	Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28109 - 3	308 WIN	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
28109 - 4	308 WIN	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
28109 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
28109 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
Modèle	- fusil militaire réglementaire des États-Unis de 1961 à 1966. Il fut remplacé par le "M16".
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : "TRW" en petits caractères dans un symbole triangulaire.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- nombres ordinaux sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20068	US Rifle	M14	Harrington & Richardson	Carabine	Désautomatisé
20069	US Rifle	M14	Harrington & Richardson	Carabine	Automatique
28105	US Rifle	M14	Springfield Armory	Carabine	Désautomatisé
28107	US Rifle	M14	Winchester	Carabine	Désautomatisé
28111	US Rifle	M14	Springfield Armory	Carabine	Automatique
28113	US Rifle	M14	Winchester	Carabine	Automatique
28115	US Rifle	M14	Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M 14

M-14

M14 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28113
Marque: US Rifle
Modèle: M14

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M14
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28113 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28113 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "U.S. RIFLE" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fusil réglementaire des forces armées américaines de 1961 à 1966, année de son remplacement par le fusil "M16". - monture en noyer ou en fibre de verre, hausse réglable, cache-flamme sur le canon, plaque de couche avec cache, possibilité d'un sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. - "M14" sur le dessus du boîtier de culasse.
Fabricant	- "WINCHESTER" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Calibre	- "7.62MM" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20069	US Rifle	M14	Harrington & Richardson	Carabine	Automatique
28109	US Rifle	M14	Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW)	Carabine	Désautomatisé
28111	US Rifle	M14	Springfield Armory	Carabine	Automatique
28115	US Rifle	M14	Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M 14

M14 Rifle

US Rifle M14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28107
Marque: US Rifle
Modèle: M14

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M14
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28107 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
28107 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "U.S. RIFLE" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "M14" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil réglementaire des forces armées américaines de 1961 à 1966, année de son remplacement par le fusil "M16". - monture en noyer ou en fibre de verre, hausse réglable, cache-flamme sur le canon, plaque de couche avec cache, possibilité d'un sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.
Fabricant	- "WINCHESTER" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "7.62mm" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20068	US Rifle	M14	Harrington & Richardson	Carabine	Désautomatisé
28105	US Rifle	M14	Springfield Armory	Carabine	Désautomatisé
28109	US Rifle	M14	Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M 14

M14 Rifle

US Rifle M14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64890
Marque: US Rifle
Modèle: M14A1

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M14A1
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64890 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64890 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : U.S. RIFLE 7.62 MM M14 .

Modèle

- ne pas confondre le M14A1 avec le M14 standard et le M15 à canon lourd.
- le M14A1 a le boîtier de culasse/la carcasse du M14 standard; désignation de modèle "M14" ou "M14A1".
- le M14A1 était essentiellement un M14 standard autorisant le tir automatique et muni d'un bipied réglable, d'un stabilisateur installé au-dessus du compensateur et se verrouillant au tenon de baïonnette ainsi que d'une monture E1 ou E2. Ces montures sont en bois et comportent une poignée-pistolet verticale derrière le pontet et une poignée repliable en matériau synthétique placée à l'avant. Certains exemplaires peuvent avoir une plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse juste derrière la hausse.

Genre

- fusil aussi utilisé comme mitrailleuse légère ou arme automatique de peloton.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E1

E2

M 14A1

M14 A1

M14A1 Rifle

M14A1 Squad Automatic

M14A1 US Machine Gun

M14A1 US Rifle

M14E1

M14E2

Machine Gun M14A1

Rifle M14A1

US Machine Gun M14A1

US Rifle M14A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64889
Marque: US Rifle
Modèle: M14A1

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M14A1
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64889 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64889 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle
- ne pas confondre le M14A1 avec le M14 standard et le M15 à canon lourd.
- le M14A1 a le boîtier de culasse/la carcasse du M14 standard; désignation de modèle "M14" ou "M14A1".
- le M14A1 était essentiellement un M14 standard autorisant le tir automatique et muni d'un bipied réglable, d'un stabilisateur installé au-dessus du compensateur et se verrouillant au tenon de baïonnette ainsi que d'une monture E1 ou E2. Ces montures sont en bois et comportent une poignée-pistolet verticale derrière le pontet et une poignée repliable en matériau synthétique placée à l'avant. Certains exemplaires peuvent avoir une plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant
- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la hausse.

Genre
- fusil aussi utilisé comme mitrailleuse légère ou arme automatique de peloton.

Mécanisme
- emprunt de gaz.

Numéro de série
- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E1

E2

M 14A1

M14 A1

M14A1 Rifle

M14A1 Squad Automatic

M14A1 US Machine Gun

M14A1 US Rifle

M14E1

M14E2

Rifle M14A1

SAW M14A1

US Machine Gun M14A1

US Rifle M14A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64888
Marque: US Rifle
Modèle: M14A1

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M14A1
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64888 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64888 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : U.S. RIFLE 7.62 MM M14 .

Modèle

- ne pas confondre le M14A1 avec le M14 standard et le M15 à canon lourd.
- le M14A1 a le boîtier de culasse/le mécanisme du M14 standard; inscriptions d'origine sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière, juste derrière la hausse.
- désignation de modèle M14; M14A1 ne figure pas sur l'arme
- le M14A1 était essentiellement un M14 standard autorisant le tir automatique et muni d'un bipied réglable, d'un stabilisateur installé au-dessus du compensateur et se verrouillant au tenon de baïonnette ainsi que d'une monture E1 ou E2. Ces montures sont en bois et comportent une poignée-pistolet verticale derrière le pontet et une poignée repliable en matériau synthétique placée à l'avant. Certains exemplaires peuvent avoir une plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, juste derrière la hausse; inscription possible : (Springfield Armory).

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : (numéro de série : chiffres seulement, habituellement pas de lettres)

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E1

E2

M 14A1

M14 A1

M14A1 Rifle

M14A1 US Rifle

M14E1

M14E2

Rifle M14A1

US Rifle M14A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64887
Marque: US Rifle
Modèle: M14A1

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M14A1
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64887 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64887 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : U.S. RIFLE 7.62 MM M14.

Modèle

- ne pas confondre le M14A1 avec le M14 standard et le M15 à canon lourd.
- le M14A1 a le boîtier de culasse/le mécanisme du M14 standard; désignation de modèle M14 ou M14A1.
- le M14A1 était essentiellement un M14 standard autorisant le tir automatique et muni d'un bipied réglable, d'un stabilisateur installé au-dessus du compensateur et se verrouillant au tenon de baïonnette ainsi que d'une monture E1 ou E2. Ces montures sont en bois et comportent une poignée-pistolet verticale derrière le pontet et une poignée repliable en matériau synthétique placée à l'avant. Certains exemplaires peuvent avoir une plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- fusil aussi utilisé comme mitrailleuse légère ou arme automatique de peloton.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E1

E2

M 14A1

M14 A1

M14A1 Rifle

M14A1 US Rifle

M14E1

M14E2

Rifle M14A1

US Rifle M14A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64884
Marque: US Rifle
Modèle: M14A1

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M14A1
Fabricant:	Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64884 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64884 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : U.S. RIFLE 7.62 MM M14 .
Modèle	- ne pas confondre le M14A1 avec le M14 standard et le M15 à canon lourd. - le M14A1 a le boîtier de culasse/le mécanisme du M14 standard; inscriptions d'origine sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière, juste derrière la hausse. - désignation de modèle (M14); M14A1 n'apparaît pas sur l'arme à feu. - le M14A1 était essentiellement un M14 standard autorisant le tir automatique et muni d'un bipied réglable, d'un stabilisateur installé au-dessus du compensateur et se verrouillant au tenon de baïonnette ainsi que d'une monture E1 ou E2. Ces montures sont en bois et comportent une poignée-pistolet verticale derrière le pontet et une poignée repliable en matériau synthétique placée à l'avant. Certains exemplaires peuvent avoir une plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, juste derrière la hausse; inscription possible : (T R W) en petits caractères dans un triangle.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : (numéro de série : chiffres seulement, habituellement pas de lettres)
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E1

E2

M 14A1

M14 A1

M14A1 Rifle

M14A1 US Rifle

M14E1

M14E2

Rifle M14A1

US Rifle M14A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64886
Marque: US Rifle
Modèle: M14A1

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M14A1
Fabricant:	Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64886 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64886 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : U.S. RIFLE 7.62 MM M14 .

Modèle

- ne pas confondre le M14A1 avec le M14 standard et le M15 à canon lourd.
- le M14A1 a le boîtier de culasse/le mécanisme du M14 standard; inscriptions d'origine sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière, juste derrière la hausse.
- désignation de modèle M14; M14A1 ne figure pas sur l'arme.
- le M14A1 était essentiellement un M14 standard autorisant le tir automatique et muni d'un bipied réglable, d'un stabilisateur installé au-dessus du compensateur et se verrouillant au tenon de baïonnette ainsi que d'une monture E1 ou E2. Ces montures sont en bois et comportent une poignée-pistolet verticale derrière le pontet et une poignée repliable en matériau synthétique placée à l'avant. Certains exemplaires peuvent avoir une plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, juste derrière la hausse; inscription possible : (T R W) en petits caractères dans un triangle.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : (numéro de série : chiffres seulement, habituellement pas de lettres)

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E1

E2

M 14A1

M14 A1

M14A1 Rifle

M14A1 US Rifle

M14E1

M14E2

Rifle M14A1

US Rifle M14A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64883
Marque: US Rifle
Modèle: M14A1

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M14A1
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64883 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64883 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : U.S. RIFLE 7.62 MM M14 .
Modèle	- ne pas confondre le M14A1 avec le M14 standard et le M15 à canon lourd. - le M14A1 a le boîtier de culasse/le mécanisme du M14 standard et a conservé les marques originales sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière, juste derrière la hausse. - le M14A1 était essentiellement un M14 standard autorisant le tir automatique et muni d'un bipied réglable, d'un stabilisateur installé au-dessus du compensateur et se verrouillant au tenon de baïonnette ainsi que d'une monture E1 ou E2. Ces montures sont en bois et comportent une poignée-pistolet verticale derrière de pontet et une poignée repliable en matériau synthétique placée à l'avant. Certains exemplaires peuvent avoir une plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la hausse.
Genre	- fusil aussi utilisé comme mitrailleuse légère ou arme automatique de peloton.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E1

E2

M 14A1

M14 A1

M14A1 Machine Gun

M14A1 Rifle

M14A1 US Machine Gun

M14A1 US Rifle

M14E1

M14E2

Machine Gun M14A1

Rifle M14A1

US Machine Gun M14A1

US Rifle M14A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64665
Marque: US Rifle
Modèle: M14A1

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M14A1
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64665 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64665 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : "U.S. RIFLE 7.62MM M14".
Modèle	- ne pas confondre le M14A1 avec le M14 standard et le M15 à canon lourd. - le M14A1 a le boîtier de culasse/le mécanisme du M14 standard et peut arborer l'inscription "M14" ou "M14A1". - le M14A1 était essentiellement un M14 standard autorisant le tir automatique et muni d'un bipied réglable, d'un stabilisateur installé au-dessus du cache-flamme et se verrouillant au tenon de baïonnette ainsi que d'une monture E1 ou E2. Ces montures sont en bois et comportent une poignée-pistolet verticale derrière le pontet et une poignée repliable en matériau synthétique placée à l'avant. Certains exemplaires peuvent avoir une plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la hausse.
Genre	- fusil aussi utilisé comme mitrailleuse légère ou arme automatique de peloton.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E1

E2

M 14A1

M14 A1

M14A1 Machine Gun

M14A1 Rifle

M14A1 US Machine Gun

M14A1 US Rifle

M14E1

M14E2

Machine Gun M14A1

Rifle M14A1

US Machine Gun M14A1

US Rifle M14A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120849
Marque: US Rifle
Modèle: M14M

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M14M
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120849 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
120849 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la hausse : "U.S. RIFLE".

Modèle

- le "M" de la désignation de modèle indique que le fusil a été modifié, puis redésigné "Modified Service".
- le "M" peut être estampé ou gravé sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, après la désignation de modèle standard.
- ces fusils ont été produits par Springfield Armory en 1962 et 1963, directement à partir de la chaîne de production; il faut aussi ajouter les fusils expédiés en 1965 pour réparation/révision.
- environ 9 200 fusils ont été portés au standard "M" par soudage de l'axe du sélecteur, de la goupille de retenue du verrou du sélecteur, du bras de raccord de la gâchette et du support du bras de raccord de la gâchette du boîtier de culasse afin de rendre toutes ces pièces solidaires.
- modèle ayant précédé le M14 NM produit par Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW) à partir de 1964.
- caractéristiques : monture en bois; surfaces métalliques parkérisées; hausse à oeilleton et guidon à tige.
- ce modèle diffère du fusil standard M14 par sa monture à encastrement de fibre de verre, son cylindre à gaz monobloc et son cache-flamme modifié pour une précision accrue.
- fusil d'abord produit pour l'orientation des tireurs et l'initiation des civils au tir à l'école de tir aux armes légères de Camp Perry en 1963. Ce fusil fut utilisé à Camp Perry lors des compétitions nationales de 1964 et il fut aussi distribué aux associations de tir des États. Certains exemplaires furent vendus par le Director of Civilian Marksmanship à des clubs et à des civils affiliés à la NRA.

Fabricant

- fusils produits par Springfield Armory en 1962 et 1963 directement à partir de la chaîne de production; il faut aussi ajouter les fusils expédiés en 1965 pour réparation/révision.
- fusils standard M14 produits par Springfield Armory ayant été modifiés. Il peut exister des exemplaires originalement produits par d'autres fabricants, mais qui ont été modifiés pendant le processus de révision/réparation de ces fusils, amorcé en 1965.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
Calibre	- la désignation calibre apparaît sur le boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62MM
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- comme ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse conçu pour autoriser le tir automatique, il est considéré comme une "arme automatique modifiée". À cet égard, indépendamment de la date ou de l'endroit où les modifications ont été faites, l'arme à feu demeure une arme à feu prohibée. Pour de plus amples détails, consulter la définition d'une "arme à feu prohibée" que donne le Code criminel, CC 84(1), para (c).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120848	US Rifle	M14NM	Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M-14 M

M-14M

M14 M

M14 Modified Service

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120848
Marque: US Rifle
Modèle: M14NM

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M14NM
Fabricant:	Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120848 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
120848 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la hausse : "U.S. RIFLE".
- comme le M14 était le fusil réglementaire des forces armées américaines, son utilisation était permise lors des compétitions nationales de tir au fusil se déroulant à Camp Perry, Ohio. Un programme d'étude fut lancé en 1959 par Springfield Armory pour développer le fusil M14 National Match en vue des compétitions de tir.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la hausse : "M14 NM". Les lettres "NM" de la désignation de modèle signifient "National Match".
- la firme Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW) fut chargée en vertu d'un contrat de fournir 5 515 fusils de match M14 en prévision des compétitions nationales de tir de 1964 se déroulant à Camp Perry, Ohio. La firme fut aussi chargée de produire 2 094 fusils supplémentaires pour les compétitions de 1965. La production totale est inconnue, mais certaines sources font état de la production de 4 874 fusils.
- fusil produit/modifié par Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW) en adaptant des pièces spécialement choisies et finies au boîtier de culasse d'un fusil réglementaire M14 dont l'axe du sélecteur, la goupille de retenue du verrou du sélecteur, le bras de raccord de la gâchette et le support du bras de raccord de la gâchette du boîtier de culasse avaient été soudés afin de rendre le tir automatique impossible.
- autres caractéristiques : canon dont l'âme présentait des tolérances inférieures de moitié à celles de canon du fusil réglementaire; âme non chromée; boîtier de culasse fixé à la monture par encastrement de fibre de verre; hausse spéciale permettant des réglages de 1/2 minute d'angle en direction comme en hauteur.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : "TRW" en petits caractères dans un symbole triangulaire.
- Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW) fut la première entreprise privée à remporter un marché visant à fournir des fusils de match au gouvernement des États-Unis.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- comme ce modèle comporte un boîtier de culasse/une carcasse conçu pour autoriser le tir automatique, il est considéré comme une "arme automatique modifiée". À cet égard, indépendamment de la date ou de l'endroit où les modifications ont été faites, l'arme à feu demeure une arme à feu prohibée. Pour de plus amples détails, consulter la définition d'une "arme à feu prohibée" que donne le Code criminel, CC 84(1), para (c).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120849	US Rifle	M14M	Springfield Armory	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M 14 NM

M14

M14 NM

M14 National Match

National Match M14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2564
Marque: US Rifle
Modèle: M1922

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M1922
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2564 - 1	22 HORNET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2564 - 3	22 HORNET	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2564 - 2	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2564 - 4	22 LR	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- US RIFLE inscrit sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- originalement mis au point pour les travaux de développement de la cartouche .22 HORNET.

Modèle

- sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- version de calibre .22 de type target du fusil américain Springfield "Model 1903".
- reconnaissable à ce qui suit :
- une seule grenadière.
- monture mi-longueur de type sport avec poignée-pistolet.
- garde-main sans partie supérieure.
- guidon à lame.

Fabricant

- sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fusil à répétition à verrou avec magasin.
Numéro de série	- numérotation séquentielle suivant celle du fusil américain M1 de calibre .30 de production contemporaine.
Calibre	- cartouche conçue par le personnel de Springfield Armoury, en 1930. - le fusil américain M1922 de calibre .22 Hornet a été fabriqué en petites quantités, à titre expérimental.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- le fusil américain M1922 de calibre .22 fut mis au point conjointement par l'US Ordnance Department et la National Rifle Association (NRA) afin de fournir aux clubs de tir civils une arme de petit calibre précise pouvant servir lors de compétitions de tir tenues dans les écoles et universités; cette arme pouvait aussi être vendue aux membres de la NRA. - par la suite, ce fusil fut adopté par tous les éléments des forces armées américaines, y compris la Garde côtière. - les fusils destinés au marché civil comportent une crosse de type "fusil de chasse" tandis que les modèles militaires ont une crosse et une plaque de couche de type militaire. - à l'origine, ce fusil fut désigné M1922, mais cette désignation devint M1922M1 et M2 à la suite d'améliorations et de modifications successives. - en général, ces améliorations ont touché le verrou et le mécanisme de mise de feu et elles peuvent être apportées à toutes les variantes de cette arme. - la grande particularité du fusil M1922 est le levier de culasse à gros bouton semblable à celui du fusil américain M1903A1 (fusil Springfield de calibre .30-06 SPRG); le mécanisme de mise de feu présente aussi un certain nombre de différences non apparentes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2565	US Rifle	M1922M1	Springfield Armory	Carabine	Mécanisme à verrou
2566	US Rifle	M2	Springfield Armory	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 1922

M-1922

M1922 Springfield Target Rifle

US Rifle 22 Caliber M1922

US Rifle 22 Caliber Springfield M1922

US Rifle M-1922

US Rifle M1922

US Rifle Springfield M1922

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2565
Marque: US Rifle
Modèle: M1922M1

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M1922M1
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2565 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2565 - 2	22 LR	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- US RIFLE inscrit sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- version de calibre .22 de type target du fusil américain Springfield "Model 1903A1".
- reconnaissable à ce qui suit :
- une seule grenadière.
- monture mi-longueur de type sport avec poignée-pistolet.
- garde-main sans partie supérieure.
- hausse à oeilleton Lyman No 48C montée sur le boîtier de culasse.
- guidon à lame.

Fabricant

- sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numérotation séquentielle suivant celle du fusil américain M1 de calibre .30 de production contemporaine.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Le fusil américain M1922 de calibre .22 fut mis au point conjointement par l'US Ordnance Department et la National Rifle Association (NRA) afin de fournir aux clubs de tir civils une arme de petit calibre précise pouvant servir lors de compétitions de tir tenues dans les écoles et universités; cette arme pouvait aussi être vendue aux membres de la NRA.
- Par la suite, ce fusil fut adopté par tous les éléments des forces armées américaines, y compris la Garde côtière.
- Les fusils destinés au marché civil comportent une crosse de type "fusil de chasse" tandis que les modèles militaires ont une crosse et une plaque de couche de type militaire.
- À l'origine, ce fusil fut désigné M1922, mais cette désignation devint M1922M1 et M2 à la suite d'améliorations et de modifications successives.
- Les modifications à la base de la nouvelle désignation 1922M1 sont les suivantes :
- verrou modifié (mécanisme de mise de feu M1922M1),
- magasin M1921M1,
- hausse Lyman 48C sur le boîtier de culasse,
- monture M2,
- levier de culasse modifié pour procurer une feuillure réglable,
- meilleur temps de réaction du percuteur.
- Ce fusil peut être un fusil américain M1922 de calibre .22 déjà modifié, mais modifié davantage pour le porter au standard M1922M1; il peut aussi s'agir d'un fusil fabriqué à l'origine comme modèle M1922M1.
- Toutes ces améliorations peuvent avoir été apportées aux fusils précédents M1922 (et l'ont probablement été), à l'exception des fusils vendus aux particuliers par la Directorate of Civilian Marksmanship.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2564	US Rifle	M1922	Springfield Armory	Carabine	Mécanisme à verrou
2566	US Rifle	M2	Springfield Armory	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1922

M1922 M1

Model 1922

Model of 1922

US Rifle 22 Calibre M1922M1

US Rifle M1922M1

US Rifle Springfield M1922M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38422
Marque: US Rifle
Modèle: M1C

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M1C
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38422 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. RIFLE" figure sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- souvent appelé fusil "Garand".
- ce fusil militaire semi-automatique a été conçu par John Garand, adopté par les É.-U. en 1936, et a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et la Guerre de Corée.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1944.
- Basé sur le modèle "M1 Garand".
- la désignation "M1C" n'apparaît pas sur l'arme.
- fusil américain standard M1 de calibre .30 modifié en cours de fabrication pour recevoir une lunette de visée; la désignation (US Rifle Cal 30 M1) figure sur le boîtier de culasse, à l'arrière.
- la fixation de la lunette de visée est vissée et goupillée sur le côté gauche du boîtier de culasse (contrairement à la fixation installée sur le fusil américain M1D qui se trouve sur un manchon de la chambre du canon).
- une fois en place, la lunette de visée est placée le long du côté gauche du canon, pas au-dessus de celui-ci.

Fabricant

- le nom figure sur le boîtier de culasse, à l'arrière.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse, à l'arrière.
- nombre d'exemplaires inconnu, mais numéros de série compris entre 1 et 4,330,000

Calibre

- calibre indiqué sur le boîtier de culasse, à l'arrière : "Cal 30".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Le "M1 Garand" a été mis sur le marché en 1936 avec un chargeur en bloc à huit cartouches.
- Au lieu d'un chargeur conventionnel, cette arme à feu est dotée d'un chargeur en bloc de huit cartouches qui ne peut être rechargé une fois qu'il est inséré dans l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Garand

Garand M1

M1 Garand

US M1 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 353
Marque: US Rifle
Modèle: M1D

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M1D
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
353 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. RIFLE" figure sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- souvent appelé fusil "Garand".
- ce fusil militaire semi-automatique a été conçu par John Garand, adopté par les É.-U. en 1936, et a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et la Guerre de Corée.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1944.
- Basé sur le modèle "M1 Garand".
- pas de désignation de modèle "M1D" sur l'arme.
- fusil américain standard de modèle M1 modifié pour recevoir une lunette de visée; modification adoptée en 1944.
- il s'agit d'un fusil américain M1 standard, mais la culasse du canon comporte une manchon sur lequel est vissée et clavetée la fixation d'une lunette de visée. Une fois en place, la lunette de visée se trouve sur le côté gauche du canon, pas au-dessus de lui.
- les canons du fusil M1D étaient fabriqués par Springfield Armory et ils arborent sur le côté droit le numéro de plan D7312575. Les modifications ont été effectuées à presque tous les niveaux du service de l'armement.

Fabricant

- nom du fabricant (boîtier de culasse/carcasse) sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse : "H.& R.ARMS CO." .
- la "patte" droite du boîtier de culasse/de la carcasse peut arborer les initiales de l'installation ayant effectué la modification ainsi que la date de modification.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- nombre d'armes fabriquées (modifiées) inconnu, mais les numéros de série sont habituellement compris dans deux plages attribuées à Harrington & Richardson : de 4,600,001 à 4,800,000 et de 5,488,247 à 5,793,847 (des fusils produits par H&R arborent des numéros de série se trouvant dans la plage de 6,000,000).
- les premiers exemplaires peuvent porter des numéros de série datant de la seconde Guerre mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : "Cal 30 M1".
Coups	- Mis sur le marché en 1944 avec un chargeur en bloc à huit cartouches. - Chargeur en bloc à huit cartouches. - Le "M1 Garand" a été mis sur le marché en 1940 avec un chargeur en bloc à huit cartouches. - Cette arme n'utilise pas un chargeur classique, mais un mécanisme d'alimentation qui doit être chargé avec un clip en bloc spécial contenant huit cartouches; une fois inséré dans l'arme à feu, ce chargeur ne peut pas être rechargé.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur de cette arme à feu n'est pas visé par les RÈGLEMENTS SUR CERTAINES ARMES À FEU ET AUTRES ARMES, COMPOSANTS ET PIÈCES D'ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE". Pour plus de détails, consulter la Partie 4, Dispositifs prohibés, des anciens règlements sur le contrôle des chargeurs grande capacité.
Remarques	- même si cette arme fut adoptée officiellement en septembre 1944 comme "Standard de remplacement", quelques-unes seulement ont été produites avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les premières modifications (1951-1953) ont toutes été faites par Springfield Armory; d'autres installations ont continué à porter ces armes au standard M1D jusqu'au cours des années 1960.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
354	US Rifle	M1D	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
355	US Rifle	M1D	Winchester	Carabine	Semi-automatique
356	US Rifle	M1D	International Harvester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Garand

Garand M1

M1 Garand

US M1 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 356
Marque: US Rifle
Modèle: M1D

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M1D
Fabricant:	International Harvester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
356 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. RIFLE" figure sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- souvent appelé fusil "Garand".
- ce fusil militaire semi-automatique a été conçu par John Garand, adopté par les É.-U. en 1936, et a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et la Guerre de Corée.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1944.
- pas de désignation de modèle "M1D" sur l'arme.
- fusil américain standard de modèle M1 modifié pour recevoir une lunette de visée; modification adoptée en 1944.
- il s'agit d'un fusil américain M1 standard, mais la culasse du canon comporte une manchon sur lequel est vissée et clavetée la fixation d'une lunette de visée. Une fois en place, la lunette de visée se trouve sur le côté gauche du canon, pas au-dessus de lui.
- les canons du fusil M1D étaient fabriqués par Springfield Armory et ils arborent sur le côté droit le numéro de plan D7312575. Les modifications ont été effectuées à presque tous les niveaux du service de l'armement.

- Basé sur le modèle "M1 Garand".

Fabricant

- nom du fabricant (boîtier de culasse/carcasse) sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "patte" droite du boîtier de culasse/de la carcasse peut arborer les initiales de l'installation ayant effectué la modification ainsi que la date de modification.
- à cause de problèmes initiaux de production, certains boîtiers de culasse International Harvester ont en réalité été fabriqués par Springfield Armory.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- nombre d'armes fabriquées (modifiées) inconnu, mais les numéros de série sont habituellement compris dans deux plages attribuées à International Harvester : de 4,400,000 à 4,660,000 et de 5,000,501 à 5,278,245. - les premiers exemplaires peuvent porter des numéros de série datant de la seconde Guerre mondiale.
Calibre	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : "Cal 30 M1".
Coups	- avec chargeur de huit cartouches, en bloc. - Mis sur le marché en 1944 avec un chargeur en bloc à huit cartouches. - Le "M1 Garand" a été mis sur le marché en 1936 avec un chargeur en bloc à huit cartouches. - Au lieu d'un chargeur conventionnel, cette arme à feu est dotée d'un chargeur en bloc de huit cartouches qui ne peut être rechargé une fois qu'il est inséré dans l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur de cette arme à feu n'est pas visé par les RÈGLEMENTS SUR CERTAINES ARMES À FEU ET AUTRES ARMES, COMPOSANTS ET PIÈCES D'ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE". Pour plus de détails, consulter la Partie 4, Dispositifs prohibés, des anciens règlements sur le contrôle des chargeurs grande capacité.
Remarques	- même si cette arme fut adoptée officiellement en septembre 1944 comme "Standard de remplacement", quelques-unes seulement ont été produites avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les premières modifications (1951-1953) ont toutes été faites par Springfield Armory; d'autres installations ont continué à porter ces armes au standard M1D jusqu'au cours des années 1960.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
353	US Rifle	M1D	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
354	US Rifle	M1D	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
355	US Rifle	M1D	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Garand

Garand M1

M1 Garand

US M1 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 354
Marque: US Rifle
Modèle: M1D

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M1D
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
354 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. RIFLE" figure sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fréquemment appelée carabine "Garand".
- cette carabine militaire semi-automatique a été conçu par John Garand, adopté par les É.-U. en 1936, et il a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale et la guerre de Corée.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1944.
- Basé sur le modèle "M1 Garand".
- la désignation de modèle, "M1D", n'apparaît pas sur l'arme.
- fusil militaire américain standard M1 de calibre .30 modifié pour recevoir une lunette de visée. Modification adoptée en 1944.
- il s'agit du fusil standard américain M1, mais la culasse du canon comporte un manchon de fixation de lunette de visée sur laquelle sont vissés et goupillés les supports de la lunette. Une fois en place, la lunette est alignée avec le côté gauche du canon, mais elle ne se trouve pas au-dessus du canon.
- canons du fusil M1D fabriqués par Springfield Armory et arborant le numéro de dessin D7312575 sur le côté droit. La modification de l'arme s'est faite à presque tous les niveaux au sein du service d'armement.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arrière du boîtier de culasse.
- la "patte" droite du boîtier de culasse/de la carcasse peut arborer les initiales de l'installation de modification ainsi que la date de modification.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- à l'arrière du boîtier de culasse. - plage de 1 à 4,330,000. - nombre d'exemplaires produits (modifiés) inconnu. - les premiers exemplaires peuvent porter des numéros de série datant de la Seconde Guerre mondiale.
Calibre	- désignation de calibre, "Cal 30", sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Introduit en 1944 avec une lame-chargeur en bloc de 8 cartouches. - Le "M1 Garand" a été introduit en 1936 avec une lame-chargeur en bloc de 8 cartouches. - Cette arme à feu n'utilise pas un chargreur conventionnel; elle est dotée d'un mécanisme d'alimentation qui doit être chargé à l'aide d'une lame-chargeur en bloc spéciale de huit cartouches; une fois les cartouches insérées dans l'arme à feu, la lame-chargeur ne peut pas être rechargée.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur de cette arme à feu n'est pas visé par les RÈGLEMENTS SUR CERTAINES ARMES À FEU ET AUTRES ARMES, COMPOSANTS ET PIÈCES D'ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE". Pour plus de détails, consulter la Partie 4, Dispositifs prohibés, des anciens règlements sur le contrôle des chargeurs grande capacité.
Remarques	- même si l'arme fut officiellement adoptée en septembre 1944 comme "standard de remplacement" quelques-unes seulement furent produites avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Toutes les premières modifications (1951-1953) furent confiées à Springfield Armory, mais d'autres installations ont continué à porter les fusils au standard M1D jusqu'aux années '60.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
353	US Rifle	M1D	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
355	US Rifle	M1D	Winchester	Carabine	Semi-automatique
356	US Rifle	M1D	International Harvester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Garand

Garand M1

M1 Garand

US M1 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 355
Marque: US Rifle
Modèle: M1D

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M1D
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
355 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S. RIFLE" figure sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- souvent appelé fusil "Garand".
- ce fusil militaire semi-automatique a été conçu par John Garand, adopté par les É.-U. en 1936, et a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et la Guerre de Corée.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1944.
- Basé sur le modèle "M1 Garand".
- pas de désignation de modèle "M1D" sur l'arme.
- version modifiée du fusil standard américain M1; arme conçue pour recevoir une lunette de visée (modification adoptée en 1944).
- il s'agit du fusil standard américain M1, mais la culasse du canon comporte un manchon de fixation de lunette de visée sur laquelle sont vissées et goupillées les supports de la lunette. Une fois en place, la lunette est alignée avec le côté gauche du canon, mais elle ne se trouve pas au-dessus du canon.
- canons du fusil M1D fabriqués par Springfield Armory et arborant le numéro de dessin D7312575 sur le côté droit. La modification de l'arme s'est faite à presque tous les niveaux au sein du service d'armement.

Fabricant

- sur l'arrière du boîtier de culasse.
- la "patte" droite du boîtier de culasse/de la carcasse peut arborer les initiales de l'installation de modification ainsi que la date de modification.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
- nombre d'armes fabriquées (modifiées) inconnu, mais numéros de série compris entre 1 et 4,028,395.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- L'inscription "CAL. .30 M1" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- Mis sur le marché en 1944 avec un chargeur en bloc à huit cartouches. - Chargeur en bloc à huit cartouches. - Le "M1 Garand" a été mis sur le marché en 1940 avec un chargeur en bloc à huit cartouches. - Cette arme n'utilise pas un chargeur classique, mais un mécanisme d'alimentation qui doit être chargé avec un clip en bloc spécial contenant huit cartouches; une fois inséré dans l'arme à feu, ce chargeur ne peut pas être rechargé.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur de cette arme à feu n'est pas visé par les RÈGLEMENTS SUR CERTAINES ARMES À FEU ET AUTRES ARMES, COMPOSANTS ET PIÈCES D'ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE". Pour plus de détails, consulter la Partie 4, Dispositifs prohibés, des anciens règlements sur le contrôle des chargeurs grande capacité.
Remarques	- même si cette arme fut adoptée officiellement en septembre 1944 comme "Standard de remplacement", quelques-unes seulement ont été produites avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les premières modifications (1951-1953) ont toutes été faites par Springfield Armory; d'autres installations ont continué à porter ces armes au standard M1D jusqu'au cours des années 1960.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
353	US Rifle	M1D	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
354	US Rifle	M1D	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
356	US Rifle	M1D	International Harvester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Garand

Garand M1

M1 Garand

US M1 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2566
Marque: US Rifle
Modèle: M2

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M2
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2566 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2566 - 2	22 LR	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- US RIFLE sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- modèle mis sur le marché en 1933.
- il s'agit d'une version pour le tir à la cible en calibre 22 du fusil militaire américain Sprinfgield "Model 1903".
- elle est facilement identifiée par les caractéristiques suivantes : grenadière unique, monture demi-longueur à poignée-pistolet de type sport, aucun garde-main supérieur, hausse réglable à oeilleton Lyman No 48C montée sur le boîtier de culasse, et guidon à lame.

Fabricant

- sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou avec magasin.

Numéro de série

- numérotation liée à celle du fusil américain moderne de calibre .30, M1903A1.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le fusil américain M1922 de calibre .22 fut mis au point conjointement par l'US Ordnance Department et la National Rifle Association (NRA) afin de fournir aux clubs de tir civils une arme de petit calibre précise pouvant servir lors de compétitions de tir tenues dans les écoles et universités; cette arme pouvait aussi être vendue aux membres de la NRA.
- par la suite, ce fusil fut adopté par tous les éléments des forces armées américaines, y compris la Garde côtière.
- les fusils destinés au marché civil comportent une crosse de type "fusil de chasse" tandis que les modèles militaires ont une crosse et une plaque de couche de type militaire.
- à l'origine, ce fusil fut désigné M1922, mais cette désignation devint M1922M1 et M2 à la suite d'améliorations et de modifications successives.
- en général, ces améliorations ont touché le verrou et le mécanisme de mise de feu et elles peuvent être apportées à toutes les variantes de cette arme.
- la grande particularité du fusil M1922 est le levier de culasse à gros bouton semblable à celui du fusil américain M1903A1 (fusil Springfield de calibre .30-06 SPRG); le mécanisme de mise de feu présente aussi un certain nombre de différences non apparentes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2564	US Rifle	M1922	Springfield Armory	Carabine	Mécanisme à verrou
2565	US Rifle	M1922M1	Springfield Armory	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 2

M-2

M1922 II

M1922 M2

M2 Springfield Target Rifle

US M2 Springfield

US Rifle 22 Caliber M2

US Rifle M1922 M2

US Rifle Springfield M1922 M2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125703
Marque: US Rifle
Modèle: M40

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M40
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125703 - 1	7.62MM NATO	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "U.S." figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle a été adopté comme fusil américain M40 et était utilisé comme fusil de précision/tireur d'élite dans le United States Marine Corps.

Modèle

- l'inscription "M40" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "Remington" et "MODEL 700" ou "MODEL 40-X" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil Remington modèle 700 de configuration militaire adopté par le United States Marine Corps en 1966 comme le "Rifle, Sniper 7.62mm, M40" (fusil de tireur d'élite M40 de calibre 7,62 mm).
- caractéristiques : canon lourd en acier; boîtier de culasse/carcasse Remington modèle 700; boîtier-chargeur interne; levier du dispositif d'arrêtoir de culasse à l'intérieur du pontet; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; aucun organe de visée ouvert; monture en noyer avec tampon de recul en caoutchouc.
- ce modèle est normalement muni d'une lunette de tir Redfield de puissance 3 à 9.
- REMARQUE : à partir du milieu de l'année 1976, le modèle "Rifle, Sniper 7.62mm, M40" a été reconditionné/modifié à la configuration M40A1, ce qui comprenait un canon en acier inoxydable et une monture en fibre de verre. La configuration était connue sous le nom "Rifle, Sniper 7.62mm, M40A1" (fusil de tireur d'élite M40A1 de calibre 7,62 mm).

Fabricant

- les composants d'origine sont/étaient fournis par Remington; comme ces fusils peuvent avoir fait l'objet d'un entretien courant et/ou d'un reconditionnement, des variantes peuvent exister quant au fini et aux accessoires sur chaque fusil.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - l'ensemble portière de magasin et ressort/plateau peut s'ouvrir pour permettre l'accès au boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129037	US Rifle	M40A3	GA Precision/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1005-00-089-3739

1005-00-166-2760

1005-00-930-5444

1005-00-999-8807

700 M40

700 Sniper Rifle

700 USMC Sniper Rifle

700 USMC Sniper/Scouts Rifle

700M M40

M40 Sniping Rifle

M700 Sniper

Rifle Sniper 7.62mm M40

Rifle Sniper M40

Rifle, 7.62 Millimeter, M40

US Rifle M40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127213
Marque: US Rifle
Modèle: M40A1

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M40A1
Fabricant:	GA Precision/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127213 - 1	308 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "G A Precision" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle a été adopté comme fusil américain M40A1. Il est utilisé comme fusil de précision/tireur d'élite dans le United States Marine Corps.

Modèle

- l'inscription "Remington Model 700" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de modèle Remington 700 retravaillé pour intégrer les caractéristiques du modèle USMC M40A1.
- caractéristiques : canon lourd profilé au fini bleui; carcasse/boîtier de culasse du modèle Remington 700; boîtier-chargeur interne; levier du dispositif d'arrêtoir de culasse situé à l'intérieur du pontet; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas de hausse à cran de mire; monture camouflage en fibre de verre avec tampon de recul en caoutchouc.
- ce modèle est généralement équipé d'un dispositif de visée fixe avec puissance télescopique de 10X.

Fabricant

- la carcasse/le boîtier de culasse original était fourni par Remington.
- G.A. Precision est un fabricant établi à North Kansas City, dans le Missouri, aux États-Unis.
- G.A. Precision est en activité depuis 1999.
- G.A. Precision se spécialise en "remise à neuf" de fusils à verrou en fusils tactiques et en fusils de chasse personnalisés.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est constitué des lettres "US" situées au-dessus de six chiffres sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- la portière et le ressort/prolongateur peuvent être ouverts afin de faciliter l'accès au boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78531	US Rifle	M40A1	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
129037	US Rifle	M40A3	GA Precision/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 M40A1

M40 A1

M40A1 Sniping Rifle

Rifle Sniper M40A1

US Rifle M40A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78531
Marque: US Rifle
Modèle: M40A1

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M40A1
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78531 - 1	7.62MM NATO	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "US RIFLE" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle adopté sous la désignation US Rifle M40A1 et en service au sein du Corps des Marines des États-Unis comme fusil de tireur d'élite.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse: "M40A1".
- il s'agit essentiellement d'un fusil Remington 700 en configuration militaire.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de fusil Remington 700 avec canon lourd en acier inoxydable, magasin vertical à portière, dispositif d'arrêtoir de culasse à l'intérieur du pontet, pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture en fibre de verre avec tampon de recul en caoutchouc.
- Modèle normalement équipé d'une lunette de visée à grossissement fixe 10X.
- l'armée américaine utilise un fusil similaire, désigné M24, mais qui a une monture réglable en matériau synthétique et un système de visée différent.

Fabricant

- composants d'origine fournis par Remington; comme ces fusils peuvent avoir été sujets à un entretien ou à une remise à neuf, leur fini et leurs accessoires peuvent varier.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- la portière et l'élévateur peuvent être déplacés, ce qui permet d'accéder au magasin vertical.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127213	US Rifle	M40A1	GA Precision/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
129037	US Rifle	M40A3	GA Precision/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1005-01-030-8020

1005-01-035-1674

700 M40A1

M40 A1

M40A1 Sniping Rifle

Rifle Sniper M40A1

US Rifle M40A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129037
Marque: US Rifle
Modèle: M40A3

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	M40A3
Fabricant:	GA Precision/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129037 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ce modèle a été adopté comme fusil américain M40A3. Il est utilisé comme fusil de précision/tireur d'élite dans le United States Marine Corps.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de modèle Remington 700 retravaillé pour comprendre les caractéristiques du modèle USMC M40A3.
- caractéristiques : canon lourd profilé au fini bleui; carcasse/boîtier de culasse de modèle Remington 700; boîtier chargeur interne; levier du dispositif d'arrêtoir de culasse situé à l'intérieur du pontet; carcasse/boîtier de culasse avec perçage et taraudage pour fixation de lunette de visée; pas de hausse à cran de mire; monture en fibre de verre avec tampon de recul; bipied.
- Généralement équipé d'un dispositif de visée fixe avec puissance télescopique de 10X.
- la longueur totale est de 1124 mm (44 1/4 po) et son poids est de 7,5 kg (16,56 lb).

Fabricant

- la carcasse/le boîtier de culasse original était fourni par Remington.
- G.A. Precision est un fabricant situé à North Kansas City dans l'État du Missouri aux États Unis.
- G.A. Precision a été fondée en 1999.
- G.A. Precision se spécialise en "remise à neuf" de fusils à verrou en fusils tactiques et en fusils de chasse personnalisés.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78531	US Rifle	M40A1	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
125703	US Rifle	M40	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127213	US Rifle	M40A1	GA Precision/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M40A3 Sniper Rifle

M40A3 Tactical Rifle

US Rifle M40A3

USMC M40A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118077
Marque: US Rifle
Modèle: T44

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	T44
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118077 - 2	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118077 - 1	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- prototype ayant immédiatement précédé le fusil M14 et mis en concurrence avec le fusil FN-FAL afin de choisir le fusil réglementaire de l'armée américaine en remplacement du M1 Garand.
- crosse à poignée-pistolet et partie supérieure du garde-main en bois, organes de visée réglables, sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, guide de lame-chargeur sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, cache-flamme, battants de bretelle et chargeur détachable de 20 cartouches.
- selon la désignation expériemntale (T44E1, T44E2, T44E3 ou T44E4), ces fusils devinrent de plus en plus proches de la version définitive, produite en série, du fusil M14.

Fabricant

- nom du fabricant sur la queue de carcasse du fusil.

Mécanisme

- tir sélectif; emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118077

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194914	LRB Arms	T44E4	LRB Arms/JV Precision	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M14 Type

T 44

T-44

T44E1

T44E2

T44E3

T44E4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118080
Marque: US Rifle
Modèle: T44

Sommaire

Marque:	US Rifle
Modèle:	T44
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118080 - 2	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118080 - 1	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- prototype ayant immédiatement précédé le fusil M14 et mis en concurrence avec le fusil FN-FAL afin de choisir le fusil réglementaire de l'armée américaine en remplacement du M1 Garand.
- crosse à poignée-pistolet et partie supérieure du garde-main en bois, organes de visée réglables, sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, guide de lame-chargeur sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, cache-flamme, battants de bretelle et chargeur détachable de 20 cartouches.
- selon la désignation expérimentale (T44E1, T44E2, T44E3 ou T44E4), ces fusils devinrent de plus en plus proches de la version définitive, produite en série, du fusil M14.

Fabricant

- nom du fabricant sur la queue de carcasse du fusil.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194914	LRB Arms	T44E4	LRB Arms/JV Precision	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

T 44

T-44

T44E1

T44E2

T44E3

T44E4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79835
Marque: US Service
Modèle: 1763 Charleville Musket Copy

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1763 Charleville Musket Copy
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79835 - 1	69 FLINTLOCK	1	1100	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figurent sur la fausse platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu émises et adoptées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme à feu longue à âme lisse et qui a ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.
- la désignation "fusil-mousquet" est un terme utilisé lorsque les canons d'un mousquet étaient fabriqués avec des rayures; ils étaient alors parfois appelés mousquets rayés.
- le terme "Mousqueton" désigne un mousquet équipé d'un canon court et d'une baïonnette.

Modèle

- mousquet à silex à chargement par la bouche et à chien latéral.
- deux grenadières et embouchoir (entourant le canon et le fût) retenus par des ressorts plats situés sur le côté droit du fût.
- mécanisme et chien de forme aplatie; chien avec cran renforcé.
- pontet, plaque de couche et grenadières en fer.
- battant de bretelle arrière fixé à un tenon placé à l'avant du pontet; battant de bretelle avant fixé au dessous de la grenadière médiane.
- les mousquets Charleville étaient importés aux États-Unis tandis que les mousquets de type Charleville étaient fabriqués aux États-Unis pendant la guerre d'Indépendance (1775 - 1783) et ce furent les armes standard des troupes américaines lors de ce conflit.
- les mousquets de type Charleville fabriqués aux États-Unis et distribués aux troupes gouvernementales (par opposition aux troupes des États), portent l'inscription "U.S." ou "United States" sur la platine, le canon et/ou la monture. Les mousquets de type Charleville distribués aux troupes des États peuvent arborer le nom de l'État en question (par ex. : "MASS", "CT", "NY").

Genre

- mousquet à canon à âme lisse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - chargement par la bouche et platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1763

1763 Charleville Type Flintlock Musket

Charleville Model 1763 Musket

Charleville Model 1766 Musket

Charleville Model 1773 Musket

Charleville Type

Charleville Type Musket

Committee of Safety Musket

French Service Model 1763 Charleville Type Flintlock Musket

Revolutionary War Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122681
Marque: US Service
Modèle: 1795 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1795 Musket
Fabricant:	Harpers Ferry Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122681 - 1	69 FLINTLOCK	1	1130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figurent sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu émises et adoptées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme à feu longue à âme lisse et qui a ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.
- la désignation "fusil-mousquet" est un terme utilisé lorsque les canons d'un mousquet étaient fabriqués avec des rayures; ils étaient alors parfois appelés mousquets rayés.
- le terme "Mousqueton" désigne un mousquet équipé d'un canon court et d'une baïonnette.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1800 et 1815.
- au total, environ 70 000 mousquets ont été fabriqués.
- l'inscription "US" en cursives par-dessus un aigle figure sur la fausse platine, et les inscriptions "HARPERS" et "FERRY" sur deux lignes figurent sur la queue de la platine. Les marques ont changé sur les modèles plus récents où l'inscription "HARPERS FERRY" figure sur une ligne sous un aigle.
- la lettre "P", une tête d'aigle et la lettre "V" figurent dans cet ordre sur le canon, près de la culasse, en lisant à partir de la bouche.
- les modèles plus récents portent aussi l'année de fabrication sur la queue de la platine.
- ce modèle ressemblait étroitement au mousquet français modèle 1763, connu sous la désignation "Charleville".
- il existe trois sous-variantes de ce modèle et elles sont les suivantes : "Type I", "Type II", et "Type III". Les différences entre les sous-variantes sont au niveau de la configuration du bassinet, du pontet et des marques sur la fausse platine.
- caractéristiques : garniture en fer; trois grenadières; ensemble supérieur à double sangle; monture une pièce en noyer noir; battant de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "Harpers" au-dessus de "Ferry" ou l'inscription "Harpers Ferry" et la date de fabrication figurent sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- chargement par la bouche.
Canon	- la longueur du canon est comprise entre 1118 mm (44 po) et 1143 mm (45 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1795 Harpers Ferry Flintlock Musket

1795 US Musket

Harpers Ferry 1795 Flintlock Musket

Harpers Ferry 1795 US Musket

US Flintlock Musket

US Military Small Arm

US Musket

United States Military Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101815
Marque: US Service
Modèle: 1795 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1795 Musket
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101815 - 2	69 FLINTLOCK	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101815 - 1	69 FLINTLOCK	1	1130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figurent sur la fausse platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu émises et adoptées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme à feu longue à âme lisse et qui a ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.
- la désignation "fusil-mousquet" est un terme utilisé lorsque les canons d'un mousquet étaient fabriqués avec des rayures; ils étaient alors parfois appelés mousquets rayés.
- le terme "Mousqueton" désigne un mousquet équipé d'un canon court et d'une baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1795 et 1814.
- mousquet fabriqué à environ 85 000 exemplaires.
- lettres "US" au-dessus d'un aigle sur la platine et inscription arquée "Springfield" à la verticale sur l'arrière de la platine. Sur les modèles plus récents, le mot "Springfield", arqué, est disposé à l'horizontale, sous un aigle.
- sur le canon, près de la culasse, lettre "P", tête d'aigle, lettre "V", dans cet ordre à partir de la bouche.
- sur les modèles plus récents, l'année de fabrication apparaît aussi sur l'arrière de la platine.
- ressemble beaucoup au mousquet français de modèle 1763, désigné "Charleville".
- il existe trois variantes de ce modèle désignées "Type I", "Type II" et "Type III". Ces variantes diffèrent par la configuration du bassinet, le pontet et les inscriptions sur la platine.
- garniture en fer; trois grenadières; grenadière supérieure double; monture d'une seule pièce en noyer noir; profonde rainure de chaque côté de la crosse; battant de bretelle.

Fabricant

- "Springfield" et date de fabrication sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1795 Musket Rifle

1795 Musket Type I

1795 Musket Type II

1795 Musket Type III

1795 Springfield Flinlock Musket

1795 Springfield Musket

1795 Type 1

1795 Type 2

1795 Type 3

1795 Type I

1795 Type II

1795 Type III

1795 US Musket

M1795

M1795 Springfield Musket

Springfield 1795 Musket

Springfield 1795 US Musket

US Flintlock Musket

US Musket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73169
Marque: US Service
Modèle: 1798 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1798 Musket
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73169 - 1	69 FLINTLOCK	1	1111	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73169 - 2	69 PERCUSSION	1	1111	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "US" ou "U.S." ou "U. STATES" ou "UNITED STATES" avec ou sans aigle figure sur la platine.
- "US Service" en tant que marque s'applique à toutes les armes à feu américaines adoptées et provenant de la Guerre de l'indépendance jusqu'à l'ère de percussion dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution qui exigeait que tous les armes et costumes appartenant aux États-Unis soient marqués d'un "U.S." ou "United States".
- le terme "Musket" s'appliquait à l'origine à une arme longue à canon lisse, puis il a été appliqué plus tard à une arme longue d'épaule pour l'infanterie. - le mousquet avait un long fût et peut avoir été équipé d'une baïonnette et d'un guidon et d'une hausse.
- le terme "Rifle-Musket" s'appliquait lorsque les canons du mousquet étaient fabriqués avec des rayures, on s'y référait alors comme le mousquet à rayures (rifled musket).
- le terme "Musketoon" s'applique à un mousquet équipé d'un court canon et d'une baïonnette.
- le terme "Musket" s'appliquait à l'origine à une arme longue à canon lisse, puis il a été appliqué plus tard à une arme longue d'épaule pour l'infanterie. - le mousquet avait un long fût et peut avoir été équipé d'une baïonnette et d'un guidon et d'une hausse.
- le terme "Rifle-Musket" s'appliquait lorsque les canons du mousquet étaient fabriqués avec des rayures, on s'y référait alors comme le mousquet à rayures (rifled musket).
- le terme "Musketoon" s'applique à un mousquet équipé de courts canons et d'une baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le gouvernement américain a accordé de nombreux contrats en 1798 pour produire le mousquet de modèle 1763 Charleville du service français.
- fabriqué entre 1801 et 1809.
- environ 10 000 de ces mousquets ont été fabriqués par Whitney (un quart de la production totale).
- c'était l'une des premières tentatives pour la "fabrication de masse" d'une arme à feu avec pièces interchangeables; l'expérience d'Eli Whitney à produire d'autres machines (notamment le "cotton gin") a joué un grand rôle dans la tentative d'obtenir une uniformité des pièces et des tailles.
- ces "fusils" étaient produits en trois styles distincts dans les cycles de production, mais ils étaient différents principalement par les marques des inspecteurs, la forme et la bascule de la chambre de mise à feu, la forme du mécanisme d'armement et la forme de la platine; les inscriptions principales restaient les mêmes tout au long du cycle de production.
- ces mousquets étaient tous marqués d'un aigle américain debout au-dessus de l'inscription "NEW HAVEN" sur la platine entre le mécanisme d'armement et le garde de détente et "U.STATES" en arc à l'arrière de la platine.
- monture à poignée droite en noyer avec plaque de talon, trois grenadières, battants de bretelles à l'avant du pontet et à la deuxième grenadière, embout et un tenon pour prise de baïonnette à la bouche.
- après que les platines à silex soient reconnues comme obsolètes, nombre de ces mousquets ont été convertis avec des mises à feu par percussion en remplaçant le mécanisme de mise à feu par un chien et en perçant et taraudant le canon pour y mettre un mamelon.
- des mousquets semblables ont été commandés par diverses armées d'état; ils se distinguent par l'absence de l'inscription "U.STATES" sur la platine.

Fabricant

- le nom Whitney n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "NEW HAVEN" sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1798 Contract Musket

1798 U.S. Contract Musket

1798 US Musket

US 1798 Contract Flintlock Musket

US Military Musket

US Musket

United States Military Small Arm

Whitney 1798 US Musket Contract

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122168
Marque: US Service
Modèle: 1799 Pistol

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1799 Pistol
Fabricant:	North & Cheney
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122168 - 1	69 FLINTLOCK	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "US" ou "U.S." ou "U. STATES" ou "UNITED STATES" avec ou sans aigle figure sur la platine.
- "US Service" en tant que marque s'applique à toutes les armes à feu américaines adoptées et provenant de la Guerre de l'indépendance jusqu'à l'ère de percussion dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution qui exigeait que tous les armes et costumes appartenant aux États-Unis soient marqués d'un "U.S." ou "United States".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1799 et 1802.
- ce pistolet était dérivé du modèle français de 1777.
- caractéristiques : canon lisse rond; platine à silex; boîtier de culasse/de la carcasse en laiton; sans fût; pontet en laiton; poignée d'une seule pièce en noyer avec obturateur en laiton; baguette sous le canon, pas d'organes de visée.
- "US" est estampé sur la culasse.
- les modèles 1799 ont été convertis en modèles à mise à feu par percussion.

Fabricant

- "NORTH & CHENEY BERLIN" ou "S. NORTH & E. CHENEY BERLIN" figure sur l'arme à feu.
- la "Simeon North & Elisha Cheney" a fabriqué, en vertu de contrats américains, des pistolets à silex de 1799 à 1802 à Berlin, au Connecticut, aux États-Unis.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du canon et sur le bouchon de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1799

1799 Flintlock Pistol

1799 US

1799 US Flintlock Pistol

1799 US Percussion Pistol

North & Cheney 1799 US Pistol

US 1799 Pistol

US Flintlock Pistol

US Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91435
Marque: US Service
Modèle: 1803 Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1803 Flintlock Rifle
Fabricant:	Harpers Ferry Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91435 - 1	54 FLINTLOCK	1	807	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91435 - 4	54 FLINTLOCK	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91435 - 2	54 FLINTLOCK	1	851	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91435 - 3	54 FLINTLOCK	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figurent sur la fausse platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu émises et adoptées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme à feu longue à âme lisse et qui a ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.
- la désignation "fusil-mousquet" est un terme utilisé lorsque les canons d'un mousquet étaient fabriqués avec des rayures; ils étaient alors parfois appelés mousquets rayés.
- le terme "Mousqueton" désigne un mousquet équipé d'un canon court et d'une baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1803.
- l'emblème de l'aigle des États-Unis d'Amérique et l'inscription "US" figurent à l'avant du chien et les inscriptions "HARPER" et "FERRY" sur deux lignes par-dessus l'année de fabrication figurent derrière le chien.
- environ 4000 exemplaires du "Model 1803" ont été fabriqués entre 1803 et 1807.
- environ 15 700 exemplaires du "Model 1803" ont été fabriqués entre 1803 et 1820.
- caractéristiques : canon partiellement octogonal et partiellement rond bruni; mécanisme à silex; garde-main et crosse en bois; guidon à lame et hausse ouverte; bande de visée sous le canon; deux viroles de baguette.
- possibilité de fixations en laiton et d'un compartiment à chiffons en laiton sur le côté droit de la crosse.

Fabricant

- "HARPER" au-dessus de "FERRY" et date de fabrication sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- les fusils fabriqués entre 1803 et 1807 portent des numéros de série.
- les fusils fabriqués entre 1814 et 1820 ne portent pas de numéros de série.

Autres marquages

- sur la platine : (aigle)/"US", devant le chien "HARPERS/FERRY/"(date), derrière le chien, verticalement
- année de fabrication sur les platines.
- sur le canon : "US" dans un ovale/(tête d'aigle)/"P" dans un ovale, poinçons d'homologation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36137	Euroarms	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
91615	Navy Arms	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1803

1803 Flintlock

1803 Harper Ferry

1803 Harpers Ferry

1803 Rifle

1803 U.S. Flintlock Rifle

1803 US Flintlock Rifle

1804 Harper Ferry

1805 Harper Ferry

1806 Harper Ferry

1807 Harper Ferry

1814 Harper Ferry

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1815 Harper Ferry

1816 Harper Ferry

1817 Harper Ferry

1818 Harper Ferry

1819 Harper Ferry

1820 Harper Ferry

Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle

Model 1814 Harpers Ferry Half Stock

US 1803 Flintlock Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77631
Marque: US Service
Modèle: 1805 Pistol

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1805 Pistol
Fabricant:	Harpers Ferry Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77631 - 1	54 FLINTLOCK	1	256	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77631 - 2	54 PERCUSSION	1	256	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US" ou "U.S." ou "U. STATES" ou "UNITED STATES" avec ou sans huppe d'aigle figure sur la platine.
- "US Service" en tant que marque s'applique aux armes à feu adoptées et délivrées par les américains depuis la Révolution américaine jusqu'à la période de la percussion dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a voté une résolution exigeant que toutes les armes et attributs possédés par les États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".

Modèle

- fabriqué de 1805 à 1808.
- présence possible d'une aigle éployée et d'un bouclier au-dessus des lettres "US" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon lisse, chargement par la bouche, monture en bois, bande de fer sous le canon rond retenant une virole pour baguette en fer; platine avec bassinet intégré en fer forgé, avec écran.
- possibilité de guidon en laiton et de hausse à cran de mire.
- possibilité de plaque de couche, pontet et garnitures en laiton.

Fabricant

- l'inscription "HARPERS" au-dessus de "FERRY" surmontant la date de fabrication (1805, 1806, 1807 or 1808) figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série et une cartouche avec une tête d'aigle peuvent figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- originalement en calibre .54 (SILEX), mais certains exemplaires ont plus tard été portés au calibre .54 (PERCUSSION).
Remarques	- première arme de poing militaire fabriquée dans un arsenal d'État américain. - armes livrées en paires (les deux portent le même numéro de série).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1805

1805 Flintlock Pistol

1805 Percussion

1805 US Pistol

1806

1807

1808

Harpers Ferry 1805 US Pistol

US Flintlock Pistol

US Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161707
Marque: US Service
Modèle: 1808 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1808 Musket
Fabricant:	Leonard, Rudolph & Charles S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161707 - 1	69 FLINTLOCK	1	1111	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "US Service" n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- "US" ou "U.S." ou "U. STATES" ou "UNITED STATES" avec ou sans écusson d'aigle est inscrit sur la plaque d'arrêt.
- "US Service" en tant que marque est appliqué aux armes à feu fabriquées aux États-Unis ou adoptées par les États-Unis de la guerre de l'Indépendance jusqu'à l'ère de la percussion dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que la totalité des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "mousquet" est un terme qui s'appliquait à l'origine à une arme à feu longue à âme lisse; plus tard, le terme a été appliqué à l'arme à feu longue d'épaule des fantassins. Le mousquet avait un fût long et a peut-être été muni d'une baïonnette, d'un viseur avant et d'un viseur arrière.
- "mousquet rayé" est un terme utilisé lorsque les canons de mousquet comportaient des rayures.
- "mousqueton" est un terme qui s'applique à un mousquet à canon court et à baïonnette.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un exemple du mousquet à platine à silex de contrat américain de 1808 (en grande partie un exemplaire des mousquets à platine à silex de 1795 de Harper's Ferry et de la Springfield Armory en production) adopté par les États-Unis en 1808 et fourni par Rudolph et Charles S. Leonard de Canton au Massachusetts en vertu d'un contrat passé par le gouvernement américain pour répondre à la demande croissante en petites armes militaires pendant la période qui a mené à la guerre de 1812.
- les mousquets Leonard 1808 connus portent l'inscription "R. & C. LEONARD", un aigle martial, le mot "CANTON" et un date de fabrication sur la plaque d'arrimage.
- caractéristiques : fini bruni; viseurs ouverts fixes; fixations en fer et trois grenadières; une baguette sous le canon; mécanisme à platine à silex avec chien et batterie sur la plaque d'arrêt de droite; battants de bretelle à la deuxième grenadière et à l'avant du pontet; crosse à poignée droite en érable avec une plaque de couche en fer.
- ces armes peuvent aussi être munies, suite à une conversion, d'un allumage à percussion.
- on croit aussi que les Leonard ont livré un petit nombre de mousquets à platine à silex de ce modèle à l'état du Massachusetts en 1814/15; ces mousquets sont identiques au modèle 1808, sauf qu'ils n'ont pas un aigle martial américain ou une date de fabrication sur la plaque d'arrêt.

Fabricant

- "R. & C. LEONARD" est inscrit sur la plaque d'arrimage avec un aigle martial américain, "CANTON" et l'année de fabrication (jusqu'à 1814).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - allumage à platine à silex et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1809

1810

1811

1812

1813

1814

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125630
Marque: US Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Baker, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125630 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125630 - 2	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figure sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu émises et adoptées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme à feu longue à âme lisse et a ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.
- la désignation "mousquet-fusil" est un terme utilisé lorsque les canons d'un mousquet étaient fabriqués avec des rayures; ils étaient alors parfois appelés mousquets rayés.
- le terme "Mousqueton" désigne un mousquet équipé d'un canon court et d'une baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mousquets 1816 furent produits par les arsenaux américains de Harpers Ferry et Springfield, ainsi que par plusieurs fabricants sous contrat.
- le mousquet 1816 fut fabriqué vers 1837 avec les caractéristiques du Type III.
- le modèle 1816 Musket est basé sur le concept des mousquets de l'armée française modèles 1763 et 1777.
- caractéristiques : canon rond avec trois grenadières; fini brun ou brillant poli; platine cémentée, plate et biseautée; bassinet fixe en fer ou amovible en laiton sans séparation; monture en noyer avec ou sans busc à profil bas.
- mise sur le marché à l'origine avec un bassinet intégré en fer et plus tard sous l'appellation "Type I" (1819-1822), avec un bassinet en laiton amovible, un pontet, un arc de pontet et une sous-garde intégrés; sous l'appellation "Type II" (1822-1831) avec un arc de pontet riveté à la sous-garde et un fini bruni général; et sous l'appellation "Type III" (1831-1844) avec une traverse en forme de boule fixée à l'arc de pontet, des inscriptions plus petites sur la platine et un fini brillant.
- la plupart des mousquets 1816 furent transformés en armes à feu à percussion vers 1845; à cet effet, le bassinet et la batterie furent retirés, une cheminée fut pratiquée et le chien fut remplacé.

Fabricant

- les inscriptions "J.BAKER" et "US", "U.S.", "U. STATES" ou encore "UNITED STATES" sur deux lignes, avec ou sans l'emblème d'un aigle, figurent en lettres manuscrites ou moulées sur la platine.
- les inscriptions "PHILA" et "1837" figurent sur deux lignes à la verticale à l'arrière du chien.
- James Baker était l'administrateur de la Marine T. Wickham Armory au début des années 1830 et a pris le contrôle de la société après la mort de M. Wickham.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73235	US Service	1816 Musket	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup
122674	US Service	1816 Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
122675	US Service	1816 Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
125633	US Service	1816 Musket	Buell, Elisha	Carabine	À un coup
125635	US Service	1816 Musket	Blake, Philos & Eli Whitney	Carabine	À un coup
125636	US Service	1816 Musket	Carruth, Adam	Carabine	À un coup
125638	US Service	1816 Musket	Evans, William L	Carabine	À un coup
125640	US Service	1816 Musket	Nippes, Daniel	Carabine	À un coup
125641	US Service	1816 Musket	Osborne, H	Carabine	À un coup
125642	US Service	1816 Musket	Pomeroy, Lemuel	Carabine	À un coup
125643	US Service	1816 Musket	Starr, Nathan	Carabine	À un coup
125644	US Service	1816 Musket	Waters, Asa	Carabine	À un coup
125645	US Service	1816 Musket	Wickham, Marine T	Carabine	À un coup
125646	Tryon	1816 Texas Contract Musket	Tryon, George W	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816

1816 Contract

1816 Contract Musket

1816 Pattern

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1816 US Musket

1837

Baker 1816 US Musket

Contract 1816

J.Baker

J.Baker Musket

Model 1816 (Type III)

Model 1816 U.S.Flintlock Musket

US 1816 Musket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125635
Marque: US Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Blake, Philos & Eli Whitney
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125635 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125635 - 2	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figure sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu émises et adoptées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme à feu longue à âme lisse et a ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.
- la désignation "mousquet-fusil" est un terme utilisé lorsque les canons d'un mousquet étaient fabriqués avec des rayures; ils étaient alors parfois appelés mousquets rayés.
- le terme "Mousqueton" désigne un mousquet équipé d'un canon court et d'une baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mousquets 1816 furent produits par les arsenaux américains de Harpers Ferry et Springfield, ainsi que par plusieurs fabricants sous contrat.
- 15 000 exemplaires furent fabriqués entre 1826 et 1830 avec les caractéristiques du Type II.
- le modèle 1816 Musket est basé sur le concept des mousquets de l'armée française modèles 1763 et 1777.
- caractéristiques : canon rond avec trois grenadières; fini brun ou brillant poli; platine cémentée, plate et biseautée; bassinet fixe en fer ou amovible en laiton sans séparation; monture en noyer avec ou sans busc à profil bas.
- mise sur le marché à l'origine avec un bassinet intégré en fer et plus tard sous l'appellation "Type I" (1819-1822), avec un bassinet en laiton amovible, un pontet, un arc de pontet et une sous-garde intégrés; sous l'appellation "Type II" (1822-1831) avec un arc de pontet riveté à la sous-garde et un fini bruni général; et sous l'appellation "Type III" (1831-1844) avec une traverse en forme de boule fixée à l'arc de pontet, des inscriptions plus petites sur la platine et un fini brillant.
- la plupart des mousquets 1816 furent transformés en armes à feu à percussion vers 1845; à cet effet, le bassinet et la batterie furent retirés, une cheminée fut pratiquée et le chien fut remplacé.

Fabricant

- les inscriptions "P.& E.W.BLAKE" sous une étoile et "US", "U.S.", "U. STATES" ou encore "UNITED STATES" sur deux lignes, avec ou sans emblème représentant un aigle, figurent en lettres manuscrites ou moulées sur la platine.
- les inscriptions "NEW HAVEN" et "1826" (ainsi que toutes les dates jusqu'à "1830" incluse) figurent à la verticale à l'arrière du chien.
- la société Philos & Eli Whitney Blake était établie à New Haven, dans l'État du Connecticut, de 1825 à 1842.
- Philos & Eli Whitney Blake étaient les neveux d'Eli Whitney et ont continué la fabrication d'armes à feu après la mort de celui-ci et jusqu'à ce qu'Eli Whitney Jr. atteigne l'âge de la majorité et qu'il puisse reprendre les activités de son père.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73235	US Service	1816 Musket	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup
122674	US Service	1816 Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
122675	US Service	1816 Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
125630	US Service	1816 Musket	Baker, James	Carabine	À un coup
125633	US Service	1816 Musket	Buell, Elisha	Carabine	À un coup
125636	US Service	1816 Musket	Carruth, Adam	Carabine	À un coup
125637	US Service	1816 Musket	Evans, Brooke	Carabine	À un coup
125638	US Service	1816 Musket	Evans, William L	Carabine	À un coup
125639	US Service	1816 Musket	Johnson, Robert & John D	Carabine	À un coup
125640	US Service	1816 Musket	Nippes, Daniel	Carabine	À un coup
125641	US Service	1816 Musket	Osborne, H	Carabine	À un coup
125642	US Service	1816 Musket	Pomeroy, Lemuel	Carabine	À un coup
125643	US Service	1816 Musket	Starr, Nathan	Carabine	À un coup
125644	US Service	1816 Musket	Waters, Asa	Carabine	À un coup
125645	US Service	1816 Musket	Wickham, Marine T	Carabine	À un coup
125646	Tryon	1816 Texas Contract Musket	Tryon, George W	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1816 Contract

1816 Contract Musket

1816 Pattern

1816 US Musket

1826 Musket

1827 Musket

1828 Musket

1829 Musket

1830 Musket

Blake 1816 US Musket

Contract 1816

Model 1816 (Type II)

Model 1816 U.S.Flintlock Musket

New Haven 1826

New Haven 1827

New Haven 1828

New Haven 1829

New Haven 1830

P.& E.W. Blake 1816

P.& E.W. Blake 1816 Musket

P.& E.W. Blake 1826 Musket

P.& E.W. Blake 1827 Musket

P.& E.W. Blake 1828 Musket

P.& E.W. Blake 1829 Musket

P.& E.W. Blake 1830 Musket

US 1816 Musket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125633
Marque: US Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Buell, Elisha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125633 - 3	69 FLINTLOCK	1	965	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125633 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125633 - 4	69 PERCUSSION	1	965	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125633 - 2	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figure sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu émises et adoptées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme à feu longue à âme lisse et a ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.
- la désignation "mousquet-fusil" est un terme utilisé lorsque les canons d'un mousquet étaient fabriqués avec des rayures; ils étaient alors parfois appelés mousquets rayés.
- le terme "Mousqueton" désigne un mousquet équipé d'un canon court et d'une baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mousquets 1816 furent produits par les arsenaux américains de Harpers Ferry et Springfield, ainsi que par plusieurs fabricants sous contrat.
- quelques centaines d'unités furent fabriquées en configuration "Type1".
- le modèle 1816 Musket est basé sur le concept des mousquets de l'armée française modèles 1763 et 1777.
- caractéristiques : canon rond avec trois grenadières; fini brun ou brillant poli; platine cémentée, plate et biseautée; bassinet fixe en fer ou amovible en laiton sans séparation; monture en noyer avec ou sans busc à profil bas.
- mise sur le marché à l'origine avec un bassinet intégré en fer et plus tard sous l'appellation "Type I" (1819-1822), avec un bassinet en laiton amovible, un pontet, un arc de pontet et une sous-garde intégrés; sous l'appellation "Type II" (1822-1831) avec un arc de pontet riveté à la sous-garde et un fini bruni général; et sous l'appellation "Type III" (1831-1844) avec une traverse en forme de boule fixée à l'arc de pontet, des inscriptions plus petites sur la platine et un fini brillant.
- la plupart des mousquets 1816 furent transformés en armes à feu à percussion vers 1845; à cet effet, le bassinet et la batterie furent retirés, une cheminée fut pratiquée et le chien fut remplacé.

Fabricant

- les inscriptions "E.BUELL" et "US", "U.S.", "U. STATES" ou encore "UNITED STATES" sur deux lignes, avec ou sans emblème représentant un aigle, figurent en lettres manuscrites ou moulées sur la platine.
- l'inscription "E.BUELL" peut figurer à la verticale à l'arrière du chien, et l'inscription "MARLBOROUGH" peut figurer sous la représentation d'un aigle.
- la société Elisha Buell était établie à Hebron, dans l'État du Connecticut, de 1776 à 1797, et à Marlborough, également dans le Connecticut, de 1797 à 1830.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73235	US Service	1816 Musket	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup
122674	US Service	1816 Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
122675	US Service	1816 Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
125630	US Service	1816 Musket	Baker, James	Carabine	À un coup
125635	US Service	1816 Musket	Blake, Philos & Eli Whitney	Carabine	À un coup
125636	US Service	1816 Musket	Carruth, Adam	Carabine	À un coup
125637	US Service	1816 Musket	Evans, Brooke	Carabine	À un coup
125638	US Service	1816 Musket	Evans, William L	Carabine	À un coup
125639	US Service	1816 Musket	Johnson, Robert & John D	Carabine	À un coup
125640	US Service	1816 Musket	Nippes, Daniel	Carabine	À un coup
125641	US Service	1816 Musket	Osborne, H	Carabine	À un coup
125642	US Service	1816 Musket	Pomeroy, Lemuel	Carabine	À un coup
125643	US Service	1816 Musket	Starr, Nathan	Carabine	À un coup
125644	US Service	1816 Musket	Waters, Asa	Carabine	À un coup
125645	US Service	1816 Musket	Wickham, Marine T	Carabine	À un coup
125646	Tryon	1816 Texas Contract Musket	Tryon, George W	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816

1816 Contract

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1816 Contract Musket

1816 Pattern

1816 US Musket

Buell 1816 US Musket

Contract 1816

E.Buell

E.Buell Marlborough

E.Buell Musket

Model 1816 (Type I)

Model 1816 U.S.Flintlock Musket

US 1816 Musket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125636
Marque: US Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Carruth, Adam
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125636 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125636 - 2	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figure sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu émises et adoptées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme à feu longue à âme lisse et a ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.
- la désignation "mousquet-fusil" est un terme utilisé lorsque les canons d'un mousquet étaient fabriqués avec des rayures; ils étaient alors parfois appelés mousquets rayés.
- le terme "Mousqueton" désigne un mousquet équipé d'un canon court et d'une baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mousquets 1816 furent produits par les arsenaux américains de Harpers Ferry et Springfield, ainsi que par plusieurs fabricants sous contrat.
- 3031 exemplaires furent fabriqués entre 1818 et 1819 avec les caractéristiques du Type I.
- le modèle 1816 Musket est basé sur le concept des mousquets de l'armée française modèles 1763 et 1777.
- caractéristiques : canon rond avec trois grenadières; fini brun ou brillant poli; platine cémentée, plate et biseautée; bassinet fixe en fer ou amovible en laiton sans séparation; monture en noyer avec ou sans busc à profil bas.
- mise sur le marché à l'origine avec un bassinet intégré en fer et plus tard sous l'appellation "Type I" (1819-1822), avec un bassinet en laiton amovible, un pontet, un arc de pontet et une sous-garde intégrés; sous l'appellation "Type II" (1822-1831) avec un arc de pontet riveté à la sous-garde et un fini bruni général; et sous l'appellation "Type III" (1831-1844) avec une traverse en forme de boule fixée à l'arc de pontet, des inscriptions plus petites sur la platine et un fini brillant.
- la plupart des mousquets 1816 furent transformés en armes à feu à percussion vers 1845; à cet effet, le bassinet et la batterie furent retirés, une cheminée fut pratiquée et le chien fut remplacé.

Fabricant

- les inscriptions "A.CARRUTH" et "US", "U.S.", "U. STATES" ou encore "UNITED STATES" sur deux lignes, avec ou sans emblème représentant un aigle, figurent en lettres manuscrites ou moulées sur la platine.
- les inscriptions "1818" ou "1819" et "US" figurent sur deux lignes à l'arrière du chien.
- la société Adam Carruth fut établie à Greenville, en Caroline du Sud, de 1809 à 1823.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73235	US Service	1816 Musket	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup
122674	US Service	1816 Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
122675	US Service	1816 Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
125630	US Service	1816 Musket	Baker, James	Carabine	À un coup
125633	US Service	1816 Musket	Buell, Elisha	Carabine	À un coup
125635	US Service	1816 Musket	Blake, Philos & Eli Whitney	Carabine	À un coup
125637	US Service	1816 Musket	Evans, Brooke	Carabine	À un coup
125638	US Service	1816 Musket	Evans, William L	Carabine	À un coup
125639	US Service	1816 Musket	Johnson, Robert & John D	Carabine	À un coup
125640	US Service	1816 Musket	Nippes, Daniel	Carabine	À un coup
125641	US Service	1816 Musket	Osborne, H	Carabine	À un coup
125642	US Service	1816 Musket	Pomeroy, Lemuel	Carabine	À un coup
125643	US Service	1816 Musket	Starr, Nathan	Carabine	À un coup
125644	US Service	1816 Musket	Waters, Asa	Carabine	À un coup
125645	US Service	1816 Musket	Wickham, Marine T	Carabine	À un coup
125646	Tryon	1816 Texas Contract Musket	Tryon, George W	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816

1816 Contract

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1816 Contract Musket

1816 Pattern

1816 US Musket

A.Carruth

A.Carruth 1818 Musket

A.Carruth 1819 Musket

A.Carruth 1819 US Musket

A.Carruth Musket

Carruth 1816 US Musket

Carruth 1818 Musket

Carruth 1819 Musket

Contract 1816

Model 1816 (Type I)

Model 1816 U.S.Flintlock Musket

US 1816 Musket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125637
Marque: US Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Evans, Brooke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125637 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125637 - 2	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figure sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu émises et adoptées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme à feu longue à âme lisse et a ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.
- la désignation "mousquet-fusil" est un terme utilisé lorsque les canons d'un mousquet étaient fabriqués avec des rayures; ils étaient alors parfois appelés mousquets rayés.
- le terme "Mousqueton" désigne un mousquet équipé d'un canon court et d'une baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mousquets 1816 furent produits par les arsenaux américains de Harpers Ferry et Springfield, ainsi que par plusieurs fabricants sous contrat.
- 10 000 exemplaires furent fabriqués entre 1821 et 1825 avec les caractéristiques du Type I.
- le modèle 816 Musket est basé sur le concept des mousquets de l'armée française modèles 1763 et 1777.
- caractéristiques : canon rond avec trois grenadières; fini brun ou brillant poli; platine cémentée, plate et biseautée; bassinet fixe en fer ou amovible en laiton sans séparation; monture en noyer avec ou sans busc à profil bas.
- mise sur le marché à l'origine avec un bassinet intégré en fer et plus tard sous l'appellation "Type I" (1819-1822), avec un bassinet en laiton amovible, un pontet, un arc de pontet et une sous-garde intégrés; sous l'appellation "Type II" (1822-1831) avec un arc de pontet riveté à la sous-garde et un fini bruni général; et sous l'appellation "Type III" (1831-1844) avec une traverse en forme de boule fixée à l'arc de pontet, des inscriptions plus petites sur la platine et un fini brillant.
- la plupart des mousquets 1816 furent transformés en armes à feu à percussion vers 1845; à cet effet, le bassinet et la batterie furent retirés, une cheminée fut pratiquée et le chien fut remplacé.

Fabricant

- les inscriptions "B.EVANS" et "VALLEY FORGE", avec ou sans emblème représentant un aigle, figurent en lettres manuscrites ou moulées sur la platine.
- les inscriptions "1823", "1824" ou "1825" figurent à la verticale à l'arrière du chien.
- Brooke Evans, en partenariat avec John Rogers, a converti les célèbres ateliers de Valley Forge, dans l'État de la Pennsylvanie, en armurerie en 1821.
- Brooke Evans était établi à Valley Forge, dans l'État de la Pennsylvanie, de 1821 à 1825.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73235	US Service	1816 Musket	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup
122674	US Service	1816 Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
122675	US Service	1816 Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
125633	US Service	1816 Musket	Buell, Elisha	Carabine	À un coup
125635	US Service	1816 Musket	Blake, Philos & Eli Whitney	Carabine	À un coup
125636	US Service	1816 Musket	Carruth, Adam	Carabine	À un coup
125638	US Service	1816 Musket	Evans, William L	Carabine	À un coup
125640	US Service	1816 Musket	Nippes, Daniel	Carabine	À un coup
125641	US Service	1816 Musket	Osborne, H	Carabine	À un coup
125642	US Service	1816 Musket	Pomeroy, Lemuel	Carabine	À un coup
125643	US Service	1816 Musket	Starr, Nathan	Carabine	À un coup
125644	US Service	1816 Musket	Waters, Asa	Carabine	À un coup
125645	US Service	1816 Musket	Wickham, Marine T	Carabine	À un coup
125646	Tryon	1816 Texas Contract Musket	Tryon, George W	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816

1816 Contract

1816 Contract Musket

1816 Pattern

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1816 US Musket

1823

1824

1825

B.Evans

B.Evans 1816 Musket

B.Evans 1816 US Musket

B.Evans Musket

B.Evans Valley Forge

Contract 1816

Evans 1816 US Musket

Model 1816 (Type I)

Model 1816 U.S.Flintlock Musket

US 1816 Musket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125638
Marque: US Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Evans, William L
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125638 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figure sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu émises et adoptées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme à feu longue à âme lisse et a ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.
- la désignation "mousquet-fusil" est un terme utilisé lorsque les canons d'un mousquet étaient fabriqués avec des rayures; ils étaient alors parfois appelés mousquets rayés.
- le terme "Mousqueton" désigne un mousquet équipé d'un canon court et d'une baïonnette.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mousquets 1816 furent produits par les arsenaux américains de Harpers Ferry et Springfield, ainsi que par plusieurs fabricants sous contrat.
- les dates vont de "1826" à "1832" et figurent à la verticale sur la platine, au-dessus de l'inscription "US".
- 6 500 exemplaires furent fabriqués entre 1826 et 1832 avec les caractéristiques du Type II ou du Type III.
- le modèle 1816 Musket est basé sur le concept des mousquets de l'armée française modèles 1763 et 1777.
- caractéristiques : canon rond avec trois grenadières; fini brun ou brillant poli; platine cémentée, plate et biseautée; bassinet fixe en fer ou amovible en laiton sans séparation; monture en noyer avec ou sans busc à profil bas.
- mise sur le marché à l'origine avec un bassinet intégré en fer et plus tard sous l'appellation "Type I" (1819-1822), avec un bassinet en laiton amovible, un pontet, un arc de pontet et une sous-garde intégrés; sous l'appellation "Type II" (1822-1831) avec un arc de pontet riveté à la sous-garde et un fini bruni général; et sous l'appellation "Type III" (1831-1844) avec une traverse en forme de boule fixée à l'arc de pontet, des inscriptions plus petites sur la platine et un fini brillant.
- la plupart des mousquets 1816 furent transformés en armes à feu à percussion vers 1845; à cet effet, le bassinet et la batterie furent retirés, une cheminée fut pratiquée et le chien fut remplacé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "W.L..EVANS" ou "W.L.EVENS" et "V. FORGE" sur deux lignes, avec ou sans emblème représentant un aigle, figurent en lettres manuscrites ou en lettres moulées sur la platine.
- Wiiliam L. Evans est né en 1797 et est décédé en 1851.
- William L. Evans était établi à Valley Forge, dans l'État de la Pennsylvanie, de 1825 à 1832.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73235	US Service	1816 Musket	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup
122674	US Service	1816 Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
122675	US Service	1816 Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
125630	US Service	1816 Musket	Baker, James	Carabine	À un coup
125633	US Service	1816 Musket	Buell, Elisha	Carabine	À un coup
125635	US Service	1816 Musket	Blake, Philos & Eli Whitney	Carabine	À un coup
125636	US Service	1816 Musket	Carruth, Adam	Carabine	À un coup
125637	US Service	1816 Musket	Evans, Brooke	Carabine	À un coup
125639	US Service	1816 Musket	Johnson, Robert & John D	Carabine	À un coup
125640	US Service	1816 Musket	Nippes, Daniel	Carabine	À un coup
125641	US Service	1816 Musket	Osborne, H	Carabine	À un coup
125642	US Service	1816 Musket	Pomeroy, Lemuel	Carabine	À un coup
125643	US Service	1816 Musket	Starr, Nathan	Carabine	À un coup
125644	US Service	1816 Musket	Waters, Asa	Carabine	À un coup
125645	US Service	1816 Musket	Wickham, Marine T	Carabine	À un coup
125646	Tryon	1816 Texas Contract Musket	Tryon, George W	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816

1816 Pattern

1816 US Musket

1826 US

1827 US

1828 US

1829 US

1830 US

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1831 US

1832 US

Evans 1816 US Musket

Evans, W.L. Valley Forge

US 1816 Musket

W.L. Evans V. Forge

W.L. Evans Valley Forge

W.L.EVENS

William L Evans, V.FORGE

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122675
Marque: US Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Harpers Ferry Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122675 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122675 - 2	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figure sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu émises et adoptées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme longue à âme lisse et a ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.
- la désignation "mousquet-fusil" est un terme utilisé lorsque les canons d'un mousquet étaient fabriqués avec des rayures; ils étaient alors parfois appelés mousquets rayés.
- le terme "Mousqueton" désigne un mousquet équipé d'un canon court et d'une baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- n'importe quelle date située entre 1816 et 1844 peut figurer sur la platine.
- arme à feu fabriquée entre 1816 et 1844.
- au total, environ 350 000 mousquets ont été fabriqués.
- le modèle 1816 Musket est basé sur le concept des mousquets de l'armée française modèles 1763 et 1777.
- caractéristiques : canon rond avec trois grenadières; fini brun ou brillant poli; platine cémentée, plate et biseautée; bassinet fixe en fer ou amovible en laiton sans séparation; monture en noyer avec ou sans busc à profil bas.
- mise sur le marché à l'origine avec un bassinet intégré en fer et plus tard sous l'appellation "Type I" (1819-1822), avec un bassinet en laiton amovible, un pontet, un arc de pontet et une sous-garde intégrés; sous l'appellation "Type II" (1822-1831) avec un arc de pontet riveté à la sous-garde et un fini bruni général; et sous l'appellation "Type III" (1831-1844) avec une traverse en forme de boule fixée à l'arc de pontet, des inscriptions plus petites sur la platine et un fini brillant.
- la plupart des mousquets 1816 furent transformés en armes à feu à percussion vers 1845; à cet effet, le bassinet et la batterie furent retirés, une cheminée fut pratiquée et le chien fut remplacé.

Fabricant

- l'inscription "HARPERS FERRY" au-dessus de la date de fabrication figure sur la queue de la platine.
- ce modèle a également été fabriqué sous contrat par de nombreux fabricants.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- les inscriptions "HARPERS" et "FERRY" sur deux lignes figurent au-dessus de la date, c'est-à-dire : 1816, 1817 etc., sur la queue de la platine latérale droite et l'inscription "US", ou "U.S.", en dessous d'un aigle figure au milieu de la platine latérale droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73235	US Service	1816 Musket	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup
122674	US Service	1816 Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
125630	US Service	1816 Musket	Baker, James	Carabine	À un coup
125633	US Service	1816 Musket	Buell, Elisha	Carabine	À un coup
125635	US Service	1816 Musket	Blake, Philos & Eli Whitney	Carabine	À un coup
125636	US Service	1816 Musket	Carruth, Adam	Carabine	À un coup
125637	US Service	1816 Musket	Evans, Brooke	Carabine	À un coup
125638	US Service	1816 Musket	Evans, William L	Carabine	À un coup
125639	US Service	1816 Musket	Johnson, Robert & John D	Carabine	À un coup
125640	US Service	1816 Musket	Nippes, Daniel	Carabine	À un coup
125641	US Service	1816 Musket	Osborne, H	Carabine	À un coup
125642	US Service	1816 Musket	Pomeroy, Lemuel	Carabine	À un coup
125643	US Service	1816 Musket	Starr, Nathan	Carabine	À un coup
125644	US Service	1816 Musket	Waters, Asa	Carabine	À un coup
125645	US Service	1816 Musket	Wickham, Marine T	Carabine	À un coup
125646	Tryon	1816 Texas Contract Musket	Tryon, George W	Carabine	À un coup
125676	US Service	1817 Artillery Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1816

1816 Contract Musket

1816 US Flintlock Musket

1816 US Musket

Harpers Ferry 1816 Musket

Harpers Ferry 1816 US Musket

Model 1816 (Type I)

Model 1816 (Type II)

Model 1816 (Type III)

Model 1816 U.S.Flintlock Musket

National Army Bright

National Army Brown

Transition Model 1812-1816

US 1816 Flintlock Musket

US 1816 Musket

US Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125639
Marque: US Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Johnson, Robert & John D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125639 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125639 - 2	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "US" ou "U.S." ou "U. STATES" ou "UNITED STATES" avec ou sans écusson arborant un aigle figure sur la platine.
- "US Service" en tant que marque est appliqué aux armes à feu américaines ou adoptées par les États Unis de la Révolution américaine jusqu'à l'ère de la percussion dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "mousquet" est un terme désignant à l'origine une arme longue à âme lisse; plus tard, ce terme a désigné l'arme d'épaule longue utilisée par le fantassin. Le mousquet avait un long fût et il a pu être muni d'une baïonnette, d'un guidon et d'une hausse.
- "fusil à percussion" est un terme utilisé lorsque des canons de mousquet étaient munis, lors de leur fabrication, de rayures; on parlait parfois de mousquet rayé.
- "mousqueton" désigne un mousquet à canon court et baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mousquets 1816 furent produits par les arsenaux américains de Harpers Ferry et Springfield, ainsi que par plusieurs fabricants sous contrat.
- 600 exemplaires furent fabriqués par Robert et John D. Johnson d'environ 1829 à 1835 avec les caractéristiques du Type III.
- les mousquets 1816 sont basés sur les mousquets d'infanterie français de 1763 et de 1777.
- caractéristiques : canon rond à trois grenadières; fini brun ou clair poli; platine biseautée, plate, cémentée et colorée; bassinet en laiton détachable ou en fer fixe sans barrière; crosse en noyer avec ou sans busc bas.
- introduction à l'origine avec un bassinet intégral en fer et, plus tard, sous l'appellation "Type I" (1819-1822), avec un bassinet en laiton amovible, une sous garde et un pontet de sous garde de type intégral; sous l'appellation "Type II" (1822-1831), avec un pontet de sous garde riveté à la sous garde et un fini bruni général; et, sous l'appellation "Type III" (1831 1844), avec un support en forme de boule fixé au pontet de sous garde, des marques plus petites sur la platine et un fini brillant.
- le système de mise à feu de la plupart de ces mousquets 1816 a été converti en système à percussion vers 1845. Il a fallu retirer le bassinet et la batterie, installer une cheminée et remplacer le chien par un marteau.

Fabricant

- "JOHNSON" ou "R. & J. D. JOHNSON" sous "US" ou "U.S." ou "U. STATES" ou "UNITED STATES" avec ou sans aigle en lettres stylisées ou moulées figurent sur la platine.
- "MIDDN CONN." sous la date figure à la verticale, derrière le chien.
- Robert Johnson était établi à Middletown, Connecticut de 1812 à 1855.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73235	US Service	1816 Musket	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup
122674	US Service	1816 Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
122675	US Service	1816 Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
125633	US Service	1816 Musket	Buell, Elisha	Carabine	À un coup
125635	US Service	1816 Musket	Blake, Philos & Eli Whitney	Carabine	À un coup
125636	US Service	1816 Musket	Carruth, Adam	Carabine	À un coup
125638	US Service	1816 Musket	Evans, William L	Carabine	À un coup
125640	US Service	1816 Musket	Nippes, Daniel	Carabine	À un coup
125641	US Service	1816 Musket	Osborne, H	Carabine	À un coup
125642	US Service	1816 Musket	Pomeroy, Lemuel	Carabine	À un coup
125643	US Service	1816 Musket	Starr, Nathan	Carabine	À un coup
125644	US Service	1816 Musket	Waters, Asa	Carabine	À un coup
125645	US Service	1816 Musket	Wickham, Marine T	Carabine	À un coup
125646	Tryon	1816 Texas Contract Musket	Tryon, George W	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816

1816 Contract

1816 Contract Musket

1816 Pattern

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1816 US Musket

1831

1832

1833

1834

1835

Contract 1816

Johnson

Johnson 1816 US Musket

Johnson Musket

Model 1816 (Type III)

Model 1816 U.S.Flintlock Musket

R.&J.L.D.Johnson Contract Musket

R.&J.L.D.Johnson Musket

US 1816 Musket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125640
Marque: US Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Nippes, Daniel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125640 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125640 - 2	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans motif d'aigle, figure sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu adoptées et distribuées aux États-Unis entre la guerre révolutionnaire et l'ère de la percussion dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que toutes les armes et tous les attributs détenus par les États-Unis comportent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "mousquet" est le terme initialement utilisé pour qualifier une arme d'épaule à âme lisse. Le terme a par après été utilisé pour désigner les armes d'épaule de fantassin. Les mousquets comprenaient un long fût et pourraient avoir été munis d'une baïonnette, d'un guidon et d'une hausse.
- "fusil-mousquet" est un terme utilisé lorsque les canons de mousquet comportent des rayures. Ces armes étaient parfois appelées des "mousquets à canon rayé".
- "mousqueton" est un terme utilisé pour désigner les mousquets comportant un canon court et une baïonnette.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mousquets 1816 américains ont été fabriqués par les arsenaux américains à Harper's Ferry et à Springfield, ainsi que par divers fabricants dans le cadre de contrats.
- 1600 mousquets ont été fabriqués entre 1837 et 1840 environ, avec les caractéristiques du type III.
- le modèle de 1816 est inspiré de la conception des mousquets de service français 1763 et 1777.
- caractéristiques : canon rond avec trois grenadières; fini poli lustré ou brun; platine cémentée de couleur, plate et biseautée; bassinet de mise à feu fixe en fer ou amovible en laiton sans couvre-bassinet; monture en noyer avec ou sans busc surbaissé.
- cette arme comportait à l'origine un bassinet de mise à feu intégré en fer, puis plus tard, en tant que "type I" (1819-1822), comportait un bassinet de mise à feu amovible en laiton, ainsi qu'un pontet de sous-garde et une sous-garde intégrés; le "type II" (1822-1831) comprenait un pontet de sous-garde riveté à la sous-garde et un fini brun dans l'ensemble; le "type III" (1831-1844) comprenait une frette en forme de balle fixée au pontet de sous-garde, de plus petites marques de verrou et un fini lustré.
- la majorité des mousquets 1816 ont été convertis en armes à mécanisme à percussion vers 1845, ce qui comprenait le retrait du bassinet de mise à feu et de la batterie, l'installation d'une cheminée, ainsi que le remplacement du dispositif d'armement par un chien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "D.NIPPES" et "PHILA" sous l'inscription "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans motif d'aigle, figurent sur la platine en cursives ou en lettres moulées.
- les dates varient de "1837" à "1840" et figurent à la verticale derrière le dispositif d'armement.
- l'entreprise Daniel Nippes était établie à Mill Creek et à Philadelphie, en Pennsylvanie, entre 1796 et 1850.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73235	US Service	1816 Musket	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup
122674	US Service	1816 Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
122675	US Service	1816 Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
125630	US Service	1816 Musket	Baker, James	Carabine	À un coup
125633	US Service	1816 Musket	Buell, Elisha	Carabine	À un coup
125635	US Service	1816 Musket	Blake, Philos & Eli Whitney	Carabine	À un coup
125636	US Service	1816 Musket	Carruth, Adam	Carabine	À un coup
125637	US Service	1816 Musket	Evans, Brooke	Carabine	À un coup
125638	US Service	1816 Musket	Evans, William L	Carabine	À un coup
125639	US Service	1816 Musket	Johnson, Robert & John D	Carabine	À un coup
125641	US Service	1816 Musket	Osborne, H	Carabine	À un coup
125642	US Service	1816 Musket	Pomeroy, Lemuel	Carabine	À un coup
125643	US Service	1816 Musket	Starr, Nathan	Carabine	À un coup
125644	US Service	1816 Musket	Waters, Asa	Carabine	À un coup
125645	US Service	1816 Musket	Wickham, Marine T	Carabine	À un coup
125646	Tryon	1816 Texas Contract Musket	Tryon, George W	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816

1816 Contract

1816 Contract Musket

1816 Pattern

1816 US Musket

1840

Contract 1816

D.Nippes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

D.Nippes Musket

D.Nippes Phila

Model 1816 (Type III)

Model 1816 U.S.Flintlock Musket

Nippes 1816 US Musket

US 1816 Musket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125641
Marque: US Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Osborne, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125641 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125641 - 2	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans motif d'aigle, figure sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu adoptées et distribuées aux États-Unis entre la guerre révolutionnaire et l'ère de la percussion dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que toutes les armes et tous les attributs détenus par les États-Unis comportent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "mousquet" est le terme initialement utilisé pour qualifier une arme d'épaule à âme lisse. Le terme a par après été utilisé pour désigner les armes d'épaule de fantassin. Les mousquets comprenaient un long fût et pourraient avoir été munis d'une baïonnette, d'un guidon et d'une hausse.
- "fusil-mousquet" est un terme utilisé lorsque les canons de mousquet comportent des rayures. Ces armes étaient parfois appelées des "mousquets à canon rayé".
- "mousqueton" est un terme utilisé pour désigner les mousquets comportant un canon court et une baïonnette.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mousquets 1816 ont été fabriqués par les arsenaux américains à Harper's Ferry et à Springfield, ainsi que par divers fabricants dans le cadre de contrats.
- les mousquets 1816 ont été fabriqués avec les caractéristiques de type I, de type II et de type III.
- les mousquets 1816 sont inspirés de la conception des mousquets de service français 1763 et 1777.
- caractéristiques : canon rond avec trois grenadières; fini poli lustré ou brun; platine cémentée de couleur, plate et biseautée; bassinet de mise à feu fixe en fer ou amovible en laiton sans couvre-bassinet; peut comprendre une détente et un pontet en laiton; monture en noyer avec ou sans busc surbaissé.
- cette arme comportait à l'origine un bassinet de mise à feu intégré en fer, puis plus tard, en tant que "type I" (1819-1822), comportait un bassinet de mise à feu amovible en laiton, ainsi qu'un pontet de sous-garde et une sous-garde intégrés; le "type II" (1822-1831) comprenait un pontet de sous-garde riveté à la sous-garde et un fini brun dans l'ensemble; le "type III" (1831-1844) comprenait une frette en forme de balle fixée au pontet de sous-garde, de plus petites marques de verrou et un fini lustré.
- la majorité des mousquets 1816 ont été convertis en armes à mécanisme à percussion vers 1845, ce qui comprenait le retrait du bassinet de mise à feu et de la batterie, l'installation d'une cheminée, ainsi que le remplacement du dispositif d'armement par un chien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "H.OSBORNE" ou "H.OSBORNE" au-dessus de l'inscription "SPRINGFIELD" ou "SPRINGFIELD", avec ou sans motif de tête d'aigle, figure sur la platine en cursives ou en lettres moulées.
- l'entreprise H. Osborne était établie à Springfield, au Massachusetts, entre 1812 et 1830.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73235	US Service	1816 Musket	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup
122674	US Service	1816 Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
122675	US Service	1816 Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
125630	US Service	1816 Musket	Baker, James	Carabine	À un coup
125633	US Service	1816 Musket	Buell, Elisha	Carabine	À un coup
125635	US Service	1816 Musket	Blake, Philos & Eli Whitney	Carabine	À un coup
125636	US Service	1816 Musket	Carruth, Adam	Carabine	À un coup
125637	US Service	1816 Musket	Evans, Brooke	Carabine	À un coup
125638	US Service	1816 Musket	Evans, William L	Carabine	À un coup
125639	US Service	1816 Musket	Johnson, Robert & John D	Carabine	À un coup
125640	US Service	1816 Musket	Nippes, Daniel	Carabine	À un coup
125642	US Service	1816 Musket	Pomeroy, Lemuel	Carabine	À un coup
125643	US Service	1816 Musket	Starr, Nathan	Carabine	À un coup
125644	US Service	1816 Musket	Waters, Asa	Carabine	À un coup
125645	US Service	1816 Musket	Wickham, Marine T	Carabine	À un coup
125646	Tryon	1816 Texas Contract Musket	Tryon, George W	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816

1816 Contract

1816 Contract Musket

1816 Pattern

1816 US Musket

Contract 1816

H.OSBORNE/SPRINGFIELD

H.OSBORNE/SPRINGFIELD Musket

Model 1816 (Type III)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 1816 U.S.Flintlock Musket

OSBORNE Musket

Osborne 1816 US Musket

US 1816 Musket

US/NWP/P

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125642
Marque: US Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Pomeroy, Lemuel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125642 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125642 - 2	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figure sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu émises et adoptées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme à feu longue à âme lisse et a ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.
- la désignation "mousquet-fusil" est un terme utilisé lorsque les canons d'un mousquet étaient fabriqués avec des rayures; ils étaient alors parfois appelés mousquets rayés.
- le terme "Mousqueton" désigne un mousquet équipé d'un canon court et d'une baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mousquets 1816 furent produits par les arsenaux américains de Harpers Ferry et Springfield, ainsi que par plusieurs fabricants sous contrat.
- 21 600 exemplaires furent fabriqués entre 1817 et 1836 avec les caractéristiques du Type I et du Type III.
- le modèle 1816 Musket est basé sur le concept des mousquets de l'armée française modèles 1763 et 1777.
- caractéristiques : canon rond avec trois grenadières; fini brun ou brillant poli; platine cémentée, plate et biseautée; bassinet fixe en fer ou amovible en laiton sans séparation; monture en noyer avec ou sans busc à profil bas.
- mise sur le marché à l'origine avec un bassinet intégré en fer et plus tard sous l'appellation "Type I" (1819-1822), avec un bassinet en laiton amovible, un pontet, un arc de pontet et une sous-garde intégrés; sous l'appellation "Type II" (1822-1831) avec un arc de pontet riveté à la sous-garde et un fini bruni général; et sous l'appellation "Type III" (1831-1844) avec une traverse en forme de boule fixée à l'arc de pontet, des inscriptions plus petites sur la platine et un fini brillant.
- la plupart des mousquets 1816 furent transformés en armes à feu à percussion vers 1845; à cet effet, le bassinet et la batterie furent retirés, une cheminée fut pratiquée et le chien fut remplacé.

Fabricant

- l'inscription "L POMEROY" sous un emblème représentant un aigle figure en lettres manuscrites ou moulées sur la platine.
- des dates comprises entre "1817" et "1836", au-dessus de l'inscription "US", figurent à la verticale à l'arrière du chien.
- Lemuel Pomeroy, Jnr. fut établi à Pittsburgh, dans l'État du Massachusetts, de 1809 à 1849.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73235	US Service	1816 Musket	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup
122674	US Service	1816 Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
122675	US Service	1816 Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
125630	US Service	1816 Musket	Baker, James	Carabine	À un coup
125633	US Service	1816 Musket	Buell, Elisha	Carabine	À un coup
125635	US Service	1816 Musket	Blake, Philos & Eli Whitney	Carabine	À un coup
125636	US Service	1816 Musket	Carruth, Adam	Carabine	À un coup
125637	US Service	1816 Musket	Evans, Brooke	Carabine	À un coup
125638	US Service	1816 Musket	Evans, William L	Carabine	À un coup
125639	US Service	1816 Musket	Johnson, Robert & John D	Carabine	À un coup
125640	US Service	1816 Musket	Nippes, Daniel	Carabine	À un coup
125641	US Service	1816 Musket	Osborne, H	Carabine	À un coup
125643	US Service	1816 Musket	Starr, Nathan	Carabine	À un coup
125644	US Service	1816 Musket	Waters, Asa	Carabine	À un coup
125645	US Service	1816 Musket	Wickham, Marine T	Carabine	À un coup
125646	Tryon	1816 Texas Contract Musket	Tryon, George W	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816

1816 Contract

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1816 Contract Musket

1816 Pattern

1816 US Musket

Contract 1816

L. Pomeroy Musket

Lemuel Pomeroy

Lemuel Pomeroy Musket

Model 1816 (Type I)

Model 1816 (Type III)

Model 1816 U.S.Flintlock Musket

Pomeroy 1816 US Musket

Pomeroy Musket

US 1816 Musket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122674
Marque: US Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122674 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122674 - 2	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES" avec ou sans emblème (aigle) figure sur la platine.
- la marque "US Service" désigne les armes adoptées et autorisées aux États-Unis depuis la guerre de la Révolution jusqu'à l'apparition des armes à percussion dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a passé une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "mousquet" est un terme désignant à l'origine une arme longue à canon lisse; plus tard, ce terme a désigné l'arme longue utilisée par le fantassin. Le mousquet a un long fût et il peut être muni d'une baïonnette, d'un guidon et d'une hausse.
- "mousquet rayé" est une expression désignant un mousquet au canon rayé.
- "mousqueton" désigne un mousquet au canon court.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- une date entre 1816 et 1840 peut figurer sur la platine.
- fabriqué de 1816 à 1840.
- environ 325 000 mousquets ont été fabriqués au total.
- le modèle 1816 est dérivé du mousquet militaire français 1763 et 1777.
- caractéristiques : canon rond avec trois grenadières; fini clair poli ou fini bruni; platine plate en acier cémenté et biseautée; bassinet fixe en fer ou amovible en laiton, sans mentonnet; monture en noyer avec ou sans busc surbaissé.
- fabriqué à l'origine avec bassinet intégré en fer, puis en version "Type I" (1819-1822) avec bassinet détachable en laiton, saillie intégrée au pontet et sous-garde; en version "Type II" (1822-1831) avec saillie de pontet rivetée à la sous-garde et avec fini bruni; et en version "Type III" (1831-1844) avec traverse sphérique fixée à la saillie du pontet, inscriptions plus petites sur la platine et fini lustré.
- la plupart de ces mousquets 1816 furent transformés en armes à percussion vers 1845; à cet effet, le bassinet et la batterie furent supprimés, une cheminée fut pratiquée et le chien fut remplacé.

Fabricant

- "SPRINGFIELD" au-dessus de la date figure sur la queue de la platine droite.
- ce modèle a également été fabriqué en sous-traitance par de nombreux fabricants.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- "SPRING" au-dessus de "FIELD" et de la date, p. ex. 1816, 1817, etc., sur la queue de la platine latérale droite, et "US" ou "U.S." sous un motif d'aigle au milieu de la platine latérale droite

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73235	US Service	1816 Musket	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup
122675	US Service	1816 Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
125630	US Service	1816 Musket	Baker, James	Carabine	À un coup
125633	US Service	1816 Musket	Buell, Elisha	Carabine	À un coup
125635	US Service	1816 Musket	Blake, Philos & Eli Whitney	Carabine	À un coup
125636	US Service	1816 Musket	Carruth, Adam	Carabine	À un coup
125637	US Service	1816 Musket	Evans, Brooke	Carabine	À un coup
125638	US Service	1816 Musket	Evans, William L	Carabine	À un coup
125639	US Service	1816 Musket	Johnson, Robert & John D	Carabine	À un coup
125640	US Service	1816 Musket	Nippes, Daniel	Carabine	À un coup
125641	US Service	1816 Musket	Osborne, H	Carabine	À un coup
125642	US Service	1816 Musket	Pomeroy, Lemuel	Carabine	À un coup
125643	US Service	1816 Musket	Starr, Nathan	Carabine	À un coup
125644	US Service	1816 Musket	Waters, Asa	Carabine	À un coup
125645	US Service	1816 Musket	Wickham, Marine T	Carabine	À un coup
125646	Tryon	1816 Texas Contract Musket	Tryon, George W	Carabine	À un coup
125677	US Service	1817 Artillery Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1816

1816 Contract Musket

1816 US Flintlock Musket

1816 US Musket

Model 1816 (Type I)

Model 1816 (Type II)

Model 1816 (Type III)

Model 1816 U.S.Flintlock Musket

National Army Bright

National Army Brown

Springfield 1816 Musket

Springfield 1816 US Musket

Transition Model 1812-1816

US 1816 Flintlock Musket

US 1816 Musket

US Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125643
Marque: US Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Starr, Nathan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125643 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125643 - 2	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figurent sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu adoptées et attribuées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme à feu longue à âme lisse et à ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.
- la désignation "fusil-mousquet" est un terme utilisé lorsque les canons d'un mousquet étaient fabriqués avec des rayures; ils étaient alors parfois appelés mousquets rayés.
- le terme "Mousqueton" désigne un mousquet équipé d'un canon court et d'une baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le mousquet 1816 a été produit par les arsenaux américains de Harpers Ferry et Springfield, ainsi que par de nombreux fabricants sous contrat.
- 10 350 exemplaires furent fabriqués entre 1831 et 1840 environ avec les caractéristiques du Type III.
- le modèle 1816 Musket est basé sur le concept des mousquets de l'armée française modèles 1763 et 1777.
- caractéristiques : canon rond avec trois grenadières; fini brun ou brillant poli; platine cémentée, plate et biseautée; bassinet fixe en fer ou amovible en laiton sans mentonnet; monture en noyer avec ou sans busc à profil bas.
- mis sur le marché à l'origine avec un bassinet intégré en fer et plus tard sous l'appellation "Type I" (1819-1822), avec un bassinet en laiton amovible, un anneau de pontet et une sous-garde intégrés; sous l'appellation "Type II" (1822-1831) avec un anneau de pontet riveté à la sous-garde et un fini "bruni" général; et sous l'appellation "Type III" (1831-1844) avec une traverse en forme de boule fixée à l'anneau de pontet, des inscriptions plus petites sur la platine et un fini brillant.
- la plupart des mousquets 1816 ont été convertis en armes à percussion vers 1845; à cet effet, le bassinet et la batterie ont été retirés, une cheminée a été installée et le chien a été remplacé.

Fabricant

- l'inscription "N.STAR" en dessous d'un soleil levant et l'inscription "US" ou "U.S." en lettres manuscrites ou en caractères d'imprimerie figurent sur la platine.
- les inscriptions "MDDN" et "CONN" ainsi que la date figurent sur trois lignes et à la verticale à l'arrière du chien.
- Nathan Starr (Père) était établi à Middelton, Connecticut, entre 1798 et 1821.
- Nathan Starr fut rejoint par son fils Nathan S. Starr.
- la société Nathan Starr fut rebaptisée "N. Starr & Son" en 1810.
- Nathan Starr est décédé en 1821 et l'entreprise fut reprise par son fils Nathan S. Starr (fils).
- Nathan S. Starr a exercé ses activités à Middelton, Connecticut, entre 1821 et 1852.
- Nathan S. Starr est décédé en 1852.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73235	US Service	1816 Musket	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup
122674	US Service	1816 Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
122675	US Service	1816 Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
125630	US Service	1816 Musket	Baker, James	Carabine	À un coup
125633	US Service	1816 Musket	Buell, Elisha	Carabine	À un coup
125635	US Service	1816 Musket	Blake, Philos & Eli Whitney	Carabine	À un coup
125636	US Service	1816 Musket	Carruth, Adam	Carabine	À un coup
125637	US Service	1816 Musket	Evans, Brooke	Carabine	À un coup
125638	US Service	1816 Musket	Evans, William L	Carabine	À un coup
125639	US Service	1816 Musket	Johnson, Robert & John D	Carabine	À un coup
125640	US Service	1816 Musket	Nippes, Daniel	Carabine	À un coup
125641	US Service	1816 Musket	Osborne, H	Carabine	À un coup
125642	US Service	1816 Musket	Pomeroy, Lemuel	Carabine	À un coup
125644	US Service	1816 Musket	Waters, Asa	Carabine	À un coup
125645	US Service	1816 Musket	Wickham, Marine T	Carabine	À un coup
125646	Tryon	1816 Texas Contract Musket	Tryon, George W	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1816

1816 Contract

1816 Contract Musket

1816 Pattern

1816 US Musket

Contract 1816

Model 1816 (Type III)

Model 1816 U.S.Flintlock Musket

N.STARR

N.STARR Musket

N.Starr Contract Musket

Starr 1816 US Musket

US 1816 Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125644
Marque: US Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Waters, Asa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125644 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125644 - 2	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figure sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu émises et adoptées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme à feu longue à âme lisse et a ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.
- la désignation "mousquet-fusil" est un terme utilisé lorsque les canons d'un mousquet étaient fabriqués avec des rayures; ils étaient alors parfois appelés mousquets rayés.
- le terme "Mousqueton" désigne un mousquet équipé d'un canon court et d'une baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mousquets 1816 furent produits par les arsenaux américains de Harpers Ferry et Springfield, ainsi que par plusieurs fabricants sous contrat.
- 36 560 exemplaires furent fabriqués entre environ 1817 et 1836 avec les caractéristiques du Type I, du Type II et du Type III.
- le modèle 1816 Musket est basé sur le concept des mousquets de l'armée française modèles 1763 et 1777.
- caractéristiques : canon rond avec trois grenadières; fini brun ou brillant poli; platine cémentée, plate et biseautée; bassinet fixe en fer ou amovible en laiton sans séparation; monture en noyer avec ou sans busc à profil bas.
- mise sur le marché à l'origine avec un bassinet intégré en fer et plus tard sous l'appellation "Type I" (1819-1822), avec un bassinet en laiton amovible, un pontet, un arc de pontet et une sous-garde intégrés; sous l'appellation "Type II" (1822-1831) avec un arc de pontet riveté à la sous-garde et un fini bruni général; et sous l'appellation "Type III" (1831-1844) avec une traverse en forme de boule fixée à l'arc de pontet, des inscriptions plus petites sur la platine et un fini brillant.
- la plupart des mousquets 1816 furent transformés en armes à feu à percussion vers 1845; à cet effet, le bassinet et la batterie furent retirés, une cheminée fut pratiquée et le chien fut remplacé.

Fabricant

- les inscriptions "A.WATERS" et "US", "U.S.", "U. STATES" ou encore "UNITED STATES" sur deux lignes, avec ou sans un emblème représentant un aigle, figurent en lettres manuscrites ou moulées sur la platine.
- les inscriptions "A.WATERS" ou "MILLBURY" au-dessus de la date figurent à la verticale à l'arrière du chien.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73235	US Service	1816 Musket	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup
122674	US Service	1816 Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
122675	US Service	1816 Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
125630	US Service	1816 Musket	Baker, James	Carabine	À un coup
125633	US Service	1816 Musket	Buell, Elisha	Carabine	À un coup
125635	US Service	1816 Musket	Blake, Philos & Eli Whitney	Carabine	À un coup
125636	US Service	1816 Musket	Carruth, Adam	Carabine	À un coup
125637	US Service	1816 Musket	Evans, Brooke	Carabine	À un coup
125638	US Service	1816 Musket	Evans, William L	Carabine	À un coup
125639	US Service	1816 Musket	Johnson, Robert & John D	Carabine	À un coup
125640	US Service	1816 Musket	Nippes, Daniel	Carabine	À un coup
125641	US Service	1816 Musket	Osborne, H	Carabine	À un coup
125642	US Service	1816 Musket	Pomeroy, Lemuel	Carabine	À un coup
125643	US Service	1816 Musket	Starr, Nathan	Carabine	À un coup
125645	US Service	1816 Musket	Wickham, Marine T	Carabine	À un coup
125646	Tryon	1816 Texas Contract Musket	Tryon, George W	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816 Contract

1816 Contract Musket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1816 Pattern

1816 US Musket

A.Waters

A.Waters Musket

A.Waters US Musket

Contract 1816

Model 1816 (Type I)

Model 1816 (Type II)

Model 1816 (Type III)

Model 1816 U.S.Flintlock Musket

US 1816 Musket

Waters 1816 US Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73235
Marque: US Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73235 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73235 - 2	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figurent sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu adoptées et attribuées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme à feu longue à âme lisse et à ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.
- la désignation "fusil-mousquet" est un terme utilisé lorsque les canons d'un mousquet étaient fabriqués avec des rayures; ils étaient alors parfois appelés mousquets rayés.
- le terme "Mousqueton" désigne un mousquet équipé d'un canon court et d'une baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le mousquet 1816 a été produit par les arsenaux américains de Harpers Ferry et Springfield, ainsi que par de nombreux fabricants sous contrat.
- armes fabriquées entre environ 1830 et 1842 avec les caractéristiques du Type III.
- le modèle 1816 Musket est basé sur le concept des mousquets de l'armée française modèles 1763 et 1777.
- caractéristiques : canon rond avec trois grenadières; fini brun ou brillant poli; platine cémentée, plate et biseautée; bassinet fixe en fer ou amovible en laiton sans mentonnet; monture en noyer avec ou sans busc à profil bas.
- mise sur le marché à l'origine avec un bassinet intégré en fer et plus tard sous l'appellation "Type I" (1819-1822), avec un bassinet en laiton amovible, un anneau de pontet et une sous-garde intégrés; sous l'appellation "Type II" (1822-1831) avec un anneau de pontet riveté à la sous-garde et un fini "bruni" général; et sous l'appellation "Type III" (1831-1844) avec une traverse en forme de boule fixée à l'anneau de pontet, des inscriptions plus petites sur la platine et un fini brillant.
- la plupart des mousquets 1816 ont été convertis en armes à percussion vers 1845; à cet effet, le bassinet et la batterie ont été retirés, une cheminée a été installée et le chien a été remplacé.

Fabricant

- "E.WHITNEY" ou "E.WHITNEY" sous "US" ou "E.WHITNEY" sous une flèche et une branche et lettres "US" sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122674	US Service	1816 Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
122675	US Service	1816 Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
125630	US Service	1816 Musket	Baker, James	Carabine	À un coup
125633	US Service	1816 Musket	Buell, Elisha	Carabine	À un coup
125635	US Service	1816 Musket	Blake, Philos & Eli Whitney	Carabine	À un coup
125636	US Service	1816 Musket	Carruth, Adam	Carabine	À un coup
125637	US Service	1816 Musket	Evans, Brooke	Carabine	À un coup
125638	US Service	1816 Musket	Evans, William L	Carabine	À un coup
125639	US Service	1816 Musket	Johnson, Robert & John D	Carabine	À un coup
125640	US Service	1816 Musket	Nippes, Daniel	Carabine	À un coup
125641	US Service	1816 Musket	Osborne, H	Carabine	À un coup
125642	US Service	1816 Musket	Pomeroy, Lemuel	Carabine	À un coup
125643	US Service	1816 Musket	Starr, Nathan	Carabine	À un coup
125644	US Service	1816 Musket	Waters, Asa	Carabine	À un coup
125645	US Service	1816 Musket	Wickham, Marine T	Carabine	À un coup
125646	Tryon	1816 Texas Contract Musket	Tryon, George W	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816

1816 Composite Musket

1816 Pattern

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1816 US Musket

E.Whitney New Haven

US 1816 Musket

Whitney 1816 US Musket

Whitney Composite 1816 Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125645
Marque: US Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Wickham, Marine T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125645 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125645 - 2	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figure sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu émises et adoptées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme à feu longue à âme lisse et a ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.
- la désignation "mousquet-fusil" est un terme utilisé lorsque les canons d'un mousquet étaient fabriqués avec des rayures; ils étaient alors parfois appelés mousquets rayés.
- le terme "Mousqueton" désigne un mousquet équipé d'un canon court et d'une baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mousquets 1816 furent produits par les arsenaux américains de Harpers Ferry et Springfield, ainsi que par plusieurs fabricants sous contrat.
- 16 600 exemplaires ont été fabriqués entre environ 1822 et 1837.
- le modèle 1816 Musket est basé sur le concept des mousquets de l'armée française modèles 1763 et 1777.
- caractéristiques : canon rond avec trois grenadières; fini brun ou brillant poli; platine cémentée, plate et biseautée; bassinet fixe en fer ou amovible en laiton sans séparation; monture en noyer avec ou sans busc à profil bas.
- mise sur le marché à l'origine avec un bassinet intégré en fer et plus tard sous l'appellation "Type I" (1819-1822), avec un bassinet en laiton amovible, un pontet, un arc de pontet et une sous-garde intégrés; sous l'appellation "Type II" (1822-1831) avec un arc de pontet riveté à la sous-garde et un fini bruni général; et sous l'appellation "Type III" (1831-1844) avec une traverse en forme de boule fixée à l'arc de pontet, des inscriptions plus petites sur la platine et un fini brillant.
- la plupart des mousquets 1816 furent transformés en armes à feu à percussion vers 1845; à cet effet, le bassinet et la batterie furent retirés, une cheminée fut pratiquée et le chien fut remplacé.

Fabricant

- les inscriptions "M.T.WICKHAM" et "US", "U.S.", "U. STATES" ou encore "UNITED STATES" sur deux lignes, avec ou sans emblème représentant un aigle, figurent en lettres manuscrites ou moulées sur la platine.
- l'inscription "PHILA" au-dessus de la date figure à la verticale à l'arrière du chien.
- Marine T. Wickham est né en 1781 et est décédé en 1833.
- Marine T. Wickham était établi à Emmitsburg, dans l'État du Maryland, de 1802 à 1804 et à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, de 1811 à 1832.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73235	US Service	1816 Musket	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup
122674	US Service	1816 Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
122675	US Service	1816 Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
125630	US Service	1816 Musket	Baker, James	Carabine	À un coup
125633	US Service	1816 Musket	Buell, Elisha	Carabine	À un coup
125635	US Service	1816 Musket	Blake, Philos & Eli Whitney	Carabine	À un coup
125636	US Service	1816 Musket	Carruth, Adam	Carabine	À un coup
125637	US Service	1816 Musket	Evans, Brooke	Carabine	À un coup
125638	US Service	1816 Musket	Evans, William L	Carabine	À un coup
125639	US Service	1816 Musket	Johnson, Robert & John D	Carabine	À un coup
125640	US Service	1816 Musket	Nippes, Daniel	Carabine	À un coup
125641	US Service	1816 Musket	Osborne, H	Carabine	À un coup
125642	US Service	1816 Musket	Pomeroy, Lemuel	Carabine	À un coup
125643	US Service	1816 Musket	Starr, Nathan	Carabine	À un coup
125644	US Service	1816 Musket	Waters, Asa	Carabine	À un coup
125646	Tryon	1816 Texas Contract Musket	Tryon, George W	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1816 Contract

1816 Contract Musket

1816 Pattern

1816 US Musket

Contract 1816

M.T.Wickham

M.T.Wickham Musket

Model 1816

Model 1816 U.S.Flintlock Musket

US 1816 Musket

Wickham 1816 US Musket

Wickham, M.T.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146092
Marque: US Service
Modèle: 1816 Pistol

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1816 Pistol
Fabricant:	North, Simeon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146092 - 2	54 FLINTLOCK	1	230	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146092 - 1	54 PERCUSSION	1	230	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figurent sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu adoptées et distribuées par l'armée des États-Unis de la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".

Modèle

- modèle fabriqué de 1817 à 1820.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme adoptée par les États-Unis en 1816.
- cette arme est un pistolet à chargement par la bouche et à un coup.
- le pistolet "1816" se reconnaît à sa longueur de canon (9 1/16 po/230 mm) combinée à son style de monture (monture courte se prolongeant légèrement au-delà d'une double grenadière avec un guidon) et à sa longueur totale (environ 15 1/4 po/387 mm).
- caractéristiques : canon bruni; monture en tête d'oiseau avec embase et queue de carcasse en fer; baguette sous le canon; double grenadière avec guidon; chien, batterie et bassinet de mise à feu montés sur le côté droit d'une platine cémentée et jaspée; fixations en fer.
- les inscriptions "S. NORTH" et "MIDLN CON." sur deux lignes (remplacée plus tard par "MIDLTN CON."), au milieu de "US", figurent sur la platine.
- les pistolets à platine à silex 1816 ont été modifiés pour accepter une mise à feu par percussion.

Fabricant

- les inscriptions "S. NORTH" et "MIDLN CON." figurent sur l'arme à feu.
- Simeon North était établi à Berlin et à Middletown, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, entre environ 1790 et 1840.
- Simeon North et Elisha Cheney ont aussi formé le partenariat "North & Cheney" vers 1797.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1816 Flintlock Pistol

1816 Percussion Pistol

1816 US Flintlock Pistol

US 1816 Flintlock Pistol

US 1816 Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72158
Marque: US Service
Modèle: 1816/42

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1816/42
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72158 - 2	69 PERCUSSION	1	720	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72158 - 1	69 PERCUSSION	1	1066	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figurent sur la fausse platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu émises et adoptées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme à feu longue à âme lisse et qui a ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.
- la désignation "fusil-mousquet" est un terme utilisé lorsque les canons d'un mousquet étaient fabriqués avec des rayures; ils étaient alors parfois appelés mousquets rayés.
- le terme "Mousqueton" désigne un mousquet équipé d'un canon court et d'une baïonnette.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une conversion d'un fusil à silex à âme lisse 1816 à un système d'amorce à percussion tel qu'autorisé par les forces armées des États-Unis en 1842.
- monture pleine longueur, canon retenu par trois grenadières avec ressorts insérés dans le côté droit du garde-main.
- toutes les garnitures sont en fer et finies à l'origine en "métal brut".
- battant de bretelle fixé à l'avant du pontet et à la face inférieure de la grenadière médiane.
- certaines de ces armes à feu ont par la suite eu des canons rayés et ont été dotées de hausses réglables en hauteur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- nom du fabricant, US Armory, sous la forme "SPRINGFIELD" (sur deux lignes) au-dessus de la date de fabrication.
- outre US Armory SPRINGFIELD et US Armory HARPERS FERRY, les entreprises suivantes ont produit des mousquets américains 1816 :
- J. BAKER; P.&.E. W. BLAKE; E. BUELL; A. CARRUTH; B. EVANS; W.L. EVANS; R. & J.D. JOHNSON; D. NIPPES; H. OSBORNE; L. POMEROY; N. STARR; A. WATERS; E. WHITNEY; M.T. WICKHAM.
- ces noms peuvent figurer sur les platines des mousquets américains de modèle 1816/42.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1816 Musket Convereted 1842

1816/1842 Conversion

1816/42 US Musket

US 1816/42

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125676
Marque: US Service
Modèle: 1817 Artillery Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1817 Artillery Musket
Fabricant:	Harpers Ferry Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125676 - 1	69 FLINTLOCK	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125676 - 2	69 PERCUSSION	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figure sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu émises et adoptées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme à feu longue à âme lisse et a ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.
- la désignation "mousquet-fusil" est un terme utilisé lorsque les canons d'un mousquet étaient fabriqués avec des rayures; ils étaient alors parfois appelés mousquets rayés.
- le terme "Mousqueton" désigne un mousquet équipé d'un canon court et d'une baïonnette.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- n'importe quelle date située entre 1817 et 1821 peut figurer sur la platine.
- arme à feu fabriquée entre 1817 et 1821.
- le mousquet d'artillerie américain 1817 est une version courte du mousquet américain 1816.
- le modèle américain 1816 est dérivé des mousquets militaires français 1763 et 1777.
- caractéristiques : canon rond avec trois grenadières; fini brun ou brillant poli; platine cémentée, plate et biseautée; bassinet fixe en fer ou amovible en laiton sans séparation; monture en noyer avec ou sans busc à profil bas.
- la plupart des mousquets 1817 furent transformés en armes à feu à percussion vers 1845; à cet effet, le bassinet et la batterie furent supprimés, une cheminée fut pratiquée et le chien fut remplacé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "HARPERS FERRY" au-dessus de la date de fabrication figure sur la queue de la platine.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Autres marquages	- les inscriptions "HARPERS" et "FERRY" sur deux lignes figurent au-dessus de la date, c'est-à-dire : 1817, 1818 etc., sur la queue de la platine latérale droite et l'inscription "US", ou "U.S.", en dessous d'un aigle figure au milieu de la platine latérale droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122675	US Service	1816 Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
125677	US Service	1817 Artillery Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1817

1817 Musket

1817 US Artillery Flintlock Musket

1817 US Artillery Musket

1817 US Artillery Percussion Musket

1817 US Musket

1818

1819

1820

1821

Harpers Ferry 1817 US Artillery Musket

Model 1817 (Type I)

Model 1817 U.S.Flintlock Musket

US 1817 Musket

US Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125677
Marque: US Service
Modèle: 1817 Artillery Musket

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1817 Artillery Musket
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125677 - 1	69 FLINTLOCK	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125677 - 2	69 PERCUSSION	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figure sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu émises et adoptées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "Mousquet" est un terme qui désignait initialement une arme à feu longue à âme lisse et a ensuite désigné l'arme d'épaule des fantassins. Le mousquet possédait un long fût et il pouvait être pourvu d'une baïonnette ainsi que d'un guidon et d'une hausse.
- la désignation "mousquet-fusil" est un terme utilisé lorsque les canons d'un mousquet étaient fabriqués avec des rayures; ils étaient alors parfois appelés mousquets rayés.
- le terme "Mousqueton" désigne un mousquet équipé d'un canon court et d'une baïonnette.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- n'importe quelle date située entre 1817 et 1821 peut figurer sur la platine.
- arme à feu fabriquée entre 1817 et 1821.
- au total, environ 1 039 unités ont été fabriquées.
- le mousquet d'artillerie américain 1817 est une version courte du mousquet américain 1816.
- le modèle américain 1816 est dérivé des mousquets militaires français 1763 et 1777.
- caractéristiques : canon rond avec trois grenadières; fini brun ou brillant poli; platine cémentée, plate et biseautée; bassinet fixe en fer ou amovible en laiton sans séparation; monture en noyer avec ou sans busc à profil bas.
- la plupart des mousquets 1817 furent transformés en armes à feu à percussion vers 1845; à cet effet, le bassinet et la batterie furent supprimés, une cheminée fut pratiquée et le chien fut remplacé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant - les inscriptions "SPRINGFIELD" ou "SPRIG" et "FIELD" ainsi que la date de fabrication figurent sur plusieurs lignes sur la queue de la platine.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122674	US Service	1816 Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
125676	US Service	1817 Artillery Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1817

1817 Musket

1817 US Artillery Flintlock Musket

1817 US Artillery Musket

1817 US Artillery Percussion Musket

1817 US Musket

1818

1819

1820

1821

Model 1817 (Type I)

Model 1817 U.S.Flintlock Musket

Springfield 1817 US Artillery Musket

US 1817 Musket

US Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130336
Marque: US Service
Modèle: 1817 Rifle

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1817 Rifle
Fabricant:	Johnson, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130336 - 1	54 FLINTLOCK	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130336 - 2	54 PERCUSSION	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US" ou "U.S." ou "U. STATES" ou "UNITED STATES" avec ou sans écusson arborant un aigle figure sur la platine.
- "US Service" en tant que marque est appliqué aux armes à feu américaines ou adoptées par les États Unis de la Révolution américaine jusqu'à l'ère de la percussion dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "mousquet" est un terme désignant à l'origine une arme longue à âme lisse; plus tard, ce terme a désigné l'arme d'épaule longue utilisée par le fantassin. Le mousquet avait un long fût et il peut avoir été muni d'une baïonnette, d'un guidon et d'une hausse.
- "fusil à percussion" est un terme utilisé lorsque des canons de mousquet étaient munis, lors de leur fabrication, de rayures; on parlait parfois de mousquet rayé.
- "mousqueton" désigne un mousquet à canon court et baïonnette.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- environ 5 000 exemplaires ont été produits.
- arme fabriquée entre 1821 et 1823.
- le mousquet rayé américain 1817 est une version courte du mousquet américain 1816.
- le modèle 1816 est dérivé du mousquet militaire français 1763 et 1777.
- caractéristiques : canon rond avec trois grenadières; fini clair poli ou fini bruni; platine plate cémentée et biseautée; bassinet fixe en fer ou détachable en laiton, sans mentonnet; monture en noyer avec ou sans busc surbaissé.
- la plupart de ces mousquets 1817 furent transformés en armes à percussion vers 1845; à cet effet, le bassinet et la batterie furent supprimés, une cheminée fut pratiquée et le chien fut remplacé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "R. JOHNSON" au-dessus de "MIDDLETOWN" figure sur la platine. - Robert Johnson était établi à Middletown, au Connecticut (États-Unis), de 1812 à 1855.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1817 Musket

1817 Rifled-Musket

1817 US Flintlock Rifle

1817 US Flintlock Rifled-Musket

1817 US Percussion Rifled-Musket

1817 US Rifled-Musket

1821

1822

1823

Johnson 1817 US Rifled-Musket

Model 1817 Common Rifle

Model 1817 U.S.Flintlock Rifle

US 1817 Rifle

US Flintlock Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130338
Marque: US Service
Modèle: 1817 Rifle

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1817 Rifle
Fabricant:	Johnson, Robert & John D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130338 - 1	54 FLINTLOCK	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US" ou "U.S." ou "U. STATES" ou "UNITED STATES" avec ou sans écusson arborant un aigle figure sur la platine.
- "US Service" en tant que marque est appliqué aux armes à feu américaines ou adoptées par les États Unis de la Révolution américaine jusqu'à l'ère de la percussion dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".
- "mousquet" est un terme désignant à l'origine une arme longue à âme lisse; plus tard, ce terme a désigné l'arme d'épaule longue utilisée par le fantassin. Le mousquet avait un long fût et il peut avoir été muni d'une baïonnette, d'un guidon et d'une hausse.
- "fusil à percussion" est un terme utilisé lorsque des canons de mousquet étaient munis, lors de leur fabrication, de rayures; on parlait parfois de mousquet rayé.
- "mousqueton" désigne un mousquet à canon court et baïonnette.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- environ 3 000 exemplaires ont été produits.
- arme fabriquée entre 1824 et 1827.
- le mousquet rayé américain 1817 est une version courte du mousquet américain 1816.
- le modèle 1816 est dérivé du mousquet militaire français 1763 et 1777.
- caractéristiques : canon rond avec trois grenadières; fini clair poli ou fini bruni; platine plate cémentée et biseautée; bassinet fixe en fer ou détachable en laiton, sans mentonnet; monture en noyer avec ou sans busc surbaissé.
- la plupart de ces mousquets 1817 furent transformés en armes à percussion vers 1845; à cet effet, le bassinet et la batterie furent supprimés, une cheminée fut pratiquée et le chien fut remplacé.

Fabricant

- les inscriptions "R. & J. D. JOHNSON" et "MIDDN CONN." figurent sur la platine.
- la Robert & John D. Johnson était établie à Middletown, au Connecticut (États-Unis), de 1823 à 1828.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1817 Musket

1817 Rifled-Musket

1817 US Flintlock Rifle

1817 US Flintlock Rifled-Musket

1817 US Percussion Rifled-Musket

1817 US Rifled-Musket

1824

1825

1826

1827

Johnson 1817 US Rifled-Musket

Model 1817 Common Rifle

Model 1817 U.S.Flintlock Rifle

US 1817 Rifle

US Flintlock Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146102
Marque: US Service
Modèle: 1826 Navy Pistol

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1826 Navy Pistol
Fabricant:	Evans, William L
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146102 - 1	54 FLINTLOCK	1	219	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146102 - 2	54 PERCUSSION	1	219	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "US Service" n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- "US" ou "U.S." ou "U. STATES" ou "UNITED STATES" est inscrit sur la platine, avec ou sans emblème (aigle).
- la marque "US Service" est appliquée aux armes à feu émises et adoptées par les États Unis de la guerre de l'Indépendance jusqu'à l'ère de la percussion dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que la totalité des armes et des attributs appartenant aux États-Unis porte l'inscription "U.S." ou "United States".

Modèle

- modèle fabriqué avant 1832.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- cette arme à feu a été adoptée par les États Unis en 1826, mais la plupart des exemplaires auront une date de production de 1830 ou de 1831. Ces pistolets ont été construits conformément au modèle soumis à la Marine, à l'origine, par Simeon North; de plus, ils copient la version faite au Nord.
- il s'agit d'un pistolet à un coup et à chargement par la bouche adopté par les États-Unis en 1826 et destiné à la Marine.
- le pistolet 1826 peut être distingué par une combinaison de ses caractéristiques : longueur du canon (8 5/8 po / 219 mm), style de la crosse (une crosse courte avec une grenadière unique à mi-longueur du garde main), hausse et guidon fixes, crochet de ceinture, et longueur hors tout (~13 ¼ po / 336,5 mm).
- caractéristiques : platine et canon brunis; guidon en laiton; hausse fixe sur la queue de carcasse; baguette pivotante fixée sous le canon; monture en tête d'oiseau avec queue de carcasse et calotte de crosse en fer; une seule grenadière; chien, batterie et bassinet de mise à feu fixés sur le côté droit; accessoires en fer.
- la platine porte habituellement l'inscription "W.L. EVANS" au dessus de "V. FORGE", avec la date de fabrication, ou "US" au dessus de "W.L. EVANS" avec une date de fabrication.
- des exemplaires de cette arme à feu ont aussi être convertis de façon à avoir un allumage à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- William L. Evans était le fils d'Owen Evans.
- Owen Evans était établi à Evansburg, en Pennsylvanie (États-Unis), de 1790 à 1812.
- Owen Evans et Edward Evans formaient un partenariat connu sous le nom de "O & E Evans".
- la compagnie "O & E Evans" était établie à Evansburg, en Pennsylvanie (États Unis), de 1800 à 1812.
- la compagnie "O & E Evans" a fabriqué, dans le cadre d'un contrat militaire, les mousquets 1798 et 1808.
- William L. Evans était établi à Valley Forge, en Pennsylvanie (États Unis), de 1797 à 1851.
- William L. Evans a fabriqué, dans le cadre d'un contrat militaire, le mousquet 1822 et le pistolet à platine à silex 1826.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1826

1826 Flintlock Navy Pistol

1826 Percussion Navy Pistol

1830

1831

1831 USN

Sea Service

US 1826 Navy Pistol

USN 1831

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119052
Marque: US Service
Modèle: 1836 Pistol

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1836 Pistol
Fabricant:	Johnson, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119052 - 1	54 FLINTLOCK	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119052 - 2	54 PERCUSSION	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figure sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu émises et adoptées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a adopté une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".

Modèle

- désignation de modèle dérivée de la date de commande par le gouvernement des É.-U; elle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- dernier pistolet militaire à silex commandé par le gouvernement des États-Unis avant l'apparition des armes à percussion au sein de l'armée américaine.
- la firme de Robert Johnson produisit environ 18 000 de ces pistolets pour le gouvernement des É.-U., de 1836 à 1844.
- en configuration initiale, chargement par la bouche, chien latéral et platine à silex, mais la plupart de ces pistolets furent transformés en armes à percussion, dans les arsenaux, au cours de la décennie 1850 - 1860.
- caractéristiques : canon lisse rond au fini brut, guidon à lame en laiton situé à un demi-pouce de la bouche; hausse à cran de mire ovale sur la queue de carcasse, derrière la culasse; platine cémentée avec bassinet amovible; monture trois quarts en bois dur se terminant à moins de trois pouces de la bouche; garnitures en fer lustré; la grenadière unique se caractérise par un " doigt " intégré se prolongeant vers l'arrière sur le côté gauche de la monture et chevauchant la platine où il est maintenu par la vis avant de la platine.
- la baguette est fixée sous le canon par un tenon pivotant situé à environ trois huitièmes de pouce de la bouche.
- bout de crosse rond avec queue de carcasse intégrée se prolongeant vers le haut et sous le tenon du canon de façon à former le dos de crosse.
- ce pistolet arbore habituellement sur l'extrémité culasse du canon des poinçons d'homologation américains; ces poinçons incluent généralement les lettres "US" au-dessus des initiales de l'inspecteur au-dessus de la lettre "P"; les initiales de l'inspecteur incluent, sans s'y limiter, les suivantes : "JH", "JCB", "EB".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "R. JOHNSON" et "MIDDn CONN" sur deux lignes par-dessus la date de fabrication sont généralement estampées sur la fausse platine. - les inscriptions ci-dessus figurent généralement sous les lettres "U.S." ou un insigne à tête d'aigle dont le bec fait face à droite. - Robert Johnson était établi à Middletown, au dans l'État du Connecticut (États-Unis), de 1812 à 1855.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- on ne sait pas avec certitude si les armes à feu de ce modèle arboraient des numéros de série, mais un exemplaire comportait un numéro de deux chiffres sans préfixe ni suffixe sur le dessus du canon, près de la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23331	US Service	1836 Pistol	Waters, Asa H	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1836

1836 Contract Pistol

1836 US Flintlock Pistol

1836 US Military Pistol

1836 US Percussion Pistol

1836 US Pistol

Model 1836 Contract Pistol

US Model 1836 Contract Pistol

US Model 1836 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23331
Marque: US Service
Modèle: 1836 Pistol

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1836 Pistol
Fabricant:	Waters, Asa H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23331 - 2	54 FLINTLOCK	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23331 - 3	54 PERCUSSION	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES" avec ou sans l'emblème d'un aigle figure sur la platine.
- la marque "US Service" est apposée sur les armes à feu émises et adoptées par l'armée des États-Unis depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'arrivée des mécanismes à percussion, soit dans les années 1840.
- en 1777, le Congrès continental a passé une résolution exigeant que l'ensemble des armes et des attributs appartenant aux États-Unis portent l'inscription "U.S." ou "United States".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle provient de la date de la commande passée par le gouvernement des États-Unis; elle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu était le dernier pistolet militaire à platine à silex commandé par le gouvernement des États-Unis avant la mise sur le marché des armes à mécanisme de mise à feu par percussion dans le système d'armement américain.
- la société d'Asa Waters a produit environ 20 000 exemplaires de ces pistolets pour le gouvernement des États-Unis entre 1836 et 1843.
- la société d'Asa Holman Waters a produit environ 3 000 exemplaires de ces pistolets pour le gouvernement des États-Unis en 1844.
- cette arme est une arme à chargement par la bouche et chien latéral avec système de mise à feu par platine à silex dans sa configuration d'origine; toutefois, la majorité de ces pistolets ont été transformés par les arsenaux en armes à percussion dans les années 1850.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse au fini métal nu; guidon à lame en laiton situé à un demi-pouce de la bouche; hausse ovale de type à cran de mire située sur la queue de carcasse, à l'arrière de la culasse; platine cémentée avec bassinet de mise à feu amovible en laiton; monture trois quart en bois dur qui se prolonge jusqu'à moins de trois pouces de la bouche.
- l'unique grenadière est dotée d'un "doigt" intégré qui se prolonge vers l'arrière sur le côté gauche de la monture et chevauche la plaque latérale, où il est maintenu en place par la vis avant de la plaque latérale;
- le refouloir est fixé en dessous du canon par un tenon pivotant situé à environ 3/8 de pouce de la bouche,
- embase ronde pleine avec queue de carcasse intégrée qui se prolonge vers le haut et entoure le bas de la queue de carcasse du canon, formant ainsi la bride de poignée arrière.
- ce pistolet comporte généralement les poinçons d'homologation américains gravés sur le canon, côté culasse; ces marques incluent généralement les lettres "US" au-dessus des initiales de l'inspecteur, et de la lettre "P"; les initiales de l'inspecteur sont notamment "JH", "JCB", "EB".

Fabricant

- les inscriptions "A.H. WATERS & CO.", "MILBURY.M.S." et la date de fabrication sont généralement gravées sur trois lignes sur la platine.
- les inscriptions ci-dessus figurent généralement sous les lettres "U.S." ou sous un insigne constitué d'une tête d'aigle dont le bec fait face à droite.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- on ne sait pas si ce modèle comportait réellement un numéro de série; cependant, la plupart des armes à feu fabriquées sous contrat pour l'armée des États-Unis comportaient un numéro de série.
- sur l'une des armes référencées, le numéro de série figure sur la plaque latérale droite.

Autres marquages

- la date de fabrication peut figurer sur la platine : 1837 ,1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, ou 1844.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119052	US Service	1836 Pistol	Johnson, Robert	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1836

1836 US Flintlock Pistol

1836 US Military Pistol

1836 US Percussion Pistol

1836 US Pistol

US 1836 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53416
Marque: US Service
Modèle: 1842 US Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	1842 US Percussion Pistol
Fabricant:	Aston, Henry & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53416 - 1	54 PERCUSSION	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur la platine, devant le chien : " US / H. Aston & Co.," et, sur l'arrière : "MIDDTN/CONN/ (date)".

Modèle

- ne pas confondre avec la désignation de modèle car il était courant d'inscrire la date de fabrication sur le mécanisme des pistolets des US Marshall. Les armes fabriquées par Aston portent des dates comprises entre 1846 et 1850.
- Henry Aston de Middletown, Connecticut a reçu un contrat de l'U.S War Departement en février 1845, contrat en vertu duquel il devait produire 30,000 pistolets à un coup devant être livrés entre 1846 et 1852.
- trois mille de ces pistolets ont été livrés à la marine et beaucoup d'entre eux peuvent arborer une petite ancre sur le canon, près de la culasse.
- mécanisme classique et chien apparent.
- grenadière fixant le canon à la monture.
- baguette articulée placée sous le canon et maintenue par une virole de laiton.

Fabricant

- les inscriptions US" et "H. ASTON & CO." figurent sur la platine, devant le chien.
- Henry Aston est arrivé aux États-Unis en 1819-1820, et a lancé son entreprise en 1845 à Middletown, dans l'État du Connecticut, où il vécut jusqu'à sa mort, en 1864.

Mécanisme

- pistolet à percussion, à chargement par la bouche et à un coup.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais le contrat du US War Department portait sur 30 000 pistolets et il était courant d'inscrire la date de fabrication sur le mécanisme des pistolets destinées aux marshalls américains. Les pistolets fabriqués par Aston portent des dates comprises entre 1846 et 1850.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133296	Johnson, Ira N	1842 US Percussion Pistol	Johnson, Ira N	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1842 Percussion Pistol

1842 US Army

1842 US Army Dated

1846 US Army Dated

1847 US Army Dated

1848 US Army Dated

1849 US Army Dated

1850 US Army Dated

1851 US Army Dated

1852 US Army Dated

Aston 1842

Aston 1846

Aston 1847

Aston 1848

Aston 1849

Aston 1850

Aston 1851

Aston 1852

Aston US Army

Aston US Army 1842 Dated

Aston US Army 1846 Dated

Aston US Army 1847 Dated

Aston US Army 1848 Dated

Aston US Army 1849 Dated

Aston US Army 1850 Dated

Aston US Army 1851 Dated

Aston US Army 1852 Dated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1842

US Army

US Army 1842 Dated

US Army 1846 Dated

US Army 1847 Dated

US Army 1848 Dated

US Army 1849 Dated

US Army 1850 Dated

US Army 1851 Dated

US Army 1852 Dated

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70487
Marque: US Service
Modèle: Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	US Service
Modèle:	Cavalry Carbine
Fabricant:	Lamson, E G & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70487 - 1	56-50 SPENCER RF	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "US Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "US", "U.S.", "U. STATES" ou "UNITED STATES", avec ou sans un emblème représentant un aigle, figurent sur la platine.
- l'inscription "WM PALMER / PATENT / DEC. 22, 1863" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- conçu par William R. Palmer, de New York, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Modèle

- arme à verrou et à chargement par la culasse, avec chien latéral et utilisant une cartouche à percussion annulaire.
- verrou à filets interrompus qui, une fois à l'arrière, découvre la chambre en vue du chargement.
- crosse en noyer; pontet, plaque de couche et grenadière en fer.
- fabriqué à 1001 exemplaires.

Fabricant

- sur la platine : "U.S. / E.G. LAMSON & CO. / WINDSOR. V.T. 1865".

Autres marquages

- les inscriptions "W.M.Palmer Patent" et "DEC.22.1863" figurent sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1864

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1865

Palmer Bolt Action Carbine

Palmer Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76554
Marque: US Submachine Gun
Modèle: M2

Sommaire

Marque:	US Submachine Gun
Modèle:	M2
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76554 - 1	45 AUTO	5	303	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76554 - 2	45 AUTO	20	303	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76554 - 3	45 AUTO	30	303	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- adopté par l'armée américaine en 1942.
- "US Submachine Gun" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- aussi appelé Hyde-Inland M2.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse : "US Submachine Gun M2".
- modèle conçu par Hyde, raffiné par l'Inland Division de General Motors, mais fabriqué par la Marlin Firearms Company.
- fabriqué en 1942 et 1943, ce modèle connut des problèmes de production et la fabrication cessa quand le modèle "M3" fut approuvé. Il semble que moins de cinq cents exemplaires furent produits.
- monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet ajoutée, guidon protégé, sûreté à deux positions sur le côté gauche de la poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hyde-Inland M2

US M2

US Submachine Gun M2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76553
Marque: US Submachine Gun
Modèle: M2

Sommaire

Marque:	US Submachine Gun
Modèle:	M2
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76553 - 1	45 AUTO	5	303	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76553 - 2	45 AUTO	20	303	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76553 - 3	45 AUTO	30	303	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- adopté par l'armée américaine en 1942.
- "US Submachine Gun" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- aussi appelé Hyde-Inland M2.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse : "US Submachine Gun M2".
- modèle conçu par Hyde, raffiné par l'Inland Division de General Motors, mais fabriqué par la Marlin Firearms Company.
- fabriqué en 1942 et 1943, ce modèle connut des problèmes de production et la fabrication cessa quand le modèle "M3" fut approuvé. Il semble que moins de cinq cents exemplaires furent produits.
- monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet ajoutée, guidon protégé, sûreté à deux positions sur le côté gauche de la poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hyde-Inland M2

US M2

US Submachine Gun M2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37358
Marque: US Submachine Gun
Modèle: M3

Sommaire

Marque:	US Submachine Gun
Modèle:	M3
Fabricant:	Guide Lamp Division of General Motors
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37358 - 3	45 AUTO	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37358 - 4	45 AUTO	30	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37358 - 1	9MM LUGER	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37358 - 2	9MM LUGER	32	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SUB-MACH.GUN" sur le côté gauche du logement du chargeur.

Modèle

- les inscriptions "SUB-MACH.GUN", "CAL. .45 M3"', "U.S. NO.", "le numéro de série", "Guide" et "une marque militaire" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du logement de chargeur.
- les caractéristiques d'identification principales incluent notamment un levier d'armement sur le côté droit de l'arme, juste sous le puits d'alimentation.
- le cran de l'arrêtoir de chargeur est exposé, et situé sur le côté gauche de l'arme.

Fabricant

- l'inscription "Guide" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- la division Guide Lamp de General Motors a fabriqué le modèle "M3" après l'adaptation du modèle le 24 décembre 1942.
- la production du modèle "M3" s'est poursuivie jusqu'en 1945.
- la division Guide Lamp de General Motors a fabriqué au total 621 000 unités, y compris les variantes de la M3A1.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- "U.S. NO." au-dessus d'un numéro de série de sept chiffres sur le côté gauche du logement du chargeur.
Calibre	- "CAL. .45" sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cake Decorator

Grease Gun

M3 Grease Gun

M3 Sub-Mach Gun

Sub-Mach Gun M3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26604
Marque: US Submachine Gun
Modèle: M3

Sommaire

Marque:	US Submachine Gun
Modèle:	M3
Fabricant:	Guide Lamp Division of General Motors
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26604 - 3	45 AUTO	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26604 - 4	45 AUTO	30	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26604 - 1	9MM LUGER	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26604 - 2	9MM LUGER	32	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "SUB-MACH.GUN" sur le côté gauche du logement du chargeur.

Modèle

- les inscriptions "SUB-MACH.GUN", "CAL. .45 M3"', "U.S. NO.", "le numéro de série", "Guide" et "une marque militaire" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du logement de chargeur.
- les caractéristiques d'identification principales incluent notamment un levier d'armement sur le côté droit de l'arme, juste sous le puits d'alimentation.
- le cran de l'arrêtoir de chargeur est exposé, et situé sur le côté gauche de l'arme.

Fabricant

- l'inscription "Guide" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- la division Guide Lamp de General Motors a fabriqué le modèle "M3" après l'adaptation du modèle le 24 décembre 1942.
- la production du modèle "M3" s'est poursuivie jusqu'en 1945.
- la division Guide Lamp de General Motors a fabriqué au total 621 000 unités, y compris les variantes de la M3A1.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- "U.S. NO." au-dessus d'un numéro de série à sept chiffres sur le côté gauche du logement du chargeur.
Calibre	- "CAL. .45" sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cake Decorator

Grease Gun

M3 Grease Gun

M3 Sub-Mach Gun

Sub-Mach Gun M3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37455
Marque: US Submachine Gun
Modèle: M3A1

Sommaire

Marque:	US Submachine Gun
Modèle:	M3A1
Fabricant:	Guide Lamp Division of General Motors
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37455 - 1	45 AUTO	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
37455 - 2	45 AUTO	30	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- adopté par l'armée américaine en décembre 1944.
Modèle	- version modifiée du "M3". - modifications : pas de poignée d'armement évidente (l'armement de la culasse se fait du doigt, à l'aide d'une encoche pratiquée sur le côté de la culasse), arrêtoir du chargeur protégé sur le côté gauche du boîtier de culasse, fenêtre d'éjection plus grande, plaque et remplisseur de chargeur ajoutés à la monture, de même que des rainures de démontage. - désignation de modèle sur le côté gauche du logement du chargeur : "SUBMACHINEGUN CAL. .45IN US M3A1" de même que la marque d'arsenal, l'appellation "GUIDE" et le numéro de série.
Fabricant	- la division Guide Lamp de General Motors a fabriqué environ 646 000 M3 et M3A1 durant la Deuxième Guerre mondiale.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26605	US Submachine Gun	M3A1	Ithaca	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26607	US Submachine Gun	M3A1	Ithaca	Pistolet mitrailleur	Automatique
37461	US Submachine Gun	M3A1	Guide Lamp Division of General Motors	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Grease Gun

M3 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37461
Marque: US Submachine Gun
Modèle: M3A1

Sommaire

Marque:	US Submachine Gun
Modèle:	M3A1
Fabricant:	Guide Lamp Division of General Motors
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37461 - 1	45 AUTO	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37461 - 2	45 AUTO	30	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- adopté par l'armée américaine en décembre 1944.

Modèle

- version modifiée du "M3".
- modifications : pas de poignée d'armement évidente (l'armement de la culasse se fait du doigt, à l'aide d'une encoche pratiquée sur le côté de la culasse), arrêtoir du chargeur protégé sur le côté gauche du boîtier de culasse, fenêtre d'éjection plus grande, plaque et remplisseur de chargeur ajoutés à la monture, de même que des rainures de démontage.
- désignation de modèle sur le côté gauche du logement du chargeur : "SUBMACHINEGUN CAL. .45IN US M3A1" de même que la marque d'arsenal, l'appellation "GUIDE" et le numéro de série.

Fabricant

- Guide Lamp a fabriqué environ 646,000 armes M3 et M3A1 pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26605	US Submachine Gun	M3A1	Ithaca	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26607	US Submachine Gun	M3A1	Ithaca	Pistolet mitrailleur	Automatique
37455	US Submachine Gun	M3A1	Guide Lamp Division of General Motors	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
146319	Valkyrie Arms	M3A1 Pistol	Valkyrie Arms	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Grease Gun

M3 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26607
Marque: US Submachine Gun
Modèle: M3A1

Sommaire

Marque:	US Submachine Gun
Modèle:	M3A1
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26607 - 1	45 AUTO	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26607 - 2	45 AUTO	30	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- aucun levier d'armement visible.
- l'armement de la culasse se fait en tirant cette dernière vers l'arrière en se servant des renfoncements présents sur le côté de la partie avant de la culasse.
- l'inscription "M3A1" figure sur le côté gauche.

Fabricant
- la société Ithaca Gun Company, d'Ithaca (New York), fabriquait le modèle M3A1 durant la guerre de Corée.
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme.

Mécanisme
- refoulement des gaz.
- fonctionnement à culasse ouverte.

Numéro de série
- le numéro de série figure du côté gauche et comprend six chiffres, sans suffixe ni préfixe.

Calibre
- figure sur le côté gauche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26607

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37455	US Submachine Gun	M3A1	Guide Lamp Division of General Motors	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
37461	US Submachine Gun	M3A1	Guide Lamp Division of General Motors	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26605
Marque: US Submachine Gun
Modèle: M3A1

Sommaire

Marque:	US Submachine Gun
Modèle:	M3A1
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26605 - 1	45 AUTO	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26605 - 2	45 AUTO	30	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle	- l'armement de la culasse se fait en la tirant vers l'arrière au moyen d'un renfoncement sur le côté de la culasse. - le cran d'arrêtoir de chargeur est protégé sur le côté gauche du boîtier de culasse. - l'inscription "M3A1" figure sur le côté gauche.
Fabricant	- la société Ithaca Gun Company, d'Ithaca, dans l'État de New York, a produit les modèles M3A1 seulement durant la guerre de Corée. - le fabricant figure sur le côté gauche.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure du côté gauche et comprend six chiffres, sans suffixe ni préfixe.
Calibre	- figure sur le côté gauche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37455	US Submachine Gun	M3A1	Guide Lamp Division of General Motors	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
37461	US Submachine Gun	M3A1	Guide Lamp Division of General Motors	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135760
Marque: USA Tactical Firearms
Modèle: USA-15

Sommaire

Marque:	USA Tactical Firearms
Modèle:	USA-15
Fabricant:	USA Tactical Firearms (USATF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135760 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.884)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135760 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.884)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135760 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.884)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135760 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.884)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "USA TACTICAL FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "USA TACTICAL FIREARMS" utilise également le sigle "USATF".
- Le logo "USA TACTICAL FIREARMS" est composé d'un oiseau aux ailes déployées avec un bouclier en son centre.
- La société "USA TACTICAL FIREARMS" est établie à Statesville, en Caroline du Nord, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "USA-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "USA-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "USA-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main à rail de fixation des accessoires ou standard pouvant être flottant, ou garde-main synthétique de longueur carabine militaire; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou rail de fixation des accessoires A3; peut comporter une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou lunette de visée; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini coloré appliqué ou noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "USA TACTICAL FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "USA TACTICAL FIREARMS" utilise également le sigle "USATF". - Le logo "USA TACTICAL FIREARMS" est composé d'un oiseau aux ailes déployées avec un bouclier en son centre. - La société "USA TACTICAL FIREARMS" est établie à Statesville, en Caroline du Nord, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'arme référencée est composé d'un préfixe d'une lettre (A) et de six chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL- MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tactical Firearms USA-15

USA 15

USA Tactical Firearms AR15

USA15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31230
Marque: USAS
Modèle: USAS 12

Sommaire

Marque:	USAS
Modèle:	USAS 12
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31230 - 4	12 GA X 2 1/2"	12	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31230 - 5	12 GA X 2 1/2"	28	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31230 - 6	12 GA X 2 3/4"	7	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31230 - 7	12 GA X 2 3/4"	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31230 - 2	12 GA X 2 3/4"	10	490	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31230 - 8	12 GA X 2 3/4"	20	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31230 - 3	12 GA X 2 3/4"	20	490	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "USAS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "USAS" fut conçu à l'origine par John Trevor & James Harless II, de la société "Gilbert Equipment Company". La société Gilbert Equipment Company n'était pas en mesure de conclure une entente avec un fabricant américain pour le modèle "USAS" et a pris contact avec Daewoo Precision Industries, Ltd., une société coréenne, afin qu'elle évalue et modifie le prototype aux fins de production par commande numérique par ordinateur. Daewoo Precision Industries, Ltd. a fabriqué environ 35 000 fusils de chasse avec l'autorisation de la Gilbert Equipment Company. - la société "Gilbert Equipment Company, Incorporated" était un importateur et un distributeur des armes de modèle "USAS-12". - le modèle "USAS-12" fut fabriqué par Daewoo Precision Industries, Ltd. de 1987 à 1989, par Ramo Manufacturing, Inc. de 1990 à 1991 et par International Ordnance Corporation de 1992 à 1995.
Modèle	- l'inscription "USAS-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1987. - le modèle "USAS 12" est librement inspiré du fusil d'assaut Daewoo. - caractéristiques : canon à âme lisse cylindrique au fini bleui; boîtier de culasse/carcasse supérieur en alliage d'aluminium fini au phosphate avec poignée de transport et logement de poignée-pistolet; poignée de chargement/d'armement, fenêtres d'éjection et levier de sûreté ambidextres; poignée de chargement/d'armement repliable ou fixe située sur la partie supérieure du garde-main; chargeur amovible; garde-main, poignée-pistolet et crosse alignée synthétiques; guidon réglable à pilier avec protège-guidon, monté sur la partie supérieure avant du système à gaz et hausse semi-fixe montée sur la poignée de transport ou guidon réglable à pilier et hausse réglable à oeilleton montés sur la poignée de transport; battants de bretelle. - certains modèles "USAS-12" sont munis d'un ensemble poignée avant qui sert de poignée de chargement pour le tir de munitions moins létales, et qui ressemble à une poignée de fût que l'on utilise sur un fusil de chasse à pompe. - la longueur totale des armes examinées est de 960 mm (37 3/4 po) et leur poids est compris entre 4,09 kg (9 lb) et 5,5 kg (12,1 lb). - arme offerte en version semi-automatique seulement ou en version automatique pour l'armée ou les organismes responsables de l'application de la loi.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN KOREA BY" et "DAEWOO PRECISION IND." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation. - le numéro de série relevé est composé de sept chiffres suivi d'un suffixe de deux lettres "SA".
Calibre	- l'inscription "12GA. 2 3/4 INCH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible ou chargeur-tambour.
Autres marquages	- les inscriptions "IMPORTED BY", "GILBERT EQUIP. CO." et "CHICKASAH AL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées. - les inscriptions "GILBERT EQUIPMENT CO", "NASHVILLE TN USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées. - l'inscription "RESTRICTED LAW ENFORCEMENT / USE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119848	USAS	USAS 12	Ramo	Fusil de chasse	Semi-automatique
123019	USAS	USAS 12		Fusil de chasse	Semi-automatique
124417	USAS	USAS 12	Daewoo Precision Industries	Fusil de chasse	Automatique
124418	USAS	USAS 12	Ramo	Fusil de chasse	Automatique
124419	USAS	USAS 12	International Ordnance	Fusil de chasse	Semi-automatique
124420	USAS	USAS 12	International Ordnance	Fusil de chasse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

USAS-12

USAS-12 Auto Shotgun

USAS-12 Automatic Shotgun

USAS-12 Semi-Automatic Shotgun

USAS12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gilbert Equipment

Kieslers Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124417
Marque: USAS
Modèle: USAS 12

Sommaire

Marque:	USAS
Modèle:	USAS 12
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124417 - 1	12 GA X 2 1/2"	12	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124417 - 2	12 GA X 2 1/2"	28	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124417 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124417 - 4	12 GA X 2 3/4"	10	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124417 - 5	12 GA X 2 3/4"	20	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USAS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle USAS fut conçu à l'origine par John Trevor & James Harless II, de la société Gilbert Equipment Company. La société Gilbert Equipment Company n'était pas en mesure de conclure une entente avec un fabricant américain pour le modèle USAS et a pris contact avec Daewoo Precision Industries, Ltd., une société coréenne, afin qu'elle évalue et modifie le prototype aux fins de production par commande numérique par ordinateur. Daewoo Precision Industries, Ltd. a fabriqué environ 35 000 fusils de chasse sous licence de Gilbert Equipment Company.
- la société Gilbert Equipment Company, Incorporated était un importateur et un distributeur des armes de modèle USAS-12.
- le modèle USAS-12 fut fabriqué par Daewoo Precision Industries, Ltd. de 1987 à 1989, par Ramo Manufacturing, Inc. de 1990 à 1991 et par International Ordnance Corporation de 1992 à 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "USAS-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - modèle mis sur le marché en 1987. - le modèle USAS 12 est librement inspiré du fusil d'assaut Daewoo. - caractéristiques : canon à âme cylindrique au fini bleui; boîtier de culasse/carcasse supérieur en alliage d'aluminium fini au phosphate avec poignée de transport et logement de poignée-pistolet; poignée de chargement/d'armement, fenêtres d'éjection, et levier de sûreté/sélection ambidextres; poignée de chargement/d'armement repliable ou fixe sur la partie supérieure du garde-main; chargeur amovible; garde-main, poignée-pistolet et crosse alignée synthétiques; guidon réglable à pilier avec protège-guidon, monté sur le dessus et l'avant du système à gaz et hausse semi-fixe montée sur la poignée de transport ou guidon réglable à pilier et hausse réglable à oeilleton montés sur la poignée de transport; battants de bretelle. - certains modèles USAS-12 sont munis d'un ensemble de poignée avant qui sert de poignée de chargement pour le tir de munitions moins létales, et qui ressemble à une poignée de fût que l'on utilise sur un fusil de chasse à pompe. - la longueur totale des armes examinées est de 960 mm (37 3/4 po) et leur poids est compris entre 4,09 kg (9 lb) et 5,5 kg (12,1 lb). - arme offerte en version semi-automatique seulement ou en version automatique pour l'armée ou les organismes responsables de l'application de la loi.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN KOREA BY" et "DAEWOO PRECISION IND." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir sélectif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant du puits d'alimentation de l'arme examinée.
Calibre	- la désignation du calibre de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "IMPORTED BY", "GILBERT EQUIP. CO." et "CHICKASAH AL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées. - les inscriptions "GILBERT EQUIPMENT CO" et "NASHVILLE TN USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées. - l'inscription "RESTRICTED LAW ENFORCEMENT / USE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31230	USAS	USAS 12	Daewoo Precision Industries	Fusil de chasse	Semi-automatique
119848	USAS	USAS 12	Ramo	Fusil de chasse	Semi-automatique
123019	USAS	USAS 12		Fusil de chasse	Semi-automatique
124418	USAS	USAS 12	Ramo	Fusil de chasse	Automatique
124419	USAS	USAS 12	International Ordnance	Fusil de chasse	Semi-automatique
124420	USAS	USAS 12	International Ordnance	Fusil de chasse	Automatique

Autre nom/code de produit

USAS-12

USAS-12 Auto Shotgun

USAS-12 Automatic Shotgun

USAS12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gilbert Equipment

Kieslers Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124419
Marque: USAS
Modèle: USAS 12

Sommaire

Marque:	USAS
Modèle:	USAS 12
Fabricant:	International Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124419 - 1	12 GA X 2 3/4"	7	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124419 - 2	12 GA X 2 3/4"	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124419 - 3	12 GA X 2 3/4"	20	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USAS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle USAS fut conçu à l'origine par John Trevor & James Harless II, de la société Gilbert Equipment Company. La société Gilbert Equipment Company n'était pas en mesure de conclure une entente avec un fabricant américain pour le modèle USAS et a pris contact avec Daewoo Precision Industries, Ltd., une société coréenne, afin qu'elle évalue et modifie le prototype aux fins de production par commande numérique par ordinateur. Daewoo Precision Industries, Ltd. a fabriqué environ 35 000 fusils de chasse sous licence de Gilbert Equipment Company.
- la société Gilbert Equipment Company, Incorporated était un importateur et un distributeur des armes de modèle USAS-12.
- le modèle USAS-12 fut fabriqué par Daewoo Precision Industries, Ltd. de 1987 à 1989, par Ramo Manufacturing, Inc. de 1990 à 1991 et par International Ordnance Corporation de 1992 à 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "USAS-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - modèle mis sur le marché en 1987. - le modèle USAS 12 est librement inspiré du fusil d'assaut Daewoo. - caractéristiques : canon à âme lisse cylindrique au fini bleui; boîtier de culasse/carcasse supérieur en alliage d'aluminium fini au phosphate avec poignée de transport et logement de poignée-pistolet; poignée de chargement/d'armement, fenêtres d'éjection, et levier de sûreté ambidextres; poignée de chargement/d'armement repliable ou fixe sur la partie supérieure du garde-main; chargeur amovible; garde-main, poignée-pistolet et crosse alignée synthétiques; guidon réglable à pilier avec protège-guidon, fixé sur la partie supérieure avant du système à gaz et hausse semi-fixe montée sur la poignée de transport ou guidon réglable à pilier et hausse réglable à oeilleton montés sur la poignée de transport; battants de bretelle. - certains modèles USAS-12 sont munis d'un ensemble de poignée avant qui sert de poignée de chargement pour le tir de munitions moins létales, et qui ressemble à une poignée de fût que l'on utilise sur un fusil de chasse à pompe. - la longueur totale des armes examinées est de 960 mm (37 3/4 po) et leur poids est compris entre 4,09 kg (9 lb) et 5,5 kg (12,1 lb). - arme offerte en version semi-automatique seulement ou en version automatique pour l'armée ou les organismes responsables de l'application de la loi.
Fabricant	- les inscriptions "INTERORD CORPORATION" et "NASHVILLE TN USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant du puits d'alimentation de l'arme examinée. - le numéro de série peut être composé d'un préfixe alphabétique suivi de sept chiffres et du suffixe "SA".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31230	USAS	USAS 12	Daewoo Precision Industries	Fusil de chasse	Semi-automatique
119848	USAS	USAS 12	Ramo	Fusil de chasse	Semi-automatique
123019	USAS	USAS 12		Fusil de chasse	Semi-automatique
124417	USAS	USAS 12	Daewoo Precision Industries	Fusil de chasse	Automatique
124418	USAS	USAS 12	Ramo	Fusil de chasse	Automatique
124420	USAS	USAS 12	International Ordnance	Fusil de chasse	Automatique

Autre nom/code de produit

USAS-12

USAS-12 Auto Shotgun

USAS-12 Automatic Shotgun

USAS-12 Semi-Automatic Shotgun

USAS12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kieslers Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124420
Marque: USAS
Modèle: USAS 12

Sommaire

Marque:	USAS
Modèle:	USAS 12
Fabricant:	International Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124420 - 1	12 GA X 2 3/4"	7	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124420 - 2	12 GA X 2 3/4"	10	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124420 - 3	12 GA X 2 3/4"	20	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USAS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle USAS fut conçu à l'origine par John Trevor & James Harless II, de la société Gilbert Equipment Company. La société Gilbert Equipment Company n'était pas en mesure de conclure une entente avec un fabricant américain pour le modèle USAS et a pris contact avec Daewoo Precision Industries, Ltd., une société coréenne, afin qu'elle évalue et modifie le prototype aux fins de production par commande numérique par ordinateur. Daewoo Precision Industries, Ltd. a fabriqué environ 35 000 fusils de chasse sous licence de Gilbert Equipment Company.
- la société Gilbert Equipment Company, Incorporated était un importateur et un distributeur des armes de modèle USAS-12.
- le modèle USAS-12 fut fabriqué par Daewoo Precision Industries, Ltd. de 1987 à 1989, par Ramo Manufacturing, Inc. de 1990 à 1991 et par International Ordnance Corporation de 1992 à 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "USAS-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - modèle mis sur le marché en 1987. - le modèle USAS 12 est librement inspiré du fusil d'assaut Daewoo. - caractéristiques : canon à âme cylindrique au fini bleui; boîtier de culasse/carcasse supérieur en alliage d'aluminium fini au phosphate avec poignée de transport et logement de poignée-pistolet; poignée de chargement/d'armement, fenêtres d'éjection, et levier de sûreté/sélection ambidextres; poignée de chargement/d'armement repliable ou fixe sur la partie supérieure du garde-main; chargeur amovible; garde-main, poignée-pistolet et crosse alignée synthétiques; guidon réglable à pilier avec protège-guidon, monté sur le dessus et l'avant du système à gaz et hausse semi-fixe montée sur la poignée de transport ou guidon réglable à pilier et hausse réglable à oeilleton montés sur la poignée de transport; battants de bretelle. - certains modèles USAS-12 sont munis d'un ensemble de poignée avant qui sert de poignée de chargement pour le tir de munitions moins létales, et qui ressemble à une poignée de fût que l'on utilise sur un fusil de chasse à pompe. - la longueur totale des armes examinées est de 960 mm (37 3/4 po) et leur poids est compris entre 4,09 kg (9 lb) et 5,5 kg (12,1 lb). - arme offerte en version semi-automatique seulement ou en version automatique pour l'armée ou les organismes responsables de l'application de la loi.
Fabricant	- les inscriptions "INTERORD CORPORATION" et "NASHVILLE TN USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir sélectif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant du puits d'alimentation de l'arme examinée.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31230	USAS	USAS 12	Daewoo Precision Industries	Fusil de chasse	Semi-automatique
119848	USAS	USAS 12	Ramo	Fusil de chasse	Semi-automatique
123019	USAS	USAS 12		Fusil de chasse	Semi-automatique
124417	USAS	USAS 12	Daewoo Precision Industries	Fusil de chasse	Automatique
124418	USAS	USAS 12	Ramo	Fusil de chasse	Automatique
124419	USAS	USAS 12	International Ordnance	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

USAS-12

USAS-12 Auto Shotgun

USAS-12 Automatic Shotgun

USAS12

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Kieslers Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124418
Marque: USAS
Modèle: USAS 12

Sommaire

Marque:	USAS
Modèle:	USAS 12
Fabricant:	Ramo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124418 - 1	12 GA X 2 3/4"	7	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124418 - 2	12 GA X 2 3/4"	10	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124418 - 3	12 GA X 2 3/4"	20	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USAS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle USAS fut conçu à l'origine par John Trevor & James Harless II, de la société Gilbert Equipment Company. La société Gilbert Equipment Company n'était pas en mesure de conclure une entente avec un fabricant américain pour le modèle USAS et a pris contact avec Daewoo Precision Industries, Ltd., une société coréenne, afin qu'elle évalue et modifie le prototype aux fins de production par commande numérique par ordinateur. Daewoo Precision Industries, Ltd. a fabriqué environ 35 000 fusils de chasse sous licence de Gilbert Equipment Company.
- la société Gilbert Equipment Company, Incorporated était un importateur et un distributeur des armes de modèle USAS-12.
- le modèle USAS-12 fut fabriqué par Daewoo Precision Industries, Ltd. de 1987 à 1989, par Ramo Manufacturing, Inc. de 1990 à 1991 et par International Ordnance Corporation de 1992 à 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "USAS-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- modèle mis sur le marché en 1987.
- le modèle USAS 12 est librement inspiré du fusil d'assaut Daewoo.
- caractéristiques : canon à âme cylindrique au fini bleui; boîtier de culasse/carcasse supérieur en alliage d'aluminium fini au phosphate avec poignée de transport et logement de poignée-pistolet; poignée de chargement/d'armement, fenêtres d'éjection, et levier de sûreté/sélection ambidextres; poignée de chargement/d'armement repliable ou fixe sur la partie supérieure du garde-main; chargeur amovible; garde-main, poignée-pistolet et crosse alignée synthétiques; guidon réglable à pilier avec protège-guidon, monté sur le dessus et l'avant du système à gaz et hausse semi-fixe montée sur la poignée de transport ou guidon réglable à pilier et hausse réglable à oeilleton montés sur la poignée de transport; battants de bretelle.
- certains modèles USAS-12 sont munis d'un ensemble de poignée avant qui sert de poignée de chargement pour le tir de munitions moins létales, et qui ressemble à une poignée de fût que l'on utilise sur un fusil de chasse à pompe.
- la longueur totale des armes examinées est de 960 mm (37 3/4 po) et leur poids est compris entre 4,09 kg (9 lb) et 5,5 kg (12,1 lb).
- arme offerte en version semi-automatique seulement ou en version automatique pour l'armée ou les organismes responsables de l'application de la loi.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme.
- la société Ramo, Incorporated ou Ramo Manufacturing, Incorporated était établie au 412, Space Park South, à Nashville, dans le Tennessee, durant les années 90.
- le logo de Ramo Manufacturing, Inc. se compose d'un éléphant à la trompe levée.
- l'entreprise Ramo Defense Systems était établie au 450 Allied Drive, à Nashville, au Tennessee de 1999 à 2003.
- la société Ramo s'est spécialisée dans la production d'armes destinées aux forces armées et aux forces de police.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant du puits d'alimentation de l'arme examinée.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31230	USAS	USAS 12	Daewoo Precision Industries	Fusil de chasse	Semi-automatique
119848	USAS	USAS 12	Ramo	Fusil de chasse	Semi-automatique
123019	USAS	USAS 12		Fusil de chasse	Semi-automatique
124417	USAS	USAS 12	Daewoo Precision Industries	Fusil de chasse	Automatique
124419	USAS	USAS 12	International Ordnance	Fusil de chasse	Semi-automatique
124420	USAS	USAS 12	International Ordnance	Fusil de chasse	Automatique

Autre nom/code de produit

USAS-12

USAS-12 Auto Shotgun

USAS-12 Automatic Shotgun

USAS12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119848
Marque: USAS
Modèle: USAS 12

Sommaire

Marque:	USAS
Modèle:	USAS 12
Fabricant:	Ramo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119848 - 2	12 GA X 2 3/4"	7	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119848 - 1	12 GA X 2 3/4"	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119848 - 3	12 GA X 2 3/4"	20	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USAS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme à feu "USAS" fut conçue par John Trevor & James Harless II de la "Gilbert Equipment Company". La Gilbert Equipment Company ne put trouver un fabricant américain pouvant produire son arme "USAS" et communiqua donc avec Daewoo Precision Industries, Ltd. de Corée pour évaluer et modifier le prototype en vue d'une production CNC. Daewoo Precision Industries, Ltd. produisit environ 35 000 fusils de chasse sous licence de la Gilbert Equipment Company.
- la firme "Gilbert Equipment Company, Incorporated" importat et distribua le fusil "USAS-12".
- le fusil "USAS-12" fut produit par Daewoo Precision Industries, Ltd. de 1987 à 1989, par Ramo Manufacturing, Inc. de 1990 à 1991 et par International Ordnance Corporation de 1992 à 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "USAS-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué en 1990 et 1991.
- le fusil "USAS 12" ressemble vaguement au fusil d'assaut Daewoo.
- caractéristiques : canon au fini bleui à étranglement cylindrique; carcasse supérieure en alliage d'aluminium au fini phosphaté avec poignée de transport et logement pour poignée-pistolet; levier d'armement, fenêtre d'éjection et sûreté ambidextres; levier d'armement repliable ou fixe sur le haut du fût; chargeur détachable; fût, poignée-pistolet et crosse alignée en matériau synthétique; guidon à tige réglable avec protège-guidon sur le dessus du mécanisme à gaz, à l'avant et hausse semi-fixe sur la poignée de transport ou guidon à tige réglable et hausse à oeilleton sur la poignée de transport; battants de bretelle.
- certains fusils USAS-12 ont une poignée avant faisant office de poignée d'armement pour le tir de munitions non létales et ressemblant à la poignée avant d'un fusil de chasse à pompe.
- longueur totale de 960 mm (37 ¾ po) et poids moyen compris entre 4,09 kg (9 lb) et 5,5 kg (12.1 lb).
- livrable en version semi-automatique seulement ou en version automatique à l'intention de l'armée et des organismes d'application de la loi.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- "Ramo, Incorporated" ou "Ramo Manufacturing, Incorporated" se trouvait au 412 Space Park South, Nashville, Tennessee pendant les années 1990.
- le logo de "Ramo Manufacturing, Inc" est un éléphant à la trompe levée.
- "Ramo Defense Sytems" se trouvait au 450 Allied Drive, Nashville, Tennessee de 1999 à 2003.
- Ramo s'est spécialisé dans la production d'armes à feu pour l'armée et la police.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- le numéro de série peut se composer d'une lettre suivie de sept chiffres et du suffixe "SA".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible ou chargeur-tambour.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31230	USAS	USAS 12	Daewoo Precision Industries	Fusil de chasse	Semi-automatique
123019	USAS	USAS 12		Fusil de chasse	Semi-automatique
124417	USAS	USAS 12	Daewoo Precision Industries	Fusil de chasse	Automatique
124418	USAS	USAS 12	Ramo	Fusil de chasse	Automatique
124419	USAS	USAS 12	International Ordnance	Fusil de chasse	Semi-automatique
124420	USAS	USAS 12	International Ordnance	Fusil de chasse	Automatique

Autre nom/code de produit

USAS-12

USAS-12 Auto Shotgun

USAS-12 Automatic Shotgun

USAS-12 Semin-Automatic Shotgun

USAS12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Universal Sporting Automatic Shotgun 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gilbert Equipment

Kieslers Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123019
Marque: USAS
Modèle: USAS 12

Sommaire

Marque:	USAS
Modèle:	USAS 12
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123019 - 1	12 GA X 2 3/4"	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123019 - 2	12 GA X 2 3/4"	20	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USAS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle USAS fut conçu à l'origine par John Trevor & James Harless II, de la société Gilbert Equipment Company. La société Gilbert Equipment Company n'était pas en mesure de conclure une entente avec un fabricant américain pour le modèle USAS et a pris contact avec Daewoo Precision Industries, Ltd., une société coréenne, afin qu'elle évalue et modifie le prototype aux fins de production par commande numérique par ordinateur. Daewoo Precision Industries, Ltd. a fabriqué environ 35 000 fusils de chasse sous licence de Gilbert Equipment Company.
- la société Gilbert Equipment Company, Incorporated était un importateur et un distributeur des armes de modèle USAS-12.
- le modèle USAS-12 fut fabriqué par Daewoo Precision Industries, Ltd. de 1987 à 1989, par Ramo Manufacturing, Inc. de 1990 à 1991 et par International Ordnance Corporation de 1992 à 1995.

Modèle

- l'inscription "USAS-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué entre 1987 et 1995.
- le modèle USAS 12 est librement inspiré du fusil d'assaut Daewoo.
- caractéristiques : canon à âme lisse cylindrique au fini bleui; boîtier de culasse/carcasse supérieur en alliage d'aluminium fini au phosphate avec poignée de transport et logement de poignée-pistolet; poignée de chargement/d'armement, fenêtres d'éjection, et levier de sûreté ambidextres; poignée de chargement/d'armement repliable ou fixe sur la partie supérieure du garde-main; chargeur amovible; garde-main, poignée-pistolet et crosse alignée synthétiques; guidon réglable à pilier avec protège-guidon, fixé sur la partie supérieure avant du système à gaz et hausse semi-fixe montée sur la poignée de transport ou guidon réglable à pilier et hausse réglable à oeilleton montés sur la poignée de transport; battants de bretelle.
- certains modèles USAS-12 sont munis d'un ensemble de poignée avant qui sert de poignée de chargement pour le tir de munitions moins létales, et qui ressemble à une poignée de fût que l'on utilise sur un fusil de chasse à pompe.
- la longueur totale des armes examinées est de 960 mm (37 3/4 po) et leur poids est compris entre 4,09 kg (9 lb) et 5,5 kg (12,1 lb).
- arme offerte en version semi-automatique seulement ou en version automatique pour l'armée ou les organismes responsables de l'application de la loi.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur l'arme examinée, le numéro de série se compose d'un préfixe alphabétique, suivi de sept chiffres et de deux lettres, p. ex. : Axxxxxxx SA.
Coups	- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "IMPORTED BY", "GILBERT EQUIP. CO." et "CHICKASAH AL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées. - les inscriptions "GILBERT EQUIPMENT CO" et "NASHVILLE TN USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées. - l'inscription "RESTRICTED LAW ENFORCEMENT / USE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31230	USAS	USAS 12	Daewoo Precision Industries	Fusil de chasse	Semi-automatique
119848	USAS	USAS 12	Ramo	Fusil de chasse	Semi-automatique
124417	USAS	USAS 12	Daewoo Precision Industries	Fusil de chasse	Automatique
124418	USAS	USAS 12	Ramo	Fusil de chasse	Automatique
124419	USAS	USAS 12	International Ordnance	Fusil de chasse	Semi-automatique
124420	USAS	USAS 12	International Ordnance	Fusil de chasse	Automatique

Autre nom/code de produit

Gilbert Equipment USAS 12

Gilbert Equipment USAS-12

Gilbert USAS 12

USAS

USAS 12 Gilbert Equipment

USAS-12

USAS-12 Auto Shotgun

Universal Sporting Automatic Shotgun 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gilbert Equipment

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126013
Marque: Uselton
Modèle: Carry Classic

Sommaire

Marque:	Uselton
Modèle:	Carry Classic
Fabricant:	Uselton
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126013 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USELTON ARMS INC" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce pistolet est inspiré de la conception du pistolet Colt de modèle 1911A1.
- caractéristiques : glissière à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries pour les doigts à l'arrière; organes de visée fixes; âme rayée; chien et détente évidés; manette de sécurité à crête allongée; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique ou sûreté ergonomique allongée et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet arrondi; mécanisme à détente unique réglable; devant de crosse quadrillé; fini gris-noir avec plaquettes en palissandre ou de couleur ivoire.
- les caractéristiques peuvent varier selon les spécifications de personnalisation.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), longueur totale de 203 mm (8 po) et poids moyen de 965 g (34 oz).
- ressemble aux modèles Compact Classic et Compact Classic Companion d'Uselton, lesquels sont dotés d'un canon de 89 mm (3,5 po).

Fabricant

- l'inscription "USELTON ARMS INC." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse était fabriqué auparavant par Caspian Arms, mais en 2006, Uselton Arms Incorporated a commencé à fabriquer ses propres boîtiers de culasse/carcasses.
- la société Uselton Arms est établie à Madison, au Tennessee (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126009	Uselton	Carry Classic	Uselton/Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Carry Classic

1911A1 Carry Classic

US

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126009
Marque: Uselton
Modèle: Carry Classic

Sommaire

Marque:	Uselton
Modèle:	Carry Classic
Fabricant:	Uselton/Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126009 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USELTON ARMS INC" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce pistolet est inspiré de la conception du pistolet Colt de modèle 1911A1.
- caractéristiques : glissière à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries pour les doigts à l'arrière; organes de visée fixes; chien et détente évidés; manette de sécurité à crête allongée; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique ou sûreté ergonomique allongée et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet arrondi; mécanisme à détente unique réglable; devant de crosse quadrillé; fini gris-noir avec plaquettes en palissandre ou de couleur ivoire.
- les caractéristiques peuvent varier selon les spécifications de personnalisation.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), longueur totale de 203 mm (8 po) et poids moyen de 965 g (34 oz).
- ressemble aux modèles Compact Classic et Compact Classic Companion d'Uselton, qui comportent un canon de 89 mm (3,5 po).

Fabricant

- le nom du fabricant, "CASPIAN ARMS", a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse est fabriqué par Caspian Arms, puis personnalisé par Uselton Arms.
- la société Uselton Arms est établie à Madison, au Tennessee (États-Unis).
- la société Uselton Arms Incorporated a commencé à fabriquer ses propres boîtiers de culasse/carcasses en 2006.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126013	Uselton	Carry Classic	Uselton	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Carry Classic

1911A1 Carry Classic

US

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126014
Marque: Uselton
Modèle: Classic National Match

Sommaire

Marque:	Uselton
Modèle:	Classic National Match
Fabricant:	Uselton
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126014 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USELTON ARMS INC" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce pistolet est inspiré de la conception du pistolet Colt de modèle 1911A1.
- caractéristiques : glissière à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries pour les doigts à l'arrière; guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; chien et détente évidés; manette de sécurité à crête allongée; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique allongée et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet arrondi; mécanisme à détente unique réglable; devant de crosse quadrillé; fini noir avec plaquettes noires.
- les caractéristiques peuvent varier selon les spécifications de personnalisation.
- avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 229 mm (9 po) et poids moyen de 1,1 kg (40 oz).
- ressemble au modèle Tactical 1911 d'Uselton, qui comporte un système de fixation d'accessoires à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "USELTON ARMS INC." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse était fabriqué auparavant par Caspian Arms, mais en 2006, Uselton Arms Incorporated a commencé à fabriquer ses propres boîtiers de culasse/carcasses.
- la société Uselton Arms est établie à Madison, au Tennessee (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126012	Uselton	Classic National Match	Uselton/Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Classic National Match

1911 National Match

1911A1 Classic National Match

1911A1 National Match

National Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126012
Marque: Uselton
Modèle: Classic National Match

Sommaire

Marque:	Uselton
Modèle:	Classic National Match
Fabricant:	Uselton/Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126012 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USELTON ARMS INC" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce pistolet est inspiré de la conception du pistolet Colt de modèle 1911A1.
- caractéristiques : glissière à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries pour les doigts à l'arrière; guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; chien et détente évidés; manette de sécurité à crête allongée; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique allongée et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet arrondi; mécanisme à détente unique réglable; devant de crosse quadrillé; fini noir avec plaquettes noires.
- les caractéristiques peuvent varier selon les spécifications de personnalisation.
- avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 229 mm (9 po) et poids moyen de 1,1 kg (40 oz).
- ressemble au modèle Tactical 1911 d'Uselton, qui comporte un système de fixation d'accessoires à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant, "CASPIAN ARMS", a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse est fabriqué par Caspian Arms, puis personnalisé par Uselton Arms.
- la société Uselton Arms est établie à Madison, au Tennessee (États-Unis).
- la société Uselton Arms Incorporated a commencé à fabriquer ses propres boîtiers de culasse/carcasses en 2006.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126014	Uselton	Classic National Match	Uselton	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Classic National Match

1911 National Match

1911A1 Classic National Match

1911A1 National Match

National Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126015
Marque: Uselton
Modèle: Compact Classic

Sommaire

Marque:	Uselton
Modèle:	Compact Classic
Fabricant:	Uselton
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126015 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USELTON ARMS INC" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce pistolet est inspiré de la conception du pistolet Colt de modèle 1911A1.
- caractéristiques : glissière à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries pour les doigts à l'arrière; organes de visée fixes; chien et détente évidés; manette de sécurité à crête allongée; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique allongée et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet arrondi; mécanisme à détente unique réglable; devant de crosse quadrillé; fini gris-noir avec plaquettes en palissandre.
- les caractéristiques peuvent varier selon les spécifications de personnalisation.
- avec un canon de 89 mm (3,5 po), longueur totale de 184 mm (7,25 po) et poids moyen de 909 g (32 oz).
- ressemble au modèle Compact Classic Companion d'Uselton, qui comporte un fini gris avec plaquettes noires ou un fini acier inoxydable avec plaquettes ivoire et qui est offert en calibre 357 SIG ou 40 S&W.

Fabricant

- le nom du fabricant, "USELTON ARMS INC.", a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse était fabriqué auparavant par Caspian Arms, mais en 2006, Uselton Arms Incorporated a commencé à fabriquer ses propres boîtiers de culasse/carcasses.
- la société Uselton Arms est établie à Madison, au Tennessee (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126008	Uselton	Compact Classic	Uselton/Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Compact Classic

1911A1 Compact Classic

UC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126008
Marque: Uselton
Modèle: Compact Classic

Sommaire

Marque:	Uselton
Modèle:	Compact Classic
Fabricant:	Uselton/Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126008 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USELTON ARMS INC" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce pistolet est inspiré de la conception du pistolet Colt de modèle 1911A1.
- caractéristiques : glissière à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries pour les doigts à l'arrière; organes de visée fixes; chien et détente évidés; manette de sécurité à crête allongée; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique allongée et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet arrondi; mécanisme à détente unique réglable; devant de crosse quadrillé; fini gris-noir avec plaquettes en palissandre.
- les caractéristiques peuvent varier selon les spécifications de personnalisation.
- avec un canon de 89 mm (3,5 po), longueur totale de 184 mm (7,25 po) et poids moyen de 909 g (32 oz).
- ressemble au modèle Compact Classic Companion d'Uselton, qui comporte un fini gris avec plaquettes noires ou un fini acier inoxydable avec plaquettes ivoire et qui est en calibre 357 SIG ou 40 S&W.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN ARMS" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse est fabriqué par Caspian Arms, puis personnalisé par Uselton Arms.
- la société Uselton Arms est établie à Madison, au Tennessee (États-Unis).
- la société Uselton Arms Incorporated a commencé à fabriquer ses propres boîtiers de culasse/carcasses en 2006..

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126015	Uselton	Compact Classic	Uselton	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Compact Classic

1911A1 Compact Classic

UC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126016
Marque: Uselton
Modèle: Compact Classic Companion

Sommaire

Marque:	Uselton
Modèle:	Compact Classic Companion
Fabricant:	Uselton
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126016 - 1	357 SIG	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126016 - 2	40 S&W	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USELTON ARMS INC" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce pistolet est inspiré de la conception du pistolet Colt de modèle 1911A1.
- caractéristiques : glissière à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries pour les doigts à l'arrière; organes de visée fixes; chien et détente évidés; manette de sécurité à crête allongée; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique allongée et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet arrondi; mécanisme à détente unique réglable; devant de crosse quadrillé; fini gris avec plaquettes noires ou fini acier inoxydable avec plaquettes ivoire.
- les caractéristiques peuvent varier selon les spécifications de personnalisation.
- avec un canon de 89 mm (3,5 po), longueur totale de 184 mm (7,25 po) et poids moyen de 909 g (32 oz).
- ressemble au modèle Compact Classis d'Uselton, qui comporte un fini gris-noir avec plaquettes en palissandre et qui est offert en calibre 45 AUTO.

Fabricant

- le nom du fabricant, "USELTON ARMS INC.", a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse était fabriqué auparavant par Caspian Arms, mais en 2006, Uselton Arms Incorporated a commencé à fabriquer ses propres boîtiers de culasse/carcasses.
- la société Uselton Arms est établie à Madison, au Tennessee (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126004	Uselton	Compact Classic Companion	Uselton/Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Compact Classic Companion

1911A1 Compact Classic Companion

UC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126004
Marque: Uselton
Modèle: Compact Classic Companion

Sommaire

Marque:	Uselton
Modèle:	Compact Classic Companion
Fabricant:	Uselton/Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126004 - 1	357 SIG	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126004 - 2	40 S&W	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USELTON ARMS INC" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce pistolet est inspiré de la conception du pistolet Colt modèle 1911A1.
- caractéristiques : glissière à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries pour les doigts à l'arrière; organes de visée fixes; chien et détente évidés; manette de sécurité à crête allongée; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique allongée et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet arrondi; mécanisme à détente unique réglable; devant de crosse quadrillé; fini gris avec plaquettes noires ou fini acier inoxydable avec plaquettes ivoire.
- les caractéristiques peuvent varier selon les spécifications de personnalisation.
- avec un canon de 89 mm (3,5 po), longueur totale de 184 mm (7,25 po) et poids moyen de 909 g (32 oz).
- ressemble au modèle Compact Classic d'Uselton, qui comporte un fini gris-noir avec plaquettes en palissandre et qui est en calibre 45 AUTO.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN ARMS" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse est fabriqué par Caspian Arms, puis personnalisé par Uselton Arms.
- la société Uselton Arms est établie à Madison, au Tennessee (États-Unis).
- la société Uselton Arms Incorporated a commencé à fabriquer ses propres boîtiers de culasse/carcasses en 2006.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126016	Uselton	Compact Classic Companion	Uselton	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Compact Classic Companion

1911A1 Compact Classic Companion

UC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126017
Marque: Uselton
Modèle: Tactical 1911

Sommaire

Marque:	Uselton
Modèle:	Tactical 1911
Fabricant:	Uselton
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126017 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USELTON ARMS INC" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce pistolet est inspiré de la conception du pistolet Colt de modèle 1911A1.
- caractéristiques : glissière à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries pour les doigts à l'arrière; guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; le devant du boîtier de culasse/de la carcasse est modifié pour recevoir un viseur laser ou une lampe de poche; chien et détente évidés; manette de sécurité à crête allongée; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique allongée et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet arrondi; mécanisme à détente unique réglable; devant de crosse quadrillé; revêtement molybdène au fini noir ou noir et vert avec plaquettes en caoutchouc noir.
- les caractéristiques peuvent varier selon les spécifications de personnalisation.
- avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen de 1,1 kg (40 oz).
- ressemble au modèle Classic National Match d'Uselton, qui ne comporte pas de système de fixation d'accessoires à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant, "USELTON ARMS INC.", a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse était fabriqué auparavant par Caspian Arms, mais en 2006, Uselton Arms Incorporated a commencé à fabriquer ses propres boîtiers de culasse/carcasses.
- la société Uselton Arms est établie à Madison, au Tennessee (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126011	Uselton	Tactical 1911	Uselton/Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Tactical

Tactical

Tactical Cobra Coat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126011
Marque: Uselton
Modèle: Tactical 1911

Sommaire

Marque:	Uselton
Modèle:	Tactical 1911
Fabricant:	Uselton/Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126011 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USELTON ARMS INC" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce pistolet est inspiré de la conception du pistolet Colt de modèle 1911A1.
- caractéristiques : glissière à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries pour les doigts à l'arrière; guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; le devant du boîtier de culasse/de la carcasse est modifié pour recevoir un viseur laser ou une lampe de poche; chien et détente évidés; manette de sécurité à crête allongée; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique allongée et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet arrondi; mécanisme à détente unique réglable; devant de crosse quadrillé; revêtement molybdène au fini noir ou noir et vert avec plaquettes en caoutchouc noir.
- les caractéristiques peuvent varier selon les spécifications de personnalisation.
- avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,1 kg (40 oz).
- ressemble au modèle Classic National Match d'Uselton, qui ne comporte pas de système de fixation d'accessoires à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN ARMS" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse est fabriqué par Caspian Arms, puis personnalisé par Uselton Arms.
- la société Uselton Arms est établie à Madison, au Tennessee (États-Unis).
- la société Uselton Arms Incorporated a commencé à fabriquer ses propres boîtiers de culasse/carcasses en 2006..

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126011

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126017	Uselton	Tactical 1911	Uselton	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Tactical

Tactical

Tactical Cobra Coat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126018
Marque: Uselton
Modèle: Ultra Compact Classic

Sommaire

Marque:	Uselton
Modèle:	Ultra Compact Classic
Fabricant:	Uselton
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126018 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USELTON ARMS INC" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce pistolet est inspiré de la conception du pistolet Colt de modèle 1911A1.
- caractéristiques : glissière à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries pour les doigts à l'arrière; organes de visée fixes; chien et détente évidés; manette de sécurité à crête allongée; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique allongée et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet arrondi; mécanisme à détente unique réglable; devant de crosse quadrillé; fini damas titane avec plaquettes noires.
- les caractéristiques peuvent varier selon les spécifications de personnalisation.
- avec un canon de 76 mm (3 po), longueur totale de 178 mm (7 po) et poids moyen de 767 g (27 oz).
- ressemble au modèle Compact Classic Companion, lequel est doté d'un canon de 89 mm (3,5 po).

Fabricant

- l'inscription "USELTON ARMS INC." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse était fabriqué auparavant par Caspian Arms, mais en 2006, Uselton Arms Incorporated a commencé à fabriquer ses propres boîtiers de culasse/carcasses.
- la société Uselton Arms est établie à Madison, au Tennessee (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126010	Uselton	Ultra Compact Classic	Uselton/Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Ultra Carry

1911 Ultra Compact

1911 Ultra Compact Classic

1911A1 Ultra Carry

1911A1 Ultra Compact

1911A1 Ultra Compact Classic

Ultra Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126010
Marque: Uselton
Modèle: Ultra Compact Classic

Sommaire

Marque:	Uselton
Modèle:	Ultra Compact Classic
Fabricant:	Uselton/Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126010 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USELTON ARMS INC" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce pistolet est inspiré de la conception du pistolet Colt de modèle 1911A1.
- caractéristiques : glissière à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries pour les doigts à l'arrière; organes de visée fixes; chien et détente évidés; manette de sécurité à crête allongée; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique allongée et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet arrondi; mécanisme à détente unique réglable; devant de crosse quadrillé; fini damas titane avec plaquettes noires.
- les caractéristiques peuvent varier selon les spécifications de personnalisation.
- avec un canon de 76 mm (3 po), longueur totale de 178 mm (7 po) et poids moyen de 767 g (27 oz).
- ressemble au modèle Compact Classic Companion, lequel est doté d'un canon de 89 mm (3,5 po).

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN ARMS" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse est fabriqué par Caspian Arms, puis personnalisé par Uselton Arms.
- la société Uselton Arms est établie à Madison, au Tennessee (États-Unis).
- la société Uselton Arms Incorporated a commencé à fabriquer ses propres boîtiers de culasse/carcasses en 2006..

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126018	Uselton	Ultra Compact Classic	Uselton	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Ultra Carry

1911 Ultra Compact

1911 Ultra Compact Classic

1911A1 Ultra Carry

1911A1 Ultra Compact

1911A1 Ultra Compact Classic

Ultra Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126021
Marque: Uselton
Modèle: Warbird Mountain Lite

Sommaire

Marque:	Uselton
Modèle:	Warbird Mountain Lite
Fabricant:	Uselton/Montana Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126021 - 1	7.82MM WARBIRD	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USELTON ARMS INC." a été relevée sur le canon.

Modèle

- il s'agit d'une arme à feu sans monture (mécanisme et canon seulement) de modèle 1999 de la société Montana Rifle Company qui a été personnalisée par la Uselton Arms Company.
- la conception du mécanisme Warbird Mountain Lite ressemble à celle du modèle 70 de Winchester.
- caractéristiques : canon rond profilé et cannelé avec frein de bouche amovible; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; levier de sûreté à trois positions monté sur le manchon de culasse; extracteur à griffe; mécanisme de détente unique réglable; fini acier inoxydable; monture monopièce synthétique noire ou lamellée avec cavité pour le pouce .
- les caractéristiques peuvent varier, car il s'agit d'une carabine personnalisée.
- arme à feu aussi offerte en version pour tireur gaucher.

Fabricant

- l'inscription "MONTANA RIFLE COMPANY" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/ de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse est fabriqué par la Montana Rifle Company, puis personnalisé par Uselton Arms.
- la société Uselton Arms est établie à Madison, au Tennessee (États-Unis).
- la société Uselton Arms Incorporated a commencé à fabriquer ses propres boîtiers de culasse/carcasses en 2006.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur fixe avec portière de magasin articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mountain Lite

Warbird

Warbird Mountain

Warbird Mountain Lite LH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126024
Marque: Uselton
Modèle: Warbird Tactical

Sommaire

Marque:	Uselton
Modèle:	Warbird Tactical
Fabricant:	Uselton/Montana Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126024 - 1	7.82MM WARBIRD	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USELTON ARMS INC." a été relevée sur le canon.

Modèle

- il s'agit d'une arme à feu sans monture (mécanisme et canon seulement) de modèle 1999 de la société Montana Rifle Company qui a été personnalisée par la Uselton Arms Company.
- la conception du mécanisme Warbird Tactical ressemble à celle du modèle 70 de Winchester.
- caractéristiques : canon rond profilé et cannelé avec frein de bouche amovible; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; levier de sûreté à trois positions monté sur le manchon de culasse; extracteur à griffe; mécanisme de détente unique réglable; fini bleui; monture monopièce synthétique noire.

Fabricant

- le nom du fabricant, "MONTANA RIFLE COMPANY", a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse est fabriqué par la Montana Rifle Company, puis personnalisé par Uselton Arms.
- la société Uselton Arms est établie à Madison, au Tennessee (États-Unis).
- la société Uselton Arms Incorporated a commencé à fabriquer ses propres boîtiers de culasse/carcasses en 2006.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur fixe avec portière de magasin articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tactical

Warbird

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130838
Marque: Uselton
Modèle: Warrior Mountain Lite

Sommaire

Marque:	Uselton
Modèle:	Warrior Mountain Lite
Fabricant:	Uselton
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130838 - 1	7.82MM WARBIRD	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "USELTON ARMS INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- les inscriptions "WARRIOR" et "MOUNTAIN LITE" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les carabines d'Uselton à mécanisme à verrou rotatif avec boîtier-chargeur interne sont fondamentalement fabriquées sur mesure.
- le mécanisme "Warrior" d'Uselton est un brevet d'Uselton et ressemble au mécanisme du modèle Remington 700.
- caractéristiques : acier inoxydable; canon profilé rond, rayé par olivage comprenant six cannelures et un frein de bouche amovible; boîtier de culasse/carcasse percé/taraudé pour recevoir une lunette de visée ou offert avec rail Picatinny une pièce; culasse à denture hélicoïdale; montures offertes en bois dur de qualité supérieure, en laminat ou en matériau synthétique; divers finis personnalisés offerts selon la demande du client.
- longueur totale de 1168 mm (46 po) et poids moyen de 3,12 kg (6 lb 14 oz).
- carabine offerte avec un mécanisme à course longue ou courte, selon le calibre.
- pas des rayures du canon : un tour sur 12 po.

Fabricant

- la société Uselton Arms Incorporated était établie à Madison, au Tennessee, É.-U.
- Uselton Arms Incorporated a commencé à fabriquer ses propres boîtiers de culasse/carcasses en 2006.
- Uselton Arms Incorporated offrait également des services d'armurerie personnalisés.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Coups

- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mountain Lite

Warrior

Warrior Mountain Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143562
Marque: UT Arms
Modèle: GEN-1AR

Sommaire

Marque:	UT Arms
Modèle:	GEN-1AR
Fabricant:	UT Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143562 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.885)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143562 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.885)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143562 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.885)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143562 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.885)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "U.T. Arms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "U.T. Arms" est établie à Kansas City, dans l'État du Kansas, aux États-Unis.
- Le logo de la société "U.T. Arms" est un bouclier accompagné des lettres "U" et "T" et divisé par une ligne, au-dessus du mot "ARMS".

Modèle

- L'inscription "GEN -1AR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "GEN -1AR" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "GEN -1AR" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon repliable ou sur rail pour accessoires, standard AR15/M16 ou à profil bas; garde-main synthétique ou flottant, avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail pour accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou lunette de visée; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "U.T. Arms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "U.T. Arms" est un marchand et un fabricant d'armes et d'accessoires ayant une boutique avec pignon sur rue mais aussi en ligne. - Le logo de "U.T. Arms" est un bouclier accompagné des lettres "U" et "T" et divisé par une ligne, au-dessus du mot "ARMS". - La société "U.T. Arms" est établie à Kansas City, dans l'État du Kansas, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'arme référencée est composé de neuf chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gen 1 AR

Gen 1AR

Generation 1 AR

UT Arms Generation 1 AR-15

UT Arms Generation 1 AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197208
Marque: Utas
Modèle: ACS

Sommaire

Marque:	Utas
Modèle:	ACS
Fabricant:	Utas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197208 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "UTAS DEFENSE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Utas Arms/Utas Defense" est établie à Antalya, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "ACS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'"ACS" est un fusil de chasse semi-automatique avec bande de visée ventilée, hausse de combat réglable et rail pour optique.
- Caractéristiques : âme chromée; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger, à dessus plein avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et chargement par dessous; magasin tubulaire, gros bouton d'armement; culasse tournante; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; arrêtoir de culasse de grande dimension à l'avant, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "UTAS DEFENSE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Utas Arms/Utas Defense" est établie à Antalya, en Turquie.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire observé était composé de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197209	Utas	ACT	Utas	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ACS 12

ACS-12

ACS12

Utas ACS

Utas Defense ACS

Utas Defense Semi-Auto Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197209
Marque: Utas
Modèle: ACT

Sommaire

Marque:	Utas
Modèle:	ACT
Fabricant:	Utas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197209 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "UTAS DEFENSE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Utas Arms/Utas Defense" est établie à Antalya, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "ACT" figure sur le côté droit de l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'"ACS" est un fusil de chasse semi-automatique avec une hausse de combat réglable et un rail pour optique.
- Caractéristiques : âme chromée; boîtier de culasse en alliage léger à dessus fermé avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et chargement par dessous; magasin tubulaire, gros bouton d'armement; culasse tournante; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; arrêtoir de culasse de grande dimension à l'avant, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "UTAS DEFENSE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Utas Arms/Utas Defense" est établie à Antalya, en Turquie.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire observé était composé de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197208	Utas	ACS	Utas	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Utas ACT

Utas Defense ACT

Utas Semi-Auto ACT

Utas Semi-Auto Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135839
Marque: Utas
Modèle: UTS-15

Sommaire

Marque:	Utas
Modèle:	UTS-15
Fabricant:	Utas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135839 - 1	12 GA X 3"	12	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135839 - 2	12 GA X 3"	12	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "UTS-15" ne figure pas sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, le sigle "UTS" signifie "Urban Tactical Shotgun", et le nombre "15" désigne la capacité totale de l'arme à feu lorsque des cartouches de fusil de chasse 12 GA X 2 po ¾ sont utilisées.
- le fusil UTS-15 est de conception compacte (bull-pup).
- caractéristiques : canon rond à âme lisse et à manchon de chrome avec bouche taraudée pour un tube d'étranglement à dispersion ou un cache-flamme à âme rayée; queue ventilée en fibre de carbone avec rail Picatinny intégré, guidon à pilier amovible, hausse annulaire, éjection du côté droit, et busc de crosse rabattable; magasins tubulaires doubles à alimentation automatique alternante ou sélectionnable; corps de verrou en fibre de carbone avec tête de verrou rotative en acier; boîtier de culasse/carcasse en fibre de verre avec poignée-pistolet et plaque de couche; battants de bretelle amovibles; fini noir mat.
- longueur totale de 707 mm (27,8 po) et poids moyen de 7,2 lb.

Fabricant

- Utas est un fabricant qui se trouve en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "UT", suivi de deux chiffres, d'une seule lettre, puis de cinq chiffres. Exemple : "UT09P00000".

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- magasins tubulaires juxtaposés montés sur le dessus du canon.
- chaque magasin tubulaire contient six (6) cartouches 12 GA X 3 po ou sept (7) cartouches 12 GA X 2 po ¾.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Assault Shotgun

Combat Shotgun

Tactical Shotgun

UTS 15

UTS-15 Combat Shotgun

UTS15

Urban Tactical Shotgun

Urban Tactical Shotgun 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatfield Gun Company

Tactical Imports Corporation

Vault Distribution

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197210
Marque: Utas
Modèle: XTP 6

Sommaire

Marque:	Utas
Modèle:	XTP 6
Fabricant:	Utas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197210 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "UTAS DEFENSE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Utas Arms/Utas Defense" est établie à Antalya, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "XTP 6" figure sur le côté droit, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "XTP 6" est un fusil de chasse à pompe avec une poignée de manoeuvre allongée qui s'engage sur le boîtier de culasse/la carcasse lorsque le mécanisme est ouvert.
- Caractéristiques : âme chromée; rail d'accessoires sous l'avant du garde-main; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger à dessus fermé avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et chargement par dessous; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; arrêtoir de culasse à l'avant, sur le côté gauche du pontet.

Fabricant

- L'inscription "UTAS DEFENSE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Utas Arms/Utas Defense" est établie à Antalya, en Turquie.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire observé était composé de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Utas Defense XTP 6

Utas Pump Action Shotgun

Utas XTP-6

Utas XTP6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154026
Marque: Utas
Modèle: XTR-12

Sommaire

Marque:	Utas
Modèle:	XTR-12
Fabricant:	Utas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154026 - 1	12 GA X 3"	2	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.886)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154026 - 2	12 GA X 3"	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.886)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154026 - 4	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.886)	Adaptation non commerciale à l'usager	
154026 - 3	12 GA X 3"	7	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.886)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "UTAS DEFENSE" ou "UTAS" et "DEFENSE" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "UTAS DEFENSE" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse supérieur.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "XTR-12" figure sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "UTAS DEFENSE XTR-12" peut figurer sur le côté droit de l'ensemble supérieur.
- le modèle "XTR-12" est de même conception que le fusil couramment désigné sous l'appellation AR-15/M-16.
- caractéristiques : guidon à pilier amovible et hausse de type annulaire; canon rond à âme lisse avec manchon de chrome et bouche filetée pour la fixation d'un étranglement/cache-flamme; système à piston à course courte; garde-main ventilés en matériau synthétique avec rails Picatinny; ensemble supérieur en alliage à dessus plat avec éjection côté droit et poignée d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage de type AR-15 avec logement du puits d'alimentation intégré, pontet intégré et poignée-pistolet verticale en matériau synthétique; crosse télescopique à cinq positions; battants de bretelle amovibles; fini noir, vert ou havane mat.
- longueur totale avec un canon de 475 mm (18,7 po), monture en position fermée : 965 mm (38 po); monture en position déployée : 1 045 mm (41,125 po); poids moyen : 3,6 kg (7,94 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- UTAS Savunna SAN. VE, TIC est un fabricant situé en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur le côté gauche de l'ensemble supérieur. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "AR" suivi de deux chiffres, des deux lettres "SA" et de cinq chiffres.
Calibre	- les inscriptions "CALIBER : 12 GAUGE" et "CHAMBER : 2 3/4" - 3"" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR Shotgun

Assault Shotgun

Combat Shotgun

Model XTR-12

Tactical Shotgun

Ultra Defense Model XTR-12

Ultra Defense XTR-12

Utas XTR

XTR

XTR 12

XTR-12 Shotgun

XTR12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199561
Marque: UTG PRO
Modèle: FLR001

Sommaire

Marque:	UTG PRO
Modèle:	FLR001
Fabricant:	Leapers Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199561 - 1	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UTG PRO" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- Modèle inspiré du modèle "AR-15".
- "MOD: FLR001" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les boîtiers de culasse AR "UTG PRO FLR001" sont disponibles dans la configuration suivante : a) parties supérieures de boîtier de culasse/carcasse seulement, b) parties inférieures de boîtier de culasse/carcasse seulement ou c) ensembles complets de parties supérieures et inférieures de boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : aluminium usiné par CNC, boîtier de culasse/carcasse modulaire; rail d'accessoires monté sur le dessus; poignée d'armement de style AR-15; dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; accessoires variés de style AR disponibles, y compris, mais sans s'y limiter : garde-main à quatre rails, viseurs, optiques, poignées de transport, montures de styles et options variés.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "UTG PRO, polymer".
- "UTG PRO" produit des chargeurs pour la taille (capacité) suivante : 9 mm Luger (15, 17, 33) 223 REM, 308 WIN, 5.56 NATO (10, 25, 30), 7.62x39 (30)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17473	Colt	AR15	Colt	Carabine	Semi-automatique
199562	UTG PRO	FLR002	Leapers Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15

AR15 Lower

AR15 Receiver Set

AR15 Upper

FCR01

FLR AR15

FLR AR15 Lower

FLR AR15 Receiver Set

FLR AR15 Upper

FLR001 AR15

FLR001 AR15 Lower

FLR001 AR15 Receiver Set

FLR001 AR15 Upper

FUR001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199562
Marque: UTG PRO
Modèle: FLR002

Sommaire

Marque:	UTG PRO
Modèle:	FLR002
Fabricant:	Leapers Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199562 - 1	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "UTG PRO" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2024. - Modèle inspiré du modèle "AR-15". - "MOD: FLR002" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les boîtiers de culasse AR "UTG PRO FLR002" sont disponibles dans la configuration suivante : a) boîtiers de culasse/carcasses supérieurs seulement, b) boîtiers de culasse/carcasses inférieurs seulement ou c) ensembles complets de boîtier de culasse/carcasse supérieur et inférieur. - Caractéristiques : aluminium usiné par CNC, boîtier de culasse/carcasse modulaire; rail d'accessoires monté sur le dessus; poignée d'armement de style AR-15; dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; accessoires variés de style AR disponibles, y compris, mais sans s'y limiter : garde-main à quatre rails, viseurs, optiques, poignées de transport, montures de styles et options variés.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "UTG PRO, polymer".
- "UTG PRO" produit des chargeurs pour la taille (capacité) suivante : 9 mm Luger (15, 17, 33) 223 REM, 308 WIN, 5.56 NATO (10, 25, 30), 7.62x39 (30)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17473	Colt	AR15	Colt	Carabine	Semi-automatique
199561	UTG PRO	FLR001	Leapers Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15

AR15 Lower

AR15 Receiver Set

AR15 Upper

FCR02

FLR AR15

FLR AR15 Lower

FLR AR15 Receiver Set

FLR AR15 Upper

FLR002 AR15

FLR002 AR15 Lower

FLR002 AR15 Receiver Set

FLR002 AR15 Upper

FUR001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117561
Marque: Utica
Modèle: Marksman

Sommaire

Marque:	Utica
Modèle:	Marksman
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117561 - 1	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117561 - 3	22 LR	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117561 - 2	6MM FLOBERT RF	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "UTICA MARKSMAN" et "GERMANY" sur le canon.
Modèle	- "UTICA MARKSMAN" et "GERMANY" sur le canon. - cette entrée concerne un fusil à un coup de fabrication allemande ou belge. - arme produite par différents fabricants; ajustement des pièces, fini et qualité variables. Habituellement, ces fusils n'arborent aucune marque de banc d'épreuve. - fusil à verrou à un coup, armement manuel; monture courte, organes de visée métalliques, encoche de sûreté dans laquelle peut se placer le talon du percuteur.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur un exemplaire examiné, numéro de série sur le dessous du canon, caché par la monture.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Utica Marksman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118956
Marque: Utica
Modèle: Marksman

Sommaire

Marque:	Utica
Modèle:	Marksman
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118956 - 3	6MM FLOBERT RF	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118956 - 2	6MM FLOBERT RF	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118956 - 1	6MM FLOBERT SHOT	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "UTICA MARKSMAN" sur le dessus du canon.
- "GERMANY" sur le côté droit du canon; poinçons d'homologation allemands provisoires et définitifs.

Modèle

- "UTICA MARKSMAN" et "GERMANY" sur le dessus du canon.
- " fusil de jardin " du type courant en Europe au début du XXe siècle.
- crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche en acier et fût Schnable quadrillés en noyer; guidon à lame et à grain d'orge; battants de bretelle; percuteur à armement manuel, canon à âme lisse.

Mécanisme

- fusil à verrou à un coup.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du canon (dissimulé par la monture).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Utica Marksman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76854
Marque: Utica Firearms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Utica Firearms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76854 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	763	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Utica Fire Arms Co." sur les platines gauche et droite.
- "Simmons" peut figurer sur la plaque de couche et "Simmons Hardware Co.", sur la calotte de poignée.
- "Utica Fire Arms Co." était une appellation commerciale utilisée par la Simmons Hardware Company de St. Louis, MO de 1875 à 1930.
- les armes à feu "Utica Fire Arms Co." étaient produites par la "Crescent Fire Arms Company" aux États-Unis.
- "Utica Fire Arms Co." figurait sur des armes à feu importées d'Europe par la Simmons Hardware Company.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Pat'd App'd For" et/ou "Pat. Nov. 25, 90 March 29, 97" peuvent figurer sur la table de bascule.
- canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, platines latérales, chiens latéraux, deux détentes, crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec plaque de couche en ébonite, fût quadrillé en noyer avec loquet.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à bascule à canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule et sur le dessous des surfaces de contact du canon.
- numéro de série relevé : quatre chiffres.

Autres marquages

- sur la plaque de couche en ébonite (banderole diagonale), présence possible de l'inscription SIMMONS
- le cas échéant, la calotte de poignée peut porter l'inscription SIMMONS HARDWARE CO. (firme établie à St. Louis, Missouri, de 1875 à 1930)
- sur les premiers modèles : PAT'D APP'D FOR
- sur les modèles ultérieurs : PAT. NOV. 25, 90 MARCH29, 97

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- entrée générique englobant les fusils de chasse à canons juxtaposés de fabrication américaine et portant les inscriptions "UTICA" ou "Utica Fire Arms Co.". Les premiers fusils de chasse américains produits par divers fabricants ont un ajustement, un fini et une qualité variables. Habituellement, ces fusils ne portent aucun poinçon d'homologation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127185
Marque: Utica Firearms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Utica Firearms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127185 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Utica Fire Arms Co." peut figurer sur les plaques de visite droite et gauche.
- l'inscription "Simmons" peut figurer sur la plaque de couche et l'inscription "Simmons Hardware Co." sur la calotte de poignée.
- "Utica Fire Arms Co." est une appellation commerciale utilisée par Simmons Hardware Company de St. Louis, dans le Missouri, entre 1875 et 1930.
- les armes "Utica Fire Arms Co." ont été fabriquées par la "Crescent Fire Arms Company" aux États-Unis d'Amérique.
- l'inscription "Utica Fire Arms Co." figurait sur les armes à feu importées d'Europe par la Simmons Hardware Company.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon en acier arrondi bleui; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de culasse supérieure; chien extérieur; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122362
Marque: UZI
Modèle: 201

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	201
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122362 - 1	9MM LUGER	32	170	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la mitraillette "UZI" fut mise sur le marché en 1951 et est nommée en l'honneur de son concepteur, Uziel Gal.
- l'inscription "UZI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- l'inscription "UZI 201" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette mitraillette a été conçue par Uzi Gal d'Israël; le prototype a été fabriqué par Diemaco; la production de cette arme à feu, pour la vente commerciale, a été continuée par Sturm, Ruger & Co., sous le nom de modèle MP9.
- il s'agit d'une mitraillette à tir sélectif dotée d'un boîtier-chargeur amovible.

Fabricant
- le nom Diemaco, ou son symbole de marque de commerce, un "D" majuscule stylisé, peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- un numéro à cinq chiffres et deux lettres préfixes figuraient sur l'arme examinée.
- les deux lettres préfixes "DM" figuraient sur l'arme examinée.

Calibre
- la désignation de calibre "9MM" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34210	Ruger	MP9	Sturm Ruger	Pistolet mitrailleur	Automatique
35142	Ruger	MP9	Sturm Ruger	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

201 Prototype

Prototype

Prototype 201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121012
Marque: UZI
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	45
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121012 - 3	45 AUTO	5	265	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Adaptation non commerciale à l'usager	
121012 - 2	45 AUTO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121012 - 1	45 AUTO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "UZI" a été mise sur le marché en 1951 et est inspirée de son concepteur, Uziel Gal.
- l'inscription "UZI semi-auto" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- version semi-automatique seulement (inscription à cet effet) du pistolet-mitrailleur UZI.
- les inscriptions "UZI semi-auto" et "MODEL 45" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- UZI propose aussi une version semi-automatique de son modèle Micro.
- les inscriptions "UZI PISTOL" et "MODEL 45" figurent sur la version du modèle Micro. Pour distinguer ce modèle de la version pleine longueur, il est désigné "45 Micro".

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse / la carcasse : "IMI _ ISRAEL".

Numéro de série

- inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- composé de six chiffres sur l'arme examinée.

Calibre

- inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse : .45 A C P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45 SA

45-SA/

Model 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135704
Marque: UZI
Modèle: 45 Pistol

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	45 Pistol
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135704 - 1	45 AUTO	5	118	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135704 - 2	9MM LUGER	20	118	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque

- l'inscription "UZI PISTOL" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- il s'agissait à l'origine d'une version semi-automatique seulement de l'Uzi Micro, mais celle-ci a été convertie en version "entièrement automatique".
- l'inscription "UZI PISTOL" au-dessus de "MODEL 45" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le "45 Pistol" est la version commerciale de la mitraillette pleine grandeur également connue sous le nom de modèle "45".
- arme faite de métal embouti, avec plaquettes de poignée-pistolet et fût en plastique.
- ce modèle peut être doté d'une monture métallique se repliant sous l'arme.
- manette de sécurité.
- tous les réglages de direction et de hauteur peuvent être effectués au moyen du guidon à tige.

Fabricant

- l'inscription "IMI" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- il s'agissait à l'origine d'une version semi-automatique seulement, mais celle-ci a été convertie en version "entièrement automatique".

Numéro de série

- le numéro de série a été retiré de l'arme examinée.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Importateurs - le nom et l'adresse de l'importateur figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58122	UZI	Pistol	Israel Military Industries (IMI)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45

45 Micro

45 Micro Pistol

45 Uzi Pistol

Pistol 45

Uzi

Uzi 45

Uzi Pistol Model 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81391
Marque: UZI
Modèle: 45 Pistol

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	45 Pistol
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81391 - 1	45 AUTO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81391 - 2	45 AUTO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme mise sur le marché en 1951 et baptisée "UZI" d'après le nom du concepteur, Uziel Gal.
- l'inscription "UZI PISTOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- version semi-automatique seulement de l'Uzi Micro.
- l'inscription "UZI PISTOL" sur "MODEL 45" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle également désigné "45 Micro Pistol".
- le modèle "45 Pistol" est une version commerciale du pistolet-mitrailleur pleine grandeur portant aussi la désignation de modèle "45".
- métal embouti; fût et plaquettes de poignée-pistolet en plastique.
- possibilité de crosse à structure métallique se repliant vers le bas.
- manette de sécurité.
- guidon à tige réglable en hauteur et en direction.

Fabricant

- initiales du fabricant, "IMI", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - le nom et l'adresse de l'importateur peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58122	UZI	Pistol	Israel Military Industries (IMI)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45

45 Micro

45 Micro Pistol

45 Uzi Pistol

Pistol 45

Uzi

Uzi 45

Uzi Pistol Model 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24225
Marque: UZI
Modèle: A

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	A
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24225 - 26	22 LR	5	150	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24225 - 28	22 LR	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24225 - 27	22 LR	20	150	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24225 - 29	22 LR	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24225 - 21	41 AE	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24225 - 22	41 AE	14	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24225 - 23	41 AE	18	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24225 - 24	41 AE	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24225 - 25	41 AE	22	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24225 - 11	45 AUTO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24225 - 16	45 AUTO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24225 - 12	45 AUTO	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24225 - 17	45 AUTO	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24225 - 13	45 AUTO	12	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24225 - 18	45 AUTO	12	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24225 - 14	45 AUTO	16	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24225 - 19	45 AUTO	16	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24225 - 15	45 AUTO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24225 - 20	45 AUTO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24225 - 7	9MM LUGER	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24225 - 31	9MM LUGER	5	265	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Adaptation non commerciale à l'usager	
24225 - 3	9MM LUGER	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24225 - 8	9MM LUGER	20	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24225 - 4	9MM LUGER	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24225 - 9	9MM LUGER	25	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24225 - 5	9MM LUGER	25	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24225 - 10	9MM LUGER	32	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24225 - 30	9MM LUGER	32	265	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Adaptation non commerciale à l'usager	
24225 - 6	9MM LUGER	32	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le modèle "UZI" a été mis sur le marché en 1951 et a été ainsi nommé en l'honneur de son concepteur, Uziel Gal.

Modèle

- fabriqué de 1980 à 1983.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière :
  UZI SEMI-AUTO
  MODEL A
  9MM PARA
  IMI-ISREAL
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière :
  ACTION ARMS LTD.
  PHILA. PA.
- guidon à tige réglable en hauteur et en direction.
- hausse à oeilleton réglable à 50 et 100 mètres.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- pour satisfaire aux normes du BATF américain empêchant de modifier facilement l'arme pour permettre le tir sélectif, la version commerciale du pistolet-mitrailleur UZI est très différente de la version automatique

Mécanisme

- refoulement des gaz.
- percuteur flottant à ressort.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- précédé des lettres "SA".
- modèle A : de SA 01001 à SA 037000.
- modèle B : de SA037001 à SA073544.

Calibre

- sur l'arme.
- dans le cas des kits de conversion, le calibre est habituellement indiqué sur le verrou et le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- les variantes carabine modèle A et B du pistolet-mitrailleur UZI sont des versions civiles du pistolet-mitrailleur UZI à tir sélectif.
- les deux modèles ont des caractéristiques qui les distinguent l'un de l'autre et des variantes à tir sélectif du pistolet-mitrailleur UZI.
- le modèle A a un battant de bretelle situé sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse qui ne peut pivoter sur 360 degrés tandis que le battant de bretelle du modèle B le peut.
- les variantes de modèle A ont un guidon réglable en dérive et en hauteur; les variantes de modèle B ont un guidon réglable en hauteur et une hausse à oeilleton réglable en dérive.
- la culasse des modèles A et B comporte, sur le côté droit, une rainure longitudinale qui coulisse sur un bloc intérieur soudé à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; cette modification empêche l'installation du groupe de culasse à percuteur fixe pour le tir automatique.
- les groupes de détente des modèles A et B portent les inscriptions "S" (safe) pour sûreté et "F" (fire) pour le tir.
- des dispositions pour un groupe de détente interne s'y trouvent aussi.
- les versions civiles sont à culasse fermée et munies d'un percuteur à ressort tandis que les versions à tir sélectif du pistolet-mitrailleur UZI pleine grandeur sont à culasse ouverte, munies de percuteurs fixes et fonctionnent par refoulement des gaz avec avance de la mise à feu.
- à l'exception des premières armes du modèle A, les deux versions civiles comportent, sur la tête de culasse, un évidement destiné au positionnement des cartouches.
- les canons des modèles militaires ne peuvent être montés sur les versions civiles : les modèles A et B sont tous deux munis d'un tourillon de fixation de canon et des profils de canon différents qui préviennent toute permutation entre les variantes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23141	UZI	Submachine Gun	Israel Military Industries (IMI)	Pistolet mitrailleur	Automatique
23142	UZI	Submachine Gun	Israel Military Industries (IMI)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24233	UZI	B	Israel Military Industries (IMI)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A Carbine

Carbine Model A

Model A

Model A Carbine

Semi-Automatic Carbine

UZI Semi-Auto Model A

Uzi A

Uzi Carbine

Uzi Model A

Uzi Model A Carbine

Uzi Semiautomatic Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

UZI America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24233
Marque: UZI
Modèle: B

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	B
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24233 - 31	22 LR	5	150	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24233 - 33	22 LR	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24233 - 32	22 LR	20	150	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24233 - 34	22 LR	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
24233 - 5	41 AE	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 26	41 AE	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 27	41 AE	14	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 28	41 AE	18	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 6	41 AE	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24233 - 29	41 AE	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 30	41 AE	22	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 16	45 AUTO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 3	45 AUTO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 21	45 AUTO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 17	45 AUTO	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 22	45 AUTO	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 18	45 AUTO	12	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 23	45 AUTO	12	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 19	45 AUTO	16	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 4	45 AUTO	16	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 24	45 AUTO	16	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 20	45 AUTO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 25	45 AUTO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 12	9MM LUGER	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 7	9MM LUGER	5	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24233 - 1	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 8	9MM LUGER	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 13	9MM LUGER	20	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 9	9MM LUGER	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 14	9MM LUGER	25	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 2	9MM LUGER	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 10	9MM LUGER	25	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 15	9MM LUGER	32	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24233 - 11	9MM LUGER	32	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "UZI" a été mise sur le marché en 1951 et elle est désignée ainsi en l'honneur de son concepteur, Uziel Gal.

Modèle

- fabriqué de 1980 à 1983.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière :
  UZI SEMI-AUTO
  MODEL B
  9MM PARA (ou autre calibre)
  IMI-ISREAL
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière :
  ACTION ARMS LTD.
  PHILA. PA.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- pour satisfaire aux normes du BATF américain empêchant de modifier facilement l'arme pour permettre le tir sélectif, la version commerciale du pistolet-mitrailleur UZI est très différente de la version automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- refoulement des gaz.
- percuteur flottant à ressort.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.- Préfixe "SA".
- pour le modèle A, plage de SA 01001 à SA 037000.
- pour le modèle B, plage de SA037001 à SA073544.
- de plus, les préfixes suivants désignent le calibre ;
  SA - 9 mm LUGER
  45 SA - .45 AUTO
  41 SA - .41 ACTION EXPRESS

Calibre

- sur l'arme.
- dans le cas des armes modifiées, le calibre figure habituellement sur le verrou et le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- les carabines Uzi des modèles A et B sont des versions civiles semi-automatiques du pistolet-mitrailleur Uzi à tir sélectif.
- ces deux modèles ont des caractéristiques particulières qui les distinguent l'un de l'autre ainsi que du pistolet-mitrailleur Uzi.
- le modèle A comporte un battant de bretelle sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; ce battant ne pivote pas sur 360 degrés tandis que celui du modèle B pivote sur 360 degrés.
- sur les variantes du modèle A, seul le guidon est réglable en hauteur et en direction tandis que sur les variantes du modèle B, le guidon est réglable en hauteur et la hausse à oeilleton est réglable en direction.
- les culasses des modèles A et B ont, sur le côté droit, une rainure longitudinale qui se déplace le long d'un rail soudé à l'intérieur du boîtier de culasse; cette modification empêche l'installation de la culasse à percuteur fixe associée aux armes automatiques.
- le mécanisme de détente des modèles A et B arbore les lettres "S" (sûreté) et "F" (tir).
- mécanisme interne de la détente similaire dans les deux cas.
- les versions civiles fonctionnent à culasse fermée et ont un percuteur à ressort tandis que les versions à tir sélectif (pistolet-mitrailleur Uzi) fonctionnent à culasse ouverte et on un percuteur fixe (mécanisme à culasse non calée et avance de la mise à feu).
- exception faite des premiers exemplaires du modèle A, les deux versions civiles ont un espace en retrait sur la tranche de culasse pour recevoir le culot des cartouches.
- les canons des armes militaires ne peuvent être installés sur les armes civiles; les modèles A et B comportent un tourillon de canon et des canons différents, de sorte que leurs canons ne sont pas interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23141	UZI	Submachine Gun	Israel Military Industries (IMI)	Pistolet mitrailleur	Automatique
23142	UZI	Submachine Gun	Israel Military Industries (IMI)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24225	UZI	A	Israel Military Industries (IMI)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

B Carbine

Model B

Model B Carbine

Semi-Automatic Carbine

UZI Semi-Auto Model B

Uzi B

Uzi Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Uzi Model B

Uzi Model B Carbine

Uzi Semiautomatic Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

UZI America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146124
Marque: UZI
Modèle: BA94

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	BA94
Fabricant:	Burmese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BIRMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146124 - 1	9MM LUGER	20	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146124 - 2	9MM LUGER	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu; si elle est présente, elle peut ne figurer qu'en caractères non occidentaux/en birman.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; si elle est présente, elle peut ne figurer qu'en caractères non occidentaux/en birman. - il s'agit d'une copie birmane de la mitraillette israélienne UZI, fabriquée aux arsenaux de l'État birman pour la distribution aux forces policières et militaires, avec un canon légèrement plus long que la mitraillette d'origine. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle UZI; fini parkérisé/phosphaté mat; viseurs à cran de mire réglables et protégés par des "oreilles"; garniture synthétique brune; levier d'armement monté sur le dessus; puits d'alimentation vertical par la poignée-pistolet; manette de sécurité; monture synthétique fixe ou pliante estampée.
Fabricant	- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu; s'il est présent, il peut ne figurer qu'en caractères non occidentaux/en birman.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible; cette mitraillette utilise des chargeurs UZI standard.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Burmese UZI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26667
Marque: UZI
Modèle: Eagle

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	Eagle
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26667 - 5	40 S&W	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26667 - 1	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26667 - 9	45 AUTO	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26667 - 6	9MM LUGER	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26667 - 3	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "UZI" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "UZI AMERICA INC" et "NORTH HAVEN CT" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "UZI" a été utilisée non seulement par la société Israel Military Industries (IMI), mais aussi, pendant un certain temps, par la société UZI America, Inc., établie à North Haven, dans l'État du Connecticut, laquelle est une filiale de la société O.F. Mossberg & Sons, Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le nom "EAGLE" et la silhouette de la tête d'un aigle figurent généralement sur le côté gauche de la glissière. - arme fabriquée en 1997 et en 1998. - ce modèle était offert avec un boîtier de culasse/une carcasse aux dimensions ordinaires associé à une glissière et un canon pleine longueur ou à une glissière et un canon raccourcis (appelé Eagle "Short Slide"). Une version similaire était offerte avec un boîtier de culasse/une carcasse de taille compacte sous la désignation de modèle Eagle Compact. - caractéristiques : rayures polygonales; mécanisme de détente à double action avec un dispositif de désarmement; chargeur amovible; viseurs nocturnes fixes en Tritium; fini noir mat. - cette arme à feu était vendue auparavant sous la désignation "Baby Eagle" par Magum Research et sous la désignation "Jericho 941" par IMI.
Fabricant	- l'inscription "ISRAEL MIL IND LTD" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN ISRAEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur la glissière et le canon.
Coups	- utilise un chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20169	IMI	Baby Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
20172	Jericho	941	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
20744	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
26668	UZI	Eagle Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
42808	Jericho	941B	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
42812	Jericho	941S	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
56176	Jericho	941FL	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
56177	Jericho	941FBL	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
56178	Jericho	941F	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
56179	Jericho	941FS	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
56196	Jericho	941FB	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
86895	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

80102

80142

80202

80242

80252

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

80404

80444

Eagle Full Size

Eagle Full Slide DA Model

Eagle Short Slide

Eagle Short Slide DA

Eagle Short Slide DA Model

Uzi Eagle

Uzi Eagle Full Slide DA Model

Uzi Eagle Short Slide DA Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

UZI America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26668
Marque: UZI
Modèle: Eagle Compact

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	Eagle Compact
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26668 - 1	40 S&W	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26668 - 2	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "UZI AMERICA INC" et "NORTH HAVEN CT" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "UZI" a été utilisée non seulement par la société Israel Military Industries (IMI), mais aussi, pendant un temps, par la société UZI America, Inc., établie à North Haven, dans l'état du Connecticut, qui est une filiale de la société O.F. Mossberg & Sons, Inc..

Modèle

- le nom "EAGLE" et la silhouette de la tête d'un aigle peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée en 1997 et en 1998.
- ce modèle était disponible avec un boîtier de culasse/une carcasse de taille compacte en acier ou en polymère. Une version similaire était disponible avec un boîtier de culasse/une carcasse aux dimensions ordinaires associé à une glissière et un canon pleine longueur ou à une glissière et un canon raccourci (appelé "Short Slide" de Eagle).
- caractéristiques : rayures polygonales; double action avec levier de désarmement ou double action uniquement; chargeur amovible; viseur nocturne fixe en Tritium; fini noir mat ou bicolore.

Fabricant

- l'inscription "ISRAEL MIL IND LTD" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN ISRAEL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer aux emplacements suivants : sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, répété sur la glissière et sur le canon ou sur une plaque de métal moulée sous le pontet (sur les armes examinées munies d'un boîtier de culasse/d'une carcasse).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible imbriqué dans la poignée.
Importateurs	- figure sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20169	IMI	Baby Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
20744	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
26667	UZI	Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
86895	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

80302

80304

80342

80344

80352

80402

80442

941RB

Compact Eagle

Eagle

Eagle Compact DAO

Eagle Compact Polymer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

UZI America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58140
Marque: UZI
Modèle: First Responder Police Carbine

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	First Responder Police Carbine
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58140 - 1	9MM LUGER	5	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58140 - 2	9MM LUGER	20	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58140 - 13	9MM LUGER	25	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58140 - 16	9MM LUGER	32	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le modèle "UZI" a été mis sur le marché en 1951 et a été ainsi nommé en l'honneur de son concepteur, Uziel Gal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme faisant partie de la série "Mini UZI". - désignation de modèle inconnue. - appartenant à la gamme des produits Uzi-America destinés à l'application de la loi, cette arme n'est livrable qu'avec monture fixe en matière synthétique. - accepte tout canon court des armes de la version commerciale des "Mini UZI". - cache-flamme. - sélecteur sur le côté gauche : "S" (sûreté), "F" (tir). - guidon réglable en hauteur et hausse réglable en direction (outil requis fourni). - hausse à oeilleton rabattable pour tir à 100 et à 200 mètres. - poignée d'armement sans mécanisme à rochet. - manette de sécurité. - l'arme n'accepte pas de canons militaires. - tir à culasse fermée. - percuteur à ressort. - diffère par ses dimensions des autres modèle UZI. - boîtier de culasse plus long que celui des modèles MICRO ou PISTOL, mais plus court que celui des modèles A ou B.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- cette arme est souvent équipée d'un canon de rechange, mais dans sa configuration d'origine, elle était munie d'un canon de 502 mm.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable. - accepte tous les chargeurs UZI.
Remarques	- les armes de la série Mini Uzi comprennent des modèles à tir sélectif et des modèles semi-automatiques seulement. - les armes semi-automatiques diffèrent des armes à tir sélectif par leur mécanisme de détente, leur système de fixation du canon et leur mode de fonctionnement. - les armes à tir sélectif fonctionnent à culasse ouverte ou fermée tandis que les armes semi-automatiques comportent un percuteur à ressort et ne fonctionnent qu'à culasse fermée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57937	UZI	Mini Carbine	Israel Military Industries (IMI)	Version commerciale	Semi-automatique
58143	UZI	Individual Officer Carbine	Israel Military Industries (IMI)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mini

Mini Carbine

Mini UZI Carbine

Mini UZI Semi-Automatic Carbine

UZI Mini Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

UZI Mini Carbine Semi Automatic

Uzi Police Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

UZI America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58148
Marque: UZI
Modèle: HR4332

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	HR4332
Fabricant:	Group Industries
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58148 - 1	22 LR	5	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	Trousse de conversion
58148 - 2	22 LR	20	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	Trousse de conversion
58148 - 7	45 AUTO	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
58148 - 8	45 AUTO	10	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
58148 - 9	45 AUTO	16	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
58148 - 10	45 AUTO	30	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
58148 - 3	9MM LUGER	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
58148 - 4	9MM LUGER	20	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
58148 - 5	9MM LUGER	25	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
58148 - 6	9MM LUGER	32	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le modèle "UZI" a été mis sur le marché en 1951 et a été ainsi nommé en l'honneur de son concepteur, Uziel Gal.
Modèle	- les inscriptions "HR 4332", "9mm/45 ACP/22", "GROUP IND" et "LOU KY 40214" peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme faite de métal embouti, avec fût et plaquettes de poignée-pistolet en plastique. - arme dotée d'une monture amovible en bois ou d'une monture à cadre en métal se repliant sur le dessous. - les inscriptions du sélecteur sur le groupe de détente sont les suivantes : "A" pour automatique, "R" pour répétition et "S" pour sécurité. - les armes à feu qui ont été exportées pour les ventes militaires peuvent afficher des inscriptions différentes selon les pratiques nationales. - manette de sécurité. - tous les réglages de direction et de hauteur peuvent être effectués en déplaçant le guidon en forme de pilier.
Fabricant	- l'inscription "GROUP IND" sur "LOU KY 40214" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Automatic Weaponry de Brentwood, dans le Tennessee, était le seul distributeur d'UZI automatiques et semi-automatiques fabriqués par Group Industries à Louisville, dans le Kentucky, É. U. - fabriqué sous licence. - fabriqué à l'aide d'outillage acquis de la Fabrique Nationale de Herstal (FN).
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : six chiffres sans lettre en préfixe ou suffixe.
Calibre	- "9mm/45 ACP/22" peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- fait surtout d'épaisses tôles soudées aux endroits critiques à des blocs d'acier usinés. - arme compacte sur laquelle la plus grande partie du poids de la culasse se trouve à l'avant. - percuteur fixe et rebord de cartouche maintenu par la tranche de culasse; pas de percuteur à ressort. - la culasse enveloppe la chambre du canon et le tout présente une surface lisse une fois la culasse en batterie. - habituellement avec crosse métallique pliante, mais parfois avec crosse de bois détachable. - chargeur dans la poignée-pistolet. - cran de sûreté, mais aussi manette de sécurité devant être parfaitement enfoncée pour que l'armement ou le tir aient lieu. - les modèles récents comportent une poignée d'armement à rochet empêchant le tir accidentel si la poignée d'armement est relâchée par inadvertance avant qu'elle se bloque à l'arrière ou si l'arme tombe sur le sol. - conçue et d'abord produite en Israël, cette arme a été fabriquée sous licence dans d'autres pays.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23141	UZI	Submachine Gun	Israel Military Industries (IMI)	Pistolet mitrailleur	Automatique
58146	UZI	HR4332	Group Industries	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

9mm UZI SMG

American UZI Submachine Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

American UZI Submachine-gun

American Uzi

HR 4332

Submachine-gun 9mm American UZI

UZI-SMG

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58146
Marque: UZI
Modèle: HR4332

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	HR4332
Fabricant:	Group Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58146 - 1	22 LR	5	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
58146 - 2	22 LR	20	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
58146 - 7	45 AUTO	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58146 - 8	45 AUTO	10	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58146 - 9	45 AUTO	16	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58146 - 10	45 AUTO	30	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58146 - 3	9MM LUGER	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58146 - 4	9MM LUGER	20	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58146 - 5	9MM LUGER	25	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58146

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58146 - 6	9MM LUGER	32	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "UZI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- La marque "UZI" est une référence au nom du concepteur, Uziel Gal et au profil de l'arme à feu.
- Le modèle "UZI" a été mis sur le marché en 1951, conçu et fabriqué en Israël.

Modèle

- L'inscription "HR 4332" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HR 4332" est une variante du modèle de pistolet-mitrailleur UZI conçu et fabriqué en Israël.
- Caractéristiques : canon droit; écrou de retenue du canon moleté; oreilles de protection sur la hausse et le guidon avec tous les réglages du dispositif de visée effectués au niveau du guidon; poignée d'armement ronde montée sur le couvercle supérieur; boîtier de culasse/carcasse en métal embouti avec des nervures de renforcement sur les deux côtés; plaquettes de la poignée-pistolet et du garde-main en matériau synthétique; crosse métallique rabattable ou en bois amovible; poignée-pistolet avec sélecteur de sûreté sur le côté gauche; manette de sécurité à l'arrière et verrou du chargeur à sa base; les inscriptions du sélecteur peuvent être "A", "R" ou "S" pour "sécurité" ou un équivalent en hébreu, fini parkérisé.

Fabricant

- l'inscription "GROUP IND" sur "LOU KY 40214" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Automatic Weaponry de Brentwood, dans le Tennessee, était le seul distributeur d'UZI automatiques et semi-automatiques fabriqués par Group Industries à Louisville, dans le Kentucky, É. U.
- fabriqué sous licence.
- fabriqué à l'aide d'outillage acquis de la Fabrique Nationale de Herstal (FN).

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : six chiffres sans lettre en préfixe ou suffixe.

Calibre

- "9mm/45 ACP/22" peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- fait surtout d'épaisses tôles soudées aux endroits critiques à des blocs d'acier usinés.
- arme compacte sur laquelle la plus grande partie du poids de la culasse se trouve à l'avant.
- percuteur fixe et rebord de cartouche maintenu par la tranche de culasse; pas de percuteur à ressort.
- la culasse enveloppe la chambre du canon et le tout présente une surface lisse une fois la culasse en batterie.
- habituellement avec crosse métallique pliante, mais parfois avec crosse de bois détachable.
- chargeur dans la poignée-pistolet.
- cran de sûreté, mais aussi manette de sécurité devant être parfaitement enfoncée pour que l'armement ou le tir aient lieu.
- conçue et d'abord produite en Israël, cette arme a été fabriquée sous licence dans d'autres pays.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23141	UZI	Submachine Gun	Israel Military Industries (IMI)	Pistolet mitrailleur	Automatique
58148	UZI	HR4332	Group Industries	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

9mm UZI SMG

American UZI Submachine Gun

American UZI Submachine-gun

American Uzi

HR 4332

Submachine-gun 9mm American UZI

UZI-SMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58143
Marque: UZI
Modèle: Individual Officer Carbine

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	Individual Officer Carbine
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58143 - 1	9MM LUGER	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58143 - 2	9MM LUGER	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58143 - 3	9MM LUGER	25	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58143 - 4	9MM LUGER	32	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le modèle "UZI" a été mis sur le marché en 1951 et a été ainsi nommé en l'honneur de son concepteur, Uziel Gal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme faisant partie de la série "Mini UZI". - désignation de modèle inconnue. - appartenant à la gamme des produits Uzi-America destinés à l'application de la loi, cette arme n'est livrable qu'avec monture fixe en matière synthétique. - accepte tout canon court des armes de la version commerciale des "Mini UZI". - sélecteur sur le côté gauche : "S" (sûreté), "F" (tir). - guidon réglable en hauteur et hausse réglable en direction (outil requis fourni). - hausse à oeilleton rabattable pour tir à 100 et à 200 mètres. - poignée d'armement sans mécanisme à rochet. - manette de sécurité. - l'arme n'accepte pas de canons militaires. - tir à culasse fermée. - percuteur à ressort. - diffère par ses dimensions des autres modèle UZI. - boîtier de culasse plus long que celui des modèles MICRO ou PISTOL, mais plus court que celui des modèles A ou B.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- cette arme est souvent équipée d'un canon de rechange, mais dans sa configuration d'origine, elle était munie d'un canon de 502 mm.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable. - accepte tous les chargeurs UZI.
Remarques	- les armes de la série Mini Uzi comprennent des modèles à tir sélectif et des modèles semi-automatiques seulement. - les armes semi-automatiques diffèrent des armes à tir sélectif par leur mécanisme de détente et leur système de fixation du canon et elles peuvent fonctionner par avance de la mise à feu (percuteur fixe) ou par refoulement des gaz (culasse à l'avant) avec percuteur mobile à ressort. - les armes à tir sélectif fonctionnent à culasse ouverte ou fermée tandis que les armes semi-automatiques comportent un percuteur à ressort et ne fonctionnent qu'à culasse fermée, par refoulement des gaz.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57937	UZI	Mini Carbine	Israel Military Industries (IMI)	Version commerciale	Semi-automatique
58140	UZI	First Responder Police Carbine	Israel Military Industries (IMI)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mini

Mini Carbine

Mini UZI Carbine

Mini UZI Semi-Automatic Carbine

UZI Mini Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

UZI Mini Carbine Semi Automatic

Uzi Individual Officer Police Carbine

Uzi Police Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

UZI America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23135
Marque: UZI
Modèle: Micro

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	Micro
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23135 - 17	45 AUTO	5	134	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23135 - 18	45 AUTO	10	134	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23135 - 19	45 AUTO	16	134	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23135 - 20	45 AUTO	30	134	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23135 - 9	9MM LUGER	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23135 - 10	9MM LUGER	5	134	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23135 - 11	9MM LUGER	20	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23135 - 12	9MM LUGER	20	134	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23135 - 13	9MM LUGER	25	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23135 - 14	9MM LUGER	25	134	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23135 - 15	9MM LUGER	32	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23135 - 16	9MM LUGER	32	134	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "UZI" a été mise sur le marché en 1951 et est inspirée de son concepteur, Uziel Gal.

Modèle

- le nom de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme suivante :
  MICRO UZI
  9 mm PARA
  MP xxx
- l'arme à feu fonctionne à partir de la culasse en position fermée et elle est munie d'un percuteur flottant qui est mis à feu par masse percutante.
- caractéristiques : monture pliante en métal; fini noir; sûreté de poignée-pistolet; guidon en forme de pilier réglable et hausse à oeilleton réglable.
- arme à feu munie de battants de bretelle sur l'aile de protection gauche avant du viseur et sous l'articulation de la monture, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la culasse comporte un élément de tungstène pour réduire la cadence de tir.
- ce modèle est plus long que le pistolet Uzi et plus court que la gamme Mini en ce qui concerne la longueur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec la monture repliée, la longueur totale de l'arme à feu est de 267 mm, et de 470 mm avec la monture déployée.
- le groupe de détente porte les lettres "S" pour sécuritaire, "R" pour tir à répétition/semi-automatique et "A" pour tir automatique.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Genre

- originalement conçu comme pistolet-mitrailleur.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- armes examinées : 5 ou 6 chiffres.
- chiffres pouvant être précédés des lettres "MP"

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23136	UZI	Micro	Israel Military Industries (IMI)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
143343	UZI	Pro	Israel Weapon Industries (IWI)	Version commerciale	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Micro UZI

UZI Micro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

UZI America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117524
Marque: UZI
Modèle: Micro

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	Micro
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117524 - 13	9MM LUGER	5	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117524 - 14	9MM LUGER	5	134	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117524 - 16	9MM LUGER	20	134	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117524 - 18	9MM LUGER	25	134	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117524 - 20	9MM LUGER	32	134	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque UZI a été mise sur le marché en 1951 et est inspirée de son concepteur, Uziel Gal.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MICRO UZI".
- tir à culasse fermée, percuteur flottant à ressort.
- crosse métallique repliable, fini noir, manette de sécurité, guidon à tige et hausse à oeilleton réglables.
- battant de bretelle sur le montant protecteur gauche du guidon et sous l'articulation de la crosse, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- culasse avec masselotte en tungstène pour réduire la cadence de tir.
- modèle plus long que le pistolet Uzi et plus court que les armes de la série Mini (du point de vue de la longueur du boîtier de culasse/de la carcasse).
- crosse repliée, longueur de 267 mm, mais longueur de 470 mm crosse déployée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - tir à culasse fermée. - tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- armes examinées : numéros de série de 5 ou 6 chiffres. - possibilité de préfixe "MP"
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "9 mm PARA".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Micro UZI

Micro-UZI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23136
Marque: UZI
Modèle: Micro

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	Micro
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23136 - 17	45 AUTO	5	134	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23136 - 18	45 AUTO	10	134	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23136 - 19	45 AUTO	16	134	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23136 - 20	45 AUTO	30	134	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23136 - 9	9MM LUGER	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23136 - 10	9MM LUGER	5	134	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23136 - 11	9MM LUGER	20	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23136 - 12	9MM LUGER	20	134	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23136 - 13	9MM LUGER	25	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23136 - 14	9MM LUGER	25	134	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23136 - 15	9MM LUGER	32	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23136 - 16	9MM LUGER	32	134	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque "UZI" a été mise sur le marché en 1951 et est inspirée de son concepteur, Uziel Gal.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
  MICRO UZI
  9mm PARA
  MP xxx
- tir à culasse fermée et percuteur flottant à ressort.
- crosse métallique repliable, fini noir, manette de sécurité, guidon à tige et hausse à oeilleton réglables.
- battants de bretelle sur le montant protecteur gauche du guidon et sous l'axe de la crosse, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- culasse avec élément de tungstène pour réduire la cadence de tir.
- ce modèle n'est pas plus long que le pistolet Uzi et, du point de vue boîtier de culasse/carcasse, il est plus court que les armes de la série Mini.
- longueur totale de 267 mm (crosse repliée) et de 470 mm quand la crosse est déployée.
- mécanisme de détente marqué "S" (sûreté), "R" (répétition/semi-automatique) et "A" (automatique).

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Genre

- originalement conçu comme pistolet-mitrailleur.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- armes examinées : 5 ou 6 chiffres.
- chiffres pouvant être précédés des lettres "MP"

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23135	UZI	Micro	Israel Military Industries (IMI)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Micro UZI

UZI Micro

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Action Arms

UZI America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23138
Marque: UZI
Modèle: Mini

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	Mini
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23138 - 5	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23138 - 6	9MM LUGER	20	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23138 - 7	9MM LUGER	25	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23138 - 8	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "UZI" a été mise sur le marché en 1951 et est inspirée de son concepteur, Uziel Gal.

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière :
  MINI UZI 9mm
  IMI
- crosse métallique se repliant du côté droit de l'arme.
- canon à orifices (frein de bouche).
- sélecteur de tir du côté gauche arborant les lettres "S" (sûreté), "R" (répétition/semi-automatique) et "A" (automatique).
- guidon réglable en hauteur et hausse réglable en direction à l'aide de l'outil fourni.
- hausse à oeilleton rabattable; oeilletons pour 50 et 150 mètres.
- poignée d'armement à cliquet.- Manette de sécurité.
- diffère des autres modèles UZI par ses dimensions.
- boîtier de culasse (carcasse) plus long que celui des modèles MICRO ou PISTOL, mais plus court que celui des modèles A ou B.
- points de fixation de bretelle sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant, sous le montant protecteur du guidon et sous le loquet de la crosse, à l'arrière de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - armes examinées : lettres "MU" suivies de chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable. - accepte tous les chargeurs UZI.
Remarques	- les armes de la série Mini Uzi comprennent des variantes à tir sélectif et à tir semi-automatique seulement. - les variantes à tir semi-automatique ne diffèrent des armes à tir sélectif que par leur mécanisme de détente, le système de fixation du canon et la méthode de tir. - les versions à tir sélectif fonctionnent à culasse ouverte ou à culasse fermée, mais les variantes à tir semi-automatique ne fonctionnent qu'à culasse fermée. - les variantes de la série Mini fonctionnant à culasse fermée n'ont pas le système d'avance de la mise à feu, mais elles comportent plutôt un percuteur flottant à ressort. - les variantes utilisant le principe de l'avance de la mise à feu sont munies d'un percuteur fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23139	UZI	Mini	Israel Military Industries (IMI)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
57937	UZI	Mini Carbine	Israel Military Industries (IMI)	Version commerciale	Semi-automatique
143343	UZI	Pro	Israel Weapon Industries (IWI)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IMI Mini UZI

Mini UZI SMG

Mini UZI Submachinegun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

UZI America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23139
Marque: UZI
Modèle: Mini

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	Mini
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23139 - 5	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23139 - 6	9MM LUGER	20	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23139 - 7	9MM LUGER	25	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23139 - 8	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le modèle "UZI" a été mis sur le marché en 1951 et a été ainsi nommé d'après son concepteur, Uziel Gal.

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière :
  MINI UZI 9mm
  IMI
- crosse métallique se repliant du côté droit de l'arme.
- canon à orifices (frein de bouche).
- sélecteur de tir du côté gauche arborant les lettres "S" (sûreté), "R" (répétition/semi-automatique) et "A" (automatique).
- guidon réglable en hauteur et hausse réglable en direction à l'aide de l'outil fourni.
- hausse à oeilleton rabattable; oeilletons pour 50 et 150 mètres.
- poignée d'armement à cliquet.
- manette de sécurité.
- diffère des autres modèles UZI par ses dimensions.
- boîtier de culasse (carcasse) plus long que celui des modèles MICRO ou PISTOL, mais plus court que celui des modèles A ou B.
- points de fixation de bretelle sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant, sous le montant protecteur du guidon et sous le loquet de la crosse, à l'arrière de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Mécanisme	- cette arme ne permet plus le tir automatique.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - armes examinées : lettres "MU" suivies de chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable. - accepte tous les chargeurs UZI.
Remarques	- les armes de la série Mini Uzi comprennent des variantes à tir sélectif et à tir semi-automatique seulement. - les variantes à tir semi-automatique ne diffèrent des armes à tir sélectif que par leur mécanisme de détente, le système de fixation du canon et la méthode de tir. - les versions à tir sélectif fonctionnent à culasse ouverte ou à culasse fermée, mais les variantes à tir semi-automatique ne fonctionnent qu'à culasse fermée. - les variantes de la série Mini fonctionnant à culasse fermée n'ont pas le système d'avance de la mise à feu, mais elles comportent plutôt un percuteur flottant à ressort. - les variantes utilisant le principe de l'avance de la mise à feu sont munies d'un percuteur fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23138	UZI	Mini	Israel Military Industries (IMI)	Pistolet mitrailleur	Automatique
57937	UZI	Mini Carbine	Israel Military Industries (IMI)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IMI Mini UZI

Mini UZI SMG

Mini UZI Submachinegun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

UZI America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57937
Marque: UZI
Modèle: Mini Carbine

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	Mini Carbine
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57937 - 1	9MM LUGER	5	155	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Adaptation non commerciale à l'usager	
57937 - 25	9MM LUGER	5	182	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Adaptation non commerciale à l'usager	
57937 - 2	9MM LUGER	5	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57937 - 3	9MM LUGER	5	223	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Adaptation non commerciale à l'usager	
57937 - 24	9MM LUGER	5	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Adaptation non commerciale à l'usager	
57937 - 18	9MM LUGER	5	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57937 - 23	9MM LUGER	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Adaptation non commerciale à l'usager	
57937 - 13	9MM LUGER	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57937 - 8	9MM LUGER	5	502	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57937 - 4	9MM LUGER	20	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57937

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57937 - 19	9MM LUGER	20	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57937 - 14	9MM LUGER	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57937 - 9	9MM LUGER	20	502	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57937 - 5	9MM LUGER	25	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57937 - 20	9MM LUGER	25	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57937 - 15	9MM LUGER	25	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57937 - 10	9MM LUGER	25	502	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57937 - 6	9MM LUGER	32	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57937 - 21	9MM LUGER	32	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57937 - 16	9MM LUGER	32	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57937 - 11	9MM LUGER	32	502	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mitraillette "UZI" a été mise sur le marché en 1951 et est nommée en l'honneur de son concepteur, Uziel Gal.
- l'inscription "UZI MINI CARBINE" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière :
  UZI MINI CARBINE
  9mm PARA
  IMI-ISRAEL
  MCXXXXX
- aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse : "ACTION ARMS LTD. PHILA. PA."
- fabriqué et importé de 1987 à 1993.
- la crosse à tringles se replie sur le côté droit de l'arme.
- canon court facultatif avec orifices pour recevoir un frein de bouche.
- sélecteur sur le côté gauche : "S" (sûreté), "F" (tir).
- guidon réglable en hauteur et hausse réglable en direction (outil requis fourni).
- hausse à oeilleton rabattable pour tir à 100 et à 200 mètres.
- poignée d'armement sans mécanisme à rochet.
- manette de sécurité.
- l'arme n'accepte pas de canons militaires.
- tir à culasse fermée.
- percuteur à ressort.
- diffère par ses dimensions des autres modèle UZI.
- boîtier de culasse plus long que celui des modèles MICRO ou PISTOL, mais plus court que celui des modèles A ou B.
- points de fixation de bretelle :côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant, sous le montant protecteur du guidon et sous le mécanisme de déverrouillage/verrouillage de la crosse, à l'arrière.

Fabricant

- figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- armes examinées : lettres "MC" suivies de cinq chiffres.

Canon

- cette arme est souvent équipée d'un canon de rechange, mais dans sa configuration d'origine, elle était munie d'un canon de 502 mm.

Calibre

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Coups

- chargeur détachable.
- accepte tous les chargeurs UZI.

Remarques

- les armes de la série Mini Uzi comprennent des modèles à tir sélectif et des modèles semi-automatiques seulement.
- les armes semi-automatiques diffèrent des armes à tir sélectif par leur mécanisme de détente, leur système de fixation du canon et leur mode de fonctionnement.
- les armes à tir sélectif fonctionnent à culasse ouverte ou fermée tandis que les armes semi-automatiques comportent un percuteur à ressort et ne fonctionnent qu'à culasse fermée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23138	UZI	Mini	Israel Military Industries (IMI)	Pistolet mitrailleur	Automatique
23139	UZI	Mini	Israel Military Industries (IMI)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
58140	UZI	First Responder Police Carbine	Israel Military Industries (IMI)	Version commerciale	Semi-automatique
58143	UZI	Individual Officer Carbine	Israel Military Industries (IMI)	Version commerciale	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mini

Mini UZI Carbine

Mini UZI Semi-Automatic Carbine

UZI Mini Carbine

UZI Mini Carbine Semi Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126616
Marque: UZI
Modèle: MP

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	MP
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126616 - 1	9MM LUGER	32	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le modèle "UZI" a été mis sur le marché en 1951, nommé en l'honneur de son concepteur, Uziel Gal.

Modèle

- l'inscription "M.P. UZI." figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- il s'agit du premier modèle d'UZI à être commercialisé en Allemagne de l'Ouest ou début des années 1960. La désignation officielle de l'UZI en Allemagne fédérale était MP 2.
- caractéristiques : guidon à pilier et hausse basculante à ouverture en L; fût et plaquettes de poignée-pistolet en plastique; sûreté de poignée; monture en métal repliable ou en bois fixe.
- les repères du sélecteur monté sur le groupe détente sont "D" pour automatique, "E" pour répétition et "S" pour sûreté.

Fabricant

- "IMI" figure à l'intérieur d'un ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le numéro de série.

Mécanisme

- amorce améliorée, refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur le côté arrière gauche.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- "Kal 9mm" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la désignation de modèle.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DES

M.P. Uzi

M.P.2

MP 2

MP 2A1

MP DES

MP Uzi

MP2

MP2A1

Submachine Gun

Submachine Gun Uzi

Uzi

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135472
Marque: UZI
Modèle: MP

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	MP
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135472 - 2	22 LR	10	259	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135472 - 1	22 LR	20	259	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UZI" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "UZI" a été mise sur le marché en 1951 et est inspirée de son concepteur, Uziel Gal.

Modèle

- l'inscription "MP UZI" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "IWI - ISRAEL" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "LICENSED TRADEMARK OF IWI ISRAEL" et "MADE BY CARL WALTHER GERMANY" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MP" fabriqué par Walther ressemble à une mitraillette UZI.
- caractéristiques : canon rond pouvant comprendre deux entailles de compensateur près de la bouche; guidon en forme de pilier réglable avec protège-guidon et hausse à oeilleton de type "L"; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en tôle nervurée; poignée d'armement sur le couvercle supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, lequel peut être doté d'un rail Picatinny; poignée-pistolet anglaise centrale avec manette de sécurité; alimentation par chargeur par la poignée-pistolet avec arrêtoir sur le dessous; sélecteur sur le dessus de la poignée-pistolet et portant les marques "F" et "S", où "S" désigne la position "Safe" (sûreté); monture repliable; garde-main et plaquettes de poignée-pistolet en matériau synthétique nervuré; fini noir.
- avec un canon de 259 mm (10,2 po), la longueur totale de l'arme est de 468 mm (18,375 po) et son poids moyen est de 2,98 kg (6,87 lb).

Fabricant

- l'inscription "IWI" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MADE BY CARL WALTHER GERMANY", le logo de Walther ou une variation de ces inscriptions figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés étaient composés d'un préfixe de deux lettres, suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "US IMPORTER", "UMAREX USA", "FORT SMITH / AR" et "IWI - ISRAEL" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23141	UZI	Submachine Gun	Israel Military Industries (IMI)	Pistolet mitrailleur	Automatique
23142	UZI	Submachine Gun	Israel Military Industries (IMI)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

2245820

2784050

5790300

9570300

957030010

IWI UZI Carbine

IWI UZI Rifle

IWI UZI SMG

MP Uzi

UZI SMG

UZI Sub-Machine Gun

Uzi Carbine

Uzi MP

Uzi Rifle

Walther UZI SMG Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58122
Marque: UZI
Modèle: Pistol

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	Pistol
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58122 - 3	45 AUTO	5	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58122 - 4	45 AUTO	10	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58122 - 5	45 AUTO	16	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58122 - 6	45 AUTO	30	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58122 - 7	9MM LUGER	5	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58122 - 9	9MM LUGER	20	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58122 - 10	9MM LUGER	25	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58122 - 11	9MM LUGER	32	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la mitraillette "UZI" a été mise sur le marché en 1951 et est nommée en l'honneur de son concepteur, Uziel Gal. - l'inscription "UZI PISTOL" figure généralement sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière : UZI PISTOL 9MM PARA (ou autre calibre) - sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière : ACTION ARMS LTD. PHILA. PA. IMI-ISRAEL - manette de sécurité. - sélecteur de tir sur le côté gauche : "S" (sûreté) et "F" (tir). - percuteur flottant à ressort. - guidon et hausse réglables. - longueur totale de 240 mm. - ce modèle a un boîtier de culasse plus court que celui du modèle Micro.
Fabricant	- "I.M.I.-ISRAEL" sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.
Genre	- arme conçue pour un fonctionnement semi-automatique seulement.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse; habituellement, lettres "UP" suivies de chiffres. Par ex.: UPxxxxxx. Note : UP signifie UZI PISTOL.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière. - kit de conversion disponible : .41 AE à partir de 9 mm PARA.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- nom de l'importateur sur le côté droit de l'arme examinée : ACTION ARMS, LTD. Phila. Pa.
Remarques	- pistolet-mitrailleur miniature UZI ne permettant que le tir semi-automatique. - à cause de sa ressemblance avec l'arme véritable, un pistolet-mitrailleur sans crosse repliable, cette arme est désignée "version commerciale".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81391	UZI	45 Pistol	Israel Military Industries (IMI)	Version commerciale	Semi-automatique
135471	UZI	Pistol	Walther	Version commerciale	Semi-automatique
135704	UZI	45 Pistol	Israel Military Industries (IMI)	Version commerciale	Automatique

Autre nom/code de produit

45 ACP Calibre Uzi Pistol

9mm Para Calibre Uzi Pistol

UZI Handgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

UZI Pistol

UZI Semi-Auto Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

UZI America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135471
Marque: UZI
Modèle: Pistol

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	Pistol
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135471 - 2	22 LR	10	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135471 - 1	22 LR	20	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UZI" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "UZI" a été mise sur le marché en 1951 et est inspirée de son concepteur, Uziel Gal.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "UZI PISTOL" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "IWI" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- l'inscription "IWI - ISRAEL" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "LICENSED TRADEMARK OF IWI ISRAEL" et "MADE BY CARL WALTHER GERMANY" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond pouvant avoir deux entailles de compensateur près de la bouche ou du faux silencieux; guidon en forme de pilier réglable avec protège-guidon et hausse à oeilleton de type "L"; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en tôle nervurée; le devant du boîtier de culasse/de la carcasse peut être muni de courts rails Picatinny; poignée d'armement sur le couvercle supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet anglaise centrale avec manette de sécurité; alimentation par chargeur par la poignée-pistolet avec arrêtoir sur le dessous; sélecteur sur le dessus de la poignée-pistolet et portant les marques "F" et "S", où "S" désigne la position "Safe" (sûreté); plaquettes de poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 240 mm (9,5 po) et son poids moyen est de 1,75 kg (3,86 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE BY CARL WALTHER GERMANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés étaient composés d'un préfixe de deux lettres, suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "US IMPORTER", "UMAREX USA", "FORT SMITH / AR" et "IWI - ISRAEL" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58122	UZI	Pistol	Israel Military Industries (IMI)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2245800

5790301

IWI UZI Pistol

IWI UZI Pistol SD

IWI UZI Pistol Suppressed

IWI UZI Semi-Automatic Pistol

UZI Handgun

UZI Mini Pistol

UZI Pistol

UZI Pistol SD

UZI Semi-Automatic Pistol

UZI Suppressed Pistol

Walther UZI Semi-Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143343
Marque: UZI
Modèle: Pro

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	Pro
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143343 - 1	9MM LUGER	5	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Adaptation non commerciale à l'usager	
143343 - 2	9MM LUGER	20	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143343 - 3	9MM LUGER	25	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 63	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IWI" et "UZI PRO" figurent sur le côté de la poignée.
- le modèle "UZI" a été mis sur le marché en 1951 et a été ainsi nommé en l'honneur de son concepteur, Uziel Gal.

Modèle

- L'inscription "UZI PRO PISTOL" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "UZI PRO" figure à l'intérieur du logo d'IWI de chaque côté de la poignée.
- La version commerciale de l'Uzi avec culasse fermée est munie de garnitures en matériau synthétique, de rails pour accessoires/lunettes de visée, d'une poignée intégrée et d'un puits d'alimentation en polymère.
- Caractéristiques : guidon à pilier réglable et hausse à oeilleton réglable de type "L"; canon rond; boîtier de culasse/de la carcasse de forme rectangulaire, en métal nervuré avec rail pour accessoires/lunettes de visée sur le dessus; poignée d'armement sur le côté gauche; fenêtre d'éjection à droite; poignée-pistolet en polymère/logement du mécanisme de détente avec pontet rectangulaire intégré et rail pour accessoires monté à l'avant; poignée-pistolet verticale au centre avec manette de sûreté sur le dessus de la poignée à l'arrière; arrêtoir de chargeur ambidextre entre le pontet et la poignée; levier sélecteur de sûreté coulissant à deux positions sur le côté gauche, au-dessus de la poignée; peut avoir une monture télescopique rabattable sur le côté ou un support de bras.
- La longueur totale sans monture rabattable/support de bras avec un canon de 114 mm (4,5 po) est 240 mm (9,5 po), et le poids moyen est de 1,6 kg (3 2/3 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "IWI - Made in Israel" et "IWI US - Harrisburg, PA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo d'IWI figure de chaque côté de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; sur l'une des armes à feu examinées, il est composé d'un préfixe alphabétique (U) suivi de sept chiffres. - Figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, vers l'arrière. - Les exemplaires examinés comprennent un préfixe d'une lettre suivi de sept chiffres et huit chiffres sans préfixe.
Calibre	- l'inscription "9mm" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23135	UZI	Micro	Israel Military Industries (IMI)	Pistolet mitrailleur	Automatique
23138	UZI	Mini	Israel Military Industries (IMI)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Pro Pistol

Pro UZI

UPP9S

UPP9SB

UZI Pro

UZI Pro Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IWI US

Importations CP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58144
Marque: UZI
Modèle: S1

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	S1
Fabricant:	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58144 - 3	9MM LUGER	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58144 - 4	9MM LUGER	20	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58144 - 5	9MM LUGER	25	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58144 - 6	9MM LUGER	32	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "UZI" a été mise sur le marché en 1951 et est inspirée de son concepteur, Uziel Gal.

Modèle

- fabriqué de métal embouti, avec fût et plaquettes de poignée-pistolet en plastique.
- crosse amovible en bois ou crosse métallique rentrante.
- repères du sélecteur : "A" (automatique), "R" (répétition) et "S" (sûreté).
- manette de sécurité.
- réglages en hauteur et en direction effectués sur le guidon à tige.

Fabricant

- Le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- il s'agissait à l'origine d'un pistolet-mitrailleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- avance de la mise à feu et refoulement des gaz.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche, près de l'arrière. - les séquences de numéros, les préfixes et les suffixes, etc. peuvent varier de façon importante.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- différentes inscriptions ont été signalées : en hébreu ou en alphabet romain avec chiffres arabes et avec différents logos au sans aucun logo. La plupart des inscriptions figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; la carcasse inférieure peut arborer un numéro de série correspondant à celui qui apparaît sur la carcasse supérieure, habituellement sur le côté gauche.
Remarques	- fait surtout d'épaisses tôles soudées aux endroits critiques à des blocs d'acier usinés. - arme compacte sur laquelle la plus grande partie du poids de la culasse se trouve à l'avant. - percuteur fixe et rebord de cartouche maintenu par la tranche de culasse; pas de percuteur à ressort. - la culasse enveloppe la chambre du canon et le tout présente une surface lisse une fois la culasse en batterie. - habituellement avec crosse métallique pliante, mais parfois avec crosse de bois détachable. - chargeur dans la poignée-pistolet. - cran de sûreté, mais aussi manette de sécurité devant être parfaitement enfoncée pour que l'armement ou le tir aient lieu. - conçue et d'abord produite en Israël, cette arme a été fabriquée sous licence dans d'autres pays.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9mm UZI SMG

S-1

Submachine-gun 9mm UZI

UZI Submachine Gun

UZI Submachine-gun

UZI-SMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58145
Marque: UZI
Modèle: S1

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	S1
Fabricant:	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58145 - 3	9MM LUGER	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
58145 - 4	9MM LUGER	20	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
58145 - 5	9MM LUGER	25	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
58145 - 6	9MM LUGER	32	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- la marque "UZI" a été mise sur le marché en 1951 et est inspirée de son concepteur, Uziel Gal.
Modèle	- fabriqué de métal embouti, avec fût et plaquettes de poignée-pistolet en plastique. - crosse amovible en bois ou crosse métallique rentrante. - repères du sélecteur : "A" (automatique), "R" (répétition) et "S" (sûreté). - manette de sécurité. - réglages en hauteur et en direction effectués sur le guidon à tige.
Fabricant	- Le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Genre	- il s'agissait à l'origine d'un pistolet-mitrailleur.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche, près de l'arrière. - les séquences de numéros, les préfixes et les suffixes, etc. peuvent varier de façon importante.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- différentes inscriptions ont été signalées : en hébreu ou en alphabet romain avec chiffres arabes et avec différents logos au sans aucun logo. La plupart des inscriptions figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; la carcasse inférieure peut arborer un numéro de série correspondant à celui qui apparaît sur la carcasse supérieure, habituellement sur le côté gauche.
Remarques	- fait surtout d'épaisses tôles soudées aux endroits critiques à des blocs d'acier usinés. - arme compacte sur laquelle la plus grande partie du poids de la culasse se trouve à l'avant. - percuteur fixe et rebord de cartouche maintenu par la tranche de culasse; pas de percuteur à ressort. - la culasse enveloppe la chambre du canon et le tout présente une surface lisse une fois la culasse en batterie. - habituellement avec crosse métallique pliante, mais parfois avec crosse de bois détachable. - chargeur dans la poignée-pistolet. - cran de sûreté, mais aussi manette de sécurité devant être parfaitement enfoncée pour que l'armement ou le tir aient lieu. - conçue et d'abord produite en Israël, cette arme a été fabriquée sous licence dans d'autres pays.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9mm UZI SMG

S-1

Submachine-gun 9mm UZI

UZI Submachine Gun

UZI Submachine-gun

UZI-SMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58078
Marque: UZI
Modèle: Submachine Gun

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	Submachine Gun
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58078 - 5	22 LR	5	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
58078 - 6	22 LR	20	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
58078 - 1	9MM LUGER	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58078 - 2	9MM LUGER	20	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58078 - 3	9MM LUGER	25	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58078 - 4	9MM LUGER	32	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le modèle "UZI" a été mis sur le marché en 1951 et a été ainsi nommé en l'honneur de son concepteur, Uziel Gal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "S.M.G. UZI." - fabriqué de métal embouti, avec fût et plaquettes de poignée-pistolet en plastique. - crosse amovible en bois ou crosse métallique rentrante.- repères du sélecteur : "A" (automatique), "R" (répétition) et "S" (sûreté). - les armes militaires exportées peuvent arborer des inscriptions différentes, selon les pratiques des pays clients. - manette de sécurité. - réglages en hauteur et en direction effectués sur le guidon à tige.
Fabricant	- fabriqué sous licence. - peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Genre	- il s'agissait à l'origine d'un pistolet-mitrailleur.
Mécanisme	- avance de la mise à feu et refoulement des gaz.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche, près de l'arrière. - sur les armes exportées, les séquences de numéros, les préfixes et les suffixes, etc. peuvent varier de façon importante selon les pratiques nationales.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- différentes inscriptions ont été signalées : en hébreu ou en alphabet romain avec chiffres arabes et avec différents logos au sans aucun logo. La plupart des inscriptions figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; la carcasse inférieure peut arborer un numéro de série correspondant à celui qui apparaît sur la carcasse supérieure, habituellement sur le côté gauche.
Remarques	- fait surtout d'épaisses tôles soudées aux endroits critiques à des blocs d'acier usinés. - arme compacte sur laquelle la plus grande partie du poids de la culasse se trouve à l'avant. - percuteur fixe et rebord de cartouche maintenu par la tranche de culasse; pas de percuteur à ressort. - la culasse enveloppe la chambre du canon et le tout présente une surface lisse une fois la culasse en batterie. - habituellement avec crosse métallique pliante, mais parfois avec crosse de bois détachable. - chargeur dans la poignée-pistolet. - cran de sûreté, mais aussi manette de sécurité devant être parfaitement enfoncée pour que l'armement ou le tir aient lieu. - les modèles récents comportent une poignée d'armement à rochet empêchant le tir accidentel si la poignée d'armement est relâchée par inadvertance avant qu'elle se bloque à l'arrière ou si l'arme tombe sur le sol. - conçue et d'abord produite en Israël, cette arme a été fabriquée sous licence dans d'autres pays.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9mm UZI SMG

M/61

MP2

S-1

Submachine-gun 9mm UZI

UZI Submachine Gun

UZI Submachine-gun

UZI-SMG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58076
Marque: UZI
Modèle: Submachine Gun

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	Submachine Gun
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58076 - 14	22 LR	5	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	Trousse de conversion
58076 - 15	22 LR	20	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	Trousse de conversion
58076 - 6	9MM LUGER	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
58076 - 8	9MM LUGER	20	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
58076 - 10	9MM LUGER	25	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
58076 - 12	9MM LUGER	32	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- arme mise sur le marché en 1951 et baptisée "UZI" d'après le nom du concepteur, Uziel Gal.

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "S.M.G. UZI."
- fabriqué de métal embouti, avec fût et plaquettes de poignée-pistolet en plastique.
- crosse amovible en bois ou crosse métallique rentrante.
- repères du sélecteur : "A" (automatique), "R" (répétition) et "S" (sûreté).
- les armes militaires exportées peuvent arborer des inscriptions différentes, selon les pratiques des pays clients.
- manette de sécurité.
- réglages en hauteur et en direction effectués sur le guidon à tige.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- fabriqué sous licence. - peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Genre	- il s'agissait à l'origine d'un pistolet-mitrailleur.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche, près de l'arrière. - sur les armes exportées, les séquences de numéros, les préfixes et les suffixes, etc. peuvent varier de façon importante selon les pratiques nationales.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- différentes inscriptions ont été signalées : en hébreu ou en alphabet romain avec chiffres arabes et avec différents logos au sans aucun logo. La plupart des inscriptions figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; la carcasse inférieure peut arborer un numéro de série correspondant à celui qui apparaît sur la carcasse supérieure, habituellement sur le côté gauche.
Remarques	- fait surtout d'épaisses tôles soudées aux endroits critiques à des blocs d'acier usinés. - arme compacte sur laquelle la plus grande partie du poids de la culasse se trouve à l'avant. - percuteur fixe et rebord de cartouche maintenu par la tranche de culasse; pas de percuteur à ressort. - la culasse enveloppe la chambre du canon et le tout présente une surface lisse une fois la culasse en batterie. - habituellement avec crosse métallique pliante, mais parfois avec crosse de bois détachable. - chargeur dans la poignée-pistolet. - cran de sûreté, mais aussi manette de sécurité devant être parfaitement enfoncée pour que l'armement ou le tir aient lieu. - les modèles récents comportent une poignée d'armement à rochet empêchant le tir accidentel si la poignée d'armement est relâchée par inadvertance avant qu'elle se bloque à l'arrière ou si l'arme tombe sur le sol. - conçue et d'abord produite en Israël, cette arme a été fabriquée sous licence dans d'autres pays.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9mm UZI SMG

M/61

MP2

S-1

Submachine-gun 9mm UZI

UZI Submachine Gun

UZI Submachine-gun

UZI-SMG

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23142
Marque: UZI
Modèle: Submachine Gun

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	Submachine Gun
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23142 - 14	45 AUTO	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23142 - 15	9MM LUGER	5	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23142 - 1	9MM LUGER	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23142 - 2	9MM LUGER	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23142 - 3	9MM LUGER	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23142 - 4	9MM LUGER	20	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23142 - 5	9MM LUGER	20	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23142 - 6	9MM LUGER	25	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23142 - 7	9MM LUGER	25	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23142 - 8	9MM LUGER	32	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23142 - 9	9MM LUGER	32	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- arme mise sur le marché en 1951 et désignée UZI d'après le nom de son concepteur, Uziel Gal.
Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "S.M.G. UZI." - acier embouti; fût et plaquettes de crosse en plastique. - crosse amovible en bois ou crosse métallique repliable vers le bas. - inscriptions sur le sélecteur : "A" pour automatique, "R" pour répétition et "S" pour sûreté. - les armes exportées destinées au marché militaire peuvent arborer des inscriptions différentes, selon les pratiques des divers pays. - manette de sécurité. - tous les réglables de hauteur et en direction se font en déplaçant le guidon à tige.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme; certains exemplaires n'arborent qu'un logo ou que des inscriptions en hébreu.
Genre	- arme conçue et fabriquée comme pistolet-mitrailleur.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche, vers l'arrière. - les plages de numéros, l'emploi de préfixes ou de suffixes, etc. peuvent largement varier selon les pratiques des pays où des armes ont été exportées.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	Différentes inscriptions : en hébreu ou en lettres normales et chiffres arabes; plusieurs logos ou aucun logo. La plupart des inscriptions figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière. Le numéro figurant sur la partie supérieure du boîtier de culasse peut correspondre à celui qui apparaît sur la partie inférieure (habituellement inscrits sur le côté gauche).
Remarques	- surtout fait de tôles épaisses embouties soudées aux éléments usinés aux endroits cruciaux. - arme compacte avec poids de la culasse concentré à l'avant. - percuteur fixe et tête de culasse soutenant parfaitement la cartouche; avance de la mise à feu. Pas de percuteur à ressort. - la culasse enveloppe l'extrémité chambre du canon et, quand la culasse est à l'avant, la surface est plate. - habituellement, crosse métallique repliable; parfois, crosse amovible en bois. - chargeur dans la poignée-pistolet. - en plus du cran de sûreté, il faut enfoncer la manette de sécurité pour pouvoir armer ou faire feu. - les modèles plus récents comportent une poignée d'armement à cliquet empêchant tout tir accidentel si la poignée d'armement est relâchée avant d'être maintenue à l'arrière par l'arrêtoir de culasse ou si l'arme tombe par terre. - arme conçue et fabriquée initialement en Israël, mais produite sous licence dans d'autres pays.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24225	UZI	A	Israel Military Industries (IMI)	Version commerciale	Semi-automatique
24233	UZI	B	Israel Military Industries (IMI)	Version commerciale	Semi-automatique
135472	UZI	MP	Walther	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9mm UZI SMG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Submachine-gun 9mm UZI

UZI Submachine Gun

UZI Submachine-gun

UZI-SMG

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23141
Marque: UZI
Modèle: Submachine Gun

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	Submachine Gun
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23141 - 1	9MM LUGER	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23141 - 2	9MM LUGER	20	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23141 - 3	9MM LUGER	25	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23141 - 4	9MM LUGER	32	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23141 - 5	9MM LUGER	40	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le modèle "UZI" a été mis sur le marché en 1951 et a été ainsi nommé en l'honneur de son concepteur, Uziel Gal.

Modèle

- l'inscription "S.M.G. UZI" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme faite de métal embouti, avec fût et plaquettes de poignée-pistolet en plastique.
- arme dotée d'une monture amovible en bois ou d'une monture à cadre en métal se repliant sur le dessous.
- les inscriptions du sélecteur sur le groupe de détente sont les suivantes : "A" pour automatique, "R" pour répétition et "S" pour sécurité.
- les armes à feu qui ont été exportées pour les ventes militaires peuvent afficher des inscriptions différentes selon les pratiques nationales.
- manette de sécurité.
- tous les réglages de direction et de hauteur peuvent être effectués en déplaçant le guidon en forme de pilier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme; certains exemplaires n'arborent qu'un logo ou que des inscriptions en hébreu.
Genre	- arme conçue et fabriquée comme pistolet-mitrailleur.
Mécanisme	- avance de la mise à feu et refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les séquences de numérotation, l'utilisation de préfixes ou de suffixes, etc. peuvent varier considérablement selon les pratiques nationales sur les unités qui ont été exportées.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	Différentes inscriptions : en hébreu ou en lettres normales et chiffres arabes; plusieurs logos ou aucun logo. La plupart des inscriptions figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière. Le numéro figurant sur la partie supérieure du boîtier de culasse peut correspondre à celui qui apparaît sur la partie inférieure (habituellement inscrits sur le côté gauche).
Remarques	- surtout fait de tôles épaisses embouties soudées aux éléments usinés aux endroits cruciaux. - arme compacte avec poids de la culasse concentré à l'avant. - percuteur fixe et tête de culasse soutenant parfaitement la cartouche; avance de la mise à feu. Pas de percuteur à ressort. - la culasse enveloppe l'extrémité chambre du canon et, quand la culasse est à l'avant, la surface est plate. - habituellement, crosse métallique repliable; parfois, crosse amovible en bois. - chargeur dans la poignée-pistolet. - en plus du cran de sûreté, il faut enfoncer la manette de sécurité pour pouvoir armer ou faire feu. - les modèles plus récents comportent une poignée d'armement à cliquet empêchant tout tir accidentel si la poignée d'armement est relâchée avant d'être maintenue à l'arrière par l'arrêtoir de culasse ou si l'arme tombe par terre. - arme conçue et fabriquée initialement en Israël, mais produite sous licence dans d'autres pays.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24225	UZI	A	Israel Military Industries (IMI)	Version commerciale	Semi-automatique
24233	UZI	B	Israel Military Industries (IMI)	Version commerciale	Semi-automatique
58146	UZI	HR4332	Group Industries	Pistolet mitrailleur	Automatique
58148	UZI	HR4332	Group Industries	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
135472	UZI	MP	Walther	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9mm UZI SMG

SMG UZI

Submachine-gun 9mm UZI

UZI SMG

UZI Submachine Gun

UZI Submachine-gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

UZI-SMG

Uzi

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147846
Marque: UZI
Modèle: Uzi Mini

Sommaire

Marque:	UZI
Modèle:	Uzi Mini
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147846 - 1	BB	28	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MINI UZI" et "IWI" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à air comprimé.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- les inscriptions "MINI UZI" et "IWI" figurent sur le côté gauche de l'arme à air comprimé.
- cette arme à air comprimé a été fabriquée de manière à ressembler à la mitrailleuse de modèle Mini de UZI, fabriquée à l'origine par Israel Weapon Industries (IWI).
- cette arme à BB alimentée au CO2 fonctionne comme une arme semi-automatique à refoulement des gaz traditionnelle.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse rabattable avec deux ouvertures; canon rond à âme lisse, fileté pour la fixation d'un faux silencieux/modérateur de son amovible; garde-main nervuré synthétique; levier/poignée d'armement monté sur le dessus de l'arme à BB; détente à double action seulement; poignée-pistolet verticale cannelée avec manette de sécurité; sûreté manuelle/sélecteur montés sur le côté gauche de l'ensemble poignée; chargeur/réservoir de CO2 monté sur le côté gauche, en bas de l'ensemble poignée; crosse en treillis repliable sur le côté droit; fini noir.

Genre

- cette arme à air comprimé ressemble à une mitraillette modèle "Mini" de Uzi.

Mécanisme

- fonctionnant au CO2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de deux chiffres, suivis d'une lettre et de quatre ou cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - support de chargeur/réservoir de CO2 amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174504	Swiss Arms	Protector	Cybergun	Autre	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2256100

58141

IWI Mini Uzi

Mini UZI

Mini Uzi IWI

Uzi BB Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198871
Marque: Uzkon
Modèle: AS-11

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	AS-11
Fabricant:	Uzkon Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198871 - 2	12 GA X 3"	4	425	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198871 - 1	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "UZKON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "AS-11" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "UZKON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AS 11

AS11

Uzkon AS 11

Uzkon AS-11

Uzkon AS11

Uzkon Pump Action Shotgun

Uzkon Turkish Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197255
Marque: Uzkon
Modèle: AS-16

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	AS-16
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197255 - 1	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "UZKON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Made In TURKEY" figure sur le canon.

Modèle

- L'inscription "AS-16" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Magnum" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium, à dessus plein avec fenêtre d'éjection côté droit et chargement par dessous; peut avoir une hausse fixe ou réglable, démontable, ou bien un viseur optique; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant, sur le côté gauche du pontet; crosse rétractable, facilement détachable de la poignée-pistolet.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé des deux chiffres de l'année de fabrication, d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Cette arme à feu est normalement considérée comme une arme à feu sans restrictions, sauf si l'un des cas suivants se présente :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" figurant à l'alinéa 84(1)a) de la Partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada.
Le terme "arme de poing" désigne une "arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l'aide d'une seule main, qu'elle ait été ou non modifiée subséquemment de façon à requérir l'usage des deux mains".

2) "toute arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une "arme à autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" figurant à l'alinéa 84(1)c) de la Partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" figurant à l'article 84 de la Partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada.
Le terme "arme à feu prohibée" désigne une "arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon que la longueur du canon soit inférieure à 457 mm ou de façon que la longueur totale de l'arme soit inférieure à 660 mm".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AS-16 TAC

AS-16 Tactical

Uzkon AS 16

Uzkon AS-16

Uzkon AS16

Uzkon Pump Action

Uzkon Pump Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199963
Marque: Uzkon
Modèle: AS-45

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	AS-45
Fabricant:	Uzkon Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199963 - 1	12 GA X 3"	4	352	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose du nom de l'entreprise "Uzkon" surimposé sur un aigle en vol à l'intérieur d'un bouclier.
Modèle	- L'inscription "AS-45" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : dispositif de dégagement du mécanisme situé à l'avant, du côté gauche du pontet; sûreté transversale située sur le pontet.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose du nom de l'entreprise "Uzkon" surimposé sur un aigle en vol à l'intérieur d'un bouclier.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

AS 45

AS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171762
Marque: Uzkon
Modèle: AS40

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	AS40
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171762 - 1	12 GA X 3"	4	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171762 - 2	12 GA X 3"	4	350	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UZKON" a tété relevée, sur l'une des armes examinées, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AS-40" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil "AS-40" est un fusil de chasse à pompe et à canon court alimenté par un chargeur tubulaire.
- l'inscription "Magnum" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé et court; tubes d'étranglement interchangeables; guidon à pilier fixe; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; boîtier de culasse/carcasse à dessus strié en queue d'aronde; fenêtre d'éjection côté droit; levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche, à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fût nervuré muni d'un rail pour accessoires; garniture en bois ou en matériau synthétique noir; monture fixe.
- longueur totale avec un canon de 350 mm (14 po) : 840 mm (33 po).

Numéro de série

- le numéro de série figurait, sur l'une des armes examinées, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la portière de chargement.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AS40 Synthetic

AS40 Wood

TWS-UZKON-AS40

Uzkon AS 40

Uzkon AS 45

Uzkon AS-40

Uzkon AS-45

Uzkon AS40

Uzkon AS40-W

Uzkon AS45

Uzkon Short Barrel Pump Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195273
Marque: Uzkon
Modèle: AS41

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	AS41
Fabricant:	Uzkon Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195273 - 1	12 GA X 3"	4	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "UZKON" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "AS-41" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse de type 870 à cadre d'aluminium, à canon raccourci et à crosse télescopique synthétique à poignée-pistolet. - caractéristiques : guidon à grain d'orge surélevé; canon rond alésé à âme lisse; chargeur tubulaire sous le canon; fût synthétique côtelé; boîtier de culasse/carcasse d'aluminium à portière de chargement inférieure et à fenêtre d'éjection du côté droit; arrêtoir de glissière devant le pontet rond; sûreté transversale derrière la détente; crosse synthétique escamotable (non pliante) à poignée-pistolet et à tampon de recul.
Fabricant	- "Uzkon" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Made in Turkey" est marqué sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur l'arme à feu.
Calibre	- "12 GA, 76mm Chamber" est marqué sur le côté droit du canon.

Renvois

195919	Makarov	AS41	Balikli	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

AS 41

AS-41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197137
Marque: Uzkon
Modèle: AS42

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	AS42
Fabricant:	Uzkon Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197137 - 1	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197137 - 4	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197137 - 2	12 GA X 3"	4	348	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197137 - 3	12 GA X 3"	4	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "UZKON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AS-42" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : bouton de déverrouillage sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet; sûreté à l'arrière du pontet; peut être livré avec une crosse repliable.
- Avec un canon de 368 mm (14.5 po), longueur totale de 873 mm (34.4 po).
- La longueur totale en position repliée est 683 mm (29,6 po).
- Avec un canon de 330 mm (13 po), longueur totale de 835 mm (32.8 po).
- La longueur totale en position repliée est 645 mm (25,3 po).

Fabricant

- L'inscription "UZKON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse. - Le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AS 42

AS-42

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164307
Marque: Uzkon
Modèle: AS46

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	AS46
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164307 - 3	12 GA X 3"	2	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164307 - 5	12 GA X 3"	2	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164307 - 1	12 GA X 3"	5	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164307 - 6	12 GA X 3"	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164307 - 2	12 GA X 3"	10	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164307 - 7	12 GA X 3"	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "UZKON" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "AS-46" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- fusil à pompe à canon court, de type "tactique".
- caractéristiques : rail de fixation à dessus plat (peut comprendre une poignée de transport avec oeilleton et un guidon); boîtier de culasse/carcasse en aluminium; canon rond en acier avec l'extrémité de la bouche filetée; l'arme vient avec un frein de bouche/cache-flamme; fenêtre d'éjection à droite; bouton-pressoir de déverrouillage de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet synthétique avec crosse fixe, rentrante ou pliante et mors; garde-main rond ventilé; devant de crosse synthétique et glissière avec rail de fixation; fini noir.
- avec un canon de 350 mm (14 po), la longueur totale de l'arme (déployée) est de 807 mm (31,78 po) et de 670 mm (26,38 po), lorsque repliée.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- le numéro de série relevé consiste en un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196747	Bear Arms	AS46	AS Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

AS 46 01

AS46-OP1

AS46-OP2

Vertical Magazine

as 46 02

as 46 03

as 46 04

as 4602

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

as-46-01

as-46-03

as-46-04

as46 01

as46 02

as46 03

as46 04

as46-01

as46-02

as46-03

as46-04

as4601

as4602

as4603

as4604

pump action as

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164310
Marque: Uzkon
Modèle: BR20

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	BR20
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164310 - 1	20 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Uzkon" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "BR 20" figure sur l'arme à feu.
- "BR 20" est associé à l'ensemble supérieur aux fins de la tenue de registres aux États-Unis; au Canada, l'ensemble inférieur correspond au boîtier de culasse/à la carcasse.
- La conception des fusils de chasse "BR 20" rappelle celle des AR-15/M16 de Colt.
- Caractéristiques : canon rond flottant avec étranglement amovible; garde-main synthétique et rail Picatinny pleine longueur sur le dessus; ensemble supérieur à poignée de transport en alliage d'aluminium; hausse réglable; poignée d'armement et fenêtre d'éjection à droite; piston et ressort de rappel situés/montés sur le tube-support sous le canon; partie inférieure du boîtier de culasse synthétique avec crosse télescopique et poignée-pistolet; fini noir.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse et sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164286
Marque: Uzkon
Modèle: BR99

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	BR99
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164286 - 1	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164286 - 3	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164286 - 2	12 GA X 3"	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164286 - 4	12 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Uzkon" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR.
- L'inscription "BR 99" figure sur l'arme à feu.
- Aux fins de tenue des registres aux États-Unis, l'inscription "BR 99" est associée à l'ensemble supérieur; au Canada, l'ensemble inférieur est considéré comme le boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : canon rond flottant muni d'un tube d'étranglement amovible; garde-main en matériau synthétique avec rail de fixation pleine longueur; ensemble supérieur en alliage d'aluminium, avec dessus plat et rail de fixation; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausses à feuillet rabattables, ou lunette de visée; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; piston à gaz et ressort de rappel montés sur le tube-support se trouvant sous le canon; partie inférieure du boîtier de culasse en matériau synthétique avec crosse intégrée/fixe ou télescopique et poignée-pistolet; fini noir, camouflage, nickelé ou rouge sur la partie supérieure du boîtier de culasse, et fini noir ou camouflage sur les garnitures.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse inférieur et l'ensemble canon.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - chargeurs de 5 et 10 coups disponibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145288	Bora Arms	BR99		Fusil de chasse	Semi-automatique
169003	Uzkon	TR199		Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BR-99

BR99 Camo

BR99 Carbon

CL-1

CL-2

CL-3

CL-4

CL-5

CL-6

CL-7

CL-8

CL-9

CL1

CL2

CL3

CL4

CL5

CL6

CL7

CL8

CL9

CM-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CM-2

CM-3

CM-4

CM-5

CM1

CM2

CM3

CM4

CM5

Uzkon BR99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169005
Marque: Uzkon
Modèle: LA887

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	LA887
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169005 - 1	12 GA X 3"	5	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169005 - 2	12 GA X 3"	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169005 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Uzkon" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Modèle	- l'inscription "LA 887" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon fixe à pilier; canon rond; chargeur tubulaire; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit; fenêtre de chargement par le dessous; mécanisme de détente à simple action; sûreté à verrou transversal; levier d'armement annulaire; garde-main en noyer turc et crosse à poignée anglaise quadrillée, avec plaque de couche en caoutchouc.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

LA 887

LA887 OP1

LA887 OP2

LA887-Op1

LA887-Op2

Lever Action 887

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164311
Marque: Uzkon
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164311 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164311 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164311 - 3	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164311 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Uzkon" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard, fabriqué en tant qu'arme à feu pour la chasse en divers calibres, avec tubes d'étranglement interchangeables.
- caractéristiques : canons bleuis (certains sont munis de bandes supérieures et de bandes médianes ventilées); guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre bleui, nickelé ou chromé, décoré d'un minimum de gravures; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté de queue de carcasse; détente simple; plaque de couche en caoutchouc ou en plastique.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

S10

S10GR

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164306
Marque: Uzkon
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164306 - 1	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164306 - 9	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164306 - 3	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164306 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164306 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164306 - 2	12 GA X 3"	7	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164306 - 6	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164306 - 7	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164306 - 8	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Uzkon" est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme. - il s'agit d'un fusil de chasse à pompe standard fabriqué plusieurs capacités, finis, longueurs de canon et configurations. - caractéristiques possibles : fini bleu/noir anodisé, nickel mat ou à motif de camouflage; organes de visée à grain d'orge ou mires de carabine (peut inclure une poignée de transport ou un support pour lunette de visée sur rail Picatinny); canons ronds ou à bande de visée ventilée; garnitures en noyer ou en matériau synthétique; monture fixe ou télescopique à poignée-pistolet, à poignée-pistolet verticale ou à poignée demi-pistolet; battants de bretelle. - avec un canon de 330 mm (13 po) et une monture pliante ou à poignée-pistolet, la longueur totale de l'arme est de 622 mm (24,5 po).
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - rallonge Factory +3 disponible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AS 11

AS 12

AS 13

AS 14

AS 15

AS 16

AS 17

AS 18

AS 19

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AS 20

AS 21

AS 22

AS 23

AS 40

AS 41

AS 42

AS 43

AS 44

AS11

AS12

AS13

AS14

AS15

AS16

AS17

AS18

AS19

AS20

AS21

AS22

AS23

AS40

AS41

AS42

AS43

AS44

TR-X

TRX

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164308
Marque: Uzkon
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164308 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164308 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164308 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164308 - 4	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164308 - 5	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164308 - 6	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Uzkon" est inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'armes à feu. - il s'agit d'un fusil semi-automatique de modèle standard produit selon plusieurs capacités, finis, configuations et longueurs de canon. - les caractéristiques peuvent comprendre : finis de type camouflage ou nickel mat ou noirs/bleus anodisés; viseur de carabine ou guidon à grain d'orge (peut inclure des dispositifs de fixation de viseur à rail Picatinny ou de poignée de transport); canon rond; garniture synthétique ou en noyer; crosse à poignée-pistolet verticale ou à poignée demi-pistolet ou télescopique ou fixe; battants de bretelle.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - rallonge Factory +3 disponible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ZK 10

ZK 16

ZK 17

ZK 18

ZK 19

ZK 19S

ZK 22

ZK 23

ZK 25

ZK10

ZK11

ZK12

ZK13

ZK14

ZK15

ZK16

ZK17

ZK18

ZK19

ZK19S

ZK22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

ZK23

ZK25

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164312
Marque: Uzkon
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164312 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Uzkon" est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'armes à feu. - il s'agit d'un fusil à coffre et à canons juxtaposés de modèle standard produit comme arme à feu de chasse. - caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables et vissés à l'intérieur; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse à coffre chromé ou nickelé à gravures minimales; ouverture par levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; à simple action; plaque de couche en caoutchouc.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SS 3

SS3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164313
Marque: Uzkon
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164313 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164313 - 2	410 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164313 - 3	410 GA X 3"	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164313 - 4	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Uzkon" est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'armes à feu.
- il s'agit d'un fusil à un coup, pliant et de modèle standard.
- caractéristiques : canon bleui; étranglement fixe; guidon à grain d'orge ou viseur de carabine; canon rond avec ou sans bande ventilée; crosse à poignée demi-pistolet ou garde-main en noyer ou synthétique; boîtier de culasse/carcasse en nickel mat ou bleu/noir avec photogravure légère; soit un dispositif de déverrouillage du mécanisme de style "détente" devant le pontet soit un pontet qui est comprimé vers l'arrière pour ouvrir le mécanisme; à simple action; sûreté de queue de carcasse; plaque de couche.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Folding Single Shot

Single Shot Shotgun

T 12

T 13

T 14

T 15

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T12

T13

T14

T15

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169002
Marque: Uzkon
Modèle: TR100

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	TR100
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169002 - 1	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169002 - 2	12 GA X 3"	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Uzkon" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "TR100" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- les fusils de chasse "TR100" ressemblent au modèle Colt AR-15/M16.
- caractéristiques : canon rond flottant doté d'un étranglement amovible; garde-main ventilé, avec ou sans rail pour accessoires; ensemble supérieur en alliage d'aluminium muni d'une poignée de transport; hausse réglable; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; piston à gaz et ressort de rappel situés/montés sur le tube de soutien se trouvant sous le canon; ensemble inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse en matériau synthétique avec crosse fixe, appuie-joue réglable et poignée-pistolet; fini noir.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 2016 avec un chargeur de cinq ou dix cartouches.
- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CL13

CL14

CL16

TR 100

TR 100 CL13

TR 100 CL14

TR 100 CL16

TR100 (CL13)

TR100 (CL14)

TR100 (CL16)

TR100 CL13

TR100 CL14

TR100 CL16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169003
Marque: Uzkon
Modèle: TR199

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	TR199
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169003 - 1	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Uzkon" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR.
- L'inscription "TR199" figure sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon rond flottant muni d'un tube d'étranglement amovible; garde-main en matériau synthétique avec rail de fixation pleine longueur; ensemble supérieur en alliage d'aluminium avec dessus plat et rail de fixation; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée rabattables ou lunette de visée; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; piston à gaz et ressort de rappel montés sur le tube-support se trouvant sous le canon; partie inférieure du boîtier de culasse en matériau synthétique avec crosse intégrée/fixe ou télescopique et poignée-pistolet; fini noir, camouflage, nickelé ou rouge sur la partie supérieure du boîtier de culasse, et fini noir ou camouflage sur les garnitures.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169003

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
164286	Uzkon	BR99		Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CL1

TR 199

TR 199 CL1

TR199 (CL1)

TR199 CL1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169004
Marque: Uzkon
Modèle: Typhoon ARS12

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	Typhoon ARS12
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169004 - 1	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 237	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169004 - 2	12 GA X 3"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 237	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "UZKON" barrant un écu constitue le logo relevé sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "TYPHOON" figure sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil semi-automatique à boîtier-chargeur et à emprunt de gaz qui ressemble quelque peu à un fusil automatique de combat spécialisé (SCAR) ou à un fusil d'assaut ARX Beretta, mais dont le mécanisme interne fonctionne de la même manière que d'autres fusils semi-automatiques Uzkon.
- Caractéristiques : fini nitrure/phospaté noir et matériau synthétique; rails d'accessoires supérieur, inférieur, gauche et droite; viseurs ouverts escamotables;poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; levier de sûreté ambidextre situé au-dessus de la poignée-pistolet; crosse repliable avec plaque de couche.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

ARS12

Typhoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170082
Marque: Uzkon
Modèle: UNG-12

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	UNG-12
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170082 - 1	12 GA X 3"	5	479	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 238	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170082 - 2	12 GA X 3"	10	479	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 238	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Uzkon" sous forme de logo figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Turkey" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "UNG-12" figure sur le côté gauche de l'ensemble monture inférieur.
- le modèle "UNG-12" est un fusil de chasse semi-automatique, alimenté par chargeur et muni d'une monture compacte "bullpup".
- le modèle "UNG-12" a été mis sur le marché en 2016.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse avec ensemble supérieur en alliage; garde-main en alliage muni sur le dessus d'un long rail de fixation des accessoires intégré et sur les côtés de fentes de ventilation et d'un court rail de fixation des accessoires; l'ensemble supérieur intègre le canon, le garde-main, l'ensemble culasse/mécanisme de recul; viseurs optiques ou rabattables amovibles; l'ensemble inférieur est moulé en forme de coque et contient le mécanisme de détente; la monture comporte une poignée à l'avant munie de rainures sur le côté et incurvée sur le dessus, avec une poignée-pistolet à cavité pour le pouce derrière laquelle se trouve le puits d'alimentation; verrou du chargeur à l'arrière de la poignée, en bas; levier d'armement sur le côté gauche; fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal au-dessus de la poignée-pistolet; tampon de recul nervuré avec système de réduction du recul par ressort; offert avec fini noir ou d'autres couleurs.
- avec un canon de 479 mm (18,9 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 814 mm (32,4 po).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes à feu référencées est composé de deux lettres suivies de deux chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- ressemble vaguement au modèle FS2000 de la FN.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

UNG-12 Bullpup

UNG-12 OPT-12

UNG-12 Shotgun

UNG-12 Tactical

UNG-12 Tactical Bullpup

UNG-12 Tactical Bullpup 12GA Shotgun

UNG-12 Tactical Bullpup Shotgun

UNG12

Uzkon Bullpup Shotgun

Uzkon UNG 12

Uzkon UNG-12

Uzkon UNG12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181422
Marque: Uzkon
Modèle: ZK-10

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	ZK-10
Fabricant:	Uzkon Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181422 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181422 - 2	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'une des armes référencées, l'inscription "Uzkon" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- sur l'une des armes référencées, l'inscription "ZK-10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique standard, à fonctionnement par emprunt de gaz.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables à visser; bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus rigide, avec alimentation par le dessous et éjection latérale; poignée d'armement et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; peut être muni d'un magasin tubulaire de quatre cartouches standard, ou d'un chargeur allongé (rallonge de trois cartouches); verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillé en matériau synthétique noir; tampon de recul ventilé; battants de bretelle; fini bleui/anodisé.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.
- arme offerte avec une rallonge de magasin de trois cartouches installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196036	Uzkon	ZK-17	Uzkon Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ZK 10

ZK10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181423
Marque: Uzkon
Modèle: ZK-11

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	ZK-11
Fabricant:	Uzkon Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181423 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181423 - 2	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Uzkon" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ZK-11" figure sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de modèle standard, fabriqué sous l'appellation "Uzkon".
- caractéristiques : fini bleui/anodisé; guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables à visser; bande de visée ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; peut être muni d'un magasin tubulaire de quatre cartouches standard, ou d'un chargeur allongé (rallonge de trois cartouches, pour un total de sept coups); poignée d'armement, fenêtre d'éjection et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; tampon de recul; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "Made in TURKEY" a été relevée sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevée sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.
- des rallonges de magasin de trois cartouches installées en usine sont offertes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196036	Uzkon	ZK-17	Uzkon Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ZK11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181424
Marque: Uzkon
Modèle: ZK-12

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	ZK-12
Fabricant:	Uzkon Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181424 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181424 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Uzkon" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- sur l'une des armes référencées, l'inscription "ZK-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables à visser; bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; peut être muni d'un magasin tubulaire de quatre cartouches standard, ou d'un chargeur allongé (rallonge de 3 cartouches); poignée d'armement et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; tampon de recul; battants de bretelle; l'arme à feu dans son intégralité présente un fini au trempé à motif "fibre de carbone".

Fabricant

- l'inscription "Made In Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.
- arme offerte avec une rallonge de magasin de trois cartouches installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196036	Uzkon	ZK-17	Uzkon Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181426
Marque: Uzkon
Modèle: ZK-13

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	ZK-13
Fabricant:	Uzkon Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181426 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Uzkon" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "ZK-13" figure sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de modèle standard, fabriqué sous l'appellation "Uzkon". - caractéristiques : guidon à fibre optique; étranglements interchangeables à visser; bande de visée ventilée; poignée d'armement, fenêtre d'éjection et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; tampon de recul; battants de bretelle; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés; fini au trempé à motif camouflage "marsh grass" (herbes de marécage).
Fabricant	- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181426

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196036	Uzkon	ZK-17	Uzkon Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ZK 13

ZK13

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181425
Marque: Uzkon
Modèle: ZK-14

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	ZK-14
Fabricant:	Uzkon Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181425 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181425 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Uzkon" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ZK-14" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : viseurs optiques réglables; étranglements interchangeables à visser; canon rond; peut être muni d'un magasin tubulaire de quatre cartouches standard, ou d'un magasin tubulaire avec rallonge de trois cartouches; poignée d'armement, fenêtre d'éjection et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; tampon de recul; battants de bretelle; fini au trempé à motif camouflage "Fall birch" (bouleau automnal).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.
- arme offerte avec une rallonge de magasin de trois cartouches installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196036	Uzkon	ZK-17	Uzkon Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181427
Marque: Uzkon
Modèle: ZK-15

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	ZK-15
Fabricant:	Uzkon Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181427 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181427 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Uzkon" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "ZK-15" figure sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz. - caractéristiques : viseurs optiques réglables; étranglements interchangeables à visser; canon rond; peut être muni d'un chargeur de quatre cartouches standard, ou d'un chargeur avec rallonge de trois cartouches installée en usine; poignée d'armement, fenêtre d'éjection et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet verticale et garde-main synthétiques noirs quadrillés; tampon de recul; battants de bretelle; fini chromé ou nickelé mat.
Fabricant	- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196036	Uzkon	ZK-17	Uzkon Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ZK 15

ZK-15-M

ZK-15M

ZK15

ZK15M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197107
Marque: Uzkon
Modèle: ZK-16

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	ZK-16
Fabricant:	Uzkon Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197107 - 1	12 GA	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "UZKON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "ZK-16" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : poignée de chargement élargie; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté situé à l'arrière du pontet.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "UZKON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

ZK 16

ZK16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196036
Marque: Uzkon
Modèle: ZK-17

Sommaire

Marque:	Uzkon
Modèle:	ZK-17
Fabricant:	Uzkon Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196036 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196036 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Uzkon" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ZK-17" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz.
- caractéristiques : canon rond lisse avec cache-flamme; peut être muni d'une poignée de transport amovible, avec hausse réglable, viseurs repliables ou lunette de visée; poignée d'armement surdimensionnée, fenêtre d'éjection et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main synthétique noir et quadrillé et crosse à poignée-pistolet verticale; tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui mat.

Fabricant

- l'inscription "Uzkon" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'exemplaire référencé est composé du préfixe "V", d'un tiret "-" et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181422	Uzkon	ZK-10	Uzkon Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
181423	Uzkon	ZK-11	Uzkon Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
181424	Uzkon	ZK-12	Uzkon Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
181425	Uzkon	ZK-14	Uzkon Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
181426	Uzkon	ZK-13	Uzkon Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
181427	Uzkon	ZK-15	Uzkon Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ZK 17

ZK17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121974
Marque: Uzumlu
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Uzumlu
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Uzumlu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121974 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "UZUMLU" sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à coffre; clé d'ouverture sur le dessous; canons superposés; deux détentes; canons bleuis.
Fabricant	- arme à feu produite par une coopérative établie à Uzumlu, village d'Anatolie centrale, en Turquie.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166166
Marque: V Seven Weapons
Modèle: GI Seven

Sommaire

Marque:	V Seven Weapons
Modèle:	GI Seven
Fabricant:	V Seven Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166166 - 1	223 REM	5	177	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166166 - 2	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166166 - 3	223 REM	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166166 - 4	223 REM	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166166 - 5	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166166 - 11	300 AAC BLACKOUT	5	177	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166166 - 12	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166166 - 13	300 AAC BLACKOUT	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166166 - 14	300 AAC BLACKOUT	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166166 - 15	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166166 - 6	5.56MM NATO	5	177	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166166 - 7	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166166 - 21	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Adaptation non commerciale à l'usager	
166166 - 8	5.56MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166166 - 9	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166166 - 10	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166166 - 16	6.8MM SPC	5	177	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166166 - 17	6.8MM SPC	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166166 - 18	6.8MM SPC	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166166 - 19	6.8MM SPC	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166166 - 20	6.8MM SPC	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.887)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "V SEVEN WEAPONS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "V SEVEN WEAPONS" est située à Grand Pass, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis.
- "V SEVEN WEAPONS" est un fabricant d'armes à feu et de pièces de type Colt AR-15.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "GI SEVEN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "GI SEVEN" et ses variantes sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "GI SEVEN" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, léger, standard, lourd ou rayé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz surbaissée, à rail de fixation des accessoires ou repliable; garde-main à rail de fixation des accessoires, synthétique ou flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou dioptre; peut être muni d'un sélecteur de sécurité ambidextre; crosse de carabine rabattable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou coloré.
Fabricant	- l'inscription "V SEVEN WEAPONS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "V SEVEN WEAPONS" est située à Grand Pass, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis. - "V SEVEN WEAPONS" est un fabricant d'armes à feu et de pièces de type Colt AR-15.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes à feu référencées est composé d'un préfixe d'une lettre (A) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CALIBER: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GI Seven Carbine

GI Seven Rifle

V Seven AR 15

V Seven AR-15

V Seven AR-15 GI Lower

V Seven AR15

V Seven GI Seven

VSEVEN-GILR

VSEVEN-GISET

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Red Deer Shooting Centre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122753
Marque: Valiant
Modèle: Valiant

Sommaire

Marque:	Valiant
Modèle:	Valiant
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122753 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122753 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Valiant" était utilisée par la Spear Company de Pittsburgh, en Pennsylvanie (É.-U.).

Modèle

- l'inscription "VALIANT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond, boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur; boîtier de culasse/carcasse cémenté; canon bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule à ouverture sur le dessus.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le dessous du canon.
- le numéro de série d'un exemplaire connu était composé de cinq chiffres suivis d'un suffixe d'une lettre.
- le suffixe alphabétique "C" a été relevé.

Autres marquages

- un exemplaire connu arborait également les inscriptions suivantes :
- 1) "Proof Tested 12 Gauge" sur la partie arrière gauche du canon.
- 2) "Selected Forged Steel" sur la partie arrière droite du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124215
Marque: Valiente
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Valiente
Modèle:	200
Fabricant:	Valiente
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124215 - 1	22 PELLET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "RICARDO M. VALIENTE", "PRECISION GUNS" et "PHILIPPINES" figurent sur le côté gauche du canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : fini métallique noir; monture Monte Carlo quadrillée et poignée-pistolet à calotte; boîtier de culasse/carcasse rainuré. - aussi offert en qualité inférieure sous la désignation modèle 100 et en version de luxe sous la désignation modèle 300.
Mécanisme	- modèle à air comprimé. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ricardo Valiente

Valiente

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130353
Marque: Valkenburg
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Valkenburg
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Valkenburg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130353 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130353 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "WAM Valkenburg" et "Tilburg" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini argent avec de nombreuses gravures aux motifs floraux; sans chien; détente sélective ou deux détentes; sûreté à glissière montée sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée droite en bois dur au fini huilé avec tampon de recul en caoutchouc noir.
Mécanisme	- canons superposés
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.
Remarques	- les inscriptions "WAM Valkenburg" et "Tilburg" figurent sur le dessus du canon. Tilburg est une ville située aux Pays-Bas.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Tilburg Valkenburg

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24222
Marque: Valkenburg
Modèle: Safety Hammerless

Sommaire

Marque:	Valkenburg
Modèle:	Safety Hammerless
Fabricant:	Valkenburg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24222 - 3	320 REV SHORT CF	5	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24222 - 2	6.35MM	5	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant habituellement sur le plat supérieur du canon : "VALKENBERG".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - détente escamotable ou classique dans un pont circulaire avec repose-doigt au bas, verrou de barillet pivotant vers le bas sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, deux plaquettes de crosse en matériau synthétique ou en bois, guidon en demi-lune, canon octogonal, composants métalliques bleuis, double action.
Numéro de série	- habituellement sur le dessous du cadre de crosse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le plat supérieur gauche du canon : "KAL.6,35" ou "Cal. 320".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Valkenburg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44723
Marque: Valkyrie Arms
Modèle: Browning M1919A4

Sommaire

Marque:	Valkyrie Arms
Modèle:	Browning M1919A4
Fabricant:	Valkyrie Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44723 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44723 - 2	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VALKYRIE ARMS. LTD" et "OLYMPIA, WA. USA" figurent généralement sous la fente de la poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BROWNING M1919A4" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "BROWNING MOD. 1991", "SEMI - AUTO 7.62 NATO" et "S.N. XXXXX" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "BROWNING M1919A4" est une reconstitution de la mitrailleuse Browning M1919A4 de calibre .30 de l'armée des États-Unis.
- la mitrailleuse Browning a été appelée ainsi en hommage à son inventeur, John M. Browning.
- le modèle "BROWNING M1919A4" est conçu pour le tir semi-automatique seulement.
- la mitrailleuse Browning M1919 peut être configurée en sous-modèles, en fonction des différents usages auxquels elle est destinée. Voici une liste partielle des configurations possibles :

a) mitrailleuse Browning M1919A4 :
- la mitrailleuse M1919A4 est une arme à feu à refroidissement par air que l'on peut trouver en configuration polyvalente pour l'infanterie, et qui est en règle générale utilisée sur un trépied, ou montée sur un véhicule blindé de combat.
- la version M1919-A5 est alimentée en munitions par le côté gauche.

b) mitrailleuse Browning modèle M1919A5 :
- la mitrailleuse M1919A5 une arme refroidie par air, conçue pour une utilisation et une configuration fixes dans un véhicule blindé de combat. Elle offre une cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- la version M1919A5 est alimentée en munitions par le côté gauche.

c) mitrailleuse Browning modèle M1919A6 :
- la mitrailleuse M1919A6 est une arme refroidie par air pouvant être configurée pour une utilisation par l'infanterie, avec une poignée de transport, un bipied et une crosse pour le tir à l'épaule.
- l'alimentation de la mitrailleuse M1919A6 s'effectue par une bande-chargeur située sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "VALKYRIE ARMS LTD" et "OLYMPIA, WA, USA" figurent généralement sur l'arme à feu. - Valkyrie Arms produit des versions semi-automatiques d'armes militaires "classiques" pour les collectionneurs ou pour les reconstitutions historiques.
Genre	- conçu et fabriqué en configuration semi-automatique.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure sur la partie arrière droite du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé des initiales "S. N.", dont on pense qu'elles ne font pas partie du numéro de série, et de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques de la loi canadienne	- Boîtiers de culasse de mitrailleuse Browning : - Le boîtier à cinq faces, constitué des plaques supérieure et inférieure, des plaques latérales gauche et droite et du bloc de tourillon avant, est considéré comme étant le boîtier de culasse/la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel. - À des fins réglementaires, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse, constitué d'un boîtier à cinq faces, est démantelé, les renseignements sur le fabricant et le numéro de série qui figurent sur la plaque doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu. - La classification de cette arme comme semi-automatique se fonde sur la présomption qu'aucun des cinq (5) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ce qui est entendu de la déclaration du fabricant voulant que l'arme soit une "arme semi-automatique nouvellement fabriquée".
Remarques	- cette arme est une réplique de la mitrailleuse militaire américaine Browning de calibre .30, de modèle M1919A4, mais ne pouvant fonctionner qu'en mode semi-automatique. - le boîtier de culasse a été conçu et fabriqué pour interdire l'emploi de pièces autorisant le tir automatique. - le fabricant utilise des pièces américaines excédentaires pour produire les armes complètes à partir des boîtiers de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45004	Northwest Imports	Browning M1919A4	Northwest Imports	Version commerciale	Semi-automatique
64204	TNW	Browning M1919A4	Technetwork (TNW)	Version commerciale	Semi-automatique
124986	Rapid Fire	Browning M1919A4	Rapid Fire	Version commerciale	Semi-automatique
142962	Alberta Tactical Rifle	Browning M1919A4	Alberta Tactical Rifle	Version commerciale	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1919 A4

1919A4

1991

1991 Semi-Auto

1991 Semi-Auto 7.62 NATO

Browning 1991

Browning 1991 Semi-Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Browning 1991 Semi-Auto 7.62 NATO

Browning Mod 1991

Browning Mod 1991 Semi-Auto

Browning Mod 1991 Semi-Auto 7.62 NATO

M1919A4

Mod 1991

Mod 1991 Semi-Auto

Mod 1991 Semi-Auto 7.62 NATO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122278
Marque: Valkyrie Arms
Modèle: Browning M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Valkyrie Arms
Modèle:	Browning M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Valkyrie Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122278 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 106(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Les inscriptions "VALKRIE ARMS LTD" et "OLYMPIA, WA, USA" figurent généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- Cette arme à feu est une reconstitution de la mitrailleuse réglementaire des États-Unis Browning calibre 50, M2 HB, capable d'un tir semi-automatique seulement. - La désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le couloir d'alimentation.
Fabricant	- Les inscriptions "VALKRIE ARMS LTD" et "OLYMPIA, WA, USA" figurent généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par "court" recul. - Fabriqué pour le tir semi-automatique seulement. - La platine du côté droit présente un épaulement qui ne se trouve pas sur les versions automatiques, voir les images. - Cette platine a été intégrée à l'épaulement pour empêcher l'installation de pièces automatiques.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la platine droite.
Coups	- Arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Boîtiers de culasse de mitrailleuse Browning :

- Le boîtier à cinq faces, constitué des plaques supérieure et inférieure, des plaques latérales gauche et droite et du bloc de tourillon avant, est considéré comme étant le boîtier de culasse/la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel.
- À des fins réglementaires, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse, constitué d'un boîtier à cinq faces, est démantelé, les renseignements sur le fabricant et le numéro de série qui figurent sur la plaque doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu.
- La classification de cette arme comme semi-automatique se fonde sur la présomption qu'aucun des cinq (5) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ce qui est entendu de la déclaration du fabricant voulant que l'arme soit une "arme semi-automatique nouvellement fabriquée".

Remarques

- Cette arme à feu est une reconstitution en configuration semi-automatique de la mitrailleuse réglementaire des États-Unis Browning calibre 50, M2 HB.
- Le boîtier de culasse a été conçu et fabriqué de manière à empêcher l'utilisation de pièces automatiques.
- Le fabricant utilise des pièces militaires excédentaires pour construire des armes à feu complètes à partir du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64203	TNW	Browning M2 Heavy Barrel	Technetwork (TNW)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning M2 HB

Browning Machine Gun M2 HB Semi-Automatic

Browning Machine Gun M2 Heavy Barrel Semi-Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121813
Marque: Valkyrie Arms
Modèle: De Lisle Commando Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Valkyrie Arms
Modèle:	De Lisle Commando Carbine Reproduction
Fabricant:	Valkyrie Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121813 - 1	45 AUTO	7	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121813 - 2	45 AUTO	7	495	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "VALKRIE ARMS LTD" et "OLYMPIA, WA, USA" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine "De Lisle" de la Seconde Guerre mondiale, qui était une carabine "Lee-Enfield" spécialement modifiée et transformée, ainsi que dotée d'un silencieux intégré, pour le retrait silencieux de sentinelles de l'ennemi; ces carabines avaient été modifiées pour tirer des cartouches subsoniques .45 Auto et être alimentées à partir de chargeurs de pistolet "1911A1" standard.
- "Valkyrie Arms" fabrique deux versions de la carabine De Lisle; une version authentique avec silencieux pour les clients qui résident dans une administration qui permet d'avoir des armes dotées d'un silencieux, ainsi qu'une version factice avec un faux silencieux pour les clients qui résident dans une administration qui ne permet pas d'avoir des armes dotées d'un silencieux. Ces deux armes à feu semblent identiques de l'extérieur, mais on peut les différencier en regardant si l'exemplaire est doté d'orifices d'échappement des gaz propulseurs dans le corps du silencieux.
- Caractéristiques : monture en bois trois pièces (crosse et garde-main deux pièces); viseurs ouverts réglables; silencieux de grand diamètre qui s'étend de la bague avant du boîtier de culasse à la bouche; et chargeur de style Colt 1911A1 amovible.

Fabricant

- Les inscriptions "VALKRIE ARMS LTD" et "OLYMPIA, WA, USA" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Ces armes à feu avec un silencieux intégré seront également numérotées sur leur tube, car ces articles doivent être numérotés et taxés en vertu de la loi américaine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Coups	- Chargeur amovible. - Cette arme à feu utilise des chargeurs standard de style "Colt" 1911A1.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64446	De Lisle	Commando Carbine	Sterling	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

De Lisle

De Lisle Carbine

De Lisle Commando Carbine

DeLisle

DeLisle Carbine

DeLisle Commando Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89455
Marque: Valkyrie Arms
Modèle: M3A1

Sommaire

Marque:	Valkyrie Arms
Modèle:	M3A1
Fabricant:	Valkyrie Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89455 - 1	45 AUTO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 189(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89455 - 2	45 AUTO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 189(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VALKRIE ARMS LTD" et "OLYMPIA, WA, USA" figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- version semi-automatique seulement du pistolet-mitrailleur américain M3A1 adopté par l'armée américaine en décembre 1944.
- le modèle M3A1 est une version modifiée du "M3".
- modifications/caractéristiques : crosse fixe à tringles, pas de poignée d'armement apparente; l'armement se fait avec un doigt que l'on introduit dans la cavité du côté de la culasse, arrêtoir de chargeur protégé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, fenêtre d'éjection agrandie, plaque et remplisseur de chargeur ajoutés à la monture, ajout de rainures de démontage.

Fabricant

- les inscriptions "VALKRIE ARMS LTD" et "OLYMPIA, WA, USA" figurent habituellement sur l'arme à feu.
- Valkyrie Arms produit des versions semi-automatiques des armes militaires classiques pour le marché des collectionneurs et des acteurs de reconstitution historique.

Mécanisme

- tir semi-automatique seulement.
- fonctionnement par refoulement des gaz; une fois l'arme prête à faire feu, la culasse demeure à l'avant (tir à culasse fermée). À l'origine, la culasse demeurait à l'arrière en prévision du tir (tir à culasse ouverte).

Canon

- canon factice de 203 mm offert aux fins d'exposition.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grease Gun

M3 A1

M3-A1

M3-A1 Semi Auto

M3A1 Grease Gun

M3A1 Semi Auto

M3A1 US Submachine Gun

SA-M3A1

SA-M3A1 Grease Gun

SA/M3-A1 Semi Auto

SA/M3A1 Semi Auto

US Submachine Gun M3A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146319
Marque: Valkyrie Arms
Modèle: M3A1 Pistol

Sommaire

Marque:	Valkyrie Arms
Modèle:	M3A1 Pistol
Fabricant:	Valkyrie Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146319 - 1	45 AUTO	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 189(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146319 - 2	45 AUTO	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 189(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "VALKRIE ARMS LTD" et "OLYMPIA, WA, USA" figurent habituellement sur l'arme.

Modèle

- Le modèle figure sur l'arme.
- Il s'agit de la version à canon court (8 po/203 mm) "pistolet" de la carabine Valkyrie Arms M3A1, sans la crosse rétractable.
- Caractéristiques : configuration et fonctionnement du pistolet-mitrailleur standard M3A1; finition mate parkerisée/phosphatée; visée ouverte fixe; couvercle de fenêtre d'éjection protégée par un couvercle articulé un trou dans la culasse mobile sert à armer le pistolet; chargeur amovible; sûreté rotative sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse tubulaire construit en tôle estampée et soudée.

Fabricant

- Les inscriptions "VALKRIE ARMS LTD" et "OLYMPIA, WA, USA" figurent habituellement sur l'arme.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37461	US Submachine Gun	M3A1	Guide Lamp Division of General Motors	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122265
Marque: Valkyrie Arms
Modèle: Sten MARK 2 SA

Sommaire

Marque:	Valkyrie Arms
Modèle:	Sten MARK 2 SA
Fabricant:	Valkyrie Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122265 - 1	9MM LUGER	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122265 - 2	9MM LUGER	32	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "VALKRIE ARMS LTD" et "OLYMPIA, WA, USA" figurent habituellement sur l'arme.

Modèle

- La désignation de modèle peut figurer ou non sur l'arme.
- Il s'agit d'une reproduction moderne semi-automatique SEULEMENT du pistolet-mitrailleur STEN Mk II de la Seconde Guerre mondiale fabriqué par Valkyrie Arms.
- Caractéristiques : visée ouverte fixe; crosse en "T"; construction tubulaire; canon de 16 ½ po / 419 mm conforme à la loi américaine (vient avec un canon factice de la longueur d'origine), le logement du chargeur s'étend horizontalement sur la gauche du boîtier de culasse tubulaire.
- Valkyrie Arms produit aussi une version semi-automatique SEULEMENT du pistolet-mitrailleur STEN Mk III, avec un canon de 16 ½ po/419 mm soudé de manière permanente au tube du boîtier de culasse (comme sur la STEN Mk III d'origine).

Fabricant

- Les inscriptions "VALKRIE ARMS LTD" et "OLYMPIA, WA, USA" figurent habituellement sur l'arme.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Le tube dans lequel le verrou de culasse fait des allers et retours et qui contient le logement du chargeur constitue le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel.
- À des fins réglementaires, lorsque les deux modules du boîtier de culasse/de la carcasse font sont démontés, le nom du fabricant et le numéro de séries qui figurent sur la partie du boîtier de culasse/de la carcasse qui contient le logement du chargeur doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu.
- La classification de cette arme comme semi-automatique se fonde sur la présomption qu'aucun des deux (2) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ce qui est entendu de la déclaration du fabricant voulant que l'arme soit une "arme semi-automatique nouvellement fabriquée".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83719	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Sten MARK 2 Semi-Auto

Sten MARK II

Sten MK 2

Sten MK II

Sten Mark 2 Copy

Sten Mark 2 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27040
Marque: Valmet
Modèle: 212

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	212
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27040 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27040 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme

- canons superposés.

Remarques

Un boîtier de culasse de base est utilisé pour tous les modèles de cette gamme; les modèles se distinguent par des changements touchant les canons, mais sans que cela ait un impact sur le boîtier de culasse. Même s'il n'est pas recommandé d'installer des canons rayés sur ce boîtier de culasse, il est possible d'utiliser les canons rayés standard des fusils Valmet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Valmet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195390
Marque: Valmet
Modèle: 212

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	212
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195390 - 4	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195390 - 2	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195390 - 3	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195390 - 1	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VALMET" est marqué sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu.
- fusil mixte standard à canons superposés et à mécanisme à coffre conçu selon divers calibres de chasse.
- caractéristiques : canons profilés ronds; dispositifs de visée classiques rabattables; aucune bande intermédiaire; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet et à busc surélevé; verrou supérieur coulissant de type "Remington 32"; levier supérieur; deux détentes; battants de bretelle; finition bleuie.

Fabricant

- "VALMET" est marqué sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1070

1071

1236

1237

1238

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195387
Marque: Valmet
Modèle: 212170

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	212170
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195387 - 2	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195387 - 1	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195387 - 3	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VALMET" est marqué sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu.
- fusil à deux canons superposés et à mécanisme à coffre.
- caractéristiques : canons rayés ronds; dispositifs de visée classiques à feuillet et bande de visée sur la chambre; aucune bande intermédiaire; support de canon; battants de bretelle; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet; levier supérieur; verrou supérieur coulissant de type "Remington 32"; une détente; sûreté sur la queue de carcasse; tampon de recul en caoutchouc; finition bleuie.

Fabricant

- "VALMET" est marqué sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1026

1027

1029

Double Rifle

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27041
Marque: Valmet
Modèle: 220

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	220
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27041 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27041 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27041 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- version en calibre 20 du modèle 212; boîtier de culasse légèrement plus petit et arme plus légère.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Valmet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27042
Marque: Valmet
Modèle: 312

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	312
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27042 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27042 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27042 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Valmet" peut figurer au bas du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Valmet made in Finland" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- le modèle est simplement le modèle 212 de base avec des éjecteurs automatiques.
- caractéristiques : canons avec étranglement fixe/bande ventilée et deux viseurs à grain d'orge. Système de détente sélective simple avec sélecteur situé sur la détente, indicateurs d'armement également inclus. Le modèle Valmet 312 est également offert en version standard avec une plaque de couche ventilée et des battants de bretelle fixés sur le canon et la crosse.
- les modèles sont offerts avec des canons de 26, 28 ou 30 po et de calibre 12; 2-3/4 po.
- ce boîtier de culasse de base peut également accepter des canons de fusil jumelés, ou un canon de fusil de chasse sur un canon de fusil.

Fabricant

- l'inscription "Valmet" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse inférieur.
- l'inscription "Valmet made in Finland" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- la lettre "V" stylisée peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Genre

- ce boîtier de culasse de base peut recevoir deux canons rayés ou un canon lisse surmontant un canon rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - peut figurer sur le côté gauche de la chambre du canon inférieur.
Calibre	- le calibre et la longueur de chambre figurent sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Valmet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73309
Marque: Valmet
Modèle: 412

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	412
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73309 - 22	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 23	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 24	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 25	12 GA	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 20	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 21	12 GA X 2 3/4"	2	917	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 14	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 15	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73309 - 16	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 17	12 GA X 3"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 26	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 27	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 28	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 6	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73309 - 7	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73309 - 1	243 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 8	243 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73309 - 3	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 10	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73309 - 31	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 2	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 9	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73309 - 4	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 11	5.6X52R/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73309 - 29	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73309 - 12	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73309 - 30	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73309 - 13	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73309 - 5	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "VALMET" au-dessus de "412" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "VALMET MADE IN FINDLAND" figure sur le côté gauche du canon supérieur, sur la chambre.

Modèle

- arme conçue en 1977.
- arme fabriquée de 1980 à 1989, environ.
- l'inscription "412" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "VALMET" et "412" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- il s'agit d'une entrée générique; il peut exister d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme.
- caractéristiques possibles : canons bleuis ronds superposés avec ou sans bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse articulée à l'avant, au fini bleui ou nickel et satiné, avec levier d'ouverture, sûreté et indicateurs d'armement de chaque canon sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre pouvant être gravé ou incrusté; détente sélective simple ou détente double; crosse et garde-main en noyer quadrillé, au fini lustré ou huilé mat; fixations pour battants de bretelle.
- configurations de la crosse : busc élevé, bas ou moyen, appuie joue Monte Carlo, tampon de recul.
- possibilité d'installation de canons rayés par le propriétaire grâce à un mécanisme de fixation réglable.
- organes de visée de fusil rabattables et possibilité d'installer une lunette de visée sur les ensembles à calibres mixtes et les canons rayés.
- éjecteurs automatiques sur les fusils de chasse et certains fusils à canons rayés ou à calibres mixtes.
- les canons rayés des ensembles de canons de calibres mixtes peuvent être interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "VALMET" au-dessus de "412" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "VALMET MADE IN FINDLAND" figure sur le côté gauche du canon supérieur, sur la chambre.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.
- le modèle "412" utilise un boîtier de culasse/une carcasse commune. Les canons (rayés et lisses) sont interchangeables et toutes les combinaisons sont possibles.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté inférieur gauche, et peut être répété sur l'ensemble de canons.
- le système de numérotation est inconnu.
- la numérotation a commencé en 1978 avec le numéro 200021, et a atteint 256432 en 1984.

Renvois

27037	Valmet	412ST	Valmet	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27044	Valmet	412KE	Valmet	Arme mixte	Canons multiples
56641	Valmet	412S	Valmet	Fusil de chasse	Canons multiples
56657	Valmet	412S	Valmet	Carabine	Canons multiples
56660	Valmet	412S	Valmet	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

412 IM

412 K

412 KE

412 S

412 ST

412 ST Standard Trap

412 Series

412IM

412K

412KE

412S

412S Combination

412ST

Model 412

Valmet Combination Gun

Valmet Combination Rifle/Shotgun

Valmet Double Rifle

Valmet Model 412

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73330
Marque: Valmet
Modèle: 412

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	412
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73330 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 4	12 GA	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	917	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73330 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 12	12 GA X 3"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 16	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 17	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 18	243 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73330 - 19	243 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 20	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73330 - 21	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 22	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73330 - 23	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 24	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73330 - 25	5.6X52R/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 26	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73330 - 27	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 30	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73330 - 28	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73330 - 29	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Modèle

- conçu en 1977 et fabriqué de 1980 à 1989 environ.
- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- entrée générique; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme.
- caractéristiques possibles :
- détente sélective unique ou deux détentes;
- clé d'ouverture sur le dessus;
- boîtier de culasse bleui ou au fini nickelé satiné;
- possibilité de ciselures ou d'incrustations sur le boîtier de culasse/la carcasse;
- monture en noyer au fini huilé mat ou au fini à lustre élevé;
- différentes crosses : busc élevé, bas ou moyen, appui-joue Monte Carlo, tampon de recul;
- quadrillage;
- sûreté et indicateurs d'armement distincts sur la queue de carcasse;
- canons bleuis;
- bande ventilée ou pas de bande;
- points de fixation de battants de bretelle sur la crosse et le canon;
- possibilité d'installation de canons rayés par le propriétaire grâce à un mécanisme de fixation réglable;
- organes de visée de fusil à grande puissance (rabattables) et possibilité d'installer une lunette de visée sur les ensembles à calibres mixtes et les canons rayés;
- éjecteurs automatiques sur les fusils de chasse et certains fusils à canons rayés ou à calibres mixtes;
- les canons rayés des paires de canons de calibres mixtes peuvent être interchangeables.

Fabricant

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.
- boîtier de culasse pouvant recevoir deux canons lisses, un canon lisse et un canon rayé ou deux canons rayés.

Numéro de série

- système de numérotation introduit en 1978 au numéro 200021; numéro 256432 atteint en 1984.
- système de numérotation inconnu;
- numéro de série sur le dessous du mécanisme de verrouillage du boîtier de culasse/de la carcasse, du côté gauche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27037	Valmet	412ST	Valmet	Fusil de chasse	Canons multiples
27044	Valmet	412KE	Valmet	Arme mixte	Canons multiples
56641	Valmet	412S	Valmet	Fusil de chasse	Canons multiples
56657	Valmet	412S	Valmet	Carabine	Canons multiples
56660	Valmet	412S	Valmet	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

412 IM

412 K

412 KE

412 S

412 ST

412 ST Standard Trap

412 Series

412IM

412K

412KE

412S

412S Combination

412ST

Model 412

Valmet Combination Gun

Valmet Combination Rifle/Shotgun

Valmet Double Rifle

Valmet Model 412

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73329
Marque: Valmet
Modèle: 412

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	412
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73329 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73329 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73329 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73329 - 4	12 GA	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73329 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73329 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73329 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73329 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	917	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73329 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73329 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73329 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73329 - 12	12 GA X 3"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73329 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73329 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73329 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73329 - 16	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73329 - 17	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73329 - 18	243 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73329 - 19	243 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73329 - 20	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73329 - 21	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73329 - 22	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73329 - 23	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73329 - 24	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73329 - 25	5.6X52R/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73329 - 26	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73329 - 27	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73329 - 30	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73329 - 28	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
73329 - 29	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- conçu en 1977 et fabriqué de 1980 à 1989 environ.
- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- entrée générique; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme.
- caractéristiques possibles :
- détente sélective unique ou deux détentes;
- clé d'ouverture sur le dessus;
- boîtier de culasse bleui ou au fini nickelé satiné;
- possibilité de ciselures ou d'incrustations sur le boîtier de culasse/la carcasse;
- monture en noyer au fini huilé mat ou au fini à lustre élevé;
- différentes crosses : busc élevé, bas ou moyen, appui-joue Monte Carlo, tampon de recul;
- quadrillage;
- sûreté et indicateurs d'armement distincts sur la queue de carcasse;
- canons bleuis;
- bande ventilée ou pas de bande;
- points de fixation de battants de bretelle sur la crosse et le canon;
- possibilité d'installation de canons rayés par le propriétaire grâce à un mécanisme de fixation réglable;
- organes de visée de fusil à grande puissance (rabattables) et possibilité d'installer une lunette de visée sur les ensembles à calibres mixtes et les canons rayés;
- éjecteurs automatiques sur les fusils de chasse et certains fusils à canons rayés ou à calibres mixtes;
- les canons rayés des paires de canons de calibres mixtes peuvent être interchangeables.

Fabricant

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.
- un même boîtier de culasse peut recevoir des canons lisses, des canons rayés ou une combinaison des deux.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série sur le dessous du mécanisme de verrouillage du boîtier de culasse/de la carcasse, du côté gauche.

Renvois

27037	Valmet	412ST	Valmet	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27044	Valmet	412KE	Valmet	Arme mixte	Canons multiples
56641	Valmet	412S	Valmet	Fusil de chasse	Canons multiples
56657	Valmet	412S	Valmet	Carabine	Canons multiples
56660	Valmet	412S	Valmet	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

412 IM

412 K

412 KE

412 S

412 ST

412 ST Standard Trap

412 Series

412IM

412K

412KE

412S

412S Combination

412ST

Model 412

Valmet Combination Gun

Valmet Combination Rifle/Shotgun

Valmet Double Rifle

Valmet Model 412

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74310
Marque: Valmet
Modèle: 412KE

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	412KE
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74310 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 10	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74310 - 11	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 12	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 16	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 17	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 18	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 19	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 20	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 21	243 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74310 - 22	243 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 23	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74310 - 24	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 25	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74310 - 26	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74310 - 27	375 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74310 - 28	5.6X52R/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 29	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 30	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74310 - 31	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74310 - 32	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74310 - 33	9.3X74R/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- entrée générique pour les modèles 412KE Trap et 412KE Skeet.
- canons interchangeables forgés à froid, crosse Monte Carlo et fût en noyer d'Amérique à lustre élevé, positionnement et réglagle simples des canons, percuteur en deux pièces, bouclier monobloc, possibilité d'extraction automatique, sécurité sur le dessus, sélecteur de canon sur la détente, indicateurs de canon.
- comme le modèle 412K, mais éjecteurs automatiques au lieu d'extracteurs.
- possibilité de canons de rechange superposés de calibres mixtes ou deux canons rayés.

Genre

- ce modèle accepte des canons jumelés rayés ou des canons à calibres mixtes.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- numéro de série sur le fond du mécanisme (sous les chambres) ou sur la queue de carcasse.

Remarques

- modèle ultérieurement désigné 412S (avec moins de ciselures), pour les besoins du marché nord-américain; toutefois, le boîtier de culasse est demeuré le même.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

412 KE

412-KE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Valmet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74309
Marque: Valmet
Modèle: 412KE

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	412KE
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74309 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74309 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74309 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74309 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74309 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74309 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74309 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74309 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74309 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74309 - 10	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74309 - 11	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74309 - 12	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74309 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74309 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74309 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74309 - 16	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74309 - 17	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74309 - 18	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74309 - 19	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74309 - 20	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74309 - 21	243 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74309 - 22	243 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74309 - 23	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74309 - 24	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74309 - 25	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74309 - 26	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74309 - 27	375 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74309 - 28	5.6X52R/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74309 - 29	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74309 - 30	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74309 - 31	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74309 - 32	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74309 - 33	9.3X74R/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- entrée générique pour les modèles 412KE Trap et 412KE Skeet.
- canons interchangeables forgés à froid, crosse Monte Carlo et fût en noyer d'Amérique à lustre élevé, positionnement et réglagle simples des canons, percuteur en deux pièces, bouclier monobloc, possibilité d'extraction automatique, sécurité sur le dessus, sélecteur de canon sur la détente, indicateurs de canon.
- comme le modèle 412K, mais éjecteurs automatiques au lieu d'extracteurs.
- possibilité de canons de rechange superposés de calibres mixtes ou deux canons rayés.

Genre

- ce modèle accepte des canons jumelés rayés ou des canons à calibres mixtes.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- numéro de série sur le fond du mécanisme (sous les chambres) ou sur la queue de carcasse.

Remarques

- modèle ultérieurement désigné 412S (avec moins de ciselures), pour les besoins du marché nord-américain; toutefois, le boîtier de culasse est demeuré le même.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

412 KE

412-KE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Valmet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27044
Marque: Valmet
Modèle: 412KE

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	412KE
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27044 - 13	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 14	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 15	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 17	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 18	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 19	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27044

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27044 - 20	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 21	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 25	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 4	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27044 - 8	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27044 - 26	243 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 9	243 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27044 - 6	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 5	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27044 - 1	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 7	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27044 - 29	375 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 30	5.6X52R/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27044 - 31	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27044 - 27	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 32	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27044 - 28	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27044 - 33	9.3X74R/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- entrée générique pour les modèles 412KE Trap et 412KE Skeet.
- canons interchangeables forgés à froid; crosse Monte Carlo et fût en noyer d'Amérique à lustre élevé; mise en place et réglage simples du canon; percuteur en deux pièces; bouclier monobloc; possibilité d'extraction "positive" et automatique; sécurité sur le haut; sélecteur de canon sur la détente et indicateurs de canons.
- comme le modèle 412K, avec éjecteurs automatiques au lieu d'extracteurs.
- possibilité de canons de rechange superposés lisses ou rayés.

Genre

- ce modèle peut recevoir deux canons rayés, deux canons lisses ou un canon rayé et un canon lisse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve au bas du mécanisme, sous les chambres, ou sur la queue de carcasse.

Remarques

Ce modèle a ultérieurement été redésigné 412S (moins de ciselures) pour mieux répondre aux exigences du marché nord américain.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73309	Valmet	412	Valmet	Arme mixte	Canons multiples
73329	Valmet	412	Valmet	Fusil de chasse	Canons multiples
73330	Valmet	412	Valmet	Carabine	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

412 KE

412-KE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Valmet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56641
Marque: Valmet
Modèle: 412S

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	412S
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56641 - 28	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56641 - 29	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56641 - 30	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56641 - 31	12 GA	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56641 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56641 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56641 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56641 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56641 - 26	12 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56641 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56641

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56641 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56641 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56641 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56641 - 27	12 GA X 3"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56641 - 32	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56641 - 33	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56641 - 34	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56641 - 35	20 GA	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56641 - 39	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56641 - 40	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56641 - 41	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56641 - 42	20 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56641 - 36	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56641 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56641 - 37	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56641 - 38	20 GA X 3"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56641 - 17	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56641 - 18	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56641 - 11	243 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56641 - 19	243 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56641 - 12	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56641 - 20	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56641 - 13	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56641 - 21	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56641 - 14	375 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56641 - 22	5.6X52R/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56641 - 23	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56641 - 15	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56641 - 24	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56641 - 16	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56641 - 25	9.3X74R/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Modèle	- arme transformable avec boîtier de culasse autorisant différentes configurations en matière de canons (canons lisses superposés, canons rayés superposés, arme à calibres mixtes à canons superposés). - dans cette configuration : fusil de chasse à mécanisme à coffre et à canons superposés, verrouillage par le haut, détente sélective unique, boîtier de culasse nickelé au fini mat (boîtier de culasse bleui livrable sur les premiers modèles), sûreté sur la queue de carcasse, canons bleuis, tubes d'étranglement vissables interchangeables facultatifs, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer.
Genre	- ce fusil accepte des canons lisses superposés ou des canons à calibres mixtes.
Mécanisme	- canons superposés; canons de rechange rayés seulement, lisses seulement ou un canon lisse et un canon rayé (adaptables à ce boîtier de culasse).
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse et la frette du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73309	Valmet	412	Valmet	Arme mixte	Canons multiples
73329	Valmet	412	Valmet	Fusil de chasse	Canons multiples
73330	Valmet	412	Valmet	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56660
Marque: Valmet
Modèle: 412S

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	412S
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56660 - 28	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
56660 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56660 - 23	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56660 - 30	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56660 - 31	222 REM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56660 - 10	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56660 - 33	223 REM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56660 - 8	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56660 - 11	243 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56660

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56660 - 7	243 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56660 - 12	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56660 - 3	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56660 - 13	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56660 - 27	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56660 - 4	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56660 - 32	5.6X52R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56660 - 9	5.6X52R/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56660 - 34	7X57R MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56660 - 6	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56660 - 15	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56660 - 5	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56660 - 16	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56660 - 2	9.3X74R/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme transformable avec boîtier de culasse autorisant différentes configurations en matière de canons (canons lisses superposés, canons rayés superposés, arme à calibres mixtes à canons superposés). - fusil à mécanisme à coffre et à canons superposés, verrouillage par le haut, détente sélective unique, boîtier de culasse nickelé au fini mat (boîtier de culasse bleui livrable sur les premiers modèles), bande de battue avec organes de visée fixes, fixations pour lunette de visée livrables, sûreté sur la queue de carcasse, canons bleuis, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer.
Genre	- ce fusil accepte des canons lisses superposés ou des canons à calibres mixtes.
Mécanisme	- canons superposés; canons de rechange rayés seulement, lisses seulement ou un canon lisse et un canon rayé (adaptables à ce boîtier de culasse).
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse et la frette du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73309	Valmet	412	Valmet	Arme mixte	Canons multiples
73329	Valmet	412	Valmet	Fusil de chasse	Canons multiples
73330	Valmet	412	Valmet	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56657
Marque: Valmet
Modèle: 412S

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	412S
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56657 - 26	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56657 - 29	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56657 - 11	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56657 - 12	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56657 - 3	243 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56657 - 13	243 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56657 - 10	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56657 - 14	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56657 - 8	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56657 - 15	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56657 - 1	375 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56657 - 16	5.6X52R/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56657 - 17	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56657 - 4	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56657 - 18	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56657 - 5	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56657 - 19	9.3X74R/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- le modèle figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une arme à feu "convertible" qui permet l'assemblage sur le même boîtier de culasse d'une parmi plusieurs configurations de canons (carabine à deux canons superposés, carabine superposée, arme à calibres mixtes superposée).
- cette arme à feu est une carabine double superposée à mécanisme à coffre et à bascule, avec mono-détente sélective, boîtier de culasse nickelé mat, les premières armes à feu étaient offertes avec boîtier de culasse bleui, quart de bande avec viseurs ouverts, montures de lunette de visée disponibles, sûreté de queue de carcasse, canons bleuis, et monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer.

Genre

- ce fusil accepte des canons lisses superposés ou des canons à calibres mixtes.

Mécanisme

- canons superposés; canons de rechange rayés seulement, lisses seulement ou un canon lisse et un canon rayé (adaptables à ce boîtier de culasse).

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse et la frette du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73309	Valmet	412	Valmet	Arme mixte	Canons multiples
73329	Valmet	412	Valmet	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56657

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73330	Valmet	412	Valmet	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

O/U

O/ver/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27037
Marque: Valmet
Modèle: 412ST

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	412ST
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27037 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27037 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27037 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- même s'il s'agit essentiellement d'un fusil de chasse, cette arme peut recevoir un canon rayé et un canon lisse (comme le modèle 412) ou deux canons rayés.
Genre	- peut recevoir deux canons rayés ou un canon rayé et un canon lisse de la série 412.
Mécanisme	- canons superposés; même si le boîtier de culasse est conçu pour recevoir des canons jumelés, il est possible d'installer un seul canon de calibre 12 long de 34 po (812 mm).
Numéro de série	- le numéro de série se trouve au bas du mécanisme, sous les chambres, ou sur la queue de carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73309	Valmet	412	Valmet	Arme mixte	Canons multiples
73329	Valmet	412	Valmet	Fusil de chasse	Canons multiples
73330	Valmet	412	Valmet	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

412ST Trap and Skeet

412ST Trap and Skeet Premium Grade Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Valmet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121946
Marque: Valmet
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	55
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121946 - 2	25-35 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121946 - 1	25-35 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Valmet" sous le logo de Valmet, une tête de lion, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué au cours des années 1950.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la configuration des canons détermine le modèle.
- modèle 55 à canons superposés; canon rayé au haut et canon lisse au bas.
- caractéristiques : canons superposés; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; pas de chiens apparents; détente sélective unique; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec appui-joue et tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle; guidon fixe et hausse réglable.

Fabricant

- "Valmet" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Made in Finland" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Helsinki, Suomi" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés : canon rayé au haut et canon lisse au bas; arme à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et répété sur les canons.
- le numéro de série peut être formé de quatre chiffres, les trois derniers étant répétés sur divers composants de l'arme à feu.

Calibre

- "16/70" et "6.5-52R" sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27050	Valmet	Lion Combination Gun	Valmet	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

C1950

Combination Gun

M. C1950

M55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27520
Marque: Valmet
Modèle: 65

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	65
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27520 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27520 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- détente sélective unique, crosse et fût quadrillés en noyer de France, tampon de recul en caoutchouc, fini bleui.
Mécanisme	- superposé.
Importateurs	- la North America Arms Corporation était une firme canadienne qui produisait et importait des armes sous l'acronyme "NAACO". Cette entreprise n'a aucun lien avec la North American Arms, qui produit des mino-revolvers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27048	Valmet	Lion Shotgun	Valmet	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

No 65

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North America Arms Corporation (NAACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27098
Marque: Valmet
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27098 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27098 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27098 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27098 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27098 - 7	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27098 - 9	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27098 - 1	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27098 - 10	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27098 - 6	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27098

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27098 - 8	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- "V" stylisé sur les platines.
Genre	- peut aussi recevoir deux canons lisses superposés ou un canon lisse et un canon rayé.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- autres calibres sur commande spéciale.
Remarques	Un des premiers fusils mixtes fabriqués par Valmet. Même si ces armes étaient munies de canons rayés à l'usine, elles pouvaient recevoir des canons superposés lisses ou un canon lisse et un canon rayé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Valmet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27525
Marque: Valmet
Modèle: E114B

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	E114B
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27525 - 1	22 LR	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- crosse ergonomique à cavité, organes de visée réglables de précision, fini bleui.
Mécanisme	- fusil à verrou.
Numéro de série	- beaucoup de ces fusils ont été fabriqués alors que les numéros de série n'étaient pas obligatoires.
Importateurs	- North America Arms Corporation était une entreprise canadienne qui fabriquait et importait des armes sous l'acronyme "NAACO". Cette firme n'a aucun lien avec la North American Arms, qui produit des mini-revolvers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27053	Valmet	Finnish Lion Match	Valmet	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

No E114B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North America Arms Corporation (NAACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27067
Marque: Valmet
Modèle: Era

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	Era
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27067 - 2	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle fabriqué de 1952 à 1957.
- fusil à un coup à verrou avec monture unie.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27055	Valmet	Era	Valmet	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Era m.52

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Stoeger

Valmet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27055
Marque: Valmet
Modèle: Era

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	Era
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27055 - 1	22 LR	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "ERA REPEATER" peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1954 à 1971.
- il s'agit d'un fusil à verrou à répétition de calibre .22 LR, avec monture quadrillée.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27067	Valmet	Era	Valmet	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Era Repeater

Era Repeater m.54

Era Repeater m.59

Era m.54

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Era m.59

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Stoeger

Valmet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27054
Marque: Valmet
Modèle: Finnish Lion Champion

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	Finnish Lion Champion
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27054 - 1	22 LR	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VALMET" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1966 pour les compétitions de tir à " arme libre ". - caractéristiques : guidon à tunnel remplaçable à protège-guidon et hausse micrométrique réglable; canon rond lourd rayé; boîtier de culasse/carcasse hexagonal; mécanisme de détente à action simple ou double; crosse épaisse monobloc en bois avec pommeau pivotant et plaque de couche métallique à épaulière; fini bleui.
Fabricant	- "VALMET" au-dessus de "TOURULAN IEHDAS" au-dessus de "Jyvaskyla" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Made in Finland" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série se compose habituellement de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34698	Finnish Lion	Champion Free Rifle	Valmet	Carabine	À un coup
118723	VMT	M45	Valtion Metallitehtaat Tourula (VMT)	Carabine	À un coup
135116	Valmet	M59	Valmet	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Finnish Lion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27053
Marque: Valmet
Modèle: Finnish Lion Match

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	Finnish Lion Match
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27053 - 1	22 LR	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- version plus soignée du fusil "Finnish Lion Standard" : cale-main fixe et crosse à épaulière.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.
Numéro de série	- beaucoup de ces fusils ont été fabriqués avant que les numéros de série soient nécessaires.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27525	Valmet	E114B	Valmet	Carabine	À un coup
34696	Finnish Lion	Match Rifle	Valmet	Carabine	À un coup
118723	VMT	M45	Valtion Metallitehtaat Tourula (VMT)	Carabine	À un coup
122943	Valmet	M55	Valmet	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27051
Marque: Valmet
Modèle: Finnish Lion Standard

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	Finnish Lion Standard
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27051 - 1	22 LR	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- il s'agit de la catégorie la plus basse du modèle Finnish Lion de la carabine de tir destinée aux compétitions UIT; l'arme est dotée d'une plaque de couche plate sur la monture.
Mécanisme	- mécanisme à verrou, à un coup.
Numéro de série	- la fabrication de ces fusils a commencé dans les années '30 et a pris fin au cours des années '70. Les premiers fusils peuvent ne pas arborer de numéros de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118723	VMT	M45	Valtion Metallitehtaat Tourula (VMT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Valmet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129410
Marque: Valmet
Modèle: G1950

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	G1950
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129410 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VALMET" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- les inscriptions "Made in Finland" et "M. G1950" ont été vues sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet.
- caractéristiques : canons juxtaposés sans bande de visée supérieure ni centrale; guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse; mono-détente sélective; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois dur quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc dur; fini bleui.
- ce modèle utilise un mécanisme de verrouillage coulissant qui, lorsqu'il est rétracté, permet l'ouverture du fusil par basculement des canons et qui, quand on le ferme, glisse par-dessus la jointure de la culasse et des canons pour verrouiller le tout.

Fabricant

- le logo commercial de Valmet, c'est à dire une tête de lion couronnée, et les inscriptions "VALMET" et "Helsinki. Suomi" ont été vues sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse ainsi que sur l'ensemble canon.

Calibre

- le calibre est inscrit sur la face inférieure des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97496	Valmet	H1950	Valmet	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

M G1950

M. G1950

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97496
Marque: Valmet
Modèle: H1950

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	H1950
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97496 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- "Made in Finland" et "M. H1950" figurent sous le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet. - caractéristiques : dessus et dessous des canons sans bandes supérieure ou centrale; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective unique; crosse en bois dur quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec crosse en caoutchouc dur; fini bleui. - ce modèle utilise un mécanisme de verrouillage de glissière qui, lorsqu'il est rétracté, permet aux canons de basculer en ouverture et lors de la fermeture, les glissières se verrouillent par-dessus l'extrémité culasse des canons.
Fabricant	- VALMET et logo sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Helsinki, Suomi sur la seconde ligne, du côté gauche.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'intérieur du bas du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur l'ensemble canon.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la chambre du canon; longueur de la chambre sur le côté droit de la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129410	Valmet	G1950	Valmet	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1950

M H1950

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23247
Marque: Valmet
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	Hunter
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23247 - 7	223 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23247 - 8	223 REM	15	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23247 - 9	223 REM	30	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23247 - 4	243 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23247 - 5	243 WIN	9	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23247 - 12	30-06 SPRG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23247 - 13	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
23247 - 11	30-06 SPRG	9	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
23247 - 1	308 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23247 - 2	308 WIN	9	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23247 - 3	308 WIN	20	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VALMET" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- mis sur le marché en 1986.
- modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- "SAKO" ne figure pas sur l'arme, mais "TOURULA TEHDAS JYVASKYLA" et l'année de fabrication sont inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sur un exemplaire observé, le numéro de série se compose de six chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Remarques de la loi canadienne

- Modèle expressément exempté de l'application des règlements sur les armes à feu prohibées, en vertu de l'ancien décret no 13 sur les armes à feu prohibées.
Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20,
SOR 98-462, 30 septembre 1998.

Remarques

- variante de la carabine Kalachnikov telle que fabriquée en Finlande.
- à sa sortie d'usine, ce modèle était muni d'une crosse de style sportif sans poignée-pistolet et d'un garde-main en bois; le porte-guidon et le cache-flamme ont été retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Valmet Hunter Auto

Valmet Hunter Auto Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27050
Marque: Valmet
Modèle: Lion Combination Gun

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	Lion Combination Gun
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27050 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27050 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27050 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27050 - 4	25-35 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27050 - 5	25-35 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27050 - 6	25-35 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- livré comme fusil mixte avec canon rayé de 6.5x52R surmontant un canon de calibre 12 ou 16, mais possibilité d'installation de canons superposés de calibre 12 ou 16.
Genre	- peut aussi être un fusil à canons superposés de calibre 12 ou 16 (selon les canons en place).
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - canons jumelés de calibres12 ou 16, ou canon de calibre 12 ou 16 sous un canon de calibre .25-35 WIN.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121946	Valmet	55	Valmet	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Valmet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27048
Marque: Valmet
Modèle: Lion Shotgun

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	Lion Shotgun
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27048 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27048 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription Valmet et le logo représentant un lion figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fusil de chasse à canons superposés, sans bande ventilée. Modèles à deux détentes ou à détente unique.
Fabricant	- l'inscription Valmet et le logo représentant un lion figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27520	Valmet	65	Valmet	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Valmet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27049
Marque: Valmet
Modèle: Lion Skeet Gun

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	Lion Skeet Gun
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27049 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27049 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Valmet", accompagnée d'un lion couronné, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fabriqué spécifiquement pour le tir sur des cibles en argile. Offert en deux versions : la version "Olympia", et la version "Skeet", munie d'un canon plus court, les deux versions se différenciant par la longueur du canon et leur étranglement.
- les modèles "Skeet" sont munis d'un canon à bande ventilée surélevée et de deux viseurs à grain d'orge.
- muni d'une détente unique sélective, d'une sûreté automatique et d'extracteurs.
- ce boîtier de culasse de base peut également accepter des canons de fusil jumelés, ou un canon de fusil de chasse sur un canon de fusil.
- le modèle "Olympia" ressemble au modèle H1950 de Valmet.
- le modèle peut figurer au bas du boîtier de culasse, à l'avant du pontet.

Fabricant

- l'inscription "Valmet", avec un symbole représentant un lion couronné, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- peut figurer sur le côté gauche de la chambre du canon inférieur.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur les chambres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Valmet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122943
Marque: Valmet
Modèle: M55

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	M55
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122943 - 2	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122943 - 3	22 LR	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122943 - 1	22 LR	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comme suit : "M.55". - caractéristiques : monture pour le tir sur cible avec cavité pour le pouce, appui-paume fixe et crosse à crochet de type schutzen; détente réglable; canon lourd; guidon à tunnel et hausse à oeilleton; battants de bretelle.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu et le blason du Lion finlandais figure sur la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'exemple relevé est composé de quatre ou cinq chiffres.
Autres marquages	- les inscriptions "MADE IN FINLAND" et "TOURULAN TEHDAS JYVASKYLA" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27053	Valmet	Finnish Lion Match	Valmet	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Finnish Lion

Finnish Lion M.55

Finnish Lion Model 55

M.55

Model 55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135116
Marque: Valmet
Modèle: M59

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	M59
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135116 - 1	22 LR	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VALMET" a été relevée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- contours du lion finlandais gravés sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "M.59" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- mis sur le marché en 1959.
- caractéristiques : guidon à tunnel remplaçable à protège-guidon et hausse micrométrique réglable; canon rond lourd rayé; boîtier de culasse/carcasse hexagonal; une ou deux détentes; crosse épaisse monobloc en bois avec pommeau pivotant et plaque de couche métallique à épaulière; fini bleui.

Fabricant

- "VALMET" au-dessus de "TOURULAN IEHDAS" au-dessus de "Jyvaskyla" a été relevé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Made in Finland" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27054	Valmet	Finnish Lion Champion	Valmet	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1959

Finnish Lion

M 59

M-59

M.59

M59 Finnish Lion

Model 1959.

Model 59

Norja

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120526
Marque: Valmet
Modèle: M62 LMG

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	M62 LMG
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120526 - 1	7.62X39 RUSSIAN	N/D	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1962 et adopté par l'armée finlandaise en 1966.
- le "M62 LMG" est une arme automatique légère mitrailleuse/escadron inspirée de la série de modèles tchécoslovaques "ZB 26".
- le "M62 LMG" a un bloc-culasse à bascule qui se verrouille sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "M62 LMG" est alimenté par bande-chargeur et il a un long canon lourd.
- caractéristiques : poignée-pistolet et garde-main en matière synthétique; crosse en tôle d'acier estampée et pliée; dessus du couvercle à charnière; bipied intégré à la bouche; alimentation du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée réglables ouverts; et cette arme à feu se voit généralement avec une ceinture contenant 100 cartouches de type "RPD".
- cette arme à feu a aussi été vendue au Qatar et peut être observée avec des inscriptions qataries.

Fabricant

- nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Finnish Machine Gun M62

M1962

M62

M62 Light Machine Gun

M62 MG

M62 Machine Gun

M62 Valmet Machine Gun

Model 1962

Model 62

Qatar M62 Machine Gun

Qatar Machine Gun M62

Valmet Model 62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74216
Marque: Valmet
Modèle: M62S

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	M62S
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74216 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74216 - 2	7.62X39 RUSSIAN	15	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74216 - 4	7.62X39 RUSSIAN	20	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74216 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VALMET" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près du garde-main avant.

Modèle

- "M62/S" et "Semi Automatic Rifle" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil de modèle M62/S est la version semi-automatique du fusil militaire finlandais M62 qui est lui-même une variante du fusil soviétique Kalashnikov AKM.
- cache-flamme à fentes avec tenon de baïonnette, garde-main profilé perforé en matériau synthétique, poignée-pistolet en matériau synthétique, crosse en bois ou crosse tubulaire métallique.
- hausse montée sur l'arrière du couvre-culasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la crosse.
- l'abréviation de numéro, "No", précède le numéro de série et ne doit pas être considérée comme un préfixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "7.62X39 mm".
Coups	- chargeur détachable à l'avant de la détente. - accepte tout chargeur de type "AK 47".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

62/S

62S

M 62 S

M 62/S

M-62/S

M62

M62 Folding Stock

M62 S

M62 Semi-automatic

M62/FS

M62/S

M62FS

Model 62/S

Model M62/S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129932
Marque: Valmet
Modèle: M71S

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	M71S
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129932 - 1	223 REM	30	422	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VALMET" et "Made in Finland" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "M71/S" et "Semi-Automatic Rifle" ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M71/S", dans sa forme d'origine, a été mis sur le marché vers le début des années 1970.
- l'arme à feu de modèle "M71S" est de la conception communément connue sous le nom de fusil AK-47.
- cette arme à feu a été convertie afin de pouvoir tirer en mode automatique.
- caractéristiques relevées : guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; canon rond avec cache-flamme; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur la partie inférieure avant du pontet; poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique quadrillé; crosse métallique tubulaire évidée; fini parkérisé.

Fabricant

- les inscriptions "VALMET" et "Made in Finland" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription ".223 Rem" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - les inscriptions "INTERARMS" et "Alexandria. Virginia" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23252	Valmet	M71S	Valmet	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 71/S

M 71/S Semi-Automatic Rifle

M71/S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23252
Marque: Valmet
Modèle: M71S

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	M71S
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23252 - 1	223 REM	5	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23252 - 2	223 REM	15	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23252 - 3	223 REM	30	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "VALMET", figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- les inscriptions "M71/S" et "Semi-Automatic Rifle" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu. - le modèle "M71S" est basé sur le modèle communément appelé AK-47. - caractéristiques : guidon protégé, hausse réglable, cache-flamme, levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, arrêtoir de chargeur situé à l'avant du pontet, fini parkerisé, crosse tubulaire évidée ou crosse pleine longueur, poignée-pistolet et fût en matériau composite ou en noyer.
Fabricant	- "VALMET" et "Made in Finland" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation calibre figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129932	Valmet	M71S	Valmet	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

71

71S

M 71 S

M 71/S

M 71/S Semi-Automatic Rifle

M-71

M-71 S

M-71S

M71

M71 S

M71 Semi-Automatic

M71/S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118574
Marque: Valmet
Modèle: M72S

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	M72S
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118574 - 1	223 REM	5	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118574 - 2	223 REM	15	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118574 - 3	223 REM	30	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VALMET" et "Made in Finland" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "M72/S" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - version semi-automatique du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47. - caractéristiques : crosse, poignée-pistolet et fût en bois ou en matériau synthétique; guidon à tige avec montants protecteurs et hausse tangentielle réglable.
Fabricant	- "VALMET" et "Made in Finland" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre, ".223 Rem", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15664	Kalashnikov	AKS47	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé
15666	Kalashnikov	AK47	Russian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
45186	Norinco	Type 56 AK Semi-Automatic	Chinese State Arsenal, Factory 386	Carabine	Semi-automatique
82171	Kalashnikov	AK47	Hungarian State Arsenals	Carabine	Automatique
86358	Kalashnikov	AK47	Hungarian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M-72-S

M-72S

M72-S

M72/S

M72/S Semi-Automatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24586
Marque: Valmet
Modèle: M76

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	M76
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24586 - 1	223 REM	5	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 2	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 3	223 REM	15	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 4	223 REM	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 5	223 REM	30	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 6	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 7	308 WIN	5	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 19	308 WIN	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 8	308 WIN	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24586 - 9	308 WIN	15	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 20	308 WIN	15	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 10	308 WIN	15	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 11	308 WIN	30	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 12	308 WIN	30	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 22	5.56MM NATO	5	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 23	5.56MM NATO	15	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 24	5.56MM NATO	30	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 13	7.62X39 RUSSIAN	5	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 14	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 15	7.62X39 RUSSIAN	15	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 16	7.62X39 RUSSIAN	15	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 17	7.62X39 RUSSIAN	30	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24586 - 18	7.62X39 RUSSIAN	30	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.35)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "VALMET" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la plaque de couche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "M76" ou "Semi-Automatic Rifle" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1976 à 1990. - cette arme est une variante du modèle "AK-47". - caractéristiques : canon rond avec cache-flamme, semi-automatique uniquement, fonctionnement par emprunt de gaz, culasse rotative, chargeur amovible, guidon à pilier avec protège-guidon et hausse tangentielle à oeilleton, fût et poignée-pistolet en matériau composite, crosse fixe ou repliable en bois, en plastique ou en métal. - avec une crosse fixe ou repliable en position déployée et un canon de 420 mm, la longueur totale de l'arme est de 950 mm. - avec la crosse repliée et un canon de 420 mm, la longueur totale de l'arme est de 690 mm. - cette arme à feu était offerte en diverses variantes, telles que les suivantes : - M76 B ou M76 Short = monture compacte "bull-pup"; - M76 F ou M76 FS = crosse pliante; - M76 P = crosse fixe en plastique; - M76 T = crosse tubulaire fixe; - M76 W = crosse fixe en bois.
Fabricant	- les inscriptions "VALMET" et "Made in Finland" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Valmet Oy" était le fabricant de la gamme "M76", de 1976 à 1987; puis, le 1er janvier 1987, les entreprises "SAKO" et "VALMET" se sont associées pour devenir la société "SAKO-VALMET LTD", ou "SAKO-VALMET OY", et ont fabriqué la gamme "M76" jusqu'en 1990.
Mécanisme	- version semi-automatique seulement et à emprunt de gaz du fusil automatique "M76".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme inspectée comportait six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- certaines versions du fusil Valmet modèle M76, connues sous le nom de M76 Short, ont été munies en usine d'un dispositif prohibé que l'on appelle communément une monture compacte de type "bull-pup" (RDP, partie 4, paragr. 2). Ce modèle d'arme à feu demeure prohibé même si le dispositif prohibé est retiré de l'arme [PFR, partie 1, paragr. 64 (z.35)].

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23248	Kalashnikov	M76	Valmet	Carabine	Automatique
23249	Kalashnikov	M76	SAKO	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

1976 Semi-Automatic Rifle

76 Bull-pup

76 Folding Stock

76 Semi-Automatic Rifle

76 Short

76/FS

76B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

76F

76FS

76P

76T

76W

M-76

M-76 Carbine

M-76 Short

M-76 Standard Rifle

M-76B

M-76F

M1976 Semi-Automatic Rifle

M76 B

M76 Bull-pup Carbine

M76 Carbine

M76 F

M76 FS

M76 Folding Stock

M76 P

M76 Semi Automatic Rifle

M76 Semi-Automatic Rifle

M76 Short

M76 T

M76 W

M76/FS

M76B

M76F

M76FS

M76P

M76T

M76W

Model 1976

Model 76

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Semi Automatic Rifle

Semi-Automatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Valmet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24977
Marque: Valmet
Modèle: M78

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	M78
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24977 - 12	308 WIN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 15	308 WIN	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 16	308 WIN	15	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 17	308 WIN	15	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 18	308 WIN	20	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 19	308 WIN	20	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 8	308 WIN	30	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 20	308 WIN	30	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 14	5.56MM NATO	5	478	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24977

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24977 - 13	5.56MM NATO	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 9	5.56MM NATO	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 10	5.56MM NATO	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 21	5.56MM NATO	15	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 22	5.56MM NATO	20	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 23	5.56MM NATO	30	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 11	7.62MM NATO	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 1	7.62MM NATO	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 25	7.62MM NATO	15	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 26	7.62MM NATO	15	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 27	7.62MM NATO	20	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 3	7.62MM NATO	20	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 28	7.62MM NATO	30	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 4	7.62MM NATO	30	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 24	7.62X39 RUSSIAN	15	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24977 - 6	7.62X39 RUSSIAN	20	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24977 - 7	7.62X39 RUSSIAN	30	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- cette arme à feu est un spécimen de la variante du fusil Kalashnikov fabriqué en Finlande.
- à la sortie de l'usine, ce modèle avait un bipied monté sur le canon juste à droite de l'arrière du bloc du guidon et une poignée de transport de style FN FAL sur le point d'équilibre, juste devant le guidon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

Le fusil Valmet modèle M78 est une arme à feu "SANS RESCTRICTION" selon les termes du Code criminel du Canada, PFR partie 1, paragraphe 64.
L'arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AK-47, et toute variante ou version modifiée de celle-ci, sauf pour les fusils Valmet Hunter, Valmet Hunter Auto et Valmet M78.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117583	Valmet	M78/A2	Valmet	Carabine	Semi-automatique
117589	Valmet	M78 LMG	Valmet	Carabine	Semi-automatique
173082	Firing Line	MLS 99	Firing Line	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7.62MM Valmet M78 Long Barrel

7.62MM Valmet M78 Semi-Auto Rifle

M1978

M78 Semi-Auto Rifle

M78/83 Sniper

M78/83S

Valmet M78 Semi-Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117589
Marque: Valmet
Modèle: M78 LMG

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	M78 LMG
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117589 - 1	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.38)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117589 - 2	308 WIN	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.38)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VALMET" et "MADE IN FINLAND" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1978.
- l'importation en Amérique du Nord a cessé en 1989.
- la désignation du modèle ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- la mitraillette M78 était offerte initialement avec boîtier de culasse/une carcasse métallique embouti et, plus tard usiné, avec boîtier de culasse/une carcasse usiné.
- la mitraillette M78 est essentiellement un RPK semi-automatique, destiné au marché civil.
- caractéristiques : guidon à protège-guidon et hausse réglable; canon rond rayé avec cache-flamme et bipied intégré; poignée de transport repliable; boîtier de culasse/carcasse de type AK; fût et poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois; crosse fixe en matériau synthétique ou en bois ou repliable en métal, avec tampon de recul en caoutchouc.
- certaines versions comportent un bipied intégré repliable.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série figure : six chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23257	Kalashnikov	M78	SAKO	Carabine	Automatique
23258	Kalashnikov	M78	SAKO	Carabine	Désautomatisé
24977	Valmet	M78	SAKO	Carabine	Semi-automatique
117583	Valmet	M78/A2	Valmet	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

255 480

78

Light Machine Gun M78

M78

M78 (NATO) LMG

M78 Light Machine Gun

M78 NATO

M78LMG

Model 78

Valmet Light Machine Gun LMG M78

Valmet M78 LMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Valmet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117583
Marque: Valmet
Modèle: M78/A2

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	M78/A2
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117583 - 1	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.37)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117583 - 2	7.62MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.37)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - version modernisée du modèle Valmet M78 (boîtier de culasse usiné, plutôt que le boîtier embouti du modèle original M78), mise sur le marché en 1981; ce fusil est essentiellement un RPK semi-automatique, destiné au marché civil. - caractéristiques : crosse en bois, repliable en métal, ou en plastique; poignée-pistolet, fût, tampon de recul en caoutchouc, poignée de transport repliable, guidon à protège-guidon, hausse réglable avec lame de visée de nuit; certaines versions peuvent comporter un bipied intégré repliable.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23257	Kalashnikov	M78	SAKO	Carabine	Automatique
23258	Kalashnikov	M78	SAKO	Carabine	Désautomatisé
24977	Valmet	M78	SAKO	Carabine	Semi-automatique
117589	Valmet	M78 LMG	Valmet	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M78 A2

M78-A2

Valmet M78/A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117578
Marque: Valmet
Modèle: M82

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	M82
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117578 - 1	223 REM	5	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.39)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117578 - 2	223 REM	15	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.39)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117578 - 3	223 REM	30	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.39)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117578 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.39)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117578 - 5	7.62X39 RUSSIAN	15	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.39)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117578 - 6	7.62X39 RUSSIAN	30	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.39)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "VALMET" et "Made in Finland" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1982; production limitée, puis retiré du marché avant 1990. - arme à feu dérivée du fusil d'assaut AK-47 et produite en dotant le fusil Valmet M76 d'une monture d'une seule pièce en matériau composite (une version antérieure était désignée M76 Short) et en modifiant le mécanisme de détente. - version semi-automatique du modèle à tir sélectif proposé aux organismes d'application de la loi et destiné aux équipages de véhicules blindés. - monture de conception compacte en matériau composite très robuste avec renflement sur le côté gauche pour la joue du tireur; guidon à tige réglable; hausse à oeilleton; cache-flamme/tenon de baïonnette intégré à trois griffes; sûreté sur le côté droit de l'arme à feu, derrière le chargeur. - longueur totale de 686 mm (27 po) et poids moyen de 3,52 kg (7 ¾ lb).
Fabricant	- "VALMET" et "Made in Finland" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur l'arme à feu; système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- importé par Odin International Ltd vers 1983, par Bumble Bee Wholesale vers 1986 et par Stoeger Industries vers 1988.
Remarques de la loi canadienne	- en sortie d'usine, cette arme à feu est une arme de conception compacte, soit à monture Bullpup ("Dispositif prohibé", RDP, Partie 4, para. 2). Même si ce "dispositif prohibé" est retiré, ce modèle demeure une arme à feu prohibée aux termes de la RAP, Partie 1, para. 64 (z.39).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23248	Kalashnikov	M76	Valmet	Carabine	Automatique
23249	Kalashnikov	M76	SAKO	Carabine	Automatique
39202	Kalashnikov	M82	Valmet	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

255 470

255470

82

82 Bullpup

Bullpup

M-82

M-82 Bullpup

M82 Bullpup

M82 Bullpup Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M82 Short

Valmet M82

Valmet M82 Bullpup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bumble Bee Wholesale

Odin International

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104638
Marque: Valmet
Modèle: M88 Hunter

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	M88 Hunter
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104638 - 4	30-06 SPRG	2	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104638 - 5	30-06 SPRG	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104638 - 6	30-06 SPRG	9	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104638 - 1	308 WIN	2	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104638 - 2	308 WIN	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104638 - 3	308 WIN	9	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VALMET", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- guidon fixe à l'extrémité du canon, hausse sur le volet, poussoir de sûreté, mécanisme d'emprunt de gaz sur le dessus du canon, arrêtoir du chargeur sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, volet rainuré pour l'installation d'une lunette de visée, fini bleui, crosse et fût quadrillés en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "VALMET", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée: nombres ordinaux.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (par ex. : Cal. 30-06 Spring.).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "MADE IN FINLAND" et "TOURULAN TEHDAS JYVASKYLA" normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunter M 88

Hunter M/88

Hunter M88

M 88

M 88 Valmet

M/88

M/88 Hunter

M88

M88 Valmet Hunter

Valmet Hunter M 88

Valmet Hunter M/88

Valmet M 88

Valmet M/88

Valmet M88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27056
Marque: Valmet
Modèle: Orava

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	Orava
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27056 - 1	22 LR	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27056 - 2	22 LR	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- modèle fabriqué de 1949 à 1966.
- modèle un coup à verrou, démontable.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- ces fusils ont été fabriqués avant que les numéros de série soient nécessaires.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27066	Orava	Orava	Valmet	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Orava m.49

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Orava m.66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Valmet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121998
Marque: Valmet
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Valmet
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121998 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121998 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VALMET" sur le côté du canon et(ou) du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse Valmet n'arborant aucune désignation de modèle. Il peut exister une autre entrée TRAF décrivant mieux cette arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis; bande ventilée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse bleui; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois dur; détente sélective unique.
- mécanisme de verrouillage coulissant caractéristique qui, une fois rétracté, permet aux canons de basculer; à la fermeture, le mécanisme coulisse au-dessus de la culasse des canons pour assurer le verrouillage.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Over And Under

Over&Under

Valmet Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24219
Marque: Valor
Modèle: Guardian

Sommaire

Marque:	Valor
Modèle:	Guardian
Fabricant:	CDM Products
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24219 - 1	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24219 - 2	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VALOR CORP." peut figurer sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme. - rainure de visée, arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse, sûreté/levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; les boîtiers de culasse/carcasses de ces pistolets ont été fabriqués aux États-Unis à la demande de Valor Import Corporation, qui les a combinés à des pièces italiennes et a commercialisé le résultat sous l'appellation Valor "Guardian". Le seul élément indiquant qu'un modèle "Guardian" vient des États-Unis est la présence de poinçons d'homologation italiens (le cas échéant, il a été fabriqué en Italie par Gradoga) ou du préfixe "CDM" devant le numéro de série (auquel cas il a été fabriqué aux États-Unis par CDM Products).
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - sur tous les modèles Valor Guardians fabriqués par CDM, le numéro de série comporte le préfixe CDM.
Calibre	- calibre peut figurer sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

967

American

Model 967

Valor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Valor Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23181
Marque: Valor
Modèle: SM11

Sommaire

Marque:	Valor
Modèle:	SM11
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23181 - 1	25 AUTO	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23181 - 2	6.35MM	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VALOR MOD. SM-11" et "CAL. 25 MADE IN GERMANY" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- les inscriptions "VALOR MOD. SM-11" et "CAL. 25 MADE IN GERMANY" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- il s'agit d'un modèle Rhoner SM11 vendu par Valor Firearms Company.
- caractéristiques : canon fixe; glissière à dessus ouvert; striations d'armement à l'arrière de la glissière; organes de visée fixes; levier de sûreté manuel situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de déverrouillage du chargeur monté sur le talon; plaquettes en plastique quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SM" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes.
- l'inscription "SM" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur l'intérieur du puits d'alimentation.
- l'abréviation "SM" signifie "Sport & Munitions".
- "SM" est la marque de commerce de Rhoner Sportwaffenfabrik.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "CAL. 25" figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21484	Rhoner	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23470	Wischo	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
25578	Eusta	Eusta	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
95155	Hawes	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11

MOD. SM-11

SM 11

SM-11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Valor Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21553
Marque: Valor
Modèle: Valor

Sommaire

Marque:	Valor
Modèle:	Valor
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21553 - 5	22 SHORT	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21553 - 1	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21553 - 2	22 SHORT	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21553 - 3	22 SHORT	6	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21553 - 4	22 SHORT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VALOR" figure sur les plaques de poignée.
- l'appellation commerciale "Valor" était utilisée par Valor Import.
- Valor était établi à Hialeah, Floride, É.-U.

Modèle

- "VALOR" figure sur les plaquettes de crosse.
- Modèle RG-10 de Rohm vendu sous le nom Valor.
- revolver à carcasse rigide et barillet fixe avec portière de chargement; avec ou sans tige d'éjection.
- pour dégager le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, il faut en tirer l'axe vers l'avant.
- caractéristiques : pontet, chien apparent, fini bleui, guidon sur rampe et plaquettes de crosse en plastique.
- pour dégager le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, tirer la tige d'éjection vers l'avant.
- revolver vendu sous différents noms et différentes marques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le "R" du logo de Rohm figure habituellement à l'intérieur d'un ovale en forme de ballon de football sur la bride de la poignée. - "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du canon. - "GERMANY" peut être inscrit sur le barillet.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés sont constitués de cinq ou six chiffres, sans préfixe ou suffixe alphabétiques.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24671	Rohm	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26672
Marque: Valor
Modèle: Valor Derringer

Sommaire

Marque:	Valor
Modèle:	Valor Derringer
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26672 - 1	22 LR	2	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VALOR" marqué sur le côté gauche du canon.
- "Valor" est la marque de commerce de Valor Import.
- Valor Import se trouvait à Hialeah, en Floride, aux États-Unis.

Modèle

- "Valor Derringer" n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "VALOR" est marqué sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon superposés à extracteur; boîtier de culasse/carcasse à charnière supérieure; chien à crête exposé; détente encastrée; crosse en tête d'oiseau; finition bleuie ou chromée.

Fabricant

- le logo de Rohm, soit un "R" dans un ovale en forme de ballon de football, est habituellement marqué sur le cadre de crosse.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; répété sur le dessous du canon.

Calibre

- désignation calibre figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- "MADE IN GERMANY" sur le côté droit du canon.
- poinçons d'homologation allemands sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Valor Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50489
Marque: Valtro
Modèle: 1998A1

Sommaire

Marque:	Valtro
Modèle:	1998A1
Fabricant:	Valtro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50489 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "VALTRO" figurent du côté gauche de la glissière.

Modèle

- le logo "VALTRO" et l'inscription "1998 A1" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CUSTOM .45 ACP" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- version moderne de fabrication italienne du pistolet semi-automatique Colt 1911A1; arme fabriquée surtout pour les compétitions de tir de type IPSC.
- plaquettes de poignée en bois arborant l'écusson "Valtro", détente légère moulée, chien de type Commander, manette de sécurité allongée en queue de castor, fenêtre d'éjection agrandie et cannelée, stries à l'avant de la glissière, dispositifs de visée pour tir à la cible réglables.
- finis chrome dur et noir offerts.

Fabricant

- le nom et le logo "VALTRO" figurent du côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Berkshire Arms Inc. San Rafael CA Made in Italy Cat. 10871" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "VALTRO" correspond aux trois premières lettres de "Valle" et de "Trompia".
- Valle Trompia est une vallée dans le nord de l'Italie.
- la société Valtro a été fondée en 1988.
- Valtro a été établie à Stocchetta, Villa Carcina, et Collebeato dans la province de Brescia, en Italie.
- la marque de commerce de Valtro a été utilisée sur des armes à air comprimé, des armes de poing semi-automatiques, des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques, et des pistolets à cartouche à blanc/lance-fusées.
- la marque de commerce de Valtro a été distribuée en Amérique du Nord par Berkshire Arms Inc. et Valtro U.S.A., Inc.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "A" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10871

1998 A1

Cat 10871

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berkshire Arms

Valtro USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117831
Marque: Valtro
Modèle: 8000FS

Sommaire

Marque:	Valtro
Modèle:	8000FS
Fabricant:	Valtro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117831 - 2	35 GRENAILLE	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117831 - 1	35 GRENAILLE	11	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VALTRO" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- cette arme à feu ressemble beaucoup au modèle "8000 Cougar" de Beretta.
- caractéristiques : double action; sûreté et arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir ambidextres; arrêtoir de glissière; organes de visée fixes; chargeur à pile imbriquée; fini bleui ou chromé; plaquettes de crosse en plastique ou en bois.

Fabricant

- l'inscription "VALTRO" figure sur l'arme à feu.
- le nom "VALTRO" correspond aux trois premières lettres de "Valle" et de "Trompia".
- Valle Trompia est une vallée dans le Nord de l'Italie.
- la société Valtro a été fondée en 1988.
- Valtro a été située à Stocchetta, Villa Carcina, et Collebeato dans la province de Brescia, en Italie.
- la marque de commerce de Valtro a été utilisée sur des armes à air comprimé, des armes de poing semi-automatiques, des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques, et des pistolets à cartouche à blanc/de signalisation.
- la marque de commerce de Valtro a été distribuée an Amérique du Nord par Berkshire Arms Inc. et Valtro U.S.A., Inc.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- l'inscription "Cal. 35 GR" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8000 FS

8000 FS GR

8000 FS Grenaille

GR 8000 FS

Grenaille 8000 FS

Grenaille Version 8000 FS

Mod 8000 FS

Mod. 8000 FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117830
Marque: Valtro
Modèle: 85 Combat

Sommaire

Marque:	Valtro
Modèle:	85 Combat
Fabricant:	Valtro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117830 - 3	35 GRENAILLE	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117830 - 1	8MM GRENAILLE	9	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VALTRO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "mod. 85 COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme à feu ressemblant fortement au modèle Beretta 85FS.
- caractéristiques : double action; sûreté ambidextre et arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; arrêtoir de glissière; organes de visée fixes; chargeur détachable à colonne simple; fini bleui ou chromé; plaquettes de crosse en bois ou en plastique.

Fabricant

- l'appellation commerciale "VALTRO" figure sur la glissière et sur les plaquettes.
- le nom "VALTRO" correspond aux trois premières lettres de "Valle" et de "Trompia".
- Valle Trompia est une vallée dans le Nord de l'Italie.
- la société Valtro a été fondée en 1988.
- Valtro a été située à Stocchetta, Villa Carcina, et Collebeato dans la province de Brescia, en Italie.
- la marque de commerce de Valtro a été utilisée sur des armes à air comprimé, des armes de poing semi-automatiques, des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques, et des pistolets à cartouche à blanc/de signalisation.
- la marque de commerce de Valtro a été distribuée an Amérique du Nord par Berkshire Arms Inc. et Valtro U.S.A., Inc.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- l'inscription "Cal. 8mm GR" ou "Cal. 35 GR" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

85 Combat GR

Combat 85

GR 85 Combat

Grenaille 85 Combat

Mod 85 Combat

Mod. 85 Combat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52446
Marque: Valtro
Modèle: A930SL

Sommaire

Marque:	Valtro
Modèle:	A930SL
Fabricant:	Valtro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52446 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52446 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52446 - 3	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VALTRO" et "Made in Italy" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- boîtier de culasse/carcasse en alliage, étranglement fixe ou amovible d'affleurement ou en saillie, canon à bande ventilée, composants métalliques bleuis, monture en noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés.

Fabricant

- les inscriptions "VALTRO" et "Made in Italy" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "VALTRO" correspond aux trois premières lettres de "Valle" et de "Trompia".
- Valle Trompia est une vallée dans le nord de l'Italie.
- la société Valtro a été fondée en 1988.
- Valtro a été établie à Stocchetta, Villa Carcina, et à Collebeato dans la province de Brescia, en Italie.
- la marque de commerce de Valtro a été utilisée sur des armes à air comprimé, des armes de poing semi-automatiques, des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques, et des pistolets à cartouche à blanc/de signalisation.
- la marque de commerce de Valtro a été distribuée an Amérique du Nord par Berkshire Arms Inc. et Valtro U.S.A., Inc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - une entretoise peut être installée dans le chargeur pour en réduire la capacité, selon les règlements de chasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A930 SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117826
Marque: Valtro
Modèle: AP92 Army

Sommaire

Marque:	Valtro
Modèle:	AP92 Army
Fabricant:	Valtro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117826 - 2	35 GRENAILLE	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117826 - 1	35 GRENAILLE	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117826 - 4	8MM GRENAILLE	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117826 - 3	8MM GRENAILLE	19	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VALTRO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "mod. AP. 92 ARMY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme à feu ressemblant fortement au modèle Beretta 92FS.
- caractéristiques : double action; sûreté ambidextre et arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; arrêtoir de glissière; organes de visée fixes; chargeur détachable à colonne simple; fini bleui ou chromé; plaquettes de crosse en bois ou en plastique; anneau pour cordon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'appellation commerciale "VALTRO" figure sur la glissière et sur les plaquettes. - le nom "VALTRO" correspond aux trois premières lettres de "Valle" et de "Trompia". - Valle Trompia est une vallée dans le Nord de l'Italie. - la société Valtro a été fondée en 1988. - Valtro a été située à Stocchetta, Villa Carcina, et Collebeato dans la province de Brescia, en Italie. - la marque de commerce de Valtro a été utilisée sur des armes à air comprimé, des armes de poing semi-automatiques, des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques, et des pistolets à cartouche à blanc/de signalisation. - la marque de commerce de Valtro a été distribuée an Amérique du Nord par Berkshire Arms Inc. et Valtro U.S.A., Inc.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- l'inscription "Cal. 8mm GR" ou "Cal. 35 GR" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92 Army

AP 92

AP 92 Army

AP 92 Army GR

AP 92 GR

AP 92/98

AP-92 Army

AP. 92 Army

AP92

AP92 Grenaille

AP92/98

GR AP92

GR AP92 Army

GR Mod AP 92 Army

Grenaille AP92 Army

Grenaille Version AP92 Army

Mod AP 92/98

Mod. AP 92/98

Mod. AP. 92 ARMY

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Valtro USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59400
Marque: Valtro
Modèle: Mini 35

Sommaire

Marque:	Valtro
Modèle:	Mini 35
Fabricant:	Valtro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59400 - 1	35 GRENAILLE	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59400 - 3	8MM GRENAILLE	8	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VALTRO" et le logo de "Valtro" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière : "MOD.MINI 35".
- caractéristiques : simple action; sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur détachable à pile unique; organes de visée fixes; fini bleui ou chromé; plaquettes de crosse en plastique.

Fabricant

- l'inscription "VALTRO" et le logo de "Valtro" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Valtro" figure sur les plaquettes.
- le nom VALTRO correspond aux trois premières lettres de "Valle" et de "Trompia".
- Valle Trompia est une vallée dans le Nord de l'Italie.
- la société Valtro a été fondée en 1988.
- Valtro a été située à Stocchetta, Villa Carcina, et Collebeato dans la province de Brescia, en Italie.
- la marque de commerce de Valtro a été utilisée sur des armes à air comprimé, des armes de poing semi-automatiques, des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques, et des pistolets à cartouche à blanc/de signalisation.
- la marque de commerce de Valtro a été distribuée an Amérique du Nord par Berkshire Arms Inc. et Valtro U.S.A., Inc.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série sur les armes examinées était composé d'une lettre préfixe suivie de chiffres séquentiels.
Calibre	- la désignation de calibre, "Cal.35 GR", figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- sur ce modèle, le numéro de catalogue peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du pontet : "CAT.7913". - l'inscription "Made in Italy" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117829	Valtro	Mini 8	Valtro	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cat.7913

Catalog No 7913

GR Mini

GR Mini 35

Grenaille Mini 35

Grenaille Version Mini 35

Mini

Mini 35 GR

Mini 35 Grenaille

Mini GR

Mini-35

Mod Mini

Mod.Mini 35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117829
Marque: Valtro
Modèle: Mini 8

Sommaire

Marque:	Valtro
Modèle:	Mini 8
Fabricant:	Valtro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117829 - 1	8MM GRENAILLE	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VALTRO" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "Mod. MINI 8" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : simple action; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur (bouton) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur détachable à colonne simple; organes de visée fixes; fini bleui ou chromé; plaquettes de crosse en plastique.

Fabricant

- l'inscription "VALTRO" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaquettes.
- le nom "VALTRO" correspond aux trois premières lettres de "Valle" et de "Trompia".
- Valle Trompia est une vallée dans le Nord de l'Italie.
- la société Valtro a été fondée en 1988.
- Valtro a été située à Stocchetta, Villa Carcina, et Collebeato dans la province de Brescia, en Italie.
- la marque de commerce de Valtro a été utilisée sur des armes à air comprimé, des armes de poing semi-automatiques, des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques, et des pistolets à cartouche à blanc/de signalisation.
- la marque de commerce de Valtro a été distribuée an Amérique du Nord par Berkshire Arms Inc. et Valtro U.S.A., Inc.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'une lettre préfixe suivie d'une séquence de chiffres.

Calibre

- l'inscription "Cal. 8mm GR" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - l'inscription "Made in Italy" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59400	Valtro	Mini 35	Valtro	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8mm GR Mini 8

GR

GR Mini 8

Grenaille Mini 8

Grenaille Version Mini 8

Mini

Mini 8 GR

Mini 8 Grenaille

Mini GR

Mini-8

Mod Mini

Mod Mini 8

Mod. Mini 8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Valtro USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199353
Marque: Valtro
Modèle: PC9

Sommaire

Marque:	Valtro
Modèle:	PC9
Fabricant:	Valtro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199353 - 5	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
199353 - 6	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
199353 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199353 - 2	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199353 - 3	9X21 IMI	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199353 - 4	9X21 IMI	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "Valtro" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "PC9" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : striations à l'avant et à l'arrière de la glissière; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un canon fileté; peut être offert dans une variété de finis de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "Valtro" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PC9 ALU Threaded Barrel

PC9 Competition

PC9 Competition Optic Ready

PC9ALU

PC9ALU Operator Optic Ready

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199352
Marque: Valtro
Modèle: PF9

Sommaire

Marque:	Valtro
Modèle:	PF9
Fabricant:	Valtro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199352 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
199352 - 4	9MM LUGER	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
199352 - 1	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199352 - 3	9MM LUGER	17	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "Valtro" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle
- L'inscription "PF9" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : striations à l'avant et à l'arrière de la glissière; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un canon fileté; peut être offert dans une variété de finis de couleur.

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "Valtro" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par recul.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PF9ALU

PF9ALU Competition Optic Ready Slide

PF9ALU Threaded Barrel Optic Ready Slide

PF9POLY

PF9POLY BLACK

PF9POLY Green

PF9POLY Grey

PF9POLY Operator Optic Ready Slide

PF9POLY Tan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52476
Marque: Valtro
Modèle: PM5

Sommaire

Marque:	Valtro
Modèle:	PM5
Fabricant:	Valtro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52476 - 4	12 GA X 3"	7	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52476 - 5	12 GA X 3"	7	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52476 - 3	12 GA X 3"	7	362	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52476 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52476 - 1	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "VALTRO" et "Made in Italy" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle "PM5" est un fusil de chasse à pompe muni d'un chargeur amovible monté sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à lame ou à grain d'orge ou guidon à lame et hausse réglable; canon rond avec tube d'étranglement allongé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage, avec éjection sur le côté droit; le boîtier de culasse/la carcasse peut être percé et taraudé pour recevoir un rail de type Picatinny; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier d'arrêtoir du chargeur amovible est monté à l'arrière du puits d'alimentation; garde-main noir et crosse à poignée demi-pistolet fixe conventionnelle quadrillés, ou crosse une pièce avec poignée-pistolet verticale, ou poignée-pistolet avec crosse télescopique, ou une poignée-pistolet avec crosse évidée en fil de der, repliable sur le dessus; fini métal bleui. - avec un canon de 356 mm (14 po) et une crosse repliable en position repliée, la longueur totale est de 630 mm (24 3/4 po). - avec un canon de 356 mm (14 po) et une crosse fixe, la longueur totale de l'arme est de 900 mm (35 3/8 po). - avec un canon de 508 mm (20 po) et une crosse repliable en position repliée, la longueur totale est de 770 mm (30 1/4 po). - avec un canon de 508 mm (20 po) et une crosse fixe, la longueur totale de l'arme est de 1040 mm (41 po). - avec un canon de 610 mm (24 po) et une crosse repliable en position repliée, la longueur totale est de 880 mm (34 5/8 po). - avec un canon de 610 mm (24 po) et une crosse fixe, la longueur totale de l'arme est de 1150 mm (45 1/4 po).
Fabricant	- les inscriptions "VALTRO" et "Made in Italy" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom "VALTRO" correspond aux trois premières lettres de "Valle" et de "Trompia". - Valle Trompia est une vallée dans le nord de l'Italie. - la société Valtro a été fondée en 1988. - Valtro a été établie à Stocchetta, Villa Carcina, et Collebeato dans la province de Brescia, en Italie. - la marque de commerce de Valtro a été utilisée sur des armes à air comprimé, des armes de poing semi-automatiques, des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques, et des pistolets à cartouche à blanc/lance-fusées. - la marque de commerce de Valtro a été distribuée en Amérique du Nord par Berkshire Arms Inc. et Valtro U.S.A., Inc.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est offerte en version à crosse repliable. Crosse repliée et avec canon de 356 mm, la longueur totale de l'arme est de 630 mm. Comme la longueur est inférieure à 660 mm dans cette configuration, cette arme à feu serait considérée comme une arme à feu à autorisation restreinte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144286	SAE Alsetex	PM5	Valtro	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
146649	Brixia Shotguns	PM5	Brixia Shotguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Modello PM5

PM 5

PM-5

PM5 Shotgun

Valtro PM5

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

European Arms Distributor

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120389
Marque: Valtro
Modèle: Resolver

Sommaire

Marque:	Valtro
Modèle:	Resolver
Fabricant:	Valtro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120389 - 1	380 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120389 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VALTRO" et/ou le logo de la société figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "RESOLVER" figure sur l'arme à feu.
- petit pistolet de poche à double action seulement.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; plaquettes de poignée noires en matériau synthétique; dispositifs de visée fixes; mécanisme détente double action seulement et verrou de démontage qui fait partie du socle de la hausse.

Fabricant

- le nom "VALTRO" correspond aux trois premières lettres de "Valle" et de "Trompia".
- Valle Trompia est une vallée dans le nord de l'Italie.
- la société Valtro a été fondée en 1988.
- Valtro a été établie à Stocchetta, Villa Carcina, et Collebeato dans la province de Brescia, en Italie.
- la marque de commerce de Valtro a été utilisée sur des armes à air comprimé, des armes de poing semi-automatiques, des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques, et des pistolets à cartouche à blanc/lance-fusées.
- la marque de commerce de Valtro a été distribuée en Amérique du Nord par Berkshire Arms Inc. et Valtro U.S.A., Inc.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26259	Sites	Resolver M380	Sites	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M380

M380 Resolver

Resolver M380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52456
Marque: Valtro
Modèle: RO5

Sommaire

Marque:	Valtro
Modèle:	RO5
Fabricant:	Valtro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52456 - 4	12 GA X 3"	7	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52456 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52456 - 1	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VALTRO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- comme le modèle PM5, mais magasin tubulaire fixe sous le canon (le modèle PM5 comporte un chargeur amovible).
- fusil de chasse à pompe.
- caractéristiques : canon rond sans bande avec étranglement allongé amovible et guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse rigide en alliage avec fenêtre d'éjection à droite; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; composants métalliques bleuis; fût quadrillé en bois ou en plastique noir et crosse fixe classique à poignée demi-pistolet; poignée-pistolet verticale monobloc et crosse fixe ou crosse à tringles se repliant vers le haut.

LONGUEUR TOTALE avec crosse repliable :
- crosse repliée et canon de 508 mm : 770 mm;
- crosse repliée et canon de 610 mm : 880 mm.

LONGUEUR TOTALE avec crosse fixe :
- avec canon de 508 mm : 1 040 mm;
- avec canon de 610 mm : 1 150 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "VALTRO" et "Made in Italy" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "VALTRO" est dérivé des trois premières lettres de "Valle" et de "Trompia". - Valle Trompia est une vallée dans le nord de l'Italie. - Valtro a été fondé en 1988. - Valtro a été implanté à Stocchetta, Villa Carcina et à Collebeato, dans la Province de Brescia, Italie. - la marque de commerce Valtro a été utilisée sur des armes à air comprimé, des armes de poing semi-automatiques, des fusils à pompe et semi-automatiques et des pitolets à blanc/lance-fusées. - la marque de commerce Valtro a été distribuée en Amérique du Nord par Berkshire Arms Inc. et Valtro U.S.A., Inc.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modello R05

R05 Black Polymer Tactical

R05 Black Wood

R05 Sheriff Style

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50490
Marque: Valtro
Modèle: Tactical 98

Sommaire

Marque:	Valtro
Modèle:	Tactical 98
Fabricant:	Valtro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50490 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50490 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50490 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50490 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50490 - 5	12 GA X 2 3/4"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50490 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VALTRO" et "Made in Italy" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à pompe avec anneaux de visée (Ghost Ring); porte-cartouches latéral; tubes d'étranglement interchangeables; monture en matériau synthétique avec poignée-pistolet; canon à orifice.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "VALTRO" et "Made in Italy" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom "VALTRO" correspond aux trois premières lettres de "Valle" et de "Trompia". - Valle Trompia est une vallée dans le nord de l'Italie. - la société Valtro a été fondée en 1988. - Valtro a été établie à Stocchetta, Villa Carcina, et Collebeato dans la province de Brescia, en Italie. - la marque de commerce de Valtro a été utilisée sur des armes à air comprimé, des armes de poing semi-automatiques, des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques, et des pistolets à cartouche à blanc/de signalisation. - la marque de commerce de Valtro a été distribuée an Amérique du Nord par Berkshire Arms Inc. et Valtro U.S.A., Inc.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Valtro USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196006
Marque: Van Wart Son & Co
Modèle: Percussion Musket

Sommaire

Marque:	Van Wart Son & Co
Modèle:	Percussion Musket
Fabricant:	Van Wart Son & Co
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196006 - 1	70 PERCUSSION	1	940	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VAN WART SON & Co" figure sur le côté de la platine.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu. - caractéristiques : canon rond, généralement en acier de Damas; baguette sous le canon; platine droite munie d'un mécanisme à percussion; monture une pièce en bois avec fût court et poignée anglaise.
Fabricant	- l'inscription "VAN WART SON & Co" figure sur le côté de la platine. - Henry Van Wart émigra de New York, États-Unis, à Birmingham, Angleterre, vers 1809. Il dirigeait une entreprise de fabrication d'armes à feu, sous le nom de "Van Wart Son & Co", qui exportait ses produits en Amérique du Nord et aux Indes occidentales jusque vers 1882.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Van Wart London

Van Wart Percussion Musket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Van Wart Percussion Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137179
Marque: Van Wart Son & Co
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Van Wart Son & Co
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Van Wart Son & Co
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137179 - 3	46 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137179 - 1	50 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137179 - 2	52 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VAN WART" au-dessus de "SON & Co", sur le côté de la platine, et "LONDON", sur le dessus du canon, figuraient sur l'arme examinée.

Modèle

- le modèle n'est pas indiqué sur l'arme à feu; la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : pistolet à monture mi-longueur, à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche; canon octogonal; mécanisme à platine latérale à action renversée; baguette sous le canon; chien et verrou légèrement gravés; rosette de canon et bout de fût argentés ou en laiton; poignée en bois quadrillée.
- l'arme peut aussi être dotée d'un crochet de ceinture sur le côté gauche du pistolet et d'un espace permettant de ranger des amorces à percussion dans la poignée.

Fabricant

- les inscriptions "VAN WART" au-dessus de "SON & Co", sur le côté de la platine, et "LONDON", sur le dessus du canon, figuraient sur l'arme examinée.
- Henry Van Wart émigra de New York, aux États-Unis, à Birmingham, en Angleterre, vers 1809. Il dirigeait une entreprise de fabrication d'armes à feu qui exportait ses produits en Amérique du Nord et aux Indes occidentales jusque vers 1882.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- l'arme examinée ne porte pas de numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137159	Henderson, S	Percussion Pistol		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Southern Pistol

Van Wart & Son pistol

Van Wart pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137580
Marque: Van Wart Son & Co
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Van Wart Son & Co
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Van Wart Son & Co
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137580 - 1	12 GA PERCUSSION	2	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VAN WART" au-dessus de "SON & Co", sur le côté des deux platines, et "LONDON", sur le dessus de la bande de visée entre les canons, figuraient sur l'arme examinée.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu; la désignation du modèle est tirée des caractéristiques de l'arme.
- cette arme aurait été fabriquée jusqu'au milieu ou à la fin des années 1860 environ.
- caractéristiques : mécanisme à platines latérales à action renversée, deux chiens apparents, fusil de chasse à percussion à chargement par la bouche; baguette fixée sous les canons; deux détentes.

Fabricant

- les inscriptions "VAN WART" au-dessus de "SON & Co", sur le côté des deux platines, et "LONDON", sur le dessus de la bande de visée entre les canons, figuraient sur l'arme examinée.
- Henry Van Wart émigra de New York, aux États-Unis, à Birmingham, en Angleterre, vers 1809. Il dirigeait une entreprise de fabrication d'armes à feu, sous le nom de "Van Wart Son & Co", qui exportait ses produits en Amérique du Nord et aux Indes occidentales jusque vers 1882.

Mécanisme

- canons juxtaposés à chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141705
Marque: Vandrey, F W
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Vandrey, F W
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141705 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "F. W. VANDREY & Co - HAMBURG" figure sur la bande entre les canons.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme. - caractéristiques : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines avec chiens latéraux; détente double; crosse à poignée semi-pistolet et fût en bois quadrillés; battants de bretelles.
Mécanisme	- canons juxtaposés basculants.
Numéro de série	- numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur l'ensemble canon. - numéro de série figure : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181462
Marque: Vapen Depoten Falun
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Vapen Depoten Falun
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181462 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Vapen-Depoten Falun" et le logo de Vapen-Depoten Falun, un orignal debout à l'intérieur d'un anneau, figure sur l'arme à feu.
- Vapen Depoten était un vendeur/distributeur de matériel de chasse et de pêche et d'activités de plein air, établi à Falun, en Suède, de 1912 jusqu'au milieu des années 1980; la société a également vendu d'autres marques, et a fait fabriquer des armes à feu par d'autres entreprises, mais sous son propre nom.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à chien latéral, platine latérale et canons juxtaposés de modèle standard fabriqué pour Vapen Depoten; l'arme examinée a été fabriquée en Belgique, mais ces fusils de chasse pouvaient facilement être commandés auprès des nombreux fabricants situés dans le monde entier.
- caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; garde-main et monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse bleui, cémenté et jaspé ou nickelé; détente double; divers niveaux de gravures; extracteurs ou éjecteurs; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; et plaque de couche.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo de sa marque de commerce figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur les plats du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129160
Marque: Vapenringen
Modèle: Automatic

Sommaire

Marque:	Vapenringen
Modèle:	Automatic
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129160 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Vapenringen" dans un cadre et "Automatic" ont été vues sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "MADE IN JAPAN" a été vue sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Automatic" a été vue sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique fabriqué au Japon et vendu sous le nom Vapenringen.
- caractéristiques : canon profilé à âme lisse, de forme arrondie et au fini bleui avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection sur la droite et fenêtre de chargement inférieure; magasin tubulaire; bouton de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde main et crosse à poignée pistolet en noyer quadrillé.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant la fenêtre de chargement.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "J" suivi d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "12 GAUGE - FOR - 2 3/4" SHELLS" a été vue sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37261
Marque: Varan
Modèle: Varan

Sommaire

Marque:	Varan
Modèle:	Varan
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37261 - 1	9MM LUGER	10	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37261 - 2	9MM LUGER	16	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VARAN" figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- l'inscription "VARAN 9x19" figure sur la glissière.
- il s'agit d'un pistolet conçu et fabriqué en Afrique du Sud entre 1985 et 1994 à la suite de l'embargo sur les armes imposé à l'Afrique du Sud par les Nations Unies; ce pistolet regroupe des caractéristiques du pistolet Browning High Power et a l'aspect du pistolet sud-africain "Mamba" ou du Smith & Wesson 59 avec pontet à crochet avec appui du doigt vers l'avant. Le pistolet est muni d'une détente à simple action et de la tige de blocage du canon du Browning High Power.

- pour en faciliter la fabrication, on a muni ce pistolet d'un cadre de crosse et d'un boîtier-chargeur synthétiques boulonnés à une carcasse supérieure en acier usinée.

- caractéristiques : glissière parkérisée et cadre supérieur; hauts à cran de mire réglables; mécanisme de mise à feu à simple action; pontet à crochet; chien en boucle; cadre de crosse inférieur synthétique quadrillé; logo de crosse ailé en V; commandes latérales; boîtier-chargeur amovible.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PMX

PMX90

Varan PMX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195536
Marque: Varberger
Modèle: 717

Sommaire

Marque:	Varberger
Modèle:	717
Fabricant:	Varberger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195536 - 11	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195536 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "VARBERGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "VARBERGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

10719

15898

717 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131188
Marque: Varberger
Modèle: Jaguar

Sommaire

Marque:	Varberger
Modèle:	Jaguar
Fabricant:	Varberger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131188 - 1	30-06 SPRG	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "MADE IN SWEDEN" et "VARBERGER" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "JAGUAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rayé arrondi avec guidon à lame sur rampe et hausse réglable; mécanisme à verrou pour gaucher; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; crosse à poignée pistolet en bois monobloc avec plaque de couche ventilée en caoutchouc et battants de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- Varberger Precision Products AB était situé à Varberg, en Suède. - les carabines Varberger Precision Products AB étaient importées par Hill Country Wholesale, Inc. de Austin, Texas, États-Unis et distribuées par Paul & Associated of Wellsville, Kansas jusqu'en 1995.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN SWEDEN" figure également sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jaguar LH

Jaguar Left Hand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hill Country Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132367
Marque: Varberger
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Varberger
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Varberger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132367 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132367 - 2	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132367 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VARBERGER" et "MADE IN SWEDEN figurent sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "SPORTER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un modèle générique de fusil fabriqué par Varberger sans désignation.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques; canon rond et profilé; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté à l'arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture monobloc à poignée-pistolet quadrillée en bois; tenons pour battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- la firme Varberger Precision Products AB était établie à Varberg, en Suède.
- les fusils de la firme Varberger Precision Products AB étaient importés par Hill Country Wholesale, Inc. d'Austin au Texas, É.-U. et distribués par Paul & Associated de Wellsville, au Kansas, jusqu'en 1995.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur interne.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124879
Marque: Vardichand Pannalal Sikligar
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Vardichand Pannalal Sikligar
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Vardichand Pannalal Sikligar (VPS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124879 - 2	12 GA PERCUSSION	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124879 - 1	14 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Vardichand Pannalal Sikligar" figure sur le canon de gauche.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds en acier bleui; platines latérales bleuies avec chiens apparents; monture et garde-main en noyer légèrement quadrillé; boîte à chiffon sur le côté droit de la crosse; appuie-joue surélevé; deux porte-baguettes; baguette en acier; battants de bretelle; deux détentes. - fabriqué jusqu'en 1990.
Fabricant	- l'inscription "Vardichand Pannalal Sikligar Udaipur" figure sur le canon de gauche. - la société "Vardichand Pannalal Sikligar", établie à Udaipur, en Inde, fabrique des répliques d'armes à percussion et à platine à silex.
Mécanisme	- canons juxtaposés à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le canon de gauche.
Calibre	- la désignation du calibre, "14" dans un losange, figure sur le canon.
Autres marquages	- la date de fabrication figure sur le canon de gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ML Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132314
Marque: Varini
Modèle: 67 Over & Under

Sommaire

Marque:	Varini
Modèle:	67 Over & Under
Fabricant:	Varini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132314 - 2	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132314 - 6	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132314 - 3	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132314 - 11	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132314 - 7	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132314 - 4	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132314 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132314 - 8	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132314 - 5	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132314 - 10	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132314 - 9	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi Giuliano Varini Zanano V.T. Brescia Italy" figure sur le canon supérieur.
- l'inscription "VG" figure sur le tenon de canon.
- "VG" est le code du fabricant pour Giuliano Varini.
- l'inscription "Armi G. Varini" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Zanano. V.T." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande de visée pleine au fini mat et organes de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; battants de bretelles; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé.

Fabricant

- l'inscription "Armi Giuliano Varini Zanano V.T. Brescia Italy" figure sur le canon supérieur.
- l'inscription "VG" figure sur le tenon de canon.
- "VG" est le code du fabricant pour Giuliano Varini.
- l'inscription "Armi G. Varini" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Zanano. V.T." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Fabbrica d'Armi Giuliano Varini était un fabricant établi à Zanano, Val Trompia (Brescia), Italie vers la fin des années 1960.

Genre

- canon de carabine au-dessus d'un canon de chasse.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "7X57R" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1475

1476

1645

67

67 Combination

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

67 Combinato

892

893

894

895

896

897

898

899

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27032
Marque: Varner
Modèle: Favorite

Sommaire

Marque:	Varner
Modèle:	Favorite
Fabricant:	Varner Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27032 - 2	22 LR	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1988 à 1989. - reproduction moderne du fusil à un coup Stevens Favorite de calibre .22 LR. - plusieurs niveaux de présentation, finis variés (cémenté, etc.), choix du bois de la monture, des ciselures et des organes de visée (sur la queue de carcasse ou sur le boîtier de culasse). - canon mi-rond et mi-octogonal; vis de démontage du canon sous le boîtier de culasse, à l'avant.
Fabricant	- Varner Sporting Arms, Incorporated était un fabricant établi à Marietta, en Géorgie, É.-U., de 1988 à 1989.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Engraved Presentation Grade No. 1 Grade

Favorite Field

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Favorite Hunter

Favorite Hunter Deluxe

Favorite No 2 Grade

Favorite No 3 Grade

Favorite Presentation

Favorite Sporter

Hunter

Hunter Deluxe

No 2 Grade

No 3 Grade

Presentation Grade

Stevens Favorite Reproduction

Vanier Favorite Hunter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141980
Marque: Vassal, C
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Vassal, C
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Vassal, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141980 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- C. VASSAL était inscrit sur la table de bascule du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- le nom du modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu. - les caractéristiques comprennent : canons à âme lissse côte à côte ronds avec un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec une sécurité et un levier d'ouverture par basculement sur la queue de carcasse du haut; mécanisme à coffre; double gâchette; crosse à poignée semi pistolet et à garde main à éclats de bois à damier.
Fabricant	- C. VASSAL était inscrit sur la table de bascule du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- canons côte à côte basculants.
Numéro de série	- le numéro de série était inscrit sur la table de bascule du boîtier de culasse/carcasse, et répété sous le canon. - le numéro de série observé était composé de trois chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Acier Super Martini

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141980

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126878
Marque: Vaughan, Charles Bowan
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Vaughan, Charles Bowan
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Vaughan, Charles Bowan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126878 - 1	470 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C. B. Vaughan" figure des deux côtés de la carcasse d'un spécimen.
- "C. B. Vaughan" et "39 Strand London WC 2" sur l'assemblage du canon d'un spécimen.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; carcasse/boîtier de culasse à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; double détente.
- poinçons d'homologation britanniques relevés sur les canons et sur la carcasse/boîtier de culasse de cette arme à feu.

Fabricant

- "C. B. Vaughan" figure des deux côtés de la carcasse d'un spécimen.
- "C. B. Vaughan" et "39 Strand London WC 2" sur l'assemblage du canon d'un spécimen.
- Charles Bowman Vaughan était un armurier établi à Londres en Angleterre de 1909 à 1967.
- C. B. Vaughan était établi au 39 Strand, WC 2 de 1909 à 1944.
- le nom de l'entreprise de Charles Bowman Vaughan a été modifié pour "C. B. Vaughan (Guns) Limited" à partir de 1944.
- CB Vaughan (Guns) Ltd était établie au 33 Bedford Street, WC 2 de 1944 à 1965 et au 21 - 26 Bedford Street de 1966 à 1967.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.
- numéro de série sur les deux canons et à l'arrière de la queue de pontet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Express Double Rifle

Express Rifle

Side By Side Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196853
Marque: Vaughan, G.
Modèle: Side By Side Underlever

Sommaire

Marque:	Vaughan, G.
Modèle:	Side By Side Underlever
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196853 - 1	12 GA	2	298	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "G. VAUGHAN" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "G. VAUGHAN" signifie "George Vaughan".
- "G. VAUGHAN" était situé au 77, rue Bath, à Birmingham en Angleterre.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : fini bleui ou brun; canons damas ou feuilletés; guidon à grain d'orge; platines latérales gravées à action inversée; ouverture par levier inférieur qui s'enroule autour du pontet; deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vaughan Shotgun

Vaughan Side by Side Shotgun

Vaughan SxS Shotgun

Vaughan Under Lever Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Vaughan Under-Lever Shotgun

Vaughan Underlever Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137679
Marque: VBull Precision
Modèle: C16

Sommaire

Marque:	VBull Precision
Modèle:	C16
Fabricant:	VBull Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137679 - 1	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VBULL" au-dessus de "TACTICAL CONCEPTS" a été relevée sur les deux côtés du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la variante C16 est fondée sur le Colt AR-15/M16.
- la variante C16 est proposée en plusieurs configurations différentes. Toutes les variantes sont bâties sur la même plateforme.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche; canon rond standard ou à profil lourd; rail Picatinny ou garde-main standard pouvant être flottant ou de longueur de carabine en matériau synthétique; peut comporter une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée rabattables ou lunette de visée optique; crosse repliable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

longueur totale avec

Fabricant

- VBull Precision Limited est un fabricant situé à Rosedale, en Colombie-Britannique (Canada).
- VBull Precision Limited était détenu par Ed Begg en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur les deux côtés du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'exemplaire observé comportait un préfixe à six lettres suivi de trois chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

V Bull

V Bull Tactical Concepts

VBTCFA

VBull Tactical Concepts

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144561
Marque: VC Defense
Modèle: VC-15

Sommaire

Marque:	VC Defense
Modèle:	VC-15
Fabricant:	VC Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144561 - 1	5.56MM NATO	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.888)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144561 - 2	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.888)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "VC DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "VC DEFENSE" utilise le sigle "VCD".
- Le logo de "VC DEFENSE" est composé des lettres "VCD" avec un "D" plus petit et allongé, qui représente une balle comportant l'inscription "DEFENSE".
- L'entreprise "VC DEFENSE" est située à Thousand Oaks, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "VC-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "VC-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "VC-15" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "VC-15" est également offert en version fusil.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; canon lourd couvert sur toute la longueur par un garde-main flottant; frette de prise de gaz à profil bas; peut être muni de viseurs repliables amovibles; ensemble supérieur sur rail Picatinny; pontet intégré à grande courbure; poignée-pistolet synthétique; sans crosse, tube amortisseur ordinaire, recouvert de ruban ou de mousse.

Fabricant

- L'inscription "VC DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "VC DEFENSE" utilise le sigle "VCD".
- Le logo de "VC DEFENSE" est composé des lettres "VCD" avec un "D" plus petit et allongé, qui représente une balle comportant l'inscription "DEFENSE".
- L'entreprise "VC DEFENSE" est située à Thousand Oaks, en Californie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- L'inscription "CAL- MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144560	VC Defense	VC-15	VC Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LRB-VC-15

VC 15

VC Defense AR-15

VC Defense AR15

VC-15 Pistol

VC15

VCD AR Pistol

VCD Carbon Fiber AR Pistol

VCD Entry AR Pistol

VCD Pistol

VCD-CP

VCD-EP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144560
Marque: VC Defense
Modèle: VC-15

Sommaire

Marque:	VC Defense
Modèle:	VC-15
Fabricant:	VC Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144560 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.888)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144560 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.888)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144560 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.888)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144560 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.888)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "VC DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "VC DEFENSE" emploie le sigle "VCD".
- Le logo de "VC DEFENSE" consiste en les lettres "VCD", dont le "D" est plus petit et allongé que les autres lettres et illustré par une balle sur laquelle le mot "DEFENSE" figure.
- "VC DEFENSE" se trouve à Thousand Oaks, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "VC-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes "VC-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "VC-15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Il existe aussi une version "pistolet" du "VC-15".
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard, lourd ou rainuré de carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz surbaissé, à rail d'accessoire ou pliant; garde-main à rail d'accessoire, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à rail A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible à hausse réglable, à viseurs à feuillet ou à dispositif de visée optique; gros pontet intégré courbé; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate pouvant comporter une garniture colorée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "VC DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "VC DEFENSE" emploie le sigle "VCD". - Le logo de "VC DEFENSE" consiste en les lettres "VCD", dont le "D" est plus petit et allongé que les autres lettres et illustré par une balle sur laquelle le mot "DEFENSE" figure. - "VC DEFENSE" se trouve à Thousand Oaks, en Californie, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- L'inscription "CAL- MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144561	VC Defense	VC-15	VC Defense	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LRB-VC-15

VC 15

VC Defense AR-15

VC Defense AR15

VC15

VCD AR

VCD-15-JP18

VCD-15-JP18-U

VCD-8-JP16

VCD-MOE16

VCD-MOE16PINK-NAT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126237
Marque: Vega
Modèle: A1156

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	A1156
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126237 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé; étranglement externe interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; une seule détente; fini bleui; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en matériau synthétique. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 118 mm (44 po).
Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1156

A 1156

A-1156

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126240
Marque: Vega
Modèle: A1356

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	A1356
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126240 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé; étranglement externe interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente unique; fini bleui; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés. - avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 118 mm (44 po).
Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

A 1356

A-1356

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126244
Marque: Vega
Modèle: B2366

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	B2366
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126244 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé avec bande supérieure ventilée; étranglement externe interchangeable; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente unique; fini bleui; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés. - avec canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1 219 mm (48 po).
Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

B 2366

B-2366

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126238
Marque: Vega
Modèle: C1161

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	C1161
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126238 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé; étranglement externe interchangeable; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente unique; fini bleui; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 168 mm (46 po).
Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

C 1161

C-1161

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126242
Marque: Vega
Modèle: C2361

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	C2361
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126242 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé avec bande supérieure ventilée; étranglement externe interchangeable; dispositif de visée réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente unique; fini bleui; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 168 mm (46 po).
Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

C 2361

C-2361

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132618
Marque: Vega
Modèle: Camo

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	Camo
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132618 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132618 - 2	12 GA X 3"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132618 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé avec bande supérieure ventilée; étranglement interchangeable; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini à motif camouflage sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique quadrillé à motif camouflage; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Semi-Automatic

Semi-Automatic Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132602
Marque: Vega
Modèle: Coach Gun

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	Coach Gun
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132602 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132602 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132602 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132602 - 4	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132602 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132602 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VEGA" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; avec chiens; extracteurs; deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse pleine longueur avec poignée demi-pistolet en bois dur quadrillé ; fini bleui ou nickel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23188
Marque: Vega
Modèle: Combat Match

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	Combat Match
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23188 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VEGA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "VEGA" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- les modèles "VEGA" étaient vendus par la société "Pacific International Merchandising Corporation" de Sacramento, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- sur un exemplaire référencé, l'inscription "COMBAT MATCH" figure sur le côté gauche de la glissière, devant l'inscription "VEGA".
- arme fabriquée entre 1980 et 1984.
- copie d'un "Colt Model 1911A1".
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; simple action; manette de sécurité et sûreté; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; les plats de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse sont polis et le reste a un fini sablé mat; viseurs fixes ou réglables; plaquette en noyer quadrillé.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Colt 1911A1 Copy

Colt 1911A1 Reproduction

Stainless 45

Vega 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pacific International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126234
Marque: Vega
Modèle: D1171

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	D1171
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126234 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126234 - 3	12 GA X 3"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126234 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "VEGA" et le logo de la compagnie, représenté par la lettre "V" dans un cercle, ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle, "D1171", a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande de visée supérieure ventilée; étranglement interchangeable; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; détente simple; fini bleui; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1219 mm (48 po).

Fabricant

- l'inscription "VEGA" et le logo de la compagnie, représenté par la lettre "V" dans un cercle, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D 1171

D-1171

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126239
Marque: Vega
Modèle: D1256

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	D1256
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126239 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé; étranglement interchangeable; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente unique; fini camouflage; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 118 mm (44 po).
Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

D 1256

D-1256

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126241
Marque: Vega
Modèle: D1271

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	D1271
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126241 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé avec bande supérieure ventilée; étranglement interchangeable; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente unique; fini camouflage; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 219 mm (48 po).
Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

D 1271

D-1271

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126235
Marque: Vega
Modèle: D1371

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	D1371
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126235 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126235 - 3	12 GA X 3"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126235 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marquee, "VEGA", a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle, "D1371", a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande de visée supérieure ventilée; étranglement interchangeable; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec gravures, alimentation par le dessous et éjection latérale; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; détente simple; canon bleui et boîtier de culasse/carcasse au fini deux tons; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1219 mm (48 po).

Fabricant

- l'inscription "VEGA" et le logo de la compagnie, représenté par la lettre "V" dans un cercle, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D 1371

D-1371

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132616
Marque: Vega
Modèle: D2170

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	D2170
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132616 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132616 - 2	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132616 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132616 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132616 - 5	12 GA X 3"	7	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132616 - 6	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) ont été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande supérieure ventilée; étranglement interchangeable; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini bleui sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; garde-main cannelé et crosse à poignée-pistolet synthétiques quadrillés; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D 2170

D-2170

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126236
Marque: Vega
Modèle: D2171

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	D2171
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126236 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126236 - 3	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126236 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126236 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126236 - 5	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126236 - 6	12 GA X 3"	7	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126236 - 7	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque "VEGA" et le logo de la compagnie, représenté par la lettre "V" dans un cercle, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle, "D2171", a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond profilé avec bande de visée supérieure ventilée; étranglement interchangeable; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; détente simple; fini bleui; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique noir quadrillé. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1219 mm (48 po).
Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la compagnie, représenté par la lettre "V" dans un cercle, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D 2171

D-2171

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132628
Marque: Vega
Modèle: F1010

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	F1010
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132628 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132628 - 2	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132628 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond avec bande supérieure ventilée; étranglement interchangeable; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini bleui sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; garde-main cannelé et crosse à poignée-pistolet quadrillés; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F 1010

F-1010

Semi-Automatic F-1010

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132619
Marque: Vega
Modèle: FD2170

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	FD2170
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132619 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132619 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132619 - 3	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132619 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé avec bande supérieure ventilée; âme lisse; guidon en fer; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini bleui sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; monture à poignée-pistolet repliable et garde-main cannelé en matériau synthétique quadrillé; battants de bretelle. - ressemble au modèle D2170 de Vega, qui est muni d'une crosse à poignée demi-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FD 2170

FD-2170

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132633
Marque: Vega
Modèle: FF1010

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	FF1010
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132633 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132633 - 2	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132633 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond avec bande supérieure ventilée; étranglement interchangeable; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini bleui sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; garde-main cannelé et crosse à poignée-pistolet quadrillés; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant de la portière de chargement.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FF 1010

FF-1010

Semi-Auitomatic FF-1010

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132639
Marque: Vega
Modèle: FP1001

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	FP1001
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132639 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132639 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132639 - 3	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132639 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VEGA" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond avec bande supérieure ventilée; âme lisse; guidon en fer; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini bleui sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; monture repliable sur le dessus et fût en matériau synthétique; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "VEGA" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FP 1001

FP-1001

Pump Action FP-1001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126252
Marque: Vega
Modèle: H10

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	H10
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126252 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126252 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126252 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126252 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126252 - 5	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126252 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque "VEGA" figure sur le côté droit du canon de droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristique : canons juxtaposés ronds profilés bleuis avec bande supérieure surélevée et bande inférieure continue; âmes lisses; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge ou à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre, articulé à l'avant et ouverture sur le dessus, fini poli; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à deux détentes; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés. - similaire au modèle H12 de Vega, lequel est équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à mécanisme à coffre avec fausses platines.
Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon de droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H 10

H-10

H10 Side By Side

Side By Side H10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126254
Marque: Vega
Modèle: H12

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	H12
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126254 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126254 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126254 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126254 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126254 - 5	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126254 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque "VEGA" figure sur le côté droit du canon de droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristique : canons juxtaposés ronds profilés bleuis avec bande supérieure surélevée et bande inférieure continue; âmes lisses; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté avec mécanisme à coffre, articulé à l'avant et ouverture sur le dessus avec fausses platines; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à détente unique; garde-main de type queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés. - similaire au modèle H10 de Vega, lequel est équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à mécanisme à coffre.
Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon de droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H 12

H-12

H12 Side By Side

Side By Side H12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132597
Marque: Vega
Modèle: H14

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	H14
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132597 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132597 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132597 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132597 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132597 - 5	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132597 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VEGA" a été relevée sur le côté droit du canon de droite.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds, profilés et bleuis; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; avec ou sans éjecteur(s) automatique(s); boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, à mécanisme à coffre, articulation à l'avant et ouverture sur le dessus avec contre-platines; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse arrière supérieure; détente unique; garde-main de style queue de castor et crosse à poignée anglaise quadrillés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H 14

H-14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132598
Marque: Vega
Modèle: H16

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	H16
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132598 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132598 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132598 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132598 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132598 - 5	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132598 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VEGA" a été relevée sur le côté droit du canon de droite et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristique : canons juxtaposés ronds profilés bleuis; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre, articulation à l'avant et ouverture sur le dessus, au fini pastillé; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; double détente; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H 16

H-16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132600
Marque: Vega
Modèle: H410

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	H410
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132600 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132600 - 2	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132600 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VEGA" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée et peut se répéter sur la glissière.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristique : canons juxtaposés ronds profilés bleuis; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre, articulation à l'avant et ouverture sur le dessus, au fini pastillé; sans chien; levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; double détente; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H 410

H-410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126184
Marque: Vega
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126184 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126184 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126184 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126184 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126184 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126184 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126184 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126184 - 8	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126184 - 9	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126184 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126184 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126184 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126184 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126184 - 14	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126184 - 15	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126184 - 16	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds profilés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à coffre; détente simple ou double; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.

Fabricant
- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- canons superposés.

Calibre
- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132637
Marque: Vega
Modèle: PS1001

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	PS1001
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132637 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132637 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132637 - 3	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132637 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132637 - 5	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132637 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132637 - 7	12 GA X 3"	7	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132637 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "VEGA" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond avec bande supérieure ventilée; âme lisse; guidon en fer; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini bleui sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse gravé; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer; battant de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "VEGA" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PS 1001

PS-1001

Pump Action PS-1001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132634
Marque: Vega
Modèle: PW1001

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	PW1001
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132634 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132634 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132634 - 3	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132634 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132634 - 5	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132634 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132634 - 7	12 GA X 3"	7	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132634 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "VEGA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond; âme lisse; guidon en fer; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini bleui sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "VEGA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PW 1001

PW-1001

Pump Ation PW-1001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132623
Marque: Vega
Modèle: S Camo

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	S Camo
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132623 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132623 - 2	12 GA X 3"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132623 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond avec bande supérieure ventilée; étranglement interchangeable; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini bleui sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique quadrillé au fini à motif camouflage; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S-Camo

SCamo

Semi-Automatic Camo

Semi-Automatic S Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126249
Marque: Vega
Modèle: S10

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	S10
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126249 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126249 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126249 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126249 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126249 - 5	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126249 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126249 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126249 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126249 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126249 - 10	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126249 - 11	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126249 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "VEGA", a été relevée sur le côté droit du canon supérieur.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et bandes de visée latérales pleines; âmes lisses; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à bascule avant au fini nickelé coloré et satiné; sans chien; levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mono-détente sélective plaquée or; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- semblable au modèle S20 de Vega qui est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcassse carcasse bleuie et de bandes de visée latérales ventilées.

Fabricant

- l'inscription "VEGA" et le logo de la compagnie, représenté par la lettre "V" dans un cercle, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevée sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over & Under S10

S 10

S-10

S10 Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126251
Marque: Vega
Modèle: S20

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	S20
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126251 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126251 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126251 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126251 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126251 - 5	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126251 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126251 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126251 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126251 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126251 - 10	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126251 - 11	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126251 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "VEGA", a été relevée sur le côté droit du canon supérieur.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés avec bande de visée supérieure ventilée et bandes latérales pleines; âmes lisses; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à bascule avant au fini; sans chien; levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mono-détente sélective plaquée or; fini bleui; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- semblable au modèle S10 de Vega, qui est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse au fini nickelé satiné et de bandes latérales pleines.

Fabricant

- l'inscription "VEGA" et le logo de la compagnie, représenté par la lettre "V" dans un cercle, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevée sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over & Under S20

S 20

S-20

S20 Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132614
Marque: Vega
Modèle: S28

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	S28
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132614 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132614 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132614 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132614 - 4	28 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132614 - 5	28 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132614 - 6	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VEGA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répétée sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds profilés bleuis avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur le dessous; levier de sûreté situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; à deux détentes; garde-main de type Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société (la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle) peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- peut se trouver sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over & Under S 28

S 28

S-28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132609
Marque: Vega
Modèle: S30

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	S30
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132609 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132609 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132609 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132609 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132609 - 5	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132609 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132609 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132609 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132609 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132609 - 10	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132609 - 11	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132609 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VEGA" figure sur le côté droit du canon supérieur.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant avec levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple; avec ou sans éjecteurs; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; boîtier de culasse/carcasse orné de gravures.

Fabricant

- l'inscription "VEGA" et/ou le logo de la société, constitué de la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30

Over&Under S 30

S 30

S-30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132611
Marque: Vega
Modèle: S40

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	S40
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132611 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132611 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132611 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132611 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132611 - 5	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132611 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132611 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132611 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132611 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132611 - 10	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132611 - 11	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132611 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VEGA" figure sur le côté droit du canon supérieur.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant avec levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple; avec ou sans éjecteurs; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "VEGA" et le logo de la société, constitué de la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over & Under S 40

S 40

S-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132615
Marque: Vega
Modèle: S410

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	S410
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132615 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132615 - 2	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132615 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société, constitué de la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds profilés et bleuis avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; levier de sûreté situé sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à coffre; détente double; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main de style Schnabel quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société, constitué de la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- peut figurer sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over & Under S 410

S 410

S-410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132612
Marque: Vega
Modèle: S50

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	S50
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132612 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132612 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132612 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132612 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132612 - 5	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132612 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132612 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132612 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132612 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132612 - 10	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132612 - 11	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132612 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société, constitué de la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à coffre; détente simple; avec ou sans éjecteur; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "VEGA" et le logo de la société, constitué de la lettre "V" à l'intérieur d'un cercle, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- peut figurer sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over & Under S 50

S 50

S-50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132641
Marque: Vega
Modèle: SB1003

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	SB1003
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132641 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132641 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132641 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132641 - 4	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132641 - 5	12 GA X 3"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132641 - 6	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VEGA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée et peut être répété sur la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse au fini argent mat; guidon à grain d'orge; repliable; fût et poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- sur l'une des armes à feu référencées, l'inscription "VEGA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SB 1003

SB-1003

Single Barrel 1003

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132643
Marque: Vega
Modèle: SB410

Sommaire

Marque:	Vega
Modèle:	SB410
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132643 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132643 - 2	410 GA X 3"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132643 - 3	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VEGA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - fusil de chasse à un coup repliable à canon basculant vers le bas. - caractéristiques : canon rond profilé bleui à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse au fini argent mat; verrou de sûreté transversal situé à l'avant du pontet; levier d'ouverture monté sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "VEGA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SB 410

SB-410

Single Barrel 410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130206
Marque: Vega Force
Modèle: FN SCAR H Airsoft

Sommaire

Marque:	Vega Force
Modèle:	FN SCAR H Airsoft
Fabricant:	Vega Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130206 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	340	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SCAR H AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme à feu à air comprimé ressemble à la carabine automatique FN modèle SCAR MARK 17 modèle 0. - caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium et matière synthétique; ensemble de garde-main, poignée-pistolet et crosse rabattable sur le côté en matière synthétique; fini noir ou havane. - l'arme SCAR Heavy Airsoft mesure au total 549 mm en position repliée et 775 mm en position déployée. - le poids moyen sans la batterie est de 3,1 kg et avec la batterie de 3,3 kg.
Fabricant	- l'entreprise Vega Force Company (VFC) est située à Sanchong City, à Taïwan.
Genre	- fusil à air comprimé.
Mécanisme	- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie. - sélecteur de tir. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Canon	- la longueur totale du canon extérieur/manchon en aluminium est de 330 mm. - la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 340 mm.
Coups	- boîtier-chargeur M4 amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FN SCAR MK 17 Airsoft
FN SCAR MK 17 Mod O Airsoft
FN SCAR-H Airsoft
GBT-SCAR-MK17-01C
GBT-SCAR-MK17-02C
MK 17 BLK-C
MK 17 FDE-C
MK17-01C
MK17-02C
SCAR H Airsoft
SCAR Heavy Airsoft
SCAR MK 17 Airsoft
SCAR MK 17 BLK-C
SCAR MK 17 FDE-C
SCAR MK 17 Mod O Airsoft
SCAR-H Airsoft
SCAR-MK17-01C
SCAR-MK17-02C
VFC SCAR MK 17 BLK-C
VFC SCAR MK 17 FDE-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130204
Marque: Vega Force
Modèle: FN SCAR L Airsoft

Sommaire

Marque:	Vega Force
Modèle:	FN SCAR L Airsoft
Fabricant:	Vega Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130204 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	285	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130204 - 2	6MM AIRSOFT BB	300	380	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SCAR L AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air comprimé ressemble à la carabine automatique FN modèle SCAR MARK 16 modèle 0.
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium et matière synthétique; ensemble de garde-main, poignée-pistolet et crosse rabattable sur le côté en matière synthétique; fini noir ou havane.
- l'arme SCAR Light Airsoft mesure au total 626 mm en position repliée et 852 mm en position déployée.
- le poids moyen sans la batterie est de 3,1 kg et avec la batterie de 3,3 kg.

Fabricant

- l'entreprise Vega Force Company (VFC) est située à Sanchong City, à Taïwan.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- la longueur totale du canon extérieur/manchon en aluminium est de 254 mm et la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 285 mm. - la longueur totale du canon extérieur/manchon en aluminium est de 350 mm et la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 380 mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible FN M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FN SCAR MARK 16 Model 0 Airsoft

FN SCAR MK 16 Mod 0 Airsoft

FN SCAR MK16 Airsoft

GBT-SCAR-MK16-05C

GBT-SCAR-MK16-07C

GBT-SCAR-MK16-08C

MK16-05C

MK16-07C

MK16-08C

MK16CQC-C

MK16S BLK-C

MK16S FDE-C

SCAR Light Airsoft

SCAR-L Airsoft

SCAR-MK16-05C

SCAR-MK16-07C

SCAR-MK16-08C

SCARMK16CQC-C

SCARMK16S BLK-C

SCARMK16S FDE-C

VFC SCARMK16CQC-C

VFC SCARMK16S BLK-C

VFC SCARMK16S FDE-C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134338
Marque: Vega Force
Modèle: Heckler & Koch HK416D Airsoft

Sommaire

Marque:	Vega Force
Modèle:	Heckler & Koch HK416D Airsoft
Fabricant:	Vega Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134338 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	275	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Vega Force Inc. Ltd.", "Sanchong Taipei" et "TAIWAN" figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de l'arme à feu examinée.
Modèle	- l'inscription "HECKLER & KOCH HK416D AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'arme "Heckler & Koch HK416D Airsoft" ressemble au fusil automatique "Heckler & Koch model HK416D". - caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique en matériau synthétique; fini noir. - l'arme à feu "Heckler & Koch HK416D Airsoft" mesure au total 695 mm de longueur avec crosse rétractée et 775 mm avec crosse dépliée. - l'arme pèse en moyenne 2,66 kg sans la batterie et 2,86 kg avec la batterie.
Fabricant	- la Vega Force Company (VFC)/Vega Force Incorporated, Limited est établie à Sanchong City, Taiwan.
Genre	- fusil à air comprimé.
Mécanisme	- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie. - sélecteur de tir. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.
Canon	- le manchon/canon extérieur en aluminium mesure au total 267 mm. - le canon intérieur à âme lisse mesure au total 275 mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- l'emblème du Corps des Marines des États-Unis et les inscriptions "PROPERTY", "OF U.S. GOVT", "USMC M4A1", "CAL. 5.56 MM", et un numéro de série composé du préfixe "M" et de six chiffres figurent un par-dessus l'autre sur le côté gauche du logement de chargeur d'un spécimen.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GBT-UM-HK416-01-C

HK 416 D Airsoft

HK416 CQB AEG

HK416 CQB-Full AEG

HK416D AEG

HK416D Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136553
Marque: Vega Force
Modèle: Knights Armament Company PDW Airsoft

Sommaire

Marque:	Vega Force
Modèle:	Knights Armament Company PDW Airsoft
Fabricant:	Vega Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136553 - 1	6MM AIRSOFT BB	120	285	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Vega Force Inc. Ltd.", "Sanchong Taipei" et "TAIWAN" peuvent figurer sur le côté gauche de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "KNIGHTS ARMAMENT COMPANY PDW AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme à feu Airsoft ressemble au modèle automatique PDW de Knight's Armament Company. - caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; ensemble garde-main, poignée-pistolet et crosse rabattable sur le côté en matière synthétique; fini noir. - le modèle PDW Airsoft de Knights Armament Company mesure au total 491 mm en position repliée et 718 mm en position déployée. - poids moyen de 2,4 kg.
Fabricant	- la société Vega Force Company (VFC)/Vega Force Incorporated, Limited est située à Sanchong City, Taïwan.
Genre	- cette arme à feu Airsoft ressemble au modèle PDW de Knight Armament Company.
Mécanisme	- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie. - sélecteur de tir. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- l'inscription KNIGHT'S ARMAMENT CO.
TITUSVILLE, FL
figure sur le côté gauche, au-dessus de la détente de l'arme examinée.

- le logo de la compagnie Knight's Armament Company et
l'inscription "CAL. 6X35mm
PDW SN#
KNIGHT'S ARMAMENT CO.
TITUSVILLE, FL, U.S.A."
figurent sur le côté droit du logement du chargeur de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130053	Ares International	FN SCAR H Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

KAC PDW Airsoft

KAC Personnel Defence Weapon Airsoft

Kights PDW 10"

Knights PDW Airsoft

VF1-LKACPDW-BK81C

VFC KAC PDW Airsoft

VFC Knights PDW 10"

Vega Force Company KAC PDW AEG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130110
Marque: Vega Force
Modèle: M4 Airsoft

Sommaire

Marque:	Vega Force
Modèle:	M4 Airsoft
Fabricant:	Vega Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130110 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	380	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figurait pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "M4 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette carabine à air ressemble à l'arme automatique "Colt model M4A1 Carbine".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique en matériau synthétique; fini noir.
- la M4 Airsoft est d'une longueur totale de 789 mm avec crosse rétractée et de 866 mm avec crosse dépliée.
- poids moyen de 2,9 kg sans la batterie et de 3,1 kg avec la batterie.

Fabricant

- la Vega Force Company (VFC) est établie à Sanchong City, Taiwan.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur.

Canon

- le manchon/canon extérieur en aluminium mesure au total 368 mm.
- le canon intérieur à âme lisse mesure au total 380 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - le calibre se répète sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'emblème du Corps des Marines des États-Unis et les inscriptions "PROPERTY", "OF U.S. GOVT", "USMC M4A1", "CAL. 5.56 MM", et un numéro de série composé du préfixe "M" et de six chiffres figurent un par-dessus l'autre sur le côté gauche du logement de chargeur d'un spécimen.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt M4A1 Carbine Airsoft

Colt M4A1 Carbine RIS Airsoft

Colt M4A1 RIS Airsoft

GBT-M16-M4RIS-02C

M16-M4RIS-02C

M4 SOPMOD

M4 Series Automatic Electric Rifle

M4-C

M4A1 Airsoft

M4A1 Carbine Airsoft

M4RIS-02C

Property of U.S. Govt USMC M4A1 Airsoft

SOPMOD M4-C

SPOMOD M4-C

USMC M4A1 Airsoft

VFC SOPMOD M4-C

VFC SOPMOD M4C

VFC SPOMOD M4-C

VFC SPOMOD M4C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136042
Marque: Vega Force
Modèle: M4ES MARK 12 Airsoft

Sommaire

Marque:	Vega Force
Modèle:	M4ES MARK 12 Airsoft
Fabricant:	Vega Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136042 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	475	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le bouclier de "Vega Force Company", accompagné des lettres "FAC" au-dessus des inscriptions "VegaForceCompany", "6MM AIRSOFT ELECTRIC RIFLE" et du numéro de série, figure généralement sur le côté gauche du logement du chargeur.
- les inscriptions "Vega Force Inc. Ltd.", "Sanchong Taipei" et "TAIWAN" figurent habituellement sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M4ES MARK 12 AIRSOFT" figure sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air ressemble à une carabine Colt automatique modèle M4A1.
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; ensemble garde-main, poignée-pistolet et crosse en matière synthétique; fini noir.
- l'arme à air comprimé M4ES MARK 12 mesure au total 952 mm de long.
- poids moyen sans la batterie : 3,2 kg et avec la batterie : 3,4 kg.

Fabricant

- l'entreprise Vega Force Company (VFC) est située à Sanchong City, à Taïwan.

Genre

- fusil à air.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- longueur totale du canon extérieur/manchon en aluminium de 483 mm. - longueur du canon intérieur à âme lisse de 475 mm.
Calibre	- le calibre ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - sur les reproductions, les indications de calibre figurent sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt M4A1 Airsoft

M4-ES

M4E Series Automatic Electric Rifle

M4E Series MARK 12

M4E Series MK12

M4ES AEG

M4ES Airsoft Carbine

M4ES MARK 12

M4ES MK12

M4ES-MARK 12

M4ES-MK12

VF1 EM4 MK12 BK01C

VF1-EM4 MK12 BK01C

VF1-EM4_MK12-BK01 C

VF1-EM4_MK12-BK01-C

VF1-EM4_MK12-BK01C

VFC M4ES

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133733
Marque: Vega Force
Modèle: M4ES Quake Airsoft

Sommaire

Marque:	Vega Force
Modèle:	M4ES Quake Airsoft
Fabricant:	Vega Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133733 - 1	6MM AIRSOFT BB	120	250	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le bouclier de la "Vega Force Company", composé des inscriptions "FAC", "VegaForceCompany", "6MM AIRSOFT ELECTRIC RIFLE" et du numéro de série sur quatre lignes, figure habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur.
- l'inscription "Vega Force Inc. Ltd." figure habituellement au-dessus de "Sanchong Taipei" et de "TAIWAN" sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- l'inscription "M4ES QUAKE AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme.
- cette arme à air comprimé ressemble à la carabine automatique "Colt modèle M4A1".
- caractéristiques : canon/manchon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; ensemble de garde-main en matériau synthétique; poignée-pistolet et crosse télescopique; fini noir.
- la carabine à air VFC M4ES Quake Airsoft mesure au total 657 mm en position rétractée et 704 mm en position déployée.
- sans batterie, l'arme pèse en moyenne 2,6 kg et 2,8 kg avec une batterie.

Fabricant

- la Vega Force Company (VFC)/Vega Force Incorporated, limitée est établie Sanchong City, à Taïwan.

Genre

- il s'agit d'un fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une pile.
- tir sélectif.
- ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Canon

- la longueur totale de la face extérieure/du manchon du canon en aluminium est de 245 mm.
- la longueur de la portion intérieure du canon à âme lisse est de 250 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GBT-M16-M4ES-08C

KAC Knight

Knights Armament Company M4 Airsoft

M16-M4ES-08C

M4 AEG

M4 Automatic Electric Rifle

M4 Quake

M4 Quake AEG Airsoft

M4 Quake Airsoft

M4ES Airsoft

M4ES-08C

VFC Airsoft

VFC M4 AEG Airsoft

VFC M4 Airsoft

VFC M4ES Quake

VFC M4ES-08C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136780
Marque: Vega Force
Modèle: M4ES Recon Airsoft

Sommaire

Marque:	Vega Force
Modèle:	M4ES Recon Airsoft
Fabricant:	Vega Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136780 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	275	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le bouclier de la société "Vega Force Company" et les lettres "FAC", au-dessus des inscriptions "VegaForceCompany", "6MM AIRSOFT ELECTRIC RIFLE" et du numéro de série figurent habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur.
- les inscriptions "Vega Force Inc. Ltd.", "Sanchong Taipei" et "TAIWAN" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M4ES RECON AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu Airsoft ressemble à la carabine Colt automatique modèle M4A1.
- caractéristiques : guidon et hausse rabattable; canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse avec frein de bouche; partie supérieure du boîtier de culasse en aluminium à dessus plat avec rail Picatinny intégré; partie inférieure du boîtier de culasse en aluminium; ensemble garde-main à quatre rails en matière synthétique; poignée-pistolet en matière synthétique; crosse rétractable; fini noir.
- le modèle M4ES Recon Airsoft mesure au total 693 mm avec la crosse rétractable en position fermée, et 866 mm avec la crosse déployée.
- poids moyen de 2,6 kg.

Fabricant

- l'entreprise Vega Force Company (VFC) est située à Sanchong City, à Taïwan.

Genre

- fusil à air.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- longueur totale du canon extérieur/manchon en aluminium de 267 mm. - longueur du canon intérieur à âme lisse de 275 mm.
Calibre	- le calibre ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - les indications de calibre de la reproduction figurent sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt M4A1 Airsoft

M4-ES Recon

M4E Series Automatic Electric Rifle

M4E Series MK12

M4ES AEG

M4ES Recon

M4ES Recon Airsoft Carbine

VF1 EM4 REC BK01C

VF1-EM4 REC BK01C

VF1-EM4_REC-BK01 C

VF1-EM4_REC-BK01-C

VF1-EM4_REC-BK01C

VFC M4ES

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136781
Marque: Vega Force
Modèle: M4ES Warrior Airsoft

Sommaire

Marque:	Vega Force
Modèle:	M4ES Warrior Airsoft
Fabricant:	Vega Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136781 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	380	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le bouclier de la société "Vega Force Company" et les lettres "FAC", au-dessus des inscriptions "VegaForceCompany", "6MM AIRSOFT ELECTRIC RIFLE" et du numéro de série figurent habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur.
- les inscriptions "Vega Force Inc. Ltd.", "Sanchong Taipei" et "TAIWAN" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M4ES WARRIOR AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu Airsoft ressemble à la carabine Colt automatique modèle M4A1.
- caractéristiques : guidon à pilier fixe et hausse rabattable; canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse avec frein de bouche; partie supérieure du boîtier de culasse en aluminium à dessus plat avec rail Picatinny intégré; partie inférieure du boîtier de culasse en aluminium; ensemble garde-main à quatre rails en matière synthétique; poignée-pistolet en matière synthétique; crosse rétractable; fini noir.
- le modèle M4ES Warrior Airsoft mesure au total 789 mm avec la crosse rétractable en position fermée et 866 mm avec la crosse déployée.
- poids moyen de 2,95 kg.

Fabricant

- l'entreprise Vega Force Company (VFC) est située à Sanchong City, à Taïwan.

Genre

- fusil à air.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- longueur totale du canon extérieur/manchon en aluminium de 368 mm. - longueur du canon intérieur à âme lisse de 380 mm.
Calibre	- le calibre ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - les indications de calibre de la reproduction peuvent figurer sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt M4A1 Airsoft

M4-ES Warrior

M4E Series Automatic Electric Rifle

M4E Series MK12

M4ES AEG

M4ES Warrior

M4ES Warrior Airsoft Carbine

VF1 EM4 WAR BK01C

VF1-EM4 WAR BK01C

VF1-EM4_WAR-BK01 C

VF1-EM4_WAR-BK01-C

VF1-EM4_WAR-BK01C

VFC M4ES Warrior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136779
Marque: Vega Force
Modèle: Stoner SR-15 Combat Master Airsoft

Sommaire

Marque:	Vega Force
Modèle:	Stoner SR-15 Combat Master Airsoft
Fabricant:	Vega Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136779 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	340	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "STONER SR-15 COMBAT MASTER AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme Airsoft ressemble à la carabine "Stoner modèle SR-15" fabriquée par la Knight's Manufacturing Company.
- le modèle Stoner SR-15 Combat Master Airsoft peut avoir les marquages Stoner SR-15 d'origine.
- caractéristiques : guidon et hausse pliables; canon extérieur/manchon et canon intérieur à âme lisse en aluminium; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plat en aluminium avec rails Picatinny; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec ensemble de garde-main à quatre rails en matière synthétique; poignée-pistolet en matière synthétique; crosse télescopique; fini noir.
- le modèle Stoner SR-15 Combat Master Airsoft mesure au total 740 mm en position rétractée et 866 mm en position déployée, et pèse en moyenne 2,3 kg.

Fabricant

- l'entreprise Vega Force Company (VFC) est située à Sanchong City, à Taïwan.

Genre

- fusil à air.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- longueur totale du canon extérieur/manchon en aluminium de 305 mm. - longueur du canon intérieur à âme lisse de 340 mm.
Calibre	- le calibre ne figure pas sur l'arme à feu. - les indications du calibre de la reproduction peuvent figurer sur le puits d'alimentation.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "STONER RIFLE", le logo de la "Knight's Company" et le numéro de série figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du logement du chargeur de l'arme examinée. - les inscriptions "SR-16. 5.56MM", "KNIGHT'S MFG.CO.", "TITUSVILLE. FL." et "U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du logement du chargeur de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KMC SR-15 Combat Master Airsoft

KMC Stoner Rifle SR-15 Airsoft

LSR15CM-BK81C

SR-15 Airsoft

SR-15 Combat Master Airsoft

SR15 Airsoft

Stoner Rifle SR-15 Airsoft

VF1-LSR15CM-BK81C

VF1LSR15CMBK81C

VFC Stoner Rifle SR-15 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130202
Marque: Vega Force
Modèle: Stoner SR-16 Airsoft

Sommaire

Marque:	Vega Force
Modèle:	Stoner SR-16 Airsoft
Fabricant:	Vega Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130202 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	275	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figurait pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Stoner SR-16 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble à la "Stoner model SR-16" fabriquée par Knight's Manufacturing Company. L'arme n'a aucune marque certifiée Stoner.
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; garde-main en matériau synthétique; rails Picatinny; guidon et hausse escamotables ou fixes; poignée-pistolet et une crosse télescopique; fini noir.
- la Stoner SR-16 Airsoft mesure au total 696 mm avec crosse rétractée et 777 mm avec crosse dépliée.
- l'arme pèse en moyenne 2,8 kg sans la batterie et 3,0 kg avec la batterie.

Fabricant

- la Vega Force Company (VFC) est établie à Sanchong City, Taiwan.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Canon

- le manchon/canon extérieur en aluminium mesure au total 267 mm.
- le canon intérieur à âme lisse mesure au total 275 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre ne figure pas sur l'arme à feu. - le calibre peut également se répéter sur le puits d'alimentation.
Coups	- chargeur amovible M4.
Autres marquages	- l'inscription "STONER RIFLE" au-dessus du logo "Knight's Armament Company" au-dessus du "numéro de série" composé du préfixe "K" et de cinq chiffres figurent sur le côté gauche du logement de chargeur d'un spécimen. - les inscriptions "SR-16. 5.56MM", "KNIGHT'S". "ARMAMENT CO.", "TITUSVILLE. FL." et "U.S.A." figurent une au-dessus de l'autre sur le côté droit du logement de chargeur de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GBT-M16-SR16-02C

KAC SR-16E3 IWS Airsoft

KAC Stoner Rifle SR-16 Airsoft

M16-SR16-02C

SR 16 Airsoft

SR-16 Airsoft

SR16 Airsoft

SR16 E3

SR16-02C

SR16E-C

SR16E-C 10.5"

Stoner Rifle SR-16 Airsoft

VFC SR16E-C

VFC SR16E-C 10.5"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185023
Marque: Vega Force
Modèle: VR16

Sommaire

Marque:	Vega Force
Modèle:	VR16
Fabricant:	Vega Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185023 - 1	6MM AIRSOFT BB	120	363	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un bouclier simplifié de la société Vega Force Company, le modèle, le calibre, et le numéro de série sur plusieurs lignes figurent généralement sur le côté gauche du logement de chargeur.

Modèle

- l'inscription "VR16" figure sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé Airsoft ressemble au modèle AR-15 automatique.
- caractéristiques : guidon et hausse à feuillet; canon/manchon extérieur en métal et canon intérieur en laiton avec frein de bouche; partie supérieure du boîtier de culasse en aluminium à dessus plat avec rail de fixation intégré; partie inférieure du boîtier de culasse en aluminium; ensemble garde-main en métal avec rail intégré; poignée-pistolet synthétique; crosse rétractable; fini noir.
- la vitesse moyenne est de 395 pi/s.
- le modèle VR16 mesure au total 813 mm avec la monture rétractable en position fermée, et 889 mm avec la monture déployée.
- le poids moyen est de 2,72 kg.

Fabricant

- la société Vega Force Company (VFC)/Vega Force Incorporated, Limited est située à Sanchong City, Taïwan.

Genre

- il s'agit d'une carabine à air comprimé de type "airsoft".

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série relevé est composé de deux lettres, deux chiffres, d'une lettre et ensuite de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AEG airsoft

AR-15 Vega Force airsoft

AR-15 airsoft

Tactical Elite 2 carbine

VR-1-M4-TE-M-BK02

VR16 Tactical Elite 2 carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140997
Marque: Veisey & Son
Modèle: Webley 1853 Longspur

Sommaire

Marque:	Veisey & Son
Modèle:	Webley 1853 Longspur
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140997 - 1	34 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VEISEY & SON" figure sur le canon.
- l'entreprise James Veisey & Son était établie au 105, Moor Street, à Birmingham (Angleterre), en 1868.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1869 si l'arme arbore l'inscription "Veisey & Son".
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'arme de modèle "Webley 1853 Longspur" est un revolver à percussion à boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec chien à crête long et plat.
- le "Webley 1853 Longspur" a été fabriqué de 1853 à 1899 environ.
- le modèle "1853 Longspur" était offert en trois tailles : en taille pour étui ("Holster"), le revolver est doté d'un canon de 178 mm (7 po) et a normalement une capacité de cinq cartouches; en taille pour ceinture ("Belt"), le revolver est doté d'un canon de 121 à 127 mm (4,75 à 5 po) et a normalement une capacité de cinq cartouches; en taille de poche ("Pocket"), le revolver est doté d'un canon de 89 à 102 mm (3,5 à 4 po) et a une capacité de six cartouches.
- il peut y avoir, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, un levier de sûreté qui, lorsqu'on le pousse vers l'avant, permet de retenir le chien soit en position armée ou en position non armée, et ce, en toute sécurité.
- le premier modèle se distingue par son chien partiellement dissimulé et par l'absence de refouloir.
- le deuxième modèle comporte un refouloir de type Adams fixé au boîtier de culasse/à la carcasse au moyen d'une pince à ressort.
- le troisième modèle se distingue par son refouloir composé (breveté par James Kerr en 1955; brevet no 1722), monté sur la cloison du canon. Le refouloir repose à plat le long du côté gauche du canon et, au lieu d'être articulé, est vissé sur l'extrémité de l'axe du barillet et maintenu en place par une vis horizontale qui entre dans le boîtier de culasse/la carcasse par l'avant du tenon.

Fabricant

- l'inscription "JAMES WEBLEY PATENTEE", "JAMES WEBLEY ST. MARY'S SQUARE, BIRMINGHAM" ou "WEBLEY'S PATENT" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94395	Webley	1853 Longspur	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1853 Longspur

1853 Longspur Second Model

1853 Open Frame Percussion Revolver

1853 Percussion Revolver

Webley 1853 Longspur Second Model

Webley Patented Revolver

Webley Percussion Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60176
Marque: Vektor
Modèle: 98

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	98
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60176 - 15	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60176 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60176 - 11	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60176 - 2	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60176 - 3	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60176 - 4	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60176 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60176 - 6	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60176 - 7	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60176 - 13	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60176 - 12	470 CAPSTICK	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60176 - 14	6X45	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60176 - 8	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60176 - 9	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60176 - 10	9.3X62 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à verrou pour la chasse basé sur le mécanisme classique Mauser 98.
- monture quadrillée avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc avec séparateur contrastant, organes de visée métalliques réglables sur fusils de calibres Magnum, battants de bretelle, canon forgé à froid.
- aussi avec monture en matériau synthétique; modèle désigné "All Weather".
- importé depuis 2000 environ.

Fabricant

- normalement sur l'arme.

Numéro de série

- selon la loi d'Afrique du Sud, le numéro de série doit figurer sur le canon, pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin vertical à portière.

Remarques de la loi canadienne

- au Canada, le numéro de série doit être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Hunting Rifle

All Weather Hunting Rifle

K 98K

Model 98

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Vektor USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26674
Marque: Vektor
Modèle: CP1

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	CP1
Fabricant:	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26674 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26674 - 2	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26674 - 3	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26674 - 5	9MM LUGER	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26674 - 4	9MM LUGER	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "VEKTOR" et logo de Vektor sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "CP1" signife "COMPACT PISTOL 1".
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : "CP1".
- conception ergonomique, boîtier de culasse/carcasse en polymère, organes de visée fixes, chargeur détachable, glissière nickelée ou noire, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, guidon fixe et hausse fixe ou réglable, plaquettes de crosse ergonomiques moulées en polymère.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "LYTTLETON INGENIEURSWERKE" (L I W) semble faire partie d'une entreprises parente à "DENEL". - pays d'origine normalement inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet : "MADE IN RSA". - "RSA" : République sud-africaine.
Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - arme examinée : trois lettres et trois chiffres.
Importateurs	- Vektor a commencé à importer ce modèle en 1999.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CP-1

CP-1 Compact

Compact Pistol 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Vektor USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97597
Marque: Vektor
Modèle: CP1

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	CP1
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97597 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97597 - 4	9MM LUGER	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97597 - 5	9MM LUGER	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "VEKTOR". - logo de Vektor sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- "CP1" signifie "Compact Pistol 1". - conception ergonomique, carcasse de polymère, organes de visée fixes, chargeur détachable, glissière nickelée ou noire.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CP-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CP-1 Compact

Compact Pistol 1

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123983
Marque: Vektor
Modèle: CR21

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	CR21
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123983 - 1	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123983 - 2	5.56MM NATO	20	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123983 - 3	5.56MM NATO	35	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VEKTOR" est inscrit sur les deux côtés de la monture au-dessus de la poignée-pistolet et le logo de l'entreprise (la lettre V dans un cercle) est inscrit des deux côtés de la poignée.
Modèle	- "CR 21" est inscrit sur les deux côtés de la monture, au-dessus de la poignée-pistolet. - il s'agit d'un fusil de type AK-47 muni d'une monture compacte de type "bull-pup". - caractéristiques : canon rond bleui; lunette de visée seulement (hausse à cran de mire); cache-flamme; tube à gaz sur le dessus du canon; sélecteur de tir ambidextre à l'arrière de la monture; poignée d'armement du côté gauche du canon; arrêtoir de chargeur à l'arrière du logement du chargeur, derrière la poignée-pistolet; poussoir de sûreté sur le haut du pontet et mécanisme de détente unique. - avec canon de 460 mm (18 po 1/8), longueur globale de 760 mm (30 po) et poids moyen de 3,8 kg (8,36 lb).
Fabricant	- "VEKTOR" est inscrit sur les deux côtés de la monture, au-dessus de la poignée-pistolet.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123984	Vektor	CR21	Vektor	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

21

21 CR

21CR

CR

CR 21

CR-21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123984
Marque: Vektor
Modèle: CR21

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	CR21
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123984 - 1	5.56MM NATO	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
123984 - 2	5.56MM NATO	20	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123984 - 3	5.56MM NATO	35	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VEKTOR" est inscrit sur les deux côtés de la monture au-dessus de la poignée-pistolet et le logo de l'entreprise (la lettre V dans un cercle) est inscrit des deux côtés de la poignée.
Modèle	- "CR 21" est inscrit sur les deux côtés de la monture, au-dessus de la poignée-pistolet. - il s'agit d'un fusil de type AK-47 muni d'une monture compacte de type "bull-pup". -- caractéristiques : canon rond bleui; lunette de visée seulement (hausse à cran de mire); cache-flamme; tube à gaz sur le dessus du canon; poignée d'armement du côté gauche du canon; arrêtoir de chargeur à l'arrière du logement du chargeur, derrière la poignée-pistolet; poussoir de sûreté sur le haut du pontet et mécanisme de détente unique. -- avec canon de 460 mm (18 po 1/8), longueur globale de 760 mm (30 po) et poids moyen de 3,8 kg (8,36 lb).
Fabricant	- "VEKTOR" est inscrit sur les deux côtés de la monture au-dessus de la poignée-pistolet et le logo de l'entreprise (la lettre V dans un cercle) est inscrit des deux côtés de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123983	Vektor	CR21	Vektor	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

21

21 CR

21CR

CR

CR 21

CR-21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148850
Marque: Vektor
Modèle: GA1

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	GA1
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148850 - 1	20X82	N/D	1102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
- la société VEKTOR est actuellement (1999) une filiale de DENEL Corporation, un fabricant d'armes établi en Afrique du Sud; la société VEKTOR est elle-même établie à Lyttelton, en Afrique du Sud, et fabrique une vaste gamme d'armes légères, de lance-grenades, et de canons légers.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version modifiée du canon aérien allemand MG151/20 conçu par Mauser durant la Seconde Guerre mondiale, produite par Vektor comme canon polyvalent destiné à être héliporté, monté sur véhicule ou sur affût terrestre.
- caractéristiques : fini parkérisé; alimentation ambidextre; couvercle supérieur mince articulé; les viseurs et les commandes de tir varient selon l'affût utilisé (c.-à-d. l'affût souple d'un hélicoptère ou d'un véhicule sera généralement doté de commandes à poignée-pistolet à double prise de bêche, tandis que l'affût à distance ou sur véhicule sera généralement doté de commandes par solénoïde).
- un lot de conversion est aussi offert pour convertir ce canon à une mitrailleuse Browning 50 afin de réduire les coûts d'entraînement.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
- la société VEKTOR est actuellement (1999) une filiale de DENEL Corporation, un fabricant d'armes établi en Afrique du Sud; la société VEKTOR est elle-même établie à Lyttelton, en Afrique du Sud, et fabrique une vaste gamme d'armes légères, de lance-grenades, et de canons légers.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement assisté de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148851
Marque: Vektor
Modèle: GI2

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	GI2
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148851 - 1	20X139 HISPANO-SUIZA	N/D	1102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
- la société VEKTOR est actuellement (1999) une filiale de DENEL Corporation, un fabricant d'armes établi en Afrique du Sud; la société VEKTOR est elle-même établie à Lyttelton, en Afrique du Sud, et fabrique une vaste gamme d'armes légères, de lance-grenades, et de canons légers.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version autorisée et modifiée du canon polyvalent et antiaérien français GIAT M693, produite par Vektor comme un canon polyvalent destiné à être héliporté, monté sur véhicule, sur affût naval et terrestre.
- caractéristiques : fini parkérisé; alimentation ambidextre; les viseurs et les commandes de tir varient selon l'affût utilisé (c.-à-d. l'affût souple d'un hélicoptère ou d'un véhicule sera généralement doté de commandes à poignée-pistolet à double prise de bêche, tandis que l'affût à distance ou sur véhicule sera généralement doté de commandes par solénoïde).

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
- la société VEKTOR est actuellement (1999) une filiale de DENEL Corporation, un fabricant d'armes établi en Afrique du Sud; la société VEKTOR est elle-même établie à Lyttelton, en Afrique du Sud, et fabrique une vaste gamme d'armes légères, de lance-grenades, et de canons légers.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement assisté de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GI-2

Gun, Infantry - 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60196
Marque: Vektor
Modèle: H5

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	H5
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60196 - 6	223 REM	5	340	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60196 - 4	223 REM	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60196 - 2	223 REM	5	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60196 - 5	223 REM	12	340	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60196 - 3	223 REM	12	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60196 - 1	223 REM	12	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - peut figurer sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché vers 2000. - "H5" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - dérivé en grande partie du fusil Galil. - caractéristiques : canon profilé rond bleui sans organes de visée; couvre-culasse avec fixation pour lunette de visée; pas de chien apparent; culasse rotative; arrêtoir de chargeur devant le pontet; sûreté dans le pontet, à l'avant de la détente; détente unique; glissière sur le dessus du canon; fût et crosse à cavité en bois ou en matériau synthétique noir et crosse repliable. - avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 080 mm (42.5 po) quand la crosse est déployée et de 850 mm (33.5 po) quand la crosse est repliée; poids moyen de 4,5 kg (9 lb 15 oz).
Fabricant	- peut figurer sur l'arme.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H 5

H-5

VEKTOR H5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41995
Marque: Vektor
Modèle: LM4

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	LM4
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41995 - 1	5.56MM NATO	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41995 - 2	5.56MM NATO	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41995 - 3	5.56MM NATO	35	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41995 - 4	5.56MM NATO	50	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les arsenaux de la République sud-africaine étaient désignés ARMSCOR of South Africa jusqu'en 1994, année au cours de laquelle ils furent rebaptisés DENEL.
- Lyttleton Ingenieurswerke (LIW) devint Vektor en 1994.

Modèle

- version modifiée du fusil israëlien "Galil".
- tir automatique impossible.
- bipied et crosse tubulaire repliable latéralement.

Fabricant

- le FABRICANT a été LIW ou LIW Division of ARMSCOR d'Afrique du Sud.
- en 1994, ARMSCOR a été "démantelée" par le gouvernement sud-africain et l'entreprise a été reformée sous l'appellation DENEL. En 1994, l'usine LIW a été rebaptisée Vektor.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques - il existe une version automatique de cette arme, désignée R4.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41800	LIW	LM4	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

L M 4

L M4

LM 4

LM-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41993
Marque: Vektor
Modèle: LM5

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	LM5
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41993 - 1	5.56MM NATO	5	332	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41993 - 3	5.56MM NATO	35	332	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les arsenaux de la République sud-africaine étaient désignés ARMSCOR of South Africa jusqu'en 1994, année au cours de laquelle ils furent rebaptisés DENEL.
- Lyttleton Ingenieurswerke (LIW) devint Vektor en 1994.

Modèle
- version modifiée du fusil israëlien "Galil".
- tir automatique impossible.
- pas de bipied.
- crosse tubulaire repliable latéralement.

Fabricant
- peut figurer sur l'arme.

Mécanisme
- fusil semi-automatique à emprunt de gaz alimenté par chargeur.

Numéro de série
- numéro de série sur le dessous du canon.

Coups
- chargeur détachable
- il existe pour cette arme d'autres chargeurs, de capacités différentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques - il existe une version automatique de cette arme, désignée R5.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41981	LIW	LM5	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Semi-automatique
41983	LIW	R5	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique
41989	Vektor	R5	Vektor	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

L M 5

L M5

LM 5

LM-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77431
Marque: Vektor
Modèle: LM6

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	LM6
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77431 - 1	5.56MM NATO	5	280	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77431 - 2	5.56MM NATO	35	280	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les arsenaux de la République d'Afrique du Sud étaient désignés ARMSCOR of South Africa jusqu'en 1994, année où ils furent rebaptisés DENEL. - Lyttleton Ingenieurswerke (LIW), filiale de DENEL, devint Vektor en 1994.
Modèle	- version modifiée du "Galil" israélien. - tir automatique impossible. - pas de bipied. - crosse tubulaire se repliant sur le côté.
Fabricant	- peut figurer sur l'arme.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- version automatique de cette arme désignée R6.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41981	LIW	LM5	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Semi-automatique
41983	LIW	R5	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique
41989	Vektor	R5	Vektor	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

L M 6

L M6

LM 5

LM-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60058
Marque: Vektor
Modèle: Lyttelton

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	Lyttelton
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60058 - 1	243 WIN	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60058 - 2	270 WIN	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60058 - 6	30-06 SPRG	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60058 - 8	300 H&H MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60058 - 7	300 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60058 - 5	308 WIN	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60058 - 9	375 H&H MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60058 - 3	7MM MAUSER	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60058 - 4	7X64 BRENNEKE	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60058

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60058 - 10	9.3X62 MAUSER	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les arsenaux de la République d'Afrique du Sud portaient le nom d'ARMSCOR of South Africa jusqu'en 1994, année où la désignation devint DENEL.
- Lyttleton Ingenieurswerke (LIW), qui était une filiale d'ARMSCOR, est devenu Vektor en 1994.

Modèle

- fusil de sport à verrou avec boîtier de culasse tubulaire à parois épaisses de conception VEKTOR.
- détente unique réglable Timney, hausse à compensation de dérive et guidon avec protège-guidon, monture quadrillée à poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc, bout du fût contrastant, vis de crosse au tenon de boîtier de culasse, battants de bretelle, canon forgé à froid.
- arrêtoir de culasse à ressort sur le côté gauche du boîtier de culasse; logo de VEKTOR sur le côté gauche du boîtier de culasse également; "Lyttelton" n'apparaît nulle part sur l'arme.
- VEKTOR fabrique aussi une version à un coup de ce fusil désignée "Bisley"; boîtier de culasse de même type avec petite fenêtre de chargement et d'éjection sur le côté droit.

Fabricant

- VEKTOR est actuellement (1999) une filiale de DENEL Corporation, fabricant d'armes établi en Afrique du Sud; VEKTOR est une firme installée à Lyttelton, en Afrique du Sud, et qui produit une gamme étendue d'armes légères, de lance-grenades et de canons automatiques légers.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou.

Numéro de série

- présence possible de numéros de série; la loi sud-africaine exige que le canon porte un numéro de série, mais pas le boîtier de culasse.

Remarques

- VEKTOR est actuellement (1999) une filiale de DENEL Corporation, fabricant d'armes établi en Afrique du Sud; VEKTOR est une firme installée à Lyttelton, en Afrique du Sud, et qui produit une gamme étendue d'armes légères, de lance-grenades et de canons automatiques légers.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120621
Marque: Vektor
Modèle: Mini SS

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	Mini SS
Fabricant:	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120621 - 1	5.56MM NATO	N/D	513	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- mitrailleuse légère alimentée par bande produite pour les forces de défense sud-africaines (FDSA).
- cette mitrailleuse comporte plusieurs caractéristiques dérivées d'autres modèles, dont les mitrailleuses russes des séries SG43/SGM.
- caractéristiques : fini bleui; poignée-pistolet, fût et crosse repliable en matériau synthétique; poignée de transport; bipied intégré; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée réglables; arme à feu existant en plusieurs configurations : SAW sur bipied, mitrailleuse légère sur affût trépied.
- une version de plus grande taille de cette mitrailleuse, de calibre 7,62 mm OTAN, a aussi été adoptée par les FDSA comme mitrailleuse polyvalente, désignée "SS-77".

Fabricant

- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64528
Marque: Vektor
Modèle: R4

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	R4
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64528 - 1	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64528 - 2	5.56MM NATO	10	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64528 - 3	5.56MM NATO	35	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64528 - 4	5.56MM NATO	50	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le FABRICANT a été LIW ou LIW Division of ARMSCOR d'Afrique du Sud.
- les arsenaux de la République d'Afrique du Sud étaient désignés ARMSCOR of South Africa jusqu'en 1994, année où ils furent rebaptisés DENEL.
- Lyttleton Ingenieurswerke (LIW), filiale de DENEL, devint Vektor en 1994.

Modèle

- version modifiée du fusil israélien "Galil".
- arme automatique.
- bipied, crosse tubulaire repliable.

Fabricant

- le FABRICANT a été LIW ou LIW Division of ARMSCOR d'Afrique du Sud.
- les arsenaux de la République d'Afrique du Sud étaient désignés ARMSCOR of South Africa jusqu'en 1994, année où ils furent rebaptisés DENEL.
- Lyttleton Ingenieurswerke (LIW), filiale de DENEL, devint Vektor en 1994.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- il existe une version semi-automatique de cette arme, désignée LM4. - VEKTOR est actuellement (1999) une filiale de DENEL Corporation, firme de production d'armes établie en Afrique du Sud; VEKTOR se trouve à Lyttelton, Afrique du Sud, et l'entreprise fabrique une vaste gamme d'armes légères, de lance-grenades et de canons automatiques légers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64584	LIW	R4	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

R 4

R-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41987
Marque: Vektor
Modèle: R4

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	R4
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41987 - 1	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41987 - 2	5.56MM NATO	10	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41987 - 3	5.56MM NATO	35	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41987 - 4	5.56MM NATO	50	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les arsenaux de la République sud-africaine étaient désignés ARMSCOR of South Africa jusqu'en 1994, année au cours de laquelle ils furent rebaptisés DENEL.
- Lyttleton Ingenieurswerke (LIW) devint Vektor en 1994.

Modèle

- version modifiée du fusil israëlien "Galil".
- arme entièrement automatique.
- bipied et crosse tubulaire repliable latéralement.

Fabricant

- le FABRICANT a été LIW ou LIW Division of ARMSCOR d'Afrique du Sud.
- en 1994, ARMSCOR a été "démantelée" par le gouvernement sud-africain et l'entreprise a été reformée sous l'appellation DENEL. En 1994, l'usine LIW a été rebaptisée Vektor.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- il existe une version semi-automatique de cette arme à feu, désignée LM4. - VEKTOR est actuellement (1999) une filiale de DENEL Corporation, firme de production d'armes établie en Afrique du Sud; VEKTOR se trouve à Lyttelton, Afrique du Sud, et l'entreprise fabrique une vaste gamme d'armes légères, de lance-grenades et de canons automatiques légers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41800	LIW	LM4	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Semi-automatique
41854	LIW	R4	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique
64584	LIW	R4	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

R 4

R-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41989
Marque: Vektor
Modèle: R5

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	R5
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41989 - 1	5.56MM NATO	5	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41989 - 2	5.56MM NATO	10	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41989 - 3	5.56MM NATO	35	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41989 - 4	5.56MM NATO	50	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les arsenaux de la République sud-africaine étaient désignés ARMSCOR of South Africa jusqu'en 1994, année au cours de laquelle ils furent rebaptisés DENEL.
- Lyttleton Ingenieurswerke (LIW) devint Vektor en 1994.

Modèle

- version modifiée du fusil israëlien "Galil".
- arme entièrement automatique.
- pas de bipied.
- crosse tubulaire repliable latéralement.

Fabricant

- le FABRICANT a été LIW ou LIW Division of ARMSCOR d'Afrique du Sud.
- en 1994, ARMSCOR a été "démantelée" par le gouvernement sud-africain et l'entreprise a été reformée sous l'appellation DENEL. En 1994, l'usine LIW a été rebaptisée Vektor.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques - il existe une version semi-automatique de cette arme, désignée LM5.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41981	LIW	LM5	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Semi-automatique
41983	LIW	R5	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique
41993	Vektor	LM5	Vektor	Carabine	Semi-automatique
77431	Vektor	LM6	Vektor	Carabine	Semi-automatique
118066	LIW	R5	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

R 5

R-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64529
Marque: Vektor
Modèle: R5

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	R5
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64529 - 1	5.56MM NATO	5	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64529 - 2	5.56MM NATO	10	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64529 - 3	5.56MM NATO	35	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64529 - 4	5.56MM NATO	50	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les arsenaux de la République d'Afrique du Sud étaient désignés ARMSCOR of South Africa jusqu'en 1994, année où la désignation devint DENEL.
- Lyttleton Ingenieurswerke (LIW) est devenu Vektor en 1994.

Modèle

- version modifiée du "Galil" israélien.
- à l'origine, arme automatique.
- pas de bipied.
- crosse tubulaire repliable latéralement.

Fabricant

- le FABRICANT a été LIW ou LIW Division of ARMSCOR d'Afrique du Sud.
- en 1994, la firme ARMSCOR d'Afrique du Sud a été "démantelée" par le gouvernement sud-africain et reformée sous l'appellation DENEL. En 1994, l'usine LIW a été rebaptisée Vektor.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41983	LIW	R5	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

R 5

R-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64530
Marque: Vektor
Modèle: R6

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	R6
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64530 - 1	5.56MM NATO	5	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64530 - 2	5.56MM NATO	10	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64530 - 3	5.56MM NATO	35	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64530 - 4	5.56MM NATO	50	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les arsenaux de la République d'Afrique du Sud étaient désignés ARMSCOR of South Africa jusqu'en 1994, année où ils furent rebaptisés DENEL.
- Lyttleton Ingenieurswerke (LIW), filiale de DENEL, devint Vektor en 1994.

Modèle

- version modifiée du fusil israélien "Galil".
- arme à feu automatique.
- pas de bipied.
- crosse tubulaire se repliant latéralement.

Fabricant

- le fabricant était LIW ou LIW, filiale d'ARMSCOR d'Afrique du Sud.
- en 1994, la firme sud-africaine Armscor était " dissoute " par le gouvernement de la République d'Afrique du Sud et restructurée sous le nom de DENEL. En 1994, l'usine LIW fut rebaptisée Vektor.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41985	Vektor	R6	Vektor	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

R 6

R-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41985
Marque: Vektor
Modèle: R6

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	R6
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41985 - 1	5.56MM NATO	5	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41985 - 2	5.56MM NATO	10	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41985 - 3	5.56MM NATO	35	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41985 - 4	5.56MM NATO	50	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les arsenaux de la République sud-africaine étaient désignés ARMSCOR of South Africa jusqu'en 1994, année au cours de laquelle ils furent rebaptisés DENEL.
- Lyttleton Ingenieurswerke (LIW) devint Vektor en 1994.

Modèle

- version modifiée du fusil israëlien "Galil".
- arme entièrement automatique.
- pas de bipied.
- crosse tubulaire repliable latéralement.

Fabricant

- le FABRICANT a été LIW ou LIW Division of ARMSCOR d'Afrique du Sud.
- en 1994, ARMSCOR a été "démantelée" par le gouvernement sud-africain et l'entreprise a été reformée sous l'appellation DENEL. En 1994, l'usine LIW a été rebaptisée Vektor.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques - aucune version semi-automatique connue de cette arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64530	Vektor	R6	Vektor	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

R 6

R-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26675
Marque: Vektor
Modèle: SP1

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	SP1
Fabricant:	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26675 - 4	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26675 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26675 - 5	9MM LUGER	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26675 - 3	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26675 - 2	9MM LUGER	15	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26675 - 6	9MM LUGER	15	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté gauche de la glissière, à l'avant : VEKTOR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière. - pistolet semi-automatique simple/double action conçu par Vektor; versions compacte et pleine grandeur - levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, cran de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse, chien apparent, organes de visée fixes, pontet de forme anguleuse inhabituelle avec avant carré permettant d'y placer un doigt pour stabiliser la prise. - pistolet similaire livrable en calibre .40 S&W et désigné SP2.
Fabricant	- fabriqué par Lyttleton Engineering Works (LIW), filiale de Denel (Pty) Ltd.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur la chambre du canon et visible par la fenêtre d'éjection, du côté droit: 9mm P. - sur le côté droit de la glissière : 9mm P.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP1 Compact

SP1 General's Model

SP1 Service Model

SP1 Target Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80372
Marque: Vektor
Modèle: SP1

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	SP1
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80372 - 2	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80372 - 5	9MM LUGER	15	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière, à l'avant : VEKTOR
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière. - pistolet semi-automatique à simple action/double action conçu par Vektor, livrable en taille standard ou en version compacte (modèle SP1 Generals). - levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse, chien apparent, organes de visée fixes, pontet anguleux de forme inhabituelle avec avant carré servant d'appui pour les doigts. - un pistolet similaire, le SP2, est livrable en calibre .40 S&W.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- longueur du canon selon les exigences des clients.
Calibre	- sur la chambre du canon, visible par la fenêtre d'éjection, du côté droit : 9mm P. - sur le côté droit de la glissière : 9mm P.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP1 Service Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80371
Marque: Vektor
Modèle: SP1 Generals Model

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	SP1 Generals Model
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80371 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80371 - 4	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VEKTOR" sous le logo de la société représenté par la lettre "V" stylisée à l'intérieur d'un cercle avec un réticule (représentant le réticule d'une lunette de visée) figure sur le côté gauche avant de la glissière.
- le logo peut également figurer sur la plaquette.

Modèle

- l'inscription "GENERAL'S MODEL SP1" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est une version compacte du modèle SP1 de VEKTOR, un pistolet semi-automatique à double/simple action conçu par Vektor.
- caractéristiques : levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de bloc-gâchette ambidextre montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; chien extérieur; guidon à lame amovible avec hausse à encoche fixée en queue d'aronde à la glissière; viseurs illuminés au Tritium offerts en option; pontet angulaire inhabituel, avec guidon carré pour poser les doigts à l'avant.
- la longueur totale de l'arme est 190 mm (7,48 po) et son poids moyen est 890 g (31,42 oz).
- la longueur totale de l'arme est de 190 mm (7,48 po) et son poids moyen est de 890 g (31,42 oz).

Fabricant

- l'inscription "VEKTOR" sous le logo de la société représenté par la lettre "V" stylisée à l'intérieur d'un cercle avec un réticule (représentant le réticule d'une lunette de visée) figure sur le côté gauche avant de la glissière.
- le logo peut également figurer sur la plaquette.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- sur la chambre du canon, visible par la fenêtre d'éjection, du côté droit : 9mm P. - sur le côté droit de la glissière : 9mm P.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- sur le côté gauche de la glissière, à l'avant : VEKTOR

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

General's Model

General's Model SP1

SP1 Compact

SP1 General's Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Vektor USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26676
Marque: Vektor
Modèle: SP1 Sport

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	SP1 Sport
Fabricant:	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26676 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26676 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure habituellement sur la glissière.
- les arsenaux de la République d'Afrique du Sud étaient appelés ARMSCOR of South Africa jusqu'en 1994, date à laquelle ils sont devenus DENEL.
- Lyttleton Ingenieurswerke (LIW), qui était une division d'ARMSCOR, est devenue Vektor en 1994.
- le logo de la marque figure sur les plaquettes.

Modèle
- le modèle peut figurer sur la glissière.
- caractéristiques : fini noir ou nickelé; compensateur de bouche à trois chambres; sûreté; chien extérieur; plaquettes en polymère; détente droite ou courbée réglable; viseurs de combat; viseurs à trois points ou support pour lunette de visée; l'arme peut être munie d'un rail Weaver intégré.

Fabricant
- les arsenaux de la République d'Afrique du Sud étaient désignés ARMSCOR of South Africa jusqu'en 1994, année où la désignation devint DENEL.
- Lyttleton Ingenieurswerke (LIW), qui était une filiale d'ARMSCOR est devenu Vektor en 1994.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- le calibre figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- VEKTOR est actuellement (1999) une filiale de DENEL Corporation, fabricant d'armes établi en Afrique du Sud; VEKTOR est installé à Lyttelton, en Afrique du Sud et l'entreprise produit une vaste gamme d'armes légères, de lance-grenades et de canons automatiques légers.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP1 Nickel

SP1 Nickel Sport

SP1 Ultra Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97598
Marque: Vektor
Modèle: SP1 Sport

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	SP1 Sport
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97598 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97598 - 3	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Vektor figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "VEKTOR" sous le logo de la société, représenté par la lettre "V" stylisée à l'intérieur d'un cercle avec un réticule (représentant le réticule d'une lunette de visée), figure sur le côté avant gauche de la glissière.
- le logo peut également figurer sur la plaquette.

Modèle

- l'inscription " SP1 Sport" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : fini noir ou nickelé; compensateur à trois chambres; sûreté; chien extérieur; plaquette en polymère; détente droite ou courbée réglable; viseurs de combat; viseurs à trois points.
- la longueur totale est de 240 mm (9,45 po) et le poids moyen est de 1,08 kg (38,12 oz).

Fabricant

- l'inscription "VEKTOR" sous le logo de la société représenté par la lettre "V" stylisée à l'intérieur d'un cercle avec un réticule (représentant le réticule d'une lunette de visée) figure sur le côté gauche avant de la glissière.
- le logo peut également figurer sur la plaquette.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- VEKTOR est (en date de 1999) une filiale de DENEL Corporation, firme de production d'armes établie en Afrique du Sud; VEKTOR se trouve à Lyttelton, Afrique du Sud, et l'entreprise fabrique une vaste gamme d'armes légères, de lance-grenades et de canons automatiques légers.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP1 Nickel

SP1 Nickel Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95615
Marque: Vektor
Modèle: SP1 Target

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	SP1 Target
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95615 - 3	9MM LUGER	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95615 - 1	9MM LUGER	10	185	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95615 - 4	9MM LUGER	15	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95615 - 2	9MM LUGER	15	185	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "SP1 TARGET". - canon bleui, boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé ou bleui, détente réglable, organes de visée à trois points, sûreté.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière, sous le logo : "VEKTOR"
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : logo au-dessus de "VEKTOR" et, au-dessus de la détente, sur trois lignes "SP1 TARGET 9MMP MADE IN SOUTH AFRICA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Vektor USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174786
Marque: Vektor
Modèle: SP1 Ultra Sport

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	SP1 Ultra Sport
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174786 - 1	9MM LUGER	10	148	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174786 - 2	9MM LUGER	19	148	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VEKTOR" sous le logo de la société représenté par la lettre "V" stylisée à l'intérieur d'un cercle avec un réticule (représentant le réticule d'une lunette de visée) figure sur le côté gauche avant de la glissière.
- le logo peut également figurer sur la plaquette.

Modèle

- l'inscription "SP1 Sport" et le calibre figurent sur deux lignes sur le côté de la glissière.
- arme conçue pour être utilisée dans les compétitions de tir de style IPSC (International Practical Shooting Confederation) de catégorie ouverte.
- caractéristiques : fini noir; plaquette en polymère; détente droite réglable; boîtier de culasse/carcasse renforcé avec support de lunette pour recevoir des bagues de type "Weaver"; compensateur à trois ouvertures; "dispositif de dégagement de glissière" pour faciliter l'armement; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté allongés/surdimensionnés; tige de recul amortisseuse; peut avoir un "guide de chargeur" ou un biseau pour faciliter un rechargement rapide.
- longueur totale de 280 mm (11,02 po) et poids moyen de 1,19 kg (42,01 oz).

Fabricant

- l'inscription "VEKTOR" sous le logo de la société représenté par la lettre "V" stylisée à l'intérieur d'un cercle avec un réticule (représentant le réticule d'une lunette de visée) figure sur le côté gauche avant de la glissière.
- le logo peut également figurer sur la plaquette.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet et est composé d'un préfixe de trois lettres (SUT) suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9mm Ultra Sport

SP1

SP1 Sport

SP1 Sport 9mmP

SP1 Sport Ultra

SP1 Ultra

Sport 9mmP

Ultra Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26673
Marque: Vektor
Modèle: SP2

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	SP2
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26673 - 8	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26673 - 3	40 S&W	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26673 - 1	40 S&W	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26673 - 6	40 S&W	11	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26673 - 2	40 S&W	11	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26673 - 7	40 S&W	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26673 - 5	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26673 - 4	9MM LUGER	15	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pistolet semi-automatique à double action conçu par Vektor et offert en modèle standard ou en modèle compact. - levier de démontage de type Beretta sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse, chien apparent, organes de visée fixes, pontet anguleux de forme inhabituelle mais avant carré pour former un repose-doigt.
Fabricant	- VEKTOR est (1999) une filiale de DENEL Corporation, firme de production d'armes établie en Afrique du Sud; VEKTOR se trouve à Lyttelton, Afrique du Sud, et l'entreprise fabrique une vaste gamme d'armes légères, de lance-grenades et de canons automatiques légers.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du volet.
Calibre	- VEKTOR fabrique aussi un kit de conversion 9 mm LUGER permettant au propriétaire de ce pistolet d'utiliser des cartouches 9 mm; il suffit de remplacer le canon, le chargeur et le ressort récupérateur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

General's Model

General's Model SP2

SP2 Compact

SP2 General's Model

SP2 Service Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97475
Marque: Vektor
Modèle: SP2 Competition

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	SP2 Competition
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97475 - 1	40 S&W	10	148	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97475 - 2	40 S&W	14	148	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - logo sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- similaire au pistolet SP2 Ultra Sport, mais sans compensateur ni lunette de visée. - fini noir, plaquettes de crosse en polymère, détente réglable, boîtier de culasse renforcé pour recevoir une lunette de visée (si cela est souhaité), sûreté et arrêtoir de chargeur surdimensionnés, queue de castor, puits d'alimentation évasé.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP2 Competition Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174827
Marque: Vektor
Modèle: SP2 Generals Model

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	SP2 Generals Model
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174827 - 1	40 S&W	10	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174827 - 2	40 S&W	11	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VEKTOR" sous le logo de la société représenté par la lettre "V" stylisée à l'intérieur d'un cercle avec un réticule (représentant le réticule d'une lunette de visée) figure sur le côté gauche avant de la glissière.
- le logo peut également figurer sur la plaquette.

Modèle

- l'inscription "GENERAL'S MODEL SP2" peut figurer sur le côté gauche de la glissière;
- il s'agit d'une version compacte du modèle SP2 de VEKTOR, un pistolet semi-automatique à simple/double action d'une conception propre à Vektor.
- caractéristiques : levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de bloc-gâchette ambidextre montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; chien apparent; guidon à lame amovible avec hausse à encoche en queue d'aronde à la glissière; viseurs illuminés offerts en option; pontet angulaire avec devant carré.
- la longueur totale de l'arme est 190 mm (7,48 po) et son poids moyen est 890 g (31,42 oz).

Fabricant

- l'inscription "VEKTOR" sous le logo de la société représenté par la lettre "V" stylisée à l'intérieur d'un cercle avec un réticule (représentant le réticule d'une lunette de visée) figure sur le côté gauche avant de la glissière.
- le logo peut également figurer sur la plaquette.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet et peut être répété sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

General's Model

General's Model .40

General's Model 40 S&W

SP2

SP2 Gen

Vektor General's Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95815
Marque: Vektor
Modèle: SP2 Ultra Sport

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	SP2 Ultra Sport
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95815 - 1	40 S&W	10	148	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95815 - 2	40 S&W	14	148	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - logo sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- conçu pour les compétitions de tir de catégorie ouverte de l'IPSC (International Practical Shooting Confederation). - fini noir, plaquettes de crosse en polymère, détente droite réglable, carcasse renforcée avec fixation pour lunette de visée, compensateur de tir à trois orifices.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP2 Ultra Sport Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120620
Marque: Vektor
Modèle: SS-77

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	SS-77
Fabricant:	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120620 - 1	7.62MM NATO	N/D	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est essentiellement une mitrailleuse FN MAG 58 améliorée.
- arme en service au sein des forces de défense sud-africaines (FDSA).
- cette mitrailleuse comporte plusieurs caractéristiques dérivées d'autres modèles, dont les mitrailleuses russes des séries SG43/SGM.
- caractéristiques : fini bleui; poignée-pistolet, fût et crosse repliable en matériau synthétique; poignée de transport; bipied intégré; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée à cran de mire réglables; arme à feu existant en plusieurs configurations : sur bipied, sur trépied et sur quadripied ainsi qu'une version avec poignées de tir et une version sur véhicule avec tir commandé par solénoïde.
- cadence de tir de 850 coups/minute.
- une version plus petite de cette mitrailleuse, de calibre 5,56 mm OTAN, a aussi été adoptée par les FDSA comme arme automatique de peloton, désignée "Mini SS".

Fabricant

- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas à droite, 1 tour en 310 mm (12,2 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- arme alimentée par bande.
- cette arme à feu utilise la bande chargeur à maillons détachables américaine M13, la bande chargeur à maillons détachables sud-africaine R1M1 ou la bande chargeur à maillons non détachables allemande DM1 sans aucune modification.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41997
Marque: Vektor
Modèle: Z88

Sommaire

Marque:	Vektor
Modèle:	Z88
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41997 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41997 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- pistolet semi-automatique à double action ressemblant à un Beretta 92, avec boîtier de culasse/carcasse en aluminium. - sûreté/levier de désarmement sur la glissière, organes de visée fixes, pontet de forme carrée avec repose-doigt à l'avant, anneau sur la crosse. - "Z88" inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- peut figurer sur l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; lettre, espace, six chiffres.
Calibre	- calibre "9mm PARABELLUM" inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172382
Marque: Velo-Rapid
Modèle: Velo-Rapid

Sommaire

Marque:	Velo-Rapid
Modèle:	Velo-Rapid
Fabricant:	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172382 - 1	22 LR	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VELO-RAPID" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "VELO-RAPID" figure sur le dessus du canon. - ce modèle est basé sur la gamme de revolvers à mécanisme à bascule de Smith & Wesson. - caractéristiques : viseurs fixes, canon rond avec bande de visée; mécanisme à bascule; double action; barillet cannelé; chien à crête apparent; fini nickelé; poignée à bout carré.
Fabricant	- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du cadre de poignée. - le numéro de série de l'exemplaire examiné consistait en trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Velo Rapid

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123810
Marque: Velser, J
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Velser, J
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Velser, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123810 - 1	8X60S MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J.VELSER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ce modèle est doté d'un mécanisme militaire ou commercial de type Mauser 98 et peut présenter nombre de caractéristiques et de finis différents. - caractéristiques : canon rond bleui; guidon fixe; hausse repliable réglable; sûreté à verrou arrière; double détente; monture à poignée-pistolet quadrillée.
Fabricant	- l'inscription "J.VELSER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé du préfixe V suivi de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser 98 Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sporter

Sporter 98

Velser Mauser

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120273
Marque: Venables, John & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Venables, John & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Venables, John & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120273 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "JOHN VENABLES & SON", "J. VENABLES & SON" ou "VENABLES & SONS" peuvent figurer sur la platine.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Venables & Son dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés, détente unique ou deux détentes; mécanisme à coffre ou à platine.
Fabricant	- John Venables produisit des armes à feu à compter de 1846, à Oxford, Osfordshire. - le fils de John Venables le rejoignit au sein de son entreprise qui fut rebaptisée John Venables & Son en 1868. - John Venables & Son occupa le 21 St. Aldates et le 99 St. Aldates à Oxford de 1846 à 1900 environ.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26213
Marque: Vencedor
Modèle: Vencedor

Sommaire

Marque:	Vencedor
Modèle:	Vencedor
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26213 - 1	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26213 - 2	7.65MM	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VENCEDOR" peut figurer sur le côté de la glissière.
- l'inscription "VENCEDOR" par-dessus les lettres "CS" ou "SC" dans un ovale peut figurer sur les plaquettes de poignée en plastique.
- les références se contredisent quant au fabricant espagnol du modèle Vencedor comme étant un des fabricants suivants : Arrillaga y Cia, Casimir Santos d'Eibar ou San Martin y Cia d'Elgoibar.

Modèle

- l'inscription "VENCEDOR" peut figurer sur le côté de la glissière.
- l'inscription "VENCEDOR" au-dessus les lettres "CS" ou "SC" dans un ovale peut figurer sur les plaquettes de poignée en plastique.
- l'inscription "6.35 MODEL AUTOMATIC PISTOL" peut figurer sur le côté de la glissière.
- arme fabriquée avant 1939.
- similaire en apparence au modèle FN/Browning 1906 Vest Pocket.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Vencendor

Model Automatic Pistol Vencendor

Vencendor Automatic Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81971
Marque: Venturini
Modèle: 72

Sommaire

Marque:	Venturini
Modèle:	72
Fabricant:	Establecimientos Venturini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81971 - 4	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
81971 - 1	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
81971 - 3	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESTABLECIMEMENTOS VENTURINI SA" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "MOD. 72" figure sur le côté gauche du canon.
- ressemble beaucoup à un revolver Colt Single Action Army 1873.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage de barillet pour la hausse; canon rayé rond avec tige d'éjection à droite; boîtier de culasse/carcasse rigide cémenté(e) de couleur avec barillet cannelé amovible et fenêtre de chargement basculante vers le bas située sur le côté droit du boîtier; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; pontet en laiton; plaquettes de crosse en bois lisses; canon et barillet bleuis.

Fabricant

- l'inscription "ESTABLECIMEMENTOS VENTURINI SA" figure sur le côté gauche du canon.
- Establecimientos Venturini S.A. était établi en Argentine de 1960 au début des années 1980.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- habituellement sur le côté gauche du canon : "CAL .22".
- barillets interchangeables portant le calibre et permattant d'utiliser des cartouches .22 LR ou .22 MAG.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "F.I.E. MIAMI FL"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bisonte

Mod 72

Mod. 72

Mod.72

Mod72

Model 72

Model72

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32775
Marque: Venus
Modèle: Rekord

Sommaire

Marque:	Venus
Modèle:	Rekord
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32775 - 1	22 LR	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en 1912, Venuswaffenwerk appartenait à Oscar Will de Zella ST Blasii, Allemagne et l'entreprise s'est installée à Zella-Mehlis après 1919. En 1923, l'entreprise a été vendue à Wilhelm Foss et elle a fermé ses portes en 1945.

Modèle

- pistolet pour tir à la cible; culasse basculante Martini, double détente et organes de visée réglables.

Autres marquages

- Certains modèles peuvent arborer une bannière portant la désignation de modèle, les lettres D.R.G.M.
- L'acronyme D.R.G.M. signifie Deutsches Reichs-Gerrauchs Muster (conception allemande déposée).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117497
Marque: Venus
Modèle: Venus

Sommaire

Marque:	Venus
Modèle:	Venus
Fabricant:	Tomas de Urizar y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117497 - 3	25 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117497 - 5	32 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117497 - 2	32 AUTO	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117497 - 4	6.35MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117497 - 6	7.65MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117497 - 1	7.65MM	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VENUS" PATENT figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "VENUS" peut figurer sur la plaquette de poignée.
- "Venus" était une appellation commerciale utilisée par la société "Tomas de Urizar y Cia".
- l'inscription "Venus" est une appellation commerciale utilisée par "Venus Waffenwerk" d'Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MODEL AUTOMATIC PISTOL "VENUS" PATENT"" figure sur le côté gauche de la glissière. - arme à feu fabriquée avant 1938. - caractéristiques relevées sur une version de calibre 6,35 mm : viseurs fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur la droite et striations de prise à l'arrière; le boîtier de culasse/la carcasse n'a pas de manette de sécurité; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; arrêtoir de chargeur monté sur le dessous de la bride de poignée arrière; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui. - caractéristiques relevées sur une version de calibre 7,65 mm : viseurs fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur la droite et striations de prise à l'arrière; le boîtier de culasse/la carcasse n'a pas de manette de sécurité; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; arrêtoir de chargeur monté sur le dessous de la bride de poignée arrière; un anneau de suspension peut être monté ou non sur le côté gauche du cadre de poignée; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de l'avant du pontet.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - le calibre peut être répété sur les plaquettes de poignée.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23189	Venus	Venus	Venus Waffenwerk	Arme de poing	Semi-automatique
143044	Venus	Venus		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Automatic Pistol Venus Patent

Model Automatic Pistol Venus Patent

Pocket

Ruby Type

Venus Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23189
Marque: Venus
Modèle: Venus

Sommaire

Marque:	Venus
Modèle:	Venus
Fabricant:	Venus Waffenwerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23189 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23189 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ORIGINAL VENUS PATENT" figure sur la glissière.
- l'inscription "Venus" est une appellation commerciale utilisée par Venus Waffenwerk d'Allemagne.
- Venus était une appellation commerciale utilisée par la société Tomas de Urizar y Cia d'Espagne.

Modèle

- l'inscription "ORIGINAL VENUS PATENT" figure sur la glissière.
- fabriqué de 1912 à 1914.
- ne pas confondre avec le pistolet Venus de fabrication espagnole.
- caractéristiques : canon fixe, ressort récupérateur au-dessus du canon, pas de chien apparent.

Fabricant

- un monogramme "OW" figure généralement sur les plaquettes.
- en 1912, la société Venus Waffenwerk appartenait à Oscar Will de Zella ST Blasii, en Allemagne et elle a été déménagée à Zella-Mehlis après 1919. In 1923, la société a été vendue à Wilhelm Foss et elle a fermé ses portes en 1945.
- Venus Waffenwerk fabriquait des fusils de sport, les armes à air comprimé Tell, et des armes de poing.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117497	Venus	Venus	Tomas de Urizar y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
143044	Venus	Venus		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

OW

Original Venus Patent

Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143044
Marque: Venus
Modèle: Venus

Sommaire

Marque:	Venus
Modèle:	Venus
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143044 - 1	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143044 - 2	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "AUTOMATIC PISTOL "VENUS" PATENT" et "CAL 6.35" ont été relevées sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - "Venus" était une appellation commerciale utilisée par la firme "Venus Waffenwerk", située en Allemagne. - "Venus" était une appellation commerciale utilisée par la firme "Tomas de Urizar y Cia", située en Espagne.
Modèle	- les inscriptions "AUTOMATIC PISTOL "VENUS" PATENT" et "CAL 6.35" ont été relevées sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière à côtés plats avec éjection à droite et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse sans manette de sécurité; levier de sûreté monté sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur fixé sur le dessous du dos de crosse; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; exemple de l'inscription : "No 1111".
Calibre	- les inscriptions "AUTOMATIC PISTOL "VENUS" PATENT" et "CAL 6.35" ont été relevées sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23189	Venus	Venus	Venus Waffenwerk	Arme de poing	Semi-automatique
117497	Venus	Venus	Tomas de Urizar y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Automatic Pistol Venus Patent

Venus Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120237
Marque: VEPR
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	VEPR
Modèle:	Hunter
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120237 - 3	270 WIN	5	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120237 - 1	30-06 SPRG	5	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120237 - 2	308 WIN	5	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le couvercle d'alimentation de l'arme, en caractères cyrilliques.
- le fusil semi-automatique "VEPR" comporte un boîtier de culasse/une carcasse de RPK.
- variante du modèle Molot Vepr avec monture de type sport.
- monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet et tampon de recul ventilé en caoutchouc; fini bleui; chargeur détachable; dispositifs de visée réglables surélevés par rapport au canon; poussoir de sûreté.

Fabricant

- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- possibilité de caractères cyrilliques/d'un alphabet non occidental.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
"VEPR-HUNTER"
"MADE IN RUSSIA BY MOLOT"
"EAA CORP/COCOA, FL"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49113	VEPR	Vepr	MOLOT	Carabine	Semi-automatique
104735	VEPR	Super	MOLOT	Carabine	Semi-automatique
104755	VEPR	Pioneer	MOLOT	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

140020

140030

140040

140050

Hunter M

Molot Hunter

Vepr - Hunter

Vepr - Hunter M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Robinson Armament

ZDF Imports & Exports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104755
Marque: VEPR
Modèle: Pioneer

Sommaire

Marque:	VEPR
Modèle:	Pioneer
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104755 - 9	222 REM	2	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104755 - 10	222 REM	3	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104755 - 5	222 REM	5	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104755 - 6	222 REM	10	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104755 - 7	223 REM	2	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104755 - 8	223 REM	3	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104755 - 1	223 REM	5	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104755 - 2	223 REM	10	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104755 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104755

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104755 - 4	7.62X39 RUSSIAN	10	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VEPR" sur le côté droit de l'arme à feu.
- "VEPR" (sanglier ou cochon sauvage) est une appellation commerciale utilisée par "MOLOT".

Modèle

- l'inscription "PIONEER" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1999.
- fusil semi-automatique "VEPR" avec boîtier de culasse/carcasse de RPK.
- monture en noyer au fini mat avec poignée-pistolet et appui-joue; canon rond avec ou sans compensateur; dispositifs de visée réglables; sûreté sur le pontet; mécanisme de mise de feu amovible; tampon de recul perforé et battants de bretelle.
- deux tenons de verrouillage de la culasse.

Fabricant

- "MOLOT" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'usine MOLOT se trouve dans la région de Kirov, en Russie.
- la société par actions MOLOT fut fondée en 1992 et elle s'appelait l'usine de fabrication mécanique Vyatskie Polyany.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le côté droit de l'arme à feu :
"VEPR - PIONEER"
"CAL. 223 REM" or "7.62 x 39"
"MADE IN RUSSIA"
ou
"VEPR - PIONEER"
"MADE IN RUSSIA BY MOLOT"
"EAA CORP/COCOA, FL"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49113	VEPR	Vepr	MOLOT	Carabine	Semi-automatique
104735	VEPR	Super	MOLOT	Carabine	Semi-automatique
120237	VEPR	Hunter	MOLOT	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

140060

140080

Molot VEPR Pioneer

Pioneer Vepr

Pioner Basic

Vepr Pioneer

Vepr Pioner Basic

Vepr-Pioneer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Robinson Armament

ZDF Imports & Exports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104735
Marque: VEPR
Modèle: Super

Sommaire

Marque:	VEPR
Modèle:	Super
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104735 - 10	223 REM	2	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104735 - 11	223 REM	3	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104735 - 12	223 REM	5	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104735 - 8	223 REM	10	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104735 - 7	243 WIN	5	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104735 - 9	243 WIN	10	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104735 - 13	308 WIN	2	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104735 - 1	308 WIN	3	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104735 - 2	308 WIN	5	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104735 - 3	308 WIN	10	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104735 - 4	35 REM	3	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104735 - 5	35 REM	5	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104735 - 6	35 REM	10	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VEPR" sur le côté droit de l'arme à feu.
- "VEPR" (sanglier ou cochon sauvage) est une appellation commerciale utilisée par "MOLOT".

Modèle

- "SUPER" sur le côté droit de l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1998.
- le fusil semi-automatique "VEPR" est construit à partir d'un boîtier de culasse de RPK.
- crosse à cavité en noyer au fini mat; canon cannelé avec ou sans compensateur; organes de visée réglables; rail de fixation de lunette de visée; sûreté sur la détente; tampon de recul perforé et battants de bretelle.

Fabricant

- "MOLOT" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'usine MOLOT se trouve dans la région de Kirov, en Russie.
- la société par actions MOLOT fut fondée en 1992 et elle s'appelait l'usine de fabrication mécanique Vyatskie Polyany.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le côté droit de l'arme à feu :
"VEPR - 308 - SUPER CAL. 308 Win"
"MADE IN RUSSIA" ou "MADE IN RUSSIA, VYATSKIE POLYANY"

Renvois

49113	VEPR	Vepr	MOLOT	Carabine	Semi-automatique
104755	VEPR	Pioneer	MOLOT	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104735

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120237	VEPR	Hunter	MOLOT	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

308 Super

Molot VEPR .308 Super

Super VEPR

Vepr Super

Vepr-308-Super

Vepr-Super

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Robinson Armament

ZDF Imports & Exports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49113
Marque: VEPR
Modèle: Vepr

Sommaire

Marque:	VEPR
Modèle:	Vepr
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49113 - 25	222 REM	3	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 28	222 REM	3	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 31	222 REM	3	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 26	222 REM	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 29	222 REM	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 32	222 REM	5	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 27	222 REM	10	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 30	222 REM	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 33	222 REM	10	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49113 - 34	223 REM	3	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 35	223 REM	3	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 36	223 REM	3	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 19	223 REM	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 5	223 REM	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 21	223 REM	5	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 20	223 REM	10	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 6	223 REM	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 22	223 REM	10	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 41	223 REM	30	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 42	223 REM	30	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 15	243 WIN	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 17	243 WIN	5	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 16	243 WIN	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 18	243 WIN	10	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 37	308 WIN	2	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49113

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49113 - 39	308 WIN	2	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 38	308 WIN	3	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 40	308 WIN	3	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 3	308 WIN	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 13	308 WIN	5	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 1	308 WIN	5	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 4	308 WIN	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 2	308 WIN	10	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 47	5.45X39 RUSSIAN	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 9	5.45X39 RUSSIAN	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 10	5.45X39 RUSSIAN	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 48	5.45X39 RUSSIAN	30	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 50	5.45X39 RUSSIAN	30	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 56	6.5MM GRENDEL	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
49113 - 23	7.62X39 RUSSIAN	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49113

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49113 - 8	7.62X39 RUSSIAN	5	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 24	7.62X39 RUSSIAN	10	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 11	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 12	7.62X39 RUSSIAN	10	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 43	7.62X39 RUSSIAN	30	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49113 - 45	7.62X39 RUSSIAN	30	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VEPR" peut apparaître sur le côté droit de l'arme à feu.
- "VEPR" est une marque de commerce utilisée par "MOLOT".

Modèle

- "VEPR" peut apparaître sur le côté droit de l'arme à feu.
- le mot "Vepr" se traduit par "sanglier".
- importé à partir de 1999.
- fusil semi-automatique avec boîtier de culasse/carcasse du RPK.
- caractéristiques : crosse à cavité ou à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul perforé; organes de visée réglables; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec canon de 420 mm, longueur totale de 908 mm (35.75 po) et poids moyen de 3,99 kg (8.8 lb).

Fabricant

- "MOLOT" n'apparaît pas sur l'arme.
- l'usine MOLOT se trouve dans la région de Kirov, en Russie.
- la société par actions à responsabilité limitée MOLOT a été fondée en 1992 et elle s'appelait "Usine de production mécanique Vyatskie Polyany".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable, devant le pontet.
- chargeur détachable ou chargeur tambour.
- calibre 7.62X39 RUSSE : chargeur d'AK47 et chargeur tambour.
- calibre 5.45X39 RUSSE : chargeur d'AK74.
- calibre .223 REM : chargeur de type AK74 modifié.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
MADE IN RUSSIA
VEPR

Remarques

- VEPR : cavité pour le pouce dans la crosse en bois dur et longueurs du canon de 420 mm ou 520 mm.
- VEPR II : monture à poignée-pistolet synthétique et longueur du canon de 520 mm.
- VEPR K : monture à poignée-pistolet synthétique et longueur du canon de 420 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104735	VEPR	Super	MOLOT	Carabine	Semi-automatique
104755	VEPR	Pioneer	MOLOT	Carabine	Semi-automatique
120237	VEPR	Hunter	MOLOT	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Benpb

Benpb 223

Benpb 243

Benpb 308

Benpb 5.45

Benpb Grendel

BnO-123

BnO-128

COK-243

COK-94

COK-95

COK-97

COK-98E

Molot VEPR

Molot VEPR .308

SOK-243

SOK-94

SOK-95

SOK-97

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SOK-98E

VPO-123

VPO-128

Vepr 2

Vepr 223

Vepr 243

Vepr 308

Vepr 5.45

Vepr 6.5

Vepr Carbine

Vepr Grendel

Vepr II

Vepr K

Vepr Ktr 03

Vepr Ktr-03

Vepr Ktr03

Vepr Rifle

Vepr Standard

Vepr Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Robinson Armament

ZDF Imports & Exports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128588
Marque: VEPR
Modèle: Vepr-12

Sommaire

Marque:	VEPR
Modèle:	Vepr-12
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128588 - 4	12 GA X 3"	8	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128588 - 1	12 GA X 3"	8	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128588 - 2	12 GA X 3"	8	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128588 - 3	12 GA X 3"	8	680	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VEPR" peut également figurer en caractères cyrilliques, comme suit : "Benpd".

Modèle

- mis sur le marché en 2011.
- la désignation de modèle "VEPR-12 MOLOT" figure en anglais sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; l'inscription peut aussi figurer en caractères cyrilliques comme suit : "Benpd-12 Monom".
- ce modèle est une variante du fusil AK-47 conçu par Kalashnikov.
- la gamme de fusils de chasse, modèle "Vepr" est vendue en plusieurs configurations; la désignation du modèle figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, mais la plupart se distinguent par le calibre et les caractéristiques; lorsque la désignation du modèle "Vepr-12" est suivie du suffixe 01, cela indique une version à canon de 520 mm, un cache-flamme non amovible et une monture tubulaire fixe; lorsque le suffixe 02 est ajouté à la désignation du modèle, cela indique une version à canon de 680 mm équipée d'une base à l'intérieur de la bouche pour recevoir des étranglements internes; les étranglements peuvent arborer des caractères anglais ou cyrilliques; lorsque le suffixe 03 est ajouté à la désignation du modèle Vepr 12, cela indique une monture tubulaire qui se plie sur le côté gauche.
- caractéristiques : guidon intégré au cylindre à gaz et au rail de fixation; garde-main noir; hausse à feuillet avec réglage de correction due au vent; boîtier de culasse/carcasse à couvercle articulé intégré avec rail de fixation; sûreté ambidextre; logement de chargeur évasé distinctif; fini bleui avec crosse tubulaire noire se repliant sur le côté gauche avec poignée-pistolet pleine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "MOLOT" peut également figurer en caractères cyrilliques, comme suit : "MONOM".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; généralement avec un préfixe alphabétique ou formé d'un caractère cyrillique.
Calibre	- le calibre "12X76" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12

BePb-12

Benpd-12 Monom

VPO-205

VPO-205-00

VPO-205-00 SP

VPO-205-01

VPO-205-02

VPO-205-03

Vepr 12

Vepr-12 Molot

Vepr-12 ver 01

Vepr-12 ver 02

Vepr-12 version 01

Vepr-12 version 02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ZDF Imports & Exports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128303
Marque: VerCar
Modèle: Canardouze

Sommaire

Marque:	VerCar
Modèle:	Canardouze
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128303 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " VERCAR " ou " VER-CAR " peut figurer sur l'arme à feu.
- Vercar est une marque de commerce utilisée par Verney-Carron de France.

Modèle

- arme mise en marché en 2008.
- Vercar est une marque de commerce utilisée par Verney-Carron pour désigner sa gamme abordable d'armes à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à trempe colorée et à mécanisme à coffre; crosse quadrillée en bois dur à poignée demi-pistolet et à tampon de recul en caoutchouc; canon bleui; deux détentes; étranglements vissés interchangeables; levier d'ouverture et sûreté sur la partie supérieure arrière de la queue de carcasse; battants de bretelle.
- poids moyen de 4,1 kg (9,1 lb).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28740	Verney-Carron	Jet Canardouze	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
72310	Verney-Carron	Side By Side	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
128302	VerCar	Side By Side	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Canardouze Supermagnum

JT12MCI80

Juxtaposé Canardouze

Juxtaposé Vercar Canardouze

Ver-Car Canardouze

Ver-Car Juxtaposé Canardouze

Vercar Canardouze

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140244
Marque: VerCar
Modèle: CJ410

Sommaire

Marque:	VerCar
Modèle:	CJ410
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140244 - 1	410 GA X 3"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140244 - 2	9MM FLOBERT	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERCAR" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Vercar est une marque utilisée par Verney-Carron de France.

Modèle

- le nom du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil pliant à un canon.
- les caractéristiques comprennent : canon rond à âme lisse avec dispositif de visée avant à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture du canon basculant se trouvant devant le pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente unique; sans chien; battants de bretelle et crosse à poignée semi pistolet et garde main en bois à damier ou simple.
- aussi disponible avec un canon à modération du son.

Fabricant

- "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- peut figurer sur l'ensemble canon.

Remarques de la loi canadienne

- aussi disponible avec un dispositif d'élimination du son au dessus du canon. Le dispositif d'élimination du son est soumis à la définition de "dispositif prohibé" à la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de la section 84 du Code criminel du Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CJ 410

CJ 410SI

CJ 9

CJ-410

CJ-410SI

CJ-9

CJ410 Vercar

CJ410SI

CJ9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127380
Marque: VerCar
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	VerCar
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127380 - 2	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127380 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127380 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VERCAR" ou "VER-CAR" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Vercar est une appellation commerciale utilisée par Verney-Carron de France.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour tous les fusils de chasse à canons juxtaposés Vercar sans indication de modèle.
- Vercar est une appellation commerciale utilisée par Verney-Carron pour sa gamme économique d'armes à feu.
caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse de couleur cémentée; monture en bois dur quadrillée avec poignée demi-pistolet; canon bleui avec bande supérieure ventilée; deux détentes; étranglements fixes ou interchangeables à visser; levier d'ouverture et bouton de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière.
- le poids moyen est de 3,3 kg (7,30 lb).
- monodétente sélective et disponible avec dispositif de visée classiques.

Fabricant

- VERNEY-CARRON peut être inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CHVERCAR55CC

CHVERCAR71CX

SVERCAR20

SVERCAR20X

SVERCAR28

SVERCAR410

SVERCAR71CX

VerCar

Vercar Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127383
Marque: VerCar
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	VerCar
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127383 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127383 - 2	12 GA X 3 1/2"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127383 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127383 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERCAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Vercar est une appellation commerciale utilisée par Verney-Carron de France.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique couvrant tous les fusils de chasse semi-automatiques Vercar sans désignation de modèle.
- Vercar est une appellation commerciale utilisée par Verney-Carron pour toute sa gamme économique d'armes à feu.
- caractéristiques : canon chromé profilé arrondi au fini bleui avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; étranglements vissables interchangeables; poussoir de sûreté situé derrière la détente; battants de bretelle; monture en matière synthétique noire (12 GA X 3 1/2 po uniquement) ou monture en bois dur avec poignée-pistolet quadrillée (12 GA X 3 po uniquement).
- arme fabriquée en deux versions : 12 GA X 3 1/2 po avec monture en matière synthétique noire et longueur de canon 762 mm ou 12 GA X 3 po avec monture en bois dur quadrillé et canon de 711 mm.
- le poids moyen de la version avec monture en matière synthétique est de 3,3 kg (7,30 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire situé dans le garde-main. - disponible avec un chargeur trois coups spécialement fabriqué.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144579	VerCar	VerCar	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ABVERCAR71CX

ASVERCAR76CX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128302
Marque: VerCar
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	VerCar
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128302 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128302 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128302 - 3	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERCAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Vercar est une appellation commerciale utilisée par Verney-Carron, une société de France.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour tous les fusils de chasse à canons juxtaposés Vercar sans indication de modèle.
- Vercar est une appellation commerciale utilisée par Verney-Carron pour sa gamme économique d'armes à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini argent ou cémenté et jaspé; monture en bois dur quadrillé avec poignée droite de style anglais ou poignée demi-pistolet; canon bleui; deux détentes; étranglements fixes ou interchangeables à visser; levier d'ouverture et bouton de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière.
- en calibre 12 ou 16, le poids moyen de l'arme à feu est de 3 kg (6,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128303	VerCar	Canardouze	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

J12VERCAR71CX

J20VERCAR71CX

JT12MCI70

JT16DP70

JT20EXMI70

Juxtaposé Vercar

Ver-Car Juxtaposé

Ver-Car Side by Side

VerCar

Vercar Juxtaposé

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144579
Marque: VerCar
Modèle: VerCar

Sommaire

Marque:	VerCar
Modèle:	VerCar
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144579 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144579 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "VERCAR", ou "VER-CAR", figure sur l'arme à feu.
- Vercar est une appellation commerciale utilisée par Verney-Carron, une société de France.

Modèle
- l'inscription "VERCAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou à fibre optique; bande ventilée montée sur le dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et noir; ensemble culasse chromé; système d'étranglement interchangeable; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés; tampon de recul en caoutchouc et battants de bretelle.

Fabricant
- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144579

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127383	VerCar	Semi-Automatic	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SAB12VERCAR71CX

Semi-Automatic Vercar

Ver Car

Ver-Car

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69669
Marque: VerCar
Modèle: VerCar

Sommaire

Marque:	VerCar
Modèle:	VerCar
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69669 - 3	25 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69669 - 1	6.35MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERCAR" ou "VER-CAR" peut figurer sur l'arme à feu.
- VerCar est un nom utilisé par Verney-Carron de France.
- l'inscription "MANUFACTURE D'ARMES VERNEY-CARRON" ou "MANUFACTURE D'ARMES VERNEY-CARRON ST.ETIENNE Bte S.G.D.G." peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "EIBAR" et "VerCar" peuvent figurer sur les poignées.
- Verney-Carron est un fabricant français de carabines pour la chasse et le tir sur cibles, de fusils de chasse et d'armes de poing qui a été fondé en 1820.
- ces pistolets ont été produits en vertu d'un contrat pour Verney-Carron par un des petits fabricants d'armes à feu espagnols ou par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.

Modèle

- l'inscription "Vercar", "VerCar" ou "Ver-Car" figure sur l'arme à feu.
- "Vercar", VerCar" ou "Ver-Car" sont des noms utilisés par Verney-Carron.
- ce modèle a été fabriqué vers 1920.
- il existait deux versions de ce pistolet de poche de type "Ruby" : une version plus petite chambrée pour le calibre .25 AUTO (6,35 MM) et une version plus grande chambrée pour le calibre .32 AUTO (7,65 MM).
- caractéristiques : simple action; glissière et boîtier de culasse/carcasse bleuis; chien intérieur; rainure de visée fraisée le long de la partie supérieure de la glissière; le dispositif de déverrouillage du chargeur est situé au bout de la poignée; la sûreté se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter des plaquettes à damier.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ver Car

Ver-Car

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110635
Marque: Verney-Carron
Modèle: 170

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	170
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110635 - 1	177 PELLET	1	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VERNEY-CARRON" sur l'axe de bascule des canons; peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "MOD. 170" peut figurer sur le côté gauche de l'axe de bascule du canon. - fusil standard à air comprimé à piston à ressort, à bascule. - crosse à poignée demi-pistolet en bois dur; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; guidon à lame avec protège-guidon; hausse micrométrique réglable en hauteur et en direction; rail de fixation de lunette de visée; sécurité coulissante à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "WEIHRAUCH" ou "Made in Germany" peut apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à air comprimé et à piston à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'axe d'articulation des canons et aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de l'axe d'articulation du canon : "KAL. 4.5"

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110636	Verney-Carron	190	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
110637	Verney-Carron	245	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
110638	Verney-Carron	295	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

170 Air

Air 170

Air170

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110636
Marque: Verney-Carron
Modèle: 190

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	190
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110636 - 1	177 PELLET	1	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VERNEY-CARRON" sur l'axe de bascule des canons; peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "MOD. 190" peut figurer sur le côté gauche de l'axe de bascule du canon. - fusil standard à air comprimé à piston à ressort, à bascule. - crosse à poignée demi-pistolet en bois dur; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; guidon à lame avec protège-guidon; hausse micrométrique réglable en hauteur et en direction; rail de fixation de lunette de visée; sécurité coulissante à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "WEIHRAUCH" ou "Made in Germany" peut apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à air comprimé et à piston à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'axe d'articulation des canons et aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de l'axe d'articulation du canon : "KAL. 4.5"

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110636

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110635	Verney-Carron	170	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
110637	Verney-Carron	245	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
110638	Verney-Carron	295	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

190 Air

Air 190

Air190

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123625
Marque: Verney-Carron
Modèle: 227

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	227
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123625 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123625 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "227" ou "227 SPECIAL SOUS BOIS" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis avec une bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; âme lisse à manchon de chrome; guidon à grain d'orge; extracteur; sans chien; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; à deux détentes; sûreté située sur le pontet, devant les détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet quadrillés; plaque de couche et fixations pour bretelle.
- la crosse à poignée demi-pistolet est offerte pour tireur droitier ou gaucher.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle 228 qui est offert en modèle standard avec un canon de 711 mm (28 po).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAINT-ETIENNE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "12 GAUGE" ou "12 GA" ou "12 GAUGE 2 3/4"" peut figurer sur les canons et l'inscription "12/70" peut figurer sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123626	Verney-Carron	228	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

227 Field

227 Special Sous Bois

227 Special Sous Chasse

C20

C21

Special Sous Chasse

Special Sous Chasse 227

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123626
Marque: Verney-Carron
Modèle: 228

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	228
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123626 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123626 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "228" ou "228 SPECIAL CHASSE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis avec une bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; âme lisse à manchon de chrome; guidon à grain d'orge; extracteur; sans chien; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; à deux détentes; sûreté située sur le pontet, devant les détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet quadrillés; plaque de couche et fixations pour bretelle.
- la crosse à poignée demi-pistolet est offerte pour tireur droitier ou gaucher.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle 227 qui est offert en modèle standard avec un canon de 660 mm (26 po).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAINT-ETIENNE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "12 GAUGE" ou "12 GA" ou "12 GAUGE 2 3/4"" peut figurer sur les canons et l'inscription "12/70" peut figurer sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123625	Verney-Carron	227	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

228 Field

228 Special Chasse

228 Special Chasse Field

C20

C21

Special Chasse

Special Chasse 228

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123627
Marque: Verney-Carron
Modèle: 229

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	229
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123627 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123627 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "229" ou "229 SPECIAL SOUS BOIS" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis avec une bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; âme lisse à manchon de chrome; guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; sans chien; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; à deux détentes; sûreté située sur le pontet, devant les détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet quadrillés; plaque de couche et fixations pour bretelle.
- la crosse à poignée demi-pistolet est offerte pour tireur droitier ou gaucher.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle 230 qui comporte une à détente sélective unique.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAINT-ETIENNE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "12 GAUGE" ou "12 GA" ou "12 GAUGE 2 3/4"" peut figurer sur les canons et l'inscription "12/70" peut figurer sur les plats du canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123628
Marque: Verney-Carron
Modèle: 230

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	230
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123628 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123628 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "230" ou "230 SPECIAL SOUS BOIS" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis avec une bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; âme lisse à manchon de chrome; guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; sans chien; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; à détente sélective unique; sûreté située sur le pontet, devant la détente; garde main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet quadrillés; plaque de couche et fixations pour bretelle.
- la crosse à poignée demi-pistolet est offerte pour tireur droitier ou gaucher.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle 229 qui comporte deux détentes.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAINT-ETIENNE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "12 GAUGE" ou "12 GA" ou "12 GAUGE 2 3/4"" peut figurer sur les canons et l'inscription "12/70" peut figurer sur les plats du canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123629
Marque: Verney-Carron
Modèle: 231

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	231
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123629 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123629 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "231" ou "231 SPECIAL CHASSE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis avec une bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; âme lisse à manchon de chrome; guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; sans chien; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; à deux détentes; sûreté située sur le pontet, devant les détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet quadrillés; plaque de couche et fixations pour bretelle.
- la crosse à poignée demi-pistolet est offerte pour tireur droitier ou gaucher.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle 232 qui comporte une à détente sélective unique.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAINT-ETIENNE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "12 GAUGE" ou "12 GA" ou "12 GAUGE 2 3/4"" peut figurer sur les canons et l'inscription "12/70" peut figurer sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123630	Verney-Carron	232	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

231 Field

231 Special Chasse

231 Special Chasse Field

C30

C31

Special Chasse

Special Chasse 231

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123630
Marque: Verney-Carron
Modèle: 232

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	232
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123630 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123630 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "232" ou "232 SPECIAL CHASSE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis avec une bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; âme lisse à manchon de chrome; guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; sans chien; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; à détente sélective unique; sûreté située sur le pontet, devant la détente; garde main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet quadrillés; plaque de couche et fixations pour bretelle.
- la crosse à poignée demi-pistolet est offerte pour tireur droitier ou gaucher.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle 231 qui comporte deux détentes.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAINT-ETIENNE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "12 GAUGE" ou "12 GA" ou "12 GAUGE 2 3/4"" peut figurer sur les canons et l'inscription "12/70" peut figurer sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123629	Verney-Carron	231	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

232 Field

232 Special Chasse

232 Special Chasse Field

C30

C31

Special Chasse

Special Chasse 232

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123631
Marque: Verney-Carron
Modèle: 233

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	233
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123631 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123631 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "233" ou "233 SPECIAL CHASSE LUXE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis avec une bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; âme lisse à manchon de chrome; guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; sans chien; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures à la main au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; à deux détentes; sûreté située sur le pontet, devant les détentes; garde main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet quadrillés; plaque de couche et fixations pour bretelle.
- la crosse à poignée demi-pistolet est offerte pour tireur droitier ou gaucher.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle 234 qui comporte une à détente sélective unique.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAINT-ETIENNE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "12 GAUGE" ou "12 GA" ou "12 GAUGE 2 3/4"" peut figurer sur les canons et l'inscription "12/70" peut figurer sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123632	Verney-Carron	234	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

233 Field

233 Special Chasse Luxe

233 Special Chasse Luxe Field

C30

C31

Special Chasse Luxe

Special Chasse Luxe 233

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123632
Marque: Verney-Carron
Modèle: 234

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	234
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123632 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123632 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "234" ou "234 SPECIAL CHASSE LUXE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis avec une bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; âme lisse à manchon de chrome; guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; sans chien; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; à détente sélective unique; sûreté située sur le pontet, devant la détente; garde main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet quadrillés à la main; plaque de couche et fixations pour bretelle.
- la crosse à poignée demi-pistolet est offerte pour tireur droitier ou gaucher.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle 233 qui comporte deux détentes.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAINT-ETIENNE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "12 GAUGE" ou "12 GA" ou "12 GAUGE 2 3/4"" peut figurer sur les canons et l'inscription "12/70" peut figurer sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123631	Verney-Carron	233	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

234 Field

234 Special Chasse Luxe

234 Special Chasse Luxe Field

C30

C31

Special Chasse Luxe

Special Chasse Luxe 234

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123633
Marque: Verney-Carron
Modèle: 245

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	245
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123633 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123633 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "245" ou "245 SPECIAL de LUXE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis avec une bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; âme lisse à manchon de chrome; guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; sans chien; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures à la main au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; à deux détentes; sûreté située sur le pontet, devant les détentes; garde main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet quadrillés à la main avec plaque de couche.
- la crosse à poignée demi-pistolet est offerte pour tireur droitier ou gaucher.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle 246 qui comporte une à détente sélective unique.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAINT-ETIENNE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "12 GAUGE" ou "12 GA" ou "12 GAUGE 2 3/4"" peut figurer sur les canons et l'inscription "12/70" peut figurer sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123634	Verney-Carron	246	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

245 Field

245 Special Deluxe

245 Special de Luxe

245 Special de Luxe Field

C40

C41

Special de Luxe

Special de Luxe 245

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110637
Marque: Verney-Carron
Modèle: 245

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	245
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110637 - 1	177 PELLET	1	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VERNEY-CARRON" sur l'axe de bascule des canons; peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "MOD. 245" peut figurer sur le côté gauche de l'axe de bascule du canon. - fusil standard à air comprimé à piston à ressort, à bascule. - crosse à poignée demi-pistolet en bois dur; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; guidon à lame avec protège-guidon; hausse micrométrique réglable en hauteur et en direction; rail de fixation de lunette de visée; sécurité coulissante à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "WEIHRAUCH" peut apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à air comprimé et à piston à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'axe d'articulation des canons et aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de l'axe d'articulation du canon : "KAL. 4.5"

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110637

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110635	Verney-Carron	170	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
110636	Verney-Carron	190	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
110638	Verney-Carron	295	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

245 Air

Air 245

Air245

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123634
Marque: Verney-Carron
Modèle: 246

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	246
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123634 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123634 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "246" ou "246 SPECIAL de LUXE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis avec une bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; âme lisse à manchon de chrome; guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; sans chien; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; à détente sélective unique; sûreté située sur le pontet, devant la détente; garde main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet quadrillés à la main avec plaque de couche.
- la crosse à poignée demi-pistolet est offerte pour tireur droitier ou gaucher.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle 245 qui comporte deux détentes.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAINT-ETIENNE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "12 GAUGE" ou "12 GA" ou "12 GAUGE 2 3/4"" peut figurer sur les canons et l'inscription "12/70" peut figurer sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123633	Verney-Carron	245	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

246 Field

246 Special Deluxe

246 Special de Luxe

246 Special de Luxe Field

C40

C41

Special Deluxe

Special de Luxe

Special de Luxe 246

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123635
Marque: Verney-Carron
Modèle: 247

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	247
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123635 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123635 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "247" ou "247 SPECIAL PRESTIGE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis avec une bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; âme lisse à manchon de chrome; guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; sans chien; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures de grande qualité au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; à deux détentes; sûreté située sur le pontet, devant les détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet quadrillés à la main avec plaque de couche.
- la crosse à poignée demi-pistolet est offerte pour tireur droitier ou gaucher.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle 248 qui comporte une à détente sélective unique.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAINT-ETIENNE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "12 GAUGE" ou "12 GA" ou "12 GAUGE 2 3/4"" peut figurer sur les canons et l'inscription "12/70" peut figurer sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123636	Verney-Carron	248	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

247 Field

247 Special Prestige

247 Special Prestige Field

C40

C41

Special Prestige

Special Prestige 247

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123636
Marque: Verney-Carron
Modèle: 248

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	248
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123636 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123636 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "248" ou "248 SPECIAL PRESTIGE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis avec une bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; âme lisse à manchon de chrome; guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; sans chien; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; à détente sélective unique; sûreté située sur le pontet, devant la détente; garde main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet quadrillés à la main avec plaque de couche.
- la crosse à poignée demi-pistolet est offerte pour tireur droitier ou gaucher.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle 247 qui comporte deux détentes.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAINT-ETIENNE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "12 GAUGE" ou "12 GA" ou "12 GAUGE 2 3/4"" peut figurer sur les canons et l'inscription "12/70" peut figurer sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123635	Verney-Carron	247	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

248 Field

248 Special Prestige

248 Special Prestige Field

C40

C41

Special Prestige 248

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123637
Marque: Verney-Carron
Modèle: 254

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	254
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123637 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123637 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "254" ou "254 PARCOURS DE CHASSE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis avec une bande supérieure ventilée (avec une ligne rouge pour une meilleure visée) et bandes latérales continues; âme lisse à manchon de chrome; guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; sans chien; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant bleui; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; à détente sélective unique; sûreté située sur le pontet, devant la détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés à la main; plaque de couche et fixations pour bretelle facultatives.
- poids moyen de 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAINT-ETIENNE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "12 GAUGE" ou "12 GA" ou "12 GAUGE 2 3/4"" peut figurer sur les canons et l'inscription "12/70" peut figurer sur les plats du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

254 Field and Skeet Training

254 Parcours de Chasse

254 Parcours de Chasse Field

254 Parcours de Chasse Field and Skeet Training

C50

C51

Parcours de Chasse

Parcours de Chasse 254

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123638
Marque: Verney-Carron
Modèle: 260

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	260
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123638 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "260" ou "260 SPECIAL SKEET TRAINING" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis avec une large (10 mm) bande supérieure ventilée (avec une ligne rouge pour une meilleure visée) et bandes latérales continues; âme lisse à manchon de chrome; guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; sans chien; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant bleui; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; à détente sélective unique; sûreté située sur le pontet, devant la détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; plaque de couche et fixations pour bretelle facultatives.
- poids moyen de 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SAINT-ETIENNE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "12 GAUGE" ou "12 GA" ou "12 GAUGE 2 3/4"" peut figurer sur les canons et l'inscription "12/70" peut figurer sur les plats du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

260 Field

260 Special Skeet Training

260 Special Skeet Training Field

C60

Special Skeet Training

Special Skeet Training 260

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110638
Marque: Verney-Carron
Modèle: 295

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	295
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110638 - 1	177 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VERNEY-CARRON" sur l'axe de bascule des canons; peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "MOD. 295" peut figurer sur le côté gauche de l'axe de bascule du canon. - fusil standard à air comprimé à piston à ressort, à bascule. - crosse à poignée demi-pistolet en bois dur; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; guidon à lame avec protège-guidon; hausse micrométrique réglable en hauteur et en direction; rail de fixation de lunette de visée; sûreté à l'intérieur du pontet.
Fabricant	- "WEIHRAUCH" peut apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à air comprimé et à piston à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'axe d'articulation des canons et aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de l'axe d'articulation du canon : "KAL. 4.5"

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110638

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110635	Verney-Carron	170	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
110636	Verney-Carron	190	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
110637	Verney-Carron	245	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

295 Air

Air 295

Air295

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69607
Marque: Verney-Carron
Modèle: 700

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	700
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69607 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69607 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69607 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VERNEY-CARRON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué vers 1935. - "700" peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure surélevée et bandes latérales pleines; étranglements fixes; canons à âme lisse; guidon à grain d'orge; extracteurs; arme à bascule avec mécanisme à coffre; pas de chien apparent; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés. - en calibre 12, poids moyen de 2,95 kg (6.49 lb) et de 2,7 kg (5.94 lb) en calibre 16. - similaire au modèle 701 muni d'éjecteurs automatiques.
Fabricant	- "VERNEY-CARRON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - sur le plat du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28808	Verney-Carron	Arc Slug	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
69609	Verney-Carron	701	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
69627	Verney-Carron	704	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
69649	Verney-Carron	705	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
69650	Verney-Carron	709	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

No700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69609
Marque: Verney-Carron
Modèle: 701

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	701
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69609 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69609 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69609 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VERNEY-CARRON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué vers 1935. - "701" peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure surélevée et bandes latérales pleines; étranglements fixes; canons à âme lisse; guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; arme à bascule avec mécanisme à coffre; pas de chien apparent; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés. - en calibre 12, poids moyen de 2,95 kg (6.49 lb) et de 2,7 kg (5.94 lb) en calibre 16. - similaire au modèle 700 muni d'extracteurs.
Fabricant	- "VERNEY-CARRON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - sur le plat du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69607	Verney-Carron	700	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
69627	Verney-Carron	704	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
69649	Verney-Carron	705	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
69650	Verney-Carron	709	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

No 701

No.701

No701

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69627
Marque: Verney-Carron
Modèle: 704

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	704
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69627 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69627 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69627 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERNEY-CARRON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué vers 1935.
- "704" peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure surélevée et bandes latérales pleines; étranglements fixes; canons à âme lisse; guidon à grain d'orge; extracteurs; arme à bascule avec mécanisme à coffre; boîtier de culasse orné de ciselures; pas de chien apparent; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; crosse anglaise et fût quadrillés.
- en calibre 12, poids moyen de 2,95 kg (6.49 lb) et de 2,7 kg (5.94 lb) en calibre 16; en calibre 20, poids moyen de 2,55 kg (5.61 lb).
- similaire au modèle 705 muni d'éjecteurs automatiques.

Fabricant

- "VERNEY-CARRON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - sur le plat du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69607	Verney-Carron	700	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
69609	Verney-Carron	701	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
69649	Verney-Carron	705	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
69650	Verney-Carron	709	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

No 704

No.704

No704

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69649
Marque: Verney-Carron
Modèle: 705

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	705
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69649 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69649 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69649 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VERNEY-CARRON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué vers 1935. - "705" peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure surélevée et bandes latérales pleines; étranglements fixes; canons à âme lisse; guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; arme à bascule avec mécanisme à coffre; boîtier de culasse orné de ciselures; pas de chien apparent; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; crosse anglaise et fût quadrillés. - en calibre 12, poids moyen de 2,95 kg (6.49 lb) et de 2,7 kg (5.94 lb) en calibre 16; en calibre 20, poids moyen de 2,55 kg (5.61 lb). - similaire au modèle 704 muni d'extracteurs.
Fabricant	- "VERNEY-CARRON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - sur le plat du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69607	Verney-Carron	700	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
69609	Verney-Carron	701	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
69627	Verney-Carron	704	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
69650	Verney-Carron	709	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

No 705

No.705

No705

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69650
Marque: Verney-Carron
Modèle: 709

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	709
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69650 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69650 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69650 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VERNEY-CARRON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué vers 1935. - "709" peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure surélevée et bandes latérales pleines; étranglements fixes; canons à âme lisse; guidon à grain d'orge; extracteurs; arme à bascule avec mécanisme à coffre; boîtier de culasse orné de ciselures avec platines amovibles; pas de chien apparent; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; crosse anglaise et fût quadrillés. - en calibre 12, poids moyen de 2,95 kg (6.49 lb) et de 2,7 kg (5.94 lb) en calibre 16; en calibre 20, poids moyen de 2,55 kg (5.61 lb).
Fabricant	- "VERNEY-CARRON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - sur le plat du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69607	Verney-Carron	700	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
69609	Verney-Carron	701	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
69627	Verney-Carron	704	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
69649	Verney-Carron	705	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

No 709

No.709

No709

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123615
Marque: Verney-Carron
Modèle: Ago

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Ago
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123615 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123615 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123615 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123615 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123615 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123615 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123615 - 7	12 GA X 2 3/4"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123615 - 8	12 GA X 2 3/4"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123615 - 9	12 GA X 2 3/4"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123615 - 10	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123615 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123615 - 12	12 GA X 3"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123615 - 13	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "AGO" pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- l'inscription "AGO" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui interchangeable et amovible, avec ou sans bande ventilée; guidon à grain d'orge ou lunettes de visée réglables; étranglement fixe, réglable ou interchangeable; âme lisse ou rayée à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse en alliage lisse ou gravé (scène représentant du gibier) à chargement par le dessous et à éjection sur le côté; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente nickelée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.
- peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.
- une rallonge de chargeur à deux coups est disponible avec le modèle "Ago Stop".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28825	Verney-Carron	Ago Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28835	Verney-Carron	Ago Sport	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28838	Verney-Carron	Ago Tout Terrain	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28839	Verney-Carron	Ago Slug	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123615

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28843	Verney-Carron	Ago Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28846	Verney-Carron	Ago Poly-Choke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28849	Verney-Carron	Ago Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28852	Verney-Carron	Ago Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28825
Marque: Verney-Carron
Modèle: Ago Chasse

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Ago Chasse
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28825 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28825 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28825 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28825 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28825 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28825 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28825 - 9	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28825 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28825 - 10	12 GA X 3"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28825 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "AGO" ou "AGO CHASSE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui interchangeable et amovible, avec une bande ventilée; guidon à grain d'orge; étranglement fixe; âme lisse à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse en alliage lisse ou gravé (scène représentant du gibier) à chargement par le dessous et à éjection sur le côté; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente nickelée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle.
- les autres canons peuvent comporter les caractéristiques suivantes : canon lisse; âme rayée; lunettes de visée réglables; étranglements réglables ou interchangeables.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur avec une entretoise limitant la capacité à trois cartouches pour la chasse.
- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28835	Verney-Carron	Ago Sport	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28838	Verney-Carron	Ago Tout Terrain	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28839	Verney-Carron	Ago Slug	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28843	Verney-Carron	Ago Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28846	Verney-Carron	Ago Poly-Choke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28849	Verney-Carron	Ago Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28852	Verney-Carron	Ago Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
123615	Verney-Carron	Ago	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Ago Chasse Deluxe

Ago Chasse Luxe

Chasse Ago

G1 BV

G1 BVM

G1BV

G1BVM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28843
Marque: Verney-Carron
Modèle: Ago Interchoke

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Ago Interchoke
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28843 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28843 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28843 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28843 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28843 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28843 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "AGO" ou "AGO INTERCHOKE" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé bleui interchangeable et amovible, avec une bande ventilée; guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables; âme lisse à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse en alliage lisse ou gravé (scène représentant du gibier) à chargement par le dessous et à éjection sur le côté; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente nickelée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle. - les autres canons peuvent comporter les caractéristiques suivantes : canon lisse; âme rayée; lunettes de visée réglables; étranglement réglable ou fixe. - le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon. - peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28825	Verney-Carron	Ago Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28835	Verney-Carron	Ago Sport	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28838	Verney-Carron	Ago Tout Terrain	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28839	Verney-Carron	Ago Slug	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28846	Verney-Carron	Ago Poly-Choke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28849	Verney-Carron	Ago Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28852	Verney-Carron	Ago Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
123615	Verney-Carron	Ago	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ago Interchoke Deluxe

Ago Interchoke Luxe

G1 IC

G1IC

G3 IC

G3IC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28849
Marque: Verney-Carron
Modèle: Ago Magnum

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Ago Magnum
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28849 - 1	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28849 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28849 - 3	12 GA X 3"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28849 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "AGO" ou "AGO MAGNUM" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui interchangeable et amovible, avec une bande ventilée; guidon à grain d'orge; étranglement fixe; âme lisse à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse en alliage lisse ou gravé (scène représentant du gibier) à chargement par le dessous et à éjection sur le côté; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente nickelée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle.
- les autres canons peuvent comporter les caractéristiques suivantes : canon lisse; âme rayée; lunettes de visée réglables; étranglements réglables ou interchangeables.
- poids moyen de 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon. - peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28825	Verney-Carron	Ago Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28835	Verney-Carron	Ago Sport	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28838	Verney-Carron	Ago Tout Terrain	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28839	Verney-Carron	Ago Slug	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28843	Verney-Carron	Ago Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28846	Verney-Carron	Ago Poly-Choke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28852	Verney-Carron	Ago Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
123615	Verney-Carron	Ago	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ago Magnum Deluxe

Ago Magnum Luxe

G1 BVM

G1BVM

G3 BVM

G3BVM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28846
Marque: Verney-Carron
Modèle: Ago Poly-Choke

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Ago Poly-Choke
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28846 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28846 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28846 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28846 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28846 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28846 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "AGO" ou "AGO POLY-CHOKE" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé bleui interchangeable et amovible, avec une bande ventilée; guidon à grain d'orge; étranglement Poly réglable; âme lisse à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse en alliage lisse ou gravé (scène représentant du gibier) à chargement par le dessous et à éjection sur le côté; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente nickelée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle. - les autres canons peuvent comporter les caractéristiques suivantes : canon lisse; âme rayée; lunettes de visée réglables; étranglement interchangeable ou fixe. - le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon. - peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28825	Verney-Carron	Ago Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28835	Verney-Carron	Ago Sport	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28838	Verney-Carron	Ago Tout Terrain	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28839	Verney-Carron	Ago Slug	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28843	Verney-Carron	Ago Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28849	Verney-Carron	Ago Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28852	Verney-Carron	Ago Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
123615	Verney-Carron	Ago	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ago Poly-Choke Deluxe

Ago Poly-Choke Luxe

G1 PC

G1PC

G3 PC

G3PC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28839
Marque: Verney-Carron
Modèle: Ago Slug

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Ago Slug
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28839 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28839 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28839 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28839 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28839 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28839 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque - l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "AGO" ou "AGO SLUG" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé bleui interchangeable et amovible, sans bande ventilée; lunette de visée réglable; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse en alliage lisse ou gravé (scène représentant du gibier) à chargement par le dessous et à éjection sur le côté; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente nickelée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle. - les autres canons peuvent comprendre les caractéristiques suivantes : bande ventilée; âme lisse; guidon à grain d'orge; étranglements réglables ou interchangeables ou fixes. - le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon. - peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28825	Verney-Carron	Ago Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28835	Verney-Carron	Ago Sport	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28838	Verney-Carron	Ago Tout Terrain	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28843	Verney-Carron	Ago Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28846	Verney-Carron	Ago Poly-Choke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28849	Verney-Carron	Ago Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28852	Verney-Carron	Ago Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
123615	Verney-Carron	Ago	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ago Slug Deluxe

Ago Slug Luxe

G1 SLR

G1SLR

G3 SLR

G3SLR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28835
Marque: Verney-Carron
Modèle: Ago Sport

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Ago Sport
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28835 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28835 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28835 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28835 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28835 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28835 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "AGO" ou "AGO SPORT" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé bleui interchangeable et amovible, avec une bande ventilée; guidon à grain d'orge; étranglement fixe; âme lisse à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse en alliage lisse ou gravé (scène représentant du gibier) à chargement par le dessous et à éjection sur le côté; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente nickelée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle. - les autres canons peuvent comporter les caractéristiques suivantes : canon lisse; âme rayée; lunettes de visée réglables; étranglement interchangeable ou réglable. - le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon. - peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28825	Verney-Carron	Ago Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28838	Verney-Carron	Ago Tout Terrain	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28839	Verney-Carron	Ago Slug	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28843	Verney-Carron	Ago Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28846	Verney-Carron	Ago Poly-Choke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28849	Verney-Carron	Ago Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28852	Verney-Carron	Ago Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
123615	Verney-Carron	Ago	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ago Sport Deluxe

Ago Sport Luxe

G1 BV

G1BV

G3 BV

G3BV

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28852
Marque: Verney-Carron
Modèle: Ago Stop

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Ago Stop
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28852 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28852 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28852 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28852 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28852 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28852 - 8	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28852 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28852 - 6	12 GA X 2 3/4"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28852 - 9	12 GA X 2 3/4"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- l'inscription "AGO" ou "AGO STOP" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé bleui interchangeable et amovible, avec une bande ventilée; guidon à grain d'orge; étranglement fixe; âme lisse à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse en alliage lisse ou gravé (scène représentant du gibier) à chargement par le dessous et à éjection sur le côté; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente nickelée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle. - l'arme est vendue avec une rallonge de chargeur à deux coups. - les autres canons peuvent comporter les caractéristiques suivantes : canon lisse; âme rayée; lunettes de visée réglables; étranglements réglables ou interchangeables. - le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon. - peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse. - l'arme est vendue avec une rallonge de chargeur à deux coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28825	Verney-Carron	Ago Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28835	Verney-Carron	Ago Sport	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28838	Verney-Carron	Ago Tout Terrain	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28839	Verney-Carron	Ago Slug	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28843	Verney-Carron	Ago Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28846	Verney-Carron	Ago Poly-Choke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28849	Verney-Carron	Ago Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
123615	Verney-Carron	Ago	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G7 RG

G7RG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28838
Marque: Verney-Carron
Modèle: Ago Tout Terrain

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Ago Tout Terrain
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28838 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28838 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28838 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28838 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28838 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28838 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque - l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "AGO" ou "AGO TOUT TERRAIN" peut figurer sur l'arme à feu. - arme offerte en version "COMBO" avec canons à âme lisse et rayée. - caractéristiques : canon rond profilé bleui interchangeable et amovible, avec bande ventilée et guidon à grain d'orge et étranglement interchangeable ou canon lisse avec lunettes de visée réglables; âme lisse ou rayée; boîtier de culasse/carcasse en alliage lisse ou gravé (scène représentant du gibier) à chargement par le dessous et à éjection sur le côté; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente nickelée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle. - les autres canons peuvent comporter les caractéristiques suivantes : étranglement réglable ou fixe. - le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Canon	- l'ouvrage de référence ne précise pas la longueur des canons.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon. - peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28825	Verney-Carron	Ago Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28835	Verney-Carron	Ago Sport	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28839	Verney-Carron	Ago Slug	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28843	Verney-Carron	Ago Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28846	Verney-Carron	Ago Poly-Choke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28849	Verney-Carron	Ago Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
28852	Verney-Carron	Ago Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
123615	Verney-Carron	Ago	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ago Tout Terrain Deluxe

Ago Tout Terrain Luxe

G1 TTR

G1TTR

G3 TTR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109975
Marque: Verney-Carron
Modèle: Alto 6

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Alto 6
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109975 - 7	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109975 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109975 - 11	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109975 - 12	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - marque, "VERNEY-CARRON", sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1998. - désignation de modèle, "ALTO 6", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en lettres d'or pour le fini Classic et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour la version Deluxe. - fusil de chasse semi-automatique standard à emprunt de gaz avec canons interchangeables adaptés à différents usages. - boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer de France; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; arrêt de répétition sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; bande ventilée avec guidon à grain d'orge ou bande de battue et guidon sur rampe ou hausse et guidon sur rampe réglables ou fixations pour lunette de visée; battants de bretelle; étranglement fixe ou tubes d'étranglement interchangeables; canon bleui et boîtier de culasse au fini mat. - boîtier de culasse de la version Deluxe orné d'une scène représentant des faisans sur le côté droit et des canards sur le côté gauche. - une rallonge de canon lisse de 820 mm fut mise sur le marché en 2004. Cette rallonge (désignée ABR) se visse à l'extrémité du canon d'origine et elle est également taraudée pour recevoir des tubes d'étranglement interchangeables. Installée sur un canon de 762 mm, cette rallonge porte le canon à une longueur totale de 2,10 mètres. Surtout destiné à la chasse à la sauvagine. - poids moyen de 3 kg (6.6 lb) sans rallonge de canon. - arme à feu aussi désigné Auto 6 quand elle est importée en Amérique du Nord.
Fabricant	- "VERNEY-CARRON" sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Canon	- livrable avec tube d'étranglement vissable dépassant de la bouche du canon de 30 mm à 50 mm (de 1 ¼ po à 2 po). La longueur de ces tubes d'étranglement doit être exclue de la longueur des canons. - une rallonge de canon lisse à orifices de 820 mm est aussi offerte et elle ne doit pas être incluse dans la longueur du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire; ces magasins peuvent comporter une entretoise installée en permanence et limitant leur capacité à 2 cartouches (exigence de la loi française).
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est livrable avec rallonge de canon lisse à orifices de 820 mm. Cette rallonge de canon est dite ABR (Anti-Bruit-Recul); elle se visse à la bouche du canon original et est elle-même taraudée pour recevoir des tubes d'étranglement interchangeables. Installé sur cette arme à feu, ce dispositif permet d'atténuer la détonation lors du tir et il est donc assujetti à la définition de " Dispositif prohibé " de l'article 84 (c) de la Partie III/Armes à feu et autres armes du Code criminel du Canada : " appareil ou dispositif propre ou destiné à amortir ou à étouffer le son ou la détonation d'une arme à feu. " - quand le silencieux est retiré (dispositif prohibé), l'arme à feu est correctement classée comme " arme à feu sans restrictions "
Autres marquages	- peut figurer sur le côté droit du canon, sur deux lignes : "VERNEY-CARRON A SAINT-ETIENNE", "MADE IN FRANCE".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84152	Verney-Carron	Auto 6	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

62M66CX

62M71CC

62M71CH

62M71CX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

62M76ACX

62M76CX

62MS

62MSB

62MSB61C

62MSL

62MSL61C

66CX

71CX

76CX

82M66CX

82M71CC

82M71CH

82M71CX

82M76ACX

82M76CX

82MS

82MSB

82MSB61C

82MSL

82MSL61C

A6M66CX

A6M71CC

A6M71CX

A6M76ACX

A6M76CX

A6MS

A6MSB

A6MSL

Alto 6 Battue

Alto 6 Big Game

Alto 6 Big Game I

Alto 6 Big Game II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Alto 6 Chockinox

Alto 6 Choke Chasse

Alto 6 Combination

Alto 6 Deluxe

Alto 6 Gros Gibier

Alto 6 Luxe

Alto 6 Small Game

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123662
Marque: Verney-Carron
Modèle: Aquilon

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Aquilon
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123662 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la marque "AQUILON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond profilé bleui avec bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; guidon à grain d'orge; extracteur; boîtier de culasse/carcasse nickelé et avec gravure illustrant un gibier à plume; âme lisse; sans chien; double détente; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec fixations pour bretelle. - le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (6,82 lb).
Fabricant	- l'inscription "SILMA" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

AQ12DP71

Aquilon Classic

Aquilon Classique

Aquilon Ultra Classic

Aquilon Ultra Classique

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111935
Marque: Verney-Carron
Modèle: Arc

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Arc
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111935 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111935 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111935 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111935 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111935 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111935 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111935 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111935 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111935 - 5	12 GA X 2 3/4"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111935 - 16	12 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111935 - 17	12 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111935 - 18	12 GA X 2 3/4"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111935 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111935 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111935 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111935 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111935 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111935 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERNEY-CARRON" peut apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "ARC" pouvant mieux décrire cette arme à feu.
- "ARC" peut apparaître sur l'arme à feu.
- canon profilé rond bleui interchangeable et avec ou sans bande ventilée; guidon à grain d'orge ou organes de visée réglables de fusil à canon rayé; étranglement fixe ou réglable ou tubes d'étranglement interchangeables; canon lisse ou rayé ou canon à âme chromée à rayures « Paradox »; boîtier de culasse en alliage, lisse ou orné de ciselures (représente du gibier) avec alimentation par le bas et éjection latérale; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente bleuie ou nickelée; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet et fût cannelé quadrillés en noyer; plaque de couche noire en plastique et tenons pour battants de bretelle.
- tous les fusils de calibre 12 sont proposés en version "Premier" ou "Luxe" tandis que les armes de calibre 20 ne sont offertes qu'en version "Premium".
- poids moyen de 2,95 kg (6.49 lb).

Fabricant

- "MADE IN ITALY" peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - peut figurer sur le canon.

Coups
- magasin tubulaire sous le canon.
- peut comporter une entretoise limitant sa capacité à 2 cartouches conformément à la réglementation sur la chasse aux oiseaux migrateurs.
- une rallonge de magasin suffisante pour deux cartouches est offerte par le fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28804	Verney-Carron	Arc Sport	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28807	Verney-Carron	Arc Tout Terrain	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28808	Verney-Carron	Arc Slug	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28813	Verney-Carron	Arc Chasse	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28816	Verney-Carron	Arc Becassier	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28819	Verney-Carron	Arc Interchoke	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28822	Verney-Carron	Arc Poly-Choke	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28816
Marque: Verney-Carron
Modèle: Arc Becassier

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Arc Becassier
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28816 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28816 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28816 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28816 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28816 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28816 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28816 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28816 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28816 - 9	12 GA X 2 3/4"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28816

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28816 - 10	12 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28816 - 11	12 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28816 - 12	12 GA X 2 3/4"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ARC" ou "ARC BECASSIER" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui interchangeable et amovible, avec une bande ventilée; guidon à grain d'orge; étranglement fixe; canon à âme rayée de type Paradox; boîtier de culasse/carcasse en alliage lisse ou gravé (scène représentant du gibier) à chargement par le dessous et à éjection sur le côté; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente bleuie; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle.
- arme offerte en modèle "Premier" ou "Luxe".
- les autres canons peuvent comporter les caractéristiques suivantes : canon lisse à âme lisse ou entièrement rayée; lunettes de visée réglables; étranglement réglable ou fixe.
- poids moyen de 2,95 kg (6,49 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.
- une rallonge de chargeur à deux coups est disponible auprès du fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28804	Verney-Carron	Arc Sport	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28807	Verney-Carron	Arc Tout Terrain	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28808	Verney-Carron	Arc Slug	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28813	Verney-Carron	Arc Chasse	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28819	Verney-Carron	Arc Interchoke	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28816

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28822	Verney-Carron	Arc Poly-Choke	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
111935	Verney-Carron	Arc	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11 VR

11VR

13 VR

13VR

Arc Becassier Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28813
Marque: Verney-Carron
Modèle: Arc Chasse

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Arc Chasse
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28813 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28813 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28813 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28813 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28813 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28813 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28813 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28813 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28813 - 5	12 GA X 2 3/4"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28813 - 12	12 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28813 - 13	12 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28813 - 14	12 GA X 2 3/4"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28813 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28813 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28813 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28813 - 18	20 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28813 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28813 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ARC" ou "ARC CHASSE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui interchangeable et amovible, avec une bande ventilée; guidon à grain d'orge; étranglements fixes; âme lisse à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse en alliage lisse ou gravé (scène représentant du gibier) à chargement par le dessous et à éjection sur le côté; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente bleuie ou nickelée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle.
- tous les calibres 12 sont offerts en modèles "Premier" ou "Luxe" et les calibres 20 sont offerts en modèle "Premium" seulement.
- les autres canons peuvent comporter les caractéristiques suivantes : canon lisse avec lunettes de visée réglables; âme rayée; étranglements réglables ou interchangeables.
- poids moyen de 2,95 kg (6,49 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups
- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.
- une rallonge de chargeur à deux coups est disponible auprès du fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28804	Verney-Carron	Arc Sport	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28807	Verney-Carron	Arc Tout Terrain	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28808	Verney-Carron	Arc Slug	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28816	Verney-Carron	Arc Becassier	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28819	Verney-Carron	Arc Interchoke	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28822	Verney-Carron	Arc Poly-Choke	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
111935	Verney-Carron	Arc	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11 BV

11BV

51 BV

51BV

Arc Chasse Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28819
Marque: Verney-Carron
Modèle: Arc Interchoke

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Arc Interchoke
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28819 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28819 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28819 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28819 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28819 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28819 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28819 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28819 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28819 - 9	12 GA X 2 3/4"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28819 - 10	12 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28819 - 11	12 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28819 - 12	12 GA X 2 3/4"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ARC" ou "ARC INTERCHOKE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui interchangeable et amovible, avec une bande ventilée; guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables; canon à âme lisse à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse en alliage lisse ou gravé (scène représentant du gibier) à chargement par le dessous et à éjection sur le côté; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente bleuie; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle.
- arme offerte en modèle "Premier" ou "Luxe".
- les autres canons peuvent comporter les caractéristiques suivantes : canon lisse avec lunettes de visée réglables; âme rayée; étranglements réglables ou fixes.
- poids moyen de 2,95 kg (6,49 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.
- une rallonge de chargeur à deux coups est disponible auprès du fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28804	Verney-Carron	Arc Sport	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28807	Verney-Carron	Arc Tout Terrain	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28808	Verney-Carron	Arc Slug	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28813	Verney-Carron	Arc Chasse	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28816	Verney-Carron	Arc Becassier	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28822	Verney-Carron	Arc Poly-Choke	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28819

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
111935	Verney-Carron	Arc	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11 IC

11IC

13 IC

13IC

Arc Interchoke Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28822
Marque: Verney-Carron
Modèle: Arc Poly-Choke

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Arc Poly-Choke
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28822 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28822 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28822 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28822 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28822 - 9	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28822 - 10	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28822 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28822 - 11	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28822 - 12	12 GA X 2 3/4"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28822

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28822 - 13	12 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28822 - 5	12 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28822 - 14	12 GA X 2 3/4"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28822 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28822 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28822 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28822 - 17	20 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28822 - 18	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28822 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ARC" ou "ARC POLY-CHOKE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui interchangeable et amovible, avec une bande ventilée; guidon à grain d'orge; étranglement Poly réglable; canon à âme lisse à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse en alliage lisse ou gravé (scène représentant du gibier) à chargement par le dessous et à éjection sur le côté; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente bleuie; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle.
- tous les calibres 12 sont offerts en modèles "Premier" ou "Luxe" et les calibres 20 sont offerts en modèle "Premium" seulement.
- les autres canons peuvent comporter les caractéristiques suivantes : canon lisse avec lunettes de visée réglables; étranglement interchangeable ou fixe.
- poids moyen de 2,95 kg (6,49 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.
- une rallonge de chargeur à deux coups est disponible auprès du fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28804	Verney-Carron	Arc Sport	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28807	Verney-Carron	Arc Tout Terrain	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28808	Verney-Carron	Arc Slug	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28813	Verney-Carron	Arc Chasse	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28816	Verney-Carron	Arc Becassier	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28819	Verney-Carron	Arc Interchoke	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
111935	Verney-Carron	Arc	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11 PC

11PC

13 PC

13PC

51 PC

51PC

Arc Poly Choke

Arc Poly-Choke Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28808
Marque: Verney-Carron
Modèle: Arc Slug

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Arc Slug
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28808 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28808 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28808 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28808 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28808 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28808 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28808 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28808 - 10	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28808 - 11	12 GA X 2 3/4"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28808 - 12	12 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28808 - 13	12 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28808 - 14	12 GA X 2 3/4"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28808 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28808 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28808 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28808 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28808 - 16	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28808 - 18	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ARC" ou "ARC SLUG" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui interchangeable et amovible, sans bande ventilée; lunettes de visée réglables; étranglement fixe; âme lisse ou rayée à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse en alliage lisse ou gravé (scène représentant du gibier) à chargement par le dessous et à éjection sur le côté; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente nickelée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle.
- tous les calibres 12 sont offerts en modèles "Premier" ou "Luxe" et les calibres 20 sont offerts en modèle "Premium" seulement.
- en 1989, le canon de 610 mm (24 po) a été mis sur le marché avec une âme rayée.
- les autres canons peuvent comprendre les caractéristiques suivantes : bande ventilée; guidon à grain d'orge; étranglement réglable ou interchangeable ou fixe.
- poids moyen de 2,95 kg (6,49 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups
- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.
- une rallonge de chargeur à deux coups est disponible auprès du fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28804	Verney-Carron	Arc Sport	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28807	Verney-Carron	Arc Tout Terrain	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28813	Verney-Carron	Arc Chasse	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28816	Verney-Carron	Arc Becassier	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28819	Verney-Carron	Arc Interchoke	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28822	Verney-Carron	Arc Poly-Choke	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
69607	Verney-Carron	700	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
111935	Verney-Carron	Arc	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11 SL

11 SLR

11SL

11SLR

13 SL

13 SLR

13SL

13SLR

51 SL

51SL

Arc Slug Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28804
Marque: Verney-Carron
Modèle: Arc Sport

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Arc Sport
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28804 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28804 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28804 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28804 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28804 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28804 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28804 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28804 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28804 - 5	12 GA X 2 3/4"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28804 - 12	12 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28804 - 13	12 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28804 - 14	12 GA X 2 3/4"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28804 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28804 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28804 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28804 - 18	20 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28804 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28804 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ARC" ou "ARC SPORT" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui interchangeable et amovible, avec une bande ventilée; guidon à grain d'orge; étranglement fixe; âme lisse à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse en alliage lisse ou gravé (scène représentant du gibier) à chargement par le dessous et à éjection sur le côté; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente nickelée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle.
- tous les calibres 12 sont offerts en modèles "Premier" ou "Luxe" et les calibres 20 sont offerts en modèle "Premium" seulement.
- les autres canons peuvent comporter les caractéristiques suivantes : canon lisse avec lunettes de visée réglables; âme rayée; étranglements réglables ou interchangeables.
- poids moyen de 2,95 kg (6,49 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups
- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.
- une rallonge de chargeur à deux coups est disponible auprès du fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28807	Verney-Carron	Arc Tout Terrain	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28808	Verney-Carron	Arc Slug	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28813	Verney-Carron	Arc Chasse	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28816	Verney-Carron	Arc Becassier	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28819	Verney-Carron	Arc Interchoke	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28822	Verney-Carron	Arc Poly-Choke	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
111935	Verney-Carron	Arc	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11 BV

11BV

13 BV

13BV

17 RG

17RG

51 BV

51BV

Arc Sport Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28807
Marque: Verney-Carron
Modèle: Arc Tout Terrain

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Arc Tout Terrain
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28807 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28807 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28807 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28807 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28807 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28807 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28807 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28807 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28807 - 9	12 GA X 2 3/4"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28807

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28807 - 10	12 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28807 - 11	12 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28807 - 12	12 GA X 2 3/4"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " VERNEY-CARRON " peut apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- la mention " ARC " ou " ARC TOUT TERRAIN " peut être inscrite sur l'arme.
- également proposé en version mixte avec canons à âme lisse ou rayé.
- caractéristiques : canon profilé arrondi bleui amovible et interchangeable avec ou sans bande ventilée; avec guidon à grain d'orge ou lunettes de visée réglables; étranglements interchangeables; âme lisse ou rayée en chrome; boîtier de culasse/carcasse en alliage lisse ou orné de ciselures (scène de chasse) avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; dispositif d'arrêtoir de culasse situé le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente plaquée nickel; verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle.
- offert en qualité " Premier " ou " Luxe ".
- d'autres canons peuvent comporter les caractéristiques suivantes : étranglement réglable ou fixe.
- poids moyen : 2,95 kg (6,49 lb).

Fabricant

- l'inscription " MADE IN ITALY " peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- peut figurer sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.
- peut être obturé en usine pour offrir une capacité de chargeur à 2 cartouches, conformément aux règlements sur la chasse.
- le fabricant offre une rallonge de chargeur deux cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28804	Verney-Carron	Arc Sport	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28808	Verney-Carron	Arc Slug	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28813	Verney-Carron	Arc Chasse	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28816	Verney-Carron	Arc Becassier	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
28819	Verney-Carron	Arc Interchoke	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28822	Verney-Carron	Arc Poly-Choke	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
111935	Verney-Carron	Arc	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11 TTC

11 TTR

11TTC

11TTR

13 TTC

13 TTR

13TTC

13TTR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84152
Marque: Verney-Carron
Modèle: Auto 6

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Auto 6
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84152 - 6	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84152 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84152 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84152 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84152 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84152 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84152 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84152 - 3	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Verney-Carron" en lettres d'or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1998. - "AUTO 6" en lettres d'or sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini noir mat; dessus du boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; canon en acier bleui avec bande ventilée et guidon à grain d'orge en laiton ou canon bleui mat avec organes de visée de fusil à grande puissance et guidon à fibre optique ou organes de visée de type « battue »; battants de bretelle sur la crosse et le couvercle du magasin tubulaire; crosse et fût en noyer; chargement par le bas et éjection latérale; tubes d'étranglement interchangeables ou fixes; commande d'arrêt de répétition sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, et poussoir de sûreté à l'arrière du pontet. - poids moyen de 3kg (6.6 lb) sans rallonge de canon. - modèle aussi désigné Alto 6 sur le marché européen.
Fabricant	- "Verney-Carron" en lettres d'or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon, comme suit : "KAL. 12/76".
Coups	- magasin tubulaire dans le fût. - livrable avec chargeur de deux cartouches installé spécialement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109975	Verney-Carron	Alto 6	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

62M66CX

62M71CC

62M71CX

62M76CX

62MS

62MSB

62MSL

Auto 6 Gros Gibier

Auto 6 Gros Gibier Battue

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133382
Marque: Verney-Carron
Modèle: Azur XA

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Azur XA
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133382 - 8	30R BLASER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133382 - 9	30R BLASER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133382 - 1	500 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133382 - 6	7X65R BRENNEKE	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133382 - 7	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133382 - 4	8X57RJS MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133382 - 5	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133382 - 2	9.3X74R	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133382 - 3	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "Atelier Verney-Carron" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "AZUR XA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil à coffre et à canons juxtaposés offert dans une variété de qualités et de finis. - caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de battue et organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à bascule, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure avec sûreté; détente simple ou double; crosse à fût en noyer et crosse droite ou avec poignée-pistolet. - crosse offerte, au choix du client, avec différents appui-joue et buscs. - arme offerte avec une variété de gravures, d'incrustations, etc. - le modèle Azur XC est offert avec de fausses plaquettes latérales surdimensionnées afin de recevoir davantage de gravures.
Fabricant	- "Atelier Verney-Carron" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "A" et de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52260	Demas	Azur	Demas	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26677
Marque: Verney-Carron
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26677 - 2	320 REV SHORT CF	6	47	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26677 - 3	320 REV SHORT CF	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Verney-Carron et Cie" peut figurer sur le canon.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein avec barillet cannelé et portière de chargement côté droit; chien à crête apparent; détente escamotable ou conventionnelle avec pontet; poignées quadrillées.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée était constitué de trois chiffres.
Calibre	- calibre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Bull Dog Type

Bull-Dog Type

Bulldog

Pocket

Pocket Revolver

Velo-Dog

Ver-Car Pocket Revolver

Verney-Carron Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84151
Marque: Verney-Carron
Modèle: DEF

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	DEF
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84151 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VERNEY-CARRON" en rouge sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1998. - "DEF" ou "D.E.F." peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond bleui au fini satiné avec étranglement fixe et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini bleui avec dessus rigide, éjection latérale et chargement par le bas; pas de chien apparent; magasin tubulaire sous le canon; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; verrou de glissière à l'avant du pontet; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois; plaque de couche noire en plastique et fixations pour bretelle. - avec canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1130 mm (44 ½ po) et poids moyen de 3,5 kg (7.7 lb).
Fabricant	- "VERNEY-CARRON" en rouge sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur l'arme à feu.
Calibre	- sur l'arme à feu.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

5270

D.E.F.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144523
Marque: Verney-Carron
Modèle: Express Prestige

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Express Prestige
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144523 - 1	8MM MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144523 - 2	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis; guidon fixe à fibre optique et hausse réglable de type battue; extracteur ou éjecteur automatique; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant et à mécanisme à coffre en alliage forgé au fini gris; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à détente unique; sûreté située sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; fixations de bretelle.
- avec un canon de 550 mm (21,6 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 000 mm (39 3/8 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SAINT-ETIENNE FRANCE" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express

Prestige

XPCOU8

XPCOU9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144525
Marque: Verney-Carron
Modèle: Express Prestige CP

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Express Prestige CP
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144525 - 1	8MM MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144525 - 2	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PRESTIGE CP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis; guidon fixe à fibre optique et hausse réglable de type battue; extracteur ou éjecteur automatique; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant et à mécanisme à coffre en alliage forgé au fini gris; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à détente unique; sûreté située sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; fixations de bretelle.
- avec un canon de 550 mm (22,6 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 000 mm (39 3/8 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SAINT-ETIENNE FRANCE" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express Prestige

Prestige CP

XPLOU8

XPLOU9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127422
Marque: Verney-Carron
Modèle: Flash-Ball Compact

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Flash-Ball Compact
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127422 - 1	44MM FLASH-BALL	2	192	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Verney-Caron" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen référencé.

Modèle

- l'inscription "FLASH-BALL" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen examiné.
- mise sur le marché en 1990.
- conçu pour les professionnels de la sécurité comme un outil de neutralisation à létalité réduite.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec poignées-pistolet avant et arrière reliées qui servent également de poignée de transport; construction composite; action double uniquement; guidon et hausse réglable avec éléments en fibre optique; construction de canon à baïonnette, articulé avec bouche; bouton rouge de dégagement du mécanisme à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- disponible avec ou sans sûreté actionnée par levier.
- disponible également en version un seul canon ou canons superposés.
- poids total de 1,55 kg (3,41 lb).

Fabricant

- l'inscription "Verney-Caron" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen référencé.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules.

Numéro de série

- le numéro de série, qui peut être précédé d'un préfixe d'une lettre (A), figure sur la tranche de la culasse.

Calibre

- projectiles disponibles : balle en caoutchouc souple de 28 g; balle lacrymogène de 23 g; balle de 23 g contenant un colorant jaune à base d'huile; balle en caoutchouc contenant une charge de 9 chevrotines.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127386	Verney-Carron	Flash-Ball Super-Pro	Verney-Carron	Arme de poing	Canons multiples
127418	Verney-Carron	Flash-Ball Maxi-Pro	Verney-Carron	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

F101

F101S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127418
Marque: Verney-Carron
Modèle: Flash-Ball Maxi-Pro

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Flash-Ball Maxi-Pro
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127418 - 1	44MM FLASH-BALL	2	370	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Verney-Caron" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen référencé.

Modèle

- l'inscription "FLASH-BALL MAXI-PRO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen examiné.
- mise sur le marché en 1990.
- conçu pour les professionnels de la sécurité comme un outil de neutralisation à létalité réduite.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec poignées-pistolet avant et arrière reliées qui servent également de poignée de transport; construction composite; action double uniquement; guidon et hausse réglable avec éléments en fibre optique; construction de canon à baïonnette, articulé avec bouche; bouton rouge de dégagement du mécanisme à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- disponible avec ou sans sûreté actionnée par levier.
- disponible également en version un seul canon ou canons superposés.
- poids total de 1,55 kg (3,41 lb).

Fabricant

- l'inscription "Verney-Caron" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen référencé.

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules.

Numéro de série

- le numéro de série, qui peut être précédé d'un préfixe d'une lettre (A), figure sur la tranche de la culasse.

Calibre

- projectiles disponibles : balle en caoutchouc souple de 28 g; balle lacrymogène de 23 g; balle de 23 g contenant un colorant jaune à base d'huile; balle en caoutchouc contenant une charge de 9 chevrotines.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127386	Verney-Carron	Flash-Ball Super-Pro	Verney-Carron	Arme de poing	Canons multiples
127422	Verney-Carron	Flash-Ball Compact	Verney-Carron	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127386
Marque: Verney-Carron
Modèle: Flash-Ball Super-Pro

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Flash-Ball Super-Pro
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127386 - 1	44MM FLASH-BALL	2	196	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Verney-Caron" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme référencée.
Modèle	- l'inscription "FLASH-BALL SUPER-PRO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - arme mise sur le marché en 1990. - arme conçue pour les professionnels de la sécurité comme un outil de neutralisation à létalité réduite. - caractéristique : canons superposés; fabrication entièrement métallique; double action uniquement; guidon à rampe et hausse réglable; construction de canon à baïonnette, articulé avec canon inférieur orné d'anneaux pour la préhension; poignées quadrillées. - disponible également en version un seul canon ou canons juxtaposés. - poids total de 1,55 kg (3,41 lb).
Fabricant	- l'inscription "Verney-Caron" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme référencée.
Mécanisme	- canons superposés avec mécanisme à bascule. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules.
Numéro de série	- le numéro de série est constitué d'un préfixe alphanumérique (20FB) et de cinq chiffres maximum; il figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- projectiles disponibles : balle en caoutchouc souple de 28 g; balle lacrymogène de 23 g; balle de 23 g contenant un colorant jaune à base d'huile; balle en caoutchouc contenant une charge de 9 chevrotines.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127418	Verney-Carron	Flash-Ball Maxi-Pro	Verney-Carron	Arme de poing	Canons multiples
127422	Verney-Carron	Flash-Ball Compact	Verney-Carron	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

F120SP

SUPER-PRO

l'arme sublétale

less lethal weapon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69529
Marque: Verney-Carron
Modèle: Helice 33

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Helice 33
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69529 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69529 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69529 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69529 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- le modèle "HELICE" était vendu par J. Gaucher vers 1935.
- le modèle "HELICE" était vendu par M. Philippon & Fils vers 1950.
- le modèle "HELICE 33" était vendu par Verney-Carron vers 1935.
- le modèle "HELICE ELITE" était vendu par Berthon Frères vers 1930.
- le modèle "HELICE ELLEC" était vendu par C. Celle vers 1924.
- le modèle "HELICE EXCEL" était vendu par L. Bergeron vers 1934.
- le modèle "HELICE GRIP" était vendu par Verney-Carron entre 1912 et 1935 environ.
- le modèle "HELICE GRIP" était vendu par A. Marze vers 1937.
- le modèle "HELICE EXCEL" était vendu par L. Bergeron entre 1934 et 1951 environ.
- le modèle "HELICE REGLABLE" était vendu par Seytre-Montagny vers 1921.
- le modèle "HELICE REGLABLE" était vendu par Blanchard-Grange vers 1936.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché vers 1935. - "HELICE 33" sur le dessus de la clé d'ouverture. - caractéristiques : canons juxtaposés profilés ronds bleuis avec bande de visée surélevée profilée et bande inférieure pleine; étranglements fixes; canons à âme lisse; guidon à grain d'orge; extracteurs; mécanisme à coffre; boîtier de culasse lisse ou orné de ciselures; pas de chiens apparents; clé d'ouverture et sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; deux détentes; fût effilé et crosse anglaise quadrillés. - offert en trois niveaux de présentation. - fusils de chasse munis d'un triple système de verrouillage désigné "Helice-Grip".
Fabricant	- "VERNEY-CARRON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ST-ETIENNE" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- peut apparaître sur la table de bascule.
Calibre	- "12/70" ou "16/70" peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

33

33 Helice

Helice

Helice 33 No1

Helice 33 No2

Helice 33 No3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95795
Marque: Verney-Carron
Modèle: Helice Le Heron

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Helice Le Heron
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95795 - 3	16 GA	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Verney-Carron" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "St. Etienne" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "HELICE" était vendu par M. Philippon & Fils vers 1935.
- le modèle "HELICE" était vendu par M. Philippon & Fils vers 1950.
- le modèle "HELICE 33" était vendu par Verney-Carron vers 1935.
- le modèle "HELICE ELITE" était vendu par Berthon Frères vers 1930.
- le modèle "HELICE ELLEC" était vendu par C. Celle vers 1924.
- le modèle "HELICE EXCEL" était vendu par L. Bergeron vers 1934.
- le modèle "HELICE GRIP" était vendu par Verney-Carron vers 1912 et 1935.
- le modèle "HELICE GRIP" était vendu par A. Marze vers 1937.
- le modèle "HELICE EXCEL" était vendu par L. Bergeron vers 1934 et 1951.
- le modèle "HELICE REGLABLE" était vendu par Seytre-Montagny vers 1921.
- le modèle "HELICE REGLABLE" était vendu par Blanchard-Grange vers 1936.

Modèle

- les inscriptions "Helice" et "Le Heron" figurent généralement sur le dessus du levier d'ouverture.
- caractéristiques : mécanisme à coffre et canons juxtaposés; gravures modérées; garde-main effilé et monture en noyer; extracteurs; double détente; sûreté de queue de carcasse, et bande de visée mate.
- ces fusils de chasse sont munis d'un système à triple verrou appelé "Helice-Grip", avec bande surbaissée allongée visible lorsque le fusil de chasse est ouvert.

Fabricant

- l'inscription "Verney-Carron" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "St. Etienne" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série (chiffres seulement) sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Helice

Helige Le Heron

Le Heron

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28715
Marque: Verney-Carron
Modèle: Helicobloc

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Helicobloc
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28715 - 10	10 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28715 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28715 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28715 - 2	16 GA X 2 9/16"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28715 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28715 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Verney-Carron" peut être marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "St.Etienne" peut être marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "VerCar" peut être marqué sur le levier d'ouverture.
- "VerCar" était une marque de commerce de "Verney-Carron".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché vers 1935. - l'inscription "HELICOBLOC" figure sur le dessus du levier d'ouverture. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés, profilés et bleuis, avec bande supérieure surélevée profilée et bande inférieure pleine; étrangleurs fixes; âmes lisses; guidon à grain d'orge; extracteur ou éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant ou mécanisme à platine et ouverture sur le dessus, fini lisse ou gravé; sans chien; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; deux détentes; garde-main quadrillé de style effilé et crosse à poignée anglaise. - offert en différentes qualités de finis. - ces fusils de chasse sont dotés d'un système quadruple de verrouillage connu sous le nom de "Helice-Grip". - en calibre 12 x 2 3/4 po, le poids moyen de l'arme est de 2,9 kg (6,38 livres).
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et les canons.
Calibre	- la désignation de calibre peut figurer sur le plat du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500

512

513

516

521

627

639

Helicobloc No. 500

Helicobloc No. 512

Helicobloc No. 513

Helicobloc No. 516

Helicobloc No. 521

Helicobloc No. 627

Helicobloc No. 639

Helicobloc VerCar

VerCar

VerCar Helicobloc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69588
Marque: Verney-Carron
Modèle: Heliduplex

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Heliduplex
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69588 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69588 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69588 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69588 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69588 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69588 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "VERNEY-CARRON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché vers 1935. - "HELIDUPLEX" sur le dessus de la clé d'ouverture. - caractéristiques : canons juxtaposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure surélevée et bande inférieure pleine; étranglements fixes; canons à âme lisse; guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; mécanisme à platine; boîtier de culasse orné de ciselures avec platines fixes ou amovibles; pas de chiens apparents; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; fût effilé et crosse anglaise quadrillés avec poignée anglaise. - ces fusils de chasse ont un mécanisme de verrouillage double appelé "Helice".
Fabricant	- "VERNEY-CARRON" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Calibre	- sur le plat du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

525

641

Heli Duplex

Heliduplex No.525

Heliduplex No.641

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110015
Marque: Verney-Carron
Modèle: Helux

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Helux
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110015 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110015 - 2	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERNEY-CARRON" sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre orné de très peu de ciselures.
- crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en noyer de France; deux détentes; boîtier de culasse au fini nickelé et orné de ciselures; canons bleuis; éjecteurs; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse et plaque de couche ajustée.
- livrable en version pour gaucher.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur les canons et sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110016	Verney-Carron	Helux	Merkel	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3512

3520

Hélix

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110016
Marque: Verney-Carron
Modèle: Helux

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Helux
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110016 - 1	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110016 - 2	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERNEY-CARRON" sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil standard à canons juxtaposés.
- monture en noyer de France avec appui-joue de type bavarois et poignée-pistolet quadrillée avec calotte de poignée et fût; boîtier de culasse (mécanisme à coffre) au fini nickelé et orné de ciselures; détente unique; extracteurs ou éjecteurs; battants de bretelle; guidon à lame et hausse à planchette; sûreté sur la queue de carcasse; clé d'ouverture sur le dessus, plaque de couche ajustée.
- livrable en version pour gaucher.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur les canons et sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110015	Verney-Carron	Helux	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

36

37

HX36

HX37

Hélux

Hélux Double Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109955
Marque: Verney-Carron
Modèle: Impact

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Impact
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109955 - 2	300 WIN MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109955 - 4	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109955 - 1	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109955 - 3	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERNEY-CARRON" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.

Modèle

- entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "Impact" pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1989.
- "IMPACT" peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à tige à fibre optique avec protège-guidon et hausse réglable ou hausse réglable de type battue sur rampe avec repère fluorescent; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique au-dessus de la détente, derrière le levier de culasse; indicateur d'armement; détente unique réglable; magasin vertical à portière articulée avec bouton d'ouverture de la portière devant la détente; monture d'une seule pièce quadrillée de type bavaroise avec poignée-pistolet et fût Schnable; plaque de couche en plastique ou tampon de recul en caoutchouc; fixations pour bretelle.
- poids moyen de 3 kg (6.6 lb).
- la série "Impact" a été remplacée par la série "Impact Plus" comportant un mécanisme de verrouillage à trois tenons, une sûreté sur la queue de carcasse supérieure, derrière le verrou et un chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "VERNEY-CARRON" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série relevés : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le numéro de série peut figurer sur les plats du mécanisme.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28710	Verney-Carron	Impact Affut	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
28714	Verney-Carron	Impact Battue	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
84153	Verney-Carron	Impact Plus	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
123542	Verney-Carron	Impact Plus Affut	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
123543	Verney-Carron	Impact Plus Battue	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28710
Marque: Verney-Carron
Modèle: Impact Affut

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Impact Affut
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28710 - 1	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28710 - 2	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons de l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1989.
- l'inscription "IMPACT" ou "IMPACT AFFUT" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec guidon à pilier en fibre optique avec protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté situé au-dessus de la détente et derrière le levier de culasse; indicateur d'armement; détente simple réglable; chargeur interne fixe avec portière de magasin articulée à l'avant et dispositif de dégagement de portière situé devant la détente; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer quadrillé de type bavarois avec garde-main schnabel, tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle.
- poids moyen de 3,15 kg (6,93 lb).
- semblable au modèle "Impact Battue" qui est offert avec une hausse à rampe réglable de type battue avec une ligne de guidage fluorescente et un canon de 520 mm (20 1/2 po).
- la gamme "Impact" a été remplacée par la gamme "Impact Plus" qui se caractérise par un système à trois tenons de verrouillage, un levier de sûreté monté sur la queue de carcasse supérieure arrière, derrière le verrou et un chargeur amovible.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups - chargeur fixe avec portière de magasin articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28714	Verney-Carron	Impact Battue	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
84153	Verney-Carron	Impact Plus	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
109955	Verney-Carron	Impact	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
123542	Verney-Carron	Impact Plus Affut	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
123543	Verney-Carron	Impact Plus Battue	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

52 AF

52AF

Affut

Affut Impact

Impact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123545
Marque: Verney-Carron
Modèle: Impact Auto

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Impact Auto
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123545 - 2	30-06 SPRG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123545 - 1	300 WIN MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123545 - 3	7MM REM MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123545 - 4	7X64 BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" est gravée ou marquée en lettres d'or sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "Impact Auto" pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2000.
- l'inscription "IMPACT AUTO" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec guidon à tige à fibre optique avec ou sans protège-guidon et hausse réglable ou hausse réglable de type battue sur rampe avec trait de guidage fluorescent; boîtier de culasse percé et taraudé au fini bleui ou vieil argent et avec ou sans gravures; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; détente simple réglable bleuie ou dorée; chargeur à portière ou amovible avec arrêtoir de chargeur situé sur la droite de l'arme, au dessus du chargeur; garde-main schnabel et crosse à poignée-pistolet de style bavarois en noyer quadrillé; tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle.
- en 2003, une gamme classique (boîtier de culasse/carcasse bleui avec gravures) et de luxe (boîtier de culasse/carcasse au fini vieil argent avec gravures) ont été mis sur le marché.
- en 2004, l'arme était offerte avec un guidon large à point rouge qui se fixe au support de guidon une fois le guidon à fibre optique retiré.
- poids moyen de 3,15 kg (6,93 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" est gravée ou marquée en lettres d'or sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur à portière ou amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109596	Verney-Carron	Impact Auto Battue	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123546	Verney-Carron	Impact Auto Affut	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123695	Verney-Carron	Impact NT Battue	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123697	Verney-Carron	Impact NT Diamant	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123699	Verney-Carron	Impact NT 185th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

43BA

Auto Impact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123546
Marque: Verney-Carron
Modèle: Impact Auto Affut

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Impact Auto Affut
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123546 - 7	270 WSM	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123546 - 2	30-06 SPRG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123546 - 1	300 WIN MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123546 - 6	300 WIN MAG	4	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123546 - 3	7MM REM MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123546 - 5	7MM REM MAG	2	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123546 - 4	7X64 BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" est gravée ou marquée en lettres dorées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2000. - l'inscription "IMPACT AUTO" ou "IMPACT AUTO AFFUT" peut figurer sur l'arme à feu. Caractéristiques : canon rond profilé bleui avec guidon à tige à fibre optique, avec ou sans protège-guidon, et hausse réglable; boîtier de culasse percé et taraudé, bleui ou fini vieil argent, avec ou sans ciselures; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; une détente réglable bleuie; chargeur à portière articulée ou chargeur amovible avec arrêtoir de chargeur situé sur la droite de l'arme, au-dessus du chargeur; crosse à demi poignée-pistolet de type bavarois et fût Schnabel quadrillés en noyer; tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle. - en 2003, des armes de qualité classique (boîtier de culasse/carcasse à fini bleui et gravé) et de luxe (boîtier de culasse/carcasse à fini vieil argent et gravé) ont été mises sur le marché. - en 2004, un guidon large à point rouge fut offert; ce guidon se fixe au support de guidon une fois le guidon à fibre optique retiré. - poids moyen de 3,15 kg (6,93 lb). - similaire au modèle Impact Auto Battue offert avec une hausse réglable de type battue sur rampe avec ligne de visée fluorescente.
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" est gravée ou marquée en lettres dorées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un chiffre suivi de deux lettres et de cinq autres chiffres (p. ex. 0XX00000).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur à portière articulée ou chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109596	Verney-Carron	Impact Auto Battue	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123545	Verney-Carron	Impact Auto	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123695	Verney-Carron	Impact NT Battue	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123697	Verney-Carron	Impact NT Diamant	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123699	Verney-Carron	Impact NT 185th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

43AF300

43AF764

43AF7RM

43BA270WSM

43BA300

43BA764

43BA7RM

43LAF300

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

43LAF764

43LAF7RM

44AF300

44AF3006

44AF764

44AF7RM

44BA270WSM

44BA300

44BA3006

44BA764

44BA7RM

44LAF300

44LAF3006

44LAF764

44LAF7RM

45BA270

45BA300

45BA3006

45BA764

45BA7RM

46BA270

46BA300

46BA3006

46BA764

46BA7RM

Affut Impact Auto

Impact

Impact Auto

Impact Auto Battue

Impact NT

Impact NT Battue

Impact NT Diamant

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109596
Marque: Verney-Carron
Modèle: Impact Auto Battue

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Impact Auto Battue
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109596 - 2	30-06 SPRG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109596 - 1	300 WIN MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109596 - 4	7MM REM MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109596 - 3	7X64 BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERNEY-CARRON" gravé ou inscrit de couleur or sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- "IMPACT AUTO" ou " IMPACT AUTO BATTUE" peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon à tige à fibre optique avec ou sans protège-guidon et hausse réglable de type battue sur rampe avec trait de guidage fluorescent; boîtier de culasse percé et taraudé, bleui ou au fini vieil argent et avec ou sans ciselures; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; détente unique réglable bleuie ou or; magasin vertical à portière ou chargeur détachable avec arrêtoir sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus du chargeur; crosse à poignée-pistolet de type bavarois et fût Schnable quadrillés en noyer; tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle.
- en 2003, les niveaux de présentation Classic (boîtier de culasse bleui orné de ciselures) et Deluxe (boîtier de culasse vieil argent orné de ciselures) furent proposés.
- en 2004, un guidon à écran large avec point rouge était proposé; cet élément se fixe à la base du guidon une fois le guidon à fibre optique retiré.
- poids moyen de 3,15 kg (6.93 lb).
- similaire au modèle "Impact Auto Affut" livrable avec hausse réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "VERNEY-CARRON" gravé ou inscrit de couleur or sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur l'arme à feu.
Calibre	- sur l'arme à feu.
Coups	- à bascule ou à chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123545	Verney-Carron	Impact Auto	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123546	Verney-Carron	Impact Auto Affut	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123695	Verney-Carron	Impact NT Battue	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123697	Verney-Carron	Impact NT Diamant	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123699	Verney-Carron	Impact NT 185th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

43 BA

43 LBA

43BA

43BA300

43BA764

43BA7RM

43LBA

43LBA300

43LBA764

43LBA7RM

44BA300

44BA3006

44BA764

44BA7RM

44LBA300

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

44LBA3006

44LBA764

44LBA7RM

Battue Impact Auto

Impact Auto

Impact Auto Battue Classique

Impact Auto Battue Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28714
Marque: Verney-Carron
Modèle: Impact Battue

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Impact Battue
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28714 - 1	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28714 - 2	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons de l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1989.
- l'inscription "IMPACT" ou "IMPACT BATTUE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec guidon à pilier en fibre optique avec protège-guidon et hausse à rampe réglable de type battue avec une ligne de guidage fluorescente; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté situé au-dessus de la détente et derrière le levier de culasse; indicateur d'armement; détente simple réglable; chargeur interne fixe avec portière de magasin articulée à l'avant et dispositif de dégagement de portière situé devant la détente; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer quadrillé de type bavarois avec garde-main schnabel, plaque de couche en plastique et fixations pour bretelle.
- arme offerte en version pour gaucher.
- poids moyen de 3 kg (6,6 lb).
- semblable au modèle "Impact Affut" qui est offert avec une hausse réglable et un canon de 600 mm (23 5/8 po).
- la gamme "Impact" a été remplacée par la gamme "Impact Plus" qui se caractérise par un système à trois tenons de verrouillage, un levier de sûreté monté sur la queue de carcasse supérieure arrière, derrière le verrou et un chargeur amovible.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur fixe avec portière de magasin articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28710	Verney-Carron	Impact Affut	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
84153	Verney-Carron	Impact Plus	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
109955	Verney-Carron	Impact	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
123542	Verney-Carron	Impact Plus Affut	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
123543	Verney-Carron	Impact Plus Battue	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

52 BA

52BA

53 BAG

53BAG

Battue

Battue Impact

Impact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140093
Marque: Verney-Carron
Modèle: Impact LA

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Impact LA
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140093 - 13	30-06 SPRG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140093 - 14	30-06 SPRG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140093 - 15	30-06 SPRG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140093 - 16	30-06 SPRG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140093 - 5	300 WIN MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140093 - 6	300 WIN MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140093 - 7	300 WIN MAG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140093 - 8	300 WIN MAG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140093 - 2	7X64 BRENNEKE	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140093 - 1	7X64 BRENNEKE	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140093 - 4	7X64 BRENNEKE	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140093 - 3	7X64 BRENNEKE	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140093 - 9	9.3X62 MAUSER	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140093 - 10	9.3X62 MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140093 - 11	9.3X62 MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140093 - 12	9.3X62 MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Verney-Caron" et l'inscription "Saint Etienne" au-dessus de l'inscription "France" figurent sur les deux côtés de l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "IMPACT LA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé bleui et taraudé avec guidon à tige à fibre optique et une hausse réglable de type battue sur rampe avec ligne de visée fluorescente; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein et au fini bleui mat avec éjection à droite; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir des lunettes de visée; culasse comportant six tenons qui se verrouillent dans le canon; poussoir de sûreté monté à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action réglable; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus du puits d'alimentation; garde-main rainuré en noyer et crosse à poignée-pistolet quadrillée avec un tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle amovibles.
- la longueur hors tout avec un canon de 470 mm est de 1020 mm et le poids moyen est de 3,1 kg.
- la longueur hors tout avec un canon de 520 mm est de 1070 mm et le poids moyen est de 3,15 kg.

Fabricant

- l'inscription "Verney-Caron" et l'inscription "Saint Etienne" au-dessus de l'inscription "France" figurent sur les deux côtés de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

33LA300

33LA3006

33LA764

33LA9362

33LAT764

33LAT9362

Impact LA Battue

Impact LA Traqueur

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123699
Marque: Verney-Carron
Modèle: Impact NT 185th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Impact NT 185th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123699 - 1	300 WIN MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123699 - 2	7X64 BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" suivie des inscriptions "SAINT-ETIENNE" et "FRANCE" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "IMPACT" ou "IMPACT NT" ou "IMPACT NT 185th Anniversary" peut figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle souligne le 185e anniversaire de Verney-Carron (1820 à 2005).
- 185 exemplaires de chaque calibre ont été fabriqués et numérotés de 1 à 185.
- les armes de la gamme "Impact NT" remplacent les armes de la gamme "Impact Auto" et intègrent le système S.T.A.R. (Système Technique Anti-Rebond), qui est conçu pour verrouiller le système récupérateur en position avancée à la fin du cycle du mécanisme.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec guidon à tige à fibre optique et hausse réglable de type battue sur rampe avec trait de guidage fluorescent; boîtier de culasse percé et taraudé, bleui avec ciselures; sûreté à verrou transversal plaqué or située à l'arrière du pontet; détente simple réglable plaquée or; chargeur articulé avec arrêtoir de chargeur plaqué or sur la droite de l'arme à feu, au dessus du chargeur; enveloppe de bloc-culasse et goupilles de détente plaquées or; garde-main schnabel et crosse à poignée demi-pistolet de style bavarois en noyer quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle.
- un guidon large à point rouge qui se fixe au support de guidon une fois le guidon à fibre optique retiré est offert en option.
- avec un canon de 520 mm (20 1/2 po), l'arme mesure au total 1070 mm (42 1/8 po) et son poids moyen est de 3,15 kg (6,93 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" suivie des inscriptions "SAINT-ETIENNE" et "FRANCE" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu. - ne pas confondre le numéro de production (1 à 185) et le numéro de série.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur articulé ou amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109596	Verney-Carron	Impact Auto Battue	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123545	Verney-Carron	Impact Auto	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123546	Verney-Carron	Impact Auto Affut	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123695	Verney-Carron	Impact NT Battue	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123697	Verney-Carron	Impact NT Diamant	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123695
Marque: Verney-Carron
Modèle: Impact NT Battue

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Impact NT Battue
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123695 - 5	270 WSM	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123695 - 6	270 WSM	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123695 - 2	30-06 SPRG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123695 - 10	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123695 - 1	300 WIN MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123695 - 8	300 WIN MAG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123695 - 3	7MM REM MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123695 - 9	7MM REM MAG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123695 - 4	7X64 BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123695

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123695 - 7	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" suivie par les inscriptions "SAINT-ETIENNE" et "FRANCE" l'une au-dessus de l'autre, figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "IMPACT", "IMPACT NT" ou "IMPACT NT BATTUE" peut figurer sur l'arme à feu.
- les armes de la série "Impact NT" remplacent celles de la série "Impact Auto" et intègrent le système S.T.A.R. (Système Technique Anti-Rebond), qui est conçu pour verrouiller le système récupérateur en position avant à la fin du cycle du mécanisme.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec guidon à pilier à fibre optique et hausse à rampe réglable de type battue avec ligne de guidage fluorescente; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé au fini bleui (version classique) ou vieil argent (version de luxe) avec ciselures; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; mécanisme à détente unique réglable; boîtier-chargeur avec portière articulée ou boîtier-chargeur amovible avec arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit de l'arme, au-dessus du chargeur; garde-main Schabel en noyer quadrillé avec crosse à poignée demi-pistolet de type bavarois, tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle.
- guidon large à point rouge en option; ce guidon se fixe au support de guidon lorsque le guidon à fibre optique est retiré.
- avec un canon de 520 mm (20 1/2 po), longueur totale de 1 070 mm (42 1/8 po) et poids moyen de 3,15 kg (6,93 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" suivie par les inscriptions "SAINT-ETIENNE" et "FRANCE" l'une au-dessus de l'autre, figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible ou à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109596	Verney-Carron	Impact Auto Battue	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123545	Verney-Carron	Impact Auto	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123546	Verney-Carron	Impact Auto Affut	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123697	Verney-Carron	Impact NT Diamant	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123699	Verney-Carron	Impact NT 185th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

43BA

43BA270WSM

43BA300

43BA764

43BA7RM

43LBA

43LBA300

43LBA764

43LBA7RM

44BA270WSM

44BA300

44BA3006

44BA764

44BA7RM

44LBA300

44LBA3006

44LBA764

44LBA7RM

Battue

Battue Impact NT

Impact

Impact NT

Impact NT Battue Classic

Impact NT Battue Classique

Impact NT Battue Deluxe

Impact NT Battue Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123697
Marque: Verney-Carron
Modèle: Impact NT Diamant

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Impact NT Diamant
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123697 - 3	270 WSM	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123697 - 4	270 WSM	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123697 - 7	30-06 SPRG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123697 - 8	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123697 - 1	300 WIN MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123697 - 9	300 WIN MAG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123697 - 5	7MM REM MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123697 - 6	7MM REM MAG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123697 - 2	7X64 BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123697

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123697 - 10	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" suivie par les inscriptions "SAINT-ETIENNE" et "FRANCE" sur deux lignes, figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- mis sur le marché en 2008, le modèle Impact NT Diamant Luxe Saint Hubert est une édition limitée numérotée de 1 à 150.
- l'inscription "IMPACT", "IMPACT NT" ou "IMPACT NT DIAMANT" peut figurer sur l'arme à feu.
- les armes de la série Impact NT remplacent celles de la série Impact Auto et intègrent le système S.T.A.R. (Système Technique Anti Rebond), qui est conçu pour verrouiller le système récupérateur en position avancée à la fin du cycle du mécanisme.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec guidon à tige à fibre optique et hausse réglable de type battue sur rampe avec trait de guidage en "V"; boîtier de culasse percé et taraudé, fini vieil argent et avec ciselures; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; détente unique réglable; chargeur avec portière articulée ou chargeur amovible avec arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit de l'arme, au-dessus du chargeur; crosse à demi poignée-pistolet de type bavarois et fût Schnabel quadrillés en noyer; tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle.
- guidon large à point rouge offert; ce guidon se fixe au support de guidon une fois le guidon à fibre optique retiré.
- longueur totale de 1 070 mm (42 1/8 po) avec canon de 520 mm (20 ½ po); poids moyen de 3,15 kg (6,93 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" suivie par les inscriptions "SAINT-ETIENNE" et "FRANCE" sur deux lignes, figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur fixe ou articulé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109596	Verney-Carron	Impact Auto Battue	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123545	Verney-Carron	Impact Auto	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123546	Verney-Carron	Impact Auto Affut	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123695	Verney-Carron	Impact NT Battue	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique
123699	Verney-Carron	Impact NT 185th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45BA270WSM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

45BA300

45BA764

45BA7RM

45LBA270WSM

45LBA300

45LBA764

45LBA7RM

46BA270WSM

46BA300

46BA3006

46BA764

46BA7RM

46LBA270WSM

46LBA300

46LBA3006

46LBA764

46LBA7RM

Diamant Impact NT

Impact

Impact Diamant NT Lux St Hubert

Impact NT

Impact NT Diamant Luxe Saint Hubert

Impact NT Diamant Luxe St Hubert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140094
Marque: Verney-Carron
Modèle: Impact NT Etendard

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Impact NT Etendard
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140094 - 1	270 WSM	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140094 - 2	270 WSM	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140094 - 5	30-06 SPRG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140094 - 6	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140094 - 3	300 WIN MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140094 - 4	300 WIN MAG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140094 - 7	7MM REM MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140094 - 8	7MM REM MAG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140094 - 9	7X64 BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140094 - 10	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Verney-Caron" et l'inscription "Saint Etienne" au-dessus de l'inscription "France" figurent sur les deux côtés de l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "Etendard" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la série "Impact NT" remplace l'"Impact Auto" en ajoutant le système S.T.A.R. (Systeme Technique Anti-Rebond) conçu pour verrouiller le système de recul en position avant une fois le cycle du mécanisme terminé.
- caractéristiques : canon rond rayé bleui et taraudé avec guidon à tige à fibre optique et une hausse réglable de type battue sur rampe avec ligne de visée fluorescente; boîtier de culasse/carcasse Ergal à dessus plein avec fini en argent vieilli orné de ciselures et d'incrustations d'or avec éjection à droite; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir des lunettes de visée; culasse comportant six tenons qui se verrouillent dans le canon; poussoir de sûreté monté à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action réglable; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus du puits d'alimentation; garde-main rainuré en noyer et crosse à poignée-pistolet quadrillée avec un tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle amovibles.
- la longueur hors tout avec un canon de 520 mm est de 1070 mm et le poids moyen est de 3,15 kg.

Fabricant

- l'inscription "Verney-Caron" et l'inscription "Saint Etienne" au-dessus de l'inscription "France" figurent sur les deux côtés de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Coups

- disponible avec une portière articulée arrière avec un boîtier-chargeur ou un boîtier-chargeur amovible classique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

43ET270WSM

43ET300

43ET764

43ET7RM

44ET270WSM

44ET300

44ET3006

44ET764

44ET7RM

Etendard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NT Etendard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130914
Marque: Verney-Carron
Modèle: Impact NT One

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Impact NT One
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130914 - 1	270 WSM	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130914 - 2	270 WSM	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130914 - 5	30-06 SPRG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130914 - 6	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130914 - 3	300 WIN MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130914 - 4	300 WIN MAG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130914 - 7	7MM REM MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130914 - 8	7MM REM MAG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130914 - 9	7X64 BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130914 - 10	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERNEY-CARRON", suivi de "SAINT-ETIENNE" au-dessus de "FRANCE" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "IMPACT NT ONE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes de la série "Impact NT" remplacent celles de la série "Impact Auto" et intègrent le système S.T.A.R. (Système Technique Anti-Rebond), qui est conçu pour verrouiller le système récupérateur en position avancée à la fin du cycle du mécanisme.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon à tige à fibre optique et hausse réglable de type battue sur rampe avec trait de guidage en V; boîtier de culasse percé et taraudé, bleui ou au fini vieil argent et avec ciselures; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; détente unique réglable; magasin avec portière articulée ou boîtier-chargeur amovible avec arrêtoir de chargeur situé sur la droite de l'arme, au-dessus du chargeur; crosse à demi poignée-pistolet de type bavarois et fût Schnable quadrillés en noyer; tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle.
- longueur totale de 1 070 mm (42 po 1/8) avec canon de 520 mm (20 po ½); poids moyen de 3,15 kg (6,93 lb).

Fabricant

- "VERNEY-CARRON", suivi de "SAINT-ETIENNE" au-dessus de "FRANCE" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur détachable ou magasin à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

43BAONE270WSM

43BAONE300

43BAONE764

44BAONE270WSM

44BAONE300

44BAONE3006

44BAONE764

Impact NT

Impact NT 1

NT 1

NT One

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Trade Ex Canada (TEC)

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130916
Marque: Verney-Carron
Modèle: Impact NT Traqueur One

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Impact NT Traqueur One
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130916 - 1	7X64 BRENNEKE	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130916 - 2	7X64 BRENNEKE	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERNEY-CARRON", suivi de "SAINT-ETIENNE" au-dessus de "FRANCE" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "IMPACT NT TRAQUEUR ONE" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes de la série "Impact NT" remplacent celles de la série "Impact Auto" et intègrent le système S.T.A.R. (Système Technique Anti-Rebound), qui est conçu pour verrouiller le système récupérateur en position avancée à la fin du cycle du mécanisme.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon à tige à fibre optique et hausse réglable de type battue sur rampe avec trait de guidage en V; boîtier de culasse percé et taraudé, bleui ou au fini vieil argent et avec ciselures; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; détente unique réglable; magasin avec portière articulée ou boîtier-chargeur amovible avec arrêtoir de chargeur situé sur la droite de l'arme, au-dessus du chargeur; crosse à demi poignée-pistolet de type bavarois et fût Schnable quadrillés en noyer; tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle.
- longueur totale de 1 020 mm (40 po ¼) ave canon de 470 mm.

Fabricant

- "VERNEY-CARRON", suivi de "SAINT-ETIENNE" au-dessus de "FRANCE" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur détachable ou magasin à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

43TONE

44TONE

Impact NT

Impact NT Traqueur 1

Impact Tracker

Impact Tracker 1

Impact Tracker One

NT 1

NT One

NT Traqueur 1

NT Traqueur One

Tracker 1

Tracker One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84153
Marque: Verney-Carron
Modèle: Impact Plus

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Impact Plus
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84153 - 1	270 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84153 - 7	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84153 - 13	270 WSM	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84153 - 14	270 WSM	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84153 - 3	30-06 SPRG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84153 - 9	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84153 - 5	300 WIN MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84153 - 11	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84153 - 4	7MM REM MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84153 - 10	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84153 - 2	7X64 BRENNEKE	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84153 - 8	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84153 - 6	9.3X62 MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84153 - 12	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERNEY-CARRON" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.

Modèle

- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "Impact Plus" pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- "IMPACT PLUS" en lettres or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon à tige à fibre optique avec ou sans protège-guidon et hausse réglable ou hausse réglable de type battue sur rampe avec ligne de visée fluorescente; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique derrière la culasse, sur la queue de carcasse supérieure; corps de culasse et détente or; indicateur d'armement et de cartouche dans la chambre; détente unique réglable; chargeur détachable avec arrêtoir sur le côté droit de l'arme à feu au-dessus du chargeur; monture quadrillée d'une seule pièce en noyer de type bavarois avec poignée pistolet et garde main Schnabel, plaque de couche en plastique ou tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle.
- poids moyen de 3 kg (6,6 lb).
- en 2004, un guidon large à point rouge fut offert; ce guidon se fixe au support de guidon une fois le guidon à fibre optique retiré.
- version améliorée de la gamme "Impact" à verrou : deux tenons de verrouillage à l'avant du verrou, sûreté ergonomique sur le côté droit et magasin vertical à portière articulée.
- sa longueur totale avec un canon de 600 mm est de 1 140 mm (44 7/8 po).

Fabricant

- "VERNEY-CARRON" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série relevés : chiffre suivi de deux lettres, puis de cinq autres chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28710	Verney-Carron	Impact Affut	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
28714	Verney-Carron	Impact Battue	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
109955	Verney-Carron	Impact	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
123542	Verney-Carron	Impact Plus Affut	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
123543	Verney-Carron	Impact Plus Battue	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
127374	Verney-Carron	Impact Plus Take Down	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

55AF270WSM

55AF300

55AF3006

55AF764

55AF7RM

55BA270WSM

55BA300

55BA3006

55BA764

55BA7RM

55BA9362

Impact Plus Affût

Impact Plus Battue

Plus Impact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123542
Marque: Verney-Carron
Modèle: Impact Plus Affut

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Impact Plus Affut
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123542 - 1	270 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123542 - 2	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123542 - 13	270 WSM	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123542 - 5	30-06 SPRG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123542 - 6	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123542 - 3	300 WIN MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123542 - 4	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123542 - 7	7MM REM MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123542 - 8	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123542 - 9	7X64 BRENNEKE	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123542 - 10	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123542 - 11	9.3X62 MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123542 - 12	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" de couleur or figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.

Modèle

- l'inscription "IMPACT PLUS" de couleur or figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou l'inscription "IMPACT PLUS AFFUT" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec guidon à pilier à fibre optique avec ou sans protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté ergonomique situé derrière la culasse, sur la queue de carcasse supérieure arrière; corps de culasse et détente de couleur or; indicateur d'armement et de chargement; mécanisme à détente unique réglable; boîtier-chargeur amovible avec arrêtoir de chargeur sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus du chargeur; monture monopièce de style bavarois avec poignée-pistolet et garde-main Schnabel en noyer quadrillé, plaque de couche en plastique ou tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle.
- en 2004, un guidon large à point rouge a été mis sur le marché; ce guidon se fixe au support de guidon lorsque le guidon à fibre optique est retiré.
- poids moyen de 3,15 kg (6,93 lb).
- similaire au modèle "Impact Plus Battue" qui est offert avec une hausse à rampe réglable de type battue avec une ligne de visée fluorescente et un canon de 520 mm (20 1/2 po).
- il s'agit d'une version améliorée de la gamme "Impact" à verrou comprenant deux tenons de verrouillage à l'avant de la culasse, une sûreté ergonomique sur le côté droit et un boîtier-chargeur fixe à portière articulée.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" de couleur or figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- figure sur l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

28710	Verney-Carron	Impact Affut	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
28714	Verney-Carron	Impact Battue	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84153	Verney-Carron	Impact Plus	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
109955	Verney-Carron	Impact	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
123543	Verney-Carron	Impact Plus Battue	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
127374	Verney-Carron	Impact Plus Take Down	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

55 AF

55AF

55AF Impact Plus Affut

55AF270

55AF270WSM

55AF300

55AF3006

55AF764

55AF7RM

Affut Impact Plus

Impact Plus

Impact Plus 55AF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123543
Marque: Verney-Carron
Modèle: Impact Plus Battue

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Impact Plus Battue
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123543 - 1	270 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123543 - 2	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123543 - 13	270 WSM	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123543 - 5	30-06 SPRG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123543 - 6	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123543 - 3	300 WIN MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123543 - 4	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123543 - 7	7MM REM MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123543 - 8	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123543 - 9	7X64 BRENNEKE	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123543 - 10	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123543 - 11	9.3X62 MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123543 - 12	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection, en lettres dorées.

Modèle

- "IMPACT PLUS" figure en lettres dorées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou "IMPACT PLUS BATTUE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon à tige à fibre optique avec ou sans protège-guidon et hausse réglable ou hausse réglable de type battue sur rampe avec ligne de visée fluorescente; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique derrière la culasse, sur la queue de carcasse supérieure; corps de culasse et détente or; indicateur d'armement et de cartouche dans la chambre; détente unique réglable; chargeur détachable avec arrêtoir sur le côté droit de l'arme à feu au-dessus du chargeur; monture quadrillée d'une seule pièce en noyer de type bavarois avec poignée-pistolet et garde-main Schnabel, plaque de couche en plastique ou tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle.
- en 2004, un guidon large à point rouge fut offert; ce guidon se fixe au support de guidon une fois le guidon à fibre optique retiré.
- poids moyen de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle "Impact Plus Affut", offert avec une hausse réglable et un canon de 600 mm (23 5/8 po).
- version améliorée de la gamme "Impact" à verrou : deux tenons de verrouillage à l'avant du verrou, sûreté ergonomique sur le côté droit et magasin vertical à portière articulée.

Fabricant

- "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection, en lettres dorées.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28710	Verney-Carron	Impact Affut	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
28714	Verney-Carron	Impact Battue	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
84153	Verney-Carron	Impact Plus	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109955	Verney-Carron	Impact	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
123542	Verney-Carron	Impact Plus Affut	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
127374	Verney-Carron	Impact Plus Take Down	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

55 BA

55BA

55BA270

55BA270WSM

55BA300

55BA3006

55BA764

55BA7RM

55BA9362

Battue

Battue Impact Plus

Impact Plus

Impact Plus Battue 55BA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127374
Marque: Verney-Carron
Modèle: Impact Plus Take Down

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Impact Plus Take Down
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127374 - 3	270 WSM	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127374 - 5	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127374 - 2	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127374 - 4	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127374 - 1	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2007. - il s'agit de la version démontable du fusil "Impact Plus". - caractéristiques : canon profilé arrondi bleui avec guidon à pilier à fibre optique avec ou sans protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique derrière la culasse, sur la queue de carcasse supérieure; corps de culasse et détente de couleur or; indicateur d'armement et de cartouche dans la chambre; détente simple réglable "Stecher"; boîtier-chargeur détachable avec arrêtoir sur le côté droit de l'arme à feu au-dessus du chargeur; monture en noyer quadrillé monobloc de type bavarois avec poignée-pistolet et garde-main Schnabel, plaque de couche en plastique ou tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle. - offert avec guidon large à point rouge en option (modèle Optimum Infallible), qui se fixe sur la base du guidon une fois le dispositif de visée en fibre optique retiré. - avec un canon de 600 mm, longueur totale de 1 140 mm (44 7/8 po) et poids moyen de 3,350 kg (7,4 lb). - longueur moyenne en configuration démontable : canon de 625 mm (24 5/8 po), crosse et boîtier de culasse/carcasse de 565 mm (22 1/4 po)
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84153	Verney-Carron	Impact Plus	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
123542	Verney-Carron	Impact Plus Affut	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou
123543	Verney-Carron	Impact Plus Battue	Verney-Carron	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

55TDA270WSM

55TDA300

55TDA3006

55TDA764

55TDA7RM

Impact Plus Démontable

Impact Take Down

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28717
Marque: Verney-Carron
Modèle: Jet

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Jet
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28717 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28717 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28717 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28717 - 3	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut être marquée sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut être marquée sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; crosse à poignée pistolet et garde main en noyer (option de tampon de recul et de garde main en queue de castor ou élancé); deux détentes; boîtier de culasse/carcasse gravé et nickelé ou à trempe colorée; extracteurs; canons bleuis; battants de bretelle.
- modèle générique; les entrées relatives au modèle de type "Jet" peuvent présenter une meilleure description de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. EIBAR" et "ZH" peuvent être marqués dans un bouclier, par dessus "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN", sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- "ZH" figure habituellement dans un bouclier, sur la table de bascule et/ou les plats de canon.
- "ZH", dans un bouclier, est une marque de commerce de Zabala Hermanos.
- Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, en Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre, des fusils de chasse à canons juxtaposés et à platine, ainsi que des fusils de chasse à canons superposés et à chiens externes.
- des fusils de chasse de Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar ou sous les marques de commerce de ses entreprises.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon et sur la table de bascule.
- système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28740	Verney-Carron	Jet Canardouze	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
84111	Verney-Carron	Jet Rustic	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
127364	Verney-Carron	Jet 20	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

J.E.T.

J.E.T. 20

JT20CH70

Jet 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127364
Marque: Verney-Carron
Modèle: Jet 20

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Jet 20
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127364 - 1	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; crosse droite de style anglais en noyer; détente double; étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse renforcé de couleur et gravé; extracteurs; canons bleuis et battants de bretelle; mécanisme de verrouillage double; levier d'ouverture et bouton de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière.
- modèle offert uniquement en calibre 20 GA X 3".
- poids moyen de 2,850 kg (6,30 lb).

Fabricant

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. EIBAR", "ZH" à l'intérieur d'un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- l'inscription "ZH" à l'intérieur d'un bouclier figure habituellement sur la table de bascule et/ou sur les plats du canon.
- l'inscription "ZH" à l'intérieur d'un bouclier est la marque de commerce de Zabala Hermanos.
- Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- Zabala Hermanos, S.A. s'est établie à Eibar, en Espagne en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre avec chiens externes ainsi que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par ou sous le nom de American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon et sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28717	Verney-Carron	Jet	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

J.E.T 20

JET-20

JT20CH70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28740
Marque: Verney-Carron
Modèle: Jet Canardouze

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Jet Canardouze
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28740 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28740 - 1	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28740 - 2	12 GA X 3"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Verney-Carron" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CANARDOUZE" ou "JET" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés profilés ronds bleuis avec étranglements fixes et guidons à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, cémenté et gravé, articulé à l'avant; sans chien; à deux détentes; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde main de type queue de castor et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle.
- poids moyen de 4,1 kg (9,02 lb).
- la deuxième détente permet de tirer les deux coups simultanément.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus des inscriptions "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "ZH" dans un bouclier figure généralement sur la table de bascule et/ou sur les plats du canon.
- les lettres "ZH" dans un bouclier correspondent à la marque de commerce de Zabala Hermanos.
- la société Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- Zabala Hermanos, S.A. s'est établie à Eibar, en Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre, des fusils de chasse à platine latérale avec chiens externes ainsi que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse de Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par les sociétés American Arms Inc., Charles Daly, de Galef, KBI, Inc. et Tristar ou sous leurs appellations.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28717	Verney-Carron	Jet	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
84111	Verney-Carron	Jet Rustic	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
128303	VerCar	Canardouze	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

430

Canardouze

Canardouze Jet

J.E.T.

J.E.T. Canardouze

JT12MPP80

Jet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84111
Marque: Verney-Carron
Modèle: Jet Rustic

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Jet Rustic
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84111 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84111 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERNEY-CARRON" sur l'arme à feu.

Modèle

- "J.E.T." ou "RUSTIC" peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés profilés ronds bleuis avec bande de visée pleine, étranglements fixes et guidon à grain d'orge; mécanisme à coffre; boîtier de culasse au fini vieil argent orné de ciselures; pas de chiens apparents; extracteur manuel; deux détentes; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; fût effilé et crosse à poignée-pistolet quadrillés; plaque de couche en plastique et fixations pour bretelle.
- poids moyen de 3 kg (6.6 lb).

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur l'arme à feu.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28717	Verney-Carron	Jet	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
28740	Verney-Carron	Jet Canardouze	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

404

J.E.T Rustic

J.E.T.

JT12DP70

JT16DP70

Jet

Rustic

Rustic Jet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123565
Marque: Verney-Carron
Modèle: Jubile

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Jubile
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123565 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "Jubile" pouvant mieux décrire l'arme à feu. - l'inscription "JUBILE" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés profilés ronds bleuis avec bande continue, à âmes lisses à manchon de chrome, étranglements fixes ou interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; éjecteurs automatiques; à détente sélective unique ou à deux détentes; un levier d'ouverture et un levier de sûreté se trouvent sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main de type esquille en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet avec plaque de couche en plastique dur.
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu, p. ex., "CALIBRE 12".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28719	Verney-Carron	Jubile Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28721	Verney-Carron	Jubile Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28723	Verney-Carron	Jubile Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28724	Verney-Carron	Jubile Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28728	Verney-Carron	Jubile Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28736	Verney-Carron	Jubile Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28724
Marque: Verney-Carron
Modèle: Jubile Becassier

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Jubile Becassier
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28724 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "JUBILE" ou "JUBILE BECASSIER" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure continue, canon gauche lisse et canon droit rayé de type Paradox, étranglements fixes et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; éjecteurs automatiques; à deux détentes; un levier d'ouverture et un levier de sûreté se trouvent sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main de type esquille en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet avec plaque de couche en plastique dur. - le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu, p. ex., "CALIBRE 12".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28719	Verney-Carron	Jubile Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28721	Verney-Carron	Jubile Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28723	Verney-Carron	Jubile Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28728	Verney-Carron	Jubile Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28736	Verney-Carron	Jubile Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123565	Verney-Carron	Jubile	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

32 DR

32DR

Becassier Jubile

Jubile

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28719
Marque: Verney-Carron
Modèle: Jubile Chasse

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Jubile Chasse
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28719 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28719 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "JUBILE" ou "JUBILE CHASSE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure continue, à âmes lisses à manchon de chrome, étranglements fixes et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; éjecteurs automatiques; détente simple sélective ou à deux détentes; un levier d'ouverture et un levier de sûreté se trouvent sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main de type esquille en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet avec plaque de couche en plastique dur.
- poids moyen de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme à feu, p. ex., "CALIBRE 12".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28721	Verney-Carron	Jubile Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28723	Verney-Carron	Jubile Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28724	Verney-Carron	Jubile Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28728	Verney-Carron	Jubile Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28736	Verney-Carron	Jubile Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123565	Verney-Carron	Jubile	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

32 DD

32 DS

32DD

32DS

Chasse Jubile

Jubile

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28728
Marque: Verney-Carron
Modèle: Jubile Gros Gibier

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Jubile Gros Gibier
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28728 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "JUBILE" ou "JUBILE GROS GIBIER" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés profilés ronds bleuis avec guidon fixe fluorescent et hausse à feuillet à deux positions montée sur rampe, âmes rayées à manchon de chrome, boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; éjecteurs automatiques; à deux détentes; un levier d'ouverture et un levier de sûreté se trouvent sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main de type queue de castor en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet avec plaque de couche en plastique dur. - poids moyen de 3 kg (6,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- pour cartouches à balle rayée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28719	Verney-Carron	Jubile Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28721	Verney-Carron	Jubile Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28723	Verney-Carron	Jubile Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28724	Verney-Carron	Jubile Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28736	Verney-Carron	Jubile Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123565	Verney-Carron	Jubile	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

32 DX

32DX

Gros Gibier Jubile

Jubile

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28721
Marque: Verney-Carron
Modèle: Jubile Interchoke

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Jubile Interchoke
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28721 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "JUBILE" ou "JUBILE INTERCHOKE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure continue, à âmes lisses à manchon de chrome, étranglements interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; éjecteurs automatiques; détente simple sélective ou à deux détentes; un levier d'ouverture et un levier de sûreté se trouvent sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main de type esquille en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet avec plaque de couche en plastique dur.
- poids moyen de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle "Jubile Chasse", qui est muni d'étranglements fixes.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme à feu, p. ex., "CALIBRE 12".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28719	Verney-Carron	Jubile Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28723	Verney-Carron	Jubile Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28724	Verney-Carron	Jubile Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28728	Verney-Carron	Jubile Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28736	Verney-Carron	Jubile Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123565	Verney-Carron	Jubile	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

32 DC

32DC

Interchoke Jubile

Jubile

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28736
Marque: Verney-Carron
Modèle: Jubile Magnum

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Jubile Magnum
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28736 - 1	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil à canons juxtaposés et à deux détentes avec ciselures à motif floral. Très semblable au modèle Jubile Chasse; éjecteurs et deux détentes seulement.
- l'inscription "JUBILE" ou "JUBILE CHASSE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés profilés ronds bleuis avec guidon fixe fluorescent et hausse à feuillet à deux positions montée sur rampe, âmes rayées à manchon de chrome, boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; éjecteurs automatiques; à deux détentes; un levier d'ouverture et un levier de sûreté se trouvent sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main de type queue de castor en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet avec plaque de couche en plastique dur.
- poids moyen de 3,1 kg (6,82 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme à feu, p. ex., "CALIBRE 12 MAGNUM".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28719	Verney-Carron	Jubile Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28721	Verney-Carron	Jubile Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28723	Verney-Carron	Jubile Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28724	Verney-Carron	Jubile Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28728	Verney-Carron	Jubile Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123565	Verney-Carron	Jubile	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

32 DM

32DM

Jubile

Magnum Jubile

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28723
Marque: Verney-Carron
Modèle: Jubile Prestige

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Jubile Prestige
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28723 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "JUBILE" ou "JUBILE PRESTIGE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure continue, à âmes lisses à manchon de chrome, étranglements interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; éjecteurs automatiques; détente simple sélective ou à deux détentes plaquées or; un levier d'ouverture et un levier de sûreté se trouvent sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main de type esquille en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet avec plaque en laiton pour les initiales et plaque de couche en plastique dur.
- poids moyen de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle "Jubile Chasse", qui se distingue par quadrillé de style grossier, détente(s) au fini argent vieilli et sans plaque en laiton pour les initiales.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme à feu, p. ex., "CALIBRE 12".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28719	Verney-Carron	Jubile Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28721	Verney-Carron	Jubile Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28724	Verney-Carron	Jubile Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28728	Verney-Carron	Jubile Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28736	Verney-Carron	Jubile Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123565	Verney-Carron	Jubile	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

38 DD

38 DS

38DD

38DS

Jubile

Prestige Jubile

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140240
Marque: Verney-Carron
Modèle: Matrix

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Matrix
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140240 - 5	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140240 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140240 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140240 - 6	12 GA X 3"	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140240 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140240 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "MATRIX" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse de battue ou guidon à grain d'orge; canon rond avec ou sans bande ventilée et tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage de couleur noire, rainuré pour la fixation de viseurs optiques; ensemble culasse chromé; verrou de sûreté transversal; levier d'extraction des cartouches et bouton de dégagement de la culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet et garde-main quadrillés, en bois ou synthétiques; tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1250 mm (49,2 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,8 lb).

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MATB

MATB12C60B

MATB12C60S

MATB12CX71

MATB12CX76

MATS

MATS12CX71

MATS12CX76

Matrix Becassier

Matrix Gibier D'Eau

Matrix Gros Gibier

Matrix Gros Gibier 12

Matrix Plaine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118897
Marque: Verney-Carron
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118897 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118897 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	672	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118897 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118897 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "Verney-Carron" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "Saint-Etienne" sur le côté droit.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour tous les fusils de chasse à canons superposés produits par Verney-Carron et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques très variables pouvant comprendre ce qui suit : mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur le dessus; détente sélective unique ou deux détentes; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage; bande pleine ou ventilée sur le canon supérieur; extracteurs ou éjecteurs automatiques; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; crosse et fût en noyer de France; quadrillage à la main et ciselures plus ou moins élaborées.

Fabricant

- "Verney-Carron" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Saint-Etienne" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- armes examinées : numéro de six chiffres sans préfixe ni suffixe sur la paroi intérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- arme examinée : "Acier Diamant Extra Fin" sur l'arrière du canon supérieur. - "Made in France" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123624
Marque: Verney-Carron
Modèle: Pax

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Pax
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123624 - 1	12 GA X 3"	2	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123624 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123624 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123624 - 4	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123624 - 5	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123624 - 6	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123624 - 7	12 GA X 3"	6	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "Pax" pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- l'inscription "PAX" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui amovible interchangeable sans bande ventilée; guidon à grain d'orge ou lunettes de visée réglables; étranglements fixes ou réglables ou interchangeables; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en alliage bleui à chargement par le dessous et éjection sur le côté; alimentation par chargeur tubulaire avec rallonge de chargeur facultative; détente bleuie; levier de sûreté situé sur le côté droit avant du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois strié et peint noir; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.
- peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.
- une rallonge de chargeur à deux coups est disponible auprès du fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28853	Verney-Carron	Pax Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28856	Verney-Carron	Pax Mini-Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28857	Verney-Carron	Pax Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28858	Verney-Carron	Pax Special Sanglier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28859	Verney-Carron	Pax Sous-Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28860	Verney-Carron	Pax Special Canard	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28862	Verney-Carron	Pax Poly-Choke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28853
Marque: Verney-Carron
Modèle: Pax Interchoke

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Pax Interchoke
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28853 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28853 - 1	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "PAX" ou "PAX INTERCHOKE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui amovible interchangeable sans bande ventilée; guidon à grain d'orge sur socle; étranglements interchangeables; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en alliage bleui à chargement par le dessous et éjection sur le côté; alimentation par chargeur tubulaire avec rallonge de chargeur facultative; détente bleuie; levier de sûreté situé sur le côté droit avant du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois strié et peint noir; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.
- peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.
- une rallonge de chargeur à deux coups est disponible auprès du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28856	Verney-Carron	Pax Mini-Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28857	Verney-Carron	Pax Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28858	Verney-Carron	Pax Special Sanglier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28859	Verney-Carron	Pax Sous-Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28860	Verney-Carron	Pax Special Canard	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28862	Verney-Carron	Pax Poly-Choke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123624	Verney-Carron	Pax	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

108

108 Pax Interchoke

Interchoke Pax

Pax

Pax Interchoke 108

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28856
Marque: Verney-Carron
Modèle: Pax Mini-Stop

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Pax Mini-Stop
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28856 - 1	12 GA X 3"	2	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- l'inscription "PAX" ou "PAX MINI STOP" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé bleui amovible interchangeable sans bande ventilée; guidon à grain d'orge sur socle; étranglement fixe; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en alliage bleui à chargement par le dessous et éjection sur le côté; alimentation par chargeur tubulaire; détente bleuie; levier de sûreté situé sur le côté droit avant du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois strié et peint noir; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle. - le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb). - similaire au modèle "Pax Stop" muni d'un canon de 610 mm (24 po).
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon. - peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse. - une rallonge de chargeur à deux coups est disponible auprès du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28853	Verney-Carron	Pax Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28857	Verney-Carron	Pax Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28858	Verney-Carron	Pax Special Sanglier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28859	Verney-Carron	Pax Sous-Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28860	Verney-Carron	Pax Special Canard	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28862	Verney-Carron	Pax Poly-Choke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123624	Verney-Carron	Pax	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

104

104 Pax Mini Stop

Mini Stop Pax

Mini Stop Pax 104

Pax

Pax Mini Stop 104

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28862
Marque: Verney-Carron
Modèle: Pax Poly-Choke

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Pax Poly-Choke
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28862 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28862 - 2	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "PAX" ou "PAX POLY-CHOKE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui amovible interchangeable sans bande ventilée; guidon à grain d'orge; étranglement Poly réglable; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en alliage bleui à chargement par le dessous et éjection sur le côté; alimentation par chargeur tubulaire avec rallonge de chargeur facultative; détente bleuie; levier de sûreté situé sur le côté droit avant du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois strié et peint noir; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.
- peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.
- une rallonge de chargeur à deux coups est disponible auprès du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28853	Verney-Carron	Pax Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28856	Verney-Carron	Pax Mini-Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28857	Verney-Carron	Pax Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28858	Verney-Carron	Pax Special Sanglier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28859	Verney-Carron	Pax Sous-Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28860	Verney-Carron	Pax Special Canard	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123624	Verney-Carron	Pax	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

109

109 Pax Poly Choke

Pax

Pax Poly Choke 109

Poly Choke

Poly Choke Pax

Poly Choke Pax 109

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28859
Marque: Verney-Carron
Modèle: Pax Sous-Bois

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Pax Sous-Bois
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28859 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28859 - 2	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "PAX" ou "PAX SOUS-BOIS" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui amovible interchangeable sans bande ventilée; guidon à grain d'orge sur socle; étranglement fixe; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en alliage bleui à chargement par le dessous et éjection sur le côté; alimentation par chargeur tubulaire avec rallonge de chargeur facultative; détente bleuie; levier de sûreté situé sur le côté droit avant du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois strié et peint noir; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.
- peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.
- une rallonge de chargeur à deux coups est disponible auprès du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28853	Verney-Carron	Pax Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28856	Verney-Carron	Pax Mini-Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28857	Verney-Carron	Pax Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28858	Verney-Carron	Pax Special Sanglier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28860	Verney-Carron	Pax Special Canard	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28862	Verney-Carron	Pax Poly-Choke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123624	Verney-Carron	Pax	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

106

106 Pax Sous Bois

Pax

Pax Sous Bois 106

Sous Bois

Sous Bois Pax

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28860
Marque: Verney-Carron
Modèle: Pax Special Canard

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Pax Special Canard
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28860 - 1	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28860 - 2	12 GA X 3"	6	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "PAX" ou "PAX SPECIAL CANARD" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui amovible interchangeable sans bande ventilée; guidon à grain d'orge sur socle; étranglement fixe; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en alliage bleui à chargement par le dessous et éjection sur le côté; alimentation par chargeur tubulaire avec rallonge de chargeur facultative; détente bleuie; levier de sûreté situé sur le côté droit avant du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois strié et peint noir; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.
- peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.
- une rallonge de chargeur à deux coups est disponible auprès du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28853	Verney-Carron	Pax Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28856	Verney-Carron	Pax Mini-Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28857	Verney-Carron	Pax Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28858	Verney-Carron	Pax Special Sanglier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28859	Verney-Carron	Pax Sous-Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28862	Verney-Carron	Pax Poly-Choke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123624	Verney-Carron	Pax	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

107

107 Pax Special Canard

Pax

Pax Special Canard 107

Special Canard

Special Canard Pax

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28858
Marque: Verney-Carron
Modèle: Pax Special Sanglier

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Pax Special Sanglier
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28858 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28858 - 2	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "PAX" ou "PAX SPECIAL SANGLIER" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui amovible interchangeable sans bande ventilée; hausse réglable et guidon à grain d'orge fluorescent sur socle; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse en alliage bleui à chargement par le dessous et éjection sur le côté; alimentation par chargeur tubulaire avec rallonge de chargeur facultative; détente bleuie; levier de sûreté situé sur le côté droit avant du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois strié et peint noir; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.
- peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.
- une rallonge de chargeur à deux coups est disponible auprès du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28853	Verney-Carron	Pax Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28856	Verney-Carron	Pax Mini-Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28857	Verney-Carron	Pax Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28859	Verney-Carron	Pax Sous-Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28860	Verney-Carron	Pax Special Canard	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28862	Verney-Carron	Pax Poly-Choke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123624	Verney-Carron	Pax	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

105

105 Pax Special Sanglier

Pax

Pax Special Sanglier 105

Special Sanglier

Special Sanglier Pax

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28857
Marque: Verney-Carron
Modèle: Pax Stop

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Pax Stop
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28857 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28857 - 2	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "PAX" ou "PAX STOP" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui amovible interchangeable sans bande ventilée; guidon à grain d'orge sur socle; étranglement fixe; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en alliage bleui à chargement par le dessous et éjection sur le côté; alimentation par chargeur tubulaire avec rallonge de chargeur facultative; détente bleuie; levier de sûreté situé sur le côté droit avant du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois strié et peint noir; plaque de couche en plastique noir avec fixations pour bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.
- peut comprendre un obturateur installé à l'usine pour un chargeur à deux coups conformément aux règlements de chasse.
- une rallonge de chargeur à deux coups est disponible auprès du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28853	Verney-Carron	Pax Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28856	Verney-Carron	Pax Mini-Stop	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28858	Verney-Carron	Pax Special Sanglier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28859	Verney-Carron	Pax Sous-Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28860	Verney-Carron	Pax Special Canard	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
28862	Verney-Carron	Pax Poly-Choke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123624	Verney-Carron	Pax	Verney-Carron	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

106

106 Pax Stop

Pax

Pax Stop 106

Stop Pax

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140225
Marque: Verney-Carron
Modèle: Phenoma

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Phenoma
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140225 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140225 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Phenoma" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canon rond, profilé et bleui à manchon de chrome avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables; sûreté à verrou transversal située derrière la détente; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini huilé; boîtier de culasse/carcasse Ergal en multialliage au fini noir.
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

PHE12CX71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77053
Marque: Verney-Carron
Modèle: Pionnier

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Pionnier
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77053 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77053 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Verney-Carron" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Pionnier" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : canons au fini bleui, boîtier de culasse au fini argent et modestement orné de ciselures, deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, chiens non apparents.
Fabricant	- "Verney-Carron" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur le tenon de canon, l'intérieur du fût et sur la table de bascule.
Remarques de la loi canadienne	- aux fins d'enregistrement, utiliser le numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- "Saint-Etienne" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pioneer

Saint-Etienne

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123574
Marque: Verney-Carron
Modèle: Plume

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Plume
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123574 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123574 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123574 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "Plume" pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- l'inscription "PLUME" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis avec une bande lisse ou ventilée et avec ou sans bandes latérales; âmes lisses; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge ou fluorescent; extracteur ou éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; à détente sélective unique ou à deux détentes; sûreté située sur le pontet, devant la ou les détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir dur et fixations pour bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 2,7 kg (5,94 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre - la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28771	Verney-Carron	Plume Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28774	Verney-Carron	Plume Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28778	Verney-Carron	Plume Grand Becassier Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28780	Verney-Carron	Plume Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28791	Verney-Carron	Plume Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28794	Verney-Carron	Plume Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123577	Verney-Carron	Plume Grand Becassier Special	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

27 PD

27PD

Plume Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28774
Marque: Verney-Carron
Modèle: Plume Becassier

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Plume Becassier
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28774 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "PLUME" ou "PLUME BECASSIER" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis avec une bande ventilée et des bandes latérales continues; canon supérieur à âme lisse à manchon de chrome avec étranglement interchangeable et canon inférieur à âme rayée de type Paradox; guidon fluorescent; extracteur ou éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; à deux détentes; sûreté située sur le pontet, devant les détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir dur et fixations pour bretelle. - le poids moyen de l'arme est de 2,6 kg (5,72 lb).
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28771	Verney-Carron	Plume Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28778	Verney-Carron	Plume Grand Becassier Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28780	Verney-Carron	Plume Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28791	Verney-Carron	Plume Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28794	Verney-Carron	Plume Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123574	Verney-Carron	Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123577	Verney-Carron	Plume Grand Becassier Special	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

22 PR

22PR

23 PR

23PR

Becassier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28771
Marque: Verney-Carron
Modèle: Plume Chasse

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Plume Chasse
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28771 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28771 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PLUME" ou "PLUME CHASSE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis avec une bande ventilée et des bandes latérales continues; âmes lisses; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; extracteur ou éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; à deux détentes; sûreté située sur le pontet, devant les détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir dur et fixations pour bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 2,7 kg (5,94 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28774	Verney-Carron	Plume Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28778	Verney-Carron	Plume Grand Becassier Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28780	Verney-Carron	Plume Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28791	Verney-Carron	Plume Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28794	Verney-Carron	Plume Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123574	Verney-Carron	Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123577	Verney-Carron	Plume Grand Becassier Special	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

22 PD

22PD

23 PD

23PD

Chasse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28780
Marque: Verney-Carron
Modèle: Plume Grand Becassier

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Plume Grand Becassier
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28780 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28780 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PLUME" ou "PLUME GRAND BECASSIER" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis sans bande ventilée et bandes latérales; canon supérieur à âme lisse à manchon de chrome avec étranglement interchangeable et canon inférieur à âme rayée de type Paradox; guidon fluorescent; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à deux détentes plaqué or; sûreté située sur le pontet, devant les détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir dur et fixations pour bretelle.
- poids moyen de 2,4 kg (5,28 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28771	Verney-Carron	Plume Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28774	Verney-Carron	Plume Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28778	Verney-Carron	Plume Grand Becassier Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28791	Verney-Carron	Plume Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28794	Verney-Carron	Plume Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123574	Verney-Carron	Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123577	Verney-Carron	Plume Grand Becassier Special	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

27 PGB

27PGB

Grand Becassier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28778
Marque: Verney-Carron
Modèle: Plume Grand Becassier Prestige

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Plume Grand Becassier Prestige
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28778 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1989.
- l'inscription "PLUME" ou "PLUME GRAND BECASSIER PRESTIGE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis sans bande ventilée et bandes latérales; canon supérieur à âme lisse à manchon de chrome avec étranglement interchangeable et canon inférieur à âme rayée de type Paradox; guidon fluorescent; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à deux détentes plaqué or; sûreté située sur le pontet, devant les détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir dur et fixations pour bretelle.
- une gravure illustrant une bécasse se trouve sur le côté droit de la crosse.
- poids moyen de 2,4 kg (5,28 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28771	Verney-Carron	Plume Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28774	Verney-Carron	Plume Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28780	Verney-Carron	Plume Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28791	Verney-Carron	Plume Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28794	Verney-Carron	Plume Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123574	Verney-Carron	Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123577	Verney-Carron	Plume Grand Becassier Special	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

29 PGB

29PGB

Grand Becassier Prestige

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123577
Marque: Verney-Carron
Modèle: Plume Grand Becassier Special

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Plume Grand Becassier Special
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123577 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée en 1989.
- 100 exemplaires ont été fabriqués.
- l'inscription "PLUME" ou "PLUME GRAND BECASSIER SPECIAL" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis sans bande ventilée et bandes latérales; canon supérieur à âme lisse à manchon de chrome avec étranglement interchangeable et canon inférieur à âme rayée de type Paradox; guidon fluorescent; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à deux détentes plaqué or; sûreté située sur le pontet, devant les détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir dur et fixations pour bretelle.
- une gravure illustrant une bécasse se trouve sur le côté droit de la crosse.
- poids moyen de 2,4 kg (5,28 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28771	Verney-Carron	Plume Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28774	Verney-Carron	Plume Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28778	Verney-Carron	Plume Grand Becassier Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28780	Verney-Carron	Plume Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28791	Verney-Carron	Plume Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28794	Verney-Carron	Plume Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123574	Verney-Carron	Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

27 GBO

27GBO

Grand Becassier Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28794
Marque: Verney-Carron
Modèle: Plume Interchoke

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Plume Interchoke
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28794 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "PLUME" ou "PLUME INTERCHOKE" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis avec bande supérieure ventilée et sans bandes latérales; âmes lisses; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; à deux détentes; sûreté située sur le pontet, devant les détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir dur et fixations pour bretelle. - le poids moyen de l'arme est de 2,7 kg (5,94 lb).
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28771	Verney-Carron	Plume Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28774	Verney-Carron	Plume Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28778	Verney-Carron	Plume Grand Becassier Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28780	Verney-Carron	Plume Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28791	Verney-Carron	Plume Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123574	Verney-Carron	Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123577	Verney-Carron	Plume Grand Becassier Special	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

23 PC

23PC

27 PC

27PC

Plume Interchoke Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28791
Marque: Verney-Carron
Modèle: Plume Super Leger

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Plume Super Leger
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28791 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "PLUME" ou "PLUME SUPER LEGER" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis sans bande ventilée et bandes latérales; âmes lisses; étranglements fixes ou interchangeables; guidon fluorescent; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; à deux détentes; sûreté située sur le pontet, devant les détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise ou demi pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en plastique noir dur et fixations pour bretelle. - poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28771	Verney-Carron	Plume Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28774	Verney-Carron	Plume Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28778	Verney-Carron	Plume Grand Becassier Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28780	Verney-Carron	Plume Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28794	Verney-Carron	Plume Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123574	Verney-Carron	Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123577	Verney-Carron	Plume Grand Becassier Special	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

25 PSL

25 SLC

25PSL

25SLC

27 PSL

27 SLC

27PSL

27SLC

Plume Super Leger Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140246
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagitaire Grand Becassier

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagitaire Grand Becassier
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140246 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SAGITAIRE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "GRAND BECASSIER" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis; étranglements interchangeables; guidon à fibre optique; fini vieil argent gravé et gravures en or fin; bascule avant; mécanisme à double détente avec première détente à double action; extracteur; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sûreté située sur le pontet, devant les détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec plaque de couche en plastique noir et fixations de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

242RI60PGB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

262RI60PGB

Grand Becassier

Sagitaire Grand Becassier Classic

Sagitaire Grand Becassier Extra-Luxe

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28770
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28770 - 2	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28770 - 4	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28770 - 3	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28770 - 1	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28770 - 5	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1989.
- entrée générique pour la gamme "Sagittaire" de la période 1967-1994 et pour les modèles 2006. La gamme "Sagittaire NT" (1994- 2005) comprend des modèles particuliers.
- en 1967, Verney-Carron lançait une gamme complète de fusils de chasse, de fusils à canon rayé et d'armes à calibres mixtes sous le nom de "Sagittaire".
- vers 1994-1995, la gamme Sagittaire fut modifiée par l'adoption d'un boîtier de culasse aminci en alliage (Ergal) ou en acier, une crosse plus fine à la poignée et différents types de ciselures. Cette nouvelle génération fut rebaptisée "Sagittaire NT" (NT signifie " Nouvelle technologie "). L'inscription "NT" fut apposée sur tous les exemplaires de la gamme Sagittaire jusqu'en 2005-2006.
- en 2006-2007, la gamme Sagittaire fut revue de nouveau et l'inscription "NT" disparut de tous les modèles et sous-modèles. Malgré le maintien de la technologie de la génération précédente, de légères modifications furent apportées, ce qui permet de distinguer les variantes de 1967 de celles de 1994-1995. Les armes à feu de la gamme Sagittaire 2006-2007 n'arborent pas les lettres "NT" après la désignation de modèle; les axes de bascule à épaulement du boîtier de culasse (mécanisme à coffre) comportent des têtes visibles de l'extérieur du boîtier de culasse/de la carcasse (sur les générations précédentes, ces têtes n'étaient pas visibles) et les ciselures du boîtier de culasse sont exécutées par laser.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec ou sans bandes latérales; guidon fixe à fibre optique et hausse à deux planchettes sur bande partielle; canon supérieur à âme lisse (étranglement fixe ou tubes d'étranglement interchangeables) et canon inférieur rayé; extracteur; mécanisme à coffre; boîtier de culasse au fini vieil argent orné de ciselures; clé d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; deux détentes; sûreté dans le pontet, devant les détentes; crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en noyer; plaque de couche en ébonite et fixations pour bretelle.
- avec canons de 600 mm (23 5/8 po), longueur totale de 1 040 mm et poids moyen de 3,2 kg (7,05 lb) avec boîtier de culasse en Ergal mais de 3,4 kg (7,5 lb) avec boîtier de culasse en acier.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28749	Verney-Carron	Sagittaire Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28760	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28762	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109655	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

22 MXC

22 MXI

22MXC

22MXI

242MXT

Mixte

Sagittaire Mixte

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53176
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53176 - 6	12 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53176 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53176 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53176 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53176 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53176 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53176 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Verney-Carron" habituellement sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1967 et nouvelles versions lancées en 1994 et 2006.
- entrée générique pour la gamme "Sagittaire" de la période 1967 1994 et pour les modèles 2006. La gamme "Sagittaire NT" (1994 2005) comprend des modèles particuliers.
- en 1967, Verney Carron lançait une gamme complète de fusils de chasse, de fusils à canon rayé et d'armes à calibres mixtes sous le nom de "Sagittaire".
- vers 1994 1995, la gamme Sagittaire fut modifiée par l'adoption d'un boîtier de culasse aminci en alliage (Ergal) ou en acier, une crosse plus fine à la poignée et différents types de ciselures. Cette nouvelle génération fut rebaptisée "Sagittaire NT" (NT signifie " Nouvelle technologie "). L'inscription "NT" fut apposée sur tous les exemplaires de la gamme Sagittaire jusqu'en 2005-2006.
- en 2006-2007, la gamme Sagittaire fut revue de nouveau et l'inscription "NT" disparut de tous les modèles et sous-modèles. Malgré le maintien de la technologie de la génération précédente, de légères modifications furent apportées, ce qui permet de distinguer les versions de 1967 de celles de 1994 1995. Les armes à feu de la gamme Sagittaire 2006-2007 n'arborent pas les lettres "NT" après la désignation de modèle; les axes de bascule à épaulement du boîtier de culasse (mécanisme à coffre) comportent des têtes visibles de l'extérieur du boîtier de culasse/de la carcasse (sur les générations précédentes, ces têtes n'étaient pas visibles) et les ciselures du boîtier de culasse sont exécutées par laser.
- caractéristiques : crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; mécanisme à coffre; boîtier de culasse en alliage (Ergal) ou en acier nickelé orné de ciselures (sur les versions récentes, les têtes des axes de bascule à épaulement sont visibles de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse); pas de chien apparent; étranglements fixes ou tubes d'étranglements vissables interchangeables; détente sélective unique ou deux détentes; clé d'ouverture sur la queue de carcasse; battants de bretelle; éjecteurs ou extracteurs; guidon à grain d'orge sur rampe ou non et hausse réglable; avec ou sans bande ventilée et plaque de couche ou tampon de recul perforé.
- sa longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) est de 1150 mm (45 ¼ po) et son poids moyen de 3,2 kg (7 lb)

Fabricant

- "Verney-Carron" habituellement sur l'arme.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28749	Verney-Carron	Sagittaire Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28755	Verney-Carron	Sagittaire Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28759	Verney-Carron	Sagittaire Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28760	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28762	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123533	Verney-Carron	Sagittaire NT Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127280	Verney-Carron	Sagittaire One	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127410	Verney-Carron	Sagittaire Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127437	Verney-Carron	Sagittaire Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127438	Verney-Carron	Sagittaire Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127439	Verney-Carron	Sagittaire Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127440	Verney-Carron	Sagittaire Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127441	Verney-Carron	Sagittaire Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127442	Verney-Carron	Sagittaire Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53176

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128285	Verney-Carron	Sagittaire Special Palombe	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Sagittaire Becassier

Sagittaire Chasse

Sagittaire Chasse Luxe

Sagittaire Chokinox

Sagittaire Express One

Sagittaire Gros Gibier

Sagittaire Gros Gibier 12

Sagittaire Interchoke

Sagittaire Interchoke Luxe

Sagittaire Interchoke Luxe Magnum

Sagittaire Interchoke Magnum

Sagittaire Luxe

Sagittaire One

Sagittaire Plume

Sagittaire Polynox

Sagittaire Premier

Sagittaire Premiere

Sagittaire Prestige

Sagittaire Sous-Bois

Sagittaire Supercharge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127410
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire Becassier

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire Becassier
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127410 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure en dessous de la carcasse.

Modèle

- ce modèle fait partie de la troisième génération de la gamme Sagittaire mise sur le marché en 2006/07.
- "Sagittaire" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; "Bécassier" peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés bleuis, arrondis, taraudés et chromés avec bande ventilée supérieure et bandes latérales pleines; étranglement cylindrique à âme lisse ou rayée sur le canon inférieur et étranglements vissables interchangeables sur le canon supérieur; guidon à grain d'orge; carcasse à serrure auberonnière gravée au fini en alliage d'argent (Ergal) avec têtes des axes de bascule à épaulement visibles de chaque côté de la carcasse (le montant de hausse supérieur est usiné séparément); sans chien; détente simple ou double; extracteur ou éjecteurs automatiques; levier basculant situé sur le montant de hausse supérieur; sûreté située dans le pontet devant les détentes; garde-main cannelé quadrillé et poignée-pistolet avec plaque de couche en plastique noir et fixations pour bretelle.
- crosse anglaise disponible sur commande.
- offert en version spéciale "La Mordorée", avec une crosse en bois dur sélectionné, de fines ciselures de scènes animalières doublées or et fausses platines latérales gravées.
- poids moyen avec un canon de 600 mm (23 5/8 po) : 2,5 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure en dessous de la carcasse.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28749	Verney-Carron	Sagittaire Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28755	Verney-Carron	Sagittaire Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28759	Verney-Carron	Sagittaire Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28760	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28762	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
53176	Verney-Carron	Sagittaire	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123533	Verney-Carron	Sagittaire NT Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127437	Verney-Carron	Sagittaire Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127438	Verney-Carron	Sagittaire Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127439	Verney-Carron	Sagittaire Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127440	Verney-Carron	Sagittaire Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127441	Verney-Carron	Sagittaire Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127442	Verney-Carron	Sagittaire Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
128285	Verney-Carron	Sagittaire Special Palombe	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

242C160

242R160

252C160

252R160

262C160

262R160

272C160

272R160

La Mordorée

Sagittaire Bécassier

Sagittaire La Mordorée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28759
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire Chasse

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire Chasse
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28759 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SAGITTAIRE" ou "SAGITTAIRE CHASSE" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et bandes de visée latérales pleines ou ouvertes; âmes lisses chromées; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; extracteur ou éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant au fini vieil argent gravé; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; monodétente sélective ou deux détentes; sûreté située dans le pontet, devant la ou les détentes; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet; plaque de couche en plastique dur noir et fixations pour bretelle. - poids moyen de 3 kg (6,6 lb).
Fabricant	- "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28749	Verney-Carron	Sagittaire Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28755	Verney-Carron	Sagittaire Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28760	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28762	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
53176	Verney-Carron	Sagittaire	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127410	Verney-Carron	Sagittaire Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127437	Verney-Carron	Sagittaire Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127438	Verney-Carron	Sagittaire Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127439	Verney-Carron	Sagittaire Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127440	Verney-Carron	Sagittaire Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127441	Verney-Carron	Sagittaire Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127442	Verney-Carron	Sagittaire Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
128285	Verney-Carron	Sagittaire Special Palombe	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

22 DD

22DD

23 DD

23 DS

23DD

23DS

27 DD

27 DS

27DD

27DS

Chasse Sagittaire

Sagittaire Chasse Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127437
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire Chokinox

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire Chokinox
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127437 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure par-dessus "SAINT-ETIENNE", laquelle est inscrite par-dessus l'inscription "MADE IN FRANCE" en dessous de la carcasse.

Modèle

- ce modèle fait partie de la troisième génération de la gamme Sagittaire mise sur le marché en 2006/07.
- "Sagittaire" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; "Chokinox" peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés bleuis, arrondis, taraudés et chromés avec bande ventilée supérieure de 7 mm de large et bandes latérales pleines; guidon à grain d'orge; trois étranglements interchangeables; carcasse à serrure auberonnière gravée au fini en alliage d'argent (Ergal) avec têtes des axes de bascule à épaulement visibles de chaque côté de la carcasse (le montant de hausse supérieur est usiné séparément); sans chien; détente double; extracteur ou éjecteurs automatiques; levier d'ouverture situé sur le montant de hausse supérieur; sûreté située dans le pontet devant les détentes; garde-main cannelé quadrillé et poignée-pistolet avec plaque de couche en plastique noir et fixations pour bretelle.
- crosse anglaise disponible sur commande.
- poids moyen avec canons de 711 mm (28 po) et chambre de 12 GA X 3 po : 2,7 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure en dessous de la carcasse.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28749	Verney-Carron	Sagittaire Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28755	Verney-Carron	Sagittaire Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28759	Verney-Carron	Sagittaire Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28760	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28762	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
53176	Verney-Carron	Sagittaire	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123534	Verney-Carron	Sagittaire NT Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127410	Verney-Carron	Sagittaire Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127438	Verney-Carron	Sagittaire Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127439	Verney-Carron	Sagittaire Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127440	Verney-Carron	Sagittaire Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127441	Verney-Carron	Sagittaire Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127442	Verney-Carron	Sagittaire Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
128285	Verney-Carron	Sagittaire Special Palombe	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

242CX20M

252CX20M

262CX20M

272CX20M

Sagittaire Chokinox 20

Sagittaire Chokinox Classique

Sagittaire Chokinox Extra Luxe

Sagittaire Chokinox Extra Luxe Classique

Sagittaire Chokinox St-Hubert Classique

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127290
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire Double Express

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire Double Express
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127290 - 4	30R BLASER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127290 - 1	7X65R BRENNEKE	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127290 - 2	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127290 - 3	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2007, ce modèle a remplacé le "Sagittaire NT Double Express".
- il s'agit de la troisième génération d'armes à feu de type Sagittaire fabriquées par Verney-Carron. En 2007, l'inscription "NT" a cessé d'être inscrite sur tous les modèles Sagittaire.
- l'inscription "Sagittaire" ou "Sagittaire Double Express" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés profilés arrondis bleuis avec deux bandes latérales pleines; guidon en fibre optique fixe et hausse réglable de type battue; âme rayée; choix entre éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre à bascule avant gravé au fini vieil argent avec têtes des axes de bascule à épaulement visibles de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente sélective simple ou détente double; la sûreté est située dans le pontet, devant la ou les détentes; garde-main de style Schnabel en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet à effet Monte-Carlo; boîtier de culasse/carcasse en alliage Ergal (8X57RJS uniquement) ou en acier forgé.
- offert en différents finis : Classic, Extra-Luxe, St-Hubert Classic ou St-Hubert Extra-Luxe. Les versions St-Hubert (St-Hubert Classic, St-Hubert Extra-Luxe) présentent un remplissage à l'or fin. Les versions Extra-Luxe (Extra-Luxe, St-Hubert Extra-Luxe) présentent de fausses plaques latérales gravées et en bois sélectionné.
- avec un canon de 560 mm, longueur totale de 1 000 mm (39 3/8 po) et poids moyen (boîtier de culasse/carcasse en acier) de 3,350 kg (7,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28768	Verney-Carron	Sagittaire Express	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
127367	Verney-Carron	Sagittaire Express One	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
127368	Verney-Carron	Sagittaire Traqueur One	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

241EXB

242EXB

251EXB

252EXB

261EXB

262EXB

271EXB

272EXB

Sagittaire Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28768
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire Express

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire Express
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28768 - 1	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28768 - 2	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1989.
- l'inscription "SAGITTAIRE" ou "SAGITTAIRE EXPRESS" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis sans bandes de visée latérales; guidon fixe à fibre optique et hausse réglable de type battue; âme rayée; extracteur; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant au fini vieil argent gravé; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; deux détentes; sûreté située dans le pontet, devant la ou les détentes; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet; plaque de couche en plastique dur noir et fixations pour bretelle.
- poids moyen de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28749	Verney-Carron	Sagittaire Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28760	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28762	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127290	Verney-Carron	Sagittaire Double Express	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
127367	Verney-Carron	Sagittaire Express One	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
127368	Verney-Carron	Sagittaire Traqueur One	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

22 EX

22EX

Express Sagittaire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127367
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire Express One

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire Express One
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127367 - 1	8X57RJS MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- il s'agit de la troisième génération d'armes à feu de type Sagittaire fabriquées par Verney-Carron. En 2007, l'inscription "NT" a cessé d'être inscrite sur tous les modèles Sagittaire.
- l'inscription "Express One" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse précédé par un Sagittaire.
- il s'agit de l'entrée de gamme de la série de fusils Express Sagittaire fabriqués par Verney-Carron.
- caractéristiques : canons superposés arrondis profilés bleuis; guidon fixe en fibre optique et hausse réglable de type battue; extracteur; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant en alliage Ergal forgé au fini gris lisse avec têtes des axes de bascules à épaulement visible de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier d'ouverture est situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente double; la sûreté est située dans le pontet, devant la ou les détentes; garde-main et crosse à demi-pistolet en noyer quadrillé; tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle.
- avec un canon de 560 mm, longueur totale de 1 000 mm (39 3/8 po) et poids moyen de 3,150 kg (6,95 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - le logo Verney-Carron (le signe du Sagittaire) est estampillé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28768	Verney-Carron	Sagittaire Express	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
127290	Verney-Carron	Sagittaire Double Express	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
127368	Verney-Carron	Sagittaire Traqueur One	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

242EXONE8

Express One

Sagittaire Express 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130912
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire EXS

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire EXS
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130912 - 3	30R BLASER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130912 - 1	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130912 - 2	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERNEY-CARRON" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canons ronds bleuis profilés superposés; guidon fixe à fibre optique et hausse de style battue réglable; extracteur ou éjecteur automatique; boîtier de culasse/de la carcasse fini gris, en alliage forgé à charnière avant avec tige d'axe avant visible de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier d'ouverture est situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple ou double; la sûreté est situé dans le pontet devant la ou les détente(s); garde-main en noyer quadrillé et semi-crosse à poignée-pistolet; tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 1 000 mm (39 3/8 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- "VERNEY-CARRON" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

241XS8

242XS8

251XS8

252XS8

261XS

262XS

271XS

272XS

EXS

Sagitaire EXS Extra Luxe

Sagittaire XS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28755
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire Gros Gibier

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire Gros Gibier
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28755 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28755 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28755 - 3	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARON" figure sur l'arme.

Modèle

- entrée pour les fusils de chasse "Sagittaire Gros Gibier" de la période 1967-1994 et pour les modèles 2006. La gamme "Sagittaire NT Gros Gibier" (1994- 2005) comprend des modèles particuliers.
- en 1967, Verney-Carron lançait une gamme complète de fusils de chasse, de fusils à canon rayé et d'armes à calibres mixtes sous le nom de "Sagittaire".
- vers 1994-1995, la gamme Sagittaire fut modifiée par l'adoption d'un boîtier de culasse aminci en alliage (Ergal) ou en acier, une crosse plus fine à la poignée et différents types de ciselures. Cette nouvelle génération fut rebaptisée "Sagittaire NT" (NT signifie " Nouvelle technologie "). L'inscription "NT" fut apposée sur tous les exemplaires de la gamme Sagittaire jusqu'en 2005-2006.
- en 2006-2007, la gamme Sagittaire fut revue de nouveau et l'inscription "NT" disparut de tous les modèles et sous-modèles. Malgré le maintien de la technologie de la génération précédente, de légères modifications furent apportées, ce qui permet de distinguer les variantes de 1967 de celles de 1994-1995. Les armes à feu de la gamme Sagittaire 2006-2007 n'arborent pas les lettres "NT" après la désignation de modèle; les axes de bascule à épaulement du boîtier de culasse (mécanisme à coffre) comportent des têtes visibles de l'extérieur du boîtier de culasse/de la carcasse (sur les générations précédentes, ces têtes n'étaient pas visibles) et les ciselures du boîtier de culasse sont exécutées par laser.
- "SAGITTAIRE" ou "SAGITTAIRE GROS GIBIER" peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis sans bande supérieure et avec deux bandes latérales pleines; canons rayés; guidon fluorescent sur base et hausse à deux planchettes sur bande partielle; extracteurs ou éjecteurs automatiques; mécanisme à coffre; boîtier de culasse au fini vieil argent orné de ciselures; clé d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; deux détentes; sûreté dans le pontet, devant les détentes; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en noyer; tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARON" figure sur l'arme.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- fait pour tirer des balles rayées. - figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28749	Verney-Carron	Sagittaire Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28759	Verney-Carron	Sagittaire Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28760	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28762	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
53176	Verney-Carron	Sagittaire	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127410	Verney-Carron	Sagittaire Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127437	Verney-Carron	Sagittaire Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127438	Verney-Carron	Sagittaire Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127439	Verney-Carron	Sagittaire Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127440	Verney-Carron	Sagittaire Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127441	Verney-Carron	Sagittaire Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127442	Verney-Carron	Sagittaire Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
128285	Verney-Carron	Sagittaire Special Palombe	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

22 DX

22DX

23 DX

23DX

241CC56M

242CC56M

Gros Gibier Sagittaire

Sagittaire Big Game

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28760
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire Interchoke

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire Interchoke
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28760 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28760 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SAGITTAIRE" ou "SAGITTAIRE INTERCHOKE" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et bandes de visée latérales pleines ou ouvertes; âmes lisses chromées; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant au fini vieil argent gravé; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; monodétente sélective ou deux détentes; sûreté située dans le pontet, devant la ou les détentes; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet; plaque de couche en plastique dur noir et fixations pour bretelle. - poids moyen de 3 kg (6,6 lb).
Fabricant	- "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28749	Verney-Carron	Sagittaire Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28755	Verney-Carron	Sagittaire Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28759	Verney-Carron	Sagittaire Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28762	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28768	Verney-Carron	Sagittaire Express	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
28770	Verney-Carron	Sagittaire	Verney-Carron	Arme mixte	Canons multiples
53176	Verney-Carron	Sagittaire	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127410	Verney-Carron	Sagittaire Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127437	Verney-Carron	Sagittaire Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127438	Verney-Carron	Sagittaire Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127439	Verney-Carron	Sagittaire Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127440	Verney-Carron	Sagittaire Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127441	Verney-Carron	Sagittaire Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127442	Verney-Carron	Sagittaire Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
128285	Verney-Carron	Sagittaire Special Palombe	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

23 DC

23 SC

23DC

23SC

27 DC

27 SC

27DC

27SC

Interchoke Sagittaire

Sagittaire Interchoke Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28762
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire Interchoke Magnum

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire Interchoke Magnum
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28762 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SAGITTAIRE" ou "SAGITTAIRE INTERCHOKE MAGNUM" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et bandes de visée latérales ouvertes; âmes lisses chromées; étranglements interchangeables; guidon fluorescent; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant au fini vieil argent gravé; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; monodétente sélective ou deux détentes; sûreté située dans le pontet, devant la ou les détentes; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet avec fixations pour bretelle. - poids moyen de 3,15 kg (6,93 lb).
Fabricant	- "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28749	Verney-Carron	Sagittaire Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28755	Verney-Carron	Sagittaire Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28759	Verney-Carron	Sagittaire Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28760	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28768	Verney-Carron	Sagittaire Express	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
28770	Verney-Carron	Sagittaire	Verney-Carron	Arme mixte	Canons multiples
53176	Verney-Carron	Sagittaire	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127410	Verney-Carron	Sagittaire Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127437	Verney-Carron	Sagittaire Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127438	Verney-Carron	Sagittaire Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127439	Verney-Carron	Sagittaire Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127440	Verney-Carron	Sagittaire Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127441	Verney-Carron	Sagittaire Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127442	Verney-Carron	Sagittaire Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
128285	Verney-Carron	Sagittaire Special Palombe	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

23 DCM

23DCM

Sagittaire Interchoke Luxe Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130909
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire La Billebaude

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire La Billebaude
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130909 - 1	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - arme mise sur le marché en 2009. - caractéristiques : crosse et fût en noyer avec plaquettes de crosse quadrillées et poignée-pistolet (monture anglaise également offerte); deux détentes; clé d'ouverture située sur la queue de carcasse supérieure; sûreté installée à l'intérieur du pontet, devant la détente avant; canons bleuis avec bande de visée d'une largeur de 7 mm et guidon à tige avec garniture de fibre optique rouge; extracteurs; battants de bretelle fixés sur l'ensemble canon et la crosse. - poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).
Fabricant	- "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

242CX60

La Billebaude

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109635
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire NT

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire NT
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109635 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109635 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109635 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109635 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109635 - 5	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109635 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109635 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109635 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109635 - 9	7X65R BRENNEKE	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109635 - 6	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
109635 - 10	8X57RJS MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
109635 - 7	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
109635 - 11	9.3X74R	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
109635 - 8	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "VERNEY-CARRON" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse (mécanisme à coffre) : "SAGITTAIRE NT". Les lettres "NT" signifient "Nouvelle Technologie".
- crosse et fût en noyer avec plaquettes de crosse quadrillées façonnées pour des tireurs gauchers ou droitiers; deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté à l'intérieur du pontet, devant la détente avant; boîtier de culasse pastillé; scènes représentant des animaux sauvages et ciselures en volute sur les deux côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; canons bleuis avec bande de battue sur rampe et guidon avec fibre optique; extracteurs ou éjecteurs; plaque de couche ou tampon de recul ajustés; battants de bretelle fixés aux canons et à la crosse; possibilité d'installer une lunette de visée sur les canons.
- canons interchangeables entre les versions fusil de chasse, arme à calibres mixtes et fusil à canons jumelés rayés de ce modèle, mais certains ajustement peuvent toutefois être nécessaires.
- le canon supérieur des paires de canons lisses comporte une bande ventilée tandis que le canon supérieur des armes à calibres mixtes et des armes à canons rayés est muni d'une bande de battue à l'arrière et d'un guidon avec fibre optique.

Fabricant

- "VERNEY-CARRON" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109636	Verney-Carron	Sagittaire NT Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109637	Verney-Carron	Sagittaire NT Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109638	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
109655	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Arme mixte	Canons multiples
123526	Verney-Carron	Sagittaire NT Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123529	Verney-Carron	Sagittaire NT Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123531	Verney-Carron	Sagittaire NT Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123533	Verney-Carron	Sagittaire NT Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123534	Verney-Carron	Sagittaire NT Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123535	Verney-Carron	Sagittaire NT Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123553	Verney-Carron	Sagittaire NT Battue	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123555	Verney-Carron	Sagittaire NT Traqueur	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123703	Verney-Carron	Sagittaire NT Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Sagitaire NT

Sagittaire Nouvelle Technologie

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109638
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire NT

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire NT
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109638 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
109638 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
109638 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
109638 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
109638 - 8	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
109638 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
109638 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
109638 - 15	30R BLASER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109638 - 1	7X65R BRENNEKE	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109638 - 10	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
109638 - 2	8X57RJS MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109638 - 11	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
109638 - 4	9.3X74R	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109638 - 3	9.3X74R	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109638 - 12	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "VERNEY-CARRON."

Modèle

- désignation de modèle sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse (mécanisme à coffre) : "SAGITTAIRE NT". Les lettres "NT" signifient "Nouvelle Technologie".
- crosse et fût en noyer avec plaquettes de crosse quadrillées façonnées pour des tireurs gauchers ou droitiers; deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté à l'intérieur du pontet, devant la détente avant; boîtier de culasse pastillé; scènes représentant des animaux sauvages et ciselures en volute sur les deux côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; le boîtier de culasse peut être muni de fausses platines quand un fini "extra luxe" est requis; canons bleuis avec bande de battue sur rampe et guidon avec fibre optique; extracteurs ou éjecteurs; plaque de couche ou tampon de recul ajustés; battants de bretelle fixés aux canons et à la crosse; possibilité d'installer une lunette de visée sur les canons.
- canons interchangeables entre les versions fusil de chasse, arme à calibres mixtes et fusil à canons jumelés rayés de ce modèle, mais certains ajustement peuvent toutefois être nécessaires.
- le canon supérieur des paires de canons lisses comporte une bande ventilée tandis que le canon supérieur des armes à calibres mixtes et des armes à canons rayés est muni d'une bande de battue à l'arrière et d'un guidon avec fibre optique.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "VERNEY-CARRON."
- la firme Verney-Carron se trouve à Saint-Étienne, France; fabricant français de fusils à canons rayés pour la chasse et le tir sur cibles, de fusils de chasse et d'armes de poing; entreprise fondée en 1820.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109635	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109636	Verney-Carron	Sagittaire NT Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109637	Verney-Carron	Sagittaire NT Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109655	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Arme mixte	Canons multiples
123526	Verney-Carron	Sagittaire NT Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123529	Verney-Carron	Sagittaire NT Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123531	Verney-Carron	Sagittaire NT Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123533	Verney-Carron	Sagittaire NT Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123534	Verney-Carron	Sagittaire NT Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123535	Verney-Carron	Sagittaire NT Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123553	Verney-Carron	Sagittaire NT Battue	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123555	Verney-Carron	Sagittaire NT Traqueur	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

241EXB

242EXB

251EXB

252EXB

261EXB

262EXB

271EXB

272EXB

NT Sagittaire

Sagitaire NT

Sagittaire Double Express Classic

Sagittaire Double Express Classique

Sagittaire NT Double Express

Sagittaire NT Double Express Extra Luxe

Sagittaire NT Double Rifle

Sagittaire New Technology

Sagittaire Nouvelle Technologie

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109655
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire NT

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire NT
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109655 - 7	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
109655 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
109655 - 11	7X65R BRENNEKE	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
109655 - 1	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109655 - 12	8X57RJS MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
109655 - 2	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109655 - 14	9.3X74R	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
109655 - 13	9.3X74R	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
109655 - 3	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "VERNEY-CARRON."

Modèle

- désignation de modèle sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse (mécanisme à coffre) : "SAGITTAIRE NT". Les lettres "NT" signifient "Nouvelle Technologie".
- crosse et fût en noyer avec plaquettes de crosse quadrillées façonnées pour des tireurs gauchers ou droitiers; deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté à l'intérieur du pontet, devant la détente avant; boîtier de culasse pastillé; scènes représentant des animaux sauvages et ciselures en volute sur les deux côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; canons bleuis avec bande de battue sur rampe et guidon avec fibre optique; extracteurs ou éjecteurs; plaque de couche ou tampon de recul ajustés; battants de bretelle fixés aux canons et à la crosse; possibilité d'installer une lunette de visée sur les canons.
- canons interchangeables entre les versions fusil de chasse, arme à calibres mixtes et fusil à canons jumelés rayés de ce modèle, mais certains ajustement peuvent toutefois être nécessaires.
- le canon supérieur des paires de canons lisses comporte une bande ventilée tandis que le canon supérieur des armes à calibres mixtes et des armes à canons rayés est muni d'une bande de battue à l'arrière et d'un guidon avec fibre optique.

Fabricant

- "VERNEY-CARRON" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Genre

- canon lisse au-dessus d'un canon rayé.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28770	Verney-Carron	Sagittaire	Verney-Carron	Arme mixte	Canons multiples
109635	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109636	Verney-Carron	Sagittaire NT Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109637	Verney-Carron	Sagittaire NT Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109638	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123526	Verney-Carron	Sagittaire NT Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123529	Verney-Carron	Sagittaire NT Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123531	Verney-Carron	Sagittaire NT Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123533	Verney-Carron	Sagittaire NT Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123534	Verney-Carron	Sagittaire NT Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123535	Verney-Carron	Sagittaire NT Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123553	Verney-Carron	Sagittaire NT Battue	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123555	Verney-Carron	Sagittaire NT Traqueur	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Sagitaire NT

Sagittaire NT Combination

Sagittaire NT Mixte

Sagittaire New Technology

Sagittaire Nouvelle Technologie

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123553
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire NT Battue

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire NT Battue
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123553 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123553 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123553 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123553 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123553 - 15	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123553 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123553 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123553 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123553 - 4	30R BLASER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123553 - 1	7X65R BRENNEKE	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123553 - 5	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123553 - 2	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123553 - 6	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123553 - 3	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123553 - 7	9.3X74R/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "SAGITTAIRE NT" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "BATTUE" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- "NT" signifie "Nouvelle Technologie".
- caractéristiques : canons superposés rayés profilés ronds bleuis avec bandes latérales continues; guidon à rampe à fibre optique et hausse réglable à rampe de type "Battue"; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant en acier ou en alliage au fini argent vieilli gravé (la queue de carcasse supérieure arrière est usinée séparément); sans chien; mécanisme de détente à simple ou double action; extracteur ou éjecteurs automatiques; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sûreté située dans le pontet, devant la ou les détentes; garde-main de type schnabel et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec appui-joue; plaque de couche en plastique noir et fixations pour bretelle.
- fausses platines offertes dans la gamme Extra Luxe et Extra Luxe Dorée (or).
- canons de fusil de chasse ou combinés offerts.
- en 2004, l'arme était offerte avec un guidon large à point rouge qui se fixe au support de guidon une fois le guidon à fibre optique retiré.
- le poids moyen de l'arme est de 3,3 kg (7,26 lb).
- similaire au modèle "Sagittaire NT Traqueur" qui est offert avec un canon de 500 mm (19 5/8 po).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109635	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109636	Verney-Carron	Sagittaire NT Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109637	Verney-Carron	Sagittaire NT Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109638	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
109655	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Arme mixte	Canons multiples
123526	Verney-Carron	Sagittaire NT Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123529	Verney-Carron	Sagittaire NT Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123531	Verney-Carron	Sagittaire NT Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123533	Verney-Carron	Sagittaire NT Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123534	Verney-Carron	Sagittaire NT Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123535	Verney-Carron	Sagittaire NT Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123555	Verney-Carron	Sagittaire NT Traqueur	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

241EXB

241XNT

242EXB

242XNT

251EXB

251XNT

252EXB

252XNT

261EXB

261XNT

262EXB

262XNT

271EXB

271XNT

272EXB

272XNT

281EXB

282EXB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

291EXB

292EXB

Battue Sagittaire NT

Sagittaire NT

Sagittaire NT Battue Classic

Sagittaire NT Battue Classique

Sagittaire NT Battue Double triggers

Sagittaire NT Battue Extra Luxe

Sagittaire NT Battue Extra Luxe Doree

Sagittaire NT Battue Extra Luxe Gold

Sagittaire NT Battue Single Trigger

Sagittaire NT Double Express

Sagittaire NT Double Express Battue

Sagittaire Nouvelle Technologie Battue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123533
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire NT Becassier

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire NT Becassier
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123533 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123533 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123533 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123533 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123533 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123533 - 9	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123533 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123533 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123533 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "VERNEY-CARRON", "SAINT-ETIENNE" et "MADE IN FRANCE" figurent les unes au-dessus des autres sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SAGITTAIRE NT" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "BECASSIER" peut figurer sur l'arme à feu. - les lettres "NT" signifient "Nouvelle Technologie". - caractéristiques : canons ronds profilés superposés, bleuis et chromés, avec bande de visée supérieure ventilée et bandes de visée latérales pleines; canon inférieur rayé et canon supérieur lisse avec étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant en alliage gravé au fini vieil argent (la queue de carcasse supérieure arrière est usinée séparément); sans chien; mécanisme de détente simple ou double; extracteur ou éjecteurs automatiques; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sûreté située sur le pontet, devant la ou les détentes; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche en plastique noir et fixations pour bretelle. - arme offerte avec des canons supplémentaires (qui peuvent modifier certaines des caractéristiques) et/ou un étui rigide. - avec des canons de 600 mm (23 5/8 po) en calibre 12 GA x 2 3/4 po, le poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).
Fabricant	- les inscriptions "VERNEY-CARRON", "SAINT-ETIENNE" et "MADE IN FRANCE" figurent les unes au-dessus des autres sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53176	Verney-Carron	Sagittaire	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109635	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109636	Verney-Carron	Sagittaire NT Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109637	Verney-Carron	Sagittaire NT Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109638	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
109655	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Arme mixte	Canons multiples
123526	Verney-Carron	Sagittaire NT Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123529	Verney-Carron	Sagittaire NT Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123531	Verney-Carron	Sagittaire NT Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123534	Verney-Carron	Sagittaire NT Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123535	Verney-Carron	Sagittaire NT Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123553	Verney-Carron	Sagittaire NT Battue	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123555	Verney-Carron	Sagittaire NT Traqueur	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123703	Verney-Carron	Sagittaire NT Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127410	Verney-Carron	Sagittaire Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

241NTB

241RI60

242NTB

242RI60

251BNT

251NTB

251RI60

252BNT

252NTB

252RI60

Becassier

Becassier Sagittaire NT

Sagitaire NT Becassier

Sagittaire NT

Sagittaire New Technology Becassier

Sagittaire Nouvelle Technologie Becassier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123534
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire NT Chokinox

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire NT Chokinox
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123534 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123534 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123534 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123534 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123534 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123534 - 9	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123534 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123534 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123534 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "VERNEY-CARRON", "SAINT-ETIENNE" et "MADE IN FRANCE" figurent sur trois lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2000. - l'inscription "SAGITTAIRE NT" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "CHOKINOX" peut figurer sur l'arme à feu. - "NT" signifie "Nouvelle Technologie". - caractéristiques : canons ronds superposés profilés chromés et bleuis avec bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant en alliage au fini argent vieilli gravé (la queue de carcasse supérieure arrière est usinée séparément); sans chien; mécanisme de détente à simple ou double action; extracteur ou éjecteurs automatiques; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sûreté située dans le pontet, devant la ou les détentes; garde-main cannelé et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec plaque de couche en plastique noir et fixations pour bretelle. - arme offerte avec des canons supplémentaires (ce qui peut changer certaines des caractéristiques) et/ou un étui rigide. - avec des canons de 680 mm (26 3/4 po) et en calibre 12 GA X 2 3/4 po, le poids moyen est de 2,75 kg (6,05 lb).
Fabricant	- les inscriptions "VERNEY-CARRON", "SAINT-ETIENNE" et "MADE IN FRANCE" figurent sur trois lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109635	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109636	Verney-Carron	Sagittaire NT Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109637	Verney-Carron	Sagittaire NT Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109638	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
109655	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Arme mixte	Canons multiples
123526	Verney-Carron	Sagittaire NT Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123529	Verney-Carron	Sagittaire NT Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123531	Verney-Carron	Sagittaire NT Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123533	Verney-Carron	Sagittaire NT Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123535	Verney-Carron	Sagittaire NT Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123553	Verney-Carron	Sagittaire NT Battue	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123555	Verney-Carron	Sagittaire NT Traqueur	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123703	Verney-Carron	Sagittaire NT Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127437	Verney-Carron	Sagittaire Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

241CX68

241NTI

242CX68

242NTI

251CX68

251NTI

252CX68

252NTI

Chokinox

Chokinox Sagittaire NT

Sagitaire NT Chokinox

Sagittaire NT

Sagittaire New Technologie Chokinox

Sagittaire Nouvelle Technologie Chokinox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127381
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire NT Double Express

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire NT Double Express
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127381 - 4	30R BLASER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127381 - 1	7X65R BRENNEKE	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127381 - 2	8X57RJS MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle "SAGITTAIRE NT" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à coffre; "NT" signifie "Nouvelle Technologie".
- caractéristiques : crosse et fût en noyer avec plaquettes quadrillées disponibles moulées pour les tireurs droitiers et gauchers; détente simple ou double; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure; sûreté montée dans le pontet, à l'avant de la détente avant; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec volutes et scènes représentant des animaux sauvages gravés des deux côtés en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; le boîtier de culasse/la carcasse peut être muni de fausses plaques latérales lorsqu'un fini "extra luxe" est requis; canons bleuis munis d'un organe de visée avec rampe de battue et d'un guidon à tige avec élément en fibre optique; peut être équipée d'extracteurs ou d'éjecteurs; plaque de couche installée ou tampon de recul ventilé; battants de bretelles fixés sur le canon et crosse et canon prévus pour recevoir une lunette optique.
- avec un canon de 560 mm, longueur totale de 1 000 mm (39 3/8 po), poids moyen de 3,250 kg (7,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure au-dessus de "SAINT-ETIENNE", laquelle figure au-dessus de l'inscription "MADE IN FRANCE" en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123535
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire NT Gros Gibier

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire NT Gros Gibier
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123535 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123535 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123535 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123535 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123535 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123535 - 1	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123535 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123535 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123535 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "VERNEY-CARRON", "SAINT-ETIENNE" et "MADE IN FRANCE" figurent sur trois lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1998. - l'inscription "SAGITTAIRE NT" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "GROS GIBIER" peut figurer sur l'arme à feu. - "NT" signifie "Nouvelle Technologie". - caractéristiques : canons ronds superposés profilés lisses chromés et bleuis avec bandes latérales continues et hausse réglable de type "battue" et guidon fixe; étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant en acier au fini argent vieilli gravé (la queue de carcasse supérieure arrière est usinée séparément); sans chien; mécanisme de détente à simple ou double action; extracteur; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sûreté située dans le pontet, devant la ou les détentes; garde-main cannelé et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle. - arme offerte avec des canons supplémentaires (ce qui peut changer certaines des caractéristiques) et/ou un étui rigide. - avec des canons de 559 mm (22 po) et en calibre 12 GA X 3 po, le poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb).
Fabricant	- les inscriptions "VERNEY-CARRON", "SAINT-ETIENNE" et "MADE IN FRANCE" figurent sur trois lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109635	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109636	Verney-Carron	Sagittaire NT Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109637	Verney-Carron	Sagittaire NT Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109638	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
109655	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Arme mixte	Canons multiples
123526	Verney-Carron	Sagittaire NT Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123529	Verney-Carron	Sagittaire NT Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123531	Verney-Carron	Sagittaire NT Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123533	Verney-Carron	Sagittaire NT Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123534	Verney-Carron	Sagittaire NT Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123553	Verney-Carron	Sagittaire NT Battue	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123555	Verney-Carron	Sagittaire NT Traqueur	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123703	Verney-Carron	Sagittaire NT Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

241CC56M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

241SCNT

242CC56M

242SCNT

Gros Gibier

Gros Gibier Sagittaire NT

Sagitaire NT Gros Gibier

Sagittaire NT

Sagittaire NT Gros Gibier 12

Sagittaire New Technology Gros Gibier

Sagittaire Nouvelle Technologie Gros Gibier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109637
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire NT Millenium Commemorative

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire NT Millenium Commemorative
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109637 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué en 2000 pour souligner le nouveau millénaire. - "SAGITTAIRE NT" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. Les lettres "NT" signifient "Nouvelle Technologie". - le boîtier de culasse/la carcasse arbore aussi une banderole or portant l'inscription "MILLENIUM" suivie de "AN 2000". - modèle "Sagittaire NT Millenium Commemorative" produit à partir du modèle "Premier". - canons superposés ronds bleuis avec guidon à grain d'orge, étranglements fixes, bande ventilée sur le dessus et bandes latérales pleines; mécanisme à coffre au fini vieil argent orné de ciselures et avec banderole or incrustée; pas de chiens apparents; détente unique sélective ou réglable ou deux détentes; éjecteurs automatiques ou extracteurs; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, à l'arrière; crosse à poignée-pistolet et fût cannelé quadrillés en noyer de France; plaque de couche en plastique et tenons pour battants de bretelle.
Fabricant	- "VERNEY-CARRON" au-dessus de "SAINT-ETIENNE" au-dessus de "MADE IN FRANCE" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sous la clé d'ouverture.
Calibre	- calibre inscrit sur les canons.
Autres marquages	- "CHOKE CHASSE" sur le côté droit du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109635	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109636	Verney-Carron	Sagittaire NT Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109638	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
109655	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Arme mixte	Canons multiples
123526	Verney-Carron	Sagittaire NT Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123529	Verney-Carron	Sagittaire NT Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123531	Verney-Carron	Sagittaire NT Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123533	Verney-Carron	Sagittaire NT Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123534	Verney-Carron	Sagittaire NT Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123535	Verney-Carron	Sagittaire NT Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123553	Verney-Carron	Sagittaire NT Battue	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123555	Verney-Carron	Sagittaire NT Traqueur	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123703	Verney-Carron	Sagittaire NT Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

241NT2

242NT2

251NT2

252NT2

An 2000 Millenium Sagittaire NT

Millenium Sagittaire NT

Sagitaire NT

Sagittaire NT An 2000

Sagittaire NT An 2000 Millenium

Sagittaire NT Commemorative

Sagittaire NT Commémoratif

Sagittaire NT Millenium

Sagittaire NT Millenium 2000

Sagittaire NT Millenium An 2000

Sagittaire NT Premier 12 Millenium Commemorative

Sagittaire NT Premier Millenium Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sagittaire New Technology

Sagittaire Nouvelle Technologie

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123703
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire NT Polynox

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire NT Polynox
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123703 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur les platines.

Modèle

- l'inscription "SAGITTAIRE NT" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; l'inscription "POLYNOX" peut figure sur l'un des canons.
- "NT" signifie "Nouvelle Technologie".
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés chromés et bleuis avec bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant en alliage ou en acier (magnum) au fini argent vieilli gravé (la queue de carcasse supérieure arrière est usinée séparément), des platines gravées sont offertes avec la version "Extra Luxe"; sans chien; double détente; extracteur ou éjecteurs automatiques; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sûreté située dans le pontet, devant les détentes; garde-main cannelé et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec plaque de couche en plastique noir et fixations pour bretelle.
- le modèle "Sagittaire NT Polynox" est conçu pour l'utilisation de grenaille d'acier.
- arme offerte avec des étranglements supplémentaires qui peuvent allonger le canon de 30 mm ou 50 mm.
- avec des canons de 680 mm (26 3/4 po) et en calibre 12 GA X 2 3/4 po, le poids moyen est de 2,7 kg (5,94 lb).
- avec des canons de 680 mm (26 3/4 po) et en calibre 12 GA X 3 po, le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur les platines.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Canon

- arme offerte avec des étranglements supplémentaires qui peuvent allonger le canon de 30 mm ou 50 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109635	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109636	Verney-Carron	Sagittaire NT Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109637	Verney-Carron	Sagittaire NT Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123526	Verney-Carron	Sagittaire NT Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123529	Verney-Carron	Sagittaire NT Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123531	Verney-Carron	Sagittaire NT Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123533	Verney-Carron	Sagittaire NT Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123534	Verney-Carron	Sagittaire NT Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123535	Verney-Carron	Sagittaire NT Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127442	Verney-Carron	Sagittaire Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

242CX71

242CX71M

252CX71

252CX71M

262CX71

262CX71M

272CX71

272CX71M

Sagitaire NT Polynox

Sagittaire NT Polynox 12

Sagittaire NT Polynox 12 Magnum

Sagittaire NT Polynox Classic

Sagittaire NT Polynox Classique

Sagittaire NT Polynox Extra Deluxe

Sagittaire NT Polynox Extra Luxe

Sagittaire NT Polynox Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sagittaire Polynox

Sagittaire Polynox 12

Sagittaire Polynox 12 Magnum

Sagittaire Polynox Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123526
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire NT Premier

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire NT Premier
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123526 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123526 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123526 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123526 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123526 - 10	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123526 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123526 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123526 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123526 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123526 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VERNEY-CARRON", "SAINT-ETIENNE" et "MADE IN FRANCE" figurent sur trois lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SAGITTAIRE NT" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; l'inscription "PREMIER" peut figure sur l'un des canons.
- "NT" signifie "Nouvelle Technologie".
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés chromés et bleuis avec bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; guidon à grain d'orge; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant en alliage ou en acier au fini argent vieilli gravé (la queue de carcasse supérieure arrière est usinée séparément); sans chien; mécanisme de détente à simple ou double action; extracteur ou éjecteurs automatiques; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sûreté située dans le pontet, devant la ou les détentes; garde-main cannelé et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec plaque de couche en plastique noir et fixations pour bretelle.
- arme offerte avec des canons supplémentaires (ce qui peut changer certaines des caractéristiques) et/ou un étui rigide.
- avec des canons de 711 mm (28 po) et en calibre 12 GA X 2 3/4 po, le poids moyen est de 2,75 kg (6,05 lb).

Fabricant

- les inscriptions "VERNEY-CARRON", "SAINT-ETIENNE" et "MADE IN FRANCE" figurent sur trois lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109635	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109636	Verney-Carron	Sagittaire NT Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109637	Verney-Carron	Sagittaire NT Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109638	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
109655	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Arme mixte	Canons multiples
123529	Verney-Carron	Sagittaire NT Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123531	Verney-Carron	Sagittaire NT Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123533	Verney-Carron	Sagittaire NT Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123534	Verney-Carron	Sagittaire NT Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123535	Verney-Carron	Sagittaire NT Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123553	Verney-Carron	Sagittaire NT Battue	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123555	Verney-Carron	Sagittaire NT Traqueur	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123703	Verney-Carron	Sagittaire NT Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127440	Verney-Carron	Sagittaire Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

241CH71

241DP71M

241MNT

241NT

241NT20

242CH16

242CH20M

242CH71

242DP71M

242MNT

242NT

242NT20

251CH71

251NT

251NT20

252CH20M

252CH410

252CH71

252NT

252NT20

Premier 12

Premier 12 Magnum

Premier 12 Magnum Sagittaire NT

Premier 12 Sagittaire NT

Premier 16

Premier 16 Sagittaire NT

Premier 20

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Premier 20 Sagittaire NT

Premier 410

Premier 410 Sagittaire NT

Premier Sagittaire NT

Sagitaire NT Premier

Sagittaire NT Premier 12

Sagittaire NT Premier 12 Magnum

Sagittaire NT Premier 16

Sagittaire NT Premier 20

Sagittaire NT Premier 410

Sagittaire New Technology Premier

Sagittaire Nouvelle Technologie Premier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123529
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire NT Sous Bois

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire NT Sous Bois
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123529 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123529 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123529 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123529 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123529 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123529 - 9	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123529 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123529 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123529 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "VERNEY-CARRON", "SAINT-ETIENNE" et "MADE IN FRANCE" figurent sur trois lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SAGITTAIRE NT" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "SOUS BOIS" peut figurer sur l'arme à feu. - "NT" signifie "Nouvelle Technologie". - caractéristiques : canons ronds superposés profilés chromés et bleuis avec bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; guidon à grain d'orge; étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant en alliage au fini argent vieilli gravé (la queue de carcasse supérieure arrière est usinée séparément); sans chien; mécanisme de détente à simple ou double action; extracteur; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sûreté située dans le pontet, devant la ou les détentes; garde main cannelé et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec plaque de couche en plastique noir et fixations pour bretelle. - arme offerte avec des canons supplémentaires (ce qui peut changer certaines des caractéristiques) et/ou un étui rigide. - avec des canons de 660 mm (26 po) et en calibre 12 GA X 2 3/4 po, le poids moyen est de 2,7 kg (5,94 lb).
Fabricant	- les inscriptions "VERNEY-CARRON", "SAINT-ETIENNE" et "MADE IN FRANCE" figurent sur trois lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109635	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109636	Verney-Carron	Sagittaire NT Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109637	Verney-Carron	Sagittaire NT Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109638	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
109655	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Arme mixte	Canons multiples
123526	Verney-Carron	Sagittaire NT Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123531	Verney-Carron	Sagittaire NT Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123533	Verney-Carron	Sagittaire NT Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123534	Verney-Carron	Sagittaire NT Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123535	Verney-Carron	Sagittaire NT Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123553	Verney-Carron	Sagittaire NT Battue	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123555	Verney-Carron	Sagittaire NT Traqueur	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123703	Verney-Carron	Sagittaire NT Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127438	Verney-Carron	Sagittaire Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

241CD66

241SNT

242CD66

242SNT

Sagitaire NT Sous Bois

Sagittaire NT

Sagittaire New Technology Sous Bois

Sagittaire Nouvelle Technologie Sous Bois

Sous Bois

Sous Bois Sagittaire NT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123531
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire NT Supercharge

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire NT Supercharge
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123531 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123531 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123531 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123531 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123531 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123531 - 9	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123531 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123531 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123531 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "VERNEY-CARRON", "SAINT-ETIENNE" et "MADE IN FRANCE" figurent sur trois lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SAGITTAIRE NT" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "SUPERCHARGE" peut figurer sur l'arme à feu. - "NT" signifie "Nouvelle Technologie". - caractéristiques : canons ronds superposés profilés chromés et bleuis avec bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; guidon à grain d'orge; étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant en alliage ou en acier au fini argent vieilli gravé (la queue de carcasse supérieure arrière est usinée séparément); sans chien; mécanisme de détente à simple ou double action; extracteur ou éjecteurs automatiques; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sûreté située dans le pontet, devant la ou les détentes; garde-main cannelé et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle. - arme offerte avec des canons supplémentaires (ce qui peut changer certaines des caractéristiques) et/ou un étui rigide. - avec des canons de 762 mm (30 po) et en calibre 12 GA X 3 po, le poids moyen est de 3,25 kg (7,15 lb).
Fabricant	- les inscriptions "VERNEY-CARRON", "SAINT-ETIENNE" et "MADE IN FRANCE" figurent sur trois lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109635	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109636	Verney-Carron	Sagittaire NT Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109637	Verney-Carron	Sagittaire NT Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109638	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
109655	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Arme mixte	Canons multiples
123526	Verney-Carron	Sagittaire NT Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123529	Verney-Carron	Sagittaire NT Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123533	Verney-Carron	Sagittaire NT Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123534	Verney-Carron	Sagittaire NT Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123535	Verney-Carron	Sagittaire NT Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123553	Verney-Carron	Sagittaire NT Battue	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123555	Verney-Carron	Sagittaire NT Traqueur	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123703	Verney-Carron	Sagittaire NT Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127441	Verney-Carron	Sagittaire Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

241MNT

241TE76M

242MNT

242TE76M

Sagitaire NT Supercharge

Sagittaire NT

Sagittaire New Technology Supercharge

Sagittaire Nouvelle Technologie Supercharge

Supercharge

Supercharge Sagittaire NT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123555
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire NT Traqueur

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire NT Traqueur
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123555 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123555 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123555 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123555 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123555 - 15	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123555 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123555 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123555 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123555 - 4	30R BLASER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123555 - 1	7X65R BRENNEKE	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123555 - 5	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123555 - 2	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123555 - 6	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123555 - 3	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123555 - 7	9.3X74R/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "SAGITTAIRE NT" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "TRAQUEUR" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- "NT" signifie "Nouvelle Technologie".
- caractéristiques : canons superposés rayés profilés ronds bleuis avec bandes latérales continues; guidon à rampe à fibre optique et hausse réglable à rampe de type "Battue"; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant en acier ou en alliage au fini argent vieilli gravé (la queue de carcasse supérieure arrière est usinée séparément); sans chien; mécanisme de détente à simple ou double action; extracteur ou éjecteurs automatiques; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sûreté située dans le pontet, devant la ou les détentes; garde-main de type schnabel et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec appui-joue; plaque de couche en plastique noir et fixations pour bretelle.
- fausses platines offertes dans la gamme Extra Luxe et Extra Luxe Dorée (or).
- canons de fusil de chasse ou combinés offerts.
- en 2004, l'arme était offerte avec un guidon large à point rouge qui se fixe au support de guidon une fois le guidon à fibre optique retiré.
- poids moyen de 3,2 kg (7,02 lb).
- similaire au modèle "Sagittaire NT Battue" qui est offert avec un canon de 559 mm (22 po).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109635	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109636	Verney-Carron	Sagittaire NT Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109637	Verney-Carron	Sagittaire NT Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109638	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
109655	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Arme mixte	Canons multiples
123526	Verney-Carron	Sagittaire NT Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123529	Verney-Carron	Sagittaire NT Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123531	Verney-Carron	Sagittaire NT Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123533	Verney-Carron	Sagittaire NT Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123534	Verney-Carron	Sagittaire NT Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123535	Verney-Carron	Sagittaire NT Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123553	Verney-Carron	Sagittaire NT Battue	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

251EXT

251XTNT

252EXT

252XTNT

271EXT

271XTNT

272EXT

272XTNT

291EXT

292EXT

Sagitaire NT Traqueur

Sagittaire NT Double Express

Sagittaire NT Double Express Traqueur

Sagittaire NT Traqueur Classic

Sagittaire NT Traqueur Classique

Sagittaire NT Traqueur Double Triggers

Sagittaire NT Traqueur Extra Luxe

Sagittaire NT Traqueur Extra Luxe Doree

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sagittaire NT Traqueur Extra Luxe Gold

Sagittaire NT Traqueur Single Trigger

Sagittaire New Technology Traqueur

Sagittaire Nouvelle Technologie Traqueur

Traqueur Sagittaire NT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109636
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire NT Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire NT Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109636 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Verney-Carron" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué en 2000 pour souligner le 180e anniversaire de la firme.
- fabriqué à 180 exemplaires.
- "SAGITTAIRE NT" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. Les lettres "NT" signifient "Nouvelle Technologie".
- le boîtier de culasse/la carcasse arbore aussi une banderole or portant l'inscription "1820-2000" au-dessus de "180 ANS" suivie du mot "ANNIVERSAIRE" au-dessus du numéro de l'arme à feu, par ex. : "No. 005/180".
- modèle "Sagittaire NT 180th Anniversary Commemorative" produit à partir du modèle "Premier".
- canons superposés ronds bleuis avec guidon à grain d'orge, étranglements fixes, bande ventilée sur le dessus et bandes latérales pleines; mécanisme à coffre au fini vieil argent orné de ciselures et avec banderole or incrustée; pas de chiens apparents; détente unique sélective ou réglable ou deux détentes; éjecteurs automatiques ou extracteurs; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, à l'arrière; crosse à poignée-pistolet et fût cannelé quadrillés en noyer de France; plaque de couche en plastique et tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- Verney-Carron peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sous la clé d'ouverture.
- ne pas confondre avec les numéros de l'arme produite en petite série (par ex., "No.006-180") inscrit sur la platine.

Calibre

- calibre inscrit sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - "CHOKE CHASSE" sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109635	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109637	Verney-Carron	Sagittaire NT Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
109638	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
109655	Verney-Carron	Sagittaire NT	Verney-Carron	Arme mixte	Canons multiples
123526	Verney-Carron	Sagittaire NT Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123529	Verney-Carron	Sagittaire NT Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123531	Verney-Carron	Sagittaire NT Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123533	Verney-Carron	Sagittaire NT Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123534	Verney-Carron	Sagittaire NT Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123535	Verney-Carron	Sagittaire NT Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123553	Verney-Carron	Sagittaire NT Battue	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123555	Verney-Carron	Sagittaire NT Traqueur	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
123703	Verney-Carron	Sagittaire NT Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

180 ans Anniversaire Sagittaire NT

180 ans Sagittaire NT

1820-2000 Sagittaire NT

241NTC

242NTC

251NTC

252NTC

Sagitaire NT

Sagittaire NT 180 ans Anniversaire

Sagittaire NT 180th Anniversary

Sagittaire NT 180th Anniversary Commemorative

Sagittaire NT 1820-2000

Sagittaire NT 1820-2000 180 ans

Sagittaire NT Anniversaire

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sagittaire NT Commemorative

Sagittaire NT Commemorative 180th Anniversary

Sagittaire NT Premier 12 180th Anniversary Commemorative

Sagittaire NT Premier 180th Anniversary Commemorative

Sagittaire New Technology

Sagittaire Nouvelle Technologie

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127280
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire One

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire One
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127280 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- ce modèle fait partie de la troisième génération de la ligne Sagittaire mise en marché en 2006/07.
- la désignation du modèle "SAGITTAIRE ONE" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit du modèle d'entrée de gamme de la série Sagittaire.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer avec plaquettes et poignée-pistolet quadrillées (crosse de style anglais en option); détente double à action double; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté montée à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente avant; canons bleuis avec bande de 7 mm de large et guidon à pilier avec élément de fibre optique rouge; éjecteurs automatiques; battants de bretelles fixés sur le canon et sur la crosse.
- avec un canon de 711 mm, la longueur totale est de 1 150 mm (45,25 po) et le poids moyen de 2,7 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53176	Verney-Carron	Sagittaire	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2420NE71P

Sagittaire 1

Sagittaire I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127442
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire Polynox

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire Polynox
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127442 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127442 - 1	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure par-dessus "SAINT-ETIENNE", laquelle est inscrite par-dessus l'inscription "MADE IN FRANCE" en dessous de la carcasse.

Modèle

- ce modèle fait partie de la troisième génération de la gamme Sagittaire mise sur le marché en 2006 2007.
- l'inscription "Sagittaire" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; l'inscription "Polynox" peut apparaître sur l'un des canons.
- caractéristiques : canons superposés bleuis, arrondis, taraudés et chromés avec bande ventilée supérieure de 7 mm de large et bandes latérales pleines; guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables "Chokinox"; carcasse à serrure auberonnière gravée au fini en alliage d'argent (Ergal) ou acier (magnum) avec têtes des axes de bascule à épaulement visibles de chaque côté de la carcasse (le montant de hausse supérieur est usiné séparément); platines gravées disponibles dans la version "Extra Luxe" et scènes animalières gravées doublées à l'or fin disponibles dans la version "St-Hubert"; sans chien; détente double; extracteur ou éjecteurs automatiques; levier d'ouverture situé sur le montant de hausse supérieur; sûreté située dans le pontet devant les détentes; garde-main cannelé quadrillé et poignée-pistolet avec plaque de couche en plastique noir et fixations pour bretelle.
- le modèle "Sagittaire Polynox" est conçu pour l'utilisation de grenaille d'acier.
- disponible avec des tubes d'étranglement supplémentaires qui peuvent allonger le canon de 30 mm ou 50 mm.
- poids moyen avec canons de 680 mm (26 3/4 po), boîtier de culasse/carcasse en alliage Ergal et chambre de 12 GA X 2 3/4 po : 2,7 kg (5,94 lb).
- poids moyen avec canons de 680 mm (26 3/4 po) avec boîtier de culasse/carcasse en acier et chambre de 12 GA X 3 po : 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure en dessous de la carcasse.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre - le calibre est inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28749	Verney-Carron	Sagittaire Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28755	Verney-Carron	Sagittaire Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28759	Verney-Carron	Sagittaire Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28760	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28762	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
53176	Verney-Carron	Sagittaire	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123703	Verney-Carron	Sagittaire NT Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127410	Verney-Carron	Sagittaire Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127437	Verney-Carron	Sagittaire Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127438	Verney-Carron	Sagittaire Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127439	Verney-Carron	Sagittaire Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127440	Verney-Carron	Sagittaire Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127441	Verney-Carron	Sagittaire Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
128285	Verney-Carron	Sagittaire Special Palombe	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

242CX71

242CX71M

252CX71

252CX71M

262CX71

262CX71M

272CX71

272CX71M

Sagittaire Polynox Classique

Sagittaire Polynox Extra Luxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127440
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire Premier

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire Premier
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127440 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure par-dessus "SAINT-ETIENNE", laquelle est inscrite par-dessus l'inscription "MADE IN FRANCE" en dessous de la carcasse.

Modèle

- ce modèle fait partie de la troisième génération de la gamme Sagittaire mise sur le marché en 2006/07.
- "Sagittaire" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; "Premier" peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés bleuis, arrondis, taraudés et chromés avec bande ventilée supérieure de 7 mm de large et bandes latérales pleines; guidon à grain d'orge; étranglements fixes; carcasse à serrure auberonnière gravée au fini en alliage d'argent (Ergal) avec têtes des axes de bascule à épaulement visibles de chaque côté de la carcasse (le montant de hausse supérieur est usiné séparément); sans chien; détente double; extracteur manuel; levier d'ouverture situé sur le montant de hausse supérieur; sûreté située dans le pontet devant les détentes; garde-main cannelé quadrillé et poignée-pistolet avec plaque de couche en plastique noir et fixations pour bretelle.
- crosse de style anglais offerte en option.
- poids moyen avec canons de 711 mm (28 po) et chambre de 16 GA X 2 po : 2,7 kg (5,97 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure en dessous de la carcasse.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28749	Verney-Carron	Sagittaire Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28755	Verney-Carron	Sagittaire Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28759	Verney-Carron	Sagittaire Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28760	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28762	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
53176	Verney-Carron	Sagittaire	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123526	Verney-Carron	Sagittaire NT Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127410	Verney-Carron	Sagittaire Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127437	Verney-Carron	Sagittaire Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127438	Verney-Carron	Sagittaire Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127439	Verney-Carron	Sagittaire Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127441	Verney-Carron	Sagittaire Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127442	Verney-Carron	Sagittaire Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
128285	Verney-Carron	Sagittaire Special Palombe	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

242CH16

Sagittaire Premier 16

Sagittaire Premier Classique

Sagittaire Premier Extra-Luxe

Sagittaire Premier Saint-Hubert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28749
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire Prestige

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire Prestige
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28749 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28749 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SAGITTAIRE" ou "SAGITTAIRE PRESTIGE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et bandes de visée latérales pleines; âmes lisses chromées; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant au fini vieil argent gravé; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; monodétente sélective ou deux détentes; sûreté située dans le pontet, devant la ou les détentes; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet avec fixations pour bretelle.
- poids moyen de 3 kg (6,6 lb).
- aussi offert en version "Plume" avec deux détentes et un poids moyen de 2,7 kg (5,94 lb).

Fabricant

- "VERNEY-CARRON" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28755	Verney-Carron	Sagittaire Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28759	Verney-Carron	Sagittaire Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28760	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28762	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28768	Verney-Carron	Sagittaire Express	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
28770	Verney-Carron	Sagittaire	Verney-Carron	Arme mixte	Canons multiples
53176	Verney-Carron	Sagittaire	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127410	Verney-Carron	Sagittaire Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127437	Verney-Carron	Sagittaire Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127438	Verney-Carron	Sagittaire Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127439	Verney-Carron	Sagittaire Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127440	Verney-Carron	Sagittaire Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127441	Verney-Carron	Sagittaire Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127442	Verney-Carron	Sagittaire Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
128285	Verney-Carron	Sagittaire Special Palombe	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

29 DD

29 DS

29DD

29DS

Prestige Sagittaire

Sagittaire Prestige Plume

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127438
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire Sous Bois

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire Sous Bois
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127438 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure par-dessus "SAINT-ETIENNE", laquelle est inscrite par-dessus l'inscription "MADE IN FRANCE" en dessous de la carcasse.

Modèle

- ce modèle fait partie de la troisième génération de la gamme Sagittaire mise sur le marché en 2006/07.
- "Sagittaire" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; "Sous-bois" peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés bleuis, arrondis, taraudés et chromés avec bande ventilée supérieure de 7 mm de large et bandes latérales pleines; guidon à grain d'orge; étranglements fixes; carcasse à serrure auberonnière gravée au fini en alliage d'argent (Ergal) avec têtes des axes de bascule à épaulement visibles de chaque côté de la carcasse (le montant de hausse supérieur est usiné séparément); sans chien; détente double; extracteur manuel; levier d'ouverture situé sur le montant de hausse supérieur; sûreté située dans le pontet devant les détentes; garde-main cannelé quadrillé et poignée-pistolet avec plaque de couche en plastique noir et fixations pour bretelle.
- crosse anglaise disponible sur commande.
- poids moyen avec canons de 660 mm (26 po) et chambre de 12 GA X 2 po : 2,7 kg (5,97 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure en dessous de la carcasse.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28749	Verney-Carron	Sagittaire Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28755	Verney-Carron	Sagittaire Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28759	Verney-Carron	Sagittaire Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28760	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28762	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
53176	Verney-Carron	Sagittaire	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123529	Verney-Carron	Sagittaire NT Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127410	Verney-Carron	Sagittaire Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127437	Verney-Carron	Sagittaire Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127439	Verney-Carron	Sagittaire Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127440	Verney-Carron	Sagittaire Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127441	Verney-Carron	Sagittaire Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127442	Verney-Carron	Sagittaire Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
128285	Verney-Carron	Sagittaire Special Palombe	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

242CD66

Sagittaire Compact

Sagittaire Sous-Bois

Sagittaire Sous-Bois Classique

Sous Bois

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128285
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire Special Palombe

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire Special Palombe
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128285 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "VERNEY-CARRON" est inscrite en dessous la carcasse.

Modèle

- mise en marché en 2008.
- ce modèle fait partie de la troisième génération de la ligne Sagittaire mise en marché en 2006/07.
- la marque "Sagittaire" est inscrite sur les deux côtés de la carcasse et la marque "Special Palombe" ou "Palombe" peut être inscrite sur l'arme.
- caractéristiques : canons superposés bleuis, arrondis, taraudés et chromés avec bande ventilée supérieure de 11 mm de large; guidon à grain d'orge; étranglements fixes; carcasse à serrure auberonnière gravée au fini en alliage d'argent avec têtes des axes de bascule à épaulement visibles de chaque côté de la carcasse (le montant de hausse supérieur est usiné séparément); sans chien; détente double; extracteur manuel; le levier basculant est situé sur le montant de hausse supérieur; la sûreté est située dans le pontet devant les détentes; garde-main cannelé quadrillé et poignée-pistolet avec plaque de couche en plastique noir et fixations pour bretelle.
- monture droite de style anglais aussi offerte en option.
- poids moyen avec des canons de 762 mm (30 po) : 3,25 kg (7,15 lb).

Fabricant

- la marque "VERNEY-CARRON" est inscrite en dessous la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28749	Verney-Carron	Sagittaire Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28755	Verney-Carron	Sagittaire Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28759	Verney-Carron	Sagittaire Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28760	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28762	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
53176	Verney-Carron	Sagittaire	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127410	Verney-Carron	Sagittaire Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127437	Verney-Carron	Sagittaire Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127438	Verney-Carron	Sagittaire Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127439	Verney-Carron	Sagittaire Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127440	Verney-Carron	Sagittaire Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127441	Verney-Carron	Sagittaire Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127442	Verney-Carron	Sagittaire Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

242TE76M

Sagittaire Palombe

Special Palombe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127439
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire Super Leger

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire Super Leger
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127439 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure par-dessus "SAINT-ETIENNE", laquelle est inscrite par-dessus l'inscription "MADE IN FRANCE" en dessous de la carcasse.

Modèle

- ce modèle fait partie de la troisième génération de la gamme Sagittaire mise sur le marché en 2006/07.
- "Sagittaire" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; "Super-Léger" peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés bleuis, arrondis, taraudés et chromés avec bande ventilée supérieure de 7 mm de large et bandes latérales pleines; guidon à grain d'orge; étranglements Chokinox interchangeables; carcasse à serrure auberonnière gravée au fini en alliage d'argent (Ergal) avec têtes des axes de bascule à épaulement visibles de chaque côté de la carcasse (le montant de hausse supérieur est usiné séparément); sans chien; détente double; extracteur avec éjecteurs automatiques; levier d'ouverture situé sur le montant de hausse supérieur; sûreté située dans le pontet devant les détentes; garde-main cannelé quadrillé et poignée-pistolet (style anglais disponible sur demande) avec plaque de couche en plastique noir et fixations pour bretelle.
- boîtier de culasse/carcasse en acier disponible en option.
- poids moyen avec canons de 660 mm (26 po) et chambre de 12 GA X 2 ¾ po : 2,7 kg (5,97 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure en dessous de la carcasse.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28749	Verney-Carron	Sagittaire Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28755	Verney-Carron	Sagittaire Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28759	Verney-Carron	Sagittaire Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28760	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28762	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
53176	Verney-Carron	Sagittaire	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127410	Verney-Carron	Sagittaire Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127437	Verney-Carron	Sagittaire Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127438	Verney-Carron	Sagittaire Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127440	Verney-Carron	Sagittaire Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127441	Verney-Carron	Sagittaire Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127442	Verney-Carron	Sagittaire Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
128285	Verney-Carron	Sagittaire Special Palombe	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

242CX66

252CX66

262CX66

272CX66

Sagittair Super Léger Extra-Luxe

Sagittaire Super Light

Sagittaire Super Léger

Sagittaire Super Léger Chokinox

Sagittaire Super Léger Classique

Sagittaire Super-Léger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127441
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire Supercharge

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire Supercharge
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127441 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure par-dessus "SAINT-ETIENNE", laquelle est inscrite par-dessus l'inscription "MADE IN FRANCE" en dessous de la carcasse.
Modèle	- ce modèle fait partie de la troisième génération de la gamme Sagittaire mise sur le marché en 2006/07. - "Sagittaire" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; "Supercharge" peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés bleuis, arrondis, taraudés et chromés avec bande ventilée supérieure de 11 mm de large et bandes latérales pleines; guidon à grain d'orge; étranglements fixes; carcasse à serrure auberonnière gravée au fini en alliage d'argent (Ergal) avec têtes des axes de bascule à épaulement visibles de chaque côté de la carcasse (le montant de hausse supérieur est usiné séparément); sans chien; détente double; extracteurs manuels; levier d'ouverture situé sur le montant de hausse supérieur; sûreté située dans le pontet devant les détentes; garde-main cannelé quadrillé et poignée-pistolet (style anglais disponible sur demande) avec plaque de couche en plastique noir et fixations pour bretelle. - boîtier de culasse/carcasse en acier disponible en option. - poids moyen avec canons de 762 mm (30 po) et chambre de 12 GA X 3 po : 3,25 kg (7,2 lb).
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure en dessous de la carcasse.
Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28749	Verney-Carron	Sagittaire Prestige	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28755	Verney-Carron	Sagittaire Gros Gibier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28759	Verney-Carron	Sagittaire Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28760	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
28762	Verney-Carron	Sagittaire Interchoke Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
53176	Verney-Carron	Sagittaire	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123531	Verney-Carron	Sagittaire NT Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127410	Verney-Carron	Sagittaire Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127437	Verney-Carron	Sagittaire Chokinox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127438	Verney-Carron	Sagittaire Sous Bois	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127439	Verney-Carron	Sagittaire Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127440	Verney-Carron	Sagittaire Premier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127442	Verney-Carron	Sagittaire Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
128285	Verney-Carron	Sagittaire Special Palombe	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

242TE76M

Sagittaire Super Magnum

Sagittaire Super-Charge

Sagittaire Supercharge 12 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127368
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire Traqueur One

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire Traqueur One
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127368 - 2	8X57RJS MAUSER	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127368 - 1	9.3X74R	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2007, ce modèle a remplacé le "Sagittaire NT Traqueur".
- il s'agit de la troisième génération d'armes à feu de type Sagittaire fabriquées par Verney-Carron. En 2007, l'inscription "NT" a cessé d'être inscrite sur tous les modèles Sagittaire.
- l'inscription "Traqueur" peut figurer sur le canon supérieur.
- l'inscription "Express One" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse précédé par un Sagittaire.
- il s'agit d'une version plus courte du fusil Express One conçue tout spécialement pour les terrains boisés, où une arme à la fois courte et légère est souhaitable.
- caractéristiques : canons superposés arrondis profilés bleuis; guidon fixe en fibre optique et hausse réglable de type battue; extracteur; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant en alliage Ergal forgé au fini gris lisse avec têtes des axes de bascules à épaulement visibles de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier d'ouverture est situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente double; la sûreté est située dans le pontet, devant la/les détente(s); garde-main et crosse à demi-pistolet en noyer quadrillés; tampon de recul en caoutchouc et fixations pour bretelle (le battant de bretelle avant est monté sur le côté droit du canon afin de recevoir une fixation pour bretelle spéciale).
- avec canon de 500 mm, longueur totale de 940 mm (37 po), poids moyen de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- le logo Verney-Carron (le signe du Sagittaire) est estampillé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28768	Verney-Carron	Sagittaire Express	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
127290	Verney-Carron	Sagittaire Double Express	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples
127367	Verney-Carron	Sagittaire Express One	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

242EXTONE

242EXTONE9

Express One Special Traque

Express One Traqueur

Sagittaire Express One Traqueur

Sagittaire Traqueur 1

Tracker 1

Tracker One

Traqueur 1

Traqueur One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144537
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire XS

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire XS
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144537 - 1	30R BLASER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144537 - 2	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144537 - 3	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SAGITTAIRE XS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis; guidon fixe à fibre optique et hausse réglable de type battue; extracteur ou éjecteur automatique; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant et à mécanisme à coffre en alliage forgé au fini vieil argent avec têtes à épaulement des axes de barillet visibles de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple ou double; sûreté située dans le pontet, devant la ou les détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; fixations de bretelle.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 000 mm (39 3/8 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SAINT-ETIENNE FRANCE" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

241XS

242XS

251XS

252XS

Sagittaire

Sagittaire Extra Small

XS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130910
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire XS20

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire XS20
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130910 - 2	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130910 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130910 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Sagitaire XS20" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur d'autres exemplaires figurait "Sagitaire XS" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : double détentes; levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; le levier de sûreté est monté dans le pontet à l'avant de la détente avant; canons bleuis équipés d'une bande de 7 mm de largeur et d'un guidon à pilier; extracteurs ou éjecteur automatique; crosse en noyer et embout avec plaquettes de poignées quadrillées et poignée-pistolet; battants de bretelles fixés à l'ensemble-canon et à la crosse.
- longueur totale de 1150 mm (45,25 po) avec un canon de 711 mm et poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).

Fabricant

- "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

242XS20CI60
242XS20CS71
242XS20CX66
242XS20CX71
242XS20RI60
252XS20CI60
252XS20CX66
252XS20CX71
252XS20RI60
262XS20CI60
262XS20CX66
262XS20CX71
262XS20RI60
272XS20CI60
272XS20CX66
272XS20CX71
272XS20RI60
Sagittaire XS 20
Sagittaire XS20 Becassier
Sagittaire XS20 Classic
Sagittaire XS20 Extra Luxe
Sagittaire XS20 Woodcock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel
Trade Ex Canada (TEC)
Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140218
Marque: Verney-Carron
Modèle: Sagittaire XS28

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Sagittaire XS28
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140218 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Sagitaire XS28" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : à deux détentes avec première détente à double action; levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; cran de sûreté monté à l'intérieur du pontet, à l'avant la détente avant; canons bleuis avec bande de visée d'une largeur de 7 mm et guidon en forme de pilier; extracteurs; crosse et fût en noyer avec plaquettes et poignée-pistolet quadrillées; battant de bretelle fixé sur l'ensemble canon et la crosse.
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

242XS28CX71

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

262XS28CX71

Sagittaire XS

Sagittaire XS 28

Sagittaire XS28 Classic

Sagittaire XS28 Extra Luxe

XS28

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72310
Marque: Verney-Carron
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72310 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72310 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72310 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72310 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72310 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72310 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72310 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72310 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72310 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72310

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72310 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72310 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VerCar" ou "Verney-Carron"sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- entrée générique pour les armes dont la désignation de modèle est indéterminée.
- ces fusils de chasse portent généralement l'inscription "Verney-Carron" sur le côté gauche de la carcasse et l'inscription "St. Etienne" sur le côté droit; s'il y a une désignation de modèle, elle se trouve sur la clé d'ouverture.

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128303	VerCar	Canardouze	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28752
Marque: Verney-Carron
Modèle: Six

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Six
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28752 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28752 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- l'inscription "SIX" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés bleuis avec bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; âme lisse à manchon de chrome; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; extracteur ou éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; sans chien; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; plaque de couche noire et fixations pour battant de bretelle.
- le poids moyen pour un calibre 12 GA 2 3/4 po est de 3,15 kg (6,93 lb).
- le poids moyen pour un calibre 20 GA 3 po est de 2,9 kg (6,38 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

205

205 Six

207

207 Six

Six 205

Six 207

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123556
Marque: Verney-Carron
Modèle: Snake Charmer 2

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Snake Charmer 2
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123556 - 1	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123556 - 2	410 GA X 3"	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123556 - 3	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" ou "VERNEY-CARRON USA, INC." peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SNAKE CHARMER II" figure habituellement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable à mécanisme à bascule avant et canon rond lisse profilé; chien extérieur; sûreté de verrou rotatif sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien; mécanisme à mono-détente; loquet d'ouverture du mécanisme à bascule à l'avant du pontet; garde-main et crosse à cavité pour le pouce en matériau synthétique avec compartiment de rangement pour quatre cartouches ou crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois lisse.
- démontage rapide pour rangement compact.
- longueur totale de 737 mm (29 po) et poids moyen de 1,36 kg (3 lb) avec un canon de 464 mm (18 po ¼).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" ou "VERNEY-CARRON USA, INC." peut figurer sur l'arme à feu.
- les entreprises "Verney-Carron SA" et "Y.B.E. Inc." se sont associées en 2000 pour former la société de capital de risque "Verney-Carron USA", laquelle fit l'acquisition de l'entreprise "Sporting Arms Manufacturing" qui a fabriqué l'arme de modèle "Snake Charmer II" jusqu'en 2001. L'entreprise "Verney-Carron USA" fabrique aujourd'hui le modèle "Snake Charmer II" dans ses installations de Clay Center, au Kansas (É.-U.).

Mécanisme

- mécanisme à bascule avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36648	Sporting Arms Manufacturing	Snake Charmer 2	Sporting Arms Manufacturing	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Snake Charmer

Snake Charmer II

Snake Charmer II 28

Snake Charmer II 410

Snake Charmer II Field gun

Snake Charmer Two

Ultra Compact Snake Charmer II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185462
Marque: Verney-Carron
Modèle: Solo

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Solo
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185462 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185462 - 2	410 GA X 3"	1	800	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Verney-Carron" figure sur le boîtier de culasse/carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "SOLO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en acier, articulé; chien à crête; sûreté manuelle située sur la queue de carcasse supérieure arrière; éjecteur; fût et monture à poignée-pistolet synthétiques texturés; tampon de recul synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1100 mm (43,3 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).
- offert avec un silencieux/modérateur de son.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu peut sortir de l'usine munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de l'article 84, Partie III (Armes à feu et autres armes offensives) du Code criminel du Canada.
- si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". - NOTA : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SOLOC410

SOLOC410SI

Solo 410

Solo 410 Silencer

Solo 410 Silencieux

Solo 410-SI

Solo 410SI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69651
Marque: Verney-Carron
Modèle: Stopvis

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Stopvis
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69651 - 6	10 GA X 3"	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69651 - 12	10 GA X 3"	1	1020	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69651 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69651 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69651 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69651 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69651 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69651 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69651 - 4	24 GA X 2 3/4"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69651 - 10	24 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69651 - 5	28 GA X 2 3/4"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69651 - 11	28 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERNEY-CARRON" peut apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- "STOPVIS" peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon à grain d'orge et possibilité de hausse à encoche; âme lisse; couvre-culasse lisse ou orné de ciselures; pas de chien apparent; extracteur manuel; détente unique; monture quadrillée d'une seule pièce avec poignée anglaise ou poignée demi-pistolet.
- fusil de chasse à un coup de conception inhabituelle, similaire au Darne, en ce sens que la culasse se déplace d'avant en arrière le long de rails situés sur le boîtier de culasse/la carcasse
- contrairement au fusil Darne (qui comporte une poignée en T pour ouvrir et fermer la culasse à l'aide d'un mécanisme à levier), ce fusil de chasse est muni d'une culasse à manoeuvre rectiligne avec tête de culasse rotative.

Fabricant

- "VERNEY-CARRON" peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- ces fusils de chasse comportent une culasse unique à manoeuvre rectiligne et à tête rotative.

Calibre

- peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69688	Verney-Carron	Stopvis	Verney-Carron	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

80

83

84

Canardier

Canardier Stopvis

De Luxe

Deluxe 83

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Le Canardier

Luxe Colonial

Luxe Colonial 84

Standard

Standard 80

Stopvis No. 80

Stopvis No. 83

Stopvis No. 84

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69688
Marque: Verney-Carron
Modèle: Stopvis

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Stopvis
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69688 - 1	12MM	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69688 - 2	12MM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69688 - 3	14MM	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69688 - 4	14MM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERNEY-CARRON" peut apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- "STOPVIS" peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rayé rond bleui; couvre-culasse lisse; pas de chien apparent; extracteur manuel; détente unique; monture quadrillée d'une seule pièce avec poignée anglaise.
- fusil à un coup de conception inhabituelle, similaire au fusil de chasse Darne, en ce sens que la culasse se déplace d'avant en arrière le long de rails situés sur le boîtier de culasse/la carcasse
- contrairement au fusil Darne (qui comporte une poignée en T pour ouvrir et fermer la culasse à l'aide d'un mécanisme à levier), ce fusil de chasse est muni d'une culasse à manoeuvre rectiligne avec tête de culasse rotative.

Fabricant

- "VERNEY-CARRON" peut apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - ces fusils comportent une culasse unique à manoeuvre rectiligne et à tête rotative.

Calibre - peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69651	Verney-Carron	Stopvis	Verney-Carron	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1141

1141 Stopvis

1142

1142 Stopvis

Hammerless Stopvis

Stopvis 1141

Stopvis 1142

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127448
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127448 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127448 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127448 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127448 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127448 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127448 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "VERNEY-CARRON" figure par-dessus "SAINT-ETIENNE", laquelle est inscrite par-dessus l'inscription "MADE IN FRANCE" en dessous de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2007, ce modèle remplace le Super 9 MARK III. - il s'agit de la troisième génération de fusils de chasse de la gamme Super 9. En 2007, l'inscription "MARK III" a cessé de figurer sur tous les modèles Super 9, mais, à part quelques changements esthétiques (styles de gravures), les fusils sont demeurés identiques. - l'inscription "SUPER 9" figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons superposés arrondis et profilés bleuis avec bande ventilée supérieure de 7 mm de large (12 mm sur les modèles Sport); âme lisse ou rayée en chrome-molybdène; guidon(s) à grain d'orge ou à fibre optique; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à serrure auberonnière gravée au fini en acier ou alliage d'argent (Ergal), peut avoir des incrustations or et des fausses platines; sûreté et levier basculant situés sur le dessus de la queue de carcasse supérieure; option d'éjection automatique ou d'extraction manuelle; détente réglable simple à cinq positions, détente sélective simple ou détente double; fût Schnabel quadrillé en noyer ou garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet ou de style anglais munie d'un tampon de recul ou plaque de couche; peut être muni de fixations pour les battants de bretelle. - ce modèle est offert avec un fini Luxe et Extra Luxe ou, de l'atelier, avec un fini Prestige ou Prestige or. Les finis Extra Luxe, Prestige et Prestige or comprennent aussi des fausses platines supplémentaires. - ensembles de canons et étui rigide d'usine en option. - modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "Super 9" pouvant mieux décrire l'arme à feu. - longueur totale avec canons de 711 mm (28 po) : 1 155 mm (45 po); poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb) à 3,5 kg (7,8 lb).
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le levier d'ouverture.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127451	Verney-Carron	Super 9 Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127452	Verney-Carron	Super 9 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127453	Verney-Carron	Super 9 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
128269	Verney-Carron	Super 9 Supercharge	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
128279	Verney-Carron	Super 9 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
128281	Verney-Carron	Super 9 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Super 9 L'irréprochable

Super Neuf

Super Nine

Superposed Super 9

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128281
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 Fulgur

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 Fulgur
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128281 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "VERNEY-CARRON" est inscrite par-dessus "SAINT-ETIENNE", laquelle est inscrite par-dessus la marque "MADE IN FRANCE" en dessous la carcasse.

Modèle

- mise en marché en 2007, ce modèle remplace le Super 9 MARK III Fulgur.
- il s'agit de la troisième génération de fusils de chasse Super 9 fabriqués par Verney-Carron. En 2007, la marque "MARK III" a cessé d'être inscrite sur tous les modèles Super 9, mais les fusils sont demeurés les mêmes à quelques exceptions près.
- la marque "SUPER 9" est inscrite en dessous la carcasse; la marque "Fulgur" peut être inscrite sur le canon supérieur.
- caractéristiques : canons superposés arrondis et taraudés bleuis avec bandes ventilées supérieures de 6 mm de large; âme lisse en acier au chrome-molybdène; guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables "chokinox"; carcasse à serrure auberonnière gravée au fini en alliage d'argent (Ergal), peut avoir des incrustations or et des fausses platines; la sûreté et le levier basculant sont situés sur le dessus du montant de hausse à l'arrière; éjecteurs automatiques; détente réglable simple à cinq positions ou détente double; fût Schnabel quadrillé en noyer ou garde-main cannelé et de style anglais ou semi-poignée-pistolet munie d'un tampon de recul ou plaque de couche et peut être munie de fixations pour les battants de bretelle.
- ce modèle est offert avec un fini Luxe et Extra Luxe ou, de l'atelier, avec un fini St-Hubert Luxe, St-Hubert Extra Luxe (incrustations en or), Prestige ou Prestige or. Les finis Extra Luxe, Prestige et Prestige or comprennent aussi des fausses platines supplémentaires.
- poids moyen : 3 kg (6,6 lb) avec canons de 711 mm (28 po) et carcasse en acier.

Fabricant

- la marque "VERNEY-CARRON" est inscrite sur les côtés et sous la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sous le levier basculant.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127448	Verney-Carron	Super 9	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
128279	Verney-Carron	Super 9 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

771CX71M

772CX71M

781CX71M

782CX71M

Super Neuf Fulgur

Super Nine Fulgur

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127452
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 Grand Becassier

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 Grand Becassier
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127452 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure par-dessus "SAINT-ETIENNE", laquelle est inscrite par-dessus l'inscription "MADE IN FRANCE" en dessous de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2007, ce modèle remplace le Super 9 MARK III Grand Bécassier.
- il s'agit de la troisième génération de fusils de chasse de la gamme Super 9. En 2007, l'inscription "MARK III" a cessé de figurer sur tous les modèles Super 9, mais, à part quelques changements esthétiques (styles de gravures), les fusils sont demeurés identiques.
- l'inscription "SUPER 9" figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. "Fulgur" peut être inscrit sur le canon supérieur.
- caractéristiques : canons superposés arrondis et profilés bleuis avec une bande supérieure ventilée de 7 mm de large et deux bandes latérales; âme lisse en acier au chrome-molybdène; guidon à grain d'orge; étranglement cylindrique à âme lisse ou rayée sur le canon inférieur et système d'étranglement interchangeable "Chokinox" sur le canon supérieur; boîtier de culasse/carcasse à serrure auberonnière gravée en alliage fini argent vieilli (Ergal), peut avoir des incrustations or et des fausses platines; sûreté et levier basculant situés sur le dessus du montant de hausse à l'arrière; éjecteurs automatiques; détente réglable simple à cinq positions ou détente double; fût Schnabel quadrillé en noyer ou garde-main cannelé et de style anglais ou poignée demi-pistolet munie d'un tampon de recul ou plaque de couche; peut être muni de fixations pour les battants de bretelle.
- ce modèle est offert avec un fini Luxe et Extra Luxe ou, de l'atelier, avec un fini St-Hubert Luxe, St-Hubert Extra Luxe (incrustations en or), Prestige ou Prestige or. Les finis Extra Luxe, Prestige et Prestige or comprennent aussi des fausses platines supplémentaires.
- poids moyen : 2,5 kg (5,6 lb) avec canons de 610 mm (24 po) et boîtier de culasse/carcasse en alliage Ergal.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre est inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127448	Verney-Carron	Super 9	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127451	Verney-Carron	Super 9 Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127453	Verney-Carron	Super 9 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

671CI61

671RI61

672CI61

672RI61

681CI61

681RI61

682CI61

682RI61

Super 9 Grand Bécassier

Super neuf Grand Bécassier

Super nine Grand Bécassier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84171
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 2

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 2
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84171 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84171 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84171 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84171 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84171 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "VERNEY-CARRON" sur les côtés et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1998 et remplacé par le modèle Super 9 MARK III en 2002.
- "SUPER 9 II" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bande ventilée sur le dessus et deux bandes latérales pleines; canons lisses ou rayés; guidon à grain d'orge ou à fibre optique; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse en acier au fini vieil argent ou en alliage orné de ciselures; mécanisme à coffre; possibilité d'incrustations d'or et de platines latérales; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels facultatifs; détente unique réglable à cinq positions ou détente sélective unique ou deux détentes; fût Schnable ou cannelé et crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet quadrillés en noyer avec tampon de recul ou plaque de couche; possibilité de fixations pour battants de bretelle.
- présentations classic, luxe, extra luxe, extra luxe gold et, de l'atelier de personnalisation, en finition prestige et prestige gold. Les présentations extra luxe (gold) et prestige (gold) comprennent aussi des platines supplémentaires.
- canons de rechange et étui rigide du fabricant facultatifs.
- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "Super 9 MARK II" pouvant mieux décrire l'arme à feu.

Fabricant

- "VERNEY-CARRON" sur les côtés et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110595	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
110616	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123481	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123483	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123485	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123487	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123488	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123492	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123497	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123499	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Sporting Clay	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Super 9 2

Super 9 II

Super 9 MARK 911

Super 9 MARK II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Super 9 MARK II Classique

Super 9 MARK II Extra Luxe

Super 9 MARK II Extra Luxe Or

Super 9 MARK II Luxe

Super 9 MARK II Prestige

Super 9 MARK II Prestige Or

Super 9 MARK Two

Super 9 MK II

Super 9 Mk 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123488
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 2 Fulgur

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 2 Fulgur
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123488 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998 et remplacé par la gamme de modèles Super 9 MARK III en 2002.
- l'inscription "SUPER 9 II" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales pleines; canons à âme lisse chromée avec étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier au fini argenté vieilli et orné de ciselures avec platines et incrustations en or en option; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels en option; mécanisme à mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main Schnabel en noyer quadrillé et crosse anglaise droite ou crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et fixations pour battants de bretelle.
- offert avec fini classique, luxueux, extra luxueux, extra luxueux doré et, pour les versions personnalisées, avec fini prestige ou prestige doré. Les finis extra luxueux doré et prestige doré comprennent également des platines supplémentaires.
- étui rigide d'usine et ensembles de canons en option.
- poids moyen de 3 kg (6,6 lb).
- semblable au modèle "Super 9 MARK II Fulgur Magnum", qui est doté d'une chambre conçue pour les cartouches de calibre 12 x 3 po et est offert avec des canons de 762 mm (30 po).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84171	Verney-Carron	Super 9 MARK 2	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
110595	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
110616	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123481	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123483	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123485	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123487	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123492	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123497	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123499	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Sporting Clay	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

701FC

701FI

702FC

702FI

751FC

751FI

752FC

752FI

781FC

781FI

782FC

782FI

791FC

791FI

792FC

792FI

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fulgur Super 9 MARK 2

Fulgur Super 9 MARK II

Super 9 MARK II Fulgur

Super 9 MARK II Fulgur Classique

Super 9 MARK II Fulgur Extra Luxe

Super 9 MARK II Fulgur Extra Luxe Or

Super 9 MARK II Fulgur Prestige

Super 9 MARK Two Fulgur

Super 9 MK II Fulgur

Super 9II Fulgur

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123492
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 2 Fulgur Magnum

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 2 Fulgur Magnum
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123492 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998 et remplacé par la gamme de modèles Super 9 MARK III en 2002.
- l'inscription "SUPER 9 II" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales pleines; canons à âme lisse chromée avec étranglements fixes; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier au fini argenté vieilli et orné de ciselures avec platines et incrustations en or en option; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels en option; mécanisme à mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main Schnabel en noyer quadrillé et crosse anglaise droite ou crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et fixations pour battants de bretelle.
- offert avec fini classique, luxueux, extra luxueux, extra luxueux doré et, pour les versions personnalisées, avec fini prestige ou prestige doré. Les finis extra luxueux doré et prestige doré comprennent également des platines supplémentaires.
- étui rigide d'usine et ensembles de canons en option.
- poids moyen de 3,1 kg (6,82 lb).
- semblable au modèle "Super 9 MARK II Fulgur", qui est doté d'une chambre conçue pour les cartouches de calibre 12 x 2 po ¾ et est offert avec des canons de 711 mm (28 po).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84171	Verney-Carron	Super 9 MARK 2	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
110595	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
110616	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123481	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123483	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123485	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123487	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123488	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123497	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123499	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Sporting Clay	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

701FM

702FM

751FM

752FM

781FM

782FM

791FM

792FM

Fulgur Magnum Super 9 MARK 2

Fulgur Magnum Super 9 MARK II

Super 9 II Fulgur Magnum

Super 9 MARK II Fulgur Magnum

Super 9 MARK II Fulgur Magnum Classique

Super 9 MARK II Fulgur Magnum Extra Luxe

Super 9 MARK II Fulgur Magnum Extra Luxe Or

Super 9 MARK II Fulgur Magnum Prestige

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Super 9 MARK Two Fulgur Magnum

Super 9 MK II Fulgur Magnum

Super 9II Fulgur Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123481
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 2 Grand Becassier

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 2 Grand Becassier
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123481 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998 et remplacé par la gamme de modèles Super 9 MARK III en 2002.
- l'inscription "SUPER 9 II" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales pleines; canon supérieur à âme lisse chromée avec étranglements interchangeables et canon inférieur rayé ou canons à âme lisse chromée avec canon supérieur à étranglements interchangeables et canon inférieur à étranglement cylindrique fixe; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en alliage au fini argenté vieilli et orné de ciselures, avec platines et incrustations en or en option; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels en option; mécanisme à mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main Schnabel en noyer quadrillé et crosse anglaise droite ou crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et fixations pour battants de bretelle.
- offert avec fini classique, luxueux, extra luxueux, extra luxueux doré et, pour les versions personnalisées, avec fini prestige ou prestige doré. Les finis extra luxueux doré et prestige doré comprennent également des platines supplémentaires.
- étui rigide d'usine et ensembles de canons en option.
- poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).
- semblable au modèle "Super 9 MARK II Plume Bécassier", qui est offert avec des canons de 660 mm (26 po).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84171	Verney-Carron	Super 9 MARK 2	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
110595	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
110616	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123483	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123485	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123487	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123488	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123492	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123497	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123499	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Sporting Clay	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

601GCI
601GRI
602GCI
602GRI
671GCI
671GRI
672GCI
672GRI
681GCI
681GRI
682GCI
682GRI
691GCI
691GRI
692GCI
692GRI

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Grand Becassier Super 9 MARK 2

Grand Becassier Super 9 MARK II

Super 9 MARK II Grand Becassier

Super 9 MARK II Grand Becassier Extra Luxe

Super 9 MARK II Grand Becassier Extra Luxe Or

Super 9 MARK II Grand Becassier Luxe

Super 9 MARK II Grand Becassier Prestige

Super 9 MARK Two Grand Becassier

Super 9 MK II Grand Becassier

Super 9II Grand Becassier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110616
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 2 Millenium Commemorative

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 2 Millenium Commemorative
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110616 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110616 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110616 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110616 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110616 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERNEY-CARRON" sur les platines, le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) la bande des canons, selon la quantité et la qualité des ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué en 2000 pour souligner le début du nouveau millénaire. - fabriqué dans chacune des configurations : Fulgur, Sporting, Grand Becassier, Super Leger et Plume. - "SUPER 9 II" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le boîtier de culasse arbore aussi une banderole portant l'inscription "MILLENIUM" suivie de "AN 2000". - canons ronds superposés bleuis avec guidon à grain d'orge ou à fibre optique, étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables, bande supérieure ventilée et bandes latérales pleines; platines ornées de ciselures au fini vieil argent et mécanisme à coffre orné d'une banderole or; pas de chien apparent; détente sélective ou détente unique ou deux détentes réglables; éjecteurs ou extracteurs automatiques; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, à l'arrière; fût cannelé ou Schnable et crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillée en noyer de France; plaque de couche en plastique ou tampon de recul en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle.
Fabricant	- "VERNEY-CARRON" sur les côtés et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sous la clé d'ouverture.
Calibre	- sur le canon.
Autres marquages	- banderole or sur les platines avec les inscriptions "AN 2000", "MILLENIUM".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84171	Verney-Carron	Super 9 MARK 2	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
110595	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123481	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123483	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123485	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123487	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123488	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123492	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123497	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123499	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Sporting Clay	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

681PC2

682PC2

An 2000 Millenium Super 9 II

An 2000 Super 9 II

Commemorative Super 9 II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Commemorative Year 2000 Super 9 II

Super 9 II An 2000

Super 9 II An 2000 Millenium

Super 9 II Commemorative An 2000

Super 9 II Commemorative Year 2000

Super 9 II Millenium

Super 9 II Special Edition

Super 9 II Year 2000

Super 9 MARK II Fulgur Magnum Millenium Commemorative

Super 9 MARK II Grand Becassier Millenium Commemorative

Super 9 MARK II Millenium Commemorative

Super 9 MARK II Plume Becassier Millenium Commemorative

Super 9 MARK II Plume Millenium Commemorative

Super 9 MARK II Sporting Clays Millenium Commemorative

Super 9 MARK II Super Leger Millenium Commemorative

Super 9 MARK Two Millenium Commemorative

Year 2000 Super 9 II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123487
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 2 Plume

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 2 Plume
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123487 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998 et remplacé par la gamme de modèles Super 9 MARK III en 2002.
- l'inscription "SUPER 9 II" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales pleines; canons à âme lisse chromée avec étranglements fixes ou interchangeables; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en alliage au fini argenté vieilli et orné de ciselures, avec platines et incrustations en or en option; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels en option; mécanisme à mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main Schnabel en noyer quadrillé et crosse anglaise droite ou crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et fixations pour battants de bretelle.
- offert avec fini classique, luxueux, extra luxueux, extra luxueux doré et, pour les versions personnalisées, avec fini prestige ou prestige doré. Les finis extra luxueux doré et prestige doré comprennent également des platines supplémentaires.
- étui rigide d'usine et ensembles de canons en option.
- poids moyen de 2,7 kg (5,94 lb).
- semblable au modèle "Super 9 MARK II Super Leger", qui est offert avec des canons de 660 mm (26 po).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.

Calibre

- figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84171	Verney-Carron	Super 9 MARK 2	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
110595	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
110616	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123481	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123483	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123485	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123488	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123492	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123497	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123499	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Sporting Clay	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

601PC

601PI

602PC

602PI

651PC

651PI

652PC

652PI

681PC

681PI

682PC

682PI

691PC

691PI

692PC

692PI

Plume Super 9 MARK 2

Plume Super 9 MARK II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Super 9 MARK II Plume

Super 9 MARK II Plume Classique

Super 9 MARK II Plume Extra Luxe

Super 9 MARK II Plume Extra Luxe Or

Super 9 MARK II Plume Prestige

Super 9 MARK Two Plume

Super 9 MK II Plume

Super 9II Plume

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123483
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 2 Plume Becassier

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 2 Plume Becassier
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123483 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998 et remplacé par la gamme de modèles Super 9 MARK III en 2002.
- l'inscription "SUPER 9 II" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales pleines; canon supérieur à âme lisse chromée avec étranglements interchangeables et canon inférieur rayé; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en alliage au fini argenté vieilli et orné de ciselures, avec platines et incrustations en or en option; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels en option; mécanisme à mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main Schnabel en noyer quadrillé et crosse anglaise droite ou crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et fixations pour battants de bretelle.
- offert avec fini classique, luxueux, extra luxueux, extra luxueux doré et, pour les versions personnalisées, avec fini prestige ou prestige doré. Les finis extra luxueux doré et prestige doré comprennent également des platines supplémentaires.
- étui rigide d'usine et ensembles de canons en option.
- poids moyen de 2,7 kg (5,94 lb).
- semblable au modèle "Super 9 MARK II Grand Bécassier", qui est offert avec des canons de 610 mm (24 po).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.

Calibre

- figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84171	Verney-Carron	Super 9 MARK 2	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
110595	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
110616	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123481	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123485	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123487	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123488	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123492	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123497	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123499	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Sporting Clay	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

601PR

602PR

651PR

652PR

681PR

682PR

691PR

692PR

Plume Becassier Super 9 MARK 2

Plume Becassier Super 9 MARK II

Super 9 MARK II Plume Becassier

Super 9 MARK II Plume Becassier Classique

Super 9 MARK II Plume Becassier Extra Luxe

Super 9 MARK II Plume Becassier Extra Luxe Or

Super 9 MARK II Plume Becassier Prestige

Super 9 MARK Two Plume Becassier

Super 9 MK II Plume Becassier

Super 9II Plume Becassier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123499
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 2 Sporting Clay

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 2 Sporting Clay
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123499 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123499 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998 et remplacé par la gamme de modèles Super 9 MARK III en 2002.
- l'inscription "SUPER 9 II" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales pleines; canons à âme lisse chromée avec étranglements fixes (canon de 711 mm/28 po) ou interchangeables (canon de 762 mm/30 po); guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier au fini argenté vieilli et orné de ciselures; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels en option; mécanisme à mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.

Calibre

- figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84171	Verney-Carron	Super 9 MARK 2	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
110595	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
110616	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123481	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123483	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123485	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123487	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123488	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123492	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123497	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

761BC

761BI

762BC

762BI

Sporting Clay Super 9 MARK 2

Sporting Clay Super 9 MARK II

Super 9 II Sporting Clay

Super 9 MARK II Sporting Clay

Super 9 MARK Two Sporting Clay

Super 9 MK II Sporting Clay

Super 9II Sporting Clay

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123485
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 2 Super Leger

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 2 Super Leger
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123485 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998 et remplacé par la gamme de modèles Super 9 MARK III en 2002.
- l'inscription "SUPER 9 II" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales pleines; canons à âme lisse chromée avec étranglements interchangeables; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en alliage au fini argenté vieilli et orné de ciselures, avec platines et incrustations en or en option; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels en option; mécanisme à mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main Schnabel en noyer quadrillé et crosse anglaise droite ou crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et fixations pour battants de bretelle.
- offert avec fini classique, luxueux, extra luxueux, extra luxueux doré et, pour les versions personnalisées, avec fini prestige ou prestige doré. Les finis extra luxueux doré et prestige doré comprennent également des platines supplémentaires.
- étui rigide d'usine et ensembles de canons en option.
- poids moyen de 2,6 kg (5,72 lb).
- semblable au modèle "Super 9 MARK II Plume", qui est offert avec des canons de 711 mm (28 po).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.

Calibre

- figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84171	Verney-Carron	Super 9 MARK 2	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
110595	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
110616	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123481	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123483	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123487	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123488	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123492	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123497	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123499	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Sporting Clay	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

601SC

601SI

602SC

602SI

651SC

651SI

652SC

652SI

681SC

681SI

682SC

682SI

691SC

691SI

692SC

692SI

Super 9 MARK II Super Leger

Super 9 MARK II Super Leger Classique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Super 9 MARK II Super Leger Extra Luxe

Super 9 MARK II Super Leger Extra Luxe Or

Super 9 MARK II Super Leger Prestige

Super 9 MARK Two Super Leger

Super 9 MK II Super Leger

Super 9II Super Leger

Super Leger Super 9 MARK 2

Super Leger Super 9 MARK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123497
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 2 Trap

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 2 Trap
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123497 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1998 et remplacé par la gamme de modèles Super 9 MARK III en 2002. - l'inscription "SUPER 9 II" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales pleines; canons à âme lisse chromée avec étranglements fixes; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier au fini argenté vieilli et orné de ciselures; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels en option; mécanisme à mono-détente réglable; garde-main cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.
Calibre	- figure sur l'ensemble canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84171	Verney-Carron	Super 9 MARK 2	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
110595	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
110616	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123481	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123483	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123485	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123487	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123488	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123492	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123499	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Sporting Clay	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

760TC

Super 9 II Trap

Super 9 MARK II Trap

Super 9 MARK Two Trap

Super 9 MK II Trap

Super 9II Trap

Trap Super 9 MARK 2

Trap Super 9 MARK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110595
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 2 Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 2 Verney-Carron 180th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110595 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110595 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110595 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110595 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110595 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Verney-Carron" sur les platines, le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) la bande des canons, selon la quantité et la qualité des ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué en 2000 pour souligner le 180e anniversaire de la firme. - fabriqué à 180 exemplaires dans chacune des configurations : Fulgur, Sporting, Grand Becassier, Super Leger Plume. - "SUPER 9 II" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le boîtier de culasse arbore aussi une banderole or portant l'inscription "1820-2000" au-dessus de "180 ANS", puis "ANNIVERSAIRE" au-dessus du numéro de l'arme (par ex., "No. 005/180"). - canons ronds superposés bleuis avec guidon à grain d'orge ou à fibre optique, étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables, bande supérieure ventilée et bandes latérales pleines; platines ornées de ciselures au fini vieil argent et mécanisme à coffre orné d'une banderole or; pas de chien apparent; détente sélective ou détente unique ou deux détentes réglables; éjecteurs ou extracteurs automatiques; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, à l'arrière; fût cannelé ou Schnable et crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillée en noyer de France; plaque de couche en plastique ou tampon de recul en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle.
Fabricant	- "Verney-Carron" sur les platines, le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) la bande des canons, selon la quantité et la qualité des ciselures.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Autres marquages	- banderole or sur les platines avec les inscriptions "1820-2000", "180 ANS", "ANNIVERSAIRE", suivies du numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84171	Verney-Carron	Super 9 MARK 2	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
110616	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Millenium Commemorative	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123481	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123483	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123485	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123487	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123488	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123492	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Fulgur Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123497	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123499	Verney-Carron	Super 9 MARK 2 Sporting Clay	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

180 ans Anniversaire Super 9 II

1820-2000 Super 9 II

681PCC

682PCC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Anniversaire Super 9 II

Super 9 II 180 ans

Super 9 II 180th Anniversary

Super 9 II 1820-2000 180 ans Anniversaire

Super 9 II Anniversaire

Super 9 II Commemorative

Super 9 II Commemorative 180th Anniversary

Super 9 II Plume Extra Luxe 180th Anniversary Commemorative

Super 9 II Plume Extra Luxe Commemorative 180th Anniversary

Super 9 MARK 2 180th Anniversary Commemorative

Super 9 MARK II 180th Anniversary Commemorative

Super 9 MARK II Fulgur Extra Luxe 180th Anniversary Commemorative

Super 9 MARK II Grand Becassier 180th Anniversary Commemorative

Super 9 MARK II Sporting 180th Anniversary Commemorative

Super 9 MARK II Super Leger 180th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123513
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 3

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 3
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123513 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123513 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123513 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123513 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123513 - 6	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123513 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 2002, les modèles Super 9 MARK III remplacent les modèles Super 9 MARK II.
- l'inscription "SUPER 9 III" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales pleines; âme chromée lisse ou rayée; organe(s) de visée à grain d'orge ou à fibre optique; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en alliage ou en acier au fini argenté vieilli et orné de ciselures, peut être doté de platines et d'incrustations en or; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels en option; mécanisme à mono-détente réglable en cinq positions, à mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main Schnabel en noyer quadrillé ou cannelé et crosse anglaise droite ou crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul ou plaque de couche et peut être doté de fixations pour battants de bretelle.
- offert avec fini luxueux ou extra luxueux et, pour les versions personnalisées, avec fini prestige ou prestige doré. Les finis extra luxueux, prestige et prestige doré comprennent également des platines supplémentaires.
- étui rigide d'usine et ensembles de canons en option.
- il s'agit d'un modèle générique. Il se peut que d'autres entrées sur le modèle "Super 9 MARK III" décrivent mieux l'arme à feu.
- longueur totale de 1 155 mm (45,5 po) et poids moyen de 2,5 kg (5,6 lb) avec un canon de 711 mm.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.

Calibre

- figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123512	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123514	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123515	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123516	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123518	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123519	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Fulgur Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123520	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Parcours de Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123521	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127279	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Super 9 3

Super 9 III

Super 9 III Duo

Super 9 III Trio

Super 9 MARK III

Super 9 MARK III Extra Luxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Super 9 MARK III Luxe

Super 9 MARK III Prestige

Super 9 MARK III Prestige Gold

Super 9 MARK III Prestige Or

Super 9 MARK Three

Super 9 MK 3

Super 9 MK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123514
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 3 Becassier

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 3 Becassier
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123514 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2002, les modèles Super 9 MARK III remplacent les modèles Super 9 MARK II.
- l'inscription "SUPER 9 III" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "BÉCASSIER" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales pleines; canon supérieur à âme lisse chromée avec étranglements interchangeables et canon inférieur rayé; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en alliage au fini argenté vieilli et orné de ciselures, avec platines et incrustations en or en option; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels en option; mécanisme à mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main Schnabel en noyer quadrillé et crosse anglaise droite ou crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et fixations pour battants de bretelle.
- offert avec fini luxueux ou extra luxueux et, pour les versions personnalisées, avec fini prestige ou prestige doré. Les finis extra luxueux, prestige et prestige doré comprennent également des platines supplémentaires.
- étui rigide d'usine et ensembles de canons en option.
- poids moyen de 2,6 kg (5,72 lb).
- semblable au modèle "Super 9 MARK III Grand Bécassier", qui est offert avec des canons de 610 mm (24 po).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.

Calibre

- figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123512	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123513	Verney-Carron	Super 9 MARK 3	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123515	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123516	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123518	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123519	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Fulgur Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123520	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Parcours de Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123521	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

671RD66

672RD66

681RD66

682RD66

Becassier

Becassier Super 9 III

Becassier Super 9 MARK III

Becassier Super 9 MK 3

Becassier Super 9 MK III

Super 9 III

Super 9 III Becassier

Super 9 MARK III

Super 9 MARK III Becassier

Super 9 MARK Three Becassier

Super 9 MK 3 Becassier

Super 9 MK III Becassier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123518
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 3 Fulgur

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 3 Fulgur
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123518 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123518 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123518 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2002, les modèles Super 9 MARK III remplacent les modèles Super 9 MARK II.
- l'inscription "SUPER 9 III" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "FULGUR" peut figurer sur les canons.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales pleines; canons à âme lisse chromée avec étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier au fini argenté vieilli et orné de ciselures avec platines et incrustations en or en option; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels en option; mécanisme à mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main Schnabel en noyer quadrillé et crosse anglaise droite ou crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et fixations pour battants de bretelle.
- offert avec fini classique, luxueux, extra luxueux, extra luxueux doré et, pour les versions personnalisées, avec fini prestige ou prestige doré. Les finis extra luxueux doré et prestige doré comprennent également des platines supplémentaires.
- étui rigide d'usine et ensembles de canons en option.
- poids moyen de 3 kg (6,6 lb).
- semblable au modèle "Super 9 MARK III Fulgur Magnum", qui est doté d'une chambre conçue pour les cartouches de calibre 12 x 3 po et est offert avec des canons de 762 mm (30 po).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.
Calibre	- figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123512	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123513	Verney-Carron	Super 9 MARK 3	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123514	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123515	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123516	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123519	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Fulgur Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123520	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Parcours de Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123521	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

771CX71

771CX71M

771DP71

771QT71

771QT71M

772CX71

772CX71M

772DP71

772QT71

772QT71M

781CX71

781CX71M

781DP71

781QT71

781QT71M

782CX71

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

782CX71M

782DP71

782QT71

782QT71M

Fulgur

Fulgur Super 9 III

Fulgur Super 9 MARK III

Fulgur Super 9 MK 3

Super 9 III

Super 9 III Fulgur

Super 9 III Fulgur Duo

Super 9 III Fulgur Extra Luxe

Super 9 III Fulgur Luxe

Super 9 III Fulgur Prestige

Super 9 III Fulgur Prestige Gold

Super 9 III Fulgur Prestige Or

Super 9 MARK III Fulgur

Super 9 MARK Three Fulgur

Super 9 MK 3 Fulgur

Super 9 MK III Fulgur

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123519
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 3 Fulgur Magnum

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 3 Fulgur Magnum
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123519 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2002, les modèles Super 9 MARK III remplacent les modèles Super 9 MARK II.
- l'inscription "SUPER 9 III" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales pleines; canons à âme lisse chromée avec étranglements fixes; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier au fini argenté vieilli et orné de ciselures avec platines et incrustations en or en option; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels en option; mécanisme à mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main Schnabel en noyer quadrillé et crosse anglaise droite ou crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et fixations pour battants de bretelle.
- offert avec fini luxueux ou extra luxueux et, pour les versions personnalisées, avec fini prestige ou prestige doré. Les finis extra luxueux, prestige et prestige doré comprennent également des platines supplémentaires.
- étui rigide d'usine et ensembles de canons en option.
- poids moyen de 3,1 kg (6,82 lb).
- semblable au modèle "Super 9 MARK III Fulgur", qui est doté d'une chambre conçue pour les cartouches de calibre 12 x 2 po ¾ et est offert avec des canons de 711 mm (28 po).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123512	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123513	Verney-Carron	Super 9 MARK 3	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123514	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123515	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123516	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123518	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123520	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Parcours de Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123521	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

771TP76M

772TP76M

781TP76M

782TP76M

Fulgur

Fulgur Magnum

Fulgur Magnum Super 9 MARK III

Fulgur Magnum Super 9 MK 3

Super 9 III

Super 9 III Fulgur Magnum

Super 9 III Fulgur Magnum Extra Luxe

Super 9 III Fulgur Magnum Luxe

Super 9 III Fulgur Magnum Prestige

Super 9 III Fulgur Magnum Prestige Gold

Super 9 III Fulgur Magnum Prestige Or

Super 9 MARK III Fulgur Magnum

Super 9 MARK Three Fulgur Magnum

Super 9 MK 3 Fulgur Magnum

Super 9 MK III Fulgur Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123706
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 3 Fulgur Polynox

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 3 Fulgur Polynox
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123706 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "SUPER 9 III" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "FULGUR POLYNOX" peut figurer sur les canons.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales ouvertes; canons à âme lisse chromée avec étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier au fini argenté vieilli et orné de ciselures avec platines et incrustations en or en option; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; mécanisme à mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main Schnabel en noyer quadrillé et crosse anglaise droite ou crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et fixations pour battants de bretelle.
- offert avec fini luxueux ou extra luxueux. Le fini extra luxueux comprend également des platines supplémentaires.
- le modèle "Super 9 Mark III Fulgur Polynox" a été conçu pour l'utilisation de grenaille d'acier.
- des étranglements supplémentaires pouvant rallonger le canon de 30 ou de 50 mm sont offerts.
- poids moyen de 3 kg (6,6 lb).
- semblable au modèle "Super 9 MARK III Plume Polynox", qui est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en alliage.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.

Canon

- des étranglements supplémentaires pouvant rallonger le canon de 30 à 50 mm sont offerts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "CAL. 12 ACIER" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123707	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Plume Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123708	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Super Leger Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

771PX71

772PX71

781PX71

782PX71

Fulgur Polynox

Fulgur Polynox Super 9 Mark III

Polynox Super 9 III Fulgur

Super 9 III

Super 9 III Fulgur

Super 9 III Fulgur Polynox

Super 9 III Fulgur Polynox Deluxe

Super 9 III Fulgur Polynox Extra Deluxe

Super 9 III Fulgur Polynox Extra Luxe

Super 9 III Fulgur Polynox Luxe

Super 9 MARK III Fulgur Polynox

Super 9 MARK Three Fulgur Polynox

Super 9 MK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123512
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 3 Grand Becassier

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 3 Grand Becassier
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123512 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123512 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2002, les modèles Super 9 MARK III remplacent les modèles Super 9 MARK II.
- l'inscription "SUPER 9 III" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "GRAND BÉCASSIER" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales pleines; canon supérieur à âme lisse chromée avec étranglements interchangeables et canon inférieur rayé ou canons à âme lisse chromée avec canon supérieur à étranglements interchangeables et canon inférieur à étranglement cylindrique fixe; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en alliage au fini argenté vieilli et orné de ciselures, avec platines et incrustations en or en option; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels en option; mécanisme à mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main Schnabel en noyer quadrillé et crosse anglaise droite ou crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et fixations pour battants de bretelle.
- offert avec fini luxueux ou extra luxueux et, pour les versions personnalisées, avec fini prestige ou prestige doré. Les finis extra luxueux, prestige et prestige doré comprennent également des platines supplémentaires.
- étui rigide d'usine et ensembles de canons en option.
- poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).
- semblable au modèle "Super 9 MARK III Bécassier", qui est offert avec des canons de 660 mm (26 po).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.

Calibre - figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123513	Verney-Carron	Super 9 MARK 3	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123514	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123515	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123516	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123518	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123519	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Fulgur Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123520	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Parcours de Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123521	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

671CI61

671RI61

672CI61

672RI61

681CI61

681RI61

682CI61

682RI61

Grand Becassier

Grand Becassier Super 9 III

Grand Becassier Super 9 MK III

Super 9 III

Super 9 III Grand Becassier

Super 9 III Grand Becassier Extra Luxe

Super 9 III Grand Becassier Luxe

Super 9 III Grand Becassier Prestige

Super 9 III Grand Becassier Prestige Gold

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Super 9 III Grand Becassier Prestige Or

Super 9 MARK III Grand Becassier

Super 9 MARK Three Grand Becassier

Super 9 MK 3 Grand Becassier

Super 9 MK III

Super9 III Grand Becassier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123520
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 3 Parcours de Chasse

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 3 Parcours de Chasse
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123520 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123520 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2002, les modèles Super 9 MARK III remplacent les modèles Super 9 MARK II.
- les inscriptions "SUPER 9 III" et "SPORT" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "PARCOURS DE CHASSE" peut figurer sur les canons.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales pleines; canons à âme lisse chromée avec étranglements fixes (canon de 711 mm/28 po) ou interchangeables (canon de 762 mm/30 po); guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier au fini argenté vieilli et orné de ciselures; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels en option; mécanisme à mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.

Calibre

- figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123512	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123513	Verney-Carron	Super 9 MARK 3	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123514	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123515	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123516	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123518	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123519	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Fulgur Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123521	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127284	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Sport	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

761CX71

761TP76

762CX71

762TP76

Parcours de Chasse

Parcours de Chasse Super 9 MARK 3

Parcours de Chasse Super 9 MARK III

Parcours de Chasse Super 9 MK III

Sporting Clay

Sporting Clay Super 9 MARK 3

Sporting Clay Super 9 MK III

Super 9 III

Super 9 III Sporting Clay

Super 9 MARK III Parcours de Chasse

Super 9 MARK III Sporting Clay

Super 9 MARK Three Parcours de Chasse

Super 9 MK 3 Parcours de Chasse

Super 9 MK III Sporting Clay

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123516
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 3 Plume

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 3 Plume
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123516 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123516 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2002, les modèles Super 9 MARK III remplacent les modèles Super 9 MARK II.
- l'inscription "SUPER 9 III" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "PLUME" peut figurer sur les canons.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales pleines; canons à âme lisse chromée avec étranglements fixes ou interchangeables; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en alliage au fini argenté vieilli et orné de ciselures, avec platines et incrustations en or en option; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels en option; mécanisme à mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main Schnabel en noyer quadrillé et crosse anglaise droite ou crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et fixations pour battants de bretelle.
- offert avec fini luxueux ou extra luxueux et, pour les versions personnalisées, avec fini prestige ou prestige doré. Les finis extra luxueux, prestige et prestige doré comprennent également des platines supplémentaires.
- étui rigide d'usine et ensembles de canons en option.
- poids moyen de 2,7 kg (5,94 lb).
- semblable au modèle "Super 9 MARK III Super Leger", qui est offert avec des canons de 660 mm (26 po).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.

Calibre - figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123512	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123513	Verney-Carron	Super 9 MARK 3	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123514	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123515	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123518	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123519	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Fulgur Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123520	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Parcours de Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123521	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

671CX71

671DP71

671QT71

672CX71

672DP71

672QT71

681CX71

681DP71

681QT71

682CX71

682DP71

682QT71

Plume

Plume Super 9 3

Plume Super 9 III

Plume Super 9 MARK 3

Plume Super 9 MARK III

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Plume Super 9 MK 3

Plume Super 9 MK III

Super 9 III

Super 9 III Plume

Super 9 III Plume Duo

Super 9 III Plume Trio

Super 9 MARK III Plume

Super 9 MARK Three Plume

Super 9 MK III Plume

Super 9 MK3 Plume

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123707
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 3 Plume Polynox

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 3 Plume Polynox
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123707 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "SUPER 9 III" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "PLUME POLYNOX" peut figurer sur les canons.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales ouvertes; canons à âme lisse chromée avec étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en alliage au fini argenté vieilli et orné de ciselures, avec platines et incrustations en or en option; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; mécanisme à mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main Schnabel en noyer quadrillé et crosse anglaise droite ou crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et fixations pour battants de bretelle.
- offert avec fini luxueux ou extra luxueux. Le fini extra luxueux comprend également des platines supplémentaires.
- le modèle "Super 9 Mark III Plume Polynox" a été conçu pour l'utilisation de grenaille d'acier.
- des étranglements supplémentaires pouvant rallonger le canon de 30 ou de 50 mm sont offerts.
- poids moyen de 2,7 kg (5,94 lb).
- semblable au modèle "Super 9 MARK III Fulgur Polynox", qui est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.

Canon

- des étranglements supplémentaires pouvant rallonger le canon de 30 à 50 mm sont offerts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "CAL. 12 ACIER" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123706	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Fulgur Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123708	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Super Leger Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

671PX71

672PX71

681PX71

682PX71

Plume Polynox

Plume Polynox Super 9 III

Plume Polynox Super 9 Mark III

Super 9 III

Super 9 III Plume Polynox

Super 9 III Plume Polynox Deluxe

Super 9 III Plume Polynox Extra Deluxe

Super 9 III Plume Polynox Extra Luxe

Super 9 III Plume Polynox Luxe

Super 9 MARK III Plume Polynox

Super 9 MARK Three Plume Polynox

Super 9 MK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127279
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 3 Polynox

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 3 Polynox
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127279 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127279 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2002, les modèles Super 9 MARK III remplacent les modèles Super 9 MARK II.
- l'inscription "SUPER 9" figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés profilés arrondis bleuis avec une bande supérieure ventilée et deux bandes latérales pleines; canons chromés à âme lisse avec cinq tubes d'étranglement interchangeables (Chokinox); organes de visée à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravée au fini en acier ou alliage d'argent (Ergal), peut être dotée d'incrustations en or et de plaques latérales; la sûreté et le levier d'ouverture sont situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; éjecteurs automatiques; détente réglable simple à cinq positions ou détente double; garde-main cannelé ou schnabel en noyer quadrillé et crosse droite de style anglais ou à poignée demi-pistolet équipée d'un tampon de recul ou d'une plaque de couche, voire de fixations pour battants de bretelles.
- offert avec un fini Luxe ou Extra Luxe; expédié dans l'étui rigide d'usine.
- avec un canon de 711 mm, longueur de 1 155 mm (45,5 po), poids moyen de 2,7 kg (6,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123513	Verney-Carron	Super 9 MARK 3	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

671CX71

672CX71

681CX71

682CX71

771CX71M

772CX71M

781CX71M

782CX71M

Super 9 MARK III Polynox

Super 9 MARK III Polynox Extra Luxe

Super 9 MARK III Polynox Luxe

Super 9 MARK III Polynox St-Hubert

Super 9 MARK Three Polynox

Super 9 MK III Polynox

Super 9 Polynox

Super 9 Polynox Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127284
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 3 Sport

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 3 Sport
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127284 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127284 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2002, les modèles Super 9 MARK III remplacent les modèles Super 9 MARK II.
- les inscriptions "Super 9 III" et "Sport" ou "Super 9" et "Sport" ou toute variation de ces inscriptions peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon superposés profilés arrondis au fini bleui avec bande supérieure ventilée et deux bandes latérales pleines; canons à âme chromée lisse avec tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse en acier avec mécanisme à coffre au fini argent ancien gravé ou lisse; la sûreté et le levier d'ouverture sont situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels en option; mécanisme à détente sélective simple ou double; garde-main cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet équipée d'une plaque de couche.
- ce modèle est proposé en deux versions : version " PARCOURS DE CHASSE " avec choix de longueur de canon de 12 GA X 3 po/711 mm ou 12 GA X 2 ¾ po/762 mm, détente sélective simple ou double et systèmes d'étranglement interchangeables Chokinox; ou version " TRAP " avec une longueur de canon de 12 GA X 2 ¾ po/762 mm; détente simple réglable et étranglements fixes.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123520	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Parcours de Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123521	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

761CX71M

761TP76

762CX71M

762TP76

Super 9 MARK 3

Super 9 MARK III Parcours de Chasse

Super 9 MARK III Sport

Super 9 MARK III Sport Parcours de Chasse

Super 9 MARK III Sport Trap

Super 9 MARK III Trap

Super 9 MARK Three Sport

Super 9 MK 3

Super 9 MKIII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123515
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 3 Super Leger

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 3 Super Leger
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123515 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123515 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123515 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2002, les modèles Super 9 MARK III remplacent les modèles Super 9 MARK II.
- l'inscription "SUPER 9 III" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "SUPER LEGER" peut figurer sur les canons.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales pleines; canons à âme lisse chromée avec étranglements interchangeables; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en alliage au fini argenté vieilli et orné de ciselures, avec platines et incrustations en or en option; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels en option; mécanisme à mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main Schnabel en noyer quadrillé et crosse anglaise droite ou crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et fixations pour battants de bretelle.
- offert avec fini luxueux ou extra luxueux et, pour les versions personnalisées, avec fini prestige ou prestige doré. Les finis extra luxueux, prestige et prestige doré comprennent également des platines supplémentaires.
- étui rigide d'usine et ensembles de canons en option.
- poids moyen de 2,6 kg (5,72 lb).
- semblable au modèle "Super 9 MARK III Plume", qui est offert avec des canons de 711 mm (28 po).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.
Calibre	- figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123512	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123513	Verney-Carron	Super 9 MARK 3	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123514	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123516	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123518	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123519	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Fulgur Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123520	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Parcours de Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123521	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

671CX66

671QT66

672CZ66

672QT66

681CX66

681QT66

682CX66

682QT66

Super 9 III

Super 9 III Super Leger

Super 9 MARK III Super Leger

Super 9 MARK Three Super Leger

Super 9 MK 3 Super Leger

Super 9 MK III Super Leger

Super Leger

Super Leger Super 9 III

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Super Leger Super 9 MARK 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123708
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 3 Super Leger Polynox

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 3 Super Leger Polynox
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123708 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "SUPER 9 III" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "SUPER LEGER POLYNOX" peut figurer sur les canons.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales pleines; canons à âme lisse chromée avec étranglements interchangeables; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en alliage au fini argenté vieilli et orné de ciselures, avec platines et incrustations en or en option; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; mécanisme à mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main Schnabel en noyer quadrillé et crosse anglaise droite ou crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et fixations pour battants de bretelle.
- offert avec fini luxueux ou extra luxueux. Le fini extra luxueux comprend également des platines supplémentaires.
- le modèle "Super 9 Mark III Super Leger Polynox" a été conçu pour l'utilisation de grenaille d'acier.
- des étranglements supplémentaires pouvant rallonger le canon de 30 ou de 50 mm sont offerts.
- poids moyen de 2,6 kg (5,72 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.

Canon

- des étranglements supplémentaires pouvant rallonger le canon de 30 à 50 mm sont offerts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "CAL. 12 ACIER" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123706	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Fulgur Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123707	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Plume Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

671PX66

672PX66

681PX66

682PX66

Polynox Super Leger Super 9 III

Super 9 III Super Leger Polynox

Super 9 MARK III Super Leger Polynox

Super 9 MARK Three Super Leger Polynox

Super 9 Mark III Super Leger Polynox Deluxe

Super 9 Mark III Super Leger Polynox Extra Deluxe

Super 9 Mark III Super Leger Polynox Extra Luxe

Super 9 Mark III Super Leger Polynox Luxe

Super Leger

Super Leger Polynox

Super Leger Polynox Super 9 Mk III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123521
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 MARK 3 Trap

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 MARK 3 Trap
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123521 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2002, les modèles Super 9 MARK III remplacent les modèles Super 9 MARK II. - les inscriptions "SUPER 9 III" et "SPORT" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "TRAP" peut figurer sur les canons. - caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et deux bandes de visée latérales pleines; canons à âme lisse chromée avec étranglements fixes; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier au fini argenté vieilli et orné de ciselures; sûreté et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels en option; mécanisme à mono-détente réglable; garde-main cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du levier d'ouverture.
Calibre	- figure sur l'ensemble canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123512	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123513	Verney-Carron	Super 9 MARK 3	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123514	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123515	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123516	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Plume	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123518	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123519	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Fulgur Magnum	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
123520	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Parcours de Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127284	Verney-Carron	Super 9 MARK 3 Sport	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

760TP76

Super 9 III

Super 9 III Trap

Super 9 MARK III Trap

Super 9 MARK Three Trap

Super 9 MK 3 Trap

Super 9 MK III Trap

Trap

Trap Super 9 III

Trap Super 9 MARK 3

Trap Super 9 MK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128279
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 Plume

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 Plume
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128279 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "VERNEY-CARRON" est inscrite par-dessus "SAINT-ETIENNE", laquelle est inscrite par-dessus la marque "MADE IN FRANCE" en dessous la carcasse.

Modèle

- mise en marché en 2007, ce modèle remplace le Super 9 MARK III Plume.
- la marque "Plume" peut être inscrite sur le canon supérieur.
- la marque "SUPER 9" est inscrite en dessous la carcasse.
- il s'agit de la troisième génération de fusils de chasse Super 9 fabriqués par Verney-Carron. En 2007, la marque "MARK III" a cessé d'être inscrite sur tous les modèles Super 9, mais les fusils sont demeurés les mêmes à quelques exceptions près.
- caractéristiques : canons superposés arrondis et taraudés bleuis avec bandes ventilées supérieures de 6 mm de large; âme lisse en acier au chrome-molybdène; guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables "chokinox"; carcasse à serrure auberonnière gravée au fini en alliage d'argent (Ergal), peut avoir des incrustations or et des fausses platines; la sûreté et le levier basculant sont situés sur le dessus du montant de hausse à l'arrière; éjecteurs automatiques; détente réglable simple à cinq positions ou détente double; fût Schnabel quadrillé en noyer ou garde-main cannelé et de style anglais ou semi-poignée-pistolet munie d'un tampon de recul ou plaque de couche et peut être munie de fixations pour les battants de bretelle.
- ce modèle est offert avec un fini Luxe et Extra Luxe ou, de l'atelier, avec un fini St-Hubert Luxe, St-Hubert Extra Luxe (incrustations en or), Prestige ou Prestige or. Les finis Extra Luxe, Prestige et Prestige or comprennent aussi des fausses platines supplémentaires.
- poids moyen : 2,7 kg (6 lb) avec canons de 711 mm (28 po) et carcasse en alliage Ergal.

Fabricant

- la marque "VERNEY-CARRON" est inscrite sur les côtés et sous la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sous le levier basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre est inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127448	Verney-Carron	Super 9	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
128281	Verney-Carron	Super 9 Fulgur	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

671CX71

672CX71

681CX71

682CX71

Super 9 Featherlight

Super 9 poid Plume

Super Neuf Plume

Super Nine Plume

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127451
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 Polynox

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 Polynox
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127451 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127451 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure par-dessus "SAINT-ETIENNE", laquelle est inscrite par-dessus l'inscription "MADE IN FRANCE" en dessous de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2007, ce modèle remplace le Super 9 MARK III POLYNOX.
- il s'agit de la troisième génération de fusils de chasse Super 9 fabriqués par Verney-Carron. En 2007, l'inscription "MARK III" a cessé de figurer sur tous les modèles Super 9, mais, à part quelques changements esthétiques (styles de gravures), les fusils sont demeurés identiques.
- l'inscription "SUPER 9" figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. "POLYNOX" peut être inscrit sur le canon supérieur.
- caractéristiques : canons superposés arrondis et profilés bleuis avec bande ventilée supérieure de 7 mm de large; âme lisse en acier au chrome-molybdène; guidon à grain d'orge; cinq étranglements interchangeables "Chokinox"; boîtier de culasse/carcasse à serrure auberonnière gravée au fini en acier ou alliage d'argent (Ergal), peut avoir des incrustations or et des fausses platines; sûreté et levier basculant situés sur le dessus du montant de hausse à l'arrière; éjecteurs automatiques; détente réglable simple à cinq positions ou détente double; fût Schnabel quadrillé en noyer ou garde-main cannelé et de style anglais ou poignée demi-pistolet munie d'un tampon de recul ou plaque de couche; peut être muni de fixations pour les battants de bretelle.
- ce modèle est offert avec un fini Luxe et Extra Luxe ou, de l'atelier, avec un fini St-Hubert Luxe, St-Hubert Extra Luxe (incrustations en or), Prestige ou Prestige or. Les finis Extra Luxe, Prestige et Prestige or comprennent aussi des fausses platines supplémentaires.
- disponible avec des tubes d'étranglement supplémentaires qui peuvent allonger le canon de 30 mm ou 50 mm.
- poids moyen (suivant la longueur du canon) de 2,7 kg (6 lb) avec boîtier de culasse/carcasse en alliage Ergal, à 3 kg (6,7 lb) avec boîtier de culasse/carcasse en acier.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sous le levier d'ouverture.

Calibre - le calibre est inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127448	Verney-Carron	Super 9	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127452	Verney-Carron	Super 9 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127453	Verney-Carron	Super 9 Super Leger	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

671CX71

672CX71

681CX71

682CX71

771CX71M

772CX71M

781CX71M

782CX71M

Super Neuf Polynox

Super Nine Polynox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127455
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 Sport

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 Sport
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127455 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127455 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure par-dessus "SAINT-ETIENNE", laquelle est inscrite par-dessus l'inscription "MADE IN FRANCE" en dessous de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2007, ce modèle remplace le Super 9 MARK III Sport.
- il s'agit de la troisième génération de fusils de chasse Super 9 fabriqués par Verney-Carron. En 2007, l'inscription "MARK III" a cessé de figurer sur tous les modèles Super 9, mais, à part quelques changements esthétiques (styles de gravures), les fusils sont demeurés identiques.
- l'inscription "Super 9 Sport" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit de l'entrée de gamme de la série Super 9 des fusils de chasse. Le niveau de fini "Sport" prévoit un boîtier de culasse/une carcasse en acier gris lisse à mécanisme à coffre; les niveaux de finis supérieurs ne sont pas disponibles pour ce modèle.
- caractéristiques : canons superposés profilés arrondis bleuis avec une bande supérieure ventilée de 12 mm de large; canons chromés à âme lisse avec système d'étranglements interchangeables "Chokinox"; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse en acier à mécanisme à coffre avec fini lisse argent vieilli; sûreté et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; éjecteurs automatiques; mécanisme à détente sélective simple ou double; garde-main cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet équipée d'une plaque de couche ou d'un tampon de recul ventilé double en caoutchouc (version "Trap").
- ce modèle est offert en deux versions : version "PARCOURS DE CHASSE" avec choix de longueur de canon de 12 GA X 3 po/711 mm ou 12 GA X 2 po/762 mm, détente sélective simple ou double et système d'étranglements interchangeables Chokinox; ou version "TRAP" avec une longueur de canon de 12 GA X 2 po/762 mm; détente simple réglable et étranglements fixes.
- les versions "Parcours de chasse" et "Trap" sont également disponibles en tant que modèles à part entière.
- poids moyen pour une version "Trap" avec canons de 762 mm (30 po) : 3,5 kg (7,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le levier d'ouverture.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127456	Verney-Carron	Super 9 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127458	Verney-Carron	Super 9 Sport Parcours de Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

760TP76

761CX71M

761CX76

761TP76

762CX71M

762CX76

762TP76

Super 9 Sport Trap

Super Neuf Sport

Super Nine Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127458
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 Sport Parcours de Chasse

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 Sport Parcours de Chasse
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127458 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127458 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure par-dessus "SAINT-ETIENNE", laquelle est inscrite par-dessus l'inscription "MADE IN FRANCE" en dessous de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "SUPER 9 SPORT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2007, ce modèle remplace le Super 9 MARK III Trap.
- il s'agit de la troisième génération de fusils de chasse Super 9 fabriqués par Verney-Carron. En 2007, l'inscription "MARK III" a cessé de figurer sur tous les modèles Super 9, mais, à part quelques changements esthétiques (styles de gravures), les fusils sont demeurés identiques.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec une bande supérieure ventilée de 12 mm de large; canons chromés à âme lisse avec système d'étranglements fixes (canon 762 mm/30 po) ou interchangeables "Chokinox" (canon 711 mm/28 po); guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse en acier à mécanisme à coffre avec fini gris lisse; sûreté et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; éjecteurs automatiques; mécanisme à détente sélective simple ou double; garde-main cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet équipée d'une plaque de couche.
- poids moyen avec un canon de 762 mm (30 po) : 3,5 kg (7,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre est inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127455	Verney-Carron	Super 9 Sport	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127456	Verney-Carron	Super 9 Trap	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

761CX71M

761CX76

761TP76

762CX71M

762CX76

762TP76

Super 9

Super 9 Parcours de Chasse

Super 9 Sport

Super Neuf Parcours de Chasse

Super Nine Sport

Super Nine Sport Parcour de Chasse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127453
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 Super Leger

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 Super Leger
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127453 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure par-dessus "SAINT-ETIENNE", laquelle est inscrite par-dessus l'inscription "MADE IN FRANCE" en dessous de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2007, ce modèle remplace le Super 9 MARK III Super Léger.
- il s'agit de la troisième génération de fusils de chasse Super 9 fabriqués par Verney-Carron. En 2007, l'inscription "MARK III" a cessé de figurer sur tous les modèles Super 9, mais, à part quelques changements esthétiques (styles de gravures), les fusils sont demeurés identiques.
- l'inscription "SUPER 9" figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. "Super Léger" peut être inscrit sur le canon supérieur.
- caractéristiques : canons superposés arrondis et taraudés bleuis avec une bande ventilée supérieure de 7 mm de large et deux bandes latérales; âme lisse au chrome-molybdène; guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables "Chokinox"; carcasse à serrure auberonnière gravée au fini en alliage d'argent (Ergal), peut avoir des incrustations or et des fausses platines; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; éjecteurs automatiques; détente réglable simple à cinq positions ou détente double; fût Schnabel quadrillé en noyer ou garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet ou de style anglais munie d'un tampon de recul ou plaque de couche; peut être munie de fixations pour les battants de bretelle.
- ce modèle est offert avec un fini Luxe et Extra Luxe ou, de l'atelier, avec un fini St-Hubert Luxe, St-Hubert Extra Luxe (incrustations en or), Prestige ou Prestige or. Les finis Extra Luxe, Prestige et Prestige or comprennent aussi des fausses platines supplémentaires.
- poids moyen : 2,6 kg (5,8 lb) avec canons de 660 mm (26 po) et boîtier/carcasse en alliage Ergal.

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le levier d'ouverture.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127448	Verney-Carron	Super 9	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127451	Verney-Carron	Super 9 Polynox	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127452	Verney-Carron	Super 9 Grand Becassier	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

671CX66

672CX66

681CX66

682CX66

Super 9 Super Light

Super 9 Super Léger

Super neuf Super Léger

Super nine Super Léger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128269
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 Supercharge

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 Supercharge
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128269 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "VERNEY-CARRON" est inscrite par-dessus "SAINT-ETIENNE", laquelle est inscrite par-dessus la marque "MADE IN FRANCE" en dessous la carcasse.

Modèle

- mise en marché en 2008.
- il s'agit de la troisième génération de fusils de chasse Super 9 fabriqués par Verney-Carron. En 2007, la marque "MARK III" a cessé d'être inscrite sur tous les modèles Super 9, mais les fusils sont demeurés les mêmes à quelques exceptions près.
- caractéristiques : canons superposés bleuis arrondis et taraudés avec bande ventilée supérieure de 12 mm de large; âme lisse en acier au chrome-molybdène; guidon à grain d'orge; trois tubes d'étranglement interchangeables "chokinox"; carcasse à serrure auberonnière gravée au fini en alliage d'argent (Ergal), peut avoir des incrustations or et des fausses platines; la sûreté et le levier basculant sont situés sur le dessus du montant de hausse à l'arrière; éjecteurs automatiques; détente réglable simple à cinq positions ou détente double; fût Schnabel quadrillé en noyer ou garde-main cannelé et de style anglais ou semi-poignée-pistolet munie d'un tampon de recul ou plaque de couche et peut être munie de fixations pour les battants de bretelle.
- ce modèle est offert avec un fini Luxe et Extra Luxe ou, de l'atelier, avec un fini St-Hubert Luxe, St-Hubert Extra Luxe (incrustations en or), Prestige ou Prestige or. Les finis Extra Luxe, Prestige et Prestige or comprennent aussi des fausses platines supplémentaires.
- poids moyen : 3 kg (6,6 lb) avec canons de 711 mm (28 po) et carcasse en acier.

Fabricant

- la marque "VERNEY-CARRON" est inscrite sur les côtés et sous la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sous le levier basculant.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127448	Verney-Carron	Super 9	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

771CX76M

772CX76M

781CX76M

782CX76M

Super 9 Super Charge

Super Neuf Supercharge

Super Nine Supercharge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127456
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super 9 Trap

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super 9 Trap
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127456 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure par-dessus "SAINT-ETIENNE", laquelle est inscrite par-dessus l'inscription "MADE IN FRANCE" en dessous la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2007, ce modèle remplace le Super 9 MARK III Trap.
- il s'agit de la troisième génération de fusils de chasse Super 9 fabriqués par Verney-Carron. En 2007, l'inscription "MARK III" a cessé de figurer sur tous les modèles Super 9, mais, à part quelques changements esthétiques (styles de gravures), les fusils sont demeurés identiques.
- l'inscription "Super 9 Sport" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Trap" peut figurer sur le canon supérieur.
- caractéristiques : canons superposés profilés arrondis bleuis avec une bande supérieure ventilée de 12 mm de large; canons chromés à âme lisse avec étranglements fixes; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse en acier à mécanisme à coffre avec fini lisse argenté vieilli; sûreté et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; éjecteurs automatiques; mécanisme de détente réglable à simple action; fût cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet équipée d'un tampon de recul ventilé double en caoutchouc.
- poids moyen avec canons de 762 mm (30 po) : 3,5 kg (7,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur les côtés et sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127455	Verney-Carron	Super 9 Sport	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples
127458	Verney-Carron	Super 9 Sport Parcours de Chasse	Verney-Carron	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

760CX76

760TP76

Super 9 Sport Trap

Super Neuf Trap

Super Nine Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28802
Marque: Verney-Carron
Modèle: Super Trap

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	Super Trap
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28802 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SUPER TRAP" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis avec bande ventilée sans bandes latérales; âmes lisses à manchon de chrome; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures au fini argent vieilli; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; chien rebondissant; détente simple non sélective réglable; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc. - le poids moyen de l'arme est de 3,5 kg (7,7 lb).
Fabricant	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- le calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

910 T

910T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

French Prestige Gunsmiths

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134861
Marque: Verney-Carron
Modèle: SX S1

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	SX S1
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134861 - 1	450/400 X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERNEY-CARON" figure sur l'arme.
- "France" et "St.Etienne" figurent aussi sur l'arme.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons rayés superposés bleuis avec guidon à fibre optique et hausse luminescente de type " battue "; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec sûreté et clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre nickelé ou cémenté orné de ciselures pouvant comporter une fausse plaquette latérale orné d'une incrustation ivoire d'un mammouth fossilisé; éjecteurs automatiques; détente à simple action sélective; crosse à poignée semi-pistolet et fût quadrillés en noyer au fini huilé et appui-joue.

Fabricant

- fabricant établi à Saint-Étienne, France.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

SX S1 Faux Corps

SX S1 Faux-Corps

SXS1

SXS1 Faux Corps

SXS1 Faux-Corps

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127286
Marque: Verney-Carron
Modèle: V12

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	V12
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127286 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127286 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127286 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127286 - 4	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "V12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz principalement conçu pour chasser la sauvagine avec des munitions en grenaille d'acier.
- caractéristiques : canon profilé arrondi chromé et bleui avec bande ventilée supérieure (7 mm de large) et guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables "Chokinox"; verrou transversal situé derrière la détente; poignée-pistolet et monture en noyer quadrillés au fini huilé; boîtier de culasse/carcasse en multi-alliage Ergal au fini noir.
- ce modèle est offert uniquement en 12 GA X 3 po.
- disponible avec des tubes d'étranglement supplémentaires qui peuvent allonger le canon de 30 mm ou 50 mm.
- un raccord de canon plein à âme lisse de 820 mm est également disponible. Ce raccord (désigné sous le nom de "ABR" : Anti-Bruit-Recul) se visse à l'extrémité du canon original et est également fileté pour des tubes d'étranglement interchangeables. Lorsqu'on ajoute un canon de 762 mm, la longueur totale est de 2,10 mètres.
- avec un canon de 711 mm, longueur totale de 1 230 mm (48,5 po), poids moyen de 3,150 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Canon	- offert avec un étranglement vissable qui ressort du canon de 30 mm (1 ¼ po) à 50 mm (2 po). Ces rallonges d'étranglement ne doivent pas être incluses dans les mesures de canon. - on offre également une rallonge de canon à âme lisse ouverte de 820 mm. Cette rallonge ne doit pas être incluse dans les mesures de canon.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé dans le garde-main. - disponible avec un chargeur trois coups spécialement fabriqué.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est disponible avec un raccord de canon de 820 mm, à orifices et à âme lisse. Ce raccord, désigné sous le nom de "ABR" (Anti-Bruit-Recul) se visse à l'extrémité du canon original et est également fileté pour recevoir des canons d'étranglement interchangeables. Utilisé sur cette arme, ce dispositif peut réduire le bruit de la décharge de l'arme à feu et est conforme avec le Code criminel du Canada, "Partie III/Armes à feu et autres armes", section 84, définition "Dispositif prohibé", sous-paragraphe c) "appareil ou dispositif propre ou destiné à amortir ou à étouffer le son ou la détonation d'une arme à feu". - lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".
Autres marquages	- l'inscription "SAINT-ETIENNE" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128262	Verney-Carron	V12N	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

V Twelve

V-12

V12 Magnum

V12CX71

V12CX76

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140654
Marque: Verney-Carron
Modèle: V12N

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	V12N
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140654 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140654 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140654 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140654 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "V12N" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- caractéristiques : canon chromé et bleui, profilé et rond avec guidon à fibre optique fixe et hausse réglable, ou bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; étranglements "Chokinox" fixes ou interchangeables; verrou de sûreté transversal derrière la détente; monture synthétique ou en noyer à poignée-pistolet au fini huilé et quadrillé; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse Ergal multi-alliage au fini noir.
- avec un canon de 710 mm (27,95 po), la longueur totale de l'arme est de 1230 mm (48,4 po) et son poids moyen est de 3,15 kg (6,94 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire situé dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

V 12N

V-12N

V12 N

V12N Gibier D'eau

V12N Gros Gibier

V12N Lightweight

V12N Plaine

V12N Sous-Bois

V12N gros Gibier 12

V12NCX66

V12NCX71

V12NCX71G

V12NCX76

V12NSB61

V12NSCX71

V12NSCX76

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128262
Marque: Verney-Carron
Modèle: V12N

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	V12N
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128262 - 3	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128262 - 4	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128262 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128262 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque "VERNEY-CARRON" est inscrite sur le côté droit de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mise en marché en 2008.
- la marque "V12N" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse.
- ce modèle remplace le modèle "V12" mis en marché en 2007.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz principalement conçu pour chasser la sauvagine avec des munitions en grenaille d'acier.
- caractéristiques : canon profilé arrondi chromé et bleui avec bande ventilée supérieure (7 mm de large) et guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables "Chokinox"; verrou transversal situé derrière la détente; poignée-pistolet et monture en noyer quadrillés au fini huilé; carcasse Ergal en multi-alliage au fini noir.
- ce modèle est offert uniquement en 12 GA X 3".
- ce modèle est offert avec des tubes d'étranglement supplémentaires qui peuvent allonger le canon de 30 mm ou 50 mm.
- un raccord de canon plein à âme lisse de 820 mm est également disponible. Ce raccord (désigné sous le nom de " ABR " : Anti-Bruit-Recul) se visse à l'extrémité du canon original et est également fileté pour des canons d'étranglement interchangeables. Lorsqu'on ajoute un canon de 762 mm, la longueur hors-tout est de 2,10 mètres.
- des raccords de canon de 150 mm (rayés) et de 200 mm (avec chokinox) sont également disponibles.
- longueur hors-tout avec un canon de 711 mm : 1 230 mm (48,5 po)
- poids moyen : 3.150kg (7lbs).

Fabricant

- le nom du fabricant est inscrit sur le côté droit de la carcasse.

Mécanisme

- système à emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la carcasse.
- le numéro de série précédé de "V12N" et suivi de huit chiffres (par ex. : V12Nxxxxxxxx).

Canon

- offert avec un étranglement qui ressort du canon de 30 mm (1 ¼ po), 50 mm (2 po), 150 mm (6 po) et 200 mm (8 po). Ces rallonges d'étranglement ne doivent pas être incluses dans les mesures de canon.
- on offre également une rallonge de canon à âme lisse ouverte de 820 mm. Cette rallonge ne doit pas être incluse dans les mesures de canon.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire situé sur l'arme

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127286	Verney-Carron	V12	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique
130907	Verney-Carron	V20N	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CV12NCX66

CV12NCX71

CV12NCX76

CV12NSB61

New V12

Nouveau V12

V12 New

V12 Nouveau

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

V12-N

V12NCX66

V12NCX71

V12NCX76

V12NSB61

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140656
Marque: Verney-Carron
Modèle: V20N

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	V20N
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140656 - 1	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "V20N" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon. - caractéristiques : canon rond, profilé et bleui à manchon de chrome avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; étranglements "Chokinox" interchangeables; sûreté à verrou transversal située derrière la détente; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini huilé; boîtier de culasse/carcasse Ergal en multialliage au fini noir.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

V 20 N

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

V 20N

V-20N

V20 N

V20NCX71

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130907
Marque: Verney-Carron
Modèle: V20N

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	V20N
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130907 - 1	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "V20N" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz principalement conçu pour la chasse à la sauvagine à l'aide de munitions à grenailles d'acier.
- caractéristiques : canon profilé arrondi chromé et bleui avec bande de visée ventilée supérieure (7 mm de largeur) et guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables "Chokinox"; verrou transversal situé derrière la détente; poignée-pistolet et monture en noyer quadrillés au fini huilé; boîtier de culasse/carcasse en multi-alliage Ergal au fini noir.
- poids moyen de 2,650 kg (5,83 lb) et longueur totale de 1 230 mm (48,5 po) avec canon de 711 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

128262	Verney-Carron	V12N	Verney-Carron	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

V 20N

V20 N

V20NCX71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Trade Ex Canada (TEC)

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144556
Marque: Verney-Carron
Modèle: V28N

Sommaire

Marque:	Verney-Carron
Modèle:	V28N
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144556 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VERNEY-CARRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "V28N" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon. - caractéristiques : canon rond, profilé et bleui à manchon de chrome avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; étranglements "Chokinox" interchangeables; sûreté à verrou transversal située derrière la détente; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini huilé; boîtier de culasse/carcasse Ergal en multialliage au fini noir.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

V 28N

V28 N

V28NCX71

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127708
Marque: Verninck & Desteves
Modèle: Armeria Oriental

Sommaire

Marque:	Verninck & Desteves
Modèle:	Armeria Oriental
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127708 - 1	8MM LEBEL REV	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERNICK Y DESTEVES", "129 CALLE Y TUZAINGO 129" et "MONTRVIDEO" relevés sur le canon.
- "St. Etienne" relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "ARMERIA" et "ORIENTAL" relevés sur le plafond de cage du barillet.
- "St-Etienne" relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme de poing réglementaire française de 1892.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal à épaulements; carcasse à dessus rigide avec cylindre cannelé et portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection et logement sur le côté droit; portière articulée à l'avant sur le côté gauche et pontet; chien avec crête; simple action/double action; anneau pour cordon; guidon à lame et rainure dans le plafond de cage du barillet, pour la hausse.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47425	French Service	1892	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1892

1892 French Service

French Service

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125197
Marque: Verninck & Desteves
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Verninck & Desteves
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125197 - 1	410 GA	2	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125197 - 2	44 CF	2	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Verninck & Desteves" figure sur la queue de carcasse supérieure.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ceci est une entrée générique englobant tous les pistolets à canons juxtaposés portant l'inscription "Verninck & Desteves". - caractéristiques possibles : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé avec clé d'ouverture fixée sur la face inférieure de la queue de carcasse; deux chiens à crête apparents; deux détentes repliables; poignée en bois sculptée/chute d'eau; fini bleui.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- l'arme examinée ne portait pas de poinçons d'homologation.
Remarques	- des références indiquent que la société Verninck & Co. fabriquait des armes à Montevideo, en Uruguay, au cours de l'année 1885; son lien avec la société Verninck & Desteves n'a pas encore été établi.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Brazilian

Double Barrel Pistol

Gaucho

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123139
Marque: Verona
Modèle: LX1001

Sommaire

Marque:	Verona
Modèle:	LX1001
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123139 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123139 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123139 - 1	223 REM	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123139 - 4	243 WIN	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123139 - 3	270 WIN	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123139 - 6	30-06 SPRG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123139 - 5	308 WIN	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "VERONA" figure sur l'arme à feu. - "VERONA" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur des fusils de chasse fabriqués en Italie par Vincenzo Bernardelli, Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR), Fausti, Pietta, et Antonio Zoli. - les fusils de chasse "VERONA" étaient importés par B.C. Outdoors de Boulder City, dans l'État du Nevada, États-Unis, jusqu'en 2005. - les fusils de chasse "VERONA" ont été importés par Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, États-Unis depuis 2009.
Modèle	- mis sur le marché en 2003. - l'inscription "LX1001" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons. - il s'agit d'un boîtier de culasse/une carcasse courant qui est offert avec un ensemble de canons de carabine superposés et un ensemble de canons pour fusil de chasse superposés. - caractéristiques : ensemble canon bleui; extracteurs; bande ventilée sur l'ensemble de canons pour fusil de chasse avec guidon à grain d'orge; guidon fluorescent à lame avec hausse à feuillet et battant de bretelle sur l'ensemble de canons de carabine; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse gravé; levier d'ouverture et bouton de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente simple; tampon de recul en caoutchouc; crosse à poignée-pistolet en noyer turc quadrillé et garde-main schnabel avec appui-joue. - son poids est d'environ 2,72 kg (6 lb).
Fabricant	- le nom ou les initiales du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur l'arme à feu. - la société Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR) fabriquait ce fusil de chasse pour Verona.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123289	Verona	LX1001	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1001

1001LX

Express Hunting Combo

LX 1001

LX-1001

LX-1001 Series

LX1001 Express Combo

LX1001 Express Hunting Combo

LX1001-223/20

LX1001-223/20 Express Combo

LX1001-223/20 Express Hunting Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LX1001-243/20

LX1001-243/20 Express Combo

LX1001-243/20 Express Hunting Combo

LX1001-270/20

LX1001-270/20 Express Combo

LX1001-270/20 Express Hunting Combo

LX1001-3006/20

LX1001-3006/20 Express Combo

LX1001-3006/20 Express Hunting Combo

LX1001-308/20

LX1001-308/20 Express Combo

LX1001-308/20 Express Hunting Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BC Outdoors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123289
Marque: Verona
Modèle: LX1001

Sommaire

Marque:	Verona
Modèle:	LX1001
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123289 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123289 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123289 - 3	223 REM	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123289 - 4	243 WIN	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123289 - 5	270 WIN	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123289 - 6	30-06 SPRG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123289 - 7	308 WIN	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "VERONA" figure sur l'arme à feu. - "VERONA" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur des fusils de chasse fabriqués en Italie par Vincenzo Bernardelli, Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR), Fausti, Pietta, et Antonio Zoli. - les fusils de chasse "VERONA" étaient importés par B.C. Outdoors de Boulder City, dans l'État du Nevada, États-Unis, jusqu'en 2005. - les fusils de chasse "VERONA" ont été importés par Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, États-Unis depuis 2009.
Modèle	- mis sur le marché en 2003. - l'inscription "LX1001" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons. - il s'agit d'un boîtier de culasse/une carcasse courant qui est offert avec un ensemble de canons de carabine superposés et un ensemble de canons pour fusil de chasse superposés. - caractéristiques : ensemble canon bleui; extracteurs; bande ventilée sur l'ensemble de canons pour fusil de chasse avec guidon à grain d'orge; guidon fluorescent à lame avec hausse à feuillet et battant de bretelle sur l'ensemble de canons de carabine; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse gravé; levier d'ouverture et bouton de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente simple; tampon de recul en caoutchouc; crosse à poignée-pistolet en noyer turc quadrillé et garde-main schnabel avec appui-joue. - son poids est d'environ 2,72 kg (6 lb).
Fabricant	- le nom ou les initiales du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur l'arme à feu. - la société Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR) fabriquait ce fusil de chasse pour Verona.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123139	Verona	LX1001	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1001

1001LX

Express Hunting Combo

LX 1001

LX-1001

LX-1001 Series

LX1001 Express Combo

LX1001 Express Hunting Combo

LX1001-223/20

LX1001-223/20 Express Combo

LX1001-223/20 Express Hunting Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LX1001-243/20

LX1001-243/20 Express Combo

LX1001-243/20 Express Hunting Combo

LX1001-270/20

LX1001-270/20 Express Combo

LX1001-270/20 Express Hunting Combo

LX1001-3006/20

LX1001-3006/20 Express Combo

LX1001-3006/20 Express Hunting Combo

LX1001-308/20

LX1001-308/20 Express Combo

LX1001-308/20 Express Hunting Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BC Outdoors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50630
Marque: Verona
Modèle: LX501

Sommaire

Marque:	Verona
Modèle:	LX501
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50630 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50630 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50630 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50630 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERONA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "VERONA" est une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur des fusils de chasse fabriqués en Italie par Vincenzo Bernardelli, Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR), Fausti, Pietta, et Antonio Zoli.
- les fusils de chasse "VERONA" étaient importés par B.C. Outdoors, une société de Boulder City, dans l'État du Nevada, aux États-Unis, jusqu'en 2005.
- les fusils de chasse "VERONA" sont importés par Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, États-Unis depuis 2009.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre fabriqué spécialement pour les chasseurs.
- détente unique plaquée or, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse, éjecteurs, bande ventilée, plaque de couche en plastique, boîtier de culasse bleui orné de quelques ciselures.
- versions en calibres 12 et 20 avec tubes d'étranglement interchangeables; versions de calibres 28 et .410 à étranglements fixes.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme; seule l'inscription "Made in Italy" est présente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.
Importateurs	- les fusils de chasse "Verona" sont importés par "Eldorado Cartridge Company" de Boulder City, Nevada et distribués par "B.C. Outdoors", aussi de Boulder City. - sur l'arme : "ECC Boulder City Nevada".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LX501 Hunting

LX501-12

LX501-20

LX501-28

LX501-41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eldorado Cartridge Company (ECC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137897
Marque: Verona
Modèle: LX502

Sommaire

Marque:	Verona
Modèle:	LX502
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137897 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERONA" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "VERONA" est l'appellation commerciale/la marque de commerce utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par la Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR), à Fausti et à Pietta de Brescia, en Italie.
- les fusils de chasse "VERONA" ont été importés aux États-Unis par B.C. Outdoors de Boulder City, au Nevada, jusqu'en 2005.
- les fusils de chasse "VERONA" sont importés aux États-Unis par Legacy Sports International de Reno, au Nevada, depuis 2009.

Modèle

- l'inscription "VERONA" au-dessus de "LX 502" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons ronds lisses superposés et bleuis avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre nickelé et orné de ciselures; mono-détente sélective plaquée or; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; plaque de couche en caoutchouc ventilée.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Italy" figure habituellement sur l'arme à feu.
- la Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR) a fabriqué ce fusil de chasse pour Verona.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50632
Marque: Verona
Modèle: LX680

Sommaire

Marque:	Verona
Modèle:	LX680
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50632 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50632 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50632 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERONA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "VERONA" est une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur des fusils de chasse fabriqués en Italie par Vincenzo Bernardelli, Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR), Fausti, Pietta, et Antonio Zoli.
- les fusils de chasse "VERONA" étaient importés par B.C. Outdoors, une société de Boulder City, dans l'État du Nevada, aux États-Unis, jusqu'en 2005.
- les fusils de chasse "VERONA" sont importés par Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, États-Unis depuis 2009.

Modèle

- les inscriptions "VERONA" et "LX 680" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard, fabriqué en plusieurs versions : pour tir sportif à la volée avec fosse, le tir au skeet ou le tir au pigeon d'argile.
- détente unique plaquée or, garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer turc, sélecteur/sûreté de queue de carcasse, éjecteurs, tubes d'étranglement interchangeables à visser, bande ventilée, plaque de couche en caoutchouc noir arrondi, et boîtier de culasse légèrement gravé, au fini pastillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Italy" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.
Importateurs	- les fusils de chasse "Verona" sont importés par "Eldorado Cartridge Company" de Boulder City, Nevada et distribués par "B.C. Outdoors", aussi de Boulder City. - sur l'arme : "ECC Boulder City Nevada".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LX680 Skeet/Sporting

LX680 Sporting

LX680 Trap

LX680-12

LX680-20

LX680C

LX680CS

LX680CS-12

LX680CT

LX680CT-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eldorado Cartridge Company (ECC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50631
Marque: Verona
Modèle: LX692

Sommaire

Marque:	Verona
Modèle:	LX692
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50631 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50631 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50631 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50631 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50631 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50631 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50631 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "VERONA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - "VERONA" est une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur des fusils de chasse fabriqués en Italie par Vincenzo Bernardelli, Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR), Fausti, Pietta, et Antonio Zoli. - les fusils de chasse "VERONA" étaient importés par B.C. Outdoors, une société de Boulder City, dans l'État du Nevada, aux États-Unis, jusqu'en 2005. - les fusils de chasse "VERONA" sont importés par Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, États-Unis depuis 2009.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre offert en plusieurs variantes : chasse, Skeet, Sporting Clays et Trap. - arme de calibre 20 livrable avec paire de canons de rechange de calibre 28. - détente unique plaquée or, crosse à poignée-pistolet et fût Schnable ou en queue de castor en noyer de Turquie, sélecteur de canon/sûreté sur la queue de carcasse, éjecteurs, tubes d'étranglement vissables interchangeables, bande ventilée, plaque de couche noire en caoutchouc de forme arrondie, boîtier de culasse pastillé modérément orné de ciselures avec platines allongées et incrustations d'or.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme; seule l'inscription "Made in Italy" est présente.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.
Importateurs	- les fusils de chasse "Verona" sont importés par "Eldorado Cartridge Company" de Boulder City, Nevada et distribués par "B.C. Outdoors", aussi de Boulder City. - sur l'arme : "ECC Boulder City Nevada".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LX692 Combination

LX692 Gold Sporting

LX692 Gold Trap

LX692 Skeet

LX692 Trap

LX692G

LX692G Gold

LX692G Gold Hunting

LX692G-12

LX692G-20

LX692G-20/28

LX692G-20/28 Gold Hunting Combination

LX692G-28

LX692G-41

LX692GCS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LX692GCS-12

LX692GCT

LX692GCT-12

LX692GS-12

LX692GS-20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eldorado Cartridge Company (ECC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77714
Marque: Verona
Modèle: LX702

Sommaire

Marque:	Verona
Modèle:	LX702
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77714 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERONA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "VERONA" est une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur des fusils de chasse fabriqués en Italie par Vincenzo Bernardelli, Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR), Fausti, Pietta, et Antonio Zoli.
- les fusils de chasse "VERONA" étaient importés par B.C. Outdoors, une société de Boulder City, dans l'État du Nevada, aux États-Unis, jusqu'en 2005.
- les fusils de chasse "VERONA" sont importés par Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, États-Unis depuis 2009.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- détente unique plaquée or, crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer de Turquie, sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse, éjecteurs, tubes d'étranglement vissables interchangeables, bande ventilée, plaque de couche en caoutchouc aux rebords arrondis, boîtier de culasse cémenté modérément orné de ciselures avec platines allongées et incrustations d'or.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme; seule l'inscription "Made in Italy" y figure.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon de canon.

Importateurs

- les fusils de chasse "Verona" sont importés par "Eldorado Cartridge Company" de Boulder City, Nevada et ils sont distribués par "B.C. Outdoors", aussi de Boulder City.
- sur l'arme : "ECC Boulder City Nevada".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LX702 Gold

LX702 Hunting

LX702G Gold

LX702G Gold Hunting

LX702G-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eldorado Cartridge Company (ECC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123127
Marque: Verona
Modèle: LX980

Sommaire

Marque:	Verona
Modèle:	LX980
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123127 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123127 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERONA" figure sur l'arme à feu.
- "VERONA" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur des fusils de chasse fabriqués en Italie par Vincenzo Bernardelli, Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR), Fausti, Pietta, et Antonio Zoli.
- les fusils de chasse "VERONA" étaient importés par B.C. Outdoors de Boulder City, dans l'État du Nevada, États-Unis, jusqu'en 2005.
- les fusils de chasse "VERONA" ont été importés par Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, États-Unis depuis 2009.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- l'inscription "LX980" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques : fini bleui sur métal; crosse et fût en noyer turc quadrillé; extracteurs; bande ventilée sur le canon supérieur et entre l'ensemble de canons; les canons sont percés; guidon à grain d'orge fluorescent Tru-Glo; étranglements interchangeables; tampon de recul en caoutchouc; levier d'ouverture et bouton de sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- caractéristiques possibles : monture Monte Carlo avec busc réglable pour les modèles LX980GCS et LX980GCT.
- le poids moyen est de 3,41 kg (7 1/2 lb).

Fabricant

- le nom ou les initiales du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur l'arme à feu.
- Antonio Zoli fabriquait ce fusil de chasse pour Verona.

Mécanisme

- mécanisme à bascule, canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription "12ga 2 3/4" sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

980

980 LX

Gold Top Competition

Gold Top Competition Sporting/Skeet

Gold Top Competition Trap

LX 980

LX 980 CS

LX 980 GCS

LX 980 GCT

LX980 Top Competition

LX980CS

LX980CS-12

LX980CS-12 Top Competition Sporting/Skeet

LX980GCS

LX980GCS-12

LX980GCS-12 Gold Top Competition Sporting/Skeet

LX980GCT

LX980GCT-12

LX980GCT-12 Gold Top Competition Trap

Top Competition

Top Competition Sporting/Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

BC Outdoors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119857
Marque: Verona
Modèle: MX301

Sommaire

Marque:	Verona
Modèle:	MX301
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119857 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERONA" figure sur l'arme à feu.
- "VERONA" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur des fusils de chasse produits en Italie par Vincenzo Bernardelli, Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR), Fausti, Pietta et Antonio Zoli.
- les fusils de chasse "VERONA" ont été importés par B.C. Outdoors de Boulder City, au Nevada (É.-U.), jusqu'en 2005.
- les fusils de chasse "VERONA" sont importés par Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É.-U.), depuis 2009.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "MX 301"; parfois avec d'autres chiffres, lettres, tirets.
- fusil de chasse standard à pompe ressemblant quelque peu au fusil Mossberg 500 avec sûreté sur le pontet et boîtier de culasse/carcasse à renflement.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet de type "Speed Feed"et garde-main mobile noirs en matériau synthétique (busc pouvant recevoir quatre cartouches dans des tubes); fini parkérisé mat; verrou gemmé; deux tiges de commande; guidon à lame sur la grenadière et poussoir de sûreté à l'avant du pontet.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ou non apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MX 301-12

MX301-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eldorado Cartridge Company (ECC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123129
Marque: Verona
Modèle: SS662

Sommaire

Marque:	Verona
Modèle:	SS662
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123129 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123129 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERONA" figure sur l'arme à feu.
- "VERONA" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur des fusils de chasse fabriqués en Italie par Vincenzo Bernardelli, Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR), Fausti, Pietta, et Antonio Zoli.
- les fusils de chasse "VERONA" étaient importés par B.C. Outdoors de Boulder City, dans l'État du Nevada, États-Unis, jusqu'en 2005.
- les fusils de chasse "VERONA" ont été importés par Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, États-Unis depuis 2009.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "SS662" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui sur métal; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse lisse; à deux détentes; levier d'ouverture et bouton de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; système à trois verrous Purdy; crosse à poignée anglaise et fût élancé en noyer quadrillé; tampon de recul en caoutchouc.
- poids moyen de 2,77 kg (6,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "V. Bernardelli" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom du fabricant figure également sur la table de bascule.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur l'arme à feu.
- V. Bernardelli fabriquait ce fusil de chasse pour Verona.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessous du levier d'ouverture et peut être repris sur la table de bascule et la face inférieure des canons.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123132	Verona	SS772	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

662

662SS

SS 662

SS-662

SS662-20

SS662-28

SS662GL-20

SS662GL-28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BC Outdoors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123132
Marque: Verona
Modèle: SS772

Sommaire

Marque:	Verona
Modèle:	SS772
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123132 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123132 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERONA" figure sur l'arme à feu.
- "VERONA" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur des fusils de chasse fabriqués en Italie par Vincenzo Bernardelli, Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR), Fausti, Pietta, et Antonio Zoli.
- les fusils de chasse "VERONA" étaient importés par B.C. Outdoors de Boulder City, dans l'État du Nevada, États-Unis, jusqu'en 2005.
- les fusils de chasse "VERONA" ont été importés par Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, États-Unis depuis 2009.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "SS772" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui sur métal; guidon à grain d'orge; gravures à motif classique sur le boîtier de culasse/la carcasse; à deux détentes; levier d'ouverture et bouton de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; système à trois verrous Purdy; crosse à poignée anglaise et fût élancé en noyer quadrillé; tampon de recul en caoutchouc.
- poids moyen de 2,77 kg (6,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "V. Bernardelli" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom du fabricant figure également sur la table de bascule.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur l'arme à feu.
- V. Bernardelli fabriquait ce fusil de chasse pour Verona.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessous du levier d'ouverture et peut être repris sur la table de bascule et la face inférieure des canons.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123129	Verona	SS662	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

772

SS-772

SS772-20

SS772-28

SS772GL

SS772GL-20

SS772GL-28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BC Outdoors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119854
Marque: Verona
Modèle: SX401

Sommaire

Marque:	Verona
Modèle:	SX401
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119854 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119854 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERONA" figure sur l'arme à feu.
- "VERONA" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur des fusils de chasse produits en Italie par Vincenzo Bernardelli, Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR), Fausti, Pietta et Antonio Zoli.
- les fusils de chasse "VERONA" ont été importés par B.C. Outdoors de Boulder City, au Nevada (É.-U.), jusqu'en 2005.
- les fusils de chasse "VERONA" sont importés par Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É.-U.), depuis 2009.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse : "SX 401"; parfois avec d'autres chiffres, lettres, tirets.
- fusil de chasse semi-automatique standard à emprunt de gaz ressemblant quelque peu aux fusils de chasse Franchi de la série 48.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; fini bleui mat; canon à bande ventilée; bouton d'arrêt de répétition sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; battants de bretelle sur la crosse et le bouchon du magasin; détente plaquée or.
- aussi en modèle "SX405" avec crosse et fût en matériau synthétique.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ou non apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SX 401 Hunting

SX 401-12

SX 401S-12

SX401 Hunting

SX401-12

SX401S-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eldorado Cartridge Company (ECC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119855
Marque: Verona
Modèle: SX405

Sommaire

Marque:	Verona
Modèle:	SX405
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119855 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119855 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119855 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERONA" figure sur l'arme à feu.
- "VERONA" est un nom commercial/une marque commerciale utilisé sur des fusils de chasse fabriqués par Vincenzo Bernardelli, Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR), Fausti, Pietta, et Antonio Zoli.
- les armes à feu "VERONA" ont été importées par B.C. Outdoors de Boulder City, Nevada, É.-U. jusqu'en 2005.
- les fusils de chasse "VERONA" sont importés par Legacy Sports International de Reno, dans l'état du Nevada, aux États-Unis, depuis 2009.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "SX 405"; parfois avec d'autres chiffres, lettres, tirets.
- fusil de chasse semi-automatique standard à emprunt de gaz ressemblant quelque peu aux fusils de chasse Franchi de la série 48.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en matériau synthétique noir; fini bleui mat; canon à bande ventilée; bouton d'arrêt de répétition sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; battants de bretelle sur la crosse et le bouchon du magasin; détente plaquée or.
- aussi en modèle "SX401" avec crosse et fût en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ou non apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups - magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197256	Verona	SX405	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SX 405-12

SX 405S-12

SX 405SDS-12

SX 405SL-12

SX405-12

SX405S-12

SX405SDS-12

SX405SL-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eldorado Cartridge Company (ECC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197256
Marque: Verona
Modèle: SX405

Sommaire

Marque:	Verona
Modèle:	SX405
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197256 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "VERONA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "SX 405" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parfois suivi de lettres, de tirets ou chiffres additionnels. - L'inscription "SX 405" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, parfois suivi de lettres, de tirets ou de chiffres additionnels. - Caractéristiques : bouchon du magasin; bouton d'arrêt de répétition sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; et détente plaquée or.
Fabricant	- L'inscription "SARSILMAZ SILAH SANAYI" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "SARSILMAZ" peut figurer sur la calotte de la poignée.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197256

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119855	Verona	SX405	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SX 405

SX 405S

SX 405S-12

SX-405

SX-405S

SX-405S-12

SX405S

SX405S-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eldorado Cartridge Company (ECC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123133
Marque: Verona
Modèle: SX801

Sommaire

Marque:	Verona
Modèle:	SX801
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123133 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123133 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERONA" figure sur l'arme à feu.
- "VERONA" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur des fusils de chasse fabriqués en Italie par Vincenzo Bernardelli, Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR), Fausti, Pietta, et Antonio Zoli.
- les fusils de chasse "VERONA" étaient importés par B.C. Outdoors de Boulder City, dans l'État du Nevada, États-Unis, jusqu'en 2005.
- les fusils de chasse "VERONA" ont été importés par Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, États-Unis depuis 2009.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- l'inscription "SX801" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui sur métal; canon percé avec bande ventilée; guidon HIVIZ (haute visibilité); étranglements interchangeables; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer turc quadrillé; tampon de recul en caoutchouc.
- caractéristiques possibles : monture Monte Carlo avec busc réglable; détente plaquée or.
- poids moyen de 3,07 kg (6 3/4 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur l'arme à feu.
- V. Bernardelli fabriquait ce fusil de chasse pour Verona.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

801

801 SX

Gold

SX 801

SX 801 L-12

SX 801-12

SX 801G-12

SX801 Gold Competition Sporting

SX801 Sporting

SX801 Trap/Sporting

SX801-12

SX801-12 Sporting

SX801G

SX801G-12

SX801G-12 Competition Sporting

SX801GL

SX801GL-12

SX801GL-12 Competition Sporting

SX801L

SX801L-12

SX801L-12 Sporting

Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BC Outdoors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120831
Marque: Verrees & Company
Modèle: Double Barrel Over & Under Rifle

Sommaire

Marque:	Verrees & Company
Modèle:	Double Barrel Over & Under Rifle
Fabricant:	Verrees & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120831 - 1	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VERREES & Cie FPS a LEIGE" figure sur la bande de visée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils à canons superposés Verrees dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : arme à bascule à canons superposés; détente unique ou deux détentes; mécanisme à coffre.

Fabricant

- sur un exemplaire, "VERREES & Cie FPS a LEIGE" était inscrit sur la bande du canon.
- Joseph Verrees a produit des armes à feu de 1945 à 1982.
- Joseph Verress a été en affaires sous le nom "Verrees & Oste" de 1942 à 1952.
- Joseph Verress a fondé "Verress& Cie/Verress & Co" en 1952.
- en 1956, Joseph Verrees acheta "Lebeau-Couralley".
- "Verress & Cie/Verress & Co" a été reprise par la nièce de Joseph Verress, Anne-Marie Moermans-Ranmakers, après la mort de celui-ci en 1982.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- sur une arme examinée, numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Over & Under Rifle

Double Rifle

Over & Under

Over & Under Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148427
Marque: Verrees & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Verrees & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Verrees & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148427 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERREES & Co LTD LIEGE-BELGIUM" a été relevée sur le canon gauche.
- l'inscription "FIREARMS MANUFACTURING CO" a été relevée sur le canon droit.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e); mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "VERREES & Co LTD LIEGE-BELGIUM" a été relevée sur le canon gauche.
- l'inscription "FIREARMS MANUFACTURING CO" a été relevée sur le canon droit.
- Joseph Verrees a fabriqué des armes à feu de 1945 à 1982.
- Joseph Verrees a été actif sous le nom de "Verrees & Oste" de 1942 à 1952.
- Joseph Verrees a fondé "Verrees & Cie/Verrees & Co" en 1952.
- Joseph Verrees a acheté la firme "Lebeau-Courally" en 1956.
- "Verrees & Cie/Verrees & Co" a été achetée par la nièce de Joseph Verrees, Anne-Marie Moermans-Ranmakers lorsqu'il est décédé en 1982.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Box Lock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148415
Marque: Verrees & Company
Modèle: Side By Side Flintlock

Sommaire

Marque:	Verrees & Company
Modèle:	Side By Side Flintlock
Fabricant:	Verrees & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148415 - 1	14 GA FLINTLOCK	2	740	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VERREES & Co LTD LIEGE-BELGIUM" a été relevée sur le canon gauche.
- l'inscription "FIREARMS MANUFACTURING CO" a été relevée sur le canon droit.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet moderne à silex.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec guidon à grain d'orge et un porte-baguette monté sur la face inférieure du canon; platines avec chien à silex; crosse monobloc anglaise en bois avec appuie-joue et à fût élancé de type esquille; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "VERREES & Co LTD LIEGE-BELGIUM" a été relevée sur le canon gauche.
- l'inscription "FIREARMS MANUFACTURING CO" a été relevée sur le canon droit.
- Joseph Verrees a fabriqué des armes à feu de 1945 à 1982.
- Joseph Verrees a été actif sous le nom de "Verrees & Oste" de 1942 à 1952.
- Joseph Verrees a fondé "Verrees & Cie/Verrees & Co" en 1952.
- Joseph Verrees a acheté la firme "Lebeau-Courally" en 1956.
- "Verrees & Cie/Verrees & Co" a été achetée par la nièce de Joseph Verrees, Anne-Marie Moermans-Ranmakers après qu'il soit décédé en 1982.

Mécanisme

- canons juxtaposés à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Flintlock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144220
Marque: Verrees & Company
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Verrees & Company
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	Verrees & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144220 - 2	28 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
144220 - 1	410 GA X 3"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VERREES & Co LTD" et "LIEGE-BELGIUM" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "FIREARMS MANUFACTURING COMPANY" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canon simple, repliable.
- caractéristiques : canon allant de rond à octogonal à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture à droite du chien; bouton de déverrouillage monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; éjecteur; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois.

Fabricant

- les inscriptions "VERREES & Co LTD LIEGE-BELGIUM" figurent sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "FIREARMS MANUFACTURING COMPANY" figure sur le côté droit du canon.
- Joseph Verrees a fabriqué des armes à feu de 1945 à 1982.
- Joseph Verrees a été actif sous le nom de "Verrees & Oste" de 1942 à 1952.
- Joseph Verrees a fondé "Verrees & Cie/Verrees & Co" en 1952.
- Joseph Verrees a acheté la firme "Lebeau-Courally" en 1956.
- "Verrees & Cie/Verrees & Co" a été achetée par la nièce de Joseph Verrees, Anne-Marie Moermans-Ranmakers après qu'il soit décédé en 1982.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre est indiqué sur le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62243	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu	Single Barrel	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu	Fusil de chasse	À un coup
67064	Verrees & Oste	Single Barrel	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Belgian Single Shot Folding

Folding Shotgun

Folding Single

Folding Single Barrel

Single Barrel Folding

Single Shot Folder

Single Shot Folding

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66664
Marque: Verrees & Oste
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Verrees & Oste
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66664 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66664 - 9	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66664 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66664 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66664 - 1	28 GA X 2 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66664 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66664 - 3	410 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66664 - 5	410 GA X 2 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66664 - 4	410 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge, levier latéral, boîtier de culasse cémenté, canon bleui, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; chiens apparents et deux détentes.
Fabricant	- la "Manufacture Liegeoise D'Armes A Feu" utilise l'appellation commerciale "Firearms Manufacturing Company" qui apparaît sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série relevés : trois ou quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessous du canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67064
Marque: Verrees & Oste
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Verrees & Oste
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67064 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67064 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67064 - 5	20 GA	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67064 - 4	28 GA X 2 1/2"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67064 - 2	28 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67064 - 7	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67064 - 8	410 GA X 2 1/2"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67064 - 9	410 GA X 3"	1	301	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67064 - 3	410 GA X 3"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - guidon à grain d'orge, levier latéral, boîtier de culasse cémenté, canon bleui, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
Fabricant	- la "Manufacture Liegeoise D'Armes A Feu" utilise l'appellartion commerciale "Firearms Manufacturing Company" qui figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144220	Verrees & Company	Single Barrel Folding Shotgun	Verrees & Company	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120459
Marque: Vesely
Modèle: V42

Sommaire

Marque:	Vesely
Modèle:	V42
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120459 - 1	9MM LUGER	60	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- pistolet-mitrailleur conçu par M. Josef Vesely, concepteur tchèque d'armes légères qui se rendit en Angleterre en 1938 pour contribuer à la production de la mitrailleuse Besa; quand la Tchécoslovaquie fut occupée par l'Allemagne nazie, M. Vesely demeura en Angleterre et continua à travailler dans son domaine.

Modèle

- exemple type de pistolet-mitrailleur de première génération, en acier usiné et avec crosse en bois de type " fusil ".
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en bois avec plaque de couche en acier; surfaces métalliques usinées; manchon de canon perforé; organes de visée métalliques; sûreté/sélecteur de tir sur le côté gauche du logement de la détente; chargeur très inhabituel placé sur le dessous et incliné vers l'avant pour compenser la forme légèrement profilée de la cartouche 9 mm LUGER.
- cette arme à feu utilise un chargeur unique "deux dans un", c'est-à-dire que le chargeur est divisé en deux compartiments (avant et arrière); à l'intérieur, un plateau similaire à la sécurité de fermeture de la plupart des pistolets semi-automatiques garde au bas les cartouches se trouvant dans la moitié arrière du chargeur jusqu'à ce que le compartiment avant soit vide, puis l'alimentation se fait automatiquement à partir de la moitié arrière.
- même si cette arme à feu comportait plusieurs caractéristiques intéressantes et valables, lorsqu'elle fut proposée par M. Vesely, les armes STEN étaient mises en production à un coût bien moindre; cette arme à feu ne fut donc jamais adoptée.

Fabricant

- il semble que Birmingham Small Arms (BSA) ait produit ce modèle en petite quantité, comme arme expérimentale ou comme prototype.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier du culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1942

V 42

Vesely 42

Vesely M1942

Vesely M42

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23244
Marque: Vesta
Modèle: 1912

Sommaire

Marque:	Vesta
Modèle:	1912
Fabricant:	Echeverria, Hijos de A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23244 - 4	32 AUTO	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23244 - 1	6.35MM	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23244 - 3	7.65MM	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VESTA" sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse. - "Vesta" était une appellation commerciale utilisée par "Hijos de A. Echevarria" et "Anitua Garate y Compania" d'Eibar, Espagne.
Modèle	- MODEL AUTOMATIC PISTOL et 1912 "VESTA" PATENT ou 1912 "VESTA" PATENT sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué avant 1936. - copie du pistolet "FN-Browning 1906".
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de l'arme à feu. - "HE" dans un cercle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; ces lettres signifient "HIJOS DE A. ECHEVERRIA".
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1912 Vest Pocket

1912 Vesta

1912 Vesta Patent

Eibar Type

Model Automatic Pistol

Model Automatic Pistol 1912 Vesta Patent

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23193
Marque: Vesta
Modèle: Vesta

Sommaire

Marque:	Vesta
Modèle:	Vesta
Fabricant:	Echeverria, Hijos de A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23193 - 6	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23193 - 7	25 AUTO	7	49	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23193 - 11	25 AUTO	7	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23193 - 8	25 AUTO	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23193 - 9	25 AUTO	7	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23193 - 10	25 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23193 - 13	32 AUTO	9	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23193 - 14	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23193 - 1	6.35MM	7	49	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23193 - 2	6.35MM	7	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23193 - 3	6.35MM	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23193 - 4	6.35MM	7	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23193 - 5	6.35MM	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23193 - 12	7.65MM	9	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement, sur le côté gauche de la glissière : "VESTA", "VESTA" PATENT", "MANUFACTURE OF FIRE ARMS "VESTA" PATENT" ou variante de cette inscription.
- le nom "Vesta" peut aussi figurer en relief sur les plaquettes de crosse.
- "Vesta" était une appellation commerciale utilisée par "Hijos de A. Echevarria", firme auparavant établie à Eibar, Espagne.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté gauche de la glissière : "VESTA ", peut aussi figurer en relief sur les plaquettes de crosse.
- les armes de poing de la série Vesta sont de deux grands types : le pistolet de type "Ruby" tel qu'il était fourni à l'armée française pendant la Première Guerre mondiale (version la plus lourde) et une copie du pistolet FN-Browning 1906, soit un pistolet de poche (version plus petite, mais aux lignes similaires).
- caractéristiques possibles : sûreté habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'arrière de la détente même si, sur certains modèles, la sûreté se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; arrêtoir de chargeur sur le dessous du cadre de crosse et à l'arrière; anneau pour cordon habituellement sur le côté gauche et au bas du cadre de crosse; plaquettes de crosse noires en plastique pouvant arborer le nom "VESTA" en relief ou plaquettes quadrillées en bois dur; fini bleui.

Fabricant

- "HIJOS DE A. ECHEVERRIA EIBAR" ou logo de la firme (lettres "HE" habituellement dans un cercle) sur la glissière et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
- dans de nombreux cas, les armes de poing de la série Vesta ne portent pas le nom du fabricant.
- Hijos de Angel Echeverria était un fabricant espagnol d'armes à feu établi à Eibar, Espagne; firme fondée vers 1900, mais on ignore combien de temps elle fut active; il est toutefois certain que l'entreprise n'a pas survécu à la guerre civile d'Espagne, en 1939.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- numéros de cinq et six chiffres sans préfixe ni suffixe relevés.
- le numéro de série peut aussi figurer sur d'autres composants.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Automatic Pistol Vesta

Eibar Type

Pocket

Ruby

Ruby Type

V P

VP

Vest Pocket

Vesta Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49379
Marque: Vesta
Modèle: Vesta

Sommaire

Marque:	Vesta
Modèle:	Vesta
Fabricant:	Garate Anitua y Cia (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49379 - 1	25 AUTO	7	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49379 - 2	6.35MM	7	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "VESTA" ou "VESTA" PATENT peuvent figurer sur la glissière; l'inscription "VESTA" est également généralement moulée dans les plaquettes.
- "Vesta" était une appellation commerciale utilisée par "Garate Anitua y Cia".
- "Vesta" était une appellation commerciale utilisée par "Hijos de A. Echeverria".

Modèle
- l'inscription "VESTA" figure sur l'arme à feu.
- fabriquée avant 1936.
- ce modèle est une copie du pistolet "FN-Browning Model 1906".

Fabricant
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "G.A." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "G.A." correspondent au code de fabricant de la société "Garate Anitua y Cia" d'Eibar, en Espagne.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre
- la désignation du calibre peut figurer sur le côté de la glissière.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- l'inscription suivante figure sur la glissière :
MANUFACTURE OF FIRE ARMS
"VESTA" CAL 6.35 - PATENT

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MAnufacture of Fire Arms Vesta Patent

V P

VP

Vest Pocket

Vesta Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200065
Marque: Vesta Defense
Modèle: PDW50

Sommaire

Marque:	Vesta Defense
Modèle:	PDW50
Fabricant:	Vesta Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200065 - 1	50 PAINTBALL	6	98	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Vesta DEFENSE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "PDW50" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : stries de glissière avant et arrière; fenêtre de chargement située sous le boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le rail d'accessoires.
Fabricant	- L'inscription "Vesta DEFENSE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Alimentation au CO2.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PDW 50

PDW-50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118835
Marque: Veteran
Modèle: Veteran

Sommaire

Marque:	Veteran
Modèle:	Veteran
Fabricant:	Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118835 - 1	32 RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118835 - 2	32 RF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118835 - 3	32 RF	5	66	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le canon.
- "Veteran" était une désignation de modèle/appellation commerciale utilisée par Norwich Falls Pistol Company.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon : "Veteran"
- arme examinée portant aussi l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" sur le côté gauche du canon.
- le 23 avril 1878, le brevet 202,627 fut accordé à M. William H. Bliss qui fut le directeur de l'entreprise au cours de son existence, soit de 1881 environ à 1887.
- ce modèle fut produit de 1881 environ à 1887.
- carcasse rigide, simple action, détente encastrée, chien apparent avec percuteur fixe.
- platine fendue circulaire amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; cette platine amovible était la particularité protégée par le brevet du 23 avril 1878.
- autres caractéristiques possibles : canon rond ou octogonal; guidon en demi-lune et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; barillet cannelé ou non; axe du barillet dégagé à l'aide d'un bouton ou d'un levier situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant ou sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'axe du barillet; fenêtre de chargement usinée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et se prolongeant sur le bouclier; crosse en tête d'oiseau; fini nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette de crosse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197911
Marque: Veteran Arms
Modèle: 1847 US Springfield Dragoon Reproduction

Sommaire

Marque:	Veteran Arms
Modèle:	1847 US Springfield Dragoon Reproduction
Fabricant:	Rajasthan Armoury (RA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197911 - 1	69 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Veteran Arms" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Veteran Arms" est un distributeur en mesure d'achever et d'assembler la reproduction de l'arme à feu à chargement par la bouche et ses accessoires.
- "Veteran Arms" est situé à Lumpkin, en Géorgie aux États-Unis.
- "Veteran Arms" a été établie en 2007.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "1847 US Springfield Dragoon Reproduction" est une carabine, une variante courte du mousquet 1847 US Springfield.
- Caractéristiques : finition en métal brut poli; baguette fixée sur le pivot sous le canon; pointe avant en laiton avec deux grenadières; grenadière mi-longueur en laiton; monture en bois à poignée anglaise pleine longueur; platine avec chien et cheminée de percussion sur le côté droit; anneau de battants de bretelle du côté gauche sur une longue tige s'allongeant du milieu de la grenadière à l'arrière du canon, fixé à une monture en bois.

Fabricant

- L'inscription "R.A. UDAIPUR" est habituellement estampillée sur le canon.
- "R.A. UDAIPUR" correspond à "Rajasthan Armory" à Udaipur, en Inde.
- "Rajasthan Armory" fabrique des armes à chargement par la bouche, des épées, des baïonnettes et des couteaux.
- "Rajasthan Armory" a été établie en 1959.

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197911

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122933	Springfield	1847 US Musketoon	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1847 Springfield

1847 Springfield Carbine

Springfield Dragoon Rifle Reproduction

Springfield Percussion Carbine

Springfield Percussion Rifle

Springfield Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pro Line Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33503
Marque: Vetterli
Modèle: 1869 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869 Swiss Rifle
Fabricant:	Cordier & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33503 - 1	41 SWISS RF	12	841	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à verrou de type Dryse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée en tant qu'arme à feu réglementaire par un pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1869 et 1873.
- arme fabriquée à environ 6 900 exemplaires.
- le fusil suisse modèle 1869 est une arme à répétition à verrou rotatif utilisant un chargeur tubulaire sous le canon, à l'intérieur du garde-main.
- le fusil suisse modèle 1869 a été approuvé le 8 janvier 1869 par la Suisse.
- le fusil suisse modèle 1869 a été accepté par le Parlement suisse en août 1869.
- le fusil suisse modèle 1869 est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée en tant qu'arme réglementaire par un pays.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à lame fixe et hausse à feuillet réglable; trois grenadières; boîtier de culasse plat avec éjection sur le dessus et fenêtre de chargement sur le côté droit; extension à crochet sur le pontet; crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en acier et garde-main en bois quadrillé; battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "Bellefontaine Berne" et "CORDIER & Cie" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du nom du fabricant.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134241	Vetterli	1869 Swiss Rifle	Montier Werkstatte (MW)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

41 Swiss

M1869

Swiss Vetterli

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66989
Marque: Vetterli
Modèle: 1869 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869 Swiss Rifle
Fabricant:	Erlach
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66989 - 1	41 SWISS RF	12	841	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" fut conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli se joignit au personnel de Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli mit au point un fusil à cartouche métallique combinant un mécanisme à verrou de type Dryse à un magasin tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli fut adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est historiquement important car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué avant 1885.
- le fusil suisse modèle 1869 est une arme à répétition à verrou rotatif utilisant un chargeur tubulaire sous le canon, à l'intérieur du garde-main.
- le fusil suisse modèle 1869 a été approuvé le 8 janvier 1869 par la Suisse.
- le fusil suisse modèle 1869 a été accepté par le Parlement suisse en août 1869.
- le fusil suisse modèle 1869 est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée en tant qu'arme réglementaire par un pays.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à lame fixe et hausse à feuillet réglable; trois grenadières; boîtier de culasse aux côtés plats avec éjection sur le dessus et fenêtre de chargement sur le côté droit; rallonge recourbée pour le doigt sur le pontet; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé avec plaque de couche en acier; battants de bretelle.

Fabricant

- nom du fabricant figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "von Erlach and Company" se trouvait à Thun, en Suisse de 1818 à 1884.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - le chargeur tubulaire est sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134241	Vetterli	1869 Swiss Rifle	Montier Werkstatte (MW)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

41 Swiss

M1869

Repetier-Gewehr M1869

Swiss Vetterli

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134241
Marque: Vetterli
Modèle: 1869 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869 Swiss Rifle
Fabricant:	Montier Werkstatte (MW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134241 - 1	41 SWISS RF	12	841	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Vetterli ne figure pas sur l'arme examinée; la "marque" est déduite des caractéristiques spécifiques des modèles de Vetterli.
- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point une carabine à cartouches métalliques qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil Vetterli a été adopté par l'armée suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée en tant qu'arme standard par toutes les nations du monde.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1869 et 1875.
- Montier Werkstatte / Eidgenossische Montier Werkstatte de Bern a fabriqué 8 900 armes.
- le fusil suisse de 1869 est une arme à répétition à verrou rotatif utilisant un chargeur tubulaire sous le canon, à l'intérieur du garde-main.
- le fusil suisse de 1869 a été approuvé le 8 janvier 1869 par la Suisse.
- le fusil suisse de 1869 a été accepté par le Parlement suisse en août 1869.
- le fusil suisse de 1869 est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée en tant qu'arme standard par toutes les nations du monde.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à lame fixe et hausse à feuillet réglable; trois grenadières; boîtier de culasse plat avec éjection sur le dessus et portière de chargement côté droit; extension à crochet sur le pontet; garde-main et crosse anglaise en bois quadrillé avec plaque de couche en acier; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les lettres "MW" et une croix suisse de couleur blanche figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "MW" sont les initiales de la marque de commerce de Montier Werkstatte.
- Montier Werkstatte / Eidgenossische Montier Werkstatte était un fabricant d'armes à feu appartenant à l'État et établi à Bern, en Suisse, avant l'an 1876.
- l'entreprise Montier Werkstatte / Eidgenossische Montier Werkstatte fut rebaptisée Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik Bern en 1875.
- les armes à feu fabriquées par la Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik Bern sont reconnaissables aux inscriptions "Waffenfabrik Bern" ou "W+F Bern".
- le terme "Eidgenossische" signifie littéralement "communauté d'hommes ayant prêté serment" et fait référence à une réunion qui s'est tenue en l'an 1291 de notre ère, au cours de laquelle plusieurs hommes se sont alliés en se jurant une protection mutuelle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- le chargeur tubulaire est sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33496	Vetterli	1869 Swiss Rifle	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Mécanisme à verrou
33500	Vetterli	1869 Swiss Rifle	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Mécanisme à verrou
33503	Vetterli	1869 Swiss Rifle	Cordier & Cie	Carabine	Mécanisme à verrou
33505	Vetterli	1869 Swiss Rifle	Steiger	Carabine	Mécanisme à verrou
33507	Vetterli	1869 Swiss Rifle	Ostschweizerische Buchsenmacher	Carabine	Mécanisme à verrou
33509	Vetterli	1869 Swiss Rifle	Rychner & Keller	Carabine	Mécanisme à verrou
33511	Vetterli	1869 Swiss Rifle	Sauerbrey, V	Carabine	Mécanisme à verrou
33513	Vetterli	1869 Swiss Rifle	Zurich Zeughaus	Carabine	Mécanisme à verrou
66989	Vetterli	1869 Swiss Rifle	Erlach	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M1868/69

M1869

Repetier-Gewehr M1869

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33507
Marque: Vetterli
Modèle: 1869 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869 Swiss Rifle
Fabricant:	Ostschweizerische Buchsenmacher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33507 - 1	41 SWISS RF	12	841	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à verrou de type Dreyse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée en tant qu'arme à feu réglementaire par un pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1869 et 1874.
- arme fabriquée à environ 8 700 exemplaires.
- le fusil suisse modèle 1869 est une arme à répétition à verrou rotatif utilisant un chargeur tubulaire sous le canon, à l'intérieur du garde-main.
- le fusil suisse modèle 1869 a été approuvé le 8 janvier 1869 par la Suisse.
- le fusil suisse modèle 1869 a été accepté par le Parlement suisse en août 1869.
- le fusil suisse modèle 1869 est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée en tant qu'arme réglementaire par un pays.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à lame fixe et hausse à feuillet réglable; trois grenadières; boîtier de culasse aux côtés plats avec éjection sur le dessus et fenêtre de chargement sur le côté droit; rallonge recourbée pour le doigt sur le pontet; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé avec plaque de couche en acier; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134241	Vetterli	1869 Swiss Rifle	Montier Werkstatte (MW)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

41 Swiss

Swiss Vetterli

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33509
Marque: Vetterli
Modèle: 1869 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869 Swiss Rifle
Fabricant:	Rychner & Keller
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33509 - 2	41 SWISS CF	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33509 - 1	41 SWISS RF	12	841	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- en 1864, Friedrich Vetterli rejoint le service des armes de la Société industrielle suisse établie à Neuhausen en Suisse.
- Friedrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à verrou de type Dreyse avec un chargeur tubulaire de type Henry
- fusil militaire adopté par la Suisse en 1869 et l'Italie en 1870.
- arme importante du point de vue historique car ce fut la première arme à répétition utilisant des cartouches à être adoptée par l'armée d'un pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqués entre 1869 et 1873.
- Rychner & Keller ont fabriqué 9700 fusils.
- le fusil suisse de 1869 est une arme à répétition à verrou rotatif utilisant un chargeur tubulaire fixé sous le canon, à l'intérieur du garde-main.
- le fusil suisse de 1869 a été approuvé le 8 janvier 1869 par la Suisse.
- le fusil suisse de 1869 a été accepté par le Parlement suisse en août 1869.
- le fusil suisse de 1869 est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée en tant qu'arme standard par toutes les nations du monde.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à lame fixe et hausse à feuillet réglable; trois grenadières; boîtier de culasse/de la carcasse aplati avec éjection sur le dessus et portière de chargement côté droit; extension à crochet sur le pontet; garde-main quadrillé en bois et crosse droite avec plaque de couche en acier; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134241	Vetterli	1869 Swiss Rifle	Montier Werkstatte (MW)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

41 Swiss

M1869

Repetier-Gewehr M1869

Swiss Vetterli

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33511
Marque: Vetterli
Modèle: 1869 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869 Swiss Rifle
Fabricant:	Sauerbrey, V
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33511 - 1	41 SWISS RF	12	841	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" fut conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli se joignit au personnel de Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli mit au point un fusil à cartouche métallique combinant un mécanisme à verrou de type Dreyse à un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli fut adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est historiquement important, car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays pour utilisation à grande échelle.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1869 à 1873.
- arme fabriquée à 7 000 exemplaires.
- le fusil 1869 Swiss Rifle est une arme à feu à verrou rotatif et à répétition utilisant un chargeur tubulaire installé sous le canon, à l'intérieur du fût.
- le fusil 1869 Swiss Rifle a été approuvé le 8 janvier 1869 par le gouvernement suisse.
- le fusil 1869 Swiss Rifle a été accepté par le parlement suisse en août 1869.
- le fusil 1869 Swiss Rifle est historiquement important, car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays pour utilisation à grande échelle.
- caractéristiques : canon rond et rayé avec guidon à lame fixe et hausse à planchette réglable; trois bandes de canon; boîtier de culasse/carcasse à côté plat avec éjection par le haut et orifice de chargement sur la droite; rallonge incurvée du pontet (pour le doigt); fût en bois quadrillé et crosse anglaise avec plaque de couche en acier; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- le chargeur tubulaire est sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134241	Vetterli	1869 Swiss Rifle	Montier Werkstatte (MW)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

41 Swiss

M1869

Repetier-Gewehr M1869

Swiss Vetterli

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33496
Marque: Vetterli
Modèle: 1869 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869 Swiss Rifle
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33496 - 2	10.4MM ITALIAN VETTERLI	6	539	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33496 - 1	41 SWISS RF	12	841	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SOC. IND. SUISSE", "+", et "SYST. VETTERLIN" ou "SYSTEM VETTERLI" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à verrou de type Dreyse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée en tant qu'arme à feu réglementaire par un pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1869 et 1874.
- arme fabriquée à environ 59 000 exemplaires.
- le fusil suisse de 1869 est une arme à répétition à verrou rotatif utilisant un chargeur tubulaire sous le canon, à l'intérieur du garde-main.
- le fusil suisse de 1869 a été approuvé le 8 janvier 1869 par la Suisse.
- le fusil suisse de 1869 a été accepté par le Parlement suisse en août 1869.
- le fusil suisse de 1869 est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée en tant qu'arme standard par toutes les nations du monde.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à lame fixe et hausse à feuillet réglable; trois grenadières; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec éjection sur le dessus et portière de chargement sur le côté droit; extension crochue pour le doigt sur le pontet; crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en acier et garde-main en bois quadrillé; battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "S.J.G. NEUHAUSEN", "SOCIETE INDUSTRIELLE SUISSE NEUHAUSEN" ou "SOC. IND. SUISSE", "+", et "SYST. VETTERLIN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.
Remarques	- fusil militaire adopté par la Suisse en 1867; cette arme a une grande importance historique car ce fut le premier fusil à répétition à cartouche adopté à grande échelle par un pays. Magasin tubulaire sous le canon, crosse et fût distincts, quadrillage grossier sur le fût et pontet avec rallonge pour les doigts. Beaucoup de ces fusils ont été importés au Canada au début du XXe siècle; ces armes sont assez répandues.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134241	Vetterli	1869 Swiss Rifle	Montier Werkstatte (MW)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1869 Vetterli

41 Swiss

41 Vetterli

Swiss 1869 Vetterli

Swiss Vetterli

Syst. Vetterlin

System Vetterli

System Vetterlin

Vetterli 1869 Rimfire

Vetterli 41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33505
Marque: Vetterli
Modèle: 1869 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869 Swiss Rifle
Fabricant:	Steiger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33505 - 1	41 SWISS RF	12	841	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" fut conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli se joignit au personnel de Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli mit au point un fusil à cartouche métallique combinant un mécanisme à verrou de type Dreyse à un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli fut adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est historiquement important, car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays pour utilisation à grande échelle.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1869 à 1874.
- arme fabriquée à environ 15 200 exemplaires.
- le fusil 1869 Swiss Rifle est une arme à feu à verrou rotatif et à répétition utilisant un chargeur tubulaire installé sous le canon, à l'intérieur du fût.
- le fusil 1869 Swiss Rifle a été approuvé le 8 janvier 1869 par le gouvernement suisse.
- le fusil 1869 Swiss Rifle a été accepté par le parlement suisse en août 1869.
- le fusil 1869 Swiss Rifle est historiquement important, car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays pour utilisation à grande échelle.
- caractéristiques : canon rond et rayé avec guidon à lame fixe et hausse à planchette réglable; trois bandes de canon; boîtier de culasse/carcasse à côté plat avec éjection par le haut et orifice de chargement sur la droite; rallonge incurvée du pontet (pour le doigt); fût en bois quadrillé et crosse anglaise avec plaque de couche en acier; battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "W. v. STEIGER" et "THUN" figurent normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "W. von Steiger" avait pignon sur rue à Thoune, en Suisse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- le chargeur tubulaire est sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134241	Vetterli	1869 Swiss Rifle	Montier Werkstatte (MW)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

41 Swiss

M1869

Repetier-Gewehr M1869

Swiss Vetterli

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33500
Marque: Vetterli
Modèle: 1869 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869 Swiss Rifle
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33500 - 2	10.4MM ITALIAN VETTERLI	12	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33500 - 1	41 SWISS RF	12	841	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" fut conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli se joignit au personnel de Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli mit au point un fusil à cartouche métallique combinant un mécanisme à verrou de type Dreyse à un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli fut adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est historiquement important, car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays pour utilisation à grande échelle.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1875 et 1878.
- arme fabriquée à environ 14 000 exemplaires.
- le fusil suisse de 1869 est une arme à répétition à verrou rotatif utilisant un chargeur tubulaire sous le canon, à l'intérieur du garde-main.
- le fusil suisse de 1869 a été approuvé le 8 janvier 1869 par la Suisse.
- le fusil suisse de 1869 a été accepté par le Parlement suisse en août 1869.
- le fusil suisse de 1869 est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée en tant qu'arme standard par toutes les nations du monde.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à lame fixe et hausse à feuillet réglable; trois grenadières; boîtier de culasse plat avec éjection sur le dessus et portière de chargement côté droit; extension à crochet sur le pontet; garde-main et crosse anglaise en bois quadrillé avec plaque de couche en acier; battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "Waffenfabrik Bern" ou "W+F Bern", en dessous d'une croix suisse de couleur blanche, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik, situé à Bern, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik de Bern s'appelait Montier Werkstatte / Eidgenossische Montier Werkstatte de Bern.
- le terme "Eidgenossische" signifie littéralement "communauté d'hommes ayant prêté serment" et fait référence à une réunion qui s'est tenue en l'an 1291 de notre ère, au cours de laquelle plusieurs hommes se sont alliés en se jurant une protection mutuelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- le chargeur tubulaire est sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134241	Vetterli	1869 Swiss Rifle	Montier Werkstatte (MW)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

41 Swiss

M1869

Repetier-Gewhr M1869

Swiss Vetterli

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33513
Marque: Vetterli
Modèle: 1869 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869 Swiss Rifle
Fabricant:	Zurich Zeughaus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33513 - 1	41 SWISS RF	12	841	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" fut conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli se joignit au personnel de Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli mit au point un fusil à cartouche métallique combinant un mécanisme à verrou de type Dreyse à un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli fut adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est historiquement important, car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays pour utilisation à grande échelle.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1869 à 1874.
- arme fabriquée à environ 15 000 exemplaires.
- le 1869 Swiss Rifle est une armée à feu à verrou rotatif et à répétition utilisant un chargeur tubulaire installé sous le canon, à l'intérieur du fût.
- le fusil 1869 Swiss Rifle a été approuvé le 8 janvier 1869 par le gouvernement suisse.
- le fusil 1869 Swiss Rifle a été accepté par le parlement suisse en août 1869.
- le fusil 1869 Swiss Rifle est historiquement important, car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays.
- caractéristiques : canon rond et rayé avec guidon à lame fixe et hausse à planchette réglable; trois bandes de canon; boîtier de culasse/carcasse à côté plat avec éjection par le haut et orifice de chargement sur la droite; rallonge incurvée du pontet (pour le doigt); fût en bois quadrillé et crosse anglaise avec plaque de couche en acier; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- le chargeur tubulaire est sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134241	Vetterli	1869 Swiss Rifle	Montier Werkstatte (MW)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

41 Swiss

M1869

Repetier-Gewehr M1869

Swiss Vetterli

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129659
Marque: Vetterli
Modèle: 1869/71 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869/71 Swiss Rifle
Fabricant:	Cordier & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129659 - 1	41 SWISS RF	6	486	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un magasin tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme équipement réglementaire par un pays.

Modèle

- aucune désignation du modèle ne figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version modifiée du fusil de modèle 1869 Swiss fabriqué jusqu'en 1871; d'autres fusils ont aussi été modifiés vers 1878 pour compenser la pénurie de carabines de type 1871.
- la carabine de modèle 1869/71 a été raccourcie pour être utilisée par le "Special Corps" de l'armée suisse.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; canon rond avec guidon à lame et hausse à feuillet rabattable; baguette de nettoyage montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec fenêtre de chargement côté droit; le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ne comporte aucune portière de chargement; magasin tubulaire monté sous le canon; pontet avec rallonge pour les doigts; monture bipièce avec quadrillage carré grossier sur le garde-main et crosse à poignée anglaise.
- ce fusil ne comporte aucun tenon pour baïonnette sur la pointe avant.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'exemplaire connu est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation de calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups - magasin tubulaire monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129658	Vetterli	1869/71 Swiss Rifle	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1869/1871

1869/71

1869/71 Short Rifle

1869/71 Swiss Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129663
Marque: Vetterli
Modèle: 1869/71 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869/71 Swiss Rifle
Fabricant:	Erlach
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129663 - 1	41 SWISS RF	6	486	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un magasin tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme équipement réglementaire par un pays.

Modèle

- aucune désignation du modèle ne figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version modifiée du fusil de modèle 1869 Swiss fabriqué jusqu'en 1871; d'autres fusils ont aussi été modifiés vers 1878 pour compenser la pénurie de carabines de type 1871.
- la carabine de modèle 1869/71 a été raccourcie pour être utilisée par le "Special Corps" de l'armée suisse.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; canon rond avec guidon à lame et hausse à feuillet rabattable; baguette de nettoyage montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec fenêtre de chargement côté droit; le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ne comporte aucune portière de chargement; magasin tubulaire monté sous le canon; pontet avec rallonge pour les doigts; monture bipièce avec quadrillage carré grossier sur le garde-main et crosse à poignée anglaise.
- ce fusil ne comporte aucun tenon pour baïonnette sur la pointe avant; il ne peut donc pas être équipé d'une baïonnette.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme examinée comporte un numéro de série constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups - magasin tubulaire monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129658	Vetterli	1869/71 Swiss Rifle	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1869/1871

1869/71

1869/71 Short Rifle

1869/71 Swiss Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129664
Marque: Vetterli
Modèle: 1869/71 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869/71 Swiss Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129664 - 2	41 SWISS CF	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
129664 - 1	41 SWISS RF	6	486	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point une cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée en tant qu'arme standard par toutes les nations du monde.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une modification du modèle de carabine 1869 Swiss effectuée en 1871; d'autres carabines furent également modifiées vers 1878 pour compenser le manque de carabines de type 1871.
- la carabine 1869/71 a été raccourcie pour pouvoir être utilisée par les corps spéciaux de l'armée suisse.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; canon rond avec guidon à lame et hausse à feuillet rabattable; tige de nettoyage montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement côté droit; le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ne comporte aucune portière de chargement; chargeur tubulaire sous le canon; pontet avec rallonge pour les doigts; monture deux pièces avec quadrillage carré grossier sur le garde-main et crosse à poignée droite.
- ce fusil ne comporte aucun tenon pour baïonnette sur la pointe avant; il ne peut donc pas être équipé d'une baïonnette.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129658	Vetterli	1869/71 Swiss Rifle	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1869/1871

1869/71

1869/71 Short Rifle

1869/71 Swiss Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141719
Marque: Vetterli
Modèle: 1869/71 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869/71 Swiss Rifle
Fabricant:	Ostschweizerische Buchsenmacher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141719 - 1	41 SWISS RF	12	841	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" fut conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli se joignit au personnel de Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli mit au point un fusil à cartouche métallique combinant un mécanisme à verrou de type Dreyse à un magasin tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli fut adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est historiquement important, car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- arme fabriquée de 1869 à 1874.
- 8 700 exemplaires de ce fusil ont été produits.
- le fusil de modèle 1869 Swiss est une arme à répétition à mécanisme à verrou utilisant un chargeur rotatif monté sous le canon, dans le fût.
- le fusil de modèle 1869 Swiss a été approuvé par la Suisse le 8 janvier 1869.
- le fusil de modèle 1869 Swiss a été accepté par le parlement de la Suisse en août 1869.
- le fusil de modèle 1869 Swiss a une importance historique en tant que première arme à feu à répétition à cartouche adoptée comme arme de service par une nation.
- caractéristiques : canon rond rayé à guidon fixe à lame et hausse réglable à planchette rabattable; trois grenadières; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec éjection sur le dessous et fenêtre de chargement du côté droit; double percussion; pontet à rallonge pour le doigt; crosse anglaise et fût en bois quadrillés et plaque de couche en acier; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série d'armes examinées : cinq ou six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon, dans le fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129658	Vetterli	1869/71 Swiss Rifle	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

41 Swiss

Swiss Vetterli

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124784
Marque: Vetterli
Modèle: 1869/71 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869/71 Swiss Rifle
Fabricant:	Rychner & Keller
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124784 - 2	41 SWISS CF	6	486	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124784 - 1	41 SWISS RF	6	486	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil VETTERLI a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme équipement réglementaire par un pays.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- modification d'une carabine de modèle 1869 Swiss effectuée en 1871.
- la carabine de modèle 1869/71 a été raccourcie pour être utilisée par le Special Corps de l'armée suisse.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame et hausse à feuillet repliable; tige de nettoyage montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement sur la droite; aucune portière de chargement sur le boîtier de culasse/la carcasse; chargeur tubulaire sous le canon; pontet avec rallonge pour les doigts; monture deux pièces avec quadrillage carré grossier sur le pontet et crosse à poignée anglaise.

Fabricant

- le nom du fabricant figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Rychner & Keller a fabriqué environ 9 700 carabines de modèle 1869 et 1869/71 Swiss entre 1869 et 1873.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation de calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon, dans le garde-main.
Remarques	- carabine militaire adoptée par la Suisse 1867; très importante sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme équipement réglementaire par un pays.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129658	Vetterli	1869/71 Swiss Rifle	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1869/1871

1869/71

1869/71 Short Rifle

1869/71 Swiss Carbine

41 Swiss

Swiss Vetterli

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129661
Marque: Vetterli
Modèle: 1869/71 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869/71 Swiss Rifle
Fabricant:	Sauerbrey, V
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129661 - 1	41 SWISS RF	6	486	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129661 - 2	41 SWISS RF	12	841	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" fut conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli se joignit au personnel de Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli mit au point un fusil à cartouche métallique combinant un mécanisme à verrou de type Dreyse à un magasin tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli fut adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est historiquement important car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- version modifiée du fusil de modèle 1869 Swiss fabriqué jusqu'en 1871; d'autres fusils ont aussi été modifiés vers 1878 pour compenser la pénurie de carabines de type 1871.
- le fusil de modèle 1869/71 a été raccourci pour être utilisé par le corps d'armes spécial de l'armée suisse.
- caractéristiques : mécanisme à verrou tournant; canon rond à guidon à lame et hausse à planchette rabattable; baguette de nettoyage sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement du côté droit; le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ne comporte pas de portière de chargement; chargeur tubulaire sous le canon; pontet à rallonge pour le doigt; monture en deux pièces avec gros quadrillage sur fût et crosse anglaise.
- ce fusil n'a pas de tenon de baïonnette sur la calotte et on ne peut donc pas y en fixer une.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- le magasin tubulaire est monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129658	Vetterli	1869/71 Swiss Rifle	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1869/1871

1869/71

1869/71 Short Rifle

1869/71 Swiss Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129658
Marque: Vetterli
Modèle: 1869/71 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869/71 Swiss Rifle
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129658 - 1	41 SWISS RF	6	486	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129658 - 2	41 SWISS RF	12	841	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point une cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée en tant qu'arme standard par toutes les nations du monde.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une modification du modèle de carabine 1869 Swiss effectuée en 1871; d'autres carabines furent également modifiées vers 1878 pour compenser le manque de carabines de type 1871.
- la carabine 1869/71 a été raccourcie pour pouvoir être utilisée par les corps spéciaux de l'armée suisse.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; canon rond avec guidon à lame et hausse à feuillet rabattable; tige de nettoyage montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec fenêtre de chargement côté droit; le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ne comporte aucune portière de chargement; chargeur tubulaire sous le canon; pontet avec rallonge pour les doigts; monture deux pièces avec quadrillage carré grossier sur le garde-main et crosse à poignée droite.
- ce fusil ne comporte aucun tenon pour baïonnette sur la pointe avant; il ne peut donc pas être équipé d'une baïonnette.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- le chargeur tubulaire est sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124784	Vetterli	1869/71 Swiss Rifle	Rychner & Keller	Carabine	Mécanisme à verrou
129656	Vetterli	1869/71 Swiss Rifle	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Mécanisme à verrou
129659	Vetterli	1869/71 Swiss Rifle	Cordier & Cie	Carabine	Mécanisme à verrou
129660	Vetterli	1869/71 Swiss Rifle	Steiger	Carabine	Mécanisme à verrou
129661	Vetterli	1869/71 Swiss Rifle	Sauerbrey, V	Carabine	Mécanisme à verrou
129662	Vetterli	1869/71 Swiss Rifle	Zurich Zeughaus	Carabine	Mécanisme à verrou
129663	Vetterli	1869/71 Swiss Rifle	Erlach	Carabine	Mécanisme à verrou
129664	Vetterli	1869/71 Swiss Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
141719	Vetterli	1869/71 Swiss Rifle	Ostschweizerische Buchsenmacher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1869/1871

1869/71

1869/71 Short Rifle

1869/71 Swiss Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129660
Marque: Vetterli
Modèle: 1869/71 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869/71 Swiss Rifle
Fabricant:	Steiger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129660 - 1	41 SWISS RF	6	486	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un magasin tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme équipement réglementaire par un pays.

Modèle

- aucune désignation du modèle ne figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version modifiée du fusil de modèle 1869 Swiss fabriqué jusqu'en 1871; d'autres fusils ont aussi été modifiés vers 1878 pour compenser la pénurie de carabines de type 1871.
- la carabine de modèle 1869/71 a été raccourcie pour être utilisée par le "Special Corps" de l'armée suisse.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; canon rond avec guidon à lame et hausse à feuillet rabattable; baguette de nettoyage montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec fenêtre de chargement côté droit; le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ne comporte aucune portière de chargement; magasin tubulaire monté sous le canon; pontet avec rallonge pour les doigts; monture bipièce avec quadrillage carré grossier sur le garde-main et crosse à poignée anglaise.
- ce fusil ne comporte aucun tenon pour baïonnette sur la pointe avant; il ne peut donc pas être équipé d'une baïonnette.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme examinée comporte un numéro de série constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups - magasin tubulaire monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129658	Vetterli	1869/71 Swiss Rifle	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1869/1871

1869/71

1869/71 Short Rifle

1869/71 Swiss Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129656
Marque: Vetterli
Modèle: 1869/71 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869/71 Swiss Rifle
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129656 - 3	41 SWISS CF	6	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129656 - 1	41 SWISS RF	6	486	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129656 - 2	41 SWISS RF	6	645	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" fut conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli se joignit au personnel de Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli mit au point un fusil à cartouche métallique combinant un mécanisme à verrou de type Dreyse à un magasin tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli fut adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est historiquement important car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- version modifiée du fusil de modèle 1869 Swiss fabriqué jusqu'en 1871; d'autres fusils ont aussi été modifiés vers 1878 pour compenser la pénurie de carabines de type 1871.
- le fusil de modèle 1869/71 a été raccourci pour être utilisé par le " Special Corps " de l'armée suisse.
- caractéristiques : mécanisme à verrou tournant; canon rond à guidon à lame et hausse à planchette rabattable; baguette de nettoyage sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec fenêtre de chargement du côté droit; le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ne comporte pas de portière de chargement; magasin tubulaire sous le canon; pontet à rallonge pour le doigt; monture en deux pièces avec gros quadrillage sur le fût et crosse anglaise.
- ce fusil n'a pas de tenon de baïonnette sur la calotte et on ne peut donc pas y en fixer une.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "WAFFENFABRIK" et "BERN" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik of Bern, Switzerland était une fabrique d'armes appartenant à l'État de 1875 à 1995. - Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik of Bern était connue à l'origine sous le nom de Montier Werkstatte / Eidgenossische Montier Werkstatte of Bern avant 1876.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129658	Vetterli	1869/71 Swiss Rifle	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1869/1871

1869/71

1869/71 Short Rifle

1869/71 Swiss Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129662
Marque: Vetterli
Modèle: 1869/71 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1869/71 Swiss Rifle
Fabricant:	Zurich Zeughaus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129662 - 1	41 SWISS RF	6	486	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un magasin tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme équipement réglementaire par un pays.

Modèle

- aucune désignation du modèle ne figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version modifiée du fusil de modèle 1869 Swiss fabriqué jusqu'en 1871; d'autres fusils ont aussi été modifiés vers 1878 pour compenser la pénurie de carabines de type 1871.
- la carabine de modèle 1869/71 a été raccourcie pour être utilisée par le "Special Corps" de l'armée suisse.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; canon rond avec guidon à lame et hausse à feuillet rabattable; baguette de nettoyage montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec fenêtre de chargement côté droit; le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ne comporte aucune portière de chargement; magasin tubulaire monté sous le canon; pontet avec rallonge pour les doigts; monture bipièce avec quadrillage carré grossier sur le garde-main et crosse à poignée anglaise.
- ce fusil ne comporte aucun tenon pour baïonnette sur la pointe avant; il ne peut donc pas être équipé d'une baïonnette.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme examinée comporte un numéro de série constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation de calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups - magasin tubulaire monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129658	Vetterli	1869/71 Swiss Rifle	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1869/1871

1869/71

1869/71 Short Rifle

1869/71 Swiss Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67144
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Carabinieri Carbine

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Carabinieri Carbine
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67144 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	606	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" fut conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli se joignit au personnel de Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli mit au point un fusil à cartouche métallique combinant un mécanisme à verrou de type Dryse à un magasin tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli fut adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est historiquement important car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué jusqu'en 1891.

Fabricant

- nom du fabricant sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication sur la chambre du canon.

Remarques

- version carabine du fusil militaire italien à un coup et à verrou Vetterli de modèle 1870; arme conçue spécialement pour la police d'État italienne. La carabine diffère du fusil par son canon bien plus court et par son fût mi-longueur avec embouchoir métallique galbé. Possibilité de baïonnette à douille qui, lorsqu'elle ne sert pas, est disposée à l'envers sur le dessous du canon, pointe dans une fente du fût. Maintes fois modifiée, cette arme est demeurée en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire à répétition Vetterli de modèle 1869 de l'armée suisse. Ne pas confondre cette arme avec la carabine italienne de cavalerie de modèle 1870.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Italian Police Carbine

Italian Vetterli Carabinieri Carbine

Vetterli State Police Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67168
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Carabinieri Carbine

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Carabinieri Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Brescia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67168 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	606	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" fut conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli se joignit au personnel de Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli mit au point un fusil à cartouche métallique combinant un mécanisme à verrou de type Dryse à un magasin tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli fut adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est historiquement important car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué jusqu'en 1891.

Fabricant

- nom du fabricant sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication sur la chambre du canon.

Remarques

- version carabine du fusil militaire italien à un coup et à verrou Vetterli de modèle 1870; arme conçue spécialement pour la police d'État italienne. La carabine diffère du fusil par son canon bien plus court et par son fût mi-longueur avec embouchoir métallique galbé. Possibilité de baïonnette à douille qui, lorsqu'elle ne sert pas, est disposée à l'envers sur le dessous du canon, pointe dans une fente du fût. Maintes fois modifiée, cette arme est demeurée en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire à répétition Vetterli de modèle 1869 de l'armée suisse. Ne pas confondre cette arme avec la carabine italienne de cavalerie de modèle 1870.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Italian Police Carbine

Italian Vetterli Carabinieri Carbine

Vetterli State Police Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67167
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Carabinieri Carbine

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Carabinieri Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Terni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67167 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	606	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" fut conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli se joignit au personnel de Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli mit au point un fusil à cartouche métallique combinant un mécanisme à verrou de type Dryse à un magasin tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli fut adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est historiquement important car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué jusqu'en 1891.

Fabricant

- nom du fabricant sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication sur la chambre du canon.

Remarques

- version carabine du fusil militaire italien à un coup et à verrou Vetterli de modèle 1870; arme conçue spécialement pour la police d'État italienne. La carabine diffère du fusil par son canon bien plus court et par son fût mi-longueur avec embouchoir métallique galbé. Possibilité de baïonnette à douille qui, lorsqu'elle ne sert pas, est disposée à l'envers sur le dessous du canon, pointe dans une fente du fût. Maintes fois modifiée, cette arme est demeurée en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire à répétition Vetterli de modèle 1869 de l'armée suisse. Ne pas confondre cette arme avec la carabine italienne de cavalerie de modèle 1870.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Italian Police Carbine

Italian Vetterli Carabinieri Carbine

Vetterli State Police Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67166
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Carabinieri Carbine

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Carabinieri Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67166 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	606	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" fut conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli se joignit au personnel de Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli mit au point un fusil à cartouche métallique combinant un mécanisme à verrou de type Dryse à un magasin tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli fut adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est historiquement important car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué jusqu'en 1891.

Fabricant

- nom du fabricant sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication sur la chambre du canon.

Remarques

- version carabine du fusil militaire italien à un coup et à verrou Vetterli de modèle 1870; arme conçue spécialement pour la police d'État italienne. La carabine diffère du fusil par son canon bien plus court et par son fût mi-longueur avec embouchoir métallique galbé. Possibilité de baïonnette à douille qui, lorsqu'elle ne sert pas, est disposée à l'envers sur le dessous du canon, pointe dans une fente du fût. Maintes fois modifiée, cette arme est demeurée en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire à répétition Vetterli de modèle 1869 de l'armée suisse. Ne pas confondre cette arme avec la carabine italienne de cavalerie de modèle 1870.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Italian Police Carbine

Italian Vetterli Carabinieri Carbine

Vetterli State Police Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67164
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Carabinieri Carbine

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Carabinieri Carbine
Fabricant:	RFA Torino (Turin)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67164 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	606	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" fut conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli se joignit au personnel de Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli mit au point un fusil à cartouche métallique combinant un mécanisme à verrou de type Dryse à un magasin tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli fut adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est historiquement important car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué jusqu'en 1891.

Fabricant

- nom du fabricant sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication sur la chambre du canon.

Remarques

- version carabine du fusil militaire italien à un coup et à verrou Vetterli de modèle 1870; arme conçue spécialement pour la police d'État italienne. La carabine diffère du fusil par son canon bien plus court et par son fût mi-longueur avec embouchoir métallique galbé. Possibilité de baïonnette à douille qui, lorsqu'elle ne sert pas, est disposée à l'envers sur le dessous du canon, pointe dans une fente du fût. Maintes fois modifiée, cette arme est demeurée en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire à répétition Vetterli de modèle 1869 de l'armée suisse. Ne pas confondre cette arme avec la carabine italienne de cavalerie de modèle 1870.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Italian Police Carbine

Italian Vetterli Carabinieri Carbine

Vetterli State Police Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67165
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Carabinieri Carbine

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Carabinieri Carbine
Fabricant:	RFA Torre Annunziata
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67165 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	606	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" fut conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli se joignit au personnel de Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli mit au point un fusil à cartouche métallique combinant un mécanisme à verrou de type Dryse à un magasin tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli fut adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est historiquement important car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué jusqu'en 1891.

Fabricant

- nom du fabricant sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication sur la chambre du canon.

Remarques

- version carabine du fusil militaire italien à un coup et à verrou Vetterli de modèle 1870; arme conçue spécialement pour la police d'État italienne. La carabine diffère du fusil par son canon bien plus court et par son fût mi-longueur avec embouchoir métallique galbé. Possibilité de baïonnette à douille qui, lorsqu'elle ne sert pas, est disposée à l'envers sur le dessous du canon, pointe dans une fente du fût. Maintes fois modifiée, cette arme est demeurée en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire à répétition Vetterli de modèle 1869 de l'armée suisse. Ne pas confondre cette arme avec la carabine italienne de cavalerie de modèle 1870.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Italian Police Carbine

Italian Vetterli Carabinieri Carbine

Vetterli State Police Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33606
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Cavalry Carbine
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33606 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	450	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme arme à feu réglementaire par un pays.

Modèle

- pas de désignation de modèle; les caractéristiques déterminent le modèle.
- fusil à verrou à un coup; verrou à tenons de verrouillage arrière (M.68 Vetterli), manchon "pare-poussière", baïonnette à douille normalement à l'avant.
- carabine de cavalerie reconnaissable à son canon court de 450 mm (calibre 10.4X47R ITALIEN), hausse réglable en hauteur de 100 à 1000 mètres, pontet de forme arrondie, cavité de crosse renfermant habituellement une baguette de nettoyage en deux morceaux.
- modèle de cavalerie non transformé en arme à répétition par ajout d'un chargeur (à l'exception de quelques armes expérimentales).
- la carabine de cavalerie à un coup Vertelli ne fut jamais modifiée en usine pour utiliser la cartouche militaire italienne 6.5X52.
- NE PAS CONFONDRE cette arme avec la version à répétition à chargeur (modèle 1870/87) couramment désignée "Vetterli-Vitali", ou avec le modèle 1870/87/15 Vetterli-Mannlicher.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- l'année de fabrication apparaît sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Version courte du fusil militaire italien à verrou et à un coup Vetterli 1870 dont elle diffère par un canon beaucoup plus court et par sa monture avec grenadière. Modifiée par ajout d'un magasin vertical, cette arme est restée en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme ressemblant fortement à celui du fusil militaire suisse à répétition Vetterli de modèle 1869.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33604	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	Officina Construzione D'Artiglieria, Rome	Carabine	À un coup
33608	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	RFA Torino (Turin)	Carabine	À un coup
33610	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	RFA Torre Annunziata	Carabine	À un coup
67065	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1870

1870 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67065
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Cavalry Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Terni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67065 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	450	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" fut conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli se joignit au personnel de Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli mit au point un fusil à cartouche métallique combinant un mécanisme à verrou de type Dryse à un magasin tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli fut adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est historiquement important car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays.

Modèle

- pas de désignation de modèle; les caractéristiques déterminent le modèle.
- fusil à verrou à un coup; verrou à tenons de verrouillage arrière (M.68 Vetterli), manchon "pare-poussière", baïonnette à douille normalement à l'avant.
- carabine de cavalerie reconnaissable à son canon court de 450 mm (calibre 10.4X47R ITALIEN), hausse réglable en hauteur de 100 à 1000 mètres, pontet de forme arrondie, cavité de crosse renfermant habituellement une baguette de nettoyage en deux morceaux.
- modèle de cavalerie non transformé en arme à répétition par ajout d'un chargeur (à l'exception de quelques armes expérimentales).
- la carabine de cavalerie à un coup Vertelli ne fut jamais modifiée en usine pour utiliser la cartouche militaire italienne 6.5X52.
- NE PAS CONFONDRE cette arme avec la version à répétition à chargeur (modèle 1870/87) couramment désignée "Vetterli-Vitali", ou avec le modèle 1870/87/15 Vetterli-Mannlicher.

Fabricant

- nom du fabricant sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- carabine dérivée du fusil militaire italien à verrou et à un coup Vetterli de modèle 1870; la carabine diffère du fusil à monture pleine longueur par son canon bien plus court et son fût mi-longueur. Plusieurs fois modifiée, cette arme est demeurée en service dans l'armée italienne jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Mécanisme ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire suisse à répétition Vetterli de modèle 1869.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33604	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	Officina Construzione D'Artiglieria, Rome	Carabine	À un coup
33606	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	Beretta	Carabine	À un coup
33608	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	RFA Torino (Turin)	Carabine	À un coup
33610	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	RFA Torre Annunziata	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1870

1870 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33604
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Cavalry Carbine
Fabricant:	Officina Construzione D'Artiglieria, Rome
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33604 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	450	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme arme à feu réglementaire par un pays.

Modèle

- pas de désignation de modèle; les caractéristiques déterminent le modèle.
- fusil à verrou à un coup; verrou à tenons de verrouillage arrière (M.68 Vetterli), manchon "pare-poussière", baïonnette à douille normalement à l'avant.
- carabine de cavalerie reconnaissable à son canon court de 450 mm (calibre 10.4X47R ITALIEN), hausse réglable en hauteur de 100 à 1000 mètres, pontet de forme arrondie, cavité de crosse renfermant habituellement une baguette de nettoyage en deux morceaux.
- modèle de cavalerie non transformé en arme à répétition par ajout d'un chargeur (à l'exception de quelques armes expérimentales).
- la carabine de cavalerie à un coup Vertelli ne fut jamais modifiée en usine pour utiliser la cartouche militaire italienne 6.5X52.
- NE PAS CONFONDRE cette arme avec la version à répétition à chargeur (modèle 1870/87) couramment désignée "Vetterli-Vitali", ou avec le modèle 1870/87/15 Vetterli-Mannlicher.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- l'année de fabrication apparaît sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Version courte du fusil militaire italien à verrou et à un coup Vetterli 1870 dont elle diffère par un canon beaucoup plus court et par sa monture avec grenadière. Modifiée par ajout d'un magasin vertical, cette arme est restée en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme ressemblant fortement à celui du fusil militaire suisse à répétition Vetterli de modèle 1869.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33606	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	Beretta	Carabine	À un coup
33608	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	RFA Torino (Turin)	Carabine	À un coup
33610	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	RFA Torre Annunziata	Carabine	À un coup
67065	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33608
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Cavalry Carbine
Fabricant:	RFA Torino (Turin)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33608 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	450	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme arme à feu réglementaire par un pays.

Modèle

- pas de désignation de modèle; les caractéristiques déterminent le modèle.
- fusil à un coup à verrou; tenons de verrouillage à l'arrière (M.68 Vetterli) avec volet pare-poussière et normalement muni d'une baïonnette à douille transportée en position inversée.
- la carabine de cavalerie se reconnaît à son canon court de 450 mm (utilisant la cartouches 10.4X47R ITALIENNE), à sa hausse réglable en hauteur de 100 à 1000 mètres, à son pontet arrondi et à sa cache de crosse qui renferme habituellement une courte baguette de nettoyage en deux morceaux.
- le modèle de cavalerie n'a pas été transformé en arme à répétition (sauf quelques exemplaires à titre expérimental).
- la carabine de cavalerie Vertelli n'a jamais été portée au calibre militaire ITALIEN 6.5X52.
- NE PAS CONFONDRE CETTE ARME AVEC le modèle modifié à répétition (modèle 1870/87) couramment désigné "Vetterli-Vitali" ni avec le modèle 1870/87/15 Vetterli-Mannlicher.

Fabricant

- sur la chambre du canon, dans un ovale : TORINO

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Calibre

- calibre non inscrit sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- l'année de fabrication apparaît sur la chambre du canon.

Remarques

Version courte du fusil militaire italien à verrou et à un coup Vetterli 1870 dont elle diffère par un canon beaucoup plus court et par sa monture avec grenadière. Modifiée par ajout d'un magasin vertical, cette arme est restée en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme ressemblant fortement à celui du fusil militaire suisse à répétition Vetterli de modèle 1869.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33604	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	Officina Construzione D'Artiglieria, Rome	Carabine	À un coup
33606	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	Beretta	Carabine	À un coup
33610	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	RFA Torre Annunziata	Carabine	À un coup
67065	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1870

1870 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33610
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Cavalry Carbine
Fabricant:	RFA Torre Annunziata
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33610 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	450	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme arme à feu réglementaire par un pays.

Modèle

- pas de désignation de modèle; les caractéristiques déterminent le modèle.
- fusil à verrou à un coup; verrou à tenons de verrouillage arrière (M.68 Vetterli), manchon "pare-poussière", baïonnette à douille normalement à l'avant.
- carabine de cavalerie reconnaissable à son canon court de 450 mm (calibre 10.4X47R ITALIEN), hausse réglable en hauteur de 100 à 1000 mètres, pontet de forme arrondie, cavité de crosse renfermant habituellement une baguette de nettoyage en deux morceaux.
- modèle de cavalerie non transformé en arme à répétition par ajout d'un chargeur (à l'exception de quelques armes expérimentales).
- la carabine de cavalerie à un coup Vertelli ne fut jamais modifiée en usine pour utiliser la cartouche militaire italienne 6.5X52.
- NE PAS CONFONDRE cette arme avec la version à répétition à chargeur (modèle 1870/87) couramment désignée "Vetterli-Vitali", ou avec le modèle 1870/87/15 Vetterli-Mannlicher.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- l'année de fabrication apparaît sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Version courte du fusil militaire italien à verrou et à un coup Vetterli 1870 dont elle diffère par un canon beaucoup plus court et par sa monture avec grenadière. Modifiée par ajout d'un magasin vertical, cette arme est restée en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme ressemblant fortement à celui du fusil militaire suisse à répétition Vetterli de modèle 1869.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33604	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	Officina Construzione D'Artiglieria, Rome	Carabine	À un coup
33606	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	Beretta	Carabine	À un coup
33608	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	RFA Torino (Turin)	Carabine	À un coup
67065	Vetterli	1870 Italian Cavalry Carbine	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1870

1870 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33545
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Rifle
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33545 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	860	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme arme à feu réglementaire par un pays.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué de 1870 à 1887.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- l'année de fabrication apparaît sur la chambre du canon.

Remarques

Fusil militaire à un coup à verrou adopté par l'Italie en 1870. Modifiée, cette arme est demeurée en service jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme ressemblant beaucoup au fusil militaire à répétition suisse Vetterli de modèle 1869.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66987
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Rifle
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Terni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66987 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	860	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" fut conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli se joignit au personnel de Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli mit au point un fusil à cartouche métallique combinant un mécanisme à verrou de type Dryse à un magasin tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli fut adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est historiquement important car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué de 1870 à 1887.

Fabricant

- nom du fabricant sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication sur la chambre du canon.

Remarques

- fusil militaire à un coup et à verrou adopté par l'Italie en 1870. Modifié, ce fusil est demeuré en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire suisse Vetterli 1869 à répétition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33561
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Rifle
Fabricant:	Officina Construzione D'Artiglieria, Rome
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33561 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	860	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme arme à feu réglementaire par un pays.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué de 1870 à 1887.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- l'année de fabrication apparaît sur la chambre du canon.

Remarques

Fusil militaire à un coup à verrou adopté par l'Italie en 1870. Modifiée, cette arme est restée en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre Mondiale. Mécanisme ressemblant fortement à celui du fusil militaire suisse à répétition Vetterli de modèle 1869.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33556
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Rifle
Fabricant:	RFA Torino (Turin)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33556 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	860	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme arme à feu réglementaire par un pays.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué de 1870 à 1887.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication sur la chambre du canon.

Remarques

- fusil militaire à un coup à verrou adopté par l'Italie en 1870. Modifié, ce fusil est demeuré en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire suisse Vetterli 1869 à répétition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33559
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Rifle
Fabricant:	RFA Torre Annunziata
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33559 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	860	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme arme à feu réglementaire par un pays.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1870 à 1887.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication sur la chambre du canon.

Remarques

- fusil militaire à un coup et à verrou adopté par l'Italie en 1870. Plusieurs fois modifiée, cette arme est demeurée en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire à répétition suisse Vetterli de modèle 1869.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33594
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Short Rifle
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33594 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme arme à feu réglementaire par un pays.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.
- fabriqué de 1870 à 1887.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication sur la chambre du canon.

Remarques

- fusil court dérivé du fusil militaire italien à un coup et à verrou Vetterli de modèle 1870, dont il diffère par un canon bien plus court et par une monture avec une seule grenadière. Modifié, ce fusil est demeuré en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire suisse Vetterli 1869 à répétition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870 Special Troops Rifle

1870 TS Moschetto

1870 TS Short Rifle

1870 Truppe Speciali

Truppe Speciali 1870

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67048
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Short Rifle
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Terni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67048 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" fut conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli se joignit au personnel de Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli mit au point un fusil à cartouche métallique combinant un mécanisme à verrou de type Dryse à un magasin tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli fut adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est historiquement important car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué de 1870 à 1887.

Fabricant

- nom du fabricant sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication sur la chambre du canon.

Remarques

- version "fusil court" du fusil militaire italien à un coup et à verrou Vetterli de modèle 1870, dont elle diffère par un canon bien plus court et une monture avec une seule grenadière. Modifié, ce fusil est demeuré en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire suisse Vetterli 1869 à répétition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870 Special Troops Rifle

1870 TS Moschetto

1870 TS Short Rifle

1870 Truppe Speciali

Truppe Speciali 1870

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111096
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Short Rifle
Fabricant:	Glisenti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111096 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" fut conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli se joignit au personnel de Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli mit au point un fusil à cartouche métallique combinant un mécanisme à verrou de type Dreyse à un magasin tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli fut adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est historiquement important car ce fut la première arme à feu à répétition adoptée par l'armée d'un pays.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1870 à 1887.
- version raccourcie du fusil militaire italien Vetterli 1870 à verrou et à un coup dont elle diffère par un canon beaucoup plus court, un pontet ovale sans repose-doigt et une seule grenadière.
- constamment modifié, ce fusil est demeuré en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale.
- mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire suisse à répétition Vetterli modèle 1869.

Fabricant

- les inscriptions "GLISENTI" et "BRESCIA" figurent sur la chambre du canon.
- Francesco Glisenti était établi à Brescia, en Italie, de 1845 à 1887.
- l'entreprise de Francesco Glisenti est devenue la Real Fabbrica d'Armi Glisenti.
- la Real Fabbrica d'Armi Glisenti était établie à Brescia, en Italie.
- la Real Fabbrica d'Armi Glisenti fut restructurée et devint la Societa Sidergica Glisenti.
- vers 1906, la Societa Sidergica Glisenti était établie à Turin, en Italie.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la chambre du canon; habituellement avec préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870 Special Troops Rifle

1870 TS Moschetto

1870 TS Short Rifle

1870 Truppe Speciali

Truppe Speciali 1870

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33602
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Short Rifle
Fabricant:	Officina Construzione D'Artiglieria, Rome
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33602 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme arme à feu réglementaire par un pays.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué de 1870 à 1887.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication sur la chambre du canon.

Remarques

- fusil court dérivé du fusil militaire italien à un coup et à verrou Vetterli de modèle 1870, dont il diffère par un canon bien plus court et par une monture avec une seule grenadière. Modifié, ce fusil est demeuré en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire suisse Vetterli 1869 à répétition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870 Special Troops Rifle

1870 TS Moschetto

1870 TS Short Rifle

1870 Truppe Speciali

Truppe Speciali 1870

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33596
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Short Rifle
Fabricant:	RFA Torino (Turin)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33596 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme arme à feu réglementaire par un pays.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué de 1870 à 1887.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- l'année de fabrication apparaît sur la chambre du canon.

Remarques

Version courte du fusil militaire italien à verrou et à un coup Vetterli 1870 dont elle diffère par un canon beaucoup plus court et par sa monture avec grenadière. Modifiée par ajout d'un magasin vertical, cette arme est restée en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme ressemblant fortement à celui du fusil militaire suisse à répétition Vetterli de modèle 1869.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870 Special Troops Rifle

1870 TS Moschetto

1870 TS Short Rifle

1870 Truppe Speciali

Truppe Speciali 1870

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33598
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Italian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Italian Short Rifle
Fabricant:	RFA Torre Annunziata
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33598 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme arme à feu réglementaire par un pays.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué de 1870 à 1887.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication sur la chambre du canon.

Remarques

- fusil court dérivé du fusil militaire italien à un coup et à verrou Vetterli de modèle 1870, dont il diffère par un canon bien plus court et par une monture avec une seule grenadière. Modifié, ce fusil est demeuré en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire suisse Vetterli 1869 à répétition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870 Special Troops Rifle

1870 TS Moschetto

1870 TS Short Rifle

1870 Truppe Speciali

Truppe Speciali 1870

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133864
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Swiss Cadet Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Swiss Cadet Rifle
Fabricant:	Rychner & Keller
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133864 - 1	41 SWISS RF	1	680	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SOC. IND. SUISSE", "+" et "SYST. VETTERLIN" ou "SYSTEM VETTERLI" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combinait un mécanisme à culasse de type Dryse à un magasin tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme arme à feu réglementaire par un pays.

Modèle

- arme fabriquée de 1870 à 1873 environ.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; indicateur d'armement; mécanisme de détente simple action; monture droite une pièce avec deux grenadières.
- cette version du fusil Vetterli ne comporte pas de tenon pour baïonnette.
- les cartouches avec charges réduites (3 grammes de poudre noire plutôt que 3,65) étaient fabriquées spécialement pour convenir aux cadets dont la taille est plus petite.
- longueur totale avec un canon de 680 mm (26,75 po) : 1 149 mm (45,25 po); poids moyen : 3,25 kg (7,16 lb).

Fabricant

- l'inscription "Rychner & Keller" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870

1870 Cadet

1870 Cadet Rifle

M1870

M1870 Cadet

M1870 Cadet Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124618
Marque: Vetterli
Modèle: 1870 Swiss Cadet Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1870 Swiss Cadet Rifle
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124618 - 1	41 SWISS RF	1	680	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SOC. IND. SUISSE", "+" et "SYST. VETTERLIN" ou "SYSTEM VETTERLI" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le fusil VETTERLI a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme équipement réglementaire par un pays dans le monde.

Modèle

- modèle fabriqué de 1870 à 1873.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; indicateur d'armement; une seule détente; monture droite une pièce avec deux grenadières.
- cette version du fusil VETTERLI ne comporte aucun tenon pour baïonnette.
- les cartouches avec charges réduites (3 grammes de poudre noire plutôt que 3,65) étaient fabriquées spécialement pour convenir aux cadets dont la taille est plus petite.
- avec un canon de 680 mm (26,75 po), la longueur totale de l'arme est de 1 149 mm (45,25 po) et le poids moyen est de 3,25 kg (7,16 lb).

Fabricant

- les inscriptions "S.J.G. NEUHAUSEN", "SOCIETE INDUSTRIELLE SUISSE NEUHAUSEN" ou "SOC. IND. SUISSE", "+" et "SYST. VETTERLIN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870

1870 Cadet

1870 Cadet Rifle

M1870

M1870 Cadet

M1870 Cadet Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33515
Marque: Vetterli
Modèle: 1878 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1878 Swiss Rifle
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33515 - 2	41 SWISS CF	12	825	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33515 - 3	41 SWISS RF	5	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
33515 - 1	41 SWISS RF	12	841	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil VETTERLI a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Fredrich Vetterli a rejoint Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Fredrich Vetterli a mis au point une cartouche métallique qui combine un mécanisme à culasse de type Dryse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée comme équipement réglementaire par un pays dans le monde.

Modèle

- l'inscription "M78" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1878 et 1881.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte/Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Remarques	- version améliorée du fusil original de modèle 1869; les différences sont surtout d'ordre cosmétique : fût non quadrillé, une seule grenadière au lieu de deux comme sur le modèle 1869 et tenon de baïonnette sur le côté droit de l'embouchoir.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M78

Swiss Vetterli

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33517
Marque: Vetterli
Modèle: 1881 Swiss Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli
Modèle:	1881 Swiss Rifle
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33517 - 2	41 SWISS RF	5	675	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33517 - 1	41 SWISS RF	12	841	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VETTERLI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil "VETTERLI" a été conçu par Friedrich Vetterli.
- Friedrich Vetterli a rejoint le Schweizerische Industrie Gesellschaft Waffen Department à Neuhausen, en Suisse, en 1864.
- Friedrich Vetterli a mis au point un fusil à cartouche métallique qui combine un mécanisme à verrou de type Dreyse et un chargeur tubulaire de type Henry.
- le fusil militaire Vetterli a été adopté par la Suisse en 1869 et par l'Italie en 1870.
- le fusil Vetterli est très important sur le plan historique puisqu'il s'agit de la première arme à feu à cartouches à répétition adoptée en tant qu'arme à feu réglementaire par un pays.

Modèle

- l'inscription "M 81" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1881 et 1887.

Fabricant

- l'inscription "WAFFENFABRIK BERN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte / Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main, la fenêtre/portière de chargement se trouve du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- Version améliorée du fusil de modèle 1878 dont elle ne diffère que par de légers détails, comme une hausse améliorée. Comme sur le fusil de modèle 1878, le fût n'est pas quadrillé, il y a une grenadière et, enfin, un tenon de baïonnette se trouve sur le côté droit de l'embouchoir. Beaucoup de ces fusils ont été importés au Canada au XXe siècle; cette arme est donc assez répandue.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1881

41 Swiss

81

M 81

M.81

M81

Swiss Vetterli

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67088
Marque: Vetterli-Vitali
Modèle: 1870/87 Carabiniere Carbine

Sommaire

Marque:	Vetterli-Vitali
Modèle:	1870/87 Carabiniere Carbine
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67088 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	4	606	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VETTERLI-VITALI" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Vetterli-Vitali" provient de la combinaison des patronymes des concepteurs de l'arme à feu (Vetterli) et du magasin (Vitali). Friedrich Vetterli a conçu le fusil muni d'un magasin tubulaire; cette arme fut adoptée par l'armée suisse et considérée très supérieure aux armes précédentes, car il s'agissait du premier fusil à répétition doté d'un magasin adopté par des militaires en Europe. In 1868-1869, l'armée italienne procéda à des essais et conclut que la culasse du fusil Vetterli était une caractéristique souhaitable, mais le coût d'acquisition de fusils à répétitions était prohibitif. Ainsi, les premiers fusils Vetterli adoptés par l'armée italienne étaient des armes à un coup.
- en 1887, une modification mise au point par Giuseppe Vitali et permettant l'installation d'un magasin fut approuvée; la plupart des fusils existants furent donc modifiés entre 1888 et 1895.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- carabine à un coup Vetterli de modèle 1870 Carabiniere transformée en arme à répétition par installation d'un chargeur conçu par Vitali. Fût mi-longueur et mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire suisse Vetterli 1869 à répétition.

Fabricant

- nom du fabricant sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication inscrite sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67092	Vetterli-Vitali	1870/87 Carabiniere Carbine	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
67094	Vetterli-Vitali	1870/87 Carabiniere Carbine	Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata	Carabine	Mécanisme à verrou
67095	Vetterli-Vitali	1870/87 Carabiniere Carbine	Fabbrica d'Armi di Torino	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1870/87 Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67092
Marque: Vetterli-Vitali
Modèle: 1870/87 Carabiniere Carbine

Sommaire

Marque:	Vetterli-Vitali
Modèle:	1870/87 Carabiniere Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Terni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67092 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	4	606	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VETTERLI-VITALI" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Vetterli-Vitali" provient de la combinaison des patronymes des concepteurs de l'arme à feu (Vetterli) et du magasin (Vitali). Friedrich Vetterli a conçu le fusil muni d'un magasin tubulaire; cette arme fut adoptée par l'armée suisse et considérée très supérieure aux armes précédentes, car il s'agissait du premier fusil à répétition doté d'un magasin adopté par des militaires en Europe. In 1868-1869, l'armée italienne procéda à des essais et conclut que la culasse du fusil Vetterli était une caractéristique souhaitable, mais le coût d'acquisition de fusils à répétitions était prohibitif. Ainsi, les premiers fusils Vetterli adoptés par l'armée italienne étaient des armes à un coup.
- en 1887, une modification mise au point par Giuseppe Vitali et permettant l'installation d'un magasin fut approuvée; la plupart des fusils existants furent donc modifiés entre 1888 et 1895.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- carabine à un coup Vetterli de modèle 1870 Carabiniere transformée en arme à répétition par installation d'un chargeur conçu par Vitali. Fût mi-longueur et mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire suisse Vetterli 1869 à répétition.

Fabricant

- nom du fabricant sur la chambre du canon.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- carabine à un coup Vetterli de modèle 1870 Carabiniere transformée en arme à répétition par installation d'un chargeur conçu par Vitali. Fût mi-longueur et mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire suisse Vetterli 1869 à répétition.
- année de fabrication inscrite sur la chambre du canon.
- sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication inscrite sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67088	Vetterli-Vitali	1870/87 Carabiniere Carbine	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
67094	Vetterli-Vitali	1870/87 Carabiniere Carbine	Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata	Carabine	Mécanisme à verrou
67095	Vetterli-Vitali	1870/87 Carabiniere Carbine	Fabbrica d'Armi di Torino	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1870/87 Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67095
Marque: Vetterli-Vitali
Modèle: 1870/87 Carabiniere Carbine

Sommaire

Marque:	Vetterli-Vitali
Modèle:	1870/87 Carabiniere Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Torino
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67095 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	4	606	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VETTERLI-VITALI" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Vetterli-Vitali" provient de la combinaison des patronymes des concepteurs de l'arme à feu (Vetterli) et du magasin (Vitali). Friedrich Vetterli a conçu le fusil muni d'un magasin tubulaire; cette arme fut adoptée par l'armée suisse et considérée très supérieure aux armes précédentes, car il s'agissait du premier fusil à répétition doté d'un magasin adopté par des militaires en Europe. In 1868-1869, l'armée italienne procéda à des essais et conclut que la culasse du fusil Vetterli était une caractéristique souhaitable, mais le coût d'acquisition de fusils à répétitions était prohibitif. Ainsi, les premiers fusils Vetterli adoptés par l'armée italienne étaient des armes à un coup.
- en 1887, une modification mise au point par Giuseppe Vitali et permettant l'installation d'un magasin fut approuvée; la plupart des fusils existants furent donc modifiés entre 1888 et 1895.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- carabine à un coup Vetterli de modèle 1870 Carabiniere transformée en arme à répétition par installation d'un chargeur conçu par Vitali. Fût mi-longueur et mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire suisse Vetterli 1869 à répétition.

Fabricant

- nom du fabricant sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication inscrite sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67088	Vetterli-Vitali	1870/87 Carabiniere Carbine	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
67092	Vetterli-Vitali	1870/87 Carabiniere Carbine	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
67094	Vetterli-Vitali	1870/87 Carabiniere Carbine	Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1870/87 Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67094
Marque: Vetterli-Vitali
Modèle: 1870/87 Carabiniere Carbine

Sommaire

Marque:	Vetterli-Vitali
Modèle:	1870/87 Carabiniere Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67094 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	4	606	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VETTERLI-VITALI" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Vetterli-Vitali" provient de la combinaison des patronymes des concepteurs de l'arme à feu (Vetterli) et du magasin (Vitali). Friedrich Vetterli a conçu le fusil muni d'un magasin tubulaire; cette arme fut adoptée par l'armée suisse et considérée très supérieure aux armes précédentes, car il s'agissait du premier fusil à répétition doté d'un magasin adopté par des militaires en Europe. In 1868-1869, l'armée italienne procéda à des essais et conclut que la culasse du fusil Vetterli était une caractéristique souhaitable, mais le coût d'acquisition de fusils à répétitions était prohibitif. Ainsi, les premiers fusils Vetterli adoptés par l'armée italienne étaient des armes à un coup.
- en 1887, une modification mise au point par Giuseppe Vitali et permettant l'installation d'un magasin fut approuvée; la plupart des fusils existants furent donc modifiés entre 1888 et 1895.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- carabine à un coup Vetterli de modèle 1870 Carabiniere transformée en arme à répétition par installation d'un chargeur conçu par Vitali. Fût mi-longueur et mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire suisse Vetterli 1869 à répétition.

Fabricant

- nom du fabricant sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication inscrite sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67088	Vetterli-Vitali	1870/87 Carabiniere Carbine	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
67092	Vetterli-Vitali	1870/87 Carabiniere Carbine	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
67095	Vetterli-Vitali	1870/87 Carabiniere Carbine	Fabbrica d'Armi di Torino	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1870/87 Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33563
Marque: Vetterli-Vitali
Modèle: 1870/87 Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli-Vitali
Modèle:	1870/87 Rifle
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33563 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	4	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VETTERLI-VITALI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation "Vetterli-Vitali" est inspirée de deux noms de famille, celui du concepteur de l'arme de base (Vetterli) et celui du concepteur du chargeur (Vitali). Friedrich Vetterli conçut le fusil de base, doté d'un chargeur tubulaire. L'arme à feu a été adoptée par l'armée suisse et a été considérée comme une amélioration significative par rapport aux modèles antérieurs parce qu'il s'agissait du premier fusil à répétition alimenté par chargeur mis en service en Europe. En 1868 et 1869, l'armée italienne exécuta des essais et décida que la culasse du Vetterli était souhaitable, mais que le coût pour rééquiper l'armée avec des armes à répétition était trop élevé. Les premiers fusils Vetterli choisis par l'armée italienne étaient donc en version à un coup.
- en 1887, un système de conversion de chargeur développé par Giuseppe Vitali a été approuvé. La plupart des fusils existants ont été convertis entre 1888 et 1895.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- l'année de fabrication et la date de modification figurent sur la chambre du canon.

Remarques

Fusil militaire italien à verrou à un coup Vetterli de modèle 1870 transformé en arme à répétition par l'installation d'un chargeur conçu par Vitali. Modifiée, cette arme est demeurée en service jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme ressemblant beaucoup au fusil militaire à répétition suisse Vetterli de modèle 1869.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124803
Marque: Vetterli-Vitali
Modèle: 1870/87 Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli-Vitali
Modèle:	1870/87 Rifle
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Brescia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124803 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	4	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VETTERLI-VITALI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation Vetterli-Vitali est inspirée de deux noms de famille, celui du concepteur de l'arme de base (Vetterli) et celui du concepteur du chargeur (Vitali). Friedrich Vetterli conçut le fusil de base, doté d'un chargeur tubulaire. L'arme fut adoptée par l'armée suisse et fut considérée comme une amélioration significative par rapport aux modèles antérieurs parce qu'il s'agissait du premier fusil à répétition alimenté par chargeur mis en service en Europe. En 1868-9 l'armée italienne exécuta des essais et décida que la culasse du Vetterli était souhaitable, mais que le coût pour rééquiper l'armée avec des armes à répétition était trop élevé. Les premiers fusils Vetterli choisis par l'armée italienne furent donc en version à un coup.
- en 1887, un système de conversion de chargeur développé par Giuseppe Vitali fut approuvé. La plupart des fusils existants furent convertis entre 1888 et 1895.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- conversion d'une carabine militaire italienne courte à mécanisme à culasse et à un coup de marque Vetterli, modèle 1870, en une arme à répétition à l'aide d'un chargeur conçu par Vitali.
- la majorité des conversions de chargeur furent effectuées entre 1888 et 1895.
- caractéristiques : canon rond avec pans plats du canon de forme octogonale; hausse à clinomètre gradué; guidon à lame; tenon de baïonnette sur le côté droit du canon, au niveau de la bouche; boîtier de culasse/carcasse de forme arrondie; levier de culasse abaissé; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du levier de culasse; volet de protection de la fenêtre d'éjection coulissant; chargeur non amovible avec plaque de renfort sur la monture; deux grenadières retenues par des ressorts; pontet à crête; monture en bois une pièce avec pointe avant en métal.

Fabricant

- le nom du fabricant, soit "Brescia", figure sur le côté gauche des pans plats du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit des pans plats du canon.
- habituellement constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur non amovible.
Autres marquages	- la date de fabrication d'origine figure sur le côté gauche du canon, sous le nom du fabricant.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66965
Marque: Vetterli-Vitali
Modèle: 1870/87 Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli-Vitali
Modèle:	1870/87 Rifle
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Terni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66965 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	4	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VETTERLI-VITALI" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Vetterli-Vitali" provient de la combinaison des patronymes des concepteurs de l'arme à feu (Vetterli) et du magasin (Vitali). Friedrich Vetterli a conçu le fusil muni d'un magasin tubulaire; cette arme fut adoptée par l'armée suisse et considérée très supérieure aux armes précédentes, car il s'agissait du premier fusil à répétition doté d'un magasin adopté par des militaires en Europe. In 1868-1869, l'armée italienne procéda à des essais et conclut que la culasse du fusil Vetterli était une caractéristique souhaitable, mais le coût d'acquisition de fusils à répétitions était prohibitif. Ainsi, les premiers fusils Vetterli adoptés par l'armée italienne étaient des armes à un coup.
- en 1887, une modification mise au point par Giuseppe Vitali et permettant l'installation d'un magasin fut approuvée; la plupart des fusils existants furent donc modifiés entre 1888 et 1895.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.

Fabricant

- nom du fabricant sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication et date de conversion sur la chambre du canon.

Remarques

- arme à répétition découlant de la modification du fusil militaire italien à un coup Vetterli 1870; chargeur mis au point par Vitali. Ainsi modifié, ce fusil est demeuré en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire suisse Vetterli 1869 à répétition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33577
Marque: Vetterli-Vitali
Modèle: 1870/87 Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli-Vitali
Modèle:	1870/87 Rifle
Fabricant:	Officina Construzione D'Artiglieria, Rome
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33577 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	4	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VETTERLI-VITALI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation "Vetterli-Vitali" est inspirée de deux noms de famille, celui du concepteur de l'arme de base (Vetterli) et celui du concepteur du chargeur (Vitali). Friedrich Vetterli a conçu le fusil de base, doté d'un magasin tubulaire. L'arme à feu a été adoptée par l'armée suisse et a été considérée comme une amélioration significative par rapport aux modèles antérieurs parce qu'il s'agissait du premier fusil à répétition alimenté par chargeur mis en service en Europe. En 1868-1969, l'armée italienne exécuta des essais et décida que la culasse du Vetterli était souhaitable, mais que le coût pour rééquiper l'armée avec des armes à répétition était trop élevé. Les premiers fusils Vetterli choisis par l'armée italienne étaient donc en version à un coup.
- en 1887, un système de conversion de chargeur développé par Giuseppe Vitali a été approuvé. La plupart des fusils existants furent convertis entre 1888 et 1895.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- l'année de fabrication apparaît sur la chambre du canon.

Remarques

Fusil militaire à un coup à verrou adopté par l'Italie en 1870. Modifiée, cette arme est restée en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre Mondiale. Mécanisme ressemblant fortement à celui du fusil militaire suisse à répétition Vetterli de modèle 1869.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33568
Marque: Vetterli-Vitali
Modèle: 1870/87 Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli-Vitali
Modèle:	1870/87 Rifle
Fabricant:	RFA Torino (Turin)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33568 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	4	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VETTERLI-VITALI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Vetterli-Vitali" est une marque provenant de la combinaison du patronyme des concepteurs de l'arme originale (Vetterli) et du chargeur (Vitali). Friedrich Vetterli a conçu le fusil avec chargeur tubulaire. Cette arme fut adoptée par l'armée suisse et elle constituait une amélioration remarquable par rapport aux armes précédentes; car ce fut le premier fusil à répétition adopté par une armée européenne. En 1868-1869, l'armée italienne procéda à des essais et estima que le mécanisme de culasse du fusil Vetterli était désirable, mais le coût d'acquisition de fusils à répétition était jugé prohibitif. Ainsi, les premiers fusils Vetterli de l'armée italienne furent des armes à un coup.
- en 1887, un kit d'adaptation de chargeur mis au point par Giuseppe Vitali fut approuvé et la plupart des fusils existants furent modifiés entre 1888 et 1895.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la chambre du canon.

Numéro de série

- figure sur le canon, au-dessus de la chambre.

Autres marquages

- l'année de fabrication et la date de conversion figurent sur le canon.

Remarques

- version "à répétition" du fusil militaire à un coup à verrou adopté par l'Italie en 1870. Modifiée par ajout d'un chargeur vertical, cette arme est restée en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre Mondiale. Mécanisme ressemblant fortement à celui du fusil militaire suisse à répétition Vetterli de modèle 1869.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33573
Marque: Vetterli-Vitali
Modèle: 1870/87 Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli-Vitali
Modèle:	1870/87 Rifle
Fabricant:	RFA Torre Annunziata
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33573 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	4	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33573 - 3	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VETTERLI-VITALI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Vetterli-Vitali" est une marque provenant de la combinaison du patronyme des concepteurs de l'arme originale (Vetterli) et du chargeur (Vitali). Friedrich Vetterli a conçu le fusil avec chargeur tubulaire. Cette arme fut adoptée par l'armée suisse et elle constituait une amélioration remarquable par rapport aux armes précédentes; car ce fut le premier fusil à répétition adopté par une armée européenne. En 1868-1869, l'armée italienne procéda à des essais et estima que le mécanisme de culasse du fusil Vetterli était désirable, mais le coût d'acquisition de fusils à répétition était jugé prohibitif. Ainsi, les premiers fusils Vetterli de l'armée italienne furent des armes à un coup.
- en 1887, un kit d'adaptation de chargeur mis au point par Giuseppe Vitali fut approuvé et la plupart des fusils existants furent modifiés entre 1888 et 1895.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication et date de modification du la chambre du canon.

Remarques

- arme à répétition découlant de la modification du fusil militaire italien à un coup Vetterli 1870; magasin vertical à portière mis au point par Vitali. Ainsi modifié, ce fusil est demeuré en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire suisse Vetterli 1869 à répétition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870/87

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67067
Marque: Vetterli-Vitali
Modèle: 1870/87 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli-Vitali
Modèle:	1870/87 Short Rifle
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67067 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VETTERLI-VITALI" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Vetterli-Vitali" provient de la combinaison des patronymes des concepteurs de l'arme à feu (Vetterli) et du magasin (Vitali). Friedrich Vetterli a conçu le fusil muni d'un magasin tubulaire; cette arme fut adoptée par l'armée suisse et considérée très supérieure aux armes précédentes, car il s'agissait du premier fusil à répétition doté d'un magasin adopté par des militaires en Europe. In 1868-1869, l'armée italienne procéda à des essais et conclut que la culasse du fusil Vetterli était une caractéristique souhaitable, mais le coût d'acquisition de fusils à répétitions était prohibitif. Ainsi, les premiers fusils Vetterli adoptés par l'armée italienne étaient des armes à un coup.
- en 1887, une modification mise au point par Giuseppe Vitali et permettant l'installation d'un magasin fut approuvée; la plupart des fusils existants furent donc modifiés entre 1888 et 1895.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- arme à répétition découlant de la modification du fusil militaire italien à un coup Vetterli 1870; chargeur mis au point par Vitali. Ainsi modifié, ce fusil est demeuré en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire suisse Vetterli 1869 à répétition.

Fabricant

- nom du fabricant sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication inscrite sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67085	Vetterli-Vitali	1870/87 Short Rifle	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
67086	Vetterli-Vitali	1870/87 Short Rifle	Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata	Carabine	Mécanisme à verrou
67087	Vetterli-Vitali	1870/87 Short Rifle	Fabbrica d'Armi di Torino	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1870/87 Special Troops Carbine

1870/87 T.S. Moschetto

1870/87 Vetterli-Vetterli T.S. Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67085
Marque: Vetterli-Vitali
Modèle: 1870/87 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli-Vitali
Modèle:	1870/87 Short Rifle
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Terni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67085 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VETTERLI-VITALI" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Vetterli-Vitali" provient de la combinaison des patronymes des concepteurs de l'arme à feu (Vetterli) et du magasin (Vitali). Friedrich Vetterli a conçu le fusil muni d'un magasin tubulaire; cette arme fut adoptée par l'armée suisse et considérée très supérieure aux armes précédentes, car il s'agissait du premier fusil à répétition doté d'un magasin adopté par des militaires en Europe. In 1868-1869, l'armée italienne procéda à des essais et conclut que la culasse du fusil Vetterli était une caractéristique souhaitable, mais le coût d'acquisition de fusils à répétitions était prohibitif. Ainsi, les premiers fusils Vetterli adoptés par l'armée italienne étaient des armes à un coup.
- en 1887, une modification mise au point par Giuseppe Vitali et permettant l'installation d'un magasin fut approuvée; la plupart des fusils existants furent donc modifiés entre 1888 et 1895.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- arme à répétition découlant de la modification du fusil militaire italien à un coup Vetterli 1870; chargeur mis au point par Vitali. Ainsi modifié, ce fusil est demeuré en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire suisse Vetterli 1869 à répétition.

Fabricant

- nom du fabricant sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication inscrite sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67067	Vetterli-Vitali	1870/87 Short Rifle	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
67086	Vetterli-Vitali	1870/87 Short Rifle	Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata	Carabine	Mécanisme à verrou
67087	Vetterli-Vitali	1870/87 Short Rifle	Fabbrica d'Armi di Torino	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1870/87 Special Troops Carbine

1870/87 T.S. Moschetto

1870/87 Vetterli-Vetterli T.S. Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67087
Marque: Vetterli-Vitali
Modèle: 1870/87 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli-Vitali
Modèle:	1870/87 Short Rifle
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Torino
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67087 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VETTERLI-VITALI" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Vetterli-Vitali" provient de la combinaison des patronymes des concepteurs de l'arme à feu (Vetterli) et du magasin (Vitali). Friedrich Vetterli a conçu le fusil muni d'un magasin tubulaire; cette arme fut adoptée par l'armée suisse et considérée très supérieure aux armes précédentes, car il s'agissait du premier fusil à répétition doté d'un magasin adopté par des militaires en Europe. In 1868-1869, l'armée italienne procéda à des essais et conclut que la culasse du fusil Vetterli était une caractéristique souhaitable, mais le coût d'acquisition de fusils à répétitions était prohibitif. Ainsi, les premiers fusils Vetterli adoptés par l'armée italienne étaient des armes à un coup.
- en 1887, une modification mise au point par Giuseppe Vitali et permettant l'installation d'un magasin fut approuvée; la plupart des fusils existants furent donc modifiés entre 1888 et 1895.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- arme à répétition découlant de la modification du fusil militaire italien à un coup Vetterli 1870; chargeur mis au point par Vitali. Ainsi modifié, ce fusil est demeuré en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire suisse Vetterli 1869 à répétition.

Fabricant

- nom du fabricant sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication inscrite sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67067	Vetterli-Vitali	1870/87 Short Rifle	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
67085	Vetterli-Vitali	1870/87 Short Rifle	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
67086	Vetterli-Vitali	1870/87 Short Rifle	Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1870/87 Special Troops Carbine

1870/87 T.S. Moschetto

1870/87 Vetterli-Vetterli T.S. Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67086
Marque: Vetterli-Vitali
Modèle: 1870/87 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli-Vitali
Modèle:	1870/87 Short Rifle
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67086 - 1	10.4MM ITALIAN VETTERLI	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VETTERLI-VITALI" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Vetterli-Vitali" provient de la combinaison des patronymes des concepteurs de l'arme à feu (Vetterli) et du magasin (Vitali). Friedrich Vetterli a conçu le fusil muni d'un magasin tubulaire; cette arme fut adoptée par l'armée suisse et considérée très supérieure aux armes précédentes, car il s'agissait du premier fusil à répétition doté d'un magasin adopté par des militaires en Europe. In 1868-1869, l'armée italienne procéda à des essais et conclut que la culasse du fusil Vetterli était une caractéristique souhaitable, mais le coût d'acquisition de fusils à répétitions était prohibitif. Ainsi, les premiers fusils Vetterli adoptés par l'armée italienne étaient des armes à un coup.
- en 1887, une modification mise au point par Giuseppe Vitali et permettant l'installation d'un magasin fut approuvée; la plupart des fusils existants furent donc modifiés entre 1888 et 1895.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- arme à répétition découlant de la modification du fusil militaire italien à un coup Vetterli 1870; chargeur mis au point par Vitali. Ainsi modifié, ce fusil est demeuré en service dans l'armée italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mécanisme à verrou ressemblant beaucoup à celui du fusil militaire suisse Vetterli 1869 à répétition.

Fabricant

- nom du fabricant sur la chambre du canon.

Numéro de série

- sur la chambre du canon.

Autres marquages

- année de fabrication inscrite sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67067	Vetterli-Vitali	1870/87 Short Rifle	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
67085	Vetterli-Vitali	1870/87 Short Rifle	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
67087	Vetterli-Vitali	1870/87 Short Rifle	Fabbrica d'Armi di Torino	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1870/87 Special Troops Carbine

1870/87 T.S. Moschetto

1870/87 Vetterli-Vetterli T.S. Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130830
Marque: Vetterli-Vitali
Modèle: 1870/87/16

Sommaire

Marque:	Vetterli-Vitali
Modèle:	1870/87/16
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130830 - 1	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une carabine convertie en fusil de chasse. - caractéristiques : crosse monobloc avec poignée droite quadrillée et garde-main de type Schnabel; canon à âme lisse; volet; battants pour bretelles; plaque de couche en acier.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117543
Marque: Vetterli-Vitali
Modèle: 1870/87/16 Carabiniere Carbine

Sommaire

Marque:	Vetterli-Vitali
Modèle:	1870/87/16 Carabiniere Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Terni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117543 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	606	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VETTERLI-VITALI" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Vetterli-Vitali" provient de la combinaison des patronymes des concepteurs de l'arme à feu (Vetterli) et du magasin (Vitali). Friedrich Vetterli a conçu le fusil muni d'un magasin tubulaire; cette arme fut adoptée par l'armée suisse et considérée très supérieure aux armes précédentes, car il s'agissait du premier fusil à répétition doté d'un magasin adopté par des militaires en Europe. In 1868-1869, l'armée italienne procéda à des essais et conclut que la culasse du fusil Vetterli était une caractéristique souhaitable, mais le coût d'acquisition de fusils à répétitions était prohibitif. Ainsi, les premiers fusils Vetterli adoptés par l'armée italienne étaient des armes à un coup.
- en 1887, une modification mise au point par Giuseppe Vitali et permettant l'installation d'un magasin fut approuvée; la plupart des fusils existants furent donc modifiés entre 1888 et 1895.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil militaire à verrou Vetterli-Vitali de modèle 1870/87 modifié.
- modifications apportées entre 1916 et 1918.
- les modifications ont consisté à installer un magasin vertical se remplissant à l'aide d'une lame-chargeur Mannlicher Carcano de 6 cartouches, l'installation d'une chemise dans le canon de 6,5 mm pour le porter au calibre 6,5 mm Carcano et la modification de la hausse pour tenir compte des caractéristiques balistiques de la nouvelle cartouche.

Fabricant

- "Fabbrica Reale d'Armi di Terni" a entrepris des modifications en 1916.
- nom du fabricant d'origine et année de fabrication sur la chambre.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- magazin vertical à remplissage par lame-chargeur.
Autres marquages	- année de fabrication et nom du fabricant d'origine sur la chambre du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870/1887/1916

1870/87/15

1870/87/15 Carabiniere Carbine

1870/87/15 Carbine

1870/87/15 Vetterli

1870/87/15 Vetterli Mannlicher

1870/87/15 Vetterli-Vitali Mannlicher

1870/87/16

1870/87/16 Carbine

1870/87/16 Vetterli

1870/87/16 Vetterli Mannlicher

1870/87/16 Vetterli-Vitali Mannlicher

70/87/16

Armi Mod 1870/87/16

M1870/87/15

M1870/87/16

Mod 70/87/16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33612
Marque: Vetterli-Vitali
Modèle: 1870/87/16 Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli-Vitali
Modèle:	1870/87/16 Rifle
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Terni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33612 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VETTERLI-VITALI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation "Vetterli-Vitali" est inspirée de deux noms de famille, celui du concepteur de l'arme de base (Vetterli) et celui du concepteur du chargeur (Vitali). Friedrich Vetterli a conçu le fusil de base, doté d'un magasin tubulaire. L'arme a été adoptée par l'armée suisse et a été considérée comme une amélioration significative par rapport aux modèles antérieurs parce qu'il s'agissait du premier fusil à répétition alimenté par chargeur mis en service en Europe. En 1868-9, l'armée italienne exécuta des essais et décida que la culasse du Vetterli était souhaitable, mais que le coût pour rééquiper l'armée avec des armes à répétition était trop élevé. Les premiers fusils Vetterli choisis par l'armée italienne étaient donc en version à un coup.
- en 1887, un système de conversion de chargeur développé par Giuseppe Vitali a été approuvé. La plupart des fusils existants ont été convertis entre 1888 et 1895.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une modification du fusil militaire à verrou rotatif modèle 1870/87 de Vetterli-Vitali.
- les modifications ont été exécutées entre 1916 et 1918.
- les travaux comprenaient la modification de la carcasse pour qu'elle accepte un chargeur fixe à approvisionnement par lames-chargeurs Mannlicher Carcano, la modification de la chemise du canon existant au calibre 6,5 MM, et de sa chambre pour qu'il accepte la cartouche Carcano de 6,5 MM, et la réfection des traits de graduation de la hausse pour tenir compte de la nouvelle cartouche.

Fabricant

- la société "Fabbrrica Reale d'Armi di Terni" a commencé à faire des modifications en 1916.
- le nom du fabricant et l'année de fabrication d'origine figurent sur la chambre du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- magazin vertical à remplissage par lame-chargeur.
Autres marquages	- l'année de fabrication et de modification figure sur la chambre du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870/1887/1916

1870/87/15

1870/87/15 Italian Vetterli

1870/87/15 Rifle

1870/87/15 Vetterli

1870/87/15 Vetterli Mannlicher

1870/87/15 Vetterli-Vitali Mannlicher

1870/87/16 Italian Vetterli

1870/87/16 Vetterli

1870/87/16 Vetterli Mannlicher

1870/87/16 Vetterli-Vitali Mannlicher

Fucile di Fanteria Mo 1870/87/15

Fucile di Fanteria Mo 1870/87/16

Fucile mod 1870/87/15

Fucile mod 1870/87/16

M1870/87/15

M1870/87/16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122255
Marque: Vetterli-Vitali
Modèle: 1870/87/16 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Vetterli-Vitali
Modèle:	1870/87/16 Short Rifle
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Terni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122255 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	606	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VETTERLI-VITALI" ne figure par sur l'arme à feu.
- "Vetterli-Vitali" est inspirée de deux noms de famille, celui du concepteur de l'arme de base (Vetterli) et celui du concepteur du chargeur (Vitali). Friedrich Vetterli conçut le fusil de base, doté d'un chargeur tubulaire. Les militaires suisses choisirent l'arme et elle fut considérée comme une amélioration significative par rapport aux modèles antérieurs parce qu'il s'agissait du premier fusil à répétition alimenté par chargeur mis en service en Europe. En 1868-9 l'armée italienne exécuta des essais et décida que la culasse du Vetterli était souhaitable, mais que le coût pour rééquiper l'armée avec des armes à répétition était trop élevé. Les premiers fusils Vetterli choisis par l'armée italienne furent donc en version à un coup
- En 1887, un système de conversion de chargeur développé par Giuseppe Vitali fut approuvé. La plupart des fusils existants furent convertis entre 1888 et 1895.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une modification du fusil militaire à verrou rotatif Model 1870/87 de Vetterli-Vitali.
- les modifications ont été exécutées entre 1916 et 1918.
- les travaux comprenaient la modification du boîtier de culasse/de la carcasse pour qu'elle accepte un boîtier-chargeur fixe à approvisionnement par lames-chargeurs Mannlicher Carcano, le chemisage du canon existant au calibre 6,5 MM, le chambrage du canon pour qu'il accepte la cartouche Carcano de 6,5 MM, et la réfection des traits de graduation de la hausse pour tenir compte de la nouvelle cartouche.

Fabricant

- "Fabbrica Reale d'Armi di Terni" commença à faire des modifications en 1916.
- le nom du fabricant et l'année de fabrication originaux figurent sur la chambre du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du canon, à la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur fixe à approvisionnement par lames-chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870/1887/1915

1870/87/15

1870/87/15 TS

1870/87/15 Vetterli

1870/87/15 Vetterli-Mannlicher

1870/87/15 Vetterli-Vitali Mannlicher

1870/87/16

1870/87/16 TS

1870/87/16 Vetterli

1870/87/16 Vetterli-Mannlicher

1870/87/16 Vetterli-Vitali Mannlicher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127307
Marque: Vetterli-Vitali
Modèle: 1870/87/16 Trainer

Sommaire

Marque:	Vetterli-Vitali
Modèle:	1870/87/16 Trainer
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127307 - 1	22 LR	1	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127307 - 2	22 LR	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VETTERLI-VITALI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Vetterli-Vitali" provient d'une combinaison des noms de famille des concepteurs de l'arme à feu de base (Vetterli) et du chargeur (Vitali). Friedrich Vetterli a conçu le fusil de base, équipé d'un chargeur tubulaire. Il a été adopté par l'armée suisse et était considéré comme une amélioration importante par rapport aux modèles précédents, puisqu'il représentait le premier modèle de fusil à répétition alimenté par un chargeur accepté dans une armée européenne. En 1868-9, l'armée italienne a mené des essais et décidé que le mécanisme de culasse du Vetterli présentait beaucoup d'intérêt mais que le coût du rééquipement en armes à répétition était prohibitif. En conséquence, le premier Vetterli adopté par l'armée américaine était le modèle à un coup
- en 1887, un système de conversion des chargeurs développé par Giuseppe Vitali fut approuvé. La plupart des fusils existants furent convertis entre 1888 et 1895.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion a eu lieu entre 1934 et 1945.
- l'année de conversion figure sur la chambre du canon.
- Beretta a converti les Vetterli-Vitali modèles 1870/87/16 en armes d'entraînement de calibre 22 LR. Cette conversion a requis un nouveau canon de calibre 22 et un nouvel extracteur et le logement du chargeur dans la monture a été recouvert d'une plaque de métal.
- caractéristiques : canon arrondi avec forme octogonale; hausse à quadrant gradué; guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse arrondi; levier de culasse rabaissé; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; boîtier-chargeur non fonctionnel et non amovible avec renforts sur la monture; grenadière; pontet avec crête; monture en bois monobloc avec pointe avant en métal; battant de bretelles.

Fabricant

- les inscriptions "1935 - XIII", "BERETTA GARDONE", "numéro de série" et "BREVETTO 1934" figurent sur la chambre du canon.
- les inscriptions "P. BERETTA" et "GARDONE VT" figurent sur le côté de la crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "C" suivi de quatre ou de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870/1887/1916

1870/1888/1916

1870/87-16

1870/87-1916

1870/87/16 Carbine

1870/87/16 Competition Rifle

1870/87/16 Short Rifle

1870/87/16/34

1870/87/916

1870/88-16

1870/88-1916

1870/88/16

1870/88/16 Carbine

1870/88/16 Competition Rifle

1870/88/16 Short Rifle

1870/88/16 Trainer

1870/88/916

1935 - XIII Beretta Gardone

1945 Beretta Gardone

70/88-16

70/88-1916

Beretta Marksmen Competition Rifle

Beretta Trainer

Brevetto

Brevetto 1934

Marksmen

Marksmen Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196477
Marque: Vezir Arms
Modèle: TAC-01

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	TAC-01
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196477 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196477 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196477 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196477 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196477 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196477 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196477 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196477 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196477 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196477

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196477 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil à pompe à éjection latérale alimenté par le dessous, et à dessus plein.

Fabricant
- Le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série
- Le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre
- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups
- Alimentation par chargeur tubulaire.
- Le chargeur à sept projectiles comporte une rallonge tubulaire posée en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TAC 01

TAC01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196479
Marque: Vezir Arms
Modèle: TAC-02

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	TAC-02
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196479 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196479 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil à pompe à éjection latérale alimenté par le dessous, et à dessus plein.

Fabricant
- Le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série
- Le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre
- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups
- Alimentation par chargeur tubulaire.
- Le chargeur à sept projectiles comporte une rallonge tubulaire posée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TAC 02

TAC02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196480
Marque: Vezir Arms
Modèle: TAC-03

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	TAC-03
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196480 - 1	12 GA X 3"	4	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil à pompe à éjection latérale alimenté par le dessous et à dessus plein comportant un bouclier thermique et un rail pour accessoires sur le dessus. - Avec un canon de 380 mm (15 po), longueur totale de 700 mm (27.5 po).
Fabricant	- Le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

TAC 03

TAC03

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196412
Marque: Vezir Arms
Modèle: VPA-01

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VPA-01
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196412 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196412 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196412 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196412 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196412 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196412 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196412 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196412 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196412 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196412

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196412 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil de chasse à pompe, à alimentation par le bas, éjection sur le côté et dessus rigide.

Fabricant
- Le nom du fabricant ou le logo de la société peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription Made in Turkey peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre
- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups
- Alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VPA 01

VPA01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196413
Marque: Vezir Arms
Modèle: VPA-02

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VPA-02
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196413 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196413 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196413 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196413 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196413 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196413 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196413 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196413 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196413 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196413

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196413 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil de chasse à pompe, à alimentation par le bas, éjection sur le côté et dessus rigide.

Fabricant
- Le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription Made in Turkey peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre
- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups
- Alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VPA 02

VPA02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196414
Marque: Vezir Arms
Modèle: VPA-03

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VPA-03
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196414 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196414 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196414 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196414 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196414 - 5	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196414 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196414 - 7	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196414 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil de chasse à pompe, à alimentation par le bas, éjection sur le côté et dessus rigide.
Fabricant	- Le nom du fabricant et le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu. - L'inscription Made in Turkey peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VPA 03

VPA03

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196415
Marque: Vezir Arms
Modèle: VPA-04

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VPA-04
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196415 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196415 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196415 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196415 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196415 - 5	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196415 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196415 - 7	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196415 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil de chasse à pompe, à alimentation par le bas, éjection sur le côté et dessus rigide.
Fabricant	- Le nom du fabricant ou le logo de la société peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VPA 04

VPA04

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196418
Marque: Vezir Arms
Modèle: VPA-05

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VPA-05
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196418 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196418 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196418 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196418 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196418 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196418 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196418 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196418 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196418 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196418

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196418 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil de chasse à pompe, à alimentation par le bas, éjection sur le côté et dessus rigide.

Fabricant

- Le nom du fabricant et/ou le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription Made in Turkey peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- Alimentation par chargeur tubulaire.
- La capacité de sept coups se distingue par une rallonge de chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VPA 05

VPA05

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196422
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-01

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-01
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196422 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196422 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196422 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196422 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196422 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196422 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196422 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196422 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196422 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196422

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196422 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à alimentation par le bas, éjection sur le côté et dessus rigide.

Fabricant
- Le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription Made in Turkey peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre
- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups
- Alimentation par chargeur tubulaire.
- Le chargeur de sept coups se distingue par une rallonge de chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 01

VSA01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196423
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-02

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-02
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196423 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196423 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196423 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196423 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196423 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196423 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196423 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196423 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196423 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196423

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196423 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à alimentation par le bas, éjection sur le côté et dessus rigide.
- Le boîtier de culasse/la carcasse peut avoir un imprimé de type gaufré.

Fabricant

- Le nom du fabricant et/ou le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription Made in Turkey peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- Alimentation par chargeur tubulaire.
- La capacité de chargeur de sept coups se distingue par une rallonge de chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 02

VSA02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196424
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-03

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-03
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196424 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196424 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196424 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196424 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196424 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196424 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196424 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196424 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196424 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196424

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196424 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à alimentation par le bas, éjection sur le côté et dessus rigide.

Fabricant
- Le nom du fabricant ou le logo de la société peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription Made in Turkey peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre
- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups
- Alimentation par chargeur tubulaire.
- La capacité de sept coups se distingue par une rallonge de chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 03

VSA03

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196425
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-04

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-04
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196425 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196425 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196425 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196425 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196425 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196425 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196425 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196425 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196425 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196425 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à alimentation par le bas, éjection sur le côté et dessus rigide.

Fabricant
- Le nom du fabricant et/ou le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre
- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups
- Alimentation par chargeur tubulaire.
- La capacité de sept coups comprend un rallonge de chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 04

VSA04

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196426
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-05

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-05
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196426 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196426 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196426 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196426 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196426 - 5	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196426 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196426 - 7	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196426 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à alimentation par le bas, éjection sur le côté et dessus rigide.
Fabricant	- Le nom du fabricant et/ou le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu. - L'inscription Made in Turkey peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Alimentation par chargeur tubulaire. - La capacité de sept coups se distingue par une rallonge de chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 05

VSA05

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196427
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-06

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-06
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196427 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196427 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196427 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196427 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196427 - 5	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196427 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196427 - 7	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196427 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à alimentation par le bas, éjection sur le côté et dessus rigide.
Fabricant	- Le nom du fabricant et/ou le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu. - L'inscription Made in Turkey peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Alimentation par chargeur tubulaire. - La capacité de chargeur de sept coups se distingue par une rallonge de chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 06

VSA06

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196428
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-07

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-07
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196428 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196428 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196428 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196428 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196428 - 5	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196428 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196428 - 7	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196428 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à alimentation par le bas, éjection sur le côté et dessus rigide.
Fabricant	- Le nom du fabricant et/ou le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu. - L'inscription Made in Turkey peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Alimentation par chargeur tubulaire. - La capacité de chargeur de sept coups se distingue par une rallonge de chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 07

VSA07

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196429
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-08

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-08
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196429 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196429 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196429 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196429 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196429 - 5	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196429 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196429 - 7	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196429 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à alimentation par le bas, éjection sur le côté et dessus rigide. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, crosse et garde-main gravés. - Le boîtier de culasse/la carcasse se distingue par des incrustations en or et une scène de chasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant et/ou le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu. - L'inscription Made in Turkey peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Alimentation par chargeur tubulaire. - La capacité de chargeur de sept coups se distingue par une rallonge de chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 08

VSA08

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196430
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-09

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-09
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196430 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196430 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196430 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196430 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196430 - 5	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196430 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196430 - 7	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196430 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à alimentation par le bas, éjection sur le côté et dessus rigide. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, crosse et garde-main gravés.
Fabricant	- Le nom du fabricant et/ou le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Alimentation par chargeur tubulaire. - La capacité de chargeur de sept coups se distingue par une rallonge de chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 09

VSA09

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196431
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-10

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-10
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196431 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196431 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196431 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196431 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196431 - 5	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196431 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196431 - 7	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196431 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à alimentation par le bas, éjection sur le côté et dessus rigide. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, crosse et garde-main gravés.
Fabricant	- Le nom du fabricant et/ou le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Alimentation par chargeur tubulaire. - La capacité de sept coups se distingue par une rallonge de chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 10

VSA10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196438
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-11

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-11
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196438 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196438 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196438 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196438 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196438 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196438 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196438 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196438 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196438 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196438 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à alimentation par le bas, éjection sur le côté et dessus rigide.

Fabricant
- Le nom du fabricant et/ou le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre
- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups
- Alimentation par chargeur tubulaire.
- La capacité de chargeur de sept coups se distingue par une rallonge de chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 11

VSA11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196471
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-12

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-12
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196471 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196471 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196471 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196471 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196471 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196471 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196471 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196471 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196471 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196471

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196471 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil semi-automatique à éjection latérale, à alimentation par le dessous et à dessus plein.
Fabricant	- Le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Alimentation par chargeur tubulaire. - Le chargeur à sept projectiles comporte une rallonge tubulaire posée en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 12

VSA12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196503
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-14

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-14
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196503 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196503 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196503 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196503 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196503 - 5	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196503 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196503 - 7	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196503 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une arme semi-automatique avec un boîtier de culasse/une carcasse à dessus plein, une alimentation par le dessous et une éjection latérale. Elle est également munie d'une poignée de transport et d'une crosse rétractable.
Fabricant	- Le nom du fabricant et le logo de la compagnie peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Alimentation par chargeur tubulaire. - Chargeur avec une capacité de sept cartouches et un chargeur tubulaire muni d'une rallonge installée en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 14

VSA14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196475
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-15

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-15
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196475 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196475 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196475 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196475 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196475 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196475 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196475 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196475 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196475 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196475

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196475 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil semi-automatique à éjection latérale, alimenté par le dessous et à dessus plein présentant des zones de couleur bronze sur la crosse, sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le garde-main.

Fabricant
- Le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- Le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre
- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups
- Alimentation par chargeur tubulaire.
- Le chargeur à sept projectiles comporte une rallonge tubulaire posée en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 15

VSA15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196476
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-16

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-16
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196476 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196476 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196476 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196476 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196476 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196476 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196476 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196476 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196476 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196476

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196476 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil semi-automatique à éjection latérale alimenté par le dessous et à dessus plein comportant des incrustations vertes au niveau du garde-main, du boîtier de culasse/de la carcasse et de la crosse.
Fabricant	- Le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Alimentation par chargeur tubulaire. - Le chargeur à sept projectiles comporte une rallonge tubulaire posée en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 16

VSA16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196481
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-17

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-17
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196481 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196481 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196481 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196481 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196481 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196481 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196481 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196481 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196481 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196481

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196481 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil semi-automatique à éjection latérale alimenté par le dessous et à dessus plein comportant des incrustations de couleur orange sur la crosse, sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le garde-main.
Fabricant	- Le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Alimentation par chargeur tubulaire. - Le chargeur à sept projectiles comporte une rallonge tubulaire posée en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Auto5waltro Orange Semi Auto Hunting Shotgun

Orange Auto5waltro

Orange Semi Auto Hunting Shotgun

VSA 17

VSA17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196482
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-18

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-18
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196482 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196482 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196482 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196482 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196482 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196482 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196482 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196482 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196482 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196482

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196482 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil semi-automatique à éjection latérale alimenté par le dessous et à dessus plein dont le boîtier de culasse/la carcasse est fini bronze.

Fabricant
- Le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- Système de numérotation inconnu.

Calibre
- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups
- Alimentation par chargeur tubulaire.
- Le chargeur à sept projectiles comporte une rallonge tubulaire posée en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 18

VSA18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196483
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-19

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-19
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196483 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196483 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196483 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196483 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196483 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196483 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196483 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196483 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196483 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196483

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196483 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil semi-automatique à éjection latérale alimenté par le dessous et à dessus plein dont le boîtier de culasse/la carcasse est fini bronze.

Fabricant
- Le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre
- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups
- Alimentation par chargeur tubulaire.
- Le chargeur à sept projectiles comporte une rallonge tubulaire posée en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 19

VSA19

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196485
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-20

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-20
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196485 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196485 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196485 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196485 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196485 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196485 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196485 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196485 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196485 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196485

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196485 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil semi-automatique à éjection latérale alimenté par le dessous et à dessus plein dont le boîtier de culasse/la carcasse est fini bronze et blanc.

Fabricant
- Le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre
- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups
- Alimentation par chargeur tubulaire.
- Le chargeur à sept projectiles comporte une rallonge tubulaire posée en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 20

VSA20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196486
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-21

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-21
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196486 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196486 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196486 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196486 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196486 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196486 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196486 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196486 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196486 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196486

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196486 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil semi-automatique à éjection latérale alimenté par le dessous et à dessus plein.

Fabricant
- Le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre
- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups
- Alimentation par chargeur tubulaire.
- Le chargeur à sept projectiles comporte une rallonge tubulaire posée en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 21

VSA21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196488
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-22

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-22
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196488 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196488 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196488 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196488 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196488 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196488 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196488 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196488 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196488 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196488

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196488 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil semi-automatique à éjection latérale alimenté par le dessous et à dessus plein à fini camouflage.

Fabricant
- Le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre
- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups
- Alimentation par chargeur tubulaire.
- Le chargeur à sept projectiles comporte une rallonge tubulaire posée en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 22

VSA22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196489
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-23

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-23
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196489 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196489 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196489 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196489 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196489 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196489 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196489 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196489 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196489 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196489

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196489 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil semi-automatique à boîtier de culasse/carcasse à éjection latérale alimenté par le dessous et à dessus plein comportant un fini moucheté.

Fabricant
- Le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre
- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups
- Alimentation par chargeur tubulaire.
- Le chargeur à sept projectiles comporte une rallonge tubulaire posée en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 23

VSA23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196490
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSA-24

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSA-24
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196490 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196490 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196490 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196490 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196490 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196490 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196490 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196490 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196490 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196490

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196490 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil semi-automatique à boîtier de culasse/carcasse à éjection latérale alimenté par le dessous et à dessus plein à fini camouflage.

Fabricant
- Le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre
- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups
- Alimentation par chargeur tubulaire.
- Le chargeur à sept projectiles comporte une rallonge tubulaire posée en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSA 24

VSA24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196492
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSB-01

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSB-01
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196492 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196492 - 2	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196492 - 3	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196492 - 4	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196492 - 5	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil à un coup, à charnière à l'avant et à rabattement inférieur qui s'ouvre en tirant sur le pontet.
Fabricant	- Le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSB 01

VSB01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196493
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSB-02

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSB-02
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196493 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196493 - 2	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196493 - 3	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196493 - 4	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196493 - 5	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil à un coup, pliant, sans chien et à charnière avant qui s'ouvre en tirant sur un levier situé devant le pontet.
Fabricant	- Le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSB 02

VSB02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196498
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSB-03

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSB-03
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196498 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196498 - 2	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196498 - 3	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196498 - 4	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196498 - 5	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil à un coup, pliant, à charnière avant dont le pontet doit être tiré vers l'arrière pour ouvrir le mécanisme.
Fabricant	- Le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSB 03

VSB03

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196499
Marque: Vezir Arms
Modèle: VSB-04

Sommaire

Marque:	Vezir Arms
Modèle:	VSB-04
Fabricant:	Vezir Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196499 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196499 - 2	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196499 - 3	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196499 - 4	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196499 - 5	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil pliant à un canon et à charnière avant dont le levier d'ouverture se trouve devant le pontet.
Fabricant	- Le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VSB 04

VSB04

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129944
Marque: Vici
Modèle: Pistolet Automatique

Sommaire

Marque:	Vici
Modèle:	Pistolet Automatique
Fabricant:	Henrard & Discry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129944 - 2	25 AUTO	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129944 - 1	6.35MM	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VICI" à l'intérieur d'un ovale a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "VICI" à l'intérieur d'un ovale a été relevée moulée dans les plaquettes de poignée.

Modèle

- les inscriptions "PISTOLET AUTOMATIQUE BREVETE" et "HERSTAL (LIEGE) BELGIQUE" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "VICI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les deux plaquettes de poignée.
- modèle fabriqué dans les années 1920.
- caractéristiques : organes de visée fixes; sans chien; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la poignée; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de la poignée; le dispositif de déverrouillage du canon est situé sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse et se verrouille sur le pontet; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- Jean Henrard et Alphonse Discry étaient établis à Liège, en Belgique, dans les années 1920.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistolet Automatique Brevete

Vici

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42451
Marque: Vickers
Modèle: Empire

Sommaire

Marque:	Vickers
Modèle:	Empire
Fabricant:	Vickers Armstrongs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42451 - 1	22 LR	1	672	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42451 - 2	22 LR	1	777	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - modèle fabriqué avant la Deuxième Guerre mondiale. - caractéristiques : hausse à oeilleton; guidon interchangeable; monture en noyer une pièce à poignée anglaise.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; établi à Londres, Angleterre.
Mécanisme	- mécanisme de type Martini.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de préfixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Empire Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122400
Marque: Vickers
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	Vickers
Modèle:	Imperial
Fabricant:	Vickers Armstrongs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122400 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Vickers Armstrongs" figure sur le boîtier/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur la bande de visée de l'ensemble canon.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté à poussoir sur la queue de carcasse supérieure; détente double; mécanisme à platine; gravures de fantaisie; garde-main allongé et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.
- le mécanisme Vickers était inhabituel à l'époque, le ressort principal et le ressort de la gâchette étaient tous deux des ressorts hélicoïdaux.

Fabricant

- l'inscription "Vickers Armstrongs" figure sur le boîtier/la carcasse.
- le nom Vickers a d'abord été associé avec l'entreprise de fabrication d'acier Naylor, Hutchinson, Vickers & Company, à Sheffield, Angleterre, vers 1923.
- John Hutchinson quitta l'entreprise vers 1841 et le nom de l'entreprise fut changé pour Naylor, Vickers & Company.
- George Portus meurt en 1861.
- "Vickers, Sons & Company Limited" fut incorporée en 1867 et cessa ses activités en 1897.
- Vickers, Sons & Company Limited produisait des canons de marine et du blindage et, dans les années 1890, elle pouvait construire et armer un cuirassé au complet.
- Vickers, Sons & Company Limited aidèrent à former la Maxim Gun Company Limited en 1884.
- Vickers, Sons & Company Limited et Maxim Gun Company Limited s'associèrent en 1897 et l'entreprise fut connue sous le nom de Vickers, Sons & Maxim Limited.
- "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut en activité de 1897 à 1911.
- Vickers Limited fut formée pour succéder à Vickers, Sons & Maxim Limited en 1911 et cessa ses activités en 1927.
- Vickers Limited et Sir W.G. Armstrong, Whitworth & Company Limited fusionnèrent en 1927 pour former "Vickers-Armstrongs Limited".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement estampé sur les plats du mécanisme ou sous les canons, juste au-dessus de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60496
Marque: Vickers
Modèle: Jubilee

Sommaire

Marque:	Vickers
Modèle:	Jubilee
Fabricant:	Vickers Armstrongs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60496 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60496 - 3	22 MAG	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Vickers Armstrongs" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canon lourd et organes de visée pour tir sur cibles. Monture pour tir sur cibles avec poignée-pistolet (une seule pièce).
Fabricant	- "Vickers Armstrongs" sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la firme "Vickers Armstrongs" se trouvait à Londres ou à Crayford, Kent, Angleterre.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse; peut être précédé d'une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jubilee Single Shot Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117949
Marque: Vickers
Modèle: MARK 2 Martini

Sommaire

Marque:	Vickers
Modèle:	MARK 2 Martini
Fabricant:	Vickers Armstrongs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117949 - 1	22 LR	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon : "Vickers Armstrongs".

Modèle

- fusil de sport/tir sur cibles à un coup actionné par levier au bas et à culasse basculante Martini.
- monture en noyer en deux pièces avec oeillets pour bretelle.
- divers organes de visée, dont un guidon avec protège-guidon et une hausse micrométrique réglable.
- canon et boîtier de culasse/carcasse d'un seul tenant.

Fabricant

- Vickers Armstrongs était un fabricant d'armes et de munitions établi à Londres, Angleterre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17621
Marque: Vickers
Modèle: QF 2 Pounder Naval

Sommaire

Marque:	Vickers
Modèle:	QF 2 Pounder Naval
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17621 - 1	40X158R	N/D	1570	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure généralement sur une plaque d'identification fixée au canon.
- cette arme est une mitrailleuse Vickers très élargie, profilée pour des cartouches de calibre 40x158R, adoptée en tant qu'arme antiaérienne pour les navires du Commonwealth vers la fin des années 1930, et utilisée dans ce rôle jusqu'à son remplacement à grande échelle durant la guerre par le canon Oerlikon de calibre 20mm et les canons Bofors de 40mm à cadence de tir plus élevée.
- ces canons ont hérité l'appellation "Pom Pom" des armes Maxim de calibre 37mm, datant de la Première Guerre mondiale, dont ils partageaient la faible cadence de tir caractéristique; on pouvait en effet entendre distinctement chaque décharge, comme une suite de "pom-pom-pom".
- ces canons furent principalement fabriqués en versions Mark 7 et Mark 8, et installés, selon les préférences du client, sur des affûts simples (rare), doubles, quadruples et octuples.
- caractéristiques : disposition et apparence généralement élargie des modèles Vickers, le plus souvent avec de larges cache-flamme en forme de cône; chemise d'eau de grand diamètre; boîtier de culasse rectangulaire; couramment revêtu d'une peinture d'étanchéisation; alimentation par bande à maillons désintégrables, par la gauche ou par la droite; la visée s'effectue normalement par des viseurs annulaires depuis un affût alimenté en électricité.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la plaque d'identification.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 7

MARK 8

MARK VII

MK 7

MK VII

Mark VIII

Mk 8

Mk VIII

Pom Pom

Pom-Pom

Quick Firing 2 Pounder Naval

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126601
Marque: Vickers
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Vickers
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126601 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Vickers" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : chiens externes ou sans chiens apparents; détente simple ou double; mécanisme à coffre ou plaques latérales; plaque latérale gravée; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; guidon et hausse à grain d'orge; garde-main quadrillé et crosse à poignée-pistolet droite ou demi-pistolet.
Fabricant	- ce fabricant était établi dans le Kent, en Angleterre.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro, qui peut être constitué du préfixe "A" suivi de quatre chiffres, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54479
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: 1915 US Model

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	1915 US Model
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54479 - 1	30-06 SPRG	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54479 - 2	7.62X54R RUSSIAN	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "VICKERS MACHINE GUN" sur le dessus de la chemise d'eau, à l'avant.
Modèle	- "MODEL OF 1915" sur le dessus de la chemise d'eau, à l'avant. - fabriqué à 12,125 exemplaires. - fabriqué de 1917 à 1918. - mitrailleuse semi-lourde à refroidissement par eau.
Fabricant	- "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A." sur l'avant de la chemise d'eau.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus de la chemise d'eau, à l'avant, juste derrière le guidon. - le numéro de série peut être répété sur diverses pièces de l'arme à feu. - système de numérotation inconnu. - armes examinées : numéros de série composés de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- alimentation par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur le dessus de la chemise d'eau, à l'avant :
VICKERS MACHINE GUN
MODEL OF 1915
COLT'S PT F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.
NO (numéro de série)
1917 INSPR. (initiales de l'inspecteur)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34733	Vickers Machine Gun	1915 US Model	Colt	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1915 U.S. Model

1915 Vickers

M1915

M1915 U.S.

M1915 Vickers

Model of 1915

U.S. M1915 Vickers

U.S. Model of 1915

Vickers MG Model of 1915

Vickers Machine Gun Model of 1915

Vickers U.S. Model 1915

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34733
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: 1915 US Model

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	1915 US Model
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34733 - 2	30-06 SPRG	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34733 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VICKERS MACHINE GUN" sur le dessus de la chemise d'eau, à l'avant.
Modèle	- "MODEL OF 1915" sur le dessus de la chemise d'eau, à l'avant. - fabriqué à 12,125 exemplaires. - fabriqué de 1917 à 1918. - mitrailleuse semi-lourde refroidie par eau.
Fabricant	- "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A." sur la chemise d'eau, à l'avant.
Mécanisme	- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus avant de la chemise d'eau, immédiatement derrière le guidon. - le numéro de série peut être répété sur des composants à divers emplacements sur l'arme à feu. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ou suffixe.
Coups	- alimentation par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur le dessus de la chemise d'eau, à l'avant :
VICKERS MACHINE GUN
MODEL OF 1915
COLT'S PT F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.
NO (numéro de série)
1917 INSPR. (initiales de l'inspecteur)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54479	Vickers Machine Gun	1915 US Model	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1915 U.S. Model

1915 Vickers

1915 Vickers MG

M1915

M1915 U.S.

M1915 Vickers

Model of 1915

U.S. M1915 Vickers

U.S. Model of 1915

Vickers MG Model of 1915

Vickers Machine Gun Model of 1915

Vickers U.S. Model 1915

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99916
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: 1918

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	1918
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99916 - 1	11X59R FRENCH	N/D	712	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99916 - 3	30-06 SPRG	N/D	712	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99916 - 2	7.62X54R RUSSIAN	N/D	712	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus de la bague, à l'avant du manchon du canon : "VICKERS AIRCRAFT MACHINE GUN".
Modèle	- fabriqué de 1917 à 1918. - désignation de modèle sur la bague du manchon de canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse : "VICKERS AIRCRAFT MACHINEGUN MODEL OF 1918". - manchon de canon perforé pleine longueur ressemblant au réservoir d'eau des mitrailleuses Vickers d'infanterie; amortisseur cylindrique faisant saillie à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et ne se trouvant pas sur les autres mitrailleuses Vickers.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus de la bague, à l'avant du manchon du canon : "COLT'S PT. F.A. MFG.CO.HARTFORD, CT.USA"
Mécanisme	- fonctionnement par recul avec amplificateur de recul.
Numéro de série	- les mitrailleuses de modèle 1918 et de calibre 11X56R FRANÇAIS ont un numéro de série avec préfixe "A".
Calibre	- sur les exemplaires de calibre 11X59R FRANÇAIS, inscription "11M/M CALIBRE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - bande à maillons détachables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1918 Aircraft Machine Gun

Aircraft Machine Gun

Balloon Gun

M1918

Model 1918

Model of 1918

Model1918

Modelof1918

Vickers Aircraft Machine Gun Model of 1918

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100436
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: 1918

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	1918
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100436 - 1	11X59R FRENCH	N/D	712	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
100436 - 3	30-06 SPRG	N/D	712	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
100436 - 2	7.62X54R RUSSIAN	N/D	712	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- marque, "VICKERS AIRCRAFT MACHINE GUN", sur le dessus de la bague, à l'avant du manchon du canon.
Modèle	- fabriqué de 1917 à 1918. - désignation de modèle sur la bague du manchon du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse : "VICKERS AIRCRAFT MACHINEGUN MODEL OF 1918". - manchon de canon perforé pleine longueur ressemblant au réservoir d'eau des mitrailleuses Vickers utilisées sur affût au sol; amortisseur cylindrique faisant saillie à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et absent sur les autres mitrailleuses Vicker's.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus de la bague, à l'avant du manchon du canon : "COLT'S PT. F.A. MFG.CO.HARTFORD, CT.USA"
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- les mitrailleuses de modèle 1918 et de calibre 11X56R FRANÇAIS ont un numéro de série avec préfixe "A".
Calibre	- les exemplaires de calibre 11X59R FRANÇAIS portent l'inscription "11M/M CALIBRE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - bande à maillons métalliques détachables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1918 Aircraft Machine Gun

Aircraft Machine Gun

M1918

Model 1918

Model of 1918

Model1918

Modelof1918

Vickers Aircraft Machine Gun Model of 1918

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104395
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: Class A/T

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	Class A/T
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104395 - 1	303 BRITISH	N/D	620	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mis sur le marché au cours des années 1920. - mitrailleuse refroidie par air pour char d'assaut. Des plaques fixées sur les côtés du boîtier de culasse se prolongent jusqu'à la bouche; manchon de refroidissement en aluminium, canon lourd n'exigeant pas d'amplificateur de recul.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104395

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129832	Vickers Machine Gun	Class C/T	Vickers Armstrongs	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Class A/T Aircooled

Class A/T Tank Gun

Class'A/T'

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104375
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: Class A/T

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	Class A/T
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104375 - 1	303 BRITISH	N/D	620	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mis sur le marché au cours des années 1920. - mitrailleuse refroidie par air pour char d'assaut. Des plaques fixées sur les côtés du boîtier de culasse se prolongent jusqu'à la bouche; manchon de refroidissement en aluminium, canon lourd n'exigeant pas d'amplificateur de recul.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul, tir automatique (détente supérieure) et tir semi-automatique (détente inférieure).
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104375

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129832	Vickers Machine Gun	Class C/T	Vickers Armstrongs	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Class A/T Aircooled

Class A/T Tank Gun

Class'A/T'

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105075
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: Class C

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	Class C
Fabricant:	Vickers Armstrongs
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105075 - 2	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
105075 - 1	8X52R SIAMESE	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "Vickers" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "CLASS"C"" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1923. - mitrailleuse refroidie par eau destinée aux observateurs à bord d'aéronefs. Chemise d'eau d'un diamètre réduit d'un pouce environ. Plaquette de commande de tir unique et alimentation par chargeur de type Lewis.
Fabricant	- "VICKERS-ARMSTRONS Ltd. CRAYFORD-WORKS, CRAYFORD. KENT. ENGLANG." sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Calibre	- les armes à feu de calibre 8X52R SIAMESE étaient destinées au Siam (Thaïlande) en vertu d'un contrat.
Coups	- bande de toile de 250 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129832	Vickers Machine Gun	Class C/T	Vickers Armstrongs	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105055
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: Class C

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	Class C
Fabricant:	Vickers Armstrongs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105055 - 2	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105055 - 1	8X52R SIAMESE	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Vickers" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "CLASS"C"" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1923. - mitrailleuse refroidie par eau destinée aux observateurs à bord d'aéronefs. Chemise d'eau d'un diamètre réduit d'un pouce environ. Plaquette de commande de tir unique et alimentation par chargeur de type Lewis.
Fabricant	- "VICKERS-ARMSTRONS Ltd. CRAYFORD-WORKS, CRAYFORD. KENT. ENGLANG." sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- les armes à feu de calibre 8X52R SIAMESE étaient destinées au Siam (Thaïlande) en vertu d'un contrat.
Coups	- bande de toile de 250 cartouches.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105055

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129832	Vickers Machine Gun	Class C/T	Vickers Armstrongs	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129832
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: Class C/T

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	Class C/T
Fabricant:	Vickers Armstrongs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129832 - 1	7.65X53 MAUSER	N/D	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129832 - 2	7.65X53 MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "VICKERS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle
- modèle fabriqué entre 1937 et 1939.
- les inscriptions "VICKERS CLASS C/T" et "AUTOMATIC GUN" figurent sur le cache du bloc d'alimentation.
- modèle conçu comme une mitrailleuse à refroidissement par eau destinée aux responsables de la surveillance des aéronefs, et employée par l'Argentine, la Chine, le Japon, la Hollande, la Lettonie et la Lituanie.
- caractéristiques : cache supérieur à ouverture latérale; modèle alimenté en cartouches par bande-chargeur; appui-joue et monture en cuir matelassé.

Fabricant
- l'inscription "VICKERS-ARMSTRONGS LTD" figure sur le cache supérieur.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du manchon de canon.

Calibre
- le calibre figure sous la forme "7.65mm" sur l'arme à feu.

Coups
- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104375	Vickers Machine Gun	Class A/T	Vickers	Mitrailleuse	Automatique
104395	Vickers Machine Gun	Class A/T	Vickers	Mitrailleuse	Désautomatisé
105035	Vickers Machine Gun	Class F	Vickers Armstrongs	Mitrailleuse	Désautomatisé
105038	Vickers Machine Gun	Class F	Vickers Armstrongs	Mitrailleuse	Automatique
105055	Vickers Machine Gun	Class C	Vickers Armstrongs	Mitrailleuse	Automatique
105075	Vickers Machine Gun	Class C	Vickers Armstrongs	Mitrailleuse	Désautomatisé
122695	Vickers Machine Gun	Class D	Vickers	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Gun

Automatic Gun Class C/T

Class C/T Automatic Gun

Class CT

Class CT Automatic Gun

Vicker Class CT

Vickers Class C/T

Vickers Class C/T Automatic Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122695
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: Class D

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	Class D
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122695 - 1	5 VICKERS HIGH VELOCITY	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VICKERS" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ("CLASS "D"") figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une variante particulière de la mitrailleuse lourde Vickers produite pendant un temps limité durant l'entre-deux-guerres; cette mitrailleuse est identique à la plupart des autres versions de la mitrailleuse lourde Vickers, sauf que la chambre est prévue pour la cartouche "haute-vitesse" exclusive. - caractéristiques : conception standard Vickers/Maxim avec chemise d'eau lourde; deux prises de bêche; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; hausses à visière réglables; fixations pour monture sur pivot.
Fabricant	- le fabricant, soit "VICKERS-ARMSTRONGS Ltd. CRAYFORD-WORKS, CRAYFORD. KENT. ENGLAND." figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122695

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129832	Vickers Machine Gun	Class C/T	Vickers Armstrongs	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

D High-Velocity

D*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105038
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: Class F

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	Class F
Fabricant:	Vickers Armstrongs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105038 - 1	303 BRITISH	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105038 - 2	303 BRITISH	97	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1923.
- arme conçue comme une mitrailleuse refroidie par eau pour les observateurs aériens. Le diamètre de la chemise d'eau a été réduit d'environ 25 mm (1 po).
- caractéristiques : poignée à prise de bêche unique et alimentation au moyen d'un chargeur de type Lewis.

Fabricant

- "V.A." (Vickers-Armstrong) peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du manchon du canon.

Coups

- chargeur-tambour de 97 cartouches, mais possibilité d'alimentation par bande, soit à maillons Prideaux ou en toile.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105038

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129832	Vickers Machine Gun	Class C/T	Vickers Armstrongs	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105035
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: Class F

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	Class F
Fabricant:	Vickers Armstrongs
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105035 - 1	303 BRITISH	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
105035 - 2	303 BRITISH	97	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 1923. - mitrailleuse refroidie par eau destinée aux observateurs à bord d'aéronefs. Chemise d'eau d'un diamètre réduit d'un pouce environ. Plaquette de commande de tir unique et alimentation par chargeur de type Lewis.
Fabricant	- "V.A." (Vickers-Armstrong) peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la bague du manchon du canon.
Coups	- chargeur-tambour de 97 cartouches, mais possibilité d'alimentation par bande, soit à maillons Prideaux ou en toile.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129832	Vickers Machine Gun	Class C/T	Vickers Armstrongs	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17273
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17273 - 1	5 VICKERS	N/D	790	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu; l'inscription "V.M.G.", qui signifie "Vickers Machine Gun" (mitrailleuse Vickers) peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription MK I figure généralement à l'arrière de la chemise d'eau.
- Cette arme est une mitrailleuse lourde Vickers, adoptée par le Royaume-Uni au début des années 1930, principalement pour une utilisation en tant que mitrailleuse lourde de lutte contre les chars et les véhicules de combat blindés; à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ces mitrailleuses furent considérées obsolètes, ayant été remplacées par la série de mitrailleuses Browning M2, plus puissantes et plus faciles d'accès, en calibre 50 Browning.
- Ces mitrailleuses étaient en substance des mitrailleuses 303 Vickers élargies pour accepter les cartouches 50 Vickers/12.7x81mm.
- Caractéristiques : agencement et apparence standard des modèles Vickers; pas de cache-flamme; pas d'amplificateur de recul; chemise d'eau cannelée; éjection des douilles par le dessous; calotte du bloc d'alimentation et de la chemise d'eau en laiton; alimentation par le côté droit; tenons de montage au bas d'un boîtier de culasse carré pour permettre l'installation de la mitrailleuse dans un char, une voiture blindée ou un semi-chenillé; viseurs réglables à cran de mire; double prise de bêche avec détente actionnée par le pouce.

Fabricant

- L'inscription V.A. (Vickers-Armstrong) figure généralement sur l'arrière de la chemise d'eau.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur l'arrière de la chemise d'eau; sur les exemplaires connus, le numéro de série est composé d'une lettre suivie d'un ou de plusieurs chiffres.

Coups

- Arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK I

MK 1

MK 1 Heavy Machine Gun

MK I

Mark 1 HMG

Mark 1 Heavy Machine Gun

Mk 1 HMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101635
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 1 Gas Operated

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 1 Gas Operated
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101635 - 1	303 BRITISH	60	737	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
101635 - 2	303 BRITISH	97	737	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
101635 - 3	303 BRITISH	300	737	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
101635 - 4	303 BRITISH	600	737	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "VICKERS".
Modèle	- fabriqué de 1939 à 1943. - désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "VICKERS. GO. MARK.1". - piston sous le canon, poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, organes de visée sur le canon, pontet au-dessus et à l'avant de la poignée unique.
Fabricant	- les armes produites par Vickers-Armstrongs portent habituellement l'inscription "Vickers-Armstongs Ltd. Crayford-Works, Crayford. Kent. England".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe "No" (abréviation de « numéro»), préfixe ne faisant pas partie du numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- sans cache-flamme.
Coups	- chargeur-tambour détachable de 60 ou 97 cartouches sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou chargeur plat de 300 ou 600 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées mitrailleuses Vickers Mark1 de calibre .303 ou toute variante ou version modifiée de ces armes, y compris les Mark1*, Mark2, Mark2*, Mark3, Mark4, Mark4B, Mark5, Mark6, Mark6* et Mark7; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
Remarques	- la mitrailleuse Vickers Mark 1 à emprunt de gaz était installée sur des aéronefs et sur des véhicules légers utilisés pour la guerre dans le désert.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Class K

GO Mark 1

K

K Gun

MARK 1

VGO

VGO K

VGO Mark 1

Vickers GO

Vickers GOMark1

Vickers Gas Operated

Vickers K

Vickers. GO. Mark.1

VickersGOMark1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101577
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 1 Gas Operated

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 1 Gas Operated
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101577 - 1	303 BRITISH	60	737	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101577 - 2	303 BRITISH	97	737	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101577 - 3	303 BRITISH	300	737	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101577 - 4	303 BRITISH	600	737	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "VICKERS".
Modèle	- fabriqué de 1939 à 1943. - désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "VICKERS. GO. MARK.1". - piston sous le canon, poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, organes de visée sur le canon, pontet au-dessus et à l'avant de la poignée unique.
Fabricant	- les armes produites par Vickers-Armstrongs portent habituellement l'inscription "Vickers-Armstongs Ltd. Crayford-Works, Crayford. Kent. England".
Mécanisme	- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe "No" (abréviation de « numéro »), préfixe ne faisant pas partie du numéro de série.
Canon	- sans cache-flamme.
Coups	- chargeur-tambour détachable de 60 ou 97 cartouches sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou chargeur plat de 300 ou 600 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées mitrailleuses Vickers Mark1 de calibre .303 ou toute variante ou version modifiée de ces armes, y compris les Mark1*, Mark2, Mark2*, Mark3, Mark4, Mark4B, Mark5, Mark6, Mark6* et Mark7; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
Remarques	- la mitrailleuse Vickers Mark 1 à emprunt de gaz était installée sur des aéronefs et sur des véhicules légers utilisés pour la guerre dans le désert.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Class K

GO Mark 1

K

K Gun

MARK 1

VGO

VGO K

VGO Mark 1

Vickers GO

Vickers GOMark1

Vickers Gas Operated

Vickers K

Vickers. GO. Mark.1

VickersGOMark1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118493
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 1 Water Cooled

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 1 Water Cooled
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118493 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118493 - 2	8MM MAUSER	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Mk I" peut apparaître sur l'arme à feu.
- arme aussi désignée "Vickers Heavy Machine Gun" (mitrailleuse lourde Vickers) ou "Vickers Heavy Machine Gun, Mark 1" (mitrailleuse lourde Vickers Mark 1).
- fabriqué de 1929 à 1945.
- mitrailleuse Maxim améliorée par "Vicker, Sons & Maxim Ltd".
- mitrailleuse refroidie par eau et normalement montée sur un affût trépied pour son utilisation par l'infanterie.
- caractéristiques : chemise d'eau de refroidissement entourant le canon; fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul; verrouillage par genouillère et tir à culasse fermée; tir automatique à une cadence de 450 à 550 coups par minute; alimentation par bande à partir de la droite; bande de toile ou bande à maillons métalliques détachables de 250 cartouches.

Fabricant

- les marques du fabricant, "MA" ou "SAF", peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus de la pièce à laquelle est soudée la chemise d'eau, à l'arrière.
- numéros de série compris entre 1 et 9999 et entre B1 et B2344.
- production totale de 12 344 mitrailleuses Vickers MARK I entre 1929 et 1945.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - alimentation par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 1

MARK I

MK 1

MK I

Vickers Heavy Machine Gun

Vickers Heavy Machine Gun Mark 1

Vickers Heavy Machine Gun Mk I

Vickers Mark 1

Vickers Mark 1 General Purpose

Vickers Mk I GP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117763
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 1 Water Cooled

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 1 Water Cooled
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117763 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117763 - 2	8MM MAUSER	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

-"Mk I" peut apparaître sur l'arme à feu.
- arme aussi désignée "mitrailleuse lourde Vickers" ou "mitrailleuse lourde Vickers Mark 1".
- fabriqué de 1929 à 1945.
- amélioration par "Vicker, Sons & Maxim Ltd" de la mitrailleuse "Maxim".
- mitrailleuse refroidie par eau et normalement installée sur un trépied lorsqu'elle est utilisée par l'infanterie.
- charactéristiques : chemise d'eau de refroidissement autour du canon; fonctionnement par recul court avec appoint en gaz et amplificateur de recul et genouillère servant à verrouiller la culasse; tir à culasse fermée; tir automatique à une cadence de 450 à 550 coups par minute; alimentation par bande du côté droit; bande de toile ou bande à maillons détachables en acier de 250 cartouches.

Fabricant

- les marques du fabricant, "MA" ou "SAF", peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec amplificateur de recul et mécanisme de verrouillage à genouillère.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus et l'arrière de la pièce à laquelle est fixée la chemise d'eau.
- numéros de série compris entre 1 et 9999 et entre B1 et B2344.
- production totale de mitrailleuses Vickers MARK I entre 1929 et 1945 : 12 344 exemplaires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - alimentation par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 1

MARK I

MK 1

MK I

Vickers Heavy Machine Gun

Vickers Heavy Machine Gun Mark 1

Vickers Heavy Machine Gun Mk I

Vickers Mark 1

Vickers Mark 1 General Purpose

Vickers Mk I GP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33848
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 1 Water Cooled

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 1 Water Cooled
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33848 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33848 - 2	8MM MAUSER	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33848 - 3	8MM MAUSER	N/D	749	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1912 à 1945.
- version améliorée de la mitrailleuse Maxim.
- chemise d'eau autour du canon pour le refroidir.
- tir automatique à la cadence de 500 coups par minute.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde.

Mécanisme

- mécanisme à genouillère fonctionnant par recul avec appoint en gaz.

Coups

- arme alimentée par bande.
- bande de toile ou bande à maillons métalliques détachables.
- normalement, bande de 250 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- la mitrailleuse Vickers MARK 1 était une arme automatique seulement, à refroidissement par eau et alimentée par la droite; cadence de tir de 450 à 550 coups par minute.
- verrouillage de la culasse par un mécanisme à genouillère.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26679	Vickers Machine Gun	MARK 1 Water Cooled	Vickers	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MARK I

Mk 1 Vickers

Vickers Mk 1

Vickers Mk I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26679
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 1 Water Cooled

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 1 Water Cooled
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26679 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26679 - 2	8MM MAUSER	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26679 - 3	8MM MAUSER	N/D	749	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle
- fabriqué de 1912 à 1945.
- version améliorée de la mitrailleuse Maxim.
- chemise d'eau autour du canon pour le refroidissement.
- tir automatique à la cadence de 500 coups par minute.

Fabricant
- Vickers, Son and Maxim Ltd.
- Vickers Ltd.
- Vickers-Armstrongs Ltd.

Genre
- mitrailleuse moyenne refroidie par eau.

Mécanisme
- cette arme ne permet plus le tir automatique.

Coups
- arme alimentée par bande.
- bande de toile ou bande à maillons métalliques détachables.
- bande normale de 250 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- la mitrailleuse Vickers MARK 1 était une arme automatique refroidie par eau, alimentée par la droite et à la cadence de tir de 450 à 550 coups par minute.
- le verrouillage de la culasse se faisait par une genouillère.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33848	Vickers Machine Gun	MARK 1 Water Cooled	Vickers	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK I

Mk 1 Vickers

Vickers Mk 1

Vickers Mk I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35482
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 1* Aircraft Model

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 1* Aircraft Model
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35482 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1916.
- mitrailleuse Maxim améliorée.
- mitrailleuse Vickers Mark 1 refroidie par eau et modifiée pour être installée à bord d'un aéronef.
- manchon de canon perforé pour favoriser la circulation de l'air.
- boîtier de culasse prêt à recevoir le dispositif de synchronisation pour le tir entre les pales de l'hélice.
- tir automatique à la cadence de 500 coups par minute.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- arme alimentée par bande.
- bande de toile ou bande à maillons métalliques détachables.
- normalement, bande de 250 cartouches.

Remarques

- la mitrailleuse Vickers MARK 1* était une arme automatique seulement, refroidie par air, alimentée par la droite et dont la cadence de tir était de 450 à 550 coups par minute.
- verrouillage de la culasse par genouillère.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35482

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35464	Vickers Machine Gun	MARK 1* Aircraft Model	Vickers	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK I*

Mk 1* Vickers

Vickers Mk 1*

Vickers Mk I*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35464
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 1* Aircraft Model

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 1* Aircraft Model
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35464 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1916.
- mitrailleuse Maxim améliorée.
- mitrailleuse Vickers Mark 1 refroidie par eau et modifiée pour être installée à bord d'un aéronef
- manchon de canon perforé pour favoriser la circulation de l'air.
- boîtier de culasse prêt à recevoir le dispositif de synchronisation pour le tir entre les pales de l'hélice.
- tir automatique à la cadence de 500 coups par minute.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.

Mécanisme

- verrouillage de la culasse par genouillère; fonctionnement par recul avec appoint en gaz.

Coups

- arme alimentée par bande.
- bande de toile ou bande à maillons métalliques détachables.
- normalement, bande de 250 cartouches.

Remarques

- la mitrailleuse Vickers MARK 1* était une arme automatique seulement, refroidie par air, alimentée par la droite et dont la cadence de tir était de 450 à 550 coups par minute.
- verrouillage de la culasse par genouillère.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35482	Vickers Machine Gun	MARK 1* Aircraft Model	Vickers	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MARK I*

Mk 1* Vickers

Vickers Mk 1*

Vickers Mk I*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117775
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 2 Aircraft Model

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 2 Aircraft Model
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117775 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- en 1917, le gouvernement de France était autorisé par "Vickers Ltd" à produire la mitrailleuse "Vickers" dans les arsenaux d'État français.

Modèle

- "Mk II" peut apparaître sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1918.
- mitrailleuse refroidie par air spécialement conçue pour être installée sur un aéronef.
- charactéristiques : manchon de canon perforé de petit diamètre; fonctionnement par recul court avec appoint en gaz et amplificateur de recul et genouillère servant à verrouiller la culasse; tir à culasse fermée; tir automatique à la cadence de 750 coups par minute; alimentation par bande articulée à droite.

Fabricant

- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault" était désignée comme le principal fabricant français de ce modèle, les pièces étaient fournies par d'autres sociétés françaises.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a été établie à Châtellerault, en France, en 1819.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" a fabriqué des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets entre 1822 et 1968.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec amplificateur de recul et mécanisme de verrouillage à genouillère.

Coups

- alimentation par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 2

MARK II

MK 2

MK II

Vickers Mark 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118494
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 2 Aircraft Model

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 2 Aircraft Model
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118494 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- en 1917, le gouvernement de la France fut autorisé par la "Vickers Ltd" à produire la mitrailleuse "Vickers" dans les arsenaux d'État français.

Modèle

- l'inscription "Mk II" peut apparaître sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1918.
- mitrailleuse refroidie par air fabriquée spécialement pour être installée sur un aéronef.
- caractéristiques : manchon de canon perforé de petit diamètre; fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul; genouillère assurant le verrouillage de la culasse; tir à culasse fermée; tir automatique à la cadence de 750 coups par minute; alimentation par bande du côté droit (bande à maillons).

Fabricant

- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault" était désignée comme le principal fabricant français de ce modèle, les pièces étaient fournies par d'autres sociétés françaises.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a été établie à Châtellerault, en France, en 1819.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" a fabriqué des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets entre 1822 et 1968.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- alimentation par bande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MARK 2

MARK II

MK 2

MK II

Vickers Mark 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34725
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 2 Aircraft Model

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 2 Aircraft Model
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34725 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1917.
- variante de la mitrailleuse Vickers Mark 1 refroidie par air et destinée aux aéronefs.
- manchon de canon de petit diamètre et percé de petits trous pour favoriser la circulation de l'air.
- boîtier de culasse avec dispositif permettant le tir à travers l'hélice.
- tir automatique; cadence de 500 coups par minute.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- est doté du mécanisme de bande chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26680	Vickers Machine Gun	MARK 2 Aircraft Model	Vickers	Mitrailleuse	Automatique
67264	Vickers Machine Gun	MARK 5 Aircraft Model	Vickers	Mitrailleuse	Automatique
67267	Vickers Machine Gun	MARK 5 Aircraft Model	Vickers	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mk II Vickers

Vickers Mk 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26680
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 2 Aircraft Model

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 2 Aircraft Model
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26680 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué en 1917. - variante du Mark 1.
Genre	- mitrailleuse moyenne.
Mécanisme	- fonctionnement par recul assisté par emprunt de gaz.
Coups	- est doté du mécanisme de bande chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34725	Vickers Machine Gun	MARK 2 Aircraft Model	Vickers	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117774
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 2* Aircraft Model

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 2* Aircraft Model
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117774 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- "Mk II*" peut apparaître sur l'arme à feu.
- modèle aussi désigné "Mk II*A" (alimentation par la droite) ou "Mk II*B" (alimentation par la gauche).
- mis sur le marché en 1927.
- mitrailleuse refroidie par air spécialement conçue pour être installée sur un aéronef.
- modèle "Mark 2 Aircraft" avec levier d'armement et alimentation par bande depuis la droite ou la gauche.
- manchon de canon perforé de petit diamètre; fonctionnement par recul court avec appoint en gaz et amplificateur de recul et genouillère servant à verrouiller la culasse; tir à culasse fermée; tir automatique à la cadence de 750 coups par minute; alimentation par bande articulée à droite.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec amplificateur de recul et mécanisme de verrouillage à genouillère.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Coups

- alimentation par bande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MARK 2*

MARK II*

MK 2*

MK II*

Vickers "D" Class

Vickers MARK 2*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117765
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 3 Aircraft Model

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 3 Aircraft Model
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117765 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- "Mk III" peut apparaître sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1928.
- mitrailleuse refroidie par air spécialement conçue pour être installée sur un aéronef.
- modèle "Mark 2* Aircraft" avec levier d'armement, cache-flamme et alimentation par bande depuis la droite ou la gauche.
- manchon de canon perforé de petit diamètre; fonctionnement par recul court avec appoint en gaz et amplificateur de recul et genouillère servant à verrouiller la culasse; tir automatique à la cadence de 750 coups par minute; alimentation par bande articulée à droite.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec amplificateur de recul.

Coups

- arme à feu alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 3

MK 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MK III

Mk 3 Aiircraft

Mk III Aiircraft

Vickers Mark 3

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118492
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 3 Aircraft Model

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 3 Aircraft Model
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118492 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118492 - 2	8MM MAUSER	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Mk III" peut apparaître sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1928.
- mitrailleuse refroidie par air fabriquée spécialement pour être installée sur un aéronef.
- mitrailleuse "Mark 2* Aircraft Model" avec levier d'armement, cache-flamme et alimentation par bande à droite ou à gauche.
- caractéristiques : manchon de canon perforé de petit diamètre; fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul; genouillère assurant le verrouillage de la culasse; tir à culasse fermée; tir automatique à la cadence de 750 coups par minute; alimentation par bande du côté droit (bande à maillons).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- alimentation par bande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MARK 3

MK 3

MK III

Vickers Mark 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117786
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 4

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 4
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117786 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- "Mk IV" peut apparaître sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1933 à 1934.
- désignation de modèle habituellement sur le collier supérieur arrière de la chemise d'eau, juste devant le couvercle d'alimentation.
- la mitrailleuse "MARK 4" était destinée aux VBC (véhicules blindés de combat) et elle était dérivée du modèle "MARK 1".
- mitrailleuse refroidie par eau.
- charactéristiques : chemise d'eau reliée à un réservoir à l'intérieur du char, ce qui asurait la circulation continuelle de l'eau; fonctionnement par recul court avec appoint en gaz et amplificateur de recul et genouillère servant à verrouiller la culasse; tir à culasse fermée; tir automatique à la cadence de 450 à 550 coups par minute; alimentation par bande de toile ou bande à maillons détachables en acier de 250 cartouches.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec amplificateur de recul et mécanisme de verrouillage à genouillère.

Coups

- alimentation par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK IV

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MK IV A

MK IV B

Mark 4 AFV Model

Mark 4A

Mark 4B

Mk 4A

Mk 4B

Mk. IVA

Mk. IVB

Vickers Mark 4

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67264
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 5 Aircraft Model

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 5 Aircraft Model
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67264 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67264 - 2	303 BRITISH	47	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67264 - 3	303 BRITISH	97	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme : "Mk. V" - mis sur le marché en 1932. - version à refroidissement par air du modèle Mark 1.
Genre	- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.
Mécanisme	- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.
Coups	- normalement, alimentation par bande de deux cent cinquante cartouches (bande de toile ou bande à maillons d'acier détachables). - un kit permet de modifier l'arme en vue de l'utilisation de chargeurs-tambours.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- les bandes et les chargeurs-tambours d'origine pour les mitrailleuses Vickers ne sont pas visés par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34725	Vickers Machine Gun	MARK 2 Aircraft Model	Vickers	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MARK 5 Aircraft

Mk V Air Service

Mk V Aircraft

Vickers Mk V Air Service

Vickers Mk V Aircraft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67267
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 5 Aircraft Model

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 5 Aircraft Model
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67267 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67267 - 3	303 BRITISH	47	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67267 - 2	303 BRITISH	97	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme : "Mk. V" - mis sur le marché en 1932. - version à refroidissement par air du modèle Mark 1.
Genre	- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Coups	- normalement, alimentation par bande de deux cent cinquante cartouches (bande de toile ou bande à maillons d'acier détachables). - un kit permet de modifier l'arme en vue de l'utilisation de chargeurs-tambours.
Remarques de la loi canadienne	- les bandes et les chargeurs-tambours d'origine pour les mitrailleuses Vickers ne sont pas visés par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34725	Vickers Machine Gun	MARK 2 Aircraft Model	Vickers	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MARK 5 Aircraft

Mk V Air Service

Mk V Aircraft

Vickers Mk V Air Service

Vickers Mk V Aircraft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33771
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33771 - 1	5 VICKERS	N/D	790	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle	- mitrailleuse Vickers .303 Mk VI améliorée. - mitrailleuse lourde. - arme fabriquée à 1,023 exemplaires. - début de production en 1935. - désignation de modèle sur le collier de la chemise d'eau, juste devant le couvercle d'alimentation.
Genre	- mitrailleuse lourde refroidie par eau.
Mécanisme	- cette arme à feu ne permet plus le tir automatique.
Numéro de série	- précédé de la lettre "G". Sur le collier de la chemise d'eau, juste devant le couvercle d'alimentation.
Calibre	- la cartouche Vickers V/565 de 0.5 po est plus courte que la cartouche standard américaine de calibre .50 Browning / 50 BMG.
Coups	- bande de toile ou à maillons métalliques.
Autres marquages	- sur le collier de la chemise d'eau, juste devant le couvercle d'alimentation : "MK. V".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33345	Vickers Machine Gun	MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled	Vickers	Mitrailleuse	Automatique
33769	Vickers Machine Gun	MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
33773	Vickers Machine Gun	MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled	Vickers	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MARK V

Mk. V

Vickers Mk 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33769
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33769 - 1	5 VICKERS	N/D	790	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mitrailleuse Vickers .303 Mk VI améliorée. - mitrailleuse lourde. - arme fabriquée à 1,023 exemplaires. - début de production en 1935. - désignation de modèle sur le collier de la chemise d'eau, juste devant le couvercle d'alimentation.
Genre	- mitrailleuse lourde refroidie par eau.
Mécanisme	- verrouillage par genouillère, fonctionnement par recul.
Numéro de série	- précédé de la lettre "G". Sur le collier de la chemise d'eau, juste devant le couvercle d'alimentation.
Calibre	- la cartouche Vickers V/565 de 0.5 po est plus courte que la cartouche standard américaine de calibre .50 Browning / 50 BMG.
Coups	- bande de toile ou à maillons métalliques.
Autres marquages	- sur le collier de la chemise d'eau, juste devant le couvercle d'alimentation : "MK. V".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33345	Vickers Machine Gun	MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled	Vickers	Mitrailleuse	Automatique
33771	Vickers Machine Gun	MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
33773	Vickers Machine Gun	MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled	Vickers	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MARK V

Mk. V

Vickers Mk 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33773
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33773 - 1	5 VICKERS	N/D	790	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- mitrailleuse Vickers .303 Mk VI améliorée.
- mitrailleuse lourde.
- arme fabriquée à 1,023 exemplaires.
- début de production en 1935.
- désignation de modèle sur le collier de la chemise d'eau, juste devant le couvercle d'alimentation.

Genre

- mitrailleuse lourde refroidie par eau.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- précédé de la lettre "G".
- sur le collier de la chemise d'eau, juste devant le couvercle d'alimentation.
- plage: G284 à G893 et G2001 à G2413.

Calibre

- la cartouche Vickers V/565 de 0.5 po est plus courte que la cartouche standard américaine de calibre .50 Browning / 50 BMG.

Coups

- bande de toile ou à maillons métalliques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33345	Vickers Machine Gun	MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled	Vickers	Mitrailleuse	Automatique
33769	Vickers Machine Gun	MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
33771	Vickers Machine Gun	MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MARK V

Mk. V

Vickers Mk 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33345
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33345 - 1	5 VICKERS	N/D	790	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mitrailleuse Vickers .303 Mk VI à puissance accrue.
- mitrailleuse lourde.
- arme fabriquée à 1 023 exemplaires.
- début de production en 1935.
- désignation de modèle sur le collier de la chemise d'eau, juste devant le couvercle supérieur.

Genre

- mitrailleuse lourde refroidie par eau.

Mécanisme

- fonctionnement par recul; mécanisme à genouillère.

Numéro de série

- précédé de la lettre "G".
- sur le collier de la chemise d'eau, juste devant le couvercle supérieur.
- numéros de série compris entre G284 et G893 et entre G2001 et G2413

Calibre

- la cartouche Vickers V/565 .5 po est plus courte que la cartouche standard américaine de calibre .50 Browning/50 BMG.

Coups

- bande de toile ou bande métallique à maillons détachables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33769	Vickers Machine Gun	MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
33771	Vickers Machine Gun	MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
33773	Vickers Machine Gun	MARK 5 Tank Model Heavy Water Cooled	Vickers	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MARK V

Mk. V

Vickers MARK V

Vickers Mk 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117817
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 6

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 6
Fabricant:	Monotype Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117817 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- "Mk VI" sur l'arme à feu.
Fabricant	- "S81" est le code du fabricant de "Monotype Corporation Ltd".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- habituellement sur le collier supérieur arrière de la chemise d'eau, juste devant le couvercle d'alimentation.
Coups	- alimentation par bande.

Renvois

71570	Vickers Machine Gun	MARK 6	Vickers	Mitrailleuse	Automatique
71769	Vickers Machine Gun	MARK 6	Vickers	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117817

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117787	Vickers Machine Gun	MARK 6*	Vickers	Mitrailleuse	Automatique
117818	Vickers Machine Gun	MARK 6	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MK 6

MK VI

MKVI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117818
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 6

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 6
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117818 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle
- début de production en 1934.
- désignation de modèle "Mk VI" habituellement sur le collier supérieur arrière de la chemise d'eau, juste devant le couvercle d'alimentation.
- la mitrailleuse MARK 6 était destinée aux VBC (véhicules blindés de combat) et elle était dérivée du modèle "MARK 4", lui-même dérivé du modèle "MARK 1".
- chemise d'eau ondulée autonome; affût renforcé; système d'enlèvement du canon amélioré; alimentation par la droite ou la gauche.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- habituellement sur le collier supérieur arrière de la chemise d'eau, juste devant le couvercle d'alimentation.

Coups
- alimentation par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71570	Vickers Machine Gun	MARK 6	Vickers	Mitrailleuse	Automatique
71769	Vickers Machine Gun	MARK 6	Vickers	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117818

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117787	Vickers Machine Gun	MARK 6*	Vickers	Mitrailleuse	Automatique
117817	Vickers Machine Gun	MARK 6	Monotype Corporation	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK VI

MK 6

MK VI

MKVI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71769
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 6

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 6
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71769 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- début de production en 1934.
- désignation de modèle habituellement sur le dessus du collier arrière de la chemise d'eau, juste devant le couvercle d'alimentation : "Mk VI".
- l'arme MARK 6 était conçue pour être installée sur les véhicules blindés de combat et il s'agissait d'un modèle "MARK 4" modifiée qui était lui-même une version modifiée du modèle "MARK 1".
- chemise d'eau en tôle ondulée, affût renforcé, système de changement de canon amélioré, alimentation par la droite ou par la gauche.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- habituellement sur le dessus du collier arrière de la chemise d'eau, juste devant le couvercle d'alimentation.

Coups

- arme alimentée par bande et acceptant des bandes de toile ou des bandes à maillons métalliques détachables.

Remarques

- la mitrailleuse MARK 6 était montée sur les VBC et avait un système autonome de refroidissement par eau, ce qui signifie que les tuyaux normalement installés près de l'avant et de l'arrière de la chemise d'eau sont absents.

Renvois

117817	Vickers Machine Gun	MARK 6	Monotype Corporation	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71769

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117818	Vickers Machine Gun	MARK 6	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK VI

MK 6

MK VI

MK6

MKVI

Vickers Mark VI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71570
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 6

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 6
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71570 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- début de production en 1934.
- désignation de modèle habituellement sur le dessus du collier arrière de la chemise d'eau, juste devant le couvercle d'alimentation : "Mk VI".
- l'arme MARK 6 était conçue pour être installée sur les véhicules blindés de combat et il s'agissait d'un modèle "MARK 4" modifiée qui était lui-même une version modifiée du modèle "MARK 1".
- chemise d'eau en tôle ondulée, affût renforcé, système de changement de canon amélioré, alimentation par la droite ou par la gauche.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- habituellement sur le dessus du collier arrière de la chemise d'eau, juste devant le couvercle d'alimentation.

Coups

- arme alimentée par bande et acceptant des bandes de toile ou des bandes à maillons métalliques détachables.

Remarques

- la mitrailleuse MARK 6 était montée sur les VBC et avait un système autonome de refroidissement par eau, ce qui signifie que les tuyaux normalement installés près de l'avant et de l'arrière de la chemise d'eau sont absents.

Renvois

117817	Vickers Machine Gun	MARK 6	Monotype Corporation	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71570

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117818	Vickers Machine Gun	MARK 6	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK VI

MK 6

MK VI

MK6

MKVI

Vickers Mark VI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117787
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 6*

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 6*
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117787 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- "Mk VI*" habituellement sur le collier supérieur arrière de la chemise d'eau, juste devant le couvercle d'alimentation.
- mis sur le marché en 1934.
- la mitrailleuse MARK 6 était destinée aux VBC (véhicules blindés de combat) et elle était dérivée du modèle "MARK 4", lui-même dérivé du modèle "MARK 1".
- charactéristiques : chemise d'eau reliée au système de refroidissement du véhicule; affût renforcé; système d'enlèvement du canon amélioré; alimentation par la droite ou la gauche; fonctionnement par recul court avec appoint en gaz et amplificateur de recul et genouillère servant à verrouiller la culasse; tir à culasse fermée; tir automatique à la cadence de 450 à 550 coups par minute; alimentation par bande de toile ou bande à maillons détachables en acier de 250 cartouches.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec amplificateur de recul et mécanisme de verrouillage à genouillère.

Coups

- alimentation par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117817	Vickers Machine Gun	MARK 6	Monotype Corporation	Mitrailleuse	Automatique
117818	Vickers Machine Gun	MARK 6	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mark 6* A

Mark 6* AFV Medium Water Cooled Model

Mark 6* B

Mk 6*

Mk 6*A

Mk 6*B

Mk VI*

Mk VI* AFV Medium Water Cooled Model

Mk VI*A

Mk VI*B

Vickers Mark 6* AFV Medium Water Cooled Model

Vickers Mark 6* Armoured Fighting Vehicle Medium Water Cooled MG

Vickers Mk VI*A

Vickers Mk VI*B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117793
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 7

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 7
Fabricant:	Monotype Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117793 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Mk VII" figure sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1936.
- dernière version pour chars, affût renforcé, enveloppe du canon plus robuste et lisse, quelques modifications apportées au système de refroidissement.
- caractéristiques : mitrailleuse refroidie par eau, affût renforcé; système d'enlèvement du canon amélioré; alimentation par la droite ou la gauche; fonctionnement par recul court avec appoint en gaz et amplificateur de recul et genouillère servant à verrouiller la culasse; tir à culasse fermée; tir automatique à la cadence de 450 à 550 coups par minute; alimentation par bande de toile ou bande à maillons détachables en acier de 250 cartouches.

Fabricant

- "S81" est le code du fabricant de "Monotype Corporation Ltd".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- alimentation par bande.

Renvois

117816	Vickers Machine Gun	MARK 7	Vickers	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MARK VII

MK 7

MK VII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105016
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 7

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 7
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105016 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle	- début de production en 1938; arme déclarée périmée en août 1944. - désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - dernière version pour char; affûts renforcés, manchon de canon plus robuste et bien lisse, modification de certains détails du système de refroidissement.
Fabricant	- la lettre "E" dans la lettre "D" sous le numéro de série désigne la Royal Small Arms Factory, Enfield.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus de la bague du manchon du canon.
Coups	- arme à feu alimentée par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117816	Vickers Machine Gun	MARK 7	Vickers	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MARK VII

MK 7

MK VII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104995
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 7

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 7
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104995 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- début de production en 1938; arme jugée périmée en août 1944. - désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - dernière version pour chars d'assaut; affûts renforcés, manchon de canon plus robuste et lisse, système de refroidissement légèrement modifié.
Fabricant	- la lettre "E" à l'intérieur de la lettre "D" sous le numéro de série désigne la Royal Small Arms Factory, Enfield.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus de la bague d'enfoncement.
Coups	- arme à feu alimentée par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117816	Vickers Machine Gun	MARK 7	Vickers	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MARK VII

MK 7

MK VII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117816
Marque: Vickers Machine Gun
Modèle: MARK 7

Sommaire

Marque:	Vickers Machine Gun
Modèle:	MARK 7
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117816 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Mk VII" figure sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1936.
- dernière version pour chars, affût renforcé, enveloppe du canon plus robuste et lisse, quelques modifications apportées au système de refroidissement.
- caractéristiques : mitrailleuse refroidie par eau, affût renforcé; système d'enlèvement du canon amélioré; alimentation par la droite ou la gauche; fonctionnement par recul court avec appoint en gaz et amplificateur de recul et genouillère servant à verrouiller la culasse; tir à culasse fermée; tir automatique à la cadence de 450 à 550 coups par minute; alimentation par bande de toile ou bande à maillons détachables en acier de 250 cartouches.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du manchon de canon.

Coups

- alimentation par bande.

Renvois

104995	Vickers Machine Gun	MARK 7	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105016	Vickers Machine Gun	MARK 7	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
117793	Vickers Machine Gun	MARK 7	Monotype Corporation	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK VII

MK 7

MK VII

MKVII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120542
Marque: Vickers-Berthier Machine Gun
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Vickers-Berthier Machine Gun
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120542 - 1	303 BRITISH	5	607	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120542 - 2	303 BRITISH	30	607	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- mitrailleuse légère conçue par Adolphe Berthier avant et pendant la Première Guerre mondiale; avant que la mitrailleuse puisse être mise en production, la guerre prit fin, de sorte que M. Berthier s'adressa à Vickers pour améliorer son arme. Pendant l'entre-deux-guerres, Vickers produisit plusieurs variantes de la mitrailleuse Berthier et modifia encore cette arme pour en tirer une version alimentée par chargeur-tambour et désignée Vickers "GO" ("Gas Operated" ou emprunt de gaz).
- caractéristiques : ressemble à une arme "Bren" avec chargeur incurvé sur le dessus; organes de visée réglables décentrés en raison du chargeur; éjection par la droite; canon à ailettes radiales (après le modèle Mark 2, Vickers-Berthiers abandonna le canon à ailettes); poignée d'armement ronde sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse, poignée-pistolet et fût à avant carré en bois; bipied; béquille de crosse; mécanisme très semblable à celui du Bren, avec culasse à verrouillage par bascule.
- les variantes suivantes de la mitrailleuse Vickers-Berthier inclurent la Mark 2 (Mark 1 un peu plus légère, avec fût arrondi), la Mark 2 Lightweight (version pour des essais par l'armée indienne, avec canon lisse, sans béquille, fût plus long et plus mince et crosse modifiée pour soutien par l'autre main du tireur) et la Mark 3 (version adoptée par les forces armées indiennes, avec canon lourd, sans fût, mais avec bague sous le boîtier de culasse pour installation sur un affût pivotant).

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable sur le dessus.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1928

VB

VB M1928

VB Mark 1

Vickers-Berthier

Vickers-Berthier M1928

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120544
Marque: Vickers-Berthier Machine Gun
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Vickers-Berthier Machine Gun
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120544 - 1	303 BRITISH	5	607	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120544 - 2	303 BRITISH	30	607	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- mitrailleuse légère conçue par Adolphe Berthier avant et pendant la Première Guerre mondiale; avant que la mitrailleuse puisse être mise en production, la guerre prit fin, de sorte que M. Berthier s'adressa à Vickers pour améliorer son arme. Pendant l'entre-deux-guerres, Vickers produisit plusieurs variantes de la mitrailleuse Berthier et modifia encore cette arme pour en tirer une version alimentée par chargeur-tambour et désignée Vickers "GO" ("Gas Operated" ou emprunt de gaz).
- caractéristiques : ressemble à une arme "Bren" avec chargeur incurvé sur le dessus; organes de visée réglables décentrés en raison du chargeur; éjection par la droite; canon à ailettes radiales (après le modèle Mark 2, Vickers-Berthiers abandonna le canon à ailettes); poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse, poignée-pistolet et fût en bois; bipied; béquille de crosse; mécanisme très semblable à celui du Bren, avec culasse à verrouillage par bascule.
- les variantes suivantes de la mitrailleuse Vickers-Berthier incluent la Mark 2 Lightweight (version pour des essais par l'armée indienne, avec canon lisse, sans béquille, fût plus long et plus mince et crosse modifiée pour soutien par l'autre main du tireur) et la Mark 3 (version adoptée par les forces armées indiennes, avec canon lourd, sans fût, mais avec bague sous le boîtier de culasse pour installation sur un affût pivotant).

Fabricant

- figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable sur le dessus.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1931

VB

VB M1931

VB Mark 2

Vickers-Berthier

Vickers-Berthier M1931

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120558
Marque: Vickers-Berthier Machine Gun
Modèle: MARK 2 Lightweight

Sommaire

Marque:	Vickers-Berthier Machine Gun
Modèle:	MARK 2 Lightweight
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120558 - 1	303 BRITISH	5	607	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120558 - 2	303 BRITISH	30	607	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- mitrailleuse légère conçue par Adolphe Berthier avant et pendant la Première Guerre mondiale; avant que la mitrailleuse puisse être mise en production, la guerre prit fin, de sorte que M. Berthier s'adressa à Vickers pour améliorer son arme. Pendant l'entre-deux-guerres, Vickers produisit plusieurs variantes de la mitrailleuse Berthier et modifia encore cette arme pour en tirer une version alimentée par chargeur-tambour et désignée Vickers "GO" ("Gas Operated" ou emprunt de gaz). La Mark 2 Lightweight fut une version produite spécialement pour des essais par l'armée indienne.
- caractéristiques : ressemble à une arme "Bren" avec chargeur incurvé sur le dessus; organes de visée réglables décentrés en raison du chargeur; éjection par la droite; canon lisse léger; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse, poignée-pistolet et fût à avant carré en bois; bipied; crosse de type MG-42 (pour soutien par l'autre main du tireur); mécanisme très semblable à celui du Bren, avec culasse à verrouillage par bascule.
- les variantes suivantes de la mitrailleuse Vickers-Berthier inclurent la Mark 3 (version adoptée par les forces armées indiennes, avec canon lourd, sans fût, mais avec bague sous le boîtier de culasse pour installation sur un affût pivotant).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable sur le dessus.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1931

VB

VB M1931

VB Mark 2 Lightweight

Vickers-Berthier

Vickers-Berthier M1931

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120561
Marque: Vickers-Berthier Machine Gun
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	Vickers-Berthier Machine Gun
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Indian Small Arms Factory, Ishapore
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120561 - 1	303 BRITISH	5	607	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120561 - 2	303 BRITISH	30	607	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- mitrailleuse légère conçue par Adolphe Berthier avant et pendant la Première Guerre mondiale; avant que la mitrailleuse puisse être mise en production, la guerre prit fin, de sorte que M. Berthier s'adressa à Vickers pour améliorer son arme. Pendant l'entre-deux-guerres, Vickers produisit plusieurs variantes de la mitrailleuse Berthier et modifia encore cette arme pour en tirer une version alimentée par chargeur-tambour et désignée Vickers "GO" ("Gas Operated" ou emprunt de gaz). La Mark 3 fut une version produite spécialement pour l'armée indienne et adoptée par elle; les mitrailleuses destinées à l'Inde furent d'abord fabriquées par Vickers au R.-U., mais leur production fut par la suite confiée à l'Ishapore Rifle Factory, en Inde.
- caractéristiques : ressemble à une arme "Bren" avec chargeur incurvé sur le dessus; organes de visée réglables décentrés en raison du chargeur; éjection par la droite; canon lourd pour tir soutenu; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse et poignée-pistolet en bois; bipied; poignée de transport de type Bren sur le canon; bague sous le boîtier de culasse pour installation sur un affût pivotant; mécanisme très semblable à celui du Bren, avec culasse à verrouillage par bascule.
- certaines versions ultérieures de la Mark 3 furent munies d'un système à gaz légèrement modifié et désignées "Mark 3B"; cette modification devait augmenter la fiabilité.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable sur le dessus.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1933

VB

VB M1933

VB Mark 3

VB Mark 3B

Vickers-Berthier

Vickers-Berthier M1933

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120559
Marque: Vickers-Berthier Machine Gun
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	Vickers-Berthier Machine Gun
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120559 - 1	303 BRITISH	5	607	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120559 - 2	303 BRITISH	30	607	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- mitrailleuse légère conçue par Adolphe Berthier avant et pendant la Première Guerre mondiale; avant que la mitrailleuse puisse être mise en production, la guerre prit fin, de sorte que M. Berthier s'adressa à Vickers pour améliorer son arme. Pendant l'entre-deux-guerres, Vickers produisit plusieurs variantes de la mitrailleuse Berthier et modifia encore cette arme pour en tirer une version alimentée par chargeur-tambour et désignée Vickers "GO" ("Gas Operated" ou emprunt de gaz). La Mark 3 fut une version produite spécialement pour l'armée indienne et adoptée par elle; les mitrailleuses destinées à l'Inde furent d'abord fabriquées par Vickers au R.-U., mais leur production fut par la suite confiée à l'Ishapore Rifle Factory, en Inde.
- caractéristiques : ressemble à une arme "Bren" avec chargeur incurvé sur le dessus; organes de visée réglables décentrés en raison du chargeur; éjection par la droite; canon lourd pour tir soutenu; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse et poignée-pistolet en bois; bipied; poignée de transport de type Bren sur le canon; bague sous le boîtier de culasse pour installation sur un affût pivotant; mécanisme très semblable à celui du Bren, avec culasse à verrouillage par bascule.
- certaines versions ultérieures de la Mark 3 furent munies d'un système à gaz légèrement modifié et désignées "Mark 3B"; cette modification devait augmenter la fiabilité.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable sur le dessus.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1933

VB

VB M1933

VB Mark 3

VB Mark 3B

Vickers-Berthier

Vickers-Berthier M1933

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118665
Marque: Victor
Modèle: I/1

Sommaire

Marque:	Victor
Modèle:	I/1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118665 - 1	6MM FLOBERT RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur le canon et la bague du boîtier de culasse : "VICTOR".
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du canon : "MOD. I/1". - caractéristiques : monture d'une seule pièce en bois sans plaque de couche, organes de visée métalliques simples sur le canon et pontet sous forme d'anneau métallique.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon : "6MM".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1

I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

I1

Mod I/1

Mod I1

Mod.I/1

Mod.I1

Victor Mod.I/1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73671
Marque: Victor
Modèle: Victor

Sommaire

Marque:	Victor
Modèle:	Victor
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73671 - 1	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73671 - 2	12 GA	1	920	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73671 - 3	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73671 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73671 - 4	20 GA	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73671 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73671 - 7	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73671 - 5	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Victor" figure sur l'arme à feu. - "Victor" était une appellation commerciale utilisée pour les armes fabriquées pour Hibbard, Spencer, Bartlett & Co. de Chicago, Illinois, É.-U. - "Victor" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse de la Crescent Firearms Company entre 1904 et 1920. - "Victor" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse de type Zulu produit par un fabricant belge inconnu. - "Victor" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers Suicide Special produits par Harrington & Richardson. - "Victor" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les derringers produits par Marlin. - "Victor" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets de Francisco Arizmendi d'Eibar, Espagne, vers 1916.
Modèle	- l'inscription "VICTOR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon lisse rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien à crête apparent; détente à simple action; crosse à poignée semi-pistolet et fût en bois, plaque de couche.
Fabricant	- l'inscription "CRESCENT FIRE ARMS CO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur l'ensemble canon. - le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- sur le canon : "GENUINE ARMOURY STEEL - CHOKE BORED".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47855	Crescent Firearms	Victor	Crescent Firearms Company	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Genuine Armoury Steel

Single Barrel

Victor Ejector

Victor Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119253
Marque: Victor
Modèle: Victor

Sommaire

Marque:	Victor
Modèle:	Victor
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119253 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VICTOR" peut figurer sur le canon.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les armes fabriquées pour Hibbard, Spencer, Bartlett & Co. de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company entre 1904 et 1920.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les fusils de chasse de type Zulu par un fabricant belge inconnu.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les revolvers Suicide Special fabriqués par Harrington & Richardson.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les derringers fabriqués par Marlin.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les pistolets de Francisco Arizmendi d'Eibar, en Espagne, vers 1916.

Modèle

- "VICTOR" peut figurer sur le canon.
- le "Victor" était une version de meilleure qualité du fusil de chasse à canon unique de type "ZULU".
- les fusils de chasse de type Zulu étaient produits par des marchands d'armes européens à partir de mécanismes de type Snider, de fusils français ou britanniques à chargement par la culasse. Ces fusils étaient ensuite transformés en fusils de chasse, puis marqués de l'inscription "Zulu".
- possibilité de poinçons d'homologation belges sur l'arme à feu.
- les inscriptions militaires antérieures aux modifications peuvent toujours être présentes sur l'arme à feu.
- armes modifiées en Europe (surtout en Belgique) à partir des énormes stocks de fusils militaires excédentaires Snider & Snider-Enfield et vendues en Afrique et ailleurs comme fusils de chasse peu coûteux.

Mécanisme

- fusil de chasse à chargement par la culasse de type Snider; articulation de la culasse à gauche ou à droite.

Numéro de série

- absence possible d'un numéro de série.
- si un numéro de série est présent, il peut figurer n'importe où sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- possibilité de canons de presque n'importe quelle longueur pouvant tous être considérés comme conformes aux spécifications du fabricant car ces armes à feu sont des fusils militaires excédentaires " réusinés ou modifiés " artisanalement par tous les armuriers et toutes les fabriques d'armes d'Europe à un moment ou à un autre entre les années 1885 et 1925.
Calibre	- possibilité de presque n'importe quel calibre car chacune de ces armes à feu est, à toutes fins utiles, une arme personnalisée. - les calibres les plus répandus sont les calibres 20 et 12.
Autres marquages	- les inscriptions militaires antérieures aux modifications peuvent toujours être présentes sur l'arme à feu.
Remarques	- le fusil de chasse Zulu était produit par des vendeurs d'armes européens à partir de fusils français ou britanniques à culasse basculante de type Snider et à chargement par la culasse. Ces fusils étaient ensuite transformés en fusils de chasse, puis vendus sous l'appellation "Zulu". - le nom zulu devint une "appellation commerciale" car la clientèle visée pour ces armes à feu était la population autochtone d'Afrique à laquelle les gouvernements coloniaux interdisaient de posséder des armes à feu modernes. - ces fusils de chasse étaient très peu coûteux et ils furent largement vendus par des détaillants américains d'articles de sport (ventes par correspondance) au cours de la décennie 1880 - 1890 environ.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Victor Zulu

Zulu Victor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120820
Marque: Victor
Modèle: Victor 1876

Sommaire

Marque:	Victor
Modèle:	Victor 1876
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120820 - 4	22 RF	7	49	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120820 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120820 - 3	22 RF	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VICTOR" et "PAT. May 23, 1876" figurent sur la cage du barillet.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les revolvers Suicide Special fabriqués par Harrington & Richardson.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les armes fabriquées pour Hibbard, Spencer, Bartlett & Co. de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company entre 1904 et 1920.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les fusils de chasse de type Zulu par un fabricant belge inconnu.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les derringers fabriqués par Marlin.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les pistolets de Francisco Arizmendi d'Eibar, en Espagne, vers 1916.

Modèle

- "VICTOR" et "Pat. May 23, 1876" sur le plafond de la cage du barillet.
- "Victor" était une appellation commerciale utilisée par "Harrington & Richardson".
- fabriqué entre 1877 et 1879.
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide avec barillet cannelé fixe; crans d'arrêt à l'arrière du barillet; verrou de barillet de type lame-poussoir situé sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'axe du barillet; rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le bouclier; simple action; détente encastrée; chien apparent avec crête; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en bois; guidon à lame en demi-lune et hausse sous forme de rainure pleine longueur sur le plafond de la cage du barillet; fini nickelé; chien et détente cémentés.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le dessous de la poignée sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série d'une des armes référencées est composé de cinq chiffres.
Canon	- longueur des canons comprise entre 57 mm (2 ¼ po) et 70 mm (2 ¾ po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1876

1876 Victor

Suicide Special

Victor

Victor Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130005
Marque: Victor
Modèle: Victor Long Range

Sommaire

Marque:	Victor
Modèle:	Victor Long Range
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130005 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VICTOR LONG RANGE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque/marque de commerce "Victor" était utilisée sur les armes produites pour Hibbard, Spencer, Bartlett & Co. de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- la marque/marque de commerce "Victor" était utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company entre 1904 et 1920.
- la marque/marque de commerce "Victor" était utilisée sur les fusils de chasse de type Zulu par un fabricant belge inconnu.
- la marque/marque de commerce "Victor" était utilisée sur les revolvers Suicide Special fabriqués par Harrington & Richardson.
- la marque/marque de commerce "Victor" était utilisée sur les armes Derringers fabriquées par Marlin.
- la marque/marque de commerce "Victor" était utilisée sur les pistolets de Francisco Arizmendi d'Eibar, en Espagne, vers 1916.

Modèle

- l'inscription "VICTOR LONG RANGE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé arrondi à âme lisse bleui et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main effilé de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet en bois lisse.

Mécanisme

- boîtier de carcasse/culasse à mécanisme d'ouverture à bascule avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le tenon du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "12" suivie de la lettre "C" dans un losange figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- l'inscription "GENUINE ARMORY STEEL" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "GENUINE ARMORY STEEL" était utilisée par les entreprises Crescent Firearms Company et Meriden Firearms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Long Range

Victor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19551
Marque: Victor
Modèle: Victor No 1

Sommaire

Marque:	Victor
Modèle:	Victor No 1
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19551 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19551 - 2	22 RF	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19551 - 4	22 RF	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VICTOR No. 1" et "Pat. May 23, 1876" figurent sur la cage du barillet.
- "VICTOR" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les revolvers Suicide Special fabriqués par Harrington & Richardson.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les armes fabriquées pour Hibbard, Spencer, Bartlett & Co. de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company entre 1904 et 1920.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les fusils de chasse de type Zulu par un fabricant belge inconnu.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les derringers fabriqués par Marlin.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les pistolets de Francisco Arizmendi d'Eibar, en Espagne, vers 1916.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "Victor No 1" et "Pat. May 23, 1876" figurent sur la cage du barillet. - "Victor" était une appellation commerciale utilisée par "Harrington & Richardson". - modèle fabriqué de 1877 à 1879. - revolver à simple action. - boîtier de culasse/carcasse rigide, détente à crête, tige de déverrouillage du barillet de type à lame que l'on enfonce, située à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'axe de barillet. - barillet cannelé, encoches de verrouillage situées à l'arrière du barillet. - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est muni d'une rainure de chargement à encoche à l'arrière du bouclier. - cadre de poignée de type tête d'oiseau. - comporte généralement un fini plaqué nickel avec chien et détente cémentés. - guidon à lame de type demi-disque, hausse constituée d'une rainure pleine longueur dans la cage du barillet.
Fabricant	- fabriqué par Harrington & Richardson Arms Co. de Worcester, Mass., É.-U.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série de trois chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche du cadre de crosse (sous la plaquette de crosse gauche).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Victor Number 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19583
Marque: Victor
Modèle: Victor No 2

Sommaire

Marque:	Victor
Modèle:	Victor No 2
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19583 - 2	32 RF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19583 - 1	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VICTOR NO. 2" et "Pat. May 23, 1876" sont marqués sur le plafond de la cage du barillet.
- "VICTOR" consistait en une marque de commerce des revolvers Suicide Special d'Harrington & Richardson.
- "Victor" consistait en une marque de commerce d'armes à feu fabriquées pour Hibbard, Spencer, Bartlett & Co. de Chicago, en Illinois, aux États-Unis.
- "Victor" consistait en une marque de commerce de fusils de chasse fabriqués par la Crescent Firearms Company entre 1904 et 1920.
- "Victor" consistait en une marque de commerce de fusils de chasse de type Zulu produits par un fabriquant belge inconnu.
- "Victor" consistait en une marque de commerce de Derringers de Marlin.
- "Victor" consistait en une marque de commerce de pistolets produits par Francisco Arizmendi d'Eibar, en Espagne, vers 1916.

Modèle

- "VICTOR No. 2" et "Pat. May 23, 1876" sur le plafond de la cage du barillet.
- "Victor" était une appellation commerciale utilisée par "Harrington & Richardson".
- fabriqué entre 1877 et 1879.
- simple action; canon rond; carcasse rigide et barillet lisse fixe avec crans d'arrêt à l'arrière; verrou de barillet de type lame-poussoir situé sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'axe du barillet; rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le bouclier; simple action; détente encastrée; chien apparent avec crête; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en bois; guidon à lame en demi-lune et hausse sous forme de rainure pleine longueur sur le plafond de la cage du barillet; fini nickelé; chien et détente cémentés.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - longueur du canon comprise entre 64 mm (2 ½ po) et 60 mm (2 3/8 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 2 Victor

Suicide Special

Victor

Victor No 2 Single Action

Victor Number 2

Victor Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119039
Marque: Victor
Modèle: Victor No 2 1/2

Sommaire

Marque:	Victor
Modèle:	Victor No 2 1/2
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119039 - 1	32 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119039 - 2	32 RF	5	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VICTOR 2 1/2" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- "VICTOR" était l'appellation commerciale utilisée sur les revolvers Suicide Special fabriqués par Harrington & Richardson.
- "Victor" était la marque/l'appellation commerciale utilisée sur les fusils fabriqués pour Hibbard, Spencer, Bartlett & Co. de Chicago, Illinois, É.-U.
- "Victor" était la marque/l'appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company entre 1904 et 1920.
- "Victor" était la marque/l'appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse de type Zulu par un fabricant belge inconnu.
- "Victor" était la marque/l'appellation commerciale utilisée sur les Derringers fabriqués par Marlin.
- "Victor" était la marque/l'appellation commerciale utilisée sur les pistolets de Francisco Arizmendi d'Eibar, Espagne vers 1916.

Modèle

- l'inscription "VICTOR 2 1/2" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- "VICTOR" était l'appellation commerciale utilisée par "Harrington & Richardson".
- fabriqué entre 1877 et 1879.
- revolver à simple action.
- caractéristiques : détente encastrée; bout de crosse carré; guidon à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; barillet cannelé avec crans d'arrêt à l'arrière; fini nickelé et plaquettes de crosse en deux pièces en bois.

Fabricant

- produit par Harrington & Richardson Arms Co. de Worcester, Mass., É.-U. entre 1878 et 1883.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Victor 2 1/2

Victor Number 2 1/2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19584
Marque: Victor
Modèle: Victor No 3

Sommaire

Marque:	Victor
Modèle:	Victor No 3
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19584 - 1	32	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19584 - 2	32 LONG RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19584 - 3	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VICTOR No. 3" et "Pat. May 23, 1876" figurent sur la cage du barillet.
- "VICTOR" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les revolvers Suicide Special fabriqués par Harrington & Richardson.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les armes fabriquées pour Hibbard, Spencer, Bartlett & Co. de Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company entre 1904 et 1920.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les fusils de chasse de type Zulu par un fabricant belge inconnu.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les derringers fabriqués par Marlin.
- "Victor" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée sur les pistolets de Francisco Arizmendi d'Eibar, en Espagne, vers 1916.

Modèle

- l'inscription "VICTOR NO 3" figure sur la cage du barillet.
- Victor était une appellation commerciale utilisée par Harrington & Richardson.
- modèle fabriqué de 1877 à 1879.
- caractéristiques : canon rond; âme rayée; guidon à lame fixe et hausse à encoche; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; chien à crête; barillet cannelé; renfoncement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse pour le chargement de l'arme; dispositif de déverrouillage de l'axe du barillet situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à crête; simple action; fini plaqué nickel; poignée en forme de tête d'oiseau; plaquettes en bois.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la poignée de l'arme examinée, sous la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - l'inscription "PAT MAY 23, 1876" figure sur la cage du barillet de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 3

No.3

No3

Suicide Special

Victor

Victor No. 3

Victor No.3

Victor No3

Victor Number 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199485
Marque: Victor
Modèle: Victor Pump Tactical

Sommaire

Marque:	Victor
Modèle:	Victor Pump Tactical
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199485 - 2	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199485 - 1	12 GA X 3"	5	375	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199485 - 3	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VICTOR" et deux épées croisées formant un "X" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "VICTOR" est disponible en deux versions, tactique et standard.
- "VICTOR" tactique possède : étranglement multiple, frein de bouche pour perçage de porte; support de guidon en forme de "A"; rail d'accessoires situé à l'avant inférieur du garde-main; bouclier thermique du canon; rail optique sur le boîtier de culasse/la carcasse; poignée-pistolet; monture pliable.
- "VICTOR" standard possède : guidon à grain d'orge; bande de visée ventilée; crosse demi-pistolet.
- Caractéristiques : long garde-main nervuré; alliage d'aluminium, boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé; levier de dégagement du mécanisme situé à l'avant du côté droit du pontet; la sûreté transversale est située à l'arrière du pontet.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Made in Turkey" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires de référence était composé de deux chiffres, d'une lettre et de quatre chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Victor P-Tac

Victor Pump Shotgun

Victor Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18925
Marque: Victoria
Modèle: 1911 Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Victoria
Modèle:	1911 Automatic Pistol
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18925 - 3	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18925 - 4	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18925 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18925 - 2	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Victoria" ou "Victoria' Patent" figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répétée sur la plaquette.
- "Victoria" est la première appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par "Esperanza y Unceta".
- l'appellation commerciale "VICTORIA" a été utilisée jusqu'en 1914.

Modèle

- l'inscription "1911 MODEL AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle a été mis sur le marché vers 1911.
- ce modèle ressemble au "FN-Browning 1906".
- on dit que les premières versions ont été fabriquées avec un chien extérieur; la majorité de la production était sans chien.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- une inscription "EU" sur les plaquettes peut être le seul identificateur utilisé par "Esperanza y Unceta".
- le mot "HOPE" sur la partie exposée de l'enveloppe du canon à la fenêtre d'éjection était une caractéristique essentielle des pistolets fabriqués par ESPERANZA Y UNCETA. HOPE (espoir) est la traduction anglaise du nom espagnol ESPERANZA.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - tous les pistolets produits par ESPERANZA Y UNCETA, indépendamment du calibre ou du modèle, étaient numérotés suivant un système unique commençant par le numéro de série 1. (Une exception concerne les pistolets CAMPO-GIRO des modèles 1913 et 1913-16 fabriqués pour l'armée espagnole et qui avaient leur propre plage de numéros commençant par 1.) - en 1983, ASTRA adopta un nouveau système de numérotation et les numéros commençaient par une lettre (préfixe alphabétique). Ce système fut d'abord appliqué au modèle M4000 FALCON, sous la forme du numéro de série A0001.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : "6.35 1911 MODEL AUTOMATIC PISTOL" et "VICTORIA' PATENT" ou "7.65 1911 MODEL AUTOMATIC PISTOL" et "VICTORIA' PATENT"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16171	Astra	1911	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Hammerless

1911 Hammerless Model

1911 Model

1911 Model Automatic Pistol

1911 Model Automatic Pistol Victoria Patent

1911 Model Victoria Patent

1911 Victoria

1911 Victoria Hammerless

1911 Victoria Patent

Automatic Pistol

M1911

Ruby Type

Victoria

Victoria Patent

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48147
Marque: Victoria
Modèle: 1911 Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Victoria
Modèle:	1911 Automatic Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48147 - 1	6.35MM	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VICTORIA PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "1911 MODEL AUTOMATIC PISTOL" au-dessus de l'inscription "VICTORIA PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : mécanisme à simple action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; la glissière est arrondie sur le dessus; chien intérieur; organes de visée fixes; stries incurvées facilitant la prise en main à l'arrière de la glissière; sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur sur la plaque de couche de la crosse; plaquettes en caoutchouc noir quadrillées.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche de la carcasse.
Calibre	- l'inscription CAL. 6.35 figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1911

Astra 1911 Hammmerless Copy

Victoria

Victoria Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15622
Marque: Victoria
Modèle: 1916

Sommaire

Marque:	Victoria
Modèle:	1916
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15622 - 1	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15622 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " VICTORIA " ou " VICTORIA PATENT " figure sur le côté gauche de la glissière et, peut-être, sur les plaques de poignée.
- " Victoria " était une marque de commerce inscrite sur les armes à feu fabriquées par " Esperanza y Unceta " d'Espagne.
- " Victoria " était aussi une marque de commerce utilisée par l'" Hood Firearms Company " de Norwich, au Connecticut, aux États-Unis, vers 1880.

Modèle

- " 1916 MODEL AUTOMATIC PISTOL " figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée vers 1916.
- reproduction typique du modèle de pistolet semi-automatique 1906 de Browning.
- caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; glissière à dessus rond et à cannelures de traction arrière courbes; sûreté actionnée avec le pouce sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien interne; dispositifs de visée fixes; poussoir de chargeur à la base de la poignée; plaques de poignée quadrillées noires en caoutchouc.
- longueur totale de 110 mm (4,33 po).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- " EU " dans un cercle ou un ovale signifie " Esperanza y Unceta ".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant de six chiffres, sans préfixe ni suffixe composé d'au moins une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription " 6.35 1916 MODEL AUTOMATIC PISTOL " au-dessus de " VICTORIA PATENT " figure sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15621	Astra	1916	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1916 Hammerless

1916 Model Automatic Pistol

1916 Model Automatic Pistol Victoria Patent

1916 Victoria

1916 Victoria Patent

Automatic Pistol

Hope

M1916

Model Automatic Pistol

VP

Vest Pocket

Victoria Patent

Victoria Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118859
Marque: Victoria
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Victoria
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Fabbrica Armi Victoria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118859 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118859 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FAB ARMI VICTORIA B.S." ou "ARMI VICTORIA" peut figurer sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec bande au dessus quadrillé et guidon à grain d'orge; arme à bascule à clé d'ouverture ornée de ciselures sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; sécurité; avec ou sans éjecteurs automatiques; monture quadrillée avec poignée-pistolet et tampon de recul perforé; battants de bretelle.
Fabricant	- "FAB ARMI VICTORIA B.S." ou "ARMI VICTORIA" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- "COCK ERILL" avec coq au centre sur le canon; emblème du fabricant du canon. - poinçons d'homologation italiens sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrels

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144022
Marque: Victoria Arms
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Victoria Arms
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144022 - 2	25 AUTO	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144022 - 1	6.35MM	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " VICTORIA ARMS " ou " VICTORIA ARMS Co " peut figurer sur le côté gauche de la glissière ou sur les plaques de poignée.
Modèle	- l'inscription " 1911 MODEL AUTOMATIC PISTOL " ou " 1913 MODEL AUTOMATIC PISTOL " au-dessus d'" ORIGINAL MODEL " figure sur le côté gauche de la glissière. - reproduction typique du modèle de pistolet semi-automatique 1906 de Browning. - caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; glissière à dessus rond et à cannelures de traction arrière courbes; sûreté actionnée avec le pouce/verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien interne; dispositifs de visée fixes; poussoir de chargeur à la base de la poignée; plaques de poignée quadrillées noires en caoutchouc.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 Automatic Pistol

1911 Automatic Pistol Original Model

1911 Model

1911 Model Automatic Pistol

1911 Model Automatic Pistol Original Model

1913

1913 Automatic Pistol

1913 Automatic Pistol Original Model

1913 Model

1913 Model Automatic Pistol

1913 Model Automatic Pistol Original Model

Model 1911

Model 1911 Automatic Pistol

Model 1913

Model 1913 Automatic Pistol

Original Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118731
Marque: Victoria Small Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Victoria Small Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Victoria Small Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118731 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "Victoria S.A.C." sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et "Victoria Small Arms Company 29A Gillingham Str London SW" sur la bande de visée.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par la Victoria Small Arms Company et n'arborant aucune désignation de modèle.
- fabriqué de 1887 environ à 1900.
- caractéristiques possibles (liste non exhaustive) : mécanisme à coffre ou à platine; clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté ou le dessous; chiens apparents ou non; extracteurs ou éjecteurs automatiques; détente unique ou deux détentes; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure.

Fabricant

- arme examinée : "Victoria S.A.C." sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et "Victoria Small Arms Co. 29A Gillingham Str London SW" sur la bande de visée.
- Victoria Small Arms Company était un fabricant anglais d'armes à feu établi à Londres, de 1887 environ à 1900.
- adresses :
- de 1887 environ à 1888 : 2 Victoria Mansions,
- de 1889 environ à 1900 : 29A Gillingham Str + 226 Strand.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117966
Marque: Victory
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Victory
Modèle:	1914
Fabricant:	Zulaica y Cia (ZC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117966 - 2	25 AUTO	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117966 - 1	6.35MM	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "THE VICTORY" sur le côté gauche de la glissière. Victory est une appellation commerciale utilisée sur les pistolets produits par Zulaica Y Cia.
Modèle	- "MODEL 1914 AUTOMATIC PISTOL" sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, pas d'organes de visée métalliques visibles.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "Victory" est une appellation commerciale utilisée sur les pistolets produits par Zulaica Y Cia.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124022
Marque: Victory Arms
Modèle: MC5

Sommaire

Marque:	Victory Arms
Modèle:	MC5
Fabricant:	Modern Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124022 - 2	38 SUPER AUTO	15	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124022 - 3	38 SUPER AUTO	15	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124022 - 4	38 SUPER AUTO	15	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124022 - 5	40 S&W	12	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124022 - 6	40 S&W	12	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124022 - 7	40 S&W	12	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124022 - 8	45 AUTO	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124022 - 1	45 AUTO	10	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124022 - 12	45 AUTO	10	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124022 - 9	9MM LUGER	15	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124022 - 10	9MM LUGER	15	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124022 - 11	9MM LUGER	15	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le pistolet à calibres multiples "MC5" a été conçu par David Smith et fabriqué par Victory Arms Company Limited entre 1987 et 1989. Une licence pour cette conception a été accordée à Magnum Research, Inc. vers 1989.
- arme fabriquée par Modern Manufacturing Company de 1991 à 1992.
- caractéristiques : canon fixe échangeable; un bloc pivotant sous la glissière verrouille le mécanisme; glissière à dessus ouvert; chien extérieur; levier de désarmement/sûreté multifonction ambidextre; mécanisme de détente à simple/double action; cran de déverrouillage de glissière; pontet à devant carré; guidon à rampe et hausse réglable; plaquettes en bois ou en plastique; fini bleui ou noir mat.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21330	QFI	Victory MC5	Quality Firearms Incorporated (QFI)	Arme de poing	Semi-automatique
123561	Victory Arms	MC5	Victory Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MC 5

MC-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123561
Marque: Victory Arms
Modèle: MC5

Sommaire

Marque:	Victory Arms
Modèle:	MC5
Fabricant:	Victory Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123561 - 2	38 SUPER AUTO	17	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123561 - 8	38 SUPER AUTO	17	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123561 - 9	38 SUPER AUTO	17	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123561 - 4	41 AE	12	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123561 - 10	41 AE	12	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123561 - 11	41 AE	12	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123561 - 5	45 AUTO	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123561 - 3	45 AUTO	10	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123561 - 12	45 AUTO	10	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123561 - 1	9MM LUGER	17	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123561 - 6	9MM LUGER	17	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123561 - 7	9MM LUGER	17	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VICTORY ARMS Co LIMITED" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MC 5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le pistolet à calibres multiples "MC5" a été conçu par David Smith et fabriqué par Victory Arms Company Limited entre 1987 et 1989. Une licence pour cette conception a été accordée à Magnum Research, Inc. vers 1989.
- caractéristiques : canon fixe échangeable; un bloc pivotant sous la glissière verrouille le mécanisme; glissière à dessus ouvert; chien extérieur; levier de désarmement/sûreté multifonction ambidextre; mécanisme de détente à simple/double action; cran de déverrouillage de glissière; pontet à devant carré; guidon à rampe et hausse réglable; plaquettes en bois ou en plastique; fini bleui ou noir mat.

Fabricant

- les inscriptions "VICTORY ARMS Co LIMITED", "MADE IN ENGLAND", et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Victory Arms Company Limited était établie à Brixworth, dans le comté de Northamptonshire, en Angleterre.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "V" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'inscription "MAGNUM RESEARCH INC. MINNEAPOLIS MINN." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21330	QFI	Victory MC5	Quality Firearms Incorporated (QFI)	Arme de poing	Semi-automatique
124022	Victory Arms	MC5	Modern Manufacturing Company	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MC 5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196848
Marque: Victrix Armaments
Modèle: Corvo

Sommaire

Marque:	Victrix Armaments
Modèle:	Corvo
Fabricant:	Victrix Armaments
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196848 - 1	50 BMG	5	686	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "VICTRIX ARMAMENTS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "VICTRIX ARMAMENTS" est un fabricant de systèmes d'armes à feu longue distance.
- "VICTRIX ARMAMENTS" est une division de "Rottigni Officina Meccania SRL" en Italie.
- "VICTRIX ARMAMENTS" possède également la marque d'accessoires et de silencieux "ROME".
- "Rottigini Officina Meccania SRL" fait partie de la "Beretta group Company."

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "CORVO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La "CORVO" est une carabine longue portée à verrou et à alimentation par le chargeur.
- Caractéristiques : fût octogonal ventilé avec point de fixation modulaire à multiples endroits des rails latéraux et rail pour accessoires supérieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec rail optique; monture châssis avec puits d'alimentation et contrôle de la détente; levier de culasse sur le côté droit avec bouton de levier surdimensionné; levier de sûreté à l'arrière du côté droit de la queue de carcasse; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; crosse évidée repliable sur le côté pleinement réglable avec appuie-joue et béquille intégrée.

Fabricant

- L'inscription "VICTRIX ARMAMENTS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "VICTRIX ARMAMENTS" est un fabricant de systèmes d'armes à feu longue distance.
- "VICTRIX ARMAMENTS" est une division de "Rottigni Officina Meccania SRL" en Italie.
- "VICTRIX ARMAMENTS" possède également la marque d'accessoires et de silencieux "ROME".
- "Rottigini Officina Meccania SRL" fait partie de la "Beretta group Company."

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple référence était composé d'un préfixe de quatre lettres et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - Le calibre a été mis sur le marché en 1918.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Corvo V

Victrix 50 BMG

Victrix Corvo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Victrix USA LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199620
Marque: Victrix Armaments
Modèle: Crown

Sommaire

Marque:	Victrix Armaments
Modèle:	Crown
Fabricant:	Victrix Armaments
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199620 - 1	375 CHEYENNE TACTICAL	1	965	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199620 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	1	965	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "VICTRIX ARMAMENTS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "CROWN" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "VICTRIX ARMAMENTS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crown Medium Dark-Grey with Silver Metallic

Crown V

Crown V Medium Dark-Grey with Silver Metallic

VI12209

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196955
Marque: Victrix Armaments
Modèle: Gladius

Sommaire

Marque:	Victrix Armaments
Modèle:	Gladius
Fabricant:	Victrix Armaments
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196955 - 10	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196955 - 11	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196955 - 12	22 LR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196955 - 3	260 REM	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196955 - 4	260 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196955 - 1	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196955 - 9	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196955 - 2	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196955 - 5	6.5MM CREEDMOOR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196955 - 8	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196955 - 6	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196955 - 7	6.5X47 LAPUA	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "VICTRIX ARMAMENTS" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "VICTRIX ARMAMENTS" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gladio

Gladio SB

Gladio Small Bore

Gladio T

Gladio V

Gladio X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GladioT

GladioV

GladioX

Gladius SB

Gladius Small Bore

Gladius T

Gladius V

Gladius X

GladiusT

GladiusV

GladiusX

Victrix Gladio

Victrix Gladio T

Victrix Gladio X

Victrix Gladius

Victrix Gladius T

Victrix Gladius V

Victrix Gladius X

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199617
Marque: Victrix Armaments
Modèle: ORB

Sommaire

Marque:	Victrix Armaments
Modèle:	ORB
Fabricant:	Victrix Armaments
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199617 - 6	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199617 - 4	300 NORMA MAG	10	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199617 - 5	338 LAPUA MAG	10	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199617 - 2	6.5MM CREEDMOOR	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199617 - 1	6MM CREEDMOOR	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "VICTRIX ARMAMENTS" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "VICTRIX ARMAMENTS" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - The serial number figure sur le côté gauche du canon.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ORB Burnt Bronze

ORB LA

ORB LA Burnt Bronze

ORB SB

ORB Small Bore

VI15001

VI15003

VI15011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197934
Marque: Victrix Armaments
Modèle: Pugio

Sommaire

Marque:	Victrix Armaments
Modèle:	Pugio
Fabricant:	Victrix Armaments
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197934 - 4	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197934 - 1	308 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197934 - 2	308 WIN	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197934 - 3	308 WIN	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "VICTRIX ARMAMENTS" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle
- Modèle mis sur le marché en 2019.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La longueur totale avec un canon de 406 mm 16 po) est de 714 mm (28.11 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 5.7 kg (12.57 lb).

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "VICTRIX ARMAMENTS" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme
- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dark Gray Pugio

Dark Grey Pugio

Dark Olive Drab Green Pugio

Medium Flat Brown Pugio

Olive Drab Green Pugio

Pugio Cerakote

Pugio Cerakote Dark Gray

Pugio Cerakote Dark Grey

Pugio Cerakote Dark Olive Drab Green

Pugio Cerakote Medium Flat Brown

Pugio Compact

Pugio Dark Olive Drab Green

Pugio OD Green

Pugio Olive Drab Green

Pugio SB

Pugio Short Barrel

Pugio T

Pugio V

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Victrix USA LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199621
Marque: Victrix Armaments
Modèle: Scepter

Sommaire

Marque:	Victrix Armaments
Modèle:	Scepter
Fabricant:	Victrix Armaments
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199621 - 2	300 NORMA MAG	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199621 - 1	338 LAPUA MAG	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "VICTRIX ARMAMENTS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROTTIGNI OFFICINA MECCANICA" figure sur le côté droit du canon.

Modèle
- "SCEPTER" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "VICTRIX ARMAMENTS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ROTTIGNI OFFICINA MECCANICA" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme
- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- The serial number figure sur le côté gauche du canon.

Canon
- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Scepter ELR

Scepter ELR Single Shot

Scepter Extreme Long Range

Scepter Single Shot

Scepter V

VRN7371900000

Victrix-Scepter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199606
Marque: Victrix Armaments
Modèle: Scorpio

Sommaire

Marque:	Victrix Armaments
Modèle:	Scorpio
Fabricant:	Victrix Armaments
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de la société consiste en la lettre "V", qui ressemble à une tête de taureau. - "Victrix Armaments" figure sur les deux côtés de l'arme à feu. - "ROTTIGNI OFFICINA MECCANICA" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : béquille de crosse rétractable; appuie-joue réglable et tampon de recul; détente à deux étapes pouvant se convertir en une détente à une étape; levier de culasse situé sur le côté droit de l'arme à feu; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; - Caractéristiques peuvent inclure différentes finitions de couleur Cerakote (gris foncé, vert olive foncé, brun moyen ou noir Armor).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de la société consiste en la lettre "V", qui ressemble à une tête de taureau. - "Victrix Armaments" figure sur les deux côtés de l'arme à feu. - "ROTTIGNI OFFICINA MECCANICA" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants. - Le numéro de série de l'exemplaire observé est constitué d'un préfixe de trois lettres suivies de six chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Scorpio T

Scorpio T Armor Black

Scorpio V

Scorpio V Armor Black

Scorpio V Dark Grey

Scorpio V Dark Olive Drab Green

Scorpio V Medium Flat Brown

VR63421700000

Victrix-ScorpioV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200439
Marque: Victrix Armaments
Modèle: Tormento

Sommaire

Marque:	Victrix Armaments
Modèle:	Tormento
Fabricant:	Victrix Armaments
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200439 - 1	375 CHEYENNE TACTICAL	7	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200439 - 3	408 CHEYENNE TACTICAL	7	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "VICTRIX ARMAMENTS" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - "ROTTIGNI OFFICINA MECCANICA" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- L'inscription "TORMENTO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "VICTRIX ARMAMENTS" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - "ROTTIGNI OFFICINA MECCANICA" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tormento V

VI05208G

VI05208M

VI05208V

VI05209G

VI05209M

VI05209V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141530
Marque: Vidalia Police Supply
Modèle: VPS-15

Sommaire

Marque:	Vidalia Police Supply
Modèle:	VPS-15
Fabricant:	Vidalia Police Supply
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141530 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.889)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141530 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.889)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141530 - 3	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.889)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141530 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.889)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141530 - 5	6.8MM SPC	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.889)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141530 - 6	6.8MM SPC	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.889)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "VIDALIA POLICE SUPPLY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "VIDALIA POLICE SUPPLY" est établie à Vidalia, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "VPS-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du modèle "VPS-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle "VPS-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4, standard ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; système pouvant être actionné par un piston; garde-main synthétique à rail de fixation des accessoires, flottant ou standard; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail de fixation des accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de carabine standard ou escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou fini coloré.
Fabricant	- L'inscription "VIDALIA POLICE SUPPLY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "VIDALIA POLICE SUPPLY" est établie à Vidalia, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis. - La ville de Vidalia, en Géorgie, aux États-Unis est appelée la ville des oignons doux ("Sweet Onion City"). - Le logo de la société "VIDALIA POLICE SUPPLY" est composé de la silhouette d'un insigne de police avec un dessin représentant un oignon doux et les inscriptions "VIDALIA" et "POLICE SUPPLY" sur deux lignes en bas à droite. - La société "VIDALIA POLICE SUPPLY" dispose d'une vitrine avec pignon sur rue et d'une boutique en ligne de vente d'armes à feu. - "VIDALIA POLICE SUPPLY" est une appellation commerciale utilisée par "Kavod Custom LLC".
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de trois lettres (VPS) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "MULTI CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite. - Caractéristiques des rayures en calibre 6.8MM REM SPC : 1 tour en 11 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VPS 15

VPS15

Vidalia Police Supply AR 15

Vidalia Police Supply AR-15

Vidalia Police Supply AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107437
Marque: Vietnamese Submachine Gun
Modèle: K50M

Sommaire

Marque:	Vietnamese Submachine Gun
Modèle:	K50M
Fabricant:	Unknown Vietnamese
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	VIETNAM
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107437 - 2	7.62MM TOKAREV	5	272	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107437 - 1	7.62MM TOKAREV	35	272	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- le modèle K50M est un type 50 chinois modifié qui est lui-même une copie du PPSH-41 soviétique. - la crosse se repliant vers le haut est remplacée par une crosse télescopique à tringles, le manchon de canon est raccourci, la compensateur de tir est supprimé et une poignée-pistolet est ajoutée. - fabriqué de 1958 à 1965.
Fabricant	- probablement fabriqué par les Viêt-congs dans des installations improvisées (fabrication artisanale).
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

K-50M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107455
Marque: Vietnamese Submachine Gun
Modèle: K50M

Sommaire

Marque:	Vietnamese Submachine Gun
Modèle:	K50M
Fabricant:	Unknown Vietnamese
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	VIETNAM
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107455 - 2	7.62MM TOKAREV	5	272	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
107455 - 1	7.62MM TOKAREV	35	272	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle	- le modèle K50M est un type 50 chinois modifié qui est lui-même une copie du PPSH-41 soviétique. - la crosse se repliant vers le haut est remplacée par une crosse télescopique à tringles, le manchon de canon est raccourci, la compensateur de tir est supprimé et une poignée-pistolet est ajoutée.
Fabricant	- probablement fabriqué par les Viêt-congs dans des installations improvisées (fabrication artisanale).
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

K-50M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196659
Marque: Vigie Defense
Modèle: VG15

Sommaire

Marque:	Vigie Defense
Modèle:	VG15
Fabricant:	Grey Birch Solutions (GBS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- L'inscription "VIGIE DEFENSE" over "PARIS, FRANCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Vigie Defense est située à Paris, en France. - Vigie Defense est un détaillant d'équipement et de fournitures militaires et de police.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Le "VG15" s'inspire du modèle communément appelé AR-15/M-16. - Le "VG15" est fabriqué en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement. - Caractéristiques : disposition et fonctionnement standard des modèles AR-15.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - Le "VG15" est fabriqué par Grey Birch Solutions pour Vigie Defense, en France.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu.
Remarques de la loi canadienne	- Le modèle "VG15" est une "ARME À FEU PROHIBÉE" conformément à l'article 87 de la partie 1 du règlement sur les armes à feu prohibées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AR 15

AR-15

AR15

AR15/M16

VG 15

VG-15

Vigie Defense AR15

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145119
Marque: Vigilance Rifles
Modèle: VR1

Sommaire

Marque:	Vigilance Rifles
Modèle:	VR1
Fabricant:	Vigilance Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145119 - 3	375 CHEYENNE TACTICAL	5	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145119 - 4	375 CHEYENNE TACTICAL	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145119 - 5	408 CHEYENNE TACTICAL	5	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145119 - 6	408 CHEYENNE TACTICAL	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle figure sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une très grande carabine semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz fabriquée pour la chasse au gibier dangereux et au tir à la cible.
- Caractéristiques : choix de finis en option; gros frein de bouche large et plat; canon de grand diamètre; bipied rabattable monté sur le garde-main; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique; rail en queue d'aronde pour la fixation de lunettes de visée; chargeur amovible; et verrou de sûreté transversal.

Fabricant

- Le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108815
Marque: Vigneron
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	Vigneron
Modèle:	M1
Fabricant:	Societe Anonyme Precision Liegeoise
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108815 - 1	9MM LUGER	5	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
108815 - 2	9MM LUGER	32	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Licence Vigneron".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du logement du chargeur : "M1".
- ces pistolets-mitrailleurs portent couramment l'inscription "ABL" ("Armée Belgique Léger"), ainsi que l'année de fabrication.
- adopté en 1952 par l'armée belge au Congo belge et produit jusqu'en 1962.
- canon nervuré avec compensateur, crosse entrante à tringles, sélecteur de tir à trois positions, manette de sécurité, poignée d'armement ne se déplaçant pas avec la culasse; poignée de fenêtre d'éjection.
- tir au coup par coup quand le sélecteur de tir est à la position de tir automatique si la détente n'est que partiellement enfoncée.

Fabricant

- pas de nom du fabricant sur l'arme à feu; armes examinées : logo ovale avec inscription "CMH" en relief dans la plaquette de crosse en plastique.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- ces pistolets-mitrailleurs portent couramment l'inscription "ABL" ("Armée Belgique Léger"), signifiant « armée belge », ainsi que l'année de fabrication.
- "ABL52" sur le côté gauche du logement du chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
108575	Vigneron	M1	Societe Anonyme Precision Liegeoise	Pistolet mitrailleur	Automatique
126205	Vigneron	VIG M2	Societe Anonyme Precision Liegeoise	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

M 1

VIG M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108575
Marque: Vigneron
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	Vigneron
Modèle:	M1
Fabricant:	Societe Anonyme Precision Liegeoise
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108575 - 2	9MM LUGER	5	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108575 - 1	9MM LUGER	32	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VIG" figure sur le côté gauche du logement du chargeur
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Licence Vigneron".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du logement du chargeur : "M1".
- ces pistolets-mitrailleurs portent couramment l'inscription "ABL" ("Armée Belgique Léger"), signifiant « armée belge », ainsi que l'année de fabrication.
- adopté en 1952 par l'armée belge au Congo belge et produit jusqu'en 1962.
- caractéristiques : canon nervuré avec compensateur; crosse entrante à tringles; sélecteur de tir à trois positions; manette de sécurité; poignée d'armement ne se déplaçant pas avec la culasse; poignée de fenêtre d'éjection.
- tir au coup par coup quand le sélecteur de tir est à la position de tir automatique su la détente n'est que partiellement enfoncée.

Fabricant

- pas de nom du fabricant sur l'arme à feu.
- armes examinées : logo ovale avec inscription "CMH" en relief dans la plaquette de crosse en plastique.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz; tir sélectif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- ces pistolets-mitrailleurs portent couramment l'inscription "ABL" ("Armée Belgique Léger"), signifiant « armée belge », ainsi que l'année de fabrication.
- "ABL52" sur le côté gauche du logement du chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
108815	Vigneron	M1	Societe Anonyme Precision Liegeoise	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M 1

VIG M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126205
Marque: Vigneron
Modèle: VIG M2

Sommaire

Marque:	Vigneron
Modèle:	VIG M2
Fabricant:	Societe Anonyme Precision Liegeoise
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126205 - 1	9MM LUGER	5	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126205 - 2	9MM LUGER	32	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Licence Vigneron" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "VIG M2" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.

Modèle

- l'inscription "VIG M2" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- les lettres "ABL", pour "Armée Belgique Léger", figurent habituellement sur ces mitraillettes, en plus de l'année de fabrication.
- arme mise en service en 1953 au sein de l'armée belge.
- caractéristiques : canon à bande avec compensateur intégré, monture rétractable en fil de fer, levier de changement à trois positions, sûreté de poignée-pistolet, poignée d'armement sans mouvement de va-et-vient et poignée de fenêtre d'éjection.
- lorsque le sélecteur est réglé sur le mode automatique, l'arme tire un seul coup si on appuie légèrement sur la détente.

Fabricant

- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- les armes examinées portent un logo ovale moulé dans la poignée de plastique, dans lequel figurent les lettres "CMH".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz et à tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les lettres "ABL", pour "Armée Belgique Léger", figurent habituellement sur ces mitraillettes, en plus de l'année de fabrication, p. ex. "ABL52", qui figure sur le côté gauche du logement du chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
108815	Vigneron	M1	Societe Anonyme Precision Liegeoise	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

CMH

M 2

M2

M2 SMG

Mitraillette Vigneron M2 SMG

VIG

VigM2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198652
Marque: Viking Armament
Modèle: Road Runner

Sommaire

Marque:	Viking Armament
Modèle:	Road Runner
Fabricant:	Lone Peak Arms
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198652 - 1	6.5MM PRC	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "VIKING ARMAMENT" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la triple corne d'Odin.

Modèle

- L'inscription "ROAD RUNNER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Modèle inspiré du modèle "Remington 700".
- Caractéristiques : culasse cannelée en une seule pièce avec levier de culasse fileté; niveau à bulle intégré situé sur le dessus du châssis, à l'arrière du boîtier de culasse; offert dans une variété de couleurs.

Fabricant

- L'inscription "LPA, LLC" ou "LEM, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. "LPA" signifie "Lone Peak Arms". "LEM" signifie "Leading Edge Machine".

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe en lettres "RZT" suivi de cinq chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Chargeur amovible.
Autres marquages	- L'inscription "RAZOR-Ti" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "RAZOR-Ti" est le nom du boîtier de culasse fabriqué par "Lone Peak Arms" qui est utilisé par "Viking Armaments" pour fabriquer le fusil "Road Runner".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Loan Peak Arms Road Runner

Razor Ti

Razor-Ti

RazorTi

RoadRunner

VA Road Runner

VA-FA-BAML-RD-RNNR-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27024
Marque: Viking Arms
Modèle: 1990 Supreme

Sommaire

Marque:	Viking Arms
Modèle:	1990 Supreme
Fabricant:	Viking Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27024 - 5	30-06 SPRG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27024 - 7	338 WIN MAG	4	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27024 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VIKING ARMS SWEDEN" figure sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- mis sur le marché en Amérique en 1969, ce fusil est identique au Husqvarna 8000 ou 1900.
- canon au fini bleui sans organes de visée, sûreté à deux positions bloquant aussi le verrou, portière articulée actionnée par bouton-poussoir, busc Monte Carlo, monture avec poignée-pistolet et appui-paume Wundhammer; quadrillage délicat.
- "CAT 3868" peut figurer sur le canon.

Fabricant

- Viking Arms est un nouveau fabricant établi en Suède.
- Viking Arms produit de nouvelles copies du modèle 8000 d'Husqvarna.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur la bague du boîtier de culasse.
- un exemple était composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1990

1990 Viking

Supreme 1990

Viking 1990

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Supreme Firearms Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120517
Marque: Viking Systems
Modèle: Viking SMG

Sommaire

Marque:	Viking Systems
Modèle:	Viking SMG
Fabricant:	Viking Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120517 - 2	9MM LUGER	20	220	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120517 - 3	9MM LUGER	36	220	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "VIKING SMG"

Modèle

- "VIKING SMG" sur l'arme à feu.
- pistolet-mitrailleur standard de troisième génération destiné à la police, à l'armée et aux services de sécurité.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tubulaire; poignée-pistolet et fût en matériau synthétique; crosse rentrante à tringles; organes de visée métalliques; frein de bouche; volet de fenêtre d'éjection; fini parkérisé/par projection de billes.
- la longueur totale avec la crosse déployée est de 600 mm et de 400 mm avec la crosse en position repliée; poids moyen de 3,52 kg.

Fabricant

- l'entreprise Viking Sytsems Incorporated était établie à Arlington, Virginie, É. U., à la fin des années 80 et au début des années 90.

Mécanisme

- refoulement des gaz.
- sélecteur de tir.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SMG

Viing Submachine Gun

Viking

Viking Submachinegun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198592
Marque: Vikings
Modèle: VK-12

Sommaire

Marque:	Vikings
Modèle:	VK-12
Fabricant:	Hunt Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198592 - 1	12 GA X 3"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198592 - 2	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198592 - 3	12 GA X 3"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de "VIKINGS" est le nom placé sous une feuille d'érable avec une cartouche en son centre. - L'inscription "VIKINGS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "VK-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : poignée d'armement du côté gauche ou du côté droit; ensemble inférieur en alliage; ensemble inférieur doté d'un pontet intégré, d'une poignée-pistolet et d'un logement pour le chargeur; appuie-joue réglable.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184544	Final Defense	FD12	Final Defense Industries	Fusil de chasse	Semi-automatique
197371	Hunt Group	FD12	Hunt Group	Fusil de chasse	Semi-automatique
197947	Black Aces Tactical	FD12	Hunt Group	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hunt Group VK-12

VK 12

VK12

Viking Bull Pup

Viking Bullpup

Viking VK-12

Vikings VK-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tenda Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23198
Marque: Vilar
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Vilar
Modèle:	1914
Fabricant:	Unknown Spanish
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23198 - 2	7.65MM	9	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23198 - 1	7.65MM	9	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche de la glissière; certains exemplaires portaient simplement l'inscription "Pistola Automatica".
- il s'agit d'un pistolet de type "Ruby" ou "Eibar" fabriqué pendant la Première Guerre mondiale. Le premier pistolet semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz de type "Ruby" a été produit à l'origine par Gabilondo, en Espagne, pour l'armée française durant la Première Guerre mondiale; ce pistolet a été par la suite copié/produit par de nombreux fabricants espagnols.
- caractéristiques : sans chien; chargeur amovible; levier de sûreté/verrouillage de la glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; sans manette de sécurité; guidon fixe, hausse à encoche; arrêtoir de chargeur sur le talon de la crosse; possibilité d'anneau de suspension sur le dessous du cadre de poignée, à gauche; rainures de préhension courbes à l'arrière de la glissière; fini bleui.

Fabricant

- pourrait avoir été fabriqué par Retolaza Hermanos ou par Gregorio Bolumburu d'Eibar. L'exemplaire examiné portait l'inscription "MADE IN SPAIN".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Calibre

- sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière.
- première ligne : " - 7.65 1914 Automatic Pistol - " ou "Pistola Automatic Cal. 7.65".
- deuxième ligne : "Vilar".
- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "Made in Spain".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1914 Pistola Automatica

M 1914

M1914

Pistola Automatica

Pistola Automatica Vilar

Ruby Type

Vilar

Vilar M1914

Vilar Pistola Automatica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120462
Marque: Villar Perosa
Modèle: M1915

Sommaire

Marque:	Villar Perosa
Modèle:	M1915
Fabricant:	Canadian General Electric
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120462 - 1	9MM GLISENTI	50	319	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- arme à feu très inhabituelle qui fut d'ailleurs le premier " pistolet-mitrailleur " (arme à feu automatique utilisant des munitions pour pistolet); le modèle M1915 est en réalité constitué de deux armes à feu dans un même bâti, ce qui assure une cadence de tir élevée.
- même si le M1915 fut originalement conçu par Revelli pour être utilisé comme mitrailleuse polyvalente par les "Alpini" (troupes de montagnes italiennes), son calibre (9 mm GLISENTI) était totalement inadéquat; bien que ce calibre convienne à une arme à feu facile à transporter, il ne procurait pas les performances qu'exigent les troupes de montagnes. Après constatation de ces faits, la plupart des exemplaires du M1915 furent retirés du service et l'arme de base fut transformée en véritable pistolet-mitrailleur à canon unique (modèle OVP). Beaucoup d'exemplaires du M1915 furent " séparés " et munis de montures en bois pour devenir ainsi des "OVP' ou des Beretta 1918.
- le M1915 était offert en plusieurs configurations (trépied, bipied, affût pivotant et affût avec bouclier), chacune correspondant à une désignation de modèle/année distincte; toutefois, le concept de base de Villar Perosa était celui d'une arme bitube sur un bipied.
- caractéristiques : deux poignées de tir; deux détentes actionnées par le pouce; sûreté rotative entre les poignées, au-dessus des détentes; fini bleui; éjection par le bas; deux chargeurs détachables sur le dessus (chacun alimentant une des deux armes).

Fabricant

- le modèle M1915 fut produit en Italie par Officine di Villar Perosa et FIAT, ainsi qu'au Canada (petites quantités) pour l'Italie par la Canadian General Electric Co. de Toronto.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; le modèle M1915 Villar Perosa constitue en réalité deux armes à feu distinctes juxtaposées dans un même bâti.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier du culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeurs détachables; en configuration standard, le M1915 a deux chargeurs de 25 cartouches alimentant chacun une arme à feu distincte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65205	Villar Perosa	OVP	Officine di Villar Perosa	Pistolet mitrailleur	Automatique
120461	Villar Perosa	M1915	Officine di Villar Perosa	Pistolet mitrailleur	Automatique
120463	Beretta	1918	Beretta	Pistolet mitrailleur	Automatique
120464	Villar Perosa	M1915	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

1915

Fiat-Revelli M1915

M1916

M1917

M915

Revelli-Fiat M1915

Villar Perosa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120464
Marque: Villar Perosa
Modèle: M1915

Sommaire

Marque:	Villar Perosa
Modèle:	M1915
Fabricant:	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120464 - 1	9MM GLISENTI	50	319	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- arme à feu très inhabituelle qui fut d'ailleurs le premier " pistolet-mitrailleur " (arme à feu automatique utilisant des munitions pour pistolet); le modèle M1915 est en réalité constitué de deux armes à feu dans un même bâti, ce qui assure une cadence de tir élevée.
- même si le M1915 fut originalement conçu par Revelli pour être utilisé comme mitrailleuse polyvalente par les "Alpini" (troupes de montagnes italiennes), son calibre (9 mm GLISENTI) était totalement inadéquat; bien que ce calibre convienne à une arme à feu facile à transporter, il ne procurait pas les performances qu'exigent les troupes de montagnes. Après constatation de ces faits, la plupart des exemplaires du M1915 furent retirés du service et l'arme de base fut transformée en véritable pistolet-mitrailleur à canon unique (modèle OVP). Beaucoup d'exemplaires du M1915 furent " séparés " et munis de montures en bois pour devenir ainsi des "OVP' ou des Beretta 1918.
- le M1915 était offert en plusieurs configurations (trépied, bipied, affût pivotant et affût avec bouclier), chacune correspondant à une désignation de modèle/année distincte; toutefois, le concept de base de Villar Perosa était celui d'une arme bitube sur un bipied.
- caractéristiques : deux poignées de tir; deux détentes actionnées par le pouce; sûreté rotative entre les poignées, au-dessus des détentes; fini bleui; éjection par le bas; deux chargeurs détachables sur le dessus (chacun alimentant une des deux armes).

Fabricant

- le modèle M1915 fut produit en Italie par Officine di Villar Perosa et FIAT, ainsi qu'au Canada (petites quantités) pour l'Italie par la Canadian General Electric Co. de Toronto.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; le modèle M1915 Villar Perosa constitue en réalité deux armes à feu distinctes juxtaposées dans un même bâti.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier du culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeurs détachables; en configuration standard, le M1915 a deux chargeurs de 25 cartouches alimentant chacun une arme à feu distincte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65205	Villar Perosa	OVP	Officine di Villar Perosa	Pistolet mitrailleur	Automatique
120461	Villar Perosa	M1915	Officine di Villar Perosa	Pistolet mitrailleur	Automatique
120462	Villar Perosa	M1915	Canadian General Electric	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Fiat-Revelli M1915

M1916

M1917

M915

Revelli-Fiat M1915

Villar Perosa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120461
Marque: Villar Perosa
Modèle: M1915

Sommaire

Marque:	Villar Perosa
Modèle:	M1915
Fabricant:	Officine di Villar Perosa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120461 - 1	9MM GLISENTI	50	319	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- arme à feu très inhabituelle qui fut d'ailleurs le premier " pistolet-mitrailleur " (arme à feu automatique utilisant des munitions pour pistolet); le modèle M1915 est en réalité constitué de deux armes à feu dans un même bâti, ce qui assure une cadence de tir élevée.
- même si le M1915 fut originalement conçu par Revelli pour être utilisé comme mitrailleuse polyvalente par les "Alpini" (troupes de montagnes italiennes), son calibre (9 mm GLISENTI) était totalement inadéquat; bien que ce calibre convienne à une arme à feu facile à transporter, il ne procurait pas les performances qu'exigent les troupes de montagnes. Après constatation de ces faits, la plupart des exemplaires du M1915 furent retirés du service et l'arme de base fut transformée en véritable pistolet-mitrailleur à canon unique (modèle OVP). Beaucoup d'exemplaires du M1915 furent " séparés " et munis de montures en bois pour devenir ainsi des "OVP' ou des Beretta 1918.
- le M1915 était offert en plusieurs configurations (trépied, bipied, affût pivotant et affût avec bouclier), chacune correspondant à une désignation de modèle/année distincte; toutefois, le concept de base de Villar Perosa était celui d'une arme bitube sur un bipied.
- caractéristiques : deux poignées de tir; deux détentes actionnées par le pouce; sûreté rotative entre les poignées, au-dessus des détentes; fini bleui; éjection par le bas; deux chargeurs détachables sur le dessus (chacun alimentant une des deux armes).

Fabricant

- le modèle M1915 fut produit en Italie par Officine di Villar Perosa et FIAT, ainsi qu'au Canada (petites quantités) pour l'Italie par la Canadian General Electric Co. de Toronto.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; le modèle M1915 Villar Perosa constitue en réalité deux armes à feu distinctes juxtaposées dans un même bâti.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier du culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeurs détachables; en configuration standard, le M1915 a deux chargeurs de 25 cartouches alimentant chacun une arme à feu distincte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65205	Villar Perosa	OVP	Officine di Villar Perosa	Pistolet mitrailleur	Automatique
120462	Villar Perosa	M1915	Canadian General Electric	Pistolet mitrailleur	Automatique
120463	Beretta	1918	Beretta	Pistolet mitrailleur	Automatique
120464	Villar Perosa	M1915	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Fiat-Revelli M1915

M1916

M1917

M915

Revelli-Fiat M1915

Villar Perosa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65212
Marque: Villar Perosa
Modèle: OVP

Sommaire

Marque:	Villar Perosa
Modèle:	OVP
Fabricant:	Officine di Villar Perosa
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65212 - 1	9MM	5	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
65212 - 2	9MM	5	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
65212 - 3	9MM	25	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
65212 - 4	9MM	25	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
65212 - 5	9MM GLISENTI	5	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
65212 - 6	9MM GLISENTI	5	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
65212 - 7	9MM GLISENTI	25	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
65212 - 8	9MM GLISENTI	25	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
65212 - 9	9MM LUGER	5	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
65212 - 10	9MM LUGER	5	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
65212 - 11	9MM LUGER	25	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65212

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65212 - 12	9MM LUGER	25	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- version modifiée du modèle original Villar Perosa lancé en 1915.
- monture en bois, manchon de canon, canon plus long, cran de sûreté sur le côté droit de la détente, deux détentes (détente avant pour le tir semi-automatique et détente arrière pour le tir automatique), mécanisme en tôle pour amener la culasse à l'arrière (mécanisme couvrant partiellement le boîtier de culasse/la carcasse).

Fabricant

- normalement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- inscription "OFFICINE DI VILLAR-PEROSA" dans un rectangle.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O V P

O.V.P.

Villar Perosa O V P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65205
Marque: Villar Perosa
Modèle: OVP

Sommaire

Marque:	Villar Perosa
Modèle:	OVP
Fabricant:	Officine di Villar Perosa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65205 - 1	9MM	5	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
65205 - 3	9MM	5	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
65205 - 2	9MM	25	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
65205 - 4	9MM	25	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
65205 - 5	9MM GLISENTI	5	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65205 - 7	9MM GLISENTI	5	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65205 - 6	9MM GLISENTI	25	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65205 - 8	9MM GLISENTI	25	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65205 - 9	9MM LUGER	5	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65205 - 11	9MM LUGER	5	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65205 - 10	9MM LUGER	25	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65205 - 12	9MM LUGER	25	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- version modifiée du modèle original Villar Perosa lancé en 1915. - monture en bois, manchon de canon, canon plus long, cran de sûreté sur le côté droit de la détente, deux détentes (détente avant pour le tir semi-automatique et détente arrière pour le tir automatique), mécanisme en tôle pour amener la culasse à l'arrière (mécanisme couvrant partiellement le boîtier de culasse/la carcasse).
Fabricant	- normalement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - inscription "OFFICINE DI VILLAR-PEROSA" dans un rectangle.
Mécanisme	- culasse non calée à ouverture retardée.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120461	Villar Perosa	M1915	Officine di Villar Perosa	Pistolet mitrailleur	Automatique
120462	Villar Perosa	M1915	Canadian General Electric	Pistolet mitrailleur	Automatique
120464	Villar Perosa	M1915	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

O V P

O.V.P.

Villar Perosa O V P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132657
Marque: Vima
Modèle: Doppietta

Sommaire

Marque:	Vima
Modèle:	Doppietta
Fabricant:	Vima Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132657 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132657 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132657 - 3	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132657 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VIMA" ou "VI-MA" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; extracteur manuel ou éjecteur; mécanisme à deux détentes; sûreté manuelle; sans chien; verrou transversal double de type anglais; crosse à poignée anglaise et garde-main de type esquille en noyer avec pontet allongé.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- peut se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132648
Marque: Vima
Modèle: Doppietta Cani Esterni

Sommaire

Marque:	Vima
Modèle:	Doppietta Cani Esterni
Fabricant:	Vima Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132648 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132648 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132648 - 3	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132648 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VIMA" ou "VI-MA" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; extracteur manuel ou éjecteur; mécanisme à deux détentes; sûreté manuelle; chiens; verrou transversal double de style anglais; crosse à poignée anglaise et garde-main de type esquille en noyer avec pontet allongé.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- peut se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cani

Cani Esterni

Doppietta

Doppietta Cani

Esterni

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121171
Marque: Vima
Modèle: Pegaso

Sommaire

Marque:	Vima
Modèle:	Pegaso
Fabricant:	Vima Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121171 - 7	22-250 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 2	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 1	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 5	223 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 10	240 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 8	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 12	25-06 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 13	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 14	257 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121171 - 20	264 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 22	270 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 21	270 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 29	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 30	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 34	300 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 33	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 28	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 31	30R BLASER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 32	30R BLASER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 3	375 H&H MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 4	375 H&H MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 6	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 18	6.5MM-284 NORMA	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 19	6.5MM-284 NORMA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 15	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121171 - 16	6.5X65R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 17	6.5X68	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 11	6MM PPC	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 9	6X62R FRERES	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 25	7MM REM MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 26	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 27	7MM STW	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 23	7X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 24	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 35	8X57RJS MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121171 - 36	9.3X74R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VIMA" ou "VI-MA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les modèles Pegaso et Pegaso L (Lusso ou Deluxe) sont identiques, à l'exception du niveau de qualité de la finition.
- le Pegaso est muni d'une culasse articulée et d'un canon à bascule.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage couleur argent avec quelques gravures (le Pegaso L présente un motif constitué de fleurs et de volutes plus grand et plus complexe); canon bleui martelé à froid; mécanisme de verrouillage transversal de type "Greener"; crosse et fût en noyer quadrillé; clé d'ouverture et sécurité sur la queue de carcasse supérieure; guidon à lame et hausse rabattable sur une bande d'un quart de longueur rainurée pour recevoir une lunette de visée.

Numéro de série

- le numéro de série des armes examinées figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - Vi-Ma indique que tous les calibres compris entre 222 REM et 375 H&H MAG peuvent être fabriqués sur demande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121173	Vima	Pegaso L	Vima Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Pegaso Standard

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132652
Marque: Vima
Modèle: Pegaso Black Gold

Sommaire

Marque:	Vima
Modèle:	Pegaso Black Gold
Fabricant:	Vima Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132652 - 1	222 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132652 - 2	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132652 - 3	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132652 - 4	300 WBY MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132652 - 5	300 WBY MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132652 - 6	300 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "VIMA" ou "VI-MA" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon effilé mi-rond et mi-octogonal forgé à froid et bleui; âme rayée; guidon à fibre optique et hausse rabattable sur bande de battue rainurée pour recevoir un support de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse en alliage de couleur argent avec fausses platines, articulé à l'avant et à ouverture sur le dessus, gravé de motifs floraux et de volutes; verrou transversal de type "Greener"; clé d'ouverture et sûreté montées sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à une détente; fût et crosse de style "Schnabel" quadrillés, appuie-joue de style "bavarois" et busc proéminent.
Mécanisme	- canon articulé.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Gold

Pegaso

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121173
Marque: Vima
Modèle: Pegaso L

Sommaire

Marque:	Vima
Modèle:	Pegaso L
Fabricant:	Vima Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121173 - 7	22-250 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 2	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 1	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 5	223 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 10	240 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 8	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 12	25-06 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 13	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 14	257 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121173 - 20	264 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 22	270 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 21	270 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 29	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 30	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 34	300 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 33	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 28	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 31	30R BLASER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 32	30R BLASER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 3	375 H&H MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 4	375 H&H MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 6	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 18	6.5MM-284 NORMA	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 19	6.5MM-284 NORMA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 15	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121173 - 16	6.5X65R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 17	6.5X68	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 11	6MM PPC	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 9	6X62R FRERES	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 25	7MM REM MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 26	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 27	7MM STW	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 23	7X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 24	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 35	8X57RJS MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121173 - 36	9.3X74R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VIMA" ou "VI-MA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le Pegaso et le Pegaso L sont identiques, à l'exception du niveau de qualité de la finition.
- le Pegaso est muni d'une culasse articulée et d'un canon à bascule.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage couleur argent avec motif complexe constitué de fleurs et de volutes (le Pegaso présente un motif plus petit et plus simple); canon bleui martelé à froid; mécanisme de verrouillage transversal de type "Greener"; crosse et fût en noyer quadrillé; clé d'ouverture et sécurité sur la queue de carcasse supérieure; guidon à lame et hausse rabattable sur une bande d'un quart de longueur rainurée pour recevoir une lunette de visée.

Numéro de série

- le numéro de série des armes examinées figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - Vi-Ma indique que tous les calibres compris entre 222 REM et 375 H&H MAG peuvent être fabriqués sur demande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121171	Vima	Pegaso	Vima Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Pegaso Lusso

Pegasso Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132655
Marque: Vima
Modèle: Pegaso OXL

Sommaire

Marque:	Vima
Modèle:	Pegaso OXL
Fabricant:	Vima Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132655 - 1	222 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132655 - 2	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132655 - 3	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132655 - 4	300 WBY MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132655 - 5	300 WBY MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132655 - 6	300 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "VIMA" ou "VI-MA" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon effilé mi-rond et mi-octogonal bleui; âme rayée; bande de battue rainurée pour recevoir un support de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse en alliage de couleur argent, à fausses platines, articulé à l'avant et à ouverture sur le dessus, gravé de motifs floraux et de volutes; verrou transversal de type "Greener"; clé d'ouverture et sûreté montées sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à une détente; fût de style "Schnabel" et crosse quadrillés avec appuie-joue de style "bavarois".
Mécanisme	- canon articulé.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

OXL

Pegaso

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132649
Marque: Vima
Modèle: Pegaso SL

Sommaire

Marque:	Vima
Modèle:	Pegaso SL
Fabricant:	Vima Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132649 - 1	222 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132649 - 2	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132649 - 3	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132649 - 4	300 WBY MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132649 - 5	300 WBY MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132649 - 6	300 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "VIMA" ou "VI-MA" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon effilé mi-rond mi-octogonal bleui; âme rayée; guidon à fibre optique et hausse rabattable montée sur une bande de battue rainurée pour recevoir une lunette de visée; guidon à fibre optique et hausse rabattable; boîtier de culasse/carcasse en alliage de couleur argent, articulé à l'avant et à ouverture sur le dessus, gravé de motifs floraux et de volutes; bloc culasse avec verrou transversal de type "Greener"; clé d'ouverture et sûreté montées sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à une détente; fût de style "Schnabel" et crosse quadrillés et appuie-joue de style "bavarois".
Mécanisme	- canon articulé.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126523
Marque: Vima
Modèle: Pegaso XL

Sommaire

Marque:	Vima
Modèle:	Pegaso XL
Fabricant:	Vima Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126523 - 7	22-250 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 1	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 5	223 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 10	240 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 8	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 12	25-06 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 13	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 14	257 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 20	264 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126523 - 22	270 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 21	270 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 29	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 30	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 34	300 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 33	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 28	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 31	30R BLASER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 32	30R BLASER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 6	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 18	6.5MM-284 NORMA	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 19	6.5MM-284 NORMA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 15	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 16	6.5X65R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 17	6.5X68	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 11	6MM PPC	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126523 - 9	6X62R FRERES	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 25	7MM REM MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 26	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 27	7MM STW	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 23	7X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 24	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 35	8X57RJS MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126523 - 36	9.3X74R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VIMA" ou "VI-MA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.
- caractéristiques : canon forgé à froid, bleui, de forme effilé, mi-ronde et mi-octogonale, canon rayé; guidon à lame avec feuille de hausse pliante sur un quart de bande (style battue), également rainuré pour le montage d'une lunette; bascule en alliage de couleur argent avec clé au-dessus et fausse-platines gravées de motifs floraux et de volutes avec incrustations d'or; mécanisme à bascule de type Greener avec verrouillage transversal; clé d'ouverture et poussoir de sûreté montés sur la queue de bascule; mécanisme à détente unique; fût et crosse de style " Schnabel " quadrillés et appuie-joue de style " bavarois ".

Mécanisme

- système à bascule.

Numéro de série

- sur un spécimen observé, le numéro de série est marqué sur la table de bascule.

Calibre

- un spécimen observé avec la désignation du calibre marquée sous le canon.

Autres marquages

- sur un spécimen observé, " MADE IN ITALY " est marqué sur le côté gauche de l'ensemble canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

XL Pegaso

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132645
Marque: Vima
Modèle: Pegaso XLO

Sommaire

Marque:	Vima
Modèle:	Pegaso XLO
Fabricant:	Vima Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132645 - 1	222 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132645 - 2	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132645 - 3	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132645 - 4	300 WBY MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132645 - 5	300 WBY MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132645 - 6	300 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "VIMA" ou "VI-MA" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon effilé bleui avec bande de battue rainurée pour recevoir une lunette de visée; guidon à fibre optique et hausse rabattable; boîtier de culasse/carcasse en alliage de couleur argent, articulé à l'avant et à ouverture sur le dessus, gravé de motifs floraux et de volutes; bloc culasse avec verrou transversal de type "Greener"; clé d'ouverture et sûreté montées sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à une détente; fût de style "Schnabel" et crosse quadrillés et appuie-joue de style "bavarois".
Mécanisme	- canon articulé.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pegaso -XLO

Pegaso XLO Deluxe

XLO Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23199
Marque: Vincitor
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Vincitor
Modèle:	1914
Fabricant:	Zulaica y Cia (ZC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23199 - 5	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23199 - 2	32 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23199 - 4	32 AUTO	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23199 - 6	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23199 - 1	7.65MM	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23199 - 3	7.65MM	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VINCITOR" sur les plaquettes de crosse.
- "VINCITOR" PATENT sur le côté gauche de la glissière.
- "Vincitor" était une appellation commerciale utilisée par "M. Zulaica y Cia".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "1914 MODEL AUTOMATIC PISTOL" sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué vers 1920. - pas de chien apparent; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse à l'arrière; organes de visée fixes métalliques.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme. - "MADE IN SPAIN" sur le côté gauche de la glissière. - "M. Zulaica y Cia" : firme établie à Eibar, Espagne jusqu'en 1936.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1914 Automatic Pistol

1914 Model Automatic

1914 Model Automatic Pistol

1914 Vincitor

M1914

M1914 No 2

Ruby Type

Vincitor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129157
Marque: Vint, H & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Vint, H & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129157 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "H. VINT & SON. JERSEY" a été vue sur la bande de visée entre les canons.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés Damascus avec bande de visée pleine et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; platines latérales; chiens extérieurs; double détente; garde main élancé de type esquille et crosse à poignée anglaise quadrillés; carcasse/boîtier de culasse gravé.
Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- aucun numéro de série ne figurait sur le spécimen observé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25857
Marque: Vintage Ordnance
Modèle: Liberator FP-45 Reproduction

Sommaire

Marque:	Vintage Ordnance
Modèle:	Liberator FP-45 Reproduction
Fabricant:	Vintage Ordnance Company (VOCO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25857 - 1	45 AUTO	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25857 - 2	45 AUTO	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VOCO", "E-TOWN" et "KY" figurent généralement sur le dessous du canon, derrière le pontet.
- "VOCO" est l'abréviation de "Vintage Ordnance Company".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "LIBERATOR FP-45 REPRODUCTION" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "FP -45" et ".45 ACP" figurent généralement sur le dessous du canon, derrière le pontet.
- il s'agit d'une reproduction moderne de l'arme à feu "Liberator FP-45".
- le modèle "Liberator FP-45" était originalement fabriqué en 1942 comme arme à feu économique destinée à être larguée pour les partisans des pays occupés durant la Seconde Guerre mondiale. L'intention était d'utiliser cette arme à feu comme moyen d'acquérir d'autres armes.
- l'arme "Liberator FP-45 Reproduction" a une âme rayée et un espace de rangement dans la poignée pour dix (10) cartouches libres.
- la mise à feu de l'arme "Liberator FP-45 Reproduction" se fait en tirant vers l'arrière un levier d'armement avec un percuteur fixe, la détente tire alors le percuteur sur la cartouche engagée dans la chambre.
- avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 142 mm (5 9/16 po), hauteur totale de 125 mm (4,9 po), largeur moyenne d'environ 25 mm (1 po) et poids moyen de 0,15 kg (1 lb).

Fabricant

- les inscriptions "VOCO", "E-TOWN" et "KY" figurent généralement sur le dessous du canon, derrière le pontet.
- "VOCO" est l'abréviation de "Vintage Ordnance Company".
- la société "Vintage Ordnance Company, LLC" est établie à Elizabethtown, Kentucky, États-Unis.
- la société "Vintage Ordnance Company, LLC" se spécialise dans la fabrication ou la distribution de répliques d'armes, d'attributs et de vêtements historiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le devant de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FP-45

FP-45 Liberator

Liberator FP-45

VOCO FP-45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122160
Marque: Virginia Manufactory
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Virginia Manufactory
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Virginia Manufactory, Richmond
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122160 - 2	54 FLINTLOCK	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122160 - 1	69 FLINTLOCK	1	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " VIRGINIA " seulement, ou " VIRGINIA " au-dessus de " Manufactory " (en lettres cursives) sur la platine en avant du chien et " RICHMOND " au-dessus de la date à l'arrière de la platine.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- premier modèle fabriqué vers 1805 à 1811 au calibre 69 FLINTLOCK, monture pleine longueur avec affûts et baguette en fer, guidon en laiton, chien à col de cygne, calotte en fer et longueur totale d'environ 18 po (457 mm).
- deuxième modèle fabriqué vers 1812 à 1815 en calibre 54 FLINTLOCK, à monture mi-longueur avec affûts en laiton, baguette sur étrier en bois ou en fer, chien renforcé, calotte en laiton et longueur totale d'environ 15 po (381 mm).
- les deux modèles sont demeurés en service en Virginie jusqu'à la fin de la guerre de Sécession en tant qu'arme à silex ou convertis en arme à percussion.

Fabricant

- " VIRGINIA " seulement, ou " VIRGINIA " au-dessus de " Manufactory " sur la platine en avant du chien et " RICHMOND " au-dessus de la date à l'arrière de la platine.
- en 1798, l'Assemblée législative de la Virginie a autorisé l'établissement de cette usine d'armement à Richmond.
- connu à l'origine sous le nom de " Virginia Armory " et sous le contrôle de l'État jusqu'à ce qu'il passe sous le contrôle de la Confédération sous le nom de " Richmond Armory "pour être enfin détruit par un incendie en avril 1865.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier de 13 mm en raison des exigences nominales du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- peut apparaître sur la platine : " C.S. RICHMOND, VA ", ou " VIRGINIA " au-dessus de " MANUFACTORY " et " RICHMOND ", ou " VIRGINIA " et " RICHMOND ", ou seulement " RICHMOND ".
- la date de fabrication peut apparaître sur la platine.
- le numéro de régiment de la Virginie ou le nom du comté peut apparaître.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143804	Centennial Arms	Virginia Manufactory Flintlock Pistol Reproduction	Centaure	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Richmond 1805

Richmond 1806

Richmond 1807

Richmond 1808

Richmond 1809

Richmond 1810

Richmond 1811

Richmond 1812

Richmond 1813

Richmond 1814

Richmond 1815

Richmond-Virginia Flintlock Pistol

Virginia Manufactory

Virginia Manufactory First Model

Virginia Manufactory Second Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195080
Marque: Vivario-Plomdeur
Modèle: Side By Side Pin-Fire Pistol

Sommaire

Marque:	Vivario-Plomdeur
Modèle:	Side By Side Pin-Fire Pistol
Fabricant:	Vivario-Plomdeur
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195080 - 1	9MM PIN-FIRE	2	92	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "N. VIVARIO-PLOMDEUR ARQB DU ROI A LIEGE" a été observé sur la bande du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom du modèle, tel qu'il est désigné, est dérivé des caractéristiques et du système d'allumage de l'arme à feu de poing.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposé avec bande centrale et guidon à grain d'orge; détentes escamotables sans pontet; doubles chiens apparents; levier d'ouverture généralement situé sur le côté ou le dessous; crosse en bois dur quadrillé; boîtier de culasse/carcasse et chiens gravés.

Fabricant

- "N. VIVARIO-PLOMDEUR ARQB DU ROI A LIEGE" a été observé sur la bande du canon.
- Vivario-Plomdeur était basé à Liège, en Belgique, de 1836 à 1863, avec une succursale à Paris, France, de 1850 à 1863, au 19 rue D'Enghien.
- Vivario-Plomdeur était un fournisseur de la cour belge.
- Vivario-Plomdeur est devenu Vivario & Calfice vers 1863-1868 (partenariat entre Nicolas Vivario et Pascal Calfice) et Vivario-Plomdeur Fils de 1868 à 1883.
- Vivario & Calfice et Vivario-Plomdeur Fils ont poursuivi leurs activités à Liège et au 19 rue d'Enghien à Paris.
- Vivario-Plomdeur a déposé quatre brevets de 1859 à 1868, trois brevets pour des modifications de revolvers et un pour un fusil à broche.
- certaines références au site de l'entreprise à Paris parlent de Vivario-Plombeur, Nicolas.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- aucun numéro de série n'a été observé.

Autres marquages

- le poinçon d'homologation belge d'un oval contenant les lettres ELG au-dessus d'une étoile figure sous le canon gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118301	Unknown	Side By Side Pin-Fire Pistol		Arme de poing	Canons multiples
125589	Boissy, P	Side By Side Pin-Fire Pistol	Boissy, P	Arme de poing	Canons multiples
129176	Lefaucheux	Side By Side Pin-Fire Pistol		Arme de poing	Canons multiples
142371	Berjat, Paul	Side By Side Pin-Fire Pistol	Berjat, Paul	Arme de poing	Canons multiples
149087	Unzueta, Jose	Side By Side Pin-Fire Pistol	Unzueta, Jose	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel Pocket Pistol

Pin-Fire Pistol

Pinfire Pistol

Side By Side Pistol

Vivario Plombeur Pistol

Vivario Plomdeur Pistol

Vivario-Plombeur Pinfire Pistol

Vivario-Plomdeur Pinfire Pistol

Vivario-Plomdeur, N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138159
Marque: Vives, Luis y Cia
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Vives, Luis y Cia
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138159 - 1	12 GA PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LUIS VIVES Y CIA BARCELONA" a été relevée sur le canon de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon en partie octogonal, en partie rond, avec guidon à grain d'orge et hausse rainurée; platine avec chien externe; rosette de canon; baguette; crosse anglaise quadrillée et compartiment à chiffons sur le côté; battants de bretelle.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119291
Marque: Vladimirov
Modèle: KPV

Sommaire

Marque:	Vladimirov
Modèle:	KPV
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119291 - 1	14.5X114 RUSSIAN	N/D	1346	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119291 - 2	14.5X114 RUSSIAN	N/D	1372	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Vladimirov est dérivée du nom de famille du concepteur de la mitrailleuse KPV, Semen V. Vladimirov.

Modèle

- le modèle KPV a été mis en service dans les années 1950.
- l'inscription "KPV", ou "KPVT", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Semen Vladimirov a conçu le modèle KPV tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, cette arme utilise les mêmes munitions à haute vitesse que le fusil antichar PTRD-41.
- même si cette arme à feu a d'abord été conçue comme arme antiaérienne, elle est aussi efficace contre les véhicules blindés de combat.
- caractéristiques : construction cylindrique; pièces embouties; bande-chargeur de 40 cartouches; ambidextre; percuteur fixe dans le corps de la culasse; huit rangs de tenons de verrouillage, qui s'engagent dans les cavités du canon; les douilles vides sont extraites par la tête de culasse et éjectées par la cartouche suivante; portée pouvant aller jusqu'à 2000 mètres; un accélérateur de culasse de type à came entre en fonction durant le mouvement de déverrouillage.
- caractéristiques de sécurité : verrouillage de la culasse impossible si le canon n'est pas parfaitement bloqué en position; tir impossible si le canon n'a pas été remis en place; immobilisation de la culasse si une cartouche n'est pas extraite de la bande; impossibilité de fermer le couvercle d'alimentation si la came de la culasse ne se trouve pas correctement dans la rainure correspondante de la glissière.

Fabricant

- marques de l'usine du fabricant en divers endroits de l'arme à feu.

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.
Autres marquages	- possibilité de caractères cyrilliques en divers endroits, sur la mitrailleuse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119290	Vladimirov	KPV	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

14.5mm KPV

14.5mm KPV Heavy Machine Gun

KPV (Vehicle)

KPV HMG

KPV Heavy Machine Gun

KPVT

KPVT HMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119290
Marque: Vladimirov
Modèle: KPV

Sommaire

Marque:	Vladimirov
Modèle:	KPV
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119290 - 1	14.5X114 RUSSIAN	N/D	1346	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119290 - 2	14.5X114 RUSSIAN	N/D	1372	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Vladimirov est dérivée du nom de famille du concepteur de la mitrailleuse KPV, Semen V. Vladimirov.

Modèle

- le modèle KPV a été mis en service dans les années 1950.
- l'inscription "KPV", ou "KPVT", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Semen Vladimirov a conçu le modèle KPV tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, cette arme utilise les mêmes munitions à haute vitesse que le fusil antichar PTRD-41.
- même si cette arme à feu a d'abord été conçue comme arme antiaérienne, elle est aussi efficace contre les véhicules blindés de combat.
- caractéristiques : construction cylindrique; pièces embouties; bande-chargeur de 40 cartouches; ambidextre; percuteur fixe dans le corps de la culasse; huit rangs de tenons de verrouillage, qui s'engagent dans les cavités du canon; les douilles vides sont extraites par la tête de culasse et éjectées par la cartouche suivante; portée pouvant aller jusqu'à 2000 mètres; un accélérateur de culasse de type à came entre en fonction durant le mouvement de déverrouillage.
- caractéristiques de sécurité : verrouillage de la culasse impossible si le canon n'est pas parfaitement bloqué en position; tir impossible si le canon n'a pas été remis en place; immobilisation de la culasse si une cartouche n'est pas extraite de la bande; impossibilité de fermer le couvercle d'alimentation si la came de la culasse ne se trouve pas correctement dans la rainure correspondante de la glissière.

Fabricant

- marques de l'usine du fabricant en divers endroits de l'arme à feu.

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.
Autres marquages	- possibilité de caractères cyrilliques en divers endroits, sur la mitrailleuse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119291	Vladimirov	KPV	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

14.5mm KPV

14.5mm KPV Heavy Machine Gun

KPV (Vehicle)

KPV HMG

KPV Heavy Machine Gun

KPVT

KPVT HMG

KPVT Heavy Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120613
Marque: Vladimirov
Modèle: Type 56 KPV

Sommaire

Marque:	Vladimirov
Modèle:	Type 56 KPV
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120613 - 1	14.5X114 RUSSIAN	N/D	1346	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque Vladimirov est dérivée du nom de famille du concepteur de la mitrailleuse KPV, Semen V. Vladimirov.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; si elle est présente, elle peut ne comporter que des caractères non occidentaux. - version de fabrication chinoise de la mitrailleuse lourde russe KPV. - caractéristiques : fini bleui; manchon de canon perforé; cache-flamme conique; organes de visée réglables (possibilité de lunette de visée ou de viseurs antiaériens); peut être installée à bord de véhicules, sur affût antiaérien ou sur affût pour tir direct au sol; les affûts antiaériens sont fréquemment quadruples (désignés "ZPU" par l'armée russe).
Fabricant	- nom du fabricant (ou code d'usine) sur l'arme à feu.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité d'idéogrammes orientaux et/ou d'autres caractères et/ou chiffres non occidentaux.
Coups	- arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Chinese KPV

KPV

Type 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129139
Marque: VItor Weapon Systems
Modèle: Fortis

Sommaire

Marque:	VItor Weapon Systems
Modèle:	Fortis
Fabricant:	VItor Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129139 - 3	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129139 - 2	10MM AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129139 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VLTOR WEAPON SYSTEMS" sur "TUCSON AZ USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "FORTIS" figure sur la glissière. - "Fortis" est une version modernisée du Bren Ten, initialement produite par Dornaus & Dixon et basée sur un design de Jeff Cooper. - 2500 unités ont été prévues pour la première phase de production. Les quatre modèles de Fortis comprennent : Standard and Vice et deux variantes à glissière courte : Special Forces Dark et Special Forces Light. - caractéristiques : acier inoxydable, finition noire ou bicolore; mécanisme de détente simple/double action; manette de sécurité; plaquettes de poignée en plastique noir.
Fabricant	- "VLTOR WEAPON SYSTEMS" sur "TUCSON AZ USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- caractéristiques des rayures : cinq rayures, pas arrondi orienté vers la droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129049
Marque: Vltor Weapon Systems
Modèle: PKM

Sommaire

Marque:	Vltor Weapon Systems
Modèle:	PKM
Fabricant:	Vltor Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129049 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	658	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VLTOR WEAPON SYSTEMS" a été vue sur le côté droit de la nouvelle carcasse/du nouveau boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "MOD PKM" a été vue sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Vltor Weapon Systems fabrique la carcasse/le boîtier de culasse et assemble l'arme à feu complète à partir d'ensembles de pièces PKMS hongrois et roumains.
- il s'agit d'une mitrailleuse fondée sur le mécanisme de verrou à culasse rotative de style Kalashnikov (contrairement aux séries Goryunov/SGM/SG-43 précédentes qui utilisaient un mécanisme de verrou à culasse à bascule).
- plusieurs types de ces mitrailleuses ont été fabriqués et, en fonction du rôle principal de l'arme, peuvent être connus sous le nom de "PKM" (sur bipied uniquement, pour la capacité d'appui-feu de l'infanterie), de "PKMS" (sur trépied, pour la capacité d'appui-feu de l'infanterie et la capacité antiaérienne), de "PKMT" (à l'intérieur d'un véhicule blindé, tirée par solénoïde) ou de PKMB (arme souple montée sur un véhicule blindé avec prises de bêche).
- une version légèrement antérieure au PKM est connue sous le nom de "PK"; il s'agit de la version originale plus difficile à fabriquer avec canons cannelés et couvercles supérieurs en acier usiné. Les séries PKM ont toutes des canons non cannelés et des couvercles supérieurs en acier estampé.
- ces mitrailleuses sont des armes à feu fonctionnant par emprunt de gaz et alimentées par bande chargeur dont le tir se fait en mode automatique uniquement; un cran de sûreté situé sur le dessus, du côté droit du groupe de détente empêche le fonctionnement de la détente ou permet le tir automatique.
- canon avec mécanisme de changement rapide (la poignée et le goujon de repérage du canon sont situés sur le dessus du canon), composants moulés et usinés, régulateur de gaz à trois positions situé sous la prise de gaz et crosse pleine ou évidée avec poignée pistolet sur la plupart des versions.

Fabricant

- l'inscription "VLTOR WEAPON SYSTEMS TUCSON AZ USA" a été vue sur le côté droit de la nouvelle carcasse/du nouveau boîtier de culasse.
- cette mitrailleuse a été fabriquée par plusieurs arsenaux russes et par d'autres pays du bloc communiste et les marquages des fabricants peuvent figurer sur les composants principaux/pièces principales du fabricant original des ensembles de pièces.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été vu sur le côté arrière gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe "S" et de quatre chiffres. - d'autres nombres peuvent également être inscrits sur les composants principaux/pièces principales par le fabricant original des ensembles de pièces.
Calibre	- l'inscription du calibre "7.62 x 54R" a été vue sur le côté arrière gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- il s'agit d'une arme à feu alimentée par bande chargeur qui utilise généralement des bandes articulées en métal de 100, de 200 ou de 250 balles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70809	Kalashnikov	PKM	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
70811	Kalashnikov	PKM	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé
73614	Kalashnikov	PKM	Romanian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
103417	Kalashnikov	PKM	Romanian State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé
129052	Vltor Weapon Systems	PKM	Vltor Weapon Systems	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MOD PKM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129052
Marque: Vltor Weapon Systems
Modèle: PKM

Sommaire

Marque:	Vltor Weapon Systems
Modèle:	PKM
Fabricant:	Vltor Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129052 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	658	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.3)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VLTOR WEAPON SYSTEMS" a été vue sur le côté droit de la nouvelle carcasse/du nouveau boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "MOD PKM" a été vue sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Vltor Weapon Systems fabrique la carcasse/le boîtier de culasse et assemble l'arme à feu complète à partir d'ensembles de pièces PKMS hongrois et/ou roumains.
- il s'agit d'une mitrailleuse fondée sur le mécanisme de verrou à culasse mobile rotative de style Kalashnikov (contrairement aux séries Goryunov/SGM/SG-43 précédentes qui utilisaient un mécanisme de verrou à culasse à bascule).
- plusieurs types de ces mitrailleuses ont été fabriqués et, en fonction du rôle principal de l'arme, peuvent être connus sous le nom de "PKM" (sur bipied uniquement, pour la capacité d'appui-feu de l'infanterie), de "PKMS" (sur trépied, pour la capacité d'appui-feu de l'infanterie et la capacité antiaérienne), de "PKMT" (à l'intérieur d'un véhicule blindé, tirée par solénoïde) ou de PKMB (arme souple montée sur un véhicule blindé avec prises de bêche).
- une version légèrement antérieure au PKM est connue sous le nom de "PK"; il s'agit de la version originale plus difficile à fabriquer avec canons cannelés et couvercles supérieurs en acier usiné. Les séries PKM ont toutes des canons non cannelés et des couvercles supérieurs en acier estampé.
- les mitrailleuses PKM originales sont des armes à feu fonctionnant par emprunt de gaz et alimentées par bande chargeur dont le tir se fait en mode automatique uniquement; un cran de sûreté situé sur le dessus, du côté droit du groupe de détente empêche le fonctionnement de la détente ou permet le tir automatique.
- canon avec mécanisme de changement rapide (la poignée et le goujon de repérage du canon sont situés sur le dessus du canon), composants moulés et usinés, régulateur de gaz à trois positions situé sous la prise de gaz et crosse pleine ou évidée avec poignée pistolet sur la plupart des versions.

Fabricant

- l'inscription "VLTOR WEAPON SYSTEMS TUCSON AZ USA" a été vue sur le côté droit de la nouvelle carcasse/du nouveau boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été vue sur le côté arrière gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe "S" et de quatre chiffres.
- d'autres nombres peuvent également être inscrits sur les composants principaux/pièces principales par le fabricant original des ensembles de pièces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - il s'agit d'une arme à feu alimentée par bande chargeur qui utilise généralement des bandes articulées en métal de 100, de 200 ou de 250 balles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70809	Kalashnikov	PKM	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
70811	Kalashnikov	PKM	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé
73614	Kalashnikov	PKM	Romanian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
103417	Kalashnikov	PKM	Romanian State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé
129049	Vltor Weapon Systems	PKM	Vltor Weapon Systems	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136602
Marque: VItor Weapon Systems
Modèle: VR

Sommaire

Marque:	VItor Weapon Systems
Modèle:	VR
Fabricant:	VItor Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136602 - 9	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
136602 - 11	5.56MM NATO	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
136602 - 2	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
136602 - 7	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
136602 - 5	5.56MM NATO	5	352	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
136602 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
136602 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
136602 - 3	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
136602 - 8	50 BEOWULF	2	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
136602 - 6	50 BEOWULF	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
136602 - 10	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "VLTOR" au-dessus de "WEAPON SYSTEMS" au-dessus de "TUCSON AZ USA" au-dessus de "MOD: VR CAL: 5.56" figure habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2011. - l'inscription "MOD: VR" figure habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le concept du "VR" est fondé sur les armes à feu couramment associées à la désignation "AR". - le "VR" comporte un boîtier de culasse/carcasse en deux pièces. - le boîtier de culasse/carcasse du "VR" est fabriqué pour s'adapter aux carcasses supérieures de tous les fusils AR-15. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium à pontet fixe et à cannelures de préhension sur l'avant du puits d'alimentation; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "VR" est aussi vendu comme carcasse inférieure.
Fabricant	- l'inscription "VLTOR" au-dessus de "WEAPON SYSTEMS" au-dessus de "TUCSON AZ USA" figure habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - le chargeur en calibre 50 Beowulf est adapté à partir de la version originale du chargeur en calibre 5.56x45 OTAN, mais la capacité du chargeur à fonctionner de la même façon que la conception d'origine n'a pas été compromise par l'adaptation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VRA

VRA5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms East

Armtac Supplies

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123342
Marque: VM Hy-Tech
Modèle: VM15

Sommaire

Marque:	VM Hy-Tech
Modèle:	VM15
Fabricant:	VM Hy-Tech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123342 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123342 - 5	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123342 - 9	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123342 - 2	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123342 - 6	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123342 - 10	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123342 - 3	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123342 - 7	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123342 - 11	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123342

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123342 - 4	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123342 - 8	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123342 - 12	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123342 - 13	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123342 - 17	9MM LUGER	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123342 - 21	9MM LUGER	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123342 - 14	9MM LUGER	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123342 - 18	9MM LUGER	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123342 - 22	9MM LUGER	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123342 - 15	9MM LUGER	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123342 - 19	9MM LUGER	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123342 - 23	9MM LUGER	25	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123342 - 16	9MM LUGER	32	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123342 - 20	9MM LUGER	32	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123342 - 24	9MM LUGER	32	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.89)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les lettres "VM" à l'intérieur d'un ovale situé à l'horizontale, les inscriptions "VM HY-TECH", "PHOENIX, A.Z." et "CAL.", ainsi que le calibre et les inscriptions "MODEL VM15", "SERIAL" et un numéro à six chiffres figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- arme fabriquée entre 2002 et 2009. - l'inscription "MODEL VM15" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le modèle "VM15" est de même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16. - caractéristiques : viseurs réglables à cran de mire; canon rond avec cannelures et évents, et/ou un frein de bouche de style "branchies de poisson"; ensemble boîtier de culasse supérieur avec rail Picatinny intégré, poignée de transport amovible et levier de chargement monté sur le côté gauche; ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium forgé; garde-main flottant en aluminium; poignée-pistolet synthétique; crosse télescopique; fini anodisé noir. - le modèle "VM15" en calibre "9mm Luger" est muni d'un adaptateur pour puits d'alimentation amovible visant à permettre l'utilisation de chargeurs UZI.
Fabricant	- la société VM Hy-Tech était établie à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis, de 2002 à 2009.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - lorsqu'elle est profilée pour des cartouches de calibre .223 Remington, cette carabine utilise des chargeurs standard de style AR-15/M16. - lorsqu'elle est profilée pour des cartouches de calibre 9 mm Luger, cette carabine utilise des chargeurs standard de type UZI SMG.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VM 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122070
Marque: VM Hy-Tech
Modèle: VM50

Sommaire

Marque:	VM Hy-Tech
Modèle:	VM50
Fabricant:	VM Hy-Tech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122070 - 1	50 BMG	1	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.142)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122070 - 2	50 BMG	1	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.142)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122070 - 3	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.142)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122070 - 4	50 BMG	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.142)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo qui lui correspond figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- Cette arme est une carabine de tir sur cible à un coup de calibre .50 mise sur le marché en 2003.
- Caractéristiques : fini noir; frein de bouche à huit évents; conception modulaire; canon standard ou extra-lourd; monture anodisée en aluminium avec appui-joue réglable; détente réglable; extracteur de type coque; rail pour lunette de visée; bipied; plaque de couche réglable avec tampon en caoutchouc; offert avec monture fixe ou télescopique.

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
- La société VM Hy-Tech est un fabricant établi à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, et qui se spécialise dans la fabrication de carabines AR-15 de calibre .50 pour le tir sur cible; le logo de la société est composé des lettres "VM" à l'intérieur d'un ovale horizontal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.50 BMG Single Shot Rifle

RI50BSS18

RI50BSS22

RI50BSS30

RI50BSS36

RI50BSSNS

VM 50

VM-50

VM-50A

VM-50T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118723
Marque: VMT
Modèle: M45

Sommaire

Marque:	VMT
Modèle:	M45
Fabricant:	Valtion Metallitehtaat Tourula (VMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118723 - 1	22 LR	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VMT" relevé au-dessus de l'image d'un lion, sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse : "M.45". - fabriqué de 1946 à 1952. - fusil de calibre .22 LR pour tir sur cibles désigné "Finnish Lion". - caractéristiques : monture pour tir sur cibles et détente réglable; canon lourd; organes de visée à euilleton; monture en bois dur ou en matériau synthétique avec plaque de couche à épaulière ou normale.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse : "VMT" au-dessus de l'emblème, le lion finlandais.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéros de série compris entre No.1000 et No. 2670, avec préfixe "No."
Autres marquages	- inscriptions supplémentaires incluant : - sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Pat. No.15597" "Made in Finland"

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27051	Valmet	Finnish Lion Standard	Valmet	Carabine	À un coup
27053	Valmet	Finnish Lion Match	Valmet	Carabine	À un coup
27054	Valmet	Finnish Lion Champion	Valmet	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

15597

Finnish Lion

Finnish Lion Model 45

Finnish Lion m.45

M.45

Model 45

No.15597

Pat no.15597

Patent 15597

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125984
Marque: Voere
Modèle: 1002

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	1002
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125984 - 1	22 LR	1	198	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à verrou; canon à gradins avec compensateur; dispositifs de visée fixes; monture une pièce à poignée-pistolet en bois.
Fabricant	- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27000
Marque: Voere
Modèle: 1007

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	1007
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27000 - 1	22 LR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27000 - 2	22 LR	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27000 - 3	22 LR	15	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- modèle fabriqué de 1984 à 1991. - caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou rotatif; détente directe; sûreté coulissante à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon avec protège-guidon et hausse à feuillet tangentielle; monture de type militaire en hêtre au fini huilé avec battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- pays d'origine, calibre et fabricant pouvant figurer sur le canon.
Remarques	- monture de type militaire en bois de hêtre au fini huilé, guidon recouvert, hausse ouverte réglable. Détente directe. Battants de bretelle. Pouvant être convertie en arme à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27002	Voere	1013	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
73021	Voere	Sporter	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1007 Biathlon

Biathlon 1007

M1007

M1007 Biathlon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Jager Sport

Rahn, L Joseph

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27002
Marque: Voere
Modèle: 1013

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	1013
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27002 - 4	22 MAG	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27002 - 5	22 MAG	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- arme fabriquée entre 1984 et 1991. - caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou rotatif; détente à une phase ou détente double; sûreté coulissante à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon recouvert et hausse à feuillet tangentielle; monture de type militaire en hêtre au fini huilé avec battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- peut être transformée en arme à un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27000	Voere	1007	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
73021	Voere	Sporter	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Jager Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120096
Marque: Voere
Modèle: 2002XXL

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2002XXL
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120096 - 1	338 LAPUA MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120096 - 2	338 LAPUA MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120096 - 3	416 RIGBY	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120096 - 4	416 RIGBY	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120096 - 9	416 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120096 - 5	450 RIGBY	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120096 - 6	450 RIGBY	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120096 - 10	460 WBY MAG	3	600	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120096 - 7	505 GIBBS	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120096 - 8	505 GIBBS	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil pour la chasse au gros gibier utilisant le mécanisme à verrou Seehuber.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer avec appuie joue; tampon de recul en caoutchouc; extrémité du fût et calotte de poignée contrastants en ébène; organes de visée à cran de mire réglables avec guidon à lame à grande visibilité; chargeur amovible; battants de bretelle avec grenadière avant; détente réglable; fixations pour monture de lunette de visée.
- avec un canon de 600 mm (23 5/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 156 mm (45 1/2 po) et son poids moyen est de 3,86 kg (8,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible de 3 ou 5 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20-02 XXL

20-02 XXL Bolt Action

2002 XXL

Big Game Hunting Rifle

Big Game Hunting Rifle XXL

Grosswildbuchse XXL

XXL

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27168
Marque: Voere
Modèle: 2005

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2005
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27168 - 1	22 LR	8	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27168 - 2	22 LR	8	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; fini bleui; crosse en bois dur à effet Monte Carlo.
Fabricant	- "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- l'inscription "Cal. 22 l.r." figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- livrable avec chargeur de 5 ou de 8 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Kleinguenther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124844
Marque: Voere
Modèle: 2100

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2100
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124844 - 1	6MM FLOBERT LONG SHOT RF	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124844 - 2	9MM SHOT	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé, rond et bleui; âme lisse; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse à pont fendu; sûreté manuelle; une seule détente; garde-main cannelé, monture à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 540 mm (21,25 po), la longueur totale de l'arme est de 1 000 mm (39,3 po) et son poids moyen est de 1,9 kg (4,18 lb).
- similaire au modèle 2101 de Voere, lequel est muni d'une âme rayée.

Fabricant

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
- la désignation du calibre "Cal. 9mm Glatt" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124845	Voere	2101	Voere Voetter & Company	Carabine	À un coup
124846	Voere	2104	Voere Voetter & Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

2100 Garden Gun

Garden Gun

Garden Gun 2100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124845
Marque: Voere
Modèle: 2101

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2101
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124845 - 1	6MM FLOBERT SHORT RF	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond et bleui; âme rayée; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse à pont fendu; sûreté manuelle; une seule détente; garde-main cannelé, monture une pièce à poignée demi-pistolet. - avec un canon de 540 mm (21,25 po), la longueur totale de l'arme est de 1 000 mm (39,3 po) et son poids moyen est de 1,9 kg (4,18 lb). - similaire au modèle 2100 de Voere, lequel est muni d'une âme lisse.
Fabricant	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124845

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124844	Voere	2100	Voere Voetter & Company	Carabine	À un coup
124846	Voere	2104	Voere Voetter & Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

2101 Garden Gun

Garden Gun

Garden Gun 2101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124846
Marque: Voere
Modèle: 2104

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2104
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124846 - 1	9MM FLOBERT	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond et bleui; âme lisse; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse à pont fendu; sûreté manuelle; une seule détente; garde-main cannelé, monture une pièce à poignée demi-pistolet.
Fabricant	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

124844	Voere	2100	Voere Voetter & Company	Carabine	À un coup
124845	Voere	2101	Voere Voetter & Company	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2104 Garden Gun

Garden Gun

Garden Gun 2104

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27170
Marque: Voere
Modèle: 2107

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2107
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27170 - 1	22 LR	8	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse
Fabricant	- l'inscription "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- livrable avec chargeur de 5 ou de 8 cartouches.
Remarques	- Monture Monte Carlo en bois dur européen (modèle de luxe à monture quadrillée et appui-joue proéminent). Guidon avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

KDF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124854
Marque: Voere
Modèle: 2108

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2108
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124854 - 1	22 LR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124854 - 2	22 LR	8	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; levier de sûreté manuel situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; une seule détente; monture une pièce quadrillée avec poignée demi-pistolet et busc Monte Carlo.
- avec un canon de 540 mm (21,25 po), la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).
- similaire au modèle 2110 de Voere, lequel est une version à un coup.

Fabricant

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124855
Marque: Voere
Modèle: 2109

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2109
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124855 - 1	22 LR	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; levier de sûreté manuel situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; une seule détente; monture une pièce quadrillée avec poignée demi-pistolet et busc Monte Carlo.
- avec un canon de 540 mm (21,25 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po) et son poids moyen est de 2,3 kg (5,06 lb).
- similaire au modèle 2110 de Voere, lequel est muni d'une monture quadrillée.

Fabricant

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124855

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124856	Voere	2110	Voere Voetter & Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124856
Marque: Voere
Modèle: 2110

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2110
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124856 - 1	22 LR	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; levier de sûreté manuel situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; une seule détente; monture une pièce quadrillée avec poignée demi-pistolet et busc Monte Carlo.
- avec un canon de 540 mm (21,25 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po) et son poids moyen est de 2,3 kg (5,06 lb).
- similaire au modèle 2109 de Voere, lequel est muni d'une monture lisse.
- similaire au modèle 2108 de Voere, lequel est muni d'un chargeur amovible.

Fabricant

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124856

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124855	Voere	2109	Voere Voetter & Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124824
Marque: Voere
Modèle: 2113ST

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2113ST
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124824 - 1	22 MAG	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124824 - 2	22 MAG	10	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - les lettres "ST" signifient "set trigger" (double détente). - caractéristiques : canon profilé rond et bleui; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; arrêtoir du chargeur situé à l'avant du pontet; détente double; monture à poignée demi-pistolet une pièce quadrillée avec extrémité en bois exotique et appui-joue Monte Carlo. - le poids moyen de l'arme est de 2,5 kg (5,5 lb).
Fabricant	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2113

2113 ST

2113 Set Trigger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124829
Marque: Voere
Modèle: 2114

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2114
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124829 - 1	22 LR	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124829 - 2	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; arrêtoir du chargeur situé à l'avant du chargeur; rallonge comblant l'écart entre le pontet de plastique et le chargeur amovible; une seule détente; sûreté de type à ailette; monture lisse une pièce à poignée demi-pistolet avec busc proéminent.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1 041 mm (41 po) et son poids moyen est de 2,73 kg (6 lb).
- similaire au modèle 2114S de Voere, lequel est muni d'une crosse Monte Carlo.
- similaire au modèle 2115 de Voere, lequel est muni d'une crosse quadrillée avec busc de forme arrondie.

Fabricant

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26994	Voere	2115	Voere	Carabine	Semi-automatique
26998	Voere	2114S	Voere	Carabine	Semi-automatique
53756	Voere	2114S	Voere Voetter & Company	Carabine	Semi-automatique
106795	Voere	2115S	Voere	Carabine	Semi-automatique
124831	Voere	2115SE	Voere	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26998
Marque: Voere
Modèle: 2114S

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2114S
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26998 - 4	22 LR	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26998 - 1	22 LR	10	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26998 - 3	22 LR	10	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
26998 - 2	22 LR	15	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26998 - 5	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle 2114S fut mis sur le marché à l'origine par Voere Voetter & Company, une société établie en Allemagne, vers 1963.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; arrêtoir du chargeur situé à l'avant du chargeur; rallonge comblant l'écart entre le pontet de plastique et le chargeur amovible; une seule détente; sûreté de type à ailette; monture Monte Carlo une pièce à poignée demi-pistolet lisse.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1 041 mm (41 po) et son poids moyen est de 2,73 kg (6 lb).
- similaire au modèle 2114 de Voere, lequel est muni d'un busc de crosse de forme arrondie.
- similaire au modèle 2115 de Voere, lequel est muni d'une crosse quadrillée avec busc de forme arrondie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série, constitué de six chiffres, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre "CAL 22 L.R." figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26994	Voere	2115	Voere	Carabine	Semi-automatique
53756	Voere	2114S	Voere Voetter & Company	Carabine	Semi-automatique
106795	Voere	2115S	Voere	Carabine	Semi-automatique
124829	Voere	2114	Voere	Carabine	Semi-automatique
124831	Voere	2115SE	Voere	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2114 S

2114 S Standard

2114 Standard

2114 Std

2114-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Globe Firearms

Jager Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53756
Marque: Voere
Modèle: 2114S

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2114S
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53756 - 6	22 LR	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53756 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53756 - 7	22 LR	8	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53756 - 9	22 LR	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53756 - 2	22 LR	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53756 - 4	22 LR	10	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53756 - 5	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53756 - 8	22 LR	15	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53756 - 10	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53756

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53756 - 3	22 LR	15	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle 2114S fut fabriqué par la suite par Voere, une société établie en Autriche.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; arrêtoir du chargeur situé à l'avant du chargeur; rallonge comblant l'écart entre le pontet de plastique et le chargeur amovible; une seule détente; sûreté de type à ailette; monture Monte Carlo une pièce à poignée demi-pistolet lisse.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1 041 mm (41 po) et son poids moyen est de 2,73 kg (6 lb).
- similaire au modèle 2114 de Voere, lequel est muni d'un busc de crosse de forme arrondie.
- similaire au modèle 2115 de Voere, lequel est muni d'une crosse quadrillée avec busc de forme arrondie.

Fabricant

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26994	Voere	2115	Voere	Carabine	Semi-automatique
26998	Voere	2114S	Voere	Carabine	Semi-automatique
106795	Voere	2115S	Voere	Carabine	Semi-automatique
124829	Voere	2114	Voere	Carabine	Semi-automatique
124831	Voere	2115SE	Voere	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2114 S

2114 S Standard

2114 Standard

2114 Std

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Globe Firearms

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26994
Marque: Voere
Modèle: 2115

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2115
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26994 - 4	22 LR	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26994 - 6	22 LR	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26994 - 1	22 LR	10	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26994 - 3	22 LR	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
26994 - 2	22 LR	15	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26994 - 5	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - produit entre 1984 et 1995. - caractéristiques : canon rond profilé bleui; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à rainure pour lunette de visée; arrêtoir de chargeur en avant du chargeur; pièce remplissant l'espace entre le pontet et le chargeur détachable; mécanisme de détente à simple action; patte de sûreté; monture monopièce quadrillée à poignée-pistolet avec renflement et appui-joue. - avec canon de 508 mm (20 po), l'arme mesure au total 1 041mm (41 po) et pèse en moyenne 2,73 kg (6 lb). - similaire au modèle 2115S de Voere qui comporte une crosse Monte Carlos avec appui-joue. - similaire au modèle 2115SE de Voere qui comporte un pontet en acier sans pièce entre le pontet et le chargeur; crosse Monte Carlo avec appui-joue et bout du fût en bois exotique. - similaire au modèle 2114 de Voere qui comporte une monture lisse.
Fabricant	- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon, sous la hausse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'inscription "LAUFSTAHL 3" peut figurer sur l'arme à feu. Il ne s'agit pas du nom du modèle; elle signifie "canon en acier".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26998	Voere	2114S	Voere	Carabine	Semi-automatique
53756	Voere	2114S	Voere Voetter & Company	Carabine	Semi-automatique
106795	Voere	2115S	Voere	Carabine	Semi-automatique
124829	Voere	2114	Voere	Carabine	Semi-automatique
124831	Voere	2115SE	Voere	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Laufstahl 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Globe Firearms

Jager Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124833
Marque: Voere
Modèle: 2115

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2115
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124833 - 1	22 LR	10	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - ce modèle fut fabriqué par la suite par Voere, une société établie en Autriche. - caractéristiques : canon profilé rond bleui; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; arrêtoir du chargeur situé à l'avant du chargeur; rallonge comblant l'écart entre le pontet de plastique et le chargeur amovible; une seule détente; sûreté de type à ailette; monture quadrillée une pièce à poignée demi-pistolet avec busc proéminent et appui-joue. - avec un canon de 460 mm (18,1 po), la longueur totale de l'arme est de 960 mm (37,8 po) et son poids moyen est de 2,6 kg (5,73 lb). - similaire au modèle 2114S de Voere, lequel est muni d'une monture lisse.
Fabricant	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106795
Marque: Voere
Modèle: 2115S

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2115S
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106795 - 1	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106795 - 2	22 LR	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106795 - 3	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA", figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- guidon fixe avec protège-guidon, hausse tangentielle réglable, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, patte de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, pièce remplissant l'espace entre le pontet et le chargeur détachable, battants de bretelle, canon bleui en acier au chrome, bout du fût à coupe perpendiculaire monture Monte Carlo quadrillée avec appui-joue.
- avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 2,73 kg (6 lb).
- similaire au modèle 2115 de Voere qui comporte une crosse à renflement avec appui-joue.
- similaire au modèle 2115SE de Voere qui comporte un pontet en acier sans pièce entre le pontet et le chargeur; crosse Monte Carlo avec appui-joue et bout du fût en bois exotique.
- similaire au modèle 2114S de Voere qui comporte une monture lisse.

Fabricant

- "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA - CA. 22 LR" sur le côté gauche du canon. - "LAUFSTAHL 1" sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26994	Voere	2115	Voere	Carabine	Semi-automatique
26998	Voere	2114S	Voere	Carabine	Semi-automatique
53756	Voere	2114S	Voere Voetter & Company	Carabine	Semi-automatique
124829	Voere	2114	Voere	Carabine	Semi-automatique
124831	Voere	2115SE	Voere	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2115 S

2115-S

Laufstahl 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Globe Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124831
Marque: Voere
Modèle: 2115SE

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2115SE
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124831 - 1	22 LR	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124831 - 2	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; arrêtoir de chargeur situé à l'avant du chargeur; pontet en acier; une seule détente; sûreté de type à ailette; monture Monte Carlo quadrillée une pièce à poignée demi-pistolet, avec appui-joue et extrémité du garde-main en bois exotique.
- le modèle 2115SE ne comporte aucune rallonge comblant l'écart entre le pontet de plastique et le chargeur amovible.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1 041 mm (41 po) et son poids moyen est de 2,73 kg (6 lb).
- similaire au modèle 2115 de Voere, lequel est muni d'une crosse avec renflement et d'un appui-joue.
- similaire au modèle 2115S de Voere, lequel est muni d'une crosse Monte Carlo avec appui-joue.
- similaire au modèle 2114S de Voere, lequel est muni d'une monture lisse.

Fabricant

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26994	Voere	2115	Voere	Carabine	Semi-automatique
26998	Voere	2114S	Voere	Carabine	Semi-automatique
53756	Voere	2114S	Voere Voetter & Company	Carabine	Semi-automatique
106795	Voere	2115S	Voere	Carabine	Semi-automatique
124829	Voere	2114	Voere	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2115

2115 SE

2115 SE Deluxe

2115-SE

2115SE De Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Globe Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26986
Marque: Voere
Modèle: 2117

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2117
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26986 - 1	22 LR	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26986 - 3	22 LR	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26986 - 2	22 LR	15	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le dessus du canon. - caractéristiques : monture bipièce en noyer avec appui-joue; fût noir (avec cales d'espacement blanches); calotte de poignée et plaque de couche; mécanisme et canon bleuis; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; guidon à pilier et hausse à lame.
Fabricant	- "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- peut passer du mode semi-automatique au mode "un coup" à l'aide d'un sélecteur placé devant le pontet.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse. - exemplaire avec numéro à six chiffres signalé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124819
Marque: Voere
Modèle: 2121

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2121
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124819 - 1	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124819 - 11	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124819 - 16	22 HORNET/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124819 - 6	22 LR/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124819 - 9	22 LR/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124819 - 14	22 LR/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124819 - 7	22 MAG/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124819 - 10	22 MAG/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124819 - 15	22 MAG/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124819 - 2	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124819 - 4	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124819 - 5	222 REM MAG/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124819 - 8	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124819 - 12	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124819 - 17	222 REM/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124819 - 3	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124819 - 13	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124819 - 18	5.6X50R MAG/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon supérieur bleui à âme lisse et canon inférieur rayé avec bandes latérales non ventilées; hausse et guidon fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant; sans chien; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente; crosse Monte Carlo à poignée demi-pistolet, ou crosse de type "convexe" avec poignée demi-pistolet, et garde-main quadrillés.
- le poids moyen de l'arme est de 3,2 kg (7,04 lb).
- similaire au modèle 2126 de Voere, dont la chambre est profilée pour des calibres de carabine plus gros, tels que 30-06 SPRG et 308 WIN.

Fabricant

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Genre

- canons de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124821	Voere	2126	Voere	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2121 BBF

2121 Deluxe

2121 L

2121 Luxe

2121BBF

2121L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124821
Marque: Voere
Modèle: 2126

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2126
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124821 - 3	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124821 - 4	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124821 - 1	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124821 - 2	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124821 - 5	7X64 BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124821 - 6	7X64 BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124821 - 7	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124821 - 8	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon supérieur bleui à âme lisse et canon inférieur rayé avec bandes latérales non ventilées; hausse et guidon fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant; sans chien; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente; crosse à appui-joue Monte Carlo à poignée demi-pistolet, ou crosse de type "convexe" avec poignée demi-pistolet, et garde-main quadrillés. - le poids moyen de l'arme est de 3,2 kg (7,04 lb). - similaire au modèle 2121 de Voere, dont la chambre est profilée pour des calibres plus petits, tels que 22 HORNET et 222 REM.
Fabricant	- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Genre	- canons de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124819	Voere	2121	Voere	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2126 BBF

2126 Deluxe

2126 Lux

2126BBF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27175
Marque: Voere
Modèle: 2130E

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2130E
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27175 - 2	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27175 - 3	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27175 - 9	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27175 - 1	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27175 - 7	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27175 - 8	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27175 - 5	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27175 - 4	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27175 - 6	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - arme disponible de 1967 à 1976. - caractéristiques : canon profilé rond et bleui; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; levier de sécurité situé à l'arrière du mécanisme; culasse cannelée avec trois prises de gaz et une tête de culasse en retrait; détente double ou détente double effet réglable; monture Monte Carlo poignée demi-pistolet une pièce quadrillée avec calotte de poignée-pistolet et extrémité du garde-main en bois exotique. - avec un canon de 600 mm (23,6 po), la longueur totale de l'arme est de 1 121 mm (44,1 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,05 lb). - similaire au modèle 2130F de Voere, lequel est muni d'un mécanisme de détente de type fusil de chasse à action directe. - similaire au modèle 2130ST de Voere, lequel est muni d'un mécanisme de détente double effet.
Fabricant	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27152	Voere	Titan	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
27172	Voere	2130St	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
27174	Voere	2130F	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
122429	Shikar	Shikar	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2130 E

2130 EL

2130-E

2130-EL

2130E Titan

2130EL

Shikar

Titan

Titan 2130E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Globe Firearms

KDF

LA Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27174
Marque: Voere
Modèle: 2130F

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2130F
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27174 - 2	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27174 - 16	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27174 - 3	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27174 - 9	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27174 - 13	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27174 - 14	308 NORMA MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27174 - 1	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27174 - 17	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27174 - 7	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27174

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27174 - 10	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27174 - 8	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27174 - 15	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27174 - 5	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27174 - 4	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27174 - 11	8X68S MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27174 - 6	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27174 - 12	9.3X64 BRENNEKE	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; levier de sécurité situé à l'arrière du mécanisme; culasse cannelée avec trois prises de gaz et une tête de culasse en retrait; détente de type fusil de chasse à action directe; monture Monte Carlo à poignée demi-pistolet une pièce quadrillée, avec calotte de poignée-pistolet et extrémité du garde-main en bois exotique.
- avec un canon de 600 mm (23,6 po), la longueur totale de l'arme est de 1 121 mm (44,1 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,05 lb).
- similaire au modèle 2130E de Voere, lequel est muni d'une détente double ou double effet réglable.
- similaire au modèle 2130ST de Voere, lequel est muni d'une détente double effet.

Fabricant

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur avec portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27152	Voere	Titan	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
27172	Voere	2130St	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
27175	Voere	2130E	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
122429	Shikar	Shikar	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2130 F

2130-F

2130F Titan

Shikar

Titan

Titan 2130F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Globe Firearms

KDF

LA Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27172
Marque: Voere
Modèle: 2130St

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2130St
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27172 - 2	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27172 - 10	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27172 - 3	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27172 - 9	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27172 - 15	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27172 - 16	308 NORMA MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27172 - 1	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27172 - 11	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27172 - 7	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27172 - 12	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27172 - 8	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27172 - 17	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27172 - 6	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27172 - 4	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27172 - 13	8X68S MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27172 - 5	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27172 - 14	9.3X64 BRENNEKE	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; levier de sécurité situé à l'arrière du mécanisme; culasse cannelée avec trois prises de gaz et une tête de culasse en retrait; détente double; monture Monte Carlo poignée demi-pistolet une pièce quadrillée avec calotte de poignée-pistolet et extrémité du garde-main en bois exotique.
- avec un canon de 600 mm (23,6 po), la longueur totale de l'arme est de 1 121 mm (44,1 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,05 lb).
- similaire au modèle 2130E de Voere, lequel est muni d'une détente double ou double effet réglable.
- similaire au modèle 2130F de Voere, lequel est muni d'une détente de type fusil de chasse à action directe.

Fabricant

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur avec portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27152	Voere	Titan	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
27174	Voere	2130F	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
27175	Voere	2130E	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
122429	Shikar	Shikar	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2130 St

2130-ST

2130ST Titan

Shikar

Titan

Titan 2130ST

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Globe Firearms

KDF

LA Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27136
Marque: Voere
Modèle: 2140

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2140
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27136 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27136 - 7	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27136 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27136 - 19	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27136 - 13	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27136 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27136 - 10	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27136 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27136 - 9	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27136 - 6	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27136 - 15	5.6X57 RWS	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27136 - 14	6.5X57 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27136 - 12	6.5X68	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27136 - 21	7.5X55 SWISS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27136 - 18	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27136 - 20	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27136 - 8	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27136 - 4	8MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27136 - 11	8X68S MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27136 - 17	9.3X57 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27136 - 16	9.3X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse

Fabricant

- l'inscription "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- Made in Germany sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Monture Monte Carlo en noyer européen au fini huilé avec fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre. (Buscs de hauteurs différentes proposés). Guidon à lame sur rampe et hausse réglable à cran de mire; sûreté à l'arrière du mécanisme. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Tous les composants métalliques ont un fini bleui de luxe. Détente à double effet ou double détente. Chargeur détachable sous une portière articulée (pontet).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Kleinguenther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27183
Marque: Voere
Modèle: 2145

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2145
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27183 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse
Fabricant	- l'inscription "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- autres calibres offerts sur commande spéciale.
Remarques	- Monture Monte Carlo en noyer européen au fini huilé avec fût perforé. Canon lourd sans organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Tous les composants métalliques ont un fini bleui de luxe. Détente à double effet ou double détente. Chargeur détachable sous une portière articulée (pontet).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Titan

Titan II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Kleinguenther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27030
Marque: Voere
Modèle: 2150

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2150
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27030 - 8	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27030 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27030 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27030 - 18	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27030 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27030 - 20	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27030 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27030 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27030 - 11	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27030 - 7	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27030 - 16	5.6X57 RWS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27030 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27030 - 13	6.5X68	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27030 - 19	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27030 - 15	7X57R MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27030 - 9	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27030 - 5	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27030 - 12	8X68S MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27030 - 10	9.3X62 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27030 - 17	9.3X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COUGAR VOERE AUSTRIA", ou "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA", peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD 2150" figure sur le côté gauche du canon.
- l'importation a cessé en 1995.
- carabine de sport à mécanisme de type Mauser 98.
- caractéristiques : canon au fini bleui; hausse à feuillet; guidon à rampe; monture Monte Carlo une pièce avec appui-joue; poignée-pistolet et garde-main quadrillés, battants de bretelle sur l'extrémité avant du garde-main et le dessous de la crosse; offert avec détente double ou détente double effet; monture Mannlicher offerte en option.

Fabricant

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme de type Mauser 98; sûreté sur la queue de carcasse supérieure. - à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - arme examinée: six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Coups	- magasin intégral.
Remarques	- les calibres magnum portent la désignation de modèle 2155M.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27026	Voere	2165	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
27028	Voere	2155	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
73021	Voere	Sporter	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2150 Cougar

Cougar 2150

M2150

MOD 2150

MOD2150

Voere 2150

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27028
Marque: Voere
Modèle: 2155

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2155
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27028 - 39	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 40	22-250 REM	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 8	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 32	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 41	22-250 REM	5	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 42	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 43	243 WIN	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 33	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27028 - 20	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27028 - 44	243 WIN	5	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 45	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 46	25-06 REM	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 22	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 47	25-06 REM	5	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 48	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 49	270 WIN	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 34	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 50	270 WIN	5	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 51	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 52	30-06 SPRG	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 18	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 35	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 21	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27028

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27028 - 53	30-06 SPRG	5	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 57	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 37	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 59	300 WIN MAG	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 58	300 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 60	300 WIN MAG	5	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 54	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 55	308 WIN	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 36	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 56	308 WIN	5	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 11	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 7	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 61	5.6X57 RWS	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27028 - 62	5.6X57 RWS	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 16	5.6X57 RWS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 23	5.6X57 RWS	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 63	5.6X57 RWS	5	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 68	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 69	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 29	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 70	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 71	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 72	6.5X57 MAUSER	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 24	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 73	6.5X57 MAUSER	5	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 74	6.5X65 RWS	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 75	6.5X65 RWS	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 31	6.5X65 RWS	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27028 - 76	6.5X65 RWS	5	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 13	6.5X68	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 30	7.5X55 SWISS	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 25	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 84	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 19	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 38	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 85	7MM REM MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 87	7MM REM MAG	5	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 15	7X57R MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 81	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 82	7X64 BRENNEKE	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 9	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 26	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 83	7X64 BRENNEKE	5	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 5	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27028 - 27	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 12	8X68S MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 92	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 93	9.3X62 MAUSER	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 10	9.3X62 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 28	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 94	9.3X62 MAUSER	5	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27028 - 17	9.3X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- arme importée entre 1984 et 1995.
- fusil de chasse standard à verrou avec mécanisme Mauser 98.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et extrémité du garde-main Schnabel en noyer, calotte de poignée en palissandre (monture Mannlicher pleine longueur disponible en option); fini bleui; détente double effet ou double détente; organes de visée réglables à cran de mire; percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée;
- les fusils de calibre "Magnum" sont appelés 2155M.
- avec un canon de 600 mm (23 5/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 137 mm (44 3/4 po) et son poids moyen est de 3,26 kg (7,01 lb).

Fabricant

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27026	Voere	2165	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
27030	Voere	2150	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
41185	Voere	2160	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
73021	Voere	Sporter	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2155 Battue

2155 Lux Rifle

2155 Magnum

2155 Sporting Rifle

2155/1

2155/2

2155/3

2155/4

2155/5

2155M

M2155

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Jager Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41185
Marque: Voere
Modèle: 2160

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2160
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41185 - 5	22-250 REM	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41185 - 2	243 WIN	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41185 - 3	270 WIN	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41185 - 6	30-06 SPRG	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41185 - 4	300 WIN MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41185 - 1	308 WIN	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41185 - 7	7MM REM MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "VOERE KUFSTIEN AUSTRIA" sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- calibres Magnum : 2165M. - détente unique ou double détente. - monture Mannlicher facultative. - monture en noyer européen avec appui-joue bavarois et fût Schnable; calotte de poignée en palissandre. - hausse réglable à cran de mire.
Fabricant	- "VOERE KUFSTIEN AUSTRIA" sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme de type Mauser 98; sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27028	Voere	2155	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
73021	Voere	Sporter	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Jager Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27026
Marque: Voere
Modèle: 2165

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2165
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27026 - 42	22-250 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 8	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 58	22-250 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 30	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 59	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 49	243 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 60	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 22	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27026 - 61	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 62	25-06 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 32	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 63	25-06 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 50	270 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 64	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 28	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 65	270 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 52	30-06 SPRG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 18	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 66	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 23	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 67	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 55	300 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27026

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27026 - 38	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 68	300 WIN MAG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 39	308 NORMA MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 51	308 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 31	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 11	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 54	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 7	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 40	458 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 43	5.6X57 RWS	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 16	5.6X57 RWS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 20	5.6X57 RWS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 45	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27026 - 69	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 25	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 70	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 44	6.5X57 MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 71	6.5X57 MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 26	6.5X57 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 72	6.5X57 MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 57	6.5X65 RWS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 13	6.5X68	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 33	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 73	6.5X68	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 56	6X62 FRERES	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 24	7.5X55 SWISS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 46	7MM MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 41	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 29	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27026 - 19	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 37	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 74	7MM REM MAG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 15	7X57R MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 75	7X57R MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 76	7X57R MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 47	7X64 BRENNEKE	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 9	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 77	7X64 BRENNEKE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 21	7X64 BRENNEKE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 78	7X64 BRENNEKE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 48	8MM MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 5	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 79	8MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 53	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 80	8MM MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27026 - 27	8X57RJS MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 12	8X68S MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 34	8X68S MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 81	8X68S MAG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 10	9.3X62 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 35	9.3X62 MAUSER	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 82	9.3X62 MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 17	9.3X64 BRENNEKE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 36	9.3X64 BRENNEKE	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27026 - 83	9.3X64 BRENNEKE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- basé sur un mécanisme de type Mauser 98.
- caractéristiques : détente à double effet ou double détente, sûreté sur la queue de carcasse qui verrouille la culasse et la détente, culasse gemmée et monture de configurations variées.
- accessoires offerts : battants de bretelle amovibles; hausse tangentielle; détente réglable; fixations standard ou à chaton pour lunette de visée; lunettes de visée.
- offert sous la désignation de modèle 2165/1 Europa De Luxe avec crosse de type Monte Carlo en noyer et poignée-pistolet "Wundhammer"; tampon de recul en caoutchouc; fût de type Schnabel; calotte de poignée-pistolet en bois exotique avec séparateur blanc.
- offert sous la désignation de modèle 2165/2 Export Special avec crosse de type Monte Carlo en noyer et poignée-pistolet "Wundhammer"; tampon de recul en caoutchouc; fût de type queue de castor; calotte de poignée-pistolet en bois exotique avec séparateur blanc.
- offert sous la désignation de modèle 2165/3 Tyrol Super avec crosse de type Monte Carlo en noyer et poignée-pistolet "Wundhammer"; tampon de recul en caoutchouc; fût en queue de castor; calotte de poignée-pistolet en bois exotique avec séparateur blanc.
- offert sous la désignation de modèle 2165/4 Orient Standard avec crosse de type Monte Carlo en hêtre au fini noyer; tampon de recul en caoutchouc; fût en queue de castor; séparateurs blancs et noirs.
- offert sous la désignation de modèle 2165/6 avec crosse de type Mannlicher; appuie-joue de style allemand et crosse recourbée; bout de fût en acier; détente unique réglable ou double détente.
- longueur totale avec un canon de 610 mm (24 po) : 1145 mm (45 po); poids moyen : 3,2 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur détachable ou magasin vertical à portière.
Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le canon; ne pas le confondre avec le nom du fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27028	Voere	2155	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
27030	Voere	2150	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
73021	Voere	Sporter	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2165 Engraved

2165/1

2165/1 Europa de Luxe

2165/2

2165/2 Export Special

2165/3

2165/3 Tyrol Super

2165/4

2165/4 Orient Standard

2165/6

2165/6 Mannlicher

2165/ST

2165M

M2165

Mod 2165

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Globe Firearms

Jager Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27004
Marque: Voere
Modèle: 2185

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2185
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27004 - 1	222 REM	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27004 - 10	222 REM MAG	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27004 - 7	223 REM	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27004 - 3	243 WIN	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27004 - 4	270 WIN	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27004 - 16	30-06 SPRG	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27004 - 6	300 WIN MAG	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27004 - 2	308 WIN	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27004 - 15	5.6X50 MAG	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27004 - 14	5.6X57 RWS	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27004 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27004 - 12	6.5X57 MAUSER	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27004 - 17	7MM REM MAG	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27004 - 13	7X57R MAUSER	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27004 - 8	7X64 BRENNEKE	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27004 - 5	8MM MAUSER	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27004 - 9	9.3X62 MAUSER	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'importation a pris fin en 1994.
Fabricant	- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- peut être muni d'un compensateur.
Coups	- Chargeur amovible.
Autres marquages	- le nom de l'importateur, celui du fabricant, le pays d'origine, le calibre et la désignation de modèle peuvent figurer sur le canon ou sur le mécanisme.
Remarques	Monture en noyer européen; poignée et fût quadrillés. Tampon de recul en caoutchouc. Guidon à lame sur rampe et hausse à cran de mire réglable. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon flottant; repère d'armement à l'intérieur du pontet. Le canon peut être muni d'un compensateur.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27004

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27006	Voere	2185 Match	Voere	Carabine	Semi-automatique
120097	Voere	2185 Sporter	Voere Voetter & Company	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Jager Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27006
Marque: Voere
Modèle: 2185 Match

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2185 Match
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27006 - 6	223 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27006 - 3	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27006 - 5	300 WIN MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27006 - 1	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27006 - 4	338 WIN MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27006 - 2	7X64 BRENNEKE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fabriqué entre 1992 et 1994.
- cette arme est une carabine de tir sur cible semi-automatique, conçue en plusieurs versions et avec plusieurs options.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet synthétique ou feuilletée avec appui-joue et bout de crosse réglables; canon flottant de compétition; tête de culasse à trois tenons; détente de compétition; chargeur amovible; viseurs réglables à cran de mire; support pour lunette de visée en option.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Canon	- peut être muni d'un compensateur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27004	Voere	2185	Voere	Carabine	Semi-automatique
120097	Voere	2185 Sporter	Voere Voetter & Company	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Jager Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120097
Marque: Voere
Modèle: 2185 Sporter

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2185 Sporter
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120097 - 1	30-06 SPRG	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120097 - 2	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120097 - 3	308 WIN	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120097 - 4	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "2185" et "SPORTER" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- fusil de tir sur cible semi-automatique, conçu spécifiquement pour les compétitions européennes avec fusils destinés à la chasse "avec cible courante".
- caractéristiques : trois options de monture à poignée-pistolet de couleur en matériau feuilleté avec appui-joue fixe et plaque de couche; canon de compétition flottant; tête de culasse à trois tenons; mécanisme de détente de compétition; chargeur amovible; viseurs réglables à cran de mire; percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 102 mm (43 3/8 po) et son poids moyen est de 5 kg (11 lb).

Fabricant

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, et le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27004	Voere	2185	Voere	Carabine	Semi-automatique
27006	Voere	2185 Match	Voere	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2185

2185 Series

2185 Sporter Semi-Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68348
Marque: Voere
Modèle: 2200

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2200
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68348 - 1	6MM FLOBERT RF	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - canon lisse, monture en bois dur, organes de visée métalliques et sûreté bloquant le percuteur.
Fabricant	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : 6 chiffres.
Remarques	- cette firme allemande s'est plus tard installée en Autriche. De nombreux modèles, y compris la série 2200, ont été fabriqués dans les deux pays.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2202 VZ

2202VZ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56776
Marque: Voere
Modèle: 2202

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2202
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56776 - 1	22 LR	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- n'apparaît pas sur l'arme. - le modèle 2202 a une monture mi-longueur en bois dur avec poignée-pistolet et busc bas Monte Carlo, des organes de visée fixes et un cran de sûreté bloquant le percuteur. Les modèles ultérieurs peuvent comporter une hausse tangentielle.
Fabricant	- l'inscription "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- arme examinée : 6 chiffres.

Renvois

124843	Voere	2203	Voere Voetter & Company	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2202 VZ

2202VZ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124843
Marque: Voere
Modèle: 2203

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2203
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124843 - 1	22 LR	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse à pont fendu; sûreté manuelle; une seule détente; garde-main cannelé, monture Monte Carlo une pièce à poignée demi-pistolet et appui-joue peu profond.
- avec un canon de 540 mm (21,25 po), la longueur totale de l'arme est de 1 000 mm (39,3 po) et son poids moyen est de 1,9 kg (4,18 lb).
- peut être disponible en configuration VZ (Visierung-Zielfernrohr = avec mire télescopique).
- similaire au modèle 2202 de Voere, lequel est muni d'une crosse lisse sans appui-joue.

Fabricant

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124843

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56776	Voere	2202	Voere Voetter & Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

2203 Garden Gun

Garden Gun

Garden Gun 2203

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27176
Marque: Voere
Modèle: 225

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	225
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27176 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27176 - 7	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27176 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27176 - 19	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27176 - 13	300 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27176 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27176 - 11	308 NORMA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27176 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27176 - 10	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27176 - 6	458 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27176 - 16	5.6X57 RWS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27176 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27176 - 15	6.5X57 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27176 - 21	7.5X55 SWISS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27176 - 18	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27176 - 20	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27176 - 8	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27176 - 4	8MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27176 - 12	8X68S MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27176 - 9	9.3X62 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27176 - 17	9.3X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse

Fabricant

- l'inscription "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- Monture Monte Carlo en noyer européen au fini huilé (modèle de luxe avec fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre). Buscs de hauteurs différentes proposés. Guidon à lame sur rampe et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Tous les composants métalliques ont un fini bleui de luxe. Détente à double effet ou double détente. Chargeur détachable sous une portière articulée (pontet).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27121	Voere	Titan 2	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
27164	KDF	K15	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Titan

Titan II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Kleinguenther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27177
Marque: Voere
Modèle: 225 Luxus

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	225 Luxus
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27177 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27177 - 7	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27177 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27177 - 19	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27177 - 12	300 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27177 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27177 - 10	308 NORMA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27177 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27177 - 9	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27177 - 6	458 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27177 - 16	5.6X57 RWS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27177 - 13	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27177 - 14	6.5X57 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27177 - 21	7.5X55 SWISS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27177 - 18	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27177 - 20	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27177 - 15	7X65R BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27177 - 4	8MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27177 - 11	8X68S MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27177 - 8	9.3X62 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27177 - 17	9.3X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse

Fabricant

- l'inscription "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- Monture Monte Carlo en noyer européen au fini huilé (modèle de luxe avec fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre). Buscs de hauteurs différentes proposés. Guidon à lame sur rampe et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Tous les composants métalliques ont un fini bleui de luxe. Détente à double effet ou double détente. Chargeur détachable sous une portière articulée (pontet).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27121	Voere	Titan 2	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Titan

Titan II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Kleinguenther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27182
Marque: Voere
Modèle: 225 Match

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	225 Match
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27182 - 1	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse
Fabricant	- l'inscription "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- Monture Monte Carlo en noyer européen au fini huilé avec fût perforé. Canon lourd sans organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Tous les composants métalliques ont un fini bleui de luxe. Détente à double effet ou double détente. Chargeur détachable sous une portière articulée (pontet).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Titan

Titan II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Kleinguenther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120120
Marque: Voere
Modèle: 2250

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	2250
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120120 - 2	338 REM ULTRA MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120120 - 3	375 H&H MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120120 - 1	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le modèle 2250 de Voere-Voetter est devenu le modèle "Titan II".
Fabricant	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- sur l'arme examinée : composé de six chiffres

Renvois

1614	Mauser	225	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27190
Marque: Voere
Modèle: 3145 Match

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	3145 Match
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27190 - 1	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27190 - 2	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse
Fabricant	- l'inscription "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- Canon lourd. Monture Monte Carlo en noyer européen au fini huilé avec fût perforé (buscs de hauteurs différentes proposés). Pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Rail intégré pour fixation d'une lunette de visée. Tous les composants métalliques ont un fini bleui de luxe. Détente à double effet ou double détente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27130	Voere	Titan Menor	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
27187	Voere	3145DJV	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Titan

Titan II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Kleinguenther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27187
Marque: Voere
Modèle: 3145DJV

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	3145DJV
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27187 - 1	222 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27187 - 3	222 REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27187 - 2	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27187 - 4	5.6X50 MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse

Fabricant

- l'inscription "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- Canon lourd. Monture Monte Carlo en noyer européen au fini huilé avec fût prononcé (buscs de hauteurs différentes proposés). Pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Rail intégré pour fixation d'une lunette de visée. Tous les composants métalliques ont un fini bleui de luxe. Détente à double effet ou double détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27130	Voere	Titan Menor	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
27190	Voere	3145 Match	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3145 DJV

Titan Menor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Kleinguenther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75691
Marque: Voere
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	55
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75691 - 2	22 LR	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75691 - 3	22 LR	10	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75691 - 1	22 LR	11	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle, "55", sur le canon et habituellement précédée du nom du fabricant; armes examinées : "Rheinmetall 55" et "Benteler 55".
- fusil de calibre .22 LR avec quelques caractéristiques inhabituelles.
- chargeur détachable maintenu par un loquet situé à l'avant du puits d'alimentation; pontet d'une seule pièce en plastique avec partie avant en retrait et striée pour faire penser à un chargeur, crosse à "renflement" sans appui-joue, cran de sûreté rotatif sur l'arrière du boîtier de culasse tubulaire (sûreté à droite et tir à gauche), trou ovale sur le dessus du verrou à l'avant et permettant de voir le percuteur. Quand le fusil est armé et quand le cran de sûreté est enlevé, une partie rouge du percuteur est visible par ce trou.
- inscription "Voere Kufstein/Austria CAL 22 LR" et numéro de série sur le côté gauche du canon; numéro de série répété sur le côté gauche du boîtier de culasse et "55" sur le côté droit du canon, précédé du nom du fabricant (exemples : "RHEINMETALL" et "BENTELER").

Fabricant

- "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté gauche du canon et du boîtier de culasse. - arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Benteler 55

Rheinmetall 55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128113
Marque: Voere
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	55
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128113 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	"VOERE KUFSTEIN/AUSTRIA" sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "BENTELER 55" relevé sur le côté droit du boîtier du canon. - caractéristiques : canon rond bleu avec guidon fixe et hausse réglable; mécanisme à verrou; monture mi longueur en bois dur avec poignée-pistolet et busc Monte Carlo surbaissé.
Fabricant	"VOERE KUFSTEIN/AUSTRIA" sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- levier de culasse incurvé vers le bas.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier du canon. - arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- "CAL 22 L.r." relevé sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Benteler

Benteler 55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27099
Marque: Voere
Modèle: 91 Lightning

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	91 Lightning
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27099 - 1	5.7X26 UCC	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27099 - 2	6MM UCC	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée de 1991 jusqu'à aujourd'hui.

Mécanisme

- munitions sans douille et mise à feu électronique.
- piles logées dans la poignée-pistolet.

Remarques

Munitions sans douille et mise à feu électronique. Piles logées dans la poignée-pistolet.
Monture en noyer européen avec appui-joue, poignée et fût Schnable quadrillés. Guidon à lame, hausse à cran de mire réglable. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Sûreté sur la queue de carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27108	Voere	91BR	Voere	Carabine	À un coup
27111	Voere	91HB	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
27112	Voere	91SS	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27099

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73021	Voere	Sporter	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Jager Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27108
Marque: Voere
Modèle: 91BR

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	91BR
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27108 - 1	5.7X26 UCC	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée de 1995 jusqu'à aujourd'hui.

Mécanisme

- à verrou.
- les munitions sans douille sont mises à feu par une impulsion électrique; les piles requises sont logées dans la poignée.

Remarques

Canon lourd.
Munitions sans douille et mise à feu électronique. Piles logées dans la poignée-pistolet.
Monture en noyer européen avec appui-joue, poignée et fût Schnable quadrillés. Guidon à lame, hausse à cran de mire réglable. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Sûreté sur la queue de carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27099	Voere	91 Lightning	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
27111	Voere	91HB	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
27112	Voere	91SS	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Jager Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27111
Marque: Voere
Modèle: 91HB

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	91HB
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27111 - 1	5.7X26 UCC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27111 - 2	6MM UCC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- arme fabriquée de 1995 jusqu'à aujourd'hui.

Mécanisme
- mise à feu électronique, piles logées dans la poignée-pistolet.

Remarques
Munitions sans douille et mise à feu électronique. Piles logées dans la poignée-pistolet.
Monture en matériau synthétique noir ou en bois lamellé avec appui-joue; poignée et fût quadrillés. Guidon à lame, hausse à cran de mire réglable. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Sûreté sur la queue de carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27099	Voere	91 Lightning	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
27108	Voere	91BR	Voere	Carabine	À un coup
27112	Voere	91SS	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
73021	Voere	Sporter	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Jager Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27112
Marque: Voere
Modèle: 91SS

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	91SS
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27112 - 1	5.7X26 UCC	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27112 - 2	6MM UCC	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1995 jusqu'à aujourd'hui.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à verrou unique qui utilise des cartouches sans douilles à allumage électrique offertes en plusieurs versions, telles que 91BR (canon lourd pour banc de tir), 91HB (canon lourd pour nuisibles), 91 Lightning (monture de sport en noyer) et 91SS (monture synthétique).
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet synthétique noire; tampon de recul ventilé; sûreté de queue de carcasse; battants de bretelle; percé et taraudé pour supports de lunette de visée.

Fabricant

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- munitions sans douille et mise à feu électronique.
- piles logées dans la poignée-pistolet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Canon lourd et mise à feu électronique. Munitions sans douille, monture en matériau synthétique avec busc droit; poignée et fût quadrillés. Pas d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
Munitions sans douille et mise à feu électronique. Piles logées dans la poignée-pistolet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27099	Voere	91 Lightning	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
27108	Voere	91BR	Voere	Carabine	À un coup
27111	Voere	91HB	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
73021	Voere	Sporter	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

91 SS

91 Sporter

91 Synthetic Sporter

91 Synthetic Stock

VEC 91 SS

VEC 91 Synthetic Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Jager Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199837
Marque: Voere
Modèle: Alpha 3

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	Alpha 3
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199837 - 1	223 REM	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199837 - 2	223 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199837 - 7	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199837 - 8	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199837 - 5	308 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199837 - 6	308 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199837 - 3	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199837 - 4	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise se compose de la lettre "V".
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : sûreté de percuteur à trois positions; arrêtoir de chargeur ambidextre; béquille de crosse sur la crosse; tampon de recul et appuie-joue réglables; culasse cannelée. - Caractéristiques possibles : détente directe, détente unique ou détente à deux étapes; canon cannelé ou canon rond en acier inoxydable avec frein de bouche équipé d'un fût fileté; sûreté d'armement manuelle avec verrouillage de curasse.
Fabricant	- "Voere Kufstein Austria" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alpha 3 Magnum-Match

Alpha 3 Match

Alpha 3 Sport Match

Alpha 3 Sport-Match

Alpha Magnum Match

Alpha-3

Alpha3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80952
Marque: Voere
Modèle: Cougar

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	Cougar
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80952 - 6	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80952 - 5	243 WIN	5	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80952 - 1	270 WIN	5	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80952 - 2	30-06 SPRG	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80952 - 4	308 NORMA MAG	3	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80952 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80952 - 3	7MM REM MAG	3	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" sur le canon ou sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme examinée : "Cougar Voere Austria" sur le côté gauche du canon, à l'arrière. - fusil de sport avec mécanisme de type Mauser 98, patte de sûreté rotative à l'arrière du verrou, magasin. - hausse à planchette montée devant la bague du boîtier de culasse, guidon sur rampe. - possibilité de fixations pour lunette de visée. - fini bleui. - monture Monte Carlo d'une seule pièce avec appui-joue, poignée-pistolet et fût quadrillés, battants de bretelle à l'avant du fût et sur le dessous de la crosse. - poinçons d'homologation autrichiens sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse."
Fabricant	- "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le côté droit du canon; par ex.: "Cal. .270".
Autres marquages	- arme examinée : "Laufstahl 3" sur le côté droit du canon, à l'arrière.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178042
Marque: Voere
Modèle: K15

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	K15
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178042 - 1	22 LR	10	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MOD. K15" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rayé rond en fibre de carbone avec frein de bouche; lunette de visée montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; chargeur amovible; levier de culasse surdimensionné; sûreté sur le côté droit; détente à deux phases; monture synthétique réglable; fini noir.
Fabricant	- l'inscription "VOERE KUFSTIEN AUSTRIA" figure généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la chambre. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres et de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27164	KDF	K15	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
27301	KDF	K15	KDF	Carabine	Mécanisme à verrou
27419	Kleinguenther	K15	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

K 15

K-15

K15 Voere Kufstein

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sporteque

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194625
Marque: Voere
Modèle: K15A

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	K15A
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194625 - 1	22 LR	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plat rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; levier de culasse avec poignée surdimensionné sur le côté droit; le mécanisme s'arme lorsqu'il est ouvert; sûreté ergonomique à deux positions sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet arrondi; arrêtoir de chargeur à l'avant du puits d'alimentation. - Avec un canon de 500 mm (19.6 po), longueur totale de 1000 mm (39.37 po) et poids moyen de 1.5 kg (3.3 lb).
Fabricant	- L'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
Calibre	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

K-15A

K15A Kleinkaliber Repetierer

K15A Mythos Carbon

K15A Small Bore Bolt Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41889
Marque: Voere
Modèle: K22

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	K22
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41889 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41889 - 2	22 LR	5	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41889 - 4	22 LR	10	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41889 - 3	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- inscription "VOERE VOHRENBACH CAL .22" sur le côté droit du boîtier de culasse.
- numéro de série et inscription "MADE IN GERMANY" sur le côté droit du canon.
- fabriqué avant 1987.
- détente réglable.
- deux tenons de verrouillage avant s'insèrent dans des cavités chemisées de stellite situées à l'avant du boîtier de culasse.
- chargeur détachable.
- peut comporter des organes de visée métalliques.
- boîtier de culasse rainuré, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- monture en noyer sélectionné.

Fabricant

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- tenons de verrouillage à l'avant de la culasse. - deux extracteurs.
Numéro de série	- sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- fabriqué par Voere de République fédérale d'Allemagne pour KDF Inc avant 1987. Très semblable au fusil Mauser 201. Variante de taille réduite du fusil KDF K15; arme proposée en différentes présentations, y compris un modèle "DELUXE" avec monture en bois de meilleure qualité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1613	Mauser	201	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
73021	Voere	Sporter	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

201

K 22

K 22 Deluxe

K-22

K-22 (Mauser 201)

K-22 Deluxe

K-22 Deluxe (Mauser 201)

K22 Deluxe

Mauser 201

Model 201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122025
Marque: Voere
Modèle: Kessler

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	Kessler
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122025 - 1	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122025 - 2	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122025 - 4	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122025 - 3	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122025 - 5	6.5X57 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122025 - 6	6.5X65 RWS	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122025 - 7	7MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122025 - 8	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122025 - 9	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon, ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - caractéristiques : monture en noyer quadrillé une pièce avec extrémité de fût Schnabel et poignée-pistolet; verrou transversal de recul sur la crosse; busc enveloppant; tampon de recul ajusté; battants de bretelle sur le canon et la crosse; surfaces métalliques bleuies sauf le corps de la culasse laissé à l'état brut; organes de visée Express montés sur le canon; dérivé du mécanisme du Mauser 98. - avec un canon de 550 mm (21 7/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 105 mm (43 1/2 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).
Fabricant	- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon, ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur doté d'une portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Die Kesslerin

Jagdrepetierer Kessler

K98 Voere Kessler

K98 Voere Kessler Bolt Action

Kessler Jagdrepetierer

Kessler K98

Kesslerin

Voere Kessler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124962
Marque: Voere
Modèle: LBW

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	LBW
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124962 - 7	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 63	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 64	22-250 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 4	222 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 57	222 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 58	222 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 5	222 REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 6	223 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 59	223 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124962 - 60	223 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 9	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 65	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 66	243 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 15	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 61	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 62	25-06 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 23	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 67	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 68	270 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 69	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 26	270 WSM	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 70	270 WSM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 21	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 12	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 72	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124962

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124962 - 71	30-06 SPRG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 85	300 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 86	300 H&H MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 75	300 WBY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 27	300 WBY MAG	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 76	300 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 22	300 WIN MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 19	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 73	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 1	300 WIN MAG	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 74	300 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 77	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 28	300 WSM	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 78	300 WSM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 89	308 NORMA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124962 - 2	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124962 - 31	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 32	308 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 30	338 LAPUA MAG	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 79	338 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 29	338 WIN MAG	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 80	338 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 81	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 82	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 24	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 87	375 RUGER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 88	375 RUGER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 33	6.5X47 LAPUA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 34	6.5X47 LAPUA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 35	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 36	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124962 - 16	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 37	6.5X57 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 38	6.5X57 MAUSER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 39	6.5X63 MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 40	6.5X63 MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 41	6.5X68	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 42	6.5X68	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 18	6.5X68R	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 43	7MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 44	7MM MAUSER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 20	7MM REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 47	7MM REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 3	7MM REM MAG	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 48	7MM REM MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 49	7MM WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 25	7MM WSM	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124962 - 50	7MM WSM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 83	7MM-08 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 84	7MM-08 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 14	7X57R MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 13	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 45	7X64 BRENNEKE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 46	7X64 BRENNEKE	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 51	8MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 52	8MM MAUSER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 10	8X57R MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 53	8X68S	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 54	8X68S	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 17	8X68S MAG	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 11	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 55	9.3X62 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124962 - 56	9.3X62 MAUSER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- " VOERE KUFSTEIN AUSTRIA " peut être marqué sur le canon ou la carcasse.
Modèle	- le modèle n'est pas marqué sur l'arme à feu. - le modèle LBW consiste en un fusil de chasse léger à système de canon et de tête de culasse interchangeable. - caractéristiques notables : carcasse et canon bleuis; hausse et guidon abrité réglables; sûreté coulissante montée du côté droit; crosse quadrillée en noyer de choix.
Fabricant	- " VOERE KUFSTEIN AUSTRIA " peut être marqué sur le canon ou la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire observé était constitué de deux lettres suivies de quatre chiffres.
Canon	- les clients peuvent demander des canons d'une autre longueur.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - on peut se procurer un chargeur de cinq cartouches de calibres standards et un de quatre cartouches de calibres magnum.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20-03LBWS

20-03LBWS-308

20-03LBWTD

20-03LBWTD-300W

Carbon

LBW 20-03

LBW 20-03 Delux Takedown

LBW 20-03 Model C

LBW 20-03 Model F

LBW 20-03 Model L

LBW 20-03 Model L/D

LBW 20-03 Model S

LBW 20-03--04-1

LBW 20-03-01

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LBW 20-03-02

LBW 20-03-03-16A

LBW 20-03-03-16B

LBW 20-03-03.1.1-1

LBW 20-03-03.1.1-3

LBW 20-03-03.1.2

LBW 20-03-03.1.3

LBW 20-03-05.1

LBW 20-03-05.2

LBW 20-03-07

LBW C

LBW Carbon

LBW De Luxe 20-03

LBW J

LBW Light Varmint

LBW Luxury

LBW Luxus

LBW Luxus 20-03

LBW MV

LBW Match

LBW Match Varmint

LBW Standard

LBW Standard 20-03

LBW Stutzen

LBW Take Down

LBW V

LBW Varmint

LBW-D

LBW-L

LBW-M

LBW-S

Model De-Lux LBW-D

Model Luxus LBW-L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model Standard

Model Standard LBW-S

Voere LBW 20-03

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194566
Marque: Voere
Modèle: M2

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	M2
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194566 - 2	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194566 - 3	260 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194566 - 8	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194566 - 1	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194566 - 9	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194566 - 4	6.5X47 LAPUA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194566 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194566 - 7	7.5X55 SWISS	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194566 - 6	7MM-08 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- L'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- Arme mise sur le marché en 2014. - Carabine de conception modulaire s'inspirant du mécanisme du modèle Voere LBW dans un châssis réglable en aluminium, avec canon et tête de culasse interchangeables (sauf pour la version Lapua Magnum .338). - Caractéristiques : canon rayé rond et cannelé en acier inoxydable avec bouche filetée; peut être muni d'un frein de bouche à orifices à l'avant; version avec canon muni d'un silencieux intégré aussi offerte; garde-main en aluminium avec rail pour accessoires sous, à gauche et à droite du canon; feu peut être muni d'un bipied et d'un guide chargeur amovible ou d'un compartiment d'accessoires sur la face inférieure du garde-main à l'avant du puits d'alimentation; boîtier de culasse/de la carcasse sur le côté droit de la fenêtre d'éjection; verrou cannelé en spirale avec levier de culasse sur le côté droit; sûreté/mécanisme d'armement à l'arrière sur le côté droit de la culasse avec rainure pour le pouce en retrait à l'arrière de la culasse pour désarmer l'arme à feu en poussant vers l'avant; indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur ambidextre sur les côtés gauche et droit du puits d'alimentation; poignée-pistolet de type AR15 avec ou sans appui-paume réglable; crosse escamotable télescopique avec appui-joue et plaque de crosse. - Avec un canon de 685 mm (27 po) et un frein de bouche, la longueur totale est 1280 mm (50 3/8 po) avec la monture déployée, et 1000 mm (39,3 po) avec la monture rabattue, le poids moyen avec un frein de bouche, un bipied et un chargeur à 5 coups est 6,8 kg (14,9 lb).
Fabricant	- L'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Un modèle de cette arme à feu est muni d'un silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du modèle d'arme à feu susmentionné, l'arme est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LBW M2

LBW-M2

Precision Rifle M2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137998
Marque: Voere
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137998 - 1	308 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" a été relevée sur le canon de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils dépouvus de marques de désignation du modèle; il se peut que d'autres entrées permettent de mieux identifier l'arme examinée.
- ces fusils ont été construits à l'aide de mécanismes Mauser espagnols du commerce.
- de nombreuses variantes peuvent exister.

Fabricant

- l'inscription "STA.BARBARA IND-SPAIN" a été relevée sur le côté de la queue de caracasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée et peut être masquée par la monture.
- les inscriptions "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN", et "STA.BARBARA IND-SPAIN" sont des marques relevées sur les armes produites par la Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A..
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée à la verticale.
- la Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. a été fondée après la guerre civile d'Espagne de 1939.
- le siège social de la Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. se trouvait à Madrid, en Espagne.
- la Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fabriquait des armes à feu dans ses installations de La Corogne et d'Oviedo, en Espagne.
- General Dynamics a acheté la Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. en 2001.
- la Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. a été rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "P", suivi d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "Cal .308" a été relevée sur le côté du canon de l'arme examinée.

Coups - magasin vertical à portière articulée avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73021	Voere	Sporter	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122544
Marque: Voere
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122544 - 3	22 MAG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122544 - 2	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122544 - 1	7X64 BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils Voere à deux canons dont on ne peut déterminer le modèle.
- caractéristiques : canons superposés; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; chien non apparent; détente simple; sélecteur de canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; monture en bois avec poignée-pistolet.

Fabricant

- "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse; peut être répété sur le côté gauche du canon.
- arme examinée : six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2121

2126

Combination Gun

Combination Rifle/Shotgun

Over & Under Combination Gun

Over/Under

Over/Under Rifle/Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100655
Marque: Voere
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100655 - 1	22 HORNET/410 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
100655 - 5	22 LR/410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
100655 - 6	22 MAG/410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
100655 - 2	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100655 - 3	222 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100655 - 4	223 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100655 - 7	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les armes à calibres mixtes Voere dont il est impossible de déterminer le modèle. - canons superposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; détente unique; sélecteur de canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis; monture avec poignée-pistolet.
Fabricant	- "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur la carcasse/le boîtier de culasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur le dessous des canons.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du tenon du canon, sur deux lignes; par ex. : "Kal. .410/3" "Kal. .22 Hornet".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Combination Rifle/Shotgun

Over & Under Combination Gun

Over/Under

Over/Under-Rifle/Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

LA Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194624
Marque: Voere
Modèle: S16

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	S16
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194624 - 6	222 REM	5	280	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194624 - 2	222 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194624 - 3	223 REM	5	280	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194624 - 1	223 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194624 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	280	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194624 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2018. - le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - les carabines sont faites de fibre de carbone, de polymère et d'autres matériaux légers afin d'en réduire le poids total et elles fonctionnent avec des chargeurs conçus pour les carabines M-16 et AR-15. - caractéristiques : canon rond rayé en fibre de carbone muni d'un frein de bouche intégré avec orifices; version avec canon muni d'un silencieux/modérateur de son intégré aussi offerte; monture une pièce à poignée-pistolet en matériau synthétique; rail incrusté sur le dessous du fût; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus plat; peut être muni d'un d'un rail pour viseur optique ou pour accessoires au-dessus de la fenêtre d'éjection sur le côté droit; levier de culasse avec poignée surdimensionné sur le côté droit; le mécanisme s'arme lorsqu'il est ouvert; levier de sûreté à deux postions et verrou de mécanisme sur la culasse sur le côté droit, avec fente verticale correspondante sur la crosse au-dessus du pontet rond; détente réglable; puits d'alimentation latéral extérieur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet; arrêtoir de chargeur de style AR-15 sur la partie inférieure arrière du puits d'alimentation; bouton de retenue de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le puits d'alimentation; crosse munie d'un appuie-joue réglable et d'une plaque de couche multipositions télescopique. - longueur totale avec un canon de 500 mm (19,6 po) : 1000 mm (39,37 po); poids : 2 kg (4,4 lb).
Fabricant	- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé du préfixe de deux lettres "PG" et de quatre chiffres.
Calibre	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, entre la fenêtre d'éjection et le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise les chargeurs standard d'usine AR15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme "arme à feu sans restrictions". - à noter que le retrait des composants internes du silencieux/suppresseur sonore (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour éviter la classification Prohibé. Tous les éléments du "silencieux/suppresseur sonore" (dispositif prohibé) y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif doivent être retirés. - la carabine Voere S16 utilise des chargeurs amovibles qui peuvent aussi être utilisés avec la carabine AR-15. Étant donné que les armes semi-automatiques sont limitées à une capacité de cinq (5) coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3, Alinéa (1) (a) (ii) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", la capacité du chargeur est limitée à cinq (5) coups, et ce, même si le modèle S16 est conçu comme une arme à mécanisme à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S-16

S-16 Integrated Silencer Barrel

S-16 Light Weight Rifle

S-16 Lightweight Rifle

S-16 Standard

S16 Integrated Silencer Barrel

S16 Light Weight Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

S16 Lightweight Rifle

S16 Standard

WA2016-00-0001

WA2016-00-0002

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sporteque

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73021
Marque: Voere
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73021 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 31	22 LR	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 28	22 LR	8	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 29	22 MAG	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 30	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 2	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 3	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 36	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73021 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73021 - 5	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 35	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73021 - 6	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 7	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 9	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 32	30-06 SPRG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 10	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 11	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 33	300 WIN MAG	3	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73021 - 12	308 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 38	308 NORMA MAG	4	626	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73021 - 13	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 14	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 37	358 NORMA MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73021 - 15	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73021 - 16	458 LOTT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 17	5.6X57 RWS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 19	6.5X68	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 34	6MM-284 WIN	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73021 - 20	7MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 21	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 22	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 23	7X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 24	8MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 25	8X68S MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 26	9.3X62 MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73021 - 27	9.3X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" habituellement inscrit sur le canon ou sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- entrée générique pour les fusils n'arborant aucune désignation de modèle; il existe d'autres entrées pouvant permettre de mieux identifier l'arme en cours de vérification.
- fusils équipés de mécanismes Mauser commerciaux ou de mécanismes M98 excédentaires.
- nombreux modèles et nombreuses variantes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- peut figurer sur la bague du boîtier de culasse et(ou) sur le canon.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon (unités SI ou anglo-saxonnes).
Coups	- magasin ou chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27000	Voere	1007	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
27002	Voere	1013	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
27026	Voere	2165	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
27028	Voere	2155	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
27030	Voere	2150	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
27099	Voere	91 Lightning	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
27111	Voere	91HB	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
27112	Voere	91SS	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
41185	Voere	2160	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
41889	Voere	K22	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou
137998	Voere	Mauser Sporter	Santa Barbara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Laufstahl 3

Voere Kufsteiner

Voere Kurstein Austria

Voere-Kufsteiner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68355
Marque: Voere
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68355 - 2	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68355 - 5	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68355 - 1	6MM FLOBERT RF	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68355 - 3	9MM FLOBERT	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68355 - 4	9MM FLOBERT	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" est inscrit du côté gauche du canon devant le viseur arrière.
Le logo de Voere se trouve habituellement sur le dessus de l'anneau du boîtier de culasse.

Modèle

- le modèle pourrait ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à pont divisé rond; canon rond à âme rayée ou lisse; fini bleui; viseur arrière réglable en élévation avec viseur avant fixe; crosse en bois simple avec fût rayé; pontet et détente en acier bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "VOERE Voehrenbach C366 "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" est inscrit du côté gauche du canon devant le viseur arrière. Le logo de Voere se trouve habituellement sur le dessus de l'anneau du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut se trouver du côté gauche du canon derrière le viseur arrière.
Calibre	- le calibre est habituellement inscrit à gauche du canon sous le viseur arrière.
Coups	- mécanisme à un coup et à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Garden Gun

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130239
Marque: Voere
Modèle: STL3

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	STL3
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130239 - 3	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130239 - 1	300 WIN MAG	3	653	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130239 - 2	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130239 - 4	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "STL 3" figure sur le dessus du canon, juste à l'avant de la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon rond avec organes de visée réglables; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou pivotant; verrou gemmé; détente réglable; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet d'une seule pièce en bois quadrillé avec fût Schnabel; tenons de battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le côté droit du canon, juste en avant de la hausse.
- numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

STL

Stl 3

Stl-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200288
Marque: Voere
Modèle: StLf 1

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	StLf 1
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200288 - 1	22 LR	10	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VOERE" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "StLf 1" figure sur le côté droit du canon.
Fabricant	- "VOERE" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons. - " CAL 22l.r." figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

STLF-1

STLF1

Voere STLF 1

Voere STLF1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64885
Marque: Voere
Modèle: STLF3

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	STLF3
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64885 - 4	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64885 - 5	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64885 - 2	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64885 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64885 - 6	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64885 - 3	7MM REM MAG	3	653	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon ou sur le boîtier de culasse/carcasse : "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA".
Modèle	- "STLF 3" sur le dessus du canon, juste devant la bague du boîtier de culasse. - mécanisme commercial de type Mauser, mais sans rainure pour le pouce sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - sûreté coulissante sur la queue de carcasse. - monture de type Monte Carlo avec appui-joue; quadrillage à motif natté.
Fabricant	- "VOERE KUFSTIEN AUSTRIA" sur le canon ou sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse et sur le côté droit du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche du canon, devant la chambre.
Coups	- le magasin accepte quatre cartouches standard (non Magnum) ou trois cartouches Magnum.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S T L F 3

STLF 3

Voere Mauser

Voere STLF 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132659
Marque: Voere
Modèle: Tirolerin

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	Tirolerin
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132659 - 2	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132659 - 1	222 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132659 - 3	223 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132659 - 4	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132659 - 5	25-06 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132659 - 6	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132659 - 7	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132659 - 8	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132659 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132659 - 10	6.5X57 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132659 - 11	7MM MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132659 - 12	7X64 BRENNEKE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132659 - 14	8MM MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132659 - 13	9.3X62 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil semi-automatique de luxe à démontage facile.
- caractéristiques : canon rond Lothar Walther avec organes de visée réglables; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou; verrou empierré; détente réglable; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monture faite d'une seule pièce de bois quadrillé avec appui-joue bavarois et fût Schnabel; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un numéro de série différent peut figurer sur le canon.
- le numéro de série du spécimen examiné était constitué d'un préfixe de deux lettres (EB) et de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modell Tirolerin

Tirelerin Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tirelerin Standard 2

Tirelerin Standard II

Tirolerin 20-06

Tirolerin Compact

Tirolerin De-Luxe Take Down Rifle

Tirolerin Lightweight

Tirolerin Lightweight Compact

Tirolerin Mini

Tirolerin Take Down

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Sporteque

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27152
Marque: Voere
Modèle: Titan

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	Titan
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27152 - 2	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27152 - 3	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27152 - 9	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27152 - 10	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27152 - 1	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27152 - 7	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27152 - 8	7MM MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27152 - 11	7MM STW	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27152 - 5	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27152 - 4	8MM MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27152 - 6	9.3X62 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peut figurer sur le canon ou sur la carcasse.

Fabricant

- "VOERE Voehrenbach Germany" ou "VOERE GmbH. Voehrenbach/Germany" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

Made in Germany sur le canon.

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer européen au fini huilé avec fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre. (Buscs de hauteurs différentes proposés). Guidon à lame sur rampe et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Tous les composants métalliques ont un fini bleui de luxe. Détente à double effet ou double détente. Chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27172	Voere	2130St	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
27174	Voere	2130F	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
27175	Voere	2130E	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Kleinguenther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27121
Marque: Voere
Modèle: Titan 2

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	Titan 2
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27121 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27121 - 7	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27121 - 22	257 WBY MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27121 - 25	270 WBY MAG	3	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27121 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27121 - 19	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27121 - 13	300 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27121 - 23	300 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27121 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27121

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27121 - 11	308 NORMA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27121 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27121 - 24	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27121 - 10	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27121 - 6	458 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27121 - 16	5.6X57 RWS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27121 - 26	6.5MM-284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27121 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27121 - 15	6.5X57 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27121 - 21	7.5X55 SWISS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27121 - 18	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27121 - 20	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27121 - 8	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27121 - 4	8MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27121 - 12	8X68S MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27121 - 9	9.3X62 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27121 - 17	9.3X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "VOERE VOEHRENBACH" et "MADE IN GERMANY" ont été relevées sur le canon.
Modèle	- l'inscription ">> TITAN II <<" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Fabricant	- les inscriptions "VOERE VOEHRENBACH" et "MADE IN GERMANY" ont été relevées sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté du canon. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- "Made in Germany" sur le canon.
Remarques	Monture Monte Carlo en noyer européen au fini huilé (modèle de luxe avec fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre). Buscs de hauteurs différentes proposés. Guidon à lame sur rampe et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Tous les composants métalliques ont un fini bleui de luxe. Détente à double effet ou double détente. Chargeur détachable sous une portière articulée (pontet).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1614	Mauser	225	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
27176	Voere	225	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
27177	Voere	225 Luxus	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
130033	Barclay Rifles	Titan 2	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
134998	Tosche	Titan 2	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

K-14 Insta-Fire

Titan II

Titan Two

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Kleinguenther

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27159
Marque: Voere
Modèle: Titan 3

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	Titan 3
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27159 - 5	22-250 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27159 - 2	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27159 - 4	25-06 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27159 - 3	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27159 - 9	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27159 - 1	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27159 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27159 - 8	6.5X57 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27159 - 10	7.5X55 SWISS	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27159 - 6	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- "Made in Germany" figure sur le canon.

Remarques

- monture Monte Carlo en noyer européen au fini huilé avec fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre. Buscs de hauteurs différentes proposés. Guidon à lame sur rampe et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Tous les composants métalliques ont un fini bleui de luxe. Détente à double effet ou double détente. Chargeur détachable sous une portière articulée (pontet).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27164	KDF	K15	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

K-15 Insta-Fire

Titan III

Titan Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Kleinguenther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27130
Marque: Voere
Modèle: Titan Menor

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	Titan Menor
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27130 - 1	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27130 - 3	222 REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27130 - 2	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27130 - 4	5.6X50 MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur la carcasse/le boîtier de culasse.
Modèle	- désigné Titan-Menor dans les ouvrages de référence.
Fabricant	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	Made in Germany sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer européen au fini huilé (modèle de luxe avec fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre). Buscs de hauteurs différentes proposés. Guidon à lame sur rampe et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Rail intégré pour fixation d'une lunette de visée. Tous les composants métalliques ont un fini bleui de luxe. Détente à double effet ou double détente. Chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27187	Voere	3145DJV	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
27190	Voere	3145 Match	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Kleinguenther

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74712
Marque: Voere
Modèle: VEC91

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	VEC91
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74712 - 1	5.7X26 UCC	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74712 - 3	5.7X26 UCC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74712 - 4	6MM UCC	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1991 à 2008 environ.
- le modèle figure sur le côté gauche du canon : "MOD. VEC 91".
- VEC signifie Voere Electronic Caseless.
- ce modèle a été mis au point pour utiliser des munitions sans douille.
- les cartouches sans douille sont mises à feu par un percuteur en céramique chargé électroniquement.
- les piles sont logées dans la poignée-pistolet.
- caractéristiques : canon rond lourd flottant et bleui; dispositifs de visée réglables; percé et taraudé pour la fixation d'un viseur télescopique; sûreté manuelle sur le collet de la monture; deux tenons de verrouillage; détente électrique à deux phases, monture à poignée-pistolet quadrillée en noyer.
- longueur totale avec un canon de 510 mm (20 1/8 po) : 991 mm (39 po); poids moyen : 2,7 kg (6 lb).

Fabricant

- "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche du canon : "CAL. 5.7 X26 UCC". - UCC = Usel Caseless Cartridge (pour cartouche sans douille).
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EC-Rifle VEC 91

Mod VEC 91

Model VEC-91

VEC 91

VEC 91 Varmint

VEC 91SS

VEC-91

VEC-91 Bolt Action

VEC-91 Lightning

VEC-91 Sporting Rifle

VEC-91 Varmint

VEC-91BR

VEC-91HB

VEC-91Lightning

VEC-91SS

VEC91SS

Voere Electronic Caseless 91

Voere VEC 91

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Jager Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134663
Marque: Voere
Modèle: VEC91HB

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	VEC91HB
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134663 - 1	5.7X26 UCC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1995.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le sigle VEC signifie Voere Electronic Caseless.
- ce modèle a été mis au point pour utiliser des munitions sans douille.
- les cartouches sans douille sont mises à feu par une pointe en céramique chargée électroniquement.
- les batteries sont logées dans la poignée-pistolet.
- caractéristiques : canon lourd rond, flottant et bleui; viseurs réglables; percé et taraudé pour la fixation d'un viseur télescopique; sûreté manuelle sur le collet de la monture; deux tenons de verrouillage; détente électrique à deux phases.
- offert avec une monture synthétique ou feuilletée.

Fabricant

- l'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le sigle "UCC" signifie "Usel Caseless Cartridge" (cartouche sans douille Usel).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VEC 91HB

VEC-91HB

VEC91 HB

VEC91 Heavy Barrel

Voere Electronic Caseless 91HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198307
Marque: Voere
Modèle: Victor 3

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	Victor 3
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198307 - 1	22 LR	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198307 - 7	223 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198307 - 3	243 WIN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198307 - 6	308 WIN	5	420	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198307 - 4	308 WIN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198307 - 5	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198307 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "VOERE" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Le « Victor 3 » consiste en un fusil à verrou modulaire de type « Remington 700 » conçu pour se prêter à divers canons et culasses exclusifs et pour présenter ainsi de multiples combinaisons de calibres et de longueurs de canon. Il est vendu comme arme à feu finie et comme mécanisme à canon pouvant comporter différentes options de montures et de châssis issus du marché secondaire. - Caractéristiques : culasse et boîtier de culasse/carcasse de type modulaire permettant diverses combinaisons de calibres et de canons; arrêtoir de chargeur devant le pontet; sûreté le côté droit de la queue du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de monture synthétique; possibilité de longueur de traction et de busc réglables.
Fabricant	- "VOERE" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type AICS/AW. - Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

V3

Victor 3 Hunter

Victor 3 Hunting

Victor 3 Light

Victor 3 Rimfire

Victor 3 Rimfire Long Range Match

Victor 3 Sport

Victory 3

Voere V3

WA2021-00-0006

WA2021-00-0007

WA2021-00-0008

WA2021-00-0010

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WA2021-00-0012

WA2021-00-0014 (S)

WA2021-00-0015

WA2021-00-0017

WA2021-00-0018

WA2021-00-0019

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sporteque

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194565
Marque: Voere
Modèle: X3

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	X3
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194565 - 2	300 WIN MAG	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194565 - 1	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194565 - 3	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194565 - 4	338 LAPUA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194565 - 5	408 CHEYENNE TACTICAL	5	720	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" figure sur le côté gauche du canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Arme mise sur le marché en 2014. - L'inscription "X3" peut figurer sur l'arme à feu. - Carabine de conception modulaire s'inspirant du mécanisme du modèle Voere LBW dans un châssis réglable en aluminium, avec canon et tête de culasse interchangeables. - Caractéristiques : canon rayé rond et cannelé en acier inoxydable avec bouche filetée; peut être muni d'un frein de bouche à orifices à l'avant; version avec canon muni d'un silencieux intégré aussi offerte; garde-main en aluminium avec rail pour accessoires sous, à gauche et à droite du canon; feu peut être muni d'un bipied et d'un guide chargeur amovible ou d'un compartiment d'accessoires sur la face inférieure du garde-main à l'avant du puits d'alimentation; boîtier de culasse/de la carcasse sur le côté droit de la fenêtre d'éjection; verrou cannelé en spirale avec levier de culasse sur le côté droit; sûreté/mécanisme d'armement à l'arrière sur le côté droit de la culasse avec rainure pour le pouce en retrait à l'arrière de la culasse pour désarmer l'arme à feu en poussant vers l'avant; indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur ambidextre entre pontet rond et le puits d'alimentation; le pontet pivote à gauche ou à droite pour permettre l'utilisation de l'arme en portant un gant; poignée-pistolet de type AR15 avec ou sans appui-paume réglable; crosse escamotable télescopique avec appui-joue et plaque de crosse. - Avec un canon de 685 mm (27 po) et un frein de bouche, la longueur totale est 1330 mm (52,3 po) avec la monture déployée, et 930 mm (36,6 po) avec la monture rabattue, le poids moyen avec un frein de bouche, un bipied et un chargeur à 5 coups est 7,5 kg (16,5 lb).
Fabricant	- L'inscription "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" figure sur le côté gauche du canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres et de quatre chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- Un modèle de cette arme à feu est muni d'un silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du modèle d'arme à feu susmentionné, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LBW X3

LBW-X3

Precision Rifle X3

X3 Modular Integrated System

X3 Subsonic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199834
Marque: Voere
Modèle: X4

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	X4
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199834 - 1	300 NORMA MAG	5	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199834 - 2	338 LAPUA MAG	5	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199834 - 4	375 CHEYENNE TACTICAL	5	720	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199834 - 3	375 SWISS P	5	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199834 - 5	408 CHEYENNE TACTICAL	5	720	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose de la lettre "V".

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques possibles : béquille de crosse intégrée dans la crosse; un appuie-joue et un tampon de recul réglables; sûreté de percuteur à deux positions; monture ambidextre; verrou ambidextre et fenêtre d'éjection (peut être commuté à gauche ou à droite); frein de bouche avec fût fileté.
- Caractéristiques possibles : détente à deux étapes, détente unique ou détente directe; différentes couleurs pour la monture (noir, FDE, coyote havane ou gris tactique); bipied.
- Introduit vers 2018.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod X4

Mod. X4

X4 Armor Black

X4 Coyote Tan

X4 FDE

X4 Tactical Grey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199835
Marque: Voere
Modèle: X5

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	X5
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199835 - 5	12.7X107 RUSSIAN	4	810	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199835 - 2	416 BARRETT	4	810	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199835 - 1	416 TYR	4	910	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199835 - 3	460 STEYR	4	860	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199835 - 4	50 BMG	4	810	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose de la lettre "V".

Modèle

- Introduit vers 2018.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : appuie-joue réglable et tampon de recul; béquille de crosse intégrée dans la crosse; arrêtoir de chargeur ambidextre; frein de bouche à extrémité filetée; sûreté de percuteur à deux positions; culasse ambidextre (interchangeable) et fenêtre d'éjection ambidextre.
- Caractéristiques possibles : détente à deux étapes, détente directe ou détente unique; couleur différente pour la monture (noir blindé, FDE, beige coyote ou gris tactique); monture de lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise se compose de la lettre "V".
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Austrian High-Tech Big Fifty

X5 Armor Black

X5 Coyote Tan

X5 FDE

X5 Tactical Grey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147264
Marque: Voere
Modèle: XXL

Sommaire

Marque:	Voere
Modèle:	XXL
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147264 - 1	416 RIGBY	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147264 - 3	416 WBY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147264 - 2	450 RIGBY	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147264 - 4	460 WBY MAG	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147264 - 5	505 GIBBS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription VOERE KUFSTEIN AUSTRIA peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2003.
- La désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cette arme est une carabine de chasse à mécanisme à verrou Heavy Safari.
- Caractéristiques : sûreté d'armement manuelle; ensemble détente directe; canon profilé rond avec hausse Safari fixe et réglable et guidon fixe rectangulaire; chargeur amovible; monture de pistolet en noyer pleine longueur avec poignée et fût quadrillés et supports pour battants de bretelle.
- Avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 156 mm (45,5 po) et son poids total est de 3,86 kg (8,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription VOERE KUFSTEIN AUSTRIA peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse, à proximité de la fenêtre d'éjection.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Game Hunting Rifle

Big Game Rifle

Heavy Hunting Rifle

Heavy Safari Hunter

Heavy Safari Hunting Rifle

Safari

Safari Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126614
Marque: Vogel, J
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Vogel, J
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Vogel, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126614 - 1	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J.VOGEL" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : sans chien apparent avec mécanisme de détente double, guidon fixe, hausse réglable et griffes pour l'installation de dispositifs optiques. - cette arme à feu à trois canons est constituée de deux canons rayés et d'un canon lisse.
Fabricant	- "J.VOGEL" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme de canons à bascule. - trois canons, soit un rayé et deux à âme lisse ou deux rayés et un à âme lisse.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71712
Marque: Volcanic
Modèle: Volcanic Carbine

Sommaire

Marque:	Volcanic
Modèle:	Volcanic Carbine
Fabricant:	New Haven Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71712 - 1	36 VOLCANIC	20	419	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71712 - 2	36 VOLCANIC	25	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71712 - 3	36 VOLCANIC	30	635	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71712 - 4	41 VOLCANIC	20	419	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71712 - 5	41 VOLCANIC	25	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71712 - 6	41 VOLCANIC	30	635	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- inscription possible : "Volcanic New Haven Arms Company Patent Feb. 14, 1854 New Haven Conn.".
- fabriqué entre 1857 et 1861.
- carcasse en bronze; canon et tube du magasin bleuis; levier et pontet cémentés; pas de fût; crosse anglaise avec plaque de couche concave en laiton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à feu à répétition à levier.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et les principaux composants.
Calibre	- les munitions Volcanic comportent des balles à culot évidé similaires aux balles "Minie"; de la poudre en vrac se trouve dans la cavité du culot et y est maintenue par un disque de liège comportant, sur sa face intérieure, une charge d'amorçage de fulminate de mercure. Au moment du tir, le percuteur frappe la charge d'amorçage et la balle est chassée dans le canon (lointain ancêtre des munitions sans douille). - divers ouvrages de référence font état de munitions Volcanic de calibres .30, .31 ou .32, .36 ou .38 et .40 ou .41. Les emballages de munitions existant encore portent des étiquettes précisant le contenu sous les formes "Cartridge No. 1" et "Cartridge No. 2", ce qui ne permet pas de déterminer le calibre.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - un doute subsiste quant à la capacité réelle du magasin de ces armes à feu; les ouvrages de référence indiquent que le magasin de la carabine de 16 ½ po peut recevoir 20 cartouches, celui de la carabine de 20 po, 25 cartouches et, enfin, celui de la carabine de 25 po, 30 cartouches (tout dépend de la longueur du canon et de celle du magasin tubulaire.)
Remarques	- le fusil et la carabine ont été produits entre 1857 et 1861 par la New Haven Arms Company. - la New Haven Arms Company a succédé à la Volcanic Repeating Arms Company et à la première Smith & Wesson Company, deux firmes qui produisaient les armes à feu Volcanic. - la Volcanic Repeating Arms Company fut restructurée sous le nom de New Haven Arms Company en 1857 par Oliver Winchester et sept autres actionnaires de la Volcanic Repeating Arms Co. Ces actionnaires étaient propriétaires de l'usine, de l'outillage et des brevets de la Volcanic Repeating Arms Company après que la firme ait été déclaré insolvable le 18 février 1857.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71689	Volcanic	Volcanic Carbine	Volcanic Repeating Arms Company	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1854

1854 Volcanic

Volcanic

Volcanic 1854

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71689
Marque: Volcanic
Modèle: Volcanic Carbine

Sommaire

Marque:	Volcanic
Modèle:	Volcanic Carbine
Fabricant:	Volcanic Repeating Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71689 - 5	41 VOLCANIC	20	419	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE VOLCANIC", "REPEATING ARMS CO." et "PATENT NEW HAVEN CONN. FEB. 14. 1854" sur plusieurs lignes figurent sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "THE VOLCANIC", "REPEATING ARMS CO." et "PATENT NEW HAVEN CONN. FEB. 14. 1854" sur plusieurs lignes figurent sur le canon.
- les armes Volcanic Carbine sont des carabines à levier fabriquées entre 1855 et 1857 par la société "Volcanic Repeating Arms Company"; cette société était le successeur de la première version de Smith & Wesson, et elle a produit des armes de poing et des carabines à levier jusqu'à sa restructuration en tant que "New Haven Arms Company" en 1857 par Oliver Winchester et sept autres actionnaires de la société Volcanic Repeating Arms Co. Ces actionnaires se sont révélés être les propriétaires de l'usine, de la machinerie et des brevets de Volcanic Repeating Arms Co., et ces brevets ont été utilisés pour (d'abord) le fusil à répétition "Henry", et ensuite la gamme d'armes à répétition actionnées par levier "Winchester".
- bien que toute la nouvelle production par Volcanic Repeating Arms Co. ait été en calibre 41 Volcanic, plusieurs centaines d'armes de poing en calibre 31 Volcanic "en cours de fabrication" qui avaient été transférées de l'ancien fabricant, Smith & Wesson, ont aussi été finies sous la direction de la nouvelle société.
- caractéristiques : canon et chargeur tubulaire bleuis sur une carcasse en laiton; monture en bois verni avec plaque de couche en croissant; fonctionne à l'aide d'un levier annulaire formant le pontet; canon octogonal; chargeur tubulaire sous le canon; viseurs ouverts fixes; arme souvent dotée d'un niveau modéré de gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "THE VOLCANIC", "REPEATING ARMS CO." et "PATENT NEW HAVEN CONN. FEB. 14. 1854" sur plusieurs lignes figurent sur le canon.

Mécanisme

- arme à feu à répétition à levier.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et les principaux composants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- les munitions Volcanic comportent des balles à culot évidé similaires aux balles "Minie"; de la poudre en vrac se trouve dans la cavité du culot et y est maintenue par un disque de liège comportant, sur sa face intérieure, une charge d'amorçage de fulminate de mercure. Au moment du tir, le percuteur frappe la charge d'amorçage et la balle est chassée dans le canon (lointain ancêtre des munitions sans douille).
- divers ouvrages de référence font état de munitions Volcanic de calibres .30, .31 ou .32, .36 ou .38 et .40 ou .41. Les emballages de munitions existant encore portent des étiquettes précisant le contenu sous les formes "Cartridge No. 1" et "Cartridge No. 2", ce qui ne permet pas de déterminer le calibre.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- un doute subsiste quant à la capacité réelle du chargeur de ces armes à feu; les ouvrages de référence indiquent que le chargeur du pistolet Volcanic à petite carcasse de calibre .31 peut recevoir entre 6 et 8 cartouches tandis que celui du pistolet Volcanic à grosse carcasse et de calibre .41 peut en recevoir entre 8 et 10; enfin, la carabine de 16 ½ po a un chargeur pouvant recevoir 20 cartouches (tout dépend de la longueur du canon et de celle du chargeur tubulaire.)

Remarques

- le fusil et la carabine ont été produits entre 1855 et 1857 par la Volcanic Repeating Arms Company.
- la Volcanic Repeating Arms Company a succédé à la première entreprise Smith & Wesson et elle produisit des armes de poing et des fusils à levier jusqu'à ce qu'elle soit restructurée sous le nom de "New Haven Arms Company" en 1857 par Oliver Winchester et sept autres actionnaires de la Volcanic Repeating Arms Co. Ces actionnaires étaient propriétaires de l'usine, de l'outillage et des brevets de la Volcanic Repeating Arms Company après que la firme ait été déclaré insolvable le 18 février 1857.
- il semble que même si toute la nouvelle production de la Volcanic Repeating Arms Co. était de calibre .41 Volcanic, plusieurs centaines d'armes de poing Volcanic "en cours de fabrication" et de calibre .31 qui provenaient de l'ancien fabricant, Smith & Wesson, ont aussi été terminées par la nouvelle firme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71712	Volcanic	Volcanic Carbine	New Haven Arms Company	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1854

1854 Volcanic

Feb 14, 1854

The Volcanic

Volcanic

Volcanic 1854

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26681
Marque: Volcanic
Modèle: Volcanic Pistol

Sommaire

Marque:	Volcanic
Modèle:	Volcanic Pistol
Fabricant:	Volcanic Repeating Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26681 - 4	31 VOLCANIC	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26681 - 5	31 VOLCANIC	8	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26681 - 1	36 VOLCANIC	8	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26681 - 2	36 VOLCANIC	10	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26681 - 3	36 VOLCANIC	20	406	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE VOLCANIC", "REPEATING ARMS CO." et "PATENT NEW HAVEN CONN. FEB. 14. 1854" figurent sur trois lignes sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "THE VOLCANIC", "REPEATING ARMS CO." et "PATENT NEW HAVEN CONN. FEB. 14. 1854" figurent sur trois lignes sur le canon.
- le pistolet Volcanic a été fabriqué entre 1855 et 1857 par la Volcanic Repeating Arms Company; cette entreprise succédait à la version antérieure de Smith & Wesson, et produisait des armes de poing et des fusils actionnés par levier jusqu'à ce qu'elle soit restructurée par Olin Winchester et sept autres actionnaires de la Volcanic Repeating Arms Co. pour devenir la New Haven Arms Company en 1857. Ce groupe d'actionnaires émergea comme les propriétaires de l'usine, de la machinerie et des brevets de la Volcanic Repeating Arms Co.
- bien que toute la nouvelle production de la Volcanic Repeating Arms Co. était destinée à un calibre 41 Volcanic, plusieurs centaines d'armes de poing de calibre 31 Volcanic "en cours de préparation" ayant été transférées de l'ancien fabricant, Smith & Wesson, ont aussi été terminées sous la gérance de la nouvelle entreprise.
- caractéristiques : canon et tube de chargeur bleuis sur une carcasse en laiton; plaquettes en bois verni; actionnée par levier en boucle formant le pontet; canon octogonal; chargeur tubulaire sous le canon; hausses à visière fixes; boîtier de culasse souvent modérément ornée de ciselures.

Fabricant

- les inscriptions "THE VOLCANIC", "REPEATING ARMS CO." et "PATENT NEW HAVEN CONN. FEB. 14. 1854" figurent sur trois lignes sur le canon.

Mécanisme

- arme à commande manuelle, actionnée par levier et à répétition.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les autres composants principaux.

Calibre

- les munitions Volcanic sont composées de balles à culot évidé semblables aux munitions "Minie ball", avec de la poudre libre entassée dans la cavité du culot, et maintenue par un disque de liège avec une charge d'amorçage de fulminate de mercure sur le côté intérieur du liège. Durant le fonctionnement, la charge d'amorçage était frappée par le percuteur pour la mise à feu de la cartouche, et toute la balle était projetée dans l'âme (un des premiers prédécesseurs des munitions sans douille).
- les munitions Volcanic apparaissent dans diverses références comme étant de calibre 30, 31 ou 32, de calibre 36 ou 38 ou de calibre 40 ou 41. Les emballages de munitions qui ont survécu ont des étiquettes désignant le contenu comme étant des cartouches no 1 et no 2, ce qui n'aide pas à déterminer le calibre.

Coups

- ces armes à feu utilisaient un chargeur tubulaire sous le canon.
- il y a des divergences quant à la capacité réelle du chargeur de ces armes de poing; les références indiquent que le chargeur du pistolet Volcanic à carcasse légère de calibre 31 acceptait entre 6 et 8 cartouches, que celui du pistolet Volcanic à large carcasse de calibre 41 acceptait entre 8 et 10 cartouches et celui de la carabine de 16 1/2 po acceptait 20 cartouches. (Selon la longueur du canon et la longueur du chargeur tubulaire.)

Remarques

- ces modèles d'armes à feu ont été fabriqués entre 1855 et 1857 par la Volcanic Repeating Arms Company.
- la Volcanic Repeating Arms Company succéda à la version antérieure de Smith & Wesson, et produisait des armes de poing et des fusils actionnés par levier jusqu'à ce qu'elle soit restructurée par Olin Winchester et sept autres actionnaires de la Volcanic Repeating Arms Co. pour devenir la New Haven Arms Company en 1857. Ce groupe d'actionnaires émergea comme les propriétaires de l'usine, de la machinerie et des brevets de la Volcanic Repeating Arms Co.
- bien que toute la nouvelle production de la Volcanic Repeating Arms Co. était destinée à un calibre 41 Volcanic, plusieurs centaines d'armes de poing de calibre 31 Volcanic "en cours de préparation" ayant été transférées de l'ancien fabricant, Smith & Wesson, ont aussi été terminées sous la gérance de la nouvelle entreprise.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21895	Smith & Wesson	Volcanic Pistol	Smith & Wesson	Arme de poing	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1854

Large Frame Magazine Pistol

No. 1 Pistol

No. 2 Pistol

Pocket Model Magazine Pistol

Small Frame Magazine Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

The Volcanic

Volcanic

Volcanic Large Frame Carbine

Volcanic Large Frame Magazine Pistol

Volcanic Small Frame Magazine Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133952
Marque: Volcanic 22
Modèle: V22

Sommaire

Marque:	Volcanic 22
Modèle:	V22
Fabricant:	Uniwerk
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133952 - 1	22 LR	6	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOLCANIC 22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "MODEL V22" et "MADE IN ITALY" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme V22 est un pistolet de départ/à blanc Flobert Platz de 6 mm modifié de manière à accepter des munitions 22 LR.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec barillet cannelé et levier d'ouverture situé sur le plafond de la cage de barillet; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple ou double; poignées en plastique quadrillées; fini noir.

Fabricant

- le logo "Uniwerk" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "UNIWERK" peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- les inscriptions "PTB" et "36 69" à l'intérieur d'un cercle, situées au-dessus de 'KAL. 6MM" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "TYPE "G"" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

34-69

Model V22

PTB 34 69

PTB 34-69

V 22

V22 Pistol

Volcanic 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161427
Marque: Volkmann Precision
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Volkmann Precision
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Volkmann Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161427 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOLKMANN PRECISION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "VOLKMANN PRECISION" ou "Volkmann" peut figurer sur la glissière.
- le logo "VOLKMANN PRECISION" constitue le contour de l'extrémité avant d'une glissière de pistolet 1911 avec un "V" à l'intérieur.
- "VOLKMANN PRECISION" est un fabricant sur mesure du pistolet de type Colt 1911.
- "VOLKMANN PRECISION" est établi à Littleton, au Colorado (É. U.).
- "VOLKMANN PRECISION" a été fondé en 2011.

Modèle

- la désignation du modèle "1911-A1" indique le concept de base du modèle.
- "1911-A1" est fabriqué sur mesure, selon les spécifications du client.
- caractéristiques : guidon et hausse à queue d'aronde pouvant être réglés; glissière en acier à côtés plats avec éjection à droite, fenêtre d'éjection évasée et striations à l'arrière de la crosse, possibles striations à l'avant; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911A1 pouvant comporter un rail à accessoires; levier d'arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique allongée pouvant être ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; le boîtier de culasse/la carcasse peut être cémenté(e) de couleur; plaquettes de crosse en bois ou en matériau synthétique quadrillées; tout type de finis et de ciselures disponible.

Fabricant

- l'inscription "VOLKMANN PRECISION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "VOLKMANN PRECISION" ou "Volkmann" peut figurer sur la glissière.
- le logo "VOLKMANN PRECISION" constitue le contour de l'extrémité avant d'une glissière de pistolet 1911 avec un "V" à l'intérieur.
- "VOLKMANN PRECISION" est un fabricant sur mesure du pistolet de type Colt 1911.
- "VOLKMANN PRECISION" est établi à Littleton, au Colorado (É. U.).
- "VOLKMANN PRECISION" a été fondé en 2011.
- "VOLKMANN PRECISION" est dirigé par Luke Volkmann qui s'est distancié de "Volkmann Customs" en novembre 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de deux lettres en préfixe (VP) suivies de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et il est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911A1

Custom Volkmann 1911

Custom Volkmann 1911-A1

Volkmann 1911

Volkmann Precision 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145280
Marque: Volkov Yartsev
Modèle: VYa

Sommaire

Marque:	Volkov Yartsev
Modèle:	VYa
Fabricant:	Russian State Arsenal, Kovrov
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145280 - 1	23X152B	N/D	1650	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette marque est dérivée des noms des deux principaux concepteurs qui ont produit ce canon, Volkov et Yartsev.

Modèle

- le modèle "VYa" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques; en alphabet cyrillique, "VYa" ressemble à "B (R inversé)". Le son "ya" en russe est symbolisé par un seul caractère qui ressemble à l'image reflétée de la lettre R majuscule.
- il s'agit d'un canon à fonctionnement par emprunt de gaz conçu par Volkov et Yartsev au début de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'ils travaillaient au bureau de conception TsKB-14 de Tula, et il est basé sur une mitrailleuse lourde Berezin; ce canon est essentiellement une mitrailleuse Berezin UBK très agrandie, conçue comme une arme de mitraillage pour combattre les véhicules blindés allemands. Ce canon était couramment monté sur l'avion d'attaque au sol Il-2 "Sturmovik".
- caractéristiques : boîtier de culasse très mince (en commun avec la mitrailleuse Berezin); fini bleui; piston au-dessus du canon (lequel peut ou non avoir également un piston d'armement pneumatique sur le dessus); boîtier de culasse au profil rectangulaire avec une culasse en va-et-vient verrouillée par une pièce cruciforme se déplaçant latéralement, et commandes de fonctionnement par solénoïde ou pneumatiques.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BR-23

VYa-23

Volkov-Yartsev-23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56737
Marque: Volks Gewehr
Modèle: VG1

Sommaire

Marque:	Volks Gewehr
Modèle:	VG1
Fabricant:	Walther (ac)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56737 - 3	8MM MAUSER	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VG 1" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "VG" est l'abréviation de Volks Gewehr.
- Volks Gewehr signifie le fusil du peuple.
- ces fusils sont produits par plusieurs entrepreneurs différents en Allemagne, et ils peuvent ou non porter le code ou le nom du fabricant.

Modèle

- l'inscription "VG 1" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à verrou radicalement simplifié, fabriqué à la fin de la Seconde Guerre mondiale comme "ultime" arme à feu à distribuer aux civils allemands.
- caractéristiques : arme fabriquée pour utiliser le plus de pièces existantes possible, et dotée des canons MG42 et des chargeurs K43/G43, du boîtier de culasse/de la carcasse du fusil 98, etc., et le plus de pièces estampillées possible, et un minimum d'usinage.

Fabricant

- le code pour Walther, soit "ac", peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- un numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Coups

- peut avoir un chargeur interne ou amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1

People's Assault Rifle

People's Rifle

VG 1

VG 1 Walther

VG-1

VK-98

VK-98 Carbine

VK98 Carbine

VK98 Rifle

Volksgerat 1

Volksgewehr

Volksgewehr 1

Volksgewehr Rifle

Volkskarabiner

Volkssturm Gewehr

Volkssturmkarabiner 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2568
Marque: Volks Gewehr
Modèle: VG1-5

Sommaire

Marque:	Volks Gewehr
Modèle:	VG1-5
Fabricant:	Gustloff-Werke (dfb)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2568 - 2	7.92X33 KURZ	5	376	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 240	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2568 - 1	7.92X33 KURZ	30	378	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 240	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Volks Gewehr" signifie l'arme du peuple.
- ces fusils étaient produits en Allemagne par plusieurs fournisseurs, dont le nom ou le code peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1944.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- modèle conçu pour une production à faible coût afin de contribuer à la défense de l'Allemagne vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que les armes et les matériaux étaient rares (pour faciliter la production, ce fusil comporte surtout des pièces embouties et coulées).
- arme rare, mais très recherchée par les collectionneurs s'intéressant à cette époque (fin de 1944 et début de 1945).

Fabricant

- "dfb" est le code de "Gustloff-Werke".

Numéro de série

- pas de numéros de série sur l'arme montrée.

Calibre

- aussi désigné 8MM KURTZ ou M43.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 1944 avec un chargeur de 30 cartouches.
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

German VG 1-5

VG

VG 1 5

VG 1-5

VG-1

Volks Gewehr 1-5

Volksgerat 1-5

Volkssturm Gewehr 1

Volkssturm Gewehr 1-5

Volsgewehr 1-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150157
Marque: Volquartsen
Modèle: 17 WSM

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	17 WSM
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150157 - 1	17 WIN SUPER MAG RF	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOLQUARTSEN CUSTOM" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "17 WSM" figure sur le côté du canon.
- arme mise sur le marché en 2014.
- fusil semi-automatique basé sur la version développée par Volquartsen du modèle Ruger 10/22, avec chambre profilée pour la nouvelle cartouche 17 Winchester Super Magnum, et conçu comme un fusil de chasse aux nuisibles.
- fusil fabriqué en version "Classic" (avec un canon extra-lourd en acier inoxydable), en version "Deluxe" (avec un canon extra-lourd en acier inoxydable muni d'un compensateur à 32 orifices) et en version "IF-5" (avec cannelures discontinues sur un canon en acier inoxydable muni d'un compensateur à 32 orifices), chaque version étant munie d'une monture feuilletée à poignée-pistolet.
- caractéristiques : configuration et fonctionnement de style 10/22; canon rond en acier inoxydable pour le tir à la cible fileté dans le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat de type 10/22 avec rail Picatinny intégré; levier de culasse rond; monture feuilletée une pièce.

Fabricant

- l'inscription "VOLQUARTSEN CUSTOM" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188082	Volquartsen	SS	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17 WSM Classic

17 WSM Deluxe

17 WSM IF-5

17 WSM Semi-Auto Rifle

Classic

Deluxe

IF-5

SS

VCC-WSM-B

VCC-WSM-BG

VCC-WSM-G

VCD-WSM-B

VCD-WSM-BG

VCD-WSM-G

VCF-WSM-B

VCF-WSM-BG

VCF-WSM-G

VCF-WSM-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121730
Marque: Volquartsen
Modèle: Cheetah

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Cheetah
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121730 - 4	17 AGUILA	10	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121730 - 1	17 HMR	9	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121730 - 2	22 LR	10	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121730 - 3	22 MAG	9	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" et/ou le logo "Volquartsen Custom" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre stylisée "C" par-dessus la lettre "V" ou un "C" avec un "V" à l'intérieur.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : boîtier de culasse usiné à même une billette d'aluminium 7075; fixation de type Weaver usinée sur le dessus; canon en titane sous tension; culasse usinée avec percuteur en titane et extracteur durci; pontet 2000 (ensemble complet pontet/détente offert par Volquartsen) avec réglages de précourse et de course excédentaire; crosse ambidextre avec rainures pour les doigts et talon.

Fabricant

- l'entreprise Volquartsen Custom, Limited a été établie en 1974.
- Volquartsen Custom, Limited est située à Carroll, en Iowa (É.-U.).
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- conçu pour utiliser un chargeur détachable de type Ruger®. - il existe sur le marché des chargeurs de plus grande capacité.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182344
Marque: Volquartsen
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Classic
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182344 - 1	17 MACH 2	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Carroll, IA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la fenêtre d'éjection.
- le logo de la société est composé de la lettre stylisée "C" entremêlée à la lettre "V" ou de la lettre "C" avec un "V" à l'intérieur.
- l'inscription "Ruger" ou "Sturm Ruger" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Volquartsen" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un boîtier de culasse/une carcasse et d'un canon Volquartsen qui utilisent un ensemble poignée Ruger MARK 2.
- caractéristiques : aucun viseur; canon rond et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec rail de fixation; fenêtre d'éjection sur la droite; détente réglable; bouton d'arrêtoir de chargeur, levier de dégagement du mécanisme et sûreté montés sur le côté gauche de l'ensemble poignée en aluminium; plaquette en matériau synthétique de type tir sur cible avec rainures pour les doigts; ensemble poignée bleui.
- avec un canon de 203 mm (8 po), la longueur totale est de 305 mm (12 po).

Fabricant

- l'inscription "Volquartsen" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Carroll, IA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la fenêtre d'éjection.
- le logo de la société est composé de la lettre stylisée "C" entremêlée à la lettre "V" ou de la lettre "C" avec un "V" à l'intérieur.
- l'inscription "Ruger" ou "Sturm Ruger" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société Volquartsen Custom, Limited a été fondée en 1974.
- la société Volquartsen Custom, Limited est établie à Carroll, dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis.
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "V" et de six chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ruger Mark 2

Ruger Mark 2 Custom

Ruger Mark II

Ruger Mark II Custom

Volquartsen Classic

Volquartsen Custom Classic

Volquartsen Ruger Mark 2

Volquartsen Ruger Mark II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sylvestre Source for Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121723
Marque: Volquartsen
Modèle: Deluxe

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Deluxe
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121723 - 1	17 HMR	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121723 - 4	17 MACH 2	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121723 - 2	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121723 - 3	22 MAG	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" et/ou le logo "Volquartsen Custom" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre stylisée "C" par-dessus la lettre "V" ou un "C" avec un "V" à l'intérieur.

Modèle

- modèle "Deluxe" de Volquartsen intégrant le boîtier de culasse propre à la firme, boîtier de culasse pouvant être vendu seul. Boîtier de culasse conçu pour remplacer le Ruger 10/22 et acceptant tous les accessoires offerts sur le marché pour le modèle 10/22.
- caractéristiques : canon cannelé de 508 mm en acier inoxydable avec compensateur de tir intégré (livrable avec canon facultatif "à cannelures serpentines et compensateur"; monture en bois lamellé brun, monture Hogue en caoutchouc ou monture sport ou à cavité McMillan; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse muni de fixations de type Weaver pour lunette de visée; poussoir de sûreté.
- plusieurs autres variantes de ce modèle sont aussi proposées. Toutes ont en commun le boîtier de culasse, mais la monture et(ou) le canon diffèrent.

Fabricant

- l'entreprise Volquartsen Custom, Limited a été établie en 1974.
- Volquartsen Custom, Limited est située à Carroll, en Iowa (É.-U.).
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Canon	- la longueur du canon, avec compensateur, est de 508 mm (20 po).
Coups	- conçu pour utiliser un chargeur détachable de type Ruger®. - il existe sur le marché des chargeurs de plus grande capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188082	Volquartsen	SS	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

VCD-WSM-B

VCD-WSM-BG

VCD-WSM-G

Volquartsen Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125593
Marque: Volquartsen
Modèle: Evolution

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Evolution
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125593 - 5	204 RUGER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125593 - 7	204 RUGER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125593 - 6	204 RUGER	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125593 - 8	204 RUGER	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125593 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125593 - 3	223 REM	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125593 - 2	223 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125593 - 4	223 REM	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Volquartsen" et le logo "Volquartsen Custom" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "Volquartsen Custom" est constitué de la lettre stylisée "C" par-dessus la lettre "V" ou de la lettre "C" avec un "V" à l'intérieur.
Modèle	- l'inscription "Volquartsen Evolution" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 2005. - caractéristiques : canon en acier inoxydable avec ou sans compensateur intégré à trente-deux orifices; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier inoxydable avec rail Picatinny intégré et éjection par la droite; sûreté transversale; monture à poignée-pistolet Monte Carlo une pièce en noyer; sans dispositif de visée métallique.
Fabricant	- la société Volquartsen Custom, Limited a été fondée en 1974. - la société Volquartsen Custom, Limited est établie à Carroll, dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis. - Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de carabines. - Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est constitué du préfixe alphabétique "EV" suivi de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible. - chargeur AR 15 de style AR 15.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188082	Volquartsen	SS	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

VCEV-204-B

VCEV-223-B

VCEV-223-BG-EVC-B

VCEV-223-G-TH

VCEVF-204-BG-EVC-B

VCEVF-204-G-TH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122831
Marque: Volquartsen
Modèle: Fusion

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Fusion
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122831 - 1	17 HMR	9	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122831 - 3	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122831 - 2	22 MAG	9	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" et/ou le logo de Volquartsen Custom figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Volquartsen Custom est représenté par la lettre stylisée "C" par-dessus la lettre "V" ou un "C" avec un "V" à l'intérieur.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- fusil de chasse/carabine de tir semi-automatique démontable basé sur l'adaptation de Volquartsen du modèle Ruger 10/22.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet verticale en matériau synthétique avec appui-joue surélevé; fini bleui; garde-main tubulaire moleté avec rail pour accessoires de type Picatinny; système de canon interchangeable afin que l'utilisateur puisse alterner entre des calibres 22 MAG et 17 HMR sans avoir recours à des outils.

Fabricant

- la firme Volquartsen Custom a été établie en 1974.
- Volquartsen Custom est située à Carroll, dans l'État de l'Iowa, aux É.-U.
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon avec le compensateur est de 457 mm (18 po).
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fusion Take-down Rifle

Fusion Takedown

VCT-DB

VCT-HMR

VCT-WMR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132687
Marque: Volquartsen
Modèle: I-Fluted

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	I-Fluted
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132687 - 1	17 HMR	9	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132687 - 2	17 MACH 2	10	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132687 - 3	22 LR	10	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132687 - 4	22 MAG	9	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" et/ou le logo de "Volquartsen Custom" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre "C" stylisée au-dessus de la lettre "V" ou par la lettre "V" à l'intérieur d'un "C".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques; canon rond extra-lourd avec cannelures en I et âme rayée, avec ou sans compensateur ; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection du côté droit et rail intégré pour accessoires; mécanisme de détente à simple action; poussoir de sûreté et arrêtoir de chargeur en avant du pontet; monture monopièce lamellée avec cavité pour le pouce ou monture McMillan sporter à poignée-pistolet, en matériau synthétique.

Fabricant

- l'entreprise Volquartsen Custom, Limited a été fondée en 1974.
- Volquartsen Custom, Limited est établie à Carroll, dans l'Iowa (É.-U.).
- Volquartsen Custom, Limited produit sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur rotatif détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188082	Volquartsen	SS	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

I Fluted

I-Fluted Model

I-Fluted Semi-Auto Rinfire

IF-5

VCF-HMR-BG

VCF-HMR-BL-TH

VCF-HMR-H

VCF-LR-BG

VCF-LR-BL-TH

VCF-LR-H

VCF-WMR-BG

VCF-WMR-BL-TH

VCF-WMR-H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188123
Marque: Volquartsen
Modèle: Inferno

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Inferno
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188123 - 1	17 HMR	9	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188123 - 2	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188123 - 4	22 LR	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188123 - 3	22 MAG	9	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "VOLQUARTSEN" figure de chaque côté de la monture.
- la société "Volquartsen Custom" est établie à Carroll, dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis.
- le logo de "Volquartsen" est composé de la lettre "C" stylisée au-dessus de la lettre "V", ou de la lettre "V" à l'intérieur de la lettre "C".

Modèle

- l'inscription "Inferno" peut figurer sur la monture.
- "Inferno" est le nom de modèle de la monture.
- l'inscription "Volquartsen SS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SS" peuvent signifier "Stainless Steel" (acier inoxydable).
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rayé rond et fileté, en acier inoxydable revêtu de fibre de carbone, muni d'un compensateur; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec côtés plats, et rail de fixation des accessoires intégré pour viseurs optiques; fenêtre d'éjection sur le côté droit; poignée d'armement droite; verrou de sûreté transversal à l'avant du pontet; levier de l'arrêtoir du chargeur situé à l'avant du pontet; monture réglable en alliage; fini noir ou coloré.
- cette arme est une arme à feu modulaire personnalisée basée sur le fusil Ruger 10/2, disponible avec canons cannelés ou extra-lourds pouvant être filetés, accessoires personnalisés et montures en différentes couleurs et avec différents finis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Carroll, IA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Volquartsen Custom, Limited" a été fondée en 1974. - la société "Volquartsen Custom" est établie à Carroll, dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis. - la société "Volquartsen Custom, Limited" fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de carabines. - la société "Volquartsen Custom, Limited" propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées. - le logo de "Volquartsen Custom, Limited" est composé de la lettre stylisée "C" par-dessus la lettre "V" ou de la lettre "C" avec un "V" à l'intérieur.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188082	Volquartsen	SS	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Black Inferno

Blue Inferno

Orange Inferno

Purple Inferno

VCO-HMR-I

VCO-LR-I

VCO-WMR-I

Volquartsen SS

Volquartsen SS Inferno

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121724
Marque: Volquartsen
Modèle: Lightweight

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Lightweight
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121724 - 1	17 HMR	9	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121724 - 4	17 MACH 2	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121724 - 2	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121724 - 3	22 MAG	9	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" et/ou le logo "Volquartsen Custom" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre stylisée "C" par-dessus la lettre "V" ou un "C" avec un "V" à l'intérieur.

Modèle

- modèle "Lightweight" de Volquartsen intégrant le boîtier de culasse propre à la firme, boîtier de culasse pouvant être vendu seul. Boîtier de culasse conçu pour remplacer le Ruger 10/22 et acceptant tous les accessoires offerts sur le marché pour le modèle 10/22.
- caractéristiques : canon léger de 419 mm en fibre de carbone sous tension (livrable avec compensateur de tir facultatif); monture en bois lamellé brun, monture Hogue en caoutchouc ou monture sport ou à cavité McMillan; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse muni de fixations de type Weaver pour lunette de visée; poussoir de sûreté.
- plusieurs autres variantes de ce modèle sont aussi proposées. Toutes ont en commun le boîtier de culasse, mais la monture et(ou) le canon diffèrent.

Fabricant

- l'entreprise Volquartsen Custom, Limited a été établie en 1974.
- Volquartsen Custom, Limited est située à Carroll, en Iowa (É.-U.).
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Canon	- la longueur du canon, avec compensateur, est de 457 mm (18 po).
Coups	- conçu pour utiliser un chargeur détachable de type Ruger®. - il existe sur le marché des chargeurs de plus grande capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188082	Volquartsen	SS	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

VCL-WSM-BG

VCL-WSM-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87755
Marque: Volquartsen
Modèle: LLV

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	LLV
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87755 - 2	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87755 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87755 - 3	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87755 - 4	22 MAG	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" et/ou le logo de "Volquartsen Custom" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre stylisée "C" par-dessus la lettre "V" ou un "C" avec un "V" à l'intérieur.

Modèle

- l'inscription "LLV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "LLV" est fabriqué et vendu par Volquartsen en tant que mécanisme à canon.
- le modèle "LLV" est prévu pour être utilisé avec un cadre de poignée et un chargeur de type Ruger MARK 1, MARK 2, MARK 3 et 22/45.
- combiné à une carcasse de compétition légère Volquartsen, le modèle "LLV" porte le nom de "Scorpion".
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un compensateur de bouche; canon en acier inoxydable; aucun organe de visée, ou guidon à lame et à rampe et hausse réglable; enveloppe de canon et boîtier de culasse/carcasse une pièce en alliage d'aluminium avec côtés plats; rail de fixation des accessoires sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être muni d'un rail de fixation des accessoires en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, au niveau du canon; levier de déverrouillage du mécanisme et sûreté situés sur le côté gauche; peut être muni d'une poignée d'armement de type piston à l'arrière de la culasse; plaquettes de poignée en matériau synthétique, en bois ou en aluminium; fini noir, argent ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la firme Volquartsen Custom a été établie en 1974. - Volquartsen Custom est située à Carroll, dans l'État de l'Iowa, É.-U. - Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de carabines. - Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est composé du préfixe "P" suivi de cinq chiffres, figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux lettres (VC) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Style Scorpion

American Flag Edition

American Flag Scorpion

FTV Scorpion

LLV Competition

LLV Scorpion

Scorpion

Scorpion 1911 Style

Scorpion American Flag Edition

Scorpion Battle Worn

Scorpion FTV

Scorpion LLV

Scorpion Limited

Scorpion Open Model

Scorpion Target

Scorpion Urban Camo

Tiger Striped Scorpion

VC2LLV-B-4

VC2LLV-B-4-C

VC2LLV-B-4-C-TS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VC2LLV-B-4-TS

VC2LLV-B-6

VC2LLV-B-6-C

VC2LLV-B-6-C-TS

VC2LLV-B-6-TS

VC2LLV-S-4

VC2LLV-S-4-C

VC2LLV-S-4-C-TS

VC2LLV-S-4-TS

VC2LLV-S-6

VC2LLV-S-6-C

VC2LLV-S-6-C-TS

VC2LLV-S-6-TS

VC3CL-B

VC3CL-S

VC3SN

VC3SN-6-WG-BN

VC3SN-BN-4-HG-C-TS

VC3SN-L

VC3SN-O

VC3SN-S-4

VC3SN-S-6

VC3SN-ST6

VC3SS-6-C-B-HVT-BG

VC45SN-4-HBW

VC45SN-4-UC

VC45SN-4-US-HG-C-TS

VC45SN-6-BW

VC45SN-B-6-C-W

VC45SN-B-6-H-TS

VC45SN-B-6-HG-C-V

VC45SN-L

VC45SN-O

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VC45SN-OD-4

VC45SN-ST4

Volquartsen 1911 Style Scorpion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89875
Marque: Volquartsen
Modèle: Magnum Sporter

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Magnum Sporter
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89875 - 5	17 HMR	9	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89875 - 4	17 HMR	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89875 - 1	22 MAG	9	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89875 - 2	22 MAG	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Volquartsen" et/ou "Volquartsen Custom" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo "Volquartsen Custom" est un "C" stylisé surplombant un "V" ou un "C" contenant un "V".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec fixations pour bagues de type Weaver (pour lunette de visée), percuteur en titane.
- livrable en versions standard, de luxe ou légère, avec canon en fibre de carbone ou tendu de métal; monture Monte Carlo en bois lamellé; monture en matériau composite ou en fibre de verre avec crosse à cavité aussi proposées.
- une version similaire en calibre .22 LR est aussi offerte; désignation "Sporter".

Fabricant

- la société Volquartsen Custom, Limited a été fondée en 1974.
- Volquartsen Custom, Limited se situe à Carroll, dans l'Iowa, aux États-Unis
- Volquartsen Custom, Limited produit sa propre gamme d'armes de poing et de carabine.
- Volquartsen Custom, Limited propose également une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - sept chiffres.
Canon	- la longueur du canon est de 470 mm (18,5 po) et de 508 mm (20 po) avec le compensateur.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188082	Volquartsen	SS	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22 MAG

22 MAG Volquartsen

22 Volquartsen

Custom

Custom Magnum Sporter

Volquartsen 22 MAG

Volquartsen Custom Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126562
Marque: Volquartsen
Modèle: Onyx

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Onyx
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126562 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126562 - 2	22 MAG	9	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Volquartsen" et/ou "Volquartsen Custom" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo "Volquartsen Custom" est un "C" stylisé surplombant un "V" ou un "C" contenant un "V".

Modèle

- la désignation du modèle peut être inscrite sur l'arme.
- caractéristiques : canon rond en fibre de carbone avec compensateur; âme rayée; pas d'organes de visée; boîtier de culasse à dessus plein avec rail intégré pour le montage d'accessoires; mécanisme à détente unique; sûreté transversale et verrou du chargeur situés en avant du pontet; acier inoxydable; crosse monobloc en matière synthétique de couleur noire.

Fabricant

- la firme Volquartsen Custom a été établie en 1974.
- Volquartsen Custom est située à Carroll, dans l'État de l'Iowa, aux É.-U.
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Canon

- longueur du canon avec le compensateur : 457 mm (18 po).

Calibre

- la désignation du calibre peut être inscrite sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122830
Marque: Volquartsen
Modèle: Predator

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Predator
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122830 - 1	17 HMR	9	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122830 - 2	22 MAG	9	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" et/ou le logo de Volquartsen Custom figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Volquartsen Custom est représenté par la lettre stylisée "C" par-dessus la lettre "V" ou un "C" avec un "V" à l'intérieur.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme de poing semi-automatique de chasse/tir sur cible basée sur l'adaptation de Volquartsen du modèle Ruger 10/22.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; monture lamellée ou en matériau synthétique/fibre de verre; l'arme est percée et taraudée pour la fixation d'une lunette de visée; système de canon interchangeable pour alterner entre les calibres 22 WMR et 17 HMR.

Fabricant

- la firme Volquartsen Custom a été établie en 1974.
- Volquartsen Custom est située à Carroll, dans l'État de l'Iowa, aux É. U.
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126573
Marque: Volquartsen
Modèle: Radially Fluted

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Radially Fluted
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126573 - 1	17 HMR	9	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126573 - 2	17 MACH 2	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126573 - 3	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126573 - 4	22 MAG	9	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Volquartsen" et/ou "Volquartsen Custom" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo "Volquartsen Custom" est un "C" stylisé surplombant un "V" ou un "C" contenant un "V".

Modèle

- la désignation du modèle peut être inscrite sur l'arme.
- caractéristiques : canon rond annelé avec compensateur; âme rayée; pas d'organes de visée; boîtier de culasse à dessus plein avec rail intégré pour le montage d'accessoires; mécanisme à détente unique; sûreté transversale et verrou du chargeur situés en avant du pontet; acier inoxydable; crosse monobloc de style Cochise en bois stratifié.
- poids moyen : 3,5 kg (7 lb 283,50g) en calibre 17 HMR et 22 MAG.
- poids moyen : 3,2 kg (7 lb) en calibre 17 MACH 2 et 22 LR.

Fabricant

- la firme Volquartsen Custom a été établie en 1974.
- Volquartsen Custom est située à Carroll, dans l'État de l'Iowa, aux É. U.
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Canon	- longueur du canon avec le compensateur : 520 mm (20,5 po).
Calibre	- la désignation du calibre peut être inscrite sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188082	Volquartsen	SS	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137817
Marque: Volquartsen
Modèle: Ruger MARK 2 Stingray

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Ruger MARK 2 Stingray
Fabricant:	Volquartsen Custom/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137817 - 1	22 LR	10	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Volquartsen Custom" et l'inscription "Volquartsen Stingray" ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre "C" stylisée au-dessus de la lettre "V" ou par la lettre "V" à l'intérieur d'un "C".

Modèle

- l'inscription "Volquartsen Stingray " a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "RUGER MARK II" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable avec frein de bouche intégré et cannelures radiales de refroidissement; le canon et le boîtier de culasse/la carcasse ont le même diamètre; le frein de bouche est muni de trois orifices d'échappement de chaque côté; carcasse/boîtier de culasse rond en acier inoxydable avec rail pour lunette de visée et éjection du côté droit; détente réglable; arrêtoir de chargeur, dispositif de déverrouillage du mécanisme et sûreté manuelle sur le côté gauche de la poignée en aluminium; grosses plaquettes de crosse de type Target en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable.

Fabricant

- l'entreprise Volquartsen Custom, Limited a été fondée en 1974.
- Volquartsen Custom, Limited est établie à Carroll, dans l'Iowa (É.-U.).
- Volquartsen Custom, Limited produit sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22438	Ruger	MARK 2	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ruger Mark 2 Target

Ruger Mark II Target

Ruger Stingray Pistol

Volquartsen Ruger Mark 2

Volquartsen Ruger Mark II

Volquartsen Ruger Stingray

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134880
Marque: Volquartsen
Modèle: Ruger MARK 3 Masters

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Ruger MARK 3 Masters
Fabricant:	Volquartsen Custom/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134880 - 1	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Volquartsen Custom" et l'inscription "Volquartsen Masters" ont été relevés sur le côté gauche du canon.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre "C" stylisée par-dessus la lettre "V" ou par un "V" à l'intérieur d'un "C".

Modèle

- l'inscription "Volquartsen Masters" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "RUGER MK III" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques observées : guidon à profil bas et hausse réglable; canon rond rayé en acier inoxydable avec tenon de canon en alliage d'aluminium; boîtier de culasse/carcasse de forme ronde en acier inoxydable avec éjection à droite et indicateur de cartouche dans la chambre du côté gauche; arrêtoir de chargeur, levier d'ouverture du mécanisme et sûreté sur le côté gauche de l'ensemble de crosse en aluminium.

Fabricant

- la firme Volquartsen Custom, Limited a été fondée en 1974.
- Volquartsen Custom, Limited est établie à Carroll, dans l'Iowa (É.-U.).
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de six chiffres.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123284	Ruger	MARK 3	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MKIII Masters

Ruger MKIII Masters

VC3MC

Volquartsen Masters

Volquartsen Ruger MK III Masters

Volquartsen Ruger MKIII Masters

Volquartsen Ruger Mark 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sylvestre Source for Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132689
Marque: Volquartsen
Modèle: Ruger MARK 3 Target Compact

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Ruger MARK 3 Target Compact
Fabricant:	Volquartsen Custom/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132689 - 1	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Volquartsen Custom" et l'inscription "Volquartsen" ont été relevés sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre "C" stylisée au-dessus de la lettre "V" ou par la lettre "V" à l'intérieur d'un "C".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "RUGER MARK III TARGET" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame sur rampe et hausse réglable; canon rond rayé en acier inoxydable; carcasse/boîtier de culasse rond en acier inoxydable avec éjection du côté droit et indicateur de cartouche dans la chambre du côté gauche; détente réglable; arrêtoir de chargeur, clé d'ouverture du mécanisme et sûreté manuelle sur le côté gauche de la poignée en aluminium; poignée Hogue Monogrip en matériau synthétique.

Fabricant

- l'entreprise Volquartsen Custom, Limited a été fondée en 1974.
- Volquartsen Custom, Limited est établie à Carroll, dans l'Iowa (É.-U.).
- Volquartsen Custom, Limited produit sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de six chiffres.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122342	Ruger	MARK 3 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3.5" Compact

Compact Carry 3.5"

Compact Carry Conversion

MKIII Compact

Ruger MKIII Compact

VC3C

Volquartsen Compact

Volquartsen Ruger MKIII Compact

Volquartsen Ruger Mark 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132690
Marque: Volquartsen
Modèle: Ruger MARK 3 Target Deluxe

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Ruger MARK 3 Target Deluxe
Fabricant:	Volquartsen Custom/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132690 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Volquartsen Custom" et l'inscription "Volquartsen Deluxe" ont été relevés sur le côté gauche du canon.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre "C" stylisée par-dessus la lettre "V" ou par un "V" à l'intérieur d'un "C".

Modèle

- l'inscription "Volquartsen Deluxe" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "RUGER" et ".22 CAL. LONG RIFLE" au-dessus de "MARK III TARGET" ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond rayé en acier inoxydable avec ou sans compensateur de canon; boîtier de culasse/carcasse de forme ronde en acier inoxydable avec éjection à droite et indicateur de cartouche dans la chambre du côté gauche; détente réglable; arrêtoir de chargeur, levier d'ouverture du mécanisme et sûreté sur le côté gauche de l'ensemble de crosse en aluminium; plaquettes de crosse en matériau synthétique ou en noyer.

Fabricant

- la firme Volquartsen Custom, Limited a été fondée en 1974.
- Volquartsen Custom, Limited est établie à Carroll, dans l'Iowa (É.-U.).
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de six chiffres.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122342	Ruger	MARK 3 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Deluxe Conversion

Ruger MKIII Deluxe

VC3D

VC3DC

Volquartsen Deluxe

Volquartsen Ruger MK 3

Volquartsen Ruger MKIII Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sylvestre Source for Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137837
Marque: Volquartsen
Modèle: Ruger MARK 3 Target Lightweight

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Ruger MARK 3 Target Lightweight
Fabricant:	Volquartsen Custom/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137837 - 1	22 LR	10	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137837 - 2	22 LR	10	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Volquartsen Custom" et l'inscription "Volquartsen" figurent habituellement sur le côté de l'arme à feu.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre "C" stylisée au-dessus de la lettre "V" ou par la lettre "V" à l'intérieur d'un "C".

Modèle

- l'inscription "Volquartsen Lightweight" peut figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "RUGER" et ".22 CAL. LONG RIFLE" au-dessus de "MARK III TARGET" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond à enveloppe de fibre de carbone avec frein de bouche rond en acier inoxydable avec orifices d'échappement ronds; le canon et le boîtier de culasse/la carcasse ont presque le même diamètre; carcasse/boîtier de culasse rond en acier inoxydable avec éjection du côté droit et indicateur de cartouche dans la chambre du côté gauche; détente réglable; arrêtoir de chargeur, dispositif de déverrouillage du mécanisme et sûreté manuelle sur le côté gauche de la poignée en aluminium; grosses plaquettes de crosse de type Target en bois lamellé ou en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable.

Fabricant

- l'entreprise Volquartsen Custom, Limited a été fondée en 1974.
- Volquartsen Custom, Limited est établie à Carroll, dans l'Iowa (É.-U.).
- Volquartsen Custom, Limited produit sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres. - le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de six chiffres.
Calibre	- le calibre a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122342	Ruger	MARK 3 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ruger Lightweight Pistol

Ruger Mark 3 Target

Ruger Mark III Target

VC3L10

VC3L6

VCL

VCL-HMR-B-LTH

VCL-HMR-H

VCL-LR-B-LTH

VCL-LR-H

VCL-WMR-B-LTH

VCL-WMR-H

Volquartsen Lightweight

Volquartsen Ruger Lightweight

Volquartsen Ruger Mark 3

Volquartsen Ruger Mark III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132691
Marque: Volquartsen
Modèle: Ruger MARK 3 Target Masters

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Ruger MARK 3 Target Masters
Fabricant:	Volquartsen Custom/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132691 - 1	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen Masters" et le logo de Volquartsen Custom, soit les lettres "VC", ont été relevées sur le côté gauche du canon.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre "C" stylisée, par-dessus la lettre "V", ou encore par un "V" à l'intérieur d'un "C".

Modèle

- l'inscription "Volquartsen Masters" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "RUGER" et ".22 CAL. LONG RIFLE" au-dessus de "MARK III TARGET" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond en acier inoxydable avec bande de visée rainurée pleine longueur à dessus rigide, découpures pour accueillir une monture de lunette de visée et tenon rainuré/à ailettes en aluminium; carcasse/boîtier de culasse rond en acier inoxydable avec éjection à droite et indicateur de cartouche dans la chambre à gauche; détente réglable; bouton d'arrêtoir de chargeur, levier de déverrouillage du mécanisme et sûreté montés sur le côté gauche de l'ensemble poignée en aluminium; plaquettes de poignée en matériau synthétique.

Fabricant

- la firme Volquartsen Custom, Limited a été établie en 1974.
- la firme Volquartsen Custom, Limited est située à Carroll, dans l'Iowa (É.-U.).
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivi d'un tiret (-) et de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122342	Ruger	MARK 3 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MKIII Masters

Ruger MKIII Masters

Volquartsen Masters

Volquartsen Ruger MKIII Masters

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137816
Marque: Volquartsen
Modèle: Ruger MARK 3 Target Olympic

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Ruger MARK 3 Target Olympic
Fabricant:	Volquartsen Custom/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137816 - 1	22 LR	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Volquartsen Custom" et l'inscription "Volquartsen Olympic" ont été relevés sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre "C" stylisée au-dessus de la lettre "V" ou par la lettre "V" à l'intérieur d'un "C".

Modèle

- l'inscription "Volquartsen Olympic" a été relevée sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- les inscriptions "RUGER" et ".22 CAL. LONG RIFLE" au-dessus de "MARK III TARGET" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques relevées : guidon à lame et hausse réglable; canon rond en acier inoxydable avec frein de bouche intégré à orifices d'échappement ronds; le frein de bouche et le boîtier de culasse/la carcasse ont le même diamètre, mais le centre du canon a un diamètre plus petit; carcasse/boîtier de culasse rond en acier inoxydable avec éjection du côté droit et indicateur de cartouche dans la chambre du côté gauche; détente réglable; arrêtoir de chargeur, dispositif de déverrouillage du mécanisme et sûreté manuelle sur le côté gauche de la poignée en aluminium; grosses plaquettes de crosse de type Target en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable.
- poids moyen de 1,25 kg.

Fabricant

- l'entreprise Volquartsen Custom, Limited a été fondée en 1974.
- Volquartsen Custom, Limited est établie à Carroll, dans l'Iowa (É.-U.).
- Volquartsen Custom, Limited produit sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122342	Ruger	MARK 3 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Olympic

Ruger Volquartsen Olympic Pistol

VC3OC

Volquartsen Olympic

Volquartsen Olympic Ruger

Volquartsen Olympic Ruger Mark 3 Target

Volquartsen Olympic Ruger Mark III Target

Volquartsen Ruger Mark 3 Olympic

Volquartsen Ruger Mark III Olympic

Volquartsen Ruger Olympic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137818
Marque: Volquartsen
Modèle: Ruger MARK 3 Target Stingray

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Ruger MARK 3 Target Stingray
Fabricant:	Volquartsen Custom/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137818 - 1	22 LR	10	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Volquartsen Custom" et l'inscription "Volquartsen" figurent habituellement sur le côté du canon.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre "C" stylisée au-dessus de la lettre "V" ou par la lettre "V" à l'intérieur d'un "C".

Modèle

- l'inscription "Volquartsen Stingray " figure habituellement sur l'arme à feu.
- les inscriptions "RUGER" et ".22 CAL. LONG RIFLE" au-dessus de "MARK III TARGET" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable avec frein de bouche intégré et cannelures radiales de refroidissement; le canon et le boîtier de culasse/la carcasse ont le même diamètre; le frein de bouche est muni de trois orifices d'échappement de chaque côté; carcasse/boîtier de culasse rond en acier inoxydable avec rail pour lunette de visée, éjection du côté droit et indicateur de cartouche dans la chambre du côté gauche; détente réglable; arrêtoir de chargeur, dispositif de déverrouillage du mécanisme et sûreté manuelle sur le côté gauche de la poignée en aluminium; grosses plaquettes de crosse de type Target en bois lamellé ou en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable.
- poids moyen de 1,59 kg.

Fabricant

- l'entreprise Volquartsen Custom, Limited a été fondée en 1974.
- Volquartsen Custom, Limited est établie à Carroll, dans l'Iowa (É.-U.).
- Volquartsen Custom, Limited produit sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122342	Ruger	MARK 3 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ruger Mark 3 Target Volquartsen Stingray

Ruger Mark III Target Volquartsen Stingray

Ruger Volquartsen Stingray Pistol

Stingray

VC3ST

Volquartsen Ruger Mark 3

Volquartsen Ruger Mark III

Volquartsen Ruger Stingray

Volquartsen Stingray

Volquartsen Stingray Ruger Mark 3

Volquartsen Stingray Ruger Mark III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132693
Marque: Volquartsen
Modèle: Ruger MARK 3 Target V-2000

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Ruger MARK 3 Target V-2000
Fabricant:	Volquartsen Custom/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132693 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Volquartsen Custom" et l'inscription "Volquartsen V-2000" ont été relevés sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre "C" stylisée au-dessus de la lettre "V" ou par la lettre "V" à l'intérieur d'un "C".

Modèle

- l'inscription "Volquartsen V-2000" a été relevée sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- les inscriptions "RUGER" et ".22 CAL. LONG RIFLE" au-dessus de "MARK III TARGET" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques relevées : guidon à lame et hausse réglable; canon triangulaire en acier inoxydable avec bande supérieure ventilée et tenon inférieur à ailettes/rainuré; carcasse/boîtier de culasse rond en acier inoxydable avec éjection du côté droit et indicateur de cartouche dans la chambre du côté gauche; détente réglable; arrêtoir de chargeur, dispositif de déverrouillage du mécanisme et sûreté manuelle sur le côté gauche de la poignée en aluminium; plaquettes de crosse en matériau synthétique.

Fabricant

- l'entreprise Volquartsen Custom, Limited a été fondée en 1974.
- Volquartsen Custom, Limited est établie à Carroll, dans l'Iowa (É.-U.).
- Volquartsen Custom, Limited produit sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de six chiffres.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122342	Ruger	MARK 3 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MKIII V-2000

Ruger MARK 3 Taget V2000

Ruger MKIII V-2000

V 2000

V-2000

V2000

VC3VT

Volquartsen Ruger MKIII V-2000

Volquartsen V-2000

Volquartsen V-2000 Ruger MARK 3 Target

Volquartsen V-2000 Ruger MARK III Target

Volquartsen V2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132692
Marque: Volquartsen
Modèle: Ruger MARK 3 Target V-6

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Ruger MARK 3 Target V-6
Fabricant:	Volquartsen Custom/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132692 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Volquartsen Custom" et l'inscription "Volquartsen V-6" ont été relevés sur le côté gauche du canon.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre "C" stylisée par-dessus la lettre "V" ou par un "V" à l'intérieur d'un "C".

Modèle

- l'inscription "Volquartsen V-6" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "RUGER" et ".22 CAL. LONG RIFLE" au-dessus de "MARK III TARGET" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques observées : guidon à lame et hausse réglable; canon de forme triangulaire en acier inoxydable avec bande supérieure ventilée et tenon sans rainure; boîtier de culasse/carcasse de forme ronde en acier inoxydable avec éjection à droite et indicateur de cartouche dans la chambre du côté gauche; détente réglable; arrêtoir de chargeur, levier d'ouverture du mécanisme et sûreté sur le côté gauche de l'ensemble de crosse en aluminium; plaquettes de crosse en matériau synthétique.

Fabricant

- la firme Volquartsen Custom, Limited a été fondée en 1974.
- Volquartsen Custom, Limited est établie à Carroll, dans l'Iowa (É.-U.).
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé est composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de six chiffres.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122342	Ruger	MARK 3 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MKIII V-6

Ruger MARK 3 Target V6

Ruger MKIII V-6

V 6

V-6

V6

VC3VM V6

VC3VM-V6

VC3VMV6

Volquartsen Ruger MKIII V-6

Volquartsen V-6

Volquartsen V-6 Ruger MARK 3 Target

Volquartsen V-6 Ruger MARK III Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132694
Marque: Volquartsen
Modèle: Ruger MARK 3 Target V-Magic 2

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Ruger MARK 3 Target V-Magic 2
Fabricant:	Volquartsen Custom/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132694 - 1	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Volquartsen Custom" et l'inscription "Volquartsen" ont été relevés sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre "C" stylisée au-dessus de la lettre "V" ou par la lettre "V" à l'intérieur d'un "C".

Modèle

- l'inscription "Volquartsen V-Magic II" peut figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "RUGER" et ".22 CAL. LONG RIFLE" au-dessus de "MARK III TARGET" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques relevées : pas d'organes de visée métalliques; canon rond cannelé en acier inoxydable avec frein de bouche intégré à trente-deux (32) trous ronds; le canon et le boîtier de culasse/la carcasse ont le même diamètre; carcasse/boîtier de culasse rond en acier inoxydable avec rail pour lunette de visée, éjection du côté droit et indicateur de cartouche dans la chambre du côté gauche; détente réglable; arrêtoir de chargeur, dispositif de déverrouillage du mécanisme et sûreté manuelle sur le côté gauche de la poignée en aluminium; grosses plaquettes de crosse de type Target en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable.
- poids moyen de 1,64 kg.

Fabricant

- l'entreprise Volquartsen Custom, Limited a été fondée en 1974.
- Volquartsen Custom, Limited est établie à Carroll, dans l'Iowa (É.-U.).
- Volquartsen Custom, Limited produit sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122342	Ruger	MARK 3 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MKIII V-Magic 2

MKIII V-Magic II

Ruger MARK 3 Target V Magic 2

Ruger MARK III Target V Magic 2

Ruger MARK III Target V-Magic 2

Ruger MARK III Target V-Magic II

Ruger MKIII V Magic 2

Ruger MKIII V-Magic II

V-Magic 2

V-Magic II

V-MagicII

VC3VF

Volquartsen Ruger MKIII V-Magic 2

Volquartsen Ruger MKIII V-Magic II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182345
Marque: Volquartsen
Modèle: Ruger MARK 4 Target

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Ruger MARK 4 Target
Fabricant:	Volquartsen Custom/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182345 - 1	22 LR	10	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "Volquartsen" peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Modèle

- nouveauté mise sur le marché en 2017.
- l'inscription "RUGER MARK IV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TARGET" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; enveloppé de fibre de carbone; canon rond en acier inoxydable au fini noir avec frein de bouche ventilé; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé; fenêtre d'éjection sur la droite; détente réglable; bouton d'arrêtoir de chargeur, levier de dégagement du mécanisme et sûreté montés sur le côté gauche de l'ensemble poignée en aluminium; large plaquette personnalisée en bois de type tir sur cible avec rainures pour les doigts.
- avec un canon de 267 mm (10,5 po), la longueur totale est de 406 mm (16 po).

Fabricant

- l'inscription "RUGER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "PRESCOTT AZ USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "Volquartsen Custom" figure sur le côté de la hausse de l'arme à feu.
- le logo de la société est composé de la lettre stylisée "C" entremêlée à la lettre "V" ou de la lettre "C" avec un "V" à l'intérieur.
- la société Volquartsen Custom, Limited a été fondée en 1974.
- la société Volquartsen Custom, Limited est établie à Carroll, dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis.
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de neuf chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ruger MARK IV

Ruger MARK IV Custom

Ruger Mark 4

Ruger Mark 4 Custom

Ruger Mark IV Target

Volquartsen Ruger Mark 4

Volquartsen Ruger Mark 4 Custom

Volquartsen Ruger Mark 4 Target

Volquartsen Ruger Mark IV

Volquartsen Ruger Mark IV Custom

Volquartsen Ruger Mark IV Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sylvestre Source for Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191362
Marque: Volquartsen
Modèle: Ruger MARK 4 Target V-6

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Ruger MARK 4 Target V-6
Fabricant:	Volquartsen Custom/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191362 - 1	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUGER - MARK IV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TARGET" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "VOLQUARTSEN V-6" figure sur le côté du canon.
- le logo de "VOLQUARTSEN" est constitué d'une lettre "C" stylisée par-dessus la lettre "V" ou de la lettre "C" avec un "V" à l'intérieur.
- la société Volquartsen Custom, Limited a été établie en 1974.
- la société Volquartsen Custom, Limited est établie à Carroll, dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis.
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Modèle

- l'inscription "RUGER MARK IV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TARGET" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "VOLQUARTSEN V-6" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon de forme triangulaire en acier inoxydable avec bande supérieure ventilée et tenon inférieur rainuré sur la longueur; boîtier de culasse/carcasse rond en acier inoxydable avec éjection sur le côté droit; oreilles d'armement de culasse avec striations à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable selon la longueur de crosse; bouton d'arrêtoir de chargeur, levier de dégagement du mécanisme et sûreté montés sur le côté gauche de l'ensemble poignée; plaquette en bois ou en matériau synthétique pouvant avoir des rainures pour les doigts; fini inoxydable.
- avec un canon de 203 mm (8 po), la longueur totale est de 330 mm (13 po).

Fabricant

- l'inscription "VOLQUARTSEN V-6" figure sur le côté du canon.
- l'inscription "RUGER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le logo de "VOLQUARTSEN" est constitué d'une lettre "C" stylisée par-dessus la lettre "V" ou de la lettre "C" avec un "V" à l'intérieur.
- la société Volquartsen Custom, Limited a été établie en 1974.
- la société Volquartsen Custom, Limited est établie à Carroll, dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis.
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est constitué de neuf chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mark 4 Target V-6

Mark IV Target V-6

Ruger Volquartsen Mark 4 Target

Ruger Volquartsen Mark IV Target

Ruger Volquartsen V-6

Volquartsen Target V-6

Volquartsen V-6

Volquartsen V6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121725
Marque: Volquartsen
Modèle: Signature Series

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Signature Series
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121725 - 1	17 HMR	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121725 - 5	17 HMR	9	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121725 - 4	17 MACH 2	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121725 - 2	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121725 - 7	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121725 - 3	22 MAG	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121725 - 6	22 MAG	9	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" et/ou le logo "Volquartsen Custom" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre stylisée "C" par-dessus la lettre "V" ou un "C" avec un "V" à l'intérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle de Volquartsen intégrant le boîtier de culasse propre à la firme, boîtier de culasse pouvant être vendu seul. Boîtier de culasse conçu pour remplacer le Ruger 10/22 et acceptant tous les accessoires offerts sur le marché pour le modèle 10/22. - caractéristiques : canon en acier inoxydable de 508 mm avec cannelures serpentines (cannelures ressemblant à des serpents) et compensateur de tir; boîtier de culasse/carcasse, pontet et bagues de fixation de lunette de visée ornés de ciselures; monture en noyer de qualité " Presentation "; arme munie en usine d'une lunette de visée Nikon Titanium. - plusieurs autres variantes de ce modèle sont aussi proposées. Toutes ont en commun le boîtier de culasse, mais la monture et(ou) le canon diffèrent.
Fabricant	- l'entreprise Volquartsen Custom, Limited a été établie en 1974. - Volquartsen Custom, Limited est située à Carroll, en Iowa (É.-U.). - Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils. - Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Canon	- longueur totale d'un canon de 470 mm (18.5 po) avec compensateur : 508 mm (20 po). - longueur totale d'un canon de 483 mm (19 po) avec compensateur : 520 mm (20.5 po).
Coups	- conçu pour utiliser un chargeur détachable de type Ruger®. - il existe sur le marché des chargeurs de plus grande capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188082	Volquartsen	SS	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176943
Marque: Volquartsen
Modèle: SM

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	SM
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176943 - 1	17 WIN SUPER MAG RF	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Volquartsen Custom" est établie à Carroll, dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis.
- son logo est composé de la lettre stylisée "C" par-dessus la lettre "V" ou de la lettre "V" avec un "C" à l'intérieur.

Modèle

- l'inscription "SM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SM" ressemble à une carabine Ruger 10/22.
- le modèle "SM" comprend un canon en acier inoxydable et un boîtier de culasse/une carcasse muni d'un rail pour accessoires intégré pour lunette optique.
- le modèle "SM" peut être muni d'accessoires sur mesure posés en usine, notamment : canon cannelé, compensateur, différentes montures ou finis.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable à profil droit; pas de dispositifs de visée; boîtier de culasse/carcasse une pièce à côtés plats avec rail pour accessoires monté sur le dessus; fenêtre d'éjection côté gauche; poignée d'armement droite; sûreté transversale devant le pontet; levier d'arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; monture en bois lamellé de couleur une pièce, avec ou sans cavité pour le pouce; fini acier inoxydable.

Fabricant

- la société Volquartsen Custom, Limited a été fondée en 1974.
- la société "Volquartsen Custom" est établie à Carroll, dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis.
- la société "Volquartsen Custom, Limited" fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de carabines.
- la société "Volquartsen Custom, Limited" propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.
- le logo de "Volquartsen Custom, Limited" est composé de la lettre stylisée "C" par-dessus la lettre "V" ou de la lettre "C" avec un "V" à l'intérieur.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires examinés consistait en un préfixe de deux lettres (SM) suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188082	Volquartsen	SS	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Classic 17 WSM

Classic Laminated Stock

Classic Thumhole Stock

SM Classic

VCC-WSM-B

VCC-WSM-BG

VCC-WSM-BG-TH

VCC-WSM-G

VCD-WSM-B

VCD-WSM-B-TH

VCD-WSM-BG

VCD-WSM-BG-TH

VCD-WSM-G-TH

VCF-WSM-G

Volquartsen Deluxe

Volquartsen SM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126569
Marque: Volquartsen
Modèle: Snake Fluted

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Snake Fluted
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126569 - 1	17 HMR	9	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126569 - 2	17 MACH 2	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126569 - 3	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126569 - 4	22 MAG	9	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" et/ou le logo de "Volquartsen Custom" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre stylisée "C" par-dessus la lettre "V" ou un "C" avec un "V" à l'intérieur.

Modèle

- la désignation du modèle peut être inscrite sur l'arme.
- caractéristiques : canon rond à cannelures ondulées avec compensateur; âme rayée; pas d'organes de visée; boîtier de culasse à dessus plein avec rail intégré pour le montage d'accessoires; mécanisme à détente unique; sûreté transversale et verrou du chargeur situés en avant du pontet; acier inoxydable; crosse monobloc style Cochise en matière synthétique noire.
- poids moyen : 3,6 kg (7 lb 14 oz) en calibre 17 HMR et 22 MAG.
- poids moyen : 3,3 kg (7 lb 4 oz) en calibre 17 MACH 2 et 22 LR.

Fabricant

- la firme Volquartsen Custom a été établie en 1974.
- Volquartsen Custom est située à Carroll, dans l'État de l'Iowa, aux É.-U.
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnemente par refoulement des gaz.
Canon	- longueur du canon avec le compensateur : 520 mm (20,5 po).
Calibre	- la désignation du calibre peut être inscrite sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SF-1

VCS-HMR-B

VCS-HMR-H

VCS-HMR-MT

VCS-LR-B

VCS-LR-H

VCS-LR-MT

VCS-WMR-B

VCS-WMR-H

VCS-WMR-MT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87735
Marque: Volquartsen
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87735 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87735 - 2	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" et/ou le logo de "Volquartsen Custom" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre stylisée "C" par-dessus la lettre "V" ou un "C" avec un "V" à l'intérieur.

Modèle

- aucune désignation du modèle ne figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec bases intégrées pour lunette de visée (anneaux de style Weaver) et percuteur en titane.
- offert en versions standard, de luxe ou légère avec canon en fibre de carbone ou en métal mis en tension; monture Monte Carlo en bois feuilleté, des montures en matériau composite ou en fibre de verre avec cavité pour le pouce sont également offertes.
- une version similaire en calibre 22 MAG est également offerte, sous la désignation de modèle "Magnum Sporter".

Fabricant

- la firme Volquartsen Custom a été établie en 1974.
- Volquartsen Custom est située à Carroll, dans l'État de l'Iowa, É.-U.
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- préfixe "PP" suivi de 5 chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188082	Volquartsen	SS	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22

22 LR Volquartsen

22 Volquartsen

Volquartsen 22

Volquartsen Custom Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188082
Marque: Volquartsen
Modèle: SS

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	SS
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188082 - 1	17 HMR	9	416	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188082 - 6	17 HMR	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188082 - 10	17 HMR	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188082 - 14	17 HMR	9	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188082 - 2	17 WIN SUPER MAG RF	8	416	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188082 - 7	17 WIN SUPER MAG RF	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188082 - 11	17 WIN SUPER MAG RF	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188082 - 15	17 WIN SUPER MAG RF	8	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188082 - 3	22 LR	10	416	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188082 - 5	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188082 - 18	22 LR	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188082 - 8	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188082 - 12	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188082 - 16	22 LR	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188082 - 4	22 MAG	9	416	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188082 - 9	22 MAG	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188082 - 13	22 MAG	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188082 - 17	22 MAG	9	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Volquartsen Custom" est établie à Carroll, dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis.
- le logo de "Volquartsen" est composé de la lettre "C" stylisée au-dessus de la lettre "V", ou de la lettre "V" à l'intérieur de la lettre "C".

Modèle

- l'inscription "Volquartsen SS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une entrée générique pour une arme à feu modulaire personnalisée basée sur le fusil Ruger 10/2, disponible avec canons cannelés ou extra-lourds pouvant être filetés, accessoires personnalisés et montures en différentes couleurs et avec différents finis.
- le modèle "SS" comprend un boîtier de culasse/une carcasse en acier inoxydable muni d'un rail pour accessoires intégré pour lunette optique.
- les lettres "SS" peuvent signifier "Stainless Steel" (acier inoxydable).
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon cannelé ou extra-lourd et à profil droit, en acier inoxydable revêtu de fibre de carbone, pouvant être percé et taraudé pour la fixation de viseurs optiques; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats, en acier inoxydable, brut ou noir mat, avec rail de fixation des accessoires intégré pour des viseurs optiques; fenêtre d'éjection sur le côté droit; poignée d'armement droite; verrou de sûreté transversal à l'avant du pontet; levier de l'arrêtoir du chargeur situé à l'avant du pontet; monture en alliage, synthétique, en bois feuilleté ou en bois une pièce, avec ou sans cavité pour le pouce; crosse et appui-joue réglables ou fixes; fini noir ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Carroll, IA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Volquartsen Custom, Limited" a été fondée en 1974. - la société "Volquartsen Custom" est établie à Carroll, dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis. - la société "Volquartsen Custom, Limited" fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de carabines. - la société "Volquartsen Custom, Limited" propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées. - le logo de "Volquartsen Custom, Limited" est composé de la lettre stylisée "C" par-dessus la lettre "V" ou de la lettre "C" avec un "V" à l'intérieur.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87735	Volquartsen	Sporter	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique
89875	Volquartsen	Magnum Sporter	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique
121663	Volquartsen	Standard	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique
121723	Volquartsen	Deluxe	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique
121724	Volquartsen	Lightweight	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique
121725	Volquartsen	Signature Series	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique
125593	Volquartsen	Evolution	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique
126561	Volquartsen	VG1	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique
126573	Volquartsen	Radially Fluted	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique
132687	Volquartsen	I-Fluted	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique
150157	Volquartsen	17 WSM	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique
176943	Volquartsen	SM	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique
188123	Volquartsen	Inferno	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Volquartsen 10/22

Volquartsen SS

Volquartsen Stainless Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121663
Marque: Volquartsen
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Standard
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121663 - 3	17 HMR	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121663 - 4	17 MACH 2	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121663 - 5	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121663 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121663 - 2	22 MAG	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" et/ou le logo "Volquartsen Custom" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre stylisée "C" par-dessus la lettre "V" ou un "C" avec un "V" à l'intérieur.

Modèle

- modèle standard de Volquartsen intégrant le boîtier de culasse propre à la firme, boîtier de culasse pouvant être vendu seul. Boîtier de culasse conçu pour remplacer le Ruger 10/22 et acceptant tous les accessoires offerts sur le marché pour le modèle 10/22.
- caractéristiques : canon de 470 mm en acier inoxydable; monture en bois lamellé brun, monture Hogue en caoutchouc ou monture sport ou à cavité McMillan; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse muni de fixations de type Weaver pour lunette de visée; poussoir de sûreté.
- plusieurs autres variantes de ce modèle sont aussi proposées. Toutes ont en commun le boîtier de culasse, mais la monture et(ou) le canon diffèrent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'entreprise Volquartsen Custom, Limited a été établie en 1974.
- Volquartsen Custom, Limited est située à Carroll, en Iowa (É.-U.).
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres (FT) et de cinq chiffres.

Coups

- conçu pour utiliser un chargeur détachable de type Ruger®.
- il existe sur le marché des chargeurs de plus grande capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188082	Volquartsen	SS	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

VCC-HMR-B

VCC-HMR-BG

VCC-HMR-HT

VCC-LR-B

VCC-LR-BG

VCC-LR-HT

VCC-WMR-B

VCC-WMR-BG

VCC-WMR-HT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191522
Marque: Volquartsen
Modèle: Summit

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Summit
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191522 - 1	22 LR	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Volquartsen Custom" est établie à Carroll, en Iowa (É.-U.).
- le logo de "Volquartsen" est composé de la lettre "C" stylisée par-dessus la lettre "V", ou de la lettre "V" à l'intérieur d'un "C".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "SUMMIT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "SUMMIT" ressemble à la carabine Ruger 10/22.
- le modèle "SUMMIT" utilise un mécanisme à genouillère à manoeuvre rectiligne, semblable à celui des fusils de biathlon.
- le modèle "SUMMIT" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "SUMMIT" est doté d'un canon léger en fibre de carbone, comprenant une bouche filetée.
- le modèle "SUMMIT" est basé sur un concept élaboré et vendu à l'origine par Primary Weapons Systems.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon en fibre de carbone avec bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en alliage d'aluminium avec rail pour lunette de visée intégré; éjection sur le côté droit; poignée d'armement sur le côté droit dotée d'un bouton d'armement de forme rectangulaire pointant vers le bas; groupe de détente amovible; sûreté à verrou transversal située sur la partie avant du pontet; levier d'arrêtoir de chargeur situé sur l'avant du pontet; monture monopièce à cavité pour le pouce en matériau synthétique ou stratifié; fini noir avec couleur sur la monture.
- avec un canon de 432 mm (17 po), longueur totale de 883 mm (36 po) et poids moyen de 2,61 kg (5,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "Carroll, IA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Volquartsen Custom, Limited" a été fondée en 1974.
- la société "Volquartsen Custom" est établie à Carroll, en Iowa (É.-U.).
- la société "Volquartsen Custom, Limited" fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de carabines.
- la société "Volquartsen Custom, Limited" propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.
- le logo de "Volquartsen Custom, Limited" est composé de la lettre "C" stylisée par-dessus la lettre "V", ou de la lettre "C" avec un "V" à l'intérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à genouillère à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés était composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur rotatif amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour les carabines Ruger de type 10/22.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147261	PWS	Summit	Primary Weapons Systems (PWS)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

810162017330

810162017347

810162017385

810162017392

810162017613

Magpul FDE Summit

Summit Black Magpul

Summit Brown Lightweight

Summit Magpul Flat Dark Earth

Summit Magpul OD Green

Summit Rifle

Summit Thumbhole

VCB-LR-B

VCB-LR-B-LTH

VCB-LR-BA

VCB-LR-FDE

VCB-LR-G

VCB-LR-OD

Volquartsen Summit Bolt Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126570
Marque: Volquartsen
Modèle: Superlite

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	Superlite
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126570 - 1	17 HMR	9	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126570 - 2	17 MACH 2	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126570 - 6	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126570 - 3	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126570 - 5	22 LR	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126570 - 4	22 MAG	9	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" et le logo de "Volquartsen Custom" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre "C" stylisée, par-dessus la lettre"V", ou par un "V" à l'intérieur de la lettre "C".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Volquarsten Superlite" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond en fibre de carbone avec compensateur; âme rayée; pas d'organes de visée; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec rail intégré pour le montage d'accessoires; mécanisme à détente unique; poussoir de sûreté et arrêtoir de chargeur situés devant le pontet; crosse monopièce en matériau synthétique. - poids moyen de 2,5 kg (5 lb 9 oz) en calibres 17 HMR et 22 MAG. - poids moyen de 2,3kg (5 lb) en calibres 17 MACH 2 et 22 LR.
Fabricant	- la firme Volquartsen Custom, Limited a été établie en 1974. - Volquartsen Custom, Limited est située à Carroll, en Iowa (É.-U.). - Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils. - Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.
Mécanisme	- par refoulement des gaz.
Canon	- longueur du canon avec le compensateur : 457 mm (18 po).
Calibre	- la désignation du calibre peut être inscrite sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VC22RM-B

VC22RM-FDE

VCR-HMR-H

VCR-HMR-H-BL

VCR-HMR-H-GR

VCR-HMR-H-R

VCR-LR-H

VCR-LR-H-BL

VCR-LR-H-GR

VCR-LR-H-R

VCR-WMR-H

VCR-WMR-H-BL

VCR-WMR-H-GR

VCR-WMR-H-R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132664
Marque: Volquartsen
Modèle: TF

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	TF
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132664 - 1	17 HMR	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132664 - 2	22 MAG	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" et le logo "Volquartsen Custom" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre stylisée "C" par-dessus la lettre "V" ou un "C" avec un "V" à l'intérieur.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "TF", "TF-17" ou "TF-22" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon lourd, rayé et rond, en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus plein avec éjection côté droit et rail de fixation des accessoires Picatinny intégré; mécanisme de détente simple action; sécurité transversale à l'avant du pontet; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; crosse ambidextre monobloc à poignée-pistolet en bouleau ou crosse feuilletée avec cavité pour le pouce; fini bleui.

Fabricant

- la firme Volquartsen Custom a été établie en 1974.
- Volquartsen Custom est située à Carroll, Iowa, É.-U..
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TF 17

TF 22

TF Rifle

TF-17

TF-22

TF17

TF22

Volquartsen TF-17

Volquartsen TF-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sylvestre Source for Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137838
Marque: Volquartsen
Modèle: V-10 X

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	V-10 X
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137838 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Volquartsen Custom" et l'inscription "Volquartsen" ont été relevés sur le côté gauche de l'ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse de l'arme examinée.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre "C" stylisée au-dessus de la lettre "V" ou par la lettre "V" à l'intérieur d'un "C".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "V-10 X" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe sur rampe et hausse réglable; canon en acier inoxydable; canon/boîtier de culasse/carcasse en aluminium, de forme carrée, avec ou sans frein de bouche, avec fentes d'échappement sur le dessus, et avec ou sans rails Picatinny supérieur et inférieur; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté manuelle sur le côté gauche de la poignée; poignée en aluminium avec pontet intégré et devant de poignée à rainures pour les doigts; plaquettes de crosse en bois lamellé; plusieurs finis anodisé de couleur offerts.
- avec canon de 152 mm (6,0 po), longueur totale de 254 mm (10,0 po); poids moyen de 1,13 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'entreprise Volquartsen Custom, Limited a été fondée en 1974.
- Volquartsen Custom, Limited est établie à Carroll, dans l'Iowa (É.-U.).
- Volquartsen Custom, Limited produit sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le côté gauche de la crosse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "VX", suivi d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

V-10 X Comp

Volquartsen Target Pistol V10X-B

Volquartsen Target Pistol V10X-B-C

Volquartsen V-10 X Comp

Volquartsen V-10X

Volquartsen V-10X Comp

Volquartsen V10-X

Volquartsen V10X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126561
Marque: Volquartsen
Modèle: VG1

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	VG1
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126561 - 3	17 HMR	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126561 - 4	17 MACH 2	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126561 - 2	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126561 - 1	22 MAG	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" et/ou le logo de "Volquartsen Custom" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre stylisée "C" par-dessus la lettre "V" ou un "C" avec un "V" à l'intérieur.

Modèle

- la désignation du modèle peut être inscrite sur l'arme.
- caractéristiques : canon rond cannelé avec compensateur fraisé; âme rayée; pas d'organes de visée; boîtier de culasse à dessus plein avec rail intégré pour le montage d'accessoires; mécanisme à détente unique; sûreté transversale et verrou du chargeur situés en avant du pontet; finition bleuie; crosse monobloc en matière synthétique de couleur verte.

Fabricant

- la firme Volquartsen Custom a été établie en 1974.
- Volquartsen Custom est située à Carroll, dans l'État de l'Iowa, aux É.-U.
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Canon	- longueur du canon avec le compensateur : 508 mm (20 po).
Calibre	- la désignation du calibre peut être inscrite sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188082	Volquartsen	SS	Volquartsen Custom	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

VCG-HMR

VCG-LR

VCG-WMR

VG 1

VG-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121729
Marque: Volquartsen
Modèle: VX2500

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	VX2500
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121729 - 2	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121729 - 3	22 MAG	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" et/ou le logo "Volquartsen Custom" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "Volquartsen Custom" est représenté par la lettre stylisée "C" par-dessus la lettre "V" ou un "C" avec un "V" à l'intérieur.

Modèle

- modèle de Volquartsen intégrant le boîtier de culasse propre à la firme, boîtier de culasse pouvant être vendu seul. Boîtier de culasse conçu pour remplacer le Ruger 10/22 et acceptant tous les accessoires offerts sur le marché pour le modèle 10/22.
- caractéristiques : canon cannelé de 508 mm en acier inoxydable avec compensateur de tir; le VX-2500 a un fût en aluminium usiné et une crosse en fibre de verre; arme conçue pour le tir sur banc de tir.
- plusieurs autres variantes de ce modèle sont aussi proposées. Toutes ont en commun le boîtier de culasse, mais la monture et(ou) le canon diffèrent.

Fabricant

- l'entreprise Volquartsen Custom, Limited a été établie en 1974.
- Volquartsen Custom, Limited est située à Carroll, en Iowa (É.-U.).
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- la longueur du canon, avec compensateur, est de 508 mm (20 po).
Coups	- conçu pour utiliser un chargeur détachable de type Ruger®. - il existe sur le marché des chargeurs de plus grande capacité.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126572
Marque: Volquartsen
Modèle: VX5000

Sommaire

Marque:	Volquartsen
Modèle:	VX5000
Fabricant:	Volquartsen Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126572 - 1	17 HMR	9	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126572 - 2	17 MACH 2	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126572 - 3	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126572 - 4	22 MAG	9	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volquartsen" et le logo de la "Volquartsen Custom" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "Volquartsen Custom" est un "C" stylisé surplombant un "V" ou un "C" contenant un "V".

Modèle

- la désignation du modèle peut être inscrite sur l'arme.
- caractéristiques : canon rond en fibre de carbone avec compensateur; âme rayée; pas d'organes de visée; boîtier de culasse à dessus plein avec rail intégré pour le montage d'accessoires; mécanisme à détente unique; sûreté transversale et verrou du chargeur situés en avant du pontet; acier inoxydable; crosse monobloc en matière synthétique de style " Bench Rest ".
- poids moyen : 3,7 kg (8 lb 3 oz) en calibre 17 HMR et 22 MAG.
- poids moyen : 3,4 kg (7 lb 9 oz) en calibre 17 MACH 2 et 22 LR.

Fabricant

- la firme Volquartsen Custom a été établie en 1974.
- Volquartsen Custom est située à Carroll, dans l'État de l'Iowa, aux É.-U.
- Volquartsen Custom, Limited fabrique sa propre gamme d'armes de poing et de fusils.
- Volquartsen Custom, Limited propose aussi une gamme complète d'armes à feu Ruger personnalisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Canon	- longueur du canon avec le compensateur : 457 mm (18 po).
Calibre	- la désignation du calibre peut être inscrite sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VX 5000

VX-5000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74673
Marque: Volunteer
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Volunteer
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74673 - 1	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74673 - 2	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74673 - 3	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74673 - 4	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74673 - 23	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74673 - 21	12 GA X 2 3/4"	1	850	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74673 - 5	16 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74673 - 6	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74673 - 7	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74673 - 8	16 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74673 - 22	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74673 - 9	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74673 - 10	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74673 - 11	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74673 - 12	20 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74673 - 13	28 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74673 - 14	28 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74673 - 15	28 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74673 - 16	28 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74673 - 17	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74673 - 18	410 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74673 - 19	410 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74673 - 20	410 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Volunteer" figure sur l'arme à feu.
- Volunteer est une marque maison de Belknap Hardware Co., Louisville, KY.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - chien apparent, clé d'ouverture sur le dessus, poignée-pistolet.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "Genuine Armory Steel" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24981
Marque: Volunteer Enterprises Incorporated
Modèle: Commando MARK 3

Sommaire

Marque:	Volunteer Enterprises Incorporated
Modèle:	Commando MARK 3
Fabricant:	Volunteer Enterprises Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24981 - 2	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24981 - 3	45 AUTO	15	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24981 - 1	45 AUTO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "45 CAL. SEMI-AUTO", "VOLUNTEER", "ENTERPRISES INC.", "KNOXVILLE, TENN." et "PATENT NO. 3695143" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "COMMANDO", "MARK III" et le numéro de série figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle ressemble à la mitraillette Thompson.
- caractéristiques : canon rond partiellement muni d'ailettes et doté d'un compensateur; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec un levier d'armement situé sur le côté gauche; fût horizontal ou à poignée-pistolet, poignée-pistolet et crosse amovible.

Fabricant

- les inscriptions "VOLUNTEER", "ENTERPRISES INC." et "KNOXVILLE, TENN." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Volunteer Enterprises Incorporated a fabriqué des armes à feu à Knoxville, dans l'État du Tennessee, aux É.-U., entre 1969 et 1976-1977.
- la société Volunteer Enterprises Inc. est devenue Commando Arms Incorporated vers 1978.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- l'inscription "45 CAL. SEMI-AUTO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Commando

Commando Arms MK III

Commando MARK III

MARK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77412
Marque: Volunteer Enterprises Incorporated
Modèle: Commando MARK 45

Sommaire

Marque:	Volunteer Enterprises Incorporated
Modèle:	Commando MARK 45
Fabricant:	Volunteer Enterprises Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77412 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77412 - 4	45 AUTO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77412 - 2	45 AUTO	15	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77412 - 3	45 AUTO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "45 CAL. SEMI-AUTO", "VOLUNTEER", "ENTERPRISES INC.", "KNOXVILLE, TENN." et "PATENT NO. 3695143" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "COMMANDO" et "MARK 45", ainsi que le numéro de série, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- ce modèle ressemble au pistolet-mitrailleur Thompson.
- caractéristiques : canon rond partiellement muni d'ailettes et doté d'un compensateur; boîtier de culasse/carcasse muni d'un levier d'armement situé du côté gauche; sûreté transversale; garde-main à poignée-pistolet horizontale ou verticale en bois ou en matériau synthétique, poignée-pistolet et crosse amovible; fini bleui ou plaqué nickel.

Fabricant

- la société Volunteer Enterprises Incorporated a fabriqué des armes à feu à Knoxville, dans l'État du Tennessee, aux É.-U., entre 1969 et 1976/77.
- la société Volunteer Enterprises Inc. est devenue Commando Arms Incorporated vers 1978.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé sur l'arme examinée était composé de cinq (5) chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "45 CAL. SEMI-AUTO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3695143

Commando Arms MK 45

Commando Mk 45

Patent No. 3695143

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44924
Marque: Volunteer Enterprises Incorporated
Modèle: Commando MARK 5

Sommaire

Marque:	Volunteer Enterprises Incorporated
Modèle:	Commando MARK 5
Fabricant:	Volunteer Enterprises Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44924 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44924 - 2	45 AUTO	15	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44924 - 3	45 AUTO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "45 CAL. SEMI-AUTO", "VOLUNTEER", "ENTERPRISES INC.", "KNOXVILLE, TENN." et "PATENT NO. 3695143" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "COMMANDO" et "MARK V" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle ressemble à la mitraillette Thompson.
- caractéristiques : canon rond partiellement muni d'ailettes et doté d'un compensateur; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec un levier d'armement situé sur le côté gauche; fût horizontal ou à poignée-pistolet, poignée-pistolet et crosse amovible.

Fabricant

- les inscriptions "VOLUNTEER", "ENTERPRISES INC." et "KNOXVILLE, TENN." figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Volunteer Enterprises Incorporated a fabriqué des armes à feu à Knoxville, dans l'État du Tennessee, aux É.-U., entre 1969 et 1976-1977.
- la société Volunteer Enterprises Inc. est devenue Commando Arms Incorporated vers 1978.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- nombres ordinaux sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "45 CAL. SEMI-AUTO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Commando

Commando MARK V

Commando Mk 5

Commando Mk V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149375
Marque: Von Bergen, Jurgen
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Von Bergen, Jurgen
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149375 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JURGEN VON BERGEN" et "APENRADE" figurent sur la bande de visée.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à deux canons juxtaposés et chien extérieur.
- caractéristiques possibles : configuration à canons juxtaposés; carcasse articulée avec ouverture par levier sur le dessus; canon damas en acier fondu ou forgé; platines latérales; avec ou sans chien; extracteurs ou éjecteurs automatiques; détente simple ou double; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise.
- l'arme peut avoir divers niveaux de gravures.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27989
Marque: Von Lengerke & Detmold
Modèle: Knockabout Gun

Sommaire

Marque:	Von Lengerke & Detmold
Modèle:	Knockabout Gun
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27989 - 10	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27989 - 11	10 GA X 2 7/8"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27989 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27989 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27989 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27989 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27989 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27989 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27989 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27989 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27989 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27989 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27989 - 2	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE FOR VON LENGERKE AND DETMOLD NEW YORK" ou "VL.&D." peut figurer sur l'arme à feu.
- la marque de commerce "Von Lengerke & Detmold" était représentée par un triangle comprenant un canard en vol et les lettres "VL. & D.".
- "Von Lengerke & Detmold Incorported" était un marchand et un importateur établi à New York, New York (États-Unis) de 1884 à 1939.
- "Von Lengerke & Detmold" a été achetée par Abercrombie & Fitch.

Modèle

- l'inscription "THE KNOCKABOUT GUN", ou "THE KNOCK ABOUT GUN", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande non ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec sûreté coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine latérale ou à coffre; sans chien; double détente; extracteurs ou éjecteurs; garde-main élancé et monture à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise.

Fabricant

- "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines des inscriptions que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Remarques

- le nom "THE KNOCKABOUT GUN" était utilisé par Von Lengerke & Detmold Inc. de New York, New York (États-Unis) sur les fusils de chasse fabriqués par Auguste Francotte & Company.
- le nom "KNOCKABOUT était utilisé par Montgomery Ward & Company sur des fusils de chasse fabriqués par Crescent Fire Arms Company de 1904 èa 1925 et par J. Stevens Arms Company après 1925.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Knock About

Knock About Gun

Knockabout

The Knock About

The Knock About Gun

The Knockabout

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

The Knockabout Gun

VL&D Knockabout Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129549
Marque: Von Wimmersperg
Modèle: 22-2

Sommaire

Marque:	Von Wimmersperg
Modèle:	22-2
Fabricant:	Policarpa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129549 - 1	22 LR	44	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129549 - 2	22 LR	64	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- arme conçue par Heinrich Von Wimmersperg vers 1925.
- "22-2" signifie calibre 22, 2 canons.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse carrée; poignée d'armement sur le côté gauche de l'arme à feu; hausse à encoche en V; support de chargeur à l'avant du pontet; arrêtoir du chargeur sur le côté droit; fenêtre d'éjection de chaque côté; poignée-pistolet.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme suivante : "POLICARPA LTDA.MADE IN COLOMBIA".
- le fabricant est situé in Colombie.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "SER.00".

Coups

- boîtier-chargeur amovible à deux compartiments.
- les chargeurs sont offerts en deux capacités : 22 coups et 32 coups, ce qui donne une capacité totale, avec les deux canons, de 44 coups et 64 coups respectivement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129549

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129547	Von Wimmersperg	22-2	Venus Corporation	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Von Wimmersperg 22-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129547
Marque: Von Wimmersperg
Modèle: 22-2

Sommaire

Marque:	Von Wimmersperg
Modèle:	22-2
Fabricant:	Venus Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129547 - 1	22 LR	44	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129547 - 2	22 LR	64	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- arme conçue par Heinrich Von Wimmersperg vers 1925.
- "22-2" signifie calibre 22, 2 canons.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse carrée; poignée d'armement sur le côté gauche de l'arme à feu; hausse à encoche en V; support de chargeur à l'avant du pontet; arrêtoir du chargeur sur le côté droit; fenêtre d'éjection de chaque côté; poignée-pistolet.

Fabricant

- le fabricant est établi à Utica, au Michigan (É.-U.).
- Venus détient les droits de fabrication et de commercialisation de cette arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible à deux compartiments.
- les chargeurs sont offerts en deux capacités : 22 coups et 32 coups, ce qui donne une capacité totale, avec les deux canons, de 44 coups et 64 coups respectivement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129549	Von Wimmersperg	22-2	Policarpa	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Von Wimmersperg 22-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43314
Marque: Vostok
Modèle: BI-6

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	BI-6
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43314 - 2	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43314 - 1	22 LR	5	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des marques ou des appellations commerciales utilisées par l'entreprise RAZNOEXPORT.
- l'entreprise RAZNOEXPORT gérait toute la production du système d'arsenal russe destinée aux ventes à l'étranger ou à l'exportation, avant la privatisation des arsenaux d'État russes.
- les appellations "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisées peu importe l'origine/le fabricant des armes à feu vendues.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à verrou de petit calibre fabriqué spécialement pour le biathlon; arme dotée d'un mécanisme Mauser.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec rainure profonde pour le pouce; fixation pour battants de bretelle ; guidon à tunnel et hausse micrométrique; détente à deux étapes; couvercles de protections contre la neige pour la bouche et la hausse.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

BI 6

Biathlon

Biathlon 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194641
Marque: Vostok
Modèle: Biathlon 6

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	Biathlon 6
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194641 - 1	22 LR	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOSTOK" figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des noms de marque ou des appellations commerciales de RAZNOEXPORT.
- avant la privatisation des arsenaux d'État de la Russie, RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à la vente auprès de clients étrangers et à l'exportation.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés, quels que soient la provenance et le fabricant des armes.
- les inscriptions "Made in Russia", "Made in USSR" ou "CCCP" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "BIATHLON" en caractères cyrilliques, un point et le chiffre "6" figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques : ferrure de guidon avec couvercles de protection contre la neige pour viseur et oeilleton interchangeables; hausse micrométrique réglable avec oeilleton interchangeable, fixé par deux boutons de blocage sur le boîtier de culasse/la carcasse à queue d'aronde; canon à profil droit; boîtier de culasse/carcasse de forme trapézoïdale; levier de sûreté sur le côté arrière gauche du mécanisme; détente réglable; modèle à culasse ronde avec bouchon moleté à l'arrière; point de fixation pour rail sur le fût, en dessous et sur le côté; monture une pièce en bois avec poignée anglaise et quadrillage sur la surface sur laquelle se pose la main; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "VOSTOK" figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des noms de marque ou des appellations commerciales de RAZNOEXPORT.
- avant la privatisation des arsenaux d'État de la Russie, RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à la vente auprès de clients étrangers et à l'exportation.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés, quels que soient la provenance et le fabricant des armes.
- les inscriptions "Made in Russia", "Made in USSR" ou "CCCP" figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes référencées est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Biathlon Rifle 6

CCCP 22 LR Biathlon Rifle

Vostok 22 LR Biathlon Rifle

Vostok 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54699
Marque: Vostok
Modèle: Biathlon 6 5

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	Biathlon 6 5
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54699 - 1	6.5X53R RUSSIAN	5	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54699 - 2	6.5X54R RUSSIAN	5	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Made in USSR" et "VOSTOK" figurent sur le canon.
- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des noms de marque ou des marques de commerce de RAZNOEXPORT.
- avant la privatisation des arsenaux d'État de la Russie, RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés quels que soient la provenance et le fabricant des armes à feu vendues.

Modèle

- basé sur le mécanisme Mosin Nagant, ce fusil a été modifié pour les compétitions de biathlon.
- caractères cyrilliques signifiant "BI-6 5" sur le pont du boîtier de culasse.
- levier de culasse incurvé vers le bas.

Fabricant

- les produits de l'arsenal de Tula sont vendus sous la marque "Vostok".

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, au haut.

Calibre

- conception remontant à 1960 : douille russe de 7.62x54R avec collet de diamètre réduit.

Coups

- magasin à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BH-6 5

BH-6.5

BI-6 5

BI-6.5

BN-6 5

BN-6.5

Biathlon 6.5

Russian Vostok Biathalon Rifle

Soviet Biathlon Rifle

Vostok 6 5

Vostok 6.5

Vostok BI-6 5

Vostok BI-6.5

Vostok Biathlon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43344
Marque: Vostok
Modèle: CM-2

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	CM-2
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43344 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43344 - 2	22 LR	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VOSTOK" et "Made in Russia" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des noms de marque ou des appellations commerciales de RAZNOEXPORT.
- avant la privatisation des arsenaux d'État de la Russie, RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés, quels que soient la provenance et le fabricant des armes vendues.

Modèle

- arme examinée : "CM-2" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- fusil de match à un coup à verrou de petit calibre.
- monture d'une seule pièce en bois dur avec poignée-pistolet et plaque de couche réglable.
- hausse micrométrique réglable et guidon avec protège-guidon.
- boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : trois chiffres précédés d'une lettre de l'alphabet cyrillique, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. Note : aux fins d'enregistrement, seuls les chiffres ont de l'importance; ignorer la lettre de l'alphabet cyrillique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

CM 2

CM2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23232
Marque: Vostok
Modèle: IJ-1

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	IJ-1
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23232 - 1	22 LR	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des marques ou des appellations commerciales utilisées par RAZNOEXPORT.
- avant la privatisation des arsenaux d'État de la Russie, RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés quels que soient la provenance et le fabricant des armes vendues.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de l'arme, en caractères cyrilliques ressemblant à un "N" inversé et deux "K" dos à dos avec le chiffre "1".
- pistolet de match (style libre).

Fabricant

- logo du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse.
- logo de l'arsenal d'Izhevsk : flèche dans un triangle.
- "Made in USSR" sur le côté droit, au haut.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante de type Martini.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la désignation du modèle.
- le numéro de série relevé était composé de deux lettres, d'un espace, de trois chiffres, d'un espace et de quatre chiffres, lesquels représentent l'année de fabrication et ne font pas partie du numéro de série.

Autres marquages

- l'année de fabrication peut figurer sur un des plats du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15

Free Pistol 1J 1

Free Pistol IJ-1

IJ 1

IJ-1 Free Pistol

IJ1

IZH1

IZh 1

IZh-1

NX-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121389
Marque: Vostok
Modèle: IJ-35M

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	IJ-35M
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121389 - 1	22 LR	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

-"MADE IN USSR" et "VOSTOCK " figurent sur le côté droit du manchon du canon supérieur.
- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des marques ou des appellations commerciales utilisées par RAZNOEXPORT.
- RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production de l'arsenal russe destinée aux ventes à l'étranger et à l'exportation, avant la privatisation des arsenaux d'État russes.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés peu importe l'origine / le fabricant des armes à feu vendues.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du manchon supérieur du canon.
- la désignation de modèle peut inclure des caractères cyrilliques apparaissant comme un "N" inversé et 2 K dos-à-dos précédant l'inscription "-35M".
- pistolet semi-automatique pour tir sur cibles.
- caractéristiques : plaquettes de crosse anatomiques; manette de sécurité; chargeur détachable dans la crosse; organes de visée réglables; talon de percuteur strié sur la rallonge de culasse.

Fabricant

- "Made in USSR" sur le côté droit du manchon du canon supérieur.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série formé de chiffres seulement sur le pontet.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IJ 35

IJ 35M

IJ-35

IJ35M

NK 35

NK-35

NK-35M

NK35M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126753
Marque: Vostok
Modèle: IJ-38

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	IJ-38
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126753 - 1	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MADE IN USSR" et "VOSTOK" sont marqués sur le côté droit du canon.
- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des marques de commerce employées par RAZNOEXPORT.
- avant la privatisation des arsenaux russes, RAZNOEXPORT assurait toute leur production de destinée à des marchés étrangers.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés peu importe l'origine/le fabricant des armes à feu vendues.

Modèle

- la désignation du modèle (un N à l'envers et deux K dos à dos, deux caractères cyrilliques qui se traduisent par "IJ") suivie de "-38" figure sur le dessus de la carcasse du spécimen examiné.
- caractéristiques : canon arrondi profilé; guidon fixe à capuchon et hausse réglable; carcasse tubulaire rainurée; levier d'ouverture sur le côté gauche du canon; détente simple; sans chien apparent; sans sûreté manuelle; crosse monopièce à prise semi-pistolet avec calotte de poignée pistolet et plaque de couche.
- longueur totale de 1 048 mm (41 1/4 po) avec un canon de 450 mm (17 3/4 po), poids moyen de 2,3 kg (5,1 lbs).

Fabricant

- logo du fabricant (une flèche verticale dans une armure) sur le dessus de la carcasse du spécimen examiné.

Mécanisme

- fonctionnement à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série composé d'un caractère cyrillique suivi de cinq chiffres sur le côté gauche de l'assemblage du canon du spécimen examiné.

Calibre

- le calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Autres marquages

- "MADE IN USSR" sur le côté droit de l'assemblage du canon du spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118925	Baikal	IJ-38N	Russian State Arsenals	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

38

IJ 38

IJ38

IZH 38

NK 38

NK-38

NK38

NKK 38

NKK-38

NKK38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104875
Marque: Vostok
Modèle: IJ-HR-31

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	IJ-HR-31
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104875 - 1	22 SHORT	5	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Vostok" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des noms de marque ou des appellations commerciales de RAZNOEXPORT.
- avant la privatisation des arsenaux d'État de la Russie, RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés, quels que soient la provenance et le fabricant des armes vendues.

Modèle

- "IJ-HR-31" sur le côté droit de l'arme à feu.
- arme de poing semi-automatique pour compétitions de tir.
- organes de visée pour tir sur cibles; plaquettes de crosse spéciales pour tir sur cibles.

Fabricant

- "IJ", abréviation d'Izhevsk sur le côté droit de l'arme à feu.
- "Made in USSR" sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de l'arme à feu, juste après la désignation de modèle.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

31

HR 31

HR-31

HR31

IJ HR 31

IJ HR31

IJ-HR31

IJHR 31

IJHR-31

IJHR31

P 31

P-31

P31

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127429
Marque: Vostok
Modèle: IZH-40

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	IZH-40
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127429 - 1	177 PELLET	1	222	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOSTOK" figure sur le côté droit de l'articulation du canon de l'arme examinée.
- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des noms de marque ou des marques de commerce de RAZNOEXPORT.
- avant la privatisation des arsenaux d'État de la Russie, RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés quels que soient la provenance et le fabricant des armes vendues.

Modèle

- la lettre "N" à l'envers et deux "K" dos à dos (ce qui se traduit du russe par "IZH") et l'inscription "-40" figurent sur le dessus arrière de la chambre à air.
- caractéristiques : guidon à point de mire à capuchon et hausse réglable à ressort; monture en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à piston avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'articulation du canon.

Autres marquages

- l'inscription "Made in USSR" figure sur le côté de l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des noms de marque ou des appellations commerciales de la firme RAZNOEXPORT. Ces noms de marque étaient utilisés peu importe la provenance ou le fabricant des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de "Baikal International Trading".
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi le "nom de marque" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118691	Baikal	IZH-40	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Baikal IZH 40

Baikal IZH-40

Baikal IZH40

IZH 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118489
Marque: Vostok
Modèle: Margolin

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	Margolin
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118489 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118489 - 3	22 LR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118489 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VOSTOK" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les appellations "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des marques ou des noms commerciaux utilisés par RAZNOEXPORT.
- l'entreprise RAZNOEXPORT contrôlait toute la production du système de l'arsenal russe destinée aux ventes à l'étranger et à l'export, avant la privatisation des arsenaux de l'État Russe.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés sans égard à la provenance ou au fabricant des armes vendues.

Modèle

- l'inscription "Margolin" ne figure par sur l'arme à feu.
- le pistolet pour tir à la cible "Margolin" fut conçu au début des années 1950 par Mikhail Margolin.
- dans le passé, cette arme a été produite et vendue sous différentes appellations, comme Baikal, Vostok etc.
- en 1999, le pistolet Margolin MCM était produit par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) et il figurait dans le catalogue 1999 de la firme sous la désignation de pistolet MCM de petit calibre.

Fabricant

- l'arsenal est identifié par une flèche verticale dans un petit bouclier, sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série formé d'une lettre suivie de quatre chiffres, puis d'une autre lettre.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Margolin Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sarmco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26683
Marque: Vostok
Modèle: Margolin

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	Margolin
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26683 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26683 - 2	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26683 - 4	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26683 - 5	22 SHORT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26683 - 3	22 SHORT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les appellations "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des marques ou des noms commerciaux utilisés par RAZNOEXPORT.
- l'entreprise RAZNOEXPORT contrôlait toute la production du système de l'arsenal russe destinée aux ventes à l'étranger et à l'export, avant la privatisation des arsenaux de l'État Russe.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés sans égard à la provenance ou au fabricant des armes vendues.

Modèle

- l'inscription "Margolin" ne figure par sur l'arme à feu.
- le pistolet pour tir à la cible "Margolin" fut conçu au début des années 1950 par Mikhail Margolin.
- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le "Margolin" pouvant permettre de mieux décrire l'arme.

Mécanisme

- simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23204	Vostok	Margolin MC-1	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
23205	Vostok	Margolin MCU-1	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
23207	Vostok	Margolin MC-2	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
23208	Vostok	Margolin MC-3	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
23214	Vostok	Margolin MCW	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
23215	Vostok	Margolin MC-1W	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
26684	Vostok	Margolin MC	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Margolin Target Pistol

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23203
Marque: Vostok
Modèle: Margolin MC

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	Margolin MC
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23203 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23203 - 2	22 LR	6	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des noms de marque ou des noms commerciaux utilisés par RAZNOEXPORT.
- avant la privatisation des arsenaux d'état russes, RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production de l'arsenal russe destinée à l'exportation ou aux ventes à l'étranger.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés peu importe l'origine/le fabricant des armes à feu vendues.

Modèle

- l'inscription "Margolin" ne figure par sur l'arme à feu.
- le pistolet pour tir à la cible "Margolin" fut conçu au début des années 1950 par Mikhail Margolin.
- l'inscription "MU" peut figurer sur l'arme à feu.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "ts" et a été traduit par "Ts", comme dans "tsar" ou par "Tz".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs annonces.
- le nom de modèle "MU" a donc été modifié et remplacé par "MC".
- caractéristiques : fini bleui, plaquettes de crosse quadrillées, présence possible d'un talon d'appui réglable, course et pression de détente réglables, guidon et hausse réglables, hausse placée sur un support ne bougeant pas lors du tir, possibilité de frein de bouche/compensateur de tir, dessus du chien apparent.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur détachable en acier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - poinçon d'homologation russe, un bouclier avec une flèche pointée vers le haut, sur le dessus du boîtier de culasse; "Made in Russia" inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MC

MTS Margolin Pistol

MTs

MU

MU Margolin Pistol

Margolin

Margolin MTS

Margolin MU

Margolin Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26684
Marque: Vostok
Modèle: Margolin MC

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	Margolin MC
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26684 - 3	22 LR	6	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26684 - 2	22 LR	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26684 - 1	22 LR	6	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " VOSTOK " et " BAIKAL " étaient des marques de commerce de RAZNOEXPORT.
- RAZNOEXPORT gérait toutes les armes des arsenaux russes destinées au commerce à l'étranger ou à l'exportation, avant la privatisation de ces arsenaux.
- " VOSTOK " et " BAIKAL " étaient utilisés, peu importe l'origine ou le fabricant des armes à feu vendues.

Modèle

- l'inscription " Margolin " ne figure pas sur l'arme à feu.
- le pistolet de tir à la cible " Margolin " a été conçu par Mikhail Margolin au début des années 1950.
- l'inscription " MU " peut figurer sur l'arme à feu.
- il n'existe aucune traduction anglaise directe du caractère cyrillique " U ", qui se prononce " tse " et qui a été traduit en anglais par " Ts ", comme dans le mot " cats ", ou par " Tz ".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un " C " dans leurs publicités.
- " MU " a été remplacé dans le modèle par " MC ".
- caractéristiques : finition bleuie; plaques de poignée de tir à la cible quadrillées synthétiques ou en bois; peut comporter un support à la base de la crosse; force et course de détente réglables; guidon et hausse réglables; hausse sur un pont immobile en cours de tir; peut comporter un frein de bouche/compensateur; chien à dessus exposé.
- " Made in USSR " peut être moulé dans les plaques de poignée synthétiques.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26683	Vostok	Margolin	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MC

MTs

MU

MUM

Margolin

Margolin MUM

Margolin Target Pistol

Vostok MU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23204
Marque: Vostok
Modèle: Margolin MC-1

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	Margolin MC-1
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23204 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des marques ou appellations commerciales utilisées par RAZNOEXPORT.
- RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée aux ventes à l'étranger ou à l'exportation, avant la privatisation des arsenaux de l'État russe.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés sans égard à la provenance des armes vendues.

Modèle

- l'inscription "Margolin" ne figure par sur l'arme à feu.
- le pistolet de compétition "Margolin" a été conçu au début des années 1950 par Mikhail Margolin.
- l'inscription "MU-1" peut figurer sur le côté de la glissière.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "tse" et a été traduit par "Ts", comme dans "tsar" ou par "Tz".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs annonces.
- la désignation de modèle "MU-1" a été modifiée et remplacée par "MC-1".

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23204

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26683	Vostok	Margolin	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MC-1

MC1

MTs 1

MTs-1

MU 1

MU-1

MU1

Margolin

Margolin MC 1

Vostok MC-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23215
Marque: Vostok
Modèle: Margolin MC-1W

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	Margolin MC-1W
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23215 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23215 - 2	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des marques ou appellations commerciales utilisées par RAZNOEXPORT.
- RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée aux ventes à l'étranger ou à l'exportation, avant la privatisation des arsenaux de l'État russe.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés sans égard à la provenance des armes vendues.

Modèle

- l'inscription "Margolin" ne figure par sur l'arme à feu.
- le pistolet de compétition "Margolin" a été conçu au début des années 1950 par Mikhail Margolin.
- l'inscription "MU-1W" peut figurer sur le côté de la glissière.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "tse" et a été traduit par "Ts", comme dans "tsar" ou par "Tz".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs documents publicitaires.
- le nom de modèle MU-1W a donc été modifié et remplacé par MC-1W.

Fabricant

- le logo de l'usine Izhmech, représenté par une flèche dans un bouclier, figure sur l'arme.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe et d'un suffixe alphabétique et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26683	Vostok	Margolin	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MC-1-W

MC1W

MTs-1-W

MTs-1W

MU-1-W

MU-1W

Margolin

Margolin MC-1-W

Vostok MC-1-W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23207
Marque: Vostok
Modèle: Margolin MC-2

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	Margolin MC-2
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23207 - 1	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23207 - 2	22 RF	6	298	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des marques ou appellations commerciales utilisées par RAZNOEXPORT.
- RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée aux ventes à l'étranger ou à l'exportation, avant la privatisation des arsenaux de l'État russe.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés sans égard à la provenance des armes vendues.

Modèle

- l'inscription "Margolin" ne figure par sur l'arme à feu.
- le pistolet de compétition "Margolin" a été conçu au début des années 1950 par Mikhail Margolin.
- l'inscription "MU-2" peut figurer sur le côté de la glissière.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "tse" et a été traduit par "Ts", comme dans "tsar" ou par "Tz".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs annonces.
- la désignation de modèle "MU-2" a été modifiée et remplacée par "MC-2".

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- sur le côté gauche de l'arme a feu.

Coups

- chargeur détachable

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26683	Vostok	Margolin	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MC-2

MC2

MTs 2

MTs-2

MU-2

MU2

Margolin

Margolin MC2

Vostok MC-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23235
Marque: Vostok
Modèle: Margolin MC-2-3

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	Margolin MC-2-3
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23235 - 2	22 LR	1	290	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les appellations "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des marques ou des noms commerciaux utilisés par RAZNOEXPORT.
- l'entreprise RAZNOEXPORT contrôlait toute la production du système de l'arsenal russe destinée aux ventes à l'étranger et à l'export, avant la privatisation des arsenaux de l'État russe.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés sans égard à la provenance ou au fabricant des armes vendues.

Modèle

- l'inscription "Margolin" ne figure par sur l'arme à feu.
- le pistolet pour tir à la cible "Margolin" fut conçu au début des années 1950 par Mikhail Margolin.
- l'inscription "MU2-3" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "ts" et a été traduit par "Ts", comme dans "tsar" ou par "Tz".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs annonces.
- le nom de modèle "MU2-3" a été modifié et remplacé par "MC2-3".
- ce modèle se distingue des autres modèles de la série par son mécanisme d'armement de la détente.
- sur ce modèle, il faut tourner le pontet de forme circulaire pour armer le mécanisme de détente.

Fabricant

- marques de l'arsenal de Tula sur le côté droit du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse : ".22".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- pistolet conçu pour les compétitions olympiques de tir au "pistolet libre".
- le coin inférieur droit du U peut arborer une petite cédille et cette lettre se prononce "tse".
- il existe plusieurs interprétations de cette lettre de l'alphabet cyrillique : U, Tz, Ts et MC.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MC-2-3

MC2 3

MC2-3

MC2.3

MC23

MTS2 3

MTS2-3

MTS2.3

MTS23

MTs-2-3

MU 2 3

MU2-3

MU2.3

MU23

Margolin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23208
Marque: Vostok
Modèle: Margolin MC-3

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	Margolin MC-3
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23208 - 1	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des marques ou appellations commerciales utilisées par RAZNOEXPORT.
- RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée aux ventes à l'étranger ou à l'exportation, avant la privatisation des arsenaux de l'État russe.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés sans égard à la provenance des armes vendues.

Modèle

- l'inscription "Margolin" ne figure par sur l'arme à feu.
- le pistolet de compétition "Margolin" a été conçu au début des années 1950 par Mikhail Margolin.
- l'inscription "MU-3" peut figurer sur le côté de la glissière.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "tse" et a été traduit par "Ts", comme dans "tsar" ou par "Tz".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs annonces.
- la désignation de modèle "MU-3" a été modifiée et remplacée par "MC-3".

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23208

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26683	Vostok	Margolin	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MC-3

MC3

MTs 3

MTs-3

MU 3

MU-3

MU3

Margolin

Margolin MC 3

Vostok MC-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65183
Marque: Vostok
Modèle: Margolin MC-55-1

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	Margolin MC-55-1
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65183 - 1	22 LR	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les appellations "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des marques ou des noms commerciaux utilisés par RAZNOEXPORT.
- l'entreprise RAZNOEXPORT contrôlait toute la production du système de l'arsenal russe destinée aux ventes à l'étranger et à l'export, avant la privatisation des arsenaux de l'État Russe.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés sans égard à la provenance ou au fabricant des armes vendues.

Modèle

- l'inscription "Margolin" ne figure par sur l'arme à feu.
- le pistolet pour tir à la cible "Margolin" fut conçu au début des années 1950 par Mikhail Margolin.
- l'inscription "MU55-1" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "ts" et a été traduit par "Ts", comme dans "tsar" ou par "Tz".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs annonces.
- le nom de modèle "MU55-1" a été modifié et remplacé par "MC-55-1".
- caractéristiques : guidon à lame, hausse micrométrique réglable, détente réglable, fini bleui et poignée orthopédique en noyer avec appui-paume

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Free Pistol

Free Pistol MC55 1

Free Pistol MU55 1

MC 55-1

MC 551

MC-55 1

MC-551

MC55

MC55-1

MC55-1 Free Pistol

MC551

MTs-55-1

MU 551

MU55 1

MU55-1

MU551

MU551 Free Pistol

Margolin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23224
Marque: Vostok
Modèle: Margolin MCM

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	Margolin MCM
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23224 - 5	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23224 - 6	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
23224 - 4	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des marques ou des appellations commerciales utilisées par RAZNOEXPORT.
- avant la privatisation des arsenaux d'État de la Russie, RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés quels que soient la provenance et le fabricant des armes vendues.

Modèle

- l'inscription "Margolin" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le pistolet pour tir à la cible "Margolin" fut conçu au début des années 1950 par Mikhail Margolin.
- le modèle "Margolin MCM" est un pistolet automatique à fonctionnement par refoulement des gaz alimenté par chargeurs.
- l'inscription "MUM" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "ts" et a été traduit par "Ts", comme dans "tsar" ou par "Tz".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs annonces.
- le nom de modèle "MUM" a donc été modifié et remplacé "MCM".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Remarques

- dans le passé, cette arme a été fabriquée et vendue sous différents noms, dont Baikal, Vostok, etc.
- actuellement (1999), le pistolet MCM est produit par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) et il figure dans le catalogue 1999 de cette firme sous la désignation de pistolet MCM de petit calibre.
- Izhmech est né en 1942 quand les installations de production de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk ont été scindées en deux composants : Izhmash & Izhmech.
- en 1942, l'arsenal d'Izhmech produisait des pistolets Tokarev TT33, des revolvers Nagant de modèle 1895 et des canons antichars PTRS.
- après la Seconde Guerre mondiale, l'arsenal d'Izhmech fabriqua les pistolets PM Makarov et APS Stechkin.
- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers 1994).
- les produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprennent les armes de sport Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets dont la désignation de modèle commence par IZH ainsi que des pièces de rechange pour les armes Kalashnikov.
- l'autre fabrique d'armes d'Izhevsk (Izhmash - société par actions) produit des fusils et des carabines de type Kalashnikov, des fusils de chasse (Saiga) et des fusils de sport (TIGR) de type Dragunov (SVD).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59616	Izhmech	Margolin MCM	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
65809	Izhmech	Margo	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MCM

MTsM

MUM

Margolin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23205
Marque: Vostok
Modèle: Margolin MCU-1

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	Margolin MCU-1
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23205 - 4	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23205 - 1	22 SHORT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23205 - 2	22 SHORT	6	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23205 - 3	22 SHORT	6	299	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des marques ou des appellations commerciales utilisées par l'entreprise RAZNOEXPORT.
- l'entreprise RAZNOEXPORT gérait toute la production du système d'arsenal russe destinée aux ventes à l'étranger ou à l'exportation, avant la privatisation des arsenaux d'État russes.
- les appellations "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisées peu importe l'origine/le fabricant des armes à feu vendues.

Modèle

- l'inscription "Margolin" ne figure par sur l'arme à feu.
- le pistolet pour tir à la cible "Margolin" fut conçu au début des années 1950 par Mikhail Margolin.
- l'inscription "MUU-1" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "ts" et a été traduit par "Ts", comme dans "tsar" ou par "Tz".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs annonces.
- le nom de modèle "MUU-1" a été modifié et remplacé par "MCU-1".

Mécanisme

- mécanisem à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26683	Vostok	Margolin	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MCU-1

MCU1

MTs-U1

Margolin

Margolin MCU 1

MtsU-1

Vostock MC-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23214
Marque: Vostok
Modèle: Margolin MCW

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	Margolin MCW
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23214 - 1	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des marques ou appellations commerciales utilisées par RAZNOEXPORT.
- RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée aux ventes à l'étranger ou à l'exportation, avant la privatisation des arsenaux de l'État russe.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés sans égard à la provenance des armes vendues.

Modèle

- l'inscription "Margolin" ne figure par sur l'arme à feu.
- le pistolet de compétition "Margolin" a été conçu au début des années 1950 par Mikhail Margolin.
- l'inscription "MUW" peut figurer sur le côté de la glissière.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "tse" et a été traduit par "Ts", comme dans "tsar" ou par "Tz".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs annonces.
- le nom de modèle "MUW" a été modifié pour devenir "MCM".

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Coups

- chrageur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23214

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26683	Vostok	Margolin	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MCW

MTsW

MUW

Margolin

Vostok MCW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23212
Marque: Vostok
Modèle: Margolin MCY

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	Margolin MCY
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23212 - 1	22 LR	6	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23212 - 3	22 SHORT	6	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des marques ou des appellations commerciales utilisées par l'entreprise RAZNOEXPORT.
- l'entreprise RAZNOEXPORT gérait toute la production du système d'arsenal russe destinée aux ventes à l'étranger ou à l'exportation, avant la privatisation des arsenaux d'État russes.
- les appellations "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisées peu importe l'origine/le fabricant des armes à feu vendues.

Modèle

- Margolin" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le pistolet de tir à la cible "Margolin" fut conçu au début des années 1950 par Mikhail Margolin.
- "MUY" peut figurer sur le côté de la glissière.
- le caractère cyrillique "U" avec queue n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "tse" et on l'a traduit par "Ts" comme dans "cats" ou par "Tz".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs documents publicitaires.
- la désignation de modèle "MUY" a été remplacée par "MCY".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MCY

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MTsY

MUY

Margolin

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47126
Marque: Vostok
Modèle: MC-12

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	MC-12
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47126 - 2	22 LR	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47126 - 1	22 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des noms de marque ou des appellations commerciales de RAZNOEXPORT.
- avant la privatisation des arsenaux d'État de la Russie, RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à la vente auprès de clients étrangers et à l'exportation.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés, quels que soient la provenance et le fabricant des armes vendues.

Modèle

- fusil à verrou à un coup pour compétitions internationales de tir.
- caractéristiques : crosse à cavité avec épaulière et rail à l'avant pour soutien par autre main; double détente réglable, canon lourd de grand diamètre, hausse à oeilleton réglable et guidon à oeilleton réglable avec éléments interchangeables.
- arme examinée : boîtier de culasse avec logo de l'arsenal où l'arme a été fabriquée, au-dessus de la date de fabrication, au-dessus de la désignation de modèle (MU-12 est une simple adaptation des caractères cyrilliques), au-dessus du numéro de série (également précédé de caractères cyrilliques).

Fabricant

- le logo du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comporter un ou plusieurs caractères cyrilliques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MTs-12

MU 12

MU-12

MU12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126133
Marque: Vostok
Modèle: MC-13

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	MC-13
Fabricant:	TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126133 - 1	7.62X54R RUSSIAN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom Vostok peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des noms de marque ou des appellations commerciales utilisés par RAZNOEXPORT.
- Avant la privatisation des arsenaux d'État de la Russie, RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à la vente auprès de clients étrangers et à l'exportation.
- Les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés, quels que soient la provenance et le fabricant des armes à feu vendues.

Modèle

- L'inscription "MU-13" (se traduit par MC-13) figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une carabine de tir à la cible à verrou et à un coup fabriquée pour la compétition internationale.
- Caractéristiques : crosse à cavité pour le pouce avec plaque de couche réglable; canon lourd de tir à la cible; hausse à oeilleton et guidon à tunnel réglables.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série d'un exemplaire observé figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé d'un préfixe de trois lettres (No H-) et de deux chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MTs-13

MU-13

MU13

NoH-67

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26686
Marque: Vostok
Modèle: MVY

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	MVY
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26686 - 1	22 SHORT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des marques ou des marques de commerce de RAZNOEXPORT.
- avant la privatisation des arsenaux d'État de la Russie, RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés quels que soient la provenance et le fabricant des armes vendues.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99415
Marque: Vostok
Modèle: Strela

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	Strela
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99415 - 1	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Vostok" peut figurer sur la plaque de couche.
- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des noms de marque ou des appellations commerciales de RAZNOEXPORT.
- avant la privatisation des arsenaux d'État de la Russie, RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés, quels que soient la provenance et le fabricant des armes à feu vendues.
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations "Baikal" et "Vostok".
- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" sont utilisées sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal national russe de Tula, également appelé "Tulskii Oruzheinyi Zavod" ou "Tula Ordnance Factory" (fabrique d'armes de Tula).

Modèle

- l'inscription "CTPENA-3" peut figurer sur le dessus de la chambre.
- "CTPENA" signifie STRELA.
- "Strela" est un mot russe signifiant "Arrow" (flèche).
- il s'agit d'une carabine de tir à verrou et à un coup fabriquée particulièrement pour la compétition de tir sur cible ISU/olympique.
- caractéristiques possibles : viseurs micrométriques; monture anatomique entièrement réglable avec plaque de couche recourbée; pommeau pour le tir à une main; double détente; monture en bois dur avec cavité pour le pouce.

Fabricant

- l'inscription "Made in USSR" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ces armes à feu sont réputées avoir été fabriquées à l'arsenal d'Izhevsk ou de Tula.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la bague du boîtier de culasse.
- l'exemplaire relevé était composé d'un préfixe alphabétique et de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - marques supplémentaires sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pouvant comprendre le logo du fabricant et les caractères russes suivants : "CTPEMA3".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39267	Sarmco	Strela	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Arrow

CTPEMA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Ruko Of Canada

Sarmco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58129
Marque: Vostok
Modèle: TOZ-12

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	TOZ-12
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58129 - 1	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58129 - 2	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Vostok" peut figurer sur la plaque de couche.
- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des noms de marque ou des appellations commerciales de RAZNOEXPORT.
- avant la privatisation des arsenaux d'État de la Russie, RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à la vente auprès de clients étrangers et à l'exportation.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés peu importe l'origine/le fabricant des armes à feu vendues.
- l'inscription "TO3" ou "TOZ" ou le logo T figure sur l'arme à feu.
- "3" dans l'abréviation "TO3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre Z.
- le logo/symbole T est composé de la lettre majuscule T à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription " TOZ" ou " TO3" ou le logo T était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu " TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations " Baikal" et " Vostok".
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle "TO3-12" sur l'arme à feu.
- caractéristiques : hausse à oeilleton réglable et guidon à disques interchangeables; monture en bouleau.
- fusil conçu pour le tir de précision.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription " TOZ" ou " TO3" ou le logo " T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et " Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole T est composé de la lettre majuscule T à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - à verrou.

Numéro de série - numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur d'autres composants.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57218	Baikal	TOZ-12	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	À un coup
118880	TOZ	TOZ-12-01	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	À un coup
124077	TOZ	TOZ-12	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

TO3 12

TO3-12

TO312

TOZ 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55897
Marque: Vostok
Modèle: Typhoon-1

Sommaire

Marque:	Vostok
Modèle:	Typhoon-1
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55897 - 1	7.62X54R RUSSIAN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VOSTOK" et "Made in USSR" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient des noms de marque ou des marques de commerce de RAZNOEXPORT.
- avant la privatisation des arsenaux d'État de la Russie, RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation.
- les noms "VOSTOK" et "BAIKAL" étaient utilisés quels que soient la provenance et le fabricant des armes à feu vendues.

Modèle

- en caractères cyrilliques sur le dessus du boîtier de culasse.
- inscription "ТАЙФУН-1."
- aussi "Made in the USSR," inscrit sur le dessus du boîtier de culasse.
- trois tenons de verrouillage sur la culasse.
- le boîtier de culasse semble parfaitement cylindrique et une petite ouverture découpée dans le côté droit permet le chargement et le déchargement.
- hausse à oeilleton de type Match sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
- guidon sur support réglable.
- détente à double effet.
- pontet en deux pièces.
- monture en bois foncé avec réglages/accessoires pour tir de précision.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse.
- peut être précédé d'une lettre.

Calibre

- peut ne pas apparaître sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Russian Target Rifle

Tahoyh-1

Typhoon 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186985
Marque: Vudoo Gun Works
Modèle: V22

Sommaire

Marque:	Vudoo Gun Works
Modèle:	V22
Fabricant:	Vudoo Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186985 - 7	17 HMR	5	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186985 - 8	17 HMR	10	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186985 - 3	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186985 - 5	22 LR	10	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186985 - 2	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186985 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186985 - 6	22 LR	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "Vudoo Gun Works" et "St. George, UT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2018. - l'inscription "Model V22" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est un fusil à percussion annulaire et à répétition personnalisé basé sur le fusil à percussion centrale et mécanisme à verrou modèle 700 de Remington. - offert en tant qu'arme à feu complète, boîtier de culasse/carcasse avec canon ou boîtier de culasse/carcasse seulement, compatible avec des pièces Remington 700. - caractéristiques : canon rond et rayé en acier inoxydable avec bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche, boîtier de culasse/carcasse cylindrique en acier inoxydable avec tenon de recul intégré; rail de fixation des accessoires sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; modèle à culasse à alimentation par poussée à coups contrôlés avec double extracteur; levier de culasse intégré et bouton du levier de culasse fileté; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé à l'intérieur du pontet; monture télescopique/repliable ou fixe, en bois, synthétique ou en alliage; fini avec revêtement protecteur anticorrosion, poli ou satiné. - avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale de l'arme est de 864 mm (34 po). - avec un canon 419 mm (16,5 po), la longueur totale du modèle "Crow" (modèle pour les jeunes) est de 851 mm (33,5 po). - avec un canon de 419 mm (16,5 po) et une crosse télescopique/repliable en position rétractée, la longueur totale du modèle "Apparition" est de 648 mm (25,5 po).
Fabricant	- les inscriptions "Vudoo Gun Works" et "St. George, UT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - la société Vudoo Gun Works est établie à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - la société Vudoo Gun Works a été constituée en société en octobre 2016.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection. - le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres (VGW) et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 LR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le numéro de série, et peut être répété sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Apparition

Crow

Model V-22

Model V22

Ravage

Raven

Ridgeback

Sinister

V-22

V-22 Apparition

V-22 Crow

V-22 Ravage

V-22 Raven

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

V-22 Ridgeback

V-22 Sinister

V22 Apparition

V22 Crow

V22 Ravage

V22 Raven

V22 Ridgeback

V22 Sinister

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127515
Marque: Vulcain
Modèle: Vulcain

Sommaire

Marque:	Vulcain
Modèle:	Vulcain
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127515 - 1	25 AUTO	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127515 - 3	32 AUTO	9	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127515 - 2	6.35MM	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127515 - 4	7.65MM	9	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VULCAIN" figure sur les plaques de poignée. - l'inscription ""VULCAIN" AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "VULCAIN" figure sur les plaques de poignée. - l'inscription ""VULCAIN" AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué avant 1939. - ressemble à un modèle FN-Browning 1906.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le côté arrière gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126502
Marque: Vulcan Armament
Modèle: V10

Sommaire

Marque:	Vulcan Armament
Modèle:	V10
Fabricant:	Vulcan Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126502 - 1	45 AUTO	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126502 - 2	45 AUTO	30	412	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126502 - 3	9MM LUGER	32	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126502 - 4	9MM LUGER	32	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126502 - 5	9MM LUGER	32	412	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VULCAN" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "V10-45" ou "V10-9" peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle V10 est basé sur l'Ingram M10.
- caractéristiques : canon rond fileté pour recevoir un silencieux; boîtier de culasse rectangulaire en tôle emboutie; culasse télescopique s'emboîtant sur l'arrière du canon; poignée d'armement circulaire et striée, située sur le dessus ou sur le côté droit de la carcasse; sûreté coulissante située sur le côté droit de la carcasse; crosse fixe ou repliable; logement du chargeur rectangulaire dans la poignée-pistolet; déverrouillage du chargeur situé au bas de l'arrière de la poignée pistolet; guidon protégé et mire arrière de type oeilleton.
- longueur totale avec canon de 152 mm (6 po) : 279 mm (11 po), poids moyen 2,45 kg (5,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "VULCAN" au-dessus de "INVER GROVE, MN" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - l'entreprise Vulcan Armament fait partie de Vulcan Group Incorporated. - Vulcan Group Incorporated est en affaires depuis 1991. - Vulcan Armament a été fondée en 2003. - Vulcan Armament se trouvait à Inver Grove Heights, au Minnesota, aux États-Unis. - Vulcan Armament se trouvait à South St. Paul, au Minnesota, aux États-Unis, en 2011.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - le numéro de série observé était composé du préfixe "G" et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme.
Coups	- chargeur amovible. - accepte les chargeurs STEN pour le modèle 9 mm LUGER et les chargeurs M3 pour le modèle 45 AUTO.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme est fabriquée d'origine avec un embout fileté pour le montage d'un silencieux/modérateur de son interne ou externe. Les silencieux entrent dans la catégorie des " Dispositifs prohibés ", " Partie III/Armes à feu et autres armes " de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

V 10 45

V 10-9

V-10

V-10-9

V10 45

V10-45

V10-45-100

V10-45-200

V10-45-250

V10-9

V10-9-100

V10-9-200

V10-9-250

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126505
Marque: Vulcan Armament
Modèle: V15

Sommaire

Marque:	Vulcan Armament
Modèle:	V15
Fabricant:	Vulcan Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126505 - 11	22 LR	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.891)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
126505 - 9	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.891)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126505 - 12	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.891)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126505 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.891)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126505 - 13	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.891)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126505 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.891)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126505 - 5	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.891)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126505 - 2	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.891)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126505 - 4	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.891)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126505 - 6	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.891)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126505 - 10	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.891)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126505 - 7	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.891)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126505 - 8	9MM LUGER	32	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.891)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut être inscrite sur l'arme.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le "V15" est basé sur le fusil de style "M16/AR15".
- caractéristiques : dessus plat avec rail pour accessoires ou poignée de transport; organes de visée réglables; volet pour fenêtre d'éjection, déflecteur de douilles et commande manuelle (s'il y a lieu) situés sur le côté droit de l'arme; fabrication en fibre de carbone ou en alliage; sélecteur sûreté/semi-auto sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; avec ou sans cache-flammes; garde-main arrondi avec ou sans rail(s) pour accessoires, poignée-pistolet et crosse en plastique noir.

Fabricant

- l'entreprise Vulcan Armament fait partie de Vulcan Group Incorporated.
- Vulcan Group Incorporated est en affaires depuis 1991.
- Vulcan Armament a été fondée en 2003.
- Vulcan Armament se trouvait à Inver Grove Heights, au Minnesota, aux États-Unis.
- Vulcan Armament se trouvait à South St. Paul, au Minnesota, aux États-Unis, en 2011.

Mécanisme

- système à emprunt de gaz sauf pour le 9 mm LUGER et le 22 LR, qui sont tous deux par refoulement des gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut être inscrite sur l'arme.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- le modèle V15 est disponible dans les variantes suivantes :
- série V15-100 à canon de 508 mm (20 po) avec cache-flammes.
- série V15-200 à canon de 406 mm (16 po) avec cache-flammes.
- série V15-300 à canon de 406 mm (16 po) chromé intérieurement avec cache-flammes et garde-main standard augmentant la ligne de visée.
- série V15-400 à canon lourd de 610 mm (24 po) en acier inox.
- série V15-500 chambrée pour le 9 mm LUGER et adaptée à l'emploi de chargeurs Sten.
- série V15-600 chambrée en 22LR.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

AV15-200
V 15
V-15
V15-100
V15-101
V15-102
V15-110
V15-200
V15-201
V15-202
V15-210
V15-300
V15-301
V15-302
V15-310
V15-400
V15-401
V15-402
V15-410
V15-500
V15-501
V15-502
V15-510
V15-601
V15-610

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126274
Marque: Vulcan Armament
Modèle: V18

Sommaire

Marque:	Vulcan Armament
Modèle:	V18
Fabricant:	Vulcan Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126274 - 2	223 REM	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 65	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126274 - 1	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 65	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VULCAN" et "INVER GROVE, MN" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle inspiré du modèle AR-180 d'Armalite.
- caractéristiques : cache-flamme/frein de bouche de type A2; canon à manchon de chrome; rail de fixation pleine longueur pour accessoires; levier d'armement ambidextre faisant également office de pousse-culasse et de déflecteur de douilles; boîtier de culasse/carcasse supérieur en acier et boîtier de culasse/carcasse inférieur en fibre de carbone, avec garde-main et crosse en polymère.
- offert en version fusil sous la désignation de modèle V18-100 et en version carabine sous la désignation de modèle V18-200.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po) et avec un canon de 419 mm (16,5 po), elle est de 914 mm (36 po).

Fabricant

- Vulcan Armament fait partie du groupe Vulcan Group Incorporated.
- Vulcan Group Incorporated est en activité depuis 1991.
- la société Vulcan Armament fut fondée en 2003.
- la société Vulcan Armament était établie à Inver Grove Heights, au Minnesota (États-Unis).
- en 2011, la société Vulcan Armament était établie à South St. Paul, au Minnesota (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- compatible avec les boîtiers-chargeurs amovibles de style AR-15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

V18-100

V18-200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126511
Marque: Vulcan Armament
Modèle: V47

Sommaire

Marque:	Vulcan Armament
Modèle:	V47
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126511 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126511 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le "V47" est basé sur l'arme militaire "AK47".
- ces armes sont au départ des carabines Saiga fabriquées par Izhmash et améliorées par Vulcan Armament.
- caractéristiques : canon rond avec frein de bouche; canon chromé intérieurement; guidon monté derrière le frein de bouche ou sur l'orifice à gaz et hausse tangentielle au-dessus de la chambre, ou oeilleton situé à l'arrière du couvercle supérieur, rail de montage d'optique sur le côté gauche de la carcasse; système d'emprunt de gaz situé au-dessus du canon; levier de sûreté situé sur le côté droit de la carcasse; détente unique; le verrou de chargeur est situé entre le pontet et le logement du chargeur; fût synthétique et crosse à poignée-pistolet.
- longueur totale avec canon 406 mm (16 po) : 914 mm (36 po), poids moyen : 3,27 kg (7,2 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- un spécimen examiné portait son numéro de série sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

V 47

V-47

V47-200

V47-200 Series

V47-210

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126512
Marque: Vulcan Armament
Modèle: V50SS

Sommaire

Marque:	Vulcan Armament
Modèle:	V50SS
Fabricant:	Vulcan Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126512 - 1	50 BMG	1	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.143)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut être inscrite sur l'arme.

Modèle

- la désignation du modèle peut être inscrite sur l'arme.
- caractéristiques : canon rond effilé avec frein de bouche; aucun organe de visée; âme rayée; carcasse percée et taraudée; mécanisme à détente unique; crosse monobloc en bois laminé à trou pour le pouce (style Cochise) ou à poignée-pistolet, de forme droite.
- longueur totale avec canon de 864 mm (34 po) : 1524 mm (60 po), poids moyen : 13,63 kg (30 lb).

Fabricant

- la Vulcan Armament fait partie du Vulcan Group Incorporated.
- le Vulcan Group Incorporated est en activité depuis 1991.
- la Vulcan Armament a été fondée en 2003.
- la Vulcan Armament était située à Inver Grove Heights, au Minnesota, États-Unis
- la Vulcan Armament était située à South St. Paul, au Minnesota, États-Unis, en 2011.

Mécanisme

- système à verrou.

Calibre

- la désignation du calibre peut être inscrite sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

V 50

V 50 SS

V-50

V-50SS

V50

V50SS-100

V50SS-101

V50SS-200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126514
Marque: Vulcan Armament
Modèle: V73

Sommaire

Marque:	Vulcan Armament
Modèle:	V73
Fabricant:	Vulcan Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126514 - 1	223 REM	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126514 - 2	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126514 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126514 - 4	223 REM	12	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126514 - 5	223 REM	12	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126514 - 6	223 REM	12	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126514 - 7	223 REM	35	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126514 - 8	223 REM	35	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126514 - 9	223 REM	35	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126514 - 12	308 WIN	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126514 - 13	308 WIN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126514 - 14	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126514 - 15	308 WIN	12	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126514 - 16	308 WIN	12	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126514 - 17	308 WIN	12	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126514 - 10	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126514 - 11	7.62X39 RUSSIAN	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le "V73" est basé sur l'arme militaire "Galil".
- caractéristiques : canon rond; âme rayée; guidon réglable et hausse basculante en "L" ou oeilleton, peut comporter un cache-flammes; le bout du canon peut être fileté; peut avoir une poignée de transport; levier de sûreté sur le côté droit et levier actionné par le pouce sur le côté gauche de la carcasse; mécanisme à détente unique; verrou du chargeur situé entre le pontet et le logement du chargeur; peut être équipée d'un bipied; garde-main en bois ou en plastique, poignée-pistolet en plastique; crosse fixe ou pliante ajourée ou crosse en bois avec appuie-joue.
- existe en diverses configurations.

Fabricant

- Vulcan Armament fait partie du groupe Vulcan Group Incorporated.
- le groupe Vulcan Group Incorporated est en activité depuis 1991.
- la société Vulcan Armament fut fondée en 2003.
- la société Vulcan Armament était établie à Inver Grove Heights, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.
- en 2011, la société Vulcan Armament était établie à South St. Paul, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme est fabriquée d'origine avec un embout fileté pour le montage d'un silencieux/modérateur de son interne ou externe. Les silencieux entrent dans la catégorie des "Dispositifs prohibés", "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

V 73

V-73

V73-100

V73-100 AR

V73-110

V73-110 ARM

V73-120

V73-120 Sniper

V73-130

V73-130 Micro

V73-200

V73-210

V73-220

V73-230

V73-300

V73-310

V73-320

V73-330

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126305
Marque: Vulcan Armament
Modèle: V94

Sommaire

Marque:	Vulcan Armament
Modèle:	V94
Fabricant:	Vulcan Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126305 - 4	9MM LUGER	5	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126305 - 3	9MM LUGER	5	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126305 - 2	9MM LUGER	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126305 - 1	9MM LUGER	30	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VULCAN" et "INVER GROVE, MN" figurent sur deux lignes sur le côté du puits d'alimentation.

Modèle

- l'inscription "V94" figure sur le côté du puits d'alimentation.
- modèle basé sur le MP5 automatique de Heckler & Koch.
- caractéristiques : garniture en polymère; hausse combinée à un rail pour lunette de visée; canon silencieux; sélecteur monté sur le côté droit.
- offert avec crosse repliable ou télescopique en option et garde-main mince ou large avec rail tactique.
- offert en version semi-automatique et ultra-compact.
- la longueur totale de l'arme est de 864 mm (34 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "VULCAN" et "INVER GROVE, MN" figurent sur deux lignes sur le côté du puits d'alimentation. - Vulcan Armament fait partie du groupe Vulcan Group Incorporated. - le groupe Vulcan Group Incorporated est en activité depuis 1991. - la société Vulcan Armament fut fondée en 2003. - la société Vulcan Armament était établie à Inver Grove Heights, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis. - en 2011, la société Vulcan Armament était établie à South St. Paul, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- l'inscription "9X19MM" figure sur le côté du puits d'alimentation. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour sur 10 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs MP5.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126300	Vulcan Armament	V94	Vulcan Armament	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Vulcan 94

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126300
Marque: Vulcan Armament
Modèle: V94

Sommaire

Marque:	Vulcan Armament
Modèle:	V94
Fabricant:	Vulcan Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126300 - 4	9MM LUGER	5	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Adaptation non commerciale à l'usager	
126300 - 3	9MM LUGER	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126300 - 2	9MM LUGER	30	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126300 - 1	9MM LUGER	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "VULCAN" et "INVER GROVE, MN" figurent sur deux lignes sur le côté du puits d'alimentation.

Modèle

- l'inscription "V94" figure sur le côté du puits d'alimentation.
- modèle basé sur le MP5 de Heckler & Koch.
- caractéristiques : garnitures en polymère; hausse combinée à une base pour lunette de visée; "faux" silencieux non amovible de 279 mm (11 po).
- offert avec crosse repliable ou télescopique en option et garde-main mince ou large avec rail tactique.
- offert en version ultra-compact sous l'appellation V94-200.
- la longueur totale de l'arme est de 864 mm (34 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "VULCAN" et "INVER GROVE, MN" figurent sur deux lignes sur le côté du puits d'alimentation. - Vulcan Armament fait partie du groupe Vulcan Group Incorporated. - le groupe Vulcan Group Incorporated est en activité depuis 1991. - la société Vulcan Armament fut fondée en 2003. - la société Vulcan Armament était établie à Inver Grove Heights, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis. - en 2011, la société Vulcan Armament était établie à South St. Paul, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- l'inscription "9X19MM" figure sur le côté du puits d'alimentation. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour sur 10 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs MP5.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme est munie en usine d'un embout fileté pour le montage d'un silencieux/modérateur de son interne ou externe. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126305	Vulcan Armament	V94	Vulcan Armament	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

V94 100

V94 101

V94 200

V94 Rifle

V94-100

V94-101

V94-200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123866
Marque: Vulcan Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Vulcan Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123866 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté de l'arme à feu. - appellation commerciale utilisée par Crescent Firearms pour Edward K. Tryon Co de Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : chiens externes ou pas de chien; canon damas ou en acier; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la face inférieure de la chambre des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197173
Marque: Vulture Arms
Modèle: TR-120

Sommaire

Marque:	Vulture Arms
Modèle:	TR-120
Fabricant:	Vulture Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197173 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197173 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197173 - 3	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197173 - 4	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197173 - 5	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197173 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197173 - 7	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197173 - 8	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "VULTURE ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "TR-120" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; fenêtre de chargement par le bas; poussoir de sûreté transversal; levier de fonctionnement à boucle; garde-main en noyer de Turquie et crosse droite quadrillée.
Fabricant	- L'inscription "VULTURE ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Vulture Arms est un fabricant de fusils de chasse et un fournisseur de pièces détachées établi à Konya, en Turquie.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TR 120

TR120

Vulture Arms Lever Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

True North Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117439
Marque: Vursan
Modèle: 2000 Turquoise

Sommaire

Marque:	Vursan
Modèle:	2000 Turquoise
Fabricant:	Vursan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117439 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Vursan" est estampé sur le côté droit de la carcasse et sur le canon.
Modèle	- 'Vursan' sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, et sur le canon. - 'Model 2000' et 'Turquoise' sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - caractéristiques : chien non apparent, boîtier de culasse/carcasse en alliage; boîtier de culasse/carcasse et canon à bande ventilée au fini noir mat; crosse et fût en noyer avec plaquettes quadrillées. - dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; portière de chargement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Fabricant	- "Vursan" et "Made in Turkiye" sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse, à droite et à l'avant.
Calibre	- sur le côté gauche du canon : "12/76".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- marques du banc d'épreuve italien sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 2000 Turquoise

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128467
Marque: Vursan
Modèle: 92A

Sommaire

Marque:	Vursan
Modèle:	92A
Fabricant:	Vursan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128467 - 1	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128467 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " Vursan " sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Modèle	- " 92-A " sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : chien interne; boîtier de culasse/carcasse en alliage; fini noir mat tant sur le boîtier de culasse/la carcasse que sur le canon à bande ventilée; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; portière de chargement sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet; crosse et fût quadrillés en noyer.
Fabricant	- " Vursan " et " Made in Turkiye "sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92 A

92-A

Model 92-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46905
Marque: WAC
Modèle: A

Sommaire

Marque:	WAC
Modèle:	A
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46905 - 4	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46905 - 2	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.A.C." sur la glissière; peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- "WAC" ou "W.A.C." est une abréviation qui a été utilisée par les firmes suivantes : "Winfield Arms Corporation", "Western Arms Corporation" aux États-Unis et "Western Arms (Canada)".

Modèle

- arme fabriquée de 1921 à 1965.
- importée en Amérique du Nord à partir des années 1950 jusqu'en 1965.
- la désignation du modèle ne figure pas sur les premières versions.
- l'inscription "Modele A" figure généralement sur le côté gauche de la glissière des versions plus récentes.
- le modèle "A" était aussi connu sous l'appellation "Le Defendeur".
- le modèle "A" est inspiré du FN-Browning, modèle 1906.
- caractéristiques : guidons à lame fixes et encoche dans le dessus de la glissière comme hausse; glissière aux côtés plats et à ouverture sur le dessus avec surfaces de prise arrière striées; mécanisme à percussion; boîtier de culasse/carcasse avec manette de sécurité; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de boîtier-chargeur détachable monté sur le dessous du dos de crosse; plaquettes de crosse quadrillés en plastique ou en ébonite; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MAB" figure sur la glissière.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" fut fondée en 1921.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" cessa ses activités en 1985.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente ou sur la glissière.
Calibre	- le calibre figure généralement sur la glissière ou la chambre du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- une certaine confusion découle de divergences entre ouvrages de référence quand à la signification de l'acronyme "WAC"; s'agit-il de Winfield Arms Corporation (WAC) ou de Western Arms Canada (WAC). - dans le pire cas, les deux hypothèses sont bonnes et il est alors impossible de distinguer les deux importateurs ayant vendu des armes "MAB" sous leur propre marque.
Autres marquages	- inscriptions possibles sur la glissière : "PISTOLET AUTOMATIQUE MAB BREVETE - S.G.D.G." et "MODELE A CAL. 25", ou "PISTOLET AUTOMATIQUE MAB BREVETE" et "MODELE A". et "MADE IN FRANCE FOR W.A.C."
Remarques	- il existe une certaine confusion causée par des ouvrages de référence divergents sur la signification de "WAC" : Winfield Arms Corporation (WAC) ou Western Arms Canada (WAC). - dans le pire cas, les deux significations sont exactes et il est alors impossible de déterminer lequel de ces deux importateurs a mis sur le marché des armes "MAB" sous sa propre marque.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20726	MAB	A	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Le Defendeur

MAB Le Defendeur

MAB Model A

Mod A

Model A

Modele A

Pistolet Automatique

Pistolet Automatique MAB Brevete

WAC Le Defendeur

WAC Model A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Winfield Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46926
Marque: WAC
Modèle: C

Sommaire

Marque:	WAC
Modèle:	C
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46926 - 1	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46926 - 3	380 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46926 - 2	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46926 - 4	9MM BROWNING SHORT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.A.C." sur la glissière; peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- "WAC" ou "W.A.C." est une abréviation qui a été utilisée par les firmes suivantes : "Winfield Arms Corporation", "Western Arms Corporation" aux États-Unis et "Western Arms (Canada)".

Modèle

- MAB de modèle "C" vendu en Amérique du Nord sous l'appellation commerciale de WAC.
- "Modele C" sur le côté gauche de la glissière; aussi désigné "Le Cavalier".
- "MAB modèle C" mis sur le marché en 1933.
- importé des années '50 à 1968.
- organes de visée fixes; plaquettes de crosse quadrillées en ébonite; chargeur détachable à pile unique arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MAB" figure sur la glissière.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" a été fondée en 1921.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" a cessé ses activités en 1985.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- simple action, fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la glissière, au-dessus de la détente.
Calibre	- calibre sur le côté de la glissière et sur la chambre du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- il existe une certaine confusion causée par des ouvrages de référence divergents sur la signification de "WAC" : Winfield Arms Corporation (WAC) ou Western Arms Canada (WAC). - dans le pire cas, les deux significations sont exactes et il est alors impossible de déterminer lequel de ces deux importateurs a mis sur le marché des armes "MAB" sous sa propre marque.
Autres marquages	- inscriptions possibles sur la glissière : "PISTOLET AUTOMATIQUE MAB BREVETE - S.G.D.G." et "MODELE C", ou "PISTOLET AUTOMATIQUE MAB BREVETE" et "MODELE C", ou "PISTOLET AUTOMATIQUE CAL. ***" et "MAB BREVETE MODELE C" et "MADE IN FRANCE FOR W.A.C."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20722	MAB	C	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Le Cavalier

MAB Brevete

MAB Le Cavalier

MAB Model C

MAB Modele C

Model C

Modele C

Pistolet Automatique

Pistolet Automatique MAB Brevete

WAC Le Cavalier

WAC Model C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Arms Canada (WAC)

Winfield Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46925
Marque: WAC
Modèle: D

Sommaire

Marque:	WAC
Modèle:	D
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46925 - 1	32 AUTO	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46925 - 3	380 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46925 - 2	7.65MM	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46925 - 4	9MM BROWNING SHORT	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.A.C." sur la glissière; peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- "WAC" ou "W.A.C." est une abréviation qui a été utilisée par les firmes suivantes : "Winfield Arms Corporation", "Western Arms Corporation" aux États-Unis et "Western Arms (Canada)".

Modèle

- modèle "D" de "MAB" fabriqué pour "WAC" et vendu sous sa propre appellation commerciale.
- "Modele D" sur le côté gauche de la glissière; aussi désigné "Le Gendarme".
- "MAB modèle D" mis sur le marché en 1933.
- importé des années '50 à 1968.
- organes de visée fixes; plaquettes de crosse quadrillées en ébonite; chargeur détachable; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MAB" figure sur la glissière.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" a été fondée en 1921.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" a cessé ses activités en 1985.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- simple action; refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- calibre sur la glissière ou sur la chambre du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- il existe une certaine confusion causée par des ouvrages de référence divergents sur la signification de "WAC" : Winfield Arms Corporation (WAC) ou Western Arms Canada (WAC). - dans le pire cas, les deux significations sont exactes et il est alors impossible de déterminer lequel de ces deux importateurs a mis sur le marché des armes "MAB" sous sa propre marque.
Autres marquages	- inscriptions possibles sur la glissière : "PISTOLET AUTOMATIQUE MAB BREVETE - S.G.D.G." et "MODELE D", ou "PISTOLET AUTOMATIQUE CAL 7.65" et "MAB BREVETE MODELE D". et "MADE IN FRANCE FOR W.A.C."
Remarques	- il existe une certaine confusion causée par des ouvrages de référence divergents sur la signification de "WAC" : Winfield Arms Corporation (WAC) ou Western Arms Canada (WAC). - dans le pire cas, les deux significations sont exactes et il est alors impossible de déterminer lequel de ces deux importateurs a mis sur le marché des armes "MAB" sous sa propre marque.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20730	MAB	D	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Le Gendarme

MAB Brevete

MAB Le Gendarme

MAB Model D

Model D

Modele D

Pistolet Automatique

Pistolet Automatique MAB Brevete

WAC Le Gendarme

WAC Model D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Arms Canada (WAC)

Winfield Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46934
Marque: WAC
Modèle: F

Sommaire

Marque:	WAC
Modèle:	F
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46934 - 4	22 LONG	10	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46934 - 5	22 LONG	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46934 - 3	22 LONG	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46934 - 1	22 LR	9	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46934 - 6	22 LR	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46934 - 2	22 LR	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.A.C." figure sur la glissière et peut être répétée sur les plaquettes.
- l'inscription "WAC" ou "W.A.C." est une abréviation qui a été utilisée par les organisations suivantes : Winfield Arms Corporation, Western Arms Corporation aux États-Unis et Western Arms (Canada).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée entre 1950 et 1963. - l'inscription "MODELE F" figure sur le côté gauche de la glissière. - le "MODELE F" était vendu en Amérique du Nord sous l'appellation commerciale WAC. - caractéristiques : divers types d'organes de visée; canon interchangeable aux côtés plats; glissière à ouverture sur le dessus; sûreté située sur le côté gauche de la glissière; sans chien; sécurité de chargeur constituée d'un levier à ressort sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignées en plastique de type appuie-pouce; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "MAB" figure sur la glissière. - "MAB" était un acronyme utilisé par la Manufacture d'Armes de Bayonne de France. - la Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB) fut fondée en 1921. - la Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB) cessa ses activités en 1985.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé avec un maximum de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL 22 LONG" figure sur la plaque de poignée.
Coups	- chargeur amovible dans la crosse.
Importateurs	- il existe une certaine confusion causée par des ouvrages de référence divergents sur la signification de "WAC" : Winfield Arms Corporation (WAC) ou Western Arms Canada (WAC). - dans le pire cas, les deux significations sont exactes et il est alors impossible de déterminer lequel de ces deux importateurs a mis sur le marché des armes "MAB" sous sa propre marque.
Autres marquages	- l'inscription "Pistolet Automatique MAB Brevete" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20719	MAB	F	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model F

ModelF

Modele F

ModeleF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Arms Canada (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Winfield Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48651
Marque: WAC
Modèle: G

Sommaire

Marque:	WAC
Modèle:	G
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48651 - 1	22 LR	8	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.A.C." sur la glissière; peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- "WAC" ou "W.A.C." est une abréviation qui a été utilisée par les firmes suivantes : "Winfield Arms Corporation", "Western Arms Corporation" aux États-Unis et "Western Arms (Canada)".

Modèle

- "Modele G" sur le côté gauche de la glissière.
- "MAB Model G" mis sur le marché en 1951.
- simple action; chien apparent; organes de visée fixes; plaquettes de crosse quadrillées en ébonite; chargeur détachable à pile unique; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MAB" figure sur la glissière.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" a été fondée en 1921.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" a cessé ses activités en 1985.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la glissière, au-dessus de la détente.

Calibre

- calibre sur le côté de la glissière; peut être répété sur la chambre du canon.

Coups

- chargeur détachable à pile unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur la glissière :
"PISTOLET AUTOMATIQUE MAB BREVETE - S.G.D.G." et "MODELE G",
ou
"PISTOLET AUTOMATIQUE MAB BREVETE" et "MODELE G",
ou
"PISTOLET AUTOMATIQUE CAL. ***" et "MAB BREVETE MODELE G"
et
"MADE IN FRANCE FOR W.A.C."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20720	MAB	G	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MAB Brevete

MAB Modele G

Modele G

Pistolet Automatique

Pistolet Automatique MAB Brevete

WAC Model G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Arms Canada (WAC)

Winfield Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46930
Marque: WAC
Modèle: Le Chasseur

Sommaire

Marque:	WAC
Modèle:	Le Chasseur
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46930 - 1	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46930 - 2	22 LR	9	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.A.C." ou "WAC" figure sur la glissière; peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- "WAC" ou "W.A.C." est un acronyme utilisé par les firmes suivantes : "Winfield Arms Corporation", "Western Arms Corporation" aux États-Unis et "Western Arms (Canada)".

Modèle

- MAB de modèle "Le Chasseur" vendu en Amérique du Nord sous l'appellation commerciale de WAC.

Fabricant

- l'inscription "MAB" figure sur la glissière.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la Manufacture d'Armes de Bayonne de France.
- la Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB) a été fondée en 1921.
- la Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB) a cessé ses activités en 1985.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme référencée est composé de quatre chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.

Importateurs

- il existe une certaine confusion causée par des ouvrages de référence divergents sur la signification de "WAC" : Winfield Arms Corporation (WAC) ou Western Arms Canada (WAC).
- dans le pire cas, les deux significations sont exactes et il est alors impossible de déterminer lequel de ces deux importateurs a mis sur le marché des armes "MAB" sous sa propre marque.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20724	MAB	R	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique
20725	MAB	Le Chasseur	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Le Chasseur Model R

Model R

R

R Model Le Chasseur

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Arms Canada (WAC)

Winfield Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195857
Marque: Wadsworth, John
Modèle: Belt Pistol

Sommaire

Marque:	Wadsworth, John
Modèle:	Belt Pistol
Fabricant:	Wadsworth, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195857 - 1	45 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195857 - 2	47 PERCUSSION	1	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JN WADSWORTH" figure sur la platine.
- "JN" désigne "John".
- l'inscription "LONDON" figure généralement sur le canon.
- l'entreprise "JN WADSWORTH" était active vers 1850.

Modèle

- la désignation du modèle est un terme décrivant le type de pistolet, qui est habituellement muni d'un long crochet de ceinture sur un côté, afin de permettre de porter le pistolet dans la ceinture montée avec le crochet fixé à un ceinturon.
- cette arme est un pistolet à percussion à un coup et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : guidon à petit grain d'orge et hausse à lame en "v"; canon rond ou octogonal; baguette pouvant être articulée à partir de la bande de visée et se verrouillant sous le canon; poignée incurvée ronde et quadrillée dont le dessous peut être muni d'une calotte en métal; pontet ovale; crochet de ceinture sur le côté gauche; boîtier de culasse/carcasse au fini gravé, métal brut ou coloré; pièces habituellement bleues.

Fabricant

- l'inscription "JN WADSWORTH" figure sur la platine.
- "JN" désigne "John".
- l'inscription "LONDON" figure généralement sur le canon.
- l'entreprise "JN WADSWORTH" était active vers 1850.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JN Wadsworth Percussion Pistol

Wadsworth Belt Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195853
Marque: Wadsworth, John
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Wadsworth, John
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Wadsworth, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195853 - 2	50 PERCUSSION	1	134	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195853 - 1	50 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JN WADSWORTH" figure sur la platine.
- "JN" désigne "John".
- l'inscription "London" figure généralement sur le canon.
- l'entreprise "JN WADSWORTH" était active vers 1850.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet à percussion à un coup et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : guidon à petit grain d'orge; canon profilé rond ou octogonal; baguette sous le canon; platine droite munie d'un chien; pontet de forme arrondie; poignée incurvée, ronde et quadrillée avec dessous arrondi; pièces métalliques gravées; fini métal brut.

Fabricant

- l'inscription "JN WADSWORTH" figure sur la platine.
- "JN" désigne "John".
- l'inscription "London" figure généralement sur le canon.
- l'entreprise "JN WADSWORTH" était active vers 1850.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JN Wadsworth Percussion Pistol

John Wadsworth Percussion Pistol

Wadsworth Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126623
Marque: Waffen Furtschegger
Modèle: Heeren Patent

Sommaire

Marque:	Waffen Furtschegger
Modèle:	Heeren Patent
Fabricant:	Waffen Furtschegger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126623 - 1	7X65R BRENNEKE	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Furtschegger" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - comprend le mécanisme à culasse tombante Heeren s'ouvrant en tirant sur le pontet pivotant. - caractéristiques : guidon sur rampe et griffes pour lunettes de visée; boîtier de culasse/carcasse gravé; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc avec séparateur blanc; garde-main Schnabel quadrillé, poignée-pistolet avec calotte et crosse balayée avec appui-joue surélevé.
Mécanisme	- culasse basculante/tombante actionnée par levier. - le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Heeren

Heeren system

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129811
Marque: Waffen Kessler
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Waffen Kessler
Modèle:	Classic
Fabricant:	Waffen Kessler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129811 - 2	243 WIN	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 3	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 4	25-06 REM	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 5	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 6	270 WIN	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 7	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 24	270 WSM	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 25	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 22	30-06 SPRG	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129811 - 23	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 32	300 WSM	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 1	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 20	308 WIN	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 21	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 8	6.5X57 MAUSER	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 9	6.5X57 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 10	6.5X65 RWS	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 11	6.5X65 RWS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 14	7MM MAUSER	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 15	7MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 12	7MM REM MAG	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 13	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 16	7MM-08 REM	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 17	7MM-08 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 18	7X64 BRENNEKE	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129811 - 19	7X64 BRENNEKE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 26	8MM MAUSER	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 27	8MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 30	8X64 BRENNEKE	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 31	8X64 BRENNEKE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 28	9.3X62 MAUSER	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129811 - 29	9.3X62 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WAFFEN KESSLER DEGGENDORF" ou toute variante de celle-ci peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de sport de type Mauser classique.
- caractéristiques : canon bleui avec guidon à rampe et hausse réglable; support de lunette de visée; portière de magasin articulée; sûreté; monture à poignée-pistolet et garde-main quadrillés; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "WAFFEN KESSLER DEGGENDORF" ou toute variante de celle-ci peut figurer sur l'arme à feu.
- Waffen Kessler est établi à Deggendorf, en Allemagne.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Classic Mauser

Classic New

Classic SL

Classic Super Luxus

Kasslerin Classic New

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125474
Marque: Waffen Veratschnig
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Waffen Veratschnig
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Waffen Veratschnig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125474 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WAFFEN - VERATSCHNIG" figure sur le dessus de la bande de visée centrale, entre les canons de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Waffen Veratschnig dont il est impossible de déterminer le modèle.
- Waffen Veratschnig était un fabricant d'armes personnalisées "fabriquées à la demande"; certains détails peuvent donc varier d'une arme portant les inscriptions de ce fabricant à l'autre.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens apparents; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse orné de nombreuses gravures, avec incrustations en or; garde-main élancé de type esquille et monture à poignée droite, de style anglais, en noyer quadrillé.

Fabricant

- Waffen Veratschnig était enregistré en tant que fabricant d'armes à usage sportif haute qualité personnalisées, établi à Vienne et à Ferlach, en Autriche.
- Waffen Veratschnig fabriquait des carabines, fusils de chasse, armes à calibres mixtes, drillings et vierlings personnalisés.

Mécanisme

- mécanisme à bascule, à canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre peut figurer sur la face inférieure des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ZTM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80494
Marque: Wakefield
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Wakefield
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Wakefield, R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80494 - 3	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80494 - 1	12 GA	2	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80494 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80494 - 4	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80494 - 5	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- armes examinées : "R. Wakefield" sur les deux platines et sur le dessus de la bande séparant les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- écran générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par R. Wakefield.
- chiens apparents ou non; clé d'ouverture sur le dessus, levier sur le côté ou sur le dessous.
- poinçons d'homologation britannique sur les plats du mécanisme et sur le dessous des canons.

Fabricant

- armes examinées : "R. Wakefield" sur les deux platines et sur le dessus de la bande séparant les canons.
- R. Wakefield était un armurier anglais actif vers 1880.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- modèles avec ou sans nouméro de série - modèle connu avec numéro de série à quatre chiffres sans préfixe ni suffixe inscrit sur les plats du mécanisme.
Autres marquages	- sur la bande séparant les canons : "London Fine Twist" ou "London Laminated Steel".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62842
Marque: Wakefield
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Wakefield
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Wakefield, R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62842 - 22	12 GA PERCUSSION	2	735	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
62842 - 1	26 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WAKEFIELD" sur l'arme.
- le nom "Wakefield" était utilisé sur des fusils de chasse portant l'inscription "R. Wakefield", vers 1880.
- le nom "Wakefield" fut utilisé par "W.H. Wakefield & Co." de Birmingham, Angleterre, vers 1900.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- "LONDON FINE TWIST" peut figurer sur l'arme.
- fabriqué vers 1880.
- canons juxtaposés standard; percussion; chiens apparents.

Fabricant

- "R. WAKEFIELD" sur les platines; poinçons d'homologation britanniques sur la table de bascule et les canons.
- "R. Wakefield" était vendu par "R.H. Kilby" détaillant de Montréal (Québec), de 1862 à 1884.
- Fabriqué en Angleterre.

Mécanisme

- juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24862
Marque: Walam
Modèle: 48

Sommaire

Marque:	Walam
Modèle:	48
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24862 - 1	380 AUTO	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24862 - 2	380 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24862 - 5	380 AUTO	7	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24862 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24862 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24862 - 7	9MM BROWNING SHORT	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24862 - 6	9MM BROWNING SHORT	7	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALAM 48 CAL. 9MM BROWNING MADE IN HUNGARY FFG" et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "WALAM" est l'acronyme de "WAlther-LAMpart"; Walther fait référence au modèle (modèle PP) et Lampart à la fusion de courte durée de FEG avec Lampagyar Rt.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "WALAM 48 CAL 9MM BROWNING MADE IN HUNGARY FFG" et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué jusqu'en 1958. - cette arme est une copie du modèle "PP" de Walther. - peut également être appelé "Walam" ou "48". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui, double action, bouton de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du pontet, cran de sûreté situé sur le côté arrière gauche de la glissière, pontet fixé au boîtier de culasse/à la carcasse par une charnière, et utilisé pour verrouiller la glissière sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN HUNGARY FFG" et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'emblème hongrois représentant un aigle à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un spécimen observé était composé d'un préfixe d'une lettre, et de cinq chiffres parmi lesquels le zéro sert de substitut.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19282	Femaru	48M	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
48252	GSM	SLP 1		Arme de poing	Semi-automatique
148865	Unknown	Walther PPK Copy		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

48 Walam

Model 48

Walam

Walam 48 Commercial

Walam 58 FEG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125369
Marque: Walch Firearms Company
Modèle: 1859

Sommaire

Marque:	Walch Firearms Company
Modèle:	1859
Fabricant:	Union Knife
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125369 - 1	36 PERCUSSION	12	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALCH" au-dessus de "FIRE ARMS CO." et de "N.Y." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "PATENTED FEB. 8, 1859" figure sur le côté droit du canon.
- la firme "WALCH FIREARMS COMPANY" était établie à New York (États-Unis) de 1859 à 1862.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PATENTED FEB. 8, 1859" figure sur le côté droit du canon.
- fabriqué au début des années 1860.
- production totale de 200 exemplaires.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal avec levier de chargement monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse ouvert(e) avec barillet amovible et bande surélevée arrondie sur chaque chambre; deux chiens apparents à crête; deux détentes; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en noyer quadrillé ou non; fini bleui.
- le barillet est composé de six chambres, et chacune d'elle contient deux cheminées et produit deux charges propulsives. La charge avant est mise à feu par la cheminée extérieure lorsque celle-ci est frappée par le chien droit, relâché par la détente droite, et la charge intérieure est mise à feu par le chien gauche, relâché par la détente droite.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- Union Knife Company était établie à Naugatuck, Connecticut (États-Unis) de 1860 à 1865.
- Union Knife Company fabriquait les revolvers Lindsay et Walch.
- Union Knife Company a également vendu les revolvers Bliss & Goodyear.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "PATENTED FEB. 8, 1859" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1859 Navy

1859 Navy Model 12 Shot Revolver

John Walch Navy Model

John Walch Navy Model Revolver

Navy

Navy Model 12 Shot Revolver

Walch Navy Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125371
Marque: Walch Firearms Company
Modèle: 1859 Pocket

Sommaire

Marque:	Walch Firearms Company
Modèle:	1859 Pocket
Fabricant:	New Haven Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125371 - 1	31 PERCUSSION	10	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALCH FIRE-ARMS CO. NEW-YORK" au-dessus de "PAT'D FEB. 8, 1859" figure sur le canon.
- la firme "WALCH FIREARMS COMPANY" était établie à New York (États-Unis) de 1859 à 1862.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PAT'D FEB. 8, 1859" figure sur le canon.
- fabriqué de 1860 à 1862.
- production totale de 3 000 exemplaires.
- le modèle 1859 de poche diffère du modèle 1859 Navy parce qu'il n'est muni que d'une seule détente.
- caractéristiques : organes de visée fixe; canon octogonal sans levier de chargement sous le canon; boîtier de culasse/carcasse ouvert(e) sur le dessus avec barillet amovible non cannelé; deux chiens apparents à crête; monodétente encastrée; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en noyer; fini bleui.
- arme de configuration intéressante pourvue de cinq chambres qui contiennent deux cheminées et produisent deux charges propulsives chacune. Le chien droit tombe le premier sur la charge la plus reculée, et le chien gauche tombe ensuite sur la charge la plus avancée.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- version améliorée par John P. Lindsay et fabriquée pour Walch par la New Haven Arms Company de New Haven, Connecticut (États-Unis) de 1860 à 1862.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro figurant sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- l'inscription "WALCH FIRE-ARMS CO.NEW-YORK/PAT'D FEB. 8, 1859" figure habituellement sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10-shot Revolver

1859 Ten Shot Double Hammers Pocket Revolver

John Walch Pocket Model

Pocket Percussion Revolver

Ten Shot Double Hammers Pocket Revolver

Ten-shot Revolver

Walch 10-shot Revolver

Walch Patent Revolver

Walch Pocket Model

Walch Ten-shot Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105795
Marque: Wales
Modèle: Pryse Type

Sommaire

Marque:	Wales
Modèle:	Pryse Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105795 - 1	455 REV	6	155	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le dessus du canon : "D Wales ".
- Durrant Wales était un fabricant anglaise d'armes à feu, actif de 1868 à 1886 (les armes à feu portant son nom sont antérieures à 1898); la plupart des revolvers de type Pryse ont été produits en Belgique et ils arborent les noms des fabricants/détaillants anglais et(ou) sont mis sur le marché sous ces noms.

Modèle

- fabriqué de 1870 environ à 1890 approximativement.
- deux verrous situés sur les côtés de la carcasse, derrière le barillet, éjection automatique à l'ouverture; chien apparent avec crête, anneau pour cordon sur le bout de crosse, pontet de forme annulaire, canon hexagonal, double action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pryse Pattern

Pryse's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135780
Marque: Walker
Modèle: British Service Dog Catch Flintlock Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Walker
Modèle:	British Service Dog Catch Flintlock Musket Reproduction
Fabricant:	AHU
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135780 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALKER" figure sur la platine.

Modèle

- arme fabriquée entre la fin des années 1970 et le début des années 1990.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le mousquet British Service Doglock a été utilisé par l'armée et la marine britanniques à la fin des années 1600 et au début des années 1700.
- le mousquet British Service Doglock a été remplacé par le Brown Bess.
- caractéristiques relevées : canon rond lisse; baguette sous le canon; platine de droite à silex et sûreté manuelle de type dog lock; platine à serpentin, pontet, et viroles de baguette en laiton, monture pleine longueur en bois et plaque de couche plate.

Fabricant

- l'inscription "AHU UDR India" ou "A.H.U. UDR India" figure sur le dessous du canon, sous la monture.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dessous du canon, sous la crosse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "C", suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Dog Lock Musket Reproduction

Dog-Lock Musket Reproduction

Doglock Musket Reproduction

George I Doglock Musket Reproduction

Queen Anne Doglock Musket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132651
Marque: Walker
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Walker
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132651 - 1	12 GA PERCUSSION	1	1220	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132651 - 2	12 GA PERCUSSION	1	1220	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Walker" figure sur la platine latérale.

- le nom "WALKER" est associé à de nombreux fabricants d'armes, armuriers, et titulaires de brevets, dont voici une liste partielle :

- CANADA :
- J. Walker était établi à Langton, dans le comté de Norfolk, en Ontario, vers 1865.
- John Walker était établi à Puslinch Township, dans le comté de Wellington, en Ontario, vers 1830.
- John J. Walker était établi à Simcoe, dans le comté de Norfolk, en Ontario, d'environ 1851 à 1886.
- Joseph Walker était établi à Otterville, dans le comté d'Oxford, en Ontario, vers 1857.
- Thomas Walker était établi à Owen Sound, dans le comté de Grey, en Ontario, vers 1857, à Mount Forest, dans le comté de Wellington, en Ontario, vers 1864, et à Brantford, dans le comté de Brant, en Ontario, d'environ 1871 à 1887.

- ANGLETERRE :
- B. Walker était établi à Birmingham de 1847 à 1853.
- B. Walker & Company était établi à Birmingham, au 31 ½ Whittall Street, de 1922 à 1932.
- Benjamin Walker était établi à Birmingham, au 23 Steel House Lane, de 1914 à 1916 et au 26 ½ Whittall Street vers 1920.
- Frank E. Walker était établi à Newbury, dans le Berkshire, au 86 Northbrook Street, d'environ 1883 à 1886, au 11/12 Cheap Street d'environ 1894 à 1897, et au 11 Cheap Street vers 1901.
- George Walker était établi à Rye, dans le Sussex, sur High Street, vers 1858.
- George Walker était établi à Birmingham au 95 Weaman Street d'environ 1903 à 1905, au 131 Steelhouse Lane, en 1906, à Dean Buildings, sur Weaman Street de 1909 à 1914, au 88a Bath Street de 1927 à 1929, et au 31 ½ Whittall Street de 1930 à 1932..
- George Walker & Company était établi à Birmingham au 72 ½ Weaman Street d'environ 1890 à 1900.
- George E. Walker était établi à Newbury, dans le Berkshire, au 86 Northbrook Street d'environ 1843 à 1869.
- Henry Walker était établi à Montrose, dans l'Angus au 114 et 116 Murray Street, vers 1913.
- Henry Walker & Company était établi à Birmingham au 14 St. Mary's Row d'environ 1874 à 1890.
- Isaac Walker était établi à Norwich, dans le Norfolk, au 5 Brigs Lane, de 1797 à 1800, sur Rampant Horse Street de 1801 à 1803, et sur St Stephen's Plain de 1835 à 1839.
- James Walker était établi à Darlington, dans le comté de Durham, sur High Row, vers 1855.
- John Walker était établi à Darlington, dans le comté de Durham, sur Black Bull Yard, d'environ 1826 à 1828, et sur Buckton's Yard, vers 1858.
- Leonard Walker était établi à Blackburn, dans le Lancashire, au 119 King Street, vers 1868.
- Matthias Walker était établi à Horsham, dans le Sussex, sur East Street, vers 1844.
- Richard Walker était établi à Londres, sur Goodsman's Yard, vers 1813 et sur Cartwright Square, vers 1841.
- S. Walker était établi à Birmingham au 33 Lench Street vers 1863.
- Samuel Beccles Walker était établi à Suffolk, sur New Market Street, d'environ 1823 à 1839.

- ÉCOSSE :
- Daniel Walker a repris l'affaire de Daniel L. Walker à Dumbarton, vers 1810.
- Daniel L. Walker était établi à Dumbarton de 1750 à 1810.
- John Walker était établi à Elgin vers 1708.
- John Walker était établi à Dumbarton vers 1747.
- William Walker était établi à Édimbourg de 1616 à 1639.

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE voir "AUTRES NOTES" et "REMARQUES"

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à octogonal avec guidon à grain d'orge et baguette; platine latérale ornée de ciselures avec chien à percussion; monture à poignée anglaise monobloc en bois quadrillé avec plaque de couche en acier, calotte et rosette en laiton.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Autres marquages

- l'inscription "Fine Twist" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le nom "WALKER" est associé à de nombreux fabricants d'armes, armuriers, et titulaires de brevets, dont voici une liste partielle :

ÉTATS UNIS :
- Asa Walker était établi à Marshfield, dans le Massachusetts d'environ 1872 à 1885.
- B. H. Walker était établi à Galesburg, dans l'Illinois de 1824 à 1860 environ.
- B. R. Walker était établi à Lawrenceburg, dans le Tennessee vers 1860.
- E. H. Walker était établi à Monroe, dans le comté de Walton, en Géorgie, d'environ 1857 à 1861.
- H. L. Walker était établi dans le comté de New Madrid, dans le Missouri, vers 1850.
- Isaac Walker Hardware Company, basée à Peoria, en Illinois n'était qu'un négociant.
- Jabez Walker était établi à Livonia, dans l'État de New York, d'environ 1872 à 1874.
- James Walker était établi dans le comté de Fayette, en Pennsylvanie, de 1803 à 1803 et dans le comté de Knox, en Ohio de 1810 à environ 1830.
- James Walker (Junior) était établi à Belfast, dans le Maine, de 1869 à 1873.
- John Walker était établi dans le comté de Rockbridge, en Virginie, vers 1794.
- John Walker était établi à Lancaster, en Pennsylvanie, de 1802 à 1807.
- Joseph Walker était établi à Shippensburg, en Pennsylvanie, de 1842 à 1843.
- Joseph Walker était établi dans le comté de Fayette, en Pennsylvanie de 1799 à 1803 et à Mount Vernon, en Ohio, de 1803 à 1816.
- Walker & Nutting était établi à Waterbury, dans le Connecticut, de 1884 à 1886.
- P. H. Walker était établi à Boston, dans le Massachusetts, vers 1867.
- Samuel Walker était établi à Henderson, dans l'Illinois, vers 1860.
- Samuel L. Walker était établi à Cedarville, dans l'Ohio, d'environ 1857 à 1878.
- Thomas Walker était établi à Lancaster, en Pennsylvanie vers 1799.
- W. O. Walker était établi à Eagle point, au Texas, vers 1884.
- W. W. Walker était établi à Belton, au Texas, vers 1890.
- William Walker était établi à Livonia, dans l'État de New York, de 1879 à 1882.
- William Walker était établi à Tuckaleeche Cove, dans le Tennessee, vers 1882.
- William H. Walker était établi à Bourneville, dans l'Ohio, vers 1853.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132335
Marque: Walker, D
Modèle: Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Walker, D
Modèle:	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol
Fabricant:	Walker, D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132335 - 1	58 FLINTLOCK	1	241	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DUMBAR", au-dessus de "D. WALKER", figure sur le verrou.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1750 et 1810.
- pistolet à silex militaire écossais traditionnel.
- caractéristiques : construction entièrement en acier; canon rond à gradins légèrement évasé à la bouche; crosse en forme de tête de bélier avec bouton central fileté pour le dégorgeoir; baguette tournée à tête ronde; chien de type col-de-cygne; embout de la détente lobé; crochet de ceinture sur le côté gauche.
- un pistolet très similaire, le "Black Watch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Murdoch"; alors que le pistolet "Murdoch" est doté d'une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges à fioritures visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est doté d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec une crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.

Fabricant

- l'entreprise Daniel L. Walker était établie à Dumbarton, en Écosse, de 1750 à 1810.
- l'entreprise de Daniel L. Walker a été rachetée par Daniel Walker en 1810.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "H.R.H" et le chiffre romain "VIII" figurent sur le canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Highland Pistol
- Highlander Pistol
- Murdoch Pistol
- Murdock Pistol
- Scottish Flintlock Pistol
- Scottish Highlander Regimental Pistol
- Scottish Pistol
- Scottish Regimental Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139832
Marque: Walker, J
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Walker, J
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Walker, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139832 - 1	12 GA PERCUSSION	2	1220	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "J. Walker" a été relevée sur les deux platines.
- l'inscription "London" a été relevée sur la bande de visée du canon.

- le nom "WALKER" est associé à de nombreux fabricants d'armes, armuriers et titulaires de brevets, dont voici une liste partielle :

- Canada :
- J. Walker était établi à Langton, dans le comté de Norfolk (Ontario), vers 1865.
- John Walker était établi à Puslinch, dans le comté de Wellington (Ontario), vers 1830.
- John J. Walker était établi à Simcoe, dans le comté de Norfolk (Ontario), de 1851 à 1886 environ.
- Joseph Walker était établi à Otterville, dans le comté d'Oxford (Ontario), vers 1857.
- Thomas Walker était établi à Owen Sound, dans le comté de Grey (Ontario), vers 1857, à Mount Forest, dans le comté de Wellington (Ontario), vers 1864 et à Brantford, dans le comté de Brant (Ontario), de 1871 à 1887 environ.

- ANGLETERRE :
- B. Walker était établi à Birmingham de 1847 à 1853.
- la B. Walker & Company était établie au 31 ½, Whittall Street, à Birmingham, de 1922 à 1932.
- Benjamin Walker était établi au 23, Steel House Lane, à Birmingham, de 1914 à 1916 et au 26 ½, Whittall Street, vers 1920.
- Frank E. Walker était établi au 86, Northbrook Street, à Newbury, dans le Berkshire, de 1883 à 1886 environ, au 11/12, Cheap Street, de 1894 à 1897 environ et au 11, Cheap Street, vers 1901.
- George Walker était établi sur High Street, à Rye, dans le Sussex, vers 1858.
- George Walker était établi au 95, Weaman Street, à Birmingham, de 1903 à 1905 environ, au 131, Steelhouse Lane, en 1906, sur Weaman Street, à Dean Buildings, de 1909 à 1914, au 88a, Bath Street, de 1927 à 1929 et au 31 ½, Whittall Street, de 1930 à 1932.
- la George Walker & Company était établie au 72 ½, Weaman Street, à Birmingham, de 1890 à 1900 environ.
- George E. Walker était établi au 86, Northbrook Street, à Newbury, dans le Berkshire, de 1843 à 1869 environ.
- Henry Walker était établi au 114 et au 116, Murray Street, à Montrose, dans le comté d'Angus, vers 1913.
- la Henry Walker & Company était établie au 14, St. Mary's Row, à Birmingham, de 1874 à 1890 environ.
- Isaac Walker était établi au 5, Brigs Lane, à Norwich, dans le Norfolk, de 1797 à 1800, sur Rampant Horse Street, de 1801 à 1803 et sur St. Stephen's Plain, de 1835 à 1839.
- James Walker était établi sur High Row, à Darlington, dans le comté de Durham, vers 1855.
- John Walker était établi sur Black Bull Yard, à Darlington, dans le comté de Durham, de 1826 à 1828 environ et sur Buckton's Yard, vers 1858.
- Leonard Walker était établi au 119, King Street, à Blackburn, dans le Lancashire, vers 1868.
- Matthais Walker était établi sur East Street, à Horsham, dans le Sussex, vers 1844.
- Richard Walker était établi sur Goodsman's Yard, à Londres, vers 1813 et sur Cartwright Square, vers 1841.
- S. Walker était établi au 33, Lench Street, à Birmingham, vers 1863.
- Samuel Beccles Walker était établi sur New Market Street, à Suffolk, de 1823 à 1839 environ.

- ÉCOSSE :
- Daniel Walker a repris l'affaire de Daniel L. Walker à Dumarton, vers 1810.
- Daniel L. Walker était établi à Dumbarton de 1750 à 1810.
- John Walker était établi à Elgin vers 1708.
- John Walker était établi à Dumbarton vers 1747.
- William Walker était établi à Édimbourg de 1616 à 1639.

- voir "AUTRES NOTES" et "REMARQUES" pour les États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge et baguette; platines ciselées avec chiens à percussion; deux détentes; monture monopièce à poignée anglaise en bois quadrillé avec plaque de couche en acier, rosette et calotte en laiton.

Fabricant

- l'inscription "J. Walker" a été relevée sur les deux platines.
- l'inscription "London" a été relevée sur la bande de visée du canon.

- le nom John Walker était utilisé par deux fabricants d'armes établis à Londres, en Angleterre.
- John Walker no 1 était établi à la Cross Guns & Sun sur Lombard Street, avant 1749.
- John Walker no 1 était un fabricant d'armes pour le compte de la Compagnie des Indes orientales de 1736 à 1747.
- John Walker no 2 était un fabricant d'armes établi sur Swan Street, vers 1841.

Mécanisme

- chargement par la bouche, canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le nom "WALKER" est associé à de nombreux fabricants d'armes, armuriers, et titulaires de brevets, dont voici une liste partielle :

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE :
- Asa Walker était établi à Marshfield, dans le Massachusetts, de 1872 à 1885 environ.
- B. H. Walker était établi à Galesburg, dans l'Illinois, de 1824 à 1860 environ.
- B. R. Walker était établi à Lawrenceburg, dans le Tennessee, vers 1860.
- E. H. Walker était établi à Monroe, dans le comté de Walton (Géorgie), de 1857 à 1861 environ.
- H. L. Walker était établi dans le comté de New Madrid, dans le Missouri, vers 1850.
- la Isaac Walker Hardware Company, basée à Peoria, en Illinois, n'était qu'un négociant.
- Jabez Walker était établi à Livonia, dans l'État de New York, de 1872 à 1874 environ.
- James Walker était établi dans le comté de Fayette, en Pennsylvanie, en 1803 et dans le comté de Knox, en Ohio, de 1810 à 1830 environ.
- James Walker (Junior) était établi à Belfast, dans le Maine, de 1869 à 1873.
- John Walker était établi dans le comté de Rockbridge, en Virginie, vers 1794.
- John Walker était établi à Lancaster, en Pennsylvanie, de 1802 à 1807.
- Joseph Walker était établi à Shippensburg, en Pennsylvanie, de 1842 à 1843.
- Joseph Walker était établi dans le comté de Fayette, en Pennsylvanie de 1799 à 1803 et à Mount Vernon, en Ohio, de 1803 à 1816.
- l'entreprise Walker & Nutting était établie à Waterbury, dans le Connecticut, de 1884 à 1886.
- P. H. Walker était établi à Boston, dans le Massachusetts, vers 1867.
- Samuel Walker était établi à Henderson, dans l'Illinois, vers 1860.
- Samuel L. Walker était établi à Cedarville, dans l'Ohio, de 1857 à 1878 environ.
- Thomas Walker était établi à Lancaster, en Pennsylvanie, vers 1799.
- W. O. Walker était établi à Eagle point, au Texas, vers 1884.
- W. W. Walker était établi à Belton, au Texas, vers 1890.
- William Walker était établi à Livonia, dans l'État de New York, de 1879 à 1882.
- William Walker était établi à Tuckaleeche Cove, dans le Tennessee, vers 1882.
- William H. Walker était établi à Bourneville, dans l'Ohio, vers 1853.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125505
Marque: Walker, P H
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Walker, P H
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Walker, P H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125505 - 1	12 GA PERCUSSION	2	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "P.H. Walker & Co." peut figurer sur les platines ou sur la bande centrale.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés; platines latérales; chiens extérieurs; deux détentes; monture une pièce en bois; baguette en bois située sous les canons.
Fabricant	- P.H. Walker était enregistré en tant que fabricant et détaillant d'armes et à Boston, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, vers 1860.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134399
Marque: Walker, W P
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Walker, W P
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134399 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. P. WALKER & Co GRAYS" figure sur la bande située entre les canons.
- "GRAYS" est la plus grande municipalité et autorité unitaire dans l'arrondissement de Thurrock du comté d'Essex, et une des paroisses traditionnelles (Église anglicane) de Thurrock.
- "GRAYS" est situé à environ 20 milles (32 km) à l'est de Londres sur la rive nord de la Tamise.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; chiens extérieurs latéraux; deux détentes; garde-main effilé et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
- longueur totale d'environ 1 181 mm.

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon et les parties en métal du garde-main.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158946
Marque: Walklate
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Walklate
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Walklate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158946 - 1	63 FLINTLOCK	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "WALKLATE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LONDON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à pierre doté d'un canon vissé et d'un chien monté au centre.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec tenon sous le canon; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse et pontet légèrement ornés de ciselures; poignée une pièce à tête d'oiseau en bois.

Fabricant
- l'inscription "WALKLATE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LONDON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Walklate" produisait des pistolets à pierre de voyage avec des baïonnettes à ressort fixées et des pistolets à pierre d'officiers entre 1813 et 1815.

Mécanisme
- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages
- les poinçons d'homologation londoniens figurent sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Flintlock Handgun

Flintlock Pistol

Muff Pistol

Screw Barrel

Walklate

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119797
Marque: Wallace, W
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Wallace, W
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Wallace, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119797 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119797 - 2	14 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALLACE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Wallace pour lesquels le modèle n'est pas identifiable.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents ou sans chien; deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- la société William Wallace était située au 66, Spring Street, Wigton, Cumberland, Angleterre vers 1900 environ.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le boîtier de culasse/la carcasse peut ne pas porter de numéro de série
- le numéro de série figure sur la face inférieure du canon et peut être répété sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'inscription "Wallace England" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "England Fine Damascus Steel" peut figurer sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103735
Marque: Wallace, W
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Wallace, W
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Wallace, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103735 - 1	12 GA PERCUSSION	2	793	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103735 - 2	12 GA PERCUSSION	2	793	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALLACE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "LONDON FINE TWIST" figure sur la bande de visée entre les canons.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Wallace, à chargement par la bouche et à percussion dont on ne peut déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : mécanisme à platine ou à coffre; chargement par la bouche, mécanisme à percussion; canons juxtaposés; chiens doubles extérieurs; détentes doubles; viroles de baguette sous les canons; crosse à poignée anglaise en bois dur quadrillé; garde-main quadrillé; platines ou boîtier de culasse/carcasse avec gravures.

Fabricant

- William Wallace était établi au 66 King Street, Wigton, Cumberland, Angleterre vers 1900.
- les spécimens connus de fusils de chasse à percussion portant l'inscription "WALLACE" arboraient des poinçons d'homologation définitive anglaise de Birmingham datant d'environ 1868-1925; ceci semble indiquer que William Wallace était actif avant 1900 bien que les recherches n'aient pas été en mesure de confirmer les dates exactes.
- les recherches ont révélé que d'autres firmes britanniques portant le nom de famille "Wallace" n'étaient pas actives après environ 1858; ceci empêcherait par conséquent l'utilisation des poinçons d'homologation de Birmingham susmentionnés par toute firme, autre que William Wallace.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- possibilité de poinçons d'homologation britanniques sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Percussion

Double Barrel Shotgun

Percussion

Percussion Shotgun

S X S

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118733
Marque: Wallas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Wallas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Wallas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118733 - 3	12 GA	2	253	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118733 - 2	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur les platines ou sur la bande du canon : "WALLAS".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; mécanisme à coffre, pas de chiens ou chiens latéraux; arme à bascule; poignée et fût quadrillés.
Fabricant	- sur les platines et/ou sur la bande du canon : "WALLAS WIGTON" - la firme de production d'armes à feu Wallas fut fondée en 1766 à Édimbourg, Écosse, puis elle s'installa à Wigton, Cumberland en 1829 et elle ferma ses portes en 1934.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73769
Marque: Wallis Brothers
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Wallis Brothers
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Wallis Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73769 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- détente unique ou deux détentes.
- levier d'ouverture sur le côté ou le dessous du boîtier de culasse ou clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou encore sous le fût.

Fabricant

- la société Wallis Brothers était établie à Lincoln, dans le Linconshire, en Angleterre, de 1886 à 1940.
- la société Wallis Brothers était établie au 364 High Street vers 1886, au 156 High Street d'environ 1890 à 1897, au 156 High Street et au 4 Corporation Street d'environ 1901 à 1905, et au 4 St. Mary Street d'environ 1913 à 1940.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais l'arme examinée portait un numéro de cinq chiffres sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68865
Marque: Wallis, R
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Wallis, R
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Wallis, R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68865 - 1	12 GA	2	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "R WALLIS" figure normalement sur les platines latérales.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Wallis ne portant aucune désignation de modèle.
Fabricant	- R. Wallis était établi à Londres, en Angleterre, de 1892 à 1900. - l'entreprise de Richard John Wallis était établie au 3 Waterloo Road, à Londres, en Angleterre, vers 1892. - la société R. J. Wallis & Company était établie au 3 Waterloo Road, à Londres, Angleterre, entre 1893 et 1902. - la société Richard Wallis & Company était établie au 3 Waterloo Road, à Londres, Angleterre, entre 1902 et 1905. - la société Robert Wallis était établie sur Pinchbeck Street, à Spalding, dans le comté de Lincolnshire en Angleterre, entre 1840 et 1863. - la société Robert Wallis & Sons était établie sur Pinchbeck Street, à Spalding, dans le comté de Lincolnshire en Angleterre, de 1867 à 1874, au 5 & 7 Pinchbeck Street vers 1878, et au 17 Pinchbeck Street vers 1883.
Mécanisme	- juxtaposé.
Autres marquages	- sur la bande séparant les canons : " R WALLIS 5 WATERLOO BRIDGE ROAD LONDON ".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side By Side Hammer

Side X Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23268
Marque: Walman
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Walman
Modèle:	1914
Fabricant:	Arizmendi y Goenaga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23268 - 1	7.65MM	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALMAN PATENT" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "WALMAN" figure sur les plaquettes.
- "WALMAN" était une appellation commerciale utilisée par Arizmendi Y Goenaga jusqu'en 1914 et par Fransisco Arizmendi jusqu'en 1936.

Modèle

- reproduction du Browning 1910.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" était établie à Eibar, en Espagne, de 1886 à 1914.
- à l'origine, l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" s'appelait "Francisco Arizmendi y Goenaga".
- "FAG", "F.A.G." ou "F.A. y G" étaient des marques de commerce utilisées par "Francisco Arizmendi y Goenga".
- "AG" était une marque de commerce utilisée par "Arizmendi y Goenaga". Cette marque de commerce était représentée par les lettres "AG" couronnées au-dessus d'un croissant ou les lettres "A.G." à l'intérieur d'un cercle/ovale.
- "Francisco Arizmendi y Goenaga / Arizmendi y Goenaga" fabriquait des revolvers ainsi que des pistolets semi-automatiques.
- le nom de l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" a été changé en 1914 à "Francisco Arizmendi".
- l'entreprise "Franciso Arizmendi" était établie à Eibar, en Espagne, de 1914 à 1936.
- "FA" était une marque de commerce utilisée par "Francisco Arizmendi". Cette marque de commerce était représentée par les lettres "FA" au-dessus d'un pentacle, par-dessus un croissant horizontal.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Military

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117779
Marque: Walman
Modèle: American Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Walman
Modèle:	American Automatic Pistol
Fabricant:	Arizmendi y Goenaga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117779 - 6	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117779 - 5	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117779 - 7	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117779 - 4	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALMAN PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "WALMAN" figure sur les plaques de poignée de l'arme examinée.
- "WALMAN" est une appellation commerciale utilisée par Arizmendi Y Goenaga jusqu'à 1914 et par Fransisco Arizmendi jusqu'en 1936.

Modèle

- l'inscription "AMERICAN AUTOMATIC PISTOL WALMAN PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- ressemble au modèle 1906 de FN Browning, sans la sûreté de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" s'appelait à l'origine "Francisco Arizmendi y Goenaga".
- les sigles "FAG", "F.A.G." ou "F.A. y G" étaient des marques de commerce utilisées par "Francisco Arizmendi y Goenga".
- le sigle "AG" était une marque de commerce utilisée par "Arizmendi y Goenaga". Cette marque de commerce était constituée des lettres "AG" surmontées d'une couronne, et situées au-dessus d'un croissant, ou des lettres "A.G" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale.
- "Francisco Arizmendi y Goenaga / Arizmendi y Goenaga" a fabriqué aussi bien des revolvers que des pistolets semi-automatiques.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" a été rebaptisée "Francisco Arizmendi" en 1914.
- l'entreprise "Franciso Arizmendi" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1914 et 1936.
- "FA" était une marque de commerce de "Francisco Arizmendi". Cette marque de commerce était constituée des lettres "FA", au-dessus d'une étoile à 5 branches, et par-dessus un croissant horizontal.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée ainsi que sur le côté gauche de la glissière.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15460	Walman	Automatic Pistol	Arizmendi y Goenaga	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

American Automatic Pistol Walman Patent

Walman Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15460
Marque: Walman
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Walman
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Arizmendi y Goenaga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15460 - 4	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15460 - 5	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15460 - 6	380 AUTO	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15460 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15460 - 2	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15460 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALMAN PATENT" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- "WALMAN" figure généralement sur les plaquettes de poignée.
- WALMAN" était un nom commercial utilisé par Arizmendi Y Goenaga jusqu'en 1914 et Fransisco Arizmendi jusqu'en 1936.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- il s'agit du plus commun des pistolets Arizmendi Y Goenaga.
- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- une version antérieure peut être appelée "American Automatic Pistol" en raison des inscriptions sur la glissière.
- caractéristiques : mise à feu par percuteur; fini bleui; poignées en plastique; sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé au bas de la poignée.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Arizmendi y Goenaga" se trouvait à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914.
- Arizmendi y Goenaga" s'appelait initialement "Francisco Arizmendi y Goenaga". FAG", "F.A.G.
- "FAG", "F.A.G. ou "F.A. y G" étaient des marques de commerce employées par "Francisco Arizmendi y Goenga".
- "AG" était une marque de commerce utilisée par "Arizmendi y Goenaga". Cette marque de commerce était un "AG" couronné au-dessus d'un croissant ou les lettres "A.G" à l'intérieur d'un cercle/ovale.
- "Francisco Arizmendi y Goenaga/Arizmendi y Goenaga" a fabriqué aussi bien des revolvers que des pistolets semi-automatiques.
- Arizmendi y Goenaga" a été rebaptisée "Francisco Arizmendi" en 1914.
Franciso Arizmendi" se trouvait à Eibar, en Espagne, entre 1914 ET 1936.
- "FA" était une marque de commerce utilisée par "Francisco Arizmendi". Cette marque de commerce était représentée par les lettres "FA", au-dessus d'une étoile à cinq branches, sur un croissant horizontal.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- spécimen signalé avec cinq chiffres situés sur le côté gauche de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26688	Walman	Automatic Pistol	Arizmendi, Francisco	Arme de poing	Semi-automatique
117779	Walman	American Automatic Pistol	Arizmendi y Goenaga	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Semi Automatic

Walman Automatic

Walman Automatic Pistol

Walman Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26688
Marque: Walman
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Walman
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Arizmendi, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26688 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALMAN PATENT! figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "WALMAN" figure sur les plaquettes.
- WALMAN est une appellation commerciale utilisée par Arizmendi Y Goenaga jusqu'à 1914 et par Francisco Arizmendi jusqu'en 1936.

Modèle

- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL WALMAN PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'entreprise Arizmendi y Goenaga était établie à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914.
- l'entreprise Arizmendi y Goenaga s'appelait à l'origine Francisco Arizmendi y Goenaga.
- les sigles FAG, F.A.G. ou F.A. y G étaient des marques de commerce utilisées par Francisco Arizmendi y Goenaga.
- le sigle AG était une marque de commerce utilisée par Arizmendi y Goenaga. Cette marque de commerce était constituée des lettres "AG" surmontées d'une couronne, ou des lettres "A.G" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale.
- Francisco Arizmendi y Goenaga/Arizmendi y Goenaga a fabriqué des revolvers ainsi que des pistolets semi-automatiques.
- l'entreprise Arizmendi y Goenaga a été rebaptisée Francisco Arizmendi en 1914.
- l'entreprise Francisco Arizmendi était établie à Eibar, en Espagne, entre 1914 et 1936.
- FA était une marque de commerce utilisé par Francisco Arizmendi. Cette marque de commerce était constituée des lettres "FA", au dessus d'une étoile à cinq branches, par-dessus un croissant horizontal.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous forme de chiffres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15460	Walman	Automatic Pistol	Arizmendi y Goenaga	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Walman Patent

Walman Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61057
Marque: Walter & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Walter & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Walter & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61057 - 3	10 GA X 2 5/8"	2	815	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61057 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61057 - 2	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61057 - 5	44-40 SHOT	2	668	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux apparents; deux détentes.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54356
Marque: Walters & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Walters & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54356 - 4	10 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54356 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54356 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54356 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTERS & SON" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom Walters était associé à un certain nombre de fabricants d'armes et de détaillants en Belgique, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique entre 1820 et 1900.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou levier d'ouverture sur le dessous; chiens apparents ou non; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et fût lisses ou quadrillés en noyer.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé était situé sur la table de bascule et se répétait sur la face inférieure de l'ensemble canon, entre les canons, près de la bouche.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- le poinçon d'homologation belge représenté par les lettres ELG dans un ovale est estampé sous les canons, près de la chambre, sur un exemplaire observé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190205
Marque: Waltham Arms Company
Modèle: 1895

Sommaire

Marque:	Waltham Arms Company
Modèle:	1895
Fabricant:	Davenport Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190205 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	672	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WALTHAM ARMS CO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "PATENTED OCT.2.1894-AUG.11.1896 - MODEL 1895" figure sur le canon. - caractéristiques : canon rond; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; chien à crête à armement manuel; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - la société Davenport Arms Co. était établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut être partiellement caché par le pontet et il est répété à l'intérieur du pontet. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23292
Marque: Walther
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	1
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23292 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23292 - 4	25 AUTO	6	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23292 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23292 - 3	6.35MM	6	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur certains modèles de début de production de cette arme à feu, la seule indication de marque est l'inscription suivante sur la glissière : - "WALTHER'S SELBSLADE-PISTOLE CALIBRE 6.35."
- cette inscription sur la glissière a ensuite été modifiée : - "SELBSLADE-PISTOLE CAL. 6.35. WALTHER'S PATENTE.".
- le logo de bannière "Walther" figure sur la glissière des pistolets produits ultérieurement.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- peut aussi être connu comme le "Model 1908".
- la fabrication a commencé en 1908.
- le brevet de conception a été accordé en 1911.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune, fini bleui, poignées en ébonite quadrillée, stries de préhension verticale des deux côtés de la partie arrière de la glissière, sûreté située du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- caractéristiques de rayage : - 4 rainures, au pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Walther" figure sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série se trouve sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé d'un numéro séquentiel jusqu'à quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Canon	- les armes à feu avec canon de 180 mm ont été produites en vertu d'un contrat avec l'Autriche en 1913.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions suivantes figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière, mais sur certaines variantes, elles peuvent apparaître sur le côté droit de la glissière. Ces inscriptions peuvent être les suivantes (liste non exhaustive) : - "SELBSLADE-PISTOLE CAL. 6.35. WALTHER'S-PATENT" au-dessus de la banderole "WALTHER" (logo de la firme). - des inscriptions touchant des brevets peuvent figurer sur les armes à feu et il s'agit de : "D.R.P. & AUSLANDEPATENTE" ou de "E.R.G.M. TN & AUSLANDEPATENTE AFG". - logo du fabricant, "CW" (Carl Walther), en relief sur la plaquettes de crosse droite en ébonite; "Calibre 6.35" en relief sur la plaquette de crosse gauche. - poinçons d'homologation allemands de l'époque de la fabrication de l'arme à feu (couronne au-dessus de la lettre N) sur le canon, sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- les sources sont contradictoires en ce qui concerne la date du début de la production. Le principal ouvrage de référence mentionne que la fabrication a commencé en 1908 tandis que d'autres ouvrages indiquent un début de production "vers 1910". Cette allégation paraît valable car le brevet a été émis en 1911.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1908

Model 1908

Pistole

Selbstlade-Pistole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72429
Marque: Walther
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	1
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72429 - 3	22 LR	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72429 - 4	22 LR	9	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole Walther sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1931 jusqu'aux années '40.
- le mécanisme de ce modèle peut être actionné manuellement ou l'arme peut être réglée en mode semi-automatique; pour sélectionner le mode de fonctionnement, il suffit de relever ou d'abaisser le levier de culasse.
- monture mi-longueur avec fût à rainure pour les doigts et poignée-pistolet; sûreté sur la queue de carcasse; guidon à lame et hausse tangentielle sur le canon.
- un modèle similaire, le modèle 2, était offert et comportait une hausse tangentielle sur le canon et une monture plus lourde.

Fabricant

- "Waffenfabrik Walther Zella-Mehlis (Thur)" sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.
- le mécanisme peut aussi être actionné manuellement.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série composé de chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- arme examinée : numéro de série sur le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26950	Walther	2	Walther	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

I

I Autoloading

Model 1

Model 1 Autoloading

Model 1 Sporting

Modell 1

Modell I

Modell I Autoloading

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127870
Marque: Walther
Modèle: 1250 Dominator

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	1250 Dominator
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127870 - 1	177 PELLET	8	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127870 - 2	22 PELLET	8	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127870 - 3	25 PELLET	8	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo "WALTHER" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "1250 DOMINATOR" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse noirs; compensateur ou silencieux détachable sur le canon; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; possibilité d'une lunette de visée réglable ou d'un guidon à fibres optiques avec protège-guidon et hausse à réglage micrométrique fixée sur le canon; réservoir d'air comprimé avec manomètre sous le canon, à l'avant; monture de style Monte Carlo en matériau synthétique noir avec poignée-pistolet et éléments de caoutchouc grené sur le fût et la poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc; sûreté sur la queue de carcasse; possibilité de rails Picatinny ou de bipied. - avec canon de 600 mm (23,62 po), longueur totale de 1 039 mm (40,94 po) et poids moyen de 2,6 kg (5,73 lb).
Fabricant	- "Umarex Sportwaffen" au-dessus de "Made in Germany", sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à verrou préchargée, pneumatique et à air comprimé. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur cylindrique détachable à huit coups.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux amovible. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1250

1250 Dominator FT

1250 Dominator Field

1250 Dominator Field Target

1250 Dominator Target

2252013

2252014

2252015

2252016

2252017

465 00 70

465 00 71

465 00 72

465 00 73

465 00 74

465 00 76

465 00 77

465 00 78

465 00 79

465 00 85

465 00 91

465 00 94

Dominator

Dominator 1250

Dominator 1250 Field

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dominator 1250 Field Target

Dominator 1250 Target

Walther 1250

Walther 1250 Dominator

Walther Dominator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23283
Marque: Walther
Modèle: 1925

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	1925
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23283 - 1	22 LR	10	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole "Walther" sur le côté gauche de la glissière.
- "Walthers Patent" sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1925.
- se distingue par un petit levier de démontage devant le pontet, avec une poignée une pièce enveloppante en noyer.
- modèle offert avec fixations pour des contrepoids "en forme de torpille" sous le canon.
- le modèle "1932 Olympia" est le modèle 1925 utilisé durant les Olympiques de 1932.
- un modèle spécial a été produit pour Stoeger et désigné "Sport Model Target".
- ne pas confondre avec "Olympia Model".

Fabricant

- "Waffenfabrik Walther Zella-Mehlis (Thur)" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière.
- les numéros de série vont de 100 à 6 900.

Canon

- canons de longueurs diverses, de 152 mm à 347 mm.

Calibre

- la désignation calibre figure habituellement sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1925 Model

1925 Sport Model

1926 Sport Model

Hammerless Target

Sport Model Target 1926

Standard Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23278
Marque: Walther
Modèle: 1932 Olympia

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	1932 Olympia
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23278 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23278 - 3	22 LR	10	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23278 - 2	22 SHORT	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23278 - 4	22 SHORT	10	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole "Walther" sur le côté gauche de la glissière.
- "Walthers Patent" sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation de modèle "1932 Olympia" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Olympia-Pistole" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle était conçu spécifiquement pour les Jeux olympiques de 1932.
- le pistolet pour tir sur cible "1932 Olympia" était fabriqué entre 1928 et 1935.
- NOTE : ce modèle ne doit pas être confondu avec le modèle "Olympia II" de Walther. Le "Olympia II" se distingue par un numéro de série qui comprend le suffixe "O".

Fabricant

- "Waffenfabrik Walther Zella-Mehlis (Thur)" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/ de la carcasse, vers l'arrière. - le numéro de série correspond au "Walther Model 1925". - le numéro de série est compris entre 5500 et 6900. - le numéro de série ne comprend pas de préfixe ni de suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation calibre peut figurer sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24603	Walther	Olympia	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1932 Olympia Model

Model 1932

Model 1932 Olympia I

Modell 1932

Modell 1932 Olympia I

Olympia I

Olympia I Model 1932

Olympia I Modell 1932

Olympia Pistol

Olympia Pistole

Olympia-Pistol

Olympia-Pistole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26950
Marque: Walther
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	2
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26950 - 1	22 LR	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26950 - 2	22 LR	9	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole "Walther" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1931 aux années 1940.
- le modèle peut être opéré comme une arme à répétition à commande manuelle ou comme une arme semi-automatique, selon le modèle choisi. Pour changer de réglage, soulever ou abaisser le levier d'armement.
- caractéristiques : demi-fût large avec encoche pour le doigt, poignée-pistolet, sûreté montée sur le dessus de la queue de carcasse et une hausse réglable montée sur le canon.
- un modèle similaire, connu comme le modèle 1 était offert avec une hausse différente.

Fabricant

- "Waffenfabrik Walther Zella-Mehlis Thuringen" ou "Waffenfabrik Walther Zella-Mehlis (Thur)" figure sur le haut du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- ce modèle fonctionne également comme une arme à répétition à commande manuelle.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- arme examinée: numéro de série formé de chiffres seulement, sans préfixe ni suffixe.
- numéro de série relevé : sur le côté gauche du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72429	Walther	1	Walther	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.22 Automatic Target

2 Rifle

II Autoloading

Model 2

Model 2 Rifle

Modell 2

Modell II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23293
Marque: Walther
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	2
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23293 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23293 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière "WALTHER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis en marché en 1909, parfois évoqué comme étant le modèle 1909.
- la désignation de modèle ne figure habituellement pas sur l'arme à feu (certaines armes examinées portaient la marque "Mod.2" appliquée sur le côté après la fabrication).
- ce modèle a été proposé en deux versions, la première utilisant une rainure usinée sur le haut de la glissière comme dispositif de visée, l'autre utilisant des dispositifs de visée "automatiques" où la hausse remontait lorsqu'une cartouche se trouvait dans la chambre.
- caractéristiques : fini bleui, écrou de canon moleté/bague de ressort de la tige d'armement, glissière supérieure fermée (le modèle 1 de Walther avait une glissière supérieure ouverte), sûreté montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sécurité de chargeur avec neuf (9) stries d'armement larges à l'arrière de la glissière (il s'agit de la distinction visuelle la plus importante du modèle 2; le modèle 5 est presque identique, mais a seize (16) stries d'armement minces sur la glissière) et arrêtoir de chargeur monté sur talon.
- caractéristiques de rayage : 6 rainures, au pas à droite.

Fabricant

- les inscriptions sur la glissière peuvent inclure au moins un des éléments suivants :
- à gauche : le logo en bannière "WALTHER" de la société.
- "SELBSLADE-PISTOLE CALIBRE 6.35. WALTHER'S-PATENT"
- à droite : le nom et l'adresse de l'usine, "Carl Walther Waffenfabrik Zella St. Bl." ou "Waffenfabrik Walther Zella St. Blasii". Ces marques figurent en lettres majuscules ou en minuscules, avec l'adresse complète ou abrégée.
- le monogramme du fabricant Walther "CW" se trouve moulé dans les plaques de crosse en ébonite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- les armes examinées utilisaient des numéros séquentiels sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série est estampillé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la partie avant du pontet. - REMARQUE : sur le modèle "5" de Walther (une arme à feu presque identique), le numéro de série est estampillé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la détente.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- la glissière peut arborer l'une ou l'autre ou la totalité des inscriptions suivantes : - banderole "WALTHER" (logo de la firme). - nom et adresse de l'usine - "Carl Walther Waffenfabrik Zella St. Bl." ou "Waffenfabrik Walther Zella St. Blasii". Ces inscriptions peuvent être en majuscules ou en minuscules; l'adresse peut être inscrite au long ou sous forme abrégée. - la première adresse de l'entreprise se trouvait à Zella St. Blasii dans la province de Thuringe et elle apparaît comme suit : "ZELLA St. Bl.". - en 1919, la ville de Zella St. Blasii et la ville toute proche de Mehlis fusionnèrent pour former la ville de Zella-Mehlis. La seconde adresse de l'entreprise peut aussi figurer sur la glissière, comme suit : "Zella-Mehlis (Thur.)" ou "Zella-Mehlis". - le monogramme du fabricant Walther "CW" (Carl Walther) peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse en ébonite. - poinçons d'homologation allemands de l'époque de la fabrication de l'arme à feu (couronne au-dessus de la lettre N) sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, sur la moitié inférieure de la glissière, au centre, et sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente.
Remarques	- les principaux éléments d'identification des modèles 2 et 5 sont les stries d'armement sur la glissière et la position du numéro de série. - les références se contredisent quant à la date de commencement de la production. La source principale de référence mentionne que "la fabrication a commencé en 1909", les autres références mentionnent que la fabrication a commencé "au début de 1913".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23294	Walther	5	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod 2

Model 1909

Selbstlade - Pistole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23303
Marque: Walther
Modèle: 3

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	3
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23303 - 2	32 AUTO	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23303 - 1	7.65MM	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole "WALTHER" sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- ce modèle a été mis sur le marché en 1910.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- inscriptions sur la glissière : - la bannière "WALTHER" et, figurant habituellement sur le côté gauche de la glissière, sous la fenêtre d'éjection et au-dessus de la bannière "WALTHER" sont inscrit les mots "SELBSTLADE-PISTOL CAL 7.65. WALTHER'S-PATENT"
- le monogramme "CW" du fabricant Walther se trouve moulé dans les plaques de crosse en ébonite.
- caractéristiques : guidon à lame fixe monté sur le canon, hausse fixe montée sur la glissière, sans chien, sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, un indicateur de cartouche chambrée se trouve sur les premières versions, l'avant du canon est exposé, l'arrière de la glissière est strié, la fenêtre d'éjection est située à gauche de la glissière, fini bleui avec poignées quadrillées en ébonite noire.
- le nombre d'exemplaires est inconnu - la durée de production de ce modèle est inconnue.
- caractéristiques de rayage : 6 rainures, au pas à droite.

Fabricant

- la glissière peut arborer l'une ou l'autre ou la totalité des inscriptions suivantes :
- banderole "WALTHER" (logo de la firme).
- "SELBSLADE-PISTOLE CALIBRE 7.65. WALTHER'S-PATENT"
- le monogramme du fabricant Walther "CW" (Carl Walther) peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse en ébonite.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse immédiatement derrière la détente. - le numéro de série des armes examinées était composé de cinq ou six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les inscriptions sur la glissière peuvent inclure au moins un des éléments suivants : - le logo de type bannière de la société Wlather. - "SELBSLADE-PISTOLE CALIBRE 6.35. WALTHER'S-PATENT" - le monogramme "CW" du fabricant Walther se trouve moulé dans les plaques de crosse en ébonite. - les marques d'épreuves allemandes de la période de production figurent sur l'arme à feu (couronne au-dessus de la lettre N), situées sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection sur la partie intermédiaire inférieure de la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse au-dessus de la détente.
Remarques	- les sources sont contradictoires en ce qui concerne la date du début de la production. Le principal ouvrage de référence mentionne que la fabrication a commencé en 1910 tandis que d'autres ouvrages indiquent un début de production "à la fin de 1913".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1910

Selbstlade - Pistole

Selbstlade - Pistole 7.65 Walthers - Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23295
Marque: Walther
Modèle: 4

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	4
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23295 - 6	32 AUTO	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23295 - 2	32 AUTO	8	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23295 - 7	380 AUTO	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23295 - 5	7.65MM	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23295 - 1	7.65MM	8	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - banderole "WALTHER" sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu - peut aussi être désigné "Second Model 1910". - fabriqué de 1910 à 1928. - l'inscription "SELBSTLADE-PISTOL CAL 7.65. WALTHER'S PATENT" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière, sous la fenêtre d'éjection et au-dessus de la banderole de WALTHER. -le monogramme "CW" du fabricant Walther peut être moulé dans les plaquettes de poignée en caoutchouc durci. - caractéristiques : guidon fixe à lame sur le canon; hausse fixe sur la glissière; sans chien; sûreté sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur de cartouche dans la chambre sur les premières versions; avant du canon exposé; stries sur l'arrière de la glissière; fenêtre d'éjection sur le côté gauche de la glissière; fini bleui; plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc durci noir. - plus de 300 000 exemplaires du modèle 4 ont été fabriqués durant la période de production de ce modèle. - caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas à droite.
Fabricant	- nom du fabricant tiré des inscriptions sur la glissière; elles peuvent inclure la totalité ou une partie des inscriptions suivantes: - logo de la firme : banderole "WALTHER". - "SELBSLADE-PISTOLE CALIBRE 7.65. WALTHER'S-PATENT" - le monogramme de Walther, "CW", peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse en ébonite.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- les numéros de série vont de 29000 à 500000 et entre 29000 et 101000, les numéros de série sont partagés par les modèles 5 et 7.
Calibre	- calibre inscrit sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- la glissière peut arborer l'une ou l'autre ou la totalité des inscriptions suivantes : - banderole "WALTHER" (logo de la firme). - nom et adresse de l'usine - "Carl Walther Waffenfabrik Zella St. Bl." ou "Waffenfabrik Walther Zella St. Blasii". Ces inscriptions peuvent être en majuscules ou en minuscules; l'adresse peut être inscrite au long ou sous forme abrégée. - la première adresse de l'entreprise se trouvait à Zella St. Blasii dans la province de Thuringe et elle apparaît comme suit : "ZELLA St. Bl.". - en 1919, la ville de Zella St. Blasii et la ville toute proche de Mehlis fusionnèrent pour former la ville de Zella-Mehlis. La seconde adresse de l'entreprise peut aussi figurer sur la glissière, comme suit : "Zella-Mehlis (Thur.)" ou "Zella-Mehlis". - habituellement, sur le côté gauche de la glissière, sous la fenêtre d'éjection et au-dessus de la banderole "WALTHER" figure l'inscription "SELBSTLADE-PISTOL CAL 7.65. WALTHER'S PATENT" - le monogramme du fabricant Walther "CW" (Carl Walther) peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse en ébonite. - poinçons d'homologation allemands de l'époque de la fabrication de l'arme à feu (couronne au-dessus de la lettre N) sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, sur la moitié inférieure de la glissière, au centre, et sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente.
Remarques	- les sources sont contradictoires en ce qui concerne la date du début de la production. Le principal ouvrage de référence mentionne que la fabrication a commencé en 1910 tandis que d'autres ouvrages indiquent un début de production "en 1915".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 3/4

Second Model 1910

Selbstlaude-Pistol

Transition Model 3/4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23294
Marque: Walther
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	5
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23294 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23294 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de la bannière "WALTHER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 1913, retiré en 1918.
- la désignation du modèle n'est habituellement pas marquée sur l'arme à feu
- ce modèle était offert en deux versions, la première utilisant une rainure usinée dans le haut de la glissière comme dispositif de visée, la deuxième utilisant des dispositifs de visée fixes et surélevés.
- caractéristiques : fini bleui, écrou de canon moleté/bague de ressort de la tige d'armement, glissière supérieure fermée, sûreté montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, seize (16) stries d'armement étroites à l'arrière de la glissière (il s'agit de la distinction visuelle la plus importante du modèle 5; le modèle 2 est presque identique, mais a neuf (9) stries d'armement larges sur la glissière) et arrêtoir de chargeur monté sur talon.
- caractéristiques de rayage : 4 rainures, au pas à droite.

Fabricant

- le nom complet du fabricant apparaît sur la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série des armes examinées était composé de cinq ou six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- sur le modèle 5 de Walther, le numéro de série est estampillé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la détente.
- REMARQUE : le modèle 2 de Walther possède un numéro de série estampillé sur le côté droit, sur la partie avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- la glissière peut arborer l'une ou l'autre ou la totalité des inscriptions suivantes :
- banderole "WALTHER" (logo de la firme).
- nom et adresse de l'usine - "Carl Walther Waffenfabrik Zella St. Bl." ou "Waffenfabrik Walther Zella St. Blasii". Ces inscriptions peuvent être en majuscules ou en minuscules; l'adresse peut être inscrite au long ou sous forme abrégée.
- la première adresse de l'entreprise se trouvait à Zella St. Blasii dans la province de Thuringe et elle apparaît comme suit : "ZELLA St. Bl.".
- en 1919, la ville de Zella St. Blasii et la ville toute proche de Mehlis fusionnèrent pour former la ville de Zella-Mehlis. La seconde adresse de l'entreprise peut aussi figurer sur la glissière, comme suit : "Zella-Mehlis (Thur.)" ou "Zella-Mehlis".
- le monogramme du fabricant Walther "CW" (Carl Walther) peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse en ébonite.
- poinçons d'homologation allemands de l'époque de la fabrication de l'arme à feu (couronne au-dessus de la lettre N) sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, sur la moitié inférieure de la glissière, au centre, et sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente.

Remarques

- les principaux éléments d'identification des modèles 2 et 5 sont les stries d'armement sur la glissière et la position du numéro de série.
- les références se contredisent quant à la date de commencement de la production. La principale source de référence mentionne que la "fabrication a commencé en 1913", les autres références mentionnent que la fabrication a commencé "en 1915".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23293	Walther	2	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Walthers Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23306
Marque: Walther
Modèle: 6

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	6
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23306 - 1	9MM LUGER	8	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la bannière "WALTHER" figure à gauche de la glissière.
Modèle	- environ 1000 exemplaires seulement ont été fabriqués entre 1915 et 1917. - ce modèle a été conçu pour l'armée impériale allemande. Il s'agissait du premier pistolet Walther conçu et fabriqué spécifiquement pour les militaires. - la désignation du modèle n'est pas marquée sur l'arme à feu. - caractéristiques : fini bleui, plaques de crosse en ébonite, levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, arrêtoir de chargeur situé dans le bas de la poignée, stries d'armement à l'arrière de la glissière et trois rainures sur la circonférence de la portion avant du canon. - caractéristiques de rayage : quatre rainures, au pas à droite.
Fabricant	- "Carl Walther, Waffenfabrik, Zella St. Bl." figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéros de série relevés : jusqu'à trois chiffres, sans préfixe ni suffixe; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le bord avant du pontet.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière : 9m/m.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- la glissière peut arborer l'une ou l'autre ou la totalité des inscriptions suivantes :
- banderole "WALTHER" (logo de la firme).
- nom et adresse de l'usine - "Carl Walther Waffenfabrik Zella St. Bl." ou "Waffenfabrik Walther Zella St. Blasii". Ces inscriptions peuvent être en majuscules ou en minuscules; l'adresse peut être inscrite au long ou sous forme abrégée.
- la première adresse de l'entreprise se trouvait à Zella St. Blasii dans la province de Thuringe et elle apparaît comme suit : "ZELLA St. Bl.".
- en 1919, la ville de Zella St. Blasii et la ville toute proche de Mehlis fusionnèrent pour former la ville de Zella-Mehlis. La seconde adresse de l'entreprise peut aussi figurer sur la glissière, comme suit : "Zella-Mehlis (Thur.)" ou "Zella-Mehlis".
- le monogramme du fabricant Walther "CW" (Carl Walther) peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse en ébonite.
- poinçons d'homologation allemands de l'époque de la fabrication de l'arme à feu (couronne au-dessus de la lettre N) sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, sur la moitié inférieure de la glissière, au centre, et sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Selbstlade Pistole

Selbstlade-Pistole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23296
Marque: Walther
Modèle: 7

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	7
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23296 - 2	25 AUTO	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23296 - 1	6.35MM	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole "Walther" et "Walthers Patent Cal. 6.35." sur le côté gauche de la glissière.
- "Walther" normalement en relief dans la partie supérieure des plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- était fabriqué en 1917 et 1918.
- ce modèle est similaire au modèle 4 de Walther, seuls le calibre et l'emplacement de la fenêtre d'éjection sont différents.
- caractéristiques : fini bleui, sûreté montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, arrêtoir de chargeur monté sur talon, stries d'armement sur la glissière (neuf (9) stries larges sur les premières versions et seize (16) stries étroites sur les versions ultérieures), fenêtre d'éjection sur le côté droit de la glissière, dispositif de visée fixe et panneaux de préhension en ébonite.
- caractéristiques de rayage : quatre rainures, au pas à droite.

Fabricant

- nom du fabricant figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu
- numéros de série relevés : jusqu'à cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- arme examinée: cinq chiffres; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- la glissière peut arborer l'une ou l'autre ou la totalité des inscriptions suivantes :
- banderole "WALTHER" (logo de la firme).
- nom et adresse de l'usine - "Carl Walther Waffenfabrik Zella St. Bl." ou "Waffenfabrik Walther Zella St. Blasii". Ces inscriptions peuvent être en majuscules ou en minuscules; l'adresse peut être inscrite au long ou sous forme abrégée.
- la première adresse de l'entreprise se trouvait à Zella St. Blasii dans la province de Thuringe et elle apparaît comme suit : "ZELLA St. Bl.".
- en 1919, la ville de Zella St. Blasii et la ville toute proche de Mehlis fusionnèrent pour former la ville de Zella-Mehlis. La seconde adresse de l'entreprise peut aussi figurer sur la glissière, comme suit : "Zella-Mehlis (Thur.)" ou "Zella-Mehlis".
- le monogramme du fabricant Walther "CW" (Carl Walther) peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse en ébonite.
- poinçons d'homologation allemands de l'époque de la fabrication de l'arme à feu (couronne au-dessus de la lettre N) sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, sur la moitié inférieure de la glissière, au centre, et sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Walthers Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23297
Marque: Walther
Modèle: 8

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	8
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23297 - 2	25 AUTO	8	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23297 - 1	6.35MM	8	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole "Walther" et "Walthers Patent Mod. 8." sur le côté gauche de la glissière; "Walther" normalement en relief dans la partie inférieure des plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation du modèle apparaît sur le côté gauche de la glissière comme "Walthers Patent Model 8".
- l'arme à feu a été fabriquée de 1920 à 1943.
- fabriqué à environ 200 000 exemplaires au total.
- des variations mineures de ce modèle peuvent figurer avec l'extracteur intérieur ou extérieur et avec ou sans le verrou d'assemblage sur le haut du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant du pontet.
- le chargeur avec une capacité de huit coups est propre à toutes les variations du modèle 8.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes, poignées en ébonite, fabriqué en acier, finis offerts incluant la gravure et la dorure avec des panneaux de poignées ivoire ou nacrés, ou la gravure avec le placage au nickel et des panneaux de poignée nacrés; ce pistolet se trouve habituellement avec un fini bleui en acier et des panneaux de poignée en ébonite.
- caractéristiques de rayage : six rainures, au pas à droite.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit de la glissière.
- le logo du fabricant figure sur les médaillons de poignée, habituellement le médaillon de la plaque de poignée sur la gauche de l'arme à feu aura le monogramme stylisé CW (pour Carl Walther) avec la désignation du calibre "6.35" figurant sur le médaillon de la plaque de crosse à droite.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu - les numéros de série des armes examinées étaient composés de six chiffres séquentiels sans préfixe ni suffixe, marqués sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- des canons de longueur spéciale étaient proposés aux clients se trouvant dans des régions où les canons longs étaient obligatoires.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - le chargeur avec une capacité de huit coups est commun à toutes les variations du modèle 8. - les spécifications techniques de Walther semblent indiquer qu'il existait une variance de capacité pour le chargeur de l'arme à feu; cependant, cette réclame publicitaire indique que la capacité du chargeur est de huit cartouches et qu'il s'agit d'une arme à feu à neuf coups. Conclusion : le matériel publicitaire ajoute une cartouche (pour un total de neuf) à la capacité de l'arme à feu avec une cartouche "dans la chambre".
Autres marquages	- la glissière peut arborer l'une ou l'autre ou la totalité des inscriptions suivantes : - banderole "WALTHER" (logo de la firme). La seconde adresse de l'entreprise peut aussi figurer sur la glissière, comme suit : "Zella-Mehlis (Thur.)" ou "Zella-Mehlis". - la banderole "WALTHER" (logo de la firme) peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse en ébonite. - poinçons d'homologation allemands de l'époque de la fabrication de l'arme à feu (couronne au-dessus de la lettre N) sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, sur la moitié inférieure de la glissière, au centre, et sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente. - logo du fabricant sur les médaillons des plaquettes de crosse; normalement, le médaillon de la plaquette de crosse gauche arbore le monogramme CW (for Carl Walther) stylisé tandis que le calibre, "6.35", apparaît sur le médaillon de la plaquette de crosse droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 8

Model 8

Walthers Patent Mod 8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23298
Marque: Walther
Modèle: 9

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	9
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23298 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23298 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "Walther Banner Trademark" et la mention "Walthers Patent Mod. 9." figurent sur le côté gauche de la glissière et "Walther" se trouve habituellement moulé dans la partie inférieure des plaques de crosse.

Modèle

- ce modèle d'arme à feu est un "pistolet de poche" conçu pour concurrencer le pistolet de poche "Baby" de FN-Browning.
- fabriqué de 1921 à 1945.
- production totale inconnue.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière comme "Walthers Patent Mod. 9.".
- le modèle 9 de Walther est en outre subdivisé en deux variantes dans les catalogues et le matériel promotionnel, soit le modèle 9a et le modèle 9b.
- le chargeur avec une capacité de six coups est propre à toutes les variations du modèle 9.
- le modèle 9b est le modèle 9 avec une légère gravure sur la glissière. Le modèle 9 normal devient le modèle 9a à des fins publicitaires et de marketing.
- REMARQUE : - aucun pistolet n'est marqué comme étant un modèle 9a ou 9b, ces désignations réservées au catalogue permettaient aux clients de commander des caractéristiques précises.
- caractéristiques : gravure légère (modèle 9b seulement), dispositifs de visée fixes, poignées en ébonite, fabriqué en acier, finis offerts incluant la gravure et le trempage doré ou argenté, se trouve habituellement avec un fini d'acier bleui.
- caractéristiques de rayage : six rainures, au pas à droite.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit de la glissière.
- le logo du fabricant figure sur les médaillons de poignée, habituellement le médaillon de la plaque de poignée sur la gauche de l'arme à feu aura le monogramme stylisé CW (pour Carl Walther) avec la désignation du calibre "6.35" figurant sur le médaillon de la plaque de crosse à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu
- les numéros de série de l'échantillon observé comprenaient des nombres séquentiels sans préfixe ni suffixe, marqués à droite ou à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, immédiatement à l'arrière de la détente ou du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- la sûreté peut cacher partiellement le numéro de série.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- le chargeur à six coups est commun aux deux variations du modèle, c.-à-d., les modèles 9a et 9b.
- les spécifications techniques de Walther semblent indiquer qu'il existait un chargeur d'arme à feu d'une capacité différente; cependant, cette réclame publicitaire indique que la capacité du chargeur est de six cartouches et qu'il s'agit d'une arme à feu à sept coups. Conclusion : le matériel publicitaire ajoute une cartouche (pour un total de sept) à la capacité de l'arme à feu avec une cartouche "dans la chambre".

Autres marquages

- la glissière peut arborer l'une ou l'autre ou la totalité des inscriptions suivantes :
- banderole "WALTHER" (logo de la firme).
  La seconde adresse de l'entreprise peut aussi figurer sur la glissière, comme suit : "Zella-Mehlis (Thur.)" ou "Zella-Mehlis".
- la banderole "WALTHER" (logo de la firme) peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse en ébonite.
- poinçons d'homologation allemands de l'époque de la fabrication de l'arme à feu (couronne au-dessus de la lettre N) sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, sur la moitié inférieure de la glissière, au centre, et sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente.
- logo du fabricant sur les médaillons des plaquettes de crosse; normalement, le médaillon de la plaquette de crosse gauche arbore le monogramme CW (for Carl Walther) stylisé tandis que le calibre, "6.35", apparaît sur le médaillon de la plaquette de crosse droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20900	Mikros	Mikros	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique
21763	SEAM	Seam 11627 Pocket	Sociedad Espanola de Armas y Municiones (SEAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod 9

Mod 9a

Mod 9b

Model 9

Model 9a

Model 9b

Walther Patent Model 9a

Walthers Patent Mod 9

Walthers Patent Model 9b

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26966
Marque: Walther
Modèle: A

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	A
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26966 - 1	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26966 - 7	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26966 - 5	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26966 - 6	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26966 - 3	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26966 - 2	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26966 - 4	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Walther" dans la banderole et "Ulm" sur le dessus de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fusil à verrou Mauser K98 transformé en arme de sport pour production en série; fusil produit par Walther au cours des années 1950 à partir de mécanismes K98 provenant de stocks de guerre excédentaires, mais dotés de canons, d'organes de visée, de montures, de détentes et de poussoirs de sûreté neufs. - Walther a fabriqué ces fusils en proposant deux types de monture. Le modèle "A" a une double détente (montures "Mannlicher" et "Sporter"), tandis que le modèle "B" a une détente unique standard (aussi avec montures "Mannlicher" et "Sporter"). - tous ces fusils avaient une monture quadrillée en noyer avec appui-joue et un poussoir de sûreté traversant l'arrière de la monture, au-dessus de la détente et ce poussoir remplaçait la patte de sûreté standard de Mauser lorsque l'arme était munie d'une lunette de visée car cette patte accrochait le corps de la lunette). - double détente, crosse de type sport à poignée-pistolet et en noyer, griffes de fixation de lunette à dépose rapide, levier de culasse en forme de couteau à beurre, appui-joue et calotte de poignée-pistolet, magasin vertical à portière de cinq cartouches, guidon à grain d'orge argent sur rampe et hausse à cran de mire à planchette rabattable.
Fabricant	- Walther est un fabricant allemand qui produit des armes depuis 1886. L'entreprise était d'abord établie à Zella-Mehlis en Allemagne de l'Est, puis à Ulm-Donau, en République fédérale d'Allemagne après la partition du pays par les Soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale. - l'entreprise est renommée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des fusils et des pistolets à air comprimé de qualité Match de même que des fusils de précision de petit calibre et des fusils destinés à la chasse.
Numéro de série	- sur le canon, devant le boîtier de culasse.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26968	Walther	B	Walther	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A Sporting Rifle

Mauser Sporter

Model A

Model A Repeating Rifle

Model A Sporting Rifle

Repeating Rifle

Sporterized Mauser Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26970
Marque: Walther
Modèle: A Mannlicher

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	A Mannlicher
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26970 - 1	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26970 - 7	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26970 - 5	6.5X57 MAUSER	5	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26970 - 6	7MM MAUSER	5	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26970 - 3	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26970 - 2	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26970 - 4	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Walther" dans la banderole et "Ulm" sur le dessus de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fusil à verrou Mauser K98 transformé en arme de sport pour production en série; fusil produit par Walther au cours des années 1950 à partir de mécanismes K98 provenant de stocks de guerre excédentaires, mais dotés de canons, d'organes de visée, de montures, de détentes et de poussoirs de sûreté neufs. - Walther a fabriqué ces fusils en proposant deux types de monture. Le modèle "A" a une double détente (montures "Mannlicher" et "Sporter"), tandis que le modèle "B" a une détente unique standard (aussi avec montures "Mannlicher" et "Sporter"). - tous ces fusils avaient une monture quadrillée en noyer avec appui-joue et un poussoir de sûreté traversant l'arrière de la monture, au-dessus de la détente et ce poussoir remplaçait la patte de sûreté standard de Mauser lorsque l'arme était munie d'une lunette de visée car cette patte accrochait le corps de la lunette).
Fabricant	- Walther est un fabricant allemand qui produit des armes depuis 1886. L'entreprise était d'abord établie à Zella-Mehlis en Allemagne de l'Est, puis à Ulm-Donau, en République fédérale d'Allemagne après la partition du pays par les Soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale. - l'entreprise est renommée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des fusils et des pistolets à air comprimé de qualité Match de même que des fusils de précision de petit calibre et des fusils destinés à la chasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou K98 Mauser.
Numéro de série	- sur le canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques	- double détente. Monture Mannlicher foncée en noyer avec fût et poignée-pistolet quadrillés. Appui-joue et calotte de poignée-pistolet. Magasin vertical à portière de cinq cartouches. Guidon à grain d'orge argent sur rampe et hausse à cran de mire à planchette rabattable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26972	Walther	B Mannlicher	Walther	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A Carbine

A Mannlicher Carbine

A Sporting Carbine

Mauser Sporting Carbine

Sporterized Mauser Carbine

Sporting Carbine

Walther Sporting Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26968
Marque: Walther
Modèle: B

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	B
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26968 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26968 - 7	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26968 - 12	308 WIN	5	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
26968 - 8	6.5X57 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26968 - 5	6.5X57 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26968 - 9	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26968 - 6	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26968 - 3	7X64 BRENNEKE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26968 - 2	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26968 - 4	9.3X62 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Walther Ulm/Do" ou variante de cette inscription sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fusil de sport fabriqué par Walther à partir de mécanismes de type Mauser remis à neuf (mécanismes avec tête de culasse à deux tenons de verrouillage diamétralement opposés).
- fabriqué du milieu des années 1950 au milieu des années 1970.
- magasin vertical à portière; bouton de déclenchement de la portière placé devant le pontet.
- poussoir de sûreté unique traversant la monture au-dessus de la détente; ce mécanisme de sûreté est aussi appelé "sûreté silencieuse Walther".
- détente unique (note : la seule différence entre ce fusil et le modèle A de Walther est que le modèle A comporte une double détente).
- monture d'une seule pièce en noyer avec fût et poignée-pistolet quadrillés; monture d'origine avec fût Schnable et petit appui-joue de forme arrondie; par la suite, busc et appui-joue Monte Carlo et extrémité avant arrondie.
- guidon sur longue rampe et hausse à planchette rabattable.
- battants de bretelle sous le canon et le centre de la crosse.
- fini bleui.
- arme aussi désignée carabine de modèle B avec monture Mannlicher et détente unique; la carabine de modèle A comporte une double détente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26966	Walther	A	Walther	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

B Carbine

B Sporting Rifle

Model B

Model B Carbine

Model B Repeating Rifle

Model B Sporting Rifle

Repeating Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26972
Marque: Walther
Modèle: B Mannlicher

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	B Mannlicher
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26972 - 1	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26972 - 7	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26972 - 5	6.5X57 MAUSER	5	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26972 - 6	7MM MAUSER	5	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26972 - 3	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26972 - 2	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26972 - 4	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Walther" dans la banderole et "Ulm" sur le dessus de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fusil à verrou Mauser K98 transformé en arme de sport pour production en série; fusil produit par Walther au cours des années 1950 à partir de mécanismes K98 provenant de stocks de guerre excédentaires, mais dotés de canons, d'organes de visée, de montures, de détentes et de poussoirs de sûreté neufs. - Walther a fabriqué ces fusils en proposant deux types de monture. Le modèle "A" a une double détente (montures "Mannlicher" et "Sporter"), tandis que le modèle "B" a une détente unique standard (aussi avec montures "Mannlicher" et "Sporter"). - tous ces fusils avaient une monture quadrillée en noyer avec appui-joue et un poussoir de sûreté traversant l'arrière de la monture, au-dessus de la détente et ce poussoir remplaçait la patte de sûreté standard de Mauser lorsque l'arme était munie d'une lunette de visée car cette patte accrochait le corps de la lunette).
Fabricant	- Walther est un fabricant allemand qui produit des armes depuis 1886. L'entreprise était d'abord établie à Zella-Mehlis en Allemagne de l'Est, puis à Ulm-Donau, en République fédérale d'Allemagne après la partition du pays par les Soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale. - l'entreprise est renommée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des fusils et des pistolets à air comprimé de qualité Match de même que des fusils de précision de petit calibre et des fusils destinés à la chasse.
Numéro de série	- sur le canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques de la loi canadienne	- sur le canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse. Note : la loi canadienne exige que le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcass.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26970	Walther	A Mannlicher	Walther	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

B Carbine

B Mannlicher Carbine

B Sporting Carbine

Mauser Sporting Carbine

Sporterized Mauser Carbine

Sporting Carbine

Walther Sporting Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147849
Marque: Walther
Modèle: CCP

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	CCP
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147849 - 2	380 AUTO	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147849 - 1	9MM LUGER	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WALTHER", sous forme de bannière Walther, figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- L'inscription "CCP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CCP" signifie "Concealed Carry Pistol".
- Pistolet semi-automatique 9 mm compact ressemblant un peu à la version compacte du pistolet CP99.
- Caractéristiques : carcasse en polymère; glissière en acier inoxydable ou au fini noir mat sur une carcasse au fini noir mat; hausse à cran de mire à trois points réglable; glissière avec rayures facilitant la prise à l'avant et à l'arrière; rail de fixation des accessoires sur le volet; pontet recourbé pour une saisie de doigt à l'avant; mécanisme de détente semblable à celui du Glock déjà armé; sûreté ergonomique manuelle sur l'arrière gauche de la carcasse; un arrêtoir de chargeur à l'arrière du pontet; un cadre de poignée grenée/quadrillée avec rainures pour les doigts.

Fabricant

- L'inscription "WALTHER", sous forme de bannière Walther, figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- Refoulement des gaz retardé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5080300
5080301
5082500
5082501
5082512
5083500
5083501
5083512
CCP .380 ANGEL BLUE
CCP .380 BLACK
CCP .380 TWO-TONE
CCP M2
CCP M2 380
CCP M2+
CCP M2+ 9mm
CCP M2+ ANGEL BLUE
CCP M2+ TWO-TONE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40212
Marque: Walther
Modèle: CG90

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	CG90
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40212 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- "CG 90" signifie " CO 2 Gewehr ("carabine à air comprimé") 90".
- arme fabriquée entre 1987 et 1996.
- cette arme est une carabine à air comprimé de compétition hautement spécialisée, munie d'un canon fixe.
- la carabine emploie des réservoirs de dioxyde de carbone rechargeables assurant une pression uniforme de l'air pour la propulsion des plombs.
- caractéristiques : viseurs micrométriques avec guidon à tunnel; monture laminée avec plaque de couche et busc réglables.
- la longueur totale de l'arme est de 1120 mm.

Mécanisme

- air comprimé; le fusil utilise des réservoirs d'air comprimé qui se vissent à une soupape située sous le canon.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5.7 joules.

Autres marquages

- le nom ou la marque de l'importateur peut figurer sur le boîtier de culasse ou sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126440	Walther	LG90	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

CG 90

CG-90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121934
Marque: Walther
Modèle: CP Sport

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	CP Sport
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121934 - 1	177 PELLET	8	85	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Licensed by Walther" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "Umarex" sur le côté droit de la glissière; aussi en relief sur les côtés gauche et droit du cadre d ecrosse en polymère.

Modèle

- "CP Sport" sur le côté gauche de la glissière.
- copie à air comprimé du pistolet semi-automatique Walther P99 à percussion centrale.
- mis sur le marché en 2001.
- caractéristiques : double action; chargeur détachable pour cartouche de CO2; dos de crosse interchangeable; arrêtoir de chargeur ambidextre; arrêtoir de glissière fonctionnel; guidon à tige et hausse réglable; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; carcasse en polymère proposée en noir, orange et jaune et glissière bleue.
- avec lunette à point rouge et fixation, arme désignée CPS Trophy.

Fabricant

- "Umarex" sur le côté droit de la glissière; aussi en relief sur sur les côtés gauche et droit du cadre de crosse en polymère.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules.

Numéro de série

- arme examinée : lettre suivie de huit chiffres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- préfixe "J" relevé.

Calibre

- sur le côté droit.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - arme examinée : "Umarex / Germany for Crosman" sur le côté droit de la glissière.

Remarques - arme de poing distribuée par Crosman.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122767	Walther	Nighthawk	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
122768	Walther	Red Hawk	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
139802	Walther	P99Q	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2256002

2256003

CN 160

CN160

CP Sport Trophy

CPS

CPS Trophy

U-CPS8K

U-CPSB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39983
Marque: Walther
Modèle: CP2

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	CP2
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39983 - 1	177 PELLET	1	220	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- banderole Walther sur le côté gauche.
Modèle	- pistolet à air comprimé très spécialisé pour tir sur cibles; canon fixe. - les armes de la série CP 2 comprennent le CP 2 original, un CP 2 Match, un CP 2 Match Junior (plus léger et plus court) et un CP 2 avec poignée droite. Tous partagent les mêmes caractéristiques. - ce pistolet fonctionne à l'aide de bouteilles rechargeables de gaz carbonique. - "CP 2" sur le côté de la culasse. - plusieurs modèles similaires ont été produits pour différents usages ou différentes préférences, avec crosse réglable, bouteilles de capacités différentes, détente réglable, etc. - "CP 2" signifie " CO 2 Pistole ("pistolet à air comprimé - CO2") 2".
Fabricant	- le logo Walther dans une bannière figure sur le côté gauche.
Mécanisme	- vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) énergie initiale inférieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le côté droit.
Calibre	- figure sur le côté gauche.
Autres marquages	- le nom ou l'emblème de l'importateur peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CP 2

CP 2 Match

CP 2 Match Junior

CP-2

CP2 Match

CP2 Match Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40084
Marque: Walther
Modèle: CP200

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	CP200
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40084 - 1	177 PELLET	1	232	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- cette arme est un pistolet à air comprimé hautement spécialisé pour le tir sur cible, avec frein de bouche et disposition horizontale du réservoir de CO2.
- le pistolet emploie des réservoirs de dioxyde de carbone rechargeables assurant une pression uniforme de l'air pour la propulsion des plombs.
- l'inscription "CP 200" figure sur le côté de la culasse.
- il existe un pistolet similaire utilisant de l'air comprimé, et portant le nom de modèle "LP 200".
- il existe des modèles similaires munis d'une alimentation en air installée à la verticale, sous l'appellation de modèle "CP 201" (alimentation par CO2) ou "LP 201" (alimentation par air comprimé).

Fabricant

- Walther est un fabricant allemand qui produit des armes depuis 1886. L'entreprise était d'abord établie à Zella-Mehlis en Allemagne de l'Est, puis à Ulm-Donau, en République fédérale d'Allemagne après la partition du pays par les Soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- l'entreprise est renommée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des fusils et des pistolets à air comprimé de qualité Match de même que des fusils de précision de petit calibre et des fusils destinés à la chasse.

Mécanisme

- caractéristiques nominales du fabricant : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
- un essai indépendant mené sur un exemplaire a permis de constater que l'arme concernée présentait une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s ou une énergie initiale dépassant 5,7 joules.

Autres marquages

- le nom ou la marque de l'importateur peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et (ou) le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39978	Walther	LP200	Walther	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
39980	Walther	LP201	Walther	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
40088	Walther	CP201	Walther	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

CP 200

CP-200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40088
Marque: Walther
Modèle: CP201

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	CP201
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40088 - 1	177 PELLET	1	232	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole Walther sur le pistolet.

Modèle

- pistolet au CO2 hautement spécialisé pour tir sur cibles; compensateur intégré et bouteille de CO2 disposée à la verticale.
- ce pistolet utilise des bouteilles de CO2 rechargeables qui fournissent une pression constante pour le tir.
- "CP 201" sur le côté de la culasse.
- il existe un pistolet similaire fonctionnant à l'air comprimé et désigné LP 201.
- le même pistolet, mais avec bouteille de CO2 placée horizontalement, est désigné CP 200 (CO2) ou LP 200 (air comprimé).

Mécanisme

- caractéristiques nominales du fabricant : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
- un essai indépendant mené sur un exemplaire a permis de constater que l'arme concernée présentait une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s ou une énergie initiale dépassant 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39978	Walther	LP200	Walther	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
39980	Walther	LP201	Walther	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
40084	Walther	CP200	Walther	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

CP 201

CP-201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40070
Marque: Walther
Modèle: CP3

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	CP3
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40070 - 1	177 PELLET	1	220	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- banderole Walther sur le pistolet.
Modèle	- pistolet à air comprimé hautement spécialisé pour tir sur cibles, avec canon fixe arborant un contrepoids de bouche de forme bulbeuse. - les armes de la série CP 3 incluent le modèle CP 3 original (fini bleui ou fini noir anodisé) et un modèle CP 3 Match MV fini nickelé mat et fini bleui). Ces deux modèles partagent les mêmes caractéristiques de base. - ce pistolet utilise des bouteilles de CO2 rechargeables qui fournissent une pression constante pour le tir. - "CP 3" sur le côté de la culasse. - plusieurs armes de types similaires ont été produites pour différents usages ou selon diverses préférences, avec plaquettes de crosse réglables, bouteilles de tailles différentes, détente réglable, etc. - "CP 3" signifie " CO 2 Pistole ("pistolet au CO2") 3".
Mécanisme	- vitesse initiale non supérieure à 152,4m/s et énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Autres marquages	- peut aussi arborer le nom ou la marque d'un importateur sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CP 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CP 3 Match

CP 3 Match MV

CP-3

CP3 Match

CP3 Match MV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40081
Marque: Walther
Modèle: CP88

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	CP88
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40081 - 3	177 PELLET	8	89	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40081 - 1	177 PELLET	8	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40081 - 5	177 PELLET	8	140	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40081 - 2	177 PELLET	8	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Walther est un fabricant allemand qui produit des armes depuis 1886. L'entreprise était d'abord établie à Zella-Mehlis en Allemagne de l'Est, puis à Ulm-Donau, en République fédérale d'Allemagne après la partition du pays par les Soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- l'entreprise est renommée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des fusils et des pistolets à air comprimé de qualité Match de même que des fusils de précision de petit calibre et des fusils destinés à la chasse.

Modèle

- l'inscription "CP 88" ou "Competition CP 88" figure sur le côté gauche, en fonction de la version.
- "CP 88" signifie "CO 2 Pistole ("pistolet à CO2") 88".
- il s'agit d'une version à air comprimé du modèle P-88 9MM LUGER de Walther qui utilise du CO2 et des chargeurs/disques à huit plombs pour imiter l'apparence d'un pistolet à air semi-automatique.
- offert en fini bleui ou nickelé plaqué, avec plaquettes de poignée en bois ou en plastique noir et en version de compétition.

Mécanisme

- alimenté au CO2
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est inférieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière.
Canon	- fabriqué en version "Standard" ou "Competition", avec un canon à compensateur allongé.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252050

2252051

2252052

2252053

2252054

2252055

2252200

CN 232

CN 274

CN232

CN274

CP 88

CP 88 Competition

CP88 Competition

CP88 Tactical

CP88B

CP88BW

CP88CM

CP88CNM

CP88N

CP88NW

Competition Walther CP 88

U-CP88B

U-CP88BW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

U-CP88CBW

U-CP88N

U-CP88NW

WALTHER CP 88 4"

WALTHER CP 88 6"

WALTHER CP88 4"

WALTHER CP88 6"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Crosman

Interarms (IAC)

Pyramyd Air

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86816
Marque: Walther
Modèle: CP99

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	CP99
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86816 - 1	177 PELLET	8	76	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86816 - 3	177 PELLET	8	83	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86816 - 2	177 PELLET	8	91	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86816 - 4	BB	18	92	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86816 - 6	BB	18	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
86816 - 5	BB	18	146	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Walther" à l'intérieur du logo en bannière, ou les inscriptions "Carl Walther" et "ULM/DO" sur deux lignes, figure sur la glissière et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "WALTHER", sous forme de bannière-logo, a été relevée sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de poignée d'un exemplaire examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2000. - sur l'une des armes examinées, l'inscription "CP99" figure sur les deux côtés de la glissière. - le CP99 est conçu comme une réplique fidèle (poids, allure et fonctionnement) du pistolet semi-automatique à percussion centrale Walther "P99". - pistolet semi-automatique alimenté au CO2, fonctionnant par refoulement des gaz et utilisant un chargeur cylindrique amovible de 8 coups. - la source d'alimentation est une cartouche de CO2 de 12 grammes qui s'insère dans le chargeur. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rayé; rail de fixation des accessoires intégré; simple/double action; cran de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de désarmement intégré sur le côté supérieur gauche de la glissière; levier de déverrouillage du chargeur ambidextre intégré au pontet; fini noir. - la longueur totale de l'arme est de 180 mm (7,1 po) et son poids moyen est de 0,73 kg (1,6 lb). - également disponible en version plus petite sous l'appellation "CP99 Compact".
Fabricant	- l'inscription "UMAREX" figure habituellement sur les plaquettes de poignée. - les inscriptions "Trademarks licensed by Carl Walther - Germany" et "UMAREX - Made in Germany", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté droit de la glissière d'un exemplaire examiné.
Mécanisme	- alimenté au CO2. - ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni une énergie supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- sur l'une des armes examinées, un numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- figure sur le côté droit de l'arme à feu. L'inscription "cal. .177 (4.5 mm)" suivie de l'image d'un plomb a été relevée sur le côté droit de la carcasse d'un exemplaire examiné.
Coups	- chargeur rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25383	Walther	CP99 Compact	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
122767	Walther	Nighthawk	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
122768	Walther	Red Hawk	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
139802	Walther	P99Q	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2252201

2252202

2252203

2252207

2252230

C-99 Recon

C99 Recon

CN 54

CN54

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CP 99

CP-99

U-CP99B

U-CP99BLS

U-CP99MG

U-CP99SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Pyramyd Air

Umarex USA

Walther USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25383
Marque: Walther
Modèle: CP99 Compact

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	CP99 Compact
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25383 - 3	BB	18	83	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25383 - 1	BB	18	91	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Walther" à l'intérieur du logo en bannière figure sur la glissière et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CP99 Compact" figure sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de la détente.
- il s'agit d'une réplique autorisée du modèle CP99 Compact de Walther, alimentée au CO2 et tirant des balles BB.
- caractéristiques : disposition et aspect du modèle CP99 Compact; fini synthétique noir; dispositifs de visée fixes à cran de mire; double action; devant de crosse doté de rainures pour les doigts.
- également offert en version pleine longueur sous le nom de modèle "CP99".
- un modèle muni d'un viseur laser est également disponible.
- la longueur totale de l'arme est de 168 mm (6,6 po) et son poids moyen est de 0,77 kg (1,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "Umarex" figure sur le côté droit de la glissière, à la bouche.
- l'inscription "www.umarexusa.com" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- alimentation au CO2.
- tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups - chargeur tubulaire à ressort qui s'insère dans le devant de crosse du pistolet à air comprimé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86816	Walther	CP99	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2252206

2252208

2252216

CN 233

CN233

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40078
Marque: Walther
Modèle: CPM1

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	CPM1
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40078 - 1	177 PELLET	1	220	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- banderole Walther sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 1992. - pistolet à air comprimé très spécialisé pour tir sur cibles; canon avec frein de bouche; bouteille de CO2 disposée verticalement et tige pour installation de contrepoids destiné à stabiliser l'arme. - ce pistolet utilise des bouteilles de CO2 rechargeables qui fournissent une pression constante pour le tir. - "CPM 1" sur le côté de la culasse. - "CPM 1" signifie " CO 2 Pistole Match ("pistolet de match au CO2") 1".
Fabricant	- le nom WALTHER figure sur la glissière de l'arme à feu.
Mécanisme	- caractéristiques nominales du fabricant : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. - un essai indépendant mené sur un exemplaire a permis de constater que l'arme concernée présentait une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s ou une énergie initiale dépassant 5,7 joules.
Autres marquages	- peut aussi arborer le nom ou la marque d'un importateur sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40078

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39975	Walther	LPM1	Walther	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

CPM 1

CPM-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180142
Marque: Walther
Modèle: Creed

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Creed
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180142 - 4	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180142 - 3	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
180142 - 1	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180142 - 2	9MM LUGER	16	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTHER" dans la bannière de la société figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2017.
- l'inscription "Creed" figure sur le côté gauche de la glissière, ainsi que sur le côté gauche et le côté droit de la poignée-pistolet.
- caractéristiques : canon et glissière recouverts d'un revêtement qui protège le métal et lui confère un fini noir mat; viseurs à trois points à profil abaissé avec hausse réglable; stries d'armement à l'avant et à l'arrière; rail de fixation des accessoires; chien écourté; mise à feu par percuteur; mécanisme de détente à double action préarmé; arrêtoir du chargeur ambidextre; sécurités anti-chute et sécurité du bloc percuteur; boîtier de culasse/carcasse en polymère; poignée en polymère texturé.
- avec un canon de 102 mm (4,0 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 185 mm (7,3 po) et son poids moyen est de 0,755 kg (26,6 oz).

Fabricant

- l'inscription "WALTHER" dans une bannière figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Carl Walther Ulm/Do" et "Made in Gerrnany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande de métal sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet et peut être répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série observé est composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2815516

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199582
Marque: Walther
Modèle: CSP

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	CSP
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199582 - 1	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "WALTHER" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- L'inscription "Walther" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "CSP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CSP" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- Le « CSP » est disponible en trois versions : « Classic », « Dynamic » et « Expert ».
- Le guidon du « CSP Classic » est un composant fixe du canon et a un réglage de détente limité.
- Le « CSP Dynamic » a un guidon rotatif offrant différentes largeurs; le guidon et la hausse ont des points blancs; la poignée a une section courbée à l'arrière.
- Le « CSP Expert » n'a aucun viseur à point; poignée anatomique et cale-main réglable en noyer ou en bois laminé de couleur bleue; cela peut être muni d'une plate-forme de viseur à point rouge de type vissé sur le canon.
- Caractéristiques : canon fixe sur la carcasse; poids interchangeable sur le volet; démontage au moyen de l'avant du pontet qui pivote vers le bas, ce qui déverrouille la glissière; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la carcasse.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "WALTHER" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- L'inscription "Walther" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est aussi répété sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2875331

2875349

2875357

2880784

CSP Classic

CSP Dynamic

CSP Expert

CSP Target Pistol

Walther C.S.P.

Walther CSP

Walther Classic Sport Pistol

Walther Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128249
Marque: Walther
Modèle: Falcon Hunter

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Falcon Hunter
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128249 - 2	22 PELLET	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128249 - 1	25 PELLET	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "WALTHER" est inscrit sur le côté de la carcasse.

Modèle

- les marques "FALCON HUNTER" ou "FALCON HUNTER EDITION" sont inscrites sur le dessus de la carcasse.
- mise en marché en 2008.
- caractéristiques : canon rayé arrondi avec frein de bouche, viseur Trugloo fixe à fibres optiques et hausse Trugloo réglable à fibres optiques; carcasse munie d'un rail pour viseur; sûreté automatique; détente directe; crosse Monte Carlo synthétique quadrillée Mossy Oak avec plaque de couche en caoutchouc réglable.
- longueur hors-tout : 1 245 mm (49 po)
- poids 8 ¼ lb.

Fabricant

- les marques "Umarex Sportwaffen" et "Made in Germany" sont inscrites sur le côté de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme de canon mobile, piston à ressort.
- décharge un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mi/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la carcasse.
- le spécimen observé affiche neuf chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252226

2252227

Falcon

Falcon Hunter Combo

Falcon Hunter Ed

Falcon Hunter Edition

Falcon Hunter Edition Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129413
Marque: Walther
Modèle: Force 1000

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Force 1000
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129413 - 1	177 PELLET	1	467	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière "WALTHER" et l'inscription "Force 1000" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "Walther Trademark", "licensed by Carl" et "Walther Germany" sur trois lignes figurent généralement sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.

Modèle

- la bannière "WALTHER" et l'inscription "Force 1000" sur deux lignes figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : guidon recouvert à fibre optique et hausse micrométrique réglable; canon rayé rond avec gros frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et rainuré pour montures de lunette de visée; sécurité; crosse à poignée-pistolet une pièce de type Monte Carlo en matériau synthétique noir ou en bois avec plaque de couche en caoutchouc; fini métal noir.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" figure généralement sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.
- l'inscription "Umarex" figure généralement sur le côté droit du canon, au niveau de la culasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule et à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du canon, au niveau de la culasse.
- le numéro de série relevé est composé de deux chiffres, d'une lettre et de quatre autres chiffres.

Calibre

- l'inscription "cal. .177 (4.5mm)" figure sur le côté du canon, au niveau de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1000

Force

Force 1000 TM

Force 1000TM

Force1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23291
Marque: Walther
Modèle: FP Electronic

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	FP Electronic
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23291 - 1	22 LR	1	297	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- pistolet conçu pour les épreuves olympiques de pistolet libre; percussion électromécanique réduisant le temps de verrouillage pour une précision accrue. Interrupteur à bascule "ON/OFF" sur le fût.
Genre	- pour épreuves olympiques de tir (pistolet libre).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FP

FP Free Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122691
Marque: Walther
Modèle: G22

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	G22
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122691 - 1	22 LR	10	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Walther (bannière) apparaît en relief sur la monture.

Modèle

- bien que ce modèle soit désigné comme un fusil à configuration compacte de type "bull-pup" dans la documentation de Walther, le boîtier de culasse / la carcasse (composant numéroté) peut être détaché de la monture.
- la désignation de modèle apparaît en relief sur le côté de la crosse.
- offert en noir (G22 modèle standard) ou olive (G22 modèle militaire). Les deux modèles sont aussi proposés en configuration pour tireur gaucher et pour tireur droitier.
- caractéristiques des deux modèles : sûreté coulissante ambidextre; verrou intégré près de la sûreté; indicateur d'armement (un indicateur rouge apparaît lorsque le mécanisme est armé); arrêtoir de chargeur (le fusil ne peut faire feu si le chargeur n'est pas en place); levier d'arrêtoir de chargeur intégré dans la cavité de la monture, chargeur de réserve dans la monture; poignée de transport / rail de fixation de type Weaver pour lunette de visée avec hausse à glissière intégrés; rails de fixation de type Weaver pour accessoires (lampe, viseur laser ou bipied) sous le fût et le guidon.
- aussi offert avec lunette de visée Walther, avec lunette de visée Walther et viseur laser, avec viseur laser seulement ou avec viseur à point rouge Walther PS22.

Fabricant

- le logo de Walther (bannière) apparaît en relief sur la monture.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse / la carcasse et est visible par une cavité pratiquée dans le côté droit de la monture, sous la fenêtre d'éjection (cette cavité n'apparaît pas dans la documentation Walther de 2004-2005).

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs	- en raison d'un partenariat formé en 1999, Smith & Wesson est devenu le distributeur exclusif de la gamme d'armes à feu Walther aux États-Unis.
Remarques de la loi canadienne	- bien que cette arme à feu soit décrite comme étant de conception compacte de type "bull-pup" dans la documentation de Walther, l'arme est munie en usine d'une monture compacte "bull-pup". La monture est assujettie à la définition de dispositif prohibé de la partie IV (Armes à feu et autres armes offensives) de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque la monture compacte "bull-pup" (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G22 Military

WAR22000

WAR22002

WAR22003

WAR22004

WAR22005

WAR22006

WAR22007

WAR22008

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23269
Marque: Walther
Modèle: GSP

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	GSP
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23269 - 18	22 LR	5	85	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 32	Adaptation non commerciale à l'usager	
23269 - 9	22 LR	5	102	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 32	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23269 - 1	22 LR	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23269 - 2	22 LR	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23269 - 20	22 LR	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23269 - 3	22 LR	5	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23269 - 12	22 LR	5	426	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23269 - 14	22 LR	5	545	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23269 - 15	22 LR	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23269 - 16	22 LR	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23269 - 17	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23269 - 8	22 SHORT	5	85	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 33	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
23269 - 13	22 SHORT	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
23269 - 11	22 SHORT	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
23269 - 4	32 S&W LONG	5	102	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 34	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23269 - 5	32 S&W LONG	5	108	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 34	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23269 - 6	32 S&W LONG	5	114	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 34	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23269 - 19	32 S&W LONG	5	120	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 34	Adaptation non commerciale à l'usager	
23269 - 7	32 S&W LONG	5	146	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 34	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Walther" apparaît dans une bannière sur le côté du canon.

Modèle

- fabriqué de 1969 à 2001.
- l'arme "GSP" fabriquée en calibre 22 LR pour le "GSP Target Standard" et en calibre 32 S&W LONG pour le "GSP-C Target".
- possibilité d'installer des kits de conversion de calibres .32 S&W LONG, .22 SHORT ou .22 LR.
- le calibre du kit de conversion dépend du calibre original de l'arme.
- à partir de 1975, le boîtier de culasse/la carcasse du GSP a été utilisé(e) pour les modèles OSP et GSP. De cette façon, une seule plate-forme (boîtier de culasse) pouvait recevoir les canons de toutes les longueurs et tous les kits de conversion (interchangeables). Avant cela, il était impossible d'installer un kit de conversion OSP sur un pistolet GSP.
- Walther a commencé à fabriquer un kit de conversion "carabine" permettant au propriétaire d'un pistolet GSP de modifier son arme pour qu'elle ressemble à une carabine semi-automatique .22LR. Ce kit comprend un canon cannelé en acier inoxydable avec frein de bouche intégré et monture en bois lamellé détachable avec appui-joue réglable.
- le "GSP Expert" a remplacé le "GSP" en 2001. Livrable en version "GSP Expert" avec amortisseur de recul intégré au manchon de bouche perforé.

Fabricant

- l'inscription "Carl Walther Waffenfabrik, ULM / Do Made in Germany" figure sur le côté gauche du support du canon, juste devant la détente.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série figurent sur ce modèle sur le "boîtier de culasse/carcasse supérieur" de cette arme à feu.
- le numéro de série de l'arme représentée est constitué de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- sur les premiers modèles GSP, le numéro de série figure sur la poignée, au-dessus de la détente, et sur la partie du mécanisme où se fixe le canon. Dans le passé, il est parfois arrivé que Walther cesse d'inscrire le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse de ses pistolets.

Canon

- arme livrable en calibre 22 LR. ou 32 S&W LONG.
- possibilité d'installer des kits de conversion de calibre sur le boîtier de culasse/la carcasse de ce pistolet.
- kit de conversion GSP Junior de calibre 22 LR, avec canon de 102 mm.
- kit de conversion GSP-MV de calibre 22 LR avec fini nickelé mat et canon de 108 mm.
- kit de conversion GSP-MV de calibre 32 S&W LONG avec fini nickelé mat et canon de 108 mm.
- kit de conversion OSP de calibre 22 SHORT avec canon de 85 mm.
- kit de conversion GSP de calibre 32 S&W LONG avec canon de 108 mm.
- kit de conversion GSP de calibre 22 LR avec canon de 108 mm.
- kit de conversion GSP - carabine de calibre 22 LR avec canon de 465 mm et compensateur GSP.

Coups

- chargeur détachable fixé devant le pontet.
- chargeurs de 5, 8 et 10 coups disponibles en 22 LR uniquement.
- chargeur de 5 coups en 32 S&W LONG et 22 SHORT.

Remarques

- arme à feui livrable en différentes configurations. Il peut s'agir d'un GSP de calibre .32 S&W ou de calibre .22 LR.
- possibilité d'installer trois kits de conversion de calibre sur le boîtier de culasse/la carcasse de ce pistolet :
- kit de conversion GSP Junior de calibre .22 LR, avec canon de 102 mm.
- kit de conversion GSP-MV de calibre .22 LR avec fini nickelé mat et canon de 108 mm.
- kit de conversion GSP-MV de calibre .32 S&W LONG avec fini nickelé mat et canon de 108 mm.
- kit de conversion OSP de calibre .22 SHORT avec canon de 85 mm ou 115 mm.
- kit de conversion GSP de calibre .32 S&W LONG avec canon de 108 mm ou 115 mm.
- kit de conversion GSP de calibre .22 LR avec canon de 108 mm ou 115 mm.
- à partir de 1975-1976, le boîtier de culasse/la carcasse du GSP a été utilisé pour les modèles OSP et GSP.
- de cette façon, une seule plate-forme (boîtier de culasse) pouvait recevoir les canons de toutes les longueurs et tous les kits de conversion (interchangeables). Avant cela, il était impossible d'installer un kit de conversion GSP sur un pistolet OSP.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50910	Walther	GSP Atlanta	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
125812	Walther	GSP 25th Anniversary Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
125814	Walther	GSP Expert	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
125819	Walther	GSP Rifle	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GSP 22

GSP 22 LR

GSP 32

GSP 32 S&W Wadcutter

GSP 32 Smith & Wesson Long

GSP Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

GSP Expert

GSP Junior

GSP Rifle Conversion Kit

GSP Standard

GSP Target

GSP Target Junior

GSP Target Rifle Conversion Kit

GSP Target Standard

GSP-C

GSP-C Target

GSP-MV

GSP-MV 22

GSP-MV 32

GSPC

WAT22001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125812
Marque: Walther
Modèle: GSP 25th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	GSP 25th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125812 - 1	22 LR	5	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125812 - 2	22 LR	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125812 - 3	22 LR	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125812 - 4	32 S&W LONG	5	107	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 34	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTHER" figure dans une bannière sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "25 Jahre" et "GSP" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit.
- le modèle GSP est un pistolet de compétition hautement spécialisé, destiné aux tireurs olympiques. Le modèle GSP en calibre 22 LR a été mis sur le marché en 1969 et le modèle GSP en calibre 32 S&W LONG a été mis sur le marché en 1971.
- une édition spéciale en nombre limité de 1000 exemplaires de chaque calibre a été produite pour commémorer les vingt-cinq années de production du modèle GSP.
- caractéristiques : plaquettes anatomiques lamellées avec plaque de talon réglable; détente et viseurs réglables.

Fabricant

- l'inscription "WALTHER" figure dans une bannière sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de ce modèle figure sur la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe. - les premières productions des modèles GSP arboraient des numéros de série sur la partie de la poignée au-dessus de la détente et sur la partie de fixation du canon du mécanisme supérieur. À un certain moment dans le passé, Walther a cessé de numéroter la partie inférieure de l'arme à feu sur ce qui serait normalement considéré comme la partie boîtier de culasse/carcasse du pistolet.
Coups	- boîtier-chargeur amovible situé devant la détente.
Autres marquages	- le nom ou la marque de l'importateur peut être gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23269	Walther	GSP	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
50910	Walther	GSP Atlanta	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
125814	Walther	GSP Expert	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
125819	Walther	GSP Rifle	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

25 Jahre

25 Jahre GSP

GSP

GSP 25 Jahre

GSP 25 Jahre Special Limited Edition

GSP 25th Year Commemorative Special Limited Edition

GSP Target 25th Year Commemorative Special Limited Edition

GSP-C 25th Anniversary Commemorative

GSP-C Target 25th Year Commemorative Special Limited Edition

GSPC 25th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50910
Marque: Walther
Modèle: GSP Atlanta

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	GSP Atlanta
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50910 - 1	22 LR	5	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50910 - 2	22 LR	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50910 - 3	22 LR	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole "WALTHER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "GSP Atlanta" sur le côté droit.
- fabriqué vers 1996.
- le pistolet GSP est une arme à feu hautement spécialisée pour tir sur cibles et destinée aux tireurs olympiques.
- la version "ATLANTA" du pistolet GSP était un modèle commémoratif spécial de 1996 soulignant les Olympiques d'été de 1996, à Atlanta, Georgie, États-Unis.
- caractéristiques : plaquettes de crosse anatomiques en bois lamellé avec talon réglable; organes de visée et détente réglables; culasse or recouverte de titane et inscription "GSP Atlanta" sur le côté droit du canon.

Fabricant

- banderole "WALTHER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur ce modèle : numéros de série sur la carcasse supérieure.
- arme examinée : six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- sur les premiers modèles GSP, les numéros de série figuraient sur la poignée, au-dessus de la détente, et sur la partie du mécanisme supérieure recevant le canon. À une certaine époque, Walther a cessé d'inscrire le numéro de série sur la partie inférieure de l'arme à feu, sur ce qui serait normalement considéré comme la carcasse du pistolet.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- le nom ou la marque de l'importateur peuvent figurer sur le boîtier de culasse ou le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23269	Walther	GSP	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
125812	Walther	GSP 25th Anniversary Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
125814	Walther	GSP Expert	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
125819	Walther	GSP Rifle	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Atlanta

GSP Target Atlanta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125814
Marque: Walther
Modèle: GSP Expert

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	GSP Expert
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125814 - 7	22 LR	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125814 - 2	22 LR	5	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125814 - 4	22 LR	5	426	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
125814 - 5	22 LR	8	426	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
125814 - 6	22 LR	10	426	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
125814 - 1	22 SHORT	5	85	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 33	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
125814 - 3	32 S&W LONG	5	107	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 34	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125814 - 8	32 S&W LONG	5	115	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 34	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "WALTHER" figure dans une bannière sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "GSP EXPERT" figure sur le côté droit. - Modèle mis sur le marché en 2001. - Le modèle GSP Expert est un modèle GSP amélioré qui est un pistolet très spécialisé de compétition, destiné aux épreuves olympiques de tir au pistolet sportif. - Caractéristiques : plaquette anatomique stratifiée avec plaque de talon réglable; viseurs et détente réglables. - Le modèle GSP Expert utilise un système modulaire souple. Le modèle GSP Expert était offert à l'origine en calibre 22 LR, mais il était aussi offert avec deux unités de conversion, une unité était une extrémité supérieure de modèle GSP Expert en calibre 32 S&W LONG et l'autre unité était une extrémité supérieure de modèle OSP 2000 en calibre 22 SHORT. - Le modèle GSP Expert était également vendu en calibre 32 S&W LONG et il était alors connu comme le modèle GSP-C Target Expert. - Le modèle GSP Expert était également offert avec un lot de conversion carabine militaire/carabine de tir à la cible, lequel utilisait le boîtier de culasse/la carcasse GSP et comprenait un canon en acier inoxydable et une crosse de fusil stratifiée avec un appui-joue entièrement réglable.
Fabricant	- L'inscription "WALTHER" figure dans une bannière sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le système de numérotation est inconnu. - Sur ce modèle, les numéros de série figurent sur la "carcasse supérieure" de l'arme à feu. - L'exemplaire examiné comportait un numéro à six chiffres, sans préfixe ni suffixe. - Sur les premiers modèles GSP produits, les numéros de série figurent sur la partie poignée au-dessus de la détente et sur la partie carcasse accueillant le canon du mécanisme supérieur. À un moment donné, Walther a cessé d'apposer le numéro de série sur la partie inférieure de l'arme à feu, sur ce qui serait normalement considéré comme la partie boîtier de culasse/carcasse du pistolet.
Coups	- Chargeur amovible monté devant la détente.
Autres marquages	- Le nom ou la marque de l'importateur peut être estampillé sur le boîtier de culasse ou le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23269	Walther	GSP	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
50910	Walther	GSP Atlanta	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
125812	Walther	GSP 25th Anniversary Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
125819	Walther	GSP Rifle	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

265 55 01

265 90 77

266 22 99

266 23 02

266 23 11

266 23 37

266 23 45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Expert

Expert GSP

GSP

GSP Carbine Conversion Kit

GSP Expert 32

GSP Expert 32 Conversion Unit

GSP Expert Sport Pistol

GSP Expert Target

GSP Expert/OSP 2000

GSP Expert/OSP 2000 22 SHORT Conversion Unit

GSP Rifle Conversion Kit

GSP Target Expert

GSP Target Rifle Conversion Kit

GSP-C Expert

GSPC Expert

GSPC Target Expert

WAT22001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Marksman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125819
Marque: Walther
Modèle: GSP Rifle

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	GSP Rifle
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125819 - 1	22 LR	5	426	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125819 - 2	22 LR	8	426	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125819 - 3	22 LR	10	426	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WALTHER" figure dans une bannière sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1996. - ce modèle utilise le boîtier de culasse/la carcasse du pistolet semi-automatique de tir sur cible GSP. - caractéristiques : canon lisse en acier inoxydable ou canon cannelé en acier inoxydable avec compensateur; monture monopièce lamellée avec cavité pour le pouce.
Fabricant	- l'inscription "WALTHER" figure dans une bannière sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23269	Walther	GSP	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
50910	Walther	GSP Atlanta	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
125812	Walther	GSP 25th Anniversary Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
125814	Walther	GSP Expert	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GSP

GSP Expert

GSP Expert Match Rifle

GSP Expert Rifle

GSP Expert Standard Rifle

GSP Expert Super Match Rifle

GSP Match Rifle

GSP Rifle Conversion Kit

GSP Standard Rifle

GSP Super Match Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198132
Marque: Walther
Modèle: GSP500

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	GSP500
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198132 - 1	22 LR	6	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198132 - 2	32 S&W LONG	5	123	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WALTHER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2022. - L'inscription "GSP500" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription "GSP500" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - "GSP500" comprend une option d'unité de conversion à "changement rapide" ou à "changement de vitesse" du canon et du calibre. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse réglable en fonction du poids; poignées d'armement à culasse ambidextre; sûreté située du côté gauche de la détente; poignée-pistolet en bois rainurée pour les doigts.
Fabricant	- "WALTHER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé comprenait trois lettres et quatre chiffres.
Coups	- Modèle mis sur le marché en 2022 avec un chargeur détachable de 5 et de 6 cartouches. - Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2820575M-0017

2840341

2840341M-0010

2840341M-0012

2840341M-0013

2840341M-0017

2850575

2850575M-0010

2850575M-0012

2850575M-0013

Classic GSP500

GSP500 22

GSP500 32

GSP500 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200443
Marque: Walther
Modèle: GSP500 Rapid Fire

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	GSP500 Rapid Fire
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200443 - 1	22 LR	6	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "WALTHER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2023. - "GSP500" figure sur les deux côtés de l'arme à feu. - "Rapid Fire" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "WALTHER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2877848M

2877848M_0010

2877848M_0012

2877848M_0013

2877848M_0017

2877848_0010-US

723364234712

GSP 500 RF

GSP 500 Rapid

GSP-500 RF

GSP-500 Rapid

GSP-500 Rapid Fire

GSP500 RF

GSP500 Rapid

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5336
Marque: Walther
Modèle: GX-1

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	GX-1
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5336 - 1	22 LR	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.
Autres marquages	- nom ou emblème de l'importateur sur le boîtier de culasse ou le canon.
Remarques	Walther a produit différents modèles du fusil GX-1. Les changements entre les modèles sont légers et concernent le poids ou la monture ou le canon ou le type de détente ou les accessoires. Fusil de petit calibre pour le tir de compétition. Crosse réglable (longueur, hauteur, gauche, droite) en noyer européen avec repose-pouce. Plaque de couche an acier et en aluminium avec crochet amovible, appui-joue réglable (hauteur), poignée-pistolet réglable/amovible et cale-main sur le fût. Canon profilé (plus grand diamètre à la bouche). Contrepoids réglable/amovible au bout du fût. Guidon et hausse en queue d'aronde avec opercules interchangeables pour le guidon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GX-1 Free Rifle

GX-1 Match

GX-1 Olympic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23319
Marque: Walther
Modèle: HP

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	HP
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23319 - 3	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23319 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23319 - 4	7.65MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23319 - 1	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTHER" à l'intérieur d'une bannière et les inscriptions "Waffenfabrik Walther, Zella-Mehlis (Thur)" et "Walther's Patent" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1937, et dont la production, réservée à la vente commerciale, s'est poursuivie jusqu'en 1944.
- l'inscription "Mod. HP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "HP" peut également être appelé "Heeres Pistole" ou "Service Pistol".
- le modèle "HP" était identique au pistolet Walther modèle P38, à l'exception de sa désignation du modèle et de son fini commercial de qualité supérieure.

Fabricant

- l'inscription "WALTHER" à l'intérieur d'une bannière et les inscriptions "Waffenfabrik Walther, Zella-Mehlis (Thur)" et "Walther's Patent" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. Il ne suit pas les pratiques militaires en matière de numérotation. - le numéro de série des armes examinées est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe. - les poinçons d'homologation commerciaux allemands figurent généralement sur ces armes à feu, au lieu du poinçon Waa.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - le modèle HP en calibres 38 SUPER et 45 AUTO peut ne pas avoir été fabriqué en quantité importante.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,
Autres marquages	- ces armes à feu arborent des poinçons d'homologation commerciaux allemands au lieu de l'inscription Waa y figurant normalement.
Remarques	- pistolet Walther P38 produit de 1937 à 1944 pour le marché civil; désigné "Heeres Pistole ou pistolet réglementaire". - arme de poing semi-automatique fonctionnant à culasse fermée, par recul court, à double action; sûreté ergonomique sur la glissière. - quand le cran de sûreté est mis, le percuteur est bloqué et le chien est désarmé; la gâchette s'élève aussi pour empêcher la tige de détente et la détente de retourner à leur position avant. - le tir du premier coup se fait habituellement en mode double action par une bonne pression sur la détente tandis que les coups suivants se font en simple action, à moins que le cran de sûreté soit mis entre les différents coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38427	Walther	P38	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Heeres Pistole

P38HP

Service Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40210
Marque: Walther
Modèle: Jaguar

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Jaguar
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40210 - 1	177 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le Jaguar est aussi livrable en version Jaguar S; arme semblable, mais avec fini noir mat et bipied réglable.
- il s'agit d'une arme à air comprimé Walther relativement récente (fabriquée depuis 1994), à armement latéral, conçue principalement pour la compétition et la chasse.
- monture anatomique avec poignée-pistolet verticale; busc et plaque de couche réglables.
- organes de visée métalliques; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- "WALTHER" sur le côté droit du fût.
- Walther est une entreprise allemande qui produit des armes depuis 1886, d'abord à Zella-Mehlis en République démocratique allemande, puis à Ulm-Donau en République fédérale d'Allemagne, après la partition du pays par les Soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'entreprise est renommée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des fusil et des pistolets à air comprimé de qualité Match de même que des fusils de précision de petit calibre et des fusils destinés à la chasse.

Mécanisme

- piston à ressort; armement latéral.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Autres marquages

- le nom ou la marque de l'importateur peuvent figurer sur le boîtier de culasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Walther est une entreprise allemande qui produit des armes depuis 1886.
- d'abord établie à Zella-Mehlis en République démocratique allemande, l'entreprise y a cessé ses activités à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1945.
- l'entreprise s'est installée à Ulm-Donau en République fédérale d'Allemagne, quand les Soviétiques ont annexé la partie du pays où se trouvait la première usine, après la Seconde Guerre mondiale
- Walther est une entreprise renommée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des fusil et des pistolets à air comprimé de qualité Match de même que des fusils de précision de petit calibre et des fusils destinés à la chasse.
- récemment, Walther s'est associée à Smith & Wesson pour commercialiser le pistolet Walther P99 sous la désignation Smith & Wesson modèle 99.
- Walther a aussi récemment conclu une entente avec des fabricants russes d'armes à air comprimé. Walther achète des armes à air comprimé russes (surtout des pistolets - 1999), en améliore le fini et y appose la bannière Walther pour vendre ces armes sous la marque "Walther".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jaguar S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56738
Marque: Walther
Modèle: JR

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	JR
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56738 - 8	30-06 SPRG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56738 - 7	308 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56738 - 6	6.5X57 MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56738 - 1	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56738 - 5	7MM MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56738 - 2	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56738 - 4	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56738 - 3	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- banderole "WALTHER" sur l'arme à feu.
Modèle	- "JR" est l'abréviation de Jagd-Repetierer (arme de chasse à répétition). - il s'agit d'un fusil standard à verrou (pour la chasse, le tir sur cibles, etc.) produit par Walther entre 1952 et 1969. - mécanisme à verrou à faible course avec deux rangées de trois tenons de verrouillage; sûreté pivotante à l'arrière du talon de percuteur profilé; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue; variantes à détente à double effet ou doubles détentes. - certaines variantes pour le tir de précision comportent une crosse à cavité pour le pouce en noyer grené et un appui-joue réglable.
Fabricant	- "Carl Walther Waffenfabrik, ULM / Do" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou avec magasin.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur l'avant de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JR Jagd

JR Jagdschiessen

JR Magnum

JR Sniper

JRM

Jagd Repetierer

Jagd-Repeterier

Jagd-Repeterier-Gewehr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5335
Marque: Walther
Modèle: KK/MS

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	KK/MS
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5335 - 1	22 LR	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme	- arme à un coup à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.
Autres marquages	- Nom ou emblème de l'importateur sur le boîtier de culasse ou le canon.
Remarques	- Fusil de petit calibre pour tir de compétition. Crosse Monte Carlo en noyer européen, avec repose-pouce; poignée-pistolet antidérapante et fût en queue de castor. Tampon de recul en caoutchouc. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Pas d'organes de visée métalliques. Contrepoids amovible à la bouche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Silhouette

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119760
Marque: Walther
Modèle: KK100

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	KK100
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119760 - 1	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "WALTHER" dans une banderole.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "KK 100". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; détente réglable; hausse à oeilleton réglable et guidon à tunnel; monture bleue en hêtre, avec plaque de couche et appui-joue réglables. - culasse réversible (de droite à gauche).
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "WALTHER" dans une banderole.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : chiffres seulement.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KK 100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37820
Marque: Walther
Modèle: KK200 Power Match

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	KK200 Power Match
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37820 - 1	22 LR	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- très grosse banderole "Walther" sur le côté droit de la "monture" de l'arme à feu.
Modèle	- début de production en 1995. - fusil de Match à un coup et à verrou d'apparence très inhabituelle; carcasse ou "rail" en aluminium usiné. - caractéristiques : poignée-pistolet, fût et appui-joue en bois; appui-jour et plaque de couche à épaulière entièrement réglables. - l'inscription "KK 200" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou, à un coup.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons livrables avec rallonges de visée non rayées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K-200 Power Match

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KK 200

KK 200 PM

KK200

KK200PM Target

Power Match

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44685
Marque: Walther
Modèle: KK200PM Target

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	KK200PM Target
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44685 - 1	22 LR	1	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la crosse/carcasse : WALTHER.
Modèle	- "PM" signifie "Precision Match". - Ce fusil de qualité Match pour compétitions de tir est une arme à un coup, à percussion annulaire et à mécanisme à verrou; monture/carcasse en aluminium anodisé au fini mat avec accessoires permettant de nombreux réglages, canon lourd flottant muni d'une rallonge de bouche de 200 mm (8 pouces) et avec double détente réglable. Hausse micrométrique réglable Walther à opercule et guidon à tunnel avec opercules interchangeables. - Les accessoires de la crosse réglable sont les suivants : crosse avec tenon au bas, fût, appui-joue et poignée-pistolet en bois lamellé.
Mécanisme	- mécanisme à un coup à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KK 200

KK 200 PM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KK200

KK200 Precision Match

Walther Precision Match

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40292
Marque: Walther
Modèle: KK200S

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	KK200S
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40292 - 1	22 LR	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40292 - 2	22 LR	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la carcasse : WALTHER.

Modèle

- la lettre "S" de la désignation de modèle signifie "Standard".
- cette arme à feu de qualité Match pour compétitions de tir est une arme à verrou à course courte, à un coup, à percussion annulaire, pour gaucher ou droitier; monture en bois lamellé pour tireur droitier ou gaucher, poignée-pistolet verticale; appui-joue, plaque de couche et épaulière réglables; canon lourd flottant proposé en deux longueurs, double détente réglable de Match, hausse micrométrique à iris réglable Walther, guidon à tunnel à iris interchangeables.

Mécanisme

- à verrou, un coup.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, habituellement avec préfixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KK 200 Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KK 200-S

KK-200 S

KK-200-S

KK200 S

KK200 Sport

KK200-S

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122886
Marque: Walther
Modèle: KK300

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	KK300
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122886 - 1	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "WALTHER", à l'intérieur d'une bannière.

Modèle

- la désignation du modèle "KK300" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : crosses ergonomique; boîtier de culasse/carcasse bleui et canon rond; détente réglable; hausse à oeilleton réglable et guidon à tunnel; plaque de couche réglable et appui-joue.
- fusil de précision mis au point pour les compétitions de tir à arme de petit calibre et à arme libre. Est offert avec crosse métallique au fini bleu/beige et argent/gris, en versions pour gaucher et pour droitier.
- longueur totale de 1 200 mm (47,25 po) avec canon de 650 mm (25,625 po), poids moyen de 6,23 kg (13,73 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "WALTHER", à l'intérieur d'une bannière.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : cinq chiffres.
- le numéro de série figure sur côté droit ou gauche du boîtier de culasse/de la carcasse selon qu'il s'agit de la version pour gaucher ou pour droitier.
- numéro de série d'armes examinées : cinq et six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le calibre peut aussi figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

267 58 97

270 33 19

270 36 02

270 41 29

270 55 24

273 17 89

276 00 61

276 00 70

276 00 88

276 65 58

276 65 66

KK 300

KK-300

KK300 Alutec

KK300 Alutec Auflage / Rest

KK300 Alutec Leicht / Light

KK300 Anatonic

KK300 Anatonic Auflage / Rest

KK300 Anatonic Leicht / Light

KK300 Small Bore Rifle

KK300 Universal

Walther KK 300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196696
Marque: Walther
Modèle: KK500

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	KK500
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196696 - 1	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196696 - 2	22 LR	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Mod. KK500" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KK500" est une carabine de compétition à un coup avec une crosse évidée entièrement ajustable.
- La carabine "KK500" est équipée d'un système à culasse ambidextre; le levier de la culasse mobile peut être déplacé de la gauche à la droite.
- Caractéristiques : canon en acier inoxydable ou en alliage d'acier; poignée-pistolet en bois laminé et avant-main court ajustable; pontet partiel.
- Avec un canon de 650 mm (25.59 po), longueur totale de 1120 - 1140 mm (44.1 - 44.88 po) et poids moyen de 6 kg (13.23 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2810000
2818230
2818230L
2818230S
2818256
2818256L
2818256LEFT
2818256S
2822474
2823764
2852306
2863910E
2863910E_0001
2863910M
2863910M_0001
2863928M_0003
2863928M_0004
2876337E
2876337M
KK500 Blacktec
KK500 Carbon
KK500 Senior Auflage
KK500 System
KK500 Ultra Light
KK500-E Anatomic
KK500-M Anatomic
KK500-M Expert
KK500-M Expert Green Pepper
KK500-M Expert Light
KK500-M Expert UL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5349
Marque: Walther
Modèle: KKJ

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	KKJ
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5349 - 3	22 HORNET	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5349 - 8	22 HORNET	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5349 - 9	22 HORNET	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5349 - 19	22 LR	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5349 - 2	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5349 - 7	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5349 - 10	22 LR	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5349 - 13	22 LR	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5349 - 14	22 LR	8	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5349 - 15	22 LR	8	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5349 - 6	22 MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5349 - 11	22 MAG	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5349 - 12	22 MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché au début/milieu des années 1950.
- monture quadrillée en noyer européen avec busc proéminent profilé; aussi livrable avec monture pleine longueur de type "Mannlicher" ou en version pour gaucher; appui-joue réglable facultatif; hausse réglable et guidon à grain d'orge (possibilité de protège-guidon); boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; deux sûretés : une à l'arrière de la culasse et l'autre à travers la monture, juste au-dessus de la ou des détentes; détente à double effet ou double détente.
- modèle livrable en plusieurs variantes, comme arme à répétition ou à un coup.
- KKJ; magasin de cinq ou huit cartouches, calibre .22 LR.
- KKJ-E; "E" signifie Einzel ou un coup, calibre .22 LR.
- KKJ-V; magasin de cinq cartouches, calibre 5.6X35R VIERLING (en Amérique du Nord, cette cartouche est désignée .22 HORNET (auparavant, le calibre .22 HORNET s'appelait .22 WCF, à l'époque où la douille renfermait de la poudre noire).
- KKJ-VE; "E" signifie Einzel ou un coup, calibre 5.6X35R VIERLING.
- KKJ-M; magasin de cinq cartouches, calibre .22 MAG.
- KKJ-H; magasin de cinq cartouches, calibre .22 HORNET (cela semble faire double emploi avec le modèle de calibre 5.6X35R VIERLING; il semblerait que cette désignation de modèle était propre au marché nord-américain).
- KKJ-HE; "E" signifie Einzel ou un coup, calibre .22 HORNET.
- dans le catalogue de Walther, la désignation de modèle inclut parfois un suffixe alphabétique. (Exemple: KKJ-Ma ou KKJ-Ho)

Fabricant

- la banderole "Walther" figure sur l'arme à feu ainsi que le nom complet et l'adresse de la société.

Numéro de série

- arme examinée: numéro de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- arme examinée de calibre .22 LR : calibre inscrit sur le côté gauche du canon, à l'arrière : "Kal.22 l.f.B.", ce qui signifie ".22 Lan fur Buchsen" en allemand, soit calibre .22 LR.
- la désignation SAAMI (Sporting Arms & Ammunition Manufacturers Institute) de la cartouche .22 HORNET permet aussi d'identifier les exemplaires pouvant arborer le calibre métrique 5.6X35R VIERLING (ou variante de cette inscription; il s'agit de la même cartouche).

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- nom ou emblème de l'importateur sur le boîtier de culasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- modèle livrable en plusieurs variantes, comme arme à répétition ou à un coup.
- KKJ; magasin de cinq ou huit cartouches, calibre .22 LR.
- KKJ-E; "E" signifie Einzel ou un coup, calibre .22 LR.
- KKJ-V; magasin de cinq cartouches, calibre 5.6X35R VIERLING (en Amérique du Nord, cette cartouche est désignée .22 HORNET (auparavant, le calibre .22 HORNET s'appelait .22 WCF, à l'époque où la douille renfermait de la poudre noire).
- KKJ-VE; "E" signifie Einzel ou un coup, calibre 5.6X35R VIERLING.
- KKJ-M; magasin de cinq cartouches, calibre .22 MAG.
- KKJ-H; magasin de cinq cartouches, calibre .22 HORNET (cela semble faire double emploi avec le modèle de calibre 5.6X35R VIERLING; il semblerait que cette désignation de modèle était propre au marché nord-américain).
- KKJ-HE; "E" signifie Einzel ou un coup, calibre .22 HORNET.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5342	Walther	KKJ-E	Walther	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

KKJ Carbine

KKJ Sporting

KKJ-H

KKJ-HV

KKJ-Ho

KKJ-Hornet

KKJ-Karabiner

KKJ-M

KKJ-MAG

KKJ-Ma

KKJ-Magnum

KKJ-V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5342
Marque: Walther
Modèle: KKJ-E

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	KKJ-E
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5342 - 3	22 HORNET	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5342 - 2	22 LR	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5342 - 1	22 MAG	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché au début/milieu des années 1950.
- le "E" dans la désignation du modèle signifie Einzel ou un cup, soit la version à un coup du modèle KKJ.
- monture quadrillée en noyer européen avec busc proéminent profilé; aussi livrable avec monture pleine longueur de type "Mannlicher" ou en version pour gaucher; appui-joue réglable facultatif; hausse réglable et guidon à grain d'orge (possibilité de protège-guidon); boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; deux sûretés : une à l'arrière de la culasse et l'autre à travers la monture, juste au-dessus de la ou des détentes; détente à double effet ou double détente.
- modèle livrable en plusieurs variantes, comme arme à répétition ou à un coup.
- KKJ; magasin de cinq ou huit cartouches, calibre .22 LR.
- KKJ-E; "E" signifie Einzel ou un coup, calibre .22 LR.
- KKJ-V; magasin de cinq cartouches, calibre 5.6X35R VIERLING (en Amérique du Nord, cette cartouche est désignée .22 HORNET (auparavant, le calibre .22 HORNET s'appelait .22 WCF, à l'époque où la douille renfermait de la poudre noire).
- KKJ-VE; "E" signifie Einzel ou un coup, calibre 5.6X35R VIERLING.
- KKJ-M; magasin de cinq cartouches, calibre .22 MAG.
- KKJ-H; magasin de cinq cartouches, calibre .22 HORNET (cela semble faire double emploi avec le modèle de calibre 5.6X35R VIERLING; il semblerait que cette désignation de modèle était propre au marché nord-américain).
- KKJ-HE; "E" signifie Einzel ou un coup, calibre .22 HORNET.
- dans le catalogue de Walther, la désignation de modèle inclut parfois un suffixe alphabétique. (Exemple: KKJ-Ma ou KKJ-Ho).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- banderole "Walther" sur l'arme à feu, ainsi que le nom et l'adresse complète de la firme.
Mécanisme	- mécanisme à un coup actionné par le verrou.
Calibre	- la désignation SAAMI (Sporting Arms & Ammunition Manufacturers Institute) de la cartouche .22 HORNET permet aussi d'identifier les exemplaires pouvant arborer le calibre métrique 5.6X35R VIERLING (ou variante de cette inscription; il s'agit de la même cartouche).
Remarques	- modèle livrable en plusieurs variantes, comme arme à répétition ou à un coup. - KKJ; magasin de cinq ou huit cartouches, calibre .22 LR. - KKJ-E; "E" signifie Einzel ou un coup, calibre .22 LR. - KKJ-V; magasin de cinq cartouches, calibre 5.6X35R VIERLING (en Amérique du Nord, cette cartouche est désignée .22 HORNET (auparavant, le calibre .22 HORNET s'appelait .22 WCF, à l'époque où la douille renfermait de la poudre noire). - KKJ-VE; "E" signifie Einzel ou un coup, calibre 5.6X35R VIERLING. - KKJ-M; magasin de cinq cartouches, calibre .22 MAG. - KKJ-H; magasin de cinq cartouches, calibre .22 HORNET (cela semble faire double emploi avec le modèle de calibre 5.6X35R VIERLING; il semblerait que cette désignation de modèle était propre au marché nord-américain). - KKJ-HE; "E" signifie Einzel ou un coup, calibre .22 HORNET.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5349	Walther	KKJ	Walther	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

KKJ Einzel

KKJ-HE

KKJ-ME

KKJ-VE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118091
Marque: Walther
Modèle: KKJ-T

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	KKJ-T
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118091 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu : "WALTHER".
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : détente Match réglable, mécanisme à verrou, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, hausse micrométrique à oeilleton réglable, guidon amovible et possibilité de monture en bois d'une seule pièce avec appui-joue.
Fabricant	- logo de la firme, "banderole Walther" sur l'arme à feu, ainsi que le nom et l'adresse de la firme.
Mécanisme	- un coup, à verrou.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KKJ

KKJ T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

KKJ-Target

T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84311
Marque: Walther
Modèle: KKM

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	KKM
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84311 - 3	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84311 - 1	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole Walther sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché vers 1950.
- Walther a produit le fusil KKM en plusieurs modèles entre le début des années 1950 et aujourd'hui (2003). Les différences étaient légères et touchaient le poids, la monture, la forme et le poids du canon, le type de détente ou les accessoires.
- KKS-V : modèle KKM avec organes de visée pour tir sur cibles.
- KKS-D : modèle KKM avec hausse dioptrique.
- KKM : modèle standard avec organes de visée cimples pour tir sur cibles.
- cette variante est à la base des autres variantes du fusil KKM. Le fusil KKM ressemble beaucoup au fusil KKM II et au modèle KKM International Match, sauf que le KKM a une monture classique (sans crosse à cavité) et sans pommeau sur le rail avant.
- organes de visée pour tir sur cibles, mécanisme à verrou pour gaucher ou droitier, crosse sans appui-joue réglable ni plaque de couche réglable à épaulière.

NOTE : Pour cette famille d'armes à feu, les accessoires sont interchangeables d'un modèle à l'autre et il ne s'agit aucunement de différences nettes permettant de déterminer le modèle.

Fabricant

- banderole Walther sur l'arme à feu, ainsi que le nom et l'adresse de la firme.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/de la carcasse, habituellement avec préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre généralement inscrit sur le côté gauche du canon.

Autres marquages - le nom ou la marque de l'importateur peuvent figurer sur le boîtier de culasse ou le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5338	Walther	KKM International Match	Walther	Carabine	À un coup
39936	Walther	KKM II	Walther	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

KK Master
KK Match
KK Meister
KK Silhouette
KKM Match
KKM S
KKM-S
KKS
KKS D
KKS V
KKS-D
KKS-V
Kleine Kaliber Master
Kleine Kaliber Match
Kleine Kaliber Meister
Kleinekaliber Match
Kleinekaliber Meister

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39936
Marque: Walther
Modèle: KKM II

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	KKM II
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39936 - 1	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- banderole "Walther" sur l'arme à feu.
Modèle	- Walther a produit le fusil KKM en plusieurs modèles. Les différences étaient légères et touchaient le poids, la monture, la forme et le poids du canon, le type de détente ou les accessoires. - cette variante du KKM ressemble beaucoup au fusil KKM International Match, exception faite du busc surélevé, de la crosse sans cavité et de l'absence de pommeau sur le rail avant. - rail avant pour installation d'accessoires, organes de visée dioptriques universels et lentilles polarisantes, mécanisme à verrou pour gaucher ou droitier, crosse sans appui-joue réglable, crosse de poids moyen avec plaque de couche réglable à épaulière. - NOTE : Beaucoup d'accessoires de ce modèle (organes de visée, contrepoids, etc.) sont amovibles et ne sont pas nécessairement toujours en place sur l'arme à feu. Pour cette famille d'armes à feu, les accessoires sont interchangeables d'un modèle à l'autre et il ne s'agit aucunement de différences nettes permettant de déterminer le modèle.
Fabricant	- banderole "Walther" sur l'arme à feu, ainsi que le nom et l'adresse de la firme.
Genre	- fusil Match UIT/Olympiques.
Mécanisme	- à verrou, un coup.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse; habituellement avec préfixe alphabétique.
Autres marquages	- le nom ou l'emblème de l'importateur peuvent figurer sur le boîtier de culasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5338	Walther	KKM International Match	Walther	Carabine	À un coup
84311	Walther	KKM	Walther	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

KKM-II

KKMII

Kleine Kaliber Match II

Kleinekaliber Match II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5338
Marque: Walther
Modèle: KKM International Match

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	KKM International Match
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5338 - 1	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5338 - 2	22 LR	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la banderole "Walther" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Walther a produit le fusil KKM en différents modèles. Les différences entre les modèles sont minimes et concernent le poids ou la monture ou le canon ou le type de détente ou les accessoires.
- la variante décrite dans cette entrée est essentiellement une carabine libre ISU.
- caractéristiques : rail avant pour accessoires; organes de visées avec dioptre universel munis de filtres et de lentilles polarisées; offert avec mécanismes à verrou pour gaucher ou droitier; crosse avec appuie joue réglable; crosse lourde avec plaque de couche munie d'un crochet; cavité pour le pouce dans la crosse; appui main et canon extra lourd.
- REMARQUES : de nombreuses pièces/accessoires de ce modèle (organes de visée, contrepoids, etc.) sont détachables et n'ont pas à être installés sur l'arme. Veuillez prendre note que les accessoires de cette gamme peuvent être installés sur des modèles différents et ne peuvent donc pas être considérés comme des caractéristiques uniques de ces modèles.

Fabricant

- la banderole "Walther" figure sur l'arme à feu ainsi que le nom complet et l'adresse de la société.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- nom ou emblème de l'importateur sur le boîtier de culasse ou le canon.
Remarques	Fusil de petit calibre pour le tir de compétition. Crosse réglable (longueur, hauteur, gauche, droite) en noyer européen avec repose-pouce. Plaque de couche an acier et en aluminium avec crochet amovible, appui-joue réglable (hauteur), poignée-pistolet réglable/amovible et cale-main sur le fût. Contrepoids réglable/amovible au bout du fût. Guidon et hausse en queue d'aronde avec opercules interchangeables pour le guidon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39936	Walther	KKM II	Walther	Carabine	À un coup
84311	Walther	KKM	Walther	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

KK Free Rifle

KKM II

KKM International

KKM International Match Rifle

KKM Match

KKM-Match Target Rifle

Kleine Kaliber Match II

Kleinekaliber Match II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84613
Marque: Walther
Modèle: KKS-D

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	KKS-D
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84613 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84613 - 2	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fabriqué de 1953 à 1963. - hausse à oeilleton; patte de sûreté; monture en bois; poignée-pistolet quadrillée; petit busc Monte Carlo; fini bleui.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Remarques	- le modèle KKS-D se distingue du modèle KKS-V par une hausse à oeilleton plutôt qu'à cran de mire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26965	Walther	KKS-V	Walther	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26965
Marque: Walther
Modèle: KKS-V

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	KKS-V
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26965 - 1	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fabriqué de 1953 à 1963. - hausse réglable à cran de mire; patte de sûreté; monture en bois dur; poignée-pistolet quadrillée; léger busc Monte Carlo; fini bleui.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Remarques	- le modèle KKS-V se distingue du modèle KKS-D par une hausse réglable à cran de mire sur le canon au lieu d'une hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84613	Walther	KKS-D	Walther	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26944
Marque: Walther
Modèle: KKW

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	KKW
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26944 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de la bannière "WALTHER" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- "KK Wehrsportgewhr" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : carabine de tir de petit calibre conçue pour la compétition, crosse de style militaire européen en noyer, guidon et hausse en queue d'aronde avec inserts interchangeables pour le guidon.
Fabricant	- "WAFFENFABRIK WALTHER ZELLA-MEHLIS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à un coup actionné par le verrou.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série devrait figurer sur la partie gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - les exemplaires de numéro de série observés étaient composés de quatre chiffres suivis d'un suffixe alphabétique.
Calibre	- "KAL.22 LANG FUR BUCHSEN" sur le côté gauche du canon; désigne le calibre .22 Long Rifle.
Importateurs	- le nom ou l'emblème de l'importateur peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Autres marquages	- le poinçon d'homologation ULM peut figurer sur le canon et la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KK Wehrsportgewehr

Kline Kaliber Wehr-Sport-Gewehr

Klinekaliber Wehrsportgewehr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50889
Marque: Walther
Modèle: KSP200

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	KSP200
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50889 - 1	22 LR	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la glissière, à l'avant.
- inscriptions sur le côté droit de la glissière : "Carl Walther Waffenfabrik" et adresse "Ulm/Donau Germany". L'inscription (en allemand) "In Cooperation with Baikal" figure aussi sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- pistolet pour tir sur cibles.
- caractéristiques : plaquettes de crosse anatomiques lamellées en trois tailles différentes et avec talon réglable; organes de visée réglables; détente réglable entre 28 oz et 39 oz.

Fabricant

- il existe entre Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) et Umarex, société de portefeuille propriétaire de la firme Carl Walther, une entente de commercialisation en vertu de laquelle Walther commercialise plusieurs produits Baikal fabriqués par IZMECH sous l'appellation commerciale "WALTHER".
- cette arme à feu est aussi produite en Russie par IZHMECH sous les appellations commerciales "Baikal" et "IZMECH"; il s'agit du modèle IZH-35M.
- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "Cooperation with Baikal".
- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est propriétaire de la marque "Baikal".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la détente, sur le pontet.
- système de numérotation inconnu, mais numéro de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique relevé sur une arme examinée. Des zéros servent de paramètres fictifs afin que le numéro ait six chiffres; par ex., la première arme à feu de la série porte le numéro 000001 et les autres armes reçoivent des numéros consécutifs.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- nom ou marque de l'importateur sur le boîtier de culasse ou le canon.
- model sur le côté droit de la glissière : Cooperation avec Baikal

Remarques

- il existe entre Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) et Umarex, société de portefeuille propriétaire de la firme Carl Walther, une entente de commercialisation en vertu de laquelle Walther commercialise plusieurs produits Baikal fabriqués par IZMECH sous l'appellation commerciale "WALTHER".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65884	Izhmech	IZH-35M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
84855	Baikal	IZH-35M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KSP 200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65385
Marque: Walther
Modèle: L102A1

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	L102A1
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65385 - 1	9MM LUGER	8	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- bannière Walther sur la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière. - pistolet Walther "P5 Compact" produit dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement de l'armée et de la police et redésigné L102A1.
Fabricant	- emblème du fabricant, nom Walther sur une banderole, sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- arme examinée : chiffres sur le côté gauche du boîtier de culasse; numéro de série formé de six chiffres sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série peut aussi figurer sur la glissière et d'autres composants. - le numéro de nomenclature OTAN (treize chiffres répartis en quatre groupes) de cette arme à feu est inscrit sur le côté droit de la glissière, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- poinçons d'homologation sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24864	Walther	P5 Compact	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P5 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120034
Marque: Walther
Modèle: Lever Action

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Lever Action
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120034 - 1	177 PELLET	8	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120034 - 2	177 PELLET	8	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.
- Walther est un fabricant allemand qui produit des armes depuis 1886. L'entreprise était d'abord établie à Zella-Mehlis en Allemagne de l'Est, puis à Ulm-Donau, en République fédérale d'Allemagne après la partition du pays par les Soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- l'entreprise est renommée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des fusils et des pistolets à air comprimé de qualité Match de même que des fusils de précision de petit calibre et des fusils destinés à la chasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- fusil au CO2 ressemblant beaucoup à un fusil à levier Wincester 94.
- caractéristiques : garde-main et monture à crosse anglaise en bois; boîtier de culasse/carcasse et levier moulés sous pression et anodisés en noir, avec canon rond bleui; canon disponible en longueur "carabine" et "fusil"; organes de visée ouverts réglables de type Buckhorn; fausse portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, donnant accès au chargeur rotatif; anneau de fixation à la selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et système unique à deux cartouches de CO2 sous la plaque de couche.
- une version "Wells Fargo" commémorative comporte quelques caractéristiques supplémentaires : représentation d'une diligence et de chevaux gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse de couleur or.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - sur certains exemples observés, on relève un numéro de série avec une lettre (W) précédant 8 chiffres.
Coups	- barillet rotatif; 8 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252000

2252001

2252002

2252003

2252005

2252501

Lever Action Carbine

Lever Action Rifle

U4600000

U4600005

U4600023

Walther Black Lever Action

Walther Nickel Lever Action

Wells Fargo Lever Action

Winchester 94 Lever Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40290
Marque: Walther
Modèle: LG200

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LG200
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40290 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole de Walther habituellement sur l'arme.

Modèle

- fusil à air comprimé hautement spécialisé pour tir sur cibles; canon fixe.
- réservoir semi-permanent monté sous le canon et garantissant une propulsion uniforme des plombs.
- ce réservoir peut être rechargé à l'aide d'une bouteille d'air comprimé ou d'un compresseur d'air et il suffit pour le tir d'environ 700 coups.
- selon Walther, la vitesse initiale est de 175 m/s et l'énergie, de moins de 7,5 joules.
- hausse micrométrique et guidon à tunnel avec éléments interchangeables, monture en bois lamellé avec busc et plaque de couche réglables, gros contrepoids de bouche.
- "LG 200" signifie "Luft Gewehr ("fusil à air") 200".
- aussi avec monture en hêtre et crosse plus courte (désignation LG 200 Junior).

Fabricant

- Walther est un fabricant allemand qui produit des armes depuis 1886. L'entreprise était d'abord établie à Zella-Mehlis en Allemagne de l'Est, puis à Ulm-Donau, en République fédérale d'Allemagne après la partition du pays par les Soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- l'entreprise est renommée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des fusils et des pistolets à air comprimé de qualité Match de même que des fusils de précision de petit calibre et des fusils destinés à la chasse.

Mécanisme

- air comprimé; ce fusil comporte un réservoir semi-permanent installé sous le canon; des raccords permettent le rechargement par compresseur ou bouteille d'air comprimé.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Autres marquages

- le nom ou la marque de l'importateur peuvent figurer sur le boîtier de culasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LG 200

LG 200 Junior

LG-200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50909
Marque: Walther
Modèle: LG210

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LG210
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50909 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le fusil à air comprimé.
Modèle	- fusil à air comprimé hautement spécialisé pour tir sur cibles. - hausse micrométrique et guidon à tunnel; monture lamellée avec plaque de couche et busc réglables et lourd contrepoids de bouche. - "LG 210" signifie "Luft Gewehr ("fusil à air comprimé") 210". - aussi avec monture ordinaire en hêtre et crosse plus courte; fusil alors désigné LG 210 Junior.
Fabricant	- nom du fabricant sur le fusil à air comprimé.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à ressort et à levier latéral. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- le nom ou la marque de l'importateur peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

LG 210

LG 210 Junior

LG-210

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118472
Marque: Walther
Modèle: LG300

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LG300
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118472 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118472 - 2	177 PELLET	1	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole "Walther" sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'appui-joue.
- Walther apparaît aussi sur le côté droit du fût.

Modèle

- "LG 300" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu produite en deux niveaux de présentation : LG 300 Standard et LG 300 Alutec; la version Alutec peut arborer l'inscription "LG 300 Alutec" sur le côté gauche du fût.
- fusil à air comprimé hautement spécialisé pour tir sur cibles; canon fixe.
- ce fusil comporte un réservoir semi-permanent placé sous le canon et procurant une impulsion d'air comprimé très constante pour propulser le projectile.
- ce réservoir peut être rechargé à partir d'une bouteille d'air comprimé ou d'un compresseur d'air et il permet alors le tir d'environ 450 coups.
- caractéristiques possibles : hausse micrométrique et guidon à tunnel; détente réglable; monture anodisée bleue en aluminium avec plaque de couche réglable; poignée-pistolet, fût et busc en bois lamellé; rallonge de canon tubulaire; contrepoids de bouche facultatifs.
- aussi livrable en version Field Target sous la désignation "LG300 Dominator" : monture en aluminium et lamellée ou monture en bois lamellé seulement.

Mécanisme

- air comprimé.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124997	Walther	LG300 XT	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz
132220	Walther	LG300 Junior	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Dominator

LG 300

LG 300 Alutec

LG 300 Dominator

LG 300 Li

LG 300 Li Alutec

LG 300 Re

LG 300 Re Alutec

LG 300 Re/Li Universal

LG 300 Standard

LG300 Dominator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132220
Marque: Walther
Modèle: LG300 Junior

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LG300 Junior
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132220 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132220 - 2	177 PELLET	1	420	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière/marque de commerce "WALTHER" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "Made in Germany" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la bannière/marque de commerce "WALTHER" figurait sur le côté gauche de la crosse de l'arme examinée.
- la marque de commerce "WALTHER" figurait sur le côté droit de la crosse de l'arme examinée.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- l'inscription "LG 300" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la crosse de l'arme examinée.
- l'inscription "JUNIOR" figurait sur le côté droit du manchon du canon à contrepoids de l'arme examinée.
- le modèle "LG300 Junior" est un fusil tout spécialement conçu pour le tir à la cible et doté d'un canon fixe.
- le modèle "LG300 Junior" présente un barillet à air comprimé semi-permanent installé sous le canon et fournissant un débit d'air constant permettant de faire partir le plomb.
- le "LG300 Junior" ressemble aux modèles LG300 et LG300XT, mais il est plus léger et est proposé en différentes longueurs de canon.
- caractéristiques : manchon et amortisseur en fibre de carbone; barillet à air comprimé ultraléger et raccourci en aluminium avec manomètre; deux détentes; crosse en hêtre laminé avec plaque de couche réglable, appui-joue ajustable et poignée-pistolet ambidextre.
- sa longueur totale va de 980 mm à 1 010 mm (selon la longueur de la crosse) et son poids moyen est de 3 500 g.

Fabricant

- la bannière/marque de commerce "WALTHER" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "Made in Germany" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la bannière/marque de commerce "WALTHER" figurait sur le côté gauche de la crosse de l'arme examinée.
- la marque de commerce "WALTHER" figurait sur le côté droit de la crosse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- modèle à air comprimé.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
Version nº 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Version nº 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle :
Variante nº 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. Cette version est assujettie aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Variante nº 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu aux termes du Code criminel, paragraphe 84 (3) et des dispositions de la Loi sur les armes à feu et n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et à l'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118472	Walther	LG300	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz
124997	Walther	LG300 XT	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2766370

Junior

LG 300 Junior

LG 300 XT Junior

LG300 Junior SH RE/LI

LG300XT Junior

Walther LG300 Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124997
Marque: Walther
Modèle: LG300 XT

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LG300 XT
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124997 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124997 - 2	177 PELLET	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière/marque de commerce "Walther" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'appui-joue.
- l'inscription "Walther" figure également sur le côté droit du garde-main.

Modèle

- l'inscription "LG 300 XT" figure sur le côté droit du manchon du canon à contrepoids.
- caractéristiques : système anti-vibration XT; encastrement du système optimisé et fixation du canon pour un soutien sans tension dans la crosse; hausse micrométrique et guidon sous tunnel; détente réglable; possibilités réglables améliorées et reproductibilité du réglage pour l'appuie-joue et la plaque de couche au moyen d'un mécanisme à crémaillère et d'une échelle graduée; avant-bras réglable en hauteur et en inclinaison; poignée 3D améliorée avec structure de surface non glissante de conception spéciale.
- disponible sous l'appellation LG300 XT "Carbontec", avec monture en carbone enveloppant le boîtier de culasse/la carcasse en carbone.
- disponible sous l'appellation LG300 XT "Anatomic", avec monture en bois enveloppant le boîtier de culasse/la carcasse en carbone.
- disponible sous l'appellation LG300 XT "Alutec Protouch", avec monture en aluminium enveloppant le boîtier de culasse/la carcasse en carbone.
- disponible sous l'appellation LG300 XT "Alutec Protouch Senior", avec monture en aluminium surdimensionnée enveloppant le boîtier de culasse/la carcasse en carbone.
- disponible sous l'appellation LG300 XT "Holtz", avec monture feuilletée enveloppant le boîtier de culasse/la carcasse en carbone.

Fabricant

- la bannière/marque de commerce "Walther" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'appui-joue.
- l'inscription "Walther" figure également sur le côté droit du garde-main.

Mécanisme

- modèle à air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118472	Walther	LG300	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz
132220	Walther	LG300 Junior	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

269 80 13

276 63 70

276 81 94

278 55 52

LG 300 XT

LG 300 XT Alutec

LG 300 XT Alutec Evolution

LG 300 XT Alutec Silver

LG 300 XT Carbontec

LG 300XT

LG300 XT Alutec Senior

LG300 XT Anatomic

LG300 XT Holtz

LG300 XT Holtz Junior

LG300 XT Holtz Rest

LG300 XT Holtz Universal

LG300 XT Protouch

LG300 XT Protouch Senior

LG300XT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138899
Marque: Walther
Modèle: LG400

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LG400
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138899 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière de l'appellation commerciale "Walther" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'appuie-joue.
- "Walther" figure aussi sur le côté droit du fût.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- "LG 400" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LG400" figure sur le canon.
- le fusil "LG400" est un fusil à air comprimé de tir à la cible hautement spécialisé muni d'un canon fixe.
- le "LG400" est muni d'une cartouche d'air comprimé pré-chargée semi-permanente avec manomètre sous le canon pour assurer une impulsion d'air uniforme pour expulser le projectile.
- caractéristiques : guidon à tunnel et hausse dioptrique; canon rond à manchon de carbone et contrepoids de bouche optionnels; levier de chargement interchangeable; détente réglable; crosse en bois laminé ou en aluminium anodisé avec poignée-pistolet ergonomique et plaque de couche réglable.

Mécanisme

- cartouche d'air comprimé (PCP).
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mi/sec et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série figure : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

275 80 08

275 80 24

275 80 32

275 80 41

275 80 59

276 16 70

278 12 21

278 12 39

278 12 47

278 12 55

278 12 63

278 12 71

2801108

2803577

2810352

2825724

2833298

2847604

2858584

2868695

2868709

2868717

2868725

2868733

Absorber LG400

Alutec LG400

Anatomic LG400

LG 400

LG400 Absorber

LG400 Alutec

LG400 Alutec Auflage

LG400 Alutec Basic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LG400 Alutec Competition

LG400 Alutec Expert

LG400 Alutec Expert Senior

LG400 Anatomic

LG400 Anatomic AGL

LG400 Anatomic Expert

LG400 Anatomic Senior

LG400 Basic

LG400 Blacktec

LG400 Bluetec

LG400 Competition

LG400 Expert

LG400 Expert AGL

LG400 Holzschaft Auflage

LG400 Holzschaft Freihand

LG400 Junior Universal re/li

LG400 Target Sprint, 7.5 J

LG400 Universal

LG400-M Alutec Field Target

LG400-M Field Target

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40090
Marque: Walther
Modèle: LG53

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LG53
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40090 - 1	177 PELLET	1	452	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut être marquée sur l'arme à feu.
Modèle	- un des premiers fusils à air comprimé fabriqué par Walther; monture en bois dur avec poignée-pistolet et busc Monte Carlo de type "Hog's Back", hausse micrométrique avec oeilleton et guidon à lame avec protège-guidon. - au moins deux versions distinctes de cette arme ont été fabriquées, avec des montures et des organes de visée différents. - les lettres "LG 53" signifient "Luft Gewehr ("fusil à air comprimé") modèle 1953"
Fabricant	Walther est une entreprise allemande qui produit des armes depuis 1886, d'abord à Zella-Mehlis en République démocratique allemande, puis à Ulm-Donau en République fédérale d'Allemagne, après la partition du pays par les Soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'entreprise est renommée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des fusil et des pistolets à air comprimé de qualité Match de même que des fusils de précision de petit calibre et des fusils destinés à la chasse.
Mécanisme	- mécanisme à bascule et piston à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Autres marquages	- le nom ou la marque de l'importateur peuvent apparaître sur le boîtier de culasse ou le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

LG 53

LG 53 M

LG 53 ZD

LG-53

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40108
Marque: Walther
Modèle: LG55M

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LG55M
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40108 - 1	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version de qualité match d'un des premiers fusils à air comprimé fabriqué par Walther.
- "LG 55 M" signifie "Luft Gewehr Match ("fusil à air comprimé de match") modèle 1955"
- arme à bascule avec piston à ressort, monture à poignée-pistolet en hêtre ou en noyer avec busc Monte Carlo carré surélevé ou busc de type Schuetzen-"Tyrolean" avec appui-joue exagéré, hausse micrométrique réglable avec oeilleton, guidon à lame avec protège-guidon.
- au moins deux versions distinctes de ce fusil ont été produites; montures et organes de visée différents.

Fabricant

- Walther est un fabricant allemand qui produit des armes depuis 1886. L'entreprise était d'abord établie à Zella-Mehlis en Allemagne de l'Est, puis à Ulm-Donau, en République fédérale d'Allemagne après la partition du pays par les Soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- l'entreprise est renommée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des fusils et des pistolets à air comprimé de qualité Match de même que des fusils de précision de petit calibre et des fusils destinés à la chasse.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Autres marquages

- le nom ou la marque de l'importateur peut figurer sur le boîtier de culasse ou sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LG 55 M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LG 55M

LG-55-M

LG55 M

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126440
Marque: Walther
Modèle: LG90

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LG90
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126440 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1989.
- carabine à air comprimé tout spécialement conçue pour le tir à la cible.
- le poids et la silhouette de la carabine sont identiques à ceux du modèle U.I.T. de Walther.
- caractéristiques : canon fixe; viseurs micrométriques avec guidon à tunnel; monture feuilletée avec plaque de couche et busc réglables.
- longueur totale de 1 118 mm.

Mécanisme

- arme à air comprimé à armement sur le côté.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Autres marquages

- le nom ou la marque de l'importateur peut être gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5329	Walther	UIT	Walther	Carabine	À un coup
40212	Walther	CG90	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

LG 90

LG-90

LG-90 Match Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40194
Marque: Walther
Modèle: LGM2

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LGM2
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40194 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40194 - 2	177 PELLET	1	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le fusil, ainsi que la banderole Walther.

Modèle

- "L G M 2" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LGM 2" signifie Luft Gewehr Match ("fusil à air comprimé de Match") 2.
- fusil à air comprimé, à course unique et à levier latéral de qualité Match produit par Walther à la fin des années '90.
- caractéristiques :
- poignée-pistolet verticale au fini pointillé; monture en bois massif ou en bois lamellé avec busc surélevé réglable et carré Monte Carlo; rail sous le fût; hausse micrométrique réglable avec oeilleton et guidon avec protège-guidon et différents éléments interchangeables.

Fabricant

- Walther est un fabricant allemand qui produit des armes depuis 1886. L'entreprise était d'abord établie à Zella-Mehlis en Allemagne de l'Est, puis à Ulm-Donau, en République fédérale d'Allemagne après la partition du pays par les Soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- l'entreprise est renommée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des fusils et des pistolets à air comprimé de qualité Match de même que des fusils de précision de petit calibre et des fusils destinés à la chasse.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à course unique.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- selon Walther, la longueur du canon de ce fusil est de 420 mm, mais ce chiffre ne vaut que pour la partie RAYÉE du canon; mesuré selon les exigences de la loi canadienne, le canon atteint 655 mm.
Remarques de la loi canadienne	- ce fusil a un canon d'une longueur nominale de 420 mm selon Walther, mais cette longueur n'inclut que la partie RAYÉE du canon; mesuré conformément aux exigences de la loi canadienne, le canon a une longueur réelle de 655 mm.
Autres marquages	- le nom ou la marque de l'importateur peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L G M 2

LGM 2

LGM-2

Luft Gewehr Match 2

Match Air Rifle 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40188
Marque: Walther
Modèle: LGR

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LGR
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40188 - 1	177 PELLET	1	447	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40188 - 2	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à air comprimé de qualité match fabriqué par Walther : canon fixe (pas de bascule), poignée d'armement sur le côté permettant de comprimer le ressort de percussion (tirer la poignée et la déplacer vers l'arrière pour armer le fusil).
- poignée-pistolet verticale, monture en noyer avec busc Monte Carlo surélevée, de forme carrée et réglable; hausse micrométrique réglable avec oeilleton, guidon avec protège-guidon et éléments interchangeables.
- le chargement se fait en actionnant un levier placé sur l'avant du fût; ce levier fait tourner un verrou pour exposer la chambre.
- fusil produit en plusieurs versions, avec montures et organes de visée différents.

Fabricant

- Walther est un fabricant allemand qui produit des armes depuis 1886.
- L'entreprise était d'abord établie à Zella-Mehlis en Allemagne de l'Est, puis elle s'est ensuite installée à Ulm-Donau en République fédérale d'Allemagne, après la partition du pays par les Soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- L'entreprise est renommée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des fusil et des pistolets à air comprimé de qualité Match de même que des fusils de précision de petit calibre et des fusils destinés à la chasse.

Mécanisme

- fusil à piston à air comprimé et à armement latéral.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Autres marquages

- nom ou marque de l'importateur sur le boîtier de culasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LGR Laufende Scheibe

LGR Match

LGR Match Universal

LGR Running Boar

LGR Universal Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40168
Marque: Walther
Modèle: LGV

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LGV
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40168 - 2	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40168 - 1	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40168 - 3	22 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant habituellement sur le canon.

Modèle

- le modèle "LGV" a été fabriqué entre 1963 et 1968.
- le modèle "LGV Special" a été fabriqué de 1968 à 1972.
- le modèle "LGV" a été remis sur le marché en cinq versions en 2012.
- l'inscription "LGV" peut figurer sur le canon et sur le nouveau modèle, elle figure sur le dessus du tube d'action.
- le modèle "LGV" était un remplacement de qualité de compétition de la gamme de carabines à air comprimé LG 55 M produites par Walther.
- le modèle "LGV" est doté d'un lever de verrouillage du canon devant le point d'articulation.
- caractéristiques d'origine du modèle "LGV" : guidon recouvert avec divers éléments et hausse micrométrique réglable avec oeilleton; détente réglable; poignée-pistolet verticale; monture en hêtre ou en noyer avec busc Monte Carlo surélevé, carré ou arrondi; fini bleui.
- les versions "Special" et "Junior" étaient également produites avec divers types de montures, dispositifs de visée et longueurs du canon.
- caractéristiques du modèle "LGV 2012" : bouche filetée avec bouchon de canon; guidon recouvert avec viseur optique pouvant être monté sur un contrepoids aux côtés plats et hausse micrométrique réglable montée sur le canon, sur le dessus de la zone de la chambre; tube d'action rainuré pour la fixation du viseur optique; bouton de sûreté à l'arrière du tube d'action; détente réglable; monture ambidextre en matériau synthétique ou en bois pouvant être munie d'un appui-joue réglable; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- avec un canon de 400 mm (15,7 po), la longueur totale est de 1095 mm (43,1 po) et le poids moyen est de 4,15 kg (9,15 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Walther est un fabricant allemand qui produit des armes depuis 1886. L'entreprise était d'abord établie à Zella-Mehlis en Allemagne de l'Est, puis à Ulm-Donau, en République fédérale d'Allemagne après la partition du pays par les Soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale. - l'entreprise est renommée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des fusils et des pistolets à air comprimé de qualité Match de même que des fusils de précision de petit calibre et des fusils destinés à la chasse.
Mécanisme	- à piston avec mécanisme à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale inférieure à 5,7 J. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J. - mécanisme à bascule à piston. - le modèle "original LGV" a au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J. - le modèle "LGV" de 2012 libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et dont l'énergie initiale dépasse 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du bloc-culasse et peut être composé de six chiffres. - le numéro de série du modèle "LGV" remis sur le marché en 2012 figure sur le côté droit du bloc canon. - le numéro de série des exemplaires référencés de l'Amérique du Nord est composé d'un préfixe de trois lettres (LGV) et de neuf chiffres. - le numéro de série d'un exemplaire référencé d'Europe est composé d'un préfixe de deux lettres (BB) et de six chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et une énergie initiale supérieure à 5,7 J. Cette version est assujettie aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III, et de la Loi sur les armes à feu, laquelle comprend l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : ne libère pas de projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) ni une énergie initiale supérieure à 5,7 J. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent l'exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport. - le modèle "LGV" de 2012 libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Autres marquages	- peut aussi arborer le nom ou la marque d'un importateur sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252060

2252061

2252062

2252063

2252064

2252065

2252066

2252067

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

2252068

2252069

2700

600.00.00

600.00.20

600.00.30

600.00.50

600.01.30

600.20.00

600.20.20

600.20.30

600.20.50

600.21.30

600.50.00

600.50.20

600.50.30

600.50.50

600.51.30

600.70.00

600.70.20

600.70.30

600.70.50

600.71.30

600.90.00

600.90.20

600.90.30

600.90.50

600.91.00

C N 456

CN 456

CN456

LGV 2012

LGV Challenger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LGV Challenger Ultra

LGV Competition

LGV Competition Ultra

LGV Junior

LGV Master

LGV Master Ultra

LGV Special

LGV Special Air Rifle

LGV Special Junior

LGV Spezial

PY-3031-5895

PY-3031-5896

PY-3043-5887

PY-3043-5888

PY-3044-5889

PY-3044-5890

PY-3045-5891

PY-3045-5892

PY-3046-5893

PY-3046-5894

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Canadian Sauer

Interarms (IAC)

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39970
Marque: Walther
Modèle: LP2

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LP2
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39970 - 1	177 PELLET	1	241	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "WALTHER" dans une bannière se terminant en V, et sous la forme "CARL WALTHER ULM/DO".

Modèle

- fabriqué de 1967 à 1972.
- "LP Mod 2" figure sur le côté gauche du canon.
- un des premiers pistolets à air produits par Walther.
- il s'agissait d'un "pistolet de tir sportif", c'est-à-dire pour l'entraînement au tir à la cible et sur divers objets.
- caractéristiques : chargement du pistolet par basculement du canon (clé d'ouverture en avant du pontet); le piston dans la poignée est armé par traction vers le bas d'un levier fixé à la crosse; guidon sur rampe et hausse réglable.
- "LP 2" signifie "Luft Pistole ("pistolet à air") 2", puisqu'il s'agissait du deuxième modèle produit par Walther.
- l'arme mesure au total 335 mm (13,2 po) et pèse 1,3 kg (45,9 oz).

Fabricant

- Walther est un fabricant d'armes allemand depuis 1886, établi d'abord à Zella-Mehlis en Allemagne de l'Est, puis à Ulm-Donau en République fédérale d'Allemagne après la séparation du pays par les Soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale.
- l'entreprise est particulièrement réputée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des pistolets et des fusils à air comprimé de qualité Match, ainsi que des fusils de chasse et des fusils de tir à la cible de petit calibre.

Mécanisme

- ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- piston à ressort; basculement du canon pour chargement; piston dans la poignée et armement par un gros levier qui est relevé en avant vers le pontet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre.
- arme examinée : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - le nom ou la marque de l'importateur peut être poinçonnée sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LP 2

LP II

LP Mod 2

LP Model 2

LP-2

LP.2

Luft Pistole Modell 2

Luftpistole Modell 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39978
Marque: Walther
Modèle: LP200

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LP200
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39978 - 1	177 PELLET	1	232	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole Walther sur le côté droit.

Modèle

- cette arme est un pistolet à air comprimé hautement spécialisé pour le tir sur cible, avec canon fixe muni d'un frein de bouche intégré; ce pistolet emploie des réservoirs d'air comprimé préchargé assurant une pression uniforme de l'air pour la propulsion des plombs.
- l'inscription "LP 200" figure sur le côté droit de la culasse.
- le pistolet LP 201 est identique, à ceci près que son réservoir d'air comprimé est disposé plus ou moins à la verticale au lieu d'être à l'horizontale, ce qui permet d'utiliser des contrepoids sous le canon pour stabiliser l'arme.
- "LP 200" signifie "Luft Pistole ("pistolet à air comprimé") 200".
- il existe un pistolet similaire utilisant une alimentation au CO2, et portant le nom de modèle "CP 200".

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39980	Walther	LP201	Walther	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
40084	Walther	CP200	Walther	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
40088	Walther	CP201	Walther	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

LP 200

LP 200 Power Air

LP-200

LP-200 Power Air

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39980
Marque: Walther
Modèle: LP201

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LP201
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39980 - 1	177 PELLET	1	230	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole Walther sur le côté droit.

Modèle

- pistolet à air comprimé très spécialisé pour tir sur cibles; canon fixe avec frein de bouche intégré.
- ce pistolet est muni de réservoirs d'air comprimé disposés verticalement et remplissables comme les réservoirs d'air d'un plongeur; ils fournissent une pression constante pour le tir.
- "LP 201" sur le côté droit de la culasse.
- le pistolet LP 200 est identique, sauf que le réservoir d'air comprimé est placé horizontalement sous le canon, ce qui interdit l'installation de contrepoids pour mieux stabiliser le pistolet.
- "LP 201" signifie "Luft Pistole ("pistolet à air comprimé") 201".
- un pistolet similaire est alimenté en CO2 et il est désigné CP 201.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39978	Walther	LP200	Walther	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
40084	Walther	CP200	Walther	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
40088	Walther	CP201	Walther	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

LP 201

LP 201 Power Air

LP-201

LP-201 Power Air

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39973
Marque: Walther
Modèle: LP3

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LP3
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39973 - 1	177 PELLET	1	240	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme de l'inscription "WALTHER" dans une bannière se terminant en V, ainsi que sous la forme de l'inscription "CARL WALTHER ULM/DO".

Modèle

- le nom du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "LP Mod. 3" (ou une variante de cette inscription); "LP" signifie Luftpistole en allemand.
- modèle fabriqué de 1973 à 1985.
- ce pistolet est essentiellement un LP 2 avec poignée et repose-talon ergonomiques réglables.
- le pistolet est chargé en basculant le canon (clé d'ouverture en avant du pontet), alors que le piston dans la poignée est armé en tirant un levier fixé à la crosse vers le bas dans un mouvement arqué.
- caractéristiques : détente réglable; fini "laque craquelée" noire sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon bleui; hausse micrométrique réglable et guidon à lame fixe; levier d'armement profilé; butée de détente réglable; plaquettes en noyer avec appui-paume réglable; mécanisme pneumatique sans recul.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme de l'inscription "WALTHER" dans une bannière se terminant en V, ainsi que sous la forme de l'inscription "CARL WALTHER ULM/DO".
- Walther est un fabricant allemand qui produit des armes à feu depuis 1886, qui était d'abord établi à Zella-Mehlis en Allemagne de l'Est, puis à Ulm-Donau en Allemagne de l'Ouest après la séparation du pays par les Soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale.
- l'entreprise est particulièrement réputée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des pistolets et des fusils à air comprimé de qualité Match, ainsi que des fusils de chasse et des fusils de tir à la cible de petit calibre.

Mécanisme

- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.
- mécanisme à piston à ressort; le canon bascule pour le chargement, alors que le piston se trouve dans la poignée et est armé au moyen d'un gros levier qui se prolonge vers le haut devant la main jusqu'au pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires connus est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Remarques de la loi canadienne	- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon les dispositions de l'article 84 (3) du Code criminel ni aux termes des dispositions de la Loi sur les armes à feu, et n'est par conséquent pas assujettie aux dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, et les autorisations de transport.
Autres marquages	- le nom ou la marque de l'importateur peut être poinçonné sur le boîtier de culasse ou le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LP 3

LP 3 Match

LP-3

LP-3 Match

LP-3 Standard

LP-III

LP-III Match

LP-III Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Interarms (IAC)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120173
Marque: Walther
Modèle: LP300

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LP300
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120173 - 1	177 PELLET	1	236	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120173 - 2	177 PELLET	1	236	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière Walther figure sur le pistolet.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le pistolet.
- pistolet à air comprimé à précharge de match conçu pour les compétitions de tir à une distance de 10 mètres.
- caractéristiques : canon de match bleui avec compensateur; organes de visée micrométriques réglables; levier de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; crosse anatomique en bois lamellé avec talon, réglable en inclinaison et en torsion.

Mécanisme

- arme pneumatique (à réservoir d'air préchargé).
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle précis.
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, paragraphe 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et est, par conséquent, exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LP 300

Luft Pistole 300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139699
Marque: Walther
Modèle: LP300 XT

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LP300 XT
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139699 - 1	177 PELLET	1	236	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139699 - 2	177 PELLET	1	236	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo en forme de bannière de Walther figure sur le pistolet.

Modèle

- les inscriptions "LP300" et "XT" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "XT" indiquent un système à air comprimé "ABSORBER" qui réduit le recul.
- l'inscription "ABSORBER" peut figurer sur le côté gauche du frein de bouche.
- le modèle "LP300 XT" est un pistolet à air comprimé pré-chargé de qualité match, conçu pour la compétition.
- caractéristiques : guidon fixe interchangeable et hausse micrométrique réglable; canon de compétition avec compensateur surdimensionné; réservoir d'air comprimé avec manomètre intégré à l'avant, monté sous le canon; contrepoids réglables; pontet partiel; détente complètement réglable; poignée anatomique avec talon, construction en aluminium anodisé et coloré.
- le poids moyen de l'arme est de 1 050 grammes (2,31 lb).

Mécanisme

- pistolet à air comprimé pré-chargé.
- il existe au moins deux versions de ce modèle précis.

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est constitué de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, paragraphe 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et est, par conséquent, exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

276 80 46

277 36 27

LP 300 XT

LP 300XT

LP300

LP300 Club

LP300XT 5D

Walther Absorber

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198077
Marque: Walther
Modèle: LP34

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LP34
Fabricant:	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198077 - 1	26.5MM RIMMED	1	153	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "LP34" signifie Leuchtpistole en allemand (pistolet lance-fusées) et "34" fait référence à l'année de conception du pistolet.
- Le LP34 a été vendu à des fins commerciales et à l'armée allemande entre 1937 et le début des années 1940.
- Caractéristiques : en acier ou en duralumin (aluminium, cuivre et alliage de magnésium), boîtier de culasse/carcasse et canon; levier de déverrouillage du canon situé devant le pontet; chien moleté; boucle de lanière sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; certaines versions peuvent avoir une crosse d'épaule amovible fixée par le trou traversant dans le boîtier de culasse/la carcasse au-dessus des plaquettes; des plaquettes en bois noir ou brun ou des plaquettes en bakélite; le fini noir, anodisant sur la duralumin peut s'être détérioré au fil du temps et apparaître comme couleur or ou paille.

Fabricant

- L'inscription "duv" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Berlin-Lubecker Maschinefabriken s'est vu attribuer le code d'usine "S/237" entre 1937 et 1939, "237" entre 1939 et 1941, et "Duv" jusqu'à la fin de la production, vers 1943.
- Le LP34 a également été fabriqué par WaffenFabrik Walther Zella-Mehlis, marqué "ac", et ERMA-ERFURT, marqué "ayf".

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est composé de quatre chiffres, avec ou sans suffixe de lettre marqué en écriture cursive.
- Le numéro de série progresse dans une séquence allant de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, puis de 1b à 9999b, etc.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- Les timbres d'acceptation « Beschuss » de l'armée allemande de la Seconde Guerre mondiale sont marqués du côté droit du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les marques de résistance WaA214 de l'armée allemande peuvent être marquées sur diverses parties de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

34 Heer

Flare Gun

German Flare Gun

Heer Sturmpistole

LP

LP-34

LP34 Sturmpistole

Leuchtpistole

Light Pistol

Mod. 34

Mod. 34 Leuchtpistole

N4002

Nazi Flare Gun

Sturmpistole

WW2 Flare Pistol

WWII Flare Gun

Walther Leuchtpistole

Dates d'années

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138907
Marque: Walther
Modèle: LP400

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LP400
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138907 - 3	177 PELLET	1	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138907 - 1	177 PELLET	1	226	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138907 - 2	177 PELLET	1	226	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière de la marque de commerce "WALTHER" et l'inscription "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Carl Walther Ulm/Do." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WALTHER" figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "LP400" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LP400" figure sur le canon.
- le modèle "LP400" est un pistolet à air comprimé tout spécialement conçu pour le tir à la cible, et muni d'un canon fixe.
- le modèle "LP400" est équipé d'un barillet à air comprimé pré-chargé semi-permanent avec manomètre monté sous le canon, visant à fournir un débit constant d'air pour propulser les cartouches.
- caractéristiques : guidon à lame interchangeable et hausse réglable; canon rond à chemise en aluminium ou en carbone; détente réglable; poignée-pistolet ergonomique en bois.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargée.
- il existe au moins deux versions de ce modèle précis.

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle précis.
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, paragraphe 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et est, par conséquent, exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

277 72 82

277 72 91

277 73 04

277 73 12

277 73 21

277 73 39

277 73 47

277 73 55

277 73 63

277 73 71

278 09 50

278 09 68

278 09 76

278 09 84

278 09 92

278 10 00

278 10 18

278 11 15

278 11 23

278 11 31

278 11 66

278 11 74

278 11 82

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

278 11 91

278 12 04

278 12 12

278 58 54

278 58 62

LP 400

LP 400 Alu

LP 400 Alu Compact

LP 400 Carbon

LP 400 Carbon Compact

LP 400 Carbon Compact Universal

LP400 Alu

LP400 Alu Compact

LP400 Carbon

LP400 Carbon Compact

LP400 Carbon Compact Universal

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196745
Marque: Walther
Modèle: LP500

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LP500
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196745 - 1	177 PELLET	1	221	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "WALTHER" est composé du nom "WALTHER" dans une bannière se terminant en V.
- La société "WALTHER" est située à Ulm-Dona, en Allemagne de l'Ouest.

Modèle

- L'inscription "LP500" figure sur chaque côté de l'arme à feu.
- "LP500" est un pistolet de compétition à un coup.
- Caractéristiques : canon pouvant être muni d'un manchon carré en aluminium avec les inscriptions "LP 500" sur le côté droit et "WALTHER" sur le côté gauche en relief; cartouche d'air comprimé sous le canon munie d'un manomètre à l'avant; Levier de chargement à deux tiges de commande sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet partiel; poignée-pistolet en bois ergonomique.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "WALTHER" est composé du nom "WALTHER" dans une bannière se terminant en V.
- "WALTHER" est un fabricant allemand qui produit des armes depuis 1886. L'entreprise était d'abord établie à Zella-Mehlis en Allemagne de l'Est, puis à Ulm-Donau, en République fédérale d'Allemagne après la partition du pays par les Soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- La firme "WALTHER" est surtout réputée pour ses armes de poing, mais elle produit aussi des fusils et des pistolets à air comprimé de qualité Match de même que des fusils de petit calibre pour le tir sur cibles ainsi que des fusils pour la chasse.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une des armes examinées est composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2824621 0002

2824621 0003

2824621 0004

2824621 0007

2824621 0010

28246210002

28246210003

28246210004

28246210007

28246210010

2854759E

LP 500

LP-500

LP500 Competition Electronic

LP500 Economy

LP500 Expert

LP500 Expert Electronic

LP500 Meister Manufaktur

LP500-E Expert

PY-5038-10110

Walther LP500

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23285
Marque: Walther
Modèle: LP53

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LP53
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23285 - 1	177 PELLET	1	240	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WALTHER" dans une bannière figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "WALTHER" dans une bannière figure sur le dessous des plaquettes de poignée.
Modèle	- modèle fabriqué de 1952 à 1983. - les inscriptions "LP Mod. 53", "cal. 4,5" et "Walther's Patent" figurent les unes au-dessus des autres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "WALTHER" dans une bannière figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "WALTHER" dans une bannière figure sur le dessous des plaquettes de poignée.
Mécanisme	- mécanisme d'armement à canon basculant. - ne tire aucun projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série d'un exemplaire était composé de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

53

53LP

LP 53

LP Model 53

LP-53

LP53 Air Pistol

Model 53 LP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39975
Marque: Walther
Modèle: LPM1

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	LPM1
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39975 - 1	177 PELLET	1	252	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- banderole Walther sur le pistolet.
Modèle	- mis sur le marché en 1990. - pistolet à air comprimé très spécialisé pour tir sur cibles; canon fixe muni d'un frein de bouche intégré. - piston sous le canon; armement à l'aide d'un levier qu'il faut faire pivoter vers la bouche. - "LPM-1" signifie "Luft Pistole Match ("pistolet à air comprimé de Match") 1".
Mécanisme	- vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) énergie initiale inférieure à 5,7 joules.
Autres marquages	- le nom ou l'emblème de l'importateur peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40078	Walther	CPM1	Walther	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LP M-1

LPM 1

LPM-1

Luft Pistole Match 1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162008
Marque: Walther
Modèle: Martz Custom P38

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Martz Custom P38
Fabricant:	Custom German Lugers & P38 (JVM)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162008 - 1	45 AUTO	7	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162008 - 3	9MM LUGER	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162008 - 2	9MM LUGER	8	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Walther" n'est pas inscrit sur l'arme à feu; ces pistolets arborent habituellement les dates et les codes du fabricant allemand de la Deuxième Guerre mondiale.

Modèle

- le nom du modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- le Martz Custom P38 est une reproduction complètement refabriquée et refinie du pistolet P38 dotée de boîtiers de culasse/des carcasses d'origine de la Deuxième Guerre mondiale; pour les calibres 45 AUTO, 38 SUPER et 22 MAG, deux boîtiers de culasse/carcasses de P38 sont coupé(e)s en deux, puis resoudé(e)s pour permettre les modifications requises.
- caractéristiques : pistolet semi-automatique à fonctionnement par recul utilisant un chargeur amovible; il a habituellement un fini "satin-blanc", le fini bleu oxydation est aussi disponible.
- note : il peut aussi y avoir des poinçons d'homologation, des dates et des lettres de codage des fabricants allemands d'origine sur ces armes à feu.
- aussi disponible sous la forme d'une "carabine P38" à crosse épaulière détachable.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu; cependant, les lettres "JVM" seront inscrites dans un ovale sur le boîtier de culasse/la carcasse et sont aussi sur le dessus de la liaison à bascule arrière en lettres manuscrites; "JVM" veut dire John Vernon Martz, qui est le propriétaire de Custom German Lugers & P38.
- Custom German Lugers & P38 était une entreprise d'armurerie/de fabrication d'armes à feu spécialisée dans la refabrication personnalisée de pistolets Luger et P38; l'entreprise est située à Lincoln en Californie aux États-Unis.
- l'entreprise a été en affaires du milieu des années 1960 environ au début des années 1990.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, la rallonge de canon et la glissière.
Canon	- la longueur des canons peut être personnalisée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38427	Walther	P38	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26954
Marque: Walther
Modèle: Matchmaster

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Matchmaster
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26954 - 1	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Remarques

Fusil de petit calibre conçu pour le tir de compétition. Crosse en noyer européen avec appui-joue et poignée-pistolet. Guidon et hausse dans rainures en queue d'aronde. Éléments interchangeables pour le guidon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5354
Marque: Walther
Modèle: Moving Target

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Moving Target
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5354 - 1	22 LR	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.
Autres marquages	Nom ou emblème de l'importateur sur le boîtier de culasse ou le canon.
Remarques	Fusil de petit calibre pour le tir de compétition. Crosse Monte Carlo en noyer européen, avec repose-pouce; poignée-pistolet antidérapante, fût en queue de castor, appui-joue réglable. Tampon de recul en caoutchouc. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Pas d'organes de visée métalliques. Contrepoids amovible à la bouche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23504
Marque: Walther
Modèle: MPK

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	MPK
Fabricant:	Walther
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23504 - 2	9MM LUGER	5	173	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23504 - 1	9MM LUGER	32	173	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Modèle	- les lettres "MPK" signifient "Mashinenpistole Kurz". Les inscriptions "MP Walther" et "Mod. kurz" ont été relevées sur certains exemplaires. - ce modèle est également offert avec un canon de 260 mm et un garde-main plus long, sous l'appellation "MPL". - caractéristiques : crosse à tringles se repliant sur le côté gauche ou droit; la plupart des composants utilisent de la tôle emboutie; cran de sûreté de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché en 1963, dont la production s'est poursuivie jusqu'en 1986 environ.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23505	Walther	MPL	Walther	Pistolet mitrailleur	Automatique
23506	Walther	MPL	Walther	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Kurz

MP K

MP-K

Maschinenpistolen K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23503
Marque: Walther
Modèle: MPK

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	MPK
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23503 - 3	9MM LUGER	5	173	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23503 - 1	9MM LUGER	32	173	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- les lettres "MPK" signifient "Mashinenpistole Kurz". Les inscriptions "MP Walther" et "Mod. kurz" ont été relevées sur certains exemplaires.
- ce modèle est également offert avec un canon de 260 mm et un garde-main plus long, sous l'appellation "MPL".
- caractéristiques : crosse à tringles se repliant sur le côté gauche ou droit; la plupart des composants de cette arme à feu sont en tôle emboutie; cran de sûreté de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1963, dont la production s'est poursuivie jusqu'en 1986.

Mécanisme

- refoulement des gaz.
- cadence de tir de 500 coups par minute.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23505	Walther	MPL	Walther	Pistolet mitrailleur	Automatique
23506	Walther	MPL	Walther	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Kurz

MP K

MP-K

Maschinenpistolen Kurz

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23505
Marque: Walther
Modèle: MPL

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	MPL
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23505 - 1	9MM LUGER	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23505 - 2	9MM LUGER	32	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme.

Modèle

- les lettres "MPL" signifient "Mashinenpistole Lange".
- ce modèle est également offert avec un canon de 173 mm et un garde-main plus court, sous l'appellation "MPK".
- caractéristiques : crosse à tringles se repliant sur le côté gauche ou droit, la plupart des composants sont en acier embouti, cran de sûreté manuel de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1963, et dont la production s'est poursuivie jusqu'à environ 1986.

Mécanisme

- refoulement des gaz.
- cadence de tir de 500 coups par minute.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23503	Walther	MPK	Walther	Pistolet mitrailleur	Automatique
23504	Walther	MPK	Walther	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP-L

Maschinenpistolen Lang

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23506
Marque: Walther
Modèle: MPL

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	MPL
Fabricant:	Walther
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23506 - 1	9MM LUGER	5	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23506 - 2	9MM LUGER	32	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme.

Modèle

- "MPL" signifie "Mashinenpistole Lange".
- modèle aussi livrable avec canon de 173 mm et garde-main plus court (version désignée "MPK").
- crosse à tringles se repliant du côté droit ou du côté gauche, plupart des composants en acier embouti, cran de sûreté de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1963 et en production jusqu'en 1986 environ.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23503	Walther	MPK	Walther	Pistolet mitrailleur	Automatique
23504	Walther	MPK	Walther	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP L

MP-L

Maschinenpistolen L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122767
Marque: Walther
Modèle: Nighthawk

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Nighthawk
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122767 - 1	177 PELLET	8	85	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la bannière "WALTHER" figure sur le côté gauche et les plaquettes de crosse. - l'inscription "Carl Walther" figure sur le côté droit.
Modèle	- l'inscription "NIGHTHAWK" figure sur le côté gauche. - mis sur le marché en 2004. - il s'agit d'une variante du modèle "CP Sport". - caractéristiques : canon en acier rayé avec ou sans compensateur amovible; chargeur rotatif; mécanisme de détente à action double; sûreté manuelle; guidon à pilier et hausse réglable; barillet de CO2 situé dans le logement du chargeur, sur la poignée; le boîtier de culasse/la carcasse est muni d'une barre de fixation intégrée devant le pontet; fini bleu/noir et/ou olive et/ou camouflage. - également offert avec barre de fixation Weaver/Picatinny; guidon à point rouge et lampe-torche montée sur le côté gauche avec pressostat à distance.
Fabricant	- l'inscription "UMAREX" ne figure pas sur l'arme à air comprimé.
Mécanisme	- alimenté par CO2. - libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 mètres par seconde ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - figure sur le côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86816	Walther	CP99	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
121934	Walther	CP Sport	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2252204

2252205

CN 204

CN204

Night Hawk

NightHawk Black

NightHawk Military

U NHB

U-NHB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Crosman

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24603
Marque: Walther
Modèle: Olympia

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Olympia
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24603 - 18	22 LR	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24603 - 17	22 LR	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24603 - 11	22 LR	10	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24603 - 15	22 LR	10	220	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24603 - 19	22 LR	10	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24603 - 4	22 SHORT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24603 - 16	22 SHORT	6	220	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24603 - 20	22 SHORT	10	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la banderole "Walther" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "Walthers Patent" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "Olympia-Pistole" figure sur le côté gauche de la glissière. - ce modèle remplace le "1932 Olympia". - le pistolet de match Olympia a été fabriqué de 1937 à 1944. - disponible en au moins trois variantes : une version avec contrepoids de canon/carcasse pour les compétitions olympiques de tir de l'UIT, une version "Schnellfeuer"/"tir rapide" pour les compétitions olympiques de tir rapide et une version "Sport" ou "Hunting"/"Jagd". - tous ces pistolets se reconnaissent à l'inscription "Olympia Pistole" sur le côté gauche de la glissière et à leur plage de numéros de série; le numéro de série inscrit sur la carcasse comporte le suffixe "O". Ne pas confondre la lettre "O" avec le chiffre zéro (0).
Fabricant	- l'inscription "Waffenfabrik Walther Zella-Mehlis (Thur)" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/ de la carcasse. - le numéro de série comprend le suffixe "O" pour "Olympia". - les numéros de série commencent à "200 O". - l'arme examinée arborait le numéro de série "7135 O", la première partie du numéro de série, "7135", était répété sur la glissière.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23278	Walther	1932 Olympia	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1936 Olympia Jagerschafts Hunting Model

1936 Olympia-Pistole

Olympia Funfkampf

Olympia Funfkampf Model

Olympia Funfkampfmodell

Olympia Hunting Model

Olympia II

Olympia Jager

Olympia Jagermodell

Olympia Pentathlon Model

Olympia Pistole

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Olympia Schellfeurmodell

Olympia Schnellfeur

Olympia Sport Model

Olympia Standard

Olympia-Pistole

Olympia-Pistole II

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26961
Marque: Walther
Modèle: Olympic Single Shot

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Olympic Single Shot
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26961 - 1	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- banderole "Walther" et "Waffenfabrik Walther" sur le boîtier de culasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriquée de 1930 environ à 1940 approximativement. - mécanisme à verrou; hausse micrométrique à rallonge; guidon interchangeable; canon lourd, crosse à cavité avec poignée-pistolet (pour droitier); fût en queue de castor, pommeau et plaque de couche réglable avec épaulière; battants de bretelle.
Fabricant	- adresse de Walther avant 1945, "Zella-Menhlis Thuringen", sur le boîtier de culasse.
Mécanisme	- action à un coup commandée par le verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Meisterbuchse

Meisterbuchse Olympiamodell Sonderausfuhrung

Meisterbuchse, Olympia Modell, Special Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Meisterbuchse, Olympiamodell

Olympia Modell

Olympia Sonderausfuhrung

Olympic

Olympic Bolt Action Single Shot Match

Walther Olympic Model

Zella-Mehlis

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120795
Marque: Walther
Modèle: OSP

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	OSP
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120795 - 3	22 SHORT	5	85	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 36	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120795 - 1	22 SHORT	5	94	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 36	Adaptation non commerciale à l'usager	
120795 - 2	22 SHORT	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120795 - 4	22 SHORT	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120795 - 5	32 S&W LONG	5	108	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 37	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "Walther Banner" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- OSP signifie Olympische Schnellfeuer Pistole (Olympic Rapid-Firer Pistol).
- présenté en 1961.

Fabricant

- "Carl Walther Waffenfabrik, ULM / Do Made in Germany" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Walther est un fabricant allemand qui produit des armes à feu depuis 1886.
- la firme s'établit d'abord à Zella-Mehlis, dans l'est de l'Allemagne.
- la production à Zella-Mehlis cessa à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1945.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur ce modèle, numéro de série sur la carcasse supérieure.
- arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- les premiers modèles OSP/GSP avaient des numéros de série sur la crosse, au-dessus de la détente, et sur la partie du mécanisme à laquelle le canon était fixé. À un certain moment, dans le passé, Walther cessa d'apposer des numéros de série sur la partie inférieure de l'arme à feu, celle que l'on considérerait normalement comme le boîtier de culasse/la carcasse du pistolet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

OPS Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34930
Marque: Walther
Modèle: OSP2000

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	OSP2000
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34930 - 1	22 SHORT	5	85	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 36	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34930 - 5	32 S&W LONG	5	107	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 34	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole "Walther Banner" sur le côté gauche de l'arme.

Modèle

- OSP signifie Olympische Schnellfeuer Pistole (pistolet pour compétition olympique de tir rapide).
- mis sur le marché en 1961.

Fabricant

- "Carl Walther Waffenfabrik, ULM / Do Made in Germany" sur le côté gauche de la carcasse, juste devant la détente.
- Walther est un fabricant allemand qui produit des armes à feu depuis 1886.
- firme d'abord établie à Zella-Mehlis, dans l'est de l'Allemagne.
- la production à Zella-Mehlis a cessé en mai 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- sur ce modèle, les numéros de série figurent sur le "boîtier de culasse/carcasse supérieur" de l'arme à feu.
- l'exemplaire examiné comporte un numéro à six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- sur les premiers modèles OSP/GSP produits, les numéros de série figurent sur la partie poignée au-dessus de la détente et sur la partie carcasse accueillant le canon du mécanisme supérieur. À un moment donné, Walther a cessé d'apposer le numéro de série sur la partie inférieure de l'arme à feu, sur ce qui serait normalement considéré comme la partie boîtier de culasse/carcasse du pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- la loi canadienne exige que le numéro de série soit inscrit sur le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4840.1

Modell OSP 2000

OSP 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23309
Marque: Walther
Modèle: P1

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P1
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23309 - 1	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTHER" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle "P1" a été mis sur le marché en 1957.
- le modèle "P1" a été fabriqué sous licence de Walther.
- l'inscription "PISTOLET P1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "P1" est une variante du modèle P38.
- le modèle "P1" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en alliage d'aluminium.
- le modèle "P1" peut également porter les noms suivants : "Pistolet P1", "Pistole 1", "Pistol 1", "P-1", ou "P38/P1".
- caractéristiques : guidon à lame fixe sur le canon et hausse réglable en dérive sur la glissière; canon rond bleui; glissière en acier bleui, avec dessus ouvert et côtés plats, et stries de prise en main à l'arrière; levier de sûreté sur le côté gauche de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé noir; chien extérieur à crête, double/simple action; levier de démontage, levier de déverrouillage du mécanisme et anneau de suspension sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur amovible situé au bas de la bride de poignée arrière, derrière le puits d'alimentation; plaques de poignée quadrillées noires.

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURE DE MACHINES DU HAUT-RHIN" suivie du logo "MANURHIN" et de l'inscription "MADE IN FRANCE" figure sur le côté de la glissière.
- la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) était établie à Mulhouse, en Alsace (France), et a été en activité des années 1950 à 1998.
- la société MANURHIN a été achetée par Chapuis Armes de Saint-Bonnet-le-Château, en France, en 1998.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés sont constitués de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les quatre derniers chiffres du numéro de série observé sont répétés sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- version d'après-guerre du pistolet Walther P38 de la Seconde Guerre mondiale. - arme de poing semi-automatique fonctionnant à culasse fermée, par recul court, à double action; sûreté ergonomique sur la glissière. - quand le cran de sûreté est mis, le percuteur est bloqué et le chien est désarmé; la gâchette s'élève aussi pour empêcher la tige de détente et la détente de retourner à leur position avant. - le tir du premier coup se fait habituellement en mode double action par une bonne pression sur la détente tandis que les coups suivants se font en simple action, à moins que le cran de sûreté soit mis entre les différents coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23492	Walther	P1	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P-1

P-1 Pistolet

P1 Pistolet

Pistol 1

Pistolet P-1

Pistolet P1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23492
Marque: Walther
Modèle: P1

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P1
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23492 - 1	9MM LUGER	8	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23492 - 2	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23492 - 6	9X21 IMI	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WALTHER" dans une banderole sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- le modèle "P1" a été mis sur le marché en 1957.
- le modèle "P1" a également été fabriqué sous licence par Manurhin.
- l'inscription "P1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "P1" est une variante du modèle P38.
- le modèle "P1" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en alliage d'aluminium.
- le modèle "P1" peut également porter les noms suivants : "Pistolet P1", "Pistole 1", "Pistol 1", "P-1", ou "P38/P1".
- caractéristiques : guidon à lame fixe sur le canon et hausse réglable en dérive sur la glissière; canon rond bleui; glissière en acier bleui, avec dessus ouvert et côtés plats, et stries de prise en main à l'arrière; levier de sûreté sur le côté gauche de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé noir; chien extérieur à crête, double/simple action; levier de démontage, levier de déverrouillage du mécanisme et anneau de suspension sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur amovible situé au bas de la bride de poignée arrière, derrière le puits d'alimentation; plaques de poignée quadrillées noires.

Fabricant

- "Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do." peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série alphanumérique figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- six rayures au pas de 1 : 10 vers la droite. - les premiers canons P1 étaient usinés d'une seule pièce, mais ils furent bientôt composés de deux pièces avec chemise en acier forgé.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les armes militaires peuvent arborer un numéro de nomenclature OTAN sur le côté droit de la glissière : "1005-12-120-8168". Ces armes à feu portent aussi, juste derrière le numéro de nomenclature OTAN, une série de chiffres correspondant à la date de fabrication; les deux premiers chiffres désignent le mois de fabrication et ils sont suivis d'un trait oblique et de deux autres chiffres correspondant à l'année de fabrication. - exemple : "4/59" désigne le quatrième mois de l'année 1959.
Remarques	- version d'après-guerre du pistolet Walther P38 de la Seconde Guerre mondiale. - arme de poing semi-automatique fonctionnant à culasse fermée, par recul court, à double action; sûreté ergonomique sur la glissière. - quand le cran de sûreté est mis, le percuteur est bloqué et le chien est désarmé; la gâchette s'élève aussi pour empêcher la tige de détente et la détente de retourner à leur position avant. - le tir du premier coup se fait habituellement en mode double action par une bonne pression sur la détente tandis que les coups suivants se font en simple action, à moins que le cran de sûreté soit mis entre les différents coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23309	Walther	P1	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HG1074-V

HG3248-V

HG3248-X

P-1

P-38 Military

P-38 P1

P38 P1

P38 P1 Military

Pistol 1

Pistole 1

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)

PW Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117521
Marque: Walther
Modèle: P22

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P22
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117521 - 2	22 LR	10	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117521 - 4	22 LR	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117521 - 3	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117521 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117521 - 5	22 LR	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur l'une des armes examinées, l'inscription "WALTHER" a été relevée sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2001. - L'inscription "P22" figure sur la glissière. - L'inscription "First Edition" peut également figurer sur la glissière des premiers exemplaires. - En 2011, le modèle a été changé afin qu'il corresponde au modèle "PPQ" de Walther. - Caractéristiques : viseurs à trois points interchangeables avec hausse réglable; striations d'armement à l'avant et à l'arrière; chien évidé; rail de fixation monté sur la face inférieure de la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; arrêtoir du chargeur ambidextre faisant partie du pontet carré; indicateur de cartouche dans la chambre; verrou d'arme interne; boîtier de culasse/carcasse en polymère; poignée texturée avec dos de crosse interchangeable. - Les options de finis incluent une glissière au fini bleui/noir avec boîtier de culasse/carcasse noir sur le modèle P22 standard, un boîtier de culasse/carcasse vert militaire avec glissière noire sur le modèle P22 Military (mis sur le marché en 2003) et un boîtier de culasse/carcasse noir avec une glissière en nickel/argent sur le modèle P22 Nickel (mis sur le marché en 2003). - Le canon de 127 mm est fileté au niveau de la bouche. - Avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 198 mm (7,8 po) et le poids moyen est de 567 g (20 oz).
Fabricant	- Les inscriptions "CARL WALTHER ULM/DO." et "MADE IN GERMANY" sur deux lignes, ou "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MA U.S.A." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les inscriptions "Carl Walther Ulm/Do" et "Made in Germany" sur deux lignes et/ou "SMITH & WESSON Springfield, MA U.S.A.", ou "WALTHER ARMS FORTH SMITH, AR" peuvent figurer sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, visible par une fenêtre dans l'ensemble de la poignée. - Le numéro de série relevé est composé d'un préfixe d'une ou deux lettres, suivi de six chiffres. - Le numéro de série peut également figurer sur d'autres composants principaux.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 15,75 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- à la suite d'une association conclue en 1999, la firme Smith & Wesson est depuis lors le distributeur exclusif des armes à feu Walther aux États-Unis.
Autres marquages	- ces pistolets arborent normalement des poinçons d'homologation allemands.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198393	Walther	P22CA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5120300

5120302

5120315

5120318

5120319

5120321

5120322

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5120323

5120324

5120325

5120326

5120329

5120350

5120351

5120355

5120356

5120357

5120358

CAP22003

CAP22004

CAP22005

CAP22006

CAP22007

CAP22010

P22 First Edition

P22 Military

P22 Nickel

P22 Series

P22 Target

P22 Target Miltary

P22 Target Nickel

P22-Q

P22-Q TARGET

P22-Q TARGET BICOLOR

P22Q

P22Q Target black

P22Q black

P22Q nickel

QAP22003

QAP22004

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

QAP22005

QAP22006

QAP22007

QAP22010

WAP22003

WAP22004

WAP22005

WAP22006

WAP22007

WAP22008

WAP22010

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Walther Arms

Walther USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198393
Marque: Walther
Modèle: P22CA

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P22CA
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198393 - 1	22 LR	10	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "WALTHER" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Modèle
- L'inscription "P22CA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "P22" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- "CA" signifie "California Black".
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté à l'avant; levier de démontage dans le pontet; arrêtoir du chargeur juste derrière la détente sur le dessous du pontet; levier de verrouillage de la glissière du côté gauche; sûreté ambidextre à l'arrière de la glissière.

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "WALTHER" figure sur chaque côté de l'arme à feu.
- L'inscription "Carl Walther ULM / DO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- Fonctionnement par recul.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon
- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117521	Walther	P22	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5120333

P 22

P 22 CA

P 22CA

P-22

P22

P22 CA

Walther P 22 CA

Walther P 22CA

Walther P22 CA

Walther P22CA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Walther Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55418
Marque: Walther
Modèle: P38

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P38
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55418 - 1	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WALTHER" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- "P.38" sur le côté gauche de la glissière. - peut aussi être désigné CZ 46. - caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis; chien apparent; organes de visée fixes; sûreté sur le côté gauche de la glissière; arrêtoir de chargeur au bas de la crosse, derrière le chargeur; possibilité de plaquettes de crosse noires en plastique avec anneau pour cordon sur le côté gauche.
Fabricant	- 3000 de ces P38 ont été assemblés par Ceska Zbrojovka à Prague en Tchécoslovaquie avec des pièces produites par Spreewerke (cyq ou cvq). - à cause d'un poinçon brisé, beaucoup d'armes arborent le code de fabricant "cvq", mais il faut néanmoins considérer que le code est "cyq". - poinçons d'homologation tchèques sur le dessus et le dessous du canon et sur le côté gauche du pontet (E avec lion cabré) - numéro 46 sur le côté droit du pontet correspondant à l'année d'assemblage de l'arme (1946).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - numéro de série répété sur la glissière et le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- poinçon d'homologation allemand : aigle au-dessus du numéro 88.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- arme de poing semi-automatique à recul court et fonctionnant à culasse verrouillée; double action et sûreté ergonomique sur la glissière.
- quand le cran de sûreté est mis, la percuteur est bloqué et le chien est désarmé; de plus, la gâchette s'élève pour empêcher la tige de détente et la détente de retourner en position avant.
- le premier coup est habituellement tiré en double action par une longue pression sur la détente tandis que le tir des coups suivants se fait en simple action, à moins que le cran de sûreté soit mis entre les coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ 46

CZ46

P 38

P38 Czech Rework

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26695
Marque: Walther
Modèle: P38

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P38
Fabricant:	Mauser (byf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26695 - 4	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26695 - 1	9MM LUGER	8	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26695 - 2	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26695 - 5	9MM LUGER	8	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26695 - 3	9MM LUGER	8	195	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTHER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle a été conçu à l'origine par la société "Walther", et produit par plusieurs autres fabricants durant la Deuxième Guerre mondiale.

Modèle

- l'inscription "P.38", le code de fabricant "byf" et l'année de fabrication en forme abrégée figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- adopté en tant qu'arme courte officielle de l'armée allemande.
- caractéristiques : double action; glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier mat ou bleui; chien extérieur; viseurs fixes; la sûreté est située sur le côté gauche de la glissière; stries à l'arrière de la glissière; le canon est visible par le dessus de la glissière; arrêtoir du chargeur situé au bas de la poignée, à l'arrière du chargeur; les plaquettes peuvent être en plastique ou en bakélite noir ou brun, avec anneau de suspension sur le côté gauche de la base de la poignée.

Fabricant

- le code de fabricant de "Mauser", soit les lettres "byf", figure sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de la date de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière. - tous les pistolets P38 fabriqués par Mauser (byf) étaient numérotés selon le style militaire allemand. - 1 à 4 chiffres, généralement suivis d'une lettre : 1 à 9999, puis 1a à 9999a, 1b à 9999b.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- arme de poing semi-automatique fonctionnant à culasse fermée, par recul court, à double action; sûreté ergonomique sur la glissière. - quand le cran de sûreté est mis, le percuteur est bloqué et le chien est désarmé; la gâchette s'élève aussi pour empêcher la tige de détente et la détente de retourner à leur position avant. - le tir du premier coup se fait habituellement en mode double action par une bonne pression sur la détente tandis que les coups suivants se font en simple action, à moins que le cran de sûreté soit mis entre les différents coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 38

P-38

P.38

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129983
Marque: Walther
Modèle: P38

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P38
Fabricant:	Mauser (byf)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129983 - 1	9MM LUGER	8	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "WALTHER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle a été conçu à l'origine par la firme "Walther"; il a été également produit par de nombreux autres fabricants pendant la Seconde Guerre mondiale.

Modèle

- les inscriptions "P.38", "byf" et "43" ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "P38" a été adopté comme arme de poing officielle de l'armée allemande.
- cette arme à feu a été convertie pour tirer en mode automatique.
- caractéristiques relevées : organes de visée fixes; canon rond visible le long de la partie supérieure de la glissière; glissière à dessus ouvert avec strie de préhension à l'arrière et sûreté sur le côté gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; levier de démontage et dispositif de déverrouillage du mécanisme situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous du cadre de crosse, derrière le puits d'alimentation; anneau de suspension situé sur le côté gauche du cadre de crosse; plaquettes de poignée brunes rainurées; fini bleui.
- des poinçons d'homologation allemands datant de la Seconde Guerre mondiale sont apparents sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la glissière.

Fabricant

- le code de fabricant de "Mauser", constitué des lettres "byf", figure sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de la date de fabrication.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.
- arme semi-automatique convertie en arme automatique.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres suivis de la lettre "e" en suffixe.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 38

P.38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26709
Marque: Walther
Modèle: P38

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P38
Fabricant:	Mauser (svw)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26709 - 1	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26709 - 2	9MM LUGER	8	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTHER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle a été conçu à l'origine par la société "Walther", et produit par plusieurs autres fabricants durant la Deuxième Guerre mondiale.

Modèle

- l'inscription "P.38", le code du fabricant "svw" et l'année de fabrication sous forme abrégée ("45") figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- adopté en tant qu'arme courte officielle de l'armée allemande.
- caractéristiques : double action; glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier mat ou bleui; chien extérieur; viseurs fixes; la sûreté est située sur le côté gauche de la glissière; stries à l'arrière de la glissière; le canon est visible par le dessus de la glissière; arrêtoir du chargeur situé au bas de la poignée, à l'arrière du chargeur; les plaquettes peuvent être en plastique ou en bakélite noir ou brun, avec anneau de suspension sur le côté gauche de la base de la poignée.

Fabricant

- le code de fabricant de "Mauser", soit les lettres "svw", figure sur le côté gauche de la glissière.
- Mauser a commencé la production en 1941-42; le code de fabricant d'origine de était "byf", puis "S42" et "42" avant de devenir "svw" au début de l'année 1945.
- au cours de la Deuxième Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le côté gauche de la glissière.
- la plage des numéros de série va d'environ 1c à 9999c, puis de 1d à 9999d, se poursuivant jusqu'au milieu de la plage des "g".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- arme de poing semi-automatique fonctionnant à culasse fermée, par recul court, à double action; sûreté ergonomique sur la glissière.
- quand le cran de sûreté est mis, le percuteur est bloqué et le chien est désarmé; la gâchette s'élève aussi pour empêcher la tige de détente et la détente de retourner à leur position avant.
- le tir du premier coup se fait habituellement en mode double action par une bonne pression sur la détente tandis que les coups suivants se font en simple action, à moins que le cran de sûreté soit mis entre les différents coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 38

P.38

Dates d'années

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23310
Marque: Walther
Modèle: P38

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P38
Fabricant:	Spreewerk (cyq)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23310 - 1	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23310 - 2	9MM LUGER	8	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23310 - 3	9MM LUGER	8	129	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Walther" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle a été conçu à l'origine par la société "Walther", et produit par plusieurs autres fabricants durant la Seconde Guerre mondiale.

Modèle

- l'inscription "P.38" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle a été produit entre 1943 et 1945.
- existe avec divers niveaux de finis, allant d'un fini bleui très brillant à des marques d'usinage sans finition et un léger bleuissement.
- les armes produites par Spreewerke ne portaient pas de date de fabrication sur la glissière, contrairement à la pratique courante pour les armes militaires allemandes.
- caractéristiques : double action; glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier mat ou bleui; chien extérieur; viseurs fixes; la sûreté est située sur le côté gauche de la glissière; stries à l'arrière de la glissière; le canon est visible par le dessus de la glissière; arrêtoir du chargeur situé au bas de la poignée, à l'arrière du chargeur; les plaquettes peuvent être en plastique ou en bakélite noir ou brun, avec anneau de suspension sur le côté gauche de la base de la poignée.

Fabricant

- le code de fabricant de "Spreewerk", les lettres "cyq", figure sur le côté gauche de la glissière.
- du fait d'un poinçon cassé, plusieurs armes portent le code de fabricant "cvq". Celles-ci doivent malgré tout être classées dans la catégorie "cyq".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté gauche de la glissière. - la numérotation suit le système militaire allemand, qui va de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, 1b à 9999b et ainsi de suite. - quelques exemplaires peuvent comporter le préfixe A, B ou C et peuvent avoir un numéro de série compris entre 01 et environ 09500. - Spreewerke est le seul fabricant utilisant un code numérique constitué de cinq ou six chiffres, cette pratique a commenté en mars 1945, de sorte que peu d'exemplaires de ce type ont été fabriqués.
Calibre	- le calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- arme de poing semi-automatique fonctionnant à culasse fermée, par recul court, à double action; sûreté ergonomique sur la glissière. - quand le cran de sûreté est mis, le percuteur est bloqué et le chien est désarmé; la gâchette s'élève aussi pour empêcher la tige de détente et la détente de retourner à leur position avant. - le tir du premier coup se fait habituellement en mode double action par une bonne pression sur la détente tandis que les coups suivants se font en simple action, à moins que le cran de sûreté soit mis entre les différents coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 38

P-38

P.38

Dates d'années

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146525
Marque: Walther
Modèle: P38

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P38
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146525 - 1	BB	20	121	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'une des armes examinées, l'inscription "WALTHER" sous forme de bannière a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Carl Walther Waffenfabrik" et "Ulm/Do.", l'une au-dessus de l 'autre, ont été relevée sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- il s'agit d'une réplique en version à air comprimé du modèle P38 de Walther, qui fut utilisé en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale.
- sur l'une des armes examinées, l'inscription "P38" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon à âme lisse amovible; canon visible par le dessus de la glissière; glissière à côtés plats et dessus ouvert; sûreté sur le côté gauche; stries de prises en main à l'arrière; chien à crête; mécanisme à refoulement des gaz; simple action; levier de démontage et levier d'ouverture du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du chargeur amovible situé au bas de la poignée, à l'arrière du puits d'alimentation; cartouche de CO2 située dans la poignée; anneau de suspension monté sur le côté gauche du cadre de poignée; boîtier de culasse/carcasse et glissière en métal; plaquettes en plastique quadrillé; fini noir.
- avec un canon de 121 mm (4,75 po), la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 0,73 kg (1,6 lb).

Fabricant

- sur l'une des armes examinées, l'inscription "FORT SMITH, AR. MADE IN TAIWAN. UMAREXUSA.COM" a été relevée sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni à une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- sur l'une des armes examinées, un numéro de série alphanumérique a été relevé sur le côté droit de la glissière.

Calibre

- sur l'une des armes examinées, l'inscription "Cal. 4.5 mm (.177)" a été relevée sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni à une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252730

CN 434

CN434

P-38

Umarex P38

Walther P 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38427
Marque: Walther
Modèle: P38

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P38
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38427 - 1	22 LR	8	129	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
38427 - 4	7.65MM LUGER	8	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38427 - 2	9MM LUGER	8	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38427 - 3	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38427 - 6	9MM LUGER	8	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38427 - 5	9MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "WALTHER" dans une banderole, suivie de "Waffenfabrik Walther, Zella-Mehlis (Thur)" ou "Carl Walther Waffenabrik Ulm/Do" inscit sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1938 et remis sur le marché en 1956. - l'inscription "Mod. P39" ou "P 38" figure sur le côté gauche de la glissière. - le "P38" a été mis sur le marché en 1938 par Walther et fabriqué par Waffenfabrik Walther de Zella-Mehlis (Allemagne) avant 1945. - le "P38" a été remis sur le marché en 1956 par Walther et fabriqué par Carl Walther Waffenfabrik de Ulm/Do (Allemagne). Version d'après la Seconde Guerre mondiale du pistolet militaire P38. - en 1988, une version à canon long a été fabriquée par l'usine dans les longueurs suivantes : 203MM, 178MM et 152MM. Cette sous-variante a été produite en petite quantité sous l'appellation P-38 Lang (Long). - la version à petit calibre (22LR) du P38 a été produite pour la première fois en tant que groupe de conversion en 1963. La production de la version en calibre 22LR du P38 a cessé aux "milieu des années 1970". - les pistolets P38 de calibre 22LR ont d'abord été fabriqués sous forme d'armes à feu complètes en 1967. - caractéristiques : guidon fixe monté sur le canon et hausse fixe montée sur la glissière; canon rond rayé; canon visible sur le dessus de la glissière; glissière en acier à dessus ouvert et à côtés plats avec sûreté sur le côté gauche de la glissière et stries verticales sur l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en aluminium; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à action simple/double; levier de démontage et levier d'ouverture montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur amovible au bas de la crosse, derrière le chargeur; plaquettes de crosse noires en plastique ou en bois avec anneau pour cordon sur le côté gauche; fini métallique bleu ou noir mat.
Fabricant	- inscrit sur le côté gauche de la glissière : " WALTHER" dans une banderole suivi de "Waffenfabrik Walther, Zella-Mehlis (Thur)" ou "Carl Walther Waffenabrik Ulm/Do." - inscrit sur la glissière ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse : "Made in W. Germany", ou "Made in West Germany" ou "Made in Germany".
Mécanisme	- fonctionnement par recul. - le groupe de conversion 22LR et l'arme à feu P38 de calibre 22LR fonctionnent tous deux par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, ou sur le côté gauche de la glissière. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - les zéros servent de paramètres fictifs afin que le numéro de série ait six chiffres.
Canon	- en 1988, une version à canon long était produite; canon de 203 mm, 178 mm ou 152 mm.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la bouche du canon ou sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté droit de la glissière : "INTERARMS" au-dessus de "ALEXANDRIA / VIRGINIA".
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne seraient pas visées par l'article 84(1) du Code criminel, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui précise ce qui suit : "arme à feu prohibée" signifie (a) une arme de poing qui (ii) est conçue ou modifiée pour utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,
Autres marquages	- de 1939 à août 1940, les pistolets Walther arboraient normalement le mot "Walther" dans une banderole sur le côté gauche de la glissière. - après août 1940, les pistolets Walther portaient l'inscription "ac" ou "480" afin de dissimuler l'emplacement du fabricant.
Remarques	- cette arme à feu est une arme de poing semi-automatique à court recul à mécanisme à culasse verrouillée avec mécanisme de détente à action double et sûreté ergonomique sur la glissière. - l'engagement de la sûreté verrouille le percuteur et désarme le chien; la gâchette est également pivotée dans une position surélevée qui empêche la tige de détente et la détente de retourner en position avant. - le premier coup est généralement tiré en double action par une longue force de détente; les coups suivants sont tirés en simple action à moins que la sûreté ait été engagée entre les coups.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23288	Walther	P38	Walther (ac)	Arme de poing	Semi-automatique
23319	Walther	HP	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
37161	Walther	P38	Walther (480)	Arme de poing	Semi-automatique
46051	Walther	P38 50th Anniversary Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
142522	Walther	P38 Walther 100th Anniversary Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
162008	Walther	Martz Custom P38	Custom German Lugers & P38 (JVM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 38

P 38 KK

P 38 Lang

P 38 Long

P 38 SD

P-38

P-38 KK

P-38 Lang

P-38 Long

P-38 SD

P38 Commercial

P38 KK

P38 Lang

P38 Long

P38 Post War

P38 SD

Walther's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Interarms (IAC)

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37161
Marque: Walther
Modèle: P38

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P38
Fabricant:	Walther (480)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37161 - 5	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Walther" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code de fabricant "480", attribué à Walther, figure sur le côté gauche de la glissière, et peut également figurer sur le boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "P.38" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le code de fabricant "480" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué en Allemagne en 1940.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond; glissière à côtés plats et dessus ouvert avec stries de prise en main à l'arrière; levier de sûreté situé sur le côté gauche de la glissière; boîtier de culasse/carcasse P38; chien extérieur à crête; double/simple action; arrêtoir du chargeur situé au bas de la poignée, à l'arrière du chargeur; anneau de suspension; plaquettes en plastique noir avec cavité pour l'anneau de suspension; fini bleui.

Fabricant

- le code de fabricant de "Walther", soit le nombre "480", figure sur le côté gauche de la glissière, et peut également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'année de fabrication peut figurer à côté du code, ou sous celui-ci.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière.
- les numéros de série sont compris entre 01 et 7200.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- l'inscription "E/359" figure sur la plupart des pièces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- arme de poing semi-automatique à verrouillage de culasse fonctionnant par recul court; double action; sûreté ergonomique sur la glissière.
- quand le cran de sûreté est mis, le percuteur est verrouillé et le chien est désarmé; de plus, la gâchette est relevée, ce qui empêche la tige de détente et la détente de revenir à l'avant.
- le premier coup est habituellement tiré en double action par une longue pression sur la détente tandis que les coups suivants sont tirés en simple action à moins que la sûreté soit mise entre chaque coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23288	Walther	P38	Walther (ac)	Arme de poing	Semi-automatique
38427	Walther	P38	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
46051	Walther	P38 50th Anniversary Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
142522	Walther	P38 Walther 100th Anniversary Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P-38

Walther P-38

Walther P38

Dates d'années

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23288
Marque: Walther
Modèle: P38

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P38
Fabricant:	Walther (ac)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23288 - 9	9MM LUGER	8	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23288 - 4	9MM LUGER	8	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23288 - 5	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Walther" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code de fabricant de "Walther", soit les lettres "ac", figure sur le côté gauche de la glissière, et peut également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "P.38", le code de fabricant "ac" et l'année de fabrication en forme abrégée figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'année de fabrication peut figurer à côté du code "ac", ou sous celui-ci.
- modèle fabriqué en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale.
- caractéristiques : double action, glissière et boîtier de culasse/carcasse bleuis, chien extérieur, organes de visée fixe, sûreté située sur le côté gauche de la glissière, arrêtoir du chargeur situé au bas de la poignée, derrière le chargeur, plaquettes pouvant être en plastique noir et munies sur le côté gauche d'un anneau de suspension.

Fabricant

- le code de fabricant de "Walther", soit les lettres "ac", figure sur le côté gauche de la glissière, et peut également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le système de numérotation suit le système allemand : de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, puis de 1b à 9999b, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre non inscrit sur ce modèle.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- arme de poing semi-automatique fonctionnant à culasse fermée, par recul court, à double action; sûreté ergonomique sur la glissière. - quand le cran de sûreté est mis, le percuteur est bloqué et le chien est désarmé; la gâchette s'élève aussi pour empêcher la tige de détente et la détente de retourner à leur position avant. - le tir du premier coup se fait habituellement en mode double action par une bonne pression sur la détente tandis que les coups suivants se font en simple action, à moins que le cran de sûreté soit mis entre les différents coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37161	Walther	P38	Walther (480)	Arme de poing	Semi-automatique
38427	Walther	P38	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
46051	Walther	P38 50th Anniversary Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
142522	Walther	P38 Walther 100th Anniversary Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AC P.38

P 38

P-38

P.38

P.38 AC

Walther P-38

Walther P.38

Walther P38

Dates d'années

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38603
Marque: Walther
Modèle: P38

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P38
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38603 - 1	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WALTHER" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme à feu est une arme de poing semi-automatique à fonctionnement par court recul et verrouillage de culasse munie d'un mécanisme de détente à double action et d'un cran de sûreté actionné par le pouce et monté sur la glissière.
- l'enclenchement du cran de sûreté verrouille le percuteur et désarme le chien, la gâchette pivote aussi en position élevée, ce qui empêche la tige de détente et la détente de retourner à la position avant.
- le premier coup est habituellement tiré à double action par une longue pression de détente, le coups suivants sont tirés à simple action à moins que la sûreté ait été enclenchée entre les coups.

Numéro de série

- habituellement, numérotation de type allemand, c'est-à-dire de 1 à 4 chiffres suivis d'une lettre (de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.).

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 38

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46051
Marque: Walther
Modèle: P38 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P38 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46051 - 1	9MM LUGER	8	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions " WALTHER ", figurant dans une bannière, et " P38 " apparaissent sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- mis en service en 1987. - les inscriptions " WALTHER ", figurant dans une bannière, et " P38 " apparaissent sur le côté droit de la glissière. - l'inscription " 50 Jahre P38 1938 - 1988 " figure sur le côté gauche de la glissière. - ce modèle a été fabriqué pour commémorer le 50e anniversaire de l'adoption du pistolet P38 Walther par l'armée allemande en 1938. - caractéristiques : guidon fixe monté sur le guidon et hausse fixe montée sur la glissière; canon rond rainuré; le canon est visible le long de la partie supérieure de la glissière; glissière en acier aux côtés plats et à dessus ouvert avec sûreté manuelle montée sur le côté gauche et stries verticales sur la partie arrière de la poignée; boîtier de culasse/carcasse en acier; chien apparent avec crête plaqué or; détente plaquée or; mécanisme de détente à action simple/double; levier de démontage et levier pour le mécanisme de déverrouillage montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; arrêtoir de chargeur amovible monté à la base de la poignée, derrière le puits d'alimentation; plaquettes de crosse en bois sculpté; boucle de cordon montée sur le côté gauche du cadre de crosse; fini métallisé bleu rehaussé d'or.
Fabricant	- les inscriptions " WALTHER ", figurant dans une bannière, et " P38 " apparaissent sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- extracteur, détente et chien en or, ciselures en or sur le côté gauche " 50 Jahre P38 1938-1988 ", fini hautement brillant, gravures de feuille de chêne sur les poignées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23288	Walther	P38	Walther (ac)	Arme de poing	Semi-automatique
37161	Walther	P38	Walther (480)	Arme de poing	Semi-automatique
38427	Walther	P38	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1938 - 1988 P38 50 Jahre

50 Jahre P38

50 Jahre P38 1938 - 1988

P 38

P 38 50th Anniversary Commemorative

P38 50 Jahre

Walther Jubilaumspistole P 38 1938 - 1988

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142522
Marque: Walther
Modèle: P38 Walther 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P38 Walther 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142522 - 1	9MM LUGER	8	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions " WALTHER ", figurant dans une bannière, et " P38 " apparaissent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- mis en service en 1986. - les inscriptions " WALTHER ", figurant dans une bannière, et " P38 " apparaissent sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions " 1886 - 1986 ", " 100 Jahre " et " WALTHER " figurent sur le côté droit de la glissière. - ce modèle a été fabriqué pour commémorer le 100e anniversaire de Walther. - caractéristiques : guidon fixe monté sur le guidon et hausse fixe montée sur la glissière; canon rond rainuré; le canon est visible le long de la partie supérieure de la glissière; glissière en acier aux côtés plats et à dessus ouvert avec sûreté manuelle montée sur le côté gauche et stries verticales sur la partie arrière de la poignée; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en aluminium; chien apparent avec crête; mécanisme de détente simple/double action; mécanisme de détente à action simple/double; levier de démontage et levier pour le mécanisme de déverrouillage montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; arrêtoir de chargeur amovible monté à la base de la poignée, derrière le puits d'alimentation; plaquettes de crosse en bois ou en plastique noir quadrillées; boucle de cordon montée sur le côté gauche du cadre de crosse; fini noir mat ou métallisé bleu.
Fabricant	- les inscriptions " WALTHER ", figurant dans une bannière, et " P38 " apparaissent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- extracteur, détente et chien en or, ciselures en or sur le côté gauche " 50 Jahre P38 1938-1988 ", fini hautement brillant, gravures de feuille de chêne sur les poignées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23288	Walther	P38	Walther (ac)	Arme de poing	Semi-automatique
37161	Walther	P38	Walther (480)	Arme de poing	Semi-automatique
38427	Walther	P38	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

100 Jahre Walther 1886 - 1986

100 Jahre Walther P38

100 Jahre Walther P38 1886 - 1986

1938 - 1988 P38 50 Jahre

P 38

P 38 Walther 100th Anniversary Commemorative

P38 1886 -1986 100 Jahre Walther

Walther 100 Jahre 1886 - 1986

Walther 100th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23314
Marque: Walther
Modèle: P38-K

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P38-K
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23314 - 3	7.65MM LUGER	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23314 - 1	9MM LUGER	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WALTHER" sous forme de bannière et "Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do." sont habituellement marquées sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis en marché en avril 1974, la production s'est poursuivie jusqu'en 1981.
- environ 2 600 exemplaires ont été fabriqués.
- l'inscription "938 - K" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- le "K" dans la désignation du modèle correspond "Kurz" ou "Short".
- la version "P38-K" du P38 possède exactement les mêmes spécifications techniques que le P38 normal, sauf qu'il présente un canon court et un guidon monté sur la glissière.

Fabricant

- les inscriptions "WALTHER" sous forme de bannière et "Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do." sont habituellement marquées sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet et sur le côté gauche de la glissière.
- sur certains exemplaires, le numéro de série n'est inscrit que sur la glissière.
- armes examinées : numéros de série de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- les zéros servent de paramètres fictifs pour que les numéros de série comportent toujours six chiffres.
- numéros de série du P38-K compris entre 500001 et 502595

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 38K

P38 - K

P38 K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23315
Marque: Walther
Modèle: P38/2

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P38/2
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23315 - 1	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "Walther" dans une banderole, puis "Carl Walther Waffenabrik Ulm/Do.".
Modèle	- mis sur le marché en 1968. - l'inscription "P38/II" figure sur le côté gauche de la glissière. - la glissière du P38/2 est plus épaisse, mieux profilée et il y a plus de rainures verticales à l'arrière. - depuis la fin des années 1960, les pistolets Walther P38 et P1 sont munis de la glissière du P38/2, mais n'arborent pas les inscriptions de ce modèle. - caractéristiques : double action, boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis, chien apparent, organes de visée fixes, sûreté sur le côté gauche de la glissière, arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse, possibilité de plaquettes de crosse noires en plastique et d'anneau pour cordon sur le côté gauche.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière : "Walther" dans une banderole suivi de "Carl Walther Waffenabrik Ulm/Do."; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, "MADE IN WEST GERMANY".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. Numéro de série formé de six chiffres (par ex.: 322305). - les numéros de série du modèle P38/II commençant vers 300,000.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - le nom et le logo d'Interarms peuvent figurer sur le côté droit de la glissière : "INTERARMS" au-dessus de "ALEXANDRIA, VIRGINIA".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P38 2

P38 II

P38 Mark 2

P38 Mark II

P38/II

P38II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23308
Marque: Walther
Modèle: P4

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P4
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23308 - 2	9MM LUGER	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23308 - 7	9MM LUGER	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WALTHER" est marqué du côté gauche de la glissière.
Modèle	- "P4" est marqué du côté gauche de la glissière. - fabriqué de 1975 à 1981. - similaire au "P38", sauf avec un dispositif de déverrouillage plutôt qu'une sûreté manuelle.
Fabricant	- "WALTHER" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul; simple ou double action.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du pontet; les trois derniers chiffres peuvent aussi se trouver du côté gauche de la glissière. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- "Kal. 9 mm" sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 38/IV

P 4

P-38 IV

P-4

P38 IV

P38/IV

PIV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23307
Marque: Walther
Modèle: P5

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P5
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23307 - 6	7.65MM LUGER	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23307 - 1	9MM LUGER	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23307 - 5	9MM LUGER	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23307 - 7	9MM LUGER	8	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23307 - 8	9MM PT	8	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque

- les inscriptions "WALTHER" dans une bannière, ainsi que "Carl Walther" et "Waffenfabrik Ulm/Do." sur deux lignes figurent normalement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "P 5" figure normalement sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1978.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse en alliage bleui et glissière en acier; chien à crête; guidon fixe avec hausse réglable; levier de désarmement situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; striations sur l'arrière de la glissière; peut avoir des plaquettes en plastique noir.
- une unité de conversion en calibre 9MM PT était offerte pour ce modèle d'arme à feu à partir de 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "WALTHER" dans une bannière, ainsi que "Carl Walther" et "Waffenfabrik Ulm/Do." sur deux lignes figurent normalement sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série composé de numéros séquentiels figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. Un numéro de série relevé était composé de six chiffres. - le numéro de série complet peut aussi figurer sur le côté gauche de la glissière et un numéro de série partiel peut figurer sur d'autres composants.
Canon	- en 1988, un canon de 135 mm a été proposé pour le modèle P5; l'arme peut être connue comme le modèle P5 Long. - une unité de conversion en calibre 9MM PT était offerte pour ce modèle d'arme à feu à partir de 1984.
Calibre	- calibre normalement inscrit sous la bouche du canon. Exemple : "9mm x 19".
Coups	- chargeur amovible. - les chargeurs sont similaires au chargeur pour le pistolet P-38, mais ne sont pas interchangeables.
Importateurs	- nom de l'importateur/du distributeur normalement sur le côté droit de la glissière : "INTERARMS-ALEXANDRIA".
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,
Remarques	- un kit de conversion au calibre 9 mm PT a été offert pour ce modèle d'arme à feu à compter de 1984.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24864	Walther	P5 Compact	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
72030	Walther	P5 Walther 100th Year Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 5

P-5

P5 Compact

P5 Lang

P5 Long

P5 Target

P5 Training

PT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24864
Marque: Walther
Modèle: P5 Compact

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P5 Compact
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24864 - 2	9MM LUGER	8	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo constitué de la "bannière Walther" se trouve sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- désignation modèle "P 5 COMPACT" sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué de 1987 à 1996. - double action; boîtier de culasse/carcasse en alliage; levier de désarmement sur le boîtier de culasse/la carcasse; hausse réglable; sécurité; fini bleui.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et pouvant être répété sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

23307	Walther	P5	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24864

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65385	Walther	L102A1	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
72030	Walther	P5 Walther 100th Year Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 5 Compact

P-5 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72030
Marque: Walther
Modèle: P5 Walther 100th Year Commemorative

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P5 Walther 100th Year Commemorative
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72030 - 1	9MM LUGER	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo (banderole Walther) sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "100 Jahre" sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 1968. - double action, boîtier de culasse/carcasse en alliage, levier de désarmement sur le boîtier de culasse/la carcasse, hausse réglable, sécurité, ciselures et incrustations, fini bleui.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et pouvant être répété sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72030

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23307	Walther	P5	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
24864	Walther	P5 Compact	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

100 Jahre

1886-1986 100 Jahre

P 5

P 5 Commemorative

P-5

P-5 Commemorative

P5 100 Year Commemorative

P5 100th Year Commemerative

P5 Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23305
Marque: Walther
Modèle: P88

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P88
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23305 - 4	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
23305 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23305 - 3	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23305 - 5	9MM LUGER	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23305 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- banderole "WALTHER" sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Modèle	- l'inscription "19R" figure sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 1984. - kit de conversion de calibre 22 LR proposé et adapté à ce modèle d'arme à feu. L'inscription "Walther banner" "P88 SPORT" "cal 22 l.r." (le tout sur une seule ligne) figure sur la glissière et identifie ce kit.
Fabricant	- banderole "WALTHER" sur le côté gauche de la glissière et sur le canon. - "Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do." et(ou) "Made in Germany" peuvent figurer sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur la glissière et le canon.
Calibre	- désignation calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- il existe un kit de conversion d'origine de calibre .22 LR pour ce modèle d'arme à feu. La glissière de ce kit arbore les inscriptions "Walther banner" "P88 SPORT" "cal 22 l.r." sur une même ligne. Ce kit était aussi proposé sous forme d'arme complète.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26697	Walther	P88 Compact	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121490	Walther	P88 Sport	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121495	Walther	P88 Champion	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121496	Walther	P88 Competition	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121495
Marque: Walther
Modèle: P88 Champion

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P88 Champion
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121495 - 1	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
121495 - 2	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121495 - 4	9MM LUGER	14	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole "WALTHER" sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.

Modèle

- "P88 - Champion" sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1992.
- distribué exclusivement par la firme allemande WISCHO.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; canon et glissière en acier; simple action seulement; pas de dispositif de désarmement; détente réglable; hausse micrométrique; plaquettes de crosse en bois.
- canon de 152 mm à rayures polygonales.
- le fabricant propose un kit de conversion de calibre .22 LR pour cette arme à feu.

Fabricant

- banderole "WALTHER" sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
- "Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do." et(ou) "Made in Germany" peuvent figurer sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.
- kit de conversion fonctionnant par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut être répété sur la glissière et le canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- le fabricant propose un kit de conversion de calibre .22 LR adapté à ce modèle. La glissière de ce kit arbore l'inscription "Walther" "P88 SPORT" "cal 22 l.r." sur une même ligne. Ce kit de conversion était aussi proposé comme arme à feu complète.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23305	Walther	P88	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
26697	Walther	P88 Compact	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121490	Walther	P88 Sport	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121496	Walther	P88 Competition	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Champion

P-88 Champion

P88 Sport Champion[

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26697
Marque: Walther
Modèle: P88 Compact

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P88 Compact
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26697 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26697 - 3	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26697 - 2	9MM LUGER	14	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom ou la bannière "Walther" figure à gauche de la glissière.
Modèle	- "P88 COMPACT" figure sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 1993.
Fabricant	- le nom ou la bannière "Walther" figure à gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23305	Walther	P88	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121490	Walther	P88 Sport	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121495	Walther	P88 Champion	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121496	Walther	P88 Competition	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Compact P88

P 88 C

P 88 Compact

P-88 C

P-88 Compact

P-88-C

P88 C

P88C

WAP64582

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121496
Marque: Walther
Modèle: P88 Competition

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P88 Competition
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121496 - 1	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
121496 - 2	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121496 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121496 - 4	9MM LUGER	14	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121496 - 5	9MM LUGER	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole "WALTHER" sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.

Modèle

- "P88" sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1992.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; canon et glissière en acier; simple action seulement; pas de dispositif de désarmement; détente réglable; plaquettes de crosse en bois; ensemble canon de 127 mm et glissière avec hausse micrométrique.
- le fabricant propose un kit de conversion de calibre .22 LR pour cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- banderole "WALTHER" sur le côté gauche de la glissière et sur le canon. - "Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do." et(ou) "Made in Germany" peuvent figurer sur le côté de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut être répété sur la glissière et le canon.
Canon	- canon de 127 mm avec rayures polygonales.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- le fabricant propose un kit de conversion de calibre .22 LR adapté à ce modèle. La glissière de ce kit arbore l'inscription "Walther" "P88 SPORT" "cal 22 l.r." sur une même ligne. Ce kit de conversion était aussi proposé comme arme à feu complète.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23305	Walther	P88	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
26697	Walther	P88 Compact	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121490	Walther	P88 Sport	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121495	Walther	P88 Champion	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Competition

P-88 Competition

P88 Sport Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121490
Marque: Walther
Modèle: P88 Sport

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P88 Sport
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121490 - 4	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- banderole "WALTHER" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "P88 SPORT" sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 1995. - ce modèle d'arme à feu est une adaptation du kit de conversion de calibre .22 LR au boîtier de culasse des modèles P88 Champion ou P88 Competition. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; canon et glissière en acier; simple action seulement; pas de dispositif de désarmement; détente réglable; hausse micrométrique; plaquettes de crosse en bois. - la glissière de ce modèle porte l'inscription "Walther" "P88 SPORT".
Fabricant	- banderole "WALTHER" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut être répété sur la glissière et le canon. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23305	Walther	P88	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
26697	Walther	P88 Compact	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121495	Walther	P88 Champion	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121496	Walther	P88 Competition	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 88 Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26698
Marque: Walther
Modèle: P99

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P99
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26698 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26698 - 2	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26698 - 13	40 S&W	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26698 - 3	40 S&W	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26698 - 12	40 S&W	12	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26698 - 14	40 S&W	12	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26698 - 4	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26698 - 5	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26698 - 17	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26698 - 15	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26698 - 6	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26698 - 11	9MM LUGER	16	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26698 - 16	9MM LUGER	16	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26698 - 7	9X21 IMI	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26698 - 10	9X21 IMI	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WALTHER" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les deux côtés de la plaquette de crosse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1996.
- l'inscription "P99" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "P99" comprend un mécanisme de détente à simple ou double action.
- le modèle "P99" est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère noir ou vert.
- caractéristiques : dispositifs de visée réglables; glissière en acier aux côtés plats ornée de ciselures avec surfaces de prise striées sur la partie arrière, indicateur de cartouche dans la chambre, et indicateur d'armement du percuteur; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail pour accessoires intégré et dos de crosse interchangeable; mécanisme à percussion; levier de désarmement encastré sur le côté gauche de la glissière; arrêtoir de chargeur ambidextre; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini à deux tons.
- la longueur totale de l'arme est de 180 mm, sa hauteur totale est de 135 mm et son poids moyen est de 700 g.
- le modèle "P99" est également offert avec ciselures plus ou moins élaborées et incrustations en or, la classe "I" comprend une glissière ornée d'une arabesque, la classe "II" comprend des ciselures rehaussées d'or et la classe "III" est ornée d'une arabesque avec incrustations en or.

Fabricant

- "WALTHER" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "CARL WALTHER ULM/DO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au -dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et il peut être répété sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
- le numéro de série comprend ou non un préfixe alphabétique et quatre chiffres ou plus.

Calibre

- figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

- en raison d'un partenariat formé en 1999, Smith & Wesson est devenu le distributeur exclusif de la gamme d'armes à feu Walther aux États-Unis.
- figure sur le côté droit.

Remarques

- récemment, Walther s'est associé avec Smith & Wesson pour mettre sur le marché le pistolet Walther P99 sous la désignation Smith & Wesson, modèle SW99.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54977	Smith & Wesson	SW99	Smith & Wesson/Walther	Arme de poing	Semi-automatique
86937	Walther	P99QA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
120663	Walther	P99TA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121477	Walther	P99CDAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121949	Walther	P99 2000 Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122697	Walther	P99AS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122702	Walther	P99CQA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122703	Walther	P99CAS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122705	Walther	P99DAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
141839	Walther	P99 La Chasse	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
142684	Walther	PPX	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

263 91 81

263 92 03

2639181

2639203

264 84 07

2648407

99

Model P-99

Model P99

P 99

P-99

P-99 Arabesk

P-99 Oak Leaf

P-99 Year 2000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P99 Arabesk

P99 Grade 1

P99 Grade 1 Arabesques

P99 Grade 2

P99 Grade 3

P99 Grade I

P99 Grade I Arabesques

P99 Grade II

P99 Grade III

P99 Military

P99 Oak Leaf

P99 QPQ

P99 Titanium

P99 Year 2000

P99QPQ

Titanium

WAP 65000

WAP65002

WAP65003

WAP65004

WAP65005

WAP65006

WAP65007

WAP66000

WAP66003

WAP66004

WAP66005

WAP66006

WAP66007

Walther Model P-99

Walther Model P99

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Smith & Wesson

Walther USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121949
Marque: Walther
Modèle: P99 2000 Commemorative

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P99 2000 Commemorative
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121949 - 4	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121949 - 3	40 S&W	12	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121949 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121949 - 1	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/banderole "WALTHER" sur le côté gauche de la glissière et sur les deux côtés de la crosse.

Modèle

- les inscriptions "P99" et "Commemorative for the year 2000" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- production limitée à 1000 unités en calibre 9 mm LUGER et 1000 unités en calibre 40 S&W.
- caractéristiques : viseurs réglables; glissière aux côtés plats en acier, gravée, avec striations de prise à l'arrière, indicateur de cartouche dans la chambre, et indicateur de percuteur armé; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré et dos de crosse interchangeable; mise à feu par percuteur; levier de désarmement affleurant sur le côté gauche de la glissière; arrêtoir de chargeur ambidextre; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini deux tons.
- la longueur totale de l'arme est de 180 mm, sa hauteur totale est de 135 mm (5,5 po) et son poids moyen est de 700 g.

Fabricant

- nom/banderole "WALTHER" sur les plaquettes de crosse.
- "CARL WALTHER ULM/DO." et "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur le côté gauche de la glissière et sur le canon. - numéro de série formé du préfixe "2000" suivi de quatre chiffres et du suffixe "2000"; par ex., "2000 0001 of 2000" et "2000 1202 of 2000".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26698	Walther	P99	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
86937	Walther	P99QA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121477	Walther	P99CDAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122697	Walther	P99AS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122702	Walther	P99CQA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122703	Walther	P99CAS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122705	Walther	P99DAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
141839	Walther	P99 La Chasse	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
142684	Walther	PPX	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000 P99

P 99

P-99

P99

P99 2000

P99 Commemorative for the year 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141839
Marque: Walther
Modèle: P99 La Chasse

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P99 La Chasse
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141839 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141839 - 4	40 S&W	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141839 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141839 - 3	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Walther" dans une bannière figure sur la glissière et les plaquettes de crosse.

Modèle

- arme fabriquée de 1998 à 2000.
- "P99" figure sur le côté de la glissière.
- "LA CHASSE" est gravée sur le côté de la glissière.
- le terme "LA CHASSE" en français est traduit par "The Hunt" en anglais.
- "nach WILDERMEISTER DUDERSTAEDT" peut être gravé sur le côté gauche de la glissière.
- "nach WILDERMEISTER DUDERSTAEDT" en allemand signifie "Canards illimités" en français.
- caractéristiques : organes de visée réglables; glissière en acier ciselée à côtés plats avec stries inclinées à l'arrière, indicateur de cartouche dans la chambre et indicateur de percuteur armé; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail; d'accessoires intégré et dos de crosse interchangeable; percussion; levier de désarmement affleurant le côté gauche de la glissière; arrêtoir de chargeur ambidextre; arrêtoir de mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini deux tons.
- longueur totale de 180 mm, hauteur totale de 135mm, poids moyen de 700 grammes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "le nom ou la bannière "WALTHER" figure sur les plaquettes de crosse. - "CARL WALTHER ULM/DO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur la glissière et sur le canon. - numéro de série figure : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - numéro de série figure : six chiffres avec suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26698	Walther	P99	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121949	Walther	P99 2000 Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

La Chasse

P 99 La Chasse

P99 Arabesk

P99 DU Engraved

P99 Engraved

P99 La Chasse DU Engraved

P99 La Chasse Engraved

P99 La Chasse nach WILDERMEISTER DUDERSTAEDT

P99 Wildmeister Duderstaedt

WAP65004

WAP65005

WAP65006

WAP65007

WAP66004

WAP66005

WAP66006

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WAP66007

nach WILDERMEISTER DUDERSTAEDT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86936
Marque: Walther
Modèle: P990

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P990
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86936 - 4	40 S&W	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86936 - 8	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86936 - 10	40 S&W	12	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86936 - 5	40 S&W	12	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86936 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86936 - 7	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86936 - 2	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86936 - 9	9MM LUGER	16	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- banderole "Walther" sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- mis sur le marché en 1998. - désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "P990". - boîtier de culasse noir ou vert en polymère avec glissière en acier argent ou noir, trois dos de crosse interchangeables, double action seulement, hausse fixe et guidons interchangeables à point blanc.
Fabricant	- "Carl Walther, Ulm/Do" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122697	Walther	P99AS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122703	Walther	P99CAS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122705	Walther	P99DAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
142684	Walther	PPX	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model P990

Model P990 Military

Model P990 QPQ

P 990

P990 Military

WAP65008

WAP65009

WAP65010

WAP66008

WAP66009

WAP66010

WAP67009

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122697
Marque: Walther
Modèle: P99AS

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P99AS
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122697 - 3	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122697 - 4	40 S&W	11	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122697 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122697 - 5	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122697 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière/le logo "Walther" figure sur la glissière et sur la partie inférieure des plaquettes.

Modèle

- ce modèle représente une des nombreuses variantes du modèle "P99" offert par Walther.
- l'inscription "P99 AS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle est doté de ce que Walther appelle un mécanisme de détente "Anti Stress" qui garde la détente en position avant pour le premier coup de la "double action" et les coups suivants de la "simple action". Bien que la détente demeure dans la même position, le déplacement requis de la détente est réduit de 0,551 po pour les coups de double action à 0,314 po pour les coups de simple action. Ce mécanisme est destiné à aider à réduire le tir de "réflexe" involontaire quand on est sous pression.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en matériau polymère avec glissière en acier; tir par percuteur; levier de désarmement sans renfoncement sur la glissière; organe de visée réglable à trois points.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom Carl Walther et l'inscription "ULM/DO" sont moulés sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la chambre du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible dans la crosse.
Importateurs	- en raison d'un partenariat formé en 1999, Smith & Wesson est devenu entre-temps le distributeur exclusif de la gamme d'armes à feu Walther aux États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26698	Walther	P99	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
54977	Smith & Wesson	SW99	Smith & Wesson/Walther	Arme de poing	Semi-automatique
86936	Walther	P990	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
86937	Walther	P99QA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
120663	Walther	P99TA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121039	Smith & Wesson	SW99 Compact	Smith & Wesson/Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121477	Walther	P99CDAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121949	Walther	P99 2000 Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122702	Walther	P99CQA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122703	Walther	P99CAS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122705	Walther	P99DAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P99

P99 AS

P99 Anti-Sress

WAP77000

WAP77010

WAP77011

WAP78000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WAP78011

WAP78012

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122703
Marque: Walther
Modèle: P99CAS

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P99CAS
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122703 - 5	40 S&W	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122703 - 3	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière/le logo "Walther" figure sur la glissière et sur la partie inférieure des plaquettes.

Modèle

- ce modèle représente une des nombreuses versions "compactes" du modèle P99 proposées par Walther. Il présente les mêmes caractéristiques que le modèle P99AS grandeur normale, mais il est équipé d'un canon et d'une glissière plus courts, ainsi que d'un boîtier de culasse/une carcasse de taille raccourcie au niveau de la poignée, afin d'en réduire la hauteur.
- l'inscription "P99c AS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle est équipé de ce que Walther appelle un mécanisme de détente "Anti Stress" qui garde la détente en position avant pour le premier coup de la "double action" et les coups suivants de la "simple action". Bien que la détente demeure dans la même position, le déplacement requis de la détente est réduit de 0,551 po pour les coups en mode double action à 0,314 po pour les coups en mode simple action. Ce mécanisme est destiné à aider à réduire le tir de "réflexe" involontaire quand on est sous pression.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec glissière en acier; percuteur; levier de désarmement affleurant sur la glissière; organe de visée réglable à trois points.

Fabricant

- le nom "Carl Walther" et l'inscription "ULM/DO" sont moulés sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible logé dans la poignée.

Importateurs - en raison d'un partenariat formé en 1999, la société Smith & Wesson est devenue entre-temps le distributeur exclusif de la gamme d'armes à feu Walther aux États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26698	Walther	P99	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
54977	Smith & Wesson	SW99	Smith & Wesson/Walther	Arme de poing	Semi-automatique
86936	Walther	P990	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
86937	Walther	P99QA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
120663	Walther	P99TA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121039	Smith & Wesson	SW99 Compact	Smith & Wesson/Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121477	Walther	P99CDAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121949	Walther	P99 2000 Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122697	Walther	P99AS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122702	Walther	P99CQA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122705	Walther	P99DAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
142684	Walther	PPX	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2796376

2796392

P99

P99 C AS

P99 Compact

P99 Compact AS

P99 Compact Anti-Sress

P99C

P99c AS

WAP79000

WAP80002

WAP90002

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121477
Marque: Walther
Modèle: P99CDAO

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P99CDAO
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121477 - 2	40 S&W	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121477 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- banderole "Walther" sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- " P99c DAO " sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse noir en polymère et glissière noire en acier; double action seulement; hausse fixe; guidon interchangeable à point blanc; dos de crosse interchangeables; arrêtoir de chargeur ambidextre.
Fabricant	- banderole "Walther" sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série relevés : deux lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- calibre, "9mmX19", inscrit sur le côté droit de la chambre du canon et visible par la fenêtre d'éjection de la glissière.
Coups	- chargeur détachable. - chargeurs avec plaque de fond d'affleurement ou avec repose-doigt allongé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - à la suite d'un partenariat conclu en 1999, Smith & Wesson est devenu le distributeur exclusif des armes à feu Walther aux États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26698	Walther	P99	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
54977	Smith & Wesson	SW99	Smith & Wesson/Walther	Arme de poing	Semi-automatique
86937	Walther	P99QA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
120663	Walther	P99TA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121039	Smith & Wesson	SW99 Compact	Smith & Wesson/Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121949	Walther	P99 2000 Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122697	Walther	P99AS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122702	Walther	P99CQA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122703	Walther	P99CAS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122705	Walther	P99DAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
142684	Walther	PPX	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 99 C DAO

P 99C

P 99c DAO

P99 Compact DAO

P99C Double Action Only

P99c DAO

WAP80003

WAP90003

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122702
Marque: Walther
Modèle: P99CQA

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P99CQA
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122702 - 2	40 S&W	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122702 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la bannière/le logo "Walther" figure sur la glissière et sur la partie inférieure des plaquettes.
Modèle	- version compacte du modèle P99QA de Walther. Il est muni d'un canon et d'une glissière raccourcis, ainsi que d'un boîtier de culasse/une carcasse avec poignée raccourcie afin d'en réduire la hauteur. - l'inscription "P99c QA" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec dos de crosse interchangeable fixé sur une glissière en acier; percuteur; organes de visée réglables à trois points.
Fabricant	- le nom "Carl Walther" et l'inscription "ULM/DO" sont moulés sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - en raison d'un partenariat formé en 1999, la société Smith & Wesson est devenue entre-temps le distributeur exclusif de la gamme d'armes à feu Walther aux États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26698	Walther	P99	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
54977	Smith & Wesson	SW99	Smith & Wesson/Walther	Arme de poing	Semi-automatique
86937	Walther	P99QA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
120663	Walther	P99TA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121039	Smith & Wesson	SW99 Compact	Smith & Wesson/Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121477	Walther	P99CDAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121949	Walther	P99 2000 Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122697	Walther	P99AS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122703	Walther	P99CAS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122705	Walther	P99DAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
142684	Walther	PPX	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P99 Compact

P99 Compact QA

P99c QA

WAP80000

WAP90000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122705
Marque: Walther
Modèle: P99DAO

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P99DAO
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122705 - 1	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122705 - 2	40 S&W	11	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122705 - 3	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122705 - 4	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière/le logo "Walther" figure sur la glissière et sur la partie inférieure des plaquettes.

Modèle

- ce modèle constitue l'une des nombreuses variantes grandeur normale du modèle "P99" offert par Walther.
- l'inscription "P99 DAO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- dans la désignation du modèle, les lettres "DAO" font référence au mécanisme double action seulement ("Double Action Only"). Des caractéristiques identiques se retrouvent également sur la version compacte de l'arme, appelée "P99CDAO".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec dos de crosse interchangeables fixés sur une glissière en acier; percuteur à ressort; organes de visée réglables à trois points.

Fabricant

- le nom Carl Walther et l'inscription "ULM/DO" sont moulés sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- en raison d'un partenariat formé en 1999, Smith & Wesson est devenu entre-temps le distributeur exclusif de la gamme d'armes à feu Walther aux États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26698	Walther	P99	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
54977	Smith & Wesson	SW99	Smith & Wesson/Walther	Arme de poing	Semi-automatique
86936	Walther	P990	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
86937	Walther	P99QA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
120663	Walther	P99TA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121039	Smith & Wesson	SW99 Compact	Smith & Wesson/Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121477	Walther	P99CDAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121949	Walther	P99 2000 Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122697	Walther	P99AS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122702	Walther	P99CQA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122703	Walther	P99CAS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
142684	Walther	PPX	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P99

P99 DAO

P99 Double Action Only

WAP77008

WAP77015

WAP77016

WAP78008

WAP78015

WAP78016

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139802
Marque: Walther
Modèle: P99Q

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P99Q
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139802 - 1	177 PELLET	8	98	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la bannière "WALTHER" figure sur le côté gauche et les plaquettes de crosse.
Modèle	- "P99 Q" ou "PPQ" figure sur le côté gauche. - "P99" figure sur les plaquettes de crosse. - arme mise sur le marché en 2011. - caractéristiques : canon rayé en acier; chargeur rotatif; détente à double action; sûreté manuelle; guidon à tige et hausse réglable; cartouche de CO2 dans le logement du chargeur, dans la crosse; boîtier de culasse/carcasse muni d'un rail intégré en avant du pontet; fini bleu/noir. - longueur totale de 178mm (7 po), poids de 0,58 kg. (1,37 lb).
Fabricant	- "UMAREX" ne figure pas sur le fusil à air comprimé.
Mécanisme	- cartouche de CO2. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière. - utilise aussi des projectiles BB.
Coups	- chargeur rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - figure sur le côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86816	Walther	CP99	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
121934	Walther	CP Sport	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2256010

P99

P99 Q

PPQ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141824
Marque: Walther
Modèle: P99Q

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P99Q
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141824 - 1	9MM FX	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141824 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141824 - 3	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WALTHER" dans une bannière figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "P99 Q" figure sur le côté gauche.
- "P99" figure sur les plaquettes de crosse.
- le modèle P99 Q était destiné aux forces policières.
- caractéristiques : canon rayé en acier; détente à double action; sûreté manuelle; guidon à tige et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse muni d'un rail intégré en avant du pontet; sûreté ambidextre; fini bleu/noir.
- longueur totale de 180mm (7 1/8 po), poids de 0,685 kg. (1,51 lb).

Fabricant

- le nom ou la bannière "WALTHER" figure sur la glissière.
- "CARL WALTHER ULM/DO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, la glissière et le canon. - arme examinée : préfixe à trois lettres et trois chiffres. - arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P99 Q

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

General Dynamics

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86937
Marque: Walther
Modèle: P99QA

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P99QA
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86937 - 3	40 S&W	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86937 - 6	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86937 - 4	40 S&W	12	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86937 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86937 - 5	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86937 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - banderole "Walther" sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2000. - la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière de la manière suivante : "P99QA". - le sigle " QA " signifie " Quick Action Trigger " (détente à action rapide). - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir ou vert avec glissière en acier noir, double action seulement, hausse fixe, guidon interchangeable à point blanc. - en 2005, le fini Desert Sand pour boîtier de culasse/carcasse fut mis sur le marché.
Fabricant	- "Carl Walther, ULM/DO" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois lettres suivies de quatre chiffres.
Canon	- Walther propose un canon de 106 mm pour le marché canadien.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté droit de la chambre du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- à la suite d'une association conclue en 1999, la firme Smith & Wesson est depuis lors le distributeur exclusif des armes à feu Walther aux États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26698	Walther	P99	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
54977	Smith & Wesson	SW99	Smith & Wesson/Walther	Arme de poing	Semi-automatique
120663	Walther	P99TA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121039	Smith & Wesson	SW99 Compact	Smith & Wesson/Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121477	Walther	P99CDAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121949	Walther	P99 2000 Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122697	Walther	P99AS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122702	Walther	P99CQA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122703	Walther	P99CAS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122705	Walther	P99DAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
142684	Walther	PPX	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model P99 AQ QPQ

Model P99 QA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model P99 QA Military

P99 QA

P99 QA Desert Sand

P99 Quick Action

P99 Quick Action Desert Sand

WAP65022

WAP65024

WAP65025

WAP66022

WAP66024

WAP66025

WAP77003

WAP77013

WAP77014

WAP77022

WAP78003

WAP78013

WAP78014

WAP78022

WAP78053

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Walther USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120663
Marque: Walther
Modèle: P99TA

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	P99TA
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120663 - 5	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120663 - 3	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120663 - 6	40 S&W	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120663 - 4	40 S&W	16	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120663 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120663 - 2	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole "Walther" sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : " P99 TA ".
- caractéristiques : carcasse noire en polymère et glissière noire en acier; double action seulement; hausse fixe; guidon interchangeable à point blanc; levier de désarmement ambidextre sur le dessus de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus de la détente : Carl Walther, ULM/DO
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse à l'arrière, système de numéro inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26698	Walther	P99	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
86937	Walther	P99QA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121477	Walther	P99CDAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122697	Walther	P99AS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122702	Walther	P99CQA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122703	Walther	P99CAS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122705	Walther	P99DAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
142684	Walther	PPX	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P99 TA

P99-TA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40208
Marque: Walther
Modèle: Panther

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Panther
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40208 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'une arme à air comprimé Walther relativement récente (fabriquée depuis 1994), à bascule, conçue principalement pour le tir sportif et la chasse.
- monture anatomique avec poignée-pistolet verticale; busc et plaque de couche réglables.
- organes de visée métalliques; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

Walther est une entreprise allemande qui produit des armes depuis 1886, d'abord à Zella-Mehlis en République démocratique allemande, puis à Ulm-Donau en République fédérale d'Allemagne, après la partition du pays par les Soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'entreprise est renommée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des fusil et des pistolets à air comprimé de qualité Match de même que des fusils de précision de petit calibre et des fusils destinés à la chasse.

Mécanisme

- mécanisme à bascule et piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Autres marquages

- le nom ou la marque de l'importateur peuvent figurer sur le boîtier de culasse ou le canon.

Remarques

- Walther est une entreprise allemande qui produit des armes depuis 1886.
- D'abord établie à Zella-Mehlis en République démocratique allemande, l'entreprise y a cessé ses activités à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1945.
- L'entreprise s'est installée à Ulm-Donau en République fédérale d'Allemagne, quand les Soviétiques ont annexé la partie du pays où se trouvait la première usine, après la Seconde Guerre mondiale.
- Walther est une entreprise renommée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des fusil et des pistolets à air comprimé de qualité Match de même que des fusils de précision de petit calibre et des fusils destinés à la chasse.
- Récemment, Walther s'est associée à Smith & Wesson pour commercialiser le pistolet Walther P99 sous la désignation Smith & Wesson modèle 99.
- Walther a aussi récemment conclu une entente avec des fabricants russes d'armes à air comprimé. Walther achète des armes à air comprimé russes (surtout des pistolets - 1999), en améliore le fini et y appose la bannière Walther pour vendre ces armes sous la marque "Walther".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198572
Marque: Walther
Modèle: PD380

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PD380
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198572 - 1	380 AUTO	9	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué du nom "WALTHER" à l'intérieur d'une bannière.
- L'inscription "WALTHER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "CARL WALTHER ULM/DO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "PD380" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Caractéristiques : glissière en acier avec striations; carcasse en polymère avec poignée texturée et moulée avec la forme des doigts; arrêtoir de chargeur intégré dans le pontet; sûreté ambidextre montée sur la glissère.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué du nom "WALTHER" à l'intérieur d'une bannière.
- L'inscription "WALTHER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "CARL WALTHER ULM/DO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - L'inscription "WALTHER ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5050508

PD 380

PD380 Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Walther Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199989
Marque: Walther
Modèle: PDP Compact

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PDP Compact
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199989 - 1	BB	16	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199989 - 2	BB	18	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose de "WALTHER" écrit dans une bannière.

Modèle

- "PDP" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- L'inscription "Compact" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PDP" signifie "Performance Duty Pistol".
- Modèle inspiré du modèle "Walther PDP".
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière métallique fixe; stries de glissière situées à l'avant et à l'arrière de la glissière; détente avec levier de sûreté intégré.
- Avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 184 mm (7.24 po).

Fabricant

- L'inscription "UMAREXUSA" figure sur la face inférieure du pontet.

Mécanisme

- Alimentation au CO_2.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires de référence était composé d'une lettre, de deux chiffres, d'une lettre et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- L'inscription "WALTHER ARMS FORT SMITH, AR" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.
Autres marquages	- L'inscription "CARL WALTHER ULM/DONAU" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

225 2423

225-2423

2252423

PDP BB Gun

PDP Compact OR

PDP Compact Optic Ready

UMX2252423

Walther PDP

Walther PDP Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196190
Marque: Walther
Modèle: PDP Compact

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PDP Compact
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196190 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196190 - 3	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196190 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196190 - 5	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196190 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196190 - 6	9MM LUGER	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196190 - 7	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WALTHER" à l'intérieur d'un losange figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "CARL WALTHER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- L'inscription "PDP" figure de chaque côté de la poignée.
- L'inscription "Compact" figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le modèle "PDP" est offert en format pleine longueur (FS) et compact (C).
- Le modèle "PDP" est aussi offert avec une glissière pouvant recevoir un viseur optique.
- Caractéristiques : stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; extracteur extérieur; boîtier de culasse/carcasse en polymère; boîtier de culasse/carcasse à volet pleine longueur avec rail pour accessoires; pontet de forme carrée avec extrémité avant striée; détente avec levier de sûreté mécanique intégré; petite poignée avant allongée en queue de castor quadrillée.
- Avec un canon de 114 mm (4.5 po), longueur totale de 191 mm (7.5 po).

Fabricant

- L'inscription "WALTHER" à l'intérieur d'un losange figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "CARL WALTHER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196189	Walther	PDP Full Size	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
197214	Walther	PDP F-Series	Walther Arms	Arme de poing	Semi-automatique
199868	Walther	PDP Compact FX	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2844176

2844222

2851229

2858151

2858169

PDP C

PDP C OR

PDP C Optic Ready

PDP Compact OR

PDP Compact Optic Ready

PDP Compact Pro

PDP Compact SD

PDP Compact TB

PDP Compact Threaded Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PDP-C

Walther Personal Defence Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Millbrook Tactical

Walther USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199868
Marque: Walther
Modèle: PDP Compact FX

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PDP Compact FX
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199868 - 1	9MM FX	18	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WALTHER" dans une bannière figure sur le côté droit de la glissière.
- L'inscription "CARL WALTHER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "PDP" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- L'inscription "Compact" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PDP Compact FX" est un pistolet d'entraînement entièrement bleu, utilisant des munitions de type FX, CQT ou Securiblank.
- "PDP" est aussi disponible en version pleine grandeur (FS).
- "PDP" est aussi disponible avec une glissière prête pour l'optique (OR).
- Caractéristiques : stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse en polymère; boîtier de culasse/carcasse avec un cache-poussière pleine longueur avec un rail d'accessoires; un pontet carré avec le fût dentelé; détente avec levier de sûreté mécanique intégré; une petite queue de castor allongée; poignée avant à motif quadrillé.

Fabricant

- L'inscription "WALTHER" dans une bannière figure sur le côté droit de la glissière.
- L'inscription "CARL WALTHER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une pièce rapportée métallique sur le dessus, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196189	Walther	PDP Full Size	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
196190	Walther	PDP Compact	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PDP Blue Pistol

PDP Blue Training Pistol

PDP Compact

PDP FX Pistol

PDP Training Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197214
Marque: Walther
Modèle: PDP F-Series

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PDP F-Series
Fabricant:	Walther Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197214 - 3	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197214 - 4	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197214 - 1	9MM LUGER	15	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197214 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WALTHER" dans une bannière figure sur le flanc gauche de la glissière.
- L'inscription - "WALTHER ARMS, INC. FORT SMITH, AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2022.
- L'inscription "PDP" figure sur le bas de la poignée, des deux côtés.
- "PDP" signifie "Performance Duty Pistol".
- L'inscription "F-SERIES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La glissière du "PDP F-SERIES" est prête pour le montage d'un viseur optique.
- Le "PDP F-SERIES" est un pistolet semi-automatique à percuteur lancé, dont le boîtier de culasse/la carcasse en polymère comporte un rail d'accessoires.
- Le "PDP F-SERIES" se caractérise par une poignée de circonférence réduite, une allonge plus courte du doigt sur la détente et un recul réduit, de sorte qu'Il requiert moins de force pour manoeuvrer la glissière.
- Caractéristiques : prises à l'avant et à l'arrière de la glissière avec de larges stries; extracteur externe; arrêtoir de glissière ambidextre; pontet de forme carrée, striée sur l'avant; détente à sûreté mécanique intégrée; poignée texturée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "WALTHER ARMS" est la filiale américaine de la société "Walther", fondée en 2018. - L'inscription - "WALTHER ARMS, INC. FORT SMITH, AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une plaquette de métal incrustée sur le dessus, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire observé est composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196189	Walther	PDP Full Size	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
196190	Walther	PDP Compact	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2842734

2849313

2871823

2871831 P

PDP F-Series OR

PDP F-Series Optic Ready

Walther PDP

Walther PDP F-Series

Walther Performance Duty Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Millbrook Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196189
Marque: Walther
Modèle: PDP Full Size

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PDP Full Size
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196189 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196189 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196189 - 4	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196189 - 5	9MM LUGER	18	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196189 - 6	9MM LUGER	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196189 - 2	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196189 - 7	9MM LUGER	18	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "WALTHER" à l'intérieur d'un losange figure sur le côté gauche de la glissière. - L'inscription "CARL WALTHER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription WALTHER figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription CARL WALTHER figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "PDP" figure de chaque côté de la poignée. - L'inscription "Full Size" figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le modèle "PDP" est offert en format pleine longueur (FS) et compact (C). - Le modèle "PDP" est aussi offert avec une glissière pouvant recevoir un viseur optique. - Caractéristiques : stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; extracteur extérieur; boîtier de culasse/de la carcasse en polymère; boîtier de culasse/de la carcasse à volet pleine longueur avec rail pour accessoires; pontet de forme carrée avec extrémité avant striée; détente avec levier de sûreté mécanique intégré; petite poignée avant allongée en queue de castor quadrillée. - Avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 204 mm (8 po).
Fabricant	- L'inscription "WALTHER" à l'intérieur d'un losange figure sur le côté gauche de la glissière. - L'inscription "CARL WALTHER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription WALTHER figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription MADE IN GERMANY figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le numéro de série figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196190	Walther	PDP Compact	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
197214	Walther	PDP F-Series	Walther Arms	Arme de poing	Semi-automatique
199868	Walther	PDP Compact FX	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2842475

2842521

2844001

2851237

2858126

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

2858134

2858142

PDP

PDP FS

PDP FS OR SD

PDP FS SD

PDP Full Size PRO SD

PDP OR

PDP Optic Ready

PDP Professional Acro

PDP TB

PDP Treaded Barrel

PDP-FS

Walther PDP Full Size

Walther Personal Defence Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Millbrook Tactical

Walther USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198569
Marque: Walther
Modèle: PDP SF

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PDP SF
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198569 - 6	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198569 - 4	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198569 - 5	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198569 - 3	9MM LUGER	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198569 - 2	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198569 - 1	9MM LUGER	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué du nom "Walther" à l'intérieur d'une bannière.
- L'inscription "WALTHER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "WALTHER" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "PDP SF" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en acier; glissière en acier avec striations; poignée texturée; dos de crosse texturé; queue de castor allongée; rail d'accessoires sous le boîtier de culasse/de la carcasse , devant le pontet; mécanisme de dégagement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse;
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de la société est constitué du nom "Walther" à l'intérieur d'une bannière. - L'inscription "WALTHER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - "WALTHER" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2672111

280016

2872200

2872285

2880032

PDP Compact Steel Frame

PDP Full Size Steel Frame

PDP Match Steel Frame

PDP Steel Frame

PDP Steel Frame Alien

PDP Steel Frame Cavalier Grey

PDP Steel Frame Master Edition

PDP Steel Frame Snake

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129303
Marque: Walther
Modèle: PK380

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PK380
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129303 - 1	380 AUTO	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129303 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTHER" dans une bannière figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- les inscriptions "CARL WALTHER, ULM/DO." et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les inscriptions "Waffenfabrik", "Carl Walther Ulm/Do.", "Made in Germany" et "Read Safety Manual" figurent généralement sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "PK380" figure sur les deux côtés de la glissière.
- le modèle "PK380" est basé sur le modèle P22 qui comprend une poignée en polymère et une glissière, un canon et un boîtier de culasse/une carcasse en acier.
- arme offerte en quatre versions : 2000 exemplaires du modèle "First Edition"; un modèle noir standard; un modèle deux tons et une version noire avec un laser intégré.
- caractéristiques : guidon à point blanc et hausse réglable à deux points; arrêtoir de chargeur et sûreté ambidextres; chien extérieur; rail pour accessoires devant le pontet carré; prolongement du chargeur avec prise pour les doigts.
- longueur totale de 165 mm (1/2 po) et poids moyen de 589 g (19,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "WALTHER" dans une bannière figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- les inscriptions "CARL WALTHER, ULM/DO." et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche avant de l'arme à feu.
- les inscriptions "Waffenfabrik", "Carl Walther Ulm/Do.", "Made in Germany" et "Read Safety Manual" figurent généralement sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - le numéro de série peut être constitué du préfixe de deux lettres "PK" suivi de six chiffres. - le numéro de série est constitué d'un préfixe de trois lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

330682

330717

380PK

5050308

5050309

5050310

5050325

Bicolor

Bicolore

Bicolour

First Edition

First Edition Model

PK-380

PK380 Bicolor

PK380 Bicolore

PK380 Bicolour

PK380 First Edition

Pistol Kompakt

WAN40001

WAN40002

WAN40010

WAP40001

WAP40002

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Walther Pistol Kompakt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23324
Marque: Walther
Modèle: PP

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PP
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23324 - 1	22 LR	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23324 - 7	22 LR	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23324 - 10	30 REID WILDCAT	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23324 - 5	32 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23324 - 4	380 AUTO	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23324 - 2	7.65MM	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23324 - 6	9MM	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23324 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23324 - 9	9MM BROWNING SHORT	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23324 - 8	9MM BROWNING SHORT	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "LIC. EXCL. WALTHER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "Mod. PP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- reproduction exacte du pistolet original Walther PP fabriquée sous licence pour Walther par Manurhin de France.
- début de production après la Seconde Guerre mondiale.
- double action, semi-automatique, refoulement des gaz.
- arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- cran de sûreté pivotant sur le côté gauche de la glissière, à l'arrière.
- pontet articulé par rapport au boîtier de culasse/a la carcasse et servant à verrouiller la glissière au boîtier de culasse/a la carcasse.
- boîtier de culasse en acier ou en alliage (duralumin).

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURE DE MACHINES DU HAUT-RHIN" suivie du logo "MANURHIN" et de l'inscription "MADE IN FRANCE" figure sur le côté de la glissière.
- la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) était établie à Mulhouse, en Alsace, en France et a été en activité des années 1950 à 1998.
- MANURHIN a été acheté par Chapuis Armes de Saint Bonnet le Château, en France, en 1998.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la détente.

Coups

- chargeur amovible en acier.
- chargeurs allongés de capacités variables livrables.

Autres marquages

- le côté gauche de la glissière porte habituellement les inscriptions suivantes : "MANUFACTURE DE MACHINES DU HAUT-RHIN"; logo de Manurhin : "MANURHIN" dans un rectangle au-dessus d'une roue stylisée; inscription "Made in France" sous le logo de Manurhin; "LIC. EXCL. WALTHER" au-dessus de "MOD.PP Cal. xxxxxx" .
- sur les plaquettes de crosse : logo de Manurhin en relief et marque de commerce Walther ainsi que l'inscription "LIC. WALTHER PP".
- le nom de l'importateur figure habituellement sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23299	Walther	PP	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
88396	Norinco	PPN	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
129935	Walther	PP	Walther (ac)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod PP

Polizei Pistole

Walther PP

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Interarms (IAC)

RTB Corp

Thalson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23299
Marque: Walther
Modèle: PP

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PP
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23299 - 9	22 LR	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23299 - 26	22 LR	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23299 - 21	22 LR	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23299 - 24	22 LR	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23299 - 16	25 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23299 - 27	30 CARBINE SHORT WILDCAT	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23299 - 31	30 REID WILDCAT	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23299 - 10	32 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23299 - 11	32 AUTO	8	113	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23299 - 12	380 AUTO	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23299 - 30	380 AUTO	7	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23299 - 28	380 AUTO	7	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23299 - 13	380 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23299 - 22	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23299 - 1	6.35MM	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23299 - 32	7.65MM	7	107	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23299 - 2	7.65MM	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23299 - 23	7.65MM	8	113	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23299 - 15	9MM BROWNING SHORT	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23299 - 20	9MM BROWNING SHORT	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23299 - 29	9MM BROWNING SHORT	7	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23299 - 25	9MM BROWNING SHORT	7	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23299 - 8	9MM BROWNING SHORT	7	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23299 - 4	9MM BROWNING SHORT	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23299 - 5	9MM BROWNING SHORT	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière "Walther" figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répétée sur les plaquettes de crosse.
- "Walther's Patent" peut figurer sur la glissière (avant 1945).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "Modell PP" ou "Mod. PP" ou "Mod P P" figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1929.
- fabriqué de 1929 à 1999.
- "PP" signifie "Polizei Pistolen" ou "pistolet de police".
- double action, semi-automatique, fonctionnement par refoulement des gaz.
- arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet.
- sûreté pivotante sur le côté gauche de la glissière, à l'arrière.
- pontet articulé au boîtier de culasse et servant à verrouiller la glissière sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage (duralumin).

Fabricant

- "Carl Walther Waffenfrabrik Zella-Mehlis (Thur)" figure sur le côté gauche de la glissière (avant mai 1945).
- "Carl Walther Waffenfrabrik ULM/Do." Figure sur le côté gauche de la glissière (après mai 1945).
- "Made in W. Germany" ou "Made in West-Germany" ou "Made in Germany" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière ou sur les plaquettes de crosse (après mai 1945).

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1929 à 1999.
- modèle Walther PP fabriqué à Zella-Mehlis : de 1929 à 1938, numéros de série allant de 750,000 à environ 1,000,000.
- modèle Walther PP fabriqué à Zella-Mehlis : de 1940 à 1945, numéros de série allant de 10,000P à environ 390,653P.
- système de numérotation inconnu après 1945.
- modèle "PP 50th Anniversary Commemorative" mis sur le marché en 1979.
- pour le modèle spécial "PP 50th Anniversary Commemorative", système de numérotation distinct : - en calibre .32 AUTO, numéros de série compris entre CW 001 et CW 300; en calibre .380 AUTO, numéros de CW 301 à CW 500.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable en acier.
- chargeurs plus gros livrables.

Importateurs

- renseignements sur l'importateur normalement sur le côté droit de la glissière.

Autres marquages

- le côté gauche de la glissière arbore habituellement la marque Walther et la bannière, de même que les inscriptions "WAFFENFABRIK, WALTHER ZELLA-MEHLIS (THUR)" et "WALTHER'S PATENT CAL x.xxMM)"; le calibre précis est indiqué.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23322	Walther	PP Last Edition	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
23324	Walther	PP	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Semi-automatique
48252	GSM	SLP 1		Arme de poing	Semi-automatique
88396	Norinco	PPN	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
129935	Walther	PP	Walther (ac)	Arme de poing	Semi-automatique
140339	Walther	PP 1001-0	East German State Arsenal, Factory 1001	Arme de poing	Semi-automatique
196388	Walther	PP Walther 100 Year Anniversary Model	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mod. PP

Polizei Pistole

WAP14401

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Century International Arms (CIA)

Interarms (IAC)

Stoeger

Thalson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129935
Marque: Walther
Modèle: PP

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PP
Fabricant:	Walther (ac)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129935 - 2	32 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129935 - 1	7.65MM	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTHER" a été relevée sur les plaquettes de poignée.
- le code de fabricant "ac" de "Walther" a été relevé sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "PP" ne figure pas sur le côté gauche de la glissière.
- modèle fabriqué en 1945.
- caractéristiques : canon rond; glissière en acier aux côtés plats avec organes de visée fixes; sûreté pivotante située sur le côté gauche de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en acier; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet articulé sur le boîtier de culasse/la carcasse et servant à verrouiller la glissière au boîtier de culasse/à la carcasse; plaquettes de poignée en plastique ou en bois quadrillé; fini militaire.

Fabricant

- l'inscription "WALTHER" a été relevée sur les plaquettes de poignée.
- le code de fabricant "ac" de "Walther" a été relevé sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et était répété sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffre, suivis de la lettre "p" en suffixe.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23299	Walther	PP	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
23324	Walther	PP	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Semi-automatique
88396	Norinco	PPN	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
140339	Walther	PP 1001-0	East German State Arsenal, Factory 1001	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AC

PP AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140339
Marque: Walther
Modèle: PP 1001-0

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PP 1001-0
Fabricant:	East German State Arsenal, Factory 1001
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140339 - 2	32 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140339 - 1	7.65MM	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "1001-0-cal 7,65" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une copie du pistolet modèle PP Walther fabriqué à l'usine de Suhl, en Allemagne de l'Est, où une partie de l'équipement Walther avait été relocalisé après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- le chiffre "1001" est le code d'usine pour l'arsenal de l'État de l'Allemagne de l'Est.
- caractéristiques : canon rond; glissière aux côtés plats en acier avec dispositifs de visée fixes; sûreté de type basculante située sur le côté gauche de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en acier; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; bouton-pressoir de déverrouillage de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le pontet est articulé au boîtier de culasse/à la carcasse et est utilisé pour verrouiller la glissière au boîtier de culasse/à la carcasse; plaquettes de poignée en bois quadrillé ou en plastique; fini militaire.

Fabricant

- le chiffre "1001" est le code d'usine pour l'arsenal de l'État de l'Allemagne de l'Est (Usine d'armement est-allemande de Suhl).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- boitier-chargeur amovible.
Autres marquages	- on a relevé les inscriptions "Hammerli" et "Tiengen" l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Remarques	- après l'effondrement de l'Allemagne de l'Est en 1989, ces armes à feu ont pu être revendues sur le marché intérieur en Europe occidentale et aux États-Unis d'Amérique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23299	Walther	PP	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
129935	Walther	PP	Walther (ac)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1001-0

10010

PP Copy

Walther PP Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Hammerli AG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23322
Marque: Walther
Modèle: PP Last Edition

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PP Last Edition
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23322 - 1	32 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23322 - 3	380 AUTO	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23322 - 2	7.65MM	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23322 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTHER" dans une bannière figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les deux plaquettes.
- les inscriptions "Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do." et "Made in" au-dessus de "W.Germany" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme fabriquée uniquement en 1999.
- 400 exemplaires produits en calibre 32 AUTO.
- 100 exemplaires produits en calibre 380 AUTO.
- les inscriptions "Last Edition" et "1929-1999" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Modell PP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "PP" désigne "Polizei Pistolen" ou "Police Pistol" (pistolet de police).
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond rayé; glissière à parois planes avec éjection à droite, sûreté montée à gauche, et surfaces de prise striées sur la partie arrière; chien extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; pontet articulé sur le boîtier de culasse/la carcasse et utilisé pour verrouiller la glissière au boîtier de culasse/à la carcasse; plaquettes en plastique quadrillé; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "WALTHER" dans une bannière figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les deux plaquettes. - les inscriptions "Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do." et "Made in" au-dessus de "W.Germany" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur la glissière. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23299	Walther	PP	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1929 - 1999 Last Edition

2646901

2646919

Last Edition

Last Edition 1929 - 1999

Modell PP Last Edition 1929 - 1999

PP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Walther USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23274
Marque: Walther
Modèle: PP Sport

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PP Sport
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23274 - 5	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23274 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23274 - 2	22 LR	10	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23274 - 6	22 SHORT	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23274 - 7	22 SHORT	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23274 - 8	22 SHORT	10	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LIC. EXCL. WALTHER" sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "MOD. PP Sport" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1953 à 1970.
- guidon et hausse réglables; chien apparent rond ou avec crête, fini bleui ou nickelé, arrêtoir de chargeur sur le boîtier de culasse/la carcasse, sûreté/levier de désarmement sur la glissière, possibilité de frein de bouche ou de contrepoids amovibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "LIC. EXCL. WALTHER" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "MANUFACTURE DE MACHINES DU HAUT-RHIN" suivie du logo "MANURHIN" et de l'inscription "MADE IN FRANCE" figurent sur le côté de la glissière. - la Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN) était en affaires à Mulhouse, Alsace, en France des années 1950 à 1998. - MANURHIN a été achetée par Chapuis Armes of Saint Bonnet Le Chateaux, France en 1998.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la détente.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26689	Walther	Sport	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Semi-automatique
118139	Walther	PP Sport	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118139
Marque: Walther
Modèle: PP Sport

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PP Sport
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118139 - 3	22 LR	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118139 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118139 - 1	22 LR	10	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WALTHER" dans une banderole sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "Modell PP Sport" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1953 à 1970.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes blanches ou rouges en plastique ou quadrillées en bois avec appui-pouce, chien apparent rond ou avec crête, fini bleui ou nickelé, arrêtoir de chargeur sur la carcasse, sûreté/levier de désarmement sur la glissière, possibilité de frein de bouche ou de contrepoids amovibles, simple action ou double action.

Fabricant

- "Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do" sur le côté gauche de la glissière.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, directement derrière la détente.
- le numéro de série observé est constitué de cinq chiffres suivis du suffixe "C".
- le numéro de série observé est constitué de cinq chiffres suivis du suffixe "L".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23274	Walther	PP Sport	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Self Loading Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23275
Marque: Walther
Modèle: PP Sport C

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PP Sport C
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23275 - 4	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23275 - 5	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "WALTHER", figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur l'arme. - guidon à lame amovible monté sur le canon, hausse réglable, chien apparent avec crête, simple action seulement, sûreté ergonomique sur le côté gauche de la glissière, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, crosse allongée en tête d'oiseau, fini bleui, plaquettes de crosse en plastique.
Fabricant	- l'inscription "MANUFACTURE DE MACHINES DU HAUT-RHIN" suivie du logo "MANURHIN" et de l'inscription "MADE IN FRANCE" figure sur le côté de la glissière. - la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) était établie à Mulhouse, en Alsace (France), et a été en activité des années 1950 à 1998. - la société MANURHIN a été achetée par Chapuis Armes de Saint-Bonnet-le-Château, en France, en 1998.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre, "22 LR", inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PP

PP C

PP Sport Competition

PP Sport-C

Sport C

Sport C PP

Sport Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23318
Marque: Walther
Modèle: PP Super

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PP Super
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23318 - 1	380 AUTO	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23318 - 5	380 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23318 - 3	380 AUTO	7	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23318 - 4	9MM MAKAROV	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23318 - 2	9MM ULTRA	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23318 - 6	9MM ULTRA	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTHER" dans une bannière, "Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do" et "Made in W. Gernany" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée de 1973 à 1979. - le modèle "PP Super" a été mis sur le marché à l'origine en calibre 9MM ULTRA. - le modèle "PP Super" était fabriqué à l'origine pour la police ouest-allemande. - le modèle "PP Super" était importé et vendu par la société Interarms en 1984/85 en calibre 380 AUTO. - l'inscription "Mod. PP SUPER" ou "PP Super" ou "PP-Super" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : fabrication en acier ordinaire; guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec éjection à droite, levier de désarmement monté sur le côté gauche, et surfaces de prise striées sur la partie arrière; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; levier de déverrouillage de glissière et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignées en bois ou en plastique (noir ou brun); fini bleui. - longueur totale de 176 mm, hauteur totale de 124 mm, largeur totale de 35 mm et poids moyen de 0,76 kg.
Fabricant	- l'inscription "WALTHER" dans une bannière, "Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do" et "Made in W. Gernany" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection. Un numéro de série abrégé figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le cadre de crosse. - le numéro de série relevé "12764" figure sur le côté droit de la glissière, et l'inscription "2764" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette droite.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - des exemples en calibre 380 AUTO peuvent porter l'inscription "Cal. 9mm kz" alors que des exemples en calibre 9MM ULTRA portent généralement l'inscription "Cal. 9 x 18".
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- les renseignements sur l'importateur peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod PP Super

PP-Super

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196388
Marque: Walther
Modèle: PP Walther 100 Year Anniversary Model

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PP Walther 100 Year Anniversary Model
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196388 - 2	32 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196388 - 1	7.65MM	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom WALTHER à l'intérieur d'une bannière figure sur la glissière et se répète sur les poignées.
- Les inscriptions "Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do." et "Made in W. Germany" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1986.
- Le PP d'origine a été mis sur le marché en 1929.
- L'inscription Modell PP figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription 100 Jahre, the Walther banner and 1886-1986 figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "PP Walther 100 Year Anniversary Model" signifie le 100e anniversaire de Walther en tant que fabricant.
- PP signifie "Polizeipistole" ou "pistolet de police".
- Caractéristiques : cran d'arrêtoir de chargeur se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le pontet; la sûreté se trouve sur le côté arrière-gauche de la glissière.

Fabricant

- Le nom WALTHER à l'intérieur d'une bannière figure sur la glissière et se répète sur les poignées.
- Les inscriptions "Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do." et "Made in W. Germany" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure aussi sur le côté droit de la glissière.
- Le numéro de série d'une arme référencée était composé de six chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23299	Walther	PP	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
196387	Walther	PPK/S Walther 100 Year Anniversary Model	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PP 100 Jahre Walther 1886-1986

PP 100 Year Walther 1886-1986

PP 1886-1986

Walther PP

Walther Police Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110618
Marque: Walther
Modèle: PPK

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPK
Fabricant:	Interarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110618 - 1	22 LR	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110618 - 2	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110618 - 3	380 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110618 - 9	380 AUTO	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
110618 - 5	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110618 - 7	9MM BROWNING SHORT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole "Walther" sur le côté gauche de la glissière; peut être répétée sur les plaquettes de crosse.
- "Made in USA" et "Under Licence of Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do." peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Modell PPK" figure normalement sur le côté gauche de la glissière. - arme fabriquée entre 1986 et 1999. - caractéristiques : fabriquée en acier inoxydable ou en acier bleui, l'arme à feu est munie d'un mécanisme de détente à double action, le cran de l'arrêtoir du chargeur est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du pontet, le cran de sûreté est situé sur le côté arrière gauche de la glissière, le pontet est articulé à l'arrière et utilisé pour verrouiller et déverrouiller la glissière sur le boîtier de culasse/la carcasse, aux fins de démontage. - tous les exemplaires à percussion centrale sont munis d'une goupille indicatrice de cartouche dans la chambre. - pas de goupille indicatrice de cartouche dans la chambre sur les versions de calibre .22 LR à percussion annulaire de ce modèle.
Fabricant	- "MADE IN USA" et "INTERARMS" et "ALEXANDRIA, VIRGINIA" sur le côté droit de la glissière. - les modèles destinés au marché européen peuvent arborer des inscriptions différentes.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente. - numéro de série pouvant se composer d'un préfixe ou suffixe alphabétique et de six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière. - calibre .32 AUTO ou 7,65 mm ajouté aux modèles PPK produits aux États-Unis en 1998.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23276	Walther	PPK	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
23301	Walther	PPK	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Semi-automatique
86815	Walther	PPK/E	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
88396	Norinco	PPN	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
123806	Walther	PPK	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125564	Walther	PPK 75th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
148865	Unknown	Walther PPK Copy		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod PPK

Mod. PPK

VAP04212

VAP04401

VAP04412

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23301
Marque: Walther
Modèle: PPK

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPK
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23301 - 1	22 LR	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23301 - 3	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23301 - 4	380 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23301 - 2	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23301 - 5	9MM BROWNING SHORT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23301 - 6	9MM BROWNING SHORT	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23301 - 7	9MM BROWNING SHORT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pistolet vendu sous la marque Manurhin, mais il s'agit d'une copie sous licence du Walther PPK.
- nom Manurhin et logo sur l'arme à feu, ainsi que l'inscription "LIC. EXCL WALTHER".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière. - fini bleui; plaquettes de crosse brunes en plastique; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; sûreté/levier de désarmement sur la glissière.
Fabricant	- l'inscription "MANUFACTURE DE MACHINES DU HAUT-RHIN" suivie du logo "MANURHIN" et de l'inscription "MADE IN FRANCE" figure sur le côté de la glissière. - La Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN) était établie à Mulhouse, en Alsace, en France et a été en activité des années 1950 à 1998. - MANURHIN a été acheté par Chapuis Armes de Saint Bonnet le Château, en France, en 1998.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'inscription FRANKONIA sur le côté gauche du boîtier de culasse est conforme à la loi allemande et elle correspond au fournisseur initial en Allemagne, Waffen Frankonia.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23276	Walther	PPK	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
86815	Walther	PPK/E	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
88396	Norinco	PPN	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
110618	Walther	PPK	Interarms	Arme de poing	Semi-automatique
123806	Walther	PPK	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125564	Walther	PPK 75th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
148865	Unknown	Walther PPK Copy		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod. PPK

Walther PPK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123806
Marque: Walther
Modèle: PPK

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPK
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123806 - 1	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123806 - 2	380 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123806 - 3	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123806 - 4	9MM BROWNING SHORT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " WALTHER " généralement marqué sur un étendard, au-dessus de " MADE IN USA ", sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de poignée.
- " UNDER LICENSE OF " marqué au-dessus de " CARL WALTHER WAFFENFABRIK ULM/DO ", sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- " MODELL PPK " marqué sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques notables : finition en acier inoxydable ou bleui; guidon et hausse en queue d'aronde fixes; cannelures de traction sur l'arrière de la glissière; levier de sûreté et de désarmement sur la partie arrière gauche de la glissière; chien externe; mécanisme de détente à double action; poussoir de chargeur du côté gauche de la carcasse, derrière le pontet; pontet à charnière arrière servant à fixer la glissière à la carcasse et à la dégager de celle-ci à des fins d'assemblage et de désassemblage; plaquettes de poignée en plastique noir.
- longueur totale de 155 mm (6,1 po) avec un canon de 84 mm (3,3 po) et poids moyen de 589,67 g (20,8 oz).

Fabricant

- les inscriptions "UNDER LICENCE OF" et "CARL WALTHER WAFFENFABRIK" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "SMITH & WESSON" et "HOULTON, ME USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série marqué aux environs de la poignée, sur le côté droit de la carcasse.
Calibre	- calibre (p. ex. " Cal. 9mm kurz/380ACP ") habituellement marqué sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- " MADE IN THE USA " marqué sous " WALTHER ", sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23276	Walther	PPK	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
23301	Walther	PPK	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Semi-automatique
88396	Norinco	PPN	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
110618	Walther	PPK	Interarms	Arme de poing	Semi-automatique
125564	Walther	PPK 75th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
148865	Unknown	Walther PPK Copy		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

150989

PPK Blue

PPK Engraved

PPK Stainless

VAH32002

VAH38002

VAH38006

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23276
Marque: Walther
Modèle: PPK

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPK
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23276 - 1	22 LR	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23276 - 14	22 LR	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23276 - 16	22 LR	9	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23276 - 15	30 REID WILDCAT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23276 - 18	30 REID WILDCAT	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23276 - 21	32 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23276 - 3	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23276 - 8	380 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23276 - 9	380 AUTO	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23276 - 17	380 AUTO	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23276 - 4	380 AUTO	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23276 - 13	380 AUTO	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23276 - 19	380 AUTO	7	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23276 - 2	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23276 - 7	7.65MM	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23276 - 20	7.65MM	7	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23276 - 5	9MM BROWNING SHORT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23276 - 11	9MM BROWNING SHORT	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23276 - 6	9MM BROWNING SHORT	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23276 - 12	9MM BROWNING SHORT	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23276 - 10	9MM BROWNING SHORT	6	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la banderole "Walther" figure sur le côté gauche de la glissière et peut également se trouver sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "Walther's Patent" peut figurer sur la glissière (modèles fabriqués avant 1945).

Modèle

- l'inscription "Modell PPK" ou "Mod. PPK" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1931.
- fabriqué entre 1931 et 2001.
- "PPK" est l'abréviation de "Polizei Pistole Kriminal".
- caractéristiques: boîtier de culasse bleui ou en acier inoxydable, mécanisme de détente à double action, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le pontet; cran de sûreté sur le côté gauche de la glissière, à l'arrière; pontet articulé au boîtier de culasse/à la carcasse et servant à verrouiller la glissière par rapport au boîtier de culasse.

Fabricant

- l'inscription "Carl Walther Waffenfrabrik Zella-Mehlis (Thur)" figure sur le côté gauche de la glissière (modèles fabriqués avant mai 1945).
- l'inscription "Carl Walther Waffenfrabrik ULM/Do." figure sur le côté gauche de la glissière (modèles fabriqués après 1945).
- l'inscription "Made in W. Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la glissière (modèles fabriqués après mai 1945).

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la détente.
- le numéro de série peut également figurer sur le côté droit de la glissière.
- le Walther PPK a été mis sur le marché pour la première fois avec une plage de numéros de série séquentielle commençant à environ 757800. Lorsque la plage des numéros de série a atteint 1 000 000, Walther a ajouté le suffixe "K" au numéro de série. La lettre "A" a également été utilisée comme suffixe. La nouvelle séquence de numéros de série a commencé à 100000K. Vers le milieu de l'année 1945, les numéros de série du Walther PPK avaient atteint environ 433000K.
- le suffixe "A" identifie la version 9mm Short fabriquée à Ulm, en Allemagne, dès 1955.
- le suffixe "LR" identifie la version en calibre pour le tir sur cible fabriquée à Ulm, en Allemagne, dès 1955.

Calibre

- le calibre est habituellement inscrit sur le côté gauche de la glissière, par exemple : "Cal. 22" ou "Cal. 7.65mm" ou "Cal. 9mm kurz".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20314	Iver Johnson	Pocket Pistol	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
23301	Walther	PPK	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Semi-automatique
25823	Kirikkale	1948	Turkish State Arsenal, Kirikkale	Arme de poing	Semi-automatique
33392	American Historical Foundation	Walther PPK SIS MI6 Limited Edition	American Historical Foundation/Walther	Arme de poing	Semi-automatique
48252	GSM	SLP 1		Arme de poing	Semi-automatique
86815	Walther	PPK/E	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
88396	Norinco	PPN	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
110618	Walther	PPK	Interarms	Arme de poing	Semi-automatique
123806	Walther	PPK	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125564	Walther	PPK 75th Anniversary Commemorative	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
148865	Unknown	Walther PPK Copy		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4796001

4796002

Mod PPK

Mod. PPK

VAH32002

VAH38002

VAH38006

VAP04212

VAP04401

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197008
Marque: Walther
Modèle: PPK

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPK
Fabricant:	Walther Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197008 - 1	380 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WALTHER" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "WALTHER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "PPK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Mod. PPK" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : striations situées à l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de désarmement/sûreté situé sur le côté arrière gauche de la glissière; indicateur de cartouche dans la chambre situé à l'arrière de la glissière; pontet articulé à l'arrière et servant à verrouiller la glissière au boîtier de culasse/à la carcasse et à la déverrouiller pour le démontage/remontage; plaquettes de poignée en plastique noir; peut être doté d'un fini en acier inoxydable ou en acier bleui.
- Avec un canon de 83 mm (3.3 po), longueur totale de 154.94 mm (6.1 po) et poids moyen de 0.53 kg (1.18 lb).

Fabricant

- L'inscription "WALTHER ARMS, INC. FORT SMITH, AR USA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "WALTHER ARMS, INC." figure sur le côté gauche du bloc canon.
- L'inscription "CARL Walther Waffenfabrik Ulm/Do." figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Walther Arms est la branche américaine de Walther et a été fondée en 2018.
- Toutes les pièces et tous les composants de cette arme à feu sont fabriqués par Walther Arms à Fort Smith, dans l'État de l'Arkansas, aux États-Unis, à l'exception de la glissière. La glissière est fabriquée par Walther, à Ulm, en Allemagne.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4796001

4796002

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125564
Marque: Walther
Modèle: PPK 75th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPK 75th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125564 - 1	380 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125564 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTHER" dans une bannière figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "75th Anniversary" et "PPK" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- édition spéciale de 1 500 unités.
- caractéristiques : fini acier bleui avec gravures en forme de volutes; guidon fixe et hausse en queue d'aronde; stries/rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière; levier de désarmement et de sécurité situé sur le côté gauche de la glissière, à l'arrière; chien externe; simple/double action; queue de castor allongée; verrou de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du pontet; le pontet est articulé à l'arrière et utilisé pour verrouiller et déverrouiller la glissière sur le boîtier de culasse/la carcasse afin de monter et de démonter l'arme; plaquettes en bois.
- le logo de "Walther" et le nom de modèle "PPK" sont plaqués or.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au niveau de la poignée.
- le numéro de série comporte le préfixe de trois lettres "PPK".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - les inscriptions "MADE IN THE USA" et "WALTHER" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23276	Walther	PPK	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
23301	Walther	PPK	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Semi-automatique
110618	Walther	PPK	Interarms	Arme de poing	Semi-automatique
123806	Walther	PPK	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

75 Anniversary PPK

PPK 75 Anniversary

PPK 75th Anniversary Edition

PPK 75th Anniversary Limited Edition

VAH38075

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23302
Marque: Walther
Modèle: PPK-L

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPK-L
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23302 - 5	22 LR	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23302 - 9	22 LR	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23302 - 6	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23302 - 8	380 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23302 - 4	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23302 - 7	9MM BROWNING SHORT	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Walther" dans une baderole sur le côté gauche de la glissière et sur les deux plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Modell PPK-L" figure sur le côté gauche de la glissière. - le modèle PPK-L est destiné au marché européen; les seules différences entre le modèle standard PPK et le modèle PPK-S sont la désignation de modèle et les plaquettes de crosse enveloppantes en plastique. - double action, semi-automatique, refoulement des gaz. - arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet. - sûreté pivotante sur le côté gauche de la glissière, à l'arrière. - pontet articulé au boîtier de culasse/à la carcasse et servant à verrouiller la glissière sur le boîtier de culasse. - plaquettes de crosse enveloppantes en plastique deux pièces.
Fabricant	- "Carl Walther Waffanfabrik Ulm / Do" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste à l'arrière de la détente, et doit être répété sur la glissière, juste en dessous de la fenêtre d'éjection. - les numéros de série des armes examinées étaient constitués d'une suite de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon. - peut aussi figurer sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable à colonne simple. - possibilité de repose-doigt sur les chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88396	Norinco	PPN	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model PPK-L

Modell PPK-L

PPK L

PPKL MARK II

Walther PPK-L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86815
Marque: Walther
Modèle: PPK/E

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPK/E
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86815 - 5	22 LR	8	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86815 - 3	32 AUTO	8	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86815 - 1	380 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86815 - 4	7.65MM	8	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86815 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole "Walther" sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "Modell PPK/E" sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2000.
- boîtier de culasse bleui, double action, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le pontet, chien apparent, sûreté sur le côté gauche de la glissière et à l'arrière, pontet articulé fixé au boîtier de culasse et servant à verrouiller la glissière au boîtier de culasse; organes de visée fixes.
- le modèle PPK/E accepte une cartouche de plus que le PPK à cause du boîtier de culasse plus long.

Fabricant

- "Carl Walther Waffenfrabrik ULM/Do." sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière; par ex.: Cal. 32 ACP.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- des sources dignes de foi précisent que le PPK/E est produit en Hongrie par FEG sous licence de Walther. Les numéros de catalogue correspondent aux pistolets suivants : - VAP34403 - calibre .380 AUTO. - VAP34402 - calibre .32 AUTO. - VAP34401 - calibre .22 LR. - les catalogues Walther de l'année 2000 indiquent que le chargeur du pistolet de calibre .22 LR accepte 8 cartouches. Traditionnellement, les chargeurs des pistolets PPK de calibre .22 LR pouvaient recevoir 10 cartouches. On ignore si le chiffre indiqué dans le catalogue est une erreur typographique ou si la capacité du chargeur de l'arme de calibre .22 LR a réellement été réduite à compter du modèle PPK/E.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23276	Walther	PPK	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
23301	Walther	PPK	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Semi-automatique
110618	Walther	PPK	Interarms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod PPK

Mod PPK/E

Mod. PPK

Mod. PPK/E

PPK

Part No. 264 48 27

Part No. 264 48 35

VAP34401

VAP34402

VAP34403

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23321
Marque: Walther
Modèle: PPK/S

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPK/S
Fabricant:	Interarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23321 - 1	22 LR	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23321 - 2	32 AUTO	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23321 - 4	380 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23321 - 7	380 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23321 - 8	380 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23321 - 5	7.65MM	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23321 - 6	9MM BROWNING SHORT	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23321 - 9	9MM BROWNING SHORT	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la bannière "Walther" figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répétée sur les plaquettes de poignée. - les inscriptions "Made in USA" et "Under License of Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do." figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "Modell PPK/S" figure normalement sur le côté gauche de la glissière. - arme fabriquée entre 1986 et 1999. - caractéristiques : fabriquée en acier inoxydable ou en acier bleui, l'arme à feu est munie d'un mécanisme de détente à double action, le cran de l'arrêtoir du chargeur est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet, le cran de sûreté est situé sur le côté arrière gauche de la glissière, le pontet est articulé à l'arrière et sert à verrouiller et déverrouiller la glissière sur le boîtier de culasse/la carcasse, aux fins d'assemblage/de démontage. - tous les exemplaires à percussion centrale sont munis d'une goupille indicatrice de cartouche dans la chambre. - pas de goupille indicatrice de cartouche dans la chambre sur les versions de calibre .22 LR à percussion annulaire de ce modèle. - le "S" dans la désignation de modèle signifie "Special". - ce modèle a été mis sur le marché pour se conformer à la loi américaine sur le contrôle des armes à feu de 1968. Il combine le cadre de poignée plus long du modèle PP de Walther avec le canon et la glissière plus courts du modèle PPK de Walther.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN USA", "INTERARMS" et "ALEXANDRIA, VIRGINIA" figurent sur le côté droit de la glissière. - les modèles d'exportation européenne peuvent avoir des inscriptions différentes.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comprend ou non un préfixe alphabétique et six chiffres. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- désignation calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23277	Walther	PPK/S	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Semi-automatique
23496	Walther	PPK/S	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
120101	Walther	PPK/S	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
196387	Walther	PPK/S Walther 100 Year Anniversary Model	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PPK S

PPKS

VAP 24212

VAP 24401

VAP 24409

VAP 24412

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VAP 24413

VAP24212

VAP24401

VAP24409

VAP24412

VAP24413

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23277
Marque: Walther
Modèle: PPK/S

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPK/S
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23277 - 1	22 LR	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23277 - 2	32 AUTO	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23277 - 3	380 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23277 - 4	7.65MM	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23277 - 5	9MM BROWNING SHORT	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas de marque sur l'arme.

Modèle

- le "S" de la désignation de modèle signifie "Special".
- mis sur le marché en 1968.
- boîtier de culasse de modèle PP avec canon et glissière de modèle PPK.
- modèle figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "MANURHIN" et "MADE IN FRANCE" figurent sur le côté de la glissière. - la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) était établie à Mulhouse, en Alsace (France), et a été en activité des années 1950 à 1998. - la société MANURHIN a été achetée par Chapuis Armes de Saint-Bonnet-le-Château, en France, en 1998.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23321	Walther	PPK/S	Interarms	Arme de poing	Semi-automatique
23496	Walther	PPK/S	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
120101	Walther	PPK/S	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PPKS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Manurhin International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86938
Marque: Walther
Modèle: PPK/S

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPK/S
Fabricant:	Maruzen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86938 - 1	BB	15	76	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86938 - 2	BB	15	89	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole "Walther" sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- des soupapes internes assurent le recul de la glissière à chaque coup.
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "Modell PPK/S" ou, sur une arme examinée, "Model PPK/S".
- caractéristiques : boîtier de culasse bleui ou nickelé; chien apparent; double action et simple action; organes de visée fixes. Cette arme à feu ressemble à un pistolet Walther PPK/S et fonctionne de la même façon.

Fabricant

- même si l'inscription "Carl Walther Waffenfrabrik ULM/Do" figure sur le côté gauche de la glissière, au-dessus du pontet et même si un exemplaire arbore l'inscription "Carl Walther/Germany for Crosman", ce pistolet est en réalité produit et assemblé au Japon par Maruszan.

Mécanisme

- CO_2; refoulement des gaz.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série d'une arme examinée inscrit sur le côté droit de la glissière : préfixe alphanumérique suivi de cinq chiffres.

Calibre

- conçu pour tirer des plombs sphériques (BB) de calibre .177.
- calibre figure sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - figure sur le côté droit.

Autres marquages - "Made in Japan" sur le côté droit de la glissière près de la mise en garde du fabricant à propos de la sécurité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23496	Walther	PPK/S	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122356	Walther	PPK/S	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

CO2 PPK/S

Crosman PPK/S

Crosman Walther PPK/S

Model PPK/S

Model PPK/S CO2

PPK/S CO2

WAZ08015

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120101
Marque: Walther
Modèle: PPK/S

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPK/S
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120101 - 2	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120101 - 7	32 AUTO	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120101 - 3	380 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120101 - 9	380 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120101 - 4	380 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120101 - 5	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120101 - 8	7.65MM	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120101 - 6	9MM BROWNING SHORT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120101 - 10	9MM BROWNING SHORT	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "WALTHER" dans une banderole au-dessus de "MADE IN USA" habituellement sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse. - "UNDER LICENSE OF" au-dessus de "CARL WALTHER WAFFENFABRIK ULM/DO." sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "Modell PPK/S" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "PPK/S-1" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : acier inoxydable; mécanisme de détente double action; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet; cran de sûreté sur le côté arrière gauche de la glissière; pontet articulé à l'arrière et servant à verrouiller la glissière au boîtier de culasse/à la carcasse et à la déverrouiller pour le démontage/remontage. - cette arme à feu est munie d'une goupille indicatrice de cartouche dans la chambre pour tous les exemplaires à percussion centrale. NOTA : il n'y a pas de goupille indicatrice de cartouche dans la chambre sur les versions de calibre .22 LR à percussion annulaire de ce modèle. - le "S" dans la désignation de modèle signifie "Special". - ce modèle a été mis sur le marché pour se conformer à la loi américaine sur le contrôle des armes à feu de 1968. La poignée plus longue du Walther PP est combinée au canon et à la glissière plus courts du Walther PPK. - longueur totale avec un canon de 84 mm (3,3 po) : 155 mm (6,1 po); poids moyen : 635 g (22,4 oz).
Fabricant	- "UNDER LICENCE OF" dessus "CARL WALTHER WAFFENFABRIK" sur le côté gauche de la glissère. - "SMITH & WESSON" over "HOULTEN, ME USA" sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - numéros de série relevés : trois lettres suivies de quatre chiffres et cinq chiffres suivis de deux lettres.
Calibre	- figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23277	Walther	PPK/S	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Semi-automatique
23321	Walther	PPK/S	Interarms	Arme de poing	Semi-automatique
23496	Walther	PPK/S	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

150782

PPK S

PPK/S American

PPK/S Engraved

PPK/S-1

PPK/S1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PPKS

VAH32001

VAH38001

VAH38007

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122356
Marque: Walther
Modèle: PPK/S

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPK/S
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122356 - 1	BB	15	76	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122356 - 2	BB	15	89	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière "Walther" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- l'inscription "Umarex USA" figure sur l'arme à compter de 2006.
- sur l'une des armes examinées, l'inscription "Modell PPK/S", ou "Model PPK/S", figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une copie en version à air comprimé conçue pour ressembler au modèle PPK/S de Walther.
- le système de soupapes internes force la glissière à reculer à chaque coup.
- caractéristiques : guidon et hausse fixe; chien arrondi à crête apparent; cran de déverrouillage du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du pontet; la sûreté est située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; double et simple action; le "bouton perçant" de la cartouche de CO2 fait saillie depuis le dessous du cadre de poignée; boîtier de culasse/carcasse en acier bleui ou noir, avec glissière nickelée ou bleuie; plaquettes en plastique noir.
- un modèle muni d'un viseur laser a été mis sur le marché en 2005.
- un modèle muni d'un "bouton perçant" dissimulé a été mis sur le marché en 2016.
- avec un canon de 89 mm (3,50 po), la longueur totale de l'arme est de 159 mm (6,25 po) et son poids moyen est de 0,56 kg (1,23 lb).

Fabricant

- l'inscription "Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do" ou "Carl Walther Ulm/Do. for Umarex USA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Umarex Gmbh + Co KG" et/ou "Made in Japan" figure sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement au CO2.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé du préfixe "2F" suivi de cinq chiffres, sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- arme conçue pour tirer des plombs BB de calibre .177 seulement. - l'inscription "Cal.4,5 mm/.177 BB" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni à une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86938	Walther	PPK/S	Maruzen	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2252209

2252210

2252213

2252214

2252409

2252535

CN 86

CN86

CO2 PPK/S

PPK/S CO2

PPK/S with Laser

U-PPKB

U-PPKBK

U-PPKBLS

U-PPKSS

U-PPKSSK

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Bignami

Pyramyd Air

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23496
Marque: Walther
Modèle: PPK/S

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPK/S
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23496 - 1	22 LR	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23496 - 9	22 LR	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23496 - 11	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23496 - 2	32 AUTO	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23496 - 3	380 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23496 - 5	380 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23496 - 10	380 AUTO	7	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23496 - 8	380 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23496 - 4	380 AUTO	7	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23496 - 6	7.65MM	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23496

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23496 - 7	9MM BROWNING SHORT	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WALTHER" à l'intérieur d'une bannière figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répétée sur les plaquettes.
Modèle	- l'inscription "Modell PPK/S" figure sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 1969. - caractéristiques : fabriquée en acier inoxydable ou en acier bleui, l'arme à feu est dotée d'un mécanisme de détente à double action; le cran d'arrêtoir de chargeur est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet, et un cran de sûreté se trouve à l'arrière gauche de la glissière.
Fabricant	- les inscriptions "Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do." et "Made in W. Germany" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Un numéro de série partiel peut figurer sur la glissière.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- les renseignements sur l'importateur peuvent figurer sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23277	Walther	PPK/S	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Semi-automatique
23321	Walther	PPK/S	Interarms	Arme de poing	Semi-automatique
86938	Walther	PPK/S	Maruzen	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
120101	Walther	PPK/S	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
196387	Walther	PPK/S Walther 100 Year Anniversary Model	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4796004

4796006

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5030300

5030320

Golden Ribbon PPK/S

PPK Special

PPK/S 2/Tone

PPK/S 22

PPK/S Satin

PPKS

VAH32001

VAH38001

VAH38005

VAH38007

VAH38011

VAP24212

VAP24401

VAP24409

VAP24412

VAP24413

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196387
Marque: Walther
Modèle: PPK/S Walther 100 Year Anniversary Model

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPK/S Walther 100 Year Anniversary Model
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196387 - 1	380 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196387 - 2	380 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom WALTHER à l'intérieur d'une bannière figure sur la glissière et se répète sur les poignées.
- Les inscriptions "Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do." et "Made in W. Germany" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1986.
- Le modèle PPK/S d'origine a été mis sur le marché en 1969.
- L'inscription PPKS figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription 100 Jahre a Walter banner and 1886-1986 figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "PPK/S Walther 100 Year Anniversary Model" signifie le 100e anniversaire de Walther en tant que fabricant.
- Caractéristiques : l'arrêtoir de chargeur se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le pontet; la sûreté se trouve sur le côté arrière-gauche de la glissière.

Fabricant

- Le nom WALTHER à l'intérieur d'une bannière figure sur la glissière et se répète sur les poignées.
- Les inscriptions "Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do." et "Made in W. Germany" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure aussi sur le côté droit de la glissière.
- Le numéro de série d'une arme référencée était composé de six chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- L'inscription Cal. 9 mm Kurz figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23321	Walther	PPK/S	Interarms	Arme de poing	Semi-automatique
23496	Walther	PPK/S	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
196388	Walther	PP Walther 100 Year Anniversary Model	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PPK/S

PPK/S WALTHER 100 Year Anniversary

PPK/S WALTHER 1886-1986

PPKS

PPKS 100 Jahre

PPKS WALTHER 100 Year Anniversary

PPKS WALTHER 1886-1986

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147845
Marque: Walther
Modèle: PPQ

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPQ
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147845 - 1	177 PELLET	8	84	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147845 - 2	BB	8	84	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'une des armes examinées, l'inscription "WALTHER", sous forme de bannière-logo, a été relevée sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur la plaque articulée inférieure.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011 sous l'appellation "PPQ" mais certains des premiers exemplaires comportaient l'inscription "P99 Q".
- sur l'une des armes examinées, l'inscription "PPQ" a été relevé sur le côté gauche de la glissière, de chaque côté des plaquettes et sur la plaque articulée inférieure.
- commercialisé comme une copie en version à air comprimé du modèle PPQ de Walther.
- le modèle "PPQ" est une arme de poing à cartouches BB et à grenaille alimentée au CO2.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rayé rond en métal; rail de fixation des accessoires intégré situé sur la face inférieure de la section avant du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté manuelle située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; cartouche de CO2 logée dans le cadre de poignée; double action; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir et glissière métallique; poignée avec rainures pour les doigts; fini noir.
- avec un canon de 84 mm (3,3 po), la longueur totale de l'arme est de 180 mm (7,1 po) et son poids moyen est de 0,61 kg (1,35 lb).

Fabricant

- sur l'une des armes examinées, les inscriptions "UMAREX USA" et "FORT SMITH,AR", l'une au-dessus de l'autre, ont été relevées sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni à une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- sur l'une des armes examinées, un numéro de série alphanumérique a été relevé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- sur l'une des armes examinées, l'inscription "cal..177/4,5mm" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur à disque rotatif.
Remarques de la loi canadienne	- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni à une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2256010

CN 435

CN435

PPQ Air Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135637
Marque: Walther
Modèle: PPQ

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPQ
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135637 - 13	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135637 - 14	22 LR	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135637 - 9	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135637 - 10	40 S&W	12	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135637 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135637 - 3	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135637 - 11	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135637 - 12	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135637 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135637 - 4	9MM LUGER	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135637 - 5	9X21 IMI	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135637 - 7	9X21 IMI	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135637 - 6	9X21 IMI	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135637 - 8	9X21 IMI	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la bannière "WALTHER" a été relevé sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CARL WALTHER" au-dessus de "ULM/DO" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis en marché en 2011.
- "PPQ" a été relevée sur le côté gauche de la glissière et sur le dessous de la poignée.
- "PPQ" est l'abréviation de "Police Pistol Quick Defence".
- "PPQ" est un pistolet semi-automatique à tir par percuteur.
- caractéristiques : canon rond avec ou sans bouche filetée et capuchon de protection; guidon fixe à point blanc et hausse réglable dotée de points blancs; glissière en acier aux côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite, et stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la culasse; boîtier de culasse/de carcasse en polymère avec rail pour accessoires MIL-STD-1913; verrou de glissière allongé ambidextre; pontet carré; sûreté; arrêtoir de chargeur à palette ambidextre intégré dans le pontet; dragonne texturée avec dos de crosse interchangeable; boucle pour cordon; fini noir.
- la longueur totale de l'arme varie de 180 mm à 185 mm, sa hauteur totale est de 135 mm, et elle pèse en moyenne 800 grammes.
- l'inscription "SMITH & WESSON" au-dessus de "SPRINGFIELD MA" figure sur le côté droit de la glissière. Ces armes à feu sont distribuées exclusivement par Smith and Wesson, aux États-Unis.

Fabricant

- le logo de la bannière "WALTHER" a été relevé sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CARL WALTHER" au-dessus de "ULM/DO" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur une plaquette métallique intégrée au dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série figure aussi sur le canon et la glissière, près de la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "FLA" et de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, près de la culasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146657	Walther	PPQ M2	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
167562	Walther	PPQ Q5 Match	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
189745	Walther	PPQ Q4 Tac	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5100300

723364212178

M1 Classic

PP Q

PPQ 22

PPQ 22 M2

PPQ M1

Police Pistol Quick Defence

WAP00Q40

WAP00Q90

WAP00Q91

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tetragon

Walther USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146657
Marque: Walther
Modèle: PPQ M2

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPQ M2
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146657 - 10	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146657 - 11	22 LR	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146657 - 25	22 LR	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146657 - 12	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146657 - 1	22 LR	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146657 - 2	22 LR	12	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146657 - 3	22 LR	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146657 - 14	40 S&W	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146657 - 15	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146657 - 4	40 S&W	11	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146657 - 5	40 S&W	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146657 - 20	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146657 - 24	45 AUTO	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146657 - 21	45 AUTO	12	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146657 - 16	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146657 - 17	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146657 - 18	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146657 - 6	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146657 - 7	9MM LUGER	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146657 - 8	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146657 - 22	9MM LUGER	17	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146657 - 23	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo, soit " WALTHER " sur une bannière, a été relevé sur le côté gauche de la glissière.
- " CARL WALTHER " au-dessus d'" ULM/DO " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Walther Arms " au-dessus de " Fort Smith, AR a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " MADE IN GERMANY " a été relevé sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis en marché en 2013.
- le modèle " PPQ M2 " remplace the modèle " PPQ ".
- " PPQ " a été relevé sur le côté gauche de la glissière et à la base de la poignée.
- " M2 " ne figure pas sur l'arme à feu.
- " PPQ " signifie " Police Pistol Quick Defence " (pistolet de police de défense rapide).
- le " PPQ " est un pistolet semi-automatique à percuteur.
- caractéristiques : canon rond avec ou sans bouche filetée et bouchon protecteur de filetage; guidon fixe et hausse réglables à points blancs; glissière à côtés plats, à éjection du côté droit et à cannelures de traction avant et arrière; boîtier de culasse/de la carcasse de polymère à rail d'accessoire MIL-STD-1913; verrou de glissière prolongée pour gauchers et droitiers; pontet à devant carré; sûreté de détente; poussoir de chargeur pour gauchers et droitiers intégré au pontet; poignée texturée à dos de crosse interchangeable; anneau de suspension; finition noire.
- longueur totale de 180 mm (7,1 po) avec un canon de 102 mm (4 po) et poids total de 0,6 kg (1,31 lb).
- longueur totale de 206 mm (8,1 po) avec un canon de 127 mm (5 po) et poids total de 0,725 kg (1,6 lb).

Fabricant

- le logo, soit " WALTHER " sur une bannière, a été relevé sur le côté gauche de la glissière.
- " CARL WALTHER " au-dessus d'" ULM/DO " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Walther Arms " au-dessus de " Fort Smith, AR a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " MADE IN GERMANY " a été relevé sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul ou fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- le numéro de série peut être répété sur le canon et sur la glissière, au niveau de la fenêtre d'éjection.
- les numéros de série observés sont constitués d'un préfixe de deux ou trois lettres, suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la culasse du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135637	Walther	PPQ	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
167562	Walther	PPQ Q5 Match	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
189745	Walther	PPQ Q4 Tac	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2796066

2796074

2796082

2796091

2796104

2807076

5100300

5100301

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

5100302

5100304

5100305

723364212543

M Series

M-Series

PPQ

PPQ M Series

PPQ M-Series

PPQ M2 22

PPQ M2 Navy SD

PPQ M2 SD 22

PPQ M2 Tactical

PPQ Model 2

PPQ-M2

PPQ-M2 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Walther Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189745
Marque: Walther
Modèle: PPQ Q4 Tac

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPQ Q4 Tac
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189745 - 1	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189745 - 2	9MM LUGER	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189745 - 3	9MM LUGER	17	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTHER" dans une banderole figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "CARL WALTHER" et "ULM/DO" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PPQ" figure sur le côté gauche de la glissière, et au bas du cadre de poignée.
- "PPQ" est l'abréviation de "Police Pistol Quick Defence" (pistolet de police, défense rapide).
- le modèle "PPQ Q4 TAC" est une version "tactique" pouvant accepter un silencieux du pistolet semi-automatique à mise à feu par percuteur PPQ.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; plateforme de fixation d'un viseur optique, en option; canon fileté allongé; glissière en acier à côtés plats, avec stries à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation des accessoires à l'avant du pontet; levier de glissière allongé et ambidextre; pontet carré, rainuré à l'avant; détente à double action avec levier de sûreté intégré; arrêtoir du chargeur ambidextre; poignée grenée avec bride arrière interchangeable; fini noir mat.
- avec un canon de 117 mm (4,6 po), la longueur totale de l'arme est de 198 mm (7,8 po) et son poids moyen est de 1,6 lb (0,7 kg)

Fabricant

- l'inscription "WALTHER" dans une banderole figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "CARL WALTHER" et "ULM/DO" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sur le côté droit de la glissière et sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135637	Walther	PPQ	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
146657	Walther	PPQ M2	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
167562	Walther	PPQ Q5 Match	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
195834	Walther	PPQ Q5 Match SF	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2825929

PPQ

PPQ Q4

PPQ Q4 Tactical

PPQ TAC

Q4

Q4 TAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167562
Marque: Walther
Modèle: PPQ Q5 Match

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPQ Q5 Match
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167562 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
167562 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTHER" dans une banderole figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "CARL WALTHER" et "ULM/DO" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PPQ" figure sur le dessous de la poignée.
- "PPQ" est l'abréviation de "Police Pistol Quick Defence" (pistolet de police, défense rapide).
- l'inscription "Q5 MATCH" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "PPQ Q5 MATCH" est un pistolet semi-automatique à percuteur.
- le modèle "PPQ Q5 MATCH" est fabriqué pour la classe "Production" de compétition.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable avec option de plateforme de fixation de lunette de tir; glissière en acier aux côtés plats avec rainures d'allègement /d'évidement à l'avant et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail pour accessoires; surfaces grenées sur la poignée avec dos de crosse interchangeable; arrêtoir de chargeur ambidextre; arrêtoir de glissière ambidextre allongé; pontet carré rainuré à l'avant, détente bleue avec levier de sûreté intégré; double action seulement; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "WALTHER" dans une banderole figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "CARL WALTHER" et "ULM/DO" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - le numéro de série est aussi répété sur le canon et sur la glissière, au niveau de la fenêtre d'éjection. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135637	Walther	PPQ	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
146657	Walther	PPQ M2	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
189745	Walther	PPQ Q4 Tac	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
195834	Walther	PPQ Q5 Match SF	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2813335

PPQ

Police Pistol Quick Defence

Q5 Match

Walther PPQ Competition

Walther Q5 Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195834
Marque: Walther
Modèle: PPQ Q5 Match SF

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPQ Q5 Match SF
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195834 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195834 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195834 - 3	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTHER" dans une banderole figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CARL WALTHER ULM/DO GERMANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'importateur "WALTHER ARMS, FORT SMITH, AR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Q5 MATCH SF" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "SF" indiquent une carcasse en acier.
- l'inscription "PPQ" peut figurer sur l'arme à feu.
- "PPQ" est l'abréviation de "Police Pistol Quick Defence" (pistolet de police, défense rapide).
- il s'agit d'une version à carcasse en acier du modèle "PPQ 15 MATCH".
- le modèle "PPQ Q5 MATCH SF" est un pistolet semi-automatique à percuteur.
- le modèle "PPQ Q5 MATCH SF" est fabriqué pour la catégorie de compétition "Production".
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable avec option de plateforme de fixation de viseur optique; glissière en acier avec orifices et striations de prise à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail de fixation devant le pontet; arrêtoir de chargeur ambidextre; arrêtoir de glissière ambidextre allongé; pontet à devant carré, détente bleue avec levier de sûreté intégré; double action seulement; poignée enveloppante ergonomique; fini noir mat.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 220 mm (8,7 po) et le poids est de 1,18 kg (2,2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "WALTHER" dans une banderole figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "CARL WALTHER ULM/DO GERMANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'importateur "WALTHER ARMS, FORT SMITH, AR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sur le côté droit de la glissière et sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
167562	Walther	PPQ Q5 Match	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
189745	Walther	PPQ Q4 Tac	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2830001

2830418

28456951

PPQ

PPQ Match

PPQ Q5

PPQ Q5 Steel Frame

PPQ Steel Frame

Q5

Q5 Match

Q5 Match Steel Frame

Q5 Match Steel Frame Arabesque

Q5 Match Steel Frame Black Diamond

Q5 Match Steel Frame Black Ribbon

Q5 Match Steel Frame Black Tie

Q5 Match Steel Frame Expert

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Q5 Match Steel Frame Falcon

Q5 Match Steel Frame Patriot

Q5 Match Steel Frame Pro

Q5 Match Steel Frame The Battle of Grunwald

Q5 Match Steel Frame Vintage

Q5 SF

Q5MatchSF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Walther USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147501
Marque: Walther
Modèle: PPS

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPS
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147501 - 1	BB	18	76	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WALTHER" dans une bannière et les lettres "PPS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "WALTHER" dans une bannière figure sur les deux côtés de la poignée.
- Walther est un fabricant allemand qui fabrique des armes depuis 1886, l'entreprise était d'abord établie à Zella-Mehlis en Allemagne de l'Est, puis à Ulm-Donau, en République fédérale d'Allemagne après la partition du pays par les Soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- l'entreprise est particulièrement réputée pour ses armes de poing, mais elle fabrique aussi des pistolets et des fusils à air comprimé de qualité match, ainsi que des fusils de chasse et des fusils de tir à la cible de petit calibre.

Modèle

- mise en marché en 2014.
- "WALTHER" dans une bannière figure sur le côté gauche de la poignée.
- le "PPS CO2 BB Pistol" ressemble au pistolet Walther PPS.
- "PPS" signifie "Polizei-Pistole Schmal " ou "Police Pistol Slim".
- le "PPS" est un pistolet semi-automatique alimenté au CO2, fonctionnant par refoulement des gaz, et à plombs BB.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond en acier à âme lisse; glissière aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec rail pour accessoires, poignée grenée avec rainures pour les doigts; dos de crosse interchangeable qui permet d'accéder à la cartouche de CO2; arrêtoir de glissière à gauche du boîtier de culasse/carcasse; mécanisme de détente à simple action; verrou de sûreté transversal sur la détente; arrêtoir de chargeur ambidextre à l'arrière du pontet.
- avec le canon de 76 mm (3 po), l'arme mesure au total 161 mm (6,375 po), et pèse en moyenne 0,544 kg (1,2 kg).

Fabricant

- "UMAREX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "MADE IN TAIWAN" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- ne décharge pas les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux chiffres suivis de la lettre "L", et de cinq autres chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127863	Walther	PPS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
172462	Walther	PPS M2	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2252406

CN 534

CN534

PPS BB Gun

PPS CO2

PPS CO2 Blowback BB Pistol

PPS CO2 Pistol

PY-3360-6451

PY-33606451

Umarex PPS

Umarex Police Pistol Slim

Umarex Polizei-Pistole Schmal

Umarex Walther PPS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Pyramyd Air

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127863
Marque: Walther
Modèle: PPS

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPS
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127863 - 4	40 S&W	5	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127863 - 5	40 S&W	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127863 - 6	40 S&W	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127863 - 1	9MM LUGER	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127863 - 2	9MM LUGER	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127863 - 3	9MM LUGER	8	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127863 - 7	9X21 IMI	8	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - logo "Walther" sur le côté de la glissière et la poignée inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2008. - "PPS" sur le côté de la glissière. - caractéristiques : canon et glissière noirs ayant reçu un traitement Tenifer; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; arrêtoir de chargeur ambidextre; indicateurs de cartouche dans la chambre et d'armement; dos de crosse interchangeables; organes de visée fixes; verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sécurité de détente de type Glock, arrêtoir de percuteur à ressort interne et système "Walther QuickSafe". - avec canon de 81 mm (3,2 po), longueur totale de 161 mm (6,3 po) et poids moyen de 555 g (19,4 oz).
Fabricant	- "Carl Walther Um/Do" au-dessus de "Made in Germany" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée sur la droite du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série figure également sur la glissière, au niveau de la fenêtre d'éjection. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe de deux lettres (AB) et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127864	Walther	PPS First Edition	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
147501	Walther	PPS	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
172462	Walther	PPS M2	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

268 51 16

268 52 13

2685116

2685213

2796333

2796350

2796368

2796384

P.P.S.

P.P.S. Classic

PPS Classic

Police Pistol Slim

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Production PPS

WAP10001

WAP10002

WAP10006

WAP10007

WAP10008

WAP10009

Walther PPS

Walther Police Pistol Slim

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127864
Marque: Walther
Modèle: PPS First Edition

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPS First Edition
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127864 - 1	9MM LUGER	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127864 - 2	9MM LUGER	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127864 - 3	9MM LUGER	8	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo "WALTHER" trouve sur le côté de la glissière et la poignée inférieure.
Modèle	- mis sur le marché en 2008. - "PPS" au-dessus de "First Edition" sur le côté de la glissière. - version du PPS ordinaire, pour les collectionneurs; 1 000 unités ont été produites. Comprend les trois capacités de chargeur. - caractéristiques : canon et glissière noirs ayant reçu un traitement Tenifer; boîtier de culasse/carcasse en polymère anthracite (motifs gris); arrêtoir de chargeur ambidextre; indicateurs de cartouche dans la chambre et d'armement; dos de crosse interchangeable; organes de visée fixes; verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sécurité de détente de type Glock, arrêtoir de percuteur à ressort interne et système "Walther QuickSafe". - avec canon de 81 mm (3,2 po), longueur totale de 161 mm (6,3 po) et poids moyen de 555 g (19,4 oz).
Fabricant	- "Carl Walther Um/Do" au-dessus de "Made in Germany" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le PPS First Edition présente une série de numéros de série distincte du modèle PPS de fabrication courante.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127863	Walther	PPS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
172462	Walther	PPS M2	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

268 52 05 First Edition

2685205 First Edition

First Edition Walther PPS

P.P.S.

PPS

WAP10003

Walther First Edition PPS

Walther P.P.S. First Edition

Walther PPS First Edition

Walther Police Pistol Slim First Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172462
Marque: Walther
Modèle: PPS M2

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPS M2
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172462 - 4	40 S&W	5	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172462 - 5	40 S&W	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172462 - 6	40 S&W	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172462 - 1	9MM LUGER	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172462 - 2	9MM LUGER	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172462 - 3	9MM LUGER	8	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le logo de "Walther" figure sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle "PPS" a été mis sur le marché pour la première fois en 2008. - le modèle "PPS M2" a été mis sur le marché en 2016. - l'inscription "PPS" figure sur le côté de la glissière. - le sigle "PPS" correspond à Police Pistol Slim (pistolet de police fin) et le code "M2" signifie modèle 2. - caractéristiques : canon et glissière noirs ayant fait l'objet d'une nitrocarburation (Tenifer); larges stries à l'avant et à l'arrière de la glissière; dispositif de déverrouillage du chargeur ambidextre; indicateur de cartouche dans la chambre et de mécanisme armé; poignée ergonomique moulée; viseurs fixes 3 points; verrou de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de la détente, sûreté du percuteur interne et système "Walther QuickSafe"; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir. - avec un canon de 81 mm (3,2 po), la longueur totale de l'arme est de 161 mm (6,3 po) et son poids moyen est de 573 g (20,2 oz).
Fabricant	- les inscriptions "Carl Walther Um/Do" et "Made in Germany", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série figure également sur la glissière, au niveau de la fenêtre d'éjection. - le numéro de série d'un exemplaire examiné consistait en un préfixe de deux lettres (AN) suivi de quatre chiffres.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127863	Walther	PPS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
127864	Walther	PPS First Edition	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
147501	Walther	PPS	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2805961

2807424

2807696

M Series

PPS

PPS M Series

PPS M2 40S&W

PPS M2 9mm

PPS M2 LE Edition

PPS Model 2

Police Pistol Slim

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142684
Marque: Walther
Modèle: PPX

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	PPX
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142684 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142684 - 2	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142684 - 3	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142684 - 9	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142684 - 5	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142684 - 4	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142684 - 6	9MM LUGER	16	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142684 - 7	9X21 IMI	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142684 - 8	9X21 IMI	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- le logo/la bannière "WALTHER" figure sur la glissière.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2013. - l'inscription "PPX" figure sur le côté gauche de la glissière et des deux côtés de la poignée. - le modèle "PPX" est un pistolet semi-automatique à armement par chien, double action seulement. - caractéristiques : dispositifs de visée à trois points, en acier et réglables; canon rond rayé; glissière en acier aux côtés plats avec indicateur de cartouche dans la chambre, et striations de prise inclinées à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail Picatinny intégré pour accessoires et pontet au devant plat et quadrillé; chien écourté; double action seulement (DOA); levier de démontage monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de déverrouillage du mécanisme ambidextre; arrêtoir de chargeur réversible; trois sûretés intégrées; fini noir mat ou deux tons. - la version "PPX SD" comprend un canon plus long avec bouche filetée. - avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 186 mm (7,3 po), la hauteur totale est de 142 mm (5,6 po) et son poids moyen est de 0,77 kg (1,7 lb).
Fabricant	- les inscriptions "Carl Walther Ulm/Do." et "Made in Germany" sont moulées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- en raison d'un partenariat formé en 1999, Smith & Wesson est devenu entre-temps le distributeur exclusif de la gamme d'armes à feu Walther aux États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26698	Walther	P99	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
54977	Smith & Wesson	SW99	Smith & Wesson/Walther	Arme de poing	Semi-automatique
86936	Walther	P990	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
86937	Walther	P99QA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
120663	Walther	P99TA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121039	Smith & Wesson	SW99 Compact	Smith & Wesson/Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121477	Walther	P99CDAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
121949	Walther	P99 2000 Commemorative	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122702	Walther	P99CQA	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122703	Walther	P99CAS	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
122705	Walther	P99DAO	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2790009

2790025

2790050

2790106

2790122

2790131

2790149

M1

M1 SD

PPX M1

PPX M1 SD

PPX SD

PPXM1

SD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

North Sylva

Smith & Wesson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5334
Marque: Walther
Modèle: Prone 400

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Prone 400
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5334 - 1	22 LR	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.
Autres marquages	Nom ou emblème de l'importateur sur le boîtier de culasse ou le canon.
Remarques	Fusil de petit calibre pour tir de compétition. Crosse Monte Carlo en noyer européen réglable en longueur; appui-joue réglable et poignée-pistolet antidérapante. Pas d'organes de visée métalliques; fixations intégrées pour lunette de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400

400 Match Rifle

400 Prone

400 Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Match 400 Target Rifle

Match Prone 400 Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198575
Marque: Walther
Modèle: Q4 SF

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Q4 SF
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198575 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198575 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué du nom "WALTHER" à l'intérieur d'une bannière.
- "WALTHER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- L'inscription "CARL WALTHER ULM/DO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Q4 SF" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : striations de glissière à l'avant et à l'arrière; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée et dos de crosse à texture grenée.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué du nom "WALTHER" à l'intérieur d'une bannière.
- "WALTHER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- L'inscription "CARL WALTHER ULM/DO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- L'inscription "WALTHER ARMS, FORT SMITH, AR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2843323

2854228

Q4

Q4 Steel Frame

Q4 Steel Frame OR

Q4 Steel Frame Optic Ready

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Walther Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45165
Marque: Walther
Modèle: R99

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	R99
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45165 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Walther" et "LA CHASSE" sur le côté gauche du revolver, juste sous le verrou de barillet.
- "WALTHER" sur le côté des plaquettes de crosse.
- Walther a conclu une entente avec Smith & Wesson pour commercialiser le revolver R99 en Europe; en retour, S & W commercialise le Walther P-99 comme revolver Smith & Wesson de modèle 99.

Modèle

- fabriqué en 1999.
- "Walther" et "LA CHASSE" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le verrou de barillet.
- revolver Smith & Wesson de modèle 19 (bleui) ou de modèle 66 (acier inoxydable) vendu en Europe sous l'appellation Walther et avec désignation de modèle de Walther.
- caractéristiques : canon rond avec bande et avec tige d'extraction pleine longueur sous manchon; carcasse à dessus rigide et barillet cannelé basculant; chien apparent; simple action/double action; guidon à lame et hausse réglable; acier bleui mat ou acier inoxydable; des inserts permettant de modifier le profil de la crosse en fonction des préférences de l'utilisateur.

Fabricant

- "MADE IN U.S.A.", "BY SMITH & WESSON", "SPRINGFIELD, MASS." et "FOR CARL WALTHER/ULM" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Numéro de série

- le numéro de série doit figurer sur le dessous du cadre de crosse (bout de crosse).
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- ".357 MAGNUM" peut figurer sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80793	Smith & Wesson	66-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
119135	Smith & Wesson	19-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

La Chasse

R-99

R-99 La Chasse

R99 La Chasse

WAV05712

Walther R99 La Chasse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122768
Marque: Walther
Modèle: Red Hawk

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Red Hawk
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122768 - 1	177 PELLET	8	85	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Licensed by WALTHER" figure sur le côté gauche. - l'inscription "Umarex/Made in Germany for Crosman" peut figurer sur le côté droit.
Modèle	- l'inscription "RED HAWK" figure sur le côté gauche. - arme mise sur le marché en 2004. - il s'agit d'une variante du modèle Umarex CP Sport. - caractéristiques : canon rayé en acier; chargeur rotatif; mécanisme de détente à double action; sûreté; viseur intégré à point rouge; cartouche de CO2 située dans le logement de chargeur dans la poignée; fini bleu/noir.
Fabricant	- l'inscription "UMAREX" figure sur la plaque de poignée.
Mécanisme	- la source d'alimentation est une cartouche de CO2. - tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- lame-chargeur rotative.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86816	Walther	CP99	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
121934	Walther	CP Sport	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

CN 231

CN231

RedHawk

U RHKB

U-RHKB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124093
Marque: Walther
Modèle: RedStorm

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	RedStorm
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124093 - 1	177 PELLET	8	85	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LICENCE BY" au-dessus de "WALTHER" dans une bannière figure sur le côté gauche du viseur à point rouge. - l'inscription "UMAREX" figure sur la base de la poignée.
Modèle	- l'inscription "REDSTORM" ou "REDSTORM RECON" figure sur le côté gauche du viseur à point rouge. - mis sur le marché en 2004. - caractéristiques : pas de hausse à cran de mire; viseur à point rouge; âme rayée; mécanisme double détente; sûreté sur la glissière; structure en matériau synthétique.
Fabricant	- l'inscription "UMAREX" figure sur la base de la poignée.
Mécanisme	- pistolet semi-automatique à cartouche de CO2. - tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2256000

2256001

Red Storm

Red Storm Recon

RedStorm Recon

U RHKB

U-RHKB

U-RHKB Red Storm

U-RHKB RedStorm

URHKB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154907
Marque: Walther
Modèle: Rotek

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Rotek
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- L'inscription "WALTHER", sous forme de bannière-logo, a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "Carl Walther" figure au-dessus de "Made In Germany" du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "ROTEK" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "R8" est utilisé dans le secteur du marketing des armes à feu pour dénoter un chargeur rotatif à huit cartouches. - "ROTEK" est un fusil à air comprimé préchargé (PCP). - Caractéristiques : contrepoids de bouche amovible et vissable sur le canon rayé en acier avec filetages UNF de 1/2 po; réservoir d'air de 200 cc sous le canon; manomètre et connecteur de remplissage au bas de l'avant-main; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse en queue d'aronde pour monture d'optique; levier de culasse sur la droite; bouton d'arrêtoir de chargeur coulissant sur le côté droit, derrière le levier de culasse; cran de sûreté manuel à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable à deux étapes; monture en bois avec garde-main et poignée-pistolet quadrillés; crosse avec deux appuis joues surélevées et profil concave sur le bas; tampon de recul ventilé en caoutchouc; fini bleui. - Avec un canon de 500 mm (19,69 po), la longueur totale est de 1041 mm (41 po) et le poids moyen est de 3,62 kg (8 lb).
Fabricant	- L'inscription "WALTHER", sous forme de bannière-logo, a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "Carl Walther" figure au-dessus de "Made In Germany" du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Pneumatique préchargé (PCP). - Libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué d'une lettre (R) et de sept chiffres.
Calibre	- Le calibre est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2102081-R

2252081

2252082

723364520815

723364520822

PY-3657-6987

PY-3657-6993

R8

Rotek R8

Walther PCP Rotek

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5346
Marque: Walther
Modèle: Running Boar

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Running Boar
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5346 - 1	22 LR	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- banderole "Walther" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.
Autres marquages	Nom ou emblème de l'importateur sur le boîtier de culasse ou le canon.
Remarques	Fusil de petit calibre pour le tir de compétition. Crosse Monte Carlo en noyer européen, avec repose-pouce; poignée-pistolet antidérapante, fût en queue de castor, appui-joue réglable. Tampon de recul en caoutchouc. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Pas d'organes de visée métalliques. Contrepoids amovible à la bouche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56696
Marque: Walther
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56696 - 1	12 GA X 2 1/2"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- banderole "Walther" sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - inventé par Carl Walther en 1921, mais production confiée à Deutsche Werke AG et, sans doute, à Ortgies & Company. - un des premiers fusils de chasse semi-automatiques fonctionnant par recul avec mécanisme à genouillère similaire à celui du pistolet Luger. - crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; battants de bretelle; magasin tubulaire dans le fût (l'arrière du magasin bascule vers le bas pour le chargement ou le déchargement); boîtier de culasse avec renflement; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (doit être abaissée pour actionner la genouillère); sûreté à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire dans le fût; l'arrière du magasin se détache et s'abaisse en vue du remplissage.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Semi-Automatic Shotgun

Toggle-Joint

Toggle-Lock

Walther's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26939
Marque: Walther
Modèle: SF

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	SF
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26939 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	689	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26939 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	689	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- banderole "Walther" sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué vers 1930 - 1939.
Mécanisme	- mécanisme à coffre.
Remarques	Fusil à canons juxtaposés; mécanisme à coffre, verrou Greener et deux détentes. Repères visuels d'armement et extracteurs (éjecteurs automatiques facultatifs). Monture quadrillée en noyer. Canons et mécanisme bleuis; battants de bretelle. Le mécanisme peut arborer quelques ciselures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26941
Marque: Walther
Modèle: SFD

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	SFD
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26941 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	689	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26941 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	689	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- banderole "Walther" sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué vers 1930 - 1939.
Mécanisme	- mécanisme à coffre.
Remarques	Fusil à canons juxtaposés; mécanisme à coffre, verrou Greener et deux détentes. Repères visuels d'armement et extracteurs (éjecteurs automatiques facultatifs). Crosse quadrillée en noyer de luxe avec appui-joue. Canons et mécanisme bleuis; battants de bretelle. Mécanisme orné de ciselures de luxe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130972
Marque: Walther
Modèle: SG9000

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	SG9000
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130972 - 1	BB	40	292	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "bannière" de Walther figure sur les côtés gauche et droit.

Modèle

- les inscriptions "WALTHER" et "SG9000" figurent sur l'arme à air comprimé.
- mis sur le marché en 2009.
- ressemble à un fusil de chasse tactique avec poignée-pistolet et sans crosse.
- caractéristiques : attache de frein de bouche factice; système à plusieurs barres de fixation; aucun organe de visée; une barre de fixation est prévue sur le dessus du pistolet à air comprimé afin de recevoir un support pour organe de visée optique; les contours de la poignée-pistolet et du pontet sont basés sur le pistolet P99; sûreté/sélecteur sur le côté droit du fût; détente à action double uniquement; mécanisme semi-automatique qui peut être utilisé en tant que mécanisme à répétition ou à rafales trois coups; utilise un réservoir de CO2 propriétaire Walther 88 grammes en guise de source d'alimentation; fini noir ou clair.
- avec un canon de 292 mm (11,5 po), longueur totale de 559 mm (22 po).

Fabricant

- le logo "bannière" de Walther figure sur les côtés gauche et droit.

Genre

- l'arme ressemble à un fusil de chasse.

Mécanisme

- utilise une bouteille de CO2 de 88 grammes exclusive à Walther comme source d'alimentation.
- le chargement de la bouteille de CO2 se fait en enlevant une partie du rail du garde-main avant.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 mètres par seconde ou à une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre .177 BB.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145931	Beretta	SX4	Umarex	Autre	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2252019

SG 9000

SG 9000 shotgun

Walther shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127867
Marque: Walther
Modèle: SP22

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	SP22
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127867 - 2	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127867 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "WALTHER" se trouve sur le côté de la glissière et la poignée inférieure.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "SP22" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. Les désignations de sous-modèle "M1", "M2", "M3" et "M4" peuvent aussi figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle est doté d'un boîtier de culasse/carcasse en trois pièces comprenant les platines gauche et droite et le logement (couvercle de glissière).
- il s'agit d'une arme de poing de conception modulaire offerte en de nombreuses configurations.
- caractéristiques : logement de boîtier de culasse/carcasse en aluminium à haute résistance offert avec action courte ou action longue; canons standard ou de qualité de compétition; sûreté à bouton-poussoir; indicateur de cartouche dans la chambre; indicateur d'armement; mécanisme de mise de feu intégré dans l'arrêtoir de chargeur; arrêtoir de chargeur à dégagement rapide offert; détente à deux étapes ou détente réglable de qualité de compétition; sécurité de chargeur standard; levier d'armement ambidextre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; larges et petites plaquettes de tir sur cible interchangeables en bois ou en polymère; rail de viseur avec hausse à lame en fibre optique réglable et guidon à pilier triangulaire réglable; rails Picatinny courts ou longs, montés sur le dessus ou le dessous pour la fixation de contrepoids, de viseurs optiques ou de lasers d'usine. Lorsque permis, un adaptateur de canon et un silencieux sont aussi offerts.
- avec un canon de 152 mm (6 po), la longueur totale est de 260 mm (10,25 po) et le poids moyen est de 920 g (2 lb).

Fabricant

- l'inscription "Carl Walther Um/Do" au-dessus de "Made in Germany" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, dans le pontet, au-dessus de la détente, visible par une fenêtre aménagée sans la crosse en polymère.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- la composante qui soutient le canon, à laquelle la poignée ou le pontet est rattaché et où le numéro de série est habituellement inscrit constitue généralement le boîtier de culasse/la carcasse au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

273 17 20

273 32 18

273 32 26

273 32 34

SP 22 M1

SP 22 M2

SP 22 M3

SP 22 M4

SP-22-M1

SP-22-M2

SP-22-M3

SP-22-M4

SP22 M1

SP22 M2

SP22 M3

SP22 M4

SP22 Match

SP22 Standard

SP22 Target

SP22-M1

SP22-M2

SP22-M3

SP22-M4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sport Pistol 22

Sport Pistol 22 M1

Sport Pistol 22 M2

Sport Pistol 22 M3

Sport Pistol 22 M4

Walther Match SP22

Walther SP22 M1

Walther SP22 M2

Walther SP22 M3

Walther SP22 M4

Walther SP22 Match

Walther SP22 Standard

Walther SP22 Target

Walther Sport Pistol 22

Walther Sport Pistol 22 Match

Walther Sport Pistol 22 Model 1

Walther Sport Pistol 22 Model 2

Walther Sport Pistol 22 Model 3

Walther Sport Pistol 22 Model 4

Walther Sport Pistol 22 Standard

Walther Sport Pistol 22 Target

Walther Standard SP22

Walther Target SP22

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26689
Marque: Walther
Modèle: Sport

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Sport
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26689 - 3	22 LR	8	206	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26689 - 2	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26689 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "LIC. EXCL. Walther" figure sur la glissière.
- copie sous licence d'une arme à feu Walther produite sous la désignation de pistolet "Sport".

Modèle
- "MOD. Sport" sur le côté gauche de la glissière.
- fini bleui; plaquettes de crosse brunes en plastique; hausse réglable.

Fabricant
- l'inscription "MANUFACTURE DE MACHINES DU HAUT-RHIN" suivie du logo "MANURHIN" et de l'inscription "MADE IN FRANCE" figure sur le côté de la glissière.
- la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) était établie à Mulhouse, en Alsace (France), et a été en activité des années 1950 à 1998.
- la société MANURHIN a été achetée par Chapuis Armes de Saint-Bonnet-le-Château, en France, en 1998.

Mécanisme
- refoulement de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'une série de cinq chiffres suivie d'un suffixe alphabétique.
- les suffixes alphabétiques "C" et "L" ont été relevés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "LIC. EXCL WALTHER" et "Made in France" sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23274	Walther	PP Sport	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Thalson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128356
Marque: Walther
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128356 - 5	22 LR	5	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128356 - 2	22 LR	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128356 - 1	22 LR	5	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128356 - 4	22 LR	5	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128356 - 3	22 MAG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière "WALTHER" était inscrite sur la bague du boîtier de culasse.
- la marque "CARL WALTHER. ULM/DO. SPORTWAFFENFABRIK" était inscrite sur le dessus de la carcasse.

Modèle

- l'appellation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme.
- caractéristiques : canon à baïonnette de forme arrondie avec guidon à capuchon; mécanisme à verrou rotatif; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche arrière de la carcasse; sûreté à plateau situé à l'arrière de la culasse ou verrou transversal situé derrière le pontet; détente simple ou détentes double; semi-poignée-pistolet monobloc en bois.

Fabricant

- la bannière "WALTHER" était inscrite sur la bague du boîtier de culasse.
- la marque "CARL WALTHER. ULM/DO. SPORTWAFFENFABRIK" était inscrite sur le dessus de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série observé figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série observés sont constitués de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la marque "Kal. 22 L.F.B" était inscrite sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117264
Marque: Walther
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117264 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117264 - 2	5.4X22R TESCHING	1	522	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Carl Walther", "Carl Walther Sportwaffenfabrik", "Carl Walther Waffenfabrik" ou variante de ces inscriptions sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Walther (banderole Walther) peut aussi apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour tous les fusils à un coup et à percussion annulaire produits par Walther et dont il est impossible de déterminer le modèle.
- à verrou.
- caractéristiques possibles :
- détente et organes de visée réglables, divers types de sûreté (patte derrière le verrou, poussoir derrière le pontet), dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, divers types de canons, nombreux types possibles de monture, détente unique ou deux détentes.
- poinçons d'homologation allemands habituellement sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- "Carl Walther", "Carl Walther Sportwaffenfabrik", "Carl Walther Waffenfabrik" ou variante de ces inscriptions sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Walther (banderole Walther) peut aussi apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Rimfire Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54258
Marque: Walther
Modèle: Sportmodell

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Sportmodell
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54258 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- banderolle "Walther" sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.
Modèle	- désignation de modèle, "Sportmodell", en évidence sur le dessus du boîtier de culasse. - version commerciale à un coup du fusil d'instruction Mauser de modèle "KKW". - "KKW" est l'acronyme de Kleinkaliber-Wehrsportgewehr (fusil militaire et de sport de petit calibre).
Fabricant	- nom complet du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sportmodel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97735
Marque: Walther
Modèle: Sportmodell 5

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Sportmodell 5
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97735 - 1	22 LR	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la bannière "Walther" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Modèle	- l'inscription "Sportmodell V" figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- modèle fabriqué de 1930 environ jusqu'aux années 1960; peut arborer des inscriptions antérieures ou postérieures à la Seconde Guerre mondiale.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série sur des armes examinées : jusqu'à 5 chiffres, avec suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sportmodell Five

Sportmodell V

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125563
Marque: Walther
Modèle: SSP

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	SSP
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125563 - 1	22 LR	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTHER" dans une bannière figure des deux côtés de l'arme à feu.
- les inscriptions "CARL WALTHER, ULM/DO." et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté avant droit de l'arme à feu.
- les inscriptions "Waffenfabrik", "Carl Walther Ulm/Do.", "Made in Germany" et "Read Safety Manual" figurent habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SSP" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : construction légère; poignées ergonomiques réglables en matériau synthétique offertes en trois tailles; tampon amortisseur pneumatique; indicateur d'armement; détente réglable; guidon intégré et hausse réglable allongée.
- le modèle "SSP" offert avec une détente électronique est annoncé comme le modèle "SSP-E" à compter de 2011.

Fabricant

- l'inscription "WALTHER" dans une bannière figure des deux côtés de l'arme à feu.
- les inscriptions "CARL WALTHER, ULM/DO." et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté avant droit de l'arme à feu.
- les inscriptions "Waffenfabrik", "Carl Walther Ulm/Do.", "Made in Germany" et "Read Safety Manual" figurent habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figurait sur le boîtier de culasse supérieur/la carcasse supérieure.
- le numéro de série peut se composer d'un préfixe de trois lettres, suivi de cinq chiffres.
- préfixe relevé : "WSP".

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

270 03 52
270 03 61
270 03 79
270 03 87
270 12 27
270 13 16
270 13 75
277 19 51
277 19 69
277 76 90
277 77 03
278 05 79
278 24 05
278 24 13
278 27 58
SSP E-Trigger
SSP Electronic Trigger
SSP Expert
SSP Sport Pistol
SSP-E
WAT22000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5356
Marque: Walther
Modèle: SSV

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	SSV
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5356 - 1	22 HORNET	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5356 - 2	22 LR	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5356 - 3	222 REM	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- banderole "Walther" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - les numéros de série relevés comprennaient un préfixe alphabétique et une série de chiffres.
Autres marquages	Nom ou emblème de l'importateur sur le boîtier de culasse ou le canon.
Remarques	Monture Monte Carlo en noyer européen avec appui-joue surélevé, poignée-pistolet et fût. Pas d'organes de visée métalliques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2050

SSV Single-Shot Varminter

SSV Varminter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128103
Marque: Walther
Modèle: Talon Magnum

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Talon Magnum
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128103 - 1	177 PELLET	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128103 - 2	22 PELLET	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128103 - 3	25 PELLET	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de la firme "WALTHER" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "TALON MAGNUM" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2008. - caractéristiques : canon profilé rond doté d'un grand frein de bouche, d'un protégé-guidon en fibre optique et d'une hausse à réglage micrométrique; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté; crosse à poignée-pistolet de type Monte Carlo en matériau synthétique noir et dotée d'une plaque de couche en caoutchouc; fini noir. - longueur totale de 1 245 mm (49 po) et poids moyen de 3,7 kg (8,25 lb).
Fabricant	- l'inscription "Umarex Sportwaffen" figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- arme à bascule et à piston à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse. - sur l'arme examinée, le numéro de série est composé de neuf chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

225-2225

2252223

2252224

2252225

SKU2252225

Talon Magnum Air Rifle

Walther Talon Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154908
Marque: Walther
Modèle: Terrus

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	Terrus
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154908 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154908 - 2	22 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Walther" et la bannière de Walther figurent sur la carabine à air.
Modèle	- L'inscription "Terrus" figure sur la carabine à air. - Cette arme est une carabine à air comprimé à canon à bascule et piston de modèle standard, fabriquée avec une monture à poignée-pistolet en hêtre ou en matériau synthétique noir. - Caractéristiques : fini bleui; viseurs fluorescents réglables à cran de mire; rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; monture synthétique à poignée-pistolet avec appui-joue Monte Carlo; plaque de couche en caoutchouc; sûreté automatique en haut de la poignée; détente réglable de compétition.
Fabricant	- L'inscription "Walther" et la bannière de Walther figurent sur la carabine à air.
Mécanisme	- Carabine à air comprimé à canon à bascule et à piston.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252073

2252075

2252077

2252079

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23287
Marque: Walther
Modèle: TP

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	TP
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23287 - 1	22 LR	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23287 - 3	25 AUTO	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23287 - 2	6.35MM	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la banderole "Walther" apparaît normalement sur la glissière et sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- version sans chien du modèle TPH ("Taschen Pistole mit Hahn"/"Pistolet de poche avec chien"), fabriqué par Walther de 1961 à 1978. - caractéristiques : glissière à dessus ouvert, canon apparent, organes de visée fixes, sûreté sur la glissière, juste derrière la tranche de culasse. - l'inscription "TP" ou "Mod.TP" ou "Modell TP" figure sur le côté gauche de la glissière, ainsi que le calibre.
Fabricant	- "WALTHER " dans une banderole et "ULM/Do" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- désignation calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod TP

Modell TP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118071
Marque: Walther
Modèle: TPH

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	TPH
Fabricant:	Interarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118071 - 1	22 LR	6	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118071 - 4	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118071 - 3	25 AUTO	6	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118071 - 2	6.35MM	6	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- logo de la firme, "banderole Walther" sur l'arme à feu.
- "UNDER LICENCE OF Carl Walther Ulm/Do." sur le côté gauche de la glissière.

Modèle
- "MODELL TPH" sur le côté gauche de la glissière; les lettres "TPH" signifient "Taschenpistole mit Hahn" (pistolet de poche avec chien).
- fabriqué de 1987 à 1999.
- caractéristiques : arme à feu entièrement en acier inoxydable; indicateur de cartouches dans le chargeur sur le côté gauche.

Fabricant
- "MADE IN USA" et "INTERARMS" et "ALEXANDRIA, VIRGINIA" sur le côté droit de la glissière.
- les modèles européens exportés peuvent arborer d'autres inscriptions.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - cas relevé : numéro de série sur le côté droit de la glissière et sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection. - numéros de série relevés : lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière. - calibre .25 AUTO ajouté aux autres calibres proposés pour le modèle TPH produit aux États-Unis en 1992.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23300	Walther	TPH	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Modell TPH

T P H

Taschenpistole mit Hahn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23300
Marque: Walther
Modèle: TPH

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	TPH
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23300 - 1	22 LR	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23300 - 2	22 LR	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23300 - 5	22 LR	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23300 - 4	25 AUTO	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23300 - 3	6.35MM	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- banderole "Walther" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1968. - l'inscription "TPH" signifie "Taschenpistole mit Hahn" (pistolet de poche avec chien). - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage, toutes les autres pièces sont en acier; fini bleui avec boîtier de culasse/carcasse anodisé; gravures et finis spéciaux disponibles; indicateur de chargeur garni sur le côté droit.
Fabricant	- "Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do." figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série des modèles TPH produits en Allemagne figure sur le côté droit de la glissière seulement. - le numéro de série des exemplaires de l'édition spéciale du 25e anniversaire du modèle TPH est composé du préfixe "CW" suivi de trois chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118071	Walther	TPH	Interarms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model TPH

Modell TPH

VAP00301

VAP00312

VAP00401

VAP00412

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5329
Marque: Walther
Modèle: UIT

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	UIT
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5329 - 2	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5329 - 3	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5329 - 1	22 LR	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- banderole "Walther" sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué en divers modèles. Les modèles présentent de légères différences (poids et(ou) type de monture et(ou) canon et(ou) détente) à partir du même fusil de base. - double action; monture Monte-Carlo en noyer européen et crosse réglable en longueur; hausse à vis encliquetée réglable en hauteur et en direction; guidon à tunnel avec tiges interchangeables et choix d'oeilletons. - deux types de détente sur ce modèle; guidon et hausse dans rainures en queue d'aronde.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; habituellement avec préfixe alphabétique.
Importateurs	- le nom de l'importateur peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5329

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126440	Walther	LG90	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

U.I.T.

UIT BV

UIT BV Universal

UIT E

UIT E Universal

UIT Match

UIT Match Universal

UIT Running Boar

UIT Special

UIT Standard

UIT Super

Union International de Tir

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26959
Marque: Walther
Modèle: V Champion

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	V Champion
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26959 - 2	22 LR	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
26959 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- banderole "Walther" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à un coup à verrou.
Remarques	Monture en noyer avec poignée-pistolet quadrillée. Hausse micrométrique réglable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26957
Marque: Walther
Modèle: V Single Shot

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	V Single Shot
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26957 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de "Walther" dans une banderole figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à un coup à verrou.
Remarques	- Monture lisse en noyer; organes de visée métalliques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56756
Marque: Walther
Modèle: WA2000

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	WA2000
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56756 - 3	300 WIN MAG	5	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 190	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56756 - 2	308 WIN	6	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 190	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Walther (banderole) très évident sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Modèle

- désignation de modèle "WA 2000" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1987 à 1988.
- fusil semi-automatique à emprunt de gaz fabriqué spécialement pour le tir de précision.
- monture compacte (type "bullpup").
- caractéristiques : fusil de conception unique " en ligne ", avec support gardant les deux extrémités du canon cannelé sous tension pendant le tir pour atténuer les vibrations; crosse à cavité avec appui-joue et fût en noyer; bipied réglable intégré; sûreté et poignée d'armement ambidextres; rail pour fixation d'une lunette de visée.

Fabricant

- logo de Walther (banderole) très évident sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- "Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do MADE IN GERMANY" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous la banderole "Walther".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- numéros de série relevés : lettre "V" suivie de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WA 2000

WA-2000

Walther Automat

Walther Automat 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197224
Marque: Walther
Modèle: WMP

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	WMP
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197224 - 1	22 MAG	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197224 - 2	22 MAG	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WALTHER" dans une bannière figure sur le flanc gauche de la glissière et sur le canon.
- "CARL WALTHER ULM/DO." au-dessus de "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "WALTHER ARMS FORT SMITH, AR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WALTHER ARMS" est la filiale américaine de la société "Walther", fondée en 2018.

Modèle

- L'inscription "WMP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "WMP" est moulée au bas de la poignée, des deux côtés.
- Le "WMP" est un pistolet semi-automatique à percuteur lancé dont la glissière en aluminium offre une plateforme pour le montage d'un viseur optique, et dont le boîtier de culasse/la carcasse en polymère forme un rail d'accessoires.
- Caractéristiques : prises à l'avant et à l'arrière de la glissière avec de larges stries; trois trous ronds de ventilation de chaque côté de la glissière; extracteur interne; arrêtoir de glissière ambidextre; mécanisme de libération du chargeur ambidextre avec boutons et palettes de commande; levier de démontage sur le côté gauche; pontet de forme carrée, striée sur l'avant; détente à sûreté mécanique intégrée; poignée texturée.

Fabricant

- L'inscription "WALTHER" dans une bannière figure sur le flanc gauche de la glissière et sur le canon.
- "CARL WALTHER ULM/DO." au-dessus de "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WALTHER ARMS FORT SMITH, AR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WALTHER ARMS" est la filiale américaine de la société "Walther", fondée en 2018.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire observé était composé d'un préfixe de 2 lettres (WT) suivi de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5220300

5220301

5220302

5220307

723364224638

723364224652

WMP Military

WMP SD

Walther Magnum Pistol

Walther WMP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Walther USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56717
Marque: Walther
Modèle: WSF

Sommaire

Marque:	Walther
Modèle:	WSF
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56717 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56717 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56717 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56717 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56717 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56717 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- banderole "Walther" sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, sans chiens apparents, conçu en 1932 et produit avant la Seconde Guerre mondiale.
- les lettres "WSF" signifient "Walther Selbstspanner Doppelflinten" ("fusil de chasse Walther à canons jumelés et armement automatique").
- fusil de chasse aussi proposé en version "de luxe" désignée WSFD, avec boîtier de culasse orné de ciselures; pontet et bout du fût sculptés en corne.
- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, verrou transversal Greener, sûreté sur la queue de carcasse, deux détentes, indicateurs d'armement, battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WSFD

Walther Self Cocking Double Barrel Deluxe Shotgun

Walther Self Cocking Double Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127464
Marque: Walton, William
Modèle: Thomas's Patent

Sommaire

Marque:	Walton, William
Modèle:	Thomas's Patent
Fabricant:	Tipping & Lawden
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127464 - 1	380 REV SHORT CF	5	125	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILLM WALTON, BURNLEY" figure sur le plafond de la cage du barillet d'un spécimen examiné.

Modèle

- l'inscription "THOMAS'S PATENT NO. 779" peut figurer à gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de brevet britannique 779 a été alloué à John Thomas le 13 mars 1896.
- John Thomas était un des directeurs de la société Tipping & Lawden.
- 1 200 revolvers ont été fabriqués sous la licence de Thomas de 1870 à 1877.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond avec enveloppe octogonale; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, monté à droite; portière de chargement à bascule; crête de chien externe; poignées manche de scie en bois quadrillées; anneau de suspension.
- NOTA : le levier à droite du boîtier de culasse/de la carcasse déverrouille le canon et le barillet. Un bouton sous le canon se tourne vers la gauche, puis se pousse vers l'avant. Lorsque le barillet se déplace vers l'avant, les cartouches en sont extraites par une plaque d'éjection fixe.
- le numéro de brevet britannique 779 a été alloué à John Thomas pour un revolver à extraction automatique en 1869; le n° 324 en 1870 et le n° 3091 en 1871 pour un mécanisme à clavette de réglage; et enfin le n° 3548 en 1874 avec T.T. Lawden.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- Thomas Tipping-Lawden était situé à Legge Street, Birmingham, en Angleterre, en 1821.
- Thomas Tipping-Lawden a déménagé au 40 Constitution Hill, à Birmingham en 1828.
- Caleb & Thomas Tipping-Lawden a formé un partenariat connu sous le nom "Tipping & Lawden" en 1837.
- Tipping & Lawden se trouvait aux 40 et 41 Constitution Hill et au 18 Buckingham Street à Birmingham.
- Tipping & Lawden avait aussi des installations à Londres, en Angleterre, à Cheapside, de 1837 à 1840, au 18 Pancras Lane en 1842, au 9 Dyers Buildings, à Holborn en 1843, au 20 Barlett's Buildings de 1844 à 1851, au 26 Barlett's Buildings de 1852 à 1854 et au 17 Woodstock Street de 1871 à 1877.
- Tipping & Lawden a été vendu à P.Webley & Son en 1877.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, sous "THOMAS'S PATENT NO. 779". Ne pas confondre le numéro de brevet 779 et le numéro de série.
- arme examinée : numéro de série préfixé par "No." (exemple : No. 366).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

THOMAS PATENT 779

self extracting solid body revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23325
Marque: Wamo
Modèle: Powermaster

Sommaire

Marque:	Wamo
Modèle:	Powermaster
Fabricant:	Wamo Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23325 - 1	22 LR	1	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WAMO MFG. CO." figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- "POWERMASTER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pistolet .22 LR pour tir sur cibles ou pour le sport, fabriqué par Wamo Manufacturing Company (de San Gabriel, Californie) entre 1956 et la fin des années 1960.
- arme moulée sous pression en deux pièces avec canon et chambre usinés; organes de visée réglables; plaquettes de crosse en plastique avec appui-pouce et mécanisme particulier fonctionnant par refoulement des gaz.
- pour charger le pistolet, il faut amener la poignée de culasse à l'arrière pour découvrir la chambre; cette manoeuvre arme le percuteur à ressort interne et une tige fait alors saillie à l'arrière du pistolet. Il faut introduire une cartouche dans la chambre et refermer la culasse. Pour faire feu, il suffit d'appuyer sur la détente; le tir provoque l'ouverture de la culasse, l'extraction de la douille et cette dernière est chassée du mécanisme par un ressort situé au fond du couloir d'alimentation.

Fabricant

- "WAMO MFG. CO." au-dessus de "SAN GABRIEL, CALIF." au-dessus de "PATS. PEND. " sur le côté droit de la glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124388
Marque: Wanless, William
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Wanless, William
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Wanless, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124388 - 1	300 ROOK	1	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wm. Wanless" figure sur le côté arrière droit du canon de l'arme examinée et l'adresse sur le côté gauche sous la forme "22 Norfolk St. Sunderland".

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" était utilisée au Royaume-Uni en référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère à un coup, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- le modèle "Rook Rifle" était également appelé "carabine de jardin", "carabine de chasse aux lapins", ou "carabine de chasse aux petits animaux nuisibles".
- le modèle "Rook Rifle" existe avec différents types de mécanismes, et notamment (sans toutefois s'y limiter) avec un mécanisme d'ouverture (canon à bascule), un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse à bascule et articulé à l'avant avec mécanisme d'ouverture sur le dessus, bleui ou cémenté; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou sur le côté; avec chien apparent ou sans chien; détente simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet pleine en noyer; différents types de gravure et de quadrillage de la monture.

Fabricant

- l'inscription "Wm. Wanless" figure sur le côté arrière droit du canon de l'arme examinée et l'adresse sur le côté gauche sous la forme "22 Norfolk St. Sunderland".
- William Wanless était un fabricant d'armes britannique établi à Sunderland, en Angleterre; l'entreprise a été fondée vers 1900 et figure sur les registres jusqu'en 1927.
- l'entreprise s'est installée aux adresses suivantes : 22 Thomas Street, 20 Norfolk Street, 22 Norfolk Street et 12 Waterloo Place.

Mécanisme

- canon basculant.

Numéro de série

- l'arme examinée ne porte pas de numéro de série.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation britanniques figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67784
Marque: Wanzel
Modèle: 1867 Carbine

Sommaire

Marque:	Wanzel
Modèle:	1867 Carbine
Fabricant:	Austrian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67784 - 1	13.9MM WANZEL RF	1	650	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions Wanzel, Waenzel, Waenzl ou Wanzl ne figurent pas sur l'arme à feu.
- le système de culasse de Wanzel a été conçu par l'armurier et inventeur autrichien Franz Wanzel.
- la conversion de Wanzel était effectuée aux arsenaux d'état autrichien de Graz, Steyr et Wien, ainsi que par des sous-traitants privés.

Modèle

- ancien fusil à chargement par la bouche transformé en arme à chargement par la culasse et utilisant des cartouches métalliques.
- modifications apportées : suppression d'une partie du canon, à l'arrière, et
mise en place par vis d'un mécanisme de chargement par la culasse Wanzel, tout en conservant le mécanisme et le chien d'origine.
- le mécanisme Wanzel comporte une culasse articulée à l'avant (comme les mécanismes américains "Trap Door" 1866, 1870 et 1873) avec percuteur dissimulé (percussion annulaire).
- le canon est de section octogonale jusqu'à environ 130 mm de la bouche.
- le tenon de baïonnette est situé sur le côté droit du canon.
- la carabine 1867 n'est munie d'aucune grenadière tandis que le fusil d'infanterie 1867 est muni de deux grenadières et d'une bague avant entourant le canon.
- l'arme mesure au total 1 100 mm et pèse en moyenne 4,3 kg.

Fabricant

- les initiales de Austrain State Arsenal figurent généralement sur le dessus du canon, devant le bloc-culasse.
- Austrian State Arsenals à Graz (G), Steyr et Vienna (W) transformait des armes à chargement par la bouche de manière à ce qu'elles utilisent le système de culasse de Wanzel entre 1867 et environ 1869.
- le nom du fabricant d'origine du chargeur par la bouche peut figurer sur le bouchon de culasse, tel que : L. Bentz, Dollman, Greiner - M, Karl Haiser, Rischawy, Theresia of Zeilinger, Weitzer of Graz, et Werndl.

Mécanisme

- mécanisme Wanzel comportant une culasse articulée à l'avant (comme le mécanisme américain "Trapdoor" 1866, 1870 et 1873) avec percuteur dissimulé pour cartouches à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- la date originale de fabrication du fusil à chargement par la bouche qui fut transformé en arme à chargement par la culasse par adoption du système Wanzel est inscrite sur la platine; il s'agit des trois derniers chiffres de l'année (857 signifie 1857).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67774	Wanzel	1867 Infantry Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	À un coup
67786	Wanzel	1867 Special Corps Carbine	Austrian State Arsenals	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1867 Austrian Wanzel Carbine

1867 Jagerstutzen

1867 Wanzel Jagerstutzen

Austrian Wanzel Carbine

Wanzel Jagerstutzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bannerman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67774
Marque: Wanzel
Modèle: 1867 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Wanzel
Modèle:	1867 Infantry Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67774 - 1	13.9MM WANZEL RF	1	884	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wanzel" apparaît uniquement sur les armes à feu transformées dans l'atelier de Wanzel à Vienne.
- les inscriptions Wanzel, Waenzel, Waenzl ou Wanzl ne figurent pas sur l'arme à feu.
- le système de culasse de Wanzel a été conçu par l'armurier et inventeur autrichien Franz Wanzel.
- la conversion de Wanzel était effectuée aux arsenaux d'état autrichien de Graz, Steyr et Wien, ainsi que par des sous-traitants privés.

Modèle

- ancien fusil à chargement par la bouche transformé en arme à chargement par la culasse et utilisant des cartouches métalliques.
- modifications apportées : suppression d'une partie du canon, à l'arrière, et
mise en place par vis d'un mécanisme de chargement par la culasse Wanzel, tout en conservant le mécanisme et le chien d'origine.
- le mécanisme Wanzel comporte une culasse articulée à l'avant (comme les mécanismes américains "Trap Door" 1866, 1870 et 1873) avec percuteur dissimulé (percussion annulaire).
- longueur totale de 1,335 mm et poids moyen de 4,5 kg.

Fabricant

- les initiales de Austrain State Arsenal figurent généralement sur le dessus du canon, devant le bloc-culasse.
- entre 1867 et 1869, l'entreprise Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr a converti environ 70 000 fusils Lorenz à chargement par la bouche à l'utilisation du bloc-culasse Wanzel.
- le nom du fabricant d'origine du chargeur par la bouche peut figurer sur le bouchon de culasse, tel que : L. Bentz, Dollman, Greiner - M, Karl Haiser, Rischawy, Theresia of Zeilinger, Weitzer of Graz, et Werndl.

Mécanisme

- le mécanisme Wanzel comporte une culasse basculant vers l'avant (comme le système américain "Trapdoor" 1866, 1870 et 1873 ") avec percuteur dissimulé conçu pour la percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- la date originale de fabrication du fusil à chargement par la bouche qui fut transformé en arme à chargement par la culasse par adoption du système Wanzel est inscrite sur la platine; il s'agit des trois derniers chiffres de l'année (857 signifie 1857).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67784	Wanzel	1867 Carbine	Austrian State Arsenals	Carabine	À un coup
67786	Wanzel	1867 Special Corps Carbine	Austrian State Arsenals	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bannerman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149414
Marque: Wanzel
Modèle: 1867 Pistol

Sommaire

Marque:	Wanzel
Modèle:	1867 Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149414 - 1	13.9MM WANZEL RF	1	218	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette marque provient de Franz Wanzel/Wanzl, un armurier viennois ayant élaboré un moyen de convertir les carabines 1854 Lorenz à chargement par la bouche en armes à chargement par la culasse en 1867. Ce système de conversion fut adopté en guise de mesure provisoire lorsque les forces armées austro-hongroises passèrent au système de chargement par la culasse Werndl et fut conservé jusqu'à la Première Guerre mondiale, utilisé par les troupes d'arrière-gardes.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type de mécanisme.
- pistolet à un coup fabriqué en vertu du brevet 1867 Wanzel/Wanzl permettant de convertir des armes à feu à percussion se chargeant par la bouche en armes à un coup à percussion annulaire se chargeant par la culasse. Ce système de conversion fut officiellement adopté par l'Empire austro-hongrois en 1867 en guise de solution provisoire lors de la conversion de la carabine à percussion et chargement par la bouche Lorenz. Les armes à feu converties furent utilisées en seconde ligne jusqu'à la Première Guerre mondiale.
- caractéristiques : mécanisme de culasse "Wanzel/Wanzl" type, avec bloc-culasse basculant de style Springfield Trapdoor; fini bleui; canon octogonal; organes de visée fixes à cran de mire; poignée-pistolet gravée en bois de style pistolet à percussion ou de duel; peut être gravé ou incrusté de métaux précieux.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion annulaire et à chargement par la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67786
Marque: Wanzel
Modèle: 1867 Special Corps Carbine

Sommaire

Marque:	Wanzel
Modèle:	1867 Special Corps Carbine
Fabricant:	Austrian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67786 - 1	13.9MM WANZEL RF	1	600	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions Wanzel, Waenzel, Waenzl ou Wanzl ne figurent pas sur l'arme à feu.
- le système de culasse de Wanzel a été conçu par l'armurier et inventeur autrichien Franz Wanzel.
- la conversion de Wanzel était effectuée aux arsenaux d'état autrichien de Graz, Steyr et Wien, ainsi que par des sous-traitants privés.

Modèle

- ancien fusil à chargement par la bouche transformé en arme à chargement par la culasse et utilisant des cartouches métalliques.
- modifications apportées : suppression d'une partie du canon, à l'arrière, et mise en place par vis d'un mécanisme de chargement par la culasse Wanzel, tout en conservant le mécanisme et le chien d'origine.
- le mécanisme Wanzel comporte une culasse articulée à l'avant (comme les mécanismes américains "Trap Door" 1866, 1870 et 1873) avec percuteur dissimulé (percussion annulaire).
- le canon est de section octogonale jusqu'à environ 130 mm de la bouche.
- aucun tenon de baïonnette sur le côté droit du canon.
- la carabine 1867 Special Corps a une grenadière et une bague avant entourant le canon tandis que la carabine 1867 (Jagerstutzen) n'a aucune grenadière.
- l'arme mesure au total 1 052 mm et pèse en moyenne 3,9 kg.

Fabricant

- les initiales de Austrain State Arsenal figurent généralement sur le dessus du canon, devant le bloc-culasse.
- Austrian State Arsenals à Graz (G), Steyr et Vienna (W) transformait des armes à chargement par la bouche de manière à ce qu'elles utilisent le système de culasse de Wanzel entre 1867 et environ 1869.
- le nom du fabricant d'origine du chargeur par la bouche peut figurer sur le bouchon de culasse, tel que : L. Bentz, Dollman, Greiner - M, Karl Haiser, Rischawy, Theresia of Zeilinger, Weitzer of Graz, et Werndl.

Mécanisme

- le mécanisme Wanzel comporte une culasse basculant vers l'avant (comme le système américain "Trapdoor" 1866, 1870 et 1873 ") avec percuteur dissimulé conçu pour la percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- la date originale de fabrication du fusil à chargement par la bouche qui fut transformé en arme à chargement par la culasse par adoption du système Wanzel est inscrite sur la platine; il s'agit des trois derniers chiffres de l'année (857 signifie 1857).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67774	Wanzel	1867 Infantry Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	À un coup
67784	Wanzel	1867 Carbine	Austrian State Arsenals	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1867 Austrian Wanzel Special Corps Carbine

1867 Gendarmerie Carbine

1867 Wanzel Carbine

Austrian Wanzel Special Corps Carbine

Wanzel Gendarmerie Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bannerman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157852
Marque: War Sport
Modèle: GPR

Sommaire

Marque:	War Sport
Modèle:	GPR
Fabricant:	War Sport
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157852 - 1	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157852 - 2	5.56MM NATO	5	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157852 - 5	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
157852 - 4	5.56MM NATO	20	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157852 - 3	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WAR SPORT" et "INDUSTRIES, LLC" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GPR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "GPR" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon standard ou rayé, profilé pour une carabine M4; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard ou au profil surbaissé; peut être muni de viseurs optiques ou de viseurs repliables amovibles; garde-main synthétique ou à rail Picatinny pouvant permettre un canon flottant; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny; crosse de carabine personnalisée, standard ou rétractable; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou de couleur, mat.
- avec un canon de 374 mm (14,7 po), la longueur totale de l'arme est de 832 mm (32,75 po) avec la crosse rétractée, et son poids moyen est de 3,17 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "WAR SPORT" et "INDUSTRIES, LLC" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "WAR SPORT" est établie à Robbins, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis. - la société "WAR SPORT" a été fondée en 2007.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe de trois lettres (GPR) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL 5.56/.223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon. - l'inscription "223 Wylde" désigne une conception de chambre et non un calibre. La chambre Wylde était traditionnellement utilisée dans les fusils de compétition et elle permet également de tirer des munitions 5,56 mm OTAN et .223 REM de façon sécuritaire et interchangeable. - caractéristiques des rayures en calibres 223 REM/5,56 mm OTAN : 1 tour en 8 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50105

50701

50801

GPR Costa Ludus

SKU: WS-GPR-E-FDE

WS-GPR-E-BLK

War Sport GPR Enhanced Rifle

War Sport GPR Rifle

War Sport GPR-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tiger Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151333
Marque: War Sport
Modèle: LVOA

Sommaire

Marque:	War Sport
Modèle:	LVOA
Fabricant:	War Sport
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151333 - 1	223 REM	5	299	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151333 - 2	223 REM	5	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151333 - 3	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WAR SPORT" et "INDUSTRIES, LLC" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LVOA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "LVOA" et ses différentes versions sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- "LVOA" désigne "Low-Visibility Operations Applications".
- le modèle "LVOA" est également disponible en version pistolet.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche qui peut être claveté ou soudé; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main évidé, flottant muni d'un rail Picatinny sur toute la longueur du dessus avec points de fixation d'ancrage couvrant la moitié du frein de bouche; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; sélecteur ambidextre; crosse rabattable; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou coloré.
- avec un canon de 299 mm (11,75 po), la longueur totale de l'arme est de 831 mm (32,75 po) avec la monture repliée et son poids moyen est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- les inscriptions "WAR SPORT" et "INDUSTRIES, LLC" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "WAR SPORT" est établie à Robbins, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis.
- la société "WAR SPORT" a été fondée en 2007.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres (WS) suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite. - l'inscription "223 Wylde" désigne une conception de chambre et non un calibre. La chambre Wylde était traditionnellement utilisée dans les fusils de compétition et elle permet également de tirer des munitions 5,56 mm OTAN et .223 REM de façon sécuritaire et interchangeable.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156886	War Sport	LVOA Pistol	War Sport	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LVOA-C

LVOA-Carbine

LVOA-S

LVOA-SBR

LVOA-Short Barrel Rifle

LVOA-Short Barreled Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156886
Marque: War Sport
Modèle: LVOA Pistol

Sommaire

Marque:	War Sport
Modèle:	LVOA Pistol
Fabricant:	War Sport
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156886 - 1	223 REM	5	299	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
156886 - 2	223 REM	10	299	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156886 - 3	223 REM	30	299	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WAR SPORT" et "INDUSTRIES, LLC" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LVOA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "LVOA" et ses différentes versions sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- "LVOA" désigne "Low-Visibility Operations Applications".
- le modèle "LVOA" est également disponible en version fusil.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche qui peut être claveté ou soudé; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main évidé, flottant muni d'un rail Picatinny sur toute la longueur du dessus avec points de fixation d'ancrage couvrant la moitié du frein de bouche; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; sélecteur ambidextre; pas de crosse; tube amortisseur lisse ou couvert de mousse ou de ruban ou fixation d'attelle de garde-main; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou coloré.
- avec un canon de 299 mm (11,75 po), la longueur totale de l'arme est de 749 mm (29,5 po) avec la monture repliée et son poids moyen est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- les inscriptions "WAR SPORT" et "INDUSTRIES, LLC" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "WAR SPORT" est établie à Robbins, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis.
- la société "WAR SPORT" a été fondée en 2007.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe de deux lettres (WS) suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite. - l'inscription "223 Wylde" désigne une conception de chambre et non un calibre. La chambre Wylde était traditionnellement utilisée dans les fusils de compétition et elle permet également de tirer des munitions 5,56 mm OTAN et .223 REM de façon sécuritaire et interchangeable.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151333	War Sport	LVOA	War Sport	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LVOA

LVOA AR Pistol

War Sport AR Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72371
Marque: Ward & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ward & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ward & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72371 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72371 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72371 - 4	14 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72371 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ward" ou "Ward & Sons" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Ward & Sons dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques très variables comprenant : mécanisme à coffre ou à platine, chiens apparents ou non, extracteurs ou éjecteurs, deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté ou le dessous.

Fabricant

- "Ward & Sons" était basé à Birmingham et à Londres, en Angleterre, de 1859 à 1945.
- "Ward & Sons" a fabriqué des armes à feu à silex, des fusils et des fusils à chargement par la bouche, des fusils et des revolvers. L'entreprise a également importé une gamme d'armes à feu belges.
- "Ward & Sons" a été incorporé avec "Warwickshire Gun & Manufacturing Company" en 1945.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78473
Marque: Ward & Sons
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Ward & Sons
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Ward & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78473 - 2	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78473 - 3	12 GA X 2 1/2"	1	816	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78473 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ward & Sons" ou "Ward & Sons Central Gun Works, Birmingham" sur l'arme à feu.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique Wards & Son n'arborant pas de désignation de modèle.
- chien apparent ou non.
- clé d'ouverture sur le dessous, levier latéral ou bouton-poussoir.
- certains modèles repliables (ces modèles ont une encoche sur le fût pour recevoir le pontet une fois l'arme repliée).
- habituellement, canon en acier, mais possibilité de canon damas.

Fabricant

- la firme "Ward & Sons" se trouvait à Birmingham, Angleterre, de 1859 à 1945.
- la firme "Ward & Sons" produisait des armes de traite, des fusils de chasse à chargement par la culasse et la bouche ainsi que des fusils à canon rayé et des revolvers. La firme importait aussi des armes à feu de fabrication belge.
- en 1945, la firme "Ward & Sons" fut intégrée à la "Warwickshire Gun & Manufacturing Company".

Mécanisme

- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Break Open

Single Barrel Folding

Single Barrel Hammer

Single Barrel Hammerless

Single Barrel Shotgun

Single Barrel Top Lever

Single Shot Hammer

Single Shot Hammerless

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118507
Marque: Ward & Sons
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Ward & Sons
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	Ward & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118507 - 1	320 REV SHORT CF	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Ward & Sons", "Ward & Sons Central Gun Works, Birmingham" sur le dessus du canon.
Modèle	- revolver à détente escamotable, boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, double action, tige d'éjection avec plaquette en bois quadrillé.
Fabricant	- la firme "Ward & Sons" se trouvait à Birmingham, Angleterre, de 1859 à 1945. - "Ward & Sons" produisait des armes de traite à silex, des fusils de chasse à chargement par la culasse et par la bouche, des fusils à canon rayé et des revolvers. La firme importait aussi diverses armes à feu belges. - la firme "Ward & Sons" fut intégrée à la "Warwickshire Gun & Manufacturing Company" en 1945.
Numéro de série	- sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97135
Marque: Ward & Sons
Modèle: Target

Sommaire

Marque:	Ward & Sons
Modèle:	Target
Fabricant:	Ward & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97135 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Ward & Sons" ou "Ward & Sons Central Gun Works, Birmingham" sur l'arme à feu.
Modèle	- "Target" sur la table de bascule. - modèle aussi désigné "Target Hammerless Gun". - arme à bascule à canons juxtaposés; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; deux détentes.
Fabricant	- la firme "Ward & Sons" était établie à Birmingham, Angleterre, de 1859 à 1945. - "Ward & Sons" produisait des armes de traite à silex, des fusils de chasse, des fusils à grande puissance et des revolvers à chargement par la culasse et par la bouche et la firme importait une gamme d'armes belges. - la firme "Ward & Sons" fut intégrée à la "Warwickshire Gun & Manufacturing Company Limited" en 1945.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S/S

Side By Side

Side/Side

Target Hammerless

Target Hammerless Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126858
Marque: Ward, H A
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ward, H A
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ward, H A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126858 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. Arthur Ward" et/ou "H.A. Ward" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom du modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés H. Arthur Ward sur lesquels aucun nom de modèle n'est inscrit.
- caractéristiques : canons juxtaposés; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant; clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre ou à platine latérale; détente double; fini bleui.

Fabricant

- "H. Arthur Ward" et/ou "H.A. Ward" figurent sur l'arme à feu.
- Henry Arthur Ward était établi à Birmingham en Angleterre de 1883 à 1920.
- l'entreprise de fabrication d'armes à feu de Henry Arthur Ward était située au 14-15 Russell Street de 1883 à 1893, au 65 Weaman Street de 1894 à 1897 et finalement dans les locaux d'Alpha Gunworks au 27 Loveday Street de 1898 à 1920.

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés.

Numéro de série

- l'arme examinée ne portait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121919
Marque: Ward, H A
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Ward, H A
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Ward, H A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121919 - 1	10 GA X 3"	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "H. Arthur Ward" et(ou) "H.A. Ward" sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique Ward dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le dessous; crosse anglaise; minimum de ciselures et de quadrillage.
Fabricant	- la firme "Henry Arthur Ward" se trouvait à Birmingham, Angleterre, au 14-15 Russell Street vers 1880-1895, au 65 Weaman Street vers 1895-1900, au 27 Loveday Street vers 1900 et, finalement, à Alpha Gunworks.
Mécanisme	- à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109935
Marque: Ward, J & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ward, J & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ward, J & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109935 - 1	12 GA	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109935 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. Ward & Son Worcester" sur le dessus de la bande séparant les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par J. Ward & Son et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le dessous ou le côté; deux détentes; canons damas, éjecteurs ou extracteurs.

Fabricant

- "J. Ward & Son Worcester" sur le dessus de la bande séparant les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série peut figurer sur les plats du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73690
Marque: Ward-Thompson
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ward-Thompson
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73690 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	712	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscription relevée sur l'arme à feu : "A. WARD-THOMPSON, 111 CORPORATION ROAD, MIDDLESBROUGH.".
Modèle	- canons juxtaposés, deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse, pas de chiens apparents.
Mécanisme	- juxtaposé.
Autres marquages	- inscriptions suivantes sous les deux canons : 12 au-dessus de C dans un losange, CHOKE, "couronne au-dessus de RP" = poinçon d'homologation provisoire anglais pour poudre noire (Birmingham) depuis 1856, "couronne au-dessus de BP" = poinçon d'homologation définitif anglais pour poudre noire (Birmingham), "couronne au-dessus de NP" = poinçon d'homologation anglais pour poudre sans fumée (Birmingham) depuis 1904, "couronne au-dessus de BV" = marque d'inspection anglaise (Birmingham), et NITRO PROOF 1 1/8

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72773
Marque: Wards Hercules
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Wards Hercules
Modèle:	10
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72773 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72773 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72773 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Wards Hercules" ou "Ward's Hercules" figure sur l'arme à feu.
- "Wards" était une appellation commerciale utilisée par "Meriden Arms Company".
- l'appellation commerciale "Hercules" a été utilisée par "Montgomery Ward & Company" sur les fusils de chasse à un canon fabriqués par "Iver Johnson".
- "Hercules" était une désignation de catégorie utilisée par "Iver Johnson" sur les fusils de chasse à canons juxtaposés.
- l'appellation commerciale "Hercules" a été utilisée par "Montgomery Ward & Company" sur les fusils de chasse modèle 11 fabriqués par "Harrington & Richardson".
- l'appellation commerciale "Hercules" a été utilisée par "Montgomery Ward & Company" sur les modèles de fusil de chasse 50, 215, 311, 315, et 5151 fabriqués par "J Stevens Arms Company", entre 1910 et 1930 environ.

Modèle

- "Wards Hercules" et "Model 10" sur deux lignes figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois avec plaque de couche; finition bleuie et cémentée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162587	Wards Hercules	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

10 Hercules

Hercules Model 10

Model 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54176
Marque: Wards Hercules
Modèle: 215

Sommaire

Marque:	Wards Hercules
Modèle:	215
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54176 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54176 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54176 - 2	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54176 - 4	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Wards Hercules" ou "Ward's Hercules" figure sur l'arme à feu.
- "Wards" était une appellation commerciale utilisée par "Meriden Arms Company".
- l'appellation commerciale "Hercules" a été utilisée par "Montgomery Ward & Company" sur les fusils de chasse à un canon fabriqués par "Iver Johnson".
- "Hercules" était une désignation de catégorie utilisée par "Iver Johnson" sur les fusils de chasse à canons juxtaposés.
- l'appellation commerciale "Hercules" a été utilisée par "Montgomery Ward & Company" sur les fusils de chasse modèle 11 fabriqués par "Harrington & Richardson".
- l'appellation commerciale "Hercules" a été utilisée par "Montgomery Ward & Company" sur les modèles de fusil de chasse 50, 215, 311, 315, et 5151 fabriqués par "J Stevens Arms Company", entre 1910 et 1930 environ.

Modèle

- caractéristiques : canons juxtaposés en acier avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; chiens apparents; deux détentes; fût effilé et crosse à poignée-pistolet quadrillés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

215 Hercules

Hercules Model 215

Model 215

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54178
Marque: Wards Hercules
Modèle: 311

Sommaire

Marque:	Wards Hercules
Modèle:	311
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54178 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54178 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Wards Hercules" ou "Ward's Hercules" figure sur l'arme à feu.
- "Wards" était une appellation commerciale utilisée par "Meriden Arms Company".
- l'appellation commerciale "Hercules" a été utilisée par "Montgomery Ward & Company" sur les fusils de chasse à un canon fabriqués par "Iver Johnson".
- "Hercules" était une désignation de catégorie utilisée par "Iver Johnson" sur les fusils de chasse à canons juxtaposés.
- l'appellation commerciale "Hercules" a été utilisée par "Montgomery Ward & Company" sur les fusils de chasse modèle 11 fabriqués par "Harrington & Richardson".
- l'appellation commerciale "Hercules" a été utilisée par "Montgomery Ward & Company" sur les modèles de fusil de chasse 50, 215, 311, 315, et 5151 fabriqués par "J Stevens Arms Company", entre 1910 et 1930 environ.

Modèle

- caractéristiques : canons juxtaposés en acier avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; deux détentes; fût effilé et crosse à poignée-pistolet.

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

35946	Stevens	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

311 Hercules

Hercules Model 311

Model 311

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Montgomery Ward

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43974
Marque: Wards Hercules
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Wards Hercules
Modèle:	50
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43974 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43974 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43974 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43974 - 5	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Wards Hercules" ou "Ward's Hercules" figure sur l'arme à feu.
- "Wards" était une appellation commerciale utilisée par "Meriden Arms Company".
- l'appellation commerciale "Hercules" a été utilisée par "Montgomery Ward & Company" sur les fusils de chasse à un canon fabriqués par "Iver Johnson".
- "Hercules" était une désignation de catégorie utilisée par "Iver Johnson" sur les fusils de chasse à canons juxtaposés.
- l'appellation commerciale "Hercules" a été utilisée par "Montgomery Ward & Company" sur les fusils de chasse modèle 11 fabriqués par "Harrington & Richardson".
- l'appellation commerciale "Hercules" a été utilisée par "Montgomery Ward & Company" sur les modèles de fusil de chasse 50, 215, 311, 315, et 5151 fabriqués par "J Stevens Arms Company", entre 1910 et 1930 environ.

Modèle

- il s'agit du Stevens modèle 5100 vendu sous l'appellation et le modèle Hercules.
- caractéristiques : canons juxtaposés en acier forgé avec bande de visée et guidon à grain d'orge mats; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté automatique; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; détentes doubles; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé ou uni avec plaque de couche en plastique ou en caoutchouc; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse renforcé de couleur.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Numéro de série - les numéros de série des armes examinées étaient alphanumériques et composés du préfixe "C" suivi de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65985	Stevens	5100	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

50 Hercules

Hercules Model 50

Model 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162587
Marque: Wards Hercules
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Wards Hercules
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162587 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Wards Hercules" ou "Ward's Hercules" figure sur l'arme à feu.

- "Wards" était une appellation commerciale utilisée par "Montgomery Ward & Company".

- l'appellation commerciale "Hercules" a été utilisée par la "Montgomery Ward & Company" sur des fusils de chasse à canon unique fabriqués par "Iver Johnson".
- "Hercules" était une désignation de catégorie utilisée par "Iver Johnson" sur les fusils de chasse à canons juxtaposés.

- l'appellation commerciale "Hercules" a été utilisée par la "Montgomery Ward & Company" sur les fusils de chasse modèle 11 fabriqués par "Harrington & Richardson".

- le nom commercial "Hercules" a été utilisé par la "Montgomery Ward & Company" sur les fusils de chasse fabriqués par la "J Stevens Arms Company", d'environ 1910 à 1930.

Modèle

- la désignation du modèle "Single Barrel" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Single Barrel" signifie fusil de chasse à un coup, à mécanisme à bascule et à chien extérieur.
- l'inscription "Wards Hercules" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- caractéristiques : guidon à grain d'orge et boîtier de culasse/carcasse rainuré à l'arrière; canon rond profilé; canon à âme lisse et étranglement fixe; chien extérieur; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et garde-main en bois deux pièces; boîtier de culasse/carcasse fini blanc ou bleui sur le canon bleui.

- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 092 mm (43 po).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse, et est visible lorsque le canon est ouvert ou retiré.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de cinq chiffres avec un préfixe alphabétique (D).

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72773	Wards Hercules	10	Iver Johnson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Hercules

Wards Hercules Shotgun

Wards Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117179
Marque: Warnant, J
Modèle: Hammerless Bull Dog

Sommaire

Marque:	Warnant, J
Modèle:	Hammerless Bull Dog
Fabricant:	Warnant, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117179 - 1	38 CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. WARNANT" et "BREVETE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du cadre de la poignée-pistolet, sous la plaquette.
- l'inscription "J. WARNANT" a été utilisée par Jean Warnant et par Julien Warnant.

Modèle

- "HAMMERLESS BULL-DOG" sur le plafond de la cage du barillet.
- canon rond; carcasse rigide et barillet fixe cannelé; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; organes de visée fixes.

Fabricant

- les inscriptions "J. WARNANT" et "BREVETE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du cadre de la poignée-pistolet, sous la plaquette.
- l'inscription "J. WARNANT" a été utilisée par "Jean Warnant" et par "Julien Warnant".
- "Jean Warnant" était établi à Liège, en Belgique de 1850 à 1914.
- Jean Warnant était le frère de Julien Warnant.
- "Julien Warnant" était établi à Hognee, en Belgique de 1875 à 1878.
- Julien Warnant était le frère de Jean Warnant.
- la société L. & J. Warnant Frères de Hognee, Belgique a été établie au milieu du 19e siècle et fut active jusqu'en 1914, lorsque l'invasion par l'Allemagne les obligea à fermer.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog Hammerless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Bull-Dog Hammerless

Bulldog Hammerless

Hammerless Bull-Dog

Hammerless Bulldog

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176922
Marque: Warnant, Julien
Modèle: Martini Type

Sommaire

Marque:	Warnant, Julien
Modèle:	Martini Type
Fabricant:	Warnant, Julien
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176922 - 1	44-40 WIN	1	615	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JULIEN WARNANT BREVETE" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- cette arme est une carabine à un coup et à bloc basculant de style "Martini", fabriqué en divers calibres, pour le tir à la cible et la chasse.
- caractéristiques possibles : fini bleui; canon rond ou octogonal; viseurs fixes ou réglables à cran de mire; monture à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé, de longueur sporter; levier d'ouverture du mécanisme intégré au pontet.

Mécanisme

- mécanisme à un coup à bloc basculant de style Martini.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Feb. 11, 1887

Machine Made Hammerless.

Rook Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121954
Marque: Warnant, Julien
Modèle: Top Break

Sommaire

Marque:	Warnant, Julien
Modèle:	Top Break
Fabricant:	Warnant, Julien
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121954 - 1	320 REV SHORT CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121954 - 2	44 CF	5	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121954 - 3	500 REV	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "JULIEN WARNANT" au-dessus de "BREVETE" sur le côté gauche du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à lame et hausse à encoche en V dans le plafond de la cage du barillet; canon octogonal ou cylindrique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec barillet cannelé; verrou d'ouverture supérieur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque percée à l'arrière du barillet pour permettre l'extraction et l'éjection automatiques des douilles/cartouches; détente escamotable ou détente à pontet standard.
Fabricant	- "Julien Warnant" était établi à Hognee, en Belgique de 1875 à 1878. - Julien Warnant était le frère de Jean Warnant.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes : "JULIEN WARNANT" 'BREVETE". - possibilité de poinçons d'homologation belges sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190303	Unknown	Warnant Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Julien Warnant Brevete

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99496
Marque: Warnant, L & J
Modèle: Pistolet Automatique 6.35

Sommaire

Marque:	Warnant, L & J
Modèle:	Pistolet Automatique 6.35
Fabricant:	Warnant, L & J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99496 - 2	25 AUTO	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99496 - 1	6.35MM	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L & J. WARNANT" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- le monogramme "L&J W" peut figurer dans un ovale, sur les plaques de poignée.

Modèle

- arme fabriquée avant 1914.
- les inscriptions "PISTOLET" ou "PIST. AUTO" et "CAL 635" ou "CAL. 6.35" figurent habituellement sur le côté de la glissière.
- caractéristique : dispositifs de visée fixes; canon rond; ressort de recul au dessus du canon; glissière à côtés plats, à éjection du côté droit et à cannelures de traction sur le mécanisme d'armement; bloc culasse séparé dans une fente en T, à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente à simple action; sûreté rotative sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de chargeur sur le côté gauche du puits d'alimentation; plaques de poignée quadrillées synthétiques ou en bois; finition bleuie.

Fabricant

- l'inscription "L & J. WARNANT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le monogramme "L&J W" peut figurer dans un ovale, sur les plaques de poignée.
- "L & J Warnant" se trouvait à Hogne, en Belgique.
- "L & J Warnant" a été fondée au milieu du XIXe siècle et est demeurée en exploitation jusqu'à l'invasion allemande, en 1914.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "CAL 635" ou "CAL. 6.35" figure sur le côté de la glissière.
Coups	- chargeur amovible; arrêtoir sur le chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151209	Warnant, L & J	Pistolet Automatique 7.65	Warnant, L & J	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1908 Model

Durabel

Durabel Automatic Pistol

Pist Auto

Pist. Auto.

Pistolet

Pistolet Automatique

Warnant Pist Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151209
Marque: Warnant, L & J
Modèle: Pistolet Automatique 7.65

Sommaire

Marque:	Warnant, L & J
Modèle:	Pistolet Automatique 7.65
Fabricant:	Warnant, L & J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151209 - 1	32 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151209 - 2	7.65MM	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L & J. WARNANT BREVETES" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- le monogramme "L&J W" peut figurer dans un ovale, sur les plaques de poignée.

Modèle

- arme fabriquée entre 1912 et 1914.
- l'inscription "PIST.AUTO. CAL 7.65" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond; glissière à côtés plats et à cannelures de traction; chien exposé; mécanisme de détente à simple action; sûreté rotative sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de chargeur à la base du dos de crosse; plaques de poignée quadrillées synthétiques ou en bois; finition bleuie.

Fabricant

- l'inscription "L & J. WARNANT BREVETES" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- le monogramme "L&J W" peut figurer dans un ovale, sur les plaques de poignée.
- "L & J Warnant" se trouvait à Hogne, en Belgique.
- "L & J Warnant" a été fondée au milieu du XIXe siècle et est demeurée en exploitation jusqu'à l'invasion allemande, en 1914.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'incription "CAL 7.65" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
99496	Warnant, L & J	Pistolet Automatique 6.35	Warnant, L & J	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1912 Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117930
Marque: Warnant-Brean
Modèle: Top Break

Sommaire

Marque:	Warnant-Brean
Modèle:	Top Break
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117930 - 1	32	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon, devant le barillet :
"WARNANT - BREAN".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse et canon octogonal bleuis; chien à crête; barillet non cannelé; leviers de déverrouillage du barillet situés à l'arrière du barillet, de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à lame fixe avec hausse à rainure fixe; peut être avoir des plaquettes en bois.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161306
Marque: Warner & Lowe
Modèle: Percussion Target Rifle

Sommaire

Marque:	Warner & Lowe
Modèle:	Percussion Target Rifle
Fabricant:	Warner & Lowe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161306 - 1	45 PERCUSSION	1	689	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " H.WARNER .... WM. LOWE." et "SYRACUSE N.Y." figurent sur deux lignes sur le canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- cette arme à feu est un fusil à un coup et à percussion pour le tir sur cible, fabriqué par Horace Warner et William Lowe, de Syracuse, dans l'État de New York, avant 1888.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon octogonal lourd; bouche adaptée pour un maillet à balle court/bouchon de lumière; organes de visée réglables à cran de mire (montés sur la queue de carcasse ou le canon) ou optiques; crosse à poignée anglaise en érable ou noyer avec garnitures en argentan ou en laiton; chien externe armé manuellement; détente double effet ou détente double; plaque de couche en forme de croissant; pontet/bride de poignée à fleuron.

Fabricant

- les inscriptions " H.WARNER .. WM. LOWE" et "SYRACUSE N.Y." figurent sur deux lignes sur le canon.
- Horace Warner et William Lowe étaient partenaires dans une entreprise de fabrication d'armes de Syracus, dans l'État de New York, entre 1880 et 1888.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146327
Marque: Warner & Wesson
Modèle: Wesson's & Leavitt's Patent

Sommaire

Marque:	Warner & Wesson
Modèle:	Wesson's & Leavitt's Patent
Fabricant:	Warner & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146327 - 1	40 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LEVITT'S PATENT" et "MANd BY WARNER & WESSON HARd, Ct." figurent sur deux lignes sur la cage du barillet.
- la société "Warner & Wesson" était un partenariat entre Thomas Warner et Daniel Baird Wesson ou Edwin Wesson.
- la société "Warner & Wesson" était établie à Hartford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, vers 1849.
- "Warner & Wesson" a fabriqué des revolvers en vertu des brevets de revolvers à percussion déposés par Daniel Leavitt.

Modèle

- arme fabriquée vers 1849.
- l'inscription "WESSON'S & LEAVITT'S PATENT" figure sur la cage du barillet de l'arme à feu.
- il s'agit d'une variante du modèle Wesson & Leavitt Patent de la Massachusett's Arms Company.
- il s'agit d'un revolver à percussion à mécanisme inversé et à chien latéral fabriqué en vertu des brevets relatifs au revolver de Wesson et Leavitt.
- caractéristiques : fini bleui/cémenté et jaspé; canon rond; viseurs fixes; cage du barillet articulée; cheminées s'insérant de biais dans le bord arrière du barillet; chien à armement manuel sur le côté droit de la platine inversée; calotte de poignée en laiton (la calotte de poignée étant l'une des caractéristiques permettant de distinguer les premiers modèles de Warner & Wesson des modèles ultérieurs de la Massachusetts Arms).

Fabricant

- l'inscription "MANd BY WARNER & WESSON HARd, Ct." figure sur la cage du barillet.
- la société "Warner & Wesson" était établi à Hartford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, vers 1849.
- la société "Warmer & Wesson" était un partenariat entre Thomas Warner et Edwin Wesson.

Canon

- les longueurs de canon peuvent être très variables pour ce modèle.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81671	Massachusetts Arms	Wesson's & Leavitt's Patent	Massachusetts Arms	Arme de poing	Revolver
81691	Massachusetts Arms	Wesson's & Leavitt's Patent Belt Revolver	Massachusetts Arms	Arme de poing	Revolver
83931	Massachusetts Arms	Wesson's & Leavitt's Patent	Massachusetts Arms	Carabine	Revolver

Autre nom/code de produit

Dragoon

Leavitt Patent

Leavitt's Patent

Leavitts Patent

Wesson & Leavitt Dragoon

Wesson & Leavitt Patent Dragoon Revolver

Wesson's & Leavitt's Patent Dragoon Revolver

Wessons & Leavitts Patent Dragoon Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67985
Marque: Warner Arms
Modèle: Automatic

Sommaire

Marque:	Warner Arms
Modèle:	Automatic
Fabricant:	Warner Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67985 - 2	32 AUTO	8	106	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67985 - 4	7.65MM	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67985 - 1	7.65MM	8	106	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- entreprise fondée vers 1909 et fermée en 1919.

Modèle

- désignation de modèle, " WARNER AUTOMATIC PISTOL", sur le côté gauche ou le côté droit de la glissière.
- pas de chien apparent, guidon à lame fixe, hausse à encoche.
- crosse en ébonite avec logo de Warner Arms Co en relief (lettres WAC entrelacées).
- fonctionnement par avance du canon; pas de manette de sécurité.
- variante du pistolet Schwarzlose apparemment assemblée aux É.-U. à partir de pièces importées d'Allemagne de 1911 à 1913 environ. La version de Warner diffère de l'original surtout par le remplacement de la sûreté coulissante par une sûreté ergonomique rotative classique; les rainures pour les doigts (crosse) sont moulées au lieu d'être fraisées et il n'y a pas de manette de sécurité.
- sur certains exemplaires, le nom de l'entreprise, "A.W. SCHWARZLOSE G.M.B.H. BERLIN PAT'D APR 13 AND AUG 24 1909", peut figurer sur le côté droit de la carcasse et, dessous, l'inscription "WARNER ARMS CORPORATION BROOKLYN, N.Y. USA" peut apparaître.

Fabricant

- la société "Warner Arms Corporation (WAC)" a été établie à Brooklyn, dans l'État de New York, aux États-Unis vers 1909.
- la société "Warner Arms Corporation (WAC)" a déménagé à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis en 1913.
- la société "Warner Arms Corporation (WAC)" a fusionné avec N.R. Davis & Sons d'Assonet, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis pour devenir la société "Davis-Warner Arms Corporation" en 1917.
- la famille Davis s'est retirée de la société "Davis-Warner Arms Corporation" en 1919.
- la société "Warner Arms Corporation" est ensuite retournée à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par avance du canon.
Numéro de série	- habituellement sur le côté droit, juste sous la poignée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1908 Automatic

1908 Pocket Automatic

1909 Automatic

1909 Pocket Automatic

Pocket

Pocket 1908 Automatic

Pocket Auto

Pocket Automatic

W.A.C. Automatic Pistol

WAC Automatic Pistol

Warner Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26711
Marque: Warner Arms
Modèle: Warner Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Warner Arms
Modèle:	Warner Pocket Revolver
Fabricant:	Warner Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26711 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26711 - 2	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WARNER ARMS CORPORATION" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1909 et 1919.
- revolver à bascule et à double action; chien apparent avec crête.

Fabricant

- les inscriptions "WARNER ARMS CORPORATION" et "NORWICK, CONN." figurent sur le dessus du canon.
- la société "Warner Arms Corporation (WAC)" a été formée à Brooklyn, dans l'État de New York, aux États-Unis vers 1909.
- la société "Warner Arms Corporation (WAC)" a déménagé à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis en 1913.
- "Warner Arms Corporation (WAC)" a fusionné avec N.R. Davis & Sons de Assonet, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis pour devenir "Davis-Warner Arms Corporation" en 1917.
- la famille Davis a quitté l'entreprise "Davis-Warner Arms Corporation" en 1919.
- la société "Warner Arms Corporation" a alors déménagé à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le devant de crosse.
- arme montrée : préfixe "B".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - "FOR 32 SMITH & WESSON CTGS." figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Warner auto eject

Warner top break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149386
Marque: Warner, Horace
Modèle: Underhammer Rifle

Sommaire

Marque:	Warner, Horace
Modèle:	Underhammer Rifle
Fabricant:	Warner, Horace
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149386 - 2	45 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149386 - 4	45 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149386 - 1	52 PERCUSSION	1	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149386 - 3	69 PERCUSSION	1	699	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "H. WARNER" ou "HORACE WARNER" figure généralement sur l'arme.
- Horace Warner était un armurier de Syracuse, New York (et d'autres lieux en Pennsylvanie), du milieu à la fin des années 1800, connu principalement pour ses fusils à percussion de tir à la cible et de chasse. Il avait été tireur d'élite au cours de la guerre de Sécession et s'était lancé dans le commerce des armes après la guerre. Il a été associé à William V. Lowe (sous le nom de "Warner & Lowe") de 1887 à 1888.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme.
- Il s'agit d'une carabine à percussion de précision à canon octogonal fabriqué par Horace Warner avant 1893.
- On peut la rencontrer avec un système de mise à feu à chien renversé, à chien latéral classique ou de style "oreilles d'âne".
- Caractéristiques : fini bruni ou bleui; hausse ouverte réglable par vis à pas fin sur la queue de carcasse (on peut également rencontrer une visée optique primitive à "tube"); canon octogonal; crosse anglaise (partie arrière seulement), finitions en fer, en argentan ou en laiton; chien extérieur à armement manuel; détente à double effet ou double détente; crosse en forme de croissant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- L'inscription "H. WARNER" ou "HORACE WARNER" figure généralement sur l'arme à feu.
- Horace Warner était un armurier de Syracuse, New York (et d'autres lieux en Pennsylvanie), du milieu à la fin des années 1800, connu principalement pour ses fusils à percussion de tir à la cible et de chasse. Il avait été tireur d'élite au cours de la guerre de Sécession et s'était lancé dans le commerce des armes après la guerre. Il a été associé à William V. Lowe (sous le nom de "Warner & Lowe") de 1887 à 1888.

Mécanisme

- Arme à un coup à percussion, chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Rifle

Percussion Target Rifle

Underhammer Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70808
Marque: Warner, James
Modèle: Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Warner, James
Modèle:	Cavalry Carbine
Fabricant:	Greene Rifle Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70808 - 1	56-50 SPENCER RF	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- conçu par James Warner.
- les carabines fabriquées par Greene Rifle Works n'ont aucune inscription faisant mention de Warner.

Modèle

- arme à chargement par la culasse avec chien apparent au centre et culasse articulée (à droite) utilisant des cartouches métalliques.
- boîtier de culasse et culasse en laiton.
- extracteur coulissant sur le dessous de l'arme.
- crosse et fût distincts en noyer d'Amérique; fût retenu par une grenadière.

Fabricant

- fabriqué par Greene Rifle Works en vertu d'un contrat de James Warner.
- sur le boîtier de culasse : "GREENE RIFLE WORKS / WORCESTER, MASS. PAT. FEB. 1864".
- fabriqué à environ 2 500 exemplaires vers 1864.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70791	Warner, James	Cavalry Carbine	Massachusetts Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1864 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Warner Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70791
Marque: Warner, James
Modèle: Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Warner, James
Modèle:	Cavalry Carbine
Fabricant:	Massachusetts Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70791 - 2	50 WARNER RF	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70791 - 1	56-50 SPENCER RF	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- conçu par James Warner.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "JAMES WARNER, SPRINGFIELD, MASS. / WARNER'S / PATENT.

Modèle

- arme à chargement par la culasse avec chien apparent au centre et culasse articulée (à droite) utilisant des cartouches métalliques.
- boîtier de culasse et culasse en laiton.
- extracteur coulissant sur le dessous de l'arme.
- crosse et fût distincts en noyer d'Amérique; fût retenu par une grenadière.

Fabricant

- fabriqué par Massachusetts Arms Company, Springfield, Massachusetts en vertu d'un contrat de James Warner.
- le nom de Massachusetts Arms Company n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué à 1 500 exemplaires vers 1864.

Renvois

70808	Warner, James	Cavalry Carbine	Greene Rifle Works	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1864

1864 Carbine

Warner 1864 Carbine

Warner Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116695
Marque: Warner, James
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Warner, James
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Warner, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116695 - 1	41 SHORT RF	1	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- derringer à un coup à chargement par la culasse basé sur le concept de culasse pivotant latéralement de James Warner (très similaire au Snider; le même concept a été repris pour certains fusils de Warner).
- boîtier de culasse/carcasse en laiton, canon bleui, bout de crosse en tête d'oiseau, chien apparent, détente encastrée, plaquettes de crosse en noyer; la culasse remonte et pivote vers la gauche et elle comporte un percuteur.
- aucun exemplaire connu de ces derringers ne porte d'inscription, mais certains arborent des marques d'usine.

Fabricant

- James Warner était un armurier/concepteur américain établi au Massachusetts du milieu à la fin du 19e siècle; il produisait des fusils et des armes de poing et ses armes à feu arboraient l'inscription "JAMES WARNER" ou "WARNER'S PATENT".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Shot Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116775
Marque: Warner, James
Modèle: Open Frame Revolving Carbine

Sommaire

Marque:	Warner, James
Modèle:	Open Frame Revolving Carbine
Fabricant:	Warner, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116775 - 1	40 PERCUSSION	6	508	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116775 - 2	40 PERCUSSION	6	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sous la forme "JAMES WARNER" ou "WARNER'S PATENT".

Modèle

- un des types de fusils à barillet à simple action produits par James Warner de 1840 à 1860 environ; ces fusils concurrençaient les fusils à barillet produits par Colt à la même époque. Ces fusils se distinguent des fusils à barillet Warner ultérieurs en ce sens que seul le plafond de la cage du barillet relie le boîtier de culasse/la carcasse au canon; plus tard, les fusils Warner à barillet comporteront une carcasse rigide avec liaisons au haut et au bas du barillet.
- il existait quatre types distincts de ces fusils et ils comportaient deux mécanismes différents; dans un cas, il fallait tourner manuellement le barillet avant le tir et dans l'autre, le fait d'armer le chien faisait automatiquement tourner le barillet.
- monture anglaise en noyer (parfois avec compartiment pour chiffons, etc.), bande à l'avant du pontet et de la crosse, boîtier de culasse/carcasse en fer ou moitié en fer et moitié en laiton, canon mi-rond et mi-octogonal, levier de chargement sur certains exemplaires.
- deux types possibles d'inscriptions : "JAMES WARNER / SPRINGFIELD, MASS" (parfois avec "PATENT APPLIED FOR"), ou "WARNER'S PATENT / JAN. 1851" (parfois avec "SPRINGFIELD ARMS CO.").

Fabricant

- James Warner était un armurier/concepteur américain établi au Massachusetts du milieu à la fin du 19e siècle; il produisait des fusils et des armes de poing et ses armes à feu arboraient l'inscription "JAMES WARNER" ou "WARNER'S PATENT".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116775

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
116875	Warner, James	Solid Top Frame Revolving Rifle	Warner, James	Carabine	Revolver

Autre nom/code de produit

Revolving Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116756
Marque: Warner, James
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Warner, James
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	Warner, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116756 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116756 - 3	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116756 - 5	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116756 - 2	31 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116756 - 4	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116756 - 6	31 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée vers 1851. - exemplaire rare et ancien d'un revolver à double action et à carcasse rigide. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond, carcasse rigide en fer avec barillet amovible non cannelé; chien apparent; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en noyer; fini bleui. - un chien en demi-cercle inhabituel frappe les cheminées sur le pourtour du barillet. - barillet avec rainure usinée reliant les cheminées.
Fabricant	- James Warner était un armurier/concepteur américain établi au Massachusetts du milieu à la fin du 19e siècle; il produisait des fusils et des armes de poing et ses armes à feu arboraient l'inscription "JAMES WARNER" ou "WARNER'S PATENT".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- ces revolvers ont été produits en version à 5 et à 6 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belt Percussion Revolver

Belt Revolver

Percussion Belt Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116735
Marque: Warner, James
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Warner, James
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Warner, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116735 - 3	28 PERCUSSION	6	67	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116735 - 1	28 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116735 - 4	28 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116735 - 5	31 PERCUSSION	6	67	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116735 - 2	31 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116735 - 6	31 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "JAMES WARNER SPRINGFIELD, MASS. U.S.A." sur le plafond de la cage du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- revolver de poche à percussion et à simple action d'apparence bizarre fabriqué de 1850 à 1870 environ; Warner produisait aussi des revolvers à cartouches métalliques ressemblant beaucoup à ce modèle (voir "Revolver de poche"). - fini bleui ou cémenté, canon rond ou octogonal, boîtier de culasse/carcasse en fer, plaquettes de crosse en noyer, levier de chargement sous le canon et chien avec crête presque verticale. - l'inscription "JAMES WARNER SPRINGFIELD, MASS. U.S.A." figure normalement sur le plafond de la cage du barillet et, parfois, "WARNER'S PATENT 1857" est inscrit sur le barillet.
Fabricant	- James Warner était un armurier/concepteur américain établi au Massachusetts du milieu à la fin du 19e siècle; il produisait des fusils et des armes de poing et ses armes à feu arboraient l'inscription "JAMES WARNER" ou "WARNER'S PATENT".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

First Model Percussion Pocket Revolver

James Warner Pocket Model Revolver

Pocket Model

Second Model Percussion Pocket Revolver

Second Model Second Variant Percussion Pocket Revolver

Warner Pocket Model Revolver

Warner's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116715
Marque: Warner, James
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Warner, James
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Warner, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116715 - 1	30 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JAMES WARNER SPRINGFIELD, MASS. U.S.A." et(ou) "WARNER'S PATENT 1857" sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- ces revolvers portent normalement l'inscription "WARNER'S PATENT 1857" et parfois aussi l'inscription "PATENT APRIL 3, 1855".
- fabriqué vers 1868.
- revolver de poche à simple action d'allure bizarre; Warner produisit aussi des revolvers à percussion très similaires à ce modèle (voir à "Percussion, poche").
- fini bleui ou plaqué, canon rond, boîtier de culasse/carcasse en fer, plaquettes de crosse en noyer, rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, portière de chargement et chien avec crête presque verticale.
- même si ces revolvers peuvent ressembler à des revolvers à percussion modifiés pour utiliser des cartouches métalliques, il s'agit d'armes à feu conçues dès le départ pour utiliser des cartouches; axe de barillet amovible pouvant servir de tige d'éjection.

Fabricant

- James Warner était un armurier/concepteur américain établi au Massachusetts du milieu à la fin du 19e siècle; il produisait des fusils et des armes de poing et ses armes à feu arboraient l'inscription "JAMES WARNER" ou "WARNER'S PATENT".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1853

1857

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

James Warner Pocket Revolver

Warner's Patent 1855

Warner's Patent 1857

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116875
Marque: Warner, James
Modèle: Solid Top Frame Revolving Rifle

Sommaire

Marque:	Warner, James
Modèle:	Solid Top Frame Revolving Rifle
Fabricant:	Warner, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116875 - 1	40 PERCUSSION	6	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116875 - 2	40 PERCUSSION	6	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le plafond de la cage du barillet : "JAMES WARNER / SPRINGFIELD, MASS".

Modèle

- type secondaire de fusil à barillet à simple action produit par James Warner entre 1850 et 1859; ces fusils concurrençaient les fusils à barillet Colt de la même époque.
- le barillet de ces fusils devait être tourné manuellement avant le tir; au cours du tir, le barillet était bloqué en position par un levier en forme de crochet faisant saillie dans le pontet.
- monture anglaise en noyer, bande à l'avant du pontet et de la crosse, boîtier de culasse/carcasse en fer ou en laiton, canon octogonal, levier de chargement.
- certains de ces fusils comportaient un mécanisme de mise de feu breveté dans lequel une pastille de composition d'amorçage était maintenue dans une cheminée carrée par un petit morceau de cire d'abeille.
- l'inscription "JAMES WARNER / SPRINGFIELD, MASS" figure habituellement sur le plafond de la cage du barillet.

Fabricant

- James Warner était un armurier/concepteur américain établi au Massachusetts du milieu à la fin du 19e siècle; il produisait des fusils et des armes de poing et ses armes à feu arboraient l'inscription "JAMES WARNER" ou "WARNER'S PATENT".

Renvois

116775	Warner, James	Open Frame Revolving Carbine	Warner, James	Carabine	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Revolving Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181342
Marque: Warnier, Nicholas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Warnier, Nicholas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Warnier, Nicholas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181342 - 1	10.4MM	2	199	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181342 - 2	10.4MM	2	199	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant figure uniquement sous les plaquettes, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme suivante : "NW".
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la face inférieure, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à coffre; pontet avec appui pour les doigts; extracteurs; chiens extérieurs alignés; deux détentes; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse; poignée quadrillée avec pommeau à boutons; fini bleui ou ordinaire.
Fabricant	- le nom du fabricant figure uniquement sous les plaquettes, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme suivante : "NW". - Nicholas Warnier était un fabricant établi à Liège, en Belgique, de 1879 à 1905.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté de la bride de poignée, sous les plaquettes, et est répété sur plusieurs autres pièces de l'arme à feu. - un numéro de série à deux chiffres figure sur une des armes à feu examinées.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de cette arme à feu, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgian Break Action Pistol

Belgian Double Barrel Pistol

Belgian Double Hammer Pistol

Belgian Pistol

Belgian Tukaway

Break Action Pistol

Double Barrel Pistol

Double Hammer Pistol

Garden Pistol

Garrucha type

SxS

SxS Pistol

Tukaway

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149405
Marque: Warren & Steele
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Warren & Steele
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149405 - 2	40 PERCUSSION	1	889	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149405 - 3	40 PERCUSSION	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149405 - 1	46 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WARREN & STEELE" figure généralement sur la platine.
- George Warren et John F. Steele étaient associés dans une quincaillerie d'Albany, New York, et fournissaient également des platines et des canons aux armuriers au milieu des années 1800; leurs platines peuvent être rencontrées sur des armes complètes fournies par leur quincaillerie ou sur des armes fabriquées par des armuriers qui s'approvisionnaient chez eux.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme.
- Cette arme est une carabine à percussion pour le tir sur cible ou la chasse fabriquée par ou pour Warner & Steele.
- Caractéristiques : fini bruni ou bleui; viseurs à cran de mire fixes ou réglables; canon octogonal; porte-baguette sous le canon; crosse à poignée anglaise demi-longueur en érable ou en noyer (certaines avec finitions en laiton ou en argentan); chien extérieur à armement manuel sur la platine; détente à double effet ou double détente; cadre de poignée/pontet en faîteau; plaque de couche en forme de croissant.

Mécanisme

- Arme à un coup à percussion, chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51053
Marque: Warrilow, J B
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Warrilow, J B
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Warrilow, J B
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51053 - 2	12 GA	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51053 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur la bande du canon ou le boîtier de culasse.

Modèle

- désignation de modèle ou indication du niveau de présentation sur le boîtier de culasse ou la bande du canon.
- deux détentes.
- mécanisme à coffre.
- fabriqué de 1891 à 1893.
- canons damas.
- monture à poignée anglaise.
- clé d'ouverture sur le dessus.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198813
Marque: Warrior
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Warrior
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	Oz Zumrut
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198813 - 1	410 GA X 3"	1	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Il s'agit d'un fusil pliant à un canon.
- Caractéristique : guidon à grain d'orge; canon profilé rond à âme lisse avec une chambre avec bloc-culasse à dessus rond; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture intégré au pontet; "sans chien apparent"; garde-main et crosse en bois; battants de bretelle; fini bleui sur le canon avec boîtier de culasse/carcasse au fini gris.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Warrior Single Barrel Shotgun

Warrior folding shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149667
Marque: Warrior
Modèle: Warrior

Sommaire

Marque:	Warrior
Modèle:	Warrior
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149667 - 9	12 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149667 - 1	12 GA X 3"	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149667 - 2	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149667 - 8	12 GA X 3"	1	534	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
149667 - 3	20 GA X 3"	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149667 - 4	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149667 - 5	410 GA X 3"	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149667 - 7	410 GA X 3"	1	418	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
149667 - 6	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "WARRIOR" et "Made in TURKEY" ont été relevées sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le logo de "WARRIOR" est constitué d'un loup hurlant.
Modèle	- les inscriptions "WARRIOR" et "Made in TURKEY" ont été relevées sur le boîtier de culasse/la carcasse. - il s'agit d'un fusil de chasse pliable à canon unique. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond profilé à âme lisse avec bloc-chambre arrondi et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec pontet de forme concave à l'avant faisant également office de levier de déverrouillage du mécanisme; chien extérieur à crête; crosse à poignée-pistolet de type sportive et garde-main en matériau synthétique; battants de bretelle; fini bleui. - le canon peut être rabattu sous la crosse aux fins de transport et d'entreposage. - avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 826 mm (32,5 po) et son poids moyen est de 2,2 kg (4,85 lb).
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur le canon. - le numéro de série relevé était constitué de deux chiffres suivis d'un tiret (-) et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
161866	Kale Silah	Single Barrel Folding Hunter		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Back Packing Warrior

Backpacker Warrior

Folding Warrior Shotgun

Single Barrel

Single Shot Warrior

Turkey Warrior

Warrior 16 Inch

Warrior Folding Shotgun

Warrior Shotgun

Warrior Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Corwin Arms

S&J Hardware

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149668
Marque: Warrior
Modèle: Warrior

Sommaire

Marque:	Warrior
Modèle:	Warrior
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149668 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "WARRIOR" et "Made in TURKEY" ont été relevées sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le logo de "WARRIOR" est constitué d'un loup hurlant.
Modèle	- les inscriptions "WARRIOR" et "Made in TURKEY" ont été relevées sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : guidon à rampe à fibre optique; canon rond profilé à âme lisse avec tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection du côté droit et chargement pas le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet de style sportif et garde-main en matériau synthétique; battants de bretelle; fini bleui. - avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 2,7 kg (5,95 lb).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Pump Action Warrior Shotgun

Turkey Pump Action Shotgun

Warrior Pump Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corwin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149669
Marque: Warrior
Modèle: Warrior

Sommaire

Marque:	Warrior
Modèle:	Warrior
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149669 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149669 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WARRIOR" et "Made in TURKEY" ont été relevées sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "WARRIOR" est constitué d'un loup hurlant.

Modèle

- les inscriptions "WARRIOR" et "Made in TURKEY" ont été relevées sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à fibre optique et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection du côté droit et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet de style sportif et garde-main en bois ou matériau synthétique; fini bleui ou chromé mat.
- le fusil de chasse semi-automatique "Warrior" est disponible avec un jeu de deux canons.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 2,7 kg (5,95 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Semi-Automatic Shotgun

Turkey Warrior

Warrior Semi-Automatic Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corwin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166862
Marque: Warrior
Modèle: Warrior

Sommaire

Marque:	Warrior
Modèle:	Warrior
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166862 - 1	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WARRIOR" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- "WARRIOR" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Warrior Lever-action

warrior lever action shotgun

warrior shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corwin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167042
Marque: Warrior
Modèle: Warrior Tactical Shotgun

Sommaire

Marque:	Warrior
Modèle:	Warrior Tactical Shotgun
Fabricant:	Oz Zumrut
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167042 - 1	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "WARRIOR" et "Made in TURKEY" ont été relevées sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le logo de "WARRIOR" est composé d'un loup hurlant.
Modèle	- les inscriptions "WARRIOR" et "Made in TURKEY" ont été relevées sur le boîtier de culasse/la carcasse. - cette arme à feu est un fusil de chasse semi-automatique de type tactique. - caractéristiques : fini vert/noir; garnitures en matériau synthétique; guidon à rampe surélevée et hausse montée sur la poignée de transport; frein de bouche; monture à poignée-pistolet verticale; fenêtre d'éjection sur le côté droit; bouton de dégagement du mécanisme situé sous la fenêtre d'éjection; sûreté transversale située à l'arrière du pontet.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux chiffres, suivis d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corwin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183142
Marque: Warwick Tactical
Modèle: Outlaw

Sommaire

Marque:	Warwick Tactical
Modèle:	Outlaw
Fabricant:	Warwick Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183142 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WARWICK TACTICAL" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo est composé d'un réticule de viseur optique dans un cercle avec la lettre "W" en haut à gauche et la lettre "T" en bas à droite.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "Outlaw" est une variante pleine longueur du pistolet Colt 1911-A1. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond; glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec volet pleine longueur, et manette de sécurité en queue de castor; chien apparent évidé; détente évidée; mécanisme à détente unique; sûreté ambidextre allongée; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en écailles de poisson; fini noir.
Fabricant	- les inscriptions "WARWICK TACTICAL" et "LANDISVILLE, PA" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A-1 Type

2011

2011 Style

2011 Type

3-Gun Outlaw

40 Limited

Outlaw 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122676
Marque: Warwinck
Modèle: Warwinck

Sommaire

Marque:	Warwinck
Modèle:	Warwinck
Fabricant:	Arizaga, Gaspar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122676 - 2	32 AUTO	7	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122676 - 1	7.65MM	7	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL 7.65 WARWINCK" figure sur la glissière.
- la marque de commerce de "Arizaga" représentée par le logo d'un "hibou" dans un cercle surmonté du mot "Warwinck" et l'inscription "Trade Mark" sous le hibou, peut figurer sur les plaquettes.
- "Warwinck" était une appellation commerciale utilisée par "Gaspar Arizaga" d'Eibar, Espagne.

Modèle

- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL 7.65 WARWINCK" figure sur la glissière.
- arme fabriquée entre le début des années 1920 et 1936.
- il s'agit du modèle "Mondial" en calibre 7.65 mm.
- l'arme ressemble au modèle "Savage 1907"

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Gaspar Arizaga a été fondée à Eibar, Espagne, en 1895.
- Gaspar Arizaga fabriquait et exportait une gamme de fusils de chasse à un coup, à canons juxtaposés, à mécanismes à coffre et à mécanismes à platine dès 1915.
- Gaspar Arizaga fabriquait des armes de poing, sous les appellations commerciales Arizaga, Mondial, Pinkerton et Warwinch, du début des années 1920 jusqu'en 1936.
- Gaspar Arizaga figurait sur la liste des fabricants de fusils de chasse à canons juxtaposés, à mécanismes à coffre et à mécanismes à platine en 1972.
- Gaspar Arizaga était une des nombreuses entreprises qui formèrent "DIARM, S.A." en 1984.
- Gaspar et Ignacio Arizaga se partageaient le code de fabricant "F.N."

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse. - le numéro de série peut être répété sur la glissière.
Calibre	- figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25181	Mondial	Mondial	Arizaga, Gaspar	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Automatic Pistol Warwinck

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135376
Marque: Washington Arms Company
Modèle: Percussion Bar Hammer Pepperbox

Sommaire

Marque:	Washington Arms Company
Modèle:	Percussion Bar Hammer Pepperbox
Fabricant:	Marston, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135376 - 2	31 PERCUSSION	6	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135376 - 1	31 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135376 - 3	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE" au-dessus de "WASHINGTON" au-dessus de "ARMS CO" a été relevée sur le chien à barrette.
- l'appellation commerciale "THE WASHINGTON ARMS CO." était utilisée par W. W. Marston.
- William Walker Marston produisait des armes à feu à percussion et à cartouches métalliques sous divers noms et avec différents associés, dont : "W.W. Marston", "W.W. Marston, New York City", "W. W. Marston Armory, New York", "William Marston, New York City", "Marston & Knox, New York", "Sprague & Knox, New York", "The Washington Arms Company", "The Union Arms Company" et "Phenix/Phoenix Armory".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué vers 1850.
- caractéristiques : canons rotatifs nervurés; boîtier de culasse/carcasse en fer orné de ciselures en volutes; chien à barrette sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action seulement; poignée droite à plaquettes en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant n'a pas été relevé sur l'arme à feu.
- William Walker Marston était un fabricant et un détaillant d'armes établi à New York dans l'État de New York aux États-Unis de 1844 à 1872.
- William Walker Marston produisait des armes à feu à percussion et à cartouches métalliques sous divers noms et avec différents associés, dont : "W.W. Marston", "W.W. Marston, New York City", "W. W. Marston Armory, New York", "William Marston, New York City", "Marston & Knox, New York", "Sprague & Knox, New York", "The Washington Arms Company", "The Union Arms Company" et "Phenix/Phoenix Armory"
- Marston s'est associé à Knox vers 1847.
- Marston s'est associé à Sprague de 1848 à 1853.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche, multicanons rotatifs.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes de crosse. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- l'inscription "CAST STEEL" a été relevée sur le bloc canon rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20787	Marston, W W	Percussion Bar Hammer Pepperbox	Marston, W W	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

BAR Hammer Pepperbox

Cast Steel

Double Action Pepperbox

Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200049
Marque: Watchtower
Modèle: Apache

Sommaire

Marque:	Watchtower
Modèle:	Apache
Fabricant:	Watchtower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200049 - 1	9MM LUGER	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200049 - 2	9MM LUGER	17	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200049 - 3	9MM LUGER	20	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est une "Castle Watcher Tower" (tour du gardien du château) stylisée avec cinq (5) étoiles au-dessus de la tour, quatre (4) grandes et une (1) petite.
- Le modèle figure sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- "APACHE" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Modèle inspiré du modèle "Colt 1911".
- Caractéristiques : stries de glissière avant et arrière; support de rail d'accessoires situé sous le canon; arrêtoir de glissière situé du côté gauche au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur situé sur la poignée derrière la détente; puits d'alimentation évasé; détente et chien évidés; sûreté ambidextre située à l'arrière de l'arme à feu; queue de castor allongée.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est une "Castle Watcher Tower" (tour du gardien du château) stylisée avec cinq (5) étoiles au-dessus de la tour, quatre (4) grandes et une (1) petite.
- Le fabricant figure sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'explication du numéro de série est inconnue, car on observe qu'il y a sept (7) caractères alphanumériques.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "2011".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

APACHE-9MM-46

APACHE-9MM-46-BLK

APACHE-9MM-46-CPR

Apache 1911

Apache 2011

Apache DOUBLE STACK 1911

Apache DOUBLE-STACK 1911

Watchtower Firearms Apache PewView Edition 9mm Optic Ready Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126777
Marque: Waters, John
Modèle: Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Waters, John
Modèle:	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol
Fabricant:	Waters, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126777 - 1	57 FLINTLOCK	1	184	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Waters", ou une variante ce celle-ci, peut figurer sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée vers 1760.
- pistolet à silex militaire écossais traditionnel.
- caractéristiques : construction entièrement en métal à aspect laiton, sans pontet; canon rond; crosse en forme de rein avec dégorgeoir amovible (au lieu de la crosse type à tête de bélier avec un bouton central fileté en guise de dégorgeoir); baguette tournée à tête ronde; chien de type col-de-cygne; extrémité de la détente lobée; crochet de ceinture sur le côté gauche.
- la longueur totale de l'arme est de 295 mm (11 5/8 po).
- un pistolet très similaire, le "Black Watch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Murdoch"; alors que le pistolet "Murdoch" est doté d'une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges à fioritures visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est doté d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec une crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.

Fabricant

- John Waters était un fabricant établi à Birmingham et à Londres, en Angleterre, de 1770 à 1781 environ.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122766	Murdoch, Thomas	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol	Murdoch, Thomas	Arme de poing	À un coup
126768	Bissell, Issac	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol	Bissell, Issac	Arme de poing	À un coup
126769	Petcairn, John	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol	Petcairn, John	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Highland Pistol

Highlander Pistol

Murdoch Pistol

Murdock Pistol

Scottish Flintlock Pistol

Scottish Highlander Regimental Pistol

Scottish Pistol

Scottish Regimental Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104715
Marque: Watkins, T J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Watkins, T J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Watkins, T J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104715 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104715 - 2	12 GA PIN-FIRE	2	755	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur une arme examinée, inscriptions "T.J. Watkins Banbury" sur la bande séparant les canons et "T.J. Watkins" sur les deux platines.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse Watkins à canons juxtaposés n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques : chiens apparents ou non et détente unique ou deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le côté ou bouton-poussoir d'ouverture, canons damas ou canons en acier, mécanisme à coffre ou à platine.
- arme examinée : levier d'ouverture sur le dessous.

Fabricant

- T.J. Watkins était installé à Banbury, Grande-Bretagne, de 1856 environ à 1956.
- T.J. Watkins se trouvait sur Butchers Row en 1856 et au 75 High Street de 1857 à 1889.
- la firme et l'appellation commerciale T.J. Watkins furent repris par T.M. Watkins en 1889.
- la firme T.J. Watkins fut rachetée par A.E. Ringwood et elle s'installa au No 7 Church Passage de 1928 à 1956.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous des canons.
- pas de numéro de série sur une arme examinée.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140238
Marque: Watmough, Robert
Modèle: Needle Gun

Sommaire

Marque:	Watmough, Robert
Modèle:	Needle Gun
Fabricant:	Watmough, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140238 - 1	31 NEEDLE GUN	1	648	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ROBT WATMOUGH, 13 BLACKFRIARS ST MANCHESTER" figure sur le canon de l'arme examinée.
Modèle	- arme fabriquée avant 1870. - le modèle "Needle Gun" est une arme dont le percuteur en forme d'aiguille traverse la cartouche en papier pour frapper la capsule détonante située à la base de la balle. - caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse à lame rabattable; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant, avec levier d'ouverture monté sur le côté droit du bouclier; chien à crête apparent; simple action; aucun garde-main en bois; crosse en bois avec poignée anglaise.
Fabricant	- la société Robert Watmough était établie au 13 Blackfiars Street, à Manchester, en Angleterre, entre 1854 et 1869.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre : le projectile 31 NEEDLE GUN est une cartouche combustible à percussion centrale entièrement autonome.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Needle Gun Single Shot

Rissack Type

Single Shot Needle Gun

Single Shot Rifle

Zundnadelgewehr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141060
Marque: Watson & Hancock
Modèle: Webley No 2 The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Watson & Hancock
Modèle:	Webley No 2 The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141060 - 1	450 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WATSON & HANCOCK" et "308 HIGH HOLBORN LONDON" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- l'entreprise "Watson & Hancock" était établie au 308, High Holborn, à Londres (Angleterre), de 1886 à 1890.
- à l'origine, l'entreprise "Watson & Hancock" était connue sous le nom de "William Watson & Sons".
- l'entreprise "William Watson & Son" a été fondée à Londres (Angleterre), en 1868.
- l'entreprise "William Watson & Son" était établie au 313, High Holborn, de 1868 à 1881.
- l'entreprise "William Watson & Sons" était établie au 308, High Holborn, de 1882 à 1885.
- l'entreprise "William Watson & Sons" a cessé ses activités en 1885.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1891.
- les inscriptions "THE BRITISH" et "BULL DOG" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WEBLEY'S" et "No 2" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23367	Webley	No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141046	Army & Navy	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141048	Gates, Frederick	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141049	Curry, Nathaniel	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141050	Rodda	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141051	Whistler, Edward	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141052	Rigby, John	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141055	Richards, William Henry	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141059	Trulock & Harriss	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141061	Reilly, Edward Michael	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141063	Locke, Walter & Company	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

The British Bull Dog

The British Bulldog

Webley's

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125348
Marque: Watson Brothers
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Watson Brothers
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Watson Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125348 - 1	303 BRITISH	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125348 - 2	450/400 X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125348 - 3	500 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WATSON BROs" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WATSON BROTHERS" peut figurer sur les canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales amovibles; mécanisme sans chien; éjecteurs automatiques; deux détentes; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; monture anglaise en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé orné de nombreuses gravures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société Watson Brothers a été fondée par Thomas William Watson. - Thomas William Watson a fondé une entreprise à Londres, en Angleterre, en 1875. - Thomas William Watson a repris les locaux et l'entreprise de Durs Egg, situés au No. 4 Colonnade, à Pall Mall, en 1875. - l'entreprise de Thomas William Watson a été en activité de 1875 à 1884. - la société Thomas William Watson / Thomas William Watson & Son était établie au No. 4 Pall Mall, SW, de 1878 à 1884. - Thomas William Watson a transmis son entreprise à ses fils en 1885 et l'entreprise fut renommée Watson Brothers. - la société Watson Brothers a fabriqué des armes au No. 4 Pall Mall SW de 1885 à 1894, au No. 31 Cockspur Street de 1894 à 1895, au No. 29 Old Bond Street de 1895 à 1929 et au No. 13a Pall Mall de 1929 à 1935. - la société Watson Brothers a été rachetée par Grant & Lang en 1935. - Watson Brothers était une appellation commerciale utilisée par Grant & Lang jusqu'en 1980. - le nom Watson Brothers a été acheté par Frederick Beesley et Charles Hellis en 1984 et la société fut active sous le nom Hellis, Besley & Watson. - Watson Brothers a été ré-établi en tant que fabricant en 1989.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série du spécimen examiné était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- lorsque fabriqués avant 1898, certains exemplaires de ce modèle, en certains calibres, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Watson Bros Double Rifle

Watson Bros Rifle

Watson Brothers Rifle

Watson Rifle

Watson Side by Side Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77711
Marque: Watson Brothers
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Watson Brothers
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Watson Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77711 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77711 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77711 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77711 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77711 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WATSON BROs" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WATSON BROTHERS" peut figurer sur les canons.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Watson Bros n'arborant aucune désignation de modèle.
- chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus, levier sur le côté ou bouton-poussoir; canons damas ou canons en acier; mécanisme à coffre ou à platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- la société Watson Brothers a été fondée par Thomas William Watson.
- Thomas William Watson a fondé une entreprise à Londres, en Angleterre, en 1875.
- Thomas William Watson a repris les locaux et l'entreprise de Durs Egg, situés au No. 4 Colonnade, Pall Mall, en 1875.
- Thomas William Watson était en activité de 1875 à 1884.
- la société Thomas William Watson / Thomas William Watson & Son était établie au No. 4 Pall Mall, SW, de 1878 à 1884.
- Thomas William Watson a transmis son entreprise à ses fils en 1885 et l'entreprise fut renommée Watson Brothers.
- Watson Brothers ont fabriqué des armes au No. 4 Pall Mall SW de 1885 à 1894, au No. 31 Cockspur Street de 1894 à 1895, au No. 29 Old Bond Street de 1895 à 1929 et au No. 13a Pall Mall de 1929 à 1935.
- la société Watson Brothers a été rachetée par Grant & Lang en 1935.
- Watson Brothers était une appellation commerciale utilisée par Grant & Lang, jusqu'en 1980.
- le nom Watson Brothers a été acheté par Frederick Beesley et Charles Hellis en 1984 et la société fut active sous le nom Hellis, Besley & Watson.
- la société Watson Brothers a été ré-établie en tant que fabricant en 1989.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéros de quatre chiffres signalés.
- habituellement sur la table de bascule et(ou) sur le dessous du canon, près de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Side by Side Top Lever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197628
Marque: Watson Brothers
Modèle: Tranter's Patent 1879 Double Action Top Break

Sommaire

Marque:	Watson Brothers
Modèle:	Tranter's Patent 1879 Double Action Top Break
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197628 - 1	450 REV CF	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WATSON BROs PALL MALL LONDON" est inscrite sur la bande du canon.
- Les frères Watson étaient en activité au 4, Pall Mall, à Londres, environ de 1878 à 1884.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le modèle 1879 était fabriqué par William Tranter environ de 1879 à 1885 en 450 CF et jusqu'en 1890 par ses neveux en 380 CF. Ils étaient uniquement vendus par des détaillants et ne comportaient aucune marque de fabrication autre que la désignation du brevet qui figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : éjection automatique à l'ouverture du mécanisme; levier de désactivation de l'éjection automatique sous le boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; barillet cannelé; large crête de chien profilée; levier allongé de l'arrêtoir du canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dos de crosse bossu du boîtier de culasse/de la carcasse; anneau de suspension à la base de la poignée;

Fabricant

- L'inscription "TRANTER'S PATENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- William Tranter faisait partie de "Hollis, Sheath, & Tranter", en activité au 13, St Mary's Row, à Birmingham, environ de 1849 jusqu'à sa retraite en 1885.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'axe d'articulation du canon.

Calibre

- L'inscription "450 OR 455" figure sur le côté gauche du canon.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - Le poinçon d'homologation de Birmingham, des sceptres croisés, figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1879 Self-extracting Army Revolver

Model of 1879

Tranter 1879

Tranter 450

Tranter Patent

Tranter Revolver

Tranter Top Break

Tranter's Patent

Tranter's Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141106
Marque: Watson Brothers
Modèle: Webley No 2

Sommaire

Marque:	Watson Brothers
Modèle:	Webley No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141106 - 1	320 REV SHORT CF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WATSON BROS" et "4 PALL MALL LONDON" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

- l'entreprise "Watson Brothers" était établie au 4, Pall Mall, à Londres (Angleterre), de 1885 à 1894.
- l'entreprise "Watson Brothers" fut fondée par Thomas William Watson.
- Thomas William Watson a fondé une entreprise à Londres (Angleterre) en 1875.
- Thomas William Watson reprit l'entreprise et les installations de Durs Egg, établies au 4, Colonnade, à Pall Mall, en 1875.
- Thomas William Watson a été dans les affaires de 1875 à 1884.
- l'entreprise de Thomas William Watson /la "Thomas William Watson & Son" était établie au 4, Pall Mall SW, de 1878 à 1884.
- Thomas William Watson céda son entreprise à ses fils en 1885 et l'entreprise fut rebaptisée "Watson Brothers".
- l'entreprise "Watson Brothers" fabriquait des armes à feu au 4, Pall Mall SW, de 1885 à 1894, au 31, Cockspur Street, de 1894 à 1895, au 29, Old Bond Street, de 1895 à 1929 et au 13a, Pall Mall, de 1929 à 1935.
- l'entreprise "Watson Brothers" a été acquise par "Grant & Lang" en 1935.
- "Watson Brothers" était une appellation commerciale utilisée par "Grant & Lang" jusqu'en 1980.
- l'appellation commerciale "Watson Brothers" a été acquise par Frederick Beesley et Charles Hellis en 1984, lesquels faisaient des affaires sous l'appellation commerciale "Hellis, Besley & Watson".
- l'entreprise "Watson Brothers" a reprise ses activités de fabrication en 1989.

Modèle

- arme fabriquée avant 1895.
- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 2" et "calibre",sur trois lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet non cannelé; portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection basculante située à l'intérieur de la tige de l'axe de barillet; chien à crête apparent; mécanisme de détente double/simple action; bride de poignée à tête d'oiseau; plaquettes de poignée quadrillées en bois; fini bleui.
- NOTA : le canon est ovoïde et peut avoir un profil inhabituel en ce que le diamètre à la bouche est supérieur au diamètre du canon à sa jonction avec le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés étaient composés de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "calibre" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24992	Webley	No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
129847	Army & Navy	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141006	Liddle & Kaeding	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141069	Kavanagh	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141070	Tomes & Company	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141071	Fraser, D & J	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141099	Laird, I W	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141105	Edwards, C G & Son	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141107	Westley Richards	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141108	Gibbs, George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141111	Daw, G H	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141112	Woodward, James & Sons	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141113	Evans, William	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141114	Linsley Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141132	Higham, Edward & George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
169522	Watson Brothers	WG	Webley	Arme de poing	Revolver
199994	King, John Fyfe	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 2

Webley's No 2

Webleys No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200382
Marque: Watson Brothers
Modèle: Webley No 4

Sommaire

Marque:	Watson Brothers
Modèle:	Webley No 4
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200382 - 1	450 REV CF	6	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EXAMINED BY WATSON BROs 4 PALL MALL LONDON" figure sur le dessus du canon.
- Les frères Watson ont repris l'entreprise de leur père, Thomas William Watson, en 1885.
- Les frères Watson ont fabriqué des armes à feu au 4 Pall Mall SW de 1885 à 1894, au 31 Cockspur Street de 1894 à 1895, au 29 Old Bond Street de 1895 à 1929 et au 13a Pall Mall de 1929 à 1935.
- La société Watson Brothers a été rachetée par Grant & Lang en 1935.
- "Watson Brothers" était un nom commercial de "Grant & Lang" jusqu'en 1980.
- Le nom "Watson Brothers" a été acquis par "Frederick Beesley & Charles Hellis" en 1984 et commercialisé sous le nom de "Hellis, Besley & Watson".
- La société Watson Brothers a été rétablie en tant que fabricant en 1989.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "Webley No 4" est équipé d'un double levier d'ouverture de type "Pryse", monté à l'arrière du bouclier de la carcasse.
- Caractéristiques : barillet cannelé; chien extérieur à crête; bride de poignée de type manche de scie avec embout de crosse métallique et anneau de suspension.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77474	Webley	No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
143239	Watson, Thomas William	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 4 type

Pryse Type

Watson Bros Webley

Watson Brothers Webley

Watson Top Break Revolver

Watson Webley

Watson Webley No 4

Watson Webley-Pryse

Webley No. 4

Webley No. 4 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169522
Marque: Watson Brothers
Modèle: WG

Sommaire

Marque:	Watson Brothers
Modèle:	WG
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169522 - 1	476 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WATSON BROS 4 PALL MALL LONDON" figure sur le dessus du canon.
- la société Watson Brothers était située au n° 4 Pall Mall, Londres (Angleterre) entre 1855 et 1894.
- la société Watson Brothers a été fondée par Thomas William Watson.
- Thomas William Watson a fondé une entreprise à Londres, en Angleterre, en 1875.
- Thomas William Watson a repris les locaux et l'entreprise de Durs Egg, situés au No. 4 Colonnade, Pall Mall, en 1875.
- Thomas William Watson était en activité de 1875 à 1884.
- la société Thomas William Watson/Thomas William Watson & Son était établie au No. 4 Pall Mall, SW, de 1878 à 1884.
- Thomas William Watson a transmis son entreprise à ses fils en 1885 et l'entreprise fut renommée Watson Brothers.
- La société Watson Brothers a fabriqué des armes au No. 4 Pall Mall SW de 1885 à 1894, au No. 31 Cockspur Street de 1894 à 1895, au No. 29 Old Bond Street de 1895 à 1929 et au No. 13a Pall Mall de 1929 à 1935.
- la société Watson Brothers a été rachetée par Grant & Lang en 1935.
- Watson Brothers était une appellation commerciale utilisée par Grant & Lang, jusqu'en 1980.
- le nom Watson Brothers a été acheté par Frederick Beesley et Charles Hellis en 1984 et la société fut active sous le nom Hellis, Besley & Watson.
- Watson Brothers a été ré-établi en tant que fabricant en 1989.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- les inscriptions "WG", "WG Model", "WG Model" avec la date de fabrication, par ex.,"WG Model 1892" ou une variante de celles-ci, figurent habituellement sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.
- la gamme de modèles "WG" est une version de conception améliorée de l'ancien revolver Webley Improved Government des années 1881-1885.
- "WG" est souvent associé au nom Webley-Green; cependant, des recherches indiquent que "WG" serait l'acronyme de Webley Government".
- le revolver "WG" est une arme à double action, à canon à bascule et à éjection simultanée.
- caractéristiques :
possibilité de cannelures en forme de "clocher d'église" sur le barillet; les modèles plus récents ont un barillet aux cannelures rondes plus traditionnelles; les recherches montrent que l'utilisation des cannelures en forme de "clocher d'église" a cessé vers 1893.
- gros axe d'articulation arrondi entre le canon et la carcasse à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse conçu pour plus de rigidité et de robustesse.
- gros levier d'ouverture du barillet actionné par le pouce sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce verrou peut être aussi désigné "étrier" ou "bride" Webley.
- peut être muni d'une crosse en tête d'oiseau ou d'un bout de crosse carré, avec ou sans anneau de suspension sur le dessous de la courroie de calotte de crosse.
- pontet forgé intégralement avec le boîtier de culasse/carcasse.
- cadre de crosse avec renflement perceptible derrière le chien.
- plaque amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, maintenue en place par deux vis à tête fendue.
- les recherches indiquent que la pratique consistant à indiquer la date de fabrication sur l'arme à feu a cessé vers 1893.
- offert en fini bleui ou nickelé.
- des dispositifs de conversion du calibre étaient offerts pour cette arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du tenon de canon ou du côté gauche du plafond de la cage du barillet.
- des exemples types d'inscriptions de calibre incluent notamment : .450, .455, .450/.455, .455/.476, .476.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23384	Webley	WG Army	Webley	Arme de poing	Revolver
24613	Webley	WG Target	Webley	Arme de poing	Revolver
88936	Webley	WG	Webley	Arme de poing	Revolver
141106	Watson Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

WG Model

WG Model 1886

WG Model 1887

WG Model 1888

WG Model 1889

WG Model 1890

WG Model 1891

WG Model 1892

WG Model 1893

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WG Model 1894

WG Model 1895

WG Model 1896

WG Model 1897

WG Model 1898

WG Model 1899

WG Model 1900

WG Model 1901

WG Model 1902

WG Model 1903

WG Model 1904

WG Model 1905

WG Model 1906

Watson Bros WG

Watson Bros Webley Government

Webley Government

Webley Green

Webley Watson Bros

Webley-Green

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195937
Marque: Watson, R
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Watson, R
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Watson, R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195937 - 1	22 SHORT	1	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "R. WATSON WHITTALL" a été relevée sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon partiellement octogonal avec dispositif de visée en queue d'aronde; chien apparent; détente à crête et plaquettes de poignée en bois.

Fabricant

- la société R. Watson, ou Rowland Watson était établie au 17, Whitttall Street à Birmingham de 1900 à 1960 environ, puis au 32, Lower Loveday Street, à Birmingham, en Angleterre.
- la société Watson a été fondée par Benjamin Watson en 1723. Benjamin Watson était un fabricant de mécanismes de mise de feu de Darlaston, en Angleterre.
- en 1777, il s'est associé à William Ryan. L'entreprise Ryan & Watson possédait des installations à Birmingham et à Londres, en Angleterre, de 1765 à 1835. La société Ryan & Watson était établie au 27, Whittall Street, à Birmingham, en Angleterre, de 1799 à 1818.
- en 1813, la société Ryan & Watson faisait partie des abonnés en vue d'établir le banc d'épreuve de Birmingham.
- Benjamin Watson II mourut en 1830.
- en 1857, la société a été reprise par Thomas Wild, qui était le beau-fils de Benjamin Watson III, et l'entreprise fut rebaptisée Thomas Wild.
- vers 1893, Rowland Watson reprit l'entreprise et la rebaptisa. Rowland Watson était le neveu de Thomas Wild.
- en 1941, Gilbert Watson reprit l'entreprise lorsque Rowland Watson décéda et, en 1946, Rowland Watson lui succéda jusqu'en 1987, lorsqu'il prit sa retraite. Barry King reprit alors l'entreprise.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117998
Marque: Watson, Thomas William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Watson, Thomas William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Watson, Thomas William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117998 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117998 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T.W. WATSON No. 4 PALL MALL LONDON" ou "T.W. WATSON 4 PALL MALL LONDON" ou "T.W. WATSON & SON 4 PALL MALL LONDON" figure sur la bande entre les canons.

Modèle

- fabriqué avant 1885.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés T.W. Watson dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés, détente unique ou deux détentes, mécanisme à coffre ou à platine.

Fabricant

- l'inscription "T.W. WATSON No. 4 PALL MALL LONDON", ou encore "T.W. WATSON 4 PALL MALL LONDON" ou "T.W. WATSON & SON 4 PALL MALL LONDON", figure sur la bande de visée.
- Thomas William Watson a fondé une entreprise à Londres, en Angleterre, en 1875.
- Thomas William Watson a repris les locaux et l'entreprise de Durs Egg, situés au No. 4 Colonnade, Pall Mall, en 1875.
- Thomas William Watson était en activité de 1875 à 1884.
- la société Thomas William Watson / Thomas William Watson & Son était établie au No. 4 Pall Mall, SW, de 1878 à 1884.
- Thomas William Watson a transmis son entreprise à ses fils en 1885 et l'entreprise fut renommée Watson Brothers.
- la société Watson Brothers a fabriqué des armes au No. 4 Pall Mall SW de 1885 à 1894, au No. 31 Cockspur Street de 1894 à 1895, au No. 29 Old Bond Street de 1895 à 1929 et au No. 13a Pall Mall de 1929 à 1935.
- la société Watson Brothers a été rachetée par Grant & Lang en 1935.
- Watson Brothers était une appellation commerciale utilisée par Grant & Lang, jusqu'en 1980.
- le nom Watson Brothers a été acheté par Frederick Beesley et Charles Hellis en 1984 et la société fut active sous le nom Hellis, Besley & Watson.
- la société Watson Brothers a été ré-établie en tant que fabricant en 1989.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120070
Marque: Watson, Thomas William
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Watson, Thomas William
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Watson, Thomas William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120070 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120070 - 1	32 GA X 2 1/2"	1	680	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T.W. WATSON No. 4 PALL MALL LONDON" ou "T.W. WATSON 4 PALL MALL LONDON" ou "T.W. WATSON & SON 4 PALL MALL LONDON" figure sur le canon.

Modèle

- fabriqué avant 1885.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse T.W. Watson monotube dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : détente unique; chien apparent avec crête; canon rond ou octogonal; mécanisme à bascule avant; le levier d'ouverture peut se trouver sur le dessous des canons.

Fabricant

- l'inscription "T.W. WATSON No. 4 PALL MALL LONDON" ou "T.W. WATSON 4 PALL MALL LONDON" ou "T.W. WATSON & SON 4 PALL MALL LONDON" figure sur le canon.
- Thomas William Watson a créé son entreprise à Londres, Angleterre, en 1875.
- Thomas William Watson a repris les locaux et l'entreprise de Durs Egg au No. 4 Colonnade, Pall Mall en 1875.
- Thomas William Watson était un fabricant établi à Londres de 1875 à 1884.
- Thomas William Watson / Thomas William Watson & Son était situé au No. 4 Pall Mall, SW de 1878 à 1884.
- en 1885, Thomas William Watson confia son entreprise à ses fils qui la rebaptisèrent Watson Brothers.
- Watson Brothers fabriquait des armes à feu au No. 4 Pall Mall SW de 1885 à 1894, au No. 31 Cockspur Street de 1894 à 1895, au No. 29 Old Bond Street de 1895 à 1929 et au No. 13a Pall Mall de 1929 à 1935.
- Watson Brothers a été racheté par Grant & Lang en 1935.
- Watson Brothers a été une appellation commerciale utilisée par Grant & Lang, jusqu'en 1980.
- le nom de Watson Brothers a été acquis par Frederick Beesley & Charles Hellis en 1984 et commercialisé sous l'appellation Hellis, Besley & Watson.
- Watson Brothers est redevenu un fabricant en 1989.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- un numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143239
Marque: Watson, Thomas William
Modèle: Webley No 4

Sommaire

Marque:	Watson, Thomas William
Modèle:	Webley No 4
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143239 - 1	450 REV CF	6	105	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T.W. WATSON 4 PALL MALL LONDON" a été relevée sur la bande de visée du canon.
- Thomas William Watson a constitué une société à Londres, en Angleterre, en 1875.
- Thomas William Watson a acquis les installations et l'entreprise de Durs Egg au 4, Colonnade, Pall Mall, en 1875.
- l'entreprise Thomas William Watson fut active de 1875 à 1884.
- l'entreprise Thomas William Watson / Thomas William Watson & Son était établie au 4, Pall Mall SW, de 1878 à 1884.
- Thomas William Watson a légué son entreprise à ses fils en 1885 et celle-ci a été rebaptisée Watson Brothers.
- l'entreprise Watson Brothers fabriquait des armes à feu au 4, Pall Mall SW, de 1885 à 1894, au 31, Cockspur Street, de 1894 à 1895, au 29, Old Bond Street, de 1895 à 1929, et au 13a Pall Mall, de 1929 à 1935.
- l'entreprise Watson Brothers a été achetée par Grant & Lang en 1935.
- Watson Brothers était une appellation commerciale de Grant & Lang jusqu'en 1980.
- le nom Watson Brothers a été acquis par Frederick Beesley & Charles Hellis en 1984, lesquels ont commercialisé des produits sous le nom de Hellis, Besley & Watson.
- Watson Brothers a recommencé la fabrication en 1989.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un modèle "Webley No 4" (motif Pryse) vendu par "Thomas William Watson" avant 1885.
- le modèle "Webleys No 4" a été mis sur le marché en 1877 et abandonné en 1896.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal avec bande de visée supérieure surélevée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec barillet non cannelé et deux leviers d'ouverture montés sur le bouclier; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de crosse en manche de scie avec calotte de crosse et anneau de suspension en métal; crosse en noyer massif quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou l'inscription "WEBLEY" au-dessus de l'inscription "PATENTS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de l'entreprise "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui est constitué d'une "balle ailée" au-dessus de l'inscription "W&S" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25053	Garden & Son	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
77474	Webley	No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
117988	Holland & Holland	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118004	Army & Navy	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118688	Braddell, Joseph	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126391	Cogswell & Harrison	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126615	Garden, Robert Spring	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141180	Holland, Harris	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
200382	Watson Brothers	Webley No 4		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 4

Pryse Pattern

Webley No 4 Pryse Pattern

Webley's No 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134125
Marque: Watson, William
Modèle: Martini-Henry Type

Sommaire

Marque:	Watson, William
Modèle:	Martini-Henry Type
Fabricant:	Watson, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134125 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	841	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. Watson & Son", "William Watson & Son", "Watson & Son", "W. Watson & Sons", "William Watson & Sons", "Watson & Sons" ou une variante de ces inscriptions figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARTINI PATENT" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond; guidon et hausse ouverte à échelle ou à planchette repliable sur le canon; baguette en acier sous le canon; mécanisme à culasse basculante articulée à l'arrière; chien intérieur; levier derrière le pontet agit comme levier de culasse mobile; crosse à poignée anglaise, pleine longueur ou simplifiée en noyer; peut être dotée de deux grenadières; battants de bretelle à l'avant du pontet et de la grenadière avant.

Fabricant

- l'entreprise William Watson & Son a été fondée à Londres, en Angleterre en 1868.
- William Watson & Son était établie au 313 High Holborn, entre 1868 et 1881.
- William Watson & Son était établie au 308 High Holborn, entre 1882 et 1885.
- William Watson & Sons a cessé ses activités en 1885.
- William Watson & Sons est devenue "Watson & Hancock" en 1886.
- Watson & Hancock était établie au 308 High Holborn, entre 1886 et 1890.
- Watson & Hancock a cessé ses activités en 1890.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Martini Patent

Waston Martini-Henry

Waston and Son Martini Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141179
Marque: Watson, William
Modèle: Webley No 4

Sommaire

Marque:	Watson, William
Modèle:	Webley No 4
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141179 - 1	476 REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W. WATSON & SON" et "313 HIGH HOLBORN LONDON" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

- l'entreprise "William Watson & Son" a été fondée à Londres (Angleterre), en 1868.
- l'entreprise "William Watson & Son" était établie au 313, High Holborn, de 1868 à 1881.
- l'entreprise "William Watson & Sons" était établie au 308, High Holborn, de 1882 à 1885.
- l'entreprise "William Watson & Sons" a cessé ses activités en 1885.
- l'entreprise "William Watson & Sons" devint la "Watson & Hancock" en 1886.
- l'entreprise "Watson & Hancock" était établie au 308, High Holborn, de 1886 à 1890.
- l'entreprise "Watson & Hancock" a fermé ses portes en 1890.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme "Webley No 4" (type Pryse) vendue par l'entreprise "William Watson & Sons".
- le modèle "Webleys No 4" a été mis sur le marché en 1877 et retiré du marché en 1896.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon octogonal avec bande de visée supérieure surélevée ou canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec barillet cannelé ou non cannelé, avec ou sans éjecteurs automatiques, et avec deux leviers d'ouverture sur le bouclier; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en manche de scie avec anneau de suspension et calotte de crosse métallique; poignée pleine en noyer quadrillé; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25053	Garden & Son	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
77474	Webley	No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
117988	Holland & Holland	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118004	Army & Navy	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118688	Braddell, Joseph	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126391	Cogswell & Harrison	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126615	Garden, Robert Spring	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141180	Holland, Harris	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141544	Hollis, Isaac	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MAC

No 4

Pryse Pattern

Webley No 4 Pryse Pattern

Webley's No 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141110
Marque: Watson, William
Modèle: Webley Patent

Sommaire

Marque:	Watson, William
Modèle:	Webley Patent
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141110 - 1	380 REV SHORT CF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W. WATSON & SON" et "313 HIGH HOLBORN LONDON" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

- l'entreprise "William Watson & Son" a été fondée à Londres (Angleterre), en 1868.
- l'entreprise "William Watson & Son" était établie au 313, High Holborn, de 1868 à 1881.
- l'entreprise "William Watson & Sons" était établie au 308, High Holborn, de 1882 à 1885.
- l'entreprise "William Watson & Sons" a cessé ses activités en 1885.
- l'entreprise "William Watson & Sons" devint la "Watson & Hancock" en 1886.
- l'entreprise "Watson & Hancock" était établie au 308, High Holborn, de 1886 à 1890.
- l'entreprise "Watson & Hancock" a fermé ses portes en 1890.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1886.
- les inscriptions "WEBLEY'S" et "PATENT" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé, et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse au dessous plat; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui.
- REMARQUE : le canon est ovoïde et peut avoir un profil inhabituel en ce que le diamètre à la bouche est supérieur au diamètre du canon à sa jonction avec le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "calibre" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24992	Webley	No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
129847	Army & Navy	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141006	Liddle & Kaeding	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141069	Kavanagh	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141070	Tomes & Company	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141071	Fraser, D & J	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141099	Laird, I W	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
176902	Higham, Edward & George	Webley Patent	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Webley's Patent

Webleys Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128702
Marque: Watsons Weapons
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Watsons Weapons
Modèle:	50
Fabricant:	Watsons Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128702 - 1	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.144)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- cette carabine est une arme à feu coup par coup de calibre BMG .50.
- caractéristiques : canons optionnels pouvant être personnalisés et comprendre des ailettes cannelées extra-lourdes sur la culasse et plusieurs options de frein de bouche; montures optionnelles pouvant notamment comprendre les caractéristiques suivantes : évidée, tactique, en bois avec ou sans poignée-pistolet, appui-joue et bipied; pas de dispositif de visée métallique.
- pour charger la carabine, il faut tourner le levier de culasse vers le haut pour déverrouiller le mécanisme. Le levier peut ensuite être tiré vers l'arrière de la carcasse/du boîtier de culasse pour extraire la cartouche utilisée et permettre au tireur d'en insérer une nouvelle et d'inverser la procédure.
- Watsons Weapons fabrique également un ensemble de canons supérieurs coup par coup de calibre BMG .50. Cet ensemble s'installe sur la carcasse/le boîtier de culasse inférieur de l'AR-15 des acheteurs.

Fabricant

- Watsons Weapons Inc. est établie à Mound, au Nouveau-Mexique, aux États Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50 BMG Custom

50 BMG Custom Wood Stock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

50 BMG Long Distance Target

50 BMG Tactical

50 BMG Target

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119225
Marque: Wauregan
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Wauregan
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119225 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "WAUREGAN ARMS CO." au-dessus de "NORWICH, CONN.".
- le nom "WAUREGAN ARMS Co" a été associé à la Crescent Firearms et à Hopkins & Allen.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- armes à feu produites vers 1900.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; détente unique; chien apparent; guidon à grain d'orge; crosse et fût en bois.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200363
Marque: WBP
Modèle: Jack 5.56x45

Sommaire

Marque:	WBP
Modèle:	Jack 5.56x45
Fabricant:	Wytwórnia Broni Jacek Popi?ski (WBP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200363 - 1	5.56MM NATO	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WBP" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "WBP" signifie "Wytwórnia Broni Jacek Popi?ski".

Modèle

- L'inscription "JACK 5.56x45" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "JACK 5.56x45/.223 REM" peut aussi figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle Russian "AKM".
- "AKM" signifie "Avtomat Kalashnikova Modernizirovannyy", une carabine Kalachnikov modernisée.
- Caractéristiques : support de guidon surélevé avec des oreilles de protection et tige de guidon réglable; corps en tôle, couvercle du mécanisme; boîtier de culasse/carcasse estampé et plié; arrêtoir de chargeur de type palette situé devant le pontet; levier de sûreté à plateau élargi situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse qui, lorsqu'il est e position "safe", agit comme une poignée d'armement et un antipoussière en verrouillant le fonctionnement de la poignée d'armement; peut être équipé d'un garde-main en bois, synthétique ou à quatre rails.

Fabricant

- L'inscription "WBP" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "Wytwórnia Broni Jacek Popi?ski" utilise l'acronyme "WBP".
- "Wytwórnia Broni Jacek Popi?ski" est un fabricant d'armes à feu polonais privé.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le calibre pourrait figurer à la place sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Ce style d'arme à feu est couramment appelé carabine AK47/AKM.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200362	WBP	JACK 7.62x39	Wytwórnia Broni Jacek Popi?ski (WBP)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Jack AK

Jack AK 47

Jack AK 74

Jack AK-47

Jack AK-74

Jack AK47

Jack AK74

Jack AKM

Jack Kalasknikov

Kalasknikov AK47

Kalasknikov AKM

Poland AK 47

Poland AK 74

Poland AK-47

Poland AK-74

Poland AK47

Poland AK74

Poland AKM

Poland Kalasknikov

WBP AK 74

WBP AK-74

WBP AK74

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

General Dynamics

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200362
Marque: WBP
Modèle: JACK 7.62x39

Sommaire

Marque:	WBP
Modèle:	JACK 7.62x39
Fabricant:	Wytwórnia Broni Jacek Popi?ski (WBP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200362 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WBP" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "WBP" signifie "Wytwórnia Broni Jacek Popi?ski".

Modèle

- L'inscription "JACK 7.62x39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "JACK 7.62x39" peut figurer à la place sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle Russian "AKM".
- "AKM" signifie "Avtomat Kalashnikova Modernizirovannyy", une carabine "Kalashnikov" modernisée.
- Caractéristiques : support de guidon surélevé avec des oreilles de protection et tige de guidon réglable; corps en tôle, couvercle du mécanisme; boîtier de culasse/carcasse estampé et plié; arrêtoir de chargeur de type palette situé devant le pontet; levier de sûreté à plateau élargi situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse qui, lorsqu'il est e position "safe", agit comme une poignée d'armement et un antipoussière en verrouillant le fonctionnement de la poignée d'armement; peut être équipé d'un garde-main en bois, synthétique ou à quatre rails.

Fabricant

- L'inscription "WBP" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "Wytwórnia Broni Jacek Popi?ski" utilise l'acronyme "WBP".
- "Wytwórnia Broni Jacek Popi?ski" est un fabricant d'armes à feu polonais privé.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le calibre pourrait figurer à la place sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Ce style d'arme à feu est couramment appelé carabine AK47/AKM.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200363	WBP	Jack 5.56x45	Wytwórnia Broni Jacek Popi?ski (WBP)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Jack AK

Jack AK 74

Jack AK-74

Jack AK74

Jack AKM

Jack Kalasknikov

Kalasknikov AK 47

Kalasknikov AK-47

Kalasknikov AK47

Kalasknikov AKM

Poland AK 47

Poland AK 74

Poland AK-47

Poland AK-74

Poland AK47

Poland AK74

Poland AKM

Poland Kalasknikov

WBP AK 74

WBP AK-74

WBP AK74

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

General Dynamics

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198603
Marque: WE
Modèle: 26 Tactical

Sommaire

Marque:	WE
Modèle:	26 Tactical
Fabricant:	Ho Feng Corporation (HFC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198603 - 1	6MM AIRSOFT BB	14	70	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198603 - 2	6MM AIRSOFT BB	14	190	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
198603 - 3	6MM AIRSOFT BB	21	70	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198603 - 4	6MM AIRSOFT BB	21	190	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- L'inscription "WE Tactical CO. LTD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "26 Tactical" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : stries de glissière à l'arrière; levier de sélection de tir monté sur le côté arrière gauche de la glissière; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "WE" est un nom commercial utilisé par la "Ho Feng Corporation (HFC)".
- L'inscription "WE Tactical CO. LTD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu. - Une fausse désignation du calibre "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26

26 Tactical CA

26 Tactical Canada Version

G26 Tactical

Glock 26 Tactical

Tactical New Series 26

WE-G005A-BK-26-BK-A-CA

WE-G005B-BK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140086
Marque: WE
Modèle: Beretta 92 Airsoft

Sommaire

Marque:	WE
Modèle:	Beretta 92 Airsoft
Fabricant:	Ho Feng Corporation (HFC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140086 - 1	6MM AIRSOFT BB	25	110	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WE" figure sur l'arme à air comprimé.
- "WE" et "Wei-Tech" sont des marques utilisées par Ho Feng Corporation (HFC).

Modèle

- l'inscription "BERETTA 92 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air ressemble à l'arme de poing semi-automatique Beretta modèle "92".
- caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; glissière en métal; boîtier de culasse/carcasse en métal avec rail pour accessoires; fini noir mat.
- longueur totale de 216 mm et poids moyen de 1035 grammes.

Fabricant

- la société Ho Feng Corporation (HFC) est située à New Taipei City, Taïwan.

Genre

- arme de poing à air comprimé.

Mécanisme

- fonctionnement aux gaz CO2 et HFC 22 (gaz vert).
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "Cal. 6 mm" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes : variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125807	SIG Sauer	P226 X-Five Competition	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125808	SIG Sauer	P226SR X-Five Tactical	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92 Airsoft

92FS Airsoft

Beretta 92FS Airsoft

Beretta M92 Airsoft

M92 Airsoft

Replica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140087
Marque: WE
Modèle: Beretta 92L Airsoft

Sommaire

Marque:	WE
Modèle:	Beretta 92L Airsoft
Fabricant:	Ho Feng Corporation (HFC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140087 - 1	6MM AIRSOFT BB	25	110	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WE" figure sur l'arme à air comprimé.
- "WE" et "Wei-Tech" sont des marques utilisées par Ho Feng Corporation (HFC).

Modèle

- l'inscription "BERETTA 92L AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air ressemble à l'arme de poing semi-automatique Beretta modèle "92", mais avec une glissière allongée.
- caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; glissière en métal; boîtier de culasse/carcasse en métal avec rail pour accessoires; fini noir mat.
- longueur totale de 267 mm et poids moyen de 1089 grammes.

Fabricant

- la société Ho Feng Corporation (HFC) est située à New Taipei City, Taïwan.

Genre

- arme de poing à air comprimé.

Mécanisme

- fonctionnement aux gaz CO2 et HFC 22 (gaz vert).
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "Cal. 6 mm" figure sur le côté droit de l'arme à feu..
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes : variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92 Long Slide Airsoft

92L Airsoft

Beretta 92 Extended Slide Airsoft

Beretta M92L Airsoft

M92L Airsoft

Replica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198300
Marque: WE
Modèle: G39C Airsoft

Sommaire

Marque:	WE
Modèle:	G39C Airsoft
Fabricant:	Ho Feng Corporation (HFC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198300 - 1	6MM AIRSOFT BB	32	241	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « WE » et « Wei-Tech » représentent des marques de commerce de la Ho Feng Corporation (HFC).

Modèle

- L'inscription "G39C" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le « G39C Airsoft » ressemble au fusil allemand Heckler & Koch G36C.
- Caractéristiques : poignée de transport amovible pouvant aussi servir de rail d'accessoire; poignée d'armement pour droitiers et gauchers sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse du haut, dans l'axe de l'âme; sûreté pour droitiers et gauchers; levier d'arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; crosse rabattable du côté droit.

Fabricant

- L'inscription "WE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La « Ho Feng Corporation (HFC) » se trouve à New Taipei City, à Taïwan.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.
- Types de gaz : vert, rouge et propane.
- Les vitesses indiquées sont de 121 m/s ou 400 pi/s et 137 m/s ou 450 pi/s.

Calibre

- La fausse marque de calibre « Kal. 5.56mmx45 » figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78352	Heckler & Koch	G36C	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

G39C GBB

G39C Gas Blowback

GPWE1008

WE 1008

WE G39C

WE G39C Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139950
Marque: WE
Modèle: Hi-Capa 3.8 Baby Airsoft

Sommaire

Marque:	WE
Modèle:	Hi-Capa 3.8 Baby Airsoft
Fabricant:	Ho Feng Corporation (HFC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139950 - 1	6MM AIRSOFT BB	25	84	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WE" figure sur l'arme à air comprimé.
- "WE" et "Wei-Tech" sont des marques utilisées par Ho Feng Corporation (HFC).

Modèle

- l'inscription "HI-CAPA 3.8 BABY AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air ressemble à l'arme de poing de style STI International 1911.
- caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en métal; glissière et boîtier de culasse/carcasse en métal; fini argenté.
- longueur totale de l'arme Hi-Capa 3.8 Baby Airsoft est de 190 mm et son poids moyen est de 940 grammes.

Fabricant

- la société Ho Feng Corporation (HFC) est située à New Taipei City, Taïwan.

Genre

- arme de poing à air comprimé.

Mécanisme

- fonctionnement au gaz HFC 22.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes :
variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baby Hi-Capa 3.8

Baby Hi-Capacity 3.8

Baby High Capacity 3.8

Hi-Capacity 3.8 Baby

High Capacity 3.8 Baby

Replica

WE-GBB-36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139952
Marque: WE
Modèle: Hi-Capa 5.1 Dragon Airsoft

Sommaire

Marque:	WE
Modèle:	Hi-Capa 5.1 Dragon Airsoft
Fabricant:	Ho Feng Corporation (HFC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139952 - 1	6MM AIRSOFT BB	31	112	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WE" figure sur l'arme à air comprimé.
- "WE" et "Wei-Tech" sont des marques utilisées par Ho Feng Corporation (HFC).

Modèle

- l'inscription "HI-CAPA 5.1 DRAGON AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air ressemble à une arme de poing de style STI International 2011.
- caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en métal; glissière et boîtier de culasse/carcasse en métal; fini noir mat.
- longueur totale de l'arme Hi-Capa 5.1 Dragon Airsoft est de 222 mm et son poids moyen est de 1120 grammes.

Fabricant

- la société Ho Feng Corporation (HFC) est située à New Taipei City, Taïwan.

Genre

- arme de poing à air comprimé.

Mécanisme

- fonctionnement aux gaz HFC 134a et HFC 22.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes :
variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hi-Capa 5.1 Dragon

Hi-Capacity 5.1 Dragon

High Capacity 5.1 Dragon

Replica

WE-GBB-04

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198483
Marque: WE
Modèle: PDW

Sommaire

Marque:	WE
Modèle:	PDW
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198483 - 1	6MM AIRSOFT BB	30	280	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WE" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : sûreté pour droitiers et gauchers; arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz. - La vitesse mesurée est de 117.6 m/s ou 385.8 pi/s. - La vitesse mesurée est de 124.2 m/s ou 407.5 pi/s.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

- Double Bell M4 PDW Airsoft
- EMG Knights Armament PDW Airsoft
- EVIKE PDW
- LT-PDWM KNIGHTS ARMAMENT COMPANY PDW FULL METAL AEG (BK)

PRODUCT CODE: WE-R-P001-B-L

WE PDW 10" GBBR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198299
Marque: WE
Modèle: T91 Airsoft

Sommaire

Marque:	WE
Modèle:	T91 Airsoft
Fabricant:	Ho Feng Corporation (HFC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198299 - 1	6MM AIRSOFT BB	30	363	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- « WE » et « Wei-Tech » représentent des marques de commerce de la Ho Feng Corporation (HFC).

Modèle

- L'inscription "T91" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le « T91 Airsoft » ressemble à un Colt AR15.
- Caractéristiques : garde-main ventilé et nervuré; carcasse supérieure à dessus plat et à rail d'accessoire; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de dispositif d'arrêtoir de culasse et sûreté/sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.
- Type de gaz : vert, rouge et propane.
- Arme pouvant être mise à feu par CO2 grâce à un chargeur d'accessoire pour cartouche de CO2.
- Les vitesses indiquées sont de 124 m/s ou 410 pi/s et 140 m/s ou 460 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38247

479000055

479000055-0

4790000550

GR-WE-T91-BK

T 91

T-91

T91

T91 GBB Rifle

T91 Gas Blowback

WE M4 T91 Carbine Airsoft

WE T91 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197929
Marque: Weatherby
Modèle: 18i

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	18i
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197929 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197929 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197929 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197929 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WEATHERBY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société comprend un cercle au centre duquel se trouve la lettre "W" en lettres cursives/style calligraphique inclinée vers l'avant.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "18i" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse noir, en acier ou nickelé, à chargement par le dessous, avec fenêtre d'éjection et avec ou sans gravures ornementales ou à l'outil à graver; poignée d'armement/de chargement du côté droit; bouton de sûreté monté à l'arrière du pontet; levier de verrouillage du côté droit; bouton de chargement du chargeur du côté droit; diverses options de montures, quadrillée en bois avec fût assorti ou monture en matériau synthétique avec fût de la couleur assortie au choix.

Fabricant

- L'inscription "WEATHERBY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société comprend un cercle au centre duquel se trouve la lettre "W" en lettres cursives/style calligraphique inclinée vers l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18i Deluxe

18i First Lite

18i First Lite Cipher

18i Mossy Oak

18i Mossy Oak Blades

18i Mossy Oak Bottomland

18i Mossy Oak Bottomlands

18i Mossy Oak Habitat

18i Mossy Oak Shadow Grass Blades

18i Realtree Max-5

18i Realtree Max-7

18i Realtree Timber

18i Synthetic

18i Waterfowler

18i Waterfowler Camo

Deluxe

First Lite

First Lite Cipher

Mossy Oak

Mossy Oak Blades

Mossy Oak Bottomland

Mossy Oak Bottomlands

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mossy Oak Habitat

Mossy Oak Shadow Grass Blades

Realtree Max-5

Realtree Max-7

Realtree Timber

Synthetic

Waterfowler

Waterfowler Camo

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127258
Marque: Weatherby
Modèle: Athena

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Athena
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127258 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127258 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127258 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127258 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127258 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127258 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu. - la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945. - Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988. - c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum. - avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale. - Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie. - Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie. - le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983. - Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995. - la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995. - la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006. - depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2007. - l'inscription "WEATHERBY ATHENA" figure sur le canon. - caractéristiques : canons superposés bleuis à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant en alliage d'acier avec un fini argenté; clé d'ouverture et sûreté montées sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; monodétente sélective à masselotte; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures en volutes; monture en noyer quadrillé au fini huilé. - avec un canon de 660 mm (23 po), la longueur totale de l'arme est de 1 092 mm (43 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,25 lb).
Fabricant	- l'inscription "FS" figure sur la table de bascule. - Fausti, Stefano est un fabricant actuellement établi à Brescia, en Italie, et qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples pour la chasse, le tir sur cible et la compétition de tir. - en juin 2007, Fausti Stefano Arms a remplacé SKB comme partenaire de Weatherby pour la fabrication des gammes de fusils de chasse Athena et Orion.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule ou sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A31226RGM

A31228RGM

A32026RGM

A32028RGM

A32826RGM

A32828RGM

A51226RGM

A51228RGM

A52026RGM

A52028RGM

Athena Classic Field

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Athena Grade III

Athena Grade V

Athena O&U

Athena Over & Under

Classic Field Grade III

Classic Field Grade V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29595
Marque: Weatherby
Modèle: Athena

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Athena
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29595 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29595 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29595 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29595 - 13	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29595 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29595 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29595 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29595 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29595 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29595 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser provenant de la Fabrique Nationale, de mécanismes Mathieu Arms et de mécanismes Schultz & Larsen.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- la société Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- mis sur le marché en 1982.
- l'inscription "Weatherby ATHENA" figure sur le canon supérieur.
- le modèle Athena Grade V a été mis sur le marché en 1990.
- le modèle Athena est devenu par la suite Athena Grade IV (même si aucun changement n'a été effectué).
- la désignation du modèle Athena a également été utilisée par Weatherby pour un fusil de chasse à canons juxtaposés fabriqué en Espagne par Zabala Hermanos.
- à l'origine, le modèle Athena a été mis sur le marché en 1982 avec des étranglements fixes.
- la société Weatherby a lancé son système de tubes d'étranglement interchangeables, appelé Integral Multi-Choke (IMC), en 1985.
- caractéristiques : canons superposés bleuis ronds, avec bande supérieure et bande médiane ventilées et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, au fini pastillé, avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre avec différents types de ciselures, certains exemplaires comportent même des incrustations en métal précieux; verrou transversal Greener modifié; sans chien; détente sélective simple; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet pleine longueur, à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise, au choix du client.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu
- l'inscription "Made In Japan" figure généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série sur l'arme observée consistait de la lettre "D" et de six numéros.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté du canon.

Remarques

- les armes de la gamme Athena étaient offertes en configuration tir au skeet (Skeet), tir sur le terrain (Field) et tir à la volée (Trap).
- ce modèle se distingue des divers fusils de chasse "Orion" par le fait que les modèles de la gamme Athena sont munis d'une bande ventilée entre les canons, tandis que ceux de la gamme Orion sont munis d'une bande non ventilée; de plus, les armes de la gamme Athena comportent des plaques latérales allongées, tandis que celles de la gamme Orion ont des plaques latérales courtes.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29595

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3361	Weatherby	Athena Grade 4	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
29592	Weatherby	Athena Grade 5	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
29639	Weatherby	Athena Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	À un coup
29646	Weatherby	Athena Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
119565	Weatherby	Athena	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
119572	Weatherby	Athena Grade 3	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Athena Field

Athena Master Skeet Set

Athena Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119565
Marque: Weatherby
Modèle: Athena

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Athena
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119565 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119565 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119565 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119565 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est mort en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- Weatherby a aussi utilisé le nom Athena pour un fusil de chasse à canons superposés produit par Sakaba (SKB) du Japon.
- caractéristiques : crosse anglaise et fût effilé en noyer de Turquie au fini huilé; détente unique; éjecteurs automatiques sélectifs; canon bleuis et guidon à grain d'orge en laiton; mécanisme à coffre; tubes d'étranglement vissables interchangeables; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; boîtier de culasse cémenté avec fausses platines entièrement orné de ciselures en volute.
- une version un peu moins richement présentée de ce fusil de chasse est désignée "Orion" (ne pas la confondre avec le fusil à canons superposés Orion de Weatherby) : crosse à poignée-pistolet et absence de fausses platines allongées.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.
- Zabala Hermanos a commencé à produire les fusils de chasse Athena et Orion pour Weatherby en 2001.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29595	Weatherby	Athena	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
119566	Weatherby	Orion	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

AX1226SGM

AX1228SGM

AX2026SGM

AX2028SGM

Athena SBS

Athena Side By Side

SBS Athena

Side By Side Athena

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123397
Marque: Weatherby
Modèle: Athena D'Italia

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Athena D'Italia
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123397 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123397 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123397 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123397 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123397 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123397 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.

- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée de grande puissance connue sous le nom de Weatherby Magnum.

- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.

- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.

- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.

- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.

- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "ATHENA D'ITALIA" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2005.

- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis à manchon de chrome avec guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse en acier allié articulé à l'avant, à fini chromé de teinte argentée; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; deux détentes; système à plusieurs étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse gravé; garde-main de type esquille et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé au fini huilé.
- arme offerte en 2006 avec une monture à poignée-pistolet en modèle D'Italia PG et en version D'Italia Deluxe comportant un boîtier de culasse/une carcasse orné de ciselures rehaussées d'or, une seule détente et un numéro de série gravé sur la queue de carcasse inférieure.

Fabricant

- le logo du fabricant, "FS", figure sur la table de bascule.
- Fausti, Stefano est un fabricant actuellement établi à Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule ou sous le levier de la queue de carcasse supérieure.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres, p. ex. : "FSxxxx".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ACX1226SGM

ACX1228SGM

ACX2026SGM

ACX2028SGM

ACX2826SGM

ACX2828SGM

ADX1228PGM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

ADX1228SGM

ADX2026PGM

ADX2026SGM

ADX2028PGM

ADX2028SGM

ADX2826PGM

ADX2826SGM

Athena

Athena D'Italia Deluxe

Athena D'Italia PG

D'Italia

D'Italia Deluxe

D'Italia PG

D'Italia Pistol Grip

SBS Athena D'Italia

Side By Side Athena D'Italia

Weatherby Athena

Weatherby Athena D'Italia

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127982
Marque: Weatherby
Modèle: Athena D'Italia 3

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Athena D'Italia 3
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127982 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127982 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127982 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127982 - 4	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la firme Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum grande puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- Weatherby a produit des fusils à partir de mécanismes Mauser, Mathieu et Schultz provenant de la Fabrique Nationale, avant 1964.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, des modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines, telles que Sauer en Allemagne, Howa, KTG et Nikko au Japon et Beretta en Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- Weatherby est entrée sous la direction du fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était située à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby était située à Atascadero, en Californie (É.-U.), de 1995 à 2006.
- Weatherby est située à Paso Robles, en Californie (É.-U.), depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2008. - le nom du modèle peut apparaître sur le canon. - caractéristiques : canons bleuis superposés à âmes chromées; arme à bascule en alliage d'acier au fini argent chromé; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; détente à masselotte sélective unique; bandes supérieure et médiane ventilées; système à étranglement multiple Briley interchangeable; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures en volutes; garnitures en noyer au fini huilé; peut être muni d'un fût Schnabel et d'une crosse à busc réglable. - avec canon de 660 mm (28 po), longueur totale de 1 092 mm (43 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,25 lb).
Fabricant	- le logo du fabricant "FS" peut apparaître sur la table de bascule. - Fausti Stefano est un fabricant actuellement établi à Brescia (Italie) qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse multitubes destinés à la chasse, le tir et la compétition. - en juin 2007, Fausti Stefano Arms a remplacé SKB à titre de partenaire de fabrication de Weatherby pour les gammes de fusils de chasse Athena et Orion.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule ou sous le levier de carcasse supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AI31226RGM

AI31228RGM

AI32026RGM

AI32028RGM

Athena D'Italia 3 O/U

Athena D'Italia III

Athena D'Italia III O/U

Athena III D'Italia O/U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127981
Marque: Weatherby
Modèle: Athena D'Italia 4

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Athena D'Italia 4
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127981 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127981 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127981 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127981 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127981 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127981 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu. - la firme Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945. - Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988. - Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum grande puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum. - Weatherby a produit des fusils à partir de mécanismes Mauser, Mathieu et Schultz provenant de la Fabrique Nationale, avant 1964. - Weatherby a aussi proposé, au fil des années, des modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines, telles que Sauer en Allemagne, Howa, KTG et Nikko au Japon et Beretta en Italie. - Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie. - Weatherby est entrée sous la direction du fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, en 1983. - Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995. - Weatherby était située à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995. - Weatherby était située à Atascadero, en Californie (É.-U.), de 1995 à 2006. - Weatherby est située à Paso Robles, en Californie (É.-U.), depuis 2006.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2008. - le nom du modèle peut apparaître sur le canon. - caractéristiques : canons bleuis superposés à âmes chromées; arme à bascule en alliage d'acier au fini argent chromé; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; détente à masselotte sélective unique; bandes supérieure et médiane ventilées; système à étranglement multiple Briley interchangeable; boîtier de culasse orné de ciselures en volutes; garnitures en noyer au fini huilé; peut être muni d'un fût Schnabel et d'une crosse à busc réglable. - avec canon de 660 mm (28 po), longueur totale de 1 092 mm (43 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,25 lb).
Fabricant	- le logo du fabricant "FS" peut apparaître sur la table de bascule. - Fausti Stefano est un fabricant actuellement établi à Brescia (Italie) qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse multitubes destinés à la chasse, le tir et la compétition. - en juin 2007, Fausti Stefano Arms a remplacé SKB à titre de partenaire de fabrication de Weatherby pour les gammes de fusils de chasse Athena et Orion.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule ou sous le levier de carcasse supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AI141226RGM

AI141228RGM

AI142026RGM

AI142028RGM

AI142826RGM

AI142828RGM

Athena D'Italia 4 O/U

Athena D'Italia IV

Athena D'Italia IV O/U

Athena IV D'Italia O/U

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127980
Marque: Weatherby
Modèle: Athena D'Italia 5

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Athena D'Italia 5
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127980 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127980 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127980 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127980 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la firme Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum grande puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- Weatherby a produit des fusils à partir de mécanismes Mauser, Mathieu et Schultz provenant de la Fabrique Nationale, avant 1964.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, des modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines, telles que Sauer en Allemagne, Howa, KTG et Nikko au Japon et Beretta en Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- Weatherby est entrée sous la direction du fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était située à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby était située à Atascadero, en Californie (É.-U.), de 1995 à 2006.
- Weatherby est située à Paso Robles, en Californie (É.-U.), depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2008. - le nom du modèle peut apparaître sur le canon. - caractéristiques : canons bleuis superposés à âmes chromées; arme à bascule en alliage d'acier au fini argent chromé; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; détente à masselotte sélective unique; bandes supérieure et médiane ventilées; système à étranglement multiple Briley interchangeable; boîtier de culasse orné de ciselures en volutes; garnitures en noyer au fini huilé; peut être muni d'un fût Schnabel et d'une crosse à busc réglable. - avec canon de 660 mm (28 po), longueur totale de 1 092 mm (43 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,25 lb).
Fabricant	- le logo du fabricant "FS" peut apparaître sur la table de bascule. - Fausti Stefano est un fabricant actuellement établi à Brescia (Italie) qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse multitubes destinés à la chasse, au tir et à la compétition. - en juin 2007, Fausti Stefano Arms a remplacé SKB à titre de partenaire de fabrication de Weatherby pour les gammes de fusils de chasse Athena et Orion.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule ou sous le levier de carcasse supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AI51226RGM

AI51228RGM

AI52026RGM

AI52028RGM

Athena D'Italia 5 O/U

Athena D'Italia V

Athena D'Italia V O/U

Athena V D'Italia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119572
Marque: Weatherby
Modèle: Athena Grade 3

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Athena Grade 3
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119572 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119572 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119572 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119572 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119572 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119572 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la firme Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum grande puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- Weatherby a produit des fusils à partir de mécanismes Mauser, Mathieu et Schultz provenant de la Fabrique Nationale, avant 1964.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, des modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines, telles que Sauer en Allemagne, Howa, KTG et Nikko au Japon et Beretta en Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- Weatherby est entrée sous la direction du fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était située à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby était située à Atascadero, en Californie (É.-U.), de 1995 à 2006.
- Weatherby est située à Paso Robles, en Californie (É.-U.), depuis 2006.

Modèle

- entrée portant sur un fusil Athena à canons superposés d'un niveau de présentation donné, le Grade III, aussi désigné "Classic field".
- l'inscription "Weatherby Athena" figure sur le canon supérieur.
- la désignation du modèle Athena aussi utilisée par Weatherby pour un fusil de chasse à canons juxtaposés produit en Espagne par Zabala Hermanos.
- caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet et fût en noyer au fini huilé peu lustré; détente sélective unique; sûreté sur la queue de carcasse; verrou Greener modifié; bandes supérieure et médiane ventilées (bande médiane pleine sur fusil de calibre 28); canons bleuis; lettre "W" incrustée d'or sur la clé d'ouverture; boîtier de culasse au fini nitrure d'argent avec platines allongées ornées de scènes représentant du gibier.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made In Japan" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3361	Weatherby	Athena Grade 4	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
29592	Weatherby	Athena Grade 5	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
29595	Weatherby	Athena	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
29639	Weatherby	Athena Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	À un coup
29646	Weatherby	Athena Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

A31226RGM

A31228RGM

A32026RGM

A32028RGM

A32826RGM

A32828RGM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Athena Grade 3 Classic Field

Athena Grade 3 O/U

Athena Grade III

Athena Grade III Classic Field

Athena Grade III O/U

Classic Field

Grade 3 Athena

Grade 3 Classic Field

Grade III Athena

Grade III Classic Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3361
Marque: Weatherby
Modèle: Athena Grade 4

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Athena Grade 4
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3361 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3361 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3361 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3361 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3361 - 6	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3361 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3361 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3361 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3361 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3361 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3361 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la firme Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum grande puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- Weatherby a produit des fusils à partir de mécanismes Mauser, Mathieu et Schultz provenant de la Fabrique Nationale, avant 1964.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, des modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines, telles que Sauer en Allemagne, Howa, KTG et Nikko au Japon et Beretta en Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- Weatherby est entrée sous la direction du fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était située à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby était située à Atascadero, en Californie (É.-U.), de 1995 à 2006.
- Weatherby est située à Paso Robles, en Californie (É.-U.), depuis 2006.

Modèle

- "Weatherby Athena" sur le canon supérieur.
- fusil de chasse standard à canons superposés fabriqué pour Weatherby par Sakaba (SKB), de la province d'Ibaraki, au Japon.
- poignée-pistolet, crosse et fût en noyer à lustre élevé; calotte de poignée-pistolet avec incrustation en losange; détente sélective unique; sûreté sur la queue de carcasse; verrou Greener modifié; bande ventilée; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse au nitrure d'argent avec platines allongées et ciselures au motif floral.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Japan" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- tous les numéros relevés étaient composés d'une ou deux lettres suivies de cinq ou six chiffres.

Remarques

- livrable en versions Skeet, Field et Trap.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29592	Weatherby	Athena Grade 5	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
29595	Weatherby	Athena	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
29646	Weatherby	Athena Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
119572	Weatherby	Athena Grade 3	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Athena Grade 4 Field

Athena Grade IV

Athena Grade IV Field

Grade 4 Athena

Grade 4 Field

Grade IV Athena

Grade IV Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29592
Marque: Weatherby
Modèle: Athena Grade 5

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Athena Grade 5
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29592 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29592 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29592 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29592 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29592 - 6	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29592 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29592 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29592 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29592 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29592 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29592 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la firme Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum grande puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- Weatherby a produit des fusils à partir de mécanismes Mauser, Mathieu et Schultz provenant de la Fabrique Nationale, avant 1964.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, des modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines, telles que Sauer en Allemagne, Howa, KTG et Nikko au Japon et Beretta en Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- Weatherby est entrée sous la direction du fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était située à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby était située à Atascadero, en Californie (É.-U.), de 1995 à 2006.
- Weatherby est située à Paso Robles, en Californie (É.-U.), depuis 2006.

Modèle

- fusil de chasse Athena mis sur le marché en 1982. Quand Weatherby a lancé le fusil de chasse Athena Grade V en 1990, les modèles Athena originaux furent rebaptisés Athena Grade IV.
- la désignation de modèle Athena a aussi été utilisée par Weatherby pour un fusil de chasse à canons juxtaposés fabriqué en Espagne par Zabala Hermanos.
- crosse à poignée demi-pistolet et fût en noyer Claro d'Amérique au fini huilé; détente sélective unique; sûreté sur la queue de carcasse; verrou Greener modifié; bande ventilée; canons bleuis avec tubes d'étranglement "IMC" (Integral Multi Choke) interchangeables; boîtier de culasse au fini nitrure d'argent avec platines allongées et ciselures à motif de rose et en volute.
- livrable avec canons multiples.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu;
- l'inscription "Made in Japan" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- modèle à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série sur tous les exemplaires est composé d'une ou de deux lettres préfixe suivie de 5 ou 6 chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3361	Weatherby	Athena Grade 4	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
29595	Weatherby	Athena	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
29646	Weatherby	Athena Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
119572	Weatherby	Athena Grade 3	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

A51226RGM

A51228RGM

A52026RGM

A52028RGM

Athena Grade 5 Classic Field

Athena Grade V

Athena Grade V Classic Field

Classic Field Athena

Grade 5 Classic Field

Grade V Classic Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29639
Marque: Weatherby
Modèle: Athena Trap

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Athena Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29639 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29639 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29639 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29639 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est mort en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la gamme Athena a été mise sur le marché en 1982. En 1990, Weatherby a commercialisé une version améliorée, soit l'Athena Grade V, et l'Athena standard est ensuite devenu l'Athena Grade IV (bien qu'aucun changement n'y ait été apporté). - l'Athena est conçu spécialement pour le tir à la volée avec fosse. Il se présente sous plusieurs formes, soit une version à un seul canon (le tir est effectué à partir d'un mécanisme du canon supérieur), une version à canons superposés ou un ensemble avec un canon unique et des canons superposés. - la désignation de modèle de l'Athena est également utilisée pour un fusil à canons juxtaposés fabriqué en Espagne par Zabala Hermanos. - "Weatherby Athena" figure sur le canon supérieur. - a été mis sur le marché à l'origine avec des étranglements fixes. En 1985, Weatherby a commercialisé son système de tubes d'étranglement interchangeables IMC (Integral Multi-Choke). - caractéristiques : noyer Claro américain, monture et garde-main style Monte Carlo; tampon de recul incurvé; deux guidons à grain d'orge; détente sélective simple; sûreté sur la queue de carcasse; verrou Greener modifié; large bande supérieure ventilée; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini pastilllé décoré de gravures.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - "Made In Japan" figure habituellement sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur tous les exemplaires, le numéro de série, composé de 6 chiffres, est précédé d'une lettre et il se trouve sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- modèle aussi offert avec canons superposés (inclus dans ensemble mixte).
Remarques	Fusil à canon unique et à un coup spécialement conçu pour le Trap. Bande ventilée et monture Monte Carlo.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29595	Weatherby	Athena	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
29646	Weatherby	Athena Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
119572	Weatherby	Athena Grade 3	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29646
Marque: Weatherby
Modèle: Athena Trap

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Athena Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29646 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29646 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29646 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29646 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est mort en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- armes à feu de la gamme Athena mises sur le marché en 1982. En 1990, Weatherby lançait une version améliorée du fusil Athena Grade V et le fusil standard Athena fut alors désigné Athena Grade IV (même si aucun changement ne fut apporté).
- modèle Athena Trap fabriqué spécialement pour le Trap; offert avec canon unique (canon à la position supérieure), canons superposés ou avec un ensemble constitué d'un canon et de deux canons superposés.
- la désignation du modèle Athena a aussi été utilisée par Weatherby pour une fusil de chasse à canons juxtaposés fabriqué en Espagne par Zabala Hermanos.
- "Weatherby Athena" sur le canon supérieur.
- d'abord avec étranglements fixes; en 1985, Weatherby lançait ses tubes d'étranglements interchangeables désignés "Integral Multi-Choke (IMC)".
- caractéristiques : crosse et fût de type Monte Carlo en noyer Claro d'Amérique; tampon de recul incurvé; deux grains d'orge; détente sélective unique; sûreté sur la queue de carcasse; verrou Greener modifié; large bande ventilée sur le dessus et bande latérale ventilée; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé orné de ciselures.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Made In Japan" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur tous les exemplaires, le numéro de série, composé de 6 chiffres, est précédé d'une lettre et il se trouve sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- modèle aussi offert avec canon unique (inclus dans ensemble mixte).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3361	Weatherby	Athena Grade 4	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
29592	Weatherby	Athena Grade 5	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
29595	Weatherby	Athena	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
29639	Weatherby	Athena Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	À un coup
119572	Weatherby	Athena Grade 3	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Athena

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3372
Marque: Weatherby
Modèle: Centurion

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Centurion
Fabricant:	KTG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3372 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3372 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3372 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des ans, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des ans, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme examinée : désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le Centurion fut fabriqué de 1972 à 1976. Weatherby proposa la même arme de base sous la désignation Centurion II de 1976 à 1981. - livrable en configurations Field, Deluxe et Trap. - poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; canon et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui (version Deluxe avec boîtier de culasse orné de ciselures en volute et aux côtés argent mat); crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillée à la main avec tampon de recul et fût en noyer quadrillé à la main; détente plaquée or; canon à bande ventilée; bouchon de magasin d'affleurement.
Fabricant	- les fusils de chasse Centurion et plus tard Centurion II ont été fabriqués pour Weatherby par deux sociétés japonaises distinctes, Nikko et KTG. Les deux modèles portent l'inscription "Made in Japan" et ont été fabriqués selon les mêmes spécifications. Le fabricant d'un exemplaire donné peut être identifié par le numéro de série.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; le numéro de série des exemplaires fabriqués par KTG comprend le préfixe "A" tandis que le numéro de série des exemplaires fabriqués par Nikko comprend le préfixe "NA".
Coups	- magasin tubulaire dans le fût.
Importateurs	- sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3373	Weatherby	Centurion	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
3374	Weatherby	Centurion 2	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
3379	Weatherby	Centurion 2 Ducks Unlimited Commemorative	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
3381	Weatherby	Centurion 2 Ducks Unlimited Trade Model	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
29670	Weatherby	Centurion 2	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
30108	Weatherby	Centurion 2 Buckmaster	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
32406	Weatherby	Centurion 2 Buckmaster	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Centurion Deluxe

Centurion Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3373
Marque: Weatherby
Modèle: Centurion

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Centurion
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3373 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3373 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3373 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des ans, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des ans, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle Centurion a été fabriqué de 1972 à 1976. Weatherby a ensuite offert la même arme à feu de base comme le modèle Centurion II entre 1976 et 1981.
- offert en configurations tir sur le terrain, de luxe et tir aux pigeons.
- caractéristiques : sûreté à verrou transversal sur l'arrière du pontet; fini bleui sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse (la version de luxe est dotée d'un boîtier de culasse/une carcasse à ciselures en volutes avec des côtés argent mat); crosse à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul et quadrillage découpé à la main et fût; détente plaquée or; canon à bande ventilée; capuchon de chargeur affleurant.

Fabricant

- les fusils de chasse Centurion et plus tard Centurion II ont été fabriqués pour Weatherby par deux sociétés japonaises distinctes, Nikko/Olin-Kodesha et KTG. Les deux modèles portent l'inscription "Made in Japan" et ont été fabriqués selon les mêmes spécifications. Le fabricant d'un exemplaire donné peut être identifié par le numéro de série.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; le numéro de série des exemplaires fabriqués par KTG comprend le préfixe "A" tandis que le numéro de série des exemplaires fabriqués par Nikko/Olin-Kodesha comprend le préfixe "NA".

Coups

- magasin tubulaire dans le fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3372	Weatherby	Centurion	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
3374	Weatherby	Centurion 2	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
3379	Weatherby	Centurion 2 Ducks Unlimited Commemorative	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
3381	Weatherby	Centurion 2 Ducks Unlimited Trade Model	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
29670	Weatherby	Centurion 2	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
30108	Weatherby	Centurion 2 Buckmaster	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
32406	Weatherby	Centurion 2 Buckmaster	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Centurion Deluxe

Centurion Field

Centurion Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3374
Marque: Weatherby
Modèle: Centurion 2

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Centurion 2
Fabricant:	KTG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3374 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3374 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3374 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3374 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3374 - 5	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum de grande puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- en 1983, le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (États-Unis).

Modèle

- le Centurion 2 fut fabriqué de 1976 à 1981. Weatherby proposait cette même arme de base, sous la désignation de Centurion, de 1972 à 1976.
- livrable en configurations Field, Deluxe et Trap.
- le Centurion 2 était aussi offert avec canon de 660 mm pour cartouches à balle rayée sous l'appellation Centurion 2 Buckmaster.
- caractéristiques : poussoir de sûreté derrière le pontet; canon et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui (version "Deluxe" avec boîtier de culasse/carcasse orné(e) de ciselures en volute et aux côtés argent mat); crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et fût en noyer avec quadrillage exécuté à la main; détente plaquée or; canon à bande ventilée; bouchon de magasin en affleurement.

Fabricant

- le Centurion II et les fusils de chasse Centurion antérieurs furent produits pour Weatherby par deux firmes japonaises distinctes, Nikko et KTG. Les armes produites par ces deux entreprises portent l'inscription "Made in Japan" et elles sont fabriquées suivant les mêmes spécifications. Le fabricant d'une arme donnée peut être identifié d'après le numéro de série.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- inscriptions sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse; les numéros de série des armes fabriquées par KTG sont précédés de la lettre "A", tandis que les armes fabriquées par Nikko comportent un préfixe "NA".

Calibre

- selon la configuration, le Centurion II était offert en calibre 12 avec chambre de 2 ¾ po ou de 3 po.

Coups

- magasin tubulaire dans le fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3372	Weatherby	Centurion	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
3373	Weatherby	Centurion	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
3379	Weatherby	Centurion 2 Ducks Unlimited Commemorative	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
3381	Weatherby	Centurion 2 Ducks Unlimited Trade Model	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
29670	Weatherby	Centurion 2	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
30108	Weatherby	Centurion 2 Buckmaster	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
32406	Weatherby	Centurion 2 Buckmaster	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Centurion II

Centurion II Deluxe

Centurion II Field

Centurion II Standard

Centurion II Trap

Centurion Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29670
Marque: Weatherby
Modèle: Centurion 2

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Centurion 2
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29670 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29670 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29670 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29670 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29670 - 5	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum de grande puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- en 1983, le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (États-Unis).

Modèle

- le Centurion 2 a été fabriqué de 1976 à 1981. Auparavant, Weatherby proposait la même arme de base que le Centurion, de 1972 à 1976.
- disponibles en configurations field, deluxe et trap.
- le Centurion 2 a également été proposé avec un canon à balles de 660 mm, comme le Centurion 2 Buckmaster.
- caractéristiques : verrou transversal à l'arrière du pontet; fini bleui sur le canon et le boîtier de culasse/de la carcasse (la version "Deluxe" est pourvue d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à ciselures en volutes muni de côtés argent mat); crosse à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul et quadrillage fait à la main et fût; détente plaquée or; canon à bande ventilée; calotte du chargeur montée en affleurement.

Fabricant

- les fusils Centurion II et les modèles antérieurs étaient fabriqués pour Weatherby par deux entreprises japonaises distinctes, Nikko/Olin-Kodesha et KTG. Les armes produites par ces entreprises portaient l'inscription "Made in Japan" et étaient construites selon les mêmes spécifications. Le fabricant d'un exemplaire donné peut être identifié au moyen du numéro de série.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; le numéro de série des exemplaires fabriqués par KTG comporte un préfixe "A", tandis que celui des armes à feu fabriquées par Nikko/Olin-Kodesha comporte le préfixe "NA".

Calibre

- selon la configuration, le Centurion II était offert en calibre 12 avec chambre de 2 ¾ po ou de 3 po.

Coups

- magasin tubulaire dans le fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3372	Weatherby	Centurion	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
3373	Weatherby	Centurion	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
3374	Weatherby	Centurion 2	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
3379	Weatherby	Centurion 2 Ducks Unlimited Commemorative	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
3381	Weatherby	Centurion 2 Ducks Unlimited Trade Model	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
30108	Weatherby	Centurion 2 Buckmaster	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
32406	Weatherby	Centurion 2 Buckmaster	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Centurion II

Centurion II Deluxe

Centurion II Field

Centurion II Standard

Centurion II Trap

Centurion Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32406
Marque: Weatherby
Modèle: Centurion 2 Buckmaster

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Centurion 2 Buckmaster
Fabricant:	KTG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32406 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32406 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum de grande puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- en 1983, le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (États-Unis).

Modèle

- le Centurion 2 a été fabriqué de 1976 à 1981. Auparavant, Weatherby proposait la même arme de base que le Centurion, de 1972 à 1976.
- disponibles en configurations field, deluxe et trap.
- le Centurion 2 a également été proposé avec un canon à balles de 660 mm, comme le Centurion 2 Buckmaster.
- caractéristiques : verrou transversal à l'arrière du pontet; fini bleui sur le canon et le boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul et quadrillage fait à la main et fût; détente plaquée or; calotte du chargeur montée en affleurement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les fusils Centurion II et les modèles antérieurs étaient fabriqués pour Weatherby par deux entreprises japonaises distinctes, Nikko/Olin-Kodesha et KTG. Les armes produites par ces entreprises portaient l'inscription "Made in Japan" et étaient construites selon les mêmes spécifications. Le fabricant d'un exemplaire donné peut être identifié au moyen du numéro de série.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires fabriqués par KTG comporte un préfixe "A", tandis que celui des armes à feu fabriquées par Nikko/Olin-Kodesha comporte le préfixe "NA".
Calibre	- selon la configuration, le Centurion II était offert en calibre 12 à chambre de 2 ¾ po ou de 3 po.
Coups	- magasin tubulaire dans le fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3372	Weatherby	Centurion	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
3373	Weatherby	Centurion	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
3374	Weatherby	Centurion 2	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
3379	Weatherby	Centurion 2 Ducks Unlimited Commemorative	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
3381	Weatherby	Centurion 2 Ducks Unlimited Trade Model	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
29670	Weatherby	Centurion 2	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
30108	Weatherby	Centurion 2 Buckmaster	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Centurion II

Centurion II Buckmaster

Centurion Two Buckmaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30108
Marque: Weatherby
Modèle: Centurion 2 Buckmaster

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Centurion 2 Buckmaster
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30108 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30108 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum de grande puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- en 1983, le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (États-Unis).

Modèle

- le Centurion 2 a été fabriqué de 1976 à 1981. Auparavant, Weatherby proposait la même arme de base que le Centurion, de 1972 à 1976.
- disponibles en configurations field, deluxe et trap.
- le Centurion 2 a également été proposé avec un canon à balles de 660 mm, comme le Centurion 2 Buckmaster.
- caractéristiques : verrou transversal à l'arrière du pontet; fini bleui sur le canon et le boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul et quadrillage fait à la main et fût; détente plaquée or; calotte du chargeur montée en affleurement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les fusils Centurion II et les modèles antérieurs étaient fabriqués pour Weatherby par deux entreprises japonaises distinctes, Nikko/Olin-Kodesha et KTG. Les armes produites par ces entreprises portaient l'inscription "Made in Japan" et étaient construites selon les mêmes spécifications. Le fabricant d'un exemplaire donné peut être identifié au moyen du numéro de série.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; le numéro de série des exemplaires fabriqués par KTG comporte un préfixe "A", tandis que celui des armes à feu fabriquées par Nikko/Olin-Kodesha comporte le préfixe "NA".
Calibre	- selon la configuration, le Centurion II était offert en calibre 12 à chambre de 2 ¾ po ou de 3 po.
Coups	- magasin tubulaire dans le fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3372	Weatherby	Centurion	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
3373	Weatherby	Centurion	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
3374	Weatherby	Centurion 2	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
3379	Weatherby	Centurion 2 Ducks Unlimited Commemorative	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
3381	Weatherby	Centurion 2 Ducks Unlimited Trade Model	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
29670	Weatherby	Centurion 2	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
32406	Weatherby	Centurion 2 Buckmaster	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Centurion II Buckmaster

Centurion Two Buckmaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3379
Marque: Weatherby
Modèle: Centurion 2 Ducks Unlimited Commemorative

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Centurion 2 Ducks Unlimited Commemorative
Fabricant:	KTG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3379 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3379 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3379 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum de grande puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- en 1983, le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (États-Unis).

Modèle

- fabriqué en 1980 seulement.
- les inscriptions "Weatherby" et "CENTURION - II" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom et le logo "DUCKS UNLIMITED" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Ducks Unlimited" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- fabriqué par KTG pour Weatherby en 1980 seulement.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe "80DU" suivi par quatre chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques	- verrou transversal; canon et mécanisme richement bleuis. Le modèle de luxe a une monture en noyer de fantaisie quadrillée à la main, avec tampon de recul et poignée-pistolet. Fini au lustre élevé. Fût rainuré quadrillé des deux côtés. Canon à bande ventilée. Fusil Centurion II soulignant le travail de Canards illimités, organisme voué à la protection de l'habitat de la sauvagine; seulement 2 001 exemplaires ont été produits et ils se reconnaissent à leur numéro de série (commençant toujours par 80DU) et leurs ciselures.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3372	Weatherby	Centurion	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
3373	Weatherby	Centurion	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
3374	Weatherby	Centurion 2	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
29670	Weatherby	Centurion 2	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
30108	Weatherby	Centurion 2 Buckmaster	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
32406	Weatherby	Centurion 2 Buckmaster	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Centurion II Ducks Unlimited Commemorative

Centurion Two Ducks Unlimited Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3381
Marque: Weatherby
Modèle: Centurion 2 Ducks Unlimited Trade Model

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Centurion 2 Ducks Unlimited Trade Model
Fabricant:	KTG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3381 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz & Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriquées par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de carabines de chasse fabriquées par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- la société Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby has been located in Paso Robles, California, U.S.A. since 2006. - l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué en 1980 seulement.

Fabricant

- fabriqué pour Weatherby par KTG du Japon en 1980.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de 80TM3000 à 80TM4002.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- sûreté à verrou transversal, canon et mécanisme au fini bleu foncé. Modèle de luxe doté d'une monture en noyer gravé et de qualité fantaisie avec tampon de recul et poignée-pistolet, quadrillage à la main, fini très lustré, garde-main quadrillé, sillons de prise pour les doigts, de chaque côté, bande ventilée. Il s'agissait d'une production en quantité limitée (1003 armes) des carabines de chasse Centurion 2 fabriquées pour Ducks Unlimited. Étranglement maximum de 762 mm (30 po), chambre de 70 mm (2 3/4 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3372	Weatherby	Centurion	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
3373	Weatherby	Centurion	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
3374	Weatherby	Centurion 2	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique
29670	Weatherby	Centurion 2	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
30108	Weatherby	Centurion 2 Buckmaster	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique
32406	Weatherby	Centurion 2 Buckmaster	KTG	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

80TM

Centurion 2 Limited Edition

Centurion II Limited Edition

Centurion Two Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30152
Marque: Weatherby
Modèle: Classic MARK 1

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Classic MARK 1
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30152 - 10	240 WBY MAG	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30152 - 11	240 WBY MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30152 - 12	257 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30152 - 13	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30152 - 4	270 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30152 - 5	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30152 - 1	270 WIN	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30152 - 18	30-06 SPRG	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30152 - 2	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30152 - 3	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30152 - 14	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30152 - 6	375 H&H MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30152 - 7	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30152 - 9	378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30152 - 17	416 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30152 - 8	460 WBY MAG	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30152 - 19	7MM REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30152 - 15	7MM WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30152 - 16	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que nous devons la mise sur le marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- fabriqué de 1992 à 1993.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- fabriqué par Weatherby aux États-Unis.
Mécanisme	- pour droitiers et gauchers.
Numéro de série	- le premier fusil Classic I fabriqué par Howa portait le numéro de série VL18757.
Remarques	Fusil apparenté aux fusils de la série Vanguard Classic : monture au fini huilé en noyer claro d'Amérique, pas d'appui-joue, bout du fût en ébène. Tampon de recul et quadrillage. Mécanisme Mark V.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30162
Marque: Weatherby
Modèle: Classic MARK 2

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Classic MARK 2
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30162 - 10	240 WBY MAG	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30162 - 11	240 WBY MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30162 - 12	257 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30162 - 13	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30162 - 4	270 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30162 - 5	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30162 - 1	270 WIN	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30162 - 18	30-06 SPRG	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30162 - 2	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30162 - 3	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30162 - 14	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30162 - 6	375 H&H MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30162 - 7	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30162 - 9	378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30162 - 17	416 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30162 - 8	460 WBY MAG	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30162 - 19	7MM REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30162 - 15	7MM WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30162 - 16	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mis en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- fabriqué en 1992 seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- pour droitiers seulement.
Numéro de série	- le premier fusil Classic II fabriqué par Howa portait le numéro de série VX17872.
Remarques	Fusil apparenté aux fusils de la série Vanguard Classic : monture en noyer d'Amérique de luxe avec quadrillage multiple, calotte de poignée en acier, bois et métal au fini satiné. Mécanisme Mark V.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3223
Marque: Weatherby
Modèle: Deluxe

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Deluxe
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3223 - 13	220 WBY ROCKET	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3223 - 12	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3223 - 6	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3223 - 10	375 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3223 - 11	7MM WBY MAG	4	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriquées par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- Ed Weatherby, le fils du défunt fondateur, a pris la tête de la société Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (É.-U.), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Weatherby Deluxe" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1945 et 1963. - les fusils de luxe étaient fabriqués à partir de divers mécanismes du commerce et des fusils fournis par les clients, chacuns avec une plage de numéros de série préexistante ou leur propre plage de numéros de série; ces fusils étaient fabriqués principalement à partir de mécanismes Mauser de la FN (la plupart comportait l'inscription "Weatherby, South Gate, California"), mais aussi de mécanismes Mathieu Arms (pour gauchers seulement), Shultz and Larson (Danemark), Brevex Magnum (France) et Mauser de Sako. Ces fusils étaient tous personnalisés ou semi-personnalisés, avec une grande variété de finis et de styles de monture offerts, le plus souvent avec des pièces incrustées élaborées fabriquées dans des bois exotiques. Toutefois, les armes étaient toutes équipées des pièces métalliques lustrées et brillantes et du revêtement de monture qui ont fait la réputation de Weatherby.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle, système de numérotation et fabricant : - version Deluxe pour droitiers seulement : plage de numéros de série allant de 1400 à 10962 = F.N. - version Deluxe pour droitiers seulement : plage de numéros de série allant de 6000A à 6275A = Sako. - version Deluxe pour gauchers seulement : plage de numéros de série allant de L101 à L286 = Mathieu Arms. - version Deluxe pour droitiers seulement : plages de numéros de série allant de 1721 à 3690 et de S152 à S455 = Schultz & Larson. - version Deluxe pour droitiers seulement : plage de numéros de série allant de 200 à 380 = Brevex.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

De Luxe

De Luxe Magnum

Deluxe Magnum

Weatherby Custom Rifle

Weatherby De Luxe

Weatherby Deluxe

Weatherby Deluxe Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3375
Marque: Weatherby
Modèle: Eighty-Two

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Eighty-Two
Fabricant:	KTG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3375 - 7	12 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3375 - 4	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3375 - 5	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3375 - 6	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3375 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3375 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu. - Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945. - Roy E. Weatherby est né en 1910 et est mort en 1988. - Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum. - avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale. - Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie. - Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie. - le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983. - Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995. - Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995. - Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006. - depuis 2006, Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.
Modèle	- fabriqué de 1982 à 1989. - désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon. - disponible dans les configurations tir au champ de tir, tir à la volée avec fosse, tir au skeet et buckmaster. - caractéristiques : crosse en noyer Claro avec tampon de recul et poignée-pistolet; main quadrille; fini très lustré; garde-main quadrillé; sûreté transversale; canon et action au riche fini bleui; lame ventilée en acier au chrome-molybdène.
Fabricant	- fabriqué par KTG du Japon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- tous les numéros de série commencent par le préfixe numérique "82-" et sont compris entre 82-00001 et 82-11527.
Coups	- livrable avec entretoise limitant à deux cartouches la capacité du magasin afin de respecter la réglementation de la chasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

82

82 Buckmaster

82 Field

82 Field IMC

82 Skeet

82 Trap

Buckmaster

Eighty-Two Field

Eighty-Two Field IMC

Eighty-Two Skeet

Eighty-Two Skeet Buckmaster

Eighty-Two Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Field

Skeet

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18488
Marque: Weatherby
Modèle: Element

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Element
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18488 - 7	12 GA X 3"	4	385	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18488 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18488 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18488 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18488 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18488 - 5	28 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18488 - 6	28 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Weatherby" et "Paso Robles, CA" figurent sur deux lignes sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2015. - l'inscription "Element" figure sur le canon. - caractéristiques : guidon à fibre optique; canon rond à âme lisse, bleui, avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec rainure de visée usinée; mécanisme à inertie; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois quadrillé; plaque de couche synthétique; fini brillant. - avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1188 mm (46 ¾ po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,75 lb).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres (RL) et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EDX1226PGG

EDX1228PGG

EDX2026PGG

EDX2028PGG

EDX2826PGG

EDX2828PGG

Element Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prophet River Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200082
Marque: Weatherby
Modèle: MARK 5 Backcountry

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK 5 Backcountry
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200082 - 1	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200082 - 3	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200082 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200082 - 5	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200082 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200082 - 9	338 WBY RPM	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200082 - 7	6.5 WBY RPM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200082 - 6	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200082 - 8	6.5MM-300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose d'un "W" stylisé à l'intérieur d'un cercle. - L'inscription "WEATHERBY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MARK V" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "BACKCOUNTRY" et l'image d'une chaîne de montagnes avec un soleil levant à l'intérieur du contour d'une boussole figurent sur la plaque de fond articulée du chargeur. - Caractéristiques : bouton du levier d'armement grossi; culasse cannelée; sûreté située du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; la monture peut être offerte en une variété de finis.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose d'un "W" stylisé à l'intérieur d'un cercle. - L'inscription "WEATHERBY SHERIDAN, WY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Backcountry Guide TI

Backcountry TI

MARK 5 Backcountry 1.0

MARK V

MARK V Backcountry 1.0

MARK-V-Backcountry

MBC01N240WR6B

MBC01N257WL8B

MBC01N257WR8B

MBC01N270WR8B

MBC01N280AR6B

MBC01N300WL8B

MBC01N300WR8B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MBC01N653WL8B

MBC01N653WR8B

MBC01N65CMR4B

MBC01N65RWR6B

MBC01N7MMWR8B

MK 5 Backcountry

MK V Backcountry

Mark 5

Mark 5 Back Country

Mark 5 Series

Mark V Series

MarkV Backcountry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35211
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35211 - 5	22-250 REM	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 6	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 25	224 WBY MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 26	224 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 13	240 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 14	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 15	257 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 16	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 3	270 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35211 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 32	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35211 - 34	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 29	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 30	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 39	30-338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35211 - 41	30-378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35211 - 1	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 36	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35211 - 33	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35211 - 38	338-378 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35211 - 17	340 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 18	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 35	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35211 - 44	375 WHELEN IMPROVED	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35211 - 11	378 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35211 - 12	378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 31	416 REM MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35211 - 37	416 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 27	416 WBY MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 28	416 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 9	460 WBY MAG	2	609	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 10	460 WBY MAG	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 40	6.5MM-300 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35211 - 21	6.5X68	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 22	6.5X68	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 43	6MM NORMA BR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35211 - 23	7MM WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 24	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 42	7MM-300 WBY MAG WILDCAT	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35211 - 7	7X64 BRENNEKE	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 8	7X64 BRENNEKE	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35211 - 19	8X68S MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35211 - 20	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise Weatherby fut fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- l'entreprise Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par diverses entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- l'entreprise Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par diverses entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de l'entreprise Weatherby en 1983.
- l'entreprise Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- l'entreprise Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- l'entreprise Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, l'entreprise Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "MARK V" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques possibles : monture Monte Carlo en bois ou en matériau synthétique; poignée-pistolet et fût quadrillés; tampon de recul ventilé ou lisse; calotte de poignée; sûreté ergonomique; portière articulée; percé pour recevoir une lunette de visée ou un guidon avec protège-guidon sur rampe et une hausse à planchette rabattable; battants de bretelle.
- le modèle "MARK V" était offert avec un mécanisme pour droitier ou pour gaucher.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe suivi de six chiffres.
- le numéro de série observé était composé de deux lettres préfixes suivis de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne à portière articulée à l'avant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3018	Weatherby	MARK V Deluxe	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
3029	Weatherby	MARK V Varmintmaster	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3036	Weatherby	MARK V Europa	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3071	Weatherby	MARK V Lazermark Varmintmaster	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3072	Weatherby	MARK V Fibermark	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3074	Weatherby	MARK V Euromark	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3079	Weatherby	MARK V Deluxe	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3080	Weatherby	MARK V Lazermark	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3241	Weatherby	MARK V Ultramark	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3294	Weatherby	MARK V Weathermark	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3295	Weatherby	MARK V Weathermark Alaskan	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3333	Weatherby	MARK V 1976 Bicentennial Commemorative	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3335	Weatherby	MARK V 1984 Olympics Commemorative	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3336	Weatherby	MARK V 35th Anniversary Commemorative	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3354	Weatherby	MARK V 40th Anniversary Commemorative	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3355	Weatherby	MARK V World Wildlife Museum Commemorative	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
23535	Weatherby	MARK V 70th Anniversary Limited Edition	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
30129	Weatherby	MARK V Crown Custom	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
30143	Weatherby	MARK V Sporter	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
32475	Weatherby	MARK V Custom	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
32516	Weatherby	MARK V Safari Custom	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
39531	Weatherby	MARK V Deluxe	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
72251	Weatherby	MARK V SVM	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
119564	Weatherby	MARK V Outfitter	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
121254	Weatherby	MARK V SVR	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
194935	Weatherby	MARK V Terramark	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mark V Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35213
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35213 - 8	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 9	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 30	224 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 31	224 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 18	240 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 19	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 1	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 2	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 12	244 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35213

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35213 - 13	244 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 20	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 21	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 6	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 7	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 34	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 35	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 4	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 5	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 22	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 23	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 32	375 WBY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 33	375 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 16	378 WBY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 17	378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35213 - 14	460 WBY MAG	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 15	460 WBY MAG	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 26	6.5X68	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 27	6.5X68	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 28	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 29	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 10	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 11	7X64 BRENNEKE	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 24	8X68S MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35213 - 25	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Weatherby" est inscrit sur l'arme.
- la compagnie Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a introduit une gamme de cartouches de grande puissance à ceinture de culot connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- les fusils Weatherby ont été construits à partir d'actions Mauser fournies par la Fabrique Nationale (FN), par Mathieu Arms et par Schultz et Larsen, avant 1964.
- au fil des années, Weatherby a offert un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués hors des États-Unis par différentes entreprises, comme Sauer en Allemagne, Howa, KTG et Nikko au Japon, et Beretta en Italie.
- Weatherby a également offert un certain nombre de modèles différents de fusils de chasse fabriqués à l'extérieur des États-Unis par différentes entreprises, comme Anschutz et Sauer en Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko au Japon, Zabala Hermanos en Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta en Italie.
- en 1983, Weatherby a été reprise par le fils de son défunt fondateur, Ed Weatherby.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby a ensuite été basée à Atascadero, en Californie, de 1995 à 2006.
- Weatherby est basée à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "MARK V" est marqué sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques possibles : monture de style Monte Carlo en bois ou en matière synthétique; poignée-pistolet et garde-main quadrillés en noyer; tampon de recul ventilé ou lisse; calotte de poignée; sûreté actionnée par le pouce; portière de magasin articulée; percé pour lunette de visée ou guidon protégé à rampe et hausse à planchette rabattable réglable; et battants de bretelles. - le "MARK V était offert avec mécanisme pour gauchers ou droitiers.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - "MADE IN GERMANY" ou "MADE IN W.GERMANY"IN IJ-18" est marqué sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur interne à portière articulée à l'avant.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN W.GERMANY" figure sous la marque de commerce Weatherby du côté gauche du boîtier de culasse, bien qu'elle soit obscurcie par la monture en bois.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3018	Weatherby	MARK V Deluxe	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
3023	Weatherby	MARK V Varmintmaster	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
23535	Weatherby	MARK V 70th Anniversary Limited Edition	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
30143	Weatherby	MARK V Sporter	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
32477	Weatherby	MARK V Custom	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
32514	Weatherby	MARK V Safari Custom	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
39531	Weatherby	MARK V Deluxe	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
72251	Weatherby	MARK V SVM	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
119145	Casartelli, Carlo	Africa	Casartelli, Carlo/Sauer & Sohn	Carabine	Mécanisme à verrou
119564	Weatherby	MARK V Outfitter	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
121254	Weatherby	MARK V SVR	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
194935	Weatherby	MARK V Terramark	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Canadian Sauer

European Arms Distributor

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34119
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34119 - 28	220 WBY ROCKET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34119 - 19	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34119 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34119 - 4	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34119 - 46	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34119 - 20	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34119 - 21	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34119 - 8	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34119 - 9	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34119 - 5	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34119 - 38	30-06 SPRG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34119 - 30	30-378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34119 - 40	300 REM ULTRA MAG	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34119 - 6	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34119 - 7	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34119 - 36	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34119 - 48	300 WIN MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34119 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34119 - 1	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34119 - 39	338 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34119 - 35	338-378 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34119 - 33	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34119 - 44	358 NORMA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34119 - 45	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34119 - 42	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34119 - 43	416 WBY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34119 - 47	510 WELLS EXPRESS	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34119 - 37	7MM REM MAG	4	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34119 - 41	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34119 - 22	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34119 - 23	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise Weatherby fut fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- l'entreprise Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par diverses entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- l'entreprise Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par diverses entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de l'entreprise Weatherby en 1983.
- l'entreprise Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- l'entreprise Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- l'entreprise Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, l'entreprise Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "MARK V" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques possibles : monture Monte Carlo en bois ou en matériau synthétique; poignée-pistolet et fût quadrillés; tampon de recul ventilé ou lisse; calotte de poignée; sûreté ergonomique; portière articulée; percé pour recevoir une lunette de visée ou un guidon avec protège-guidon sur rampe et une hausse à planchette rabattable; battants de bretelle.
- le modèle "MARK V" était offert avec un mécanisme pour droitier ou pour gaucher.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut également figurer sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3018	Weatherby	MARK V Deluxe	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
3296	Weatherby	MARK V Accumark	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
3322	Weatherby	MARK V Lightweight Stainless	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
3323	Weatherby	MARK V Lightweight Sporter	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
3326	Weatherby	MARK V Whitetail	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
3328	Weatherby	MARK V Lightweight Synthetic	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
3329	Weatherby	MARK V Lightweight Carbine	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
3331	Weatherby	MARK V SLS	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
3350	Weatherby	MARK V Limited State Series	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
23535	Weatherby	MARK V 70th Anniversary Limited Edition	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
29900	Weatherby	MARK V Euromark	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
29914	Weatherby	MARK V Lazermark	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
30130	Weatherby	MARK V Safari Custom	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
30135	Weatherby	MARK V Synthetic	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
30137	Weatherby	MARK V Fluted Synthetic	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
30138	Weatherby	MARK V Stainless	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
30142	Weatherby	MARK V Fluted Stainless	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
30143	Weatherby	MARK V Sporter	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
30151	Weatherby	MARK V Limited Edition Safari Classic	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
30168	Weatherby	MARK V Eurosport	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
32636	Weatherby	MARK V CFP	Weatherby	Arme de poing	Mécanisme à verrou
33284	Weatherby	MARK V Accumark Lightweight	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
33286	Weatherby	MARK V Accumark Ultra Lightweight	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
39531	Weatherby	MARK V Deluxe	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
61557	Weatherby	MARK V Ultra Lightweight	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
72251	Weatherby	MARK V SVM	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
117594	Weatherby	MARK V SPM	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
117595	Weatherby	MARK V DGR	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
119556	Weatherby	MARK V SBGM	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
119557	Weatherby	MARK V TRR	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
119559	Weatherby	MARK V Fibermark	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
119560	Weatherby	MARK V Fibermark Stainless	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
119563	Weatherby	MARK V Royal Ultramark Custom	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
119564	Weatherby	MARK V Outfitter	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34119

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121254	Weatherby	MARK V SVR	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
121365	Weatherby	MARK V Accumark CFP	Weatherby	Arme de poing	Mécanisme à verrou
194935	Weatherby	MARK V Terramark	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
197108	Weatherby	MARK V Backcountry 2.0	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3333
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V 1976 Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V 1976 Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3333 - 5	257 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3333 - 6	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3333 - 3	270 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3333 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3333 - 1	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3333 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3333 - 7	7MM WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3333 - 8	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu. - la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945. - Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988. - c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum. - avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale. - au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie. - au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie. - le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983. - Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995. - Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995. - Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006. - Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis depuis 2006.
Modèle	- fabriqué en 1967 seulement.
Fabricant	- fabriqué pour Weatherby par Howa Ltd. du Japon.
Canon	- canons profilés bleuis.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche, à l'arrière.
Remarques	Armes spécialement ornées (ciselures, encastrement, etc.) fabriquées à 1 000 exemplaires seulement pour souligner le bicentenaire des États-Unis, en 1976. Le boîtier de culasse et la portière du magasin de ces fusils arborent des ciselures incrustées d'or et des médaillons de laiton sont encastrés dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3335
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V 1984 Olympics Commemorative

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V 1984 Olympics Commemorative
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3335 - 5	257 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3335 - 6	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3335 - 3	270 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3335 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3335 - 1	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3335 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3335 - 7	7MM WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3335 - 8	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis depuis 2006.

Modèle

- fabriqué en 1984 seulement.

Fabricant

- fabriqué pour Weatherby par Howa Ltd. du Japon.

Numéro de série

- les numéros de série de ces armes commencent par "OL".

Remarques

Monture en noyer de toute première qualité avec incrustations d'or et "étoile en mouvement" encastrée dans la crosse. Ces fusils ont été fabriqués à 1 000 exemplaires pour souligner la tenue des Jeux Olympiques d'été à Los Angeles, Californie, en 1984. Ces armes ont une portière de magasin ciselée avec incrustations d'or et des médaillons encastrés dans la crosse. Les 5 premiers fusils de la série ont été remis à des dignitaires, lors des Jeux, y compris au président Ronald Reagan.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3336
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V 35th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V 35th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3336 - 5	257 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3336 - 6	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3336 - 3	270 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3336 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3336 - 1	300 WBY MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3336 - 2	300 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3336 - 7	7MM WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3336 - 8	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis depuis 2006.

Modèle

- fabriqué en 1980 seulement.

Fabricant

- fabriqué pour Weatherby par Howa Ltd. du Japon.

Remarques

Fusil fabriqué spécialement pour souligner le 35e anniversaire de Weatherby; seulement 1 000 de ces armes ont été produites, la plupart en calibre .300 Weatherby Magnum. Ces fusils arborent une portière de magasin ciselée avec incrustations d'or et un médaillon de laiton encastré dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3354
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V 40th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V 40th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3354 - 5	257 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3354 - 6	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3354 - 3	270 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3354 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3354 - 1	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3354 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3354 - 7	7MM WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3354 - 8	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis depuis 2006.

Modèle

- fabriqué en 1984 seulement.

Fabricant

- fabriqué pour Weatherby par Howa Ltd. du Japon.

Canon

- canon profilé bleui.

Remarques

Inscription "Weatherby" South Gate, California sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Cran de sûreté à l'arrière du levier de culasse, à droite. Pour droitier seulement. Modèle de luxe à monture ajustée à la main, au fini durable à lustre élevé. Modèle fabriqué en quantité limitée (200 fusils) pour souiligner le 40e anniversaire de Weatherby.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23535
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V 70th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V 70th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23535 - 1	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WEATHERBY" et le logo "W" de Weatherby figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Arme fabriquée en 2015.
- Un losange incrusté d'or contenant les inscriptions "70" et "1945-2015" est gravé sur la portière de magasin, ainsi qu'une lettre cursive "W" incrustée d'or sur le pontet.
- Il s'agit d'une production limitée comptant 70 carabines Mark V fabriquées en 2015 pour célébrer le 70e anniversaire de la fondation du magasin d'articles de sport de Roy Weatherby à South Gate, dans l'État de la Californie.
- Caractéristiques : fini bleui; monture Monte Carlo en noyer quadrillé très luisant avec extrémité de fût et calotte de poignée-pistolet contrastantes; plaque de couche ventilée; percé et taraudé pour montures de lunette de visée; levier de culasse et sûreté sur le côté droit; portière articulée avec gravures particulières.
- La carabine du 70e anniversaire est offerte avec un étui en cuir personnalisé et un couteau d'anniversaire fabriqué à la main.

Fabricant

- L'inscription "WEATHERBY" et le logo "W" de Weatherby figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et il est composé d'un préfixe "MKV70" suivi de chiffres.

Calibre

- Le calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- Chargeur interne avec portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
35213	Weatherby	MARK V	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70th Anniversary MARK V

M70257WR40

MARK 5

Mark 5 70th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3296
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Accumark

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Accumark
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3296 - 15	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 14	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 17	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 16	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 20	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 4	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 3	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 21	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 22	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3296

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3296 - 23	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 7	30-378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 12	30-378 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 24	300 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3296 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 19	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 26	338 LAPUA MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 29	338 LAPUA MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 10	338-378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 11	338-378 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 13	338-378 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 5	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 25	378 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3296 - 28	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 27	6.5MM-300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3296 - 9	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 8	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 6	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3296 - 18	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Weatherby" est inscrit sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum de grande puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- en 1983, le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (États-Unis).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1995.
- offert en versions pour droitiers et pour gauchers.
- caractéristiques : canon rond flottant cannelé en acier inoxydable avec couronne de bouche en retrait et frein de bouche Accubrake; boîtier de culasse/carcasse MARK V percé et taraudé pour supports de lunette de visée; sûreté trois positions; détente à deux phases de qualité match; monture Monte Carlo une pièce à busc surélevé en matériau composite avec fini enduit gélifié mat et accents toile d'araignée; tampon de recul Pachmayr Decelerator; tenons pour battants de bretelle.
- longueur totale avec un canon de 610 mm (24 po) : 1 118 mm (44 po); poids moyen : 3,28 kg (7,25 lb).
- la chambre du modèle 338 Lapua Mag a été mise sur le marché en 2012.

Fabricant

- Weatherby est un fabricant/importateur d'armes à feu établi en 1945 à South Gate (Californie). Weatherby importait la plupart de ses armes d'Allemagne, d'Italie ou du Japon, mais certains fusils de sa nouvelle gamme sont entièrement fabriqués aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série examiné était composé de deux lettres préfixes "PB" suivies de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33284	Weatherby	MARK V Accumark Lightweight	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
33286	Weatherby	MARK V Accumark Ultra Lightweight	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
144581	Weatherby	MARK V Accumark RC	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
146391	Weatherby	MARK V Accumark Chris Kyle Limited Edition	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AMM257WL60

AMM257WR60

AMM270WR60

AMM300NR60

AMM300WL60

AMM300WR60

AMM303WL8B

AMM303WR8B

AMM333WR8B

AMM338LR8B

AMM340WR60

AMM7MMRR60

AMM7MMSR60

AMM7MMWR60

AMS222RR40

AMS223RR40

AMS240WR40

AMS243NR40

AMS256RR40

AMS270NR40

AMS280RR40

AMS306SR40

AMS308NR40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AMS7M8RR40

Accumark

Accumark Left Hand

Accumark MARK V

Accumark MARKV

Accumark MK V

Accumark MKV

MAMM257WL6O

MAMM257WR6O

MAMM270WR6O

MAMM300NR6O

MAMM300WL6O

MAMM300WR6O

MAMM303WL8B

MAMM303WR8B

MAMM333WR8B

MAMM338LR8B

MAMM340WR6O

MAMM653WR6O

MAMM7MMRR6O

MAMM7MMWR6O

MAMS240WR4O

MAMS270NR4O

MAMS306SR4O

MAMS308NR4O

MAMS65CMR40

MARK 5

MARK 5 Accumark

MARK V

MARK V Accumark Magnum

MARK V Accumark Standard

MARKV Accumark

MK 5 Accumark

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MK V Accumark

MK V Accumark Standard

MKV Accumark

MKV Accumark Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121365
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Accumark CFP

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Accumark CFP
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121365 - 1	22-250 REM	3	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121365 - 2	223 REM	3	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121365 - 3	243 WIN	3	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121365 - 4	308 WIN	3	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121365 - 5	7MM-08 REM	3	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est mort en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- fabriqué en 2000 seulement.
- les lettres "CFP" de la désignation de modèle signifient Center Fire Pistol (pistolet à percussion centrale).
- caractéristiques : construit autour du mécanisme léger "Mark V" pour fusil; monture en Kevlar; fini gel noir mat avec discret motif en gris en toile d'araignée; mécanisme bleui; tenon arrière pour battant de bretelle amovible; canon cannelé en acier inoxydable avec couronne de bouche en retrait; plaque d'assise en aluminium moulé; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; possibilité de fixation d'un bipied sur le battant de bretelle avant.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; numéro de série relevé : deux lettres suivies de six chiffres.

Coups

- magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32636	Weatherby	MARK V CFP	Weatherby	Arme de poing	Mécanisme à verrou
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Accumark CFP

CFP

CFP Accumark

MARK V Accumark Center Fire Pistol

MARK V CFP Accumark

MARK V Center Fire Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146391
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Accumark Chris Kyle Limited Edition

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Accumark Chris Kyle Limited Edition
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146391 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Weatherby" peut être inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- "MARK V" peut être inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CHRIS KYLE", au dessus d'un squelette de grenouille, et les lettres "CK", au dessus de l'inscription "IT IS OUR DUTY TO SERVE THOSE WHO SERVE US", étaient gravées au laser sur la portière du chargeur d'un spécimen examiné.
- seulement 26 unités ont été produites.
- il s'agit de carabines Mark V Accumark édition limitée, numérotées de 1 à 26 (inscription relevée sur la portière du chargeur) produites pour honorer Chris Kyle, un héros américain mort assassiné.
- caractéristiques : canon rond flottant cannelé et profilé en acier inoxydable avec une couronne de bouche de type cible et un frein de bouche Accubrake; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; sûreté ergonomique; monodétente réglable; crosse Monte Carlo mono pièce en matériau composite au fini à motif de camouflage Kryptek Highlander; sabot anti recul; tenons pour battants de bretelle; fini métallique Cerakote "Flat Dark Earth" (couleur terre noire mate).

Fabricant

- "MADE IN USA" peut être inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique ("P"), suivi de huit chiffres.
- l'inscription "1 of 26" a été relevée sur la portière du chargeur. Il ne s'agit pas du numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre peut être inscrite sur l'ensemble canon.

Coups - boîtier-chargeur interne à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3296	Weatherby	MARK V Accumark	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Chris Kyle

Chris Kyle Limited Edition

Chris Kyle Mark V Accumark

Chris Kyle Mark V Accumark Limited Edition

Limited Edition Chris Kyle

Mark 5 Chris Kyle

Mark V Chris Kyle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33284
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Accumark Lightweight

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Accumark Lightweight
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33284 - 5	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33284 - 8	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33284 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33284 - 4	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33284 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33284 - 6	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33284 - 9	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33284 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33284 - 7	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est mort en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en chrome-molybdène, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté arrière droit du levier de culasse; plaque d'assise en aluminium; monture Monte Carlo noire synthétique durable avec motif "toile d'araignée" gris pâle.
- tampon "Decelerator" de Pachmayr pour dissiper le recul.
- disponible avec mécanisme pour droitier.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3296	Weatherby	MARK V Accumark	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
33286	Weatherby	MARK V Accumark Ultra Lightweight	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Accumark

MARK V

MARK V Lightweight Accumark

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144581
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Accumark RC

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Accumark RC
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144581 - 1	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144581 - 2	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144581 - 3	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144581 - 4	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144581 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144581 - 9	30-378 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144581 - 7	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144581 - 8	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144581 - 6	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144581 - 10	338 LAPUA MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144581 - 12	338-378 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144581 - 11	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144581 - 16	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144581 - 15	6.5MM-300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144581 - 13	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144581 - 14	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK V" a été relevée sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- les lettres "RC" ont été relevées gravées à l'intérieur d'un cercle sur la portière de magasin.
- le sigle "RC" signifie "range certified" (homologué pour stand de tir).
- caractéristiques relevées : canon rond cannelé flottant en acier inoxydable avec couronne de bouche en retrait et frein de bouche "Accubrake"; boîtier de culasse/carcasse MARK V percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; sûreté à trois positions; détentes à deux étapes de qualité Match; busc monopièce lamellé et surélevé; monture Monte Carlo en matériau composite avec un fini à enduit gélifié mat et accents en toile d'araignée; tampon de recul Decelerator de Payhmayr; tenons pour battants de bretelle.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 118 mm (44 po) et son poids moyen est de 3,28 kg (7,25 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société Weatherby fabrique/importe des armes à feu. Elle a été fondée à South Gate, en Californie, en 1945. Weatherby importait la majorité de ses armes à feu de l'Allemagne, de l'Italie ou du Japon, mais certains des nouveaux fusils produits sont fabriqués entièrement aux États-Unis.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne à portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3296	Weatherby	MARK V Accumark	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

ARM257WR60

ARM270WR60

ARM300NR60

ARM300WR60

ARM333WR8B

ARM338LR8B

ARM340WR60

ARM7MMRR60

ARM7MMWR60

ARS240WR40

ARS270NR40

ARS306SR40

ARS308NR40

Accumark RC

MAMS65CMR40

MAMS65CMR4O

MARK 5

MARK V

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MARM257WR6O

MARM270WR6O

MARM300NR6O

MARM300WR6O

MARM303WR8B

MARM333WR8B

MARM338LR8B

MARM340WR6O

MARM653WR6O

MARM7MMRR6O

MARM7MMWR6O

MARS240WR4O

MARS270NR6O

MARS306SR4O

MARS308NR4O

MK 5 Accumark RC

MK V ACCMK RC 28 W/BR

MK V Accumark RC

MKV ACCMK RC 28 W/BR

Mark V Accumark Range Certified

RC MARK 5

RC MARK V Accumark

Range Certified

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33286
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Accumark Ultra Lightweight

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Accumark Ultra Lightweight
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33286 - 7	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33286 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33286 - 4	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33286 - 12	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33286 - 11	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33286 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33286 - 5	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33286 - 8	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33286 - 9	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33286

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33286 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33286 - 13	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33286 - 10	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33286 - 6	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est mort en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en chrome-molybdène, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté arrière droit du levier de culasse; encastrement à douille; monture Monte Carlo stratifiée à la main en Kevlar et fibre de verre avec motif "toile d'araignée" gris pâle.
- tampon "Decelerator" de Pachmayr pour dissiper le recul.
- disponible avec mécanisme pour droitier.
- levier de culasse évidé pour plus de légèreté. La portière articulée et le pontet sont en alliages légers. Canon cannelé en acier inoxydable.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3296	Weatherby	MARK V Accumark	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
33284	Weatherby	MARK V Accumark Lightweight	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Accumark

MARK V

MARK V Lightweight Accumark Ultra

MARK V Lightweight Accumark Ultra Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154946
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Arroyo RC

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Arroyo RC
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154946 - 1	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154946 - 2	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154946 - 3	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154946 - 4	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154946 - 7	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154946 - 8	30-378 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154946 - 5	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154946 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154946 - 9	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154946 - 10	338 LAPUA MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154946 - 11	338-378 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154946 - 12	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154946 - 15	6.5MM-300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154946 - 13	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154946 - 14	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2015.
- La désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "MARK V" a été relevée sur le côté de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les lettres "RC" figurent dans un cercle, gravées sur la portière de chargeur.
- "RC" signifie "Range Certified".
- Caractéristiques : canon en acier inoxydable avec couronne de bouche en retrait et frein de bouche Accubrake; boîtier de culasse/carcasse MARK V percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; sûreté à trois positions; détente à deux étages de qualité match.

Fabricant

- L'inscription "Weatherby" et/ou le logo de Weatherby (la lettre "W") figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- Chargeur interne à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

AYM257WR6O

AYM270WR6O

AYM300NR6O

AYM300WR6O

AYM303WR8B

AYM333WR8B

AYM338LR8B

AYM340WR6O

AYM7MMRR6O

AYM7MMWR6O

AYS240WR4O

AYS270NR4O

AYS306SR4O

AYS308NR4O

MARK 5

MARK 5 Arroyo RC

MARK 5 Arroyo Range Certified

MARK V

MK 5

MK V

MK5

MKV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197108
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Backcountry 2.0

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Backcountry 2.0
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197108 - 2	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197108 - 3	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197108 - 4	257 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197108 - 5	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197108 - 6	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197108 - 11	30-378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197108 - 7	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197108 - 12	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197108 - 1	6.5 WBY RPM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197108 - 8	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197108 - 9	6.5MM-300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197108 - 10	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WEATHERBY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MARK V" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "BACKCOUNTRY" et l'image d'une chaîne de montagne avec un soleil levant à l'intérieur du contour d'une boussole peut figurer sur la portière de magasin.
- Le "MARK V Backcountry 2.0" est offert en tant que fusil personnalisé, dans divers finis métalliques et diverses couleurs de monture et ciselures personnalisées de portière de magasin et avec divers accessoires.
- Le "MARK V Backcountry 2.0" est offert en configurations pour droitiers et pour gauchers.
- Caractéristiques : canon en acier inoxydable revêtu de fibres de carbone; mécanisme en acier ou en titane; culasse cannelée en spirales; levier de culasse fileté avec bouton du levier de culasse évidé ou cannelé; diverses finitions et couleurs.

Fabricant

- L'inscription "WEATHERBY" over "SHERIDAN, WY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "WY" suivi de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Back Country 2.0

Back Country 2.0 Carbon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Back Country 2.0 Custom

Back Country 2.0 Ti

Back Country 2.0 Ti Custom

Back Country 2.0 Titanium

Backcountry 2.0

Backcountry 2.0 Bare Carbon

Backcountry 2.0 Burnt Bronze

Backcountry 2.0 Carbide Black

Backcountry 2.0 Carbon

Backcountry 2.0 Cobalt

Backcountry 2.0 Coyote Tan

Backcountry 2.0 Custom

Backcountry 2.0 FDE

Backcountry 2.0 First Lite Fusion

Backcountry 2.0 Flat Dark Earth

Backcountry 2.0 Graphite Black

Backcountry 2.0 K1

Backcountry 2.0 K34

Backcountry 2.0 K35

Backcountry 2.0 K38

Backcountry 2.0 Kuiu Verde

Backcountry 2.0 Patriot Brown

Backcountry 2.0 Peak 44 Blacktooth Carbon Fiber

Backcountry 2.0 Ti Carbon

Backcountry 2.0 Ti Custom

Backcountry 2.0 Tungsten

MARK V

MARK V Backcountry 2.0 Carbon Custom

MARK V Backcountry 2.0 Custom

MARK V Backcountry 2.0 Ti Custom

Mark V Backcountry Ti

Mark V Backcountry Titanium

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32636
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V CFP

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V CFP
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32636 - 3	22-250 REM	3	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32636 - 7	22-250 REM	5	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32636 - 5	223 REM	3	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32636 - 6	223 REM	5	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32636 - 2	243 WIN	3	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32636 - 8	243 WIN	5	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32636 - 1	308 WIN	3	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32636 - 4	7MM-08 REM	3	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32636 - 9	7MM-08 REM	5	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum de grande puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- en 1983, le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (États-Unis).

Modèle

- le Mark V CFP a été offert dans deux versions par Weatherby.
- la première version a été offerte de 1998-2000.
- dans la première version mise en production, le sigle "CFP" figurant dans le modèle correspond à "Center Fire Pistol".
- caractéristiques de la première version : dérivé du mécanisme du fusil léger MARK V; boîtier de culasse/carcasse chrome-molybdène; canon en acier inoxydable cannelé avec couronne en retrait; crosse de poignée-pistolet arrière laminée; plaquette d'encastrement en aluminium moulée; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée et battants de bretelle avant pour la fixation d'un bipied.
- la seconde version a été remise sur le marché en 2006.
- "Mark V" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la deuxième version mise en production, le sigle "CFP" figurant dans le modèle correspond à "Compact Firing Platform".
- caractéristiques de la deuxième version : dérivé du mécanisme du fusil léger MARK V; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé; canon chrome-molybdène avec couronne en retrait; fini bleui mat; monture composite à encastrements à douille avec poignée-pistolet; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable; et battants de bretelle.
- en 2000 Weatherby a également produit un nombre limité de pistolets identiques à ceux de la première version du MARK V CFP, sous l'appellation MARK V Accumark CFP.

Fabricant

- l'inscription "Weatherby Atascadero CA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux préfixes alphabétiques et six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- chargeur interne.

Autres marquages

- l'inscription "Made in U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3352	Weatherby	Silhouette Pistol	Howa Machinery	Arme de poing	À un coup
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
121365	Weatherby	MARK V Accumark CFP	Weatherby	Arme de poing	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

CFP

CFPI222RR10

CFPI223RR10

CFPI243NR10

CFPI7M8RR10

Center Fire Pistol

Compact Firing Platform

MARK 5 CFP

MARK V Center Fire Pistol

MARK V Compact Firing Platform

Mark V Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30129
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Crown Custom

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Crown Custom
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30129 - 15	224 WBY MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30129 - 16	224 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30129 - 9	240 WBY MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30129 - 10	240 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30129 - 11	257 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30129 - 12	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30129 - 3	270 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30129 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30129 - 1	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30129 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30129 - 7	378 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30129 - 8	378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30129 - 17	416 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30129 - 18	416 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30129 - 5	460 WBY MAG	2	609	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30129 - 6	460 WBY MAG	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30129 - 13	7MM WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30129 - 14	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- fabriqué de 1979 jusqu'à aujourd'hui.
- sur la portière, "WEATHERBY CUSTOM"

Fabricant

- Fabriqué par un des sous-traitants fabriquant des armes pour Weatherby; y compris le Japon. Les dernières versions sont entièrement fabriquées aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme Mark V; 9 tenons de verrouillage.
Canon	- probabilité de canons de longueurs différentes, mais les longueurs standard sont de 610 mm (24 po) et de 660 mm (26 po).
Remarques	- Modèle livrable en n'importe quel calibre ou presque, en n'importe quel fini, n'importe quel type de monture, etc. La portière articulée porte l'inscription "Weatherby Custom" et la monture arbore probablement de riches incrustations. Comme il s'agit d'une arme personnalisée, les calibres sont très variés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
125305	Weatherby	MARK V Crown Custom	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125305
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Crown Custom

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Crown Custom
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125305 - 1	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125305 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125305 - 3	340 WBY MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - fabriqué à l'origine par Howa, une société établie au Japon et maintenant par Atec, du Minnesota, aux États-Unis, pour Weatherby. - caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer avec incrustations; canon, boîtier de culasse/carcasse pontet et portière de magasin gravés avec recouvrement en or; percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; tenons pour battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc. - offert avec des gravures en option et des caractéristiques personnalisées.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- d'autres calibres étaient offerts.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30129	Weatherby	MARK V Crown Custom	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CRM257WR60

Crown

MARK V Custom Crown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32475
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Custom

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Custom
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32475 - 15	224 WBY MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32475 - 16	224 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32475 - 9	240 WBY MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32475 - 10	240 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32475 - 11	257 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32475 - 12	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32475 - 3	270 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32475 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32475 - 1	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32475 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32475 - 19	300 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32475 - 7	378 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32475 - 8	378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32475 - 17	416 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32475 - 18	416 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32475 - 5	460 WBY MAG	2	609	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32475 - 6	460 WBY MAG	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32475 - 13	7MM WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32475 - 14	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriquées par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- Ed Weatherby, le fils du défunt fondateur, a pris la tête de la société Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (É.-U.), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "Weatherby" au-dessus de "South Gate Calif. Made in Japan" et "MARK V" au-dessus de "U.S. Patent No. 3,013,355" peuvent figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse. - l'inscription "WEATHERBY CUSTOM" peut être gravée sur la portière du puits d'alimentation. - cette carabine MARK V peut être commandée dans tout calibre, tout fini, toute combinaison de monture ou de bois, avec un mécanisme droitier ou gaucher, etc.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Japan" peut figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse. - arme fabriquée par un de plusieurs sous-traitants fabriquant des armes pour Weatherby; les dernières variantes sont fabriquées aux États-Unis, mais les variantes antérieures étaient fabriquées en Allemagne ou au Japon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif avec 9 tenons de verrouillage.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série séquentiel à cinq ou six chiffres est précédé du préfixe "H". - ce qui suit peut figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse : "U.S. Patent No. 3,013,355" (ce numéro n'est pas un numéro de série).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- chargeur interne à portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK V Custom Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32477
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Custom

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Custom
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32477 - 15	224 WBY MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32477 - 16	224 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32477 - 9	240 WBY MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32477 - 10	240 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32477 - 11	257 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32477 - 12	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32477 - 3	270 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32477 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32477 - 1	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32477 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32477 - 7	378 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32477 - 8	378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32477 - 17	416 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32477 - 18	416 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32477 - 5	460 WBY MAG	2	609	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32477 - 6	460 WBY MAG	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32477 - 13	7MM WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32477 - 14	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Weatherby" est inscrit sur l'arme.
- la compagnie Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby est responsable de l'introduction d'une gamme de cartouches de grande puissance à ceinture de culot connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- les fusils Weatherby ont été construits à partir d'actions Mauser fournies par la Fabrique Nationale (FN), par Mathieu Arms et par Schultz et Larsen, avant 1964.
- au fil des années, Weatherby a offert un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués hors des États-Unis par différentes entreprises, comme Sauer en Allemagne, Howa, KTG et Nikko au Japon, et Beretta en Italie.
- Weatherby a également offert un certain nombre de modèles différents de fusils de chasse fabriqués à l'extérieur des États-Unis par différentes entreprises, comme Anschutz et Sauer en Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko au Japon, Zabala Hermanos en Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta en Italie.
- en 1983, Weatherby a été reprise par le fils de son défunt fondateur, Ed Weatherby.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby a ensuite été basée à Atascadero, en Californie, de 1995 à 2006.
- Weatherby est basée à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- fabriqué en 1963.

Mécanisme

- mécanisme Mark V à 9 tenons de verrouillage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- probabilité de canons de longueurs différentes, mais les canons standard sont de 24 po (609 mm) et de 26 po (660 mm).
Calibre	- comme il s'agit d'une arme fabriquée sur commande, d'autres calibres peuvent exister.
Remarques	Fusil pouvant être commandé en n'importe quel calibre ou presque, en tout fini, en tout type de monture peu importe le bois, etc. Inscription "Weatherby Custom" sur la portière de magasin et plusieurs éléments incrustés dans la monture. Arme fabriquée par un des sous-traitants de Weatherby. Les dernières versions sont fabriquées aux États-Unis, mais les versions antérieures étaient produites en Allemagne ou au Japon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35213	Weatherby	MARK V	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3079
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Deluxe

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Deluxe
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3079 - 9	240 WBY MAG	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3079 - 10	240 WBY MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3079 - 11	257 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3079 - 12	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3079 - 3	270 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3079 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3079 - 19	30-06 SPRG	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3079 - 20	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3079 - 1	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3079 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3079 - 13	340 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3079 - 14	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3079 - 7	378 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3079 - 8	378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3079 - 17	416 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3079 - 18	416 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3079 - 5	460 WBY MAG	2	609	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3079 - 6	460 WBY MAG	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3079 - 15	7MM WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3079 - 16	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1972.
- les inscriptions "Weatherby" et "South Gate Calif. Made in Japan" sur deux lignes ainsi que "MARK V" et "U.S. Patent No. 3,013,355" sur deux lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté arrière du levier de culasse.
- offert avec mécanismes pour gaucher et droitier.
- le modèle de luxe est doté d'une monture à encastrement à la main, à lustre élevé et durable.

Fabricant

- fabriqué au Japon pour Weatherby, par Howa.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de cinq ou six chiffres avec un préfixe "H".
- l'inscription "U.S. Patent No. 3,013,355" n'est pas un numéro de série.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3018	Weatherby	MARK V Deluxe	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
39531	Weatherby	MARK V Deluxe	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Deluxe MARK V

Deluxe MARKV

Deluxe MKV

MARKV Deluxe

MKV Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3018
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Deluxe

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Deluxe
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3018 - 11	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3018 - 12	240 WBY MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3018 - 13	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3018 - 14	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3018 - 3	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3018 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3018 - 25	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3018 - 26	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3018 - 1	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3018 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3018 - 15	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3018 - 16	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3018 - 23	375 WBY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3018 - 24	375 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3018 - 9	378 WBY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3018 - 10	378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3018 - 7	460 WBY MAG	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3018 - 8	460 WBY MAG	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3018 - 19	6.5X68	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3018 - 20	6.5X68	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3018 - 21	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3018 - 22	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3018 - 5	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3018 - 6	7X64 BRENNEKE	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3018 - 17	8X68S MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3018 - 18	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz & Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- la société5é Weatherby a ensuite été basée à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis depuis 2006.

Modèle

- inscription "Weatherby" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté coulissante.
- modèle de luxe : monture ajustée à la main, à lustre élevé et en noyer sélectionné.
- version plus ancienne du fusil Mark V Deluxe (fabriqué en modèle pour gaucher ou droitier) fabriqué par J.P. Sauer & Sohn d'Allemagne, entre 1963 et 1973.

Fabricant

- fabriqué pour Weatherby par J.P. Sauer & Sohn d'Allemagne.
- sur l'arme examinée : "Made in Germany".

Numéro de série

- certains numéros de série peuvent être précédés de la lettre "P".
- numéros compris entre 20001 et 43730.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3079	Weatherby	MARK V Deluxe	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
35213	Weatherby	MARK V	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
39531	Weatherby	MARK V Deluxe	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Deluxe MARK V

Deluxe MK 5

Deluxe MK V

Deluxe MKV

MARK 5 Deluxe

MARK V

MARKV Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39531
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Deluxe

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Deluxe
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39531 - 11	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 10	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 13	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 12	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 16	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 5	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 2	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 17	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 18	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39531

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39531 - 19	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 21	30-378 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 1	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 15	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 6	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 4	378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 22	378 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 8	416 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 20	416 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 3	460 WBY MAG	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 9	460 WBY MAG	2	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 23	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 24	6.5MM-300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 7	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39531 - 14	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser provenant de la Fabrique Nationale, de mécanismes Mathieu Arms et de mécanismes Schultz & Larsen.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- la société Weatherby a ensuite été basée à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "Weatherby South Gate, California" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1981 et fabriqué par Howa au Japon, production actuelle aux É.-U. par Weatherby.
- caractéristiques possibles : monture Monte Carlo en noyer haute qualité à encastrement; poignée-pistolet et garde-main quadrillés; tampon de recul lisse ou ventilé; calotte de poignée; sûreté ergonomique; plaque de couche articulée; percé pour permettre la fixation d'une lunette de visée; battants de bretelle.
- peut être offert avec mécanisme pour gaucher ou droitier.
- le modèle avait précédemment été fabriqué pour Weatherby au Japon et en Allemagne.

Fabricant

- le logo "Weatherby" figure en lettres cursives sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Weatherby commença à produire la carabine MARK V aux États-Unis pour la deuxième fois en 1995.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : deux lettres (SB) suivies de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon, au niveau de la chambre.

Coups

- boîtier-chargeur fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3018	Weatherby	MARK V Deluxe	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
3079	Weatherby	MARK V Deluxe	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
30143	Weatherby	MARK V Sporter	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
35213	Weatherby	MARK V	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

DXM257WR60
DXM270WR60
DXM300WR60
DXM340WR60
DXM378WR8B
DXM416WR8B
DXM460WR8B
DXM7MMWR60
DXS222RR40
DXS240WR40
DXS243NR40
DXS256RR40
DXS270NR40
DXS280RR40
DXS306SR40
DXS308NR40
DXS7M8RR40
Deluxe MARK 5
Deluxe MARK V
Deluxe MARK5
Deluxe MARKV
Deluxe MK 5
Deluxe MK V
Deluxe MK5
Deluxe MKV
MARK 5 Deluxe
MARK V
MARK5 Deluxe
MARKV Deluxe
MDXM257WR6O
MDXM270WR6O
MDXM300WR6O

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MDXM340WR6O

MDXM378WR8B

MDXM416WR8B

MDXM460WR8B

MDXM653WR60

MDXM7MMWR6O

MDXS240WR4O

MDXS270NR4O

MDXS306SR4O

MDXS308NR4O

MDXS65CMR40

MK 5 Deluxe

MK V Deluxe

MK5 Deluxe

MKV Deluxe

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117595
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V DGR

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V DGR
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117595 - 9	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117595 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117595 - 10	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117595 - 11	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117595 - 1	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117595 - 2	375 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117595 - 3	378 WBY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117595 - 4	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117595 - 5	416 WBY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117595 - 12	458 LOTT	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117595 - 6	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117595 - 7	460 WBY MAG	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriquées par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- Ed Weatherby, le fils du défunt fondateur, a pris la tête de la société Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (É.-U.), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (É.-U.).

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- les lettres "DGR" de la désignation de modèle indiquent un fusil destiné à la chasse d'animaux potentiellement dangereux (Dangerous Game Rifle).
- hausse Express réglable et guidon à gros grain d'orge or et avec protège-guidon sur la grenadière; battant de bretelle avant fixé à une grenadière sur le canon; monture Monte Carlo en matériau synthétique noir, au motif de camouflage désert (havane et brun), au motif de camouflage forêt foncé (brun et vert) ou au motif de camouflage arctique (blanc et noir/gris) avec encastrement en aluminium; sûreté sur le côté droit du manchon de culasse; magasin vertical à portière.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche Accubrake.

Coups

- magasin vertical devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

DGM300NR40

DGM300WR40

DGM338NR40

DGM340WR40

DGM375HR4O

DGM375WR4O

DGM375WR60

DGM378WR6B

DGM416RR4O

DGM416WR6B

DGM458HR4O

DGM460WR6B

DGR

Dangerous Game

Dangerous Game Rifle

MARK 5 Dangerous Game Rifle

MARK V

MARK V Dangerous Game

MARK V Dangerous Game Rifle

Mk 5 DGR

Mk V DGR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3074
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Euromark

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Euromark
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3074 - 9	240 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3074 - 10	240 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3074 - 11	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3074 - 12	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3074 - 3	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3074 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3074 - 19	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3074 - 20	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3074 - 1	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3074 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3074 - 14	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3074 - 8	378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3074 - 17	416 WBY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3074 - 18	416 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3074 - 6	460 WBY MAG	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3074 - 15	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3074 - 16	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- La société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- C'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- Avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser provenant de la Fabrique Nationale, de mécanismes Mathieu Arms et de mécanismes Schultz & Larsen.
- Au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriquées par différentes sociétés non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés non américaines telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- Le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- La société Weatherby était établie à South Gate, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- La société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- La société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Ces carabines ont été produites par Howa Machinery du Japon entre 1986 et 1992. En 1995, Weatherby a mis sur le marché une version américaine du MARK V Euromark. - L'inscription "MARK V" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "Euromark" ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : canon rayé, profilé et rond avec ou sans viseur; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour montures de lunette de visée; sûreté et indicateur d'armement situés à l'arrière de l'ensemble du verrou; monture Monte Carlo en bois au fini huilé avec appui-joue; poignée-pistolet et fût quadrillés; calotte de poignée-pistolet en ébène avec incrustation en forme de losange; fût à extrémité en ébène; tampon de recul synthétique noir; goujons pour battants de bretelle; fini bleui mat. - Avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale est de 1130 mm (44,5 po) et le poids moyen se situe entre 3,3 kg et 4,8 kg (7,25 et 10,5 lb). - Arme offerte avec des mécanismes pour droitier et gaucher.
Fabricant	- Howa Ltd. du Japon a fabriqué cette carabine entre 1986 et 1992. - L'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le numéro de série observé est composé de la lettre "H" suivie de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29900	Weatherby	MARK V Euromark	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29900
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Euromark

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Euromark
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29900 - 6	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29900 - 2	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29900 - 1	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29900 - 10	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29900 - 11	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29900 - 7	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29900 - 13	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29900 - 3	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29900 - 14	375 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29900 - 5	378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29900 - 9	416 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29900 - 15	416 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29900 - 4	460 WBY MAG	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29900 - 12	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29900 - 8	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Weatherby" est inscrit sur l'arme.
- la compagnie Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby est responsable de l'introduction d'une gamme de cartouches de grande puissance à ceinture de culot connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- les fusils Weatherby ont été construits à partir d'actions Mauser fournies par la Fabrique Nationale (FN), par Mathieu Arms et par Schultz et Larsen, avant 1964.
- au fil des années, Weatherby a offert un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués hors des États-Unis par différentes entreprises, comme Sauer en Allemagne, Howa, KTG et Nikko au Japon, et Beretta en Italie.
- Weatherby a également offert un certain nombre de modèles différents de fusils de chasse fabriqués à l'extérieur des États-Unis par différentes entreprises, comme Anschutz et Sauer en Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko au Japon, Zabala Hermanos en Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta en Italie.
- en 1983, Weatherby a été reprise par le fils de son défunt fondateur, Ed Weatherby.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby a ensuite été basée à Atascadero, en Californie, de 1995 à 2006.
- Weatherby est basée à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- ces fusils ont été fabriqués par Howa Machinery du Japon de 1986 jusqu'à 1992.
- arme remise sur le marché entre 1995 et 2002 comme version du modèle MARK V Euromark fabriquée en Amérique.
- caractéristiques : MARK V de luxe avec un style européen classique; monture Monte Carlo en noyer noir; fini huilé à la main; quadrillage découpé à la main avec calotte de poignée-pistolet et bout de fût en ébène; pièces métalliques au fini bleui légèrement lustré; arme percée et taraudée pour recevoir une monture de lunette de visée; sûreté sur le côté arrière droit du levier de culasse.
- arme offerte avec mécanisme pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- l'inscription "Weatherby, South Gate, California" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de deux lettres, suivies de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3074	Weatherby	MARK V Euromark	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

EMM257WR60

EMM270WR60

EMM300NR40

EMM300WR60

EMM340WR60

EMM375HR40

EMM375WR40

EMM416WR8B

EMM7MMRR40

EMM7MMWR60

Mark 5 Euromark

Mk V Euromark

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3036
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Europa

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Europa
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3036 - 11	240 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 12	240 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 13	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 14	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 3	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 21	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 22	30-06 SPRG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 1	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3036

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3036 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 15	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 16	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 9	378 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 10	378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 7	460 WBY MAG	3	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 8	460 WBY MAG	3	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 19	6.5X68	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 20	6.5X68	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 23	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 24	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 5	7X64 BRENNEKE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 6	7X64 BRENNEKE	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 17	8X68S MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3036 - 18	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis depuis 2006.

Modèle

- fabriqué de 1972 à 1984.

Fabricant

- fabriqué par Howa, Ltd. du Japon pour Weatherby, de 1972 à 1984.

Numéro de série

- côté droit de la bague du boîtier de culasse, à l'avant.

Remarques

Inscription "Weatherby" South Gate, California sur le côté gauche du boîtier de culasse, au centre. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Cran de sûreté à l'arrière du levier de culasse, à droite. Pour droitier ou gaucher. Modèles de luxe à monture ajustée à la main, au fini durable à lustre élevé. Depuis 1972, les boîtiers de culasse et les canons Weatherby sont fabriqués par Howa, au Japon. Fusil Mark V original. Il existe au moins quatre variantes du mécanisme à verrou. Fusil Weatherby conçu pour le marché européen et ayant donc l'apparence d'un fusil de chasse européen. Crosse Monte Carlo avec quadrillage à lignes brisées, séparateurs blancs au fût et à la poignée-pistolet, guidon avec grenadière de bouche intégrée, etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30168
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Eurosport

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Eurosport
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30168 - 6	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30168 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30168 - 3	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30168 - 2	300 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30168 - 1	338 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30168 - 7	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30168 - 5	375 H&H MAG	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30168 - 9	7MM REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30168 - 8	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que nous devons la mise sur le marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- introduit en 1995.

Remarques

Fusil Mark V standard de style européen : monture Monte Carlo à lustre peu élevé et fini bleui mat.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3072
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Fibermark

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Fibermark
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3072 - 5	240 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3072 - 6	240 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3072 - 7	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3072 - 8	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3072 - 3	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3072 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3072 - 13	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3072 - 14	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3072 - 1	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3072 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3072 - 10	340 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3072 - 11	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3072 - 12	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Weatherby" est inscrit sur l'arme à feu.
- la compagnie Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a introduit une gamme de cartouches de grande puissance à ceinture de culot connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- les fusils Weatherby ont été construits à partir d'actions Mauser fournies par la Fabrique Nationale (FN), par Mathieu Arms et par Schultz et Larsen, avant 1964.
- au fil des années, Weatherby a offert un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués hors des États-Unis par différentes entreprises, comme Sauer en Allemagne, Howa, KTG et Nikko au Japon, et Beretta en Italie.
- Weatherby a également offert un certain nombre de modèles différents de fusils de chasse fabriqués à l'extérieur des États-Unis par différentes entreprises, comme Anschutz et Sauer en Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko au Japon, Zabala Hermanos en Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta en Italie.
- en 1983, Weatherby a été reprise par le fils de son défunt fondateur, Ed Weatherby.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby a ensuite été basée à Atascadero, en Californie, de 1995 à 2006.
- Weatherby est basée à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- fabriquées de 1983 à 1992 par Howa Machinery au Japon.
- Weatherby a mis une version américaine du MARK V Fibermark sur le marché en 2001.
- offert en acier bleui ou en acier inoxydable.
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme d'encastrement à douille; portière articulée à l'avant; monture Monte Carlo d'une seule pièce en matériau synthétique noir; monture à poignée-pistolet.

Fabricant

- Howa Ltd. du Japon fabriquait ce fusil pour Weatherby depuis 1989, mais Weatherby a ensuite confié la production de cette arme aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- magasin intégral.

Renvois

35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119559	Weatherby	MARK V Fibermark	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
119560	Weatherby	MARK V Fibermark Stainless	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
146169	Weatherby	MARK V Fibermark Composite	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Fibermark

Fibermark Composite

Mark 5 Fibermark

Mk 5 Fibermark

Mk V Fibermark

Mk V Fibermark Composite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119559
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Fibermark

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Fibermark
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119559 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 2	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 6	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 10	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 11	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 7	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 8	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 9	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119559 - 24	30-378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 16	30-378 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 15	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 14	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 23	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 5	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 17	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 25	338-378 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 18	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 19	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 20	375 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 21	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 12	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 22	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 13	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119559 - 4	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz & Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- la société5é Weatherby a ensuite été basée à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby has been located in Paso Robles, California, U.S.A. since 2006. - l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fusils produits par Howa Machinery du Japon, de 1983 à 1992. En 2001, Weatherby mit sur le marché une version de fabrication américaine désignée MARK V Fibermark, en acier bleui ou inoxydable.
- caractéristiques : monture noire Monte Carlo en matériau synthétique/fibre de verre avec poignée-pistolet; battants de bretelle; mécanisme à encastrement à douilles; portière articulée; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; fini bleui mat.
- mécanisme pour gaucher ou droitier; accessoire détachable "Accubrake" offert pour certains calibres.
- avec canon de 660 mm, longueur totale de 1 184 mm (46 5/8 po) et poids moyen, en calibre .257 WBY Mag, de 3,63 kg (8 lb).

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- arme à feu produite pour Weatherby par Howa du Japon jusqu'en 1989; les fusils produits aux États-Unis portent l'inscription "Made in USA".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 257 WBY Mag : 1 tour en 254 mm (10 po).
- le calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 257 WBY Mag : 1 tour en 254 mm (10 po).

Coups

- magasin interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3072	Weatherby	MARK V Fibermark	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
119560	Weatherby	MARK V Fibermark Stainless	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
146169	Weatherby	MARK V Fibermark Composite	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

FBM257WR60

FBM270WR60

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

FBM300NR40

FBM300NR60

FBM300WR60

FBM303WR8B

FBM338NR40

FBM340WR60

FBM375HR40

FBM7MMRR40

FBM7MMRR60

FBM7MMWR60

FBS222RR40

FBS240WR40

FBS243NR40

FBS256RR40

FBS270NR40

FBS280RR40

FBS306SR40

FBS308NR40

FBS7M8RR40

FGM257WR6O

FGM270WR6O

FGM300NR4O

FGM300WR6O

FGM303WR8B

FGM333WR8B

FGM340WR6O

FGM375HR4O

FGM7MMRR4O

FGM7MMWR6O

FGS240WR4O

FGS270NR4O

FGS306SR4O

Fibermark

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fibermark Magnum

Fibermark Synthetic

Mark 5 Fibermark

Mark 5 Fibermark Magnum

Mark V Fibermark Magnum

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146169
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Fibermark Composite

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Fibermark Composite
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146169 - 1	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146169 - 4	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146169 - 5	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146169 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146169 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146169 - 10	30-378 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146169 - 9	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146169 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146169 - 11	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146169 - 12	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146169 - 6	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146169 - 7	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MARK V" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond profilé; âme rayée; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique sur la partie arrière droite du verrou; monodétente réglable; portière articulée; crosse monopièce à encastrements à douille en matériau synthétique de couleur sable avec poignée pistolet et appuie joue Monte Carlo à busc surélevé; sabot anti recul; tenons pour battants de bretelle; fini métallique bleui mat.
- longueur hors tout de 1 184 mm (46 5/8 po)et poids moyen de 3,63 kg (8,0 lb) avec un canon de 660 mm (26 po) en calibre .257 WBY MAG.

Fabricant

- les inscriptions "WEATHERBY" et "PASO ROBLES, CA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre, suivies de "MADE IN U.S.A.", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 257 WBY Mag : 1 tour en 254 mm (10 po).

Coups

- boîtier-chargeur interne à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3072	Weatherby	MARK V Fibermark	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
119559	Weatherby	MARK V Fibermark	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
119560	Weatherby	MARK V Fibermark Stainless	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Composite

FGM257WR60

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

FGM270WR60

FGM300NR40

FGM300WR60

FGM303WR8B

FGM340WR60

FGM375HR40

FGM7MMRR40

FGM7MMWR60

FGS240WR40

FGS270NR40

FGS306SR40

Fibermark

Fibermark Composite

MARK V Composite

MARK V Fibermark

Mark 5 Composite

Mark 5 Fibermark

Mark 5 Fibermark Composite

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119560
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Fibermark Stainless

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Fibermark Stainless
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119560 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119560 - 2	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119560 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119560 - 6	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119560 - 10	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119560 - 11	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119560 - 7	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119560 - 8	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119560 - 9	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119560 - 15	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119560 - 14	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119560 - 5	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119560 - 17	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119560 - 18	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119560 - 19	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119560 - 12	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119560 - 13	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119560 - 4	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Weatherby" est inscrit sur l'arme.
- la compagnie Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a introduit une gamme de cartouches de grande puissance à ceinture de culot connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- les fusils Weatherby ont été construits à partir d'actions Mauser fournies par la Fabrique Nationale (FN), par Mathieu Arms et par Schultz et Larsen, avant 1964.
- au fil des années, Weatherby a offert un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués hors des États-Unis par différentes entreprises, comme Sauer en Allemagne, Howa, KTG et Nikko au Japon, et Beretta en Italie.
- Weatherby a également offert un certain nombre de modèles différents de fusils de chasse fabriqués à l'extérieur des États-Unis par différentes entreprises, comme Anschutz et Sauer en Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko au Japon, Zabala Hermanos en Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta en Italie.
- en 1983, Weatherby a été reprise par le fils de son défunt fondateur, Ed Weatherby.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby a ensuite été basée à Atascadero, en Californie, de 1995 à 2006.
- Weatherby est basée à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- fusils produits par Howa Machinery du Japon, de 1983 à 1992. En 2001, Weatherby mit sur le marché une version de fabrication américaine désignée MARK V Fibermark, en acier bleui ou inoxydable.
- caractéristiques : monture noire Monte Carlo en matériau synthétique/fibre de verre avec poignée-pistolet; battants de bretelle; mécanisme à encastrement à douilles; portière articulée; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; fini bleui mat.
- mécanisme pour gaucher ou droitier; accessoire détachable "Accubrake" offert pour certains calibres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - arme à feu produite pour Weatherby par Howa du Japon jusqu'en 1989; les fusils produits aux États-Unis portent l'inscription "Made in USA".
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : deux lettres (SB) suivies de six chiffres.
Coups	- magasin interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3072	Weatherby	MARK V Fibermark	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
119559	Weatherby	MARK V Fibermark	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
146169	Weatherby	MARK V Fibermark Composite	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

FTM257WR60

FTM270WR60

FTM300NR40

FTM300WR60

FTM303WR8B

FTM338NR40

FTM340WR60

FTM7MMRR40

FTM7MMWR60

FTS222RR40

FTS240WR40

FTS243RR40

FTS256RR40

FTS270NR40

FTS280RR40

FTS306SR40

FTS308NR40

FTS7M8RR40

Fibermark Composite Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fibermark Magnum Stainless

Fibermark Stainless

Fibermark Stainless Composite

Fibermark Stainless Magnum

Mark 5 Fibermark Stainless

Mark V Fibermark Stainless Magnum

Stainless Fibermark Magnum

Stainless Mark 5 Fibermark

Stainless Mark V Fibermark

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30142
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Fluted Stainless

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Fluted Stainless
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30142 - 9	257 WBY MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30142 - 10	257 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30142 - 11	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30142 - 6	270 WBY MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30142 - 7	270 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30142 - 8	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30142 - 3	300 WBY MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30142 - 4	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30142 - 5	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30142 - 1	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30142 - 2	300 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30142 - 15	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30142 - 16	7MM REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30142 - 12	7MM WBY MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30142 - 13	7MM WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30142 - 14	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis depuis 2006.

Modèle

- fabriqué de 1995 jusqu'à aujourd'hui.

Remarques

Fusil identique au fusil Mark V Synthetic, mais les composants métalliques sont en acier inoxydable de série 400, au fini mat; de plus, pour réduire le poids, le canon de ce fusil est rainuré. Poignée et fût quadrillés, bouton de dégagement de la portière. Version légère livrable.

Renvois

34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Fluted Stainless MARK V

Fluted Stainless MARKV

Fluted Stainless MK 5

MARK 5 Fluted Stainless

MARKV Fluted Stainless

Stainless Fluted MARK 5

Stainless Fluted MARK V

Stainless Fluted MK V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30137
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Fluted Synthetic

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Fluted Synthetic
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30137 - 4	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30137 - 3	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30137 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30137 - 1	300 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30137 - 6	7MM REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30137 - 5	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- fabriqué de 1995 jusqu'à aujourd'hui.

Remarques

- Ce fusil se compose d'un mécanisme Mark V dont toutes les surfaces métalliques sont grenaillées et rendues mates; ce mécanisme est installé dans une monture de type Monte Carlo en matériau synthétique noir; de plus, le canon a été rainuré pour diminuer son poids.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3080
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Lazermark

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Lazermark
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3080 - 5	240 WBY MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3080 - 6	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3080 - 12	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3080 - 2	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3080 - 10	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3080 - 11	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3080 - 1	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3080 - 7	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3080 - 4	378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3080 - 9	416 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3080 - 3	460 WBY MAG	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3080 - 8	7MM WBY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser provenant de la Fabrique Nationale, de mécanismes Mathieu Arms et de mécanismes Schultz & Larsen.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- la société Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1981 et dont la production s'est poursuivie jusqu'au début des années 1990.
- l'inscription "Weatherby South Gate, California" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au centre.
- percé et taraudé pour la fixation d'un support pour lunette de visée.
- la sûreté est située sur le côté arrière droit du levier de culasse.
- offert avec mécanisme pour gaucher ou droitier.
- canon profilé rond.
- le modèle de luxe est doté d'une monture à encastrement à la main, à lustre élevé et durable.
- cette version du "Mark V" utilise un mécanisme magnum standard avec une monture ornée d'un motif de feuilles de chêne sculpté au laser. Cette monture est également offerte sur la carabine "Varmintmaster".

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Japan" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

Les fusils Mark V Lazermark fabriqués par Howa comportaient un numéro de série à 6 chiffres commençant par 122284; les numéros de série des fusils de calibre .416 Weatherby Magnum étaient précédés de la lettre "H".

Renvois

35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Lasermark

MARK V

Mark 5 Lasermark

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29914
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Lazermark

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Lazermark
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29914 - 5	240 WBY MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29914 - 6	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29914 - 2	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29914 - 10	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29914 - 1	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29914 - 7	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29914 - 4	378 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29914 - 9	416 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29914 - 3	460 WBY MAG	2	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29914 - 8	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz & Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- la société5é Weatherby a ensuite été basée à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby has been located in Paso Robles, California, U.S.A. since 2006. - l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1981 et fabriqué par Howa au Japon, production actuelle aux É.-U. par Weatherby.
- caractéristiques possibles : monture Monte Carlo en bois avec motifs de feuille de chêne sculptés au laser; poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé; tampon de recul ventilé ou lisse; calotte de poignée; portière articulée; percée pour lunette de visée; battants de bretelle.
- peut être offert avec mécanisme pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- désignation du fabricant figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : deux lettres (SB) suivies de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

LMM257WR60

LMM270WR60

LMM300WR60

LMM340WR60

LMM7MMWR60

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MLMM257WR6O

MLMM270WR6O

MLMM300WR6O

MLMM340WR6O

MLMM7MMWR6O

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3071
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Lazermark Varmintmaster

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Lazermark Varmintmaster
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3071 - 1	22-250 REM	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3071 - 2	22-250 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3071 - 3	224 WBY MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3071 - 4	224 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- mis sur le marché en 1981.
- l'inscription "Weatherby" South Gate, California figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au centre.
- cran de sûreté à l'arrière du levier de culasse, à droite.
- pour droitier ou gaucher.
- modèles de luxe à monture ajustée à la main, au fini durable à lustre élevé.
- fusil conçu pour la chasse aux animaux nuisibles exigeant une balle très légère et très rapide. De plus, ce modèle comporte une monture spéciale à motif en feuilles de chêne obtenu au laser.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le fusil porte l'inscription "Made in Japan".

Numéro de série

- S01000 et plus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3329
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Lightweight Carbine

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Lightweight Carbine
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3329 - 2	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3329 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3329 - 3	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- 1997-jusqu'à aujourd'hui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Modèles de luxe avec boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; cran de sûreté à l'arrière du levier de culasse, à droite. Pour droitier seulement. Monture Monte Carlo en matériau synthétique durable à lustre élevé ajustée à la main; quadrillage natté, appui-joue, battants de bretelle et bretelle. Fusil plus léger et à canon plus court que le modèle Mark V dont il découle. Canon de 508 mm (20 po) seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3323
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Lightweight Sporter

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Lightweight Sporter
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3323 - 6	22-250 REM	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3323 - 9	240 WBY MAG	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3323 - 2	243 WIN	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3323 - 4	25-06 REM	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3323 - 5	270 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3323 - 3	270 WIN	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3323 - 7	280 REM	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3323 - 10	30-06 SPRG	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3323 - 1	308 WIN	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique / Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3323 - 8	7MM-08 REM	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- 1993-jusqu'à aujourd'hui.

Canon

- canons Weatherby profilés bleuis; calibre inscrit sur le côté gauche, à l'arrière.

Remarques

- Modèles de luxe avec boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; cran de sûreté à l'arrière du levier de culasse, à droite. Pour droitier seulement. Monture Monte Carlo en noyer noir au fini durable à lustre élevé ajustée à la main; quadrillage natté, appui-joue, battants de bretelle et bretelle. Fusil plus léger que le Mark V dont il comporte le mécanisme à échelle réduite. Canon de 609 mm (24 po) seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3322
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Lightweight Stainless

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Lightweight Stainless
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3322 - 5	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3322 - 7	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3322 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3322 - 4	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3322 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3322 - 9	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3322 - 8	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3322 - 11	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3322 - 6	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que nous devons la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate en Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- caractéristiques : boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté droit, derrière le levier de culasse; mécanisme pour droitier seulement; encastrement à la main; monture durable en matériau synthétique à lustre élevé; quadrillage au motif tressé; appui-joue de type Monte Carlo; battants de bretelle et bretelle.

Fabricant

- fabricant/importateur d'armes apparu à South Gate, Californie, en 1945. Weatherby importait la plupart de ses armes d'Allemagne, d'Italie ou du Japon, mais certaines armes de sa nouvelle gamme sont entièrement fabriquées aux États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3328
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Lightweight Synthetic

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Lightweight Synthetic
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3328 - 5	22-250 REM	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3328 - 8	240 WBY MAG	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3328 - 2	243 WIN	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3328 - 4	25-06 REM	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3328 - 3	270 WIN	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3328 - 6	280 REM	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3328 - 9	30-06 SPRG	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3328 - 1	308 WIN	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3328 - 7	7MM-08 REM	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 1997; composants fabriqués aux États-Unis.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, sûreté sur le côté droit, derrière le levier de culasse.
- pour droitier seulement.
- monture encastrée à la main en matériau synthétique au fini lustré durable, quadrillage à motif entrelacé, type Monte Carlo avec appui-joue, battants de bretelle et bretelle.
- version allégée du fusil "Mark V"; mécanisme Mark V de taille réduite.
- fini mat bleui avec monture en matériau synthétique; canon de 609 mm (24 po) seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 5 Lightweight Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30151
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Limited Edition Safari Classic

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Limited Edition Safari Classic
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30151 - 1	375 H&H MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz & Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- la société Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby est situé à Paso Robles, Californie, États-Unis depuis 2006.

Modèle

- fabriqué en 1992 seulement.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- Version du fusil Classicmark I conçue spécialement pour la chasse au gros gibier d'Afrique ou aux animaux potentiellement dangereux. Organes de visée Express (une hausse rabattable et une hausse fixe), grenadière pour le battant de bretelle avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3350
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Limited State Series

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Limited State Series
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3350 - 1	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mis en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- 1981
- le boîtier de culasse/la carcasse arbore l'inscription "Weatherby, South Gate, California" au milieu du côté gauche du boîtier de culasse. Percé et taraudé pour fixer une lunette de visée, sûreté à l'arrière droit du levier de culasse. Disponible avec mécanisme pour droitier. Le modèle de luxe est doté d'une monture à encastrement à la main, à lustre élevé et durable. Depuis 1972, les boîtiers de culasse et les canons personnalisés Weatherby étaient fabriqués par Howa, au Japan. Il s'agissait du mécanisme d'origine Mark V. Il existe au moins quatre versions de culasse. Ces fusils faisaient partie d'une série spéciale produite en 1981 où 100 fusils ont été fabriqués (2 pour chaque État) afin d'en faire des armes à feu de collection. Ils présentent des incrustations émaillées indiquant à quel État chaque fusil était destiné.

Fabricant

- fusils fabriqués pour Weatherby par Howa Ltd. du Japon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme à verrou.

Numéro de série Combinaison de lettres et de chiffres commençant par "81" et se terminant par "01" ou "02", avec, au centre, l'abréviation du code postal de chaque État (par ex.: "81AL01" serait le premier fusil de la série "Alaska", tandis que "81WY02" serait le second fusil de la série "Wyoming"). Seulement 100 fusils ont été fabriqués.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119564
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Outfitter

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Outfitter
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119564 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 2	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 4	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 5	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 6	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 25	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 7	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 8	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119564 - 27	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 11	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 12	30-378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 9	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 28	300 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 10	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 26	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 13	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 14	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 15	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 16	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 17	375 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 18	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 23	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 22	6.5MM-300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 24	6.5MM-300 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119564 - 19	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 20	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119564 - 21	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser provenant de la Fabrique Nationale, de mécanismes Mathieu Arms et de mécanismes Schultz & Larsen.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- la société Weatherby a ensuite été basée à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK V" figurait sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon rond flottant cannelé en acier inoxydable avec couronne de bouche en retrait et frein de bouche Accubrake; boîtier de culasse/carcasse MARK V percé et taraudé pour supports de lunette de visée; sûreté trois positions; détente à deux phases de qualité match; monture Monte Carlo à poignée-pistolet en aramide/fibre de verre en une de trois couleurs ("Snow Camo" [camouflage arctique], "Desert Camo" [camouflage désert] ou "Dark Timber" [camouflage forêt sombre]); tampon de recul Pachmayr Decelerator; tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Calibre

- possibilité d'autres calibres personnalisés.

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
35213	Weatherby	MARK V	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK V Outfitter FDE

MODM257WR60

MODM270WR60

MODM653WR8B

MODM7MMWR60

MODS240WR60

MODS270NR20

MODS300WR8B

MODS306SR20

MODS308NR20

MODS65CMR20

MOTM257WR60

MOTM270WR60

MOTM300WR8B

MOTM653WR8B

MOTM7MMWR60

MOTS240WR40

MOTS270NR20

MOTS306SR20

MOTS308NR20

MOTS65CMR20

Mark 5 Outfitter

Mk 5 Outfitter

Mk V Outfitter

OTS270NR40

OWS270NR40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Outfitter

Outfitter Custom

Outfitter FDE

Outfitter Kreiger Custom

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119563
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Royal Ultramark Custom

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Royal Ultramark Custom
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119563 - 9	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriquées par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- Ed Weatherby, le fils du défunt fondateur, a pris la tête de la société Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (É.-U.), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (É.-U.).

Modèle

- nouveau (2002) fusil personnalisé Weatherby Mark V avec plusieurs composants finis à la main.
- caractéristiques : monture lustrée Monte Carlo en noyer claro avec poignée-pistolet; bout du fût contrastant et quadrillage exécuté à la main sur la poignée-pistolet et le fût; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; verrou et plateau de magasin gemmés; bouton de levier de culasse quadrillé; canon bleui; ciselures or et nickel sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- possibilité d'autres éléments de personnalisation, dont plus de ciselures, éléments sculptés, incrustations de bois et(ou) inscriptions personnalisées.
- longueur totale de 1 184 mm (46 5/8 po).

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MK 5 Royal Custom

MK V Royal Custom

Mark 5 Royal Custom

Mark V Royal Custom

RUM300WR60

Royal Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32516
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Safari Custom

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Safari Custom
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32516 - 1	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32516 - 4	340 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32516 - 3	378 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32516 - 5	416 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32516 - 2	460 WBY MAG	2	609	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- arme à feu conçue pour les chasseurs de gros gibier africain; elles sont fournies avec une hausse à cran de mire pour le tir rapproché et à courte distance et une grenadière pour le battant de bretelle avant, et sont disponibles dans les cinq calibres magnum Weatherby les plus puissants.

Fabricant

- Fabriqué pour Weatherby par un des sous-traitants, au Japon ou en Allemagne; les versions les plus récentes de ce fusil ont été entièrement fabriquées aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30130	Weatherby	MARK V Safari Custom	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK V Safari Grade Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32514
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Safari Custom

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Safari Custom
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32514 - 1	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32514 - 4	340 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32514 - 3	378 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32514 - 5	416 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32514 - 2	460 WBY MAG	2	609	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis depuis 2006.

Modèle

- arme conçue pour le chasseur de gros gibier ou de gibier dangereux africain; elle est offerte avec des hausses à visière pour le tir à courte portée, une grenadière pour tenir le battant de bretelle avant, et elle est conçue pour les cinq munitions magnum les plus puissantes de Weatherby.

Fabricant

Fabriqué pour Weatherby par un des sous-traitants, au Japon ou en Allemagne; les versions les plus récentes de ce fusil ont été entièrement fabriquées aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30130	Weatherby	MARK V Safari Custom	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
35213	Weatherby	MARK V	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK V Safari Grade Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30130
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Safari Custom

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Safari Custom
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30130 - 1	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30130 - 4	340 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30130 - 3	378 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30130 - 8	378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30130 - 5	416 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30130 - 6	416 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30130 - 2	460 WBY MAG	2	609	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30130 - 7	460 WBY MAG	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise Weatherby fût fondée en 1945 par Roy E. Weatherby.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum de grande puissance à douille ceinturée appelées Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- l'entreprise Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par diverses entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
-l'entreprise Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par diverses entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de l'entreprise Weatherby en 1983.
- l'entreprise Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- l'entreprise Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- l'entreprise Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, l'entreprise Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- arme fabriquée de 1963 à aujourd'hui.
- l'incription "Safari Custom" est gravée sur la portière.
- il s'agit d'un fusil Mark V personnalisé conçu pour la chasse au gros gibier dangereux.
- caractéristiques : crosse Monte Carlo en noyer au fini satiné avec fût et calotte de poignée de pistolet en ébène; quadrillage fleur de lis; guidon à grenadière avec protège-guidon et hausse à rampe réglable; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.
- longueur totale de 1 219 mm (48 po).

Fabricant

- arme fabriquée par/pour Weatherby par l'un de plusieurs sous-traitants au Japon ou en Allemagne; les dernières versions de ce fusil sont fabriquées entièrement aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés sont composés du préfixe de deux lettres "PB", suivi de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32514	Weatherby	MARK V Safari Custom	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
32516	Weatherby	MARK V Safari Custom	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK V Safari Grade Custom

SFM378WR8M

SFM416WR8B

Safari Grade Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Cabela's

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119556
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V SBGM

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V SBGM
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119556 - 2	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119556 - 1	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119556 - 5	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119556 - 9	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119556 - 10	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119556 - 6	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119556 - 7	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119556 - 8	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119556 - 15	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119556 - 14	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119556 - 4	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119556 - 13	338-06 A-SQUARE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119556 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119556 - 12	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119556 - 3	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des ans, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des ans, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- la société Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- nouveau (2002) fusil à verrou produit par Weatherby pour les chasseurs de gros gibier.
- caractéristiques : monture Monte Carlo beige en aramide avec poignée-pistolet et motif noir en toile d'araignée; battants de bretelle; portière articulée; canon cannelé Krieger; tampon de recul Pachmayr® Decelerator; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; encastrement à assise d'aluminium.

Fabricant

- "Weatherby" et "Made in U.S.A." sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- magasin interne.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119556

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mark 5 SBGM

Mark 5 Super Big Game Master

Mark V Super Big Game Master

Mk 5 SBGM

Mk V SBGM

SBM257WR60

SBM270WR60

SBM300NR40

SBM300WR60

SBM7MMRR40

SBM7MMWR60

SBS240WR40

SBS256RR40

SBS270NR40

SBS280RR40

SBS306SR40

Super Big Game Master

Super Big Gamemaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3331
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V SLS

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V SLS
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3331 - 5	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3331 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3331 - 3	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3331 - 2	300 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3331 - 1	338 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3331 - 6	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3331 - 8	7MM REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3331 - 7	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis depuis 2006.

Modèle

- fabriqué en 1997.
- "SLS" signifie "Stainless Laminate Sporter".
- entièrement fabriqué aux États-Unis.
- modèles de luxe : boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, sûreté sur le côté droit (derrière le levier de culasse).
- mécanisme pour droitier seulement.
- monture encastrée à la main en imitation de noyer noir et au fini lustré durable, quadrillage à motif entrelacé, type Monte Carlo avec appui-joue, battants de bretelle et bretelle. - cette version du fusil "MARK V" est en acier inoxydable au fini gris mat et la monture est lamellée.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Coups

- magasin vertical à portière situé devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK V

MARK V Stainless Laminate Sporter

Mk V SLS

SLS

Stainless Laminate Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117594
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V SPM

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V SPM
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117594 - 2	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117594 - 3	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117594 - 4	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117594 - 5	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117594 - 6	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines, telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au cours des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique de couleur havane avec motif noir en toile d'araignée, canon cannelé Krieger en acier inoxydable, sûreté sur le côté droit du manchon de culasse, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur vertical devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MK V SPM

Mark V Super Predatormaster

PRS222RR40

PRS223RR40

PRS243NR40

PRS308NR40

PRS7M8RR40

SPM

Super Predatormaster

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30143
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Sporter

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Sporter
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30143 - 11	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30143 - 13	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30143 - 12	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30143 - 16	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30143 - 6	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30143 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30143 - 17	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30143 - 18	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30143 - 19	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30143 - 3	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30143 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30143 - 15	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30143 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30143 - 7	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30143 - 5	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30143 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30143 - 8	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30143 - 14	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser provenant de la Fabrique Nationale, de mécanismes Mathieu Arms et de mécanismes Schultz & Larsen.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- la société Weatherby a ensuite été basée à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1993. - caractéristiques : monture en noyer à fini satiné avec fût, calotte de poignée et longue crosse à découpe Monte Carlo en palissandre; composants métalliques à fini grenaillé par projection de billes et bleuis; tenons pour battants de bretelle; arrêtoir de chargeur situé dans le pontet et sûreté montée sur l'enveloppe de culasse, du côté droit. - longueur totale avec un canon de 660 mm : 1 184 mm (46 5/8 po), poids moyen : 3,63 kg (8 lb).
Fabricant	- la désignation du fabricant figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon. - caractéristique des rayures en calibre 257 WBY MAG : 1 tour en 254 mm (10 po).
Coups	- magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
35213	Weatherby	MARK V	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
39531	Weatherby	MARK V Deluxe	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK V

MKV Sporter

MSP7MMWR60

MSPM257WR60

MSPM270WR60

MSPM300NR40

MSPM300WR60

Mark 5 Sporter

Mk V Sporter

SPM257WR60

SPM270WR60

SPM300NR40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SPM300WR60

SPM338NR40

SPM340WR60

SPM7MMRR40

SPM7MMRR60

SPM7MMWR60

SPS222RR40

SPS240WR40

SPS243NR40

SPS256RR40

SPS270NR40

SPS280RR40

SPS306SR40

SPS308NR40

SPS7M8RR40

Sporter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30138
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Stainless

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Stainless
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30138 - 12	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 16	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 18	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 13	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 17	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 21	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 6	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 22	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30138 - 23	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 24	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 9	30-378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 11	30-378 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 25	30-8MM REM MAG WILDCAT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30138 - 3	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 15	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 20	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 7	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 5	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 8	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 14	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30138 - 19	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des ans, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des ans, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- la société Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- présenté en 1995.
- côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant

Remarques

- fusil identique au fusil Mark V Synthetic, mais les composants métalliques sont en acier inoxydable de série 400, au fini mat.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 5 Stainless

MK 5 Stainless

MK V Lightweight Stainless

MK V Stainless

MK V Stainless Carbine

MK V Stainless Lightweight

MK5 Stainless

MKV Stainless

Mark V Lightweight Stainless

Mark V Stainless Carbine

Mark V Stainless Lightweight

SSM257WR60

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SSM270WR60

SSM300NR40

SSM300WR60

SSM303WR8B

SSM338NR40

SSM340WR60

SSM7MMRR60

SSM7MMWR60

SSS222RR40

SSS240WR40

SSS243NR40

SSS256RR40

SSS270NR40

SSS280RR40

SSS306SR40

SSS308NR40

SSS7M8RR40

Stainless MARK 5

Stainless MARK V

Stainless MK 5

Stainless MK V

Stainless MK5

Stainless MKV

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132646
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V SUB-MOA TRR

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V SUB-MOA TRR
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132646 - 3	30-378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132646 - 2	300 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132646 - 1	300 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2010. - "SUB-MOA TRR" est un acronyme de "Sub Minute of Angle, Threat Response Rifle" (carabine d'intervention en cas de menaces à sous-minute d'angle). - caractéristiques : monture monopièce lamellée à motif de camouflage; plaque de couche noire réglable en trois positions avec busc réglable en hauteur; tenons pour battant de bretelle; boîtier de culasse/carcasse au fini mat avec sûreté basculante du côté droit; bouton du levier d'armement profilé et surdimensionné; arrêtoir de chargeur situé dans le pontet; canon cannelé avec frein de bouche à cinq orifices.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mark 5 Sub-Moa TRR

SUB-MOA TRR

SUB-MOA TRR Custom

TRR Custom

TRSM300NR60

TRSM300WSR60

TRSM303WR8B

TRSM333WR8B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72251
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V SVM

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V SVM
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72251 - 2	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72251 - 3	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72251 - 1	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72251 - 4	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72251 - 6	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72251 - 5	7MM-08 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a lancé une gamme de cartouches ceinturées puissantes de calibre magnum appelées "Weatherby Magnum".
- les fusils Weatherby comportaient des mécanismes Mauser de la Fabrique Nationale, des mécanismes de Mathieu Arms et des mécanismes de Schultz and Larsen, avant 1964.
- au fil des ans, Weatherby a produit un certain nombre de modèles de fusil différents, fabriqués par diverses entreprises non étatsuniennes, comme l'allemande Sauer, les japonaises Howa, KTG et Nikko, ainsi que l'italienne Beretta.
- au fil des ans, Weatherby a également produit un certain nombre de modèles de fusil de chasse différents, fabriqués par diverses entreprises non étatsuniennes, comme les allemandes Anschutz et Sauer, les japonaises Sakaba (SKB), KTG et Nikko, l'espagnole Zabala Hermanos, de même que les italiennes Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta.
- le fils du fondateur défunt de Weatherby, soit Ed Weatherby, a assumé la direction de l'entreprise en 1983.
- Weatherby a entrepris la fabrication de fusils aux États Unis en 1995.
- Weatherby se trouvait à South Gate, en Californie, aux États-Unis, entre 1945 et 1995.
- Weatherby se trouvait à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, entre 1995 et 2006.
- Weatherby se trouve à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- mis sur le marché en 2000; nouveau fusil à verrou fabriqué spécialement pour les chasseurs d'animaux nuisibles ("SVM" signifie "Super Varmint Master")
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat, canon Krieger Criterion en acier inoxydable avec cannelures rehaussées de noir; détente réglable, monture Monte Carlo en matériau synthétique de couleur havane avec fût en queue de castor et tampon de recul en caoutchouc, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- aussi en version à un coup.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
35213	Weatherby	MARK V	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
75313	Weatherby	MARK V SVM	Weatherby	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Mark 5 SVM

Mark V Super Varmint Master

Mark V Super Varmintmaster

Mk 5 SVM

Mk V SVM

SVM

Super Varmint Master

Super Varmintmaster

VRS222RR60

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VRS223RR60

VRS243NR60

VRS308NR60

VRS7M8RR60

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75313
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V SVM

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V SVM
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75313 - 1	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75313 - 2	220 SWIFT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75313 - 3	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75313 - 4	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75313 - 5	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75313 - 6	7MM-08 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est mort en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 2000 comme nouveau fusil à verrou à un coup fabriqué spécialement pour la chasse aux animaux nuisibles ("SVM" signifie "Super Varmint Master")
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat et à dessous rigide (pas d'ouverture pour chargeur), canon en acier inoxydable Krieger Criterion avec cannelures relevées de noir, détente réglable, monture Monte Carlo en matériau synthétique de couleur havane avec motif noir en "toile d'araignée"; fût en queue de castor et tampon de recul en caoutchouc, boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- il existe aussi une version à répétition à verrou rotatif.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72251	Weatherby	MARK V SVM	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mark 5 SVM

Mark 5 Super Varmint Master

Mark V Super Varmint Master

Super Varmint Master

Super Varmint Master Single-Shot

Super Varmintmaster

VSS220FR60

VSS222RR60

VSS223RR60

VSS243NR60

VSS308NR60

VSS7M8RR60

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121254
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V SVR

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V SVR
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121254 - 2	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121254 - 3	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121254 - 1	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a lancé une gamme de cartouches ceinturées puissantes de calibre magnum appelées "Weatherby Magnum".
- les fusils Weatherby comportaient des mécanismes Mauser de la Fabrique Nationale, des mécanismes de Mathieu Arms et des mécanismes de Schultz and Larsen, avant 1964.
- au fil des ans, Weatherby a produit un certain nombre de modèles de fusil différents, fabriqués par diverses entreprises non étatsuniennes, comme l'allemande Sauer, les japonaises Howa, KTG et Nikko, ainsi que l'italienne Beretta.
- au fil des ans, Weatherby a également produit un certain nombre de modèles de fusil de chasse différents, fabriqués par diverses entreprises non étatsuniennes, comme les allemandes Anschutz et Sauer, les japonaises Sakaba (SKB), KTG et Nikko, l'espagnole Zabala Hermanos, de même que les italiennes Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta.
- le fils du fondateur défunt de Weatherby, soit Ed Weatherby, a assumé la direction de l'entreprise en 1983.
- Weatherby a entrepris la fabrication de fusils aux États Unis en 1995.
- Weatherby se trouvait à South Gate, en Californie, aux États-Unis, entre 1945 et 1995.
- Weatherby se trouvait à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, entre 1995 et 2006.
- Weatherby se trouve à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2003. - caractéristiques : construit autour du mécanisme MARK V; canon flottant cannelé Krieger Criterion avec rayures exécutées par filière et couronne de bouche de 11 degrés de type tir sur cibles; monture noire Monte Carlo en matériau composite avec fini gris en " toile d'araignée " et encastrement à douille d'aluminium d'une pièce; pas d'organes de visée métalliques; modèle conçu pour recevoir une lunette de visée. - SVR signifie Special Varmint Rifle (fusil spécial pour chasse aux animaux nuisibles). - avec canon de 559 mm, longueur totale de 1 067 mm (42 po) et poids moyen de 3,29 kg (7.25 lb).
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre .22-250 REM : 1 tour en 356 mm (14 po).
Coups	- magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
35213	Weatherby	MARK V	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 5 SVR

MARK 5 Special Varmint Rifle

MARK V Special Varmint Rifle

Mk V SVR

Special Varmint Rifle

VXS222R20

VXS223RR20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30135
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Synthetic

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Synthetic
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30135 - 11	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30135 - 23	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 14	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 16	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 24	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 15	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 19	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 6	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30135

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30135 - 20	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 21	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 22	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 10	30-378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 12	30-378 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 13	30-378 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 3	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 26	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 18	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 28	338-378 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 29	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30135 - 7	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 5	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30135 - 27	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 8	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 25	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30135 - 17	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a lancé une gamme de cartouches ceinturées puissantes de calibre magnum appelées "Weatherby Magnum".
- les fusils Weatherby comportaient des mécanismes Mauser de la Fabrique Nationale, des mécanismes de Mathieu Arms et des mécanismes de Schultz and Larsen, avant 1964.
- au fil des ans, Weatherby a produit un certain nombre de modèles de fusil différents, fabriqués par diverses entreprises non étatsuniennes, comme l'allemande Sauer, les japonaises Howa, KTG et Nikko, ainsi que l'italienne Beretta.
- au fil des ans, Weatherby a également produit un certain nombre de modèles de fusil de chasse différents, fabriqués par diverses entreprises non étatsuniennes, comme les allemandes Anschutz et Sauer, les japonaises Sakaba (SKB), KTG et Nikko, l'espagnole Zabala Hermanos, de même que les italiennes Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta.
- le fils du fondateur défunt de Weatherby, soit Ed Weatherby, a assumé la direction de l'entreprise en 1983.
- Weatherby a entrepris la fabrication de fusils aux États Unis en 1995.
- Weatherby se trouvait à South Gate, en Californie, aux États-Unis, entre 1945 et 1995.
- Weatherby se trouvait à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, entre 1995 et 2006.
- Weatherby se trouve à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- désignation de modèle marquée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à mécanisme Mark V, dont toutes les pièces métalliques ont été sablées par projection de billes et traitées pour présenter une finition terne, puis fixées à une crosse Monte Carlo synthétique noire.
- peut aussi présenter une finition en acier inoxydable noir mat.
- il existe une version "carabine" à canon de 508 mm.
- longueur totale de 1118 mm (44 po) avec un canon de 610 mm et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb) dans le cas du calibre 308 WIN.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques de rayage du calibre 308 WIN : 1 tour à tous les 305 mm (12 po).

Coups

- magasin devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mark V Carbine Synthetic

Mark V Lightweight Synthetic

Mark V Stainless Synthetic

Mark V Synthetic Carbine

Mark V Synthetic Lightweight

Mk V Carbine Synthetic

Mk V Lightweight Synthetic

Mk V Stainless Synthetic

Mk V Synthetic

Mk V Synthetic Carbine

Mk V Synthetic Lightweight

SNM257WR60

SNM270WR60

SNM300NR40

SNM300WR60

SNM303WR8B

SNM333WR8B

SNM338NR40

SNM338WR8B

SNM340WR60

SNM375HR40

SNM7MMRR40

SNM7MMSR6O

SNM7MMWR60

SNS222RR40

SNS240WR40

SNS243NR40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SNS256RR40

SNS270NR40

SNS280RR40

SNS306SR40

SNS308NR40

SNS7M8RR40

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200050
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Tacmark

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Tacmark
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200050 - 2	30-378 WBY MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200050 - 1	338 LAPUA MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200050 - 3	338-378 WBY MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société consiste en un "W" stylisé.
- L'inscription "Weatherby" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MARK V" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Tacmark" ne figure pas sur l'arme.
- Le "Mark V Tacmark" est une arme à feu à fonction spécifique. Ce modèle se distingue par sa crosse synthétique monobloc entièrement réglable.
- Caractéristiques : sûreté manuelle située derrière le levier de culasse; l'indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; appuie-joue réglable et tampon de recul;

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société consiste en un "W" stylisé.
- L'inscription " Weatherby" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué de deux lettres suivies de six chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - "338 LAPUA MAG" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK V Series

MARK V Tac Mark

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194935
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Terramark

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Terramark
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194935 - 1	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194935 - 2	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194935 - 3	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194935 - 4	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194935 - 7	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194935 - 8	30-378 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194935 - 5	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194935 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194935 - 9	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194935 - 10	338 LAPUA MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194935 - 11	338-378 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194935 - 12	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194935 - 13	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194935 - 14	6.5MM-300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194935 - 15	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194935 - 16	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Weatherby" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a lancé une gamme de cartouches ceinturées puissantes de calibre magnum appelées "Weatherby Magnum".
- les fusils Weatherby comportaient des mécanismes Mauser de la Fabrique Nationale, des mécanismes de Mathieu Arms et des mécanismes de Schultz and Larsen, avant 1964.
- au fil des ans, Weatherby a produit un certain nombre de modèles de fusil différents, fabriqués par diverses entreprises non étatsuniennes, comme l'allemande Sauer, les japonaises Howa, KTG et Nikko, ainsi que l'italienne Beretta.
- au fil des ans, Weatherby a également produit un certain nombre de modèles de fusil de chasse différents, fabriqués par diverses entreprises non étatsuniennes, comme les allemandes Anschutz et Sauer, les japonaises Sakaba (SKB), KTG et Nikko, l'espagnole Zabala Hermanos, de même que les italiennes Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta.
- le fils du fondateur défunt de Weatherby, soit Ed Weatherby, a assumé la direction de l'entreprise en 1983.
- Weatherby a entrepris la fabrication de fusils aux États Unis en 1995.
- Weatherby se trouvait à South Gate, en Californie, aux États-Unis, entre 1945 et 1995.
- Weatherby se trouvait à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, entre 1995 et 2006.
- Weatherby se trouve à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2016.
- "MARK V" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TERRAMARK" n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé cannelé rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette; sûreté de pouce sur le côté droit du de la culasse; mécanisme de détente simple réglable; crosse Monte Carlo monopièce beige à accents de toile noire; tampon de recul; goujons de battants de bretelle; finition brun moyen résistante à la corrosion.
- longueur totale de 1118 mm (44 po) avec un canon de 610 mm (24 po) et poids moyen de 3,3 kg (7,25 lb).

Fabricant

- "WEATHERBY" est marqué au-dessus de "Paso Robles, CA" et de "Made in U.S.A.", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre est marqué sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
35213	Weatherby	MARK V	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
146388	Weatherby	MARK V Terramark RC	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK V

MATM257WR60

MATM270WR60

MATM300NR60

MATM300WR60

MATM303WR8B

MATM333WR8B

MATM338LR8B

MATM340WR60

MATM653WR60

MATM7MMRR60

MATM7MMWR60

MATS240WR40

MATS270NR40

MATS306SR40

MATS308NR40

MATS65CMR40

Terramark

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146388
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Terramark RC

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Terramark RC
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146388 - 1	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146388 - 2	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146388 - 3	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146388 - 4	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146388 - 7	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146388 - 11	30-378 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146388 - 9	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146388 - 8	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146388 - 6	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146388 - 12	338 LAPUA MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146388 - 13	338-378 WBY MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146388 - 10	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146388 - 15	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146388 - 16	6.5MM-300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146388 - 5	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146388 - 14	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Weatherby" peut être inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- la désignation du modèle pourrait ne pas être inscrite sur l'arme à feu.
- "MARK V" peut être inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RC" est gravé dans un cercle sur la portière du chargeur.
- "RC" veut dire "Range Certified" (certifié pour stand de tir).
- caractéristiques : canon rond cannelé et profilé en acier inoxydable ; frein de bouche offert en option, mais standard sur certains calibres; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique; monodétente réglable; crosse monopièce en matériau synthétique à appuie joue Monte Carlo à busc surélevé à motif de camouflage désertique (Desert Camo); sabot anti recul; tenons pour battants de bretelle; fini métallique Cerakote Flat Dark Earth (couleur terre noire mate).
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur hors tout est de 1 118 mm (44 po)et le poids moyen est de 3,28 kg (7,25 lb).

Fabricant

- "MADE IN U.S.A." peut être inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "P", suivi de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut être inscrite sur l'ensemble canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 257 WBY Mag : 1 tour en 254 mm (10 po).

Coups

- boîtier-chargeur interne à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194935	Weatherby	MARK V Terramark	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

ADM257WR60
ADM300NR60
ADM300WR60
ADM303WR8B
ADM333WR8B
ADM338LR8B
ADM340WR60
ADM7MMRR60
ADM7MMWR60
ADS240WR40
ADS270NR40
ADS306SR40
ADS308NR40
DM270WR60
MADM240WR40
MADM257WR60
MADM270WR60
MADM300NR60
MADM300WR60
MADM303WR8B
MADM333WR8B
MADM338LR8B
MADM340WR60
MADM653WR60
MADM65CMR40
MADM7MMRR60
MADM7MMWR60

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MADS240WR40

MADS270NR40

MADS306SR40

MADS308NR40

MARK V

MARK V Terramark Range Certified

Mark V Terramark

Terramark

Terramark RC

Terramark Range Certified

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119557
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V TRR

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V TRR
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119557 - 1	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119557 - 5	30-378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119557 - 3	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119557 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119557 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119557 - 8	338 LAPUA MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119557 - 7	338 LAPUA MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119557 - 6	338-378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu. - la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945. - Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988. - Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum. - avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale. - Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie. - Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie. - le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983. - Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995. - Weatherby était établi à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995. - Weatherby était établi à Atascadero, Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006. - Weatherby est établie à Paso Robles, Californie, aux États-Unis depuis 2006.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2002. - il s'agit d'une variante du fusil Mark V fabriquée spécialement pour des tireurs de précision. - le sigle "TRR" dans la désignation du modèle signifie Threat Response Rifle; lorsqu'il est conçu pour la cartouche magnum, ce modèle est aussi connu sous la désignation "Threat Response Magnum" ou "Threat Response Rifle Magnum". - caractéristiques du modèle MARK V TRR standard (y compris les versions Magnum) : monture Monte Carlo à poignée-pistolet et garde-main en queue de castor large/plate en matériau synthétique noir; fini noir mat; battants de bretelle; canon lourd Krieger; bloc d'encastrement en aluminium; détente entièrement réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour montures de lunette de visée, avec système de fixation de viseur sur rail Picatinny en option; certaines versions Magnum sont offertes avec un système "Accubrake" amovible de Weatherby installé en usine. - aussi connu comme le modèle "MARK V TRR Magnum Custom" lorsqu'il est muni d'une monture réglable en matériau synthétique noir avec une poignée-pistolet verticale. - aussi connu comme le modèle "MARK V TRR Desert Magnum" lorsqu'il est muni d'une monture réglable au fini à motif camouflage havane/sable avec une poignée-pistolet verticale.
Fabricant	- les inscriptions "Weatherby" et "Made in U.S.A." figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de l'accessoire "Accubrake" s'il est présent.
Coups	- magasin interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 5 Tacmark

MARK 5 Tacmark TRR

MARK 5 Tacmark Threat Response Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MARK V Tacmark

MARK V Tacmark TRR

MARK V Tacmark Threat Response Rifle

Mark 5 TRR Custom Magnum

Mark 5 Threat Response Rifle

Mark V TRM

Mark V TRR Custom Magnum

Mark V TRR Desert Magnum

Mark V TRR Magnum Custom

Mark V Threat Response Magnum

Mark V Threat Response Rifle

Mark V Threat Response Rifle Magnum

Mk 5 TRR

Mk V TRM

Mk V TRR

TCM300NR60

TCM300NR8B

TCM300WR60

TCM300WR8B

TCM303WR8B

TCM333WR8B

TCM338LR8B

TRM

TRR

TRR Desert Magnum

TRR Magnum

TRR Magnum Custom

TRS223RR20

TRS308NR20

Threat Response Magnum

Threat Response Rifle

Threat Response Rifle Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139533
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V TRR RC

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V TRR RC
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139533 - 3	30-378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139533 - 1	300 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139533 - 2	300 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139533 - 4	338 LAPUA MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139533 - 5	338-378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu. - la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945. - Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988. - c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum. - avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale. - Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie. - Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie. - le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983. - Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995. - la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995. - la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006. - depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MARK V" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "RC" a été relevée dans un cercle sur la portière de magasin. - les lettres "TRR" signifient "Threat Response Rifle" (fusil d'intervention en cas de menace) et les lettres "RC" signifient "Range Certified" (homologué pour stand de tir). - caractéristiques : canon flottant avec couronne de bouche et frein de bouche; sûreté à trois positions; détente à deux étapes de qualité Match; monture stratifiée à la main en matériau composite avec crosse réglable en trois positions; tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée. - la longueur totale de l'arme est de 1 067 mm (42 po) et son poids moyen est de 3,97 kg (8,75 lb).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 5

MARK 5 Tacmark Elite

MARK 5 Threat Response Rifle Range Certified

MARK V Tacmark Elite

MARK V Tacmark Elite Threat Response Rifle Range Certified

MARK V Threat Response Rifle Range Certified

MK 5

MK 5 Tacmark Elite

MK V

MK V Tacmark Elite

MK5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MKV

Mark 5 TRR RC

Mark V TRR RC Package

Mark V TRR RC SUB-MOA

Mark V Threat Response Range Certified

TRSM300NR8B

TRSM300WR8B

TRSM303WR8B

TRSM333WR8B

TRSM338LR8B

Tacmark Elite

Threat Response Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61557
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Ultra Lightweight

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Ultra Lightweight
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61557 - 2	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61557 - 1	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61557 - 5	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61557 - 9	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61557 - 10	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61557 - 21	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61557 - 6	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61557 - 18	280 ACKLEY IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61557 - 7	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61557

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61557 - 23	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61557 - 8	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61557 - 14	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61557 - 24	300 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61557 - 13	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61557 - 22	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61557 - 4	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61557 - 16	338-06 A-SQUARE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61557 - 17	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61557 - 20	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61557 - 19	6.5MM-300 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61557 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61557 - 15	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61557 - 12	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61557 - 3	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu. - la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945. - Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988. - Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum. - avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser provenant de la Fabrique Nationale, de mécanismes Mathieu Arms et de mécanismes Schultz & Larsen. - au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie. - au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie. - le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983. - Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995. - la société Weatherby était établie à South Gate, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995. - la société Weatherby a ensuite été basée à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006. - la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 2006.
Modèle	- mis sur le marché en 1998. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, bouchon de culasse, élévateur et portière de magasin en acier au chrome-molybdène; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté droit, derrière le levier de culasse; monture Monte Carlo à encastrement à douilles et lamellée à la main. - portière et pontet en alliage léger; canon cannelé en acier inoxydable. - levier de culasse squelettique pour réduire le poids. - le verrou cannelé du fusil Ultra Lightweight Magnum a neuf tenons de verrouillage répartis sur trois rangs de trois tenons (le verrou du modèle Ultra Lightweight a six tenons à raison de deux rangs de trois). - la course du verrou du fusil Ultra Lightweight Magnum est plus longue d'environ 14 mm que celle du modèle Ultra Lightweight. - livrable en configuration pour gaucher. - avec canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1 118 mm (44 po) et poids moyen de 2,61 kg (5 ¾ lb) en calibre .243 WIN.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur l'arme.
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou, avec magasin.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- caractéristiques des rayures pour le calibre 243 WIN : 1 tour en 254 mm (10 po).
Coups	- magasin à l'avant du pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK V

MK 5

MK V

MUTM257WL6O

MUTM257WR6O

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MUTM270WR6O

MUTM300NR4O

MUTM300WL8B

MUTM300WR4O

MUTM300WR8B

MUTM653WR8B

MUTM7MMRR4O

MUTM7MMWR6O

MUTS240WR4O

MUTS270NR2O

MUTS270NT20

MUTS306SR20

MUTS306SR2O

MUTS308NR20

MUTS308NR2O

MUTS65CMR20

Magnum Mark V Ultra Light

Mark 5 UL

Mark 5 ULM

Mark Five UL

Mark Five ULM

Mark V Magnum Ultra Lightweight

Mark V UL

Mark V UL Magnum

Mark V ULM

Mark V Ultra Light

Mark V Ultra Light Magnum

Mark V Ultra Lightweight Magnum

Mark V Ultralight

Mark V Ultralight Magnum

ULM257WR60

ULM270WR60

ULM300NR40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

ULM300WR60

ULM7MMRR40

ULM7MMWR60

ULS240WR40

ULS243NR40

ULS256RR40

ULS270NR40

ULS280RR40

ULS306SR40

ULS308NR40

ULS386AR40

ULS7M8RR40

UTM257WL60

UTM257WR60

UTM270WR60

UTM300NR40

UTM300WL60

UTM300WR60

UTM7MMRR40

UTM7MMWR60

UTS240WR40

UTS243NR40

UTS256RR40

UTS270NR40

UTS280RR40

UTS306SR40

UTS308NR40

UTS7M8RR40

Ultra Lightweight

Ultra Lightweight Left hand

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146393
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Ultra Lightweight RC

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Ultra Lightweight RC
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146393 - 1	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146393 - 2	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146393 - 3	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146393 - 4	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146393 - 8	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146393 - 10	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146393 - 9	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146393 - 7	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146393 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146393 - 6	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Weatherby" peut être inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- la désignation du modèle pourrait ne pas être inscrite sur l'arme à feu.
- "MARK V" peut être inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RC" est gravé sur la portière du chargeur.
- "RC" veut dire "Range Certified" (certifié pour stand de tir).
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond profilé et cannelé en acier inoxydable; âme rayée; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique; monodétente réglable; crosse monopièce en matériau synthétique brun avec appuie joue Monte Carlo; sabot anti recul; tenons pour battants de bretelle; fini bleui satiné.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur hors tout est de 1 067 mm (42 po) et le poids moyen est de 2,6 kg (5 ¾ lb).

Fabricant

- "MADE IN U.S.A." peut être inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut être inscrite sur l'ensemble canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 5

MARK 5 Ultra Lightweight RC

MARK 5 Ultra Lightweight Range Certified

MARK FIVE

MARK FIVE Ultra Lightweight RC

MARK FIVE Ultra Lightweight Range Certified

MARK V

MARK V Ultra Lightweight Range Certified

Mark Five UL RC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mark V Ultra Light

Mark V Ultra Light RC

Mark V Ultra Lightweight

RC Ultra Lightweight

URM257WR60

URM270WR60

URM300NR40

URM300WR8B

URM7MMRR40

URM7MMWR60

URS240WR40

URS270NR20

URS306SR20

URS308NR20

Ultra Lightweight RC

Ultra Lightweight Range Certified

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3241
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Ultramark

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Ultramark
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3241 - 5	240 WBY MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3241 - 6	240 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3241 - 7	257 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3241 - 8	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3241 - 3	270 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3241 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3241 - 12	30-06 SPRG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3241 - 13	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3241 - 1	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3241 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3241 - 9	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3241 - 10	7MM WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3241 - 11	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriquées par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- Ed Weatherby, le fils du défunt fondateur, a pris la tête de la société Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (É.-U.), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (É.-U.).

Modèle

- modèle fabriqué entre 1989 et 1991.
- l'inscription "Weatherby Ultramark" peut être gravée sur la portière.
- essentiellement un modèle MARK V Deluxe de qualité supérieure.
- caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer très lustré, à busc surélevé et fût à extrémité en palissandre et poignée-pistolet avec pièces d'espacement en érable; surfaces métalliques au fini très lustré.

Fabricant

- Howa Ltd. du Japon a fabriqué ce fusil pour Weatherby de 1989 à 1991.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
- les numéros de série des armes examinées étaient alphanumériques et étaient compris entre H210828 et H215743.

Canon

- bleui, profilé.

Coups

- chargeur interne.

Remarques

- Inscription "Weatherby" South Gate, California sur le côté gauche du boîtier de culasse, au centre. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Cran de sûreté à l'arrière du levier de culasse, à droite. Pour droitier ou gaucher. Modèles de luxe à monture ajustée à la main, au fini durable à lustre élevé. Cette version du fusil Mark V a été fabriquée 2 ans seulement, de 1989 à 1991; essentiellement identique au fusil Mark V Deluxe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
125293	Weatherby	MARK V Ultramark	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Custom Ultramark

Ultramark Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125293
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Ultramark

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Ultramark
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125293 - 1	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125293 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- fabriqué de 1989 à 1991 par Howa, au Japon, remis sur le marché en 2006 par Weatherby et fabriqué par Atec, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.
- l'inscription "Weatherby Ultramark" peut être gravée sur la portière.
- essentiellement un modèle MARK V Deluxe de qualité supérieure.
- caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer brillant, à busc surélevé et fût à embout en palissandre et poignée-pistolet avec pièces d'espacement en érable; surfaces métalliques à fini très lustré; culasse à six tenons, à 54 degrés; détente réglable; tenons pour battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.
- offert avec un boîtier de culasse/une carcasse gravé, sous le nom de modèle Mark V Royal Ultramark Custom.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom Weatherby, en lettres cursives, figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3241	Weatherby	MARK V Ultramark	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 5

MARK 5 Ultramark

MARK V

MK 5

MK V

UMM257WR60

UMM300WR60

Ultramark

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3029
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Varmintmaster

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Varmintmaster
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3029 - 1	22-250 REM	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3029 - 2	22-250 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3029 - 3	224 WBY MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3029 - 4	224 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

-"Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby fut fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et mort en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient fabriqués à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate en Californie, aux Etats-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie, aux Etats-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie, aux États Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1972 à aujourd'hui. - inscription "Weatherby" South Gate, California, sur le côté gauche du boîtier de culasse, au centre. - boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - sûreté sur le côté droit du levier de culasse, à l'arrière. - mécanisme pour tireurs gauchers et droitiers. - modèle de luxe avec monture ajustée à la main, durable et à lustre élevé. - fusil à percussion centrale de petit calibre fabriqué spécialement pour le tir des animaux nuisibles, ce qui exige une balle très légère, mais très rapide.
Fabricant	- inscription "Made in Japan" sur le fusil.
Numéro de série	- la production du Varmintmaster par Howa a commencé à SO1000 et s'est poursuivie jusqu'à ce que Weatherby implante la production de ce modèle aux États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3023
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Varmintmaster

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Varmintmaster
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3023 - 5	22 LR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3023 - 1	22-250 REM	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3023 - 2	22-250 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3023 - 3	224 WBY MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3023 - 4	224 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- cette arme est un fusil de petit calibre à percussion centrale, fabriqué spécialement pour la chasse aux nuisibles.
- arme fabriquée entre 1959 et 1973. Les boîtiers de culasse/carcasses personnalisés de Weatherby furent fabriqués par J. P. Sauer (Allemagne de l'Ouest). Il s'agit du modèle "Mark 5" d'origine.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; sûreté coulissant sur le côté arrière droit du levier de culasse; offert avec mécanisme pour droitier ou gaucher.
- le modèle de luxe était disponible avec encastrement, etc.

Fabricant

- la société J.P. Sauer & Sohn a fabriqué ce fusil pour Weatherby.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté avant droit de la bague du boîtier de culasse.
- plage de numéros de série : S1000 à S8159

Canon

De 1967 à 1973. Les canons Weatherby étaient longs de 24 po & 26 po, profilés, bleuis; calibre inscrit sur le côté gauche, à l'arrière, sous le nom "Weatherby"..

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35213	Weatherby	MARK V	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3294
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Weathermark

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Weathermark
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3294 - 6	240 WBY MAG	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3294 - 7	240 WBY MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3294 - 8	257 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3294 - 9	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3294 - 4	270 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3294 - 5	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3294 - 1	270 WIN	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3294 - 13	30-06 SPRG	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3294 - 15	30-378 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3294 - 2	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3294 - 3	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3294 - 10	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3294 - 14	7MM REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3294 - 11	7MM WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3294 - 12	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- fabriqué de 1992 à 1994.
- modèles de luxe avec boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; cran de sureté à l'arrière du levier de culasse, à droite. Pour droitier ou gaucher. Monture Monte Carlo en matériau composite durable à lustre élevé ajustée à la main; quadrillage natté, appui-joue, battants de bretelle et bretelle.
- armes dérivées du modèle de base (acier inoxydable, canon cannelé, etc.) sont toujours fabriquées. Le fusil original Weathermark comportait une monture moulée en matériau synthétique et les pièces métalliques arboraient un fini bleui avec motif obtenu par grenaillage.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche, à l'arrière.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3294

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 5 Weathermark

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3295
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Weathermark Alaskan

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Weathermark Alaskan
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3295 - 7	240 WBY MAG	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3295 - 8	240 WBY MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3295 - 9	257 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3295 - 10	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3295 - 4	270 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3295 - 5	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3295 - 1	270 WIN	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3295 - 14	30-06 SPRG	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3295 - 2	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3295 - 3	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3295 - 16	338 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3295 - 17	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3295 - 11	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3295 - 6	375 H&H MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3295 - 15	7MM REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3295 - 12	7MM WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3295 - 13	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis depuis 2006.

Modèle

- fabriqué de 1992 à 1994.
- dépôt nickelé autocatalytique antireflets sur toutes les pièces métalliques.
- mécanismes pour gauchers ou pour droitiers.

Fabricant

- fabriqué pour Weatherby par Howa Ltd. du Japon.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3326
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V Whitetail

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V Whitetail
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3326 - 1	257 WBY MAG	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- 1993 -
- côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- Weatherby Inc. South Gate Calif.

Numéro de série

- sur l'avant de la bague du boîtier de culasse.

Canon

- canons Weatherby profilés bleuis; calibre inscrit sur le côté gauche, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- Modèles de luxe avec boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; cran de sûreté à l'arrière du levier de culasse, à droite. Pour droitier seulement. Monture Monte Carlo en imitation de noyer noir au fini durable à lustre élevé ajustée à la main; quadrillage natté, appui-joue, battants de bretelle et bretelle. Fusil fabriqué en quantité limitée et destiné particulièrement aux chasseurs de cerfs de Virginie; calibre .257 Weatherby Magnum. Portière et bouton de levier de culasse ornés de ciselures. Fabriqué en 1993 seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34119	Weatherby	MARK V	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3355
Marque: Weatherby
Modèle: MARK V World Wildlife Museum Commemorative

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK V World Wildlife Museum Commemorative
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3355 - 1	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3355 - 2	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis depuis 2006.

Modèle

- fabriqué en 1979 seulement.

Fabricant

- fabriqué pour Weatherby par Howa Ltd. du Japon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- les numéros de série de tous les exemplaires se composent des lettres "WWM" (World Wildlife Museum), puis de 4 chiffres (de WWM0000 à WWM0006; seulement 7 fusils ont été fabriqués.
Canon	- canon profilé bleui.
Remarques	Inscription "Weatherby" South Gate, California sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Cran de sûreté à l'arrière du levier de culasse, à droite. Pour droitier seulement. Modèle de luxe à monture ajustée à la main, au fini durable à lustre élevé. Ces fusils (7 en tout, plus 5 fusils Patrician II) ont été fabriqués en guise de remerciement pour les commanditaires du World Wildlife Museum de Tucson en Arizona. Depuis 1972, les boîtiers de culasse et les canons Weatherby sont fabriqués par Howa, au Japon. Fusil Mark V original. Il existe au moins quatre variantes du mécanisme à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35211	Weatherby	MARK V	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126735
Marque: Weatherby
Modèle: MARK XXII

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK XXII
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126735 - 2	17 HMR	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126735 - 1	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEATHERBY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Weatherby composé d'un "W" ailé de couleur or est apposé sur l'arc du pontet.
- la Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des ans, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des ans, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- la Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la Weatherby était établie à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "MARK XXII" figure sur le côté gauche de la carcasse. - arme mise sur le marché en 2007. - cette arme à feu consiste principalement en un mécanisme Anschutz Modèle 64, "MATCH", un canon Anschutz "OLYMPIC" et une monture Weatherby. - il s'agit d'une arme à feu sportive avec mécanisme à verrou alimentée au moyen d'un boîtier-chargeur. - caractéristiques : canon de qualité match; monture Monte Carlo en noyer à fini très lustré avec poignée-pistolet complète et plaque de couche en caoutchouc; détente réglable; carcasse percée et taraudée pour recevoir un support de dispositif de visée; carcasse avec rail en queue d'aronde de 11 mm; fini bleui. - canon à 8 rainures; à bouton, 1 tour en 9 pouces (17HMR); 1 tour en 16 pouces pour le 22 LR. - longueur totale de 1 038 mm (40 7/8 po); poids de 2,95 kg (6 ½ lb).
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas habituellement sur l'arme à feu. - "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou manuel.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la carcasse. - numéro de six chiffres avec préfixe de deux lettres sur un exemple connu. - préfixe AS relevé.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DXT17HMR30

DXT22LR30

Mark 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3342
Marque: Weatherby
Modèle: MARK XXII

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK XXII
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3342 - 1	22 LR	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3342 - 2	22 LR	10	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des ans, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des ans, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée entre 1964 et 1971.
- toutes les versions de cette arme à feu sont désignées "de luxe".
- caractéristiques : glissière de sécurité sur la queue de carcasse supérieure; monture au fini très lustré; quadrillage à entrelacement; cette monture est dotée d'un busc Monte Carlo avec un appui-joue; le fusil est vendu avec battants de bretelle.
- cette arme à feu était fabriquée pour Weatherby en Italie par Beretta et l'inscription "Made in Italy" figure sur l'arrière droit du canon.
- le modèle Mark XXII a été fabriqué par plusieurs fabricants différents au fil des années.
- l'inscription "MARK XXII" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Beretta a produit le fusil Mark XXII pour Weatherby de 1964 (première production) jusqu'en 1972, lorsque la société Weatherby a déplacé toute la production du modèle Mark XXII au Japon. KTG du Japon a également fabriqué ce fusil de 1967 jusqu'en 1971.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- une caractéristique inhabituelle de cette arme à feu est le mécanisme qui interrompt le mode de fonctionnement semi-automatique. Ceci est réalisé par l'enclenchement d'un sélecteur de coup par coup qui se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse.
- le système de numérotation pour la production de Beretta seulement : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- la plage des numéros de série pour la production de Beretta seulement : de 01000 à 43352.

Calibre

- "CALIBER .22 L.R." figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeurs détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3346	Weatherby	MARK XXII	KTG	Carabine	Semi-automatique
3347	Weatherby	MARK XXII	Nikko/Olin-Kodensha	Carabine	Semi-automatique
3348	Weatherby	MARK XXII	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
3349	Weatherby	MARK XXII	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mark XXII Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3349
Marque: Weatherby
Modèle: MARK XXII

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK XXII
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3349 - 1	22 LR	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3349 - 2	22 LR	10	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3349 - 3	22 LR	15	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des ans, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des ans, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée entre 1984 et 1988.
- toutes les versions de cette arme à feu sont désignées "de luxe".
- caractéristiques : glissière de sécurité sur la queue de carcasse supérieure; monture au fini très lustré; quadrillage à entrelacement; cette monture est dotée d'un busc Monte Carlo avec un appui-joue; le fusil est vendu avec battants de bretelle.
- cette arme à feu était fabriquée pour Weatherby au Japon par HOWA et l'inscription "Made in Japan" figure sur l'arrière droit du canon.
- le modèle Mark XXII a été fabriqué par plusieurs fabricants différents au fil des années.
- l'inscription "MARK XXII" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Howa Ltd. du Japon a fabriqué le fusil Mark XXII pour Weatherby de 1984 à 1988.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- le mécanisme de cette arme à feu comporte un élément qui interrompt le tir semi-automatique. Il s'agit d'un sélecteur permettant de tirer un seul coup et il se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
- système de numérotation - les armes à chargeur détachable arborent le préfixe "JC" suivi de cinq chiffres tandis que les armes à magasin tubulaire arborent le préfixe "JT" suivi de cinq chiffres. Des zéros servent de substituts pour garantir un numéro de série de cinq chiffres.
- les fusils produits par HOWA arborent deux groupes de numéros de série :
- les fusils à chargeur détachable portent des numéros de série compris entre JC10000 et JC13250.
- les fusils à magasin tubulaire portent des numéros de série compris entre JT50000 et JT54874.

Coups

- chargeur amovible offert avec une capacité de 5 ou 10 coups; les fusils à chargeur tubulaire avaient une capacité de 15 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3342	Weatherby	MARK XXII	Beretta	Carabine	Semi-automatique
3346	Weatherby	MARK XXII	KTG	Carabine	Semi-automatique
3347	Weatherby	MARK XXII	Nikko/Olin-Kodensha	Carabine	Semi-automatique
3348	Weatherby	MARK XXII	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mark XXII Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3346
Marque: Weatherby
Modèle: MARK XXII

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK XXII
Fabricant:	KTG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3346 - 1	22 LR	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3346 - 2	22 LR	10	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des ans, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des ans, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée entre 1967 et 1971.
- toutes les versions de cette arme à feu sont désignées "de luxe".
- caractéristiques : glissière de sécurité sur la queue de carcasse supérieure; monture au fini très lustré; quadrillage à entrelacement; cette monture est dotée d'un busc Monte Carlo avec un appui-joue; le fusil est vendu avec battants de bretelle.
- cette arme à feu était fabriquée pour Weatherby au Japon par KTG et l'inscription "Made in Japan" figure sur l'arrière droit du canon.
- le modèle Mark XXII a été fabriqué par plusieurs fabricants différents au fil des années.
- l'inscription "MARK XXII" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée pour Weatherby par KTG de 1967 jusqu'en 1971, lorsque Weatherby a confié toute la production du modèle Mark XXII à NIkko. Beretta a également fabriqué ces fusils de 1964 jusqu'en 1971.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- le mécanisme de cette arme à feu comporte un élément qui interrompt le tir semi-automatique. Il s'agit d'un sélecteur permettant de tirer un seul coup et il se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
- système de numérotation - des armes examinées arborent la lettre "J" suivie de cinq chiffres.
- les fusils produits par KTG ont des numéros de série compris entre J25000 et J42290 seulement.
- KTG n'a produit que des versions à chargeur détachable du fusil Mark XXII.

Coups

- chargeurs de 5 et 10 cartouches livrables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3342	Weatherby	MARK XXII	Beretta	Carabine	Semi-automatique
3347	Weatherby	MARK XXII	Nikko/Olin-Kodensha	Carabine	Semi-automatique
3348	Weatherby	MARK XXII	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
3349	Weatherby	MARK XXII	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mark XXII Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3348
Marque: Weatherby
Modèle: MARK XXII

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK XXII
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3348 - 1	22 LR	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3348 - 2	22 LR	10	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3348 - 3	22 LR	15	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des ans, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des ans, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée en 1981 et en 1982.
- toutes les versions de cette arme à feu sont désignées "de luxe".
- caractéristiques : glissière de sécurité sur la queue de carcasse supérieure; monture au fini très lustré; quadrillage à entrelacement; cette monture est dotée d'un busc Monte Carlo avec un appui-joue; le fusil est vendu avec battants de bretelle.
- cette arme à feu était fabriquée pour Weatherby aux États-Unis par Mossberg et l'inscription "Made in USA" figure sur l'arrière droit du canon.
- le modèle Mark XXII a été fabriqué par plusieurs fabricants différents au fil des années.
- l'inscription "MARK XXII" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- arme fabriquée pour Weatherby par Mossberg en 1981 et en 1982 lorsque la production a été confiée à Howa Ltd. du Japon

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- une caractéristique inhabituelle de cette arme à feu est le mécanisme qui interrompt le mode de fonctionnement semi-automatique. Ceci est réalisé par l'enclenchement d'un sélecteur de coup par coup qui se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
- système de numérotation - les armes à chargeur détachable arborent le préfixe "AC" suivi de cinq chiffres tandis que les armes à magasin tubulaire arborent le préfixe "AT" suivi de cinq chiffres. Des zéros servent de substituts pour garantir un numéro de série de cinq chiffres.
- les fusils produits par Mossberg arborent deux groupes de numéros de série :
- les fusils à chargeur détachable portent des numéros de série compris entre AC01000 et AC01670.
- les fusils à magasin tubulaire portent des numéros de série compris entre AT01000 et AT01640.

Calibre

- est estampé sur le côté arrière gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible offert avec une capacité de 5 ou 10 coups; les fusils à chargeur tubulaire avaient une capacité de 15 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3342	Weatherby	MARK XXII	Beretta	Carabine	Semi-automatique
3346	Weatherby	MARK XXII	KTG	Carabine	Semi-automatique
3347	Weatherby	MARK XXII	Nikko/Olin-Kodensha	Carabine	Semi-automatique
3349	Weatherby	MARK XXII	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mark XXII Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3347
Marque: Weatherby
Modèle: MARK XXII

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	MARK XXII
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3347 - 1	22 LR	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3347 - 2	22 LR	10	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3347 - 3	22 LR	15	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des ans, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des ans, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée entre 1972 et 1980. - toutes les versions de cette arme à feu sont désignées "de luxe". - caractéristiques : glissière de sécurité sur la queue de carcasse supérieure; monture au fini très lustré; quadrillage à entrelacement; cette monture est dotée d'un busc Monte Carlo avec un appui-joue; le fusil est vendu avec battants de bretelle. - cette arme à feu était fabriquée pour Weatherby au Japon par NIKKO et l'inscription "Made in Japan" figure sur l'arrière droit du canon. - le modèle Mark XXII a été fabriqué par plusieurs fabricants différents au fil des années. - l'inscription "MARK XXII" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "Made in Japan" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - une caractéristique inhabituelle de cette arme à feu est le mécanisme qui interrompt le mode de fonctionnement semi-automatique. Ceci est réalisé par l'enclenchement d'un sélecteur de coup par coup qui se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse. - système de numérotation : les exemplaires au chargeur amovible portent le préfixe "N" suivi de cinq chiffres, les exemplaires au chargeur tubulaire fixe portent le préfixe "T" suivi de cinq chiffres. Les zéros sont utilisés comme paramètres substituables pour produire un numéro de série à cinq chiffres. - les fusils fabriqués par la société Nikko ont deux blocs de numéros de série. - les numéros de série entre N45000 et N63056 figurent sur les fusils alimentés par chargeur amovible; - les numéros de série entre T00003 et T22506 figurent sur les fusils alimentés par chargeur tubulaire.
Canon	- canons Weatherby profilés.
Calibre	- le calibre est estampé sur le côté arrière gauche du canon.
Coups	- chargeurs détachables de 5 ou 10 cartouches; magasin tubulaire de 15 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3342	Weatherby	MARK XXII	Beretta	Carabine	Semi-automatique
3346	Weatherby	MARK XXII	KTG	Carabine	Semi-automatique
3348	Weatherby	MARK XXII	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
3349	Weatherby	MARK XXII	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mark XXII Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199540
Marque: Weatherby
Modèle: Model 307

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Model 307
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199540 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 21	240 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 7	240 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 22	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 8	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 9	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 10	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 11	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 23	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199540 - 24	280 ACKLEY IMPROVED	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 12	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 25	300 PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 13	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 26	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 2	300 WIN MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 27	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 14	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 3	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 17	6.5 WBY RPM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 28	6.5MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 15	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 4	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 16	6.5MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 18	6.5MM-300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 5	7MM BACKCOUNTRY	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199540 - 20	7MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 6	7MM PRC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199540 - 29	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle inspiré du modèle "Remington 700".
- L'inscription "MODEL 307" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le « modèle 307 » tire son nom de l'indicatif régional du Wyoming, le 307.
- Ce modèle peut également être appelé "Model 307 Adventure".
- Ce modèle peut également être appelé "Model 307 Alpine".
- Ce modèle peut également être appelé "Model 307 HUSH".
- Ce modèle peut également être appelé "Model 307 MeatEater".
- Ce modèle peut également être appelé "Model 307 Range".
- Le « modèle 307 » peut être muni d'une monture en polymère, en bois, en fibre de carbone ou d'un châssis MDT HNT26; le revêtement peut être noir mat, en couleur ou de camouflage.
- Le « modèle 307 » est aussi disponible comme un mécanisme seulement, connu sous le nom de « Model 307 Builders Action ».
- Caractéristiques : bouche filetée avec protège-rayures; carcasse et canon colorés; points de fixation de rail pour accessoires sur le dessus de la carcasse; dispositif d'arrêtoir de culasse situé en arrière à gauche de la carcasse; levier de sécurité situé en arrière à droite de la carcasse; corps du verrou cannelé; éjecteur et extracteur de style AR-15; pontet et métal partie inférieure en polymère; détente réglable; appuie-joue réglable.
- Caractéristiques possibles : frein de bouche; canon en matériau composite ou en acier cannelé; boîte-chargeur interne avec portière articulée; pontet de métal; poignée-pistolet de style AR-15; rail pour accessoires; dispositifs de fixation de bretelle à détachement rapide.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est composé de huit (8) caractères alphanumériques.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AICS".
- Les modèles « Adventure SD » et « Alpine CT » ont un chargeur interne avec portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

307

Model 307 Action

Model 307 Adventure

Model 307 Adventure SD

Model 307 Alpine

Model 307 Alpine CT

Model 307 Alpine MDT

Model 307 Alpine MDT Carbon

Model 307 Builders Action

Model 307 HUSH Edition

Model 307 MeatEater Edition

Model 307 Range

Model 307 Range SF

Model 307 Range XP

Model 307 Range XP 2.0

Weatherby 307

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3371
Marque: Weatherby
Modèle: Ninety-Two

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Ninety-Two
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3371 - 7	12 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3371 - 4	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3371 - 5	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3371 - 6	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est mort en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1982 à 1989. - l'inscription "NINETY - TWO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon. - disponible dans les configurations tir au champ de tir, tir à la volée avec fosse, tir au skeet et buckmaster. - caractéristiques : crosse en noyer Claro avec tampon de recul et poignée-pistolet; main quadrille; fini très lustré; garde-main quadrillé; sûreté transversale; canon et action au riche fini bleui; lame ventilée en acier au chrome-molybdène.
Numéro de série	- tous les numéros de série commencent par le préfixe numérique "92-" et sont compris entre 92-00001 et 92-11990.
Coups	- livrable avec entretoise limitant à deux cartouches la capacité du magasin afin de respecter la réglementation de la chasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92

92 Buckmaster

92 Field

Buckmaster

Field

Ninety-Two Buckmaster

Ninety-Two Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3360
Marque: Weatherby
Modèle: Olympian

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Olympian
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3360 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3360 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3360 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3360 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3360 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3360 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3360 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu. - la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945. - Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988. - c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum. - avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale. - Weatherby a proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie. - Weatherby a aussi proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie. - le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983. - Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995. - Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995. - Weatherby était établi à Atascadero dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006. - depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
Modèle	- fabriqué à partir de 1977 à 1981.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- la plupart de ces fusils comportent un numéro de série à 6 chiffres précédé d'un "W", d'un "K", ou d'un "R", mais certains fusils parmi les tout premiers fabriqués peuvent simplement arborer un numéro à 6 chiffres.
Remarques	- Livrable en versions Skeet, Field et Trap. Détente sélective unique, éjecteurs automatiques sélectifs, sûreté coulissante; boîtier de culasse au riche fini gris argent et entièrement ornée de guillochis florentin et de ciselures au motif floral. Monture en noyer. Fusil à canons superposés fabriqué par Nikko of Japan pour Weatherby en versions Trap, Field et Skeet. Calotte de poignée-pistolet en palissandre, monture au fini à lustre élevé et boîtier de culasse modérément décoré.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127259
Marque: Weatherby
Modèle: Orion

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Orion
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127259 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127259 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127259 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127259 - 6	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127259 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127259 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Weatherby" figure sur l'arme à feu. - Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945. - Roy E. Weatherby est né en 1910 et décédé en 1988. - Roy E. Weatherby a lancé une gamme de cartouches ceinturées puissantes de calibre magnum appelées "Weatherby Magnum". - les fusils Weatherby comportaient des mécanismes Mauser de la Fabrique Nationale, des mécanismes de Mathieu Arms et des mécanismes de Schultz and Larsen, avant 1964. - au fil des ans, Weatherby a produit un certain nombre de modèles de fusil différents, fabriqués par diverses entreprises non étatsuniennes, comme l'allemande Sauer, les japonaises Howa, KTG et Nikko, ainsi que l'italienne Beretta. - au fil des ans, Weatherby a également produit un certain nombre de modèles de fusil de chasse différents, fabriqués par diverses entreprises non étatsuniennes, comme les allemandes Anschutz et Sauer, les japonaises Sakaba (SKB), KTG et Nikko, l'espagnole Zabala Hermanos, de même que les italiennes Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta. - le fils du fondateur défunt de Weatherby, soit Ed Weatherby, a assumé la direction de l'entreprise en 1983. - Weatherby a entrepris la fabrication de fusils aux États Unis en 1995. - Weatherby se trouvait à South Gate, en Californie, aux États-Unis, entre 1945 et 1995. - Weatherby se trouvait à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, entre 1995 et 2006. - Weatherby se trouve à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis, depuis 2006.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2007. - l'inscription "WEATHERBY ORION" figure sur le canon. - caractéristiques : canons à manchon de chrome bleuis superposés; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant en alliage d'acier, au fini en argent chromé; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; détente à masselotte sélective simple; système à étranglement multiple Briley interchangeable; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures en volute; monture en noyer quadrillée; offert en versions Classic Field Grade II et III, Upland et Super Sporting Clay. - avec canon de 660 mm, longueur totale de 1 092 mm (43 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,25 lb).
Fabricant	- le logo du fabricant "FS" figure sur la table de bascule. - Fausti Stefano est un fabricant actuellement établi à Brescia (Italie) qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse multitubes destinés à la chasse, le tir et la compétition. - en juin 2007, Fausti Stefano Arms a remplacé SKB à titre de partenaire de fabrication de Weatherby pour les gammes de fusils de chasse Athéna et Orion.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule ou sous le levier de carcasse supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

021226RGG

021228RGG

022026RGG

022028RGG

022826RGG

031226RGG

031228RGG

032026RGG

032028RGG

Classic Field Grade II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Classic Field Grade III

OU1226RGG

OU1228RGG

OU2026RGG

OU2028RGG

Orion Classic Field

Orion Classic Field Grade II

Orion Classic Field Grade III

Orion Grade II

Orion O&U

Orion Over & Under

Orion SSC

Orion Super Sporting Clay

Orion Upland

SS1228PGM

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3364
Marque: Weatherby
Modèle: Orion

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Orion
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3364 - 15	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3364 - 16	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3364 - 13	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3364 - 14	12 GA	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3364 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3364 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3364 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3364 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3364 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3364 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3364 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3364 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3364 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3364 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3364 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz & Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- la société5é Weatherby a ensuite été basée à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "Weatherby Orion" est estampée sur le côté droit du canon supérieur.
- la société Weatherby a également utilisé le nom Orion sur un fusil de chasse à canons juxtaposés fabriqué pour elle par Zabala Hermanos d'Espagne.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Japan" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- composé de sept chiffres avec un préfixe d'une ou deux lettres.

Remarques

- modèle offert en configuration tir au skeet (Skeet), tir sur le terrain (Field) et tir à la volée (Trap). Mono-détente sélective; éjecteurs automatiques sélectifs; sûreté coulissante; canon et mécanisme au fini bleu foncé. Monture en noyer avec tampon de recul et poignée-pistolet; quadrillage à la main; garde-main au fini très lustré avec rainures de prise pour les doigts quadrillées; bande ventilée sur les deux côtés; détente plaquée or.
- le fusil de chasse Orion O/U a été mis sur le marché en 1982, en même temps que le modèle Athena; la principale différence entre ces fusils de chasse est que le modèle Athena est doté d'une bande ventilée entre les canons et de longues platines tandis que le modèle Orion est doté d'une bande continue entre les canons et n'a pas de platines. Un grand nombre de ces fusils de chasse sont vendus avec étranglements interchangeables vissables.
- le modèle Orion était également offert en catégories I, II, et III, où la principale différence est la quantité de gravures et la qualité du bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3382	Weatherby	Orion Ducks Unlimited Sponsor	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30131	Weatherby	Orion Sporting Clays	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30134	Weatherby	Orion Grade 3	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
88435	Weatherby	Orion Sporting	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
119566	Weatherby	Orion	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
121315	Weatherby	Orion Grade 2	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

O/U

OU1226RGG

OU1228RGG

OU2026RGG

OU2028RGG

Orion Field

Orion Grade I Field

Orion Skeet

Orion Trap

Orion Upland

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119566
Marque: Weatherby
Modèle: Orion

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Orion
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119566 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119566 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119566 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119566 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119566 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119566 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119566 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119566 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est mort en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- Weatherby a aussi utilisé le nom Orion pour un fusil de chasse à canons superposés produits pour la firme par Sakaba (SKB) du Japon.
- version moins richement présentée du fusil de chasse à canons juxtaposés Athena (produit en Espagne par Zabala Hermanos).
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet mi-ronde et fût effilé en noyer de Turquie au fini huilé; détente unique; éjecteurs automatiques sélectifs; canons bleuis avec guidon à grain d'orge en laiton; mécanisme à coffre; tubes d'étranglement vissables interchangeables (sauf en calibre .410); sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; boîtier de culasse cémenté entièrement orné de ciselures en volute.
- une version plus richement présentée de ce fusil de chasse est désignée "Athena" (ne pas la confondre avec le fusil à canons superposés Athena de Weatherby) : crosse anglaise et platines allongées.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.
- Zabala Hermanos a commencé à produire les fusils de chasse Athena et Orion pour Weatherby en 2001.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3364	Weatherby	Orion	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
119565	Weatherby	Athena	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

OX1226RGM

OX1228RGM

OX2026RGM

OX2028RGM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

OX2826RGM

OX2828RGM

OX4126RGM

OX4128RGM

Orion SBS

Orion Side by Side

SBS Orion

Side by Side Orion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154966
Marque: Weatherby
Modèle: Orion 1

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Orion 1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154966 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154966 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154966 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "Weatherby" et "Paso Robles, CA", sur deux lignes, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2015.
- L'inscription "Orion" figure sur la chambre; il s'agit d'une réédition des fusils de chasse de la série "Orion" de Weatherby, qui sont fabriqués en Turquie plutôt qu'en Italie ou en Espagne.
- Caractéristiques : guidon à grain d'orge; fini bleui; tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande supérieure ventilée; garde-main et poignée demi-pistolet en noyer lustré quadrillé; éjecteurs automatiques; sûreté/sélecteur et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme de détente à simple action; et plaque de couche en caoutchouc.

Mécanisme

- Canons superposés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

OR11226RGG

OR11228RGG

Orion

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127666
Marque: Weatherby
Modèle: Orion D'Italia

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Orion D'Italia
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127666 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127666 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a lancé une gamme de cartouches ceinturées puissantes de calibre magnum appelées "Weatherby Magnum".
- les fusils Weatherby comportaient des mécanismes Mauser de la Fabrique Nationale, des mécanismes de Mathieu Arms et des mécanismes de Schultz and Larsen, avant 1964.
- au fil des ans, Weatherby a produit un certain nombre de modèles de fusil différents, fabriqués par diverses entreprises non étatsuniennes, comme l'allemande Sauer, les japonaises Howa, KTG et Nikko, ainsi que l'italienne Beretta.
- au fil des ans, Weatherby a également produit un certain nombre de modèles de fusil de chasse différents, fabriqués par diverses entreprises non étatsuniennes, comme les allemandes Anschutz et Sauer, les japonaises Sakaba (SKB), KTG et Nikko, l'espagnole Zabala Hermanos, de même que les italiennes Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta.
- le fils du fondateur défunt de Weatherby, soit Ed Weatherby, a assumé la direction de l'entreprise en 1983.
- Weatherby a entrepris la fabrication de fusils aux États Unis en 1995.
- Weatherby se trouvait à South Gate, en Californie, aux États-Unis, entre 1945 et 1995.
- Weatherby se trouvait à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, entre 1995 et 2006.
- Weatherby se trouve à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- "WEATHERBY ORION D'ITALIA" peut figurer sur le canon.
- mis sur le marché en 2008.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; arme à bascule en alliage d'acier au fini en ardoise argenté et chromé; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; détente mécanique unique plaquée or; système à tubes d'étranglements multiples Briley interchangeables; boîtier de culasse orné de ciselures en volutes; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer turc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - cette série est fabriquée en Italie par Fausti Stephano Arms, à des fins de distribution en Amérique du Nord par Weatherby.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ODX1228PGM

ODX2026PGM

SBS Orion D'Italia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127669
Marque: Weatherby
Modèle: Orion D'Italia 1

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Orion D'Italia 1
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127669 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127669 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127669 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127669 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mis en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "WEATHERBY ORION D'ITALIA I" peut figurer sur le canon. - caractéristiques : canons superposés ventilés et bleuis; arme à bascule en alliage d'acier au fini très lustré; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective unique à masselotte; système à tubes d'étranglements multiples Briley interchangeables; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.
Fabricant	- le fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - cette série est fabriquée en Italie par Fausti Stephano Arms, à des fins de distribution en Amérique du Nord par Weatherby.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- pontet orné du logo Flying W de Weatherby, gravé et doublé or.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D'Italia

OI11226RGG

OI11228RGG

OI12026RGG

OI12028RGG

Orion D'Italia 1 O/U

Orion D'Italia I

Orion D'Italia One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127984
Marque: Weatherby
Modèle: Orion D'Italia 2

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Orion D'Italia 2
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127984 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127984 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127984 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127984 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127984 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127984 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu. - Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945. - Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988. - Roy E. Weatherby était responsable de la mis en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum. - avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale. - Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie. - Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie. - le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983. - Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995. - Weatherby était établi à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995. - Weatherby était établi à Atascadero, en Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006. - depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.
Modèle	- mis sur le marché en 2008. - l'inscription "Orion D'Italia II" peut figurer sur le canon. - caractéristiques : canons bleuis superposés à âmes chromées; arme à bascule en alliage d'acier au fini argent chromé; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; détente à masselotte sélective unique; bandes supérieure et médiane ventilées; système à étranglement multiple Briley interchangeable; boîtier de culasse/carcasse orné(e) de ciselures en volutes; garnitures en noyer au fini huilé; peut être muni d'un fût Schnabel et d'une crosse à busc réglable. - avec canon de 660 mm (28 po), longueur totale de 1 092 mm (43 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,25 lb).
Fabricant	- le logo du fabricant "FS" peut figurer sur la table de bascule. - Fausti Stefano est un fabricant actuellement établi à Brescia (Italie) qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse multitubes destinés à la chasse, le tir et la compétition. - en juin 2007, Fausti Stefano Arms a remplacé SKB à titre de partenaire de fabrication de Weatherby pour les gammes de fusils de chasse Athena et Orion.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule ou sous le levier de carcasse supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

OI1226RGG

OI1228RGG

OI1230RGG

OI2026RGG

OI2028RGG

OI2826RGG

Orion D'Italia 2 O/U

Orion D'Italia II

Orion D'Italia II O/U

Orion D'Italia Two

Orion II D'Italia O/U

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127983
Marque: Weatherby
Modèle: Orion D'italia 3

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Orion D'italia 3
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127983 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127983 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127983 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127983 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mis en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2008. - l'inscription "Orion D'italia III" peut figurer sur le canon. - caractéristiques : canons bleuis superposés à âmes chromées; arme à bascule en alliage d'acier au fini argent chromé; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; détente à masselotte sélective unique; bandes supérieure et médiane ventilées; système à étranglement multiple Briley interchangeable; boîtier de culasse/carcasse orné(e) de ciselures en volutes; garnitures en noyer au fini huilé; peut être muni d'un fût Schnabel et d'une crosse à busc réglable. - avec canon de 660 mm (28 po), longueur totale de 1 092 mm (43 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,25 lb).
Fabricant	- le logo du fabricant "FS" peut figurer sur la table de bascule. - Fausti Stefano est un fabricant actuellement établi à Brescia (Italie) qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse multitubes destinés à la chasse, le tir et la compétition. - en juin 2007, Fausti Stefano Arms a remplacé SKB à titre de partenaire de fabrication de Weatherby pour les gammes de fusils de chasse Athena et Orion.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule ou sous le levier de carcasse supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

OI31226RGG

OI31228RGG

OI32026RGG

OI32028RGG

Orion D'Italia III O/U

Orion D'italia 3 O/U

Orion D'italia III

Orion D'italia Three

Orion III D'Italia O/U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127985
Marque: Weatherby
Modèle: Orion D'Italia SC

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Orion D'Italia SC
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127985 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127985 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127985 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz & Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- la société Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby has been located in Paso Robles, California, U.S.A. since 2006. - l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2008. - le nom du modèle peut apparaître sur le canon. - caractéristiques : canons bleuis superposés à âmes chromées; arme à bascule en alliage d'acier au fini argent chromé; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; détente à masselotte sélective unique; bandes supérieure et médiane ventilées; système à étranglement multiple Briley interchangeable; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures en volutes; garnitures en noyer au fini huilé munie d'un fût Schnabel et d'une crosse à busc réglable. - avec canon de 771 mm (28 po), longueur totale de 1 143 mm (45 po) et poids moyen de 3,63 kg (8 lb).
Fabricant	- le logo du fabricant "FS" peut apparaître sur la table de bascule. - Fausti Stefano est un fabricant actuellement établi à Brescia (Italie) qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse multitubes destinés à la chasse, le tir et la compétition. - en juin 2007, Fausti Stefano Arms a remplacé SKB à titre de partenaire de fabrication de Weatherby pour les gammes de fusils de chasse Athena et Orion.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule ou sous le levier de carcasse supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

OSC1228PGM

OSC1230PGM

OSC1232PGM

Orion D'Italia Sporting Clays

Orion D'Italia Sporting Clays O/U

Orion SC D'Italia

Orion SC D'Italia O/U

Orion Sporting Clays D'Italia

Sporting Clays Orion D'Italia

Sporting Clays Orion D'Italia O/U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3382
Marque: Weatherby
Modèle: Orion Ducks Unlimited Sponsor

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Orion Ducks Unlimited Sponsor
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3382 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des ans, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des ans, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- arme fabriquée en 1986 seulement.
- quantité totale produite de 850 exemplaires.
- caractéristiques : sûreté coulissante; canon et mécanisme bleu nuit; monture à poignée-pistolet en noyer de haute qualité; fini très lustré sur le bois; bande ventilée; détente plaquée or. Les embellissements spéciaux du modèle de Ducks Unlimited étaient des scènes de gibier, le logo en tête de canard de DU (Ducks Unlimited) et le bouclier de Ducks Unlimited, lesquels étaient gravés sur le boîtier de culasse/la carcasse puis doublés or. Chaque fusil de chasse était emballé dans un étui spécial arborant l'emblème de Ducks Unlimited.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Japan" figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons superposés.

Numéro de série - les 850 armes à feu produites pour Canards Illimités arborent des numéros de série consécutifs compris entre 86DU0001 et 86DU0850

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3364	Weatherby	Orion	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
121315	Weatherby	Orion Grade 2	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121315
Marque: Weatherby
Modèle: Orion Grade 2

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Orion Grade 2
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121315 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121315 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121315 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121315 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121315 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121315 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby fut fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz & Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par diverses entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par diverses entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate en Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- gamme de fusils de chasse Orion lancée par Weatherby en 1982. En 1990, quand Weatherby mit sur le marché les versions Grade 1 et Grade 3 du fusil Orion, le fusil "standard" Orion fut baptisé Orion Grade 2.
- la désignation du modèle Orion fut aussi utilisée par Weatherby pour un fusil de chasse à canons juxtaposés fabriqué en Espagne par Zabala Hermanos.
- "Weatherby Orion" figure sur le canon supérieur.
- initialement avec étranglements fixes; en 1985, Weatherby présentait son système de tubes d'étranglement interchangeables appelé Integral Multi-Choke (IMC).
- caractéristiques : crosse et fût en noyer Claro d'Amérique; détente sélective unique; sûreté sur la queue de carcasse; verrou Greener modifié; bande ventilée; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse pastillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made In Japan" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3364	Weatherby	Orion	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
3382	Weatherby	Orion Ducks Unlimited Sponsor	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30131	Weatherby	Orion Sporting Clays	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30134	Weatherby	Orion Grade 3	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
88435	Weatherby	Orion Sporting	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Grade II Classic Field

O21226RGG

O21228RGG

O21230RGG

O22026RGG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

O22028RGG

O22826RGG

Orion

Orion Grade 2 Field

Orion Grade II

Orion Grade II Classic Field

Orion Grade Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30134
Marque: Weatherby
Modèle: Orion Grade 3

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Orion Grade 3
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30134 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30134 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30134 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30134 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum de grande puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- en 1983, le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le nom du modèle Orion a également été utilisé par Weatherby sur un fusil de chasse à canons juxtaposés fabriqués en Espagne par Zabala Hermanos. - fabriqué en 1993. - caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse gris argent avec ciselures personnalisées, incluant des scènes de chasse avec canard colvert et faisan; crosse et fût quadrillés en noyer American Claro; détente unique sélective; sûreté sur la queue de carcasse; étranglements multiples; bande ventilée sur le canon.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made In Japan" figure généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3364	Weatherby	Orion	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
121315	Weatherby	Orion Grade 2	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

031226RGG

031226RGM

031228RGG

031228RGM

032026RGG

032026RGM

032028RGG

032028RGM

Grade III Classic Field

Orion

Orion Grade 3 Classic Field

Orion Grade III

Orion Grade III Classic Field

Orion Grade Three

Orion Grade Three Classic Field

Orion III Classic Field

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88435
Marque: Weatherby
Modèle: Orion Sporting

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Orion Sporting
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88435 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88435 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88435 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a lancé une gamme de cartouches ceinturées puissantes de calibre magnum appelées "Weatherby Magnum".
- les fusils Weatherby comportaient des mécanismes Mauser de la Fabrique Nationale, des mécanismes de Mathieu Arms et des mécanismes de Schultz and Larsen, avant 1964.
- au fil des ans, Weatherby a produit un certain nombre de modèles de fusil différents, fabriqués par diverses entreprises non étatsuniennes, comme l'allemande Sauer, les japonaises Howa, KTG et Nikko, ainsi que l'italienne Beretta.
- au fil des ans, Weatherby a également produit un certain nombre de modèles de fusil de chasse différents, fabriqués par diverses entreprises non étatsuniennes, comme les allemandes Anschutz et Sauer, les japonaises Sakaba (SKB), KTG et Nikko, l'espagnole Zabala Hermanos, de même que les italiennes Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta.
- le fils du fondateur défunt de Weatherby, soit Ed Weatherby, a assumé la direction de l'entreprise en 1983.
- Weatherby a entrepris la fabrication de fusils aux États Unis en 1995.
- Weatherby se trouvait à South Gate, en Californie, aux États-Unis, entre 1945 et 1995.
- Weatherby se trouvait à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, entre 1995 et 2006.
- Weatherby se trouve à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du canon. - mis sur le marché en 1991. - canon bleui, boîtier de culasse/carcasse au fini nitrite d'argent ou bleui avec ciselures à l'acide plus ou moins élaborées, détente plaquée or, monture en noyer huilé au fini satiné ou en noyer verni avec poignée-pistolet sport ou poignée-pistolet arrondie, tampon de recul arrondi, guidon à grain d'orge, sûreté sur la queue de carcasse, bande ventilée mate et cinq tubes d'étranglement.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - "Made In Japan" habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3364	Weatherby	Orion	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
121315	Weatherby	Orion Grade 2	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Orion Grade II Classic Sporting

Orion Grade II Sporting

Orion SSC

Orion Sporting Clays

Orion Super Sporting Clays

Super Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30131
Marque: Weatherby
Modèle: Orion Sporting Clays

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Orion Sporting Clays
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30131 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30131 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30131 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriquées par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- Ed Weatherby, le fils du défunt fondateur, a pris la tête de la société Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (É.-U.), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle Orion Sporting Clays a été mis sur le marché en 1991.
- l'inscription "Weatherby ORION", ou "Weatherby ORION Sporting", figure sur le côté droit du canon supérieur.
- caractéristiques : garde-main et monture en noyer Claro d'Amérique; monodétente sélective; sûreté de queue de carcasse; verrou transversal Greener modifié; bande de visée ventilée surélevée sur le canon; canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis avec deux pigeons d'argile en or 24 carats au bas du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Orion est offert en version Sporting Clays ou Super Sporting Clays (SSC).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Japan" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série formé de la lettre "E" suivie de six chiffres.
- numéro de série débutant à E010877 et se poursuivant selon ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3364	Weatherby	Orion	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
121315	Weatherby	Orion Grade 2	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Orion Sporting Clay

SS1228PGM

SS1230PGM

SS1232PGM

SSC

Super Sporting Clays

Super Sporting Clays (SSC)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140666
Marque: Weatherby
Modèle: PA-08

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	PA-08
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140666 - 2	12 GA X 3"	4	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140666 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140666 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "PA-08" figure généralement sur le canon. - caractéristiques : canon rond à manchon de chrome; guidon à fibre optique et étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec éjection à droite et chargement par le dessous; tige de commande double; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du pontet; ensemble de détente amovible; sûreté à verrou transversal montée à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc noir; tenon pour battant de bretelle; fini à motif de camouflage. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 067 mm (42 po) et son poids moyen est de 3,61 kg (6,75 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA 08

PA-08 Turkey

PA08

PA08T1222PGM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132653
Marque: Weatherby
Modèle: PA-08

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	PA-08
Fabricant:	Zafer Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132653 - 3	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132653 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132653 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132653 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la compagnie Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a introduit une gamme de cartouches magnum ceinturées à grande puissance connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- les carabines Weatherby étaient produites à partir des mécanismes Schultz & Larsen, Mathieu Arms et Mauser provenant de la Fabrique Nationale, avant 1964.
- Weatherby a proposé, au fil des ans, quelques modèles de carabines fabriqués par différentes compagnies non américaines telles que Sauer (Allemagne), Howa (Japon), KTG (Japon), Nikko (Japon) et Beretta (Italie).
- Weatherby a aussi proposé, au fil des ans, quelques modèles de fusils fabriqués par différentes compagnies non américaines telles que Anschutz (Allemagne), Sauer (Allemagne), Sakaba (SKB) (Japon), KTG (Japon), Nikko (Japon), Zabala Hermanos (Espagne), Beretta (Italie), Antonio Zoli (Italie) et Valtro Stochetta (Italie).
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- la compagnie Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États Unis en 1995.
- la compagnie Weatherby est située à South Gate en Californie aux États Unis de 1945 à 1995.
- la compagnie Weatherby est située à Atascadero en Californie aux États Unis de 1995 à 2006.
- la compagnie Weatherby est située à Paso Robles en Californie aux États Unis depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "PA-08" figure généralement sur le canon.
- caractéristiques : canon rond à manchon de chrome avec bande ventilée, guidon à grain d'orge en laiton ou à fibre optique et étranglement fixe ou interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; deux tiges d'armement; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du pontet; ensemble de détente amovible avec une détente couleur or; sûreté à verrou transversal montée sur l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique ou en noyer quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc noir ou une crosse Knoxx pliante avec poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle; fini noir ou camouflage mat.
- avec un canon de 660 mm (26 po) et crosse fixe, longueur totale de 1168 mm (46 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- la société Zafer Arms est établie à Imir, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127978	Weatherby	PA-08 Upland	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132650	Weatherby	PA-08 Synthetic	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132654	Weatherby	PA-08 Knoxx Strutter X Camo	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132656	Weatherby	PA-08 Knoxx Strutter X Synthetic	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132658	Weatherby	PA-08 Knoxx HD	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132663	Weatherby	SA-08 Synthetic	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PA 08

PA 08 Field

PA-08 Field

PA08

Pump Action 08

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132658
Marque: Weatherby
Modèle: PA-08 Knoxx HD

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	PA-08 Knoxx HD
Fabricant:	Zafer Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132658 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la compagnie Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a introduit une gamme de cartouches magnum ceinturées à grande puissance connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- les carabines Weatherby étaient produites à partir des mécanismes Schultz & Larsen, Mathieu Arms et Mauser provenant de la Fabrique Nationale, avant 1964.
- Weatherby a proposé, au fil des ans, quelques modèles de carabines fabriqués par différentes compagnies non américaines telles que Sauer (Allemagne), Howa (Japon), KTG (Japon), Nikko (Japon) et Beretta (Italie).
- Weatherby a aussi proposé, au fil des ans, quelques modèles de fusils fabriqués par différentes compagnies non américaines telles que Anschutz (Allemagne), Sauer (Allemagne), Sakaba (SKB) (Japon), KTG (Japon), Nikko (Japon), Zabala Hermanos (Espagne), Beretta (Italie), Antonio Zoli (Italie) et Valtro Stochetta (Italie).
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- la compagnie Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États Unis en 1995.
- la compagnie Weatherby est située à South Gate en Californie aux États Unis de 1945 à 1995.
- la compagnie Weatherby est située à Atascadero en Californie aux États Unis de 1995 à 2006.
- la compagnie Weatherby est située à Paso Robles en Californie aux États Unis depuis 2006.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "PA-08" figure généralement sur le canon.
- caractéristiques : canon rond à manchon de chrome avec bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge en laiton et étranglement du barillet fixe; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; deux tiges d'armement; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du pontet; ensemble de détente amovible avec une détente couleur or; sûreté à verrou transversal montée sur l'arrière du pontet; garde-main arrondi en matériau synthétique noir mat et crosse Knoxx SpecOps pliante avec poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc; fini noir mat.

Fabricant

- la société Zafer Arms est établie à Imir, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127978	Weatherby	PA-08 Upland	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132650	Weatherby	PA-08 Synthetic	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132653	Weatherby	PA-08	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132654	Weatherby	PA-08 Knoxx Strutter X Camo	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132656	Weatherby	PA-08 Knoxx Strutter X Synthetic	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132663	Weatherby	SA-08 Synthetic	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PA 08

PA-08

PA-08 HD

PA08

PA08HD1218PGM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132654
Marque: Weatherby
Modèle: PA-08 Knoxx Strutter X Camo

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	PA-08 Knoxx Strutter X Camo
Fabricant:	Zafer Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132654 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la compagnie Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a introduit une gamme de cartouches magnum ceinturées à grande puissance connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- les carabines Weatherby étaient produites à partir des mécanismes Schultz & Larsen, Mathieu Arms et Mauser provenant de la Fabrique Nationale, avant 1964.
- Weatherby a proposé, au fil des ans, quelques modèles de carabines fabriqués par différentes compagnies non américaines telles que Sauer (Allemagne), Howa (Japon), KTG (Japon), Nikko (Japon) et Beretta (Italie).
- Weatherby a aussi proposé, au fil des ans, quelques modèles de fusils fabriqués par différentes compagnies non américaines telles que Anschutz (Allemagne), Sauer (Allemagne), Sakaba (SKB) (Japon), KTG (Japon), Nikko (Japon), Zabala Hermanos (Espagne), Beretta (Italie), Antonio Zoli (Italie) et Valtro Stochetta (Italie).
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- la compagnie Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États Unis en 1995.
- la compagnie Weatherby est située à South Gate en Californie aux États Unis de 1945 à 1995.
- la compagnie Weatherby est située à Atascadero en Californie aux États Unis de 1995 à 2006.
- la compagnie Weatherby est située à Paso Robles en Californie aux États Unis depuis 2006.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "PA-08" figure généralement sur le canon.
- caractéristiques : canon rond à manchon de chrome avec bande de visée ventilée, guidon à fibre optique et étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; deux tiges d'armement; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du pontet; ensemble de détente amovible avec une détente couleur or; sûreté à verrou transversal montée sur l'arrière du pontet; garde-main arrondi en matériau synthétique noir mat et crosse Knoxx pliante avec poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc; fini noir mat.

Fabricant

- la société Zafer Arms est établie à Imir, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127978	Weatherby	PA-08 Upland	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132650	Weatherby	PA-08 Synthetic	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132653	Weatherby	PA-08	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132656	Weatherby	PA-08 Knoxx Strutter X Synthetic	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132658	Weatherby	PA-08 Knoxx HD	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132663	Weatherby	SA-08 Synthetic	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PA 08

PA-08 Strutter

PA-08 Strutter Camo

PA-08 Turkey

PA08TC1224PGM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132656
Marque: Weatherby
Modèle: PA-08 Knoxx Strutter X Synthetic

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	PA-08 Knoxx Strutter X Synthetic
Fabricant:	Zafer Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132656 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la compagnie Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a introduit une gamme de cartouches magnum ceinturées à grande puissance connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- les carabines Weatherby étaient produites à partir des mécanismes Schultz & Larsen, Mathieu Arms et Mauser provenant de la Fabrique Nationale, avant 1964.
- Weatherby a proposé, au fil des ans, quelques modèles de carabines fabriqués par différentes compagnies non américaines telles que Sauer (Allemagne), Howa (Japon), KTG (Japon), Nikko (Japon) et Beretta (Italie).
- Weatherby a aussi proposé, au fil des ans, quelques modèles de fusils fabriqués par différentes compagnies non américaines telles que Anschutz (Allemagne), Sauer (Allemagne), Sakaba (SKB) (Japon), KTG (Japon), Nikko (Japon), Zabala Hermanos (Espagne), Beretta (Italie), Antonio Zoli (Italie) et Valtro Stochetta (Italie).
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- la compagnie Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États Unis en 1995.
- la compagnie Weatherby est située à South Gate en Californie aux États Unis de 1945 à 1995.
- la compagnie Weatherby est située à Atascadero en Californie aux États Unis de 1995 à 2006.
- la compagnie Weatherby est située à Paso Robles en Californie aux États Unis depuis 2006.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "PA-08" figure généralement sur le canon.
- caractéristiques : canon rond à manchon de chrome avec bande de visée ventilée, guidon à fibre optique et étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; deux tiges d'armement; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du pontet; ensemble de détente amovible avec une détente couleur or; sûreté à verrou transversal montée sur l'arrière du pontet; garde-main arrondi en matériau synthétique et crosse Knoxx pliante avec poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc; fini camouflage Apparition Excel mat.

Fabricant

- la société Zafer Arms est établie à Imir, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127978	Weatherby	PA-08 Upland	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132650	Weatherby	PA-08 Synthetic	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132653	Weatherby	PA-08	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132654	Weatherby	PA-08 Knoxx Strutter X Camo	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132658	Weatherby	PA-08 Knoxx HD	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132663	Weatherby	SA-08 Synthetic	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PA-08 Knoxx

PA-08 Strutter

PA-08 Strutter Synthetic

PA-08 Turkey Synthetic

PA08

PA08TX1224PGM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132650
Marque: Weatherby
Modèle: PA-08 Synthetic

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	PA-08 Synthetic
Fabricant:	Zafer Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132650 - 3	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132650 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132650 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132650 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132650 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser provenant de la Fabrique Nationale, de mécanismes Mathieu Arms et de mécanismes Schultz & Larsen.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- la société Weatherby a ensuite été basée à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "PA-08" figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques : canon rond à manchon de chrome avec bande ventilée, guidon à grain d'orge en laiton et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; deux tiges de commande; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur la glissière côté gauche du pontet; ensemble détente amovible avec détente couleur or; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet synthétiques, noirs et quadrillés, avec tampon de recul en caoutchouc noir; fini noir mat.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1168 mm (46 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).
- une version compacte a été mise sur le marché en 2015 avec un canon de 559 mm (22 po) et une crosse plus courte.

Fabricant

- l'entreprise Zafer Arms est établie à Imir, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127978	Weatherby	PA-08 Upland	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132653	Weatherby	PA-08	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132654	Weatherby	PA-08 Knoxx Strutter X Camo	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132656	Weatherby	PA-08 Knoxx Strutter X Synthetic	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132658	Weatherby	PA-08 Knoxx HD	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132663	Weatherby	SA-08 Synthetic	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Compact

PA 08

PA 08 Synthetic Compact

PA-08

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PA-08 Synthetic Compact

PA-08 Synthetic Slug Gun Combo

PA08

PA08 Synthetic Compact

PA08S1226PGM

PA08S1228PGM

PA08S20226PGM

PA08S2028PGM

PA08SL1224PGM

PA08SY2022PGM

Slug Gun Combo

Synthetic Compact

Synthetic Compact Slug Gun Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136778
Marque: Weatherby
Modèle: PA-08 Threat Response

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	PA-08 Threat Response
Fabricant:	Zafer Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136778 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136778 - 2	12 GA X 3"	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136778 - 3	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser provenant de la Fabrique Nationale, de mécanismes Mathieu Arms et de mécanismes Schultz & Larsen.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- la société Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2011. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "PA-08" figure habituellement sur le canon. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec manchon de chrome, étranglement fixe et guidon à lame avec point blanc; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; deux tiges d'armement; sûreté montée sur le pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet synthétiques noirs avec tampon de recul; tenons pour battants de bretelle; fini noir mat. - la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39,0 po) et son poids moyen est de 3,0 kg (6,75 lb). - le rail de fixation des accessoires TR (Threat Response) peut être fixé à l'embout vissable du chargeur tubulaire.
Fabricant	- la société Zafer Arms est établie à Imir, en Turquie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- la longueur totale de l'ensemble de canons, tube d'étranglement du barillet percé amovible inclus, est de 521 mm (20,5 po).
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon. - le chargeur a une capacité de quatre (4) cartouches de 3 po ou cinq (5) cartouches de 2 ¾ po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA-08 TR

PA-08TR

PA08

PA08TR

PA08TR1219PGM

PA08TR2019PGM

Pump Action 08

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Northern Tackle

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139523
Marque: Weatherby
Modèle: PA-08 Turkey

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	PA-08 Turkey
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139523 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "PA-08" figure généralement sur le canon.
- caractéristiques relevées : canon rond à manchon de chrome avec bande de visée ventilée; guidon à lame à point; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; tige de commande double; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du pontet; ensemble de détente amovible avec détente dorée; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main en matériau synthétique à motif de camouflage "Mothwing Spring Mimicry" et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc noir; fini noir mat et tenons pour battants de bretelle.
- longueur totale de 1 061 mm (41 ¾ po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA-08

PA08 Turkey

PA08T1222PGM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146401
Marque: Weatherby
Modèle: PA-08 Typhon TR

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	PA-08 Typhon TR
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146401 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146401 - 2	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" a été relevée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.
- l'inscription "Made In Turkey" a été relevée sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- la compagnie Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a créé une gamme de cartouches magnum ceinturées à grande puissance connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient construites avec des mécanismes Schultz & Larsen, Mathieu Arms et Mauser produits par la Fabrique nationale.
- Weatherby a offert, au fil des ans, un certain nombre de modèles différents de carabines fabriquées par diverses compagnies à l'extérieur des États-Unis, comme Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, ainsi que Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi offert, au fil des ans, un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par diverses compagnies à l'extérieur des États Unis, comme Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne, ainsi que Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- Ed Weatherby, le fils du fondateur décédé, a pris la tête de la compagnie Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (États Unis), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (États Unis), de 1995 à 2006.
- Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (États Unis), depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2014. - l'inscription "PA-08" a été relevée sur le canon. - "TR" veut dire "threat response" (intervention en cas de menace). - "WBY-X" peut être inscrit sur la crosse. Tous les fusils et toutes les carabines WBY-X comportent une décalcomanie de vinyle blanc amovible. - caractéristiques : guidon seulement; canon rond chromé; étranglement fixe; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus rigide avec éjection du côté droit et alimentation par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du pontet; monodétente; sûreté transversale fixée à l'arrière du pontet; garde main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique au fini Kryptek à motif Typhon satiné; tenons pour battants de bretelle et sabot anti recul posés en usine; fini métallique noir satiné. - avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur hors tout est de 991 mm (39 po) et le poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA 08 Typhon

PA 08 Typhon TR

PA-08 TR

PA-08 Typhon

PA08 Typhon

PA08 Typhon TR

PA08KTR1219PGM

PA08KTR2019PGM

Typhon TR

Typhon Threat Response

WBY X

WBY X PA 08 Typhon TR

WBY-X

WBY-X PA 08 Typhon

WBY-X PA 08 Typhon TR

WBY-X PA-08 Typhon

WBY-X PA-08 Typhon TR

WBY-X PA08 Typhon

WBY-X PA08 Typhon TR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WBYX

WBYX PA 08 Typhon TR

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127978
Marque: Weatherby
Modèle: PA-08 Upland

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	PA-08 Upland
Fabricant:	Zafer Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127978 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127978 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127978 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127978 - 7	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127978 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127978 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mis en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "PA-08" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond à âme chromée avec bande ventilée; guidon à grain d'orge en laiton et tubes d'étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et à chargement par le dessous; tige de commande double; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du pontet; détente amovible couleur or; sûreté transversal montée derrière le pontet; garde-main et crosse à poignée pistolet quadrillés en noyer avec tampon de recul en caoutchouc noir; fini noir mat.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 168 mm (46 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'entreprise Zafer Arms est établie à Imir, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit au bas du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé comprend le préfixe de deux lettres "TA" et six chiffres.
- le numéro de série observé comprend le préfixe de deux lettres "TP" et six chiffres.

Calibre

- Le calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132650	Weatherby	PA-08 Synthetic	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132653	Weatherby	PA-08	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132654	Weatherby	PA-08 Knoxx Strutter X Camo	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132656	Weatherby	PA-08 Knoxx Strutter X Synthetic	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132658	Weatherby	PA-08 Knoxx HD	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132663	Weatherby	SA-08 Synthetic	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Compact

Compact Slug Gun Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

PA 08

PA 08 Upland

PA-08

PA-08 Upland Compact

PA-08 Upland Slug Gun Combo

PA-08 Upland Youth

PA08

PA08 Upland Compact

PA08U1226PGM

PA08U1228PGM

PA08U2026PGM

PA08U2028PGM

PA08UL1224PGM

PA08Y2022PGM

Slug Gun Combo

Upland

Upland Compact

Upland Slug Gun Combo

Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

North Sylva

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139520
Marque: Weatherby
Modèle: PA-08 Waterfowler 3.0

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	PA-08 Waterfowler 3.0
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139520 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139520 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2012. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "PA-08" figure généralement sur le canon. - caractéristiques : canon rond à manchon de chrome avec guidon à grain d'orge à point blanc; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide à éjection du côté droit et chargement par le dessous; deux tiges d'armement; sûreté montée sur le pontet; garde-main en matériau synthétique au fini à motif de camouflage et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; tenons pour battants de bretelle; fini noir mat. - longueur totale de 1 168 mm (46,0 po) à 1 219 mm (48,0 po) et poids moyen de 3,29 kg (7,25 lb).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Max 5

Max-5

PA-08 Synthetic Waterfowler

PA-08 Synthetic Waterfowler 3.0

PA-08 Waterfowler

PA-08 Waterfowler Max-5

PA08M51226PGM

PA08M51228PGM

PA08W1226PGM

PA08W1228PGM

Synthetic Waterfowler

Synthetic Waterfowler Max-5

Waterfowler Max 5

Waterfowler Max-5

Waterfowler Max5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140657
Marque: Weatherby
Modèle: PA-459

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	PA-459
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140657 - 1	12 GA X 3"	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "PA-459" figure généralement sur le canon.
- caractéristiques relevées : hausse annulaire amovible et guidon à lame réglable à fibre optique; canon rond à manchon de chrome avec étranglement allongé amovible à orifices; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; rail pour accessoires; dispositif de déverrouillage du mécanisme allongé; sûreté montée sur le pontet; garde-main en matériau synthétique noir muni d'un rail Picatinny intégré et crosse à poignée-pistolet ergonomique avec tampon de recul; fini noir mat.
- avec un canon de 540 mm (21 ¼ po), la longueur totale de l'arme est de 1 061 mm (41 ¾ po) et son poids moyen est de 3,06 kg (6 ¾ lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire situé dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA 459

PA-459 Turkey

PA459

PA459T1222PGM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131449
Marque: Weatherby
Modèle: PA-459

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	PA-459
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131449 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131449 - 2	12 GA X 3"	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131449 - 3	12 GA X 3"	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était en charge de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée uniquement en 2010.
- l'inscription "PA-459" figure généralement sur le canon.
- caractéristiques : guidon à lame réglable et hausse annulaire amovible en fibre optique; canon rond à manchon de chrome avec étranglement interchangeable du barillet amovible, percé et allongé; carcasse à dessus rigide en alliage avec éjection à droite et à chargement par le dessous; carcasse percée et taraudée avec rail Picatinny; dispositif de déverrouillage du mécanisme allongé; sûreté sur le pontet; garde-main en matériau synthétique noir avec rail Picatinny intégré et crosse à poignée-pistolet ergonomique avec surface de prise et tampon de recul en caoutchouc texturé; fini noir mat.
- longueur totale de 1016 mm (40 po) et poids moyen de 3 kg (6,5 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "AK" et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- capacité de chargeur de quatre (4) avec cartouches de 3 po ou de cinq (5) avec cartouches de 2 3/4 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

747115419586

PA-459 Digital TR

PA-459 Home Defense

PA-459 TR

PA-459 Turkey

PA459

PA459 Digital TR

PA459 Home Defense

PA459 TR

PA459 Turkey

PA4591219PGM

PA459D1219PGM

PA459T1222PGM

Pump Action 459

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136766
Marque: Weatherby
Modèle: PA-459 Threat Response

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	PA-459 Threat Response
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136766 - 2	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136766 - 1	12 GA X 3"	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136766 - 4	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136766 - 3	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum de grande puissance à douille ceinturée, connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, et Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par diverses entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par diverses entreprises non américaines, telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne, et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2011. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "PA-459" figure généralement sur le canon. - caractéristiques : guidon à lame à fibre optique réglable et hausse annulaire amovible; canon rond à manchon chromé avec tube d'étranglement cylindrique amovible percé et allongé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec éjection à droite et chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e), avec rail Picatinny; dispositif de déverrouillage du mécanisme allongé; sûreté montée sur le pontet; garde-main en matériau synthétique noir ou à motif camouflage numérique vert/havane doté d'un rail Picatinny intégré et d'une crosse à poignée-pistolet ergonomique avec caoutchouc texturé sur la partie poignée; fini noir mat. - longueur totale de 991 mm (39,0 po) et poids moyen de 3,0 kg (7,0 lb). - le rail de fixation d'accessoires TR (Threat Response, réponses aux menaces) peut être fixé à l'embout vissable du magasin tubulaire.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Canon	- la longueur totale de l'ensemble canon, y compris le tube d'étranglement cylindrique percé amovible, est de 521 mm (20,5 po).
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon. - le chargeur a une capacité de quatre (4) cartouches de 3 po ou de cinq (5) cartouches de 2 ¾ po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA-459 Digital TR

PA-459 Digital Threat Response

PA-459 TR

PA-459TR

PA459

PA4591219PGM

PA4592019PGM

PA459D1219PGM

PA459DHC1219PGM

PA459HC1219PGM

PA459S1219PGM

PA459S2019PGM

PA459SHC1219PGM

PA459TR

Pump Action 459

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Northern Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146400
Marque: Weatherby
Modèle: PA-459 Typhon TR

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	PA-459 Typhon TR
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146400 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146400 - 2	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Made In Turkey" peut être inscrit sur l'arme à feu.
- la compagnie Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a créé une gamme de cartouches magnum ceinturées à grande puissance connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient construites avec des mécanismes Schultz & Larsen, Mathieu Arms et Mauser produits par la Fabrique nationale.
- Weatherby a offert, au fil des ans, un certain nombre de modèles différents de carabines fabriquées par diverses compagnies à l'extérieur des États-Unis, comme Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, ainsi que Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi offert, au fil des ans, un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par diverses compagnies à l'extérieur des États Unis, comme Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne, ainsi que Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- Ed Weatherby, le fils du fondateur décédé, a pris la tête de la compagnie Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (États Unis), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (États Unis), de 1995 à 2006.
- Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (États Unis), depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2014. - la désignation du modèle pourrait ne pas être inscrite sur l'arme à feu. - l'inscription "PA-459" a été relevée sur le côté droit du canon. - "TR" veut dire "threat response" (intervention en cas de menace). - "WBY-X" pourrait être inscrit sur la crosse. Tous les fusils et toutes les carabines WBY-X comportent une décalcomanie de vinyle blanc amovible. - caractéristiques : guidon surélevé et hausse à anneau fantôme; canon rond profilé chromé; âme lisse; étranglement perforé amovible; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus rigide à éjection latérale et alimentation par le dessous; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé et muni d'un rail pour accessoires; dispositif de déverrouillage du mécanisme allongé, situé à l'avant du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; crosse à poignée pistolet en matériau synthétique au fini Kryptek à motif Typhon et garde main à rail inférieur Picatinny intégré; tenons pour battants de bretelle et sabot anti recul posés en usine; fini métallique noir satiné. - avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur hors tout est de 991 mm (39 po) et le poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA 459 Typhon

PA 459 Typhon TR

PA-459 Typhon

PA259K2019PGM

PA459 Typhon

PA459 Typhon TR

PA459K1219PGM

Typhon TR

Typhon Threat Response

WBY X

WBY X PA-459 Typhon TR

WBY-X

WBY-X PA 459 Typhon

WBY-X PA-459 Typhon

WBY-X PA-459 Typhon TR

WBYX

WBYX PA-459 Typhon TR

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31639
Marque: Weatherby
Modèle: Patrician

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Patrician
Fabricant:	KTG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31639 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31639 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31639 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé différents modèles de carabines fabriqués par diverses sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi offerts différents modèles de fusils de chasse fabriqués par diverses sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1972 à 1976.
- "Weatherby Patrician" sur le côté droit du canon.
- modèle Patrician livrable en versions Field, Trap et Skeet.
- poussoir de sûreté, canon et mécanisme richement bleuis, crosse en noyer avec poignée-pistolet et tampon de recul, quadrillage à la main, fût quadrillés avec rainures pour les doigts des deux côtés, canon à bande ventilée.
- modèle Deluxe avec boîtier de culasse orné de ciselures et bois de meilleure qualité.
- le modèle Patrician reconnaissable au levier de déverrouillage usiné plaqué or situé sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière, au-dessus de la détente.
- modèle Patrician II avec levier de déverrouillage plaqué or situé au même endroit. Versions "Deluxe" de ce modèle avec boîtier de culasse orné de ciselures, crosse et fût en bois de meilleure qualité.

Fabricant

- KTG Industrial est un fabricant établi à Hitachi, au Japon.
- arme aussi produite par Nikko du Japon.
- les numéros de série permettent de déterminer l'identité du fabricant.

Numéro de série

Le numéro de série de tous les fusils Patrician fabriqués par KTG se compose de 5 chiffres très souvent précédés de la lettre "S"; par ex.: S00001. Toutefois, le numéro de série des toutes premières armes fabriquées n'incluait PAS la lettre "S" (par ex.: 50001), tandis que les armes de milieu de production arboraient des numéros de série précédés de la lettre "S" et suivis de la lettre "W"; par ex.: S00001W.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques

Livrable en versions Field et Trap. Verrou transversal, canon et mécanisme richement bleuis. Monture en noyer quadrillée à la main, avec tampon de recul et poignée-pistolet. Fini au lustre élevé. Fût rainuré quadrillé des deux côtés. Canon à bande ventilée. KTG du Japon a fabriqué le fusil Patrician pour Weatherby. Boîtier de culasse standard avec levier de déverrouillage situé du côté droit du boîtier de culasse, au-dessus de la détente. Modèle Patrician reconnaissable au levier de déverrouillage USINÉ plaqué or situé du côté droit du boîtier de culasse, au-dessus de la détente. Les modèles Patrician II ont un levier de déverrouillage MATRICÉ plaqué or situé au même endroit. Les versions de luxe de ce modèle arborent des boîtiers de culasse ornés de ciselures, ont une crosse et un fût en bois de meilleure qualité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31645	Weatherby	Patrician	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Patrician Deluxe

Patrician Deluxe Field

Patrician Field

Patrician Field Deluxe

Patrician Skeet

Patrician Skeet Deluxe

Patrician Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31645
Marque: Weatherby
Modèle: Patrician

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Patrician
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31645 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31645 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31645 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a offert différents modèles de carabines fabriqués par diverses sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi offert différents modèles de fusils de chasse fabriqués par diverses sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1972 à 1976.
- "Weatherby Patrician" sur le côté droit du canon.
- modèle Patrician livrable en versions Field, Trap et Skeet.
- poussoir de sûreté, canon et mécanisme richement bleuis, crosse en noyer avec poignée-pistolet et tampon de recul, quadrillage à la main, fût quadrillés avec rainures pour les doigts des deux côtés, canon à bande ventilée.
- modèle Deluxe avec boîtier de culasse orné de ciselures et bois de meilleure qualité.
- le modèle Patrician reconnaissable au levier de déverrouillage usiné plaqué or situé sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière, au-dessus de la détente.
- modèle Patrician II avec levier de déverrouillage plaqué or situé au même endroit. Versions "Deluxe" de ce modèle avec boîtier de culasse orné de ciselures, crosse et fût en bois de meilleure qualité.

Fabricant

- la société Nikko/Olin-Kodesha, du Japon, a fabriqué le fusil Patrician pour Weatherby.
- KTG Industrial, un fabricant établi à Hitachi, au Japon, fabriquait également le fusil Patrician.
- les numéros de série peuvent être utilisés pour identifier le fabricant.

Numéro de série

- numéros de série relevés : de N00001 à N00011 ou de NS00500 à NS12863.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31639	Weatherby	Patrician	KTG	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Patrician Deluxe

Patrician Deluxe Field

Patrician Deluxe Skeet

Patrician Field

Patrician Skeet

Patrician Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3368
Marque: Weatherby
Modèle: Patrician 2

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Patrician 2
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3368 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3368 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3368 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3368 - 8	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3368 - 9	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3368 - 10	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum de grande puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- en 1983, le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (États-Unis).

Modèle

- fabriqué de 1976 à 1981.
- Patrician 2 offert en configurations Field, Trap, Skeet et Buckmaster.
- caractéristiques : poussoir de sûreté, canon et mécanisme au fini bleui.
- versions "Deluxe" du Patrician 2 : boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures et monture (crosse et fût) en bois de meilleure qualité.
- le fusil de chasse à pompe Patrician 2 était fabriqué pour Weatherby exclusivement par Nikko du Japon de 1976 à 1981, alors que sa production fut abandonnée au profit de celle du fusil de chasse à pompe de modèle 92; comme le Patrician, le Patrician 2 se reconnaît à son levier de déverrouillage du mécanisme plaqué or situé sur le côté droit et à l'arrière du mécanisme, mais le Patrician 2 comporte un levier estampé, tandis que celui du Patrician est usiné.

Numéro de série

- tous les fusils standard Patrician II comportent un numéro de série à 5 chiffres précédé des lettres "NS" (par ex.: NS12922).

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Patrician II

Patrician II Deluxe

Patrician II Field

Patrician II Magnum

Patrician II Skeet

Patrician II Trap

Patrician Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30099
Marque: Weatherby
Modèle: Patrician 2 Buckmaster

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Patrician 2 Buckmaster
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30099 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30099 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum de grande puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- en 1983, le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (États-Unis).

Modèle

- fabriqué de 1976 à 1981.

Numéro de série

- tous les modèles Patrician II Buckmaster produits par Nikko comportent un numéro de série constitué du préfixe "NS" suivi de 5 chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- fusil Patrician 2 à canon plus court fabriqué à l'intention des chasseurs de cerfs qui désirent ou doivent chasser le cerf à l'aide de cartouches à balle; le modèle est muni d'organes de visée de fusil à grande puissance. Boîtier de culasse standard avec levier à droite, au-dessus de la détente, permettant de déverrouiller le mécanisme en vue du déchargement. Livré avec une hausse à cran de mire de type fusil.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Patrician II Buckmaster

Patrician Two Buckmaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3377
Marque: Weatherby
Modèle: Patrician 2 Ducks Unlimited Commemorative

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Patrician 2 Ducks Unlimited Commemorative
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3377 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3377 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum de grande puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- en 1983, le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (États-Unis).

Modèle

- fabriqué en 1979 seulement.

Remarques

- le numéro de série permet de reconnaître ce modèle. Verrou transversal; canon et mécanisme richement bleuis. Le modèle de luxe a une monture en noyer de fantaisie quadrillée à la main, avec tampon de recul et poignée-pistolet; fini au lustre élevé; fût rainuré quadrillé des deux côtés; canon à bande ventilée. Un des deux groupes de fusils à pompe Patrician 2 spécialement fabriqués pour souligner le travail de Canards illimités, organisme voué à la protection de l'habitat de la sauvagine; ils se reconnaissent à leur numéro de série unique commençant toujours par 79DU; fabriqués seulement en 1979.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ducks Unlimited Commemorative Patrician 2

Ducks Unlimited Commemorative Patrician II

Ducks Unlimited Commemorative Patrician Two

Patrician II Ducks Unlimited Commemorative

Patrician Two Ducks Unlimited Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3378
Marque: Weatherby
Modèle: Patrician 2 Ducks Unlimited Trade Model

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Patrician 2 Ducks Unlimited Trade Model
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3378 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum de grande puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- en 1983, le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (États-Unis).

Modèle

- fabriqué en 1979.

Remarques

- le numéro de série permet de reconnaître ce modèle. Verrou transversal; canon et mécanisme richement bleuis. Le modèle de luxe a une monture en noyer de fantaisie quadrillée à la main, avec tampon de recul et poignée-pistolet. Fini au lustre élevé. Fût rainuré quadrillé des deux côtés. Canon à bande ventilée. Un des deux groupes de fusils à pompe Patrician 2.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Patrician II Duck Unlimited Trade Model

Patrician II Trade-Model Commemorative

Patrician Two Duck Unlimited Trade Model

Patrician Two Trade-Model Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3353
Marque: Weatherby
Modèle: Patrician 2 World Wildlife Museum Commemorative

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Patrician 2 World Wildlife Museum Commemorative
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3353 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum de grande puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises étrangères telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- en 1983, le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (États-Unis).

Modèle

- fabriqué en 1997.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Patrician II World Wildlife Museum Commemorative

Patrician Two World Wildlife Museum Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3359
Marque: Weatherby
Modèle: Regency Field

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Regency Field
Fabricant:	Zoli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3359 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3359 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3359 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3359 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3359 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu. - la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945. - Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988. - c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum. - avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale. - au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie. - au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie. - le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983. - Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995. - Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995. - Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006. - Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis depuis 2006.
Modèle	- fabriqué de 1967 à 1982.
Fabricant	- fabriqué pour Weatherby by Angelo Zoli d'Italie, de 1967 à 1982.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	Fusil fabriqué à différentes périodes; la plupart des numéros de série comportent 5 chiffres et sont précédés de la lettre"R", mais certaines armes, parmi les premières fabriquées, ont SEULEMENT un numéro de série à 5 chiffres.
Canon	- livrable avec canons à étranglements maximum et modifié, modifié et cylindrique amélioré, skeet et skeet.
Remarques	Livrable en versions Skeet, Field et Trap. Détente sélective unique, éjecteurs automatiques sélectifs, sûreté coulissante; boîtier de culasse au riche fini gris argent et entièrement ornée de guillochis florentin et de ciselures au motif floral. Monture en noyer (variante de la version Field). Le fusil Regency Field est un fusil à canons superposés à détente unique, à longues platines, à poignée-pistolet et à bande ventilée surélevée. Aussi fabriqué en deux variantes similaires : Regency Trap et Regency Skeet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Regency

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30083
Marque: Weatherby
Modèle: Regency Skeet

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Regency Skeet
Fabricant:	Zoli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30083 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30083 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30083 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30083 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30083 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu. - la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945. - Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988. - c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum. - avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale. - au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie. - au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie. - le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983. - Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995. - Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995. - Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006. - Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis depuis 2006.
Modèle	- fabriqué de 1967 à 1982.
Fabricant	- fabriqué pour Weatherby par Angelo Zoli d'Italie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- fusil produit en plusieurs séries; la plupart des numéros de série commencent par la lettre "R".
Remarques	Proposé en configurations Skeet, Field et Trap. Détente sélective unique, éjecteurs automatiques sélectifs, sûreté coulissante. Boîtier de culasse au riche fini gris argent et entièrement orné de guillochis florentin et de ciselures au motif floral. Monture en noyer. Le fusil Regency Skeet est un fusil à canons superposés à détente unique avec longues platines, crosse à poignée-pistolet et bande ventilée surélevée; deux variantes, le Regency Trap et le Regency Field, étaient aussi fabriquées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30084
Marque: Weatherby
Modèle: Regency Trap

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Regency Trap
Fabricant:	Zoli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30084 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30084 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis depuis 2006.

Modèle

- fabriqué de 1967 à 1982.

Fabricant

- fabriqué pour Weatherby par Angelo Zoli d'Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- fusil produit en plusieurs séries; la plupart des numéros de série commencent par la lettre "R".
Remarques	Le fusil Regency Trap est un fusil à canons superposés à détente unique avec longues platines, crosse à poignée-pistolet et bande ventilée de type Broadway; deux variantes, le Regency Skeet et le Regency Field, étaient aussi fabriquées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127600
Marque: Weatherby
Modèle: SA-08

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	SA-08
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127600 - 11	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127600 - 10	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127600 - 12	12 GA X 3"	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127600 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127600 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127600 - 9	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127600 - 3	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127600 - 4	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise Weatherby fût fondée en 1945 par Roy E. Weatherby.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum de grande puissance à douille ceinturée appelées Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- l'entreprise Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par diverses entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
-l'entreprise Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par diverses entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de l'entreprise Weatherby en 1983.
- l'entreprise Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- l'entreprise Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- l'entreprise Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, l'entreprise Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "SA-08" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture en noyer à fini satiné avec poignée-pistolet quadrillé et fût quadrillé; tampon de recul en caoutchouc noir; boîtier de culasse/carcasse à fini noir mat avec verrou, arrêtoir de culasse et poignée d'armement chromés, détente chromé au sein d'un ensemble de détente amovible; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du pontet; canon avec bande ventilé et fini noir mat; guidon à grain d'orge en laiton; tubes d'étranglement interchangeables.
- longueur totale de 1 219 mm (48 po) avec canon de 711 mm, poids moyen de 3,07 kg (3 ¾ lb) pour calibre 12.

Fabricant

- l'inscription "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'entreprise "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est établie à Istanbul, en Turquie.
- l'entreprise "ATA Arms" fut fondée vers 1960.
- les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par K.B.I. de Harrisonburg, en Pennsylvanie, et par Tristar de North Kansas City, au Missouri (É.-U.), avant 2008.
- les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, en Californie (É.-U.), à partir de 2008.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
- utilisation des préfixes alphabétiques : "AD" est utilisé pour les modèles de calibre 12 et "AE" est réservé aux modèles de calibre 20.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132660	Weatherby	SA-08 Deluxe	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132661	Weatherby	SA-08 Upland	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132662	Weatherby	SA-08 Youth	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132663	Weatherby	SA-08 Synthetic	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132665	Weatherby	SA-08 Synthetic Youth	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132666	Weatherby	SA-08 Waterfowler 3.0	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

SA 08

SA-08 Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

North Sylva

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132660
Marque: Weatherby
Modèle: SA-08 Deluxe

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	SA-08 Deluxe
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132660 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132660 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132660 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132660 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132660 - 5	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132660 - 6	28 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby est établie à Paso Robles, Californie, aux États-Unis depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "Weatherby" incrustée en or figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SA-08" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- il s'agit d'une version de luxe du modèle "SA-08".
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge en laiton et étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; culasse, dispositif d'arrêtoir de culasse, poignée d'armement, et détente chromés; ensemble détente amovible; sûreté à verrou transversal montée à l'arrière du pontet; garde-main en noyer quadrillé au fini très lustré et crosse à poignée-pistolet pleine longueur avec tampon de recul en caoutchouc noir; fini métal noir très lustré.
- avec un canon de 660 mm (26 po) et une crosse pleine longueur classique fixe, la longueur totale est de 1168 mm (46 po).
- avec un canon de 711 mm (28 po) et une crosse pleine longueur classique fixe, la longueur totale est de 1219 mm (48 po).
- le poids moyen est compris entre 2,49 kg (5 1/2 lb) et 3,07 kg (6 3/4 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'entreprise "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est située à Istanbul en Turquie.
- l'entreprise "ATA Arms" fut établie vers 1960.
- les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par K.B.I. de Harrisonburg, PA, et par Tristar de North Kansas City, MO, (États-Unis), avant 2008.
- les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, CA, (États-Unis), à partir de 2008.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres "AN" et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127600	Weatherby	SA-08	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132661	Weatherby	SA-08 Upland	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132662	Weatherby	SA-08 Youth	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132663	Weatherby	SA-08 Synthetic	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132665	Weatherby	SA-08 Synthetic Youth	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132666	Weatherby	SA-08 Waterfowler 3.0	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

77DA52539

SA 08

SA 08 Deluxe

SA-08

SA08D1226PGM

SA08D1228PGM

SA08D2026PGM

SA08D2028PGM

SA08D2826PGM

SA08D2828PGM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137780
Marque: Weatherby
Modèle: SA-08 Entré Rios

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	SA-08 Entré Rios
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137780 - 1	28 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137780 - 2	28 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "SA-08" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la désignation du modèle est inspirée de la région d'Argentine célèbre pour ses colombes. - caractéristiques relevées : monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini très brillant et fût quadrillé; tampon de recul en caoutchouc noir; boîtier de culasse/carcasse noir très brillant avec culasse, dispositif d'arrêtoir de culasse et poignée d'armement chromés; détente chromée dans un ensemble de détente amovible; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; canon noir très brillant à bande de visée ventilée avec guidon à grain d'orge en laiton; étranglements interchangeables. - avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1 168 mm (46 po) et poids moyen de 2,38 kg (5, 25 lb).
Fabricant	- les inscriptions "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" peuvent figurer sur l'arme à feu. - l'entreprise "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est établie à Istanbul, en Turquie. - l'entreprise "ATA Arms" fut fondée vers 1960. - les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par K.B.I. de Harrisonburg (Pennsylvanie), et par Tristar de North Kansas City, au Missouri (États-Unis), avant 2008. - les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, en Californie (États-Unis), à partir de 2008.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Entré Rios

SA-08

SA08

SA08 Entré Rios

SA082828PGM

SA08E2826PGM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146398
Marque: Weatherby
Modèle: SA-08 GH2

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	SA-08 GH2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146398 - 1	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Weatherby" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit de l'ensemble canon.
- La société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a introduit une gamme de cartouches de grande puissance à douille ceinturée connue sous le nom de "Weatherby Magnum".
- Les carabines Weatherby ont été fabriquées à partir d'actions Mauser fournies par la Fabrique Nationale (FN), par Mathieu Arms et par Schultz et Larsen, avant 1964.
- Au fil des années, Weatherby a offert un certain nombre de modèles différents de carabines fabriquées hors des États-Unis par différentes entreprises, comme Sauer en Allemagne, Howa, KTG, Nikko au Japon, et Beretta en Italie.
- Weatherby a également proposé un certain nombre de modèles différents de fusils de chasse fabriqués à l'extérieur des États-Unis par différentes entreprises, comme Anschutz et Sauer en Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko au Japon, Zabala Hermanos en Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta en Italie.
- En 1983, Weatherby a été reprise par le fils de son défunt fondateur, Ed Weatherby.
- La société Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby s'est ensuite établie à Atascadero, en Californie, de 1995 à 2006.
- Weatherby est établie à Paso Robles en Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2014.
- L'inscription "SA-08" a été relevée sur le côté droit de l'ensemble canon de l'arme examinée.
- "GH2" signifie "Girls Hunt 2".
- L'inscription "WBY-X" peut figurer sur la crosse. Les carabines et les fusils de chasse WBY-X sont munis d'un autocollant amovible en vinyle.
- Caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond avec bande du dessus ventilée; âme lisse; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, éjection latérale et alimentation par le dessous; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple amovible; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; fini noir satin avec motif à toile d'araignée rose, crosse à poignée demi-pistolet et fût cannelé; tampon de recul installé en usine et goujons de battants de bretelle; fini métallique noir satiné.
- Avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1092 mm (43 po) et le poids moyen est de 2,6 kg (5,75 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Calibre	- la désignation du calibre peut être inscrite sur l'ensemble canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GH2

Girls Hunt 2

Girls Hunt Too

Girls Hunt Two

SA 08 GH2

SA 08 Girls Hunt 2

SA 08 Girls Hunt Too

SA-08 Girls Hunt 2

SA-08 Girls Hunt Too

SA08G2024PGM

SA08GY2024PGM

WBY X

WBY X Girls Hunt 2 SA-08

WBY-X

WBY-X Girls Hunt 2 SA-08

WBY-X SA-08 GH2

WBYX

WBYX Girls Hunt 2 SA-08

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146397
Marque: Weatherby
Modèle: SA-08 Kryptek Compact

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	SA-08 Kryptek Compact
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146397 - 1	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit de l'ensemble canon.
- la compagnie Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a créé une gamme de cartouches magnum ceinturées à grande puissance connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient construites avec des mécanismes Schultz & Larsen, Mathieu Arms et Mauser produits par la Fabrique nationale.
- Weatherby a offert, au fil des ans, un certain nombre de modèles différents de carabines fabriquées par diverses compagnies à l'extérieur des Etats-Unis, comme Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, ainsi que Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi offert, au fil des ans, un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par diverses compagnies à l'extérieur des États Unis, comme Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne, ainsi que Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- Ed Weatherby, le fils du fondateur décédé, a pris la tête de la compagnie Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (États Unis), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (États Unis), de 1995 à 2006.
- Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (États Unis), depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "SA-08" a été relevée sur le côté droit de l'ensemble canon.
- "WBY-X" pourrait être inscrit sur la crosse. Tous les fusils et toutes les carabines WBY-X comportent une décalcomanie de vinyle blanc amovible.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond profilé avec bande supérieure ventilée; âme lisse; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, à éjection latérale et alimentation par le dessous; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carasse; monodétente amovible; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; fût cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique quadrillé au fini à motif de camouflage; tenons pour battants de bretelle et sabot anti recul posés en usine; fini métallique noir satiné.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur hors tout est de 1 092 mm (43 po) et le poids moyen est de 2,6 kg (5 ¾ lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut être inscrite sur l'ensemble canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Compact SA 08 Kryptek

Compact SA-08 Kryptek

SA 08 Kryptek

SA 08 Kryptek Compact

SA-08 Krypteck Compact WBY-X

SA-08 Kryptek

SA08KC2024PGM

SA08KY2024PGM

WBY X

WBY X Kryptek SA-08

WBY-X

WBY-X Kryptek SA-08

WBYX

WBYX Kryptek SA-08

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132663
Marque: Weatherby
Modèle: SA-08 Synthetic

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	SA-08 Synthetic
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132663 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132663 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132663 - 3	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132663 - 4	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2009. - l'inscription "SA-08" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé au fini noir mat et fût en matériau synthétique quadrillé; tampon de recul en caoutchouc noir; boîtier de culasse/carcasse noir mat avec culasse, dispositif d'arrêtoir de culasse et poignée d'armement plaqués noir; détente plaquée noir dans un ensemble de détente amovible; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; canon noir mat à bande de visée ventilée avec guidon à grain d'orge en laiton; étranglements interchangeables. - avec un canon de 711 mm, longueur totale de 1 219 mm (48 po) et poids moyen de 3,07 kg (6 ¾ lb).
Fabricant	- les inscriptions "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127600	Weatherby	SA-08	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
127978	Weatherby	PA-08 Upland	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132650	Weatherby	PA-08 Synthetic	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132653	Weatherby	PA-08	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132654	Weatherby	PA-08 Knoxx Strutter X Camo	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132656	Weatherby	PA-08 Knoxx Strutter X Synthetic	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132658	Weatherby	PA-08 Knoxx HD	Zafer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132660	Weatherby	SA-08 Deluxe	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132661	Weatherby	SA-08 Upland	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132662	Weatherby	SA-08 Youth	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132665	Weatherby	SA-08 Synthetic Youth	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132666	Weatherby	SA-08 Waterfowler 3.0	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SA 08

SA 08 Synthetic

SA-08

SA08S1226PGM

SA08S1228PGM

SA08S2026PGM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132665
Marque: Weatherby
Modèle: SA-08 Synthetic Youth

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	SA-08 Synthetic Youth
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132665 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132665 - 1	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- il s'agit d'une version réduite du modèle SA-08 synthétique.
- l'inscription "SA-08" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé au fini noir mat et fût en matériau synthétique quadrillé; tampon de recul en caoutchouc noir; boîtier de culasse/carcasse noir mat avec culasse, dispositif d'arrêtoir de culasse et poignée d'armement plaqués noir; détente plaquée noir dans un ensemble de détente amovible; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; canon noir mat à bande de visée ventilée avec guidon à grain d'orge en laiton; étranglements interchangeables.

Fabricant

- les inscriptions "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127600	Weatherby	SA-08	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132660	Weatherby	SA-08 Deluxe	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132661	Weatherby	SA-08 Upland	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132662	Weatherby	SA-08 Youth	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132663	Weatherby	SA-08 Synthetic	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132666	Weatherby	SA-08 Waterfowler 3.0	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SA 08

SA 08 Synthetic

SA 08 Synthetic Compact

SA 08 Synthetic Youth

SA 08 Youth

SA-08

SA-08 Synthetic

SA-08 Synthetic Compact

SA08 Synthetic Compact

SA08SY2024PGM

Synthetic Compact

Synthetic Youth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132661
Marque: Weatherby
Modèle: SA-08 Upland

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	SA-08 Upland
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132661 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132661 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132661 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132661 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "SA-08" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini satiné et fût quadrillé; tampon de recul en caoutchouc noir; boîtier de culasse/carcasse noir mat avec culasse, dispositif d'arrêtoir de culasse et poignée d'armement chromés; détente chromée dans un ensemble de détente amovible; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; canon noir mat à bande de visée ventilée avec guidon à grain d'orge en laiton; étranglements interchangeables.
- avec un canon de 711 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 219 mm (48 po) et son poids moyen est de 3,07 kg (6 ¾ lb).

Fabricant

- les inscriptions "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'entreprise "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est établie à Istanbul, en Turquie.
- l'entreprise "ATA Arms" fut fondée vers 1960.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127600	Weatherby	SA-08	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132660	Weatherby	SA-08 Deluxe	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132662	Weatherby	SA-08 Youth	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132663	Weatherby	SA-08 Synthetic	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132665	Weatherby	SA-08 Synthetic Youth	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132666	Weatherby	SA-08 Waterfowler 3.0	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SA 08

SA 08 Upland

SA-08

SA08U1226PGM

SA08U1228PGM

SA08U2026PGM

SA08U2028PGM

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154967
Marque: Weatherby
Modèle: SA-08 Volt Compact

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	SA-08 Volt Compact
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154967 - 1	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- La société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a introduit une gamme de cartouches de grande puissance à douille ceinturée connue sous le nom de "Weatherby Magnum".
- Les carabines Weatherby ont été fabriquées à partir d'actions Mauser fournies par la Fabrique Nationale (FN), par Mathieu Arms et par Schultz et Larsen, avant 1964.
- Au fil des années, Weatherby a offert un certain nombre de modèles différents de carabines fabriquées hors des États-Unis par différentes entreprises, comme Sauer en Allemagne, Howa, KTG, Nikko au Japon, et Beretta en Italie.
- Weatherby a également proposé un certain nombre de modèles différents de fusils de chasse fabriqués à l'extérieur des États-Unis par différentes entreprises, comme Anschutz et Sauer en Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko au Japon, Zabala Hermanos en Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta en Italie.
- En 1983, Weatherby a été reprise par le fils de son défunt fondateur, Ed Weatherby.
- La société Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby s'est ensuite établie à Atascadero, en Californie, de 1995 à 2006.
- Weatherby est établie à Paso Robles en Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2015.
- Il s'agit d'une version réduite du modèle SA-08 Synthetic avec fond de camouflage noir et vert en toile d'araignée.
- SA-08 figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : fini noir mat et vert à motif en toile d'araignée; poignée demi-pistolet, monture et garde-main en matériau synthétique quadrillé; tampon de recul en caoutchouc noir; boîtier de culasse/carcasse carcasse avec dispositif d'arrêtoir de culasse noir mat, poignée d'armement en acier plaquée noir, ensemble détente amovible; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; canon à bande ventilée noir mat avec guidon à grain d'orge en laiton; et étranglements interchangeables.

Fabricant

- L'inscription "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA08VC2024PGM

Volt Compact

WBY X SA 08 Volt Compact

WBY-X SA-08

WBY-X SA-08 Volt

WBY-X SA-08 Volt Compact

WBYX SA08 Volt Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132666
Marque: Weatherby
Modèle: SA-08 Waterfowler 3.0

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	SA-08 Waterfowler 3.0
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132666 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132666 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2010. - l'inscription "SA-08" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé au fini à motif de camouflage des marais et fût en matériau synthétique quadrillé; tampon de recul en caoutchouc noir; boîtier de culasse/carcasse à motif de camouflage des marais avec culasse, dispositif d'arrêtoir de culasse et poignée d'armement plaqués noir; détente plaquée noir dans un ensemble de détente amovible; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; canon à motif de camouflage des marais avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge en laiton; étranglements interchangeables. - avec un canon de 711 mm, longueur totale de 1 219 mm (48 po) et poids moyen de 3,07 kg (6 ¾ lb).
Fabricant	- les inscriptions "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" peuvent figurer sur l'arme à feu. - l'entreprise "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est établie à Istanbul, en Turquie. - l'entreprise "ATA Arms" fut fondée vers 1960.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127600	Weatherby	SA-08	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132660	Weatherby	SA-08 Deluxe	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132661	Weatherby	SA-08 Upland	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132662	Weatherby	SA-08 Youth	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132663	Weatherby	SA-08 Synthetic	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132665	Weatherby	SA-08 Synthetic Youth	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SA 08

SA 08 Waterfowler

SA 08 Waterfowler Max-5

SA-08

SA-08 Waterfowler

SA-08 Waterfowler Max-5

SA08M51226PGM

SA08M51228PGM

SA08W1226PGM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SA08W1228PGM

Waterfowler Max 5

Waterfowler Max-5

Waterfowler Max5

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132662
Marque: Weatherby
Modèle: SA-08 Youth

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	SA-08 Youth
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132662 - 1	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une version réduite du modèle SA-08 Upland.
- caractéristiques : poignée-pistolet quadrillée au fini satiné, monture et fût en noyer; tampon de recul en caoutchouc noir; boîtier de culasse/carcasse noir mat avec culasse, dispositif d'arrêtoir de culasse et poignée d'armement chromés; détente chromée dans un ensemble de détente amovible; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; canon noir mat à bande ventilée avec guidon à grain d'orge en laiton; étranglements interchangeables.

Fabricant

- les inscriptions "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'entreprise "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est établie à Istanbul, en Turquie.
- l'entreprise "ATA Arms" fut fondée vers 1960.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127600	Weatherby	SA-08	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132660	Weatherby	SA-08 Deluxe	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132661	Weatherby	SA-08 Upland	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132663	Weatherby	SA-08 Synthetic	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132665	Weatherby	SA-08 Synthetic Youth	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
132666	Weatherby	SA-08 Waterfowler 3.0	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SA 08

SA 08 Youth

SA-08

SA08Y2026PGM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139141
Marque: Weatherby
Modèle: SA-459

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	SA-459
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139141 - 2	12 GA X 3"	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139141 - 1	20 GA X 3"	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser provenant de la Fabrique Nationale, de mécanismes Mathieu Arms et de mécanismes Schultz & Larsen.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- la société Weatherby a ensuite été basée à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame et fibre optique réglable et hausse annulaire amovible avec oreilles de protection; canon rond amovible à manchon de chrome avec tube d'étranglement cylindrique amovible percé et allongé; boîtier de culasse/carcasse en alliage et à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé et muni d'un rail Picatinny; sûreté montée sur le pontet; garde-main et crosse ergonomique synthétiques avec motif camouflage, poignée-pistolet verticale texturée et tampon de recul en caoutchouc noir; goujons pour battants de bretelle; fini noir mat.
- avec un canon de 540 mm (21,25 po), la longueur totale de l'arme est de 1 073 mm (42,25 po) et son poids moyen est compris entre 2,8 kg (6,25 lb) et 3,1 kg (6,75 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "AD" suivi de cinq chiffres.

Coups

- le chargeur tubulaire est sous le canon.
- les armes acceptant des cartouches d'une longueur de 2 3/4 po ont une capacité de six (6) coups, soit une (1) cartouche de fusil dans la chambre et cinq (5) dans le chargeur.
- les armes acceptant des cartouches d'une longueur de 3 po ont une capacité de cinq (5) coups, soit une (1) cartouche de fusil dans la chambre et quatre (4) dans le chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136767	Weatherby	SA-459 Threat Response		Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

459 Turkey

SA-459 Turkey

SA459

SA459 Turkey

SA459T1222PG

SA459T2022PG

Semi Automatic 459 Turkey

Turkey SA-459

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bashaw Sports Centre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146399
Marque: Weatherby
Modèle: SA-459 Black Reaper TR

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	SA-459 Black Reaper TR
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146399 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146399 - 2	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Weatherby" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby vécut de 1910 à 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.

Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.

- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995
- Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis en marché en 2014. - le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - "SA-459" peut figurer sur le canon. - "WBY-X" peut figurer sur la crosse. Tous les fusils WBY-X sont vendus avec un décalque amovible en vinyle blanc. - caractéristiques : guidon à lame et viseur à cercles; canon rond profilé à âme chromée avec ou sans tube d'étranglement allongé amovible; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec chargeur tubulaire alimenté par le dessous percé(e) et taraudé(e), fenêtre d'éjection à droite; bouton du dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; détente à simple action; crosse en matériau synthétique avec fini à motif Reaper Black; poignée pistolet et battants de bretelle; fini métallique noir satiné. - avec le canon de 470mm (18,5 po) de calibre 12, l'arme mesure au total 991 mm (39 po) et pèse en moyenne 3,1 kg (6,5 lb).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- le magasin tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Reaper SA-459

Black Reaper SA459 TR

SA-459 Black Reaper

SA-459 Black Reaper TR WBY-X

SA-459 Black Reaper Threat Response

SA-459 TR Black Reaper

SA459

SA459 Black Reaper

SA459S1219PGM

SA459S2019PGM

WBY X

WBY X SA-459 Black Reaper TR

WBY-X

WBY-X SA 459 Black Reaper TR

WBY-X SA-459 Black Reaper

WBY-X SA-459 Black Reaper TR

WBY-X SA459 Black Reaper TR

WBYX

WBYX SA-459 Black Reaper TR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136767
Marque: Weatherby
Modèle: SA-459 Threat Response

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	SA-459 Threat Response
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136767 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136767 - 1	12 GA X 3"	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136767 - 5	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136767 - 4	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136767 - 2	20 GA X 3"	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise Weatherby fut fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- l'entreprise Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par diverses entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- l'entreprise Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par diverses entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de l'entreprise Weatherby en 1983.
- l'entreprise Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- l'entreprise Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- l'entreprise Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, l'entreprise Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame et fibre optique réglable et hausse annulaire amovible avec oreilles de protection; canon rond amovible à manchon de chrome avec tube d'étranglement amovible percé et allongé; boîtier de culasse/carcasse en alliage et à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse percés et taraudés et munis d'un rail Picatinny; sûreté montée sur le pontet; garde-main en matière synthétique noire avec rail Picatinny intégré et crosse ergonomique avec poignée-pistolet intégrée, verticale et texturée en caoutchouc et tampon de recul; goujons pour battants de bretelle; fini noir mat.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), longueur totale de 991 mm (39,0 po) et poids moyen compris entre 2,7 kg (6,0 lb) et 2,95 kg (6,5 lb).
- le rail de fixation des accessoires TR (Threat Response [réponse aux menaces]) peut être fixé à l'embout vissable du chargeur tubulaire.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
- définition des préfixes de deux lettres : le préfixe "AD" désigne les modèles en calibre 12 et le préfixe "AE" désigne les modèles en calibre 20.

Calibre

- Le calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- les armes acceptant des cartouches d'une longueur de 2 ¾ po ont une capacité de six (6) coups, soit une (1) cartouche de fusil dans la chambre et cinq (5) dans le chargeur.
- les armes acceptant des cartouches d'une longueur de 3 po ont une capacité de cinq (5) coups, soit une (1) cartouche de fusil dans la chambre et quatre (4) dans le chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139141	Weatherby	SA-459		Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

459 TR

SA-459 8-Shot

SA-459 TR

SA-459 TR 8-Shot

SA-459 Threat Response 8-Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SA-459 Threat Response Tactical Shotgun

SA-459TR

SA459

SA4591219PGM

SA4592019PGM

SA459HC1219PGM

SA459R1219PGM

SA459R2019PGM

SA459TR

Semi Automatic 459

Threat Response

Threat Response 8-Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Northern Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50641
Marque: Weatherby
Modèle: SAS

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	SAS
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50641 - 6	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50641 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50641 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50641 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50641 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50641 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu. - la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945. - Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988. - Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum de grande puissance à douille ceinturée, connues sous le nom de Weatherby Magnum. - avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale. - au fil des années, Weatherby a proposé quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie. - au cours des années, Weatherby a aussi proposé quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie. - Ed Weatherby, le fils du fondateur décédé, a pris la tête de Weatherby en 1983. - Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995. - Weatherby était établi à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995. - Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (É.-U.), de 1995 à 2006. - depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (É.-U.).
Modèle	- mis sur le marché en 1999. - les lettres "SAS" de la désignation de modèle signifient "Semi-Automatic Shotgun" (fusil de chasse semi-automatique). - verrou chromé, boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat, canon bleui avec bande ventilée, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, en matériau synthétique noir ou avec motif de camouflage; poussoir de sûreté réversible, tampon de recul noir en caoutchouc, détente plaquée or ou noire, guidon à grain d'orge, tubes d'étranglement vissables Briley, arrêt de répétition coulissant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabriquant ne figure pas sur l'arme à feu. - "Made In Japan" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - une entretoise est fournie afin de limiter à deux cartouches la capacité du magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121263	Weatherby	SAS	Valtro	Fusil de chasse	Semi-automatique
121312	Weatherby	SAS Slug Gun	Valtro	Fusil de chasse	Semi-automatique
121313	Weatherby	SAS Sporting Clays	Valtro	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mossy Oak Break-Up

SAS Camo

SAS Field

SAS Field and Synthetic

SAS Mossy Oak Break-Up

SAS Shadow Grass

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SAS Superflauge

SAS Synthetic

SAS/Semi-Automatic Shotgun

Semi-Automatic Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121263
Marque: Weatherby
Modèle: SAS

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	SAS
Fabricant:	Valtro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121263 - 5	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121263 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121263 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121263 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriquées par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- Ed Weatherby, le fils du défunt fondateur, a pris la tête de la société Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (É.-U.), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation de modèle "SAS" signifie "Semi-Automatic Shotgun" (fusil de chasse semi-automatique).
- le fusil SAS est offert en plusieurs finis et configurations. Le SAS standard est proposé en version "Field", avec monture en noyer ou en matériau synthétique noir et composants métalliques bleuis ou avec fini entièrement à motif de camouflage (Shadow Grass® ou Break-Up®, canon de 610 mm, 660 mm ou 711 mm). Le SAS est aussi offert en configuration "Sporting Clays" avec canon à orifices (canon de 711 mm ou de 762 mm) et en version "Slug Gun" avec canon rayé de 559 mm muni d'un fixation en porte-à-faux pour lunette de visée et d'une crosse en noyer de type Monte Carlo. Un canon rayé de rechange long de 559 mm et muni d'organes de visée métalliques est proposé en 2004 pour tous les modèles SAS.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; un ou deux grains d'orge; tubes d'étranglement vissables IMC; dispositif d'arrêt de répétition; mécanisme d'emprunt de gaz à réglage automatique; mécanisme de détente amovible; canon à bande ventilée; cales permettant au tireur de modifier le déport ou la pente de la crosse; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "VALTRO" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Italy" peut figurer sur le canon.
- les versions antérieures du modèle SAS étaient fabriquées au Japon par Sakaba (SKB). Ces armes sont identifiables par l'inscription "Made in Japan".
- le nom "VALTRO" correspond aux trois premières lettres de "Valle" et de "Trompia".
- Valle Trompia est une vallée dans le nord de l'Italie.
- la société Valtro a été fondée en 1988.
- Valtro a été établie à Stocchetta, à Villa Carcina et à Collebeato dans la province de Brescia, en Italie.
- la marque de commerce de Valtro a été utilisée sur des armes à air comprimé, des armes de poing semi-automatiques, des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques, et des pistolets à cartouche à blanc/de signalisation.
- la marque de commerce de Valtro a été distribuée an Amérique du Nord par Berkshire Arms Inc. et Valtro U.S.A., Inc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- une entretoise est habituellement fournie avec l'arme à feu afin de réduire la capacité du chargeur à deux cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50641	Weatherby	SAS	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121312	Weatherby	SAS Slug Gun	Valtro	Fusil de chasse	Semi-automatique
121313	Weatherby	SAS Sporting Clays	Valtro	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SAS Break-up

SAS Camouflage

SAS Field

SAS Mossy Oak Break-Up

SAS Shadow Grass

SAS Synthetic

SAS/Semi-Automatic Shotgun

SVB1224PGM

SVB1226PGM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SVF1226PGM

SVF1228PGM

SVG1226PGM

SVG1228PGM

SVL1222RBO

SVS1226PGM

SVS1228PGM

Semi-Automatic Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121312
Marque: Weatherby
Modèle: SAS Slug Gun

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	SAS Slug Gun
Fabricant:	Valtro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121312 - 1	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des ans, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des ans, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- la société Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- la désignation de modèle "SAS" signifie "Semi-Automatic Shotgun" (fusil de chasse semi-automatique).
- mis sur le marché en 2003.
- le fusil SAS est offert en plusieurs finis et configurations. Le SAS standard est proposé en version "Field", avec monture en noyer ou en matériau synthétique noir et composants métalliques bleuis ou avec fini entièrement à motif de camouflage (Shadow Grass® ou Break-Up®, canon de 610 mm, 660 mm ou 711 mm). Le SAS est aussi offert en configuration "Sporting Clays" avec canon à orifices (canon de 711 mm ou de 762 mm) et en version "Slug Gun" avec canon rayé de 559 mm muni d'un fixation en porte-à-faux pour lunette de visée et d'une crosse en noyer de type Monte Carlo. Un canon rayé de rechange long de 559 mm et muni d'organes de visée métalliques est proposé en 2004 pour tous les modèles SAS.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; dispositif d'arrêt de répétition; mécanisme d'emprunt de gaz à réglage automatique; mécanisme de détente amovible; cales permettant au tireur de modifier le déport ou la pente de la crosse; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "VALTRO" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Italy" peut figurer sur le canon.
- les versions antérieures du modèle SAS étaient fabriquées au Japon par Sakaba (SKB). Ces armes sont identifiables par l'inscription "Made in Japan".
- le nom "VALTRO" correspond aux trois premières lettres de "Valle" et de "Trompia".
- Valle Trompia est une vallée dans le nord de l'Italie.
- la société Valtro a été fondée en 1988.
- Valtro a été établie à Stocchetta, Villa Carcina, et Collebeato dans la province de Brescia, en Italie.
- la marque de commerce de Valtro a été utilisée sur des armes à air comprimé, des armes de poing semi-automatiques, des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques, et des pistolets à cartouche à blanc/de signalisation.
- la marque de commerce de Valtro a été distribuée an Amérique du Nord par Berkshire Arms Inc. et Valtro U.S.A., Inc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50641	Weatherby	SAS	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121263	Weatherby	SAS	Valtro	Fusil de chasse	Semi-automatique
121313	Weatherby	SAS Sporting Clays	Valtro	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SAS

SAS Slug Shotgun

SVL1222PGM

SVL1222RBO

Semi-Automatic Slug Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121313
Marque: Weatherby
Modèle: SAS Sporting Clays

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	SAS Sporting Clays
Fabricant:	Valtro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121313 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121313 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des ans, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des ans, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- la société Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation de modèle "SAS" signifie "Semi-Automatic Shotgun" (fusil de chasse semi-automatique).
- mis sur le marché en 2002.
- le fusil SAS est offert en plusieurs finis et configurations. Le SAS standard est proposé en version "Field", avec monture en noyer ou en matériau synthétique noir et composants métalliques bleuis ou avec fini entièrement à motif de camouflage (Shadow Grass® ou Break-Up®, canon de 610 mm, 660 mm ou 711 mm). Le SAS est aussi offert en configuration "Sporting Clays" avec canon à orifices (canon de 711 mm ou de 762 mm) et en version "Slug Gun" avec canon rayé de 559 mm muni d'un fixation en porte-à-faux pour lunette de visée et d'une crosse en noyer de type Monte Carlo. Un canon rayé de rechange long de 559 mm et muni d'organes de visée métalliques est proposé en 2004 pour tous les modèles SAS.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; deux grains d'orge; tubes d'étranglement vissables IMC; dispositif d'arrêt de répétition; mécanisme d'emprunt de gaz à réglage automatique; mécanisme de détente amovible; canon à bande ventilée; cales permettant au tireur de modifier le déport ou la pente de la crosse; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "VALTRO" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Italy" peut figurer sur le canon.
- les versions antérieures du modèle SAS étaient fabriquées au Japon par Sakaba (SKB). Ces armes sont identifiables par l'inscription "Made in Japan".
- le nom "VALTRO" correspond aux trois premières lettres de "Valle" et de "Trompia".
- Valle Trompia est une vallée dans le nord de l'Italie.
- la société Valtro a été fondée en 1988.
- Valtro a été établie à Stocchetta, Villa Carcina, et Collebeato dans la province de Brescia, en Italie.
- la marque de commerce de Valtro a été utilisée sur des armes à air comprimé, des armes de poing semi-automatiques, des fusils de chasse à pompe et semi-automatiques, et des pistolets à cartouche à blanc/de signalisation.
- la marque de commerce de Valtro a été distribuée an Amérique du Nord par Berkshire Arms Inc. et Valtro U.S.A., Inc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- une entretoise est habituellement fournie avec l'arme à feu afin de réduire la capacité du chargeur à deux cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50641	Weatherby	SAS	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121263	Weatherby	SAS	Valtro	Fusil de chasse	Semi-automatique
121312	Weatherby	SAS Slug Gun	Valtro	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SAS

SVC1228PGM

SVC1230PGM

SVL1222RB8

Semi-Automatic Shotgun

Sporting Clay SAS Field

Sporting Clays

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3352
Marque: Weatherby
Modèle: Silhouette Pistol

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Silhouette Pistol
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3352 - 2	22-250 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3352 - 1	308 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des ans, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des ans, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1980 et retirée du marché en 1981.
- arme fabriquée sur un mécanisme de fusil Varmintmaster, convertie en arme à un coup et le mécanisme de détente a été déplacé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- seulement 200 exemplaires de ces pistolets ont été produits, 150 en calibre .308 WIN et 50 en calibre 22-250 REM avec un canon d'une longueur de 381 mm.
- peu après avoir expédié les 200 premiers modèles à mécanisme à canon aux États-Unis d'Amérique, le gouvernement japonais a informé Howa et Weatherby de son règlement qui interdisait l'exportation de toute arme de poing du Japon. À ce titre, la production du modèle "Silhouette Pistol" a pris fin.
- Weatherby est revenu sur le marché des armes de poing en 1998 avec la mise sur le marché du modèle MARK V CFP (Center Fire Pistol) (pistolet central à percussion).

Mécanisme

- arme à feu à un coup avec mécanisme à verrou.

Numéro de série

- 150 armes à feu ont été produites en calibre 308 WIN : la plage de numéros de série s'échelonne entre M00001 et M00075 et entre M00101 et M00175.
- 50 armes à feu ont été produites en calibre 22-250 REM : la plage de numéros de série s'échelonne entre M00076 et M00100 et entre M00176 et M00200.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32636	Weatherby	MARK V CFP	Weatherby	Arme de poing	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Limited Edition Silhouette Gun

Limited Edition Silhouette Pistol

Silhouette Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199203
Marque: Weatherby
Modèle: Sorix

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Sorix
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199203 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199203 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199203 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199203 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199203 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199203 - 5	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WEATHERBY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SORIX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poingée d'armement surdimensionnée sur le côté droit; arrêtoir de culasse/garde de retenue à bouton surdimensionné situé sur le côté droit; sûreté transversale située à l'arrière du pontet;

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "CD. Europe. SRL" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe de deux (2) lettres suivi de six (6) chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- L'inscription "Sheridan, WY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

747115454648

747115454679

747115454709

XMM1228SMG

XSL1228SMG

XST1228SMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121141
Marque: Weatherby
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121141 - 9	220 WBY ROCKET	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121141 - 5	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121141 - 4	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121141 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121141 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121141 - 7	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121141 - 6	375 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121141 - 10	375 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121141 - 3	378 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121141

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121141 - 8	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriquées par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- Ed Weatherby, le fils du défunt fondateur, a pris la tête de la société Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (É.-U.), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (É.-U.).

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- ce modèle a été fabriqué entre les années 1948 et 1958 environ (ce modèle n'a reçu aucune désignation spécifique; ce type d'arme est généralement désigné par les termes de carabine "Sporter", "Mauser Sporter", "Weatherby Mauser" ou "Sporting" dans la documentation disponible); toutes ces carabines de sport sont antérieures à la mise sur le marché de la série Mark V de Weatherby.
- ces carabines Weatherby ont été fabriquées avec divers mécanismes et notamment les suivants : mécanisme FN (belge) de type Mauser, mécanisme Schultz & Larsen (danois) de type Mauser, mécanisme 1917 Enfield (américain), mécanisme Brevex (français) de type Mauser et le mécanisme Mathieu sur les modèles pour gauchers.
- mécanisme à verrou rotatif, boîtier-chargeur interne.
- caractéristiques possibles : monture Monte-Carlo avec appui-joue; poignée-pistolet quadrillée à la main; calotte de poignée noire; embout de garde-main; tampon de recul ventilé; fini bleui.

Fabricant

- le nom "Weatherby" figurera sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Weatherby a utilisé plusieurs mécanismes pour fabriquer ce modèle et est indiqué comme le fabricant de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; l'emplacement du numéro de série dépend du fabricant d'origine du mécanisme.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de nombres à trois et quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Autres marquages

- le canon peut porter l'inscription "Weatherby - South Gate - California" ou une variante de celle-ci.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Deluxe

Deluxe Left-Hand

Deluxe Magnum

Magnum Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126638
Marque: Weatherby
Modèle: Super Magnum Rifle

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Super Magnum Rifle
Fabricant:	Schultz & Larsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126638 - 1	378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des ans, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des ans, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- la Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la Weatherby était établie à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle basé sur le mécanisme Schultz & Larson M56A
- caractéristiques : canon bleui; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; chargeur interne avec portière articulée; monture monobloc en noyer européen quadrillé avec appui-joue à effet Monte Carlo.

Fabricant

- "Schultz & Larsen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Made in Denmark" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.
Coups	- portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M56A

M56A Action

Magnum M56A Action

Schult & Larson Action

Schult & Larson M56A

Super Magnum

Super Magnum M56A

Super Magnum M56A Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3098
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3098 - 18	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 23	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 6	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 28	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3098 - 22	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 10	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 19	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 29	244 ACKLEY IMPROVED	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3098 - 5	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 26	250 SAVAGE	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3098 - 15	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 14	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 17	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 25	284 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3098 - 7	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 12	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 30	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 11	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 20	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 24	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 13	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3098 - 9	7MM INTERNATIONAL RIMMED	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3098 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3098 - 27	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3098 - 16	7MM-08 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3098 - 21	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise Weatherby fut fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- l'entreprise Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par diverses entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- l'entreprise Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par diverses entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de l'entreprise Weatherby en 1983.
- l'entreprise Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- l'entreprise Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- l'entreprise Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, l'entreprise Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 1970. Le modèle Vanguard standard a été remplacé en 1984 dans la gamme Weatherby par plusieurs nouvelles variantes du même fusil de base. Le Vanguard a été remis sur le marché en 2003.
- la désignation de modèle apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : acier bleui ou acier inoxydable mat; monture Monte Carlo en noyer à lustre élevé ou en matériau synthétique noir (nouveau en 2003); culasse d'une seule pièce avec deux tenons de verrouillage et évent pour les gaz (modèles ultérieurs avec trois évents pour les gaz); détente réglable; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée.
- longueur totale de 1118 mm (41,5 po) avec canon de 610 mm, et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- tous les fusils Vanguard fabriqués par Howa portaient un numéro de série et ces numéros commençaient par V0011; par la suite, les numéros se sont composés de cinq chiffres toujours précédés de la lettre "V".
- en 1984 Weatherby commence à inclure un préfixe de deux lettres aux numéros de série. Le système de numérotation est le suivant (liste non exhaustive basée sur les données disponibles) :
- Vanguard, de 1970 à 1984 : V0011 à V80966; certaines armes actuellement produites (2003) arborent le préfixe "VS".
- Vanguard VGX, 1984 - 1989 : VX0001 à VX25440
- Vanguard VGX Deluxe, mis sur le marché en 1989 au numéro de série VX25516
- Vanguard VGS, 1984 - 1989 : VS0001 à VS17870
- Vanguard VGL, 1984 - 1989 : VL0001 à VL 17596
- Vanguard Fiberguard, 1985 - 1989 : VL06011 à VL17697
- Vanguard Classic I, mis sur le marché en 1989 au numéro de série VL18757
- Vanguard Classic II, mis sur le marché en 1989 au numéro de série VX17872
- Vanguard Weatherguard, mis sur le marché en 1989 au numéro de série VL18207.

Calibre

- le calibre est habituellement inscrit sur le canon.
- calibre .270 WIN proposé pour les armes de la gamme Vanguard en 1972.
- calibre .25-06 REM proposé pour les armes de la gamme Vanguard en 1972.
- calibre .22-250 REM proposé pour les armes de la gamme Vanguard en 1983.
- calibre .270 WSM proposé pour les armes de la gamme Vanguard en 2005.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.
- capacité de cinq cartouches de calibre " standard ", mais de trois seulement en calibres "Magnum".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3258	Weatherby	Vanguard VGX	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3262	Weatherby	Vanguard VGS	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3267	Weatherby	Vanguard VGL	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3268	Weatherby	Vanguard Fiberguard	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3269	Weatherby	Vanguard Weatherguard	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3270	Weatherby	Vanguard Classic 1	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3277	Weatherby	Vanguard Classic 2	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
124360	Weatherby	Vanguard SUB-MOA	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
124816	Weatherby	Vanguard Varmint	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
127267	Weatherby	Vanguard Synthetic	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

747115448050

Deluxe

Stainless Steel Vanguard

Stainless Vanguard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Synthetic Vanguard

VBR204RG20

VBR222RR20

VBR223RR20

VBR308NR20

VDM222RR40

VDM223RR40

VDM243NR40

VDM256RR40

VDM257WR40

VDM270NR40

VDM270NSR40

VDM300NR40

VDM300NSR40

VDM300WR40

VDM306SR40

VDM308NR40

VDM338NR40

VDM7MMRR40

VGC222RR00

VGC243NR00

VGC308NR00

VGC7M08RR00

VGC7M8RR00

VGS222RR40

VGS223RR40

VGS243NR40

VGS257WR40

VGS270NR40

VGS270NSR40

VGS300NR40

VGS300NSR40

VGS300WR40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VGS306SR40

VGS308NR40

VGS338NR40

VGS7MMRR40

VGW222RR40

VGW223RR40

VGW243NR40

VGW257WR40

VGW270NR40

VGW270NSR40

VGW300NR40

VGW300NSR40

VGW300WR40

VGW306SR40

VGW308NR40

VGW338NR40

VGW7MMRR40

VGX257NR40

VGX257WR40

VGX270NR40

VGX300NR40

VGX300WR40

VGX306NR40

VGX306SR40

VGX7MMRR40

VMM222RR40

VMM223RR40

VMM243NR40

VMM256RR40

VMM257WR40

VMM270NR40

VMM270NSR40

VMM300NR40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VMM300NSR40

VMM300WR40

VMM306SR40

VMM308NR40

VMM338NR40

VMM7MMRR40

VSM222RR40

VSM223RR40

VSM243NR40

VSM257WR40

VSM270NR40

VSM270NSR40

VSM300NR40

VSM300NSR40

VSM300WR40

VSM306SR40

VSM308NR40

VSM338NR40

VSM7MMRR40

VSP222RR40

VSP223RR40

VSP243NR40

VSP257WR40

VSP270NR40

VSP270NSR40

VSP300NR40

VSP300NSR40

VSP300WR40

VSP306SR40

VSP308NR40

VSP338NR40

VSP7MMRR40

VSR204RG20

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VSR222RR20

VSR223RR20

VSR308NR20

VWP222RR40

VWP223RR40

VWP243NR40

VWP256RR40

VWP257WR40

VWP270NR40

VWP270NSR40

VWP300NR40

VWP300NSR40

VWP300WR40

VWP306SR40

VWP308NR40

VWP338NR40

VWP7MMRR40

VWS222RR40

VWS223RR40

VWS243NR40

VWS257WR40

VWS270NR40

VWS270NSR40

VWS300NR40

VWS300NSR40

VWS300WR40

VWS306SR40

VWS308NR40

VWS338NR40

VWS7MMRR40

Vanguard Compact

Vanguard Deluxe

Vanguard Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Vanguard Sporter

Vanguard Sporter SS

Vanguard Stainless

Vanguard Stainless Steel

Vanguard Sub-MOA

Vanguard Sub-MOA Matte

Vanguard Sub-MOA Stainless

Vanguard Synthetic

Vanguard Varmint Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127264
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127264 - 15	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 2	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 19	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 23	240 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127264 - 24	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 16	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 4	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127264 - 8	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 5	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 9	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 7	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 13	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 11	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 12	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 18	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 6	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 14	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 25	6.5MM-300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 20	6MM REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127264 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 21	7MM-08 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127264 - 17	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127264 - 22	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mis en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1970.
- l'inscription "VANGUARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le Vanguard a été offert en tant qu'alternative économique au fusil Weatherby Mark V. Disponible en calibre normal (non Weatherby) et dans certains calibres magnum Weatherby, ce fusil est maintenant (2003) proposé avec bon nombre des éléments des modèles Mark V.
- caractéristique : fini en acier inoxydable mat ou en métal bleui; monture à effet Monte Carlo en noyer, en bois laminé gris ou brun ou en matière synthétique (diverses couleurs); relèvement de culasse de 90 degrés; culasse monobloc cannelée avec deux tenons de verrouillage et trois fenêtres d'échappement des gaz; détente réglable; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; chaque arme est fournie avec une cible d'usine trois coups.
- cette arme à feu est fabriquée en plusieurs combinaisons (bois, monture en matière synthétique, poids/forme, longueur et fini métallisé du canon). Certains fusils sont même disponibles en tant que modèles à part entière.
- avec canon de 610 mm, longueur totale de 1 092 mm (44 po) et poids moyen avec monture en acier inoxydable/acier bleui de 3,4 kg (7,5 lb).
- en 2012, le Vanguard a été mis en service avec un mécanisme de détente amélioré désigné Vanguard Series 2.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- précédemment fabriqués pour Weatherby par l'entreprise japonaise Howa Machinery, la majorité des fusils de la gamme Weatherby sont maintenant fabriqués aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "VB" et de six chiffres.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "VS" et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures d'une arme de calibre 243 WINCHESTER : 1 tour en 254 mm (10 po).

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127255	Weatherby	Vanguard SUB-MOA Varmint	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
127267	Weatherby	Vanguard Synthetic	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
127269	Weatherby	Vanguard 2 Varmint Special	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
127271	Weatherby	Vanguard Deluxe	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127272	Weatherby	Vanguard Sporter	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
127277	Weatherby	Vanguard SUB-MOA	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
130652	Weatherby	Vanguard Sporter DBM	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
132644	Weatherby	Vanguard SUB-MOA TR	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
138734	Weatherby	Vanguard Synthetic DBM	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
139386	Weatherby	Vanguard 2 Synthetic DBM	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Badlands

Camilla

Camilla Wilderness

Carbine

Compact Hunter

Compact Sporter

First Lite

First Lite Cipher

First Lite Specter

HUSH

HUSH Edition

Hunter

Laminate

Laminate Sporter

Lazerguard

MeatEater

MeatEater Edition

Sporter

Sportsman Edition

Sportsman's Edition

Synthetic

Synthetic Compact

Synthetic Green

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Talon

VAJ256RR40

VAJ257WR40

VAJ270NR40

VAJ300NR40

VAJ300WR40

VAJ306SR40

VAJ7MMRR40

VBR204RG20

VBR222RR20

VBR223RR20

VBR308NR20

VCR222RR00

VCR223RR00

VCR243RR00

VCR308RR00

VCR7M8RR00

VCW243NR40

VCW257WR40

VCW270NR40

VCW300WR40

VCW306SR40

VCW308NR40

VDM222RR40

VDM223RR40

VDM243NR40

VDM256NR40

VDM257WR40

VDM270NR40

VDM270NSR40

VDM300NR40

VDM300NSR40

VDM300WR40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VDM306SR40

VDM308NR40

VDM338NR40

VDM7MMRR40

VGC222RR00

VGC223RR0O

VGC243NR00

VGC308NR00

VGC7M8RR00

VGS222RR40

VGS223RR40

VGS243NR40

VGS257WR40

VGS270NR40

VGS270NSR40

VGS300NR40

VGS300NSR40

VGS300WR40

VGS306SR40

VGS308NR40

VGS338NR40

VGS7MMRR40

VGW222RR40

VGW223RR40

VGW243NR40

VGW256RR40

VGW257WR40

VGW270NR40

VGW270NSR40

VGW300NR40

VGW300NSR40

VGW300WR40

VGW306SR40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VGW308NR40

VGW338NR40

VGW7M8RR40

VGW7MMRR40

VGX257WR40

VGX270NR40

VGX300NR40

VGX300WR40

VGX306SR40

VGX7MMRR40

VMM222RR40

VMM223RR40

VMM243NR40

VMM256RR40

VMM257WR40

VMM270NR40

VMM270NSR40

VMM300NR40

VMM300NSR40

VMM300WR40

VMM306SR40

VMM308NR40

VMM338NR40

VMM7MMRR40

VSM222RR40

VSM223RR40

VSM243NR40

VSM257WR40

VSM270NR40

VSM270NSR40

VSM300NR40

VSM300NSR40

VSM300WR40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VSM306SR40

VSM308NR40

VSM338NR40

VSM7MMRR40

VSR204RG20

VSR222RR20

VSR223RR20

VSR308NR20

VSW7MMRR40

VSY222RR00

VSY223RR00

VSY243NR00

VSY308NR00

VSY7M8RR00

VWP222RR40

VWP223RR40

VWP243NR40

VWP256RR40

VWP257WR40

VWP270NR40

VWP270NSR40

VWP300NR40

VWP300NSR40

VWP300WR40

VWP306SR40

VWP308NR40

VWP338NR40

VWP7M8RR40

VWP7MMRR40

VWS222RR40

VWS223RR40

VWS243NR40

VWS257WR40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VWS270NR40

VWS270NSR40

VWS300NR40

VWS300NSR40

VWS300WR40

VWS306SR40

VWS308NR40

VWS338NR40

Vanguard 2

Vanguard 2 Stainless

Vanguard 2 Synthetic

Vanguard Camilla

Vanguard Camilla Wilderness

Vanguard Carbine

Vanguard Compact

Vanguard Compact Hunter

Vanguard Compact Youth

Vanguard Custom

Vanguard Deluxe

Vanguard First Lite

Vanguard First Lite Cipher

Vanguard First Lite Specter

Vanguard HUSH

Vanguard HUSH Edition

Vanguard Hunter

Vanguard Laminate Sporter

Vanguard Lazerguard

Vanguard MeatEater

Vanguard MeatEater Edition

Vanguard SUB MOA Matte

Vanguard SUB MOA Stainless

Vanguard SUB MOA Varmint

Vanguard Series 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Vanguard Series 2 Stainless

Vanguard Series 2 Synthetic

Vanguard Sporter

Vanguard Sporter SS

Vanguard Sporter Stainless Steel

Vanguard Sportsman Edition

Vanguard Sportsman's Edition

Vanguard Stainless

Vanguard Synthetic

Vanguard Synthetic Combo

Vanguard Synthetic Compact

Vanguard Synthetic Green

Vanguard Synthetic Package

Vanguard Talon

Vanguard Thumbhole

Vanguard Thumbhole Laminate

Vanguard Thumbhole Laminate Big Game

Vanguard Varmint Special

Vanguard Weatherguard

Vanguard Weatherguard Bronze

Vanguard Youth

Vanguard Youth/Compact

Weatherby Carbine

Weatherguard

Weatherguard Bronze

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bashaw Sports Centre

Cabela's

Globe Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130928
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Back Country

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Back Country
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130928 - 6	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130928 - 1	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130928 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130928 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130928 - 4	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130928 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu. - la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945. - Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988. - c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum. - avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale. - Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie. - Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie. - le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983. - Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995. - la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995. - la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006. - depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "VANGUARD" figure sur l'arme à feu. - le modèle Vanguard Series 2 a été mis sur le marché en 2012. - caractéristiques relevées : canon cannelé en acier inoxydable; monture ultra-légère en matériau composite avec fini gris à motif de toile d'araignée; relèvement de la culasse de 90 degrés; culasse monopièce cannelée avec deux tenons de verrouillage et trois évents d'échappement pour les gaz; détente à deux étapes; sûreté sur la face arrière droite du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée. - avec un canon de 610 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44 ½ po) et son poids moyen en version avec monture en matériau synthétique/en acier bleui est de 3,06 kg (6,75 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu, l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la désignation du modèle.
Mécanisme	- levier de culasse pivotant vers le bas.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur interne à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Back Country

VBC257WR40

VBC270NR40

VBC300NR40

VBC300WR40

VBC306SR40

VBK240WR40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VBK257WR40

VBK270NR40

VBK300NR40

VBK300WR40

VBK306SR40

Vanguard Series 2 Back Country

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144648
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Black Reaper

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Black Reaper
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144648 - 1	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144648 - 2	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144648 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144648 - 4	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144648 - 5	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144648 - 6	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144648 - 9	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144648 - 8	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144648 - 7	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144648 - 10	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144648 - 11	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144648 - 13	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144648 - 12	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "VANGUARD" figure sur l'arme à feu.
- le modèle Vanguard Series 2 a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques relevées : canon lourd forgé à froid avec fini bleui mat par projection de billes et couronne de bouche; sûreté à trois positions; détente à deux étapes de qualité Match; monture Monte Carlo en matériau composite à motif de camouflage noir avec tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.

Fabricant

- l'inscription "Made in Japan" figure généralement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Black Reaper

VSK222RR4O

VSK223RR4O

VSK243RR40O

VSK256RR4O

VSK257WR4O

VSK270NR4O

VSK300NR4O

VSK300WR4O

VSK306SR4O

VSK308NR4O

VSK338NR4O

VSK7M8RR4O

VSK7MMRR4O

Vanguard Series 2 Black Reaper

Vanguard Series 2 Black Reaper Rifle

Vanguard Two Black Reaper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144647
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Black Reaper TR

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Black Reaper TR
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144647 - 1	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144647 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "VANGUARD" figure sur l'arme à feu.
- les lettres "TR" signifient qu'il s'agit d'une carabine de type "threat response" (intervention en cas de menace).
- le modèle Vanguard Series 2 a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques relevées : canon lourd forgé à froid avec fini bleui mat et couronne de bouche; sûreté à trois positions; détentes à deux étapes; monture Monte Carlo en matériau composite à motif de camouflage "reaper black" (noir Mort) avec tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Black Reaper TR

VSH223RR2O

VSH308NR2O

Vanguard 2 Black Reaper Threat Response

Vanguard Series 2 Black Reaper TR

Vanguard two Black Reaper TR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146402
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Blaze

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Blaze
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146402 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146402 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146402 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146402 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146402 - 4	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Weatherby" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2014. - la désignation du modèle pourrait ne pas être inscrite sur l'arme à feu. - "VANGUARD" est inscrit sur l'arme à feu. - le modèle Vanguard Series 2 a été mis sur le marché en 2012. - "WBY-X" peut être inscrit sur la crosse. Tous les fusils et toutes les carabines WBY-X comportent une décalcomanie de vinyle blanc amovible. - caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond profilé; âme rayée; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monodétente réglable; fût et crosse à poignée pistolet monopièce quadrillée avec appuie joue Monte Carlo en matériau synthétiqueau fini Boneyard Camo Blaze; tenons pour battants de bretelle posés en usine; fini bleui satiné. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur hors tout est de 1 118 mm (44 po) et le poids moyen est de 3,3 kg (7,25 lb).
Fabricant	- les inscriptions "WEATHERBY" et "PASO ROBLES CA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre, suivies de "MADE IN JAPAN", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

VBZ223RR40

VBZ243NR40

VBZ270NR40

VBZ308NR40

VBZ308SR40

Vanguard Series 2 Blaze

Vanguard Series Two Blaze

Vanguard Two Blaze

WBY 10

WBY Ten

WBY X

WBY X Vanguard Series 2 Blaze

WBY-X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WBY-X Vanguard

WBY-X Vanguard 2 Blaze

WBY-X Vanguard Series 2 Blaze

WBY-X Vanguard Series Two Blaze

WBY-X Vanguard Two Blaze

WBYX

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144655
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Bonz

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Bonz
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144655 - 10	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144655 - 9	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144655 - 1	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144655 - 11	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144655 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144655 - 3	257 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144655 - 4	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144655 - 7	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144655 - 5	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144655 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144655 - 13	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144655 - 8	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144655 - 12	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la compagnie Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a créé une gamme de cartouches magnum ceinturées à grande puissance connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherbyétaient construites à partir des mécanismes Mathieu Arms, Schultz & Larsen et Mauser produits par la Fabrique nationale.
- Weatherby a aussi offert, au fil des ans, un certain nombre de modèles de carabines différents fabriqués par diverses compagnies à l'extérieur des États-Unis, comme Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, ainsi que Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi offert, au fil des ans, un certain nombre de modèles de fusils différents fabriqués par différentes compagnies à l'extérieur des Etats-Unis, comme Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne, ainsi que Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- Ed Weatherby, le fils du fondateur décédé, a pris la tête de la compagnie Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (États Unis), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (États Unis), de 1995 à 2006.
- Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (États Unis), depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- la désignation du modèle pourrait ne pas être inscrite sur l'arme à feu.
- "VANGUARD" est inscrit sur l'arme à feu.
- le modèle Vanguard Series 2 a été mis sur le march2é en 2012.
- "WBY-X" pourrait être inscrit sur la crosse. Tous les fusils et toutes les carabines WBY-X comportent une décalcomanie de vinyle blanc amovible.
- caractéristiques : canon lourd avec couronne de bouche de type cible et fini bleui; sûreté à trois positions; détente match à deux étapes; crosse Monte Carlo en matériau composite noir à motif de camouflage; tenons pour battants de bretelle; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.
- longueur hors tout de 1 118 mm (44 po) ou de 1 130 mm (44,5 po) et poids moyen de 3,2 kg (7,25 lb) ou de 3,4 kg (7,5 lb) avec un canon de 610 mm (24 po).
- longueur hors tout de 991 mm (39 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb) avec un canon de 508 mm (20 po).

Fabricant

- les inscriptions "WEATHERBY" et "PASO ROBLES CA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre, suivies de "MADE IN JAPAN", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

VBE240WR4O

VBE243NR4O

VBE257WR4O

VBE270NR4O

VBE300NR4O

VBE300WR4O

VBE306SR4O

VBE308NR4O

VYE222RR00

VYE222RR0O

VYE223RR00

VYE223RR0O

VYE243RR00

VYE243RR0O

VYE308NR00

VYE308NR0O

VYE7M8RR00

VYE7M8RR0O

Vanguard 2 Bonz Rifle

Vanguard 2 Whitetail Bonz

Vanguard 2 Whitetail Bonz Compact

Vanguard 2 Whitetail Bonz Youth

Vanguard Series 2 Bonz

Vanguard Series 2 Bonz Rifle

Vanguard Series 2 Whitetail Bonz

Vanguard Series 2 Whitetail Bonz Compact

Vanguard Series 2 Whitetail Bonz Youth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Vanguard Series Two Whitetail Bonz

Vanguard Series Two Whitetail Bonz Compact

Vanguard Series Two Whitetail Bonz Youth

Vanguard Two Bonz

Vanguard Two Whitetail Bonz

Vanguard Two Whitetail Bonz Compact

Vanguard Two Whitetail Bonz Youth

Vanguard Whitetail Bonz

WBY 10

WBY Ten

WBY X

WBY-X

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139411
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Carbine

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Carbine
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139411 - 1	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139411 - 2	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139411 - 3	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139411 - 4	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139411 - 5	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "VANGUARD" figure sur l'arme à feu.
- le modèle Vanguard Series 2 a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques relevées : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à deux étapes; crosse à poignée-pistolet Monte-Carlo légère en matériau composite avec renflement pour la paume à droite; tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; fini noir mat.
- la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 3,17 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Japan" figure généralement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué d'un préfixe de deux lettres, suivi de six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur interne à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

VCT222RR00

VCT223RR00

VCT243NR00

VCT308NR00

VCT7M8RR00

Vanguard Carbine

Vanguard Carbine Series 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Vanguard Carbine Series Two

Vanguard Series 2 Carbine

Vanguard Series Two Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139481
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Deluxe

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Deluxe
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139481 - 1	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139481 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139481 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139481 - 3	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139481 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu. - la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945. - Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988. - c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum. - avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale. - Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie. - Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie. - le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983. - Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995. - la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995. - la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006. - depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "VANGUARD" figure sur l'arme à feu. - le modèle Vanguard Series 2 a été mis sur le marché en 2012. - caractéristiques relevées : fini métallique bleui très brillant; détente de qualité Match à deux étapes; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; sûreté à trois positions; monture Monte Carlo en noyer avec pièces d'espacement en érable, fût en palissandre et busc surélevé quadrillé au fini très brillant. - avec un canon de 610 mm, longueur totale de 1 080 mm (42 ½ po) et poids moyen de 3,17 kg (7 lb).
Fabricant	- l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur interne à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

VGX257WR40

VGX270NR40

VGX300NR40

VGX300WR40

VGX306SR40

Vanguard Deluxe Series 2

Vanguard Series 2 Deluxe

Vanguard Series Two Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146403
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 GH2

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 GH2
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146403 - 2	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146403 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146403 - 3	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146403 - 5	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146403 - 4	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - la désignation du modèle pourrait ne pas être inscrite sur l'arme à feu. - l'inscription "VANGUARD" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle Vanguard Series 2 a été mis sur le marché en 2012. - "GH2" veut dire "Girls Hunt 2" (les filles chassent aussi). - "WBY-X" pourrait être inscrit sur la crosse. Tous les fusils et toutes les carabines WBY-X comportent une décalcomanie de vinyle blanc amovible. - caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond profilé; âme rayée; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monodétente réglable; sûreté ergonomique à trois positions; crosse à poignée pistolet monopièce à appuie joue Monte Carlo en matériau synthétique quadrillé; cale de crosse et crosse au fini noir avec motif de toile d'araignée rose; tenons pour battants de bretelle posés en usine; fini satiné bleui. - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur hors tout est de 991 mm (39 po) et le poids moyen est de 2,93 kg (6,5 lb).
Fabricant	- les inscriptions "WEATHERBY" et "PASO ROBLES CA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre, suivies de "MADE IN JAPAN", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

GH2

Girls Hunt 2

Girls Hunt Too

Girls Hunt Two

VYP222RR00

VYP222RR0O

VYP223RR00

VYP223RR0O

VYP243NR00

VYP243NR0O

VYP308NR00

VYP308NR0O

VYP7M8RR00

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VYP7M8RR0O

Vanguard 2 Girls Hunt 2

Vanguard 2 Girls Hunt Too

Vanguard 2 Girls Hunt Two

Vanguard Series 2 GH2

Vanguard Series 2 Girls Hunt 2

Vanguard Series 2 Girls Hunt Too

Vanguard Series 2 Girls Hunt Two

Vanguard Series Two GH2

Vanguard Series Two Girls Hunt 2

Vanguard Series Two Girls Hunt Too

Vanguard Series Two Girls Hunt Two

Vanguard Two GH2

Vanguard Two Girls Hunt 2

WBY 10

WBY Ten

WBY X

WBY-X

WBY-X Vanguard 2 GH2

WBY-X Vanguard 2 Girls Hunt 2

WBY-X Vanguard 2 Girls Hunt Too

WBY-X Vanguard 2 Girls Hunt Two

WBY-X Vanguard Series 2 GH2

WBY-X Vanguard Series Two GH2

WBY-X Vanguard Two GH2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144650
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Hog Reaper TR

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Hog Reaper TR
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144650 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144650 - 2	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144650 - 4	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144650 - 3	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "VANGUARD" figure sur l'arme à feu.
- les lettres "TR" signifient qu'il s'agit d'une carabine de type "threat response" (intervention en cas de menace)
- le modèle Vanguard Series 2 a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques relevées : canon lourd forgé à froid avec fini bleui mat par projection de billes et couronne de bouche; sûreté à trois positions; détente à deux étapes de qualité Match; monture Monte Carlo en matériau composite à motif de camouflage "reaper black" (noir Mort); tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

VHR223RR0O

VHR243NR0O

VHR308NR0O

VHR7M8RR0O

Vanguard Series 2 Hog Reaper TR

Vanguard Two Hog Reaper TR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146413
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Kryptek

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Kryptek
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146413 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146413 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146413 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146413 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146413 - 4	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Weatherby" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2014. - la désignation du modèle pourrait ne pas être inscrite sur l'arme à feu. - l'inscription "VANGUARD" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle Vanguard Series 2 a été mis sur le marché en 2012. - "WBY-X" pourrait être inscrit sur la crosse. Tous les fusils et toutes les carabines WBY-X comportent une décalcomanie de vinyle blanc amovible. - caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond profilé; âme rayée; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique; monodétente réglable; fût et crosse à poignée pistolet monopièce en matériau synthétique quadrillé avec appuie joue Monte Carlo au fini à motif de camouflage Kryptek "Highlander"; tenons pour battants de bretelle posés en usine; fini bleui satiné. - semblable au Weatherby Vanguard 2 Kryptek TR qui a un canon de plus gros diamètre. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur hors tout est de 1 118 mm (44 po) et le poids moyen est de 3,29 kg (7,25 lb).
Fabricant	- les inscriptions "WEATHERBY" et "PASO ROBLES CA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre, suivies de "MADE IN JAPAN", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Series 2 Vanguard Kryptek

Series Two Vanguard Kryptek

VHL223RR40

VHL243NR40

VHL270NR40

VHL306SR40

VHL308NR40

Vanguard Series 2 Kryptek

Vanguard Series Two Kryptek

WBY X

WBY-X

WBY-X Series 2 Vanguard Kryptek

WBY-X Series Two Vanguard Kryptek

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WBY-X Vanguard 2 Kryptek

WBY-X Vanguard Series 2 Kryptek

WBY-X Vanguard SeriesTwo Kryptek

WBY-X Vanguard Two Kryptek

WBYX

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146412
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Kryptek TR

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Kryptek TR
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146412 - 1	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146412 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- la désignation du modèle pourrait ne pas être inscrite sur l'arme à feu.
- l'inscription "VANGUARD" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Vanguard Series 2 a été mis sur le marché en 2012.
- "TR" veut dire "Threat Response" (intervention en cas de menace).
- "WBY-X" pourrait être inscrit sur la crosse. Tous les fusils et toutes les carabines WBY-X comportent une décalcomanie de vinyle blanc amovible.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond profilé; âme rayée; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique; monodétente réglable; fût et crosse à poignée pistolet monopièce en matériau synthétique quadrillé avec appuie joue Monte Carlo au fini à motif de camouflage Kryptek "Highlander"; tenons pour battants de bretelle posés en usine; fini bleui satiné.
- semblable au Weatherby Vanguard 2 Kryptek qui a un canon d'un diamètre plus petit.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur hors tout est de 1 067 mm (42 po) et le poids moyen est de 3,74 kg (8,25 lb).

Fabricant

- les inscriptions "WEATHERBY" et "PASO ROBLES CA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre, suivies de "MADE IN JAPAN", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Series 2 Vanguard Kryptek TR

Series 2 Vanguard Kryptek Threat Response

Series Two Vanguard Kryptek TR

Series Two Vanguard Kryptek Threat Response

VKH223RR20

VKH308NR20

Vanguard 2 Kryptek Threat Response

Vanguard Series 2 Kryptek TR

Vanguard Series 2 Kryptek Threat Response

Vanguard Series Two Kryptek TR

Vanguard Series Two Kryptek Threat Response

Vanguard Two Kryptek TR

Vanguard Two Kryptek Threat Response

WBY X

WBY-X

WBY-X Series 2 Vanguard Kryptek TR

WBY-X Series 2 Vanguard Kryptek Threat Response

WBY-X Vanguard Series 2 Kryptek TR

WBY-X Vanguard Series 2 Kryptek Threat Response

WBYX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139482
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 RC

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 RC
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139482 - 1	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139482 - 2	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139482 - 14	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139482 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139482 - 4	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139482 - 8	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139482 - 5	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139482 - 6	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139482 - 9	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139482 - 10	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139482 - 7	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139482 - 11	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139482 - 12	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139482 - 13	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "VANGUARD" figure sur l'arme à feu.
- les lettres "RC" ont été relevées gravées à l'intérieur d'un cercle sur la portière de magasin.
- le sigle "RC" signifie "range certified" (homologué pour stand de tir).
- le modèle Vanguard Series 2 a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques relevées : canon forgé à froid avec fini bleui mat; sûreté à trois positions; détente à deux phases; monture Monte Carlo en matériau composite et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.
- avec un canon de 610 mm, l'arme a une longueur totale de 1 130 mm (44 po) et un poids moyen de 3,28 kg (7,25 lb) à 3,40 kg (7,50 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur interne à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

VMT222RR40

VMT223RR40

VMT240WR40

VMT243NR40

VMT256RR40

VMT257WR40

VMT270NR40

VMT300NR40

VMT300WR40

VMT306SR40

VMT308NR40

VMT338NR40

VMT7M8RR40

VMT7MMRR40

Vanguard Range Certified

Vanguard Series 2 RC

Vanguard Series 2 Range Certified

Vanguard Series Two RC

Vanguard Series Two Range Certified

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139498
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 RC Varmint

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 RC Varmint
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139498 - 1	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139498 - 2	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139498 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "VANGUARD" figure sur l'arme à feu. - les lettres "RC" ont été relevées gravées à l'intérieur d'un cercle sur la portière de magasin. - le sigle "RC" signifie "range certified" (homologué pour stand de tir). - le modèle Vanguard Series 2 a été mis sur le marché en 2012. - caractéristiques : canon lourd avec fini bleui mat et couronne de bouche; sûreté à trois positions; détente à deux étapes; monture Monte Carlo en matériau composite lamellé; tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée. - la longueur totale de l'arme est de 1 067 mm (42 po) et son poids moyen est de 3,97 kg (8,75 lb).
Fabricant	- l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur interne à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

VTS222RR20

VTS223RR20

VTS308NR20

Vanguard Seies Two Range Certified Varmint

Vanguard Series 2 RC Varmint

Vanguard Series 2 Range Certified Varmint

Vanguard Series Two RC Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154947
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Saratoga

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Saratoga
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154947 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154947 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154947 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154947 - 4	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154947 - 5	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Weatherby" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2015.
- La désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "VANGUARD" figure sur l'arme à feu.
- Le modèle Vanguard Series 2 a été mis sur le marché en 2012.
- L'inscription "WBY-X" peut figurer sur la crosse. Les carabines et les fusils de chasse WBY-X sont munis d'un autocollant amovible en vinyle.
- Caractéristiques : aucun dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique; monture Monte Carlo monobloc en matériau synthétique; un drapeau américain est peint sur la monture, appui-joue surélevé; battants de bretelle installés en usine; fini bleui satin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Les inscriptions "WEATHERBY" et "PASO ROBLES CA", sur deux lignes, suivies de l'inscription "MADE IN JAPAN" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

VGF223RR4O

VGF243NR4O

VGF270NR4O

VGF306SR40

VGF308NR4O

Vaguard Saratoga

WBY X

WBY-X

WBY-X Vaguard 2 Saratoga

WBY-X Vaguard Saratoga

WBYX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139460
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Sporter

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Sporter
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139460 - 1	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139460 - 2	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139460 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139460 - 4	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139460 - 5	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139460 - 6	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139460 - 7	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139460 - 11	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139460 - 8	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139460 - 9	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139460 - 10	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139460 - 12	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139460 - 13	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139460 - 14	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139460 - 15	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "VANGUARD" figure sur l'arme à feu.
- les modèles Vanguard Serie 2 ont été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : fini bleui mat; sûreté à trois positions; détente de compétition à deux phases; monture à poignée-pistolet en noyer avec busc surélevé et fût en palissandre; tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée.
- avec un canon de 610 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 3,52 kg (7,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Coups

- chargeur interne avec portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

VDT222RR40

VDT223RR40

VDT243NR40

VDT256RR40

VDT257WR40

VDT270NR40

VDT270NSR40

VDT300NR40

VDT300NSR40

VDT300WR40

VDT306SR40

VDT308NR40

VDT338NR40

VDT7M8RR40

VDT7MMRR40

Vanguard Series 2

Vanguard Series 2 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139390
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Sporter DBM

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Sporter DBM
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139390 - 1	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139390 - 2	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139390 - 3	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "VANGUARD" figure sur l'arme à feu. - les lettres "DBM" désignent un chargeur amovible. - les modèles Vanguard Serie 2 ont été mis sur le marché en 2012. - caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; levier de sécurité à trois positions monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente de compétition à deux phases; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; monture Monte-Carlo en noyer avec fût en palissandre; tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; fini bleui mat. - la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44 1/2 po) et son poids moyen est de 3,29 kg (7,25 lb).
Fabricant	- l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Series 2 Sporter DBM

VAW256RR40

VAW270NR40

VAW306SR40

Vanguard

Vanguard Series 2 DBM

Vanguard Series 2 Sporter DBM

Vanguard Series 2 Sporter Detachable Box Magazine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139399
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Stainless Synthetic

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Stainless Synthetic
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139399 - 17	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139399 - 1	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139399 - 18	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139399 - 2	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139399 - 3	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139399 - 19	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139399 - 4	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139399 - 5	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139399 - 6	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139399

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139399 - 7	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139399 - 8	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139399 - 12	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139399 - 9	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139399 - 10	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139399 - 11	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139399 - 20	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139399 - 13	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139399 - 14	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139399 - 15	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139399 - 21	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139399 - 16	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de puissantes cartouches Magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les carabines Weatherby étaient produites à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, en Californie (États-Unis), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, en Californie (États-Unis), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, la société Weatherby est établie à Paso Robles,en Californie (États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "VANGUARD" figure sur l'arme à feu.
- le terme "SYNTHETIC" désigne une monture en matériau synthétique.
- le modèle Vanguard Series 2 a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques relevées : canon rond profilé inoxydable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente de qualité Match à deux étapes; monture Monte-Carlo en matériau synthétique avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle.
- la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po) à 1 130 mm (44 ½ po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb) à 3,40 kg (7,50 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué d'un préfixe de deux lettres, suivi de six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur interne à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

VGS223RR40

VGS243NR40

VGS257WR40

VGS270NR40

VGS300NR40

VGS300WR40

VGS306SR40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VGS308NR40

VGS7MMRR40

VGT222RR40

VGT223RR40

VGT240WR40

VGT243NR40

VGT256RR40

VGT257WR40

VGT270NR40

VGT270NSR40

VGT300NR40

VGT300SR40

VGT300WR40

VGT306SR40

VGT308NR40

VGT338NR40

VGT7M8RR40

VGT7MMRR40

VTK243NR40

VTK257WR40

VTK270NR40

VTK300WR40

VTK306SR40

VTK308NR40

VTP222RR40

VTP223RR40

VTP243NR40

VTP256RR40

VTP257WR40

VTP270NR40

VTP300NR40

VTP300WR40

VTP306SR40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VTP308NR40

VTP338NR40

VTP7M8RR40

VTP7MMRR40

VYT222RR00

VYT223RR00

VYT243NR00

VYT308NR00

VYT7M8RR00

Vanguard Series 2

Vanguard Series 2 Stainless Synthetic

Vanguard Series 2 Synthetic

Vanguard Series 2 Synthetic Combo

Vanguard Series 2 Synthetic Package

Vanguard Series 2 Synthetic Youth

Vanguard Series Two Stainless Synthetic

Vanguard Series Two Synthetic

Vanguard Synthetic Series 2

Vanguard Synthetic Series Two

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165202
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Synthetic

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Synthetic
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165202 - 2	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165202 - 7	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165202 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165202 - 6	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165202 - 9	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165202 - 3	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165202 - 8	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165202 - 10	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165202 - 11	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165202 - 13	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165202 - 17	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165202 - 19	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165202 - 18	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165202 - 5	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165202 - 16	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165202 - 20	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165202 - 12	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165202 - 15	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165202 - 4	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165202 - 14	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum de grande puissance à douille ceinturée, connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au cours des années, Weatherby a aussi proposé quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, en Californie (É.-U.), de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, en Californie (É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu. - l'inscription "VANGUARD" figure sur l'arme à feu. - le terme "SYNTHETIC" désigne une monture synthétique. - le modèle Vanguard Series 2 a été mis sur le marché en 2012. - caractéristiques relevées : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; fini bleui; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente de match à bossette; monture Monte-Carlo en matériau synthétique avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle. - la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po) à 1130 mm (44 1/2 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb) à 3,40 kg (7,50 lb).
Fabricant	- les inscriptions "WEATHERBY" et "PASO ROBLES CA" l'une au-dessus de l'autre, suivies de l'inscription "MADE IN JAPAN", peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe de deux lettres (VB) et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière de chargeur articulée ou boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139386	Weatherby	Vanguard 2 Synthetic DBM	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Synthetic Carbine

Synthetic Compact

Synthetic Package

VCT222RR0O

VCT223RR0O

VCT243NR0O

VCT308NR0O

VCT7M8RR0O

VGT222RR4O

VGT223RR4O

VGT240WR4O

VGT243NR4O

VGT256RR4O

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VGT257WR4O

VGT270NR4O

VGT300NR4O

VGT300WR4O

VGT306SR4O

VGT308NR4O

VGT375HR4OS

VGT65CMR4O

VGT77M8RR4O

VGT7MMRR4O

VPG222RR4O

VPG223RR4O

VPG240WR4O

VPG243NR4O

VPG256RR4O

VPG257WR4O

VPG270NR4O

VPG300NR4O

VPG300WR4O

VPG306SR4O

VPG308NR4O

VPG7M8RR4O

VPG7MMRR4O

VYT222RR0O

VYT223RR0O

VYT243NR0O

VYT308NR0O

VYT7M8RR0O

Vanguard 2 Synthetic Carbine

Vanguard 2 Synthetic Compact

Vanguard 2 Synthetic Package

Vanguard Synthetic

Vanguard Synthetic Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Vanguard Synthetic Compact

Vanguard Synthetic Package

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139386
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Synthetic DBM

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Synthetic DBM
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139386 - 1	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139386 - 2	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139386 - 3	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "VANGUARD" figure sur l'arme à feu.
- le terme "SYNTHETIC" désigne une monture synthétique.
- les lettres "DBM" désignent un chargeur amovible.
- les modèles Vanguard Serie 2 ont été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; levier de sécurité monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente de compétition à deux phases; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; monture synthétique Monte-Carlo avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; fini noir mat.
- la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44 1/2 po) et son poids moyen est de 3,29 kg (7,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127264	Weatherby	Vanguard	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
130652	Weatherby	Vanguard Sporter DBM	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
165202	Weatherby	Vanguard 2 Synthetic	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

VAS256RR40

VAS270NR40

VAS306SR40

Vanguard DBM

Vanguard DBM Series 2 Synthetic

Vanguard Series 2 Synthetic DBM

Vanguard Series 2 Synthetic Detachable Box Magazine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146404
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 TRR RC

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 TRR RC
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146404 - 1	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146404 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- la désignation du modèle pourrait ne pas être inscrite sur l'arme à feu.
- l'inscription "VANGUARD" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Vanguard Series 2 a été mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "RC" a été relevée dans un cercle sur la portière du chargeur.
- "TRR" veut dire "Threat Response Rifle" (carabine d'intervention en cas de menace) et "RC" veut dire "Range Certified" (certifié pour stand de tir).
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond lourd et profilé; âme rayée; couronne de bouche de type cible; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique; monodétente réglable; garde main en queue de castor et crosse monopièce avec appuie joue Monte Carlo en matériau synthétique noir; tenons pour battants de bretelle posés en usine plus un tenon supplémentaire pour fixer un bipied au garde main; fini bleui satiné.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur hors tout est de 1 067 mm (42 po) et le poids moyen est de 3,97 kg (8 ¾ lb).

Fabricant

- les inscriptions "WEATHERBY" et "PASO ROBLES CA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre, suivies de "MADE IN JAPAN", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du canon.

Coups - boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Series 2 Vanguard

Series 2 Vanguard Threat Response Rifle

Series 2 Vanguard Threat Response Rifle Range Certified

TRR

TRR RC

TRR Range Certified

Threat Response Rifle

Threat Response Rifle RC

Threat Response Rifle Range Certified

VTR223RR20

VTR308NR20

Vanguard 2 Threat Response Rifle

Vanguard 2 Threat Response Rifle Range Certified

Vanguard Series 2 Threat Response Range Certified

Vanguard Series 2 Threat Response Rifle

Vanguard Series 2 Threat Response Rifle Range Certified

Vanguard TRR RC

Vanguard Threat Response Rifle Range Certified

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146414
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Typhon

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Typhon
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146414 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146414 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146414 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146414 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146414 - 4	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Weatherby" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2014. - la désignation du modèle pourrait ne pas être inscrite sur l'arme à feu. - l'inscription "VANGUARD" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle Vanguard Series 2 a été mis sur le marché en 2012. - "WBY-X" pourrait être inscrit sur la crosse. Tous les fusils et toutes les carabines WBY-X comportent une décalcomanie de vinyle blanc amovible. - caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond profilé; âme rayée; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique; monodétente réglable; garde main et crosse à poignée pistolet monopièce en matériau synthétique quadrillé avec appuie joue Monte Carlo au fini Kryptek Typhon; tenons pour battants de bretelle posés en usine; fini bleui satiné. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur hors tout est de 1 118 mm (44 po) et le poids moyen est de 3,3 kg (7,25 lb). - semblable au Weatherby Vanguard 2 Typhon TR, qui est doté d'un canon lourd.
Fabricant	- les inscriptions "WEATHERBY" et "PASO ROBLES CA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre, suivies de "MADE IN JAPAN", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Series 2 Vanguard Typhon

Series Two Vanguard Typhon

VKS223RR40

VKS243NR40

VKS270NR40

VKS306SR40

VKS308NR40

Vanguard Series 2 Typhon

Vanguard Series Two Typhon

Vanguard Two Typhon

WBY X

WBY X Vanguard Series 2 Typhon

WBY-X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WBY-X Vanguard 2 Typhon

WBY-X Vanguard Series 2 Typhon

WBY-X Vanguard Series Two Typhon

WBY-X Vanguard Two Typhon

WBYX

WBYX Vanguard Series 2 Typhon

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146415
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Typhon TR

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Typhon TR
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146415 - 1	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146415 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Weatherby" figure sur le côté gauche du boîtier de la culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "VANGUARD" figure sur l'arme à feu.
- la série 2 de Vanguard a été mise sur le marché en 2012.
- "TR" signifie "threat response rifle".
- "WBY-X" peut figurer sur la crosse. Tous les fusils WBY-X sont vendus avec un décalque amovible en vinyle blanc.
- caractéristiques : sans organe de visée; canon rond lourd profilé; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique; mécanisme de détente réglable à action simple; monture monobloc, appuie-joue Monte Carlo en matériau synthétique, fini Kryptek Typhon, crosse à poignée pistolet et fût quadrillés; battants de bretelle installés en usine; fini bleui satiné.
- l'arme pèse en moyenne 3,74 kg (1,42 lb) et mesure au total 559 mm (22 po) avec un canon de 559 mm (22 po).
- ce modèle ressemble au Weatherby Vanguard 2 Typhon, à canon de petit diamètre.

Fabricant

- l'inscription "WEATHERBY" au-dessus de "PASO ROBLES CA", suivie de "MADE IN JAPAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - relevé sur le côté gauche du canon.

Coups - boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Series 2 Vanguard Typhon TR

Series 2 Vanguard Typhon Threat Response

Series Two Vanguard Typhon TR

Series Two Vanguard Typhon Threat Response

VTH223RR20

VTH308NR20

Vanguard 2 Typhon Threat Response

Vanguard 2 Typhon WBY-X Threat Response

Vanguard Series 2 Typhon TR

Vanguard Series 2 Typhon Threat Response

Vanguard Series Two Typhon TR

Vanguard Series Two Typhon Threat Response

Vanguard Two Typhon TR

Vanguard Two Typhon Threat Response

WBY X

WBY X Vanguard 2 Typhon TR

WBY-X

WBY-X Vanguard 2 Typhon TR

WBY-X Vanguard 2 Typhon Threat Response

WBY-X Vanguard Series 2 Typhon TR

WBY-X Vanguard Series Two Typhon TR

WBY-X Vanguard Two Typhon TR

WBY-X Vanguard Two Typhon Threat Response

WBYX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WBYX Vanguard 2 Typhon TR

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139459
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Varmint Special

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Varmint Special
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139459 - 1	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139459 - 2	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139459 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "VANGUARD" figure sur l'arme à feu. - les modèles Vanguard Serie 2 ont été mis sur le marché en 2012. - caractéristiques : canon lourd noir mat avec couronne de la bouche en retrait; sûreté à trois positions; monture composite à poignée-pistolet Monte-Carlo avec renflement pour la paume sur le côté droit; tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée. - avec un canon de 559 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 067 mm (42 po) et son poids moyen est de 3,97 kg (8,75 lb).
Fabricant	- l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

VBT222RR20

VBT223RR20

VBT308NR20

Vanguard Series 2

Vanguard Series 2 Varmint Special

Vanguard Series Two

Vanguard Series Two Varmint Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127269
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard 2 Varmint Special

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard 2 Varmint Special
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127269 - 1	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127269 - 3	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127269 - 2	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127269 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a lancé une gamme de cartouches ceinturées puissantes de calibre magnum appelées "Weatherby Magnum".
- les fusils Weatherby comportaient des mécanismes Mauser de la Fabrique Nationale, des mécanismes de Mathieu Arms et des mécanismes de Schultz and Larsen, avant 1964.
- au fil des ans, Weatherby a produit un certain nombre de modèles de fusil différents, fabriqués par diverses entreprises non étatsuniennes, comme l'allemande Sauer, les japonaises Howa, KTG et Nikko, ainsi que l'italienne Beretta.
- au fil des ans, Weatherby a également produit un certain nombre de modèles de fusil de chasse différents, fabriqués par diverses entreprises non étatsuniennes, comme les allemandes Anschutz et Sauer, les japonaises Sakaba (SKB), KTG et Nikko, l'espagnole Zabala Hermanos, de même que les italiennes Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta.
- le fils du fondateur défunt de Weatherby, soit Ed Weatherby, a assumé la direction de l'entreprise en 1983.
- Weatherby a entrepris la fabrication de fusils aux États Unis en 1995.
- Weatherby se trouvait à South Gate, en Californie, aux États-Unis, entre 1945 et 1995.
- Weatherby se trouvait à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, entre 1995 et 2006.
- Weatherby se trouve à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- la désignation du modèle "VANGUARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, l'inscription "VARMINT SPECIAL" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon lourd de contour n° 3 au fini noir mat avec couronne de bouche en retrait; monture en matière synthétique à effet Monte Carlo moulée par injection avec fini au grain maroquiné havane et motif en toile d'araignée noir; relèvement de culasse de 90°; culasse cannelée monobloc avec deux tenons de verrouillage et trois fenêtres d'échappement des gaz; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; chaque arme est fournie avec une cible d'usine trois coups.
- avec un canon de 559 mm, longueur totale de 1 054 mm (41,5 po), poids moyen de 3,74 kg (8,25 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- précédemment fabriqués pour Weatherby par l'entreprise japonaise Howa Machinery, la majorité des fusils de la gamme Weatherby sont maintenant fabriqués aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures d'une arme de calibre 204 RUGER : 1 tour en 305 mm (12 po).

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127264	Weatherby	Vanguard	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

VBR204RG20

VBR222RR20

VBR223RR20

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VBR308NR20

Vanguard Special Varmint

Vanguard Varmint

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194824
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard Accuguard

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard Accuguard
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194824 - 1	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194824 - 2	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194824 - 7	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194824 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194824 - 4	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194824 - 6	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194824 - 9	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194824 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194824 - 10	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194824 - 8	6.5MM-300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la compagnie Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a introduit une gamme de cartouches de grande puissance à ceinture de culot toutes appelées Weatherby Magnum.
- les carabines Weatherby ont été construites à partir d'actions Mauser fournies par la Fabrique Nationale, FN, par Mathieu Arms et par Schultz et Larsen, avant 1964.
- au fil des années, Weatherby a offert un certain nombre de modèles différents de carabines fabriquées hors des États-Unis par différentes entreprises, comme Sauer en Allemagne, Howa, KTG et Nikko au Japon, et Beretta en Italie.
- Weatherby a également offert un certain nombre de modèles différents de fusils de chasse fabriqués à l'extérieur des États-Unis par différentes entreprises, comme Anschutz et Sauer en Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko au Japon, Zabala Hermanos en Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta en Italie.
- en 1983, Weatherby a été reprise par le fils de son défunt fondateur, Ed Weatherby.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby a été située à South Gate, en Californie, de 1945 à 1995.
- Weatherby a ensuite été basée à Atascadero, en Californie, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est située à Paso Robles, en Californie.

Modèle

- l'inscription "VANGUARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Accuguard" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Accuguard" désigne la matière composite stratifiée dont la crosse est faite.
- caractéristiques : canon rayé rond à cannelures sans organes de visée; le boîtier de culasse est percé et taraudé pour le montage d'une lunette; verrouillage de la culasse par une rotation de 90 degrés; verrou cannelé d'une pièce à deux tenons et trois trous d'évacuation de gaz; détente réglable; sûreté; crosse Monte Carlo en composite laminé avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui mat.
- la longueur totale est de 1 130 mm (44,5 po), le poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom fabricant est inscrit sur l'arme à feu.
- autrefois produites pour Weatherby par Howa Machinery au Japon, la majorité des armes Weatherby sont maintenant fabriquées aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série FILTERXML(gure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres "VB" suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur fixe avec une plaque de fond articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Accuguard Vanguard

Long Range Rifle

VCC240WR40

VCC257WR40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VCC257WR60

VCC270NR40

VCC300NR40

VCC300NR60

VCC300WR40

VCC300WR60

VCC306SR40

VCC653WR60

Vanguard

Vanguard Long Range

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194660
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard Camilla

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard Camilla
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194660 - 1	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194660 - 4	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194660 - 2	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194660 - 3	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz & Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- la société Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "VANGUARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Camilla" figure en lettres manuscrites sur la porte de magasin à charnière.
- le modèle "Vanguard Camilla" a été conçu par une femme pour les femmes.
- caractéristiques : canon rayé rond sans viseur; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; relèvement de culasse de 90 degrés; culasse cannelée une pièce avec deux tenons de verrouillage et trois orifices d'échappement des gaz; détente réglable; sûreté; monture Monte Carlo en bois de noyer avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui mat.
- la longueur totale de l'arme est de 10003 mm (39,5 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.
- précédemment fabriquées pour Weatherby par l'entreprise japonaise Howa Machinery, la majorité des gammes de carabines Weatherby sont maintenant fabriquées aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "VB" suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3098	Weatherby	Vanguard	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3258	Weatherby	Vanguard VGX	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3262	Weatherby	Vanguard VGS	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3267	Weatherby	Vanguard VGL	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3268	Weatherby	Vanguard Fiberguard	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3269	Weatherby	Vanguard Weatherguard	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3270	Weatherby	Vanguard Classic 1	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3277	Weatherby	Vanguard Classic 2	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
124360	Weatherby	Vanguard SUB-MOA	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
124816	Weatherby	Vanguard Varmint	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
127255	Weatherby	Vanguard SUB-MOA Varmint	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
127264	Weatherby	Vanguard	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
127267	Weatherby	Vanguard Synthetic	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
127269	Weatherby	Vanguard 2 Varmint Special	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
127271	Weatherby	Vanguard Deluxe	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
127272	Weatherby	Vanguard Sporter	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
127277	Weatherby	Vanguard SUB-MOA	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
129344	Weatherby	Vanguard Whitetails Unlimited	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
130652	Weatherby	Vanguard Sporter DBM	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130927	Weatherby	Vanguard Sage Country	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
130928	Weatherby	Vanguard 2 Back Country	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
130930	Weatherby	Vanguard Predator	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
132644	Weatherby	Vanguard SUB-MOA TR	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
138734	Weatherby	Vanguard Synthetic DBM	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
139386	Weatherby	Vanguard 2 Synthetic DBM	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
139390	Weatherby	Vanguard 2 Sporter DBM	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
139399	Weatherby	Vanguard 2 Stainless Synthetic	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
139411	Weatherby	Vanguard 2 Carbine	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
139459	Weatherby	Vanguard 2 Varmint Special	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
139460	Weatherby	Vanguard 2 Sporter	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
139481	Weatherby	Vanguard 2 Deluxe	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
139482	Weatherby	Vanguard 2 RC	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
139498	Weatherby	Vanguard 2 RC Varmint	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
139529	Weatherby	Vanguard TRR RC	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
144647	Weatherby	Vanguard 2 Black Reaper TR	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
144648	Weatherby	Vanguard 2 Black Reaper	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
144650	Weatherby	Vanguard 2 Hog Reaper TR		Carabine	Mécanisme à verrou
144655	Weatherby	Vanguard 2 Bonz	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
146402	Weatherby	Vanguard 2 Blaze	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
146403	Weatherby	Vanguard 2 GH2	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
146404	Weatherby	Vanguard 2 TRR RC	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
146412	Weatherby	Vanguard 2 Kryptek TR	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
146413	Weatherby	Vanguard 2 Kryptek	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
146414	Weatherby	Vanguard 2 Typhon	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
146415	Weatherby	Vanguard 2 Typhon TR	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
154947	Weatherby	Vanguard 2 Saratoga	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
165202	Weatherby	Vanguard 2 Synthetic	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
181624	Weatherby	Vanguard Modular Chassis	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Camilla

VWR243NR00

VWR308NR00

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VWR65CMR00

VWR7M8RR00

Vanguard

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3270
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard Classic 1

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard Classic 1
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3270 - 4	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3270 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3270 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3270 - 6	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3270 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3270 - 8	6MM-284 WIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3270 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3270 - 5	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise Weatherby fut fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- l'entreprise Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par diverses entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- l'entreprise Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par diverses entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de l'entreprise Weatherby en 1983.
- l'entreprise Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- l'entreprise Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- l'entreprise Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, l'entreprise Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 1989.
- caractéristiques : métal bleui mat; monture en noyer américain satiné; levier en une pièce à deux tenons de verrouillage et trois orifices d'évacuation des gaz; détente réglable; carcasse percée et taraudée pour lunettes de visée.
- le même fusil de base est offert sous l'appellation Vanguard Classic 2 et comprend un embout de fût ébène et une calotte de poignée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu; "MADE IN JAPAN" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la désignation de modèle.

Numéro de série

- tous les fusils Vanguard fabriqués par Howa portaient un numéro de série et ces numéros commençaient par V0011; par la suite, les numéros se sont composés de cinq chiffres toujours précédés de la lettre "V".
- en 1984 Weatherby commence à inclure un préfixe de deux lettres aux numéros de série. Le système de numérotation est le suivant (liste non exhaustive basée sur les données disponibles) :
- Vanguard, de 1970 à 1984 : V0011 à V80966; certaines armes actuellement produites (2003) arborent le préfixe "VS".
- Vanguard VGX, 1984 - 1989 : VX0001 à VX25440
- Vanguard VGX Deluxe, mis sur le marché en 1989 au numéro de série VX25516
- Vanguard VGS, 1984 - 1989 : VS0001 à VS17870
- Vanguard VGL, 1984 - 1989 : VL0001 à VL 17596
- Vanguard Fiberguard, 1985 - 1989 : VL06011 à VL17697
- Vanguard Classic I, mis sur le marché en 1989 au numéro de série VL18757
- Vanguard Classic II, mis sur le marché en 1989 au numéro de série VX17872
- Vanguard Weatherguard, mis sur le marché en 1989 au numéro de série VL18207.

Calibre

- la désignation calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.
- capacité de cinq cartouches de calibre " standard ", mais de trois seulement en calibres "Magnum".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3098	Weatherby	Vanguard	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3258	Weatherby	Vanguard VGX	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3262	Weatherby	Vanguard VGS	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3267	Weatherby	Vanguard VGL	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3268	Weatherby	Vanguard Fiberguard	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3269	Weatherby	Vanguard Weatherguard	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3277	Weatherby	Vanguard Classic 2	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3270

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Vanguard Classic I

Vanguard Classic One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3277
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard Classic 2

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard Classic 2
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3277 - 7	22-250 REM	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3277 - 1	243 WIN	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3277 - 6	270 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3277 - 2	270 WIN	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3277 - 8	30-06 SPRG	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3277 - 5	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3277 - 4	300 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3277 - 3	338 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3277 - 9	7MM REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu
- la société Weatherby fut fondée par Roy E. Weatherby en1945.
- né en 1910, Roy E. Weatherby est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches magnum à douille ceinturée connues sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu ainsi que Schultz et Larsen provenant de la Fabrique nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie
- Weatherby a également proposé des modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB) KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne, et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 1989.
- les inscriptions "Vanguard" et "Made in Japan" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Fabricant

- fabriqué pour Weatherby par Howa Ltd. du Japon.

Mécanisme

- verrou de type Mauser modifié : nervure de guidage et tête de culasse à deux tenons de verrouillage opposés.

Numéro de série

- tous les fusils Vanguard Classic II fabriqués par Howa comportent un numéro de série à cinq chiffres précédé des lettres "VX".

Canon

- bleui, profilé, forgé à froid.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche, près du boîtier de culasse.

Remarques

Inscription "Weatherby" South Gate, California sur le côté gauche du boîtier de culasse, au centre. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Cran de sureté à l'arrière du levier de culasse, à droite. Pour droitier seulement. Modèle de luxe à monture ajustée à la main en noyer noir d'Amérique, au fini satiné. Le fusil Vanguard Classic II est essentiellement identique au Classic I, mais il comporte un tampon de recul plus épais (parce que le Classic II est surtout proposé en calibres Magnum), une extrémité de fut de couleur contrastante sans séparateur blanc. La monture du fusil Classic II comprend aussi une poignée-pistolet évasée tandis que celle du Classic I est chanfreinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3098	Weatherby	Vanguard	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3262	Weatherby	Vanguard VGS	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3270	Weatherby	Vanguard Classic 1	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Vanguard Classic II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Vanguard Classic Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127271
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard Deluxe

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard Deluxe
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127271 - 3	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127271 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127271 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127271 - 5	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127271 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127271 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la compagnie Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a introduit une gamme de cartouches magnum ceinturées à grande puissance connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- les carabines Weatherby étaient produites à partir des mécanismes Schultz & Larsen, Mathieu Arms et Mauser provenant de la Fabrique Nationale, avant 1964.
- Weatherby a proposé, au fil des ans, quelques modèles de carabines fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer (Allemagne), Howa (Japon), KTG (Japon), Nikko (Japon) et Beretta (Italie).
- Weatherby a aussi proposé, au fil des ans, quelques modèles de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz (Allemagne), Sauer (Allemagne), Sakaba (SKB) (Japon), KTG (Japon), Nikko (Japon), Zabala Hermanos (Espagne), Beretta (Italie), Antonio Zoli (Italie) et Valtro Stochetta (Italie).
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la compagnie Weatherby est située à South Gate en Californie aux États Unis de 1945 à 1995.
- la compagnie Weatherby est située à Atascadero en Californie aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la compagnie Weatherby est située à Paso Robles en Californie aux États-Unis depuis 2006.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- la désignation du modèle "VANGUARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DELUXE" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture en noyer Monte Carlo à busc surélevé lustré avec planchettes de séparation en érable et garde-main et calotte de poignée en bois de rose; fini métal bleui lustré; détente réglable; le verrou pivote de 90 degrés; verrou cannelé une pièce avec deux tenons de verrouillage et trois fenêtres d'échappement de gaz; le boîtier de culasse/de la carcasse est percé et taraudé pour supports de lunette de visée; chaque arme est fournie avec trois cibles de tir.
- avec un canon de 610 mm, longueur totale de 1130 mm (44,5 po) et poids moyen de 3,52 kg (7,75 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- précédemment fabriqués pour Weatherby par l'entreprise japonaise Howa Machinery, la majorité des fusils de la gamme Weatherby sont maintenant fabriqués aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures d'une arme de calibre 7MM REMINGTON MAGNUM : 1 tour en 241 mm (9,5 po).

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127264	Weatherby	Vanguard	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

VGX257WR40

VGX27NR40

VGX300NR40

VGX300WR40

VGX306SR40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VGX7MMRR40

Vanguard De Luxe

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3268
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard Fiberguard

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard Fiberguard
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3268 - 4	223 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3268 - 2	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3268 - 3	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3268 - 5	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3268 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3268 - 6	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis depuis 2006.

Modèle

- fabriqué de 1985 à 1989.
- "Vanguard" inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse, au centre, au-dessus de l'inscription "Made in Japan".

Fabricant

- fabriqué pour Weatherby par Howa Ltd. du Japon.

Mécanisme

- verrou de type Mauser modifié : nervure de guidage et tête de culasse à deux tenons de verrouillage opposés.

Canon

- bleui, profilé, forgé à froid.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche, près du boîtier de culasse.

Remarques

Inscription "Weatherby" South Gate, California sur le côté gauche du boîtier de culasse, au centre. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Cran de sureté à l'arrière du levier de culasse, à droite. Pour droitier seulement. Modèle de luxe à monture ajustée à la main en fibre de verre vert mat ou noir; pièces métalliques bleuies au fini mat.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3098	Weatherby	Vanguard	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3262	Weatherby	Vanguard VGS	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3270	Weatherby	Vanguard Classic 1	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181624
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard Modular Chassis

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard Modular Chassis
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181624 - 1	223 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181624 - 3	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181624 - 2	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Weatherby" et "Paso Robles, CA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Weatherby" figure sur le côté gauche de la monture/du châssis, au-dessus du puits d'alimentation.

Modèle

- l'inscription "Vanguard" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond, en acier forgé à froid, et fileté au niveau de la bouche; boîtier de culasse/carcasse au fini noir, percé et taraudé pour la fixation d'un rail pour accessoires; monture/châssis en aluminium avec fini noir et tenon de bretelle sous le canon; chargeur amovible; poignée-pistolet en matériau synthétique noir, monture réglable en matériau synthétique noir.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 997 mm (39,25 po) et son poids moyen est de 3,85 kg (8,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu, l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces.
- caractéristiques des rayures en calibre 6.5MM Creedmoor : 1 tour en 8 pouces.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Vanguard Chassis Rifle

Vanguard Modular Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130930
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard Predator

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard Predator
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130930 - 1	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130930 - 2	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130930 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEATHERBY" au dessus de "RASO ROBLES, CA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la compagnie Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a introduit une gamme de cartouches magnum ceinturées à grande puissance connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- les carabines Weatherby étaient produites à partir des mécanismes Schultz & Larsen, Mathieu Arms et Mauser provenant de la Fabrique Nationale, avant 1964.
- Weatherby a proposé, au fil des ans, quelques modèles de carabines fabriqués par différentes compagnies non américaines telles que Sauer (Allemagne), Howa (Japon), KTG (Japon), Nikko (Japon) et Beretta (Italie).
- Weatherby a aussi proposé, au fil des ans, quelques modèles de fusils fabriqués par différentes compagnies non américaines telles que Anschutz (Allemagne), Sauer (Allemagne), Sakaba (SKB) (Japon), KTG (Japon), Nikko (Japon), Zabala Hermanos (Espagne), Beretta (Italie), Antonio Zoli (Italie) et Valtro Stochetta (Italie).
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la compagnie Weatherby est située à South Gate en Californie aux États Unis de 1945 à 1995.
- la compagnie Weatherby est située à Atascadero en Californie aux États Unis de 1995 à 2006.
- la compagnie Weatherby est située à Paso Robles en Californie aux États Unis depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "VANGUARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché en 2009. - caractéristiques relevées : canon rond à contour lourd; carcasse/boîtier de culasse tubulaire percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; culasse monobloc cannelée avec deux tenons de verrouillage et trois fenêtres d'échappement des gaz; relèvement de culasse de 90 degrés; détente réglable; sûreté du côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet en matériau composite moulé Monte Carlo avec sabot anti-recul et tenons pour battants de bretelle; fini à motif de camouflage Natural Gear. - longueur totale de 1 054 mm (41 po 1/2) et poids moyen de 3,64 kg (8 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres ("VS") et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur interne à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Predator

VPR222RR20

VPR223RR20

VPR308NR20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130927
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard Sage Country

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard Sage Country
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130927 - 1	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130927 - 2	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130927 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130927 - 4	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130927 - 7	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130927 - 5	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130927 - 6	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130927 - 9	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130927 - 11	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130927 - 10	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130927 - 12	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130927 - 8	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130927 - 13	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130927 - 14	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130927 - 15	7MM-08 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fini métallique bleui; monture moulée par injection avec fini camouflage de couleur sable; relèvement de la culasse de 90 degrés; culasse cannelée une pièce avec deux tenons de verrouillage et trois évents d'échappement pour les gaz; détente réglable; sûreté sur la face arrière droite du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée.
- avec un canon de 610 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 092 mm (44 po) et son poids moyen en version avec monture synthétique/en acier bleui est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.
- précédemment fabriquée pour Weatherby par l'entreprise japonaise Howa Machinery, la majorité des carabines Weatherby sont maintenant fabriquées aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Sage Country

VSC222RR40

VSC223RR40

VSC243NR40

VSC256RR40

VSC257WR40

VSC270NR40

VSC270NSR40

VSC300NR40

VSC300NSR40

VSC300WR40

VSC306SR40

VSC308 NR40

VSC338NR40

VSC7M8RR40

VSC7MMRR40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200335
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard Spike Camp

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard Spike Camp
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200335 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200335 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200335 - 3	350 LEGEND	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200335 - 4	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est constitué de la lettre "W" stylisée à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "WEATHERBY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "VANGUARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "Vanguard Spike Camp" est une arme à feu axée sur les caractéristiques, définie par sa cavité pour le pouce dans la crosse laminée "Boyds Spike Camp".
- Caractéristiques : bouton d'arrêtoir de chargeur situé sur l'avant du pontet; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse;

Fabricant

- L'inscription "HOWA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

747115455393

747115455409

747115455416

747115455423

Spike Camp

VHB

VHB223RR0T

VHB308NR0T

VHB350NR0T

VHB65CMR0T

Vanguard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127272
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard Sporter

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard Sporter
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127272 - 2	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127272 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127272 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127272 - 7	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127272 - 4	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127272 - 8	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127272 - 6	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127272 - 12	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127272 - 10	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127272 - 11	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127272 - 5	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127272 - 13	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127272 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127272 - 15	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz & Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- la société Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby has been located in Paso Robles, California, U.S.A. since 2006. - l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "VANGUARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPORTER" ou "SPORTER SS" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture Monte Carlo avec busc surélevé en noyer au fini satiné et extrémité du fût contrastant en palissandre; fini métal bleui mat; détente réglable; relèvement de culasse de 90 degrés; culasse cannelée une pièce avec deux tenons de verrouillage et trois orifices d'échappement des gaz; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour montures de lunette de visée; chaque arme est fournie avec une cible d'usine à trois coups.
- avec un canon de 610 mm, la longueur totale est de 1130 mm (44,5 po) et le poids moyen est de 3,52 kg (7,75 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- précédemment fabriqués pour Weatherby par l'entreprise japonaise Howa Machinery, la majorité des fusils de la gamme Weatherby sont maintenant fabriqués aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures d'une arme de calibre 338 WINCHESTER MAGNUM : 1 tour en 254 mm (10 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127264	Weatherby	Vanguard	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Sporter Stainless Steel

VDM222RR40

VDM223RR40

VDM243NR40

VDM256RR40

VDM257WR40

VDM270NR40

VDM270NSR40

VDM300NR40

VDM300NSR40

VDM300WR40

VDM306SR40

VDM308NR40

VDM338NR40

VDM7M8RR40

VDM7MMRR40

VWS222RR40

VWS223RR40

VWS243NR40

VWS257WR40

VWS270NR40

VWS270NSR40

VWS300NR40

VWS300NSR40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VWS300WR40

VWS306SR40

VWS308NR40

VWS338NR40

VWS7MMRR40

Vanguard Sporter SS

Vanguard Sporter Stainless Steel

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130652
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard Sporter DBM

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard Sporter DBM
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130652 - 1	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130652 - 2	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130652 - 3	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby fut fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "VANGUARD" figure sur l'arme à feu.
- "DBM" signifie chargeur détachable.
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté situé sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; poussoir de dégagement du chargeur; crosse et fût Monte Carlo avec extrémité en bois de rose, tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; fini noir mat.
- longueur totale de 1 118 mm (44 po).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres et six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127264	Weatherby	Vanguard	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
138734	Weatherby	Vanguard Synthetic DBM	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
139386	Weatherby	Vanguard 2 Synthetic DBM	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

VDS256RR40

VDS270NR40

VDS306SR40

Vanguard DBM

Vanguard Sporter Detachable Box Magazine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124360
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard SUB-MOA

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard SUB-MOA
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124360 - 17	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124360 - 15	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124360 - 2	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124360 - 14	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124360 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124360 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124360 - 7	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124360 - 4	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124360 - 8	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124360 - 6	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124360 - 12	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124360 - 10	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124360 - 11	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124360 - 16	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124360 - 5	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124360 - 13	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124360 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.

- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.

- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.

- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.

- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.

- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.

- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.

- Weatherby était établi à Atascadero dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.

- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "VANGUARD SUB-MOA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SUB MOA" figure sur la portière de chargeur.
- mis sur le marché en 2005 pour mesurer la précision en minutes d'angle. MOA signifie "minute of angle" (minute d'angle).

- caractéristiques : canon en acier inoxydable fini bleui ou grenaillé mat; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente entièrement réglable; monture Monte Carlo en fibre de verre et tampon de recul Pachmayr Decelarator.

- longueur totale avec un canon de 610 mm : 1 118 mm (44 po), poids moyen : 3 52 kg (7,75 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu, mais l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la désignation du modèle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- tous les modèles Vanguard fabriqués par Howa portaient un numéro de série commençant par V0011; plus tard, la production est passée à un numéro de série à cinq chiffres, mais le préfixe "V" a été conservé.
- en 1984, Weatherby a commencé à utiliser un numéro de série avec un préfixe de deux lettres. Le système de numérotation est le suivant (en se basant sur l'information disponible, cette liste n'est pas complète) :
- Vanguard, 1970 à 1984 : V0011 à V80966, on a relevé le préfixe "VS" sur des exemplaires de la production actuelle (2003).
- Vanguard VGX, 1984 à 1989 : VX0001 à VX25440.
- Vanguard VGX Deluxe a été mis sur le marché en 1989 à VX25516.
- Vanguard VGS, 1984 à 1989 : VS0001 à VS17870.
- Vanguard VGL, 1984 à 1989 : VL0001 à VL 17596.
- Vanguard Fiberguard, 1985 à 1989 : VL06011 à VL17697.
- Vanguard Classic I, mis sur le marché en 1989 à VL18757.
- Vanguard Classic II, mis sur le marché en 1989 à VX17872.
- Vanguard Weatherguard, mis sur le marché en 1989 à VL18207.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière articulée.

Remarques

- la société Weatherby a été fondée en 1945 par Roy Weatherby à South Gate, dans l'État de la Californie, afin de mettre sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée de grande puissance. Au début, Weatherby a produit des fusils à partir de mécanismes Mauser et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- en 1967, Weatherby a mis sur le marché un mécanisme qui est connu aujourd'hui comme le Wetherby Mark V. Au lieu des deux tenons de verrouillage traditionnels, le Mark V est unique, car il comprend neuf tenons de verrouillage et une course de la culasse courte de 54 degrés. Les fusils à verrou Weatherby étaient fabriqués à l'origine par Precision Founders de San Francisco, aux É.-U., de 1958 à 1959, puis par J.P. Sauer and Sohn, en Allemagne, de 1959 à 1971. Entre 1971 et 1995, les mécanismes Mark V étaient fabriqués par Howa Machinery au Japon. Présentement, les fusils Mark V de Weatherby sont fabriqués par Saco Defense Corporation, dans l'État du Maine, aux É.-U.
- en 1970, Weatherby a commencé à produire une version réduite du mécanisme Mark V appelée Vanguard, laquelle incorporait deux tenons de verrouillage plutôt que les neuf que l'on retrouve sur le mécanisme Mark V d'origine. Ces fusils étaient fabriqués par Howa Machinery au Japon. Ce fusil est actuellement offert sous l'appellation Mark V Lightweight, produit aux États-Unis par Saco Defense.
- de 1964 à 1990, Weatherby a aussi produit un fusil semi-automatique à percussion annulaire de calibre .22 connu sous l'appellation Mark XXII. Il était offert en deux versions : le Mark XXII Tubular avec un chargeur tubulaire de 15 coups et le Mark XXII standard avec un boîtier-chargeur amovible de 10 coups. Ce modèle était fabriqué à l'origine pour Weatherby par Pietro Beretta en Italie, plus tard, la production a déménagé au Japon et aux États-Unis.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie. L'entreprise Weatherby est maintenant établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, et est dirigée par le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby.

Renvois

3098	Weatherby	Vanguard	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
127255	Weatherby	Vanguard SUB-MOA Varmint	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124360

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SUB MOA

SUB-MOA

SUB-MOA Matte

SUB-MOA Stainless

SUB-MOA Varmint

VMM22-250RR40

VMM222RR40

VMM223RR40

VMM243NR40

VMM256RR40

VMM257WR40

VMM270NR40

VMM270SR40

VMM30-06SR40

VMM300NR40

VMM300NSR40

VMM300WR40

VMM308NR40

VMM338NR40

VMM7MMRR40

VSM222RR40

VSM223RR40

VSM243NR40

VSM257WR40

VSM270NR40

VSM270NSR40

VSM300NR40

VSM300NSR40

VSM300WR40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VSM306SR40

VSM308NR40

VSM338NR40

VSM7MMRR40

VSR204RG20

VSR222RR20

VSR223RR20

VSR308NR20

Vanguard SUB MOA

Vanguard Sub-MOA Matte

Vanguard Sub-MOA Stainless

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127277
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard SUB-MOA

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard SUB-MOA
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127277 - 2	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127277 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127277 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127277 - 4	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127277 - 8	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127277 - 5	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127277 - 9	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127277 - 7	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127277 - 13	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127277 - 11	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127277 - 12	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127277 - 6	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127277 - 14	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127277 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127277 - 15	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz & Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- la société Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- la désignation de modèle "VANGUARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SUB MOA" figure sur la portière de magasin.
- "MOA", dans la désignation de modèle, signifie "Minute Of Angle". L'abréviation MOA (minute d'angle) est utilisée dans l'industrie des armes à feu pour mesurer la précision d'une arme à feu. SUB MOA signifie simplement que, dans les conditions idéales, l'arme à feu est capable de produire de manière répétée un groupe de 3 à 5 tirs dans un cercle de 1 pouce à 100 verges.
- caractéristiques : monture en matière composite Fiberguard à colonnes encastrées et tampon de recul Pachmayr Decelarator; fini mat bleui ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur l'arrière côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente entièrement réglable; canon de contour n° 2.
- avec canon de 610 mm, longueur totale de 1 118 mm (44 po) et poids moyen de 3,52 kg (7,75 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- précédemment fabriqués pour Weatherby par l'entreprise japonaise Howa Machinery, la majorité des fusils de la gamme Weatherby sont maintenant fabriqués aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures d'une arme de calibre 300WSM : 1 tour en 254 mm (10 po).
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127255	Weatherby	Vanguard SUB-MOA Varmint	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
127264	Weatherby	Vanguard	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
132644	Weatherby	Vanguard SUB-MOA TR	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SUB-MOA Matte

SUB-MOA SS

SUB-MOA Stainless Steel

VMM222RR40

VMM223RR40

VMM243NR40

VMM256RR40

VMM257WR40

VMM270NR40

VMM270NSR40

VMM300NR40

VMM300NSR40

VMM300WR40

VMM306SR40

VMM308NR40

VMM338NR40

VMM7M8RR40

VMM7MMRR40

VSM222RR40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VSM223RR40

VSM243NR40

VSM257WR40

VSM270NR40

VSM270NSR40

VSM300NR40

VSM300NSR40

VSM300WR40

VSM306SR40

VSM308NR40

VSM338NR40

VSM7MMRR40

Vanguard SUB Minute of Angle

Vanguard SUB-MOA SS

Vanguard Sub-MOA Matte

Vanguard Sub-MOA Stainless

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132644
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard SUB-MOA TR

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard SUB-MOA TR
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132644 - 1	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132644 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "SUB MOA" peut figurer sur la portière du puits d'alimentation.
- caractéristiques : monture composite noire Monte-Carlo avec garde-main en queue de castor et tampon de recul; doubles tenons pour battant de bretelle à l'avant et un seul tenon à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse noir standard avec canon au profil lourd et aucun organe de visée.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 066 mm (42,0 po) et son poids moyen est de 3,96 kg (8,75 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127264	Weatherby	Vanguard	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
127277	Weatherby	Vanguard SUB-MOA	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SUB MOA TR

SUB-MOA TR

VST223RR20

VST308NR20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127255
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard SUB-MOA Varmint

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard SUB-MOA Varmint
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127255 - 1	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127255 - 3	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127255 - 2	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127255 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a lancé une gamme de cartouches ceinturées puissantes de calibre magnum appelées "Weatherby Magnum".
- les fusils Weatherby comportaient des mécanismes Mauser de la Fabrique Nationale, des mécanismes de Mathieu Arms et des mécanismes de Schultz and Larsen, avant 1964.
- au fil des ans, Weatherby a produit un certain nombre de modèles de fusil différents, fabriqués par diverses entreprises non étatsuniennes, comme l'allemande Sauer, les japonaises Howa, KTG et Nikko, ainsi que l'italienne Beretta.
- au fil des ans, Weatherby a également produit un certain nombre de modèles de fusil de chasse différents, fabriqués par diverses entreprises non étatsuniennes, comme les allemandes Anschutz et Sauer, les japonaises Sakaba (SKB), KTG et Nikko, l'espagnole Zabala Hermanos, de même que les italiennes Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta.
- le fils du fondateur défunt de Weatherby, soit Ed Weatherby, a assumé la direction de l'entreprise en 1983.
- Weatherby a entrepris la fabrication de fusils aux États Unis en 1995.
- Weatherby se trouvait à South Gate, en Californie, aux États-Unis, entre 1945 et 1995.
- Weatherby se trouvait à Atascadero, en Californie, aux États-Unis, entre 1995 et 2006.
- Weatherby se trouve à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- la désignation de modèle "VANGUARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SUB MOA" figure sur la portière de magasin.
- "MOA", dans la désignation de modèle, signifie "Minute Of Angle". L'abréviation MOA (minute d'angle) est utilisée dans l'industrie des armes à feu pour mesurer la précision d'une arme à feu. SUB MOA signifie simplement que, dans les conditions idéales, l'arme à feu est capable de produire de manière répétée un groupe de 3 à 5 tirs dans un cercle de 1 pouce à 100 verges.
- caractéristiques : monture en matière composite laminée à la main avec plaque d'encastrement en aluminium usinée par commande numérique par ordinateur et tampon de recul Pachmayr Decelarator; garde-main en queue de castor avec trois fenêtres pour dissiper la chaleur; deux goujons de fixation pour battants de bretelle; fini bleui mat; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur l'arrière, côté droit, du boîtier de culasse/de la carcasse; détente entièrement ajustable; canon de contour n° 3 avec couronne de bouche en retrait.
- avec un canon de 559 mm, longueur totale de 1 054 mm (41,5 po), poids moyen de 3,74 kg (8,25 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- précédemment fabriqués pour Weatherby par l'entreprise japonaise Howa Machinery, la majorité des fusils de la gamme Weatherby sont maintenant fabriqués aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures d'une arme de calibre 204 RUGER : 1 tour en 305 mm (12 po).

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124360	Weatherby	Vanguard SUB-MOA	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
127264	Weatherby	Vanguard	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
127277	Weatherby	Vanguard SUB-MOA	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

SUB MOA Varmint

VSR204RG20

VSR222RR20

VSR223RR20

VSR308NR20

Vanguard Varmint SUB MOA

Vanguard Varmint SUB Minute Of Angle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127267
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard Synthetic

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard Synthetic
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127267 - 15	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 2	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 22	240 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127267 - 16	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 4	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 8	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 23	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127267

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127267 - 5	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 9	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 7	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 12	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 11	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 13	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 18	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 6	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 14	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 25	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 24	6.5MM-300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 17	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127267 - 19	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser provenant de la Fabrique Nationale, de mécanismes Mathieu Arms et de mécanismes Schultz & Larsen.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- la société Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est établie à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- l'inscription "VANGUARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil Vanguard était offert comme une alternative économique au fusil Weatherby Mark V.
- le fusil Vanguard est offert en calibre traditionnel (autre que Weatherby) et dans certains calibres Weatherby Magnum.
- en 2003, le fusil Vanguard fut offert équipé de bon nombre des éléments du mécanisme Mark V.
- caractéristiques : fini métallique par projection de billes, acier inoxydable ou noir mat; monture Monte Carlo composite moulée par injection; détente réglable; relèvement de culasse de 90 degrés; culasse cannelée une pièce avec deux tenons de verrouillage et trois fenêtres d'échappement des gaz; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; chaque arme est fournie avec une cible de trois coups.
- avec un canon de 610 mm, la longueur totale de l'arme est de 1092 mm (44 po) et son poids moyen en version en acier inoxydable est de 3,4 kg (7,5 lb).
- l'ensemble "Synthetic package" comprend un fusil Vanguard Synthetic, avec lunette de visée symbleautée montée en usine; bretelle en nylon et étui moulé par injection.
- l'ensemble "Youth/Compact package" comprend une monture en bois dur de taille réduite avec mécanisme court Vanguard (canon de profil no 1 de 508 mm) (fini noir mat) avec longueur de crosse plus courte et monture en matériau composite moulé par injection de pleine grandeur en supplément.
- les modèles Vanguard Synthetic HB-ST ont été mis sur le marché en 2010.
- le modèle Vanguard Synthetic HB-ST est muni d'un canon de profil lourd de 559 mm (22 po) et d'une monture synthétique texturée exclusive avec fini "Silent-Tek". Les autres caractéristiques sont les mêmes.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- précédemment fabriqués pour Weatherby par l'entreprise japonaise Howa Machinery, la majorité des fusils de la gamme Weatherby sont maintenant fabriqués aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "VB" et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures d'une arme de calibre 223 REMINGTON : 1 tour en 305 mm (12 po).

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3098	Weatherby	Vanguard	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
127264	Weatherby	Vanguard	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Synthetic Stainless

VGC222RR00

VGC243RR00

VGC308NR00

VGC7M8RR00

VGS222RR40

VGS223RR40

VGS243NR40

VGS257WR40

VGS270NR40

VGS270NSR40

VGS300NR40

VGS300NSR40

VGS300WR40

VGS306SR40

VGS308NR40

VGS338NR40

VGS7MMRR40

VGW222RR40

VGW223RR40

VGW243NR40

VGW256RR40

VGW257WR40

VGW270NR40

VGW270NSR40

VGW300NR40

VGW300NSR40

VGW300WR40

VGW306SR40

VGW308NR40

VGW338NR40

VGW7M8RR4O

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VGW7MMRR40

VHS223RR20

VHS308RR20

VWP222RR40

VWP223RR40

VWP243NR40

VWP256RR40

VWP257WR40

VWP270NR40

VWP270NSR40

VWP300NR40

VWP300NSR40

VWP300WR40

VWP306SR40

VWP308NR40

VWP338NR40

VWP7MMRR40

Vanguard Compact

Vanguard Compact Package

Vanguard Stainless

Vanguard Synthetic Combo

Vanguard Synthetic HB-ST

Vanguard Synthetic Package

Vanguard Synthetic Stainless

Vanguard Youth

Vanguard Youth Compact Package

Vanguard Youth Package

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138734
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard Synthetic DBM

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard Synthetic DBM
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138734 - 1	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138734 - 2	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138734 - 3	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la firme Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum grande puissance à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- Weatherby a produit des fusils à partir de mécanismes Mauser, Mathieu et Schultz provenant de la Fabrique Nationale, avant 1964.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, des modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines, telles que Sauer en Allemagne, Howa, KTG et Nikko au Japon et Beretta en Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- Weatherby est entrée sous la direction du fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était située à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- Weatherby était située à Atascadero, en Californie (É.-U.), de 1995 à 2006.
- Weatherby est située à Paso Robles, en Californie (É.-U.), depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- la mention "VANGUARD" est inscrite sur l'arme à feu.
- la mention "SYNTHETIC" désigne la monture en matériau synthétique.
- les lettres "DMB" signifient "detachable box magazine" (chargeur amovible).
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; sûreté située du côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; bouton arrêtoir de chargeur; monture Monte Carlo en matériau synthétique avec tampon de recul et tenons de battants de bretelle; fini mat noir.
- longueur totale de 1 118 mm (44 po).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127264	Weatherby	Vanguard	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
130652	Weatherby	Vanguard Sporter DBM	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

VDW256RR40

VDW270NR40

VDW306SR40

Vanguard DBM

Vanguard Synthetic Detachable Box Magazine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139529
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard TRR RC

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard TRR RC
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139529 - 1	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139529 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a proposé, au fil des années, quelques modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "VANGUARD" figure sur l'arme à feu. - les lettres "RC" sont gravées à l'intérieur d'un cercle sur la portière de magasin. - les lettres "TRR" signifient "Threat Response Rifle" (fusil d'intervention en cas de menace) et les lettres "RC" signifient "Range Certified" (homologué pour stand de tir). - les modèles Vanguard Serie 2 ont été mis sur le marché en 2012. - caractéristiques : canon lourd forgé à froid avec fini bleui mat et couronne de bouche; sûreté à trois positions; détente de compétition à deux phases; fût en queue de castor et monture composites feuilletés à la main; appui-joue surélevé et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée. - la longueur totale de l'arme est de 1 067 mm (42 po) et son poids moyen est de 3,97 kg (8,75 lb).
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

VTR223RR20

VTR308NR20

Vamguard Series two TRR RC

Vanguard Series 2 TRR RC

Vanguard Series 2 TRR RC SUB-MOA

Vanguard Series 2 Threat Response Rifle Range Certified

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124816
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard Varmint

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard Varmint
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124816 - 3	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124816 - 1	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124816 - 4	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124816 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la compagnie Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a introduit une gamme de cartouches magnum ceinturées à grande puissance connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- les carabines Weatherby étaient produites à partir des mécanismes Schultz & Larsen, Mathieu Arms et Mauser provenant de la Fabrique Nationale, avant 1964.
- Weatherby a proposé, au fil des ans, quelques modèles de carabines fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Sauer (Allemagne), Howa (Japon), KTG (Japon), Nikko (Japon) et Beretta (Italie).
- Weatherby a aussi proposé, au fil des ans, quelques modèles de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz (Allemagne), Sauer (Allemagne), Sakaba (SKB) (Japon), KTG (Japon), Nikko (Japon), Zabala Hermanos (Espagne), Beretta (Italie), Antonio Zoli (Italie) et Valtro Stochetta (Italie).
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- la compagnie Weatherby est située à South Gate en Californie aux États Unis de 1945 à 1995.
- la compagnie Weatherby est située à Atascadero en Californie aux États Unis de 1995 à 2006.
- la compagnie Weatherby est située à Paso Robles en Californie aux États Unis depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon lourd en acier bleui profilé (no 3) et couronne encastrée; boîtier de culasse/carcasse percé et rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur l'arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente entièrement réglable; moulé par injection; crosse Monte Carlo en matériau synthétique; fini mat bleui et grenaillé.
- longueur totale de 1 054 mm (41,5 po) avec canon de 559 mm, poids moyen de 3,74 kg (8,25 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la désignation du modèle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- tous les Vanguard fabriqués par Howa possèdent un numéro de série commençant à V0011. Plus tard au cours de la production, des numéros de série à cinq chiffres sont apparus, mais le préfixe V est toujours resté.
- en 1984, Weatherby a commencé à utiliser des préfixes constitués de deux lettres pour les numéros de série. La logique des numéros de série est indiquée ci-dessous (liste dressée à partir des renseignements disponibles; liste non exhaustive).
- Vanguard, 1970 à 1984: V0011 à V80966, des exemplaires de production récente (2003) arborent le préfixe "VS".
- Vanguard VGX, 1984 - 1989 : VX0001 à VX25440
- Vanguard VGX Deluxe, lancé en 1989 à VX25516
- Vanguard VGS, 1984 - 1989 : VS0001 à VS17870
- Vanguard VGL, 1984 - 1989 : VL0001 à VL 17596
- Vanguard Fiberguard, 1985 - 1989 : VL06011 à VL17697
- Vanguard Classic I, lancé en 1989 à VL18757
- Vanguard Classic II, lancé en 1989 à VX17872
- Vanguard Weatherguard, lancé en 1989 à VL18207

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3098	Weatherby	Vanguard	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

VBR204RG20

VBR222RR20

VBR223RR20

VBR308NR20

VGD

VGD R/H 22 #3 Varmint

Vanguard Varmint Special

Varmint

Varmint Special

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3267
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard VGL

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard VGL
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3267 - 4	223 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3267 - 2	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3267 - 3	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3267 - 5	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3267 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3267 - 6	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu. - la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945. - Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988. - c'est à Roy E. Weatherby que l'on doit la mise sur le marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum. - avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale. - Weatherby a proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie. - Weatherby a aussi proposé, au fil des années, un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines, comme Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie. - le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983. - Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995. - Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995. - Weatherby était établi à Atascadero dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006. - depuis 2006, Weatherby est établi à Paso Robles dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
Modèle	1984-1989 - "Vanguard" inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse, au centre, au-dessus de l'inscription "Made in Japan".
Fabricant	- fabriqué pour Weatherby par Howa Ltd. du Japon.
Mécanisme	- verrou de type Mauser modifié : nervure de guidage et tête de culasse à deux tenons de verrouillage opposés.
Numéro de série	- tous les fusils Vanguard Classic II fabriqués par Howa comportent un numéro de série à cinq chiffres précédé des lettres "VX".
Canon	- bleui, profilé, forgé à froid.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche, près du boîtier de culasse.
Remarques	- Inscription "Weatherby" South Gate, California sur le côté gauche du boîtier de culasse, au centre. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Cran de sureté à l'arrière du levier de culasse, à droite. Pour droitier seulement. Modèle de luxe à monture ajustée à la main en noyer noir d'Amérique, au fini satiné. Le fusil Vanguard Classic II est essentiellement identique au Classic I, mais il comporte un tampon de recul plus épais (parce que le Classic II est surtout proposé en calibres Magnum), une extrémité de fut de couleur contrastante sans séparateur blanc. La monture du fusil Classic II comprend aussi une poignée-pistolet évasée tandis que celle du Classic I est chanfreinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3098	Weatherby	Vanguard	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3262	Weatherby	Vanguard VGS	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3270	Weatherby	Vanguard Classic 1	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3262
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard VGS

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard VGS
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3262 - 5	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3262 - 1	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3262 - 4	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3262 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3262 - 10	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3262 - 6	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3262 - 8	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3262 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3262 - 9	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3262 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz & Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- la société Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- la société Weatherby était établie à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 2006.
- la société Weatherby est située à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 2006.

Modèle

- fabriqué de 1984 à 1989.
- l'inscription "VANGUARD VGS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de l'inscription "Made in Japan".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu; inscription "MADE IN JAPAN" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la désignation de modèle.

Numéro de série

- tous les fusils Vanguard fabriqués par Howa portaient un numéro de série et ces numéros commençaient par V0011; par la suite, les numéros se sont composés de cinq chiffres toujours précédés de la lettre "V".
- en 1984 Weatherby commence à inclure un préfixe de deux lettres aux numéros de série. Le système de numérotation est le suivant (liste non exhaustive basée sur les données disponibles) :
- Vanguard, de 1970 à 1984 : V0011 à V80966; certaines armes actuellement produites (2003) arborent le préfixe "VS".
- Vanguard VGX, 1984 - 1989 : VX0001 à VX25440
- Vanguard VGX Deluxe, mis sur le marché en 1989 au numéro de série VX25516
- Vanguard VGS, 1984 - 1989 : VS0001 à VS17870
- Vanguard VGL, 1984 - 1989 : VL0001 à VL 17596
- Vanguard Fiberguard, 1985 - 1989 : VL06011 à VL17697
- Vanguard Classic I, mis sur le marché en 1989 au numéro de série VL18757
- Vanguard Classic II, mis sur le marché en 1989 au numéro de série VX17872
- Vanguard Weatherguard, mis sur le marché en 1989 au numéro de série VL18207.

Calibre

- la désignation calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.
- capacité de cinq cartouches de calibre " standard ", mais de trois seulement en calibres "Magnum".

Remarques

- inscription "Weatherby" South Gate, California sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Cran de sûreté à l'arrière du levier de culasse, à droite. Pour droitier seulement. Modèle de luxe à monture ajustée à la main, au fini durable à lustre élevé. Le fusil Vanguard VGS est construit autour du mécanisme à verrou à 2 tenons de verrouillage du Vanguard, mais les pièces métalliques ont un fini bleui moins brillant et la monture a un fini huilé plutôt mat, plus résistant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3098	Weatherby	Vanguard	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3258	Weatherby	Vanguard VGX	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3267	Weatherby	Vanguard VGL	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3268	Weatherby	Vanguard Fiberguard	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3269	Weatherby	Vanguard Weatherguard	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3270	Weatherby	Vanguard Classic 1	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3277	Weatherby	Vanguard Classic 2	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3258
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard VGX

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard VGX
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3258 - 5	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3258 - 1	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3258 - 4	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3258 - 8	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3258 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3258 - 6	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3258 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3258 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est mort en 1988.
- Roy E. Weatherby était responsable de la mise en marché d'une gamme de cartouches Magnum à douille ceinturée connue sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu, Schultz et Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de carabines fabriquées par différentes entreprises non américaines telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon, et Beretta d'Italie.
- Weatherby a aussi proposé, au fil des années, quelques modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes entreprises non américaines telles que Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du fondateur décédé, Ed Weatherby, prend la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby commence à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établie à South Gate en Californie, aux États-Unis de 1945 à 1995.
- Weatherby était établie à Atascadero, en Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- depuis 2006, Weatherby est établie à Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Modèle

- fabriqué de 1984 à 1989.
- "Vanguard" inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse, au centre, au-dessus de l'inscription "Made in Japan".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu; "MADE IN JAPAN" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la désignation de modèle.

Numéro de série

- tous les fusils Vanguard fabriqués par Howa portaient un numéro de série et ces numéros commençaient par V0011; par la suite, les numéros se sont composés de cinq chiffres toujours précédés de la lettre "V".
- en 1984 Weatherby commence à inclure un préfixe de deux lettres aux numéros de série. Le système de numérotation est le suivant (liste non exhaustive basée sur les données disponibles) :
- Vanguard, de 1970 à 1984 : V0011 à V80966; certaines armes actuellement produites (2003) arborent le préfixe "VS".
- Vanguard VGX, 1984 - 1989 : VX0001 à VX25440
- Vanguard VGX Deluxe, mis sur le marché en 1989 au numéro de série VX25516
- Vanguard VGS, 1984 - 1989 : VS0001 à VS17870
- Vanguard VGL, 1984 - 1989 : VL0001 à VL17596
- Vanguard Fiberguard, 1985 - 1989 : VL06011 à VL17697
- Vanguard Classic I, mis sur le marché en 1989 au numéro de série VL18757
- Vanguard Classic II, mis sur le marché en 1989 au numéro de série VX17872
- Vanguard Weatherguard, mis sur le marché en 1989 au numéro de série VL18207.

Calibre

- la désignation calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.
- capacité de cinq cartouches de calibre " standard ", mais de trois seulement en calibres "Magnum".

Remarques

- sur le côté gauche du boîtier de culasse et à l'arrière : "Weatherby" South Gate, California. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté droit du mécanisme, à l'arrière. Pour tireur droitier seulement. Modèle Deluxe : monture durable à encastrement à la main, avec fini à lustre élevé. Le fusil Vanguard VGX est muni du mécanisme Vanguard, mais sa monture à lustre élevé rehaussée de touches de palissandre est la même que celle des fusils standard Weatherby Mark V Deluxe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3098	Weatherby	Vanguard	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3262	Weatherby	Vanguard VGS	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3270	Weatherby	Vanguard Classic 1	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Vanguard VGX Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3269
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard Weatherguard

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard Weatherguard
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3269 - 9	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3269 - 4	223 REM	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3269 - 2	243 WIN	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3269 - 10	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3269 - 3	270 WIN	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3269 - 6	30-06 SPRG	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3269 - 8	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3269 - 11	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3269 - 12	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3269 - 1	308 WIN	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3269 - 13	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3269 - 7	7MM REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3269 - 5	7MM-08 REM	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz and Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de carabines fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- Weatherby a commencé à fabriquer des carabines aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1945 à 1995.
- Weatherby était établi à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby est établi à Paso Robles, dans l'État de la Californie, aux États-Unis depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1989.
- le nom Vanguard est gravé sur le côté gauche, au centre du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de l'inscription "Made in Japan".
- caractéristiques : percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée, sûreté à l'arrière droit du mécanisme. - modèle offert avec un mécanisme pour droitier seulement.

Fabricant

- fabriqué pour Weatherby par Howa Ltd. du Japon de 1989 à aujourd'hui.

Mécanisme

- verrou de type Mauser modifié : nervure de guidage et tête de culasse à deux tenons de verrouillage opposés.

Numéro de série

- le modèle Vanguard Weatherguard tel qu'il est fabriqué par HOWA comporte un numéro de série de quatre à cinq chiffres avec un préfixe de deux lettres.

Canon

- bleui, profilé, forgé à froid.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche, près du boîtier de culasse.

Remarques

- l'inscription "Weatherby Atascadero, California" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3269

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3098	Weatherby	Vanguard	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3262	Weatherby	Vanguard VGS	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
3270	Weatherby	Vanguard Classic 1	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129344
Marque: Weatherby
Modèle: Vanguard Whitetails Unlimited

Sommaire

Marque:	Weatherby
Modèle:	Vanguard Whitetails Unlimited
Fabricant:	Weatherby
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129344 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Weatherby" figure sur l'arme à feu.
- la société Weatherby a été fondée par Roy E. Weatherby en 1945.
- Roy E. Weatherby est né en 1910 et est décédé en 1988.
- Roy E. Weatherby a mis sur le marché une gamme de cartouches Magnum haute puissance à douille ceinturée, sous le nom de Weatherby Magnum.
- avant 1964, les fusils Weatherby étaient produits à partir de mécanismes Mauser, Mathieu Arms, et Schultz & Larsen provenant de la Fabrique Nationale.
- au fil des années, Weatherby a proposé un certain nombre de modèles différents de fusils fabriqués par différentes sociétés étrangères telles que Sauer d'Allemagne, Howa, KTG et Nikko du Japon et Beretta d'Italie.
- au fil des années, Weatherby a aussi proposé un certain nombre de modèles de fusils de chasse fabriqués par différentes sociétés étrangères telles qu'Anschutz et Sauer d'Allemagne, Sakaba (SKB), KTG et Nikko du Japon, Zabala Hermanos d'Espagne et Beretta, Antonio Zoli et Valtro Stochetta d'Italie.
- le fils du défunt fondateur, Ed Weatherby, a pris la tête de Weatherby en 1983.
- la société Weatherby a commencé à fabriquer des fusils aux États-Unis en 1995.
- Weatherby était établi à South Gate, en Californie (É.-U.), de 1945 à 1995.
- la société Weatherby était établie à Atascadero, dans l'État de la Californie, aux États-Unis de 1995 à 2006.
- Weatherby est situé à Paso Robles, Californie, États-Unis depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "Vanguard" figure sur le canon.
- le logo "Whitetails Unlimited" a été vu sur la portière de magasin articulée.
- l'inscription "Whitetails Unlimited" figurant au dessus de l'inscription "2008 2009" a été vue sur le côté droit de la monture.
- un nombre limité de 250 unités a été fabriqué et est marqué sur la portière de magasin, p. ex. "001/250" et "149/250".
- caractéristiques : canon de forme arrondie et carcasse/boîtier de culasse au fini bleui; pas de dispositifs de visée métalliques; carcasse/boîtier de culasse avec perçage et taraudage pour fixation de lunette de visée; sûreté montée sur le côté droit arrière de la carcasse/du boîtier de culasse; monture monobloc en stratifié quadrillé avec poignée-pistolet et gravure représentant un cerf de Virginie; deux goujons de fixation pour battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- les produits de la gamme Vanguard étaient précédemment fabriqués pour Weatherby par l'entreprise japonaise Howa Machinery; la majorité des carabines de la gamme Weatherby sont maintenant fabriquées aux États Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le numéro de série observé comprenait le préfixe alphabétique "Z" et sept chiffres.
Coups	- boîtier chargeur interne avec portière de magasin articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194660	Weatherby	Vanguard Camilla	Weatherby	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Vanguard Whitetails

Wheatherby Whitetails Unlimited

Whitetails Unlimited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23335
Marque: Weatherhead Waters & Company
Modèle: Over & Under Turnover Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Weatherhead Waters & Company
Modèle:	Over & Under Turnover Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23335 - 2	31 PERCUSSION	2	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WEATHERHEAD WALTER C0." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - de 1828 à 1857. - caractéristiques : canons superposés rotatifs; plaquettes de crosse en bois.
Genre	- percussion.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche et canon superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barreled Turnover Percussion Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Swivel Barrel Pistol

Turnover Double Barrel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24605
Marque: Weaver Arms
Modèle: Nighthawk Carbine

Sommaire

Marque:	Weaver Arms
Modèle:	Nighthawk Carbine
Fabricant:	Weaver Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24605 - 1	9MM LUGER	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 25	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24605 - 2	9MM LUGER	25	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 25	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24605 - 3	9MM LUGER	32	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 25	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24605 - 4	9MM LUGER	40	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 25	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24605 - 5	9MM LUGER	50	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 25	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- il ne faut pas confondre la société Weaver Arms Corporation, le fabricant de la carabine Nighthawk, avec l'appellation commerciale W.R. Weaver Company de Weaver.
- la société W.R. Weaver company était le fabricant d'origine de la lunette de visée et du système de fixation Weaver.
- la société W.R. Weaver Company a été fondée par Bill Weaver, à Newport, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis, en 1930.
- la société W.R. Weaver Company a déménagé à El Paso, au Texas, en 1933.
- William R. Weaver a reçu le brevet numéro 2803907 le 27 août 1957, pour une monture pour lunette de tir.
- la société W.R. Weaver a cessé ses activités en 1968.
- les appellations commerciales de Weaver ont été utilisées pour les systèmes de lunettes de tir fabriqués par de nombreuses entreprises au fil des ans.
- les lunettes de visée Redfield, Simmons et Weaver étaient fabriquées par Meade Instruments en 2008.
- la marque Weaver Optics a été vendue par Meade Instruments à la société ATK en 2008.
- la marque Redfield a été vendue par Meade Instruments à la société Leupold & Stevens en 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 1984. - crosse rentrante, poignée-pistolet noire en nylon et fût avec poignée-pistolet verticale dotée de rainures pour les doigts, poignée d'armement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, guidon à lame avec protège-guidon et hausse réglable.
Fabricant	- la Weaver Arms Corporation a produit des armes à feu à Escondido, Californie, de 1984 à 1990.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. REMARQUE : - 2803907 est un numéro de brevet attribué à William R. Weaver le 27 août 1957 pour une monture de visée télescopique.
Coups	- chargeur amovible dans la poignée-pistolet arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nighthawk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129260
Marque: Weaver, Henry George
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Weaver, Henry George
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Weaver, Henry George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129260 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HG.WEAVER LONDON ENGLAND" a été vue sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse ou la face inférieure; chiens extérieurs latéraux ou sans chien; double détente; garde main quadrillé élancé de type esquille et crosse à poignée anglaise.
Fabricant	- Henry George Weaver était situé au 43, Leytonstone Road à Stratford, à Londres en Angleterre de 1922 à 1926.
Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- il n'y avait pas de numéro de série sur le spécimen observé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125562
Marque: Web Arms
Modèle: WA-15

Sommaire

Marque:	Web Arms
Modèle:	WA-15
Fabricant:	Web Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125562 - 1	223 REM	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.892)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125562 - 2	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.892)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125562 - 3	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.892)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125562 - 4	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.892)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125562 - 5	223 REM	20	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.892)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125562 - 6	223 REM	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.892)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125562 - 7	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.892)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125562 - 8	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.892)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125562 - 9	223 REM	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.892)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125562 - 10	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.892)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125562 - 11	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.892)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125562 - 12	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.892)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle WA-15 ressemble à la gamme de carabines M16/AR-15 fabriquées par Colt.
- le modèle WA-15 est offert en différentes configurations de carabine ou de fusils. Toutes les versions utilisent la même plate-forme, mais présentent des différences au niveau du canon, du système de visée, du pontet, de la poignée-pistolet ou de la monture.
- caractéristiques possibles : canon rond compact, M4, HBAR avec bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme, d'un frein de bouche ou d'un compensateur; ensemble de frette de prise de gaz avec ensemble guidon à pilier et tenon pour baïonnette; ensemble supérieur A2 forgé (poignée de transport et hausse intégrées) ou A4 (rail Picatinny) avec ou sans poignée de transport amovible; boîtier de culasse/carcasse inférieur forgé avec pontet normal; détente à deux phases; garniture noire ou verte; garde-main tubulaire A2, CAR ou mi-longueur, à quatre rails, à rail tactique ou flottant; poignée-pistolet Hogue standard en caoutchouc; crosse synthétique fixe A2 et monture CAR à 4 ou 6 positions.
- autres options disponibles sur demande.

Fabricant

- la société Web Arms Company est établie à Pasadena, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

WA 15

WA 15 LE Compact

WA 15 LE Series

WA 15 Law Enforcement Series

WA 15LE Compact

WA 15LE Series

WA-15 CWS

WA-15 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WA-15 Complete Weapons System

WA-15 LE

WA-15 LE Series

WA-15 Law Enforcement Series

WA-15 Rifle

WA-15A2

WA-15A4

WA-15CWS

WA-15LE

WA-15LE Compact

WA-15LE Series

WA15

WA15 LE Series

WA15 Law Enforcement Series

WA15-16 HBAR

WA15LE Compact

WA15LE Series

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136642
Marque: Webb, George Walter
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Webb, George Walter
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	Webb, George Walter
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136642 - 1	36 PERCUSSION	1	101	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "G.W. WEBB 19 HIGH St.OXFORD" figure sur le dessus du canon d'un exemplaire connu.
Modèle	- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu. - il s'agit d'un pistolet à percussion à chargement par la bouche doté d'un chien sans crête. - caractéristiques : canon octogonal; levier de chargement monté sous le canon; double action; dispositifs de visée fixes; boîtier de carcasse/culasse orné de ciselures; plaquettes de poignée quadrillées. - des poinçons d'homologation britanniques sont apparents sous le canon.
Fabricant	- l'inscription "G.W. WEBB 19 HIGH St.OXFORD" figure sur le dessus du canon d'un exemplaire connu. - George Walter Webb était enregistré comme fabricant d'armes à Oxford, en Angleterre, d'abord au 19 High Street entre 1862 et 1869 environ, puis au No. 16 High Street de 1870 à 1890 environ. - G.W. Webb vendait également des armes à feu produites par d'autres fabricants, sur lesquelles il apposait le nom G.W. Webb.
Numéro de série	- deux exemplaires connus ne comportaient aucun numéro de série.
Remarques de la loi canadienne	- dans certains calibres, les armes de poing fabriquées par G.W. Webb avant 1898 sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- l'inscription "PATENT. No A.228" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129961
Marque: Webb, George Walter
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Webb, George Walter
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	Webb, George Walter
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129961 - 1	25 PERCUSSION	1	221	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "G.W. WEBB 19 HIGH St.OXFORD" figure sur le dessus du canon de l'arme à feu examinée.
Modèle	- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu. - caractéristiques : pistolet à canon à bascule, à chargement par la bouche et mécanisme à percussion, ou à chargement par la culasse avec "détente" déverrouillant le mécanisme située à l'avant du pontet; mécanisme à coffre avec chien central situé à l'arrière du bouclier; anneau supplémentaire sur le pontet; canon octogonal à âme lisse; viseurs fixes. - les poinçons d'homologation britanniques figurent sur la face inférieure du canon.
Fabricant	- l'inscription "G.W. WEBB 19 HIGH St.OXFORD" figure sur le dessus du canon de l'arme à feu examinée. - George Walter Webb était enregistré comme fabricant d'armes à feu à Oxford, en Angleterre, d'abord au 19 High Street entre environ 1862 et 1869, puis au No. 16 High Street, de 1870 à environ 1890. - G.W. Webb vendait également des armes à feu produites par d'autres fabricants, sur lesquelles il apposait le nom G.W. Webb.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer devant la "détente" de dégagement du mécanisme.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing fabriquées par G.W. Webb avant 1898 dans certains calibres sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166562
Marque: Webb, Selby S
Modèle: Single Action

Sommaire

Marque:	Webb, Selby S
Modèle:	Single Action
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166562 - 1	22 LR	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "S. Webb. MAKER" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- cette arme à feu ressemble au revolver de modèle Colt 1873 Single Action Army. - caractéristiques : canon rond avec ensemble de tige d'éjection actionnée manuellement; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet fixe et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; simple action; plaquettes en bois ou en plastique; viseurs fixes ou réglables; fini bleui ou plaqué nickel.
Numéro de série	- le numéro de série est situé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe d'un ou de deux lettres suivi d'un ou de deux chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN U.S.A" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée. - les inscriptions "1862" et "1951" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée. Elles peuvent faire référence à la période durant laquelle le fabricant fut en activité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Action Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128848
Marque: Weber
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Weber
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128848 - 1	22 SHORT	1	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " WILH.WEBER " a été relevée sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge; chien à crête exposé; détente à crête protégée; extracteur à levier latéral; poignée en bois tête d'oiseau.

Numéro de série

- numéro de série situé sous la plaquette de poignée.
- sur le spécimen observé, le numéro était constitué d'un préfixe à deux lettres et de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Indoor Pistol

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121968
Marque: Weber
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Weber
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121968 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : "Wilhelm Weber Hamburg" sur la bande séparant les canons.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur les plats du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126856
Marque: Weber & Ruesh
Modèle: Open Top Frame Pocket

Sommaire

Marque:	Weber & Ruesh
Modèle:	Open Top Frame Pocket
Fabricant:	Weber & Ruesh
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126856 - 1	32 RF	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Weber Ruesh et Zurich" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal; chien extérieur à crête; détente pliante; cylindre et carcasse/boîtier de culasse gravés; plaquettes en ivoire.
Fabricant	- "Weber Ruesh et Zurich" figure sur le canon. - Weber & Ruesh était située à Zurich, en Suisse, de 1868 à 1914 (environ).
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des antiquités au Canada.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges à l'arrière du barillet du spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183322
Marque: Weber, Casimir
Modèle: Warnant System

Sommaire

Marque:	Weber, Casimir
Modèle:	Warnant System
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183322 - 1	22 LR/9MM FLOBERT	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.
- les Weber étaient une famille de fabricants d'armes/détaillants, établie à Zurich, en Suisse, de 1847 jusqu'à la Première Guerre mondiale; le père (Casimir Weber) a dirigé l'entreprise jusqu'en 1895,puis a été remplacé par son fils, également appelé Casimir Weber.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu qui utilise un mécanisme de type "Warnant" avec un bloc-culasse articulé à l'arrière de la culasse. Lorsqu'il est levé, le bloc-culasse agit comme un extracteur pour retirer les douilles tirées.
- caractéristiques : viseurs ouverts fixes; canons ronds; monture à poignée anglaise en noyer quadrillé; bloc-culasse articulé avec poignée de levage sur le côté droit du bloc; chien apparent à armement manuel; pontet complexe; plaque de couche en matériau synthétique ornée d'une image de gibier; fini bleui.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée est composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini Target Pistol

Model 5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model V

Modell 5

Modell V

Target Pistol

V

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25062
Marque: Webley
Modèle: 1853

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	1853
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25062 - 1	45 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. WEBLEY PATENTEE" ou "PHILIP WEBLEY PATENTEE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut aussi figurer sur le dessus du canon.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- modèle fabriqué vers 1853.
- cette arme de poing est le premier revolver breveté par Webley.
- il s'agit d'un revolver à mise à feu par percussion.
- caractéristiques relevées : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et barillet non cannelé; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; le pontet peut être muni d'un repose-doigt; poignée-pistolet monopièce en noyer quadrillé; dispositifs de visée fixes.
- offert avec ou sans refouloir monté sur le côté gauche.
- ce modèle a été remplacé par le modèle 1853 Longspur.

Mécanisme

- mécanisme à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'exemplaires connus était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140992	Grainger, John	Webley 1853	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1853 Open Frame Percussion Revolver

1853 Percussion Revolver

Webley Patented Revolver

Webley Percussion Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94395
Marque: Webley
Modèle: 1853 Longspur

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	1853 Longspur
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94395 - 2	32 PERCUSSION	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94395 - 4	32 PERCUSSION	6	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94395 - 3	36 PERCUSSION	5	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94395 - 5	36 PERCUSSION	5	172	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94395 - 1	45 PERCUSSION	5	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94395 - 6	45 PERCUSSION	5	172	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "JAMES WEBLEY PATENTEE", ou "JAMES WEBLEY ST. MARY'S SQUARE, BIRMINGHAM" ou "WEBLEY'S PATENT" figure sur l'arme à feu.

- la société James Webley était située au 14 St Mary's Square, à Birmingham, en Angleterre, de 1845 à 1863.
- James Webley était le frère de Philip Webley.

- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.

- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.

- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Modèle

- arme fabriquée de 1853 à 1899 environ.
- l'inscription "1853 Longspur" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "1853 Longspur" est un revolver à percussion à boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, muni d'un long chien à crête apparent.

- le modèle "1853 Longspur" était offert en trois modèles de différentes longueurs :

- modèle pour étui, habituellement cinq coups et canon de 178 mm (7 po),

- modèle pour ceinture, habituellement cinq coups et canon de 121 à 127 mm (4,75 à 5 po), et

- modèle de poche, six coups et canon de 89 à 102 mm (3,5 à 4 po).

- un levier de sûreté qui, lorsqu'on appuie dessus vers l'avant, retient le chien en toute sécurité à la position armée ou non armée pourrait se trouver sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- on distingue le premier modèle des autres par l'absence de refouloir et par la présence d'un chien partiellement encastré.
- le second modèle incorpore un refouloir de type Adams fixé au boîtier de culasse/à la carcasse à l'aide d'une pince à ressort.
- le troisième modèle peut être identifié par le refouloir composite (breveté par James Kerr en 1955, no 1722) monté sur la cloison du canon et qui est à plat le long du côté gauche du canon; au lieu d'être articulé, il est vissé à l'extrémité de la tige d'axe du barillet puis fixé par une vis horizontale qui pénètre de l'avant du tenon dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dos de crosse.
- numéros de série relevés :
- premier modèle (1853 à 1855), de 131 à 338.
- deuxième modèle (1855 à 1857), de 199 à 969.
- troisième modèle (1857 à 1899), de 985 à 1602.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- l'inscription "WILKINSON & SON PALL MALL LONDON" peut figurer sur le dessus du canon. Cette firme était le détaillant de l'arme montrée sur l'image.
- l'inscription "BY HER MAJESTY'S ROYAL LETTERS PATENT" peut figurer sur le dos de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140993	Worrall, James	Webley 1853 Longspur	Webley	Arme de poing	Revolver
140994	Hook, Henry	Webley 1853 Longspur	Webley	Arme de poing	Revolver
140996	Ladmore, Edwin	Webley 1853 Longspur	Webley	Arme de poing	Revolver
140997	Veisey & Son	Webley 1853 Longspur	Webley	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94395

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141005	Mortimer, Thomas Elsworth	Webley 1853 Longspur	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1853 Belt Model

1853 Holster Model

1853 Longspur Third Model

1853 Pocket Model

1853 Third Model Belt Size

1853 Third Model Holster Size

1853 Third Model Pocket Size

Longspur Belt Model

Longspur First Model

Longspur Holster Model

Longspur Pocket Model

Longspur Second Model

Longspur Third Model

Longspur Third Model Belt Size

Longspur Third Model Holster Size

Longspur Third Model Pocket Size

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98715
Marque: Webley
Modèle: 1864 Solid Frame Rimfire

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	1864 Solid Frame Rimfire
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98715 - 3	30 RF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98715 - 4	320 REV RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98715 - 1	44 RF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98715 - 5	44 RF	6	159	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98715 - 2	44 RF	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WEBLEY'S PATENT" peut être marqué sur l'arme à feu.
- le logo de marque de commerce de "P. Webley & Son / Webley & Scott", soit un balle ailée surplombant les lettres "W&S", peut être marqué sur le côté de l'arme à feu.
- "WEBLEY" est une marque de revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour fonder "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited", le 21 octobre 1897.
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont poursuivi leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été rebaptisé "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- l'arme de poing à carcasse rigide et à percussion annulaire de Webley représentait une amélioration par rapport aux revolvers à carcasse rigide datant de 1859 environ. La production de cette gamme de modèles commença vers 1860 et prit fin à la fin de cette décennie alors que furent lancés les revolvers à carcasse rigide et à percussion centrale.
- simple action/double action, habituellement avec chien rebondissant.
- habituellement, barillet non cannelé; possibilité de petits crans d'arrêt à l'avant du barillet.
- canon octogonal ou rond.
- portière de chargement sur le côté droit, derrière le bouclier; cette portière peut se trouver sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et pivoter vers l'extérieur ou elle peut être articulée au côté du boîtier de culasse/de la carcasse par une vis à tête fendue et elle pivote alors vers l'arrière en comprimant un ressort horizontal fixé à l'extérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- possibilité d'absence d'un mécanisme d'éjection.
- sur les armes munies d'un mécanisme d'éjection, ce mécanisme peut être de différents types; il peut s'agir d'un mécanisme à levier breveté de type Webley monté sur le côté droit du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse et portant l'inscription "Registered May 3rd" (Webley patent of 1864); un mécanisme à levier de type Tranter similaire au mécanisme Webley; une tige d'éjection à manoeuvre rectiligne fixée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cadre de crosse caractérisé par un évident renflement derrière le chien.
- possibilité d'anneau pour cordon.
- ces armes à feu peuvent arborer l'inscription "Webley's Patent", mais il n'était pas inhabituel que Webley produise ces armes de poing pour le commerce; les armes ne portaient aucune référence à Webley et elles n'arboraient que le nom du détaillant/distributeur.
- habituellement, fini bleui et plaquettes de crosse en bois dur.

Mécanisme

- simple ou à double action.

Autres marquages

- arme examinée : nom du détaillant sur le plafond de la cage du barillet; par ex. : "ALEX.r HENRY" au-dessus de "12 SOUTH St. ANDREW St." au-dessus de "EDINBURGH".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1864 First Model

1864 Second Model

1864 Third Model

Solid Frame Revolver

Webley Solid Frame Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24609
Marque: Webley
Modèle: 1866 Boxer

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	1866 Boxer
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24609 - 1	577 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. WEBLEY PATENTS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce de "P. Webley & Son / Webley & Scott", une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", peut figurer sur le côté de l'arme à feu.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'à environ 1915.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- un petit nombre d'exemplaires ont été fabriqués d'environ 1866 à 1870.
- caractéristiques : guidon à lame demi-ronde et hausse à rainure; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide profond; plaque circulaire située entre le barillet et le bouclier; axe de barillet amovible; barillet à six chambres doté de surfaces externes semi-circulaires; poignée en manche de scie avec plaquettes en noyer à quadrillage fin; anneau de suspension.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la face du barillet et peut être répété sur la face de l'axe du barillet.
- le numéro de série de l'une des armes référencées est composé de trois chiffres.

Autres marquages

- l'inscription "1 INCH .577 BOXER" peut figurer sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.577 Boxer Revolver

1866

Center Fire Solid Frame Revolver

Centre Fire Solid Frame Revolver

Solid Frame Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141023
Marque: Webley
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141023 - 2	44 RF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141023 - 1	442 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141023 - 3	450 REV CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. WEBLEY & SON" et "ST. JAMES'S LONDON" ou "P. WEBLEY & SON" et "LONDON & BIRMINGHAM" figurent sur deux lignes sur le canon.

- les inscriptions "WEBLEY'S" et" PATENT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", une balle ailée et l'inscription "W&S", peuvent figurer sur deux lignes sur le côté de l'arme à feu.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".

- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.

- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'à environ 1915.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".

- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- les inscriptions "THE BRITISH" et "BULL DOG" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

- l'inscription "WEBLEY'S" au-dessus de "PATENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- le modèle "British Bull Dog" est antérieur au modèle "No 2 The British Bull Dog".
- caractéristiques : guidon fixe avec une rainure dans la plaque supérieure pour une hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à D233 plein et barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection de bras basculant rangé dans la tige d'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple ou double action; crosse en tête d'oiseau avec ou sans anneau de suspension; plaquettes de crosse en bois quadrillés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22896	Trulock & Harriss	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
23367	Webley	No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141024	Lang, J	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141025	Higham, Edward & George	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141028	Richards, William Henry	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141029	Curry, Nathaniel	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141030	Liddle & Kaeding	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141045	Murcott, Theophilus	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141046	Army & Navy	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141047	Whistler, Edward	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141048	Gates, Frederick	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141049	Curry, Nathaniel	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141058	Silver, S W	Webley No 2 The Expert	Webley	Arme de poing	Revolver
141063	Locke, Walter & Company	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141129	Liddle & Kaeding	Bulldog Type		Arme de poing	Revolver
169762	Lancaster, Charles	Webley Bull Dog Copy	Lancaster, Charles	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

Pre No 2 The British Bull Dog

The British Bull Dog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Webley's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Calderwood, James

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91635
Marque: Webley
Modèle: Improved Government

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	Improved Government
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91635 - 9	380 REV SHORT CF	6	124	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91635 - 4	450 REV CF	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91635 - 5	450 REV CF	6	133	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91635 - 1	450 REV CF	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91635 - 6	450 REV CF	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91635 - 2	455 REV	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91635 - 7	455 REV	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91635 - 3	476 REV	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91635 - 8	476 REV	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "WEBLEY'S PATENT" ou "WEBLEY PATENT" figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu. - le logo de la "P. Webley & Son / Webley & Scott" consistant en une balle ailée au dessus de l'inscription "W&S" peut figurer sur le côté de l'arme à feu. - les lettres "MK" dans un triangle au dessus d'un nombre sont inscrites sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "MK" sont les initiales du concepteur d'armes à feu Michael Kaufmann, et le nombre est utilisé à des fins de redevances de franchisage. - "WEBLEY" est la marque inscrite sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD". - "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" fusionnent pour former la "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897. - "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué à fonctionner séparément jusqu'aux environs de 1915. - le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été remplacé par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906. - la marque "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par la "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.
Modèle	- ces revolvers peuvent encore avoir des caractéristiques variées, qui ont changé au fil du temps, à mesure que la société Webley a mis sur le marché des améliorations mécaniques et de sécurité. - les premiers revolvers peuvent être munis d'un mécanisme à platine de style Pryse, avec dispositif de déverrouillage de la gâchette supplémentaire à l'arrière du pontet, ainsi que d'un pontet intégré moulé directement dans la carcasse; ces revolvers sont également équipés d'une carcasse de style "Kaufmann", avec fausse platine amovible sur le côté gauche du revolver. - les mécanismes de verrouillage utilisés ont également évolué, allant, sur les premiers modèles, d'un mécanisme de type bouton-poussoir sur le côté gauche, à un verrou actionné par le pouce qui poussait un verrou transversal dans la cage du barillet, et à un verrou de style "demi-étrier" qui fut remplacé par le verrou en "étrier" classique de Webley en 1889.
Mécanisme	- canon basculant vers le haut.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du dos de crosse, sous la plaquette; il figure aussi sur la face inférieure de chaque plaquette et à l'arrière du tenon de canon, sous le trou de l'axe de barillet. - le nombre sous le symbole "MK" est un nombre de la "royauté" qui servait à assurer le suivi du nombre de revolvers produits sous les brevets de Michael Kaufmann afin que ce dernier puisse être payé en fonction de chaque "revolver produit".
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historique au Canada.
Autres marquages	- le nom et l'adresse du détaillant peuvent figurer sur la bande du canon. - l'inscription "WEBLEY'S PATENT" ou "WEBLEY PATENTS" peut aussi figurer sur l'arme à feu.
Remarques	- Michael Kaufmann fut associé à la firme Webley de 1878 à 1881. Kaufmann mit au point deux modifications mécaniques, dont un verrou articulé et un nouveau mécanisme de verrouillage.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126403	Silver, S W	Webley Improved Government Retriever	Webley	Arme de poing	Revolver
132376	Silver, S W	Webley No 4 1/2 Retriever	Webley	Arme de poing	Revolver
197018	Daw, G H	Improved Government	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1880

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1880 First Change

1880 Second Change

1880 Third Change

Improved Government Revolver First Change

Improved Government Revolver First Pattern

Improved Government Revolver Second Change

Improved Government Revolver Second Pattern

Improved Government Revolver Third Change

Improved Government Revolver Third Pattern

Kaufmann 1880

Kaufmann Model 1880

MK

MK Patent

Michael Kaufmann Patent

Top Break

Webley's Improved Government Pattern Revolver

Webley-Kaufmann

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195269
Marque: Webley
Modèle: Jaguar

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	Jaguar
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195269 - 1	177 PELLET	1	356	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195269 - 2	22 PELLET	1	356	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE WEBLEY" est marqué sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Webley" est une marque de commerce de Webley & Scott.

Modèle

- "THE WEBLEY JAGUAR" est marqué sur le dessus de la chambre à air.
- arme fabriquée durant les années 1970 et remise en marché en 2008.
- caractéristiques : armement par basculement du canon bleui rayé; composition en fer blanc; guidon classique et hausse de type réglable; aucune sûreté; crosse de bois à poignée-pistolet.
- pièces compatibles avec celles d'un Webley Junior model.
- longueur totale de 991 mm (39 po) et poids de 5,78 kg (3 lb, 12 oz).

Fabricant

- "WEBLEY & SCOTT" est marqué au-dessus de "- BIRMINGHAM -" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- armement par basculement du canon et piston à ressort.
- arme dont les projectiles ne sont pas lancés à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sous le canon, près de l'axe de pivotement.
- le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de trois chiffres, sans préfixe in suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- arme dont les projectiles ne sont pas lancés à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39877	Webley & Scott	Junior	Webley & Scott	Carabine	Air, ressort ou gaz
128203	Webley & Scott	Jaguar	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

The Webley Jaguar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23388
Marque: Webley
Modèle: MARK I

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK I
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23388 - 3	442 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23388 - 9	45 AUTO	6	61	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
23388 - 7	45 AUTO	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
23388 - 8	455 REV	6	95	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
23388 - 1	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23388 - 2	455 REV	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23388 - 6	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23388 - 4	476 REV	6	113	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23388 - 5	476 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY" au-dessus de "MARK I" et au-dessus de "PATENTS" figure sur le côté gauche de la culasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" d'un "Winged Bullet" au-dessus de "W&S" peut se trouver sur le côté de l'arme à feu.
- "WEBLEY" est utilisé comme une marque sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" fusionnent pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- l'exploitation des entreprises "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" se poursuit indépendamment les unes des autres jusqu'à 1915.
- "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a changé de nom pour devenir "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" n'a plus été utilisée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Modèle

- fabriqués de 1890 à 1897.
- l'inscription "WEBLEY" au-dessus de "MARK I" au-dessus de "PATENTS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- environ 40 000 exemplaires ont été fabriqués.
- le modèle "MARK I" est également connu comme étant un revolver de la "Royal Horse Artillery".
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rayé; arme à bascule avec barillet semi-cannelé; le levier d'ouverture est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection automatique; chien dissimulé sans crête; mécanisme de détente double/simple action; pontet arrondi; crosse en tête d'oiseau/manche de scie avec anneau pour cordon; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéros de série (chiffres seulement) relevés jusqu'à 41349.
- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23365	Webley	MARK I**	Webley	Arme de poing	Revolver
77031	Webley	MARK I*	Webley	Arme de poing	Revolver
195428	Webley	MARK I	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup
196239	Manton & Company	Webley MARK 1	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MARK 1

Mark 1 Service Revolver

Mark I Service Revolver

Royal Horse Artillery

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195428
Marque: Webley
Modèle: MARK I

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK I
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195428 - 1	38 S&W	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WEBLEY", "MARK I" et "PATENTS" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté par une "balle ailée", et l'inscription "W&S" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté de l'arme à feu.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Modèle

- fabriquée à l'origine d'environ 1890 à environ 1897.
- l'inscription "MARK I 38" figure sur le côté gauche du bloc canon.
- cette arme est un revolver transformé en arme à un coup vers 1950.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; levier d'ouverture situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; éjection automatique; chien extérieur à crête; double/simple action; pontet arrondi; bride de poignée de type tête d'oiseau, en manche de scie, avec anneau de suspension; plaques de poignée quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT LTD" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série peut avoir été retiré durant le processus de transformation du revolver en arme à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23388	Webley	MARK I	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MARK 1

Mark 1 Single Shot Conversion

Single Shot Pistol

Webley Single Shot Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77031
Marque: Webley
Modèle: MARK I*

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK I*
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77031 - 2	442 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77031 - 1	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77031 - 3	476 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY" au dessus de "MARK I*" au desssus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" consistant en un projectile ailé au dessus de "W&S" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.
- "WEBLEY" est utilisé comme marque sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" se fusionnent pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les compagnies "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué à faire des affaires séparément jusqu'aux environs de 1915.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été remplacé par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Modèle

- l'inscription "WEBLEY" au-dessus de "MARK I*" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "*" a été ajouté au modèle lorsque des modifications ont été apportées aux armes à feu qui étaient renvoyées au magasin pour réparation.
- ces modifications comprenaient : l'installation d'une plaque en acier trempé dans le bouclier pour fournir une meilleure protection contre l'érosion autour de l'orifice du percuteur, le retrait d'un renflement sur la partie supérieure du dos de crosse pour donner une courbe plus lisse à la poignée, et l'ajout d'un bouton de déverrouillage plus petit pour le verrou de canon.
- à peu près 40 000 exemplaires du modèle "MARK I" ont été fabriqués entre 1890 et 1897 environ; on ne sait pas quelle quantité a été convertie en "MARK I*".
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et barillet semi cannelé; le levier d'ouverture se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection automatique; chien apparent à crête; simple ou double action; pontet arrondi; sangle de poignée de type tête d'oiseau et manche de scie avec un anneau pour cordon; plaques de préhension à damier; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série figure également sur l'ensemble de canons et le barillet.
Autres marquages	- ces armes portent aussi des poinçons d'homologation britanniques. - comme beaucoup de ces armes ont été acquises par des particuliers, certaines portent des inscriptions non standard, comme des noms, des marques d'unité, etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23365	Webley	MARK I**	Webley	Arme de poing	Revolver
23388	Webley	MARK I	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MARK 1*

MARK 1* Service

MARK I* Service

MK 1*

MK I*

Mk 1* Service

Mk I* Service

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23365
Marque: Webley
Modèle: MARK I**

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK I**
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23365 - 4	45 AUTO RIM	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
23365 - 2	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23365 - 3	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY" au dessus de "MARK I**" au desssus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque "P. Webley & Son / Webley & Scott" consistant en un projectile ailé au dessus de "W&S" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.
- "WEBLEY" est utilisé comme marque sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" se fusionnent pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les compagnies "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué à faire des affaires séparément jusqu'aux environs de 1915.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été remplacé par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "WEBLEY" au-dessus de "MARK I**" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "**" a été ajouté au modèle lorsque des modifications ont été apportées aux armes à feu qui ont été retournées aux magasins pour réparation vers 1917.
- environ 40 000 exemplaires du modèle "MARK I" ont été fabriqués d'environ 1890 jusqu'à environ 1897; on ne sait pas quelle quantité a été convertie en "MARK I**".
- ces modifications ont été apportées aux revolvers "MARK I" et "MARK I*"; donc, des variations peuvent exister.
- les modifications du modèle "MARK I*" comprennent : l'installation d'une plaque en acier trempé dans le bouclier pour fournir une meilleure protection contre l'érosion autour de l'orifice du percuteur, le retrait d'un renflement sur la partie supérieure du dos de crosse pour donner une courbe plus lisse à la crosse, et l'ajout d'un bouton de déverrouillage plus petit pour le verrou de canon.
- les modifications apportées au "MARK I**" comprennent : le remplacement de la came du barillet et du levier à came, le découpage d'une cavité dans le corps de la goupille d'accès commun pour le goujon de recul, ainsi que le remplacement des canons de 102 mm par des canons de 152 mm (qui utilisent des lames de guidon amovibles).
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et un barillet semi cannelé; le levier d'ouverture se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection automatique; chien apparent à crête; simple ou double action; pontet arrondi; sangle de poignée de type tête d'oiseau et manche de scie avec un anneau pour cordon; plaques de préhension en damier; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série est habituellement répété sur le canon et le barillet.

Autres marquages

- ces armes portent aussi des poinçons d'homologation britanniques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23388	Webley	MARK I	Webley	Arme de poing	Revolver
77031	Webley	MARK I*	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MARK 1**

MARK 1** Service

MARK I** Service

MK 1**

Mk I**

Mk I** Service

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23368
Marque: Webley
Modèle: MARK II

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK II
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23368 - 4	22 LR	1	362	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23368 - 3	45 AUTO	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
23368 - 1	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23368 - 2	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY" au-dessus de "MARK II" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" consistant en une "balle ailée" au-dessus de l'inscription "W&S" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.
- l'inscription "WEBLEY" sert de marque sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les entreprises "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les entreprises "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités de manière indépendante jusqu'à environ 1915.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été remplacé par le nom "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Modèle

- l'inscription "WEBLEY" au dessus de "MARK II" au dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué de 1894 à 1897
- ce modèle est resté en service jusqu'en 1900.
- le modèle "MARK 2" englobait toutes les modifications apportées aux modèles "MARK I*" et "MARK I**", plus un percuteur plus gros sur le chien, une fente élargie pour le chien, des changements au levier de l'extracteur ainsi qu'un pontet de forme différente.
- d'autres modifications (installation du chien du MARK 4) ont entraîné la redésignation de ce modèle : "MARK 2*".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numérotation: 40,000 à environ 63,282. - numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - numéro de série habituellement répété sur le canon et le barillet.
Autres marquages	- ces armes portent aussi des poinçons d'homologation britanniques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182962	Dickson, John & Son	MARK II	Webley	Arme de poing	Revolver
194342	Dougall, JD & Sons	Webley MARK II	Webley & Scott	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MARK 2

MARK 2 Service

MARK II Service

MK 2

MK II

Mk 2 Service

Mk II Service

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93835
Marque: Webley
Modèle: MARK II Pocket

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK II Pocket
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93835 - 1	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93835 - 2	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93835 - 3	380 REV SHORT CF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93835 - 5	380 REV SHORT CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93835 - 4	380 REV SHORT CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93835 - 6	380 REV SHORT CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "WEBLEY'S" et "PATENT" sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté par une "balle ailée", et l'inscription "W&S" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté de l'arme à feu. - la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD". - les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897. - les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ. - le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD". - la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.
Modèle	- l'inscription "MARK II 380" figure sur le côté gauche de la cage du barillet. - modèle mis sur le marché en 1893 sous la désignation "New Self Ejector Model" et d'abord vendu par la société Army & Navy Co-operative Stores London (ARMY & NAVY C.S.L.), comme l'indique l'inscription sur le dessus du canon. - aussi offert avec une détente et un pontet standard ou avec une détente escamotable où dans ce cas, une plaque était montée par-dessus les trous du pontet. L'arme était aussi offerte avec un percuteur fixe (monté sur le chien) ou un percuteur flottant (monté sur le boîtier de culasse).
Mécanisme	- revolver à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, juste au-dessus de la détente.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194342	Dougall, JD & Sons	Webley MARK II	Webley & Scott	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MARK II 380

MARK II Police and Civillian

MARK II Police and Military

New Self Ejector Model

Top Break

Webly MARK II 380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80832
Marque: Webley
Modèle: MARK II*

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK II*
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80832 - 1	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80832 - 2	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WEBLEY", "MARK II*" et "PATENTS" sur plusieurs lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son/Webley & Scott", une balle ailée, et l'inscription "W&S" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté de l'arme à feu.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT/WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY", "MARK II*" et "PATENTS" sur plusieurs lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MARK II", la version d'origine de ce modèle, a été fabriqué entre 1894 et 1897.
- le modèle "MARK II" a été rebaptisé modèle "MARK II*" en octobre 1899.
- le modèle "MARK II*" était une version navale du modèle "MARK II" dotée d'un chien MARK IV.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 40,000 et 63,282.
- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- numéro de série habituellement répété sur le canon et le barillet.

Autres marquages

- ces armes à feu arborent aussi des poinçons d'homologation britanniques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 2

MARK 2 Service

MARK II Service

MK 2

MK II

Mk 2 Service

Mk II Service

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77052
Marque: Webley
Modèle: MARK II**

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK II**
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77052 - 2	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77052 - 1	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WEBLEY", "MARK II" et "PATENTS" sur trois lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "P. Webley & Son / Webley & Scott", le logo de la marque de commerce représenté par une balle ailée au-dessus des initiales "W&S" figurent généralement sur le côté de l'arme à feu.
- l'inscription "WEBLEY" est utilisée comme marque sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons", et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les entreprises "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons", et "W & C Scott & Son" ont continué à fonctionner séparément jusqu'à environ 1915.
- le nom de la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été changé à "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a cessé d'être utilisée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY", "MARK II" et "PATENTS" sur trois lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le symbole "**" a été ajouté à la désignation après le passage au nouveau standard, après avril 1915.
- tous les exemplaires "MARK II" desquels dérive ce modèle ont été fabriqués avant 1898.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série figure habituellement répété sur le canon et le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure habituellement sur l'arme à feu.
Autres marquages	- ces armes portent aussi des poinçons d'homologation britanniques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 2**

MARK II** Service

MK 2**

MK 2** Service

MK II** Service

Mk II**

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64184
Marque: Webley
Modèle: MARK III Pocket

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK III Pocket
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64184 - 14	32 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64184 - 15	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64184 - 13	320 REV SHORT CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64184 - 17	320 REV SHORT CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64184 - 9	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64184 - 10	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64184 - 22	38 S&W	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64184 - 18	38 S&W	6	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64184 - 11	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64184 - 7	380 LONG CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64184 - 19	380 LONG CF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64184 - 8	380 LONG CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64184 - 20	380 LONG CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64184 - 16	380 LONG CF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64184 - 21	380 LONG CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WEBLEY" et "PATENTS", sur deux lignes, figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce de "P. Webley & Son / Webley & Scott", représenté par une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Modèle

- l'inscription "MARK III" figure sur le côté gauche de la cage de barillet.
- le modèle "MARK III Pocket" était aussi connu sous les appellations "MARK III New .380 Pocket Revolver", "MARK III 320", "MARK III 380", "MARK III 38" et "MARK III Police & Military".
- d'autres versions du "MARK III" ont en commun les mêmes marques de désignation de modèle. Le "MARK III Service" (en calibre 455 REV, avec une forme de boîtier de culasse/de carcasse différente) et le "MARK III Target" (en calibre 38 S&W, sans devant ni dos de crosse sur le cadre de poignée) se reconnaissent à des caractéristiques que ne présente pas le modèle "MARK III".
- la gamme "MARK III" a été fabriquée entre 1894 et 1945.
- caractéristiques : percuteur sur le boîtier de culasse/la carcasse; axe du barillet faisant partie du barillet; barillet cannelé (les barillets de calibre .38 sont de la même taille, mais les barillets de calibre .32 ont un avant de taille réduite); guidon et hausse fixes; mécanisme à bascule; mécanisme de détente à double action; peut être muni d'un anneau de suspension; sûreté facultative; plaquettes de poignée en deux pièces; des petites plaquettes de poignée noires en plastique ont été posées sur les revolvers marqués "Pocket" (de poche), et des plaquettes de poignée de taille moyenne en bois sur les revolvers destinés aux policiers et aux militaires.
- la principale caractéristique d'identification sur ce modèle est la bosse ou le "renflement" prononcé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; les autres modèles désignés "MARK III" n'ont pas cette caractéristique.
- le revolver "MARK III Service" est muni d'un axe de barillet qui fait partie de l'ensemble canon. Le boîtier de culasse/la carcasse est muni d'une poignée en "tête d'oiseau" sans "renflement" au-dessus de la poignée.
- le revolver "MARK III Target" n'a pas de chien classique, mais plutôt un percuteur à ressort à disques; boîtier de culasse/carcasse sans devant ni dos de crosse; pas de bosse ou renflement caractéristique du modèle "MARK III"; poignée une pièce en noyer posée sur les queues de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse au moyen de deux vis (une sur le dessus et une à l'avant de la poignée).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté gauche de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- ces armes à feu arboraient souvent le nom du détaillant ou du distributeur sur le canon ou le plafond de la cage du barillet. Comme les armes à feu étaient des cadeaux très courants au début du vingtième siècle, de nombreux exemplaires portent aussi des dédicaces sur le canon ou d'autres surfaces. - possibilité d'inscriptions relatives aux organisations les ayant adoptées; par exemple, "O.P.P."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24984	Webley	MARK III Target	Webley	Arme de poing	Revolver
120532	Webley	MARK III Service	Webley	Arme de poing	Revolver
137277	Horton, William	Webley MARK III Pocket	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MARK "III"

MARK "III" .32

MARK "III" .320

MARK "III" .38

MARK 3

MARK 3 Commercial Model

MARK 3 Pocket

MARK 3 Police

MARK 3 W&S

MARK 3 Webley & Scott

MARK III 32

MARK III 320

MARK III 38

MARK III Comercial Model

MARK III Pocket 32

MARK III Pocket 38

MARK III Pocket 380

MARK III Police

MARK III Police & Military

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

MARK III W&S

MARK III Webley & Scott

MK 3 Commercial Model

MK 3 Pocket

MK 3 Police

MK III

MK III Commercial Model

MK III Pocket

MK3

W&S MARK "III"

W&S MARK III Webley

Webley & Scott MARK "III"

Webley & Scott MARK III Webley

Webley Patents MARK "III"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25042
Marque: Webley
Modèle: MARK III Pocket

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK III Pocket
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25042 - 4	38 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25042 - 3	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25042 - 2	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25042 - 1	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT LTD" figure généralement sur le plafond de la cage du barillet.
- les inscriptions "WEBLEY" (1ère ligne) et "PATENTS" (ligne du dessous) figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", représenté par une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté de l'arme à feu.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement soit par "P. WEBLEY & SON", soit par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit pas sur l'arme à feu.
- la gamme "MARK III" a été mise sur le marché en 1894 par "P. Webley & Son".
- la gamme "MARK III" a été fabriquée de 1894 à 1945.
- l'inscription "MARK III" figure sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.
- le modèle "MARK III Pocket" était aussi connu sous les appellations "MARK III Police & Military", "MARK III 320", "MARK III 380", et "MARK III 38".
- les versions du modèle "MARK III" ont en commun les mêmes marques de désignation du modèle.
- le modèle "MARK III Service" est en calibre 455 REV et le boîtier de culasse/la carcasse est de forme différente.
- le modèle "MARK III Target" (en calibre 38 S&W, sans devant ni dos de crosse sur le cadre de poignée) est reconnaissable par des caractéristiques que l'on ne retrouve pas sur le modèle "MARK III".
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; boîtier de culasse/carcasse à bascule, articulé à l'avant avec barillet cannelé (les exemplaires en calibre .38 ont une seule taille, les exemplaires en calibre .32 ont une réduction en "escalier" à l'avant); l'axe de barillet fait partie du barillet; le percuteur est monté dans le bouclier du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; peut être doté d'un anneau de suspension; levier de sûreté facultatif; la poignée était de conception deux pièces, où de petites plaquettes en plastique noir étaient installées sur les exemplaires vendus comme revolver "Pocket" (de poche), des plaquettes moyennes étaient installées sur les exemplaires vendus aux forces policières et aux acheteurs militaires.
- la principale caractéristique d'identification sur ce modèle est la bosse ou le "renflement" prononcé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; les autres modèles désignés "MARK 888" n'ont pas cette caractéristique.
- dans le revolver "MARK III Service", l'axe de barillet fait partie de l'ensemble canon. Le boîtier de culasse/la carcasse est muni d'une poignée en "tête d'oiseau" sans "renflement" au-dessus de la poignée.
- le modèle "MARK III Target" a remplacé le chien classique par un percuteur à ensemble de disques, le boîtier de culasse/la carcasse n'a pas de devant ni de dos de crosse et n'a pas la bosse ou le "renflement" prononcé du modèle "MARK III" et une poignée une pièce en noyer est installée sur les queues de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse à l'aide de deux vis (une sur le dessus et une à l'avant de la poignée).

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT LTD" figure généralement sur le plafond de la cage du barillet.
- les inscriptions "WEBLEY"et "PATENTS", l'une au-dessus de l'autre, figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé consistait en quatre ou cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 3

MK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120532
Marque: Webley
Modèle: MARK III Service

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK III Service
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120532 - 5	45 AUTO	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
120532 - 3	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120532 - 4	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. WEBLEY & SON" ou "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions "WEBLEY" et "PATENTS" sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce de "P. Webley & Son / Webley & Scott", représenté par une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- un "sceau" a été apposé aux modèles "Webley Mark III Service" le 5 octobre 1897 et ceux-ci ont été approuvés comme armes réglementaires des forces terrestres et navales par le gouvernement britannique le 27 novembre1897.
- la gamme "MARK III" a été fabriquée entre 1894 et 1897.
- l'inscription "MARK III" figure sur le côté gauche de la cage de barillet.
- les deux autres versions du "MARK III" ont en commun la désignation du modèle. Le "MARK III" (en calibres .38 et .32, avec une forme de boîtier de culasse/de carcasse équivalente) et le "MARK III Target" (en calibre 38 S&W, sans devant ni dos de crosse) se reconnaissent à des caractéristiques que ne présente pas le modèle "MARK III".
- caractéristiques : percuteur monté sur le chien; axe de barillet faisant partie de l'ensemble canon; barillet cannelé; guidon et hausse fixes; arme à bascule; mécanisme de détente à double action; possibilité d'anneau de suspension; levier de sûreté en option; plaquette deux pièces.
- les principales caractéristiques de ce modèle sont le calibre et l'axe de barillet faisant partie de l'ensemble canon. Le boîtier de culasse/la carcasse est muni d'une crosse en tête d'oiseau sans renflement au-dessus de la crosse et d'un chien à large crête.
- le revolver "MARK III Target" n'a pas de chien classique, mais plutôt un percuteur à ressort à disques; boîtier de culasse/carcasse sans devant ni dos de crosse; pas de bosse ou renflement caractéristique du modèle "MARK III"; poignée une pièce en noyer posée sur les queues de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse au moyen de deux vis (une sur le dessus et une à l'avant de la poignée).
- le modèle "MARK III" avait un levier de sûreté en option; la plaquette était en deux pièces, de petites plaquettes de poignée en plastique noir étaient installées sur les exemplaires vendus comme revolver "Pocket" (de poche), plaquette de taille moyenne en bois étaient installée sur les exemplaires vendus aux acheteurs policiers et militaires. La principale caractéristique permettant d'identifier le modèle "MARK III" est un renflement prononcé ou "bosse" à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette; les autres modèles désignés "MARK III" n'ont pas cette caractéristique.

Fabricant

- l'inscription "P. WEBLEY & SON" ou "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions "WEBLEY" et "PATENTS" sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce de "P. Webley & Son / Webley & Scott", représenté par une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et une partie du numéro peut figurer sur d'autres pièces.
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.
- le Mark III Service a été produit avec sa propre séquence de numéros de série.
- les recherches effectuées sur le MARK III Service indiquent que le numéro de série le plus ancien observé est le 101.
- les recherches effectuées sur le MARK III Service indiquent que le numéro de série le plus élevé observé est le 80,012.

Calibre

- l'inscription ".455" figure sur le côté gauche de la cage du barillet.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historique au Canada.

Autres marquages

- le canon ou le pafond de la cage du barillet de ces armes à feu portent souvent le nom d'un détaillant ou d'un distributeur. Comme les armes à feu constituaient fréquemment des présents au début du vingtième siècle, beaucoup arborent aussi des dédicaces sur le canon ou sur d'autres surfaces adéquates.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23400	Webley	MARK III Service	Webley & Scott	Arme de poing	Revolver
24984	Webley	MARK III Target	Webley	Arme de poing	Revolver
64184	Webley	MARK III Pocket	Webley	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MARK 3

MARK III

MARK III 455

MK 3 Service

MK III Service

Service MARK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23400
Marque: Webley
Modèle: MARK III Service

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK III Service
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23400 - 1	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23400 - 3	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23400 - 2	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23400 - 4	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" ou "WEBLEY & SCOTT Ltd BIRMINGHAM" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions "WEBLEY" et "PATENTS" sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce de "P. Webley & Son / Webley & Scott", représenté par une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- un "sceau" a été apposé aux modèles "Webley Mark III Service" le 5 octobre 1897 et ceux-ci ont été approuvés comme armes réglementaires des forces terrestres et navales par le gouvernement britannique le 27 novembre1897.
- l'inscription "MARK III" figure sur le côté gauche de la cage de barillet.
- les deux autres versions du "MARK III" ont en commun la désignation du modèle. Le "MARK III" (en calibres .38 et .32, avec une forme de boîtier de culasse/de carcasse équivalente) et le "MARK III Target" (en calibre 38 S&W, sans devant ni dos de crosse) se reconnaissent à des caractéristiques que ne présente pas le modèle "MARK III".
- caractéristiques : percuteur monté sur le chien; axe de barillet faisant partie de l'ensemble canon; barillet cannelé; guidon et hausse fixes; arme à bascule; mécanisme de détente à double action; possibilité d'anneau de suspension; levier de sûreté en option; plaquette deux pièces.
- les principales caractéristiques de ce modèle sont le calibre et l'axe de barillet faisant partie de l'ensemble canon. Le boîtier de culasse/la carcasse est muni d'une poignée de type "tête d'oiseau" sans "renflement" au-dessus de la poignée et d'un chien à large crête.
- le revolver "MARK III Target" n'a pas de chien classique, mais plutôt un percuteur à ressort à disques; boîtier de culasse/carcasse sans devant ni dos de crosse; pas de bosse ou renflement caractéristique du modèle "MARK III"; poignée une pièce en noyer posée sur les queues de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse au moyen de deux vis (une sur le dessus et une à l'avant de la poignée).
- le modèle "MARK III" avait un levier de sûreté en option; la plaquette était en deux pièces, de petites plaquettes de poignée en plastique noir étaient installées sur les exemplaires vendus comme revolver "Pocket" (de poche), une plaquette de taille moyenne en bois était installée sur les exemplaires vendus aux acheteurs policiers et militaires. La principale caractéristique permettant d'identifier le modèle "MARK III" est un renflement prononcé ou "bosse" à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette; les autres modèles désignés "MARK III" n'ont pas cette caractéristique.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" ou "WEBLEY & SCOTT Ltd BIRMINGHAM" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions "WEBLEY" et "PATENTS" sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce de "P. Webley & Son / Webley & Scott", représenté par une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et une partie du numéro peut figurer sur d'autres pièces.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le modèle MARK III Service a été produit avec sa propre séquence de numéros de série.
- une recherche indique que le plus petit numéro de série relevé sur le modèle MARK III Service est 101.
- une recherche indique que le plus gros numéro de série relevé sur le modèle MARK III Service est 80 012.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120532	Webley	MARK III Service	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MARK 3 Service

MARK III 455

MARK III Service 455

MARK III Service Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24984
Marque: Webley
Modèle: MARK III Target

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK III Target
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24984 - 1	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24984 - 2	38 S&W	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WEBLEY" et "PATENTS" sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", représenté par une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté de l'arme à feu.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK III" figure sur le côté gauche de la cage de barillet.
- les deux autres versions du "MARK III" ont en commun la désignation du modèle. Le modèle "MARK III Service" (en calibre 455 REV et dont la forme du boîtier de culasse/de la carcasse est différente) et le modèle "MARK III" (aussi connu sous le nom "MARK III Pocket" ou "MARK III Police & Military" en calibres .38 et.32) se distinguent par des caractéristiques qui ne se trouvent pas sur le modèle "MARK III Target".
- la gamme "MARK III" a été fabriquée entre 1894 et 1945.
- caractéristiques : percuteur monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; axe du barillet faisant partie du barillet; barillet cannelé; guidon à grain d'orge en laiton et hausse réglable en dérive; mécanisme à bascule; mécanisme de détente à double action; peut avoir un anneau de suspension; le chien classique a été remplacé par un percuteur à ensemble de disques; le boîtier de culasse/la carcasse n'a pas de devant ni de dos de crosse et n'a pas la bosse ou le "renflement" proéminent du modèle "MARK III", et une poignée une pièce en noyer fixée aux queues de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse par deux vis (une sur le dessus, et une à l'avant de la poignée).
- dans le revolver "MARK III Service", l'axe de barillet fait partie de l'ensemble canon. Le boîtier de culasse/la carcasse est muni d'une poignée en "tête d'oiseau" sans "renflement" au-dessus de la poignée.
- le modèle "MARK III" avait un levier de sûreté en option; les plaquettes étaient en deux pièces, de petites plaquettes de poignée en plastique noir étaient installées sur les exemplaires vendus comme revolver "Pocket" (de poche), des plaquettes de taille moyenne en bois étaient installées sur les exemplaires vendus aux acheteurs policiers et militaires. La principale caractéristique permettant d'identifier le modèle "MARK III" est la bosse ou le "renflement" proéminent à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus des plaquettes, les autres modèles désignés "MARK III" n'ont pas cette caractéristique.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64184	Webley	MARK III Pocket	Webley	Arme de poing	Revolver
120532	Webley	MARK III Service	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MARK 3

MARK 3 Target

MARK III

MK III

MK3

Target MARK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77651
Marque: Webley
Modèle: MARK III*

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK III*
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77651 - 1	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77651 - 2	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77651 - 4	38 S&W	6	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77651 - 3	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WEBLEY & SCOTT" ou "WEBLEY & SCOTT LTD" figure généralement sur le dessus de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", soit une balle ailée au-dessus de "W&S", figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WEBLEY" est une marque de revolvers principalement fabriqués par "P. WEBLEY & SON" ou par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD", "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné le 21 octobre 1897 pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont poursuivi leurs opérations séparément jusqu'aux alentours de 1915.
- "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été rebaptisée "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Modèle

- "MARK III*" figure généralement sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.
- en 1899, une étoile (*) a été ajoutée à la désignation des modèles MARK III après le remplacement de pièces par des pièces du modèle MARK IV (chien et/ou barillet).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 3*

MARK 3* Service

MARK III* Service

MK 3*

MK III*

Mk 3* Service

Mk III* Service

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196098
Marque: Webley
Modèle: MARK IV Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK IV Centennial Commemorative
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196098 - 1	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "WEBLEY & SCOTT LTD" et "MADE IN ENGLAND", sur deux lignes, figurent sur la cage du barillet.
- L'inscription "WEBLEY" figure sur les plaquettes.

Modèle

- L'inscription "MARK IV" figure sur le côté gauche de la cage de barillet.
- L'inscription "The 100th Year of the Webley Revolver 1882-1982" figure sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "The Sun Never Sets On a Webley Mark IV" figure sur le côté droit du canon.
- Cette arme est un revolver célébrant le 100e anniversaire du revolver à brisure Webley. Fabriqués en 1982 en vertu d'un contrat pour Navy Arms, ces revolvers étaient vendus dans une boîte-présentoir en bois et accompagnés d'un certificat d'authenticité attestant qu'il s'agissait des 250 derniers revolvers fabriqués par Webley & Scott.
- Caractéristiques : dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/de la carcasse à bascule avant avec barillet demi-cannelé; éjection automatique; levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente double/simple action; poignée en forme de manche de scie avec anneau de suspension; plaquettes en bakélite quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- Les inscriptions "WEBLEY & SCOTT LTD" et "MADE IN ENGLAND", sur deux lignes, figurent sur la cage du barillet.
- L'inscription "WEBLEY" figure sur les plaquettes.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé était composé du préfixe d'une lettre ("B") suivi de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100 Years of Webley

100th Year Mark IV

100th Year of the Webley

1882-1982

Centennial MARK IV

Centennial Mark 4

Centennial Top Break

Commemorative MARK IV

Commemorative Mark 4

Final 250

Limited Edition Mark IV

MARK IV

MARK IV 1882-1982

MARK IV 38

MARK-IV

Mark IV .38

Navy Arms Contract Commemorative Webley

Top Break

Webley Centennial

Webley Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119349
Marque: Webley
Modèle: MARK IV Police & Military

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK IV Police & Military
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119349 - 1	22 LONG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
119349 - 3	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119349 - 4	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119349 - 6	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119349 - 7	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119349 - 8	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119349 - 10	297/230 MORRIS LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
119349 - 11	32	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119349 - 12	32	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119349 - 13	32	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119349 - 14	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119349 - 19	32 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119349 - 20	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119349 - 21	32 S&W	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119349 - 22	32 S&W	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119349 - 23	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119349 - 24	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119349 - 25	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119349 - 26	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119349 - 27	38 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119349 - 28	38 S&W	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119349 - 29	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119349 - 30	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119349 - 40	38 S&W	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119349 - 31	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119349 - 32	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "WEBLEY & SCOTT" ou "WEBLEY & SCOTT LTD" figure généralement sur le plafond de la cage du barillet.
- "WEBLEY" peut figurer sur les plaques de poignée.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", soit une balle ailée au-dessus de "W&S", figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WEBLEY" est une marque de revolvers principalement fabriqués par "P. WEBLEY & SON" ou par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné le 21 octobre 1897 pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont poursuivi leurs opérations séparément jusqu'aux alentours de 1915.
- "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été rebaptisée "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Modèle

- l'inscription "MARK IV Police & Military" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK IV" figure sur le côté gauche de la cage de barillet ou sur le boîtier de culasse/la carcasse, en dessous du barillet.
- le modèle "MARK IV Police & Military" a été fabriqué de 1929 à 1968.
- la désignation "MARK IV" a été utilisée pour trois revolvers différents produits par Webley; cela porte souvent à confusion lors de l'identification d'une arme particulière. Les dimensions physiques et le calibre constituent les caractéristiques d'identification clé.
- le modèle "MARK IV Service" a été mis sur le marché en 1899.
- le modèle "MARK IV Service" a été distribué en grand nombre aux troupes britanniques en Afrique du Sud entre 1899 et 1903, et il est parfois appelé le "Boer War Model" (modèle de la guerre des Boers).
- le modèle "MARK IV Service" a été produit en calibre 455 REV, bien que des dispositifs de conversion en sous-calibre étaient aussi offerts pour cette arme à feu.
- en 1921, la société Webley & Scott a commencé à mettre au point une version plus petite et plus légère du modèle "MARK IV Service" en calibre .38.
- le gouvernement britannique a confié la production de cette version du modèle MARK IV en calibre .38 qui serait connue comme le "Pistol, Revolver No.2 MARK I" à la Royal Small Arms Factory à Enfield.
- la société Webley & Scott a décidé de l'offrir sur le marché commercial comme le modèle "MARK IV Police & Military".
- le modèle "MARK IV Police & Military" a fini par être offert en calibres.22, .32 et .38.
- en 1931, la société Webley & Scott offrait une version "MARK IV Police & Military Target".
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe ou réglable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet semi-cannelé et éjection automatique; levier de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; bride de poignée à dessous plat avec anneau de suspension; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.
- le modèle "MARK IV Police & Military" était aussi offert avec une sûreté à verrou transversal qui se trouve derrière le chien; cette sûreté verrouille le chien en position abaissée.

Fabricant

- "WEBLEY & SCOTT" ou "WEBLEY & SCOTT LTD" figure généralement sur le plafond de la cage du barillet.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- numéro de série habituellement répété sur le canon et le barillet.
- le numéro de série peut servir à confirmer l'année de fabrication d'une arme de poing donnée.
- si le numéro de série n'a pas de préfixe alphabétique et est compris entre 1 et 172219, l'arme a été produite avant le 14 mai 1947.
- à partir du 14 mai 1947, le préfixe "A" fut ajouté aux numéros de série et le numéro A100599 fut le plus élevé de cette série.
- le 26 mars 1957, le préfixe "A" est remplacé par le préfixe "B". Le numéro de série le plus élevé (le dernier) comportant le préfixe "B" fut le numéro B88165 (7 septembre 1979).

Calibre

- calibre habituellement sur l'arme à feu.
- pour ce modèle, il existait plusieurs ensembles de changement de calibre; parfois, il s'agissait de modifications permanentes, mais dans d'autres cas, il s'agissait d'éléments amovibles, comme des inserts pour le canon et d'autres barillets.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25048	Webley	MARK IV Service	Webley	Arme de poing	Revolver
122220	Webley	MARK IV Police & Military Target	Webley & Scott	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Commercial MK IV

Commercial Mark IV

MARK 4

MARK IV

MARK-IV

MK IV

MK IV .38

MK IV 32 Lightweight

MK IV 32 Pocket Model

MK IV 32 Presentation Model

MK IV 38

MK IV Commercial

MK IV Lightweight

MK IV Police Model

MK IV Police Target

Mark IV .32

Mark IV .38

Mark IV 38 145/200

Mark IV Military

Mark IV Police

Mark IV Police Target

Mark IV War Finish

Mark IV War Model

Police & Military MK IV

Police Model MK IV

Police Model Mark IV

Police Model Target MK IV

Police Model Target Mark IV

War Finish

Webley & Scott MARK IV

Webley Mark IV .32

Webley Mark IV .38

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Webley Mark IV .38 145/200

Webley Mark IV M&P

Webley Mark IV Military

Webley Mark IV Pocket

Webley Mark IV Police

Webley Mark IV Police Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122220
Marque: Webley
Modèle: MARK IV Police & Military Target

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK IV Police & Military Target
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122220 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122220 - 2	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT", ou "WEBLEY & SCOTT LTD", figure généralement sur la cage du barillet.
- l'inscription "Webley" figure généralement sur les plaques de poignée.
- le logo de la marque de commerce de "P. Webley & Son / Webley & Scott", représenté par une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté de l'arme à feu.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "MARK IV Police & Military Target" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK IV" figure sur le côté gauche de la cage de barillet ou sur le boîtier de culasse/la carcasse, en dessous du barillet.
- le modèle "MARK IV Police & Military Target" a été fabriqué de 1931 à 1968.
- la désignation "MARK IV" a été utilisée pour trois revolvers différents produits par Webley; cela porte souvent à confusion lors de l'identification d'une arme particulière. Les dimensions physiques et le calibre constituent les caractéristiques d'identification clé.
- le modèle "MARK IV Service" a été mis sur le marché en 1899.
- le modèle "MARK IV Service" a été distribué en grand nombre aux troupes britanniques en Afrique du Sud entre 1899 et 1903, et il est parfois appelé le "Boer War Model" (modèle de la guerre des Boers).
- le modèle "MARK IV Service" a été produit en calibre 455 REV, bien que des dispositifs de conversion en calibre inférieur aient aussi été offerts pour cette arme à feu.
- en 1921, Webley & Scott a commencé à développer une version plus petite, plus légère du "MARK IV Service" en calibre .38.
- le gouvernement britannique attribua la production de cette version du "MARK IV Service" en calibre .38, qui sera connu sous le nom "Pistol, Revolver No.2 MARK I", à la Royal Small Arms Factory à Enfield.
- la société Webley & Scott décida alors de l'offrir commercialement comme modèle "MARK IV Police & Military".
- le modèle "MARK IV Police & Military" était offert en calibres .22, .32 et .38.
- en 1931, Webley & Scott a offert une version "MARK IV Police & Military Target".
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet demi-cannelé et éjection automatique; levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; double/simple action; bride de poignée à dessous plat avec anneau de suspension; plaques de poignée quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- " WEBLEY & SCOTT " ou " WEBLEY & SCOTT LTD " figure généralement sur le plafond de la cage du barillet.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série est habituellement répété sur l'ensemble canon et sur le barillet.
- le numéro de série peut être utilisé pour établir la date de fabrication d'une arme de poing précise.
- si le numéro de série ne comporte pas de préfixe alphabétique et se trouve dans la plage comprise entre 1 et 172219, l'article a été fabriqué avant le 14 mai 1947.
- à partir du 14 mai 1947, le préfixe alphabétique "A" a été ajouté au numéro de série et A100599 est le numéro de série le plus élevé de cette série.
- le 26 mars 1957, le préfixe "A" fut remplacé par le préfixe "B". Le dernier numéro de série "B" fut B88165, en date du 7 septembre 1979.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25048	Webley	MARK IV Service	Webley	Arme de poing	Revolver
119349	Webley	MARK IV Police & Military	Webley & Scott	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

.22 MARK IV Target Model

.38 MARK IV Target Model

22 MARK IV Target Model

38 MARK IV Target Model

MARK IV

MARK IV Target

MP MARK IV Target

Mark IV Target Model

Mk 4 Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25048
Marque: Webley
Modèle: MARK IV Service

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK IV Service
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25048 - 46	22 LONG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
25048 - 28	22 LR	1	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
25048 - 9	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
25048 - 29	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
25048 - 44	22 LR	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
25048 - 30	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
25048 - 10	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
25048 - 43	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
25048 - 31	22 LR	6	174	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25048 - 45	297/230 MORRIS LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
25048 - 39	455 REV	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25048 - 40	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25048 - 41	455 REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25048 - 4	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WEBLEY", "MARK IV" et "PATENTS" sur trois lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "P. Webley & Son / Webley & Scott", le logo de la marque de commerce représenté par une balle ailée au-dessus des initiales "W&S" figurent généralement sur le côté de l'arme à feu.
- l'inscription "WEBLEY" est utilisée comme marque sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons", et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les entreprises "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons", et "W & C Scott & Son" ont continué à fonctionner séparément jusqu'à environ 1915.
- le nom de la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été changé à "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a cessé d'être utilisée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Modèle

- l'inscription "MARK IV Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK IV" figure généralement sur le côté gauche de la cage du barillet.
- les inscriptions "WEBLEY", "MARK IV*" et "PATENTS" sur plusieurs lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1899 et 1923.
- la désignation "MARK IV" a été utilisée pour trois revolvers différents produits par Webley; cela porte souvent à confusion lors de l'identification d'une arme précise. Les dimensions physiques et le calibre constituent les caractéristiques d'identification clés.
- le modèle "MARK IV Service" était offert en calibre 455 REV, bien que des ensembles de conversion du calibre aient été disponibles pour cette arme à feu.
- le modèle "MARK IV Service" fut distribué en grand nombre aux troupes britanniques en Afrique du Sud entre 1899 et 1902 et il était parfois appelé le "Boer War Model".
- en 1921, Webley & Scott a commencé à développer une version plus petite, plus légère du "MARK IV Service" en calibre .38.
- le gouvernement britannique a affecté la production de cette version du "MARK IV Service" en calibre .38, connue sous l'appellation "Pistol, Revolver No.2 MARK I" à la Royal Small Arms Factory d'Enfield.
- la société Webley & Scott a décidé d'offrir ce modèle à la vente sous l'appellation "MARK IV Police & Military".
- le modèle "MARK IV Police & Military" était offert en calibres .22, .32 et .38.
- en 1931, Webley & Scott a offert une version "MARK IV Police & Military Target".
- caractéristiques : viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet demi-cannelé et éjection automatique; levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; chien extérieur à crête; double/simple action; bride de poignée de type tête d'oiseau avec anneau de suspension; plaquettes quadrillées; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série figure également sur l'ensemble de canons et le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- plusieurs kits de conversion de calibres différents étaient offerts pour ce modèle; certains étaient des modifications permanentes tandis que d'autres se limitaient à l'installation d'inserts amovibles dans le canon et les chambres du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119349	Webley	MARK IV Police & Military	Webley & Scott	Arme de poing	Revolver
122220	Webley	MARK IV Police & Military Target	Webley & Scott	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MARK 4

MARK IV

MARK-IV

MK IV

Mark IV .455 Government Model

Webley Mark IV .455" Service Revolver

Webley Mark IV Service

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25040
Marque: Webley
Modèle: MARK IV Service

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK IV Service
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25040 - 1	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25040 - 2	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WEBLEY & SCOTT" ou "WEBLEY & SCOTT LTD" figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WEBLEY" est une marque de revolvers principalement fabriqués par "P. WEBLEY & SON" ou par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné le 21 octobre 1897 pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont poursuivi leurs opérations séparément jusqu'aux alentours de 1915.
- "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été rebaptisée "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "MARK IV Service" ne figure pas sur l'arme à feu. - "MARK IV" figure généralement sur le côté gauche du dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - "WEBLEY" figure généralement au-dessus de "MARK IV" et de "PATENTS", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué entre 1899 et 1923. - "MARK IV" désigne trois revolvers distincts fabriqués par Webley, ce qui entraîne souvent des problèmes d'identification; la taille et le calibre des armes constituent des caractéristiques d'identification clés. - le "MARK IV Service" était de calibre 455 REV, mais des dispositifs de sous-calibre existaient. - de nombreux "MARK IV Service", lesquels étaient parfois appelés "modèles de la guerre des Boers", ont été portés par des troupes britanniques en Afrique du Sud, entre 1899 et 1902. - en 1921, Webley & Scott a entrepris la conception d'une version plus petite et légère (calibre .38) du "MARK IV Service". - le gouvernement britannique a chargé la Royal Small Arms Factory d'Enfield de fabriquer une version de calibre .38 du "MARK IV Service", laquelle était appelée "Pistol, Revolver No.2 MARK I". - Webley & Scott a décidé de mettre ce modèle en marché sous l'appellation "MARK IV Police & Military". - le modèle "MARK IV Police & Military" pouvait être de calibre .22, .32 ou .38. - en 1931, Webley & Scott a mis en marché une version "MARK IV Police & Military Target". - caractéristiques : dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/de la carcasse à charnière avant, à barillet semi-cannelé et à éjection automatique; levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; dos de crosse en tête d'oiseau et à anneau de suspension; plaques de poignée quadrillées en bois; finition bleuie.
Fabricant	- "WEBLEY & SCOTT" ou "WEBLEY & SCOTT LTD" figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série habituellement répété sur le canon et le barillet.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon. - modèle dont le calibre peut faire l'objet de diverses modifications permanentes ou temporaires (pièces rapportées fixées au canon ou barillets amovibles).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 4

MARK IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93995
Marque: Webley
Modèle: MARK IV**

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK IV**
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93995 - 1	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WEBLEY", "MARK IV" et "PATENTS" sur trois lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "P. Webley & Son / Webley & Scott", le logo de la marque de commerce représenté par une balle ailée au-dessus des initiales "W&S" figurent généralement sur le côté de l'arme à feu.
- l'inscription "WEBLEY" est utilisée comme marque sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons", et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les entreprises "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons", et "W & C Scott & Son" ont continué à fonctionner séparément jusqu'à environ 1915.
- le nom de la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été changé à "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a cessé d'être utilisée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY", "MARK IV**" et "PATENTS" sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- caractéristiques : viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec barillet à demi-cannelé et éjection automatique; levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; bride de poignée de type tête d'oiseau avec anneau de suspension; plaquettes quadrillées; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la nervure du canon près de l'axe d'articulation; il figure aussi sur le bord du barillet.

Autres marquages

- cette arme à feu porte de nombreux poinçons d'homologation britanniques ainsi que la marque d'acceptation (Broad Arrow).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23353
Marque: Webley
Modèle: MARK V

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK V
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23353 - 1	45	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23353 - 11	455 REV	6	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23353 - 8	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23353 - 12	455 REV	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23353 - 9	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23353 - 10	455 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "WEBLEY" et "PATENTS" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "P. Webley & Son / Webley & Scott", le logo de la marque de commerce représenté par une balle ailée au-dessus des initiales "W&S" figurent généralement sur le côté de l'arme à feu. - l'inscription "WEBLEY" est utilisée comme marque sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD". - les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons", et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897. - les entreprises "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons", et "W & C Scott & Son" ont continué à fonctionner séparément jusqu'à environ 1915. - le nom de la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été changé à "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906. - la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a cessé d'être utilisée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.
Modèle	- élaboré en 1913 et accepté par les forces britanniques en 1914. - l'inscription "MARK V" peut figurer sur le côté gauche de la cage du barillet, ou - les inscriptions "WEBLEY", "MARK V" et "PATENTS" sur plusieurs lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : viseurs fixes; canon hexagonal irrégulier; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé; levier de déverrouillage du mécanisme et d'ouverture monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; double/simple action; poignée en "tête d'oiseau" avec anneau de suspension; plaques de poignée quadrillées; fini bleui. - le canon hexagonal irrégulier a un dessus plat, deux côtés inclinés plats, deux côtés verticaux plats et un dessous arrondi.
Mécanisme	- mécanisme à bascule et éjecteur automatique.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 129,000 et 214,000 approx.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK "V"

MARK 5

MK 5

MK V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23399
Marque: Webley
Modèle: MARK VI

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK VI
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23399 - 3	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23399 - 4	45 AUTO RIM	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23399 - 2	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23399 - 1	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WEBLEY" ne figure pas sur l'arme à feu.
- un revolver de brevet Webley fabriqué à la Royal Small Arms Factory, à Enfield.
- "WEBLEY" est une marque de revolvers principalement fabriqués par "P. WEBLEY & SON" ou par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné le 21 octobre 1897 pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited ".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont poursuivi leurs opérations séparément jusqu'aux alentours de 1915.
- "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été rebaptisée "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Modèle

- l'inscription "MK", une "couronne", et l'inscription "VI" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MARK VI" était connu officiellement comme le "Pistol, Revolver, Webley .455" Mark VI" ou le "Pistol, Revolver, .455" No. 1 Mark VI".
- caractéristiques : viseurs fixes; canon hexagonal irrégulier; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet demi-cannelé, et éjection automatique; levier de dégagement du du mécanisme d'ouverture monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; bride de poignée à dessous plat avec ou sans anneau de suspension; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.
- le canon hexagonal irrégulier a un dessus plat, deux côtés plats inclinés, deux côtés plats verticaux et un dessous arrondi.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "ENFIELD", "MK (couronne) VI" et "l'année de fabrication" sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la production a cessé à Enfield en 1926.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - de nombreux exemplaires de ce modèle portent des numéros régimentaires ou d'inventaire militaire; il ne faut pas confondre ces numéros avec le numéro de série attribué par l'usine.
Calibre	- peut figurer sur le côté gauche du canon. - désignations relevées : ".450/.455," "45 AUTO RIM," "455," et "45 AUTO." - les armes portées au calibre .45 AUTO ont été usinées (face arrière du barillet) de façon à permettre l'emploi de lames-chargeurs en demi-lune requises pour cette cartouche sans bourrelet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25041	Webley	MARK VI	Webley & Scott	Arme de poing	Revolver
70488	Webley	MARK VI	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

455" No.1 MARK VI

Enfield MARK VI

Enfield Service Revolver

MARK VI Service Revolver

MK VI

Webley .455" MARK VI

Webley MARK VI 455 Service Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70488
Marque: Webley
Modèle: MARK VI

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK VI
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70488 - 10	22 LONG	1	340	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
70488 - 9	22 LR	1	194	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
70488 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
70488 - 2	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
70488 - 8	22 LR	6	174	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
70488 - 11	410 GA X 2 1/2"	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
70488 - 14	44 S&W RUSSIAN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
70488 - 12	440 LONG REV CF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
70488 - 13	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
70488 - 7	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70488 - 3	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70488 - 5	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70488 - 6	455 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WEBLEY" et "PATENTS" figurent généralement sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de P. Webley & Son/Webley & Scott, une balle ailée, et l'inscription W&S peuvent figurer sur deux lignes sur le côté de l'arme à feu.
- la marque WEBLEY est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par P. WEBLEY & SON ou WEBLEY & SCOTT/WEBLEY & SCOTT LTD.
- la marque WEBLEY désigne des revolvers principalement fabriqués par P. WEBLEY & SON ou par WEBLEY & SCOTT/WEBLEY & SCOTT LTD
- les sociétés P. Webley & Son, Richard Ellis & Sons et W & C Scott & Son ont fusionné pour former la société Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited le 21 octobre 1897.
- les sociétés P. Webley & Son, Richard Ellis & Sons et W & C Scott & Son ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited a été rebaptisée WEBLEY & SCOTT LTD en 1906.
- la marque de commerce P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM a été abandonnée par WEBLEY & SCOTT LTD en 1920.

Modèle

- "MARK VI" peut figurer sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet, et/ou
- "WEBLEY", "MARK VI", "BREVETS" et l'année de fabrication peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le revolver de service "MARK VI" a été fabriqué de 1915 à 1939.
- "MARK VI" était officiellement connu sous le nom de "Pistol, Revolver, Webley .455" Mark VI" or the "Pistol, Revolver, .455" No. 1 Mark VI".
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon hexagonal irrégulier; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec barillet semi-cannelé et éjection automatique; le levier de dégagement à action ouverte est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente double/simple action; cadre de crosse à tête d'oiseau ou à fond plat avec un anneau pour le cordon; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui.
- le canon hexagonal irrégulier a un dessus plat, deux côtés inclinés plat, deux côtés verticaux plats et un dessous arrondi.
- "MARK VI" était également disponible avec un mécanisme de conversion de sous-calibre, une fixation à baïonnette ou une fixation à l'épaule.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet et peut être répété sur l'ensemble canon et le barillet.
- le numéro de série se situait entre 153 000 et 456 000 environ.

Calibre

- calibre habituellement sur le côté gauche du canon : ".450/.455".
- calibre .45 Auto exige l'emploi de lames-chargeurs en demi-lune pour un fonctionnement optimal.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur quatre lignes :
"WEBLEY"
"MARK VI"
"PATENTS"
"date : exemple 1915"

Remarques

- des adaptateurs sous-calibrés furent produits pour les revolvers Webley; l'adaptateur Parker Hale destiné au MARK VI permettait au revolver d'utiliser des cartouches .22 RF (percussion annulaire). Il ne s'agissait pas d'une modification permanente.
- le kit de conversion comprenait ce qui suit : canon de rechange rayé de calibre .22; barillet avec extracteur pour six cartouches à percussion annulaire de calibre .22; écrou de fixation de bouche; support distinct pour organes de visée; vis de fixation d'organes de visée; guidon à lame; collier de verrouillage de culasse; outil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23399	Webley	MARK VI	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Arme de poing	Revolver
25041	Webley	MARK VI	Webley & Scott	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1916

1918

455 MARK VI

455 No 1 MARK VI

MARK 6

MARK VI .455 Service Revolver

MARK VI .455" Service Revolver

MARK VI Dated 1915

MARK VI Dated 1916

MARK VI Dated 1917

MARK VI Dated 1918

MARK VI Target

MK 6

MK VI

No 1 MARK 6

No 1 MARK VI

No 1 MK 6

No 1 MK VI

VI

VI Target

Webley MARK VI Service Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25041
Marque: Webley
Modèle: MARK VI

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK VI
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25041 - 1	450 REV CF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25041 - 2	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " WEBLEY " figure généralement au-dessus de " PATENTS " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce " P. Webley & Son / Webley & Scott ", soit une balle ailée au-dessus de " W&S ", figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " WEBLEY " est une marque de révolvers principalement fabriqués par " P. WEBLEY & SON " ou par " WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD "
- " P. Webley & Son ", " Richard Ellis & Sons " et " W & C Scott & Son " ont fusionné le 21 octobre 1897 pour former " Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited ".
- " P. Webley & Son ", " Richard Ellis & Sons " et " W & C Scott & Son " ont poursuivi leurs opérations séparément jusqu'aux alentours de 1915.
- " Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited " a été rebaptisée " WEBLEY & SCOTT LTD " en 1906.
- la marque de commerce " P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM " a été abandonnée par " WEBLEY & SCOTT LTD " en 1920.

Modèle

- " MARK VI " peut figurer sur le côté gauche du dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " WEBLEY " peut figurer au-dessus de " MARK VI ", de " PATENTS " et de l'année de fabrication, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le révolver de service " MARK VI " a été fabriqué de 1915 à 1939.
- le " MARK VI " était officiellement appelé " Pistol, Revolver, Webley .455" Mark VI " ou " Pistol, Revolver, .455" No. 1 Mark VI ".
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon hexagonal irrégulier; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, à barillet semi-cannelé et à éjection automatique; levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; dos de crosse en tête d'oiseau et à anneau de suspension; plaques de poignée quadrillées en bois; finition bleuie.
- le dessus du canon hexagonal irrégulier est plat, deux de ses côtés sont plats et angulaires, les deux autres sont plats et verticaux, et son dessous est arrondi.
- le " MARK VI " pouvait comporter un mécanisme de sous-calibre, une fixation de baïonnette ou une fixation de crosse d'épaule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme à bascule.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, et parfois répété sur le canon et le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23399	Webley	MARK VI	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Arme de poing	Revolver
70488	Webley	MARK VI	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MARK VI Service Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195839
Marque: Webley
Modèle: MARK VI

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK VI
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195839 - 1	6MM AIRSOFT BB	6	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WEBLEY MARK VI PATENTS 1915" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MARK VI" figure sur le côté gauche de la cage du barillet, et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à air comprimé ressemble au revolver à bascule Webley Mark VI 455 et est conçue pour tirer des cartouches BB ou des plombs à partir de pièces rapportées ressemblant à des cartouches creuses qui sont chargées dans le barillet.
- Caractéristiques : canon hexagonal rayé ou à âme lisse ; organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec dispositif de verrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche de la cage du barillet à l'arrière du semi-barillet cannelé; sûreté coulissante à deux positions sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus du pontet rond; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en matériau synthétique quadrillé; bride de poignée à dessous plat avec anneau de suspension; noir ou fini nickelé brillant.

Mécanisme

- Pistolet à air comprimé alimenté au CO2.
- Ne libère pas de projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- revolver à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sur l'arme examinée : préfixe de deux chiffres suivi d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- "cal. 6mm BB" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK VI airsoft

WPIMK660

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152646
Marque: Webley
Modèle: MARK VI

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MARK VI
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152646 - 2	177 PELLET	6	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152646 - 1	BB	6	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WEBLEY MARK VI PATENTS 1915" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MARK VI" figure sur le côté gauche de la cage du barillet, et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à air comprimé ressemble au revolver à bascule Webley Mark VI 455 et est conçue pour tirer des cartouches BB ou des plombs à partir de pièces rapportées ressemblant à des cartouches creuses qui sont chargées dans le barillet.
- Caractéristiques : canon hexagonal rayé ou à âme lisse ; organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec dispositif de verrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche de la cage du barillet à l'arrière du semi-barillet cannelé; sûreté coulissante à deux positions sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus du pontet rond; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en matériau synthétique quadrillé; bride de poignée à dessous plat avec anneau de suspension; noir ou fini nickelé brillant.

Mécanisme

- Pistolet à air comprimé alimenté au CO_2.
- Ne libère pas de projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- revolver à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sur l'arme examinée : préfixe de deux chiffres suivi d'une lettre et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- ".177 cal." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "(4.5 mm)" peut figurer sous ".177 cal." - "BB" peut figurer après "(4.5 mm)". - ".455" figure sur le côté gauche du canon, près du barillet; cette marque de calibre a pour but de ressembler à celle de l'arme à feu d'origine. - La version BB a un canon à âme lisse. - La version à plomb a un canon rayé.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK6 air pistol

MK6 airgun

MKVI airgun

WPIMK6177

WPIMK645

bleyMKVI air pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60376
Marque: Webley
Modèle: MP

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	MP
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60376 - 1	450 REV CF	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. WEBLEY & SON" peut figurer sur la cage du barillet.
- l'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Modèle

- arme produite de 1883 à 1896 environ.
- l'inscription "WEBLEY'S", une paire de mains menottées et l'inscription "M.P." peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.P." est l'abréviation de "Metropolitan Police".
- le modèle "MP" peut aussi être connu sous la désignation "Metropolitan Police" ou "Webleys M P Model".
- le revolver "MP" s'inspirait du RIC No. 1 New Model.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé ou lisse amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; ensemble tige d'éjection basculant sur le côté droit monté sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête avec percuteur fixe; mécanisme de détente à double/simple action; bride de poignée de type manche de scie avec calotte de crosse et anneau de suspension en métal; poignée en bois quadrillé; fini bleui ou nickelé.
- remarque : un numéro des services policiers et les initiales d'un corps de police peuvent aussi figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, p. ex., "2146" et "N.S.W. POLICE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'emplacement du numéro de série peut varier. - il ne faudrait pas confondre le numéro de série "99708" avec le numéro des services policiers "2146" du corps de police "N.S.W." se trouvant sur le côté gauche de cet exemplaire.
Calibre	- l'inscription "450" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141178	Army & Navy	Webley Metropolitan Police	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M P

M.P.

MP Model

MP Revolver

Metropolitan Police

Webley's M P

Webley's M.P.

Webley's M.P. Model

Webley's MP

Webley's Metropolitan Police

Webleys M P Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135499
Marque: Webley
Modèle: No 1

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	No 1
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135499 - 9	32 RF	6	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135499 - 11	320 REV SHORT CF	6	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135499 - 7	320 REV SHORT CF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135499 - 1	38 RF	6	70	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135499 - 3	38 RF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135499 - 5	380 REV SHORT CF	6	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "P. WEBLEY'S & SON" peut figurer sur la cage du barillet ou le canon.
- Les inscriptions "WEBLEY'S" au-dessus de "No 1" au-dessus du "calibre" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son/Webley & Scott", représenté par une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Les inscriptions "WEBLEY'S" et "No 1" au-dessus du calibre sur plusieurs lignes figurent à l'avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; bride de poignée en tête d'oiseau ou bride de poignée angulaire demi-SAW avec embout de crosse métallique; plaquettes de poignées quadrillées en bois ou en ivoire lisse. - L'éjection se fait en dévissant le bouton de la courte tige placée dans le bout de crosse.
Fabricant	- "WEBLEY & SON" et "LONDON & BIRMINGHAM" ou "P. WEBLEY & SONS" et "ST JAMES' LONDON" sur deux lignes peuvent figurer sur la cage du barillet. - Le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son/Webley & Scott", représenté par une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté de l'arme à feu. - Les inscriptions "WEBLEY & SON" et "LONDON & BIRMINGHAM" sur deux lignes figuraient sur les armes à feu après 1860. - Les inscriptions "WEBLEY & SONS" et "ST JAMES' LONDON" sur deux lignes figuraient sur les armes à feu après l'ouverture du magasin d'exposition de l'avenue Shaftesbury en 1893.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Les calibres inscrits observés sont "320 CF", "380 CF" et "38 RIM".
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141018	Curry, Nathaniel	Webley No 1	Webley	Arme de poing	Revolver
141019	King, John Fyfe	Webley No 1	Webley	Arme de poing	Revolver
141021	Slingsby, D	Webley No 1	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pre-No. 1 Angular Frame

Pre-RIC

Webley's No 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121281
Marque: Webley
Modèle: No 1 1/2

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	No 1 1/2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121281 - 3	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121281 - 4	442 REV CF	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121281 - 6	442 REV CF	6	108	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121281 - 5	450 REV CF	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121281 - 7	450 REV CF	6	108	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "P. WEBLEY & SON" peut figurer sur la cage du barillet. - l'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté de l'arme à feu. - les inscriptions "P. WEBLEY & SON" et "LONDON & BIRMINGHAM" ou "P. WEBLEY & SONS" et "ST JAMES'S LONDON", sur trois lignes, peuvent figurer sur la cage du barillet. - les inscriptions "P. WEBLEY & SON" et "LONDON & BIRMINGHAM", l'une au dessus de l'autre, figurent sur les armes à feu fabriquées après 1860. - les inscriptions "P. WEBLEY & SONS" et "ST JAMES'S LONDON" furent utilisées sur les armes à feu fabriquées après l'ouverture du magasin d'exposition de l'avenue Shaftesbury en 1893. - la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD". - les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897. - les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'à environ 1915. - le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD". - la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.
Modèle	- les inscriptions "WEBLEY'S" et "No 1 1/2", l'une au dessus de l'autre, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse sous forme d'encoche dans la cage de barillet; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible non cannelé et portière de chargement basculant sur le côté droit; chien extérieur à crête; double/simple action; bride de poignée en forme de tête d'oiseau avec embase en métal; plaquettes de crosse quadrillées. - l'éjection se fait en dévissant le bouton de la courte tige placée dans le bout de crosse. - caractéristiques spéciales supplémentaires de cette série de modèles : le mécanisme de platine est différent de celui du modèle RIC No. 1 en ceci qu'il ne comporte aucune gâchette intermédiaire; le ressort de percussion est de type à un seul membre; le dispositif de sûreté à levier à ressort est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet, il bloque le chien au cran demi-armé afin de faciliter le chargement en toute sécurité du barillet. - cette arme à feu a été mise sur le marché en même temps ou juste après le revolver Webley No. 2, vers le début des années 1880; rien n'indique que cette série de modèles a été fabriquée après le début-milieu des années 1890.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11/2

Webley No 11/2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196768
Marque: Webley
Modèle: No 1 MARK 5 Flare Pistol

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	No 1 MARK 5 Flare Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196768 - 1	1"	1	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196768 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	215	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196768 - 3	410 GA X 3"	1	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- On a observé la présence de poinçons d'homologation anglais sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La désignation du modèle peut être marquée légèrement à l'aide d'un pantographe ou d'un crayon électrique.
- Le "No 1 MARK 5" est offert avec un canon plus court doté d'un tenon du côté gauche, le "No 2 MARK 5".
- Le "No 1 MARK 5" est construit en acier estampé avec un canon en acier avec une bouche évasée bridée/"Blunderbuss".
- Caractéristiques : pontet trapézoïdal; verrou de canon en forme de U; poignée-pistolet à dessous et dos arrondis; poignée-pistolet qui peut être en plastique, en aluminium ou en bois; anneau de suspension au bas de la poignée; habituellement peint en noir.

Numéro de série

- Le numéro de série figure du côté gauche de la zone de la chambre du canon.
- Le numéro de série de l'exemple référence était composé de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Flare Gun

Flare Gun

No 1 MK 5

No 1 MK V

No 1 Mark 5

No 1 Mark V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26738
Marque: Webley
Modèle: No 1 The Pug

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	No 1 The Pug
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26738 - 1	41 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26738 - 2	41 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26738 - 7	44 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26738 - 8	44 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26738 - 3	442 REV CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26738 - 4	442 REV CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26738 - 5	450 REV CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26738 - 6	450 REV CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "P. WEBLEY & SON" peut être marqué sur la cage du barillet ou le canon. - les inscriptions "WEBLEY'S" et "No 1" figurent généralement sur deux lignes sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", soit une balle ailée au-dessus de "W&S", est habituellement marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "CHAS. BOSWELL" et "126 STRAND LONDON" sur deux lignes a été observée sur un spécimen du "No 1 Pug". - Charles Boswell était établi au 126, Strand, à Londres, en Angleterre, de 1883 à 1921. - "N. CURRY & BRO" et "SAN FRANCISCO" sur deux lignes a été observé sur un spécimen du "No 1 Pug". - N. Curry & Bro. était la propriété de Nathaniel et Charles Curry. - Nathaniel Curry & Brother était établi à San Francisco, en Californie (É.-U.), de 1854 à 1886. - la marque "WEBLEY" désigne des revolvers principalement fabriqués par "P. WEBLEY & SON" ou par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD". - les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" se sont fusionnées pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897. - les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ. - "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été rebaptisée "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906. - la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.
Modèle	- "WEBLEY'S" et "No 1" au-dessus du "calibre" sur plusieurs lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "THE" et "PUG" sur deux lignes est généralement marqué sur la cage du barillet. - caractéristiques : guidon fixe et hausse consistant en une rainure dans la cage du barillet; canon ovale; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein, à barillet non cannelé; portière de chargement "à charnière" du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à double/simple action; poignée en tête d'oiseau; plaquettes de poignées quadrillées en bois ou en ivoire lisse. - l'éjection se fait en dévissant le bouton de la courte tige vissée dans la crosse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141007	Boswell, Charles	Webley No 1 The Pug	Webley	Arme de poing	Revolver
141008	Curry, Nathaniel	Webley No 1 The Pug	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pug

The Pug

Webley's No 1

Webley's No 1 The Pug

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24992
Marque: Webley
Modèle: No 2

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24992 - 7	22 RF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24992 - 1	320 REV SHORT CF	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24992 - 2	320 REV SHORT CF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24992 - 8	38 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24992 - 5	380 REV SHORT CF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24992 - 9	380 REV SHORT CF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24992 - 6	380 REV SHORT CF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24992 - 10	380 REV SHORT CF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24992 - 12	450 REV CF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24992 - 3	450 REV CF	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24992 - 11	450 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WEBLEY & SCOTT" ou "WEBLEY & SCOTT LTD" figure généralement sur le dessus de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WEBLEY" et "PATENTS" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", soit une balle ailée au-dessus de "W&S", figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WEBLEY" est une marque de revolvers principalement fabriqués par "P. WEBLEY & SON" ou par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD", "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné le 21 octobre 1897 pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont poursuivi leurs opérations séparément jusqu'aux alentours de 1915.
- "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été rebaptisée "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 2" et "calibre" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune fixe et une rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé ou non, et portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection des douilles basculante située à l'intérieur de la tige de l'axe de barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; bride de poignée de type tête d'oiseau avec anneau de suspension ou bride de poignée à dessous plat; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui.
- NOTA : canon ovoïde pouvant avoir un profil inhabituel, le diamètre au niveau de la bouche étant plus grand que le diamètre au niveau de la jonction avec le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23367	Webley	No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
129847	Army & Navy	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141006	Liddle & Kaeding	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141069	Kavanagh	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141070	Tomes & Company	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141071	Fraser, D & J	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141099	Laird, I W	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141105	Edwards, C G & Son	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141106	Watson Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141107	Westley Richards	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141108	Gibbs, George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141110	Watson, William	Webley Patent	Webley	Arme de poing	Revolver
141111	Daw, G H	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141112	Woodward, James & Sons	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141113	Evans, William	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141114	Linsley Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141132	Higham, Edward & George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
195345	Unknown Belgian	Western Bulldog		Arme de poing	Revolver
199994	King, John Fyfe	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RIC Pattern

Webley No 2 320 RIC Pattern

Webley's No 2 320 CF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26740
Marque: Webley
Modèle: No 2 Pattern

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	No 2 Pattern
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26740 - 1	38 RF	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26740 - 2	38 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26740 - 5	380 REV SHORT CF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26740 - 3	442 REV	5	58	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26740 - 4	442 REV	5	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26740 - 6	442 REV CF	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "P. WEBLEY & SON" et "ST JAMES'S. LONDON" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "WEBLEY'S" et "PATENT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la marque de commerce de "P. Webley & Son / Webley & Scott", représenté par une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté de l'arme à feu. - la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD". - les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897. - les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ. - le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD". - la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.
Modèle	- les revolvers "Webley No 2 Pattern", "Webley No 2" et "The British Bull Dog" ont été produits de 1879 à 1914 environ. - les inscriptions "WEBLEY'S" et "PATENT" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "NO 2" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle 38 RF est décrit comme une version pré-No 2. - caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé, et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en manche de scie au dessous plat ou poignée arrondie; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "P. WEBLEY & SON" et "ST JAMES'S. LONDON" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "WEBLEY'S" et "PATENT" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des "antiquités" au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176902	Higham, Edward & George	Webley Patent	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Webley's Patent

Webleys Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141065
Marque: Webley
Modèle: No 2 Rim Fire

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	No 2 Rim Fire
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141065 - 1	230 REV RF	7	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. WEBLEY & SON" au-dessus de "ST. JAMES'S LONDON" a été relevé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", soit une balle ailée au-dessus de "W&S", figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WEBLEY" est une marque de revolvers principalement fabriqués par "P. WEBLEY & SON" ou par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD", "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné le 21 octobre 1897 pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont poursuivi leurs opérations séparément jusqu'aux alentours de 1915.
- "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été rebaptisée "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Modèle

- "WEBLEY'S" au-dessus de "No 2" et de "230 RIM" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse consistant en une rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; canon ovoïde; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus monobloc et à barillet non cannelé; portière de chargement à charnière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; détente annulaire; mécanisme de détente à simple et à double action; crosse en tête d'oiseau; tige d'éjection rangée à la base du dos de crosse; plaques de poignée quadrillées en bois; finition nickelée.

Fabricant

- "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- "230 RIM" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141066	Ekins, W E	Webley No 2 Rim Fire	Webley	Arme de poing	Revolver
141068	Ekins, W E	Side By Side	Ekins, W E	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

No 2

No 2 Rim

Webley's No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23367
Marque: Webley
Modèle: No 2 The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	No 2 The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23367 - 12	22 LR	5	166	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23367 - 7	320 REV SHORT CF	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23367 - 6	320 REV SHORT CF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23367 - 1	380 LONG CF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23367 - 13	380 LONG CF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23367 - 5	380 REV SHORT CF	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23367 - 14	380 REV SHORT CF	5	54	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23367 - 8	44 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23367 - 9	44 RF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23367 - 2	442 REV CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23367 - 15	442 REV CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23367 - 11	442 REV CF	5	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23367 - 16	442 REV CF	5	95	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23367 - 3	450 REV CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23367 - 17	450 REV CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23367 - 10	450 REV CF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23367 - 18	450 REV CF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23367 - 4	450 REV CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23367 - 19	450 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "P. WEBLEY & SON" et "LONDON & BIRMINGHAM" ou "P. WEBLEY & SON" et "BIRMINGHAM", figurent habituellement les unes au dessus des autres sur le canon.
- l'inscription "WEBLEY'S" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce de "P. Webley & Son / Webley & Scott", qui représente une "balle ailée" au-dessus des lettres "W&S", figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "WEBLEY" est une marque de revolvers principalement fabriqués par "P. WEBLEY & SON" ou par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné le 21 octobre 1897 pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont poursuivi leurs opérations séparément jusqu'aux alentours de 1915.
- "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été rebaptisée "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Modèle

- l'inscription "WEBLEY'S" au-dessus de "No 2" au-dessus du calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "THE BRITISH BULL DOG" figure habituellement sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué de 1879 à 1914 environ.
- caractéristiques : mécanisme de détente simple/double, portière de chargement du côté droit, tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; crosse en tête d'oiseau.
- canon ové qui peut avoir un profil inhabituel, car le diamètre à la bouche est supérieur au diamètre du canon à sa jonction avec la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série de ce modèle atteignirent environ 60000 vers 1880. - en 1906, les numéros de série étaient autour de 87800.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "RIM" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle recevant une cartouche à percussion annulaire. Il peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse devant le barillet ou sous les plaquettes de crosse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historique au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24992	Webley	No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141023	Webley	British Bulldog	Webley	Arme de poing	Revolver
141046	Army & Navy	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141048	Gates, Frederick	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141049	Curry, Nathaniel	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141050	Rodda	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141051	Whistler, Edward	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141052	Rigby, John	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141055	Richards, William Henry	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141058	Silver, S W	Webley No 2 The Expert	Webley	Arme de poing	Revolver
141059	Trulock & Harriss	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141060	Watson & Hancock	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141061	Reilly, Edward Michael	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141063	Locke, Walter & Company	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
169762	Lancaster, Charles	Webley Bull Dog Copy	Lancaster, Charles	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

British Bulldog Second Model

Bull Dog

No 2 British Bull Dog

No 2 Bull Dog

No 2 Bull Dog Pattern

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

The British Bull Dog

Webley Bull Dog

Webley's No 2

Webley's No 2 The British Bull Dog

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196115
Marque: Webley
Modèle: No 3 Mark 1

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	No 3 Mark 1
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196115 - 1	1"	1	105	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196115 - 2	22 LR	1	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WEBLEY & SCOTT LTD" figure sur le côté gauche du canon.
- La marque "WEBLEY" désigne des revolvers principalement fabriqués par "P. WEBLEY & SON" ou par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été rebaptisée "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- La marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Modèle

- L'inscription "No 3 MARK I" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et la zone de la chambre du canon.
- Le modèle "No 3 MARK I" est un pistolet lance-fusées muni d'un canon basculant et un mécanisme de détente à double action.
- Caractéristiques : sans dispositif de visée; canon profilé devant le boîtier de culasse/la carcasse; âme lisse; sans chien à crête; plaquettes en plastique quadrillées; anneau de suspension sous la poignée.

Fabricant

- L'inscription "WEBLEY & SCOTT LTD" figure sur le côté gauche du canon.
- La marque "WEBLEY" désigne des revolvers principalement fabriqués par "P. WEBLEY & SON" ou par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été rebaptisée "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- La marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le devant du pontet, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série est habituellement répété sur le côté inférieur droit du bord du canon.
- Le numéro de série des exemplaires référencés est composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flare Pistol

Webley & Scott Flare Gun

Webley & Scott No 3 Mk 1

Webley & Scott No 3 Mk I

Webley No 3 Mark 1

Webley No 3 Mark I

Webley No3 Mark 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77474
Marque: Webley
Modèle: No 4

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	No 4
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77474 - 8	380 REV SHORT CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77474 - 9	450 REV CF	5	153	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
77474 - 5	450 REV CF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77474 - 3	450 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
77474 - 2	450 REV CF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77474 - 1	455 REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77474 - 6	455 REV	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77474 - 4	476 REV	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77474 - 10	476 REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77474

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77474 - 7	476 REV	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WEBLEY" ou "WEBLEYS" figurent généralement sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", représenté par une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté de l'arme à feu.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Modèle

- l'inscription "No 4" figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le nom du détaillant figure généralement sur le dessus du canon.
- le modèle "Webleys No 4" a été mis sur le marché en 1877 et retiré en 1896.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon octogonal avec bande supérieure surélevée ou canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé ou non, avec ou sans éjection automatique et avec double levier d'ouverture monté sur le bouclier; chien à crête apparent; double/simple action; poignée en forme de manche de scie avec embase en métal et anneau de suspension; poignée en noyer plein quadrillé; fini plaqué nickel ou bleui.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22251	Stanton	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
25053	Garden & Son	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
117988	Holland & Holland	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118004	Army & Navy	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118688	Braddell, Joseph	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126391	Cogswell & Harrison	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126615	Garden, Robert Spring	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141179	Watson, William	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141180	Holland, Harris	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141544	Hollis, Isaac	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143239	Watson, Thomas William	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
148381	Hughes, Robert & Sons	Webley No 4 Copy	Hughes, Robert & Sons	Arme de poing	Revolver
161608	Henry, Alexander	Webley No 4 Copy	Henry, Alexander	Arme de poing	Revolver
166263	Rigby, John	No 4		Arme de poing	Revolver
181965	Blissett & Son	Webley No 4 Copy		Arme de poing	Revolver
195113	Wilkinson	Webley No 4 Copy	Francotte	Arme de poing	Revolver
200382	Watson Brothers	Webley No 4		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 4 380

No 4 455

No 4 Pryse Pattern

Pryse Pattern

Pryse's Patent

Webley No 4 Pryse Pattern

Webleys No 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76011
Marque: Webley
Modèle: No 4 1/2

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	No 4 1/2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76011 - 1	455 REV	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76011 - 2	455 REV	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce de "P. Webley & Son / Webley & Scott", qui représente une "balle ailée" au-dessus des lettres "W&S", figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "WEBLEY" est une marque de revolvers principalement fabriqués par "P. WEBLEY & SON" ou par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné le 21 octobre 1897 pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont poursuivi leurs opérations séparément jusqu'aux alentours de 1915.
- "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été rebaptisée "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY'S" et "No. 4 1/2" figurent habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le modèle a été mentionné pour la première fois en janvier 1884.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/de la carcasse avec barillet cannelé et extracteur automatique; levier d'ouverture (type Pryse) sur le côté bouclier du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple ou double action; bande de crosse de type manche de scie avec plaque de couche métallique et anneau de suspension; crosse quadrillée en noyer; fini bleui.
- similaire au revolver Webley No 4, mais barillet à cinq chambres.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- comme Webley a produit des armes à feu pour plusieurs magasins et distributeurs, ce modèle peut arborer diverses inscriptions; l'inscription "S.W.SILVER & Co cornhill LONDON" a été relevée sur le dessus du canon de certaines armes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126403	Silver, S W	Webley Improved Government Retriever	Webley	Arme de poing	Revolver
132376	Silver, S W	Webley No 4 1/2 Retriever	Webley	Arme de poing	Revolver
132934	Reilly, Edward Michael	Webley No 4 1/2	Webley	Arme de poing	Revolver
147966	Lang, Joseph & Son	Webley No 4 1/2 Copy	Lang, Joseph & Son	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pryse Patent

Webleys No 4 1/2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23361
Marque: Webley
Modèle: No 5

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	No 5
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23361 - 17	360 NO 5	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 35	360 NO 5	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 30	360 NO 5	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 36	360 NO 5	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 19	360 NO 5	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 37	360 NO 5	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 18	360 NO 5	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 38	360 NO 5	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 28	360 REV CF	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23361 - 39	360 REV CF	6	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 5	360 REV CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 40	360 REV CF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 7	360 REV CF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 41	360 REV CF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 29	360 REV CF	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 42	360 REV CF	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 20	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 31	38 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23361 - 21	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 23	380 LONG CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 24	380 LONG CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 16	44 S&W RUSSIAN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 43	44 S&W RUSSIAN	6	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 15	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 12	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23361 - 13	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 14	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 26	450 REV CF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 33	450 REV CF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 25	450 REV CF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 44	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 8	455 REV	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 45	455 REV	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 10	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 46	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 27	455 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 34	455 REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 9	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 47	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 11	476 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23361 - 32	476 REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "P. WEBLEY & SON" figure généralement sur la cage du barillet. - l'inscription "Webley's" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", soit une balle ailée au-dessus de "W&S", figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la marque "WEBLEY" désigne des revolvers principalement fabriqués par "P. WEBLEY & SON" ou par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD". - l'inscription "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné le 21 octobre 1897 pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited". - l'inscription "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont poursuivi leurs opérations séparément jusqu'aux alentours de 1915. - l'inscription "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été rebaptisée "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906. - la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.
Modèle	- les inscriptions "Webley's" et "No. 5" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - en 1881, la société Army & Navy Co-operative Stores Limited annonçait ce modèle comme le nouveau revolver Express à carcasse rigide de Webley en calibre 455. - en 1886, la société Army & Navy Co-operative Stores Limited annonçait ce modèle comme le nouveau revolver Express n° 5 de calibre .360 de Webley. - ce modèle était aussi appelé "New Model Army Express No. 5", "New Model Solid Frame Express Revolver", "New Express Revolver No. 5 .360" ou "No. 5 .360 Express Revolver". - la production de ce modèle a pris fin vers 1914/1915. - il existait quatre versions de ce revolver; trois étaient des revolvers de service de gros calibre, le quatrième étant un modèle de poche de plus petit calibre. - caractéristiques : tige d'éjection située du côté droit du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse ou de type à basculement central; dessus de carcasse plein avec cannelures de barillet rondes ou en forme de clocher et portière de chargement sur le côté droit; chien apparent, avec ou sans crête; mécanisme de détente à simple et double action, ou à simple action uniquement; anneau de cordon à la crosse; une version modifiée de ce modèle permettait de fixer une crosse à la monture.D8 - les cannelures de barillet en forme de clocher ont été discontinuées au C7 D11 '[10170701_001_EN_RT18-2019.xls]RT18-2019'!C7+C7numéro de série 66000, et vers 1899-1900. Cela peut être utilisé pour aider à conclure que la date de fabrication est antérieure à 1898.C6+C7
Fabricant	- le logo de la marque de commerce de "P. Webley & Son / Webley & Scott", une balle ailée au-dessus des lettres "W&S", figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les trois derniers chiffres du numéro de série peuvent figurer sur le barillet et le canon. - selon des références, le numéro de série 66000 aurait été discontinué vers le début du XIXe siècle, 1899-1900, et cela peut être utilisé pour établir une date approximative de fabrication.D10
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/carcasse, ou sur le canon et/ou le barillet.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historique au Canada.
Autres marquages	- une arme examinée n'arborait pas les marques d'identification de Webley, mais le nom du distributeur figurait sur le plafond de la cage du barillet : "Holland & Holland" au-dessus de "98 New Bond St. London".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67829	Silver, S W	Webley The Expert	Webley	Arme de poing	Revolver
118005	Holland & Holland	Webley No 5	Webley	Arme de poing	Revolver
118014	Army & Navy	Webley No 5	Webley	Arme de poing	Revolver
150226	Trulock & Harriss	Webley No 5	Webley	Arme de poing	Revolver
195928	Ekins, W E	No 5	Webley, P & Son	Arme de poing	Revolver
195966	Hooton & Jones	Webley No 5	Webley	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

5

Army Expres No 5

Express

New Model Army Express

New Model Army Express No 5

New Model Solid Frame Express Revolver

No 5 Express

No 5 New Model Army Express

No. 5

No5

Webley No 5

Webley No.5 .360 Express

Webley's New Model Army Express

Webley's New Model Army Express No 5

Webley's New Model Solid Frame Express Revolver

Webley's No. 5 360 CF

Webley's No5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196710
Marque: Webley
Modèle: Pre-RIC Angular Frame

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	Pre-RIC Angular Frame
Fabricant:	Webley, P & Son
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196710 - 1	320 REV SHORT CF	6	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Le logo représenté par une "balle ailée" peut figurer sur le côté droit ou gauche du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant du barillet.

Modèle

- Fabriqué avant 1868.
- Pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- Entrée générique pour les armes à feu de la famille Webley avec une carcasse à position angulaire et les caractéristiques peuvent varier.
- Caractéristiques : guidon à pilier, à grain d'orge ou en demi-lune et hausse fixe à encoche en V; canon octagonal; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien avec crête; carcasse à dessus rigide; cadre de crosse carré; fini bleui ou bruni.

Fabricant

- La marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "P WEBLEY & SON" peut figurer sur le plafond de la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo représenté par une "balle ailée" peut figurer sur le côté droit ou gauche du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant du barillet.

Numéro de série

- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant du barillet.

Renvois

200284	Grainger, John	Webley Pre-RIC Pattern	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Pre RIC

angular frame

solid frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26724
Marque: Webley
Modèle: RIC Model 83

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	RIC Model 83
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26724 - 10	320 REV SHORT CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26724 - 9	380 REV SHORT CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26724 - 11	380 REV SHORT CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26724 - 6	45 AUTO	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26724 - 12	45 AUTO	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26724 - 2	450 REV CF	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26724 - 19	450 REV CF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26724 - 3	450 REV CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26724 - 13	450 REV CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26724 - 4	450 REV CF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26724 - 14	450 REV CF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26724 - 5	450 REV CF	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26724 - 15	450 REV CF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26724 - 7	455 REV	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26724 - 16	455 REV	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26724 - 1	455 REV	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26724 - 17	455 REV	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26724 - 8	455 REV	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26724 - 18	455 REV	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. WEBLEY & SON" peut figurer sur la cage du barillet.
- l'inscription "WEBLEY'S" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce de "P. Webley & Son / Webley & Scott", une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "WEBLEY'S", "R.I.C.", "MODEL / 83" et "5 SHOTS" sur plusieurs lignes sont généralement estampées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet. - modèle mis sur le marché par Webley en 1883 et toujours offert pour la vente par Webley & Scott en 1939. - au total, environ 102 634 unités ont été produites. - caractéristiques : canon rond; viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe; portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection basculante rangée à l'intérieur de la tige de l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; anneau de suspension au bas de la poignée. - le "R.I.C. Model 83" était vendu à l'origine par la société Army & Navy Co-operative Stores en 1884 en calibres .320, .380, et.450 et en cinq coups seulement. En 1893, la société Army & Navy vendait ce même modèle en calibre .455. - en 1911, le directeur général d'India Stores a passé une grosse commande pour ce modèle en calibre .455; ces revolvers portaient la marque d'une large flèche par-dessus la lettre "I".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, et possiblement sur le barillet également. - en 1914, les numéros de série avaient atteint 96,600 et ont continué jusqu'à environ 103,000 lorsque la production s'est terminée au début des années 1930.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur la face arrière du barillet (par ex. : "455").
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- les marques d'inspection du British War Office et une large flèche par-dessus un "I" (le "I" indique l'Inde) peuvent figurer sur l'arme à feu. - le nom d'un détaillant peut aussi figurer, p. ex., "W.R.Pape" par-dessus "Newcastle upon Tyne". "William Rochester Pape" exerçait ses activités au 44 Westgate Street, Newcastle upon Tyne en 1857. En 1863, Pape a déménagé à la société North of England Gun Works au 86 Westgate Street. Pape a déménagé au 21 Collingwood Street et a cessé ses activités après la Première Guerre mondiale. W.R. Pape est décédé en 1923.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147171	Woods, Edmund	Webley RIC Model 83	Webley	Arme de poing	Revolver
198012	Gibbs, George	RIC Model 83	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

83

Model 83

R.I.C. Model 83

RIC Model 1883

RIC Model/83

Solid Frame .455

Webley's R.I.C. Model/83

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99015
Marque: Webley
Modèle: RIC Model 86

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	RIC Model 86
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99015 - 1	455 REV	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Modèle

- l'inscription "WEBLEY'S / R.I.C / MODEL 86 / 5 SHOT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur quatre lignes.
- modèle à carcasse rigide avec barillet retenu en place par une tige centrale.
- caractéristiques : portière de chargement sur le côté droit, double action, fini métal plaqué nickel et/ou gravé, plaquettes en bois une pièce, chien à crête, guidon à lame et hausse fixes intégrés à la cage du barillet, anneau de suspension monté sur la crosse, cannelures de barillet de type "clocher d'église".

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- numéros de série relevés: cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet, près du plafond de la cage du barillet: "455."

Autres marquages

- peut figurer sur le plafond de la cage du barillet ou sur le canon : "S.W. Silver & Co., 25 Old Bond St. London."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

86 5 Shot

86 Five Shot

Model 86 RIC

R.I.C 86

R.I.C Model 86

RIC 86

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25055
Marque: Webley
Modèle: RIC No 1

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	RIC No 1
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25055 - 33	22 LR	6	154	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25055 - 28	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25055 - 30	320 REV SHORT CF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 26	320 REV SHORT CF	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 25	380 REV SHORT CF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 35	380 REV SHORT CF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 24	44-40 WIN	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 31	44-40 WIN	6	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25055 - 22	442 REV CF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25055 - 36	442 REV CF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 8	442 REV CF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 37	442 REV CF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 10	442 REV CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 38	442 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 9	442 REV CF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 39	442 REV CF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 32	442 REV CF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25055 - 40	442 REV CF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
25055 - 23	45 COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 1	450 REV CF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 41	450 REV CF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 17	450 REV CF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 42	450 REV CF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 3	450 REV CF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 43	450 REV CF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25055 - 11	455 REV	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 44	455 REV	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 13	455 REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 45	455 REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 14	476 REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25055 - 46	476 REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
25055 - 15	476 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 47	476 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25055 - 34	500 REV	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25055 - 48	500 REV	5	110	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. WEBLEY & SON" peut figurer sur le plafond de la cage du barillet.
- l'inscription "WEBLEY'S" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" consistant en une "balle ailée" au-dessus de l'inscription "W&S" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WEBLEY" sert de marque sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les entreprises "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les entreprises "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités de manière indépendante jusqu'à environ 1915.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été remplacé par le nom "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la production a démarré en 1867, avec des livraisons allant jusqu'en 1913. - les inscriptions "R.I.C." et "No 1" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "RIC" signifient Royal Irish Constabulary (Force de police royale irlandaise). - le modèle "RIC No 1" est un revolver muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus plein. - le modèle "RIC No 1" est chargé et déchargé par une portière de chargement à ressort située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur les premiers modèles, la tige d'éjection pivotait sur le canon; par la suite, elle pivote sur la carcasse. - certains modèles sont munis d'un barillet cannelé; sur les premiers modèles, cela n'était le cas que des armes de gros calibres. Par la suite, les autres modèles, parfois désignés RIC No 1 New Model (armes pouvant arborer cette désignation), comportaient des barillets cannelés (pour la plupart des calibres). - l'inscription " R.I.C. No 1" ou (RIC No 1 New Model) figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ces revolvers peuvent avoir d'autres inscriptions, dont des numéros de rangement ou de régiment ou des lettres désignant le service (police, etc.). Ces inscriptions ne doivent pas être prises à tort pour le numéro de série.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le calibre indiqué suivant le système anglo-saxon ou international.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historique au Canada.
Autres marquages	- ces revolvers peuvent porter des inscriptions supplémentaires qui sont des numéros ou des lettres désignant des magasins ou des régiments ou des abréviations de noms de forces ou de ministères. Ne pas confondre ces inscriptions avec les numéros de série. - par ex.: TPF (Toronto Police Force).
Remarques	- ces revolvers ont été utilisés par de nombreux organismes d'application de la loi et organismes gouvernementaux, partout dans le monde.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67829	Silver, S W	Webley The Expert	Webley	Arme de poing	Revolver
118046	Bentley, David	Webley RIC No 1	Webley	Arme de poing	Revolver
121076	Greener, W W	RIC Type	Greener, W W	Arme de poing	Revolver
131727	Agnew & Son	RIC No 1 Type		Arme de poing	Revolver
133103	Webley	RIC No 1 New Model	Webley	Arme de poing	Revolver
134656	Unknown	English Constabulary		Arme de poing	Revolver
195449	Rodda	Webley RIC No 1	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Constabulary

Constabulary Model

First Pattern RIC No1

No 1 RIC

No1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

No1 RIC

RIC

RIC 1st Pattern

RIC First Model

RIC First Pattern

RIC No 1 First Pattern

RIC No1

Webley's R.I.C. No 1 442 CF

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133103
Marque: Webley
Modèle: RIC No 1 New Model

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	RIC No 1 New Model
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133103 - 1	455 REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133103 - 3	455 REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133103 - 5	476 REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133103 - 6	476 REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133103 - 2	476 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133103 - 4	476 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "P. Webley & Son" et "Birmingham" sur deux lignes ou "P. Webley & Son" et "London & Birmingham" sur deux lignes figurent généralement sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription Webley's" ou "Webley's Patent" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD". - les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897. - les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ. - le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD". - la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.
Modèle	- les inscriptions "WEBLEY'S", "R.I.C", "No 1" et la désignation du calibre, ainsi que l'inscription "NEW MODEL" figurent sur plusieurs lignes sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché autour des années 1880. - la date d'arrêt de la production reste indéterminée, mais sur la base de la popularité de la gamme de modèles RIC, la production s'est probablement poursuivie jusqu'au début des années 1900. - caractéristiques : guidon à lame et rainure sur la cage de barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; la tige d'éjection est de type "gland" fixée sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse et logée à l'intérieur de l'axe du barillet, la tige bascule vers la droite afin de s'aligner avec les chambres du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée en bois dur quadrillé; anneau de suspension; fini bleui ou nickelé.
Fabricant	- les inscriptions "WEBLEY" et/ou "WEBLEY'S" et/ou le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", constitué d'une "balle ailée" surmontant l'inscription "W&S", peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le barillet. - les numéros de série sont exclusivement numériques, sans préfixe ni suffixe. - nota : en octobre 1884, les numéros de série de cette gamme de modèles avaient dépassé 60 300.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- le nom de divers fabricants ou revendeurs d'armes à feu britanniques peut également figurer sur le canon ou sur la cage de barillet de ce modèle, par exemple : "Cogswell & Harrison, 276 Strand & 142 New Bond St. London".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25055	Webley	RIC No 1	Webley	Arme de poing	Revolver
134656	Unknown	English Constabulary		Arme de poing	Revolver
139100	Army & Navy	Webley RIC No 1 New Model	Webley	Arme de poing	Revolver
145879	Field, A	Webley RIC No 1 New Model	Field, A	Arme de poing	Revolver
195126	Cogswell & Harrison	Webley RIC No 1 New Model	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

New Model RIC No 1

RIC Number 1 New Model

Royal Irish Constabulary No 1 New Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25057
Marque: Webley
Modèle: RIC No 2

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	RIC No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25057 - 4	320 REV SHORT CF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25057 - 10	320 REV SHORT CF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25057 - 5	320 REV SHORT CF	5	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25057 - 3	380 REV SHORT CF	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25057 - 7	380 REV SHORT CF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25057 - 6	44 WEBLEY	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25057 - 8	44 WEBLEY	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25057 - 11	442 REV CF	6	86	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
25057 - 2	442 REV CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25057 - 9	442 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25057 - 12	450 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY'S" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY'S", "R.I.C." et "No. 2" sur trois lignes figurent généralement sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- "RIC est l'acronyme de Royal Irish Constabulary.
- le corps de police du "Royal Irish Constabulary" a adopté le revolver "RIC No 1" en 1868.
- le modèle "RIC No 2" a été fabriqué entre les années 1880 et environ 1914.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé ou non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection basculant sur la droite logée dans l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquette une pièce ou deux pièces; calotte de crosse en métal avec boucle pour anneau de suspension; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le modèle RIC No 2 a été produit entre les années 1880 et le début des années 1900.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, il peut également être répété sur d'autres composants.
- les recherches ont indiqué que le numéro de série le plus élevé pour ce modèle était 100139; cette pièce faisait partie d'une expédition d'armes de Webley à un distributeur en octobre 1914.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, lorsqu'ils sont fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Autres marquages

- beaucoup de ces armes arborent le nom du distributeur sur le dessus du canon; "J.BRADDELL & SON" n'est qu'un exemple des inscriptions possibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121076	Greener, W W	RIC Type	Greener, W W	Arme de poing	Revolver
134656	Unknown	English Constabulary		Arme de poing	Revolver
191342	Ekins, W E	Webley RIC No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198180	Powell, William & Son	No 3	Powell, William & Son	Arme de poing	Revolver
198720	Daw, G H	Webley RIC No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RIC No 2 Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69792
Marque: Webley
Modèle: RIC No 3

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	RIC No 3
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69792 - 2	442 REV	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69792 - 5	442 REV	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69792 - 1	442 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69792 - 6	442 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69792 - 4	442 REV CF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69792 - 7	442 REV CF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69792 - 3	442 REV CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69792 - 8	442 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69792 - 9	450 REV CF	6	100	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "P. WEBLEY & SON" peut figurer sur la cage du barillet.
- l'inscription "WEBLEY'S" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Modèle

- l'inscription "Webley's R.I.C. No 3" et le calibre figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les premiers modèles peuvent être identifiés par le renflement prononcé de la poignée-pistolet, le barillet externe non cannelé à cliquet et le frein à friction qui laisse une marque de friction autour du centre du barillet. Le barillet est muni d'une tige d'axe pleine retenue dans la carcasse par un verrou de ressort situé sur le côté gauche de la carcasse. L'arme ne comporte aucune tige d'éjection. Dans les versions ultérieures de ce modèle, le renflement de la poignée-pistolet est moins prononcé, le mécanisme à cliquet du barillet est interne et les rainures de verrouillage peuvent être situées à l'arrière du barillet. Une tige d'éjection est vissée dans la poignée-pistolet.
- cette arme à feu est très semblable en apparence au revolver Webley RIC No 1, la différence principale résidant dans le verrou à ressort situé sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, qui maintient en place la tige de l'axe du barillet.
- produit vers 1880; la date d'arrêt de la production reste indéterminée, mais sur la base de la popularité de la gamme de modèles RIC, la production s'est probablement poursuivie jusqu'au début des années 1900.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arme à feu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série sont exclusivement numériques et séquentiels, sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- l'inscription "E. M. REILLY & CO. 315 OXFORD STREET LONDON" peut figurer sur la cage du barillet. Il s'agit d'un revendeur pour cette arme à feu.
- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121076	Greener, W W	RIC Type	Greener, W W	Arme de poing	Revolver
134656	Unknown	English Constabulary		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3

RIC No. 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196320
Marque: Webley
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196320 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription WEBLEY LONDON figure sur la bande de visée.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : chiens avec longues crêtes sur des platines de chaque côté de la monture; levier de déverrouillage du canon situé entre les chiens; boîtier de culasse/carcasse pouvant être bleui ou chromé.
Fabricant	- L'inscription WEBLEY LONDON figure sur la bande de visée.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure généralement pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le numéro de série figure généralement sur la bande de visée, sous le fût. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres.
Calibre	- L'identification du calibre figure généralement sous le canon, au niveau de la chambre. - L'identification du calibre figure sous la forme d'un poinçon d'homologation. - L'identification du calibre figure sous la forme d'un chiffre dans un losange, au-dessus ou non de la lettre C.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Webley London Shotgun

Webley Side By Side Shotgun

Webley SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197079
Marque: Webley
Modèle: Spur Trigger

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	Spur Trigger
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197079 - 2	32 SHORT RF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197079 - 1	32 SHORT RF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WEBLEY'S PATENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un des premiers exemplaires de revolver à carcasse pleine et détente encastrée fabriqué par Webley.
- Caractéristiques : barillet non cannelé fixe à encoches de verrouillage à l'avant; axe de barillet exposé sous le canon; ressort incurvé du verrou d'axe de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; portière de chargement sur le côté droit; accès pour inspection par une plaque située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; renflement sur le dessus du cadre de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse; détente encastrée; poignée arrondie avec embase en métal; poignées en bois quadrillé.

Fabricant

- L'inscription "WEBLEY'S PATENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - Des poinçons d'homologation de Birmingham ont été relevés sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sheath Trigger

Single Action Spur Trigger

Solid Frame Spur Trigger

Webley Sheath Trigger Revolver

Webley Spur Trigger

Webley's Spur Trigger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88936
Marque: Webley
Modèle: WG

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	WG
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88936 - 7	297/230 MORRIS LONG	6	162	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
88936 - 8	297/230 MORRIS LONG	6	162	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
88936 - 2	450 REV CF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88936 - 9	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88936 - 3	450 REV CF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88936 - 10	450 REV CF	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88936 - 1	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88936 - 11	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88936 - 4	455 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88936 - 12	455 REV	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88936 - 5	476 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88936 - 13	476 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88936 - 6	476 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88936 - 14	476 REV	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" consistant en une "balle ailée" au-dessus de l'inscription "W&S" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WEBLEY" sert de marque sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les entreprises "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les entreprises "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités de manière indépendante jusqu'à environ 1915.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été remplacé par le nom "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Modèle

- fabriqué de 1886 jusqu'à environ 1906.
- les inscriptions "WG", "WG Model", "WG Model" avec la date de fabrication, par ex.,"WG Model 1892" ou une variante de celles-ci, figurent habituellement sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.
- la gamme de modèles "WG" est une version de conception améliorée de l'ancien revolver Webley Improved Government des années 1881-1885.
- "WG" est souvent associé au nom Webley-Green; cependant, des recherches indiquent que "WG" serait l'acronyme de "Webley Government".
- le modèle "WG" est une arme à double action, à canon à bascule et à éjection simultanée.
- caractéristiques :
- gros axe d'articulation arrondi entre le canon et la carcasse à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse conçu pour plus de rigidité et de robustesse.
- gros levier d'ouverture du barillet actionné par le pouce sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce verrou peut être aussi désigné "étrier" ou "bride" Webley.
- peut être muni d'une poignée en tête d'oiseau ou d'un bout de crosse carré, avec ou sans anneau de suspension sur le dessous de la courroie de calotte de crosse.
- pontet forgé intégralement avec le boîtier de culasse/carcasse.
- cadre de crosse avec renflement perceptible derrière le chien.
- plaque amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, maintenue en place par deux vis à tête fendue.
- possibilité de cannelures en forme de "clocher d'église" sur le barillet; les modèles plus récents ont un barillet aux cannelures rondes plus traditionnelles; les recherches montrent que l'utilisation des cannelures en forme de "clocher d'église" a cessé vers 1893.
- les recherches indiquent que la pratique consistant à indiquer la date de fabrication sur l'arme à feu a cessé vers 1893.
- offert en fini bleui ou nickelé.
- des dispositifs de conversion du calibre étaient offerts pour cette arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- armes examinées : numéros de quatre et cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre habituellement sur le côté gauche du tenon du canon ou le côté gauche du plafond de la cage du barillet. - exemples d'inscriptions types : .450, .455, .450/.455, .455/.476, .476.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- les noms des distributeurs peuvent figurer sur la bande du canon; parmi les distributeurs connus : - Army & Navy C.S.L. - George Gibbs, Corn Street, Bristol. - Manton & Co. London and Calcutta. - McLoughlin & Sons, Cheltenham. - E.M. Reilly & Co. 16 New Oxford Street, London.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24606	McLoughlin, Charles & Sons	Webley WG	Webley	Arme de poing	Revolver
118064	Holland & Holland	Webley WG	Webley	Arme de poing	Revolver
139550	Rigby, John	Webley WG	Webley	Arme de poing	Revolver
169522	Watson Brothers	WG	Webley	Arme de poing	Revolver
200404	Army & Navy	Webley WG	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Army & Navy WG Model

Army & Navy WG Model C.S.L.

W G

W G 1886

W G 1887

W G 1888

W G 1889

W G 1890

W G 1891

W G 1892

W G 1893

W G 1894

W G 1895

W G 1896

W G 1897

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

W G 1898

W G 1899

W G 1900

W G 1901

W G 1902

WG Model

WG Model 1886

WG Model 1887

WG Model 1888

WG Model 1889

WG Model 1890

WG Model 1891

WG Model 1892

WG Model 1893

WG Model 1894

WG Model 1895

WG Model 1896

WG Model 1897

WG Model 1898

WG Model 1899

WG Model 1900

WG Model 1901

WG Model 1902

Webley & Green

Webley Government

Webley Government Model

Webley Green

Webley-Green

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23384
Marque: Webley
Modèle: WG Army

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	WG Army
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23384 - 2	450 REV CF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23384 - 5	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23384 - 9	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23384 - 1	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23384 - 6	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23384 - 4	455 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23384 - 7	455 REV	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23384 - 3	476 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23384 - 8	476 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" consistant en une "balle ailée" au-dessus de l'inscription "W&S" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "WEBLEY" sert de marque sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD". - les entreprises "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897. - les entreprises "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités de manière indépendante jusqu'à environ 1915. - le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été remplacé par le nom "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906. - "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.
Modèle	- l'inscription "WG ARMY MODEL" figure sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet, au-dessus de ce dernier. - modèle fabriqué de 1886 à 1906 environ. - la gamme de modèles WG est une version améliorée de l'ancien revolver Webley Improved Government des années 1881 à 1885 environ. - Les lettres "WG" sont souvent associées au nom Webley-Green, cependant des recherches indiquent que "WG" serait le sigle de "Webley Government". - mécanisme à double action, canon à bascule avec éjection simultanée. - caractéristiques type : - gros axe d'articulation arrondi entre le canon et la carcasse à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, conçu pour plus de rigidité et de robustesse. - gros levier d'ouverture du barillet actionné par le pouce sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce verrou peut être aussi appelé "étrier" ou "bride" Webley. - l'arme peut être équipée d'une crosse en tête d'oiseau ou à bout carré, avec ou sans anneau pour cordon sur le bout de crosse. - pontet forgé intégralement avec le boîtier de culasse/la carcasse. - cadre de crosse avec renflement apparent derrière le chien. - plaque d'"accès" amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et maintenue en place par deux vis à tête fendue. - possibilité de cannelures en forme de "clocher d'église" sur le barillet; les modèles plus récents ont un barillet aux cannelures rondes plus traditionnelles; les recherches montrent que l'utilisation des cannelures en forme de "clocher d'église" a cessé vers 1893. - les recherches indiquent que la pratique consistant à placer la date de fabrication sur l'arme à feu a cessé vers 1893. - arme offerte en fini bleui ou nickelé. - des ensembles de conversion en sous-calibre étaient disponibles pour cette arme à feu. - arme offerte en fini bleui ou nickelé. - des ensembles de conversion en sous-calibre étaient disponibles pour cette arme à feu.
Fabricant	- les armes à feu Webley vendues par des distributeurs ou d'autres fabricants d'armes à feu peuvent porter le nom du distributeur sur le dessus du canon au lieu du nom Webley (p. ex. : "Army & Navy C.S.L.").
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse bien que son emplacement puisse varier dans certains cas. - Les numéros de série sont exclusivement numériques, sans préfixe ni suffixe. - Le numéro de série 16216 a été vendu par J.F. King de Durban, en Afrique du Sud, qui a été en activité de 1873 à 1898 environ.
Calibre	- les inscriptions "450", "455", "455/476" ou "476" peuvent figurer sur le côté gauche du tenon du canon.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24606	McLoughlin, Charles & Sons	Webley WG	Webley	Arme de poing	Revolver
139782	Army & Navy	Webley WG Army	Webley	Arme de poing	Revolver
169522	Watson Brothers	WG	Webley	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

W G Army

WG Army Model

Webley Government Army Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24613
Marque: Webley
Modèle: WG Target

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	WG Target
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24613 - 7	22 LR	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24613 - 5	22 LR	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24613 - 11	450 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24613 - 12	450 REV CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24613 - 4	450 REV CF	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24613 - 8	450 REV CF	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24613 - 6	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24613 - 9	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24613 - 3	455 REV	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24613 - 10	455 REV	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" consistant en une "balle ailée" au-dessus de l'inscription "W&S" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WEBLEY" sert de marque sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les entreprises "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les entreprises "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités de manière indépendante jusqu'à environ 1915.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été remplacé par le nom "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Modèle

- l'inscription "WG TARGET MODEL" figure sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.
- la gamme de modèles WG est une version améliorée de l'ancien revolver Webley Improved Government des années 1881 à 1885 environ.
- Les lettres "WG" sont souvent associées au nom Webley-Green, cependant des recherches indiquent que "WG" serait le sigle de "Webley Government".
- modèle fabriqué de 1886 à 1906 environ.
- mécanisme à double action, canon à bascule avec éjection simultanée.
- caractéristiques type :
- gros axe d'articulation arrondi entre le canon et la carcasse à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, conçu pour plus de rigidité et de robustesse.
- gros levier d'ouverture du barillet actionné par le pouce sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce verrou peut être aussi appelé "étrier" ou "bride" Webley.
- l'arme peut être équipée d'une crosse en tête d'oiseau ou à bout carré, avec ou sans anneau pour cordon sur le bout de crosse.
- pontet forgé intégralement avec le boîtier de culasse/la carcasse.
- cadre de crosse avec renflement apparent derrière le chien.
- plaque d'"accès" amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et maintenue en place par deux vis à tête fendue.
- possibilité de cannelures en forme de "clocher d'église" sur le barillet; les modèles plus récents ont un barillet aux cannelures rondes plus traditionnelles; les recherches montrent que l'utilisation des cannelures en forme de "clocher d'église" a cessé vers 1893.
- les recherches indiquent que la pratique consistant à placer la date de fabrication sur l'arme à feu a cessé vers 1893.
- arme offerte en fini bleui ou nickelé.
- des ensembles de conversion en sous-calibre étaient disponibles pour cette arme à feu.

- arme offerte en fini bleui ou nickelé.
- des ensembles de conversion en sous-calibre étaient disponibles pour cette arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série est généralement inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, quoique son emplacement peut varier dans certains cas.
- les numéros de série se composent seulement de chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre figure du côté gauche du tenon du canon et l'inscription peut être ".450/.455" ou ".455/.476".

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24606	McLoughlin, Charles & Sons	Webley WG	Webley	Arme de poing	Revolver
169522	Watson Brothers	WG	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

W G Target

WG Target Model

Webley Government Target Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93895
Marque: Webley
Modèle: WP

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	WP
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93895 - 2	32 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93895 - 1	320 REV SHORT CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. WEBLEY & SON" peut figurer sur le dessus de la cage du barillet.
- "WEBLEY" et "PATENTS" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", soit une balle ailée au-dessus de "W&S", figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WEBLEY" est une marque de revolvers principalement fabriqués par "P. WEBLEY & SON" ou par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD", "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné le 21 octobre 1897 pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont poursuivi leurs opérations séparément jusqu'aux alentours de 1915.
- "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été rebaptisée "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Modèle

- fabriqué entre 1901 et 1937.
- "WEBLEY" au-dessus de "WP320" et le "calibre" au-dessus "PATENTS" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- "W.P." habituellement sur les plaquettes de crosse.
- le modèle "WP" mis sur le marché en 1901 par Army & Navy Co-operative Stores sous l'appellation Webley's New Hammerless Pocket Revolver.
- le modèle "WP" est un revolver mécanisme à bascule.
- le revolver de poche Webley était offert en versions avec ou sans chien apparent.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25019	Webley	WP	Webley & Scott	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

320 Webley Pocket

Hammer W P 320

Hammerless W P 320

Milan

Venice

W P 320

W P 320 Hammer

W P 320 Hammerless

W.P.

W.P. 320 Revolver

W.P. Hammer 320 Revolver

W.P. Hammerless 320 Revolver

WP 32

WP 320

WP Revolver

WP32

WP320

Webley Pocket

Webley Pocket Hammer

Webley Pocket Hammerless

Webley's New Hammerless Pocket Revolver

Webley's Pocket Revolver

Webley's WP 320

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25019
Marque: Webley
Modèle: WP

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	WP
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25019 - 1	32 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25019 - 2	320 REV SHORT CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WEBLEY & SCOTT" ou "WEBLEY & SCOTT LTD" figure généralement sur le dessus de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WEBLEY" et "PATENTS" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", soit une balle ailée au-dessus de "W&S", figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WEBLEY" est une marque de revolvers principalement fabriqués par "P. WEBLEY & SON" ou par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD", "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné le 21 octobre 1897 pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont poursuivi leurs opérations séparément jusqu'aux alentours de 1915.
- "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été rebaptisée "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Modèle

- le modèle "WP" a été fabriqué entre 1901 et 1937.
- "WEBLEY" au-dessus de "WP" et le "calibre" au-dessus de "PATENTS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- "W.P." figure généralement sur les plaques de poignée.
- le modèle "WP" a été mis en marché par "Army & Navy Co-operative Stores" comme nouveau révolver de poche sans chien de Webley, en 1901.
- le modèle "WP" consiste en un revolver à charnière supérieure avant.
- le revolver "WP" ou "Webley Pocket" était disponible avec ou sans chien.

Fabricant

- "WEBLEY & SCOTT" ou "WEBLEY & SCOTT LTD" figure généralement sur le dessus de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série - le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93895	Webley	WP	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

W.P. 320

WP 32

WP 320

WP 320 Hammer Revolver

WP 320 Hammerless Revolver

WP Hammer Revolver

WP Hammerless Revolver

Webley Pocket 320

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60418
Marque: Webley
Modèle: WS Army

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	WS Army
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60418 - 1	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60418 - 2	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60418 - 3	455 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" figure généralement sur le canon.
- les inscriptions "WEBLEY" et "PATENTS" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "P. Webley & Son / Webley & Scott", le logo de la marque de commerce représenté par une balle ailée au-dessus des initiales "W&S" figurent généralement sur le côté de l'arme à feu.
- l'inscription "WEBLEY" est utilisée comme marque sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons", et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les entreprises "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons", et "W & C Scott & Son" ont continué à fonctionner séparément jusqu'à environ 1915.
- le nom de la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été changé à "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a cessé d'être utilisée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "W.S. ARMY MODEL" figure sur le côté de la cage du barillet. - arme fabriquée entre 1902 et 1935. - le modèle "WS Army" est identique sur le plan mécanique au modèle Webley Mark IV, à ceci près que le cadre de poignée a été modifié de sorte à assurer une prise en main plus confortable. - caractéristiques : viseurs fixes; canon hexagonal irrégulier; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec barillet à demi-cannelé, et éjection automatique; levier de déverrouillage et d'ouverture du mécanisme monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à mécanisme de détente à double/simple action; bride de poignée à dessous plat avec anneau de suspension; plaques de poignées en bois quadrillé; fini bleui. - le canon hexagonal irrégulier présente un dessus plat, deux côtés inclinés plats, deux côtés verticaux plats et un dessous arrondi.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet. - les numéros de série compris entre 80 000 et 454 229 environ.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

W.S. Army

W.S. Army Model

WS Army Model

Webley Service Army Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24990
Marque: Webley
Modèle: WS Army

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	WS Army
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24990 - 1	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WEBLEY & SCOTT" ou "WEBLEY & SCOTT LTD" figure généralement sur le canon.
- "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", soit une balle ailée au-dessus de "W&S", figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WEBLEY" est une marque de revolvers principalement fabriqués par "P. WEBLEY & SON" ou par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné le 21 octobre 1897 pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont poursuivi leurs opérations séparément jusqu'aux alentours de 1915.
- "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été rebaptisée "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Modèle

- "W.S. ARMY MODEL" figure sur le côté du dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1902 à 1935.
- le "WS Army" est identique au Webley Mark IV, sauf que sa crosse a été modifiée afin qu'elle soit plus confortable.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon hexagonal irrégulier; boîtier de culasse/de la carcasse à charnière avant, à barillet semi-cannelé et à éjection automatique; levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; dos de crosse à base plate et à anneau de suspension; plaques de poignée quadrillées en bois; finition bleuie.
- le dessus du canon hexagonal irrégulier est plat, deux de ses côtés sont plats et angulaires, les deux autres sont plats et verticaux, et son dessous est arrondi.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

W.S. Army Model

WS Army Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38964
Marque: Webley
Modèle: WS Target

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	WS Target
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38964 - 4	22 LONG	1	340	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
38964 - 1	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38964 - 2	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38964 - 3	455 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38964 - 5	455 REV	6	302	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WEBLEY" et "PATENTS" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son/Webley & Scott", une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur les revolvers fabriqués principalement par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT/WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".
- la société "WEBLEY & SCOTT LTD" a cessé d'utiliser la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" en 1920.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "W.S. TARGET MODEL" figure sur le côté gauche de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme à feu fabriquée entre 1902 et 1935. - le modèle "WS Target" est identique sur le plan mécanique au modèle Webley Mark IV, à ceci près que le cadre de poignée a été modifié de sorte à assurer une prise en main plus confortable. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable latéralement ou fixe; canon hexagonal irrégulier; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet demi-cannelé, et éjection automatique; levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente à double/simple action; bride de poignée à dessous plat avec anneau de suspension; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui. - le canon hexagonal irrégulier a un dessus plat, deux côtés inclinés plat, deux côtés verticaux plats et un dessous arrondi.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
Calibre	- calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

W.S. Target

W.S. Target Model

WS Target Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25023
Marque: Webley
Modèle: WS Target

Sommaire

Marque:	Webley
Modèle:	WS Target
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25023 - 1	22 LONG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25023 - 2	455 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WEBLEY & SCOTT" ou "WEBLEY & SCOTT LTD" figure généralement sur le dessus de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WEBLEY" et "PATENTS" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", soit une balle ailée au-dessus de "W&S", figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WEBLEY" est une marque de revolvers principalement fabriqués par "P. WEBLEY & SON" ou par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD", "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné le 21 octobre 1897 pour former "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited".
- "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont poursuivi leurs opérations séparément jusqu'aux alentours de 1915.
- "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été rebaptisée "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- la marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Modèle

- "W.S. TARGET MODEL" figure sur le côté gauche du dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1902 à 1935.
- le modèle "WS Target" est mécaniquement identique au "Webley Mark IV", sauf que sa crosse a été modifiée afin qu'elle soit plus confortable.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse fixe ou réglable latéralement; canon hexagonal irrégulier; boîtier de culasse/de la carcasse à charnière avant, à barillet semi-cannelé et à éjection automatique; levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; dos de crosse à base plate et à anneau de suspension; plaques de poignée quadrillées en bois; finition bleuie.
- le dessus du canon hexagonal irrégulier est plat, deux de ses côtés sont plats et angulaires, les deux autres sont plats et verticaux, et son dessous est arrondi.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Target

W.S. Target

W.S. Target Model

WS

WS Bisley & Target Model

WS Bisley Target Revolver

WS Target Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27776
Marque: Webley & Scott
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	100
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27776 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27776 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27776 - 5	12 GA X 3"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27776 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27776 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27776 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	728	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27776 - 7	410 GA X 2 1/2"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "WEBLEY & SCOTT" et/ou "W & S" figurent sur l'arme à feu.

Modèle - fusil à bascule à un coup avec chien distinct derrière le levier de la queue de carcasse pour armer le mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127058
Marque: Webley & Scott
Modèle: 1012

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	1012
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127058 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127058 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127058 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
Modèle	- "W & S" et "1012" sur le dessous de la carcasse. - caractéristiques : canons superposés en molybdène et en chrome bleuis avec ou sans bande de visée intermédiaire ventilée, bande de visée supérieure ventilée, guidon en fibre optique et tubes d'étranglement interchangeables; carcasse au fini argenté avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté coulissante manuelle ou automatique installés sur la queue de carcasse supérieure; scène de chasse gravée et incrustée en or sur les côtés de la carcasse; sans chien apparent; éjecteurs automatiques; détente sélective simple; crosse à poignée pistolet et garde-main en noyer quadrillé à fini satiné.
Fabricant	- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure sous le levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1000 Series

1012 Game

1012 Sporting

1012G

1012S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127059
Marque: Webley & Scott
Modèle: 1020

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	1020
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127059 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127059 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127059 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
Modèle	- "W & S" et "1020" sur le dessous de la carcasse. - caractéristiques : canons superposés en molybdène et en chrome bleuis avec ou sans bande de visée intermédiaire ventilée, bande de visée supérieure ventilée, guidon en fibre optique et tubes d'étranglement interchangeables; carcasse au fini argenté avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté coulissante manuelle ou automatique installés sur la queue de carcasse supérieure; scène de chasse gravée et incrustée en or sur les côtés de la carcasse; sans chien apparent; éjecteurs automatiques; détente sélective simple; crosse à poignée pistolet et garde-main en noyer quadrillé à fini satiné.
Fabricant	- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure sous le levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1000 Series

1020 Game

1020 Sporting

1020G

1020S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127060
Marque: Webley & Scott
Modèle: 1028

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	1028
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127060 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127060 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127060 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
Modèle	- "W & S" et "1028" sur le dessous de la carcasse. - caractéristiques : canons superposés en molybdène et en chrome bleuis avec ou sans bande de visée intermédiaire ventilée, bande de visée supérieure ventilée, guidon en fibre optique et tubes d'étranglement interchangeables; carcasse au fini argenté avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté coulissante manuelle ou automatique installés sur la queue de carcasse supérieure; scène de chasse gravée et incrustée en or sur les côtés de la carcasse; sans chien apparent; éjecteurs automatiques; détente sélective simple; crosse à poignée pistolet et garde-main en noyer quadrillé à fini satiné.
Fabricant	- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure sous le levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1000 Series

1028 Game

1028 Sporting

1028G

1028S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118304
Marque: Webley & Scott
Modèle: 1100 Conquest

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	1100 Conquest
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118304 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118304 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118304 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118304 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WEBLEY & SCOTT" et(ou) "W & S" sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine; plusieurs options possibles. - caractéristiques : crosse et fût en noyer de France, poignée anglaise ou poignée-pistolet, fût effilé ou en queue de castor, bande mate, bouclier ou ovale or sur la monture, sûreté sur la queue de carcasse, deux détentes, "Webley & Scott" en lettres d'or sur l'arme à feu; ciselures à motif de rose, en volute ou ciselures de luxe à motif de rose.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1100

Conquest

Conquest 1100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130128
Marque: Webley & Scott
Modèle: 1790

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	1790
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130128 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130128 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT 1790" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "W&S" et "1790" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT 1790" figure en lettres dorées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "W&S" et "1790" figurent sur deux lignes en lettres dorées sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2008.
- caractéristiques : canons superposés bleuis à âme lisse avec bande ventilée, guidon à grain d'orge en laiton et système à plusieurs étranglements; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante montées sur la queue de carcasse supérieure; coffre en argent gravé et poli; éjecteurs automatiques; système de détente simple amovible; garde-main en queue de carcasse et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo d'Antonio Zoli, constitué de l'inscription "ZOLI" à l'intérieur d'un arc tendu, figure sur les plats du canon.

Mécanisme

- canons superposés

Numéro de série

- le numéro de série figure sur les plats du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

W&S

W&S Lichfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

L & L Specialties

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35866
Marque: Webley & Scott
Modèle: 1904

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	1904
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35866 - 1	38 CF	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35866 - 2	455 AUTO	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1904. - pas de désignation de modèle sur l'arme; sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Webley & Scott" au-dessus de "455 Automatic Pistol". - fini bleui et plaquettes de crosse en noyer, cran de sûreté sur le côté gauche, chien apparent, arrêtoir de culasse.
Fabricant	- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- apparemment, de 1 à 37 environ.
Calibre	- il semble qu'une arme de calibre .38 CF ait été produite.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- logo de Webley & Scott (balle ailée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

455 Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25026
Marque: Webley & Scott
Modèle: 1905

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	1905
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25026 - 2	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25026 - 1	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- fabriqué de 1905 à 1909.
- peut aussi être désigné "1905 Pocket".

Numéro de série
- numéros de série compris entre 1 et 22309.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905 Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25029
Marque: Webley & Scott
Modèle: 1907

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	1907
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25029 - 3	22 LR	6	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25029 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25029 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WEBLEY & SCOTT LTD" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'arme comporte également le logo de la société, une "balle ailée" sous laquelle figurent les lettres "W&S".
Modèle	- l'inscription "1907" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "WEBLEY & SCOTT LTD / LONDON & BIRMINGHAM / 6.35m/m AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière, sur trois lignes. - modèle mis sur le marché en 1907. - ce modèle peut également être appelé "Hammer".
Fabricant	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT LTD" et "LONDON & BIRMINGHAM" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, au-dessus de l'entaille pour le pli interdigital de la main.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - "MADE IN ENGLAND" peut figurer sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1907 Pocket

1907 Pocket Hammer

Hammer

Miniature Model Automatic Pistol of 1907

Pocket Hammer of 1907

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25030
Marque: Webley & Scott
Modèle: 1908

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	1908
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25030 - 2	32 AUTO	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25030 - 1	7.65MM	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1908 à 1940.

Numéro de série - Numérotation: 22310 à 163709.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35903	Webley & Scott	1921	Webley & Scott	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35905
Marque: Webley & Scott
Modèle: 1908 Humane Killer

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	1908 Humane Killer
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35905 - 1	32 AUTO	1	113	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35905 - 3	32 AUTO	8	113	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35905 - 2	7.65MM	1	113	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35905 - 4	7.65MM	8	113	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière: "Webley & Scott Ltd." au-dessus de "London & Birmingham" au-dessus de "7.65m/m & .32 Automatic Pistol".
- emblème de Webley & Scott (balle ailée) sur le côté gauche de la glissière, à l'arrière, juste devant les rainures de préhension.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; le modèle est déterminé par les caractéristiques associées à la modification Humane Killer (HK) exécutée sur le pistolet semi-automatique Webley & Scott de modèle 1908.
- fabriqué de 1920 environ à 1939.
- pistolet découlant de la modification d'un pistolet Webley & Scott 1908 par ajout d'un canon modifié et d'un chargeur modifiés; un canon spécial plus long est installé et ce canon est muni d'une bride de bouche inclinée avec une face striée; le canon comporte aussi deux orifices derrière la bride pour permettre l'évacuation des gaz; le chargeur est modifié par ajout d'un morceau de bois n'autorisant l'insertion que d'une cartouche seulement.
- les versions les plus récentes du modèle Humane Killer peuvent avoir été davantage modifiées par ajout d'une sécurité : le mouvement arrière de la glissière remet automatiquement le cran de sûreté (position Safe); cette modification a été apportée pour éviter le tir accidentel d'une seconde cartouche qui aurait pu être introduite par l'utilisateur de la façon suivante: une cartouche est introduite dans la chambre, puis le chargeur est retiré et garni d'une cartouche, ce qui porte la capacité de l'arme à deux cartouches.
- pour le reste, cette arme de poing est identique au pistolet semi-automatique Webley & Scott, modèle 1908.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- sur le côté gauche de la glissière: "Webley & Scott Ltd." au-dessus de "London & Birmingham" au-dessus de "7.65m/m & .32 Automatic Pistol". - emblème de Webley & Scott (balle ailée) sur le côté gauche de la glissière, à l'arrière, juste devant les rainures de préhension.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- les numéros de série des pistolets Webley & Scott 32 Auto/7.65 MM Humane Killer font partie de la plage de numérotation des pistolets Webley & Scott 1908. - numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, et se composant de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur détachable avec entretoise de bois empêchant l'introduction de plus d'une cartouche dans le chargeur. - le chargeur standard de cette arme accepte huit cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.32 Humane Killer

H K

HK

Humane Killer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23370
Marque: Webley & Scott
Modèle: 1909

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	1909
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23370 - 1	9MM BROWNING LONG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT LTD", "LONDON & BIRMINGHAM" et "9 M/M AUTOMATIC PISTOL" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- fabriqué de 1909 à 1922. - 1 694 exemplaires ont été fabriqués. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à lame; glissière aux côtés plats avec éjection sur le dessus; striations verticales sur la poignée arrière et hausse réglable; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité; anneau de suspension; plaquettes quadrillées.
Fabricant	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT LTD" et "LONDON & BIRMINGHAM" figure sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche arrière de la carcasse. - les numéros de série vont de 16 000 à 116 873. - le système de numérotation est fragmenté.
Calibre	- l'inscription "9 M/M AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - les inscriptions "WESTLEY RICHARDS & CO." et "LONDON W", le nom d'un distributeur et son adresse, figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9 M/M Automatic Pistol

Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26729
Marque: Webley & Scott
Modèle: 1910

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	1910
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26729 - 4	38 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26729 - 2	380 AUTO	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26729 - 3	380 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1909 à 1932.
- peut aussi être désigné "Dublin Metropolitan Police"; "S A P" ("South Australian Police") ou "Military".
- certains pistolets peuvent arborer le nom des détaillants.
- ce modèle peut être de deux types : un type ancien, avec manette de sécurité, et un type récent (vers 1912) sans manette de sécurité.

Numéro de série

- pour le calibre .380 AUTO, plage de 55 047 à 156175 (5 pistolets portent un numéro de série compris entre 8 380 et 50 686).
- pour le calibre .38, plage de 40 000 à 66 664 environ et numérotation suivant la même forme que celle des armes de calibre .380 AUTO.
- moins de 1 000 pistolets ont été fabriqués.
- le numéro de série doit se trouver sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Dublin Metropolitan Police

Military

S A P

SAP

South Australian Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79231
Marque: Webley & Scott
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	1911
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79231 - 1	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79231 - 2	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT LTD" et "LONDON & BIRMINGHAM" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "1911" figure sur la glissière. - la version "1911 Metropolitan Police" comporte généralement une couronne au-dessus des lettres "MP", figurant sur le côté gauche.
Fabricant	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT LTD" et "LONDON & BIRMINGHAM" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- calibres 7,65 mm et .32 AUTO sur la diapositive.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79231

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25035	Webley & Scott	1911 Semi-Automatic	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

MP

Metropolitan Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24985
Marque: Webley & Scott
Modèle: 1911 Metropolitan Police

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	1911 Metropolitan Police
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24985 - 1	32 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24985 - 2	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24985 - 3	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24985 - 4	380 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24985 - 5	7.65MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24985 - 6	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24985 - 7	9MM BROWNING SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24985 - 8	9MM BROWNING SHORT	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "WEBLEY & SCOTT" et logo de la firme (balle ailée) avec lettres "W&S" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- fabriqué de 1911 à 1940. - adopté par la London Metropolitan Police en 1911. - peut aussi être désigné "MP", "1911" ou "Metropolitan Police". - le modèle "MP" arbore normalement une couronne au dessus des lettres MP, sur le côté gauche. - le nom du détaillant figure souvent sur la glissière; par ex. : "Army & Navy CSL, London".
Fabricant	- l'inscription "WEBLEY & SCOTT LTD" figure au-dessus de "LONDON & BIRMINGHAN" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- plage : de 60126 à environ 163 382. - le numéro de série est souvent accompagné de l'emblème britannique (Broad Arrow).
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- balle ailée de Webley & Scott et initiales W&S sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126451	Webley & Scott	1913	Webley & Scott	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Army & Navy

M P

MP

Metropolitan Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25035
Marque: Webley & Scott
Modèle: 1911 Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	1911 Semi-Automatic
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25035 - 1	22 LONG	1	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25035 - 4	22 LONG	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25035 - 3	22 LONG	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25035 - 2	22 LONG	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT LTD" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- environ 1500 exemplaires ont été fabriqués entre 1911 et 1932.
- le modèle 1911 Semi-Automatic, ressemble à un pistolet semi-automatique traditionnel, mais ce n'est pas une arme de poing vraiment semi-automatique.
- le modèle 1911 Semi-Automatic, n'a pas de ressort récupérateur ni de chargeur.
- le modèle 1911 Semi-Automatic, lorsqu'il est tiré, reste en position fermée pendant un certain temps par l'inertie de la glissière, du chien et du ressort de chien. La glissière se déplace à l'arrière et éjecte la douille.
- la glissière du modèle 1911 Semi-Automatic doit être fermée manuellement après chaque coup.
- certains pistolets portent la marque de la "Metropolitan Police" représentée par une couronne au-dessus des lettres "MP". Par contre, cette marque ne signifie pas que ces pistolets sont le modèle MP.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT LTD" et "LONDON & BIRMINGHAM" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Calibre - calibre sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79231	Webley & Scott	1911	Webley & Scott	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Semi Auto Single Shot

Semi Auto Target Pistol

Semi Auto Target Pistol Model 1911

Semi Automatic Single Shot

Semi Automatic Target Pistol

Semi Automatic Target Pistol Model 1911

Semi-Auto Single Shot

Semi-Auto Target Pistol

Semi-Auto Target Pistol Model 1911

Semi-Automatic Singel Shot

Semi-Automatic Target Pistol

Semi-Automatic Target Pistol Model 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25033
Marque: Webley & Scott
Modèle: 1912

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	1912
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25033 - 1	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25033 - 2	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière. - la marque de commerce de la "balle ailée" figure sur la glissière ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- arme à feu fabriquée de 1911 à 1939. - peut aussi être désignée "1909 Hammerless" ou "1909" ou "Hammerless". - caractéristiques : glissière à dessus ouvert.
Fabricant	- sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- plage : de 67 084 à 161 859, environ 15 000 exemplaires ont été fabriqués. - figure sur l'arrière de la poignée.
Calibre	- figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1909

1909 Hammerless

Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126451
Marque: Webley & Scott
Modèle: 1913

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	1913
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126451 - 1	38 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" et le logo de la marque de commerce, une balle ailée accompagnée des lettres "W&S", figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - modèle mis sur le marché en 1913. - caractéristiques : chien interne; manette de sécurité; bouton de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaque de poignée gauche; canon rond lisse avec guidon à lame fixe intégralement usiné.
Fabricant	- l'inscription "Webley & Scott Ltd London & Birmingham" peut figurer sur le côté gauche du pistolet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est situé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la poignée. - le numéro de série référencé est composé de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126451

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24985	Webley & Scott	1911 Metropolitan Police	Webley & Scott	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

38 HV Hammerless

HV

Model 1913

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35903
Marque: Webley & Scott
Modèle: 1921

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	1921
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35903 - 2	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35903 - 1	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- version améliorée du modèle 1908.
- arme expérimentale produite en 1914 et brevetée en 1921; fin de production en 1936.
- chien rond apparent; stries droites; guidon en demi-lune et hausse en forme de V; sûreté de percuteur.
- modèle reconnaissable à la sûreté placée sur les stries de la glissière.
- certains pistolets peuvent arborer des inscriptions de la New South Wales Police (NSW).

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le côté gauche de la glissière :
"WEBLEY & SCOTT LTD"
"LONDON & BIRMINGHAM".
- le logo de la firme, des ailes au-dessus d'une balle, figure habituellement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la poignée.
- numéros compris entre 106824 et 159963.

Calibre

- calibre habituellement sur le côté gauche de la glissière : "7.65M/M & 32 AUTOMATIC PISTOL".

Autres marquages

- les premiers exemplaires peuvent arborer le mot "SAFE" sur le côté gauche.
- certains pistolets peuvent porter l'inscription New South Wales Police et des chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25030	Webley & Scott	1908	Webley & Scott	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

21

Improved Model

Model 21

New Safe Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35904
Marque: Webley & Scott
Modèle: 1922 Military & Police

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	1922 Military & Police
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35904 - 1	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1920 à 1932. - peut aussi être désigné "South African".
Fabricant	- "WEBLEY & SCOTT Ltd LONDON & BIRMINGHAM" sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- le numéro de série se situe dans une plage de 6000 à 155177. - situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "9 m/m AUTOMATIC PISTOL" sur le côté gauche de la glissière.
Autres marquages	- la plupart arborent des marques de propriété sud-africaines, la lettre "U" avec flèche à l'intérieur, sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1922

1922 South African Military & Police

South African

South African Military & Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140303
Marque: Webley & Scott
Modèle: 2012 Over & Under

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	2012 Over & Under
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140303 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140303 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140303 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la mention " W&S ", au-dessus de " 2012 ", figure généralement sous la boîte de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canons superposés en acier au chrome molybdène, finition bleuie, avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique et chokes interchangeables ; boîte de culasse/carcasse articulée à l'avant, en acier trempé avec levier d'ouverture et sûreté manuelle ou automatique fixés sur le dessus de la culasse ; boîte de culasse/carcasse gravée ; chien intérieur ; éjecteurs automatiques ; détente unique sélective ; longuesse et crosse semi-pistolet en noyer quadrillées.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Komando Av" est aussi appelée "Commando Arms".
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été fondée vers 1980.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- le siège social de Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Balikesir, en Turquie.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. possède aussi des bureaux à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000

2000 Field

2000 Premium

2000 Series

2000 Sporter

2012

Premium 2000

W&S 2012

WS 2000

WS 2000 Field

WS 2000 Sporter

WS2000

WS2012

WS2012OU28

WS2012S

Webley & Scott 2000

Webley & Scott 2000 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Webley & Scott USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140307
Marque: Webley & Scott
Modèle: 2012 Side By Side

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	2012 Side By Side
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140307 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140307 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140307 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " WEBLEY & SCOTT " est indiqué sur le côté de la boîte de culasse/carcasse.

Modèle

- la mention " W&S ", au-dessus de " 2012 ", figure généralement sous la boîte de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés en acier au chrome molybdène finition, finition bleuie, avec un guidon à grain d'orge ; boîte de culasse/carcasse articulée à l'avant, en acier trempé avec levier d'ouverture et sûreté automatique fixés sur le dessus de la culasse ; boîte de culasse/carcasse gravée ; chien intérieur ; éjecteurs automatiques ; détente unique sélective ; longuesse et crosse anglaise en noyer quadrillées.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Made in Turkey" peut être marqué sur l'arme à feu.
- "Komando Av" est aussi appelée "Commando Arms".
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été fondée vers 1980.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- Komando Av San. Tic. le siège social de Komando Av San. Ltd, Sti. se trouve à Balikesir, en Turquie.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. possède aussi des bureaux à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- canons juxtaposés basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le dessus de la boîte de culasse/carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000 Field

2012

2012 Side by Side Field

2012 SxS Field

WS 2000 Field

WS 2000 Series

WS 2012 SXS

WS2000

WS2012

WS2012SXS

Webley & Scott 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140305
Marque: Webley & Scott
Modèle: 2020 Over & Under

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	2020 Over & Under
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140305 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140305 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140305 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la mention " W&S ", au-dessus de " 2020 ", figure généralement sous la boîte de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canons superposés en acier au chrome molybdène, finition bleuie, avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique et chokes interchangeables ; boîte de culasse/carcasse articulée à l'avant, en acier trempé avec levier d'ouverture et sûreté manuelle ou automatique fixés sur le dessus de la culasse ; boîte de culasse/carcasse gravée ; chien intérieur ; éjecteurs automatiques ; détente unique sélective ; longuesse et crosse semi-pistolet en noyer quadrillées.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Komando Av" est aussi appelée "Commando Arms".
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été fondée vers 1980.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- le siège social de Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Balikesir, en Turquie.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. possède aussi des bureaux à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000

2000 Field

2000 Premium

2000 Series

2000 Sporter

2020

Premium 2000

W&S 2020

WS 2000

WS 2000 Field

WS 2000 Sporter

WS2000

WS2020

WS2020OU28

WS2020S

Webley & Scott 2000

Webley & Scott 2000 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140309
Marque: Webley & Scott
Modèle: 2020 Side By Side

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	2020 Side By Side
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140309 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140309 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140309 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " WEBLEY & SCOTT " est indiqué sur le côté de la boîte de culasse/carcasse.

Modèle

- la mention " W&S ", au-dessus de " 2020 ", figure généralement sous la boîte de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés en acier au chrome molybdène, finition bleuie, avec un guidon à grain d'orge ; boîte de culasse/carcasse articulée à l'avant, en acier trempé avec levier d'ouverture et sûreté automatique fixés sur le dessus de la culasse ; boîte de culasse/carcasse gravée ; chien intérieur ; éjecteurs automatiques ; détente unique sélective ; longuesse et crosse semi-pistolet en noyer quadrillées.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Made in Turkey" peut être marqué sur l'arme à feu.
- "Komando Av" est aussi appelée "Commando Arms".
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été fondée vers 1980.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- Komando Av San. Tic. le siège social de Komando Av San. Ltd, Sti. se trouve à Balikesir, en Turquie.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. possède aussi des bureaux à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- canons juxtaposés basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le dessus de la boîte de culasse/carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000 Field

2020

2020 Side by Side Field

2020 SxS Field

WS 2000 Field

WS 2000 Series

WS2000

WS2020

Webley & Scott 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140299
Marque: Webley & Scott
Modèle: 2512 Over & Under

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	2512 Over & Under
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140299 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140299 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140299 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la mention " W&S ", au-dessus de " 2512 ", figure généralement sous la boîte de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canons superposés en acier au chrome molybdène, finition bleuie, avec bande supérieure ventilée ; guidon à fibre optique ou à grain d'orge et chokes interchangeables ; boîte de culasse/carcasse articulée à l'avant, en acier trempé avec levier d'ouverture et cran de sûreté manuelle ou automatique fixés sur le dessus de la culasse ; chien intérieur ; éjecteurs automatiques ; détente unique sélective ; longuesse et crosse semi-pistolet en noyer quadrillées.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Komando Av" est aussi appelée "Commando Arms".
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été fondée vers 1980.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- le siège social de Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Balikesir, en Turquie.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. possède aussi des bureaux à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2500 Game

2500 O/U Game

2500 O/U Sporter

2500 Series

2500 Sporter

2512

2512 O/U Game

2512O/U Sporter

WS 2500

WS 2500 Over & Under

WS 2500 Series

WS2500

WS2512G28OU

WS2512S28OU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140308
Marque: Webley & Scott
Modèle: 2512 Side by Side

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	2512 Side by Side
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140308 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140308 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140308 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la mention " W&S ", au-dessus de " 3020 ", figure généralement sous la boîte de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse bleuis avec un guidon à grain d'orge ; boîte de culasse/carcasse articulée à l'avant, en acier trempé avec levier d'ouverture et cran de sûreté automatique fixés sur le dessus de la culasse ; chien intérieur ; éjecteurs automatiques ; détente unique sélective ; longuesse et crosse anglaise en noyer quadrillées.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Komando Av" est aussi appelée "Commando Arms".
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été fondée vers 1980.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- le siège social de Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Balikesir, en Turquie.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. possède aussi des bureaux à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140278
Marque: Webley & Scott
Modèle: 3012 Over & Under

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	3012 Over & Under
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140278 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140278 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140278 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140278 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140278 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140278 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription " WEBLEY & SCOTT " figure sur le côté de la boîte de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la mention " W&S ", au-dessus de " 3012 ", figure généralement sous la boîte de culasse/carcasse. - caractéristiques : canons superposés en acier au chrome molybdène, finition bleuie, avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique ou à grain d'orge et chokes fixes ou interchangeables ; boîte de culasse/carcasse articulée à l'avant, en acier trempé avec verrous latéraux amovibles, levier d'ouverture et sûreté fixés sur le dessus de la culasse ; boîte de culasse/carcasse gravée à l'anglaise ; chien intérieur ; éjecteurs automatiques ; détente unique sélective ou détente simple ou double ; longuesse et crosse semi-pistolet en noyer quadrillées, finition huilée.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu. - "Komando Av" est aussi appelée "Commando Arms". - Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été fondée vers 1980. - Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie. - le siège social de Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Balikesir, en Turquie. - Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. possède aussi des bureaux à Istanbul, en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessus de la boîte de culasse/carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3000

3000 Game

3000 Premium

3000 Series

3000 Sporter

3012

Premium 3000

W&S 3020

WS 3000

WS 3000 Game

WS 3000 Sporter

WS3000

WS3012

WS3012OU28

WS3012S

Webley & Scott 3000

Webley & Scott 3000 Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Webley & Scott USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140298
Marque: Webley & Scott
Modèle: 3012 Side By Side

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	3012 Side By Side
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140298 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140298 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140298 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140298 - 10	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140298 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140298 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la mention " W&S ", au-dessus de " 3012 ", figure généralement sous la boîte de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés en acier au chrome molybdène, finition bleuie, avec un guidon à grain d'orge ; boîte de culasse/carcasse articulée à l'avant, en acier trempé avec platines amovibles, levier d'ouverture et sûreté manuelle fixés sur le dessus de la culasse ; boîte de culasse/carcasse gravée à l'anglaise ; verrous latéraux ; chien intérieur ; éjecteurs automatiques ; simple ou double détente ; longuesse et crosse anglaise en noyer quadrillées, finition huilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu. - "Komando Av" est aussi appelée "Commando Arms". - Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été fondée vers 1980. - Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie. - le siège social de Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Balikesir, en Turquie. - Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. possède aussi des bureaux à Istanbul, en Turquie.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessus de la boîte de culasse/carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3000 Game

3000 Series

3012

3012 Side by Side Game

3012 SxS Game

Series 3000

WS 3000 Game

WS 3000 Series

WS 3012 SXS

WS 3020 SXS

WS3000

WS3012

WS3012SXS

WS3020SXS

Webley & Scott 3000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140300
Marque: Webley & Scott
Modèle: 3020 Over & Under

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	3020 Over & Under
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140300 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140300 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140300 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140300 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140300 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140300 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la mention " W&S ", au-dessus de " 3020 ", figure généralement sous la boîte de culasse/carcasse. - caractéristiques : canons superposés en acier au chrome molybdène, finition bleuie, avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique ou à grain d'orge et chokes fixes ou interchangeables ; boîte de culasse/carcasse articulée à l'avant, en acier trempé avec verrous latéraux amovibles, levier d'ouverture et sûreté fixés sur le dessus de la culasse ; boîte de culasse/carcasse gravée à l'anglaise ; chien intérieur ; éjecteurs automatiques ; détente unique sélective ou détentes simples ou doubles ; longuesse et crosse semi-pistolet en noyer quadrillées, finition huilée.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu. - "Komando Av" est aussi appelée "Commando Arms". - Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été fondée vers 1980. - Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie. - le siège social de Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Balikesir, en Turquie. - Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. possède aussi des bureaux à Istanbul, en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3000

3000 Game

3000 Premium

3000 Series

3000 Sporter

3020

Premium 3000

W&S 3020

WS 3000

WS 3000 Game

WS 3000 Sporter

WS3000

WS3020

WS3020OU28

WS3020S

Webley & Scott 3000

Webley & Scott 3000 Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Webley & Scott USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140302
Marque: Webley & Scott
Modèle: 3020 Side By Side

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	3020 Side By Side
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140302 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140302 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140302 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140302 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140302 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140302 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la mention " W&S ", au-dessus de " 3020 ", figure généralement sous la boîte de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés en acier au chrome molybdène, finition bleuie, avec un guidon à grain d'orge ; boîte de culasse/carcasse articulée à l'avant, en acier trempé avec platines amovibles, levier d'ouverture et sûreté manuelle fixés sur le dessus de la culasse ; boîte de culasse/carcasse gravée à l'anglaise ; verrous latéraux ; chien intérieur ; éjecteurs automatiques ; simple ou double détente ; longuesse et crosse anglaise en noyer quadrillées, finition huilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu. - "Komando Av" est aussi appelée "Commando Arms". - Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été fondée vers 1980. - Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie. - le siège social de Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Balikesir, en Turquie. - Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. possède aussi des bureaux à Istanbul, en Turquie.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3000 Game

3020

3020 Side by Side Game

3020 SxS Game

WS 3000 Game

WS 3000 Series

WS3000

WS3020

Webley & Scott 3000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127061
Marque: Webley & Scott
Modèle: 410 Junior

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	410 Junior
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127061 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
Modèle	- le modèle peut figurer sur le dessous de la carcasse. - caractéristiques : canons superposés en molybdène et en chrome bleuis avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement fixes; carcasse à fini argenté et gravé avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté coulissante manuelle installés sur la queue de carcasse supérieure; sans chiens apparents; détente sélective simple; crosse à poignée pistolet et garde-main en noyer quadrillé à fini satiné.
Fabricant	- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

410

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Junior

Junior 410

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146185
Marque: Webley & Scott
Modèle: 612

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	612
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146185 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WS" a été relevée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "W&S USA RENO, NEVADA" a été relevé sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "WS612P20B", "WS612P20D" ou "WS612P20T" figure habituellement sur le canon.
- "WS" signifie "Webley & Scott".
- "612" indique le modèle.
- "P" signifie "Pump Action" (à pompe).
- "20" indique la longueur du canon en pouces.
- "B" indique qu'il s'agit d'un modèle "de base" (Basic); "D" d'un modèle "de luxe" (Deluxe); et "T" d'un modèle "tactique" (Tactical).
- caractéristiques : canon rond à âme chromée avec guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse rigide noir mat avec fenêtre d'éjection à droite et déchargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; bouton du dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse en polymère noir avec tampon de recul en caoutchouc.
- diverses options proposées : guidon fixe surélevé; hausse réglable; rails Picatinny sur le boîtier de culasse/carcasse; fût à rail Picatinny sur la face inférieure; battants de bretelle; crosse à pistolet standard ou poignée-pistolet tactique.
- avec un canon de 508 mm (20 po), l'arme mesure au total 1 028,7 mm (40,5 po) et pèse en moyenne 2,86 kg (6,3 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Made in Turkey" peut être marqué sur l'arme à feu.
- "Komando Av" est aussi appelée "Commando Arms".
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été fondée vers 1980.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- Komando Av San. Tic. le siège social de Komando Av San. Ltd, Sti. se trouve à Balikesir, en Turquie.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. possède aussi des bureaux à Istanbul, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à bascule et à piston à ressort.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, juste à l'avant de la fenêtre de chargement. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de la lettre "H", suivie d'un chiffre, de la lettre "A", et de quatre autres chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de la lettre "H", suivie d'un chiffre, de la lettre "A", et de cinq autres chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 Series

612 Deluxe Tactical

612 Pump

612 Tactical

612K

Home Defense

Home Defense 612

Series 600

Tactical

Tactical 612

WS 612 Home Defense

WS 612 P 20 B

WS 612 P 20 T

WS 612 Tactical

WS612P20B

WS612P20B3

WS612P20D

WS612P20D3

WS612P20T

WS612P20T3

Webley & Scott Home Defense

Webley & Scott Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Webley & Scott USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27768
Marque: Webley & Scott
Modèle: 700

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	700
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27768 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27768 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27768 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27768 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27768 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27768 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27768 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27768 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27768 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27768

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27768 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT" et/ou "W & S" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée entre 1949 et 1980.
- il s'agit du modèle "de base" de Webley d'un fusil de chasse à canons juxtaposés, sans chien, à éjection automatique, offert avec détente simple ou à deux détentes, et avec poignée-pistolet droite, pleine longueur ou demi-longueur.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27771
Marque: Webley & Scott
Modèle: 701

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	701
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27771 - 13	12 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 14	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 15	12 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 16	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 17	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 9	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 10	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 11	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 12	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27771 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 27	16 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 28	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 29	16 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 30	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 31	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 22	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 23	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 24	16 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 25	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 26	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27771 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 41	20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 42	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 43	20 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 44	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 45	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 36	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 37	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 38	20 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 39	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 40	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 32	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 33	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 34	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27771 - 35	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 46	28 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 47	28 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 48	28 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 49	28 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 50	28 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27771 - 51	28 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 52	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 53	28 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 54	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 55	28 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 56	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 57	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 58	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 59	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27771 - 60	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT" et/ou "W & S" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1949 à 1980. - version de luxe du modèle 700; configuration finale déterminée par le client. - canons juxtaposés avec bande concave; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; éjecteurs; sécurité sur la queue de carcasse; détente unique ou deux détentes; bois quadrillé; poignée anglaise ou poignée-pistolet; fût en queue de castor ou fût effilé; ciselures.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule.
Canon	- le client choisit la longueur du canon, mais celle-ci est le plus souvent comprise entre 635 mm et 762 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

701 De Luxe

701 Deluxe

Double Barrel

Side By Side

Side By Side Hammerless

W&S 701

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27775
Marque: Webley & Scott
Modèle: 702

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	702
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27775 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 11	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27775 - 12	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 13	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 14	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 18	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 19	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 20	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 21	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27775 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" ou "WEBLEY & SCOTT LTD" et/ou "W & S" figure figure sur l'arme à feu.
Modèle	- arme fabriquée entre 1949 et 1960. - il s'agit d'une version de "qualité moyenne" du modèle 700 avec un fini plus détaillé et plus fin que celui des modèles 700, mais pas autant que celui des modèles 701. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis à âme lisse à bande de visée concave et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé, articulé à l'avant avec clé d'ouverture et sécurité sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; éjecteurs; détente simple ou à deux détentes; garde-main en queue de castor ou élancé de type esquille et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en bois quadrillé.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série de l'une des armes examinées figure sur la queue de carcasse arrière du pontet et est constitué de six chiffres.
Canon	- longueur du canon comprise entre 25 po (635 mm) et 30 po (762 mm); le client choisit la longueur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127033
Marque: Webley & Scott
Modèle: 712

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	712
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127033 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127033 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127033 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
- "W & S" sur le dessous de la carcasse.

Modèle

- "W & S" et "712" sur le dessous de la carcasse.
- caractéristiques : canons profilés juxtaposés en chrome avec bande de visée plate, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables ou étranglements fixes; carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté coulissante automatique sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre Anson & Deeley; sans chien apparent; éjecteurs automatiques; détente non sélective simple; crosse à poignée anglaise et garde-main en noyer quadrillé à fini huilé, canons bleuis et carcasse cémentée, colorée, gravée et légèrement incrustée en or.
- longueur totale de 1 149 mm (45,25 po) avec canon de 711 mm (28 po), poids moyen de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
- "W & S" sur le dessous de la carcasse.

Mécanisme

- arme à canons juxtaposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de la lettre "W" suivie de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700 Series

712 Deluxe

712 Game

712 W&S

712G

W&S 712

WSS712G28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127034
Marque: Webley & Scott
Modèle: 720

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	720
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127034 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127034 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127034 - 3	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
- "W & S" sur le dessous de la carcasse.

Modèle

- "W & S" et "720" peuvent figurer sur le dessous de la carcasse.
- caractéristiques : canons profilés juxtaposés en chrome avec bande de visée plate, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables ou étranglements fixes; carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté coulissante automatique sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre Anson & Deeley; sans chien apparent; éjecteurs automatiques; détente non sélective simple; crosse à poignée anglaise et garde-main en noyer quadrillé à fini huilé, canons bleuis et carcasse cémentée, colorée, gravée et légèrement incrustée en or.
- longueur totale de 1 149 mm (45,25 po) avec canon de 711 mm (28 po), poids moyen de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
- "W & S" sur le dessous de la carcasse.

Mécanisme

- arme à canons juxtaposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de la lettre "W" suivie de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700 Series

720 Deluxe

720 Game

720 W&S

720G

W&S 720

WSS720G28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127035
Marque: Webley & Scott
Modèle: 728

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	728
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127035 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127035 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
- "W & S" sur le dessous de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1966 et 1968.
- les inscriptions "W & S" et "728" peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés à manchon de chrome avec bande de visée plate, guidon à grain d'orge et étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante automatique sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre Anson & Deeley; sans chien; éjecteurs automatiques; détente simple non sélective; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer quadrillé à fini huilé, canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse cémenté avec gravures et certaines incrustations en or.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale est de 1149 mm et le poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
- "W & S" sur le dessous de la carcasse.

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700 Series

728 Deluxe

728 Game

728 W&S

728G

W&S 728

WSS728G28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127062
Marque: Webley & Scott
Modèle: 810

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	810
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127062 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
Modèle	- "WEBLEY & SCOTT" et "810" sur le côté droit de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé arrondi avec bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; carcasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement au bas; chargeur tubulaire; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; verrou à l'avant de la carcasse; garde-main synthétique et crosse à poignée pistolet de couleur noire ou de style camouflage en noyer quadrillé avec tampon de recul; canon et carcasse à fini bleui ou de style camouflage. - offert aussi en version pour gaucher.
Fabricant	- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

800 Series

810 Camo

810 Matte Black

810 Walnut

810B

810C

810W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146181
Marque: Webley & Scott
Modèle: 812

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	812
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146181 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146181 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146181 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WS" est le logo et la marque de commerce de "Webley & Scott".

Modèle

- l'inscription "812" figure avant "Inertia" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé à bande de visée supérieure ventilée, à guidon à grain d'orge et à and tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à éjection du côté droit et à fenêtre de chargement inférieure; sûreté de verrou transversale sur l'arrière du pontet; garde-main quadrillé en noyer ou synthétique noir ou de type camouflage; crosse quadrillée en noyer ou synthétique noire ou de type camouflage à poignée-pistolet et à tampon de recul; finition métallique de type camouflage ou bleuie.
- poids moyen de 3 kg (6,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu. - "Komando Av" est aussi appelée "Commando Arms". - Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été fondée vers 1980. - Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie. - le siège social de Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Balikesir, en Turquie. - Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. possède aussi des bureaux à Istanbul, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composant du préfixe "TR", de deux chiffres, des lettres "AK" et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon, dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

812 Camo

812 Camo Max4

812 Camo Mossy Oak

812 Sythentic

812C

812K

812S

812W

Camo

Camo Max4

Camo Mossy Oak

Gold Series

WS 812C

WS 812S

WS 812W

WS812C

WS812K20HD

WS812K20T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WS812KB285

WS812KDB285

WS812KW285

WS812S

WS812W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Webley & Scott USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127063
Marque: Webley & Scott
Modèle: 820

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	820
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127063 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
Modèle	- "WEBLEY & SCOTT" et "820" peuvent figurer sur le côté droit de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé arrondi avec bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; carcasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement au bas; chargeur tubulaire; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; verrou à l'avant de la carcasse; garde-main synthétique et crosse à poignée pistolet de couleur noire ou de style camouflage en noyer quadrillé avec tampon de recul; canon et carcasse à fini bleui ou de style camouflage.
Fabricant	- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

800 Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

820 Camo

820 Matte Black

820 Walnut

820B

820C

820W

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127064
Marque: Webley & Scott
Modèle: 828

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	828
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127064 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
Modèle	- "WEBLEY & SCOTT" et "828" peuvent figurer sur le côté droit de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé arrondi avec bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; carcasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement au bas; chargeur tubulaire; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; verrou à l'avant de la carcasse; garde-main synthétique et crosse à poignée pistolet de couleur noire ou de style camouflage en noyer quadrillé avec tampon de recul; canon et carcasse à fini bleui ou de style camouflage.
Fabricant	- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

800 Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

828 Camo

828 Matte Black

828 Walnut

828B

828C

828W

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118305
Marque: Webley & Scott
Modèle: 900

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	900
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118305 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118305 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118305 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WEBLEY & SCOTT" et(ou) "W & S" sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre; plusieurs options possibles. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de France, bande mate, bouclier ou ovale or sur la monture, sûreté sur la queue de carcasse, détente unique ou deux détentes, "Webley & Scott" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; ciselures en volute. - un fusil de chasse similaire, le modèle 901, est livrable avec ciselures à motif de rose.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118305

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118308	Webley & Scott	901	Webley & Scott	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118308
Marque: Webley & Scott
Modèle: 901

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	901
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118308 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118308 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118308 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WEBLEY & SCOTT" et(ou) "W & S" sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre standard offert avec un certain nombre d'options en usine.
- caractéristiques : canons superposés bleuis à âme lisse avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer français quadrillé.
- un fusil de chasse semblable, le modèle 900, est offert avec des ciselures en volute.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118305	Webley & Scott	900	Webley & Scott	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127036
Marque: Webley & Scott
Modèle: 910

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	910
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127036 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127036 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127036 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
Modèle	- "MODEL 910" sur le côté droit de l'assemblage du canon. - caractéristiques : canons superposés en molybdène et en chrome bleuis avec ou sans bande de visée intermédiaire ventilée, bande de visée supérieure ventilée, guidon en fibre optique et tubes d'étranglement interchangeables; carcasse au fini argenté avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté coulissante manuelle ou automatique installés sur la queue de carcasse supérieure; sans chiens apparents; éjecteurs automatiques; détente sélective simple; crosse à poignée pistolet et garde-main en noyer quadrillé à fini satiné.
Fabricant	- "WEBLEY & SCOTT" sur le côté de la carcasse.
Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure sous le levier d'ouverture. - sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

900 Series

910 Game

910 Sporting

910G

910S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140311
Marque: Webley & Scott
Modèle: 912

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	912
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140311 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140311 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140311 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "W&S" au-dessus de "912" figure généralement sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés à âme lisse, à bande de visée supérieure ventilée, à guidon à grain d'orge ou à fibres optiques et à tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté automatique ou non sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre; aucun chien; éjecteurs automatiques; détente sélective simple; garde main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée demi-pistolet; finition bleuie.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Komando Av" est aussi appelée "Commando Arms".
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été fondée vers 1980.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- le siège social de Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Balikesir, en Turquie.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. possède aussi des bureaux à Istanbul, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

900 Series
900K O/U
912 Game
912 Lightweight
912 Sporter
912K
W&S 912
WS 900
WS 900 Game
WS 900 Sporter
WS900
WS912
WS912DG28
WS912DG30
WS912DS28
WS912DS30
WS912ES28
WS912ES30
WS912G26
WS912G28
WS912G30
WS912GM26
WS912GM28
WS912S28
WS912S30
WS912S32

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Webley & Scott 900

Webley & Scott 900 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Webley & Scott USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140312
Marque: Webley & Scott
Modèle: 920

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	920
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140312 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140312 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140312 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "W&S" au-dessus de "920" figure généralement sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés à âme lisse, à bande de visée supérieure ventilée, à guidon à grain d'orge ou à fibres optiques et à tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté automatique ou non sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre; aucun chien; éjecteurs automatiques; détente sélective simple; garde main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée demi-pistolet; finition bleuie.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Komando Av" est aussi appelée "Commando Arms".
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été fondée vers 1980.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- le siège social de Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Balikesir, en Turquie.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. possède aussi des bureaux à Istanbul, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

900 Series
900J
900K O/U
920 Game
920 Junior
920 Sporter
920K
W&S 920
WS 900
WS 900 Game
WS 900 Sporter
WS900
WS920
WS920ES28
WS920ES30
WS920G26
WS920G28
WS920G30
WS920GM26
WS920GM28
WS920GM30
WS920JES28
WS920JG26
WS920JS28
WS920S28
WS920S30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Webley & Scott 900

Webley & Scott 900 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Webley & Scott USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146720
Marque: Webley & Scott
Modèle: 928

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	928
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146720 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146720 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146720 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle faisant partie de la série 900 de fusils de chasse à canons superposés de Webley & Scott.
- caractéristiques : canons ronds superposés à âme lisse et à guidon à grain d'orge métallique fixe; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme et à sûreté automatique ou non sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre; aucun chien; éjecteurs automatiques; détente sélective simple; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée demi-pistolet; finition bleuie.
- poids moyen de 2,7 kg (5 lb 15 oz).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Komando Av" est aussi appelée "Commando Arms".
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été fondée vers 1980.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- le siège social de Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Balikesir, en Turquie.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. possède aussi des bureaux à Istanbul, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

900 Series

WS928G28

WS928G30

WS928GM26

WS928GM28

Webley 928

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146721
Marque: Webley & Scott
Modèle: 941

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	941
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146721 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146721 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146721 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle faisant partie de la série 900 de fusils de chasse à canons superposés de Webley & Scott.
- caractéristiques : canons ronds superposés à âme lisse et à guidon à grain d'orge métallique fixe; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme et à sûreté automatique ou non sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre; aucun chien; éjecteurs automatiques; détente sélective simple; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée demi-pistolet; finition bleuie.
- poids moyen de 2,4 kg (5 lb 5 oz).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Komando Av" est aussi appelée "Commando Arms".
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été fondée vers 1980.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- le siège social de Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Balikesir, en Turquie.
- Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. possède aussi des bureaux à Istanbul, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

900 Series

WS941G28

WS941G30

WS941GM26

WS941GM28

Webley 941

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196839
Marque: Webley & Scott
Modèle: 951

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	951
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196839 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196839 - 1	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196839 - 3	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "W&S" figure au-dessus de "951" sur le dessous du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

951 Game

951 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27804
Marque: Webley & Scott
Modèle: A&W

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	A&W
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27804 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 12	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27804 - 13	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 14	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 15	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 19	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 20	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 21	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 22	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27804 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "WEBLEY & SCOTT" et/ou "W & S" sont habituellement marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre, sans chien; éjecteurs; sécurité montée sur la queue de carcasse; détente simple ou à deux détentes; bois quadrillé; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; fût en queue de castor ou élancé de type esquille; gravures.
Fabricant	- "WEBLEY & SCOTT" et/ou "W & S" sont habituellement marqués sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- un numéro de série peut être marqué sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27950
Marque: Webley & Scott
Modèle: Advance

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Advance
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27950 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 12	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27950 - 13	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 14	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 15	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 20	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 21	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 22	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 23	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27950 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT" et/ou "W & S" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- caractéristiques : canons juxtaposés; chiens apparents; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; détente unique ou deux détentes; bois quadrillé; poignée anglaise ou poignée-pistolet; fût en queue de castor ou fût effilé; ciselures.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- l'ouvrage de référence ne précise pas la longueur des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138848
Marque: Webley & Scott
Modèle: Alecto

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Alecto
Fabricant:	Atak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138848 - 1	177 PELLET	1	186	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138848 - 3	177 PELLET	1	186	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138848 - 2	22 PELLET	1	186	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " WEBLEY ALECTO " est indiqué sur le côté de la boîte de culasse/carcasse.

Modèle

- " WEBLEY ALECTO " est indiqué sur le côté de la boîte de culasse/carcasse.
- système à air comprimé multicoups semblable à celui de la famille d'armes à feu Desert Eagle.
- caractéristiques : guidon rabattable et hausse entièrement réglable ; système à rails multiples ; dispositif d'ouverture du mécanisme ambidextre ; bloc détente avec sûreté ; repose-main réglable ; structure en polymère noir.
- poids : 1,1 kg (2,4 livres).
- également disponible avec un canon long, sous le nom d'Alecto Ultra.

Fabricant

- le fabricant n'est pas indiqué sur l'arme.

Mécanisme

- système à air comprimé multicoups.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle :

Variante No 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante No 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse, au-dessus de la poignée. - les numéros de série examinés se composent d'une série de lettres et de chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle : Variante No 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est soumise aux dispositions applicables aux armes à feu du Code criminel du Canada (Partie III) et de la Loi canadienne sur les armes à feu, qui visent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Variante No 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu du Code criminel canadien, article 84 (3) et des dispositions de la Loi canadienne sur les armes à feu ; elle ne relève donc pas des dispositions relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et aux autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134140	Zoraki	HP01	Atak	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
138849	Webley & Scott	Alecto Ultra	Atak	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

#WAP/1.77

Electo

WAP

WAP/1.77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

D&L Airgun

Pyramyd Air

Replica Arms

Webley & Scott USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138849
Marque: Webley & Scott
Modèle: Alecto Ultra

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Alecto Ultra
Fabricant:	Atak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138849 - 1	177 PELLET	1	256	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138849 - 3	177 PELLET	1	256	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138849 - 2	22 PELLET	1	256	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " WEBLEY " inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " WEBLEY ALECTO ULTRA " peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- concept à air comprimé multi-pompe ressemblant à la famille d'armes à feu Desert Eagle.
- caractéristiques : guidon rabattable et hausse entièrement réglable; système à rails multiple; dispositif de déverrouillage du mécanisme ambidextre; sûreté de détente à poussoir; pommeau réglable; construction polymère noir.
- aussi offert en version à canon plus court, appelée " Alecto ".

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- concept à air comprimé multi-pompes.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Variante n° 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Variante n° 2 : ne tire pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série de l'arme observée étaient constitués d'une série de chiffres et de lettres.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle :
Variante n° 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.
Variante n° 2 : ne tire pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon les dispositions de l'alinéa 84 (3) du Code criminel ni aux termes des dispositions de la Loi sur les armes à feu, et n'est par conséquent pas assujettie aux dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, et les autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134140	Zoraki	HP01	Atak	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
138848	Webley & Scott	Alecto	Atak	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Electo Ultra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

D&L Airgun

Pyramyd Air

Replica Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199426
Marque: Webley & Scott
Modèle: APM Pro

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	APM Pro
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199426 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199426 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "WEBLEY & SCOTT" figure sur le côté droit du canon.
- « WEBLEY & SCOTT » est inscrit sous la carcasse.

Modèle

- L'inscription "APM PRO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « APM » veut dire « All Purpose Monte Carlo ».
- « APM PRO » est disponible pour les gauchers et pour les droitiers.
- Caractéristiques : levier de dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur la queue de carcasse supérieure de la carcasse; sûreté avec sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure de la carcasse; appuie-joue réglable.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1888

APM Pro Left Hand

APM Pro Montecarlo

APM Pro Right Hand

APM Pro Series

All Purpose Monte Carlo Pro

All Purpose Montecarlo Pro

WS APM Pro

WS O/U Shotgun

WS Over Under Shotgun

WSAPM1230

WSAPM1230LH

WSAPM1232

WSAPM1232LH

Webley & Scott APM Pro

Webley & Scott O/U Shotgun

Webley & Scott Over Under Shotgun

Webley & Scott Pro Montecarlo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199427
Marque: Webley & Scott
Modèle: APS Pro

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	APS Pro
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199427 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199427 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "WEBLEY & SCOTT" figure sur le côté droit du canon.
- « WEBLEY & SCOTT » est inscrit sous la carcasse.

Modèle

- L'inscription "APS PRO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « APS » veut dire « All Purpose Sporting ».
- « APS PRO » est disponible pour les gauchers et pour les droitiers.
- Caractéristiques : levier de dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur la queue de carcasse supérieure de la carcasse; sûreté avec sélecteur de canon intégré sur la queue de carcasse supérieure de la carcasse; appuie-joue réglable.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

0728040876569

0728040876583

APS Pro Series

WS APS Pro

WS O/U Shotgun

WS Over Under Shotgun

WSAPS1230

WSAPS1230LH

WSAPS1232

WSAPS1232LH

Webley & Scott APS Pro

Webley & Scott O/U Shotgun

Webley & Scott Over Under Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50642
Marque: Webley & Scott
Modèle: Axsor

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Axsor
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50642 - 1	177 PELLET	8	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50642 - 2	22 PELLET	8	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- fusil à air comprimé à précharge; plombs dans un chargeur rotatif détachable.
- canon taraudé pour recevoir un silencieux; réservoir d'air pleine longueur sous le canon, double détente réglable; rainure pour lunette de visée; crosse en hêtre moiré au fini pointillé avec poignée-pistolet, tampon de recul et appui-joue Monte Carlo; fixations pour lunette de visée sur le boîtier de culasse.
- mise sous pression effectuée par une pompe au pied ou à partir d'un réservoir ou d'une pompe haute pression.
- longueur totale de 1003 mm.

Fabricant

- Webley & Scott est un fabricant d'armes à air comprimé modernes établi à Birmingham, Angleterre.

Mécanisme

- fusil à verrou à air comprimé et à précharge.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Coups

- chargeur rotatif détachable actionné par le verrou.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143500
Marque: Webley & Scott
Modèle: Blackhawk Quattro

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Blackhawk Quattro
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143500 - 3	177 PELLET	1	290	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143500 - 1	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143500 - 4	22 PELLET	1	290	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143500 - 2	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure sur l'ensemble culasse.
- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "WEBLEY BLACKHAWK QUATTRO" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine pneumatique à un coup à mécanisme d'armement du canon et à ressort.
- caractéristiques : système de visée Tru-Glo à fibre optique et cran de mire et hausse micro-réglable; canon rayé rond en acier; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; ressort de percussion POWR-LOK; amortisseur de vibrations réglé; verrou de sécurité automatique réinitialisable; détente Quattro à deux phases complètement réglable; monture ambidextre à poignée-pistolet avec cavité pour le pouce All Weather Polystock, avec fût et poignée anti-dérapants; plaque de couche/tampon de recul en caoutchouc; fini métal noir/bleui.
- le modèle "WEBLEY BLACKHAWK QUATTRO" peut être équipé d'un silencieux/modérateur de son QGSII.
- options : offert avec lunette de visée Nikko Stirling, bases et bagues incluses.
- avec un canon de 290 mm (11,4 po), la longueur totale de l'arme est de 1 020 mm (40,3 po) et son poids moyen est de 3,0 kg (6,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à piston et ressort, canon à bascule. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, suivi d'un espace et de cinq autres chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, si cette arme à feu est munie d'un silencieux, le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Hawk Quattro

Blackhawk

Blackhawk Quattro XS

Blackhawk XS

Quattro

WRBHAWKFAC177

WRBHAWKFAC22

WRBHAWKXS177

WRBHAWKXS22

Webley Black Hawk Quattro

Webley Blackhawk Quattro

XS Blackhawk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43968
Marque: Webley & Scott
Modèle: C1

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	C1
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43968 - 1	177 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43968 - 2	22 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle AC1" sur le canon et(ou) le boîtier de culasse.
- fusil à air comprimé à piston standard avec crosse anglaise et organes de visée métalliques (guidon à lame), détente réglable, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- tête de piston en Téflon pour lubrifier la chambre de compression d'air et réduire le bruit causé par le tir.

Fabricant

- les noms "Webley & Scott" sont marqués sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

76151	Beeman	C1	Webley & Scott	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128199
Marque: Webley & Scott
Modèle: Domin8tor

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Domin8tor
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128199 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128199 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- "Webley Domin8tor" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2008.
- fusil à air comprimé à un coup, doté d'un piston à ressort qui utilise un levier d'armement sous le canon.
- caractéristiques : canon rayé fixe en acier; fenêtre de chargement de culasse rotative; double détente réglable; rail de lunette de visée intégré et organes de visée TruGlo; monture Monte Carlo en bois ou en matériau synthétique quadrillée et dotée d'un tampon de recul; fini bleui.
- longueur totale de 1 181 mm (46,5 po), poids moyen de 3,7 kg (8,2 lb).

Mécanisme

- arme à piston, à armement sur le dessous.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- arme examinée : numéro composé de neuf chiffres sans préfixe ou suffixe sur le côté gauche du bloc de culasse.

Autres marquages

- "Made in Turkey" sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WEBZ8001

WEBZ8002

WEBZ8003

WEBZ8004

Webley Domin8or

Webley Domin8tor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122298
Marque: Webley & Scott
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122298 - 2	303 BRITISH	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122298 - 1	577/500 X 3 1/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WEBLEY & SCOTT" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon fixe et hausse express repliable; boîtier de culasse/carcasse à charnière à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; double détentes; chien apparent ou sans chien; carcasse ciselée; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés.
Fabricant	- "WEBLEY & SCOTT" figure sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série d'une arme examinée est composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Cordite Rifle

Double Hammer Rifle

Hammer Rifle

Webley & Scott Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39617
Marque: Webley & Scott
Modèle: Eclipse

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Eclipse
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39617 - 1	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39617 - 2	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39617 - 3	25 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- désigné "Beeman Webley" aux États-Unis.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 25 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57517
Marque: Webley & Scott
Modèle: Eclipse MARK 2

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Eclipse MARK 2
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57517 - 1	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57517 - 2	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- désigné "Beeman Webley" aux États-Unis.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston actionné par levier.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eclipse 2

Eclipse II

Eclipse Mk 2

Eclipse Mk II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146730
Marque: Webley & Scott
Modèle: Empire

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Empire
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146730 - 2	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146730 - 1	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146730 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146730 - 4	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146730 - 5	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146730 - 6	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146730 - 7	300 WIN MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146730 - 8	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146730 - 9	338 WIN MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146730 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146730 - 10	7MM REM MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146730 - 11	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "EMPIRE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "EMPIRE" est une carabine à verrou alimentée par chargeur.
- la carabine "EMPIRE" est offerte en mécanisme long ou court.
- caractéristiques : pas de dispositifs de visée; bouche filetée; canon rond profilé, forgé à froid; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, percé et taraudé pour un support de lunette de visée; culasse entièrement gemmée avec bande moletée sur le bouton; levier de déverrouillage de la culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à deux phases et sûreté sur le côté droit de la queue de carcasse; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur situé sur le devant du puits d'alimentation; monture une pièce en bois avec bout du fût et tampon antirecul; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 559 mm (22 po) : 1 073 mm (42,25 po); poids moyen : 3,54 kg (7,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des exemplaires examinés étaient constitués d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 22-250 REM : 1 tour en 14 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibres 243 WIN, 25-06 REM, 270 WIN, 30-06 SPRG, 300 WIN MAG, 308 WIN, 300 WIN MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibres 7MM REM MAG et 7MM-08 REM : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 6.5X55 SWEDISH MAUSER : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- en attente d'une réponse de Webley.uk.co

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WSEMPR22250

WSEMPR223

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WSEMPR243

WSEMPR2506

WSEMPR270

WSEMPR3006

WSEMPR300WM

WSEMPR308

WSEMPR338WM

WSEMPR6555

WSEMPR708

WSEMPR7MM

WSEMPRW22250

WSEMPRW223

WSEMPRW243

WSEMPRW2506

WSEMPRW270

WSEMPRW3006

WSEMPRW300WM

WSEMPRW308

WSEMPRW6555

WSEMPRW708

WSEMPRW7MM

Webley Empire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Webley & Scott USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41278
Marque: Webley & Scott
Modèle: Excel

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Excel
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41278 - 2	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41278 - 3	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à air comprimé standard à bascule, avec monture en hêtre moiré; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, guidon avec protège-guidon et hausse réglable
Fabricant	- Webley & Scott est un fabricant d'armes à air comprimé modernes établi à Birmingham, en Angleterre.
Mécanisme	- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série représentatif : six chiffres non précédés ni suivis de lettres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27895
Marque: Webley & Scott
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27895 - 6	25-35 WIN	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27895 - 5	360 NO 2 NE	1	716	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27895 - 7	400/350 NE	1	707	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27895 - 4	450/400 X 2 3/8" NE	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, comme suit :
"Webley Patent", "W&S" ou logo de Webley & Scott (balle ailée).

Modèle

- fusil à un coup à culasse basculante et à grosse carcasse conçu spécialement pour les puissantes cartouches nitro. Organes de visée rabattables (Express).
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse/carcasse et canon rond ou octogonal en acier; levier de manoeuvre de la culasse basculante sous le pontet; crosse et fût en bois.
- possibilité de ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
- le boîtier de culasse peut arborer la date de brevet "No 5388 1897" ou "No 6365 1902"

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse comme suit : "Webley & Scott", "Webley Patent", "W&S" ou logo de Webley & Scott, soit une balle ailée.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.
- le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- un numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros 5388 et 6365 peuvent ne pas être des numéros de série car ils renvoient aux brevets relatifs aux fusils à culasse basculante de Webley & Scott et ils peuvent figurer sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108895
Marque: Webley & Scott
Modèle: FX2000

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	FX2000
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108895 - 4	22 PELLET	8	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108895 - 6	22 PELLET	8	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le fusil à air.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- monture en hêtre ou en noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés; mécanisme à verrou; manomètre dans le fût; fini bleui (version "Hunter" : détente et levier de culasse en laiton); détente réglable et tampon de recul perforé.
- aussi livrable avec lunette de visée et bipied.
- bouche du canon taraudée pour recevoir un silencieux.

Fabricant

- nom Webley & Scott sur l'arme à feu.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Remarques de la loi canadienne

- si l'arme à feu est munie d'un silencieux à sa sortie de l'usine. Ce silencieux est inclus dans la définition de l'expression « Dispositif prohibé » de la « Partie III/Armes à feu et autres armes » de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré, l'arme à feu est effectivement une « arme à feu sans restrictions ».

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126837	RWS	Excalibre	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

FX 2000

FX 2000 Carbine

FX 2000 SK Hunter

FX 2000 Standard

FX-2000

FX2000K

Webley FX2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110275
Marque: Webley & Scott
Modèle: Hawk MARK 2

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Hawk MARK 2
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110275 - 1	177 PELLET	1	435	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110275 - 2	22 PELLET	1	435	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- canon basculant pour armement; monture Monte Carlo avec poignée-pistolet; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; détente réglable; sécurité ergonomique.
- livrable avec deux canons interchangeables.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Importateurs

- le nom de l'importateur peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Hawk

Hawk Mark II

Hawk Mark Two

Hawk Mk 2

Hawk Mk II

Hawk Mk Two

Hawk Mk-II

Mark 2 Hawk

Mark II Hawk

Mk 2 Hawk

Mk II Hawk

Webley Hawk

Webley Hawk Mark 2

Webley Hawk Mark II

Webley Hawk Mk 2

Webley Hawk Mk II

Webley Hawk Mk II Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Fanta Air Rifles

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110256
Marque: Webley & Scott
Modèle: Hawk MARK 3

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Hawk MARK 3
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110256 - 1	177 PELLET	1	435	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110256 - 2	22 PELLET	1	435	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- armement en une seule manoeuvre du canon; monture Monte Carlo; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; détente réglable; sûreté ergonomique.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beeman/Webley Hawk Mk III

Hawk

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Hawk Mark III

Hawk Mark Three

Hawk Mk 3

Hawk Mk III

Hawk Mk III Webley

Hawk Mk-III

Hawk MkIII

Hawl Mk Three

Mark 3 Hawk

Mark III Hawk

Mk III Hawk

Webley Hawk

Webley Hawk Mk III

Webley Hawk Mk III Air Rifle

Webley Hawk MkIII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43386
Marque: Webley & Scott
Modèle: Hurricane

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Hurricane
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43386 - 1	177 PELLET	1	174	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43386 - 3	177 PELLET	1	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
43386 - 2	22 PELLET	1	174	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43386 - 4	22 PELLET	1	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WEBLEY & SCOTT LTD / BIRMINGHAM ENGLAND" sur le dessous du bouchon de la chambre de compression, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "HURRICANE" ou WEBLEY HURRICANE" figure sur les deux côtés de l'embouchoir de la chambre de compression.
- caractéristiques : pistolet à air comprimé à course unique; armement par relèvement de l'arrière du canon et pivotement vers la bouche; plaquettes de crosse noires en matériau synthétique et reste du pistolet au fini noir mat; guidon avec protège-guidon, détente directe, sûreté ergonomique et verrou de canon sur le côté gauche du pistolet.
- même pistolet que le "Tempest", mais carcasse allongée permettant l'installation d'une hausse à vis encliquetée ou d'une lunette de visée.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- pistolet à air comprimé à course unique. - calibre .177 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. - calibre .22 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- pas de numéros de série sur les premiers exemplaires; si un numéro de série est présent, il figure habituellement sur le côté gauche de la chambre de compression, au-dessus de la détente.
Canon	- la partie avant du canon se trouve dans un manchon fixé au bras d'armement; lorsque la longueur réelle du canon est de 174 mm, la longueur de l'ensemble canon et manchon est normalement de 203 mm ou de 204 mm environ.
Importateurs	- les versions plus récentes de ce modèle arborent l'inscription "Beeman Precision Arms Inc." sur l'embouchoir de la chambre de compression.
Autres marquages	- sur le côté gauche du réservoir d'air : "Beeman PRECISION ARMS INC." "SANTA ROSA CALIF.95403"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125161	Beeman	Hurricane	Webley & Scott	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Webley Hurricane

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27842
Marque: Webley & Scott
Modèle: Imperial Premier

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Imperial Premier
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27842 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 12	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27842 - 13	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 14	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 15	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 27	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 19	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 20	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 21	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 22	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27842 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT" et/ou "W & S" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- version plus richement ornée du fusil à canons jumelés "Premier" sans chiens apparents; abondantes ciselures à motif floral sur les platines et les chambres. - caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; pas de chiens apparents; sécurité sur la queue de carcasse; détente unique ou deux détentes; bois quadrillé; poignée anglaise ou poignée-pistolet; fût en queue de castor ou fût effilé.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- la longueur du canon n'est pas indiquée dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128203
Marque: Webley & Scott
Modèle: Jaguar

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Jaguar
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128203 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128203 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques "WEBLEY & SCOTT" et "MADE IN TURKEY" sont inscrites sur le côté gauche de l'arme.

Modèle

- la marque "Webley Jaguar" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse.
- mise en marché en 2008.
- NOTA : une carabine à air comprimé plus récente fabriquée par Webley & Scott et connue sous le nom de Jaguar a été mise en marché vers les années 40, mais sa production a cessé vers la fin des années 70.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à un coup à mécanisme d'armement à canon basculant.
- caractéristiques : canon rayé en acier avec viseur en fibres optiques réglable; détente réglable; mécanisme de sûreté empêchant la libération accidentelle du piston de compression; crosse en matériau synthétique olive avec tampon de recul; fini bleui.
- longueur hors-tout : 1 118 mm (44 po) et poids moyen : 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- la marque "MADE IN TURKEY" est inscrite sur le côté gauche de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme de canon mobile, piston à ressort.
- de calibre 177 PELLET : décharge un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.
- de calibre 22 PELLET : décharge un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.

Numéro de série

- les spécimens connus avaient un numéro à neuf chiffres (sans lettre en préfixe ou suffixe) sur le côté gauche de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre est inscrit sur le côté gauche de l'arme.

Autres marquages - la marque "Made in Turkey" était inscrite sur les spécimens connus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195269	Webley	Jaguar	Webley & Scott	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Jaguar Model

WEBZ0185

WEBZ0285

Webley Jaguar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39877
Marque: Webley & Scott
Modèle: Junior

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Junior
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39877 - 1	177 PELLET	1	359	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figurait sur la face supérieure de la chambre.

Modèle

- l'inscription "THE WEBLEY JUNIOR" figure sur le dessus de la chambre à air.
- arme fabriquée de la fin des années 1940 à la fin des années 1960.
- caractéristiques : mécanisme d'armement à bascule bleui; canon intérieur à âme lisse ou rayée en laiton; enveloppe de canon en tôle; hausse réglable et guidon en fer; pas de sûreté; monture en bois à poignée-pistolet.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT", "BIRMINHAM" et "MADE IN ENGLAND" figuraient sur la face supérieure de la chambre.

Mécanisme

- mécanisme à bascule à ressort.
- ne libère pas un projectile à une vitesse supérieure à 152,4 m/s ni à une énergie supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série peut figurer sur le canon.
- le numéro de série peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'arme examinée ne comporte aucun numéro de série.

Calibre

- versions à canon lisse ou canon rayé, pour tirer des plombs ou des fléchettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195269	Webley	Jaguar	Webley & Scott	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Junior Rifle

The Junior

The Webley Junior

Webley Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39779
Marque: Webley & Scott
Modèle: Junior

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Junior
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39779 - 1	177 PELLET	1	156	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur les plaquettes de crosse gauche et droite : WEBLEY

Modèle

- pistolet à air comprimé à canon lisse, robuste et relativement simple, conçu pour tirer des fléchettes ou des plombs; arme suivant le concept de base de Webley; pour armer, débloquer l'arrière du canon et le relever pour l'amener au-dessus de l'avant du boîtier de culasse tubulaire.
- sur le côté gauche de la carcasse/chambre de compression, sur trois lignes:
THE WEBLEY "JUNIOR" .177
WEBLEY & SCOTT LTD. BIRMINGHAM 4.
MADE IN ENGLAND

Fabricant

- le nom du fabricant est inscrit sur l'arme.

Mécanisme

- piston à ressort; pour armer, relever l'arrière du canon et l'amener au-dessus de l'avant du boîtier de culasse/logement du ressort.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série complet dissimulé sous la plaquette de crosse gauche.
- les trois derniers chiffres du numéro de série sont répétés à l'avant du tube de compression.

Calibre

- pistolet à canon lisse conçu pour tirer des fléchettes ou des plombs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Webley Junior

Webley Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27790
Marque: Webley & Scott
Modèle: KA

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	KA
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27790 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 11	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27790 - 12	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 13	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 14	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 15	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 19	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 20	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 21	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27790 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT" et/ou "W & S" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle KA est un fusil à canons juxtaposés de base. Les versions "KB" et "KC", également produites, étaient chacune mieux finies. - caractéristiques : canons juxtaposés avec bande concave; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; sécurité sur la queue de carcasse; détente unique ou deux détentes; bois quadrillé; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet; fût en queue de castor ou fût effilé; très peu de ciselures.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- le client choisit la longueur du canon, mais celle-ci est le plus souvent comprise entre 660 mm et 762 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27794
Marque: Webley & Scott
Modèle: KB

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	KB
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27794 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 11	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27794 - 12	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 13	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 14	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 18	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 19	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 20	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 21	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27794 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT" et/ou "W & S" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- version à fini supérieur du modèle "KA". - caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés et à clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; rallonge de tenon tronconique; mécanisme à platine; pas de chiens apparents; sécurité sur la queue de carcasse; détente unique ou deux détentes; bois quadrillé; poignée anglaise ou poignée-pistolet; fût en queue de castor ou fût effilé; ciselures.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- le client choisit la longueur du canon, mais celle-ci est le plus souvent comprise entre 660 mm et 762 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27796
Marque: Webley & Scott
Modèle: KC

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	KC
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27796 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 11	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27796

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27796 - 12	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 24	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 13	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 17	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 18	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 19	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 20	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 21	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27796 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT" et/ou "W & S" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- version la plus luxueuse du fusil "KA", mais avec un verrou supplémentaire pour bloquer la culasse. - caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; rallonge de tenon tronconique; mécanisme à platine; pas de chiens apparents; sécurité sur la queue de carcasse; détente unique ou deux détentes; monture quadrillée en bois; crosse anglaise ou à poignée-pistolet; fût en queue de castor ou effilé; ciselures.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- le client choisit la longueur du canon, mais celle-ci est le plus souvent comprise entre 660 mm et 762 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130123
Marque: Webley & Scott
Modèle: Lichfield

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Lichfield
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130123 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT ENGLAND" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo ailé "W&S" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LICHFIELD" en or figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2008.
- caractéristiques : canons superposés bleuis à âme lisse avec bande ventilée, guidon à grain d'orge en laiton et système à plusieurs étranglements; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante montées sur la queue de carcasse supérieure; coffre en argent gravé et poli; éjecteurs automatiques; système de détente simple amovible; garde-main en queue de carcasse et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé et plaque de couche en bois.

Fabricant

- le logo d'Antonio Zoli, constitué de l'inscription "ZOLI" à l'intérieur d'un arc tendu, figure sur les plats du canon.

Mécanisme

- canons superposés

Numéro de série

- le numéro de série figure sur les plats du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

W&S

W&S Lichfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

L & L Specialties

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126557
Marque: Webley & Scott
Modèle: Longbow

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Longbow
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126557 - 1	177 PELLET	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126557 - 2	22 PELLET	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT LTD" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon d'un exemplaire.

Modèle

- introduit en 2003.
- l'inscription " LONGBOW " a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon rond à bout fileté; aucun organe de visée; âme rayée; carcasse à rainures de montage d'une lunette; crosse Monte Carlo d'une pièce à poignée demi-pistolet avec appuie-joue.
- disponible en version de luxe avec une crosse en noyer plutôt qu'en hêtre.
- avec canon de 330 mm (13 po), longueur totale de 991 mm (39 po) et poids moyen de 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT LTD" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon d'un exemplaire.

Mécanisme

- arme à air comprimé, à piston et ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5.7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5.7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre peut être inscrite sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- si l'arme à feu est munie en usine d'un modérateur de son ou d'un silencieux, cet accessoire est considéré comme un " dispositif prohibé " selon la définition d'un " dispositif prohibée " de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une " arme à feu sans restriction ".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Longbow Break Action

Longbow Deluxe

Longbow Deluxe Break Action

WEBZ1971

WEBZ1972

Webley Longbow

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Beeman

Legacy Sports International (LSI)

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82931
Marque: Webley & Scott
Modèle: Magazine Rifle

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Magazine Rifle
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82931 - 1	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82931 - 2	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82931 - 3	300 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82931 - 4	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82931 - 5	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- Webley & Scott utilisait des mécanismes Magnum de "Springfield" et "Mauser" qui recevaient un nouveau fini et étaient remis à neuf, puis intégrés à des fusils de sport à répétition.
- monture en noyer avec bout en corne de bison, guidon avec protège-guidon, hausse à oeilleton ou hausse rabattable de type "Express", composants métalliques bleuis.
- comme ces fusils étaient semi-personnalisés, il existe des variations dans le fini et les accessoires.

Fabricant

- nom Webley & Scott ou logo normalement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27881
Marque: Webley & Scott
Modèle: Mannlicher

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Mannlicher
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27881 - 3	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut ne pas être marquée sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil fabriqué par Webley and Scott autour d'un mécanisme Mannlicher importé.
Fabricant	Webley & Scott est une armurerie britannique fondée en 1830 par deux frères, James et Philip, qui ont d'abord fabriqué des revolvers à percussion. Par la suite, l'entreprise a commencé à produire des fusils et s'est alors appelée "P. Webley & Son", car le fils de l'un des deux fondateurs s'était joint à l'entreprise. En 1897, l'entreprise s'est unie à une autre, W & C Scott and Son, pour devenir "Webley and Scott Revolver and Arms Co., Ltd.". Finalement, elle adopta en 1906 le nom de "Webley and Scott Limited". L'entreprise a fermé ses portes en 1979, mais jusqu'à sa fermeture, elle a produit des fusils, des pistolets et des revolvers.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39783
Marque: Webley & Scott
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39783 - 1	177 PELLET	1	165	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39783 - 2	22 PELLET	1	165	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Webley & Scott" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et "Webley" ou "THE WEBLEY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Webley" figure aussi en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "Webley Air Pistol MARK I" ou "THE WEBLEY "MARK I" peuvent apparaître sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqués de 1924 à 1935.
- peuvent avoir les caractéristiques suivantes : armement en tirant l'arrière du canon vers le haut et au-dessus à l'avant du tube de culasse, verrou de canon à ressort simple, double ou coulissant, détente adjustable avec un vis à l'avant du pontet, guidon à lame et hausse réglable de type match, sûreté manuelle sur le côté gauche, plaque de couche en plastique quadrillée ou en bois.
- longueur totale de 216 mm (8 ½ po) et poids moyen de 850,5 g (30 oz).

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse tubulaire.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée pistolet.
- les numéros de série allaient de 1 à 50 000; les numéros de série 10 000 à 40 000 étaient partagés avec le modèle MARK II.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- d'autres inscriptions peuvent figurer sur le côté gauche du barillet à air comprimé :
Great Britain Patent No. 219872
Belgium Brevet No. 316878
France Brevete No. 578498 S.G.D.G.
U.S.A. Patented U.S.A. 7-7-25
Canada Patent 1925
sur le côté droit :
Japan Patent No. 9186/24
Switzerland Patent No. +112976
Australia Patented 21-2-23
Spain Patent No. 89433
Italy Brevettato No. 229158
Germany D.R.P. No. 414833

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

219872

British Patent 219872

MARK I

MARK I Fifth Series

MARK I First Series

MARK I First Series Variant 1

MARK I First Series Variant 2

MARK I Fourth Series

MARK I New Model

MARK I New Model Post WWII

MARK I New Model Pre WWII

MARK I Second Series

MARK I Sixth Series

MARK I Third Series

The Webley Mark 1

The Webley Mark I

Webley Air Pistol Mark 1

Webley Air Pistol Mark I

Webley Mark 1

Webley Mark I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26730
Marque: Webley & Scott
Modèle: MARK 1 N

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	MARK 1 N
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26730 - 2	455 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26730 - 1	455 REV	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Webley & Scott" et le logo de la marque de commerce, une balle ailée accompagnée des lettres "W&S", figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme fabriquée entre 1909 et 1933.
- l'inscription "PISTOL SELF-LOADING .455 MARK I N" figure sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme à feu est munie d'une glissière d'apparence carrée ou trapue avec stries de prise en main de chaque côté, à l'arrière, et d'une hausse simple à encoche fixée en queue d'aronde.
- canon rond ordinaire avec guidon à lame ordinaire intégré au moment de l'usinage.
- caractéristiques : plaquettes en bois, manette de sécurité à l'arrière, bouton de déverrouillage de la glissière sur le côté droit, bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le dessous, à l'arrière, anneau de suspension fixé sur le côté arrière droit la carcasse, en dessous, chien apparent à l'arrière de la carcasse, derrière la glissière.
- dans la carcasse, le chargeur peut occuper deux positions : introduit à fond, il fonctionne en mode semi-automatique; partiellement introduit, il ne charge pas les cartouches dans la chambre.
- la date de fabrication peut figurer sur la glissière, généralement sur le côté gauche.
- peut également être désigné "MARK 1 N" ou "Navy & Military".

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT LTD." figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul; culasse non calée à ouverture retardée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la carcasse, à l'avant. - exemplaires commerciaux de ce modèle numérotés de 40001 à 158919. La plupart des armes portent des numéros supérieurs à 92400 et moins de 30 pistolets arborent des numéros de série compris entre 40001 et 92400. - exemplaires militaires de ce modèle numérotés de 1 à environ 8050.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- poinçons d'homologation britanniques et marques d'acceptation sur la plupart des composants de cette arme. - souvent sur le côté gauche de la glissière, à l'avant : logo de W & S pointé vers l'avant (balle ailée au-dessus de W & S).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 1N

MARK I N

MARK I Navy

MARK IN

Navy

Navy & Military

Webley 455 Automatic

Webley 455 Mark I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26732
Marque: Webley & Scott
Modèle: MARK 1 No 2

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	MARK 1 No 2
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26732 - 1	455 REV	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Webley & Scott Ltd" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "Pistol Self-Loading 455 Mark I No 2" sur le côté gauche de la glissière.
- la date de fabrication peut aussi figurer sur le côté gauche de la glissière, sous la désignation de modèle.
- pistolet officiellement approuvé le 26 avril 1915 sous la désignation "Pistol, Self-Loading Webley & Scott .455 inch No. 2 Mark I - Stock, Butt, Detachable".
- fabriqué de 1915 à 1916.
- arme semi-automatique fonctionnant par recul, avec chargeur détachable.
- caractéristiques habituelles :
- chien apparent monté au centre, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et sécurité anti-chute brevetée sur le côté gauche du chien permettant de transporter le pistolet alors que le chien est au cran d'armé,
- manette de sécurité,
- verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de crosse,
- canon rond avec guidon à lame usiné intégré,
- hausse réglable,
- rainure sur le côté inférieur gauche de la crosse pour fixation d'une crosse à épauler amovible,
- arrêtoir de chargeur sur le bas du logement du chargeur, à l'arrière,
- anneau pour cordon sur le bout de crosse, à l'arrière,
- plaquettes de crosse quadrillées en ébonite ou en noyer.
- dans l'arme, le chargeur peut être placé à deux positions : il peut être introduit à fond, ce qui permet le fonctionnement semi-automatique normal ou n'être que partiellement inséré; dans ce dernier cas, les cartouches ne sont pas extraites du chargeur, mais doivent être introduites dans la chambre manuellement, une à la fois, comme s'il s'agissait d'une arme à un coup.

Fabricant

- "Webley & Scott Ltd" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéros de série habituellement composés de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe. - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- pistolet distribué au Royal Flying Corps et au Royal Horse Artillery (RHA).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

455 Army Model

455 Pistol Self Loading No 2 Mark 1

Mk 1 No 2

No 2 Mark 1

No 2 Mark I

Pistol Self Loading 455 inch No 2 Mark 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61417
Marque: Webley & Scott
Modèle: MARK 2 Service Air Rifle

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	MARK 2 Service Air Rifle
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61417 - 1	177 PELLET	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61417 - 2	22 PELLET	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1946.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à air comprimé de grande qualité ressemblant à un fusil Lee-Enfield.

Mécanisme

- abaisser le canon afin d'ouvrir le mécanisme pour le chargement et pour armer le piston à ressort.
- un levier de culasse, sur le côté droit, permet de bloquer le mécanisme.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- canons de trois calibres différents facilement interchangeables.
- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- sur le boîtier de culasse/la carcasse : GREAT BRITAIN PAT NO 219872
  USA PAT NO 7/7/25
  SPAIN PAT NO 89433
  GERMANY DRP NO 414833
  CANADA PAT 1925
  PATENT NO 371548
- Webley Service Air Rifle MK II - arme fabriquée par Webley & Scott Limited.
  Birmingham, Angleterre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 2

MARK II

MARK II Service Air Rifle

MK 2 Service Air Rifle

MK II Service Air Rifle

Mark II Air Rifle

Mark II Service Rifle

Mark Two Service Air Rifle

Mark2

Mark2 Air Rifle

MarkII

Service Air Rifle MK II

Service Air Rifle Mark II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39930
Marque: Webley & Scott
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39930 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39930 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT" et "BIRMINGHAM" figurent, sur deux lignes, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "THE Webley MARK 3" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : un levier placé sous le canon permet d'ouvrir le mécanisme pour le chargement et d'armer le piston à ressort; dispositifs de visée à cran de mire ou micrométriques.
Fabricant	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT" et "BIRMINGHAM" figurent, sur deux lignes, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- piston à ressort. - calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le levier d'armement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MARK III

MK 3

MK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122216
Marque: Webley & Scott
Modèle: MARK 3 Target

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	MARK 3 Target
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122216 - 1	22 LR	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122216 - 2	32 S&W LONG	1	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122216 - 3	38 S&W	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122216 - 4	38 SPL	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" et le logo de la marque de commerce de la société, une balle ailée et les lettres "W&S", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "22 LR TARGET MK III" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond; boîtier/carcasse à mécanisme à bascule avant avec mécanisme d'ouverture intégré dans le pontet; chien extérieur à crête, à rappel; poignée pour tir sur cible avec appui-pouce; fini bleui; guidon à lame; hausse réglable; fini antireflet.
- le pistolet fut modifié plusieurs fois au cours de son existence, ce qui explique que les noms des modèles comportent des dates, comme 1909, 1938, 1950, 1952, et 1956.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT Ltd" et "Birmingham" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - quatre chiffres figuraient sur l'arme examinée.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK III Target

Mark 3 Pistol

Mark 3 Target Pistol

Mark 3 single Shot

Mark III Pistol

Mark III Single Shot

Mark III Target Pistol

MarkIII Target

Target MARK III

Target Mark 3

Target Mark 3 Pistol

Target Mark III Pistol

Target Mk III

Target MkIII

Target MkIII Pistol

Webley Mk 3

Webley Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27821
Marque: Webley & Scott
Modèle: Monte Carlo B

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Monte Carlo B
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27821 - 12	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 13	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27821 - 11	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 15	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 16	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 14	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 21	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 22	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 23	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27821 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT" et/ou "W & S" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- arme conçue pour le tir aux pigeons; verrou transversal carré et ciselures représentant des pigeons sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; pas de chiens apparents; sécurité sur la queue de carcasse; détente unique ou deux détentes; monture quadrillée en bois; crosse à poignée demi-pistolet et fût en queue de castor ou effilé.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B

B Monte Carlo

Model B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43372
Marque: Webley & Scott
Modèle: Nemesis

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Nemesis
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43372 - 1	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43372 - 2	22 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY NEMESIS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "WEBLEY NEMESIS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : pistolet à air comprimé pneumatique à un coup armé en tirant l'arrière de la "glissière" vers le haut et au-dessus de la bouche; plaquettes synthétiques noires; fini noir mat ou satiné; détente argentée; organes de visée à cran de mire réglables; détente réglable à deux phases; sûreté; mécanisme sans recul.
- accessoires offerts : crosse Aimbrace pour transformer l'arme de poing en carabine ultra courte, et organe de visée Speedpoint à point rouge.

Mécanisme

- modèle pneumatique à un coup.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Webley Nemesis

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43925
Marque: Webley & Scott
Modèle: Omega

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Omega
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43925 - 1	177 PELLET	1	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43925 - 2	22 PELLET	1	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1985 à 1992.
- importé par "Beeman Precision Airguns".
- fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort; monture Monte Carlo en hêtre avec poignée-pistolet, clé d'ouverture sous le canon près de l'axe de bascule, organes de visée réglables avec guidon à tunnel, boîtier de culasse tubulaire rainuré pour recevoir une lunette de visée, battants de bretelle sur la grenadière et la crosse.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44046
Marque: Webley & Scott
Modèle: Osprey

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Osprey
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44046 - 1	177 PELLET	1	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44046 - 2	22 PELLET	1	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Webley" et "Webley & Scott" sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "WEBLEY OSPREY" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à piston à ressort d'armement latéral.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet de style Monte-Carlo, hausse à cran de mire réglable avec guidon à capuchon et tube de boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- cette carabine à air comprimé possède un canon et un boîtier de culasse en tandem et utilise une "tourelle" rotative, commandée par une vis de serrage, afin de charger des plombs individuels.

Fabricant

- "Webley & Scott Ltd" et "Birmingham Englend" peuvent figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à armement latéral.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Osprey Supertarget

Osprey Target

Webley Osprey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152386
Marque: Webley & Scott
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152386 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152386 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152386 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152386 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152386 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152386 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152386 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152386 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152386 - 9	410 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152386 - 10	410 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- ceci est un fusil de chasse à canons superposés de modèle standard (à mécanisme à coffre pour la série 2000, à mécanisme à coffre avec fausses platines pour la série 2500, et à mécanisme à platine pour la série 3000) fabriqué par Akus sous le nom de Webley & Scott.
- caractéristiques : canons bleuis; garde-main et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer de luxe quadrillé; boîtier de culasse cémenté et jaspé avec ciselures en volutes; sûreté sur la queue de carcasse et clé d'ouverture sur le dessus; monodétente ou deux détentes.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000

2012

2020

3000

3012

3020

900

900 Extreme Trap

900 Junior

O/U

WS 2000

WS 3000

WS 900

WS 900 Extreme Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WS 900 Junior

WS2012S28WC

WS2012S30WC

WS3012S820UWC

WS3020S820UWC

WS912DS28

WS912DS28WC

WS912S28

WS912S28WC

WS912S30WC

WS912TR30

WS912TR30A

WS912TR30AWC

WS912TR30WC

WS912X28

WS912X28WC

WS912X30

WS912X30WC

WS920JS26

WS920JS26WC

WS920JS28

WS920JS28WC

WS920JX28

WS920JX28WC

WS920S28

WS920S28WC

WS920X28

WS928S26

WS928S28

WS941S26

WS941S28

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44603
Marque: Webley & Scott
Modèle: Patriot

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Patriot
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44603 - 2	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44603 - 4	20 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44603 - 1	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44603 - 3	25 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le canon est fileté pour recevoir un silencieux.
- fusil à air comprimé à piston à ressort et à bascule de type standard, crosse à poignée-pistolet en hêtre imitant le noyer avec appui-joue Monte Carlo, plaque de couche en caoutchouc, détente réglable, hausse entièrement réglable.
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
- calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
- calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 20 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie d'usine, si cette arme à feu est munie d'un silencieux, le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Patriot Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27819
Marque: Webley & Scott
Modèle: Pigeon Club Gun

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Pigeon Club Gun
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27819 - 20	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 21	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 22	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 23	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 24	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 25	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 26	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 27	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27819 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 6	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 7	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 12	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 13	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 14	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 15	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27819 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT" et/ou "W & S" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- arme conçue pour tirer des pigeons vivants. - caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés et à clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; chiens apparents; deux détentes; bois quadrillé; poignée anglaise ou poignée-pistolet; fût en queue de castor ou fût effilé.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pigeon Club

The Pigeon Club Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128898
Marque: Webley & Scott
Modèle: Premier

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Premier
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128898 - 1	177 PELLET	1	167	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128898 - 2	22 PELLET	1	167	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Webley & Scott Ltd." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Webley" est généralement estampé sur le dessus des deux plaquettes.

Modèle

- l'inscription "THE WEBLEY PREMIER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1964 et environ 1975 en tant que version évoluée du modèle Senior.
- pistolet pneumatique à un coup dont le canon est articulé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; l'armement s'effectue en exerçant une traction à l'arrière du canon vers le haut et au-dessus de la bouche.
- six variations fabriquées avec chaque série et sur lesquelles une lettre majuscule (de A à F) figure à proximité du pontet, sur l'avant du cadre de crosse.
- caractéristiques : fini bleui; construction en acier forgé avec plaquettes en bakélite marron; détente et hausse réglables; verrou du canon actionné par le pouce situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ensembles de canons en option offerts en calibre 177 PELLET ou 22 PELLET.

Fabricant

- l'inscription "Webley & Scott Ltd." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Webley" est généralement estampé sur le dessus des deux plaquettes.

Mécanisme

- modèle pneumatique à un coup.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le cylindre compresseur, au niveau de la bouche et est composé de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "177" ou "22" figure sur le côté gauche de l'ensemble d'articulation du canon, au niveau de la bouche.
Autres marquages	- les inscriptions "Webley & Scott Ltd." et "Made in England" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Webley Premier

Webley & Scott Premier

Webley Premier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27840
Marque: Webley & Scott
Modèle: Premier

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Premier
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27840 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 12	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27840 - 13	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 14	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 15	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 20	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 21	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 22	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 23	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27840 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT" et/ou "W & S" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur les canons. - caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; pas de chiens apparents; sécurité sur la queue de carcasse; détente unique ou deux détentes; bois quadrillé; poignée anglaise ou poignée-pistolet; fût en queue de castor ou fût effilé.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- la longueur du canon n'est pas indiquée dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Premier Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119589
Marque: Webley & Scott
Modèle: Premier MARK 2

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Premier MARK 2
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119589 - 1	177 PELLET	1	167	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119589 - 2	22 PELLET	1	167	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Webley & Scott Ltd." habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom "Webley" habituellement en relief au haut des plaquettes de crosse.

Modèle

- "PREMIER MK. II" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sur un autocollant de plastique.
- fabriqué de 1964 à 1977 environ.
- pistolet à air comprimé à course unique; axe de bascule du canon à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; armement en relevant l'arrière du canon vers la bouche.
- caractéristiques : plaquettes de crosse noires en matériau synthétique; détente réglable; sûreté/verrou de canon ergonomique sur le côté gauche du pistolet, à l'arrière; fini noir mat.

Fabricant

- "Webley & Scott Ltd." habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom "Webley" habituellement en relief au haut des plaquettes de crosse.

Mécanisme

- mécanisme pneumatique à étranglement unique.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde et/ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- habituellement sans numéro de série, mais le pistolet peut arborer un numéro de lot sur le dessous de la crosse; il ne s'agit pas d'un numéro de série.
- les recherches ont révélé l'existence de numéros de lots compris entre 20 et 966.

Autres marquages

- inscriptions habituelles sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Webley & Scott Ltd." au-dessus de "Premier MK II" au-dessus de "Made in England".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Premier Mark II

Premier Mark Two

Premier Mk 2

Premier Mk II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27822
Marque: Webley & Scott
Modèle: Premier Pigeon Gun

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Premier Pigeon Gun
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27822 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 12	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27822 - 13	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 14	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 15	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 20	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 21	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 22	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 23	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27822 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT" et/ou "W & S" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil à canons juxtaposés et chiens apparents conçu pour le tir de pigeons. Arme richement ornée de ciselures, avec deux détentes et monture incrustée de corne de bison.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- le client choisit la longueur du canon, mais celle-ci est le plus souvent comprise entre 660 mm et 762 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Premier Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27951
Marque: Webley & Scott
Modèle: Proprietary

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Proprietary
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27951 - 5	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27951 - 4	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27951 - 6	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27951 - 7	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27951 - 8	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27951 - 9	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WEBLEY & SCOTT" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et "WEBLEY & SCOTT LIMITED" et "SHAFTESBURY AVENUE LONDON & BIRMINGHAM" peuvent figurer sur les canons.

Modèle

- canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; deux détentes; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; extracteurs ou éjecteurs; bois quadrillé; poignée anglaise ou poignée-pistolet; battants de bretelle facultatifs.
- modèle offert en trois niveaux de présentation différant par la qualité du bois et la quantité de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "WEBLEY & SCOTT" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et "WEBLEY & SCOTT LIMITED" et "SHAFTESBURY AVENUE LONDON & BIRMINGHAM" peuvent figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Proprietary Hammerless Ejector Gun

S/S

Side By Side

Side By Side Hammerless

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83116
Marque: Webley & Scott
Modèle: Proprietary 400

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Proprietary 400
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83116 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WEBLEY & SCOTT LTD." ou "WEBLEY & SCOTT LIMITED / BIRMINGHAM & LONDON" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les canons.

Modèle

- fabriqué de 1900 à 1925.
- la désignation de modèle "400" ou "Proprietary" ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- caractéristiques :
- pas de chien apparent;
- mécanisme à coffre;
- deux détentes;
- clé d'ouverture sur le dessus;
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure
- mécanisme de verrouillage Anson and Deeley avec ou sans verrou transversal ou tenon tronconique;
- crosse anglaise ou à poignée-pistolet;
- choix de finis;
- bande ventilée surélevée avec guidon à grain d'orge;
- possibilité de canons damas.
- boîtier de culasse orné de ciselures.

Fabricant

- "WEBLEY & SCOTT LTD." ou "WEBLEY & SCOTT LIMITED / BIRMINGHAM & LONDON" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- habituellement sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - peut figurer sur le canon ou sur les plats de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400 Proprietary

400 Proprietary Grade 1

400 Proprietary Grade 2

400 Proprietary Grade 3

400 Proprietary Pigeon Gun

Model 400 Proprietary

Proprietary Model 400

Webley & Scott Proprietary Model 400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108875
Marque: Webley & Scott
Modèle: Raider

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Raider
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108875 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108875 - 6	20 PELLET	10	346	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
108875 - 5	22 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108875 - 2	22 PELLET	2	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WEBLEY" et "WEBLEY & SCOTT" sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- "WEBLEY RAIDER" sur le côté gauche du fusil à air comprimé.
- mis sur le marché en 2000.
- fusil à air comprimé standard à précharge.
- monture ambidextre en noyer ou en hêtre; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; mécanisme à verrou; tampon de recul perforé.
- canon fileté pour recevoir des contrepoids de bouche ou un silencieux.
- en 2001, la version de calibre .22 était mise sur le marché; cette version comporte un « chargeur-navette » de 2 coups.

Fabricant

- le fabricant figure sur le fusil à air.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés est composé de quatre chiffres, d'une espace, et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- versions à un coup ou à chargeur-navette de deux coups (calibre .22 seulement).
Remarques de la loi canadienne	- si l'arme à feu est munie d'un silencieux à sa sortie de l'usine. Ce silencieux est inclus dans la définition de l'expression « Dispositif prohibé » de la « Partie III/Armes à feu et autres armes » de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré, l'arme à feu est effectivement une « arme à feu sans restrictions ».

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128491	Webley & Scott	Raider 10	Webley & Scott	Carabine	Air, ressort ou gaz
177903	Webley & Scott	Raider 12		Carabine	Air, ressort ou gaz
178882	Webley & Scott	Raider 10 XS		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Webley Raider

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128491
Marque: Webley & Scott
Modèle: Raider 10

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Raider 10
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128491 - 1	177 PELLET	10	351	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128491 - 2	22 PELLET	10	351	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " WEBLEY " et " WEBLEY & SCOTT " habituellement sur la carabine à air.

Modèle

- l'inscription "Raider 10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Raider 10" est un fusil à verrou à air comprimé préchargé.
- le canon du modèle "Raider 10" est fileté pour les contrepoids de bouche ou pour un modérateur de son/silencieux.
- caractéristiques : bouche filetée; aucun viseur; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable; mécanisme à verrou; chargement par chargeur rotatif; monture en noyer; manomètre intégré, visible sur le devant; tampon de recul; fini bleui.
- avec un canon de 351 mm (13,8 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 914 mm (36 po) et son poids moyen est de 3,22 kg (7,1 lb).

Fabricant

- nom du fabricant sur le fusil à air comprimé.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- si l'arme à feu sort de l'usine équipée d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
108875	Webley & Scott	Raider	Webley & Scott	Carabine	Air, ressort ou gaz
177903	Webley & Scott	Raider 12		Carabine	Air, ressort ou gaz
178882	Webley & Scott	Raider 10 XS		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Raider Model 10

Raider Model X

Raider X

Raider-10

Raider-X

WEBZ9001

WEBZ9002

WRRAID10177

WRRAID10177FAC

WRRAID10177J2

WRRAID10177J75

WRRAID1022

WRRAID1022FAC

Webley Raider 10

Webley Raider Model 10

Webley Raider Model X

Webley Raider X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178882
Marque: Webley & Scott
Modèle: Raider 10 XS

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Raider 10 XS
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178882 - 1	177 PELLET	10	419	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178882 - 3	177 PELLET	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178882 - 2	22 PELLET	10	419	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178882 - 4	22 PELLET	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WEBLEY" et "WEBLEY & SCOTT" figurent sur la carabine à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "Raider 10 XS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Raider 10 XS" est un fusil à verrou à air comprimé préchargé.
- le canon du modèle "Raider 10 XS" est fileté pour les contrepoids de bouche ou pour un modérateur de son/silencieux.
- caractéristiques : bouche filetée; aucun viseur; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable; mécanisme à verrou; chargement par chargeur rotatif; monture en noyer; manomètre intégré et visible sur le devant; tampon de recul; fini bleui.

Mécanisme

- fusil à air comprimé préchargé.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés est composé de quatre chiffres, d'une espace, et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
108875	Webley & Scott	Raider	Webley & Scott	Carabine	Air, ressort ou gaz
128491	Webley & Scott	Raider 10	Webley & Scott	Carabine	Air, ressort ou gaz
177903	Webley & Scott	Raider 12		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Raider

Raider 10XS

Webley Raider 10 XS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Webley & Scott USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177903
Marque: Webley & Scott
Modèle: Raider 12

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Raider 12
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177903 - 3	177 PELLET	14	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177903 - 1	177 PELLET	14	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177903 - 4	22 PELLET	12	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177903 - 2	22 PELLET	12	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WEBLEY" et "WEBLEY & SCOTT" figurent sur la carabine à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "Raider 12" figure sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Raider 12" est un fusil à verrou à air comprimé préchargé muni d'un chargeur rotatif amovible.
- le canon du modèle "Raider 12" est fileté pour les contrepoids de bouche ou pour un modérateur de son/silencieux.
- le modèle "Raider 12" est offert en variantes munies du silencieux chemisé "Quantum"
- caractéristiques : canon droit à bouche filetée pouvant avoir un modérateur de son intégré; aucun viseur; boîte de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable; levier de mécanisme à verrou et levier de sûreté sur le côté droit; chargement par chargeur rotatif; monture en noyer ou synthétique; la monture synthétique peut avoir un appui-joue réglable; manomètre intégré devant le réservoir pneumatique préchargé; détente réglable; tampon de recul; fini bleui.
- avec un canon de 535 mm (21 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 000 mm (39,4 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fusil à air comprimé préchargé. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés était composé de quatre chiffres, d'une espace, et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
108875	Webley & Scott	Raider	Webley & Scott	Carabine	Air, ressort ou gaz
128491	Webley & Scott	Raider 10	Webley & Scott	Carabine	Air, ressort ou gaz
178882	Webley & Scott	Raider 10 XS		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Raider 12 Classic

Raider 12 Polymer

Raider 12 Polymer Quantum

Raider 12 Quantum

WRRAID12177

WRRAID12177FAC

WRRAID12177J2

WRRAID12177J75

WRRAID1222

WRRAID1222FAC

WRRAID12P177

WRRAID12P177FAC

WRRAID12P177J2

WRRAID12P177J75

WRRAID12P22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WRRAID12P22FAC

WRRAID12PO177

WRRAID12PO177FAC

WRRAID12PO177J2

WRRAID12PO177J75

WRRAID12PO22

WRRAID12PO22FAC

Webley Raider 12

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27820
Marque: Webley & Scott
Modèle: Reliance

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Reliance
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27820 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 12	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27820 - 13	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 14	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 15	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 20	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 21	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 22	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 23	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27820 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT" et/ou "W & S" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; éjecteurs ou extracteurs; sécurité sur la queue de carcasse; deux détentes; bois quadrillé; poignée anglaise ou poignée-pistolet; fût en queue de castor ou fût effilé.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- le client choisit la longueur du canon, mais celle-ci est le plus souvent comprise entre 660 mm et 762 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35900
Marque: Webley & Scott
Modèle: RHA

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	RHA
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35900 - 1	455 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1913 à 1933.

Numéro de série

- numéros de série des armes militaires : de 2501 à 8050. Fabriqué à environ 439 exemplaires.
- numéros de série des armes civiles : de 96565 à 158919. Même plage de numérotation que le modèle Navy de calibre .455.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 1 MARK I

No 1 Mark 1

No 1 Mk 1

No 1 Mk I

No 2 Mark I

No 2 Mark II

No 2 Mk 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

No 2 Mk II

RHA Patern

Royal Horse Artillery

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27843
Marque: Webley & Scott
Modèle: Rook Rifle Martini Type

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Rook Rifle Martini Type
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27843 - 1	380 LONG CF	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon rond ou octogonal en acier avec hausses de type à feuillet; mécanisme de type Martini actionné par levier inférieur avec bloc-culasse basculant pivotant à l'arrière; cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse; crosse à poignée-pistolet pleine longueur pouvant comprendre un appui-joue; divers niveaux de gravures et de quadrillage sur la monture.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- Webley & Scott est une société anglaise qui fabrique des armes depuis les années 1830 lorsque les deux frères, James et Philip, ont commencé à fabriquer des revolvers à percussion. La société s'est lancée plus tard dans la fabrication de carabines de chasse, et a changé son nom à "P. Webley & Son", car le fils d'un des propriétaires d'origine s'est joint à l'entreprise. En 1897, la société a fusionné avec une autre société, W & C Scott and Son, pour devenir "Webley and Scott Revolver and Arms Co., Ltd.", et a finalement changé son nom en 1906 à "Webley and Scott Limited". La société a cessé ses activités en 1979, mais alors qu'elle était toujours active, elle a produit des carabines, des carabines de chasse, des pistolets, et des revolvers.

Mécanisme

- mécanisme à bloc-culasse basculant actionné par levier.

Canon

- la longueur du canon n'est pas indiquée dans l'ouvrage de référence.

Calibre

- calibre non précisé dans l'ouvrage de référence.

Coups

- le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119160	Reilly, Edward Michael	Rook Rifle	Reilly, Edward Michael	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Garden Rifle

Pest Rifle

Rabbit Rifle

Rook Rifle

Rook Rifle Martini Action

Vermine Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39788
Marque: Webley & Scott
Modèle: Senior

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Senior
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39788 - 1	177 PELLET	1	165	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39788 - 3	177 PELLET	1	172	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39788 - 2	22 PELLET	1	165	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39788 - 4	22 PELLET	1	172	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur l'arme, comme suit :
- "Webley & Scott Ltd. Birmingham" sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "The Webley "Senior" sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Webley" sur les plaquettes de crosse gauche et droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle, "THE WEBLEY "SENIOR"", figure sur le côté gauche et(ou) le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme à bascule, armement à l'ouverture (mécanisme à ressort de type pistolet). - caractéristiques : - canon articulé à l'avant monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; armement par mouvement vers le haut et l'avant; armement grandement facilité par le système breveté Webley de levier à double articulation. - levier de dégagement ergonomique Webley de type revolver permettant de déverrouiller le canon placé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - hausse réglable sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, tout à l'arrière. - l'inscription "British Pat" au-dessus de "No 219872" peut figurer sur le côté gauche de la base de la hausse. - canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis. - plaquettes de crosse noires en plastique.
Fabricant	- "Webley & Scott Ltd. Birmingham" habituellement sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série de ces pistolets à air comprimé figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette; les trois derniers chiffres du numéro de série peuvent être répétés sur l'avant du tube de compression.
Calibre	- calibre habituellement sur la grenadière avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Webley Senior

Webley Senior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152486
Marque: Webley & Scott
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152486 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152486 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152486 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Modèle
- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- ceci est un fusil de chasse à canons juxtaposés de modèle standard (à mécanisme à coffre pour la série 2000, à mécanisme à coffre avec fausses platines pour la série 2500, et à mécanisme à platine pour la série 3000) fabriqué par Akus sous le nom de Webley & Scott.
- caractéristiques : canons bleuis; garde-main et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer de luxe quadrillé; boîtier de culasse cémenté et jaspé avec ciselures en volutes; sûreté sur la queue de carcasse et clé d'ouverture sur le dessus; monodétente ou deux détentes.

Fabricant
- le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000

2000 Series

2012

2020

3000

3000 Series

3012

3020

SxS

WS 2000

WS 3000

WS2012GP28SXSWC

WS2020EGF26SXS1

WS2020EGF28SXS1

WS2020EGF28SXS2

WS2020GP28SXSWC

WS3012GP28SXSWC

WS3020GP28SXSWC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81491
Marque: Webley & Scott
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81491 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	733	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81491 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81491 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81491 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81491 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81491 - 4	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81491 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W & S" ou "WEBLEY & SCOTT LTD." ou "WEBLEY & SCOTT LTD." au-dessus de "BIRMINGHAM" ou "WEBLEY & SCOTT LIMITED" au-dessus de "BIRMINGHAM & LONDON" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique pour un fusil de chasse à canons juxtaposés Webley & Scott; d'autres registres décrivant mieux l'arme à feu en question peuvent exister. - caractéristiques : canons à âme lisse juxtaposés et bleuis, à bande pleine surélevée et à guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse cémenté de couleur, lisse ou orné de ciselures, à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et avec ou sans sûreté coulissante; mécanisme de verrouillage Anson and Deeley avec ou sans verrou transversal ou dispositif de verrouillage à tenon tronconique; mécanisme à coffre ou à platine; chiens extérieurs ou sans chien; deux détentes; garde-main en queue de castor ou élancé de type esquille en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la queue arrière du pontet.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'ensemble canon ou sur la table de bascule.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39777
Marque: Webley & Scott
Modèle: Single Barrel Bolt Action

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Single Barrel Bolt Action
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39777 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39777 - 2	No 3 SHOT	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT LTD. BIRMINGHAM." figure habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à verrou à un coup conçu comme "arme de jardin".
- monture en bouleau (modèle standard) ou en noyer (modèle de luxe) avec poignée demi-pistolet; fini bleui; guidon à grain d'orge; pontet embouti; extracteur automatique; armement à la fermeture.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bolt Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Bolt Action Shotgun

Deluxe Bolt Action Shotgun

Single Barrel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193205
Marque: Webley & Scott
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193205 - 1	410 GA X 2"	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT Ltd" et "Birmingham" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce de la société "WEBLEY & SCOTT", représenté par une balle ailée, et les lettres "W&S" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN ENGLAND" figure généralement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Single Shot Pistol" (pistolet à un coup) est basé sur le modèle "Single Shot Target Pistol" (pistolet à un coup de tir sur cible) de Webley & Scott qui a été conçu et breveté en 1909.
- le modèle "Single Shot Target Pistol" était en calibre .22 et a subi diverses modifications au cours de son histoire, ce qui expliquerait l'association du modèle aux années telles que 1938, 1950, 1952 et 1956.
- la variante "Single Shot Pistol" a été conçue comme une arme à usage sportif pour les petits oiseaux et les nuisibles.
- la variante "Single Shot Pistol" utilise la cartouche 410 GA par 2 pouces de long.
- caractéristiques : canon rond en deux diamètres; guidon à lame seulement; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec mécanisme d'ouverture incorporé dans le pontet; détente avec striations à l'avant et à motif continu; chien extérieur rebondissant à crête; poignée en bois quadrillé avec un renflement supérieur arrière; base de poignée-pistolet recouverte d'un embout métallique avec un orifice transversal permettant la fixation d'une crosse; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT Ltd" et "Birmingham" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce de la société "WEBLEY & SCOTT", représenté par une balle ailée, et les lettres "W&S" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN ENGLAND" figure généralement sur le canon.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur une pièce métallique incrustée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de quatre chiffres.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23348	Webley & Scott	Single Shot Target Pistol Model 1950 Lenz Conversion	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup
25022	Webley & Scott	Single Shot Target Pistol	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup
26734	Webley & Scott	Single Shot Target Pistol Model 1938	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup
26735	Webley & Scott	Single Shot Target Pistol Model 1950	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup
26736	Webley & Scott	Single Shot Target Pistol Model 1952	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup
26737	Webley & Scott	Single Shot Target Pistol Model 1956	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

W&S Game Pistol

W&S Vermin Pistol

Webley & Scottt 410 Pistol

Webley & Scottt Game Pistol

Webley & Scottt Single Shot

Webley & Scottt Vermin Pistol

Webley 410 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25022
Marque: Webley & Scott
Modèle: Single Shot Target Pistol

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Single Shot Target Pistol
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25022 - 8	22 LR	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25022 - 3	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25022 - 9	22 LR	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25022 - 1	22 LR	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25022 - 6	22 LR	1	264	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25022 - 7	22 SHORT	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25022 - 5	32 S&W	1	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25022 - 4	38 S&W	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25022 - 2	38 SPL	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Webley & Scott" et le logo de la marque de commerce de la société, une balle ailée et les lettres "W&S", peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- conception brevetée en 1909. - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - canon rond; mécanisme à bascule avec axe de bascule à l'avant; mécanisme d'ouverture intégré au pontet; chien rebondissant apparent avec crête; plaquettes de crosse de type Target avec appui-pouce; fini bleui; guidon à lame; hausse réglable. - au fil des années, le pistolet a subi différents changements, de sorte que la désignation de modèle peut inclure certaines années, comme 1938, 1950, 1952 et 1956.
Fabricant	- "WEBLEY & SCOTT Ltd" et "Birmingham" ou "Birmingham & London" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon. - exemples d'inscriptions : .22LR et(ou) 22 RIM FIRE LONG RIFLE.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23348	Webley & Scott	Single Shot Target Pistol Model 1950 Lenz Conversion	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup
193205	Webley & Scott	Single Shot Pistol	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1909 Target Pistol

1909 Webley Target Pistol

1913 Target Pistol

W&S Target Pistol

Webley Model 1909 Target Pistol

Webley Single Shot Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26734
Marque: Webley & Scott
Modèle: Single Shot Target Pistol Model 1938

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Single Shot Target Pistol Model 1938
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26734 - 2	22 LR	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26734 - 1	22 LR	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WEBLEY & SCOTT LTD" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- conception brevetée en 1909. - au fil des années, le pistolet a subi différents changements, de sorte que la désignation de modèle peut inclure certaines années, comme 1938, 1950, 1952 et 1956.
Fabricant	- "WEBLEY & SCOTT LTD" au-dessus de "LONDON & BIRMINGHAM" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23348	Webley & Scott	Single Shot Target Pistol Model 1950 Lenz Conversion	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup
193205	Webley & Scott	Single Shot Pistol	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26735
Marque: Webley & Scott
Modèle: Single Shot Target Pistol Model 1950

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Single Shot Target Pistol Model 1950
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26735 - 1	22 LR	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- conception brevetée en 1909.
- au fil des années, le pistolet a subi différents changements, de sorte que la désignation de modèle peut inclure certaines années, comme 1938, 1950, 1952 et 1956.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23348	Webley & Scott	Single Shot Target Pistol Model 1950 Lenz Conversion	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup
193205	Webley & Scott	Single Shot Pistol	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23348
Marque: Webley & Scott
Modèle: Single Shot Target Pistol Model 1950 Lenz Conversion

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Single Shot Target Pistol Model 1950 Lenz Conversion
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23348 - 1	22 LR	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : WEBLEY & SCOTT LTD et BIRMINGHAM
Modèle	- "Single Shot Target Pistol Model 1950" n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "LENZ FIREARMS CO." sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon lourd octogonal Lenz avec bande surélevée, guidon à lame et hausse réglable; arme à bascule avec mécanisme d'ouverture intégré au pontet; chien apparent avec crête; simple action; plaquettes de crosse quadrillées en bois avec appui pouce du côté gauche.
Fabricant	- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : WEBLEY & SCOTT LTD et BIRMINGHAM
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

25022	Webley & Scott	Single Shot Target Pistol	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup
26734	Webley & Scott	Single Shot Target Pistol Model 1938	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26735	Webley & Scott	Single Shot Target Pistol Model 1950	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup
26736	Webley & Scott	Single Shot Target Pistol Model 1952	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup
26737	Webley & Scott	Single Shot Target Pistol Model 1956	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup
193205	Webley & Scott	Single Shot Pistol	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Lenz

Lenz Conversion

Lenz Firearms Co

Single Shot Target Pistol Lenz Conversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26736
Marque: Webley & Scott
Modèle: Single Shot Target Pistol Model 1952

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Single Shot Target Pistol Model 1952
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26736 - 1	22 LR	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- conception brevetée en 1909.
- au fil des années, le pistolet a subi différents changements, de sorte que la désignation de modèle peut inclure certaines années, comme 1938, 1950, 1952 et 1956.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23348	Webley & Scott	Single Shot Target Pistol Model 1950 Lenz Conversion	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup
193205	Webley & Scott	Single Shot Pistol	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26737
Marque: Webley & Scott
Modèle: Single Shot Target Pistol Model 1956

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Single Shot Target Pistol Model 1956
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26737 - 1	22 LR	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- conception brevetée en 1909.
- au fil des années, le pistolet a subi différents changements, de sorte que la désignation de modèle peut inclure certaines années, comme 1938, 1950, 1952 et 1956.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23348	Webley & Scott	Single Shot Target Pistol Model 1950 Lenz Conversion	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup
193205	Webley & Scott	Single Shot Pistol	Webley & Scott	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122073
Marque: Webley & Scott
Modèle: Spearey Humane Killer For Smalls

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Spearey Humane Killer For Smalls
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122073 - 1	22 LONG	1	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : " Webley & Scott Ltd " au-dessus de " Birmingham " au dessus de " Made in England " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme examinée : nom du modèle sur le côté gauche du tenon de canon (" The Spearey Humane Killer For Smalls "). - fusil à simple action, à bascule, à carcasse articulée et à un coup conçu précisément pour l'abattage sans cruauté d'animaux blessés ou malades. - caractéristiques : mécanisme ouvert à l'aide d'un dispositif d'arrêtoir qui s'étend le long du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien central apparent de type rebondissant; bouche du canon incurvée et devant strié; sur le canon, deux fenêtres pour laisser s'échapper le gaz sont percés à environ un demi pouce de la bouche; crosse en tête d'oiseau et anneau pour cordon au bas du cadre de crosse; pontet entier; plaquettes de crosse en bois dur.
Fabricant	- arme examinée : " Webley & Scott Ltd " au-dessus de " Birmingham " au dessus de " Made in England " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- simple action, à bascule.
Numéro de série	- arme examinée : numéro à trois chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le côté droit du tenon de canon (" 22 Long ").

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177942
Marque: Webley & Scott
Modèle: Spector SR

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Spector SR
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177942 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT" et/ou "WEBLEY" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Spector SR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Spector SR" est une carabine à air comprimé à un coup d'aspect tactique.
- le modèle "Spector SR" est une variante basée sur le modèle VMX de Webley & Scott à mécanisme à bascule.
- "SR" indique le mécanisme à piston à ressort.
- le modèle "Spector SR" est également offert avec un silencieux chemisé "Quantum" sous l'appellation "Spector SR OS".
- caractéristiques : contrepoids de bouche/dispositif d'aide à l'armement avec rainures de prise et rampe de guidon intégrée avec guidon à fibre optique et hausse réglable; tube de compression rainuré; monture synthétique moulée avec fût rainuré, faux logement de chargeur et monture/appui-joue réglable; tampon de recul; monture noire ou havane; fini bleui/noir.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 067 mm (42 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6 lb 13 oz).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule, à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
- le numéro de série des exemplaires référencés était composé de quatre chiffres, d'une espace, et de cinq ou six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179102	Webley & Scott	Spector SR OS		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

PY-3624-7059

WEBSPECB22

WRSPECB177

WRSPECB177FAC

WRSPECB177J2

WRSPECB177J75

WRSPECB22

WRSPECB22FAC

WRSPECDRB177

WRSPECDRB177FAC

WRSPECDRB177J75

WRSPECDRB22

WRSPECDRB22FAC

WRSPECDRBO177

WRSPECDRBO177FAC

WRSPECDRBO177J75

WRSPECDRBO22

WRSPECDRBO22FAC

Webley Spector SR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179102
Marque: Webley & Scott
Modèle: Spector SR OS

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Spector SR OS
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179102 - 3	177 PELLET	1	260	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179102 - 1	177 PELLET	1	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179102 - 4	22 PELLET	1	260	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179102 - 2	22 PELLET	1	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT" et/ou "WEBLEY" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Spector SR OS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SR" indique le mécanisme à piston à ressort.
- "OS" signifie "Over Sleeved" pour désigner le silencieux Quantum.
- le modèle "Spector SR OS" est une variante basée sur le modèle VMX de Webley & Scott à mécanisme à bascule.
- le modèle "Spector SR OS" a des variantes offertes sans le silencieux "Over Sleeved", comme le modèle "Spector SR".
- caractéristiques : aucun viseur; canon enveloppé; tube de compression rainuré; monture synthétique moulée avec fût rainuré, faux logement de chargeur et monture/appui-joue réglable; tampon de recul; monture noire ou havane et fini bleui/noir.
- avec un canon de 260 mm (10,25 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 061 mm (41,75 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à bascule et à piston à ressort. - il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon. - le numéro de série des exemplaires référencés était composé de quatre chiffres, d'une espace, et de cinq ou six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". - il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177942	Webley & Scott	Spector SR		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

PWRSPECBO177

Spector SR

WRSPECB177

WRSPECB177FAC

WRSPECB177J2

WRSPECB177J75

WRSPECB22

WRSPECB22FAC

WRSPECDRBO177

WRSPECDRBO177FAC

WRSPECDRBO177J75

WRSPECDRBO22

WRSPECDRBO22FAC

Webley Spector Quantum

Webley Spector SR OS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125475
Marque: Webley & Scott
Modèle: Stingray

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Stingray
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125475 - 4	177 PELLET	1	289	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125475 - 1	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125475 - 7	177 PELLET	1	445	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125475 - 5	22 PELLET	1	289	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125475 - 2	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125475 - 8	22 PELLET	1	445	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125475 - 6	25 PELLET	1	289	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125475 - 3	25 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription " WEBLEY & SCOTT BIRMINGHAM ENGLAND " figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse et sur le bloc-culasse à bascule.
Modèle	- la mention " STINGRAY " est inscrite sur le boîtier de culasse/la carcasse. - mis en service en 2001; - caractéristiques : bouche de canon filetée pour poids de bouche ventilée ou silencieux BBMF; proposé avec ou sans guidon avec protège-guidon et hausse réglable montée sur le canon; tube de carcasse/boîtier de culasse rainuré pour la fixation de la lunette de visée; mécanisme de détente à double action; crosse à poignée-pistolet ambidextre en hêtre ou en noyer et plaque de couche en caoutchouc plein. - disponible en version carabine, Deluxe et standard. - longueur totale du fusil standard 1 125mm (44 po) et 970 mm (38,2 po) pour la carabine. - poids du fusil standard 3,7 kg (8,2 lb) et 3,5 kg (7,7 lb) pour la carabine.
Fabricant	- pas de nom de fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canon à bascule à piston et ressort. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Variante n° 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Variante n°2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Calibre	- figure sur le bloc-culasse à bascule.
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle est disponible d'origine avec un silencieux/modérateur de son monté en usine, ou avec un contrepoids. - au Canada, les silencieux entrent dans la catégorie des " Dispositifs prohibés ", " Partie III/Armes à feu et autres armes " de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle- ci est correctement identifiée comme étant une " arme à feu sans restriction ". - il existe au moins deux versions de ce modèle : Variante n°2 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport. Variante n°2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon les dispositions de l'alinéa 84 (3) du Code criminel ni aux termes des dispositions de la Loi sur les armes à feu, et n'est par conséquent pas assujettie aux dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, et les autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
152647	Webley & Scott	Stingray Hunter Quattro		Carabine	Air, ressort ou gaz
177944	Webley & Scott	Stingray 2 Quattro		Carabine	Air, ressort ou gaz
179142	Webley & Scott	Stingray OS		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Stingray Break Barrel Action

Stingray Carbine

Stingray Deluxe

Stingray KS

Stingray Rifle

WEBZ1631

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WEBZ1632

Webley Stingray

Webley Stingray 2

Webley Stingray II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Webley & Scott USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177944
Marque: Webley & Scott
Modèle: Stingray 2 Quattro

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Stingray 2 Quattro
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177944 - 1	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177944 - 2	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY" figure sur le côté gauche du tube d'action.
- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure généralement sur l'arme à feu, peut-être sous forme de logo.

Modèle

- l'inscription "STINGRAY II QUATTRO" figure sur le côté gauche du tube d'action.
- le modèle "STINGRAY II QUATTRO" est un fusil à air comprimé à ressort avec mécanisme à bascule.
- "QUATTRO" indique le type de détente réglable à deux phases.
- le modèle "STINGRAY II QUATTRO" est aussi offert en modèle "Quantum" muni d'un silencieux.
- caractéristiques : bouche filetée; guidon à fibre optique avec protège-guidon et hausse réglable à vis encliquetée micrométrique; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant; tube d'action rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; détente à deux phases; cran de sécurité réinitialisable; cran de sûreté situé à l'arrière du tube d'action; monture une pièce à poignée-pistolet ambidextre en bois quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- avec un canon de 445 mm (17,5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 044 mm (41,1 po) et son poids total est de 3,3 kg (7,3 lb).

Mécanisme

- arme à piston à ressort.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
- le numéro de série des armes à feu référencées est composé de quatre chiffres, d'une espace, et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125475	Webley & Scott	Stingray	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
152647	Webley & Scott	Stingray Hunter Quattro		Carabine	Air, ressort ou gaz
179142	Webley & Scott	Stingray OS		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

PY-3077-6099

Stingray Quattro

WEBRSRAY177SC

Webley Stingray

Webley Stingray 2

Webley Stingray 2 Quattro

Webley Stingray II

Webley Stingray II Quattro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Webley & Scott USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152647
Marque: Webley & Scott
Modèle: Stingray Hunter Quattro

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Stingray Hunter Quattro
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152647 - 1	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152647 - 2	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY" figure sur le côté gauche du tube d'action.
- les inscriptions "IMPORTED BY WEBLEY & SCOTT USA" et "MADE IN TURKEY" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon d'un exemplaire.

Modèle

- l'inscription "STINGRAY HUNTER QUATTRO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "STINGRAY HUNTER QUATTRO" est une version de la carabine à air comprimé "Stingray", fabriquée avec une monture à poignée-pistolet synthétique avec cavité pour le pouce.
- "QUATTRO" désigne une détente réglable à deux phases.
- caractéristiques : bouche filetée; canon droit; viseurs fluorescents, ouverts et réglables; chambre de compression rainurée; détente réglable; monture synthétique noire; tampon de recul; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de quatre chiffres, d'une espace, et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125475	Webley & Scott	Stingray	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
177944	Webley & Scott	Stingray 2 Quattro		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179142
Marque: Webley & Scott
Modèle: Stingray OS

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Stingray OS
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179142 - 1	177 PELLET	1	445	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179142 - 4	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179142 - 2	22 PELLET	1	445	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179142 - 3	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY" figure sur le côté gauche du tube d'action.

Modèle

- l'inscription "STINGRAY OS" figure sur le côté gauche du tube d'action.
- "OS" signifie "Over Sleeved", type de silencieux appelé "Quantum".
- le modèle "STINGRAY OS" a des variantes offertes sans le silencieux appelé "Over Sleeved", comme le modèle "STINGRAY".
- caractéristiques : aucun viseur; silencieux "Over Sleeved" recouvrant le canon; mécanisme à bascule; tube d'action supérieur rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; cran de sécurité réinitialisable; sûreté située à l'arrière du tube d'action; monture en bois avec motif quadrillé sur le fût et la zone de la poignée-pistolet; tampon de recul; fini bleui.
- avec un canon de 292 mm (11,5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 029 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 3,15 kg (6 lb 15 oz).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de quatre chiffres, d'une espace, et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125475	Webley & Scott	Stingray	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
177944	Webley & Scott	Stingray 2 Quattro		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Stingray

Stingray Quantum

WRSRAYO177

WRSRAYO177FAC

WRSRAYO177J2

WRSRAYO177J75

WRSRAYO22

WRSRAYO22FAC

WRSRAYO22J75

Webley Stingray

Webley Stingray Hunter Quantum

Webley Stingray OS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43382
Marque: Webley & Scott
Modèle: Tempest

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Tempest
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43382 - 1	177 PELLET	1	174	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43382 - 2	22 PELLET	1	174	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure sous le canon.
Modèle	- l'inscription "Tempest" figure sur le côté gauche du réservoir d'air. - il s'agit d'un pistolet à air comprimé à un coup qui est armé en tirant l'arrière du canon vers le haut et par-dessus la bouche. - caractéristiques : plaquettes en matériau synthétique brun ou noir; fini noir mat; sûreté et verrou de canon ergonomiques sur le côté gauche du pistolet; guidon fixe; hausse réglable.
Fabricant	- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure sous le canon.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé à course unique. - calibre .177 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. - calibre .22 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche.
Calibre	- figure sur le dessus de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2281

2285

Webley Tempest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119835
Marque: Webley & Scott
Modèle: Tomahawk

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Tomahawk
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119835 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119835 - 2	22 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119835 - 3	25 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le fusil à air.

Modèle

- fusil à air comprimé standard à piston et à ressort, avec certaines caractéristiques d'armes semi-personnalisées.
- mis sur le marché en 2001.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet de type Monte Carlo en noyer ou en hêtre; fini bleui; détente Match réglable; bouche du canon taraudée pour recevoir un contrepoids / compensateur ou un silencieux; sécurité.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le fusil à air.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 25 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie d'usine, si cette arme à feu est munie d'un silencieux, le silencieux est assujetti à la définition de " dispositif prohibé " de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux est retiré (dispositif prohibé), l'arme à feu est correctement classée comme " arme à feu sans restrictions ".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50644
Marque: Webley & Scott
Modèle: Tracker

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Tracker
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50644 - 4	177 PELLET	1	289	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50644 - 1	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50644 - 3	22 PELLET	1	289	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50644 - 2	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à air comprimé à piston à ressort avec levier latéral et avec orifice en ligne pour introduire les plombs et les amener ensuite par rotation dans l'axe du canon
- fixations pour lunette de visée (pas d'organes de visée métalliques), monture en hêtre moiré avec poignée-pistolet et appui-joue; tampon de recul noir en caoutchour et contrepoids de bouche usiné.
- versions "Standard" et "Carbine" différant par la longueur.

Fabricant

- Webley & Scott est un fabricant d'armes à air comprimé modernes établi à Birmingham, Angleterre.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147267
Marque: Webley & Scott
Modèle: Turnover

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Turnover
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147267 - 3	32 RF	2	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147267 - 1	450 REV CF	2	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147267 - 2	6MM FLOBERT RF	2	45	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo de la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la designation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un petit pistolet à cartouches à canons tournants (de type "turn-over"), doté de deux canons qui tournent autour d'une tige centrale, amenant chaque canon en position de tir sous un unique chien central. Ce type d'arme a été breveté et produit initialement par Woodward.
- ces pistolets ont été fabriqués de 1873 (lorsque le brevet original de Woodward a pris fin) jusque aux années 1890, où ils ont été remplacés par des revolvers de conception plus petite.
- ces pistolets ont été fabriqués en calibre .450 à percussion centrale et dans divers calibres plus petits à percussion annulaire. Les versions à percussion central étaient dotées de crosses en tête d'oiseau et les versions à percussion annulaire étaient dotées de crosses au bout carré.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé plus ou moins richement orné de ciselures; conception de type "turn-over" à deux canons superposés qui tournent dans le sens antihoraire autour d'une tige centrale; une fente de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse permet le chargement/déchargement de l'arme lorsque les canons sont pivotés de 90 degrés par rapport à leur position de tir; détente encastrée; sûreté coulissante qui se bloque dans un cran de demi-armé à l'arrière du chien; plaquettes de crosse en noyer quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu. - Webley & Scott est une enterprise de fabrication d'armes à feu anglaise qui a été fondée dans les années 1830 par deux frères, James et Philip, qui produirent d'abord des revolvers à percussion. L'entreprise se lança plus tard dans la fabrication de fusils de chasse et fut rebaptisée "P. Webley & Son" lorsque le fils d'un des propriétaires d'origine se joint à l'entreprise. En 1897, l'entreprise fusionna avec la "W & C Scott and Son" pour former la "Webley and Scott Revolver and Arms Co., Ltd.", qui fut renommée "Webley and Scott Limited" en 1906. L'entreprise fabriqua des carabines, des fusils de chasse, des pistolets et des revolvers jusqu'à ce qu'elle ferme ses portes en 1979.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur les pièces et les composantes principales.
Canon	- la longueur du canon varie en fonction du calibre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Central Fire Over and Under Pistol

Rimfire Over and Under Pistol

Woodward's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146975
Marque: Webley & Scott
Modèle: Typhoon

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Typhoon
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146975 - 1	177 PELLET	1	175	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146975 - 2	22 PELLET	1	175	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure généralement sur l'arme à feu.
- les inscriptions "IMPORTED BY WEBLEY & SCOTT USA" et "MADE IN TURKEY", l'une au-dessus de l'autre, ont été relevées sur le côté droit du canon d'un exemplaire.

Modèle

- l'inscription "WEBLEY TYPHOON" figure sur le côté gauche du tube d'action.
- le modèle "TYPHOON" est une arme de poing à piston et canon basculant.
- caractéristiques : canon rayé en acier; guidon fixe et hausse réglable au micromètre à l'arrière du tube d'action; rainures usinées sur le tube d'action pour la fixation d'un viseur optique; poignée ambidextre en matériau synthétique noir; détente réglable à deux phrases; sûreté manuelle; fini bleui.
- avec un canon de 175 mm, la longueur totale de l'arme est de 375 mm (14,8 po) et son poids moyen est de 1,38 kg (3 lb).

Mécanisme

- mécanisme à bascule et à piston à ressort.
- ne libère pas de projectile à une vitesse supérieure à 152,4 m/s ni dont l'énergie est supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
- le numéro de série de l'exemplaire référencé est composé de quatre chiffres suivis d'un espace puis de cinq chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- ne libère pas de projectile à une vitesse supérieure à 152,4 m/s (500 pi/sec) ni dont l'énergie est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Typhoon Pistol

W & S Typhoon

WPITYPH177

WPITYPH177J2

WPITYPH22

Webley & Scott Typhoon

Webley Typhoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140313
Marque: Webley & Scott
Modèle: Value Max

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Value Max
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140313 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140313 - 5	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140313 - 2	20 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140313 - 3	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140313 - 4	22 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " WEBLEY & SCOTT " figure habituellement sur l'arme à feu.
- sur un exemplaire, les inscriptions " IMPORTED BY WEBLEY & SCOTT USA " apposée par-dessus " MADE IN TURKEY " ont été relevées sur le côté droit du canon.

Modèle

- mis en service en 2009.
- les inscriptions " WEBLEY VALUE MAX " et/ou " WEBLEY VALUEMAX TM " et " POWR- LOK " ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston et ressort, à course unique et à mécanisme d'armement à canon basculant : guidon à fibre optique Tru- Glo et hausse micrométrique réglable; canon cannelé de forme arrondie; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant rainuré pour fixation de lunette de visée; mécanisme de détente à double action; sûreté automatique réglable; monture ambidextre en matériau synthétique d'une seule pièce quadrillée avec plaque de couche en caoutchouc; fini métallisé noir/bleu; crosse noire, verte ou crosse camouflée MO.
- l'arme mesure au total 1 092 mm (43 po) et pèse en moyenne 2,9 kg (6,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canon à bascule à piston et ressort. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Variante n°1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Variante n°2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Variante n°2 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport. Variante n°2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon les dispositions de l'alinéa 84 (3) du Code criminel ni aux termes des dispositions de la Loi sur les armes à feu, et n'est par conséquent pas assujettie aux dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, et les autorisations de transport.
Autres marquages	- les inscriptions " IMPORTED BY WEBLEY & SCOTT USA " et " MADE IN TURKEY " ont été relevées sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146966	Webley & Scott	VMX		Carabine	Air, ressort ou gaz
178222	Webley & Scott	VMX D-RAM		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

MRVMB177

MRVMB22

MRVMC177

MRVMC22

MRVMG22

Value Max Black

Value Max Green

Value Max Mossy Oak Camo

ValueMax

Valuemax Camo

WRVMB177FAC

WRVMB177FACSP

WRVMB20FAC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WRVMB20FACSP

WRVMB22FAC

WRVMB22FACSP

WRVMC177FAC

WRVMC177FACSP

WRVMC20FAC

WRVMC20FACSP

WRVMC22FAC

WRVMC22FACSP

WRVMG177FAC

WRVMG177FACSP

WRVMG20FAC

WRVMG20FACSP

WRVMG22FAC

WRVMG22FACSP

WRVNC20FAC

Webley Value Max

Webley ValueMax

Webley Valuemax Black

Webley Valuemax Green

Webley Valuemax Mossy Oak Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Webley & Scott USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119836
Marque: Webley & Scott
Modèle: Venom Viper

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Venom Viper
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119836 - 1	177 PELLET	1	356	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119836 - 3	20 PELLET	1	356	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119836 - 5	22 PELLET	1	356	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- mis sur le marché en 2001.
- fusil à air comprimé standard à précharge pneumatique (PCP).
- caractéristiques : canon Lothar Walther sous manchon avec silencieux intégré; armement et chargement par mécanisme à verrou; réservoir d'air sous le canon; détente réglable; monture Monte Carlo quadrillée en noyer ou en hêtre avec poignée-pistolet et tampon de recul perforé; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis.

Fabricant

- nom du fabricant sur le fusil à air comprimé.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à précharge.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie d'usine, si cette arme à feu est munie d'un silencieux, le silencieux est assujetti à la définition de " dispositif prohibé " de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux est retiré (dispositif prohibé), l'arme à feu est correctement classée comme " arme à feu sans restrictions ".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54796
Marque: Webley & Scott
Modèle: Victor

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Victor
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54796 - 1	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54796 - 2	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- hausse micrométrique.
- guidon avec protège-guidon.
- arme à bascule; le canon bascule vers le bas et sert de levier pour comprimer le ressort de percussion.
- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse.
- canon rayé en acier.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model Victor

Webley Victor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27815
Marque: Webley & Scott
Modèle: Victoria

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Victoria
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27815 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 12	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27815 - 13	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 14	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 15	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 20	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 21	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 22	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 23	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27815 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les canons.
Modèle	- fusil à canons juxtaposés semi-personnalisé; chiens apparents.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- le client choisit la longueur du canon, mais celle-ci est le plus souvent comprise entre 660 mm et 762 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60456
Marque: Webley & Scott
Modèle: Viscount

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Viscount
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60456 - 2	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60456 - 1	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- monture en noyer sur modèle de luxe.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146966
Marque: Webley & Scott
Modèle: VMX

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	VMX
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146966 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146966 - 2	20 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146966 - 3	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure généralement sur l'arme à feu.
- les inscriptions "IMPORTED BY WEBLEY & SCOTT USA" et "MADE IN TURKEY" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon d'un exemplaire.

Modèle

- le modèle "VMX" a été mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "VMX" figure sur le côté gauche du tube d'action.
- le modèle "VMX" est un fusil à air comprimé à ressort avec mécanisme à bascule.
- les variantes du modèle "VMX" sont offertes en version "D-Ram", alimentée au gaz dynamique et en version "OS", "Over Sleeved Silencer" (silencieux chemisé), lesquelles portent les inscriptions en conséquence.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable à vis encliquetée micrométrique; guidon à rampe incorporé sur une enveloppe surdimensionnée en plastique avec fentes moulées pour un effet visuel; canon rayé rond, enchâssé dans une enveloppe en polymère; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; détente à deux phases; cran de sécurité réinitialisable; monture une pièce à poignée-pistolet ambidextre en matériau synthétique quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc en diverses options de couleur.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 090 mm (43 po) et son poids total est de 2,9 kg (6,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fonctionnement à ressort.
- en calibre .177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
- en calibre 20 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
- le numéro de série des armes à feu référencées est composé de quatre chiffres, d'une espace, et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140313	Webley & Scott	Value Max	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
177982	Webley & Scott	VMX OS		Carabine	Air, ressort ou gaz
178222	Webley & Scott	VMX D-RAM		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Black Synthetic

Camo Synthetic

Legends Blaze Camo

Muddy Girl Camo

POWR-LOK

VMX Black

VMX Camo Synthetic

VMX Muddy Girl Camo

VMX POWR-LOK

VMX Synthetic

WRVXB177

WRVXB177FAC

WRVXB177J2

WRVXB177J75

WRVXB20W

WRVXB20WFAC

WRVXB22

WRVXB22FAC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WRVXB22J75

WRVXC177

WRVXC177FAC

WRVXC177J2

WRVXC177J75

WRVXC22

WRVXC22FAC

WRVXC22J75

Webley VMX Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Webley & Scott USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178222
Marque: Webley & Scott
Modèle: VMX D-RAM

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	VMX D-RAM
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178222 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178222 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure généralement sur l'arme à feu.
- les inscriptions "IMPORTED BY WEBLEY & SCOTT USA" et "MADE IN TURKEY" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon d'un exemplaire.

Modèle

- l'inscription "VMX D-RAM" figure sur le côté gauche du tube d'action.
- le modèle "VMX D-RAM" est un fusil à air comprimé avec mécanisme à bascule.
- "D-RAM" signifie "gas ram powered" (alimenté au gaz dynamique).
- les variantes du modèle "VMX D-RAM" sont offertes en version "VMX", "Powr-Lok" à ressort/piston et en version "OS", "Over Sleeved Silencer" (silencieux chemisé), lesquelles portent les inscriptions en conséquence.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable à vis encliquetée micrométrique; guidon à rampe incorporé sur une enveloppe surdimensionnée en plastique avec fentes moulées pour un effet visuel; canon rayé rond, enchâssé dans une enveloppe en polymère; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; détente à deux phases; cran de sécurité réinitialisable; cran de sûreté situé à l'arrière du tube d'action; monture une pièce à poignée-pistolet ambidextre en matériau synthétique quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc en diverses options de couleur.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 090 mm (43 po) et son poids total est de 2,9 kg (6,7 lb).

Mécanisme

- arme à piston avec mécanisme à bascule.
- en calibre .177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
- le numéro de série des armes à feu référencées est composé de quatre chiffres, d'une espace, et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140313	Webley & Scott	Value Max	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
146966	Webley & Scott	VMX		Carabine	Air, ressort ou gaz
177982	Webley & Scott	VMX OS		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

VMX Black D-Ram

VMX Camo D-Ram

VMX Green D-Ram

VMX Series

WRVXDRB177

WRVXDRB177FAC

WRVXDRB177J75

WRVXDRB22

WRVXDRB22FAC

Webley VMX D-Ram

Webley Value Max

Webley ValueMax

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Webley & Scott USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177982
Marque: Webley & Scott
Modèle: VMX OS

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	VMX OS
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177982 - 1	177 PELLET	1	260	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177982 - 2	20 PELLET	1	260	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177982 - 3	22 PELLET	1	260	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure généralement sur l'arme à feu.
- les inscriptions "IMPORTED BY WEBLEY & SCOTT USA" et "MADE IN TURKEY" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon d'un exemplaire.

Modèle

- l'inscription "VMX OS" figure sur le côté gauche du tube d'action.
- le modèle "VMX OS" est un fusil à air comprimé à ressort avec mécanisme à bascule.
- "OS" signifie "Over Sleeved Silencer" (silencieux chemisé)
- les variantes du modèle "VMX OS" sont offertes en version "D-Ram" alimentée au gaz dynamique.
- le modèle "VMX OS" est muni du silencieux chemisé "Quantum" de l'entreprise.
- caractéristiques : aucun viseur; tube d'action rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; détente à deux phases; cran de sécurité réinitialisable; monture une pièce à poignée-pistolet ambidextre en matériau synthétique quadrillé avec une plaque de couche en caoutchouc en diverses options de couleur.
- avec un canon de 450 mm (10 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 090 mm (43 po) et son poids total est de 2,83 kg (6,25 lb).

Mécanisme

- mécanisme à bascule et à piston à ressort.
- en calibre .177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon. - le numéro de série des armes à feu référencées est composé de quatre chiffres, d'une espace, et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146966	Webley & Scott	VMX		Carabine	Air, ressort ou gaz
178222	Webley & Scott	VMX D-RAM		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

VMX Black

VMX Oversleeved Silencer

VMX Quantum

VMX Quantum Camo

VMX Quantum Green

VMX Series

WRVXBO177

WRVXBO177FAC

WRVXBO177J75

WRVXBO22

WRVXBO22FAC

WRVXBO22J75

WRVXCO177

WRVXCO177FAC

WRVXCO177J75

WRVXCO22

WRVXCO22FAC

WRVXCO22J75

WRVXGO177

WRVXGO177FAC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WRVXGO177J75

WRVXGO22

WRVXGO22FAC

WRVXGO22J75

Webley VMX

Webley VMX OS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43023
Marque: Webley & Scott
Modèle: Vulcan

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Vulcan
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43023 - 5	177 PELLET	1	289	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43023 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43023 - 2	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43023 - 8	177 PELLET	1	488	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43023 - 6	22 PELLET	1	289	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43023 - 3	22 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43023 - 4	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43023 - 9	22 PELLET	1	488	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43023 - 7	25 PELLET	1	289	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT LTD" et "BIRMINGHAM ENGLAND" figurent sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "WEBLEY VULCAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1979 à 2000.
- l'inscription "WEBLEY VULCAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "Vulcan" est une carabine à air comprimé à un coup, à mécanisme d'armement au canon et à ressort.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse à cran de mire réglable; canon rayé rond; la bouche du canon peut être filetée pour la fixation d'un frein de bouche ou d'un silencieux; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant avec rainures intégrées pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable; sûreté manuelle; monture une pièce avec poignée pistolet lisse ou quadrillée et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- avec un canon de 289 mm (11,37 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po).
- avec un canon de 432 mm (17,0 po), l'arme mesure au total 1 038 mm (40,8 po).
- avec un canon de 445 mm (17,5 po), l'arme mesure au total 1 118 mm (44,0 po).
- la gamme de produits Vulcan comprenait trois modèles :
- le modèle "Vulcan 1" fut fabriqué entre 1979 et 1982.
- le modèle "Vulcan 2" fut fabriqué entre 1983 et 1994.
- le modèle "Vulcan 3" fut fabriqué entre 1995 et 2000.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT LTD" et "BIRMINGHAM ENGLAND" figurent sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "WEBLEY VULCAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule et piston.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la frette du canon.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43929	Webley & Scott	Vulcan 3	Webley & Scott	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Vulcan Air Rifle

Vulcan Carbine

Vulcan Deluxe

Vulcan Rifle

Vulcan Standard

Webley Vulcan

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43929
Marque: Webley & Scott
Modèle: Vulcan 3

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Vulcan 3
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43929 - 6	177 PELLET	1	289	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43929 - 3	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43929 - 1	177 PELLET	1	488	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43929 - 7	22 PELLET	1	289	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43929 - 4	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43929 - 2	22 PELLET	1	488	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43929 - 5	25 PELLET	1	289	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "WEBLEY" et/ou "WEBLEY & SCOTT" figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la gamme de produits Vulcan était fabriquée de 1979 à 2000.
- caractéristiques : canon rond; bouche taraudée pour frein de bouche ou silencieux; mécanisme à bascule à ressort; arme à un coup à armement par le canon; détente réglable; sûreté; crosse à poignée-pistolet monobloc lisse ou quadrillée avec plaque de couche en caoutchouc; guidon avec protège-guidon et hausse à cran de mire; rainuré pour recevoir une lunette de visée intégrée.
- avec un canon de 289 mm (11,37 po), longueur totale de 940 mm (37 po).
- avec un canon de 432 mm (17 po), longueur totale de 1 038 mm (40,8 po).
- avec un canon de 445 mm (17,5 po), longueur totale de 1 118 mm (44 po).
- la gamme de produits Vulcan comprenait trois modèles :
- le modèle "Vulcan I" fabriqué de 1979 à 1982.
- le modèle "Vulcan II" fabriqué de 1983 à 1994.
- le modèle "Vulcan III" fabriqué de 1995 à 2000.

Mécanisme

- mécanisme à bascule, à ressort.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43023	Webley & Scott	Vulcan	Webley & Scott	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Vulcan III

Vulcan III Air Rifle

Vulcan III Carbine

Vulcan III Deluxe

Vulcan III Rifle

Vulcan III Standard

Vulcan Series III

Vulcan Three

Webley Vulcan

Webley Vulcan III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27789
Marque: Webley & Scott
Modèle: W&R

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	W&R
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27789 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 12	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27789 - 13	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 14	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 15	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 20	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 21	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 22	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 23	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27789 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les canons.
Modèle	- usil à canons juxtaposés fabriqué par Webley and Scott en diverses présentations. Plusieurs accessoires étaient proposés : battants de bretelle, bandes de visée, ciselures, poignée demi-pistolet ou poignée-pistolet, etc.).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27754
Marque: Webley & Scott
Modèle: Wild Fowl Gun

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Wild Fowl Gun
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27754 - 1	4 GA	2	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT" et/ou "W & S" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- Fusil à canons jumelés fabriqués spécialement pour les "chasseurs commerciaux" qui fournissaient en canards et en oies sauvages les magasins et les restaurants. Fusils extrêmement puissants, de calibre 4 ou 8, conçus pour abattre un maximum d'oiseaux à chaque coup. Les modèles de Webley and Scott s'ouvraient à l'aide d'un levier sous la détente et ils comportaient des chiens apparents.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27761
Marque: Webley & Scott
Modèle: WLP

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	WLP
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27761 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 27	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 11	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27761 - 12	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 13	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 14	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 19	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 20	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 21	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 22	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27761 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "WEBLEY & SCOTT LTD" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'inscription "WEBLEY & SCOTT LTD" figure sur le canon droit de l'arme examinée. - l'inscription "BIRMINGHAM" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "WLP" ne figure pas sur l'arme à feu. - "WLP" est le sigle correspondant à "Webley London Pattern". - un des premiers fusils sans chien à canons juxtaposés fabriqué par Webley and Scott et remplacé plus tard par les armes de la série 700. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec bande non ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté automatique; mécanisme à coffre avec ciselures en volutes; éjecteurs; sans chien; double détentes; crosse à poignée anglaise et garde-main quadrillé en bois; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "WEBLEY & SCOTT LTD" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "WEBLEY & SCOTT LTD" figure sur le canon de droite. - l'inscription "BIRMINGHAM" figure sur le canon de gauche.
Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et répéter sur le canon, ainsi que sur la queue de pontet. - le numéro de série observé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Webley London Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152626
Marque: Webley & Scott
Modèle: WS 800

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	WS 800
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152626 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" ou "W&S" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - ceci est un fusil de chasse semi-automatique à mécanisme à inertie de modèle standard fabriqué pour Webley & Scott. - caractéristiques : fini bleui/anodisé; canon à bande de visée ventilée; garde-main et monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir ou en noyer poli; plaque de couche en caoutchouc mou.
Mécanisme	- mécanisme à fonctionnement par inertie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WS-800

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174824
Marque: Webley & Scott
Modèle: Xocet

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Xocet
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174824 - 1	17 HMR	5	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174824 - 4	17 HMR	10	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174824 - 2	22 LR	5	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174824 - 5	22 LR	10	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174824 - 3	22 MAG	5	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174824 - 6	22 MAG	10	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY & SCOTT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "XOCET" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "XOCET" est une carabine à alimentation par chargeur et à verrou. - le modèle "XOCET" peut avoir un canon sport ou enveloppé de fibre de carbone. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'accessoires; canon profilé rond ou canon extra-lourd enveloppé de fibre de carbone; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et rail de fixation; fenêtre d'éjection de forme rectangulaire; levier de culasse sur le côté droit; détente réglable; arrêtoir de chargeur situé sur l'avant du chargeur; monture synthétique; fini noir.
Fabricant	- l'inscription "German Sport Guns" et/ou le logo de la société German Sport Guns représenté par le monogramme "GSG" à l'intérieur de deux cercles superposés figurent sur l'arme à feu. - la société "German Sport Guns" a été fondée en 2002. - les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "German Sport Guns" fabrique des armes à feu semi-automatiques, mais aussi des versions "Airsoft" des armes les plus populaires. - la société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est établie à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Webley & Scott Rifle

Webley & Scott Xocet

Xocet Bolt Action

Xocet Carbon Fibre

Xocet Lightweight Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121271
Marque: Webley & Scott
Modèle: Xocet

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Xocet
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121271 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121271 - 3	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121271 - 2	22 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121271 - 4	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121271 - 6	25 PELLET	1	289	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121271 - 5	25 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WEBLEY & SCOTT BIRMINGHAM ENGLAND" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'axe de bascule.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "WEBLEY XOCET". - caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse réglable en hauteur et en direction montés sur le canon; double détente; monture ambidextre en hêtre moiré; boîtier de culasse tubulaire rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le côté gauche de l'axe de bascule. - Webley & Scott est un fabricant d'armes à air comprimé modernes établi à Birmingham, Angleterre.
Mécanisme	- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de l'axe de bascule. - numéro de série représentatif : six chiffres sans préfixe ni suffixe. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de l'axe de bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126559	Webley & Scott	Xocet XS	Webley & Scott	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Webley Xocet

Xocet Carbine

Xocet Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126559
Marque: Webley & Scott
Modèle: Xocet XS

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Xocet XS
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126559 - 1	177 PELLET	1	289	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126559 - 2	22 PELLET	1	289	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur un spécimen examiné, " WEBLEY & SCOTT LTD " était inscrit sur le côté gauche de l'ensemble canons.

Modèle

- la désignation du modèle peut être inscrite sur l'arme.
- caractéristiques : canon rond avec silencieux non amovible; aucun organe de visée; âme rayée; carcasse à rainures de montage de lunette; mécanisme à détente unique; crosse Monte Carlo d'une pièce à poignée demi-pistolet avec appuie-joue.
- disponible en version de luxe avec une crosse en noyer plutôt qu'en hêtre.
- avec canon de 289 mm (11,4 po), longueur totale de 1 024 mm (40,3 po) et poids moyen de 3,2 kg (7,1 lb).

Fabricant

- sur un spécimen examiné, le nom du fabricant, " WEBLEY & SCOTT LTD ", figurait sur le côté gauche de l'ensemble canons.

Mécanisme

- arme à air comprimé, à piston et ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5.7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5.7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre peut être inscrite sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- ce modèle est disponible d'origine avec un silencieux/modérateur de son monté en usine, ou avec un contrepoids.
- au Canada, les silencieux entrent dans la catégorie des " Dispositifs prohibés ", " Partie III/Armes à feu et autres armes " de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- si le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une " arme à feu sans restriction ".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121271	Webley & Scott	Xocet	Webley & Scott	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Xocet-XS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Beeman

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27742
Marque: Webley & Scott
Modèle: Zephyr

Sommaire

Marque:	Webley & Scott
Modèle:	Zephyr
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27742 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "WEBLEY & SCOTT" et/ou "W & S" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	Fusil à canons juxtaposés léger, à deux détentes et chiens apparents; livrable avec un certain nombre d'accessoires (battants de bretelle, poignée-pistolet ou poignée demi-pistolet, bandes de visée) et trois mécanismes de verrouillage différents.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129506
Marque: Webley, Charles
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Webley, Charles
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129506 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	759	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CHARLES WEBLEY" figure sur le côté gauche de la fausse platine.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés avec bande de visée continue et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur le côté gauche; sûreté de queue de carcasse; chiens extérieurs; à deux détentes; garde-main élancé de type esquille quadrillé avec clavette transversale et crosse à poignée anglaise; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse gravé.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- aucun numéro de série ne figure sur le spécimen observé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196716
Marque: Webley, P & Son
Modèle: Pre-RIC

Sommaire

Marque:	Webley, P & Son
Modèle:	Pre-RIC
Fabricant:	Webley, P & Son
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196716 - 1	380 REV SHORT CF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La marque figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Fabriqué avant 1868.
- Pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- Entrée générique pour les armes à feu de la famille Webley pre-RIC et les caractéristiques peuvent varier.
- Caractéristiques : guidon à pilier, à grain d'orge ou en demi-lune et hausse fixe à encoche en V; canon ovoïde; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien avec crête; carcasse à dessus rigide; cadre de crosse carré; fini bleui ou bruni.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le nom du fabricant figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Antique Webley Revolver

Webley Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62003
Marque: Webley, P & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Webley, P & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Webley, P & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62003 - 2	12 GA	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62003 - 16	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62003 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62003 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "P. Webley & Son" ou "P. Webley & Son, St. James, London" habituellement sur l'arme à feu. - la marque de commerce "P. Webley & Son" fut utilisée par "P. Webley & Son" et "Webley & Scott".
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse Webley à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés, mécanisme à platine inversé, canons damas et levier d'ouverture sur le dessous.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule et le tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127555
Marque: Webley, P & Son
Modèle: Snider-Enfield Sporter

Sommaire

Marque:	Webley, P & Son
Modèle:	Snider-Enfield Sporter
Fabricant:	Webley, P & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127555 - 1	577 SNIDER	1	540	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "P.Webley & Son London & Birm." figure sur la platine.
Modèle	- l'inscription "Enfield" peut figurer sur la platine et "III" sur la culasse. - l'inscription "Snider-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu. Snider-Enfield, ou simplement Snider, fait référence au concepteur Jacob Snider qui a breveté le système de culasse. - fusil de sport à un coup à chien latéral, basé sur le mécanisme bloc-culasse pivotant latéralement de Snider-Enfield. - caractéristiques : monture quadrillée en une seule pièce prolongée jusqu'au milieu du canon; pontet, chien et platine gravés; pontet métallique.
Fabricant	- l'inscription "P.Webley & Son London & Birm." figure sur la platine.
Mécanisme	- mécanisme de culasse à bascule latéral à commande manuelle avec chien externe.
Numéro de série	- situé sur le feuillet de la hausse. Peut être répété en dessous du bloc-culasse. - arme examinée : quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MARK III

Snider Artillery Carbine

Snider Enfield Artillery Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128902
Marque: Webley, P & Son
Modèle: Webley Wyley

Sommaire

Marque:	Webley, P & Son
Modèle:	Webley Wyley
Fabricant:	Webley, P & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128902 - 1	500/450 WEBLEY	1	889	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "P.WEBLEY&SON WEAMAN STREET BIRMINGHAM" peut figurer sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une carabine à chargement par la bouche de compétition. - caractéristiques : canon rond lourd; guidon fixe et hausse fixe et hausse à oeilleton sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés. - mécanisme de culasse inhabituel, lorsque le mécanisme est ouvert, le chien est armé et la douille vide est extraite en tournant vers la droite la clé verticale qui se trouve sur le côté droit du mécanisme. Le percuteur se trouve dans la fente au centre du mécanisme et il peut être actionné de l'extérieur au moyen du pouce.
Fabricant	- l'inscription "P.WEBLEY&SON WEAMAN STREET BIRMINGHAM" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- culasse articulée à bascule latérale.
Numéro de série	- situé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Breech Loading Match Rifle

Match Rifle

Webley Wyley Breech Action

Webley Wyley Breech Loadig Match Rifle

Wyley Breech Loading Action

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181782
Marque: Webley-Bentley
Modèle: Webley-Bentley Type

Sommaire

Marque:	Webley-Bentley
Modèle:	Webley-Bentley Type
Fabricant:	Webley, P & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181782 - 4	36 PERCUSSION	5	113	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181782 - 2	38 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181782 - 1	380 REV SHORT CF	5	100	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181782 - 8	40 PERCUSSION	5	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
181782 - 3	44 PERCUSSION	5	130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
181782 - 6	45 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
181782 - 7	48 PERCUSSION	5	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- arme à feu fabriquée entre 1839 et 1860. - le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "P WEBLEY & SON, D. BENTLEY PATENT" peut figurer sur l'arme à feu. - bien qu'il ait été fabriqué par la société P.Webley and Son, le modèle Webley-Bentley a été vendu et commercialisé par divers détaillants et distributeurs, tels que : "J ADAMS"; "Chas Reeves London"; "Coulson London"; "Alfred Cook, Walcot St., Bath"; "HART MAKER REGISTERED"; "H&S" ou "Hollins & Sheath"; "Osborne", entre autres.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1839 et 1860. - aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu. - il s'agit d'une fiche générique couvrant la gamme Webley-Bentley d'armes à feu, et les caractéristiques peuvent varier. - caractéristiques possibles : guidon à pilier et à grain d'orge ou en demi-lune et hausse fixe à encoche en V; canon octogonal; levier de sûreté Bentley sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de chargement ou éjecteur de douilles vides monté sur l'ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse; chien sans crête; carcasse à dessus ouvert ou plein; cadre de crosse avec calotte plate, arrondie ou carrée; double action seulement; fini bleui ou brun.
Fabricant	- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "P WEBLEY & SON, D. BENTLEY PATENT" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- les pistolets comportent les poinçons d'homologation de Birmingham ou de Londres; toutefois, de grandes quantités ont été vendues à la Confédération durant la guerre de Sécession et ne portent de fait aucune inscription. Chacune des chambres du barillet peut également être numérotée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bentley Type

Double Action

Webley Type

Webley-Bentley

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35865
Marque: Webley-Fosbery
Modèle: 1901 Automatic Revolver

Sommaire

Marque:	Webley-Fosbery
Modèle:	1901 Automatic Revolver
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35865 - 1	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35865 - 2	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35865 - 3	455 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- tous les revolvers automatiques Webley-Fosbery de modèle 1901 portaient l'inscription "WEBLEY FOSBERY AUTOMATIC" sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet; par la suite, le mot "AUTOMATIC" a été supprimé.
- la marque se compose du nom du fabricant, "Webley", et du patronyme du concepteur, George Fosbery.

Modèle

- peut aussi être désigné "Fosbery".
- le revolver Webley-Fosbery 1901 a plusieurs caractéristiques qui le distinguent des exemplaires antérieurs, mais il faut observer l'arme attentivement pour les repérer.
- tout d'abord, le "verrou du barillet" (morceau d'acier à ressort fixé au dessous du plafond de la cage du barillet et maintenant le barillet en place au cours de l'éjection des cartouches/douilles) est vissé dans le plafond de la cage du barillet; les revolvers Webley-Fosbery ultérieurs ont un ergot qui peut être enfoncé pour permettre le retrait du barillet pour le nettoyage.
- deuxièmement, les revolvers Webley-Fosbery 1901, de calibre .455 REV, avaient une carcasse lourde; la carcasse lourde mesure 4.125 po (104,8 mm) de la crosse aux rainures de recul (voies de la carcasse supérieure pendant le recul)(en excluant l'anneau).
- troisièmement, tous les revolvers Webley-Fosbery 1901 portent simplement l'inscription "WEBLEY FOSBERY AUTOMATIC" sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.

Fabricant

- l'inscription "P. Webley & Son" figure sur le canon. - la plupart des armes de la marque Webley-Fosbery portent l'inscription "P.Webley & Son. London & Birmingham", mais elles peuvent également porter le nom de revendeurs intermédiaires (distributeurs qui achètent des revolvers de Webley et apposent leur propre nom sur l'arme de poing).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- cette arme est à la fois une arme semi-automatique et un revolver; son mécanisme est donc inclus dans la rubrique "Autres".
Numéro de série	- numéros de série compris entre 1 et environ 990. - sur le côté droit de la carcasse inférieure.
Calibre	- ".455 Cordite" normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35854	Webley-Fosbery	1903 Automatic Revolver	Webley	Arme de poing	Autre
35859	Webley-Fosbery	1902 Automatic Revolver	Webley	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Fosberry

Webley Fosbery Automatic

Webley-Fosberry

Zig-Zag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35859
Marque: Webley-Fosbery
Modèle: 1902 Automatic Revolver

Sommaire

Marque:	Webley-Fosbery
Modèle:	1902 Automatic Revolver
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35859 - 1	38 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35859 - 2	38 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35859 - 3	38 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- tous les exemplaires du revolver 1903 Webley-Fosbery portaient simplement l'inscription "WEBLEY FOSBERY" sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.
- la marque se compose du nom du fabricant, "Webley", et du patronyme du concepteur, George Fosbery.

Modèle

- le revolver Webley-Fosbery 1902 a plusieurs caractéristiques qui le distinguent des exemplaires antérieurs, mais il faut observer l'arme attentivement pour les repérer.
- tout d'abord, le "verrou du barillet" (morceau d'acier à ressort fixé au dessous du plafond de la cage du barillet et maintenant le barillet en place au cours de l'éjection des cartouches/douilles) est un ergot à ressort situé sur le plafond de la cage du barillet et il peut être enfoncé pour permettre le retrait du barillet pour le nettoyage; les deux bras des leviers de retenue sont fixés par une petite goupille traversant le plafond de la cage du barillet.
- deuxièmement, tous les revolvers Webley-Fosbery 1902 ont une carcasse légère et sont de calibre .38 AUTO; devant les faibles ventes du modèle de calibre .38 AUTO, beaucoup de ces revolvers ont été démontés et reconstruits en calibre .455 REV (les dossiers de l'usine semblent indiquer qu'aucun revolver n'a été refait en configuration 1902; certains revolvers à carcasse légère ont été portés à la configuration 1903).
- troisièmement, tous les revolvers Webley-Fosbery 1902 portent simplement l'inscription "WEBLEY FOSBERY" sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.
- quatrièmement, tous les revolvers Webley-Fosbery 1902 ont une carcasse de type nouveau, avec pontet intégré et platines latérales amovibles de chaque côté (les revolvers Webley-Fosbery avaient un pontet amovible et une platine uniquement sur le côté gauche de la carcasse).
- cinquièmement, les revolvers Webley-Fosbery 1902 avaient un nouveau verrou de carcasse dont la partie interne comportait deux "cales" proéminentes s'engageant dans des rainures inclinées correspondantes de la carcasse supérieure; ce verrou fut repris sur les modèles 1903.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la plupart des armes de la marque Webley-Fosbery portent l'inscription "P.Webley & Son. London & Birmingham", mais elles peuvent également porter le nom de revendeurs intermédiaires (distributeurs qui achètent des revolvers de Webley et apposent leur propre nom sur l'arme de poing).
Mécanisme	- cette arme est à la fois une arme semi-automatique et un revolver; son mécanisme est donc inclus dans la rubrique "Autres".
Numéro de série	- sur le côté droit de la carcasse inférieure. - numéros de série commençant à 997.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35854	Webley-Fosbery	1903 Automatic Revolver	Webley	Arme de poing	Autre
35865	Webley-Fosbery	1901 Automatic Revolver	Webley	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Fosbery

Webley Fosbery Automatic

Webley-Fosbery

Zig Zag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35854
Marque: Webley-Fosbery
Modèle: 1903 Automatic Revolver

Sommaire

Marque:	Webley-Fosbery
Modèle:	1903 Automatic Revolver
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35854 - 10	22 LR	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
35854 - 11	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
35854 - 12	22 LR	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
35854 - 7	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35854 - 8	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35854 - 9	455 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEBLEY FOSBERY" figure sur le côté gauche de la cage du barillet.
- la marque est composée du nom du fabricant, "Webley", et du nom de famille du concepteur, George Fosbery.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué de 1903 à 1924.
- peut aussi être désigné "Fosbery".
- le revolver Webley-Fosbery 1903 a plusieurs caractéristiques qui le distinguent des exemplaires antérieurs, mais il faut observer l'arme attentivement pour les repérer.
- tout d'abord, le "verrou du barillet" (morceau d'acier à ressort fixé au dessous du plafond de la cage du barillet et maintenant le barillet en place au cours de l'éjection des cartouches/douilles) est un ergot à ressort situé sur le plafond de la cage du barillet et il peut être enfoncé pour permettre le retrait du barillet pour le nettoyage; les deux bras des leviers de retenue sont fixés par une petite goupille traversant le plafond de la cage du barillet.
- deuxièmement, les revolvers Webley-Fosbery 1903 de calibre .455 REV pouvaient avoir une carcasse lourde ou une carcasse légère; la carcasse lourde mesure 4.25 po (108 mm) de la crosse aux rainures de recul (voies de la carcasse supérieure pendant le recul) tandis que cette distance est de 3.75 po (95 mm) dans le cas d'un revolver à carcasse légère (en excluant les anneaux dans les deux cas). Les deux carcasses avaient des pontets intégrés et des platines latérales amovibles de chaque côté.
- troisièmement, tous les revolvers Webley-Fosbery 1903 portent simplement l'inscription "WEBLEY FOSBERY" sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.
- quatrièmement, le ressort récupérateur placé dans la crosse est du type "à lame" ou "en V", plutôt que du type hélicoïdal (comme sur les modèles précédents); cela devait améliorer le retour en batterie.
- cinquièmement, la détente fut élargie et renforcée; auparavant large de 0.2 po (5 mm), la détente des modèles 1903 passe à 0.356 po (9 mm).
- sixièmement, tous les revolvers de modèle 1903, sauf les plus anciens, portent le nouveau poinçon d'homologation, "couronne au-dessus de BP" ou "couronne au-dessus de V"; les revolvers antérieurs Webley-Fosbery arborent plutôt une "couronne au-dessus de sceptres croisés".

Fabricant

- la plupart des armes de la marque Webley-Fosbery portent l'inscription "P.Webley & Son. London & Birmingham", mais elles peuvent également porter le nom de revendeurs intermédiaires (distributeurs qui achètent des revolvers de Webley et apposent leur propre nom sur l'arme de poing).

Mécanisme

- cette arme est à la fois une arme semi-automatique et un revolver; son mécanisme est donc inclus dans la rubrique "Autres".

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1500 environ et 4921 approximativement.
- sur le côté droit de la carcasse inférieure.

Coups

- un adaptateur spécial qui remplaçait le barillet était proposé pour cette arme et permettait de l'utiliser comme arme à un coup de calibre .22 LR.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35859	Webley-Fosbery	1902 Automatic Revolver	Webley	Arme de poing	Autre
35865	Webley-Fosbery	1901 Automatic Revolver	Webley	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Fosbery

Webley Fosbery Automatic

Webley-Fosbery

Zig Zag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54737
Marque: Weekes
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Weekes
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Weekes, Chas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54737 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- platine latérale, canon damas, clé d'ouverture sur le dessus.
Fabricant	- "CHAS. WEEKES, DUBLIN": sur le canon.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15716
Marque: Weeks, Thomas S
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Weeks, Thomas S
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Weeks, Thomas S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15716 - 1	45 PERCUSSION	1	654	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WEEKS", "T.S. WEEKS" ou "Thoms. Weeks" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.
- Thomas S. Weeks était un fabricant d'armes à feu basé à Fond du Lac au Wisconsin de 1849 à 1890.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de chasse de type "Hawken" fabriquée par Thomas S. Weeks avant 1890.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui; viseurs ouverts fixes ou réglables; canon octogonal ou demi-rond/demi-octogonal; supports de baguette sous le canon; crosse en noyer ou en érable à poignée droite mi-longueur (certaines avec une finition en laiton ou en argentan); chien armé manuellement externe sur la plaque de verrouillage; courroie/pontet décoratif; détentes à double déclic; boîte à chiffon en laiton; crosse qui se termine en forme de croissant.

Fabricant

- "WEEKS", "T.S. WEEKS" ou "Thoms. Weeks" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.
- Thomas S. Weeks était un fabricant d'armes à feu basé à Fond du Lac au Wisconsin de 1849 à 1890.

Mécanisme

- à un coup, à percussion et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32694
Marque: Wegria Charlier
Modèle: 1908

Sommaire

Marque:	Wegria Charlier
Modèle:	1908
Fabricant:	Fabrique d'Armes Charlier & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32694 - 2	25 AUTO	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32694 - 1	6.35MM	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1908 à 1914.
- peut aussi être désigné "WS 1908", "WS" ou "Automatic".
- pas de détente classique; le pontet est vide.
- pour tirer, il faut actionner un levier ressemblant à une manette de sécurité et placé dans le dos de crosse.
- les seules inscriptions sont les lettres "WS" sur la crosse.

Fabricant

- établi à Liège, en Belgique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic

Squeeze Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WS

WS 1908

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149095
Marque: Weihrauch
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	21
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149095 - 1	22 LR	1	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de Weihrauch figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "H.W.Z.MOD.21" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "H.W.Z.MOD.21" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil à un coup de type Martini. - caractéristiques : canon rond avec ou sans bande de visée; garde-main et crosse anglaise en noyer; guidon fixe; possibilité de viseurs micrométriques à oeilleton réglables; boîtier de culasse avec côtés plats et axe de charnière de bloc-culasse; détente simple; fini bleui.
Fabricant	- le logo de Weihrauch, constitué des lettres H & W flanquant un Z, figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à un coup à culasse basculante de style Martini.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HWZ 21

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Martini System

Martini Type

Mod.21

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86316
Marque: Weihrauch
Modèle: Barakuda

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	Barakuda
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86316 - 1	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. WEIHRAUCH" et(ou) "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et(ou) "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et(ou) du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ" est l'acronyme de "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, Allemagne.
- "HWM" est l'acronyme de "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, Allemagne.

Modèle

- fabriqué de 1954 à 1981.
- "BARAKUDA" et "Made in Germany" et "Kal. 5,5" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- il s'agit d'un fusil à air à canon à bascule à fonctionnement par piston fabriqué par Weihrauch, avec un mécanisme "dieseling" intégré inhabituel sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse tube. - cet appareil est conçu pour permettre un apport constant d'éther dans la chambre de compression, éther qui prend feu lors de la mise à feu, entraînant des vitesses accrues lorsque des munitions spéciales sont utilisées. - le fusil peut aussi être utilisé comme un fusil ordinaire.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet et appuie-joue, calotte de poignée et plaque de couche en caoutchouc; mécanisme de détente réglable, un rail pour lunette de visée intégré sur le tube du boîtier de culasse/de la carcasse, sûreté automatique à l'arrière du tube du boîtier de culasse/de la carcasse, organes de visée à cran de mire avec plaquette Globe à l'avant, battants de bretelles, et un appareil "dieseling" avec bouchon dévissable sur le côté droit du tube du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "H. WEIHRAUGH" et(ou) "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et(ou) "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et(ou) du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par piston à ressort et propulseur à éther, mécanisme avec canon à bascule.
- propulse un projectile à une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s et une énergie initiale dépassant 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur le dessous du canon, devant l'axe d'articulation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- "Kal. 5,5" figure sur le côté gauche du bloc-canon.
Remarques de la loi canadienne	- la loi canadienne exige que le numéro de série soit inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Barakuda EL 54

Barakuda EL54

EL 54

EL54

HW Barakuda

HW Barakuda EL 54

HW Barakuda EL54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122027
Marque: Weihrauch
Modèle: HW100

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW100
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122027 - 7	177 PELLET	1	310	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 17	177 PELLET	1	310	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 5	177 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 16	177 PELLET	1	410	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 15	177 PELLET	1	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 20	177 PELLET	14	310	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 2	177 PELLET	14	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 19	177 PELLET	14	410	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 3	177 PELLET	14	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122027 - 18	177 PELLET	14	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 13	20 PELLET	1	310	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 23	20 PELLET	1	310	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 11	20 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 22	20 PELLET	1	410	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 9	20 PELLET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 21	20 PELLET	1	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 14	20 PELLET	14	310	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 26	20 PELLET	14	310	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 12	20 PELLET	14	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 25	20 PELLET	14	410	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 10	20 PELLET	14	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 24	20 PELLET	14	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 8	22 PELLET	1	310	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 29	22 PELLET	1	310	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 6	22 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122027 - 28	22 PELLET	1	410	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 27	22 PELLET	1	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 32	22 PELLET	14	310	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 1	22 PELLET	14	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 31	22 PELLET	14	410	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 4	22 PELLET	14	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122027 - 30	22 PELLET	14	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " WEIHRAUCH " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "HW 100" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2004.
- caractéristiques : canon rond avec ou sans modérateur de son/silencieux et/ou contrepoids de canon; mécanisme d'armement à levier latéral; bouteille d'air comprimé amovible préchargée fixée sous le canon; chargeur rotatif amovible; détente réglable; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à cavité pour le pouce ou à poignée-pistolet en noyer pour le tir à la cible et dotée d'un fini grené et d'une plaque de couche en caoutchouc; aucun organe de visée à cran de mire; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée.
- longueur totale de 975 mm (38 po 3/8) et poids moyen de 3,6 kg (7,92 lb) avec un canon de 410 mm.

Fabricant

- " WEIHRAUCH " sur le côté gauche de l'arme à feu.
- " Made in Germany " sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargée.
- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur l'arme à feu.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- magasin rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III, et de la Loi sur les armes à feu, laquelle comprend l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, article 84, alinéa (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent, exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

- à sa sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de l'article 84, Partie III (Armes à feu et autres armes offensives) du Code criminel du Canada.

- si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". NOTA : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être retirés.
- NOTA : la correspondance de l'usine confirme que l'enveloppe de l'arme à feu est de type "monture bullpup" (compacte) et est donc assujettie à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie IIII/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- lorsque la monture bullpup (dispositif prohibé) est retirée de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132770	Beeman	HW100T	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
132772	Beeman	HW100	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

100 Sport

100 Thumbhole

100K

C N 205

CN 205

CN205

HW 100

HW 100 Bullpup

HW 100 F

HW 100 FAC

HW 100 J

HW 100 S

HW 100 S K

HW 100 SK

HW 100 T

HW 100 T K

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

HW 100-Sport

HW 100-Thumbhole

HW 100S

HW 100S FSB

HW 100SK

HW 100T

HW 100T FSB

HW 100TK

HW100 BP

HW100 BP-K

HW100 Bullpup

HW100 FSB

HW100 S

HW100 S FSB

HW100 S Fully Shrouded Barrel

HW100 S K

HW100 SK

HW100 Sport

HW100 T

HW100 T Fully Shrouded Barrel

HW100 T K

HW100 Target

HW100 Thumbhole Stock

HW100BP

HW100BP-K

HW100K

HW100K (Carbine)

HW100S FSB

HW100S Fully Shrouded Barrel

HW100SK

HW100T FSB

HW100T Fully Shrouded Barrel

HW100TK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WIR-AR-060

WIR-AR-061

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Bignami

D&L Airgun

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194669
Marque: Weihrauch
Modèle: HW110

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW110
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194669 - 2	177 PELLET	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194669 - 1	177 PELLET	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194669 - 4	20 PELLET	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194669 - 3	20 PELLET	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194669 - 6	22 PELLET	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194669 - 7	22 PELLET	10	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194669 - 5	22 PELLET	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "WEIHRAUCH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "HW 110" figure sur le côté gauche du réservoir d'air comprimé préchargé. - caractéristiques : canon fileté rond avec tuyère ou silencieux de décoration; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse avec rail pour lunette de visée intégré; mécanisme d'armement à levier latéral; réservoir d'air comprimé préchargé amovible monté sous le canon; chargeur rotatif amovible; détente réglable; sûreté manuelle située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et monture à poignée-pistolet quadrillés avec plaque de couche en caoutchouc. - avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 900 mm (35,5 po) et son poids moyen est de 3,25 kg (7,17 lb).
Fabricant	- l'inscription "WEIHRAUCH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à comprimé air préchargé. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du rail de fixation des organes de visée et sur le canon. - le numéro de série de l'arme référencée est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HW 110

HW-404950

HW-404970

HW110 ST

HW110ST

HW404950

HW404970

PY-4422-8585

PY-4422-8586

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56560
Marque: Weihrauch
Modèle: HW25

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW25
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56560 - 1	177 PELLET	1	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56560 - 2	177 PELLET	1	385	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ" est l'acronyme de "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, Allemagne.
- "HWM" est l'acronyme de "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, Allemagne.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche du bloc-culasse.
- fusil à air comprimé à piston à ressort et à bascule de type standard; crosse à poignée-pistolet en hêtre moiré avec appuie-joue Monte Carlo et organes de visée réglables.
- longueur totale de 950 mm (37 po ½) avec un canon de 385 mm.

Fabricant

- "H. WEIHRAUGH" ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" ou "WEIHRAUCH" peut figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Version nº 1 en calibres 177 PELLET et 20 PELLET : libère des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Version nº 2 en calibre 22 PELLET : ne libère pas de projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis :
Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est sujette aux dispositions concernant les armes à feu du Code criminel, Partie III, et de la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations de transport.
Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu aux termes du Code criminel, paragraphe 84 (3) et des dispositions de la Loi sur les armes à feu et n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et aux autorisations de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HW 25

HW 25L

HW25F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

D&L Airgun

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43380
Marque: Weihrauch
Modèle: HW30

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW30
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43380 - 5	177 PELLET	1	395	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43380 - 1	177 PELLET	1	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43380 - 4	177 PELLET	1	430	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43380 - 3	20 PELLET	1	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43380 - 6	22 PELLET	1	395	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43380 - 2	22 PELLET	1	430	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ" est la marque de commerce pour "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, Allemagne.
- "HWM" est la marque de commerce pour "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : détente réglable; plaque de couche en caoutchouc; monture à poignée-pistolet en hêtre teint avec (HW 30M) ou sans (HW 30S) appui-joue Monte Carlo; guidon avec protège-guidon.
- l'arme mesure au total 985 mm (38 3/4 po) avec un canon de 395 mm.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis.

Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis :

Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est sujette aux dispositions concernant les armes à feu du Code criminel, Partie III, et de la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations de transport.
Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu aux termes du Code criminel, paragraphe 84 (3) et des dispositions de la Loi sur les armes à feu et n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et aux autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123428	Beeman	HW30	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
132778	Beeman	HW30S	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

30

30 S

C N 69

CN 69

CN69

HW 30

HW 30M

HW 30M/II

HW 30S

HW30 M/II

HW30M

HW30M/II

HW30MII

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

HW30S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Bignami

D&L Airgun

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44039
Marque: Weihrauch
Modèle: HW35

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW35
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44039 - 3	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44039 - 5	177 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44039 - 1	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44039 - 4	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44039 - 6	22 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44039 - 2	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ" est la marque de commerce pour "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, Allemagne.
- "HWM" est la marque de commerce pour "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- caractéristiques : détente réglable; sûreté de verrou transversal à l'arrière du tube de carcasse; plaque de couche; crosse à poignée-pistolet Monte Carlo en noyer ou monture avec cavité pour le pouce, avec ou sans garde-main muni de dépressions pour les doigts; calotte de poignée-pistolet avec cale ivoire; avec ou sans battants de bretelle; guidon et protège-guidon. - l'inscription "HW 35" figure sur le côté gauche du canon et "WEIHRAUCH / MELLRICHSTADT, BAY." sur le côté droit. - l'arme mesure au total 1 110 mm (43,75 po).
Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fusil à air comprimé, avec canon à bascule et piston à ressort. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : tire un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s ou dégage une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est sujette aux dispositions concernant les armes à feu du Code criminel, Partie III, et de la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations de transport. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu aux termes du Code criminel, paragraphe 84 (3) et des dispositions de la Loi sur les armes à feu et n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et aux autorisations de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35

C N 70

CN 70

CN70

HW 35

HW 35 E

HW 35 EB

HW 35 K

HW 35 Safari

HW 35 Standard

HW 35 Thumbhole

HW 35 Thumbhole Stock

HW 35EB

HW 35K

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

HW 35L

HW35E

HW35EB

HW35K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Bignami

D&L Airgun

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160666
Marque: Weihrauch
Modèle: HW357

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW357
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160666 - 1	357 MAG	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et le logo "Arminius" Weihrauch figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "HW357" figure sur l'arme à feu. - revolver à action double standard fabriqué par Weihrauch. - caractéristiques : organes de visée fixes ou réglables; canon rond nervuré avec tige d'éjection protégée; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant du côté gauche; le verrou de barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et le logo "Arminius" Weihrauch figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HW 357

HW 357 Double Action Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

HW 357 Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56558
Marque: Weihrauch
Modèle: HW40PCA

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW40PCA
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56558 - 2	177 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56558 - 1	177 PELLET	1	188	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56558 - 3	20 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56558 - 4	22 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. WEIHRAUCH" et(ou) "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et(ou) "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et(ou) du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ" est l'acronyme de "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, Allemagne.
- "HWM" est l'acronyme de "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, Allemagne.

Modèle

- l'inscription "HW 40 PCA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "HW 40 PCA" est un pistolet à air comprimé à un coup armé en tirant la partie arrière de la glissière vers le haut et l'avant.
- la partie poignée et pontet du pistolet à air "HW 40 PCA" ressemble beaucoup à celle du pistolet semi-automatique Walther P99.
- caractéristiques : fabrication en acier et polymère; guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond en acier rayé; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec la partie supérieure de la carcasse qui bascule vers le haut pour servir de levier de chargement; en queue d'aronde pour montures de lunette de visée; sûreté automatique; chien apparent; détente à deux phases argentée; poignée en polymère profilée avec rainures pour les doigts; fini noir.
- longueur totale de l'arme : 244 mm (9,6 po); poids moyen : 0,77 kg (1,7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "H. WEIHRAUCH" et(ou) "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et(ou) "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et(ou) du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- modèle pneumatique à un coup.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier :
variante 1 : projectile libéré à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules;
- variante 2 : projectile libéré à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis :
Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est sujette aux dispositions concernant les armes à feu du Code criminel, Partie III, et de la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations de transport.
Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu aux termes du Code criminel, paragraphe 84 (3) et des dispositions de la Loi sur les armes à feu et n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et aux autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43352	Beeman	P3	Weihrauch	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

C.N. 72

CN 72

CN72

HW 40 PCA

HW40

PAC 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

D&L Airgun

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183825
Marque: Weihrauch
Modèle: HW44

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW44
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183825 - 1	177 PELLET	10	247	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183825 - 3	177 PELLET	10	247	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183825 - 2	22 PELLET	10	247	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183825 - 4	22 PELLET	10	247	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183825 - 5	22 PELLET	10	247	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WEIHRAUCH" et "SPORT" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch", une entreprise établie à Zella-Mehlis, en Allemagne.
- "HWM" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch", une entreprise établie à Mellrichstadt, en Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2017. - l'inscription "HW 44" figure sur le réservoir d'air comprimé préchargé (PCP). - le modèle "HW 44" peut être muni d'un silencieux. - caractéristiques : guidon à rampe et à lame et hausse réglable; canon rayé rond en acier; construction en polymère, avec enveloppe de canon et compartiment pour réservoir d'air comprimé avec manomètre à l'avant; rails de fixation des accessoires moulés sur le dessus du mécanisme et sous le réservoir d'air comprimé; poignée avec rainures pour les doigts; détente réglable à deux phases; levier de sûreté manuelle ambidextre; levier d'armement à l'arrière du mécanisme pouvant être installé de chaque côté; fini noir. - avec un canon de 247 mm (9,72 po), la longueur totale de l'arme est de 337,06 mm (13,27 po), et son poids moyen est de 1,3 kg (2,87 lb).
Fabricant	- les inscriptions "WEIHRAUCH" et "SPORT" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "HWZ" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch", une entreprise établie à Zella-Mehlis, en Allemagne. - "HWM" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch", une entreprise établie à Mellrichstadt, en Allemagne.
Mécanisme	- arme à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un des exemplaires référencés est composé de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - à la sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux/modérateur de son intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu à autorisation restreinte". - il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HW 44

HW 44 PCP Pistol

HW-44

HW44 PCP Pistol

PY 44218583

PY 44218584

PY-4421-8583

PY-4421-8584

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Weihrauch HW 44

Weihrauch HW-44

Weihrauch HW44

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56556
Marque: Weihrauch
Modèle: HW45

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW45
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56556 - 1	177 PELLET	1	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56556 - 7	177 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56556 - 4	20 PELLET	1	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56556 - 8	20 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56556 - 6	22 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, Allemagne.
- "HWM" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- ressemble un peu au pistolet Colt Government Model 1911A1.
- l'expression "dual power" (bifonctionnement) désigne un piston à encoches permettant les positions "demi-armé" et "armé"; à la position "demi-armé", la vitesse initiale est moindre tandis qu'elle est maximale à la position "armé"; configuration offerte uniquement en calibres 177 PELLET et 20 PELLET. Les armes de calibre 22 PELLET n'ont pas de position "demi-armé", car la puissance est alors insuffisante pour garantir l'efficacité des projectiles plus lourds.
- caractéristiques : sûreté derrière la détente; fini bleui; levier d'armement du chien.
- livrable en fini acier inoxydable; désignation HW 45 STL.
- ce pistolet peut aussi recevoir une crosse à épauler et/ou une lunette de visée.
- l'arme mesure au total 278 mm (11 po) avec un canon de 170 mm.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à piston à ressort.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier :
- variante 1 : projectile libéré à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules;
- variante 2 : projectile lancé à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante 1: libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux restrictions touchant les armes à feu figurant à la partie III du Code criminel et dans la Loi sur les armes à feu et incluant les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que l'autorisation de transport.
Variante 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu au sens de l'article 84(3) du Code criminel et au sens de la Loi sur les armes à feu et elle n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation et à l'importation et à l'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17122	Beeman	P1	Weihrauch	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
130936	Weihrauch	HW45 Silver Star	Weihrauch	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
147242	Weihrauch	HW45 Black Star	Weihrauch	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

45 STL

C.N. 163

CN 163

CN163

HW 45

HW 45 177

HW 45 20

HW 45 22

HW 45 STL

HW 45 STL 177

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

HW 45 STL 22

HW 45 STL177

HW 45 STL22

HW 45177

HW 4520

HW 4522

HW 45STL177

HW 45STL22

HW45 STL

HW45177

HW4520

HW4522

HW45STL177

HW45STL22

P1

PAC 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Bignami

D&L Airgun

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147242
Marque: Weihrauch
Modèle: HW45 Black Star

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW45 Black Star
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147242 - 1	177 PELLET	1	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147242 - 3	177 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147242 - 4	20 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147242 - 2	22 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HWZ" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, en Allemagne.
- "HWM" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, en Allemagne.

Modèle

- mis en marché en 2010.
- "HW 45 Black Star" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "HW 45 Black Star" ressemble un peu au 1911-A1.
- l'expression "dual power" (double fonctionnement) désigne un piston à encoches permettant les positions "demi-armé" et "armé"; à la position "demi-armé", la vitesse initiale est moindre tandis qu'elle est maximale à la position "armé".
- caractéristiques : sûreté montée derrière la détente; canon rond; boîtier de culasse/carcasse au fini anodisé noir avec poignée laminée noire et grise deux tons; sûreté montée derrière la détente; mécanisme à piston à ressort; levier d'armement apparent.
- avec un canon de 170 mm (6,7 po), l'arme mesure au total 280 mm (11 po), et pèse en moyenne 1,16 kg (2,55 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- piston à ressort. - il existe au moins deux versions de ce modèle. - version 1 : projectile lancé à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules; - version 2 : aucun projectile n'est lancé à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit de la glissière. - le numéro de série des armes examinées est composé de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle. - version 1 : projectile lancé à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules; cette version est visée par les dispositions de la partie 3 (armes à feu) du Code criminel du Canada et par celles de la Loi sur les armes à feu concernant notamment l'octroi d'un permis d'arme à feu, ainsi que l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et les autorisations de transport d'armes à feu. - version 2 : aucun projectile n'est lancé à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules; cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le paragraphe 84(3) du Code criminel du Canada et les dispositions de la Loi sur les armes à feu concernant notamment l'octroi d'un permis d'arme à feu, ainsi que l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et les autorisations de transport d'armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56556	Weihrauch	HW45	Weihrauch	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
130936	Weihrauch	HW45 Silver Star	Weihrauch	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

45 Black Star

Black Star

C.N. 163

CN 163

CN163

HW 45 Black Star

PAC 45 Black Star

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130936
Marque: Weihrauch
Modèle: HW45 Silver Star

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW45 Silver Star
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130936 - 1	177 PELLET	1	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130936 - 3	177 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130936 - 4	20 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130936 - 2	22 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HWZ" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, en Allemagne.
- "HWM" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, en Allemagne.

Modèle

- l'inscription "HW 45 Silver Star" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis en marché en 2007.
- ressemble un peu au pistolet Colt Government Model 1911A1.
- l'expression "dual power" (double fonctionnement) désigne un piston à encoches permettant les positions "demi-armé" et "armé"; à la position "demi-armé", la vitesse initiale est moindre tandis qu'elle est maximale à la position "armé"; configuration offerte uniquement en calibres 177 PELLET et 20 PELLET. Les armes de calibre 22 PELLET n'ont pas de position "demi-armé", car la puissance est alors insuffisante pour garantir l'efficacité des projectiles plus lourds.
- caractéristiques : sûreté montée derrière la détente; fini en acier inoxydable deux tons; organes de visée à fibre optique; mécanisme à piston à ressort; levier d'armement et poignée laminée.
- avec un canon de 170 mm (6,7 po), l'arme mesure au total 280 mm (11 po) et pèse en moyenne 1,16 kg (2,55 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- piston à ressort. - il existe au moins deux versions de ce modèle. - version 1 : projectile lancé à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules; - version 2 : aucun projectile n'est lancé à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. Cette version est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport. Version 2 : ne décharge pas les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon l'article 84, alinéa (3) du Code criminel et les dispositions de la Loi sur les armes à feu. L'octroi de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport n'est par conséquent pas nécessaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56556	Weihrauch	HW45	Weihrauch	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
147242	Weihrauch	HW45 Black Star	Weihrauch	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

45 Silver Star

C.N.163

CN 163

CN163

HW 45 Silver Star

PAC 45

Silver Star

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44031
Marque: Weihrauch
Modèle: HW50

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW50
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44031 - 5	177 PELLET	1	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44031 - 7	177 PELLET	1	395	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44031 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44031 - 2	177 PELLET	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44031 - 6	22 PELLET	1	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44031 - 8	22 PELLET	1	395	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44031 - 3	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44031 - 4	22 PELLET	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sir le boîtier de culasse/la carcasse. - "HWZ" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, en Allemagne. - "HWM" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, en Allemagne.
Modèle	- il s'agit d'une version légèrement plus grande du HW 30, offrant un tout petit peu plus de puissance et une crosse finie avec plus de détail, une détente réglable, une plaque de couche en caoutchouc, une crosse à poignée-pistolet en hêtre moiré avec appuie-joue Monte Carlo (HW 50M) ou sans appuie-joue Monte Carlo (HW 50S) et un guidon à protège-guidon. - longueur hors tout de 1 030 mm (40 po ½) avec un canon de 395 mm.
Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version nº 1 : libère des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Version nº 2 : ne libère pas de projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- sur le côté gauche.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est sujette aux dispositions concernant les armes à feu du Code criminel, Partie III, et de la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations de transport. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu aux termes du Code criminel, paragraphe 84 (3) et des dispositions de la Loi sur les armes à feu et n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et aux autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125149	Beeman	HW50	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

50

50 S

C N 123

CN 123

CN123

HW 50

HW 50-S

HW 50M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

HW 50M/II

HW 50S

HW50 M/II

HW50M/II

HW50MII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Bignami

D&L Airgun

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74996
Marque: Weihrauch
Modèle: HW52

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW52
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74996 - 2	22 HORNET	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74996 - 5	22 HORNET	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74996 - 3	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74996 - 4	22 LR	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74996 - 1	222 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ" est l'acronyme de "Herman Weihraugh" de Zella-Mehlis, Allemagne.
- "HWM" est l'acronyme de "Herman Weihraugh" de Mellrichstadt, Allemagne.

Modèle

- fusil de match et de sport à un coup à culasse basculante fabriqué par Weihrauch de 1952 à 1988.
- détente à double effet ou double détente et divers types de montures (selon l'usage prévu de l'arme).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- culasse basculante, un coup.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- certains de ces fusils ont été munis d'un canon lourd de 700 mm pour les compétitions de tir.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

52

52J

52MM

HW 52

HW 52 Sporting Rifle

HW 52J

HW 52MM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166763
Marque: Weihrauch
Modèle: HW55CM

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW55CM
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166763 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "HW55" figure sur la carabine à air comprimé; les lettres "CM" ("Custom Match", modèle de compétition personnalisé) désignent une configuration de monture et de viseurs et peuvent ne pas figurer sur la carabine à air comprimé.
- carabine à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule configurée pour le tir de compétition à 10 mètres.
- caractéristiques : fini bleui; hausse à cran de mire réglable et guidon à capuchon et hausse à oeilleton sur un rail se prolongeant vers l'arrière, depuis l'arrière de la chambre de compression; monture lourde quadrillée de type compétition avec large garde-main à dessous plat et appuie-joue; détente réglable; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- arme à feu à piston avec mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- arme à feu dotée d'un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom Match

HW55 Custom Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43916
Marque: Weihrauch
Modèle: HW55MM

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW55MM
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43916 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- HWZ est la marque de commerce de Herman Weihrauch, une entreprise établie à Zella-Mehlis, en Allemagne.
- HWM est la marque de commerce de Herman Weihrauch, une entreprise établie à Mellrichstadt, en Allemagne.

Modèle

- l'inscription "HW 55 MM" peut figurer sur le côté gauche de la culasse.
- carabine standard à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule.
- caractéristiques : détente réglable; guidon à tunnel avec éléments intégrés pour le tir sur cible et hausse micrométrique réglable également pour le tir sur cible.
- arme offerte avec différents styles de monture :
- le modèle HW 55 SM est muni d'une monture standard en hêtre au fini noyer avec un busc abaissé et une poignée-pistolet quadrillée.
- le modèle HW 55 MM est muni d'une monture Monte Carlo en noyer quadrillé avec appui-joue carré, poignée-pistolet et rail de fixation des accessoires incrusté sur la face inférieure du garde-main.
- le modèle HW 55 MML est muni d'une monture Monte Carlo en noyer quadrillé pour gauchers, avec appui-joue carré, poignée-pistolet et rail de fixation des accessoires incrusté sur la face inférieure du garde-main.
- le modèle HW 55 T est muni d'une monture en noyer quadrillé avec appui-joue de type tyrolien et poignée-pistolet.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- système d'armement avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43918	Weihrauch	HW55SM	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
43920	Weihrauch	HW55T	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
125151	Beeman	HW55	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

55

HW 55 MM

HW 55 MML

HW 55MM

HW 55MML

HW55

HW55MML

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43918
Marque: Weihrauch
Modèle: HW55SM

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW55SM
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43918 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch", une entreprise établie à Zella-Mehlis, en Allemagne.
- "HWM" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch", une entreprise établie à Mellrichstadt, en Allemagne.

Modèle

- l'inscription "HW 55 SM" peut figurer sur le côté gauche de la culasse.
- cette arme est une carabine à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de modèle standard.
- caractéristiques : guidon à tunnel avec éléments intégrés pour le tir sur cible et hausse micrométrique réglable pour le tir sur cible.
- arme offerte avec différents styles de monture :
- le modèle "HW 55 SM" est muni d'une monture standard en hêtre au fini noyer avec un busc abaissé et une poignée-pistolet quadrillée.
- le modèle "HW 55 MM" est muni d'une monture Monte-Carlo en noyer quadrillé avec appui-joue carré, poignée-pistolet et rail de fixation des accessoires incrusté sur la face inférieure du garde-main.
- le modèle "HW 55 MML" est muni d'une monture Monte-Carlo en noyer quadrillé pour gauchers, avec appui-joue carré, poignée-pistolet et rail de fixation des accessoires intégré dans la face inférieure du garde-main.
- le modèle "HW 55 T" est muni d'une monture en noyer quadrillé avec appui-joue de type tyrolien et poignée-pistolet.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- système d'armement avec canon à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire, à l'arrière.
- arme examinée : six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43916	Weihrauch	HW55MM	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
43920	Weihrauch	HW55T	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
125151	Beeman	HW55	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

55

55 SM

55SM

HW 55

HW 55 SM

HW 55SM

HW55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43920
Marque: Weihrauch
Modèle: HW55T

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW55T
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43920 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- HWZ est la marque de commerce de Herman Weihrauch, une entreprise établie à Zella-Mehlis, en Allemagne.
- HWM est la marque de commerce de Herman Weihrauch, une entreprise établie à Mellrichstadt, en Allemagne.

Modèle

- l'inscription "HW 55 T" peut figurer sur le côté gauche de la culasse.
- carabine standard à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule.
- caractéristiques : guidon à tunnel avec éléments intégrés pour le tir sur cible et hausse micrométrique réglable pour le tir sur cible.
- arme offerte avec différents styles de monture :
- le modèle HW 55 SM est muni d'une monture standard en hêtre au fini noyer avec un busc abaissé et une poignée-pistolet quadrillée.
- le modèle HW 55 MM est muni d'une monture Monte Carlo en noyer quadrillé avec appui-joue carré, poignée-pistolet et rail de fixation des accessoires incrusté sur la face inférieure du garde-main.
- le modèle HW 55 MML est muni d'une monture Monte Carlo en noyer quadrillé pour gauchers, avec appui-joue carré, poignée-pistolet et rail de fixation des accessoires incrusté sur la face inférieure du garde-main.
- le modèle HW 55 T est muni d'une monture en noyer quadrillé avec appui-joue de type tyrolien et poignée-pistolet.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- système d'armement avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43916	Weihrauch	HW55MM	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
43918	Weihrauch	HW55SM	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
125151	Beeman	HW55	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

55

55T

HW 55 T

HW 55T

HW55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118843
Marque: Weihrauch
Modèle: HW57

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW57
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118843 - 1	177 PELLET	1	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118843 - 3	177 PELLET	1	360	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118843 - 2	22 PELLET	1	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118843 - 4	22 PELLET	1	360	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ" est une marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, Allemagne.
- "HWM" est une marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, Allemagne.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : armement en une seule course par levier sur le dessous; portière de chargement; détente Match réglable avec sûreté automatique; plaque de couche souple en caoutchouc; canon et mécanisme bleuis; hausse micrométrique avec quatre éléments d'encoches interchangeables.
- longueur totale avec un canon de 360 mm (14 1/8 po) : 1020 mm (40 1/8 po); poids moyen : 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- au moins deux variantes de ce modèle existent :
Variante 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Remarques de la loi canadienne

- au moins deux variantes de ce modèle existent :
Variante 1: décharge un projectile à une vitesse à la bouche dépassant 152,4 m/s et avec une énergie à la bouche dépassant 5,7 joules. Cette variante est soumise aux dispositions comme elles s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu qui comprennent l'attribution de permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation, ainsi que les autorisations de transport.
Variante 2 : ne décharge pas un projectile à une vitesse à la bouche dépassant 152,4 m/s ou avec une énergie à la bouche dépassant 5,7 joules. On juge que cette variante n'est pas une arme à feu conformément au Code criminel, article 84 (3) et aux dispositions de la Loi sur les armes à feu et, donc, elle est exempte d'attribution de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisations au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HW 57

HW-57

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43912
Marque: Weihrauch
Modèle: HW60J

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW60J
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43912 - 6	17 HMR	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43912 - 7	17 MACH 2	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43912 - 4	22 HORNET	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43912 - 1	22 LR	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43912 - 3	22 MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43912 - 5	222 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43912 - 2	222 REM	5	579	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ"est la marque de commerce de "Herman Weihrauch", une entreprise établie à Zella-Mehlis, en Allemagne.
- "HWM" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch", une entreprise établie à Mellrichstadt, en Allemagne.

Modèle

- caractéristiques : monture en noyer avec appuie-joue, poignée pistolet quadrillée et extrémité du garde-main de type Schnabel, séparateurs blancs au niveau de la poignée-pistolet et de la plaque de couche, guidon à grain d'orge, hausse réglable, détente double ou réglable, boîtier de culasse/carcasse avec rail à queue d'aronde pour l'installation d'une lunette de visée, et battants de bretelle.
- avec un canon de 580 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 060 mm (41 3/4 po) et son poids moyen est de 3,60 kg (7,92 lb).

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60 J

60J

660 Match

HW 60 J M. ST.

HW 60J

HW660

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43914
Marque: Weihrauch
Modèle: HW60M

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW60M
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43914 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43914 - 1	22 LR	1	678	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch", une entreprise établie à Zella-Mehlis, en Allemagne.
- "HWM" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch", une entreprise établie à Mellrichstadt, en Allemagne.

Modèle

- fusil à un coup de qualité Match pour tir sur cibles; monture avec poignée-pistolet verticale à surfaces de prise au fini grené, organes de visée micrométriques réglables, point de fixation pour bretelle sur le fût. Très similaire au modèle HW 660 Match, mais monture non réglable.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Autres marquages

- l'arme à feu peut arborer les noms de Beeman et de Weihrauch.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beeman/HW60M

HW 60 Match

HW 60M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109215
Marque: Weihrauch
Modèle: HW66

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW66
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109215 - 4	17 HMR	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109215 - 5	17 MACH 2	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109215 - 2	22 HORNET	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109215 - 1	22 LR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109215 - 3	222 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ" est l'acronyme de "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, Allemagne.
- "HWM" est l'acronyme de "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché vers 1985. - caractéristiques : canon lourd en acier inoxydable ou bleui; monture en noyer avec appuie-joue et poignée-pistolet de compétition quadrillée et ventilée; détente réglable ou double; boîtier de culasse/carcasse muni d'un rail à queue d'aronde pour la fixation d'une monture de lunette de visée; guidon à rampe avec protège-guidon et hausse à cran de mire ou aucun organe de visée. - avec un canon de 560 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 045 mm (41 1/8 po) et son poids moyen est de 3,85 kg (8,47 lb).
Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HW 66 DJV

HW 66 Jagd-Match

HW 66 SS

HW 66 Stainless Steel

HW-66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43910
Marque: Weihrauch
Modèle: HW660 Match

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW660 Match
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43910 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch", une entreprise établie à Zella-Mehlis, en Allemagne.
- "HWM" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch", une entreprise établie à Mellrichstadt, en Allemagne.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1990.
- il s'agit d'une carabine de tir à un coup de compétition ayant des caractéristiques similaires au modèle HW 60 Match.
- caractéristiques : canon bleui; hausse micrométrique réglable pour le tir sur cible; base de guidon à tunnel avec éléments interchangeables et une hausse de précision de compétition; détente de précision de compétition avec levier de sous-garde pour réglage longitudinal et latéral; sûreté coulissante; appui-joue et plaque de couche réglables; monture à poignée-pistolet verticale avec zones de prise en main grenées; garde-main ventilé et fixation pour bretelle sur le garde-main.
- offert avec une monture en noyer de qualité Match ou en bois lamellé coloré.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1150 mm (45 1/4 po) et son poids moyen est de 4,85 kg (10,67 lb).

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

222221

222225

660 Match

HW 660

HW 660 Match

HW660 Laminate

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43231
Marque: Weihrauch
Modèle: HW70

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW70
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43231 - 1	177 PELLET	1	160	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ"est la marque de commerce de "Herman Weihrauch", une entreprise établie à Zella-Mehlis, en Allemagne.
- "HWM" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch", une entreprise établie à Mellrichstadt, en Allemagne.
- le logo "hWm" figure sur la plaquette de poignée.

Modèle

- l'importation du modèle "HW70" en Amérique du Nord a commencé en 1972.
- l'inscription "HW70" figure habituellement sur le pistolet à air comprimé.
- le "HW70" est un pistolet à air comprimé à piston à ressort avec mécanisme à bascule.
- caractéristiques : guidon à capuchon et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant; sûreté automatique montée sur le côté gauche de la poignée; poignée anatomique moulée.
- le pistolet "HW70" a été fabriqué en deux versions :
- la version "HW70A", en métal bleui avec crosse brune en matériau synthétique
- la version "HW70S", au fini argent et avec crosse noire en matériau synthétique.
- longueur totale avec un canon de 160 mm : 320 mm (12 5/8 po).

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo "hWm" figure sur les deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- à piston à ressort et mécanisme avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- marque sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125158	Beeman	HW70	Weihrauch	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2370A

2370S

HW 70

HW70A

HW70S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Rifle Headquarters

Beeman

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130937
Marque: Weihrauch
Modèle: HW70 Black Arrow

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW70 Black Arrow
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130937 - 1	177 PELLET	1	160	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch", pour l'entreprise établie à Zella-Mehlis, en Allemagne.
- "HWM" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch", pour l'entreprise établie à Mellrichstadt, en Allemagne.

Modèle

- l'inscription "HW 70 Black Arrow" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon bleui avec frein de bouche; rail de fixation pour lunette de visée; pistolet à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule; sûreté automatique; poignée de forme anatomique moulée.
- avec un canon de 160 mm, la longueur totale est de 365 mm (14 1/2 po) et le poids moyen est de 1,18 kg (2,60 lb).

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à piston.
- ne libère pas de projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni à une énergie dépassant 5,7 J.

Numéro de série

- peut se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 Black Arrow

Black Arrow

HW 70 Black Arrow

HW70BAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56559
Marque: Weihrauch
Modèle: HW75

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW75
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56559 - 1	177 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, Allemagne.
- "HWM" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, Allemagne.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur le pistolet à air comprimé.
- version sans recul du pistolet HW 45 destinée aux tireurs de compétition.
- pistolet à air comprimé à pompe unique ressemblant vaguement à un pistolet Colt Government 1911A1.
- sûreté sur le côté gauche derrière la détente; levier d'armement qui ressemble au chien d'un pistolet 1911 standard.
- ce pistolet peut aussi recevoir une crosse et/ou une lunette de visée.
- longueur totale avec un canon de 170 mm (6 5/8 po) : 280 mm (11 po).

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- arme à air comprimé; mécanisme à course unique.
- libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le côté droit de la "glissière", près de la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43223	Beeman	P2	Weihrauch	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
173042	Weihrauch	HW750	Weihrauch	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

HW 75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173042
Marque: Weihrauch
Modèle: HW750

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW750
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173042 - 1	177 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- sur l'une des armes examinées, l'inscription "HW 750" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur l'une des armes examinées, l'inscription "BIGNAMI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version sans recul similaire au modèle HW75, destinée au tir à la cible.
- pistolet à air comprimé et à un coup.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; rail de fixation des accessoires pour l'installation de viseurs optiques; canon rayé; mécanisme d'armement par levier supérieur; verrou du levier d'armement situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près du chien; sûreté ambidextre située sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la détente; mécanisme de détente réglable; plaquettes ambidextres en bois grené.
- avec un canon de 170 mm (6,7 po), la longueur totale de l'arme est de 280 mm (11 po) et son poids moyen est de 1,06 kg (2,34 lb).

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur l'une des armes examinées, l'inscription "MADE IN GERMANY-DE" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à air comprimé.
- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni à une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- sur l'une des armes examinées, le numéro de série figure sur le côté droit du levier de la glissière/d'armement.

Calibre

- sur l'une des armes examinées, l'inscription "Cal. .177"/4,5mm" figure sur le côté gauche du levier de la glissière/d'armement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni à une énergie initiale supérieure à 5,7 J. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon les dispositions de l'article 84 (3) du Code criminel ni aux termes des dispositions de la Loi sur les armes à feu, et n'est par conséquent pas assujettie aux dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation, et les autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56559	Weihrauch	HW75	Weihrauch	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

750

C.N. 75

CN 75

CN75

HW 750

HW-750

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43964
Marque: Weihrauch
Modèle: HW77

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW77
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43964 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43964 - 5	177 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43964 - 2	20 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43964 - 6	20 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43964 - 3	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43964 - 7	22 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43964 - 4	25 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43964 - 8	25 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "HWZ" est l'acronyme de "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis en Allemagne. - "HWM" est l'acronyme de "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt en Allemagne.
Modèle	- l'inscription HW77 figure sur l'exemplaire. - caractéristiques : fusil à air comprimé à piston à levier inférieur; détente réglable; plaque de couche en caoutchouc mou; canon et mécanisme bleuis; monture à poignée-pistolet en hêtre teint avec appui-joue Monte Carlo quadrillé sur la poignée-pistolet; appui-joue à busc surélevé; viseurs ouverts. - également offert avec monture à cavité pour le pouce synthétique noire. - le chargement de ce fusil s'effectue en appuyant sur l'avant du levier situé sous le canon et en le ramenant vers soi. Ce mouvement arme le ressort principal et ouvre la coiffe afin de permettre l'installation d'un plomb dans la chambre. - cette arme à air comprimé est également offerte en version carabine comme le modèle HW 77 Carbine. - avec un canon de 470 mm, la longueur totale est de 1120 mm (44 1/8 po).
Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Version nº 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version nº 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres sans suffixe ni préfixe.
Calibre	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est sujette aux dispositions concernant les armes à feu du Code criminel, Partie III, et de la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations de transport. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu aux termes du Code criminel, paragraphe 84 (3) et des dispositions de la Loi sur les armes à feu et n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et aux autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43437	Weihrauch	HW99S	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
123418	Beeman	HW77K	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1078

3933

77

77 - Synt. Stainless

77 - Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

77 Laminato

77 Special Edition

77-Synt. Stainless

77-Synthetic

C N 73

CN 73

CN73

HW 77

HW 77 Mark 2

HW 77 Mark II

HW 77 Mk II

HW 77 Special Edition

HW 77-T

HW-77

HW-77 Mark 2

HW-77 Mark II

HW-77 Mk 2

HW-77 Special Edition

HW77 Mark 2

HW77 Mark II

HW77 Mk II

HW77 Special Edition

Hw-77 Mk II

Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Bignami

D&L Airgun

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43966
Marque: Weihrauch
Modèle: HW77K

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW77K
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43966 - 1	177 PELLET	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43966 - 4	177 PELLET	1	370	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43966 - 2	20 PELLET	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43966 - 5	20 PELLET	1	370	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43966 - 3	22 PELLET	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43966 - 6	22 PELLET	1	370	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43966 - 7	25 PELLET	1	370	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sir le boîtier de culasse/la carcasse. - "HWZ" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, en Allemagne. - "HWM" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, en Allemagne.
Modèle	- l'inscription HW77K, où K indique la version carabine, figure sur l'exemplaire. - il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston à levier inférieur dont voici les caractéristiques : détente réglable; plaque de couche en caoutchouc; monture à poignée-pistolet en hêtre teint avec appui-joue Monte Carlo; boîtier de culasse rainuré pour montures de lunette de visée. Ce fusil est chargé en tirant vers le bas l'avant du levier situé sous le canon et en le ramenant vers soi. Ce mouvement arme le ressort principal et ouvre la coiffe afin de permettre l'installation d'un plomb dans la chambre. Cette arme à air comprimé est également offerte en version pleine longueur. - également offert avec monture à cavité pour le pouce synthétique noire. - avec un canon de 370 mm, la longueur totale est de 1020 mm (40 1/8 po).
Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Version nº 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version nº 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- possibilité de numéro de série. - numéros de série relevés : sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est sujette aux dispositions concernant les armes à feu du Code criminel, Partie III, et de la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations de transport. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu aux termes du Code criminel, paragraphe 84 (3) et des dispositions de la Loi sur les armes à feu et n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et aux autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123418	Beeman	HW77K	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

5625

5626

77 K

77-K

77K

77K - T

77K-T

C N 74

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CN 74

CN74

HW 77 Carbine Special Edition

HW 77 K

HW 77 K Special Edition

HW 77 Kurz

HW 77 Kurz Laminato

HW 77-K Special Edition

HW-77 Carbine

HW-77 Carbine Special Edition

HW-77 K Special Edition

HW77 Carbine

HW77 Carbine Special Edition

HW77 K

HW77 K Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Bignami

D&L Airgun

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44705
Marque: Weihrauch
Modèle: HW80

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW80
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44705 - 1	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44705 - 7	177 PELLET	1	500	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44705 - 5	20 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44705 - 8	20 PELLET	1	500	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44705 - 2	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44705 - 9	22 PELLET	1	500	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44705 - 6	25 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44705 - 10	25 PELLET	1	500	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sir le boîtier de culasse/la carcasse. - "HWZ" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, en Allemagne. - "HWM" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, en Allemagne.
Modèle	- il existe aussi une version carabine de ce fusil, laquelle est connue sous le nom de carabine à air comprimé Weihrauch modèle HW 80K. - caractéristiques : canon basculant; fini bleui; crosse Monte-Carlo à poignée-pistolet quadrillée avec plaque de couche en caoutchouc. -longueur totale de 1 150 mm (45 po 3/8) avec un canon de 500 mm.
Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Version nº 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version nº 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- projectiles de 5 mm et de 6,3 mm aussi disponibles en Europe.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est sujette aux dispositions concernant les armes à feu du Code criminel, Partie III, et de la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations de transport. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu aux termes du Code criminel, paragraphe 84 (3) et des dispositions de la Loi sur les armes à feu et n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et aux autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121198	Weihrauch	HW80K	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

80

C N 71

CN 71

CN71

HW 80

HW-80

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Bignami

D&L Airgun

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121198
Marque: Weihrauch
Modèle: HW80K

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW80K
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121198 - 1	177 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121198 - 5	177 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121198 - 3	20 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121198 - 6	20 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121198 - 2	22 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121198 - 7	22 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121198 - 4	25 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121198 - 8	25 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "HWZ" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, Allemagne. - "HWZ" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, Allemagne.
Modèle	- la désignation du modèle "HW 80K" figure sur le côté gauche de l'articulation du canon. - version carabine de la carabine à air de Weihrauch, modèle HW 80. - caractéristiques : canon basculant; fini bleui; crosse Monte Carlo avec poignée-pistolet quadrillée et plaque de couche en caoutchouc. - longueur totale avec un canon de 410 mm, 1060mm (41 3/4 po).
Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la charnière du canon.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44705	Weihrauch	HW80	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

HW 80K

HW-80-K

HW-80K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53218
Marque: Weihrauch
Modèle: HW85

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW85
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53218 - 3	177 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53218 - 8	177 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53218 - 1	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53218 - 6	177 PELLET	1	500	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53218 - 11	20 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53218 - 9	20 PELLET	1	500	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53218 - 4	22 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53218 - 7	22 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53218 - 2	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53218 - 5	22 PELLET	1	500	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53218 - 12	25 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53218 - 10	25 PELLET	1	500	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. WEIHRAUCH" et(ou) "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et(ou) "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et(ou) du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ" est l'acronyme de "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, Allemagne.
- "HWM" est l'acronyme de "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, Allemagne.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'ensemble canon.
- caractéristiques : fini bleui; organes de visée réglables; monture à poignée-pistolet en hêtre lisse ou quadrillée à fini noyer; plaque de couche en caoutchouc.
- longueur totale de 1 165 mm (45 po 7/8) avec un canon de 500 mm.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canon basculant et piston à ressort.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Version nº 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version nº 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Calibre

- armes à air comprimé pour plombs des calibres 5 mm et 6,3 mm aussi livrables en Europe.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis :

Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est sujette aux dispositions concernant les armes à feu du Code criminel, Partie III, et de la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations de transport.
Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu aux termes du Code criminel, paragraphe 84 (3) et des dispositions de la Loi sur les armes à feu et n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et aux autorisations de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HW 85

HW 85 Luxus

HW-85

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

HW-85K

HW85 K

HW85K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

D&L Airgun

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47185
Marque: Weihrauch
Modèle: HW90

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW90
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47185 - 6	177 PELLET	1	338	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47185 - 5	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47185 - 7	20 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47185 - 2	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47185 - 1	22 PELLET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ" est l'acronyme de "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, Allemagne.
- "HWM" est l'acronyme de "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, Allemagne.

Modèle

- l'inscription "HW 90" figure sur le support du canon.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet une pièce avec appui-joue surélevé, plaque de couche en caoutchouc, fini noyer, hausse réglable et frein de bouche.
- avec un canon de 500 mm (19 5/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1150 mm (45 1/4 po) et son poids moyen est de 4 kg (8,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à bascule. - calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur le dessous du canon.
Canon	- la longueur du canon exclut le frein de bouche.
Calibre	- inscrit sur le dispositif de fixation du canon.
Remarques de la loi canadienne	- le numéro de série (chiffres seulement) figurant sur le dessous du canon n'est pas acceptable aux fins d'enregistrement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43374	Beeman	RX1	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

HW 90

HW 90K

HW-90

HW-90K

HW90K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122739
Marque: Weihrauch
Modèle: HW95

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW95
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122739 - 13	177 PELLET	1	310	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122739 - 1	177 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122739 - 9	177 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122739 - 5	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122739 - 14	20 PELLET	1	310	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122739 - 3	20 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122739 - 10	20 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122739 - 6	20 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122739 - 15	22 PELLET	1	310	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122739 - 2	22 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122739 - 11	22 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122739 - 7	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122739 - 16	25 PELLET	1	310	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122739 - 4	25 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122739 - 12	25 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122739 - 8	25 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WEIHRAUCH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "HW 95" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : carabine à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort; canon rond avec frein de bouche; détente réglable; détente de qualité Match réglable; sûreté automatique; queue d'aronde sur le boîtier de culasse/la carcasse pour une lunette de visée; plaque de couche en caoutchouc; monture à poignée-pistolet en hêtre teint avec appuie-joue Monte Carlo; hausse réglable et guidon à tunnel avec protège-guidon.
- aussi offert en version "Standard and Deluxe", avec monture en bois de qualité de luxe.
- longueur totale de 1 075 mm (42 po 3/8) avec un canon de 410 mm.

Fabricant

- l'inscription "WEIHRAUCH" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis.

Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sept chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis :
Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est sujette aux dispositions concernant les armes à feu du Code criminel, Partie III, et de la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations de transport.
Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu aux termes du Code criminel, paragraphe 84 (3) et des dispositions de la Loi sur les armes à feu et n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et aux autorisations de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

95K

HW 95

HW 95 Luxus

HW 95 Standard

HW-95

HW95 Carbine

HW95 Luxus

HW95 Standard

HW95K

HW95K (Carbine)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70390
Marque: Weihrauch
Modèle: HW97K

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW97K
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70390 - 3	177 PELLET	1	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70390 - 12	177 PELLET	1	300	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70390 - 1	177 PELLET	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70390 - 4	20 PELLET	1	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70390 - 13	20 PELLET	1	300	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70390 - 2	20 PELLET	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70390 - 10	20 PELLET	1	370	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70390 - 8	22 PELLET	1	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70390 - 11	22 PELLET	1	300	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70390 - 5	22 PELLET	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70390 - 6	25 PELLET	1	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70390 - 14	25 PELLET	1	300	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, Allemagne.
- "HWM" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, Allemagne.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec ou sans silencieux ou frein de bouche; crosse à poignée-pistolet lamellée ou pleine avec appuie-joue et plaque de couche en caoutchouc; détente réglable de qualité match; poussoir de sûreté à l'arrière du tube de boîtier de culasse/de la carcasse; arme généralement munie d'une lunette de visée.
- longueur totale de 1 020 mm (40 po ¼) avec un canon de 300 mm.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis :
Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le canon.
- le numéro de série des exemplaires référencés était composé de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle :
Version nº 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel (partie III) et de la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'octroi d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Version nº 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version, n'étant pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84 (3) du Code criminel et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, n'est donc pas assujettie à la réglementation en vigueur en matière d'octroi de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

- à sa sortie de l'usine, il est possible que cette arme à feu soit dotée d'un modérateur de son/silencieux. Ce modérateur de son est inclus dans la définition de "Dispositif prohibé" à la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est correctement définie comme une "arme à feu sans restriction".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70390

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123419	Beeman	HW97K	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

HW 97 K

HW 97K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136153
Marque: Weihrauch
Modèle: HW97KT

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW97KT
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136153 - 1	177 PELLET	1	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136153 - 5	177 PELLET	1	300	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136153 - 2	20 PELLET	1	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136153 - 3	22 PELLET	1	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136153 - 6	22 PELLET	1	300	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136153 - 4	25 PELLET	1	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136153 - 7	25 PELLET	1	300	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peut figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "HWZ" est la marque de commerce de Herman Weihrauch de Zella-Mehlis, en Allemagne. - "HWZ" est la marque de commerce de Herman Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond et frein de bouche; monture à poignée-pistolet ambidextre en bois ou en matière synthétique noire, avec cavité pour le pouce, appuie-joue et plaque de couche réglable en caoutchouc; détente de qualité Match réglable; sûreté à verrou transversal à l'arrière du tube du boîtier de culasse/de la carcasse; arme habituellement dotée d'un dispositif de visée optique; monture percée pour recevoir une lunette de visée. - poids moyen de 4,25kg et longueur totale de 1 025 mm (40 po 3/8) avec un canon de 300 mm.
Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- piston à ressort, canon basculant. - il existe au moins deux variantes de ce modèle précis : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est sujette aux dispositions concernant les armes à feu du Code criminel, Partie III, et de la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations de transport. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu aux termes du Code criminel, paragraphe 84 (3) et des dispositions de la Loi sur les armes à feu et n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et aux autorisations de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

97 KT

97KT

HW 97 Black Line

HW 97 Black Line STL

HW 97 Black Line-STL

HW 97 KT

HW97 Black Line

HW97 Black Line STL

HW97 Black Line-STL

HW97KT Tactical

HW97KT Thumbhole

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

HW97KT22

HW97KT77

WIR-AR-048

WIR-AR-049

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117481
Marque: Weihrauch
Modèle: HW98

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW98
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117481 - 1	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117481 - 5	177 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117481 - 3	20 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117481 - 6	20 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117481 - 2	22 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117481 - 7	22 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117481 - 4	25 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117481 - 8	25 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "HWZ" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, Allemagne. - "HWM" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, Allemagne.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : fusil à air comprimé à piston à ressort; détente réglable; plaque de couche en caoutchouc souple réglable; crosse à poignée-pistolet en bois moiré avec appuie-joue réglable; canon à manchon bleui; sécurité; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée (arme non munie d'organes de visée à cran de mire). - longueur totale de 1 100 mm (43 po 3/8) avec un canon de 410 mm.
Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version nº 1 : libère des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Version nº 2 : ne libère pas de projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) la frette du canon.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est sujette aux dispositions concernant les armes à feu du Code criminel, Partie III, et de la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations de transport. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu aux termes du Code criminel, paragraphe 84 (3) et des dispositions de la Loi sur les armes à feu et n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et aux autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43368	Beeman	R11 MARK 2	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

98

HW 98

HW-98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43437
Marque: Weihrauch
Modèle: HW99S

Sommaire

Marque:	Weihrauch
Modèle:	HW99S
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43437 - 3	177 PELLET	1	395	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43437 - 1	177 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43437 - 4	22 PELLET	1	395	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43437 - 2	22 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sir le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HWZ" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Zella-Mehlis, en Allemagne.
- "HWM" est la marque de commerce de "Herman Weihrauch" de Mellrichstadt, en Allemagne.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- fusil à air comprimé à piston à ressort, détente réglable, plaque de couche en caoutchouc tendre, monture en bois moiré avec poignée-pistolet, organes de visée réglables sur le canon, canon bleui, sécurité, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
Version nº 1 : libère des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Version nº 2 : ne libère pas de projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis :
Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est sujette aux dispositions concernant les armes à feu du Code criminel, Partie III, et de la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations de transport.
Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu aux termes du Code criminel, paragraphe 84 (3) et des dispositions de la Loi sur les armes à feu et n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et aux autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43964	Weihrauch	HW77	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

99S

HW 99 S

HW 99S

HW-99-S

HW-99S

HW99 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

D&L Airgun

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146451
Marque: Weisgerber, A
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Weisgerber, A
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Weisgerber, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146451 - 1	44 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. WEISGERBER" ou "A. WEISGERBER & CO." figure sur le canon, au-dessus de l'inscription "MEMPHIS, TENN.".

Modèle

- fabriqué avant 1871.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de poche à percussion à un coup de gros calibre, dont le modèle a été popularisé par Henry Deringer, muni d'un canon court et d'une monture en noyer, en forme de tête d'oiseau ou de poire.
- caractéristiques : canon rond à dessus plat ou octogonal; monture en noyer, en forme de tête d'oiseau ou de poire avec fixations métallique, en brasse ou en maillechort; chien armé manuellement monté sur une platine ciselée, peut comporter des incrustations de métaux précieux.

Fabricant

- "A. WEISGERBER" ou "A. WEISGERBER & CO." figure sur le canon, au-dessus de l'inscription "MEMPHIS, TENN.".
- A. Weatherby était établie à Memphis, au Tennessee (États-Unis) de 1866 à 1870.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Derringer

Pocket Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196548
Marque: Weisgerber, W
Modèle: Target Pistol

Sommaire

Marque:	Weisgerber, W
Modèle:	Target Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196548 - 1	22 LR	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "W. WEISGERBER, ST. WENDEL" figure sur le dessus du canon.
- "Sankt Wendel" est une ville dans le Länder de la Sarre en Allemagne.
- "WEISGERBER Anton" a fondé un atelier d'armurerie à cet endroit en 1814.
- La famille "WEISGERBER" a travaillé dans le domaine de l'armurerie ou de la vente d'armes à feu au cours des 200 années suivantes.
- "W. WEISGERBER" était un détaillant aux environs des années 1930.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : un seul coup, mécanisme à verrou du côté droit; deux détentes; pontet avec crochet; monture monopièce et poignée-pistolet avec pouce et bas du support de poignée.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série d'un exemple référencé était composé d'un préfixe de deux lettres (WW), et de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

W. Weisgerber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

WW Target Pistol

Weisgerber Germany

Weisgerber St. Wendel

Weisgerber Target Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122264
Marque: Welford, R
Modèle: Blunderbuss

Sommaire

Marque:	Welford, R
Modèle:	Blunderbuss
Fabricant:	Welford, R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122264 - 1	1" FLINTLOCK	1	395	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation de marque, "R WELFORD", figure sur la platine et "LONDON" figure sur le canon.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "Blunderbuss" (tromblon) est une arme à feu à âme lisse avec une large bouche en forme de cloche pour permettre un rechargement rapide. - caractéristiques : canon en bronze avec large bouche en forme d'entonnoir; images d'un tambour et d'un drapeau incrustées de bronze du côté gauche de la monture, en face de la platine; mécanisme de verrouillage en acier; baguette montée sous le canon; monture une pièce lisse en noyer.
Fabricant	- la désignation du fabricant, "R WELFORD", figure sur la platine et "LONDON" figure sur le canon. - Richard Welford et ses fils étaient des fabricants d'armes à Londres, au cours des années 1700.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- l'arme peut porter un numéro de série.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blunderbuss Flintlock

Donderbuchse

Donderbus

Tromblon

Trombone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197363
Marque: Well
Modèle: Airsoft Sniper Rifle

Sommaire

Marque:	Well
Modèle:	Airsoft Sniper Rifle
Fabricant:	Well
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197363 - 1	6MM AIRSOFT BB	12	445	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197363 - 2	6MM AIRSOFT BB	27	445	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197363 - 3	6MM AIRSOFT BB	30	445	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Well" est un fabricant chinois d'armes à air comprimé et d'accessoires.
- "MADE IN CHINA" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Modèle inspiré du modèle "Japannese Maruzen APS SR-2".
- Ce modèle peut également être appelé "MB06, MB13, SR-2, ASR SR-2 Shadow".
- Le "Airsoft Sniper Rifle" est un fusil à verrou à ressort avec poignée-pistolet de type "AR" et monture rétractable.
- Caractéristiques : canon muni d'une enveloppe; bande de retenue située près de l'extrémité du fût; ergot de fixation au bipied caché à l'avant du fût; boîtier-chargeur amovible au bas du garde-main; levier de culasse à angle orienté vers le bas avec bouton de culasse tubulaire; boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé et dispositif de fixation d'optique; levier de sûreté manuelle sur le côté arrière droit du mécanisme; mécanisme à canon de couleur noire avec garniture noire ou en couleurs.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Well" est un fabricant chinois d'armes à air comprimé et d'accessoires.

Mécanisme

- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198029	ECHO 1	ASR	Well	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

32295

35832

35834

39688

4675

61121

69383

69384

79671

MB 13

MB06 D

MB06D

MB06TAB

MB13

MB13 D

MB13D

MB13GAB

Matrix SR-2 MB13 Shadow

SR-2 MB06

SR-2 MB13 Shadow Op

SR-MB06B-BK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SR-MB06B-BK-PKG1

SR-MB06B-OD

SR-MB06B-OD-PKG1

SR-MB06B-TN

SR-MB06B-TN-PKG1

SR-MB13B-PKGB

SR-MB13B-PKGD

SRMB06BBKPKG1

SRMB06BOD

SRMB06BODPKG1

SRMB06BTN

SRMB06BTNPKG1

Well Matrix SR-2 MB13 Shadow

WellFire MB13D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128495
Marque: Wellborne, Charles R
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Wellborne, Charles R
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Wellborne, Charles R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128495 - 1	12 GA PERCUSSION	1	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " C.R.WELLBORNE DONCASTER " relevé sur le dessus du canon.
- " WELLBORNE " relevé sur la platine.
- était en affaire au 69, French Gate, à Doncaster, Yorkshire, vers 1861-1868.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme fabriquée dans les années 1860.
- caractéristiques : canon rond et octogonal avec guidon à grain d'orge; baguette sous le canon; pontet et mécanisme à platine ornés de ciselures sur le côté droit; mise à feu à percussion; crosse à poignée droite d'une seule pièce.

Fabricant

- " C.R.WELLBORNE DONCASTER " relevé sur le dessus du canon.
- " WELLBORNE " relevé sur la platine.
- Charles R. Wellborne était en activité au 69, French Gate, à Doncaster, Yorkshire (Royaume-Uni), vers 1861-1868.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche à âme lisse.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134296
Marque: Wells & Wells
Modèle: Mauser Magnum Sporter

Sommaire

Marque:	Wells & Wells
Modèle:	Mauser Magnum Sporter
Fabricant:	Wells, Fred
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134296 - 5	350 WELLS EXPRESS	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134296 - 1	378 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134296 - 3	378 WBY MAG	3	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134296 - 4	416 WBY MAG	3	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134296 - 2	460 WBY MAG	3	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wells & Wells, Prescott, Arizona" figure sur le canon.
- l'inscription "Wells & Wells" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Fred Wells et son épouse, Rachel Wells, étaient propriétaires de la société "Wells & Wells".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est fabriqué à partir du mécanisme d'un modèle Mauser 98.
- ces fusils sont fabriqués sur commande; on peut donc relever un grand nombre de caractéristiques et de finis différents.
- caractéristiques : canon rond profilé avec ou sans viseurs ouverts de type safari; boîtier de culasse/carcasse de type Mauser 98 avec fixations pour recevoir des lunettes de visée; portière de magasin et pontet gravés; crosse Monte Carlo monobloc en bois dur ou laminé avec tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui.
- les autres caractéristiques peuvent varier grandement selon les spécifications du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Fred Wells était établi à Prescott, en Arizona (É.-U.). - Fred Wells était un fabricant d'armes à feu de calibre Magnum de grande qualité. - Fred Wells est décédé en 2006.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon. - le numéro de série relevé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "LM", et de trois chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- la signature gravée "Rachel Wells" figure sur le pontet de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Magnum Mauser

Sporter Magnum Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196468
Marque: Wells Custom Gunmakers
Modèle: Browning M1919A4

Sommaire

Marque:	Wells Custom Gunmakers
Modèle:	Browning M1919A4
Fabricant:	Wells Custom Gunmakers LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196468 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WELLS CUSTOM GUNMAKERS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "BROWNING MACHINE GUN" est gravée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit de l'inscription de reproduction qui figure sur les armes automatiques originales.

Modèle

- L'inscription "BROWNING" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "M1919A4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette version semi-automatique du pistolet-mitrailleur Browning, modèle "M1919A4", est conçue pour tirer culasse fermée.

Fabricant

- L'inscription "WELLS CUSTOM GUNMAKERS LLC NICHOLSON PA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse peut également être gravé avec les inscriptions de reproduction des fabricants des armes automatiques d'origine. Sur un exemplaire, les inscriptions "MAN'FD BY SAGINAW STEERING DIV." et "GENERAL MOTORS CORPORATION" sur deux lignes figuraient sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Des inscriptions de reproductions similaires d'autres fabricants peuvent figurer à cet endroit.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.
- Appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul/roulement de barillet.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Boîtiers de culasse pour mitrailleuse Browning (et d'autres armes semblables à boîtier de culasse en forme de parallélépipède)
- Le boîtier à cinq faces, constitué des plaques supérieure et inférieure, des plaques latérales gauche et droite et du bloc de tourillon avant, est considéré comme étant le boîtier de culasse/la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel.
- Aux fins administratives de la Loi sur les armes à feu, lorsque le boîtier de culasse/de la carcasse, constitué d'un boîtier à cinq faces, est démantelé, les renseignements sur le fabricant et le numéro de série qui figurent sur la plaque doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54321	Browning Machine Gun	M1919A4	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
91215	Browning Machine Gun	M1919A4	Colt	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Custom 1919A4

M1919

M1919A4

Wells Custom M1919A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95356
Marque: Welrod
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Welrod
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95356 - 1	9MM LUGER	6	138	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - le pistolet MARK I de calibre 9 mm LUGER fait entendre un sifflement perceptible après le tir. - en raison de la production clandestine de ce modèle, aucune inscription ne figure sur l'arme à feu.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - arme à feu mise au point par Welwyn Experimental Laboratories en 1942.
Mécanisme	- l'introduction de chaque cartouche et l'armement se font en tournant un gros bouton rond situé à l'arrière du mécanisme.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de " dispositif prohibé " de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux est retiré (dispositif prohibé), l'arme à feu est correctement classée comme " arme à feu sans restrictions "

Renvois

147882	B&T	VP9	Brugger & Thomet (B&T)	Arme de poing	Autre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111675
Marque: Welrod
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Welrod
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111675 - 1	32 AUTO	7	138	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111675 - 2	7.65MM	7	138	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- comme ce modèle était conçu pour des opérations clandestines, il n'y a normalement aucune inscription sur l'arme à feu.
- silencieux intégré; chargeur/poignée-pistolet détachable; absence possible de pontet; chargement et déchargement à l'aide d'un mécanisme de culasse rappelant celui d'un canon.
- il semble qu'au moins 1 000 exemplaires aient été produits de 1943 à 1945.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- arme à feu mise au point par Welwyn Experimental Laboratories en 1942.

Mécanisme

- chaque cartouche doit être introduite dans la chambre et il faut armer en tournant un gros bouton rond situé à l'arrière du mécanisme.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de " dispositif prohibé " de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147882	B&T	VP9	Brugger & Thomet (B&T)	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

MARK II

MK 2

MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138256
Marque: Welsman, J
Modèle: Underhammer Rifle

Sommaire

Marque:	Welsman, J
Modèle:	Underhammer Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138256 - 1	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAKER : J. WELSMAN" a été relevée sur le canon de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de sport à percussion, à chargement par la bouche, avec chien inférieur.
- caractéristiques relevées : canon octogonal avec guidon à protège-guidon et hausse réglable pour tir à la cible; garde-main en bois quadrillé avec calotte de fût métallique et crosse à poignée-pistolet avec calotte de poignée métallique.
- le mécanisme de ce fusil est très simple et comprend quelques pièces et le pontet qui agit aussi comme ressort principal.

Genre

- fusil à chargement par la bouche, à chien inférieur et à percussion.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dessous du canon, sous le garde-main.
- le numéro de série relevé était composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Underhammer Percussion Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67274
Marque: Werder
Modèle: 1869

Sommaire

Marque:	Werder
Modèle:	1869
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67274 - 1	11.5X35R BAVARIAN WERDER	1	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ce type de mécanisme a été breveté par J.L. Werder de Nuremberg, en Allemagne. - modèle fabriqué entre 1869 et 1878.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1869 Lightning

Barvarian Lightning

Bayerisch Blitz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Blitz 1869

Lightning 1869

M 1869

M 69

M-69

M/69

M1869

M69

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2621
Marque: Werder
Modèle: 1869 Carbine

Sommaire

Marque:	Werder
Modèle:	1869 Carbine
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2621 - 1	11.5X35R BAVARIAN WERDER	1	365	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	La désignation de modèle peut figurer sur la chambre du canon ou sur le boîtier de culasse. Ne pas confondre avec le fusil Werder de modèle 1869.
Fabricant	- "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines des inscriptions que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Cette carabine est mécaniquement identique au fusil bavarois Werder de modèle 1869 dont elle ne diffère que par son mécanisme un peu plus petit, son canon bien plus court avec fût se prolongeant jusqu'à la bouche et à sa chambre conçue pour une cartouche plus courte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1869 Bavarian

1896

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Bavarian Blitz Carbine

Bavarian Lightning Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2622
Marque: Werder
Modèle: 1869 New Model

Sommaire

Marque:	Werder
Modèle:	1869 New Model
Fabricant:	Amberg Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2622 - 1	43 MAUSER	1	860	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- désignation de modèle sur la chambre du canon ou sur le boîtier de culasse. - sur l'arme : "M/69 n.M." - cette arme a été spécialement fabriquée pour utiliser la cartouche prussienne M/71.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur la chambre du canon ou sur le boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante articulée à l'arrière et actionnée par un levier situé sur le côté droit du boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Calibre	- cartouche couramment désignée 43 MAUSER en Amérique du Nord.
Remarques	- fusil bavarois Werder de modèle 1869/71 amélioré pour éliminer les lacunes des modèles antérieurs : (monture, boîtier de culasse, extracteur plus robustes, etc.).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1869 N.M.

Bavarian Blitz

Bavarian Lightning

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2623
Marque: Werder
Modèle: 1869 New Model

Sommaire

Marque:	Werder
Modèle:	1869 New Model
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2623 - 1	43 MAUSER	1	860	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- désignation de modèle sur la chambre du canon ou sur le boîtier de culasse. - sur l'arme : "M/69 n.M." - cette arme a été spécialement fabriquée pour utiliser la cartouche prussienne M/71.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur la chambre du canon ou sur le boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante articulée à l'arrière et actionnée par un levier situé sur le côté droit du boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Calibre	- cartouche couramment désignée 43 MAUSER en Amérique du Nord.
Remarques	Fusil bavarois Werder de modèle 1869/71 amélioré pour éliminer les lacunes des modèles antérieurs : (monture, boîtier de culasse, extracteur plus robustes, etc.).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1869 N.M.

Bavarian Blitz

Bavarian Lightning

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2620
Marque: Werder
Modèle: 1869 Rifle

Sommaire

Marque:	Werder
Modèle:	1869 Rifle
Fabricant:	Amberg Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2620 - 1	11.5X50R BAVARIAN WERDER	1	860	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur la chambre du canon ou sur le boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur la chambre du canon ou sur le boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil réglementaire bavarois adopté en 1869 et reconnu pour la rapidité de son fonctionnement (d'où son appellation de "Lightning"). Outre une détente classique, ce fusil comporte une autre détente orientée vers l'arrière et qui, une fois poussée vers l'avant avec le pouce, ouvre le mécanisme pour l'éjection de la douille. Un levier placé du côté droit du mécanisme permet de fermer la culasse et d'armer le marteau.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1869 Bavarian

Bavarian Blitz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2624
Marque: Werder
Modèle: 1869/71 Rifle

Sommaire

Marque:	Werder
Modèle:	1869/71 Rifle
Fabricant:	Amberg Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2624 - 1	43 MAUSER	1	860	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur la chambre du canon ou sur le boîtier de culasse. - entre 1874 et 1876, cette arme utilisant la cartouche M/69 a été modifiée pour la Prusse à l'arsenal d'Amberg de façon à utiliser la cartouche M/71. - les organes de visée du fusil ont été modifiés en fonction des caractéristiques balistiques de la nouvelle cartouche.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur la chambre du canon ou sur le boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante articulée à l'arrière et actionnée par un levier situé sur le côté droit du boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Calibre	- cartouche couramment désignée 43 MAUSER en Amérique du Nord.
Remarques	Fusil réglementaire bavarois adopté en 1869 et reconnu pour la rapidité de son fonctionnement (d'où son appellation de "Lightning"). Outre une détente classique, ce fusil comporte une autre détente orientée vers l'arrière et qui, une fois poussée vers l'avant avec le pouce, ouvre le mécanisme pour l'éjection de la douille. Un levier placé du côté droit du mécanisme permet de fermer la culasse et d'armer le marteau. En 1875, les fusils de modèle 1869 en bon état ont été modifiés pour accepter la cartouche MAUSER de 11 mm; ces armes ont été désignées 1869/71.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bavarian Blitz

Bavarian Lightning

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117217
Marque: Weril & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Weril & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117217 - 1	12 GA	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon : "J. WERIL & SON WORCESTER".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Weril & Son dont il est impossible de déterminer le modèle. - clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, chiens apparents ou non, deux détentes, canons damas, boîtier de culasse orné de ciselures, crosse à poignée demi-pistolet et fût en bois.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; cas relevé : numéro de cinq chiffres sur la table de bascule et les dessous des canons.
Calibre	- le calibre peut figurer sur la table de bascule et(ou) sur le dessous des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Side By Side Double Barrel

Side By Side Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28601
Marque: Werndl
Modèle: 1867 Carbine

Sommaire

Marque:	Werndl
Modèle:	1867 Carbine
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28601 - 2	11.15X58R AUSTRIAN WERNDL	1	566	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28601 - 1	11.2X36R WERNDL M1867/70	1	566	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'Empire austro-hongrois a commencé à envisager l'adoption comme arme militaire réglementaire d'un fusil à un coup à chargement par la culasse; des essais ont eu lieu en 1866 pour choisir le meilleur fusil à cet égard. Josef Werndl et un de ses associés, Karl Holub, ont proposé un fusil à "culasse tambour" basculant latéralement pour faire concurrence à des fusils comme le fusil Remington à mécanisme à rotation rétrograde. Probablement parce qu'il s'agissait d'un concept "national", le fusil Werndl a été officiellement adopté sous la désignation M1867 le 28 juillet.
- cette arme à feu est un fusil militaire à un coup et à chien latéral. Ce fusil utilise un bloc-culasse à tambour rotatif qui pivote sur son propre axe afin d'exposer la chambre du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant, "OEWG", apparaît sur le boîtier de culasse.

Mécanisme

- culasse à tambour rotatif.

Autres marquages

Les trois derniers chiffres de l'année de fabrication (869 pour 1869) figurent sur la platine.

Remarques

Version carabine du fusil militaire autrichien Werndl de modèle 1867. La carabine est beaucoup plus courte, n'a pas de grenadière et est conçue pour utiliser une cartouche plus courte et moins puissante.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1867/77 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28595
Marque: Werndl
Modèle: 1867 Rifle

Sommaire

Marque:	Werndl
Modèle:	1867 Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28595 - 3	11.15X58R AUSTRIAN WERNDL	1	855	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28595 - 2	11.2X42 WERNDL M1867	1	855	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28595 - 1	11.4X50R AUSTRIAN	1	855	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur le fusil.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'Empire austro-hongrois a commencé à envisager l'adoption comme arme militaire réglementaire d'un fusil à un coup à chargement par la culasse; des essais ont eu lieu en 1866 pour choisir le meilleur fusil à cet égard. Josef Werndl et un de ses associés, Karl Holub, ont proposé un fusil à "culasse tambour" basculant latéralement pour faire concurrence à des fusils comme le fusil Remington à mécanisme à rotation rétrograde. Probablement parce qu'il s'agissait d'un concept "national", le fusil Werndl a été officiellement adopté sous la désignation M1867 le 28 juillet.
- cette arme à feu est un fusil militaire à un coup et à chien latéral. Ce fusil utilise un bloc-culasse à tambour rotatif qui pivote sur son propre axe afin d'exposer la chambre du canon.
- en 1878, la plupart de ces fusils ont été modifiés pour tirer la cartouche 11X58R.

Fabricant

- le nom du fabricant, "OEWG Steyr", apparaît sur le boîtier de culasse.

Mécanisme

- culasse à tambour rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur la fausse platine comme les trois derniers chiffres de l'année (869 pour 1869).

Remarques

- cette arme à feu est un fusil militaire à un coup et à chien latéral. Ce fusil utilise un bloc-culasse à tambour rotatif qui pivote sur son propre axe afin d'exposer la chambre du canon.
- en 1878, la plupart de ces fusils ont été modifiés pour tirer la cartouche 11X58R.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1867/77 Rifle

Werndl-Holub

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2625
Marque: Werndl
Modèle: 1873 Carbine

Sommaire

Marque:	Werndl
Modèle:	1873 Carbine
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2625 - 3	11.15X58R AUSTRIAN WERNDL	1	652	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2625 - 2	11.2X36R WERNDL M1867/70	1	652	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2625 - 1	11X36R	1	652	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'Empire austro-hongrois a commencé à envisager l'adoption comme arme militaire réglementaire d'un fusil à un coup à chargement par la culasse; des essais eurent lieu en 1866 pour choisir le meilleur fusil à cet égard. Josef Werndl et un de ses associés, Karl Holub, proposèrent un fusil à "culasse tambour" basculant latéralement pour concurrencer des fusils comme le fusil Remington à mécanisme à rotation rétrograde. Sans doute parce qu'il s'agissait d'un concept "national", le fusil Werndl fut officiellement adopté sous la désignation M1867 le 28 juillet.
- cette arme à feu est un fusil militaire à un coup et à chien latéral. Ce fusil utilise un bloc-culasse à tambour rotatif qui pivote sur son propre axe afin d'exposer la chambre du canon.
- les améliorations de 1877 étaient les suivantes : chien à profil surbaissé, ajout d'une pointe avant, élimination des grenadières et adoption d'une cartouche d'un calibre nouveau.

Fabricant

- le nom du fabricant, "OEWG", apparaît sur le boîtier de culasse.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - les trois derniers chiffres de l'année de fabrication figurent sur le platine (875 pour 1875).

Remarques Cette carabine est une version améliorée de la carabine autrichienne de modèle 1867 dont elle diffère par un chien très surbaissé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Werndl-Holub Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2626
Marque: Werndl
Modèle: 1873 Rifle

Sommaire

Marque:	Werndl
Modèle:	1873 Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2626 - 3	11.15X58R AUSTRIAN WERNDL	1	843	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2626 - 2	11.2X42R WERNDL M1870	1	843	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2626 - 1	11.4X50R AUSTRIAN	1	843	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'Empire austro-hongrois a commencé à envisager l'adoption comme arme militaire réglementaire d'un fusil à un coup à chargement par la culasse; des essais ont eu lieu en 1866 pour choisir le meilleur fusil à cet égard. Josef Werndl et un de ses associés, Karl Holub, ont proposé un fusil à "culasse tambour" basculant latéralement pour faire concurrence à des fusils comme le fusil Remington à mécanisme à rotation rétrograde. Probablement parce qu'il s'agissait d'un concept "national", le fusil Werndl a été officiellement adopté sous la désignation M1867 le 28 juillet.
- cette arme à feu est un fusil militaire à un coup et à chien latéral. Ce fusil utilise un bloc-culasse à tambour rotatif qui pivote sur son propre axe afin d'exposer la chambre du canon.
- le fusil M1873 Werndl était un fusil M1867 amélioré.
- les améliorations sont les suivantes : pied et feuillet de la hausse renforcés; côtés du boîtier de culasse/de la carcasse aplatis; fausse platine remaniée avec un chien central; loquet de baïonnette remanié; adoption d'une cartouche en nouveau calibre.

Fabricant

- le nom du fabricant, "OEWG", apparaît sur le boîtier de culasse.

Mécanisme

- culasse rotative, à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les trois derniers chiffres de l'année de fabrication figurent sur le platine (874 pour 1874).

Remarques

Version améliorée du fusil militaire autrichien de modèle 1867 dont il diffère par son chien au centre (côté intérieur de la platine plutôt que du côté extérieur, comme sur le modèle 1867). En 1878, la plupart de ces fusils ont été modifiés pour utiliser la cartouche 11X58R.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Infanteriegewehr M1873

Jagergewehr M1873

Werndl M1873

Werndl-Holub

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23424
Marque: Wesson & Harrington
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	Wesson & Harrington
Modèle:	1
Fabricant:	Wesson & Harrington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23424 - 3	22 SHORT	7	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23424 - 2	22 SHORT	7	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WESSON & HARRINGTON" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PAT. FEB. 7. JUNE 13, '71" figure sur le canon.
- arme fabriquée entre 1871 et 1873.
- environ 2 500 unités au total ont été fabriquées.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et tige d'éjection profilée; petite plaque d'inspection circulaire sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; détente encastrée; chien à crête apparent; guidon de type à lame en laiton et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; crosse en tête d'oiseau; carcasse plaquée argent; canon et barillet pouvant avoir un fini bleui ou nickel; plaquettes en palissandre.

Fabricant

- l'inscription "WESSON & HARRINGTON, WORCESTER, MASS." figure sur le canon.
- la société Wesson & Harrington est née du partenariat entre Frank Wesson et Gilbert Harrington; elle fut en activité de 1871 à 1874 ou 1875. Basée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, la société se spécialisait dans la fabrication de revolvers de petit calibre à simple action. Après la dissolution du partenariat, Wesson reprit la fabrication de fusils et de pistolets sous son propre nom, tandis que Harrington continuait de fabriquer des armes de poing sous l'appellation "Wesson & Harrington"; en 1888, ce dernier s'associa avec un employé, William Richardson, pour former la société "Harrington & Richardson".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du cadre de crosse, à l'avant; peut être répété sur le dessous du canon, à l'avant et sur le barillet ainsi que sur l'intérieur des plaquettes de crosse.
- numéros de série compris entre 1 et 2,500 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - sur le canon : "WESSON & HARRINGTON, WORCESTER, MASS. PAT. FEB. 7. JUNE 13 '71".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871 Wesson & Harrington

No 1

W&H

W&H 1871

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5504
Marque: Wesson & Harrington
Modèle: 1871 Buffalo Classic

Sommaire

Marque:	Wesson & Harrington
Modèle:	1871 Buffalo Classic
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5504 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Wesson & Harrington" est une appellation commerciale utilisée par "H&R 1871".
- en 1871, un partenariat s'est formé entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson. L'entreprise qui en a résulté s'appelait Wesson & Harrington.
- Harrington & Richardson (aussi connue sous le nom de H&R) a été fondée en 1875 à Worcester, dans l'État du Massachusetts, et a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- Harrington & Richardson Arms Company Inc. a perduré jusqu'au début de l'année 1986, date à laquelle les pressions économiques croissantes ont forcé l'entreprise à fermer.
- en 1987, une nouvelle société appelée New England Firearms (NEF) occupait l'ancienne usine de Harrington & Richardson, à Gardner, dans l'État du Massachusetts. - la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires, mais avec un succès mitigé.
- en 1991, une nouvelle entreprise du nom de H&R 1871, Inc. a vu le jour. Bien que cette entreprise vende ses produits sous le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms a acheté H&R 1871, Inc ainsi que les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms, et Wesson & Harrington. Propriété de Marlin, l'entreprise est devenue H&R 1871 LLC.

Modèle

- les inscriptions "1871" et "BUFFALO CLASSIC" figurent sur le canon.
- arme fabriquée en 1995 et en 1996.
- il s'agit d'un fusil à un coup pour tir à la cible ressemblant à un fusil utilisé par les chasseurs de bisons.
- caractéristiques : mire à fenêtre de visée antérieure et hausse réglable à oeilleton; canon rond lourd bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté, articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; sécurité de percuteur antichute; garde-main schnabel et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé avec plaque de couche en croissant en acier.
- longueur totale de 1168 mm (46,0 po) et poids moyen de 3,6 kg (8,0 lb).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le côté de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143065	Harrington & Richardson	1871 Buffalo Classic	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1871

Buffalo Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23425
Marque: Wesson & Harrington
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Wesson & Harrington
Modèle:	2
Fabricant:	Wesson & Harrington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23425 - 2	22 SHORT	7	27	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23425 - 1	22 SHORT	7	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23425 - 3	22 SHORT	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WESSON & HARRINGTON" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1874 à 1879.
- environ 15 000 unités ont été fabriquées.
- l'inscription "PAT. FEB. 7. JUNE 13, '71" figure sur le canon.
- le brevet "Pat. Feb. 7, 1871 (No. 111,534)" a été émis au nom de G. Harrington et le brevet "Pat. June 13, 1871 (No. 115,916)" à celui de F. Wesson.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en fer avec barillet cannelé fixe et tige d'éjection; petite plaque de visite circulaire sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; détente gainée; chien à crête apparent; guidon en laiton de type à lame et rainure dans le plafond de la cage du barillet pour fixer la hausse; crosse en forme de tête d'oiseau; fini bleui ou nickel; plaquettes en palissandre.

Fabricant

- l'inscription "WESSON & HARRINGTON, WORCESTER, MASS." figure sur le canon.
- la société Wesson & Harrington est née du partenariat entre Frank Wesson et Gilbert Harrington, qui a duré de 1871 à 1874 ou 1875. Basée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, la société se spécialisait dans la fabrication de revolver de petit calibre à simple action. Après la dissolution du partenariat, Wesson reprit la fabrication de fusils et de pistolets sous son propre nom, tandis que Harrington a continué de fabriquer des armes de poing sous l'appellation "Wesson & Harrington"; en 1888, il s'associa avec un employé, William Richardson, pour former la société "Harrington & Richardson".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du devant de crosse; peut être répété sur le dessous du canon, à l'avant, sur le barillet ainsi que sur l'intérieur des plaquettes de crosse.
Autres marquages	- sur le canon : "WESSON & HARRINGTON, WORCESTER, MASS. PAT. FEB. 7. JUNE 13 '71".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871

1871 Wesson & Harrington

No 2

No 2 First Type

No 2 Revolver

No 2 Second Type

No 2 Transition Type

W&H

Wesson & Harrington 1871

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23426
Marque: Wesson & Harrington
Modèle: 3

Sommaire

Marque:	Wesson & Harrington
Modèle:	3
Fabricant:	Wesson & Harrington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23426 - 2	32 SHORT RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESSON & HARRINGTON" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Wesson & Harrington, Worcester, Mass. Pat. Feb. 7. June 13, '71" figure sur le canon.
- cette arme est un revolver de petit calibre à carcasse de fer fabriqué entre 1874 et 1879;
- caractéristiques : poignée en tête d'oiseau, simple action, plaquettes en palissandre, détente encastrée, barillet cannelé d'une capacité de cinq cartouches, fini bleui ou nickel, et canon octogonal.
- ce revolver se distingue des autres revolvers de Wesson & Harrington par la capacité du chargeur, la longueur du canon et le calibre.

Fabricant

- l'inscription "WESSON & HARRINGTON, WORCESTER, MASS." figure sur le canon.
- la société Wesson & Harrington est née du partenariat entre Frank Wesson et Gilbert Harrington, qui a duré de 1871 à 1874 ou 1875. Basée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, la société se spécialisait dans la fabrication de revolvers de petit calibre à simple action. Après la dissolution du partenariat, Wesson reprit la fabrication de fusils et de pistolets sous son propre nom, tandis que Harrington a continué de fabriquer des armes de poing sous l'appellation "Wesson & Harrington"; en 1888, il s'associa avec un employé, William Richardson, pour former la société "Harrington & Richardson".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série vont de "1" à environ "15,000".

Canon

- la longueur des canons, sur ce modèle, peut varier considérablement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 3

No 3 Revolver

Number 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23429
Marque: Wesson & Harrington
Modèle: 4

Sommaire

Marque:	Wesson & Harrington
Modèle:	4
Fabricant:	Wesson & Harrington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23429 - 1	38 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23429 - 2	41 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESSON & HARRINGTON" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Wesson & Harrington, Worcester, Mass. Pat. Feb. 7. June 13, '71" figure sur le canon.
- cette arme est un revolver de petit calibre à carcasse en fer fabriqué entre 1875 et 1877.
- caractéristiques : poignée en tête d'oiseau, simple action, plaquettes en palissandre, détente encastrée, barillet cannelé d'une capacité de cinq coups, fini bleui ou nickel et canon octogonal.
- ce revolver se distingue des autres revolvers de Wesson & Harrington par la capacité du chargeur, la longueur du canon et le calibre.

Fabricant

- l'inscription "WESSON & HARRINGTON, WORCESTER, MASS." figure sur le canon.
- la société Wesson & Harrington est née du partenariat entre Frank Wesson et Gilbert Harrington, qui a duré de 1871 à 1874 ou 1875. Basée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, la société se spécialisait dans la fabrication de revolver de petit calibre à simple action. Après la dissolution du partenariat, Wesson reprit la fabrication de fusils et de pistolets sous son propre nom, tandis que Harrington a continué de fabriquer des armes de poing sous l'appellation "Wesson & Harrington"; en 1888, il s'associa avec un employé, William Richardson, pour former la société "Harrington & Richardson".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série va de "1" à environ "500".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23427
Marque: Wesson & Harrington
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	Wesson & Harrington
Modèle:	5
Fabricant:	Wesson & Harrington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23427 - 4	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23427 - 1	32 RF	7	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23427 - 2	38 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23427 - 3	41 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESSON & HARRINGTON" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PAT. MAY 23, 1876" peut figurer sur le canon.
- cette arme est un revolver de petit calibre à carcasse en fer fabriqué entre 1875 et 1876.
- caractéristiques : poignée en tête d'oiseau, plaquettes en palissandre, détente encastrée, simple action, barillet cannelé d'une capacité de cinq ou sept coups, fini bleui ou nickel et canon octogonal.
- ce revolver se distingue des autres revolvers de Wesson & Harrington par la capacité du chargeur, la longueur du canon et le calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "WESSON & HARRINGTON, WORCESTER, MASS." figure sur le canon. - la société Wesson & Harrington est née du partenariat entre Frank Wesson et Gilbert Harrington, qui a duré de 1871 à 1874 ou 1875. Basée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, la société se spécialisait dans la fabrication de revolver de petit calibre à simple action. Après la dissolution du partenariat, Wesson reprit la fabrication de fusils et de pistolets sous son propre nom, tandis que Harrington a continué de fabriquer des armes de poing sous l'appellation "Wesson & Harrington"; en 1888, il s'associa avec un employé, William Richardson, pour former la société "Harrington & Richardson".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série vont de "1" à environ "4,000".
Calibre	- "41 CALIBER" peut figurer sur le plafond de la cage du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 5

No 5 Revolver

Number 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5505
Marque: Wesson & Harrington
Modèle: Long Tom Classic

Sommaire

Marque:	Wesson & Harrington
Modèle:	Long Tom Classic
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5505 - 1	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Wesson & Harrington" est une appellation commerciale utilisée par "H&R 1871".
- en 1871, un partenariat est conclu entre Gilbert Harrington et son oncle, Frank Wesson; la firme qui en découle est appelée Wesson & Harrington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts pour succéder à Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions de l'entreprise à William A. Richardson.
- la Harrington & Richardson Arms Company Inc. poursuivit ses activités jusqu'au début de 1986, mais les pressions économiques croissantes entraînèrent la fermeture de l'entreprise.
- en 1987, une nouvelle firme appelée New England Firearms (NEF) prit possession des anciennes installations de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts. New England Firearms mit sur le marché une gamme similaire de produits avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle firme désignée H&R 1871, Inc. fut mise sur pied; même si cette entreprise utilise le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lié avec la firme originale.
- H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- le 10 novembre 2000, Marlin Firearms acheta H&R 1871, Inc ainsi que les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. Sous la gouverne de Marlin, la firme devint la H&R 1871 LLC.

Modèle

- désignation et numéro de modèle, calibre et étranglement sur le canon.
- présenté en 1995.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.
- pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse est commandée par un petit levier situé juste à droite du chien apparent.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Canon bleui à lustre élevé. Mécanisme cémenté orné de ciselures (logo de la National Wild Turkey Federation). Monture en noyer noir d'Amérique quadrillée à la main; poignée anglaise. Guidon à grain d'orge plaqué or. Plaque de couche en acier cémenté en forme de croissant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121964
Marque: Wesson, Frank
Modèle: 1859 Medium Frame

Sommaire

Marque:	Wesson, Frank
Modèle:	1859 Medium Frame
Fabricant:	Wesson, Frank
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121964 - 1	30 LONG RF	1	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121964 - 2	30 LONG RF	1	101	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121964 - 3	30 LONG RF	1	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121964 - 4	32 SHORT RF	1	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121964 - 7	32 SHORT RF	1	93	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121964 - 5	32 SHORT RF	1	101	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121964 - 6	32 SHORT RF	1	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "F.WESSON" ou "FRANK WESSON" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - deux versions de ce pistolet à un coup et à carcasse moyenne ont été produites; pistolets à bascule et à levier d'ouverture sur le dessous produits par Frank Wesson de 1859 à 1870 environ. - les deux types ont une carcasse en laiton ou en fer avec bout de crosse carré, des plaquettes de crosse en palissandre, une détente encastrée, un chien à armement manuel, un levier de déverrouillage sous la carcasse, devant la détente (il faut le tirer vers l'arrière pour déverrouiller le canon) et un canon mi-rond et mi-octogonal. - le premier type ("Modèle 1859") a une carcasse arrondie et une platine de forme irrégulière tandis que le second type ("Modèle 1862") a une carcasse plus large et aux côtés plats, une platine circulaire et une détente plus longue. - NE PAS CONFONDRE ces pistolets avec les pistolets Frank Wesson "Medium Frame Single Shot", qui sont des versions un peu plus volumineuses de ces mêmes armes de poing, ni avec les "Pocket Rifles" de Frank Wesson; le pistolet "Small Frame Single Shot" était un pistolet de calibre .22 Short pour stand de tir, avec canon court (2 7/8 po (73 mm) à 6 po (152 mm)), tandis que les modèles "Medium Frame Single Shot" étaient de calibres 30 et 32 RF SEULEMENT. Tous les "Pocket Rifles" de Frank Wesson ont généralement des canons plus longs (au moins 10 po (254 mm)), sauf le Small Frame Pocket Rifle) et comportent sur la crosse une fixation pour crosse à épauler détachable (normalement une rainure sur le dessous de la crosse).
Fabricant	- Frank Wesson (1828-1899) était un armurier et un concepteur d'armes américain qui produisit une gamme étendue de fusils (y compris des fusils à canon lisse pour le tir de cartouches à grenaille) et d'armes de poing. En 1871, il s'associa à Gilbert Harrington pour fabriquer de petits revolvers de poche, mais il reprit la production d'armes à feu de sa propre conception en 1875.
Mécanisme	- canon basculant.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - numéros de série compris entre 1 et environ 1,000.
Canon	- la longueur des canons est comprise entre 3 po (76 mm) et 6 po (152 mm).
Autres marquages	- sur le canon; premier type : "F.WESSON/PATENTED OCT. 25, 1859"; second type : "FRANK WESSON WORCESTED MASS/PAT'D OCT.25,1859 & NOV.11 1862".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1859

1859 Tip-Up

1862

First Model

First Type

Medium Frame S.S. Pistol

Medium Frame Single Shot

Medium Frame Single Shot Pistol

Model 1

Model 1859

Model 1862

Second Model

Second Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72916
Marque: Wesson, Frank
Modèle: 1859 Small Frame

Sommaire

Marque:	Wesson, Frank
Modèle:	1859 Small Frame
Fabricant:	Wesson, Frank
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72916 - 2	22 SHORT	1	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72916 - 4	22 SHORT	1	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72916 - 1	22 SHORT	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72916 - 3	22 SHORT	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "F.Wesson" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "F.Wesson/ Patented Oct. 25, 1859" sur le canon. - deux types de revolvers à un coup à carcasse légère, à axe d'articulation avant et à levier d'ouverture sous la carcasse ont été produits par Frank Wesson de 1859 à 1880 environ. - les deux types ont une carcasse de laiton avec bout de crosse carré, des plaquettes de crosse en palissandre, une détente encastrée, un chien à armement manuel, un levier de dégagement du mécanisme sous la carcasse et devant la détente (doit être amené à l'arrière pour libérer le verrou de canon) et un canon mi-rond et mi-octogonal. - ce modèle comporte deux sous-types distinctifs; le premier ("Model 1859") a une carcasse arrondie et une platine de forme irrégulière ("F.Wesson/ Patented Oct. 25, 1859" sur le canon), tandis que le second ("Model 1862") a une carcasse aux côtés plats et une platine circulaire ("Frank Wesson Worcester, Mass./ Pat'd Oct. 25, 1859 & Nov.11, 1862" sur le canon). - NE PAS CONFONDRE ces revolvers avec les revolvers de Frank Wesson appelés "Medium Frame Single Shot" (carcasse moyenne, un coup) et qui sont des variantes légèrement plus imposantes de ces armes de poing ni avec les "Pocket Rifles" (fusils de poche) de Frank Wesson; le revolver à carcasse légère et à un coup était proposé en version de calibre .22 court pour stand de tir (Gallery Pistol) avec canon court (2 7/8 po (73 mm) à 6 po (152 mm)), tandis que les modèles à carcasse moyenne et à un coup étaient proposés en calibres .30 et .32 à percussion annulaire SEULEMENT. Tous les "fusils de poche" (Pocket Rifles) de Frank Wesson ont généralement des canons beaucoup plus longs (10 po (254 mm) ou plus, sauf le fusil de poche à carcasse légère) et ils comportent une fixation pour crosse à épauler amovible (normalement une rainure au bas de la crosse).
Fabricant	- Frank Wesson (1828-1899) était un armurier et un concepteur d'armes américain qui fabriqua une vaste gamme de fusils (y compris des fusils à canon lisse pour les cartouches à grenaille) et d'armes de poing. En 1871, il s'associa à Gilbert Harrington pour fabriquer de petits revolvers de poche, mais il recommença à produire des armes de sa propre conception en 1875.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série compris entre 1 et 2,500 environ.
Canon	- la longueur du canon de ces pistolets est comprise entre 2 7/8 po (73 mm) et 6 po (152 mm), mais elle est normalement de 3 ½ po (89 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1859 Tip-Up

First Model

Model 1

Model 1859

Small Frame Single Shot

Tip Up

Tip-Up

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72918
Marque: Wesson, Frank
Modèle: 1862 Medium Frame

Sommaire

Marque:	Wesson, Frank
Modèle:	1862 Medium Frame
Fabricant:	Wesson, Frank
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72918 - 1	30 LONG RF	1	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72918 - 2	30 LONG RF	1	101	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72918 - 3	30 LONG RF	1	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72918 - 4	32 SHORT RF	1	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72918 - 5	32 SHORT RF	1	101	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72918 - 6	32 SHORT RF	1	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Frank Wesson Worcester, Mass." sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "Frank Wesson Worcester, Mass./ Pat'd Oct. 25, 1859 & Nov.11, 1862" sur le canon. - deux types de revolvers à un coup à carcasse moyenne, à axe d'articulation avant et à levier d'ouverture sous la carcasse ont été produits par Frank Wesson de 1859 à 1870 environ. - les deux types ont une carcasse de laiton ou de fer avec bout de crosse carré, des plaquettes de crosse en palissandre, une détente encastrée, un chien à armement manuel, un levier de dégagement du mécanisme sous la carcasse et devant la détente (doit être amené à l'arrière pour libérer le verrou de canon) et un canon mi-rond et mi-octogonal. - ce modèle comporte deux sous-types distinctifs; le premier ("Model 1859") a une carcasse arrondie mince ("F.Wesson/ Patented Oct. 25, 1859" sur le canon), tandis que le second ("Model 1862") a une carcasse arrondie épaisse ("Frank Wesson Worcester, Mass./ Pat'd Oct. 25, 1859 & Nov.11, 1862" sur le canon). - NE PAS CONFONDRE ces revolvers avec les revolvers de Frank Wesson appelés "Small Frame Single Shot" (carcasse légère, un coup) et qui sont des variantes légèrement plus petites de ces armes de poing ni avec les "Pocket Rifles" (fusils de poche) de Frank Wesson; le revolver à carcasse moyenne et à un coup était proposé en calibres .30 et .32 à percussion annulaire pour stand de tir (Gallery Pistol) avec canon court (2 7/8 po (73 mm) à 6 po (152 mm)) tandis que le revolver à carcasse légère à un coup n'était offert qu'en calibre .22 court. Tous les "fusils de poche" (Pocket Rifles) de Frank Wesson ont généralement des canons beaucoup plus longs (10 po (254 mm) ou plus) et ils comportent une fixation pour crosse à épauler amovible (normalement une rainure au bas de la crosse).
Fabricant	- Frank Wesson (1828-1899) était un armurier et un concepteur d'armes américain qui fabriqua une vaste gamme de fusils(y compris des fusils à canon lisse pour les cartouches à grenaille) et d'armes de poing. En 1871, il s'associa à Gilbert Harrington pour fabriquer de petits revolvers de poche, mais il recommença à produire des armes de sa propre conception en 1875.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série compris entre 1 et 1,000 environ.
Canon	- la longueur du canon de ces pistolets est comprise entre 3 po (76 mm) et 6 po (152 mm), mais elle est normalement de 4 po (101 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1862 Tip-Up

Medium Frame S.S. Pistol

Medium Frame Single Shot

Medium Frame Single Shot Pistol

Model 1862

Model 2

Second Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72950
Marque: Wesson, Frank
Modèle: 1862 Medium Frame Pocket Rifle

Sommaire

Marque:	Wesson, Frank
Modèle:	1862 Medium Frame Pocket Rifle
Fabricant:	Wesson, Frank
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72950 - 7	22 LR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72950 - 1	22 RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72950 - 2	22 RF	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72950 - 3	30 RF	1	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72950 - 4	30 RF	1	304	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72950 - 5	32 RF	1	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72950 - 6	32 RF	1	304	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "FRANK WESSON" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "Frank Wesson Worcester, Mass." et "Pat'd Oct. 25th, 1859 & Nov.11th, 1862" sur le canon. - fabriqué de 1862 à 1870. - pistolet à un coup à carcasse moyenne avec axe d'articulation à l'avant et levier d'ouverture sous la carcasse; crosse à épauler amovible. - carcasse de laiton avec bout de crosse carré, des plaquettes de crosse en palissandre, une détente encastrée, un chien à armement manuel, un levier de dégagement du mécanisme sous la carcasse et devant la détente (doit être amené à l'arrière pour libérer le verrou de canon), extracteur intégré, hausse à oeilleton réglable et guidon avec à tunnel, canon partiellement rond et partiellement octogonal. - NE PAS CONFONDRE ces revolvers avec les revolvers de Frank Wesson appelés "Medium Frame Single Shot" (carcasse moyenne, un coup) offerts en calibre .30 ou .32 à percussion annulaire SEULEMENT, avec canons bien plus courts et sans hausse réglable; tous les "fusils de poche" (Pocket Rifles) de Frank Wesson ont généralement des canons beaucoup plus longs (10 po (254 mm) ou plus), une hausse à oeilleton réglable et une fixation pour crosse squelettique à épauler amovible (normalement une rainure au bas de la crosse). De plus, NE PAS CONFONDRE ces "fusils de poche" (Pocket Rifles) avec le "fusil de poche 1862 à carcasse légère" (Small Frame Pocket Rifle) de Frank Wesson; le modèle à carcasse moyenne a un extracteur intégré, peu importe le calibre, tandis que le modèle "1862 Small Frame Pocket Rifle" est dépourvu d'extracteur.
Fabricant	- "FRANK WESSON" sur le canon. - Frank Wesson (1828-1899) était un armurier et un concepteur d'armes américain qui produisit une gamme étendue de fusils (y compris des fusils à canon lisse pour le tir de cartouches à grenaille) et d'armes de poing. En 1871, il s'associa à Gilbert Harrington pour fabriquer de petits revolvers de poche, mais il reprit la production d'armes à feu de sa propre conception en 1875.
Mécanisme	- pistolet à un coup à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- la longueur du canon de ces pistolets est normalement comprise entre 10 po (254 mm) et 12 po (304 mm), mais ces données peuvent varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1862 Tip-Up Pocket Rifle

Medium Frame Pocket Rifle

Model 1862 Pocket Rifle

Pocket Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24714
Marque: Wesson, Frank
Modèle: 1862 Small Frame

Sommaire

Marque:	Wesson, Frank
Modèle:	1862 Small Frame
Fabricant:	Wesson, Frank
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24714 - 3	22 SHORT	1	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24714 - 4	22 SHORT	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24714 - 6	22 SHORT	1	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24714 - 5	22 SHORT	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FRANK WESSON WORCHESTER MASS." figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "FRANK WESSON WORCHESTER MASS/PAT'D OCT. 25, 1859 & NOV. 11 1862" figure sur le canon - arme fabriquée de 1862 jusqu'à la fin des années 1880. - il s'agit d'un pistolet à un coup à petite carcasse fabriqué avec un boîtier de culasse/une carcasse articulé à l'avant et un levier d'ouverture sous la carcasse. - caractéristiques : canon partiellement rond et partiellement octogonal; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats et articulé à l'avant en laiton; détente encastrée; chien extérieur à crête; crosse carrée; plaquette en palissandre ou en noyer.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- les numéros de série s'échelonnent entre 1 et environ 12,000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1862

1862 Tip Up

Deringer

Derringer

Model 1862

Model 1862 Second Type

Model 1862 Small Frame Single Shot Pistol

Model 2

Second Model

Second Type

Small Frame Single Shot Pistol

Small Frame Single Shot Pistol Second Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19269
Marque: Wesson, Frank
Modèle: 1870 Large Frame Pocket Rifle

Sommaire

Marque:	Wesson, Frank
Modèle:	1870 Large Frame Pocket Rifle
Fabricant:	Wesson, Frank
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19269 - 2	22 RF	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19269 - 3	22 RF	1	610	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19269 - 4	32 RF	1	381	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19269 - 10	32 RF	1	450	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19269 - 5	32 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19269 - 6	38 RF	1	381	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19269 - 7	38 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19269 - 8	44 RF	1	381	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19269 - 9	44 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "FRANK WESSON WORCESTER, MASS" sur le canon.
Modèle	- l'inscription "FRANK WESSON WORCESTER, MASS/PATENTED MAY 31, 1870." figure sur le canon. - arme fabriquée entre 1870 et 1893. - environ 100 exemplaires de l'arme ont été fabriqués, entre 1870 et 1880. - caractéristiques : canon octogonal, détente encastrée, crosse carrée, plaquettes de crosse en palissandre, culasse roulante, carcasse en laiton ou en fer, crosse à épauler amovible. - l'arme "1870 Large Frame" possède un extracteur coulissant sur le côté droit du canon. - trois types différant par des détails internes et externes ont été fabriqués. - ne pas confondre avec le fusil de poche à carcasse légère de modèle 1870 ou avec le fusil de poche à carcasse moyenne de modèle 1870.
Mécanisme	- culasse à roulement.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; nombres ordinaux sur les armes examinées. - système de numérotation inconnu.
Canon	- longueur des canons comprise entre 381mm et 610 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870

1870 Pocket Rifle

Sportman Jewel

Sportmans Jewel

Sportsman Jewel

Wesson Pocket Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19148
Marque: Wesson, Frank
Modèle: 1870 Medium Frame Pocket Rifle

Sommaire

Marque:	Wesson, Frank
Modèle:	1870 Medium Frame Pocket Rifle
Fabricant:	Wesson, Frank
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19148 - 3	22 RF	1	208	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19148 - 4	22 RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19148 - 5	22 RF	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19148 - 6	22 RF	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19148 - 7	22 RF	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19148 - 10	32 RF	1	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19148 - 11	32 RF	1	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19148 - 12	32 RF	1	381	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19148 - 13	32 RF	1	457	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19148 - 14	32 RF	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FRANK WESSON WORCESTER, MASS" sur le canon.

Modèle

- l'inscription "FRANK WESSON WORCESTER, MASS/PATENTED MAY 31, 1870." figure sur le canon.
- fabriqué de 1870 à 1893.
- fabriqué à environ 5 000 exemplaires..
- caractéristiques : canon octogonal, détente encastrée, crosse carrée, plaquettes de crosse en palissandre, culasse roulante, carcasse en laiton ou en fer, crosse à épauler amovible.
- trois types différant par des détails internes et externes.
- ne pas confondre avec le fusil de poche à carcasse légère de modèle 1870 ou avec le fusil de poche à carcasse moyenne de modèle 1870.

Mécanisme

- culasse à roulement.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; numéros à quatre chiffres sur les armes examinées.
- système de numérotation inconnu; trois plages de numérotation, mais système inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870 Medium Rifle

1870 Pocket Rifle Breech Loading

Medium Frame Pocket Rifle

Sportsman Jewel

Sportsmans Jewel

Wesson Pocket Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19145
Marque: Wesson, Frank
Modèle: 1870 Small Frame Pocket Rifle

Sommaire

Marque:	Wesson, Frank
Modèle:	1870 Small Frame Pocket Rifle
Fabricant:	Wesson, Frank
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19145 - 6	22 LONG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19145 - 7	22 LONG	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19145 - 8	22 LONG	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19145 - 9	22 LONG	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19145 - 10	22 LONG	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FRANK WESSON WORCESTER, MASS" sur le canon.

Modèle

- l'inscription "FRANK WESSON WORCESTER, MASS/PATENTED APPLIED FOR.", ou encore "FRANK WESSON WORCESTER, MASS/PATENTED MAY 31, 1870.", figure sur le canon.
- assemblé avec un boîtier de culasse en laiton ou en fer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63347
Marque: Wesson, Frank
Modèle: No 1 Long Range Rifle Creedmoor

Sommaire

Marque:	Wesson, Frank
Modèle:	No 1 Long Range Rifle Creedmoor
Fabricant:	Wesson, Frank
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63347 - 4	44-100 WESSON	1	863	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63347 - 5	45-100 BALLARD	1	863	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à un coup fabriqué spécialement pour le tir sur cibles à grande distance, surtout à partir de la position "Creedmoor" (tireur sur le dos et fusil appuyé sur la jambe ou la cuisse).
- il semble que cette arme ait été produite en très petite quantité, entre 1875 et 1889 environ.
- mécanisme à platine à action inversée et chien apparent, culasse se relevant et s'abaissant à l'aide d'un levier entourant l'avant du pontet, hausse réglable à vernier montée sur la queue de carcasse ou le busc, guidon avec anémomètre et niveau à bulle, canon mi-octogonal ou octogonal, monture de luxe en noyer avec poignée-pistolet avec plaque de couche de type fusil de chasse.
- nombreux accessoires et options; fusils portant habituellement les inscriptions "F. Wesson Mfr. Worcester, Mass" au-dessus de "Long Range Rifle Creedmoor" (parfois "No 1").

Fabricant

- Frank Wesson (1828-1899) était un armurier et un concepteur américain qui fabriquait une gamme étendue des fusils (y compris des fusils à canon lisse pour cartouches à grenaille) et d'armes de poing. En 1871, il s'associait à Gilbert Harrington pour produire de petits revolvers de poche, mais il recommença à fabriquer des armes de sa propre conception en 1875.

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante actionnée par un levier situé sur le dessous et entourant l'avant du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Creedmoor Long Range Rifle

Creedmoor No 1

Creedmoor No 1 Long Range

Long Range Rifle Creedmoor

Long Range Rifle Creedmoor No 1

No 1

No 1 Creedmoor Rifle

No 1 Long Range Rifle

No 1 Rifle

Single Shot Creedmoor Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72989
Marque: Wesson, Frank
Modèle: Superposed Large Frame

Sommaire

Marque:	Wesson, Frank
Modèle:	Superposed Large Frame
Fabricant:	Wesson, Frank
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72989 - 1	41 SHORT RF	2	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FRANK WESSON WORCESTER MASS Pt. DEC 15/68" ou "FRANK WESSON WORCESTER, MASS. PAT. DEC. 15, 1868, JULY 20, 1869" peut figurer sur le côté des canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- petit derringer à canons superposés de type monobloc qu'il faut faire pivoter à la main pour le tir de chaque coup.
- fabriqué entre 1868 et 1880.
- caractéristiques : canons superposés; boîtier de culasse/carcasse en laiton; chien apparent avec crête; simple action; détente encastrée; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en palissandre.
- presque tous les exemplaires de ce pistolet ont une lame de couteau faisant saillie du centre des canons (monobloc).
- ces pistolets n'ont que deux canons, mais ils semblent en avoir trois à cause des cannelures sur l'élément monobloc (le " canon " central est en réalité le pivot des deux canons).
- deux types d'inscriptions : "Frank Wesson / Worcester, Mass. / Pat Dec 15, 1868" verticalement sur l'élément monobloc, ou "Frank Wesson Worcester Mass Pat Dec 15, 1868, July 20,1869" horizontalement sur l'élément monobloc.
- Frank Wesson a aussi produit des derringers à canons superposés de ce type à partir de deux carcasses plus petites; ces pistolets se reconnaissent à leurs calibres.

Fabricant

- Frank Wesson (1828-1899) était un armurier et un concepteur d'armes américain qui produisit une gamme étendue de fusils (y compris des fusils à canon lisse pour le tir de cartouches à grenaille) et d'armes de poing. En 1871, il s'associa à Gilbert Harrington pour fabriquer de petits revolvers de poche, mais il reprit la production d'armes à feu de sa propre conception en 1875.

Mécanisme

- derringer à canons superposés rotatifs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72970	Wesson, Frank	Superposed Small Frame	Wesson, Frank	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1868

1869

Large Frame Superposed First Type

Large Frame Superposed Pistol

Large Frame Superposed Second Type

Large Frame Superposed Third Type

Over/Under Deringer

Over/Under Derringer

Vest Pocket Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72971
Marque: Wesson, Frank
Modèle: Superposed Medium Frame

Sommaire

Marque:	Wesson, Frank
Modèle:	Superposed Medium Frame
Fabricant:	Wesson, Frank
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72971 - 2	32 SHORT RF	2	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72971 - 1	32 SHORT RF	2	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRANK WESSON/WORCESTER.MASS./ PT. APPLIED FOR:", ou "FRANK WESSON/WORCESTER MASS/ PAT DEC 15, 1868", ou encore "FRANK WESSON WORCESTER MASS PT. DEC 15/38", peut figurer sur le côté des canons.

Modèle

- petit Derringer de type à canons superposés, avec les deux canons dans une frette, que l'on fait tourner manuellement à chaque tir.
- arme à feu fabriquée entre 1868 et 1880.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton; détente à crête; canons intégralement cannelés ou à demi cannelés; guidon à lame; poignée en forme de tête d'oiseau avec plaquettes en palissandre; et chien à crête.
- certaines variantes de ce pistolet sont munies d'une sorte de lame de couteau ou de "dague" coulissante qui ressort du centre de la frette des canons.
- ces pistolets ne sont dotés que de deux canons, mais les rainures sur la frette peuvent donner l'impression que l'arme à feu est munie d'un troisième canon (le "canon" central étant en réalité le mécanisme de pivot pour l'ensemble de canons).
- Frank Wesson fabriquait également des Derringers à canons superposés de ce type dans deux autres tailles de carcasse; ces derniers se distinguent des autres par leur calibre.

Fabricant

- Frank Wesson (1828-1899) était un armurier et un concepteur d'armes à feu américain qui produisit une gamme étendue de fusils (y compris des fusils à canon lisse pour le tir de cartouches à grenaille) et d'armes de poing. En 1871, il s'associa à Gilbert Harrington pour fabriquer de petits revolvers de poche, mais il reprit la production d'armes à feu de sa propre conception en 1875.

Mécanisme

- Derringer à canons superposés rotatifs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série commencent à "1" et se poursuivent de manière croissante.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72970	Wesson, Frank	Superposed Small Frame	Wesson, Frank	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1868

1868 Derringer

Medium Frame Superposed First Type

Medium Frame Superposed Second Type

Medium Frame Superposed Third Type

Over/Under Deringer

Over/Under Derringer

Vest Pocket Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72970
Marque: Wesson, Frank
Modèle: Superposed Small Frame

Sommaire

Marque:	Wesson, Frank
Modèle:	Superposed Small Frame
Fabricant:	Wesson, Frank
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72970 - 1	22 SHORT	2	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72970 - 2	22 SHORT	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur la frette du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1868 environ à 1880.
- simple action, canons superposés tournant/pivotant autour d'un axe central situé entre les canons; la rotation des canons se fait manuellement.
- boîtier de culasse/carcasse en laiton; détente encastrée; crosse en tête d'oiseau et plaquettes de crosse en palissandre; chien à crête annulaire ou pleine situé derrière le bouclier.
- certaines variantes de ce pistolet comportent une lame coulissante placée sur le côté droit de la frette, au centre.
- ces pistolets n'ont que deux canons, mais ils semblent en avoir trois à cause des cannelures sur la frette (le "canon" central est en réalité l'axe de rotation des deux canons).
- habituellement avec les deux inscriptions suivantes :
- 1) "Frank Wesson / Worcester, Mass. / Pat Dec 15, 1868" verticalement sur la frette,
- 2) "Frank Wesson Worcester Mass Pt Dec 15/68" horizontalement sur la frette.
- modèle aussi produit avec deux carcasses de plus grandes dimensions : carcasse moyenne et calibre .32 RF (percussion annulaire) et carcasse lourde en calibre .41 RF (percussion annulaire).

Fabricant

- Frank Wesson (1828-1899) était un armurier et un concepteur américain qui produisait une large gamme de fusils (y compris des fusils à canon lisse pour le tir de grenaille) et d'armes de poing.
- en 1871, il s'associa à Gilbert Harrington pour fabriquer de petits revolvers de poche, mais il reprit la production d'armes de sa conception en 1875.
- la firme cessa ses activités vers 1888.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons superposés tournant/pivotant autour d'un axe central situé entre les canons.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse, à partir de "1", sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72971	Wesson, Frank	Superposed Medium Frame	Wesson, Frank	Arme de poing	Canons multiples
72989	Wesson, Frank	Superposed Large Frame	Wesson, Frank	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1868

Over/Under Deringer

Over/Under Derringer

Small Frame Superposed First Type

Small Frame Superposed Pistol

Small Frame Superposed Second Type

Turnover

Turnover gun

Vest Pocket

Vest Pocket Derringer

Watch-Fob

Watch-Fob Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62105
Marque: Wesson, Frank
Modèle: Two Trigger Type 1

Sommaire

Marque:	Wesson, Frank
Modèle:	Two Trigger Type 1
Fabricant:	Wesson, Frank
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62105 - 2	22 RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62105 - 1	32 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62105 - 3	38 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62105 - 4	44 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- première série de fusils à un coup à bascule avec mécanisme de déverrouillage de type "détente" fabriqués par Frank Wesson entre 1859 et 1888.
- chien à lamelle (pour cartouches à percussion annulaire), boîtier de culasse/carcasse en laiton ou en acier, plaque de couche en croissant, organes de visée fixes, patte fendue sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse pour limiter le déplacement du canon vers le haut, pas d'extracteur ni d'éjecteur (extraction par les doigts - cavités à cet effet sur le bord de la chambre), crosse anglaise en noyer.
- variantes ultérieures (deuxième, troisième, quatrième et cinquième) avec extracteurs manuels, organes de visée de match améliorés, carcasse plus robuste et plus grande, bec du chien pouvant être adapté aux cartouches à percussion centrale ou à percussion annulaire.

Fabricant

- Frank Wesson (1828-1899) était un armurier et un concepteur d'armes américain qui fabriqua une vaste gamme de fusils (y compris des fusils à canon lisse pour les cartouches à grenaille) et d'armes de poing. En 1871, il s'associa à Gilbert Harrington pour fabriquer de petits revolvers de poche, mais il recommença à produire des armes de sa propre conception en 1875.

Mécanisme

- arme à bascule à un coup; chien à armement manuel; ouverture à l'aide de la "détente" avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1859

Single Shot Rifle

Sporter First Type

Sporter Type 1

Sporter Type One

Two Trigger Rifle

Two-Trigger Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63342
Marque: Wesson, Frank
Modèle: Two Trigger Type 2

Sommaire

Marque:	Wesson, Frank
Modèle:	Two Trigger Type 2
Fabricant:	Wesson, Frank
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63342 - 1	22 RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63342 - 2	32 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63342 - 3	38 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63342 - 4	44 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- deuxième série de fusils à un coup à bascule avec mécanisme de déverrouillage de type "détente" fabriqués par Frank Wesson entre 1859 et 1888.
- chien à lamelle (pour cartouches à percussion annulaire), boîtier de culasse/carcasse en laiton ou en acier, plaque de couche en croissant, organes de visée fixes, patte fendue sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour limiter le déplacement du canon vers le haut, extracteur manuel sur le côté droit de la chambre, crosse anglaise en noyer.
- variantes ultérieures (troisième, quatrième et cinquième) avec organes de visée de match améliorés, carcasse plus robuste, bec du chien pouvant être adapté aux cartouches à percussion centrale ou à percussion annulaire.

Fabricant

- Frank Wesson (1828-1899) était un armurier et un concepteur d'armes américain qui fabriqua une vaste gamme de fusils (y compris des fusils à canon lisse pour les cartouches à grenaille) et d'armes de poing. En 1871, il s'associa à Gilbert Harrington pour fabriquer de petits revolvers de poche, mais il recommença à produire des armes de sa propre conception en 1875.

Mécanisme

- arme à bascule à un coup; chien à armement manuel; ouverture à l'aide de la "détente" avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1859

1862

Single Shot Rifle

Sporter Second Type

Sporter Type 2

Sporter Type Two

Two Trigger Rifle

Two-Trigger Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63343
Marque: Wesson, Frank
Modèle: Two Trigger Type 3

Sommaire

Marque:	Wesson, Frank
Modèle:	Two Trigger Type 3
Fabricant:	Wesson, Frank
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63343 - 5	22 EXTRA LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63343 - 1	22 RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63343 - 6	32 CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63343 - 2	32 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63343 - 8	38 LONG CF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63343 - 3	38 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
63343 - 7	44 CF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63343 - 4	44 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- troisième série de fusils à un coup à bascule avec mécanisme de déverrouillage de type "détente" fabriqués par Frank Wesson entre 1859 et 1888. - ces fusils comportaient un chien muni d'une masse percutante réglable (pour cartouches à percussion annulaire ou centrale); boîtier de culasse en laiton ou en acier; plaque de couche en croissant, organes de visée fixes, patte fendue sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour limiter le déplacement du canon vers le haut, extracteur manuel sur le côté droit de la chambre, crosse anglaise en noyer. - variantes ultérieures (quatrième et cinquième) avec organes de visée de match améliorés, carcasse plus robuste et plus grosse.
Fabricant	- Frank Wesson (1828-1899) était un armurier et un concepteur d'armes américain qui fabriqua une vaste gamme de fusils (y compris des fusils à canon lisse pour les cartouches à grenaille) et d'armes de poing. En 1871, il s'associa à Gilbert Harrington pour fabriquer de petits revolvers de poche, mais il recommença à produire des armes de sa propre conception en 1875.
Mécanisme	- arme à bascule à un coup; chien à armement manuel; ouverture à l'aide de la "détente" avant.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1859

1862

Single Shot Rifle

Sporter Third Type

Sporter Type 3

Sporter Type Three

Two Trigger Rifle

Two-Trigger Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63345
Marque: Wesson, Frank
Modèle: Two Trigger Type 4

Sommaire

Marque:	Wesson, Frank
Modèle:	Two Trigger Type 4
Fabricant:	Wesson, Frank
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63345 - 1	22 EXTRA LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63345 - 9	22 EXTRA LONG CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63345 - 2	22 RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63345 - 10	22 RF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63345 - 3	32 CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63345 - 11	32 CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63345 - 4	32 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63345 - 12	32 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63345 - 5	38 LONG CF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63345 - 13	38 LONG CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63345 - 6	38 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
63345 - 14	38 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
63345 - 7	44 CF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63345 - 15	44 CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63345 - 8	44 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
63345 - 16	44 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- quatrième série de fusils à un coup à bascule avec mécanisme de déverrouillage de type "détente" fabriqués par Frank Wesson entre 1859 et 1888.
- ces fusils comportaient un chien muni d'une masse percutante réglable pouvant être orientée pour frapper l'un des deux percuteurs placés sur le boîtier de culasse/la carcasse (pour cartouches à percussion annulaire ou centrale); boîtier de culasse en fer plus robuste; plaque de couche en croissant, hausse à oeilleton sur la queue de carcasse, patte fendue sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour limiter le déplacement du canon vers le haut, extracteur manuel sur le côté droit de la chambre, crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer.
- variantes ultérieures (Fifth Type Sporter) avec organes de visée de match améliorés, boîtier de culasse plus gros et plus robuste.

Fabricant

- Frank Wesson (1828-1899) était un armurier et un concepteur d'armes américain qui fabriqua une vaste gamme de fusils (y compris des fusils à canon lisse pour les cartouches à grenaille) et d'armes de poing. En 1871, il s'associa à Gilbert Harrington pour fabriquer de petits revolvers de poche, mais il recommença à produire des armes de sa propre conception en 1875.

Mécanisme

- arme à bascule à un coup; chien à armement manuel; ouverture à l'aide de la "détente" avant.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- canons de 28 po (711 mm) et 30 po (762 mm) standard sur ces armes, mais possibilité de canons de longueurs différentes sur commande spéciale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1859

1862

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

No 2 Mid Range Gallery Rifle

No 2 Mid Range Sporting Rifle

No 2 Mid Range Sporting and Gallery Rifle

No. 2 Mid-Range Sporting and Gallery Rifle

Single Shot Rifle

Sporter Fourth Type

Sporter Type 4

Sporter Type Four

Two Trigger Rifle

Two-Trigger Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63346
Marque: Wesson, Frank
Modèle: Two Trigger Type 5

Sommaire

Marque:	Wesson, Frank
Modèle:	Two Trigger Type 5
Fabricant:	Wesson, Frank
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63346 - 1	22 EXTRA LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63346 - 9	22 EXTRA LONG CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63346 - 2	22 RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63346 - 10	22 RF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63346 - 3	32 CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63346 - 11	32 CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63346 - 4	32 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63346 - 12	32 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63346 - 5	38 LONG CF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63346 - 13	38 LONG CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63346 - 6	38 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
63346 - 14	38 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
63346 - 7	44 CF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63346 - 15	44 CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63346 - 8	44 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
63346 - 16	44 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- cinquième et dernière série de fusils à un coup à bascule avec mécanisme de déverrouillage de type "détente" fabriqués par Frank Wesson entre 1859 et 1888.
- ces fusils comportaient un chien muni d'une masse percutante réglable pouvant être orientée pour frapper l'un des deux percuteurs placés sur le boîtier de culasse/la carcasse (pour cartouches à percussion annulaire ou centrale) robuste et aux côtés plats; plaque de couche en croissant, hausse à oeilleton sur la queue de carcasse, patte fendue sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour limiter le déplacement du canon vers le haut, extracteur manuel sur le côté droit de la chambre, crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- Frank Wesson (1828-1899) était un armurier et un concepteur d'armes américain qui fabriqua une vaste gamme de fusils (y compris des fusils à canon lisse pour les cartouches à grenaille) et d'armes de poing. En 1871, il s'associa à Gilbert Harrington pour fabriquer de petits revolvers de poche, mais il recommença à produire des armes de sa propre conception en 1875.

Mécanisme

- arme à bascule à un coup; chien à armement manuel; ouverture à l'aide de la "détente" avant.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1859

1862

New Model

Single Shot Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sporter Fifth Type

Sporter Type 5

Sporter Type Five

Two Trigger Rifle

Two-Trigger Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149118
Marque: West Rifle
Modèle: WR762

Sommaire

Marque:	West Rifle
Modèle:	WR762
Fabricant:	Elite Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149118 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	478	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149118 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	478	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WEST RIFLE" et "MADE IN CANADA" figurent sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "WR762" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- l'extérieur du modèle "WR762" ressemble à la famille "CZ858" d'armes à feu.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; guidon avec protège-guidon et hausse tangentielle; piston à course courte, monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en acier usiné, avec volet en tôle; système de verrouillage à bloc-culasse basculant; mise à feu par percuteur; levier d'armement monté sur le côté droit du bloc-culasse; levier d'arrêtoir de chargeur amovible monté derrière le puits d'alimentation; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fût supérieur et inférieur, poignée-pistolet et monture en bois ou synthétiques; peut avoir une monture une pièce en bois; fini parkérisé ou blanc.

Fabricant

- fabriquée par Elite Machining, de Windsor, en Ontario.
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "E", suivi de trois chiffres et du suffixe alphabétique "P".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "7.62 x 39" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs de type Vz-58 tchèques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123599	CZ	CZ858 Tactical-2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
150126	Rock Island Armory	WR762USA	Elite Machining	Carabine	Semi-automatique
166343	Kodiak Defence	WR762	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ 858 Type

CZ-858 Type

CZ858 Type

VZ 58 Type

VZ-58 Type

VZ58 Type

WR 762

WR-762

West Rifle 762

West Rifle WR762

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199094
Marque: West Tek
Modèle: Sarissa Prototype

Sommaire

Marque:	West Tek
Modèle:	Sarissa Prototype
Fabricant:	Novy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199094 - 1	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WEST TEK DEFENCE CORP" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "MFG. WEST TEK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un prototype entièrement automatique conçu par West Tek et commercialisé sous le nom de "Sarissa".
- Caractéristiques : canon profilé; garde-main flottant ventilé; poignée d'armement ambidextre; boîtier de culasse/carcasse deux pièces en aluminium avec arrêtoir de chargeur à droite et sélecteur de sûreté à gauche.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'entreprise manufacturière "Novy Manufacturing" est établie à Waterloo (Ontario), au Canada.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type AR-15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sarisssa

West Tek Sarissa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199449
Marque: Western Airguns
Modèle: Rattler

Sommaire

Marque:	Western Airguns
Modèle:	Rattler
Fabricant:	Western Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199449 - 1	357 PELLET	15	711	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "Rattler" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La « Rattler » est une carabine de conception compacte semi-automatique et pneumatique pré-chargée (PCP) avec un silencieux.
- La « Rattler » est munie d'une sûreté principale sur le côté gauche de la carcasse arrière. Un levier de sécurité secondaire est situé sur le côté droit de l'arme à feu au-dessus de la détente. Un troisième est le levier de verrouillage du chargeur non été dans la position de verrouillage supérieure, la carabine ne déchargera pas son plomb.
- Caractéristiques : canon avec enveloppe; réservoir tubulaire à poudre propulsive sous le canon avec connecteur de remplissage et manomètre sur le côté; manomètre à air comprimé régulé sur le côté gauche de la carcasse avec bouton de réglage de la puissance; portière de chargement de chargeur sur le côté droit; plaques latérales supérieures avec trous de ventilation allongés.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1016 mm (40 po) et poids moyen de 4.22 kg (9.3 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- « Western Airguns » se trouve à Sheridan dans le Wyoming aux États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.
- Les vitesses indiquées sont de 244 m/s ou 800 pi/s et 274 m/s ou 900 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemples référencés était composé d'un préfixe à deux lettres (WR) et de sept chiffres.

Coups

- Chargeur à disque rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu à autorisation restreinte". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PCP Rattler

Rattler .357

Rattler 357

Rattler Rifle

Rattler Semi-Auto Pellet Gun

Western Rattler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26747
Marque: Western Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Western Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26747 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Western Arms était établie à Santa Fe, au Nouveau-Mexique (É.-U.).
- l'entreprise Western Arms a été renommée la Allen Fire Arms Company.
- la Allen Fire Arms a cessé ses opérations en 1987.
- l'inventaire de la Allen Fire Arms Company a été repris par la Old-West Gun Company de Houston, au Texas, en 1987.
- la Old-West Gun Company devint la Cimarron Fire Arms Company en 1987.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion Colt de modèle 1851 Navy.
- caractéristiques : canon octogonal avec levier de refouloir; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; pontet et dos de crosse bleuis ou en argent poli.

Fabricant

- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme sous la forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.

Autres marquages

- "LONDON" peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15375	Allen Firearms	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
17541	Colt	1851 Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
23038	Uberti	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
124289	Taylors & Company	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy London Model

1851 Navy Model

1851 Navy Reproduction

1851 Navy Yank Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Western Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23434
Marque: Western Arms
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Western Arms
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23434 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la Western Arms était établie à Santa Fe, Nouveau-Mexique, aux États-Unis.
- la Western Arms a été rebaptisée Allen Fire Arms Company.
- la Allen Fire Arms a cessé ses activités en 1987.
- l'inventaire de la Allen Fire Arms Company a été cédé à la Old-West Gun Company de Houston, Texas, en 1987.
- la Old-West Gun Company a été rebaptisée Cimarron Fire Arms Company en 1987.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver à percussion Colt 1860 Army.
- canon rond avec levier de chargement; carcasse à dessus ouvert; chien apparent avec crête; simple action; carcasse cémentée; pontet en laiton poli et dos de crosse bleui.

Fabricant

- le logo d'Uberti, un "U" dans un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- cinq chiffres précédés d'une lettre (cas observé).

Renvois

23001	Uberti	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23434

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124295	Taylors & Company	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24869
Marque: Western Arms
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Western Arms
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24869 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Western Arms était établie à Santa Fe, dans l'État du Nouveau-Mexique, aux É.-U.
- la société Western Arms a été renommée Allen Fire Arms Company,
- la société Allen Fire Arms a cessé ses activités en 1987.
- le stock de la société Allen Fire Arms Company a été repris par la société Old-West Gun Company de Houston, dans l'État du Texas en 1987.
- la société Old-West Gun Company a été rebaptisée Cimarron Fire Arms Company en 1987.

Modèle

- reproduction du revolver à percussion Remington 1858 "New Model Army".

Fabricant

- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la crosse; peut être répété sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Remingtom 1858 New Model Army Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remington 1858 New Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129927
Marque: Western Arms
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Western Arms
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129927 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WESTERN ARMS CORP. SANTE FE N.M." figure sur le dessus du canon.

- la société Western Arms était établie à Santa Fe, dans l'État du Nouveau-Mexique, aux É.-U.

- la société Western Arms a été renommée Allen Fire Arms Company,

- la société Allen Fire Arms a cessé ses activités en 1987.
- le stock de la société Allen Fire Arms Company a été repris par la société Old-West Gun Company de Houston, dans l'État duTexas en 1987.

- la société Old-West Gun Company a été rebaptisée Cimarron Fire Arms Company en 1987.

Modèle

- l'inscription "Remington New Model Navy Reproduction" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à poudre noire à percussion "Remington New Model Navy".
- modèle fabriqué vers 1980.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; canon octogonal avec levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond amovible à percussion; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton; plaquettes de poignée en noyer; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "A. UBERTI & C. GARDONNE V.T. ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- le logo d'Uberti a été relevé sous le cadre de crosse de l'arme examinée.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dessous du cadre de crosse et était répété sur la face inférieure du canon, sur le levier de refouloir et sur la face avant du barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- les inscriptions "BLACK POWDER ONLY" et "CAL. 36", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- l'inscription "AF" dans un carré figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 New Model Navy

Navy Model

Navy Model 1860

New Model Navy

Remiington 1860 New Model Navy

Remington 1860 Navy

Western Arms Percussion Revolver

Western Arms Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148060
Marque: Western Arms Branch
Modèle: Long Range Gun

Sommaire

Marque:	Western Arms Branch
Modèle:	Long Range Gun
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148060 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " WESTERN ARMS BRANCH ITHACA GUN CO. INC., ITHACA, N.Y. " a été relevé sur le canon gauche.
Modèle	- " LONG RANGE GUN " a été relevé sur le canon droit. - caractéristiques observées : canons ronds jumelés latéralement à guidon à grain d'orge et à bande de visée de type mat; boîtier de culasse/de la carcasse à charnière avant à sûreté et à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur la partie supérieure de la queue; mécanisme à coffre; aucun chien; éjecteurs; deux détentes; garde-main et poignée demi pistolet en bois; canons bleuis et boîtier de culasse/de la carcasse à trempe colorée. - longueur totale de 1118 mm (44 po) avec des canons de 711 mm (28 po).
Fabricant	- " WESTERN ARMS BRANCH ITHACA GUN CO. INC., ITHACA, N.Y. " a été relevé sur le canon gauche.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'ensemble de canons et sur le garde main. - le numéro de série observé se composant de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre a été relevé sur la table de bascule. - la longueur de la chambre a été relevé sous l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73374
Marque: Western Arms Company
Modèle: Baby Hammerless

Sommaire

Marque:	Western Arms Company
Modèle:	Baby Hammerless
Fabricant:	Kolb, H M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73374 - 1	32	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WESTERN ARMS CO." figure sur la cage du barillet.
- la "Western Arms Company" était un distributeur/importateur d'armes à feu établi à Chicago, dans l'État de l'Illinois et à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." était utilisée pour les revolvers à percussion produits par la Bacon Manufacturing Company et par la W. W. Marston dans les années 1850 et 1860.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." a été utilisée par John Spencer, une société de Chicago, dans l'État de l'Illinois, vers 1864.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." a été relevée sur un fusil à un coup de calibre .22 dont le fabricant est inconnu.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." a été utilisée pour des revolvers Baby Hammerless produits par Henry Kolb à la fin du 19e siècle et par R.F. Sedgely au début des années 1900.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- guidon à grain d'orge, carcasse rigide, crosse en tête d'oiseau, détente escamotable, portière de chargement, fini nickelé, plaquettes de crosse en ébonite.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la lettre "K" peut figurer en haut des plaquettes.

Numéro de série

- numéro de série sous la plaquette de crosse gauche.

Autres marquages

- sur la plafond de la cage du barillet, dates de brevets "PAT. 2 / 2 / 92 - 2 / 4 / 96".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baby Hammerless Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138864
Marque: Western Arms Company
Modèle: Hopkins Patent 1862 Swing-Out Cylinder

Sommaire

Marque:	Western Arms Company
Modèle:	Hopkins Patent 1862 Swing-Out Cylinder
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138864 - 1	22 RF	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138864 - 2	25 RF	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138864 - 3	32 RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138864 - 4	38 RF	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WESTERN ARMS CO. NEW YORK" figure sur l'arme.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." fut utilisée pour les revolvers à cartouches produits par la Bacon Manufacturing Company dans les années 1860.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." fut utilisée pour les revolvers à percussion produits par la Bacon Manufacturing Company et par la W. W. Marston dans les années 1850 et 1860.
- la "Western Arms Company" était un distributeur/importateur d'armes à feu établi à Chicago, dans l'État de l'Illinois et à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." fut utilisée par John Spencer, une société établie à Chicago, dans l'État de l'Illinois, vers 1864.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." figure sur un fusil à un coup de calibre .22 dont le fabricant est inconnu.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." fut utilisée pour des revolvers Baby Hammerless produits par Henry Kolb à la fin du 19e siècle et par R.F. Sedgely au début des années 1900.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- les inscriptions "C.W. HOPKINS PATENTED MAY 2, 1862" et/ou "C.W. HOPKINS" et "PATENTED MAY 2, 1862" figurent sur plusieurs lignes sur le canon.
- l'inscription "PAT. APRIL 3, 1855" peut figurer sur l'arrière du barillet.
- arme fabriquée vers le début des années 1860.
- arme fabriquée à environ 500 exemplaires.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse en fer à dessus rigide avec barillet rond basculant sur le côté droit; barillet à verrouillage à l'avant; chien à crête apparent; pontet encastré; simple action; crosse carrée; fini bleui; plaques de poignée en noyer.
- les modèles "Hopkins Patent 1862 Swing-Out Cylinder" étaient également vendus sous les marques de commerce de "BACON MFG. CO. NORWICH, CONN." et de "UNION ARMS CO. N.Y.".

Autres marquages

- l'inscription "BACON MFG. CO. NORWICH CONN" peut figurer sur un côté du canon et l'inscription "C.W.HOPKINS, PATENTED MAY 27, 1862" sur l'autre.
- les inscriptions "UNION ARMS CO N.Y." ou "WESTERN ARMS CO. NEW YORK" peuvent également figurer sur certaines armes. Il s'agit de détaillants.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37270	Bacon	Navy 1st Model	Bacon Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver
138863	Union Arms	Hopkins Patent 1862 Swing-Out Cylinder	Bacon Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862

1862 Hopkins Patent Swing-out Cylinder

C.W. Hopkins Patent May 27, 1862

Hopkins Patent

Navy

Navy Model

Swing Out

Swing Out Cylinder Revolver

Swing-Out Cylinder Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53562
Marque: Western Arms Company
Modèle: Interchangeable

Sommaire

Marque:	Western Arms Company
Modèle:	Interchangeable
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53562 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53562 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53562 - 2	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53562 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Western Arms Co" peut figurer sur l'arme à feu.
- la "Western Arms Company" était un distributeur/importateur d'armes à feu établi à Chicago, dans l'État de l'Illinois et à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." a été utilisée pour les revolvers à percussion produits par la Bacon Manufacturing Company et par la W. W. Marston dans les années 1850 et 1860.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." a été utilisée par John Spencer, une société de Chicago, dans l'État de l'Illinois, vers 1864.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." a été relevée sur un fusil à un coup de calibre .22 dont le fabricant est inconnu.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." a été utilisée pour des revolvers Baby Hammerless produits par Henry Kolb à la fin des années 1800 et par R.F. Sedgely au début des années 1900.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plats du canon.

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés fabriqué en Belgique pour être vendu aux États-Unis.
- arme à bascule à clé d'ouverture sur le dessus, deux chiens apparents, deux détentes.

Mécanisme

- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : trois chiffres (sans préfixe ni suffixe).
Calibre	- calibre habituellement indiqué sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les plats du canon.
Autres marquages	- "Warranted Government Test" sur la bande de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Interchangeable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26749
Marque: Western Arms Company
Modèle: Navy

Sommaire

Marque:	Western Arms Company
Modèle:	Navy
Fabricant:	Marston, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26749 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26749 - 1	36 PERCUSSION	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26749 - 3	36 PERCUSSION	6	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WESTERN ARMS Co NY NY" a été relevée sur le canon.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." fut utilisée sur les revolvers à percussion produits par la Bacon Manufacturing Company et W. W. Marston au cours des années 1850 et 1860.
- la "Western Arms Company" était un distributeur/importateur d'armes à feu établi à Chicago, Illinois et à New York, New York, É.-U. de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." fut utilisée par John Spencer de Chicago, Illinois vers 1864.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." fut relevée sur un fusil à un coup de calibre .22 dont la fabricant est inconnu.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." fut utilisée pour des revolvers Baby Hammerless produits par Henry Kolb à la fin du 19e siècle et par R. F. Sedgely au début du 20e siècle.

Modèle

- les revolvers "Navy" ont été fabriqués de la fin des années1850 au début des années 1860.
- les revolvers "Navy" étaient vendus sous l'appellation commerciale "Western Arms Company" et "Union Arms Company".
- il s'agit d'un revolver à percussion à simple action doté d'une carcasse rigide.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et rainure dans le plafond de la cage du barillet faisant office de hausse; canon rond ou octogonal avec refouloir/levier de chargement; carcasse rigide avec barillet rond non cannelé; chien à crête apparent; mécanisme à simple action; pontet en laiton; cadre de poignée à ventre plat; plaquettes de poignée en noyer; fini bleui.
- le barillet peut être lisse ou présenter une scène ciselée dans une volute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- William Walker Marston était un fabricant et un détaillant d'armes établi à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, de 1844 à 1872.
- Marston produisait aussi bien des armes à percussion que des armes à cartouches métalliques sous un grand nombre d'appellations et avec le concours de divers partenaires : "W.W. Marston", "W.W. Marston, New York City", "W. W. Marston Armory, New York", "William Marston, New York City", "Marston & Knox, New York", "Sprague & Knox, New York", "The Washington Arms Company", "The Union Arms Company" et "Phenix/Phoenix Armory".
- Marston s'est associé à Knox vers 1847.
- Marston était associé à Sprague entre 1848 et 1853.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série allant de 201 à 1000.

Canon

- offert dans les longueurs de canon suivantes : 191 mm (7,5 po), 203 mm (8 po) et 216 mm (8,5 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138838	Union Arms	Navy	Marston, W W	Arme de poing	Revolver
138839	Marston, W W	Navy 1st Model	Marston, W W	Arme de poing	Revolver
138840	Marston, W W	Navy 2nd Model	Marston, W W	Arme de poing	Revolver
138841	Marston, W W	Navy 3rd Model	Marston, W W	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Marston First Navy Model

Marston Navy Model

Marston Second Navy Model

Marston Third Navy Model

W W Marston First Navy Model

W W Marston Second Navy Model

W W Marston Third Navy Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138825
Marque: Western Arms Company
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Western Arms Company
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138825 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138825 - 2	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138825 - 3	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Western Arms Co. New York" ou "Western Arms Co./Chicago, Ill." peuvent figurer sur le canon.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." fut utilisée pour les revolvers à percussion produits par la Bacon Manufacturing Company et par la W. W. Marston dans les années 1850 et 1860.
- la "Western Arms Company" était un distributeur/importateur d'armes à feu établi à Chicago, dans l'État de l'Illinois et à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." fut utilisée par John Spencer, une société établie à Chicago, dans l'État de l'Illinois, vers 1864.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." figure sur un fusil à un coup de calibre .22 dont le fabricant est inconnu.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." fut utilisée pour des revolvers Baby Hammerless produits par Henry Kolb à la fin du 19e siècle et par R.F. Sedgely au début des années 1900.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme fabriquée au cours des années 1860.
- ce modèle a été fabriqué à environ 400 exemplaires.
- il s'agit d'un revolver à percussion simple action muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus ouvert et d'un pontet traditionnel.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec levier de chargement et refouloir; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet cannelé amovible; chien à crête apparent; simple action; pontet arrondi; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes en bois; fini bleui; canon, barillet et boîtier de culasse/carcasse lisses ou gravés.
- le modèle de revolver de poche à percussion de Bacon Manufacturing Company est très similaire au modèle "Manhattan".
- Bacon a travaillé pour Manhattan avant de fonder sa propre entreprise.
- le modèle de revolver de poche à percussion de Bacon Manufacturing Company était également vendu sous les noms de Fitch & Waldo, B. J. Hart & Bro., Tomes Son & Melvain, Union Arms Company et de Western Arms Company.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66124	Hopkins & Allen	Pocket Percussion Revolver	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pocket Model Percussion Revolver

Pocket Percussion First Model

Pocket Percussion Second Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75532
Marque: Western Arms Company
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Western Arms Company
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75532 - 1	31 PERCUSSION	6	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Western Arms Co. New York" ou "Western Arms Co./Chicago, Ill." peuvent figurer sur le canon.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." a été utilisée pour les revolvers à percussion produits par la Bacon Manufacturing Company et par la W. W. Marston dans les années 1850 et 1860.
- la "Western Arms Company" était un distributeur/importateur d'armes à feu établi à Chicago, dans l'État de l'Illinois et à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." a été utilisée par John Spencer, une société de Chicago, dans l'État de l'Illinois, vers 1864.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." a été relevée sur un fusil à un coup de calibre .22 dont le fabricant est inconnu.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." a été utilisée pour des revolvers Baby Hammerless produits par Henry Kolb à la fin du 19e siècle et par R.F. Sedgely au début des années 1900.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1858 et 1867.
- il s'agit d'un revolver à percussion simple action.
- le modèle de "Pocket Percussion Revolver" (revolver de poche à percussion) de Western Arms Company avec boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert a été fabriqué par la société Bacon Manufacturing Company.
- le modèle de "Pocket Percussion Revolver" (revolver de poche à percussion) de Western Arms Company avec boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide a été fabriqué par la société W. W. Marston.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond ou octogonal avec refouloir/levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide ou ouvert avec barillet non cannelé amovible; chien apparent à crête; simple action; pontet en laiton; plaquette en bois; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model Percussion Pocket

Model Pocket

Percussion

Percussion Pistol

Pocket

Police

Single Action

Single Action Percussion

Single Action Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65546
Marque: Western Arms Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Western Arms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65546 - 2	12 GA	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65546 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Western Arms Company" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Western Arms Company" était un distributeur/importateur d'armes à feu établi à Chicago, dans l'Illinois et à la ville de York, aux États-Unis, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." était utilisée pour les revolvers à percussion fabriqués par la Bacon Manufacturing Company et W. W. Marston dans les années 1850 et 1860.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." était utilisée par John Spencer de Chicago, dans l'Illinois, vers 1864.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." a été relevée sur une fusil à un coup de calibre 22, de fabricant inconnu.
- l'appellation commerciale "Western Arms Co." a été utilisée sur les revolvers Baby Hammerless fabriqués par Henry Kolb vers la fin du XIXe siècle et par R. F. Sedgely au début du XXe siècle.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- chien apparent, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, crosse à poignée demi-pistolet et boîtier de culasse cémenté.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Break Open

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67504
Marque: Western Arms Corporation
Modèle: Long Range

Sommaire

Marque:	Western Arms Corporation
Modèle:	Long Range
Fabricant:	Western Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67504 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67504 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67504 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67504 - 4	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67504 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67504 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67504 - 5	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67504 - 6	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67504 - 7	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67504 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67504 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67504 - 8	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67504 - 9	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67504 - 10	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67504 - 11	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67504 - 12	410 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67504 - 17	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTERN ARMS CORP. ITHACA, N.Y." a été relevé sur le canon gauche.

Modèle

- "LONG RANGE" relevé sur le canon droit.
- fabriqué entre 1929 et 1946.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge et grain d'orge médian; arme à bascule avec boîtier de culasse cémenté; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chiens apparents, extracteurs ou éjecteurs automatiques; détente unique ou deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et fût en noyer; plaque de couche ou tampon de recul.

Fabricant

- "WESTERN ARMS CORP. ITHACA, N.Y." a été relevé sur le canon gauche.
- la Western Arms Corporation fut fondée en 1929 par Ithaca Gun Company pour mettre sur le marché un fusil de chasse peu coûteux à canons jumelés.
- Western Arms Corporation a été active de 1929 à 1946.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Long Range Double

Long Range Double Deluxe

Long Range Double Hammerless

Long Range Gun

Long Range Hammerless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Side By Side

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

The Long Range Double

The Long Range Double Deluxe

Western Long Range

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2598
Marque: Western Auto
Modèle: 105-2060

Sommaire

Marque:	Western Auto
Modèle:	105-2060
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2598 - 3	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Western Auto Supply Co." peut figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est un nom de marque utilisé par la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- arme fabriquée entre 1962 et 1965. - démontable, percussion annulaire, armement automatique, monture pleine longueur de type militaire. - monture à poignée-pistolet, éjection automatique, arme offerte avec viseurs standard ou viseurs à oeilleton, sûreté directe et commode. - il s'agit d'une arme à feu fabriquée sous contrat pour Western Auto par Marlin et elle est le modèle Marlin 80C plus économique.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui, rayures Ballard.
Calibre	- accepte les cartouches courtes et longues de calibre .22.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- présence possible des inscriptions WESTERN AUTO ou REVELATION ou MARLIN FIREARMS Mod 2282 ou de toute combinaison/abréviation.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2598

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1424	Marlin	80C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

105 2060

105.2060

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2599
Marque: Western Auto
Modèle: 110-2140

Sommaire

Marque:	Western Auto
Modèle:	110-2140
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2599 - 3	22 LR	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Western Auto Supply Co." peut figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée par la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1961 et 1965. - démontable, percussion annulaire, à répétition. - monture une pièce; éjection automatique; culasse, levier de culasse et détente chromés, plaque de couche incassable. - hausse réglable et guidon à grain d'orge en argent. - il s'agit d'une arme à feu fabriquée sous contrat pour Western Auto par Marlin et elle est le modèle Marlin 81 plus économique (monture en bouleau).
Canon	- rond, profilé, léger, bleui, rayures Ballard.
Calibre	- accepte aussi les cartouches courtes et longues de calibre .22.
Coups	- magasin tubulaire.
Autres marquages	- Présence possible de l'inscription WESTERN AUTO ou REVELATION ou MARLIN FIREARMS Mod 110-2140 ou de toute combinaison/abréviation.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2599

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1427	Marlin	81	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

110 2140

110.2140

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2600
Marque: Western Auto
Modèle: 120-2220

Sommaire

Marque:	Western Auto
Modèle:	120-2220
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2600 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Western Auto Supply Co." peut figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée par la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1960 et 1965. - semi-automatique, verrou coulissant, percuteur fixe, sans chien, poignée-pistolet, démontable, éjection sur le côté, percussion annulaire, monture Monte Carlo une pièce. - il s'agit d'une arme à feu fabriquée sous contrat pour Western Auto par Marlin et elle est le modèle Marlin 99 plus économique avec monture en bouleau.
Canon	- rond, profilé, bleui.
Coups	- magasin tubulaire.
Autres marquages	- WESTERN AUTO MOD 120-2220.

Renvois

1449	Marlin	99	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

120 2220

120.2220

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2602
Marque: Western Auto
Modèle: 150-2225

Sommaire

Marque:	Western Auto
Modèle:	150-2225
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2602 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Western Auto Supply Co." peut figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée par la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- crosse anglaise, anneau de fixation à la selle, fût de carabine, guidon et grenadières en laiton. - carcasse rigide, éjection latérale et fixations centrées pour lunette de visée. - arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Western Auto par Marlin; Marlin de modèle 336 (.44 MAG) moins coûteux, avec monture en bouleau.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui.
Coups	- magasin tubulaire pleine longueur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1388	Marlin	49	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

150 2225

150.2225

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2604
Marque: Western Auto
Modèle: 200-2280

Sommaire

Marque:	Western Auto
Modèle:	200-2280
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2604 - 1	22 LR	18	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Western Auto Supply Co." peut figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée par la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1939.
- alimentation tubulaire, tube intérieur du magasin amovible, garde-main en demi-queue de castor et crosse à poignée-pistolet, mécanisme démontable.
- couronne à la bouche, rayures profondes de type Ballard, éjection sur le côté, boîtier de culasse cémenté à dessus rigide.
- il s'agit d'une arme à feu fabriquée sous contrat pour Western Auto par Marlin et elle est le modèle Marlin 39 A plus économique avec monture en bouleau.

Autres marquages

- présence possible des inscriptions WESTERN AUTO ou REVELATION ou MARLIN FIREARMS Mod 2280 ou de toute combinaison/abréviation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1357	Marlin	39A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Revelation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2605
Marque: Western Auto
Modèle: 200-2282

Sommaire

Marque:	Western Auto
Modèle:	200-2282
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2605 - 3	22 LR	14	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Western Auto Supply Co." peut figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée par la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1953. - poignée anglaise, boîtier de culasse à dessus rigide, éjecteur automatique sur le côté, démontable, chien visible. - version carabine du modèle Marlin 39 A. - il s'agit d'une arme à feu fabriquée sous contrat pour Western Auto par Marlin et elle est le modèle Marlin 39 A Mountie plus économique avec monture en bouleau.
Canon	- canon bleui profilé en acier avec rayures Marlin.
Calibre	- accepte les cartouches courtes et longues de calibre .22.
Coups	- magasin tubulaire interne amovible.
Autres marquages	- présence possible des inscriptions WESTERN AUTO ou REVELATION ou MARLIN FIREARMS Mod 2282 ou de toute combinaison/abréviation.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2605

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1362	Marlin	39A Mountie	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Revelation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2601
Marque: Western Auto
Modèle: 200-2550

Sommaire

Marque:	Western Auto
Modèle:	200-2550
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2601 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Western Auto Supply Co." peut figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée par la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1960 et 1965. - verrou de culasse rond, boiserie en bouleau, quadrillage exécuté sous pression. - carcasse rigide, percussion centrale, éjection sur le côté. - il s'agit d'une arme à feu fabriquée sous contrat pour Western Auto par Marlin et elle est le modèle Marlin 336 plus économique avec monture en bouleau.
Canon	- rond, bleui, profilé, micro-rayures.
Coups	- magasin tubulaire.
Autres marquages	- présence possible des inscriptions WESTERN AUTO ou REVELATION ou THE MARLIN FIREARMS CO. Mod 200-2550 ou de toute combinaison/abréviation.

Renvois

32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

200 2550

200.2550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2603
Marque: Western Auto
Modèle: 200-2554

Sommaire

Marque:	Western Auto
Modèle:	200-2554
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2603 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Western Auto Supply Co." peut figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée par la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- monture droite, anneau de fixation à la selle en laiton, garde-main de carabine, guidon et grenadières. - boîtier de culasse à dessus rigide, éjection sur le côté, support de lunette centré. - il s'agit d'une arme à feu fabriquée sous contrat pour Western Auto par Marlin et elle est le modèle Marlin 336 Magnum plus économique avec monture en bouleau.
Canon	- micro-rayures.
Autres marquages	- présence possible des inscriptions WESTERN AUTO ou REVELATION ou MARLIN FIREARMS Mod 200-2554 ou de toute combinaison/abréviation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1335	Marlin	336 Magnum	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

200 2554

200.2554

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2606
Marque: Western Auto
Modèle: 335-3725

Sommaire

Marque:	Western Auto
Modèle:	335-3725
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2606 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Western Auto Supply Co." peut figurer sur l'arme à feu. - "Revelation" est une appellation commerciale utilisée par la "Western Auto Supply Company".
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1962 et 1965. - percussion centrale, de sport, poignée-pistolet, démontable, mécanisme à verrou, armement par action de la détente, monture une pièce et garde-main profilé avec extrémité avant arrondie, sûreté à droite, sur le côté arrière du boîtier de culasse, au-dessus de la monture. - plaque de couche en ébonite, pontet profilé, guidon à grain d'orge. - il s'agit d'une arme à feu fabriquée sous contrat pour Western Auto par Marlin et elle est le modèle Marlin 59 plus économique avec monture en bouleau.
Mécanisme	- à verrou.
Canon	- rond, léger, étranglement maximum, sans bande ventilée.
Autres marquages	- présence possible des inscriptions WESTERN AUTO ou REVELATION ou MARLIN FIREARMS CO. Mod 335-3725 ou de toute combinaison/abréviation.

Renvois

1406	Marlin	59	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

335 3725

335.3725

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2627
Marque: Western Auto
Modèle: 420

Sommaire

Marque:	Western Auto
Modèle:	420
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2627 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2627 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2627 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2627 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Western Auto Supply Co." peut figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée par la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1960 et 1966.
- l'inscription "Revelation Model-420" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- arme à feu fabriquée sous contrat pour Western Auto par Hi-Standard.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "Supermatic C2011" de High Standard.
- caractéristiques possibles : canon rond profilé à âme lisse, guidon à grain d'orge, muni, ou non, d'une bande ventilée ou d'un étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; verrou de sûreté transversal avec indicateur rouge situé à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois avec tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu. - le numéro de série, le cas échéant, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- bouchon visant à réduire la capacité du chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2628
Marque: Western Auto
Modèle: 425

Sommaire

Marque:	Western Auto
Modèle:	425
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2628 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2628 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2628 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2628 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Western Auto Supply Co." peut figurer sur l'arme à feu.
- "Revelation" est une appellation commerciale utilisée par la "Western Auto Supply Company".

Modèle

- fabriqué de 1960 à 1966.
- sur le canon.
- monture en bouleau, poignée-pistolet, emprunt de gaz, semi-automatique, poussoir de sûreté, magasin tubulaire, tampon de recul.
- arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Western Field par Hi-Standard.

Coups

- entretoise de magasin fournie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23430
Marque: Western Auto
Modèle: 76

Sommaire

Marque:	Western Auto
Modèle:	76
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23430 - 1	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Western Auto Supply Co." peut figurer sur l'arme à feu.
- Revelation est une appellation commerciale utilisée par la Western Auto Supply Company.

Modèle

- semblable au modèle "DOUBLE NINE" de HIGH STANDARD.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127153
Marque: Western Field
Modèle: 04M-390B

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	04M-390B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127153 - 1	22 LR	1	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" peuvent être marqués au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou d'une combinaison de ces marques sur l'arme à feu. - la marque de commerce consistant en un "M" marqué au-dessus d'un "W" est celle de la "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une marque de commerce de la Montgomery Ward & Company.
Modèle	- sur l'arme examinée, la désignation du modèle "04M 390M" figure sur la partie supérieure arrière du canon. - caractéristiques : canon profilé arrondi; mécanisme à verrou rotatif; alimentation par le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; crosse monobloc avec poignée-pistolet en bois.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - la lettre "M" dans la désignation du modèle représente le code de fabrication de Montgomery Ward pour "O.F. Mossberg & Sons".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Calibre	- sur l'arme examinée, le calibre "22 S-L-LR" figure sur la partie supérieure arrière du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118083
Marque: Western Field
Modèle: 04M-489A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	04M-489A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118083 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" sur "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "M" sur "W" est la marque de commerce de l'entreprise "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par l'entreprise Montgomery Ward & Company.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable, magasin tubulaire dans la crosse, pontet noir en plastique avec rainures pour les doigts, fini bleui, monture lisse en noyer avec appui-joue et fût en queue de castor.
- comme le Mossberg 50.
- Montgomery Ward a aussi vendu les modèles Western Field 04M-214A, 04M-215A, 04M-216A, 04M-217A, 04M-218A, 04M-390A et 04M-2117A.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la lettre "M" de la désignation de modèle était le code du fabricant de Montgomery Ward pour "O.F. Mossberg & Sons".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre est habituellement inscrit sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
803	Mossberg	50	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
126250	Western Field	04M-489B	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

04M 489A

04M-489 A

04M489A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126250
Marque: Western Field
Modèle: 04M-489B

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	04M-489B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126250 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "04M 489B" figure généralement sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1939 à 1942 environ.
- un des exemplaires examinés était muni d'une lunette télescopique et de battants de bretelle.
- caractéristiques : magasin tubulaire situé dans la crosse; pontet en plastique noir avec rainures pour les doigts; garde-main en queue de castor et monture en noyer lisse; fini bleui.
- la société Montgomery Ward a également vendu des armes Western Field modèles 04M-214A, 04M-215A, 04M-216A, 04M-217A, 04M-218A, 04M-390A, 04M-2117A et 04M-489A.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, la lettre "M" correspond au code de fabricant attribué par Montgomery Ward à "O.F. Mossberg & Sons".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire situé dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
803	Mossberg	50	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
118083	Western Field	04M-489A	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

04M 489B

04M489B

O4M489B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187602
Marque: Western Field
Modèle: 04M-491A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	04M-491A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187602 - 2	22 LR	15	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
187602 - 1	22 LR	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- cette arme à feu est basée sur le modèle "46B" de Mossberg.
- les inscriptions "WARD'S WESTERN FIELD" et "04M 491A 22 S-L-LR" figurent sur deux lignes sur le canon de l'arme examinée.
- caractéristiques possibles : canon rayé et bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui avec hausse réglable à oeilleton; vis de démontage sous le chargeur tubulaire; monture une pièce en bois avec pontet en plastique moulé et poignée-pistolet; plaque de couche en plastique; battants de bretelle amovibles.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1099 mm (43,25 po) et son poids moyen est de 3,17 kg (7,0 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant peut n'avoir attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Calibre

- le calibre figure sous la forme "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
807	Mossberg	46B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

04M-091-A

04M491A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129859
Marque: Western Field
Modèle: 04M-497B

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	04M-497B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129859 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de la "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par la Montgomery Ward & Company.

Modèle

- les inscriptions "WARD'S WESTERN FIELD" et "04M 497B 22 S-L-LR" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; détente plaquée or; pontet en plastique; monture monopièce à poignée-pistolet en bois avec plaque de couche et battants de bretelle en acier; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- l'inscription "22 S-L-LR" a été relevée sur le canon .

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129859

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
784	Mossberg	42	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124802
Marque: Western Field
Modèle: 10-SB94-B

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	10-SB94-B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124802 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124802 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL 10-SB94-B" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL 94C" peut figurer sur le côté; droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une arme Stevens/Savage de modèle 94C vendue par Montgomery Ward & Company sous l'appellation commerciale "Western Field" et la désignation de modèle "10-SB94-B".
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- sur les armes de marque Western Field de Montgomery Ward, le code du fabricant est normalement intégré à la désignation du modèle. Les lettres "SB" permettaient d'identifier le fabricant, Stevens/Savage.

Mécanisme

- mécanisme à bascule avant.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- l'arme examinée ne porte pas de numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- sur l'arme examinée, le calibre figure sur le côté arrière gauche de la chambre, comme suit : les inscriptions "PROOF TESTED 16 GAUGE" et " - 2 3/4 INCH CHAMBER - " l'une au-dessus de l'autre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4298	Stevens	94C	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4489	Springfield	94C	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37810
Marque: Western Field
Modèle: 10-SB94-TB

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	10-SB94-TB
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37810 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37810 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- les inscriptions "WARD'S WESTERN FIELD" et "MODEL 10-SB94-TB" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à un coup, à mécanisme à canon basculant et armement manuel avec une crosse en bois dur et un garde-main en "Tenite"/plastique fabriqué pour Ward's/Western Field par Stevens en vertu d'un contrat.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- sur les armes à feu Western Field de Montgomery Ward, le code du fabricant est intégré à la désignation du modèle. Les lettres "SB" permettaient d'identifier le fabricant, Stevens & Savage.

Mécanisme

- à bascule, un coup.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4297	Stevens	94B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4299	Stevens	94BT	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121675
Marque: Western Field
Modèle: 10-SD247A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	10-SD247A
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121675 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121675 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121675 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField" "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de l'entreprise "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- désignation de modèle : "MODEL 10-SD247A".
- caractéristiques : poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse cémenté; éjecteur automatique; chien avec crête; clé d'ouverture sur la queue de carcasse.

Mécanisme

- à bascule.

Renvois

4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

10SD247A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118917
Marque: Western Field
Modèle: 128FR

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	128FR
Fabricant:	Kessler Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118917 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	708	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- les inscriptions "Western Field" et "MDL 128 FR" figurent sur deux lignes sur le dessus du canon.
- cette arme à feu ressemble au modèle Kessler 128 FR.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; fini bleui; monture une pièce en noyer lisse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société Kessler Arms Corporation était établie à Silver Creek, dans l'État de New York, aux États-Unis, au début des années 1950.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- calibre inscrit sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

128 FR

128-FR

MDL 128 FR

MDL 128-FR

MDL 128FR

MDL128FR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109715
Marque: Western Field
Modèle: 14

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	14
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109715 - 1	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu. - les lettres "M" et "W" sur deux lignes constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- "Model 14" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; mécanisme à verrou et magasin tubulaire sous le canon; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet. - armes Stevens des modèles 39A or 59A produites par Savage et vendues par Montgomery Ward.
Fabricant	- arme examinée : pas de nom du fabricant.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon; par ex. : "410 Ga 2-1/2" & 3" shells".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4341	Stevens	59A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4360	Stevens	39A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121933
Marque: Western Field
Modèle: 14-SB206A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	14-SB206A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121933 - 1	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" sur "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "M" sur "W" est la marque de commerce de l'entreprise "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par l'entreprise Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "Model 14 - SD206A" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; mécanisme à verrou avec chargeur tubulaire sous le canon; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- Stevens de modèle 39A ou 59A produit par Savage et vendu par Montgomery Ward sous l'appellation Western Field, modèle 14.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SB" qui apparaît dans le modèle est le code de Montgomery Ward pour "Stevens/Savage".

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 14 - SB206A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93015
Marque: Western Field
Modèle: 14M-215A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	14M-215A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93015 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93015 - 4	410 GA X 2 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" sur deux lignes constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- "Wards Western Field" au-dessus de "14M 215A", calibre et "Proof Tested" sur le dessus du canon.
- fusil Mossberg 85 vendu par Montgomery Ward sous l'appellation Western Field 14M-215A.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la lettre "M" dans la désignation de modèle était le code de Montgomery Ward pour "O.F. Mossberg & Sons".

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

779	Mossberg	85	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

14M 215A

14M215A

Western Field 14M 215A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118089
Marque: Western Field
Modèle: 14M-488A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	14M-488A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118089 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable, magasin tubulaire dans la crosse, pontet noir en plastique avec rainures pour les doigts, fini bleui, monture lisse en noyer avec appui-joue et fût en queue de castor.
- comme le Mossberg 50.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la lettre "M" de la désignation de modèle était le code du fabricant de Montgomery Ward pour "O.F. Mossberg & Sons".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
803	Mossberg	50	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

14M 488A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126560
Marque: Western Field
Modèle: 14M-491A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	14M-491A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126560 - 1	22 LR	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Ward's Western Field ", " Wards Western Field ", " WesternField " ou " Western Field " sur l'arme à feu.
- " Western Field " est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- " 14M 491A " inscrit sur le dessus du canon.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet, finition noyer avec pontet moulé; battants de bretelle 1-1/4 po détachables; rampe avec protège-guidon, guidon grain d'orge doré, hausse sport No. 2; percé et taraudé pour le montage latéral d'une lunette Mossberg; vis de démontage noyée; magasin tubulaire sous le canon; culasse mobile et détente chromées; sûreté accessible avec le pouce, sur l'arrière du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme.
- la lettre " M " figurant dans la désignation de modèle est le code de Montgomery Ward, le fabricant, pour les armes " O.F. Mossberg & Sons ".

Mécanisme

- à verrou rotatif.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

807	Mossberg	46B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

14M 491A

14M491A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118087
Marque: Western Field
Modèle: 14M-497B

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	14M-497B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118087 - 2	22 LR	7	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable, hausse micrométrique à oeilleton sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, mécanisme à verrou, sûreté ergonomique, pontet noir en plastique avec rainures pour les doigts, fini bleui, monture de type Mannlicher en deux pièces en noyer avec appui-joue.
- comme le Mossberg 42M.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la lettre "M" de la désignation de modèle était le code du fabricant de Montgomery Ward pour "O.F. Mossberg & Sons".

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118087

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
811	Mossberg	42M	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
129893	Western Field	14M-499A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

14M 497B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129893
Marque: Western Field
Modèle: 14M-499A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	14M-499A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129893 - 1	22 LR	7	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "14M 499A" figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : canon arrondi avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse arrondi; sûreté ergonomique; pontet en plastique noir avec rainures pour les doigts; crosse à poignée-pistolet en bois monobloc.
- similaire au Mossberg modèle 42M.
- similaire au Western Field modèle 14M-497A avec hausse à oeilleton.

Fabricant

- ne figure pas sur l'arme à feu.
- la lettre "M" dans la désignation du modèle représente le code de fabrication de Montgomery Ward pour "O.F. Mossberg & Sons".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "22 S-L-LR" figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
811	Mossberg	42M	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
118087	Western Field	14M-497B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

14 M 499 A

14 M 499A

14M

14M 499A

14M499A

499A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118309
Marque: Western Field
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	15
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118309 - 1	410 GA X 2 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118309 - 2	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" sur "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "M" sur "W" est la marque de commerce de l'entreprise "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par l'entreprise Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fabriqué vers 1935.
- "Model 15" habituellement sur l'arme à feu.
- "410 Gage Repeater" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge, hausse fixe, mécanisme à verrou, fini bleui, monture d'une seule pièce avec rainures pour les doigts sur le fût.
- comme le modèle 80 de Mossberg.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages -" WARDS WESTERN FIELD 410 GAGE REPEATER" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
777	Mossberg	80	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

410 Gage Repeater

410 Gauge Repeater

Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118316
Marque: Western Field
Modèle: 150

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	150
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118316 - 1	410 GA X 3"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- désignation de modèle, "150", sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge, étranglement réglable, sûreté ergonomique, mécanisme à verrou, pontet en plastique avec rainures pour les doigts, fini bleui et monture d'une seule pièce.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

5239	Mossberg	183K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119006
Marque: Western Field
Modèle: 15K

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	15K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119006 - 2	16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119006 - 1	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" sur "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ceux-ci peut figurer sur l'arme à feu.
- "M" sur "W" est la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- arme examinée : désignation de modèle sur le canon : "Model 15K".
- arme à feu très semblable au fusil de chasse Mossberg 85 produit de 1934 environ à 1940 approximativement.
- mécanisme à verrou, chargeur détachable.
- caractéristiques : monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en acier; le fût peut arborer des rainures pour les doigts; vis unique de démontage située devant le logement du chargeur; canon à étranglement maximum; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit : "20 GA - 2 3/4 INCH - FULL CHOKE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15 K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124895
Marque: Western Field
Modèle: 15KX

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	15KX
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124895 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de Montgomery Ward & Company.
- Western Field est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL 15KX" figure sur le canon.
- cette arme à feu est très similaire au fusil de chasse modèle 195K de Mossberg, fabriqué entre 1956 et 1963.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à culasse rotative; chargeur amovible; monture à poignée-pistolet une pièce au fini noyer, avec plaque de couche en acier; démontable grâce à une vis unique, située à l'avant du logement de chargeur; canon à étranglement plein; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- l'arme référencée ne comporte aucun numéro de série.

Calibre

- le calibre, la longueur de chambre et l'étranglement figurent sur le canon (p. ex. "12 GA. - 2 3/4 INCH - FULL CHOKE").

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15 K X

15 K-X

15 KX

15K X

15K-X

Model 15KX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121784
Marque: Western Field
Modèle: 16

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	16
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121784 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField" "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de l'entreprise "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- copie du modèle 85 de Mossberg.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en acier; verrou chambré et détente chromés; canon bleui; guidon à grain d'orge; démontage par vis unique; magasin vertical à remplissage par le haut.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

16M

Model 16

Model 16M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127183
Marque: Western Field
Modèle: 19

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	19
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127183 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127183 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField" "Western Field", "M" over "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." figurent sur l'arme à feu.
-"M" au-dessus de "W" est une marque commerciale de la compagnie "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL 19" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande de visée pleine surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien à crête apparent; garde-main quadrillé en bois avec fût Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
- les fusils de chasse fabriqués avant 1968 peuvent ne pas posséder de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178284
Marque: Western Field
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	21
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178284 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178284 - 1	410 GA X 3"	1	402	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- les inscriptions "WARDS", "WESTERN FIELD" et "MODEL 21" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien à crête apparent; simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois.

Mécanisme

- à un coup et mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le tenon du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178284

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4297	Stevens	94B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4299	Stevens	94BT	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125675
Marque: Western Field
Modèle: 228FR

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	228FR
Fabricant:	Kessler Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125675 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField" "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MDL 228 FR" figure sur le dessus du canon.
- arme à feu similaire aux modèles 228 FR et 30C de Kessler.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de forme arrondie; fini bleui; guidon à grain d'orge; monture en noyer lisse une pièce.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- la société Kessler Arms Corporation était établie à Silver Creek, dans l'État de New York, aux États-Unis, au début des années 1950.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125675

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35558	Kessler Arms	228FR	Kessler Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
43850	Kessler Arms	30C	Kessler Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133236
Marque: Western Field
Modèle: 240W

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	240W
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133236 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133236 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WINCHESTER MODEL 240W - WESTERN FIELD" figure sur le canon.
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.
- "M" au-dessus de "W" est aussi une marque de commerce de la "Montgomery Ward & Company".
- "WINCHESTER" était une marque de commerce déposée de Winchester Repeating Arms Company entre 1866 et 1931.
- "WINCHESTER" est une marque de commerce déposée d'Olin (famille Olin / Olin Industries, Incorporated. / Olin Mathieson Chemical Industries / Olin Corporation) depuis 1931.

Modèle

- "WINCHESTER MODEL 240W - WESTERN FIELD" figure sur le canon.
- il s'agit du Winchester modèle 140 fabriqué par la U.S. Repeating Arms Company et vendu par Montgomery Ward sous le nom de Western Field et la désignation de modèle 240W.
- caractéristiques : canon rond lisse avec bande ventilée, guidon à grain d'orge avec ou sans tubes d'étranglement interchangeables Winchoke; carcasse rigide en alliage avec éjection à droite et chargement par le bas; poussoir de sûreté; monture avec fût en noyer quadrillé et poignée-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- "WINCHESTER" figure sur le canon.
- les armes portant la marque "WINCHESTER" étaient fabriquées par la U.S. Repeating Arms Company (USRAC) de New Haven, Connecticut de 1981 à 2006.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série du spécimen observé était composé du préfixe "N" suivi de six chiffres. - le numéro de série du spécimen observé était composé du préfixe "N" suivi de sept chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35575	Winchester	140	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

240 W

Winchester Model 240W Western Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120847
Marque: Western Field
Modèle: 25XNH-402A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	25XNH-402A
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120847 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par la Montgomery Ward & Company.

Modèle

- "MODEL 25XNH - 402A" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques possibles : canon rond avec étranglement réglable; carcasse rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; pas de chien apparent; mécanisme à pompe avec tige de commande unique; magasin tubulaire sous le canon; poussoir de sûreté sur le côté gauche du pontet, à l'avant; bouton de déverrouillage sur le côté gauche de l'arme à feu, à l'arrière; fût rainuré/nervuré et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- les lettres "XNH" de la désignation de modèle sont le code utilisé par Montgomery Ward pour désigner "Noble Mfg. Co."

Mécanisme

- mécanisme à pompe.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120304
Marque: Western Field
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	30
Fabricant:	Kessler Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120304 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120304 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120304 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" sur deux lignes constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- "Western Field", "MODEL 30" et "25EKN-163A" sur trois lignes figurent sur le dessus du canon.
- caractéristiques : fini bleui; monture en noyer; guidon à grain d'orge.
- la désignation de modèle "30" a également été utilisée pour un fusil de chasse à pompe produit par Savage et commercialisé sous l'appellation commerciale "Western Field".

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "25EKN-163A" figure sur le dessus du canon.
- "EKN" est le code de la Montgomery Ward manufacturer pour "Kessler Arms"
- la Kessler Arms Corporation était établie à Silver Creek, dans l'État de New York, aux États-Unis, au début des années 1950.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre sur le canon.
Coups	- magasin fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43850	Kessler Arms	30C	Kessler Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
65686	Kessler Arms	30	Kessler Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25EKN-163A

30 25EKN-163A

Model 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42906
Marque: Western Field
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	30
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42906 - 10	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42906 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42906 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42906 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42906 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42906 - 2	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42906 - 7	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42906 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42906 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42906

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42906 - 9	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par la Montgomery Ward & Company.

Modèle

- "Wards Western Field" et "Model 30" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil Western Field de modèle 30 est en réalité un fusil Savage de modèle 520A rebaptisé pour être vendu par Montgomery Ward sous leur marque maison "Wards Western Field".
- le fusil de modèle 520 a été fabriqué par Stevens de 1907 à 1920, puis par Savage jusqu'en 1932.
- nom "Western Field" et désignation de modèle "30" aussi remarqués sur un fusil de chasse à verrou.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4322	Stevens	520A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30-SB562A

Model 30-SB562A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35716
Marque: Western Field
Modèle: 30-SB562A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	30-SB562A
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35716 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35716 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35716 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35716 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35716 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35716 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35716 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu. - les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- les inscriptions "WARD'S WESTERN FIELD" et "MODEL 30-SB562A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fini oxydé noir. - acier forgé, sans chien, démontable, éjection par le côté, mécanisme à pompe à répétition. - chargeur tubulaire d'une capacité de cinq coups monté sous le canon. - verrou de culasse visible sur le dessus du boîtier de culasse, sûreté ergonomique coulissante. - le percuteur se rétracte lorsque la culasse est ouverte. - muni de deux extracteurs, d'une crosse et d'un fût quadrillés.
Fabricant	- pour ce modèle, "SB" est le code du fabricant pour Stevens/Savage. - le modèle 30-SB562A a été fabriqué par Stevens pour Montgomery Ward.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'arme.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4024	Stevens	520	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4208	Stevens	520	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4322	Stevens	520A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 SB562A

30-SB 562A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81611
Marque: Western Field
Modèle: 31

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	31
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81611 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81611 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81611 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81611 - 8	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81611 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81611 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81611 - 9	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81611 - 10	16 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81611 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81611 - 6	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81611 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81611 - 11	20 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", ou "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- caractéristiques :
- pas de chien apparent; tenon de verrouillage visible par le haut du boîtier de culasse/de la carcasse.
- monture à poignée-pistolet en noyer d'Amérique.
- magasin tubulaire; boîtier de culasse estampé et carcasse rigide.
- démontage facile sans aucun outil.
- poussoir de sûreté.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Numéro de série

- arme examinée : six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4169	Stevens	620	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4323	Stevens	620A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

M-31

M31

Mod 31

Model 31

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57436
Marque: Western Field
Modèle: 31A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	31A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57436 - 1	22 LR	16	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- chacune des inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", ou "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fabriqué de 1934 à 1935.
- aussi désigné Mossberg 44 ou 40.
- crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en acier, gros fût en forme de poire. Verrou et détente fraisés chromés, percuteur rebondissant de sûreté. Armement automatique, levier surdimensionné; pour déposer l'ensemble, il suffit d'appuyer sur la détente. Hausse à oeilleton et guidon sur rampe réglables. Battants pour bretelle de 1 1/4 pouce.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144854
Marque: Western Field
Modèle: 327 EMJ

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	327 EMJ
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144854 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WesternField MODEL 327 EMJ. MONTGOMERY WARD & CO." figure sur la bande, entre les canons.
- l'inscription "12 GAUGE MODIFIED & FULL CHOKE" figure sur le canon gauche.
- l'inscription "2 3/4 INCH CHAMBER PROOF TESTED" figure sur le canon droit.
- les inscriptions "WesternField", "MADE BY MIROKU" et "JAPAN" figurent sur trois lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL 327 EMJ" figure sur la bande, entre les canons.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec bande de visée concave et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet en bois; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "Western Field", "MADE BY MIROKU" et "JAPAN" figurent sur trois lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la face inférieure des canons.
- le numéro de série relevé est constitué de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "E".
- le numéro de série sans le préfixe "E" figure sur la queue de carcasse du pontet et à l'intérieur du garde-main.

Calibre

- l'inscription "12 GAUGE MODIFIED & FULL CHOKE" figure sur le canon gauche.
- l'inscription "2 3/4 INCH CHAMBER PROOF TESTED" figure sur le canon droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

327-EMJ

327EMJ

327EMJ Montgomery Ward

527 EMJ Montgomery Ward

Western Field 327 EMJ

Western Field 327EMJ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Montgomery Ward

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104675
Marque: Western Field
Modèle: 32A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	32A
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104675 - 1	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- "MODEL 32A" sur le dessus du canon devant la hausse.
- monture veinée noyer avec poignée-pistolet.
- levier de culasse chromé incurvé vers le bas et détente chromée.
- plaque de couche et pontet estampés en acier.

Calibre

- habituellement sur le dessus du canon, juste devant la hausse : " 22 S.L.& LR "

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 A

32A--22 S.L.& LR

Model 32A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 756
Marque: Western Field
Modèle: 33

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	33
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
756 - 1	30-30 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu. - les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- fabriqué de 1948 à 1950; désignation de modèle sur le canon.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure.
Canon	- rond bleui.
Remarques	Carabine au fini cémenté, détente unique, crosse de type "fusil de chasse" avec poignée-pistolet, magasin tubulaire pleine longueur. Fusil fabriqué en vertu d'un contrat pour Montgomery Ward par Marlin; il s'agit du modèle 336 de Marlin.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 756

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122939
Marque: Western Field
Modèle: 33A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	33A
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122939 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField" "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de celles-ci, peut figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL 33A" figure sur le dessus du canon.
- il s'agit d'un Nobel modèle 33A, fabriqué par Nobel pour Ward's Western Field.
- caractéristiques : canon bleui; hausse réglable; guidon fixé en queue d'aronde; crosse en bois dur et poignée mobile rainurée.

Fabricant

- les inscriptions "NOBLE MFG. CO. INC." et "HADENVILLE, MASS." peuvent figurer sur deux lignes sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5394	Noble	33A	Noble Manufacturing	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

33 A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72872
Marque: Western Field
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	35
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72872 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72872 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72872 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72872 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72872 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72872 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72872 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72872 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72872 - 9	20 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", ou "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- les inscriptions "WARDS Western Field", "TRADE MARK", "MONTGOMERY WARD" et "MODEL 35" figurent l'une au-dessus de l 'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Model 35" est un "Stevens Model 520" renommé par Montgomery Ward & Company pour être vendu sous le nom de marque de la société, "Western Field".
- environ 191 100 exemplaires du "Model 520" ont été fabriqués par Stevens entre 1905 et 1939.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué en vertu d'un contrat pour Montgomery Ward & Company.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse :
"WARDS Western Field"
"Trade Mark"
"Montgomery Ward"
"Model 35"

Remarques

- arme à répétition à pompe, fini oxyde noir, boîtier de culasse en acier forgé, pas de chien apparent, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, tir à culasse fermée. Magasin tubulaire de cinq cartouches sous le canon et rainures longitudinales sur l'avant du tube. Verrou visible sur le dessus du boîtier de culasse. Sûreté à l'intérieur du pontet. Le percuteur rentre à l'ouverture. Deux extracteurs. Crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer et plaque de couche en caoutchouc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4024	Stevens	520	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4208	Stevens	520	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4322	Stevens	520A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
128994	Western Field	Pump Action	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

M 35

M-35

M35

Mod 35

Model 35

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122016
Marque: Western Field
Modèle: 35A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	35A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122016 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- les inscriptions "Wards Western Field Rifle" et "MODEL 35A" figurent sur deux lignes sur le canon.
- il s'agit d'un modèle 30 de Mossberg (produit entre 1933 et 1935) vendu sous la marque Western Field par Montgomery Ward's vers 1934.
- caractéristiques : fini bleui; monture en noyer; guidon recouvert avec hausse à oeilleton montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; armement de la culasse sur la course montante; sécurité; culasse et détente chromées.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéro de série.

Calibre

- calibre sur le canon : " 22 S.L&L.R. ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
771	Mossberg	30	Mossberg	Carabine	À un coup
128374	Mossberg	35B	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

35 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125393
Marque: Western Field
Modèle: 36

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	36
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125393 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de Montgomery Ward & Company.
- Western Field est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL 36" figure sur le canon.
- il s'agit d'un Mossberg model 10 vendu par Montgomery Wards & Company sous l'appellation commerciale Western Field et la désignation de modèle 36.
- le modèle 10 a été fabriqué de 1933 à 1935.
- caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou rotatif; démontable; culasse et détente chromées; guidon à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire; monture une pièce en bois lisse avec poignée-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- l'arme examinée ne possédait pas de numéro de série.

Calibre

- l'inscription "CAL. 22 S.L. OR L.R." figure sur le canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
768	Mossberg	10	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128650
Marque: Western Field
Modèle: 36

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	36
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128650 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" sur deux lignes constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- " MODEL 36 " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le " Model 36 " est un " Stevens Model 521 " renommé pour la vente par Montgomery Ward & Company sous leur marque " Western Field ".
- caractéristiques : chargeur tubulaire sous le canon, rainuré ou quadrillé sur l'avant du tube; verrou de culasse apparent sur le haut du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté coulissante à l'intérieur du pontet; percuteur s'escamotant lorsque la culasse est ouverte; deux extracteurs; monture lisse ou quadrillée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- fabriqué à forfait pour Montgomery Ward & Company.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure.
- arme examiné : préfixe alphabétique et cinq chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128650

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4026	Stevens	521	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

M36

Model 36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119361
Marque: Western Field
Modèle: 37

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	37
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119361 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de Montgomery Ward & Company.
- Western Field est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture veinée noyer avec poignée-pistolet; plaque de couche en acier; fût avec rainures pour les doigts; culasse et détente chromées; sécurité de percuteur et percuteur rebondissant; armement à la remontée; dépose possible en appuyant sur la détente; hausse à oeilleton réglable et guidon sur rampe.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- l'inscription "22 CAL S.L.&L.R" figure sur le dessus du canon.

Renvois

771	Mossberg	30	Mossberg	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65226
Marque: Western Field
Modèle: 38

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	38
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65226 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", ou "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- sur le dessus du canon.
- fusil à un coup à verrou.
- monture en bois dur.
- comme les autres fusils pour jeunes.
- guidon à lame.
- hausse à cran de mire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1684
Marque: Western Field
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	40
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1684 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1684 - 2	22 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "M" au-dessus de "W" est l'appellation commerciale de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est l'appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- démontage facile sans aucun outil, détente plaquée or, pontet noir, éjection latérale automatique, organes de visée standard, levier de culasse rectiligne.
- arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Montgomery Ward par Marlin; comme le Marlin 101.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26790	Marlin	101	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80432
Marque: Western Field
Modèle: 40N

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	40N
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80432 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80432 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "Western Field MODEL 40N" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse à répétition à pompe sans chien.
- sûreté à verrou transversal située à l'avant du pontet.
- étranglement "Multi-Choke" installé à l'usine.
- fini bleui.
- crosse en noyer lisse avec tampon de recul, garde-main rainuré.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- sur le dessus du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40 N

40-N

Model 40 N

Model 40-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198849
Marque: Western Field
Modèle: 41

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	41
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198849 - 2	22 LR	16	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198849 - 1	22 LR	16	608	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198849 - 3	22 LR	16	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Wards Western Field" figure sur le dessus du canon.
"Ward's Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- Un "M" au-dessus d'un "W" est la marque de commerce "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par "Montgomery Ward & Company".

Modèle

- "NO. 41" figure sur le dessus du canon.
- Modèle inspiré du modèle "Mossberg 45".
- Caractéristiques : vis de démontage sous le chargeur tubulaire; levier de culasse à bouton.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
783	Mossberg	45	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

45

Model 41

Model 45

Mossberg 45

No 41

No 45

No.41

No.45

No41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128936
Marque: Western Field
Modèle: 43

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	43
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128936 - 1	22 LR	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- les inscriptions "Wards Western Field" et "NO. 43 22 - - LR PAT PEND" ont été relevées sur le canon.
- caractéristiques : canon rond lourd bleui; boîtier-chargeur amovible; réglage externe de la détente; guidon à oeilleton sélectif et hausse micrométrique à oeilleton; monture monopièce à poignée-pistolet en noyer lourd avec appuie-joue et plaque de couche en acier; battants de bretelle à quatre positions.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- l'inscription "22 LR" a été relevée sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128936

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
793	Mossberg	43	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

No 43

Number 43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125361
Marque: Western Field
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	45
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125361 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" constitue la marque de commerce de Montgomery Ward & Company.
- Western Field est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "45" figure sur le canon.
- il s'agit d'un Mossberg model 42 vendu par Montgomery Wards & Company sous l'appellation commerciale Western Field et la désignation de modèle "45".
- caractéristiques : canon rond bleui; hausse réglable; pontet moulé; sûreté ergonomique; monture en bois.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
784	Mossberg	42	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127094
Marque: Western Field
Modèle: 46

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	46
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127094 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" peuvent être marqués au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou d'une combinaison de ces marques sur l'arme à feu.
- la marque de commerce consistant en un "M" marqué au-dessus d'un "W" est celle de la "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce de la Montgomery Ward & Company.

Modèle

- désignation du modèle habituellement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse à poignée pistolet avec plaque de couche en acier; verrou et détente chromés; percuteur avec sûreté et élément percuteur rebondissant.

Mécanisme

- à verrou pivotant.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
784	Mossberg	42	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118053
Marque: Western Field
Modèle: 47

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	47
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118053 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu. - les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79071
Marque: Western Field
Modèle: 48

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	48
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79071 - 1	22 LR	16	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", ou "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fusil Mossberg "45A" fabriqué en vertu d'un contrat.
- magasin tubulaire, verrou et détente chromés, sûreté ergonomique bloquant la détente à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou amovible (pour le retirer, il suffit d'appuyer sur la détente), hausse réglable No 2 de type sport ou hausse réglable à oeilleton No 3 et guidon sur rampe 1A.
- battants de bretelle amovibles de 1 ¼ pouce.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du canon, juste à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse : "22 S,L,LR".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
795	Mossberg	45A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Wards Western Field 48

Western Field 48

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23328
Marque: Western Field
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	5
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23328 - 1	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu. - les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- l'inscription "WARDS Western Field MODEL. 5" figure sur le côté droit de la glissière.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- nombres ordinaux; sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Wards Mod 5

Wards Westernfield Model 5

Westernfield Model 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Montgomery Ward

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 758
Marque: Western Field
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	50
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
758 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu. - les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- modèle fabriqué de 1959 à 1961. - la désignation du modèle figure sur le canon.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- MONTGOMERY WARD MOD 50.
Remarques	Fusil semi-automatique, verrou coulissant, sans chien, poignée-pistolet, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, percussion annulaire, monture Monte Carlo d'une seule pièce en bouleau. Fusil fabriqué en vertu d'un contrat pour Mongomery Ward par Marlin; il s'agit du modèle 99 de Marlin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1449	Marlin	99	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83291
Marque: Western Field
Modèle: 5000

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	5000
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83291 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", ou "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés.
- caractéristiques :
- deux détentes;
- sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure;
- tampon de recul en caoutchouc;
- bande de visée mate avec rainures longitudinales;
- crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer et fût en queue de castor.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros de cinq chiffres avec préfixe alphabétique relevés. Possibilité d'autres combinaisons.

Autres marquages

- sur le dessus du canon droit : "SELECTED FORGED STEEL".
- sur le dessus du canon gauche : "PROOF TESTED XX GAUGE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-5000

M5000

Mod 5000

Model 5000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35517
Marque: Western Field
Modèle: 500A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	500A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35517 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35517 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35517 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35517 - 4	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Fabricant

- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Mossberg pour vente au détail par Wards sous la marque maison "Western Field".

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon.
- étranglement réglable et bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer, garde-main mobile quadrillé en noyer également, plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
947	Mossberg	500A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
136618	Revelation	R310AC	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
144779	Revelation	R310ABR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128081
Marque: Western Field
Modèle: 52-SB311-TA

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	52-SB311-TA
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128081 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" sur deux lignes constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- "MODEL 52-SB311-TA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MODEL 311A" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse lorsque fabriqué par Savage.
- "5100" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse lorsque fabriqué par Stevens.
- fabriqué de 1941 à 1950 (environ).
- caractéristiques : canons juxtaposés en acier forgé dotés d'une bande de visée mate et d'un guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure et sûreté automatique; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; extracteurs; doubles détentes; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer lisses ou quadrillés, dotés de plaques de couche en plastique ou en caoutchouc; canons bleuis; boîtier de culasse cémenté.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- habituellement, Montgomery Ward's Western Field présente un code de fabricant dans la désignation de modèle. Les lettres "SB" ont été utilisées pour identifier Stevens & Savage.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- "311A" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- désignation de modèle et non un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre et longueur de la chambre inscrits sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5473	Sears	5100	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
31996	Springfield	5100	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
65985	Stevens	5100	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

5100

52

SB311

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122828
Marque: Western Field
Modèle: 52-SB311-TA

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	52-SB311-TA
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122828 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField" "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de celles-ci, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL 52-SB311-TA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "5100" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse lorsque l'arme est fabriquée par Stevens.
- l'inscription "MODEL 311A" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse lorsque l'arme est fabriquée par Savage.
- arme fabriquée entre 1941 et 1950 (environ).
- caractéristiques : canons juxtaposés en acier forgé avec bande de visée mate et guidon à grain d'orge; carcasse articulée à l'avant avec levier d'ouverture et sécurité sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer lisse ou quadrillé avec plaque de couche en plastique ou en caoutchouc; canons bleuis; boîtier de culasse cémenté.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- sur les armes Western Field de Montgomery Ward, le code du fabricant est généralement intégré à la désignation du modèle. Les lettres "SB" étaient utilisées pour désigner Stevens & Savage.

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés avec mécanisme à bascule.

Numéro de série

- l'inscription "5100" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit de la désignation de modèle Stevens et non d'un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre et la longueur de la chambre figurent sur l'ensemble canon; par exemple : l'inscription "SELECTED FORGED STEEL" figure sur le canon droit et les inscriptions "PROOF TESTED .410 BORE" et "3 INCH CHAMBER" figurent sur deux lignes sur le canon gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5473	Sears	5100	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
31996	Springfield	5100	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
65985	Stevens	5100	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

5100

52

SB311

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124873
Marque: Western Field
Modèle: 52-SD51A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	52-SD51A
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124873 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	758	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124873 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de Montgomery Ward & Company.
- Western Field est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL 52-SD51A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés en acier forgé avec bande de visée et guidon à grain d'orge mats; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté automatique et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé ou lisse; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

52SD51A

Model 52-SD51A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129004
Marque: Western Field
Modèle: 58

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	58
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129004 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- "M" au-dessus de "W" est la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL 58" figure sur le dessus de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon profilé de forme arrondie; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection sur la droite; démontable; boîtier chargeur; monture monobloc à poignée-pistolet; hausses à cran de mire; cran de sûreté de type glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118902
Marque: Western Field
Modèle: 59

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	59
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118902 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" sur deux lignes constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- "MODEL 59" sur le dessus du canon.
- fusil Stevens de modèle 87 produit par Savage et vendu par Montgomery Ward sous l'appellation Western Field Model 59.
- caractéristiques : monture lisse d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet; magasin tubulaire sous le canon; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure; hausse à cran de mire avec rampe à gradins; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéro de série.
- le canon de cette arme à feu peut arborer le numéro de brevet "2094577" qu'il ne faut pas confondre avec le numéro de série.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon : "22 LR SMOKELESS GREASED ONLY"

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

059

MO-59

MO59

MODEL-59

MODEL59

Model 59

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110617
Marque: Western Field
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	60
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110617 - 8	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110617 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110617 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110617 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110617 - 9	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110617 - 11	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110617 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110617 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110617 - 10	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110617 - 5	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110617 - 6	20 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" sur "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "M" sur "W" est la marque de commerce de l'entreprise "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par l'entreprise Montgomery Ward & Company.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil "Stevens/Savage Model 620A" redésigné pour être vendu par Montgomery Ward sous l'appellation commerciale "Western Field".
- les fusils "Stevens/Savage Model 620" ont été produits entre 1927 et 1953.
- canon rond et étranglement maximum ou modifié; carcasse rigide et éjection latérale; pas de chien apparent; démontage facile sans aucun outil; monture à poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4323	Stevens	620A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

60 De Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127129
Marque: Western Field
Modèle: 60-SB620-A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	60-SB620-A
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127129 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127129 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- désignation du modèle sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un Steven 620A vendu sous l'appellation commerciale Western Field et la désignation de modèle 60-SB620-A.
- caractéristiques : canon arrondi à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse à dessus plein avec éjection par la droite et chargement par le bas; sans chien apparent; tige à mécanisme simple; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée pistolet en noyer quadrillé; fini bleui.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127129

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4323	Stevens	620A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123383	Stevens	620	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

60 SB620A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110055
Marque: Western Field
Modèle: 600A ERI

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	600A ERI
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110055 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- "600A ERI" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- les lettres "ERI" de la désignation de modèle sont le code utilisé par Montgomery Wards pour désigner "Remington Arms Co."

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600A

600AERI

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127559
Marque: Western Field
Modèle: 61

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	61
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127559 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" peuvent être marqués au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou d'une combinaison de ces marques sur l'arme à feu.
- la marque de commerce consistant en un "M" marqué au-dessus d'un "W" est celle de la "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce de la Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "61" ou "M61" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon à bande ventilée; garde-main et crosse en bois dur, fini noyer; éjection latérale; tige de commande simple; gravures légères sur les côtés de la carcasse/du boîtier de culasse; poussoir de sécurité à l'arrière du pontet; levier de déverrouillage du mécanisme à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et guidon à grain d'orge (certains spécimens observés avec un grain d'orge médian).

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : six ou sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4170	Stevens	621	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

61 Deluxe

M 61

M 61 Deluxe

M61

M61 Deluxe

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2580
Marque: Western Field
Modèle: 72

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	72
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2580 - 1	30-30 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fabriqué de 1974 à 1976.

Remarques

Monture cannelée en noyer d'Amérique; plaque de couche en caoutchouc et poignée-pistolet. La détente est goupillée au levier et s'écarte de l'arme quand le mécanisme est actionné. Sécurité anti-chute sur le côté du boîtier de culasse; ce dernier est percé et taraudé pour recevoir une lunette et est strié pour empêcher les reflets. Éjection latérale et crête de chien décentrée. Battants de bretelle avant et arrière. Hausse Buckhorn réglable et guidon à rampe à grain d'orge plaqué or. Fabriqué pour Wards. Identique au fusil Mossberg 472 PRA.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4991	Mossberg	472PRA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
40594	Mossberg	472	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123120
Marque: Western Field
Modèle: 724A EHM

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	724A EHM
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123120 - 1	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", " Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci, peut figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- la désignation du modèle est comme suit :"724A-EHM".
- caractéristiques : canon rond; mécanisme à verrou de type Mauser; portière de magasin articulée; levier de culasse plat; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; monture Mannlicher une pièce quadrillée avec poignée-pistolet et battants de bretelle.
- la longueur totale de l'arme est de 1105 mm (43 ½ po) et son poids moyen est de 7½ lb.

Fabricant

- le code du fabricant"EHM" fait partie de la désignation du modèle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série de l'arme examinée est dit être composé de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre.

Autres marquages

- l'inscription suivante figure également sur le canon :"MADE IN WEST GERMANY".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

724 A EHM

724A-EHM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2581
Marque: Western Field
Modèle: 72C

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	72C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2581 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fabriqué de 1976 à 1976.

Remarques

Monture anglaise en noyer d'Amérique; plaque de couche en caoutchouc. La détente est goupillée au levier et s'écarte de l'arme quand le mécanisme est actionné. Sécurité anti-chute sur le côté du boîtier de culasse; ce dernier est percé et taraudé pour recevoir une lunette et est strié pour empêcher les reflets. Éjection latérale et crête de chien décentrée. Battants de bretelle avant et arrière. Hausse Buckhorn réglable et guidon à rampe à grain d'orge plaqué or. Identique au fusil Mossberg 472 SCA.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
928	Mossberg	472SCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
40594	Mossberg	472	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2575
Marque: Western Field
Modèle: 730

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	730
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2575 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de Montgomery Ward & Company.
- Western Field est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- 1970-1978

Remarques

- Monture Marksman en noyer; fût et poignée-pistolet quadrillés; tampon de recul. Armement à l'ouverture. Sûreté ergonomique. Culasse longue à quatre tenons de verrouillage. Magasin vertical à portière. Détente réglable. Hausse rabattable réglable et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton ou une lunette de visée. Couronne de bouche. Fabriqué pour Wards. Comme Mossberg 810AH.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2575

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2576
Marque: Western Field
Modèle: 732

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	732
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2576 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de Montgomery Ward & Company.
- Western Field est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- 1970-1978

Remarques

- Monture Marksman en noyer; fût et poignée-pistolet quadrillés; tampon de recul. Armement à l'ouverture. Sûreté ergonomique. Culasse longue à quatre tenons de verrouillage. Magasin vertical à portière. Détente réglable. Hausse rabattable réglable et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton ou une lunette de visée. Couronne de bouche. Fabriqué pour Wards. Comme Mossberg 810AH.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2576

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2577
Marque: Western Field
Modèle: 734

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	734
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2577 - 1	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de Montgomery Ward & Company.
- Western Field est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- 1970-1978

Remarques

- Monture Marksman en noyer; fût et poignée-pistolet quadrillés; tampon de recul. Armement à l'ouverture. Sûreté ergonomique. Culasse longue à quatre tenons de verrouillage. Magasin vertical à portière. Détente réglable. Hausse rabattable réglable et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton ou une lunette de visée. Couronne de bouche. Fabriqué pour Wards. Comme Mossberg 810BH.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2577

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29406
Marque: Western Field
Modèle: 737

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	737
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29406 - 1	32 WIN SPL	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu. - les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- fabriqué de 1948 à 1950; désignation de modèle sur le canon.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure.
Remarques	Carabine, magasin tubulaire pleine longueur, boîtier de culasse à surface mate, crosse à poignée-pistolet pleine longueur, éjection latérale. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Montgomery Ward par Marlin; il s'agit du modèle 336 C de Marlin.

Renvois

34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29411
Marque: Western Field
Modèle: 740A EMN

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	740A EMN
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29411 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29411 - 2	30-30 WIN	6	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par la Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "WESTERN FIELD MODEL 740 A-EMN" figure sur le canon.

Fabricant

- le nom du fabriquant n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "EMN" dans le modèle renvoie au code de fabricant de Montgomery Ward relatif au Marlin.

Numéro de série

- arme montrée : numéro de série sur la queue de carcasse inférieure, avec préfixe "Z".

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1337	Marlin	336A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

740

740 A EMN

740 A-EMN

740A-EMN

740AEMN

EMN 740 A

EMN 740A

EMN740 A

EMN740A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119957
Marque: Western Field
Modèle: 75

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	75
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119957 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par la Montgomery Ward & Company.

Modèle

- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques : double action; barillet cannelé; plaquettes de crosse lisses en bois.

Fabricant

- "MADE BY I.J.A. & C. WKS" au-dessus de "FITCHBURG MASS USA" sur le plafond de la cage du barillet.
- "I.J.A. & C. WKS" signifie Iver Johnson Arms & Cycle Works.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut se composer d'une lettre suivie de chiffres.

Autres marquages

- WesternField M. 75 EY - FOR MONTGOMERY WARD MADE BY IJA & C WKS - FITCHBURG, MASS. USA sur le plafond de la cage du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

75 EY

75EY

M 75

M. 75 EY

M.75

M75

M75 EY

M75EY

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120691
Marque: Western Field
Modèle: 750

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	750
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120691 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120691 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120691 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- caractéristiques : mécanisme à verrou de type Mauser; portière articulée avec verrou dans le pontet; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidon sur rampe et hausse à planchette; monture quadrillée Monte Carlo d'une seule pièce avec poignée-pistolet et battants de bretelle.

Fabricant

- la désignation du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- magasin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2579
Marque: Western Field
Modèle: 765

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	765
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2579 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1978.

Remarques

Monture Marksman en noyer; fût et poignée-pistolet quadrillés; tampon de recul. Armement à l'ouverture. Sûreté ergonomique. Culasse longue à quatre tenons de verrouillage. Chageur détachable. Détente réglable. Hausse rabattable réglable et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton ou une lunette de visée. Couronne de bouche. Fabriqué pour Wards. Comme Mossberg 810A.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2579

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2578
Marque: Western Field
Modèle: 766

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	766
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2578 - 1	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1978.

Remarques

Monture Marksman en noyer; fût et poignée-pistolet quadrillés; tampon de recul. Armement à l'ouverture. Sûreté ergonomique. Culasse longue à quatre tenons de verrouillage. Chargeur détachable. Détente réglable. Hausse rabattable réglable et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton ou une lunette de visée. Couronne de bouche. Fabriqué pour Wards. Comme Mossberg 810B.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2578

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2595
Marque: Western Field
Modèle: 767

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	767
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2595 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- il s'agit d'une variante du modèle 800A de Mossberg vendu sous le nom de marque maison de Montgomery Ward "Western Field".
- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- caractéristiques habituelles : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté est montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière articulée.

Remarques Monture Monte Carlo en noyer; fût et poignée-pistolet quadrillés. Armement à l'ouverture. Sûreté ergonomique. Culasse longue à six tenons de verrouillage. Magasin vertical à portière. Hausse rabattable réglable et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Canon légèrement profilé. Fabriqué pour Wards. Comme Mossberg 810A.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2596
Marque: Western Field
Modèle: 768

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	768
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2596 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- il s'agit d'une variante du modèle 800A de Mossberg vendu sous le nom de marque maison de Montgomery Ward "Western Field".
- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- caractéristiques habituelles : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté est montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2583
Marque: Western Field
Modèle: 771

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	771
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2583 - 1	30-30 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2583 - 2	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2583 - 3	35 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

-1976-1976
- "771" figure sur l'arme à feu.
- ceci est un fusil Mossberg 472SBA fabriqué de 1974 à 1976 pour Western Field, en vertu d'un contrat.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée réglables à cran de mire; chargeur tubulaire sous le canon; monture à poignée anglaise en noyer avec plaque de crosse en caoutchouc; la détente est clavetée au levier et se désengage complètement lorsque le levier est actionné; sécurité antichute sur le côté du boîtier de culasse; boîtier de culasse percé et taraudé pour fixation de viseurs sur le dessus et strié pour prévenir l'éblouissement; éjection à droite et crête de chien décalé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
930	Mossberg	472SBA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
40594	Mossberg	472	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2584
Marque: Western Field
Modèle: 772

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	772
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2584 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1973 à 1978.

Remarques

Monture cannelée en noyer d'Amérique; plaque de couche en caoutchouc et poignée-pistolet. La détente est goupillée au levier et s'écarte de l'arme quand le mécanisme est actionné. Sécurité anti-chute sur le côté du boîtier de culasse; ce dernier est percé et taraudé pour recevoir une lunette et est strié pour empêcher les reflets. Éjection latérale et crête de chien décentrée. Battants de bretelle avant et arrière. Hausse Buckhorn réglable et guidon à rampe à grain d'orge plaqué or. Fabriqué pour Wards. Identique à la carabine Mossberg 472 PCA.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
926	Mossberg	472PCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
40594	Mossberg	472	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2590
Marque: Western Field
Modèle: 775

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	775
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2590 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- il s'agit d'un modèle 800AD "de luxe" de Mossberg vendu sous le nom de marque maison de Montgomery Ward "Western Field".
- également offert en versions standard sous la désignation de modèle 767, 768 ou 780 (variantes du modèle 800A de Mossberg).
- la gamme de modèles 800 de Mossberg a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de chasse. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain avec appui-joue enveloppant et extrémité de fût et calotte de poignée en palissandre; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté se trouve sur le dessus de la culasse; la culasse damasquinée est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines variantes de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Mossberg sous l'appellation commerciale New Haven par Montgomery Ward, sous l'appellation commerciale Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Remarques - aussi en calibre .243 WIN sous la désignation de modèle 776.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2589
Marque: Western Field
Modèle: 776

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	776
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2589 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- il s'agit d'un modèle 800BD "de luxe" de Mossberg vendu sous le nom de marque maison de Montgomery Ward "Western Field".
- aussi offert en version standard sous le nom de modèle 782 (modèle 800B de Mossberg).
- la gamme de modèles 800 de Mossberg a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de chasse. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain avec appui-joue enveloppant et extrémité de fût et calotte de poignée en palissandre; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté se trouve sur le dessus de la culasse; la culasse damasquinée est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines variantes de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Mossberg sous l'appellation commerciale New Haven par Montgomery Ward, sous l'appellation commerciale Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Remarques - aussi en calibre .308 WIN sous la désignation de modèle 775.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2592
Marque: Western Field
Modèle: 777

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	777
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2592 - 1	30-30 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fabriqué de 1972 à 1978.

Remarques

Monture anglaise en noyer d'Amérique, avec plaque de couche courbe en laiton. Détente, grenadières et anneau de fixation à la selle plaqués or. La détente est goupillée au levier et s'écarte de l'arme quand le mécanisme est actionné. Sécurité anti-chute sur le côté du boîtier de culasse; ce dernier est percé et taraudé pour recevoir une lunette et est strié pour empêcher les reflets. Éjection latérale et crête de chien décentrée. Battants de bretelle avant et arrière. Hausse Buckhorn réglable et guidon à rampe à grain d'orge plaqué or. Fabriqué pour Wards. Identique au fusil Mossberg 472 PCA.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
926	Mossberg	472PCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
40594	Mossberg	472	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2582
Marque: Western Field
Modèle: 778

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	778
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2582 - 1	30-30 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1974 à 1976.

Remarques

Monture anglaise en noyer d'Amérique; plaque de couche en caoutchouc. La détente est goupillée au levier et s'écarte de l'arme quand le mécanisme est actionné. Sécurité anti-chute sur le côté du boîtier de culasse; ce dernier est percé et taraudé pour recevoir une lunette et est strié pour empêcher les reflets. Éjection latérale et crête de chien décentrée. Battants de bretelle avant et arrière. Hausse Buckhorn réglable et guidon à rampe à grain d'orge plaqué or. Fabriqué pour Wards. Identique au fusil Mossberg 472 SBA Bush.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
930	Mossberg	472SBA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
40594	Mossberg	472	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2597
Marque: Western Field
Modèle: 780

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	780
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2597 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- il s'agit d'une variante du modèle 800A de Mossberg vendu sous le nom de marque maison de Montgomery Ward "Western Field".
- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- caractéristiques habituelles : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté est montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre est inscrit sur le canon.

Coups - magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 780

M780

Model 780

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2588
Marque: Western Field
Modèle: 782

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	782
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2588 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- il s'agit d'un modèle 800B de Mossberg vendu sous le nom de marque maison de Montgomery Ward "Western Field".
- aussi offert en version "de luxe" sous le nom de modèle 776 (modèle 800BD de Mossberg).
- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté est montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière.

Remarques - disponible aussi en calibre 308 WIN comme modèle 767, 768 ou 780.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2593
Marque: Western Field
Modèle: 79

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	79
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2593 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de Montgomery Ward & Company.
- Western Field est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- 1979-1982

Remarques

- Monture cannelée en noyer d'Amérique; plaque de couche en plastique noir rigide. La détente est goupillée au levier et s'écarte de l'arme quand le mécanisme est actionné. Sécurité anti-chute sur le côté du boîtier de culasse; ce dernier est percé et taraudé pour recevoir une lunette et est strié pour empêcher les reflets. Éjection latérale et crête de chien décentrée. Hausse Buckhorn réglable et guidon à rampe à grain d'orge plaqué or. Fabriqué pour Wards. Identique au fusil Mossberg 479 PCA.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
933	Mossberg	479PCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2594
Marque: Western Field
Modèle: 792

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	792
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2594 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de Montgomery Ward & Company.
- Western Field est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- 1979-1982

Remarques

- Monture anglaise en noyer d'Amérique; plaque de couche en plastique noir rigide. La détente est goupillée au levier et s'écarte de l'arme quand le mécanisme est actionné. Sécurité anti-chute sur le côté du boîtier de culasse; ce dernier est percé et taraudé pour recevoir une lunette et est strié pour empêcher les reflets. Éjection latérale et crête de chien décentrée. Hausse Buckhorn réglable et guidon à rampe à grain d'orge plaqué or. Fabriqué pour Wards. Identique au fusil Mossberg 479 SCA.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
934	Mossberg	479SCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118381
Marque: Western Field
Modèle: 807A-ECH

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	807A-ECH
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118381 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- désignation de modèle, "807A-ECH", sur le canon.
- caractéristiques : guidon fixe sur rampe et hausse réglable, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, sûreté ergonomique, mécanisme à verrou, canon bleui et monture Monte Carlo d'une seule pièce.
- similaire au Colt Colteer 1-22.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118381

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59216	Colt	Colteer 1-22	Colt	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

807 A ECH

807 AECH

807A ECH

807AECH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4788
Marque: Western Field
Modèle: 808

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	808
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4788 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4788 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4788 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Canon profilé rond. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Comme Stevens 87, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Montgomery Ward et vendu sous la marque maison Western Field.

Renvois

3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4788

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29263	Stevens	87J	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Montgomery Ward

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4790
Marque: Western Field
Modèle: 808C

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	808C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4790 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4790 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4790 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" sur "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "M" sur "W" est la marque de commerce de l'entreprise "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par l'entreprise Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Canon profilé rond. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Comme Stevens 87J, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Montgomery Ward et vendu sous la marque maison Western Field.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4790

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29263	Stevens	87J	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4789
Marque: Western Field
Modèle: 808N

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	808N
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4789 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4789 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4789 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" sur "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "M" sur "W" est la marque de commerce de l'entreprise "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par l'entreprise Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Canon profilé rond. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Comme Stevens 87N, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Montgomery Ward et vendu sous la marque maison Western Field.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4905	Stevens	87N	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57596
Marque: Western Field
Modèle: 80A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	80A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57596 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1933.
- Ward Western Field inscrit sur le canon.
- fusil de chasse avec crosse quadrillée à poignée-pistolet en noyer d'Amérique et plaque de couche en ébonite.
- garde-main mobile lisse et très long; magasin tubulaire sous le canon octogonal.
- poussoir de sûreté juste derrière la détente.
- pas de chien apparent; fenêtre d'éjection sur le côté.
- vis de démontage juste au-dessus de la partie avant du pontet; vis fortement moletée avec fente (pour insertion d'une pièce de monnaie).
- guidon à grain d'orge Lyman or et hausse de type "chasse" à dessus plat réglable en hauteur.
- fusil Savage de modèle 29 distribué par Ward.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

80 A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93177
Marque: Western Field
Modèle: 81

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	81
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93177 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- les inscriptions "WARD'S WESTERN FIELD" et "MODEL 81-SB508A" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du modèle "81" est suivie du code de produit (SB508A).
- caractéristiques : guidon fixe, hausse réglable, vis de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sans chien, éjection latérale, verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet, une seule tige d'armement, fini bleui, garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer.
- ce modèle est le modèle "29" de Savage, tel que commercialisé par Montgomery Ward.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2220	Savage	29	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
2221	Savage	29A	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
2222	Savage	29B	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
2223	Savage	29G	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
2224	Savage	29S	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
128252	Premier	Premier	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

81 SB508 A

81-SB508A

81SB508A

SB508A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2586
Marque: Western Field
Modèle: 822

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	822
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2586 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Western Field" figure sur le dessus du canon.
- Appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.
- D'autres inscriptions de la marque comprennent "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." et le logo de la lettre "M" par-dessus la lettre "W" pour Montgomery Ward.

Modèle

- 1959-1968
- "MODEL M822" figure sur le dessus du canon.
- Modèle inspiré du modèle "Mossberg 640K Chuckster".
- Caractéristiques : guidon à lame et hausse à encoche montés sur le canon; levier de culasse abaissé; volet antipoussière; partie métallique inférieure avec arrêtoir de chargeur; pontet en polymère; capuchon d'extrémité de la poignée-pistolet en polymère; rail pour accessoires au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; partie arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour hausse à oeilleton accessoire; sûreté à glissière située à l'arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- La lettre "M" dans la désignation du modèle signifie O.F. Mossberg & Sons Inc.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- "22 MAGNUM - W.M.R." figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Chargeur amovible.

Remarques

- Monture lisse, pontet, plaque de couche et calotte de poignée-pistolet moulés. Hausse en U et battants de bretelle standard. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton Mossberg S330. Cran de sûreté du côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. Comme Mossberg 640K.

- Les armes à feu de marque "Western Field" de Montgomery Ward ont généralement un code du fabricant intégré dans la désignation du modèle. Les lettres suivantes ont été utilisées pour identifier l'entreprise : "ECH" = Colt Industries; "EFW" = Firearms International Corp.; "EGP" = Golden State Arms; "EHM" = Fr. Heym Waffenfabrik; "EJN" = Jefferson Corp.; "EKN" = Kessler Arms Co.; "EMN" = Marlin Firearms Co.; "EMJ" = Miroku; "ERI" = Remington Arms Co.; "EY" = Iver Johnson Arms Co.; "M" = O.F. Mossberg & Sons; "SB" = Stevens/Savage et "XNH" = Noble Mfg. Co.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4996	Mossberg	640K Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 822

M822

Model 822

Mossberg 822

Ward 822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110976
Marque: Western Field
Modèle: 830

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	830
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110976 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de la "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par la Montgomery Ward & Company.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil "Mossberg 340K" vendu sous l'appellation et la désignation de modèle "Western Field".
- le fusil "Mossberg 340K" a été produit entre 1958 et 1971.
- caractéristiques : canon rond; magasin vertical à portière; sûreté ergonomique; monture Monte Carlo avec poignée-pistolet; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire sur rampe à gradins.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110976

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
844	Mossberg	340K	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61436
Marque: Western Field
Modèle: 832

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	832
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61436 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61436 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fabriqué de 1972 à 1976.
- hausse à cran de mire entièrement réglable, guidon à tige avec grain d'orge sur rampe.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, soit du côté opposé à la fenêtre d'éjection.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56478	Mossberg	341	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4851
Marque: Western Field
Modèle: 836

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	836
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4851 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle fabriqué de 1938 à 1965, environ.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Comme Stevens 87N, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Montgomery Ward.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4458	Springfield	187N	Savage	Carabine	Semi-automatique
4905	Stevens	87N	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2587
Marque: Western Field
Modèle: 840

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	840
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2587 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField" ou "Western Field" figure sur l'arme à feu.
- Western Field est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- 1969-1985

Remarques

- Monture lisse, pontet, plaque de couche et calotte de poignée-pistolet moulés. Hausse en U et battants de bretelle standard. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton Mossberg S330. Cran de sûreté du côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. Fabriqué pour Wards. Comme Mossberg 640K.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4996	Mossberg	640K Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62823
Marque: Western Field
Modèle: 842

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	842
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62823 - 2	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu. - les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- désignation de modèle habituellement sur l'arme. - Mossberg 346K vendu sous le nom Western Field.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ou non apparaître sur l'arme.
Calibre	- calibre indiqué sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120267
Marque: Western Field
Modèle: 846

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	846
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120267 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" sur "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "M" sur "W" est la marque de commerce de l'entreprise "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par l'entreprise Montgomery Ward & Company.

Modèle

- "Model 846" sur le canon.
- "Mossberg Model 351C" rebaptisé "Western Field Model 846" par "Montgomery Ward".
- "Mossberg Model 351C" fabriqué entre 1965 et 1971.
- caractéristiques : canon rond; magasin tubulaire; poussoir de sûreté; monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en plastique; guidon à grain d'orge et hausse réglable à gradins.

Fabricant

- le nom du fabricant de figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

851	Mossberg	351C	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128968
Marque: Western Field
Modèle: 85-SB85-TA

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	85-SB85-TA
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128968 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "85-SB-85-TA" figure habituellement sur le canon.
- il s'agit d'une arme à feu Springfield/Stevens de modèle 85 fabriquée par Stevens/Savage et vendue par Montgomery Ward sous l'appellation commerciale Western Field et la désignation de modèle 85-SB85-TA (SB85TA).
- caractéristiques : verrou transversal pour faire fonctionner l'arme comme arme à un coup; bouchon de recul rond; pièces haute résistance au choc en acier au chrome-molybdène; sûreté de type verrou de détente coulissant; monture monopièce à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche en caoutchouc et pontet en acier; guidon à grain d'orge doré et hausse "sport" avec rampe à gradins; canon rond profilé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "SB", dans la désignation du modèle, constituent le code de fabricant de Montgomery Ward associé à "Stevens/Savage".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- l'arme peut ne pas porter de numéro de série.
- ne pas confondre le numéro de série avec les numéros de brevets estampés sur le canon.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- exemples de numéros de brevets qui peuvent figurer sur le canon :
2094577
2224758
2223093
2271576
RE.22585

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4267	Stevens	85	Savage	Carabine	Semi-automatique
4431	Springfield	85	Stevens/Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85 SB85 TA

85.SB85.TA

85SB85TA

SB 85 TA

SB85 TA

SB85-TA

SB85TA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54536
Marque: Western Field
Modèle: 850

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	850
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54536 - 1	22 LR	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de la "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par la Montgomery Ward & Company.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle 353 de Mossberg vendu par la Montgomery Ward & Company sous l'appellation commerciale Western Field et sous la désignation de modèle 850.
- modèle 353 de Mossberg mis sur le marché en 1972.
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection à droite et sûreté ergonomique; chargeur détachable trifonctionnel; guidon sur rampe avec grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture veinée noyer avec poignée-pistolet.

Fabricant

- n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54536

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4985	Mossberg	353	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

850 A

850 Auto Rifle

850A

M 850 A

M850

M850A

Model 850

Model 850 A

Model 850A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31599
Marque: Western Field
Modèle: 865

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	865
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31599 - 2	22 LONG	18	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31599 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31599 - 3	22 SHORT	22	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1968 à 1969.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.

Remarques

Crosse Monte Carlo avec appui-joue, calotte de poignée-pistolet moulée et plaque de couche avec logo. Fût aminci avec grenadière et battants de bretelle. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium anodisé; plaques de visite amovibles et verrou transversal. Verrou en acier. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée à pince. Guidon à grain d'orge et hausse en U S-141 réglable en hauteur et en direction. Magasin tubulaire sous le canon. Comme la carabine 402 Palomino fabriquée par Mossberg pour Under Ward's Western Field Stamp; arme désignée 895 de 1963 à 1967 (pas de numéros de série) et 865 de 1968 à 1969 (avec numéros de série).

Renvois

869	Mossberg	402 Palomino	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31599

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31601	Western Field	895	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121945
Marque: Western Field
Modèle: 87-SB-87C

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	87-SB-87C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121945 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField" "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de l'entreprise "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- les inscriptions "WARD'S WESTERN FIELD" et "MODEL 87-SB87-C" figurent sur le dessus du canon.
- Stevens modèle 87 vendu par Montgomery Ward sous l'appellation Western Field 87-SB87-C.
- fonctionnement semi-automatique par refoulement des gaz, mais en enfonçant le levier d'armement, le mécanisme est verrouillé et l'arme fonctionne comme une arme à un coup.
- caractéristiques : crosse monopièce à poignée-pistolet au fini noyer et plaque de couche en caoutchouc; magasin tubulaire sous le canon; sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à grain d'orge et hausse ouverte avec rampe à gradins; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, huit entailles verticales juste derrière la chambre; canon profilé rond; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- les lettres "SB" de la désignation de modèle sont le code de Montgomery Ward associé à "Stevens/Savage".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
- "2094577 PATENTS 2224758" au-dessus de "2223093 RE22585 2271576" habituellement sur le côté droit du canon; il s'agit de numéros de brevets, pas de numéros de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" au-dessus de "LONG RIFLE ONLY AS AUTOMATIC" peut figurer sur le côté gauche du canon, sous la hausse.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique
4252	Stevens	87C	Savage	Carabine	Semi-automatique
117417	Western Field	87-SB87-TA	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

87SD-87-C

87SD-87C

87SD87C

SB-87C

SB87C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117417
Marque: Western Field
Modèle: 87-SB87-TA

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	87-SB87-TA
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117417 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- les inscriptions "WARD'S WESTERN FIELD" et "MODEL 87-SB87-TA" figurent sur le dessus du canon.
- il s'agit d'un modèle 87 de Stevens produit par Savage et vendu par Montgomery Ward sous l'appellation Western Field 87.
- fonctionnement semi-automatique par refoulement des gaz, mais en enfonçant le levier d'armement, le mécanisme est verrouillé et l'arme fonctionne comme une arme à un coup.
- caractéristiques : monture une pièce à poignée-pistolet au fini noyer avec plaque de couche en caoutchouc; chargeur tubulaire monté sous le canon; sûreté située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse ouverte avec rampe à gradins; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse doté de huit entailles verticales juste derrière la chambre; canon profilé rond; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- les lettres "SB" de la désignation de modèle sont le code de fabricant attribué par Montgomery Ward à "Stevens/Savage".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
- "2094577 PATENTS 2224758" au-dessus de "2223093 RE22585 2271576" habituellement sur le côté droit du canon; il s'agit de numéros de brevet, pas de numéros de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" au-dessus de "LONG RIFLE ONLY AS AUTOMATIC" peut figurer sur le côté gauche du canon, sous la hausse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- arme examinée : inscriptions suivantes sur le côté droit du canon - "2094577 PATENTS 2224758" au-dessus de "2223093 RE22585 2271576".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique
81853	Western Field	SB87TA	Savage	Carabine	Semi-automatique
121945	Western Field	87-SB-87C	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

87 SB 87 TA

87 SB87 TA

87-SB-87-TA

87-SB87TA

87SB87-TA

87SB87TA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46285
Marque: Western Field
Modèle: 880

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	880
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46285 - 1	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" sur "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "M" sur "W" est la marque de commerce de l'entreprise "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par l'entreprise Montgomery Ward & Company.

Modèle

- "Colt Colteer" fabriqué pour Montgomery Wards & Company et vendu sous l'appellation commerciale Western Field et sous la désignation de modèle 880.
- fabriqué de 1965 environ à 1975.
- monture en noyer avec poignée anglaise et fût en queue de castor.
- guidon à lame et hausse standard sur rampe à gradins.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- pas de numéro de série avant 1968.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32711	Colt	Colteer	Colt	Carabine	Semi-automatique
32723	Colt	Stagecoach	Colt	Carabine	Semi-automatique
32727	Colt	Courier	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

880A-ECH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29409
Marque: Western Field
Modèle: 890

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	890
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29409 - 1	22 LR	18	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1948 à 1950; désignation de modèle sur le canon.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure.
Remarques	Magasin tubulaire pleine longueur; carabine à répétition, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, boîtier de culasse cémenté à dessus rigide, grosse plaque de couche ondulée. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, monture en bouleau et fût avec embouchoir. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Montgomery Ward par Marlin; il s'agit du modèle 39 A de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1357	Marlin	39A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29410
Marque: Western Field
Modèle: 891

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	891
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29410 - 1	22 LR	18	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu. - les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- fabriqué de 1972 à 1973; désignation de modèle sur le canon.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Magasin tubulaire pleine longueur, canon octogonal, plaque de couche en ébonite, monture en bouleau, bout du fût en acier. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Montgomery Ward par Marlin; il s'agit du modèle 39 M (canon octogonal) de Marlin.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29410

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1371	Marlin	39M Octagonal	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61437
Marque: Western Field
Modèle: 894

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	894
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61437 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61437 - 2	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" sur "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "M" sur "W" est la marque de commerce de l'entreprise "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par l'entreprise Montgomery Ward & Company.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1970 à 1971.
- il s'agit du Mossberg de modèle 430 ou 432.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques

Crosse anglaise en noyer d'Amérique, plaque de couche noire en plastique, calotte de poignée-pistolet et battants de bretelle. Détente rainurée et plaquée or et sûreté sur la queue de carcasse. Hausse réglable en U et guidon à grain d'orge sur rampe. Magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
939	Mossberg	430	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
940	Mossberg	432	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31601
Marque: Western Field
Modèle: 895

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	895
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31601 - 2	22 LONG	18	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31601 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31601 - 3	22 SHORT	22	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de Montgomery Ward & Company.
- Western Field est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fabriqué de 1963 à 1967.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- Crosse Monte Carlo avec appui-joue, calotte de poignée-pistolet moulée et plaque de couche avec logo. Fût aminci avec grenadière et battants de bretelle. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium anodisé; plaques de visite amovibles et verrou transversal. Verrou en acier. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée à pince. Guidon à grain d'orge et hausse en U S-141 réglable en hauteur et en direction. Magasin tubulaire sous le canon. Comme la carabine 402 Palomino fabriquée par Mossberg pour Under Ward's Western Field Stamp; arme désignée 895 de 1963 à 1967 (pas de numéros de série) et 865 de 1968 à 1969 (avec numéros de série).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
869	Mossberg	402 Palomino	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
31599	Western Field	865	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31603
Marque: Western Field
Modèle: 895A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	895A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31603 - 2	22 LONG	18	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31603 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31603 - 3	22 SHORT	22	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de Montgomery Ward & Company.
- Western Field est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1971.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- Crosse Monte Carlo avec appui-joue, calotte de poignée-pistolet moulée et plaque de couche avec logo. Fût aminci avec grenadière et battants de bretelle. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium anodisé; plaques de visite amovibles et verrou transversal. Verrou en acier. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée à pince. Guidon à grain d'orge et hausse en U S-141 réglable en hauteur et en direction. Magasin tubulaire sous le canon. Comme la carabine 402 Palomino fabriquée par Mossberg pour Under Ward's Western Field Stamp; arme désignée 895 de 1963 à 1967 (pas de numéros de série) et 865 de 1968 à 1969 (avec numéros de série).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
870	Mossberg	402A Palomino	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138599
Marque: Western Field
Modèle: 93M-210A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	93M-210A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138599 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "WARD'S WESTERNFIELD" au-dessus de "93M-210A 20 GA. PROOF TESTED" a été repérée sur le canon.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond profilé à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec sûreté ergonomique; vis de démontage simple; mécanisme à verrou rotatif avec culasse à dégagement rapide dotée d'extracteurs doubles; armement automatique pendant le mouvement ascendant; pontet en plastique noir; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; crosse en noyer monopièce avec tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.
- longueur totale de 1 152 mm (45 po 3/8).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138599

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5241	Mossberg	85B	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93M

93M 210A

93M-210 A

93M210A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129226
Marque: Western Field
Modèle: EJN75

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	EJN75
Fabricant:	Jefferson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129226 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ceux-ci peut figurer sur l'arme à feu.
- "M" au-dessus de "W" est la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL EJN-75" a été vue sur le canon.
- caractéristiques : canon profilé de forme arrondie avec guidon à rampe et hausse à feuillet réglable; mécanisme de type Mauser; sûreté située sur le côté arrière droit de la carcasse/du boîtier de culasse; carcasse/boîtier de culasse avec perçage et taraudage pour fixation de lunette de visée; portière de magasin articulée avec arrêtoir dans le pontet; monture monobloc quadrillée de type Monte Carlo avec poignée pistolet et battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique, soit la lettre "C", et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 30/06" a été vue sur le canon.

Coups

- boîtier chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EJN-75

Model EJN-75

Model EJN75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198541
Marque: Western Field
Modèle: EJN750

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	EJN750
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198541 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Wards Western Field" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- L'inscription "Model EJN-750" figure sur le dessus du canon. - L'arme à feu est vendue sous le nom de "Wards Western Field", le boîtier de culasse/la carcasse est fabriqué par "Sako" en Finlande sous le modèle "L57". - Caractéristiques : mécanisme de dégagement à portière articulée dans le pontet devant la détente; sûreté de culasse située sur la culasse, à l'arrière du levier de culasse sur le côté droit; levier de retrait de la culasse situé sur le côté gauche à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse;
Fabricant	- L'inscription "SAKO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120767	SAKO	L57	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

EJN 750

EJN-750

L 57

L57

Sako L 57

Sako L57

Wards Western Field EJN-750

Wards Western Field EJN-750 Sako L57

Wards Western Field EJN750

Western Field EJN-750 Sako L57

Western Field EJN750

Western Field EJN750 Sako L57

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137760
Marque: Western Field
Modèle: EJN757

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	EJN757
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137760 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField" "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de celles-ci, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société Montgomery Ward & Company.
- Western Field est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "WARDS WESTERN FIELD" au-dessus de "MODEL EJN-757" figure sur le canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à rampe et hausse à feuillet réglable; mécanisme de type Mauser; sûreté à oreilles montée à l'arrière de la culasse; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir des supports de lunette de visée; portière de magasin articulée avec arrêtoir dans le pontet; monture monobloc quadrillée de type Monte Carlo avec poignée-pistolet et battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN BELGIUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "C" et de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon de l'arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EJN 757

EJN-757

Model EJN-757

Wards Western Field Model EJN-757

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 753
Marque: Western Field
Modèle: EMN174

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	EMN174
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
753 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu. - les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- fabriqué de 1957 à 1958; désignation de modèle sur le canon.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Canon	- rond, bleui, étranglement maximum.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Percussion centrale, chargeur détachable, démontage facile sans aucun outil, poignée-pistolet, monture d'une seule pièce en bouleau, arme à répétition, étranglement réglable. Plaque de couche en ébonite. Fusil fabriqué en vertu d'un contrat pour Montgomery Ward par Marlin; il s'agit du modèle 55 de Marlin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34106	Marlin	55	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

174

174 EMN

174EMN

EMN 174

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200285
Marque: Western Field
Modèle: EMN175

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	EMN175
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200285 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Western Field" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- "Model EMN175" figure sur le côté gauche du canon. - Basé sur le modèle Marlin 55. - Le modèle EMN175 a été fabriqué par Marlin pour Montgomery Ward de 1955 à 1958. - Caractéristiques : arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; sûreté sur le côté droit derrière le boîtier de culasse/la carcasse;
Fabricant	- "JM" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire observé était composé de six chiffres.
Calibre	- "12 GA FULL CHOKE" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
754	Western Field	EMN175A	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
34106	Marlin	55	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

175

EMN 175

EMN-175

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 754
Marque: Western Field
Modèle: EMN175A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	EMN175A
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
754 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu. - les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- fabriqué de 1957 à 1958; désignation de modèle sur le canon.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Canon	- rond, bleui.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Percussion centrale, chargeur détachable, démontage facile sans aucun outil, poignée-pistolet, monture d'une seule pièce en bouleau, arme à répétition; livrable avec étranglement réglable. Plaque de couche en ébonite. Fusil fabriqué en vertu d'un contrat pour Montgomery Ward par Marlin; il s'agit du modèle 55 de Marlin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34106	Marlin	55	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
200285	Western Field	EMN175	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

EMN 175 A

EMN 175A

EMN175 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 755
Marque: Western Field
Modèle: EMN176A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	EMN176A
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
755 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
755 - 2	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fabriqué de 1957 à 1958; désignation de modèle sur le canon.

Fabricant

- sur le canon.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Canon

- rond, bleui.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

Percussion centrale, chargeur détachable, démontage facile sans aucun outil, poignée-pistolet, monture d'une seule pièce en bouleau, arme à répétition. Plaque de couche en ébonite. Fusil fabriqué en vertu d'un contrat pour Montgomery Ward par Marlin; il s'agit du modèle 55 de Marlin, mais sans étranglement réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 755

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34106	Marlin	55	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

EMN 176 A

EMN 176A

EMN176 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35486
Marque: Western Field
Modèle: ENH-560-8A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	ENH-560-8A
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35486 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35486 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" sur deux lignes constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1957 et retiré en 1969.
- les inscriptions "Western Field" et "MODEL ENH - 560 - 8A" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien. Crosse lisse en noyer et garde-main rainuré, tampon de recul et étranglement réglable "Vari Chek" posé en usine.

Fabricant

- fabriqué en vertu d'un contrat par Noble Manufacturing pour vente au détail par Wards sous la marque de la firme, "Western Field". Le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Calibre

- avec un canon de 660 mm et l'étranglement réglable de Champion Shooting Master "Vari Chek", la longueur totale de l'ensemble canon est de 711 mm.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

560-8A

60 A

60B

60G

Wards Western Field ENH-560-8A

XNH-560

XNH-565

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132509
Marque: Western Field
Modèle: M147

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M147
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132509 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- Un "M" au-dessus d'un "W" est la marque de commerce "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "WESTERNFIELD" au-dessus de "MODEL M147 12 GA. 2 3/4 INCH" figure sur le canon.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse fixe; canon rond profilé à âme lisse; carcasse/boîtier de culasse à dessus non rigide avec sûreté actionnée par le pouce; mécanisme à verrou rotatif avec culasse à dégagement rapide dotée d'extracteurs doubles; armement automatique pendant le mouvement ascendant; pontet en plastique noir; arrêtoir de boîtier-chargeur situé devant le pontet; crosse en noyer Monte Carlo avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
- les fusils de chasse fabriqués avant 1968 peuvent ne pas posséder de numéro de série.

Calibre

- l'inscription "12 GA. 2 3/4 INCH" figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
829	Mossberg	195	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1113	Mossberg	195KA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1758	New Haven	295	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4975	Mossberg	195D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
34723	Mossberg	195M	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
81091	Mossberg	195K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35513
Marque: Western Field
Modèle: M150D

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M150D
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35513 - 1	410 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu. - les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- les inscriptions "WESTERN FIELD" et "MODEL M150D" figurent sur le canon.
Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Mossberg pour vente au détail par Wards sous la marque maison "Western Field".
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- monture Monte Carlo en noyer et plaque de couche moulée. - une seule vis de démontage.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M150 D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120209
Marque: Western Field
Modèle: M155A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M155A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120209 - 1	410 GA X 3"	1	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu. - les lettres "M" et "W" sur deux lignes constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- "MODEL M155A" sur le canon. - caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet; fini bleui.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- WESTERNFIELD sur MODEL M155A 410 GA. 3 INCH sur MADE IN USA figure sur le dessus de canon.
Remarques	- il semble que ce fusil de chasse ait été produit en vertu d'un contrat par Mossberg (modèles 173) pour vente au détail par Montgomery Wards sous son appellation "Western Field".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120209

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4970	Mossberg	183D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

155A

M 155A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125284
Marque: Western Field
Modèle: M155B

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M155B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125284 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de Montgomery Ward & Company.
- Western Field est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL M155B" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge; mécanisme à verrou rotatif; sûreté manuelle à l'arrière de la culasse; monture une pièce en bois lisse avec poignée demi-pistolet et plaque de couche en plastique noir; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le canon.
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- sur les armes Western Field de Montgomery Ward, le code du fabricant est intégré à la désignation du modèle. La lettre "M" est la désignation pour O.F. Mossberg & Sons

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série qui figure sur l'arme examinée est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130323
Marque: Western Field
Modèle: M160B

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M160B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130323 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "WESTERN FIELD" au-dessus de "MODEL M160B" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon profilé arrondi; guidon à grain d'orge et hausse fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec sûreté ergonomique sur le côté arrière droit; mécanisme à verrou avec verrou à retrait rapide et deux extracteurs; armement par action de la détente sur le trait montant; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; crosse à effet Monte Carlo monobloc en noyer avec tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le canon.
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, "M" signifie que l'arme a été fabriquée par Mossberg.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "20 GA FULL CHOKE" au-dessus de l'inscription "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages - l'inscription "ESTERN FIELD MODEL M160B 20 GA FULL CHOKE CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS MADE IN U.S.A." figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
882	Mossberg	385K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
886	Mossberg	385D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
39748	Lakefield/Mossberg	385T	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
47250	Mossberg	385KB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
71990	Mossberg	385KA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137381
Marque: Western Field
Modèle: M170A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M170A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137381 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WESTERNFIELD", "MODEL M170A", "12 GA SLUGSTER", "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" et "MADE IN U.S.A." figurent sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "MODEL M170A" et "12 GA SLUGSTER" figurent sur le canon.
- le modèle "M170A" est un Mossberg 395S vendu par Montgomery Ward sous le nom de commerce Western Field et la désignation M170A.
- le modèle Mossberg 395S a été mis sur le marché en 1968.
- caractéristiques : canon rond à âme cylindrique taraudée avec guidon à rampe et hausse à feuillet rabattable réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir des lunettes de visée; boîtier de culasse/carcasse rond et tubulaire avec boulon de démontage rapide et deux extracteurs; sûreté actionnée par le pouce avec indicateurs fixés à l'arrière de la culasse; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; une crosse de poignée pistolet monopièce en noyer avec tampon de recul en caoutchouc et battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137381

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137380	Mossberg	395S	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M170 A Slugster

M170A Slugster

Slugster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62804
Marque: Western Field
Modèle: M172

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M172
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62804 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL M-172 12 GA C-LECT-CHOKE " figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un Mossberg modèle 395K vendu par Montgomery Ward & Company sous le nom Western Field modèle M172.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Canon

- la longueur du canon exclut l'étranglement réglable fixé à la bouche.

Calibre

- calibre indiqué sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
881	Mossberg	395K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

172

M 172

M-172 C Lect Choke

Model 172

Model M-172 C Lect Choke

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132871
Marque: Western Field
Modèle: M175A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M175A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132871 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField" ou "Western Field" figure sur l'arme à feu.
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par la Montgomery Ward & Company.

Modèle

- "MODEL M175A 20 GA C-LECT-CHOKE " figure sur le côté gauche du canon.
- "A" dans la désignation du modèle indique une amélioration du produit.
- modèle Mossberg model 385KA vendu sous l'appellation Western Field model M175A par Montgomery Ward & Company.
- fusil de chasse à répétition démontable avec mécanisme de verrouillage.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire rainurée; canon rond à âme lisse avec système réglable C-Lect-Choke; verrou à enlèvement rapide avec double extracteur, l'armement se fait en poussant le levier de culasse vers le haut; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits de chargement; pontet moulé en ténite; monture en une pièce Monte Carlo en noyer avec tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur le canon.
- "M" dans la désignation du modèle est le code qu'utilise la Montgomery Ward pour Mossberg.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- les fusils de chasse fabriqués en 1968 ou avant peuvent ne pas comporter de numéro de série.

Calibre

- "20 GA C-LECT-CHOKE" au-dessus de "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71990	Mossberg	385KA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 175 A

M 175A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137286
Marque: Western Field
Modèle: M5500

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M5500
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137286 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField" "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "M5500" figure sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle M5500 de Western Field a été fabriqué pour la vente par Montgomery Ward.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec étranglement C Let et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et chargement par dessous, sûreté manuelle fixée sur le dessus à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde main à nervures en noyer et crosse à poignée pistolet plaque à couche ventilée en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription Mossberg ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "G" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4987	Mossberg	500C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

5500

M 5500

Model 5500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85375
Marque: Western Field
Modèle: M550A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M550A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85375 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- fusil de chasse à pompe standard fabriqué pour Montgomery Ward par Mossberg.
- crosse à poignée-pistolet en noyer avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et mécanisme de détente avec séparateur; magasin tubulaire sous le canon.
- la culasse se verrouille au canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
947	Mossberg	500A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

550 A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

550 Model A

550-A

M-550-A

M550-A

Model 550A

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128095
Marque: Western Field
Modèle: M550AB

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M550AB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128095 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." sur plusieurs lignes ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- "M" au-dessus de "W" est une marque de commerce de la compagnie "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- "WESTERN FIELD", "MADE IN U.S.A." et "M550AB 12 GA" relevés sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
- fusil de chasse Mossberg, modèle 500AB, fabriqué pour Montgomery Ward et vendu sous l'appellation commerciale Western Field et la désignation de modèle M550AB.
- caractéristiques : canon rond avec C-Lect-Choke réglable et guidon à lame; carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et à chargement par le dessous; pas de chien apparent; dispositif de déverrouillage situé sur le côté gauche, sous le pontet; sûreté de type glissière fixée sur le boîtier de culasse/la carcasse; fût nervuré en noyer et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- le nom Mossberg n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "C" ou "D" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- calibre sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128095

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118958	Mossberg	500AB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

M 550 AB

M 550AB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36696
Marque: Western Field
Modèle: M550ABD

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M550ABD
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36696 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36696 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36696 - 4	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." sur plusieurs lignes ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- "M" au-dessus de "W" est une marque de commerce de la compagnie "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fusil de chasse à pompe standard fabriqué pour Montgomery Ward par Mossberg.

Numéro de série

- le numéro de série est composé d'un préfixe alphabétique (G) suivi de six chiffres, situés à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur le côté gauche du canon : inscriptions suivantes sur l'arme examinée - CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS - 12 GA. - 30 INCH FULL CHOKE - MADE IN U.S.A.

Coups

- une entretoise permet de réduire la capacité du magasin à 2 cartouches, conformément aux règlements de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

550 ABD

550ABD

M 550ABD

Model 550ABD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35554
Marque: Western Field
Modèle: M550ABR

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M550ABR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35554 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35554 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35554 - 3	12 GA X 3"	5	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35554 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35554 - 5	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "M550ABR" figure sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué pour la Western Field/Montgomery Ward par Mossberg.

Fabricant

- le nom du fabricant (Mossberg) n'apparaît normalement pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fusil de chasse à pompe.
Numéro de série	- lettre suivie de cinq chiffres; sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	- fusil de chasse à pompe de type standard fabriqué pour Western Field/Montgomery Ward par Mossberg; boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé et sûreté sur la queue de carcasse. - canon à bande ventilée; magasin tubulaire sous le canon. - garde-main mobile et crosse en noyer avec quadrillage sous pression; tampon de recul en caoutchouc. Boîtier de culasse orné de ciselures représentant des scènes de chasse exécutées au poinçon rotatif. - la culasse se verrouille au canon; tout canon de calibre 12 de la série 500 peut être utilisé; canon facile à remplacer sans aucun outil. - d'abord avec verrou damasquiné et tige de commande unique; en 1970, deux tiges de commande et verrou lisse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

550 ABR

550ABR

M 550 ABR

Model 550ABR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123272
Marque: Western Field
Modèle: M550AD

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M550AD
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123272 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField" "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de celles-ci, peut figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "M550AD" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la portière de chargement.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe standard fabriqué pour Western Field/Montgomery Ward par Mossberg; cette série de modèles est conçue d'après la série de modèles 500 de Mossberg.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire fixe sous le canon; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer pouvant présenter un quadrillage exécuté sous pression avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- la culasse se verrouille sur le canon et tous les canons de calibre 12 de la série de fusils de chasse 500 de Mossberg peuvent être remplacés sans devoir utiliser d'outils.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, ainsi que sur le canon.
- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, le code de fabricant de Montgomery Ward's Western Field est la lettre "M" pour O.F. Mossberg & Sons.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; toutefois, les armes examinées n'avaient pas de numéro de série.

Calibre

- le calibre figure sur le canon, par exemple : "2 3/4" CHAMBER 28 INCH MODIFIED CHOKE" au-dessus de "12 GA. MADE IN U.S.A.".
- le calibre figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, par exemple "12 GA.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- Nota relativement aux marquages : - sur les armes Western Field de Montgomery Ward, le code du fabricant est intégré à la désignation du modèle. Les lettres suivantes étaient utilisées pour identifier l'entreprise : "ECH" = Colt Industries; "EFW" = Firearms International Corp.; "EGP" = Golden State Arms; "EHM" = Fr. Heym Waffenfabrik; "EJN" = Jefferson Corp.; "EKN" = Kessler Arms Co.; "EMN" = Marlin Firearms Co.; "EMJ" = Miroku; "ERI" = Remington Arms Co.; "EY" = Iver Johnson Arms Co.; "M" = O.F. Mossberg & Sons; "SB" = Stevens/Savage; et "XNH" = Noble Mfg. Co.

- sur l'arme examinée, le calibre figure sur le côté gauche du canon comme suit : "2 3/4 CHAMBER 28 INCH MODIFIED CHOKE" au-dessus de "12 GA. MADE IN U.S.A.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 550 AD

M 550AD

M550 AD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125744
Marque: Western Field
Modèle: M550AR

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M550AR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125744 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125744 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField" "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "M550AR" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe standard fabriqué pour Western Field/Montgomery Ward par Mossberg; cette série de modèles est conçue d'après la série de modèles 500 de Mossberg.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire fixe sous le canon; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer pouvant présenter un quadrillage exécuté sous pression, avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- la culasse se verrouille sur le canon et tous les canons de calibre 12 de la série de fusils de chasse 500 de Mossberg peuvent être interchangés sans devoir utiliser d'outils.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; toutefois, les armes à feu examinées n'ont pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173342
Marque: Western Field
Modèle: M550AST

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M550AST
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173342 - 1	12 GA X 3"	4	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "M550AST" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
- il s'agit d'une version à balles spécialisée du modèle Western Field/Mossberg 500, fabriquée avec des viseurs de fusil à cran de mire.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond; âme cylindrique; tube du chargeur sous le canon; garde-main en noyer avec rainures de prise en main et crosse à poignée-pistolet; fenêtre d'éjection sur le côté droit; fenêtre de chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal à l'avant du pontet.

Fabricant

- fabriquée par Mossberg sous contrat pour la vente au détail par Wards sous l'appellation commerciale de la société "Western Field".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

963	Mossberg	500AS Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62567
Marque: Western Field
Modèle: M550C

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M550C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62567 - 1	16 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62567 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62567 - 3	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62567 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", ou "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fusil de chasse standard à pompe fabriqué pour Montgomery Ward par Mossberg.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- numéros de série relevés : lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

550 C

550-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125587
Marque: Western Field
Modèle: M550CR

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M550CR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125587 - 1	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" sur deux lignes constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "M550CR" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer avec fût et crosse à quadrillage hachuré et plaque de couche en caoutchouc; sûreté de queue de carcasse actionnée par le pouce; système d'étranglement externe "C-LECT"; magasin tubulaire monté sous le canon; barre de glissière simple et boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé forgé avec gravure de scène de gibier.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe d'une lettre ("C") et de cinq chiffres.

Canon

- la longueur du canon peut figurer sur le canon.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4987	Mossberg	500C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59257
Marque: Western Field
Modèle: M550E

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M550E
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59257 - 1	410 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59257 - 3	410 GA X 2 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59257 - 8	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", ou "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu. - les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- arme fabriquée de 1963 à 1970 et remise sur le marché en 1980. - l'inscription suivante est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse : "MOSSBERG, Made in U.S.A., NORTH HAVEN, CONN., M500E, 410GA.".
Fabricant	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre et 6 chiffres; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Calibre	- longueur de la chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- monture en noyer avec poignée-pistolet, garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Aussi livrable en configuration "Persuader" (poignée-pistolet et garde-main mobile noirs). Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et mécanisme de détente avec séparateur. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné ou lisse et tige de commande unique (deux tiges de commande à partir de 1970) et boîtier de culasse et aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Accepte tout canon de la série 500 et de calibre .410.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500 E

500-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35577
Marque: Western Field
Modèle: M550ED

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M550ED
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35577 - 1	410 GA X 2 1/2"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35577 - 2	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "M550ED 410 GA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comprendre une lettre suivie de six chiffres.

Canon

- la longueur du canon est indiquée sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- crosse à poignée-pistolet en noyer; garde-main mobile et plaque de couche quadrillés.
- sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire.
- magasin tubulaire sous le canon.
- une seule tige de commande (deux tiges de commande à compter de 1970) et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé.
- la culasse se verrouille au canon.
- canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

550 ED

550ED

M 550 ED

Model 550ED

Mossberg 550ED

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16064
Marque: Western Field
Modèle: M78

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M78
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16064 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "M78" figure sur le canon.
- cette arme est une carabine à mécanisme à verrou Mossberg fabriquée aux fins de vente sous le nom de marque "Western Field".
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard des modèles Mauser; viseurs réglables à cran de mire (peut être percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée); monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; chargeur interne; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128397
Marque: Western Field
Modèle: M815A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M815A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128397 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" sur deux lignes constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- la marque "MODEL M815A" est inscrite sur le canon.
- caractéristiques : canon arrondi profilé avec guidon à rampe fixe et hausse ouverte réglable; carcasse rainurée pour accueillir la monture d'un organe de visée; sûreté sur l'arrière droite de la carcasse; pontet moulé; poignée-pistolet en bois monopièce.

Fabricant

- la marque "MADE IN U.S.A." était inscrite sur le canon.
- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme.
- Montgomery Ward's Western Field est muni du code du fabricant dans l'inscription du modèle. La lettre "M" était utilisée pour identifier O.F. Mossberg & Sons.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le spécimen observé n'était pas muni d'un numéro de série.

Calibre

- la marque "22 S - L - LR" est inscrite sur le canon .

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
847	Mossberg	320K	Mossberg	Carabine	À un coup
848	Mossberg	320B	Mossberg	Carabine	À un coup
1100	Mossberg	320KA	Mossberg	Carabine	À un coup
119654	Mossberg	320BA	Mossberg	Carabine	À un coup
119798	Mossberg	320BB	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136397
Marque: Western Field
Modèle: M828

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M828
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136397 - 1	22 LR	10	462	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField" "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- les inscriptions "WESTERN FIELD", "MODEL M828 22 LONG RIFLE ONLY" et "MONTGOMERY WARD MADE IN U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le dessus du canon.
- le "M828" est un fusil semi-automatique 22 LR fabriqué par Mossberg pour Montgomery Ward et vendu sous l'appellation commerciale Western Field.
- caractéristiques : canon rayé rond et profilé avec guidon à rampe et hausse réglable; le boîtier de culasse est muni d'une fenêtre d'éjection côté droit et d'une rainure pour recevoir une lunette de visée; l'arrêtoir du chargeur est situé à l'arrière du puits d'alimentation; crosse à poignée-pistolet monobloc en bois quadrillé avec plaque de couche; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- sur les armes Western Field de Montgomery Ward, le code du fabricant est intégré à la désignation du modèle. La lettre "M" permet d'identifier la société O.F. Mossberg & Sons.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "22 LONG RIFLE ONLY" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4985	Mossberg	353	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

828

M 828

M-828

Model M828

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181942
Marque: Western Field
Modèle: M842B

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M842B
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181942 - 1	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL M842B" figure sur le dessus du canon.
- modèle fabriqué entre environ 1958 et 1968.
- on pense que cette arme à feu est un Mossberg modèle 346KB fabriqué pour Montgomery Ward et vendu sous l'appellation commerciale Western Field.
- caractéristiques : canon rayé rond avec viseurs à cran de mire; monture Monte Carlo avec appui-joue; pontet moulé; battants de bretelle amovibles; boîtier de culasse/carcasse pouvant être percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; le nouveau mécanisme Master est muni d'un ensemble culasse plus petit et d'une sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse qui verrouille la détente; plaque de couche synthétique avec séparateur blanc; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- l'inscription "22 S-L-LR" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181942

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112075	Mossberg	346KB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

842B

Model M842B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35448
Marque: Western Field
Modèle: M855

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	M855
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35448 - 1	22 LR	20	463	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL M855" figure sur le dessus du canon.
- il s'agit d'une arme semi-automatique en calibre 22 LR fabriquée par Mossberg pour Montgomery Ward/Western Field.
- chargeur tubulaire en ligne dans la crosse.
- pontet et poignée moulés.
- viseurs ouverts avec hausse à rampe réglable; grenadière et battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- sur les armes Western Field de Montgomery Ward, le code du fabricant est intégré à la désignation du modèle. La lettre "M" permet d'identifier la société O.F. Mossberg & Sons.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

855

M 855

M-855

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128994
Marque: Western Field
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128994 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Browning Patten 12GA" a été relevée sur le canon.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse à pompe de Western Field dont le modèle est impossible à déterminer.
- caractéristiques : canon rond ventilé et bleui; démontable; éjection latérale; sûreté à l'intérieur du pontet; monture et fût en noyer noir quadrillé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique.

Coups

- magasin tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4024	Stevens	520	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
72872	Western Field	35	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Browning Patten

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4780
Marque: Western Field
Modèle: SB100

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	SB100
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4780 - 4	12 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4780 - 5	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4780 - 6	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4780 - 1	16 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4780 - 2	16 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4780 - 3	16 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4780 - 7	20 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4780 - 8	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu. - la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- "MODÈLE SB-100" peut figurer sur le canon. - canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; carcasse articulée; clé d'ouverture/chien apparent striés sur la queue de carcasse supérieure servant à la fois à ouvrir le mécanisme et à armer le chien interne; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; fût lisse et crosse à poignée-pistolet en noyer verni avec tampon de recul; fini bleu/noir.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Calibre	- poudre sans fumée ou poudre noire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3963	Stevens	100	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB 100

SB-100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4782
Marque: Western Field
Modèle: SB100A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	SB100A
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4782 - 4	12 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4782 - 5	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4782 - 6	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4782 - 1	16 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4782 - 2	16 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4782 - 3	16 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4782 - 7	20 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4782 - 8	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- "MODÈLE SB-100A" sur le canon.
- canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; carcasse articulée; clé d'ouverture/chien apparent striés sur la queue de carcasse supérieure servant à la fois à ouvrir le mécanisme et à armer le chien interne; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; fût lisse et crosse à poignée-pistolet en noyer verni avec tampon de recul; fini bleu/noir.

Calibre

- poudre sans fumée ou poudre noire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3963	Stevens	100	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB 100A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4783
Marque: Western Field
Modèle: SB100B

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	SB100B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4783 - 10	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4783 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4783 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4783 - 11	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4783 - 9	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- les inscriptions "WESTERN FIELD MODEL SB-100B" et "MONTGOMERY WARD & CO." figurent sur le canon.
- canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant; levier/chien strié sur la queue de carcasse supérieure apparente qui ouvre le mécanisme et arme le chien intérieur; sécurité de fermeture automatique sur la queue de carcasse supérieure; éjection automatique; fût lisse en noyer verni et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; fini bleui/noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - les lettres "SB" de la désignation de modèle sont le code du fabricant de Montgomery Ward pour "Stevens/Savage".
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- l'arme à feu peut ou non arborer un numéro de série. - sur une arme examinée, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : lettre suivie de six chiffres (p. ex. : A501121).
Calibre	- calibre et longueur de la chambre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3963	Stevens	100	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Model SB-100B

SB 100 B

SB 100B

SB-100 B

SB-100B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4785
Marque: Western Field
Modèle: SB115

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	SB115
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4785 - 4	12 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4785 - 5	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4785 - 6	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4785 - 1	16 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4785 - 2	16 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4785 - 3	16 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4785 - 7	20 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4785 - 8	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fabriqué de 1903 à 1925.

Remarques

Carcasse cémentée et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Éjecteur automatique. Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer verni avec plaque de couche en caoutchouc; fût quadrillé avec joint métallique. J. Stevens & Co., Chicopee Falls, Mass. Pat. Sept. 6, 1864 (sur le dessus du canon). Comme Stevens 115 fabriqué pour Montgomery Ward.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4195	Stevens	117	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB 115

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29757
Marque: Western Field
Modèle: SB115

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	SB115
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29757 - 4	12 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29757 - 5	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29757 - 6	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29757 - 1	16 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29757 - 2	16 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29757 - 3	16 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29757 - 7	20 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29757 - 8	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de Montgomery Ward & Company.
- Western Field est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- modèle fabriqué de 1903 à 1925.

Remarques

- Carcasse cémentée et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Éjecteur automatique. Crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé verni, avec plaque de couche en caoutchouc. Fût quadrillé avec joint métallique. J. Stevens & Co., Chicopee Falls, Mass. Pat. Sept. 6, 1864 (sur le dessus du canon). Comme le Stevens 115 fabriqué pour Montgomery Ward.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4195	Stevens	117	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB 115

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4786
Marque: Western Field
Modèle: SB115A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	SB115A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4786 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4786 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4786 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4786 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4786 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4786 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4786 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4786 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu. - la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- fabriqué en 1903 à 1925.
Canon	- étranglement pour poudre nitro.
Remarques	Carcasse cémentée et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Éjecteur automatique. Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer verni avec plaque de couche en caoutchouc; fût quadrillé avec joint métallique. J. Stevens & Co., Chicopee Falls, Mass. Pat. Sept. 6, 1864 (sur le dessus du canon). Comme Stevens 115A fabriqué pour Montgomery Ward.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3992	Stevens	115	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB 115A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32510
Marque: Western Field
Modèle: SB115A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	SB115A
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32510 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32510 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32510 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32510 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32510 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32510 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32510 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32510 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu. - la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- fabriqué de 1903 à 1925.
Canon	- étranglement pour poudre nitro.
Remarques	Carcasse cémentée et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Éjecteur automatique. Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer verni avec plaque de couche en caoutchouc; fût quadrillé avec joint métallique. J. Stevens & Co., Chicopee Falls, Mass. Pat. Sept. 6, 1864 (sur le dessus du canon). Comme Stevens 115A; fabriqué pour Montgomery Ward.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3992	Stevens	115	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB 115A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4791
Marque: Western Field
Modèle: SB300

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	SB300
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4791 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4791 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4791 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4791 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4791 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4791 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4791 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4791 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField" "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu. - "M" au-dessus de "W" est une marque de commerce de la compagnie "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- fabriqué vers 1940.
Remarques	Carcasse cémentée, éjecteurs automatiques, deux détentes, sans chien. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni et plaque de couche en caoutchouc. En calibre .410, deux canons à étranglement maximum; pour tous les autres calibres, canon gauche à étranglement maximum et canon droit à étranglement modifié. Bande mate. Comme Springfield 311 fabriqué pour Montgomery Ward.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4530	Springfield	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SB 300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4847
Marque: Western Field
Modèle: SB300C

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	SB300C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4847 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4847 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4847 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4847 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4847 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4847 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4847 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4847 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de Montgomery Ward & Company.
- Western Field est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Remarques

- Carcasse cémentée, éjecteurs automatiques, deux détentes, sans chien. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni et plaque de couche en caoutchouc. En calibre .410, deux canons à étranglement maximum; pour tous les autres calibres, canon gauche à étranglement maximum et canon droit à étranglement modifié. Bande mate. Comme Springfield 311. Fabriqué pour Montgomery Ward.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4530	Springfield	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SB 300C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134665
Marque: Western Field
Modèle: SB300D

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	SB300D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134665 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134665 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus d'un "W" est la marque de commerce de la "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par la Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL SB-300D" figure sur le côté de l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure et sûreté; mécanisme à coffre cémenté; aucun chien apparent; éjecteur automatique ; détente double; fût en bois et crosse avec poignée demi-pistolet et tampon de recul en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de la lettre "A" suivie de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SB 300 D

SB 300D

SB-300 D

SB-300D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35499
Marque: Western Field
Modèle: SB30A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	SB30A
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35499 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35499 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35499 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35499 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Ward's Western Field", "Trade Mark" et "Montgomery Ward" sur plusieurs lignes, "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", ou "M" et "W" sur deux lignes et "Western Field" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" sur deux lignes constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL SB 320A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un modèle 520 de Stevens modifié.

Fabricant

- les lettres "SB" de la désignation de modèle indiquent Stevens/Savage.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre et longueur de la chambre sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Fini oxydé noir. Fusil à répétition à pompe, acier forgé, sans chien, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, fonctionnement à culasse fermée. Magasin tubulaire de cinq cartouches sous le canon; rainures longitudinales sur l'avant du tube. Verrou de culasse visible sur le dessus du boîtier de culasse. Sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure. Le percuteur rentre à l'ouverture de la culasse. Deux extracteurs. Crosse en noyer ordinaire avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SB 30 A

SB 30A

SB30 A

Wards SB30A

Wards Western Field SB30A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129668
Marque: Western Field
Modèle: SB620A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	SB620A
Fabricant:	Stevens/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129668 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite et chargement par le bas; sans chien; tige de commande simple; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4169	Stevens	620	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4172	Stevens	620P	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4323	Stevens	620A	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129668

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123383	Stevens	620	Stevens	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

SB620-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4849
Marque: Western Field
Modèle: SB712

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	SB712
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4849 - 1	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4849 - 4	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4849 - 2	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4849 - 3	30-30 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" sur deux lignes constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- fabriqué de 1952 à 1960.

Fabricant

- Montgomery Ward's Western Field intégrait un code de fabricant dans la désignation de modèle. Les lettres "SB" désignaient Savage.

Numéro de série

- 6 chiffres; les premiers modèles peuvent ne pas arborer de numéros de série. Sur le côté droit de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture allégée en noyer, busc cannelé, poignée-pistolet (calotte de poignée-pistolet avec séparateur blanc sur modèles ultérieurs) et plaque de couche ondulée. Poignée-pistolet et fût quadrillés. Armement à l'ouverture et tenon de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière; chargeur détachable. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe (guidon amovible avec protège-guidon sur modèles ultérieurs) et hausse rabattable coulissante à vis ou gradins. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Comme Savage 340C, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Montgomery Ward.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2899	Savage	340C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SB 712

SB-712

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122758
Marque: Western Field
Modèle: SB836

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	SB836
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122758 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField" "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de celles-ci, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- ce modèle est une version du modèle 187N de Sprinfgield fabriquée en vertu d'un contrat.
- l'inscription "SB 836" figure sur le canon.
- caractéristiques : fini bleui; sûreté montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse une pièce à poignée-pistolet au fini noyer; guidon à lame et hausse ouverte sur rampe à gradins; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- ce modèle a été fabriqué par Savage en vertu d'un contrat avec Montgomery Ward.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4458	Springfield	187N	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SB 836

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81853
Marque: Western Field
Modèle: SB87TA

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	SB87TA
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81853 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- désignation de modèle au poinçon rotatif sur le dessus du canon.
- Stevens de modèle 87 produit par Savage et vendu par Montgomery Ward comme modèle SB85TA de Western Field.
- fonctionnement semi-automatique, mais si le verrou transversal est poussé vers la gauche, le mécanisme est bloqué et l'arme devient une arme à un coup.
- magasin tubulaire sous le canon.
- sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles).
- guidon de type sport et hausse à cran de mire sur rampe à gradins.
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- canon profilé rond.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : huit rainures verticales juste derrière la chambre.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- les lettres "SB" de la désignation de modèle sont le code du fabricant utilisé par Montgomery Ward pour désigner "Stevens/Savage".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- possibilité de numéro de série.
- ne pas confondre le numéro de série avec les numéros de brevets inscrits sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire.

Autres marquages - exemples de numéros de série pouvant figurer sur le canon :
2094577
2224758
2223093
2271576
22585

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique
117417	Western Field	87-SB87-TA	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2094577

2223093

2224758

22585

2271576

SB 87 TA

SB 87TA

SB-87-TA

SB-87TA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138738
Marque: Western Field
Modèle: SD59A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	SD59A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138738 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Western Field" et "MODEL SD59A" figurent sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- les inscriptions "Western Field" et "MODEL SD59A" figurent sur deux lignes sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- arme fabriquée entre environ 1938 et 1965.
- caractéristiques : canon rond et profilé à âme rayée avec guidon fixe et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec fenêtre d'éjection et bouton d'armement côté droit; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce à poignée demi-pistolet en bois avec plaque de couche en caoutchouc.
- le modèle "SD59A" est similaire au modèle 6A de Savage ou modèle 87 de Stevens, à l'exception d'une monture différente et de quelques modifications possibles internes.
- une pression vers la gauche du bouton du verrou transversal verrouille le mécanisme et adapte la carabine pour une utilisation manuelle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série ne figure pas sur l'arme examinée.
- les carabines à percussion annulaire fabriquées avant 1968 1968 peuvent ne pas arborer de numéros de série.
- les inscriptions "PATENT 2094577" et "PATENT 2223093" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- les inscriptions "2094577" et "2223093" ne sont pas des numéros de série, mais des numéros de brevets octroyés aux États-Unis.

Calibre

- l'inscription "CAL. 22 LONG RIFLE SMOKELESS GREASED ONLY" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- les inscriptions ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" et "LONG RIFLE ONLY AS AUTOMATIC" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Autres marquages - les inscriptions "PATENT 2094577" et "PATENT 2223093" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2168	Savage	6A	Savage	Carabine	Semi-automatique
4247	Stevens	87A	Savage	Carabine	Semi-automatique
65526	Springfield	87A	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MODEL SD59A

SD 95A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126073
Marque: Western Field
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126073 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126073 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fini bleui; bande de visée pleine sur le canon; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur; monture bipièce lisse ou quadrillée avec fût Schnabel.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le tenon du canon.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé du préfixe "W", suivi de cinq chiffres et du suffixe "D".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133948
Marque: Western Field
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133948 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de la société "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "SPORTER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé rond profilé avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rond avec support pour lunette de visée et levier de sûreté sur le côté arrière droit; magasin tubulaire monté sous le canon; crosse à poignée demi-pistolet en bois monobloc; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- les inscriptions "22 SHORT LONG" et "OR LONG RIFLE" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

2162	Savage	5	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121661
Marque: Western Field
Modèle: XNH-480-E

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	XNH-480-E
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121661 - 1	410 GA X 3"	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField" "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu. - la lettre "M" au-dessus de la lettre "W" est la marque de commerce de l'entreprise "Montgomery Ward & Company". - "Western Field" est une marque/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- "MODEL XNH-480-E" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond; carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; magasin tubulaire; fût rainuré et crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - les lettres "XNH" de la désignation de modèle sont le code de Montgomery Ward attribué à "Noble Mfg. Co."
Mécanisme	- fusil de chasse à répétition à pompe.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- le numéro de brevet 2,926,445 peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XNH 480 E

XNH 480-E

XNH 480E

XNH-480E

XNH480-E

XNH480E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35710
Marque: Western Field
Modèle: XNH-560-8A

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	XNH-560-8A
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35710 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35710 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35710 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" et "W" sur deux lignes, "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" sur deux lignes constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL XNH-560-8A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer avec tampon de recul.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, les lettres "XNH" correspondent au code de fabricant utilisé par Montgomery Ward pour "Noble Mfg. Co."

Calibre

- calibre et longueur de la chambre sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5406	Noble	60	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5407	Noble	60AF	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5409	Noble	65	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124971
Marque: Western Field
Modèle: XNH-565-G

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	XNH-565-G
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124971 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124971 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de la "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par la Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL XNH 565-G" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à pompe à répétition sans chien.
- caractéristiques : canon rond; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; magasin tubulaire; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche, derrière le pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer rainuré.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "XNH", dans la désignation du modèle, correspondent au code de fabricant utilisé par Montgomery Ward pour désigner la "Noble Mfg. Co."

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5406	Noble	60	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
5409	Noble	65	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

565

XNH 565

XNH-565

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123933
Marque: Western Field
Modèle: XNH-825

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	XNH-825
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123933 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", la lettre "M" au-dessus de la lettre "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co.", ou une combinaison de ces inscriptions, peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M" et "W" l'une au-dessus de l'autre constituent la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- "Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- l'inscription "MODEL XNH-825" figure sur le côté gauche du canon.
- modèle 235 de Noble fabriqué par Noble Manufacturing et vendu par Montgomery Ward sous l'appellation Western Field XNH-825.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon profilé rond bleuis; chargeur tubulaire; guidon à rampe et hausse réglable; crosse à poignée-pistolet en bois et glissière à pompe cannelée.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, les lettres "XNH" correspondent au code de fabricant utilisé par Montgomery Ward pour "Noble Mfg. Co."

Calibre

- l'inscription "22 CAL S-L-LR" est gravée sur le côté gauche du canon.
- l'arme est capable de tirer des munitions de calibre 22 Short, Long et Long Rifle.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123933

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5395	Noble	235	Noble Manufacturing	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

825

Model XNH-825

Ward's Western Field Model XNH-825

Western 825

Western Field 825

XNH825

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129286
Marque: Western Field
Modèle: XNH569H

Sommaire

Marque:	Western Field
Modèle:	XNH569H
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129286 - 1	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ward's Western Field", "Wards Western Field", "WesternField", "Western Field", "M" au-dessus de "W", "Montgomery Ward", "Montgomery Ward & Co." ou une combinaison de ces inscriptions peut figurer sur l'arme à feu.
- "M" au-dessus de "W" est la marque de commerce de "Montgomery Ward & Company".
- Western Field" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- les inscriptions "Western Field" et "MODEL XNH 569H" ont été vues sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon de forme arrondie à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse supérieur plein à fenêtre d'éjection située sur le côté droit et à fenêtre de chargement située en dessous; magasin tubulaire; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche, derrière le pontet; garde main et crosse à poignée-pistolet en noyer rainuré.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- l'élément "XNH" dans la désignation de modèle représente le code de fabricant qu'utilise Montgomery Ward pour "Noble Mfg. Co.".

Numéro de série

- le spécimen observé ne portait pas de numéro de série.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Model XNH 569H

Model XNH569H

XNH 569H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124023
Marque: Western Reserve Gun Company
Modèle: Rimfire Sporter

Sommaire

Marque:	Western Reserve Gun Company
Modèle:	Rimfire Sporter
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124023 - 1	22 RF	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Western Reserve Gun Co." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire connu. - Western Reserve Gun Company était un distributeur/agent pour Hopkins & Allen Arms Company.
Modèle	- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à bloc rotatif fonctionnant au moyen d'un levier inférieur ordinaire ou d'un levier inférieur de style boucle fermée similaire au modèle 1894 de Winchester; chien extérieur; vis de démontage à oeillet avec anneau située sur la face inférieure avant du mécanisme; crosse anglaise; boîtier de culasse/carcasse cémenté; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à bloc rotatif actionné par levier inférieur.
Numéro de série	- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.
Calibre	- l'inscription "22 RF" figure sur le dessus du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141141
Marque: Western Star
Modèle: Western Star

Sommaire

Marque:	Western Star
Modèle:	Western Star
Fabricant:	Deprez
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141141 - 1	44 WEBLEY	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141141 - 2	44 WEBLEY	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141141 - 3	44 WEBLEY	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141141 - 4	44 WEBLEY	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WESTERN STAR" peut figurer sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "California Bull Dog", "Texas Bull Dog" et "Western Star" étaient des marques de commerce utilisées par Deprez de Liège, Belgique.
- les marques de commerce "California Bull Dog" et "Texas Bull Dog" ont été enregistrées par Deprez en 1881.
- le modèle "California Bull Dog" était importé en Amérique du Nord par Shreve & Wolf (San Francisco) vers 1886.
- le modèle "Texas Bull-Dog" était importé en Amérique du Nord par J. P. Moore & Sons vers 1886.
- le modèle "Western Star" était importé en Amérique du Nord par J. P. Moore & Sons vers 1886.

Modèle

- l'inscription "WESTERN STAR" peut figurer sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe avec rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante rangée dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à tête d'oiseau; plaquettes de crosse moulées.

Fabricant

- le fabricant était situé à Liège, en Belgique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le cadre de crosse, sous la plaque de poignée et peut figurer sur l'arrière du barillet.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141138	Texas Bull Dog	Texas Bull Dog	Deprez	Arme de poing	Revolver
141140	California Bull Dog	California Bull Dog	Deprez	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Western-Star

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, JP & Sons

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31627
Marque: Westerners Arms
Modèle: Colt 1848 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Westerners Arms
Modèle:	Colt 1848 Pocket Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31627 - 1	31 PERCUSSION	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WESTERNER'S ARMS" ou "WESTERNER'S - ARMS" figurent sur le canon.

Modèle

- ce modèle est une réplique du revolver à percussion et à un coup 1848 Pocket de Colt.
- également connu sous le nom de "1848 Pocket Pistol" ou "1848 Baby Dragoon".
- revolver à percussion à poudre noire.
- caractéristiques : canon octogonal bleui et profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet bleui et gravé; boîtier de culasse/carcasse, levier de chargement et chien cémentés et jaspés; dos de crosse en laiton et pontet à dos carré; plaquettes une pièce en bois dur, fini satiné.
- des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une inscription similaire figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur le pontet et sur le tenon du canon.

Calibre

- l'inscription "Cal 31" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21429	Replica Arms	Colt 1848 Pocket Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
25530	EMF	Colt 1848 Pocket Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
33180	Dixie Gun Works	Colt 1848 Pocket Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
33200	Armi San Marco	Colt 1848 Pocket Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1848 BB Dragoon Reproduction

1848 Baby Dragoon Reproduction

Baby Dragoon Reproduction

Colt 1848 Baby Dragoon Reproduction

Colt Baby Dragoon 1848 Reproduction

Colt Pocket 1848 Reproduction

Colt Police 1848 Reproduction

Police 1848 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Westerners Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24618
Marque: Westerners Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Westerners Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24618 - 3	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24618 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24618 - 2	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WESTERNER'S ARMS", ou "WESTERNER'S - ARMS", figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est une reproduction moderne d'un revolver à percussion "Colt 1851 Navy". - caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton et encoche dans le nez du chien en guise de hausse; canon octogonal bleui avec levier de chargement cémenté; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, en acier cémenté avec barillet à percussion non cannelé, bleui et gravé; chien extérieur à crête cémenté; simple action; dos de crosse et pontet en laiton; poignée en bois.
Fabricant	- le logo Uberti peut apparaître sur l'arme à feu sous forme de "U" dans un canon octogonal rayé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23038	Uberti	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
124289	Taylors & Company	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Westerners Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196700
Marque: Westerners Arms
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Westerners Arms
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196700 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WESTERNER'S ARMS" figure sur le canon.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette arme est une reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire, modèle "1860 Army" de Colt.
- L'inscription "BLACK POWDER ONLY" figure sur le canon.
- Caractéristiques : levier de chargement situé sous le canon; barillet à percussion réduit à moitié cannelé ou non cannelé; chien apparent avec crête; la hausse est une encoche en forme de "V" dans le bec du chien; pontet en laiton; poignée d'une seule pièce en noyer.
- Le barillet peut être orné de ciselures représentant une scène de combat naval.
- Avec un canon de 203 mm (8 po), longueur totale de 350 mm (13.8 po) et poids moyen de 5.72 kg (2.6 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.

Le numéro de série comprend ou non un préfixe alphabétique.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
- L'inscription "Cal.44" figure sur le canon.

Autres marquages

- Poinçons d'homologation italiens examinés sur le boîtier de culasse/la carcasse, le barillet et le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196700

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23001	Uberti	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860

1860 Army

1860 Army Reproduction

1860 Colt Army

1860 Colt Army Reproduction

Colt 1860

Colt 1860 Army

Colt Army

Colt Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125379
Marque: Westerners Arms
Modèle: Colt 1861 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Westerners Arms
Modèle:	Colt 1861 Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125379 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WESTERNER'S ARMS" ou "WESTERNER'S - ARMS" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique moderne du revolver à percussion Colt modèle 1861 Navy.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à grain d'orge fixe; levier de chargement cémenté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert cémenté avec barillet rond amovible; chien à crête apparent cémenté; mécanisme de détente simple action; pontet rond en laiton plaqué argent; dos de crosse en laiton plaqué argent; plaques de poignée en noyer.
- le modèle est aussi offert avec une crosse d'épaule amovible.
- une scène de bataille navale, la victoire de la marine du Texas sur celle de la marine du Mexique, est gravée sur le barillet examiné. Les inscriptions "ENGAGED 16 MAY 1843" et "PATENT N.", en petits caractères, figurent sur le barillet.

Fabricant

- le nom et/ou le logo d'Uberti (un U dans l'âme d'un canon octogonal) figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125379

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22963	Uberti	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
146739	Club France Armes	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1861 Navy Reproduction

New Model Navy Reproduction

New Navy Replica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Westerners Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129553
Marque: Westerners Arms
Modèle: Colt 1862 Police Reproduction

Sommaire

Marque:	Westerners Arms
Modèle:	Colt 1862 Police Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129553 - 1	36 PERCUSSION	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129553 - 3	36 PERCUSSION	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WESTERNER'S ARMS" ou "WESTERNER'S - ARMS" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Colt 1862 Police Reproduction" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion Colt 1862 Police.
- caractéristiques : canon profilé et rayé avec levier de chargement situé sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse non rigide avec barillet amovible cannelé sur la moitié de sa longueur; chien à crête apparent; détente à simple action; pontet et dos de crosse argentés ou en laiton; carcasse, levier de chargement et chien cémentés; canon bleui.
- des poinçons d'homologation italiens ont été relevés sur l'arme.

Fabricant

- l'inscription "UBERTI" et/ou la lettre "U" dans un octogone contenu dans une marge rayée figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figurait sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du ponter.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21431	Replica Arms	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
22969	Uberti	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
48030	Dixie Gun Works	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Pocket

1862 Police

Colt 1862 Pocket Police

Colt 1862 Police Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Westerners Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121922
Marque: Westerners Arms
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Westerners Arms
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121922 - 2	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121922 - 3	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121922 - 1	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTERNER'S ARMS" ou "WESTERNER'S - ARMS " figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Colt 1873 Single Action Army Reproduction" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Westerner's - Arms S.A. 22" a été relevée sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond avec assemblage de tige d'éjection à droite; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement à droite; chien extérieur à crête; mécanisme à simple action; crosse en bois; guidon fixe et hausse réglable; carcasse cémentée de couleur, canon bleui.
- des poinçons d'homologation italiens ont été relevés sur le côté droit du canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "A. UBERTI & C." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série peut également être répété sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "G" et de quatre chiffres.

Importateurs

- "Westerner's Arms" habituellement sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15379	Allen Firearms	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

S.A. 22

SA .22

SA 22

Single Action 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Westerners Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125165
Marque: Westerners Arms
Modèle: Griswold & Gunnison Reproduction

Sommaire

Marque:	Westerners Arms
Modèle:	Griswold & Gunnison Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125165 - 1	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WESTERNER'S ARMS", ou "WESTERNER'S - ARMS", figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver 1851 Navy de Griswold & Gunnison, également appelé revolver à percussion Griswold & Grier, Griswold ou Griswoldville.
- les revolvers C.S.A. Griswold & Gunnison ont été fabriqués entre 1862 et 1864; ces revolvers étaient des copies du revolver Colt 1851 Navy.
- la principale différence entre ces deux revolvers à percussion réside dans le fait que le Colt est muni d'un canon octogonal et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier avec barillet gravé, tandis que le Griswold & Gunnison est muni d'un canon rond et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en laiton avec barillet lisse.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse en laiton à dessus ouvert; dos de crosse et pontet en laiton; levier de chargement et chien cémentés et jaspés; poignée en bois.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26041	Navy Arms	Griswold & Gunnison Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
37111	Uberti	Griswold & Gunnison Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1851 Navy Griswold & Grier

1851 Navy Griswold & Gunnison

1851 Navy Griswold Confederate

1851 Reb Conf.

CSA Griswold & Gunnison Reproduction

Colt 1851 Reb Confederate Reproduction

Colt 1851 Rebel Confederate Reproduction

Colt Reb. Confederate Reproduction

Griswold & Grier

Griswold & Gunnison CSA Reproduction

Model 1851 Reb. Confederate

Model 1851 Reb. Confederate Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Westerners Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46425
Marque: Westerners Arms
Modèle: Remington 1861 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Westerners Arms
Modèle:	Remington 1861 Navy Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46425 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "WESTERNER'S ARMS" ou "WESTERNER'S - ARMS" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Westerners Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144354
Marque: Westerners Arms
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Westerners Arms
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144354 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTERNER'S ARMS" ou "WESTERNER'S - ARMS" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "New Model Army" peut figurer sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver à percussion et à simple action "Remington New Model Army".
- le "Remington New Model Army" a été initialement fabriqué par Remington entre 1863 et 1875.
- "New Model Army" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes ou réglables; canon bleui octogonal; refouloir/levier de chargement sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à trempe colorée ou à dessus plein bleui et à barillet amovible non cannelé à percussion; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse de laiton ou d'acier; plaques de poignée en noyer.

Fabricant

- le nom de "UBERTI" et/ou le logo de l'entreprise, soit un "U" dans un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.
- "MADE IN ITALY" figure sur le canon.

Mécanisme

- chargement par l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure à la base du dos de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé consistant en cinq chiffres sans préfixe ni suffixe composé d'au moins une lettre.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95655	Uberti	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

New Model Army

Remington 1858 New Model Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29301
Marque: Westerners Arms
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Westerners Arms
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29301 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29301 - 2	44 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WESTERNER'S ARMS" ou "WESTERNER'S - ARMS" figure sur le canon.
Modèle	- hausse réglable.
Fabricant	- le logo Uberti peut apparaître sur l'arme à feu sous forme de "U" dans un canon octogonal rayé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75813	Uberti	Remington New Model Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
124297	Taylors & Company	Remington New Model Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Remington 1858 Navy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Westerners Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123719
Marque: Westerners Arms
Modèle: Remington New Model Revolving Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Westerners Arms
Modèle:	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123719 - 1	44 PERCUSSION	6	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123719 - 2	44 PERCUSSION	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123719 - 3	44 PERCUSSION	6	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WESTERNER'S ARMS" ou "WESTERNER'S - ARMS" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction du fusil à barillet fabriqué par Remington de 1866 à 1879, fondée sur le revolver New Model Army, mais avec un boîtier de culasse/une carcasse plus long et le canon, le levier de chargement, le barillet et un cadre de poignée modifiés pour accueillir une crosse à poignée anglaise.
- caractéristiques : canon octogonal; hausse réglable et guidon fixe; crosse en noyer avec plaque de couche en croissant; pontet en laiton ou en fer avec volute avec crête pour le majeur; canon et barillet bleuis et boîtier de culasse/carcasse cémenté.

Fabricant

- le nom "Uberti" ou son logo figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du cadre de la poignée.
- quatre chiffres figurent sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95775	Uberti	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	Revolver
120247	Taylors & Company	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	Revolver
129153	Navy Arms	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 New Model Revolving Rifle

1858 New Model Revolving Rifle Reproduction

1858 Remington Revolving Rifle

1858 Remington Revolving Rifle Reproduction

New Model Revolving Rifle

New Model Revolving Rifle Reproduction

New Model Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Westerners Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122345
Marque: Westerners Arms
Modèle: Winchester 1866 Reproduction

Sommaire

Marque:	Westerners Arms
Modèle:	Winchester 1866 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122345 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122345 - 2	38 SPL	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WESTERNER'S ARMS" ou "WESTERNER'S - ARMS" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une reproduction moderne du fusil Winchester modèle 1866 chambré en calibres modernes. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton; canon octogonal ou rond, bleui ou blanc; crosse et garde-main séparés en noyer européen; portière de chargement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; anneau de fixation à la selle offerte en option; la variante fusil est dotée d'un embout de fût, la variante carabine d'une grenadière.
Fabricant	- le logo Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" dans un canon octogonal rayé.
Mécanisme	- fusil à répétition à fonctionnement manuel, à levier, alimenté par chargeur.
Numéro de série	- figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet. - quatre chiffres figuraient sur l'arme examinée.
Calibre	- peut figurer sur le côté gauche du canon ou sur la queue de carcasse supérieure.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72395	Uberti	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1866 Carbine

1866 Lever Action

1866 Musket

1866 Rifle

1866 Sporting Rifle

1866 Trapper Carbine

1866 Winchester Reproduction

1866 Yellowboy

1866 Yellowboy Carbine

1866 Yellowboy Rifle

66 Carbine

66 Lever Actiontion

66 Musket

66 Rifle

66 Sporting Rifle

66 Winchester Reproduction

66 Yellowboy

Mod 66

Mod 66 Reproduction

Mod.66

Winchester 1866 Carbine Reproduction

Winchester 1866 Musket Reproduction

Winchester 1866 Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Westerners Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129629
Marque: Westlake
Modèle: S2

Sommaire

Marque:	Westlake
Modèle:	S2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129629 - 1	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WESTLAKE" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'intérieur d'un logo.
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond en acier au fini bleui; guidon à lame fixe; hausse réglable; monture de pistolet monopièce en bois avec fini brun lisse et aucune rayure.
Mécanisme	- mécanisme à bascule. - ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de l'ensemble canon, au niveau de la chambre. - le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé de sept chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
Remarques	- la société BAM commercialise un pistolet identique sous l'appellation de modèle S22.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

S 2

S-2

SMK S 2

SMK S-2

SMK S2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76375
Marque: Westley Richards
Modèle: 1861 Breechloading

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	1861 Breechloading
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76375 - 3	45 PERCUSSION	1	508	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76375 - 1	45 PERCUSSION	1	640	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76375 - 2	45 PERCUSSION	1	901	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Westley Richards" et/ou "Westley Richards & Co." sur la platine et sur le dessus de la culasse articulée.

Modèle

- fusil militaire à chargement par la culasse, à capsule et à chien latéral breveté en 1858 et adopté en 1861 par l'armée britannique pour utilisation limitée.
- culasse basculant vers l'avant qui, une fois relevée, permet d'introduire une cartouche de papier dans la chambre. Une capsule à percussion placée sur la cheminée est percutée par le chien, lors du tir, ce qui provoque la mise à feu de la poudre présente dans la cartouche.
- arme fabriquée en deux versions : carabine (deux types) et fusil.
- arme couramment désignée "Westley Richards queue de singe" à cause de la forme de la patte de levage de la culasse, à l'arrière.
- arme fabriquée dans le cadre de contrats de l'armée britannique et de contrats civils avec d'autres pays et, plus particulièrement, avec l'Espagne.
- rayures de type Whitworth Patent de section hexagonale.

Fabricant

- "Westley Richards" et/ou "Westley Richards & Co." sur la platine et sur le dessus de la culasse articulée.
- la firme "Westley Richards" se trouvait à Birmingham, Angleterre et avait des succursales à Londres, Angleterre.

Autres marquages

- les platines des fusils militaires Westley Richards arborent une couronne, le monogramme de la reine Victoria (VR), le nom du fabricant (Westley Richards) et l'année de fabrication.
- les platines des fusils Westley Richards fabriqués pour le marché civil arborent la date de fabrication dans un triangle et le nom du fabricant (Westley Richards).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Monkey Tail Carbine

Monkeytail

Westley Richards Monkey Tail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122692
Marque: Westley Richards
Modèle: 1892

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	1892
Fabricant:	Westley Richards/Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122692 - 2	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122692 - 1	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122692 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Md. 1892" figure sur la bague du boîtier de culasse. - ceci est un fusil Model 1892 produit à l'origine par Steyr et modifié en version sport par Westley Richards & Company vers 1920. - caractéristiques : canon rond bleui; bouton du levier d'armement à bout plat; guidon à pilier et hausse à plusieurs feuillets; monture à poignée-pistolet une pièce quadrillée avec fût à calotte; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" figure sur le canon et "STEYR" et une date de fabrication, c.-à-d., "1893", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- chargeur intégré.
Autres marquages	- l'inscription "FOR 256 MANNLICHER CARTRIDGE." figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1236	Mannlicher	1892 Romanian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1892 Mannlicher Sporter

1892 Mannlicher Sporter Carbine

Mannlicher

Mannlicher Sporter

Md 1892

Md. 1892

Md.1892

Md1892

Steyr 1893

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135979
Marque: Westley Richards
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135979 - 2	303 BRITISH/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135979 - 1	500 X 3" NITRO EXPRESS/12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WESTLEY RICHARDS & Co. .BIRMINGHAM" figure sur l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "Cape Gun" est une arme à deux canons juxtaposés de calibres mixtes avec un canon rayé et un canon à âme lisse.
- caractéristiques : canons ronds bleuis juxtaposés avec prolongement de bande de visée supérieure, guidon Express et hausse réglable rabattable à curseur; boîtier de culasse/carcasse cémenté avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "WESTLEY RICHARDS & Co. .BIRMINGHAM" ou une variante figure sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.
- caractéristiques : canon gauche rayé et canon droit à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur les plats des canons.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "T" et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".500 EXPRESS 3 INCH CASE BLACK POWDER" figure sur le côté gauche du canon gauche de l'arme examinée et le chiffre "12" au-dessus de la lettre "C" et à l'intérieur d'un losange et l'inscription "CHOKE" figurent sur la face inférieure du canon droit de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- l'inscription "562 GRADE" figure sur l'arrière du canon droit; le mot "SPECIAL", puis le symbole de la marque de commerce Westley Richards, un triangle suivi du mot "QUALITY", figurent sur le canon gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

562 Grade

Special Quality

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120028
Marque: Westley Richards
Modèle: Deer Stalker

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Deer Stalker
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120028 - 1	303 BRITISH	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTLEY RICHARDS" et(ou) "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; détente unique ou deux détentes; éjecteurs automatiques; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; guidon fixe avec montants protecteurs articulés et hausse à six planchettes dont cinq sont rabattables; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en bois.
- arme livrable sur commande spéciale et proposée en plusieurs niveaux de présentation et finis.
- "SPECIAL METFORD RIFLING" peut figurer sur les canons.

Fabricant

- "WESTLEY RICHARDS" et(ou) "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- la firme "Westley Richards" se trouvait à Birmingham, Angleterre et avait des bureaux de vente à Londres, Angleterre.

Mécanisme

- juxtaposés

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation calibre peut figurer sur le canon : FOR 303 BRITISH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Deer Rifle
- Deer Stalking Rifle
- Double Deer Rifle
- Double Deer Stalker
- Double Deer Stalking Rifle
- Double Rifle
- Special Metford Rifling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119969
Marque: Westley Richards
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119969 - 4	30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119969 - 5	318 RIMLESS NE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119969 - 6	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119969 - 7	425 EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119969 - 10	450 X 3 1/4" NE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119969 - 2	450/400 X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119969 - 9	465 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119969 - 8	470 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119969 - 1	470 NITRO EXPRESS	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119969 - 12	476 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119969 - 3	577 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119969 - 11	577/450/12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTLEY RICHARDS" et(ou) "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : éjecteurs automatiques; mécanisme à coffre; hausse à planchette rabattable et guidon avec protège-guidon; monture en noyer avec bout du fût en corne.
- arme livrable sur commande spéciale et proposée en de nombreux niveaux de présentation et finis.
- NE PAS CONFONDRE avec les copies belges pouvant arborer le nom W. Richards et des poinçons d'homologation belges.

Fabricant

- "WESTLEY RICHARDS" et(ou) "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur les canons.
- "Westley Richards" se trouvait à Birmingham, Angleterre et avait des agences à Londres, Angleterre.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

African

Double

Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123833
Marque: Westley Richards
Modèle: Explora

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Explora
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123833 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WESTLEY RICHARDS" et/ou "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" figurent sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation du modèle "EXPLORA" figure sur la bande de visée centrale.
- caractéristiques : canons bleuis; hausses repliables et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; détente simple sélective ou deux détentes; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée anglaise, à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Fabricant

- les inscriptions "WESTLEY RICHARDS" et/ou "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" figurent sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.
- la société "Westley Richards" était établie à Birmingham, en Angleterre et avait des bureaux de vente à Londres, en Angleterre.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique et de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Explora Gun

Super Explora

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159946
Marque: Westley Richards
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159946 - 1	60 FLINTLOCK	1	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159946 - 2	65 FLINTLOCK	1	206	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Westley Richards" figure sur la platine.
- la société "Westley Richards" a exercé ses activités de 1840 à 1859.
- la société "Westley Richards" a été renommée "Westley Richards & Company" en 1859.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; baguette articulée montée sous le canon, à la bouche; platine latérale gravée; mécanisme de détente simple action; pontet rond; garniture en fer; monture pleine longueur une pièce en noyer avec poignée quadrillée.

Fabricant

- l'inscription "Westley Richards" figure sur la platine.
- la société "Westley Richards" a exercé ses activités de 1840 à 1859.
- la société "Westley Richards" a été renommée "Westley Richards & Company" en 1859.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128435
Marque: Westley Richards
Modèle: Lee-Metford Sporter

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Lee-Metford Sporter
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128435 - 1	303 BRITISH	6	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128435 - 2	303 BRITISH	6	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " WESTLEY RICHARDS & CO " relevé sur le dessus du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - ce fusil fonctionne avec un mécanisme Lee-Metford. - caractéristiques : canon rond fixé et bleui; boîtier de culasse orné de ciselures; deux dispositifs de visée rabattables et tangentiels ou debout et affleurant, guidon à grain d'orge; crosse à poignée semi-pistolet quadrillée et tenons avec battants de bretelle.
Mécanisme	- levier de culasse incurvé vers le bas.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur détachable

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Lee-Metford

Westley Richards Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63464
Marque: Westley Richards
Modèle: Martini Cadet Rifle

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Martini Cadet Rifle
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63464 - 1	310 CADET	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Westley Richards & Co." habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme commandée par le gouvernement d'Australie de 1910 à 1930 environ.
- normalement, pas de désignation de modèle sur ces fusils.
- fusil militaire à monture pleine longueur; organes de visée de type militaire, mécanisme Martini de taille réduite; arme achetée par l'Australie et destinée aux corps de cadets.
- mécanisme facile à démonter.
- fusils aussi produits par W.W. Greener et Birmingham small arms (BSA).
- l'inscription "Commonwealth of Australia" et le contour d'un kangourou peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "Westley Richards & Co. London" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme "Westley Richards" se trouvait à Birmingham, Angleterre et avait des bureaux de vente à Londres, Angleterre.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, à fonctionnement par levier et articulé à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et en ligne avec la chambre.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3638	Greener, W W	Martini Cadet Rifle	Greener, W W	Carabine	À un coup
139007	Henry, Alexander	Martini Cadet Rifle	Henry, Alexander	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

310 Australian Cadet Rifle

310 Martini Cadet Rifle

Australian Cadet Rifle

Cadet Rifle

Cadet Rifle 310 Martini

Martini

Martini Cadet

Martini Small Action Cadet Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122520
Marque: Westley Richards
Modèle: Martini Sporter

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Martini Sporter
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122520 - 1	22 HORNET	1	644	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122520 - 4	297/250 ROOK	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122520 - 6	300 SHERWOOD	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122520 - 5	357 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122520 - 3	45-70 GOVT	1	717	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Manufactured by Westley Richards & Co. Limited, Birmingham", "Westley Richards & Co. London", "Westley Richards & Co.", ou une variante, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce de Westley Richards peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; la marque de commerce est un simple triangle, sans aucun autre élément ornemental.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- "Martini Patent" peut figurer sur le côté de la carcasse.
- caractéristiques : culasse basculante vers le bas de type Martini, articulée sur le dessus, à l'arrière; actionnée par un levier sur le dessous ou le côté; boîtier de culasse/carcasse parfois gravé; canon bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Manufactured by Westley Richards & Co. Limited, Birmingham", "Westley Richards & Co. London", "Westley Richards & Co.", ou une variante, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la marque de commerce de Westley Richards peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; la marque de commerce est un simple triangle, sans aucun autre élément ornemental.
Mécanisme	- culasse basculante, à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série d'une arme examinée figurait sur la face avant du boîtier de culasse/de la carcasse et n'était visible qu'une fois le garde-main enlevé. - les numéros de série des armes examinées étaient composés de deux chiffres et de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini

Martini Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122047
Marque: Westley Richards
Modèle: Martini-Henry Sporter

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Martini-Henry Sporter
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122047 - 2	45-70 PEABODY RF	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122047 - 3	450 NO 1 RIFLE	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122047 - 1	450 NO 2 MUSKET	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " WESTLEY RICHARD PATENT " et (ou) " WESTLEY RICHARDS PAT. 170 NEW BOND ST. " peuvent apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - " Henry's Patent Rifling " peut apparaître sur le canon. - mécanisme Martini amélioré. - fabriqué entre 1870 et 1892. - caractéristiques : monture avec poignée anglaise; levier sur le dessous; canon à âme rayée; indicateur d'armement; hausse et guidon.
Fabricant	- " WESTLEY RICHARD PATENT " ou " WESTLEY RICHARDS PAT. 170 NEW BOND ST. " peut apparaître sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- le calibre peut apparaître sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- " HENRY'S PATENT RIFLING " et " KYNOCH SAFETY CATCH " peuvent apparaître sur le canon.
- poinçons d'homologation britanniques sur le canon et l'arme à feu.
- l'année de fabrication peut apparaître dans un triangle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1868 Patent

Henry's Patent Rifling

Improved Martini

Match Rifle

Westley Richards 1868 Patent

Westley Richards Improved Martini

Westley Richards Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54959
Marque: Westley Richards
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54959 - 5	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54959 - 4	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54959 - 6	243 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54959 - 12	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54959 - 8	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54959 - 7	270 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54959 - 21	280 ROSS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54959 - 1	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54959 - 10	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54959 - 9	30-06 SPRG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54959 - 3	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54959 - 16	318 RIMLESS NE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54959 - 19	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54959 - 18	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54959 - 15	375-303 WESTLEY RICHARDS	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54959 - 20	416 RIGBY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54959 - 17	425 WESTLEY RICHARDS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54959 - 22	458 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTLEY RICHARDS" sur le côté du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- fusil à verrou personnalisé, avec mécanisme Mauser 98; arme fabriquée selon les exigences du client.
- l'entreprise n'a pas de modèles distincts car chaque arme est fabriquée selon les exigences du client.
- un fusil très richement orné peut être désigné "Fusil à répétition de la plus haute qualité", mais cette désignation n'apparaît pas sur l'arme.
- un fusil moins richement orné peut être désigné "fusil à répétition Stalker", mais cette désignation n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- "WESTLEY RICHARDS" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Westley Richards" se trouvait à Birmingham, Angleterre et avait des agences à Londres, Angleterre.

Numéro de série

- Système de numérotation inconnu.

Canon

- comme il s'agit d'un fusil personnalisé, le canon peut être de n'importe quelle longueur.

Calibre

- comme il s'agit d'un fusil personnalisé, il peut être de n'importe quel calibre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Improved Magnum Express Magazine Rifle

Magazine Rifle

Magnum Express Magazine Rifle

Stalker Magazine Rifle

Westley Richards

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82771
Marque: Westley Richards
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82771 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTLEY RICHARDS" et(ou) "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1920.
- canons superposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre amovible à la main; pas de chiens apparents; détente sélective unique ou deux détentes; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- "WESTLEY RICHARDS" et(ou) "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- "Westley Richards" était une firme installée à Birmingham, Angleterre et disposant de bureaux de vente à Londres, Angleterre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/V

OVUNDO

Over/Under

Superposed

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23436
Marque: Westley Richards
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23436 - 2	45 PERCUSSION	1	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23436 - 4	45 PERCUSSION	1	120	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23436 - 3	54 PERCUSSION	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23436 - 5	54 PERCUSSION	1	240	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23436 - 6	60 PERCUSSION	1	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23436 - 7	69 PERCUSSION	1	210	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Westley Richards" ou variante de cette inscription habituellement sur la platine et(ou) le dessus du canon.

Modèle

- aucun modèle n'est marqué sur l'arme à feu.
- entrée générique concernant les pistolets à percussion Westley Richards auxquels on ne peut attribuer un modèle particulier.
- ce type d'arme de poing aurait été fabriqué entre le milieu des années 1850 et des années 1870 approximativement.
- caractéristiques : chargement par la bouche; mise à feu par percussion; platine à chien exposé; baguette sous le canon pouvant comporter une charnière à l'extrémité de la bouche pour en prévenir la perte; possibilité de garnitures de laiton; canon bruni; crosse de bois dur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Westley Richards", ou une variante de cette inscription, figure généralement sur la platine et/ou sur le dessus du canon. - sur l'arme examinée, les initiales "W.R." figurent sous le canon en plus de l'inscription "Westley Richards" sur le dessus du canon et sur la platine.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- arme examinée : trois chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le dessous du canon.
Remarques de la loi canadienne	- les armes à feu fabriquées avant 1898 sont considérées comme des antiquités et leur enregistrement n'est donc pas obligatoire au Canada.
Autres marquages	- arme examinée : "Westley Richards 170 New Bond St. London" sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Westley Richards

Westley Richards Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126125
Marque: Westley Richards
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126125 - 3	442 REV CF	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126125 - 1	450 REV CF	6	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126125 - 2	450 REV CF	6	104	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "Westley Richards & Co." et "London" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet d'un exemplaire connu.

Modèle

- Aucun nom de modèle ne figure sur l'arme à feu.
- La désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de cette arme à feu qui sont semblables à celles de l'arme de poing britannique typique appelée "R.I.C.".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; détente à double action; chien rebondissant; la tige d'éjection est logée dans l'axe de barillet et tourne vers la droite pour l'éjection des cartouches tirées; portière de chargement sur le côté droit du bouclier; peut avoir un anneau de suspension; barillet cannelé; fini bleui.
- Les poinçons d'homologation britanniques figurent sur le canon, le barillet et le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Les inscriptions "Westley Richards & Co." et "London" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet d'un exemplaire connu.

Calibre

- Sur un exemplaire connu, l'inscription ".450" désignant le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bulldog-type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140382
Marque: Westley Richards
Modèle: Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140382 - 1	56 FLINTLOCK	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WESTLEY RICHARDS" est gravée sur la platine, dans des banderoles entrelacées.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée vers 1835.
- pistolet à silex militaire écossais traditionnel.
- caractéristiques : construction entièrement métallique; canon rond à gradins légèrement évasé à la bouche; crosse en forme de tête de bélier avec bouton central fileté pour le dégorgeoir; baguette tournée à tête ronde; chien de type col-de-cygne; crochet de ceinture sur le côté gauche; embout de la détente lobé; pas de pontet; mécanisme de gâchette extérieur; motifs floraux et banderoles élaborés gravés.
- la longueur totale de l'arme est de 279 mm/11 po.
- un pistolet très similaire, le "Black Watch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Murdoch"; alors que le pistolet "Murdoch" est doté d'une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges à fioritures visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est doté d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec une crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.

Fabricant

- l'inscription "WESTLEY RICHARDS" est gravée sur la platine, dans des banderoles entrelacées.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- le grade, les initiales et le numéro du régiment peuvent être gravés sur la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Highland Pistol

Murdoch Pistol

Murdock Pistol

Percussion Belt Pistol

Scotish Pistol

Scottish Flintlock Pistol

Scottish Highlander Pistol

Scottish Highlander Regimental Pistol

Scottish Regimental Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119974
Marque: Westley Richards
Modèle: Sherwood

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Sherwood
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119974 - 1	22 LR	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119974 - 2	300 ROOK	1	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WESTLEY RICHARDS" et(ou) "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur les canons.
Modèle	- "SHERWOOD" peut figurer sur le canon. - "SHERWOOD" et "RIFLE" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : mécanisme Martini à culasse basculante; surfaces métalliques au fini bleui; crosse et fût quadrillés en noyer; canon détachable; boîtier de culasse lisse ou orné de ciselures; organes de visée réglables.
Fabricant	- "WESTLEY RICHARDS" et(ou) "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur les canons. - "Westley Richards" se trouvait à Birmingham, Angleterre et avait des agences à Londres, Angleterre.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série relevés : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre est souvent inscrit sur le canon au cours du processus d'homologation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- arme examinée : inscriptions suivantes également présentes :
- 1) côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, "PATENT REMOVABLE ACTION", au-dessus de "MADE FOR THE ARMY & NAVY C.S.Ld", au-dessus de "LONDON 43662".
- 2) côté droit du canon, "PATENT No 9711. DETACHABLE BARREL".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Club Rifle

MARK 1

MARK 2

Miniature Match Target Rifle

Sherwood MARK 1

Sherwood MARK 2

Sherwood Miniature Match Target Rifle

Sherwood Rifle

Sherwood Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64344
Marque: Westley Richards
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64344 - 14	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64344 - 7	12 GA	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64344 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64344 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64344 - 15	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64344 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64344 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64344 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64344 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64344 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64344 - 8	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64344 - 13	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64344 - 18	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64344 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64344 - 9	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64344 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64344 - 10	28 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64344 - 11	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64344 - 12	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WESTLEY RICHARDS" et/ou "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WESTLEY RICHARD 170 NEW BOND STREET LONDON" peut figurer sur la bande séparant les canons.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard comportant des canons à bascule juxtaposés.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur le côté droit, sur le dessous ou sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre ou à platine; chiens latéraux exposés ou aucun chien; sûreté manuelle ou automatique; deux détentes; garde-main et crosse quadrillés en bois.

Fabricant

- l'inscription "WESTLEY RICHARDS" et/ou "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- canons fabriqués sur commande, donc de longueurs diverses.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B Quality Ejector
Best Quality Boxlock
Best Quality Boxlock Hammerless
Best Quality Sidelock
Best Quality Sidelock Hammerless
Boxlock Model Deluxe Quality
De Luxe Side by Side
Deluxe Boxlock Hammerless
Deluxe Sidelock
Double Barrel Shotgun
Double Gun
E De Grande Luxe
Hammerless Ejector Plain Quality
Model B
Model E
Side By Side Boxlock
Side By Side Hammer
Side By Side Hammerless
Side By Side Sidelock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122275
Marque: Westley Richards
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122275 - 2	16 GA PERCUSSION	2	740	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122275 - 1	69 PERCUSSION	2	740	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WESTLEY RICHARDS" et/ou "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" figurent sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; l'inscription "Side by Side Percussion" n'est pas un nom de modèle, mais plutôt une description du mécanisme pour faciliter l'identification de l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse Westley Richards à canons juxtaposés et à percussion dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : canons de Damas en acier et bande surélevée dans l'axe central; chiens extérieurs et cheminées; viroles de baguette sous l'axe central du canon; plaques latérales du mécanisme très décorées; deux détentes.

Fabricant

- les inscriptions "WESTLEY RICHARDS" et/ou "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" figurent sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.
- la société Westley Richards était établie à Birmingham, en Angleterre et avait des bureaux de vente à Londres, en Angleterre.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93955
Marque: Westley Richards
Modèle: Side Hammer

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Side Hammer
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93955 - 1	40 PERCUSSION	5	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WESTLEY RICHARDS" sur le dessus du canon.
Modèle	- modèle breveté en avril 1855. - chien latéral pouvant être écarté des cheminées pendant le chargement; refouloir à pignon et crémaillère.
Fabricant	- "WESTLEY RICHARDSON, 170 NEW BOND St LONDON (PATENTED)" sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82751
Marque: Westley Richards
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82751 - 2	10 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82751 - 7	10 GA	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82751 - 12	10 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82751 - 10	10 GA X 2 7/8"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82751 - 13	10 GA X 2 7/8"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82751 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82751 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	818	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82751 - 16	4 GA	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82751 - 17	4 GA	1	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82751 - 18	4 GA	1	965	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82751 - 19	8 GA	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82751 - 20	8 GA	1	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82751 - 21	8 GA	1	965	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTLEY RICHARDS" et(ou) "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) des canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond, peut être muni d'un canon à bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus ou sur le dessous; sans chien; crosse à poignée-pistolet quadrillée.
- divers degrés de ciselures, de qualités de bois et de finis spéciaux offerts.

Fabricant

- "WESTLEY RICHARDS" et(ou) "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) des canons.
- Westley Richards & Co. était une firme de Birmingham, Angleterre qui disposait de bureaux de vente à Londres, en Angleterre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B1

C1

Pigeon Gun

Single Barrel De Lux Trap

Single Barrel Duck Gun

Single Barrel Duck New Model

Single Barrel Hammerless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single Barrel Hammerless Boy's Gun

Single Barrel Hammerless Ejector

Single Barrel Heavy Model

Single Barrel Heavy Weight Far-Killing

Single Barrel Light Model

Single Barrel Long Range Wildfowl

Single Barrel Top lever Pigeon Gun

Single Barrel Trap Gun

Single Barrel Trap New Model

Single Barrel Underlever Rebounding Lock

Single Barrel Wildfowl

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87015
Marque: Westley Richards
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87015 - 1	12 GA PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
87015 - 2	12 GA PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WESTLEY RICHARDS" et(ou) "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) des canons.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à percussion Westley Richards à canon unique dont il est impossible de déterminer le modèle. - les caractéristiques peuvent varier considérablement. - cette arme à feu aurait été fabriquée entre le début et le milieu des années 1800 environ.
Fabricant	- "WESTLEY RICHARDS" et(ou) "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) des canons. - Westley Richards & Co. était une firme de Birmingham, Angleterre qui disposait de bureaux de vente à Londres, en Angleterre.
Remarques de la loi canadienne	- les armes à feu fabriquées avant 1898 sont considérées comme des "armes à feu historiques" au Canada et n'ont pas à être enregistrées. - certains exemplaires de ce modèle, lorsqu'ils sont fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57898
Marque: Westley Richards
Modèle: Single Under-Lever Rifle

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Single Under-Lever Rifle
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57898 - 22	22 LR	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57898 - 11	303 BRITISH	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57898 - 13	318 RIMLESS NE	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57898 - 10	375 NO 2 NE	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57898 - 12	375-303 WESTLEY RICHARDS	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57898 - 14	400/360 X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57898 - 16	450 X 3 1/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57898 - 23	450 X 3 1/4"	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57898 - 15	450/400 X 3"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57898 - 21	476 NITRO EXPRESS	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57898 - 17	500 WESTLEY RICHARDS	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57898 - 19	577 X 3 1/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57898 - 20	577 X 3"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57898 - 18	600 X 3"	1	700	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTLEY RICHARDS" et(ou) "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- pas de chien apparent, levier au bas, canons interchangeables, protège-guidon articulé facultatif.
- en production au début des années 60.
- forme et fonctionnement similaires à ceux du fusil moderne Ruger No 1.

Fabricant

- "WESTLEY RICHARDS" et/ou "WESTLEY RICHARDS & Co. LONDON" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- "Westley Richards" était une firme installée à Birmingham, Angleterre et disposant de bureaux de vente à Londres, Angleterre.

Calibre

- il semble que cette arme peut être commandée en calibre .276 ou en tout calibre supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Accelerated Express Rifle

High Velocity Nitro Express Rifle

Magnum Single Nitro Express Rifle

New Accelerated Express Single Rifle

Nitro Express Large Game Rifle

Single Nitro Express Rifle

Single Nitro Express Rifle Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141107
Marque: Westley Richards
Modèle: Webley No 2

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Webley No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141107 - 1	320 REV SHORT CF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141107 - 2	320 REV SHORT CF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WESTLEY RICHARDS & CO" et "LONDON" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "Westley Richards & Company" a été fondée en 1812 par William Westley Richards (né en 1788 et décédé en 1865) au 82, High Street, à Birmingham (Angleterre).
- William Westley Richards a établi un commerce de détail sous la direction de William Bishop au 170, New Bond Street (l'adresse fut ensuite renommée 178, New Bond Street), en 1815.
- en 1840, Westley Richards succéda à son père, William Westley Richards, à la tête de l'entreprise familiale. Il continua à fabriquer des armes à feu et fit d'autres percées dans l'industrie des armes à feu.
- de 1840 à 1859, l'entreprise était connue sous le nom de "Westley Richards".
- l'entreprise "Westley Richards" fut rebaptisée "Westley Richards & Company" en 1859.
- la "Westley Richards & Company" fut rebaptisée "Westley Richards Arms & Ammunition Company" en 1870.
- la "Westley Richards Arms & Ammunition Company" devint la "Westley Richards & Company Limited" en 1873.
- Lorsque Westley Richards prit sa retraite en 1872, John Deeley prit les rênes de l'entreprise et en assuma la direction jusqu'en 1899. John Deeley s'était joint à l'entreprise en 1860.
- en 1896, la "Westley Richards & Company Limited" quitta les installations de High Street pour se relocaliser dans une usine située au 40, Grange Road, à Bournebrook. Sous la direction de John Deeley, celui-ci et un contremaître, William Anson, inventèrent le mécanisme à coffre "Anson and Deeley".
- Leslie Taylor succéda à John Deeley en tant qu'administratrice déléguée de l'entreprise. La "Westley Richards & Company" était alors la seule entreprise de fabrication d'armes à feu de Birmingham à exploiter un stand de tir dans la région de Londres et une école de tir à Henden.
- la "Westley Richards & Company Limited" fut liquidée en 1946. Un homme d'affaires de Birmingham acheta l'entreprise et, en 1948, Malcolm Lyell prit la direction de l'atelier, qui était alors situé au 23, Conduit Street.
- en 1955, les propriétaires décidèrent de fermer l'établissement de Londres. Malcolm Lyell acheta alors la "Westley Richards & Company" et l'exploita sous le nom de "Westley Richard Agency". Lyell fusionna son entreprise avec "Holland & Holland" en 1955.
- l'entreprise "Westley Richards" offre encore aujourd'hui de belles armes à feu personnalisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 2" et "calibre" figurent les unes au-dessus des autres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui. - REMARQUE : le canon est ovoïde et peut avoir un profil inhabituel en ce que le diamètre à la bouche est supérieur au diamètre du canon à sa jonction avec le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés étaient composés de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "calibre" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24992	Webley	No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
129847	Army & Navy	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141006	Liddle & Kaeding	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141069	Kavanagh	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141070	Tomes & Company	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141071	Fraser, D & J	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141099	Laird, I W	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141105	Edwards, C G & Son	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141106	Watson Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141108	Gibbs, George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141111	Daw, G H	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141112	Woodward, James & Sons	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141113	Evans, William	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141114	Linsley Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141132	Higham, Edward & George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
199994	King, John Fyfe	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Webley's No 2

Webleys No 2

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142103
Marque: Westley Richards
Modèle: Westley Richards/Whitworth Patent Monkey Tail Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Westley Richards/Whitworth Patent Monkey Tail Percussion Pistol
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142103 - 1	45 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142103 - 2	45 PERCUSSION	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la date " 1867 " apposée à l'intérieur d'un triangle et l'inscription " WESTLEY RICHARDS & Co " ont été relevés sur la platine d'un exemplaire.

Modèle

- fabriqué entre 1860 et 1880.
- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription " WESTLEY RICHARDS " au-dessus de " PATENT " a été relevée sur la culasse.
- l'arme à feu à percussion et chargement par la culasse Westley Richard a été brevetée en 1858; ce concept étranger se caractérise par la présence d'un levier de culasse articulé (ressemblant à une queue de singe) qui actionne un piston, lequel pousse une balle enveloppée dans du papier et une charge de poudre accompagnée d'une bourre graissée à l'arrière du canon. Une capsule détonante était ensuite appliquée.
- l'inscription " WHITWORTH . PATENT " a été observée sur le canon d'un exemplaire.
- le canon à rayures polygonales Joseph Whitworth a été breveté en 1854.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion et à chargement par la culasse offrant, en option, une possibilité de chargement par la bouche.
- caractéristiques : guidon à ailettes, sans hausse; canon rond bruni; baguette en acier montée sous le canon; platine droite avec chien à percussion extérieur; garnitures en laiton; monture en bois dur pleine longueur; boucle de cordon.

Fabricant

- la date " 1867 " apposée à l'intérieur d'un triangle et l'inscription " WESTLEY RICHARDS & Co " ont été relevés sur la platine d'un exemplaire.

Mécanisme

- arme à percussion à chargement par la bouche ou par la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- numéroté de 1 à 1 000.

Autres marquages

- la date " 1867 " apposée à l'intérieur d'un triangle a été relevée sur la partie arrière de la platine d'un exemplaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1867

1867 Westley Richards & Co

Monkey Tail

Monkey Tail Percussion Pistol

Monkey Tail Pistol

Westley Richards Lifting Block Type

Westley Richards Patent

Whitworth Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142155
Marque: Westley Richards
Modèle: Westley Richards/Whitworth Patent Monkey Tail Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Westley Richards
Modèle:	Westley Richards/Whitworth Patent Monkey Tail Percussion Rifle
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142155 - 2	45 PERCUSSION	1	483	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142155 - 4	45 PERCUSSION	1	508	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142155 - 5	45 PERCUSSION	1	635	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142155 - 1	45 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142155 - 7	45 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142155 - 3	45 PERCUSSION	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142155 - 6	45 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la date " 1866 " apposée à l'intérieur d'un triangle et l'inscription " WESTLEY RICHARDS & Co " ont été relevés sur la platine d'un exemplaire.
- la date " 1867 " apposée à l'intérieur d'un triangle et l'inscription " WESTLEY RICHARDS & Co " ont été relevés sur la platine d'un exemplaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1858 à 1885. - le nom du modèle complet ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription " WESTLEY RICHARDS " au-dessus de " PATENT " a été relevée sur la culasse. - l'arme à feu à percussion et chargement par la culasse Westley Richard a été brevetée en 1858; ce concept étranger se caractérise par la présence d'un levier de culasse articulé (ressemblant à une queue de singe) qui actionne un piston, lequel pousse une balle enveloppée dans du papier et une charge de poudre accompagnée d'une bourre graissée à l'arrière du canon. Une capsule détonante était ensuite appliquée. - l'inscription " WHITWORTH . PATENT " a été observée sur le canon d'un exemplaire. - le canon à rayures polygonales Joseph Whitworth a été breveté en 1854. - il s'agit d'une arme à feu à percussion et à chargement par la culasse offrant, en option, une possibilité de chargement par la bouche. - caractéristiques : guidon à ailettes et hausse réglable; canon rond bruni; baguette en acier montée sous le canon; platine droite avec chien à percussion extérieur; garnitures en laiton; monture à poignée anglaise en bois dur pleine longueur avec grenadière avant et plaque de couche en acier; boucles de cordon.
Fabricant	- la date " 1866 " apposée à l'intérieur d'un triangle et l'inscription " WESTLEY RICHARDS & Co " ont été relevés sur la platine d'un exemplaire. - la date " 1867 " apposée à l'intérieur d'un triangle et l'inscription " WESTLEY RICHARDS & Co " ont été relevés sur la platine d'un exemplaire.
Mécanisme	- arme à percussion à chargement par la bouche ou par la culasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- l'année de fabrication est inscrite dans un triangle, à l'endos de la fausse platine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1866

1866 Westley Richards & Co

1867

1867 Westley Richards & Co

Monkey Tail Army Rifle

Monkey Tail Carbine

Monkey Tail Colonial Rifle

Monkey Tail Portuguese Clavinas Rifle

Monkey Tail Portuguese Hunter Rifle

Monkey Tail Volunteer Rifle

Percussion Rifle

Westley Richards Lifting Block Type

Westley Richards Patent

Westley Richards Patent Breech Loading Rifle

Westley Richards Percussion Rifle

Whitworth Patent

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127594
Marque: Weston, C F
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Weston, C F
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127594 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "C.F. WESTON" figure sur les deux platines. - des poinçons d'homologation britanniques sont présents sur la table de bascule.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens externes; deux détentes, crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillés.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur la table de bascule. - arme examinée : numéro de série de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196974
Marque: Weston, Charles & Arthur
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Weston, Charles & Arthur
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196974 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "C & A Weston" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "C & A Weston" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. Il s'agit d'une description générale du type d'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la table de bascule et sur la queue de carcasse inférieure et sur la table de bascule.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162027
Marque: Weston, Charles & Herbert
Modèle: 1876

Sommaire

Marque:	Weston, Charles & Herbert
Modèle:	1876
Fabricant:	Weston, Charles & Herbert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162027 - 2	11MM FRENCH ORDNANCE REV	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
162027 - 1	380 LONG CF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C H Weston Brighton" figure sur la cage du barillet de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame fixe; hausse rainurée; boîtier de culasse/carcasse articulé; chien extérieur; levier d'ouverture faisant également office de hausse, situé au-dessus du chien apparent; barillet lisse non cannelé; levier de déverrouillage du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le barillet; plaquettes en bois dur quadrillé avec anneau de suspension et extrémité en métal au bat du cadre de la poignée; fini bleui.

Fabricant

- la société "Charles & Herbert Weston" fut établie au 7 New Road, Brighton, dans le Sussex, en Angleterre, entre 1867 et environ 1920.
- la société "Charles & Herbert Weston" eut également des installations sur High Street, à Hailsham, d'environ 1905 à 1913.
- la société "Charles & Herbert Weston" a cédé la place à la société "Charles & Arthur Wesson".
- la société "Charles & Arthur Weston" fut en activité d'environ 1922 à 1936.
- la société "Charles & Arthur Weston" fut rebaptisée "C & A Weston Ltd."
- "C & A Weston Limited" fut en activité d'environ 1938 à 1942.
- la société "C & A Weston" fut établie au 12 East Street, à Brighton, de 1922 à 2000.

Mécanisme

- carcasse articulée, double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- l'inscription "D.D.LEVAUX Bte" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Dieu-Donné Levaux était un inventeur établi à Liège, en Belgique, et possédant plusieurs brevets d'armes à feu datant de 1870 à 1877, avec une production commençant au début des années 1900.
- les entreprises qui ont fabriqué ou distribué des armes à feu en vertu de ces brevets sont notamment les suivantes : G. Mercenier, L. Ancion-Marx, Braedlin, Bodeo E Carral d'Italie, Ferran y Turdera d'Argentine, A.D.Jansen de Bruxelles et Hughes d'Angleterre, entre autres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38750

CH Weston

DD Levaux 1876 Bte

Levaux Brevete 1876

Levaux Bte

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115115
Marque: Weston, Charles & Herbert
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Weston, Charles & Herbert
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Weston, Charles & Herbert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115115 - 3	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
115115 - 1	12 GA	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
115115 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
115115 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C. & H. Weston" peut figurer sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Charles & Herbert Weston 7 New Road, Brighton" peut figurer sur la bande de visée.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- canons damas ou en acier laminé; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine ou à coffre; extracteurs; deux détentes; chiens apparents ou non; avec ou sans sécurité sur la queue de carcasse supérieure; fût effilé quadrillé et poignée anglaise ou poignée demi-pistolet; avec ou sans ciselures.

Fabricant

- la société "Charles & Herbert Weston" était établie au 7 New Road, Brighton, dans le Sussex, en Angleterre, entre 1867 et environ 1920.
- la société "Charles & Herbert Weston" a également eu des installations sur High Street, à Hailsham, d'environ 1905 à 1913.
- la société "Charles & Herbert Weston" a cédé la place à la société "Charles & Arthur Wesson".
- la société "Charles & Arthur Weston" a été en activité d'environ 1922 à 1936.
- la société "Charles & Arthur Weston" a été rebaptisée "C & A Weston Ltd."
- "C & A Weston Limited" a été en activité d'environ 1938 à 1942.
- la société "C & A Weston" était établie au 12 East Street, à Brighton, de 1922 à 2000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- armes examinées : numéro de série sur la table de bascule et répété sur le canon et la queue de carcasse inférieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122309
Marque: Weston, J J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Weston, J J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122309 - 2	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122309 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122309 - 1	44 SHOT	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. J. Weston" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "J. J. Weston" était une marque de commerce associée à "Henri Pieper" de Belgique.
- "J. J. Weston" était une marque de commerce utilisée par la firme H. & D. Folsom Arms Company et la Crescent Fire Arms Company en Amérique du Nord.
- les fusils de chasse "J. J. Weston" étaient également vendus par la firme Hartley & Graham de New York , New York, aux É.-U. vers 1899.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; chiens latéraux apparents; deux détentes; garde-main élancé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur le canon et la table de bascule.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ladies Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197089
Marque: Weston, S K
Modèle: Side By Side Underlever

Sommaire

Marque:	Weston, S K
Modèle:	Side By Side Underlever
Fabricant:	Unknown British
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197089 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription " S.K. WESTON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil de chasse à canons jumelés avec des platines latérales et un levier d'ouverture sur le dessous. - Caractéristiques : chiens montés sur deux côtés; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le dessous et remontant sur le côté droit.
Fabricant	- "J.R. & Co" dans un ovale entouré de l'inscription "TRADE MARK" figure sur la table de bascule.
Mécanisme	- Canons juxtaposés.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

JR & Co Shotgun

JR & Co Underlever

JR& Co Side by Side

Under Lever Shotgun

Underlever Shotgun

Weston Under Lever

Weston Under-Lever

Weston Underlever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 215
Marque: Westpoint
Modèle: 10-40

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	10-40
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
215 - 1	22 LR	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WESTPOINT" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "Westpoint" est utilisée par la société Cotter & Company.
- la société Cotter & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, a été fondée par John Cotter en 1948.
- la société Cotter & Company a acheté Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- les sociétés Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware portait anciennement les noms American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) ont fusionné en 1997 pour former la société TrueServ Corporation.
- TruServ Corporation a abandonné les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast pour adopter le nom True Value Company en 2006.

Modèle

- l'inscription "Model 10-40" peut figurer sur le canon.
- arme à feu fabriquée entre 1968 et 1970.
- au total, environ 5 101 unités ont été fabriquées.
- cette arme à feu est un modèle 10 de Marlin vendu par "Cotter & Company" sous l'appellation commerciale et la désignation de modèle de la société.
- caractéristiques possibles : canon en acier profilé rond avec viseurs réglables au fini noir; monture une pièce en bois.

Fabricant

- arme fabriquée par Marlin pour Cotter & Company pour vente au détail sous la marque de cette entreprise, "West Point".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Canon

- rond, profilé, bleui, micro-rayures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- accepte aussi les cartouches .22 COURTES ou .22 LONGUES.
Autres marquages	COTTER & COMPANY MOD 10-40
Remarques	Fusil à un coup à verrou, percussion annulaire, démontage facile sans aucun outil, armement automatique, détente plaquée or, pontet noir, levier de culasse plat, monture d'une seule pièce, sûreté latérale. Arme fabriquée pour Cotter & Co. par Marlin, en vertu d'un contrat; il s'agit du fusil Marlin de modèle 101 avec monture en bouleau.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26790	Marlin	101	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

10 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4751
Marque: Westpoint
Modèle: 121

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	121
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4751 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WESTPOINT" figure sur le dessus du canon.
- l'appellation commerciale "Westpoint" est utilisée par l'entreprise Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago en Illinois, aux États-Unis, a été fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company achète l'entreprise Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware portait anciennement les noms American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) ont fusionné en 1997 pour former l'entreprise TrueServ Corporation.
- TruServ Corporation a abandonné les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast au profit du nom True Value Company en 2006

Modèle

- "MODEL 121" sur le dessus du canon.
- fabriqué de 1955 à 1965 environ.
- mécanisme à verrou; verrou et détente chromés. Armement manuel, extracteur et éjecteur robustes. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur premiers modèles). Guidon à lame (guidon à grain d'orge sur premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond.

Fabricant

- les inscriptions "STEVENS ARMS" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A." figurant sur le dessus du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- "22 SHORT, LONG OR L.R." figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3659	Stevens	15	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Model 121

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4750
Marque: Westpoint
Modèle: 167

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	167
Fabricant:	Stevens/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4750 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4750 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4750 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4750 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4750 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4750 - 4	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4750 - 5	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4750 - 1	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WESTPOINT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.
- l'appellation commerciale "Westpoint" est utilisée par la société Cotter & Company.
- la société Cotter & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, a été fondée par John Cotter en 1948.
- la société Cotter & Company a acheté Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- les sociétés Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware portait anciennement les noms American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) ont fusionné en 1997 pour former la société TrueServ Corporation.
- TruServ Corporation a abandonné les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast pour adopter le nom True Value Company en 2006.

Modèle

- "WESTPOINT MODEL 167" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon lisse profilé rond avec guidon à grain d'orge; carcasse rigide avec éjection par la droite et chargement par le bas; pas de chien apparent; mécanisme à pompe; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; fût rainuré et crosse à poignée-pistolet en noyer; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "STEVENS ARMS" et "WESTFIELD, MASS. U.S.A."

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4501	Springfield	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34169	Stevens	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
46665	Westpoint	167 Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46665
Marque: Westpoint
Modèle: 167 Series E

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	167 Series E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46665 - 1	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WESTPOINT" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "Westpoint" est utilisée par la société Cotter & Company.
- la société Cotter & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, a été fondée par John Cotter en 1948.
- la société Cotter & Company a acheté Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- les sociétés Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware portait anciennement les noms American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) ont fusionné en 1997 pour former la société TrueServ Corporation.
- TruServ Corporation a abandonné les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast pour adopter le nom True Value Company en 2006.

Modèle

- l'inscription "WESTPOINT MODEL 167 SERIES E" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats, avec éjection sur le côté droit, fenêtre de chargement en dessous et sûreté de type coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; une seule tige d'armement; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien interne; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé consistant en un préfixe composé d'une lettre et de six chiffres

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire montré sous le canon.
- magasin pouvant être obturé pour en réduire la capacité afin de se conformer à la réglementation sur la chasse aux oiseaux migrateurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4750	Westpoint	167	Stevens/Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5178
Marque: Westpoint
Modèle: 167T

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	167T
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5178 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5178 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5178 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5178 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5178 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5178 - 1	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTPOINT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour former la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1952 à 1960.
Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant. 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- côté droit de la carcasse, à l'avant; PROOF TESTED CAL XXXXX (Côté gauche du canon, à l'arrière)
Remarques	Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer sélectionné avec busc cannelé. Tampon de recul en caoutchouc. Garde-main mobile allongé rainuré de luxe et magasin tubulaire sous le canon. Fusil sans chien avec éjection latérale. Boîtier de culasse et verrou soigneusement polis. Cran de sûreté situé juste derrière la détente. En calibre 12, canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré, canon de 710 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum et canon de 762 mm (30 po) à étranglement maximum. En calibre 20, canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré et canon de 711 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum. En calibre .410, canon de 660 mm (26 po) à étranglement maximum. Bande ventilée sur tous les canons. Comme Savage 30, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison West Point ou Trutest.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

167 T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121625
Marque: Westpoint
Modèle: 167TD Series E

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	167TD Series E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121625 - 1	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTPOINT" sur le côté gauche du canon.
- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour former la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Modèle

- l'inscription "WESTPOINT MODEL 167-TD SERIES E" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats, avec éjection sur le côté droit, fenêtre de chargement en dessous et sûreté de type coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; une seule tige d'armement; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien interne; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer; fini bleui.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS WESTFIELD, MA. U.S.A." sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Calibre

- "20 GA. 2 3/4 & 3 INCH SHELLS" sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119139	Ranger	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

167 TD Series E

167TD

SERIES E

Westpoint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4758
Marque: Westpoint
Modèle: 168

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	168
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4758 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4758 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4758 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4758 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4758 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4758 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4758 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4758 - 1	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "WESTPOINT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company. - la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948. - la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962. - la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour former la TrueServ Corporation en 1997. - la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.
Modèle	- fabriqué de 1952 à 1960.
Numéro de série	- côté droit de la carcasse; 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- côté droit de la carcasse. - PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière)
Remarques	Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer sélectionné avec busc cannelé. Tampon de recul en caoutchouc. Garde-main mobile de luxe nervuré. Magasin tubulaire sous le canon. Fusil sans chien avec fenêtre d'éjection latérale. Boîtier de culasse et culasse au lustre élevé. Verrou transversal juste derrière la détente. En calibre 12, canons de 660 mm (26 po) à étranglement amélioré, de 711 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum et de 762 mm (30 po) à étranglement maximum. En calibre 16, canons de 711 mm (28 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre 20, canons de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré et de 711 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum. En calibre .410, canon de 660 mm (26 po) à étranglement maximum. Bande ventilée sur tous les canons. Comme Savage 30, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison West Point ou Trutest.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4752
Marque: Westpoint
Modèle: 287

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	287
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4752 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4752 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4752 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTPOINT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour former la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Modèle

- fabriqué de 1938-1965 approx.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Springfield 87, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison West Point ou Trutest.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4255	Springfield	187	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 216
Marque: Westpoint
Modèle: 33

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	33
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
216 - 2	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
216 - 3	32 WIN SPL	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
216 - 1	35 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Westpoint" est utilisée par la société Cotter & Company.
- la société Cotter & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, a été fondée par John Cotter en 1948.
- la société Cotter & Company a acheté Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- les sociétés Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware portait anciennement les noms American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) ont fusionné en 1997 pour former la société TrueServ Corporation.
- TruServ Corporation a abandonné les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast pour adopter le nom True Value Company en 2006.

Modèle

- l'inscription "West Point Model 33" figure sur le canon.
- arme à feu fabriquée entre 1966 et 1970.
- au total, environ 7 289 unités ont été fabriquées.
- cette arme à feu est un modèle "336 C" de Marlin vendu par "Cotter & Company" sous l'appellation commerciale et la désignation de modèle de la société.
- caractéristiques possibles : canon profilé rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec culasse ronde; fenêtre d'éjection et portière de chargement sur le côté droit; détente unique; crête de chien décalée; chargeur tubulaire; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse passé au jet de sable pour réduire les reflets, et percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; guidon à rampe avec protège-guidon et hausse demi-pied de corbeau réglable et repliable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon. - arme à feu produite en vertu d'un contrat par Marlin pour Cotter & Company aux fins de vente au détail sous l'appellation commerciale/la marque de fabrique de Cotter "West Point". - le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu. - arme à feu produite en vertu d'un contrat par Marlin pour Cotter & Company aux fins de vente au détail sous l'appellation commerciale/la marque de fabrique de Cotter "West Point".
Mécanisme	- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, dessus plat.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure, avec un préfixe alphabétique. - le numéro de série peut figurer sous le levier d'armement, sur la sous-garde, et répété sur le côté de la queue de carcasse supérieure, sous le chien. - le numéro de série peut comporter un préfixe d'une ou deux lettres, p. ex "E000001" ou de deux chiffres, p. ex. "27009190".
Canon	- rond, bleui.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Carabine à carcasse cémentée, détente unique, plaque de couche de type fusil de chasse, magasin tubulaire pleine longueur et crosse à poignée-pistolet. Possibilité de détente plaquée or. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Cotter & Co par Marlin; il s'agit du Marlin de modèle 336 C avec monture en bouleau. Le mot "Carbine" peut figurer sur le canon, après la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129021
Marque: Westpoint
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	40
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129021 - 1	22 LR	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WESTPOINT" et "COTTER & COMPANY, CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A." ont été vues sur le canon.
- l'appellation commerciale "Westpoint" est utilisée par l'entreprise Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago en Illinois, aux États Unis, a été fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company achète l'entreprise Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware portait anciennement les noms American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) ont fusionné en 1997 pour former l'entreprise TrueServ Corporation.
- TruServ Corporation a abandonné les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast au profit du nom True Value Company en 2006.

Modèle

- l'inscription "MODEL 40" a été vue sur le canon.
- caractéristiques : canon profilé de forme arrondie avec guidon à grain d'orge et hausse ouverte réglable; carcasse/boîtier de culasse tubulaire à dessus plein avec fenêtre d'éjection sur la droite et rayures à queue d'aronde pour fixation d'une lunette de visée; pontet en plastique noir; monture monobloc à poignée pistolet en noyer avec vis de démontage encastrée et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- longueur totale de 994 mm (39 1/8 po).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- l'arme à feu observée ne possédait pas de numéro de série.

Calibre

- l'inscription "CAL. 22 S-L-LR" a été vue sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26790	Marlin	101	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4927
Marque: Westpoint
Modèle: 410

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	410
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4927 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4927 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4927 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTPOINT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour former la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Modèle

- fabriqué de 1963 à 1988.

Numéro de série

- situé sur le côté droit de la carcasse, à l'avant.
- 1 lettre et 6 chiffres.

Calibre

- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Monture Monte Carlo veinée noyer d'une seule pièce, avec poignée-pistolet (quadrillage certaines années). Plaque de couche en aluminium (tampon de recul en calibre 7 mm), calotte de poignée-pistolet et busc cannelé. Armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage avant avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Repère visuel d'armement du côté droit du verrou, à l'avant. Sûreté ergonomique coulissante juste derrière le verrou; magasin vertical à portière. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe amovible, hausse semi-Buckhorn sur rampe coulissante. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé de poids moyen. Comme Savage 110E, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison West Point and Trutest.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2286	Savage	110E	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30257
Marque: Westpoint
Modèle: 424

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	424
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30257 - 1	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30257 - 5	222 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30257 - 2	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30257 - 6	223 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30257 - 3	30-30 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30257 - 4	30-30 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour constituer la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle - fabriqué de 1989 jusqu'à aujourd'hui.

Remarques Monture noire en Rynite et plaque de couche amovible dissimulant une cavité pour accessoires. Calotte de poignée amovible avec tournevis et boussole intégrés. Hausse rabattable; pontet en métal coulé. Détente unique et sélecteur de canon sur le chien. Canons superposés séparés; calibres 12 et 20 avec canons à étranglement modifié. Clé d'ouverture bimode sur le dessus pour tireurs droitiers ou gauchers. Comme Savage 24F, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Coast To Coast.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2200	Savage	24F	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4967
Marque: Westpoint
Modèle: 434

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	434
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4967 - 3	22 LONG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4967 - 4	22 LONG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4967 - 1	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4967 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4967 - 5	22 SHORT	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4967 - 6	22 SHORT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTPOINT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour former la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1967 à 1980 approx.
Numéro de série	- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.
Remarques	Fusil à répétition à verrou. Sûreté ergonomique coulissante. Chargeur détachable de cinq ou dix cartouches. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet, plaque de couche en caoutchouc et pontet d'acier. Guidon de type sport et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 34, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117655
Marque: Westpoint
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	45
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117655 - 1	22 LR	9	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WESTPOINT" et "COTTER & COMPANY, CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A." figurent sur le canon.
- "West Point" est une appellation commerciale utilisée par la Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour former la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Modèle

- l'inscription "MODEL 45" figure sur le côté gauche du canon.
- fusil semi-automatique standard de calibre .22 LR produit par Marlin Firearms Company pour vente par Cotter & Company de Chicago, Illinois; ce fusil est simplement rebaptisé Glenfield Model 75.
- monture d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet et quadrillage sous pression et motifs représentant des animaux, grenadière sur le fût, organes de visée réglables, battants de bretelle, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet et magasin tubulaire court dans le fût avec remplissage par l'avant.

Fabricant

- même si ces armes à feu étaient produites par Marlin pour Cotter & Company, le nom Marlin ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- l'inscription "CAL. 22 LR ONLY" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire dans le fût sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
373	Glenfield	75	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

West Point 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4928
Marque: Westpoint
Modèle: 474

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	474
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4928 - 2	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4928 - 1	35 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTPOINT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour former la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1981.

Numéro de série

- 6 chiffres; côté gauche de la carcasse, au haut.

Calibre

- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière.)

Remarques

Crosse Monte Carlo en noyer sélectionné et plaque de couche ondulée. Poignée-pistolet et garde-main mobile quadrillés. Sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse et magasin tubulaire. Hausse rabattable et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Comme Savage 170, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison Trutest ou West Point.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2999	Savage	170	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4930
Marque: Westpoint
Modèle: 487T

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	487T
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4930 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4930 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4930 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTPOINT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour former la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Springfield 187, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison Trutest ou West Point.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4255	Springfield	187	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4968
Marque: Westpoint
Modèle: 489

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	489
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4968 - 1	22 LR	1	467	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTPOINT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour former la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Modèle

- fabriqué vers 1976.

Remarques

Mécanisme à culasse basculante de type Martini. Fusil à un coup de type "Western" : levier de sous-garde, crosse anglaise et fût distincts et magasin tubulaire factice donnant l'illusion qu'il s'agit d'une arme à levier classique. Le boîtier de culasse, le levier et la grenadière avant sont en alliage de zinc moulé sous pression au fini noir époxyde. Les autres pièces métalliques sont bleuies. Crosse pâle en bois veiné noyer et fût apparié. Canon profilé rond. Comme Stevens 89, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison Trutest or West Point.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4393	Stevens	89	Savage	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29328
Marque: Westpoint
Modèle: 60-50

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	60-50
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29328 - 1	22 LR	18	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par la société Cotter & Company.
- la société Cotter & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, a été fondée par John Cotter en 1948.
- la société Cotter & Company a acheté Hobbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- les sociétés Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware portait anciennement les noms American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) ont fusionné en 1997 pour former la société TrueServ Corporation.
- TruServ Corporation a abandonné les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast au profit du nom True Value Company en 2006.

Modèle

- l'inscription "West Point Model 60-50" figure sur le canon.
- arme à feu fabriquée entre 1968 et 1970.
- au total, environ 2 991 unités ont été fabriquées.
- il s'agit d'un "Marlin model 60" vendu par "Cotter & Company" sous leurs appellation commerciale et désignation de modèle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.
- fabriqué en vertu d'un contrat par Marlin pour Cotter & Company pour la vente au détail sous l'appellation commerciale/la marque "West Point".

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Remarques

Arme semi-automatique, magasin tubulaire pleine longueur, éjection latérale; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse à oeilleton, poignée-pistolet, poussoir de sûreté et monture en bouleau. Arme fabriquée par Marlin en vertu d'un contrat et portant la marque Cotter & Co; il s'agit du modèle 99C de Marlin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29328

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1450	Marlin	99C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 217
Marque: Westpoint
Modèle: 601

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	601
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
217 - 1	22 LR	15	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par la société Cotter & Company.
- la société Cotter & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, a été fondée par John Cotter en 1948.
- la société Cotter & Company a acheté Hobbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- les sociétés Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware portait anciennement les noms American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) ont fusionné en 1997 pour former la société TrueServ Corporation.
- TruServ Corporation a abandonné les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast au profit du nom True Value Company en 2006.

Modèle

- l'inscription "West Point Model 601" peut figurer sur le canon.
- arme à feu fabriquée entre 1979 et 1982.
- au total, environ 12 219 unités ont été fabriquées.
- cette arme à feu est un modèle 60 de Marlin vendu par "Cotter & Company" sous l'appellation commerciale et la désignation de modèle de la société.
- caractéristiques possibles : guidon à rampe et hausse réglable à cran de mire; canon rayé rond; chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; levier de culasse monté sur le côté droit de l'ensemble culasse; sans chien; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; monture à poignée-pistolet une pièce en bois dur; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.
- arme à feu produite en vertu d'un contrat par Marlin pour Cotter & Company aux fins de vente au détail sous l'appellation commerciale/la marque de fabrique de Cotter "West Point".
- l'inscription "West Point Model 601" peut figurer sur le canon.
- modèle fabriqué de 1979 à 1982.
- au total, environ 12 219 unités ont été fabriquées.
- cette arme est un modèle 60 de Marlin vendu par "Cotter & Company" sous l'appellation commerciale et la désignation de modèle de la société.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui.
Remarques	Arme semi-automatique à verrou coulissant, sans chien, démontage facile sans aucun outil, magasin tubulaire pleine longueur, éjection latérale, percussion annulaire, monture en bouleau, guidon avec protège-guidon surdimensionné et hausse à planchette rabattable. Pas de quadrillage. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Cotter and Co. par Marlin; comme le modèle 60 de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1407	Marlin	60	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4754
Marque: Westpoint
Modèle: 645

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	645
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4754 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTPOINT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour former la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Modèle

- fabriqué de 1940 à 1949.

Numéro de série

- 6 chiffres.

Calibre

- PROOF TESTED 12 GA (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière)

Remarques

Crosse en noyer d'Amérique; poignée-pistolet et fût quadrillés. Sûreté à bouton-poussoir derrière le pontet. Boîtier de culasse avec bande striée mate alignée avec le guidon à grain d'orge. Bague-frein permettant d'utiliser des cartouches de grande ou de faible puissance. Boîtier de culasse orné de ciselures. Comme Springfield 745, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque West Point ou Trutest.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4754

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3162	Savage	745	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30280
Marque: Westpoint
Modèle: 645C

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	645C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30280 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour constituer la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Modèle

- fabriqué de 1940 à 1949.

Numéro de série

- 6 chiffres.

Calibre

- PROOF TESTED 12 GA (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).

Remarques

Crosse en noyer d'Amérique; poignée-pistolet et fût quadrillés. Sûreté à bouton-poussoir derrière le pontet. Boîtier de culasse avec bande striée mate alignée avec le guidon à grain d'orge. Bague-frein permettant d'utiliser des cartouches de grande ou de faible puissance. Boîtier de culasse orné de ciselures. Comme Springfield 745, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque West Point ou Trutest.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30280

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3162	Savage	745	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 214
Marque: Westpoint
Modèle: 701

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	701
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
214 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Westpoint" est utilisée par la société Cotter & Company.
- la société Cotter & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, a été fondée par John Cotter en 1948.
- la société Cotter & Company a acheté Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- les sociétés Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware portait anciennement les noms American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) ont fusionné en 1997 pour former la société TrueServ Corporation.
- TruServ Corporation a abandonné les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast pour adopter le nom True Value Company en 2006.

Modèle

- modèle fabriqué de 1979 à 1982.
- au total, environ 7290 unités ont été fabriquées.
- la désignation du modèle peut figurer sur le canon sous la forme "West Point Model 701".
- cette arme à feu est basée sur le modèle 70 de Marlin.
- caractéristiques possibles : canon rond au fini noir avec guidon à lame et hausse à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse au fini noir; pontet avec verrou de sûreté transversal; monture en bois avec grenadière en métal à l'avant et battants de bretelle.

Fabricant

- fabriqué en vertu d'un contrat par Marlin pour Cotter & Company et vendu au détail sous la marque maison de Cotter, "West Point".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Canon

- rond, profilé, léger, bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Remarques Arme semi-automatique à verrou coulissant, sans chien, démontage facile sans aucun outil, percussion annulaire, monture Monte Carlo, poussoir de sûreté. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Cotter and Co. par Marlin; comme le modèle 70 de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32935	Marlin	70	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29336
Marque: Westpoint
Modèle: 75-45

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	75-45
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29336 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par la société Cotter & Company.
- la société Cotter & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, a été fondée par John Cotter en 1948.
- la société Cotter & Company a acheté Hobbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- les sociétés Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware portait anciennement les noms American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) ont fusionné en 1997 pour former la société TrueServ Corporation.
- TruServ Corporation a abandonné les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast au profit du nom True Value Company en 2006.

Modèle

- l'inscription "West Point Model 75-45" figure sur le canon.
- arme à feu fabriquée entre 1968 et 1970.
- au total, environ 9 877 unités ont été fabriquées.
- il s'agit d'un "Marlin model 75" vendu par "Cotter & Company" sous leurs appellation commerciale et désignation de modèle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.
- arme à feu fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Cotter & Company pour la vente au détail sous l'appellation commerciale/la marque "West Point".

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Remarques

Carabine semi-automatique, chargeur détachable, monture d'une seule pièce en bouleau avec garde-main sur le haut du fût, grenadière sur le fût, battants de bretelle et quadrillage sous pression. Arme fabriquée par Marlin en vertu d'un contrat et portant la marque Cotter & Co; il s'agit du modèle 70 de Marlin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32935	Marlin	70	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29334
Marque: Westpoint
Modèle: 75-46

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	75-46
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29334 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par la société Cotter & Company.
- la société Cotter & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, a été fondée par John Cotter en 1948.
- la société Cotter & Company a acheté Hobbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- les sociétés Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware portait anciennement les noms American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) ont fusionné en 1997 pour former la société TrueServ Corporation.
- TruServ Corporation a abandonné les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast au profit du nom True Value Company en 2006.

Modèle

- l'inscription "West Point Model 75-46" figure sur le canon.
- arme à feu fabriquée entre 1968 et 1970.
- il s'agit d'un "Marlin model 75" vendu par "Cotter & Company" sous leurs appellation commerciale et désignation de modèle.

Fabricant

- sur le canon.
- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour Cotter & Company et vendue au détail sous la marque maison de Cotter, "West Point".

Remarques

Carabine semi-automatique, monture en bouleau, hausse réglable amovible et détente plaquée or. En 1970, médaillon anniversaire sur le côté droit de la monture Monte Carlo. Arme fabriquée par Marlin en vertu d'un contrat et portant la marque Cotter & Co; il s'agit du modèle 99 M 1 de Marlin.

Renvois

1452	Marlin	99M1	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4850
Marque: Westpoint
Modèle: 842

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	842
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4850 - 1	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4850 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4850 - 3	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4850 - 4	30-30 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTPOINT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour former la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Fabricant

- fabriqué de 1952 à 1960.

Numéro de série

- 6 chiffres; les premiers modèles peuvent ne pas arborer de numéros de série. Sur le côté droit de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière).

Remarques

Monture allégée en noyer, busc cannelé, poignée-pistolet (calotte de poignée-pistolet avec séparateur blanc sur modèles ultérieurs) et plaque de couche ondulée. Poignée-pistolet et fût quadrillés. Armement à l'ouverture et tenon de verrouillage avec deux évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière; chargeur détachable. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe (guidon amovible avec protège-guidon sur modèles ultérieurs) et hausse rabattable coulissante à vis ou gradins. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Comme Springfield 840, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes. Fabriqué pour Cotter & Co. et peut arborer les marques West Point et Trutest.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4848	Springfield	840	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4933
Marque: Westpoint
Modèle: 911

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	911
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4933 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4933 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4933 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTPOINT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour former la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Modèle

- fabriqué vers 1978.

Remarques

Carcasse cémentée, deux détentes et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Monture en bois dur veiné noyer; poignée-pistolet à calotte et fût quadrillés. Plaque de couche en caoutchouc et guidon à grain d'orge en métal blanc. Canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum. Comme Stevens 511, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison Trutest ou West Point.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4389	Stevens	511	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4935
Marque: Westpoint
Modèle: 918

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	918
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4935 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4935 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour former la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Modèle

- l'inscription "918" peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1935 à 1882.

- caractéristiques : guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure mate montée sur un canon bleui; monture en noyer avec calotte de fût noire.

Fabricant

- l'inscription "Savage Arms Co." figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4512	Springfield	18 410	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4753
Marque: Westpoint
Modèle: 948

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	948
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4753 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4753 - 5	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4753 - 6	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4753 - 7	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4753 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4753 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4753 - 8	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4753 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "WESTPOINT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour former la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Modèle

- fabriqué vers 1967/8.

Remarques

Carcasse au fini noir satiné, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Levier d'ouverture sur le côté. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en caoutchouc et fût apparié. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 940, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison Trutest ou West Point.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4302	Stevens	940	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4755
Marque: Westpoint
Modèle: 948E

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	948E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4755 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4755 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4755 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4755 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4755 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4755 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4755 - 8	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4755 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "WESTPOINT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour former la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Modèle

- fabriqué vers 1967 à 1968.

Remarques

Carcasse au fini noir satiné, éjection automatique et chien apparent avec crête. Levier d'ouverture sur le côté. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en caoutchouc et fût apparié. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 940, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison West Point ou Trutest.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4302	Stevens	940	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4937
Marque: Westpoint
Modèle: 949

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	949
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4937 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WESTPOINT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour former la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Modèle

- fabriqué vers 1940.

Remarques

Carcasse cémentée légère, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet de plus petite taille en noyer; plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon léger à étranglement maximum. Comme Springfield 944, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison Trutest ou West Point.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4527	Springfield	944	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4694
Marque: Westpoint
Modèle: 949C

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	949C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4694 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4694 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4694 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4694 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4694 - 7	16 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4694 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4694 - 8	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4694 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "WESTPOINT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour former la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Modèle

- fabriqué vers 1967 à 1968.

Remarques

Carcasse au fini noir satiné, éjection automatique et chien apparent avec crête. Levier d'ouverture sur le côté. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en caoutchouc et fût apparié. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 940, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison Trutest ou West Point.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4302	Stevens	940	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30324
Marque: Westpoint
Modèle: 949Y

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	949Y
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30324 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour constituer la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Modèle

- fabriqué ers 1940, probablement un modèle pour jeunes.

Remarques

Carcasse cémentée légère, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet de plus petite taille en noyer; plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Comme Springfield 944, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Cotter & Co. Peut arborer la marque maison Trutest ou West Point. Canon léger à étranglement maximum.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4527	Springfield	944	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29367
Marque: Westpoint
Modèle: GA22

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	GA22
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29367 - 2	22 LR	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Westpoint" est utilisée par la société Cotter & Company.
- la société Cotter & Company a été fondée par John Cotter en 1948.
- la société Cotter & Company a acheté Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- les sociétés Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware portait anciennement les noms American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) ont fusionné en 1997 pour former la société TrueServ Corporation.
- TruServ Corporation a abandonné les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast pour adopter le nom True Value Company en 2006.

Modèle

- l'inscription "West Point Model GA 22" figure sur le canon.
- ce modèle a été mis sur le marché en 1983.
- cette arme est un modèle "75 C" de Marlin vendu par "Cotter & Company" sous l'appellation commerciale et la désignation de modèle de la société.

Fabricant

- arme à feu produite en vertu d'un contrat par Marlin pour Cotter & Company aux fins de vente au détail sous l'appellation commerciale/la marque de fabrique de Cotter "West Point".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'exemplaire observé compte huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35327	Marlin	75C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
37611	Glenfield	75C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GA 22

GA-22

GA22 Limited Edition Great American Game Series

Great American Game Edition

Great American Game Series

Limited Edition Great American Game Series

Limited Edition Westpoint model GA 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119081
Marque: Westpoint
Modèle: GA30

Sommaire

Marque:	Westpoint
Modèle:	GA30
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119081 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Westpoint" est une appellation commerciale utilisée par Cotter & Company.
- la Cotter & Company de Chicago, Illinois, É.-U. fut fondée par John Cotter en 1948.
- la Cotter & Company acheta la Hibbard Spencer Bartlett & Company en 1962.
- la Cotter & Company et ServiStar (ServiStar Hardware s'appelait auparavant American Hardware Supply et Coast to Coast Hardware) fusionnèrent pour former la TrueServ Corporation en 1997.
- la TruServ Corporation abandonna les appellations commerciales ServiStar et Coast to Coast et prit le nom de True Value Company en 2006.

Modèle

- fabriqué en 1991.
- la désignation de modèle peut figurer sur le canon : "MOD GA 30".
- la firme Cotter & Company chargea Marlin Firearms de produire un fusil sous l'appellation commerciale Westpoint.
- Marlin a produit le modèle GA30 comme variante du Marlin 30A. Le canon peut arborer l'inscription "LIMITED EDITION WESTPOINT" tandis que le côté droit de la crosse peut comporter un médaillon or avec l'inscription "GREAT AMERICAN GAME SERIES".

Fabricant

- le fabricant peut figurer sur le canon : THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN CT. U.S.A.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon : "CAL. 30/30 WIN".

Coups

- le magasin tubulaire figure sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GA 30

Great American Games Series

Limited Edition Westpoint

Mod GA 30

Mod GA30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196177
Marque: WG
Modèle: 15XT

Sommaire

Marque:	WG
Modèle:	15XT
Fabricant:	WinGun (WG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196177 - 1	BB	15	110	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MODEL 15XT" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "WC401" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Ce pistolet alimenté au CO2 ressemble un peu à un pistolet Colt Officer's ACP.
- Caractéristiques : en matériau synthétique noir; rail pour accessoires intégré devant le pontet; striures de prise à l'arrière de la glissière; verrou de sûreté transversal; plaques de poignée en matériau synthétique quadrillées; cartouche de gaz carbonique dans la poignée.
- Avec un canon de 110 mm (4.3 po), longueur totale de 190 mm (7.4 po) et poids moyen de 0.36 kg (0.79 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN TAIWAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Alimentation au CO2.
- La vitesse indiquée est de 130 m/s ou 426.5 pi/s.

Numéro de série

- Système de numérotation inconnu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119636	Daisy	Power Line 15XT	Maruzen	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

15XT / 401

401

401 / 15XT

MODEL 15XT

WC 401

WC4-401B

WC401

WC401 / 15XT

WC401 MODEL 15XT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139992
Marque: WG
Modèle: 703B Smith & Wesson 627 Airsoft

Sommaire

Marque:	WG
Modèle:	703B Smith & Wesson 627 Airsoft
Fabricant:	WinGun (WG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139992 - 1	6MM AIRSOFT BB	6	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "WG" de WinGun figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "703B AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air ressemble à un revolver Smith & Wesson modèle 627.
- caractéristiques : construction métallique; organes de visée réglables; canon extérieur/manchon avec tenon inférieur et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; cartouche de CO2 logée sur le cadre de crosse, sous la plaquette gauche; fini noir.
- longueur totale de 345 mm et poids moyen de 970 grammes.

Fabricant

- WingGun" est un fabricant situé à Taishan Shiang Taipei, à Taïwan.

Genre

- arme de poing à air comprimé.

Mécanisme

- fonctionnement au CO2.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes :
variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

703 Airsoft

703 Super Sport

703-B

703B

703B Airsoft

GB-703B-WG

Replica Smith & Wesson model 627

Super Sport 703

WG Revolver Sport 703B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129047
Marque: Whateley
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Whateley
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Whateley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129047 - 1	65 PERCUSSION	1	218	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Whately" ou "Whateley" figure sur la platine et/ou le canon.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué avant 1853.
- un exemplaire examiné avait été converti d'un mécanisme à platine à silex en un mécanisme à percussion grâce au remplacement du chien à silex et de la batterie par un chien percutant et une cheminée.
- caractéristiques : canon rond; baguette à embout de laiton montée sous le canon; pontet et calotte de poignée en laiton; chien monté sur le côté gauche; monture monopièce en bois.

Fabricant

- l'inscription "Whately" ou "Whateley" figure sur la platine et/ou le canon.
- Henry Piddock Whateley était établi à Birmingham, en Angleterre, de 1767 à 1852.
- la société Henry & John Whateley était établie sur Whittal Street, à Birmingham, en Angleterre, de 1799 à 1817.
- John Whateley était établi au 33 Smallbrook Street, à Birmingham, de 1746 à 1775.
- John Whateley et Mathew Barker se sont associés pour former la société Barker & Whateley.
- la société Barker & Whateley était établie au 16 Catherine Street, à Birmingham, de 1766 à 1774.
- Thomas Whateley était établi au 46 et, plus tard, au 51 Smallbrook St., à Birmingham, en Angleterre, de 1766 à 1777.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Whateley

Whatley

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120941
Marque: Wheeler
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Wheeler
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120941 - 1	20 GA PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WHEELER" figure sur la platine du côté droit derrière le chien.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de chasse à chargement par la bouche, à percussion, à canon unique. - caractéristiques possibles (très variables) : canon octogonal devenant rond; baguette sous le canon.
Mécanisme	- arme à changement par la bouche, à percussion.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historique au Canada.
Autres marquages	- arme examinée : poinçons d'homologation britanniques sur l'arrière du canon. - l'adresse du fabricant peut aussi apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Percussion Fowler

Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147283
Marque: Wheeler & Linwood
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Wheeler & Linwood
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147283 - 1	12MM PERCUSSION	1	55	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
147283 - 2	12MM PERCUSSION	1	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WHEELER" et "& LINWOOD" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les pistolets à canon dévissant étaient populaires avant les années 1880 et étaient couramment fabriqués en Angleterre et en Belgique.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement du pistolet; le chargement était effectué en dévissant le canon.
- il s'agit d'un pistolet à un coup avec canon amovible et chien extérieur à position centrale sur le boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing est destinée à être chargée par l'extrémité culasse du canon et était donc fournie, à l'origine, avec une clé qui servait à dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'introduire une balle de plomb et de la poudre dans le canon, côté chambre, avant de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques relevées : aucun guidon; canon rond profilé amovible avec tenon; chien central; détente pliante; plaquettes de crosse en bois; fini nickelé avec de légères gravures.

Mécanisme

- le canon se dévisse de l'avant de la chambre, ce qui permet de charger une balle ronde mieux ajustée au diamètre du canon qu'avec le chargement traditionnel par la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Autres marquages

- l'une des armes examinées arborait des poinçons d'homologation britanniques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Muff Pistol

Percussion Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129494
Marque: Wheeler & Son
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Wheeler & Son
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Wheeler & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129494 - 1	20 GA PERCUSSION	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wheeler & Son" figure sur la platine de droite, derrière le chien.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- caractéristiques : canon damas; baguette sous le canon; mécanisme à platine; chien simple extérieur sur le côté droit du mécanisme; monture à poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "Wheeler & Son" figure sur la platine de droite, derrière le chien.
- il existait au moins deux sociétés "Wheeler &Sons".
- la première se trouvait à Birmingham, en Angleterre (Robert Wheeler & Son) vers 1799 à 1843 et fabriquait des armes de traite pour la Compagnie de la Baie d'Hudson en Amérique du Nord.
- la deuxième société "Wheeler & Son" était aux États-Unis, portait le nom A.G. Wheeler & Son Manufacturer et était située à Farmington, dans l'État du Maine (É.-U.) de 1872 à 1873.
- la société A.G. Wheeler & Son a été établie par Albert Gallitin Wheeler.
- Albert Gallitin Wheeler et William Lawrence avaient formé un partenariat appelé "Wheeler & Lawrence" de 1858 à 1860 environ.
- Albert Gallitin Wheeler était dans les affaires d'environ 1860 à 1872.
- Albert Gallitin Wheeler et George A. Stevens ont formé un partenariat connu sous le nom "Wheeler & Stevens" en 1872.
- Albert Gallitin Wheeler et Charles E. Wheeler ont formé un partenariat connu sous le nom A.G. Wheeler & Son de 1872 à 1873.
- l'entreprise d'Albert Gallitin Wheeler était connue sous le nom A.G. Wheeler & Co. en 1883.
- S. A. Wheeler & Son était un fabricant d'armes à feu établi à Waterville, dans l'État du Maine (É.-U.) d'environ 1877 à 1883.
- l'entreprise S. A. Wheeler & Son était connue comme S. A. Wheeler de 1874 à 1877.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hudsons Bay Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149415
Marque: Wheeler, John, H
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Wheeler, John, H
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Wheeler, John, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149415 - 2	51 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149415 - 1	53 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "J.H. WHEELER" figure généralement sur l'arme à feu.
- John H. Wheeler était un armurier établi à Otego, New York, connu pour ses fusils de chasse à percussion au milieu et à la fin des années 1800.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme; il s'agit d'une description du type d'arme.
- Cette arme est une carabine à percussion pour le tir à la cible ou la chasse fabriquée par John H. Wheeler avant 1874.
- Caractéristiques : fini bruni ou bleu; organes de visée ouverte fixes ou réglables; canon octogonal; porte-baguette sous le canon; crosse à poignée anglaise demi-longueur en érable ou en noyer (certaines avec finitions en laiton ou en argentan); chien extérieur à armement manuel sur la platine; détente à double effet ou double détente; cadre de poignée/pontet en faîteau.

Fabricant

- L'inscription "J.H. WHEELER" figure généralement sur l'arme à feu.
- John H. Wheeler était un armurier établi à Otego, New York, connu pour ses fusils de chasse à percussion au milieu et à la fin des années 1800.

Mécanisme

- Arme à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118669
Marque: Whippet
Modèle: C

Sommaire

Marque:	Whippet
Modèle:	C
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118669 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus du canon. - "Whippet" était une appellation commerciale utilisée par J. Stevens Arms Corp.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du canon : "MODEL C". - caractéristiques : monture non quadrillée d'une seule pièce en bois dur; vis de démontage devant le pontet; levier de culasse et carcasse chromés et gros levier d'armement; hausse réglable en hauteur et guidon fixe.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus du canon.
Mécanisme	- un coup, à verrou.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M C

Mod C

Model C

Stevens Model C

Stevens Whippet Model C

Whippet C

Whippet Model C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122714
Marque: Whiscombe, J
Modèle: JW-60 MARK 2

Sommaire

Marque:	Whiscombe, J
Modèle:	JW-60 MARK 2
Fabricant:	Whiscombe, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122714 - 1	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. WHISCOMBE" ou "WHISCOMBE" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "JW60 MK II" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "JW" dans la désignation du modèle signifie John Whiscombe.
- le chiffre "60" dans la désignation du modèle signifie la distance en millimètres entre les pistons, lorsque l'arme est armée.
- l'inscription "MK II" (MARK 2) désigne une amélioration du produit.
- caractéristiques : canon rond à rayures polygonales incorporant le Harmonic Optimization Tuning System (H.O.T.S.); contrepoids; double détente réglable; sécurité; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium de qualité aviation; levier d'armement renfoncé sur le dessous avec mécanisme de sûreté empêchant la libération accidentelle du piston de compression; compensation d'arcure du rail pour fixation de lunette de visée; crosse standard ou à cavité pour le pouce en noyer avec appuie-jour et plaque de couche à réglages multiples.
- offert en version pour gaucher et avec détente de qualité Match.

Fabricant

- les inscriptions "J. WHISCOMBE" ou "WHISCOMBE" et "Made in England" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société John Whiscombe fut établie en 1987.
- John Whiscombe est le fabricant de la carabine à air comprimé, à pistons opposés Whiscombe.
- John Whiscombe a conçu une arme à air comprimé avec deux pistons opposés qui augmentent la puissance et éliminent le recul dans une carabine à air comprimé à piston à ressort. Les pistons sont opposés, ce qui signifie qu'ils se font face. Lorsque l'arme est armée, chaque piston et tiré vers l'arrière contre son propre ressort de percussion. Lorsque l'arme est mise à feu, les pistons se mettent ensemble... comme un frappement de mains. Au lieu d'une chambre de compression, chaque piston agit comme la chambre de compression pour l'autre piston. Ils viennent ensemble à l'orifice de transfert d'air, de manière à faire sortir tout l'air comprimé par l'orifice et derrière le plomb.
- les modèles de Jon Whiscombe sont les suivants : JW-50, JW-50 MARK 2, JW-55, JW-60, JW-60 FB, JW-60 MARK 2, JW-65, JW-65 MARK 2, JW-75, JW-80, et JW-80 MARK 2.

Mécanisme

- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- trois chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JW 60

JW 60 MK II

JW 60 MKII

JW-60 MARK II

JW-60 MK 2

JW-60 MK II

JW60

JW60 MK 2

JW60 MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127067
Marque: Whiscombe, J
Modèle: JW-75 FB

Sommaire

Marque:	Whiscombe, J
Modèle:	JW-75 FB
Fabricant:	Whiscombe, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127067 - 1	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " J. WHISCOMBE" ou "WHISCOMBE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "JW75FB" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "JW" de la désignation de modèle désigne "John Whiscombe".
- le "75" de la désignation de modèle désigne l'écartement des pistons en millimètres à la position armée.
- caractéristiques : fusil à air un coup, pistons à ressort, levier inférieur; levier d'armement monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; contrepoids intégré à la bouche du canon à système d'optimisation harmonique (H.O.T.S.); système à deux pistons opposés éliminant le recul; peut avoir une monture à cavité pour le pouce; avec lunette de visée; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions " J. WHISCOMBE" ou "WHISCOMBE" et "Made in England" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- John Whiscombe a fondé son entreprise en 1987.
- John Whiscombe fabrique le fusil à air à pistons opposés Whiscombe.
- John Whiscombe a conçu un fusil à air comportant deux pistons opposés, configuration qui augmente la puissance et élimine le recul caractéristique d'un fusil à piston et ressort. Les pistons sont dits opposés parce qu'ils se font face en directions opposées. Lorsque le fusil est armé, chaque piston se rétracte en comprimant son propre ressort. Au moment du tir, les pistons se déclenchent l'un vers l'autre comme deux mains qui claquent. Au lieu d'agir sur une chambre de compression séparée, chaque piston fait office de chambre de compression pour l'autre. Ils se réunissent à l'orifice de transfert de l'air, par lequel l'air comprimé est propulsé derrière le plomb.
- le catalogue de John Whiscombe comprend les modèles suivants : JW-50, JW-50 MARK 2, JW-55, JW-60, JW-60 FB, JW-60 MARK 2, JW-65, JW-65 MARK 2, JW-75, JW-80 et JW-80 MARK 2.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort utilisant une clé de levage.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté droit à l'avant de la carcasse d'un spécimen connu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JW 75 FB

JW-75FB

JW75FB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127209
Marque: Whiscombe, J
Modèle: JW-80 MARK 2

Sommaire

Marque:	Whiscombe, J
Modèle:	JW-80 MARK 2
Fabricant:	Whiscombe, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127209 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127209 - 5	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127209 - 2	20 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127209 - 3	22 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127209 - 4	25 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "WHISCOMBE" ou "J. WHISCOMBE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "JW80 MK II" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - dans la désignation de modèle, "JW" signifie "John Whiscombe". - dans le modèle, "80" indique la distance en millimètres séparant les pistons, après l'armement. - "MK II" (MARK 2) renvoie à une amélioration de produit. - fusil personnalisé, de grande qualité et de compétition, à coup simple, à pistons à ressort et à air comprimé. - caractéristiques : levier inférieur; levier d'actionnement latéral, du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; canon polygonal à poids de bouche de système intégré de réglage et d'optimisation harmoniques (Harmonic Optimization Tuning System - H.O.T.S.); deux pistons opposés conçus pour éliminer le recul; crosse sport standard ou à orifice de pouce et à appuie joue réglable; aucun dispositif de visée classique; boîtier de culasse/carcasse rainuré aux fins de supports de lunette.
Fabricant	- " J. WHISCOMBE" ou "WHISCOMBE" et "Made in England" sont marqués sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'entreprise de John Whiscombe a été fondée en 1987. - John Whiscombe est le fabricant du fusil à air comprimé et à pistons opposés du même nom. - John Whiscombe a conçu un fusil à air comprimé dont les deux pistons opposés accroissent la puissance et éliminent le recul provoqué par les pistons à ressort. Lorsque le fusil est armé, chaque piston recule contre son propre ressort principal. Au moment de la mise à feu, les pistons se rejoignent, comme des mains lors d'un applaudissement. Le fusil ne comporte aucune chambre de compression fermée, mais plutôt des pistons qui jouent le rôle d'une chambre pour le piston opposé. Lorsque les pistons se rejoignent à l'emplacement de l'orifice de transfert d'air, l'air comprimé est expulsé de ce dernier, derrière le projectile. - voici certains des modèles de fusils de John Whiscombe : JW-50, JW-50 MARK 2, JW-55, JW-60, JW-60 FB, JW-60 MARK 2, JW-65, JW-65 MARK 2, JW-75, JW-80 et JW-80 MARK 2.
Mécanisme	- fusil à air sans recul à ressort et piston double opposé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JW 80 FB MK II

JW 80 MARK 2

JW-80 FB MK II

JW80 MARK 2

JW80 MK 2

JW80-FB MKII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197026
Marque: Whistler
Modèle: Whistler

Sommaire

Marque:	Whistler
Modèle:	Whistler
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197026 - 1	32 RF	5	68	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WHISTLER" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "WHISTLER" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "PAT. APRIL 6. 1875" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : barillet cannelé fixe; encoche de verrouillage sur l'arrière du barillet; lame de dégagement de barillet de type "poussoir", devant le boîtier de culasse/la carcasse, sous l'axe de barillet; rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente encastrée; chien à crête exposé; plaques de crosse en bois; détente et chien bleuis ou cémentés; boîtier de culasse/carcasse et barillet pouvant comporter des volutes gravées simples.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "PAT. APRIL 6. 1875" figure sur le côté gauche du canon.
- Le brevet "April 6, 1875" (6 avril 1875) a été attribué à l'"Hood Fire Arms Company" de Norwich, au Connecticut.
- La "Hood Firearms Company" a été exploité de 1874 à 1889 approximativement.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse, sous la crosse.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pat. April 6. 1875

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121745
Marque: Whistler, Edward
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	Whistler, Edward
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	Whistler, Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121745 - 1	44 BULL DOG	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. WHISTLER" et(ou) "EDWARD WHISTLER & CO." sur le dessus du canon et "STRAND LONDON" et(ou) "11 STRAND LONDON" sur le canon gauche.

Modèle

- les inscriptions "BRITISH" et "BULLDOG" sur deux lignes figurent sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible, portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; simple action; plaques de poignée en bois.

Fabricant

- les inscriptions "E. WHISTLER" et/ou "EDWARD WHISTLER & CO." figurent sur le dessus du canon et les inscriptions "STRAND LONDON" et/ou "11 STRAND LONDON" figurent sur le côté gauche du canon.
- l'entreprise "Edward Whistler" fut établie vers 1825.
- "Edward Whistler" était à l'origine un orfèvre, un prêteur sur gages et un marchand de fusils et de pistolets.
- l'entreprise "Edward Whistler" était établie au 11 Strand, Londres, de 1844 à 1855.
- "Edward Whistler" commença à produire des fusils en 1856.
- l'entreprise "Edward Whistler" était établie au 11 Strand, Londres, de 1856 à 1875.
- "Edward Whistler" rebaptisa sa entreprise "Edward Whistler & Company" en 1875.
- l'entreprise "Edward Whistler & Co." était établie au 11 Strand, Londres, de 1875 à 1948.
- "Edward Whistler & Company" fut rebaptisée "Edward Whistler & Company, Limited" en 1949.
- l'entreprise "Edward Whistler & Co., Ltd." était établie au 11 Strand, Londres, de 1949 à 1956.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- numéro de série relevé : quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

British Bull-Dog

Bull Dog

Bull-Dog

Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120960
Marque: Whistler, Edward
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Whistler, Edward
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Whistler, Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120960 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120960 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120960 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse : E. WHISTLER
- habituellement sur le canon : E. WHISTLER" et (ou) EDWARD WHISTLER & CO. et STRAND LONDON et (ou) 11 STRAND LONDON

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Edward Whistler dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés, détente unique ou deux détentes, arme à bascule avec mécanisme à coffre.

Fabricant

- l'inscription "E. WHISTLER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "E. WHISTLER" et/ou "EDWARD WHISTLER & CO." et "STRAND LONDON" et/ou "11 STRAND LONDON" peut figurer sur deux lignes sur la bande du canon.
- la société "Edward Whistler" fut établie vers 1825.
- "Edward Whistler" était à l'origine un orfèvre, un prêteur sur gages et un marchand de fusils et de pistolets.
- la société "Edward Whistler" était établie au 11 Strand, Londres de 1844 à 1855.
- "Edward Whistler" commença à produire des fusils en 1856.
- la société "Edward Whistler" était établie au 11 Strand, Londres de 1856 à 1875.
- "Edward Whistler" rebaptisa sa firme "Edward Whistler & Company" en 1875.
- la société "Edward Whistler & Co." était établie au 11 Strand, Londres de 1875 à 1948.
- "Edward Whistler & Company" fut rebaptisée "Edward Whistler & Company, Limited" en 1949.
- la société "Edward Whistler & Co., Ltd." était établie au 11 Strand, Londres de 1949 à 1956.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- inscrit sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse sur l'arme examinée.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127649
Marque: Whistler, Edward
Modèle: Tranter's Patent Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Whistler, Edward
Modèle:	Tranter's Patent Saloon Pistol
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127649 - 1	22 RF	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127649 - 2	320 RF	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. WHISTLER" et/ou "EDWARD WHISTLER & CO." sur le dessus du canon, et "STRAND LONDON" et/ou "11 STRAND LONDON" sur le canon gauche.
- l'entreprise "Edward Whistler" a été fondée vers 1825.
- "Edward Whistler" était à l'origine orfèvre, prêteur sur gages et négociant en fusils et en pistolets.
- "Edward Whistler" était établi au 11 Strand, à Londres, de 1844 à 1855.
- "Edward Whistler" commença à produire des fusils en 1856.
- "Edward Whistler" était établi au 11 Strand, à Londres, de 1856 à 1875.
- "Edward Whistler" rebaptisa sa firme la "Edward Whistler & Company" en 1875.
- "Edward Whistler & Co." était établi au 11 Strand, à Londres, de 1875 à 1948.
- en 1949, "Edward Whistler & Company" est devenue "Edward Whistler & Company, Limited".
- "Edward Whistler & Co., Ltd." était établie au 11 Strand, à Londres, de 1949 à 1956.

Modèle

- fabriqués avant 1886.
- l'inscription "W.TRANTERS PATENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : chien central manuel; canon octogonal; détente encastrée sans pontet; embase sous le cadre de crosse; monture une pièce en bois dur avec quadrillage.

Fabricant

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; armes examinées : quatre ou cinq chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de cette arme à feu, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu "historiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Saloon Pistol

Tranter's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141051
Marque: Whistler, Edward
Modèle: Webley No 2 The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Whistler, Edward
Modèle:	Webley No 2 The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141051 - 1	450 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "E. WHISTLER" et "STRAND LONDON" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon.

- l'entreprise "Edward Whistler" a été fondée vers 1825.
- à l'origine, "Edward Whistler" était un orfèvre, un prêteur sur gages et un marchand de fusils et de pistolets.
- "Edward Whistler" était établi au 11, Strand, à Londres, de 1844 à 1855.
- "Edward Whistler" fonda une entreprise de fabrication d'armes à feu en 1856.
- "Edward Whistler" était établi au 11, Strand, à Londres, de 1856 à 1875.
- "Edward Whistler" renomma son entreprise "Edward Whistler & Company" en 1875.
- l'entreprise "Edward Whistler & Co." était établie au 11, Strand, à Londres, de 1875 à 1948.
- l'entreprise "Edward Whistler & Company" fut rebaptisée "Edward Whistler & Company, Limited" en 1949.
- l'entreprise "Edward Whistler & Co., Ltd." était établie au 11, Strand, à Londres, de 1949 à 1956.

Modèle

- les inscriptions "THE BRITISH" et "BULL DOG" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WEBLEY'S" et "No 2" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23367	Webley	No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141046	Army & Navy	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141048	Gates, Frederick	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141049	Curry, Nathaniel	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141050	Rodda	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141052	Rigby, John	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141055	Richards, William Henry	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141059	Trulock & Harriss	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141060	Watson & Hancock	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141061	Reilly, Edward Michael	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141063	Locke, Walter & Company	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 2

The British Bull Dog

The British Bulldog

Webley's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141199
Marque: Whistler, Edward
Modèle: Webley No 4 Copy

Sommaire

Marque:	Whistler, Edward
Modèle:	Webley No 4 Copy
Fabricant:	Stanton, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141199 - 1	577 REV	5	119	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. WHISTLER & Co. 11 STRAND LONDON" figure sur le dessus du canon.
- la firme "Edward Whistler" a été fondée vers 1825.
- "Edward Whistler" était à l'origine un orfèvre, un prêteur sur gage et un marchand de fusils et de pistolets.
- "Edward Whistler" était établi au 11 Strand, Londres, de 1844 à 1855.
- "Edward Whistler" commença à produire des fusils en 1856.
- "Edward Whistler" était établi au 11 Strand, Londres, de 1856 à 1875
- "Edward Whistler" rebaptisa sa firme "Edward Whistler & Company" en 1875.
- la firme "Edward Whistler & Co" était établie au 11 Strand, Londres, de 1875 à 1948.
- la "Edward Whistler & Company" fut rebaptisée la "Edward Whistler & Company, Limited" en 1949.
- la "Edward Whistler & Co., Ltd." était établie au 11 Strand, Londres, de 1949 à 1956.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- la désignation du modèle dérive des caractéristiques de l'arme et de sa ressemblance avec le modèle Webley No 4.
- arme fabriquée de 1867 à 1886.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon à nervure pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à bascule à clé d'ouverture de type Pryse; chien à crête apparent; détente à simple/double action; pontet pouvant comporter un repose-doigt; crosse en manche de scie avec calotte et anneau de cordon; plaquettes de crosse quadrillées en bois dur; fini nickelé figure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "JOINT PATENTS" et "STANTON & Co" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'articulation.
- les inscriptions "JOINT PATENTS" et "STANTON & CO" sont associées à la société John Stanton, établie à Wolverhampton, en Angleterre.
- "Joint Patents" fait référence à l'utilisation du système de mise de feu rebondissant breveté par John Stanton.
- les brevets de John Stanton étaient les suivants : no 367 (9 février 1867), no 3774 930 décembre 1869), no 1877 et no 928 (8 mars 1877), pour la conception et la construction des mécanismes de mise de feu rebondissants.
- la société John Stanton/John Stanton & Son fut en activité de 1873 à 1900.
- la société John Stanton était établie à Wolverhampton, West Midlands, en Angleterre, aux adresses suivantes : 13 Clifton Street de 1873 à 1875, 12 et 13 Clifton Street de 1875 à 1876 et 13 et 30 Clifton Street de 1878 à 1880.
- en 1887, la société John Stanton fut rebaptisée "Stanton & Son".
- la société John Stanton & Son était établie au 17 Merridale Road, de 1887 à 1900.
- John Stanton se vit accorder plusieurs numéros de brevet britanniques : no 367, le 9 février 1867; no 3774, le 30 décembre 1869 et no 928, le 8 mars 1877.

- John Stanton était un fabricant de fusils et de pistolets établi à Birmingham, en Angleterre, à Newtown Row, de 1834 à 1841 et au 40 Hanley Street de 1842 à 1852.
- John Stanton était un fabricant de fusils, carabines et pistolets établi au 24 Lower Loveday Street, à Birmingham, en Angleterre, vers 1868.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série figure : préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.
- préfixe "D" figure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22251	Stanton	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
127603	Allport, Henry & Son	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
141544	Hollis, Isaac	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
161608	Henry, Alexander	Webley No 4 Copy	Henry, Alexander	Arme de poing	Revolver
181965	Blissett & Son	Webley No 4 Copy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pryse Pattern

Pryse Type

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141047
Marque: Whistler, Edward
Modèle: Webley The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Whistler, Edward
Modèle:	Webley The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141047 - 1	442 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141047 - 2	442 REV CF	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "E. WHISTLER" et "STRAND LONDON" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon.

- l'entreprise "Edward Whistler" a été fondée vers 1825.
- à l'origine, "Edward Whistler" était un orfèvre, un prêteur sur gages et un marchand de fusils et de pistolets.
- "Edward Whistler" était établi au 11, Strand, à Londres, de 1844 à 1855.
- "Edward Whistler" fonda une entreprise de fabrication d'armes à feu en 1856.
- "Edward Whistler" était établi au 11, Strand, à Londres, de 1856 à 1875.
- "Edward Whistler" renomma son entreprise "Edward Whistler & Company" en 1875.
- l'entreprise "Edward Whistler & Co." était établie au 11, Strand, à Londres, de 1875 à 1948.
- l'entreprise "Edward Whistler & Company" fut rebaptisée "Edward Whistler & Company, Limited" en 1949.
- l'entreprise "Edward Whistler & Co., Ltd." était établie au 11, Strand, à Londres, de 1949 à 1956.

Modèle

- les inscriptions "THE BRITISH" et "BULL DOG" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "The British Bull Dog" a été fabriqué avant le modèle "No 2 The British Bull Dog".
- caractéristiques : guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22896	Trulock & Harriss	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141023	Webley	British Bulldog	Webley	Arme de poing	Revolver
141024	Lang, J	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141025	Higham, Edward & George	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141028	Richards, William Henry	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141029	Curry, Nathaniel	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141030	Liddle & Kaeding	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141045	Murcott, Theophilus	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141129	Liddle & Kaeding	Bulldog Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

The British Bull Dog

The British Bulldog

Webley's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121112
Marque: Whitby
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Whitby
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Whitby, H A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121112 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	714	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WHITBY MAKER" figure sur le canon droit. - l'inscription "Weaman St. Birmingham" figure sur le canon gauche. - fabriqué vers 1887-1900.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : sans chien; mécanisme à coffre; détente double; canon bleui; guidon à grain d'orge; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; carcasse gravée; poignée-pistolet et garde-main quadrillés.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- l'inscription suivante figurait sur la bande de visée rigide de l'arme examinée : "Rebarreled by Linsley Bros Leeds".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27659
Marque: White
Modèle: Bison

Sommaire

Marque:	White
Modèle:	Bison
Fabricant:	White Muzzleloading Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27659 - 2	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27659 - 1	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes à feu à chargement par la bouche White ont été distribuées et produites par White Muzzleloading Systems, Muzzleloading Technologies Inc., Split Fire Sporting Goods et White Rifles, LLC.

Modèle

- carabine en ligne à chargement par la bouche fabriquée en acier bleui avec une monture en bois dur massif noir.
- arme mise sur le marché en 1993.
- également offert avec monture synthétique noire.

Fabricant

- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par White Muzzleloading Systems de Roosevelt, Utah de 1993 à 1997.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par Muzzleloading Technologies Inc. de Roosevelt, Utah de 1997 à 2000.
- les armes à feu à chargement par la bouche White produites par Muzzleloading Technologies Inc. furent distribuées par Split Fire Sporting Goods.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites et distribuées par Split Fire Sporting Goods à partir de 2001.
- Split Fire Sporting Goods prit le nom de White Rifles, LLC en 2001.
- White Rifles, LLC se trouvait à Orem, Utah de 2001 à 2003.
- White Rifles, LLC s'installa à Linden, Utah en novembre 2003.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche et du type en ligne; la capsule fulminante est placée sur la cheminée qui se trouve juste derrière la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bison Blued

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27680
Marque: White
Modèle: Grand Alaskan 2 Stainless

Sommaire

Marque:	White
Modèle:	Grand Alaskan 2 Stainless
Fabricant:	White Muzzleloading Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27680 - 1	54 PERCUSSION	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/boîtier de la culasse/carcasse.
- des mécanismes à chargement par la bouche White ont été distribués et fabriqués par White Muzzleloading Systems, Muzzleloading Technologies Inc., Split Fire Sporting Goods et White Rifles, LLC.

Modèle

Fusil à chargement par la bouche de type en ligne; canon en acier inoxydable, levier de culasse, monture noire en bois lamellé. Il se distingue des fusils "Whitetail" et "Pro Hunter" par le fait qu'il n'est livrable qu'en calibre .54.

Fabricant

- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par White Muzzleloading Systems de Roosevelt, Utah de 1993 à 1997.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par Muzzleloading Technologies Inc. de Roosevelt, Utah de 1997 à 2000.
- les armes à feu à chargement par la bouche White produites par Muzzleloading Technologies Inc. furent distribuées par Split Fire Sporting Goods.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites et distribuées par Split Fire Sporting Goods à partir de 2001.
- Split Fire Sporting Goods prit le nom de White Rifles, LLC en 2001.
- White Rifles, LLC se trouvait à Orem, Utah de 2001 à 2003.
- White Rifles, LLC s'installa à Linden, Utah en novembre 2003.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche et du type en ligne; la capsule fulminante est placée sur la cheminée qui se trouve juste derrière la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Grand Alaskan 2

Grand Alaskan II Stainless

Grand Alaskan Two Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27682
Marque: White
Modèle: Grand Slam

Sommaire

Marque:	White
Modèle:	Grand Slam
Fabricant:	White Muzzleloading Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27682 - 1	50 PERCUSSION	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/boîtier de la culasse/carcasse.
- des mécanismes à chargement par la bouche White ont été distribués et fabriqués par White Muzzleloading Systems, Muzzleloading Technologies Inc., Split Fire Sporting Goods et White Rifles, LLC.

Modèle

- identique au fusil Grand Alaskan II, mais avec crosse à repose-pouce.

Fabricant

- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par White Muzzleloading Systems de Roosevelt, Utah de 1993 à 1997.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par Muzzleloading Technologies Inc. de Roosevelt, Utah de 1997 à 2000.
- les armes à feu à chargement par la bouche White produites par Muzzleloading Technologies Inc. furent distribuées par Split Fire Sporting Goods.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites et distribuées par Split Fire Sporting Goods à partir de 2001.
- Split Fire Sporting Goods prit le nom de White Rifles, LLC en 2001.
- White Rifles, LLC se trouvait à Orem, Utah de 2001 à 2003.
- White Rifles, LLC s'installa à Linden, Utah en novembre 2003.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche et du type en ligne; la capsule fulminante est placée sur la cheminée qui se trouve juste derrière la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27678
Marque: White
Modèle: Green River Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	White
Modèle:	Green River Sporting Rifle
Fabricant:	White Muzzleloading Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27678 - 1	50 PERCUSSION	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/boîtier de la culasse/carcasse.
- des mécanismes à chargement par la bouche White ont été distribués et fabriqués par White Muzzleloading Systems, Muzzleloading Technologies Inc., Split Fire Sporting Goods et White Rifles, LLC.

Modèle

- reproduction moderne d'un fusil à percussion; monture noire en matériau synthétique seulement.

Fabricant

- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par White Muzzleloading Systems de Roosevelt, Utah de 1993 à 1997.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par Muzzleloading Technologies Inc. de Roosevelt, Utah de 1997 à 2000.
- les armes à feu à chargement par la bouche White produites par Muzzleloading Technologies Inc. furent distribuées par Split Fire Sporting Goods.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites et distribuées par Split Fire Sporting Goods à partir de 2001.
- Split Fire Sporting Goods prit le nom de White Rifles, LLC en 2001.
- White Rifles, LLC se trouvait à Orem, Utah de 2001 à 2003.
- White Rifles, LLC s'installa à Linden, Utah en novembre 2003.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche et du type en ligne; la capsule fulminante est placée sur la cheminée qui se trouve juste derrière la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27679
Marque: White
Modèle: Pro Hunter Stainless

Sommaire

Marque:	White
Modèle:	Pro Hunter Stainless
Fabricant:	White Muzzleloading Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27679 - 3	41 PERCUSSION	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27679 - 2	45 PERCUSSION	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27679 - 1	50 PERCUSSION	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/boîtier de la culasse/carcasse.
- des mécanismes à chargement par la bouche White ont été distribués et fabriqués par White Muzzleloading Systems, Muzzleloading Technologies Inc., Split Fire Sporting Goods et White Rifles, LLC.

Modèle

Fusil à chargement par la bouche et du type en ligne; acier inoxydable et monture en matériau synthétique noir ou en bois lamellé noir; ce fusil se distingue du modèle "Whitetail" par le levier de culasse servant à l'armement.

Fabricant

- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par White Muzzleloading Systems de Roosevelt, Utah de 1993 à 1997.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par Muzzleloading Technologies Inc. de Roosevelt, Utah de 1997 à 2000.
- les armes à feu à chargement par la bouche White produites par Muzzleloading Technologies Inc. furent distribuées par Split Fire Sporting Goods.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites et distribuées par Split Fire Sporting Goods à partir de 2001.
- Split Fire Sporting Goods prit le nom de White Rifles, LLC en 2001.
- White Rifles, LLC se trouvait à Orem, Utah de 2001 à 2003.
- White Rifles, LLC s'installa à Linden, Utah en novembre 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - fusil à chargement par la bouche et du type en ligne; la capsule fulminante est placée sur la cheminée qui se trouve juste derrière la chambre.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40012
Marque: White
Modèle: Super 91

Sommaire

Marque:	White
Modèle:	Super 91
Fabricant:	White Muzzleloading Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40012 - 3	41 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40012 - 2	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40012 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la lettre "W" dans un cercle avec ou sans croix ou l'inscription "WHITE" peut figurer sur le canon/boîtier de la culasse/carcasse.
- les armes à chargement par la bouche White ont été distribuées et fabriquées par White Muzzleloading Systems, Muzzleloading Technologies Inc., Split Fire Sporting Goods et White Rifles, LLC.

Modèle

- la désignation du modèle "W Series Super 91" ou une variante de cette inscription figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- chargement par la bouche, mécanisme à percussion de type en ligne, verrou à manoeuvre rectiligne avec levier d'armement situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier inoxydable ou bleui; monture en noyer ou en matériau composite; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; détente réglable; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la lettre "W" dans un cercle avec ou sans croix ou l'inscription "WHITE" peut figurer sur le canon/boîtier de la culasse/carcasse. - les armes à chargement par la bouche White étaient fabriquées par White Muzzleloading Systems de Roosevelt dans l'État de l'Utah entre 1993 et 1997. - les armes à chargement par la bouche White étaient fabriquées par Muzzleloading Technologies Inc. de Roosevelt dans l'État de l'Utah entre 1997 et 2000. - les armes à chargement par la bouche White fabriquées par Muzzleloading Technologies Inc. étaient distribuées par Split Fire Sporting Goods. - les armes à chargement par la bouche White ont été fabriquées et distribuées par Split Fire Sporting Goods à compter de 2001. - Split Fire Sporting Goods a changé son nom à White Rifles, LLC en 2001. - la société White Rifles, LLC était établie à Orem dans l'État de l'Utah, entre 2001 et 2003. - la société White Rifles, LLC a déménagé à Linden dans l'État de l'Utah en novembre 2002.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion de type en ligne.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu, mais le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon; arme examinée : "Cal .504".
Autres marquages	- l'inscription "Black Powder Only" figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

91

Super-91

W Series Super 91

W Series Super-91

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27681
Marque: White
Modèle: Super Safari 2

Sommaire

Marque:	White
Modèle:	Super Safari 2
Fabricant:	White Muzzleloading Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27681 - 1	50 PERCUSSION	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/boîtier de la culasse/carcasse.
- des mécanismes à chargement par la bouche White ont été distribués et fabriqués par White Muzzleloading Systems, Muzzleloading Technologies Inc., Split Fire Sporting Goods et White Rifles, LLC.

Modèle

- identique au modèle Pro Hunter, mais monture Mannlicher (pleine longueur, jusqu'à la bouche du canon) seulement.

Fabricant

- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par White Muzzleloading Systems de Roosevelt, Utah de 1993 à 1997.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par Muzzleloading Technologies Inc. de Roosevelt, Utah de 1997 à 2000.
- les armes à feu à chargement par la bouche White produites par Muzzleloading Technologies Inc. furent distribuées par Split Fire Sporting Goods.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites et distribuées par Split Fire Sporting Goods à partir de 2001.
- Split Fire Sporting Goods prit le nom de White Rifles, LLC en 2001.
- White Rifles, LLC se trouvait à Orem, Utah de 2001 à 2003.
- White Rifles, LLC s'installa à Linden, Utah en novembre 2003.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche et du type en ligne; la capsule fulminante est placée sur la cheminée qui se trouve juste derrière la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Super Safari II

Super Safari Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125936
Marque: White
Modèle: Thunderbolt

Sommaire

Marque:	White
Modèle:	Thunderbolt
Fabricant:	White Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125936 - 3	410 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125936 - 1	451 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125936 - 2	504 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un "W" dans un cercle avec ou sans croix ou le mot "WHITE" peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes à feu à chargement par la bouche White ont été distribuées et produites par White Muzzleloading Systems, Muzzleloading Technologies Inc., Split Fire Sporting Goods et White Rifles, LLC.

Modèle

- l'inscription "THUNDERBOLT" ou "THUNDER BOLT" peut figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2002.
- il s'agit de la version 209 à mise à feu par amorçe du modèle ELITE HUNTER.
- caractéristiques : pontet et canon profilé en acier inoxydable; organes de visée à fibre optique; détente réglable; monture lamellée ou en matériau composite noir; baguette en aluminium sous le canon; tenons de battants de bretelle; tampon de recul ventilé.
- longueur totale de 1 156 mm (45 po ½).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- un "W" dans un cercle avec ou sans croix ou le mot "WHITE" peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse. - les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par White Muzzleloading Systems de Roosevelt, en Utah, de 1993 à 1997. - les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par Muzzleloading Technologies Inc. de Roosevelt, en Utah, de 1997 à 2000. - les armes à feu à chargement par la bouche White produites par Muzzleloading Technologies Inc. furent distribuées par Split Fire Sporting Goods. - les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites et distribuées par Split Fire Sporting Goods à partir de 2001. - Split Fire Sporting Goods prit le nom de White Rifles, LLC en 2001. - l'entreprise White Rifles, LLC était établie à Orem, en Utah, de 2001 à 2003. - White Rifles, LLC s'installa à Linden, en Utah, en novembre 2003.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres (676) suivis de deux lettres (MY), puis de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

63418000041

63418000051

Thunder Bolt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27647
Marque: White
Modèle: Tominator

Sommaire

Marque:	White
Modèle:	Tominator
Fabricant:	White Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27647 - 1	12 GA PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes à feu à chargement par la bouche White ont été distribuées et produites par White Muzzleloading Systems, Muzzleloading Technologies Inc., Split Fire Sporting Goods et White Rifles, LLC.

Modèle

- "TOMINATOR" peut figurer sur le canon/boîtier de culasse/la carcasse.
- mise sur le marché en 2003.
- caractéristiques : canon profilé, bleui; bande ventilée sur le canon; tubes d'étranglement interchangeables; organes de visée à grain d'orge; crosse lamellée noire, baguette en matériau synthétique montée sous le canon; battants de bretelle; tampon de recul ventilé.
- longueur totale de 1 086 mm (42 ¾ po).

Fabricant

- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par White Muzzleloading Systems de Roosevelt, Utah de 1993 à 1997.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par Muzzleloading Technologies Inc. de Roosevelt, Utah de 1997 à 2000.
- les armes à feu à chargement par la bouche White produites par Muzzleloading Technologies Inc. furent distribuées par Split Fire Sporting Goods.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites et distribuées par Split Fire Sporting Goods à partir de 2001.
- Split Fire Sporting Goods prit le nom de White Rifles, LLC en 2001.
- White Rifles, LLC se trouvait à Orem, Utah de 2001 à 2003.
- White Rifles, LLC s'installa à Linden, Utah en novembre 2003.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27653
Marque: White
Modèle: White Lightning Stainless

Sommaire

Marque:	White
Modèle:	White Lightning Stainless
Fabricant:	White Muzzleloading Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27653 - 1	50 PERCUSSION	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes à feu à chargement par la bouche White ont été distribuées et produites par White Muzzleloading Systems, Muzzleloading Technologies Inc., Split Fire Sporting Goods et White Rifles, LLC.

Modèle

- fusil à chargement par la bouche et du type en ligne; acier inoxydable et monture en bois dur noir.

Fabricant

- la lettre "W" dans un cercle avec ou sans croix ou l'inscription "WHITE" peut figurer sur le canon/boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes à chargement par la bouche White ont été fabriquées par White Muzzleloading Systems de Roosevelt, dans l'Utah, de 1993 à 1997. Cette entreprise est plus tard devenue Muzzleloading Technologies Inc. et a continué à fabriquer les armes à chargement par la bouche White de 1997 à 2000.
- les armes à chargement par la bouche White fabriquées par Muzzleloading Technologies Inc. ont été distribuées par Split Fire Sporting Goods.
- les armes à chargement par la bouche White ont été fabriquées et distribuées par Split Fire Sporting Goods à partir de 2001.
- l'entreprise Split Fire Sporting Goods est devenue White Rifles, LLC en 2001.
- l'entreprise White Rifles, LLC était établie à Orem, dans l'Utah, de 2001 à 2003.
- l'entreprise White Rifles, LLC a déménagé à Linden, dans l'Utah, en novembre 2003.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche et du type en ligne; la capsule fulminante est placée sur la cheminée qui se trouve juste derrière la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27652
Marque: White
Modèle: White Thunder

Sommaire

Marque:	White
Modèle:	White Thunder
Fabricant:	White Muzzleloading Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27652 - 1	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes à feu à chargement par la bouche White ont été distribuées et produites par White Muzzleloading Systems, Muzzleloading Technologies Inc., Split Fire Sporting Goods et White Rifles, LLC.

Modèle

- fusil à un coup à chargement par la bouche et du type en ligne; guidon à grain d'orge, acier bleui et monture en boir dur noir.

Fabricant

- la lettre "W" dans un cercle avec ou sans croix ou l'inscription "WHITE" peut figurer sur le canon/boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes à chargement par la bouche White ont été fabriquées par White Muzzleloading Systems de Roosevelt, dans l'Utah, de 1993 à 1997. Cette entreprise est plus tard devenue Muzzleloading Technologies Inc. et a continué à fabriquer les armes à chargement par la bouche White de 1997 à 2000.
- les armes à chargement par la bouche White fabriquées par Muzzleloading Technologies Inc. ont été distribuées par Split Fire Sporting Goods.
- les armes à chargement par la bouche White ont été fabriquées et distribuées par Split Fire Sporting Goods à partir de 2001.
- l'entreprise Split Fire Sporting Goods est devenue White Rifles, LLC en 2001.
- l'entreprise White Rifles, LLC était établie à Orem, dans l'Utah, de 2001 à 2003.
- l'entreprise White Rifles, LLC a déménagé à Linden, dans l'Utah, en novembre 2003.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche et du type en ligne; la capsule fulminante est placée sur la cheminée qui se trouve juste derrière la chambre.

Calibre

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27662
Marque: White
Modèle: Whitetail

Sommaire

Marque:	White
Modèle:	Whitetail
Fabricant:	White Muzzleloading Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27662 - 3	41 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27662 - 2	451 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27662 - 4	504 PERCUSSION	1	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27662 - 5	504 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27662 - 1	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes à feu à chargement par la bouche White ont été distribuées et produites par White Muzzleloading Systems, Muzzleloading Technologies Inc., Split Fire Sporting Goods et White Rifles, LLC.

Modèle

- "WHITETAIL" relevé sur une arme examinée.
- fabriqué de 1992 à 1997.
- arme à chargement par la bouche de type en ligne; l'amorce à percussion est placée sur une cheminée située juste derrière la chambre.
- caractéristiques : canon en acier bleui ou inoxydable; guidon et hausse réglable à fibre optique; baguette sous le canon avec virole unique faisant office de battant de bretelle; monture en bois dur nature ou noir; tampon de recul perforé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse. - les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par White Muzzleloading Systems de Roosevelt, Utah de 1993 à 1997. - les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par Muzzleloading Technologies Inc. de Roosevelt, Utah de 1997 à 2000. - les armes à feu à chargement par la bouche White produites par Muzzleloading Technologies Inc. furent distribuées par Split Fire Sporting Goods. - les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites et distribuées par Split Fire Sporting Goods à partir de 2001. - Split Fire Sporting Goods prit le nom de White Rifles, LLC en 2001. - White Rifles, LLC se trouvait à Orem, Utah de 2001 à 2003. - White Rifles, LLC s'installa à Linden, Utah en novembre 2003.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - numéro de série relevé : lettres "WS" suivies de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Armstech

Armstech Whitetail

White Armstech Whitetail

Whitetail Blued

Whitetail Rifle

Whitetail Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118395
Marque: White
Modèle: Whitetail Odyssey 2001

Sommaire

Marque:	White
Modèle:	Whitetail Odyssey 2001
Fabricant:	White Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118395 - 2	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118395 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes à feu à chargement par la bouche White ont été distribuées et produites par White Muzzleloading Systems, Muzzleloading Technologies Inc., Split Fire Sporting Goods et White Rifles, LLC.

Modèle

- "Model 2001" sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2001.
- fusil à percussion de type " en ligne " et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable enveloppé de fibre de carbone; baguette en aluminium sous le canon; doubles sécurités indépendantes; crosse à cavité en bois lamellé; monture ornée de ciselures exécutées au laser; détente réglable; organes de visée à fibre optique.

Fabricant

- "W" dans un cercle avec ou sans croix ou "WHITE" peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par White Muzzleloading Systems de Roosevelt, Utah de 1993 à 1997.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites par Muzzleloading Technologies Inc. de Roosevelt, Utah de 1997 à 2000.
- les armes à feu à chargement par la bouche White produites par Muzzleloading Technologies Inc. furent distribuées par Split Fire Sporting Goods.
- les armes à feu à chargement par la bouche White furent produites et distribuées par Split Fire Sporting Goods à partir de 2001.
- Split Fire Sporting Goods prit le nom de White Rifles, LLC en 2001.
- White Rifles, LLC se trouvait à Orem, Utah de 2001 à 2003.
- White Rifles, LLC s'installa à Linden, Utah en novembre 2003.

Mécanisme

- chargement par la bouche, type en ligne, percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur l'arme à feu.
- arme examinée : numéro de série formé de trois chiffres suivis de deux lettres, puis de cinq autres chiffres; lettres "NZ" relevées. Exemple : xxxNZxxxxx.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

63418000200

Mod 01 Whitetail Odyssey

Model 2001

Whitetail Odyssey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197896
Marque: White Label Armory
Modèle: WLA10

Sommaire

Marque:	White Label Armory
Modèle:	WLA10
Fabricant:	DRG Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197896 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WHITE LABEL ARMORY" over "LAKE ZURICH, IL USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "White Label Armoury" est une appellation commerciale utilisée par "DRG Manufacturing", connue actuellement sous le nom de "Outerwild Manufacturing".
- En 2023, "White Label Armory" a été renommée "Outerwild Outpost".

Modèle

- L'inscription "WLA10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
- Le "WLA10" est vendu comme boîtier de culasse/de la carcasse seulement.
- Caractéristiques : garde-main flottant; ensemble supérieur à dessus plat; poignée d'armement montée à l'arrière; sélecteur de sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- DRG Manufacturing est située à Lake Zurich, en Illinois, aux États-Unis d'Amérique.
- En 2023, DRG Manufacturing a été renommée "Outerwild Manufacturing".

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe de trois lettres "WLT" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal du boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Outerwild Outpost WLA10

WLA 10

White Label Armory 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savminter Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126779
Marque: White Powder Wonder
Modèle: White Powder Wonder

Sommaire

Marque:	White Powder Wonder
Modèle:	White Powder Wonder
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126779 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.P. WONDER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "White Powder Wonder" était une appellation commerciale de la Sears, Roebuck and Company qu'ont employée la Crescent Fire Arms Co., la W.H. Davenport Arms Co., Iver Johnson et la J.Stevens & Tool Co.

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- Sears, Roebuck and Company a conclu des marchés avec diverses entreprises pour la fabrication d'armes à feu vendues sous différentes appellations commerciales, dont :
- "A.J. Aubrey" pour les armes produites par la Meriden Arms Company de 1893 à 1918.
- "Ranger", de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins", de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" après 1962.

Modèle

- "W.P. WONDER" figure sur le côté de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond bleui; guidon à grain d'ordre; chien externe, mécanisme à bascule; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieur; crosse avec poignée-pistolet.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut être composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

W.P. Wonder

WP Wonder

Wonder

Wonder, W P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104356
Marque: White Star
Modèle: White Star

Sommaire

Marque:	White Star
Modèle:	White Star
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104356 - 2	22 SHORT	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
104356 - 1	32 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104356 - 4	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104356 - 3	32 SHORT RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WHITE STAR" figure sur le cadre supérieur.

Modèle

- "WHITE STAR" sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué vers 1880.
- type de revolver couramment désigné Suicide Special.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame; carcasse rigide avec barillet rond lisse amovible et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; chien apparent avec crête; détente encastrée; simple action; pontet carré et plaquettes de crosse en ébonite ou en ivoire; fini nickelé.
- barillet maintenu par un axe qu'il faut retirer pour faciliter l'extraction des douilles.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut ou non figurer sur le côté du cadre de crosse, sous la plaquette gauche.
- numéros de série relevés : trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suicide Special

White Star Pocket Revolver

Whitestar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132002
Marque: White, J & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	White, J & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132002 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	638	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J WHITE & SON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; chiens extérieurs latéraux; deux détentes; garde-main allongé et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- l'inscription "LONDON LAMINATED STEEL" figure sur la bande séparant les canons sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

London Laminated Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113395
Marque: White, J F
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	White, J F
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	White, John Frederick
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113395 - 1	4 GA	1	1048	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.F.WHITE" sur la platine.
- "J.F.WHITE WOODBRIDGE SUFFOLK" sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué vers 1880.
- canon rond damas en acier avec guidon à grain d'orge, boîtier de culasse/carcasse à bascule avec levier d'ouverture sur le dessous et se prolongeant sous le pontet, chien apparent latéral, mécanisme de détente simple à action simple, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.

Fabricant

- la société John Frederick était établie à White Market Hill, Woodbridge, Suffolk, Angleterre, d'environ 1883 à environ 1886.

Mécanisme

- canon avec articulation.

Autres marquages

- "NOT FOR BALL" sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Punt Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single Shot

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118002
Marque: White, Philip
Modèle: Flintlock Pistol Carbine

Sommaire

Marque:	White, Philip
Modèle:	Flintlock Pistol Carbine
Fabricant:	White, Philip
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118002 - 1	50 FLINTLOCK	1	285	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur la platine : WHITE
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - désigné "Pistol Carbine" par le fabricant. - grosse arme de poing de type classique à chargement par la bouche et à canon octogonal, mécanisme à silex, crosse et garniture en noyer fixées à l'arme proprement dite par des coins et des tenons. - crosse à épauler amovible en noyer transformant cette arme en courte arme d'épaule.
Fabricant	- Philip R. White est un fabricant d'armes canadien. - sa principale activité réside dans la reproduction d'armes de poing et d'armes longues à chargement par la bouche et à poudre noire, ce qui inclut la production de ses propres mécanismes, garnitures et attributs pour ses créations.
Mécanisme	- platine à silex.
Numéro de série	- numéro de série sur le bouchon de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Pistol Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116935
Marque: White, Rollin
Modèle: Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	White, Rollin
Modèle:	Pocket Pistol
Fabricant:	White, Rollin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116935 - 1	32 RF	1	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116935 - 2	38 RF	1	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROLLIN WHITE ARMS CO" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "PATENTED APRIL 13, 1858" peut apparaître sur l'arme à feu.
- pistolet inhabituel à un coup comportant une chambre unique dans la culasse qui bascule hors du boîtier de culasse/de la carcasse, à droite, pour le chargement et le déchargement.
- boîtier de culasse/carcasse en laiton ou en fer (boîtier de culasse en laiton normalement plaqué argent tandis que le boîtier de culasse en fer est normalement bleui), canon octogonal avec bande de visée, détente encastrée, bout de crosse carré, extracteur sur le côté droit de la culasse; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- "ROLLIN WHITE ARMS CO. LOWELL MASS." figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la culasse, un coup, chambre logée dans une culasse pivotant latéralement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

S.S Pocket Pistol

Single Shot Pocket

Single Shot Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68704
Marque: White, Rollin
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	White, Rollin
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	White, Rollin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68704 - 1	22 SHORT	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Made for Smith & Wesson by Rollin White Arms Co., Lowell, Mass." ou "Rollin White Arms Co. Lowell, Mass." sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1860 environ à 1866-1867.
- fabriqué à environ 10 000 exemplaires.
- simple action, carcasse rigide, détente encastrée, canon octogonal, barillet non cannelé avec encoches de verrouillage à l'avant.
- guidon à lame fixe en demi-lune ou triangulaire, net renflement à l'arrière du plafond de la cage du barillet avec rainure pour installation d'une hausse.
- carcasse en laiton habituellement plaquée argent; canon et barillet bleuis.
- plaque latérale elliptique amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse et à l'arrière, maintenue par une seule vis à tête fendue.
- crosse carrée et plaquettes de crosse en noyer.
- axe de barillet à tête en forme de gland et maintenu en place par une vis à tête fendue située sur le côté droit du boîtier de culasse; il faut desserrer cette vis pour retirer l'axe du barillet et déposer le barillet. L'axe peut servir à éjecter les douilles.
- inscription "Patented April 3 1855 & Dec 18 1860" au poinçon rotatif, sur le barillet.

Fabricant

- "Rollin White Arms Co. Lowell, Mass." sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du cadre de la crosse.
- numérotation séquentielle commençant à 1, sans préfixe ni suffixe; arme examinée : quatre chiffres.

Calibre

- les recherches effectuées montrent que cette arme de poing n'a été fabriquée qu'en calibre .22 (cartouches courtes).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20614	Lowell Arms	Pocket Revolver	Lowell Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Model One

Model One Revolver

Pocket

Smith & Wesson Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74910
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Navy 2nd Model

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Navy 2nd Model
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74910 - 3	22 RF	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74910 - 4	36 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74910 - 2	36 PERCUSSION	6	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74910 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- second modèle d'un revolver à percussion de type "Navy" à simple action fabriqué par Whitney entre 1858 et 1865; ces revolvers concurrençaient des revolvers similaires produits par Colt, après expiration des brevets de Colt.
- contrairement aux revolvers Navy du premier modèle, toutes ces armes portaient l'inscription "E. WHITNEY" au-dessus de "N. HAVEN"; au moment où ces revolvers ont été fabriqués, les mesures de contrôle de la qualité, chez Whitney, s'étaient améliorées à un point tel que Whitney n'eut pas à user d'un pseudonyme pour protéger les ventes de ses autres produits.
- ce revolver ressemble au Remington 1875 sans bande sous le canon; pontet en laiton, plafond de la cage du barillet très mince; deux plaquettes de crosse en noyer, fini cémenté et canon octogonal.
- les collectionneurs reconnaissent six "types" du revolver "Navy" du second modèle et ces types se distinguent par les inscriptions au poinçon rotatif sur le barillet, le genre de levier de chargement, les encoches de sûreté du barillet, le nombre de rayures du canon, etc.

Mécanisme

- revolver à percussion à simple action.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; à partir de "1".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30832
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: No 2

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	No 2
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30832 - 1	32 RF	6	38	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30832 - 2	32 RF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30832 - 3	32 RF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1871 et 1879.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- environ 2 000 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : guidon à lame fixe, détente encastrée, boîtier de culasse/carcasse en fer ou en laiton, poignée en tête d'oiseau, canon rond ou octogonal, offert avec barillet non cannelé, barillet court cannelé ou barillet long cannelé, possibilité de ciselures, arme entièrement nickelée ou boîtier de culasse nickelé, avec canon et barillet bleuis.
- autres caractéristiques : plaquettes en nacre, en palissandre, en ivoire ou en ébonite.
- simple action.

Fabricant

- le manufacturier est sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- canon est marqué:
"WHITNEYVILLE"
or
"WHITNEYVILLE CONN"
or
"WHITNEYVILLE CONN PAT MAY 23, 1871"
or
"WHITNEYVILLE ARMORY CT. USA"
or
"WHITNEYVILLE ARMORY USA"

Remarques

- quatre tailles différentes de boîtier de culasse/carcasse :
  - No 1 en calibre .22 SHORT, 7 coups.
  - No 1-1/2 en calibre .32 RF, 5 coups.
  - No 2 en calibre .32 RF, 6 coups.
  - No 2-1/2 en calibre .38 RF, 5 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70630	Eagle Company	No 2	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

#2

1871

May 23 1871

Model No 2

No. 2

No2

Pocket Rimfire

Pocket Rimfire Revolver

Rim Fire Pocket

Rimfire Breech Loading Revolver

Rimfire Pocket

Size Model No 2

Size No 2

Whitneyville

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70310
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: No 2 1/2

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	No 2 1/2
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70310 - 1	38 RF	5	38	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70310 - 5	38 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70310 - 2	38 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 1871 à 1879.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué à environ 5 000 exemplaires.
- guidon à lame fixe, détente encastrée, boîtier de culasse/carcasse en fer ou en laiton, crosse en tête d'oiseau, canon octogonal ou rond, livrable avec barillet non cannelé, barillet court cannelé ou barillet long cannelé, possibilité de ciselures, arme entièrement nickelée ou boîtier de culasse nickelé, mais canon et barillet bleuis.
- plaquettes de crosse en nacre, en palissandre, en ivoire ou en ébonite.
- simple action.

Fabricant

- le manufacturier figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur le canon :
"WHITNEYVILLE"
ou
"WHITNEYVILLE CONN"
ou
"WHITNEYVILLE CONN PAT MAY 23, 1871"
ou
"WHITNEYVILLE ARMORY CT. USA"
ou
"WHITNEYVILLE ARMORY USA"

Remarques

- quatre tailles différentes de boîtier de culasse/carcasse :
  - No 1 en calibre .22 (cart. courtes), 7 coups.
  - No 1-1/2 en calibre .32 RF, 5 coups.
  - No 2 en calibre .32 RF, 6 coups.
  - No 2-1/2 en calibre .38 RF, 5 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70632	Eagle Company	No 2 1/2	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver
197370	Whitneyville Armory	No 2 1/2	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-1/2

1871

No 2-1/2 Wide Cylinder

No 2.5 Early Style

No.2-1/2

No2.5

Pocket Rimfire

Pocket Rimfire Revolver

Rim Fire Pocket

Rimfire Breechloading Revolver

Rimfire Pocket

Size Model No 2.5

Size No 2-1/2

Whitneyville

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27548
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Phoenix

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Phoenix
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27548 - 6	12 GA X 2 1/2"	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27548 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27548 - 7	12 GA X 2 5/8"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27548 - 4	14 GA X 2 1/2"	1	520	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27548 - 9	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ne pas confondre avec Whitney Firearms Company de Hartford au Connecticut, qui a produit des armes à feu de 1955 à 1962.
- ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- moins de 5 000 fusils de chasse Phoenix ont été produits entre 1867 et 1881, et souvent à partir de fusils excédentaires réalésés après la guerre de Sécession.
- mécanisme à un coup inhabituel : la culasse pivote vers le haut et la droite pour exposer la chambre; ces fusils de chasse pouvaient comporter trois types différents d'extracteurs intégrés.
- crosse anglaise et fût en noyer.
- seule l'inscription "PHOENIX, Patent May 26, 74" (les sources font parfois état de la date de brevet "May 24, 74") figure sur ces armes à feu; parfois, il n'y a aucune indication quant au nom du fabricant.

Fabricant

- non inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur la queue de carcasse inférieure.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon.
Remarques de la loi canadienne	- les exemplaires de certains calibres peuvent être considérés comme des antiquités et, dans ce cas, leur enregistrement n'est pas obligatoire au Canada. Pour plus de détails, consulter les règlements sur les armes à feu historiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Whitney Phoenix

Whitney Phoenix Breechloader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27420
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Phoenix

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Phoenix
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27420 - 2	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27420 - 3	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27420 - 13	38 EXTRA LONG BALLARD CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27420 - 14	38 EXTRA LONG BALLARD CF	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27420 - 15	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27420 - 16	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27420 - 10	43 SPANISH	1	520	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27420 - 11	43 SPANISH	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27420 - 9	44-90 SHARPS NECKED	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27420 - 20	45-70 GOVT	1	520	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27420 - 21	45-70 GOVT	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27420 - 22	50-70 GOVT	1	520	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27420 - 23	50-70 GOVT	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27420 - 19	58 CARBINE	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ne pas confondre avec Whitney Firearms Company de Hartford au Connecticut, qui a produit des armes à feu de 1955 à 1962.

Modèle

- le Whitney Phoenix a été produit entre 1867 et 1881, pour des clients militaires et civils d'Amérique et d'ailleurs.
- fusil à un coup inhabituel, avec culasse pivotant vers le haut et la droite afin de découvrir la chambre; ces fusils ont été munis de trois types différents d'extracteurs intégrés.
- crosse anglaise et fût en noyer; organes de visée métalliques réglables.
- certaines variantes ont été produites comme fusils "militaires", avec monture en bois pleine longueur et tenon de baïonnette; ces fusils étaient vendus aux milices des États et aux gouvernements de divers pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Ces armes peuvent arborer des marques de propriété d'État ou des armoiries des gouvernements.
- certaines variantes de ces fusils ont été produites comme fusils "Schuetzen" pour les compétitions de tir sur cibles de type suisse ou ont été transformées de la sorte; ces fusils peuvent arborer un appui-joue sculpté, une monture en bois de luxe, une plaque de couche avec épaulière, et autres types d'ornementation.
- généralement, seule l'inscription "PHOENIX, Patent May 24, 74" apparaît; pas d'indication quant au fabricant.
- des variantes de ce fusil ont aussi été produites comme fusils de chasse (ou modifiées en ce sens).

Fabricant

Parfois désigné "Whitneyville Armory"; cette inscription figure sur certaines de leurs armes de poing et, sans doute, sur certains fusils.
- Eli Whitney (Sr) a fondé la WHITNEY ARMS COMPANY. Au cours des années, cette entreprise a aussi été appelée WHITNEY ARMORY et WHITNEYVILLE ARMORY. L'entreprise a ensuite été dirigée par le fils du fondateur, Eli Whitney (Jr), jusqu'à ce qu'elle ferme ses portes en 1888 (après avoir été achetée par Winchester).
- Cette entreprise n'a aucun lien avec WHITNEY FIREARMS INCORPORATED, qui a ouvert ses portes en 1955.

Mécanisme

- fusil à un coup à chargement par la culasse, avec culasse articulée.

Numéro de série

- le fusil décrit arbore un numéro de série à 4 chiffres sur les queues de carcasse supérieure et inférieure.

Remarques

- le "Phoenix" était une arme à feu à un coup dont la culasse était un élément distinct articulé sur le côté droit du mécanisme; pour faire feu, l'utilisateur doit armer le chien, relever la culasse et la pousser à droite, introduire une cartouche, puis refermer la culasse. Cette arme comportait un extracteur intégré permettant d'extraire suffisamment la douille de la chambre pour que le tireur puisse la saisir avec les doigts. Certains exemplaires ont été nickelés, munis d'une hausse sur la queue de carcasse et d'un guidon à tunnel. Les exemplaires avec hausse sur la queue de carcasse avaient une double détente en deux parties : la partie droite doit être poussée vers l'avant jusqu'à ce qu'elle soit alignée avec la partie gauche, ce qui arme le mécanisme de détente. Aucun des exemplaires décrits n'arbore de marque ni de nom de fabricant, mais plutôt une date de brevet (May 26, 1874).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Phoenix Breechloader
- Phoenix Carbine
- Phoenix Gallery Rifle
- Phoenix Military Carbine
- Phoenix Military Rifle
- Phoenix Musket
- Phoenix Rifle
- Phoenix Schuetzen Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23440
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23440 - 1	31 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23440 - 3	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23440 - 4	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23440 - 2	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23440 - 5	32 RF	5	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " E. WHITNEY " et " N. HAVEN " ou " WHITNEYVILLE, CT. ", " WHITNEYVILLE ARMORY " ou " WHITNEYVILLE " figurent sur l'arme à feu.
- entreprise distincte de WHITNEY FIREARMS INCORPORATED, qui a ouvert ses portes en 1955.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1856 et 1864 environ.
- caractéristiques : finition bleuie; barillet gravé; canon octogonal comportant un levier de chargement inférieur à charnière et à trempe colorée; dessus de boîtier de culasse/carcasse monobloc à barillet rond fixe; chien à crête exposé; pontet classique; plaques de poignée en noyer et en deux pièces; dispositifs de visée fixes.

Fabricant

- les inscriptions " ADDRESS E. WHITNEY " et " WHITNEYVILLE, CT. " peuvent figurer sur la cage du barillet ou l'inscription " E. WHITNEY/N. HAVEN " peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - disponible en longueurs de 76MM à 152MM.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Model Percussion Pocket Revolver

Pocket Model

Pocket Model Percussion Revolver

Whitney Pocket Model Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74849
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Pocket Percussion Revolver New Model

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Pocket Percussion Revolver New Model
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74849 - 1	28 PERCUSSION	6	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "E.Whitney" et "N.Haven" figurent sur deux lignes sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué de 1860 à 1867. - revolvers ressemblant beaucoup au Colt 1855 Sidehammer (parfois appelé "Root"), mais le chien est placé au centre. - détente encastrée, carcasse en fer, canon octogonal, barillet orné d'un aigle, d'un lion et d'un bouclier exécutés au poinçon rotatif.
Fabricant	- l'inscription "E. Whitney" au-dessus de "N.Haven" figure sur le canon.
Mécanisme	- revolver à percussion à simple action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Model Percussion Pocket Revolver

New Model Pocket

Root Type Pocket Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Whitney New Model Pocket Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74093
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74093 - 3	20 GA PERCUSSION	2	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74093 - 2	20 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74093 - 4	20 GA PERCUSSION	2	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur les canons : "Whitney Arms Co., Whitneyville, Conn. Homogenous Wrought Steel".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fusil de chasse à canons juxtaposés, à percussion et à chiens apparents fabriqué par la Whitney Arms Company de 1866 à 1869, à partir de pièces militaires excédentaires initialement destinées à la production contractuelle d'armes militaires pendant la guerre de Sécession.
- fusils de chasse de fabrication plutôt grossière, avec platines circulaires de 25 mm donnant accès aux composants internes du mécanisme.
- crosse anglaise et fût en noyer et deux détentes.
- aussi en version à canon unique.

Fabricant

- nom du fabricant sur les canons :
"Whitney Arms Co., Whitneyville, Conn. Homogenous Wrought Steel"
- parfois désigné "Whitneyville Armory", inscription figurant sur certaines armes de poing et, sans doute, sur certains fusils à canon rayé et fusils de chasse.
- cette firme n'a aucun lien avec WHITNEY FIREARMS INCORPORATED, entreprise active depuis 1955.

Mécanisme

- arme à percussion à canons juxtaposés et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; à partir de "1".
Calibre	- fusils de chasse proposés en calibres 10 à 20; fabriqués avec des canons et des pièces excédentaires d'armes utilisées pendant la guerre de Sécession.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Percussion

Side By Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74095
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74095 - 3	20 GA PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74095 - 2	20 GA PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74095 - 4	20 GA PERCUSSION	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur les canons : "Whitney Arms Co., Whitneyville, Conn. Homogenous Wrought Steel".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fusil de chasse à percussion à un coup et à chien apparent fabriqué par la Whitney Arms Company de 1866 à 1869, à partir de pièces militaires excédentaires initialement destinées à la production contractuelle d'armes militaires pendant la guerre de Sécession.
- fusils de chasse de fabrication plutôt grossière, avec platines circulaires de 25 mm donnant accès aux composants internes du mécanisme.
- crosse anglaise et fût en noyer.
- aussi en version à canons juxtaposés.

Fabricant

- nom du fabricant sur les canons :
"Whitney Arms Co., Whitneyville, Conn. Homogenous Wrought Steel"
- parfois désigné "Whitneyville Armory", inscription figurant sur certaines armes de poing et, sans doute, sur certains fusils à canon rayé et fusils de chasse.
- cette firme n'a aucun lien avec WHITNEY FIREARMS INCORPORATED, entreprise active depuis 1955.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; à partir de "1".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27628
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Swing-Breech Carbine

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Swing-Breech Carbine
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27628 - 1	46 RF	1	558	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ne pas confondre avec Whitney Firearms Company de Hartford au Connecticut, qui a produit des armes à feu de 1955 à 1962.

Modèle

- la carabine Swing-Breech était une arme de petite série rappelant la carabine à barillet Colt, mais à un coup seulement et avec deux détentes. Un bouton placé sur le boîtier de culasse permet de verrouiller/déverrouiller le mécanisme et de faire basculer la culasse (y compris le chien) horizontalement vers la gauche; l'âme de la culasse se trouve sur le busc de la crosse. Une cartouche peut alors être introduite dans la chambre ou une douille peut en être retirée. Extracteur manuel monté sur le fût. Arme excessivement rare car elle fut produite à moins de 50 exemplaires.

Fabricant

- parfois désigné "Whitneyville Armory"; cette inscription figure sur certaines de leurs armes de poing et, sans doute, sur certains fusils.
- Eli Whitney (Sr) a fondé la WHITNEY ARMS COMPANY. Au cours des années, cette entreprise a aussi été appelée WHITNEY ARMORY et WHITNEYVILLE ARMORY. L'entreprise a ensuite été dirigée par le fils du fondateur, Eli Whitney (Jr), jusqu'à ce qu'elle ferme ses portes en 1888 (après avoir été achetée par Winchester).
- cette entreprise n'a aucun lien avec WHITNEY FIREARMS INCORPORATED, qui a ouvert ses portes en 1955.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27574
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Whitney-Burgess Rifle

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Whitney-Burgess Rifle
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27574 - 5	10.75X58R RUSSIAN	11	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27574 - 4	43 SPANISH	11	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27574 - 1	45-70 GOVT	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27574 - 2	45-70 GOVT	9	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27574 - 3	45-70 GOVT	11	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- ne pas confondre avec Whitney Firearms Company de Hartford au Connecticut, qui a produit des armes à feu de 1955 à 1962.

Modèle

- fusil à levier avec magasin tubulaire sous le canon; fabriqué par Whitney sous licence d'Andrew Burgess (G.Morse, autre inventeur touchait aussi des redevances car un de ces brevets a été appliqué à cette arme).
- fusil proposé en versions sport et militaire; arme pleine longueur ou en variante carabine.
- crosse anglaise et fût en noyer, organes de visée réglables, levier fermé ou en "S" (serpentin), canon octogonal ou rond, tenon de baïonnette sur les versions militaires.
- ces fusils ne se sont jamais répandus à cause de problèmes d'alimentation; la plupart étaient de calibre .45-70 Gov't, mais certains étaient de calibres .43 Remington/11.15x58R espagnol Remington et .42 russe/10.75x58R russe dans l'espoir de recevoir des contrats militaires de l'étranger.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à levier avec magasin tubulaire sous le canon.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure ou la portière du magasin.
Autres marquages	- sur le canon : G.W. MORSE PATENTED OCT. 28th 1856. - sur la queue de carcasse supérieure : A. BURGESS PATENTED JAN 7th 1873, PATENTED OCT 19th 1873
Remarques	Fusil à répétition à levier mis au point en vue d'essais effectués par l'armée américaine qui cherchait à se doter d'un nouveau fusil. Même si l'arme n'a pas été retenue par les militaires, Whitney fabriqua le fusil en trois versions : une version de chasse, une version militaire et une carabine militaire. Ce fusil ressemblait beaucoup au fusil à levier de Winchester, mais il ne comportait pas de levier fermé pour actionner le mécanisme. Certains exemplaires très rares de ce fusil ne comportent pas de portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse. Les versions militaires de ce fusil ont un fût de bois pleine longueur. Whitney a aussi produit deux autres armes à levier : les modèles Whitney-Kennedy et Whitney-Tiesing. Le fusil Whitney-Kennedy comporte un levier fermé et le Whitney-Tiesing est approvisionné à partir d'une fente située au bas du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Burgess Patent Lever Action

Burgess-Morse Military Rifle

Burgess-Morse Sporting Rifle

Morse Patent Lever Action

Whitney-Burgess-Morse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27631
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Whitney-Cochrane Carbine

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Whitney-Cochrane Carbine
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27631 - 1	44 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ne pas confondre avec Whitney Firearms Company de Hartford au Connecticut, qui a produit des armes à feu de 1955 à 1962.

Modèle

- carabine à un coup excessivement rare fabriquée par Whitney en 1866-1867, en se basant sur le brevet de J. W. Cochrane du 4 avril 1865; carabine produite dans l'espoir de décrocher un lucratif contrat du gouvernement portant sur l'achat d'une nouvelle carabine de cavalerie.
- mécanisme mixte pontet/levier qui, une fois actionné, relevait l'avant de la culasse par rapport à la chambre. Une fois la culasse relevée, un extracteur manuel placé sur le côté gauche de la queue de carcasse permet d'éjecter la douille, puis l'arme peut être rechargée.
- crosse anglaise et fût en noyer, anneau de fixation à la selle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- inscriptions "Whitney Arms Co.-Whitneyville, Conn." sur le canon et "J.W. Cochrane N.Y. Pat'd" au-dessus de "Apr.4,1865 & Feb'y 20, 1866" sur la culasse.

Fabricant

- parfois désigné "Whitneyville Armory"; cette inscription figure sur certaines de leurs armes de poing et, sans doute, sur certains fusils.
- Eli Whitney (Sr) a fondé la WHITNEY ARMS COMPANY. Au cours des années, cette entreprise a aussi été appelée WHITNEY ARMORY et WHITNEYVILLE ARMORY. L'entreprise a ensuite été dirigée par le fils du fondateur, Eli Whitney (Jr), jusqu'à ce qu'elle ferme ses portes en 1888 (après avoir été achetée par Winchester).
- cette entreprise n'a aucun lien avec WHITNEY FIREARMS INCORPORATED, qui a ouvert ses portes en 1955.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27640
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Whitney-Howard

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Whitney-Howard
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27640 - 1	44 RF	1	470	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27640 - 4	44 RF	1	483	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27640 - 3	44 RF	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27640 - 2	44 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27640 - 7	44 RF	1	622	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27640 - 5	44 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27640 - 6	44 RF	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - ne pas confondre avec Whitney Firearms Company de Hartford au Connecticut, qui a produit des armes à feu de 1955 à 1962.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fusil à un coup à levier, sans chien, de type inhabituel; le pontet/levier pivote vers l'avant et le bas pour actionner la culasse en vue du chargement et du déchargement. - variantes fusil et carabine. - crosse anglaise en noyer avec plaque de couche en croissant et hausse rabattable. - deux types d'inscriptions sur ces armes : "Manuf'd for Howard Bros.", ou "Howard's Patents"; les deux inscriptions sont suivies de dates de brevets et de "Whitney Arms Co. Whitneyille, Conn.".
Fabricant	- parfois désigné "Whitneyville Armory"; cette inscription figure sur certaines de leurs armes de poing et, sans doute, sur certains fusils.
Mécanisme	- mécanisme à levier; un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C.Howard Patented

Howard Thunderbolt

Oct. 28, 1862

Sept. 26 & Oct. 10, 1865

Thunderbolt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27638
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Whitney-Howard

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Whitney-Howard
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27638 - 1	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ne pas confondre avec Whitney Firearms Company de Hartford au Connecticut, qui a produit des armes à feu de 1955 à 1962.

Modèle

- cette arme est un modèle à un coup, à mécanisme à levier, sans chien extérieur de type inhabituel; le pontet/levier pivote vers l'avant et vers le bas pour ouvrir le mécanisme aux fins de chargement et de déchargement.

Fabricant

Parfois désigné "Whitneyville Armory"; cette inscription figure sur certaines de leurs armes de poing et, sans doute, sur certains fusils.
- Eli Whitney (Sr) a fondé la WHITNEY ARMS COMPANY. Au cours des années, cette entreprise a aussi été appelée WHITNEY ARMORY et WHITNEYVILLE ARMORY. L'entreprise a ensuite été dirigée par le fils du fondateur, Eli Whitney (Jr), jusqu'à ce qu'elle ferme ses portes en 1888 (après avoir été achetée par Winchester).
- Cette entreprise n'a aucun lien avec WHITNEY FIREARMS INCORPORATED, qui a ouvert ses portes en 1955.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118732
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Whitney-Kennedy Carbine

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Whitney-Kennedy Carbine
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118732 - 5	32-20 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118732 - 1	38-40 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118732 - 3	40-60 WIN	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118732 - 2	44-40 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118732 - 4	45-60 WIN	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118732 - 6	45-75 WIN	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118732 - 7	50-95 WIN	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- inscriptions suivantes (ou variante) habituellement sur le canon : - "Whitney Arms Co., New Haven, Conn. U.S.A.", - "Whitneyville Armory, CT. USA", - "Whitney Kennedy Mf'd by Whitney Arms Co New Haven, Conn, U.S.A.", - "Kennedy".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué de 1879 environ à 1886. - fabriqué par Whitney sous licence d'Andrew Burgess; ce fusil est une version améliorée de l'ancien mécanisme Whitney-Burgess/Whitney-Burgess-Morse; les changements internes étaient destinés à éviter les enrayages. - le mécanisme Whitney-Kennedy diffère du mécanisme Whitney-Burgess par la suppression de la portière de chargement latérale, ce qui exigeait un mécanisme ouvert pour permettre le remplissage du magasin par le haut. - caractéristiques possibles : chien apparent, magasin tubulaire sous le canon, grosse ou petite carcasse selon le calibre, canon rond, fût en bois dur avec une grenadière, hausse à planchette unique, levier en "S" comme sur les anciens fusils Whitney-Burgess ou levier fermé introduit ultérieurement, portière dans la crosse donnant accès à la baguette de nettoyage; fini bleui, boîtier de culasse bleui ou cémenté.
Fabricant	- inscriptions suivantes (ou variante) habituellement sur le canon : - "Whitney Arms Co., New Haven, Conn. U.S.A.", - "Whitneyville Armory, CT. USA", - "Whitney Kennedy Mf'd by Whitney Arms Co New Haven, Conn, U.S.A.", - "Kennedy".
Mécanisme	- levier sur le dessous.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 1 et 5000, après quoi un préfixe alphabétique était utilisé suivi de chiffres compris entre 1 et 1000; préfixes "A" à "T" signalés.
Calibre	- calibre habituellement sur l'extrémité culasse du canon.
Autres marquages	- inscriptions suivantes relatives à des brevets (ou variante) habituellement sur la queue de carcasse supérieure de ces armes à feu : "Patented Jan'y. 7-73, Ap'l, May 13 and Aug.12-79"; ces dates se rapportent aux brevets de Burgess du 7 janvier 1873 et du 1er avril 1879, au brevet du 13 mai 1879 et au brevet de Kennedy-Tiesing du 12 août 1879.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27579	Whitney Arms Company	Whitney-Kennedy Rifle	Whitney Arms Company	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Kennedy

Kennedy Carbine

Kennedy-Tiesing

Kennedy-Tiesing Carbine

Whitney Kennedy-Tiesing

Whitney Kennedy-Tiesing Carbine

Whitney-Kennedy

Whitney-Kennedy Lever Action Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Whitney-Kennedy Lever Action Repeater

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27579
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Whitney-Kennedy Rifle

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Whitney-Kennedy Rifle
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27579 - 9	32-20 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27579 - 1	32-20 WIN	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27579 - 10	32-40 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27579 - 5	38-40 WIN	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27579 - 8	40-60 WIN	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27579 - 12	44-40 WIN	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27579 - 6	44-40 WIN	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27579 - 7	44-40 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27579 - 2	45-60 WIN	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27579 - 11	45-60 WIN	13	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27579 - 3	45-75 WIN	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27579 - 4	50-95 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- figure généralement de l'une des trois manières suivantes : "Whitney Arms Co., New Haven, Conn. U.S.A.", "Whitneyville Armory, CT. USA", ou "Whitney Kennedy Mf'd by Whitney Arms Co. New Haven, Conn., U.S.A.". L'inscription "Kennedy" figure sur certains exemplaires.
- il s'agit d'une carabine à levier avec un chargeur tubulaire sous le canon, fabriquée par Whitney sous licence d'Andrew Burgess; cette carabine était une variante ultérieure du modèle Whitney-Burgess, auquel des changements internes avaient été apportés pour faciliter l'alimentation sans enrayage.
- ces fusils ont été produits en version de sport et militaire, et en version pleine longueur et carabine; la plupart des versions militaires ont été vendues en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et elles peuvent porter des emblèmes nationaux.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise et garde-main en noyer; viseurs ouverts réglables; levier de serpentin fermé ou ouvert de type "S"; canon octogonal ou rond; support de baïonnette sur les versions militaires.
- ces fusils étaient fabriqués sur des carcasses de petite et grande taille, ainsi qu'en carabines de guerre avec bois pleine longueur et un tenon de baïonnette.
- les chargeurs mi-longueur étaient offerts en option sur certains des fusils commerciaux.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Numéro de série

- le numéro de série en chiffres figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; les armes à feu produites plus tard utilisaient un préfixe alphabétique.

Calibre

- figure sur l'arme à feu.

Autres marquages

- les indications de brevet suivantes, ou une variante de celles-ci, figurent généralement sur la queue de carcasse supérieure de ces armes à feu : "Patented Jan'y. 7-73, Ap'l, May 13 and Aug.12-79"; ces dates concernent les brevets Burgess du 7 janvier 1873 et du 1er avril 1879, le brevet Kennedy du 13 mai 1879 et le brevet Kennedy-Tiesing du 12 août 1879.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118732	Whitney Arms Company	Whitney-Kennedy Carbine	Whitney Arms Company	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Kennedy-Tiesing Lever Action Rifle

Kennedy-Tiesing Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Whitney Kennedy

Whitney Kennedy Rifle

Whitney-Kennedy-Tiesing Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27587
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Whitney-Laidley

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Whitney-Laidley
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27587 - 11	32 RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27587 - 1	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27587 - 8	38 LONG CF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27587 - 4	38 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27587 - 2	38-40 WIN	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27587 - 6	40-50	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27587 - 7	40-70 REM	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27587 - 9	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27587 - 5	44 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27587 - 3	44-40 WIN	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27587 - 10	44-60 SHARPS & REM NECKED	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27587 - 12	45-70 GOVT	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27587 - 13	50-70 GOVT	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WHITNEYVILLE ARMORY CO. PATENTED", "OCT.17.'65. RE-IS'D. JUNE 25.'72. DEC.26 '65." et "RE-IS'D. OCT.1.'67. MAY 15.'66. JULY 16.'72." peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- il ne faut pas confondre Whitney Arms Company avec la Whitney Firearms Company de Hartford, au Connecticut, qui a produit des armes à feu de 1955 à 1962.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "WHITNEYVILLE ARMORY CO. PATENTED", "OCT.17.'65. RE-IS'D. JUNE 25.'72. DEC.26 '65." et "RE-IS'D. OCT.1.'67. MAY 15.'66. JULY 16.'72." peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- la société Whitney Arms Company a fabriqué deux types distincts de fusils à mécanisme à rotation rétrograde à un coup entre 1871 et 1888.
- ces fusils fonctionnent selon les mêmes principes généraux à ceci près que le mécanisme de type Laidley (la version "culasse fendue") nécessitait plus de pièces et était plus complexe à fabriquer.
- le mécanisme à rotation rétrograde Whitney-Laidley comportait quatre composants (chien, came de verrouillage, plaque de poucier et bloc-culasse) et la plaque de fixation du bloc-culasse et du chien était fixée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme à rotation rétrograde Whitney-Remington comportait deux pièces principales (chien et bloc-culasse) et la plaque de fixation du bloc-culasse et du chien était fixée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ces fusils étaient fabriqués en versions miliaires et sportives, certains étant même convertis en fusils de chasse.
- caractéristiques : canon octogonal, mi-octogonal/mi-rond ou rond et bleui; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats au nickel ou cémenté et jaspé; mécanisme à rotation rétrograde; garde-main et monture à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise en noyer; viseurs réglables à cran de mire (certains modèles sont munis de viseurs de queue de carcasse à oeilleton).

Mécanisme

- culasse basculante; un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse inférieure.

Canon

- les renseignements sont fragmentaires, mais il semble que la longueur des canons était comprise entre 26 po (660 mm) et 32 po (812 mm).

Remarques

Le chien se déplace dans une étroite rainure pratiquée au milieu de la came de verrouillage. Dans les modèles Whitney ultérieurs à mécanisme à rotation rétrograde, le chien et la came de verrouillage étaient une seule et même pièce et le verrouillage n'était total qu'au moment où le chien commençait à s'abattre. Ces fusils étaient marqués "Whitneyville Armory" et arboraient une série de dates de brevets, la dernière étant le 16 juillet 1872. Ces armes à mécanisme à rotation rétrograde peuvent aussi être désignées "Whitney-Laidley" puisque Laidley a conçu les armes et Whitney les a fabriquées.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Laidley Military Rifle

Laidley Military Rifle Musket

Rolling Block

Split-Breech Whitney

Whitney Rolling Block

Whitney-Laidley Military Rifle

Whitney-Laidley Military Rifle-Musket

Whitney-Laidley Rolling Block

Whitney-Laidley Style 1 Rolling Block

Whitney-Laidley Type I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27566
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Whitney-Laidley Carbine

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Whitney-Laidley Carbine
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27566 - 2	44 HENRY RF	1	495	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27566 - 1	44 RF	1	495	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27566 - 4	44 S&W AMERICAN	1	495	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27566 - 3	46 RF	1	495	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WHITNEYVILLE ARMORY CO. PATENTED", "OCT.17.'65. RE-IS'D. JUNE 25.'72. DEC.26 '65." et "RE-IS'D. OCT.1.'67. MAY 15.'66. JULY 16.'72." peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- il ne faut pas confondre Whitney Arms Company avec la Whitney Firearms Company de Hartford, au Connecticut, qui a produit des armes à feu de 1955 à 1962.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "WHITNEYVILLE ARMORY CO. PATENTED", "OCT.17.'65. RE-IS'D. JUNE 25.'72. DEC.26 '65." et "RE-IS'D. OCT.1.'67. MAY 15.'66. JULY 16.'72." peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- la société Whitney Arms Company a fabriqué deux types distincts d'armes à mécanisme à rotation rétrograde à un coup entre 1871 et 1888.
- ces armes fonctionnent selon les mêmes principes généraux à ceci près que le mécanisme de type Laidley (la version "culasse fendue") nécessitait plus de pièces et était plus complexe à fabriquer.
- le mécanisme à rotation rétrograde Whitney-Laidley comportait quatre composants (chien, came de verrouillage, plaque de poucier et bloc-culasse) et la plaque de fixation du bloc-culasse et du chien était fixée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme à rotation rétrograde Whitney-Remington comportait deux pièces principales (chien et bloc-culasse) et la plaque de fixation du bloc-culasse et du chien était fixée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ces armes à feu étaient fabriquées en versions fusils/carabines miliaires et sportives, certaines étant même converties en fusils de chasse.
- caractéristiques : canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, avec côtés plats; mécanisme à rotation rétrograde; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer; viseurs réglables à cran de mire.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse inférieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Light Carbine

Rolling Block Light Carbine

Whitney-Laidley Rolling Block Carbine

Whitney-Laidley Rolling Block Light Carbine

Whitney-Laidley Style 1 Rolling Block Carbine

Whitney-Laidley Style 1 Rolling Block Light Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27560
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Whitney-Laidley Creedmoor No 1

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Whitney-Laidley Creedmoor No 1
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27560 - 1	44-90 SHARPS NECKED	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27560 - 2	44-90 SHARPS NECKED	1	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WHITNEYVILLE ARMORY CO. PATENTED", "OCT.17.'65. RE-IS'D. JUNE 25.'72. DEC.26 '65." et "RE-IS'D. OCT.1.'67. MAY 15.'66. JULY 16.'72." peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- il ne faut pas confondre Whitney Arms Company avec la Whitney Firearms Company de Hartford, au Connecticut, qui a produit des armes à feu de 1955 à 1962.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "WHITNEYVILLE ARMORY CO. PATENTED", "OCT.17.'65. RE-IS'D. JUNE 25.'72. DEC.26 '65." et "RE-IS'D. OCT.1.'67. MAY 15.'66. JULY 16.'72." peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- l'inscription "WHITNEY CREEDMOOR" figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une version du fusil à mécanisme à rotation rétrograde Whitney-Laidley Rolling Block, fabriqué spécifiquement pour le tir à la cible à longue distance, et muni de viseurs de queue de carcasse de type micrométrique longue portée, quadrillage fin sur la monture, et force de détente faible.
- la société Whitney Arms Company a fabriqué deux types distincts de fusils à mécanisme à rotation rétrograde à un coup entre 1871 et 1888.
- ces fusils fonctionnent selon les mêmes principes généraux à ceci près que le mécanisme de type Laidley (la version "culasse fendue") nécessitait plus de pièces et était plus complexe à fabriquer.
- le mécanisme à rotation rétrograde Whitney-Laidley comportait quatre composants (chien, came de verrouillage, plaque de poucier et bloc-culasse) et la plaque de fixation du bloc-culasse et du chien était fixée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme à rotation rétrograde Whitney-Remington comportait deux pièces principales (chien et bloc-culasse) et la plaque de fixation du bloc-culasse et du chien était fixée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - les canons ont été fabriqués dans les deux styles ronds et octogonaux.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Creedmore

Long Range Creedmoor No 1

Rolling Block

Rolling Block Creedmoor No 1

Whitney Creedmoor

Whitney Creedmoor Rolling Block

Whitney-Laidley Creedmoor

Whitney-Laidley Model 1 Rolling Block Creedmoor No 1

Whitney-Laidley Rolling Block Creedmoor

Whitney-Laidley Style 1 Rolling Block Creedmoor No 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27561
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Whitney-Laidley Creedmoor No 2

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Whitney-Laidley Creedmoor No 2
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27561 - 3	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27561 - 4	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27561 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27561 - 2	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27561 - 5	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27561 - 6	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WHITNEYVILLE ARMORY CO. PATENTED", "OCT.17.'65. RE-IS'D. JUNE 25.'72. DEC.26 '65." et "RE-IS'D. OCT.1.'67. MAY 15.'66. JULY 16.'72." peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- il ne faut pas confondre Whitney Arms Company avec la Whitney Firearms Company de Hartford, au Connecticut, qui a produit des armes à feu de 1955 à 1962.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "WHITNEYVILLE ARMORY CO. PATENTED", "OCT.17.'65. RE-IS'D. JUNE 25.'72. DEC.26 '65." et "RE-IS'D. OCT.1.'67. MAY 15.'66. JULY 16.'72." peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- l'inscription "WHITNEY CREEDMOOR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ce fusil était identique au fusil "Whitney-Laidley Creedmoor No. 1", mais employait des cartouches légèrement moins puissantes.
- caractéristiques : viseurs de queue de carcasse de type micrométrique, quadrillage fin, et poids de réglage de détente.
- la société Whitney Arms Company a fabriqué deux types distincts de fusils à mécanisme à rotation rétrograde à un coup entre 1871 et 1888.
- ces fusils fonctionnent selon les mêmes principes généraux à ceci près que le mécanisme de type Laidley (la version "culasse fendue") nécessitait plus de pièces et était plus complexe à fabriquer.
- le mécanisme à rotation rétrograde Whitney-Laidley comportait quatre composants (chien, came de verrouillage, plaque de poucier et bloc-culasse) et la plaque de fixation du bloc-culasse et du chien était fixée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme à rotation rétrograde Whitney-Remington comportait deux pièces principales (chien et bloc-culasse) et la plaque de fixation du bloc-culasse et du chien était fixée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse inférieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rolling Block

Rolling Block Creedmoor No 2

Whitney Creedmoor

Whitney Creedmoor Rolling Block

Whitney-Laidley Style 1 Rolling Block

Whitney-Laidley Style 1 Rolling Block Creedmoor No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27557
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Whitney-Laidley Gallery Rifle

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Whitney-Laidley Gallery Rifle
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27557 - 1	22 LONG	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27557 - 2	22 SHORT	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WHITNEYVILLE ARMORY CO. PATENTED", "OCT.17.'65. RE-IS'D. JUNE 25.'72. DEC.26 '65." et "RE-IS'D. OCT.1.'67. MAY 15.'66. JULY 16.'72." peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- il ne faut pas confondre Whitney Arms Company avec la Whitney Firearms Company de Hartford, au Connecticut, qui a produit des armes à feu de 1955 à 1962.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "WHITNEYVILLE ARMORY CO. PATENTED", "OCT.17.'65. RE-IS'D. JUNE 25.'72. DEC.26 '65." et "RE-IS'D. OCT.1.'67. MAY 15.'66. JULY 16.'72." peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- la société Whitney Arms Company a fabriqué deux types distincts de fusils à mécanisme à rotation rétrograde à un coup entre 1871 et 1888.
- ces fusils fonctionnent selon les mêmes principes généraux à ceci près que le mécanisme de type Laidley (la version "culasse fendue") nécessitait plus de pièces et était plus complexe à fabriquer.
- le mécanisme à rotation rétrograde Whitney-Laidley comportait quatre composants (chien, came de verrouillage, plaque de poucier et bloc-culasse) et la plaque de fixation du bloc-culasse et du chien était fixée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme à rotation rétrograde Whitney-Remington comportait deux pièces principales (chien et bloc-culasse) et la plaque de fixation du bloc-culasse et du chien était fixée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ces fusils étaient fabriqués en versions miliaires et sportives, certains étant même convertis en fusils de chasse.
- caractéristiques : canon octogonal, mi-octogonal/mi-rond ou rond et bleui; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats au nickel ou cémenté et jaspé; mécanisme à rotation rétrograde; garde-main et monture à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise en noyer; viseurs réglables à cran de mire (certains modèles sont munis de viseurs de queue de carcasse à oeilleton).

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse inférieure.
Remarques	- Le fusil semble comporter deux crêtes distinctes sur les chiens, mais le "chien" avant sert en réalité à ouvrir et à fermer la culasse tandis que le véritable chien permet de faire feu et empêche la culasse de reculer au moment du tir; pour ce faire, une came hémisphérique tourne sous l'appui de la culasse avant le tir. Ces fusils comportaient des canons ronds ou octogonaux et la plupart des armes examinées n'arborent pas de marque ni le nom du fabricant, mais la date de brevet (15 mai 1866).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gallery Rifle

Rolling Block

Rolling Block Gallery Rifle

Whitney-Laidley Rolling Block Gallery Rifle

Whitney-Laidley Style 1 Rolling Block Gallery Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27565
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Whitney-Laidley Military Carbine

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Whitney-Laidley Military Carbine
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27565 - 1	43 MAUSER	1	520	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27565 - 2	45-70 GOVT	1	520	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27565 - 3	50-70 GOVT	1	520	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WHITNEYVILLE ARMORY CO. PATENTED", "OCT.17.'65. RE-IS'D. JUNE 25.'72. DEC.26 '65." et "RE-IS'D. OCT.1.'67. MAY 15.'66. JULY 16.'72." peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- il ne faut pas confondre Whitney Arms Company avec la Whitney Firearms Company de Hartford, au Connecticut, qui a produit des armes à feu de 1955 à 1962.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "WHITNEYVILLE ARMORY CO. PATENTED", "OCT.17.'65. RE-IS'D. JUNE 25.'72. DEC.26 '65." et "RE-IS'D. OCT.1.'67. MAY 15.'66. JULY 16.'72." peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- la société Whitney Arms Company a fabriqué deux types distincts de fusils à mécanisme à rotation rétrograde à un coup entre 1871 et 1888.
- ces fusils fonctionnent selon les mêmes principes généraux à ceci près que le mécanisme de type Laidley (la version "culasse fendue") nécessitait plus de pièces et était plus complexe à fabriquer.
- le mécanisme à rotation rétrograde Whitney-Laidley comportait quatre composants (chien, came de verrouillage, plaque de poucier et bloc-culasse) et la plaque de fixation du bloc-culasse et du chien était fixée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme à rotation rétrograde Whitney-Remington comportait deux pièces principales (chien et bloc-culasse) et la plaque de fixation du bloc-culasse et du chien était fixée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ces fusils étaient fabriqués en versions miliaires et sportives, certains étant même convertis en fusils de chasse.
- cette arme est une version plus courte du "fusil militaire".
- caractéristiques : canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, avec côtés plats; mécanisme à rotation rétrograde; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer; viseurs réglables à cran de mire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse inférieure.
Calibre	- la version .50-70 de ce fusil pouvait utiliser des cartouches à percussion centrale et à percussion annulaire grâce à une pièce rapportée installée sur la tranche de culasse.
Autres marquages	- beaucoup de ces armes à feu portent les marques d'acceptation mexicaines (cartouche en forme de soleil au-dessus des lettres "R M").

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Military Carbine

Rolling Block

Rolling Block Military Carbine

Whitney-Laidley Model 1 Rolling Block Military Carbine

Whitney-Laidley Style 1 Rolling Block Military Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125404
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Whitney-Laidley Montreal Police Carbine

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Whitney-Laidley Montreal Police Carbine
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125404 - 1	43 SPANISH	1	521	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WHITNEYVILLE ARMORY CO. PATENTED", "OCT.17.'65. RE-IS'D. JUNE 25.'72. DEC.26 '65." et "RE-IS'D. OCT.1.'67. MAY 15.'66. JULY 16.'72." peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "WHITNEYVILLE ARMORY CO. PATENTED", "OCT.17.'65. RE-IS'D. JUNE 25.'72. DEC.26 '65." et "RE-IS'D. OCT.1.'67. MAY 15.'66. JULY 16.'72." peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- l'inscription "MONTREAL POLICE" figure sur le dessus du canon, devant la hausse de l'arme examinée.
- 60 fusils ont été commandés en 1875 par le service de police de Montréal pour l'escorte de prisonniers.
- caractéristiques : canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté et coloré avec anneau de fixation à la selle et pour bretelle sur le côté gauche; mécanisme à rotation rétrograde; garde-main et monture à poignée anglaise en bois; viseurs à cran de mire; fourni avec une baïonnette à coude.
- la société Whitney Arms Company a fabriqué deux types distincts de fusils à mécanisme à rotation rétrograde à un coup entre 1871 et 1888.
- ces fusils fonctionnent selon les mêmes principes généraux à ceci près que le mécanisme de type Laidley (la version "culasse fendue") nécessitait plus de pièces et était plus complexe à fabriquer.
- le mécanisme à rotation rétrograde Whitney-Laidley comportait quatre composants (chien, came de verrouillage, plaque de poucier et bloc-culasse) et la plaque de fixation du bloc-culasse et du chien était fixée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme à rotation rétrograde Whitney-Remington comportait deux pièces principales (chien et bloc-culasse) et la plaque de fixation du bloc-culasse et du chien était fixée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.
- les numéros de série sont compris entre 6 700 et 7 500.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - le numéro figurant sur la plaque de couche fait référence à un numéro de râtelier, de 1 à 60.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Montreal Police

Montreal Police Carbine

Montreal Police Rolling Block

Rolling Block

Rolling Block Carbine

Rolling Block Montreal Police

Whitney-Laidley Style 1 Rolling Block

Whitney-Laidley Style 1 Rolling Block Montreal Police

Whitney-Laidley Style 1 Rolling Block Montreal Police Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27544
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Whitney-Laidley Sporting & Target Rifle

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Whitney-Laidley Sporting & Target Rifle
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27544 - 11	32 RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27544 - 1	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27544 - 8	38 LONG CF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27544 - 4	38 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27544 - 2	38-40 WIN	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27544 - 6	40-50	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27544 - 7	40-70 REM	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27544 - 9	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27544 - 5	44 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27544 - 3	44-40 WIN	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27544 - 10	44-60 SHARPS & REM NECKED	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27544 - 12	45-70 GOVT	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27544 - 13	50-70 GOVT	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WHITNEYVILLE ARMORY CO. PATENTED", "OCT.17.'65. RE-IS'D. JUNE 25.'72. DEC.26 '65." et "RE-IS'D. OCT.1.'67. MAY 15.'66. JULY 16.'72." peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- il ne faut pas confondre Whitney Arms Company avec la Whitney Firearms Company de Hartford, au Connecticut, qui a produit des armes à feu de 1955 à 1962.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "WHITNEYVILLE ARMORY CO. PATENTED", "OCT.17.'65. RE-IS'D. JUNE 25.'72. DEC.26 '65." et "RE-IS'D. OCT.1.'67. MAY 15.'66. JULY 16.'72." peuvent figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- la société Whitney Arms Company a fabriqué deux types distincts de fusils à mécanisme à rotation rétrograde à un coup entre 1871 et 1888.
- ces fusils fonctionnent selon les mêmes principes généraux à ceci près que le mécanisme de type Laidley (la version "culasse fendue") nécessitait plus de pièces et était plus complexe à fabriquer.
- le mécanisme à rotation rétrograde Whitney-Laidley comportait quatre composants (chien, came de verrouillage, plaque de poucier et bloc-culasse) et la plaque de fixation du bloc-culasse et du chien était fixée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme à rotation rétrograde Whitney-Remington comportait deux pièces principales (chien et bloc-culasse) et la plaque de fixation du bloc-culasse et du chien était fixée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ces fusils étaient fabriqués en versions miliaires et sportives, certains étant même convertis en fusils de chasse.
- caractéristiques : canon octogonal, mi-octogonal/mi-rond ou rond et bleui; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats au nickel ou cémenté et jaspé; mécanisme à rotation rétrograde; garde-main et monture à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise en noyer; viseurs réglables à cran de mire (certains modèles sont munis de viseurs de queue de carcasse à oeilleton).

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse inférieure.

Canon

- la longueur du canon de ces fusils pouvait atteindre 813 mm.

Remarques

- Le fusil semble comporter deux crêtes distinctes sur les chiens, mais le "chien" avant sert en réalité à ouvrir et à fermer la culasse tandis que le véritable chien permet de faire feu et empêche la culasse de reculer au moment du tir; pour ce faire, une came hémisphérique tourne sous l'appui de la culasse avant le tir. Ces fusils comportaient des canons ronds ou octogonaux et la plupart des armes examinées n'arborent pas de marque ni le nom du fabricant, mais la date de brevet (15 mai 1866).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Rolling Block

Rolling Block Sporting & Target Rifle

Sporting & Target Rifle

Whitney-Laidley Model 1 Rolling Block Sporting & Target Rifle

Whitney-Laidley Rolling Block Sporting & Target Rifle

Whitney-Laidley Style 1 Rolling Block Sporting & Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116755
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Whitney-Remington

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Whitney-Remington
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116755 - 2	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116755 - 3	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116755 - 1	20 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116755 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WHITNEY ARMS COMPANY" and "NEW HAVEN CT. U.S.A." sur la queue de carcasse supérieure.
- ne pas confondre la Whitney Arms Company avec la Whitney Firearms Company de Hartford, Connecticut, qui produisit des armes à feu de 1955 à 1962.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la Whitney Arms Company produisait deux types d'armes à feu à un coup et à mécanisme à rotation rétrograde entre 1871 et 1888.
- ces armes à feu fonctionnent généralement selon les mêmes principes, mais elles diffèrent en ce sens que le type Laidley (version à "culasse fendue") comportait plus de pièces et était plus complexe à produire.
- le mécanisme à rotation rétrograde "Whitney-Laidley" comprenait quatre éléments (chien, came de verrouillage, plaque de poussoir et culasse); la culasse et la plaque de retenue du chien se trouvent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme à rotation rétrograde "Whitney-Remington" comprenait deux pièces principales (chien et culasse); la culasse et la plaque de retenue du chien se trouvent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ces armes à feu étaient produites en version militaire et en version pour tir sportif; certains exemplaires furent transformés en fusils de chasse.
- caractéristiques : canon bleui rond; boîtier de culasse cémenté aux côtés plats; mécanisme à rotation rétrograde; crosse anglaise et fût en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "WHITNEY ARMS COMPANY, NEW HAVEN CT. U.S.A." figure sur la queue de carcasse supérieure.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132591	Whitney Arms Company	Whitney-Remington No 2 Rolling Block	Whitney Arms Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Model 2 Rolling Block

Model II Rolling Block

Remington Rolling Block Copy

Rolling Block

Rolling Block Model 2

Rolling Block Model II

Rolling Block Style 2

Rolling Block Style II

Style 2 Rolling Block

Whitney-Remington Model 2 Rolling Block

Whitney-Remington Model II Rolling Block

Whitney-Remington Style 2 Rolling Block

Whitney-Remington Style II Rolling Block

Whtney-Remington New Improved Rolling Block System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132591
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Whitney-Remington No 2 Rolling Block

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Whitney-Remington No 2 Rolling Block
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132591 - 1	22 LONG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WHITNEY ARMS CO.", au-dessus de "NEW HAVEN CT. USA.", figurait sur la queue de carcasse supérieure de l'arme examinée.
Modèle	- copie exacte du fusil à rotation rétrograde numéro 2 de Remington fabriquée par Whitney Arms Co. après l'expiration du brevet sur le fusil Remington. - le fusil numéro 2 est une version plus légère du numéro 1 composé d'une carcasse ronde, plus petite et plus légère. - caractéristiques : canon octogonal profilé avec guidon à lame et hausse de visée micrométrique montée sur la queue de carcasse supérieure; poignée-pistolet; crosse quadrillée avec plaque de couche en acier en forme de croissant; fût mince et profilé avec embout en ébène. - fabriqué entre 1881 et 1888.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- un numéro de série à trois chiffres figurait sur la queue de carcasse inférieure de l'arme examinée, ainsi que sur la partie inférieure du canon, sous le garde-main.
Calibre	- l'inscription "22 CAL" figure sous le canon, devant le garde-main.

Renvois

116755	Whitney Arms Company	Whitney-Remington	Whitney Arms Company	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

No 2 Sporting Rifle

No.2 Sporting Rifle

Rolling Block

Rolling Block Rifle

Whitney Arms Rolling Block

Whitney Remington Rolling Block

Whitney-Remington Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74713
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Whitney-Scharf Rifle

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Whitney-Scharf Rifle
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74713 - 4	44-40 WIN	15	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74713 - 11	44-40 WIN	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ne pas confondre avec la Whitney Firearms Company de Hartford, Connecticut, qui produisit des armes à feu de 1955 à 1962.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1886 à 1888.
- production approximative de moins de 2 000 exemplaires.
- fusil à levier avec magasin tubulaire sous le canon produit par Whitney d'après un brevet accordé à William Scharf; il s'agissait d'une tentative de production d'un meilleur fusil que le Whitney-Kennedy et le Whitney-Burgess, pour concurrencer les fusils à levier Winchester en demande croissante.
- fusils produits en version sport et en version militaire, de même qu'en variantes pleine longueur et carabine. Ce fut le dernier fusil produit par Whitney car la firme fut acquise par Winchester en 1888.
- caractéristiques : crosse anglaise et fût en noyer; organes de visée réglables ou hausse à planchette rabattable; levier à anneau fermé avec verrou; canon octogonal, rond ou mi-octogonal et mi-rond; tenon de fixation de baïonnette de type sabre sur les versions militaires.

Fabricant

- firme parfois désignée "Whitneyville Armory"; cette inscription figure sur certaines armes de poing et, sans doute, sur certains fusils à canon rayé et fusils de chasse.
- Eli Whitney (Sr) fonda la WHITNEY ARMS COMPANY. Au fil des ans, cette entreprise s'est appelée WHITNEY ARMORY et WHITNEYVILLE ARMORY. La firme demeura active sous la gouverne du fils du fondateur, Eli Whitney (Jr), mais elle cessa ses activités en 1888 (elle fut achetée par Winchester).
- cette entreprise n'a aucun lien avec la WHITNEY FIREARMS INCORPORATED, active depuis 1955.

Mécanisme

- fusil à levier.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- en général, "Whitney Arms Company, Whitneyville, Conn" sur le canon, "Whitney Arms Company, Pat'd Dec 21, 1886" sur la queue de carcasse et calibre près de la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1886 Whitney-Scharf Lever Action Repeater

Model 1886

Whitney-Scharf Carbine

Whitney-Scharf Lever Action Repeater

Whitney-Scharf Musket

Whitney-Scharf Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27583
Marque: Whitney Arms Company
Modèle: Whitney-Tiesing Rifle

Sommaire

Marque:	Whitney Arms Company
Modèle:	Whitney-Tiesing Rifle
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27583 - 1	32-20 WIN	12	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27583 - 5	38-40 WIN	12	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27583 - 7	40-60 WIN	10	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27583 - 6	44-40 WIN	12	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27583 - 2	45-60 WIN	8	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27583 - 3	45-75 WIN	8	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27583 - 4	50-95 WIN	8	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - ne pas confondre avec Whitney Firearms Company de Hartford au Connecticut, qui a produit des armes à feu de 1955 à 1962.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme à levier de Whitney; facilement reconnaissable car les armes Whitney-Tiesing ont un levier fermé pour actionner le mécanisme et une portière de chargement au bas du boîtier de culasse plutôt que sur le côté, comme dans le cas des armes de Winchester.
Fabricant	Parfois désigné "Whitneyville Armory"; cette inscription figure sur certaines de leurs armes de poing et, sans doute, sur certains fusils. - Eli Whitney (Sr) a fondé la WHITNEY ARMS COMPANY. Au cours des années, cette entreprise a aussi été appelée WHITNEY ARMORY et WHITNEYVILLE ARMORY. L'entreprise a ensuite été dirigée par le fils du fondateur, Eli Whitney (Jr), jusqu'à ce qu'elle ferme ses portes en 1888 (après avoir été achetée par Winchester). - Cette entreprise n'a aucun lien avec WHITNEY FIREARMS INCORPORATED, qui a ouvert ses portes en 1955.
Canon	- la longueur du canon de ce modèle n'est pas précisée, mais pour les autres fusils de Whitney, elle était comprise entre 20 po (508 mm) et 33 po (838 mm).
Coups	- nombre de cartouches non précisé dans l'ouvrage de référence, mais il peut atteindre 12 pour un magasin tubulaire pleine longueur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23438
Marque: Whitney Firearms
Modèle: Wolverine

Sommaire

Marque:	Whitney Firearms
Modèle:	Wolverine
Fabricant:	Whitney Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23438 - 1	22 LR	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Eli Whitney (Sr) fondateur de la "WHITNEY ARMS COMPANY". Cette compagnie a été également appelé la "WHITNEY ARMORY" et la "WHITNEYVILLE ARMORY" depuis quelques années. La compagnie a poursuivie ces opérations sous le nom de ELI WHITNEY (Jr) fils, jusqu'en 1888. - Cette compagnie n'est pas alliée avec la "WHITNEY FIREARMS INCORPORATED", introduit en 1955.
Modèle	- le nom "LIGHTNING" a été originalement inscrit, et ensuite appelé la WOLVERINE. - Près du numéro de série 24000, l'inscription WOLVERINE a été omis, parcontre l'industrie utilisé ce nom en reférence à cette arme. - fabriqué de 1955 à 1962.
Fabricant	- "THE WHITNEY FIREARMS CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." ou "WHITNEY FIREARMS INC., NEW HAVEN, CONN., U.S.A." ou variante de ces inscriptions sur le côté droit de l'arme.
Numéro de série	- numéro de série sur l'avant de la poignée-pistolet.
Calibre	- calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée-pistolet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Lighting

Whitney .22 Automatic Pistol

Whitney 22 Automatic Pistol

Whitney Auto-Loader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77731
Marque: Whitney Safety Fire Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Whitney Safety Fire Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Whitney Safety Fire Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77731 - 3	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77731 - 1	12 GA X 2 3/8"	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77731 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Whitney Safety Fire Arms Co." sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre; deux détentes; ciselures ou non; crosse à poignée-pistolet avec manette de sécurité; fût effilé.
Fabricant	- fabricant établi à Florence, Massachusetts de 1891 à 1894.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse et répété sur d'autres composants de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73312
Marque: Whitneyville Armory
Modèle: 1841 US Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Whitneyville Armory
Modèle:	1841 US Percussion Rifle
Fabricant:	Whitneyville Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73312 - 1	54 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "E. WHITNEY" et "N. HAVEN" figurent sur la platine.
- l'inscription "US" ou "U.S." ou "U. STATES" ou "UNITED STATES" avec ou sans aigle figure sur la platine.
- en 1777, le Congrès continental adopta une résolution exigeant que toutes les armes et toutes les tenues appartenant aux États-Unis arborent l'inscription "U.S." ou "United States".

Modèle

- ce modèle est la première arme longue à canon rayé réglementaire utilisée par les forces armées des États-Unis.
- Eli Whitney Jr. a produit environ 26 500 carabines de ce type en vertu de quatre contrats fédéraux distincts, de 1843 à 1855.
- monture en noyer avec poignée anglaise avec fixations en laiton et compartiment pour chiffon, l'inscription "U.S." figure sur la plaque de couche, battants de bretelle au niveau de la courbure avant du pontet et de la grenadière avant, platine cémentée et jaspée, guidon en laiton, âme de canon à sept rayures.
- ces carabines étaient conçues pour être utilisées avec les balles à pointe conique Minie qui se dilatent dans l'âme du canon lors du tir; par conséquent, elles sont munies de baguettes dont l'extrémité est creuse afin de pousser la balle sur la charge propulsive sans en endommager la pointe.
- sur ces carabines, les inscriptions "E.WHITNEY" et "U.S." figurent sur deux lignes à l'avant du chien, et l'inscription "N.HAVEN" accompagnée la date de fabrication figure à l'arrière de la plaque latérale; à ces inscriptions s'ajoutent l'inscription "V/P/U.S." et les marques de l'inspecteur, figurant sur la culasse. Les carabines fabriquées après 1848 comportent également l'inscription "STEEL" au niveau de la culasse. Ces carabines portent également les marques de l'inspecteur, gravées sur le côté gauche de la monture, à l'opposé de la platine.

Fabricant

- les inscriptions "E. WHITNEY" et "N. HAVEN" figurent sur la platine.

Genre

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche et à chien latéral.

Mécanisme

- mécanisme à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79652	Harpers Ferry	1841 US Percussion Rifle	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
83991	Robbins & Lawrence	1841 US Percussion Rifle	Robbins & Lawrence	Carabine	À un coup
117901	Tryon	1841 US Percussion Rifle	Tryon, George W	Carabine	À un coup
119163	Robbins, Kendall & Lawrence	1841 US Percussion Rifle	Robbins, Kendall & Lawrence	Carabine	À un coup
119887	Palmetto Armory	1841 South Carolina Contract	Palmetto Armory	Carabine	À un coup
126954	Zoli, Antonio	Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction	Zoli, Antonio	Carabine	À un coup
127021	Loyalist Arms & Repairs	Palmetto Armory 1841 US Musket Reproduction		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1841 Rifle

1841 Rifled Musket

1841 US Rifle

Mississippi Rifle

Rifled Musket

US Percussion Rifle

US Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74070
Marque: Whitneyville Armory
Modèle: 1861 Connecticut Contract

Sommaire

Marque:	Whitneyville Armory
Modèle:	1861 Connecticut Contract
Fabricant:	Whitneyville Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74070 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "E. Whitney" et "N.Haven" l'une au-dessus de l'autre, ou simplement "Whitneyville" figure généralement sur la platine.

Modèle

- copie du mousquet de modèle 1861 fabriqué par Whitney en vertu de contrats avec deux milices du Connecticut en 1861 et 1862.
- modèle 1861 a une monture en noyer avec poignée anglaise et plaque de couche incurvée, trois grenadières, des battants de bretelle à l'avant du pontet et de la seconde grenadière, un canon à sept rayures (premiers exemplaires) ou à trois rayures (exemplaires ultérieurs).
- ces fusils ont aussi été produits en vertu de contrats pour le gouvernement fédéral; les fusils fabriqués pour le gouvernement fédéral/de l'Union portaient l'inscription "U.S." sur la plaque de couche et arboraient un aigle martial au-dessus des lettres "U.S." sur la platine. Les fusils produits pour le Connecticut ont tous une monture avec embouchoir en étain et les lettres "U.S." ne figurent pas sur la plaque de couche. Les platines de ces fusils arboraient deux types d'inscriptions : platine sans date avec inscriptions "E.Whitney" au-dessus de "N.Haven" ou platine sans date avec aigle dans une série de drapeaux au-dessus du mot "Whitneyville".

Fabricant

- nom du fabricant sur la platine : "E. Whitney" au-dessus de "N.Haven", ou seulement "Whitneyville".

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Connecticut 1861 Rifle-Musket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74074
Marque: Whitneyville Armory
Modèle: 1861 Flush-Lock

Sommaire

Marque:	Whitneyville Armory
Modèle:	1861 Flush-Lock
Fabricant:	Whitneyville Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74074 - 2	58 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74074 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Whitneyville Armory", "Whitneyville" ou une variante de celles-ci peut figurer sur la fausse platine.

Modèle

- sous-type du fusil à percussion 1861 fabriqué par Whitney en 1863; ce fusil diffère du modèle standard 1861 par sa platine au niveau de la monture de bois, sans biseau.
- ce fusil (comme les autres fusils 1861) a une crosse anglaise en noyer avec plaque de couche incurvée, trois grenadières, des battants de bretelle à l'avant du pontet et de la seconde grenadière, un canon à trois rayures et une baguette dont l'extrémité a une forme de tulipe.
- ces fusils n'ont pas été jugés acceptables par le gouvernement fédéral/l'Union et ils furent donc vendus à des détaillants et aux milices de divers états (sur les fusils achetés par les états, les inscriptions varient).
- certaines variantes de ces fusils sont appelées "Artillery Models", car le canon est plus court et ces armes auraient été utilisées par des régiments d'artillerie pendant la guerre de Sécession; ces fusils diffèrent du modèle standard Flush-Lock 1861 par son canon de 762 mm et par la présence de deux grenadières seulement.

Fabricant

- "Whitneyville Armory", "Whitneyville" ou une variante de ces inscriptions peut figurer sur la platine.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, un coup.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1861 Artillery Model

Artillery Model

Flush Lock 1861 Artillery Model

Flush Lock 1861 Rifle-Musket

Flush Lock Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74092
Marque: Whitneyville Armory
Modèle: 1861 Humpback

Sommaire

Marque:	Whitneyville Armory
Modèle:	1861 Humpback
Fabricant:	Whitneyville Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74092 - 1	58 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "E. Whitney" et "N. Haven" sur deux lignes peuvent figurer au milieu de la fausse platine.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil à percussion fabriqué par Whitney à partir de platines excédentaires 1855 Maynard Tape Primer (bande d'amorces), mais sans le contenant ou le couvercle articulé pour la bande d'amorces. Ces fusils ont été produits à une époque où les états du nord et du sud cherchaient à acquérir toutes les armes imaginables et Whitney décida d'utiliser ces pièces au lieu de les jeter. Ces fusils se distinguent des autres fusils 1861 par leur canon plus court (991 mm au lieu de 1 016 mm) et par le renflement de la platine, entre le chien et la cheminée.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur la carabine de la manière suivante : les inscriptions "E. Whitney" et "N. Haven" sur deux lignes au milieu de la platine.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion, un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Humpback 1861 Rifle-Musket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74071
Marque: Whitneyville Armory
Modèle: 1861 Manton

Sommaire

Marque:	Whitneyville Armory
Modèle:	1861 Manton
Fabricant:	Whitneyville Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74071 - 2	58 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74071 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1862 à 1863.
- mousquet "1861 Manton" fabriqué par Whitney pour le marché civil et la milice d'état.
- "MANTON" et "1862" sur l'arrière de la platine.
- crosse anglaise en noyer avec plaque de couche incurvée; trois grenadières; battants de bretelle devant le pontet et la seconde grenadière; canon à trois rayures.

Fabricant
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme
- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1861 Rifle-Musket

1862 Manton

Manton 1862

Whitney 1861 Manton Rifle-Musket

Whitney Manton 1861 Rifle-Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73773
Marque: Whitneyville Armory
Modèle: 1861 US Navy Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Whitneyville Armory
Modèle:	1861 US Navy Percussion Rifle
Fabricant:	Whitneyville Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73773 - 1	69 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "U.S." et "WHITNEY-VILLE" ou "WHITNEYVILLE" sur la platine.
- "US" ou "U.S." ou "U. STATES" ou "UNITED STATES" avec ou sans aigle sur la platine.
- en 1777, le Congrès continental adopta une résolution exigeant que toutes les armes et toutes les tenues appartenant aux États-Unis arborent l'inscription "U.S." ou "United States".

Modèle

- nouveau mousquet à canon rayé fabriqué pour l'U.S. Navy par Eli Whitney Jr. entre 1861 et 1864
- fusil ressemblant au fusil à percussion 1861 Artillery fabriqué par Whitney, mais les inscriptions sur la platine diffèrent légèrement (deux types), un embouchoir remplace la grenadière avant et un ergot prend naissance à la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet.
- monture d'une seule pièce en noyer avec poignée anglaise et plaque de couche incurvée, hausse à oeilleton, battants de bretelle au talon de la crosse et à la seconde grenadière, baguette à tête cylindrique, deux types d'inscriptions possibles sur la platine. Le premier type consiste en un aigle aux ailes déployées au-dessus d'une série de drapeaux disposés au centre, lettres "U.S." au-dessus de "Whitney-ville" à l'avant et date de fabrication ("1863") sur l'arrière de la platine. Le second type est similaire, mais la série de drapeaux est remplacée par l'aigle martial (ailes déployées, tenant des flèches dans une serre et un rameau d'olivier dans l'autre), avec dates "1863" et "1864". Poinçons d'inspection "FW" (Frank Warner) pouvant aussi figurer sur la monture, du côté opposé à la platine.

Fabricant

- "WHITNEY-VILLE" ou "WHITNEYVILLE" sur la platine.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, un coup.

Numéro de série

- la queue de carcasse de ces fusils arborent un numéro correspondant à leur baïonnette; il ne s'agit PAS d'un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861 Navy Percussion Rifle

1861 Plymouth Rifle

1861 US Rifle

Model 1861 US Rifle

Plymouth Rifle

US Navy Percussion Rifle

US Percussion Rifle

US Rifle

Whitney 1861 Navy Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74813
Marque: Whitneyville Armory
Modèle: Colt 1851 Navy Copy

Sommaire

Marque:	Whitneyville Armory
Modèle:	Colt 1851 Navy Copy
Fabricant:	Whitneyville Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74813 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- reproduction moderne du Colt 1851 Navy fabriqué par Whitney en 1857 et 1858.
- identique au modèle 1851 Navy de Colt, sauf que les armes de Whitney ont des plaquettes de crosse en deux pièces et un barillet orné de ciselures exécutées au poinçon rotatif et représentant un aigle, un bouclier et un lion.
- il semble que ces armes aient été vendues au Mexique et qu'elles peuvent donc arborer les marques de propriété mexicaines.

Fabricant

- figure normalement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à percussion à simple action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74735
Marque: Whitneyville Armory
Modèle: Hooded Cylinder Revolver

Sommaire

Marque:	Whitneyville Armory
Modèle:	Hooded Cylinder Revolver
Fabricant:	Whitneyville Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74735 - 2	28 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74735 - 1	28 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E.Whitney N. Haven CT" figure sur le canon.
- les inscriptions "Patent" et "Applied For" figurent sur la protection du barillet.

Modèle

- petit revolver à barillet à rotation manuelle.
- fabriqué par Whitney entre 1850 et 1853.
- caractéristiques : canon octogonal, crosse en forme de sac avec plaquettes en noyer, verrou de barillet haut sur le dos de crosse et couvre-barillet en laiton avec ciselures recouvrant la moitié du barillet.
- la plupart de ces revolvers avaient un canon bleui tandis que la carcasse et le couvre-barillet étaient plaqués argent.

Fabricant

- l'inscription "E.Whitney N. Haven CT" figure sur le canon.
- les inscriptions "Patent" et "Applied For" figurent sur le couvre-barillet.

Mécanisme

- barillet rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; à partir de "1".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hooded Cylinder Percussion Pocket Model Revolver

Hooded Cylinder Pocket Revolver

Whitney Hooded Cylinder Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74894
Marque: Whitneyville Armory
Modèle: Navy 1st Model

Sommaire

Marque:	Whitneyville Armory
Modèle:	Navy 1st Model
Fabricant:	Whitneyville Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74894 - 2	36 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74894 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74894 - 3	36 PERCUSSION	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- premier modèle d'un revolver à percussion à simple action de type "Navy" fabriqué par Whitney entre 1858 et 1865; ces revolvers devaient concurrencer des revolvers similaires de Colt, après expiration des brevets de Colt.
- beaucoup de ces revolvers arboraient l'inscription "EAGLE CO.", parce qu'ils ne satisfaisaient pas aux normes de qualité des autres armes à feu de Whitney et ce dernier craignait que ces revolvers ternissent sa réputation.
- revolver ressemblant au Remington 1875 sans bande sous le canon et avec très mince plafond de cage du barillet; plaquettes de crosse en deux pièces en noyer, fini cémenté et canon octogonal. Premiers exemplaires dépourvus de levier de chargement et comportant uniquement un axe de barillet traversant la carcasse.
- pour les collectionneurs, il existe quatre "types" de revolvers Navy First Model qui se reconnaissent aux éléments suivants : inscriptions sur le barillet, type de levier de chargement, crans d'arrêt du barillet, forme du lien entre le cadre de crosse et la carcasse de l'arme.
- si ces revolvers arborent le nom Whitney, celui-ci apparaît ainsi : "E. Whitney" au-dessus de "N. Haven".

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon :
E. Whitney
N.Haven

Mécanisme

- revolver à percussion à simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - sur le boîtier de culasse/la carcasse; à partir de "1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74912	Eagle Company	Navy 1st Model	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Navy First Model First Type

Navy First Model Fourth Type

Navy First Model Second Type

Navy First Model Third Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26753
Marque: Whitneyville Armory
Modèle: No 1

Sommaire

Marque:	Whitneyville Armory
Modèle:	No 1
Fabricant:	Whitneyville Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26753 - 6	22 LONG	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26753 - 3	22 SHORT	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26753 - 2	22 SHORT	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26753 - 1	22 SHORT	7	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26753 - 4	22 SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26753 - 5	22 SHORT	7	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26753 - 9	22 SHORT	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26753 - 7	30 RF	5	65	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
26753 - 8	30 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- Eli Whitney (père) était le fondateur de Whitneyville Armory. Au fil des années, cette société a également été connue sous les noms de WHITNEY ARMS et WHITNEYVILLE ARMS CO. La société est restée en activité lorsqu'elle a été reprise par son fils, Eli Whitney (Jr), jusqu'à sa fermeture en 1888.
- cette société n'a aucun lien avec WHITNEY FIREARMS INCORPORATED, qui a commencé son activité en 1955.

Modèle

- arme fabriquée entre 1871 et 1879.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- environ 3 500 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : guidon à lame fixe; détente encastrée; boîtier de culasse/carcasse en fer ou en laiton; poignée en tête d'oiseau; canon octogonal ou rond; offert avec barillet non cannelé, barillet court cannelé ou barillet long cannelé; possibilité de gravures; arme entièrement nickelée ou boîtier de culasse/carcasse nickelé avec canon et barillet bleuis; plaquette en perle, palissandre, ivoire ou ébonite.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, l'inscription figure sur la face inférieure de la poignée.

Coups

- les modèles munis d'un barillet de 16 mm de long ont des chambres profilées pour recevoir des cartouches de calibre 22 Short; les modèles munis d'un barillet de 21 mm de long ont des chambres profilées pour recevoir des cartouches de calibres 22 Long.

Autres marquages

- sur le canon :
"WHITNEYVILLE"
ou
"WHITNEYVILLE CONN"
ou
"WHITNEYVILLE CONN PAT MAY 23, 1871"
ou
"WHITNEYVILLE ARMORY CT. USA"
ou
"WHITNEYVILLE ARMORY USA"

Remarques

- quatre tailles différentes de boîtier de culasse/carcasse :
  - No 1 en calibre .22 SHORT, 7 coups.
  - No 1-1/2 en calibre .32 RF, 5 coups.
  - No 2 en calibre .32 RF, 6 coups.
  - No 2-1/2 en calibre .38 RF, 5 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20935	Monitor	No 1	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver
70331	Defender	Defender No 1	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver
70627	Eagle Company	No 1	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver
139560	Union	Union	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1

1871

No 1 Early Style

No 1 Wide Cylinder

No.1

No1

Pocket Rimfire

Pocket Rimfire Revolver

Rim Fire Pocket

Rimfire Breechloading Revolver

Rimfire Pocket

Size Model No 1

Size No 1

Whitneyville

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70309
Marque: Whitneyville Armory
Modèle: No 1 1/2

Sommaire

Marque:	Whitneyville Armory
Modèle:	No 1 1/2
Fabricant:	Whitneyville Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70309 - 1	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70309 - 2	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70309 - 3	32 RF	5	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70309 - 4	32 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WHITNEYVILLE ARMORY" figure sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 1871 à 1879.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué à environ 15 000 exemplaires.
- guidon à lame fixe, détente encastrée, boîtier de culasse/carcasse en fer ou en laiton, crosse en tête d'oiseau, canon octogonal ou rond, livrable avec barillet non cannelé, barillet court cannelé ou barillet long cannelé, possibilité de ciselures, arme entièrement nickelée ou boîtier de culasse nickelé, mais canon et barillet bleuis.
- plaquettes de crosse en nacre, en palissandre, en ivoire ou en ébonite.
- simple action.

Fabricant

- "WHITNEYVILLE ARMORY" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur l'une des armes à feu examinées, le numéro de série figure sur la courroie de calotte de crosse et est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- sur le canon :
"WHITNEYVILLE"
ou
"WHITNEYVILLE CONN"
ou
"WHITNEYVILLE CONN PAT MAY 23, 1871"
ou
"WHITNEYVILLE ARMORY CT. USA"
ou
"WHITNEYVILLE ARMORY USA"

Remarques

- quatre tailles différentes de boîtier de culasse/carcasse :
  - No 1 en calibre .22 (cart. courtes), 7 coups.
  - No 1-1/2 en calibre .32 RF, 5 coups.
  - No 2 en calibre .32 RF, 6 coups.
  - No 2-1/2 en calibre .38 RF, 5 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70629	Eagle Company	No 1 1/2	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1-1/2

1.5

1871

No 1-1/2

No 1.5

Pocket Rimfire

Pocket Rimfire Revolver

Rim Fire Pocket

Rimfire Breech Loading Revolver

Rimfire Pocket

Size Model No 1-1/2

Size No 1.5

Whitneyville

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197370
Marque: Whitneyville Armory
Modèle: No 2 1/2

Sommaire

Marque:	Whitneyville Armory
Modèle:	No 2 1/2
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197370 - 1	38 RF	5	38	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197370 - 2	38 RF	5	50	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197370 - 3	38 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WHITNEYVILLE ARMORY CT U.S." ou "WHITNEYVILLE ARMORY CT U.S.A." figure sur le canon.
- Eli Whitney, Senior a créé la firme "WHITNEY ARMORY" à Whitneyville, New Haven, Connecticut, vers 1798.
- "WHITNEYVILLE ARMORY" ou "WHITNEY ARMORY" a été en activité de 1798 à 1888.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "No 2 ½" est un revolver de gousset en calibre 38 RF avec crosse en tête d'oiseau et détente type "spur trigger".
- Caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse en fer ou en laiton; cage du barillet fermée; barillet cannelé.
- Environ 5 000 fabriqués.

Fabricant

- "WHITNEYVILLE ARMORY" figure sur le canon.
- Eli Whitney, Senior a créé la firme "WHITNEY ARMORY" à Whitneyville, New Haven, Connecticut, vers 1798.
- "WHITNEYVILLE ARMORY" ou "WHITNEY ARMORY" a été en activité de 1798 à 1888.

Numéro de série

- Le numéro de série figure au bas de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups - Barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70310	Whitney Arms Company	No 2 1/2	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Whitneyville 38 RF

Whitneyville 38 Rim Fire

Whitneyville 38 Rimfire

Whitneyville Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23444
Marque: Whitneyville Armory
Modèle: Pocket Percussion Revolver Model 1

Sommaire

Marque:	Whitneyville Armory
Modèle:	Pocket Percussion Revolver Model 1
Fabricant:	Whitneyville Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23444 - 3	31 PERCUSSION	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23444 - 1	31 PERCUSSION	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23444 - 2	31 PERCUSSION	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23444 - 5	31 PERCUSSION	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23444 - 4	31 PERCUSSION	5	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23444 - 6	31 PERCUSSION	5	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23444 - 7	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure habituellement pas sur l'arme.
- si elle figure sur le canon, il s'agit de : "Address E. Whitney / Whitneyville, CT." ou
- sur le plafond de la cage du barillet : "Whitneyville".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée entre 1858 et 1862. - environ 32 500 exemplaires des revolvers Pocket Percussion modèles 1 et 2 ont été fabriqués durant cette période. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - canon octogonal. - carcasse en fer. - barillet non cannelé. - plaquettes en noyer deux pièces. - fini bleui.
Fabricant	- Eli Whitney (Sr) était le fondateur de Whitneyville Armory. Au fil des ans, cette société a été connue sous les noms de WHITNEY ARMS et WHITNEYVILLE ARMS CO. La société est restée en activité lorsqu'elle a été reprise par son fils, Eli Whitney (Jr), jusqu'à sa fermeture en 1888. - la société n'a aucun lien avec WHITNEY FIREARMS INCORPORATED, qui a commencé son activité en 1955.
Numéro de série	- plage de numéros de 1 à 1500 et plus.
Canon	- longueurs de canon disponible entre 76MM et 152MM.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E. Whitney First Model Pocket

First Model Pocket Whitney

Pocket First Model

Pocket Percussion Revolver 1st Model

Pocket Percussion Revolver First Model

Whitney Pocket Model Percussion Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26754
Marque: Whitneyville Armory
Modèle: Pocket Percussion Revolver Model 2

Sommaire

Marque:	Whitneyville Armory
Modèle:	Pocket Percussion Revolver Model 2
Fabricant:	Whitneyville Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26754 - 3	31 PERCUSSION	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26754 - 4	31 PERCUSSION	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26754 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26754 - 5	31 PERCUSSION	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26754 - 2	31 PERCUSSION	5	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26754 - 6	31 PERCUSSION	5	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26754 - 7	31 PERCUSSION	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon : "E. Whitney / N. Haven."
- sur le plafond de la cage du barillet : "Whitneyville"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme fabriquée entre 1858 et 1862. - environ 32 500 exemplaires des revolvers Pocket Percussion modèles 1 et 2 ont été fabriqués durant cette période. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse en fer; barillet non cannelé; plaquettes en noyer deux pièces; fini bleui.
Fabricant	- Eli Whitney (Sr) était le fondateur de Whitneyville Armory. Au fil des ans, cette société a été connue sous les noms de WHITNEY ARMS et WHITNEYVILLE ARMS CO. La société est restée en activité lorsqu'elle a été reprise par son fils, Eli Whitney (Jr), jusqu'à sa fermeture en 1888. - la société n'a aucun lien avec WHITNEY FIREARMS INCORPORATED, qui a commencé son activité en 1955.
Numéro de série	- la plage de numéros de série s'étend de 1 à 15000.
Canon	- longueurs de canon disponible entre 76MM et 152MM.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E. Whitney Second Model Pocket

Pocket Percussion Revolver 2nd Model

Pocket Percussion Revolver Second Model

Pocket Second Model

Second Model Pocket Whitney

Whitney Pocket Model Percussion Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26755
Marque: Whitneyville Armory
Modèle: Pocket Percussion Revolver Model 2 Variation 3

Sommaire

Marque:	Whitneyville Armory
Modèle:	Pocket Percussion Revolver Model 2 Variation 3
Fabricant:	Whitneyville Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26755 - 1	31 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26755 - 4	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26755 - 2	31 PERCUSSION	5	125	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26755 - 3	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- au cours de son existence, la société s'est aussi appelée "WHITNEY ARMORY" ou "E. WHITNEY".
Modèle	- la tige de barillet fixée par un écrou à oreilles constitue une caractéristique unique de ce revolver. - fabrique des armes à feu de 1858 à 1862.
Canon	- disponible en longueurs de 76MM à 152MM.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Pocket 2nd Model 3rdVariation

Pocket Percussion Revolver 2nd Model 3rd Variation

Pocket Percussion Revolver Second Model Third Variation

Pocket Second Model 3rd Variation

Second Model Third Variation Pocket

Whitney Pocket Second Model 3rd Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27559
Marque: Whitneyville Armory
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Whitneyville Armory
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Whitneyville Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27559 - 1	50 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Whitneyville Arms Company" sur le canon.
Modèle	- une carabine à un coup qui utilise un bloc pivotant à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse en tant que bloc-culasse. Ce bloc est tiré vers le bas à l'avant à l'aide d'une bague pour exposer la chambre afin qu'une cartouche puisse être chargée, puis un levier sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (derrière le pontet) est enfoncé pour faire tourner à nouveau le bloc-culasse vers le haut, derrière la chambre.
Fabricant	- l'inscription "Whitneyville Arms Company, Whitneyville, Conn." figure sur le canon.
Numéro de série	- l'arme décrite arbore un numéro de série à deux chiffres sur la culasse, la queue de carcasse inférieure, la plaque de couche et d'autres composants.
Autres marquages	Whitneyville Arms Company sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74740
Marque: Whitneyville Armory
Modèle: Two Trigger Revolver

Sommaire

Marque:	Whitneyville Armory
Modèle:	Two Trigger Revolver
Fabricant:	Whitneyville Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74740 - 1	32 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74740 - 2	32 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- petit revolver à barillet à rotation manuelle fabriqué par Whitney entre 1852 et 1854.
- canon octogonal, carcasse de type Single Action Army, pontet à arrière carré, barillet orné de ciselures au poinçon rotatif; une pièce ressemblant à une seconde détente se trouve devant le pontet (il s'agit en réalité du verrou de barillet).
- la plupart de ces revolvers avaient une carcasse en laiton et un pontet en fer; certains avaient une carcasse en fer et un pontet en laiton.

Fabricant

- "E.Whitney N. Haven CT" sur le canon; "Patent Applied For" sur le dessus du barillet.

Mécanisme

- revolver à simple action avec barillet à rotation manuelle.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; à partir de "1".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74771
Marque: Whitneyville Armory
Modèle: Whitney-Beals Revolver

Sommaire

Marque:	Whitneyville Armory
Modèle:	Whitney-Beals Revolver
Fabricant:	Whitneyville Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74771 - 8	28 PERCUSSION	6	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74771 - 3	28 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74771 - 9	28 PERCUSSION	7	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74771 - 4	28 PERCUSSION	7	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74771 - 6	31 PERCUSSION	6	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74771 - 5	31 PERCUSSION	6	126	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74771 - 1	31 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74771 - 7	31 PERCUSSION	7	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74771 - 2	31 PERCUSSION	7	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Modèle	- revolver à anneau de détente fabriqué par Whitney entre 1854 et 1869 environ, d'après les brevets de Fordyce Beals, inventeur qui travaillera plus tard pour Remington. - canon octogonal, carcasse rigide, pas de pontet, barillet cannelé. - revolvers produits en un certain nombre de variantes différant par la forme et le matériau de la carcasse, par le verrou de barillet et les dimensions de l'anneau de détente. - revolvers rappelant un peu, par la forme de leur mécanisme, un moteur à vapeur avec pièces mobiles se déplaçant de bas en haut et d'avant en arrière. - trois types d'inscriptions : "F.Beals / New Haven, CT" ou "Beal's Patent", ou "Address E. Whitney / Whitneyville, Ct." avec "Beals Patent / Sept. 1854" ou "F.Beals / Patent / Sept. 1854" (parfois avec date de brevet "June 24, 1856"), ou "Address E. Whitney / Whitneyville, Ct." with "F.Beals / Patent / Sept. 1854".
Fabricant	- cette inscription figure sur certaines des armes de poing de la société, ainsi que sur certains de ses fusils et fusils de chasse.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse (plus d'une série).
Coups	- revolvers produits en versions à six coups et à sept coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beals Patent Revolver

Ring Trigger Revolver

Walking Beam Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23445
Marque: Whiton Brothers & Company
Modèle: Spur Trigger

Sommaire

Marque:	Whiton Brothers & Company
Modèle:	Spur Trigger
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23445 - 1	32 RF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WHITON BRO. & CO." figurait sur le canon de l'arme examinée.
- la société Whiton Brothers & Company était établie à Boston, au Massachusetts (É. U.), au cours des années 1870 et 1880.
- la société Whiton Brothers était composée de David Whiton, Thos. F. Whiton et Lewis C. Whiton.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à simple action avec détente encastrée fabriqué entre 1873 et 1888.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; le barillet possède des encoches de verrouillage à l'arrière; goupille d'accès au barillet moletée apparente avec clé de dégagement située à l'avant de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le canon; chien apparent à crête; détente encastrée; action simple; poignée en "tête d'oiseau" avec plaquettes de poignée en bois; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée était estampillé sur le côté gauche du cadre de poignée, sous la plaquette de poignée.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Single Action Spur Trigger Revolver

Spur Trigger Single Action Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93275
Marque: Whitworth
Modèle: Pattern 1860 Rifle

Sommaire

Marque:	Whitworth
Modèle:	Pattern 1860 Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93275 - 1	451 PERCUSSION	1	828	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Sir Joseph Whitworth était un ingénieur et un aciériste. Il a inventé le canon d'acier et le projectile hexagonal.

Modèle

- il s'agit d'une version améliorée du fusil Enfield Pattern 1853, dotée d'un canon plus lourd et plus court, et utilisant des balles de plus petit calibre.
- caractéristiques : monture pleine longueur en noyer, avec ou sans quadrillage et figure sur le bout de crosse; deux grenadières; guidon, hausse entièrement réglable; il est possible qu'une lunette de visée soit fixée sur la plaque située au niveau de la grenadière arrière; baguette d'acier; platine sur le côté droit avec chien extérieur; pointe avant; pontet; battants de bretelles situés à l'avant du pontet et à la grenadière avant.

Fabricant

- les marques Enfield sont habituellement estampées sur l'arme.
- la Royal Small Arms Factory à Enfield fabriqua la plupart des armes à feu Whitworth de 1858 à 1867.

Mécanisme

- fusil à percussion à poudre noire à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 60

P 60 Military Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P/60

P/60 Military Rifle

Pattern 1860

Pattern 1860 Military Rifle

Pattern 60

Pattern 60 Military Rifle

Short P/60

Short P60

Short Pattern 1860

Short Pattern 60

Whithworth Pattern 60

Whitworth 1860

Whitworth P/60

Whitworth Pattern 1860

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93295
Marque: Whitworth
Modèle: Pattern 1862 Rifle

Sommaire

Marque:	Whitworth
Modèle:	Pattern 1862 Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93295 - 1	451 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WHITWORTH PATENT" peut figurer sur le canon.
- Sir Joseph Whitworth était ingénieur et aciériste. Il mit au point le canon d'acier et le projectile hexagonal.

Modèle

- identique au fusil Enfield 1853, mais canon plus lourd.
- 1,000 fusils ont été fabriqués.
- platine sur le côté droit avec chien apparent, cheminée pour amorce à percussion sur le côté droit du canon et à l'arrière, guidon à grain d'orge et hausse à planchette rabattable, monture en noyer avec trois grenadières; plaque de couche, embouchoir et pontet en laiton; baguette en acier sous le canon, battants de bretelle à l'avant du pontet et sur la grenadière avant.
- pièces interchangeables avec celles du fusil 1860, sauf l'embouchoir, les deux grenadières supérieures et la baguette.

Fabricant

- "ENFIELD" et année de fabrication sur la platine.
- la Royal Small Arms Factory d'Enfield a produit la plupart des armes à feu Whitworth entre 1858 et 1867.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 62

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P 62 Rifle

P/62

P/62 Rifle

Pattern 1862

Pattern 62

Pattern 62 Rifle

Whithworth P/62 Rifle

Whitworth P 62

Whitworth P 62 Rifle

Whitworth P/62

Whitworth Pattern 1862 Rifle

Whitworth Pattern 62 Rifle

Withworth Pattern 1862

Withworth Pattern 62

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93297
Marque: Whitworth
Modèle: Pattern 1863 Rifle

Sommaire

Marque:	Whitworth
Modèle:	Pattern 1863 Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93297 - 1	451 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Sir Joseph Whitworth était ingénieur et aciériste. Il mit au point le canon d'acier et le projectile hexagonal.

Modèle

- identique au fusil Enfield 1853 mais hausse à planchette plus large.
- monture pleine longueur en noyer avec ou sans quadrillage, trois grenadières, grenadière supérieure servant à fixer la baïonnette épée, guidon, hausse à planchette bien plus large que celle du modèle 1862; baguette, platine sur le côté droit avec chien apparent, embouchoir et pontet en acier; battants de bretelle à l'avant du pontet et sur la grenadière avant.

Fabricant

- porte habituellement les marques d'Enfield.
- la Royal Small Arms Factory d'Enfield produisit la plupart des armes à feu Whitworth entre 1858 et 1867.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863

P 63

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

P/63

Pattern 1863

Pattern 63

Short P 63

Short P/63

Short Pattern 1863

Short Pattern 63

Whitworth Enfield P/63

Whitworth P 63

Whitworth P/63

Whitworth Pattern 1863

Whitworth Pattern 1863 Rifle

Whitworth Pattern 63

Whitworth Pattern 63 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123989
Marque: Whitworth
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Whitworth
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Whitworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123989 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme connue, les inscriptions "J. Whitworth & Co." et "Manchester" figurent sur deux lignes sur les deux platines.
Modèle	- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu - caractéristiques : mécanisme à platine à action inversée; deux chiens apparents; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; peut être muni d'une sûreté de type à poignée, située sur la queue de carcasse inférieure, à l'arrière du pontet; fini bleui.
Fabricant	- sur l'arme connue, les inscriptions "J. Whitworth & Co." et "Manchester" figurent sur deux lignes sur les deux platines.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73029
Marque: Whitworth
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Whitworth
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Whitworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73029 - 46	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 47	22-250 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 24	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 15	243 WIN	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73029 - 38	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 48	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 25	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 26	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 49	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73029

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73029 - 50	25-06 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 29	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 39	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 1	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 27	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 28	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 2	30-06 SPRG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73029 - 42	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 4	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 3	30-06 SPRG	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 37	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 11	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 55	300 H&H MAG	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73029 - 53	300 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73029 - 43	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 20	300 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73029 - 21	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 5	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73029 - 16	303 BRITISH	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 17	303 BRITISH	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73029 - 6	308 WIN	4	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73029 - 7	308 WIN	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73029 - 40	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 8	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 35	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 36	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 9	375	2	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73029 - 44	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 18	375 H&H MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 22	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 10	375 JRS MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73029 - 54	416 REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73029 - 45	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73029 - 19	458 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 23	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 41	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 51	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 30	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 31	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 32	7MM REM MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 33	7MM REM MAG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 34	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73029 - 52	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Whitworth Rifle Company Manchester England" ou une variante de cette inscription figure habituellement sur le dessus du canon.
- "Whitworth" dans un ovale allongé horizontalement peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique englobant tous les fusils de sport à verrou fabriqués par ou pour la Whitworth Rifle Company de Manchester, Angleterre et qui n'arborent aucune désignation de modèle. - arme à verrou, magasin vertical à portière ou chargeur détachable, selon le type de mécanisme. - les fusils de sport Whitworth à verrou sont munis d'un des mécanismes suivants : fusil américain de modèle 1917, Enfield 1914, Lee-Enfield No. 4, Mauser 98, nouveau Zastava Mark X. - caractéristiques possibles, mais non exhaustives : - portière articulée avec bouton d'ouverture à l'avant du pontet et à l'intérieur, - détente réglable, - sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, - guidon avec protège-guidon sur rampe, - hausse Express à trois planchettes ou hausse réglable; possibilité de boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, - arrêtoir de culasse de type Mauser sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, - monture en noyer européen, poignée-pistolet et fût quadrillés avec appui-joue et busc Monte Carlo, battants de bretelle, tampon de recul en caoutchouc perforé, - fini bleui. - poinçons d'homologation britanniques habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "Whitworth Rifle Company Manchester England" ou une variation de celle-ci figure généralement sur le dessus du canon. - l'inscription "Whitworth" à l'intérieur d'un ovale horizontal allongé peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - Whitworth Rifle Company of Manchester, en Angleterre, fait référence à un fabricant d'armes à feu; cependant, le nom de l'entreprise peut aussi sembler être une marque/appellation commerciale utilisée par le fabricant/distributeur d'armes à feu international Internarms of Manchester, en Angleterre (appelé aussi Interarms House).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du canon ou sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière ou chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "Interarms" peut figurer sur le tampon de recul en caoutchouc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78872	Interarms	MARK X Whitworth	Whitworth/Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
91936	Navy Arms	Parker-Hale Whitworth Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

African Express

Balmoral

Balmoral Deluxe

Express

Interarms Mark X Whitworth Rifle

Interarms Whitworth Express Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mannlicher Style Carbine

Mark X Whitworth

Sandringham

Sandringham Deluxe

Sporter Rifle

Stirling

Stirling Deluxe

Windsor

Windsor African

Windsor Delux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116017
Marque: Whitworth
Modèle: Target Model Rifle

Sommaire

Marque:	Whitworth
Modèle:	Target Model Rifle
Fabricant:	Whitworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116017 - 1	451 PERCUSSION	1	889	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- emblème de Whithworth, gerbe de blé couronnée au-dessus de la lettre "W", sur la platine.
- "WHITWORTH RIFLE Co MANCHESTER" figure sur la platine.

Modèle
- emblème de Whithworth, gerbe de blé couronnée au-dessus de la lettre "W", sur la platine.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- monture pleine longueur avec trois grenadières, quadrillage à la poignée et sur la première section du fût; canon hexagonal. Hausse réglable portant l'inscription "WHITHWORTH RIFLE Co PATENT".

Fabricant
- "WHITWORTH RIFLE Co MANCHESTER" sur la platine.

Mécanisme
- arme à feu à percussion et à chargement par la bouche.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du canon.
- arme montrée : préfixe "C".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Whitworth Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5271
Marque: Whitworth
Modèle: Whitworth African Express

Sommaire

Marque:	Whitworth
Modèle:	Whitworth African Express
Fabricant:	Whitworth/Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5271 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5271 - 3	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5271 - 2	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5271 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WHITWORTH" dans un ovale sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- "Whitworth" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu importées par "Interarms".
- nom "INTERARMS", logo et adresse de la firme sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Interarms" était un importateur, distributeur et fabricant avec installations à Alexandria, Virginie, É.-U. et à Manchester, Angleterre.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Whitworth" sur le côté de la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- le logo du fabricant, c'est-à-dire l'inscription "ZCZ" dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse, derrière le nom de l'importateur "Interarms".
- le fabricant, "Zavodi Crvena Zastava", une société de Kragujevac, en Yougoslavie, fabriquait sous contrat des armes à feu pour "Interarms", qui faisait faire les finitions par la Whitworth Rifle Company, une société de Manchester, en Angleterre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est gravé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	INTERARMS sur le côté gauche du boîtier de culasse. WHITWORTH (dans un ovale) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.
Remarques	Monture Monte Carlo quadrillée à la main, en noyer européen, avec appui-joue proéminent et fini à lustre élevé. Calotte de poignée-pistolet et embouchoir en ébène, avec séparateurs blancs. Pontet et portière de magasin en acier usiné. Hausse rabattable à trois planchettes et guidon avec protège-guidon. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Nom du fabricant inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse. Magasin vertical à portière de 3 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5268
Marque: Whitworth
Modèle: Whitworth Mannlicher Carbine

Sommaire

Marque:	Whitworth
Modèle:	Whitworth Mannlicher Carbine
Fabricant:	Whitworth/Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5268 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5268 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5268 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5268 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5268 - 4	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WHITWORTH" dans un ovale sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- "Whitworth" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu importées par "Interarms".
- nom "INTERARMS", logo et adresse de la firme sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Interarms" était un importateur, distributeur et fabricant avec installations à Alexandria, Virginie, É.-U. et à Manchester, Angleterre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la designation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Whitworth" figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse. - importé entre 1984 et 1987. - caractéristiques : busc droit, monture Mannlicher en noyer européen avec appui-joue, quadrillage exécuté à la main et fini très lustré. Calotte de poignée en plastique noir et bout du fût en acier bleui. Pontet et portière articulée en acier usiné. Organes de visée en fer et tampon de recul en caoutchouc. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- le logo du fabricant "ZCZ" dans un cercle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le nom de l'importateur "Interarms". - le fabricant, "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac en Yougoslavie, faisait des armes aux termes d'un contrat avec "Interarms", laquelle les faisait finir par la Whitworth Rifle Company de Manchester, en Angleterre.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est estampillé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comprendre un préfixe alphabétique et six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Continental Mannlicher Carbine

Whitworth

Whitworth Mannlicher Style Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5269
Marque: Whitworth
Modèle: Whitworth Safari Express

Sommaire

Marque:	Whitworth
Modèle:	Whitworth Safari Express
Fabricant:	Whitworth/Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5269 - 2	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5269 - 3	375 JRS MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5269 - 4	416 HOFFMAN	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5269 - 1	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WHITWORTH" dans un ovale sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- "Whitworth" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu importées par "Interarms".
- nom "INTERARMS", logo et adresse de la firme sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Interarms" était un importateur, distributeur et fabricant avec installations à Alexandria, Virginie, É.-U. et à Manchester, Angleterre.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Whitworth" sur le côté de la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- le logo du fabricant, c'est-à-dire l'inscription "ZCZ" dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse, derrière le nom de l'importateur "Interarms".
- le fabricant, "Zavodi Crvena Zastava", une société de Kragujevac, en Yougoslavie, fabriquait sous contrat des armes à feu pour "Interarms", qui faisait faire les finitions par la Whitworth Rifle Company, une société de Manchester, en Angleterre.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est gravé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être constitué d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	INTERARMS sur le côté gauche du boîtier de culasse. WHITWORTH (dans un ovale) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.
Remarques	Monture Monte Carlo quadrillée à la main, en noyer européen, avec appui-joue proéminent et fini à lustre élevé. Calotte de poignée-pistolet et embouchoir en ébène, avec séparateurs blancs. Pontet et portière de magasin en acier usiné. Hausse rabattable à trois planchettes et guidon avec protège-guidon. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Magasin vertical à portière de 3 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128221
Marque: Wichita
Modèle: Benchrest

Sommaire

Marque:	Wichita
Modèle:	Benchrest
Fabricant:	Wichita Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128221 - 2	6MM BR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128221 - 1	6MM TALLDOG	1	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WICHITA" est une marque déposé de Wichita Arms.

Modèle

- l'appellation du modèle peut être inscrite sur l'arme.
- caractéristiques : offerte avec action courte ou long; canon et monture sur mesure.

Fabricant

- Wichita Arms est situé à Wichita, Kansas.
- Wichita Arms a été fondé en 1976.
- Wichita Arms est une division de Wichita Engineering & Supply, Inc.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé est constitué de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série observé est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189802
Marque: Wichita
Modèle: Benchrest Rail Gun

Sommaire

Marque:	Wichita
Modèle:	Benchrest Rail Gun
Fabricant:	Wichita Arms
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189802 - 1	6MM PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'un fusil à un coup personnalisé conçu pour la division "unlimited" de tir au banc, où les compétiteurs utilisent des fusils montés sur de lourdes (~22 kg/50 lb) plateformes de visée, plutôt que des montures, pour essayer d'obtenir la plus grande précision possible à des distances de 100 et 200 verges. Les compétiteurs tirent souvent des groupements de cinq coups qui ne donnent qu'un seul trou en utilisant ces fusils, car la plateforme de visée permet d'éliminer l'élément de l'erreur humaine dans le tir d'un groupement. Le terme "rail gun" vient du fait que les mécanismes et les détentes sont montés sur un "rail" rigide unique qui est lui-même boulonné à la plateforme de visée.
- caractéristiques possibles : canon lourd bleui ou inoxydable; boîtier de culasse carré ou rectangulaire boulonné à une plateforme de visée au moyen d'un "rail" en aluminium massif ou en acier; aucune hausse à cran de mire (percée et taraudée pour supports de lunette de visée); à un coup et à mécanisme à verrou avec une culasse à griffe de maintien, permettant l'extraction des douilles vides; commandes de visée réglables au moyen d'une roue; pontet usiné carré.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4467
Marque: Wichita
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Wichita
Modèle:	Classic
Fabricant:	Wichita Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4467 - 1	17 REM	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4467 - 2	22 PPC	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4467 - 4	308 WIN	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4467 - 3	6MM PPC	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WICHITA" est une marque de commerce déposée de Wichita Arms.

Modèle

- le fusil Classic est offert en version à un coup ou en version à mécanisme à verrou à répétition.
- la version Classic à un coup est munie d'une rampe de chargement usinée directement dans le bas du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la version Classic à mécanisme à verrou à répétition utilise un chargeur amovible non visible.
- modèle mis sur le marché vers 1979.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon à encastrement à douille en verre; la culasse en retrait est munie de trois tenons de verrouillage; levier de culasse quadrillé et culasse gemmée; détente réglable et sûreté ergonomique coulissante; aucun organe de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; monture en noyer de choix quadrillé avec appui-joue Monte Carlo, tampon de recul en caoutchouc et calotte de poignée-pistolet cémentée; fini bleui.
- les principales différences entre les modèles Classic, Magnum et Varmint sont les suivantes :
- modèle Classic : boîtier de culasse/carcasse et canon octogonaux, disponibles en version pour gaucher ou droitier.
- modèle Magnum : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable, pour droitier seulement.
- modèle Varmint : boîtier de culasse/carcasse et canon ronds, disponibles en version pour gaucher ou droitier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société Wichita Arms est située à Wichita, dans l'État du Kansas. - la société Wichita Arms a été fondée en 1976. - la Wichita Arms est une division de la société Wichita Engineering & Supply, Inc.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- modèle offert en calibres allant du 17 REM au 308 WIN.
Coups	- chargeur non visible. - le chargeur a une capacité de 3 à 5 cartouches, selon le calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118820	Wichita	Classic	Wichita Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

WC 101

WC-101

WC101

WCR

Wichita Classic - 101

Wichita Classic 101

Wichita Classic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27441
Marque: Wichita
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Wichita
Modèle:	Classic
Fabricant:	Wichita Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27441 - 6	308 WIN	1	286	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WICHITA" est une marque de commerce déposée de Wichita Arms.
Modèle	- arme fabriquée entre 1980 et 1997. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse octogonaux; mécanisme à verrou pour gaucher; crosse en noyer; ensemble de détente réglable.
Fabricant	- la société Wichita Arms est établie à Wichita, Kansas. - la société Wichita Arms fut fondée en 1976. - Wichita Arms est une division de Wichita Engineering & Supply, Inc.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- chargeur facultatif de 5 cartouches.
Remarques	- comme le modèle silhouette, mais canon octogonal, monture en noyer de haute qualité, mécanisme encastré et canon flottant. Verrou usiné et ajusté avec précision; calibres divers jusqu'au calibre .308 WIN sur commande spéciale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Pistol

WCP

Wichita Classic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118820
Marque: Wichita
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Wichita
Modèle:	Classic
Fabricant:	Wichita Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118820 - 5	17-222	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118820 - 6	22 PPC	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118820 - 1	22-250 REM	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118820 - 2	243 WIN	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118820 - 8	244 ACKLEY IMPROVED	1	715	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118820 - 3	308 WIN	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118820 - 9	6MM BR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118820 - 7	6MM PPC	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118820 - 4	7MM-08 REM	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "WICHITA" est une marque déposée de Wichita Arms.
Modèle	- fusil "Classic" proposé en version à un coup ou en version à répétition à verrou. - fusil "Classic" à un coup avec rampe de chargement usinée au bas du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil "Classic" à répétition à verrou avec magasin vertical et chargeur détachable. - mis sur le marché vers 1979. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon avec encastrement en fibre de verre; verrou en retrait avec trois tenons de verrouillage; levier de culasse quadrillé et verrou gemmé; détente réglable et sûreté ergonomique coulissante; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture quadrillée en noyer sélectionné avec appui-joue Monte Carlo, tampon de recul en caoutchouc et calotte de poignée-pistolet cémentée; fini bleui. - principales différences entre les fusils Classic, Magnum et Varmint : - Classic : boîtier de culasse/carcasse et canon octogonaux, mécanisme pour gaucher ou droitier. - Magnum : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable, mécanisme pour droitier seulement. - Varmint : boîtier de culasse/carcasse et canon ronds, mécanisme pour gaucher ou droitier.
Fabricant	- Wichita Arms se trouve à Wichita, Kansas. - la firme Wichita Arms fut fondée en 1976. - Wichita Arms est une filiale de Wichita Engineering & Supply, Inc.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4467	Wichita	Classic	Wichita Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

WC 100

WC-100

WC100

Wichita Classic 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23449
Marque: Wichita
Modèle: International

Sommaire

Marque:	Wichita
Modèle:	International
Fabricant:	Wichita Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23449 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23449 - 2	22 LR	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23449 - 3	22 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23449 - 4	22 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23449 - 30	22 RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23449 - 31	22 RF	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23449 - 17	30-30 WIN	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23449 - 18	30-30 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23449 - 5	32 H&R MAG	1	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23449 - 6	32 H&R MAG	1	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23449 - 9	357 MAG	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23449 - 10	357 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23449 - 7	357 REM MAX	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23449 - 8	357 REM MAX	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23449 - 15	7-30 WATERS	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23449 - 16	7-30 WATERS	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23449 - 28	7MM	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23449 - 29	7MM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23449 - 13	7MM IHMSA	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23449 - 14	7MM IHMSA	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23449 - 11	7MM INTERNATIONAL RIMMED	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23449 - 12	7MM INTERNATIONAL RIMMED	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Witchita Arms, Inc." et "Witchita, Kansas, U.S.A." peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WICHITA" est une marque de commerce déposée de Wichita Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1983 à 1994. - mécanisme à bascule. - acier inoxydable. - plaquettes de crosse et fût en noyer. - guidon Partridge et hausse réglable. - crosse de mêmes dimensions que celle du Colt 1911.
Fabricant	- la société Wichita Arms est située à Wichita, dans l'État du Kansas. - la société Wichita Arms a été fondée en 1976. - la Wichita Arms est une division de Wichita Engineering & Supply, Inc.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Canon	- offert avec des canons de 254 mm, 267 mm et 356 mm.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118821
Marque: Wichita
Modèle: Magnum

Sommaire

Marque:	Wichita
Modèle:	Magnum
Fabricant:	Wichita Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118821 - 7	22 PPC	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118821 - 1	300 WBY MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118821 - 2	300 WBY MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118821 - 3	300 WIN MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118821 - 4	300 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118821 - 5	7MM REM MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118821 - 6	7MM REM MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "WICHITA" est une marque déposée de Wichita Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fusil "Magnum" offert en versions à un coup ou à verrou à répétition. - version "Magnum" à un coup avec rampe de chargement usinée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil "Magnum" à verrou à répétition avec magasin vertical. - fabriqué entre 1980 et 1984. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon à encastrement en fibre de verre; verrou avec retrait et trois tenons de verrouillage; levier de culasse quadrillé et verrou gemmé; détente réglable et sûreté ergonomique coulissante; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture quadrillée en noyer sélectionné avec appui-joue Monte Carlo, tampon de recul en caoutchouc, calotte de poignée-pistolet cémentée; fini bleui. - principales différences entre les fusils Classic, Magnum et Varmint : - Classic : boîtier de culasse/carcasse et canon octogonaux, mécanisme pour droitier ou gaucher. - Magnum : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable, mécanisme pour droitier seulement. - Varmint : boîtier de culasse/carcasse et canon ronds, mécanisme pour droitier ou gaucher.
Fabricant	- Wichita Arms se trouve à Wichita, Kansas. - la firme Wichita Arms fut fondée en 1976. - Wichita Arms est une filiale de Wichita Engineering & Supply, Inc.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibres compris entre .270 WIN et .458 WIN MAG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4474	Wichita	Magnum	Wichita Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

WM 100

WM-100

WM100

Wichita Magnum 100

Wichita Magnum Stainless Steel Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4474
Marque: Wichita
Modèle: Magnum

Sommaire

Marque:	Wichita
Modèle:	Magnum
Fabricant:	Wichita Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4474 - 1	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4474 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4474 - 3	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4474 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4474 - 5	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4474 - 6	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "WICHITA" est une marque de commerce déposée de Wichita Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le fusil Magnum est offert en version à un coup ou en version à mécanisme à verrou à répétition.
- la version Magnum à un coup est munie d'une rampe de chargement usinée directement dans le bas du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la version Magnum à mécanisme à verrou à répétition utilise un chargeur amovible non visible.
- modèle fabriqué entre 1980 et 1984.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon à encastrement à douille en verre; la culasse en retrait est munie de trois tenons de verrouillage; levier de culasse quadrillé et culasse gemmée; détente réglable et sûreté ergonomique coulissante; aucun organe de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; monture en noyer de choix quadrillé avec appui-joue Monte Carlo, tampon de recul en caoutchouc et calotte de poignée-pistolet cémentée; fini bleui.
- les principales différences entre les modèles Classic, Magnum et Varmint sont les suivantes :
- modèle Classic : boîtier de culasse/carcasse et canon octogonaux, disponibles en version pour gaucher ou droitier.
- modèle Magnum : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable, pour droitier seulement.
- modèle Varmint : boîtier de culasse/carcasse et canon ronds, disponibles en version pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- la société Wichita Arms est située à Wichita, dans l'État du Kansas.
- la société Wichita Arms a été fondée en 1976.
- la Wichita Arms est une division de la société Wichita Engineering & Supply, Inc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- modèle offert en calibres allant du 270 WIN au 458 WIN MAG.

Coups

- chargeur non visible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118821	Wichita	Magnum	Wichita Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

WM 101

WM-101

WM101

Wichita Magnum 101

Wichita Magnum Stainless Steel Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23446
Marque: Wichita
Modèle: Master

Sommaire

Marque:	Wichita
Modèle:	Master
Fabricant:	Wichita Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23446 - 5	22-250 REM	3	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23446 - 3	243 WIN	3	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23446 - 6	308 WIN	3	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23446 - 1	6MM BR	3	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23446 - 2	7MM BR REM	3	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23446 - 4	7MM-08 REM	3	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WICHITA" est une marque de commerce déposée de Wichita Arms.
- la société Wichita Arms est située à Wichita, dans l'État du Kansas.
- la société Wichita Arms a été fondée en 1976.
- la Wichita Arms est une division de la société Wichita Engineering & Supply, Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle fabriqué de 1991 à 1994. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon ronds et perlés; mécanisme pour gaucher; détente réglable; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; monture en noyer.
Fabricant	- la société Wichita Arms est située à Wichita, dans l'État du Kansas. - la société Wichita Arms a été fondée en 1976. - la Wichita Arms est une division de la société Wichita Engineering & Supply, Inc.
Canon	- offert avec un canon de 330 mm ou de 378 mm de long.
Coups	- chargeur amovible 3 ou 5 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WMP

Wichita Magazine Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23448
Marque: Wichita
Modèle: MK40

Sommaire

Marque:	Wichita
Modèle:	MK40
Fabricant:	Wichita Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23448 - 1	308 WIN	1	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23448 - 2	7MM IHMSA	1	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WICHITA" est une marque de commerce déposée de Wichita Arms.

Modèle

- prépondérance de bouche et boîtier de culasse léger pour contrer le relèvement de la bouche.
- mécanisme intégré à la monture de plastique renforcé de fibre et canon flottant.
- arme munie d'organes de visée réglables et ressemblant à un fusil à verrou; canon tronçonné et crosse coupée à la hauteur de la poignée-pistolet.

Fabricant

- la société Wichita Arms est située à Wichita, dans l'État du Kansas.
- la société Wichita Arms a été fondée en 1976.
- la Wichita Arms est une division de Wichita Engineering & Supply, Inc.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MK 40

MK-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23447
Marque: Wichita
Modèle: Silhouette

Sommaire

Marque:	Wichita
Modèle:	Silhouette
Fabricant:	Wichita Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23447 - 1	308 WIN	1	380	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23447 - 7	357 MAX	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23447 - 4	7MM IHMSA	1	380	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23447 - 6	7MM-08 REM	1	380	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WICHITA" est une marque déposée de Wichita Arms.

Modèle

- arme fabriquée de 1979 à 1994.
- "Wichita Silhouette" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse feu.
- boîtier de culasse/carcasse encastré dans la crosse de noyer; canon flottant.
- arme à feu ayant l'apparence d'un fusil à verrou, à canon coupé et à crosse raccourcie jusqu'à la poignée pistolet; modèle à "poignée arrière".
- l'autre option consiste en un modèle à poignée centrale dont la détente se trouve devant la culasse.
- caractéristiques : détente réglable; culasse cannelée; levier de culasse plat.

Fabricant

- "Wichita Arms Kansas États-Unis" figure sur le canon.
- Wichita Arms se trouve à Wichita, au Kansas.
- Wichita Arms a été fondée en 1976.
- Wichita Arms est une division de Wichita Engineering & Supply, Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de suffixe alphabétique.
Calibre	- désignation calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Silhouette Pistol

WSP

Wichita Silhouette

Wichita Silhouette Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26932
Marque: Wichita
Modèle: Varmint

Sommaire

Marque:	Wichita
Modèle:	Varmint
Fabricant:	Wichita Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26932 - 9	22 PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26932 - 5	22-250 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26932 - 1	222 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26932 - 7	222 REM MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26932 - 4	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26932 - 3	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26932 - 2	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26932 - 10	6MM PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26932 - 6	6MM REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26932 - 8	6X47	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WICHITA" est une marque de commerce déposée de Wichita Arms.

Modèle

- le fusil "Varmint" est offert en version à un coup ou en version à mécanisme à verrou à répétition.
- la version "Varmint" à un coup est munie d'une rampe de chargement usinée directement dans le bas du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la version "Varmint" à mécanisme à verrou à répétition utilise un chargeur amovible non visible.
- modèle mis sur le marché vers 1979.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon à encastrement plastique; la culasse en retrait est munie de trois tenons de verrouillage; levier de culasse quadrillé et culasse gemmée; détente réglable et sûreté coulissante; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; monture en noyer de choix quadrillé avec appui-joue Monte Carlo, tampon de recul en caoutchouc et calotte de poignée-pistolet cémentée; fini bleui.
- les principales différences entre les modèles Classic, Magnum et Varmint sont les suivantes :
- modèle Classic : boîtier de culasse/carcasse et canon octogonaux, offert en version pour gaucher ou droitier.
- modèle Magnum : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable, version pour droitier seulement.
- modèle Varmint : boîtier de culasse/carcasse et canon ronds, offert en version pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- la société Wichita Arms est située à Wichita, dans l'État du Kansas.
- la société Wichita Arms a été fondée en 1976.
- la Wichita Arms est une division de Wichita Engineering & Supply, Inc.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- modèle offert en calibres allant du 17 REM au 308 WIN.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4468	Wichita	Varmint	Wichita Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

WV 100

WV-100

WV100

Wichita Varmint 100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4468
Marque: Wichita
Modèle: Varmint

Sommaire

Marque:	Wichita
Modèle:	Varmint
Fabricant:	Wichita Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4468 - 1	17 REM	5	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4468 - 3	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4468 - 2	308 WIN	5	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WICHITA" est une marque de commerce déposée de Wichita Arms.

Modèle

- le fusil Varmint est offert en version à un coup ou en version à mécanisme à verrou à répétition.
- la version Varmint à un coup est munie d'une rampe de chargement usinée directement dans le bas du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la version Varmint à mécanisme à verrou à répétition utilise un chargeur amovible non visible.
- modèle mis sur le marché vers 1979.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon à encastrement à douille en verre; la culasse en retrait est munie de trois tenons de verrouillage; levier de culasse quadrillé et culasse gemmée; détente réglable et sûreté ergonomique coulissante; aucun organe de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; monture en noyer de choix quadrillé avec appui-joue Monte Carlo, tampon de recul en caoutchouc et calotte de poignée-pistolet cémentée; fini bleui.
- les principales différences entre les modèles Classic, Magnum et Varmint sont les suivantes :
- modèle Classic : boîtier de culasse/carcasse et canon octogonaux, disponibles en version pour gaucher ou droitier.
- modèle Magnum : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable, pour droitier seulement.
- modèle Varmint : boîtier de culasse/carcasse et canon ronds, disponibles en version pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- la société Wichita Arms est située à Wichita, dans l'État du Kansas.
- la société Wichita Arms a été fondée en 1976.
- la Wichita Arms est une division de Wichita Engineering & Supply, Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- modèle offert en calibres allant du 17 REM au 308 WIN.
Coups	- chargeur non visible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26932	Wichita	Varmint	Wichita Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

WV 101

WV-101

WV101

Wichita Varmint 101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35541
Marque: Wickliffe
Modèle: 76

Sommaire

Marque:	Wickliffe
Modèle:	76
Fabricant:	Triple S Development
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35541 - 1	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35541 - 7	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35541 - 6	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35541 - 4	243 WIN	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35541 - 5	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35541 - 14	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35541 - 13	270 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35541 - 9	30-06 SPRG	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35541 - 10	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35541 - 12	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35541 - 2	308 WIN	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35541 - 3	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35541 - 16	444 MARLIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35541 - 11	45-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35541 - 8	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35541 - 15	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WICKLIFFE" sur l'arme.
- "Wickliffe" était une appellation commerciale utilisée par "Triple S Development Company".

Modèle

- fusil de chasse moderne à un coup et à culasse basculante actionnée par levier. Crosse et fût en noyer d'Amérique.
- arme à feu proposée en nombreux calibres et avec beaucoup d'options, comme une monture quadrillée en bois de luxe ainsi qu'un calibre et une longueur de canon déterminés par le client.
- mécanismes et armes à feu sans monture offerts aux armuriers et aux particuliers qui désirent fabriquer leur fusil selon leurs propres goûts.
- modèle basé sur le "Stevens Model 44 1/2".

Fabricant

- "Triple-S Development Co., Inc." of Wickliffe, Ohio a existé de 1978 à 1981.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante actionné par un levier situé sous l'arme.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Canon

- longueur des canons comprise entre 559 mm et 660 mm.

Calibre

- arme conçue pour les cartouches de .22 HORNET à .45-70 GOVT.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138437
Marque: Wicks, John
Modèle: Flintlock Musket

Sommaire

Marque:	Wicks, John
Modèle:	Flintlock Musket
Fabricant:	Wicks, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138437 - 1	65 FLINTLOCK	1	845	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "--- WICKS * LONDON ---" avec des incrustations en or figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "WICKS" figure sur la platine latérale de l'arme examinée.

Modèle

- arme fabriquée autour de 1705.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge uniquement; canon rond à octogonal; baguette montée sous le canon; platine côté droit avec chien à silex et batterie; mécanisme de détente simple action; crosse à poignée droite monobloc et demi-longueur en bois, avec rosette pour deux canons.

Fabricant

- l'entreprise John Wicks était établie à Bethnal Green, à Londres, en Angleterre, aux alentours de 1705.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mécanisme à platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176102
Marque: Widmer, Casper
Modèle: Free Pistol

Sommaire

Marque:	Widmer, Casper
Modèle:	Free Pistol
Fabricant:	Widmer, Casper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176102 - 1	22 LR	1	296	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "C. WIDMER St. GALLEN" et le logo de C. Widmer, un "C" entourant une cible, avec le point central d'un "W" arrondi formant un guidon, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. - pistolet Free Pistol à un coup fabriqué par C. Widmer avant la Deuxième Guerre mondiale; les caractéristiques et la disposition de ces pistolets peuvent varier, mais elles se conforment habituellement au style de pistolet à un coup populaire à l'époque. - caractéristiques habituelles : fini bleui; dispositifs de visée à cran de mire réglables; poignée et appuie-main en noyer sculpté; chargement par le dessus; culasse rotative de style "culasse de canon" à l'arrière du pistolet.
Fabricant	- l'inscription "C. WIDMER St. GALLEN" et le logo de C. Widmer, un "C" entourant une cible, avec le point central d'un "W" arrondi formant un guidon, figurent sur l'arme à feu. - la société C. Widmer était un fabricant de carabines et de pistolets de compétition personnalisés établie à Saint-Gall, dans la partie nord-est de la Suisse, avant la Deuxième Guerre mondiale.
Mécanisme	- pistolet à mécanisme à verrou à un coup, le verrou est actionné par un levier situé au bas de la poignée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23450
Marque: Wiener Waffenfabrik
Modèle: Little Tom

Sommaire

Marque:	Wiener Waffenfabrik
Modèle:	Little Tom
Fabricant:	Wiener Waffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23450 - 1	6.35MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23450 - 2	7.65MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- conçu et apparemment fabriqué par Alois Tomiska de Pilsen, en Tchécoslovaquie. Les pistolets fabriqués à cet endroit portent l'inscription "Alois Tomiska - Plzen - Patent - Little Tom" sur la glissière gauche.
- fabrication de ce modèle prise en charge par la "WIENER WAFFENFABRIK" de Vienne, en Autriche à une date inconnue. Ce nom est inscrit du côté droit de la glissière. Les pistolets affichent aussi les poinçons d'homologation autrichiens et l'année du poinçonnage.

Modèle

- les pistolets furent assemblés jusqu'à environ 1929; toutefois, la production réelle pourrait avoir pris fin plus tôt.
- l'inscription "LITTLE TOM" figure sur la plaquette de plastique gauche sur le calibre 6.35 mm et sur le côté gauche de la glissière sur le calibre 7.65 mm. La version en calibre 7.65 mm est munie de plaquettes en bois.
- le modèle Little Tom a été fabriqué par Wierner Waffenfabrik de 1919 à environ 1925.

Fabricant

- production de ce modèle reprise par "Wiener Waffenfabrik" de Vienne, Autriche, à une date inconnue. Nom sur le côté droit de la glissière. Ces pistolets arborent des poinçons d'homologation autrichiens ainsi que l'année d'homologation. Logo de Wiener Waffenfabrik, lettres "WWF" réunies, sur la plaquette de crosse droite du modèle de calibre 6,35 mm et sur les deux plaquettes de l'arme de calibre 7,65 mm.

Mécanisme

- refoulement des gaz; double action.

Numéro de série

- numéros de série apparemment compris entre 20,00 et 30,000.
- numéro de série sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145042
Marque: Wifama
Modèle: Gward

Sommaire

Marque:	Wifama
Modèle:	Gward
Fabricant:	Wifama
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145042 - 1	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145042 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo figurent sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- cette arme est un revolver simple action/double action de modèle standard (ressemblant au modèle 10 de S&W) fabriqué par Wifama (anciennement appelée Factory 53) de Lodz, en Pologne, au début des années 1990.
- caractéristiques : agencement standard des armes de style S&W; fini bleui; viseurs fixes à lame et à rainure; une grenadière (canon de 4 po) ou une grenadière de bouche (canon de 2,5 po) faisant office de point de verrouillage pour l'avant de la tige d'éjection, et la ferrure du guidon dans les versions à canon plus court; barillet à six coups basculant vers la gauche; plaquettes en bois quadrillé.

Fabricant

- le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tennessee Guns (TG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138016
Marque: Wifama
Modèle: WZ78

Sommaire

Marque:	Wifama
Modèle:	WZ78
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 53
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138016 - 1	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WIFAMA" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - fusil à verrou pour l'entraînement militaire/le tir à la cible. - caractéristiques relevées : canon rond bleui; détente réglable; patte de sûreté de type Mauser; organes de visée de tir à la cible amovibles; rainure pour recevoir une lunette de visée; crosse en monopièce en bois avec poignée demi-pistolet et appui-joue; battants de bretelle.
Fabricant	- " 53 " figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée comportait un préfixe alphabétique et cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "WILLIAMS SHOOTERS SUPPLY QUINCY IL." a été relevée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'année de production, "1987", a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Polish Wifama Target Rifle.

WZ 78

WZ-78

WZ78 Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Williams Shooters Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119423
Marque: Wiggan & Elliott
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Wiggan & Elliott
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Wiggan & Elliott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119423 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les platines du boîtier de culasse/de la carcasse : "Wiggan Elliott & Co.". - arme examinée : "Elliott's patent." sur la bande du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : crosse et fût en noyer; levier d'ouverture sur le dessous; chiens apparents; quadrillage exécuté à la main et incrustations d'or; renflements surdimensionnés sur le boîtier de culasse/la carcasse et grande qualité d'exécution.
Fabricant	- Wiggan and Elliott étaient des fabricants d'armes à feu établis à Birmingham, Angleterre, de 1828 à 1890. Ils ont produits des fusils de chasse à bascule à percussion centrale et à broche.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéroté sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur les plats du canon, à même les poinçons d'homologation.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117712
Marque: Wilcox
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Wilcox
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Wilcox Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117712 - 1	44 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117712 - 2	44 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117712 - 3	45 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117712 - 4	50 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "C. Wilcox, Victoria" sur le dessus du canon et "C. Wilcox" sur la platine droite.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- chargement par la bouche, chien latéral, percussion.
- reproduction d'un fusil des plaines américaines de 1840 environ et originalement produit par Hawken de St-Louis.
- entrée générique englobant toutes les reproductions de fusils Hawken produites par C. Wilcox et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : monture d'une seule pièce en noyer d'Amérique se prolongeant jusqu'à la moitié de la longueur du canon environ; canon octogonal bleui; plaque de couche, pontet, embouchoir et baguette en laiton; compartiment pour chiffons, etc. en laiton sur le côté droit de la crosse; détente à double effet; hausse à planchette et guidon, arme assemblée ou en kit.

Fabricant

- arme examinée : "C. Wilcox, Victoria" sur le dessus du canon et "C. Wilcox" sur la platine droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- si le numéro de série commence par 00, cela indique une arme à feu produite en série. Si le numéro de série ne commence pas par 00, il s'agit d'une arme à feu personnalisée (faite sur commande).
- arme examinée : numéro de série de quatre chiffres commençant par 00, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120888
Marque: Wilcox
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Wilcox
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Wilcox Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120888 - 1	44 PERCUSSION	1	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "C. Wilcox" figure sur la platine.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Chris Wilcox fabriquait des armes à feu personnalisées. Les caractéristiques peuvent varier.
- Caractéristiques possibles : platine située sur le côté droit avec un chien à crête; garniture en laiton; une tige sous le canon.

Fabricant

- L'inscription "C. Wilcox" figure sur la platine.
- L'inscription "ADDRESS C. WILCOX CHERRYVILLE, B.C." figure sur le canon.
- Chris Wilcox a fabriqué des armes à feu des années 1960 à 1982, à Victoria et à Cherryville (Colombie-Britannique).

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Si le numéro de série commence par 00, il s'agit d'une arme à feu de série. Si le numéro de série ne commence pas par 00, il s'agit d'une arme à feu fabriquée sur mesure.
- Le numéro de série relevé est composé de 3 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C Wilcox Percussion Pistol

C Wilcox Pistol

C Wilcox Single Shot

Wilcox Percussion Pistol

Wilcox Pistol

Wilcox Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70147
Marque: Wild
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Wild
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Wild, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70147 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70147 - 4	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70147 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70147 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70147 - 1	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70147 - 3	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le mécanisme et sur la bande supérieure des canons.
- présence possible de l'inscription "T. Wild" ou "T. Wild, Birmingham".

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme.

Fabricant
- firme de production d'armes fondée en 1857.
- Birmingham, Angleterre.
- firme devenue Wild Gun Works.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86615
Marque: Wild West Guns
Modèle: Alaskan CoPilot

Sommaire

Marque:	Wild West Guns
Modèle:	Alaskan CoPilot
Fabricant:	Wild West Guns/Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86615 - 1	457 WILD WEST MAG	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86615 - 5	457 WILD WEST MAG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86615 - 6	457 WILD WEST MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86615 - 2	457 WILD WEST MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86615 - 3	50 ALASKAN	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86615 - 7	50 ALASKAN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86615 - 8	50 ALASKAN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86615 - 4	50 ALASKAN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "WILD WEST GUNS" et "ANCHORAGE" relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - comme il s'agit d'une arme à feu Marlin qui a été personnalisée, les inscriptions originales de Marlin sont normalement toujours présentes sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "CO-PILOT" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée. - mis sur le marché en 1996. - fusil Marlin de modèle 1895SS à démontage facile sans aucun outil qui a été fortement personnalisé par Wild West Guns. - caractéristiques : crosse et fût lisses ou quadrillés, boîtier de culasse bleui, parkérisé ou en acier inoxydable; guidon à lame.
Fabricant	- "Wild West Guns" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "Marlin" sur le canon. - fusil fabriqué par Marlin Firearms Company de North Haven, Connecticut et personnalisé par Wild West Guns, Inc. d'Anchorage, Alaska.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure. - Wild West Guns n'appose pas et ne modifie pas les numéros de série de Marlin.
Calibre	- "30-30 WIN", "357 MAG", "44 MAG" et "444 MARLIN" ont été retirés du marché en 1999. - "45-70 GOVT" a été mis sur le marché en 1996. - "457 WILD WEST MAG" et "500 ALASKAN" ont été mis sur le marché en 2000.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39332	Marlin	1895SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
86624	Wild West Guns	Alaskan Guide	Wild West Guns/Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Alaskan

Alaskan Co-Pilot

Alaskan Co-Pilot Rifle

Alaskan Copilot Rifle

Co Pilot

Co-Pilot

CoPilot

Parkerized Copilot .50 Alaskan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86624
Marque: Wild West Guns
Modèle: Alaskan Guide

Sommaire

Marque:	Wild West Guns
Modèle:	Alaskan Guide
Fabricant:	Wild West Guns/Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86624 - 1	457 WILD WEST MAG	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86624 - 5	457 WILD WEST MAG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86624 - 2	457 WILD WEST MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86624 - 3	50 ALASKAN	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86624 - 6	50 ALASKAN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86624 - 4	50 ALASKAN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme a été fabriquée par Marlin Firearms Company of North Haven, Connecticut et commercialisée par Wild West Guns, Inc. in Anchorage, Alaska.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- fusil Marlin de modèle 1895G à démontage facile sans aucun outil qui a été fortement personnalisé par Wild West Guns.
- crosse et fût lisses ou quadrillés, boîtier de culasse bleui, parkérisé ou en acier inoxydable; guidon à lame.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Wild West Guns" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "Marlin" sur le canon. - fusil fabriqué par Marlin Firearms Company de North Haven, Connecticut et personnalisé par Wild West Guns, Inc. d'Anchorage, Alaska.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure. - Wild West Guns n'appose pas et ne modifie pas les numéros de série de Marlin.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
86615	Wild West Guns	Alaskan CoPilot	Wild West Guns/Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119736	Wild West Guns	Master Guide	Wild West Guns/Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Alaskan

Guide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119736
Marque: Wild West Guns
Modèle: Master Guide

Sommaire

Marque:	Wild West Guns
Modèle:	Master Guide
Fabricant:	Wild West Guns/Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119736 - 1	457 WILD WEST MAG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119736 - 3	50 ALASKAN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil produit par Marlin Firearms Company de North Haven, Connecticut et personnalisé par Wild West Guns, Inc. d'Anchorage, Alaska.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- fusil Marlin 1895G fortement personnalisé par Wild West Guns.
- caractéristiques : démontage facile sans aucun outil; crosse et fût quadrillés ou non; boîtier de culasse/carcasse en acier bleui ou inoxydable; canon à orifices atténuant le recul; hausse annulaire " ghost ring " et guidon à lame; mécanisme soigneusement ajusté et adouci.
- livrable en version non démontable sans outil sous la désignation "Alaskan Guide".

Fabricant

- "Wild West Guns" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "Marlin" sur le canon.
- fusil produit par la Marlin Firearms Company de North Haven, Connecticut et personnalisé par Wild West Guns, Inc. d'Anchorage, Alaska.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.
- Wild West Guns n'attribue pas ni ne modifie le numéro de série apposé par Marlin.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86624	Wild West Guns	Alaskan Guide	Wild West Guns/Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Master Guide Takedown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86612
Marque: Wild West Guns
Modèle: ProGuide

Sommaire

Marque:	Wild West Guns
Modèle:	ProGuide
Fabricant:	Wild West Guns/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86612 - 1	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86612 - 2	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86612 - 4	458 LOTT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86612 - 3	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - alimentation contrôlée; présentation Premium, canon en acier traité par cryogénie; monture en matériau synthétique; guidon avec protège-guidon sur la grenadière; grenadière avec battant de bretelle au milieu du canon; bande de battue avec hausse Express, mais pouvant aussi recevoir une lunette de visée Scout.
Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon. - fusil comportant un mécanisme de Winchester (produit par US Repeating Arms de New Haven, Connecticut).
Numéro de série	- Wild West Guns n'appose pas et ne modifie pas les numéros de série originaux de Winchester/US Repeating Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Pro Guide

Pro-Guide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86636
Marque: Wild West Guns
Modèle: SummitLite

Sommaire

Marque:	Wild West Guns
Modèle:	SummitLite
Fabricant:	Wild West Guns/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86636 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - fusil avec mécanisme Remington 700 (course longue ou course courte) qui a été fortement personnalisé par Wild West Guns. - présentation Premium, canon cannelé en acier traité par cryogénie; mécanisme et verrou usinés pour en réduire le poids; verrou avec extracteur de type Sako; crosse à poignée-pistolet ou à cavité en Kevlar; détente Timney; frein de bouche. - aussi désigné Summitlite SA (Short Action - course courte) ou Summitlite LA (Long Action - course longue). - calibre et longueur du canon selon les exigences du client. - Summitlite aussi proposé avec mécanisme Winchester 70.
Fabricant	- "Wild West Guns" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "Remington" sur le canon. - fusil fabriqué par Remington Arms Company d'Ilion, New York et personnalisé par Wild West Guns, Inc. d'Anchorage, Alaska.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse, à l'avant. - Wild West Guns n'appose ni ne modifie les numéros de série de Remington.
Canon	- longueur du canon choisie par le client.
Calibre	- livrable en calibres standard et magnum, selon les exigences du client.
Autres marquages	- logo de "Summit Rifles" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
121483	Wild West Guns	SummitLite	Wild West Guns/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Summit

Summit Light

Summit Lite

Summit Rifle

Summit-Lite

SummitLite LA

SummitLite SA

Summitlite LA Thumbhole

Summitlite SA Thumbhole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121483
Marque: Wild West Guns
Modèle: SummitLite

Sommaire

Marque:	Wild West Guns
Modèle:	SummitLite
Fabricant:	Wild West Guns/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121483 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- fusil avec mécanisme Winchester 70 (course longue ou courte) fortement personnalisé par Wild West Guns.
- caractéristiques : canon cannelé en acier de première qualité traité par cryogénie; mécanisme et culasse usinés pour en réduire le poids; culasse avec extracteur de type Sako; crosse à poignée-pistolet ou à cavité légère en Kevlar; détente Timney; frein de bouche.
- aussi désigné Summitlite SA (Short Action - course courte) ou Summitlite LA (Long Action - course longue).
- calibre et longueur du canon selon les exigences du client.
- Summitlite aussi construit autour d'un mécanisme Remington 700.

Fabricant

- "Wild West Guns" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil vendu sous le nom Winchester, mais produit en réalité par U.S. Repeating Arms (propriétaire du nom Winchester) et personnalisé par Wild West Guns, Inc. d'Anchorage, Alaska.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la bague avant du boîtier de culasse.
- Wild West Guns n'appose pas ni ne modifie de numéros de série de Winchester.

Canon

- longueur du canon au choix du client.

Calibre

- livrable en calibres standard et magnum, selon les exigences des clients.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - logo de "Summit Rifles" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
86636	Wild West Guns	SummitLite	Wild West Guns/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Summit

Summit Light

Summit Lite

Summit Rifle

Summit-Lite

SummitLite LA

SummitLite SA

Summitlite LA Thumbhole

Summitlite SA Thumbhole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128106
Marque: Wild, Benjamin & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Wild, Benjamin & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Wild, Benjamin & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128106 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN WILD & SON GUN MAKERS BIRMINGHAM" figure sur la bande de visée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés en acier avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; deux détentes; fût effilé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en bois; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures.

Fabricant

- l'inscription "BENJAMIN WILD & SON GUN MAKERS BIRMINGHAM" figure sur la bande de visée.
- Benjamin Wild a établi une entreprise de fabrication d'armes et de commerce de détail sur Pershore Road, Stirchley, Birmingham, en Angleterre, en 1940. Le commerce de détail était connu sous le nom "The Sports Shop".
- l'entreprise de fabrication d'armes Benjamin Wild & Son's a été établie par Benjamin Wild (père) et son fils Benjamin Wild au 55 Price Street, Birmingham, en Angleterre, en 1960.
- Benjamin Wild (père) est mort en 1961 et Benjamin (fils) a continué à exploiter l'entreprise familiale.
- Colin, le fils de Benjamin Wild s'est joint à l'entreprise en 1964.
- Colin Wild est devenu partenaire en 1969.
- Benjamin Wild & Son a cessé la fabrication d'armes vers 1976.
- Benjamin Wild a offert l'entreprise de fabrication d'armes à Colin en 1986.
- Benjamin Wild est mort en 1996.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série afigure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40851
Marque: Wilderness Rifle Works
Modèle: Classic Leman Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Wilderness Rifle Works
Modèle:	Classic Leman Rifle Reproduction
Fabricant:	Wilderness Rifle Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40851 - 1	50 FLINTLOCK	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40851 - 2	50 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- canon octogonal bruni, monture quadrillée en relief en érable madré, chien et mécanisme brunis, plaque de couche et pontet en laiton.
Fabricant	- sur le canon. - le nom du fabricant d'origine était Cheney Rifle Works, mais ce nom est devenu Wilderness Rifle Works.
Genre	- fusil à percussion ou à silex à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Leman

Classic Leman Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Classic Leman Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40994
Marque: Wilderness Rifle Works
Modèle: Cumberland Rifle

Sommaire

Marque:	Wilderness Rifle Works
Modèle:	Cumberland Rifle
Fabricant:	Wilderness Rifle Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40994 - 5	32 FLINTLOCK	1	1003	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40994 - 6	32 PERCUSSION	1	1003	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40994 - 7	36 FLINTLOCK	1	1003	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40994 - 4	36 PERCUSSION	1	1003	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40994 - 8	40 FLINTLOCK	1	1003	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40994 - 9	40 PERCUSSION	1	1003	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40994 - 10	45 FLINTLOCK	1	1003	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40994 - 3	45 PERCUSSION	1	1003	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40994 - 1	50 FLINTLOCK	1	1003	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40994

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40994 - 2	50 PERCUSSION	1	1003	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur le canon.

Modèle
- mis sur le marché en 1994 et retiré avant 1998.
- canon octogonal, chien et platine brunis, plaque de couche et pontet en laiton, monture pleine longueur, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.

Fabricant
- sur le canon.
- le nom du fabricant d'origine était Cheney Rifle Works, mais ce nom est devenu Wilderness Rifle Works.
- d'abord fabriqué dans la région de Cumberland Mountain aux États-Unis, vers 1840.

Genre
- fusil à percussion ou à silex à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41033	Cheney Rifle Works	Cumberland Rifle	Cheney Rifle Works	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Cumberland

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41054
Marque: Wilderness Rifle Works
Modèle: Elkhunter Rifle

Sommaire

Marque:	Wilderness Rifle Works
Modèle:	Elkhunter Rifle
Fabricant:	Wilderness Rifle Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41054 - 1	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41054 - 2	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur le canon.

Modèle
- canon octogonal, chien et platine brunis, plaque de couche et pontet en laiton, double détente, monture en érable madré, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.

Fabricant
- sur le canon.
- le nom du fabricant d'origine était Cheney Rifle Works, mais ce nom est devenu Wilderness Rifle Works.

Genre
- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elkhunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41056
Marque: Wilderness Rifle Works
Modèle: Mountaineer Rifle

Sommaire

Marque:	Wilderness Rifle Works
Modèle:	Mountaineer Rifle
Fabricant:	Wilderness Rifle Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41056 - 5	36 FLINTLOCK	1	991	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41056 - 4	36 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41056 - 6	40 FLINTLOCK	1	991	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41056 - 7	40 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41056 - 8	45 FLINTLOCK	1	991	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41056 - 3	45 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41056 - 1	50 FLINTLOCK	1	991	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41056 - 2	50 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- sur le canon.
Modèle	- canon octogonal, chien et platine brunis, plaque de couche et pontet en laiton, double détente, monture pleine longueur en érable madré, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.
Fabricant	- sur le canon. - le nom du fabricant d'origine était Cheney Rifle Works, mais ce nom est devenu Wilderness Rifle Works.
Genre	- fusil à percussion ou à silex à chargement par la bouche et à chien latéral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mountaineer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41078
Marque: Wilderness Rifle Works
Modèle: Plains Rifle

Sommaire

Marque:	Wilderness Rifle Works
Modèle:	Plains Rifle
Fabricant:	Wilderness Rifle Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41078 - 1	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41078 - 2	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur le canon.

Modèle
- retiré du marché en 1993.
- reproduction d'un fusil à percussion très répandu dans le Midwest américain vers 1850.
- canon octogonal, chien et platine brunis, détente à double effet, monture en érable madré, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.

Fabricant
- sur le canon.
- le nom du fabricant d'origine était Cheney Rifle Works, mais ce nom est devenu Wilderness Rifle Works.

Genre
- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Plains

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41082
Marque: Wilderness Rifle Works
Modèle: Prairie Rifle

Sommaire

Marque:	Wilderness Rifle Works
Modèle:	Prairie Rifle
Fabricant:	Wilderness Rifle Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41082 - 3	36 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41082 - 4	40 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41082 - 2	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41082 - 1	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- reproduction d'un fusil à percussion très répandu dans le Midwest américain vers 1850. - canon octogonal, chien et platine brunis, double détente, monture en érable madré, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.
Fabricant	- sur le canon. - le nom du fabricant d'origine était Cheney Rifle Works, mais ce nom est devenu Wilderness Rifle Works.
Genre	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Prairie

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41090
Marque: Wilderness Rifle Works
Modèle: Summit Rifle

Sommaire

Marque:	Wilderness Rifle Works
Modèle:	Summit Rifle
Fabricant:	Wilderness Rifle Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41090 - 1	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41090 - 2	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- retiré du marché en 1993. - reproduction d'un fusil à percussion très répandu dans le Midwest américain vers 1850. - canon octogonal, chien et platine brunis, détente à double effet, monture en érable madré, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.
Fabricant	- sur le canon. - le nom du fabricant d'origine était Cheney Rifle Works, mais ce nom est devenu Wilderness Rifle Works.
Genre	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Summit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26756
Marque: Wildey
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	Wildey
Modèle:	Hunter
Fabricant:	Wildey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26756 - 15	41 WILDEY MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 16	41 WILDEY MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 17	41 WILDEY MAG	7	304	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 18	41 WILDEY MAG	7	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 31	44 AUTO MAG	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 32	44 AUTO MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 33	44 AUTO MAG	7	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 34	44 AUTO MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 35	44 AUTO MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26756 - 36	44 AUTO MAG	7	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 37	44 AUTO MAG	7	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 38	44 AUTO MAG	7	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 19	44 WILDEY MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 20	44 WILDEY MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 21	44 WILDEY MAG	7	304	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 22	44 WILDEY MAG	7	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 23	45 WILDEY MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 24	45 WILDEY MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 25	45 WILDEY MAG	7	304	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 26	45 WILDEY MAG	7	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 39	45 WILDEY MAG	7	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 1	45 WIN MAG	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 2	45 WIN MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 3	45 WIN MAG	7	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 4	45 WIN MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26756 - 5	45 WIN MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 12	45 WIN MAG	7	304	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 13	45 WIN MAG	7	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 27	475 WILDEY MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 28	475 WILDEY MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 29	475 WILDEY MAG	7	304	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 30	475 WILDEY MAG	7	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26756 - 40	475 WILDEY MAG	7	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les armes à feu Wildey doivent leur nom à Wildey J Moore qui détenait les brevets relatifs au pistolet Wildey et qui développa une cartouche appelée .475 Wildey Magnum.
- les armes à feu vendues sous le nom de Wildey furent originalement produites par la Wildey Firearm Company Inc. de Cheshire, Connecticut; ces armes à feu arboraient un numéro de série commençant par le préfixe "45" qui était suivi de quatre chiffres (exemple : 45-0000 (les 0 étaient des paramètres fictifs)). Moins d'un millier d'armes ont été fabriquées.
- Wildey Inc. acheta la firme qui avait déposé son bilan. Actuellement, l'entreprise est établie à Warren, Connecticut. Les 600-650 premiers pistolets fabriqués par Wildey Inc. portaient l'adresse de la firme à Cheshire. Pour distinguer ces armes des pistolets produits par la Wildey Firearms Company, le préfixe des numéros de série a été remplacé par le préfixe"09" (exemple : 09-0000). Les pistolets fabriqués à l'usine de New Milford, Connecticut n'arboraient que des numéros de série de quatre chiffres, sans préfixe.

Modèle

- il s'agit d'un gros pistolet semi-automatique en acier inoxydable avec une bande ventilée sur le canon.
- caractéristiques : arrêtoir de chargeur à la crosse; plaquettes en bois; bague moletée pour le réglage de l'orifice d'évacuation des gaz à l'arrière du canon.
- le modèle "Hunter" a un fini acier inoxydable mat, tandis que le modèle "Survivor" a un fini acier inoxydable au poli brillant; chacun d'eux est offert en version à pontet arrondi standard, et une version à pontet carré est connue comme le modèle "Guardsman".
- ces pistolets acceptent des extrémités supérieures interchangeables en différents calibres et longueurs de canon; le calibre d'un canon donné figure sur le dessous du canon, juste devant la bague de régulation de gaz.

Fabricant

- Wildey Inc. est un fabicant établi à New Milford, Connecticut, spécialisé dans la production de très gros pistolets semi-automatiques à emprunt de gaz ayant précédé le modèle Desert Eagle. À l'origine, cette entreprise s'appelait WILDEY FIREARMS COMPANY, mais des difficultés financières ont provoqué son rachat et elle porte maintenant le nom de WILDEY INCORPORATED.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- selon la date de fabrication, ces pistolets affichent un des trois systèmes de numérotation.
- les pistolets d'origine produits par la société Wildey Firearms Co. affichent un numéro de série de quatre chiffres précédés par "45" (p. ex., 45-1234) : environ 800 pistolets ont été produits.
- les pistolets produits par la société Wildey, Inc. immédiatement après son achat, alors qu'elle était en faillite, affichent un numéro de série de quatre chiffres précédés par "09" (p. ex., 09-1234) : environ 600 pistolets ont été produits.
- les pistolets de production moderne produits par Wildey, Inc. affichent un numéro de série de quatre chiffres, sans préfixe (p. ex., 1234).

Calibre

Les cartouches 45 WIN MAG, 41 WILDEY MAG, 44 WILDEY MAG, 45 WILDEY MAG et 475 WILDEY MAG sont toutes basées sur la même douille qui est simplement modifiée pour recevoir des projectiles de diamètres différents.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50771	Wildey	Survivor	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique
106895	Wildey	Wildey Carbine	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique
121568	Wildey	Pin Gun	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique
121572	Wildey	Silhouette	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4110

4112

4114

418

4410

4412

4414

448

4510 Wildey

4510 Win Mag

4512 Wildey

4512 Win Mag

4514 Wildey

4514 Win Mag

455

456

457

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

458 Wildey

458 Win Mag

47510

47512

47514

4758

Hunter Guardsman

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121568
Marque: Wildey
Modèle: Pin Gun

Sommaire

Marque:	Wildey
Modèle:	Pin Gun
Fabricant:	Wildey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121568 - 1	44 AUTO MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121568 - 3	44 AUTO MAG	7	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121568 - 4	44 AUTO MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121568 - 5	44 AUTO MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121568 - 6	44 AUTO MAG	7	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121568 - 7	44 AUTO MAG	7	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121568 - 2	45 WIN MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121568 - 8	45 WIN MAG	7	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121568 - 9	45 WIN MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121568

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121568 - 10	45 WIN MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121568 - 11	45 WIN MAG	7	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121568 - 12	45 WIN MAG	7	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les armes à feu Wildey doivent leur nom à Wildey J Moore qui détenait les brevets relatifs au pistolet Wildey et qui développa une cartouche appelée .475 Wildey Magnum.
- les armes à feu vendues sous le nom de Wildey furent originalement produites par la Wildey Firearm Company Inc. de Cheshire, Connecticut; ces armes à feu arboraient un numéro de série commençant par le préfixe "45" qui était suivi de quatre chiffres (exemple : 45-0000 (les 0 étaient des paramètres fictifs)). Moins d'un millier d'armes ont été fabriquées.
- Wildey Inc. acheta la firme qui avait déposé son bilan. Actuellement, l'entreprise est établie à Warren, Connecticut. Les 600-650 premiers pistolets fabriqués par Wildey Inc. portaient l'adresse de la firme à Cheshire. Pour distinguer ces armes des pistolets produits par la Wildey Firearms Company, le préfixe des numéros de série a été remplacé par le préfixe"09" (exemple : 09-0000). Les pistolets fabriqués à l'usine de New Milford, Connecticut n'arboraient que des numéros de série de quatre chiffres, sans préfixe.

Modèle

- gros pistolet semi-automatique en acier inoxydable avec canon à bande ventilée et avec frein de bouche. Modèle conçu pour le tir " sur quilles ".
- caractéristiques : arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; plaquettes de crosse en bois; bague moletée de réglage de l'évent à l'arrière du canon.
- le "Pin Gun" est offert en acier inoxydable au fini mat ou poli et avec pontet de forme arrondie ou carrée.
- la partie supérieure de ces pistolets est interchangeable et est proposée en calibres et en longueurs de canon variés; le calibre d'un canon est inscrit sur le dessous du canon, juste devant la bague de réglage de l'évent.

Fabricant

- nom Wildey et logo de la firme sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse : quatre chiffres.

Coups

- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26756	Wildey	Hunter	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique
50771	Wildey	Survivor	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique
106895	Wildey	Wildey Carbine	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique
121572	Wildey	Silhouette	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121572
Marque: Wildey
Modèle: Silhouette

Sommaire

Marque:	Wildey
Modèle:	Silhouette
Fabricant:	Wildey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121572 - 1	44 AUTO MAG	7	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121572 - 2	45 WILDEY MAG	7	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121572 - 3	45 WIN MAG	7	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121572 - 4	475 WILDEY MAG	7	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les armes à feu Wildey doivent leur nom à Wildey J Moore qui détenait les brevets relatifs au pistolet Wildey et qui développa une cartouche appelée .475 Wildey Magnum.
- les armes à feu vendues sous le nom de Wildey furent originalement produites par la Wildey Firearm Company Inc. de Cheshire, Connecticut; ces armes à feu arboraient un numéro de série commençant par le préfixe "45" qui était suivi de quatre chiffres (exemple : 45-0000 (les 0 étaient des paramètres fictifs)). Moins d'un millier d'armes ont été fabriquées.
- Wildey Inc. acheta la firme qui avait déposé son bilan. Actuellement, l'entreprise est établie à Warren, Connecticut. Les 600-650 premiers pistolets fabriqués par Wildey Inc. portaient l'adresse de la firme à Cheshire. Pour distinguer ces armes des pistolets produits par la Wildey Firearms Company, le préfixe des numéros de série a été remplacé par le préfixe "09" (exemple : 09-0000). Les pistolets fabriqués à l'usine de New Milford, Connecticut n'arboraient que des numéros de série de quatre chiffres, sans préfixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- gros pistolet semi-automatique en acier inoxydable avec canon à bande ventilée et avec frein de bouche. Modèle conçu pour le tir sur cibles-silhouettes. - caractéristiques : canon de 457 mm avec fût horizontal; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; plaquettes de crosse en bois; bague moletée de réglage de l'évent à l'arrière du canon. - modèle "Silhouette" offert en acier inoxydable au fini mat ou poli et avec pontet de forme arrondie ou carrée. - la partie supérieure de ces pistolets est interchangeable et est proposé en calibres et en longueurs de canon variés; le calibre d'un canon est inscrit sur le dessous du canon, juste devant la bague de réglage de l'évent.
Fabricant	- nom Wildey et logo de la firme sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse : quatre chiffres.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26756	Wildey	Hunter	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique
50771	Wildey	Survivor	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique
106895	Wildey	Wildey Carbine	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique
121568	Wildey	Pin Gun	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50771
Marque: Wildey
Modèle: Survivor

Sommaire

Marque:	Wildey
Modèle:	Survivor
Fabricant:	Wildey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50771 - 8	41 WILDEY MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 9	41 WILDEY MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 10	41 WILDEY MAG	7	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 11	41 WILDEY MAG	7	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 24	44 AUTO MAG	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 25	44 AUTO MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 26	44 AUTO MAG	7	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 27	44 AUTO MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 28	44 AUTO MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50771 - 29	44 AUTO MAG	7	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 30	44 AUTO MAG	7	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 31	44 AUTO MAG	7	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 12	44 WILDEY MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 13	44 WILDEY MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 14	44 WILDEY MAG	7	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 15	44 WILDEY MAG	7	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 16	45 WILDEY MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 17	45 WILDEY MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 18	45 WILDEY MAG	7	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 19	45 WILDEY MAG	7	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 32	45 WILDEY MAG	7	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 1	45 WIN MAG	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 2	45 WIN MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 3	45 WIN MAG	7	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 4	45 WIN MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50771 - 5	45 WIN MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 6	45 WIN MAG	7	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 7	45 WIN MAG	7	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 33	45 WIN MAG	7	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 20	475 WILDEY MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 21	475 WILDEY MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 22	475 WILDEY MAG	7	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 23	475 WILDEY MAG	7	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50771 - 34	475 WILDEY MAG	7	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les armes à feu Wildey doivent leur nom à Wildey J Moore qui détenait les brevets relatifs au pistolet Wildey et qui développa une cartouche appelée .475 Wildey Magnum.
- les armes à feu vendues sous le nom de Wildey furent originalement produites par la Wildey Firearm Company Inc. de Cheshire, Connecticut; ces armes à feu arboraient un numéro de série commençant par le préfixe "45" qui était suivi de quatre chiffres (exemple : 45-0000 (les 0 étaient des paramètres fictifs)). Moins d'un millier d'armes ont été fabriquées.
- Wildey Inc. acheta la firme qui avait déposé son bilan. Actuellement, l'entreprise est établie à Warren, Connecticut. Les 600-650 premiers pistolets fabriqués par Wildey Inc. portaient l'adresse de la firme à Cheshire. Pour distinguer ces armes des pistolets produits par la Wildey Firearms Company, le préfixe des numéros de série a été remplacé par le préfixe"09" (exemple : 09-0000). Les pistolets fabriqués à l'usine de New Milford, Connecticut n'arboraient que des numéros de série de quatre chiffres, sans préfixe.

Modèle

- gros pistolet semi-automatique en acier inoxydable avec canon à bande ventilée.
- caractéristiques : arrêtoir de chargeur sur la crosse, plaquettes de crosse en bois, bague moletée de réglage de l'évent à l'arrière du canon.
- choix de deux types de plaquettes de crosse et de deux finis, pour un total de quatre modèles possibles.
- le "Hunter" a un fini acier inoxydable mat, alors que le "Survivor" a un fini acier inoxydable lustré; chacune de ces armes peut comporter un pontet standard de forme arrondie ou un pontet carré (variante désignée "Guardsman").
- carcasse supérieure interchangeable, ce qui permet de modifier le calibre et la longueur du canon; le calibre de chaque canon est inscrit sur le dessous, juste devant la bague de régulation des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	Wildey Inc. est un fabricant établi à New Milford, Connecticut et qui se spécialise dans la production d'un très gros pistolet semi-automatique à emprunt de gaz, prédécesseur du modèle Desert Eagle. Originalement connue sous le nom de WILDEY FIREARMS COMPANY, l'entreprise, victime de problèmes financiers, a été rachetée et rebaptisée WILDEY INCORPORATED.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- selon le fabricant, ces pistolets peuvent arborer trois systèmes de numérotation différents. - les pistolets originaux produits par Wildey Firearms Co. peuvent porter un numéro de série à quatre chiffres commençant par "45" (par ex.: 45-1234) : environ 800 de ces pistolets ont été fabriqués. - les pistolets produits par Wildey, Inc. immédiatement après la reprise de la firme (après son dépôt de bilan) peuvent arborer un numéro de série à quatre chiffres commençant par "09" (par ex.: 09-1234) : environ 600 de ces pistolets ont été fabriqués. - les pistolets actuellement fabriqués par Wildey, Inc. peuvent arborer un numéro de série à quatre chiffres seulement (par ex.: 1234).
Canon	- selon leur longueur, certains canons découlent de commandes spéciales.
Calibre	- les cartouches des calibres 45 WIN MAG, 41 WILDEY MAG, 44 WILDEY MAG, 45 WILDEY MAG et 475 WILDEY MAG partagent une même douille légèrement modifiée pour recevoir des projectiles de diamètres différents.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26756	Wildey	Hunter	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique
106895	Wildey	Wildey Carbine	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique
121568	Wildey	Pin Gun	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique
121572	Wildey	Silhouette	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4110

4112

4114

418

4410

4412

4414

448

4510 Wildey

4510 Win Mag

4512 Wildey

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

4512 Win Mag

4514 Wildey

4514 Win Mag

455

456

457

47510

47512

47514

4758

Survivor Guardsman

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106895
Marque: Wildey
Modèle: Wildey Carbine

Sommaire

Marque:	Wildey
Modèle:	Wildey Carbine
Fabricant:	Wildey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106895 - 2	44 AUTO MAG	7	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106895 - 3	45 WILDEY MAG	7	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106895 - 1	45 WIN MAG	7	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106895 - 4	475 WILDEY MAG	7	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les armes à feu Wildey doivent leur nom à Wildey J Moore qui détenait les brevets relatifs au pistolet Wildey et qui développa une cartouche appelée .475 Wildey Magnum.
- les armes à feu vendues sous le nom de Wildey furent originalement produites par la Wildey Firearm Company Inc. de Cheshire, Connecticut; ces armes à feu arboraient un numéro de série commençant par le préfixe "45" qui était suivi de quatre chiffres (exemple : 45-0000 (les 0 étaient des paramètres fictifs)). Moins d'un millier d'armes ont été fabriquées.
- Wildey Inc. acheta la firme qui avait déposé son bilan. Actuellement, l'entreprise est établie à Warren, Connecticut. Les 600-650 premiers pistolets fabriqués par Wildey Inc. portaient l'adresse de la firme à Cheshire. Pour distinguer ces armes des pistolets produits par la Wildey Firearms Company, le préfixe des numéros de série a été remplacé par le préfixe "09" (exemple : 09-0000). Les pistolets fabriqués à l'usine de New Milford, Connecticut n'arboraient que des numéros de série de quatre chiffres, sans préfixe.

Modèle

- "Wildey Carbine" sur la glissière.
- crosse squelettique et fût en noyer, emprunt de gaz, fixations pour lunette de visée intégrées à la bande de visée.
- adaptation d'une arme de poing Wildey pour en faire un fusil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la firme WILDEY s'appelait à l'origine WILDEY FIREARMS COMPANY. Une fois l'entreprise rachetée, elle fut rebaptisée WILDEY INCORPORATED.
Genre	- ce modèle comprend une carcasse d'arme de poing munie d'une crosse à épauler fixée « solidement » afin que l'arme puisse être vendue comme « carabine » aux États-Unis.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur la version carabine : numéro de série avec préfixe "R".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- au sens de la loi canadienne, ce modèle demeure une arme de poing.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26756	Wildey	Hunter	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique
50771	Wildey	Survivor	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique
121568	Wildey	Pin Gun	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique
121572	Wildey	Silhouette	Wildey	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139018
Marque: Wilhelmshohe, Jagdhaus
Modèle: Mauser 98 Magnum

Sommaire

Marque:	Wilhelmshohe, Jagdhaus
Modèle:	Mauser 98 Magnum
Fabricant:	Wilhelmshohe, Jagdhaus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139018 - 1	375 H&H MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JAGDHAUS WILHELMSHOHE" figure sur le canon de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond bleui à âme rayée avec guidon à rampe et hausse à feuillet rabattable; supports pour lunette de visée intégrés; boîtier de culasse/carcasse de taille magnum au fini gravé noir ou pastillé; monture à poignée-pistolet une pièce en bois quadrillé avec calotte de poignée-pistolet en métal munie d'un compartiment de stockage et d'une plaque de couche recouverte de cuir; battants de bretelle.
Fabricant	- la société "JAGDHAUS WILHELMSHOHE" est établie à Ettlingen, en Allemagne.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la bande du canon de l'arme examinée. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon et sur le manchon de culasse de l'arme examinée.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Mauser Magnum

Magnum

Mauser 98 Action

Mauser 98 Magnum Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126633
Marque: Wilkes, John
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Wilkes, John
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Wilkes, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126633 - 1	470 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "John Wilkes" figure sur la bande ventilée du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec hausse à feuillet (Express) rabattable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou plaques latérales; avec ou sans chien externe; doubles détentes; boîtier de culasse/carcasse gravé; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés.

Fabricant

- "John Wilkes" figure sur la bande ventilée du canon.
- l'activité de fabrication d'armes de Wilkes fut établie à l'origine à Birmingham, en Angleterre, vers 1830, par Joseph Wilkes.
- on connaissait également Joesph Wilkes sous le prénom John ou Jack.
- John Wilkes était le fils de Joseph Wilkes.
- John Wilkes est devenu gérant de boutique pour "J. D. Dougall" Senior vers 1868 au 59 St. Jame's Street, puis au 8 Bennett Street, à Londres, en Angleterre.
- John Wilkes et James Dalziel Dougall Junior s'associèrent à Londres, en Angleterre, entre 1879 et 1893.
- John Wilkes s'est associé à M. Harris, un comptable, en 1894.
- la société "Wilkes & Harris" était établie au 1 Lower James Street, Golden Square, à Londres, en Angleterre.
- John Wilkes s'est retiré de Wilkes & Harris en 1895 et s'est lancé sur le marché sous son propre nom.
- la société "John Wilkes" fut établie aux adresses suivantes à Londres, en Angleterre : 1 Lower James Street, Soho de 1895 à 1911, 31 Gerrard Street entre 1912 et 1925, 21 Broad (Broadwick) Street, Golden Square entre 1925 et 1926, et 79 Beak Street, Regent Street entre 1927 et 1991.
- l'activité à Bull Street, à Birmingham, en Angleterre a cessé en 1933.
- John Wilkes Gunmakers Ltd. fut dirigée par John et Tom Wilkes jusqu'en 2004.
- en 2004, les frères Wilkes se retirèrent et l'activité de la société fut déplacée dans les locaux de Craig Whitsey (fabricant d'armes à feu) Ltd., à Arundel, dans le West Sussex.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122553
Marque: Wilkes, John
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Wilkes, John
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Wilkes, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122553 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122553 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122553 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122553 - 1	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "John Wilkes 79 Beak St Regent St London" figurait sur la bande du canon de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platine; sans chien; éjecteurs; deux détentes; crosse anglaise en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "John Wilkes" figure sur la bande du canon.
- la société de fabrication d'armes de Wilkes fut établie à l'origine à Birmingham, en Angleterre, vers 1830, par Joseph Wilkes.
- on connaissait également Joseph Wilkes sous le prénom John ou Jack.
- John Wilkes était le fils de Joseph Wilkes.
- John Wilkes devint le chef d'atelier de J. D. Dougall Senior vers 1868 au 59, St. Jame's Street, puis au 8, Bennett Street, à Londres, en Angleterre.
- John Wilkes et James Dalziel Dougall Junior s'associèrent à Londres, en Angleterre, de 1879 à 1893.
- John Wilkes s'est associé à M. Harris, un comptable, en 1894.
- la société Wilkes & Harris était établie au 1, Lower James Street, Golden Square, à Londres, en Angleterre.
- John Wilkes s'est retiré de Wilkes & Harris en 1895 et s'est lancé sur le marché sous son propre nom.
- la société John Wilkes fut établie aux adresses suivantes à Londres, en Angleterre : 1, Lower James Street, Soho, de 1895 à 1911, 31, Gerrard Street, de 1912 à 1925, 21, Broad (Broadwick) Street, Golden Square, de 1925 à 1926, et 79, Beak Street, Regent Street, de 1927 à 1991.
- la société située sur Bull Street, à Birmingham, en Angleterre, a cessé ses activités en 1933.
- John Wilkes Gunmakers Ltd. fut dirigée par John et Tom Wilkes jusqu'en 2004.
- en 2004, les frères Wilkes se retirèrent et les activités de la société furent déplacées dans les locaux de Craig Whitsey (fabricant d'armes à feu) Ltd., à Arundel, dans le West Sussex.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

First National Gun Banque

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195848
Marque: Wilkes, Joseph
Modèle: English Bulldog

Sommaire

Marque:	Wilkes, Joseph
Modèle:	English Bulldog
Fabricant:	Wilkes, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195848 - 1	450 REV CF	5	65	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195848 - 2	450 REV CF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. WILKES. LEEDS." figure sur la cage du barillet du canon.

Modèle

- les inscriptions "ENGLISH" et "BULLDOG" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé ovoïde avec viseur en demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec encoche en v; barillet non cannelé fixe; portière de chargement se repliant vers le bas sur le côté droit; tenon de barillet et tige d'éjection montés sous le canon; chien extérieur à crête; pontet rond; poignée à tête d'oiseau avec plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "J. WILKES. LEEDS." figure sur la cage du barillet du canon.
- Joseph Wilkes était un armurier établi à Leeds, en Angleterre de 1867 à 1902 environ.
- Joseph Wilkes était établi au 2 Wade St en 1867, et à son domicile sur Cambridge Avenue en 1881.
- Joseph Wilkes a travaillé avec ses fils Albert et Charles de 1886 à 1899 environ au 26 Woodhouse Lane, sous le nom "Wilkes, Joseph & Sons."
- vers 1902, l'entreprise était établie au 29 Vicar Lane, et vers 1903, elle a déménagé au 118 Vicar Lane où son fils Albert a continué à la diriger seul jusqu'en 1911 environ.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, lorsqu'ils sont fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation de Birmingham, représentés par des sceptres croisés, figurent sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse et le barillet.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87016
Marque: Wilkes, Joseph
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Wilkes, Joseph
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Wilkes, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87016 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
87016 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
87016 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse Wilkes à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- guidon à grain d'orge, chiens apparents, deux détentes, canons damas au fini bleui.

Fabricant

- le nom "Joseph Wilkes" est associé à deux armuriers anglais.
- "JOSEPH WILKES - BIRMINGHAM".
- "Joseph Wilkes" de Birmingham fabriqua des armes à air comprimé, des pistolets, des fusils de chasse et des fusils à canon rayé de 1846 à 1872.
- la firme "Joseph Wilkes" de Birmingham s'installa au 4, New Summer Place de 1846 à 1854, à Colmore Place de 1855 à 1858, sur Alma Street, Aston New Town fin 1859, et au 1, Lench Street de 1860 à 1872.
- "JOSEPH WILKES - LEEDS".
- "Joseph Wilkes" de Leeds était un armurier actif de 1867 à 1899 environ.
- la firme "Joseph Wilkes" de Leeds s'établit au 2, Wade Street de 1867 à 1881, sur Cambridge Avenue de 1882 à 1885, et au 26, Woodhouse Lane de 1886 à 1899.
- "Joseph Wilkes" de Leeds ainsi que ses deux fils, Albert et Charles, produisirent des armes à feu (fusils à canon rayé, etc.) entre 1886 et 1899.
- "Joseph Wilkes" de Leeds mourut vers 1900.
- en 1902, la firme "Wilkes Brothers" s'installa au 29, Vicar Lane.
- "Albert Wilkes" continua à produire des armes à feu au 118, Vicar Lane de 1903 à 1911.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule. - arme examinée : six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side By Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149306
Marque: Wilkes-Barre Gun Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Wilkes-Barre Gun Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Wilkes-Barre Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149306 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149306 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILKES-BARRE GUN CO." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- l'inscription "PAT'D JAN'Y 5, 1886" peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un exemple de carabine de chasse à canons juxtaposés, sans chien, fabriqué par Wilkes-Barr Gun Company à Wilkes-Barr, dans l'État de la Pennsylvanie, entre 1892 et 1895.
- caractéristiques : canons ronds en acier ou damas; âme lisse; étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre et à bascule, lisse ou gravé; sans chien; sûreté manuelle ou automatique; double détente; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main lisses ou quadrillés.

Fabricant

- les inscriptions "WILKES-BARR GUN CO.", "WILKES-BARRE, PA." et "U.S.A." figurent sur trois lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
- la société Wilkes-Barre Gun Company était établie à Wilkes-Barr, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, en 1892, où elle fabriquait des carabines de chasse conçues par Edward George Parry; la société est restée en activité jusqu'en 1895, date à laquelle elle a été rachetée par Ithaca Gun Co dans le cadre d'une vente aux enchères de faillite.

Mécanisme

- modèle à canons juxtaposés articulés.

Numéro de série

- Le numéro de série a été relevé sur la table de bascule et est répété sur la queue de carcasse.
- La plage des numéros de série s'étend de 001 à plus de 2326.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- la longueur de la chambre et le calibre peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Hammerless

Hammerless Double

Side By Side Hammerless

Side X Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67964
Marque: Wilkinson
Modèle: 1892

Sommaire

Marque:	Wilkinson
Modèle:	1892
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67964 - 2	297/230	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
67964 - 1	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur la bande du canon : WILKINSON MODEL 1892, PALL MALL, LONDON.
- emblème de Wilkinson, étoile à six branches avec les lettres "HW", sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les lettres "HW" sont les initiales de Henry Wilkinson.

Modèle

- "MODEL 1892" sur la bande du canon.
- mis sur le marché en juillet 1892 et vendu jusqu'en 1900.
- revolver à bascule produit par "Webley" pour "Wilkinson".
- caractéristiques : simple action/double action, guidon à grain d'orge, bande profilée sur le canon, barillet à double verrouillage, crosse quadrillée de forme carrée en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" et "PATENTS" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", soit une balle ailée au-dessus de "W&S", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 8788 et 9385; sur le côté droit de la crosse (cadre).

Calibre

- habituellement sur le côté gauche du tenon du canon : .455/.476

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - étoile à six branches avec lettres HW au centre, sur le côté gauche du canon, près du cône de forcement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1892

Wilkinson

Wilkinson Model

Wilkinson Model 1892

Wilkinson Model 1892 Pall Mall London

Wilkinson Webley

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127343
Marque: Wilkinson
Modèle: 1892

Sommaire

Marque:	Wilkinson
Modèle:	1892
Fabricant:	Wilkinson/Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127343 - 1	375 NO 2 NE	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme examinée, l'inscription "Wilkinson's Pall Mall London S.W." figure sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "Md. 1892" figure sur la bague du boîtier de culasse. - fusil roumain Mannlicher, modèle 1892, d'abord fabriqué par Steyr vers 1893 et converti en arme de sport par la société Wilkinson. - caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif utilisant le système de lame-chargeur Mannlicher; canon bleui arrondi; bouton du levier d'armement aplati; guidon à pilier et hausse à plusieurs feuillets; crosse à poignée-pistolet monobloc quadrillée; battants de bretelles.
Fabricant	- sur l'arme examinée, l'inscription "Wilkinson's Pall Mall London S.W." figure sur le dessus du canon. - sur l'arme examinée figure également le nom du fabricant original du fusil ainsi que l'inscription "STEYR 1893" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur l'arme examinée, le numéro à quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1892 Mannlicher Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Md 1892

Md. 1892

Md1892

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63965
Marque: Wilkinson
Modèle: 1900

Sommaire

Marque:	Wilkinson
Modèle:	1900
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63965 - 1	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur la bande du canon : WILKINSON SWORD Co., PALL MALL. LONDON.
- "WILKINSON WEBLEY" peut figurer sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.

Modèle

- "Wilkinson Webley '00" peut figurer sur le côté du plafond de la cage du barillet.
- revolver à bascule produit par "Webley" pour "Wilkinson".
- mis sur le marché en 1900; dernier exemplaire de Wilkinson (3 décembre 1903) portant le numéro de série W938.
- la came de retenue du barillet a été améliorée par accroissement de la surface d'accrochage à l'étrier entre la came et la rainure avant de retenue du barillet (vis sur les deux côtés du tenon de canon).
- simple action/double action, guidon à grain d'orge, canon à bande profilée intégrée, barillet à double verrou, crosse quadrillée carrée en noyer.
- ces armes à feu "Wilkinson" avaient un fini bleui à lustre élevé supérieur à celui des armes contemporaines produites par Webley.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" et "PATENTS" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", soit une balle ailée au-dessus de "W&S", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série de Webley sur le côté droit de la crosse, derrière la barrette, sur le tenon de canon sous l'axe de bascule avant et habituellement sur l'arrière du barillet.
- l'arme peut aussi arborer un numéro de série de "Wilkinson" composé d'au plus quatre chiffres précédés de la lettre "W" (par ex.: W789)

Calibre

- sur le côté gauche du tenon de canon : .455/.476

Autres marquages

- étoile à six branches avec lettres HW au centre, sur le côté gauche du canon, près du cône de forcement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1900

Wilkinson Sword

Wilkinson Webley

Wilkinson Webley '00

Wilkinson Webley 00

Wilkinson Webley 1900

Wilkinson Webley Model 1900

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93775
Marque: Wilkinson
Modèle: 1905

Sommaire

Marque:	Wilkinson
Modèle:	1905
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93775 - 1	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Wilkinson, Gunmakers, Pall Mall, London S.W." ou "Wilkinson, Swordmakers, Pall Mall, London S.W." peut figurer sur la bande du canon. - "Wilkinson Webley" peut figurer sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.
Modèle	- "Wilkinson Webley '05" relevé sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet. - fabriqué de 1905 à 1910 environ. - revolver à bascule produit par "Webley" pour "Wilkinson".
Fabricant	- l'inscription "WEBLEY" a été relevée sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet. - les inscriptions "WEBLET" et "PATENTS" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", soit une balle ailée au-dessus de "W&S", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- numéro de série de Webley sur le cran du cadre de crosse droit, derrière la barrette, sur le tenon du canon sous l'axe d'articulation avant et habituellement à l'arrière du barillet. - habituellement, six chiffres sans suffixe ni préfixe. - l'arme à feu peut aussi arborer un numéro de série de "Wilkinson" composé d'au plus quatre chiffres et avec préfixe "W".
Calibre	- calibre, ".455/.455", sur le côté gauche de la nervure du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - "Webley Patent's" et emblème de Webley (balle ailée) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Wilkinson Model 1905

Wilkinson Webley '05

Wilkinson Webley 05

Wilkinson Webley 1905

Wilkinson-Webley '05

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117409
Marque: Wilkinson
Modèle: 1910

Sommaire

Marque:	Wilkinson
Modèle:	1910
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117409 - 2	455 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche plafond de la cage du barillet : "Wilkinson Webley".
- sur la bande du canon : "Wilkinson, Gunmakers, Pall Mall, London S.W.".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet : "Wilkinson Webley '1910".
- revolver à bascule à double action produit par "Webley" pour "Wilkinson".
- fabriqué vers 1910.
- caractéristiques : arme à bascule, double action, hausse réglable, six rayures.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" et "PATENTS" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", soit une balle ailée au-dessus de "W&S", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série de Webley dans l'encoche du côté droit du cadre de crosse, derrière la barrette, sur le tenon du canon, sous l'axe de bascule et habituellement sur l'arrière du barillet.
- habituellement, numéro de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- l'arme à feu peut aussi arborer un numéro de série "Wilkinson" de quatre chiffres avec préfixe "W"; par exemple, W3000.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10

Webley 1910

Wilkinson 1910

Wilkinson Model 1910

Wilkinson Webley

Wilkinson Webley 10

Wilkinson Webley 1910

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62824
Marque: Wilkinson
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Wilkinson
Modèle:	1911
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62824 - 1	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62824 - 3	455 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "Wilkinson, Gunmakers, Pall Mall, London S.W." relevé sur la bande du canon.
- "Wilkinson Webley" sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.

Modèle
- sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet : "Wilkinson Webley '11" ou, sur le canon : "Wilkinson Webley 1911".
- revolver à bascule produit par Webley pour Wilkinson.
- fabriqué de 1911 à 1914 environ.

Fabricant
- l'inscription "WEBLEY" figure habituellement sur le côté gauche de la cage du barillet.
- les inscriptions "WEBLEY" et "PATENT" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "P. Webley & Son / Webley & Scott", une "balle ailée" au-dessus de l'inscription "W&S", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- à bascule.

Numéro de série
- numéro de série de Webley sur le côté droit de la crosse, derrière la barrette, sur le tenon de canon sous l'axe de bascule avant et habituellement sur l'arrière du barillet.
- habituellement, six chiffres non précédés ni suivis de lettres.
- l'arme peut aussi arborer un numéro de série de "Wilkinson" composé d'au plus quatre chiffres précédés de la lettre "W" (par ex.: W789).

Calibre
- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11

11 New Target Model

11 Webley Wilkinson

11 Wilkinson Webley

11 Wilkson

1911 New Target Model

1911 Webley Wilkinson

1911 Wilkinson

1911 Wilkinson Webley

Wikinson-Webley "11"

Wilkinson Model 1911

Wilkinson Webley

Wilkinson Webley 11

Wilkinson Webley 1911

Wilkinson-Webley 11

Wilkinson-Webley 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119524
Marque: Wilkinson
Modèle: Double Barrel Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Wilkinson
Modèle:	Double Barrel Percussion Rifle
Fabricant:	Wilkinson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119524 - 1	30 PERCUSSION	2	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Wilkinson & Son" habituellement sur les platines et(ou) sur le dessus de la bande séparant les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour tous les fusils à percussion à canons juxtaposés produits par Wilkinson & Son et n'arborant aucune désignation de modèle.
- les armes à feu produites sous l'appellation Wilkinson & Son ont été fabriquées de 1825 environ à 1888 approximativement, année au cours de laquelle la firme prit le nom de "The Wilkinson Sword Co. Ltd.".
- chargement par la bouche, percussion.
- les caractéristiques de cette arme à feu varient énormément.
- poinçons d'homologation britanniques habituellement sur les canons.

Fabricant

- "Wilkinson & Son" habituellement sur les platines et(ou) sur le dessus de la bande séparant les canons.

Mécanisme

- juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Percussion Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Double Rifle

Percussion Double Rifle

Side By Side Percussion

Side by Side Percussion Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119513
Marque: Wilkinson
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Wilkinson
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Wilkinson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119513 - 4	400 X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119513 - 3	458 WIN MAG	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119513 - 1	577 SNIDER	2	635	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WILKINSON LONDON" peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WILKINSON PALL MALL" peut figurer sur les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour tous les fusils à canons juxtaposés rayés produits par Wilkinson & Son et n'arborant aucune désignation de modèle.
- les armes à feu produites sous l'appellation Wilkinson & Son ont été fabriquées de 1825 environ à 1888 approximativement, année au cours de laquelle la firme prit le nom de "The Wilkinson Sword Co. Ltd.".
- caractéristiques très variables pouvant inclure ce qui suit : mécanisme à coffre ou à platine; arme à bascule; chiens apparents ou non; clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté ou le dessous; deux détentes.
- poinçons d'homologation britanniques habituellement sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- "Wilkinson & Son" habituellement sur les platines et(ou) sur le dessus de la bande séparant les canons.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre ou cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme ou sur la queue de carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, produits avant 1898, sont considérés comme des " armes à feu historiques " au Canada.

Autres marquages

- arme examinée : inscriptions suivantes :
- sur le dessus de la bande séparant les canons : "Wilkinson & Son Gunmakers to Her Majesty Pall Mall London".
- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, entre les chiens : "Wilkinson's No. 53 Patent 1866".
- Wilkinson Pall Mall sur le dessus du canon droit.
- London S.N.J. sur le dessus du canon gauche.
- Wilkinson London peint au-dessus d'un emblème sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26758
Marque: Wilkinson
Modèle: Howdah Pistol

Sommaire

Marque:	Wilkinson
Modèle:	Howdah Pistol
Fabricant:	Wilkinson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26758 - 2	577	2	151	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26758 - 1	577 SNIDER	2	151	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26758 - 3	577 SNIDER	2	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1875 à 1880. Pistolet très lourd transporté dans un étui, sur le howdah (selle) d'un éléphant et utilisé pour tuer des tigres, etc. Chiens apparents.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Saddle Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119059
Marque: Wilkinson
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Wilkinson
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Wilkinson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119059 - 1	56 PERCUSSION	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WILKINSON" ou "WILKINSON & SON" peut figurer sur la platine et/ou sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les pistolets à percussion Wilkinson & Son dont il est impossible de déterminer le modèle. - pistolet à percussion à chargement par la bouche avec mécanisme à platine et chien latéral. - caractéristiques possibles : canon octogonal; monture d'une seule pièce en bois dur avec fût pleine longueur; baguette sous le canon; pontet complet; ciselures sur la platine et le chien.
Fabricant	- l'inscription "WILKINSON & SON" peut figurer sur la platine et/ou sur le canon.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série, d'une arme à feu examinée, figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duelling Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single Barrel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132448
Marque: Wilkinson
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Wilkinson
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Wilkinson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132448 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WILKINSON & SON" figurait sur les plaques de visite de l'arme examinée. - l'inscription "WILKINSON PALL MALL LONDON" figure sur la bande de visée entre les canons.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons Damas juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture monté en dessous; plaque de visite ornée de ciselures avec chiens externes; deux détentes; garde-main élancé et crosse à poignée anglaise en bois quadrillée.
Fabricant	- l'inscription "WILKINSON & SON" figurait sur les plaques de visite de l'arme examinée. - l'inscription "WILKINSON PALL MALL LONDON" figure sur la bande de visée entre les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le dessous de l'ensemble de canons. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196178
Marque: Wilkinson
Modèle: Tranter's Patent

Sommaire

Marque:	Wilkinson
Modèle:	Tranter's Patent
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196178 - 1	320 LONG CF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196178 - 3	450 REV CF	5	78	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196178 - 2	450 REV CF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription WILKINSON & SON, PALL MALL, LONDON figure sur le dessus du canon.
- Wilkinson & Son était situé à Pall Mall, à Londres, de 1829 à 1888.
- Wilkinson & Son était l'un des distributeurs de Tranter.

Modèle

- L'inscription W. TRANTER'S PATENT figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : barillet cannelé ou non; fenêtre de chargement sur le côté droit; ensemble tige basculant devant le boîtier de culasse/la carcasse sous le canon; avec ou sans anneau de suspension.

Fabricant

- L'inscription W. TRANTER'S PATENT figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1868 Double Action

Tranter

Tranter Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195113
Marque: Wilkinson
Modèle: Webley No 4 Copy

Sommaire

Marque:	Wilkinson
Modèle:	Webley No 4 Copy
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195113 - 1	455 REV	6	145	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WILKINSON, PALL MALL, LONDON" est inscrit sur la bande du canon.
- James Wilkinson était en affaires de 1804 à 1818.
- James Wilkinson a été rejoint par son fils Henry et l'entreprise a changé de nom pour James Wilkinson & Son en 1819.
- James Wilkinson & Son a poursuivi ses activités jusqu'en 1824, date à laquelle James a pris sa retraite.
- en 1825, l'entreprise prend le nom de Wilkinson & Son, puis déménage au 27 Pall Mall en 1829.
- Wilkinson & Son est restée en affaires de 1825 à 1888.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle décrit un revolver à brisure de type Webley utilisant le système de verrouillage "Pryse", caractérisé par un mécanisme d'ouverture dans lequel deux leviers situés à l'arrière du bouclier de culasse doivent être serrés ensemble pour permettre de faire basculer le canon et le barillet pour le chargement et le déchargement.
- caractéristiques : canon octogonal à bande supérieure surélevée avec guidon demi-lune fixe et hausse fixe à cran de mire en V; boîtier de culasse/carcasse à axe de basculement avant avec barillet cannelé; double levier d'ouverture située derrière le blindage de culasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à double/simple action; crosse de style poignée de scie avec calotte métallique et anneau de dragonne; poignée pleine en noyer quadrillé; fini nickelé.

Fabricant

- sur un exemplaire examiné, "AF" sous une couronne a été observé sur le métal, en dessous de la poignée.
- "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte à Liège" ou "Francotte" sont quelques-unes des marques rencontrées sur les armes fabriquées par Francotte.
- Francotte a été fondé par Pierre Joseph Francotte à Liège, en Belgique, en 1803.
- Pierre Joseph Francotte était le père d'Auguste Francotte.
- "AF" est l'abréviation utilisée par "Auguste Francotte" avant 1902.
- "AFC" est l'abréviation utilisée par "Auguste Francotte & Cie.", après 1902.

Mécanisme

- mécanisme à bascule vers le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le bois de la crosse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de quatre chiffres.
- il peut y avoir un numéro à quatre chiffres inscrit dans le coin inférieur gauche de la poignée. Il ne s'agit pas du numéro de série du fabricant de l'arme à feu, mais d'un numéro d'enregistrement distinct pour Wilkinson, le distributeur.

Calibre

- la désignation du calibre ne figurait pas sur l'exemplaire examiné.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77474	Webley	No 4	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Webley No 4

Webley Pryse Pattern

Webley Pryse Type

Wilkinson London

Wilkinson Pryse Pattern

Wilkinson Pryse Type

Wilkinson Top Break

Wilkinson Webley

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96495
Marque: Wilkinson
Modèle: Webley No 4 Model 1

Sommaire

Marque:	Wilkinson
Modèle:	Webley No 4 Model 1
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96495 - 2	455 REV	6	145	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96495 - 1	476 REV	6	145	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WILKINSON & SON, PALL MALL, LONDON" sur la bande du canon.
- emblème de Wilkinson, étoile à six branches avec les lettres "HW", sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les lettres "HW" sont les initiales de Henry Wilkinson.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1884 à 1888 environ.
- revolver à double action à bascule similaire au Webley No. 4, avec modifications selon les spécifications de Wilkinson.
- mécanisme de verrouillage canon-culasse breveté de type Pryse avec deux leviers ressemblant à des pinces se prolongeant vers le bas de part et d'autre du bouclier.
- modèle caractérisé par une bande proéminente sur toute la longueur du canon avec angle très prononcé entre cette bande et le canon octogonal.
- une particularité de ce modèle est la petite articulation entre le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; le canon pivote sur un seul axe à tête fendue placé tout au bas de l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- barillet cannelé ou non.
- habituellement, anneau pour cordon sur le bout de crosse.
- chien rebondissant avec crête.
- fini bleui ou nickelé et plaquettes de crosse quadrillées en bois dur.
- bouton de dégagement du barillet sur le côté droit du tenon du canon.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" et "PATENTS" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", soit une balle ailée au-dessus de "W&S", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plupart des caractéristiques sont semblables à celles du modèle Number 4 de Webley.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéros de série pour ces modèles : habituellement quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe. - numéro de série de "Webley" d'abord inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; vers le numéro de série 6461, inscription déplacée sur la face arrière du tenon du canon, sous l'axe du barillet. - Wilkinson apposait aussi sur ces armes un « numéro d'enregistrement » de Wilkinson qui figure habituellement sur le côté gauche de la poignée de bois, au bas; ne pas confondre ce numéro avec le numéro de série.
Calibre	- la désignation calibre n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- sur la bande du canon : "WILKINSON & SON, PALL MALL, LONDON".
Remarques	- logo de "Wilkinson" (triangle équilatéral avec pointe au haut superposé à un autre triangle avec pointe au bas, le tout formant une étoile à six branches avec lettres "H.W." au centre) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, à la jonction avec le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action Revolver New Pattern Side Lever

First Model

Pryse Pattern

Self Extracting Revolver W. Patent

W. Double-ActionRevolver New Pattern Side Lever

Webley Wilkinson

Webley Wilkinson First Model

Webley Wilkinson First Model Small Hinge Pattern

Wilkinson

Wilkinson Webley

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96515
Marque: Wilkinson
Modèle: Webley No 4 Model 2

Sommaire

Marque:	Wilkinson
Modèle:	Webley No 4 Model 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96515 - 1	476 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WILKINSON" figure sur le dessus de la bande du canon.
Modèle	- arme fabriquée de 1888 à 1892. - caractéristiques : guidon fixe; hausse fixe à rainure; canon octogonal; à bascule; barillet cannelé; mécanisme de détente à double/simple action; anneau de suspension; poignée en bois quadrillée; fini bleui ou nickelé.
Fabricant	- les inscriptions "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" et "PATENTS" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la marque de commerce P. Webley & Son/Webley & Scott, une balle ailée et l'inscription "W&S", peuvent figurer sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- les numéros de série de Webley et de Wilkinson figurent tous deux sur l'arme à feu. - la plage des numéros de série de Wilkinson s'étend de 8 357 à 8 741.
Calibre	- la désignation de calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- l'inscription "WILKINSON & SON, PALL MALL, LONDON" figure habituellement sur le dessus de la bande du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1888

Large Hinge Pattern

New Pattern Self Extracting Revolver

Pryse Pattern

Second Model

Wilkinson 2 Model

Wilkinson Second Model

Wilkinson Webley

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23459
Marque: Wilkinson Arms
Modèle: Diane

Sommaire

Marque:	Wilkinson Arms
Modèle:	Diane
Fabricant:	Wilkinson Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23459 - 1	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wilkinson Arms" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes portant l'appellation commerciale "Wilkinson Arms" étaient fabriquées par Wilkinson Arms de South El Monte/Covina, Californie et Parma, Idaho (É.-U.) entre 1975 et 1999.
- les armes portant l'appellation commerciale "Wilkinson Arms" étaient fabriquées par Northwest Arms de Parma, Idaho, à compter de 2000.
- les armes portant l'appellation commerciale "Wilkinson Arms Company" étaient vendues par Richmond Hardware Company de Richmond, Virginie (É.-U.) et fabriquées par Crescent Firearm Company ou importées par H. & D. Folsom de Belgique.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1977.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117504
Marque: Wilkinson Arms
Modèle: Linda

Sommaire

Marque:	Wilkinson Arms
Modèle:	Linda
Fabricant:	Northwest Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117504 - 1	9MM LUGER	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Adaptation non commerciale à l'usager	
117504 - 2	9MM LUGER	18	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117504 - 3	9MM LUGER	31	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wilkinson Arms" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Wilkinson Arms" a été utilisée par la société Wilkinson Arms, établie à South El Monte/Covina, dans l'État de la Californie et à Parma, dans l'État de l'Idaho, aux É.-U., entre 1975 et 1999.
- l'appellation commerciale "Wilkinson Arms" a été utilisée par la société Northwest Arms de Parma, dans l'État de l'Idaho, à partir de 2000.
- l'appellation commerciale "Wilkinson Arms Company" a été vendue par la société Richmond Hardware Company de Richmond, dans l'État de Virginie, É.-U., et les armes à feu ont été fabriquées par la Crescent Firearm Company ou importées par H. & D. Folsom de Belgique.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- seuls 2 200 pistolets-mitrailleurs Linda portent l'inscription "Linda 9mm Luger Carbine" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu conçue par John Raymond Wilkinson, version semi-automatique seulement;

caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; dispositifs de visée réglables en dérive et en site; queue d'aronde pour support de lunette de visée; canon en acier ordinaire qui peut comprendre un cache-flamme en forme de cône; peut être muni d'un manchon ventilé en acier; monture tubulaire en acier en forme de T avec ou sans plaque de couche; ou crosse classique en PCV résistant aux chocs ou en érable; garde-main aussi en PCV ou en érable; sûreté sur la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Wilkinson Arms" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale "Wilkinson Arms" a été utilisée par la société Wilkinson Arms, établie à South El Monte/Covina, dans l'État de la Californie et à Parma, dans l'État de l'Idaho, aux É.-U., entre 1975 et 1999. - l'appellation commerciale "Wilkinson Arms" a été utilisée par la société Northwest Arms de Parma, dans l'État de l'Idaho, à partir de 2000. - l'appellation commerciale "Wilkinson Arms Company" a été vendue par la société Richmond Hardware Company de Richmond, dans l'État de Virginie, É.-U., et les armes à feu ont été fabriquées par la Crescent Firearm Company ou importées par H. & D. Folsom de Belgique.
Mécanisme	- fonctionnement semi-automatique par refoulement des gaz seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pistolet-mitrailleur Terry de Wilkinson Arms sous un nom de modèle différent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23460	Wilkinson Arms	Linda	Wilkinson Arms	Arme de poing	Semi-automatique
179903	Wilkinson Arms	Linda LE-3 9mm Luger Carbine	Wilkinson Arms	Carabine	Semi-automatique
179904	Wilkinson Arms	Linda 9mm Luger Carbine	Wilkinson Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Linda 9mm Luger Carbine

Linda Carbine

Luger Carbine

Wilkinson Linda

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23460
Marque: Wilkinson Arms
Modèle: Linda

Sommaire

Marque:	Wilkinson Arms
Modèle:	Linda
Fabricant:	Wilkinson Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23460 - 1	9MM LUGER	10	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23460 - 3	9MM LUGER	18	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23460 - 2	9MM LUGER	31	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wilkinson Arms" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Wilkinson Arms" a été utilisée par la société Wilkinson Arms, établie à South El Monte/Covina, dans l'État de la Californie, et à Parma, dans l'État de l'Idaho, aux É.-U., entre 1975 et 1999.
- l'appellation commerciale "Wilkinson Arms" a été utilisée par la société Northwest Arms de Parma, dans l'État de l'Idaho, à partir de 2000.
- l'appellation commerciale "Wilkinson Arms Company" a été vendue par la société Richmond Hardware Company de Richmond, dans l'État de Virginie, É.-U., et les armes ont été fabriquées par la Crescent Firearm Company ou importées par H. & D. Folsom de Belgique.

Modèle

- l'inscription "Model Linda" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme à feu est basée sur la carabine J&R M68 et la carabine Wilkinson Terry conçues par John Raymond Wilkinson, semi-automatique seulement;
- mis sur le marché en 1982.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier, viseurs réglables en dérive et en hauteur, queue d'aronde pour la fixation d'un support pour lunette de visée, canon en acier simple pouvant inclure un cache-flamme en forme de cône, peut être muni d'une enveloppe de canon ventilée en acier et d'une sûreté sur la culasse.

Fabricant

- l'inscription "Wilkinson Arms" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Wilkinson Arms" a été utilisée par la société Wilkinson Arms, établie à South El Monte/Covina, dans l'État de la Californie et à Parma, dans l'État de l'Idaho, aux É.-U., entre 1975 et 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - arme examinée: six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le pistolet Linda est basé sur le pistolet-mitrailleur Terry de Wilkinson Arms.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23462	Wilkinson Arms	Sherry	Wilkinson Arms	Arme de poing	Semi-automatique
117504	Wilkinson Arms	Linda	Northwest Arms	Carabine	Semi-automatique
179903	Wilkinson Arms	Linda LE-3 9mm Luger Carbine	Wilkinson Arms	Carabine	Semi-automatique
179904	Wilkinson Arms	Linda 9mm Luger Carbine	Wilkinson Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Linda Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179904
Marque: Wilkinson Arms
Modèle: Linda 9mm Luger Carbine

Sommaire

Marque:	Wilkinson Arms
Modèle:	Linda 9mm Luger Carbine
Fabricant:	Wilkinson Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179904 - 1	9MM LUGER	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Adaptation non commerciale à l'usager	
179904 - 2	9MM LUGER	18	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179904 - 3	9MM LUGER	31	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wilkinson Arms" figure sur l'arme à feu.
- cette arme à feu a été rebaptisée par Northwest Arms, le successeur de Wilkinson Arms, qui a cessé ses opérations en 2005.

Modèle

- la désignation de modèle, "Linda 9mm Luger Carbine", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- armes à feu présentement en production, à ne pas confondre avec le pistolet-mitrailleur produit par Northwest Arms au début des années 2000.
- arme à feu basée sur le pistolet-mitrailleur J&R M68 conçu par John Raymond Wilkinson, version semi-automatique seulement;
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; dispositifs de visée réglables en dérive et en site; queue d'aronde pour support de lunette de visée; canon en acier ordinaire qui peut comprendre un cache-flamme en forme de cône; peut être muni d'un manchon ventilé en acier; monture tubulaire en acier en forme de T avec ou sans sabot amortisseur; ou crosse classique en PCV résistant aux chocs ou en érable; garde-main aussi en PCV ou en érable; sûreté sur la culasse.

Fabricant

- l'inscription "Wilkinson Arms" figure sur l'arme à feu.
- cette arme à feu a été rebaptisée par Northwest Arms, le successeur de Wilkinson Arms, qui a cessé ses opérations en 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, tir avec culasse fermée

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le pistolet-mitrailleur Linda est basé sur le pistolet-mitrailleur Terry de Wilkinson Arms.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23460	Wilkinson Arms	Linda	Wilkinson Arms	Arme de poing	Semi-automatique
117503	Wilkinson Arms	Terry	Wilkinson Arms	Carabine	Semi-automatique
117504	Wilkinson Arms	Linda	Northwest Arms	Carabine	Semi-automatique
179903	Wilkinson Arms	Linda LE-3 9mm Luger Carbine	Wilkinson Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Linda

Linda 9mm Carbine

Linda Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179903
Marque: Wilkinson Arms
Modèle: Linda LE-3 9mm Luger Carbine

Sommaire

Marque:	Wilkinson Arms
Modèle:	Linda LE-3 9mm Luger Carbine
Fabricant:	Wilkinson Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179903 - 1	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Adaptation non commerciale à l'usager	
179903 - 2	9MM LUGER	18	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179903 - 3	9MM LUGER	31	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wilkinson Arms" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "LE-3" et "Linda 9mm Luger Carbine" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme à feu est basée sur le pistolet-mitrailleur J&R M68 et le pistolet-mitrailleur Wilkinson Terry conçu par John Raymond Wilkinson, semi-automatique seulement;
- nouvelle production.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; dispositifs de visée réglables en dérive et en site; rails de fixation pour accessoires ou queue d'aronde pour support de lunette de visée; canon en acier ordinaire qui peut comprendre une bouche filetée; peut être muni d'un manchon ventilé en acier; couvercle pour fenêtre d'éjection; sûreté transversale; arrêtoir de chargeur ergonomique; monture tubulaire en acier en forme de T, avec ou sans sabot amortisseur ou de style AR escamotable ou de style AK se repliant sur le dessous; plaquettes de poignée en polymère et garde-main en PCV résistant aux chocs ou en érable

Fabricant

- l'inscription "Wilkinson Arms" figure sur l'arme à feu.
- cette arme à feu a été rebaptisée par Northwest Arms, le successeur de Wilkinson Arms, qui a cessé ses opérations en 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, tir avec culasse fermée

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le pistolet-mitrailleur Linda LE-3 est basé sur le pistolet-mitrailleur Terry de Wilkinson Arms.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23460	Wilkinson Arms	Linda	Wilkinson Arms	Arme de poing	Semi-automatique
117503	Wilkinson Arms	Terry	Wilkinson Arms	Carabine	Semi-automatique
117504	Wilkinson Arms	Linda	Northwest Arms	Carabine	Semi-automatique
179904	Wilkinson Arms	Linda 9mm Luger Carbine	Wilkinson Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LE3

LE3 Carbine

Linda LE-3 9mm Carbine

Linda LE-3 Underfolder 9mm Carbine

Linda LE3 9mm Carbine

Linda LE3 Underfolder 9mm Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23462
Marque: Wilkinson Arms
Modèle: Sherry

Sommaire

Marque:	Wilkinson Arms
Modèle:	Sherry
Fabricant:	Wilkinson Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23462 - 1	22 LR	8	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wilkinson Arms" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Wilkinson Arms" était utilisée par Wilkinson Arms de South El Monte/Covina, en Californie et de Parma en Idaho aux É.-U. entre 1976 et 1999.
- l'appellation commerciale "Wilkinson Arms" était fabriquée à partir de 2000 par Northwest Arms de Parma en Idaho.
- l'appellation commerciale "Wilkinson Arms Company" était vendue par Richmond Hardware Company de Richmond en Virginie aux É.-U. et fabriquée par Crescent Firearm Company ou importée par H. & D. Folsom de Belgique.

Modèle

- mis sur le marché en 1985.
- l'inscription "SHERRY" figure habituellement sur le deux côtés du canon.
- caractéristiques : simple action, boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé bleui ou or, glissière en acier bleui, pas d'organes de visée, stries sur l'arrière de la glissière, poussoir de sûreté sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées noires en plastique.
- livrable en plusieurs couleurs, y compris le noir et avec revêtement Robar.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse : "CAL. .22 L.R.".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16236	Auto Nine Corporation	Auto Nine	Auto Nine Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
23460	Wilkinson Arms	Linda	Wilkinson Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Wilkinson Sherry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117503
Marque: Wilkinson Arms
Modèle: Terry

Sommaire

Marque:	Wilkinson Arms
Modèle:	Terry
Fabricant:	Wilkinson Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117503 - 1	9MM LUGER	5	412	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117503 - 2	9MM LUGER	31	412	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wilkinson Arms" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Wilkinson Arms" a été utilisée par la société Wilkinson Arms, établie à South El Monte/Covina, dans l'État de la Californie et à Parma, dans l'État de l'Idaho, aux É.-U., entre 1975 et 1999.
- l'appellation commerciale "Wilkinson Arms" a été utilisée par la société Northwest Arms de Parma, dans l'État de l'Idaho, à partir de 2000.
- l'appellation commerciale "Wilkinson Arms Company" a été vendue par la société Richmond Hardware Company de Richmond, dans l'État de Virginie, É.-U., et les armes à feu ont été fabriquées par la Crescent Firearm Company ou importées par H. & D. Folsom de Belgique.

Modèle

- John Raymond Wilkinson prit le contrôle de son modèle "M68" et, avec quelques modifications, remit l'arme à feu sur le marché sous le nom de "Terry Carbine", le nom de sa fille la plus âgée.
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1975.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; dispositifs de visée réglables en dérive et en site; queue d'aronde pour support de lunette de visée; canon en acier ordinaire qui peut comprendre un cache-flamme en forme de cône; peut être muni d'un manchon ventilé en acier; monture tubulaire en acier en forme de T avec ou sans plaque de couche; ou crosse classique en PCV résistant aux chocs ou en érable; garde-main aussi en PCV ou en érable; sûreté sur la culasse.

Fabricant

- l'inscription "Wilkinson Arms" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Wilkinson Arms" a été utilisée par la société Wilkinson Arms, établie à South El Monte/Covina, dans l'État de la Californie et à Parma, dans l'État de l'Idaho, aux É.-U., entre 1975 et 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - un chargeur de 30 balles peut exister.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117175	J&R	M68	J&R Engineering	Carabine	Semi-automatique
117515	PJK Incorporated	M68	PJK Incorporated	Carabine	Semi-automatique
179903	Wilkinson Arms	Linda LE-3 9mm Luger Carbine	Wilkinson Arms	Carabine	Semi-automatique
179904	Wilkinson Arms	Linda 9mm Luger Carbine	Wilkinson Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Terry Carbine

The "Terry"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129802
Marque: Wilkinson, J P
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Wilkinson, J P
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129802 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129802 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	768	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J.P. WILKINSON" figure sur les plaques de visite canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "LAMINATED STEEL" figure sur la bande ventilée. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture à bascule latérale (type LeFaucheux) monté dessous; mécanisme à platine à action inversée; chiens latéraux extérieurs; doubles détentes; garde-main en bois et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en acier.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut ou non figurer sur l'arme à feu.
Autres marquages	- peut porter les poinçons d'homologation belges.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23465
Marque: Willco
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	Willco
Modèle:	1
Fabricant:	Willco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23465 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WILLCO" sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Model 1" figure sur le côté droit du canon.
- pistolet de match conçu pour les compétitions de tir.
- caractéristiques : organes de visée réglables, plaquettes de crosse de match réglables, chargeur dans la crosse.

Fabricant

- Willco Supplies de Guelph (Ontario) a fabriqué plusieurs prototypes de pistolets de tir de précision ISSF au milieu des années 1980.
- William "Willi" Villhauer, le président de l'entreprise Willoc Supplies est décédé en 2009.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "W", d'un trait d'union (-) et de cinq chiffres.
- numéros de série commençant à W00001.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1

One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23466
Marque: Willco
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Willco
Modèle:	2
Fabricant:	Willco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23466 - 1	32 S&W LONG	5	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WILLCO" est marqué sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "Model 2" est marqué sur le côté droit de la glissière. - pistolet de tir à la cible conçu pour les compétitions de tir de précision. - caractéristiques : dispositifs de visée réglables; plaques de crosse réglables et conçues pour le tir à la cible; chargeur dans le cadre de crosse.
Fabricant	- Willco Supplies de Guelph, en Ontario, produisait plusieurs prototypes de pistolets de tir à la cible de type ISSF au milieu des années 1980. - William "Willi" Villhauer, soit le propriétaire de Willoc Supplies, est décédé en 2009.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138578
Marque: Willets, Benjamin
Modèle: Percussion Musket

Sommaire

Marque:	Willets, Benjamin
Modèle:	Percussion Musket
Fabricant:	Willets, Benjamin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138578 - 1	60 PERCUSSION	1	927	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WILLETS" figure sur la platine, derrière le chien.
Modèle	- modèle fabriqué avant 1806. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'arme observée semble avoir été une arme à platine à silex qui a été convertie en une arme à percussion. - caractéristiques : canon rond à octogonal avec guidon en demi-lune; baguette sous le canon; platine latérale avec chien du côté droit; plaque de couche en laiton et platine type serpent; monture en bois pleine longueur à poignée anglaise.
Fabricant	- fabricant établi à Liverpool, en Angleterre, de 1789 à 1805 environ.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Musket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122393
Marque: Williams & Powell
Modèle: Derringer No 3

Sommaire

Marque:	Williams & Powell
Modèle:	Derringer No 3
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122393 - 3	22 SHORT	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122393 - 1	41 SHORT COLT	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122393 - 4	41 SHORT COLT	1	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
122393 - 2	41 SHORT RF	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122393 - 5	41 SHORT RF	1	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Williams & Powell, Liverpool" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur les côtés du canon.
- Williams & Powell était un fabricant d'armes à feu anglais établi à Liverpool, Angleterre, de 1833 à 1905.
- Williams & Powell était un partenariat établi entre Thomas Williams et Samuel Powell.
- Williams & Powell a repris le portefeuille de Jeremiah Patrick.
- Jeremiah Patrick démarre une entreprise de fabrication d'armes à feu en 1784 au 30, Lombard Street à Liverpool, en Angleterre.
- Jeremiah Patrick meurt en 1814, cédant la place à son fils Edward Patrick.
- Edward Patrick occupe le 44-45, Strand Street jusqu'à sa mort en 1830.
- Anne Patrick reprend le portefeuille d'Edward Patrick en 1830.
- Anne Patrick occupe le 10, Pool Lane, à Liverpool en 1832.
- Anne Patrick vend l'entreprise à Williams & Powell en 1833.
- l'entreprise de Williams & Powell était établie aux adresses suivantes, à Liverpool : 10, Pool Lane en 1834; 13, South Castle Street en 1837; 25, South Castle Street de 1841 à 1871; 25, South Castle Street et 48, Oldhall Street en 1891; 27, South Castle Street de 1896 à 1905.
- William & Powell est vendue à William Richards en 1905; malgré la vente, le nom de l'entreprise reste répertorié jusqu'à la fin de 1909.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fabriqué de 1875 à 1910. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - peut aussi être connu comme le "Third Model Derringer" ou "Thuer Model". - la production totale est estimée à 45 000 exemplaires. - le "Colt Derringer No 3" peut être identifié comme le Colt Derringer No 1 et No 2 par la façon dont le No 3 se charge. Plutôt que de faire pivoter le canon ovale vers le bas et à gauche, le canon rond pivote horizontalement vers la droite. - caractéristiques : mécanisme de détente encastrée à simple action, le boîtier de culasse/de la carcasse en laiton avec poignée de style tête d'oiseau était normalement nickelé, ou plaqué argent, le canon rond était bleui, nickelé ou plaqué argent, guidon à lame en demi-lune avec une hausse consistant en une encoche sur la crête du chien, chien à crête et détente cémentés et plaques de poignées en noyer, ivoire, nacre, palissandre, corne ou ébène.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le dessus du canon. - le nom du fabricant, "COLT", figure habituellement sur le dessus du canon. - sur les 2 000 premiers Derringers, le mot "COLT" est en lettres droites. Le nom "COLT" fut ensuite changé et les lettres étaient inclinées vers la droite. - certains Derringers vendus par le bureau londonien de Colt pourraient porter, sur le côté gauche du canon, l'inscription suivante : "COLT'S FIRE ARMS CO." "14 PALL MALL LONDON". - les marques se lisent de la bouche vers la culasse. - le logo de Colt, le poulain rampant, et la lettre "C", peuvent aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de certains Derringers vendus par le bureau londonien de Colt.
Mécanisme	- arme à feu à un coup, barillet pivotant à l'horizontale. - le Derringer se charge en pivotant le canon à l'horizontale vers la droite.
Numéro de série	- la série de chiffres commença à 1 et continua, sans interruption, jusqu'à 45 000 environ. - les numéros de série sont estampés du côté gauche de la bride de poignée, sous la plaque de la poignée, et peuvent se répéter sur le dessous du canon.
Calibre	- l'inscription "41 Cal." est habituellement estampé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17463	Colt	Derringer No 3	Colt	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Deringer

Deringer No 3

Derringer

Derringer Number 3

Thuer

Thuer Deringer

Thuer Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127852
Marque: Williams & Powell
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Williams & Powell
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Williams & Powell
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127852 - 1	450 X 3 1/4" NE	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127852 - 2	450 X 3 1/4" NE	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription 'WILLIAMS & POWELL 25 SOUTH CASTLE STREET LIVERPOOL", "WILLIAMS & POWELL" ou "WILLIAMS & POWELL, LIVERPOOL" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la bande, entre les canons.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; le nom du modèle est fonction des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre ou à platine; canons juxtaposés avec hausse express rabattable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse à bascule; clé d'ouverture sur le côté, le dessous ou le dessus; chiens apparents ou sans chien; détente double; boîtier de culasse/carcasse ciselé; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.

Fabricant

- Williams & Powell était un fabricant d'armes à feu britannique établi à Liverpool (Royaume-Uni) de 1833 à 1905.
- "Williams & Powell" était un partenariat formé par Thomas Williams et Samuel Powell.
- Williams & Powell a repris les affaires de Jeremiah Patrick.
- Jeremiah Patrick avait fondé une entreprise de fabrication de fusils en 1784, au 30, Lombard Street, Liverpool (Royaume-Uni).
- Jeremiah Patrick est décédé en 1814 et son fils Edward Patrick a pris la relève.
- Edward Patrick était établi au 44/45 Strand Street, jusqu'à sa mort, en 1830.
- Anne Patrick a repris les affaires d'Edward Patrick en 1830.
- Anne Patrick était établie au 10 Pool Lane, à Liverpool, en 1832.
- Anne Patrick a vendu l'entreprise à Williams & Powell en 1833.
- la firme Williams & Powell a occupé les adresses suivantes à Liverpool : 10 Pool Lane, en 1834; 13 South Castle Street, en 1837; 25 South Castle Street, de 1841 à 1871; 25 South Castle Street et 48 Oldhall Street, en 1891; et 27 South Castle Street, de 1896 à 1905.
- la firme "William & Powell" a été vendue à William Richards en 1905; malgré la vente, le nom a été utilisé jusqu'en 1909.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express Rifle

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Side By Side Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198197
Marque: Williams & Powell
Modèle: Over & Under Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Williams & Powell
Modèle:	Over & Under Percussion Pistol
Fabricant:	Williams & Powell
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198197 - 1	45 PERCUSSION	2	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WILLIAMS & POWELL, LIVERPOOL" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : baguette de type à articulation raccordée à la bande entre les deux canons; pontet ovale avec deux détentes; chiens externes montés sur le côté gauche et le côté droit; poignée-pistolet ronde et recourbée quadrillée avec dessous plat et une calotte articulée donnant accès à un espace de rangement sur la poignée.

Fabricant

- "WILLIAMS & POWELL, LIVERPOOL" figure sur le dessus du canon.
- Williams & Powell était un fabricant d'armes à feu anglais établi à Liverpool, en Angleterre, de 1833 à 1905.
- Williams & Powell était un partenariat établi entre Thomas Williams et Samuel Powell.
- L'entreprise de Williams & Powell était établie aux adresses suivantes, à Liverpool : 10, Pool Lane en 1834; 13, South Castle Street en 1837; 25, South Castle Street de 1841 à 1871, 25, South Castle Street et 48, Oldhall Street en 1891; et 27, South Castle Street de 1896 à 1905.
William & Powell a été vendue à William Richards en 1905; malgré la vente, le nom de l'entreprise reste répertorié jusqu'à la fin de 1909.

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Deringer Pistol

Percussion Derringer Pistol

Williams & Powell Deringer

Williams & Powell Derringer

Williams & Powell Liverpool

Williams & Powell Over & Under Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120664
Marque: Williams & Powell
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Williams & Powell
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Williams & Powell
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120664 - 1	50 PERCUSSION	1	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WILLIAMS & POWELL" ou "WILLIAMS & POWELL, LIVERPOOL" peut figurer sur la platine.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- pistolet à percussion à platine à chargement par la bouche et à chien latéral.
- caractéristiques possibles : platine à barre arrière; canon octogonal; baguette sous le canon avec fixation pivotante sur le dessous de la bouche du canon.

Fabricant

- Williams & Powell était une firme anglaise de production d'armes à feu établie à Liverpool, Angleterre et active de 1833 à 1905.
- la firme "Williams & Powell" était dirigée par deux associés, Thomas Williams et Samuel Powell.
- Williams & Powell reprit l'entreprise de Jeremiah Patrick.
- Jeremiah Patrick fonda une entreprise de production d'armes à feu en 1784 au 30 Lombard Street, Liverpool, Angleterre.
- Jeremiah Patrick mourut en 1814 et son fils, Edward Patrick, lui succéda.
- Edward Patrick fut actif au 44/45 Strand Street jusqu'à sa mort en 1830.
- Anne Patrick reprit l'entreprise d'Edward Patrick en 1830.
- Anne Patrick travaillait au 10 Pool Lane, Liverpool en 1832.
- Anne Patrick vendit l'entreprise à Williams & Powell en 1833.
- la firme Williams & Powell occupa les adresses suivantes à Liverpool : 10 Pool Lane en 1834; 13 South Castle Street en 1837; 25 South Castle Street de 1841 à 1871; 25 South Castle Street et 48 Oldhall Street en 1891; 27 South Castle Street de 1896 à 1905.
- la firme "Williams & Powell" fut vendue à William Richards en 1905, mais le nom de la firme persista jusqu'en 1909.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195952
Marque: Williams & Powell
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Williams & Powell
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Williams & Powell
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195952 - 1	45 PERCUSSION	1	44	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILLIAMS & POWELL" ou les inscriptions "WILLIAMS & POWELL" et "LIVERPOOL", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement du pistolet, qui s'effectue en dévissant le canon.
- cette arme est un pistolet à un coup doté d'un canon amovible et d'un chien apparent centré sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité côté culasse du canon et, à l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité côté chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques possibles : canon rond vissable avec petit tenon inférieur pour fixer une clé; mécanisme de type à coffre; chien apparent centré; détente repliable; peut être muni d'un dispositif de sûreté de type coulissant sur le dessus de la queue de carcasse arrière, qui s'engage dans un cran à l'arrière du chien; poignée recourbée à côtés plats et lisses avec dessous arrondi, généralement munie d'une calotte en métal; pièces métalliques gravées; fini métal brut.

Fabricant

- Williams & Powell était un fabricant d'armes à feu anglais établi à Liverpool, en Angleterre, de 1833 à 1905.
- Williams & Powell était un partenariat établi entre Thomas Williams et Samuel Powell.
- Williams & Powell reprit l'entreprise de Jeremiah Patrick.
- Jeremiah Patrick fonda une entreprise de fabrication d'armes à feu en 1784 au 30, Lombard Street, à Liverpool, en Angleterre.
- Jeremiah Patrick est décédé en 1814, cédant la place à son fils Edward Patrick.
- Edward Patrick exerça son activité au 44-45, Strand Street, jusqu'à sa mort, en 1830.
- Ann Patrick reprit l'entreprise d'Edward Patrick en 1830.
- Anne Patrick exerçait son activité au 10, Pool Lane, à Liverpool, en 1832.
- Anne Patrick vendit l'entreprise à Williams & Powell en 1833.
- l'entreprise de Williams & Powell était établie aux adresses suivantes, à Liverpool : 10, Pool Lane en 1834; 13, South Castle Street en 1837; 25, South Castle Street de 1841 à 1871; 25, South Castle Street et 48, Oldhall Street en 1891 et 27, South Castle Street de 1896 à 1905.
- William & Powell a été vendue à William Richards en 1905; malgré la vente, le nom de l'entreprise reste répertorié jusqu'à la fin de 1909.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme

- le canon se dévisse devant la chambre afin de pouvoir le charger avec une balle ronde qui correspond plus étroitement au canon que ce qui est possible avec une arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Williams & Powell Liverpool

Williams & Powell Percussion Pistol

Williams & Powell Screw Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126860
Marque: Williams & Powell
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Williams & Powell
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Williams & Powell
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126860 - 2	10 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126860 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WILLIAMS & POWELL" ou "WILLIAMS & POWELL, LIVERPOOL" figure sur les côtés de la carcasse ou sur la face supérieure de la bande située entre les canons.

Modèle

- le nom du modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Williams & Powell sur lesquels aucun nom de modèle n'est inscrit.
- caractéristiques : canons juxtaposés; extracteurs ou éjecteurs; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant; clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre ou à platine latérale; détente double.

Fabricant

- Williams & Powell était un fabricant d'armes à feu anglais établi à Liverpool, en Angleterre, de 1833 à 1905.
- Williams & Powell était un partenariat établi entre Thomas Williams et Samuel Powell.
- Williams & Powell a repris le portefeuille de Jeremiah Patrick.
- Jeremiah Patrick démarre une entreprise de fabrication d'armes à feu en 1784 au 30, Lombard Street à Liverpool, en Angleterre.
- Jeremiah Patrick meurt en 1814, cédant la place à son fils Edward Patrick.
- Edward Patrick occupe le 44-45, Strand Street jusqu'à sa mort en 1830.
- Anne Patrick reprend le portefeuille d'Edward Patrick en 1830.
- Anne Patrick occupe le 10, Pool Lane à Liverpool en 1832.
- Anne Patrick vend l'entreprise à Williams & Powell en 1833.
- l'entreprise de Williams & Powell était établie aux adresses suivantes, à Liverpool : 10, Pool Lane en 1834; 13, South Castle Street en 1837; 25, South Castle Street de1841 à 1871; 25, South Castle Street et 48, Oldhall Street en 1891; 27, South Castle Street de 1896 à 1905.
- William & Powell est vendue à William Richards en 1905; malgré la vente, le nom de l'entreprise reste répertorié jusqu'à la fin de 1909.

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- l'arme examinée portait un numéro à quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme ou de la carcasse/boîtier de culasse.
Autres marquages	- les fusils de plus grande qualité offerts par ce fabricant peuvent porter la marque, "Williams And Powell's Patent Simplex".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146642
Marque: Williams & Powell
Modèle: Single Barrel Pin-Fire

Sommaire

Marque:	Williams & Powell
Modèle:	Single Barrel Pin-Fire
Fabricant:	Williams & Powell
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146642 - 1	16 GA PIN-FIRE	1	732	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Williams & Powell" figure sur la platine.

Modèle

- fabriqué avant 1887 selon ce qui figure sur les poinçons d'homologation.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule latérale avec levier d'ouverture monté sur la face inférieure; mécanisme à platine à barre arrière ciselé avec chien extérieur; fût en bois retenu par une clavette transversale, garde-main en corne et crosse à poignée anglaise et plaque de couche en acier.

Fabricant

- Williams & Powell était un fabricant d'armes à feu anglais établi à Liverpool, en Angleterre, de 1833 à 1905.
- Williams & Powell était un partenariat établi entre Thomas Williams et Samuel Powell.
- Williams & Powell a repris le portefeuille de Jeremiah Patrick.
- Jeremiah Patrick a démarré une entreprise de fabrication d'armes à feu en 1784 au 30, Lombard Street, à Liverpool, en Angleterre.
- Jeremiah Patrick est décédé en 1814, cédant la place à son fils Edward Patrick.
- Edward Patrick habitait au 44-45, Strand Street, jusqu'à sa mort, en 1830.
- Ann Patrick a repris le portefeuille d'Edward Patrick en 1830.
- Anne Patrick habitait au 10, Pool Lane, à Liverpool, en 1832.
- Anne Patrick a vendu l'entreprise à Williams & Powell en 1833.
- L'entreprise de Williams & Powell était établie aux adresses suivantes, à Liverpool : 10, Pool Lane en 1834; 13, South Castle Street en 1837; 25, South Castle Street de1841 à 1871; 25, South Castle Street et 48, Oldhall Street en 1891; et 27, South Castle Street de 1896 à 1905.
- William & Powell a été vendue à William Richards en 1905; malgré la vente, le nom de l'entreprise reste répertorié jusqu'à la fin de 1909.

Mécanisme

- canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pin-Fire Hammer Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23468
Marque: Williams & Powell
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Williams & Powell
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	Williams & Powell
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23468 - 3	32 RF	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
23468 - 2	32 RF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILLIAMS & POWELL", "WILLIAMS & POWELL, LIVERPOOL" ou "WILLIAMS AND POWELL" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques de l'arme.
- caractéristiques possibles : canon rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête extérieur; simple/double action; guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure le long de la cage du barillet; fini bleui ou plaqué nickel.

Fabricant

- Williams & Powell était une firme anglaise de production d'armes à feu établie à Liverpool, Angleterre et active de 1833 à 1905.
- la firme "Williams & Powell" était dirigée par deux associés, Thomas Williams et Samuel Powell.
- Williams & Powell reprit l'entreprise de Jeremiah Patrick.
- Jeremiah Patrick fonda une entreprise de production d'armes à feu en 1784 au 30 Lombard Street, Liverpool, Angleterre.
- Jeremiah Patrick mourut en 1814 et son fils, Edward Patrick, lui succéda.
- Edward Patrick fut actif au 44/45 Strand Street jusqu'à sa mort en 1830.
- Anne Patrick reprit l'entreprise d'Edward Patrick en 1830.
- Anne Patrick travaillait au 10 Pool Lane, Liverpool en 1832.
- Anne Patrick vendit l'entreprise à Williams & Powell en 1833.
- la firme Williams & Powell occupa les adreses suivantes à Liverpool : 10 Pool Lane en 1834; 13 South Castle Street en 1837; 25 South Castle Street de 1841 à 1871; 25 South Castle Street & 48 Oldhall Street en 1891; 27 South Castle Street de 1896 à 1905.
- la firme "Williams & Powell" fut vendue à William Richards en 1905, mais le nom de la firme persista jusqu'en 1909.

Numéro de série

- arme examinée : aucun numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action Revolver

Revolver

Solid Frame

Solid Frame Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128790
Marque: Williams & Powell
Modèle: Webley 1866

Sommaire

Marque:	Williams & Powell
Modèle:	Webley 1866
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128790 - 1	32 SHORT COLT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128790 - 2	320 REV SHORT CF	6	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WILLIAMS & POWELL" et "LIVERPOOL" figurent sur la cage du barillet de l'arme examinée.
- Williams & Powell était un fabricant d'armes à feu anglais établi à Liverpool, en Angleterre, de 1833 à 1905.
- Williams & Powell était un partenariat établi entre Thomas Williams et Samuel Powell.
- Williams & Powell a repris le portefeuille de Jeremiah Patrick.
- Jeremiah Patrick a fondé une entreprise de fabrication d'armes à feu en 1784 au 30, Lombard Street, à Liverpool, en Angleterre.
- Jeremiah Patrick est décédé en 1814, cédant la place à son fils Edward Patrick.
- Edward Patrick exerça son activité au 44-45, Strand Street, jusqu'à sa mort, en 1830.
- Ann Patrick a repris l'activité d'Edward Patrick en 1830.
- Anne Patrick exerçait son activité au 10, Pool Lane, à Liverpool, en 1832.
- Anne Patrick a vendu l'entreprise à Williams & Powell en 1833.
- l'entreprise de Williams & Powell était établie aux adresses suivantes, à Liverpool : 10, Pool Lane en 1834; 13, South Castle Street en 1837; 25, South Castle Street de 1841 à 1871; 25, South Castle Street et 48, Oldhall Street en 1891 et 27, South Castle Street de 1896 à 1905.
- William & Powell est vendue à William Richards en 1905; malgré la vente, le nom de l'entreprise reste répertorié jusqu'à la fin de 1909.

a vente, le nom de l'entreprise reste répertorié jusqu'à la fin de 1909.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; le nom du modèle est en fonction de la date de mise en marché du revolver à carcasse rigide Webley, vers 1866. - cette série d'armes de poing a précédé le revolver Webley No 1 mis sur le marché vers 1867; ces deux modèles ont plus tard été remplacés par la gamme de modèles Webley RIC adoptée par la force constabulaire Royal Irish Constabulary en 1868. - cette arme aurait été fabriquée vers 1866 jusqu'à la fin des années 1860. - caractéristiques : guidon en demi-lune à lame sur le canon et rainure dans le plafond de la cage de barillet servant de hausse; canon octogonal; carcasse supérieure rigide forgée en une seule pièce avec le canon; barillet rond non cannelé; plaque circulaire entre le barillet et le bouclier; axe de barillet amovible tenue en place au moyen d'une vis moletée amovible; chien à crête apparent; détente à simple/double action; plaquettes de crosse en noyer à fin quadrillage; crosse en manche de scie; tige d'éjecteur dans la crosse. - caractéristiques distinctives de ce modèle : pince à ressort sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse permettant de régler le chien en position demi-armé; le plafond de la cage de barillet a été épaissi pour y ménager une cavité pour les saillies de blocage du barillet.
Fabricant	- les inscriptions "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" et "PATENTS", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - les spécimens observés étaient composés de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- les exemplaires de ce modèle qui ont été fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1866

1866 Pocket Model

Pocket Model

Solid Frame

Solid Frame Pocket Model

Solid Frame Revolver

Webley Pre-No 1

Webley's 1866

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84331
Marque: Williams, F
Modèle: Field

Sommaire

Marque:	Williams, F
Modèle:	Field
Fabricant:	Williams, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84331 - 1	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84331 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "F. Williams" a été relevée sur la platine de droite.
Modèle	- arme examinée : "Field" sur la platine gauche. - arme à bascule à canons juxtaposés et clé d'ouverture sur le dessus; deux chiens apparents, deux détentes, extracteurs. - arme examinée : "Fine Quality Damascus Steel" sur le dessus de la bande séparant les canons. - poinçons d'homologation britanniques sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.
Fabricant	- F. Williams était un fabricant d'armes anglais établi à Birmingham et à Londres, en Angleterre, de 1871 à 1955.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme.
Calibre	- arme examinée : calibre sur les plats du mécanisme (par ex.: 10).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59297
Marque: Williams, F
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Williams, F
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Williams, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59297 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	819	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59297 - 11	12 GA	2	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59297 - 2	12 GA	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59297 - 1	12 GA	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59297 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59297 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	804	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59297 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59297 - 6	14 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59297 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- "F. WILLIAMS", "FRED WILLIAMS LONDON & BIRMINGHAM, ENGLAND", "WILLIAMS GUNMAKERS LIMITED", "FREDERICK WILLIAMS & COMPANY LIMITED" ou variante de ces inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
Modèle	- fabriqué de 1893 à 1929.
Fabricant	- les inscriptions "F. WILLIAMS", "FRED WILLIAMS LONDON & BIRMINGHAM, ENGLAND", "WILLIAMS GUNMAKERS LIMITED", "FREDERICK WILLIAMS & COMPANY LIMITED" ou une variante de ces dernières figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons. - F. Williams était un fabricant d'armes anglais établi à Birmingham et à Londres, en Angleterre, de 1871 à 1955.
Mécanisme	- arme à canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figurait sur la table de bascule et sur le dessous du canon. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69107
Marque: Williams, F
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Williams, F
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Williams, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69107 - 1	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Fred Williams London & Birmingham, England" sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - caractéristiques possibles : fusil de chasse à canon unique et à bascule avec gros chien apparent; canon rond et guidon à grain d'orge.
Fabricant	- l'inscription "F. WILLIAMS" ou "FRED WILLIAMS LONDON & BIRMINGHAM, ENGLAND" ou "WILLIAMS GUNMAKERS LIMITED" ou "FREDERICK WILLIAMS & COMPANY LIMITED" peut figurer sur l'arme à feu. - F. Williams était un fabricant d'armes anglais établi à Birmingham et à Londres, en Angleterre, de 1871 à 1955.
Numéro de série	- arme examinée : six chiffres.
Autres marquages	- Nitro Proof 1 1/2, couronne et BP, couronne et NP, couronne et BV peuvent figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39242
Marque: Williams, Ted
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Williams, Ted
Modèle:	100
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39242 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ted Williams" figure sur le côté du canon.
- Ted Williams était une appellation commerciale utilisée par Sears Roebuck and Company.
- la Sears, Roebuck and Company fut fondée en 1893 à Chicago, Illinois, É.-U.
- Sears, Roebuck and Company a conclu avec différentes firmes des contrats de production d'armes à feu qui étaient vendues sous diverses appellations commerciales, dont :
- "A.J. Aubrey" fut une appellation utilisée de 1893 à 1918 sur des armes produites par la Meriden Arms Company.
- "Ranger" fut une appellation utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" fut une appellation utilisée de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" furent des appellations utilisées après 1962.
- "Sears, Roebuck and Company a fait appel aux entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- l'inscription "MODEL 100" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, crosse standard de type Winchester 94, avant du fût avec embout métallique; hausse à cran de mire et guidon à tige.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Sears Roebuck & Co. * NO. 273.532140 * Made In U.S.A." figure sur le canon de l'arme examinée.
- le préfixe "273" dans le numéro de catalogue de la Sears, Roebuck and Company est le code du fabricant pour "Winchester".
- Winchester fabriquait ce modèle pour vente au détail par Sears Roebuck & Company sous l'appellation commerciale "Ted Williams".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé comprenait une lettre et six chiffres, p. ex. "V105985".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2690	Winchester	94	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

273.532140

M-100

M100

Mod 100

Model 100

Ted Williams

Ted Williams 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191382
Marque: Williams, Ted
Modèle: 126.1909

Sommaire

Marque:	Williams, Ted
Modèle:	126.1909
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191382 - 1	22 PELLET	1	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ted Williams" figure sur le côté gauche du tube de compression au CO2/tube percuteur.
- "Ted Williams" était une appellation commerciale utilisée par la société Sears Roebuck and Company.
- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, en Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étaient fabriquées par la Meriden Arms Company.
- "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.
- la société "Sears, Roebuck and Company" a utilisé les fabricants suivants : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- l'inscription "MODEL 126.1909" figure sur le côté gauche du tube de compression au CO2/tube percuteur, au-dessus de la poignée-pistolet.
- il s'agit d'une version du pistolet à air comprimé Crosman 150 fabriqué pour être vendu par Sears, sous sa marque "Ted Williams".
- le modèle et ses variantes ont été fabriqués de 1954 à 1967.
- incorpore une bouteille de CO2 (cartouche Powerlet).
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; canon rond rayé; tube de compression avec bouchon moleté situé sous le canon; sûreté à verrou transversal; armement arrière et molette de réglage de puissance annulaires; plaquettes ergonomiques en matériau synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "CROSMAN" peut figurer sur les plaquettes de poignée.

Mécanisme

- arme alimentée au CO2 (dioxyde de carbone).
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- un numéro de série alphanumérique figure sur le couvre-culasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du tube de compression.
Remarques de la loi canadienne	- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119246	Crosman	150	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
192462	Williams, Ted	126.1909 Tranquilizer Dart Pistol	Quackenbush, Dennis A (DAQ)/Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Match Pistol

Ted Williams Match Pistol

Ted Williams Match Pistol Model 126.1909

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192462
Marque: Williams, Ted
Modèle: 126.1909 Tranquilizer Dart Pistol

Sommaire

Marque:	Williams, Ted
Modèle:	126.1909 Tranquilizer Dart Pistol
Fabricant:	Quackenbush, Dennis A (DAQ)/Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192462 - 1	50 DART	1	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ted Williams" figure sur le côté gauche du canon de compression au CO2/tube percuteur.
- "Ted Williams" était une appellation commerciale utilisée par Sears Roebuck and Company.
- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.
- la société "Sears, Roebuck and Company" a utilisé les fabricants suivants : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- l'inscription "MODEL 126.1909" figure sur le côté gauche du canon de compression au CO2/tube percuteur, au-dessus de la poignée-pistolet; l'inscription "TRANQUILIZER DART PISTOL" ne figure pas sur le pistolet à air comprimé.
- il s'agit d'une version du pistolet à air comprimé Crosman 150 fabriqué pour être vendu par Sears, sous sa marque "Ted Williams", et qui a été converti par la suite en pistolet à fléchettes anesthésiantes destiné aux vétérinaires.
- incorpore un cylindre à gaz CO2 (cartouche Powerlet).
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; canon rond à âme lisse; canon de compression avec bouchon moleté situé sous le canon; sûreté à verrou transversal, armement arrière et bouton de réglage de puissance; plaquettes ergonomiques synthétiques; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "CROSMAN" peut figurer sur la plaquette.
- l'inscription "QUACKENBUSH" (fabricant de carabines à air comprimé qui a converti ces pistolets à air comprimé en fusils à fléchettes anesthésiantes) ne figure pas sur le pistolet à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - alimentée au CO2 (dioxyde de carbone).

Numéro de série - un numéro de série alphanumérique figure sur le couvre-culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119246	Crosman	150	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
191382	Williams, Ted	126.1909	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Dart/tranquilizer CO2 pistol

Match Pistol

Model 126.1909

Ted Williams Match Pistol

Tranquilizer CO2 pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101055
Marque: Williams, Ted
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Williams, Ted
Modèle:	20
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101055 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101055 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ted Williams" sur le côté du canon.
- "Ted Williams" était une appellation commerciale utilisée par Sears Roebuck and Company.
- la Sears, Roebuck and Company fut fondée en 1893 à Chicago, Illinois, É.-U.
- Sears, Roebuck and Company a conclu avec différentes firmes des contrats de production d'armes à feu qui étaient vendues sous diverses appellations commerciales, dont :
- "A.J. Aubrey" fut une appellation utilisée de 1893 à 1918 sur des armes produites par la Meriden Arms Company.
- "Ranger" fut une appellation utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" fut une appellation utilisée de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" furent des appellations utilisées après 1962.
- "Sears, Roebuck and Company a fait appel aux entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fusil de chasse à pompe similaire au fusil High Standard Flite King.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

583.2006

583.2051

Model 583.2006

Model 583.2051

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118999
Marque: Williams, Ted
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Williams, Ted
Modèle:	200
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118999 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118999 - 2	20 GA X 3"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ted Williams" sur le côté du canon.
- "Ted Williams" était une appellation commerciale utilisée par Sears Roebuck and Company.
- la Sears, Roebuck and Company fut fondée en 1893 à Chicago, Illinois, É.-U.
- Sears, Roebuck and Company a conclu avec différentes firmes des contrats de production d'armes à feu qui étaient vendues sous diverses appellations commerciales, dont :
- "A.J. Aubrey" fut une appellation utilisée de 1893 à 1918 sur des armes produites par la Meriden Arms Company.
- "Ranger" fut une appellation utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" fut une appellation utilisée de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" furent des appellations utilisées après 1962.
- "Sears, Roebuck and Company a fait appel aux entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- "Model 200" sur le canon et "M-200" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse à pompe Winchester 1200 vendu sous l'appellation commerciale "Ted Williams" par Sears Roebuck & Co.
- caractéristiques : canon rond à démontage facile avec bande ventilée et étranglements divers; carcasse rigide bleuie avec éjection latérale et fenêtre de chargement sur le dessous; mécanisme à pompe avec deux tiges de commande; pas de chien apparent; culasse rotative à verrouillage avant; poussoir de sûreté sur l'avant du pontet; levier de déverrouillage sur le côté gauche du mécanisme de détente, à l'arrière; magasin tubulaire; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et fût en bois dur; guidon à grain d'orge.
- comme ces fusils de chasse étaient produits en divers lots, leur apparence peut différer quelque peu car Winchester a apporté des modifications au modèle 1200.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - arme examinée : "Sears Roebuck & Co. * NO. 273.515050 * Made in U.S.A." sur le canon. - le préfixe "273" du numéro de catalogue de Sears, Roebuck and Company est le code de fabricant associé à "Winchester". - Winchester a produit ce modèle pour vente au détail par Sears Roebuck & Company sous l'appellation commerciale "Ted Williams".
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - numéro de série relevé : lettre suivie de six chiffres; par ex., "P311130".
Calibre	- calibre inscrit sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- inscriptions possibles sur le canon (exemplaires de calibre 12) : Ted Williams MODEL 200 * 12 GA. * 2 3/4 CHAM. * V.C. SEARS ROEBUCK & CO * NO. 273.515050 * MADE IN U.S.A. - inscriptions possibles sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : M-200 * 12 GA. * 2 3/4 SERIAL NO. P#####

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

273.515050

273.515250

M 200

M-200

M200

Model 200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61476
Marque: Williams, Ted
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Williams, Ted
Modèle:	21
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61476 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61476 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61476 - 2	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61476 - 3	20 GA X 3"	5	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61476 - 4	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61476 - 5	410 GA X 3"	5	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "Ted Williams" sur le côté du canon.
- "Ted Williams" était une appellation commerciale utilisée par Sears Roebuck and Company.
- la Sears, Roebuck and Company fut fondée en 1893 à Chicago, Illinois, É.-U.
- Sears, Roebuck and Company a conclu avec différentes firmes des contrats de production d'armes à feu qui étaient vendues sous diverses appellations commerciales, dont :
- "A.J. Aubrey" fut une appellation utilisée de 1893 à 1918 sur des armes produites par la Meriden Arms Company.
- "Ranger" fut une appellation utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" fut une appellation utilisée de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" furent des appellations utilisées après 1962.
- "Sears, Roebuck and Company" a fait appel aux entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- fabriqué de 1960 à 1966.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer, poussoir de sûreté, plaque incrustée pour initiales.

Mécanisme

- carcasse rigide, course courte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2425	Sears	21	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
118521	High Standard	Flite King Deluxe K2011	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

58320

5832025

Model 21

Sears Model 21

Sears Roebuck 21

Sears Ted Williams 21

Ted Williams 5832025

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200141
Marque: Williams, Ted
Modèle: 282.510820

Sommaire

Marque:	Williams, Ted
Modèle:	282.510820
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200141 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Ted Williams" figure sur le côté droit du canon. - "Sears, Roebuck and Co. Chicago, ILL" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- "MODEL 282.510820" figure sur le côté gauche du canon. - Caractéristiques : bouton à ouverture basculante situé devant le pontet.
Fabricant	- Le préfixe "282" dans la désignation de modèle est le code de Sears Roebuck désignant la Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC).
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

10109282

282510820

MODEL 282.510820

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62867
Marque: Williams, Ted
Modèle: 282.510830

Sommaire

Marque:	Williams, Ted
Modèle:	282.510830
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62867 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ted Williams", "SEARS, ROEBUCK AND CO. CHICAGO, ILL." et "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- "Ted Williams" était une appellation commerciale utilisée par Sears Roebuck and Company.
- la Sears, Roebuck and Company fut fondée en 1893 à Chicago, Illinois, É.-U.
- Sears, Roebuck and Company a conclu avec différentes firmes des contrats de production d'armes à feu qui étaient vendues sous diverses appellations commerciales, dont :
- "A.J. Aubrey" fut une appellation utilisée de 1893 à 1918 sur des armes produites par la Meriden Arms Company.
- "Ranger" fut une appellation utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" fut une appellation utilisée de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" furent des appellations utilisées après 1962.
- "Sears, Roebuck and Company a fait appel aux entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- l'inscription "MODEL 282.510830" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec levier d'ouverture sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; chien apparent avec crête; simple action; crosse à poignée demi-pistolet et fût en bois.

Fabricant

- le préfixe "282" de la désignation de modèle est le code de Sears Roebuck désignant la Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC).
- "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une firme brésilienne qui produit surtout des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés rayés sous sa propre marque et aussi sous des marques maisons, en vertu de contrats.

Mécanisme

- mécanisme à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série d'armes examinées était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42602	CBC	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
57118	CBC	SB	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
113235	CBC	651	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
127001	Williams, Ted	282.510840	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

282

Sears 282.510830

Sears Roebuck 282

Sears Roebuck 282 Ted Williams

Sears Roebuck Ted Williams 282

Ted Williams 282

Ted Williams 282.510830

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127001
Marque: Williams, Ted
Modèle: 282.510840

Sommaire

Marque:	Williams, Ted
Modèle:	282.510840
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127001 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ted Williams", "SEARS, ROEBUCK AND CO. CHICAGO, ILL." et "MADE IN BRAZIL" sur le côté droit du canon..
- "Ted Williams" est l'appellation commerciale utilisée par Sears, Roebuck and Company.
- Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago en Illinois (États-Unis).
- Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- "A.J. Aubrey" a été utilisé de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par la Menden Arms Company.
- "Ranger" a été utilisé de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" a été utilisé de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisés après 1962.
- Sears, Roebuck and Company a fait appel aux fabricants suivants : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- "MODEL 282.510840" sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon profilé arrondi avec guidon à grain d'orge, carcasse avec mécanisme à bascule avant; levier d'ouverture situé sur la face inférieure de la carcasse à l'avant du pontet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois.

Fabricant

- le préfixe "282" dans la désignation du modèle correspond au code de Sears Roebuck pour la Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC).
- "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur la carcasse ou le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées en vertu d'un contrat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - à bascule.

Numéro de série
- numéro de série sur le dessous de la carcasse.
- six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42602	CBC	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
57118	CBC	SB	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
62867	Williams, Ted	282.510830	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
113235	CBC	651	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

282

282510840

Sears 282.510840

Sears Roebuck 282

Sears Roebuck 282 Ted Williams

Sears Roebuck Ted Williams 282

Ted Williams 282

Ted Williams 282.510840

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35092
Marque: Williams, Ted
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Williams, Ted
Modèle:	300
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35092 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35092 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35092 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35092 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35092 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35092 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35092 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35092 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35092 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35092 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ted Williams" figure sur le côté du canon.
- "Ted Williams" était une appellation commerciale utilisée par la Sears Roebuck and Company.
- la Sears, Roebuck and Company fut fondée en 1893, à Chicago, dans l'Illinois, É.-U.
- la Sears, Roebuck and Company a signé un contrat avec plusieurs fabricants pour produire des armes à feu vendues sous diverses appellations commerciales telles que :
- "A.J. Aubrey", utilisée de 1893 à 1918. Les armes étaient fabriquées par la Meriden Arms Company.
- "Ranger", utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins", utilisée de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.
- la "Sears, Roebuck and Company" a eu recours aux fabricants suivants : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, la Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- l'inscription "MODEL 300" figure sur le côté gauche du canon et l'inscription "M-300" sur le côté gauche ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- crosse et fût en noyer, tampon de recul en caoutchouc et calotte de poignée en plastique, boîtier de culasse anodisé (noirci) et canon bleui.
- canon à bande ventilée souvent muni d'un étranglement réglable monté à l'extérieur du canon.
- chargement par le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- exemples observés : "Sears Roebuck & Co. * NO. 273.521050 * Made in U.S.A." sur le canon.
- le préfixe "273" selon le répertoire de la Sears, Roebuck and Company correspond au code de fabricant pour "Winchester".
- fabriqué en vertu d'un contrat par Winchester pour être vendu au détail par Sears Roebuck sous l'appellation commerciale "Ted Williams".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série précédé d'une lettre et composé de cinq nombres ordinaux, p.ex. "Q58963".

Canon

- modèle habituellement muni d'un étranglement réglable ajoutant environ 51 mm à la longueur du canon; la longueur du canon exclut celle de cet étranglement.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté gauche du canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.

Autres marquages

Côté gauche du canon :
Ligne 1 : "Ted Williams MODEL 300 * 12 GA* 2 3/4 CHAM.* V.G."
Ligne 2 : "SEARS ROEBUCK & CO. * NO. 273.XXXXXX * MADE IN U.S.A."
Côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière :
Ligne 1 : "M-300 * 12GA * 2 3/4"
Ligne 2 : "SERIAL NO."
Ligne 3 : "AXXXXX" (le numéro de série peut être précédé d'une lettre)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2670	Winchester	1400	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

273.521050

273.521051

273.521080

273.521250

273.521251

273.521280

273.521510

273.521580

273.521680

273.521710

273.521780

273.525251

M 300

M-300

M300

Mod 300

Model 300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36539
Marque: Williams, Ted
Modèle: 34

Sommaire

Marque:	Williams, Ted
Modèle:	34
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36539 - 1	22 LR	17	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36539 - 2	22 LR	20	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ted Williams" figure sur le côté du canon.
- "Ted Williams" était une appellation commerciale utilisée par Sears Roebuck and Company.
- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918, les armes à feu étant fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.
- la société "Sears, Roebuck and Company" a utilisé les fabricants suivants : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- fabriqué de 1960 à 1966.

Mécanisme

- carcasse rigide, sans chien.

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer, poignée-pistolet, poussoir de sûreté, magasin tubulaire, sûreté ergonomique, levier de culasse, détente et bouchon du magasin brunis, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, hausse sur rampe à gradins, plaque encastrée pour initiales. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears par High Standard.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113856
Marque: Williams, Ted
Modèle: 3T

Sommaire

Marque:	Williams, Ted
Modèle:	3T
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113856 - 1	22 LR	15	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ted Williams" sur le côté du canon.
- "Ted Williams" était une appellation commerciale utilisée par Sears Roebuck and Company.
- la Sears, Roebuck and Company fut fondée en 1893 à Chicago, Illinois, É.-U.
- Sears, Roebuck and Company a conclu avec différentes firmes des contrats de production d'armes à feu qui étaient vendues sous diverses appellations commerciales, don't les suivantes :
- "A.J. Aubrey" fut une appellation utilisée de 1893 à 1918 sur des armes produites par la Meriden Arms Company.
- "Ranger" fut une appellation utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" fut une appellation utilisée de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" furent des appellations utilisées après 1962.
- "Sears, Roebuck and Company a fait appel aux entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- "MOD. 3T" sur le côté gauche du canon.
- boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium et magasin tubulaire pleine longueur, monture en deux pièces en bois dur d'Amérique veiné noyer; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- arme examinée : "SEARS ROEBUCK AND CO. * NO. 273.528111 * MADE IN U.S.A." sur le côté gauche du canon.
- le préfixe "273" mentionné dans le catalogue de Sears, Roebuck and Company est le code de fabricant désignant "Winchester".
- Winchester a produit ce modèle pour vente au détail par la Sears Roebuck & Company sous l'appellation commerciale de l'entreprise, "Ted Williams".

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comporter le préfixe alphabétique "R".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- "CAL.22 S,L, OR L.R." figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

273.528111

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137857
Marque: Williams, Ted
Modèle: 400

Sommaire

Marque:	Williams, Ted
Modèle:	400
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137857 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137857 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ted Williams" figure sur le côté du canon en écriture cursive.
- "Ted Williams" était une appellation commerciale utilisée par la Sears Roebuck and Company.
- la Sears, Roebuck and Company fut fondée en 1893 à Chicago, dans l'Illinois (É.-U.).
- la Sears, Roebuck and Company a conclu, avec différentes firmes, des contrats de production d'armes à feu qui étaient vendues sous diverses appellations commerciales, dont :
- "A.J. Aubrey", qui fut utilisée de 1893 à 1918 sur des armes produites par la Meriden Arms Company.
- "Ranger", qui a été utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins", qui fut utilisée de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams", qui ont été utilisées après 1962.
- la Sears, Roebuck and Company a fait appel aux entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, la Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- l'inscription "MODEL 400" figure sur le dessus du canon.
- il s'agit d'un modèle Winchester 101 fabriqué par Nikko/Olin-Kodensha et vendu par Sears sous le nom Ted Williams et la désignation du modèle 400.
- caractéristiques : canons ronds susperposés à bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre orné de ciselures en volutes; sans chien apparent; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fini bleui.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur the boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "S", suivi de six chiffres.

Calibre
- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38939	Winchester	101	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

27312510

27312710

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101015
Marque: Williams, Ted
Modèle: 73

Sommaire

Marque:	Williams, Ted
Modèle:	73
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101015 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101015 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ted Williams" sur le côté du canon.
- "Ted Williams" était une appellation commerciale utilisée par Sears Roebuck and Company.
- la Sears, Roebuck and Company fut fondée en 1893 à Chicago, Illinois, É.-U.
- Sears, Roebuck and Company a conclu avec différentes firmes des contrats de production d'armes à feu qui étaient vendues sous diverses appellations commerciales, dont :
- "A.J. Aubrey" fut une appellation utilisée de 1893 à 1918 sur des armes produites par la Meriden Arms Company.
- "Ranger" fut une appellation utilisée de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins" fut une appellation utilisée de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" furent des appellations utilisées après 1962.
- "Sears, Roebuck and Company a fait appel aux entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fusil de sport à verrou (identique au Winchester de modèle 70, exception faite des inscriptions) fabriqué par Winchester pour Sears Roebuck and Company.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- arme examinée : "Sears Roebuck & Co. * NO. 273.532730 * Made in U.S.A." sur le canon.
- le préfixe "273" du numéro de catalogue de Sears, Roebuck and Company est le code de fabricant attribué à "Winchester".
- Winchester a produit ce modèle pour Sears Roebuck & Company, qui l'a vendu au détail sous son appellation : "Ted Williams".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin intégral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

273.1390
273.1400
273.1830
273.1840
273.1850
273.1860
273.1870
273.31010
273.31060
273.32010
273.32020
273.32030
273.32040
273.532061
273.532071
273.532081
273.532730
273.53403
273.53406
273.53409
No 273.532730

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62743
Marque: Williams, Ted
Modèle: 75

Sommaire

Marque:	Williams, Ted
Modèle:	75
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62743 - 7	20 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62743 - 8	20 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62743 - 1	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62743 - 3	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62743 - 4	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62743 - 6	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Ted Williams" sur le côté du canon. - "Ted Williams" était une appellation commerciale utilisée par Sears Roebuck and Company. - la Sears, Roebuck and Company fut fondée en 1893 à Chicago, Illinois, É.-U. - Sears, Roebuck and Company a conclu avec différentes firmes des contrats de production d'armes à feu qui étaient vendues sous diverses appellations commerciales, dont : - "A.J. Aubrey" fut une appellation utilisée de 1893 à 1918 sur des armes produites par la Meriden Arms Company. - "Ranger" fut une appellation utilisée de 1925 à 1945. - "J.C. Higgins" fut une appellation utilisée de 1946 à 1962. - "Sears" et "Ted Williams" furent des appellations utilisées après 1962. - "Sears, Roebuck and Company" a fait appel aux entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Meriden Arms, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; poussoir de sûreté, canon à bande ventilée, monture Monte Carlo quadrillée avec poignée-pistolet et tampon de recul.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série. S'il y a un numéro de série, il figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - ne pas confondre le numéro de catalogue Sears commençant par 583 avec le numéro de série de cette arme.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5837500

Sears Ted Williams 75

Ted Williams 75

Ted Williams Model 75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47088
Marque: Williamson & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Williamson & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Williamson & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47088 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Williamson & Sons" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Williamson & Sons était situé à Bridenorth et à Ludlow, en Angleterre, entre 1868 et 1901.
- "G. E. Sheppard 54 High Street Tauton" a été relevé sur l'ensemble canon.
- George Sheppard était situé à Tauton, en Angleterre, de 1874 à 1885.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "G. E. Sheppard 54 High Street Tauton" a été relevé sur l'ensemble canon.
- caractéristiques : des canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture situé sur la face inférieure; chiens exposés; double détente; garde-main en bois et crosse à poignée anglaise; fortement gravé.

Fabricant

- l'inscription "Williamson & Sons" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Williamson & Sons était établie à Bridenorth et à Ludlow, en Angleterre, entre 1868 et 1901.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sheppard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72809
Marque: Williamson, David
Modèle: Williamson's Patent

Sommaire

Marque:	Williamson, David
Modèle:	Williamson's Patent
Fabricant:	Moores Patent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72809 - 4	38 PERCUSSION	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72809 - 3	38 RF	1	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72809 - 2	41 PERCUSSION	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72809 - 1	41 SHORT RF	1	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "David Williamson" était établi à Brooklyn, New York et à Greenville, New Jersey de 1864 à 1874.

Modèle

- "Williamson's Pat. Oct. 2, 1866 New York" sur le canon.
- fabriqué de 1866 à 1870.
- canon bleui coulissant vers l'avant pour le chargement; ciselures, carcasse et pontet en laiton au fini or ou argent, monture en noyer ou en érable.

Fabricant

- la société "D. Moore & Company" était établie à Brooklyn, dans l'état de New York entre 1860 et 1863.
- la société "D. Moore & Company" avait été fondée pour fabriquer les revolvers brevetés par Daniel Moore.
- la société "D. Moore & Company" a été restructurée pour devenir "Moore's Patent Fire Arms Company" en 1863.
- la société "Moore's Patent Fire Arms Company" fabriquait les revolvers brevetés par D. Williamson.
- la société Moore's Patent Fire Arms Company a été rachetée et rebaptisée "National Arms Company" en 1866.
- la société "National Arms Company" fabriquait les revolvers et Derringer brevetés par Moore et Williamson.
- la société "National Arms Company" de Brooklyn, dans l'État de New York, a été vendue à Colt en 1869.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéros de série compris entre 1 et 20,000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Williamson Single Shot Deringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72810
Marque: Williamson, David
Modèle: Williamson's Patent

Sommaire

Marque:	Williamson, David
Modèle:	Williamson's Patent
Fabricant:	National Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72810 - 2	41 PERCUSSION	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72810 - 1	41 SHORT RF	1	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "David Williamson" était établi à Brooklyn, New York et à Greenville, New Jersey de 1864 à 1874.

Modèle

- "Williamson's Pat. Oct. 2, 1866 New York" sur le canon.
- fabriqué de 1866 à 1870.
- canon bleui coulissant vers l'avant pour le chargement; ciselures, carcasse et pontet en laiton au fini or ou argent, monture en noyer ou en érable.

Fabricant

- la société "National Arms Company" de Brooklyn, dans l'État de New York (États-Unis), a succédé à la société Moore's Patent Firearms Company. La société "Moore's Patent Firearms Company" a été active de 1863 à 1865. La société Moore's Patent Firearms Company était connue à l'origine sous le nom D. Moore & Company, de 1860 à 1863.
- la société "National Arms Company" a été active de 1866 à environ 1869 et fabriquait des derringers à un coup brevetés par Moore et Williamson et des revolvers "teat fire" (cartouches à téton) à carcasse de grande taille à dessus rigide.
- la société "National Arms Company" a été vendue à la société Colt Patent Fire Arms Manufacturing Company vers 1870.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 20,000.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Williamson Single Shot Deringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73752
Marque: Wilmot Gun Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Wilmot Gun Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73752 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73752 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73752 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73752 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73752 - 3	410 GA X 2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILMOT GUN CO." figure sur l'arme à feu.
- "Wilmot Gun Company" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company et produites par Henri Pieper et Anciens Établissements Pieper.
- "Wilmot Arms Company" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu importées et distribuées par la H.&D. Folsom Company et produites par Louis Muller de Belgique.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- canons juxtaposés, boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture situé chiens apparents ou non; deux détentes ou détente unique; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sur le côté ou sous le boîtier de culasse/la carcasse ou encore sous le fût; mécanisme à coffre ou à platine, chiens apparents et pas de chien, une ou deux détentes, garde main élancé et crosse à poignée demi pistolet en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la table de bascule. - aucun numéro de série observé sur les autres exemples.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Choke Bored

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Government Tested

Government Tested Laminated Steel Choke Bored

Laminated Steel

Laminated Steel Choke Bored

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Wilmot Gun Co.

Wilmot Gun Company

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199870
Marque: Wilson
Modèle: Double Barrel Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Wilson
Modèle:	Double Barrel Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199870 - 1	58 PERCUSSION	2	115	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WILSON" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- Plusieurs fabricants d'armes opéraient à Londres, au Royaume-Uni, avant 1898 sous le nom "Wilson".
- "WILSON, LONDON" est marqué sur le dessus du barillet où London est la ville d'origine, et ne doit pas être confondu avec un nom de modèle.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : tige sous le canon; coin de verrouillage du canon situé sous le canon sur le fût; travaux de serrure double face; leviers de sûreté à chien derrière les pivots du chien; une queue de carcasse du pontet étendu.

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Wilson

Wilson Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23487
Marque: Wilson
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Wilson
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23487 - 1	45 PERCUSSION	1	87	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- avant 1898, plusieurs fabricants d'armes du Royaume-Uni étaient actifs sous le nom de Wilson. - certaines armes portent l'inscription "WILSON, LONDON"; Londres est la ville d'origine et il ne faut pas la confondre avec une désignation de modèle.
Modèle	- entrée générique pour les pistolets à percussion n'arborant aucune désignation de modèle particulière. - caractéristiques possibles : canon et mécanisme en acier; baguette articulée sous le canon; canon octogonal; crosse en tête d'oiseau; pontet standard.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- l'arme à feu peut arborer un numéro de série; l'origine du numéro de série demeure inconnue et il peut même avoir été apposé après la fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26759
Marque: Wilson Combat
Modèle: 1996A2

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	1996A2
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26759 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26759 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26759 - 3	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1996 A2 .45 AUTO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1996A2" ressemble au modèle Government Series 70 de Colt.

Fabricant

- la société Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- la société Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- la société Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.
- dans cette série de pistolets, les boîtiers de culasse sont fabriqués pour WILSON par KIMBER de l'État du New Jersey.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "WC" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "WILSON 45 ACP" figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1996 A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159626
Marque: Wilson Combat
Modèle: 92G Brigadier Tactical

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	92G Brigadier Tactical
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159626 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159626 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "WILSON COMBAT" est gravé sur le côté droit de la glissière, à l'arrière.
- le logo de "WILSON COMBAT" est encastré sur les plaquettes.
- le logo de "WILSON COMBAT" est représenté par une tête d'aigle aux ailes déployées formant un "W" au-dessus d'un "C" pour "Combat".
- l'entreprise Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- la société "WILSON COMBAT" fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires personnalisés pour des armes à feu.

Modèle

- l'inscription "92G BRIGADIER TACTICAL" figure du côté droit de la glissière.
- la désignation "92G BRIGADIER TACTICAL" indique de nombreuses caractéristiques de l'arme à feu : le "G" indique la présence d'un levier de désarmement ambidextre monté sur la glissière, d'un percuteur pivotant, d'un dispositif de dégagement de tige de détente et d'un indicateur de cartouche dans la chambre. "BRIGADIER" indique qu'il y a un pilier de guidon amovible et une glissière plus lourde.
- la firme Beretta USA/Wilson Combat a produit une courte série du modèle "92G BRIGADIER TACTICAL" sur lequel le numéro de série comprend les lettres "WC".
- caractéristiques : guidon au tritium et hausse lisse en queue d'aronde; stries de prise en main à l'arrière de la glissière; glissière ouverte sur le dessus; levier de désarmement ambidextre monté sur la glissière; chien évidé; boîtier de culasse/carcasse avec rail pour accessoires; pontet arrondi; arrêtoir de chargeur surdimensionné; cadres de crosse avant et arrière quadrillés; puits d'alimentation biseauté; anneau de suspension; plaquettes synthétiques laminées; fini noir.
- avec un canon de 120 mm (4,7 po), sa longueur totale est de 210 mm (8,25 po) et son poids moyen de 1,02 kg (36 oz).

Fabricant

- l'inscription "Beretta U.S.A. Corp." ou une variante de cette inscription figure habituellement sur la glissière et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Beretta produit des armes à feu aux États-Unis et en Italie.
- la firme Beretta U.S.A. Corporation a fabriqué une gamme partielle d'armes de poing aux États-Unis, dont les modèles US Pistol M-9 et Beretta 92 FS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série sur des armes examinées était composé de deux lettres (WC) préfixes suivies de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92 G

92G

92G Brigadier

Beretta Wilson Combat 92

SPEC0593A

Wilson Combat 92G

Wilson Combat Brigadier Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197226
Marque: Wilson Combat
Modèle: ACP

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	ACP
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197226 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197226 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197226 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197226 - 4	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197226 - 5	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197226 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le flanc gauche de la glissière.
- L'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE, AR U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "Wilson Combat" est une lettre "C" avec une tête d'aigle et deux ailes qui la font ressembler à un "W".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "ACP" figure sur le flanc droit de la glissière. - "ACP" signifie "American Combat Pistol". - L'"ACP" est une variante du pistolet Colt 1911-A1. - L'"ACP" est offert en pleine grandeur, avec canon de 127 mm (5"), en version réduite, Commander, avec canon de 108 mm (4,25") et en format Compact avec canon de 102 mm (4"). - Caractéristiques : fenêtre d'éjection évasée; derrière de la crosse strié; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec nervures horizontales à l'avant et à l'arrière de la poignée; sûreté de poignée en queue de castor; chien ajouré; sûreté manuelle et arrêtoir de culasse sur le côté gauche. - Avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 221 mm (8.7 po).
Fabricant	- L'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière. - L'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE, AR U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "Wilson Combat" a été fondée par Bill Wilson. - Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977. - Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique ou personnalise des armes et fournit des pièces et des accessoires sur mesure. - La société Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999. - Le logo "Wilson Combat" est une lettre "C" avec une tête d'aigle et deux ailes qui la font ressembler à un "W".
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe de deux lettres (WC) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ACP Commander

ACP Compact

ACP Full Size

WC ACP

Wilson Combat ACP

Wilson Combat American Combat Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127928
Marque: Wilson Combat
Modèle: ADP

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	ADP
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127928 - 1	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE, AR., USA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; glissière et canon en acier; organes de visée fixes; sûreté ambidextre; offert avec un boîtier de culasse/carcasse vert ou noir et une glissière grise, verte, noire ou en acier inoxydable, peu importe la combinaison.
- avec canon de 95 mm (3,75 po), longueur totale de 160 mm (6,55 po) et poids moyen (vide) de 0,54 kg (19 oz).

Fabricant
- la société Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- la société Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- la société Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Mécanisme
- emprunt de gaz retardé/mécanisme tampon.

Numéro de série
- numéro de série sous le volet, sur une plaque de métal insérée dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- calibre habituellement inscrit sur la chambre du canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

#WC-ADP

#WCADP

A.D.P.

Advanced Defensive Pistol

Advanced Design Pistol

WCADP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187402
Marque: Wilson Combat
Modèle: AR-10

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	AR-10
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187402 - 13	243 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187402 - 18	243 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187402 - 9	260 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187402 - 19	260 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187402 - 11	308 WIN	5	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187402 - 12	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187402 - 15	308 WIN	5	411	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187402 - 26	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187402 - 4	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187402 - 20	308 WIN	20	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187402 - 21	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187402 - 22	308 WIN	20	411	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187402 - 27	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187402 - 23	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187402 - 16	338 FEDERAL	5	411	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187402 - 6	338 FEDERAL	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187402 - 24	338 FEDERAL	20	411	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187402 - 25	338 FEDERAL	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187402 - 14	358 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187402 - 17	358 WIN	5	411	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187402 - 7	358 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187402 - 28	358 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187402 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187402 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187402 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187402 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187402 - 35	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187402 - 29	6.5MM CREEDMOOR	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187402 - 30	6.5MM CREEDMOOR	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187402 - 31	6.5MM CREEDMOOR	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187402 - 32	6.5MM CREEDMOOR	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187402 - 10	6MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187402 - 33	6MM CREEDMOOR	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187402 - 8	7MM-08 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Adaptation non commerciale à l'usager	
187402 - 34	7MM-08 REM	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.9)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WILSON COMBAT", "CAL. MULTI", "BERRYVILLE, AR." et "U.S.A." sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Wilson Combat représenté par un "W" stylisé (formé par les ailes déployées d'un aigle le long de chaque côté d'un profil de tête d'aigle) au-dessus d'un "C", figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le logo de Wilson Combat représenté par un "W" stylisé (formé par les ailes déployées d'un aigle le long de chaque côté d'un profil de tête d'aigle) au-dessus d'un "C", figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WILSON COMBAT", "CAL. MULTI", "BERRYVILLE, AR." et "U.S.A." sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond avec frein de bouche fixe ou amovible; parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium forgé; unité supérieure "à dessus plat" avec rail de fixation intégré pour support de lunette de visée; garde-main flottant en aluminium avec quatre rails; poignée-pistolet synthétique et crosse fixe ou pliante; fini noir, vert, havane ou gris sur les composants en métal.
- le poids moyen est de 3,56 kg (7,85 lb).

Fabricant

- la société Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- la société Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- la société Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "WCH" et de cinq chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la carcasse supérieure, au-dessus du logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140479	Wilson Combat	AR15	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.308 Super Sniper

Ranger

Recon Tactical

Super Sniper

Tactical Hunter

ULTIMATE HUNTER

ULTRALIGHT RANGER

Ultralight Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140479
Marque: Wilson Combat
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	AR15
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140479 - 43	223 REM	5	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140479 - 1	223 REM	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140479 - 2	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140479 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140479 - 4	223 REM	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 5	223 REM	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 6	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 7	223 REM	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 8	223 REM	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 9	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140479 - 10	223 REM	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 11	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 12	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 44	458 SOCOM	2	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140479 - 45	458 SOCOM	2	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140479 - 46	458 SOCOM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140479 - 47	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140479 - 42	5.56MM NATO	5	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140479 - 13	5.56MM NATO	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140479 - 14	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140479 - 15	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140479 - 16	5.56MM NATO	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 17	5.56MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 18	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 19	5.56MM NATO	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 20	5.56MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 21	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140479 - 22	5.56MM NATO	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 23	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 24	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 25	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140479 - 26	6.8MM SPC	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140479 - 27	6.8MM SPC	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 28	6.8MM SPC	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 29	6.8MM SPC	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 30	6.8MM SPC	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 31	6.8MM SPC	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 32	6.8MM SPC	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 33	7.62X40 WILSON TACTICAL	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140479 - 34	7.62X40 WILSON TACTICAL	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140479 - 35	7.62X40 WILSON TACTICAL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140479 - 36	7.62X40 WILSON TACTICAL	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 37	7.62X40 WILSON TACTICAL	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 38	7.62X40 WILSON TACTICAL	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140479 - 39	7.62X40 WILSON TACTICAL	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 40	7.62X40 WILSON TACTICAL	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140479 - 41	7.62X40 WILSON TACTICAL	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.899)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TACTICAL CUSTOM" figure généralement sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de type AR-15 fabriqué avec des boîtiers de culasse/de la carcasses inférieurs et supérieurs de Wilson Combat.
- caractéristiques : canon rayé rond à frein fixe ou amovible; boîtiers de culasse/de la carcasses inférieur et supérieur en aluminium forgé; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plat et à rail de lunette intégré; garde-main flottant en aluminium comportant quatre rails; crosse fixe ou rabattable et poignée-pistolet synthétiques; finition anodisée noire, verte, beige ou grise des composants métalliques.
- longueur totale de 965 mm (38 po) avec un canon de 508 mm et poids moyen de 4,21 kg (9,25 lb).

Fabricant

- Wilson Combat se trouve à Berryville, en Arizona, aux États-Unis.
- Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a ouvert l'armurerie Wilson's Gun Shop vers la fin de 1977.
- Wilson Combat et le Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu et fournit des pièces et des accessoires d'armes à feu personnalisés.
- Wilson Combat a acheté Scattergun Technologies vers la fin de 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- les numéros de série observés se composant du préfixe "WCR" et de quatre chiffres.
- le numéro de série observé se composant du préfixe "WCA" et de cinq chiffres.

Calibre

- caractéristiques de rayage : un tour à tous les 8 po.

Coups

- chargeur amovible.
- tous les chargeurs de type M16/AR-15 sont compatibles.
- la cartouche 458 SOCOM est conçue pour être compatible avec la version en calibre 5,56 x 45 mm OTAN d'origine du chargeur, et la capacité du chargeur à fonctionner de la manière dont il a été conçu à l'origine n'a pas été compromise.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90495	Wilson Combat	AR15 UT	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique
90515	Wilson Combat	AR15 TPR	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique
90516	Wilson Combat	AR15 M4	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119841	Wilson Combat	AR15 TL	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique
121230	Wilson Combat	AR15 SM	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique
126640	Wilson Combat	AR15 SS	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique
187402	Wilson Combat	AR-10	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR-15 Tactical Custom

AR15 PH

AR15 Paul Howe

AR15 Paul Howe Tactical Carbine

AR15 RT

AR15 Recon Tactical

AR15 SPR

AR15 Special Purpose Rifle

AR15 Tactical Carbine

AR15 Tactical Custom

Paul Howe Tactical Carbine

Recon Tactical

Special Purpose Rifle

Tactical Carbine

Tactical Carbine Paul Howe

Tactical Custom

Tactical Custom AR-15

WC AR-15

WC AR15

WCA

WCR

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90516
Marque: Wilson Combat
Modèle: AR15 M4

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	AR15 M4
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90516 - 5	223 REM	5	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.895)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90516 - 6	223 REM	10	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.895)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90516 - 7	223 REM	20	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.895)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90516 - 8	223 REM	30	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.895)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90516 - 1	5.56MM NATO	5	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.895)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90516 - 2	5.56MM NATO	10	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.895)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90516 - 3	5.56MM NATO	20	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.895)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90516 - 4	5.56MM NATO	30	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.895)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "TACTICAL CUSTOM" figure généralement sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "AR15 M4" est aussi désigné "M4T" ou "M4 Tactical Carbine". - le modèle "M4" est un fusil de type AR-15 assemblé en configuration carabine M4 et conçu avec une carcasse supérieure et inférieure Wilson Combat. - caractéristiques : canon rayé rond flottant avec frein de bouche amovible ou installé en permanence; carcasse supérieure et inférieure en aluminium forgé; carcasse supérieure au-dessus plat avec rail intégré pour fixation de lunette de visée; garde-main flottant à quatre rails en aluminium; poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse rétractable à six positions; fini mat Téflon "Armor-Tuff" ou parkérisé noir, vert, havane ou gris.
Fabricant	- l'entreprise Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'Arizona, aux États-Unis. - la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson. - Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop fin 1977. - Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu. - Wilson Combat fit l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "WCR" suivi de quatre chiffres. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "WCA" suivi de cinq chiffres.
Canon	- avec cache-flamme, longueur de 16 ¼ po (413 mm); sans cache-flamme, longueur de 15 po (381mm).
Coups	- chargeur détachable. - cette arme à feu accepte les chargeurs de type AR-15/M16, couramment offerts en versions pour 5, 10, 20 et 30 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121230	Wilson Combat	AR15 SM	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique
140479	Wilson Combat	AR15	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 M4 Carbine

AR-15 M4 Tactical Carbine

AR15 M4 Tactical Carbine

M-4T

M-4T Tactical Carbine

M-4T Tactical Carbine CQB

M-4T Tactical Carbine Close Quarters Battle

M-4TA

M-4TP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M4 Tactical Carbine

M4T

M4T Tactical Carbine

Tactical Carbine

Tactical Custom AR-15 M4 Carbine

WCR

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121230
Marque: Wilson Combat
Modèle: AR15 SM

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	AR15 SM
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121230 - 1	223 REM	5	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.897)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121230 - 2	223 REM	10	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.897)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121230 - 3	223 REM	20	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.897)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121230 - 4	223 REM	30	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.897)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121230 - 5	5.56MM NATO	5	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.897)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121230 - 6	5.56MM NATO	10	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.897)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121230 - 7	5.56MM NATO	20	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.897)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121230 - 8	5.56MM NATO	30	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.897)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "TACTICAL CUSTOM" figure généralement sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "AR15 SM" est également désigné "SM-15" ou "Service Model 15". - le modèle "Service Model" est un fusil de type AR-15 conçu avec une carcasse supérieure et inférieure Wilson Combat. - caractéristiques : frein de bouche installé en permanence sur le canon; carcasse supérieure et inférieure forgée; unité supérieure à dessus plat avec rail pour fixation de lunette de visée; crosse fixe ou rétractable sur quatre positions (pour les forces de l'ordre uniquement aux États-Unis) et poignée-pistolet en matériau synthétique; garde-main nervuré; fini noir parkérisé ou "Armor-Tuff"®.
Fabricant	- l'entreprise Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'Arizona, aux États-Unis. - l'entreprise Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson. - Bill Wilson établit Wilson's Gun Shop à la fin de 1977. - Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu. - Wilson Combat fit l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "WCR" suivi de quatre chiffres. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "WCA" suivi de cinq chiffres.
Canon	- la longueur du canon ne comprend pas le frein de bouche (413 mm avec le frein).
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - cette arme à feu accepte des chargeurs de type AR-15/M16 habituellement offerts avec des capacités de 5, 10, 20 et 30.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90495	Wilson Combat	AR15 UT	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique
90515	Wilson Combat	AR15 TPR	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique
90516	Wilson Combat	AR15 M4	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique
119841	Wilson Combat	AR15 TL	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique
140479	Wilson Combat	AR15	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 SM

AR-15 Service Model

AR15 Service Model

SM-15

SM-15 Service Model

SM-15 Service Model Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SM-15 Tactical Service Model

SM-15A

SM-15P

SM15

Tactical Custom AR-15 SM

WCR

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126640
Marque: Wilson Combat
Modèle: AR15 SS

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	AR15 SS
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126640 - 9	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.898)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126640 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.898)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126640 - 10	223 REM	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.898)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126640 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.898)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126640 - 11	223 REM	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.898)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126640 - 3	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.898)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126640 - 12	223 REM	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.898)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126640 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.898)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126640 - 13	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.898)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126640 - 17	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.898)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126640 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.898)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126640 - 14	5.56MM NATO	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.898)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126640 - 6	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.898)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126640 - 15	5.56MM NATO	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.898)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126640 - 7	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.898)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126640 - 16	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.898)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126640 - 8	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.898)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TACTICAL CUSTOM" figure généralement sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "AR15 SS" est également désigné "SS-15" ou "Super Sniper 15".
- le modèle "Super Sniper" est un fusil de type AR-15 conçu avec une carcasse supérieure et inférieure Wilson Combat.
- caractéristiques : canon Wilson Combat de qualité Match; carcasse supérieure et inférieure en aluminium forgé; unité supérieure à dessus plat avec rail intégré pour fixation de lunette de visée; garde-main flottant en aluminium; poignée-pistolet et crosse fixe en matériau synthétique; fini noir parkérisé ou "Armor-Tuff"® sur les composants métalliques.
- avec un canon de 508 mm, longueur totale de 965 mm (38 po) et poids moyen de 4,21 kg (9,25 lb).

Fabricant

- l'entreprise Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'Arizona, aux États-Unis.
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop fin 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- Wilson Combat fit l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "WCR" suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "WCA" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 8 po.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - tous les chargeurs de type M-16/AR-15 sont compatibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140479	Wilson Combat	AR15	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 SS

AR-15 Super Sniper

AR-15 Super Sniper Rifle

AR15 Super Sniper

AR15 Super Sniper Rifle

SS-15

SS-15 Super Sniper

SS-15 Super Sniper Rifle

SS-15 Super Sniper Tactical Rifle

SS-15A

SS-15AC

SS-15PC

SS15

SS15P

Super Sniper

Super Sniper 15

Super Sniper Armor-Tuff

Super Sniper Parkerized

Super Sniper Rifle

Super Sniper Tactical Rifle

Tactical Custom AR-15 SS

WCR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119841
Marque: Wilson Combat
Modèle: AR15 TL

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	AR15 TL
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119841 - 1	223 REM	5	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.896)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119841 - 2	223 REM	10	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.896)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119841 - 3	223 REM	20	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.896)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119841 - 4	223 REM	30	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.896)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119841 - 5	5.56MM NATO	5	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.896)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119841 - 6	5.56MM NATO	10	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.896)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119841 - 7	5.56MM NATO	20	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.896)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119841 - 8	5.56MM NATO	30	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.896)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "TACTICAL CUSTOM" figure généralement sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "AR15 TL" est également désigné "TL-15" ou "Tactical Lightweight 15". - le modèle "Tactical Lightweight" est un fusil de type AR-15 assemblé en configuration carabine "légère" et conçu avec une carcasse supérieure et inférieure Wilson Combat.. - caractéristiques : canon cannelé flottant; frein de bouche installé en permanence; carcasse supérieure et inférieure forgée; carcasse supérieure au-dessus plat avec rail pour fixation d'une lunette de visée; crosse et poignée-pistolet en matériau synthétique; garde-main tubulaire en aluminium; fini noir mat Téflon "Armor-Tuff" ou parkérisé.
Fabricant	- l'entreprise Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'Arizona, aux États-Unis. - la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson. - Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop fin 1977. - Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu. - Wilson Combat fit l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "WCR" suivi de quatre chiffres. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "WCA" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche.
Coups	- chargeur détachable. - accepte tous les chargeurs de type AR-15/M16 généralement de 5, 10, 20 et 30 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121230	Wilson Combat	AR15 SM	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique
140479	Wilson Combat	AR15	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 TL

AR-15 Tactical Lightweight

AR-15 Tactical Lightweight Carbine

AR15 Tactical Lightweight

AR15 Tactical Lightweight Carbine

TL-15

TL-15 Tactical Lightweight Carbine

TL-15A

TL-15P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tactical Custom AR-15 TL

Tactical Lightweight

Tactical Lightweight 15

WCR

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90515
Marque: Wilson Combat
Modèle: AR15 TPR

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	AR15 TPR
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90515 - 5	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.894)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90515 - 6	223 REM	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.894)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90515 - 7	223 REM	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.894)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90515 - 8	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.894)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90515 - 1	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.894)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90515 - 2	5.56MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.894)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90515 - 3	5.56MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.894)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90515 - 4	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.894)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "TACTICAL CUSTOM" figure généralement sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "AR15 TPR" est également désigné "TPR-15" ou "Tactical Precision Rifle 15". - le modèle "Tactical Precision Rifle" est un fusil de type AR-15 conçu avec une carcasse supérieure et inférieure Wilson Combat. - caractéristiques : canon cannelé flottant; carcasse supérieure et inférieure forgée, carcasse supérieure au-dessus plat avec un rail Picatinny; crosse en matériau synthétique, poignée-pistolet avec un garde-main tubulaire en aluminium et fini noir mat Téflon "Armor-Tuff" ou parkérisé.
Fabricant	- l'entreprise Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'Arizona, aux États-Unis. - la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson. - Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop fin 1977. - Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu. - Wilson Combat fit l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "WCR" suivi de quatre chiffres. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "WCA" suivi de cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable. - cette arme à feu accepte les chargeurs de type AR-15/M16, couramment offerts en versions pour 5, 10, 20 et 30 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121230	Wilson Combat	AR15 SM	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique
140479	Wilson Combat	AR15	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 TPR

AR-15 Tactical Precision Rifle

AR15 Tactical Precision Rifle

TPR-15

TPR-15 Tactical Precision Rifle

TPR-15A

TPR-15P

TPR15 Tactical Precision Rifle

TPRU-15P

Tactical Custom AR-15 TPR

Tactical Precision Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tactical Precision Rifle 15

WCR

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90495
Marque: Wilson Combat
Modèle: AR15 UT

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	AR15 UT
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90495 - 4	223 REM	5	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.893)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90495 - 5	223 REM	10	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.893)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90495 - 8	223 REM	20	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.893)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90495 - 6	223 REM	30	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.893)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90495 - 1	5.56MM NATO	5	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.893)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90495 - 2	5.56MM NATO	10	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.893)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90495 - 7	5.56MM NATO	20	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.893)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90495 - 3	5.56MM NATO	30	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.893)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "TACTICAL CUSTOM" figure généralement sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "AR15 UT" est aussi désigné "UT-15" ou "Urban Tactical 15". - le modèle "Urbun Tactical" est un fusil de type AR-15 conçu avec une carcasse supérieure et inférieure Wilson Combat. - caractéristiques : canon cannelé rond flottant avec frein de bouche amovible ou installé en permanence; carcasse supérieure et inférieure en aluminium forgé; carcasse supérieure au-dessus plat avec rail intégré pour fixer une lunette de visée; garde-main flottant à quatre rails en aluminium; poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse rétractable à six positions; fini mat Téflon "Armor-Tuff" ou parkérisé noir, vert, havane ou gris.
Fabricant	- l'entreprise Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'Arizona, aux États-Unis. - la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson. - Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop fin 1977. - Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu. - Wilson Combat fit l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "WCR" suivi de quatre chiffres. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "WCA" suivi de cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable. - cette arme à feu accepte les chargeurs de type AR-15/M16, couramment offerts en versions pour 5, 10, 20 et 30 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121230	Wilson Combat	AR15 SM	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique
140479	Wilson Combat	AR15	Wilson Combat	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 UT

AR-15 Urban Tactical

AR-15 Urban Tactical Carbine

AR15 Urban Tactical Carbine

Tactical Custom AR-15 UT

UT-15

UT-15 Urban Tactical

UT-15 Urban Tactical Carbine

UT-15A

UT-15P

UT15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Urban Tactical

Urban Tactical 15

Urban Tactical Carbine

Urban Tactical UT-15

Urban Tactical UT15

WCR

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167682
Marque: Wilson Combat
Modèle: AR9G

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	AR9G
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167682 - 1	9MM LUGER	5	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.901)	Adaptation non commerciale à l'usager	
167682 - 4	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.901)	Adaptation non commerciale à l'usager	
167682 - 2	9MM LUGER	10	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.901)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167682 - 5	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.901)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167682 - 3	9MM LUGER	17	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.901)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167682 - 6	9MM LUGER	17	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.901)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167682 - 7	9MM LUGER	33	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.901)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WILSON COMBAT", "BERRYVILLE, AR" et "USA" sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le logo de Wilson Combat représenté par les lettres stylisées "WC" où le "W" a la forme d'un aigle aux ailes déployées au-dessus du "C", figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "AR9G" figure sur le côté droit du puits d'alimentation. - il s'agit d'une carabine de calibre pistolet, inspirée du modèle AR-15, fabriquée en version à fonctionnement par refoulement direct des gaz pour tirer les cartouches 9 mm Luger, et conçue pour être alimentée par 1) des chargeurs de pistolet Glock 9 mm, 2) des chargeurs de pistolet Beretta 9 mm, ou 3) des chargeurs de pistolet Smith & Wesson M&P 9 mm. - caractéristiques : fini parkérisé noir; disposition et fonctionnement AR-15 généralisés; cache-flamme en cage d'oiseau; canon cannelé ou non; viseurs ouverts réglables à feuillet sur un rail de fixation pleine longueur; garde-main octogonal ventilé en aluminium; puits d'alimentation incliné pour recevoir des chargeurs de pistolet 9 mm; sûreté actionnée par le pouce; poignée d'armement en forme de T à l'arrière de l'ensemble supérieur; poignée-pistolet et crosse télescopique synthétiques. - offert également en version pistolet.
Fabricant	- les inscriptions "WILSON COMBAT", "BERRYVILLE, AR" et "USA" sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le logo de Wilson Combat représenté par les lettres stylisées "WC" où le "W" a la forme d'un aigle aux ailes déployées au-dessus du "C", figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe d'une lettre "G" et de cinq chiffres, ou d'un préfixe de trois lettres "WCP" et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible. - différentes versions de cette arme à feu sont fabriquées pour utiliser des chargeurs de pistolet 9 mm Glock, des chargeurs de pistolet 9 mm S&W M&P, ou des chargeurs de pistolet 9 mm Beretta.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR9

AR9 Beretta

AR9 Carbine

AR9 Glock

AR9 S&W

AR9 SBR

AR9G Carbine

ARG9G SBR

TR AR9G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129132
Marque: Wilson Combat
Modèle: Bill Wilson Signature Series Third Edition

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Bill Wilson Signature Series Third Edition
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129132 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wilson Combat" et le logo de Wilson sont incrustés en caractères dorés sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Wilson Combat Berryville, AR U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Bill Wilson" est incrustée en caractères dorés sur le côté droit de la glissière.
- seulement 50 exemplaires de cette gamme ont été produits.
- caractéristiques : dispositifs de visée surélevés, guidon à pilier fixe et hausse réglable; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur allongé; plaquettes de poignée en ivoire; glissière bleuie polie; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; sûreté en queue de castor surélevée; chien léger de type Commander; détente légère évidée; devant et dos de crosse quadrillés; striations à l'avant et à l'arrière de la glissière; entonnoir de chargeur; logement de ressort de percussion plat.

Fabricant

- la société Wilson Combat est établie à Berryville, en Arizona (É.-U.).
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série, "WCT-BWS 21", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "21 of 50" est incrustée en caractères dorés sur le côté gauche de la glissière.

Calibre

- le calibre figure sur la chambre, et il est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bill Wilson Professional Model Signature Series

Bill Wilson Professional Model Signature Series Third Edition

Professional Model Bill Wilson Signature Series

Professional Model Bill Wilson Signature Series Third Edition

Professional Model Signature Series

Professional Model Signature Series Third Edition

Professional Signature Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32353
Marque: Wilson Combat
Modèle: Browning High Power Custom

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Browning High Power Custom
Fabricant:	Wilson Combat/Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32353 - 1	40 S&W	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32353 - 2	40 S&W	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32353 - 3	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32353 - 4	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscription "Wilson Combat" sur le côté de la glissière. - l'inscription originale, "Browning" ou "Fabrique Nationale" est habituellement préservée.
Modèle	- pistolet Browning "Grande puissance" réusiné et personnalisé par Wilson Combat/Wilson Gun Shop Inc. - queue de carcasse allongée en queue de castor, manette de sécurité, organes de visée de nuit au tritium inaccrochables; nouveau fini polymère noir.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- inscription "Wilson Combat" sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32353

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi Power Mark III

MARK III

Mark III HP

Mark III Hi Power

Mark III High Power

Wilson Combat Browning HP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127281
Marque: Wilson Combat
Modèle: Carry Comp

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Carry Comp
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127281 - 3	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127281 - 4	45 AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Wilson Combat figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- pistolet personnalisé compact de type 1911A1 comportant un certain nombre de caractéristiques et d'options.
- "CARRY COMP" marqué sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : finition en téflon de type "Armor-Tuff" appliquée à l'ensemble des surfaces métalliques exposées; glissières à cannelures d'armement arrière; dispositifs de visée à trois points sans accrochage; sûreté de crosse en queue de castor; devant de crosse quadrillé et logement de ressort principal plat; chien et détente évidés; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; canon intégré à compensation; sûreté pour droitiers et gauchers.

Fabricant

- Wilson Combat se trouve à Berryville, en Arizona, aux États-Unis.
- Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a ouvert l'armurerie "Wilson's Gun Shop" vers la fin de 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu et fournit des pièces et des accessoires personnalisés d'armes à feu.
- Wilson Combat a acquis Scattergun Technologies vers la fin de 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- constitué de cinq chiffres précédés de "WCT", figurant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- la longueur du canon comprend le compensateur intégré rayé.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 Compact Tactical Super Grade

1911A1 Super Grade Compact

1911A1 Super Grade Tactical Compact

1911A1 Tactical Super Grade Compact

Compact Super Grade

Compact Super Grade Tactical

Compact Tactical Super Grade

Super Grade Compact

WTSGC-A-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26760
Marque: Wilson Combat
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Classic
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26760 - 5	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26760 - 3	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26760 - 6	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26760 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26760 - 2	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26760 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CLASSIC" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : manette de sécurité en queue de castor; devant de crosse quadrillé et logement de ressort de percussion plat; chien et détente évidés; éjecteur allongé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; plaquettes en cocobolo; tige de guidage pleine longueur; hausse réglable surbaissée et guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec glissière en acier ordinaire au fini Armor Tuff® noir ou en acier inoxydable et une détente réglable.
- aussi offert en version "Long Slide" avec un canon de 152 mm et une glissière allongée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'entreprise Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis. - la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson. - Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977. - Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu. - Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- composé de six chiffres avec le préfixe "WC" ou "WCT". - se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur amovible. - des chargeurs de rechange sont disponibles afin de modifier la capacité de tir de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 Classic

1911A1 Classic Longslide

1911A1 Classic Stainless

Classic Longslide

Classic Stainless

Service Grade Classic

Service Grade Classic Longslide

Service Grade Classic Stainless

Stainless Classic

WC-A-S

WC-A-TT

WC-T-S

WC-T-TT

WCLS-A-TT

WCLS-T-TT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127931
Marque: Wilson Combat
Modèle: Classic 130 Master Grade 30th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Classic 130 Master Grade 30th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127931 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo "Wilson's" sur les plaquettes de crosse.
- "WILSON COMBAT BERRYVILLE AR USA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché et produit en 2008 seulement.
- version spéciale à distribution restreinte de fusils, en deux catégories, qui commémore le 30e anniversaire du Wilson Combat. Le modèle Presentation va de pair avec un couteau à lame fixe, fabriqué en édition spéciale et portant un numéro de série correspondant, avec un étui en peau d'éléphant.
- "CLASSIC 130 MASTER GRADE" sur le côté droit de la glissière et "30th ANNIVERSARY PRESENTATION 1978-2008" ou "30th ANNIVERSARY LIMITED 1978-2008" sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; glissière au fini Armor-Tuff bleu ou noir poli et gravé; hausses réglables; guidon à lame fixe; manette de sécurité d'aisselle en queue de castor; sûreté tactique ambidextre; puits d'alimentation Speed Chute; détente de qualité match; dessus de glissière strié; devant de crosse quadrillé; logement de ressort de percussion lisse; stries à l'avant et à l'arrière de la glissière.
- avec canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 173 mm (8,68 po) et poids moyen (vide) de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- la société Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- la société Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- la société Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, habituellement au dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre habituellement inscrit sur la chambre du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- également appelé "Classic 130 Master Grade 30th Anniversary Presentation Commemorative", "Classic 130 Master Grade 30th Anniversary Limited Commemorative 1978-2008" et "Classic 130 Master Grade 30th Anniversary Presentation Commemorative 1978-2008".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30th Anniversary Limited

30th Anniversary Limited 1978-2008

30th Anniversary Limited Commemorative

30th Anniversary Presentation

30th Anniversary Presentation 1978-2008

30th Anniversary Presentation Commemorative

Classic 130 Master Grade

Classic 130 Master Grade 30th Anniversary

Classic 130 Master Grade 30th Anniversary Limited

Classic 130 Master Grade 30th Anniversary Limited 1978-2008

Classic 130 Master Grade 30th Anniversary Limited Commemorative

Classic 130 Master Grade 30th Anniversary Presentation

Classic 130 Master Grade 30th Anniversary Presentation 1978-2008

Master Grade 30th Anniversary Limited

Master Grade 30th Anniversary Presentation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50656
Marque: Wilson Combat
Modèle: Classic Master Grade

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Classic Master Grade
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50656 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pistolet personnalisé pleine grandeur de type 1911A1 avec certaines caractéristiques et options; arme produite à partir d'une glissière et d'une carcasse Wilson Combat ou d'un pistolet fourni par le client.
- hausse réglable pour tir de précision et guidon sur rampe; manette de sécurité en queue de castor; devant de crosse et logement du ressort de percussion quadrillés; chien et détente squelettique; sûreté ambidextre et fini deux tons (glissière bleuie "Armor-Tuff" et carcasse au fini chrome dur).

Fabricant

- la société Wilson Combat est établie à Berryville, en Arizona (É.-U.).
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé l'armurerie Wilson's Gun Shop vers la fin de l'année 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et accessoires personnalisés pour armes à feu.
- Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies vers la fin de l'année 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- six chiffres précédés des lettres "WC" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet (dans le cas d'une carcasse Wilson Combat).

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32348
Marque: Wilson Combat
Modèle: Classic Rimfire Pistol

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Classic Rimfire Pistol
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32348 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pistolet Wilson Combat de calibre .22 LR avec carcasse Wilson Combat 1996A2. - organes de visée réglables, manette de sécurité en queue de castor, logement du ressort de percussion quadrillé, chien et détente squelettiques, sûreté ordinaire ou sûreté ergonomique ambidextre, plaquettes de crosse quadrillées "coco-bolo", glissière au fini anodisé noir et carcasse au fini chrome dur. - ce pistolet peut être remodifié pour le tir de cartouches à percussion centrale; il suffit de remplacer la glissière et le chargeur.
Fabricant	- la société Wilson Combat est établie à Berryville, en Arizona (É.-U.). - la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson. - Bill Wilson a fondé l'armurerie Wilson's Gun Shop vers la fin de l'année 1977. - Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et accessoires personnalisés pour armes à feu. - Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies vers la fin de l'année 1999.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- six chiffres précédés des lettres "WC", sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse et au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- inscription "WILSON COMBAT SUPER GRADE" sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WCR-A-TT

WCR-T-TT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32333
Marque: Wilson Combat
Modèle: Classic Supergrade

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Classic Supergrade
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32333 - 2	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32333 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wilson Combat" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle retiré du marché en 2020.
- les inscriptions "Wilson Combat" et "Classic Supergrade" figurent généralement sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- les armes à feu de cette gamme de production récente peuvent ne pas comporter l'inscription "Classic Supergrade".
- le modèle "Classic Supergrade" est un pistolet de style 1911A1 fabriqué avec un boîtier de culasse/carcasse et une glissière Wilson Combat.
- caractéristiques : hausse réglable surbaissée avec guidon à rampe en queue d'aronde; manette de sécurité en queue de castor; devant de crosse quadrillé et logement du ressort de percussion plat; chien évidé; sûreté ambidextre; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; glissière avec fini au phosphate de manganèse noir, boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou avec chromage dur (le pistolet dans son intégralité peut être revêtu d'un chromage dur sur demande).
- cette arme est le pistolet personnalisé haut de gamme de Wilson.

Fabricant

- l'entreprise Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'Arizona, aux États-Unis.
- Wilson Combat a été créée par Bill Wilson.
- Bill Wilson établit Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires personnalisés pour des armes à feu.
- Wilson Combat fit l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "WC" et de six chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "WCT" suivi de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - on trouve sur le marché des chargeurs de rechange qui altèrent la capacité de tir.
Autres marquages	- inscription "WILSON COMBAT SUPER GRADE" sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181368	Wilson Combat	Pinnacle	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 Classic Super Grade

1911A1 Super Grade

1911A1 Super Grade Classic

Classic Super Grade

Super Grade

Super Grade Classic

Supergrade Classic

WSG-A-TT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136719
Marque: Wilson Combat
Modèle: Contemporary Classic 1911 Centennial Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Contemporary Classic 1911 Centennial Anniversary Commemorative
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136719 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE , AR U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Wilson Combat figure sur le côté droit de la glissière et sur les plaques de poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Contemporary Classic" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "J.M.B." figure sur le côté arrière gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "1911" et "2011" figurent sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "Contemporary Classic" est un pistolet semi-automatique de style 1911A1 aux dimensions ordinaires.
- Wilson Combat célèbre le 100e anniversaire du modèle 1911 conçu par John Moses Browning (J.M.B.).
- caractéristiques : canon rayé rond de qualité match; guidon à grain d'orge en or et hausse réglable en dérive; glissière en acier ordinaire avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire aux dimensions normales; tige de guidage pleine longueur; chien évidé; mécanisme de détente simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor pour prise haute; boucle pour anneau de suspension intégrée; plaques de poignée en noyer quadrillé; fini bleui.
- longueur totale de 221 mm (8,7 po) et poids moyen de 1,04 kg (36,6 oz).

Fabricant

- l'entreprise Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'Arizona, aux États-Unis.
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop fin 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- Wilson Combat fit l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "WCT", suivi d'un espace, puis des trois lettres "JMB" et de trois chiffres. - les numéros de série vont de "JMB001" à "JMB100".
Calibre	- l'inscription "WILSON 45 ACP" figure sur le canon de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-2011

1911-2011 Centennial Commemorative

Contemporary Classic

Contemporary Classic 1911-2011

Contemporary Classic 1911-2011 Centennial Commemorative

Contemporary Classic J.M.B.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32318
Marque: Wilson Combat
Modèle: CQB

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	CQB
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32318 - 7	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32318 - 6	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32318 - 5	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32318 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32318 - 3	45 AUTO	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32318 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32318 - 4	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "CQB" figure sur le côté droit de la glissière. - "CQB" signifie "Close Quarter Battle" (combat rapproché). - le "CQB" consiste en un pistolet de type 1911A1 personnalisé de taille standard ou compacte (glissière courte et canon de 102 mm). - caractéristiques : revêtement à finition au téflon Armor TuffMD sur toutes les surfaces métalliques exposées (vert/noir, gris/noir ou tout noir); organes de visée à trois points sans accroc; sûreté de poignée en queue de castor; devant de crosse quadrillé et logement de ressort principal plat; chien et détente évidés; canon et bague de type "match" en acier inoxydable; cannelures d'armement sur l'avant et l'arrière de la glissière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; sûreté simple ou pour gauchers et droitiers. - peut comporter un rail de fixation de lampe léger usiné dans le cache poussière.
Fabricant	- l'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE, AZ U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Wilson Combat se trouve à Berryville, en Arizona, aux États Unis. - Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson. - Bill Wilson a ouvert l'armurerie Wilson's Gun Shop vers la fin de 1977. - Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu et fournit des pièces et des accessoires d'arme à feu personnalisés. - Wilson Combat a acquis Scattergun Technologies vers la fin de 1999.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés des préfixes "WC, "WCPS" et "WCT".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus de la chambre du canon de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127128	Wilson Combat	CQB Tactical LE	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique
143482	Wilson Combat	CQB Lightrail Lightweight	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique
173842	Wilson Combat	CQB Commander	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 CQB

Close Quarters Battle

Service Grade CQB

WCQB-A-A

WCQB-A-P

WCQB-T-A

WCQB-T-P

WCQBC-A-A

WCQBC-A-P

WCQBC-T-A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173842
Marque: Wilson Combat
Modèle: CQB Commander

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	CQB Commander
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173842 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173842 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE, AR U.S.A" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CQB COMMANDER" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "CQB COMMANDER" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le "CQB COMMANDER" est un boîtier de culasse/une carcasse de dimension normale muni d'un ensemble canon/glissière court (108 mm/4,25 po).
- caractéristiques : guidon et hausse à fibre optique en queue d'aronde; glissière en acier avec côtés plats et fenêtre d'éjection évasée sur le côté droit; stries de prise en main à l'arrière de la glissière; canon cannelé au niveau de la chambre; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1 avec quadrillage sur le devant et le dos de la poignée; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; simple action; sûreté ergonomique manuelle et allongée; plaques de poignée en matériau synthétique lamellé ou en bois quadrillé; fini noir ou coloré.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme est de 119,39 mm (7,85 po) et son poids moyen est de 1,04 kg (37 oz) à vide.

Fabricant

- la société Wilson Combat est située à Berryville, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe de deux (WC) ou trois (WCT) lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32318	Wilson Combat	CQB	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique
127128	Wilson Combat	CQB Tactical LE	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique
127205	Wilson Combat	CQB Elite	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique
143482	Wilson Combat	CQB Lightrail Lightweight	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CQB Commander Elite

HANDGUN1432

HANDGUN1452

HANDGUN1746

HANDGUN1850

HANDGUN1851

HANDGUN1923

HANDGUN1938

HANDGUN2046

HANDGUN2052

HANDGUN2123

HANDGUN2141

HANDGUN2243

HANDGUN665

Wilson CQB

Wilson CQB Commander

Wilson Commander

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127205
Marque: Wilson Combat
Modèle: CQB Elite

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	CQB Elite
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127205 - 2	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127205 - 4	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127205 - 3	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127205 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127205 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127205 - 6	9MM LUGER	10	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE, AR U.S.A" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription "CQB ELITE" figure sur le côté droit de la glissière.
- pistolet de style 1911A1 personnalisé.
- caractéristiques : organes de visée avec encoche en "U" Tactical Combat Pyramid; canon et collier en acier inoxydable de qualité match; glissière à côté plat avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, en aluminium léger ou en acier ordinaire; chien et détente évidés; manette de sécurité en queue de castor; sûreté tactique ou ambidextre; revêtement au fini en téflon Armor Tuff® sur toutes les surfaces métalliques exposées (vert, noir, gris, havane, inoxydable).
- longueur totale de 219 mm (8,7 po) et poids moyen de 1 103 g (38,9 oz).

Fabricant

- Wilson Combat est établi à Berryville, en Arizona, aux É.-U.
- Wilson Combat a été fondé par Bill Wilson.
- Bill Wilson a créé Wilson's Gun Shop à la fin de l'année 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personalise des armes à feu et fournit des pièces sur mesure et des accessoires pour armes à feu.
- Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de l'année 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé du préfixe "WCT" suivi de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143482	Wilson Combat	CQB Lightrail Lightweight	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique
173842	Wilson Combat	CQB Commander	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Close Quarters Battle

Close Quarters Battle Elite

Race Gun

WCQBE-A-A

WCQBE-T-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143482
Marque: Wilson Combat
Modèle: CQB Lightrail Lightweight

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	CQB Lightrail Lightweight
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143482 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE, AR U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "CQB" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet de style 1911A1 personnalisé.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse de combat à cran de mire; canon rond rayé de qualité match en acier inoxydable avec bague; glissière en acier ordinaire aux côtés plats avec fenêtre d'éjection surbaissée et évasée, et stries d'armement à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium pleine longueur de type 1911-A1 avec rail pour accessoires intégré, devant de crosse quadrillé, manette de sécurité en queue de castor allongée, et puits d'alimentation profilé; chien et détente évidés; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre; plaquettes étoilées G10 noires; fini noir.
- longueur totale de 219 mm (8,7 po) et poids moyen de 1,03 kg (36,6 oz).

Fabricant

- l'entreprise Wilson Combat est établie à Berryville, en Arizona (États-Unis).
- l'entreprise Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop vers la fin de l'année 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- Wilson Combat fit l'acquisition de Scattergun Technologies vers la fin de l'année 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32318	Wilson Combat	CQB	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique
127128	Wilson Combat	CQB Tactical LE	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique
127205	Wilson Combat	CQB Elite	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique
173842	Wilson Combat	CQB Commander	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CQB

Close Quarters

Close Quarters Battle

Close Quarters Light-Rail

Close Quarters Lightweight

Light-Rail

Lightweight

Lightweight CQB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127128
Marque: Wilson Combat
Modèle: CQB Tactical LE

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	CQB Tactical LE
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127128 - 2	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127128 - 4	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127128 - 3	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127128 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127128 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "Wilson's" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CQB" au-dessus de "TACTICAL LE" figure sur le côté droit de la glissière.
- pistolet de style 1911A1 personnalisé.
- caractéristiques : revêtement en Teflon Armor Tuff® sur toutes les surfaces métalliques extérieures; viseurs à trois points sans accrocs; sûreté de poignée en queue de castor; logement du ressort de percussion et devant de la crosse quadrillés; chien et détente squelettiques; canon et collier de canon de qualité Match; glissière bleuie avec striations d'armement à l'avant et à l'arrière; fenêtre d'éjection rabaissée et évasée; sûreté simple ou ambidextre; carcasse à fini vert avec rail léger intégré dans le volet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- la société Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- la société Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- la société Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "WCSP" suivi de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32318	Wilson Combat	CQB	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique
143482	Wilson Combat	CQB Lightrail Lightweight	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique
173842	Wilson Combat	CQB Commander	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CQB Tactical Law Enforcement

Close Quarter Battle Tactical LE

Close Quarter Battle Tactical Law Enforcement

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50661
Marque: Wilson Combat
Modèle: Custom Carry Revolver

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Custom Carry Revolver
Fabricant:	Wilson Combat/Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50661 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- revolver Smith & Wesson 66 personnalisé par Wilson Combat pour en faire une arme d'autodéfense.
- caractéristiques : acier inoxydable au fini mat; organes de visée de nuit au tritium, guidon vert fixe et hausse réglable jaune; chien modifié n'accrochant pas; barillet chanfreiné pour un rechargement plus rapide; dos de crosse au fini grené et plaquettes de crosse noires en nylon.

Fabricant

- Wilson Combat utilise une arme à feu fabriquée par Smith & Wesson (modèle 66) en tant que base pour cette arme à feu.
- la société Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- la société Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- la société Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; Wilson Combat ne change pas le numéro de série de Smith & Wesson.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WCCR-S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179966
Marque: Wilson Combat
Modèle: EDC X9

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	EDC X9
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179966 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179966 - 3	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179966 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT" a été relevée sur le côté gauche de la glissière d'un exemplaire examiné.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "EDC X9" a été relevée sur le côté gauche de la glissière d'un exemplaire examiné.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon en acier; glissière en acier fini noir; boîtier de culasse/carcasse en aluminium noir; arrêtoir de chargeur au bas du pontet; plaquettes de poignée en polymère noir avec médaillons en étain; sûreté extérieure et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur annulaire évidé.
- aussi offert avec un rail pour la fixation d'accessoires intégré au boîtier de culasse/à la carcasse, sous le canon.
- longueur totale avec un canon de 102 mm (4 po) : 187 mm (7,4 po); poids moyen : 825 g (1,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "WILSON COMBAT" a été relevée sur le côté gauche de la glissière d'un exemplaire examiné.
- l'inscription "Wilson Combat Berryville, AR U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- société fondée par Bill Wilson à Berryville, dans l'État de l'Arkansas, en 1977.
- la société est spécialisée dans la fabrication de pistolets 1911 personnalisés et de pièces.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé, sur un exemplaire examiné, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EDC X 9

EDC X-9

EDCX-CP-9

EDCX-CPR-9

X-9 EDC

X9 EDC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127930
Marque: Wilson Combat
Modèle: Elite Professional

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Elite Professional
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127930 - 3	38 SUPER AUTO	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127930 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127930 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE, AR., USA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ELITE PROFESSIONAL" figure sur le côté de la glissière.
- caractéristiques : sûreté ergonomique ambidextre; éjecteur allongé, organes de visée Combat Tactical au tritium à 3 points; chien squelettique ultraléger; détente ultralégère; puits d'alimentation biseauté avec rampe de chargement; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; devant de crosse montant avec quadrillage; logement de ressort de percussion plat; manette de sécurité en queue de castor High-Ride; fini Armor-Tuff en diverses couleurs.
- avec canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 197 mm (7,75 po) et poids moyen de 1,1 kg (38 oz).

Fabricant

- Wilson Combat est établi à Berryville, en Arizona, aux É.-U.
- Wilson Combat a été fondé par Bill Wilson.
- Bill Wilson a créé Wilson's Gun Shop à la fin de l'année 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu et fournit des pièces sur mesure et des accessoires pour armes à feu.
- Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de l'année 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

#WPE-A-A

#WPE-T-A

Elite Pro

Tactical Elite Pro

Tactical Elite Professional

WPE-A-A

WPE-T-A

WPEAA

WPETA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152029
Marque: Wilson Combat
Modèle: Hackathorn Special

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Hackathorn Special
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152029 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE, AR U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo de Wilson Combat d'un oiseau en vol avec la queue tournée vers la droite à l'intérieur d'un cercle figure sur les deux plaquettes de poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "HACKATHORN SPECIAL" figure sur le côté droit de la glissière.
- pistolet 1911 personnalisé en fonction des spécifications du tireur au pistolet de compétition Ken Hackathorn, un compétiteur actif depuis 1970.
- caractéristiques : guidon en biseau "Wilson Combat" fixe et hausse fixe; canon rond rayé avec chambre cannelée; glissière en acier ordinaire à côtés plats avec stries de préhension arrière inclinées vers l'avant; boîtier de culasse/carcasse type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor allongée; chien à demi-caché; détente pleine demi-longueur; mécanisme de détente simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton de dispositif de déverrouillage de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée striées en matériau synthétique avec logo Wilson Combat; fini noir.
- options offertes : sûreté manuelle ambidextre; fini bleui poli; choix de guidon à fibre optique (rouge ou vert), strié, à grain d'orge doré ou au tritium.
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) : 225 mm (8,7 po); poids moyen : 2,3 kg (36,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE, AR U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "WCT" et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "WILSON .45 ACP" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Hackathorn

1911 Hackathorn Special

Hackathorn

Hackathorn 1911

Hackathorn Special 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157846
Marque: Wilson Combat
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Hunter
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157846 - 1	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157846 - 3	10MM AUTO	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157846 - 2	460 ROWLAND	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Wilson Combat" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "HUNTER" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "HUNTER" est basé sur le modèle 1911A1 de Colt.
- caractéristiques : guidon lisse à queue d'aronde ou à fibre optique avec hausse réglable; avec ou sans canon fabriqué par frettage avec un compensateur à ouverture unique qui est compris dans la longueur totale du canon; stries de prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière; chien évidé; sûreté de poignée en queue de castor relevée avec renflement pour la paume; arrêtoir de chargeur, arrêtoir de glissière et sûreté allongés montés sur le côté gauche de la carcasse; détente à trois orifices; poignée laser "Crimson Trace" avec l'interrupteur marche/arrêt à l'arrière, sur le côté inférieur gauche ou plaquettes synthétiques; poignée quadrillée à l'avant et à l'arrière; fini bleui.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), sa longueur totale est de 233,7 mm (9,2 po) et son poids moyen de 1,122 kg (39,7 oz).

Fabricant

- l'entreprise Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "WCT" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunter Series

Wilson Combat 10 MM Hunter

Wilson Combat 460 Rowland Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50679
Marque: Wilson Combat
Modèle: KZ-45

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	KZ-45
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50679 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50679 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure généralement sur le côté de la glissière.
- l'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE, AR., USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pistolet grande capacité de type 1911 avec boîtier de culasse/carcasse en Kevlar/acier inoxydable de Wilson Combat.
- caractéristiques : organes de visée au tritium n'accrochant pas ou organes de visée réglables pour tir sur cibles, manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit ou " écourté "; sûreté ambidextre; chien et détente squelettiques; fenêtre d'éjection abaissée; fini noir Armor Tuff® sur la glissière.
- aussi offert en modèle compact (KZ-45 Compact) avec canon, glissière et carcasse plus courts.

Fabricant

- la société Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- la société Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- la société Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur la pièce située dans le boîtier de culasse/la carcasse, du côté droit et sous l'extracteur.
- préfixe "WCP".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120098	Wilson Combat	KZ-45 Compact	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KZ-45 Tactical Carry Pistol

KZ45

KZ45 Tactical Carry Pistol

TCP

Tactical Carry Pistol

WKZ-A PA

WKZ-A-SS

WKZ-T-PA

WKZ-T-PA-CA

WKZ-T-SS

WKZA-A-PA

WKZA-A-SS

WKZA-T-PA

WKZA-T-SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120098
Marque: Wilson Combat
Modèle: KZ-45 Compact

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	KZ-45 Compact
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120098 - 1	45 AUTO	9	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur la glissière et sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pistolet compact, grande capacité de type 1911 construit autour de la carcasse de polymère renforcé de Kevlar/d'acier inoxydable propre à Wilson Combat.
- caractéristiques : organes de visée au tritium n'accrochant pas ou organes de visée réglables pour tir sur cibles; manette de sécurité en queue de castor; sûreté latérale ou ambidextre; chien et détente squelettiques; fenêtre d'éjection abaissée; glissière au fini noir Armor Tuff®.
- aussi disponible en modèle complet (KZ-45), avec canon plus long, glissière, boîtier de culasse/carcasse.

Fabricant

- Wilson Combat est situé à Berryville, Arizona, É. U.
- Wilson Combat a été fondé par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de de 1977.
- la société Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- la société Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- sur une pièce incrustée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- préfixe "WCP".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50679	Wilson Combat	KZ-45	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KZ-45 Compact Tactical Carry Pistol

KZ45

KZ45 Tactical Carry Pistol Compact

TCP

Tactical Carry Pistol

WKZC-A-PA

WKZC-T-PA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90395
Marque: Wilson Combat
Modèle: Millenium Protector

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Millenium Protector
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90395 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière.

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière.
- manette de sécurité en queue de castor; sûreté ordinaire ou ambidextre; chien et détente squelettiques; plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc noir; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée noirs Snag-Free ou Nite-Eyes; stries d'armement sur l'avant et l'arrière de la glissière; puits d'alimentation biseauté; fini noir Armor-Tuff® ou fini parkérisé.

Fabricant

- la société Wilson Combat est établie à Berryville, en Arizona (É.-U.).
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé l'armurerie Wilson's Gun Shop vers la fin de l'année 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et accessoires personnalisés pour armes à feu.
- Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies vers la fin de l'année 1999.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Millennium

Protector

WMP-A-A

WMP-A-P

WMP-T-A

WMP-T-P

WMPC-A-A

WMPC-A-P

WMPC-T-A

WMPC-T-P

WMPCN-A-A

WMPCN-A-P

WMPCN-T-A

WMPCN-T-P

WMPN-A-A

WMPN-A-P

WMPN-T-A

WMPN-T-P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196556
Marque: Wilson Combat
Modèle: P320

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	P320
Fabricant:	Wilson Combat/Sig Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196556 - 3	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196556 - 1	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196556 - 4	9MM LUGER	17	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196556 - 2	9MM LUGER	17	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "BERRYVILLE AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "SIG SAUER P320" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P320" est disponible sous forme compacte et sous forme pleine grandeur.
- La conception modulaire "P320" a un boîtier de culasse en acier dans un cadre de poignée synthétique.
- Levier de démontage situé sur le côté de l'arme à feu.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques : coque de cadre de poignée synthétique avec rail pour accessoires de type intégral devant le pontet; stries de poignée avant et arrière en forme de diamants; arrêtoir de glissière ambidextre; le levier de démontage se trouve du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Avec un canon de 119 mm (4.7 po), longueur totale de 216 mm (8.5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "BERRYVILLE AR, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les inscriptions "SIG SAUER" et "P320" figurent sur la partie supérieure avant et le côté gauche de la glissière. - Ce modèle utilise un boîtier de culasse/une carcasse "Wilson Combat", une glissière "Sig Sauer" et certaines pièces d'usine.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse, visible par un trou dans le cadre de poignée synthétique. - Le numéro de série d'exemples référencés était composé d'un préfixe de deux lettres (WC) et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147025	SIG Sauer	P320	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
196540	SIG Sauer	P320	SIG Sauer	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
197542	SIG Sauer	P320 M18	SIG Sauer Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SIG / Wilson Combat P 320

SIG / Wilson Combat P320

SIG / Wilson Combat P320 Full-Size

SIG / Wilson Combat P320, Carry

SIG-WCP320C-9B

SIG-WCP320C-9BATC

SIG-WCP320C-9BATS

SIG-WCP320C-9T

SIG-WCP320C-9TATC

SIG-WCP320C-9TATS

SIG-WCP320F-9B

SIG-WCP320F-9BATC

SIG-WCP320F-9BATS

SIG-WCP320F-9T

SIG-WCP320F-9TATC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SIG-WCP320F-9TATS

WCP 320

WCP320

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181368
Marque: Wilson Combat
Modèle: Pinnacle

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Pinnacle
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181368 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181368 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Wilson Combat figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- Modèle retiré du marché en 2020.
- l'inscription "Pinnacle" dans une bannière figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "Pinnacle" est basé sur le modèle 1911A1 de Colt.
- le modèle "Pinnacle" est basé sur le modèle Wilson Combat Classic Super.
- caractéristiques : canon rayé rond; hausse réglable et guidon à grain d'orge en or; boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire; manette de sécurité en queue de castor; devant et dos du logement du ressort de percussion quadrillés; chien évidé ultra léger; arrêtoir du chargeur, dispositif de déverrouillage de la glissière et sûreté allongée montée sur le côté gauche de la carcasse; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; fini bleui ou à chromage dur.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 220,9 mm (8,7 po) et son poids moyen est de 1,16 kg (40,8 oz).

Fabricant

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- la société Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- la société Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe "WCT" suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe "WC" suivi de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32333	Wilson Combat	Classic Supergrade	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Wilson Combat Pinnacle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127309
Marque: Wilson Combat
Modèle: Professional

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Professional
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127309 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127309 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127309 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Wilson Combat" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Professional" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : canon profilé lourd; glissière aux côtés plats dotée de striations d'armement à l'arrière, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, et guidon triangulaire tactique de combat; boîtier de culasse/carcasse pleine longueur en acier inoxydable, en aluminium léger ou en acier ordinaire avec devant de crosse quadrillé et logement de ressort de percussion plat; manette de sécurité en queue de castor surélevée; sûreté ordinaire ou ambidextre tactique allongée; chien et détente évidés; mécanisme de détente à simple action; fini acier inoxydable ou Téflon "Armor-Tuff".
- avec un canon de 102 mm (4 po), sa longueur totale est de 193 mm (7,6 po) et son poids moyen de 1,03 kg (36,4 oz).

Fabricant

- l'entreprise Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série des armes examinées sont constitués des lettres "WC" ou "WCT" suivies de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Professional Compact

Professional Series

Professional Stainless Compact

Professional Stainless Steel Compact

WPM-A-S

WPM-T-S

WPRO-A-A

WPRO-T-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26761
Marque: Wilson Combat
Modèle: Protector

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Protector
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26761 - 2	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26761 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26761 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur la glissière.
- pistolet personnalisé pleine grandeur de type 1911A1, aussi offert en version compacte avec canon, glissière et carcasse plus courts.
- caractéristiques : offert avec fini noir Armor TuffMD sur tout le pistolet ou avec boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable apparié à une glissière noire; dispositifs de visée à trois points n'accrochant pas; manette de sécurité en queue de castor; devant de poignée et logement du ressort de percussion plat quadrillés; chien et détente évidés; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; tige de guidage pleine longueur; sûreté ordinaire ou ambidextre.
- longueur totale : 221 mm (8,7 po), poids moyen : 1,24 kg (43,7 oz).

Fabricant

- la société Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- la société Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- la société Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, - les numéros de série relevés sont composés des préfixes "WC" et "WCT" et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible. - des chargeurs de rechange sont offerts pour modifier la capacité de tir de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 Protector

1911A1 Protector Stainless

1911A1 Protector Stainless Two-Tone

Protector Stainless

Protector Stainless Two-Tone

Service Grade Protector

Service Grade Protector Two-Tone

Service Grade Stainless Protector

WPS-A-S

WPS-T-S

WPT-A-TT

WPT-T-TT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26762
Marque: Wilson Combat
Modèle: Protector Compact

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Protector Compact
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26762 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26762 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur la glissière; logo de la firme sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- version compacte du modèle "Protector" offert par Wilson Combat : canon, glissière et boîtier de culasse/carcasse plus courts.
- fini noir Armor Tuff®; organes de visée à trois points n'accrochant pas; manette de sécurité en queue de castor; devant de crosse et logement du ressort de percussion plat quadrillés; chien et détente squelettiques; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; sûreté ordinaire ou ambidextre.

Fabricant

- la société Wilson Combat est établie à Berryville, en Arizona (É.-U.).
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé l'armurerie Wilson's Gun Shop vers la fin de l'année 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et accessoires personnalisés pour armes à feu.
- Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies vers la fin de l'année 1999.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; préfixe "WC".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Compact Protector

Service Grade Protector Compact

WP-A-A

WP-A-P

WP-T-A

WP-T-P

WPC-A-A

WPC-A-P

WPC-T-A

WPC-T-P

WPCLW-A-A

WPCLW-T-A

WPLW-A-A

WPLW-T-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42216
Marque: Wilson Combat
Modèle: Sentinel

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Sentinel
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42216 - 1	45 AUTO	6	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42216 - 2	45 AUTO	7	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42216 - 3	45 AUTO	8	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de crosse.
- le logo de Wilson Combat figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "SENTINEL" est marqué au dessu de "WILSON COMBAT" sur le côté gauche de la glissière.
- le "Sentinel" comporte un boîtier de culasse/carcasse raccourci fixé à une glissière et à un canon raccourcis en conséquence.
- caractéristiques : dispositifs de visée au tritium fixes de type "Wilson Night Eyes" sur la glissière; canon conique profilé lourd; détente, gâchette et chien évidé ajustés; sûreté de crosse prolongée en queue de castor; sûreté de pouce prolongée; cadre de crosse à devant quadrillé; logement de ressort de chien quadrillé; plaques de crosse quadrillées en diamants; finition en polymère foncé.

Fabricant

- la société Wilson Combat est établie à Berryville, en Arizona (É.-U.).
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé l'armurerie Wilson's Gun Shop vers la fin de l'année 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et accessoires personnalisés pour armes à feu.
- Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies vers la fin de l'année 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; préfixe "WC" suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur détachable. - chargeur standard de six cartouches; les chargeurs de sept et huit cartouches dépassent du bas de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sentinel Compact

Sentinel Ultra Compact

WS-T-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50674
Marque: Wilson Combat
Modèle: Service Grade Tactical

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Service Grade Tactical
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50674 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pistolet pleine grandeur de type 1911A1 fabriqué à partir d'une glissière et d'une carcasse Wilson Combat ou d'un pistolet fourni par le client.
- organes de visée de nuit au tritium n'accrochant pas; manette de sécurité en queue de castor; devant de crosse et logement du ressort de percussion quadrillés; chien et détente squelettique; canon profilé; fini Armor-Tuff.

Fabricant

- la société Wilson Combat est établie à Berryville, en Arizona (É.-U.).
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé l'armurerie Wilson's Gun Shop vers la fin de l'année 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et accessoires personnalisés pour armes à feu.
- Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies vers la fin de l'année 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- six chiffres précédés des lettres "WC" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32330
Marque: Wilson Combat
Modèle: Service Grade Target

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Service Grade Target
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32330 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pistolet de type 1911 avec glissière et carcasse Wilson Combat ou Caspian; pistolet personnalisé pour le tir de précision : organes de visée réglables, manette de sécurité en queue de castor et queue de carcasse allongée, devant et dos de crosse quadrillés, chien squelettique, sûreté ergonomique allongée, plaquettes de crosse quadrillées, fini bleui.

Fabricant

- la société Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- la société Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- la société Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- six chiffres précédés des lettres "WC" figurent sur le côté droit de la carcasse, au-dessus du pontet, lorsque l'arme à feu est construite avec une carcasse de Wilson Combat.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- inscription "TARGET" sur le côté gauche de la glissière, devant la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141825
Marque: Wilson Combat
Modèle: Spec-Ops 9

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Spec-Ops 9
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141825 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141825 - 2	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Wilson's" figure sur les plaquettes de crosse.
- "WILSON COMBAT BERRYVILLE AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "SPEC-OPS 9" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2012.
- il s'agit d'un pistolet moyen à boîtier de culasse/carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon à fibres optiques et hausse Lo-Profile; canon en acier inoxydable de qualité match; glissière en acier au carbone à profil mince avec stries d'armement à l'arrière et fenêtre d'éjection évasée du côté droit; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec devant de crosse quadrillé 20LPI; sûreté à queue de castor allongée, détente et chien Ultralight; sûreté tactique ergonomique; détente à simple action; plaquettes de crosse à rayons d'étoile; fini noir.
- longueur totale de 203 mm (7,9 po) avec canon de 114 mm (4,5 po), hauteur totale de 136 mm (5,3 po), poids moyen de 0,84 kg (1,85 lb).

Fabricant

- "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Wilson's" figure sur les plaquettes de crosse.
- "WILSON COMBAT BERRYVILLE AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Wilson Combat est établie à Berryville, en Arizona, É.-U.
- la Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a établi la Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- la firme Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu et fournit des pièces et des accessoires personnalisés pour armes à feu.
- la Wilson Combat a acheté Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série figure : préfixe à deux lettres "WP" et cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Special Ops 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32339
Marque: Wilson Combat
Modèle: Stealth

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Stealth
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32339 - 4	38 SUPER AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32339 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32339 - 2	45 AUTO	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32339 - 3	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscription "Wilson Combat" sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "STEALTH" figure sur le côté droit de la glissière.
- pistolet compact de type 1911A1 conçu pour être porté discrètement.
- caractéristiques : organes de visée tactiques de combat ou organes de visée de nuit au tritium "sans raté"; manette de sécurité en queue de castor; devant de crosse et logement plat du ressort de percussion quadrillés; chien squelettique; sûreté ergonomique allongée (ordinaire ou ambidextre); canon profilé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée et fini phosphaté manganèse noir ou fini Armor-Tuff®.

Fabricant

- Wilson Combat est établi à Berryville, en Arizona, aux É.-U.
- Wilson Combat a été fondé par Bill Wilson.
- Bill Wilson a créé Wilson's Gun Shop à la fin de l'année 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu et fournit des pièces sur mesure et des accessoires pour armes à feu.
- Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de l'année 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- six chiffres précédés des lettres "WC", sur le côté droit de la carcasse et au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur amovible. - chargeurs de marché secondaire pouvant modifier la capacité de tir.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 SDS

1911A1 Stealth

1911A1 Stealth Defense System

S.D.S.

SDS

Stealth Defence System

Stealth Defense System

W145

WSDS-A-A

WSDS-T-A

WSDSLW-A-A

WSDSLW-T-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121228
Marque: Wilson Combat
Modèle: Supergrade Tactical Compact

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Supergrade Tactical Compact
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121228 - 1	45 AUTO	7	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121228 - 2	45 AUTO	8	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Wilson Combat figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- il s'agit d'un pistolet personnalisé compact de type 1911A1 avec un certain nombre de caractéristiques et d'options.
- l'inscription "Compact Super Grade" figure sur la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : fini Téflon "Armor-Tuff" sur toutes les surfaces métalliques exposées (noir sur la glissière, gris sur le boîtier de culasse/la carcasse); glissière avec striations d'armement à l'arrière et 30 striations au pouce sur le dessous; système de visée à trois points sans accroc; manette de sécurité en queue de castor; devant de crosse quadrillé et logement de ressort de percussion plat; chien évidé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; tige de guidage pleine longueur avec bouchon inversé; canon conique de qualité match; sûreté ambidextre.

Fabricant

- l'entreprise Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'Arizona, aux États-Unis.
- l'entreprise Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson établit Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- Wilson Combat fit l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "WC" et de six chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "WCT" suivi de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.
- ce modèle est fourni avec trois chargeurs de sept plombs et trois chargeurs de huit plombs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 Compact Tactical Super Grade

1911A1 Super Grade Compact

1911A1 Super Grade Tactical Compact

1911A1 Tactical Super Grade Compact

Compact Super Grade

Compact Super Grade Tactical

Compact Tactical Super Grade

Super Grade Compact

Tactical Super Grade Compact

Tactical Supergrade Compact

WTSGC-A-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196403
Marque: Wilson Combat
Modèle: Tactical Carry

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Tactical Carry
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196403 - 3	38 SUPER AUTO	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196403 - 4	38 SUPER AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196403 - 8	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196403 - 2	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196403 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196403 - 7	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196403 - 5	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196403 - 6	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196403 - 9	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- L'inscription WILSON COMBAT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription WILSON COMBAT figure sur le côté gauche de la glissière. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription TACTICAL CARRY figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Il s'agit d'un pistolet de type 1911A1 offert en version de taille normale ou compacte. Cette arme à feu est personnalisable et elle peut exister avec une gamme de caractéristiques, de finis et d'accessoires. - Caractéristiques possibles : glissière en acier ordinaire avec striations arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire avec arrêtoir de glissière allongé et sûreté ambidextre sur le côté gauche; queue de carcasse en queue de castor allongée avec sûreté; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; plaquettes synthétiques à motif de soleil radié avec médaillon au logo de Wilson Combat. - Avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 193 mm (7.6 po) et poids moyen de 1.08 kg (2.38 lb). - Avec un canon de 108 mm (4.25 po), longueur totale de 199 mm (7.85 po) et poids moyen de 1.1 kg (2.4 lb). - Avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 221 mm (8.7 po) et poids moyen de 1.1 kg (2.4 lb).
Fabricant	- L'inscription WILSON COMBAT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription WILSON COMBAT figure sur le côté gauche de la glissière. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique WC ou WCT suivi de cinq chiffres.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 Tactical Carry

1911 Tactical Carry Commander

1911 Tactical Carry Compact

1911 Tactical Carry Professional

1911A1

811826028877

Commander

Compact

Professional

Tactical Carry Commander

Tactical Carry Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Tactical Carry Professional

Wilson Combat 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32345
Marque: Wilson Combat
Modèle: Tactical Elite

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Tactical Elite
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32345 - 3	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32345 - 2	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32345 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32345 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière.

Modèle

- l'inscription "TACTICAL ELITE" figure généralement sur le côté de la glissière.
- "Tactical Elite" est un pistolet de type 1911A1 pleine grandeur.
- caractéristiques : organes de visée de nuit au tritium ou organes de visée tactiques de combat; manette de sécurité en queue de castor, devant de crosse et logement du ressort de percussion plat quadrillés; chien et détente squelettiques; cran de sûreté ambidextre; canon profilé lourd; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; tige de guidage pleine longueur; stries d'armement sur l'avant et l'arrière de la glissière; fini parkérisé noir ou Armor-Tuff®.

Fabricant

- Wilson Combat est établi à Berryville, en Arizona, aux É.-U.
- Wilson Combat a été fondé par Bill Wilson.
- Bill Wilson a créé Wilson's Gun Shop à la fin de l'année 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu et fournit des pièces sur mesure et des accessoires pour armes à feu.
- Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de l'année 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série observé était composé du préfixe de deux lettres "WC" et de six chiffres. - le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres "WCT" et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible. - chargeurs de marché secondaire pouvant modifier la capacité de tir.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 Tactical Elite

Tactical Elite 1911A1

WTE-A-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119839
Marque: Wilson Combat
Modèle: Tactical Supergrade

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Tactical Supergrade
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119839 - 3	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119839 - 5	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119839 - 4	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119839 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119839 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Wilson Combat figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Modèle

- pistolet personnalisé de type 1911A1 avec plusieurs particularités et options, et pouvant comporter une carcasse et une glissière Wilson Combat ou pistolet fourni par le client.
- l'inscription "TACTICAL" au-dessus de "SUPERGRADE" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : fini "Armor-Tuff" en Téflon sur toutes les surfaces métalliques exposées (glissière noire et boîtier de culasse/carcasse en gris); organes de visée à trois points n'accrochant pas; manette de sécurité en queue de castor; devant de crosse et logement plat du ressort de percussion quadrillés; chien squelettique; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; tige de guidage pleine longueur; canon de qualité Match en acier inoxydable; sûreté ambidextre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Wilson Combat est établi à Berryville, en Arizona, aux É.-U. - Wilson Combat a été fondé par Bill Wilson. - Bill Wilson a créé Wilson's Gun Shop à la fin de l'année 1977. - Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu et fournit des pièces sur mesure et des accessoires pour armes à feu. - Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de l'année 1999.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série observé était composé du préfixe de deux lettres "WC" et de six chiffres. - le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres "WCT" et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible. - il existe sur le marché des chargeurs de rechange de capacité différente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 Super Grade

1911A1 Super Grade Tactical

1911A1 Tactical Super Grade

Super Grade

Super Grade Tactical

Supergrade Tactical

Tactical Super Grade

WTSG-A-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177102
Marque: Wilson Combat
Modèle: Texas BBQ Special

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Texas BBQ Special
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177102 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177102 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE, AR U.S.A" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle retiré du marché en 2020.
- l'inscription "TEXAS BBQ SPECIAL" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "TEXAS BBQ SPECIAL" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge doré en queue d'aronde avec hausse "Battlesight"; glissière en acier à côtés plats gravés avec fenêtre d'éjection évasée sur le côté droit et stries de préhension à l'arrière de la glissière; chambre de canon cannelée; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1 avec quadrillage sur le devant de crosse; puits d'alimentation dans poignée de crosse arrondie; logement de ressort de percussion quadrillé; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; mécanisme de détente simple action; sûreté ergonomique manuelle allongée gravée; plaquettes de poignée en cerisier noir quadrillé avec médaillons en argent sterling portant le logo de Wilson Combat; fini acier inoxydable.
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) : 221 mm (8,7 po); poids moyen : 1,13 kg (40 oz) à vide.

Fabricant

- la société Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- la société Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- la société Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires examinés consistait en un préfixe de deux (WC) ou trois (WCT) lettres suivi de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 type

1911-A1

1911-A1 Type

1911A1

1911A1 Type

Texas BBQ

Wilson Texas BBQ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136718
Marque: Wilson Combat
Modèle: Ultralight Carry

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Ultralight Carry
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136718 - 2	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136718 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "WILSON COBAT BERRYVILLE, AZ U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Wilson Combat figure sur le côté droit de la glissière et sur les plaques de poignée.

Modèle

- l'inscription "ULTRALIGHT CARRY" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle ULTRALIGHT CARRY est offert en deux tailles de carcasse de style 1911A1 : taille compacte et dimensions ordinaires.
- caractéristiques du modèle Ultralight Carry Compact : canon cannelé rayé et rond en acier inoxydable de qualité match; glissière en acier ordinaire avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée, stries à l'arrière, guidon à rampe et hausse réglable en dérive; boîtier de culasse/carcasse compacts en aluminium avec devant de crosse quadrillé et logement du ressort de percussion plat; tige de guidage pleine longueur; chien évidé; mécanisme de détente simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor; plaques de poignées en matière synthétique avec rainures en éventail; fini parkérisé noir.
- avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 193 mm (7,6 po), hauteur totale de 125 mm (4,9 po) et poids moyen de 0,75 kg (26,5 oz).
- caractéristiques du modèle Ultralight Carry Full Size : canon rayé rond en acier inoxydable de qualité match; glissière en acier ordinaire avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée, stries à l'arrière, guidon à rampe et hausse réglable en dérive; boîtier de culasse/carcasse en aluminium aux dimensions ordinaires avec devant de crosse quadrillé et logement du ressort de percussion plat; tige de guidage pleine longueur; chien évidé; mécanisme de détente simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor; plaques de poignée en matière synthétique avec rainures en éventail; fini parkérisé noir.
- avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 216 mm (8 ½ po), hauteur totale de 143 mm (5,6 po) et poids moyen de 0,93 kg (32,8 oz).
- le modèle Ultralight Carry est offert avec de nombreuses options : organes de visée à fibre optique, à grain d'orge en or ou au tritium, sûreté ergonomique ambidextre, différents finis, poignées laser Crimson Trace et un boîtier de culasse/une carcasse avec rail de fixation des accessoires intégré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'entreprise Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'Arizona, aux États-Unis. - la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson. - Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop fin 1977. - Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu. - Wilson Combat fit l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "WCT" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "WILSON 45 ACP" figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ultra Light Carry

Ultralight Carry Compact

Ultralight Carry Full Size

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90555
Marque: Wilson Combat
Modèle: Vickers Elite

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	Vickers Elite
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90555 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90555 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "VICKERS ELITE" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet pleine longueur de type 1911A1 personnalisé.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier ordinaire; striations élargies à l'avant et à l'arrière; dispositifs de visée à trois points; sûreté de poignée en queue de castor; devant de crosse quadrillé et logement de ressort de percussion plat; chien évidé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; tige de guidage pleine longueur; sûreté ambidextre; fini à deux tons bleui/havane ou bleui/nickelé mat.
- la longueur totale de l'arme est de 221 mm (8,7 po) et son poids moyen est de 1,2 kg (42,45 oz).

Fabricant

- l'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE, AR U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu.
- Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série sont composés du préfixe "WC" et de cinq chiffres.

Coups
- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41743	Crosman	2100 Classic	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911A1

Elite

M1911A1

Vickers

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139866
Marque: Wilson Combat
Modèle: XTac

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	XTac
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139866 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Wilson" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "XTAC" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet pleine grandeur personnalisé de style 1911A1.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse à cran de mire à deux points; bague de canon en acier inoxydable; canon rond en acier inoxydable de qualité match; glissière à côtés plats en acier au carbone avec stries d'armement à l'arrière et fenêtre d'éjection surbaissée et évasée à droite; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 en acier au carbone avec devant de crosse et logement de ressort principal quadrillés; manette de sécurité en queue de castor allongée, chien et détente squelettiques; sûreté tactique ergonomique; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse C10 Starburst; fini parkérisé noir.
- avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 222 mm (8,7 po), hauteur totale de 143 mm (5,6 po) et poids moyen de 1,08 kg (2,38 lb).
- le modèle "XTac" est aussi offert en version compacte.
- avec un canon de 102 mm (4 po), le modèle "XTac Compact" a une longueur totale de 193 mm (7,6 po), une hauteur totale de 128 mm (5,1 po) et un poids moyen de 0,96 kg (2,11 lb).

Fabricant

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Wilson" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Wilson Combat est établie à Berryville, en Arizona (É.-U.).
- la Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a établi l'entreprise Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- la Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu et fournit des pièces et des accessoires personnalisés pour armes à feu.
- la Wilson Combat a acheté Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres (WCT), suivi de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139867	Wilson Combat	XTac Compact	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

X Tac

X-Tac

XTac Full Size

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139867
Marque: Wilson Combat
Modèle: XTac Compact

Sommaire

Marque:	Wilson Combat
Modèle:	XTac Compact
Fabricant:	Wilson Combat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139867 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Wilson" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "XTAC" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet compact personnalisé de style 1911A1.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse à cran de mire à deux points; bague de canon en acier inoxydable; canon rond en acier inoxydable de qualité match; glissière à côtés plats en acier au carbone avec stries d'armement à l'arrière et fenêtre d'éjection surbaissée et évasée à la droite; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 en acier au carbone avec devant de crosse et logement de ressort principal quadrillés; manette de sécurité en queue de castor allongée, chien et détente squelettiques; sûreté tactique ergonomique; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse C10 Starburst; fini parkérisé noir.
- avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 193 mm (7,6 po), hauteur totale de 128 mm (5,1 po) et poids moyen de 0,96 kg (2,11 lb).
- le modèle "XTac" est aussi offert en version pleine grandeur.
- avec un canon de 127 mm (5 po), le modèle "XTac" pleine grandeur a une longueur totale de 222 mm (8,7 po), une hauteur totale de 143 mm (5,6 po) et un poids moyen de 1,08 kg (2,38 lb).

Fabricant

- l'inscription "WILSON COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Wilson" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "WILSON COMBAT BERRYVILLE AR USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Wilson Combat est établie à Berryville, en Arizona (É.-U.).
- la Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson.
- Bill Wilson a établi l'entreprise Wilson's Gun Shop à la fin de 1977.
- la Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu et fournit des pièces et des accessoires personnalisés pour armes à feu.
- la Wilson Combat a acheté Scattergun Technologies à la fin de 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres (WCT), suivi de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139866	Wilson Combat	XTac	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

X Tac

X-Tac

X-Tac Compact

XTac

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125584
Marque: Wilson Tactical
Modèle: WT-15

Sommaire

Marque:	Wilson Tactical
Modèle:	WT-15
Fabricant:	Wilson Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125584 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.902)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125584 - 2	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.902)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Wilson Tactical, constitué des lettres "WT", et les inscriptions "WILSON TACTICAL" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.

Modèle

- l'inscription "WT-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu ressemble au modèle AR-15 de Colt.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse supérieur et inférieur au fini anodisé couleur noir ou vert olive; ensemble supérieur de style "A3", à dessus plat avec poignée de transport/hausse amovible; guidon standard monté sur l'ensemble frette de prise de gaz; canon à manchon de chrome avec un compensateur de bouche; garde-main deux pièces de longueur carabine, poignée-pistolet caoutchoutée et crosse rétractable à six positions.

Fabricant

- le logo de Wilson Tactical, constitué des lettres "WT", et les inscriptions "WILSON TACTICAL" et "Berryville, AR" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur, sur le puits d'alimentation.
- le numéro de série observé est constitué du préfixe de deux lettres "WT" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "Cal. 5.56mm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.
- ce modèle est compatible avec n'importe quel chargeur M16/AR 15; à ce titre, il a été offert avec des chargeurs à grande ou à petite capacité.

Remarques

- étant donné que de très nombreuses pièces de seconde main sont disponibles pour ce modèle, son apparence extérieure peut être très différente de la configuration d'origine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123004	Ameetec Arms	AM-15 Varmint Master	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123005	Ameetec Arms	AM-15 Standard Tactical	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123006	Ameetec Arms	AM-15 Standard Varmint	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123007	Ameetec Arms	AM-15 Modular	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123008	Ameetec Arms	AM-15 General	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123010	Ameetec Arms	WM-15	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123053	Ameetec Arms	AM-15 Tactical Predator	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123055	Ameetec Arms	AM-15 9MM	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

FWT-15

FWT-15L

WT 15

WT-15 Carbine

WT15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128177
Marque: Wilson, Alexander
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Wilson, Alexander
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Wilson, Alexander
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128177 - 1	45 PERCUSSION	1	100	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALEX WILSON" et "LONDON" relevés sur la platine.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué avant 1830.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame; baguette sous le canon; mécanisme à platine avec chien à percussion apparent sur le côté droit; simple action; pontet rond; monture en bois pleine longueur d'une seule pièce avec crosse en tête d'oiseau quadrillée.

Fabricant

- "ALEX WILSON" et "LONDON" relevés sur la platine.
- Alexander Wilson était un fabricant d'armes établi à Londres (Angleterre), de 1805 à 1829.
- l'entreprise d'Alexander Wilson était située au 14 Titchborne Street de 1805 à 1811; au 3 Sherrard Street, Golden Square de 1811 à 1825; au 1 Vigo Lane, Piccadilly de 1826 à 1829.
- l'entreprise d'Alexander Wilson fut reprise par Joseph Lang en 1829.

Mécanisme

- arme à percussion et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128176
Marque: Wilson, Alexander
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Wilson, Alexander
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Wilson, Alexander
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128176 - 1	41 FLINTLOCK	1	38	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Alex Wilson" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée avant 1830.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement du pistolet, qui s'effectue en dévissant le canon.
- cette arme est un pistolet à un coup doté d'un canon amovible et d'un chien extérieur centré sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité côté culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité côté chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques possibles : canon rond avec tenon inférieur pour clé; mécanisme à coffre; chien extérieur central à collier; détente escamotable; sûreté coulissante sur le dessus de la queue de carcasse arrière qui s'enclenche dans une encoche à l'arrière du chien; poignée en bois.

Fabricant

- "Alex WILSON" et "No 1 VIGO LANE" relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Alexander Wilson était un fabricant d'armes établi à Londres (Angleterre), de 1805 à 1829.
- l'entreprise d'Alexander Wilson était située au 14 Titchborne Street de 1805 à 1811; au 3 Sherrard Street, Golden Square de 1811 à 1825; au 1 Vigo Lane, Piccadilly de 1826 à 1829.
- l'entreprise d'Alexander Wilson fut reprise par Joseph Lang en 1829.

Mécanisme

- le canon se dévisse devant la chambre afin de pouvoir le charger avec une balle ronde qui correspond plus étroitement au canon que ce qui est possible avec une arme à chargement par la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- poinçons d'homologation britannique habituellement visibles sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- gravures pouvant apparaître sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse : représentent un "Trophy of Arms".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Screw Barrel Pocket Pistol

Muff Pistol

Screw Barrel Flintlock Pistol

Screw Barrel Muff Pistol

Screw Barrel Pocket Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73681
Marque: Wilson, Henry J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Wilson, Henry J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Wilson, Henry J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73681 - 1	12 GA	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HENRY J. WILSON" sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - la "désignation de modèle" est plutôt une description du mécanisme. - chiens apparents ou non. - détente unique ou deux détentes. - levier d'ouverture sur le côté ou le dessous du boîtier de culasse ou clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou encore sous le fût.
Fabricant	- armurier anglais actif entre 1879 et 1892.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78511
Marque: Wilson, Henry J
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Wilson, Henry J
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Wilson, Henry J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78511 - 1	12 GA	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78511 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HENRY J. WILSON" sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canon rond; arme à bascule; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou levier sur le côté ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou encore sous le fût; chien apparent ou non.
Fabricant	- fabricant d'armes à feu anglais actif de 1879 à 1892.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135684
Marque: Wilson, James
Modèle: Machine Made

Sommaire

Marque:	Wilson, James
Modèle:	Machine Made
Fabricant:	Simonis, Janssen & Dumoulin (SJ&D)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135684 - 1	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JAMES WILSON" a été relevée sur la platine de gauche.
- l'inscription "MACHINE MADE" a été relevée sur la platine de droite.
- l'inscription "MACHINE MADE" était utilisée par Simonis, Janssen & Dumoulin (SJ&D) sur les fusils de chasse à deux canons avec chien à mécanisme inversé.
- des poinçons d'homologation belges on été relevés sur l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "MACHINE MADE" a été relevée sur la platine de droite.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre avec platine et chiens extérieurs; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "S.J.&D" peut figurer sur la table de bascule.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'inscription "MACHINE MADE" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.
- des poinçons d'homologation belges ont été relevés sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Machine Made Side By Side Shotgun

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129231
Marque: Wilson, James
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Wilson, James
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Wilson, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129231 - 1	255 JEFFERY ROOK	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JAs WILSON 47 GOODRAMGATE YORK" a été vue sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon de forme octogonale au fini bleui; carcasse/boîtier de culasse renforcé avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur le côté; chien extérieur centré à l'arrière du bouclier; garde main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- James Wilson de York en Angleterre a travaillé dans l'industrie de la fabrication d'armes à feu de 1874 à 1926.
- James Wilson était situé au 66, Goodramgate en 1874 et au 47, Goodramgate de 1878 à 1926.
- James Wilson possédait également des installations à Mkt Pl à Richmond de 1890 à 1894.
- l'entreprise de James Wilson a été renommée James Wilson & Son en 1928.
- l'entreprise James Wilson & Son est demeurée active de 1928 à 1942.

Mécanisme

- canon basculant.

Numéro de série

- il n'y avait pas de numéro de série sur le spécimen observé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Rabbit Rifle

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198526
Marque: Wilson, John K
Modèle: Cane Gun

Sommaire

Marque:	Wilson, John K
Modèle:	Cane Gun
Fabricant:	Wilson, John K
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198526 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "J. WILSON" figure au-dessus de la chambre.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : anneau en or au niveau de la bouche; canon/tube recouvert de cuir; ensemble culasse rotative; collier de poignée en or; poignée en os.
Fabricant	- L'inscription "J. WILSON" figure au-dessus de la chambre.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessus de la chambre.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- Les poinçons d'homologation de Londres figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cane Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Taylor Cane Gun

Taylor Cane Shotgun

Taylor Walking Stick

Walking Stick

Walking Stick Gun

Walking Stick Shotgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124804
Marque: Wiltshire Arms Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Wiltshire Arms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124804 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wiltshire Arms Co." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- Wiltshire Arms Co. était une appellation commerciale utilisée par la société H. & D. Folsom Arms Company sur les armes à feu fabriquées pour Stauffer, Eshleman & Company.
- la société Stauffer, Eshleman & Company était établie à la Nouvelle-Orléans, dans l'État de la Louisiane, entre 1865 et 1899.

Modèle

- ce modèle est typique des fusils de chasse à mécanisme à bascule et à un seul canon fabriqués en Amérique du Nord.
- caractéristiques de l'arme examinée : fini bleui avec crosse et fût en noyer; chien extérieur armé manuellement; levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; un seul guidon à grain d'orge; plaque de couche en ébonite; extracteur.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, l'inscription "EX" suivie d'un espace et du nombre "841" figure sur la table de bascule; on ne sait pas si ce nombre devait servir de numéro de série. Les inscriptions "EX" et "841" figurent également sur deux lignes sur la face inférieure du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53379
Marque: Winchester
Modèle: 02

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	02
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53379 - 1	22 EXTRA LONG RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53379 - 2	22 LONG	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53379 - 3	22 RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'inscription "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co." figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "MOD. 02" ou "MODEL 02" sur le canon. - modèles 1902, 02 et 02A fabriqués de 1902 à 1931. - modèles 1902, 02 et 02A fabriqués à 666,742 exemplaires. - inscription "MODEL 1902" remplacée par "MOD 02" en 1919. - inscription "MOD. 02" ou "MODEL 02" remplacée par "MODEL 02A" en 1927. - fusil standard à verrou et à un coup. - canon rond. - canon et boîtier de culasse d'une seule pièce. - démontage facile sans aucun outil. - hausse à cran de mire et guidon à lame. - monture d'une seule pièce avec poignée anglaise. - pontet surdimensionné. - ne pas confondre avec le modèle 02A, de calibre .22 LR.
Fabricant	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'inscription "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Calibre	- d'abord pour cartouches .22 LONGUES (accepte aussi les cartouches .22 COURTES) et en 1914, pour cartouches .22 EXTRA LONGUES RF (percussion annulaire).
Autres marquages	- nom du fabricant, numéro de modèle, lieu de fabrication, date de brevet et calibre sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53379

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2696	Winchester	1902	Winchester	Carabine	À un coup
53376	Winchester	1902 Thumb Trigger	Winchester	Carabine	À un coup
62642	Winchester	02A	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

M02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62642
Marque: Winchester
Modèle: 02A

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	02A
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62642 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'inscription "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co." figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "MODEL 02A" sur le canon.
- modèles 1902, 02 et 02A fabriqués de 1902 à 1931.
- modèles 1902, 02 et 02A fabriqués à 666,742 exemplaires en tout.
- en 1919, inscription "MODEL 1902" abandonnée au profit de "MOD 02".
- inscription "MOD. 02" ou "MODEL 02" abandonnée au profit de "MODEL 02A" en 1927.
- fusil à un coup à verrou standard.
- canon rond.
- canon et boîtier de culasse d'un seul tenant.
- démontage facile sans aucun outil.
- hausse à cran de mire et guidon à lame.
- monture d'une seule pièce avec poignée anglaise.
- pontet surdimensionné.

Fabricant

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'inscription "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- normalement pas de numéro de série sur l'arme à feu.
- possibilité de numéro de série si l'arme à feu était destinée à l'exportation.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- modèle 1902 - calibre sur le canon : "22 SHORT & LONG".
- modèle 02 - calibre sur le canon : "22 SHORT LONG OR EXTRA LONG".
- modèle 02A - calibre sur le canon : "22 LONG RIFLE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2696	Winchester	1902	Winchester	Carabine	À un coup
53376	Winchester	1902 Thumb Trigger	Winchester	Carabine	À un coup
53379	Winchester	02	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

02 A

1902 A

1902A

M02A

Model 02A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53498
Marque: Winchester
Modèle: 03

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	03
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53498 - 1	22 WIN AUTO	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "WINCHESTER" et "TRADE MARK REG. IN U.S. PAT. OFF." figurent sur le dessus du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "MODEL 03" sur le canon. - redésignation du premier fusil semi-automatique de Winchester, le modèle 1903. - modèles 1903 et 03 fabriqués entre 1903 et 1931-1932. - fusil sans chien apparent fonctionnant par refoulement des gaz et à démontage facile sans aucun outil; l'armement se faisait en enfonçant une tige faisant saillie sur le fût, sous le canon. Magasin tubulaire logé dans la crosse et se remplissant par le côté. - offert en modèles "Standard" et "Deluxe"; modèle "Standard" avec crosse anglaise et fût non quadrillés en noyer et, modèle "Deluxe" avec crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
Fabricant	- "MADE IN U.S.A. WINCHESTER REPEATING ARMS CO." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A. PAT. AUG.27.01. FEB.25.02. FEB.3.17. DEC.22.03" peuvent figurer sur le dessus du canon, sur deux lignes.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - pour le modèle 1903, numéros de série compris entre 3 et environ 73,000. - pour le modèle 03, numéros de série compris entre 73,000 environ et 126,211; omission de certains numéros.
Calibre	- arme NON offerte en calibre .22 LR. Il s'agit d'une cartouche à percussion annulaire différente avec douille de plus grand diamètre (renfermant de la poudre sans fumée, nouveauté à l'époque) et balle lubrifiée de 45 grains. - cartouche spécialement conçue pour empêcher l'emploi de la cartouche standard .22 LR de cette époque (à douille renfermant de la poudre noire) qui, si elle avait été utilisée, aurait encrassé le mécanimse semi-automatique et provoquer ainsi un enrayage rapide. - peu d'armes expérimentales de calibre .22 LR ont été fabriquées pour le services de cartoucherie aux fins d'essai.
Coups	- magasin tubulaire dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2697	Winchester	1903	Winchester	Carabine	Semi-automatique
121011	Fabrica Militar de Armas Portatiles	Winchester 1903 Copy	DGFM - FMAP	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

03 Deluxe Rifle

03 Plain Rifle

Model 03

O3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121905
Marque: Winchester
Modèle: 04

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	04
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121905 - 2	22 EXTRA LONG RF	1	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121905 - 1	22 EXTRA LONG RF	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'inscription "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co." figure également sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "MOD. 04" sur le canon.
- modèles 1904, 04 et 04A fabriqués entre 1904 et 1931 à plus de 299 857 exemplaires.
- en 1904, mise sur le marchée du "MOD. 1904".
- en 1919, inscription "MOD. 1904" sur le canon remplacée par "MOD. 04".
- en 1927, inscription "MOD. 04" sur le canon remplacée par "MOD. 04A".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse/canon ronds d'un seul tenant; mécanisme à verrou; armement manuel; démontage facile sans aucun outil; pontet agrandi; monture d'une seule pièce en noyer avec poignée anglaise et fût Schnable et plaque de couche en acier; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'inscription "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn. U.S.A." figure également sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- l'inscription ".22 SHORT LONG OR EXTRA LONG" figure sur le canon.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le canon, sur deux lignes :
première ligne :
Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co. Mod. 04 - 22 Short - Winchester
seconde ligne :
New Haven. Conn. U.S.A. Patented August 29, 1899. - Long or Extra Long - Trade Mark Reg. in U.S. Pat. Off.

Renvois

2698	Winchester	1904	Winchester	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121905

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2699	Winchester	04A	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Mod 04

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2699
Marque: Winchester
Modèle: 04A

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	04A
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2699 - 1	22 LR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "WINCHESTER" et "TRADE MARK" figurent sur le canon.
- l'inscription "Made in U.S.A.Winchester Repeating Arms Co." ou "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co." figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MOD. 04A", ou "MODEL 04 A", figure sur le canon.
- les modèles 1904, 04 et 04A ont été fabriqués entre 1904 et 1931, avec une production totale de plus de 299 857 unités.
- en 1904, le modèle "MOD. 1904" fut mis sur le marché.
- en 1919, l'inscription "MOD. 1904" figurant sur le canon a été remplacée par "MOD. 04".
- en 1927, l'inscription "MOD. 04" figurant sur le canon a été remplacée par "MOD. 04A".
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; ensemble canon rond/boîtier de culasse/carcasse une pièce; mécanisme à culasse mobile; armement manuel; démontable; pontet élargi; monture à poignée droite en noyer une pièce avec extrémité de fût Schnabel et plaque de couche en acier; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn, Patented August 29, 1898", ou "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn. U.S.A.", figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2698	Winchester	1904	Winchester	Carabine	À un coup
121905	Winchester	04	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

04 A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

04-A

1898

1904-A

1904A

Mod 04A

Model 04A

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2701
Marque: Winchester
Modèle: 06

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	06
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2701 - 1	22 LR	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le tenon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué de 1919 à 1923. - l'inscription "MOD. 06" et/ou l'inscription "MODEL 06" figurent sur le canon. - au total, environ 70 000 unités ont été fabriquées. - caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire et/ou viseur à oeilleton monté sur la queue de carcasse; canon rayé rond; chargeur tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; vis de démontage montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; garde-main profilé avec poignée coulissante, en noyer, et crosse régulière avec plaque de couche de fusil de chasse; fini bleui ou nickel.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure et/ou la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter ou non un suffixe alphabétique. - la plage des numéros de série s'étale de 525 000 à 598 000 et de 635 000 à 650 000.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - ce modèle accepte les cartouches 22 SHORT et 22 LONG.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.
Autres marquages	Le nom du fabricant, la désignation de modèle, le lieu de fabrication, les données sur les brevets et le calibre sont inscrits sur le canon. La marque de commerce, le nom du fabricant et les données sur les brevets figurent aussi sur la queue de carcasse supérieure.
Remarques	Le garde-main mobile est évasé à ses deux extrémités. Livrable en trois versions, (A) fini bleui standard, (B) boîtier de culasse, pontet et verrou nickelés, (C) fini nickelé sur toutes les pièces métalliques.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2701

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32527	Winchester	1906	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe
53356	Winchester	06		Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

06 Expert

Expert

Model 06 Expert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53356
Marque: Winchester
Modèle: 06

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	06
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53356 - 3	22 LR	11	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53356 - 1	22 LR	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué de 1919 à 1923.
- l'inscription "MOD. 06" et/ou l'inscription "MODEL 06" figurent sur le canon.
- au total, environ 70 000 unités ont été fabriquées.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire et/ou viseur à oeilleton monté sur la queue de carcasse; canon rayé rond; chargeur tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; vis de démontage montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; garde-main profilé avec poignée coulissante, en noyer, et crosse régulière avec plaque de couche de fusil de chasse; fini bleui ou nickel.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté ou le dessous de la queue de carcasse inférieure et/ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- possibilité de préfixe alphabétique.
- numéros de série commençant vers 550,000.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.
- production initiale en calibre .22 COURT seulement.
- calibre .22 LR lancé en 1908.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- nom du fabricant, numéro de modèle, lieu de fabrication, données sur les brevets et calibre sur le canon.
- marque de commerce, nom du fabricant et données sur les brevets aussi sur la carcasse supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2701	Winchester	06	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe
32527	Winchester	1906	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

06 Sporting

06 Standard

06 Standard Sporting

1906

M 06

M06

Mod 06

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100295
Marque: Winchester
Modèle: 07

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	07
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100295 - 1	351 WIN SL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100295 - 2	351 WIN SL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- Sur un exemplaire observé, « Winchester » figure sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Winchester" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1907.
- « MODEL 07 S.L. » figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, après le numéro de série 15900.
- Modèle retiré du marché en 1957-1958.
- arme fabriquée entre 1907 et 1957.
- l'inscription "MODEL 07 S.L." figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL 07 - .351 CAL." figure sur le canon.
- l'inscription "MODEL 07" se lisait à l'origine "MODEL 1907".
- le modèle "07" est démontable.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats avec éjection côté droit; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois; fini bleui.
- Caractéristiques : divers guidons à lame (en argent, en ivoire, en laiton ou en cuivre); hausse fixe à encoche, hausse fixe à vis de verrouillage et à encoche en « V » consistant en une plaque métallique, hausse à cran de mire de type « demi-pied de corbeau » ou, dans certains modèles plus récents, partie supérieure de la queue de carcasse percée et taraudée aux fins de montage d'une lunette; boîtier de culasse/carcasse bipièces à fenêtre d'éjection du côté droit; crosse de noyer noir ordinaire et fût similaire sans ornement doté d'une calotte (bouton/disque au bord moleté ou accessoire à repose-doigt et à battants de bretelle) et d'une plaque de couche noire moulée et gravée en « ébonite ».

Fabricant

- "Winchester" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- l'inscription "WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Les emplacements connus des numéros de série sont les suivants : 1) sur le côté gauche du pontet, au-dessus de la détente; 2) sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste au-dessus du numéro figurant sur le pontet.
- La production de numéros de série, laquelle était assez cohérente, a commencé par 1 en 1906. Toutefois, les valeurs de production annuelles totales n'étaient pas publiées de manière exacte après 1945. Le dernier numéro de série connu et référencé, soit 58500 (ou 58486 ou 58733), a été produit en 1957.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- l'inscription ".351 CAL." figure sur le canon.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 1907 avec un chargeur de cinq cartouches.
- Un chargeur de dix cartouches a été mis sur le marché en 1911.
- chargeur détachable.

Autres marquages

- Les marques sur la queue de boîtier de culasse/carcasse figurent sur quatre lignes, comme suit : 1) (avant 1909) « Winchester » au-dessus de « Trade Mark », de « Reg. in U.S. Pat. Off. » et de « Model 07 S.L. », 2) (jusqu'en 1913) « Winchester » au-dessus de « Trade Mark », de « Made in U.S.A. » et de « Model 07 S.L. » OU 3) (jusqu'en 1957 ou 1958) « Winchester » au-dessus de « Trade Mark », de « Made in U.S.A. » et de « Model 07 S.L. ».
- Marques variables sur le canon figurant sur deux ou trois lignes, comme suit : 1) « Manufactured by the Winchester Repeating Arm Co. » au-dessus de « New Haven, Conn. U.S.A. Self Loading Model 1907, Pat. Aug. 27 » et de « Dec. 10, 1901. Feb. 25, 1902. Feb. 17, Dec. 22, 1903. Aug 21, 1906. Oct. 30, 1906. - », suivis de « -351 Cal » au centre, ce qui peut être aussi suivi de « -Nickel Steel Barrel- » au-dessus de « Especially for Smokeless Powder » OU 2) « Made in New Haven. Conn. U.S. of America - Winchester - Model 07 - .351 Cal. » au-dessus de « - Winchester Proof Steel - Trade Mark - ».
- La plupart des modèles « 1907 » peuvent présenter la marque d'homologation brevetée de Winchester, soit un long et large « P » au-dessus d'un « W » plutôt petit, dans une petite cartouche ovale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2702	Winchester	1907 Police	Winchester	Carabine	Semi-automatique
32518	Winchester	1907	Winchester	Carabine	Semi-automatique
32522	Winchester	1907 Fancy Sporting	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

07 - 351 Cal

07 SL

07 Self-Loader

07-351

07-351 Cal

07SL

Self-Loader 07

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35215
Marque: Winchester
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	100
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35215 - 3	243 WIN	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35215 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35215 - 5	284 WIN	3	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35215 - 6	284 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35215 - 8	284 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35215 - 1	308 WIN	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35215 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35215 - 10	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35215 - 9	358 WIN	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique / Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35215 - 7	6MM-284 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "MODEL 100" figure sur le côté du canon.
- fabriqué de 1961 à 1973.
- fabriqué à 262,838 exemplaires.
- entrée générique pour le modèle 100. Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.

Fabricant

- "WINCHESTER" figure sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- les modèles 100 fabriqués avant février 1970 ne comportent pas de préfixe alphabétique.
- les modèles 100 fabriqués de février 1970 à 1975 comportent la lettre A en préfixe.
- numéro de série relevé : lettre suivie de six chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100 Carbine

100 Rifle

100 Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122754
Marque: Winchester
Modèle: 1000

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1000
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122754 - 2	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122754 - 1	177 PELLET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" au-dessus de "AIR RIFLES" figure sur le côté gauche du logement du mécanisme.
- l'inscription "WINCHESTER IS A REGISTERED TRADEMARK" au-dessus de "USED UNDER LICENCE BY DAISY" figure sur le côté droit du logement du mécanisme.
- fusils à air comprimé importés de Turquie par Daisy qui les vend au détail sous la marque "Winchester".
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1000" figure sur le côté gauche du logement du mécanisme.

- modèle mis sur le marché en 2004.

- dans la désignation du catalogue, la lettre "B" indique une monture composite de type "Sporter" noire ("Black Sporter-style Composite Stock").

- dans la désignation du catalogue, la lettre "C" indique une monture composite de type "Sporter" à motif camouflage ("Camouflage Sporter-style Composite Stock").
- dans la désignation du catalogue, les lettres "SB" indiquent une lunette de visée de 3-9 x 32 et une monture composite de type "Sporter" noire ("Black Sporter-style Composite Stock").

- dans la désignation du catalogue, les lettres "SC" indiquent une lunette de visée de 3-9 x 32 et une monture composite de type "Sporter" à motif camouflage ("Camouflage Sporter-style Composite Stock").

- il s'agit d'une carabine à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule standard vendu sous le nom de marque "Winchester"; le fabricant réel est la société Hatsan Arms, de Turquie.

- caractéristiques : canon bleui; chambre de compression; viseurs à fibre optique Truglo avec guidon à capuchon et hausse microréglable; sûreté ergonomique à l'arrière de la chambre de compression; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; monture à poignée-pistolet composite avec rainures horizontales sur le garde-main.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le bloc canon.

Mécanisme

- carabine à air comprimé, à ressor et à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
- le numéro de série relevé était composé de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription ".177 PELLET (4.5 MM)" figure sur le côté gauche du bloc canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118990	Winchester	1000X	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
122893	Winchester	1000X	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Air, ressort ou gaz
123252	Winchester	1000SB	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
134339	Winchester	1029S		Carabine	Air, ressort ou gaz
139320	Winchester	1028		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1000 B

1000 C

1000 SB

1000 SC

1000B

1000C

1000SB

1000SC

16186

M1000 SC

M1000SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123252
Marque: Winchester
Modèle: 1000SB

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1000SB
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123252 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER TM USED UNDER LICENCE BY DAISY" figure sur le côté droit du logement du mécanisme.
- fusils à air comprimé importés de Turquie par Daisy qui les vend au détail sous la marque Winchester.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- modèle 1000X avec monture noire et lunette de visée 3-9x32.
- caractéristiques : canon bleui; chambre de compression; viseurs à fibre optique Truglo avec guidon, protège-guidon et hausse microréglable; sûreté ergonomique à l'arrière; monture à poignée-pistolet composite noire avec rainures horizontales sur le garde-main.
- la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44 ½ po) et son poids moyen est de 6,6 lb.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le bloc canon.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le canon et sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118990	Winchester	1000X	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
122754	Winchester	1000	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1000 SB

16184

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122893
Marque: Winchester
Modèle: 1000X

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1000X
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122893 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER TM USED UNDER LICENCE BY DAISY" figure sur le côté droit du logement du mécanisme.
- fusils à air comprimé importés du Brésil par Daisy qui les vend au détail sous la marque "Winchester".
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "WINCHESTER (logo de Winchester) MODEL 1000X" figure sur le côté gauche du bloc canon.
- arme mise sur le marché en 2001.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule standard vendu sous le nom de marque "Winchester".
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet Monte-Carlo en noyer avec rayures horizontales sur le garde-main; canon et chambre de compression bleuis, organes de visée à cran de mire réglables et sûreté automatique à l'arrière de la chambre de compression.
- également offert avec une lunette 3-9x32.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" and "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées sur contrat.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est constitué de neuf chiffres et figure sur le côté gauche du bloc canon.

Calibre

- l'inscription ".177 PELLET / 4.5 MM." figure sur le côté gauche du bloc canon.

Renvois

118990	Winchester	1000X	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122893

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122754	Winchester	1000	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1000 X

1000 X with Scope

1000 XS

1000-X

1000X with Scope

1000XS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118990
Marque: Winchester
Modèle: 1000X

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1000X
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118990 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER TM USED UNDER LICENCE BY DAISY" figure sur le côté droit du logement du mécanisme.
- carabines à air comprimé importés de Turquie par Daisy, qui les vend au détail sous la marque "Winchester".
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "WINCHESTER (logo de Winchester) MODEL 1000X" sur le côté gauche de la frette du canon.
- mis sur le marché en 2001.
- fusil à bascule standard à air comprimé et à piston à ressort vendu sous la marque "Winchester" mais le fabricant est en réalité Hatsan Arms, de Turquie.
- caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet et fût à rainures horizontales, canon et chambre de compression bleuis, organes de visée réglables et sécurité ergonomique sur l'arrière de la chambre de compression.
- les lettres "XS" de la désignation du catalogue correspondent au modèle "1000X" avec lunette de visée 3-9x32.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "MADE IN TURKEY" sur la frette du canon.

Mécanisme

- carabine à air à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série de neuf chiffres sur le côté gauche de la frette du canon.

Calibre

- sur le côté gauche de la frette du canon : ".177 PELLET / 4.5 MM."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122754	Winchester	1000	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
122893	Winchester	1000X	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Air, ressort ou gaz
123252	Winchester	1000SB	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1000 X

1000 XS

1000-X

1000-XS

1000X with Scope

1000XS

Daisy Winchester Model 1000X

Winchester 1000X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2631
Marque: Winchester
Modèle: 1001

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1001
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2631 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2631 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2631 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 1993.
- côté gauche du canon.
- boîtier de culasse bleui avec ciseulures en volute et dessus mat.
- fusil à canons superposés, sans chien, à détente sélective unique.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés (Présentation I). Fini au lustre élevé.

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- étranglements WinPlus; bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1001 Field Grade

1001 Sporting Clays

1001 Sporting Clays I

1001 Sporting Clays II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127885
Marque: Winchester
Modèle: 101

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127885 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127885 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127885 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127885 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127885 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127885 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le côté droit du canon supérieur.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- caractéristiques : canons superposés bleuis munis d'une bande ventilée; guidon à grain d'orge en laiton ou grain d'orge médian blanc et guidon Truglo Tru-Bead, avec ou sans fenêtres et tubes d'étranglement Invector Plus; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure et sûreté de type glissière; détente réglable; garde main et crosse à poignée pistolet en noyer quadrillé munis d'un busc debout et surélevé fixe ou réglable; plaque de couche Decelerator; boîtier de culasse/carcasse bleui(e) ou en nitrure d'argent orné(e) de gravures.
- nouvelles caractéristiques selon l'examen de 2010 : technologie Back Bored 0,742 po; chambres et âmes chromées; tubes d'étranglement interchangeables; monture et fût en noyer de niveau supérieur.
- longueur totale de 1 092 mm (43 po) à 1 194 mm (47 po) et poids moyen de 2,73 kg (6 lb) à 3,24 kg (7 3/4 lb).

Fabricant

- "Made by FN - Belgium - Imported by BACO, Inc. Morgan, Utah" relevé sur le côté droit du canon.
- "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" relevé sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, mais il est partiellement caché par le levier d'ouverture.
- le numéro de série est composé du code de produit "13A", d'un code d'année de deux lettre et de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127882	Winchester	101 Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127883	Winchester	101 Pigeon Grade Trap	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127884	Winchester	101 Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
140768	FN	SC1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127885

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
170562	Winchester	101 Field Winchester 150th Anniversary Commemorative	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

101 Deluxe Field Grade II

101 Light

101 Light Grade II

101 Ultimate Sporting

13A

513052360

513052361

513052371

513060391

513060392

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38939
Marque: Winchester
Modèle: 101

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38939 - 19	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38939 - 20	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38939 - 23	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
38939 - 24	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
38939 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38939 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38939 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38939 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38939 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38939

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38939 - 17	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38939 - 25	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38939 - 16	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38939 - 18	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38939 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38939 - 26	20 GA X 3"	2	375	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38939 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38939 - 9	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38939 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38939 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38939 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38939 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38939 - 21	410 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38939 - 15	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38939 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38939 - 2	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38939 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur l'ensemble de canons.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "MODEL 101" figure sur l'ensemble canon.
- arme fabriquée de 1963 à 1987 et remise sur le marché en 2008.
- il s'agit d'un modèle générique "101". Il existe d'autres entrées pour le modèle "101" susceptibles de mieux décrire l'arme à feu.
- caractéristiques : fusil à doubles canons superposés; mécanisme sans chien, avec coffre, avec bande ventilée; éjecteurs automatiques et détente sélective unique; ciselures en volutes sur le boîtier de culasse/la carcasse; monture en noyer quadrillé avec poignée-pistolet; système Winchoke ajouté en 1981.

Fabricant

- le nom du fabricant de figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Japan" peut figurer sur l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons superposés.
- mécanisme à bascule, charnière avant, clé d'ouverture sur le dessus.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur la queue de carcasse supérieure.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32402	Winchester	101 Diamond Grade Skeet	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
123043	Winchester	101 Ducks Unlimited 50th Anniversary	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
137857	Williams, Ted	400	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
140768	FN	SC1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
170562	Winchester	101 Field Winchester 150th Anniversary Commemorative	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

101 Interchangeable

513046361

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32101
Marque: Winchester
Modèle: 101 American Flyer Live Bird

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 American Flyer Live Bird
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32101 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
32101 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32101 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- importé en 1987 seulement.
- ce modèle a été fabriqué à environ 200 exemplaires.
- "LIVE BIRD" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse à bascule à canons superposés, pas de chien apparent, bande ventilée, éjecteurs automatiques, détente sélective unique. Modèle Combo avec canons de rechange de 749 mm livrable. Carcasse bleuie avec bordure or et pigeon incrusté, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer d'Amérique. Présence possible du système Winchoke.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure.

Autres marquages

- le canon droit porte l'inscription "MADE IN JAPAN".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 American Flyer Live Bird Combination Set

101 American Flyer Live Bird Combo

Live Bird

O/U

Over & Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124386
Marque: Winchester
Modèle: 101 ATA Hall Of Fame

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 ATA Hall Of Fame
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124386 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124386 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. -l'inscription "ATA HALL OF FAME BY WINCHESTER" figure sur le canon, l'inscription "TRAP SHOOTING HALL OF FAME" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo d'ATA figure sur le côté gauche ainsi que sous le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : ensembles de canons de fusils de chasse superposés et de canon inférieur simple; sans chien; mécanisme à coffre; bande ventilée; deux grains d'orge blancs; éjecteurs automatiques; contre-détente sélective simple; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures en volutes; monture Monte Carlo en noyer quadrillé avec poignée-pistolet; garde-main en queue de castor; système d'étranglement amovible.
Fabricant	- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres, d'un suffixe d'une lettre et de trois chiffres, p. ex. HFxxxE

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 ATA Combo

101 ATA Hall of Fame Combo

101 Hall of Fame

ATA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

ATA Combo

ATA Hall of Fame

ATA Hall of Fame Combo

American Trap Association Hall of Fame

American Trap Association Hall of Fame Combo

Classic Double

Hall of Fame

Hall of Fame Combo

Trap Shooting Hall of Fame

Trap Shooting Hall of Fame Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124387
Marque: Winchester
Modèle: 101 ATA Hall Of Fame

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 ATA Hall Of Fame
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124387 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124387 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. -l'inscription "ATA HALL OF FAME BY WINCHESTER" figure sur le canon, l'inscription "TRAP SHOOTING HALL OF FAME" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo d'ATA figure sur le côté gauche ainsi que sous le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : ensembles de canons de fusils de chasse superposés et de canon inférieur simple; sans chien; mécanisme à coffre; bande ventilée; deux grains d'orge blancs; éjecteurs automatiques; contre-détente sélective simple; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures en volutes; monture Monte Carlo en noyer quadrillé avec poignée-pistolet; garde-main en queue de castor; système d'étranglement amovible.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon.
Mécanisme	- canon simple ou canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres, d'un suffixe d'une lettre et de trois chiffres, p. ex. HFxxxE

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 ATA Combo

101 ATA Hall of Fame Combo

101 Hall of Fame

ATA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

ATA Combo

ATA Hall of Fame Combo

American Trap Association Hall of Fame Combo

Classic Double

Hall of Fame

Hall of Fame Combo

Trap Shooting Hall of Fame

Trap Shooting Hall of Fame Combo

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32402
Marque: Winchester
Modèle: 101 Diamond Grade Skeet

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 Diamond Grade Skeet
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32402 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32402 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32402 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32402 - 5	410 GA X 2 1/2"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32402 - 1	410 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué de 1982 à 1987. - fusil de chasse à bascule à canons superposés, pas de chiens apparents, canons avec bande ventilée et étranglements Winchoke, éjecteurs automatiques, détente sélective unique. - boîtier de culasse de couleur argent orné de ciselures faites à la main, canons bleuis, crosse et fût quadrillés à la main en noyer d'Amérique, tampon de recul en caoutchouc.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure.
Autres marquages	- sur le canon : "MADE IN JAPAN" - "WINCHESTER" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38939	Winchester	101	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

101

101 Skeet

Over & Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32438
Marque: Winchester
Modèle: 101 Diamond Grade Sporting Clays

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 Diamond Grade Sporting Clays
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32438 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- retiré du marché en 1987.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure

Autres marquages

1. Canon portant l'inscription "MADE IN JAPAN"
2. "DIAMOND SPORTER" inscrit quelque part sur l'arme.
3. "WINCHESTER" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet

Remarques

1. Fusil à canons superposés, sans chien, démontage facile sans aucun outil, canons à bande ventilée avec système Winchoke, éjecteurs automatiques et détente sélective unique.
2. Boîtier de culasse argenté au fini satiné orné de ciselures en losange exécutées à la main; canons bleuis, parties intérieures de la culasse usinées.
3. Crosse et fût quadrillés à la main en noyer d'Amérique; tampon de recul en caoutchouc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Diamond Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32398
Marque: Winchester
Modèle: 101 Diamond Grade Trap

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 Diamond Grade Trap
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32398 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
32398 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
32398 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32398 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 1982. - over and under double barrel shotgun - caractéristiques : pas de chien apparent; arme à bascule; canons à bande ventilée avec Windchoke; éjecteurs automatiques; détente sélective unique; scènes représentant du gibier incrustées d'or sur le boîtier de culasse, orné de ciselures exécutées à la main; canons bleuis; surfaces internes des culasses au fini guilloché; quadrillage à la main sur monture Monte Carlo en noyer d'Amérique ou monture et fût classiques et tampon de recul en caoutchouc.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure
Autres marquages	- canon portant l'inscription "MADE IN JAPAN". - l'inscription "WINCHESTER" peut être estampé sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 Diamond Grade Combo Trap

101 Diamond Grade Standard Trap

101 Diamond Grade Trap Combination Set

101 Diamond Grade Trap Combo

101 Diamond Grade Trap Double

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32431
Marque: Winchester
Modèle: 101 Diamond Grade Trap

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 Diamond Grade Trap
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32431 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32431 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32431 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
32431 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- livrable de 1986 à 1987. - fusil sans chien à canon unique inférieur. - caractéristiques : démontage facile sans aucun outil; bande ventilée fortement surélevée; canon avec ou sans système Winchoke; éjecteurs automatiques; détente sélective unique; boîtier de culasse argenté au fini satiné orné de ciselures en losange exécutées à la main; canons bleuis; parties intérieures de la culasse usinées; crosse Monte Carlo et fût quadrillés à la main en noyer d'Amérique ou crosse et fût classiques; tampon de recul en caoutchouc et pièces incrustées en ébène et en forme de losange au bas de la poignée-pistolet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure
Autres marquages	- Canon portant l'inscription "MADE IN JAPAN". - "WINCHESTER" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 Diamond Grade Combo Trap

101 Diamond Grade Oversingle Combo

101 Diamond Grade Oversingle Trap

101 Diamond Grade Single Barrel Trap

101 Diamond Grade Trap Combination Set

101 Diamond Grade Trap Combo

101 Diamond Grade Trap Single

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

101 Diamond Grade Trap Unsingle

101 Diamond Grade Under Single Trap

101 Diamond Grade Unsingle Trap

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123043
Marque: Winchester
Modèle: 101 Ducks Unlimited 50th Anniversary

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 Ducks Unlimited 50th Anniversary
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123043 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée en 1988. - seulement 1 100 fusils de chasse ont été fabriqués. - caractéristiques : fusil de chasse à double canon (canons superposés); sans chien; mécanisme à coffre; bande ventilée; éjecteurs automatiques; détente sélective simple; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures en volutes; monture en noyer quadrillé avec poignée-pistolet; système d'étranglement amovible.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse comme suit : DU50-xxxE.
Autres marquages	- l'inscription suivante figure sur le côté de l'arme à feu : "CUSTOM MADE FOR DUCKS UNLIMITED 50th ANNIVERSARY LIMITED EDITION 145".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38939	Winchester	101	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Ducks Unlimited 50th Anniversary

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127882
Marque: Winchester
Modèle: 101 Field

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 Field
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127882 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127882 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le côté droit du canon supérieur.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- caractéristiques : canons superposés bleuis munis d'une bande ventilée; guidon à grain d'orge en laiton, sans fenêtres et tubes d'étranglement Invector Plus; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure et sûreté de type glissière; détente réglable; garde main et crosse à poignée pistolet quadrillés en noyer munis d'une plaque de couche Decelerator; boîtier de culasse/carcasse bleui(e) orné de gravures.
- longueur totale de 1 092 m (43 po) à 1 143 mm (45 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb) à 3,20 kg (7 1/4 lb).

Fabricant

- "Made by FN - Belgium - Imported by BACO, Inc. Morgan, Utah" relevé sur le côté droit du canon.
- "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" relevé sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, mais il est partiellement caché par le levier d'ouverture.
- le numéro de série est composé du code de produit "13A", d'un code d'année de deux lettre et de cinq chiffres.

Importateurs

- sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127883	Winchester	101 Pigeon Grade Trap	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127884	Winchester	101 Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127885	Winchester	101	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127882

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
170562	Winchester	101 Field Winchester 150th Anniversary Commemorative	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

101 Field Grade II/III

13A

513046361

513046371

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2632
Marque: Winchester
Modèle: 101 Field

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 Field
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2632 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2632 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2632 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2632 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2632 - 5	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2632 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2632 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2632 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué de 1963 à 1987.
- les ventes se sont poursuivies jusqu'à épuisement des stocks.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.
- la plage des numéros de série pour les modèles de calibre 12 est de 50 000 à 199 999, puis elle recommence à 300 000.
- les numéros de série des modèles de calibres 20, 28 and .410 débutent à 200 000.

Autres marquages

- inscription "MADE IN JAPAN" sur le canon.
- le mot "WINCHESTER" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet.

Remarques

Fusil à canons superposés, sans chien, à bascule, bande ventilée, éjecteurs automatiques, détente sélective unique. Boîtier de culasse à ciselures en volute, crosse et fût quadrillés en noyer d'Amérique, poignée-pistolet. Système Winchoke ajouté aux fusils de modèle 101 en 1981.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26977	Golden Eagle	5000	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
26982	Nikko	Shadow Seven	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
26984	Nikko	Shadow Indy	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
27432	Continental Arms Corporation	Over & Under	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
32853	Classic Doubles	Classic Trap	OK Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples
32862	Classic Doubles	Waterfowl	OK Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples
170562	Winchester	101 Field Winchester 150th Anniversary Commemorative	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32443
Marque: Winchester
Modèle: 101 Field Special

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 Field Special
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32443 - 1	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32443 - 2	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué au cours de la période 1963 - 1987.
- arme vendue jusqu'à épuisement des stocks.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.
- modèles de calibre 12 : plage de numéros de série de 50 000 to 199 999, puis recommençant à 300 000.
- modèles de calibres 20, 28 et .410 : plage de numéros de série commençant à 200 000.

Autres marquages

1. Canon portant l'inscription "MADE IN JAPAN".
2. "WINCHESTER" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet.

Remarques

1. Fusil à canons superposés, sans chien, démontage facile sans aucun outil, bande ventilée, éjecteurs automatiques et détente sélective unique
2. Boîtier de culasse et canons bleuis ornés de ciselures en volute.
3. Crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés à la main en noyer d'Amérique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
170562	Winchester	101 Field Winchester 150th Anniversary Commemorative	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170562
Marque: Winchester
Modèle: 101 Field Winchester 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 Field Winchester 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170562 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Winchester is a registered trademark of OLIN Corporation" figure sur le côté droit du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, quand Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre de propriété de l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la société "New Haven Arms Company" à New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en avril 1857.
- la société New Haven Arms Company a été rebaptisée Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils de chasse à canons juxtaposés de la Winchester Repeating Arms Company ont été fabriqués par les sociétés W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la société Winchester Repeating Arms Company a été mise sous séquestre et achetée par Western Cartridge Company en décembre 1931.
- Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION a produit des armes à feu en tant que division de Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated /Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division of Olin Industries, Incorporated", de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division of Olin Mathieson Chemical Corporation", du 31 août 1954 au 1er septembre 1969.
- "Winchester-Western Division of Olin Corporation", du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division a également possédé une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario, au Canada à l'usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- la société WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à la société U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la marque de commerce WINCHESTER a été cédée sous licence par Olin à bon nombre de fabricants et de société de commercialisation.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées à l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon jusqu'en 1989.
- les armes à feu WINCHESTER sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER, modèle 70, sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud (États-Unis) depuis 2008.
- la marque de commerce Winchester est actuellement contrôlée par Olin Corporation et en raison de sa popularité, son exploitation sous licence a été cédée à l'échelle mondiale à Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz, et à d'autres.

Modèle

- mis sur le marché en 2016 pour célébrer le 150e anniversaire de Winchester.
- l'inscription "MODEL 101 Field" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "The American Legend 1866 - 2016" figure en lettres d'or sur le côté droit du canon.
- le logo de la société Winchester Repeating Arms à l'intérieur d'un cercle, avec l'inscription "1866-2016" dans la partie supérieure et l'inscription "150 YEARS" dans la partie inférieure, figure en lettres d'or sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge blanc; canons bleuis à âme lisse, ornés de gravures en volutes, avec bande supérieure ventilée, sûreté de queue de carcasse manuelle/levier de sélection du canon et levier d'ouverture orné de gravures en volutes situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, pontet et calotte de poignée ornés de gravures en volutes; éjecteurs; détente simple; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé avec appui-joue; tampon de recul en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1149 mm (45,25 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made by FN Belgium" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure et est partiellement masqué par le levier d'ouverture.
- le numéro de série figure également sur le dessous du canon, visible une fois que celui-ci est retiré du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi qu'à l'intérieur du garde-main.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- les inscriptions "Made by FN - Belgium -- Imported by BACO, Inc. Morgan, Utah" et "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" sur deux lignes figurent sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2632	Winchester	101 Field	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
32443	Winchester	101 Field Special	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
38939	Winchester	101	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
127882	Winchester	101 Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127885	Winchester	101	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

048702006623

101 150th Anniversary

101 Field

101 Field 150th Commemorative

101 Field Commemorative

101 Field Winchester 150th Commemorative

101 Winchester 150th Anniversary

101 Winchester 150th Anniversary Commemorative

513075392

Model 101 150th Commemorative

Model 101 Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31998
Marque: Winchester
Modèle: 101 Lightweight

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 Lightweight
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31998 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31998 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué au cours de la période 1963 - 1987. - arme vendue jusqu'à épuisement des stocks.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure - modèles de calibre 12 : plage de numéros de série de 50 000 à 199 999, puis recommençant à 300 000. - modèles de calibre 20 : plage de numéros de série commençant à 200 000 .
Canon	- canons à bande ventilée de 686 mm (27 po).
Autres marquages	1. Canon portant l'inscription "MADE IN JAPAN". 2. "WINCHESTER" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet.
Remarques	1. Fusil r canons superposés, sans chien, démontage facile sans aucun outil, bande ventilée, éjecteurs automatiques et détente sélective unique. 2. Boîtier de culasse orné de ciselures en volute, crosse et fut quadrillés en noyer d'Amérique, poignée-pistolet. 3. Systcme Winchoke ajouté au modèle 101 en 1981.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 Field Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31838
Marque: Winchester
Modèle: 101 Magnum

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 Magnum
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31838 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31838 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué au cours de la période 1966 - 1981 - arme vendue jusqu'r épuisement des stocks.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure - modcles de calibre 12 : plage de numéros de série de 50 000 r 199 999, puis recommençant r 300 000
Canon	- canons à bande ventilée de 762 mm (30 po).
Calibre	- accepte toutes les cartouches de 2 3/4 pouces.
Autres marquages	1. Canon portant l'inscription "MADE IN JAPAN". 2. "WINCHESTER" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet.
Remarques	1. Fusil r canons superposés, sans chien, démontage facile sans aucun outil, bande ventilée, éjecteurs automatiques et détente sélective unique. 2. Boîtier de culasse orné de ciselures en volute, crosse et fut quadrillés en noyer d'Amérique, poignée-pistolet. 3. Systcme Winchoke ajouté au modcle 101 en 1981.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 Magnum Field Gun

101 Magnum O/U

101 Magnum Over/Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32097
Marque: Winchester
Modèle: 101 National Wild Turkey Federation Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 National Wild Turkey Federation Commemorative
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32097 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué à 300 exemplaires seulement.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.

Remarques

1. Fusil à canons superposés, sans chien, démontage facile sans aucun outil, bande ventilée, éjecteurs automatiques et détente sélective unique.
2. Boîtier de culasse orné de ciselures représentant des dindons sur les côtés; crosse à poignée-pistolet et fut quadrillés en noyer d'Amérique.
3. Canons pouvant etre équipés du système Winchoke.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42662
Marque: Winchester
Modèle: 101 Pigeon Grade

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 Pigeon Grade
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42662 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42662 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42662 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42662 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42662 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42662 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42662 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42662 - 18	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42662 - 21	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42662 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42662 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WINCHESTER" au-dessus de "NEW HAVEN, CONN. - U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté droit du canon supérieur.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "PIGEON GRADE" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessus du canon; l'image d'un pigeon peut être gravée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "101 Pigeon Grade" a été fabriqué de 1974 à 1981.
- caractéristiques : canons superposés; bande ventilée avec grain d'orge à l'avant et à mi-longueur (blanc); arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; éjecteurs automatiques; détente sélective unique; crosse ordinaire ou Monte Carlo et fût quadrillés; canons bleuis et boîtier de culasse en acier au fini gris satiné orné de ciselures.
- en 1981, ce modèle fut remplacé par le modèle 101 XTR Pigeon Grade.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- à bascule, canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture. - le numéro de série relevé était composé de d'un préfixe de deux lettres "PK" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 Pigeon Grade American Flyer Live Bird

101 Pigeon Grade Featherweight

101 Pigeon Grade Field

101 Pigeon Grade Lightweight

101 Pigeon Grade Quail Special

101 Pigeon Grade Skeet

101 Pigeon Grade Trap

101 Pigeon Grade Waterfowl

Pigeon Grade

Pigeon Grade Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127883
Marque: Winchester
Modèle: 101 Pigeon Grade Trap

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 Pigeon Grade Trap
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127883 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127883 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le côté droit du canon supérieur.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- caractéristiques : canons superposés bleuis munis d'une bande ventilée; guidon à grain d'orge médian blanc et Truglo Tru-Bead, avec fenêtres et tubes d'étranglement Invector-Plus; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure et sûreté de type glissière; détente réglable; garde main et crosse à poignée pistolet quadrillés en noyer munis d'un busc surélevé fixe ou réglable; plaque de couche Decelerator; boîtier de culasse/carcasse en nitrure d'argent, orné(e) de gravures.
- longueur totale de 1 194 mm (47 po) à 1 264 mm (49 3/4 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb) à 3,24 kg (7 3/4 lb).

Fabricant

- "Made by FN - Belgium - Imported by BACO, Inc. Morgan, Utah" relevé sur le côté droit du canon.
- "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" relevé sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, mais il est partiellement caché par le levier d'ouverture.
- le numéro de série est composé du code de produit "13A", d'un code d'année de deux lettre et de cinq chiffres.

Importateurs

- sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127882	Winchester	101 Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127884	Winchester	101 Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127885	Winchester	101	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

101 Pigeon Grade

513057493

513057494

513059493

513059494

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32092
Marque: Winchester
Modèle: 101 Quail Special

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 Quail Special
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32092 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32092 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32092 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32092 - 5	410 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué r partir de 1963.
- arme vendue jusqu'r épuisement des stocks.
- calibre 20 retiré du marché en 1984.
- calibres 28 et .410 ajoutés en 1987.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.
- 500 armes de chaque calibre ont été fabriquées.
- modèles de calibre 12 : plage de numéros de série de 50 000 à 199 999, puis recommençant à 300 000.
- modèles de calibres 20, 28 et .410 : plage de numéros de série commençant à 200 000.

Canon

- canons à bande ventilée avec système Winchoke.

Autres marquages

1. Canon portant l'inscription "MADE IN JAPAN".
2. "WINCHESTER" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet.

Remarques

1. Fusil r canons superposés, sans chien, démontage facile sans aucun outil, bande ventilée, éjecteurs automatiques et détente sélective unique.
2. Boîtier de culasse orné de sccnes de chasse et de motif pastillé; crosse anglaise et fut quadrillés en noyer d'Amérique.
3. Systcme Winchoke ajouté au modcle 101 en 1981.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Quail Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32451
Marque: Winchester
Modèle: 101 Single Barrel Trap

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 Single Barrel Trap
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32451 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32451 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué au cours de la période 1967 - 1971.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.
- modèles de calibre 12 : plage de numéros de série de 50 000 to 199 999, puis recommençant à 300 000.

Remarques

1. Comme le fusil à canons superposés de modèle 101, mais canon unique, sans chien, démontage facile sans aucun outil, bande ventilée, éjecteurs automatiques et détente sélective unique.
2. Boîtier de culasse argenté au fini satiné et orné de ciselures en volute; crosse Monte Carlo à poignée-pistolet de type Trap et fût quadrillés en noyer d'Amérique.
3. Bande ventilée normale ou large.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31948
Marque: Winchester
Modèle: 101 Skeet Grade

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 Skeet Grade
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31948 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31948 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31948 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31948 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur l'ensemble de canons.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme fabriquée entre 1966 et 1984.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL 101" figure sur l'ensemble canon.
- le modèle "101 Skeet Grade" est similaire au modèle 101 Field.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements skeet; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; garde-main de type skeet en noyer noir quadrillé et crosse à poignée-pistolet; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures en volute.
- le système Winchoke a été ajouté à la gamme de modèles 101 en 1981.

Fabricant

- l'inscription "Olin Kodensha Co. Ltd" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure généralement sur le côté de l'ensemble canon.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de dégagement du mécanisme d'ouverture.
- la plage des numéros de série des modèles en calibre 12 s'échelonne entre 50,000 et 199,999, et recommence à 300,000.
- le numéro de série des modèles en calibre 20, 28 et 410 commence à 200,000.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté de l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 Skeet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127884
Marque: Winchester
Modèle: 101 Sporting

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 Sporting
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127884 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127884 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127884 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- caractéristiques : canons superposés bleuis munis d'une bande ventilée; guidon à grain d'orge en laiton ou encore grain d'orge médian blanc et guidon Truglo Tru-Bead, avec ou sans fenêtres et tubes d'étranglement Invector-Plus; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure et sûreté de type glissière; détente réglable; garde main et crosse à poignée pistolet quadrillés en noyer munis d'un busc debout et surélevé fixe ou réglable; plaque de couche Decelerator; boîtier de culasse bleui ou en nitrure d'argent orné de gravures.
- également offert en modèle sport 101 Pigeon avec monture en noyer très lustré et boîtier de culasse/carcasse en nitrure d'argent de niveau II/III.
- longueur totale de 1 168 mm (46 po) à 1 270 mm (50 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb) à 3,24 kg (7 3/4 lb).

Fabricant

- "Made by FN - Belgium - Imported by BACO, Inc. Morgan, Utah" relevé sur le côté droit du canon.
- "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" relevé sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, mais il est partiellement caché par le levier d'ouverture.
- le numéro de série est composé du code de produit "13A", d'un code d'année de deux lettre et de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127882	Winchester	101 Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127883	Winchester	101 Pigeon Grade Trap	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127885	Winchester	101	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

101 Pigeon Sporting

513054492

513054493

513054494

513061493

513061494

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32111
Marque: Winchester
Modèle: 101 Trap Grade

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 Trap Grade
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32111 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32111 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué au cours de la période 1966 à 1984.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure

Autres marquages

1. "WINCHESTER" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet.
2. "MADE IN JAPAN" sur le côté droit du canon supérieur.

Remarques

1. Comme le fusil r canons superposés de modcle 101, mais canon unique, sans chien, démontage facile sans aucun outil, bande ventilée, éjecteurs automatiques et détente sélective unique.
2. Boîtier de culasse orné de ciselures en volute; crosse Monte Carlo r poignée-pistolet de type Trap et fut quadrillés en noyer d'Amérique.
3. Bande ventilée normale ou large.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140768	FN	SC1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32075
Marque: Winchester
Modèle: 101 Waterfowl

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101 Waterfowl
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32075 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32075 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué au cours de la période 1963 - 1987. - arme vendue jusqu'r épuisement des stocks.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure. - modèles de calibre 12 : plage de numéros de série de 50 000 à 199 999, puis recommençant à 300 000.
Canon	- canons avec système Winchoke.
Remarques	1. Fusil r canons superposés, sans chien, démontage facile sans aucun outil, bande ventilée, éjecteurs automatiques et détente sélective unique. 2. Boîtier de culasse modérément orné de ciselures, crosse r poignée-pistolet et fut quadrillés en noyer d'Amérique peu lustré; tampon de recul. 3. Systcme Winchoke ajouté au modcle 101 en 1981.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41588
Marque: Winchester
Modèle: 101XTR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101XTR
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41588 - 24	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41588 - 25	12 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41588 - 26	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41588 - 27	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41588 - 28	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41588 - 33	12 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41588 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41588 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41588 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41588 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41588

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41588 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41588 - 12	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41588 - 13	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41588 - 14	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41588 - 15	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41588 - 16	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41588 - 17	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41588 - 29	20 GA	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41588 - 30	20 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41588 - 31	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41588 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41588 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41588 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41588 - 18	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41588 - 19	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41588 - 20	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41588 - 21	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41588 - 22	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41588 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41588 - 32	410 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41588 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41588 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- le modèle 101 a été fabriqué de 1963 à 1978.
- le modèle 101XTR a été fabriqué de 1978 à 1987.
- les lettres "XTR" ont été utilisées pour la première fois dans les désignations de modèle de Winchester en 1978, afin d'indiquer un modèle amélioré.
- les lettres "XTR" figurant dans les désignations de modèle de Winchester ont été abandonnées en 1989.
- entrée générique relative au modèle 101XTR; des entrées visant le "FRT" peuvent mieux identifier l'arme à feu.

Remarques

- fusil de chasse à canons superposés, sans chiens.
- bande ventilée, extracteurs / éjecteurs automatiques, détente sélective unique.
- il se peut que tous les fusils de chasse 101 XTR soient du type Pigeon Grade - Tous les fusils de chasse Pigeon Grade de modèle 101 (au moment de la prise en charge des activités par US Repeating Arms) ont été désignés 101 XTR Pigeon Grade. Rien ne permet d'étayer cette hypothèse.
- pour cette raison, les fusils 101 XTR et 101 Pigeon Grade sont entrés comme deux modèles distincts.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 XTR

101 XTR American Flyer Live Bird

101 XTR American Flyer Live Bird Combination Set

101 XTR Field

101 XTR Quail Special

101 XTR Waterfowl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124262
Marque: Winchester
Modèle: 101XTR Lightweight

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101XTR Lightweight
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124262 - 1	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124262 - 2	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "101XTR Lightweight" figure sur le côté gauche du canon supérieur. - modèle mis sur le marché en 1981. - l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle Winchester, fut utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré. - l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle Winchester, fut abandonnée en 1989. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec système Winchoke, bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, gravé, au fini nickel pastillé, avec levier de sûreté/sélection du canon manuel et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; détente sélective simple; éjecteurs automatiques; garde-main en queue de castor en noyer américain quadrillé et crosse à poignée-pistolet pleine longueur avec tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Japan" figure sur le côté de l'ensemble de canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série observé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé est composé du préfixe "K", suivi de six chiffres et du suffixe "E".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 XTR Lightweight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

101 XTR Lightweight Winchoke

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32324
Marque: Winchester
Modèle: 101XTR Pigeon Grade

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101XTR Pigeon Grade
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32324 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32324 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32324 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32324 - 5	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32324 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32324 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32324 - 6	20 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32324 - 9	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32324 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32324 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué de 1980 à 1987.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a cessé d'être utilisée en 1989.
- caractéristiques : canons superposés; pas de chien apparent; arme à bascule; bande ventilée; éjecteurs automatiques; détente sélective unique; boîtier de culasse de luxe argent orné de ciselures, canons bleuis; parties internes guillochées près des culasses; crosse anglaise et fût quadrillés à la main en noyer d'Amérique au lustre élevé.

Fabricant

- sur le canon : "MADE IN JAPAN".

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 Pigeon Grade XTR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

101 XTR Pigeon Grade

Pigeon Grade

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32286
Marque: Winchester
Modèle: 101XTR Pigeon Grade Featherweight

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101XTR Pigeon Grade Featherweight
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32286 - 1	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32286 - 2	20 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué entre 1981 et 1987. - l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré. - l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a cessé d'être utilisée en 1989. - caractéristiques : fusil à canons superposés; pas de chien apparent; arme à bascule; bande ventilée; éjecteurs automatiques; détente sélective unique; boîtier de culasse/carcasse au fini gris argent satiné orné de ciselures; canons bleuis; surfaces internes des culasses au fini guilloché; crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique quadrillé à la main et fini très lustré.
Fabricant	- "MADE IN JAPAN" sur le canon.
Mécanisme	- à bascule; canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 Pigeon Grade XTR Featherweight

101 Pigeon Grade XTR Featherweight Field

101 XTR Pigeon Grade Featherweight

101 XTR Pigeon Grade Featherweight Field

101 XTR Pigeon Grade Field Featherweight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

101XTR

101XTR Pigeon Grade

101XTR Pigeon Grade Featherweight Field

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32343
Marque: Winchester
Modèle: 101XTR Pigeon Grade Lightweight

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101XTR Pigeon Grade Lightweight
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32343 - 1	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32343 - 2	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32343 - 3	20 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32343 - 4	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32343 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué de 1983 à 1987. - l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré. - l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a cessé d'être utilisée en 1989.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- accepte toutes les cartouches de 2 3/4 pouces.
Autres marquages	1. Canon portant l'inscription "MADE IN JAPAN". 2. "WINCHESTER" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet.
Remarques	1. Fusil à canons superposés, sans chien, démontage facile sans aucun outil, bande ventilée, éjecteurs automatiques et détente sélective unique. 2. Boîtier de culasse argenté au fini satiné orné de ciselures; canons bleuis, parties intérieures de la culasse usinées. 3. Crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique quadrillé à la main et au lustre élevé. 4. Fusils de calibre 28 avec carcasse standard ou de dimensions réduites. 5. Système Winchoke standard.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 Pigeon Grade XTR Lightweight Field

101 XTR Pigeon Grade Field Lightweight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

101 XTR Pigeon Grade Lightweight Field

101 XTR Pigeon Grade Ltwt Field

101XTR

101XTR Pigeon Grade

101XTR Pigeon Grade Lightweight Field

101XTR Pigeon Grade Lwt

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32369
Marque: Winchester
Modèle: 101XTR Pigeon Grade Skeet

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101XTR Pigeon Grade Skeet
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32369 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32369 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32369 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32369 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32369 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriquée entre 1980 et 1987.
- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèles Winchester, fut utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèles Winchester, fut abandonnée en 1989.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure

Autres marquages

1. Canon portant l'inscription "MADE IN JAPAN".
2. "WINCHESTER" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet.

Remarques

1. Fusil à canons superposés, sans chien, démontage facile sans aucun outil, bande ventilée, éjecteurs automatiques et détente sélective unique.
2. Boîtier de culasse argenté au fini satiné orné de ciselures; canons bleuis, parties intérieures de la culasse usinées.
3. Crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique quadrillé à la main et au lustre élevé; plaque de couche striée noire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 Pigeon Grade XTR Skeet

101 XTR Pigeon Grade Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32382
Marque: Winchester
Modèle: 101XTR Pigeon Grade Trap

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101XTR Pigeon Grade Trap
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32382 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32382 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriquée entre 1980 et 1987.
- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèles Winchester, fut utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèles Winchester, fut abandonnée en 1989.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure

Autres marquages

1. Canon portant l'inscription "MADE IN JAPAN".
2. "WINCHESTER" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet.

Remarques

1. Fusil à canons superposés, sans chien, démontage facile sans aucun outil, bande ventilée, éjecteurs automatiques et détente sélective unique.
2. Boîtier de culasse argenté au fini satiné orné de ciselures; canons bleuis, parties intérieures de la culasse usinées.
3. Livrable avec système Winchoke ou avec canons à étranglements standard.
4. Crosse Monte Carlo ou standard et fût en noyer d'Amérique quadrillé à la main et au lustre élevé; tampon de recul en caoutchouc et séparateur blanc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 Pigeon Grade XTR Trap

101 XTR Pigeon Grade Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32394
Marque: Winchester
Modèle: 101XTR Super Pigeon Grade

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	101XTR Super Pigeon Grade
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32394 - 1	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 1986. - fabriqué à 250 exemplaires seulement. - l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré. - l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a cessé d'être utilisée en 1989.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure.
Calibre	- accepte toutes les cartouches de 2 3/4 pouces.
Autres marquages	1. Canon portant l'inscription "MADE IN JAPAN". 2. "WINCHESTER" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet.
Remarques	1. Fusil à canons superposés, sans chien, démontage facile sans aucun outil, bande ventilée, éjecteurs automatiques et détente sélective unique. 2. Boîtier de culasse au riche fini bleui et orné de ciselures incrustées d'or faites à la main et montrant des scènes de chasse; canons bleuis, parties intérieures de la culasse usinées. 3. Crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique quadrillé à la main et au lustre élevé; plaque de couche striée noire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 Super Pigeon Grade XTR

101 XTR Super Pigeon Grade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139320
Marque: Winchester
Modèle: 1028

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1028
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139320 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "WINCHESTER", "AIR RIFLES", "MODEL 1028", "DAISY OUTDOORS PRODUCTS" et "ROGERS AR 72756 USA" figurent sur plusieurs lignes sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le canon, au niveau de la culasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- les inscriptions "MODEL 1028", "DAISY OUTDOORS PRODUCTS" et "ROGERS AR 72756 USA" figurent sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; canon rayé rond; tube/boîtier de culasse/carcasse cylindrique et articulé à l'avant, rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique automatique montée sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet une pièce en bois dur quadrillé avec plaque de couche; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 1 175 mm (46,25 po) et son poids moyen est de 2,99 kg (6,6 lb).

Mécanisme

- arme à piston et ressort, mécanisme avec canon à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée, au niveau de la culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de douze chiffres et du suffixe "J".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122754	Winchester	1000	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1028 WS

1028 Wood Stock

1028WS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134339
Marque: Winchester
Modèle: 1029S

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1029S
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134339 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond extralourd cannelé; boîtier de culasse/carcasse/tube percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; crosse monobloc en matériau synthétique noir avec moulure pour le pouce, et fût et poignée-pistolet quadrillés.
- l'arme mesure au total 1219 mm (48,0 po) et pèse en moyenne 3,7 kg (8,2 lb).

Mécanisme

- carabine à air comprimé et à piston à ressort, avec canon articulé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de douze chiffres et du suffixe "V".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122754	Winchester	1000	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1029 S

1029 S Thumbhole

1029S Thumbhole

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bass Pro Shops

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196131
Marque: Winchester
Modèle: 1052SS

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1052SS
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196131 - 1	22 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MODEL 1052SS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse rainuré pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; sûreté ergonomique.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule. - La vitesse mesurée est de 304.8 m/s ou 1000 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le numéro de série relevé est composé de treize chiffres suivis du suffixe alphabétique "N".
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1052

1052 SS

991052-001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142620
Marque: Winchester
Modèle: 11

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	11
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142620 - 1	BB	16	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "WINCHESTER", "AIR PISTOLS" et "Licensee" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de la glissière. - "DAISY OUTDOORS PRODUCTS" importe ces pistolets à air comprimé du Japon et les revend au détail sous l'appellation commerciale "Winchester". - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartient à famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 2012. - les inscriptions "MODEL 11", "CO2 .177 Cal. (4.5mm) BB", "DAISY OUTDOORS PRODUCTS" et " ROGERS ARKANSAS U.S.A." figurent sur quatre lignes sur le côté gauche de la glissière d'une arme examinée. - le pistolet à air comprimé Winchester Model 11 ressemble au pistolet semi-automatique Model 1911 conçu par John Moses Browning. - la glissière de la Winchester Model 11 fonctionne comme celle d'une arme semi-automatique classique. - caractéristiques : construction entièrement métallique; guidon à lame et hausse ouverte fixe; canon rond à âme lisse; glissière à côtés plats avec plaquettes striées à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse type 1911; chien apparent; mécanisme de détente à simple ou double action; verrou de glissière; levier de sûreté et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en matériau synthétique quadrillées; fini bleui. - la plaquette de poignée gauche est amovible, ce qui permet d'installer la cartouche de CO2. - la longueur totale est de 216 mm (8,5 po) et le poids moyen est de 861 g (1,9 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure du côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- CO2, fonctionnement par refoulement des gaz. - tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription " CO2 .177 Cal. (4.5mm) BB " a été observée sur le côté gauche de la glissière d'un exemplaire.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les inscriptions "1. PUT "ON SAFE"", "2. LOAD" et "3. AIM", "4. TAKE "OFF SAFE"", "5. FIRE" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit de la glissière d'une arme examinée.
- les inscriptions "WARNING: NOT A TOY. MISUSE OR CARELESS", "USE MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. FOR", "USE BY AGES 16 OR OLDER. BEFORE USING READ" et "OWNER'S MANUAL AVAILABLE FREE FROM DAISY" figurent sur quatres lignes sur le côté droit de la glissière d'une arme examinée.
- les inscriptions "(BRD 18 JAHRE & ALTER)" et "MADE IN JAPAN" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen examiné.
- les inscriptions "SLIDE RELEASE" et "CLIP RELEASE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11K

1911A1 BB Pistol

981011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147859
Marque: Winchester
Modèle: 1100SS

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1100SS
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147859 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2014. - l'inscription "1100SS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse rond, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté ergonomique située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; fini bleui; monture synthétique noire une pièce. - avec un canon de 483 mm (19 po), la longueur totale est de 1 175 mm (46,25 po) et le poids moyen est de 4,12 kg (9,1 lb).
Fabricant	- l'inscription "DAISY OUTDOOR PRODUCTS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à piston. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144984
Marque: Winchester
Modèle: 1100WS

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1100WS
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144984 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "1100WS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse rond, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté ergonomique située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; fini bleui; monture en bois une pièce.
- avec un canon de 483 mm (19 po), la longueur totale de l'arme est de 1 175 mm (46,25 po) et son poids moyen est de 3,86 kg (8,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "DAISY OUTDOOR PRODUCTS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197607	Daisy	Power Line 1101WS	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1100

1100 WS

WS 1100

WS1100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fox Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129577
Marque: Winchester
Modèle: 1100XSU

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1100XSU
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129577 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER TM USED UNDER LICENCE BY DAISY" figure sur le côté droit du logement du mécanisme.
- ces carabines à air comprimé sont importées de la Turquie par Daisy, qui les vend sous le nom "Winchester".
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "WINCHESTER (logo Winchester) MODEL 1100 XSU" peut figurer sur le côté gauche du bloc canon.

- le modèle "1100XSU" est une carabine à air comprimé à piston et armement par levier sous le canon de modèle standard vendu sous le nom de marque "Winchester" et fabriqué par la société Hatsan Arms, de Turquie.

- caractéristiques : guidon à fibre optique TruGlo et hausse microréglable; canon rayé rond et fixe, en acier; levier d'armement monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rail de fixation pour lunette de visée et sûreté automatique; mécanisme à verrou rotatif; bouton de fermeture du levier d'armement situé sur la face inférieure de la monture; monture une pièce à poignée-pistolet Monte Carlo en noyer quadrillé avec plaque de couche; fini bleui.
- offert avec une lunette de visée.

- longueur totale de l'arme : 1 181 mm (46,5 po); poids moyen 3,97 kg (8,75 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le bloc canon.

Mécanisme

- armement par levier sous le canon, alimenté par un piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de neuf chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Renvois

128425	Hatsan	Torpedo 105X	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1100 XSU

XSU

XSU 1100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62523
Marque: Winchester
Modèle: 11SL

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	11SL
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62523 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62523 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure et sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur la queue de carcasse supérieure : "MOD. 11 S.L." - modèle 11 SL (semi-automatique) fabriqué de 1914 à 1928. - désignation de modèle modifiée en 1914 : de "MOD. 1911 S.L." à "MOD. 11 S.L.", après le numéro de série 52,000. - production totale des modèles "1911 SL" et "11 SL" de 1911 à 1925 : 83,000 exemplaires. - canon, boîtier de culasse, magasin tubulaire et pièces mobiles en acier au nickel. - plusieurs niveaux de présentation. - pour charger le fusil de chasse (à partir du magasin), saisir la partie moletée du canon et tirer ce dernier vers l'arrière, ce qui fait reculer la culasse, éjecte la cartouche ou la douille présente dans la chambre, introduit une autre cartouche et arme le fusil.
Fabricant	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure et sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse. - numéros de série du modèle "1911 SL" : de 1 à 52,000. - numéros de série du modèle "11 SL" : de 52,001 à 103,246. - numéros de série postérieurs à 4,300 intégrant la lettre "A", mais cette lettre ne doit pas être incluse dans le numéro de série. - la lettre "A" indique une modification du mécanisme.
Calibre	- calibre sur le canon : "12 GA."
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les inscriptions peuvent être les suivantes :
CANON : deux lignes :
ligne supérieure : "MANUFACTURED BY WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN. CONNECTICUT. U.S.A. PAT. AUG. 27. 1901. FEB. 25"
ligne inférieure : "NICKEL STEEL" "NOV. 4. 1902. FEB. 17. DEC. 29. 1903. APRIL. 26. AUG. 30. 1904. MARCH 27. NOV. 13. 1906. NOV. 23. 1909. JAN. 4. 11. 1910. JULY 18. 1911." "12 GA".
(après le numéro de série 6234, deux nouvelles dates ont été ajoutées) : "MAY. 7. JUNE 4. 1919".

QUEUE DE CARCASSE SUPÉRIEURE :
deux lignes :
première ligne : "WINCHESTER TRADE MARK MOD. 1911 S.L."
seconde ligne : "REG. U.S.A. & FGN",
ou
trois lignes :
première ligne : "TRADE MARK",
seconde ligne : "WINCHESTER MOD. 1911 S.L.",
troisième ligne : "REG. U.S.A. & FGN".

Remarques

- fusil de chasse semi-automatique fonctionnant par recul; pas de chien apparent, magasin tubulaire de cinq cartouches, démontage facile sans aucun outil. Monture en trois pièces en bouleau lamellé ou en bouleau/orme ou en noyer, poignée-pistolet facultative, plaque de couche en caoutchouc (plaque de couche en acier aussi fournie). Bague d'armement moletée autour du canon (large d'environ 97 mm) et située à environ 480 mm de la culasse du canon. Canons mats livrables.
- fusil de modèle 1911 SL livrable en plusieurs niveaux de présentation :
modèle de base : crosse et fût non quadrillés en bouleau lamellé.
fini de fantaisie : crosse et fût quadrillés.
Pigeon Grade : canon mat, crosse anglaise et fût quadrillés en noyer de fantaisie (poignée-pistolet facultative) et ciselures élaborées.
Trap Grade : canon mat, crosse anglaise et fût quadrillés en noyer de fantaisie (poignée-pistolet facultative).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11

11 Fancy

11 Pigeon

11 Plain

11 SL

11 Self Loading

11 Trap

Headbuster

M 11 SL

M-11 SL

M11 SL

Mod 11 SL

The Headbuster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60556
Marque: Winchester
Modèle: 12

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	12
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60556 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 1993 comme article spécial. - trois niveaux de présentation : Grade I - acier bleui et noyer sélectionné (4 000 exemplaires); Grade IV - ciselures représentant du gibier, avec incrustations d'or (1 000 exemplaires); Grade spécial Canards Illimités - boîtier de culasse gris orné de ciselures (armes commandées spécialement par l'intermédiaire des différentes sections de Canards Illimités - nombre d'exemplaires inconnu).
Fabricant	- Miroku Manufacturing fabrique des armes pour US Repeating Arms. - "made in Japan" sur l'arme.
Numéro de série	- numéro de série relevé : lettres MT suivies de quatre chiffres. - MT peut signifier "Model Twelve".
Canon	- bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Tradition Ducks Unlimited Model 12

Classic Tradition Model 12

Classic Tradition Model 12 Grade I

Classic Tradition Model 12 Grade IV

Duck Unlimited Model 12

Ducks Unlimited Model 12 Special Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 12 Grade I

Model 12 Grade IV

Model 12 Limited Edition

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34073
Marque: Winchester
Modèle: 12

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	12
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34073 - 47	12 GA X 2 3/4"	4	435	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34073 - 39	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34073 - 26	12 GA X 2 3/4"	4	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34073 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 40	12 GA X 2 3/4"	4	744	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34073 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 3	12 GA X 2 3/4"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 1	12 GA X 2 3/4"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 43	12 GA X 2 3/4"	6	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34073

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34073 - 46	12 GA X 2 3/4"	6	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34073 - 4	12 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 6	12 GA X 2 3/4"	6	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 2	12 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 37	12 GA X 2 3/4"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 9	12 GA X 2 3/4"	6	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 44	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34073 - 18	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 19	12 GA X 3"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 38	12 GA X 3"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34073 - 10	16 GA X 2 3/4"	4	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34073 - 11	16 GA X 2 3/4"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 12	16 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 13	16 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 14	16 GA X 2 3/4"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 28	16 GA X 2 3/4"	6	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34073

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34073 - 23	16 GA X 2 9/16"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 24	16 GA X 2 9/16"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 20	20 GA X 2 1/2"	6	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 21	20 GA X 2 1/2"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 22	20 GA X 2 1/2"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 45	20 GA X 2 3/4"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34073 - 15	20 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 16	20 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 17	20 GA X 2 3/4"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 25	28 GA X 2 7/8"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 41	28 GA X 2 7/8"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34073 - 42	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "MODEL 12", "MODEL - 12", "MODEL 12-2 3/4" "MODEL 12-12 GA. 2 3/4 CHAMB.", "MODEL 12 GA. 2 3/4 CHAM." ou variante de ces inscriptions figure sur le canon.
- mis sur le marché en 1912 comme modèle "1912", mais désignation de modèle "12" adoptée vers 1920.
- fin de la production du modèle "12" en 1980.
- caractéristiques : canon profilé ordinaire ou mat avec ou sans bande pleine mate surélevée ou canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; carcasse rigide avec éjection latérale et chargement par le dessous; magasin tubulaire; sans chien apparent; démontage facile sans aucun outil; poussoir de sûreté sur le pontet; tige de commande unique; bouton de déverrouillage du mécanisme à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main mobile quadrillé ou rainuré en bois et crosse anglaise ou à poignée-pistolet.

NOTE : principale différence entre les modèles 12 et 12 Featherweight :
- le modèle 12 se démonte en deux éléments presque égaux, l'un étant formé du canon, du magasin et du fût/garde-main mobile et l'autre, du boîtier de culasse/de la carcasse et de la crosse.
- pour démonter le modèle 12 Featherweight, il faut retirer le canon, mais le magasin et le fût/garde-main mobile restent fixée au boîtier de culasse/à la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série se situent entre 172000 et 2027250 (de 1920 à 1980 environ).
- de 1959 à 1962, le suffixe "F" indiquait le modèle 12 Featherweight.
- en 1972, un préfixe "Y" a été ajouté à partir du numéro 2000100.

Calibre

- le calibre, la longueur de la chambre et l'étranglement peuvent figurer sur le canon.
- beaucoup de fusils de chasse de calibre 20 pour cartouches de 2 1/2 po et de calibre 16 pour cartouches de 2 9/16 po ont été ultérieurement modifiés par Winchester et des armuriers indépendants de façon à accepter les cartouches standard de ces deux calibres.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- peut être muni en usine d'un obturateur amovible pour limiter la capacité du magasin à deux (2) cartouches en conformité de la réglementation sur la chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32288	Winchester	12 Trench Gun	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
53536	Winchester	1912	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Model 12

Model Twelve

Twelve

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73669
Marque: Winchester
Modèle: 12 Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	12 Ducks Unlimited
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73669 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué en 1993.
- édition spéciale; arme fabriquée expressément pour les différents chapitres de Canards Illimités afin de recueillir des fonds.
- boîtier de culasse orné de ciselures et inscription "Ducks Unlimited" sur le côté gauche.

Fabricant

- "Made in Japan" peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- lettres "DU" intégrées au numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12

12 D U

Mod 12

Model 12

Model 12 Ducks Unlimited

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32350
Marque: Winchester
Modèle: 12 Ducks Unlimited Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	12 Ducks Unlimited Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32350 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme fabriquée en 1975. - un médaillon en bronze ciselé illustrant un morillon à dos blanc et arborant l'inscription "Ducks Unlimited Commemorative" est fixé au côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
Mécanisme	- à pompe.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la rallonge de chargeur. - le numéro de série relevé est composé du nombre "12", suivi des lettres "DU" et de trois chiffres.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Remarques	Fusil à répétition à percussion centrale, démontage facile sans aucun outil, mécanisme à pompe, chargement par le bas et éjection latérale, magasin tubulaire mi-longueur. Crosse quadrillée en noyer sélectionné et garde-main mobile rainuré; tampon de recul. Bande ventilée. Poussoir de sûreté. Patte de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du pontet, à l'arrière. Étranglement maximum. Sur le côté gauche du boîtier de culasse, médaille de bronze sur laquelle sont gravés un canard morillon à dos blanc et l'inscription "Ducks Unlimited Commemorative". Le côté droit montre un canard à l'intérieur d'une vignette ronde, comme le plus simple des modèles Super Pigeon. La calotte de poignée comporte un écusson en or avec l'inscription "Ducks Unlimited".

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

12

12 D U

12 DU

12 Ducks Unlimited

12DU

Mod 12

Model 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32196
Marque: Winchester
Modèle: 12 Featherweight

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	12 Featherweight
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32196 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32196 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32196 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL 12" figure sur le canon et la lettre "F" suit le numéro de série.
- le modèle "12 Featherweight" était fabriqué de 1959 à 1962.
- caractéristiques : canon lisse, profilé et interchangeable avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection latérale et fenêtre de chargement en dessous; chargeur tubulaire; sans chien; démontable; verrou de sûreté transversal sur le pontet; une seule tige de commande; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet et garde-main rainuré en bois.
- la principale différente entre le modèle 12 et le modèle 12 Featherweight est la suivante :
- lorsqu'il est démonté, le modèle 12 est composé de deux parties presque équivalentes, l'une comprenant le canon, le chargeur et l'ensemble garde-main/glissière, et l'autre partie comportant le boîtier de culasse/la carcasse et la crosse.
- lorsque le modèle 12 Featherweight est démonté, le canon est retiré tandis que le chargeur et l'ensemble garde-main/glissière demeurent attachés au boîtier de culasse/à la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et de la rallonge de chargeur, à l'avant.
- la plage des numéros de série va de 1637000F à 1928018F.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- l'arme peut être munie en usine d'un obturateur amovible limitant la capacité du chargeur à deux (2) cartouches, conformément à la réglementation sur la chasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12 Featherweight Field Gun

Featherweight Field Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 12 Featherweight Field Gun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32335
Marque: Winchester
Modèle: 12 Field

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	12 Field
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32335 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 7	16 GA X 2 3/4"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 16	16 GA X 2 9/16"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 17	16 GA X 2 9/16"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32335

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32335 - 18	16 GA X 2 9/16"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 19	16 GA X 2 9/16"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 12	20 GA X 2 1/2"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 13	20 GA X 2 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 14	20 GA X 2 1/2"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 15	20 GA X 2 1/2"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 8	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 9	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 10	20 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 11	20 GA X 3"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 20	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 21	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 22	28 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32335 - 23	28 GA X 2 3/4"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué de 1912 à 1963. - remis sur le marché au cours de la période 1972-1975 comme série Y. - mod. 12 inscrit sur le canon jusqu'au numéro de série 172 000. - ensuite, Model 12 inscrit sur le canon.
Fabricant	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
Mécanisme	- à pompe.
Numéro de série	Sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant, et sur la rallonge du magasin. Chiffres seulement jusqu'en 1963, puis numéros précédés de la lettre Y
Canon	- fabriqué de 1926 à 1932. - canons mats livrables.
Calibre	- arme de calibre 29 livrable de 1934 à 1958; plage de numéros de série : 662731-1650732.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	Côté gauche du canon, TRADE MARK NICKEL STEEL -WINCHESTER- MOD. 1912-xx GA. XX CHOKE REG. IN U.S. PAT. & FGN. Après 1914, vers le numéro de série 32 000, d'autres dates, JULY 5 et JULY 22 1913 ont été inscrites sur la ligne de l'adresse. Côté droit du canon MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN CONNECTICUT USA PAT JULY 21,1896 FEB. 22. JUNE 14. 1898. SEPT.7. 1909. MAY 27. 24. 31. JUNE 7. 14. 28 JULY12. 1910 Après le numéro de série 870 000, l'inscription standard était MADE IN NEW HAVEN CONN. U.S. OF AMERICA -WINCHESTER-XX GA. 2 3/4 CHAMB. WINCHESTER PROOF STEEL - TRADE MARK-

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil à répétition à percussion centrale, démontage facile sans aucun outil, mécanisme à pompe, chargement par le bas et éjection latérale, magasin tubulaire mi-longueur. Crosse lisse en noyer à poignée-pistolet et garde-main mobile rainuré. Bande pleine ou bande ventilée. Poussoir de sûreté. Patte de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du pontet, à l'arrière. Système Poly-Choke et compensateur Cutts sur commande spéciale. Choix de canons de différentes longueurs (commande spéciale).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 12

Model 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32317
Marque: Winchester
Modèle: 12 Heavy Duck

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	12 Heavy Duck
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32317 - 1	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32317 - 2	12 GA X 3"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué de 1935 à 1963. - Mod. 12 inscrit sur le canon jusqu'au numéro de série 172 000, ensuite, Model 12 inscrit sur le canon.
Fabricant	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
Mécanisme	- à pompe.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant et sur la rallonge du magasin.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.
Remarques	- fusil à répétition à percussion centrale, démontage facile sans aucun outil, mécanisme à pompe, chargement par le bas et éjection latérale, magasin tubulaire mi-longueur. Crosse lisse en noyer à poignée-pistolet et garde-main mobile rainuré. Tampon de recul. Bande pleine ou bande ventilée. Poussoir de sûreté. Patte de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du pontet, à l'arrière. Étranglement maximum standard. Système Poly-Choke et compensateur Cutts sur commande spéciale. Choix de canons de différentes longueurs (commande spéciale). Livrable en présentations Field et Trap. Ce modèle pouvait recevoir une monture désignée Hydro Coil qui se composait de deux parties coulissantes; au moment du tir, cette monture agissait comme un amortisseur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12 Heavy Duck Gun

12 Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

12 Magnum Duck

12 Magnum Duck Gun

Mod 12

Model 12

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32341
Marque: Winchester
Modèle: 12 Limited Edition

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	12 Limited Edition
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32341 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Winchester" sur le dessus du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- reproduction du "Winchester Model 12". - fabriqué de 1993 à 1995. - fabriqué à 5 000 exemplaires. - modèle "12 Limited Edition" produit en deux niveaux de présentation : Grade I et Grade IV. - canon rond à bande ventilée; carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement au bas; magasin tubulaire mi-longueur; pas de chien apparent; démontage facile sans aucun outil; mécanisme à pompe; poussoir de sûreté; bouton de déverrouillage du mécanisme à l'arrière du pontet et à gauche; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et garde-main mobile quadrillés en noyer sélectionné au fini semi-lustré ou à lustre élevé; fini bleui poli ou ciselures représentant des scènes de chasse, avec incrustations d'or.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à pompe.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant, et sur la rallonge du magasin.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12 1993 Limited Edition

12 Classic

12 Classic Limited Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

12 Classic Traditions

12 Classic Traditions Limited Edition

12 Grade 1

12 Grade 4

12 Grade I

12 Grade IV

12 Limited Edition Grade 1

12 Limited Edition Grade 4

12 Limited Edition Grade I

12 Limited Edition Grade IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32326
Marque: Winchester
Modèle: 12 Pigeon Grade

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	12 Pigeon Grade
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32326 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 7	16 GA X 2 3/4"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 16	16 GA X 2 9/16"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 17	16 GA X 2 9/16"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32326 - 18	16 GA X 2 9/16"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 19	16 GA X 2 9/16"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 12	20 GA X 2 1/2"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 13	20 GA X 2 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 14	20 GA X 2 1/2"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 15	20 GA X 2 1/2"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 24	20 GA X 2 3/4"	5	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 8	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 9	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 10	20 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 11	20 GA X 3"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 20	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 21	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 22	28 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32326 - 23	28 GA X 2 3/4"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué de 1914 à 1963 et remis sur le marché au cours de la période 1972 à 1975 comme série Y. - Mod. 12 inscrit sur le canon jusqu'au numéro de série 172 000, ensuite, Model 12 inscrit sur le canon.
Fabricant	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
Mécanisme	- à pompe.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant, et sur la rallonge du magasin. - chiffres seulement jusqu'en 1963, puis numéros précédés de la lettre Y.
Calibre	- arme de calibre 29 livrable de 1934 à 1958; plage de numéros de série : 662731-1650732
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	Côté gauche du canon, TRADE MARK NICKEL STEEL -WINCHESTER- MOD. 1912-xx GA. XX CHOKE REG. IN U.S. PAT. & FGN. Après 1914, vers le numéro de série 32 000, d'autres dates, JULY 5 et JULY 22 1913 ont été inscrites sur la ligne de l'adresse. Côté droit du canon MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN CONNECTICUT USA PAT JULY 21,1896 FEB. 22. JUNE 14. 1898. SEPT.7. 1909. MAY 27. 24. 31. JUNE 7. 14. 28 JULY12. 1910 Après le numéro de série 870 000, l'inscription standard était MADE IN NEW HAVEN CONN. U.S. OF AMERICA -WINCHESTER-XX GA. 2 3/4 CHAMB. WINCHESTER PROOF STEEL - TRADE MARK-

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil à répétition à percussion centrale, démontage facile sans aucun outil, mécanisme à pompe, chargement par le bas et éjection latérale, magasin tubulaire mi-longueur. Monture en noyer extra de fantaisie et garde-main mobile rainuré. Bande pleine ou bande ventilée. Poussoir de sûreté. Patte de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du pontet, à l'arrière. Système Poly-Choke et compensateur Cutts sur commande spéciale. Choix de canons de différentes longueurs (commande spéciale). Arme fabriquée sur commande spéciale et existant en de nombreuses variantes. La plupart sont ornées de ciselures exécutées par le fabricant.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32284
Marque: Winchester
Modèle: 12 Riot

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	12 Riot
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32284 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué de 1918 à 1963.
- sur le côté gauche du canon, Model 12.

Fabricant

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.

Mécanisme

- à pompe.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant, et sur la rallonge du magasin.

Autres marquages

Côté gauche du canon, TRADE MARK
NICKEL STEEL -WINCHESTER- MOD. 1912-xx GA. XX CHOKE
REG. IN U.S. PAT. & FGN.
Après 1914, vers le numéro de série 32 000, d'autres dates, JULY 5 et JULY 22 1913 ont été inscrites sur la ligne de l'adresse.
Côté droit du canon MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN CONNECTICUT
USA PAT JULY 21,1896 FEB. 22. JUNE 14. 1898. SEPT.7. 1909. MAY 27. 24. 31. JUNE 7. 14. 28 JULY12. 1910
Après le numéro de série 870 000, l'inscription standard était MADE IN NEW HAVEN CONN.
U.S. OF AMERICA -WINCHESTER-XX GA. 2 3/4 CHAMB.
WINCHESTER PROOF STEEL - TRADE MARK-

Remarques

Fusil à répétition à percussion centrale, démontage facile sans aucun outil, mécanisme à pompe, chargement par le bas et éjection latérale, magasin tubulaire mi-longueur. Crosse lisse en noyer à poignée-pistolet et garde-main mobile rainuré. Poussoir de sûreté. Patte de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du pontet, à l'arrière. Mêmes caractéristiques générales que le modèle Field, mais canon plus court. Fini parkérisé ou bleui; côté droit du boîtier de culasse arborant souvent l'emblème des États-Unis et une bombe flamboyante.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32298
Marque: Winchester
Modèle: 12 Skeet

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	12 Skeet
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32298 - 1	12 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32298 - 9	16 GA	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32298 - 2	16 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32298 - 7	20 GA	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32298 - 4	20 GA X 2 1/2"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32298 - 10	20 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32298 - 3	20 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32298 - 6	28 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Model 12" sur le canon et "Skeet" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le numéro de série. - fabriqué de 1933 à 1963; remis sur le marché de 1972 à 1975 comme série Y.
Fabricant	- "Winchester" et "Winchester Repeating Arms Co." sur le canon.
Mécanisme	- à pompe.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant, et sur la rallonge du magasin. - chiffres seulement jusqu'en 1972, puis numéros précédés de la lettre Y - plages de 658297 à 2022038 et de Y2000100 à Y2024478.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Fusil à répétition à percussion centrale, démontage facile sans aucun outil, mécanisme à pompe, chargement par le bas et éjection latérale, magasin tubulaire mi-longueur. Crosse lisse en noyer de type Skeet et garde-main mobile rainuré. Bande pleine ou bande ventilée. Poussoir de sûreté. Patte de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du pontet, à l'arrière. Canon à étranglement Skeet. Système Poly-Choke et compensateur Cutts sur commande spéciale. Choix de canons de différentes longueurs (commande spéciale).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

12 Skeet Gun

Model 12 Skeet Gun

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32386
Marque: Winchester
Modèle: 12 Tournament Gun

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	12 Tournament Gun
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32386 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32386 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32386 - 3	20 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1914 à 1931. - mod. 12 inscrit sur le canon jusqu'au numéro de série 172 000. - ensuite, Model 12 inscrit sur le canon.
Fabricant	- sur le dessus du canon, près du boîtier de culasse
Mécanisme	- à pompe.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant, et sur la rallonge du magasin.
Canon	- canons facultatifs de 26 po, 28 po et 32 po.
Calibre	- calibre 12 standard, mais possibilité d'autres calibres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

Côté gauche du canon, TRADE MARK
NICKEL STEEL -WINCHESTER- MOD. 1912-xx GA. XX CHOKE
REG. IN U.S. PAT. & FGN.
Après 1914, vers le numéro de série 32 000, d'autres dates, JULY 5 et JULY 22 1913 ont été inscrites sur la ligne de l'adresse.
Côté droit du canon MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN CONNECTICUT
USA PAT JULY 21,1896 FEB. 22. JUNE 14. 1898. SEPT.7. 1909. MAY 27. 24. 31. JUNE 7. 14. 28 JULY12. 1910
Après le numéro de série 870 000, l'inscription standard était MADE IN NEW HAVEN CONN.
U.S. OF AMERICA -WINCHESTER-XX GA. 2 3/4 CHAMB.
WINCHESTER PROOF STEEL - TRADE MARK-

Remarques

Fusil à répétition à percussion centrale, démontage facile sans aucun outil, mécanisme à pompe, chargement par le bas et éjection latérale, magasin tubulaire mi-longueur. Monture en noyer semi-fantaisie; poignée-pistolet quadrillée et garde-main mobile quadrillé non rainuré. Tampon de recul. Bande pleine ou bande ventilée. Poussoir de sûreté. Patte de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du pontet, à l'arrière. Étranglement maximum standard. Système Poly-Choke et compensateur Cutts sur commande spéciale. Choix de canons de différentes longueurs sur commande spéciale (voir les notes sur les canons). Présentations Standard, Special et Black Diamond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12

12 Tournament

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2798
Marque: Winchester
Modèle: 12 Trap

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	12 Trap
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2798 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2798 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2798 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2798 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2798 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2798 - 3	20 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque de commerce "Winchester" figure sur le dessus du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Mod. 12" ou "Model 12" sur le canon. - "Trap" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le numéro de série. - fabriqué de 1914 à 1939 et de 1938 à 1963; remis sur le marché de 1972 à 1980 comme série Y. - variante du fusil de chasse à pompe Winchester de modèle 12 pour amateurs de Trap. - canon rond avec bande mate ou ventilée; carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le dessous; pas de chien apparent; magasin tubulaire; démontage facile; fini bleui; poussoir de sûreté à l'avant du pontet; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et garde-main mobile quadrillés en noyer; possibilité de crosse Monte Carlo et tampon de recul en caoutchouc plein ou perforé. - fusil de chasse pouvant aussi faire l'objet d'une commande spéciale; type de ciselures et quantité au choix du client.
Fabricant	- "Winchester Repeating Arms Co." figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à pompe.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant et sur la rallonge du magasin. - - numérotation simple jusqu'en 1972, puis numéros de série précédés de la lettre "Y".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	Côté gauche du canon, TRADE MARK NICKEL STEEL - WINCHESTER- MOD. 1912-xx GA. XX CHOKE, REG. IN U.S. PAT. & FGN. Après 1914, vers le numéro de série 32 000, des dates supplémentaires, JULY 5 et JULY 22 1913 ont été inscrites sur la même ligne que l'adresse. Côté droit du canon : MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN CONNECTICUT USA PAT JULY 21,1896 FEB. 22. JUNE 14. 1898. SEPT.7. 1909. MAY 27. 24. 31. JUNE 7. 14. 28 JULY12. 1910 Après le numéro de série 870 000, l'inscription standard esr devenue : MADE IN NEW HAVEN CONN. U.S. OF AMERICA -WINCHESTER-XX GA. 2 3/4 CHAMB. WINCHESTER PROOF STEEL - TRADE MARK.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

Fusil à répétition à pompe; percussion centrale, démontage facile sans aucun outil, chargement par le bas, éjection latérale et magasin tubulaire mi-longueur. Crosse Monte Carlo à poignée-pistolet ou crosse anglaise en noyer sélectionné avec garde-main mobile rainuré et tampon de recul. Canon à bande pleine ou ventilée. Verrou transversal. Levier de déverrouillage du mécanisme du côté gauche, derrière le pontet. Canon à étranglement maximum standard. Système Poly-Choke et compensateur Cutts livrable sur commande spéciale. Canon livrable en presque toute longueur (voir notes sur les canons) sur commande spéciale. Offert en présentations Standard, Special et Black Diamond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12

Mod 12 Trap

Model 12

Model 12 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32388
Marque: Winchester
Modèle: 12 Trap Ladies Junior

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	12 Trap Ladies Junior
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32388 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32388 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32388 - 3	20 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1939 à 1941.
Fabricant	- sur le dessus du canon, près du boîtier de culasse.
Mécanisme	- à pompe.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant, et sur la rallonge du magasin.
Calibre	- calibre 12 standard, mais possibilité d'autres calibres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

Côté gauche du canon, TRADE MARK
NICKEL STEEL -WINCHESTER- MOD. 1912-xx GA. XX CHOKE
REG. IN U.S. PAT. & FGN.
Après 1914, vers le numéro de série 32 000, d'autres dates, JULY 5 et JULY 22 1913 ont été inscrites sur la ligne de l'adresse.
Côté droit du canon MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN CONNECTICUT
USA PAT JULY 21,1896 FEB. 22. JUNE 14. 1898. SEPT.7. 1909. MAY 27. 24. 31. JUNE 7. 14. 28 JULY12. 1910
Après le numéro de série 870 000, l'inscription standard était MADE IN NEW HAVEN CONN.
U.S. OF AMERICA -WINCHESTER-XX GA. 2 3/4 CHAMB.
WINCHESTER PROOF STEEL - TRADE MARK-

Remarques

Fusil à répétition à percussion centrale, démontage facile sans aucun outil, mécanisme à pompe, chargement par le bas et éjection latérale, magasin tubulaire mi-longueur. Monture en noyer sélectionné; poignée-pistolet ou poignée anglaise et garde-main mobile rainuré. Tampon de recul. Bande pleine ou bande ventilée. Poussoir de sûreté. Patte de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du pontet, à l'arrière. Étranglement maximum standard. Système Poly-Choke et compensateur Cutts sur commande spéciale. Choix de canons de différentes longueurs sur commande spéciale (voir les notes sur les canons). Comme le modèle Trap, mais crosse ramenée à 13 pouces et tampon de recul avec élément coussiné de caoutchouc en deux épaisseurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12 Ladies Trap

12 Trap

Model 12 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32288
Marque: Winchester
Modèle: 12 Trench Gun

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	12 Trench Gun
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32288 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32288 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32288 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation de modèle complète ne figure pas sur l'arme à feu. - "Model 12" figure sur le canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse. - désignation militaire américaine du modèle "12 Trench Gun" : "Winchester, Shotgun, 12 gauge, Model 12, Riot Type, with Bayonet Attachment and Metal Handguard". - caractéristiques : canon rond court; garde-main ventilé avec tenon de baïonnette intégré et battant de bretelle; carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; pas de chien apparent; chargeur tubulaire; guidon à grain d'orge en laiton; fini parkerisé ou bleui; crosse à poignée-pistolet avec battant de bretelle et garde-main en noyer. - une fois le garde-main ventilé retiré, trois rainures transversales sont visibles sur le canon, près de la bouche. - Winchester a aussi produit une arme similaire désignée "Model 12 Riot Gun", mais dépourvue de garde-main ventilé et de tenon pour baïonnette.
Fabricant	- l'inscription "Winchester Repeating Arms Co." figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à pompe.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et répété et sur la rallonge du boîtier de culasse. - numéros de série compris entre 10900 et 185000 et entre 912000 et 1035000.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- comme ce modèle a été adopté par l'armée américaine, des marques d'acceptation ou de propriété ainsi que des poinçons d'homologation peuvent aussi figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32288

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34073	Winchester	12	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

12

1912 Trench Gun

M 12

M12

M12 Trench Gun

M1912

Model 12 Trench

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2634
Marque: Winchester
Modèle: 1200

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1200
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2634 - 21	12 GA X 2 3/4"	3	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2634 - 23	12 GA X 2 3/4"	3	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2634 - 11	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2634 - 14	12 GA X 2 3/4"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2634 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2634 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2634 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2634 - 24	12 GA X 2 3/4"	5	315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2634 - 17	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2634 - 10	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2634

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2634 - 22	12 GA X 3"	3	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2634 - 12	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2634 - 13	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2634 - 18	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2634 - 20	12 GA X 3"	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2634 - 4	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2634 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2634 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2634 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2634 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2634 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriquée entre 1964 et 1981. - l'inscription "MODEL 1200" peut figurer sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec bande de visée pleine ou ventilée supérieure, guidon à grain d'orge ou étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en alliage d'aluminium avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; sans chien; bloc-culasse gemmé avec tenons de verrouillage rotatifs avant; poussoir de sûreté transversal à l'avant du pontet; mécanisme de déverrouillage à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à action simple; fini bleui; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet. - dispositif de recul Hydra-Coil facultatif disponible une crosse bipièce en plastique. - une arme de calibre 12 mesure au total 1184 mm (46 5/8 po) avec un canon de 660 mm (26 po) et pèse en moyenne 2,95 kg (6,5 lb). - semblable au modèle 2200 de Winchester qui comprend un canon lisse et une crosse à poignée demi-pistolet.
Fabricant	- "WINCHESTER" peut être inscrit sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation des numéros de série : 100,000 à L1,340,700. - le numéro de série peut aussi être composé d'un préfixe de trois lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- observé sur le côté gauche du canon "MADE IN NEW HAVEN CONN. U.S.A. WINCHESTER PROOF STEEL" sur le dessus "WINCHOKE".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2634

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2879	Winchester	Ranger 120 Youth	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
29981	Sears	200	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
61956	Sears	273.2251	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1200 Winchoke

Model 1200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3293
Marque: Winchester
Modèle: 1200 Deer

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1200 Deer
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3293 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1965 à 1974.
Numéro de série	- numéro de série débutant à 100 000; sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- organes de visée de fusil à grande puissance.
Coups	- pour le tir de balles rayées ou de chevrotines (gibier de la taille du cerf).
Remarques	Fusil à répétition à pompe, sans chien et avec organes de visée de fusil à grande puissance. Monture en noyer d'Amérique, busc cannelé, calotte de poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1200 Deer Gun

1200 Slug Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35582
Marque: Winchester
Modèle: 1200 Defender

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1200 Defender
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35582 - 4	12 GA X 3"	5	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35582 - 3	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35582 - 5	12 GA X 3"	6	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35582 - 2	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1982.
- l'inscription "WINCHESTER MODEL 1200 DEFENDER" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle "1200 Defender" est un fusil de chasse à pompe avec un canon à âme lisse cylindrique et un chargeur tubulaire pleine longueur, grâce auquel l'arme a une capacité de six coups en calibre 12 x 3 po ou sept coups en calibre 12 x 2 3/4 po.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection côté droit et fenêtre de chargement en dessous; deux tiges d'armement; sûreté transversale située à l'avant du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté arrière gauche du pontet; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et garde-main nervuré en bois.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, ou sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant de la portière de chargement.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "L" suivi de sept chiffres.
- le numéro de série comporte le préfixe "L" pour désigner la série 1200 de Winchester.
- le numéro de série comporte le préfixe de deux lettres "LX" pour désigner la série 1300 de Winchester.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Autres marquages

- les inscriptions "WINCHESTER MODEL 1200 DEFENDER 12 GA. 2 3/4" & 3"" et "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A. WINCHESTER PROOF STEEL", l'une au-dessus de l'autre, figurent généralement sur le côté gauche du canon.

Renvois

3278	Winchester	Defender	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35530	Winchester	1200 Riot	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35586	Winchester	1200 Police	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35592	Winchester	1200 Stainless Marine	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1200

Defender

Model 1200 Defender

Winchester Defender

Winchester Model 1200 Defender

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3208
Marque: Winchester
Modèle: 1200 Field

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1200 Field
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3208 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3208 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3208 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3208 - 4	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3208 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3208 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3208 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1964 à 1981.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sous le boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- canon livrable avec ou sans bande ventilée. - système WIN-CHOKE mis sur le marché en 1969.
Calibre	- accepte toutes les cartouches standard et Magnum de 2 3/4 po. - calibre 16 mentionné pour la dernière fois dans le catalogue Winchester-Western de 1972, à la page 31.
Coups	- quatre cartouches dans le magasin et une dans la chambre. - le bouchon installé en usine limite la capacité du magasin à 2 cartouches.
Remarques	Fusil à répétition à pompe, sans chien. Canon Winchester en acier bleui, boîtier de culasse en alliage et verrou usiné. Crosse Monte Carlo ou ordinaire en noyer d'Amérique, busc cannelé, poignée-pistolet avec calotte, tampon de recul en caoutchouc. La plupart des fusils de calibre 12 sont livrables avec le système Winchester de réduction du recul.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1200 Field Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3226
Marque: Winchester
Modèle: 1200 Magnum Field

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1200 Magnum Field
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3226 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3226 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3226 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3226 - 4	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1964 à 1980.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sous le boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- canons avec ou sans bande ventilée. - système Winchester de réduction du recul proposé de 1966 à 1970.
Coups	- le bouchon installé en usine limite la capacité du magasin à 2 cartouches.
Remarques	- Fusil à répétition à pompe, sans chien. Crosse quadrillée en noyer d'Amérique, busc cannelé, poignée-pistolet avec calotte, tampon de recul en caoutchouc. Canon avec ou sans bande ventilée. Système Winchester de réduction du recul proposé de 1966 à 1970.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1200 Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35586
Marque: Winchester
Modèle: 1200 Police

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1200 Police
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35586 - 1	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- sur le côté gauche du canon, près de la chambre : "MODEL 1200 POLICE".
- fusil de chasse à pompe en acier inoxydable au fini mat naturel.
- canon lisse avec guidon à lame et hausse à cran de mire.
- battants de bretelle sur le bouchon du magasin et sur la crosse; monture en bois dur.

Fabricant

- sur le côté gauche du canon, près de la culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la portière de chargement ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "L" suivi de sept chiffres.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, près de la chambre : "12 GA. 2 3/4" & 3".

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35582	Winchester	1200 Defender	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1200

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35586

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35530
Marque: Winchester
Modèle: 1200 Riot

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1200 Riot
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35530 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	328	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35530 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- les inscriptions "MODEL 1200" et "RIOT" figurent sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la portière de chargement.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "L" suivi de sept chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35582	Winchester	1200 Defender	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1200

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120482
Marque: Winchester
Modèle: 1200 Riot

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1200 Riot
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120482 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "MODEL 1200" et "RIOT" habituellement sur le canon. - modèle mis sur le marché en 1965. - caractéristiques : canon rond bleui; carcasse en aluminium à dessus rigide avec éjection latérale et fenêtre de chargement sur le dessous; culasse rotative à verrouillage avant; deux tiges de commande; pas de chien apparent; magasin tubulaire; démontage facile sans aucun outil; crosse à poignée-pistolet et fût pleine longueur quadrillés et tampon de recul en caoutchouc; guidon à grain d'orge ou organes de visée de fusil à grande puissance; boîtier de culasse/carcasse et pontet anodisés au riche fini bleu-noir. - avec canon de 457 mm et tampon de recul, longueur totale de 983 mm.
Fabricant	- sur le canon : WINCHESTER
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement. - numéro de série avec préfixe "L".
Canon	- les canons des modèles 1200 sont interchangeables, de sorte que la longueur du canon peut être comprise entre 508 mm et 762 mm.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1200 Riot Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 1200

Model 1200 Riot

Model 1200 Riot Gun

Riot

Riot Gun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3290
Marque: Winchester
Modèle: 1200 Skeet

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1200 Skeet
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3290 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3290 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1968 à 1980.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sous le boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- bouchon limitant la capacité du magasin à deux cartouches.
Remarques	Fusil à répétition à pompe, sans chien. Monture en noyer d'Amérique, busc cannelé, calotte de poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1200 Skeet Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35592
Marque: Winchester
Modèle: 1200 Stainless Marine

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1200 Stainless Marine
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35592 - 1	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- le fusil de chasse à pompe 1200 Stainless Marine a un canon sans bande ventilée, un boîtier de culasse et un canon au fini chrome et une monture en bois dur.
- battants de bretelle sur le bouchon du magasin et la crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la portière de chargement.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "L" suivi de sept chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- avec cartouches de 2 ¾ pouces.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35582	Winchester	1200 Defender	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1200 Marine

1200 Stainless

Stainless Marine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3291
Marque: Winchester
Modèle: 1200 Trap

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1200 Trap
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3291 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de mod1èle sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1964 à 1981.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sous le boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- 762 mm, étranglement maximum et bande ventilée.
Calibre	- accepte toutes les cartouches standard et Magnum de 2 3/4 po.
Coups	- le bouchon installé en usine limite la capacité du magasin à 2 cartouches.
Autres marquages	- marque, désignation de modèle, données sur les brevets inscrits sur le côté gauche du canon.
Remarques	Fusil à pompe à répétition, sans chien. Monture Monte Carlo ou ordinaire en noyer d'Amérique demi-fantaisie, poignée-pistolet avec calotte noire, tampon de recul en caoutchouc. Livrable avec système Winchester de réduction du recul.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1220 Trap Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2636
Marque: Winchester
Modèle: 121

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	121
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2636 - 1	22 LR	1	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- désignation de modèle sur la queue de carcasse supérieure.
- 72 561 exemplaires ont été fabriqués de 1967 à 1972.

Fabricant

- sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéros de série attribués à partir de 1968.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30354	Sears	2T	Winchester	Carabine	À un coup
120744	Sears	1	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

121 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3572
Marque: Winchester
Modèle: 121 Deluxe

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	121 Deluxe
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3572 - 1	22 LR	1	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	Désignation de modèle sur la queue de carcasse supérieure. Fabriqué à 72 561 exemplaires de 1967 à 1972. Le fusil de modèlee 121 Deluxe a un busc cannelé, une crosse Monte Carlo et des battants de bretelle.
Fabricant	- sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- à partir de 1968, les fusils de modèle 121 comportent des numéros de série.
Canon	- canon rond de 527 mm.
Calibre	- accepte aussi les cartouches 22 LONG ou 22 SHORT.
Remarques	- les boîtiers de culasse des modèles 121 sont tous rainurés pour recevoir une lunette de visée.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2637
Marque: Winchester
Modèle: 121 Youth

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	121 Youth
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2637 - 1	22 LR	1	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "-MODEL-121-Y" sur le côté gauche du canon. - monture plus courte que les versions Standard et Deluxe; crosse Monte Carlo et fût d'une seule pièce en bois dur américain veiné noyer. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- arme à feu examinée : préfixe "Z".
Calibre	- "22 S,L, OR L.R." figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

121-Y

121Y

121Youth Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43766
Marque: Winchester
Modèle: 121D

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	121D
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43766 - 1	22 LR	1	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- sur la queue de carcasse supérieure.
- fabriqué à 72,561 exemplaires de 1967 à 1972.
- busc cannelé, monture Monte Carlo avec battants de bretelle.

Fabricant

- sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

121 D

121-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144985
Marque: Winchester
Modèle: 1250WS

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1250WS
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144985 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "1250WS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse rond, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté ergonomique située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; fini bleui; monture en bois une pièce.
- avec un canon de 483 mm (19 po), la longueur totale de l'arme est de 1 175 mm (46,25 po) et son poids moyen est de 3,86 kg (8,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "DAISY OUTDOOR PRODUCTS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1250

1250 WS

WS 1250

WS1250

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Fox Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2638
Marque: Winchester
Modèle: 1300

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2638 - 34	12 GA X 3"	4	365	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2638 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 33	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2638 - 2	12 GA X 3"	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 3	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 4	12 GA X 3"	4	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 7	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2638 - 8	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 9	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 10	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 11	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 12	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 32	12 GA X 3"	5	792	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 13	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 14	12 GA X 3"	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 15	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 17	12 GA X 3"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 18	20 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 19	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 20	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 21	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 22	20 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 23	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2638 - 24	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 25	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 26	20 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 27	20 GA X 3"	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 28	20 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 29	20 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2638 - 31	20 GA X 3"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "WINCHESTER MODEL 1300" figure sur le canon. - la série de modèles 1300 de Winchester a été mise sur le marché en 1978. - à compter de 2003, l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300. - caractéristiques : fini bleui, mat ou camouflage; viseur à grain d'orge ou de type lunette de tir; canon à bande lisse ou ventilée; étranglements interchangeables; sûreté à verrou transversal montée à l'avant du pontet; boîtier de culasse/carcasse en alliage; monture en bois ou en matériau synthétique.
Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur la plaque de couche ou le tampon de recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "L" suivi de sept chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2646	Winchester	1300 Featherweight	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
50792	Winchester	1300 Camp Defender	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117338	Winchester	1300 National Wild Turkey Federation	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1300 Mossy Oak Obsession Camouflage

1300 New Shadow Grass

1300 New Shadow Grass Composite Speed Pump

1300 New Shadow Grass Speed Pump

1300 Obsession

1300 Speed Pump

1300 Speed Pump New Shadow Grass

1300 Speed Pump New Shadow Grass Composite

512203329

512203330

512204329

Model 1300 Speed Pump

Speed Pump

Speed Pump 1300

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42903
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Black Shadow

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Black Shadow
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42903 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42903 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42903 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42903 - 4	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42903 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la gamme "1300 BLACK SHADOW" a été produite de 1994 à 2006. - à compter de 2003, l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300. - caractéristiques : monture et garde-main en composite; fini noir et système d'étranglement WinChoke. - offert avec canon à bande ventilée doté d'un guidon à grain d'orge; canon à âme lisse avec viseurs réglables ou canon rayé avec viseurs réglables.
Fabricant	- nom du fabricant sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 Black Shadow Deer

1300 Black Shadow Field

1300 Black Shadow Speed Pump

1300 Black Shadow Turkey

1300 Speed Pump Black Shadow

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

512041303

512041307

512041607

Speed Pump

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40272
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Black Shadow Deer

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Black Shadow Deer
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40272 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40272 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40272 - 3	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la gamme "1300 BLACK SHADOW" a été produite de 1994 à 2006. - à partir de 2003, l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300. - caractéristiques : fini noir mat; monture et garde-main en composite; viseurs réglables; canon à âme lisse ou rayé. - monture de lunette de visée en porte-à-faux également offerte.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 Black Shadow Cantilever Deer

1300 Black Shadow Cantilever Deer Speed Pump

1300 Black Shadow Cantilever Scope Mount

1300 Black Shadow Deer Combo

1300 Black Shadow Deer Combo Speed Pump

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1300 Black Shadow Deer Speed Pump

1300 Black Shadow with Cantilever Scope Mount

1300 Deer Model

1300 Speed Pump Black Shadow Cantilever Deer

1300 Speed Pump Black Shadow Deer

1300 Speed Pump Black Shadow Deer Combo

512040315

512040320

512040340

512040615

512042326

Balck Shadow Cantilever Deer 1300

Black Shadow 1300 Deer

Black Shadow Deer 1300

Black Shadow Deer Cantilever 1300

Deer Black Shadow

Deer Black Shadow Combo

Deer Black Shadow with Cantilever Scope Mount

Model 1300 Black Shadow Cantilever Deer

Model 1300 Black Shadow Deer

Speed Pump

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40273
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Black Shadow Field

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Black Shadow Field
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40273 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40273 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40273 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40273 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40273 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40273 - 6	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la gamme "1300 BLACK SHADOW" a été produite de 1994 à 2006.
- l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à partir de 2003.
- caractéristiques : monture et garde-main en matériau composite, fini noir et canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 Black Shadow Field Speed Pump

1300 Black Shadow Speed Pump Field

1300 Speed Pump Black Shadow Field

Speed Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2640
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Black Shadow Turkey

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Black Shadow Turkey
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2640 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2640 - 2	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "Model 1300" figure sur le côté gauche du canon et/ou sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - la série "1300 BLACK SHADOW" était fabriquée de 1994 à 2006. - le "1300 BLACK SHADOW TURKEY" a été retire du marché en 2000. - l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 depuis 2003.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'arrière.
Canon	- bande ventilée conçue pour le système WINCHOKE.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet et fût en matériau composite noir anti-reflets. Boîtier de culasse, canon et surfaces métalliques extérieures au fini noir mat. Tampon de recul. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50792
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Camp Defender

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Camp Defender
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50792 - 2	12 GA X 3"	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- le modèle "1300 CAMP DEFENDER" a été fabriqué entre 1999 et 2004.
- à partir de 2003, l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300.
- caractéristiques : guidon à rampe; hausse réglable; étranglements interchangeables; chargeur tubulaire; fini mat; monture et garde-main en bois dur ou en matériau synthétique.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon ou le tampon de recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- lettre suivie de nombres ordinaux.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2638	Winchester	1300	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1300 Camp Defender Speed Pump

1300 Defender

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1300 New Camp Defender

1300 Speed Pump

1300 Speed Pump Camp Defender

512100320

512104320

Camp Defender

New Camp Defender

Speed Pump

Speed Pump 1300

Speed Pump 1300 Camp defender

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119445
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Coastal Marine

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Coastal Marine
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119445 - 1	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fusil 1300 Coastal Marine fabriqué de 2002 à 2005. - version du fusil 1300 Defender. - "SPEED PUMP" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à partir de 2003. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût noirs en matériau synthétique; boîtier de culasse résistant à la corrosion avec fini bleui/noir; canon et magasin tubulaire nickelés; battants de bretelle sur la crosse et le bouchon du magasin; guidon fluorescent amovible.
Fabricant	- le nom du fabricant ou l'acronyme (USRAC), habituellement sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 Coastal Marine Defender

1300 Defender Coastal Marine

1300 Speed Pump Coastal Marine Defender

1300 Speed Pump Defender Coastal Marine Defender

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

512908308

512916308

Coastal Marine 1300

Speed Pump

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126292
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Coastal Marine NRA Limited Edition

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Coastal Marine NRA Limited Edition
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126292 - 1	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme fabriquée en 2006. - le nom NATIONAL RIFLE ASSOCIATION et le logo de la société figurent sur la calotte de la poignée-pistolet. - l'inscription "1300 DEFENDER" peut figurer sur le canon. - l'inscription "SPEED PUMP" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon profilé rond et chargeur tubulaire plaqués nickel; âme lisse; guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, de couleur noire, avec éjection par le côté et alimentation par le dessous; une seule détente; verrou de sûreté transversal situé à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique noir. - avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 1 003 mm (39 1/2 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6 1/2 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 Coastal Marine National Rifle Association

1300 Defender

1300 Defender Marine NRA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1300 NRA Coastal Marine Defender

1300 Speed Pump Defender Coastal Marine NRA

512228308

NRA 1300 Defender

NRA 1300 Defender Coastal Marine

Speed Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2641
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Custom Walnut Featherweight

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Custom Walnut Featherweight
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2641 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2641 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme à feu fabriquée en 1991. - l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à partir de 2003.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- bande ventilée flottante avec système WINCHOKE.
Remarques	Monture en noyer d'Amérique au fini satiné; poignée-pistolet et fût en queue de castor avec quadrillage en losange. Boîtier de culasse, canon et surfaces métalliques exposées au riche fini bleui. Tampon de recul perforé.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2642
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Deer Advantage Full Camo Pattern

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Deer Advantage Full Camo Pattern
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2642 - 2	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme à feu mise sur le marché en 1995-1996. - l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à partir de 2003. - l'arme à feu est revêtue d'un motif camouflage permanent et durable. - arme à feu offerte avec bretelle matelassée, battants et tiges de battants, boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée, tampon de recul ventilé.
Numéro de série	- peut être précédé de "LX" 2. - côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- canon cylindrique (tube d'étranglement) à âme lisse, ou - canon rayé - organes de visée de fusil à grande puissance
Calibre	- accepte les cartouches de 2 3/4 po standard et Magnum.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300

1300 Camo

1300 Camouflage

1300 Deer Advantage

1300 Deer Advantage Full Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2642

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2643
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Deer Gun

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Deer Gun
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2643 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- Deer Gun (noyer). Deer Gun (Win-Tuff). - arme à feu fabriquée entre 1990 et 1993. - l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à partir de 2003.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	Canon rayé ou lisse. Guidon et hausse de fusil à grande puissance. Hausse rabattable.
Calibre	- accepte les cartouches standard et Magnum de 2-3/4 po. - peu tirer des cartouches à projectile "sabot".
Remarques	Boîtier de culasse et pontet en aluminium à haute résistance; verrou usiné et élévateur nickelé. Crosse et fût en noyer d'Amérique au fini satiné. Crosse et fût en bois lamellé Win-Tuff. Tampon de recul en caoutchouc, battants de bretelle et bretelle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 Deer Gun Walnut

1300 Deer Gun Win-Tuff

1300 Win-Tuff Deer Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2644
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Defender

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Defender
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2644 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2644 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2644 - 3	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2644 - 18	12 GA X 3"	5	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2644 - 21	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2644 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2644 - 5	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2644 - 19	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2644 - 6	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2644

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2644 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2644 - 8	12 GA X 3"	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2644 - 20	12 GA X 3"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2644 - 9	12 GA X 3"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2644 - 10	20 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2644 - 11	20 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2644 - 12	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2644 - 13	20 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2644 - 14	20 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2644 - 15	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2644 - 16	20 GA X 3"	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2644 - 17	20 GA X 3"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 1984. - l'inscription "WINCHESTER MODEL 1300 DEFENDER" figure sur le côté gauche du canon. - à partir de 2003, l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300. - ce modèle est offert en deux configurations : l'une utilise un tube de chargeur pleine longueur, et l'autre utilise un tube de chargeur standard; il est commercialisé comme une arme à deux canons, avec crosse standard et poignée-pistolet.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la plaque de couche ou sur le tampon de recul en très petits caractères.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés sont constitués du préfixe "L" et de sept chiffres, ou d'un préfixe à deux chiffres (00) suivi de la lettre "L" et de sept chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3278	Winchester	Defender	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124814	Winchester	1300 Defender NRA Limited Edition	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1300 Camp Defender

1300 Defender 8 Shot Pistol Grip Speed Pump

1300 Defender 8 Shot Speed Pump

1300 Defender Combo

1300 Defender Composite

1300 Defender Composite Pistol Grip

1300 Defender Speed Pump

1300 Speed Pump Defender

1300 Speed Pump Defender 8 Shot

1300 Speed Pump Defender 8 Shot Pistol Grip

512100320

512104308

512105308

512106608

512907308

Camp Defender 1300

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Defender

Defender 1300

Lady Defender

Model 1300 Defender

Speed Pump 1300 Defender

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124814
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Defender NRA Limited Edition

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Defender NRA Limited Edition
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124814 - 1	12 GA X 3"	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124814 - 2	12 GA X 3"	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur l'ensemble de canons.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "1300 DEFENDER" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- le logo "Heritage" de la National Rifle Association figure sur la calotte de la poignée-pistolet.
- cette édition limitée de la National Rifle Association est offerte par Winchester, en association avec le programme de tir en extérieur de la National Rifle Association.
- l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à partir de 2003.
- caractéristiques : canon rond, profilé et bleui; aucune bande ventilée; âme lisse; étranglement fixe; guidon à fibre optique; chargeur tubulaire allongé; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide avec chargement par le dessous et éjection par la droite; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'arrière du pontet; verrou de sûreté transversal; une seule détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet synthétiques noirs.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'ensemble de canons.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2644	Winchester	1300 Defender	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1300 Defender NRA

1300 Defender NRA Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1300 NRA Practical Defender

1300 Practical Defender NRA Edition

512209308

512224332

512226608

512227308

NRA 1300 Defender

NRA 1300 Defender Edition

NRA Limited Edition

National Rifle Association Limited Edition

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2645
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Deluxe Walnut

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Deluxe Walnut
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2645 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2645 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2645 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2645 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme à feu fabriquée en 1994. - l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à partir de 2003.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- bande ventilée flottante avec système WINCHOKE.
Remarques	Monture en noyer d'Amérique au fini satiné; poignée-pistolet et fût en queue de castor avec quadrillage en losange. Boîtier de culasse, canon et surfaces métalliques exposées au riche fini bleui. Tampon de recul perforé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 Deluxe

1300 Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54377
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Ducks Unlimited Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Ducks Unlimited Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54377 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- cette arme est une variante du fusil de chasse à pompe modèle 1300 de Winchester fabriqué pour commémorer le 50e anniversaire de la fondation de Ducks Unlimited. - l'inscription "Limited Edition of 400" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "1938-1988" sur le côté droit. - à partir de 2003, l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300.
Fabricant	- nom du fabricant sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; préfixe "50DU".
Canon	- canon avec bande ventilée et tubes d'étranglement interchangeables WinChoke. - la longueur du canon exclut celle du tube d'étranglement interchangeable faisant saillie à la bouche.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2646
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Featherweight

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Featherweight
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2646 - 11	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2646 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2646 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2646 - 10	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2646 - 8	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure habituellement sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- de 1984 à 1989;
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du canon et/ou sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- à partir de 2003, l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300.
- caractéristiques : fini bleui à faibles reflets; monture et fût en bois dur avec battant de bretelle; monture à poignée-pistolet offerte; guidon à grain d'orge.

Numéro de série

- figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- peut comporter un préfixe d'une ou deux lettres ("LX").

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2638	Winchester	1300	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
33699	Winchester	1300XTR	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1300

1300 Walnut Featherweight

1300 XTR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 1300 Walnut Featherweight

Walnut Featherweight

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2654
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Field

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Field
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2654 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2654 - 7	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2654 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2654 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2654 - 8	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2654 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "Model 1300" figure sur l'arme à feu. - modèle mis sur le marché en 1989. - à partir de 2003, l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300. - monture et fût en noyer quadrillé avec un fini satiné.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300

1300 Speed Pump

1300 Speed Pump Walnut Field

1300 Walnut

1300 Walnut Field

1300 Walnut Field Speed Pump

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

512034329

512034330

512917329

512917330

Speed Pump

Speed Pump 1300

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2648
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Lady Defender

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Lady Defender
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2648 - 1	20 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2648 - 2	20 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1997.
- à compter de 2003, l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300.
- caractéristiques : fini bleui mat; monture et fût synthétiques avec battants de bretelle; viseur à grain d'orge.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la plaque de couche ou sur le tampon de recul en très petits caractères.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lady Defender

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117338
Marque: Winchester
Modèle: 1300 National Wild Turkey Federation

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 National Wild Turkey Federation
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117338 - 2	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117338 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117338 - 4	20 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117338 - 3	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL 1300" figure sur le canon et l'inscription "National Wild Turkey Federation" ou "N.W.T.F." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1988. - "SPEED PUMP" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à partir de 2003. - caractéristiques : canon rond avec ou sans bande ventilée et avec étranglement amovible; carcasse rigide avec éjection latérale et chargement par le bas; pas de chien apparent; culasse rotative avec quatre tenons de verrouillage s'engageant dans des logements à l'arrière du canon; deux tiges de commande; magasin tubulaire; poussoir de sûreté; guidon à grain d'orge à fibre optique ou en métal ou organes de visée de fusil à grande puissance; crosse à poignée-pistolet et fût lamellés noir ou vert camouflage; fini mat.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon : 20 GAUGE - 2 2/4" & 3".
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Team NWTF" peut figurer sur la crosse de certains modèles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2638	Winchester	1300	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1300

1300 Black Shadow Turkey

1300 NWTF

1300 NWTF Black Shadow Turkey

1300 NWTF Buck & Tom Camo

1300 NWTF Buck & Tom Superflauge

1300 NWTF Buck & Tom Superflauge Camo

1300 NWTF Ladies Turkey Gun

1300 NWTF Ladies/Youth Turkey Gun

1300 NWTF Series I

1300 NWTF Series II

1300 NWTF Series III

1300 NWTF Series IV

1300 NWTF Special

1300 NWTF Turkey Camo

1300 NWTF Turkey Gun Wincam Series I

1300 NWTF Turkey Gun Wincam Series II

1300 NWTF Turkey Gun Wincam Series III

1300 NWTF Turkey Gun Wincam Series IV

1300 NWTF Turkey Superflauge

1300 NWTF Turkey Superflauge Camo

1300 NWTF Youth Turkey Gun

1300 National Wild Turkey Federation Black Shadow Turkey

1300 National Wild Turkey Federation Buck & Tom Superflauge Camo

1300 National Wild Turkey Federation Turkey Superflauge Camo

1300 Special NWTF

1300 Win-Cam NWTF

1300 Win-Cam NWTF Series I

1300 Win-Cam NWTF Series II

1300 Win-Cam NWTF Series III

1300 Win-Cam NWTF Series IV

512-013333

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

512-014353

512-015334

NWTF

NWTF Black Shadow Turkey

NWTF Buck & Tom Camo

NWTF Buck & Tom Superflauge Camo

NWTF Model 1300

NWTF Turkey Camo

NWTF Turkey Superflauge

NWTF Turkey Superflauge Camo

National Wild Turkey Federation Buck & Tom Superflauge Camo

National Wild Turkey Federation Model 1300

National Wild Turkey Federation Turkey Superflauge Camo

Team NWTF

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119448
Marque: Winchester
Modèle: 1300 NWTF Buck and Tom

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 NWTF Buck and Tom
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119448 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- nouvelle (2002) variante du modèle 1300, comportant des caractéristiques en faisant un fusil approprié pour chasser le cerf ("buck") et le dindon sauvage ("tom"). - "SPEED PUMP" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à partir de 2003. - crosse à poignée-pistolet et fût en matériau synthétique entièrement à motif de camouflage Mossy Oak; organes de visée fluorescents; tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle sur la crosse et sur le bouchon du magasin; tubes d'étranglement interchangeables. - en usine, le logo "Team NWTF" est apposé sur la crosse de ces fusils de chasse.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 NWTF Buck and Tom Speed Pump

1300 NWTF Speed Pump Buck and Tom

1300 National Wild Turkey Foundation Buck and Tom

1300 Speed Pump NWTF Buck and Tom

512903365

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119436
Marque: Winchester
Modèle: 1300 NWTF Short Turkey

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 NWTF Short Turkey
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119436 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- nouvelle (2002) variante du modèle 1300, spécialement conçue comme fusil de chasse compact pour chasser le dindon sauvage. - "SPEED PUMP" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à partir de 2003. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en matériau synthétique entièrement à motif de camouflage Mossy Oak; organes de visée fluorescents; tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle sur la crosse et sur le bouchon du magasin; tubes d'étranglement interchangeables. - en usine, le logo "Team NWTF" est apposé sur la crosse ou la calotte de poignée de ces fusils de chasse.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 NWTF Short Turkey MONBU

1300 NWTF Short Turkey Mossy Oak New Break-Up

1300 NWTF Short Turkey Obsession Camouflage

1300 NWTF Short Turkey Speed Pump

1300 National Wild Turkey Foundation Short Turkey

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1300 National Wild Turkey Foundation Short Turkey Speed Pump

1300 Speed Pump NWTF Short Turkey

1300 Speed Pump National Wild Turkey Foundation Short Turkey

512206365

512902342

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123442
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Practical Defender

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Practical Defender
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123442 - 1	12 GA X 3"	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à partir de 2003.
- caractéristiques : canon profilé rond avec hausse réglable et guidon à fibre optique Truglo; système de tubes d'étranglement WinChoke; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement par le dessous; chargeur tubulaire; garde-main nervuré et crosse à poignée-pistolet en matière synthétique noire, avec tampon de recul en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle au niveau de la monture et de la calotte du magasin.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la plaque de couche ou sur le tampon de recul en très petits caractères.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- l'arme à feu a une capacité totale de huit cartouches en calibre 12 GA x 2 3/4 po, soit une cartouche dans la chambre et sept dans le tube du chargeur.
- l'arme à feu a une capacité totale de sept cartouches en calibre 12 GA x 3 po, soit une cartouche dans la chambre et six dans le tube du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300

1300 Speed Pump

1300 Speed Pump Practical Defender

512207332

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Practical Defender

Speed Pump

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39602
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Ranger

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Ranger
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39602 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39602 - 2	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39602 - 3	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39602 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39602 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39602 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39602 - 11	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39602 - 7	20 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39602 - 8	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39602 - 9	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39602 - 10	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 1981.
- "WINCHESTER MODEL 1300 RANGER" figure généralement sur le canon.
- "SPEED PUMP" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à partir de 2003.
- caractéristiques : fini bleui, mat ou à motif de camouflage; guidon à grain d'orge ou organes de visée de fusil à grande puissance; canon avec ou sans bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables; poussoir de sûreté à l'avant du pontet; monture en bois ou en matériau synthétique.
- en 2006, nouveau fini lustré offert.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série sur l'arme examinée était constitué d'une lettre "L" préfixe suivit de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 Compact Deer

1300 Ranger Compact

1300 Ranger Compact Deer 20 Gauge

1300 Ranger Deer

1300 Ranger Deer Combination

1300 Ranger Deer Combo

1300 Ranger Deer Compact Speed Pump

1300 Ranger Deer Slug

1300 Ranger Deer Speed Pump

1300 Ranger Gloss

1300 Ranger Gloss Compact

1300 Ranger Hardwood Ladies/Youth

1300 Ranger Ladies

1300 Ranger Ladies/Youth

1300 Ranger Speed Pump

1300 Ranger Walnut Ladies/Youth

1300 Ranger Youth

1300 Speed Pump Ranger

1300 Speed Pump Ranger Deer

1300 Speed Pump Ranger Deer Compact

512035329

512035629

512036352

512036615

512036631

512037343

512037643

512211329

51221330

51221630

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

512230352

512230631

Compact 1300 Ranger

Compact Ranger 1300

Model 1300 Compact Deer

Model 1300 Ranger Compact Deer

Ranger

Ranger 1300

Ranger 1300 Deer

Ranger 1300 Deer Combination

Ranger 1300 Deer Combo

Ranger 1300 Deer Slug

Ranger 1300 Hardwood Ladies/Youth

Ranger 1300 Ladies

Ranger 1300 Ladies/Youth

Ranger 1300 Walnut Ladies/Youth

Ranger 1300 Youth

Ranger Compact 1300

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50791
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Ranger Compact

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Ranger Compact
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50791 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50791 - 2	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme fabriquée entre environ 1999 et 2005.
- l'inscription "MODEL 1300" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "COMPACT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une variante de la carabine de chasse à pompe 1300, conçue pour des tireurs plus petits ou plus jeunes, et offrant une longueur de crosse réduite.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond à âme lisse avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse en alliage; verrou de sûreté transversal situé sur le pontet, à l'avant de la détente; sectionneur/dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse à l'arrière du pontet; tubes d'étranglement interchangeables; garde-main rainuré et monture à poignée demi-pistolet en bois lisse; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1067 mm (42 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,625 lb).

Fabricant

- peut figurer sur le canon ou sur le tampon de recul.
- l'inscription "MADE IN NEW HAVEN CONN U.S.A" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de la lettre "L" suivie de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 Compact

17111

17113

512-036352

512-036631

512036352

512036631

Model 1300

Ranger

Ranger Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2649
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Realtree Turkey

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Realtree Turkey
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2649 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme à feu fabriquée à partir de 1994. - l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à partir de 2003.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- bande ventilée conçue pour le système WINCHOKE.
Remarques	Motif Realtree (R) peu luisant. Camouflage polyvalent, crosse à poignée-pistolet et fût en matériau synthétique. Fini anti-reflets sur le boîtier de culasse, le canon et les surfaces métalliques exposées. Tampon de recul.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2650
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Slug Hunter

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Slug Hunter
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2650 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1990 et 1993. - l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à partir de 2003. - figure sur le côté gauche du canon et sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : monture en noyer avec poignée-pistolet quadrillée et fût en queue de castor; monture et fût Win-Tuff lamellés sur le modèle "Win-Tuff Slug Hunter"; fini mat antireflets sur le boîtier de culasse, le canon et les surfaces métalliques extérieures; tampon de recul ventilé; les boîtiers de culasse sont percés et taraudés pour la fixation d'une lunette de visée; les bases de fixation sont comprises; battants de bretelle et bretelle camouflage.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	Canon rayé de 558,8 mm (22 po) sur modèles à montures noyer et Win-Tuff. Canon lisse de 558,8 mm (22 po) sur modèle à monture noyer "Sabot Tube".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 Slughunter

1300 Walnut Sabot Tube

1300 Walnut Slug Hunter

1300 Win Tuff

1300 Win Tuff Slug Hunter

1300 Win-Tuff Slug Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2651
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Special National Wild Turkey Federation Turkey Gun

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Special National Wild Turkey Federation Turkey Gun
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2651 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "NWTF" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à partir de 2003.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- bande ventilée conçue pour le système WINCHOKE.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet et fût en bois lamellé au fini peu luisant WinCam; fini anti-reflets sur le boîtier de culasse, le canon et les surfaces métalliques exposées. Tampon de recul. Crosse 25,4 mm (1 po) plus courte que la crosse standard et poignée-pistolet plus fine et plus proche du boîtier de culasse. Fût plus proche du tireur. Battants de bretelle et bretelle en tissu au motif de camouflage.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 Special

1300 Special Turkey Gun

1300 Turkey Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119450
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Sporting/Field

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Sporting/Field
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119450 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119450 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- nouvelle (2002) version du fusil de chasse à pompe de modèle 1300 conçue comme arme de chasse et de tir sur cibles. - "SPEED PUMP" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à partir de 2003. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; tampon de recul; fini bleui; canon à bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables; grain d'orge au milieu de la bande ventilée et guidon fluorescent avec tiges colorées interchangeables. - aussi en version "compacte" pour jeunes tireurs ou tireurs de plus petite taille; canon de 24 po (610 mm).
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 Speed Pump Sporting/Field Compact

1300 Sporting/Field Compact

1300 Sporting/Field Compact Speed Pump

512905367

512906369

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2652
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Stainless Marine

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Stainless Marine
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2652 - 1	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1989. - l'inscription "1300 STAINLESS MARINE" figure sur le canon. - caractéristiques : canon en acier inoxydable au fini chromé avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide noirci avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire, porte-culasse et deux tiges de commande chromés; verrou de sûreté transversal sur le pontet; crosse avec poignée-pistolet ou poignée-pistolet seulement et garde-main nervuré en matériau synthétique résistant à la corrosion; battants de bretelle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcassse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique suivi par sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 Marine

1300 Stainless

512-109308

512109308

7475

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45503
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Turkey

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Turkey
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45503 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45503 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45503 - 3	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1985. - l'inscription "WINCHESTER MODEL 1300 TURKEY" figure généralement sur le côté gauche du canon. - à partir de 2003, l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300. - caractéristiques : crosse et fût en noyer ou de type "Win-Cam" (bois lamellé vert/brun); fini bleui ou à motif camouflage Mossy-Oak; viseurs ordinaires à grain d'orge ou viseurs "TRUGLO" montés sur le canon; verrou de sûreté transversal sur l'avant du pontet.
Fabricant	- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe "L" suivi de sept chiffres.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 Camo Turkey

1300 Camo Turkey Mossy Oak Break-Up

1300 Deer and Turkey

1300 Deer and Turkey Mossy Oak Break-Up Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1300 Turkey Combo

1300 Turkey Gun

1300 Turkey WinCam

1300 Turkey WinCam Turkey Combo

1300 Turkey Winchoke

1300 WinCam Turkey Combo

512-009342

512-011344

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119447
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Universal Hunter

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Universal Hunter
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119447 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- nouvelle (2002) variante du modèle 1300. - "SPEED PUMP" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à partir de 2003. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en matériau synthétique à motif de camouflage Mossy Oak; canon à bande ventilée; organes de visée fluorescents amovibles; tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle sur la crosse et sur le bouchon du magasin; tubes d'étranglement interchangeables.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 Speed Pump Universal Hunter Turkey

1300 Universal Hunter Turkey

1300 Universal Hunter Turkey Speed Pump

512904366

512914350

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Universal Hunter 1300

Universal Hunter Field

Universal Hunter Turkey

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50790
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Upland Special

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Upland Special
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50790 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50790 - 2	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1999. - la désignation du modèle figure sur le canon. - à partir de 2003, l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; sûreté à verrou transversal; bande ventilée; étranglements interchangeables; fini bleui; monture à poignée de type anglaise et garde-main quadrillés avec tampon de recul en caoutchouc noir.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon ou le tampon de recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - lettre suivie de nombres ordinaux.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 Speed Pump Upland Field

1300 Speed Pump Upland Special Field

1300 Upland

1300 Upland Field

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1300 Upland Field Speed Pump

1300 Upland Special Field Speed Pump

512050352

512202352

512202652

Upland

Upland Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2656
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Waterfowl

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Waterfowl
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2656 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 1989. - l'inscription "MODEL 1300 WATERFOWL" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à partir de 2003. - caractéristiques : un fini bleui mat; guidons à grain d'orge; canon à rampe ventilée; sûreté à verrou transversal devant le pontet; monture en noyer de faible lustre avec tampon de recul.
Fabricant	- les inscriptions "WINCHESTER" et "MADE IN NEW HAVEN CONN USA" figurent sur le canon.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série examiné est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de sept chiffres.
Canon	- bande ventilée conçue pour le système WINCHOKE.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 Waterfowl Walnut

1300 Waterfowl Win-Choke

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2659
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Whitetails Unlimited

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Whitetails Unlimited
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2659 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 1993. - "SPEED PUMP" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à compter de 2003. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et pontet en alliage et ornés de ciselures; verrou guilloché; glissière nickelée; fini bleui mat; crosse et fût en noyer; tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle et bretelle à motif de camouflage.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- guidon et hausse de fusil à grande puissance.
Calibre	- accepte les cartouches standard et Magnum de 2-3/4 po.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2660
Marque: Winchester
Modèle: 1300 WinCam Ladies/Youth Turkey

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 WinCam Ladies/Youth Turkey
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2660 - 1	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- ce modèle est offert avec des dimensions plus petites pour les tireurs plus jeunes. - à compter de 2003, l'inscription "SPEED PUMP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300. - caractéristiques : fini bleui mat; monture à poignée-pistolet et fût en bois dur lamellé; battants de bretelle et bretelle en tissu camouflage.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- bande ventilée conçue pour le système WINCHOKE.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 WinCam Ladies

1300 Youth Turkey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117337
Marque: Winchester
Modèle: 1300 Youth

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300 Youth
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117337 - 2	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL 1300 Youth" peut figurer sur le canon. - modèle mis sur le marché en 1989. - "SPEED PUMP" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1300 à partir de 2003. - caractéristiques : canon rond avec ou sans bande ventilée et avec étranglement amovible; carcasse rigide avec éjection latérale et chargement par le bas; pas de chien apparent; culasse rotative avec quatre tenons de verrouillage s'engageant dans des logements à l'arrière du canon; deux tiges de commande; magasin tubulaire; guidon à grain d'orge métallique; poussoir de sûreté; crosse à poignée-pistolet raccourcie et fût lamellés en noyer ou vert camouflage; fini mat.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série observé est composé du préfixe "L" suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - entretoise amovible en sections pouvant limiter la capacité du magasin à une, deux ou trois cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300

1300 Ladies/Youth

1300 Walnut Youth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1300 Youth Win-Cam Turkey Gun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33699
Marque: Winchester
Modèle: 1300XTR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300XTR
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33699 - 28	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33699 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 2	12 GA X 3"	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 3	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 4	12 GA X 3"	4	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 7	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 8	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33699 - 9	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 10	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 11	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 12	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 13	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 14	12 GA X 3"	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 15	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 16	20 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 17	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 18	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 19	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 20	20 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 21	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 22	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 23	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 24	20 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33699 - 25	20 GA X 3"	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 26	20 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33699 - 27	20 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "MODEL 1300 XTR" figure habituellement sur le côté du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 1300XTR a été fabriqué de 1978 à 1989.
- le modèle 1300XTR a été remplacé par le modèle 1300 en 1989.
- la désignation de modèle "XTR" a été utilisée pour la première fois par Winchester en 1978, afin d'indiquer que le modèle a été amélioré.
- la désignation de modèle "XTR" a été abandonnée par Winchester en 1989.
- caractéristiques : crosse et fût quadrillés en noyer, à tampon de recul en caoutchouc; surfaces métalliques bleuies; options de bande ordinaire ou ventilée à guidon à grain d'orge ou de canons à lunette; culasse gemmée; tubes d'étranglement interchangeables ("Winchoke"); barres de réglage à double action; sûreté transversale sur le bord avant du pontet.
- modèle générique; les entrées relatives au modèle de type "1300XTR" peuvent présenter une meilleure description de l'arme.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent normalement sur la plaque de couche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "LX" et de six chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2646	Winchester	1300 Featherweight	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1300 XTR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59078
Marque: Winchester
Modèle: 1300XTR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300XTR
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59078 - 37	12 GA X 3"	4	345	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
59078 - 3	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59078 - 4	12 GA X 3"	4	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59078 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59078 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59078 - 7	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59078 - 18	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59078 - 19	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL 1300 XTR" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon. - les modèles de la série 1300 ont été mis sur le marché en 1978. - le modèle 1300XTR a été fabriqué de 1978 à 1989. - le modèle 1300XTR a été remplacé par le modèle 1300 en 1989. - dans les désignations de modèle de Winchester, l'inscription "XTR" a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré. - les lettres "XTR" des désignations de modèles de Winchester furent abandonnées en 1989. - caractéristiques : crosse et fût quadrillés en noyer, à tampon de recul en caoutchouc; surfaces métalliques bleuies; options de bande pleine ou ventilée avec guidon à grain d'orge ou de canons avec lunette; culasse gemmée; tubes d'étranglement interchangeables ("Winchoke"); barres coulissantes à double action; sûreté transversale montée sur le bord avant du pontet.
Fabricant	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur l'ensemble de canons et/ou sur la plaque de couche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres "LX" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 XTR

1300 XTR Deer Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1300 XTR Field

1300 XTR Field Plain

1300 XTR Field Plain Barrel

1300 XTR Field Ventilated Rib

1300 XTR Field Winchoke

1300 XTR Waterfowl

1300 XTR Winchoke

1300 XTR Winchoke Waterfowl

1300-XTR

Model 1300 XTR

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29769
Marque: Winchester
Modèle: 1300XTR Deer Gun

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1300XTR Deer Gun
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29769 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29769 - 2	12 GA X 3"	4	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1980 et 1983. - l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle de Winchester, a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré. - l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été abandonnée en 1989.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît en très petits caractères sur la plaque de couche ou le tampon de recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- en 1980, canon de 558 mm, mais en 1981, la longueur passe à 613 mm. - guidon de type fusil à grande puissance et hausse rabattable.
Remarques	Boîtier de culasse et pontet en aluminium à haute résistance; verrou usiné et élévateur nickelé. Crosse et fût en noyer d'Amérique au fini satiné ou crosse et fût en bois lamellé Win-Tuff. Tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle et bretelle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300 XTR Deer Gun

1300 XTR Slug Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3579
Marque: Winchester
Modèle: 131

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	131
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3579 - 2	22 LR	7	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- "MODEL- 131" sur le côté gauche du canon. - 16,371 fusils ont été fabriqués de 1967 à 1972. - monture d'une seule pièce en bois dur d'Amérique veiné noyer; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "WINCHESTER MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série.
Calibre	- l'inscription ".22S,L, OR L.R." figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29990	Sears	2C	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
30220	Sears	273.27510(2C)	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3579

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30344	Sears	273.27520(2M)	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
30401	Sears	2T	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

131 Standard

Model 131

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35575
Marque: Winchester
Modèle: 140

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	140
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35575 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35575 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35575 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER MODEL 140" au-dessus de "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A. WINCHESTER PROOF STEEL" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "WINCHESTER MODEL 140" figure sur le canon. - caractéristiques : canon à âme lisse, à bande ventilée, à guidon à grain d'orge et à tubes d'étranglement interchangeables Winchoke; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus plein, à éjection du côté droit et à chargement par le dessous; sûreté transversale; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer dur; finition bleuie.
Fabricant	- le nom du fabricant figure généralement en lettres très petites sur la plaque de couche.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série observé figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composait du préfixe "N" et de six chiffres. - le numéro de série observé se composait du préfixe "N" et de sept chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- "WINCHESTER MODEL 140", calibre, longueur de la chambre et lieu de fabrication marqués sur le côté gauche du canon.

Renvois

133236	Western Field	240W	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74169
Marque: Winchester
Modèle: 140 Ranger

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	140 Ranger
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74169 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74169 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74169 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74169 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER Ranger MODEL 140" au dessus de "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A. WINCHESTER PROOF STEEL" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "WINCHESTER Ranger MODEL 140" figure habituellement sur le canon. - fusil de chasse semi automatique Ranger mis sur le marché en 1984. - fusil de chasse semi-automatique avec magasin tubulaire de deux cartouches. - boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui. - crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois dur veiné noyer; plaque de couche striée.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série a le préfixe alphabétique "N". - le préfixe alphabétique "N" fait également partie des numéros de série du modèle 1400.
Canon	- canon à bande ventilée avec tubes d'étranglement interchangeables Winchoke.
Calibre	- "12 GA X 2 3/4" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- sur le côté gauche du canon : "WINCHESTER RANGER MODEL 140", calibre, lieu de fabrication et données sur les brevets.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74169

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54259	Winchester	1400 MARK 2	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Catalog No G14110R

Catalog No G14185R

Catalog No G14187R

Catalog No G141RC

Model 140 Ranger

New Catalog No 7210

New Catalog No 7269

New Catalog No 7319

New Catalog No 7368

Ranger

Ranger 140

Ranger 140 Deer

Ranger Mod 140

Ranger Model 140

Ranger Semi-Auto Deer

Ranger Semi-Auto Deer Combo

Ranger Semi-Auto Winchoke

Winchester Ranger Semi-Auto Deer Gun

Winchester Ranger Semi-Auto Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2668
Marque: Winchester
Modèle: 1400

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1400
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2668 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2668 - 2	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "WINCHESTER MODEL 1400" figure sur le côté gauche du canon. - le modèle 1400 était fabriqué à l'origine par Winchester, de 1964 à 1968. - le modèle 1400 a été remplacé par le modèle 1400 MARK 2. - le modèle 1400 MARK 2 a été fabriqué par Winchester, de 1968 à 1980. - le modèle 1400 a été remis sur le marché par la société U.S. Repeating Arms Company en 1989. - le modèle 1400 a été fabriqué par la société U.S. Repeating Arms Company de 1989 à 1994. - caractéristiques : canon rond bleui avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage bleui avec éjection côté droit et chargement par le dessous; sûreté à verrou transversal; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul.
Fabricant	USRA a repris la fabrication en 1981 (de Winchester). Le nom du fabricant figure sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Canon	- canon avec ou sans bande ventilée livrable.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques	Canon bleui et boîtier de culasse en alliage. Crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer d'Amérique; plaque de couche noire striée. Canon de 711 mm avec ous sans bande ventilée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2668

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128340	Remington	870 Wingmaster		Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1400 Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2670
Marque: Winchester
Modèle: 1400

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1400
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2670 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	465	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2670 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2670 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2670 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2670 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2670 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2670 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2670 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2670 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "WINCHESTER MODEL 1400" figure sur le côté gauche du canon. - le modèle 1400 Custom a été fabriqué en 1991 et en 1992. - le modèle 1400 était fabriqué à l'origine par Winchester, de 1964 à 1968. - le modèle 1400 a été remplacé par le modèle 1400 MARK 2. - le modèle 1400 MARK 2 a été fabriqué par Winchester, de 1968 à 1980. - le modèle 1400 a été remis sur le marché par la société U.S. Repeating Arms Company en 1989. - le modèle 1400 a été fabriqué par la société U.S. Repeating Arms Company de 1989 à 1994. - caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage bleui avec éjection côté droit et chargement par le dessous; sûreté à verrou transversal; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul.
Fabricant	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse - le numéro de série observé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2670

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35092	Williams, Ted	300	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique
128340	Remington	870 Wingmaster		Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3194
Marque: Winchester
Modèle: 1400 Custom

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1400 Custom
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3194 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "WINCHESTER MODEL 1400" figure sur le côté gauche du canon. - le modèle 1400 Custom a été fabriqué en 1991 et en 1992. - le modèle 1400 était fabriqué à l'origine par Winchester, de 1964 à 1968. - le modèle 1400 a été remplacé par le modèle 1400 MARK 2. - le modèle 1400 MARK 2 a été fabriqué par Winchester, de 1968 à 1980. - le modèle 1400 a été remis sur le marché par la société U.S. Repeating Arms Company en 1989. - le modèle 1400 a été fabriqué par la société U.S. Repeating Arms Company de 1989 à 1994. - caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage bleui avec éjection côté droit et chargement par le dessous; sûreté à verrou transversal; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul.
Fabricant	- le nom du fabricant figure en très petits caractères sur la plaque de couche ou le tampon de recul.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- canon à bande ventilée et tubes Winchoke; guidon à grain d'orge métallique.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques	- magasin tubulaire de deux cartouches. Boîtier de culasse en alliage bleui orné de ciselures faites à la main. Canon bleui et guidon à grain d'orge. Crosse à poignée-pistolet en noyer demi-fantaisie quadrillée à la main et fût en queue de castor.

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1400 Custom High Grade

1400 Custom Semi Auto

1400 High Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54259
Marque: Winchester
Modèle: 1400 MARK 2

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1400 MARK 2
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54259 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54259 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54259 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54259 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54259 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54259 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54259 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mise sur le marché en 1968/9. - l'inscription "MODEL 1400 MK II" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MODEL 1400" peut figurer sur le canon. - le modèle 1400 MARK 2 est une version mise à jour du modèle 1400. - le modèle 1400 MARK 2 a introduit un nouveau mécanisme de relâchement de la glissière dentelé à bouton poussoir sous le boîtier de culasse/la carcasse devant la fenêtre de chargement. - des changements ont aussi été apportés au mécanisme de détente ainsi qu'au motif à damier. - caractéristiques : canon avec ou sans bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse en alliage; crosse et garde main en noyer en damier; fini bleui. - le modèle 1400 MARK II était aussi produit en versions Skeet, Trap et Deer Gun. - il s'agit aussi d'un modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "1400 MARK II" pouvant mieux décrire l'arme à feu.
Fabricant	- l'inscription "WINCHESTER" au-dessus de "MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre, la longueur de la chambre et l'étranglement figurent sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36503	Winchester	1400 MARK 2 Trap	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique
37148	Winchester	1400 MARK 2 Skeet	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique
37155	Winchester	1400 MARK 2 Deer Gun	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique
74169	Winchester	140 Ranger	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1400 MARK II Field

1400 MK II

1400 Mark II

1400 Mk 2

Model 1400 MARK 2

Model 1400 MARK II

Model 1400 MK 2

Model 1400 MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37155
Marque: Winchester
Modèle: 1400 MARK 2 Deer Gun

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1400 MARK 2 Deer Gun
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37155 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1968 et 1975. - l'inscription "MODEL 1400 MK II" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MODEL 1400" peut figurer sur le canon. - canon bleui avec viseurs de type lunette de tir et boîtier de culasse en alliage.
Mécanisme	- emprunt de gaz; semi-automatique.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière, juste sous la désignation de modèle.
Canon	- canon sans bande avec guidon sur rampe.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54259	Winchester	1400 MARK 2	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1400 MARK II Deer Gun

1400 MK II Deer

MK II Deer

Mk II 1400 Deer

Winchester 1400 MK II Deer

Winchester MK II Deer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37148
Marque: Winchester
Modèle: 1400 MARK 2 Skeet

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1400 MARK 2 Skeet
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37148 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37148 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1968 à 1975.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MODEL 1400".
- l'inscription "MODEL 1400" peut figurer sur le canon.
- canon bleui et boîtier de culasse en alliage.
- monture à poignée pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer d'Amérique semi fantaisie.
- système Winchester d'atténuation du recul proposé de 1966 à 1970 sur les fusils de calibre 12 seulement.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz; semi-automatique.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière, juste sous la désignation de modèle.
- le numéro de série peut être précédé d'une lettre.

Canon

- canon à bande ventilée.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur le côté gauche du canon : "WINCHESTER-MODEL 1400-12 Gauge-2-3/4" CHAMBER"
- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "MODEL 1400 MK II", juste au-dessus du numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54259	Winchester	1400 MARK 2	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1400 MARK II Skeet

1400 MK 2 Skeet

1400 Mk II Skeet

MK II Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36503
Marque: Winchester
Modèle: 1400 MARK 2 Trap

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1400 MARK 2 Trap
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36503 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1968 et 1975.
- l'inscription "MODEL 1400 MK II" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL 1400" peut figurer sur le canon.
- canon bleui à bande ventilée avec boîtier de culasse en alliage.
- monture en noyer noir de catégorie mi-fantaisie quadrillé Monte Carlo ou à poignée-pistolet et fût lisses.
- le système d'atténuation du recul Winchester était offert de 1966 à 1970 sur les armes à feu de calibre 12 seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe d'une lettre "N" suivi de six chiffres.

Canon

- avec ou sans bande ventilée.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54259	Winchester	1400 MARK 2	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1400 MARK II Trap

1400 Mk II Trap

MK II Trap

Mk II 1400 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48070
Marque: Winchester
Modèle: 1400 Ranger

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1400 Ranger
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48070 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48070 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48070 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48070 - 8	12 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48070 - 7	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48070 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48070 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48070 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48070 - 9	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "WINCHESTER MODEL 1400 RANGER" figure sur le canon.
- modèle retiré du marché en 1994.
- le "Model 1400" a été mis sur le marché pour la première fois en 1964 par Winchester avec un chargeur de deux coups; ce modèle a été remplacé par le "Model 1400 Mark II" en 1968.
- le "Model 1400" a été remis sur le marché en 1989 par U.S. Repeating Arms Company avec un chargeur de trois coups, et il a été fabriqué jusqu'en 1994.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec ou sans bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; sûreté à verrou transversal montée sur l'avant du pontet; garde-main et crosse en bois dur quadrillé; fini bleui.
- modèle offert avec un étranglement Winchoke sur les canons de 660 mm (26 po) et de 711 mm (28 po).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique "N" et de sept chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté du canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1400 Ranger Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1400 Ranger Deer

1400 Ranger Deer Combo

1400 Ranger Winchoke

Ranger

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3128
Marque: Winchester
Modèle: 1400 Ranger Deer

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1400 Ranger Deer
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3128 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon. - mis sur le marché en 1989, comme modèle 1400 Ranger Deer. - canon bleui avec organes de visée de fusil, boîtier de culasse en alliage bleui. - crosse quadrillée à poignée-pistolet, busc cannelé avec fût en queue de castor.
Fabricant	- le nom du fabricant figure en très petits caractères sur la plaque de couche ou le tampon de recul.
Mécanisme	- fusil semi-automatique à emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sous le boîtier de culasse, à l'avant. - à partir de 100 000.
Canon	- organes de visée de fusil à grande puissance.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- autres inscriptions sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Ranger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28125
Marque: Winchester
Modèle: 1400 Slug Hunter

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1400 Slug Hunter
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28125 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1990 et 1992. - le nom de modèle figure sur le côté gauche du canon. - fusil de chasse semi-automatique de calibre 12, à fonctionnement par emprunt de gaz avec chargeur de deux coups. - boîtier de culasse en alliage bleui gravé à la main, canon bleui. - monture à poignée-pistolet en noyer noir quadrillé, busc cannelé avec fût en queue de castor.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant. - à partir de 100,000
Canon	- canon lisse ou canon rayé (balle à sabot). - organes de visée de fusil à grande puissance. - boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (fixations incluses) ou organes de visée métalliques.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3077
Marque: Winchester
Modèle: 1400 Walnut

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1400 Walnut
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3077 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3077 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3077 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3077 - 4	20 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3077 - 5	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3077 - 6	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "WINCHESTER MODEL 1400" figure sur le côté gauche du canon. - le modèle 1400 était fabriqué à l'origine par Winchester, de 1964 à 1968. - le modèle 1400 a été remplacé par le modèle 1400 MARK 2. - le modèle 1400 MARK 2 a été fabriqué par Winchester, de 1968 à 1980. - le modèle 1400 a été remis sur le marché par la société U.S. Repeating Arms Company en 1989. - le modèle 1400 a été fabriqué par la société U.S. Repeating Arms Company de 1989 à 1994. - caractéristiques : canon rond bleui avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage bleui avec éjection côté droit et chargement par le dessous; sûreté à verrou transversal; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant. - les numéros de série peuvent commencer à 100 000
Canon	- canon à bande ventilée. - système Winchoke standard.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1400

1400 Semi-Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1400 Semi-Auto Walnut

1400 Walnut Semi-Auto

1400 Winchester

Walnut Semi-Auto

Winchester 1400

Winchester Semi-Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2671
Marque: Winchester
Modèle: 141

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	141
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2671 - 1	22 LR	15	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- le modèle figure sur le canon. - 16 592 fusils ont été fabriqués entre 1967 et 1973. - ce modèle est une amélioration du fusil modèle 121.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	Magasin tubulaire passant dans la crosse. Les cartouches 22 SHORT et 22 LONG peuvent être utilisées.
Remarques	Il s'agit essentiellement d'un modèle 121 modifié. Crosse et fût d'une seule pièce en bois dur d'Amérique veiné noyer; pas de quadrillage. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30401	Sears	2T	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

141 Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3589
Marque: Winchester
Modèle: 150

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	150
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3589 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL - 150" figure sur le canon.
- arme fabriquée entre 1967 et 1973.
- environ 47 436 exemplaires ont été fabriqués.
- ce modèle est une version modifiée du fusil modèle 250 Standard, avec un chargeur tubulaire fixe sous le canon, un fût et une monture deux pièces à poignée anglaise teints couleur noyer, et une crosse quadrillée droite en bois dur d'Amérique; boîtier de culasse rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; guidon à pilier et grain d'orge et hausse à cran de mire.

Fabricant

- nom "WINCHESTER" sur le canon.
- l'inscription "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A." peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : lettre "B" suivie de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription "22 S.L. or LR." figure sur le côté du canon.

Coups

- chargeur tubulaire fixe sous le canon.
- le chargeur peut contenir 15 cartouches Long Rifle, 17 cartouches Long, ou 22 cartouches Short.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141402	Sears	5	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

150 Standard Carbine

Model - 150

Model 150

Model-150

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2673
Marque: Winchester
Modèle: 1500XTR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1500XTR
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2673 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2673 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2673 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2673 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2673 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "1500 XTR" figure sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1978 et 1983.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a cessé d'être utilisée en 1989.
- caractéristiques : canon rond interchangeable avec ou sans tubes d'étranglement vissables "Winchoke"; bande ordinaire ou ventilée; boîtier de culasse/carcasse rigide en alliage d'aluminium avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement au bas; chargeur tubulaire; pas de chien; mécanisme à emprunt de gaz autocompensateur; poussoir de sûreté; élévateur et culasse rotative à verrouillage avant nickelés; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série doit inclure le préfixe "NX".

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3611	Winchester	1500XTR	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique
120909	Winchester	1500XTR European	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1500 XTR

XTR 1500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3611
Marque: Winchester
Modèle: 1500XTR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1500XTR
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3611 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3611 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3611 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3611 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3611 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3611 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le côté gauche du canon. - le logo de la Winchester Repeating Arms peut être moulé dans la plaque de couche. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL 1500 XTR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1978 et 1983. - dans les désignations de modèle de Winchester, l'inscription "XTR" a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré. - la mention "XTR" a été abandonnée dans les désignations de modèle Winchester en 1989. - caractéristiques : monture et fût en noyer américain quadrillé; fini XTR très lustré et quadrillage et une plaque de couche striée noire; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à haute résistance; porte-culasse nickelé; culasse guillochée, canon à bande lisse ou ventilée avec ou sans étranglement "Winchoke" interchangeable.
Fabricant	- l'inscription "Winchester" figure sur le côté gauche du canon. - le logo de la Winchester Repeating Arms peut être moulé dans la plaque de couche.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "NX" et de six chiffres.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- les catalogues du fabricant indiquent que la capacité du magasin tubulaire est de deux cartouches.

Renvois

2673	Winchester	1500XTR	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54376	Winchester	1500XTR European	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique
120909	Winchester	1500XTR European	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1500 Winchester

1500 XTR

1500 XTR Winchester

1500 XTR Winchoke

Winchester 1500

Winchester 1500 XTR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120909
Marque: Winchester
Modèle: 1500XTR European

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1500XTR European
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120909 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120909 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- le logo de "Winchester" (cavalier) peut être gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "European 1500 XTR" sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- fabriqué entre 1981 et 1983.
- les lettres "XTR" des désignations de modèles de Winchester apparurent en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- les lettres "XTR" des désignations de modèles de Winchester disparurent en 1989.
- version du fusil de chasse semi-automatique 1500 XTR à emprunt de gaz destinée au marché européen.
- caractéristiques : canon rond bleui à bande ventilée et à âme chromée; avec ou sans tubes d'étranglement vissables interchangeables "Winchoke"; boîtier de culasse / carcasse en métal anodisé; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés avec battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur l'arme examinée : se compose de six chiffres précédes de NE.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2673	Winchester	1500XTR	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
3611	Winchester	1500XTR	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique
54376	Winchester	1500XTR European	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1500 XTR E

1500 XTR European

1500 XTRE

European 1500 XTR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54376
Marque: Winchester
Modèle: 1500XTR European

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1500XTR European
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54376 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54376 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54376 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54376 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54376 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'appellation commerciale "Winchester" figure sur le canon et l'emblème de "Winchester", un cavalier, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "European 1500 XTR" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1978 et 1981.
- les lettres "XTR" furent utilisées pour la première fois en 1978 dans les désignations de modèle de Winchester pour indiquer un modèle amélioré.
- les lettres "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester furent abandonnées en 1989.
- version du fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz 1500 XTR destinée au marché européen.
- caractéristiques : canon rond bleui avec bande ventilée et âme chromée; avec ou sans tubes d'étranglement vissables interchangeables "Winchoke"; boîtier de culasse/carcasse en métal anodisé; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; battants de bretelle.

Fabricant

- nom "Winchester" sur le canon et emblème de "Winchester", un cavalier, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : préfixe "NE" suivi de six chiffres.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3611	Winchester	1500XTR	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique
120909	Winchester	1500XTR European	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1500 XTR E

1500 XTR European

1500 XTRE

European 1500 XTR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188462
Marque: Winchester
Modèle: 1866

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1866
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188462 - 1	38 SPL	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188462 - 2	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188462 - 3	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, quand Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre de propriété de l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la société "New Haven Arms Company" à New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en avril 1857. - la société New Haven Arms Company a été rebaptisée Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils de chasse à canons juxtaposés de la Winchester Repeating Arms Company ont été fabriqués par les sociétés W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la société Winchester Repeating Arms Company a été mise sous séquestre et achetée par Western Cartridge Company en décembre 1931. - Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION a produit des armes à feu en tant que division de Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated /Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division of Olin Industries, Incorporated", de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division of Olin Mathieson Chemical Corporation", du 31 août 1954 au 1er septembre 1969. - "Winchester-Western Division of Olin Corporation", du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division a également possédé une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario, au Canada à l'usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - la société WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à la société U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la marque de commerce WINCHESTER a été cédée sous licence par Olin à bon nombre de fabricants et de société de commercialisation. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées à l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon jusqu'en 1989. - les armes à feu WINCHESTER sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER, modèle 70, sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud (États-Unis) depuis 2008. - la marque de commerce Winchester est actuellement contrôlée par Olin Corporation et en raison de sa popularité, son exploitation sous licence a été cédée à l'échelle mondiale à Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz, et à d'autres.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2017. - l'inscription "MODEL 1866" figure sur le canon. - caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse en échelle repliable; canon rayé rond et tube du chargeur bleuis; boîtier de culasse/carcasse, calotte du garde-main et plaque de couche en laiton; portière de chargement sur le côté droit; éjection sur le dessus; levier du mécanisme, chien et portière de chargement bleuis; garde-main et monture à poignée anglaise en bois avec crosse en forme de croissant. - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,25 lb).
Fabricant	- l'inscription "Made by Miroku" figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur la queue de carcasse inférieure.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1866 Short Rifle

534244140

534244141

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

534244188

Model 1866 Short Rifle

Model 66

Yellow Boy

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35315
Marque: Winchester
Modèle: 1866

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1866
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35315 - 12	38 SPL	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35315 - 4	38-40 WIN	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35315 - 10	40-70 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35315 - 6	44 HENRY CF	13	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35315 - 5	44 HENRY CF	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35315 - 1	44 HENRY RF	13	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35315 - 8	44 HENRY RF	13	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35315 - 2	44 HENRY RF	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35315 - 9	44 HENRY RF	17	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35315 - 13	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35315 - 14	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35315 - 11	45-70 GOVT	6	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER'S - REPEATING - ARMS" figure sur le canon, sauf sur les premiers exemplaires qui portaient seulement l'inscription "New Haven, Connecticut".
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué à 170 101 exemplaires par Winchester de 1867 à 1898 (le catalogue 1875 de Winchester indique que la production a cessé en 1875, mais les registres de l'usine mentionnent que de petits lots ont été fabriqués jusqu'en août 1898).
- le modèle 1866 a succédé au fusil Henry de modèle 1860.
- caractéristiques : magasin tubulaire se remplissant par une portière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, fût mi-longueur avec grenadière, canon rond ou octogonal, boîtier de culasse/carcasse en laiton (d'où l'appellation de ce modèle, "Yellowboy"), crosse anglaise, plaque de couche en croissant, volet coulissant en laiton au-dessus d'un compartiment de stockage avec une baguette de nettoyage.
- au début de la production, certains changements ont été apportés (caractéristiques et production).
- il existe aussi une variante spéciale désignée "1866 Musket" avec un canon de 27 po (686 mm).
- en 1891, Winchester a produit un lot spécial de 1 020 exemplaires en calibre .44 HENRY CF pour le compte d'une entreprise brésilienne.
- les modèles en calibre .44 HENRY CF produits avant 1898 avaient le numéro de série 169016.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	-"HENRY'S PATENT - OCT. 16, 1860" au-dessus de "KING'S PATENT - MARCH 29, 1866" ou "WINCHESTER'S - REPEATING - ARMS. NEW HAVEN. CT." au-dessus de "KING'S - IMPROVEMENT - PATENTED MARCH 29. 1866 OCTOBER 16. 1860" peuvent figurer sur le canon.
Numéro de série	- certains fusils fabriqués à Bridgeport portent des numéros de série et d'autres pas. - jusqu'au numéro de série 20 000 environ, les numéros figurent sur le côté gauche de la queue de carcasse supérieure à l'intérieur de la crosse. (Il faut retirer la crosse pour exposer le numéro de série). - à partir du numéro de série 20 000, les numéros figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse, directement à l'arrière de la détente. - vers le numéro de série 125 000, les numéros figurent au bout de la queue de carcasse inférieure. - les numéros de série commençaient à 12 476 (chevauchaient une grande partie des numéros de série des fusils Henry en 1865 et en 1866) et se sont arrêtés à 170 100 en 1898. Les numéros de série 174 100 et plus ont été assignés au service de réparation.
Canon	- carabine avec canon de 508 mm, fusil avec canon de 610 mm, mousquet 1866 avec canon de 686 mm.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- inscriptions pouvant figurer sur le canon : "HENRY'S PATENT - OCT. 16, 1860" "KING'S PATENT - MARCH 29, 1866" ou "WINCHESTER'S - REPEATING - ARMS. NEW HAVEN. CT." "KING'S - IMPROVEMENT - PATENTED MARCH 29. 1866 OCTOBER 16. 1860"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2678	Winchester	1866 Musket	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
15817	Armi San Marco	Winchester 1866 Reproduction	Armi San Marco	Carabine	Mécanisme à levier
41403	Winchester	1886	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
74998	Winchester	1868	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
75010	Winchester	1866 Swiss	Weber & Ruesch/Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
117820	TriStar	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
170442	Winchester	1866 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
170483	Uberti	1866 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1860

1866 Carbine

1866 First Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1866 First Model Carbine

1866 First Model Rifle

1866 Fourth Model

1866 Improved Henry

1866 Lever Action

1866 Musket

1866 New Model

1866 Repeating Rifle

1866 Rifle

1866 Second Model

1866 Second Model Carbine

1866 Second Model Rifle

1866 Sporting Rifle

1866 Third Model

1866 Yellowboy

Henry's Patent - Oct. 16, 1860

King's Improvement

King's Improvement - Patent March 29. 1866

King's Improvement - Patent March 29. 1866 October 16. 1860

King's Patent

King's Patent - March 29, 1866

Kings Improvement

Kings Patent

M/66

M66

March 29, 1866

New Haven, Conneticut

Oct. 16, 1860

October 16. 1860

Yellowboy Carbine

Yellowboy Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2678
Marque: Winchester
Modèle: 1866 Musket

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1866 Musket
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2678 - 2	44 HENRY CF	17	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2678 - 1	44 HENRY RF	17	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2678 - 3	44 HENRY RF	17	686	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER'S - REPEATING - ARMS" figure sur le canon, à l'exception des premières productions qui était marqué "New Haven, Connecticut". - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- le modèle 1866 Musket a été fabriqué en tant que variante du modèle 1866 de 1869 à 1898. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : chargeur tubulaire dont le chargement s'effectue par une fenêtre située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fût 3/4 avec deux grenadières; canon rond; boîtier de culasse/carcasse en laiton (qui a donné naissance au modèle que l'on appelle parfois "Yellowboy") et monture à poignée anglaise avec plaque de couche de type carabine. - le chargeur tubulaire est plus court que le canon, afin de permettre l'installation de la baïonnette.
Fabricant	- les inscriptions "HENRY'S PATENT - OCT. 16, 1860" au-dessus de "KING'S PATENT - MARCH 29, 1866" ou "WINCHESTER'S - REPEATING - ARMS. NEW HAVEN. CT." au-dessus de "KING'S - IMPROVEMENT - PATENTED MARCH 29. 1866 OCTOBER 16. 1860" peuvent figurer sur le canon.
Numéro de série	- certains modèles produits en premier peuvent n'arborer aucun numéro de série. - jusqu'au numéro de série 20,000 environ, les numéros de série figurent sur le côté gauche de la queue de carcasse supérieure du côté de la monture. (Il faut retirer la monture pour lire le numéro de série). - à partir du numéro de série 20,000, les numéros sont inscrits sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste derrière la détente. - vers le numéro de série 125,000, les numéros sont inscrits à l'extrémité de la queue de carcasse inférieure. - numéros de série commençant à 12,476 et chevauchant ceux des fusils Henry en 1865 et 1866 et se terminant par le numéro 170,100 en 1898, le numéro 174,100 et les numéros suivants étant attribués au service des réparations.
Canon	- la version carabine du modèle 1866 avait un canon de 508 mm tandis que le fusil de modèle 1866 avait un canon de 610 mm; le mousquet de modèle 1866 était muni d'un canon de 686 mm.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle en calibre 44 HENRY RF fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada. Les exemplaires fabriqués en calibre 44 HENRY CF sont considérés comme des armes à feu au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le canon :
"HENRY'S PATENT - OCT. 16, 1860"
"KING'S PATENT - MARCH 29, 1866"
ou
"WINCHESTER'S - REPEATING - ARMS. NEW HAVEN. CT."
"KING'S - IMPROVEMENT - PATENTED MARCH 29. 1866 OCTOBER 16. 1860"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35315	Winchester	1866	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
170442	Winchester	1866 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
170483	Uberti	1866 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1866 Military

66 Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75010
Marque: Winchester
Modèle: 1866 Swiss

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1866 Swiss
Fabricant:	Weber & Ruesch/Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75010 - 1	41 SWISS RF	11	845	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- le 1er octobre 1866, Oliver Winchester a remis une certaine quantité de fusils de modèle 1866 aux autorités fédérales suisses pour essais; en novembre de la même année, le gouvernement suisse recommandait l'adoption des fusils de Winchester pour leurs tireurs d'élite, mais à la condition que certains changements soient apportés aux prototypes.
- voici certains des changements exigés :
- calibre suisse.
- capacité d'au moins 13 cartouches.
- organes de visée différents, en conformité avec le décret de 1863.
- ces armes, désignées "fusils suisses pour tireurs d'élite, modèle 1866", ont été fabriquées conjointement aux États-Unis et en Suisse; les boîtiers de culasse et les mécanismes furent produits à Bridgeport, puis envoyés chez Weiber-Ruesch de Zurich pour la mise en place des canons et des montures.
- clés d'identification de ce modèle :
- sur le dessus du canon : "Weiber-Ruesch-Zurich".
- crosse de type Scheutzen.
- loquet de type "détente" dans la partie arrière du levier.
- le marché initial portait sur 200 fusils avec leur propre plage de numéros de série, mais il semble que de 400 à 450 exemplaires ont été fabriqués puisque certaines armes portent des numéros de série supérieurs à 400.

Fabricant

- Weber-Ruesch de Zurich a été retenu pour assembler le fusil suisse Sharpshooters à partir de boîtiers de culasse et de mécanismes produits par Winchester.

Numéro de série

- système de numérotation particulier; entre 400 et 450 exemplaires ont été produits car certaines armes portent des numéros de série supérieurs à 400.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35315	Winchester	1866	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1866 Sharpshooter

1866 Swiss Musket

1866 Swiss Sharpshooter

1866 Swiss Sharpshooter Musket

1866 Swiss Sharpshooter Rifle

Sharpshooter

Swiss Model 1866 Sharpshooter Rifle

Swiss Sharpshooter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170442
Marque: Winchester
Modèle: 1866 Winchester 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1866 Winchester 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170442 - 1	44-40 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Winchester Repeating Arms" et "1866-2016" figurent en or sur le dessus du canon.
- l'inscription "WRA" est gravée en volutes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" a été relevée sur le côté droit du canon.

Modèle

- arme fabriquée en 2016.
- modèle fabriqué à seulement cinq cents exemplaires.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle vise à célébrer le 150e anniversaire du modèle 1886 et de Winchester.
- cette arme est une reproduction moderne d'un fusil Winchester modèle 1866.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton gravé; canon octogonal bleui avec guidon à lame, hausse réglable et grenadière en or; crosse anglaise en noyer d'Europe avec garde-main séparé; calotte de fût; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1092 mm (43 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "M" et de neuf chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Autres marquages

- l'inscription "BACO, Morgan, Utah" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2678	Winchester	1866 Musket	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
35315	Winchester	1866	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
72395	Uberti	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
170483	Uberti	1866 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1866

1866 150th Commemorative

1866 Rifle

1866 Yellow Boy

1866-2016

534236140

Model 1 66

Model 1866 150th Commemorative Custom Grade

Yellow Boy Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74998
Marque: Winchester
Modèle: 1868

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1868
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74998 - 5	455 CF	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme; il s'agit d'une variante du modèle 1866 auquel elle est semblable à part les différences suivantes :
- la plupart de ces modèles ont une carcasse en fer plutôt qu'en laiton.
- le verrou pivotant de la partie arrière du levier a été supprimé au profit d'un simple tenon coulissant monté sur la queue de carcasse inférieure; quand ce tenon est poussé vers l'avant, il s'engage dans une rallonge du levier et bloque ce dernier.
- certains de ces modèles ont une gâchette de sûreté interne semblable à celle qui se trouve sur des armes à levier produites ensuite.
- la principale caractéristique de ce modèle est que certains exemplaires ont des rayures conçues par Oliver Winchester lui-même afin de réduire l'encrassement et d'augmenter la vitesse initiale. Winchester a ainsi proposé que les dix ou douze premiers pouces du canon soient lisses et que les rayures ne commencent qu'à cette distance.
- la version en calibre .455 a été produite en prévision des essais devant mener au choix du nouveau fusil anglais, en 1868.

Fabricant

- sur le dessus du canon: Winchester's Repeating-Arms.
New Haven Ct.
King's Improvement-Patented
March 29. 1866. October 16. 1860

Numéro de série

- même numérotation séquentielle que le modèle 1866.
- certains exemplaires peuvent n'arborer aucun numéro de série ou un numéro très bas (deux chiffres ou même un seul), surtout s'il s'agissait d'exemplaires produits en vue d'essais militaires.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74998

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35315	Winchester	1866	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1868 Carbine

1868 Iron Frame

1868 Iron Frame Carbine

1868 Iron Frame Musket

1868 Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142262
Marque: Winchester
Modèle: 1873

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1873
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142262 - 1	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142262 - 2	357 MAG	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142262 - 3	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142262 - 4	44-40 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142262 - 5	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142262 - 6	45 COLT	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142262 - 9	45 COLT	14	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER MODEL 1873" figure sur le canon
- l'inscription "WINCHESTER" au-dessus de "Model 1873" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "MODEL 1873" figure sur le côté gauche du canon et sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine à levier Winchester modèle 1873.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en or marbré et hausse en demi-pied de corbeau; canon rayé, rond ou octogonal, et bleui; chargeur tubulaire pleine longueur, et bleui, monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse cémenté en acier cémenté et jaspé ou bleui avec volet supérieur coulissant, plaques latérales amovibles, portière de chargement sur le côté droit, la queue de carcasse supérieure est percée et taraudée pour la fixation d'une hausse à oeilleton; volet de culasse en laiton; chien extérieur à crête; simple action; levier d'armement à boucle fermée avec verrou à levier; garde-main en noyer avec calotte de fût en métal et crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise avec plaque de couche en acier en forme de croissant; calotte de fût, portière de chargement, levier d'armement et plaque de couche en acier cémenté et jaspé ou bleui.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po) et son poids moyen est de 3,35 kg (7,4 lb).
- modèle offert en 2014 avec un canon entièrement octogonal de 610 mm (24 po) et un tube de chargeur pleine longueur.

Fabricant

- les inscriptions "MADE BY MIROKU JAPAN" et "IMPORTED BY BACO, INC. MORGAN, UTAH" figurent généralement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, d'un code d'année de deux lettres et du code de produit "SAR".
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, d'un code d'année de deux lettres et du code de produit "73A".

Calibre

- l'inscription "Caliber 357 Mag - 38 Spl ONLY" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Cal. 357/38" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure sur le canon.
- le calibre peut également figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 357 MAG : 1 tour en 18 3/4 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 44-40 WIN : 1 tour en 26 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 COLT : 1 tour en 26 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- la capacité de chargeur en calibre 357 MAG est de 10 ou 13 cartouches.
- la capacité de chargeur en calibre 38 SPL est de 11 ou 14 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15733	Armi San Marco	Winchester 1873 Reproduction	Armi San Marco	Carabine	Mécanisme à levier
35418	Winchester	1873	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
118631	Winchester	1873 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873 Carbine

1873 Competition Carbine

1873 Competition Carbine High Grade

1873 Deluxe Sporter

1873 Deluxe Sporting

1873 Saddle Carbine

1873 Short Rifle

1873 Short Rifle Color Case Hardened

1873 Short Rifle Colour Case Hardened

1873 Sporter

1873 Sporter Case Hardened

1873 Sporter Octagon Color Case Hardened

1873 Sporter Octagon Colour Case Hardened

1873 Trapper Grade I

1873 Trapper Grade I Limited Series

1873 Trapper Grade IV

1873 Trapper Grade IV Limited Series

534200137

534200140

534200141

534202137

534202140

534202141

534217137

534217140

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

534217141

534228137

534228140

534228141

534229137

534229140

534229141

73 Carbine

73 Competition Carbine

73 Deluxe Sporter

73 Deluxe Sporting

73 Saddle Carbine

73 Short Rifle

73 Short Rifle Color Case Hardened

73 Short Rifle Colour Case Hardened

73 Sporter

73 Sporter Case Hardened

73 Sporter Octagon Color Case Hardened

73 Sporter Octagon Colour Case Hardened

73 Trapper Grade I

73 Trapper Grade I Limited Series

73 Trapper Grade IV

73 Trapper Grade IV Limited Series

73A

M1873

Model 1873

Model 1873 Short Rifle

Model 73

Model 73 Short Rifle

Model 73 Sporter Case Hardened

SAR

Winchester Model 1873 Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35418
Marque: Winchester
Modèle: 1873

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1873
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35418 - 6	22 EXTRA LONG RF	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 7	22 EXTRA LONG RF	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 1	22 LONG	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 2	22 LONG	20	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 8	22 SHORT	25	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 9	22 SHORT	25	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 35	25-20 WIN	11	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35418 - 29	32-20 WIN	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35418 - 22	32-20 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35418 - 25	32-20 WIN	6	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35418 - 23	32-20 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 24	32-20 WIN	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 3	32-20 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 4	32-20 WIN	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 30	32-20 WIN	15	662	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35418 - 5	32-20 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 26	38-40 WIN	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35418 - 19	38-40 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 20	38-40 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 21	38-40 WIN	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 10	38-40 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 28	38-40 WIN	12	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35418 - 11	38-40 WIN	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 36	38-40 WIN	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35418 - 12	38-40 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 33	44-40 WIN	4	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35418

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35418 - 34	44-40 WIN	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 31	44-40 WIN	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35418 - 16	44-40 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 17	44-40 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 37	44-40 WIN	6	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35418 - 18	44-40 WIN	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 13	44-40 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 14	44-40 WIN	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 38	44-40 WIN	16	662	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35418 - 15	44-40 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35418 - 27	45 COLT	15	624	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35418 - 32	45-70 GOVT	6	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque figure sur la queue de carcasse supérieure.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation de modèle apparaît sur la queue de carcasse inférieure jusqu'au numéro de série 600 environ, puis sur la queue de carcasse supérieure.
- fabriqué de 1873 à 1923; successeur du modèle 1866.
- caractéristiques : canon rond, octogonal ou mi-octogonal; boîtier de culasse/carcasse en fer forgé pour les premiers exemplaires puis en acier (en 1884), fût mi longueur avec grenadière ou embouchoir, crosse anglaise, boîtier de culasse/carcasse renforcé(e).
- livrable en configuration carabine, fusil, mousquet ou version numérotée "1 of 1000" (ornementation supplémentaire et canon de la meilleure qualité).
- une variante à percussion annulaire et démontage facile (canon, chargeur et fût amovibles) fut aussi produite, mais l'arme n'a pas donné satisfaction et les versions ultérieures à percussion annulaire ont repris le concept des armes à percussion centrale.
- Winchester a produit 720 610 carabines, fusils et mousquets du modèle 1873.
- des carabines à canon plus court que le canon normal ont aussi été produites en vertu d'un contrat pour des firmes sud-américaines.

Fabricant

- le fabricant figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.
- certaines armes à feu n'ont pas de numéro de série.
- s'il y a un numéro de série, il peut être suivi du suffixe "A" ou "B".
- les numéros de série sont compris entre 1 et 720 349.

Canon

- longueur de canon standard comme suit : 381 mm (15 po), 508 mm (20 po), 610 mm (24 po), 660 mm (26 po) et 762 mm (30 po).
- les canons ont été fabriqués avec une différence de longueur de plus ou moins 6 mm (1/4 po) à 13 mm (1/2 po).
- Winchester a également offert des canons de différentes longueurs allant de 381 mm (15 po) à 762 mm (30 po), par incréments de 25 mm (1 po).

Calibre

- le catalogue 1885 indique que le calibre .22 WIN CF est disponible, mais les dossiers du fabricant ne font état d'aucune production.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur, deux-tiers ou mi-longueur, monté sous le canon.
- capacité du chargeur :
- arme standard avec un canon de 610 mm (24 po) et un magasin pleine longueur : 15 coups.
- arme standard avec un canon de 508 mm (20 po) et un magasin pleine longueur : 12 coups.
- arme standard avec un canon de 610 mm (24 po) et un magasin mi longueur : 6 coups.
- arme standard qui fonctionne avec un calibre .22 COURT, un canon de 610 mm (24 po) et un magasin pleine longueur : 25 coups.
- arme standard qui fonctionne avec un calibre .22 LONG, un canon de 610 mm (24 po) et un magasin pleine longueur : 20 coups.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le canon :
"WINCHESTER'S - REPEATING ARMS. NEW HAVEN. CT."
"KING'S - IMPROVEMENT - PATENTED - MARCH 29, 1866. OCTOBER 16. 1860."
ou
"WINCHESTER'S - REPEATING ARMS. NEW HAVEN. CT."
" - KING'S - IMPROVEMENT - PATENTED - MARCH 29, 1866. OCTOBER 16. 1860 - "
ou
"WINCHESTER'S REPEATING ARMS. NEW HAVEN. CONN. U.S.A."
" - KING'S - IMPROVEMENT - PATENTED - MARCH 29, 1866 OCTOBER 16. 1860"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15733	Armi San Marco	Winchester 1873 Reproduction	Armi San Marco	Carabine	Mécanisme à levier
32732	Winchester	1873 Musket	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
117821	TriStar	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
118631	Winchester	1873 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
126949	America Remembers	Winchester 1873 Battle of the Little Bighorn Tribute	America Remembers/Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
127637	Winchester	1873 Spanish Carbine	Fabrica de Armas, Oviedo	Carabine	Mécanisme à levier
142262	Winchester	1873	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
148164	EMF	Winchester 1873 SASS Limited Edition	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
198596	Taylors & Company	TC73	Taylors & Company	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873 .22 Rimfire Rifle

1873 Carbine

1873 First Model

1873 Musket

1873 One of One Hundred

1873 One of One Thousand

1873 Rifle

1873 Rim Fire

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1873 Rim Fire Rifle

1873 Rimfire

1873 Second Model

1873 Special

1873 Sporting

73

M 1873

M/73

M1873

M73

M73 Rim Fire

Model 1873

Model 1873 Winchester

Winchester 1873

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32732
Marque: Winchester
Modèle: 1873 Musket

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1873 Musket
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32732 - 1	32-20 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32732 - 2	38-40 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32732 - 3	44-40 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	Fabriqué de 1884 à 1923. Numéros de série sur la queue de carcasse inférieure jusqu'au numéro 600 environ, puis sur la queue de carcasse supérieure. Long fût de bois se terminant presque à la bouche du canon.
Fabricant	- nom du fabricant, ville et données sur les brevets sur le canon.
Numéro de série	- numéro compris entre 1 et 720 609 sur la queue de carcasse inférieure. - les lettres 'A' ou 'B' peuvent figurer à la suite des numéros de série. - queues de carcasse inférieures amovibles.
Calibre	Calibre inscrit sur le canon; pas d'indication de calibre sur les armes de calibre .44 avant l'apparition d'armes d'autres calibres. Calibre .38-40 au numéro de série 27 502 (1879) et calibre .32-20 au numéro de série 81 621 (1882).
Remarques	- chien apparent, magasin tubulaire et carcasse rigide.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35418	Winchester	1873	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
118631	Winchester	1873 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127637
Marque: Winchester
Modèle: 1873 Spanish Carbine

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1873 Spanish Carbine
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127637 - 1	44-40 WIN	10	506	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- pas de modèle sur l'arme à feu.
- environ 2 500 fusils ont été fabriqués de 1891 à 1892.
- copie du modèle de fusil à levier 1873 Winchester, qui a été fabriqué pour la garde royale et d'autres unités.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond; volet coulissant; portière de chargement sur le côté droit; chien apparent avec crête; magasin tubulaire sous le canon; monture en deux morceaux en bois dur; plaque de couche en acier.

Fabricant

- "ARTILLERIA OVIEDO" ou variante de cette inscription sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/carcasse, à l'arrière.

Numéro de série

- numéro de série de l'arme examinée : cinq chiffres, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35418	Winchester	1873	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
118631	Winchester	1873 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873 Carbine Copy

1873 Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ovieda 1873

Tercerola Mo.1873

Tercerola Winchester Mo.1873

Tiger Saddle Carbine

Tigre 44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118631
Marque: Winchester
Modèle: 1873 Winchester 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1873 Winchester 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118631 - 1	44-40 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The American Legend 1866 - 2016" gravée en or figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "WRA" en volute figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le logo du 150e anniversaire de Winchester figure sur le côté gauche.
- l'inscription "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" a été relevée sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Modèle

- arme fabriquée en 2016.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle vise à célébrer le 150e anniversaire de Winchester.
- caractéristiques : canon octogonal avec anneau en or; fini en argent gravé avec boîtier de culasse/carcasse incrusté d'or; guidon à grain d'orge en or, hausse réglable et hausse à oeilleton montée sur la queue de carcasse; monture à poignée anglaise quadrillée et fût demi-longueur muni d'un embout.
- la longueur totale de l'arme est de 1092 mm (43 po).

Fabricant

- l'inscription "MADE BY MIROKU - JAPAN" figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée consistait en cinq chiffres, suivis de deux lettres et des caractères "73S".

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Autres marquages

- les inscriptions "MADE BY MIROKU - JAPAN -- Imported by BACO, Inc. Morgan, Utah" et "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32732	Winchester	1873 Musket	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
35418	Winchester	1873	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
127637	Winchester	1873 Spanish Carbine	Fabrica de Armas, Oviedo	Carabine	Mécanisme à levier
142262	Winchester	1873	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873

1873 Rifle

1873 Winchester 150th Anniversary

534233140

Model 1873 150th Commemorative

The American Legend 1866 - 2016

Winchester 150th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2681
Marque: Winchester
Modèle: 1876

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1876
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2681 - 27	40-60 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 22	40-60 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 24	40-60 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 8	40-60 WIN	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 23	40-60 WIN	12	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 9	40-60 WIN	12	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 10	40-60 WIN	13	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 19	45-60 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 21	45-60 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2681

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2681 - 1	45-60 WIN	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 20	45-60 WIN	12	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 2	45-60 WIN	12	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 3	45-60 WIN	13	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 16	45-75 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 18	45-75 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 25	45-75 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 4	45-75 WIN	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 17	45-75 WIN	12	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 5	45-75 WIN	12	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 6	45-75 WIN	13	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 26	45-90 WIN	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 12	50-95 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 14	50-95 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 11	50-95 WIN	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 13	50-95 WIN	12	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2681 - 15	50-95 WIN	12	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2681 - 7	50-95 WIN	13	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure et sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1876" ou "{ MODEL. 1876 }" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le chien.
- fabriqué de 1876 à 1886; certaines armes ont été assemblées jusqu'en 1897.
- fabriqué à environ 63 853 exemplaires au total.
- dérivé du modèle 1873 avec des améliorations visant à incorporer un boîtier de culasse/carcasse plus grand pouvant accepter des cartouches de plus gros calibre.
- caractéristiques : canon ordinaire ou lourd rond ou octogonal ou mi-rond et mi-octogonal; carcasse rigide et platines amovibles; mécanisme à levier de sous-garde; éjection par le haut; volet coulissant; chien apparent avec crête; portière de chargement du magasin tubulaire sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et plaque de couche en croissant ou plate; fût mi-longueur ou pleine longueur; hausse à planchette non réglable ou hausse de type sport.
- offert en version carabine, sport, express ou mousquet et avec des caractéristiques sur commande spéciale qui incluent différentes finitions et configurations de garniture et différents degrés de ciselures, ainsi que d'autres caractéristiques, selon les besoins du client.

Fabricant

- les inscriptions "Winchester Repeating Arms" et "New Haven Ct." figurent sur le canon.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 63 871.
- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- canons offerts dans des longueurs comprises entre 508 mm et 914 mm par incréments de 51 mm, avec un écart pouvant atteindre 3 mm en raison des spécifications nominales du fabricant.
Calibre	- le calibre figure normalement sur le canon. - le calibre peut ne pas figurer sur ce modèle si le numéro de série est inférieur à 7,968. - inscriptions possibles pour le "50-95 WIN EXPRESS" : ".50-95 W.C.F." ou, sur deux lignes : "Winchester Express" et "50 Cal. 95 Grs"; cartouche aussi désignée "50 Express".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - magasin mi-longueur ou pleine longueur, plus longueurs personnalisées.
Autres marquages	- sur le canon : WINCHESTER'S - REPEATING ARMS. NEW HAVEN, CT. KING'S - IMPROVEMENT - PARENTED - MARCH 29, 1866. OCTOBER 16. 1860. - sur la queue de carcasse supérieure : MODEL 1876 ou { MODEL. 1876 } - "NWMP" marqué sur la crosse de la version North West Mounted Police adoptée au Canada vers 1877. - "One of One Thousand" ou "One of One Hundred" gravé en cursive sur le dessus du canon, sur les modèles à commande spéciale de qualité supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32550	Winchester	1876 Musket	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
128123	Taylors & Company	Winchester 1876 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1876 Carbine

1876 Express

1876 Express Rifle

1876 Musket

1876 NWMP

1876 Rifle

1876 Short Rifle

1876 Special Sporter

1876 Special Sporting Rifle

1876 Sporter

1876 Sporting Rifle

76

Centennial Model

M-76

M/76

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M1876

M1876 Carbine

M1876 Rifle

M76

NWMP 1876

RNWP 1876

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32550
Marque: Winchester
Modèle: 1876 Musket

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1876 Musket
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32550 - 2	45-60 WIN	13	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32550 - 1	45-75 WIN	13	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "Model 1876" figure sur la queue de carcasse supérieure. Environ 63 871 de toutes les versions du modèle 1876 ont été fabriquées entre 1876 et 1898.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure.
Numéro de série	- plage de 1 à 63 871; numéro sur la queue de carcasse inférieure.
Canon	- canon rond de 813mm (32 po).
Calibre	- le calibre figure rarement sur les armes de ce modèle portant un numéro de série inférieur à 7 968.
Remarques	- fusil à répétition à levier, chien apparent, magasin tubulaire et carcasse rigide. - monture en noyer à fil droit au fini huilé, crosse anglaise, plaque de couche en fer en forme de croissant sans trappe, fût pleine longueur avec bout distinctif. Noyer de fantaisie livrable. - fût pleine longueur avec bout métallique distinctif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2681	Winchester	1876	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1876 Military

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1876 Military Model

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2880
Marque: Winchester
Modèle: 1883

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1883
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2880 - 1	45-70 GOVT	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2880 - 2	45-70 GOVT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2880 - 3	45-70 GOVT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2880 - 4	45-70 GOVT	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2880 - 5	45-70 GOVT	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	Pas de désignation de modèles sur les premiers exemplaires. Plus tard, désignation "Model of 1883". Arme mise au point avant 1883; production arrêtée en 1899. - entrée générique. Il peut exister une autre entrée TRAF pouvant permettre de mieux identifier l'arme en cours de vérification.
Numéro de série	Numérotation à partir de 1. Sur les premiers exemplaires, côté gauche du boîtier de culasse, au haut; pour le reste des armes produites, dessous du boîtier de culasse, devant le pontet.
Coups	- magasin tubulaire dans la crosse.
Remarques	Livrable en plusieurs styles et longueurs de canon. Hausse de type 'Military Windgauge', guidon à tige. Fusil à répétition à verrou, magasin tubulaire dans la crosse et carcasse rigide. Monture de style militaire en noyer à fil droit huilé; poignée anglaise. Monture en bois spéciaux livrable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hotchkiss Magazine Gun

Hotchkiss Repeater

Winchester Model of 1883

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74714
Marque: Winchester
Modèle: 1885

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1885
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74714 - 2	17 HMR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74714 - 6	17 MACH 2	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 31	17 WIN SUPER MAG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 28	204 RUGER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 17	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 7	22 K-HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74714 - 32	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 1	22 LR	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 33	22 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74714

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74714 - 19	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 9	22-250 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 34	220 SWIFT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 29	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 18	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 8	223 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 16	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74714 - 40	243 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 43	264 WIN MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 35	270 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 3	270 WSM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 36	30-06 SPRG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 21	300 H&H MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 37	300 WIN MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 5	300 WSM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 39	308 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74714

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74714 - 38	32-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 10	325 WSM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 22	375 H&H MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 12	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 24	40-60 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 27	40-65 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 11	405 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 26	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 13	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 20	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 15	45-90 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74714 - 23	45-90 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 14	45-90 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74714 - 25	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74714 - 42	6.5MM CREEDMOOR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 30	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74714 - 41	6MM CREEDMOOR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74714 - 4	7MM WSM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- lancé en 1999 et 2000 en tant que fusil de série limitée, il est depuis devenu un article régulier de la gamme.
- l'inscription "1885" ou "MODEL 1885" figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques : guidon fixe en fer et hausse réglable, ou canon rond dépourvu d'organes de visée; canon mi-octogonal, mi-rond ou entièrement octogonal; culasse basculante à levier; boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté, percé et taraudé pour lunette de visée, ou organe de visée à oeilleton sur la queue de carcasse; canon bleui qui peut être garni de ciselures représentant des animaux; monture droite, quadrillée ou en noyer, et garde-main Schnabel.
- offert en deux versions : "classe I" et "de luxe".
- la version de "classe I" est dépourvue de ciselures et de quadrillage; la version "de luxe" est ornées de ciselures d'écureuils et de lapins, et sa monture et son garde-main sont quadrillés.
- en 2000, on produisit 2 400 exemplaires du modèle de "classe I" et 1 100 exemplaires du modèle de luxe.
- une autre version encore fut produite en 2005 pour la Winchester à douilles magnum courtes.
- une version "BPCR" (cartouche à poudre noire) du fusil est offerte depuis 2009.

Fabricant

- l'inscription "Made by Miroku - Japan" peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, d'un code pour l'année de deux lettres et d'un code de produit de trois caractères.
- les codes pour l'année relevés : MN, MP, MR, et MV.
- les codes de produit relevés : 85E, 85F, 85G, 85H, et 85K.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36465	Winchester	1885	Winchester	Carabine	À un coup
36468	Winchester	1885	Winchester	Fusil de chasse	À un coup
184223	Winchester	1885 Limited Series	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1885 BPCR

1885 Black Powder Cartridge Rifle

1885 Centennial High Wall Hunter

1885 Creedmoor LTD

1885 Grade I

1885 HW Safari Oct

1885 HW Trapper

1885 High Grade

1885 High Wall

1885 High Wall Hunter

1885 High Wall Hunter 1

1885 High Wall Hunter 2

1885 High Wall Hunter, High Grade

1885 High Wall Safari

1885 High Wall Safari Octagon

1885 High Wall Traditional Hunter

1885 High Wall WSM

1885 Hunter Rimfire

1885 Limited Series

1885 Limited Series Short Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1885 Limited Series Traditional Hunter Short

1885 Low Wall

1885 Low Wall 17HMR

1885 Low Wall 22 Grade I

1885 Low Wall 22 High Grade

1885 Low Wall Grade 1 22 LR Cal

1885 Low Wall Hunter

1885 Low Wall Hunter High Grade

1885 Low Wall Hunter Rimfire

1885 Low Wall Hunter Rimfire Octagon

1885 Low Wall Octagon

1885 Low Wall Rimfire

1885 Low Wall Rimfire Grade I

1885 Low wall Rimfire High Grade

1885 Octagon

1885 Rimfire

1885 Trad Hunter Short

1885 Traditional Hunter

1885 Traditional Hunter High Grade

1885 Traditional Sporter

1885 Traditional Sporter Case Hardened

1885 WSM

521100104

524100102

524100104

524100170

524100186

534065176

534095170

534098142

534112155

534112164

534112165

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

534112177

534112208

534112209

534112210

534112212

534112220

534112226

534112228

534112233

534112255

534112264

534112289

534112291

534159135

534159138

534160242

534161206

534161207

534161208

534161210

534161212

534161219

534161274

534169142

534183117

534183142

534183171

534183182

534197117

534197142

85E

85G

85H

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

85K

BPCR

High Wall 1885

High Wall Traditional Hunter

Low Wall

Low Wall 1885

Low Wall Octagon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

IRUNGUNS

US Repeating Arms Company (USRAC)

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36465
Marque: Winchester
Modèle: 1885

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1885
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36465 - 81	17-222	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 84	218 BEE	1	683	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 75	219 ACKLEY ZIPPER	1	683	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 74	219 DONALDSON WASP	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 91	219 ZIPPER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 44	22 BB CAP	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 20	22 EXTRA LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 1	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 141	22 HORNET	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 137	22 K-HORNET	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36465 - 4	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 85	22 LOVELL R-2	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 142	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 86	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 140	22 NIEDNER BABY	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 23	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 68	22 SHORT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 24	22 WIN CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 21	22 WIN RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 77	22-3000	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 71	22-303 BRITISH WILDCAT	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 95	22-303 VARMINT R	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 90	220 SWIFT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 72	222 REM	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 87	222 RIMMED	1	687	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 78	223 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36465 - 22	225 WIN	1	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 93	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 92	25 RKS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 37	25 STEVENS LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 45	25-20 SINGLE SHOT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 9	25-20 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 139	25-303 BRITISH WILDCAT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 25	25-35 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 65	28-30 STEVENS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 8	30-30 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 13	30-40 KRAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 7	303 BRITISH	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 46	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 96	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 38	32 EXTRA LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 136	32 EXTRA LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36465 - 47	32 IDEAL	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 69	32 LONG CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 32	32 LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 43	32 LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 97	32 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 138	32 MILLER SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 33	32 SHORT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 64	32 SHORT RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 98	32 SHORT RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 35	32 WIN SPL	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 10	32-20 WIN	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 83	32-20 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 11	32-20 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 12	32-20 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 143	32-40	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 76	32-40 WIN	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 94	32-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36465 - 67	32-40 WIN	1	807	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 88	321X1.470" REM MAXIMUM WILDCAT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 48	33 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 49	35 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 89	357 MAX	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 55	38 EXTRA LONG BALLARD CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 99	38 EXTRA LONG BALLARD CF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 39	38 EXTRA LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 100	38 EXTRA LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 41	38 LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 101	38 LONG CF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 34	38 LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 102	38 LONG RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 50	38 SHORT COLT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 103	38 SHORT COLT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 53	38 SHORT RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36465 - 104	38 SHORT RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 66	38 WIN EXPRESS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 105	38 WIN EXPRESS	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 28	38-40 WIN	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 106	38-40 WIN	1	381	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 73	38-40 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 107	38-40 WIN	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 29	38-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 108	38-40 WIN	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 27	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 109	38-55 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 26	38-56 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 110	38-56 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 51	38-70 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 111	38-70 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 17	38-72 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36465 - 112	38-72 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 52	40-110 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 113	40-110 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 56	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 114	40-50 SHARPS STRAIGHT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 5	40-60 MARLIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 115	40-60 MARLIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 42	40-60 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 116	40-60 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 57	40-63 BALLARD	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 117	40-63 BALLARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 40	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 118	40-65 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 3	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 119	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 58	40-70 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36465 - 120	40-70 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 18	40-72 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 121	40-72 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 54	40-82 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 122	40-82 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 59	40-85 BALLARD	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 123	40-85 BALLARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 60	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 124	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 19	405 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 36	44 HENRY RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 125	44 HENRY RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 82	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 30	44-40 WIN	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 126	44-40 WIN	1	381	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 31	44-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36465 - 127	44-40 WIN	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 61	45 WIN EXPRESS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 128	45 WIN EXPRESS	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 80	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	879	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 129	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	879	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 14	45-60 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 130	45-60 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 63	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 131	45-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 15	45-75 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 132	45-75 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 6	45-90 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 133	45-90 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 79	50 PERCUSSION	1	845	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36465 - 62	50-110 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 134	50-110 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36465 - 16	50-95 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36465 - 135	50-95 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué à 139,725 exemplaires de 1885 à 1920.
- modèle très demandé offert en une vaste gamme de calibres, de styles et de longueurs de canon.
- configurations aujourd'hui connues sous les appellations "High Wall" et "Low Wall".
- beaucoup de ces armes ont été modifiées depuis leur fabrication.

Mécanisme

- mécanisme à levier; culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série comportent des chiffres uniquement, sans préfixe, ni suffixe.
- la recherche indique que les boîtiers de culasse/carcasses avec un numéro de série inférieur ou égal à 78815 ont été fabriqués avant 1898.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- modèle proposé en nombreux calibres, styles et longueurs de canon. Beaucoup d'exemplaires ont perdu leur configuration d'origine, surtout par installation d'un nouveau canon utilisant une cartouche plus moderne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3635	Browning Brothers	1878	Browning Brothers	Carabine	À un coup
46448	Cimarron Fire Arms	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
74714	Winchester	1885	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup
117808	TriStar	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
127737	Pedersoli	Winchester 1885 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
135491	Cimarron Fire Arms	Winchester 1885 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
184223	Winchester	1885 Limited Series	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

'85

1885 High Wall

1885 Low Wall

1885 Single Shot

85

85 Single Shot

High Wall

High Wall Musket

High Wall Schuetzen

High Wall Standard

Low Wall

Low Wall Carbine

Low Wall Musket

Low Wall Schuetzen

Low Wall Standard

Winder Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36468
Marque: Winchester
Modèle: 1885

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1885
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36468 - 1	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36468 - 5	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36468 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	678	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'appellation commerciale "Winchester" figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- variante du fusil de modèle 1885.
- fabriqué de 1913 à 1918.
- canon en acier au nickel; mécanisme à culasse basculante; démontage facile ou barcasse rigide; monture en noyer avec poignée-pistolet.

Fabricant

- "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co." habituellement sur le canon et emblème de "Winchester" sur la queue de carcasse supérieure.

Mécanisme

- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.
- bloc-culasse en métal rigide et glissant verticalement dans des rainures pratiquées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la queue de carcasse inférieure, sous la monture.
- numéros de série compris entre 110,000 et 115,000 (de 1914 à 1918).

Calibre

- calibre inscrit sur le canon (par ex. : "20 GA.").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74714	Winchester	1885	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup
184223	Winchester	1885 Limited Series	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1885 High Wall

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1885 High Wall Shotgun

1885 Shotgun

1885 Single Shot

1885 Single Shot Shotgun

Falling Block Shotgun

High Wall Shotgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130908
Marque: Winchester
Modèle: 1885 125th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1885 125th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130908 - 1	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- le logo "WRA" de Winchester Repeating Arms figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "2010 M1885 125th ANNIVERSARY" peut figurer sur le dessus du canon.
- "125th Anniversary" figure en lettrage doré sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "1885-2010" figure en lettrage doré sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon octogonal profilé et bleui; dispositifs de visée métalliques; percé et taraudé pour l'installation d'une hausse de queue de carcasse; chien extérieur; culasse à bloc basculant actionnée par le levier inférieur; détente simple action; fini bleui; garde-main de style schnabel quadrillé et crosse anglaise droite.
- longueur totale de 1 118 mm (44 po) avec un canon de 711 mm (28 po), et poids moyen de 4,40 kg (9,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN JAPAN" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à levier à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres, d'un code d'année à deux lettres "ZM", et d'un code de produit de "85C".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184223	Winchester	1885 Limited Series	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1885 125th Anniversary

1885 HW 125th Anniversary

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1885 High Wall 125th Anniversary

534170142

85C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126262
Marque: Winchester
Modèle: 1885 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1885 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126262 - 1	30-06 SPRG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "1885" suivie de l'inscription "1906 - 2006 CELEBRATING 100 YEARS OF 30-06 SPRINGFIELD" en lettres dorées ont été relevées sur le côté droit du canon.
- l'inscription "WINCHESTER 30-06 SPRG" sur le logo d'une marque de culot de douille a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette version du modèle 1885 de Winchester vise à commémorer le 100e anniversaire du calibre 30-06 Springfield.
- caractéristiques : canon octogonal profilé; aucun organe de visée; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse gravé, percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; chien externe; mécanisme à culasse basculante actionné par levier inférieur; mécanisme à une seule détente; fini bleui; monture droite de style anglais et garde-main de style Schnabel quadrillé.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 118 mm (44 po) et son poids moyen est de 3,86 kg (8,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN JAPAN" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184223	Winchester	1885 Limited Series	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1885 30-06 Centennial High Wall Hunter

1885 30-06 SPRG 100 Years

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1885 30-06 SPRG Centennial Hunter

1885 Centennial Hunter

1906-2006 Celebrating 100 Years of 30-06 Springfield

30-06 Centennial Hunter

30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative

30-06 Springfield 100 Years

534133228

High Wall 30-06 SPRG Centennial

High Wall 30-06 Springfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184223
Marque: Winchester
Modèle: 1885 Limited Series

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1885 Limited Series
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184223 - 1	32-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "- WINCHESTER -- U.S. REPEATING ARMS CO., NEW HAVEN, CT, U.S.A" figure sur le côté du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre de propriété de l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en avril 1857. - en 1866, la New Haven Arms Company est renommée Winchester Repeating Arms Company. - les fusils de chasse à canons juxtaposés de la Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing de 1879 à 1885. - la société Winchester Repeating Arms Company a été mise sous séquestre et achetée par Western Cartridge Company en décembre 1931. - Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION a produit des armes à feu en tant que division de Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated /Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division of Olin Industries, Incorporated", de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division of Olin Mathieson Chemical Corporation", du 31 août 1954 au 1er septembre 1969. - "Winchester-Western Division of Olin Corporation", du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division a également possédé une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario, au Canada à l'usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - la société WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à la société U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la marque de commerce WINCHESTER a été cédée sous licence par Olin à bon nombre de fabricants et de société de commercialisation. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées à l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon jusqu'en 1989. - les armes à feu WINCHESTER sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER, modèle 70, sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud (États-Unis) depuis 2008. - la marque de commerce Winchester est actuellement contrôlée par Olin Corporation et en raison de sa popularité, son exploitation sous licence a été cédée à l'échelle mondiale à Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz, et à d'autres.
Modèle	- l'inscription "1885 LIMITED SERIES" figure sur le dessus du canon. - caractéristiques : canon octogonal profilé et bleui; dispositifs de visée métalliques; percé et taraudé pour l'installation d'une hausse de queue de carcasse; chien extérieur; culasse à bloc basculant actionnée par le levier inférieur; détente simple action; fini bleui; garde-main de style schnabel quadrillé et crosse anglaise droite. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale est de 1118 mm (44 po) et le poids moyen est de 4,40 kg (9,7 lb).
Fabricant	- l'inscription "JAPAN / MIRUKU" figure sur le côté du canon.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, d'un code pour l'année de deux lettres et d'un code de produit "85C" ou "85D".
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Winchester Trademarks Licenced From Olin Corporation" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36465	Winchester	1885	Winchester	Carabine	À un coup
36468	Winchester	1885	Winchester	Fusil de chasse	À un coup
74714	Winchester	1885	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126262	Winchester	1885 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup
130908	Winchester	1885 125th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1885

1885 Ltd Series

1885 Single Shot Rifle

1885 Tradition Hunter

534098166

High Wall

High Wall 1885

Low Wall

Low Wall 1885

Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41403
Marque: Winchester
Modèle: 1886

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1886
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41403 - 7	38 SPL	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41403 - 6	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41403 - 2	45-70 GOVT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41403 - 4	45-70 GOVT	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41403 - 1	45-70 GOVT	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41403 - 3	45-70 GOVT	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41403 - 5	45-90 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme mise sur le marché vers 1997-1998.
- l'inscription "Winchester Model 1886" figure sur la queue de carcasse.
- reproduction moderne du fusil à levier Winchester de modèle 1886 fabriquée par Miroku en vertu d'une licence octroyée par Winchester.
- ce modèle se caractérise par une sûreté sur le dessus de la queue de carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge doré et hausse en forme de cornes; canon octogonal; magasin rond sous la totalité du canon; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats, à dessus ouvert et à portière de chargement du côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; levier d'actionnement fermé; garde-main en noyer; crosse en noyer à embout de fût métallique, à poignée demi-pistolet et à plaque de couche en croissant; finition bleuie et à trempe colorée.
- longueur totale de 1092 mm (43 po) avec un canon de 610 mm (24 po).

Fabricant

- l'inscription "Made in Japan" ou "Made by Miroku - Japan -- Imported by BACO Inc. - Morgan, Utah" figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé des trois lettres "ESH" suivies de quatre chiffres.

Coups

- magasin tubulaire monté sous la totalité du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35315	Winchester	1866	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
119007	Winchester	1886 Extra Light Rifle	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1886 Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1886 Deluxe Case Hardened

1886 Deluxe Rifle

1886 Grade 1

1886 High Grade

1886 Rifle

1886 Rifle Deluxe

1886 Saddle Ring

1886 Saddle Ring Carbine

1886 Short Rifle

1886 Short Rifle Deluxe

1886 Short Rifle Grade IV

1886 Short Rifle Grade IV Limited Series

1886 Standard

1886 Standard Grade

534175142

534195142

534195171

534227142

534244140

534244188

534252142

Deluxe Rifle

Saddle Ring Carbine

Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35437
Marque: Winchester
Modèle: 1886

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1886
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35437 - 60	33 WIN	3	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35437 - 27	33 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 28	33 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 29	33 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35437 - 40	33 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 41	33 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 7	33 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 21	33 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 8	33 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35437 - 36	33 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 43	33 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 23	348 WIN	4	612	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35437 - 3	38-56 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 4	38-56 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 57	38-56 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 44	38-56 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 9	38-70 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 10	38-70 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 58	38-70 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 45	38-70 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 31	38-72 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35437 - 59	40-65 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35437 - 5	40-65 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 6	40-65 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 54	40-65 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35437 - 46	40-65 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 48	40-70 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 13	40-70 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 14	40-70 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 55	40-70 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 47	40-70 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 24	40-82 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 11	40-82 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 62	40-82 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35437 - 12	40-82 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 32	40-82 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 56	40-82 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 49	40-82 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 33	44-40 WIN	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35437 - 35	44-75 BALLARD EVERLASTING	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35437 - 30	45-70 GOVT	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35437 - 42	45-70 GOVT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35437 - 17	45-70 GOVT	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 22	45-70 GOVT	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 18	45-70 GOVT	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 19	45-70 GOVT	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 37	45-70 GOVT	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 50	45-70 GOVT	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 20	45-70 GOVT	9	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 26	45-90 WIN	3	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 1	45-90 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 2	45-90 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 38	45-90 WIN	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 51	45-90 WIN	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 25	45-90 WIN	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 52	50-110 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 15	50-110 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 16	50-110 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35437 - 39	50-110 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 53	50-110 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35437 - 34	50-95 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35437 - 61	500 NITRO EXPRESS	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" ou "WINCHESTER REPEATING ARMS CO." figure sur la queue de carcasse supérieure ou sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1886" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- conçu et breveté en 1884 par John Browning et doté du système vertical de verrouillage de la culasse double qui est devenu le "cachet" de ce modèle et du modèle subséquent 1892.
- environ 160 000 armes ont été fabriquées entre 1886 et 1935.
- renommé "MODEL 86" vers la fin de la production.
- caractéristiques : canon octogonal ou octogonal/semi-rond bleui, rond ou taraudé; chien externe; crosse droite ou à poignée en noyer; orifice de chargement deux pièces; plaque de couche en demi-lune, type carabine ou rembourrée.
- offert en version carabine, sport fantaisie, extra-léger, à démontage et mousquet et avec des caractéristiques intégrées sur commande spéciale, qui incluent différents finis et configurations de garniture et différents niveaux de ciselures, ainsi que d'autres caractéristiques selon les demandes du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO." au-dessus de "NEW HAVEN, CONN. U.S.A" ou "-MANUFACTURED BY THE-" au-dessus de " WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN, CONN. U.S.A-" figure sur le dessus du canon.
Numéro de série	- les numéros de série compris entre 1 et 159 441. - le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.
Canon	- canon de longueur non standard livrable sur commande spéciale.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le dessus du canon.
Coups	- magasin tubulaire situé sous le canon. - magasins demi-longueur, longueur trois quarts et avec longueur spéciale disponibles sur demande.
Autres marquages	- l'inscription "PAT. OCT.14. 1884" au-dessus de "JAN. 20. 1885" peut figurer sur la queue de carcasse inférieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32665	Winchester	1886 Musket	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
53217	Winchester	86	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
147807	Turnbull Manufacturing	Winchester 1886 Reproduction	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1886 Carbine

1886 Extra Light Weight Rifle

1886 Fancy Sporting Rifle

1886 Rifle

1886 Takedown

1886 Winchester

33 Winchester

Model 1886

Model 1886 Winchester

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119007
Marque: Winchester
Modèle: 1886 Extra Light Rifle

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1886 Extra Light Rifle
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119007 - 1	45-70 GOVT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon : "Winchester Model 1886 Extra Light Rifle" - sur la queue de carcasse supérieure : "Winchester Model 1886". - fusil produit en nombre limité; il s'agit d'une version moderne du fusil original Winchester 1886 Extra Light Weight Rifle produit par Miroku du Japon en vertu d'une licence de l'U.S. Repeating Arms Co. Inc. - mis sur le marché en 2000. - caractéristiques : canon profilé rond; magasin tubulaire mi-longueur; plaque de couche de fusil de chasse; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; crosse et fût quadrillés en noyer de fantaisie ou extra de fantaisie; modèle High Grade au boîtier de culasse orné de ciselures. - offert en versions Grade 1 et High Grade. - longueur totale de 1029 mm (40 ½ po) et poids moyen de 3,36 kg (7,4 lb).
Fabricant	- arme à feu produite par Miroku du Japon sous licence de l'U.S. Repeating Arms Company Inc. des États-Unis. - sur le côté droit du canon : "Winchester Licensee". - sur le côté gauche du canon : "U.S. Repeating Arms Co. Inc. New Haven CT" au-dessus "Japan/Miroku".
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série alphanumérique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - arme examinée : préfixe numérique "00" suivi des lettres "ESLR" et d'un numéro de quatre chiffres.
Canon	- caractéristiques des rayures des armes de calibre 45-70 Govt : 1 tour en 22 pouces.
Calibre	- ce fusil n'est offert qu'en calibre 45-70 GOVT. - calibre inscrit sur l'arrière du canon : "45-70 Govt".
Coups	- magasin tubulaire mi-longueur sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119007

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41403	Winchester	1886	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1886

1886 Extra Light

1886 Extra Light Grade I

1886 Extra Light High Grade

1886 Extra Light Weight Rifle

534053142

Item 534-053142

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32665
Marque: Winchester
Modèle: 1886 Musket

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1886 Musket
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32665 - 1	45-70 GOVT	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- le nom "WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure et sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- situé sur la queue de carcasse supérieure. Le chiffre "18" peut avoir été retiré de la désignation du modèle sur les armes ultérieures. Winchester a fabriqué environ 350 exemplaires de ce modèle entre 1886 et 1935. Ce modèle comprend un fût pleine longueur en bois qui approchait de la bouche du canon.

Fabricant

- "-MANUFACTURED BY THE-" au-dessus de " WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN, CONN. U.S.A-" sur le dessus du canon.

Numéro de série

- se trouve sur la queue de carcasse inférieure

Canon

- canons ronds seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35437	Winchester	1886	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

86 Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50869
Marque: Winchester
Modèle: 1886 Take Down

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1886 Take Down
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50869 - 1	45-70 GOVT	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50869 - 2	45-90 WIN	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- modèle fabriqué en 1999 seulement. - les inscriptions "WINCHESTER" et "MODEL 1886" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le chien. - version démontable de la carabine Winchester 1886. - caractéristiques : guidon avant fixe et hausse réglable de type Buckhorn; canon octogonal; chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon; levier de démontage monté à l'avant du chargeur tubulaire; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats, éjection par le dessus, portière de chargement du côté droit et sûreté à glissière montée sur la queue de carcasse supérieure; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; levier d'armement à boucle fermée; garde-main en noyer non quadrillé avec bout du fût en métal et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche métallique en forme de croissant; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "U.S. REPEATING ARMS CO., NEW HAVEN, CT. U.S.A." au-dessus de "MADE IN JAPAN/MIROKU" figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, deux lettres pour le code de l'année et trois chiffres pour le code de produit.
Calibre	- l'inscription "CAL. .45-70 GOVT." figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1886 Classic Tradition

1886 DLX Takedown

1886 Deluxe Take-Down Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1886 Take Down Classic Tradition

1886 Take-Down

1886 Take-Down Classic

1886 Takedown

343

534-052142

534052142

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2683
Marque: Winchester
Modèle: 1887

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1887
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2683 - 4	10 GA X 2 7/8"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2683 - 5	10 GA X 2 7/8"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2683 - 6	10 GA X 2 7/8"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2683 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2683 - 1	12 GA X 2 5/8"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2683 - 2	12 GA X 2 5/8"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2683 - 3	12 GA X 2 5/8"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le logo "WRA Co", monogramme entrelacé, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les incsriptions "MANUFACTURED BY THE", "WINCHESTER REPEATING ARMS CO." et "NEW HAVEN. CONN. U.S.A." peuvent figurer sur la queue de carcasse inférieure. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "PAT. FEB. 16 & JULY 20. 1886." peut figurer sur la queue de carcasse inférieure. - Winchester a fabriqué environ 64 855 exemplaires de ce modèle entre 1887 et 1901. Certaines améliorations au mécanisme ont été apportées durant la production. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide cémenté; garde-main en bois lisse; poignée-pistolet de type anglais avec une plaque de couche en ébonite. - l'arme est aussi vendue avec un bois de catégorie de fantaisie, quadrillé ou non quadrillé.
Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY THE", "WINCHESTER REPEATING ARMS CO.", "NEW HAVEN. CONN. U.S.A." et "PAT. FEB. 16 & JULY 20. 1886." peuvent figurer sur la queue de carcasse inférieure.
Numéro de série	- d'un en montant, figure sur le côté avant inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117709	Australian International Arms	Winchester 1887 Reproduction	Australian Defence Industries (ADI)	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
124614	Norinco	Winchester 1887 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
135479	Cimarron Fire Arms	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
145159	Dominion Arms	Winchester 1887 T2	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
145605	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Mares Leg	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2683

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147080	Dominion Arms	Winchester 1887 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
199923	Ternion	T887	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1886

1887 Lever Action Shotgun

1887 Riot

1887 Riot Gun

87

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2684
Marque: Winchester
Modèle: 1890

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1890
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2684 - 2	22 LONG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2684 - 10	22 LR	5	177	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2684 - 7	22 LR	11	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2684 - 8	22 LR	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2684 - 9	22 LR	11	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2684 - 1	22 LR	11	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2684 - 5	22 MAG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2684 - 4	22 SHORT	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2684 - 6	22 WIN RF	12	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2684 - 3	22 WIN RF	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque de commerce de "WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- L'inscription "MOD. 1890" et/ou "MODEL 1890" figure sur la queue de carcasse supérieure et/ou sur le plat du canon. - Arme mise sur le marché en 1890 sous l'appellation de modèle "1890". - En 1919, l'inscription du modèle a été modifiée à "90". - Les modèles "MOD. 1890" et "90" ont été fabriqués entre 1890 et 1934. - La production totale des modèles "MOD. 1890" et "90" a été d'environ 849 000 exemplaires. - Le "MOD. 1890" a été produit en trois versions : - Première version : boîtier de culasse/carcasse cémenté, hausse fixe, non démontable, fabriquée jusqu'en 1892. - Deuxième version : modèle démontable, hausse réglable, en 1901, boîtier de culasse/carcasse jaspé remplacé par un boîtier de culasse/carcasse bleui. - Troisième version : modèle démontable, boîtier de culasse/carcasse modifié permettant le verrouillage externe du verrou de la culasse. - Caractéristiques : canon octogonal; guidon à queue d'aronde et hausse réglable en hauteur ou fixe, montée sur le canon; peut être muni d'un viseur à oeilleton réglable, monté sur la queue de carcasse; chargeur tubulaire sous le canon; versions avec boîtier de culasse/carcasse rigide ou démontable; la version démontable est munie d'un bouton à vis de blocage à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; poignée de glissière rainurée en noyer et crosse à poignée droite ou à poignée-pistolet lisse ou quadrillée, avec plaque de couche en acier incurvée; boîtier de culasse/carcasse au fini cémenté-jaspé ou bleui.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté inférieur avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté ou sur la face inférieure de la queue de carcasse inférieure et/ou sur le groupe détente. - le numéro de série peut comporter ou non un suffixe alphabétique. - la plage des numéros de série va de 1 à environ 640 000.
Canon	- canon octogonal jusqu'au numéro de série 846 022, puis canon rond.
Calibre	- ce modèle ne peut utiliser que les cartouches de calibre .22 indiquées sur le canon à cause de son mécanisme d'alimentation rudimentaire.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53517	Winchester	90	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1890 Sporting Rifle

90

90 Sporting Rifle

Mod 1890

Model 1890

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32702
Marque: Winchester
Modèle: 1890 Fancy Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1890 Fancy Sporting Rifle
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32702 - 2	22 LONG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32702 - 1	22 LR	11	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32702 - 4	22 SHORT	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32702 - 3	22 WIN RF	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	Fabriqué de 1890 à 1941. Désignation de modèle sur la queue de carcasse supérieure jusqu'au numéro 290 000 environ et sur le plat supérieur du canon après le numéro 240 000 environ. Ce modèle avait une monture en noyer de meilleure qualité et un meilleur fini que le fusil de modèle standard 1890.
Genre	- modèles à carcasse rigide et démontage facile sans aucun outil livrables.
Mécanisme	- chien apparent.
Numéro de série	- numéro compris entre 1 et 232 328 sur la queue de carcasse inférieure. - numéro à partir de 232 329 sur la queue de carcasse supérieure et sur l'avant du boîtier de culasse.
Canon	- canon octogonal jusqu'au numéro de série 846 022, puis canon rond.
Calibre	- à cause de la conception rudimentaire de son mécanisme d'alimentation, cette arme ne pouvait accepter que les cartouches de calibre .22 du type indiqué sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1890 Fancy Rifle

90

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

90 Fancy Sporting Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41407
Marque: Winchester
Modèle: 1892

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1892
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41407 - 12	32-20 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 24	357 MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 20	357 MAG	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 9	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 5	357 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 3	357 MAG	11	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 16	357 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 11	38-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 8	38-55 WIN	11	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41407 - 23	44 MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 21	44 MAG	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 4	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 17	44 MAG	11	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 15	44 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 22	44-40 WIN	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 13	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 6	44-40 WIN	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 2	44-40 WIN	11	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 18	44-40 WIN	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 25	45 COLT	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 10	45 COLT	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 14	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 7	45 COLT	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 1	45 COLT	11	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41407 - 19	45 COLT	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- les inscriptions "WINCHESTER" et "MODEL 1892" figurent sur deux lignes sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Winchester a lancé le modèle "1892" en 1892.
- il s'agit de la remise sur le marché du même modèle de base, mais avec quelques améliorations.
- ce modèle, de fabrication japonaise, fut mis sur le marché en 1997, retiré en 2000 et remis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal bleui; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement sur la droite et sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement standard ou à grande boucle; garde-main en noyer avec fût recouvert d'acier sur la version fusil et une grenadière avant sur la version carabine; crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en forme de croissant.
- le modèle "1892" est livrable en version carabine, fusil ou fusil court.
- le modèle "1892" était livrable en 1997 en modèle "Grade I" et "High Grade" arborant des gravures rehaussées d'or.
- le modèle "1892" est livrable avec magasin tubulaire demi-longueur ou pleine longueur et avec un fini cémenté ou bleui.
- avec un canon de 508 mm (20 po), l'arme mesure au total 953 mm (37,5 po) et pèse en moyenne 3,09 kg (6,8 lb).

Fabricant

- présence possible de l'inscription "MADE IN JAPAN" ou "MADE IN JAPAN/ MIROKU".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, du code de l'année de deux lettres et d'un code alphanumérique de produit.
- définition du code de l'année de deux lettres : Z=1, Y=2, X=3, W=4, V=5, T=6, R=7, P=8, N=9, M=0. Par conséquent, un numéro de série dont le code de l'année est "NN" fait référence à "99", ce qui signifie que l'arme a été fabriquée en 1999. Les lettres "MW" fait référence à "04", ce qui désigne l'année 2004. Les lettres "ZZ" fait référence à "11", ce qui désigne l'année 2011.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire court/mi-longueur ou pleine longueur sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - peut arborer l'inscription "1 of 500" au poinçon rotatif sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126752	Winchester	1892 John Wayne Centennial Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
130942	Winchester	1892 Trapper	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
139321	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Alaskan	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
140279	Winchester	1892 Large Loop Carbine	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
140280	Winchester	1892 Short Rifle	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
140281	Winchester	1892 Limited Series Deluxe Takedown	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
142041	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Buttom Magazine

1892 Carbine

1892 Case Hardened Sporter

1892 Deluxe Octagon

1892 Grade I

1892 High Grade

1892 Lever Action Grade 1

1892 New Model

1892 Sporter

534079124

534079137

534079166

534079167

534162124

534162137

534177124

534177137

534177140

534177141

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

534184124

534184137

534184140

534184141

534185124

534185137

534185140

534185141

534190124

534190137

534190140

534190141

534194124

534194137

534194141

534196124

534196137

534196140

534196141

92

92A

92B

Model 1892

New 1892

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2688
Marque: Winchester
Modèle: 1892

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1892
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2688 - 42	218 BEE	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 43	218 BEE	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 44	218 BEE	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 54	218 BEE	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 55	218 BEE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 48	218 BEE	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 49	218 BEE	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 51	218 BEE	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 52	218 BEE	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2688 - 29	218 BEE	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 56	218 BEE	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 57	218 BEE	13	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 58	218 BEE	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 95	22 HORNET	1	628	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2688 - 88	22 REM JET	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2688 - 16	25-20 WIN	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 15	25-20 WIN	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 14	25-20 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 13	25-20 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 59	25-20 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 84	25-20 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 60	25-20 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 61	25-20 WIN	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 62	25-20 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 63	25-20 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2688 - 1	25-20 WIN	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 2	25-20 WIN	11	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 30	25-20 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 64	25-20 WIN	13	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 35	25-20 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 101	30-30 WIN	7	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2688 - 100	30-30 WIN	7	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2688 - 20	32-20 WIN	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 19	32-20 WIN	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 18	32-20 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 17	32-20 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 65	32-20 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 66	32-20 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 67	32-20 WIN	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 68	32-20 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 69	32-20 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2688 - 94	32-20 WIN	11	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2688 - 3	32-20 WIN	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 11	32-20 WIN	11	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2688 - 31	32-20 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 70	32-20 WIN	13	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 34	32-20 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 93	357 MAG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2688 - 12	357 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2688 - 99	357 MAG	7	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2688 - 89	357 MAG	13	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2688 - 24	38-40 WIN	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 23	38-40 WIN	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 22	38-40 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 21	38-40 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 71	38-40 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 72	38-40 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 73	38-40 WIN	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2688 - 74	38-40 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 75	38-40 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 5	38-40 WIN	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 81	38-40 WIN	13	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 32	38-40 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 76	38-40 WIN	13	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 7	38-40 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 83	44 MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2688 - 98	44 MAG	11	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2688 - 92	44 MAG	11	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2688 - 97	44-40 WIN	1	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2688 - 96	44-40 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2688 - 28	44-40 WIN	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 27	44-40 WIN	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 26	44-40 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 25	44-40 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 85	44-40 WIN	5	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2688

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2688 - 77	44-40 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 78	44-40 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 79	44-40 WIN	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 87	44-40 WIN	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2688 - 8	44-40 WIN	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 82	44-40 WIN	12	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2688 - 90	44-40 WIN	13	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2688 - 33	44-40 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 80	44-40 WIN	13	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 10	44-40 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2688 - 91	45 AUTO	9	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2688 - 86	45 COLT	5	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" ou "Winchester Repeating Arms Co." figure sur le canon et/ou la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Mod. 1892" ou "Model 1892" sur la queue de carcasse supérieure ou sur le canon. - modèles 1892 et 92 fabriqués de 1892 à 1932 à environ 1 004 067 exemplaires. - la désignation de modèle devient "Model 92" en 1919. - caractéristiques : canon rond, octogonal ou mi-rond et mi-octogonal, boîtier de culasse/carcasse rigide ou à démontage facile sans aucun outil; éjection par le haut et portière de chargement sur le côté droit; culasse coulissante avec deux tenons de verrouillage latéraux; chien apparent avec crête; détente ordinaire ou à double effet; chargeur tubulaire pleine longueur, deux tiers, trois quarts ou mi-longueur; fût lisse ou quadrillé et crosse anglaise ou à poignée-pistolet avec plaque de couche droite ou incurvée; organes de visée métalliques. - livrable en configuration carabine, sport, démontage facile sans aucun outil ou mousquet, avec des caractéristiques spéciales qui comprennent différents finis et configurations de garnitures, différents niveaux de gravures et d'autres caractéristiques demandées par le client.
Fabricant	- "Winchester" sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- culasse coulissante actionnée par levier.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - pour les modèles 1892 et 92, numéros de série compris entre 1 et 1,004,675 approximativement.
Canon	- canons proposés en longueurs de : 356 mm (14 po), 381 mm (15 po), 406 mm (16 po), 457 mm (18 po), 483 mm (19 po), 508 mm (20 po), 533 mm (21 po), 559 mm (22 po), 610 mm (24 po), 660 mm (26 po), 686 mm (27 po), 762 mm (30 po) et 914 mm (36 po).
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- modèle livrable avec chargeur tubulaire mi-longueur, deux tiers, trois quarts ou pleine longueur monté sous le canon.
- capacités de tir basées sur les spécifications nominales du fabricant :
5 cartouches = 1/2 chargeur avec un canon de 508 mm;
7 cartouches = 1/2 chargeur avec un canon de 610 mm;
10 cartouches = 2/3 chargeur avec un canon de 610 mm;
11 cartouches = chargeur plein avec un canon de 508 mm;
13 cartouches = chargeur plein avec un canon de 610 mm;
17 cartouches = chargeur plein avec un canon de 762 mm.

Autres marquages

- inscriptions sur la QUEUE DE CARCASSE SUPÉRIEURE :
- "Model 1892" et "- Winchester -" et "Pat. Oct. 14. 1884", ou
- "Model 1892" et "- Winchester -" et "Trade Mark", ou
- "Model 1892" et "- Winchester -" et "Trade Mark Reg. in U.S. Pat. Off.", ou
- "Model 1892" et "- Winchester -" et "Trade Mark Reg. in U.S. Pat. Off. & Fgn.", ou
- "Mod. 1892" et "Reg. in U.S. Pat. Off." et "- Winchester -" et "Trade Mark", ou
- "Mod." et "1892" et "Reg. in U.S. Pat. Off." et "- Winchester -" et "Trade Mark", ou
- "Winchester" et "- Trade Mark -" et "- Made in U.S.A.", ou
- "Reg. in U.S. Pat. Off." et "- Winchester -" et "- Trade Mark -"
- inscriptions sur le CANON :
- "Manufactured by the" et "Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn. U.S.A." ou
- "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co." et "- New Haven. Conn. U.S.A. Pat. Oct. 14. 1884 ", ou
- "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co." et "- New Haven. Conn. U.S.A. Patented October 14. 1884 -", et
- "Nickel Steel Barrel" et "Especially for Smokeless Powder".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34072	Winchester	92	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
124195	Cimarron Fire Arms	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
139321	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Alaskan	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
142041	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Baby Carbine

1892 Carbine

1892 Custom

1892 Fancy Sporting Rifle

1892 Musket

1892 Plain

1892 Rifle

1892 Sporting

1892 Sporting Rifle

1892 Standard

1892 Take-Down

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1892 Trapper

M 1892

M-1892

M/1892

Mod 1892

Model 1892

Model 1892 Winchester

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126752
Marque: Winchester
Modèle: 1892 John Wayne Centennial Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1892 John Wayne Centennial Anniversary Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126752 - 1	44-40 WIN	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur la queue arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2007 pour souligner le 100e anniversaire de John Wayne. - l'inscription "WINCHESTER" au dessus de "MODEL 1892" figure sur la queue de carcasse supérieure. - les inscriptions "WINCHESTER" et "MODEL 1892 John Wayne Custom Grade" ou "MODEL 1892 John Wayne High Grade" peuvent figurer sur le côté gauche du canon. - la signature de John Wayne figure sur le canon. - les inscriptions "1907", "John Wayne American" et "2007" dans une banderole et deux portraits de John Wayne gravés sur le côté gauche de la carcasse. - "Courage", "Strength" et "Grit" dans une banderole, "John Wayne Centennial", initiales de John Wayne ("JW") et portrait de John Wayne gravés sur le côté droit de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon en laiton et hausse à échelle; carcasse de 1892 gravée avec fenêtre de chargement sur la droite et anneau de fixation à la selle sur le côté gauche; levier à grande boucle; crosse à poignée anglaise et garde-main en noyer; canon, anneau de fixation à la selle, chien et détente à fini bleui; carcasse, grenadières de canon et levier à grande boucle à fini bleui ou au nitrure d'argent. - l'arme mesure au total 914 mm (36 po) et pèse en moyenne 2,73 kg (6 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé des deux lettres "JW", de trois chiffres "100", de la lettre "C", au-dessus de "quatre chiffres". - les numéros de série observés étaient composés des deux lettres "JW", de trois chiffres "100", de la lettre "C", au-dessus de "quatre chiffres".".
Calibre	- l'inscription "Caliber 44-40 Win. ONLY" figure habituellement sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures : un tour en 36 pouces.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41407	Winchester	1892	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
130942	Winchester	1892 Trapper	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
140279	Winchester	1892 Large Loop Carbine	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
140280	Winchester	1892 Short Rifle	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
140281	Winchester	1892 Limited Series Deluxe Takedown	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

048702141485

048702141492

100 Years of John Wayne

100th Anniversary Winchester Model 1892

1892

1892 Commemorative Rifle

1892 John Wayne 100th Anniversary Commemorative

1892 John Wayne Custom Grade Centennial Anniversary Commemorative

1892 John Wayne High Grade Centennial Anniversary Commemorative

1907 John Wayne American 2007

1907-2007 John Wayne American

534144140

534145140

Custom Grade

High Grade

JW

John Wayne

John Wayne 100th Anniversary Custom Grade Winchester Model 1892

John Wayne 100th Anniversary High Grade Winchester Model 1892

John Wayne American

John Wayne American 1907-2007

John Wayne Centennial

John Wayne Commemorative

Model 1892

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140279
Marque: Winchester
Modèle: 1892 Large Loop Carbine

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1892 Large Loop Carbine
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140279 - 1	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140279 - 2	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140279 - 3	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140279 - 4	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "1892 Large Loop Carbine" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "WINCHESTER MODEL 1892" figure sur le canon.
- les inscriptions "WINCHESTER" et "MODEL 1892" sur deux lignes figurent sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "92L", le code de produit pour le modèle "1892 Large Loop Carbine", figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et fait partie du numéro de série.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à grain d'orge doré et hausse réglable de style "buckhorn"; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement sur la droite, anneau de fixation à la selle sur la gauche et sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse; chien extérieur à crête; détente à simple action; levier à grande ouverture; chargeur tubulaire pleine longueur; garde-main en noyer avec grenadière en acier et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche profilée en acier; fini bleui.
- longueur totale de 953 mm (37,5 po) et poids moyen de 2,7 kg (6,0 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE BY MIROKU JAPAN" et "IMPORTED BY BACO, INC. MORGAN, UTAH" figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, d'un code de l'année de fabrication de deux lettres "ZZ", et d'un code de produit "92L".
- définition du code d'année de deux lettres : Z=1, Y=2, X=3, W=4, V=5, T=6, R=7, P=8, N=9, M=0. Par conséquent, un numéro de série contenant le code "NN" signifie "99", ce qui veut dire que l'arme a été fabriquée en 1999. Le code "MW" signifie "04", ce qui veut dire que l'arme a été fabriquée en 2004. Le code "ZZ" signifie "11", ce qui veut dire que l'arme a été fabriquée en 2011.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41407	Winchester	1892	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
126752	Winchester	1892 John Wayne Centennial Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
130942	Winchester	1892 Trapper	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
140280	Winchester	1892 Short Rifle	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
140281	Winchester	1892 Limited Series Deluxe Takedown	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892

1892 Large Loop

534190124

534190137

534190140

534190141

92

92 Large Loop Carbine

92L

Large Loop Carbine

Model 1892

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140281
Marque: Winchester
Modèle: 1892 Limited Series Deluxe Takedown

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1892 Limited Series Deluxe Takedown
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140281 - 2	32-20 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140281 - 1	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140281 - 3	44-40 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "WINCHESTER 1892 LIMITED SERIES Deluxe Takedown" figure sur le canon.
- les inscriptions "WINCHESTER" et "MODEL 1892" sur deux lignes figurent sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "92Q", le code de produit pour le modèle "1892 Limited Series Deluxe Takedown", figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et fait partie du numéro de série.
- caractéristiques : canon lourd rayé octogonal avec guidon à grain d'orge doré et hausse réglable de style "buckhorn"; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement sur la droite et sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse; chien extérieur à crête; détente à simple action; levier d'ouverture à boucle; chargeur tubulaire pleine longueur; garde-main en noyer quadrillé avec calotte de fût en acier et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en forme de croissant en acier; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "MADE BY MIROKU JAPAN" et "IMPORTED BY BACO, INC. MORGAN, UTAH" figurent généralement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, d'un code de l'année de fabrication de deux lettres "ZZ", et d'un code de produit "92Q".
- définition du code d'année de deux lettres : Z=1, Y=2, X=3, W=4, V=5, T=6, R=7, P=8, N=9, M=0. Par conséquent, un numéro de série contenant le code "NN" signifie "99", ce qui veut dire que l'arme a été fabriquée en 1999. Le code "MW" signifie "04", ce qui veut dire que l'arme a été fabriquée en 2004. Le code "ZZ" signifie "11", ce qui veut dire que l'arme a été fabriquée en 2011.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

41407	Winchester	1892	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126752	Winchester	1892 John Wayne Centennial Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
130942	Winchester	1892 Trapper	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
140279	Winchester	1892 Large Loop Carbine	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
140280	Winchester	1892 Short Rifle	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Deluxe Takedown

1892 Dlx Takedown

1892 Limited Series Deluxe Take Down

1892 Limited Series Dlx Takedown

534157166

92 Limited Series Deluxe Takedown

92Q

Deluxe Takedown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3525
Marque: Winchester
Modèle: 1892 Musket

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1892 Musket
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3525 - 1	25-20 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3525 - 2	32-20 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3525 - 3	38-40 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3525 - 4	44-40 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon et la queue de carcasse supérieure. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Mod. 1892" ou "Model 1892" sur la queue de carcasse supérieure. - fabriqué entre 1898 et 1932. - ce modèle présente un fût en noyer pleine longueur se terminant à 102 mm de la bouche du canon.
Fabricant	- sur le canon et la queue de carcasse supérieure.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- canon rond.
Calibre	- le calibre 44-40 était le plus courant pour le mousquet, mais il est clair que certaines armes de modèle 92 sont du calibre 25-20 (rare) et d'autres calibres aussi.
Coups	- magasin tubulaire.
Remarques	Chien apparent, magasin tubulaire, carcasse rigide seulement. Crosse anglaise et fût lisse de type mousquet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 1892

Model 1892

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124871
Marque: Winchester
Modèle: 1892 Police

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1892 Police
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124871 - 1	45 AUTO	9	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124871 - 2	45 COLT	7	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" peut figurer sur le canon et/ou sur la queue de carcasse arrière supérieure.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "Model 1892" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- conversion effectuée pour la police provinciale de "Santa Fe", en Argentine, vers 1920.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui; hausse réglable et guidon fixe; éjection par le dessus; chien avec cran de demi-armé; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main lisse et crosse droite de style carabine.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN USA WINCHESTER REPEATING ARMS CO" peut figurer sur le canon.
- on pense que ces fusils Winchester d'origine ont été remaniés dans une usine d'armement pour la police de Santa Fe, en Argentine.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre Winchester d'origine peut figurer sur le canon et la nouvelle désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124870	Winchester	92 Police	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892

1892 Policia Prov Santa Fe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1892 Santa Fe Police

Santa Fe

Santa Fe Police

Santa Fe Police 1892

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140280
Marque: Winchester
Modèle: 1892 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1892 Short Rifle
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140280 - 1	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140280 - 2	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140280 - 3	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "1892 Short Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "WINCHESTER MODEL 1892" figure sur le canon.
- les inscriptions "WINCHESTER" et "MODEL 1892" sur deux lignes figurent sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "92S", le code de produit pour le modèle "1892 Short Rifle", figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et fait partie du numéro de série.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à grain d'orge doré et hausse réglable de style "buckhorn"; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement sur la droite, anneau de fixation à la selle sur la gauche et sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse; chien extérieur à crête; détente à simple action; levier d'ouverture à boucle; chargeur tubulaire pleine longueur; garde-main en noyer avec calotte de fût en acier et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en forme de croissant en acier; fini bleui.
- longueur totale de 953 mm (37,5 po) et poids moyen de 2,7 kg (6,0 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE BY MIROKU JAPAN" et "IMPORTED BY BACO, INC. MORGAN, UTAH" figurent généralement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, d'un code de l'année de fabrication de deux lettres "ZZ", et d'un code de produit "92L".
- définition du code d'année de deux lettres : Z=1, Y=2, X=3, W=4, V=5, T=6, R=7, P=8, N=9, M=0. Par conséquent, un numéro de série contenant le code "NN" signifie "99", ce qui veut dire que l'arme a été fabriquée en 1999. Le code "MW" signifie "04", ce qui veut dire que l'arme a été fabriquée en 2004. Le code "ZZ" signifie "11", ce qui veut dire que l'arme a été fabriquée en 2011.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

41407	Winchester	1892	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126752	Winchester	1892 John Wayne Centennial Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
130942	Winchester	1892 Trapper	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
140279	Winchester	1892 Large Loop Carbine	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
140281	Winchester	1892 Limited Series Deluxe Takedown	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Short

1892 Short Rifle Classic Tradition

534-064124

534064124

534162124

534162137

534162141

92 Short Rifle

92S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130942
Marque: Winchester
Modèle: 1892 Trapper

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1892 Trapper
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130942 - 1	357 MAG	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130942 - 2	44 MAG	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130942 - 4	44-40 WIN	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130942 - 3	45 COLT	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "1892 Trapper" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "WINCHESTER MODEL 1892" figure sur le canon.
- les inscriptions "WINCHESTER" et "MODEL 1892" figurent sur deux lignes sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "92P", soit le code de produit pour le modèle "1892 Trapper", figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et fait partie du numéro de série.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à grain d'orge doré et hausse de type pied de corbeau; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement sur la droite et sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse; chien extérieur à crête; détente à simple action; levier d'armement en boucle; magasin tubulaire pleine longueur; garde-main en noyer avec fût à calotte en acier et crosse à poignée anglaise avec une plaque de couche en forme de croissant en acier ou en plastique de type fusil de chasse; fini bleui.
- le modèle "1892 Trapper" est offert en version standard ou à démontage rapide.
- avec un canon de 406 mm (16 po), l'arme mesure au total 851 mm (33,5 po) et pèse en moyenne 2,7 kg (6,0 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE BY MIROKU - JAPAN" et "IMPORTED BY BACO, INC. - MORGAN, UTAH" figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres au-dessus du code de l'année de fabrication de deux lettres "ZZ", et du code de produit "92P".
- définition du code de l'année de deux lettres : Z=1, Y=2, X=3, W=4, V=5, T=6, R=7, P=8, N=9, M=0. Par conséquent, un numéro de série dont le code de l'année est "NN" fait référence à "99", ce qui signifie que l'arme a été fabriquée en 1999. Les lettres "MW" font référence à "04", ce qui désigne l'année 2004. Les lettres "ZZ" font référence à "11", ce qui désigne l'année 2011.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41407	Winchester	1892	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
126752	Winchester	1892 John Wayne Centennial Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
140279	Winchester	1892 Large Loop Carbine	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
140280	Winchester	1892 Short Rifle	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
140281	Winchester	1892 Limited Series Deluxe Takedown	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892

1892 Takedown

1892 Trapper TD

1892 Trapper Takedown

534167124

534167137

534167141

534186124

534186137

534186140

534186141

92

92 Trapper

92P

Model 1892

Trapper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2689
Marque: Winchester
Modèle: 1893

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1893
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2689 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2689 - 1	12 GA X 2 5/8"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2689 - 2	12 GA X 2 5/8"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon ou sur la tige de commande de la pompe. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon ou sur la tige de commande de la pompe. - Winchester a fabriqué 34 050 armes à feu de ce modèle, de 1893 à 1897.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- à partir de 1, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Canon	- canon damas à trois et quatre lames livrable moyennant supplément.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121624
Marque: Winchester
Modèle: 1894

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1894
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121624 - 1	BB	15	584	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "WINCHESTER", "AIR RIFLES", "WINCHESTER IS A REGISTERED TRADEMARK", "USED UNDER A LICENCE BY DAISY" figurent sur quatre lignes sur le côté droit du logement du mécanisme. - fusils à air comprimé importés de Turquie par Daisy, qui les vend au détail sous la marque "Winchester". - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "WINCHESTER (logo de Winchester) MODEL 1894" peut figurer sur le côté gauche du canon. - mis sur le marché en 2003. - fusil à air comprimé vendu sous la marque "Winchester", mais produit en réalité par Hatsan Arms en Turquie. - caractéristiques : crosse anglaise en bois; canon bleui; armement par levier; guidon à lame sur rampe et hausse micrométrique réglable; sécurité de détente.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "Made in Turkey" sur le canon.
Mécanisme	- armement par levier. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la frette du canon; système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Daisy Winchester Air Rifles Model 1894

Winchester Air Rifles

Winchester Air Rifles 1894

Winchester Air Rifles Model 1894

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134818
Marque: Winchester
Modèle: 1894

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1894
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134818 - 10	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134818 - 6	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134818 - 3	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134818 - 8	30-30 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134818 - 1	30-30 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134818 - 5	30-30 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134818 - 4	38-55 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134818 - 2	38-55 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134818 - 9	38-55 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique / Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134818 - 7	450 MARLIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" au-dessus de "Model 1894" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WINCHESTER" et "Model 1894" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made by Miroku - Japan -- Imported by BACO, Inc. - Morgan, Utah" au-dessus de "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure généralement sur le côté droit du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- les inscriptions "WINCHESTER" et "Model 1894" figurent généralement sur deux lignes sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WINCHESTER" et "Model 1894" figurent sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en or et hausse en demi-pied de corbeau; canon rayé rond et profilé ou canon rayé mi-rond et mi-octogonal; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats et à dessus ouvert avec portière de chargement sur le côté droit et sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; chien extérieur à crête, percé et taraudé pour la fixation d'une rallonge de crête; simple action; levier d'armement à boucle fermée; garde-main en noyer lisse ou quadrillé avec extrémité noire et crosse à poignée anglaise munie d'une plaque de couche plate ou en forme de croissant; fini bleui.
- avec un canon de 508 mm (20,0 po), la longueur totale de l'arme est de 965 mm (38,0 po) et son poids moyen est de 3,06 kg (6 lb 12 oz).
- avec un canon de 610 mm (24,0 po), la longueur totale de l'arme est de 1080 mm (42 1/2 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7 lb 8 oz).

Fabricant

- l'inscription "Made by Miroku - Japan -- Imported by BACO, Inc. - Morgan, Utah" au-dessus de "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure généralement sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, du code d'année composé de deux lettres, d'un code de produit composé de deux chiffres et d'une lettre, par exemple "00009ZW94A" ou "00009ZW94H".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130173	Winchester	1894 Oliver F Winchester Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
142299	Winchester	1894 Carbine	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
170502	Winchester	94 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 Short Rifle

1894 Sporter

534174114

534174114R

534174117

534174160

534178114

534178114R

534178117

94 Short Rifle

94 Sporter

94A

94H

M94

M94 SPTR

M94 Short Rifle

Sporter

Sporter Model 94

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30205
Marque: Winchester
Modèle: 1894

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1894
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30205 - 56	219 ZIPPER	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30205 - 39	25-35 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 47	25-35 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 36	25-35 WIN	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 37	25-35 WIN	4	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 38	25-35 WIN	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 61	25-35 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30205 - 26	25-35 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 32	25-35 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30205 - 6	25-35 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 7	25-35 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 8	25-35 WIN	8	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 20	25-35 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 9	25-35 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 48	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 1	30-30 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 42	30-30 WIN	4	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 62	30-30 WIN	4	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 27	30-30 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 2	30-30 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 28	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30205 - 3	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 4	30-30 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 25	30-30 WIN	7	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30205 - 19	30-30 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30205 - 5	30-30 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 55	303 EPPS IMPROVED	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30205 - 54	303 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30205 - 63	303 SAVAGE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30205 - 49	32 WIN SPL	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 50	32 WIN SPL	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 29	32 WIN SPL	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 33	32 WIN SPL	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 59	32 WIN SPL	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 43	32 WIN SPL	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30205 - 45	32 WIN SPL	6	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
30205 - 16	32 WIN SPL	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 17	32 WIN SPL	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 21	32 WIN SPL	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 18	32 WIN SPL	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 51	32-40 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 46	32-40 WIN	4	429	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30205

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30205 - 30	32-40 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 34	32-40 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 10	32-40 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 24	32-40 WIN	6	523	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30205 - 11	32-40 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 22	32-40 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 12	32-40 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 60	35/30-30 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30205 - 58	357 MAG	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30205 - 52	38-55 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 53	38-55 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 44	38-55 WIN	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30205 - 40	38-55 WIN	4	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30205 - 31	38-55 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 41	38-55 WIN	4	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30205 - 35	38-55 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 13	38-55 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30205 - 14	38-55 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 23	38-55 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 15	38-55 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30205 - 57	410 GA X 2 1/2"	5	405	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" ou "WINCHESTER TRADE MARK REG. IN U.S. PAT.OFF." ou "WINCHESTER TRADE MARK REG. IN U.S. PAT. OFF. & FGN." ou "WINCHESTER TRADE MARK MADE IN U.S.A." peut figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "Model 1894" sur la queue de carcasse supérieure.
- "Pat. Aug. 21, 1894" peut aussi figurer sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1894 à 1927 environ.
- le fusil "Model 1894" devient "Model 94" quand la queue de carcasse supérieure arbore l'inscription "Model 94".
- modèle offert en différents finis; versions carabine et fusil proposées.

Fabricant

- "MANUFACTURED BY THE" et "WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN, CONN. U.S.A." ou MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A. PATENTED AUGUST 21, 1894."peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le levier. - numéros de série habituellement composés de chiffres seulement et compris entre 1 et 915000. - préfixe ou suffixe alphabétique occasionnel.
Canon	- canons des longueurs suivantes livrables pour le modèle 1894 : 356 mm (14 po), 381 mm (15 po), 406 mm (16 po), 432 mm (17 po), 457 mm (18 po), 508 mm (20 po), 559 mm (22 po) et 660 mm (26 po). - les canons commandées spécialement pour le modèle 1894 pouvait atteindre une longueur de 914 mm.
Calibre	- habituellement inscrit sur le canon supérieur, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - magasin mi-longueur, deux tiers, trois quarts ou pleine longueur offert par Winchester pour ce modèle. - longueur approximative de chaque magasin : - mi-longueur : 11 po (279 mm) à 12 po (305 mm), - deux tiers : 13 po (330 mm) à 14 po (356 mm), - trois quarts : 15 po (381 mm) à 16 po (406 mm). - longueurs approximatives seulement; la longueur exacte peut varier légèrement selon la longueur des cartouches des divers calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2690	Winchester	94	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
170502	Winchester	94 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 Carbine

1894 Extra Light Weight

1894 Extra Light Weight Rifle

1894 Fancy Sporting Rifle

1894 Rifle

1894 Saddle Ring Carbine

1894 Sporting Rifle

1894 Take Down Rifle

1894 Trappers Carbine

Mod 1894

Model 1894

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142299
Marque: Winchester
Modèle: 1894 Carbine

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1894 Carbine
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142299 - 1	30-30 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142299 - 2	38-55 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "WINCHESTER" et "MODEL 1894" figurent habituellement sur deux lignes sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame avec bille Marble et hausse en demi-corne de cerf réglable; canon rond rayé; magasin tubulaire pleine longueur fixé sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, portière de chargement sur le côté droit et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle fermée; garde-main en noyer avec calotte de fût métallique et crosse à poignée anglaise; fini en métal bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 965 mm (38 po) et son poids moyen est de 3,08 kg (6 ½ lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE BY MIROKU JAPAN" et "IMPORTED BY BACO, INC. MORGAN, UTAH" figurent habituellement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargbeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134818	Winchester	1894	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
170502	Winchester	94 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

534199114

534199117

94

94 Carbine

Model 94

Model 94 Carbine

Winchester 94 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130173
Marque: Winchester
Modèle: 1894 Oliver F Winchester Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1894 Oliver F Winchester Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130173 - 1	30-30 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché 2010.
- "MODEL 1894" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- ce fusil est une copie de modèle 1894 Winchester original, avec quelques modifications. Il a été fabriqué pour commémorer le 200e anniversaire de naissance d'Oliver F. Winchester.
- les armes de cette série sont fabriquées en versions personnalisées et de haute qualité (500 exemplaires de chaque version). Ces armes sont vendues sous forme d'ensembles et portent l'inscription "One of Five Hundred" sur l'arrière du canon.
- caractéristiques de la version personnalisée : canon semi-octogonal et semi-rond bleui; hausse Buckhorn et guidon à grain d'orge Marble; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; crosse et fût en noyer de grade IV/V à fini très luisant et quadrillé; boîtier de culasse/carcasse bleui avec ciselures en volute; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte l'ancienne marque de commerce de Winchester Repeating Arms et on trouve un portrait d'Oliver F. Winchester sur le côté droit, avec l'inscription "1810-2010 TWO HUNDRED YEARS OLIVER F. WINCHESTER" en lettre dorées et en volutes; la signature Oliver F. Winchester en lettres dorées figures sur la face supérieure du verrou.
- caractéristiques de la version haute qualité : canon semi-octogonal et semi-rond bleui; hausse Buckhorn et guidon à grain d'orge Marble; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; crosse et fût en noyer de grade II/II à fini très luisant et avec gravures; boîtier de culasse/carcasse avec fini au nitrate d'argent et ciselures en volute; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte l'ancienne marque de commerce de Winchester Repeating Arms et on trouve un portrait d'Oliver F. Winchester sur le côté droit, avec l'inscription "1810-2010 TWO HUNDRED YEARS OLIVER F. WINCHESTER" en lettre dorées et en volutes; la signature Oliver F. Winchester en lettres dorées figures sur la face supérieure du verrou.
- longueur totale de 1 067 mm (42 po) et poids moyen de 3,64 kg (8 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made by Miroku - Japan" figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de trois chiffres suivis d'une lettre et suivie de quatre chiffres.

Canon

- caractéristiques des rayures des armes de calibre 30-30 Win : 1 tour en 10 pouces.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2848	Winchester	94 Model 1894 Oliver F Winchester Commemorative	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
134818	Winchester	1894	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
170502	Winchester	94 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 Custom Grade

1894 High Grade

534164114

534165114

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137737
Marque: Winchester
Modèle: 1894 Trails End

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1894 Trails End
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137737 - 5	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137737 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137737 - 3	38-55 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137737 - 4	450 MARLIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137737 - 2	450 MARLIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" au-dessus de "Model 1894" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WINCHESTER" et "Model 1894" figurent sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made by Miroku - Japan -- Imported by BACO, Inc. - Morgan, Utah" au-dessus de "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure généralement sur le côté droit du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- les inscriptions "WINCHESTER" et "Model 1894" figurent généralement sur deux lignes sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WINCHESTER" et "Model 1894" figurent sur le côté gauche du canon.
- le modèle "Trails End" est une version démontable du modèle "1894".
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton et hausse en demi-pied de corbeau; canon profilé rond avec évents, muni d'une grenadière; chargeur tubulaire pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement sur le côté droit et éjection inclinée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; chien extérieur à crête; sûreté montée sur la queue de carcasse; simple action; levier d'armement standard à boucle fermée; garde-main en noyer avec ou sans calotte de garde-main et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche; fini bleui.
- avec un canon de 508 mm (20,0 po), la longueur totale de l'arme est de 965 mm (38,0 po) et son poids moyen est de 3,06 kg (6 lb 12 oz).

Fabricant

- l'inscription "Made by Miroku - Japan -- Imported by BACO, Inc. - Morgan, Utah" au-dessus de "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure généralement sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, du code d'année composé de deux lettres et d'un code de produit composé de deux chiffres et d'une lettre, par exemple "00009ZW94N".

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

33974	Winchester	94AE Trails End	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

534191114

534191114R

534191117

534191160

534191160R

94 Trails End

94 Trails End Takedown

94AE Take Down

94N

M94 Trails End

Trails End

Trails End Takedown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75356
Marque: Winchester
Modèle: 1895

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1895
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75356 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75356 - 2	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75356 - 5	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75356 - 4	30-40 KRAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75356 - 3	405 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75356 - 6	9.3X62 MAUSER	5	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1895" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- ce fusil à levier conçu et breveté par John Browning en 1895 fut le premier équipé d'un boîtier-chargeur interne.
- une version de ce fusil a été lancée en 2010 sous l'appellation Modèle 1895 Grade I. Il s'agit d'une production limitée.
- caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse, canon et levier bleuis; crosse et fût Schnabel en noyer au fini satiné et quadrillé; sûreté située sur la queue de carcasse supérieure; hausse Buckhorn réglable; chien à crête.
- l'arme mesure au total 1 067 mm (42 po) et pèse en moyenne 3,64 kg (8 lb).

Fabricant

- "MADE IN JAPAN." ou "JAPAN/MIROKU" peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé était constitué de deux chiffres suivis de deux lettres puis de six autres chiffres.

Canon

- caractéristiques des rayures pour calibre 30-06 Sprg : 1 tour en 10 po.

Coups

- magasin vertical à colonne simple.

Importateurs

- inscriptions de l'US Repeating Arms sur le canon. US Repeating Arms détient les droits d'utilisation du nom Winchester.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3799	Browning	1895 Limited Edition Grade 1	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
32794	Winchester	1895 NRA Musket	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
32802	Winchester	1895 US Carbine	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32877	Winchester	1895 US Musket	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
47905	Winchester	1895	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 Big Medicine

1895 Grade 1

1895 High Grade

1895 Limited Edition

1895 Limited Edition Grade 1

1895 Take Down Rifle

1895 Traditions

534070115

534070128

534070154

534071154

Model 1895

Model 1895 Grade 1

Traditions 1895

Winchester 1895

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39340
Marque: Winchester
Modèle: 1895

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1895
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39340 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39340 - 2	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- version remise sur le marché du modèle "1895".
- deux présentations : Grade 1 au fini standard et High Grade avec bois de meilleure qualité et boîtier de culasse orné de ciselures et d'inscrustations.
- mis sur le marché en 1994.

Calibre

- en calibre .270 WIN : Grade 1 seulement.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895 Grade 1

1895 High Grade

1895 Limited Edition

1895 Limited Edition Grade 1

Model 1895

Winchester 1895

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47905
Marque: Winchester
Modèle: 1895

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1895
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47905 - 42	30-03 GOVERNMENT	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 10	30-03 GOVERNMENT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 11	30-03 GOVERNMENT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 43	30-03 GOVERNMENT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 12	30-03 GOVERNMENT	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 13	30-03 GOVERNMENT	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 41	30-03 GOVERNMENT	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 44	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 59	30-06 SPRG	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47905 - 14	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 15	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 45	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 16	30-06 SPRG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 17	30-06 SPRG	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 48	30-40 KRAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 9	30-40 KRAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 7	30-40 KRAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 5	30-40 KRAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 49	30-40 KRAG	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 46	30-40 KRAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 8	30-40 KRAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 6	30-40 KRAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 4	30-40 KRAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 47	30-40 KRAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 34	30-40 KRAG	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47905 - 54	303 BRITISH	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 18	303 BRITISH	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 20	303 BRITISH	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 22	303 BRITISH	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 35	303 BRITISH	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47905 - 53	303 BRITISH	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 19	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 21	303 BRITISH	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 23	303 BRITISH	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 62	35 WHELEN	4	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47905 - 24	35 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 55	35 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 25	35 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 38	38-72 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 36	38-72 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 39	38-72 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47905 - 40	38-72 WIN	4	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 26	38-72 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 37	38-72 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 27	38-72 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 31	38-72 WIN	5	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 50	40-72 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 60	40-72 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 51	40-72 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 52	40-72 WIN	4	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 28	40-72 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 29	40-72 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 30	40-72 WIN	5	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 63	405 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47905 - 64	405 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47905 - 32	405 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 56	405 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47905

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47905 - 33	405 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 67	444 MARLIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47905 - 61	6MM LEE NAVY	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 57	7.62X54R RUSSIAN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 58	7.62X54R RUSSIAN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	586	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47905 - 3	7.62X54R RUSSIAN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47905 - 66	7X57R MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47905 - 65	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47905 - 68	9.3X62 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure et/ou sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué entre 1895 et 1932 par Winchester. - l'inscription "MODEL 1895" figure sur la queue de carcasse supérieure. - conçu et breveté par John Browning en 1895 comme étant le premier fusil à levier équipé d'un boîtier-chargeur interne. - renommé "MODEL 95" vers 1920. - caractéristiques : canon bleui rond, mi-rond et mi-octogonal ou octogonal; chien apparent; boîtier-chargeur sous le boîtier de culasse/la carcasse; anneau de levier articulé en deux pièces; crosse droite en noyer et fût Schnabel avec incrustations d'onyx noir; plaque de couche en croissant standard sur les fusils jusqu'en 1904, puis seulement sur les fusils des calibres 38-72 WIN, 40-72WIN, 30-40 KRAG, 303 BRITISH; plaque de couche de type fusil de chasse pour les fusils des calibres 30-06 SPRG, 35 WIN et 405 WIN. - sur les premiers modèles aux numéros de série inférieurs à 6000, possibilité de boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats; exemplaires aux numéros de série supérieurs : boîtier de culasse/carcasse cannelé. - version à démontage facile sans aucun outil du modèle 1895 d'abord mentionnée par la firme en 1910. - livrable en configurations carabine et mousquet; sur commande spéciale : différents niveaux de présentation, finis et configurations de monture; ciselures et ornementation plus ou moins élaborées.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du canon et/ou la queue de carcasse supérieure.
Numéro de série	- les numéros de série vont de 1 à 426 754. - figure sur la queue de carcasse inférieure, de gauche à droite, et peut comporter un suffixe alphabétique.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin vertical.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- inscriptions possibles :
- sur la partie arrière de la tige de détente : "Pat. Nov. 5. 1895" A-Nov. 12. 1895.-"
- sur le canon :"-Manufactured by the-" "-Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn. U.S.A.-" et/ou "-Nickel Steel Barrel-" "Especially for Smokless Powder".
- sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Manufactured by Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn. U.S.A. Pat. Nov. 5. 95. Nov. 12. 95. Aug. 17. 98. Aug. 6, 1907."
- sur la queue de carcasse supérieure : "WINCHESTER" "- -" "Model 1895" et/ou "Model 1895" "-WINCHESTER-" "Trade Mark" et/ou "Model 1895" "WINCHESTER-" "Trade Mark Reg. in U.S. Pat. Off.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32794	Winchester	1895 NRA Musket	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
32802	Winchester	1895 US Carbine	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
32877	Winchester	1895 US Musket	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
75356	Winchester	1895	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
121932	Winchester	95	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
125714	Winchester	1895 NRA Musket Model 1903	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
125716	Winchester	1895 NRA Musket Model 1906	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
125717	Winchester	1895 Russian Musket	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 Carbine

1895 Fancy Sporting Rifle

1895 Flat Side

1895 Flatside Musket

1895 Lever Action

1895 Musket

1895 Rifle

1895 Rifle Flatside

1895 Sporting Rifle

1895 Standard Musket

1895 Take Down Rifle

1895 Winchester

M-1895

M1895

Model 1895

Model 1895 Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Winchester 1895

Winchester Model 1895

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126210
Marque: Winchester
Modèle: 1895 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1895 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126210 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- les inscriptions "MODEL 1895" et "100th Anniversary of the 30-06" figurent sur l'arme à feu. - arme mise sur le marché en 2006, pour célébrer le 100e anniversaire de la mise sur le marché de la cartouche 30-06 SPRG. - caractéristiques : canon rond profilé et bleui; guidon à lame et hausse en échelle; chien externe; anneau de fixation à une selle; boîtier-chargeur fixe sous le boîtier de culasse/la carcasse; levier à boucle bipièce articulé; crosse droite en noyer et fût avec rainures pour les doigts et garde-main supérieur; plaque de couche de type carabine avec portière.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- l'inscription ".30 Govt. ' 06" figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur intégré à pile unique.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895 100th Anniversary Carbine

1895 30-06 100th Anniversary

1895 30-06 100th Anniversary Carbine

1895 30-06 100th Anniversary Saddle Ring Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1895 30-06 Commemorative

1895 Saddle Ring Carbine

30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative

534134128

95 Saddle Ring Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32794
Marque: Winchester
Modèle: 1895 NRA Musket

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1895 NRA Musket
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32794 - 2	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32794 - 1	30-40 KRAG	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation de la NRA figure sur certains des boîtiers de culasse/carcasses.
- à partir des numéros de série 403 000, le "18" de "1895" fut retiré.
- fabriqué de 1895 à 1931; l'assemblage d'armes se poursuivit jusqu'en 1940.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- à partir de 1, sur la queue de carcasse inférieure.

Canon

- canon rond en acier nickelé.

Coups

- Chargeur fixe.

Remarques

Fusil à répétition à levier, chien apparent, magasin vertical à portière, carcasse rigide; démontage facile d'abord au numéro 10/01/01

1. Les premiers modèles portent habituellement un numéro de série inférieur à 5 000 et leur boîtier de culasse a des côtés plats; toutefois certains modèles portant des numéros de série compris entre 5 000 et 6 000 ont aussi des boîtiers de culasse de ce genre.
2. Les modèles dont les numéros de série dépassent 5 000 ont un boîtier de culasse cannelé.
3. Monture de type mousquet en noyer à fil droit avec plaque de couche spéciale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47905	Winchester	1895	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
75356	Winchester	1895	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1895

1895 30 US Arny NRA Musket

1895 Musket

1895 U.S. Army National Rifle Association Musket

95

95 Musket

95 NRA Musket

U.S. Army National Rifle Association Musket Model 1895

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125714
Marque: Winchester
Modèle: 1895 NRA Musket Model 1903

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1895 NRA Musket Model 1903
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125714 - 1	30-03 GOVERNMENT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125714 - 2	30-03 GOVERNMENT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125714 - 3	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure et/ou sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL 1895" figure sur la queue de carcasse supérieure. - l'inscription "MODEL 1903" figure sur le canon de l'arme à feu examinée, au niveau de la culasse. - arme à feu fabriquée entre 1905 et 1908. - le modèle "1895 NRA Musket Model 1903" fut fabriqué à la demande de la National Rifle Association (NRA), avec des spécifications à respecter pour les carabines militaires pour le tir sur cible de compétition de l'époque. - ce modèle a été remplacé par le modèle "1895 NRA Musket Model 1906" en 1908. - le modèle 1895 a été conçu et breveté par John Browning en 1895 comme étant le premier fusil à levier équipé d'un boîtier-chargeur interne. - caractéristiques : canon rond, profilé et bleui; guidon à lame et hausse réglable à rampe; chien externe; boîtier-chargeur fixe sous le boîtier de culasse/carcasse; levier articulé deux pièces; crosse droite en noyer et fût pleine longueur avec garde-main supérieur; battants de bretelle; plaque de couche plate.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon et/ou sur la queue de carcasse supérieure.
Numéro de série	- le numéro de série figurait sur la queue de carcasse inférieure et était composé de cinq chiffres. - la plage des numéros de série sont entre 57 352 et 389 106.
Coups	- chargeur fixe.
Autres marquages	- le poinçon d'homologation de Winchester "WP" figure sur le canon d'une arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47905	Winchester	1895	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1895 Model 1903 NRA Musket

1895 Model of 1903 NRA Musket

1895 NRA 1903

1895 NRA Model of 1903

1895 National Rifle Association Model 1903

1903 NRA Musket Model 1895

Model 1895 NRA Musket Model 1903

Model 1903

Model 1903 NRA Musket

Model 1903 NRA Musket Model 1895

Model of 1903 NRA Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125716
Marque: Winchester
Modèle: 1895 NRA Musket Model 1906

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1895 NRA Musket Model 1906
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125716 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125716 - 2	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure et/ou sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1895" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- l'inscription "MODEL 1906" figure sur le canon de l'arme à feu examinée, au niveau de la culasse.
- arme à feu fabriquée entre 1908 et 1926.
- le modèle "1895 NRA Musket Model 1906" fut fabriqué à la demande de la National Rifle Association (NRA), avec des spécifications à respecter pour les carabines militaires pour le tir sur cible de compétition de l'époque.
- ce modèle a remplacé le modèle "1895 NRA Musket Model 1903".
- le modèle 1895 a été conçu et breveté par John Browning en 1895 comme étant le premier fusil à levier équipé d'un boîtier-chargeur interne.
- caractéristiques : canon rond, profilé et bleui; guidon à lame et hausse réglable à rampe; chien externe; boîtier-chargeur fixe sous le boîtier de culasse/carcasse; levier articulé deux pièces; crosse droite en noyer et fût pleine longueur avec garde-main supérieur; battants de bretelle; plaque de couche plate.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon et/ou sur la queue de carcasse de supérieure.

Numéro de série

- le numéro de série figurait sur la queue de carcasse inférieure et était composé de cinq chiffres.
- la plage des numéros de série sont entre 57 352 et 419 533.

Coups

- chargeur fixe.

Autres marquages

- le poinçon d'homologation de Winchester "WP" figure généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47905	Winchester	1895	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1895 Model 1906 NRA Musket

1895 Model of 1906 NRA Musket

1895 NRA 1906

1895 NRA Model of 1906

1895 National Rifle Association Musket Model 1906

1906 NRA Musket Model 1895

Model 1906 NRA Musket

Model of 1906 NRA Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125717
Marque: Winchester
Modèle: 1895 Russian Musket

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1895 Russian Musket
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125717 - 1	7.62X54R RUSSIAN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure et/ou sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "1895" ou "Model 1895" figurent généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - environ 298 813 exemplaires furent fabriqués entre 1915 et 1916 en vertu d'un contrat signé avec le gouvernement impérial russe. - caractéristiques : canon rond, profilé et bleui; guidon à lame et hausse réglable à rampe; combinaison de grenadière avant et tenon de baïonnette; chien extérieur; guide pour lame-chargeur fixé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier-chargeur fixe sous le boîtier de culasse/la carcasse; levier articulé deux pièces; crosse droite en noyer et fût pleine longueur avec garde-main supérieur; battants de bretelle; plaque de couche de type carabine. - la longueur totale de l'arme à feu est de 1 158 mm (45,65 po).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure verticalement sur la queue de carcasse inférieure. - la plage des numéros de série sont entre 72 083 et 377 411.
Calibre	- caractéristiques des rayures : quatre rayures, un tour en 12 po, pas à droite.
Coups	- chargeur fixe.
Autres marquages	- divers marques de la Russian State Arsenal se trouvent généralement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47905	Winchester	1895	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1895 Russian Contact

1895 Russian Contract Musket

1895 Russian Winchester

1915 Russian Contract Musket

1916 Russian Contract Musket

Russian Contract 1895

Russian Contract 1895 Musket

Vintovka Vinchestya, obr.1915g

obr.1915g

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129079
Marque: Winchester
Modèle: 1895 Theodore Roosevelt Safari Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1895 Theodore Roosevelt Safari Centennial Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129079 - 1	405 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

l'inscription "1895 THEODORE ROOSEVELT SAFARI CENTENNIAL COMMEMORATIVE" peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2009 avec 1500 exemplaires offerts.
- ce modèle est fabriqué pour célébrer le 100e anniversaire du safari africain de Théodore Roosevelt en 1909.
- l'inscription "Theodore Roosevelt Safari Centennial", le contour de deux lions, "1909", "2009" et le buste de Théodore Roosevelt ciselés et rehaussés d'or ont été relevés sur le côté gauche du logement du chargeur.
- l'inscription "Theodore Roosevelt" en lettres manuscrites rehaussées d'or a été relevée au bas du logement de chargeur.
- l'inscription "BIG MEDICINE", l'image de deux rhinocéros et une image de Théodore Roosevelt debout ciselées et rehaussées d'or ont été relevées sur le côté droit du logement de chargeur.
- l'inscription "TR", ciselée et rehaussée d'or, a été relevée sur le bloc-culasse.
- des représentations de gros gibier africain ciselées et rehaussées d'or figurent sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "THEODORE ROOSEVELT", "TR", "1909", "2009" et "SAFARI CENTENNIAL" ont été relevées dans un médaillon blanc sur le côté droit de la crosse.
- caractéristiques : canon rond profilé fini bleui avec dispositifs de visée à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse et levier d'ouverture à fini bleui ou nitrate d'argent; chien à crête apparent gemmé; sûreté montée sur la queue de carcasse; garde-main et crosse à poignée anglaise quadrillés en noyer.

Fabricant

- les inscriptions du fabricant original ("US Repeating Arms Co") et/ou du fabricant actuel ("MIROKU" et "MADE IN JAPAN") figurent généralement sur le côté du canon.

Coups

- boîtier-chargeur intégré à une colonne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895 Theodore Roosevelt African Safari 100th Anniversary

1895 Theodore Roosevelt Safari Centennial

1895 Theodore Roosevelt Safari Centennial 1909 - 2009

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1895 Theodore Roosevelt Safari Custom Grade

1895 Theodore Roosevelt Safari High Grade

534155154

534156154

Safari Centennial

TR Safari Centennial

Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt Safari Centennial

Theodore Roosevelt Safari Centennial 1909 - 2009

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32802
Marque: Winchester
Modèle: 1895 US Carbine

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1895 US Carbine
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32802 - 2	30-40 KRAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la désignation du fabricant figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL 1895" figure sur la queue de carcasse supérieure. - l'inscription "US" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - carabine à levier à répétition, avec chien extérieur, chargeur non amovible et carcasse rigide. - une grenadière, garde-main par-dessus le canon, monture en noyer à fil droit de choix, plaque de couche de type fusil de chasse, avec ou sans anneau de fixation à la selle.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- à partir de 1, sur la queue de carcasse inférieure.
Canon	- canon en acier nickelé.
Coups	- boîtier-chargeur fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47905	Winchester	1895	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
75356	Winchester	1895	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1895 30 US Army Carbine

1895 Carbine

1895 Carbine US Army Pattern

1895 U.S.

1895 U.S. Army

1895 U.S. Army Carbine

1895 U.S. Carbine

1895 US

1895 US Army Carbine

1895 US Army Model

1895 US Pattern

Carbine 30 Army Model 1895 US Army Pattern

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32877
Marque: Winchester
Modèle: 1895 US Musket

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1895 US Musket
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32877 - 2	30-40 KRAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "MODEL 1895" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- l'inscription "US" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué de 1898 à 1899.

Numéro de série

- à partir de 1, sur la queue de carcasse inférieure.

Remarques

- fusil à répétition à levier, chien apparent, magasin vertical à portière, carcasse rigide; démontage facile d'abord au numéro 10/01/01

1. les premiers modèles portent habituellement un numéro de série inférieur à 5 000 et leur boîtier de culasse a des côtés plats; toutefois certains modèles portant des numéros de série compris entre 5 000 et 6 000 ont aussi des boîtiers de culasse de ce genre.
2. les modèles dont les numéros de série dépassent 5 000 ont un boîtier de culasse cannelé.
3. monture de type mousquet en noyer à fil droit avec plaque de couche spéciale; possibilité de baïonnette.
4. les armes dont le numéro de série est antérieur à 70 000 comportent une pièce de retenue de bretelle faisant partie du magasin tandis que cette pièce fait partie du boîtier de culasse sur les armes dont le numéro de série est supérieur à 70 000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47905	Winchester	1895	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
75356	Winchester	1895	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1895

1895 30 US Army Musket

95

95 Musket

95 Musket US Army Pattern

Musket 30 Army Model 1895 US Army Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2692
Marque: Winchester
Modèle: 1897

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1897
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2692 - 17	12 GA X 2 3/4"	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2692 - 19	12 GA X 2 3/4"	5	467	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2692 - 14	12 GA X 2 3/4"	5	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2692 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2692 - 9	12 GA X 2 3/4"	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2692 - 13	12 GA X 2 3/4"	5	623	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2692 - 8	12 GA X 2 3/4"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2692 - 11	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2692 - 10	12 GA X 2 3/4"	5	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2692 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2692

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2692 - 18	12 GA X 2 3/4"	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2692 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2692 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2692 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2692 - 12	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2692 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2692 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2692 - 16	16 GA X 2 5/8"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2692 - 15	16 GA X 2 5/8"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fabriqué comme modèle "1897" de 1897 à 1918; de 1918 à 1957, cette même arme fut offerte comme modèle "97".
- modèles "1897" et "97" produits à un peu plus de 1,000,000 d'exemplaires.
- modèle "1897" livrable en plusieurs configurations : Trap (1897 - 1931), Pigeon (1897 - 1939), Brush Gun (1897 - 1931), Riot Gun (1898 - 1935), Tournament (1910 - 1931), Trench Gun (abandonné en 1935).
- carcasse rigide (sur le marché en 1897) ou à démontage facile (sur le marché en 1898); canon en acier laminé ou en acier damas (canon damas livrable moyennant supplément, mais abandonné en 1914); crosse (avec ou sans poignée-pistolet) et fût en noyer ordinaire ou de haute qualité; chien apparent.

Fabricant

- Winchester inscrit sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'extrémité inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse; sur les versions à démontage facile, le numéro de série est répété sur la rallonge.
- les numéros de série commencent à 34 151 (suite des numéros du modèle 1893).
- le préfixe alphabétique peut se trouver devant ou au-dessus du numéro de série et il représente les améliorations au niveau de la production.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
- calibre 16 lancé en 1900, avec chambre de 2 5/8 po, puis avec chambre de 2 ¾ po en 1931 (ce modèle était alors devenu le modèle "97", beaucoup des premiers fusils ont ensuite été modifiés pour accepter les cartouches plus longues).
- même s'il semble que Winchester ait procédé à des essais de versions en calibre 20, aucune arme de ce calibre n'a été fabriquée.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le modèle "1897" était une version améliorée du modèle "1893"; plusieurs changements dignes de mention.
A) boîtier de culasse allongé et renforcé pour accepter la cartouche de calibre 12 X 2¾ po (modèle "1893" avec chambre pour cartouche de calibre 12 X 2 5/8 po);
B) boîtier de culasse à dessus rigide, donc éjection latérale;
C) ajout d'une vis pour empêcher la rotation du magasin tubulaire;
D) un léger déplacement du garde-main mobile vers l'avant était nécessaire pour déverrouiller le mécanisme;
E) guide-cartouche sur le côté droit de l'élévateur pour éviter la chute d'une cartouche pendant le chargement;
- autres innovations du modèle "1897" : 1) chambre pour cartouche de calibre 12 X 2 ¾ po; 2) calibre 12 avec carcasse rigide et démontage facile sans aucun outil; 3) chambre pour calibre 16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120400	Winchester	97	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
135457	Cimarron Fire Arms	Winchester 1897 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
140108	Lever Arms	Winchester 1897 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1897 Brush

1897 Brush Takedown

1897 Pigeon

1897 Riot

1897 Standard

1897 Takedown

1897 Tournament

1897 Trap

1897 Trench

M-1897

M1897

Model 1897

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2693
Marque: Winchester
Modèle: 190

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	190
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2693 - 3	22 LR	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2693 - 1	22 LR	15	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2693 - 2	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le fusil et la carabine sont identiques, mais la carabine a un canon de 515 mm (20 ¼ po) avec grenadière et battants de bretelle; le fusil a un canon de 610 mm (24 po).
- fabriqué de 1966 à 1980.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- les numéros de série commencent à 50 000 et peuvent être précédés d'une lettre
- numérotation intégrée à celle des armes de la série 200.
- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse.

Calibre

- chambre pour .22LR : accepte les cartouches courtes, longues et Long Rifle.
- modèle non proposé avec chambre pour cartouches .22 COURTES après 1970.

Coups

- magasin tubulaire, sous le canon, accepte 15 cartouches Long Rifle, 17 cartouches longues ou 22 cartouches courtes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - Désignation de modèle, calibre et lieu de fabrication sur le côté gauche du canon.

Remarques - fusil et carabine semi-automatiques; boîtier de culasse en alliage d'aluminium, magasin tubulaire pleine longueur, monture en deux pièces (fût et crosse à poignée-pistolet) en bois dur d'Amérique veiné noyer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30001	Sears	273.2400	Winchester	Carabine	Semi-automatique
31527	Sears	3T	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2694
Marque: Winchester
Modèle: 1900

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1900
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2694 - 1	22 LONG	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co." figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur les premières armes à feu produites.
- l'inscription "MODEL 1900" figure sur le canon des armes à feu produites plus tard.
- arme à feu fabriquée entre 1899 et 1902.
- environ 105 000 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : canon/boîtier de culasse/carcasse rond une pièce; canon/boîtier de culasse/carcasse fabriqué à partir du même flan d'acier; mécanisme à verrou rotatif; conception "démontable"; hausse ouverte et guidon à lame; monture une pièce en noyer à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- les inscriptions "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co." et "New Haven, Conn. U.S.A. Pat. Aug. 29. 1899." figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- l'inscription "22 SHORT" au-dessus de "LONG" ou "22 SHORT & LONG" peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1899

1899 Pat

Model 1900

Pat Aug 29 1899

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2695
Marque: Winchester
Modèle: 1901

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1901
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2695 - 4	10 GA X 2 7/8"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2695 - 2	10 GA X 2 7/8"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2695 - 1	10 GA X 2 7/8"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2695 - 3	10 GA X 3 1/2"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le monogramme de Winchester figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : lettres W R A dans un ovale. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme fabriquée entre 1901 et 1920. - la désignation du modèle figure sur le dessus du canon, à l'arrière. - fusil de chasse à répétition et à mécanisme à levier, avec chien, chargeur tubulaire et carcasse rigide. - intégralement bleui, offert en bois de noyer ordinaire ou en bois fantaisie, quadrillé, avec poignée-pistolet, etc., selon les spécifications et exigences des clients. - sur le côté gauche du boîtier de culasse figure le monogramme de Winchester, les lettres W R A dans un ovale.
Fabricant	- sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- dessous du boîtier de culasse.
Canon	- canons plus courts livrables sur demande.
Autres marquages	- canons : nom et adresse du fabricant et données sur les brevets. - Queue de carcasse supérieure : fabricant et marque de commerce.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2696
Marque: Winchester
Modèle: 1902

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1902
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2696 - 2	22 EXTRA LONG RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2696 - 6	22 LONG	1	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2696 - 4	22 LONG	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2696 - 1	22 LONG	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2696 - 5	22 LR	1	201	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2696 - 3	22 RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon : "MODEL 1902". - fabriqué de 1902 à 1927. - modèles 1902, 02 et 02A fabriqués de 1902 à 1931. - production totale (modèles 1902, 02 et 02A) : 666,742 exemplaires. - modèles 02 et 02A fabriqués par Winchester après que Winchester eut abandonné les préfixes "18" et "19" des modèles avec dates de fabrication. - fusil à un coup standard à verrou. - caractéristiques : - canon rond. - canon et boîtier de culasse d'un seul tenant. - démontage facile sans aucun outil. - hausse à cran de mire et guidon à lame. - monture d'une seule pièce avec poignée anglaise. - pontet agrandi. - ne pas confondre avec le modèle 02A conçu pour la cartouche 22 LR.
Fabricant	- sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- d'abord pour cartouche 22 LONG (acceptait cartouches 22 courtes); en 1914, chambre pour cartouche 22 EXTRA LONG RF (percussion annulaire).
Autres marquages	- nom du fabricant, désignation de modèle, lieu de fabrication, date de brevet et calibre sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2696

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53376	Winchester	1902 Thumb Trigger	Winchester	Carabine	À un coup
53379	Winchester	02	Winchester	Carabine	À un coup
62642	Winchester	02A	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53376
Marque: Winchester
Modèle: 1902 Thumb Trigger

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1902 Thumb Trigger
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53376 - 1	22 EXTRA LONG RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53376 - 2	22 LONG	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53376 - 3	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "Mod. 1902" sur l'arme.
- variante du modèle standard 1902; détente actionnée par le pouce au lieu d'une détente normale actionnée par l'index.
- monture en bois d'une seule pièce sans pontet ni fente pour détente; arme à verrou à un coup, organes de visée fixes.
- ne pas confondre cette entrée avec celle portant sur le modèle "99 Thumb Trigger"; cette entrée ne concerne que les fusils portant l'inscription "Mod. 1902" et avec détente actionnée par le pouce.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2696	Winchester	1902	Winchester	Carabine	À un coup
53379	Winchester	02	Winchester	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53376

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62642	Winchester	02A	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2697
Marque: Winchester
Modèle: 1903

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1903
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2697 - 3	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2697 - 1	22 WIN AUTO	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "-WINCHESTER - TRADE MARK-" ou "WINCHESTER" et "TRADE MARK REG. IN U.S. PAT. OFF." figurent sur le dessus et sur le côté du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "Mod. 1903" figure sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse. Sur les exemplaires des numéros de série 51 000 à 62 000, des inscriptions figurent occasionnellement sur le côté gauche du canon. À partir du numéro de série 62 000, les inscriptions sont marquées sur le côté de tous les canons. - les modèles 1903 et 03 ont été fabriqués de 1903 à 1931/32. - vers le numéro de série 73 000, le '19" a été retiré de la désignation de modèle "1903". - existe en versions ordinaire et de luxe.
Fabricant	- "MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A. PAT. AUG.27.1901. FEB.25.1902. FEB.3.1903." ou "MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A. PAT. AUG.27.01. FEB.25.02. FEB.3.17. DEC.22.03" ou "MADE IN U.S.A. WINCHESTER REPEATING ARMS CO." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A. PAT. AUG.27.01. FEB.25.02. FEB.3.17. DEC.22.03" peuvent figurer sur le dessus du canon, sur deux lignes.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - pour le modèle 1903, numéros de série compris entre 3 et environ 73,000. - pour le modèle 03, numéros de série compris entre environ 73,000 rt 126,211, mais certains chiffres ont été sautés ou omis.
Calibre	- .22 CAL. AUTOMATIC" sur le dessus du canon. - arme NON offerte en calibre .22 LR. Il s'agit d'une cartouche à percussion annulaire différente avec douille de plus grand diamètre (renfermant de la poudre sans fumée, nouveauté à l'époque) et balle lubrifiée de 45 grains. - cartouche spécialement conçue pour empêcher l'emploi de la cartouche standard .22 LR de cette époque (à douille renfermant de la poudre noire) qui, si elle avait été utilisée, aurait encrassé le mécanisme semi-automatique et provoqué ainsi un enrayage rapide. - peu d'armes expérimentales de calibre .22 LR ont été fabriquées pour le service de cartoucherie aux fins d'essai.
Coups	- magasin tubulaire dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53498	Winchester	03	Winchester	Carabine	Semi-automatique
121011	Fabrica Militar de Armas Portatiles	Winchester 1903 Copy	DGFM - FMAP	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1903 Deluxe Rifle

1903 Fancy Rifle

1903 Plain Rifle

Model 1903

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2698
Marque: Winchester
Modèle: 1904

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1904
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2698 - 2	22 EXTRA LONG RF	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2698 - 1	22 LONG	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2698 - 3	22 SHORT	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque de commerce de "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MOD. 1904" figure sur le canon.
- les modèles 1904, 04 et 04A ont été fabriqués entre 1904 et 1931, avec une production totale de plus de 299 857 unités.
- en 1904, le modèle "MOD. 1904" fut mis sur le marché.
- en 1919, l'inscription "MOD. 1904" figurant sur le canon a été remplacée par "MOD. 04".
- en 1927, l'inscription "MOD. 04" figurant sur le canon a été remplacée par "MOD. 04A".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse/canon ronds une pièce; mécanisme à culasse mobile; armement manuel; modèle démontable; pontet agrandi; monture à poignée anglaise une pièce en noyer, avec extrémité de fût Schnabel et plaque de couche en acier; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; fini bleui.

Fabricant

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'inscription "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn. U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- l'inscription ".22 SHORT LONG OR EXTRA LONG" peut figurer sur le canon.

Autres marquages

- les inscriptions figurant sur le canon peuvent être les suivantes, sur deux lignes :
première ligne :
Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co. - Mod. 1904 - Winchester
deuxième ligne :
New Haven. Conn. U.S.A. Patented August 29, 1899. - .22 SHORT & LONG - Trade Mark Reg. in U.S. Pat. Off.

Renvois

2699	Winchester	04A	Winchester	Carabine	À un coup
121905	Winchester	04	Winchester	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

04

Mod 04

Mod. 04

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2700
Marque: Winchester
Modèle: 1905

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1905
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2700 - 10	218 BEE	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2700 - 7	30 CARBINE	5	512	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2700 - 1	32 WIN SL	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2700 - 2	32 WIN SL	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2700 - 5	35 WIN SL	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2700 - 3	35 WIN SL	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2700 - 4	35 WIN SL	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2700 - 6	351 WIN SL	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2700 - 8	357 MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2700 - 9	38 SPL	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- "Winchester" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1905.
- « 1905 », « Model 1905 », « 05 » ou « Mod. 05 » figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur les canons ou sur la « queue » du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- Au total, Winchester a fabriqué 29 113 exemplaires de ce modèle entre 1905 et 1920.
- Caractéristiques : divers guidons à lame (en argent, en ivoire, en laiton ou en cuivre); hausse fixe à encoche, hausse fixe à vis de verrouillage et à encoche en « V » consistant en une plaque métallique ou hausse à cran de mire de type « demi-pied de corbeau »; boîtier de culasse/carcasse bipièces à fenêtre d'éjection du côté droit; crosse ordinaire en noyer noir à fût ordinaire similaire sans ornement et à plaque de couche noire moulée et gravée en « ébonite ».

Fabricant

- « Winchester Repeating Arms Co. » figure sur l'arme à feu.
- Sur un exemplaire observé, « Winchester » figure sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sur un exemplaire observé, « Winchester » figure sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, quand Oliver F. Winchester et John M. Davies deviennent propriétaires de tous les actifs de la Volcanic Repeating Arms Company de Norwich, au Connecticut, aux É.-U.
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la « New Haven Arms Company » à New Haven, au Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- La New Haven Arms Company a été rebaptisée Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- Les fusils de chasse à canons juxtaposés de la Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond et H. & E. Hammond Gun Manufacturing, entre 1879 et 1885.
- La Winchester Repeating Arms Company a été mise sous séquestre et achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- La Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- La WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION a produit des armes à feu à titre de division d'Olin (famille Olin/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- Le nom de la société et de la division Winchester a changé comme suit entre 1931 et 1991 :
- « Winchester Repeating Arms Company », du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938;
- « Winchester Repeating Arms Company, A Division of Western Cartridge Company », du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944;
- « Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated », du 30 décembre 1944 à janvier 1952;
- « Winchester-Western Division » d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954;
- « Winchester-Western Division » de l'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1er septembre 1969;
- « Winchester-Western Division » de l'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- La Winchester-Western Division possédait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario, au Canada, dans l'ancienne usine Cooey, laquelle était aussi appelée « Winchester (Canada) Limited ».
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division d'armes à feu à la U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- Les droits relatifs à la marque de commerce WINCHESTER ont été octroyés par Olin à de multiples fabricants et sociétés de commercialisation.
- Les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par la U.S. Repeating Arms Company de 1981 à 2006.
- Les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées dans l'installation d'Olin Kodensha, à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989.
- Les armes à feu WINCHESTER sont fabriquées par la japonaise Miroku Firearms Manufacturing depuis 1992.
- Les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), en Belgique, depuis 2004.
- Les fusils WINCHESTER de modèle 70 sont produits par Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud, aux É. U., depuis 2008.
- Les droits visant la marque de commerce « Winchester » sont actuellement détenus par la Olin Corporation. En raison de la popularité de cette marque, les droits de cette dernière sont notamment octroyés aux fins d'utilisation mondiale à la Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), à Hatsan Arms, à Laurona Armas, à Marocchi, à Mayer & Grammelspacher Dianawerk, à Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ) et à Yildiz.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les emplacements connus du numéro de série du modèle 1905 sont les suivants : 1) sur le côté gauche du pontet, au-dessus de la détente; 2) sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste au-dessus du numéro figurant sur le pontet.
- Pour des raisons inconnues, la production de numéros de série n'était pas constante, et certains numéros n'étaient pas employés pendant la fabrication de ce modèle. REMARQUE : lorsqu'un fusil comporte deux numéros de série distincts, c'est celui qui figure sur le boîtier de culasse/la carcasse qui est jugée valide au Canada. Ces modèles étaient souvent utilisés pour leurs pièces, dont certaines, comme le pontet présentant un numéro de série identique, pouvaient être retirées et employées à d'autres fins.

Calibre

- calibre 35 WSL apparu en 1905; munitions retirés du marché en 1920.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 1905 avec un chargeur à cinq cartouches.
- Des chargeurs à dix cartouches ont été mis sur le marché par Winchester en 1911.
- Chargeur amovible.

Autres marquages

- Ce modèle d'arme à feu présente deux ensembles de marques de canon : 1) « MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN, CONN. U.S.A » au-dessus de « SELF LOADING MODEL 1905. PAT. AUG. 27, DEC. 10., FEB. 25., 1902. FEB. 17, DEC. 22, 1903. »; 2) « MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN, CONN. U.S.A » au-dessus de « SELF LOADING MODEL 1905. PAT. AUG. 27, DEC. 10., 1901. FEB. 25, 1902. FEB. 17, DEC. 22, 03. JULY 5, 10 ».
- Depuis 1908, la plupart des modèles « 1905 » (sauf les quelques premiers milliers) présentent la marque d'homologation brevetée de Winchester, soit un long et large « P » au-dessus d'un « W » plutôt petit, dans une petite cartouche ovale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36225	Winchester	1905 Fancy Sporting Rifle	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

05

05 Rifle

1905 Rifle

1905 SL

1905 Self Loading

1905 Sporting Rifle

Mod 1905 SL

Self Loading Model 1905

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36225
Marque: Winchester
Modèle: 1905 Fancy Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1905 Fancy Sporting Rifle
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36225 - 1	32 WIN SL	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36225 - 2	32 WIN SL	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36225 - 3	35 WIN SL	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36225 - 4	35 WIN SL	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Winchester" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Sur un exemplaire observé, « Winchester » figure sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1905.
- "1905", "Model 1905", "05" or "Mod. 05" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Caractéristiques : divers guidons à lame (en argent, en ivoire, en laiton ou en cuivre); hausse fixe à encoche, hausse fixe à vis de verrouillage et à encoche en « V » consistant en une plaque métallique ou hausse à cran de mire de type « demi pied de corbeau »; boîtier de culasse/carcasse bipièces à fenêtre d'éjection du côté droit et à gravures « de fantaisie » présentant des configurations et des incrustations métalliques diverses; possibilité de crosse « de fantaisie » en bois quadrillée et/ou gravée comportant un fût similaire quadrillé et/ou gravé à plaque de couche noire moulée et gravée en « ébonite ».

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- « Winchester Repeating Arms Co. » figure sur l'arme à feu.
- Sur un exemplaire observé, « Winchester » figure sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, quand Oliver F. Winchester et John M. Davies deviennent propriétaires de tous les actifs de la Volcanic Repeating Arms Company de Norwich, au Connecticut, aux É.-U.
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la « New Haven Arms Company » à New Haven, au Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- La New Haven Arms Company a été rebaptisée Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- Les fusils de chasse à canons juxtaposés de la Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond et H. & E. Hammond Gun Manufacturing, entre 1879 et 1885.
- La Winchester Repeating Arms Company a été mise sous séquestre et achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- La Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- La WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION a produit des armes à feu à titre de division d'Olin (famille Olin/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- Le nom de la société et de la division Winchester a changé comme suit entre 1931 et 1991 :
- « Winchester Repeating Arms Company », du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938;
- « Winchester Repeating Arms Company, A Division of Western Cartridge Company », du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944;
- « Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated », du 30 décembre 1944 à janvier 1952;
- « Winchester-Western Division » d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954;
- « Winchester-Western Division » de l'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1er septembre 1969;
- « Winchester-Western Division » de l'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- La Winchester-Western Division possédait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario, au Canada, dans l'ancienne usine Cooey, laquelle était aussi appelée « Winchester (Canada) Limited ».
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division d'armes à feu à la U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- Les droits relatifs à la marque de commerce WINCHESTER ont été octroyés par Olin à de multiples fabricants et sociétés de commercialisation.
- Les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par la U.S. Repeating Arms Company de 1981 à 2006.
- Les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées dans l'installation d'Olin Kodensha, à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989.
- Les armes à feu WINCHESTER sont fabriquées par la japonaise Miroku Firearms Manufacturing depuis 1992.
- Les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), en Belgique, depuis 2004.
- Les fusils WINCHESTER de modèle 70 sont produits par Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud, aux É. U., depuis 2008.
- Les droits visant la marque de commerce « Winchester » sont actuellement détenus par la Olin Corporation. En raison de la popularité de cette marque, les droits de cette dernière sont notamment octroyés aux fins d'utilisation mondiale à la Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), à Hatsan Arms, à Laurona Armas, à Marocchi, à Mayer & Grammelspacher Dianawerk, à Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ) et à Yildiz.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les emplacements connus du numéro de série du modèle 1905 sont les suivants : 1) sur le côté gauche du pontet, au-dessus de la détente; 2) sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste au-dessus du numéro figurant sur le pontet.
- Pour des raisons inconnues, la production de numéros de série n'était pas constante, et certains numéros n'étaient pas employés pendant la fabrication de ce modèle. REMARQUE : lorsqu'un fusil comporte deux numéros de série distincts, c'est celui qui figure sur le boîtier de culasse/la carcasse qui est jugée valide au Canada. Ces modèles étaient souvent utilisés pour leurs pièces, dont certaines, comme le pontet présentant un numéro de série identique, pouvaient être retirées et employées à d'autres fins.

Coups

- Chargeur amovible.
- Arme à feu mise sur le marché en 1905 avec un chargeur de cinq cartouches.
- Des chargeurs de dix cartouches ont été mis sur le marché par Winchester en 1911.

Autres marquages

- Ce modèle d'arme à feu présente deux ensembles de marques de canon : 1) « MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN, CONN. U.S.A » par-dessus « SELF LOADING MODEL 1905. PAT. AUG. 27, DEC. 10., FEB. 25., 1902. FEB. 17, DEC. 22, 1903. »; 2) « MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN, CONN. U.S.A » par-dessus « SELF LOADING MODEL 1905. PAT. AUG. 27, DEC. 10., 1901. FEB. 25, 1902. FEB. 17, DEC. 22, 03. JULY 5, 10 ».
- Depuis 1908, la plupart des modèles « 1905 » (sauf les quelques premiers milliers) présentent la marque d'homologation brevetée de Winchester, soit un long et large « P » au-dessus d'un « W » plutôt petit, dans une petite cartouche ovale.

Remarques

- Lorsqu'on vendait ce modèle d'arme à feu de sport, le terme de commercialisation « Fancy Sporting Model » désignait les caractéristiques supplémentaires ou « de fantaisie » (fancy) suivantes : crosse de bois quadrillée et/ou gravée; crosse et/ou fût composés d'un bois « haut de gamme » ou de meilleure qualité; possibilité de gravures et d'incrustations d'argent, d'or, de cuivre ou d'ivoire dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2700	Winchester	1905	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

05 Fancy Rifle

05 Fancy Sporting Rifle

1905 Fancy Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32527
Marque: Winchester
Modèle: 1906

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1906
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32527 - 4	22 LR	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32527 - 5	22 LR	8	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32527 - 1	22 LR	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32527 - 6	22 LR	11	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32527 - 3	22 MAG	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32527 - 2	22 SHORT	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" figure sur le dessus de la queue de carcasse supérieure.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "MOD. 1906" et(ou) "MODEL 1906" figurent sur le canon et(ou) sur la queue de carcasse supérieure.
- mis sur le marché en 1906 comme modèle "1906".
- en 1919, la désignation de modèle devint "06".
- les modèles 1906 et 06 furent produits de 1906 à 1932 à environ 848 000 exemplaires.
- caractéristiques : canon rond; carcasse non rigide; démontage facile; chien apparent avec crête; magasin tubulaire; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire sur le canon et(ou) hausse à oeilleton sur la queue de carcasse; garde-main mobile rainuré et crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillée ou non en noyer avec plaque de couche de fusil de chasse; fini nickelé ou bleui.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté ou le dessous de la queue de carcasse inférieure et/ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comporter ou non un suffixe alphabétique.
- plage de 1 à environ 550,000.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.
- production initiale pour cartouches .22 courtes seulement.
- arme avec chambre pour cartouches .22LR proposée à partir de 1908.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

2701	Winchester	06	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe
53356	Winchester	06		Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32527

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198266	Pieper	Winchester 1906 Copy	Anciens Etablissements Pieper	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1906 Sporting

1906 Standard

1906 Standard Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32518
Marque: Winchester
Modèle: 1907

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1907
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32518 - 3	351 WIN SL	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32518 - 1	351 WIN SL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32518 - 4	351 WIN SL	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32518 - 2	351 WIN SL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "Winchester" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Sur un exemplaire observé, « Winchester » figure sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co." figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1906.
- "Model 1907", "1907", "1907 SL", "07", "07 SL" or "Mod. 07" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- fabriqué de 1906 à 1958 (assemblé à partir de pièces détachées en 1958).
- l'inscription "MOD 1907 SL" figurait à l'origine sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SELF LOADING MODEL 1907" figurait à l'origine sur le canon.
- les inscriptions de modèle figurant sur la queue de carcasse supérieure ont été remplacées par "MOD 07 SL".
- les inscriptions de modèle figurant sur le canon ont été remplacées par "MODEL 07 351 CAL".
- "1907" est un fusil à répétition et chargement automatique avec chien interne, chargeur amovible et viseurs à cran de mire.
- caractéristiques : crosse en noyer uni non quadrillé, avec poignée-pistolet et plaque de couche en ébonite sur les premiers modèles (sauf si l'arme a été commandée avec une plaque de couche en acier); à compter du numéro de série 18300 environ, ces unités ont été munies d'une crosse plus lourde et d'une plaque de couche en acier, sauf dans le cas des carabines de sport fantaisie, qui étaient munies d'une plaque de couche en ébonite.
- Caractéristiques possibles : modification visant la fixation d'une baïonnette Mle. 1892; fût à calotte consistant en un bouton/disque au bord moleté ou en un accessoire à repose-doigt et à battants de bretelle; battants de bretelle.

Fabricant

- "Winchester" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- « Winchester Repeating Arms Co. » figure sur l'arme à feu.
- Sur un exemplaire observé, « Winchester » figure sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- La production de numéros de série, laquelle était assez cohérente, a commencé par 1 en 1906. Toutefois, les valeurs de production annuelles totales n'étaient pas publiées de manière exacte après 1945. Le dernier numéro de série connu et référencé, soit 58500 (ou 58486 ou 58733), a été produit en 1957.
- Les emplacements connus des numéros de série du modèle 1907 sont les suivants : 1) sous la plaque de pontet; 2) sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste au-dessus du numéro figurant sur le pontet.

Canon

- cette arme n'a été fabriquée qu'avec un canon rond de 508 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription ".351 CAL." figure sur le dessus du canon. - cette arme à feu a été fabriquée seulement pour ce calibre.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 1906 avec un chargeur de cinq cartouches. - Arme à feu mise sur le marché en 1911 avec un chargeur de dix cartouches. - Chargeur amovible.
Autres marquages	- Marques figurant comme suit, sur quatre lignes, sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse : 1) (avant 1909) « Winchester » au-dessus de « Trade Mark », de « Reg. in U.S. Pat. Off. » et de « Model 07 S.L. », 2) (jusqu'en 1913) « Winchester » au dessus de « Trade Mark », de « Made in U.S.A. » et de « Model 07 S.L. » OU 3) (jusqu'en 1957 ou 1958) « Winchester » au-dessus de « Trade Mark », de « Made in U.S.A. » et de « Model 07 S.L. ». - Marques variables sur le canon figurant sur deux ou trois lignes, comme suit : 1) « Manufactured by the Winchester Repeating Arm Co. » au-dessus de « New Haven, Conn. U.S.A. Self Loading Model 1907, Pat. Aug. 27 » et de « Dec. 10, 1901. Feb. 25, 1902. Feb. 17, Dec. 22, 1903. Aug 21, 1906. Oct. 30, 1906. - », suivis de « -351 Cal » au centre, ce qui peut être aussi suivi de « -Nickel Steel Barrel- » au-dessus de « Especially for Smokeless Powder » OU 2) « Made in New Haven. Conn. U.S. of America - Winchester - Model 07 - .351 Cal. » au-dessus de « - Winchester Proof Steel - Trade Mark - ». - La plupart des modèles « 1907 » peuvent présenter la marque d'homologation brevetée de Winchester, soit un long et large « P » au-dessus d'un « W » plutôt petit, dans une petite cartouche ovale. - Certains modèles 1907 de Winchester peuvent aussi comporter les marques suivantes : « ARMEE FRANÇAISE » et deux drapeaux croisés sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- Pendant la Première Guerre mondiale (de 1914 à 1916), Winchester avait notamment pour contrats de produire des armes à feu pour la France, d'où les marques suivantes pouvant figurer sur certains modèles 1907 : « ARMEE FRANÇAISE » et deux drapeaux croisés sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Certains modèles 1907 de Winchester étaient également modifiés pour comporter une baïonnette Mle. 1892 et des battants de bretelle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2702	Winchester	1907 Police	Winchester	Carabine	Semi-automatique
32522	Winchester	1907 Fancy Sporting	Winchester	Carabine	Semi-automatique
100295	Winchester	07	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1907 S.L.

1907 SL

1907 Self Loading

1907 Standard

1907SL

Mod 1907

Mod 1907 S.L.

Mod 1907 SL

Model 1907

Model 1907 S.L.

Model 1907 SL

Self Loading 1907

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Self Loading Mod 1907

Self Loading Model 1907

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32522
Marque: Winchester
Modèle: 1907 Fancy Sporting

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1907 Fancy Sporting
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32522 - 1	351 WIN SL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32522 - 2	351 WIN SL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Winchester" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1906.
- Modèle fabriqué de 1906 à 1957-1958.
- « Self Loading Model 1907 », « Model 1907 », « Model 1907 SL », « 07 », « 07 SL » ou « Mod. 07 » peut figurer sur l'arme à feu et/ou le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. On a remarqué que les marques de modèle figurent souvent sur la « queue » supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : divers guidons à lame (en argent, en ivoire, en laiton ou en cuivre); hausse fixe à vis de verrouillage et à encoche en « V » consistant en une plaque métallique ou hausse à cran de mire de type « demi-pied de corbeau »; boîtier de culasse/carcasse bipièces à fenêtre d'éjection du côté droit et à gravures « de fantaisie » présentant des configurations et des incrustations métalliques diverses; possibilité de crosse « de fantaisie » en bois quadrillée et/ou gravée muni d'un fût similaire quadrillé et/ou gravé à calotte (bouton/disque au bord moleté ou accessoire à repose-doigt et à battants de bretelle) et d'une plaque de couche noire moulée et gravée en « ébonite » ou d'une plaque de couche métallique ordinaire.

Fabricant

- "Winchester" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- « Winchester Repeating Arms Co. » figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse non calée; refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- La production de numéros de série, laquelle était assez cohérente, a commencé par 1 en 1906. Toutefois, les valeurs de production annuelles totales n'étaient pas publiées de manière exacte après 1945. Le dernier numéro de série connu et référencé, soit 58500 (ou 58486 ou 58733), a été produit en 1957.
- Les emplacements connus des numéros de série sont les suivants : 1) sur le côté gauche du pontet, au-dessus de la détente; 2) sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste au-dessus du numéro figurant sur le pontet.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 1906 avec un chargeur de cinq cartouches.
- Arme à feu mise sur le marché en 1911 avec un chargeur de dix cartouches.
- Chargeur amovible.

Autres marquages

- Marques sur la queue de boîtier de culasse/carcasse figurant sur quatre lignes, comme suit : 1) (avant 1909) « Winchester » au-dessus de « Trade Mark », de « Reg. in U.S. Pat. Off. » et de « Model 07 S.L. », 2) (jusqu'en 1913) « Winchester » au-dessus de « Trade Mark », de « Made in U.S.A. » et de « Model 07 S.L. » OU 3) (jusqu'en 1957 ou 1958) « Winchester » au-dessus de « Trade Mark », de « Made in U.S.A. » et de « Model 07 S.L.".
- Marques variables sur le canon figurant comme suit sur deux ou trois lignes : 1) « Manufactured by the Winchester Repeating Arm Co. » au-dessus de « New Haven, Conn. U.S.A. Self Loading Model 1907, Pat. Aug. 27 » et de « Dec. 10, 1901. Feb. 25, 1902. Feb. 17, Dec. 22, 1903. Aug 21, 1906. Oct. 30, 1906. - », suivis de « -351 Cal » au centre, ce qui peut être aussi suivi, sur deux lignes, de « -Nickel Steel Barrel- » au-dessus de « Especially for Smokeless Powder » OU 2) « Made in New Haven. Conn. U.S. of America - Winchester - Model 07 - .351 Cal. » au-dessus de « - Winchester Proof Steel - Trade Mark - ».
- La plupart des modèles « 1907 » peuvent présenter la marque d'homologation brevetée de Winchester, soit un long et large « P » au-dessus d'un « W » plutôt petit, dans une petite cartouche ovale.

Remarques

- Lorsqu'on vendait ce modèle d'arme à feu de sport, le terme de commercialisation « Fancy Sporting Model » désignait les caractéristiques supplémentaires ou « de fantaisie » (fancy) suivantes : crosse de bois quadrillée et/ou gravée; crosse et/ou fût composés d'un bois « haut de gamme » ou de meilleure qualité; possibilité de gravures et d'incrustations d'argent, d'or, de cuivre ou d'ivoire dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2702	Winchester	1907 Police	Winchester	Carabine	Semi-automatique
32518	Winchester	1907	Winchester	Carabine	Semi-automatique
100295	Winchester	07	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

07

07 Fancy Sporting Rifle

07 SL

1907

1907 Fancy Sporting Rifle

1907 SL

Fancy Sporting Rifle

Fancy Sporting Self Loading Model 1907

Mod. 07

Model 1907

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2702
Marque: Winchester
Modèle: 1907 Police

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1907 Police
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2702 - 1	351 WIN SL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2702 - 2	351 WIN SL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Winchester" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1934.
- Modèle fabriqué de 1934 à 1937.
- « Self Loading Model 1907 », « Model 1907 », « Model 1907 SL », « 07 », « 07 SL » ou « Mod. 07 » peut figurer sur l'arme à feu et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. On a remarqué que les marques de modèle figurent souvent sur la « queue » supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du canon.
- Cette version du modèle « Police » du fusil 1907 comporte une calotte de fût à battants de bretelle de type intégré ainsi qu'un manchon de manoeuvre à repose-doigts. Elle peut aussi être dotée d'un tenon de baïonnette.
- Caractéristiques : divers guidons à lame (en argent, en ivoire, en laiton ou en cuivre); hausse fixe à vis de verrouillage et à encoche en « V » consistant en une plaque métallique, hausse de type « demi-pied de corbeau » ou hausse fixe non réglable; boîtier de culasse/carcasse bipièces à fenêtre d'éjection du côté droit et à loquet/bouton d'arrêtoir de chargeur surdimensionné; grosse et large crosse de noyer noir ordinaire ou quadrillée à battants de bretelle militaires et à poignée demi-pistolet dont la partie inférieure est droite/plate; fût similaire sans ornement, ordinaire ou quadrillé (calotte consistant en un bouton/disque au bord moleté ou en un accessoire à repose-doigt et à battants de bretelle); plaque de couche quadrillée en acier moulé et gravé.

Fabricant

- "Winchester" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- « Winchester Repeating Arms Co. » figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz; pas de verrouillage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- La production de numéros de série, laquelle était assez cohérente, a commencé par 1 en 1906. Toutefois, les valeurs de production annuelles totales n'étaient pas publiées de manière exacte après 1945. Le dernier numéro de série connu et référencé, soit 58500 (ou 58486 ou 58733), a été produit en 1957.
- Les emplacements connus des numéros de série sont les suivants : 1) sur le côté gauche du pontet, au-dessus de la détente; 2) sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste au-dessus du numéro figurant sur le pontet.

Coups

- Le modèle de fusil 1907 sur lequel est basé le modèle « Police » a été initialement mis sur le marché en 1906 avec un chargeur de cinq cartouches.
- Le modèle de fusil 1907 sur lequel est basé le modèle « Police » a été initialement mis sur le marché en 1911 avec un chargeur de dix cartouches.
- Chargeur amovible.

Autres marquages

- Les marques sur la queue de boîtier de culasse/carcasse figurent sur quatre lignes, comme suit : 1) (avant 1909) « Winchester » au-dessus de « Trade Mark », de « Reg. in U.S. Pat. Off. » et de « Model 07 S.L. », 2) (jusqu'en 1913) « Winchester » au-dessus de « Trade Mark », de « Made in U.S.A. » et de « Model 07 S.L. » OU 3) (jusqu'en 1957 ou 1958) « Winchester » au-dessus de « Trade Mark », de « Made in U.S.A. » et de « Model 07 S.L. ».
- Marques variables sur le canon figurant sur deux ou trois lignes, comme suit : 1) « Manufactured by the Winchester Repeating Arm Co. » au-dessus de « New Haven, Conn. U.S.A. Self Loading Model 1907, Pat. Aug. 27 » et de « Dec. 10, 1901. Feb. 25, 1902. Feb. 17, Dec. 22, 1903. Aug 21, 1906. Oct. 30, 1906. - », suivis de « -351 Cal » au centre, ce qui peut être aussi suivi de « -Nickel Steel Barrel- » au-dessus de « Especially for Smokeless Powder » OU 2) « Made in New Haven. Conn. U.S. of America - Winchester - Model 07 - .351 Cal. » au-dessus de « - Winchester Proof Steel - Trade Mark - ».
- La plupart des modèles « 1907 » peuvent présenter la marque d'homologation brevetée de Winchester, soit un long et large « P » au-dessus d'un « W » plutôt petit, dans une petite cartouche ovale.
- Le « 1907 Police Model » peut comporter des gravures supplémentaires se rapportant à des agences/emplacements/postes de « police » divers, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- Les modèles « Police » ont été mis sur le marché en 1934 et fabriqués à partir du modèle 1907 de base auquel les éléments suivants étaient ajoutés : crosse plus grosse et large à plaque de couche d'acier quadrillée; loquet/bouton d'arrêtoir de chargeur surdimensionné; bretelle militaire en cuir; fixations/pince de montage pour une baïonnette « Winchester » authentique fournie avec un coffre de transport/fourreau.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32518	Winchester	1907	Winchester	Carabine	Semi-automatique
32522	Winchester	1907 Fancy Sporting	Winchester	Carabine	Semi-automatique
100295	Winchester	07	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

07 Police Rifle

1907 Police Rifle

1907 Self Loading Police Rifle

Autoloading 1907

Model 1907 Autoloading

Model 1907 Self Loading

Self Loading 1907 Model Police

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4225
Marque: Winchester
Modèle: 1910

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1910
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4225 - 1	401 WIN SL	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "WINCHESTER" et "TRADE MARK" et "REG. U.S. PAT. OFF." sur la queue de carcasse supérieure. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "MOD. 1910 S.L." sur la queue de carcasse supérieure. -"SELF LOADING MODEL 1910" sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1910 à 1936. - fabriqué à 20 790 exemplaires. - fusil semi-automatique. - canon rond; démontage facile; pas de chien apparent; chargeur détachable; crosse à poignée demi-pistolet en noyer et plaque de couche en ébonite.
Fabricant	- "MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN, CONN., U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous du pontet. - les numéros de série sont compris entre 1 et 20 787.
Calibre	- l'inscription "-.401 CAL." figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- Nom du fabricant, lieu de fabrication et dates de brevets sur le canon. - le côté gauche du canon peut arborer les inscriptions suivantes : "PAT AUG. 27. DEC. 10. 1901. FEB. 25. 1902. FEB. 17. 1903. AUG. 21. OCT. 30. 1906. JULY 5. 1910" et "NICKEL STEEL BARREL" et "ESPECIALLY FOR SMOKLESS POWDER." - inscriptions "WINCHESTER", "TRADE MARK" et "REG. U. S. PAT. OFF." sur la queue de carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1910 Rifle

1910 SL

1910 Self Loading

1910 Sporting

1910 Sporting Rifle

Mod 1910 SL

S.L. 1910

Self Loading Model 1910

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4228
Marque: Winchester
Modèle: 1910 Fancy Sporting

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1910 Fancy Sporting
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4228 - 1	401 WIN SL	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1910 à 1936.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse et sous le pontet.
Canon	- canon rond de 508 mm.
Calibre	- à l'exception de quelques fusils expérimentaux destinés au service des munitions, tous les fusils étaient en calibre 401 WSL.
Coups	- chargeur détachable de quatre cartouches.
Autres marquages	- nom du fabricant, lieu de fabrication et dates de brevets sur le canon. - inscriptions "WINCHESTER", "TRADE MARK" et "REG. U. S. PAT. OFF." sur la queue de carcasse supérieure.
Remarques	- fusil semi-automatique, sans chien, chargeur détachable, démontage facile sans aucun outil. - crosse en noyer non quadrillée, poignée-pistolet, plaque de couche en ébonite. - crosse de dimensions spéciales moyennant supplément.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1910 Fancy Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62502
Marque: Winchester
Modèle: 1911 SL

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1911 SL
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62502 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62502 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62502 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur la queue de carcasse supérieure et sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur la queue de carcasse supérieure : "MOD. 11 S.L." - modèle 11 SL (semi-automatique) fabriqué de 1914 à 1928. - désignation de modèle modifiée en 1914 : de "MOD. 1911 S.L." à "MOD. 11 S.L.", après le numéro de série 52,000. - production totale des modèles "1911 SL" et "11 SL" de 1911 à 1925 : 83,000 exemplaires. - canon, boîtier de culasse, magasin tubulaire et pièces mobiles en acier au nickel. - plusieurs niveaux de présentation. - pour charger le fusil de chasse (à partir du magasin), saisir la partie moletée du canon et tirer ce dernier vers l'arrière, ce qui fait reculer la culasse, éjecte la cartouche ou la douille présente dans la chambre, introduit une autre cartouche et arme le fusil.
Fabricant	- figure sur la queue de carcasse supérieure et sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse. - numéros de série du modèle "1911 SL" : de 1 à 52,000. - numéros de série du modèle "11 SL" : de 52,001 à 103,246. - numéros de série postérieurs à 4,300 intégrant la lettre "A", mais cette lettre ne doit pas être incluse dans le numéro de série. - la lettre "A" indique une modification du mécanisme.
Calibre	- "12 GA.": sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les inscriptions peuvent être les suivantes :
CANON : deux lignes :
ligne supérieure : "MANUFACTURED BY WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN. CONNECTICUT. U.S.A. PAT. AUG. 27. 1901. FEB. 25"
ligne inférieure : "NICKEL STEEL" "NOV. 4. 1902. FEB. 17. DEC. 29. 1903. APRIL. 26. AUG. 30. 1904. MARCH 27. NOV. 13. 1906. NOV. 23. 1909. JAN. 4. 11. 1910. JULY 18. 1911." "12 GA".
(après le numéro de série 6234, deux nouvelles dates ont été ajoutées) : "MAY. 7. JUNE 4. 1919".

QUEUE DE CARCASSE SUPÉRIEURE :
deux lignes :
première ligne : "WINCHESTER TRADE MARK MOD. 1911 S.L."
seconde ligne : "REG. U.S.A. & FGN",
ou
trois lignes :
première ligne : "TRADE MARK",
seconde ligne : "WINCHESTER MOD. 1911 S.L.",
troisième ligne : "REG. U.S.A. & FGN".

Remarques

- fusil de chasse semi-automatique fonctionnant par recul; pas de chien apparent, magasin tubulaire de cinq cartouches, démontage facile sans aucun outil. Monture en trois pièces en bouleau lamellé ou en bouleau/orme ou en noyer, poignée-pistolet facultative, plaque de couche en caoutchouc (plaque de couche en acier aussi fournie). Bague d'armement moletée autour du canon (large d'environ 97 mm) et située à environ 480 mm de la culasse du canon. Canons mats livrables.
- fusil de modèle 1911 SL livrable en plusieurs niveaux de présentation :
modèle de base : crosse et fût non quadrillés en bouleau lamellé.
fini de fantaisie : crosse et fût quadrillés.
Pigeon Grade : canon mat, crosse anglaise et fût quadrillés en noyer de fantaisie (poignée-pistolet facultative) et ciselures élaborées.
Trap Grade : canon mat, crosse anglaise et fût quadrillés en noyer de fantaisie (poignée-pistolet facultative).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 Fancy

1911 Pigeon

1911 Plain

1911 Self Loading

1911 Trap

1911SL

M 1911 SL

M-1911 SL

M1911 SL

Mod 1911 SL

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53536
Marque: Winchester
Modèle: 1912

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	1912
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53536 - 36	12 GA X 2 3/4"	5	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53536 - 37	12 GA X 2 3/4"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53536 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53536 - 8	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53536 - 9	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53536 - 10	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53536 - 20	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53536 - 21	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53536 - 39	16 GA X 2 9/16"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53536 - 29	20 GA X 2 1/2"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53536 - 32	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53536 - 33	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53536 - 34	20 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "MODEL 1912" sur le côté gauche du canon.
- modèle plus tard désigné "modèle 12" en 1920.

Fabricant

- WINCHESTER sur le côté gauche du canon.
- "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co." sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- numéros de série pouvant être compris entre 1 et 225000, puis pouvant atteindre 335000 (période de transition), après quoi la désignation de modèle devient "12" (vers 1920).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, sur commande spéciale.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34073	Winchester	12	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

12

Twelve

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2704
Marque: Winchester
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	20
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2704 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- environ 23 616 fusils ont été fabriqués de 1920 à 1924 et les armes en entrepôt ont été écoulées sur le marché jusqu'en 1931.
Mécanisme	- à bascule; avec levier d'ouverture.
Numéro de série	- à l'extrémité avant du pontet et sous le boîtier de culasse.
Canon	- canons plus courts, canons à bande de visée, étranglements différents et matage pleine longueur étaient les seules options.
Autres marquages	Sur les canons : calibre, fabricant, adresse du fabricant et données sur les brevets.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119038
Marque: Winchester
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	21
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119038 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119038 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119038 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119038 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119038 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119038 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119038 - 15	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119038 - 16	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- désignation de modèle, habituellement "Model 21", sur les canons et/ou la table de bascule.
- fabriqué entre 1981 et 1988.
- le modèle 21 était offert en plusieurs niveaux de présentation (grades) différents. Sur les armes de la production courante, le " grade " était habituellement inscrit à la main sur le pontet. Les armes personnalisées arboraient habituellement l'indication du " grade " sur la bande médiane.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande médiane surélevée ou pleine; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; boîtier de culasse pouvant arborer n'importe quel fini et tous les types de ciselures; détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; sécurité ou cran de sûreté.
- tout type de personnalisation était possible pour le modèle 21; le boîtier de culasse et les canons pouvaient comporter des rainures d'allègement; la crosse et le fût pouvaient être fabriqués selon les exigences du client; possibilité d'incrustations d'or et de ciselures au motif personnalisé ou de type " présentation "; large choix d'organes de visée.

Fabricant

- le modèle 21 fit partie de la production courante de Winchester de 1930 à 1959. En 1960, le modèle 21 fut produit par l'atelier de personnalisation de Winchester. La firme U.S. Repeating Arms reprit la fabrication du modèle 21 en 1981, à l'achat de Winchester.
- la plupart des exemplaires de production courante portent l'inscription " MADE IN U.S.A. Model 21" au-dessus de "WINCHESTER REPEATING ARMS CO." au-dessus de "NEW HAVEN, CONN" sur la table de bascule. Les exemplaires produits avant 1933 ne comportent qu'un poinçon d'homologation de Winchester.
- les exemplaires provenant de l'atelier de personnalisation de Winchester arborent habituellement l'inscription "CUSTOM MADE BY WINCHESTER" ou "CUSTOM MADE BY WINCHESTER FOR (nom du client)" sur la bande médiane.
- les exemplaires produits par l'U.S. Repeating Arms portaient l'inscription "CUSTOM MADE WINCHESTER" sur la bande médiane.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.
- en 1969, ajouter du préfixe "W" au numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

21 Custom

21 Custom Built

21 Custom Built Grand Royal

21 Custom Made

21 Grand American

21 Grand Royal

Grand American

Grand Royal

M-21

M/21

M21

Mod 21

Model 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2705
Marque: Winchester
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	21
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2705 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2705 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2705 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2705 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2705 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2705 - 16	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2705 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2705 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2705 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2705

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2705 - 17	16 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2705 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2705 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2705 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2705 - 19	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2705 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2705 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2705 - 2	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2705 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2705 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque de commerce "Winchester" figure sur les canons et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "Model 21" sur la table de bascule ou le côté gauche des canons.
- mis sur le marché en 1931; production régulière stoppée en 1959. Offert par l'atelier de personnalisation entre 1960 et 1981, alors que la firme Winchester fut vendue à U.S. Repeating Arms qui a poursuivi une production limitée.
- en janvier 1980, plus de 33 000 fusils de chasse de modèle 21 avaient été produits.
- le fusil de chasse de modèle 21 était offert en plusieurs "grades". Sur les fusils de série, le grade était habituellement inscrit à la main sur le pontet. Dans le cas des fusils personnalisés, le grade figurait habituellement sur la bande centrale.
- mécanisme à coffre; divers finis et ciselures pour le boîtier de culasse/la carcasse; détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; sécurité ou sûreté; clé d'ouverture sur la queue de carcasse; bande médiane surélevée ou pleine.
- le fusil de modèle 21 pouvait être largement personnalisé; le boîtier de culasse pouvait comporter des entailles pour l'alléger; sur demande, la crosse et le fût pouvaient être produits selon les exigences du client; possibilité d'incrustations d'or ou de ciselures spéciales; choix de plusieurs types d'organes de visée.

Fabricant

- le fusil de modèle 21 a été produit comme arme à feu standard de Winchester entre 1930 et 1959. En 1960, le fusil de modèle 21 est fabriqué par l'atelier de personnalisation de Winchester. U.S. Repeating Arms reprit la fabrication du modèle 21 en 1981, lorsque cette firme acheta Winchester.
- la plupart des fusils de série portent l'inscription " MADE IN U.S.A. Model 21" au-dessus de "WINCHESTER REPEATING ARMS CO." au-dessus de "NEW HAVEN, CONN" sur la table de bascule. Les fusils produits avant 1933 n'arborent qu'un poinçon d'homologation de Winchester.
- les fusils fabriqués par l'atelier de personnalisation de Winchester portent habituellement l'inscription "CUSTOM MADE BY WINCHESTER" ou "CUSTOM MADE BY WINCHESTER FOR (nom du client)" sur la bande centrale.
- les fusils produits par U.S. Repeating Arms arborent l'inscription "CUSTOM MADE WINCHESTER" sur la bande centrale.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.
- en 1969, Winchester ajouta le préfixe "W" au numéro de série.
- NOTE: les numéros suivants inscrits sur la table de bascule ne sont pas des numéros de série, mais des numéros de brevets américains : 1785764 et 1785785 et 1797320 et 1816312 et 186313.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- diverses inscriptions figurent sur la table de bascule. Ces inscriptions sont un indice de l'époque de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse, mais pas de l'époque de l'assemblage de l'arme à feu complète car il est bien connu que des boîtiers de culasse/carcasse n'ont été intégrés à des armes à feu que bien des années après avoir été produits.
- les premiers exemplaires (1931 -1933) ne portent qu'un poinçon d'homologation de Winchester sur la table de bascule.
- entre 1933 et 1941, les tables de bascule arborent les inscriptions suivantes :

U.S.A PATENTS
1785764 1797320 1816312
1785765 1816313

MADE IN U.S.A MODEL 21
WINCHESTER REPEATING ARMS CO.
NEW HAVEN, CONN.

- après 1941, il n'y a plus de numéro de brevet sur la table de bascule.
- les armes à feu avec boîtier de culasse allégé ont une table de bascule usinée pour en réduire le poids et sans inscriptions.
- le dessus ou les côtés des canons (standard) arborent diverses inscriptions.
- le canon droit des premiers exemplaires porte habituellement les inscriptions (exemple valable pour une arme à feu de calibre 12);

MODEL 21------- WINCHESTER------12 GAUGE
TRADE MARK

- habituellement, sur le canon gauche :

MADE IN U.S.A. WINCHESTER REPEATING ARMS CO.
-------NEW HAVEN,CONN.-------PATENTS PENDING-------

- en 1933, nouvelles inscriptions sur les canons : "WINCHESTER------ 12 GAUGE"
- vers 1937, nouvelles inscriptions sur les canons : "WINCHESTER ----- 12 GAUGE" au-dessus de la longueur de la chambre.
- en 1945, inscriptions sur les canons de nouveau modifiées :

WINCHESTER
MODEL 21---- ----12 GAUGE 2 3/4
----- TRADE MARK-----

- les plats des canons peuvent aussi arborer le numéro de série, les données sur les brevets, l'étranglement et les poinçons d'homologation.

Remarques

- pour les armes à feu standard du modèle 21, les niveaux de présentation (grades) étaient les suivants :
- 1932 à 1935; Tournament
- 1933 à 1935; Tournament-Skeet
- 1932 à 1959; Trap
- 1933 à 1940; Trap-Skeet
- 1933 à 1941; Custom Built
- 1936 à 1959; Skeet
- 1936 à 1941; Custom Built Field
- 1936 à 1941; Custom Built Trap
- 1936 à 1941; Custom Built Skeet
- 1937 à 1938; Trap-Field
- 1940 à 1952; Duck
- 1942 à 1950; Deluxe
- 1942 à 1950; Deluxe Field
- 1942 à 1950; Deluxe Skeet
- 1942 à 1950; Deluxe Trap
- 1942 à 1950; Deluxe Duck
- 1951 à 1952; Custom Deluxe
- 1951 à 1952; Custom Deluxe Field
- 1951 à 1952; Custom Deluxe Trap
- 1951 à 1952; Custom Deluxe Skeet
- 1953 à 1959; Custom Built
- 1953 à 1959; Custom Built Field
- 1953 à 1959; Custom Built Trap
- 1953 à 1959; Custom Built Skeet
- 1953 à 1959; Custom Built Magnum
- 1953 à 1959; Custom Built 20 Magnum
- en 1960, l'atelier de personnalisation prend en charge la production et les niveaux de présentation du modèle 21 deviennent les suivants :
- Custom Grade
- Pigeon Grade
- Grand American
- les armes à feu du modèle 21 ont été maintes fois produites en série limitée et il y eu des armes expérimentales et des prototypes de ce modèle, ce qui inclut un fusil à canons jumelés rayés, un fusil à couche réglable et une version à canon unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21 Custom Built

21 Custom Built 20 Magnum

21 Custom Built Field

21 Custom Built Magnum

21 Custom Built Skeet

21 Custom Built Trap

21 Custom Deluxe

21 Custom Deluxe Field

21 Custom Deluxe Skeet

21 Custom Deluxe Trap

21 Custom Made

21 Deluxe

21 Deluxe Duck

21 Deluxe Field

21 Deluxe Skeet

21 Deluxe Trap

21 Duck

21 Field

21 Grand American

21 Magnum

21 Pigeon

21 Skeet

21 Standard

21 Tournament

21 Tournament Skeet

21 Trap

21 Trap Field

21 Trap Skeet

Custom Built

Custom Built 20 Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Custom Built Field

Custom Built Magnum

Custom Built Skeet

Custom Built Trap

Custom Deluxe

Custom Deluxe Field

Custom Deluxe Skeet

Custom Deluxe Trap

Custom Made

Deluxe

Deluxe Duck

Deluxe Field

Deluxe Skeet

Deluxe Trap

Duck

Field Gun

Grand American

M-21

M/21

M21

Magnum

Model 21

Pigeon

Skeet

Tournament

Tournament Skeet

Trap

Trap Field

Trap Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2707
Marque: Winchester
Modèle: 22

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	22
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2707 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 1975.
Fabricant	- conçu et fabriqué selon les spécifications de Winchester; arme destinée au marché international.
Genre	- canons juxtaposés.
Mécanisme	- à bascule; avec levier d'ouverture.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- bande supérieure mate et guidon à grain d'orge.
Remarques	Boîtier de culasse et pontet ciselés à la main et au fini noir/chrome. Crosse en noyer à poignée demi-pistolet quadrillée au fini huilé; fût en demi-queue de castor.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 22 Field Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33469
Marque: Winchester
Modèle: 2200

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	2200
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33469 - 23	12 GA	4	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33469 - 8	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33469 - 9	12 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33469 - 24	12 GA X 2 3/4"	4	340	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33469 - 22	12 GA X 2 3/4"	4	360	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33469 - 17	12 GA X 2 3/4"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33469 - 18	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33469 - 14	12 GA X 2 3/4"	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33469 - 13	12 GA X 2 3/4"	4	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33469 - 12	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33469

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33469 - 11	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33469 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	611	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33469 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33469 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33469 - 6	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33469 - 16	12 GA X 3"	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33469 - 15	12 GA X 3"	4	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33469 - 7	12 GA X 3"	4	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33469 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33469 - 19	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33469 - 20	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 1972. - "MODEL 2200" figure sur le canon. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection par la droite et chargement par le dessous; poussoir de sûreté; crosse à poignée-pistolet lisse et fût rainuré en bois dur quadrillé; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le canon. - aussi fabriqué au Canada par Winchester-Western.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - numéro de série représentatif : préfixe L suivies de six ou sept chiffres
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - une entretoise peut être installée en usine dans le chargeur pour en limiter la capacité à 2 cartouches, conformément aux règlements fédéraux/provinciaux sur la chasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M/2200

M2200

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56137
Marque: Winchester
Modèle: 23

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	23
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56137 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56137 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56137 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56137 - 7	20 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56137 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56137 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56137 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56137 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56137 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué de 1978 à 1987.
- entrée générique pour les armes à feu du modèle "23"; il existe d'autres entrées pouvant mieux identifier l'arme en cours de vérification.
- le modèle 23 comporte un boîtier de culasse, un pontet et une clé d'ouverture sur le dessus au fini satiné gris argent.
- caractéristiques : arme à bascule à clé d'ouverture sur le dessus et avec canon à bande ventilée; crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise et fût en queue de castor en noyer d'Amérique de luxe; incrustation d'ébène dans le fût; quadrillage exécuté à la main; plaque de couche en bois ou en plastique avec séparateur blanc.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure; peut comprendre le préfixe "PWK".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2709	Winchester	23XTR	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2710	Winchester	23XTR Pigeon Grade Lightweight	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2918	Winchester	23XTR Pigeon Grade	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2939	Winchester	23XTR Heavy Duck	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2952	Winchester	23XTR Pigeon Grade Winchoke	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2953	Winchester	23 Classic	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2970	Winchester	23XTR Light Duck	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2974	Winchester	23 Custom	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2979	Winchester	23XTR Golden Quail	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2984	Winchester	23 Grand Canadian	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
50310	Winchester	23 Waterfowl	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
124714	Winchester	23 Pigeon Grade	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

G23

Mod 23

Model 23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2953
Marque: Winchester
Modèle: 23 Classic

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	23 Classic
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2953 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2953 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2953 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2953 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2953 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2953 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué de 1981 à 1986.
- le modèle 23 Classic arbore des incrustations d'or sur le dessous du boîtier de culasse et une plaque signalétique en laiton.
- mécanisme à bascule actionné par levier.
- crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer d'Amérique de luxe; fût incrusté d'ébène, quadrillage à la main, crosse pleine.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2709	Winchester	23XTR	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
56137	Winchester	23	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
61979	Winchester	23 Ducks Unlimited	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
124714	Winchester	23 Pigeon Grade	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

23

Classic 23

G23CL2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

G23CL5

G23CL7

G23CL9

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2974
Marque: Winchester
Modèle: 23 Custom

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	23 Custom
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2974 - 1	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'appellation commerciale "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué en 1987 seulement.
- canons juxtaposés à âme chromée et à bande ventilée avec tubes d'étranglement interchangeables "Winchoke" vissables; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; démontage facile; détente sélective unique; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse bleui à lustre élevé; pas de ciselures; fût en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique quadrillé de luxe; tampon de recul rouge plein.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2709	Winchester	23XTR	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
56137	Winchester	23	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
61979	Winchester	23 Ducks Unlimited	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
124714	Winchester	23 Pigeon Grade	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61979
Marque: Winchester
Modèle: 23 Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	23 Ducks Unlimited
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61979 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61979 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- variante du fusil de chasse standard 23 XTR à canons juxtaposés et mécanisme à coffre fabriqué pour Ducks Unlimited (Canards Illimités) afin que cet organisme de préservation des terres humides pour la sauvagine puisse recueillir des fonds.
- modèle 23 XTR fabriqué de 1978 à 1987, mais cette variante n'a été produite qu'en 1981.
- boîtier de culasse, pontet et clé d'ouverture gris-argent au fini satiné.
- arme à bascule actionnée par levier avec canon à bande ventilée.
- crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer d'Amérique de luxe, fût avec incrustation d'ébène, quadrillage exécuté à la main, plaque de couche massive avec séparateur blanc.

Fabricant

- présence possible de l'inscription "Made in Japan".

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse supérieure, comme suit : "81-DU-XXX", où 81 est l'année de fabrication et DU signifie "Ducks Unlimited" (Canards Illimités).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2709	Winchester	23XTR	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2710	Winchester	23XTR Pigeon Grade Lightweight	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2918	Winchester	23XTR Pigeon Grade	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2939	Winchester	23XTR Heavy Duck	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2952	Winchester	23XTR Pigeon Grade Winchoke	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2953	Winchester	23 Classic	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2970	Winchester	23XTR Light Duck	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2974	Winchester	23 Custom	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2979	Winchester	23XTR Golden Quail	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2984	Winchester	23 Grand Canadian	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
50310	Winchester	23 Waterfowl	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
124714	Winchester	23 Pigeon Grade	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

23

Ducks Unlimited Model 23

Mod 23

Model 23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2984
Marque: Winchester
Modèle: 23 Grand Canadian

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	23 Grand Canadian
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2984 - 1	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2984 - 2	20 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1979 et abandonnée en 1987. - le modèle 23 XTR était offert en qualité "Field" ou "Pigeon", les deux versions étant disponibles en calibre 12 et 20 avec des chambres de 3 po. En 1980, la variante appelée "European" a été mise sur le marché avec une monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et des chambres de 2 3/4 po. En 1981, la variante appelée "Lightweight" a été mise sur le marché avec des canons de 25 1/2 po et une version "Ducks Unlimited" a été produite à 500 exemplaires (série "1 of 500"). En 1984, une version "Heavy Duck" a été mise sur le marché en calibre 12 uniquement, avec boîtier de culasse/carcasse bleui; cette version a été produite en 500 exemplaires (série "1 of 500"). En 1985, une version similaire appelée "Light Duck" a été mise sur le marché en calibre 20. En 1986, le modèle "23 Classic" a été mis sur le marché avec plusieurs calibres en plus (28 et 410, tous deux sur une carcasse plus petite. Le modèle "Custom" a également été mis sur le marché, avec un ensemble de deux 2 canons en calibre 20 et 28, ainsi que le modèle "Golden Quail". Les deux armes ont été produites à 500 exemplaires (série "1 of 500"). Une version "Grande Canadian" a été mise sur le marché avec un motif gravé représentant une feuille de chêne et une feuille d'or incrustée sur la base du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, pontet et clé d'ouverture à ciselures en volute et fini pastillé; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche et fût de type esquille ou en queue de castor en bois ou en caoutchouc avec incrustation en ébène; détente simple; bande pleine ou ventilée profilée; éjecteurs automatiques et âmes chromées; avec ou sans système d'étranglement amovible "Winchoke".
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Canon	- bande ventilée.
Autres marquages	- emplacement à confirmer, mais sans doute sur le côté gauche du canon.
Remarques	- Boîtier de culasse au fini de type "pièce de monnaie"; ciselures en feuilles de chêne et feuille incrustée d'or sur le dessous du boîtier de culasse. Crosse anglaise en noyer sélectionné AAA et fût en queue de castor.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2984

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56137	Winchester	23	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
61979	Winchester	23 Ducks Unlimited	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
124714	Winchester	23 Pigeon Grade	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124714
Marque: Winchester
Modèle: 23 Pigeon Grade

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	23 Pigeon Grade
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124714 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124714 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124714 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124714 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124714 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "PIGEON GRADE - WINCHESTER® - MODEL 23", suivie du calibre et de la longueur de la chambre, figure sur le canon gauche de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec bande médiane continue ou ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sélecteur de canon/sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; une seule détente; garde-main et crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer quadrillé; canons bleuis; mécanisme à coffre au fini pastillé décoré de gravures.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme examinée, tandis que l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon droit.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure de l'arme examinée, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de trois lettres "PWK", de six chiffres et du suffixe "E".
- le numéro de série (sans le préfixe "PWK" et le suffixe "E") est répété sur la face inférieure du frettage des canons.

Calibre

- bien que la documentation de Winchester indique que tous les modèles 23 sont munis par défaut de chambres de 3 po, utilisables avec des cartouches de 2 3/4 po ou 3 po, au moins une des armes de ce modèle comporte des chambres de 2 3/4 po seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2709	Winchester	23XTR	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2710	Winchester	23XTR Pigeon Grade Lightweight	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2918	Winchester	23XTR Pigeon Grade	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2939	Winchester	23XTR Heavy Duck	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2952	Winchester	23XTR Pigeon Grade Winchoke	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2953	Winchester	23 Classic	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2970	Winchester	23XTR Light Duck	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2974	Winchester	23 Custom	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2979	Winchester	23XTR Golden Quail	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2984	Winchester	23 Grand Canadian	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
50310	Winchester	23 Waterfowl	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
56137	Winchester	23	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
61979	Winchester	23 Ducks Unlimited	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

23

G2386

G2387

G2390

G2391

G23W2

G23W5

Pigeon Grade

Pigeon Grade 23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Repeating Arms Company (USRAC)

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50310
Marque: Winchester
Modèle: 23 Waterfowl

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	23 Waterfowl
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50310 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet : "Model 23 Waterfowl".

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56137	Winchester	23	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
61979	Winchester	23 Ducks Unlimited	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
124714	Winchester	23 Pigeon Grade	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2709
Marque: Winchester
Modèle: 23XTR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	23XTR
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2709 - 8	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2709 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2709 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2709 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2709 - 7	20 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2709 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2709 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2709 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "WINCHESTER MODEL 23 XTR" figure sur le canon gauche.
- fabriqué de 1978 à 1987.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a cessé d'être utilisée en 1989.

- caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés et bande ventilée; démontage facile sans aucun outil; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective unique; sélecteur de canon et sûreté combinés sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques sélectifs; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en noyer; plaque de couche noire; boîtier de culasse/carcasse bleui orné de ciselures.
- les fusils de la gamme "23 XTR" ont été lancés en 1978 sous la désignation 23 XTR - Field et/ou Pigeon Grade, en calibres 12 et 20 avec chambres de 3 po. En 1980, mise sur le marché d'une variante "européenne" avec crosse anglaise ou à poignée-pistolet et chambres de 2 ¾ po. En 1981, version "Lightweight" (légère) offerte avec canons de 25 ½ po et version "Ducks Unlimited" limitée à 500 exemplaires numérotés. En 1984, une version "Heavy Duck" est lancée en calibre, avec boîtier de culasse bleui et en 500 exemplaires numérotés. En 1985, une version similaire "Light Duck" est offerte en calibre 20. En 1986, le modèle "23 Classic" est mis sur le marché avec ajout des calibres 28 et .410 (carcasse plus petite dans ces deux cas). Le modèle "Custom", avec deux canons de calibre 20 et deux de calibre 28 et le modèle "Golden Quail" sont lancés en série limitée à 500 exemplaires numérotés "1 of 500". Une version "Grande Canadian" avec ciselures en feuilles de chêne et avec incrustation d'or à motif de feuilles sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : ciselures en volute; boîtier de culasse/carcasse, pontet et clé d'ouverture au fini pastillé; crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec plaque de couche en bois ou en caoutchouc et fût effilé ou en queue de castor avec incrustation d'ébène; détente sélective unique; bande profilée pleine ou ventilée; éjecteurs sélectifs automatiques et canons à âme chromée; avec ou sans tubes d'étranglement interchangeables "Winchoke".

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- le numéro de série peut inclure le préfixe "PWK".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- armes de la gamme "23 XTR" mises sur le marché en 1978 sous la désignation de modèle 23 XTR - Field et(ou) Pigeon Grade, en calibres 12 et 20 avec chambres de 3 pouces. En 1980, la variante "European" était proposée avec crosse anglaise ou à poignée-pistolet et chambres de 2 ¾ pouces. En 1982, la version "Lightweight" était offerte avec canons de 25 ½ pouces et une version "Ducks Unlimited" (Canards Illimités) était proposée en nombre limité (500 exemplaires numérotés). En 1984, une version "Heavy Duck" était offerte en calibre 12 seulement et avec boîtier de culasse bleui (500 exemplaires numérotés). En 1985, une version similaire "Light Duck" était proposée en calibre 20. En 1986, le modèle "23 Classic" était lancé avec ajout de versions en calibres 28 et .410 (carcasse plus petite dans les deux cas). Les versions "Custom", avec paires de canons de calibres 20 et 28, et "Golden Quail" étaient lancées (armes numérotés fabriquées à 500 exemplaires marqués "1 of 500"). Une version "Grande Canadian" ornée de ciselures à motif de feuilles de chêne et avec incrustation d'or à motif de feuille sur la base du boîtier de culasse/de la carcasse fut aussi mise sur le marché.
- ciselures en volute; boîtier de culasse, pontet et clé d'ouverture au fini pastillé; crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec plaque de couche en bois ou en caoutchouc et fût effilé ou en queue de castor avec incrustation d'ébène; détente sélective unique; bande profilée pleine ou bande ventilée; éjecteurs automatiques sélectifs et canons à âme chromée; avec ou sans tubes d'étranglement amovibles "Winchoke".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2953	Winchester	23 Classic	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2974	Winchester	23 Custom	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
2979	Winchester	23XTR Golden Quail	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
56137	Winchester	23	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
61979	Winchester	23 Ducks Unlimited	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
124714	Winchester	23 Pigeon Grade	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

23 XTR

23 XTR Field

23-XTR

Mod 23

Model 23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2979
Marque: Winchester
Modèle: 23XTR Golden Quail

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	23XTR Golden Quail
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2979 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2979 - 3	20 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2979 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2979 - 1	410 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- le modèle 23XTR Golden Quail a été fabriqué de 1984 à 1987. - l'inscription "XTR" fut utilisée dans les désignations de modèle Winchester pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré. - l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester fut abandonnée en 1989. - arme mise sur le marché en 1979 sous les désignations de modèle 23 XTR - Field ou Pigeon Grade, en calibre 12 et 20, avec des chambres de 3 po. En 1980, la variante appelée "European" a été mise sur le marché avec une monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et des chambres de 2 3/4 po. En 1981, la variante appelée "Lightweight" a été mise sur le marché avec des canons de 25 1/2 po, et une version "Ducks Unlimited" a été produite à 500 exemplaires (série "1 of 500"). En 1984, une version Heavy Duck a été mise sur le marché en calibre 12 uniquement, avec boîtier de culasse/carcasse bleui; cette version a été produite en 500 exemplaires (série "1 of 500"). En 1985, une version similaire appelée "Light Duck" a été mise sur le marché en calibre 20. En 1986, le modèle 23 Classic a été mis sur le marché avec deux calibres supplémentaires, 28 et 410, tous deux sur une carcasse plus petite. Le modèle Custom a également été mis sur le marché, avec un ensemble de deux 2 canons en calibre 20 et 28, de même que le modèle Golden Quail. Les deux armes ont été produites à 500 exemplaires (série "1 of 500"). Une version Grande Canadian a été mise sur le marché avec un motif gravé représentant une feuille de chêne et une feuille d'or incrustée sur la base du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, pontet et levier d'ouverture à ciselures en volute et fini pastillé; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en bois ou en caoutchouc et fût de type esquille ou en queue de castor avec incrustation en ébène; une seule détente; bande pleine ou ventilée profilée; éjecteurs automatiques et âmes chromées; avec ou sans système d'étranglement amovible Winchoke.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier supérieur.
Calibre	- le calibre 12 a été mis sur le marché en 1986. - le calibre 20 a été mis sur le marché en 1984. - le calibre 28 a été mis sur le marché en 1985. - le calibre 410 a été mis sur le marché en 1987.
Autres marquages	- emplacement à vérifier, mais probablement situé sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2709	Winchester	23XTR	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
56137	Winchester	23	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
61979	Winchester	23 Ducks Unlimited	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
124714	Winchester	23 Pigeon Grade	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

23 XTR

23 XTR Golden Quail

23-XTR

23-XTR Golden Quail

23XTR

Golden Quail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2939
Marque: Winchester
Modèle: 23XTR Heavy Duck

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	23XTR Heavy Duck
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2939 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- le modèle 23XTR Heavy Duck a été fabriqué en 1983 et en 1984. - production totale de 500 exemplaires. - l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle de Winchester, a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré. - l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a été abandonnée en 1989. - le calibre permet de distinguer ce modèle du modèle 23 XTR Light Duck. - arme à feu mise sur le marché en 1979 sous les désignations de modèle 23 XTR - Field ou Pigeon Grade, en calibres 12 et 20, avec des chambres de 3 po. En 1980, la variante appelée "European" a été mise sur le marché avec une monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et des chambres de 2 3/4 po. En 1981, la variante appelée "Lightweight" a été mise sur le marché avec des canons de 25 1/2 po et une version "Ducks Unlimited" a été produite à 500 exemplaires (série "1 of 500"). En 1984, une version "Heavy Duck" a été mise sur le marché en calibre 12 uniquement, avec boîtier de culasse/carcasse bleui; cette version a été produite en 500 exemplaires (série "1 of 500"). En 1985, une version similaire appelée "Light Duck" a été mise sur le marché en calibre 20. En 1986, le modèle "23 Classic" a été mis sur le marché avec plusieurs calibres en plus (28 et 410, tous deux sur une carcasse plus petite. Le modèle "Custom" a également été mis sur le marché, un ensemble de deux canons en calibres 20 et 28, de même que le modèle "Golden Quail", dans une gamme de 500 exemplaires (série "1 of 500"). Une version "Grande Canadian" a été mise sur le marché avec un motif gravé représentant une feuille de chêne et une feuille d'or incrustée sur la base du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, pontet et clé d'ouverture au fini pastillé orné de ciselures en volute; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en bois ou en caoutchouc et fût de type esquille ou en queue de castor avec incrustation en ébène; détente simple; bande profilée continue ou ventilée; éjecteurs automatiques et âmes chromées; avec ou sans système d'étranglement amovible "Winchoke".
Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Canon	- bande ventilée.
Calibre	- chambre conçue pour cartouches de 3 po en calibre 12, mais accepte toutes les cartouches standard et Magnum de 2-3/4 po.
Remarques	Boîtier de culasse bleui lisse avec délicates gravures représentant des oiseaux et ciselures en volute. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique de haute qualité, fût en queue de castor; quadrillage à la main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56137	Winchester	23	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
61979	Winchester	23 Ducks Unlimited	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
124714	Winchester	23 Pigeon Grade	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

23 XTR Heavy Duck

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2970
Marque: Winchester
Modèle: 23XTR Light Duck

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	23XTR Light Duck
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2970 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- le modèle "23XTR Light Duck" a été fabriqué en 1984 et en 1985.
- production totale de 500 exemplaires.
- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle de Winchester, a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a été abandonnée en 1989.
- le calibre permet de distinguer ce modèle du modèle 23XTR Heavy Duck.
- arme à feu mise sur le marché en 1979 sous les désignations de modèle 23 XTR - Field ou Pigeon Grade, en calibres 12 et 20, avec des chambres de 3 po. En 1980, la variante appelée "European" a été mise sur le marché avec une monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et des chambres de 2 3/4 po. En 1981, la variante appelée "Lightweight" a été mise sur le marché avec des canons de 25 1/2 po et une version "Ducks Unlimited" a été produite à 500 exemplaires (série "1 of 500"). En 1984, une version "Heavy Duck" a été mise sur le marché en calibre 12 uniquement, avec boîtier de culasse/carcasse bleui; cette version a été produite en 500 exemplaires (série "1 of 500"). En 1985, une version similaire appelée "Light Duck" a été mise sur le marché en calibre 20. En 1986, le modèle "23 Classic" a été mis sur le marché avec plusieurs calibres en plus (28 et 410, tous deux sur une carcasse plus petite. Le modèle "Custom" a également été mis sur le marché, un ensemble de deux canons en calibres 20 et 28, de même que le modèle "Golden Quail", dans une gamme de 500 exemplaires (série "1 of 500"). Une version "Grande Canadian" a été mise sur le marché avec un motif gravé représentant une feuille de chêne et une feuille d'or incrustée sur la base du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, pontet et clé d'ouverture au fini pastillé orné de ciselures en volute; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en bois ou en caoutchouc et fût de type esquille ou en queue de castor avec incrustation en ébène; détente simple; bande profilée continue ou ventilée; éjecteurs automatiques et âmes chromées; avec ou sans système d'étranglement amovible "Winchoke".

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Remarques

Fusil à canons juxtaposés, éjecteurs sélectifs, détente sélective unique striée. Boîtier de culasse lisse bleui avec gravures délicates représentant des oiseaux et ciselures en volute. Crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer d'Amérique de haute qualité. Quadrillage à la main.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2970

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56137	Winchester	23	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
61979	Winchester	23 Ducks Unlimited	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
124714	Winchester	23 Pigeon Grade	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

23 XTR Light Duck

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2918
Marque: Winchester
Modèle: 23XTR Pigeon Grade

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	23XTR Pigeon Grade
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2918 - 3	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2918 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2918 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2918 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2918 - 6	20 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2918 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2918 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2918 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1983 et 1988.
- l'inscription "PIGEON GRADE WINCHESTER MODEL 23 XTR" figure sur le canon gauche.
- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle Winchester, a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle Winchester, a été abandonnée en 1989.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec bande médiane continue ou ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sélecteur de canon/sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente simple; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet ou anglaise; canons bleuis; mécanisme à coffre au fini pastillé orné de gravures.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture; précédé des lettres "PWK".

Canon

- canon à bande ventilée.

Remarques

- Boîtier de culasse gris argent au fini satiné, fines ciselures en volute. Crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer d'Amérique de haute qualité. Quadrillage délicat exécuté à la main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56137	Winchester	23	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
61979	Winchester	23 Ducks Unlimited	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
124714	Winchester	23 Pigeon Grade	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

23 XTR Pigeon Grade Field

23XTR Pigeon Grade Field

Pigeon Grade Winchester Model 23 XTR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2710
Marque: Winchester
Modèle: 23XTR Pigeon Grade Lightweight

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	23XTR Pigeon Grade Lightweight
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2710 - 5	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2710 - 6	20 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PIGEON GRADE WINCHESTER MODEL 23 XTR" figure sur le canon gauche.
- fabriqué de 1982 à 1988.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a cessé d'être utilisée en 1989.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande ventilée; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables Winchoke; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; démontage facile; détente sélective unique; éjecteurs automatiques sélectifs; sélecteur de canon et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse au fini pastillé orné de ciselures; fût quadrillé en noyer en demi-queue de castor et crosse anglaise.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- numéro de série avec préfixe "PWK".

Canon

- canon à bande ventilée.

Remarques

- armes de la gamme "23 XTR" mises sur le marché en 1978 sous la désignation de modèle 23 XTR - Field et(ou) Pigeon Grade, en calibres 12 et 20 avec chambres de 3 pouces. En 1980, la variante "European" était proposée avec crosse anglaise ou à poignée-pistolet et chambres de 2 ¾ pouces. En 1982, la version "Lightweight" était offerte avec canons de 25 ½ pouces et une version "Ducks Unlimited" (Canards Illimités) était proposée en nombre limité (500 exemplaires numérotés). En 1984, une version "Heavy Duck" était offerte en calibre 12 seulement et avec boîtier de culasse bleui (500 exemplaires numérotés). En 1985, une version similaire "Light Duck" était proposée en calibre 20. En 1986, le modèle "23 Classic" était lancé avec ajout de versions en calibres 28 et .410 (carcasse plus petite dans les deux cas). Les versions "Custom", avec paires de canons de calibres 20 et 28, et "Golden Quail" étaient lancées (armes numérotés fabriquées à 500 exemplaires marqués "1 of 500"). Une version "Grande Canadian" ornée de ciselures à motif de feuilles de chêne et avec incrustation d'or à motif de feuille sur la base du boîtier de culasse/de la carcasse fut aussi mise sur le marché.
- ciselures en volute; boîtier de culasse, pontet et clé d'ouverture au fini pastillé; crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec plaque de couche en bois ou en caoutchouc et fût effilé ou en queue de castor avec incrustation d'ébène; détente sélective unique; bande profilée pleine ou bande ventilée; éjecteurs automatiques sélectifs et canons à âme chromée; avec ou sans tubes d'étranglement amovibles "Winchoke".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2710

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56137	Winchester	23	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
61979	Winchester	23 Ducks Unlimited	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
124714	Winchester	23 Pigeon Grade	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

23 XTR Pigeon Grade Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2952
Marque: Winchester
Modèle: 23XTR Pigeon Grade Winchoke

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	23XTR Pigeon Grade Winchoke
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2952 - 1	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2952 - 2	20 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1981 et 1986.
- l'inscription "PIGEON GRADE WINCHESTER MODEL 23 XTR" figure sur le canon gauche.
- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle Winchester, a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle Winchester, a été abandonnée en 1989.
- la longueur du canon et l'étranglement Winchoke permettent d'identifier ce modèle.
- canons juxtaposés.
- à bascule, à fonctionnement par levier.
- canon à bande ventilée, étranglements Windchoke interchangeables fournis.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture; précédé des lettres "PWK".

Remarques

Boîtier de culasse bleui lisse avec délicates gravures représentant des oiseaux et ciselures en volute. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique de haute qualité, fût en queue de castor; quadrillage à la main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56137	Winchester	23	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
61979	Winchester	23 Ducks Unlimited	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
124714	Winchester	23 Pigeon Grade	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2712
Marque: Winchester
Modèle: 24

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	24
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2712 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2712 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2712 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2712 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2712 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2712 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2712 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué à environ 116 400 exemplaires de 1939 à 1957. - "MODEL 24" sur le côté gauche des canons. - bande mate surélevée entre les canons; sécurité; deux détentes; noyer ordinaire ou sélectionné, crosse anglaise ou à poignée-pistolet avec fût en demi-queue de castor.
Fabricant	- le nom WINCHESTER figure sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - plage : à partir de 1.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté gauche du canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35644
Marque: Winchester
Modèle: 2400

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	2400
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35644 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35644 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Model 2400" sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1969 à 1978. - fusil de chasse semi-automatique peu coûteux. - canon interchangeable an acier bleui sans bande ventilée et avec système Winchoke (tubes d'étranglement interchangeables - maximum ou modifié); carcasse rigide bleuie en alliage; tête de culasse rotative; éjection latérale; poussoir de sûreté; dispositif de déverrouillage du mécanisme à bouton-poussoir; crosse à poignée-pistolet et fût veinés noyer.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série avec préfixe "N", comme le modèle "1400".
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- sur le canon, sur trois lignes : "WINCHESTER MODEL 2400 - 12 GA. 2 3/4 CHAM." "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A. WINCHESTER PROOF STEEL" "WINCHOKE"

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2400 Auto

2400 Automatic Shotgun

2400 Selfloader

2400 Semi-Auto

Model 2400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2713
Marque: Winchester
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	25
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2713 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2713 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2713 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom Winchester figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "MODEL 25" sur le côté gauche du canon. - modèle 25 autorisé en décembre 1947; premières livraisons à l'usine en 1949/1950. - production de 87 937 exemplaires du modèle 25 entre 1949/1950 et 1954. - le modèle 25 était une version moins coûteuse du modèle 12, sans possibilité de démontage rapide. - carcasse rigide; fini bleui; crosse et garde-main mobile en noyer d'Amérique; poussoir de sûreté à l'avant du pontet; canon sans bande (Simmons Gun Specialties proposait le modèle 25 avec une bande ventilée Simmons sur le canon) et avec guidon à grain d'orge.
Fabricant	- "WINCHESTER" au-dessus de "TRADE MARK" au-dessus de "MADE IN U.S.A." sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse.
Calibre	- calibre, longueur de la chambre et étranglement habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - certaines sources indiquent que ce magasin accepte quatre cartouches à sertissure roulée et cinq à sertissure repliée.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2714
Marque: Winchester
Modèle: 250

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	250
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2714 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du canon ou du support de viseur. - 191 264 fusils ont été fabriqués entre 1963 et 1974. - il s'agit d'un fusil à répétition actionné par levier avec un chargeur tubulaire. - modèle standard : poignée-pistolet, fini noyer. - modèle de luxe : montures Monte Carlo en noyer de choix très brillant avec buscs cannelés, appui-joues; quadrillage à entrelacement, pièces d'espacement blanches entre la plaque de couche et la monture, battants de bretelle.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- lorsqu'il y a un numéro de série, celui-ci se trouve sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; certains exemplaires n'affichaient pas de numéro de série.
Calibre	- calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70308	Sears	5M	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
141402	Sears	5	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
195179	Winchester	270	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

250 Deluxe

Model - 250

Model 250

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2715
Marque: Winchester
Modèle: 255

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	255
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2715 - 2	22 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2715 - 1	22 MAG	11	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- inscription "-MODEL-255" sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1964 à 1971. - très semblable au modèle 250, exception faite du calibre. - fusil à répétition à levier, avec magasin tubulaire. - version "Standard" avec crosse à poignée-pistolet veinée noyer. - version "Deluxe" avec monture de type Monte Carlo en noyer sélectionné au lustre élevé, busc cannelé, appui-joue, quadrillage au motif natté, séparateurs blancs entre la plaque de couche et la crosse, battants de bretelle.
Fabricant	- "-WINCHESTER MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- ".22 WIN.MAG.R.F." peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70308	Sears	5M	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

255 Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2716
Marque: Winchester
Modèle: 270

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	270
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2716 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque de commerce "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL - 270" figure sur le côté gauche du canon.
- fabriqué entre 1963 et 1974.
- environ 112 716 fusils ont été fabriqués.
- caractéristiques : mécanisme à glissière. Modèle standard : poignée-pistolet en noyer. Modèle Deluxe : montures Monte Carlo en noyer de qualité supérieur hautement lustrées avec busc de cross cannelés, appuie-joue, quadrillage natté, pièces d'espacement blanches entre la plaque de couche et la monture.

Fabricant

- l'inscription "Winchester" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pas de numéros de série sur les armes d'avant 1968.

Calibre

- calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127502	Sears	4T Model No 273.2360	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe
195179	Winchester	270	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

270 Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model - 270

Model 270

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195179
Marque: Winchester
Modèle: 270

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	270
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195179 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL - 270" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut figurer sur le canon. - caractéristiques : canon rond; guidon fixe et hausse réglable; fini bleui; monture et fût en bois à mécanisme à levier; plaque de couche.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- lorsqu'il y a un numéro de série, celui-ci figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; les exemplaires relevés n'avaient pas de numéro de série.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

2714	Winchester	250	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
2716	Winchester	270	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2717
Marque: Winchester
Modèle: 275

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	275
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2717 - 1	22 MAG	11	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque de commerce "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL - 275" figure sur le canon. - arme à feu fabriquée entre 1964 et 1971. - très semblable au modèle 270 en calibre 22LR, sauf que le modèle 275 est en calibre 22MAG.
Fabricant	- "Winchester" sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique. - les numéros de série peuvent commencer à 50 000.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Fusil à répétition à pompe, magasin tubulaire. Modèle standard : monture veinée noyer et poignée-pistolet. Modèle de luxe : Monture Monte Carlo en noyer sélectionné au lustre élevé, busc cannelé, appui-joue, quadrillage natté, séparateurs blancs entre la plaque de couche et la crosse et aux battants de bretelle.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2718
Marque: Winchester
Modèle: 290

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	290
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2718 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué de 1963 à 1976. - l'inscription "MODEL 290" peut figurer sur le dessus du canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil semi-automatique avec chargeur tubulaire. - modèle Standard : poignée-pistolet, monture veinée noyer. Modèle Deluxe : monture Monte Carlo en noyer sélectionné au lustre élevé, busc cannelé, appui-joue, quadrillage au motif natté, séparateurs blancs entre la plaque de couche et la crosse, battants de bretelle
Fabricant	- "WINCHESTER MADE IN U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- ".22 S,L, OR L.R." figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31527	Sears	3T	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197471
Marque: Winchester
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	30
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197471 - 1	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197471 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197471 - 2	30-06 SPRG	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197471 - 6	30-06 SPRG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197471 - 3	30-06 SPRG	20	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197471 - 7	30-06 SPRG	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197471 - 4	30-06 SPRG	30	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197471 - 8	30-06 SPRG	30	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1939. - Arme à feu qui a été initialement mise sur le marché sous la désignation « Model 30 » ou « G30 », qui a été toutefois rebaptisée « G30M » sans changement de concept, en cours de production, aux fins d'essai, et qui n'a jamais été adoptée ni produite au-delà des phases de prototypage/d'essai. - La version « G30R » a été modifiée pour comporter un piston à gaz à course courte et n'a jamais été adoptée ni produite au-delà des phases de prototypage/d'essai. - Modèle retiré du marché en 1945.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Aucune information sur le numéro de série.
Coups	- Chargeur amovible. - Arme à feu mise sur le marché en 1939 avec un chargeur amovible de cinq, dix, vingt ou trente cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197473	Winchester	W.A.R	Winchester	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

G 30

G30

G30M

G30R

M 30

M30

MOD 30

Model 30

Winchester Semi Automatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3332
Marque: Winchester
Modèle: 310

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	310
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3332 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL - 310" figure sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1971 à 1974.
- caractéristiques : canon rond taraudé rayé avec guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable; mécanisme à verrou rotatif; boîtier de culasse/carcasse tubulaire et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une hausse micrométrique; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture Monte Carlo monopièce quadrillée en noyer et poignée-pistolet avec plaque de couche et battants de bretelle; fini bleui.
- la longueur hors-tout du fusil est de 1003 mm (39,5 po) et le poids moyen est de 2,55 kg (5 5/8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "WINCHESTER" et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comprend le préfixe alphabétique "D" et cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "22 S, L, OR L.R." figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3330	Winchester	320	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
135436	Winchester	320	Winchester/Omark	Carabine	Mécanisme à verrou
135438	Winchester	310	Winchester/Omark	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

310 Single Shot Rifle

Model 310

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135438
Marque: Winchester
Modèle: 310

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	310
Fabricant:	Winchester/Omark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135438 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WINCHESTER" et "NEW HAVEN CONN. U.S.A." figurent sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué de 1971 à 1974.
- les inscriptions "WINCHESTER", "22 S.L. OR L.R." et "MODEL 310" figurent sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond taraudé rayé avec guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une hausse micrométrique; levier de sûreté du côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet Monte Carlo en noyer quadrillée avec battants de bretelle; fini bleui.
- l'arme mesure au total 1 003 mm (39,5 po) et pèse en moyenne 2,55 kg (5 5/8 lb).
- le modèle "310" est la version à un coup du modèle Winchester 320 à répétition à verrou.

Fabricant

- les inscriptions "WINCHESTER", "OMARK AUSTRALIA LTD" et "AUSTRALIA" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Omark Industries a acheté la Sporting Arms Limited (Sportco) en 1966.
- Omark Industries / Omark Australia Limited fabriquaient les armes à feu de Sportco (Sporting Arms Limited).
- Sportco a cessé ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1970, les mécanismes Sportco fabriqués par Omark étaient utilisés sur la carabine à un coup Winchester de modèle 310 et la carabine à répétition à levier de modèle 320.
- Winchester assemblait le produit final aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut se composer du préfixe alphabétique "D" suivi de quatre ou cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "22 S.L. OR L.R." figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3330	Winchester	320	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
3332	Winchester	310	Winchester	Carabine	À un coup
135436	Winchester	320	Winchester/Omark	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

310 Single-Shot

Model 310

Model 310 Single-Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3330
Marque: Winchester
Modèle: 320

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	320
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3330 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3330 - 2	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WINCHESTER" et "NEW HAVEN CONN USA" figurent sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué de 1971 à 1974.
- les inscriptions "WINCHESTER", "22 S.L. OR L.R." et "MODEL 320" figurent sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon profilé rayé arrondi avec guidon grain d'orge à rampe et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse tubulaire rainuré pour installer une lunette de visée et percé/taraudé pour installer une hausse micrométrique; levier de sûreté situé sur le côté droit à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; crosse à poignée-pistolet Monte-Carlo en fini noyer quadrillé avec battants de bretelle; fini bleui.
- l'arme mesure au total 1 003 mm (39,5 po) et pèse en moyenne 2,5 kg (5 5/8 lb).

Fabricant

- "WINCHESTER" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WINCHESTER" et "NEW HAVEN CONN. U.S.A." figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "22 S.L. OR L.R." figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

3332	Winchester	310	Winchester	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3330

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135436	Winchester	320	Winchester/Omark	Carabine	Mécanisme à verrou
135438	Winchester	310	Winchester/Omark	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

320 Repeater

Model 320

Model 320 Repeating Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135436
Marque: Winchester
Modèle: 320

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	320
Fabricant:	Winchester/Omark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135436 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
135436 - 2	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WINCHESTER" et "NEW HAVEN CONN. U.S.A." figurent sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué de 1971 à 1974.
- les inscriptions "WINCHESTER", "22 S.L. OR L.R." et "MODEL 320" figurent sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond taraudé rayé avec guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une hausse micrométrique; levier de sûreté du côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur derrière le logement du chargeur; monture à poignée-pistolet Monte Carlo en noyer quadrillée avec battants de bretelle; fini bleui.
- l'arme mesure au total 1 003 mm (39,5 po) et pèse en moyenne 2,55 kg (5 5/8 lb).
- le modèle "320" est la version à répétition à verrou du modèle Winchester 310 à un coup.

Fabricant

- les inscriptions "WINCHESTER", "OMARK AUSTRALIA LTD" et "AUSTRALIA" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Omark Industries a acheté la Sporting Arms Limited (Sportco) en 1966.
- Omark Industries / Omark Australia Limited fabriquaient les armes à feu de Sportco (Sporting Arms Limited).
- Sportco a cessé ses activités au début des années 1980.
- dans les années 1970, les mécanismes Sportco fabriqués par Omark étaient utilisés sur la carabine à un coup Winchester de modèle 310 et la carabine à répétition à levier de modèle 320.
- Winchester assemblait le produit final aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "D" suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "D" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "22 S.L. OR L.R." figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3330	Winchester	320	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
3332	Winchester	310	Winchester	Carabine	À un coup
135438	Winchester	310	Winchester/Omark	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

320 Repeater

Model 320

Model 320 Repeating Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44377
Marque: Winchester
Modèle: 333

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	333
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44377 - 1	177 PELLET	1	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- Winchester a importé ces fusils à air comprimé d'Allemagne entre 1969 et 1975.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme importée entre 1969 et 1975.
- il s'agit d'une arme Mayer & Grammelspacher Dianawerk de modèle 65 vendu sous le nom de "Winchester" et la désignation de modèle "333".
- fusil à air comprimé à canon basculant de qualité Match à double piston à ressort.
- caractéristiques : guidons avec protège guidon interchangeables et hausse dioptrique micrométrique réglable avec oculaire en caoutchouc; canon rond chemisé et rayé; levier de verrouillage du canon avec indicateur rouge situé sur le côté gauche de l'arme; détente réglable à double action; sécurité; monture d'une seule pièce en noyer avec poignée pistolet et busc surélevé et plaque de couche en caoutchouc réglable en hauteur avec pièce d'espacement à ligne blanche.
- l'arme mesure au total 1 099 mm (43,25 po) et pèse en moyenne 4,3 kg (9,5 lb).
- le modèle 65 de Mayer & Grammelspacher Dianawerk a aussi été vendu sous le nom de Beeman modèle 810SM, Diana modèle 65, Gecado modèle 65, Hyscore modèle 810 Olympic International et Original modèle 65.

Mécanisme

- piston à ressort, canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la frette du canon.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la frette du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134898	Diana	65	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
135096	Gecado	65	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Model 333

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44343
Marque: Winchester
Modèle: 353

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	353
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44343 - 1	177 PELLET	1	177	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44343 - 2	22 PELLET	1	177	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- Winchester a importé ces fusils à air comprimé d'Allemagne pendant les années 1970.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "353" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pistolet à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : canon rayé en acier; crosse avec appuie-pouce d'une pièce en plastique composite; guidon à grain d'orge avec protège-guidon et hausse micrométrique; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à bascule et à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2721
Marque: Winchester
Modèle: 36

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	36
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2721 - 3	9MM SHOT	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2721 - 1	9MM SHOT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon : "36 SHOTGUN". - fabriqué de 1920 à 1929. - fusil de chasse à un coup à verrou, armement en tirant vers l'arrière le talon du percuteur, démontage facile sans aucun outil, monture lisse d'une seule pièce en gommier, canon rond, guidon à grain d'orge et plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- "MANUFACTURED BY WINCHESTER REPEATING ARMS CO" sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Canon	- quelques canons de 432 mm ont été fabriqués en 1925.
Calibre	- arme acceptant les cartouches à grenaille 9 mm longues et courtes ainsi que les cartouches 9 mm à balle. - calibre inscrit sur le canon : "CAL 9MM RIMFIRE".
Autres marquages	- "PATENTED AUG 29 1899" peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

36 Shotgun

M/36

M36

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44345
Marque: Winchester
Modèle: 363

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	363
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44345 - 1	177 PELLET	1	177	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- Winchester a importé les armes à air comprimé de l'Allemagne dans les années 1970. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- il s'agit d'un pistolet à air comprimé à mécanisme à bascule et à piston à ressort standard, doté d'une monture monopièce en matériau synthétique avec appuie-pouce, d'une hausse micrométrique et d'un guidon à tunnel avec protège-guidon. Aussi offert avec un guidon à grain d'orge avec protège-guidon, sous le nom de modèle 353.
Mécanisme	- piston à ressort. - tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde et/ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2722
Marque: Winchester
Modèle: 37

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	37
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2722 - 15	12 GA X 2 3/4"	1	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2722 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2722 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2722 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2722 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2722 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2722 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2722 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2722 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2722 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2722 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2722 - 12	28 GA X 2 7/8"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2722 - 13	28 GA X 2 7/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2722 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2722 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" au-dessus de "TRADE MARK" figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- environ 1 015 554 fusils ont été fabriqués de 1936 à 1963.
- l'inscription "MODEL 37" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN U.S.A WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN, CONN. PATENTS PENDING." figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à bascule; avec levier d'ouverture.
Calibre	- la longueur de la chambre figure sur le côté gauche de la chambre du canon. - le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35649
Marque: Winchester
Modèle: 370

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	370
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35649 - 18	12 GA X 3"	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35649 - 10	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35649 - 11	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35649 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35649 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35649 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35649 - 19	16 GA X 2 3/4"	1	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35649 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35649 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35649

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35649 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35649 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35649 - 7	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35649 - 8	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35649 - 14	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35649 - 15	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35649 - 9	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35649 - 17	410 GA X 3"	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35649 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35649 - 16	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35649 - 20	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER MODEL 370 12 GA - 2 3/4 & 3 CHAM" au-dessus de "FULL CHOKE ** WINCHESTER PROOF STEEL" au-dessus de "MADE IN CANADA" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "WINCHESTER" au-dessus de "NEW HAVEN, CONN." figure sur le côté droit du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "WINCHESTER MODEL 370" figure sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1968 à 1973. - fabriqué à environ 221 578 exemplaires. - caractéristiques : canon lisse rond avec guidon à grain d'orge, arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, chien à crête apparent, mécanisme de détente à action simple, fût en bois lisse et crosse à poignée pistolet, fini bleui.
Fabricant	- "WINCHESTER" et "MADE IN CANADA" sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : lettre "C" en préfixe et six chiffres, p. ex. "C229571".
Calibre	- sur le canon. - par ex.: "12GA . 2 3/4 & 3 CHAM" = 12 Ga x 3".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35669	Winchester	370 Youth	Winchester	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Model 370

Winchester Model 370

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35669
Marque: Winchester
Modèle: 370 Youth

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	370 Youth
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35669 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35669 - 1	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35669 - 4	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35669 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "WINCHESTER" et "MADE IN CANADA" figurent sur le côté gauche du canon. - les inscriptions "WINCHESTER" et "NEW HAVEN, CONN." figurent sur le côté droit du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "WINCHESTER MODEL 370 "YOUTH"" ainsi que le "calibre et la longueur de la chambre" figurent sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond à âme lisse et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "WINCHESTER" et "MADE IN CANADA" figurent sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur le côté droit du tenon. - le numéro de série sur l'exemple observé consistait de la lettre "C" préfixe et de six chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre a été relevé sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- le nom du fabricant, la désignation de modèle, le calibre, la longueur de la chambre, l'étranglement et le pays de fabrication figurent sur le côté gauche du canon.
Remarques	- variante du fusil de chasse à un coup Winchester 370. Cette arme diffère du modèle 370 standard par une crosse et un canon plus courts, conçus pour les tireurs de plus petite taille.

Renvois

35649	Winchester	370	Winchester	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

370

Model 370 Youth

Youth 370

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2723
Marque: Winchester
Modèle: 37A

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	37A
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2723 - 11	12 GA	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2723 - 17	12 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2723 - 15	12 GA X 3"	1	295	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2723 - 20	12 GA X 3"	1	343	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2723 - 3	12 GA X 3"	1	481	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2723 - 12	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2723 - 16	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2723 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2723 - 5	12 GA X 3"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2723 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2723

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2723 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2723 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2723 - 19	20 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2723 - 21	20 GA X 3"	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2723 - 7	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2723 - 8	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2723 - 9	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2723 - 14	410 GA X 2"	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2723 - 13	410 GA X 3"	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2723 - 18	410 GA X 3"	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2723 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque de commerce "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "Model 37 A" sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1973 à 1980.
- NE PAS CONFONDRE avec le MODÈLE 37, autre fusil de chasse Winchester monotube.
- version modernisée du fusil Cooey de modèle 840, fabriqué par Winchester (Canada), à Cobourg en Ontario.
- fusil à un coup à chien demi-apparent, éjecteur automatique, monture en noyer et fût en demi-queue de castor.

Fabricant

- les inscriptions "WINCHESTER" et "MADE IN CANADA" figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme avec à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut être précédé de la lettre "C".
- il se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, près de la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33178	Sears	273.510770	Winchester	Fusil de chasse	À un coup
94295	Cooey	37A	Cooey	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

37 A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35667
Marque: Winchester
Modèle: 37A Youth

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	37A Youth
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35667 - 2	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35667 - 3	410 GA X 3"	1	275	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35667 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Model 37 A Youth" figure sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1973 à 1980 - ne pas confondre avec le MODÈLE 37, qui est aussi un fusil de chasse à canon unique de Winchester. - version améliorée du fusil Cooey de modèle 840, fabriqué par Winchester (Canada), à Cobourg, en Ontario. - variante du fusil de chasse à un coup Winchester 37A. - diffère du fusil standard 37A par une crosse et un canon plus courts (pour les tireurs de plus petite taille).
Fabricant	- les inscriptions "WINCHESTER" et "MADE IN CANADA" figurent sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- peut être précédé de la lettre "C" - sur le côté droit du boîtier de culasse.
Calibre	- sur le côté gauche du canon, près de la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37 A Youth

37-A

37-A Youth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 37A Youth

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80833
Marque: Winchester
Modèle: 37TR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	37TR
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80833 - 4	12 GA X 3"	1	299	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
80833 - 2	12 GA X 3"	1	324	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
80833 - 1	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80833 - 3	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- sur l'exemplaire connu, l'inscription "Model 37 TR" figure sur le côté arrière gauche du canon. - caractéristiques : mécanisme à bascule, levier d'ouverture sur le dessus; chien externe; éjecteur automatique; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures gravées au poinçon rotatif représentant le profil d'un rhinocéros; détente en or; monture à poignée-pistolet munie d'une calotte, avec plaque de couche en plastique et séparateur à ligne blanche; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "WINCHESTER" et "MADE IN CANADA" figurent sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- arme examinée : six chiffres avec préfixe alphabétique, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière (par ex.: Cxxxxxx).
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le côté gauche du canon; par ex.: 12 GA 2-3/4" & 3".
Autres marquages	- "Made in Canada" sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37 TR

37-TR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2724
Marque: Winchester
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	40
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2724 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2724 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2724 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- le modèle figure sur le canon. - environ 12 000 fusils de chasse de ce modèle ont été fabriqués de 1940 à 1941.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- recul long; démontage facile sans aucun outil.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	Certains fusils standard de modèle 40 équipés de compensateurs Cutts. Guidon à grain d'orge et rampe forgés sur le canon.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire dissimulé par le fût.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer lisse, non quadrillée, plaque de couche quadrillée en ébonite; fût en demi-queue de castor en noyer lisse non quadrillé (avec pièce en orme liège après le numéro de série 1 172). Crosse anglaise ou à poignée-pistolet de dimensions spéciales livrables moyennant supplément.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127949
Marque: Winchester
Modèle: 400

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	400
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127949 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le dessus du canon et sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "MODEL 400" sur le dessus du canon.
- caractéristiques : fusil de chasse à deux canons superposés; mécanisme à coffre, pas de chien apparent; éjecteurs automatiques et deux détentes; boîtier de culasse orné de ciselures en volute; crosse à poignée demi-pistolet quadrillée en noyer.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse supérieure.
- arme examinée : lettre suivie de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 400

Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2725
Marque: Winchester
Modèle: 41

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	41
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2725 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2725 - 2	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque de commerce "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme fabriquée entre 1920 et 1934.
- environ 22 146 fusils de chasse ont été fabriqués.
- caractéristiques : canon profilé rond à étranglement maximal avec guidon à grain d'orge; mécanisme à verrou rotatif; démontable; monture une pièce en noyer lisse ou quadrillé avec poignée-pistolet ou poignée anglaise et plaque de couche en ébonite.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le dessus du canon.
- offert en calibre 410 GA X 2 ½ po avant 1933.
- offert en calibre 410 GA X 3 po après 1933.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60558
Marque: Winchester
Modèle: 42

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	42
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60558 - 2	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 1993 seulement comme article spécial.
- production limitée à 850 exemplaires.
- presque identique au modèle 12, mais de calibre .410 X 3 po.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer sélectionné; boîtier de culasse bleui orné de ciselures en volute et avec bordure or; canon à bande ventilée.
- modèle 42 remis sur le marché; il s'agit du premier fusil de chasse à pompe de calibre .410.

Fabricant

- Miroku Manufacturing fabrique des armes pour US Repeating Arms.
- "Made in Japan" sur l'arme à feu.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Tradition Model 42

High Grade Model 42

Model 42 High Grade Limited Edition

Model 42 Limited edition

Special Edition Model 42

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2726
Marque: Winchester
Modèle: 42

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	42
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2726 - 1	410 GA X 2 1/2"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2726 - 2	410 GA X 2 1/2"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2726 - 3	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2726 - 5	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2726 - 6	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque de commerce Winchester figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "MODEL 42" sur le côté gauche du canon.
- environ 160 000 fusils ont été fabriqués de 1933 à 1963.
- fusil de chasse à répétition à pompe; magasin tubulaire avec entretoise installée en usine.
- livrable en versions De Luxe, Skeet et Trap avec monture en bois de haute qualité et quadrillage de luxe.
- canon à bande ventilée ou mate; version standard avec crosse à poignée-pistolet en noyer non quadrillée et plaque de couche en ébonite; garde-main mobile du modèle standard rond avec rainures circulaires, mais sans quadrillage. (En 1947, ajout d'un garde-main mobile un peu plus gros et au dessous plat, avec rainures sur les côtés).

Fabricant

- l'appellation commerciale "Winchester" et l'inscription "Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co." figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur la face inférieure de la rallonge du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage de numéros de série s'étend de 1 à 160,013.

Calibre

- ce modèle était offert avec des chambres de 2 1/2 po par commande spéciale.
- le calibre, la longueur de la chambre et la désignation de l'étranglement figurent sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39317	Browning	42	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

42 De Luxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

42 Deluxe

42 Field

42 High Grade

42 High Grade Limited Edition

42 Skeet

M 42

M 42 De Luxe

M 42 Skeet

M 42 Trap

M42

M42 De Luxe

M42 High Grade

M42 Skeet

M42 Trap

Model 42

Model 42 De Luxe

Model 42 Skeet Gun

Model 42 Trap

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44366
Marque: Winchester
Modèle: 423

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	423
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44366 - 1	177 PELLET	1	356	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- Winchester a importé les armes à air comprimé de l'Allemagne au cours des années 1970. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- les inscriptions "WINCHESTER" et "MOD. 423" figurent sur le dessus du tube du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est une carabine à air comprimé à piston et à bascule de modèle standard, avec monture à poignée-pistolet une pièce en bois, pontet estampé, hausse réglable et guidon à lame.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu, "Made in Germany" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44368
Marque: Winchester
Modèle: 425

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	425
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44368 - 2	22 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- Winchester importait des armes à air d'Allemagne au cours des années 1970.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- carabine à air comprimé de modèle standard, à mécanisme à bascule et piston à ressort.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon et protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse/tube de compression rainuré pour fixer une lunette de visée; détente réglable; pontet en métal estampé; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet et plaque de couche.
- la longueur totale de l'arme est de 965 mm (38 po) et son poids moyen est de 2,3 kg (5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69968	Diana	25	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44370
Marque: Winchester
Modèle: 427

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	427
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44370 - 1	22 PELLET	1	438	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- cette arme à feu est une carabine à air comprimé à piston à ressort et à bascule de modèle standard, avec monture à poignée-pistolet une pièce en bois, pontet estampé, hausse réglable et guidon muni d'un protège-guidon.
Mécanisme	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64405	Diana	27	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2727
Marque: Winchester
Modèle: 43

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	43
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2727 - 2	218 BEE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2727 - 1	22 HORNET	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2727 - 3	25-20 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2727 - 4	32-20 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque de commerce "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL 43" figure sur le canon. - environ 62 600 fusils ont été fabriqués entre 1949 et 1957. - caractéristiques : canon profilé rond avec couronne de la bouche; mécanisme à verrou rotatif; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur amovible; guidon recouvert à rampe et hausse réglable; crosse à poignée-pistolet une pièce au fini noyer américain avec battants de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- nom "WINCHESTER" sur le côté gauche du canon. - "Made in New Haven, Conn. U.S. of American" et "Winchester Proof Steel" habituellement sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - numéro de série relevé : cinq chiffres avec suffixe alphabétique (par ex. : "37323A").
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44372
Marque: Winchester
Modèle: 435

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	435
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44372 - 1	177 PELLET	1	479	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- Winchester a importé des fusils à air comprimé d'Allemagne dans les années 1970. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort. - caractéristiques : guidon à oeilleton réglable à protège-guidon et hausse micrométrique réglable à oeilleton; canon rond rayé; sûreté automatique; détente réglable; pontet poinçonné; crosse à poignée-pistolet monopièce en bois quadrillée avec plaque de couche en caoutchouc. - longueur totale de 1 118 mm (44,0 po), poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu. - le numéro de série observé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- "MADE IN GERMANY" figure sur l'arme à feu.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44375
Marque: Winchester
Modèle: 450

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	450
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44375 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : fini bleui; canon rayé en acier; fusil à air comprimé à piston avec levier latéral standard, monture une pièce en bois à poignée-pistolet avec extrémité de fût schnabel; plaque de couche en caoutchouc avec pièces d'espacement à ligne blanche; pontet estampillé; hausse réglable et guidon recouvert.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- carabine à air comprimé à piston avec levier latéral. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2728
Marque: Winchester
Modèle: 47

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	47
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2728 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- environ 43 000 fusils ont été fabriqués entre 1948 et 1954. - la désignation de modèle figure sur le côté gauche du canon.
Fabricant	- figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Canon	- canon profilé et couronne de bouche.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2729
Marque: Winchester
Modèle: 490

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	490
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2729 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2729 - 4	22 LR	10	432	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2729 - 2	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2729 - 3	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom Winchester figure sur le canon et la plaque de couche. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- même s'il a figuré initialement dans le catalogue 1974 de Winchester, le modèle 490 fut en réalité fabriqué de 1975 à 1979/1980 à raison de 32 893 exemplaires. - désignation de modèle sur le canon. - monture quadrillée en noyer d'Amérique au fini satiné; composants métalliques bleuis; hausse à planchette rabattable et guidon avec protège-guidon sur rampe; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; poussoir de sûreté à l'avant du pontet; la poignée d'armement sert à bloquer la culasse en position ouverte.
Fabricant	- les inscriptions "WINCHESTER" et "MADE IN CANADA" figurent sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéros de série des deux armes examinées : lettres suivies de chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2730
Marque: Winchester
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	50
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2730 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2730 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2730 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2730 - 10	12 GA X 2 3/4"	4	345	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2730 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2730 - 8	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2730 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2730 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2730 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "-MODEL - 50 -" - fabriqué de 1954 à 1961. - environ 197 000 fusils de chasse ont été fabriqués de 1954 à 1961.
Fabricant	- le désignation du fabricant figure sur le côté gauche du canon: "WINCHESTER TRADE MARK MADE IN U.S.A"
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros compris entre 1000 et 197,066.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon. - arme examinée : "-12 GA-- 2 3/4" - CHAM--"
Coups	- magasin tubulaire dans le fût.
Remarques	- versions livrables : Standard Field Gun, Field Gun avec canon spécial à bande ventilée Winchester, Skeet Gun, Trap Gun (crosse Monte Carlo), Featherweight (sauf Trap Gun); Pigeon Grade offert pour les modèles précédents, sur commande spéciale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26979	Golden Eagle	4000	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

50 Automatic

50 Featherweight

50 Featherweight Field

50 Featherweight Field Ventilated Rib

50 Featherweight Skeet

50 Field

50 Field Ventilated Rib

50 Pigeon Grade

50 Semi-automatic

50 Skeet

50 Skeet Gun

50 Standard Skeet

50 Standard Trap

50 Trap

50 Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133385
Marque: Winchester
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	500
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133385 - 1	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER AIR RIFLES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DAISY OUTDOOR PRODUCTS" figure aussi sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé de marque Winchester vendue par Daisy Outdoor Products.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL 500" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Daisy Outdoor Products désigne aussi ce fusil à air comprimé par l'appellation "500X".
- il s'agit d'une carabine à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort vendu sous la marque "Winchester" par Daisy Outdoor Products; l'arme à feu est fabriquée en Chine, mais on ne connaît pas son véritable fabricant.
- caractéristiques : monture en noyer avec rainures horizontales sur le fût; canon rayé et bleui; guidon à lame avec protège-guidon et hausse réglable ouverte; sûreté ergonomique.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la frette du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique et de douze chiffres.
- préfixe "J" relevé.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon : ".177 CAL (4.5mm)".

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN CHINA" figurait sur le côté gauche du canon d'un spécimen. L'inscription "DAISY OUTDOOR PRODUCTS" au-dessus de "ROGERS AR 72756 USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

121623	Winchester	500X	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
196287	Daisy	500	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19295
Marque: Winchester
Modèle: 500S

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	500S
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19295 - 1	177 PELLET	1	445	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER AIR RIFLES" figure sur la chambre de compression.

Modèle

- l'inscription "500S" figure sur la chambre de compression.
- carabine standard à air comprimé, à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : fini noir mat avec manchon de canon en matériau synthétique; dispositifs de visée réglables à cran de mire avec garnitures fluorescentes; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir; levier de sûreté à l'intérieur du pontet bloquant la détente, lorsqu'utilisé; tampon de recul en caoutchouc ventilé.

Mécanisme

- arme à feu à canon basculant et à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la chambre de compression ou sur le bloc canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179862	Grizzly Air Rifles	Razer		Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196951
Marque: Winchester
Modèle: 500X

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	500X
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196951 - 1	177 PELLET	1	370	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "WINCHESTER ® IS A REGISTERED TRADEMARK USED UNDER A LICENCE BY DAISY." figure sur le côté droit du logement du mécanisme. - L'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, quand Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre de propriété de l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la société "New Haven Arms Company" à New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en avril 1857. - La société New Haven Arms Company a été rebaptisée Winchester Repeating Arms Company en 1866. - Les fusils de chasse à canons juxtaposés de la Winchester Repeating Arms Company ont été fabriqués par les sociétés W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - La société Winchester Repeating Arms Company a été mise sous séquestre et achetée par Western Cartridge Company en décembre 1931. - Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION a produit des armes à feu en tant que division d'Olin (famille Olin/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - Le nom de la corporation et de la division de Winchester a changé entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company" du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company" du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester-Western Division" de Olin Mathieson Chemical Corporation du 31 août 1954 au 1er septembre 1969. - "Winchester-Western Division" de Olin Corporation du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division a également possédé une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario, au Canada à l'usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'entreprise américaine U.S. Repeating Arms Company en 1981. - La marque de commerce WINCHESTER a été cédée sous licence par Olin à de nombreux fabricants et des sociétés de commercialisation. - Des armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'entreprise U.S. Repeating Arms Company de 1981 à 2006. - Des armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées à l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon jusqu'en 1989. - Les armes à feu WINCHESTER sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing du Japon depuis 1992. - Des fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont fabriqués par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique depuis 2004. - Les fusils du modèle 70 WINCHESTER sont fabriqués par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Nord, aux États-Unis, depuis 2008. - La marque de commerce Winchester est actuellement contrôlée par Olin Corporation et en raison de sa popularité, son exploitation sous licence a été cédée à l'échelle mondiale à Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz, et à d'autres.
Modèle	- "WINCHESTER (Winchester Logo) MODEL 500X" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Mis sur le marché en 2003. - Il s'agit d'une carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort vendue sous la marque de commerce "Winchester"; le fabricant actuel est la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), au Brésil. - Caractéristiques : poignée en noyer et rainures horizontales sur le garde-main; canon rayé bleui; guidon recouvert à lame et hausse à cran de mire réglable; sûreté ergonomique. - Également offert avec une lunette de visée 4x32.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - "Made in Brazil" figure sur le bloc canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par piston à ressort.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le bloc canon sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de six chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500 X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

500 XS

500X with Scope

500XS

Daisy Winchester 500X

Daisy Winchester 500XS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121623
Marque: Winchester
Modèle: 500X

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	500X
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121623 - 1	177 PELLET	1	370	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121623 - 3	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121623 - 4	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER TM USED UNDER LICENCE BY DAISY" figure sur le côté droit du logement du mécanisme.
- fusils à air comprimé importés de Turquie par Daisy qui les vend au détail sous la marque "Winchester".
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "WINCHESTER (logo de Winchester) MODEL 500X" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- Mis sur le marché en 2003.
- Fusil standard à air comprimé à piston à ressort vendu sous la marque "Winchester", mais produit en réalité par Hatsan Arms en Turquie.
- Caractéristiques : monture en noyer avec rainures horizontales pour les doigts sur les fûts; canon rayé bleui; guidon à lame avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; sûreté ergonomique.
- Aussi livrable avec lunette de visée 4x32.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Made in Turkey" sur la frette du canon.

Mécanisme

- arme à piston.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la frette du canon; système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133385	Winchester	500		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

500 X

500 XS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

500X with Scope

500XS

Daisy Winchester 500X

Daisy Winchester 500XS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29491
Marque: Winchester
Modèle: 501 Grand European

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	501 Grand European
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29491 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29491 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29491 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29491 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué entre 1981 et 1986.
- le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse peut arborer l'inscription "Grand European".
- offert en version "Trap" : crosse Monte Carlo ou ordinaire et fût Schnable en noyer, tampon de recul, bandes supérieure et latérale ventilées, sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse, éjecteurs sélectifs automatiques, canons bleuis, guidon à grain d'orge, boîtier de culasse/carcasse au fini gris-argent satiné avec ciselures, canons de 762 mm ou de 813 mm.
- offert en version "Skeet" : crosse en noyer avec plaque de couche en palissandre et fût Schnable, bande ventilée sur le dessus, sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse, éjecteurs sélectifs automatiques, guidon à grain d'orge blanc (avant et centre), canons bleuis, boîtier de culasse/carcasse au fini gris-argent satiné avec ciselures, canons de 686 mm.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

501

501 Grand European Skeet

501 Grand European Trap

Grand European

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2732
Marque: Winchester
Modèle: 52

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	52
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2732 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2732 - 2	22 LR	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2732 - 3	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2732 - 4	22 LR	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2732 - 5	22 SHORT	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation modèle peut être inscrit sur le côté gauche du canon. - la version originale du fusil de modèle 52 a été fabriquée de 1920 à 1932. - caractéristiques: Fusil "Target" (canon de poids standard) : Noyer lisse, poignée-pistolet, plaque de couche quadrillée en acier, rainures de chaque côté du fût éliminées en 1932. Fusil "Target" (canon lourd) : Monture originale et fût en demi-queue de castor (type Match), noyer lisse, poignée-pistolet, plaque de couche quadrillée en acier. Fusil sport : Monture en noyer sélectionné, appui-joue, poignée-pistolet, bout du fût en plastique noir, plaque de couche quadrillée en acier.
Fabricant	- désignation du fabricant peut être inscrit sur le côté droit du canon ou sur le boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- en 1929, la culasse d'origine à "verrouillage lent" a été remplacée par une culasse à "verrouillage rapide".
Numéro de série	- de 1 à 25 304, sur le côté gauche du boîtier de culasse jusqu'à l'apparition du modèle 52-A (22 306).
Calibre	- après le numéro de série 1 087, aucun fusil n'a été conçu pour les cartouches 22 SHORT. - le calibre peut être inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable. - chargeur de 10 cartouches offert moyennant supplément.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2733
Marque: Winchester
Modèle: 52A

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	52A
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2733 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2733 - 2	22 LR	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2733 - 3	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2733 - 4	22 LR	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	Côté gauche du canon. Mis sur le marché en 1932 comme version améliorée du modèle 52. Boîtier de culasse et tenon de verrouillage plus robustes. Fabriqué jusqu'en 1935, puis remplacé par le modèle 52C.
Numéro de série	- à partir de 22 306, sur le côté gauche du boîtier de culasse jusqu'à l'apparition du modèle 52B (29 385).
Coups	- chargeur détachable. - chargeur de 10 cartouches offert moyennant supplément.
Remarques	Fusil "Target" (canon de poids standard) : Noyer lisse non quadrillé, poignée-pistolet; plaque de couche quadrillée en acier. Fusil "Target" (canon lourd) : Monture originale et fût en demi-queue de castor (type Match). Noyer lisse non quadrillé, poignée-pistolet; plaque de couche quadrillée en acier. Fusil sport : Monture en noyer sélectionné, appui-joue, poignée-pistolet, bout du fût en plastique noir, plaque de couche quadrillée en acier. Le mot "SPORTER" figure souvent sur la plaque, près du chargeur des fusils de type sport. Fusil à répétition à verrou, chargeur détachable, carcasse rigide. Modèle 52A livrable en versions sport et Target.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41411
Marque: Winchester
Modèle: 52B

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	52B
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41411 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- remis sur le marché en 1998.
- fusil à répétition à verrou.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- chargeur détachable, carcasse rigide.
- monture quadrillée en noyer, calotte de poignée-pistolet et bout du fût noirs.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Made in Japan" sur l'arme.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

52 B

52-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44703
Marque: Winchester
Modèle: 52B

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	52B
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44703 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 1993 comme arme faisant partie d'une édition spéciale.
- production limitée chaque année.

Numéro de série

- système de numérotation non conforme au système de Winchester pour ce modèle.
- habituellement deux chiffres, deux lettres et six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2734	Winchester	52B	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

52 B

52-B

M 52 B

M 52B

M52 B

M52B

Winchester 52B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2734
Marque: Winchester
Modèle: 52B

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	52B
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2734 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2734 - 2	22 LR	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2734 - 3	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2734 - 4	22 LR	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

Côté gauche du canon. Mis sur le marché en 1935 comme version améliorée du modèle 52A. Battant de bretelle réglable et adaptateur pour tir d'un seul coup. Fabriqué jusqu'en 1947, puis remplacé par le modèle 52C.

Numéro de série

Après 38 000, les numéros de série ont été suivis de la lettre "A"; après 48 000, ils ont été suivis de la lettre "B". À partir du numéro de série 45 820, les numéros se trouvent sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse, et ce jusqu'à l'apparition du modèle 52C.

Coups

- chargeur détachable.
- chargeur de 10 cartouches offert moyennant supplément.

Remarques

Fusil "Target" (canon de poids standard) : Monture Marksman No. 1. Noyer lisse non quadrillé, poignée-pistolet; plaque de couche quadrillée en acier.
Fusil "Target" (canon lourd) : Monture Marksman No. 1. Noyer lisse non quadrillé, poignée-pistolet; plaque de couche quadrillée en acier.
Fusil "Bull" : Monture Marksman No. 1. Noyer lisse non quadrillé, poignée-pistolet; plaque de couche quadrillée en acier.
Fusil "Sporter" : Monture de type sport en noyer sélectionné, appui-joue, poignée-pistolet, bout du fût en plastique noir, plaque de couche quadrillée en acier. Le mot "SPORTER" figure souvent sur la plaque, près du chargeur des fusils de type sport. Fusil à répétition à verrou, chargeur détachable, carcasse rigide. Modèle 52B livrable en versions sport, Target (canon lourd) et "Bull".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44703	Winchester	52B	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2735
Marque: Winchester
Modèle: 52C

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	52C
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2735 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2735 - 2	22 LR	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2735 - 3	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2735 - 4	22 LR	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	Côté gauche du canon. Mis sur le marché en 1947 comme version améliorée du modèle 52B. Détente améliorée. Fabriqué jusqu'en 1961, puis remplacé par le modèle 52D.
Numéro de série	Après 48 000, les numéros de série ont été suivis de la lettre "B"; vers 75 000, ils ont été suivis de la lettre "C". Vers 81 000, les numéros ont été suivis de la lettre "D". À partir du numéro de série 56 081, les numéros se trouvent sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse, et ce jusqu'à l'apparition du modèle 52D.
Coups	- chargeur détachable. - chargeur de 10 cartouches offert moyennant supplément.
Remarques	Fusil "Target" (canon de poids standard) : Monture Marksman No. 1. Noyer lisse non quadrillé, poignée-pistolet; plaque de couche quadrillée en acier. Fusil "Target" (canon lourd) : Monture Marksman No. 1. Noyer lisse non quadrillé, poignée-pistolet; plaque de couche quadrillée en acier. Fusil "Bull" : Monture Marksman No. 1. Noyer lisse non quadrillé, poignée-pistolet; plaque de couche quadrillée en acier. Fusil "Sporter" : Monture de type sport en noyer sélectionné, appui-joue, poignée-pistolet, bout du fût en plastique noir, plaque de couche quadrillée en acier. Le mot "SPORTER" figure souvent sur la plaque, près du chargeur des fusils de type sport. Fusil à répétition à verrou, chargeur détachable, carcasse rigide. Modèle 52C livrable en versions sport, Target (canon lourd) et "Bull".

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2736
Marque: Winchester
Modèle: 52D

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	52D
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2736 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	Côté gauche du canon. Mis sur le marché en 1961 comme version améliorée du modèle 52C. Monture redessinée avec cale-main et canon flottant avec dispositif d'encastrement variable.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	Vers 81 000, les numéros de série ont été suivis de la lettre "D"; vers 124 108, ils ont été précédés de la lettre "E". De 102 210 à 124 018, les numéros se trouvent sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2737
Marque: Winchester
Modèle: 52E

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	52E
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2737 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- côté gauche du canon (International Match). - fabriqué de 1969 à 1980.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	Vers 81 000, les numéros de série ont été suivis de la lettre "D"; vers 124 108, ils ont été suivis de la lettre "E". À partir du numéro de série 123 918, les numéros se trouvent sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- monture lourde spéciale pour le tir à la cible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2738
Marque: Winchester
Modèle: 53

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	53
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2738 - 1	25-20 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2738 - 2	32-20 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2738 - 4	44 MAG	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2738 - 3	44-40 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque de commerce "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Model 53" sur le canon. - fabriqué de 1924 à 1932. - fabriqué à 24 916 exemplaires. - canon rond; carcasse rigide ou démontage facile sans aucun outil; chien apparent; magasin tubulaire; mécanisme à levier; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet en noyer; plaque de couche en acier; fini bleui; guidon à grain d'orge sur rampe et hausse à cran de mire.
Fabricant	- "Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co" and "New Haven, Conn." figure sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - certaines armes à feu du modèle 53 partagent des numéros de série avec des armes Winchester de modèle 92. - numéros de série compris entre 1 et 15 118.
Calibre	- le calibre figure sur le canon : 25 W.C.F.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon et partiellement dissimulé par le fût.
Autres marquages	- sur le canon : "Winchester" et "--- Model 53 ---" and Nickel Steel ---- (calibre)" et " --- Trade Mark ---".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

53 Rifle

53 Sporting Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M-53

M/53

M53

Model 53

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2739
Marque: Winchester
Modèle: 54

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	54
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2739 - 1	22 HORNET	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 2	22 HORNET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 3	22 HORNET	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 31	22-250 REM	5	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2739 - 11	220 SWIFT	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 12	220 SWIFT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 13	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 25	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2739 - 28	244 REM	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2739 - 27	25-06 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2739

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2739 - 16	250 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 17	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 18	250 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 26	256 NEWTON	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2739 - 8	257 ROBERTS	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 9	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 10	257 ROBERTS	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 4	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 5	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 6	270 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 22	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 23	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 24	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 14	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 15	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 30	338-06 A-SQUARE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2739 - 32	35 BROWN-WHELEN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2739 - 29	6MM REM	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2739 - 7	7.65X53 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 20	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 21	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2739 - 19	9X57 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1925 à 1936, armes à feu en stock écoulées jusqu'en 1941.
- caractéristiques : monture d'une seule pièce quadrillée en noyer, poignée-pistolet, canon en acier.
- version carabine offerte en 1927.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté droit du canon :
"MADE IN U.S.A.WINCHESTER REPEATING ARMS CO."
"NEW HAVEN, CONN, PATENTS APPLIED FOR"

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit supérieur de la bague du boîtier de culasse.
- les numéros de série relevés étaient composés de cinq chiffres et du suffixe "A".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32235	Winchester	54 Super Grade	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
32237	Winchester	54 Carbine	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
32239	Winchester	54 Target	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
32241	Winchester	54 National Match	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
32245	Winchester	54 Sniper	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

54 Sporting Rifle

Model 54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32237
Marque: Winchester
Modèle: 54 Carbine

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	54 Carbine
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32237 - 1	22 HORNET	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32237 - 5	220 SWIFT	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32237 - 7	250 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32237 - 4	257 ROBERTS	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32237 - 2	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32237 - 10	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32237 - 6	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32237 - 3	7.65X53 MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32237 - 9	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32237 - 8	9X57 MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

Désignation de modèle sur le côté gauche du canon. La carabine de modèle 54, mise sur le marché en 1927 et fabriquée jusqu'en 1936, a été la première variante du modèle 54 de base.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté supérieur droit de la bague du boîtier de culasse.

Coups

- magasin vertical à portière.

Remarques

Noyer, fût et poignée-pistolet quadrillés, plaque de couche rayée en acier (plaque de couche quadrillée en acier en 1930). Fin de production en 1927, mais des armes demeuraient disponibles jusqu'en 1941.

Renvois

2739	Winchester	54	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32241
Marque: Winchester
Modèle: 54 National Match

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	54 National Match
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32241 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué en 1935 et 1936 pour le tir à la cible.
Numéro de série	- sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse, au haut.
Canon	- canon rond de 610 mm seulement.
Calibre	- autres calibres sur commande spéciale.
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques	Crosse de type Marksman Target; battants de bretelle de 1 1/4 pouce et bretelle en cuir de 1 1/4 pouce. Arme conçue pour le tireur à la cible averti.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2739	Winchester	54	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32245
Marque: Winchester
Modèle: 54 Sniper

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	54 Sniper
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32245 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 1929 et fabriqué jusqu'en 1936. - pour le tir à la cible.
Numéro de série	- dessus du boîtier de culasse, à droite.
Canon	- canon lourd rond. - canon extra-lourd en 1935.
Calibre	- autres calibres sur commande spéciale.
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques	Carcasse rigide et monture en noyer non quadrillée; plaque de couche quadrillée en acier. Monture de type Target à compter de 1936.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2739	Winchester	54	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32235
Marque: Winchester
Modèle: 54 Super Grade

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	54 Super Grade
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32235 - 1	22 HORNET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32235 - 5	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32235 - 7	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32235 - 4	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32235 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32235 - 10	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32235 - 6	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32235 - 3	7.65X53 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32235 - 9	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32235 - 8	9X57 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué de 1934 à 1936.
- monture quadrillée en noyer de meilleure qualité.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté supérieur droit de la bague du boîtier de culasse.

Canon

- longueur standard de 610 mm.
- en calibre .220 Swift, longueur de 660 mm.

Coups

- magasin vertical à portière.

Remarques

Monture en noyer sélectionné avec appui-joue, fût et poignée-pistolet quadrillés, bout du fût en plastique noir, calotte de poignée-pistolet en caoutchouc noir, plaque de couche en acier (peut être quadrillée).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32235

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2739	Winchester	54	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32239
Marque: Winchester
Modèle: 54 Target

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	54 Target
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32239 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué de 1934 à 1936. - pour le tir à la cible; canon lourd spécial.
Numéro de série	- sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse, au haut.
Canon	- canon lourd rond.
Calibre	- autres calibres sur commande spéciale.
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques	- fusil de précision avec canon lourd.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2739	Winchester	54	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2740
Marque: Winchester
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	55
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2740 - 2	25-35 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2740 - 1	30-30 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2740 - 3	32 WIN SPL	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	Désignation de modèle sur la queue de carcasse supérieure. Environ 20 800 fusils ont été fabriqués de 1924 à 1932, mais du fait des armes en stock, les ventes se sont poursuivies jusqu'en 1936.
Fabricant	- ne pas confondre avec le fusil à percussion annulaire Winchester de modèle 55.
Numéro de série	Les 5,000 premières armes ont reçu un numéro de série inclus dans la plage de 1 à 5,000; par la suite, les numéros de série de ces armes ont été mariés à ceux des armes de modèle 94.
Coups	- magasin tubulaire dissimulé par le fût.
Remarques	Ne pas confondre avec le fusil Winchester de modèle 55 à percussion annulaire. Modèles à carcasse rigide standard en 1930. 50 161 exemplaires ont été fabriqués. Pas de numéro de série sur les seize premiers fusils (qui étaient des échantillons). Monture non quadrillé en noyer, poignée anglaise, plaque de couche quadrillée en acier. Montures de type "fusil à grande puissance" ou "fusil à canon lisse", poignée anglaise ou poignée-pistolet, quadrillage ou non offerts moyennant supplément.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66284
Marque: Winchester
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	55
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66284 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1957 à 1961.
- monture lisse en noyer.
- chargement par le haut et éjection par le bas.
- canon rond.
- un coup, éjection automatique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

55 Rimfire Rifle

55 Semi Automatic Single Shot

Model 55 Semi Automatic Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59476
Marque: Winchester
Modèle: 5500

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	5500
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59476 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59476 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "5500" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - "5500 SPORTER" sur le côté gauche du canon supérieur. - caractéristiques : canons superposés avec guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou système Winchoke; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente sélective unique; fût en queue de castor quadrillé et crosse à poignée-pistolet en bois avec tampon de recul. - modèles 5500, 6500 et 8500 produits pour le marché européen.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - "Made In Japan" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- arme examinée : lettre, six chiffres et lettre (par ex.: AxxxxxxA).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5500 Sporter

G 5500

G5500

G5500 Sporter

Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2741
Marque: Winchester
Modèle: 56

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	56
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2741 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2741 - 2	22 SHORT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- fabriqué de 1926 à 1929.
- les ventes se sont poursuivies jusqu'en 1931.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.

Numéro de série
- numéros de série des armes de modèle 56 reprenant ceux des armes de modèle 57.
- seulement 8 597 armes de modèle 56 ont été fabriquées.
- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Canon
- canon rond.

Calibre
- seulement 1 171 armes de modèle 56 et de calibre .22 Short ont été fabriquées.
- 22 Short retiré du marché en 1929.

Coups
- chargeur amovible.

Autres marquages
- pays d'origine, fabricant, ville et état (fabrication) et données sur les brevets inscrits sur le côté droit du canon.
- désignation de modèle, calibre "WINCHESTER" et marque de commerce sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- fusil à répétition à verrou; chargeur détachable.
- monture lisse en noyer, poignée-pistolet non quadrillée; plaque de couche en acier quadrillé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56 Sporting

56 Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32252
Marque: Winchester
Modèle: 56 Fancy Sporting

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	56 Fancy Sporting
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32252 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32252 - 2	22 SHORT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fabriqué de 1926 à 1931. Désignation de modèle sur le côté gauche du canon. Comme le fusil Winchester de modèle 56, mais monture quadrillée en noyer de fantaisie et plaque de couche quadrillée en acier.

Numéro de série

- la plage des numéros de série attribués aux armes de modèle 56 était identique à la plage des numéros de série attribués aux armes de modèle 57.
- seulement 8 597 armes de modèle 56 ont été fabriquées.
- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Canon

- canon rond.

Calibre

- seulement 1 171 armes de modèle 56 et de calibre .22 pour cartouches courtes ont été fabriquées.
- modèle .22 courtes retiré du marché en 1929.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

1. Pays de fabrication, fabricant, ville et État de fabrication et données sur les brevets sur le côté droit du canon.
2. Désignation de modèle, "WINCHESTER", calibre et marque de commerce sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

1. Fusil à répétition à verrou et à chargeur détachable.
2. Monture non quadrillée en noyer avec poignée-pistolet; plaque de couche quadrillée en acier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56 Fancy Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2742
Marque: Winchester
Modèle: 57

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	57
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2742 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2742 - 2	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2742 - 3	22 SHORT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2742 - 4	22 SHORT	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom/le logo de la marque de commerce "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le canon. - arme produite de 1926 jusqu'en 1936, avec les pièces sur place, Winchester a été en mesure d'assembler et d'expédier le modèle 57 jusqu'en 1938. - destiné à répondre à la demande du marché pour une carabine de tir à prix moyen. - caractéristiques : monture de tir sur cible en noyer lisse non quadrillé avec une plaque de couche en acier quadrillé; arme dotée d'étriers de battant de bretelle; fini bleui; guidon à lame avec hausse à feuillet montée sur le canon; tous les boîtiers de culasse/carcasses du modèle 57 étaient percés et taraudés pour une hausse à oeilleton Lyman; bouton d'arrêtoir de chargeur monté sur le côté gauche de la monture.
Fabricant	- renseignements sur le fabricant et les brevets inscrits sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection. Chiffres seulement. - la plage de numérotation du modèle 57 est la même que celle du modèle 56. Début en 1926 par le numéro 1 et fin de production en 1938 au numéro 27908 (la production a cessé en 1936, mais les pièces en stock ont permis à Winchester d'assembler des armes jusqu'en 1938).
Calibre	- sur l'arme examinée, le calibre était inscrit sur le canon : "22 LONG R". - sur les 19 281 exemplaires du modèle 57 ayant été produits, 2 238 étaient du calibre .22 SHORT, les autres, du calibre .22 LR.
Coups	- chargeur amovible. - des chargeurs de cinq coups étaient livrés avec le fusil; des chargeurs de dix coups étaient offerts en option.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2743
Marque: Winchester
Modèle: 58

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	58
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2743 - 2	22 LR	1	155	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2743 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester Repeating Arms Co." figure sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "Model 58" figure sur le côté gauche du canon. - environ 39 000 fusils ont été fabriqués entre 1928 et 1931. - caractéristiques : ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon rond une pièce; mécanisme à verrou rotatif; armement manuel; pontet en acier; monture une pièce en noyer avec poignée anglaise et plaque de couche en acier; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co." figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- modèle à mécanisme à verrou rotatif avec armement manuel.
Calibre	- l'inscription "22 SHORT LONG AND LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.
Remarques	- fusil à un coup; monture en bois lisse, poignée anglaise, pas de plaque de couche.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2744
Marque: Winchester
Modèle: 59

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	59
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2744 - 1	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué de 1930 à 1931.
- 9 293 fusils ont été fabriqués en 1930 seulement.
- ne pas confondre avec le fusil de chasse Winchester de modèle 59.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- hausse à cran de mire, monture d'une seule pièce non quadrillée en bois dur, plaque de couche en plastique et pontet surdimensionné.

Fabricant

- "MADE IN U.S.A. WINCHECTER REPEATING ARMS CO.
  NEW HAVEN CONN PATENTED AUGUST 29 1899" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Calibre

- accepte aussi les cartouches 22 SHORT et 22 LONG.
- "22 SHORT LONG AND LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 59

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35621
Marque: Winchester
Modèle: 59

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	59
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35621 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35621 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35621 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35621 - 4	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35621 - 5	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35621 - 6	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sur le côté droit du boîtier de culasse.
- aussi, "Win-Lite" sur le canon.
- le fusil de chasse semi-automatique Winchester 59 a un boîtier de culasse en alliage, une crosse et un fût en bois et un canon sans bande ventilée constitué d'un tube métallique sans joint recouvert d'un manchon de fibre de verre pour des raisons de légèreté.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant la fenêtre de chargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

59 Win-Lite

M 59

M59

Win-Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2745
Marque: Winchester
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	60
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2745 - 1	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2745 - 2	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "Winchester" et "Trade Mark" figurent sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Model 60" figure sur le canon. - environ 165 754 fusils ont été fabriqués de 1930 à 1934.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon; par ex. : "Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co." et "New Haven. Conn."
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- "22 SHORT LONG & LONG RIFLE" figure sur le canon. - accepte aussi les cartouches 22 SHORT et 22 LONG.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129172
Marque: Winchester
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	600
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129172 - 1	22 LR	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque de commerce déposée "WINCHESTER" et les inscriptions "MADE IN CANADA" et "WINCHESTER (CANADA) LIMITED" figurent sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la marque de commerce déposée "WINCHESTER" et les inscriptions "MADE IN CANADA" et "WINCHESTER (CANADA) LIMITED", "MODEL 600", "22 CAL." et "S.L. & LR." figurent sur le canon.
- caractéristiques : canon profilé de forme arrondie avec guidon à grain d'orge en forme de pilier et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse avec perçage et taraudage pour fixation de lunette de visée sur le côté gauche; monture monobloc à poignée pistolet en bois dur quadrillé avec plaque de couche en ébonite.

Fabricant

- la marque de commerce déposée "WINCHESTER" et les inscriptions "MADE IN CANADA" et "WINCHESTER (CANADA) LIMITED" figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- les inscriptions "22 CAL." et "S.L. & LR." figurent sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- capacité du chargeur : 22 LR = 12 coups, 22 LONG = 14 coups et 22 SHORT = 18 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
283	Cooey	600	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118180
Marque: Winchester
Modèle: 600X

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	600X
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118180 - 1	177 PELLET	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118180 - 2	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER TM USED UNDER LICENCE BY DAISY" figure sur le côté droit du mécanisme.
- carabines à air comprimé importés de Turquie par Daisy qui les vend au détail sous la marque "Winchester".
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "WINCHESTER (logo de Winchester) MODEL 600X" sur le côté gauche de la frette du canon.
- mis sur le marché en 2001.
- fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort vendu sous la marque "Winchester"; le véritable fabricant est Hatsan Arms, de Turquie.
- caractéristiques : crosse anglaise et fût à rainures horizontales en noyer, canon et chambre de compression bleuis, organes de visée réglables et sécurité ergonomique sur l'arrière de la chambre de compression.
- aussi livrable avec lunette de visée 4x32.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à air comprimé.
- "Made in Turkey" sur la frette du canon.

Mécanisme

- carabine à air à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur la frette du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 X

600 XS

600-X

600X with Scope

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

600XS

Daisy Winchester 600X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2746
Marque: Winchester
Modèle: 60A

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	60A
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2746 - 2	22 LR	1	586	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2746 - 1	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "Model 60A" ou "Model 60-A Target" figure sur le canon. - production totale estimée à 6 118 exemplaires. - arme fabriquée de 1932 à 1939. - version Target du fusil de modèle 60. - hausse Lyman 55W pour tir à la cible sur le boîtier de culasse.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon; par ex. : "Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co." et "New Haven. Conn."
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- "22 Long Rifle" figure sur le canon. - accepte aussi les cartouches courtes et longues de calibre .22.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60 A

60 A Target

60 A Target Rifle

60-A

60-A Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

60A Target

60A Target Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2747
Marque: Winchester
Modèle: 61

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	61
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2747 - 7	22 LR	10	371	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2747 - 1	22 LR	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2747 - 3	22 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2747 - 6	22 RF	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2747 - 4	22 SHORT	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2747 - 2	22 WIN RF	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque de commerce "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon, au haut. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL 61" figure sur le dessus du canon sur le côté gauche. - fabriqué de 1932 à 1963. - ce modèle a été fabriqué à environ 344 000 exemplaires. - carabine à répétition avec crosse en noyer lisse et poignée-pistolet, plaque de couche en acier quadrillée, garde-main coulissant, chargeur tubulaire sous le canon et dispositif de démontage. - une variante avec canon à âme lisse (sans rayure) de calibre 22 LR (destinée à être utilisée avec une cartouche "tir" 22 LR) était également disponible.
Fabricant	- "Winchester" figure sur le côté du canon.
Mécanisme	- chien non apparent (arme dite "sans chien").
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sous le boîtier de culasse et à l'extrémité avant de la plaque du pontet. - les numéros de série vont de 1 à 343 976.
Calibre	- calibre sur le côté supérieur gauche du canon. - 22 MAG mis sur le marché en 1960. - fusil de calibre .22 LR accepte les cartouches Long Rifle, longues et courtes. - aussi en calibres .22 WRF; .22 SHORT et .22LR SHOT (grenaille).
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- sur le côté droit du canon des premiers exemplaires : MADE IN U.S.A. WINCHESTER REPEATING ARMS CO. - NEW HAVEN CONN. - PATENTS PENDING -

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119027	Winchester	61 Smooth Bore	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Model 61 Magnum

Model 61 Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119027
Marque: Winchester
Modèle: 61 Smooth Bore

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	61 Smooth Bore
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119027 - 3	22 LR	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon, au haut : "MODEL 61". - caractéristiques : canon à âme lisse; monture et poignée-pistolet lisses en noyer; plaque de couche quadrillée en acier; fût coulissant; magasin tubulaire sous le canon; démontage facile sans aucun outil. - une version à canon rayé de calibre .22 LR (pour les cartouches à balle .22 LR) était aussi proposée.
Fabricant	- sur les premiers exemplaires, nom complet du fabricant sur le côté droit du canon; par la suite, nom "Winchester" sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- pas de chien apparent; configuration souvent désignée par le terme anglais "hammerless".
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de 1 à 343,976.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon : "22 LR FOR SHOT ONLY".
Coups	- magasin tubulaire.
Autres marquages	- sur le côté droit du canon des premiers exemplaires : MADE IN U.S.A. WINCHESTER REPEATING ARMS CO. - NEW HAVEN CONN. - PATENTS PENDING -

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2747	Winchester	61	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

61SB

Model 61 Smooth Bore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2748
Marque: Winchester
Modèle: 62

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	62
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2748 - 3	22 LR	11	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2748 - 4	22 LR	14	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2748 - 1	22 LR	14	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2748 - 5	22 SHORT	20	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et/ou sur le côté gauche du canon, et/ou sur la queue de carcasse supérieure.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué de 1932 à 1940.
- l'inscription "MODEL 62" figure sur le côté gauche du canon.
- environ 410 000 fusils des modèles 62 et 62A ont été fabriqués.
- il ne faut pas confondre le modèle 62 avec le MODEL 62A OU 62A Gallery, lesquels ont des différences mécaniques et dimensionnelles.
- le modèle 62 est un fusil à répétition démontable, à mécanisme à pompe (glissière).
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond rayé; chargeur tubulaire à chargement avant monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et côtés plats avec vis de démontage montée sur le côté gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; ensemble pontet amovible fixé à la crosse; garde-main en noyer rainuré et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche quadrillée en acier ou plaque de couche en composition noire avec le logo de "Winchester Repeating Arms"; fini bleui.
- le modèle 62 était aussi offert avec des gravures.
- la queue de carcasse supérieure du modèle 62 peut aussi être percée et taraudée pour une hausse de queue de carcasse.
- le modèle 62 était également offert en version Gallery en calibre 22 SHORT.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A. WINCHESTER REPEATING ARMS CO." et "NEW HAVEN, CONN." sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur la queue de carcasse du pontet.
- l'ensemble pontet est amovible et le numéro sur cet élément peut ne pas correspondre au numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la plage de numéros de série pour les modèles 62, 62 Gallery, 62A et 62A Gallery vont d'un (1) a environ 412 022.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres et du suffixe "A".
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres et du suffixe "X".

Calibre

- l'inscription ".22 S. L. OR L.R." figure généralement sur le côté gauche du canon.
- la version "62 Gallery" était également offerte en calibre 22 SHORT.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- le chargeur tubulaire fixe est monté sous le canon.
- capacité du chargeur selon le calibre :
- 22 SHORT = 20 cartouches,
- 22 LONG = 16 cartouches, et
- 22 LR (Long Rifle) = 14 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32320	Winchester	62A	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe
32328	Winchester	62A Gallery	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe
142586	Winchester	62 Gallery	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

62 Slide Action Repeating Rifle

62 Take-Down

62 Winchester Slide Action Repeating Rifle

Model 62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142586
Marque: Winchester
Modèle: 62 Gallery

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	62 Gallery
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142586 - 1	22 SHORT	20	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué entre 1932 et 1940.
- l'inscription "62 Gallery" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "62 Gallery" était proposée uniquement en calibre .22 SHORT.
- les inscriptions "MODEL 62" et ".22 SHORT" figurent sur le côté gauche du canon.
- NOTA : quelques canons de fin de production ne comportaient pas la désignation du modèle.
- il ne faut pas confondre le modèle "62 Gallery" avec le MODEL 62A ou 62A Gallery, qui présente des différences sur le plan mécanique et dimensionnel.
- le modèle "62 Gallery" est un fusil automatique démontable avec mécanisme à pompe.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; canon rayé rond; chargeur tubulaire à chargement par l'avant monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats et dessus ouvert avec vis de démontage montée sur le côté gauche; chien apparent à crête; mécanisme de détente simple action; pontet amovible fixé à la crosse; garde-main et crosse anglaise rainurés en noyer avec plaque de couche en acier quadrillée ou plaque de couche composite noire portant le logo "Winchester Repeating Arms"; fini bleui.
- le modèle "62" a également été proposé avec des ciselures.
- la queue de carcasse supérieure du modèle "62" peut également être percée et taraudée pour recevoir une hausse de queue de carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN NEW HAVEN CONN." au-dessus de "U.S. OF AMERICA" et "WINCHESTER" figurent habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse et il peut apparaître également sur la languette du pontet.
- le pontet est amovible et le numéro qui figure sur cette pièce peut ne pas concorder avec le numéro indiqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la plage des numéros de série attribués aux modèles 62, 62 Gallery, 62A, et 62A Gallery, varie de 1 à environ 412,022.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé comprenait six chiffres avec le suffixe "X".

Calibre

- l'inscription ".22 SHORT" figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2748	Winchester	62	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe
32320	Winchester	62A	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe
32328	Winchester	62A Gallery	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

62 Gallery Slide Action Repeating Rifle

62 Gallery Winchester Slide Action Repeating Rifle

Gallery Model 62

Model 62 Gallery

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32320
Marque: Winchester
Modèle: 62A

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	62A
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32320 - 2	22 LONG	16	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32320 - 6	22 LR	1	157	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32320 - 1	22 LR	14	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32320 - 4	22 LR	14	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32320 - 5	22 SHORT	17	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1940 et 1959.
- l'inscription "MODEL 62 A" figure sur le côté gauche supérieur du canon.
- NOTA : vers la fin de la production, la désignation du modèle ne figurait pas sur quelques canons.
- il ne faut pas confondre le modèle "62A" avec le MODEL 62 OU 62 Gallery, lesquels ont des différences mécaniques et dimensionnelles.
- le modèle "62A" est un fusil à répétition démontable, à mécanisme à pompe (glissière).
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond rayé; chargeur tubulaire à chargement avant monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et côtés plats avec vis de démontage montée sur le côté gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; ensemble pontet amovible fixé à la crosse; garde-main en noyer rainuré et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche quadrillée en acier ou plaque de couche en composition noire avec le logo de "Winchester Repeating Arms"; fini bleui.
- le modèle "62A" était aussi offert avec des gravures.
- la queue de carcasse supérieure du modèle "62A" peut aussi être percée et taraudée pour une hausse de queue de carcasse.
- le modèle "62A" était également offert en version "Gallery" en calibre 22 SHORT.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN NEW HAVEN CONN." et "U.S. OF AMERICA" sur deux lignes, et "WINCHESTER" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur la queue de carcasse du pontet.
- l'ensemble pontet est amovible et le numéro sur cet élément peut ne pas correspondre au numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la plage de numéros de série pour les modèles 62, 62 Gallery, 62A et 62A Gallery vont d'un (1) a environ 412 022.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres et du suffixe "X".

Calibre

- l'inscription "22 S. L. OR L.R." figure généralement sur le côté gauche du canon.
- la version "62A Gallery" était également offerte en calibre 22 SHORT.

Coups

- le chargeur tubulaire fixe est monté sous le canon.
- capacité du chargeur selon le calibre :
- 22 SHORT = 20 cartouches,
- 22 LONG = 16 cartouches, et
- 22 LR (Long Rifle) = 14 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2748	Winchester	62	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe
32328	Winchester	62A Gallery	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe
142586	Winchester	62 Gallery	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

62-A

62-A Gallery

62A Gallery

62A Slide Action Repeating Rifle

62A Winchester Slide Action Repeating Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32328
Marque: Winchester
Modèle: 62A Gallery

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	62A Gallery
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32328 - 1	22 SHORT	20	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1940 et 1959.
- l'inscription "62A Gallery" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la version "62A Gallery" était offerte seulement en calibre 22 SHORT.
- les inscriptions "MODEL 62 A" et ".22 SHORT" figurent sur le côté gauche du canon.
- NOTA : vers la fin de la production, la désignation du modèle ne figurait pas sur quelques canons.
- il ne faut pas confondre le modèle "62A Gallery" avec le MODEL 62 OU 62 Gallery, lesquels ont des différences mécaniques et dimensionnelles.
- le modèle "62A Gallery" est un fusil à répétition démontable, à mécanisme à pompe (glissière).
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond rayé; chargeur tubulaire à chargement avant monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et côtés plats avec vis de démontage montée sur le côté gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; ensemble pontet amovible fixé à la crosse; garde-main en noyer rainuré et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche quadrillée en acier ou plaque de couche en composition noire avec le logo de "Winchester Repeating Arms"; fini bleui.
- le modèle "62A" était aussi offert avec des gravures.
- la queue de carcasse supérieure du modèle "62A" peut aussi être percée et taraudée pour une hausse de queue de carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN NEW HAVEN CONN." au-dessus de "U.S. OF AMERICA" et "WINCHESTER" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse et il peut apparaître également sur la languette du pontet.
- le pontet est amovible et le numéro qui figure sur cette pièce peut ne pas concorder avec le numéro indiqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la plage des numéros de série attribués aux modèles 62, 62 Gallery, 62A, et 62A Gallery, varie de 1 à environ 412,022.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé comprenait six chiffres avec le suffixe "X".

Calibre

- l'inscription ".22 SHORT" figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2748	Winchester	62	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe
32320	Winchester	62A	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe
142586	Winchester	62 Gallery	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

62 A Gallery

62A Gallery Slide Action Repeating Rifle

62A Gallery Winchester Slide Action Repeating Rifle

Gallery Model 62A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41415
Marque: Winchester
Modèle: 63

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	63
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41415 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41415 - 1	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué de 1933 à 1958.
- remis sur le marché en 1997
- magasin tubulaire se chargeant par la crosse, démontage facile sans aucun outil, monture en noyer
- grade I (riche fini bleui) ou High Grade (ciselures incrustées d'or).
- en version High Grade, production limitée à 1 000 armes.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Canon

- canon de 508 mm retiré en 1936.

Coups

- magasin tubulaire se chargeant par la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

63 Grade 1

63 Grade I

63 High Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40633
Marque: Winchester
Modèle: 63

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	63
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40633 - 2	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- remis sur le marché en 1997
- organes de visée métalliques, fini bleui et boîtier de culasse orné de ciselures.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

63 Grade 1

63 Grade I

63 High Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2750
Marque: Winchester
Modèle: 63

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	63
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2750 - 3	22 LR	10	271	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2750 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2750 - 2	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqués de 1933 à 1958. - l'inscription "MODEL 63" figure sur le côté gauche du canon. - environ 175 000 fusils ont été fabriqués.
Fabricant	- "MADE IN U.S.A. WINCHESTER REPEATING ARMS CO. -NEW HAVEN, CONN.-PATENTS PENDING" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - les numéros de série prochent de 17 300 à 156 000, la lettre "A" est accolée aux numéros sur le boîtier de culasse/la carcasse. À partir du numéro de série 156 000, la lettre "A" apparaît moins souvent et elle disparaît de toutes les armes à partir du numéro 163 000.
Calibre	- 22 LR SEULEMENT. - ne pas utiliser de cartouches .22 SHORT ni .22 LONG. - ".22 LONG R.-SUPPER SPEED & SUPER-X" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté à l'intérieur de la crosse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2751
Marque: Winchester
Modèle: 64

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	64
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2751 - 5	219 ZIPPER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2751 - 12	219 ZIPPER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2751 - 6	219 ZIPPER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2751 - 7	219 ZIPPER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2751 - 3	25-35 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2751 - 4	25-35 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2751 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2751 - 2	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2751 - 8	32 WIN SPL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2751 - 9	32 WIN SPL	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2751 - 13	410 GA X 2 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "Model 64" sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1933 à 1957 et remis sur le marché en 1972.
- fabriqué en 1972 et 1973.
- fabriqué à 67 000 exemplaires pendant la première période de production et à 8 250 exemplaires pendant la seconde.
- mis sur le marché en 1933 sous la désignation "Winchester Model 64 Lever Action Repeating Rifle".
- canon rond; carcasse à dessus ouvert et fenêtre de chargement à droite; chien apparent avec crête; magasin tubulaire; fût en demi-queue de castor et crosse à poignée-pistolet lisse ou quadrillée avec plaque de couche en acier; guidon sur rampe et hausse à cran de mire; battants de bretelle détachables.

Fabricant

- MADE IN U.S. OF AMERICA - WINCHESTER
- WINCHESTER PROOF STEEL - TRADE MARK- figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire deux tiers sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102035	Winchester	64A	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

64 Deer Rifle

64 Lever Action Repeating Rifle

64 Sporting Rifle

64 Zipper

M 64

M-64

M64

Model 64

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102035
Marque: Winchester
Modèle: 64A

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	64A
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102035 - 1	30-30 WIN	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102035 - 3	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon. - monture non quadrillée en bois dur avec poignée-pistolet; plaque de couche noire en plastique; hausse réglable et guidon sur rampe.
Fabricant	- "Winchester" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- levier incurvé adapté à la crosse à poignée-pistolet.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le levier d'armement. - système de numérotation inconnu; arme examinée: numéro de sept chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire « deux tiers » sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2751	Winchester	64	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

64 A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

64 Model A

64-A

M 64A

Mod 64A

Model 64A

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2754
Marque: Winchester
Modèle: 65

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	65
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2754 - 1	218 BEE	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2754 - 2	218 BEE	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2754 - 3	25-20 WIN	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2754 - 4	32-20 WIN	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	Côté gauche du canon. Environ 5,704 fusils ont été fabriqués de 1933 à 1947. Version modernisée des modèles 1892/92.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse; plage des numéros de série selon celle du modèle 92.
Coups	- magasin tubulaire dissimulé par le fût.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59477
Marque: Winchester
Modèle: 6500

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	6500
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59477 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59477 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "6500" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "6500 SPORTER" sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : canons superposés avec guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou système Winchoke; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente sélective unique; fût en queue de castor et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois avec tampon de recul.
- modèles 5500, 6500 et 8500 produits pour le marché européen.

Fabricant

- nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "Made In Japan" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- arme examinée : lettre suivie de 6 chiffres et d'une lettre (par ex. AxxxxxxA).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6500 Sporter

G 6500

G6500

G6500 Sporter

Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sporter 6500

Sporter G6500

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32357
Marque: Winchester
Modèle: 67

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	67
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32357 - 9	22 LR	1	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32357 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32357 - 10	22 LR	1	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32357 - 2	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32357 - 7	22 RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32357 - 8	22 RF	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32357 - 3	22 WIN RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32357 - 4	22 WIN RF	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué à 383,587 exemplaires (toutes versions confondues).
- fabriqué de 1934 à 1963.
- noyer ordinaire, poignée-pistolet, avec ou sans rainures pour les doigts de chaque côté du fût.
- aussi livrable avec canon à âme lisse (pas de rayures) en calibre .22 LR (pour le tir de cartouches à grenaille).

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- certaines armes portent un numéro de série et d'autres, pas.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2755	Winchester	67 Smooth Bore	Winchester	Carabine	À un coup
32359	Winchester	67 Junior	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32359
Marque: Winchester
Modèle: 67 Junior

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	67 Junior
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32359 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32359 - 2	22 WIN RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué de 1937 à 1949.
- les quantités fabriquées sont incluses dans les chiffres associés au modèle 67.
- la longueur du canon permet de distinguer le modèle 67 Junior du modèle 67.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- certaines armes destinées à des clients étrangers ont reçu des numéros de série.

Remarques

- noyer, poignée-pistolet, fût avec ou sans rainures pour les doigts sur les côtés, démontage facile sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2755	Winchester	67 Smooth Bore	Winchester	Carabine	À un coup
32357	Winchester	67	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2755
Marque: Winchester
Modèle: 67 Smooth Bore

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	67 Smooth Bore
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2755 - 3	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2755 - 4	22 LONG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2755 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2755 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- canon lisse (sans rayures) de calibre .22 LR (pour cartouches .22 LR à grenaille); monture lisse en noyer avec poignée-pistolet et fût avec ou sans rainures pour les doigts. - livrable avec canon rayé (modèle 67).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- pas de numéros de série, sauf sur les armes à feu destinées à l'exportation.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2755

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32357	Winchester	67	Winchester	Carabine	À un coup
32359	Winchester	67 Junior	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40270
Marque: Winchester
Modèle: 670

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	670
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40270 - 14	22-243 WIN WILDCAT	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40270 - 15	22-250 REM	4	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40270 - 16	22-284 WIN WILDCAT	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40270 - 3	225 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40270 - 6	243 WIN	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40270 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40270 - 13	243 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40270 - 10	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40270 - 7	270 WIN	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40270 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40270 - 17	30-06 SPRG	4	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
40270 - 8	30-06 SPRG	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40270 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40270 - 9	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40270 - 12	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40270 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40270 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- les inscriptions "WINCHESTER" et "TRADE MARK" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "WINCHESTER MODEL 670" figure sur le côté gauche du canon. - arme fabriquée de 1967 à 1973. - il s'agit essentiellement d'une version à prix modique du modèle 70; le mécanisme ressemble beaucoup à celui du modèle 54. - environ 20 000 unités ont été fabriquées. - caractéristiques : monture au fini noyer comprenant un magasin 'non visible'; sécurité située sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse. - aussi offert en configuration de "carabine".
Fabricant	- les inscriptions "WINCHESTER" et "TRADE MARK" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "WINCHESTER PROOF STEEL" et "WINCHESTER" figurent sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est constitué de quatre à six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "G" et de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

670 Carbine

670 Sporting Rifle

670 Standard

Model 670 Carbine

Model 670 Rifle

Model 670 Sporting Rifle

Model 670 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32366
Marque: Winchester
Modèle: 670 Magnum

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	670 Magnum
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32366 - 2	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32366 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32366 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

Fabriqué de 1966 à 1969. Version moins coûteuse du modèle 70. Magasin vertical sans portière. Monture en bois dur (pas en noyer) avec tampon de recul.
- le calibre permet d'identifier ce modèle : "Model 670 MAGNUM".

Fabricant

Winchester Repeating Arms Co. Sur le canon. Ne pas confondre avec le modèle 670.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79875	Winchester	670A	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79875
Marque: Winchester
Modèle: 670A

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	670A
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79875 - 1	225 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79875 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79875 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79875 - 6	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79875 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79875 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79875 - 7	6MM-250 SAVAGE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- sur le côté gauche du canon : "MODEL 670A".
- fabriqué de 1967 à 1973.
- version à prix étudié du modèle 70; le mécanisme ressemble beaucoup à celui du modèle 54.
- les fusils de la série 670 ont été fabriqués à environ 20,000 exemplaires.
- monture en hêtre veiné noyer avec magasin vertical.

Fabricant

- "Winchester" sur le côté gauche du canon et(ou) du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- numéro de série avec préfixe alphabétique G.
- numéros de série commençant par G 100,000.

Calibre

- la désignation du calibre devrait figurer sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32366	Winchester	670 Magnum	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

670 A

670A Sporting Rifle

670A Standard

Model 670A

Model 670A Rifle

Model 670A Sporting Rifle

Model 670A Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2757
Marque: Winchester
Modèle: 677

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	677
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2757 - 1	22 LR	1	659	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	Environ 2 239 fusils ont été fabriqués de 1937 à 1939. Semblable au modèle 67, mais sans organes de visée métalliques; conçu pour recevoir une lunette de visée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur les armes vendues sur le marché intérieur, mais les armes devant être exportées ont reçu un numéro de série.
Calibre	- accepte aussi les cartouches 22 SHORT et 22 LONG.
Remarques	Monture en noyer lisse avec poignée-pistolet et plaque de couche en plastique. Démontage facile sans aucun outil. Arme assemblée jusqu'en 1942.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35697
Marque: Winchester
Modèle: 67A

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	67A
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35697 - 4	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35697 - 1	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35697 - 3	22 RF	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35697 - 2	22 WIN RF	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- sur le dessus du canon, à gauche et devant la hausse : "WINCHESTER". - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- sur le dessus du canon, à gauche : "MODEL 67A". - monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet lisse en noyer; fût avec ou sans rainures latérales pour les doigts. Guidon à lame et hausse à cran de mire.
Fabricant	- sur le dessus du canon, à gauche, juste devant la hausse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur les armes destinées au marché américain. - certaines armes destinées à être exportées arboraient des numéros de série.
Calibre	- sur le dessus du canon, à gauche. - chambre pour cartouches .22LR; accepte aussi les cartouches longues et courtes à percussion annulaire.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2758
Marque: Winchester
Modèle: 68

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	68
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2758 - 5	22 LR	1	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2758 - 4	22 LR	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2758 - 1	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2758 - 3	22 RF	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2758 - 2	22 WIN RF	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "WINCHESTER" et "TRADEMARK" figurent sur deux lignes sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- les inscriptions "MODEL 68 - 22 SHORT" et "LONG AND LONG RIFLE" figurent sur deux lignes sur le canon. - arme fabriquée de 1934 à 1946. - environ 100 730 fusils de ce type ont été fabriqués. - le modèle "68" est le modèle 67 auquel on a ajouté une hausse à oeilleton. - de 1937 à 1939, le modèle "68" était offert avec la lunette de visée Winchester de puissance 5. - le modèle "68" est un fusil démontable. - caractéristiques : guidon à rampe et hausse à oeilleton; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; mécanisme à verrou rotatif; crosse à poignée-pistolet monopièce en noyer non quadrillé avec ou sans fût à rainures pour les doigts.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN U.S.A. WINCHESTER REPEATING ARMS CO." et " NEW HAVEN, CONN." figurent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- il se peut que les fusils à percussion annulaire fabriqués avant 1968 ne portent pas de numéro de série. - certaines armes fabriquées pour des clients étrangers portaient un numéro de série. - l'inscription "USA PAT 2014735" a été relevée sur la hausse à oeilleton. - "2014735" n'est pas un numéro de série, mais un numéro de brevet des États-Unis.
Calibre	- les inscriptions "MODEL 68 - 22 SHORT" et "LONG AND LONG RIFLE" figurent sur deux lignes sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2014735

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

68 22

68-22

Model 68

USA Pat 2014735

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2759
Marque: Winchester
Modèle: 69

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	69
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2759 - 1	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2759 - 2	22 LR	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le dessus du canon, à gauche.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 1935; remplacé en 1937 par le modèle 69A.
- modèle "69": armement à la fermeture, modèle "69A": armement à l'ouverture.
- inscription "MODEL 69" sur le dessus du canon, à gauche.

Fabricant

- inscription "MADE IN U.S.A. WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN, CONN. - PATENT PENDING" sur le dessus du canon, à gauche.

Mécanisme

- armement à la fermeture.

Canon

- sur le dessus du canon, à gauche : 22 SHORT LONG AND LONG RIFLE

Calibre

- chambre conçue pour cartouches 22LR, mais accepte les cartouches .22 Long Rifle, Long ou Short.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2760	Winchester	69A	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
2761	Winchester	697	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2761
Marque: Winchester
Modèle: 697

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	697
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2761 - 1	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2761 - 2	22 LR	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2761 - 3	22 WIN RF	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2761 - 4	22 WIN RF	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque de commerce "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "Model 697" sur le canon.
- fabriqué de 1937 à 1941.
- fabriqué à 1 431 exemplaires.
- modèle 697 très semblable au modèle 69, mais pas d'organes de visée métalliques. Modèle 697 vendu avec lunette de visée.
- le "Model 697" est un fusil à répétition à verrou.
- canon rond; mécanisme à verrou; démontage facile sans aucun outil; chargeur détachable; monture d'une seule pièce avec fût en demi-queue de castor et crosse à poignéepistolet; pas d'organes de visée métalliques; fixations pour lunette de visée sur le canon; lunette de visée 2 3/4 X ou 5 X.

Fabricant

- "Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co." and "New Haven. Conn." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2759	Winchester	69	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M/697

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2760
Marque: Winchester
Modèle: 69A

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	69A
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2760 - 3	22 LR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2760 - 1	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2760 - 2	22 LR	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "WINCHESTER" et TRADE MARK" figurent sur le coté gauche du canon, au-dessus.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL 69 A" figure sur le canon.
- arme fabriquée entre 1937 et 1963.
- le modèle 69A était une amélioration du modèle 69.
- offert en modèle standard, match ou de tir sur cible.
- caractéristiques : le modèle de production ultérieure était doté d'un boîtier de culasse/une carcasse rainuré; levier de sûreté monté sur le dessus arrière de la culasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche de la monture; fini bleui avec culasse au fini très poli orientée vers le bas et monture une pièce.
- le modèle 69A était offert avec un guidon fixe et une hausse réglable, le modèle 69A Target était offert avec une hausse à oeilleton réglable Winchester et le modèle 69A Match était offert avec une hausse à oeilleton Lyman 57EW.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A. WINCHESTER REPEATING ARMS CO." et "NEW HAVEN. CONN." peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- l'inscription "22 SHORT LONG AND LONG RIFLE" peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur détachable. Chargeurs de 10 cartouches 22 SHORT ou 22 LR offerts moyennant supplément.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2759	Winchester	69	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

69 A

69 A Match

69 A Target

69 Match

69 Target

69-A

69-A Match

69-A Target

69A Match

69A Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127876
Marque: Winchester
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127876 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127876 - 2	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127876 - 12	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127876 - 3	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127876 - 6	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127876 - 10	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127876 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127876 - 11	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127876 - 5	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127876 - 7	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127876 - 8	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127876 - 13	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127876 - 14	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127876 - 9	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2007-2008. - l'inscription "WINCHESTER MODEL 70" figure habituellement sur le côté gauche du canon. - entrée générique relative au modèle 70 produit par FNMI, à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis, lorsque l'arme à feu ne présente aucune autre marque de modèle; d'autres entrées concernant le modèle 70 décrivent peut-être mieux l'arme à feu examinée. - caractéristiques : fabrication en acier ou en acier inoxydable; canon flottant et couronne de bouche encastrée; boîtier de culasse percé et taraudé pour comporter un support de lunette de visée; verrou à traitement de type "jeweling", à insertion de cartouche contrôlée et à bouton moleté; sûreté à trois positions; mécanisme de détente M.O.A.; magasin comportant une portière à charnière avant; monture synthétique ou monture quadrillée en érable ou en noyer à poignée-pistolet comportant un embout et à extrémité de fût schnabel, ordinaire ou noire; aucun dispositif de visée; tenons de battants de bretelle; plaque de couche Decelerator; finition bleuie ou en acier inoxydable.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - les fusils WINCHESTER de modèle 70 sont fabriqués par Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis, depuis 2008.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut comporter le préfixe "G". - le numéro de série peut se composer du code de produit "35A", du code d'année "35B" et de cinq chiffres.
Coups	- magasin vertical à portière articulée à l'avant.
Autres marquages	- "2008 Model 70 Limited Edition" relevé sur la portière de tous les modèles 70 de 2008.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127764	Winchester	70 Extreme Weather SS Limited Edition 2008	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou
127812	Winchester	70 Featherweight	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou
127860	Winchester	70 Sporter	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou
170542	Winchester	70 Super Grade Winchester 150th Anniversary Commemorative	Browning Arms Company (BAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
194582	Winchester	70-35	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

35A

35B

35C

535155285

535203212

535203218

535203220

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535218226

535218228

535218233

70 Lightweight

70 Super Grade

70 Super Grade Maple

70 Super GradeStandard Short Action

M70

Model 70

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43104
Marque: Winchester
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43104 - 37	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 35	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 36	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 13	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 38	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 73	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 75	222 REM	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 50	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 10	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43104 - 11	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 12	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 24	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 48	223 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 49	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 51	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 25	223 REM	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 86	225 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43104 - 39	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 41	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 42	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 4	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 40	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 5	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 43	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 53	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43104 - 54	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 93	25-06 REM	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43104 - 74	250 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 80	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 91	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 14	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 34	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 59	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 60	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 32	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 33	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 31	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 6	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 7	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 95	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 55	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43104

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43104 - 21	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 56	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 78	284 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 28	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 29	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 27	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 15	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 16	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 30	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 76	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 77	300 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 68	300 PETERSON	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 67	300 PETERSON	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 88	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 57	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 58	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43104

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43104 - 19	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 9	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 23	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 92	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 87	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 44	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 45	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 46	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 47	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 94	338 LAPUA MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43104 - 8	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 22	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 72	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43104

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43104 - 71	35 WHELEN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 52	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 85	375 H&H MAG	5	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43104 - 66	375 JRS MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 65	375 JRS MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 90	375 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 63	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 89	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 70	416 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 64	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 69	470 CAPSTICK	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 97	5.6X57 RWS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43104 - 98	6.5MM-284 NORMA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43104 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 81	7MM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43104 - 82	7MM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43104 - 83	7MM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43104

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43104 - 84	7MM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 96	7MM BR REM	4	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43104 - 79	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 17	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 26	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 20	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 61	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43104 - 62	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "Model 70" figure sur le canon. - le "Model 70" a été fabriqué par l'entreprise "U.S. Repeating Arms" à partir de 1981. - entrée générique pour le "Model 70", d'autres entrées existantes pourraient permettre d'identifier de manière plus efficace l'échantillon examiné. - deux types d'extracteurs : les modèles classiques/"Control Round Feed" (CRF) sont munis de l'extracteur de style Mauser 98 d'avant 1964, les modèles "Push Feed"/"Controlled Round Push Feed" (CRPF) ont un petit extracteur dans la tête de verrou, une sûreté à trois positions sur le manchon du verrou; fini acier inoxydable et bleui; plaquettes de poignée laminées, en bois de noyer et synthétiques dans de nombreux styles et finis.
Fabricant	- "U.S. Repeating Arms Company" peut figurer sur la plaque de couche. - ne pas confondre ce modèle avec le "Model 70" fabriqué par Winchester. - le numéro de série du "Model 70s" fabriqué par "Winchester" se compose normalement d'un à six caractères numériques ou est précédé de la lettre D ou G ou suivi de la lettre X. - le "Model 70" fabriqué par "Winchester" et précédé de la lettre G devrait avoir un numéro de série inférieur à "G1525323". - le "Model 70" fabriqué par "U.S. Repeating Arms Company, Inc." devrait avoir un numéro de série supérieur à "G1525323".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - numéro de série précédé de la lettre "G" et suivi de nombres ordinaux. - le numéro de série du modèle 70s de Winchester fabriqué par U.S. Repeating Arms Company commençait à G1537135. - le numéro de série d'une série spéciale du modèle 70s peut être précédé d'autres lettres. Exemple : "ANV".
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical, magasin vertical à portière ou chargeur détachable.
Remarques	- entrée générique. Il peut exister d'autres entrées sur le modèle 70 décrivant l'arme avec plus de précision.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4150	Winchester	70XTR Varmint	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
4614	Winchester	70XTR Magnum	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
4724	Winchester	70XTR Featherweight	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
4816	Winchester	70XTR Sporter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
26865	Winchester	70XTR	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
33677	Winchester	70 Featherweight	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
33962	Winchester	70 Westerner	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34034	Winchester	70XTR African	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34036	Winchester	70XTR Sporter Magnum	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34038	Winchester	70XTR Sporter Varmint	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34040	Winchester	70XTR Win-Cam	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34044	Winchester	70 Varmint	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34116	Winchester	70 Classic Featherweight All-Terrain Boss	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34117	Winchester	70 Classic Featherweight Stainless	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34120	Winchester	70 Classic Sporter Stainless	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34121	Winchester	70 Classic Sporter Stainless Boss	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34122	Winchester	70 Classic Laredo	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34123	Winchester	70 Classic Laredo Boss	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34124	Winchester	70 Classic Custom Sharpshooter 2	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34127	Winchester	70 Heavy Varmint	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34129	Winchester	70 Custom Classic Sporting Sharpshooter 2	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34132	Winchester	70 Classic Custom Take-Down	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34135	Winchester	70 Black Shadow	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34137	Winchester	70XTR Featherweight Ultra Grade	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34138	Winchester	70 Youth/Ladies	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34141	Winchester	70 Ranger	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34144	Winchester	70 Classic SM	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34167	Winchester	70 Win-Tuff	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34170	Winchester	70 Sporter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34173	Winchester	70 Ranger Youth Carbine	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34186	Winchester	70 Winlite	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34193	Winchester	70XTR Super Express Magnum	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34199	Winchester	70 Lightweight	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34211	Winchester	70 Custom	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34212	Winchester	70 Super Express Magnum	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34225	Winchester	70 Ultimate Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34229	Winchester	70 Classic Super Express	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34232	Winchester	70 Classic Featherweight	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34243	Winchester	70 Classic DBM	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34246	Winchester	70 Classic Sporter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34250	Winchester	70 Classic Stainless	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34258	Winchester	70 Classic Stainless Boss	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34262	Winchester	70 Classic Custom Express	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34264	Winchester	70 Classic Super Grade	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34268	Winchester	70 Classic Super Grade Boss	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34272	Winchester	70 Classic Compact	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34274	Winchester	70 Classic Custom Sharpshooter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34276	Winchester	70 Classic Custom Sporting Sharpshooter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34278	Winchester	70 Classic Sporter Boss	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34282	Winchester	70 Classic SM Boss	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
41164	Winchester	70 Classic Featherweight All-Terrain	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75316	Winchester	70 Classic Custom Safari Express	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75331	Winchester	70 Classic Custom African Express	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
86612	Wild West Guns	ProGuide	Wild West Guns/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
87255	Christensen Arms	Carbon One	Christensen Arms/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
117566	Winchester	70 Classic Laminated WSM	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
121483	Wild West Guns	SummitLite	Wild West Guns/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124573	Brockman	Universal Hunter	Brockman	Carabine	Mécanisme à verrou
127496	Winchester	70		Carabine	À un coup
170542	Winchester	70 Super Grade Winchester 150th Anniversary Commemorative	Browning Arms Company (BAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
194582	Winchester	70-35	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

535957264

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535960236

535961228

535962228

70 Black Shadow

70 Classic

70 Classic All Terrain SS

70 Classic All Terrain Stainless

70 Classic All-Terrain

70 Classic Camo Stainless

70 Classic Compact

70 Classic Custom Express

70 Classic Custom Sharpshooter

70 Classic Custom Sharpshooter II

70 Classic Custom Sharpshooter II SS

70 Classic Custom Sharpshooter II Stainless Steel

70 Classic Custom Sharpshooter SS

70 Classic Custom Sporting Sharpshooter

70 Classic Custom Sporting Sharpshooter II

70 Classic DBM

70 Classic DBM-S

70 Classic Detachable Box Magazine

70 Classic Featherweight

70 Classic Featherweight Composite

70 Classic Featherweight SS

70 Classic Featherweight Stainless

70 Classic Featherwieght Boss

70 Classic Laminated Stainless

70 Classic Laredo

70 Classic Laredo Boss

70 Classic Obsession Stainless

70 Classic Obsession Stainless NS

70 Classic SM

70 Classic SM Boss

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

70 Classic SS

70 Classic SS Composite

70 Classic Sharpshooter Stainless Steel

70 Classic Sporter

70 Classic Sporter Boss

70 Classic Sporter SS

70 Classic Sporter Stainless

70 Classic Sporter Stainless Boss

70 Classic Sporter Stainless Steel

70 Classic Stainless

70 Classic Stainless Boss

70 Classic Stainless Composite

70 Classic Stainless Steel

70 Classic Super Express

70 Classic Super Grade

70 Classic Super Grade Boss

70 Classic Synthetic Matte

70 Classic Synthetic Matte Boss

70 Compact

70 Custom

70 Custom Classic Express

70 Custom Classic Sporting Sharpshooter II

70 Custom Express

70 Custom Fluted Take-Down

70 Custom Sharpshooter

70 Custom Takedown

70 DBM

70 Detachable Box Magazine

70 Featherweight

70 Featherweight Classic

70 Featherweight Composite

70 Featherweight Walnut

70 Featherweight Win-Tuff

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

70 Featherweight WinTuff

70 HBV

70 Heavy Barrel

70 Heavy Barrel Varmint

70 Heavy Varmint

70 Heavy Varmint Fluted

70 Heavy Varmint Fluted Barrel

70 Ladies

70 Left Hand

70 Lightweight

70 Lightweight Win-Cam

70 Lightweight Win-Tuff

70 Obsessiom Stainless NS

70 Obsession Stainless

70 Ranger

70 Ranger Ladies

70 Ranger Ladies/Youth

70 Ranger Youth

70 Ranger Youth Carbine

70 SHB

70 Sporter

70 Sporter Left Hand

70 Sporter Varmint

70 Sporter Varmint Standard Action

70 Standard

70 Std

70 Super Express Magnum

70 Super Express NS

70 Super Express Walnut Magnum

70 Synthetic Heavy Barrel

70 Synthetic Matte

70 Take-Down

70 Takedown

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

70 Ultimate Classic

70 Varmint

70 Walnut

70 Walnut Featherweight

70 Westerner

70 Win-Lite

70 Win-Tuff

70 Win-Tuff Featherweight

70 Winlite

70 Wintuff

70 Wintuff Featherwieght

70 XTR

70 XTR African

70 XTR Featherweight

70 XTR Featherweight Ultra Grade

70 XTR Magnum

70 XTR Sporter

70 XTR Sporter Magnum

70 XTR Sporter Varmint

70 XTR Sporter Varmint Short Action

70 XTR Super Express Magnum

70 XTR Varmint

70 XTR Win-Cam

70 Youth

70 Youth/Ladies

Black Shadow

Black Shadow 70

Carbine 70

Classic 70

Classic Stainless

GRC Model 70

Model Classic Stainless

RCMP Model 70

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RCMP-GRC Model 70

Ranger

Ranger 70

Ranger Model 70

Ranger Youth

Ranger Youth Carbine

Varmint 70

Westerner

Westerner 70

Westerner Model 70

XTR 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3749
Marque: Winchester
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3749 - 104	22 CHEETAH MARK 1	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 1	22 HORNET	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 2	22 HORNET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 103	22-250 ACKLEY IMPROVED	4	689	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 75	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 26	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 27	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 28	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 111	22-3000	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3749 - 33	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 87	220 SWIFT ACKLEY IMPROVED	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 3	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 4	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 5	222 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 39	225 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 40	225 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 78	240 PSP	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 105	240 WBY MAG	4	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 56	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 62	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 10	243 WIN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 11	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 12	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 13	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 99	243 WIN ACKLEY IMPROVED	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 25	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3749 - 43	250 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 44	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 89	257 ACKLEY IMPROVED	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 29	257 ROBERTS	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 30	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 90	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 34	264 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 35	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 36	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 84	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 14	270 WIN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 15	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 16	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 17	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 81	275 BELTED RIMLESS MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 101	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 53	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3749 - 68	284 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 47	30-06 SPRG	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 48	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 49	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 50	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 51	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 52	30-06 SPRG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 86	30-284 WIN WILDCAT	4	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 60	30-338 WIN MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 110	30-378 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 41	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 42	300 H&H MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 63	300 H&H MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 37	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 102	300 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 22	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 93	308 NORMA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3749 - 71	308 NORMA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 64	308 WIN	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 6	308 WIN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 7	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 8	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 9	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 85	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 109	338 REM ULTRA MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 18	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 19	338 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 70	338-06 A-SQUARE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 65	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 20	35 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 21	35 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 74	35 WHELEN	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 107	35 WHELEN	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 98	350-06 SH WILDCAT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3749 - 72	358 NORMA MAG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 38	358 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 31	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 32	375 H&H MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 61	375 JRS MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 69	375 WBY MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 88	375-338 WIN MAG WILDCAT	3	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 73	378 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 79	404 JEFFERY	3	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 97	416 TAYLOR MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 82	425 WESTLEY RICHARDS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 91	458 LOTT	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 23	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 24	458 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 100	475 ACKLEY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 94	6.5MM-284 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 92	6.5MM-30-06 A-SQUARE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 96	6.5MM-30-06 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3749 - 95	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 77	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 112	6.8 Western	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 106	6MM BR	4	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 57	6MM REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 108	6MM REM	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 58	6MM-284 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 54	7.65X53 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 45	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 46	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 59	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3749 - 80	7MM STW	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 67	7MM STW	5	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 66	8MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 83	9.3X62 MAUSER	4	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3749 - 76	9.3X64 BRENNEKE	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'appellation commercial "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaquette de crosse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "Model 70" ou "Model - 70" figure sur le côté gauche du canon.
- fabriqué par Winchester de 1935 à 1981.
- proposé en plusieurs variantes avant 1964 : fusil Standard; Super Grade; fusil Standard avec canon de carabine de 508 mm; modèle National Match; modèle Target; modèle Bull Gun; Featherweight; Super Grade Featherweight et Varmint.
- le fusil "70 Standard" était aussi proposé en différents sous-types : Western; Alaskan et Western-Alaskan.
- modèle "70 Super Grade" aussi offert en version African.
- modèle "70 Featherweight" aussi offert en version Featherweight Westerner.
- le fusil "Model 70" était, à partir de 1964, proposé en variantes Standard, Magnum, African, Deluxe, Featherweight, Mannlicher, International Army Match, Ultra Match, Super Grade, Target et Varmint.
- le fusil "Model 70" était aussi vendu comme arme à feu sans monture.
- le fusil "Model 70 XTR" a été mis sur le marché en 1978.

Fabricant

- le nom commercial "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou " Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X".
- les lettres "D" et "X" furent utilisées pour remédier à des erreurs alors qu'un même numéro de série avait été employé deux fois.
- préfixe "G" à partir de 1969.
- le modèle 70s a été fabriqué par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981.
- numéros de série compris entre 1 et G1537134.
- les exemplaires du modèle 70s avec un numéro de série supérieur à G1537134 ont été fabriqués par l'U.S. Repeating Arms Company.

Calibre

- la désignation calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages - "Winchester Proof Steel" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
287	Cooey	71	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
3937	Winchester	70 Bull Gun	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
124572	Brockman	Practical	Brockman	Carabine	Mécanisme à verrou
124573	Brockman	Universal Hunter	Brockman	Carabine	Mécanisme à verrou
127496	Winchester	70		Carabine	À un coup
170542	Winchester	70 Super Grade Winchester 150th Anniversary Commemorative	Browning Arms Company (BAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
194582	Winchester	70-35	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

535243210

535243212

535243220

535243255

535243264

535243289

535243294

70 Barreled Action

70 Carbine

70 Long Range

70 Long Range MB

70 Standard

70 Standard Rifle

GRC Model 70

M 70

M-70

M/70

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M70

Model 70

Model-70

RCMP Model 70

RCMP-GRC Model 70

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127496
Marque: Winchester
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127496 - 2	308 WIN	1	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127496 - 1	6.5X47 LAPUA	1	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et de la plaque de couche.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "Model 70" ou "Model - 70" figure sur le côté gauche du canon d'origine.
- fabriquée par Winchester de 1935 à 1981.
- cette arme à feu a été modifiée de manière définitive en fusil à un seul coup.
- disponible dans les styles suivants, avant 1964 : fusil standard; Super Grade; fusil standard avec un canon de carabine de 508 mm; National Match; Target Model; Bull Gun; Featherweight; Super Grade Featherweight et Varmint Rifle.
- le modèle "70 Standard Rifle" était également disponible dans les styles suivants : Western, Alaskan et Western-Alaskan.
- le modèle "70 Super Grade" était également disponible dans le style suivant : African.
- le modèle "70 Featherweight" était également disponible dans le style suivant : Featherweight Westerner.
- le modèle 70 était également disponible dans les styles de fusils suivants, à partir de 1964 : Standard, Magnum, African, Deluxe, Featherweight, Mannlicher, International Army Match, Ultra Match, Super Grade, Target et Varmint.
- le modèle 70 était également vendu comme arme à tubes.
- le modèle 70 XTR a été mis sur le marché en 1978.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut être composé de chiffres uniquement ou être précédé du préfixe D ou G, ou suivi du suffixe X.
- les lettres D et X ont été utilisées pour corriger des erreurs, lorsque le même numéro de série a été employé deux fois.
- les numéros de série sont précédés du préfixe G à partir de 1969.
- les modèles 70 ont été fabriqués par Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981.
- les numéros de série s'échelonnent de 1 à G1537134.
- les modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par U.S. Repeating Arms Company.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127496

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3749	Winchester	70	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
194582	Winchester	70-35	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3972
Marque: Winchester
Modèle: 70 African

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 African
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3972 - 1	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3972 - 2	458 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaque de couche. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1956 à 1980.
Fabricant	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou " Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peut figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X". - les lettres "D" et "X" ont été utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois. - les numéros de série étaient précédés du préfixe "G" à partir de 1969. - les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981. - les numéros de série sont compris entre 1 et G1537134. - les modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par U.S. Repeating Arms Company.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur à pile imbriquée de 3 cartouches.
Autres marquages	- brevets du fabricant, etc., sur le côté gauche du canon. "WINCHESTER" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- boîtier de culasse bleu-noir à lustre élevé. Monture en noyer d'Amérique de luxe avec poignée-pistolet et appui-joue.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 Magnum African

70 Super Grade African

70 Super Grade Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137736
Marque: Winchester
Modèle: 70 Alaskan

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Alaskan
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137736 - 2	30-06 SPRG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137736 - 1	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137736 - 3	338 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137736 - 4	375 H&H MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- " MODEL 70 ALASKAN " peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond à couronne de bouche encastrée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour y fixer un support de lunette de tir; verrou à traitement de type " jeweling ", à insertion de cartouche contrôlée et à bouton moleté; sûreté à trois positions; magasin comportant une portière à charnière avant; extrémité de fût noire; crosse quadrillée noire en noyer de fantaisie à appui-joue affleurant et à poignée-pistolet à embout.
- longueur totale d'au moins 1162 mm (45 3/4 po) et poids moyen d'au moins 3,85 kg (8 1/2 po).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague de boîtier de culasse.
- le numéro de série pouvant se composer du code de produit " 35A ", " 35B " ou " 35C ", d'un code d'année de deux lettres et de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35C

535134128

535134133

535134136

535134138

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535205128

535205133

535205136

535205138

70

Alaskan

Alaskan Model 70

Model 70 Alaskan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3994
Marque: Winchester
Modèle: 70 Alaskan

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Alaskan
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3994 - 4	30-06 SPRG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3994 - 3	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3994 - 1	338 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3994 - 2	375 H&H MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du chargeur et/ou sur la plaque de couche. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du canon. - arme fabriquée de 1960 à 1963. - caractéristiques : guidon à grain d'orge avec protège-guidon, hausse à planchette rabattable avec fixations pour lunette de visée; crosse en noyer de type Monte Carlo, quadrillés avec battants de bretelle et tampon de recul en caoutchouc; fini noir ou bleui.
Fabricant	- le nom "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou " Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague boîtier de culasse. - le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X". - les lettres "D" et "X" furent utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois. - les numéros de série ont été précédés du préfixe "G" à partir de 1969. - le modèle 70s a été fabriqué par la Winchester Repatine Arms Company de 1935 à 1981. - numéros de série compris entre 1 et G1537134. - les exemplaires du modèle 70s avec un numéro de série supérieur à G1537134 ont été fabriqués par l'U.S. Repatine Arms Company
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	Brevets du fabricant, etc. inscrits sur le côté gauche du canon. "WINCHESTER" sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70

Alaskan Model 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138844
Marque: Winchester
Modèle: 70 Alaskan Stainless

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Alaskan Stainless
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138844 - 2	30-06 SPRG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138844 - 1	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138844 - 3	338 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138844 - 4	375 H&H MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon flottant rond et profilé en acier inoxydable; hausse rabattable et guidon avec protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; verrou d'alimentation contrôlée gemmé avec bouton d'armement moleté; sûreté à trois positions; portière articulée; monture à poignée-pistolet laminée avec appui-joue; tenons pour battants de bretelles; fini mat. - la longueur totale de l'arme est de 1 162 mm (45 3/4 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

535142128

535142133

535142138

535421136

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

70 Alaskan

70 Alaskan stainlees Laminate

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34135
Marque: Winchester
Modèle: 70 Black Shadow

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Black Shadow
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34135 - 9	25-284 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34135 - 10	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34135 - 1	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34135 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34135 - 4	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34135 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34135 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34135 - 7	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34135 - 6	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34135 - 8	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- culasse à pousser, monture noire en matériau composite.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Canon

- canon de 610 mm en calibre 30-06 SPRG nouveau en 1999.

Renvois

43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

535-021226

535-021228

535-021230

535-021233

Black Shadow

Black Shadow 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3937
Marque: Winchester
Modèle: 70 Bull Gun

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Bull Gun
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3937 - 3	30-06 SPRG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3937 - 2	300 H&H MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3937 - 1	300 WIN MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaquette de crosse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X". - les lettres "D" et "X" ont été utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois. - les numéros de série étaient précédés du préfixe "G" à partir de 1969. - les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981. - les numéros de série sont compris entre 1 et G1537134. - les modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par U.S. Repeating Arms Company.
Canon	- version à canon lourd du fusil de modèle 70 Target.
Autres marquages	- brevets du fabricant, etc. inscrits sur le côté gauche du canon. - "WINCHESTER" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil à répétition à verrou; carcasse rigide, canon lourd, magasin vertical à portière articulée. - boîtier de culasse lisse bleui. - crosse à poignée-pistolet et busc surélevé en noyer d'Amérique et de type Marksman avec large fût en queue de castor. - poignée-pistolet et fût quadrillés.

Renvois

3749	Winchester	70	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Bull Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124380
Marque: Winchester
Modèle: 70 Carbine

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Carbine
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124380 - 3	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124380 - 4	223 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124380 - 5	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124380 - 1	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124380 - 2	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124380 - 6	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL 70 CARBINE" figure sur le côté gauche du canon.
- modèle fabriqué de 1984 à 1986.
- le modèle 70s a été muni de deux types d'extracteurs; les modèles Classic / Control Round Feed (CFR) étaient équipés de l'extracteur de style Mauser 98, antérieur à 1964, et les modèles Push Feed / Controlled Round Push Feed (CRPF) étaient équipés d'un petit extracteur installé dans la tête de culasse.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou rotatif; sûreté à trois positions montée sur l'enveloppe de culasse; sans aucun organe de visée ou avec guidon à rampe et protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; fini métal bleui; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; fini métal bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 1016 mm (40 po) ou 1029 mm (40 1/2 po).
- son poids est de 2,7 kg (6 lb) ou de 2,8 kg (6 1/4 lb).
- NOTA : l'inscription "Carbine" ne figure pas sur le modèle 70 avant 1984.

Fabricant

- l'inscription "U.S. Repeating Arms Company" peut figurer sur la plaque de couche.
- il ne faut pas confondre ce "modèle 70" avec un "modèle 70" identique fabriqué par Winchester.
- le modèle 70s fabriqué par "Winchester" comporte normalement un numéro de série constitué d'un à six chiffres, ou du préfixe "D" ou "G" ou du suffixe "X".
- le numéro de série du modèle 70 fabriqué par "Winchester" précédé du préfixe "G" devrait être inférieur à "G1525323".
- le numéro de série du modèle 70 fabriqué par "U.S. Repeating Arms Company, Inc." devrait être supérieur à "G1525323".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la fourchette des numéros de série du modèle Winchester 70s fabriqué par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour le modèle Winchester 70s fabriqué par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne avec porte de magasin à charnière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 Carbine Short Action

70 Carbine Standard Action

70 Lighweight Carbine

70 Lighweight Carbine Short Action

70 Lighweight Carbine Standard Action

70 Lighweight Mini-Carbine

70 Lighweight Mini-Carbine Short Action

70 Lwt Carbine

70 Lwt Carbine Short Action

70 Lwt Carbine Standard Action

70 Mini Carbine

70 Mini-Carbine

70 Short Action Carbine

70 Standard Action Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34147
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34147 - 33	22 LR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34147 - 17	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 18	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 12	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 4	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 5	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 6	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 15	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 22	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34147

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34147 - 16	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 7	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 8	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 19	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 27	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 28	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 13	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 10	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 11	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 9	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 20	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 32	375 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34147 - 21	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34147 - 14	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 25	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 29	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 30	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 26	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 23	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34147 - 24	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle
- sur le canon.
- présenté en 1994.

Fabricant
- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être composé du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".

Remarques
- modèle désigné "Classic" car il comporte un mécanisme d'alimentation contrôlée ressemblant à celui du mécanisme Mauser 98 original plutôt qu'une mécanisme d'alimentation par poussée.
- dans le cas des armes Winchester, ce mécanisme d'alimentation contrôlée est souvent désigné "Pre-64".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34116	Winchester	70 Classic Featherweight All-Terrain Boss	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34117	Winchester	70 Classic Featherweight Stainless	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34120	Winchester	70 Classic Sporter Stainless	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34121	Winchester	70 Classic Sporter Stainless Boss	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34122	Winchester	70 Classic Laredo	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34123	Winchester	70 Classic Laredo Boss	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34124	Winchester	70 Classic Custom Sharpshooter 2	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34132	Winchester	70 Classic Custom Take-Down	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34144	Winchester	70 Classic SM	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34225	Winchester	70 Ultimate Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34229	Winchester	70 Classic Super Express	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34232	Winchester	70 Classic Featherweight	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34243	Winchester	70 Classic DBM	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34246	Winchester	70 Classic Sporter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34250	Winchester	70 Classic Stainless	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34258	Winchester	70 Classic Stainless Boss	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34262	Winchester	70 Classic Custom Express	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34264	Winchester	70 Classic Super Grade	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34268	Winchester	70 Classic Super Grade Boss	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34272	Winchester	70 Classic Compact	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34274	Winchester	70 Classic Custom Sharpshooter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34276	Winchester	70 Classic Custom Sporting Sharpshooter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34278	Winchester	70 Classic Sporter Boss	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34282	Winchester	70 Classic SM Boss	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
41164	Winchester	70 Classic Featherweight All-Terrain	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
44231	Winchester	70 Classic Laredo LRH Boss	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
50851	Winchester	70 Classic Safari Express	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75316	Winchester	70 Classic Custom Safari Express	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75331	Winchester	70 Classic Custom African Express	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75332	Winchester	70 Classic Custom Extreme Weather	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75335	Winchester	70 Classic Custom Ultra Light Mannlicher	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75337	Winchester	70 Classic Custom	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
117566	Winchester	70 Classic Laminated WSM	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 Classic Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34272
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Compact

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Compact
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34272 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34272 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34272 - 3	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle "CLASSIC COMPACT" peut figurer sur le côté droit du canon, et "MODEL 70" sur le côté gauche du canon.
- modèle mis sur le marché en 1998.
- caractéristiques : extracteur de type Mauser 98 d'avant 1964; sûreté à trois positions montée sur le manchon de culasse; canon et boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; monture une pièce en noyer quadrillé avec extrémité du fût arrondi et poignée-pistolet; tampon de recul ajusté.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le tampon de recul installé en usine.
- l'inscription "MADE IN NEW HAVEN, CT U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi d'une suite de chiffres.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34272

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135603	Winchester	70 Classic Compact SA	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

535017212

535017218

70 Compact

70 Compact Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135603
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Compact SA

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Compact SA
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135603 - 1	7MM-08 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme fabriquée avant 1982. - l'inscription "WINCHESTER MODEL 70 SA" et la désignation du calibre figurent sur le côté gauche du canon. - l'inscription "CLASSIC COMPACT" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : canon rond rayé en acier; carcasse/boîtier de culasse tubulaire en acier; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; sûreté à trois positions sur le manchon de culasse; arrêtoir de portière du magasin vertical à l'avant du pontet; monture d'une seule pièce en noyer quadrillé avec poignée-pistolet et bout de fût arrondi, calotte de poignée-pistolet, sabot anti-recul et tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "WINCHESTER" au-dessus de "TRADE MARK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "WINCHESTER" au-dessus de "Made in New Haven, Conn. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "G" et de six chiffres. - les numéros de série sont précédés du préfixe alphabétique "G" à partir de 1969. - les Winchester de modèle 70 étaient fabriquées par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981. - les numéros de série s'échelonnent de 1 à G1537134. - les Winchester de modèle 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriquées par la U.S. Repeating Arms Company.
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur vertical à portière articulée à bascule avant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135603

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34272	Winchester	70 Classic Compact	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 SA

70 SA Classic Compact

70SA

70SA Classic Compact

Classic Compact

Classic Compact Model 70 SA

Model 70 SA Classic Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75337
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Custom

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Custom
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75337 - 4	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75337 - 9	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75337 - 1	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75337 - 10	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75337 - 2	260 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75337 - 11	260 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75337 - 21	280 ACKLEY IMPROVED	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75337 - 7	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75337 - 13	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75337

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75337 - 5	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75337 - 14	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75337 - 6	358 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75337 - 15	358 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75337 - 8	450 MARLIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75337 - 16	450 MARLIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75337 - 3	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75337 - 12	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- produit de l'atelier de personnalisation; peut donc comporter beaucoup de caractéristiques particulières.
- caractéristiques possibles : avant 1964, extracteur de type Mauser 98, sûreté à trois positions sur le manchon de culasse, monture quadrillée en noyer de haute qualité, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, magasin vertical à portière articulée, composants métalliques en acier inoxydable ou en acier bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- numéro de série composé de la lettre "G" suivie de chiffres.
- pour les modèles 70 de Winchester produits par l'U.S. Repeating Arms Company, numéros de série commençant par "G1525324".
- dernier numéro de série relevé pour les modèles 70 de Winchester produits par l'U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 : "G1537134".

Coups

- magasin vertical à portière devant le pontet.

Remarques

- arme à feu produite par les artisans de l'Atelier de personnalisation de Winchester.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34124	Winchester	70 Classic Custom Sharpshooter 2	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34132	Winchester	70 Classic Custom Take-Down	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34262	Winchester	70 Classic Custom Express	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34274	Winchester	70 Classic Custom Sharpshooter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34276	Winchester	70 Classic Custom Sporting Sharpshooter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75316	Winchester	70 Classic Custom Safari Express	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75331	Winchester	70 Classic Custom African Express	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75332	Winchester	70 Classic Custom Extreme Weather	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75335	Winchester	70 Classic Custom Ultra Light Mannlicher	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

535-915211

535-915212

535-915218

535-915220

535-915223

535-915249

535-915255

535-915260

535915211

535915218

535915220

535915221

535915223

535915249

535915255

535915260

535915264

535915265

535915277

535944211

535944218

535944220

535944221

535944223

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535944249

535944255

535944260

535944264

535944265

535944277

70 Custom Classic Left Hand

70 Custom Classic SA

70 Custom Classic Short Action

70 Custom Classic Short Action Left Hand

Classic Custom SA

Model 70 Classic Custom Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126315
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Custom 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Custom 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126315 - 1	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - l'inscription "100th ANNIVERSARY CUSTOM - 1 OF 1000" figure sur le côté du canon de l'arme examinée. - modèle offert par l'atelier de personnalisation des armes de Winchester pour commémorer le 100e anniversaire du calibre 30-06 SPRG. - la portière est gravée et décorée d'incrustations en or et en nickel. Les gravures représentent trois soldats en marche et une scène de chasse, séparés par l'inscription "CELEBRATING" située au-dessus d'une douille Winchester 30-06 SPRG et au-dessus de l'inscription "1906 - 100 YEARS - 2006". - seules 100 carabines sont disponibles. - caractéristiques : canon profilé rond bleui; âme rayée; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; levier de sûreté situé sur l'enveloppe de la culasse; une seule détente; bouton de déverrouillage de la portière situé à l'avant du pontet; extrémité du garde-main quadrillé de style Schnabel, monture une pièce à poignée demi-pistolet avec calotte en acier. - le poids moyen de l'arme est de 3,3 kg (7 1/4 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur fixe avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100th Anniversary of the 30-06 SPRG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1906-2006 30-06 SPRG Commemorative

30-06 SPRG 100th Anniversary

535999228

70 100th Anniversary 30-06 SPRG Commemorative

70 Classic Custom 30-06 Anniversary

70 Custom 100th Anniversary 30-06

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75331
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Custom African Express

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Custom African Express
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75331 - 1	358 STA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75331 - 2	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75331 - 3	416 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75331 - 6	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75331 - 5	458 LOTT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75331 - 8	458 LOTT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75331 - 4	458 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75331 - 7	470 CAPSTICK	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - livrable en version pour gaucher et pour droitier. - arme provenant de l'atelier de personnalisation (Custom Shop), donc avec de nombreux accessoires. - caractéristiques : - surfaces métalliques bleuies; - patte de sûreté sur le talon du percuteur; - boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; - organes de visée de type Express sur le canon; - verrou transversal dans la monture; - monture quadrillée en noyer sélectionné; - tampon de recul; - portière de magasin Mauser de type "Sporter".
Fabricant	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - numéro de série composé de la lettre "G" suivie de chiffres. - pour les modèles 70 de Winchester produits par l'U.S. Repeating Arms Company, numéros de série commençant par "G1525324". - dernier numéro de série relevé pour les modèles 70 de Winchester produits par l'U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 : "G1537134".
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière devant le pontet.
Remarques	- modèle désigné "Classic" parce que l'alimentation se fait de façon contrôlée comme pour le mécanisme Mauser 98 d'origine, par opposition à un mécanisme d'alimentation par poussée. - sur une arme Winchester, ce type de mécanisme d'alimentation est souvent appelé "Pré-64".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75337	Winchester	70 Classic Custom	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

535-912144

535-912145

535-912150

535-912154

535-912159

535-918138

535-918139

535-918144

535-918150

535-918154

535-921139

535912138

535912139

535912144

535912154

535918138

535918139

535921139

70 Classic Custom African Express Left Hand

70 Custom African Express

Classic African Custom

Classic Custom African Express

Custom Classic African Express

Model 70 Classic Custom African Express

Model 70 Custom African Express

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121127
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Custom Carbon

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Custom Carbon
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121127 - 4	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121127 - 1	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121127 - 3	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121127 - 5	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121127 - 2	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2003. - il s'agit d'un produit personnalisé en atelier et à ce titre, il peut comprendre de nombreuses caractéristiques personnalisées. - caractéristiques : extracteur de type Mauser 98 d'avant 1964; sûreté à trois positions fixée sur le manchon de culasse; monture en matériau synthétique avec encastrement à douille en aluminium; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; portière de magasin articulée; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; le canon est enveloppé d'une résine époxy renforcée de fibre de graphite pour dissipation rapide de la chaleur et réduction du poids.
Fabricant	- l'inscription peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série devrait être composé du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels. - les numéros de série pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par U.S. Repeating Arms Company commencent à "G1525324" environ. - le dernier numéro de série enregistré pour les armes Winchester modèle 70s fabriquées par la U.S. Repeating Arms Company à la fin de l'année 1981 était le suivant : "G1537134".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - les calibres 270 WSM, 7MM WSM, 300 WSM, 25-06 WIN et 338 WIN MAG furent offerts pour la première fois pour ce modèle en 2003.
Coups	- boîtier-chargeur intégré.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

535932155

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535932164

535932165

535932225

535932236

535947225

535947236

70 Classic Custom Carbon Left Hand

70 Classic Custom Carbon Right Hand

70 Custom Carbon Classic

Model 70 Classic Custom Carbon

Model 70 Custom Carbon

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126332
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Custom Continental

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Custom Continental
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126332 - 1	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126332 - 2	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126332 - 3	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126332 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - carabine offerte par l'atelier de personnalisation des armes de Winchester. - caractéristiques : canon profilé rond bleui; âme rayée; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; levier de sûreté situé sur l'enveloppe de la culasse; une seule détente; bouton de déverrouillage de la portière situé à l'avant du pontet; extrémité du garde-main quadrillé de style Schnabel, monture une pièce à poignée demi-pistolet arrondie avec appui-joue. - disponible en version pour droitier ou gaucher. - le poids moyen de l'arme est de 3,07 kg (6 3/4 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé du préfixe "G" suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur fixe avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

535996220

535996221

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535996226

535996228

535997220

535997221

535997226

535997228

70 Classic Custom Continental Hunter

70 Custom Continental

70 Custom Continental Hunter

70 Custom Continental Hunter LA

70 Custom Continental Hunter LH

70 Custom Continental Hunter Left Hand

70 Custom Continental Hunter Long Action

70 Custom Continental Hunter RH

70 Custom Continental Hunter Right Hand

70 Custom Continental Hunter SA

70 Custom Continental Hunter Short Action

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34262
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Custom Express

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Custom Express
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34262 - 5	300 PETERSON	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34262 - 2	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34262 - 4	375 JRS MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34262 - 3	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34262 - 1	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34262 - 6	470 CAPSTICK	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

Sur le canon. Au catalogue pour la première fois en 1995. Modèle en calibres Magnum.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75337	Winchester	70 Classic Custom	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 Custom Classic Express

70 Custom Express

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75332
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Custom Extreme Weather

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Custom Extreme Weather
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75332 - 1	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75332 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75332 - 10	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75332 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75332 - 7	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75332 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75332 - 12	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75332 - 9	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75332 - 6	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75332 - 8	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75332 - 4	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75332 - 11	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- arme personnalisée pouvant donc présenter de nombreuses particularités.
- versions pour droitiers et gauchers;
- caractéristiques possibles :
- monture en fibre de verre avec tampon de recul;
- boîtier de culasse et canon en acier inoxydable;
- canon lourd profilé, cannelé ou rond.

Fabricant

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - numéro de série composé de la lettre "G" suivie de chiffres. - pour les modèles 70 de Winchester produits par l'U.S. Repeating Arms Company, numéros de série commençant par "G1525324". - dernier numéro de série relevé pour les modèles 70 de Winchester produits par l'U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 : "G1537134".
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques	- modèle désigné "Classic" parce que l'alimentation se fait de façon contrôlée comme pour le mécanisme Mauser 98 d'origine, par opposition à un mécanisme d'alimentation par poussée. - sur une arme Winchester, ce type de mécanisme d'alimentation est souvent appelé "Pré-64".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75337	Winchester	70 Classic Custom	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

535916220
535916225
535916226
535916228
535916230
535916233
535916236
535916253
535916255
535916261
535916264
535916265
535917220
535917225
535917226
535917228
535917230

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535917233

535917236

535917255

535917264

535917265

70 Custom Classic Extreme Weather

Classic Model 70 Custom Extreme Weather

Extreme Weather Classic Custom 70

Model 70 Classic Custom Extreme Weather

Model 70 Custom Classic Extreme Weather

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126334
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Custom Extreme Weather 2

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Custom Extreme Weather 2
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126334 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126334 - 2	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126334 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126334 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126334 - 4	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126334 - 6	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126334 - 7	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126334 - 8	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126334 - 9	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126334 - 11	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126334 - 10	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- carabine offerte par l'atelier de personnalisation des armes de Winchester.
- caractéristiques : canon profilé rond et cannelé, en acier inoxydable; âme rayée; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; levier de sûreté situé sur l'enveloppe de la culasse; une seule détente; bouton de déverrouillage de la portière situé à l'avant du pontet; monture synthétique noire et quadrillée une pièce avec poignée demi-pistolet.
- disponible en version pour droitier ou gaucher.
- avec un canon de 610 mm (24 po), le poids moyen de l'arme est de 3,07 kg (6 3/4 lb).
- avec un canon de 660 mm (26 po), le poids moyen de l'arme est de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé du préfixe "G" suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur fixe avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

535916212
535916218
535916220
535916228
535916230
535916233
535916236
535916255
535916264
535916265
535916277
535917212
535917218
535917220
535917228
535917230
535917233
535917236
70 Classic Custom Extreme Weather II
70 Classic Custom Extreme Weather Two
70 Classic Custom Lightweight Extreme Weather
70 Classic Custom Lightweight Extreme Weather 2
70 Classic Custom Lightweight Extreme Weather II
70 Custom Extreme Weather 2
70 Custom Extreme Weather II
70 Custom Lightweight Extreme Weather 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

70 Custom Lightweight Extreme Weather II

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121128
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Custom Featherweight

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Custom Featherweight
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121128 - 4	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121128 - 7	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121128 - 1	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121128 - 3	280 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121128 - 5	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121128 - 2	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121128 - 6	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121128 - 9	338 FEDERAL	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121128 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- il s'agit d'un produit personnalisé en atelier et à ce titre, il peut comprendre de nombreuses caractéristiques personnalisées.
- caractéristiques : extracteur de type Mauser 98 d'avant 1964; sûreté à trois positions fixée sur le manchon de culasse; monture en noyer quadrillé de catégorie semi-fantaisie avec fût Schnabel; battants de bretelle encastrés; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; portière de magasin articulée; surfaces métalliques en acier inoxydable ou bleui; tampon de recul en caoutchouc; offert en configurations pour droitier et gaucher.

Fabricant

- l'inscription peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait se composer du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- les numéros de série pour les Winchester modèle 70 fabriqués par la U.S. Repeating Arms Company commencent à "G1525324" environ.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- les calibres 30-06 SPRG, 270 WIN et 280 WIN furent offerts pour la première fois pour ce modèle en 2003.

Coups

- boîtier-chargeur intégré.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535945212

535945219

535945220

535945221

535945225

535945226

535945227

535945228

535946212

535946219

535946220

535946221

535946225

535946226

535946227

535946228

70 Custom Carbon Classic

Model 70 Classic Custom Featherweight

Model 70 Classic Custom Featherweight Left Hand

Model 70 Classic Custom Featherweight Right Hand

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126308
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Custom Laminated Stainless

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Custom Laminated Stainless
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126308 - 1	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126308 - 2	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126308 - 3	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126308 - 4	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - modèle offert par l'atelier de personnalisation des armes de Winchester. - caractéristiques : canon profilé rond en acier inoxydable; âme rayée; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; levier de sûreté à trois positions sur l'enveloppe de culasse; une seule détente; extrémité du garde-main feuilleté une pièce, gris ou brun et quadrillé, de style Schnabel et monture à poignée demi-pistolet. - le poids moyen de l'arme est de 3,64 kg (8 lb).
Fabricant	- le fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé du préfixe "G" suivi de plusieurs chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur fixe avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

535969255

535969264

535969265

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535969277

70 Classic Custom Laminated Stainless SA

70 Classic Custom Laminated Stainless Short Action

70 Classic Custom Stainless

70 Custom Laminated Stainless

70 Custom Stainless

70 Custom Stainless Laminate

70 Custom Stainless Laminate Featherweight

70 Custom Stainless Laminate SA

70 Custom Stainless Laminate Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126333
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Custom Maple

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Custom Maple
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126333 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126333 - 2	284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126333 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126333 - 4	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - carabine offerte par l'atelier de personnalisation des armes de Winchester. - caractéristiques : canon profilé rond bleui; âme rayée; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; levier de sûreté situé sur l'enveloppe de la culasse; une seule détente; bouton de déverrouillage de la portière situé à l'avant du pontet; monture en érable quadrillé une pièce avec poignée demi-pistolet avec appui-joue et embout de fût noir. - sur la calotte de la poignée-pistolet figure l'inscription "WINCHESTER CUSTOM SHOP" accompagnée d'un cheval et de son cavalier. - disponible en version pour droitier ou gaucher. - le poids moyen de l'arme est de 3,52 kg (7 3/4 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé du préfixe "G" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur fixe avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

535994220

535994221

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535994226

535994228

535995220

535995221

535995226

535995228

70 Classic Custom Maple LA

70 Classic Custom Maple LH

70 Classic Custom Maple Left Hand

70 Classic Custom Maple Long Action

70 Classic Custom Maple RH

70 Classic Custom Maple Right Hand

70 Classic Custom Maple SA

70 Classic Custom Maple Short Action

70 Custom Maple

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75316
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Custom Safari Express

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Custom Safari Express
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75316 - 1	358 STA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75316 - 2	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75316 - 6	375 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75316 - 9	404 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75316 - 3	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75316 - 7	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75316 - 5	458 LOTT	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75316 - 10	458 LOTT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75316 - 4	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75316 - 11	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75316 - 8	470 CAPSTICK	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- versions pour gaucher ou pour droitier.
- arme provenant de l'atelier de personnalisation (Custom Shop), donc possibilité de nombreux accessoires.
- surfaces métalliques bleuies;
- patte de sûreté sur le talon du percuteur;
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée;
- organes de visée de type Express sur le canon;
- verrou transversal dans la monture;
- monture quadrillée en noyer sélectionné;
- tampon de recul ajusté;
- portière de magasin d'une seule pièce.

Fabricant

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - numéro de série composé de la lettre "G" suivie de chiffres. - pour les modèles 70 de Winchester produits par l'U.S. Repeating Arms Company, numéros de série commençant par "G1525324". - dernier numéro de série relevé pour les modèles 70 de Winchester produits par l'U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 : "G1537134".
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière devant le pontet.
Remarques	- modèle désigné "Classic" parce que l'alimentation se fait de façon contrôlée comme pour le mécanisme Mauser 98 d'origine, par opposition à un mécanisme d'alimentation par poussée. - sur une arme Winchester, ce type de mécanisme d'alimentation est souvent appelé "Pré-64".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75337	Winchester	70 Classic Custom	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

535911138

535911139

535911144

535911145

535911154

535911158

535911173

535919138

535919139

535919144

535919154

535919158

70 Classic Custom Safari Express Left Hand

Classic Safari Custom

Custom Classic Safari

Model 70 Classic Custom Safari Express

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 70 Custom Safari Express

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34274
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Custom Sharpshooter

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Custom Sharpshooter
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34274 - 3	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34274 - 4	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34274 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34274 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "Model 70 Classic" figure sur le canon.
- arme à feu fabriquée en 1994 ou 1995.
- caractéristiques : canon lourd Schneider en acier inoxydable; monture A-2 McMillan.

Fabricant

- le nom du fabricant se trouve sur la plaque de couche ou sur le tampon de recul, en très petits caractères.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75337	Winchester	70 Classic Custom	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

70 Classic Custom Sharpshooter SS

70 Classic Custom Sharpshooter Stainless Steel

70 Custom Classic Sharpshooter

70 Custom Sharpshooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34124
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Custom Sharpshooter 2

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Custom Sharpshooter 2
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34124 - 3	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34124 - 4	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34124 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34124 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- sur le canon. Mentionné pour la première fois dans le catalogue de 1997. Acier inoxydable.

Fabricant

- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75337	Winchester	70 Classic Custom	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 Classic Custom Sharpshooter II SS

70 Classic Custom Sharpshooter II Stainless Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126309
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Custom Special 70th Anniversary

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Custom Special 70th Anniversary
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126309 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126309 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126309 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126309 - 4	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - l'inscription "ONE OF SEVENTY" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée. - chaque calibre est muni d'une portière de magasin dotée de gravures différentes, avec incrustations en or représentant des scènes de chasse (un mouflon d'Amérique pour le calibre 270 WIN, un wapiti pour le calibre 30-06 SPRG et un caribou pour le calibre 300 WIN MAG), ainsi que l'inscription "MODEL 70 YEARS". - ce modèle a été fabriqué pour commémorer les 70 ans du modèle 70 et il est disponible auprès de l'atelier de personnalisation de Winchester. - il existe seulement 70 fusils de chaque calibre. - caractéristiques : canon profilé rond; âme rayée; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; levier de sûreté à trois positions sur l'enveloppe de culasse; une seule détente; fini bleui; monture à poignée demi-pistolet une pièce quadrillée. - le poids moyen de l'arme est de 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur fixe avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

535998226

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535998228

535998233

535998236

70 Classic Custom

70 Classic Custom 70 Years Anniversary

70 Classic Custom Special 70 Years of the Model 70

70 Custom 70 Years of the Model 70

70 Custom 70th Anniversary

70 Custom Special 70 Years of the Model 70

One of Seventy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34276
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Custom Sporting Sharpshooter

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Custom Sporting Sharpshooter
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34276 - 1	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- sur le canon.
- mentionné dans le catalogue 1995 seulement.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75337	Winchester	70 Classic Custom	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34132
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Custom Take-Down

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Custom Take-Down
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34132 - 5	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34132 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34132 - 1	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34132 - 2	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34132 - 6	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34132 - 3	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle était catalogué en 1998, mais en réalité, la production n'a commencé qu'en 2001.
- caractéristiques : système de canon démontable conçu par HS Precision et construit sur un boîtier de culasse/une carcasse Model 70 Classic, monture deux pièces en matériau synthétique; levier de démontage situé dans le fût; canon cannelé ou lisse.
- ce produit est offert seulement par l'atelier de fabrication sur mesure Winchester (Winchester Custom Shop) et par conséquent, il peut avoir d'autres calibres et d'autres longueurs de canon.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- les numéros de série pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par U.S. Repeating Arms Company commencent à G1525324 environ.
- le dernier numéro de série enregistré pour le modèle Winchester 70s fabriqué par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était G1537134.

Coups

- chargeur vertical à portière situé devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75337	Winchester	70 Classic Custom	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

13876

13877

13878

13879

53-5-909-2-31

53-5-909-2-33

53-5-909-2-38

53-5-909-2-39

535-908231

535-908238

535-908239

535-908253

70 Classic Custom

70 Classic Custom Take Down

70 Classic Take-Down

70 Classic Takedown

70 Custom Fluted Take-Down

70 Custom Take-down

70 Custom Takedown

70 Take-Down

70 Takedown

Classic Custom Takedown

Custom Fluted Take-Down

Custom Take-Down

Take-Down

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75335
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Custom Ultra Light Mannlicher

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Custom Ultra Light Mannlicher
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75335 - 1	260 REM	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75335 - 2	308 WIN	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75335 - 3	7MM-08 REM	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - arme personnalisée pouvant donc présenter de nombreuses particularités. - caractéristiques possibles : - monture pleine longueur de type Mannlicher; - boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; - organes de visée métalliques sur le canon; - composants métalliques au fini bleui satiné; - sûreté sur le talon du percuteur.
Fabricant	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - numéro de série composé de la lettre "G" suivie de chiffres. - pour les modèles 70 de Winchester produits par l'U.S. Repeating Arms Company, numéros de série commençant par "G1525324". - dernier numéro de série relevé pour les modèles 70 de Winchester produits par l'U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 : "G1537134".
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques	- modèle désigné "Classic" parce que l'alimentation se fait de façon contrôlée comme pour le mécanisme Mauser 98 d'origine, par opposition à un mécanisme d'alimentation par poussée. - sur une arme Winchester, ce type de mécanisme d'alimentation est souvent appelé "Pré-64".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
75337	Winchester	70 Classic Custom	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

535-913220

535-913249

535-923218

70 Custom Classic Mannlicher

70 Custom Classic Ultra Light Mannlicher

Model 70 Classic Custom Mannlicher

Model 70 Classic Custom Ultra Light Mannlicher

Ultra Light 70 Classic Custom Mannlicher

Ultra Light Classic Custom Mannlicher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34243
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic DBM

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic DBM
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34243 - 5	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34243 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34243 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34243 - 6	284 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34243 - 7	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34243 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34243 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34243 - 8	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- sur le canon.
- DBM signifie "Chargeur détachable".

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Remarques

Modèle non proposé en calibres 375H&H MAG ou 458 WIN MAG. Voir l'entrée sur le modèle 70 Super Express Magnum pour plus de détails sur ces calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 Classic DBM-S

70 Classic Detachable Box Magazine

70 DBM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

70 Detachable Box Magazine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109035
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Europe

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Europe
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109035 - 1	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109035 - 2	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109035 - 3	300 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109035 - 4	7MM REM MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "WINCHESTER MODEL 70" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "CLASSIC EUROPE" peut figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon rayé rond et profilé; guidon à rampe et fibre optique et hausse de battue réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de viseurs optiques; sûreté à trois positions montée sur le manchon de culasse; monture à poignée demi-pistolet une pièce en bois quadrillé avec appui-joue et fût à extrémité Schnabel; plaque de couche installée; tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 560 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1090 mm (43 po) et son poids moyen est de 3,6 kg (7,9 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur la plaque de couche.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série observé est composé de la lettre "G" suivie de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Europe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34232
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Featherweight

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Featherweight
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34232 - 6	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34232 - 5	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34232 - 16	223 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34232 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34232 - 17	243 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34232 - 15	25 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34232 - 19	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34232 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34232 - 13	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34232

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34232 - 7	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34232 - 10	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34232 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34232 - 12	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34232 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34232 - 18	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34232 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34232 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34232 - 14	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34232 - 8	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- les inscriptions "Model 70" et "Classic Featherweight" figurent sur le canon.
- ce modèle a été mis sur le marché en 1994.
- caractéristiques : extracteur de type Mauser 98 d'avant 1964; sûreté à trois positions montée sur le manchon de culasse; éléments métalliques bleuis; monture une pièce en noyer quadrillé avec extrémité du fût schnabel et poignée-pistolet.
- en calibre 22-250 REM, le poids moyen de l'arme est de 3,2 kg (7,10 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant se trouve sur la plaque de couche ou sur le tampon de recul, en très petites lettres.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin vertical à portière situé devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34117	Winchester	70 Classic Featherweight Stainless	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

535004110

535004128

535004155

535004165

535004210

535004212

535004218

535004219

535004220

535004226

535004228

535004255

535004264

535004265

535004272

535004277

535941268

535941269

535942255

535942264

535942265

70

70 Classic Featherweight (Left Hand)

70 Classic Featherweight Blued

70 Classic Featherweight Blued Left Hand

70 Classic Featherweight Left Hand

70 Classic Featherweight WSM

70 Classic WSM

70 Featherweight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Classic Featherweight

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41164
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Featherweight All-Terrain

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Featherweight All-Terrain
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41164 - 1	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41164 - 3	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41164 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41164 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "Model 70" et "Classic Stainless" sur le canon.
- mis sur le marché en 1996.
- canon et mécanisme en acier inoxydable; monture quadrillée noire d'une seule pièce en matériau synthétique avec fût Schnable et poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit en très petits caractères sur la plaque de couche ou le tampon de recul.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- numéro de série formé du préfixe "G" suivi de nombres ordinaux.
- numéros de série des armes Winchester de modèle 70 produites par la U.S. Repeating Arms Company commençant vers "G1525324".
- dernier numéro de série relevé pour les armes Winchester de modèle 70 produites par la U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 : "G1537134".

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12191

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

12193

12194

12195

70 Classic All Terrain SS

70 Classic All Terrain Stainless

70 Classic All-Terrain

70 Classic Sporter SS

70 Classic Stainless

70 Classic Stainless All-Terrain

70 Classic Stainless All-Terrain Featherweight

70 Classic Stainless Featherweight All-Terrain

70 Classic Stainless Steel Featherweight All-Terrain

Model 70 Classic Stainless

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34116
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Featherweight All-Terrain Boss

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Featherweight All-Terrain Boss
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34116 - 3	270 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34116 - 7	30-06 SPRG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34116 - 9	300 WIN MAG	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34116 - 8	7MM REM MAG	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "Model 70" figure sur le canon.
- le modèle mis sur le marché en 1996.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable avec l'inscription "BOSS", mécanisme en acier inoxydable; monture monopièce noire quadrillée synthétique avec boût du fût Schnabel et crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant, en très petits caractères, figure sur la plaque de couche ou le tampon de recul.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série (suite de chiffres) doit être précédé de la lettre G.
- l'intervalle des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par l'U.S. Repeating Arms Company commence à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série connu des modèles 70 de Winchester fabriqué par l'U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 est le "G1537134".

Canon

- avec l'accessoire "BOSS", la longueur du canon est de 559 mm (22 po) ou de 610 mm (24 po). Sans accessoire "BOSS", la longueur du canon est de 500 mm ou de 550 mm environ.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

12201

12203

12204

12205

70 Classic Featherweight Boss

70 Classic Featherweight with Boss

70 Classic Stainless Steel Featherweight Boss

70 Classic Stainless Steel Featherweight with Boss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34117
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Featherweight Stainless

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Featherweight Stainless
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34117 - 5	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34117 - 8	223 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34117 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34117 - 9	243 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34117 - 10	25 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34117 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34117 - 13	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34117 - 6	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34117 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34117

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34117 - 15	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34117 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34117 - 16	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34117 - 18	338 FEDERAL	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34117 - 17	358 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34117 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34117 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34117 - 14	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34117 - 12	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle "CLASSIC STAINLESS" peut figurer sur le côté droit du canon, et "MODEL 70" sur le côté gauche du canon.
- modèle mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : extracteur de type Mauser 98 d'avant 1964; sûreté trois positions sur le manchon de culasse; canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; monture d'une seule pièce en noyer quadrillé avec fût et poignée-pistolet Schnabel; sabot anti-recul ajusté.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être composé du préfixe "G" suivi d'une séquence de chiffres.
- les numéros de série des modèles 70 de Winchester produits par l'U.S. Repeating Arms Company commencent vers "G1525324".
- le dernier numéro de série connu des modèles 70 de Winchester fabriqués par l'U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 est le "G1537134".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34232	Winchester	70 Classic Featherweight	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

121220

12123

12124

12126

12128

12129

12130

535966210

535966212

535966218

535966219

535966220

535966226

535966228

535966255

535966264

535966265

535966268

535966269

535966277

535966672

70 Classic Featherweight SS

70 Classic Featherweight Stainless Steel

70 Classic Stainless Steel Featherweight

Classic Featherweight Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129734
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Hunter

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Hunter
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129734 - 3	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129734 - 1	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129734 - 4	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129734 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "70 CLASSIC HUNTER" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Model 70" figure habituellement sur le côté gauche du canon. - mis sur le marché en 2009. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon flottant profilé rond avec couronne en retrait; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; bande de hausse de type battue, rampe avec guidon à fibre optique; culasse à verrou ornementé avec alimentation contrôlée et bouton de levier d'armement moleté; sûreté à trois positions montée sur manchon de culasse; détente M.O.A.; portière de magasin articulée à l'avant; monture monobloc composite avec surface de préhension caoutchoutée à points ovales sur le fût et la poignée-pistolet; tampon de recul monté; tenons pour battants de bretelle.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut être composé du préfixe alphabétique "G" et de sept chiffres. - le numéro de série peut être composé du code de produit "35A", d'un code d'année de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535112128

535112133

535112164

70

Classic Hunter Model 70

M70

M70 Classic Hunter

Model 70

Model 70 Classic Hunter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117566
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Laminated WSM

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Laminated WSM
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117566 - 2	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117566 - 1	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117566 - 9	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117566 - 3	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Model 70" et "Classic" sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2001.
- "Classic" signifie un extracteur de type Mauser 98 antérieur à 1964.
- monture en bois lamellé avec tenons pour battants de bretelle; sûreté à 3 positions sur le manchon de culasse; canon et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui.

Fabricant

- nom du fabricant sur le tampon de recul installé en usine.
- sur le côté gauche du canon : "MADE IN NEW HAVEN, CT U.S.A."

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- numéro de série composé du préfixe "G" suivi de chiffres.
- les numéros de série des modèles 70 de Winchester produits par U.S. Repeating Arms Company commençaient vers "G1525324".
- le dernier numéro de série associé aux modèles 70 de Winchester produits par U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 fut "G1537134".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin vertical devant le pontet.

Renvois

34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

535-040255

535-040264

535-040265

535040255

535040264

535040265

535040277

70

70 Classic

70 Classic Laminated

70 Classic WSM

Classic Laminated

Classic Laminated WSM

Model 70 Classic Laminated

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34122
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Laredo

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Laredo
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34122 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34122 - 3	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34122 - 2	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- sur le canon. Mentionné pour la première fois dans le catalogue de 1997.

Fabricant

- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34123
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Laredo Boss

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Laredo Boss
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34123 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34123 - 3	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34123 - 2	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- sur le canon. Mentionné dans le catalogue de 1996 seulement. Dispositif BOSS d'atténuation des vibrations à la bouche du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44231
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Laredo LRH Boss

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Laredo LRH Boss
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44231 - 3	300 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44231 - 1	7MM REM MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44231 - 2	7MM STW	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Model 70" sur le côté gauche du canon. - "Classic Laredo LRH Boss" sur le côté droit du canon. - "LRH" est l'acronyme de "Long Range Hunter". - "BOSS" est l'acronyme de "Ballistic Optimizing Shooting System". - modèle fabriqué entre 1996 et 1999. - canon rond lourd du type pour le tir sur cibles, légèrement profilé, avec accessoire "BOSS"; mécanisme à verrou; sûreté sur le verrou; magasin vertical à portière; monture d'une seule pièce en matériau composite avec poignée-pistolet, fût en queue de castor et tampon de recul; canon, verrou et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui mat; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir des organes de visée. - aussi vendu en version "70 Classic Laredo LRH", sans accessoire "BOSS".
Fabricant	- "U.S. Repeating Arms Company" sur le tampon de recul.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - numéro de série formé du préfixe "G" suivi de nombres ordinaux. - numéros de série des armes Winchester de modèle 70 produites par la U.S. Repeating Arms Company commençant vers "G1525324". - dernier numéro de série relevé pour les armes Winchester de modèle 70 produites par la U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 : "G1537134".
Canon	- la longueur du canon avec accessoire "BOSS" est de 660 mm (26 po); sans cet accessoire, elle est de 580 mm.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à colonne simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70

Model 70

Model 70 Classic Laredo LRH Boss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50851
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Safari Express

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Safari Express
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50851 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50851 - 1	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50851 - 2	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50851 - 3	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- variante du fusil standard de modèle 70 : configuration de fusil Express de type africain et calibres correspondants.
- caractéristiques : monture en noyer avec poignée-pistolet, tampon de recul Pachmayr, organes de visée réglables "Express", battant de bretelle avant sur grenadière.
- "Safari Express" sur le côté droit du canon.
- version pour gaucher en calibre .375 H&H MAG seulement.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série doit inclure le préfixe "G".
- pour les armes Winchester 70 produites par U.S. Repeating Arms Company, numéros de série commençant vers "G1525324".
- dernier numéro de série des armes Winchester 70 produites par U.S. Repeating Arms Company, à la fin de 1981 : "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

535-023138

535-023139

535-023144

535-028138

535023138

535023139

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535023144

535028138

70 Classic Express Safari

70 Classic Safari Express Left Hand

70 Safari Express Classic

Model 70 Classic Safari Express

Safari Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34144
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic SM

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic SM
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34144 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34144 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34144 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34144 - 2	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34144 - 4	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34144 - 6	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- sur le canon. Mentionné pour la première fois dans le catalogue 1994. SM signifie Synthetic Matte. Monture noire en matériau synthétique (graphite/fibre de verre).

Fabricant

- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 Classic Synthetic Matte

70 Synthetic Matte

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34282
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic SM Boss

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic SM Boss
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34282 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34282 - 4	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34282 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34282 - 2	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34282 - 5	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

Sur le canon. SM signifie "synthétique mat". Au catalogue pour la première fois en 1995. Dernière apparition au catalogue en 1996.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 Classic Synthetic Matte Boss

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34246
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Sporter

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Sporter
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34246 - 6	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34246 - 8	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34246 - 7	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34246 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34246 - 12	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34246 - 10	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34246 - 4	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34246 - 5	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34246 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34246

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34246 - 14	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34246 - 15	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34246 - 2	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34246 - 17	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34246 - 16	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34246 - 11	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34246 - 9	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34246 - 13	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle "CLASSIC SPORTER" peut figurer sur le côté droit du canon, et "MODEL 70" sur le côté gauche du canon.
- modèle mis sur le marché en 1994.
- caractéristiques : extracteur de type Mauser 98 d'avant 1964; sûreté à trois positions montée sur le manchon de culasse; canon et boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; monture une pièce en noyer quadrillé avec extrémité du fût arrondi et poignée-pistolet; tampon de recul ajusté.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le tampon de recul installé en usine.
- l'inscription "MADE IN NEW HAVEN, CT U.S.A." figure sur le côté gauche du canon .

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34212	Winchester	70 Super Express Magnum	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

530025255

530025264

530025265

535025225

535025226

535025228

535025229

535025230

535025231

535025233

535025234

535025236

535025255

535025277

535026226

535026228

535026230

535026233

535026255

535026264

535026265

535026277

70 Classic Sporter 3

70 Classic Sporter III

70 Classic Sporter III Left Hand

70 Classic Sporter LT

70 Classic Sporter LT (Left Hand)

70 Classic Sporter LT Left Hand

70 Classic Sporter LT-Left Hand

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

70 Classic Sporter Left Hand III

Classic Sporter

Classic Sporter LT

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34278
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Sporter Boss

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Sporter Boss
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34278 - 5	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34278 - 7	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34278 - 6	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34278 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34278 - 9	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34278 - 4	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34278 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34278 - 2	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34278 - 10	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34278 - 8	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- sur le canon.
- mentionné dans le catalogue 1995 seulement.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34120
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Sporter Stainless

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Sporter Stainless
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34120 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34120 - 6	280 ACKLEY IMPROVED	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34120 - 4	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34120 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34120 - 2	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34120 - 5	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- sur le canon.
- mentionné pour la première fois dans le catalogue de 1997.

Fabricant

- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être composé du préfixe "G" suivi d'une séquence de chiffres.
- les numéros de série des modèles 70 de Winchester produits par l'U.S. Repeating Arms Company commencent vers "G1525324".
- le dernier numéro de série connu des modèles 70 de Winchester fabriqué par l'U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 est le "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 Classic Sporter SS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34121
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Sporter Stainless Boss

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Sporter Stainless Boss
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34121 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34121 - 4	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34121 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34121 - 2	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34121 - 5	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- sur le canon. Mentionné dans le catalogue de 1997 seulement. Dispositif BOSS d'atténuation des vibrations à la bouche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 Classic Sporter SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34250
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Stainless

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Stainless
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34250 - 9	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34250 - 6	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34250 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34250 - 22	257-7MM STW WILDCAT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34250 - 8	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34250 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34250 - 17	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34250 - 24	280 ACKLEY IMPROVED	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34250 - 18	284 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34250

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34250 - 11	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34250 - 20	300 DAKOTA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34250 - 15	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34250 - 7	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34250 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34250 - 14	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34250 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34250 - 21	330 DAKOTA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34250 - 4	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34250 - 19	358 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34250 - 10	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34250 - 23	6.5MM-300 WSM WILDCAT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34250 - 12	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34250 - 13	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34250 - 16	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- les inscriptions "Model 70" et "Classic Stainless" figurant sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 1994.
- caractéristiques : avant 1964, extracteur de type Mauser 98, sûreté à trois positions sur le manchon de culasse, acier inoxydable, monture en matériau composite ou en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le tampon de recul installé en usine.
- sur le côté gauche du canon apparaît l'inscription "MADE IN NEW HAVEN, CT U.S.A".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série doit comporter le préfixe alphabétique "G" et une série de chiffres séquentiels.
- la plage de numéros de série du modèle Winchester 70s fabriqué par la U.S. Repeating Arms Company commençait à "G1525324", approximativement.
- le dernier numéro de série enregistré pour le modèle Winchester 70s fabriqué par la U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin vertical à portière situé devant le pontet.

Renvois

34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

535012138
535012226
535012228
535012230
535012231
535012233
535012236
535012253
535012255
535012264
535012265
535040255
70 Classic Camo Stainless
70 Classic Laminated Stainless
70 Classic SS
70 Classic Stainless Composite
70 Classic Stainless Laminated
70 Classic Stainless Synthetic
70 Classic Synthetic Stainless
70 Classic WSM
70 Laminated Classic Stainless
Classic Stainless
Classic Stainless Composite
Classic Stainless WSM
Model 70 Classic Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34258
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Stainless Boss

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Stainless Boss
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34258 - 8	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34258 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34258 - 7	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34258 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34258 - 9	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34258 - 6	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34258 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34258 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34258 - 4	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique / Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34258 - 10	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon et peut être répétée sur la plaque de couche.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "Winchester Model 70" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Classic Stainless Boss" figure sur le côté droit du canon.
- modèle mis sur le marché en 1995.
- "BOSS" signifie Ballistic Optimizing Shooting System et il s'agit d'un accessoire de bouche d'une longueur d'environ 50 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- le numéro de série relevé comprend un préfixe "G" et six chiffres, p. ex. "G123753".
- l'inscription "PATENT NUMBER 5279200" figure sur le côté gauche du canon; ce n'est pas un numéro de série.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34229
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Super Express

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Super Express
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34229 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34229 - 2	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34229 - 3	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34229 - 1	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- sur le canon.
- au catalogue pour la première fois en 1994.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi d'une suite de chiffres.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

535960236

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34264
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Super Grade

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Super Grade
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34264 - 7	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34264 - 6	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34264 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34264 - 9	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34264 - 4	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34264 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34264 - 8	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34264 - 12	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34264 - 2	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34264 - 13	35 WHELEN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34264 - 11	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34264 - 5	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34264 - 10	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 1994.
- modèle 70 Classic avec un fini plus soigné.
- "Classic" indique un extracteur de type Mauser 98, datant d'avant 1964.
- caractéristiques : monture en noyer au fini soigné avec tenons de battant de bretelle; sûreté à 3 positions montée sur le manchon de culasse; éléments métalliques bleuis brillants.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels. - la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324". - le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière situé devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

535024225

535024226

535024228

535024230

535024233

535024236

535024255

535024264

535024265

535024277

535910138

70 Classic

70 Classic Super Grade III

70 Super Grade

Classic Super Grade Model 70

Model 70 Classic Controlled Round Feed Super Grade

Model 70 Controlled Feed Classic Super Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126259
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Super Grade 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Super Grade 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126259 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme fabriquée en 2006. - l'inscription "CLASSIC SUPER GRADE" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée. - les inscriptions "1906 - 2006" et "100 YEARS OF 30-06 SPRINGFIELD" figurent sur deux lignes sur l'extracteur à griffe de l'arme examinée. - les inscriptions "CELEBRATING", "WINCHESTER 30-06 SPRG" et "100 YEARS" figurent sur trois lignes sur la portière de magasin, au-dessus de deux bannières sur lesquelles on peut lire "1906" et "2006". - une silhouette ornée de l'inscription "ELK, MULE DEER, WHITETAIL DEER, MOUNTAIN GOAT, MOOSE, PRONG HORN, BIG HORN SHEEP and BLACK BEAR" est gravée sur la portière de magasin. - cette version du modèle 70 Classic Super Grade vise à commémorer le 100e anniversaire du calibre 30-06 Springfield. - ce modèle a été fabriqué à seulement 306 exemplaires. - caractéristiques : canon profilé rond; aucun organe de visée; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; sûreté à trois positions située sur l'enveloppe de culasse; une seule détente; portière de magasin décorée de gravures en or; fini bleui; monture quadrillée une pièce à poignée demi-pistolet avec extrémité du garde-main, calotte de poignée-pistolet et tampon de recul. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 044 mm (41 1/8 po) et son poids moyen est de 3,6 kg (8 lb).
Fabricant	- le fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé du préfixe "G" suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur fixe avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

30-06 100th Year Anniversary

30-06 SPRG 100th Anniversary

535991228

70 1906-2006 100 Years of 30-06 Springfield

70 30-06 100th Year Anniversary

70 30-06 SPRG 100th Anniversary

70 Super Grade Centennial 30-06

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34268
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Super Grade Boss

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Super Grade Boss
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34268 - 1	270 WIN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34268 - 4	30-06 SPRG	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34268 - 3	300 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34268 - 2	338 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34268 - 5	7MM REM MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Model 70" et "Classic figurent sur le canon et "Super Grade" peut figurer sur la portière du chargeur.
- le modèle a été fabriqué de 1995 à 1997.
- Modèle 70 Classic avec fini de grande qualité et ajout à la bouche du canon de l'accessoire BOSS (système d'optimisation balistique de tir) permettant d'atténuer les vibrations du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série doit être une suite de chiffres précédée de la lettre G.
- l'intervalle des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par l'U.S. Repeating Arms Company commence à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série connu des modèles 70 de Winchester fabriqué par l'U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 est le "G1537134".

Canon

- avec l'accessoire "BOSS", la longueur du canon est de 610 mm (24 po). Sans accessoire "BOSS", la longueur du canon est de 550 mm environ.
- avec l'accessoire "BOSS", la longueur du canon est de 660 mm (26 po). Sans accessoire "BOSS", la longueur du canon est de 580 mm.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

70 Classic

70 Classic Super Grade with BOSS

70 Super Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122059
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Super Grade Stainless RMEF

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Super Grade Stainless RMEF
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122059 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122059 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122059 - 3	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122059 - 5	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122059 - 4	7MM REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur la plaque de couche.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Winchester Model 70" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Classic Stainless" peut figurer sur le côté droit du canon.
- emblème de la "Rocky Mountain Elk Foundation" sur la calotte de poignée.
- modèle mis sur le marché en 2003.
- modèle 70 Classic au fini plus soigné.
- "Classic" indique un extracteur de type Mauser 98, datant d'avant 1964.
- modèle "70 Classic Super Grade Stainless RMEF" mis sur le marché pour appuyer la Rocky Mountain Elk Foundation.
- l'inscription "RMEF" dans la désignation du modèle signifie "Rocky Mountain Elk Foundation".
- caractéristiques : canon en acier inoxydable; mécanisme à verrou rotatif en acier inoxydable; sûreté à trois positions sur le manchon de culasse; pas de mire métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; monture Super Grade quadrillée en noyer avec fût en ébène et tampon de recul Pachmayr Decelerator et tenons pour battants de bretelle.
- longueur totale avec un canon de 610 mm (24 po) : 1 121 mm (44 1/8 po).
- longueur totale avec un canon de 610 mm (26 po) : 1 188 mm (44 ¾ po).
- poids de 3,3 kg (7 ¼ lb) à 3,5 kg (7 ¾ lb).

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur la plaque de couche.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être précédé de la lettre " G " suivie de cinq chiffres.
- l'intervalle des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la U.S. Repeating Arms Company commence à environ " G1525324 ".
- le dernier numéro de série noté des modèles 70 de Winchester fabriqués par la U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 est " G1537134 ".

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

535935233

535935255

535935265

535935277

70 Classic RMEF Super Grade Stainless

70 Classic Rocky Mountain Elk Foundation

70 Classic Super Grade III RMEF

70 Classic Super Grade RMEF

70 Classic Super Grade Stainless RMEF III

RMEF

RMEF Super Grade Stainless

Rocky Mountain Elk Foundation

Super Grade Stainless RMEF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121104
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Ultimate Shadow

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Ultimate Shadow
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121104 - 4	223 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121104 - 8	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121104 - 5	243 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121104 - 6	25 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121104 - 2	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121104 - 1	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121104 - 7	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121104 - 3	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- ce modèle a été mis sur le marché en 2003. - la désignation du modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "Model 70" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - "Classic" indique un extracteur de type Mauser 98 datant d'avant 1964, désigné "Classic Controlled Round Feed (CRF) action" (mécanisme classique à alimentation contrôlée) par Winchester. - caractéristiques : monture en matériau composite avec garnitures en caoutchouc texturé sur la poignée-pistolet, le fût et les tenons pour battants de bretelle; sabot anti-recul fixe; sûreté à trois positions sur le manchon de culasse; canon et carcasse/boîtier de culasse en acier bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant est inscrit sur le sabot anti-recul installé en usine. - "MADE IN NEW HAVEN, CT U.S.A." est inscrit sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe (lettre "G") suivi d'un nombre ordinal. - les numéros de série du modèle 70s de Winchester, fabriqué par la U.S. Repeating Arms Company, commencent à G1537135. - une série spéciale du modèle 70s peut contenir un préfixe alphabétique différent (exemple : "ANV").
Calibre	- la désignation du calibre est inscrite sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne à portière articulée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121105	Winchester	70 Classic Ultimate Shadow Stainless	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

535123212

535123220

535123226

535123228

535123255

535123264

535930255

535930264

535930265

535930268

535930269

535930272

535930277

535965255

535965264

535965265

535965268

535965269

535965272

535965277

70 Classic Camo Ultimate Shadow Blued

70 Classic Camo Ultimate Shadow Composite Blued

70 Classic Composite Blued Ultimate Shadow

70 Classic Composite Ultimate Shadow

70 Classic Ultimate Shadow Composite

70 Classic Ultimate Shadow Composite Blued

Classic Ultimate Shadow

Classic Ultimate Shadow Composite Blued

M70 Ultimate Shadow Scope Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 70 Classic Ultimate Shadow

Ultimate Shadow Scope Combo

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121105
Marque: Winchester
Modèle: 70 Classic Ultimate Shadow Stainless

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Classic Ultimate Shadow Stainless
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121105 - 4	223 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121105 - 8	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121105 - 5	243 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121105 - 6	25 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121105 - 2	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121105 - 1	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121105 - 9	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121105 - 7	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121105 - 3	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121105 - 10	7MM-08 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le côté du boîtier du culasse/carcasse et sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- ce modèle a été mis sur le marché en 2003.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Model 70" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon
- l'inscription "Classic" fait référence à l'extracteur de style Mauser 98, antérieur à 1964, désigné par Winchester par l'appellation Classic Controlled Round Feed (CRF) action.
- caractéristiques : monture composite avec éléments caoutchoutés et texturés incrustés sur la poignée-pistolet, le fût et les tenons pour battants de bretelles; tampon de recul ajusté; sûreté à trois positions montée sur l'enveloppe de culasse; et boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le tampon de recul installé en usine.
- sur le côté gauche du canon figure l'inscription "MADE IN NEW HAVEN, CT U.S.A."

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" suivi d'une suite de chiffres.
- la fourchette des numéros de série du modèle Winchester 70s fabriqué par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à G1537135.
- les éditions spéciales du modèle 70s peuvent avoir un préfixe différent, par exemple : "ANV".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121104	Winchester	70 Classic Ultimate Shadow	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

535929218

535929255

535929264

535929268

535929269

535929272

535929277

535940255

535940264

535940268

535940269

535940272

535940277

545929265

545940265

70 Classic Camo Ultimate Shadow

70 Classic Camo Ultimate Shadow SS

70 Classic Stainless Composite Ultimate Shadow

70 Classic Stainless Ultimate Shadow

70 Classic Ultimate Shadow Stainless Camo

70 Classic Ultimate Shadow Stainless Camo Composite

70 Classic Ultimate Shadow Stainless Camo Composite DURA TOUCH

70 Classic Ultimate Shadow Stainless Composite

Classic Ultimate Shadow

Classic Ultimate Shadow Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Classic Ultimate Shadow Stainless Camo

Classic Ultimate Shadow Stainless Camo Composite

Model 70 Classic Ultimate Shadow Stainless

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129078
Marque: Winchester
Modèle: 70 Coyote

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Coyote
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129078 - 1	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129078 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129078 - 4	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129078 - 5	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129078 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129078 - 6	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure le boîtier de culasse/la carcasse et le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 2009. - "70 COYOTE" ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon cannelé flottant en acier inoxydable avec une couronne de bouche en retrait; boîtier de culasse/carcasse bleui percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; culasse à alimentation contrôlée ronde et gemmée avec bouton de levier de culasse moleté; sûreté à trois positions; système de détente M.O.A.; portière de magasin à charnière avant; monture synthétique noire mate texturée avec poignée-pistolet et fentes d'aération traversantes dans le fût; pas d'organes de visée; trois tenons de battants de bretelle; plaque de couche Decelerator.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - les carabines WINCHESTER modèle 70 ont été fabriquées par Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, Caroline du Sud, aux États-Unis depuis 2008.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut comporter le préfixe "G". - le numéro de série peut se composer du code de produit "35A" ou "35C", du code d'année de deux lettres et de cinq chiffres.
Coups	- boîtier chargeur intégré avec portière articulée à l'avant.
Autres marquages	- l'inscription "2008 Model 70 Limited Edition" figure sur la portière de magasin de tous les modèles 70 de 2008.

Renvois

3780	Winchester	70 Super Grade	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129078

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129634	Winchester	70 Coyote Outback	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

35A

35B

35C

535115210

535115212

535115220

535115255

535115264

535115277

70

70 Coyote Light

70 Coyote Lit

Model 70

Model 70 Coyote

Model 70 Coyote Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123388
Marque: Winchester
Modèle: 70 Coyote

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Coyote
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123388 - 9	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123388 - 4	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123388 - 1	223 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123388 - 10	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123388 - 2	243 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123388 - 3	25 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123388 - 5	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123388 - 7	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123388 - 11	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123388 - 8	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123388 - 12	6MM NORMA BR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123388 - 6	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le boîtier du cullase/la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- le nom du modèle peut figurer sur le canon sous la forme "70 COYOTE".
- ce modèle a été mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : alimentation par poussée; boîtier de culasse/carcasse et canon mi-lourd en acier bleui; monture brune lamellée avec fût taraudé inversé; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté à drapeau à l'arrière du verrou.
- version en acier inoxydable mise en service pour la première fois en 2000.
- en 2006, une crosse lamellée grise a été mise sur le marché.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série devrait être composé du préfixe "G" suivi d'une séquence de chiffres. - les numéros de série des modèles 70 de Winchester produits par l'U.S. Repeating Arms Company commencent vers "G1525324". - le dernier numéro de série connu des modèles 70 de Winchester fabriqué par l'U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 est le "G1537134".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75169	Winchester	70 Coyote Stainless	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

535031272

535031274

535963208

535963255

535963264

535963265

535963268

535963269

535963277

535963279

535973210

535993210

535993212

535993220

535993264

535993265

535993277

5535993255

70 Coyote Blue

70 Coyote Blued

70 Coyote Brown Laminated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

70 Coyote Gray Laminated

70 Coyote Laminated

70 Coyote Laminated Blue

70 Coyote Laminated Blued

70 Coyote Super-Short Action

70 Laminated Coyote

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130162
Marque: Winchester
Modèle: 70 Coyote Light

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Coyote Light
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130162 - 1	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130162 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130162 - 4	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130162 - 5	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130162 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130162 - 6	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2009. - l'inscription "Winchester Model 70" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "COYOTE LITE" figure habituellement sur le côté droit du canon. - caractéristiques : boîtier-chargeur interne à verrou rotatif; boîtier de culasse/de la carcasse encastré dans un bloc en alliage d'aluminium évidé moulé dans la monture; canon moyen-lourd cannelé flottant en acier inoxydable avec couronne de bouche en retrait; alimentation contrôlée; système de détente M.O.A.; monture de poignée-pistolet pleine en composite Bell & Carlson avec tampon anti-recul "Decelerator" de Pachmayr et garde-main ventilé; boîtier de culasse/de la carcasse bleui, percé et taraudé pour supports de lunette de visée. - longueur totale de 1118 mm (44 po) et poids moyen de 3,09 kg (7,8 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis) depuis 2008.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série peut contenir un préfixe (lettre "G"). - le numéro de série peut se composer d'un code de produit ("35A") suivi d'un code de deux lettres (année) et de cinq chiffres.
Canon	- caractéristiques des rayures (calibre .243 Win) : 1 tour en 10 po.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

35A

535115210

535115212

535115220

535115255

535115264

535115277

535207210

535207212

535207220

535207255

535207264

535207277

70

70 Coyote Lite

Coyote Light

Coyote Lite

Model 70 Coyotte Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123390
Marque: Winchester
Modèle: 70 Coyote Lite

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Coyote Lite
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123390 - 4	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123390 - 1	223 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123390 - 2	243 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123390 - 3	25 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123390 - 5	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123390 - 7	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123390 - 8	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123390 - 6	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2005. - caractéristiques : canon mi-lourd cannelé au fini bleui; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui; mécanisme Control Round Push Feed; sécurité à trois positions; détente à une seule étape; plaque inférieure monobloc avec pontet intégré et portière de magasin articulée; n'est pas équipé d'organes de visée en fer; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; crosse composite légère avec orifices de refroidissement diagonaux découpés dans le fût et bloc d'encastrement en aluminium évidé et moulé. - une variante en acier inoxydable de ce modèle a été mise sur le marché en 2005.
Fabricant	- le nom du fabricant figure habituellement sur la plaque de couche, en très petites lettres.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut être composé du préfixe "G" suivi de numéros séquentiels. - les numéros de série pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commencent à "G1537135". - les éditions spéciales du modèle 70 peuvent avoir un préfixe différent, comme par exemple : "ANV".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier chargeur intégré avec portière de magasin à bascule avant.

Renvois

123393	Winchester	70 Coyote Lite Stainless	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

535115265

535968208

535968255

535968264

535968265

535968268

535968269

535968272

535968277

70

70 Coyote Lite Blue

70 Coyote Lite Blued

70 Lite Coyote

Coyote Lite 70

Model 70 Coyote Lite Composite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123393
Marque: Winchester
Modèle: 70 Coyote Lite Stainless

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Coyote Lite Stainless
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123393 - 9	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123393 - 4	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123393 - 1	223 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123393 - 10	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123393 - 2	243 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123393 - 3	25 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123393 - 5	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123393 - 7	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123393 - 11	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123393 - 8	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123393 - 6	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le boîtier du culasse/de la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- caractéristiques : canon cannelé de profil mi-lourd en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui; mécanisme Control Round Push Feed; sécurité à trois positions; détente à une phase; plaque inférieure une pièce avec pontet intégré et portière de magasin articulée; n'est équipé d'aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée; crosse composite légère avec orifices de refroidissement diagonaux découpés dans le fût et bloc d'encastrement en aluminium évidé et moulé.
- une variante de ce modèle avec un fini bleui a été mise sur le marché en 2005.

Fabricant

- le nom du fabricant figure généralement en très petits caractères sur la plaque de couche.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "G" suivi de numéros séquentiels.
- la fourchette des numéros de série des modèles Winchester 70 fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à G1537135.
- les éditions spéciales des modèles 70 peuvent avoir un préfixe différent, comme par exemple : "ANV".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups - boîtier chargeur intégré avec portière de magasin articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123390	Winchester	70 Coyote Lite	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

535967208
535967212
535967220
535967255
535967264
535967265
535967268
535967269
535967272
535967274
535967277
535974210
70
70 Coyote Lite Stainless Composite
70 Coyote Stainless Lite
70 Lite Coyote Stainless
Coyote Lite Stainless 70
Model 70
Model 70 Coyote Lite Stainless Composite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129634
Marque: Winchester
Modèle: 70 Coyote Outback

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Coyote Outback
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129634 - 1	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129634 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129634 - 5	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129634 - 6	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129634 - 4	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129634 - 3	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "MODEL 70 . COYOTE OUTBACK" figure sur le côté du canon.
- caractéristiques : canon cannelé flottant en acier inoxydable avec couronne de bouche en retrait; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture pour lunette de visée; culasse gemmée à mécanisme Controlled Round Feed, avec bouton du levier d'armement moleté; sécurité à trois positions; système de détente M.O.A.; portière de magasin à mécanisme à bascule avant; monture feuilletée grise au fini satiné avec poignée-pistolet et évents à circulation directe dans le fût et la crosse; aucun organe de visée; trois goujons pour battants de bretelle; plaque de couche Decelerator.
- longueur totale de 1 118 mm/44 po.

Fabricant

- l'inscription "FNMI" ou le logo de la société FNH peut figurer sur l'arme à feu.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis) depuis 2008.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du code de produit "35A", du code d'année de deux lettres "MN" et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125014	Winchester	70 Coyote Outback	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
129078	Winchester	70 Coyote	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

35A

535111210

535111212

535111218

535111220

535111255

535111264

Coyote Outback

M70 Coyote Outback

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125014
Marque: Winchester
Modèle: 70 Coyote Outback

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Coyote Outback
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125014 - 1	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125014 - 2	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125014 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125014 - 5	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125014 - 8	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125014 - 6	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125014 - 7	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125014 - 10	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125014 - 4	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125014 - 11	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125014 - 9	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Winchester" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "Model 70" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond cannelé de profil mi-lourd; mécanisme Controlled Round Feed; sûreté à trois positions; détente à une phase; plaque inférieure une pièce avec pontet intégré et portière de magasin articulée; monture légère à poignée-pistolet feuilletée avec orifices pratiqués dans le garde-main et la crosse, tampon de recul, tenons pour battants de bretelle et tenon supplémentaire pour la fixation d'un bipied; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; aucun dispositif de visée métallique.

Fabricant

- l'inscription "U.S. Repeating Arms Company" peut figurer sur la plaque de couche.
- il ne faut pas confondre ce modèle 70 avec un modèle 70 identique fabriqué par Winchester.
- le modèle 70s fabriqué par Winchester, est composé normalement un numéro de série constitué de un à six chiffres, ou du préfixe "D" ou "G" ou du suffixe "X".
- le numéro de série du modèle 70 fabriqué par Winchester précédé du préfixe "G" devrait être inférieur à G1525323.
- le numéro de série du modèle 70 fabriqué par U.S. Repeating Arms Company, Inc. devrait être supérieur à G1525323.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels. - la fourchette des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ G1525324. - le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company fin 1981 était G1537134.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec porte de magasin à charnière à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129634	Winchester	70 Coyote Outback	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

535986208

535986210

535986212

535986220

535986226

535986228

535986233

535986255

535986264

535986265

535986277

70

70 Coyote Outback Laminated Stainless

70 Coyote Outback Stainless

70 Coyote Outback Stainless Steel, Laminated Stock

70 Laminated Coyote Outback Stainless

Coyote Outback

Model 70

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75169
Marque: Winchester
Modèle: 70 Coyote Stainless

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Coyote Stainless
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75169 - 14	204 RUGER	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75169 - 2	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75169 - 1	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75169 - 11	223 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75169 - 8	223 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75169 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75169 - 12	243 WSSM	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75169 - 9	243 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75169 - 10	25 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75169 - 5	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75169 - 6	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75169 - 4	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75169 - 13	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75169 - 7	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le canon. - mis sur le marché en 2000. - caractéristiques : canon moyen-lourd; mécanisme " Controlled Round Push Feed "; sûreté à trois positions; détente directe; plaque inférieure d'une seule pièce avec pontet et portière articulée intégrés; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture lamellée brune ou grise avec fût profilé inversé, tenons pour battants de bretelle et tampon de recul. - mis sur le marché en 2000 avec canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable. - mis sur le marché en 2005 avec canon et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui. - mis sur le marché en 2006 avec canon en acier inoxydable et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - numéro de série composé de la lettre "G" suivie de chiffres. - pour les fusils Winchester de modèle 70 produits par l'U.S. Repeating Arms Company, numéros de série commençant par "G1525324". - pour les fusils de modèle 70 de série spéciale, le préfixe alphabétique peut être différent; par ex., "ANV".
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123388	Winchester	70 Coyote	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

535031208

535031210

535031212

535031220

535031255

535031264

535031265

535031268

535031269

535031272

535031274

535031277

535956208

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535956210

535956220

535973210

535993210

535993212

535993220

535993255

535993264

535993265

535993277

70

70 Coyote Brown Stainless

70 Coyote Brown Stainless Laminated

70 Coyote Gray Stainless

70 Coyote Gray Stainless Laminated

70 Coyote Laminated Stainless

70 Coyote Push Feed

70 Coyote Stainless Laminated

70 Coyote WSM

70 HBV Sporter Coyote

70 Heavy Barrel Sporter Coyote

70 Heavy Barrel Varmint Sporter Coyote

70 Laminated Coyote Brown Stainless

70 Laminated Coyote Gray Stainless

Coyote

Coyote Model 70

Coyote WSM

Mod 70 Coyote

Model 70

Model 70 Coyote

Model 70 Specialty Coyote

New Coyote Model 70

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138847
Marque: Winchester
Modèle: 70 Coyote Varmint

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Coyote Varmint
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138847 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138847 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138847 - 3	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138847 - 4	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canon bleu mat avec couronne de type cible et bouche filetée pour silencieux/frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse en acier percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; détente M.O.A.; mécanisme d'avant 64; sûreté à trois positions; monture laminée légère avec cavité pour le pouce et motifs de camouflage; tampon de recul Pachmayr Decelerator et tenons de battants de bretelle. - longueur totale de 1 118 mm (44 po) et poids moyen de 3,99 kg (8 ½ lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - les fusils WINCHESTER de modèle 70 sont fabriqués par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.), depuis 2008.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série peut comporter le préfixe "G". - le numéro de série peut se composer du code de produit "35A", "35B" ou "35C", d'un code d'année de deux lettres, et de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35A

35B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

35C

535143210

535143212

535143220

535143255

70 Coyote Varmint Suppressor Ready

Model 70 Coyote Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138850
Marque: Winchester
Modèle: 70 Coyote Varmint Stainless

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Coyote Varmint Stainless
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138850 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138850 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138850 - 3	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138850 - 4	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon flottant en acier inoxydable mat avec couronne de bouche et bouche filetée pour fixer un silencieux/frein de bouche; boîtier de culasse en acier mat percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; système de détente M.O.A; mécanisme antérieur à 64; sûreté à trois positions; monture laminée Featherweight pour plusieurs canons avec garde-main ventilé; tampon de recul "Decelerator" de Pachmayr et tenons pour battants de bretelle. - la longueur totale de l'arme est de 1 118 mm (44 po) et son poids moyen est de 3,99 kg (8 1/2 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série peut comporter le préfixe "G". - le numéro de série peut être constitué du code de produit "35A", d'un code d'année de deux lettres et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35A

535144210

535144212

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535144220

535144255

70 Coyote Varmint Stailess Suppressor Ready

Model 70 Coyote Varmint Stainless

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34211
Marque: Winchester
Modèle: 70 Custom

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Custom
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34211 - 9	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 7	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 12	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 8	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 10	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 19	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 20	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 16	300 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34211

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34211 - 22	300 H&H MAG	3	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34211 - 5	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 23	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 3	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 14	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 13	35 WHELEN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 11	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 18	375 JRS MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 15	416 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 6	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 21	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34211 - 17	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- sur le canon.
- au catalogue pour la première fois en 1998.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté droit de la bague de boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait présenter le préfixe "G", suivi d'une séquence de chiffres.
- les numéros de série des modèles Winchester 70 fabriqués par l'U.S. Repeating Arms Company commençaient approximativement par G1525324.
- "G1537134" représente le dernier numéro de série enregistré pour un Winchester 70 fabriqué par l'U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

535914136

70 Big 5

70 Big five

70 Custom Big 5

70 Custom Big Five

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119609
Marque: Winchester
Modèle: 70 Custom Classic

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Custom Classic
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119609 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du canon : "Custom Classic".
- les modèles de cette gamme, produits à quelques centaines d'exemplaires seulement, sont une variante personnalisée du fusil Winchester 70 avec mécanisme " d'alimentation contrôlée " présent sur les fusils de modèle 70 antérieurs à 1964; ces fusils étaient produits par l'atelier de personnalisation (Custom Shop) d'US Repeating Arms Co. et ils sont désignés "Model 70 Custom Classic" par US Repeating Arms.
- produit vers 1987 seulement.
- mécanisme à verrou et magasin vertical à portière.
- caractéristiques : extracteur à griffe externe de type Mauser; verrou et élévateur guillochés à la main; monture en noyer d'Amérique sélectionné au fini semi-lustré et avec quadrillage exécutée à la main, poignée-pistolet avec calotte; fini bleui à lustre élevé; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; battants de bretelle détachables; sûreté à trois positions.
- chaque fusil pouvait être encore amélioré, mais le calibre et la longueur du canon étaient limités : calibre .338 Win Mag et canon de 24 po (610 mm).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série doit se composer de la lettre "G" suivie de chiffres.
- pour les fusils Winchester 70 produits par l'U.S. Repeating Arms Company, numéros de série commençant vers "G1525324".
- dernier numéro de série relevé pour les fusils Winchester 70 produits par l'U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 : "G1537134".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34129
Marque: Winchester
Modèle: 70 Custom Classic Sporting Sharpshooter 2

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Custom Classic Sporting Sharpshooter 2
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34129 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34129 - 2	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

Sur le canon. Mentionné pour la première fois dans le catalogue 1996. Les mots "Custom Classic" de la désignation de modèle sont inversés et se lisent "Classic Custom" dans les catalogues 1997 et 1998.

Fabricant

- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 Classic Custom Sporting Sharpshooter II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4310
Marque: Winchester
Modèle: 70 Deluxe

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Deluxe
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4310 - 4	225 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4310 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4310 - 2	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4310 - 5	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4310 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaque de couche. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	Désignation de modèle sur le côté gauche du canon. Mis sur le marché en 1966 et fabriqué jusqu'en 1971. Comme le modèle 70 produit au cours de la même période, mais bois et métal au fini supérieur.
Fabricant	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou " Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peut figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X". - les lettres "D" et "X" ont été utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois. - les numéros de série étaient précédés du préfixe "G" à partir de 1969. - les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981. - les numéros de série sont compris entre 1 et G1537134. - les modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par U.S. Repeating Arms Company.
Autres marquages	- brevets du fabricant, etc. inscrits sur le côté gauche du canon. "WINCHESTER" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	1. Fusil à répétition à verrou, carcasse rigide et magasin vertical à portière. 2. Bouton de levier de culasse moleté, verrou usiné et boîtier de culasse bleui au fini très poli. 3. Crosse à poignée-pistolet quadrillée enveloppante en noyer d'Amérique semi-fantaisie, fût, appui-joue, battants de bretelle amovibles, calotte de poignée-pistolet et bout du fût noirs en ébène, plaque de couche antidérapante en caoutchouc.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132829
Marque: Winchester
Modèle: 70 Extreme Sporter

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Extreme Sporter
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132829 - 7	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132829 - 5	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132829 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132829 - 10	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132829 - 6	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132829 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132829 - 9	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132829 - 8	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132829 - 3	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132829 - 11	6.8 Western	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132829 - 4	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "WINCHESTER MODEL 70" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MODEL 70 EXYTEME SPORTER" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon cannelé rond; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée; corps de culasse gemmé; levier de culasse moleté; sûreté à trois positions montée sur la culasse; portière du chargeur articulée à l'avant; monture Bell and Carlson une pièce à poignée-pistolet en matériau composite noir texturé avec appuie-joue, tampon de recul et tenons pour battants de bretelles; fini noir mat.

Fabricant

- les fusils WINCHESTER modèles 70 sont fabriqués par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis) depuis 2008.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué du code de produit "35A", d'un code d'année de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur interne à portière articulée en avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127764	Winchester	70 Extreme Weather SS Limited Edition 2008	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

35A

535108225

535108229

535108230

535108236

535108255

535108264

535108277

535124226

535124228

535124233

535124255

535124264

70 Extreme

70 Sporter

Extreme

Extreme Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135816
Marque: Winchester
Modèle: 70 Extreme Weather SS

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Extreme Weather SS
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135816 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135816 - 2	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135816 - 16	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135816 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135816 - 4	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135816 - 7	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135816 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135816 - 6	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135816 - 8	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135816

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135816 - 9	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135816 - 10	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135816 - 18	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135816 - 19	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135816 - 17	6.8 Western	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135816 - 12	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135816 - 15	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135816 - 14	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "WINCHESTER" et "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WINCHESTER MODEL 70" et le "calibre" au-dessus de " WINCHESTER S A REGISTERED TRADEMARK OF OLIN CORPORATION" figurent sur le côté gauche du canon.
- "MODEL 70 . EXTREME WEATHER SS" et "MADE IN U.S.A. . BACO INC., MORGAN, UTAH" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "WINCHESTER MODEL 70", le calibre et l'inscription "WINCHESTER S A REGISTERED TRADEMARK OF OLIN CORPORATION" figurent sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- les inscriptions "MODEL 70 . EXTREME WEATHER SS" et "MADE IN U.S.A. . BACO INC., MORGAN, UTAH" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "2008 MODEL 70 LIMITED EDITION" figure sur la portière des modèles 70 Extreme Weather SS, 70 Featherweight, 70 Sporter et 70 Super Grade en 2008 uniquement; ce modèle avait pour but de commémorer le retour du modèle 70 de Winchester fabriqué aux États-Unis.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon cannelé flottant avec couronne de bouche en retrait; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; culasse à mécanisme Controlled Round Feed gemmée, avec bouton du levier d'armement moleté; sécurité à trois positions; système de détente M.O.A.; portière de magasin à bascule avant; crosse en matière composite grise monobloc avec appui-joue relevé et poignée-pistolet avec calotte; aucun organe de visée; monture pour battants de bretelle; plaque de couche Decelerator.
- longueur totale comprise entre 1 041 mm (41 po) et 1 111 mm (43 ¾ po) et poids moyen compris entre 3,09 kg (6,1/2 lb) et 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure par sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis) depuis 2008.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du code de produit "35A", du code d'année de deux lettres et de cinq chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristique des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 10 po.
- caractéristique des rayures en calibre 25-06 REM : 1 tour en 10 po.
- caractéristique des rayures en calibre 270 WIN : 1 tour en 10 po.
- caractéristique des rayures en calibre 243 WSM : 1 tour en 10 po.
- caractéristique des rayures en calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 10 po.
- caractéristique des rayures en calibre 300 WSM : 1 tour en 10 po.
- caractéristique des rayures en calibre 30-06 SPRG : 1 tour en 10 po.
- caractéristique des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 12 pouces.
- caractéristique des rayures en calibre 325 WSM : 1 tour en 10 po.
- caractéristique des rayures en calibre 338 WIN MAG : 1 tour en 10 po.
- caractéristique des rayures en calibre 7MM REM MAG : 1 tour en 9 ½ po.
- caractéristique des rayures en calibre 7MM-08 REM : 1 tour en 9 ½ po.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Autres marquages

- l'inscription "2008 Model 70 Limited Edition" figure sur la portière de toutes les armes 2008 modèle 70.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127764	Winchester	70 Extreme Weather SS Limited Edition 2008	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

048702021312

048702021329

048702021336

048702021343

048702021350

048702021367

048702021374

048702021381

048702021398

048702021404

048702021411

048702021428

048702021435

048702022081

35A

535110212

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535110218
535110220
535110225
535110226
535110228
535110229
535110230
535110233
535110236
535110255
535110264
535110265
535110277
535206212
535206218
535206220
535206225
535206226
535206228
535206229
535206230
535206233
535206236
535206255
535206264
535206277
535242212
535242218
535242220
535242225
535242226
535242228
535242229

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535242230

535242233

535242255

535242264

535242289

535242294

535242299

70

70 Extreme Weather

70 Extreme Weather Stainless Steel

Extreme Weather SS

Extreme Weather Stainless Steel

Model 70 Extreme Weather

Model 70 Extreme Weather MB

Model 70 Extreme Weather SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127764
Marque: Winchester
Modèle: 70 Extreme Weather SS Limited Edition 2008

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Extreme Weather SS Limited Edition 2008
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127764 - 8	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127764 - 14	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127764 - 1	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127764 - 5	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127764 - 3	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127764 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127764 - 6	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127764 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127764 - 7	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127764 - 11	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127764 - 12	7MM DAKOTA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127764 - 10	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127764 - 9	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127764 - 13	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fabriqué en 2008 uniquement.
- l'inscription "Winchester Model 70" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "2008" au-dessus de "Model 70", au-dessus de "Limited Edition" en cursives figure sur la portière.
- "2008 MODEL 70 LIMITED EDITION" est indiqué sur la portière des modèles 70 Extreme Weather SS, 70 Featherweight, 70 Sporter et 70 Super Grade.
- le modèle "70 Extreme Weather SS Limited Edition 2008" a été fabriqué en l'honneur du retour du modèle Winchester 70 fabriqué aux États-Unis.
- le modèle Winchester 70 a été créé à l'origine en 1937 par Winchester Arms.
- caractéristiques : arme en acier inoxydable; canon flottant cannelé avec couronne de bouche en retrait; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; verrou d'alimentation contrôlée gemmé, avec bouton de levier d'armement moleté; sûreté à trois positions; système de détente M.O.A; portière de magasin articulée à l'avant; monture en matériau composite gris d'une seule pièce muni d'un appui-joue surélevé et d'une poignée-pistolet à calotte; sans d'organes de visée; fixations pour battants de bretelle; plaque de couche Decelerator.
- l'arme mesure au total de 1 041 mm (41 po) à 1 111 mm (43 3/4 po) et pèse en moyenne de 3,09 kg (6 1/2 lb) à 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les fusils du modèle 70 WINCHESTER sont fabriqués par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud, États-Unis, depuis 2008.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du code de produit "35A", du code d'année à deux lettres "MP" et de cinq chiffres.

Canon

- caractéristiques des rayures en calibre 243 Win : 1 tour en 10 po.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- magasin vertical à portière.

Autres marquages

- "2008 Model 70 Limited Edition" relevé sur la portière de tous les modèles 70 de 2008.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127876	Winchester	70	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou
132829	Winchester	70 Extreme Sporter	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou
135816	Winchester	70 Extreme Weather SS	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2008 Limited Edition

2008 Model 70 Limited Edition

35A

535103220

535103226

535103228

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535103233

535103255

535103264

535103277

535110212

535110218

535110220

535110225

535110226

535110228

535110230

535110233

535110236

535110255

535110264

535110265

535110277

70

70 Limited Edition 2008

Extreme Weather SS

Model 70 Limited Edition

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127812
Marque: Winchester
Modèle: 70 Featherweight

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Featherweight
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127812 - 18	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 10	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 19	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 4	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 16	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 12	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 24	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 23	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 7	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127812 - 9	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 15	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 3	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 2	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 20	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 5	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 6	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 22	338 FEDERAL	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127812 - 14	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 26	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 25	7MM MAUSER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 13	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 11	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 8	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127812 - 21	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127812 - 17	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- les inscriptions "MODEL 70 FEATHERWEIGHT" et "MADE IN U.S.A. BACO INC., MORGAN, UTAH" ont été relevées sur le canon.
- l'inscription "2008 MODEL 70 LIMITED EDITION" figurait sur la portière de magasin des modèles 70 Extreme Weather SS, 70 Featherweight, 70 Sporter et 70 Super Grade en 2008 seulement, en l'honneur du retour du fusil Winchester 70 fabriqué aux États Unis.
- caractéristiques : canon rond profilé flottant avec couronne de bouche en retrait; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; verrou d'alimentation contrôlée gemmé, avec bouton de levier d'armement moleté; sûreté à trois positions; système de détente M.O.A.; portière de magasin articulée à l'avant; bout du fût Schnabel et monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet à calotte; sans organes de visée; fixations pour battants de bretelle; plaque de couche Decelerator; fini bleui ou en acier inoxydable.
- avec le canon de 559 mm (22 po), l'arme mesure au total 1 067 mm (42 po) et pèse en moyenne 3,10 kg (6,8 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les fusils du modèle 70 WINCHESTER sont fabriqués par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Nord, États-Unis, depuis 2008.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série observé est composé du code de produit "35A", du code d'année de deux lettres "MN" et de cinq chiffres. - le numéro de série observé est composé du code de produit "35A", du code d'année de deux lettres "MP" et de cinq chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du code de produit "35G", du code d'année à deux lettres "ZP" et de cinq chiffres.
Canon	- caractéristiques des rayures pour le calibre 243 WIN : 1 tour eb 10 po.
Coups	- magasin vertical à portière articulée à l'avant.
Autres marquages	- "2008 Model 70 Limited Edition" relevé sur la portière de tous les modèles 70 de 2008.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3780	Winchester	70 Super Grade	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
127860	Winchester	70 Sporter	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou
127876	Winchester	70	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

35A

535102212

535102218

535102220

535102226

535102228

535102233

535102255

535102264

535102277

535109210

535109212

535109218

535109220

535109225

535109226

535109228

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535109229
535109230
535109233
535109236
535109255
535109264
535109265
535109277
535109285
535119212
535119218
535119220
535119226
535119228
535119255
535119264
535126210
535126212
535126218
535126220
535200210
535200212
535200218
535200220
535200225
535200226
535200227
535200228
535200229
535200233
535200255
535200264
535200265

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535200277

535200289

535201210

535201212

535201218

535201220

70 Deluxe Featherweight

70 Featherweight Compact

70 Featherweight Deluxe

70 Stainless Featherweight

Classic Featherweight

Featherweight

Featherweight Compact

Featherweight Deluxe

Model 70

Model 70 Featherweight

Model 70 Featherweight Deluxe

Model 70 Stainless Featherweight

Stainless Featherweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Ellwood Epps

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33677
Marque: Winchester
Modèle: 70 Featherweight

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Featherweight
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33677 - 6	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33677 - 5	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33677 - 12	223 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33677 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33677 - 13	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33677 - 11	257 ACKLEY IMPROVED	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33677 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33677 - 7	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33677 - 9	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33677 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33677 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33677 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33677 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- inscription figurant sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 1989.

Fabricant

- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être composé du préfixe "G" suivi d'une séquence de chiffres.
- les numéros de série des modèles 70 de Winchester produits par l'U.S. Repeating Arms Company commencent vers "G1525324".
- le dernier numéro de série connu des modèles 70 de Winchester fabriqués par l'U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 est le "G1537134".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- données de fabrication (nom du fabricant, brevets, calibre, etc.) sur le côté gauche du canon.
- "WINCHESTER" sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Remarques

- version allégée du modèle 70 Standard.
- fusil à répétition à verrou, carcasse rigide, portière articulée.
- boîtier de culasse lisse bleui, portière et pontet en aluminium.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer d'Amérique

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 Featherweight Classic

70 Featherweight Walnut

70 Walnut

70 Walnut Featherweight

70 Winlite

70 Wintuff

70 Wintuff Featherweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3787
Marque: Winchester
Modèle: 70 Featherweight

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Featherweight
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3787 - 7	240 PSP	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3787 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3787 - 9	25-06 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3787 - 8	257 ROBERTS IMPROVED	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3787 - 4	264 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3787 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3787 - 6	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3787 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3787 - 5	358 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3787 - 11	6.8 Western	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3787 - 10	6.8 Western	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaquette de crosse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "Winchester - Model - 70 - Featherweight" figure sur le canon.
- arme mise sur le marché en 1936.
- version allégée du modèle 70 standard.
- fusil à répétition à carcasse pleine, à portière de magasin à charnière et à mécanisme à verrou.
- boîtier de culasse, pontet en aluminium et portière de magasin bleuis ordinaires.
- fût et crosse à poignée pistolet quadrillés en noyer noir.

Fabricant

- la marque de commerce "WINCHESTER" peut être marquée sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Made in U.S.A.", "Made in New Haven, Conn. U.S. of America » ou "Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peuvent être marqués sur le canon.

Mécanisme

- verrou de type Mauser à deux tenons de verrouillage opposés à l'avant et extracteur Mauser à longue griffe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague de boîtier de culasse. - le numéro de série peut se composer de chiffres uniquement ou présenter du préfixe alphabétique "D" ou "G" ou du suffixe alphabétique "X". - les lettres "D" et "X" ont servi à corriger des erreurs dans des numéros de série dédoublés. - les numéros de série ont été dotés du préfixe "G" à compter de 1969. - les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981. - les numéros de série vont de 1 à G1537134. - les modèles 70 comportant un numéro de série supérieur à G1537134 ont été fabriqués par la U.S. Repeating Arms Company.
Calibre	- la désignation calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Featherweight

Model 70 Featherweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34127
Marque: Winchester
Modèle: 70 Heavy Varmint

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Heavy Varmint
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34127 - 5	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34127 - 6	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34127 - 1	222 REM	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34127 - 4	223 REM	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34127 - 3	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34127 - 2	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- les inscriptions "Model 70 HV" et "Heavy Varmint" peuvent figurer sur le canon. - arme fabriquée entre 1993 et 1998. - ce modèle a remplacé le modèle 70 Varmint. - caractéristiques : canon lourd lisse ou cannelé en acier inoxydable avec bouche contre-alésée; mécanisme à verrou rotatif à alimentation par poussée; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'un télescope; boîtier de culasse/carcasse au fini bleu-noir; monture à poignée-pistolet Monte Carlo en Kevlar/fibre de verre/graphite avec fût en queue de castor, plaque de couche en caoutchouc et tenons de battant de bretelle; la monture est dotée du système d'encastrement Pillar Plus Accu Block.
Fabricant	- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels. - la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324". - le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - "220 SWIFT" mis sur le marché en 1994. - "222 REM" mis sur le marché en 1997.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 HBV

70 HV

70 Heavy Barrel

70 Heavy Barrel Varmint

70 Heavy Barrel Varmint Rifle

70 Heavy Varmint Fluted Barrel

70 SHB

70 SHBV

70 SSSHBV

70 Stainless Steel Synthetic Heavy Barrel

70 Stainless Steel Synthetic Heavy Barrel Varmint

70 Stainless Steel Synthetic Heavy Varmint

70 Synthetic Heavy Barrel

70 Synthetic Heavy Barrel Varmint

70 Synthetic Heavy Varmint

70 Synthetic Stainless Steel Heavy Barrel

70 Synthetic Stainless Steel Heavy Barrel Varmint

70 Synthetic Stainless Steel Heavy Varmint

70HV

Heavy Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4163
Marque: Winchester
Modèle: 70 International Army Match

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 International Army Match
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4163 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaque de couche. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	Côté gauche du canon. Mis sur le marché en 1970. Dernière présence en catalogue en 1979. Monture pour tir de précision; fût de grandes dimensions.
Fabricant	- le nom "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou " Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peuvent figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X". - les lettres "D" et "X" ont été utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois. - les numéros de série ont été précédés du préfixe "G" à partir de 1969. - les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981. - les numéros de série sont compris entre 1 et G1537134. - les exemplaires des modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company.
Canon	- canon lourd de 610 mm.
Calibre	- calibre .308 WIN (7,62 mm OTAN) seulement.
Autres marquages	- brevets du fabricant, etc. sur le côté gauche du canon. - "WINCHESTER" inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à répétition à verrou de modèle 70 Match. Carcasse rigide. Détente réglable par l'extérieur. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir des organes de visée standard. Canon et boîtier de culasse au fini spécial anti-reflets. Monture spéciale à encastrement plastique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 Army Match

70 International

70 International Match

Army Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138879
Marque: Winchester
Modèle: 70 Jack O'Connor Tribute

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Jack O'Connor Tribute
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138879 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure généralement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "Winchester Model 70" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- la signature "JACK O'CONNOR" figure sur le pontet de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon flottant en acier forgé à froid bleui et poli avec couronne de bouche; boîtier de culasse/carcasse en acier poli, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; portière et calotte de poignée-pistolet gravées; système de détente M.O.A; mécanisme antérieur à 64; sûreté à trois positions; tampon de recul "Decelerator" de Pachmayr et tenons pour battants de bretelle.
- la longueur totale de l'arme est de 1 186 mm (42 3/4 po) et son poids moyen est de 3,54 kg (7,8 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série peut comporter le préfixe "G".
- le numéro de série peut être constitué du code de produit "35A" ou "35C", d'un code de deux lettres indiquant l'année de production et de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35A

35C

535145226

535146226

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

70 Jack O'Connor Custom Tribute

Jack O'Connor Custom Tribute

Jack O'Connor Tribute

M70 Jack O'Connor Custom Tribute

M70 Jack O'connor Tribute

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34199
Marque: Winchester
Modèle: 70 Lightweight

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Lightweight
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34199 - 5	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34199 - 4	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34199 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34199 - 15	257 ROBERTS IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34199 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34199 - 6	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34199 - 7	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34199 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse et le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "Model 70" figure sur le côté gauche du canon, l'inscription "Lightweight" figure habituellement sur le côté droit du canon. - fabriqué entre 1987 et 1995.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - il peut comporter le préfixe "G" et une série de chiffres séquentiels. - la plage de numéros de série du modèle Winchester 70s fabriqué par U.S. Repeating Arms Company commençait à "G1537135". - une série spéciale du modèle 70s peut contenir un préfixe alphabétique différent, par exemple : "ANV"
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

70 Lightweight Long Action

70 Lightweight Rifle

70 Lightweight Short Action

70 Lightweight Walnut

70 Walnut Lightweight

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4075
Marque: Winchester
Modèle: 70 Magnum

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Magnum
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4075 - 5	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4075 - 6	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4075 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4075 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4075 - 4	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4075 - 3	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4075 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaque de couche. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	Sur le canon. Au catalogue de 1966 à 1977. Ce modèle était proposé en calibre .375H&H MAGNUM et a été mentionné au catalogue pour la dernière fois en 1981.
Fabricant	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou " Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peut figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X". - les lettres "D" et "X" ont été utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois. - les numéros de série étaient précédés du préfixe "G" à partir de 1969. - les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981. - les numéros de série sont compris entre 1 et G1537134. - les modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par U.S. Repeating Arms Company.
Autres marquages	- WINCHESTER inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à répétition à verrou à percussion centrale. Magasin vertical. Crosse Monte Carlo à poignée-pistolet avec bouchon; appui-joue quadrillé à contre-dépouille et tampon de recul en caoutchouc noir.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4559
Marque: Winchester
Modèle: 70 Mannlicher

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Mannlicher
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4559 - 2	243 WIN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4559 - 3	270 WIN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4559 - 4	30-06 SPRG	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4559 - 1	308 WIN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaque de couche. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué de 1969 à 1972. - désignation de modèle sur le côté gauche du canon. Fût Mannlicher se prolongeant jusqu'à la bouche du canon. Tampon de recul en caoutchouc. - le fût pleine longueur et la longueur du canon permettent d'identifier cette arme.
Fabricant	- le nom "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou " Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peuvent figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X". - les lettres "D" et "X" ont été utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois. - les numéros de série étaient précédés du préfixe "G" à partir de 1969. - les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981. - les numéros de série sont compris entre 1 et G1537134. - les modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par U.S. Repeating Arms Company.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon
Autres marquages	- brevets du fabricant, etc. inscrits sur le côté gauche du canon. "WINCHESTER" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à répétition à verrou, carcasse rigide, magasin vertical à portière articulée, boîtier de culasse lisse bleui. Monture Monte Carlo de type Mannlicher en noyer d'Amérique au fini satiné, avec poignée-pistolet et quadrillage à la main. Plaque de couche antidérapante en caoutchouc.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3981
Marque: Winchester
Modèle: 70 National Match

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 National Match
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3981 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaque de couche. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon. Fabriqué de 1937 à 1954.
Fabricant	- le nom "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou " Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peuvent figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X". - les lettres "D" et "X" ont été utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois. - les numéros de série étaient précédés du préfixe "G" à partir de 1969. - les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981. - les numéros de série sont compris entre 1 et G1537134. - les modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par U.S. Repeating Arms Company.
Canon	- canon profilé rond de 610 mm.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur à pile imbriquée de 5 cartouches.
Autres marquages	- brevets du fabricant, etc. inscrits sur le côté gauche du canon. "WINCHESTER" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à répétition à verrou; carcasse rigide et montures pour lunette de visée. Boîtier de culasse au fini bleu-noir à lustre élevé. Crosse à poignée-pistolet de type Marksman en noyer d'Amérique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70

Model 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129511
Marque: Winchester
Modèle: 70 Palma Match

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Palma Match
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129511 - 1	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL 70" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "PALMA MATCH" figure sur le côté droit du canon. - les inscriptions "PALMA MATCH" et "NRA CENTENNIAL 1871-1871" peuvent figurer sur le côté droit du canon, ou - l'inscription "PALMA MATCH 1876-1976" peut figure sur le côté droit du canon. - modèle fabriqué en 1971 et 1976. - caractéristiques : canon lourd rond de tir sur cible au fini mat; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; plaque de fond de magasin articulée à l'avant; détente réglable striée; monture lourde de tir sur cible en noyer lisse avec pommeau champignon.
Fabricant	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - l'inscription "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou "Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G2" ou le suffixe "X". - les lettres "D" et "X" ont été utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois. - les numéros de série étaient précédés du préfixe "G" à partir de 1969. - les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981. - les numéros de série sont compris entre 1 et G1537134. - les exemplaires des modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par U.S. Repeating Arms Company.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129511

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124949	Winchester	70 Palma Trophy Match	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 Palma Match 1876 - 1976

70 Palma Match NRA Centennial 1871-1971

70 Target Rifle

M70 Palma Match

Model 70 Palma Match

Model 70 Target Rifle

Palma Match

Palma Match 1971

Palma Match 1976

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124949
Marque: Winchester
Modèle: 70 Palma Trophy Match

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Palma Trophy Match
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124949 - 1	308 WIN	4	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le canon, sur la portière du chargeur et/ou sur la plaque de couche.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL 70" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "PALMA TROPHY MATCH" figure sur le côté droit du canon.
- fabriqué en 1968, à moins de cent exemplaires.
- caractéristiques : canon lourd bleui; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; portière de magasin articulée; fini métal bleui; monture en noyer quadrillé haute qualité.

Fabricant

- le nom de marque "WINCHESTER" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- l'inscription "Made in U.S.A.", "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou "Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X".
- les lettres "D" et "X" furent utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois.
- les numéros de série furent précédés du préfixe "G" à partir de 1969.
- les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981.
- les numéros de série sont compris entre 1 et G1537134.
- les exemplaires des modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par la U.S. Repeating Arms Company.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

129511	Winchester	70 Palma Match	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

NRA Palma Trophy Match

Palma Target Rifle

Palma Trophy Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125012
Marque: Winchester
Modèle: 70 Pro Shadow

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Pro Shadow
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125012 - 1	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125012 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125012 - 4	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125012 - 8	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125012 - 5	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125012 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125012 - 10	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125012 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125012 - 11	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125012 - 7	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125012 - 13	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125012 - 12	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125012 - 9	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Winchester" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "Model 70" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme Controlled Round Feed; sûreté à trois positions; détente à une phase; plaque inférieure une pièce avec pontet intégré et portière de magasin articulée; monture légère à poignée-pistolet synthétique noire avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; aucun dispositif de visée métallique; fini bleui ou en acier inoxydable.
- les modèles 70 Pro Shadow et 70 Shadow Elite de 2006 est composent une calotte de poignée commémorant les 70 ans du modèle 70, sur laquelle figurent les inscriptions "1936", "MODEL", "70", "YEARS" et "2006".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "U.S. Repeating Arms Company" peut figurer sur la plaque de couche. - il ne faut pas confondre ce modèle 70 avec un modèle 70 identique fabriqué par Winchester. - le modèle 70s fabriqué par Winchester, est composé normalement un numéro de série constitué de un à six chiffres, ou du préfixe "D" ou "G" ou du suffixe "X". - le numéro de série du modèle 70 fabriqué par Winchester précédé du préfixe "G" devrait être inférieur à G1525323. - le numéro de série du modèle 70 fabriqué par U.S. Repeating Arms Company, Inc. devrait être supérieur à G1525323.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels. - la fourchette des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ G1525324. - le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company fin 1981 était G1537134.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1936 Model 70 Years 2006

535982210

535982212

535982220

535982226

535982228

535982230

535982233

535982255

535982264

535982265

535982277

535983138

535983210

535983212

535983220

535983226

535983228

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535983230

535983233

535983236

535983255

535983264

535983265

535983277

70

70 Blued Pro Shadow

70 Pro Shadow Blued

70 Pro Shadow Stainless

70 Stainless Pro Shadow

Model 70

Pro Shadow

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34141
Marque: Winchester
Modèle: 70 Ranger

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Ranger
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34141 - 3	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34141 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34141 - 2	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34141 - 4	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34141 - 8	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34141 - 10	35 WHELEN	4	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34141 - 6	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34141 - 9	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- les inscriptions "MODEL 70" et "RANGER" figurent habituellement sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 1985.
- version plus économique du Model 70 de l'époque, avec monture en bois dur.
- existe en version à longueur de traction réduite, la "Ranger Compact", pour les tireurs de plus petite taille.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être composé du préfixe "G" suivi d'une séquence de chiffres.
- les numéros de série des modèles 70 de Winchester produits par l'U.S. Repeating Arms Company commencent vers "G1525324".
- le dernier numéro de série connu des modèles 70 de Winchester fabriqués par l'U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 est le "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

535-015110

535-015112

535-015126

535-015128

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535-015130

535-016110

535-016112

535-016118

70 Ranger Compact

Model 70 Ranger

Ranger

Ranger Compact

Ranger Compact Model 70

Ranger Model 70

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34173
Marque: Winchester
Modèle: 70 Ranger Youth Carbine

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Ranger Youth Carbine
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34173 - 2	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34173 - 1	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

Sur le canon. Mentionné pour la première fois dans le catalogue 1985. Version moins coûteuse du modèle 70 de l'époque : monture en bois dur (pas en noyer) plus courte que la normale et tampon de recul.

Fabricant

- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Remarques

- monture de dimensions réduites (pour jeunes tireurs ou tireurs de petite taille).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Ranger

Ranger Youth

Ranger Youth Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141701
Marque: Winchester
Modèle: 70 SA Heavy Varmint

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 SA Heavy Varmint
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141701 - 2	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
141701 - 1	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL 70 SA" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "HEAVY VARMINT" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme court, mécanisme à verrou, magasin à portière articulée; canon lourd en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture en matériau synthétique.
Fabricant	- "U.S. Repeating Arms Company" figure sur la plaque de couche tout comme le nom "WINCHESTER". - il ne faut pas confondre ce modèle "70" avec le même modèle "70" fabriqué par la firme Winchester Company d'origine. - le modèle "70s" fabriqué par la "Winchester Company" originale comporte normalement un numéro de série comprenant un à six chiffres ou qui arbore le préfixe "D ou G" ou le suffixe "X". - les fusils de modèle 70 produits par la "Winchester Company" arborant le préfixe "D" doivent avoir un numéro de série inférieur à "G1525323". - les fusils de modèle 70 produits par la Winchester Repeating Arms Company doivent avoir un numéro de série supérieur à "G1525323".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - arme examinée : sept chiffres avec préfixe alphabétique. - préfixe "G" figure.
Calibre	- le calibre "308 WIN." figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur interne.

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

70 SA

70 Short Action Heavy Varmint

Heavy Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141706
Marque: Winchester
Modèle: 70 SA Lightweight

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 SA Lightweight
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141706 - 2	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141706 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "MODEL 70 SA" figure sur le côté gauche du canon, "Lightweight" figure le côté droit du canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme court, mécanisme à verrou, magasin à portière articulée; canon léger en acier; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture lamellée.
Fabricant	- "U.S. Repeating Arms Company" figure sur la plaque de couche tout comme le nom "WINCHESTER". - il ne faut pas confondre ce modèle "70" avec le même modèle "70" fabriqué par la firme Winchester Company d'origine. - le modèle "70s" fabriqué par la "Winchester Company" originale comporte normalement un numéro de série comprenant un à six chiffres ou qui arbore le préfixe "D ou G" ou le suffixe "X". - les fusils de modèle 70 produits par la "Winchester Company" arborant le préfixe "D" doivent avoir un numéro de série inférieur à "G1525323". - les fusils de modèle 70 produits par la Winchester Repeating Arms Company doivent avoir un numéro de série supérieur à "G1525323".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - arme examinée : sept chiffres avec préfixe alphabétique. - préfixe "G" figure.
Calibre	- arme examinée : calibre "243 WIN." sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur interne.

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Lightweight

SA Lightweight

Short Action Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130149
Marque: Winchester
Modèle: 70 Safari Express

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Safari Express
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130149 - 1	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130149 - 2	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130149 - 3	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130149 - 4	458 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2009/2010. - l'inscription "Winchester Model 70" figure sur le côté droit du canon. - l'inscription "Safari Express" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : boîtier-chargeur interne à verrou rotatif avec portière de magasin à bascule; extracteur à griffe de type pre-64; guidon à capuchon et hausse à feuillet; tenons de recul doubles; sécurité à trois positions située à l'arrière du verrou; monture pleine en noyer de poignée-pistolet avec appui-joue surélevé, quadrillé et tampon de recul "Decelerator" de Pachmayr; canon à poids moyen; fini bleui mat. - longueur totale de 1137 mm (44 3/4 po) et poids moyen de 4,09 kg (9 lb).
Fabricant	- les fusils WINCHESTER modèles 70 sont fabriqués par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis) depuis 2008.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série peut contenir un préfixe (lettre "G"). - le numéro de série peut se composer d'un code de produit ("35A") suivi d'un code de deux lettres (année) et de cinq chiffres.
Canon	- caractéristiques des rayures en calibre .375 H&H : 1 tour en 12 po.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

35A

535116139

535116144

535116161

535204139

535204144

535204161

70

Model 70

Model 70 Safari Express

Safari Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125011
Marque: Winchester
Modèle: 70 Shadow Elite

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Shadow Elite
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125011 - 1	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125011 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125011 - 4	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125011 - 8	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125011 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125011 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125011 - 10	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125011 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125011 - 11	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125011 - 7	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125011 - 12	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125011 - 9	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Winchester" fgure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "Model 70" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon profilé rond et cannelé ou canon à profil lourd non cannelé; mécanisme Controlled Round Feed; sûreté à trois positions; détente à une phase; plaque inférieure une pièce avec pontet intégré et portière de magasin articulée; monture légère à poignée-pistolet synthétique de couleur noire, ou à motif camouflage Mossy Oak New Break-Up avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; offert avec ou sans dispositifs de visée métalliques.
- les modèles 70 Shadow Elite et 70 Pro Shadow de 2006 est composént une calotte de poignée commémorant les 70 ans du modèle 70, sur laquelle figurent les inscriptions "1936", "MODEL", "70", "YEARS" et "2006".

Fabricant

- l'inscription "U.S. Repeating Arms Company" peut figurer sur la plaque de couche.
- il ne faut pas confondre ce modèle 70 avec un modèle 70 identique fabriqué par Winchester.
- le modèle 70s fabriqué par Winchester, est composé normalement un numéro de série constitué de un à six chiffres, ou du préfixe "D" ou "G" ou du suffixe "X".
- le numéro de série du modèle 70 fabriqué par Winchester précédé du préfixe "G" devrait être inférieur à G1525323.
- le numéro de série du modèle 70 fabriqué par U.S. Repeating Arms Company, Inc. devrait être supérieur à G1525323.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels. - la fourchette des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ G1525324. - le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company fin 1981 était G1537134.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1936 Model 70 Years 2006

535519138

535519210

535519212

535519220

535519226

535519228

535519233

535519236

535519255

535519264

535519265

535519277

535984138

535984210

535984212

535984220

535984226

535984228

535984233

535984236

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535984255

535984264

535984265

535984277

70

70 Shadow Elite 375 H&H Magnum

70 Shadow Elite Camo Stainless

70 Shadow Elite Stainless

70 Stainless Shadow Elite

Model 70

Shadow Elite

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127860
Marque: Winchester
Modèle: 70 Sporter

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Sporter
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127860 - 8	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127860 - 13	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127860 - 9	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127860 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127860 - 4	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127860 - 10	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127860 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127860 - 5	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127860 - 6	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127860 - 12	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127860 - 11	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127860 - 7	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "MODEL 70 SPORTER" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "2008 MODEL 70 LIMITED EDITION" figure sur la portière des modèles 70 Extreme Weather SS, 70 Featherweight, 70 Sporter et 70 Super Grade, produits en 2008 uniquement; ces modèles avaient pour but de commémorer le retour du modèle 70 de Winchester fabriqué aux États-Unis.
- caractéristiques : canon rond profilé avec couronne de bouche en retrait; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; verrou d'alimentation contrôlée gemmé, avec bouton de levier d'armement moleté; sûreté à trois positions; système de détente M.O.A.; portière de magasin articulée à l'avant; monture quadrillée en noyer au fini satiné avec appui-joue affleurant et poignée-pistolet à calotte; pas d'organes de visée; fixations pour battants de bretelle; plaque de couche Decelerator; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est comprise entre 1121 mm (44 1/8 po) et 1178 mm (46 3/8 po) et son poids moyen est compris entre 3,02 kg (7 1/4 lb) et 3,24 kg (7 3/4 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les carabines WINCHESTER, modèle 70, sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud (États-Unis) depuis 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être composé du code de produit "35A", d'un code d'année composé de deux lettres et de cinq chiffres.
Canon	- caractéristiques des rayures en calibre .270 WSM : 1 tour en 10 po.
Coups	- magasin vertical à portière articulée à l'avant.
Autres marquages	- "2008 Model 70 Limited Edition" relevé sur la portière de tous les modèles 70 de 2008.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3780	Winchester	70 Super Grade	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
127812	Winchester	70 Featherweight	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou
127876	Winchester	70	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

35A

535101226

535101228

535101233

535101255

535101264

535101277

535108225

535108226

535108228

535108229

535108230

535108233

535108236

535108255

535108264

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535108265

535108277

535202225

535202226

535202228

535202229

535202230

535202233

535202236

535202255

535202264

535202277

70

Model 70

Model 70 Sporter

Model 70 Sporter Deluxe

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34170
Marque: Winchester
Modèle: 70 Sporter

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Sporter
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34170 - 22	22-250 ACKLEY IMPROVED	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34170 - 14	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 8	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 11	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 16	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 17	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 12	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 13	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34170

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34170 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 19	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 18	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 9	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 10	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 7	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 5	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 15	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 20	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 21	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34170 - 23	7X57R MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le canon. - mentionné pour la première fois dans le catalogue 1989 comme successeur du modèle "70 XTR Sporter". - remplacé en 1994 par le modèle "70 Classic Sporter". - offert en 2005 avec une monture composite de style sportif et équipé d'une lunette de visée. - caractéristiques : alimentation par poussée-circulaire; portière rabattable; crosse monopièce de style sport en bois ou matériau composite; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; canon standard sans organe de visée métallique; sûreté installée à l'arrière du pontet.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse, ainsi que sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - il doit comporter le préfixe "G" et une série de chiffres séquentiels. - la plage de numéros de série du modèle Winchester 70s fabriqué par U.S. Repeating Arms Company commençait à "G1525324", approximativement. - le dernier numéro de série enregistré pour le modèle Winchester 70s fabriqué par U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34170

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

048702111006

048702111013

048702111020

048702111037

535978225

535978226

535978228

535978233

70 Composite Sporter Combo

70 Sporter Composite

70PF Composite SPTR NS

Model 70 Composite Sporter Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142248
Marque: Winchester
Modèle: 70 Sporter RMEF

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Sporter RMEF
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142248 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure habituellement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL 70 SPORTER" peut figurer sur le côté droit du canon. - un médaillon "RMEF" (Rocky Mountain Elk Foundation) est fixé à la calotte de crosse. - arme mise sur le marché en 2013 pour commémorer le 50e anniversaire du calibre 300 Winchester Magnum. - caractéristiques : canon flottant en acier forgé bleui à couronne de bouche; boîtier de culasse/carcasse bleui et poli; mécanisme antérieur à 1964; sûreté à trois positions; alimentation contrôlée; éjection contrôlée; portière de magasin à charnière; monture quadrillée en noyer à finition satinée et à appui-joue surélevé; tampon de recul et goujons de battants de bretelle. - longueur totale de 1188 mm (46 ¾ po) et poids moyen de 3,22 kg (7,12 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le numéro de série peut comporter une lettre "G" en guise de préfixe. - le numéro de série peut être composé du code de produit "35A" ou "35C", d'un code d'année à deux lettres et de cinq chiffres.
Coups	- charbeur vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

535213233

70

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

70 RMEF

70 Sporter

70 Sporter Rocky Mountain Elk Foundation

RMEF 70 Sporter

Sporter RMEF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117669
Marque: Winchester
Modèle: 70 Sporter Varmint

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Sporter Varmint
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117669 - 1	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117669 - 4	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117669 - 5	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117669 - 2	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117669 - 8	225 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117669 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117669 - 6	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117669 - 7	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté à trois positions; détente réglable; portière articulée; canon lourd; fini bleui et monture d'une seule pièce.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - numéro de série composé du préfixe "G" suivi de chiffres. - les numéros de série des modèles 70 de Winchester produits par U.S. Repeating Arms Company commençaient vers "G1525324". - le dernier numéro de série associé aux modèles 70 de Winchester produits par U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 fut "G1537134".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- sur le canon : "Model 70 Varmint Sporter".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70

70 Varmint Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

G7012MSBA

G7015MSBA

G7023MSBA

Sporter Varmint

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130888
Marque: Winchester
Modèle: 70 Stealth

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Stealth
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130888 - 2	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130888 - 3	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130888 - 5	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130888 - 4	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - modèle doté d'un mécanisme datant d'avant 1964. - caractéristiques relevées : canon lourd profilé bleui au fini mat avec couronne de bouche; boîtier de culasse/carcasse en acier bleui au fini mat; alimentation et ejection contrôlées; encastrement pleine longueur en aluminium; points de fixation de battants de bretelle et de bipied sur la crosse et le fût; pontet et magasin à portière monopièce; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée en l'absence d'organes de visée métalliques; monture texturée Bell and Carlson quadrillée avec garde-main de tir à la cible. - longueur totale de 1 162 mm (45 po ¾) et poids de 4,53 kg (10 lb).
Fabricant	- les fusils WINCHESTER de modèle 70 sont fabriqués par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.), depuis 2008.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut être constitué du code de produit ("35A" ou "35C"), du code de deux lettres indiquant l'année de fabrication et de cinq chiffres.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35A

35C

535120201

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535120210

535120212

535120220

535120255

Model 70 Stealth

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50854
Marque: Winchester
Modèle: 70 Stealth

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Stealth
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50854 - 2	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50854 - 1	223 REM	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50854 - 4	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50854 - 3	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué entre 1999 et 2003. - caractéristiques : pas d'organes de visée, canon lourd, fini bleu mat ou acier inoxydable mat, monture pleine longueur en matériau synthétique avec encastrement en aluminium.
Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur l'arme.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série doit inclure le préfixe "G". - pour les armes Winchester 70 produites par U.S. Repeating Arms Company, numéros de série commençant vers "G1525324". - dernier numéro de série des armes Winchester 70 produites par U.S. Repeating Arms Company, à la fin de 1981 : "G1537134".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

535-027208

535-027210

535-027220

70 HBV Stainless Stealth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

70 HBV Stealth

70 Stainless HBV Stealth

70 Stainless Stealth

70 Stainless Stealth HBV

70 Stealth HBV

M70 Stealth

Stealth

Stealth 70

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122102
Marque: Winchester
Modèle: 70 Stealth 2

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Stealth 2
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122102 - 4	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122102 - 6	223 WSSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122102 - 2	243 WSSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122102 - 3	25 WSSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122102 - 5	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- modèle fabriqué entre 2004 et 2006. - l'inscription "WINCHESTER MODEL 70" figure sur le côté du canon. - l'inscription "STEALTH II" peut figurer sur le côté du canon. - l'inscription "HEAVY VARMINT" peut figurer sur le côté droit du canon. - "HEAVY VARMINT" n'est pas la désignation du modèle. - cette arme est une version améliorée du modèle 70 Stealth. - caractéristiques : système CRPF (alimentation par poussée à coups contrôlée); monture synthétique de couleur foncée, présentant un profil lourd, avec encastrement à douille en aluminium; battant de bretelle et points de fixation du bipied sur la crosse et le fût; pontet et portière de magasin une pièce; fini mat sur toutes les surfaces métalliques; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'un support pour lunette de visée, puisque l'arme ne comporte aucun dispositif de visée métallique.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut être composé de la lettre " G " suivie de chiffres. - l'intervalle des numéros de série des modelés 70 de Winchester fabriqués par la U.S. Repeating Arms Company commence à G1537135. - les modèles 70, série spéciale, peuvent avoir un numéro de série dont le préfixe alphabétique est différent, tel que " ANV ".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne.

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

535955210

535955220

535955268

535955269

535955272

70 Stealth II

70 Stealth Two

Heavy Varmint

Model 70 Stealth 2

Model 70 Stealth II

Stealth 2

Stealth II

Stealth II CRPF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34212
Marque: Winchester
Modèle: 70 Super Express Magnum

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Super Express Magnum
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34212 - 3	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34212 - 2	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34212 - 1	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

Sur le canon. Au catalogue pour la première fois en 1989. Comme le modèle précédent 70 XTR Super Express Magnum, mais sans l'acronyme "XTR".

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être composé du préfixe "G" suivi d'une séquence de chiffres.
- les numéros de série des modèles 70 de Winchester produits par l'U.S. Repeating Arms Company commencent vers "G1525324".
- le dernier numéro de série connu des modèles 70 de Winchester fabriqué par l'U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 est le "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34246	Winchester	70 Classic Sporter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 Super Express Walnut Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127811
Marque: Winchester
Modèle: 70 Super Grade

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Super Grade
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127811 - 14	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127811 - 13	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127811 - 8	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127811 - 10	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127811 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127811 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127811 - 9	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127811 - 15	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127811 - 11	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127811 - 18	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127811 - 12	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127811 - 16	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "SUPER GRADE" figure généralement sur la portière à charnière du chargeur.
- l'inscription "70 SUPER GRADE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- à l'origine, le modèle "70 SUPER GRADE" a été mis sur le marché et fabriqué par Winchester en 1937.
- l'inscription "2008 MODEL 70 LIMITED EDITION" figure sur la portière des modèles 70 Extreme Weather SS, 70 Featherweight, 70 Sporter et 70 Super Grade, produits en 2008 uniquement; ces modèles avaient pour but de commémorer le retour du modèle 70 de Winchester fabriqué aux États-Unis.
- caractéristiques : canon rond profilé avec couronne de bouche en retrait; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; verrou d'alimentation contrôlée (Controlled Round Feed) gemmé, avec bouton de levier d'armement moleté; sûreté à trois positions; système de détente M.O.A.; portière de chargeur articulée à l'avant; bout du fût noir et monture quadrillée en noyer de choix avec appui-joue affleurant et poignée-pistolet à calotte; pas d'organes de visée; fixations pour battants de bretelle; plaque de couche Decelerator; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est comprise entre 1118 mm (44 po) et 1181 mm (46 1/2 po) et son poids moyen est compris entre 3,64 kg (8 lb) et 3,75 kg (8 1/4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - les carabines WINCHESTER, modèle 70, sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud (États-Unis) depuis 2008.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut être constitué du code de produit "35A", d'un code d'année de deux lettres et de cinq chiffres.
Canon	- caractéristiques des rayures (.270 Win) : 1 tour en 10 po.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée à l'avant.
Autres marquages	- "2008 Model 70 Limited Edition" relevé sur la portière de tous les modèles 70 de 2008.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3780	Winchester	70 Super Grade	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
131451	Winchester	70 Super Grade Limited Edition 2008	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou
170542	Winchester	70 Super Grade Winchester 150th Anniversary Commemorative	Browning Arms Company (BAC)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

35A

535100228

535100233

535107226

535107228

535107229

535107230

535107233

535107236

535107255

535107264

535203212

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535203218

535203220

535203226

535203228

535203230

535203233

535203236

535203255

535203264

70

Model 70

Model 70 Super

Model 70 Super Grade

Super Grade

Super Grade 70

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3780
Marque: Winchester
Modèle: 70 Super Grade

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Super Grade
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3780 - 1	22 HORNET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 11	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 14	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 8	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 20	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 16	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 13	300 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3780

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3780 - 12	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 22	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 21	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 18	308 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3780 - 23	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 4	35 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 9	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 10	375 H&H MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 6	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 7	458 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 25	6.8 Western	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 15	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 17	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 24	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3780 - 19	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaquette de crosse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1936, fabriqué jusqu'en 1960.
- l'inscription "Model 70" figure sur le côté gauche du canon, et l'inscription "Super Grade" figure sur la portière du chargeur et/ou sur le côté gauche du canon (les pratiques en matière d'inscriptions ont changé au fil du temps).
- cette arme est une version du modèle 70 ornée d'un fini spécial, avec bleuissement très lustré, monture à poignée-pistolet quadrillée "enveloppante" avec extrémité de garde-main en ébène synthétique et busc Monte Carlo avec appui-joue, et l'inscription "Super Grade". Les carabines en calibres à recul lourd peuvent être munies de tenons de recul à sûreté transversale à l'avant et à l'arrière du puits d'alimentation.

Fabricant

- le nom commercial "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou " Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X".
- les lettres "D" et "X" furent utilisées pour remédier à des erreurs alors qu'un même numéro de série avait été employé deux fois.
- préfixe "G" à partir de 1969.
- le modèle 70s a été fabriqué par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981.
- numéros de série compris entre 1 et G1537134.
- les exemplaires du modèle 70s avec un numéro de série supérieur à G1537134 ont été fabriqués par l'U.S. Repeating Arms Company.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

En règle générale, les inscriptions, sur le modèle 70, figurent aux endroits suivants ;
1. Nom du fabricant, modèle, calibre, brevet et marque de commerce sur le côté gauche du canon.
2. Pays d'origine, nom du fabricant, ville et État, puis inscription "PATENTED" sur le côté droit du canon.
3. Nom du fabricant et "TRADE MARK" sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Remarques

- fusil à répétition à verrou à carcasse rigide et à magasin vertical à portière.
- boîtier de culasse lisse bleui.
- crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique de luxe, avec appui-joue. - poignée-pistolet et fût de forme enveloppante de luxe; calotte de poignée-pistolet et bout du fût de couleur noire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127811	Winchester	70 Super Grade	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou
127812	Winchester	70 Featherweight	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou
127860	Winchester	70 Sporter	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou
129078	Winchester	70 Coyote	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou
170542	Winchester	70 Super Grade Winchester 150th Anniversary Commemorative	Browning Arms Company (BAC)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

535203226

535203228

535203230

535203233

535203236

535203255

535203264

70

Model 70

Super Grade

Super Grade Model 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138880
Marque: Winchester
Modèle: 70 Super Grade 75th Anniversary

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Super Grade 75th Anniversary
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138880 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "70 SUPER GRADE" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- à l'origine, le modèle "70 SUPER GRADE" a été mis sur le marché et fabriqué par Winchester en 1937.
- le nombre "75" et les inscriptions "ANNIVERSARY" et "MODEL 70" figurent sur plusieurs lignes et à l'intérieur d'un bouclier sur la portière de l'arme examinée, avec l'inscription "1937-2012" dans une bannière.
- l'inscription "THE RIFLEMAN'S RIFLE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- arme mise sur le marché en 2012.
- caractéristiques : canon flottant en acier forgé à froid bleui et poli avec couronne de bouche; boîtier de culasse en acier poli, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; portière et calotte de poignée-pistolet gravées; système de détente M.O.A; mécanisme antérieur à 64; sûreté à trois positions; monture en noyer avec appui-joue; tampon de recul "Decelerator" de Pachmayr et tenons pour battants de bretelle.
- la longueur totale de l'arme est de 1 137 mm (44 3/4 po) et son poids moyen est de 3,74 kg (8 1/4 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du code de produit "35C, d'un code de deux lettres indiquant l'année de production et de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35C

535133228

70 Super Grade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

75th Anniversary Super Grade

M70 75th Anniversary

M70 75th Anniversary Super Grade

M70 Super Grade 75 th Anniversary

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3892
Marque: Winchester
Modèle: 70 Super Grade Featherweight

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Super Grade Featherweight
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3892 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3892 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3892 - 5	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3892 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3892 - 4	358 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaquette de crosse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	Désignation de modèle sur le côté gauche du canon. Fabrfiqué de 1953 à 1959. Version Super Grade du modèle 70 Featherweight de Winchester.
Fabricant	- le nom "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou " Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- verrou de type Mauser avec deux tenons de verrouillage opposés à l'avant et extracteur Mauser à longue griffe.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - les numéros de série vont de 238821 à 465000. - le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X". - les lettres "D" et "X" ont été utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois. - les numéros de série étaient précédés du préfixe "G" à partir de 1969. - les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981. - les numéros de série pour les modèles 70 vont de 1 à G1537134. - les modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par U.S. Repeating Arms Company.
Autres marquages	Brevets du fabricant, etc. inscrits sur le côté gauche du canon. "WINCHESTER" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	1. Version allégée du modèle 70 Super Grade Standard Weight 2. Fusil à répétition à verrou; carcasse rigide. 3. Boîtier de culasse au fini bleu-noir à lustre élevé; verrou usiné. 4. Crosse à poignée-pistolet enveloppante en noyer d'Amérique de luxe; appui-joue proéminent et quadrillage "en queue de poisson".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131451
Marque: Winchester
Modèle: 70 Super Grade Limited Edition 2008

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Super Grade Limited Edition 2008
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131451 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué en 2008 uniquement. - l'inscription "70 SUPER GRADE LIMITED EDITION 2008" ne figure pas sur l'arme à feu. - "SPECIAL LIMITED EDITION" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "MODEL 70 SUPER GRADE" peut être indiqué sur la portière. - "2008 MODEL 70 LIMITED EDITION" peut être indiqué sur la portière des modèles 70 Extreme Weather SS, 70 Featherweight, 70 Sporter et 70 Super Grade. - 250 exemplaires du modèle "70 Super Grade Limited Edition 2008" ont été fabriqués en l'honneur du retour du modèle Winchester 70 fabriqué aux États-Unis. - le modèle Winchester 70 a été créé à l'origine en 1937 par Winchester Arms. - caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse et portière richement gravés. - caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; canon profilé arrondi avec couronne de la bouche en retrait; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; culasse à alimentation contrôlée empierrée avec bouton du levier d'armement moleté; sûreté à trois positions; système de détente M.O.A.; boîte-chargeur intérieure avec portière de magasin à bascule avant; bout de fût noir et crosse en noyer quadrillé de fantaisie avec appui-joue sans renfoncement et poignée-pistolet fermée; sans dispositif de visée; monture de battant de bretelle; plaque de couche avec dispositif de ralentissement; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - les fusils du modèle 70 WINCHESTER sont fabriqués par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud, États-Unis, depuis 2008.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du code de produit "35A", du code d'année de deux lettres "MP" et de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131451

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127811	Winchester	70 Super Grade	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2008 Model 70 Limited Edition

35A

535104233

70

70 Limited Edition

70 Special Edition Super Grade

70 Super Grade Special Edition

70 Super Grade Special Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170542
Marque: Winchester
Modèle: 70 Super Grade Winchester 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Super Grade Winchester 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170542 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure en lettres d'or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, quand Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre de propriété de l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la société "New Haven Arms Company" à New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en avril 1857. - la société New Haven Arms Company a été rebaptisée Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils de chasse à canons juxtaposés de la Winchester Repeating Arms Company ont été fabriqués par les sociétés W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la société Winchester Repeating Arms Company a été mise sous séquestre et achetée par Western Cartridge Company en décembre 1931. - Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION a produit des armes à feu en tant que division de Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated /Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division of Olin Industries, Incorporated", de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division of Olin Mathieson Chemical Corporation", du 31 août 1954 au 1er septembre 1969. - "Winchester-Western Division of Olin Corporation", du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division a également possédé une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario, au Canada à l'usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - la société WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à la société U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la marque de commerce WINCHESTER a été cédée sous licence par Olin à bon nombre de fabricants et de société de commercialisation. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées à l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon jusqu'en 1989. - les armes à feu WINCHESTER sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER, modèle 70, sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud (États-Unis) depuis 2008. - la marque de commerce Winchester est actuellement contrôlée par Olin Corporation et en raison de sa popularité, son exploitation sous licence a été cédée à l'échelle mondiale à Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz, et à d'autres.
Modèle	- mis sur le marché en 2016 pour célébrer le 150e anniversaire de Winchester. - l'inscription "MODEL 70 SUPER GRADE" figure sur le côté droit du canon. - l'inscription "The American Legend 1866 - 2016" figure en lettres d'or sur le côté droit du canon. - le logo de la société Winchester Repeating Arms à l'intérieur d'un cercle, avec l'inscription "1866-2016" dans la partie supérieure et l'inscription "150 YEARS" dans la partie inférieure, figure en lettres d'or sur la portière de magasin articulée. - caractéristiques : canon profilé rond en acier orné de gravures en volutes avec bande en or au niveau de la bouche; boîtier de culasse/carcasse en acier orné de gravures en volutes, percé et taraudé pour la fixation de supports pour viseurs, portière de magasin articulée à l'avant, pontet et calotte de poignée; culasse gemmée avec levier à bouton moleté; sûreté à trois positions; fût à extrémité noire et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé, avec appui-joue; tenons pour battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 44,75 po, et son poids moyen est de 3,74 kg (8,25 lb)
Fabricant	- l'inscription "- Imported by BACO, Inc. Morgan, Utah - Made in Portugal by Browning, Viana -" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - le numéro de série observé est composé du code de produit "35E, d'un code de deux lettres indiquant l'année de production et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur avec portière articulée.
Autres marquages	- l'inscription "- Imported by BACO, Inc. Morgan, Utah - Made in Portugal by Browning, Viana -" figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3749	Winchester	70	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
3780	Winchester	70 Super Grade	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
127811	Winchester	70 Super Grade	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou
127876	Winchester	70	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

048702006616

535221226

70 Commemorative

70 Winchester 150th Anniversary

70 Winchester 150th Anniversary Commemorative

Model 70 150th Commemorative

Model 70 Super Grade

Winchester 150th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120808
Marque: Winchester
Modèle: 70 Super Shadow

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Super Shadow
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120808 - 4	223 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120808 - 8	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120808 - 5	243 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120808 - 6	25 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120808 - 10	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120808 - 2	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120808 - 11	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120808 - 12	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120808 - 1	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120808 - 9	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120808 - 7	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120808 - 3	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
- mis sur le marché en 2002.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme Controlled Round Push Feed; sûreté à trois positions; monture en matériau composite avec surfaces moulées en caoutchouc et tampon de recul ajusté; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques; fini bleui.

Fabricant

- nom du fabricant sur le tampon de recul installé en usine.
- "MADE IN NEW HAVEN, CT U.S.A." sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut se composer de la lettre "G" suivie de chiffres. - numéros de série des modèles 70 de Winchester produits par l'U.S. Repeating Arms Company commençant à G1537135. - les numéros de série des modèles 70 spéciaux peuvent avoir un préfixe différent; par ex., "ANV".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

535931255

535931264

535931265

535931277

535943212

535943220

535943226

535943228

535943233

535943268

535943269

535943272

70 Super Shadow Blued

Super Shadow

Super Shadow Blued

Super Shadow Super Short

Super Shadow-Super Short

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3947
Marque: Winchester
Modèle: 70 Target

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Target
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3947 - 1	22 HORNET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3947 - 9	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3947 - 4	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3947 - 5	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3947 - 11	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3947 - 8	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3947 - 6	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3947 - 13	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3947 - 14	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3947 - 10	300 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3947 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3947 - 3	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3947 - 7	35 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3947 - 12	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaquette de crosse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1936 à 1963. Remis sur le marché en 1990 par USRA.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou " Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peuvent figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X". - les lettres "D" et "X" ont été utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois. - les numéros de série étaient précédés du préfixe "G" à partir de 1969. - les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981. - les numéros de série sont compris entre 1 et G1537134. - les modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par U.S. Repeating Arms Company.
Autres marquages	Brevets du fabricant, etc. inscrits sur le côté gauche du canon. "WINCHESTER" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Boîtier de culasse lisse bleui. Crosse de type Marksman à poignée-pistolet avec busc surélevé, en noyer d'Amérique; plaque de couche quadrillée en acier et large fût en queue de castor. Poignée-pistolet quadrillée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 Standard Target

70 Target Standard Weight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4615
Marque: Winchester
Modèle: 70 Target Ultra Match

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Target Ultra Match
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4615 - 2	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4615 - 1	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaque de couche. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	Désignation de modèle sur le côté gauche du canon. Fabriqué de 1972 à 1979 environ. Fusil spécial pour le tir de compétition.
Fabricant	- le nom "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou " Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peuvent figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X". - les lettres "D" et "X" ont été utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois. - les numéros de série étaient précédés du préfixe "G" à partir de 1969. - les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981. - les numéros de série sont compris entre 1 et G1537134. - les modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par U.S. Repeating Arms Company.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- brevets du fabricant, etc. inscrits sur le côté gauche du canon. "WINCHESTER" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil à répétition à verrou, carcasse rigide, magasin vertical à portière articulée. - boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - fût avec rail pour accessoires standard. - détente réglable extérieurement. - crosse Marksman à busc surélevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 Ultra Match

Ultra Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34225
Marque: Winchester
Modèle: 70 Ultimate Classic

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Ultimate Classic
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34225 - 6	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 10	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 7	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 19	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 15	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 13	300 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 17	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 4	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34225

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34225 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 23	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 2	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 18	338-06 A-SQUARE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 21	338-06 A-SQUARE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 12	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 11	35 WHELEN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 8	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 9	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 5	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 16	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 22	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34225 - 14	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- présenté en 1995.
- caractéristiques possibles :
- canon rond, octogonal ou mi-rond et mi-octogonal;
- quadrillage à la main;
- acier inoxydable ou acier chrome-molybdène;
- monture en noyer personnalisée;
- fixations pour battants de bretelle encastrées.
- versions pour gauchers et pour droitiers.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut être composé du préfixe "G" suivi de numéros séquentiels.
- les numéros de série pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commencent à G1537135.
- les éditions spéciales du modèle 70 peuvent avoir un préfixe différent, par exemple : "ANV".

Coups

- chargeur vertical à portière situé devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34147	Winchester	70 Classic	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

534-901236

535-900219

535-900225

535-900226

535-900227

535-900228

535-900229

535-900230

535-900231

535-900233

535-900234

535-900236

535-900247

535-900251

535-900253

535-900256

535-900257

535-901225

535-901226

535-901227

535-901228

535-901229

535-901230

535-901231

535-901233

535-901234

535-901247

535-901251

535-901253

70 Classic Ultimate Classic

Model 70 Classic Custom Ultimate Classic

Model 70 Classic Ultimate Classic Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 70 Ultimate Classic

Model 70 Ultimate Classic Stainless

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129071
Marque: Winchester
Modèle: 70 Ultimate Shadow

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Ultimate Shadow
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129071 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129071 - 11	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129071 - 15	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129071 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129071 - 7	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129071 - 4	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129071 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129071 - 6	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129071 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129071 - 8	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129071 - 10	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129071 - 9	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129071 - 14	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129071 - 13	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis sur le marché en 2009. - l'inscription "70 ULTIMATE SHADOW" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Winchester Model 70" figure habituellement sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : arme en acier inoxydable; canon flottant rond et profilé avec couronne de bouche en retrait; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour lunette de visée; verrou contrôlé gemmé, avec bouton de levier d'armement moleté; sûreté à trois positions située sur le manchon de culasse; système de détente M.O.A; portière de chargeur articulée à l'avant; monture en matériau composite avec poignée-pistolet et surface d'embout de fût caoutchoutée à piqûres ovales; tampon de recul ajusté; tenons pour battants de bretelle. - l'arme mesure au total de 1061 mm (41,75 po) à 1175 mm (46,25 po) et pèse en moyenne de 3,09 kg (6,8 lb) à 3,18 kg (7 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - les fusils WINCHESTER modèle 70 ont été fabriqués par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis) depuis 2008.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé de la lettre "G" et de sept chiffres. - le numéro de série observé est composé du code de produit "35A" ou "35C", du code de l'année de production de deux lettres "ZM" et de cinq chiffres.
Canon	- caractéristiques des rayures de calibre 243 Win : 1 tour à tous les 10 po.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35A

35C

535114212

535114218

535114220

535114225

535114226

535114228

535114229

535114230

535114233

535114236

535114255

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535114264
535114265
535114277
535123212
535123220
535123226
535123228
535123255
535123264
535135212
535135218
535135220
535135225
535135226
535135228
535135230
535135233
535135236
535135255
535135264
535135277
535210212
535210218
535210220
535210225
535210226
535210228
535210229
535210230
535210233
535210236
535210255
535210264

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535210277

535211212

535211218

535211220

535211225

535211226

535211228

535211230

535211233

535211236

535211255

535211264

535211277

70

70 Ultimate Shadow Combo

70 Ultimate Shadow SS

70 Ultimate Shadow Scope Combo

70 Ultimate Shadow Stainless Steel

Model 70 Ultimate Shadow

Ultimate Shadow

Ultimate Shadow Blued

Ultimate Shadow SS

Ultimate Shadow Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142319
Marque: Winchester
Modèle: 70 Ultimate Shadow Hunter

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Ultimate Shadow Hunter
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142319 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142319 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142319 - 3	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142319 - 6	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142319 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142319 - 5	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142319 - 7	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142319 - 8	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142319 - 9	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142319 - 10	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "70 ULTIMATE SHADOW" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Winchester Model 70" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- arme mise en marché en 2013.
- caractéristiques : canon flottant rond profilé à couronne de bouche encastrée et à finition bleuie satinée ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour y fixer un support de lunette de tir; verrou à traitement de type "jeweling", à insertion de cartouche contrôlée et à bouton moleté; sûreté à trois positions sur le manchon de culasse; mécanisme de détente M.O.A.; magasin comportant une portière à charnière avant; crosse synthétique légère monobloc à fût et à poignée-pistolet comportant des surfaces caoutchoutées antidérapantes dotées de motifs ovales; tampon de recul ajusté; tampon de recul ajusté; goujons de battants de bretelle.
- longueur totale allant de 1067 mm (42 po) à 1188 mm (46 ¾ po) et poids moyen, de 3,06 kg (6 ¾ lb) à 3,28 kg (7 ¼ lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- des fusils de modèle 70 de WINCHESTER sont fabriqués par Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis, depuis 2008.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit de la bague de boîtier de culasse.
- le numéro de série observé se composant du code de produit "35A" ou "35C", d'un code d'année de deux lettres et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur comportant une portière à charnière avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35A

35C

535208212

535208218

535208220

535208226

535208228

535208233

535208236

535208255

535208264

535208277

535209212

535209218

535209220

535209226

535209228

535209233

535209236

535209255

535209264

535209277

535216212

535216218

535216220

535216226

535216228

535216233

535216236

535216255

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535216264

535216277

535217212

535217218

535217220

535217226

535217228

535217233

535217236

535217255

535217264

535217277

70 Ultimate Shadow Hunter Mossy Oak Break-Up Country

70 Ultimate Shadow Hunter Mossy Oak Break-Up Infinity Camo

70 Ultimate Shadow Hunter SS

70 Ultimate Shadow Hunter SS Mossy Oak Break-Up Infinity Camo

Model 70

Model 70 Ultimate Shadow Hunter

Model 70 Utimate Shadow Hunter SS

Ultimate Shadow Hunter

Ultimate Shadow Hunter Blued

Ultimate Shadow Hunter Mossy Oak Break-Up Country

Ultimate Shadow Hunter Mossy Oak Break-Up Infinity Camo

Ultimate Shadow Hunter SS

Ultimate Shadow Hunter SS Mossy Oak Break-Up Infinity Camo

Ultimate Shadow Hunter Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34044
Marque: Winchester
Modèle: 70 Varmint

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Varmint
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34044 - 5	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34044 - 4	223 REM	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34044 - 3	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34044 - 2	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon. - le modèle 70 Varmint a été fabriqué de 1956 à 1977 par Winchester. - le modèle 70 Varmint est devenu le modèle 70 XTR Varmint et 1978 à 1988. - le modèle 70 Varmint a été remis sur le marché en 1989 par US Repeating Arms. - le modèle 70 Varmint a été remplacé par le modèle 70 Heavy Varmint en 1993. - caractéristiques : canon lourd en chrome molybdène avec bouche contre-alésée; mécanisme à verrou rotatif; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de télescope; fini bleu-noir; monture Monte Carlo à poignée-pistolet quadrillée en noyer noir ou en matériau synthétique noir avec tampon de recul en caoutchouc et tenons de battant de bretelle.
Fabricant	- nom du fabricant sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères. - le fusil Winchester 70 Varmint était fabriqué par Winchester et US Repeating Arms.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels. - la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324". - le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34044

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 Heavy Barrel Varmint

70 Heavy Varmint Fluted

70 SHB

70 Synthetic Heavy Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3984
Marque: Winchester
Modèle: 70 Varmint

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Varmint
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3984 - 6	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3984 - 7	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3984 - 8	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3984 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3984 - 2	222 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3984 - 5	223 REM	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3984 - 9	225 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3984 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3984 - 4	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaque de couche.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée entre 1956 et 1977 par Winchester.
- ce modèle est devenu le modèle 70 XTR Varmint entre 1978 et 1988.
- le modèle 70 Varmint a été remis sur le marché en 1989 par US Repeating Arms.
- le modèle 70 Varmint a été remplacé par le modèle 70 Heavy Varmint en 1993.
- similaire au modèle 70 Standard Weight ou Sporter.
- caractéristiques : canon lourd en acier inoxydable; mécanisme à verrou rotatif; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse et canon percés et taraudés pour supports de télescope; boîtier de culasse/carcasse au fini bleu-noir; monture Monte Carlo à poignée-pistolet en noyer noir quadrillé avec tenons de battant de bretelle.

Fabricant

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou " Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe alphabétique "D" ou "G" ou le suffixe alphabétique "X".
- les lettres "D" et "X" ont été utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois.
- les numéros de série étaient précédés du préfixe "G" à partir de 1969.
- les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981.
- les numéros de série s'échelonnent entre 1 et G1537134.
- les exemplaires de modèle 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par U.S. Repeating Arms Company.

Calibre

- la variante "220 SWIFT" de ce modèle a été mise sur le marché vers 1959.
- la variante "225 WIN" de ce modèle a été mise sur le marché en 1965.
- la variante "22-250 REM" de ce modèle a été mise sur le marché en 1967.
- la variante "222 REM" de ce modèle a été mise sur le marché en 1969.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 70 Varmint

Varmint

Varmint 70

Varmint Model 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33962
Marque: Winchester
Modèle: 70 Westerner

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Westerner
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33962 - 5	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33962 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33962 - 6	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33962 - 7	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33962 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33962 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33962 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33962 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33962 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "Winchester Model 70 Westerner" figure sur le canon.
Fabricant	- ce modèle a d'abord été fabriqué par Winchester. - la production par la US Repeating Arms (même désignation de modèle) a commencé en 1981. - le nom du fabricant figure en très petits caractères sur la plaque de couche ou le tampon de recul.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur le côté droit de la bague de boîtier de culasse. - numéro de série pouvant présenter le préfixe "G", suivi d'une séquence de chiffres. - les numéros de série des modèles Winchester 70 fabriqués par l'U.S. Repeating Arms Company commençaient par G1537135. - le numéro de série de l'édition spéciale des modèles 70 peut comporter un préfixe alphabétique différent (p. ex. "ANV").
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques	- fusil à répétition à verrou à carcasse rigide; fini bleu-noir, monture Monte Carlo en noyer d'Amérique, poignée-pistolet et fût quadrillés, plaque de couche standard et battants de bretelle.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3996	Winchester	70 Westerner	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Westerner

Westerner 70

Westerner Model 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3996
Marque: Winchester
Modèle: 70 Westerner

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Westerner
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3996 - 4	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3996 - 1	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3996 - 2	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3996 - 3	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3996 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaque de couche.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué de 1960 à 1963.
- la désignation du modèle figure sur le canon.

Fabricant

- la marque de commerce "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in U.S.A.", "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou "Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe alphabétique "D" ou "G" ou le suffixe alphabétique "X".
- les lettres "D" et "X" ont été utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois.
- les numéros de série furent précédés du préfixe alphabétique "G" à partir de 1969.
- les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981.
- la plage de numéros de série s'étend de 1 à G1537134.
- les exemplaires des modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par la U.S. Repeating Arms Company.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33962	Winchester	70 Westerner	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Westerner

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Westerner Model 70

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34167
Marque: Winchester
Modèle: 70 Win-Tuff

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Win-Tuff
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34167 - 5	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34167 - 4	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34167 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34167 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34167 - 6	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34167 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- sur le canon. Mentionné pour la première fois dans le catalogue 1988 comme version du modèle 70 Featherweight. Monture quadrillée en bois dur lamellé.

Fabricant

- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul. Ne pas confondre avec le modèle 70 WIN-CAM, semblable mais au fini camouflage.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 Featherweight Win-Tuff

70 Win-Tuff Featherweight

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34186
Marque: Winchester
Modèle: 70 Winlite

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Winlite
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34186 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34186 - 5	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34186 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34186 - 7	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34186 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34186 - 6	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34186 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Model 70" figure sur le canon. - fabriqué de 1986 à 1990.
Fabricant	- le nom du fabricant, en très petits caractères, figure sur la plaque de couche ou le tampon de recul.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série comporte le préfixe G suivi d'une suite de chiffres. - l'intervalle des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par l'U.S. Repeating Arms Company commence à environ "G1525324". - le dernier numéro de série connu des modèles 70 de Winchester fabriqué par l'U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 est le "G1537134".
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 Sporter Winlite

70 Win Lite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

70 Win-Lite

70 Winlight

70 Winlite Long Action

70 Winlite Sporter

70 Winlite Standard Action

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122111
Marque: Winchester
Modèle: 70 WSM Custom North American Big Game

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 WSM Custom North American Big Game
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122111 - 1	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122111 - 2	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122111 - 3	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 2004. - la désignation de modèle peut ne pas apparaître en entier sur l'arme à feu. - modèle offert par l'atelier sur mesure de Winchester, avec des ciselures représentant un cerf de Virginie (en calibre 270 WSM), un wapiti (en calibre 300 WSM) ou une antilope (en calibre 7MM WSM), et est conçu pour être vendu en ensemble de trois. - la production se limite à 125 fusils de chaque calibre. - caractéristiques : boîtier de culasse orné de ciselures; portière de chargeur articulée et pontet doté d'incrustations d'or et d'argent; surfaces métalliques bleuies; monture en noyer de grande qualité en configuration légère; battants de bretelle incrustés dans le fût et la crosse; tampon de recul ajusté et extracteur à griffe.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - numéro de série peut être précédé de la lettre " G " suivie de chiffres. - l'intervalle des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la U.S. Repeating Arms Company commence à G1537135. - les modèles 70, série spéciale, peuvent avoir un numéro de série dont le préfixe alphabétique est différent, tel que " ANV ".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne à portière articulée.

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

535950155

535950164

535950165

70 Custom North American Big Game

70 WSM North American Big Game

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34138
Marque: Winchester
Modèle: 70 Youth/Ladies

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70 Youth/Ladies
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34138 - 3	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34138 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34138 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34138 - 4	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

Sur le canon. Mentionné pour la première fois dans le catalogue 1989. Version à canon plus long de l'ancien modèle 70 Youth Carbine et plus grand choix de calibres. Monture en bois dur (pas en noyer), monture plus courte et tampon de recul.

Fabricant

- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Remarques

- crosse plus courte (pour les jeunes tireurs ou les tireurs de petite taille).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 Ladies/Youth Ranger

70 Ranger Ladies/Youth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194582
Marque: Winchester
Modèle: 70-35

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70-35
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194582 - 1	357 PELLET	6	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
194582 - 2	357 PELLET	6	533	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "WINCHESTER" et "AIR RIFLE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, quand Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre de propriété de l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la société "New Haven Arms Company" à New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en avril 1857.
- la société New Haven Arms Company a été rebaptisée Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils de chasse à canons juxtaposés de la Winchester Repeating Arms Company ont été fabriqués par les sociétés W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la société Winchester Repeating Arms Company a été mise sous séquestre et achetée par Western Cartridge Company en décembre 1931.
- Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION a produit des armes à feu en tant que division de Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated /Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division of Olin Industries, Incorporated", de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division of Olin Mathieson Chemical Corporation", du 31 août 1954 au 1er septembre 1969.
- "Winchester-Western Division of Olin Corporation", du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division a également possédé une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario, au Canada à l'usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- la société WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à la société U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la marque de commerce WINCHESTER a été cédée sous licence par Olin à bon nombre de fabricants et de société de commercialisation.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées à l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon jusqu'en 1989.
- les armes à feu WINCHESTER sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER, modèle 70, sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud (États-Unis) depuis 2008.
- la marque de commerce Winchester est actuellement contrôlée par Olin Corporation et en raison de sa popularité, son exploitation sous licence a été cédée à l'échelle mondiale à Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz, et à d'autres.

Modèle

- les inscriptions "MODEL 70-35" et "35 calibre" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est un fusil à air préchargé conçu pour les chasseurs et les tireurs de tir à la cible de terrain de chasse.
- caractéristiques : aucun viseur ouvert; canon enveloppé; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; réservoir préchargé amovible situé sous le canon; manomètre; sécurité de type à glissière située sur le côté droit; levier de culasse sur le côté droit; chargeur rotatif; détente réglable à deux phases; monture en bois de hêtre avec poignée-pistolet, appui-joue et tampon de recul en caoutchouc; fini noir mat.
- avec un canon de 533 mm (21 po), la longueur totale est de 1060 mm (41,75 po) et le poids moyen est de 3,88 kg (8,55 lb).
- également offert en calibre 45 pellet comme modèle 70-45.

Fabricant

- l'inscription "Winchester is a registered trademark used under a license by Gamo" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) a été importée aux États-Unis par la société Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par la société Stoeger Industries de Wayne, dans l'État du New Jersea7 et par la société Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé à piston, alimentées au CO_2 et à air préchargé.

Mécanisme

- arme à air préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de quatre chiffres, d'une lettre "H" et de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible de type cylindrique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

Dispositif prohibé
- cette arme à feu peut sortir de l'usine munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de l'article 84, Partie III (Armes à feu et autres armes offensives) du Code criminel du Canada.
- si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". - remarque : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être déposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3749	Winchester	70	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
127496	Winchester	70		Carabine	À un coup
127876	Winchester	70	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou
194602	Winchester	70-45	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

70

70 PCP

70-35 Big Bore Air Rifle

70-35 PCP

PY-4529-8818

Winchester 70

Winchester Big Bore

Winchester Model 70-35 Big Bore Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194602
Marque: Winchester
Modèle: 70-45

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70-45
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194602 - 1	45 PELLET	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
194602 - 2	45 PELLET	5	533	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "WINCHESTER" et "AIR RIFLE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, quand Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre de propriété de l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la société "New Haven Arms Company" à New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en avril 1857.
- la société New Haven Arms Company a été rebaptisée Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils de chasse à canons juxtaposés de la Winchester Repeating Arms Company ont été fabriqués par les sociétés W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la société Winchester Repeating Arms Company a été mise sous séquestre et achetée par Western Cartridge Company en décembre 1931.
- Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION a produit des armes à feu en tant que division de Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated /Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division of Olin Industries, Incorporated", de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division of Olin Mathieson Chemical Corporation", du 31 août 1954 au 1er septembre 1969.
- "Winchester-Western Division of Olin Corporation", du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division a également possédé une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario, au Canada à l'usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- la société WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à la société U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la marque de commerce WINCHESTER a été cédée sous licence par Olin à bon nombre de fabricants et de société de commercialisation.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées à l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon jusqu'en 1989.
- les armes à feu WINCHESTER sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER, modèle 70, sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud (États-Unis) depuis 2008.
- la marque de commerce Winchester est actuellement contrôlée par Olin Corporation et en raison de sa popularité, son exploitation sous licence a été cédée à l'échelle mondiale à Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz, et à d'autres.

Modèle

- les inscriptions "MODEL 70-45" et "45 calibre" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est un fusil à air préchargé conçu pour les chasseurs et les tireurs de tir à la cible de terrain de chasse.
- caractéristiques : aucun viseur ouvert; canon enveloppé; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; réservoir préchargé amovible situé sous le canon; manomètre; sécurité de type à glissière située sur le côté droit; levier de culasse sur le côté droit; chargeur rotatif; détente réglable à deux phases; monture en bois de hêtre avec poignée-pistolet, appui-joue et tampon de recul en caoutchouc; fini noir mat.
- avec un canon de 533 mm (21 po), la longueur totale est de 1060 mm (41,75 po) et le poids moyen est de 3,88 kg (8,55 lb).
- également offert en calibre 357 pellet comme modèle 70-35.

Fabricant

- l'inscription "Winchester is a registered trademark used under a license by Gamo" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) a été importée aux États-Unis par la société Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par la société Stoeger Industries de Wayne, dans l'État du New Jersea7 et par la société Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé à piston, alimentées au CO_2 et à air préchargé.

Mécanisme

- arme à air préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de quatre chiffres, d'une lettre "H" et de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible de type cylindrique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

Dispositif prohibé
- cette arme à feu peut sortir de l'usine munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de l'article 84, Partie III (Armes à feu et autres armes offensives) du Code criminel du Canada.
- si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". - remarque : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être déposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194582	Winchester	70-35	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

70

70 PCP

70-45 Big Bore Air Rifle

70-45 PCP

PY-4529-8816

Winchester 70

Winchester 70 Big Bore

Winchester 70 PCP

Winchester 70-45 Big Bore Air Rifle

Winchester Big Bore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4637
Marque: Winchester
Modèle: 70A

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70A
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4637 - 7	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4637 - 1	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4637 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4637 - 6	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4637 - 10	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4637 - 11	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4637 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4637 - 5	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4637 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4637 - 9	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaque de couche.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué de 1972 à 1978
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.

Fabricant

- le nom "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou " Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peuvent figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X".
- les lettres "D" et "X" ont été utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois.
- les numéros de série furent précédés du préfixe "G" à partir de 1969.
- les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981.
- les numéros de série sont compris entre 1 et G1537134.
- les exemplaires des modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par la U.S. Repeating Arms Company.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- brevets du fabricant, etc., sur le côté gauche du canon.
- "WINCHESTER" inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Remarques

- version peu coûteuse du fusil de modèle 70
- fusil à répétition à verrou, carcasse rigide, magasin vertical, boîtier de culasse lisse bleui.
- crosse Monte Carlo de nouveau style, poignée-pistolet, quadrillage profond.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
116315	Sears	53A	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 A

70-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4654
Marque: Winchester
Modèle: 70A Magnum

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70A Magnum
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4654 - 2	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4654 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4654 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaque de couche. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1972 à 1978.
Fabricant	- le nom "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou " Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peuvent figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X". - les lettres "D" et "X" ont été utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois. - les numéros de série étaient précédés du préfixe "G" à partir de 1969. - les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981. - les numéros de série sont compris entre 1 et G1537134. - les modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par U.S. Repeating Arms Company.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- brevets du fabricant, etc. inscrits sur le côté gauche du canon. - "WINCHESTER" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- version économique du fusil à répétition à verrou de modèle 70 Magnum. - carcasse rigide, magasin vertical sans portière articulée. Boîtier de culasse lisse bleui. - crosse Monte Carlo de style nouveau, poignée-pistolet, quadrillage profond.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

70 A Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76411
Marque: Winchester
Modèle: 70A Police

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70A Police
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76411 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76411 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaque de couche. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Model 70" sur le canon. - hausse réglable à cran de mire, guidon avec protège-guidon sur rampe, canon Sporter, fini bleui mat, monture en bois au fini mat huilé, magasin vertical. - fabriqué vers 1980.
Fabricant	- "Winchester" peut être inscrit sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou "Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut se composer de chiffres seulement ou il peut inclure les préfixes "D" ou "G" ou le suffixe "X". - les lettres "D" et "X" ont été employées pour remédier à des erreurs (numéros de série utilisés deux fois). - numéros de série avec préfixe "G" à compter de 1969. - les fusils de modèle 70 ont été produits par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981. - numéros de série compris entre 1 et G1537134. - les fusils de modèle 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été produits par l'U.S. Repeating Arms Company.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

70

70 Police

70A

Police

Police 70

Police 70A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4657
Marque: Winchester
Modèle: 70A XTR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70A XTR
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4657 - 6	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4657 - 1	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4657 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4657 - 5	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4657 - 4	270 WIN	5	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4657 - 7	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4657 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaque de couche. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- le modèle "70A XTR" a été mis sur le marché en 1978. - l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle de Winchester, a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré. - l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été abandonnée en 1989.
Fabricant	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou " Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peut figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X". - les lettres "D" et "X" ont été utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois. - les numéros de série étaient précédés du préfixe "G" à partir de 1969. - les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981. - les numéros de série sont compris entre 1 et G1537134. - les modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par U.S. Repeating Arms Company.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- brevets du fabricant, etc. inscrits sur le côté gauche du canon. - "WINCHESTER" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- version économique du fusil à répétition à verrou de modèle 70 XTR Magnum. - carcasse rigide, magasin vertical sans portière articulée. Boîtier de culasse lisse bleui. - crosse Monte Carlo de style nouveau, poignée-pistolet, quadrillage profond.

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4706
Marque: Winchester
Modèle: 70A XTR Magnum

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70A XTR Magnum
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4706 - 2	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4706 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4706 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" et les données sur les brevets et renseignements sur le fabricant figurent sur le côté gauche du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- le modèle "70A XTR Magnum" a été mis sur le marché en 1978.
- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle de Winchester, a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été abandonnée en 1989.

Fabricant

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou " Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X".
- les lettres "D" et "X" ont été utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois.
- les numéros de série étaient précédés du préfixe "G" à partir de 1969.
- les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981.
- les numéros de série sont compris entre 1 et G1537134.
- les modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par U.S. Repeating Arms Company.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- brevets du fabricant, etc. inscrits sur le côté gauche du canon.
- "WINCHESTER" sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Remarques

Version économique du fusil à répétition à verrou de modèle 70 XTR Magnum. Carcasse rigide, magasin vertical sans portière articulée. Boîtier de culasse lisse bleui. Crosse Monte Carlo de style nouveau, poignée-pistolet, quadrillage profond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 A XTR Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26865
Marque: Winchester
Modèle: 70XTR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70XTR
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26865 - 24	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 25	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 26	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 27	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 33	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 15	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 16	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 17	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 18	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26865

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26865 - 5	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 6	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 7	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 8	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 22	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 28	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 34	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 35	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 23	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 57	270 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
26865 - 9	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 10	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 11	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 29	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 30	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 41	284 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26865

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26865 - 45	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 46	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 47	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 39	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 50	300 PETERSON	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 19	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 20	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 13	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 14	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 4	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 12	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 55	338-8MM REM MAG WILDCAT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
26865 - 38	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26865 - 36	35 WHELEN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 31	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 44	375 JRS MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 32	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 21	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 51	470 CAPSTICK	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 56	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
26865 - 40	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 53	7MM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
26865 - 54	7MM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
26865 - 52	7MM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
26865 - 43	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 48	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 49	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 42	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26865 - 37	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "70 XTR" figure sur le côté gauche du canon.
- modèle fabriqué de 1978 à 1989.
- dans les désignations de modèle de Winchester, l'inscription "XTR" a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été abandonnée en 1989.
- il s'agit d'un modèle générique. Il existe d'autres entrées pour le modèle "70XTR" susceptibles de mieux décrire l'arme à feu.
- caractéristiques : carcasse rigide avec portière de magasin à charnière; mécanisme à verrou rotatif; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; poignée-pistolet en noyer noir, monture Monte Carlo avec fût bien galbé; fût et poignée-pistolet quadrillés; extrémité de fût et calotte de poignée-pistolet en plastique noir.

Fabricant

- fabriqué par US Repeating Arms Co. depuis 1981.
- le nom du fabricant est inscrit en petits caractères sur la plaque de couche ou le tampon de recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être composé du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la U.S. Repeating Arms Company commençait à "G1525324" environ.
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Coups

- chargeur avec portière de magasin articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4143	Winchester	70XTR	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
4816	Winchester	70XTR Sporter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

70 XTR

70 XTR Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4143
Marque: Winchester
Modèle: 70XTR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70XTR
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4143 - 12	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4143 - 13	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4143 - 1	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4143 - 2	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4143 - 6	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4143 - 7	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4143 - 11	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4143 - 22	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4143 - 15	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4143

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4143 - 8	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4143 - 16	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4143 - 24	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4143 - 17	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4143 - 19	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4143 - 9	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4143 - 21	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4143 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4143 - 4	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4143 - 5	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4143 - 20	338-8MM REM MAG WILDCAT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4143 - 14	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4143 - 23	425 EXPRESS	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4143 - 10	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4143 - 18	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque de commerce "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaque de couche.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "WINCHESTER MODEL 70 XTR" figure sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée de 1978 à 1989.
- la mention "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été utilisée pour la première fois en 1978 pour désigner un modèle amélioré.
- l'utilisation de la mention "XTR" dans les désignations de modèles de Winchester a été abandonnée en 1989.
- modèle générique. Il existe d'autres entrées pour le modèle "70XTR" susceptibles de mieux décrire l'arme à feu.
- caractéristiques : carcasse rigide, magasin vertical à portière articulée; mécanisme à verrou; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; crosse Monte Carlo en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet; fût bien galbé; poignée pistolet et fût quadrillés; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en plastique noir.

Fabricant

- la marque de commerce "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou " Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague boîtier de culasse.
- le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X".
- les lettres "D" et "X" furent utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois.
- les numéros de série ont été précédés du préfixe "G" à partir de 1969.
- le modèle 70s a été fabriqué par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981.
- numéros de série compris entre 1 et G1537134.
- les exemplaires des modèles 70 avec un numéro de série supérieur à G1537134 ont été fabriqués par l'U.S. Repeating Arms Company.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

Brevets du fabricant, etc. inscrits sur le côté gauche du canon. "WINCHESTER" sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4816	Winchester	70XTR Sporter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
26865	Winchester	70XTR	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 XTR

70 XTR Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34034
Marque: Winchester
Modèle: 70XTR African

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70XTR African
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34034 - 1	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1981 et 1989.
- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle de Winchester, a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été abandonnée en 1989.

Fabricant

- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul.
- ne pas confondre avec le modèle 70 African de Winchester.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4816	Winchester	70XTR Sporter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 XTR African

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4724
Marque: Winchester
Modèle: 70XTR Featherweight

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70XTR Featherweight
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4724 - 6	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4724 - 4	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4724 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4724 - 5	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4724 - 7	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4724 - 14	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4724 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4724 - 13	280 REM	5	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4724 - 11	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4724 - 10	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4724 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4724 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4724 - 12	7MM EXP REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4724 - 9	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Winchester " peut figurer sur la plaque de couche.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "Model 70 XTR Featherweight" figure sur le canon.
- fabriqué de 1981 à 1989.
- "XTR" dans les désignations de modèles de Winchester a d'abord été utilisé en 1978 pour désigner un modèle de plus grande qualité.
- "XTR" dans les désignations de modèles de Winchester a été abandonnée en 1989.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur la plaque de couche.
Mécanisme	- course longue; mécanisme à course courte offert à partir de 1984.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - numéro de série précédé de la lettre G et suivi de chiffres. - le numéro de série du modèle 70s de Winchester fabriqué par l'U.S. Repeating Arms Company commence à G1537135. - une série spéciale du modèle 70s peut contenir un préfixe alphabétique différent, par exemple : "ANV".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4816	Winchester	70XTR Sporter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 XTR Featherweight

Featherweight XTR

XTR Featherweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34137
Marque: Winchester
Modèle: 70XTR Featherweight Ultra Grade

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70XTR Featherweight Ultra Grade
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34137 - 1	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- inscrit dans le catalogue de 1984.
- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle de Winchester, a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a été abandonnée en 1989.

Fabricant

- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul. Fabriqué à 1000 exemplaires seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe "UG" suivi de chiffres.
- "UG" signifie Ultra Grade.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4816	Winchester	70XTR Sporter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 XTR Featherweight Ultra Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4614
Marque: Winchester
Modèle: 70XTR Magnum

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70XTR Magnum
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4614 - 4	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4614 - 6	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4614 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4614 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4614 - 3	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4614 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle de Winchester, a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été abandonnée en 1989.

Fabricant

- le nom du fabricant figure en très petits caractères sur la plaque de couche ou le tampon de recul.
- arme à feu fabriquée par US Repeating Arms à partir de 1981.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

Données sur les brevets du fabricant, etc. sur le côté gauche du canon. "WINCHESTER" inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Remarques

- carcasse rigide, portière de magasin articulée, fusil à verrou à répétition. Boîtier de culasse et canon au fini bleui très lustré avec culasse guillochée. Le boîtier de culasse est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Monture Monte Carlo à poignée-pistolet en noyer noir avec quadrillage fin. Plaque de couche striée noire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4145	Winchester	70XTR Magnum	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
4816	Winchester	70XTR Sporter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

70 XTR Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4145
Marque: Winchester
Modèle: 70XTR Magnum

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70XTR Magnum
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4145 - 3	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4145 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4145 - 5	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4145 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4145 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaque de couche.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 1978.
- la mention "XTR" fut utilisée dans les désignations de modèle Winchester pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- la mention "XTR" fut abandonnée dans les désignations de modèle Winchester en 1989.
- caractéristiques : porte de magasin à charnière, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis à lustre élevé avec verrou actionné par moteur, monture à poignée-pistolet en noyer d'Amérique au fini très lustré, avec appui-joue Monte Carlo, quadrillage soigné avec plaque de couche noire striée et battants de bretelle amovible, et calotte de poignée-pistolet et extrémité du fût en plastique noir.

Fabricant

- la marque de commerce "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Made in U.S.A.", "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou encore "Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peuvent figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X".
- les lettres "D" et "X" ont été utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois.
- les numéros de série furent précédés du préfixe "G" à partir de 1969.
- les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981.
- les numéros de série sont compris entre 1 et G1537134.
- les exemplaires des modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par la U.S. Repeating Arms Company.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

4614	Winchester	70XTR Magnum	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4145

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4816	Winchester	70XTR Sporter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 Magnum XTR

70 XTR Magnum

Magnum 70 XTR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4816
Marque: Winchester
Modèle: 70XTR Sporter

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70XTR Sporter
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4816 - 8	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4816 - 5	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4816 - 1	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4816 - 12	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4816 - 9	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4816 - 7	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4816 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4816 - 10	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4816 - 6	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4816 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4816 - 3	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4816 - 13	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4816 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- fabriqué de 1980 à 1989.
- la désignation de modèle "XTR" a été utilisée pour la première fois par Winchester en 1978, afin d'indiquer que le modèle a été amélioré.
- la désignation "XTR" pour le modèle de Winchester a été abandonnée en 1989.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou sur le tampon de recul, en très petits caractères.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut être précédé de la lettre "G" suivie de chiffres.
- l'intervalle des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la U.S. Repeating Arms Company commence à G1537135.
- les modèles 70, édition spéciale, peuvent avoir un numéro de série dont le préfixe alphabétique est différent, comme : "ANV"

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4143	Winchester	70XTR	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
4145	Winchester	70XTR Magnum	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
4150	Winchester	70XTR Varmint	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
4614	Winchester	70XTR Magnum	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
4724	Winchester	70XTR Featherweight	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
26865	Winchester	70XTR	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
27667	Winchester	70XTR Varmint	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
34034	Winchester	70XTR African	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34036	Winchester	70XTR Sporter Magnum	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34038	Winchester	70XTR Sporter Varmint	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34040	Winchester	70XTR Win-Cam	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34137	Winchester	70XTR Featherweight Ultra Grade	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
34193	Winchester	70XTR Super Express Magnum	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 XTR

70 XTR Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34036
Marque: Winchester
Modèle: 70XTR Sporter Magnum

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70XTR Sporter Magnum
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34036 - 3	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34036 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34036 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34036 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WINCHESTER" figure également sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1982.
- l'inscription "MODEL 70 XTR SPORTER MAGNUM" figure sur le canon.
- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle Winchester, fut utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle Winchester, fut abandonnée en 1989.
- le nom de modèle "MODEL 70 XTR SPORTER MAGNUM" est mentionné pour la dernière fois dans le catalogue de 1987.
- le modèle "MODEL 70 XTR SPORTER MAGNUM" a été mis sur le marché en 1982.
- caractéristiques : canon profilé; guidon avec rampe et hausse réglable et rabattable; boîtier de culasse/carcasse pouvant être percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée; culasse pour droitier; levier de sûreté sur le dessus de la pièce d'armement de la culasse; portière articulée; monture en bois; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "US Repeating Arms" peut figurer sur la plaque de couche ou le tampon de recul.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série du modèle Winchester 70s fabriqué par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour le modèle Winchester 70s fabriqué par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe alphabétique (G) suivi de sept chiffres.
- la plage des numéros de série des modèles 70s de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour le modèle Winchester 70s fabriqué par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4816	Winchester	70XTR Sporter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 XTR

70 XTR Sporter Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34038
Marque: Winchester
Modèle: 70XTR Sporter Varmint

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70XTR Sporter Varmint
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34038 - 3	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34038 - 2	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34038 - 1	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34038 - 4	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1983.
- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle de Winchester, a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été abandonnée en 1989.

Fabricant

- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4816	Winchester	70XTR Sporter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 XTR

70 XTR Sporter Varmint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34193
Marque: Winchester
Modèle: 70XTR Super Express Magnum

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70XTR Super Express Magnum
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34193 - 2	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34193 - 1	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1981 et 1989.
- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle de Winchester, a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été abandonnée en 1989.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
- ne pas confondre avec les modèles 70 XTR Magnum ou 70 XTR Sporter Magnum.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4816	Winchester	70XTR Sporter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 XTR Super Express Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4150
Marque: Winchester
Modèle: 70XTR Varmint

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70XTR Varmint
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4150 - 3	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4150 - 2	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4150 - 1	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- les inscriptions "70 XTR" et "VARMINT" figurent sur le canon. - il s'agit d'une évolution du modèle 70 Varmint. - modèle fabriqué entre 1978 et 1981 par Winchester. - modèle fabriqué jusqu'en 1989 par US Repeating Arms. - l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle de Winchester, a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré. - l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été abandonnée en 1989.
Fabricant	En 1981, US Repeating Arms a repris la fabrication après la vente de Winchester. Le nom du fabricant figure sur la plaque de couche ou le tempon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels. - la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324". - le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon. - 223 REM non mentionné dans le catalogue Winchester de 1982.
Autres marquages	Brevets du fabricant, etc. inscrits sur le côté gauche du canon. "WINCHESTER" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil à répétition à verrou, carcasse rigide, canon lourd. - boîtier de culasse bleu-noir à lustre élevé. - crosse Monte Carlo à poignée-pistolet en noyer d'Amérique avec quadrillage soigné. - plaque de couche striée noire et bout du fût en plastique noir.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4150

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4816	Winchester	70XTR Sporter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70 Sporter Varmint

70 Sporter Varmint Standard Action

70 XTR Sporter Varmint

70 XTR Sporter Varmint Short Action

70 XTR Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27667
Marque: Winchester
Modèle: 70XTR Varmint

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70XTR Varmint
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27667 - 3	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27667 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27667 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon et/ou sur le dessous de la portière du magasin et/ou sur la plaque de couche.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- les inscriptions "70 XTR" et "VARMINT" figurent sur le canon.
- il s'agit d'une évolution du modèle 70 Varmint.
- modèle fabriqué entre 1978 et 1981 par Winchester.
- modèle fabriqué jusqu'en 1989 par US Repeating Arms.
- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle de Winchester, a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été abandonnée en 1989.

Fabricant

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in U.S.A." ou "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou " Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut ne comporter que des chiffres ou inclure le préfixe "D" ou "G" ou le suffixe "X".
- les lettres "D" et "X" ont été utilisées pour corriger des erreurs quand un même numéro de série avait été employé deux fois.
- les numéros de série étaient précédés du préfixe "G" à partir de 1969.
- les modèles 70 ont été fabriqués par la Winchester Repeating Arms Company de 1935 à 1981.
- les numéros de série sont compris entre 1 et G1537134.
- les modèles 70 dont le numéro de série est supérieur à G1537134 ont été fabriqués par U.S. Repeating Arms Company.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

4816	Winchester	70XTR Sporter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

70 XTR Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34040
Marque: Winchester
Modèle: 70XTR Win-Cam

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	70XTR Win-Cam
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34040 - 1	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34040 - 2	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1988.
- une version du modèle 70 Featherweight avec monture en bois dur lamellé et quadrillé avec un motif camouflage.
- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle de Winchester, a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été abandonnée en 1989.

Fabricant

- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul . Ne pas confondre avec le modèle 70 WIN TUFF.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de numéros séquentiels.
- la plage des numéros de série des modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company commençait à environ "G1525324".
- le dernier numéro de série enregistré pour les modèles 70 de Winchester fabriqués par la société U.S. Repeating Arms Company à la fin de 1981 était "G1537134".

Autres marquages

1. Données de fabrication (nom du fabricant, brevets, calibre, etc.) sur le côté gauche du canon.
2. "WINCHESTER" sur le côté gauche du boîtier de culasse

Remarques

1.Version allégée du modèle 70 Standard
2.Fusil à répétition à verrou et à carcasse rigide, avec magasin à portière.
3.Boîtier de culasse lisse bleui; pontet et portière en aluminium.
4.Crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer d'Amérique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4816	Winchester	70XTR Sporter	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

70 Featherweight Classic

70 Featherweight Walnut

70 Walnut

70 Walnut Featherweight

70 Winlite

70 Wintuff

70 Wintuff Featherweight

70 XTR Win-Cam

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134977
Marque: Winchester
Modèle: 71

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	71
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134977 - 1	348 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- WINCHESTER est une marque de commerce déposée de Winchester Repeating Arms Company entre 1866 et 1931.
- depuis 1931, WINCHESTER était une marque de commerce déposée de Olin (Olin family / Olin Industries, Incorporated. Olin Mathieson Chemical Industries / Olin Corporation).
- WINCHESTER history began on the 15th of March, 1857, when Oliver F. Winchester and John M. Davies obtained title to the entire assets of the Volcanic Repeating Arms Company of Norwich, Connecticut, U.S.A.
- Oliver F. Winchester and John F. Davies founded the "New Haven Arms Company" in New Haven, Connecticut, U.S.A. in April of 1857.
- New Haven Arms Company was renamed the Winchester Repeating Arms Company in 1866.
- Winchester Repeating Arms Company side by side shotguns were manufactured by W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, and H. & E. Hammond Gun Manufacturing between 1879 and 1885.
- Winchester Repeating Arms Company was forced into receivership and was purchase by Western Cartridge Company in December of 1931.
- Western Cartridge Company was owned by the Olin family.
- WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY / WINCHESTER-WESTERN DIVISION produce firearms as a division of Olin (Olin family / Olin Industries, Incorporated / Olin Mathieson Chemical Industries / Olin Corporation) until 1981.
- Winchester's corporation and division name changes between 1931 and 1991 are as follows:
- "Winchester Repeating Arms Company" from December 22, 1931 to December 31, 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company" from December 31, 1938 to December 30, 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" from December 30, 1944 to January, 1952.
- "Winchester-Western Division" of Olin Industries, Incorporated from January 1952 to August 31, 1954.
- "Winchester-Western Division" of Olin Mathieson Chemical Corporation from August 31, 1954 to September 1, 1969.
- "Winchester-Western Division" of Olin Corporation from August 31, 1954 to July 21, 1981.
- Winchester-Western Division also had a manufacturing facility in Cobourg, Ontario, Canada at the former Cooey factory, which was known as Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN sold its firearms division to U.S. Repeating Arms Company in 1981.
- WINCHESTER trademark has been licensed by Olin to numerous manufacturers and marketing companies.
- WINCHESTER firearms were manufactured by U.S. Repeating Arms Company from 1981 to 2006.
- WINCHESTER firearms were manufactured at the Olin-Kodensha facility in Tochigi, Japan until 1989.
- WINCHESTER firearms have been manufactured by Miroku Firearms Manufacturing of Japan since 1992.
- WINCHESTER over & under shotguns have been manufactured by Fabrique Nationale Herstal (FN) of Belgium since 2004.
- WINCHESTER model 70 rifles have been manufactured by Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) of Columbia, South Carolina, U.S.A. since 2008.
- the Winchester tradename is currently controlled by the Olin Corporation and due to its popularity is licenced for use worldwide by Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz, and others.

Modèle

- mis sur le marché en 2011.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur le canon.
- reproduction du fusil original de modèle 71 Winchester.
- caractéristiques relevées : canon rayé profilé rond avec guidon à protège-guidon et hausse de style " buckhorn "; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse ouvert en acier avec portière de chargement sur le côté droit; chien à crête gemmé apparent; sûreté sur queue de carcasse supérieure; mécanisme de détente à simple action; levier circulaire; crosse à poignée semi-pistolet et fût quadrillés en noyer avec calotte de fût; fini bleui.
- l'arme mesure au total 1 095 mm (43 1/8 po) et pèse en moyenne 3,64 kg (8.0 lb).

Fabricant

- les inscriptions du fabricant original ("US Repeating Arms Co") et/ou du fabricant actuel ("MIROKU" et "MADE IN JAPAN") figurent généralement sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire aux 2/3 de la longueur monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2763	Winchester	71	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

534187183

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

534192183

71 Deluxe

71 Standard

Model 71

Model 71 Deluxe

Model 71 Standard

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2763
Marque: Winchester
Modèle: 71

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	71
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2763 - 1	348 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2763 - 2	348 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué entre 1935 et 1957.
- l'inscription "MODEL 71" figure sur le canon.
- environ 47 254 fusils ont été fabriqués.
- le modèle "MODEL 71" était une version modernisée du modèle Winchester 1886.
- caractéristiques : canon cannelé de forme arrondie avec guidon sur rampe et hausse à pied de corbeau réglable; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats et à dessus ouvert avec portière de chargement à droite; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; levier d'actionnement annulaire profilé; garde-main en noyer avec capuchon d'affût avec crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche, fini bleui.
- longueur hors-tout avec un canon de 610 mm (24 po) est de 1080 mm (42 ½ po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A. WINCHESTER REPEATING ARMS CO." figure par-dessus l'inscription "NEW HAVEN, CONN." sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série vont de 1 à 47 254.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131528	Pedersoli	1886/71	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à levier
134977	Winchester	71	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
182650	Pedersoli	1886/71 Guide Master	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2763

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199584	Pedersoli	1886/71 Boarbuster HV-1 Camo	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1886/71

86/71

Model 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2765
Marque: Winchester
Modèle: 72

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	72
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2765 - 1	22 LR	15	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque de commerce "Winchester" figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "Model 72" sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1938 à 1943 et de 1946 à 1959.
- production de 161412 fusils entre les modèles 72 et 72-A.
- fusil à répétition à verrou à démontage facile sans aucun outil.
- canon profilé rond; mécanisme à verrou, sûreté coulissante; magasin tubulaire; monture lisse d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet et fût en demi-queue de castor, plaque de couche en plastique.
- ne pas confondre avec le modèle 72 Gallery de calibre .22 pour cartouches COURTES seulement.

Fabricant

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "Made in U.S.A.", "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" ou encore "Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn." peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- accepte aussi les cartouches .22 COURTES ou .22 LONGUES ou .22 LR.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- capacité du magasin - .22 COURT = 20 cartouches;
- capacité du magasin - .22 LONG = 16 cartouches;
- capacité du magasin - .22 LR = 15 cartouches.

Renvois

32377	Winchester	72 Gallery	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
75911	Winchester	72A	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

72 Rifle

72 Standard

72 Target

M 72

M-72

M/72

Model 72

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32377
Marque: Winchester
Modèle: 72 Gallery

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	72 Gallery
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32377 - 1	22 SHORT	20	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "Model 72" figure sur le canon. - ce modèle tirait seulement le calibre "22 SHORT", ce qui constitue la principale différence entre ce modèle et le "Model 72" standard. - environ 700 fusils Gallery ont été fabriqués entre 1939 et 1942. - il s'agit d'un fusil démontable à verrou et à répétition qui utilise un chargeur tubulaire.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- ce modèle est en calibre "22 SHORT" seulement.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- Inscriptions sur le côté gauche du canon : pays, fabricant, modèle, calibre, ville et données sur les brevets.
Remarques	- Fusil à répétition à verrou, magasin tubulaire, démontage facile sans aucun outil. Noyer ordinaire, fût en demi-queue de castor, poignée-pistolet, plaque de couche en plastique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2765	Winchester	72	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

72 Gallery Rifle

72 Gallery Special

Gallery Rifle

Gallery Special

M 72 Gallery

M-72 Gallery

M/72 Gallery

Model 72

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119639
Marque: Winchester
Modèle: 722X

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	722X
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119639 - 1	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER TM USED UNDER LICENCE BY DAISY" figure sur le côté droit du logement du mécanisme. - ces fusils à air comprimé sont importés de Turquie par Daisy, qui les vend au détail sous la marque "Winchester". - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "WINCHESTER (logo de Winchester) MODEL 722X" sur le côté gauche de la frette du canon. - mis sur le marché en 2001. - fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort vendu sous l'appellation "Winchester", mais produit en réalité par Hatsan Arms, de Turquie. - caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet et rainures horizontales sur le fût; canon et chambre de compression bleuis; organes de visée réglables; sécurité ergonomique à l'arrière de la chambre de compression.
Fabricant	- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à air comprimé. - "Made in Turkey" sur la frette du canon.
Mécanisme	- fusil à air à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro sur la frette du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

722 X

722-X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75911
Marque: Winchester
Modèle: 72A

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	72A
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75911 - 1	22 LR	15	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Model 72A" sur le côté gauche du canon. - production de 161 412 fusils des modèles 72, 72 Gallery et 72A entre 1938 et 1959, mais production interrompue de 1943 à 1946 en raison des exigences de la guerre. - l'exemplaire le plus récent du fusil de la série 72 porte la désignation "Model 72A", mais la date de ce changement et les différences par rapport au modèle 72 (à l'exception des inscriptions) sont inconnues. - ne pas confondre avec le modèle 72 Gallery de calibre .22 COURT seulement. - fusil à répétition à verrou à démontage facile. - canon profilé rond; mécanisme à verrou; sûreté coulissante; magasin tubulaire; crosse à poignée-pistolet et fût en demi-queue de castor en noyer lisse, plaque de couche en plastique.
Fabricant	- nom "Winchester" sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- exemple d'inscriptions sur le canon des modèles récents : "WINCHESTER-MODEL 72A-" "TRADE MARK-22 S.L. OR LR.-" "-MADE IN U.S.A.-"

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75911

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2765	Winchester	72	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

72 A

72-A

72A Standard

72A Target

Model 72-A

Model 72A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2766
Marque: Winchester
Modèle: 74

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	74
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2766 - 1	22 LR	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2766 - 2	22 LR	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2766 - 3	22 SHORT	20	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2766 - 4	22 SHORT	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon, au haut. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué de 1939 à 1955. - désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
Fabricant	- sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série devrait figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - plage : de 1 à 406 574 (de nombreux numéros de série ont sauté en 1955). - les numéros de série relevés comprennent un suffixe alphabétique.
Canon	- d'abord avec canon de 610 mm (24 po); vers le numéro de série 200 000, introduction de canons de 559 mm (22 po).
Calibre	- sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire.
Remarques	- fusil semi-automatique, monture d'une seule pièce en noyer, magasin tubulaire fixe rempli par un orifice situé sur le côté droit de la crosse; guidon à lame et hausse à oeilleton ou à cran de mire. - d'abord pour cartouches .22 courtes (abandon de cette cartouche en 1952); à partir du numéro de série 97 000 environ, le fusil accepte les cartouches .22 COURTES, LONGUES ou LONG RIFLE. Fusil pour cartouches .22 LONG RIFLE mis sur le marché en 1940 (numéro de série supérieur à 30 891).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

74 Auto

74 Autoloader

74 Automatic

74 Gallery

74 Gallery Special

74 Sporting

Gallery Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2767
Marque: Winchester
Modèle: 75

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	75
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2767 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2767 - 6	22 LR	5	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2767 - 3	22 LR	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2767 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2767 - 5	22 SHORT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque de commerce "Winchester" peut figurer sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Model 75" peut figurer sur le canon. - le mot "Sporting" peut figurer sur la rallonge du pontet. - fabriqué entre 1938 et 1958. - production de 88 715 exemplaires répartis entre Target et Sporter. - après fabrication d'environ 1 100 armes, l'inscription a été déplacée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse sur les fusils pour tir sur cibles ("Target"), mais elle est demeurée à l'avant sur la plupart des armes "Sporter". - fusil à répétition à verrou. - canon profilé rond; carcasse rigide, sûreté coulissante; chargeur amovible; monture de type sport en noyer sélectionné quadrillé avec poignée-pistolet, calotte de poignée en ébonite, plaque de couche quadrillée en acier et battants de bretelle.
Fabricant	- "Made in U.S.A.Winchester Repeating Arms Co." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - numéros de série compris entre 1 et 88,715 environ.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. - Model 75 - Winchester -" et "New Haven, Conn. - Patent Pending - 22 Long Rifle or 22 Short - Trade Mark -" sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75 Sporter

75 Sporting

75 Sporting Rifle

M 75

M-75

M/75

Model 75

Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32384
Marque: Winchester
Modèle: 75 Target

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	75 Target
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32384 - 3	22 LR	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32384 - 4	22 LR	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure habituellement sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Model 75" is marked on the barrel of the firearm. - manufactured between 1938 and 1958. - total production of approximately 88,715 units between the Target and Sporter. - after approximately 1,100 firearms were manufactured, the "Winchester" trade mark on the front du boîtier de culasse/de la carcasse was moved to the rear du boîtier de culasse/de la carcasse. - this is a bolt action repeating rifle. - caractéristiques : round barrel; turn bolt action; solid frame; slide safety; detachable magazine; select walnut target style stock with pistol grip and sling swivels.
Fabricant	- "Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co." sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - plage de numéros de série : 1 à 88,715 environ
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- "Made in U.S.A. Winchester Repeating Arms Co. - Model 75 - Winchester -" and "New Haven, Conn. - Patent Pending - 22 Long Rifle or 22 Short - Trade Mark -" is marked on the left side of the barrel.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

75

75 Target Rifle

Model 75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143285
Marque: Winchester
Modèle: 750

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	750
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143285 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "WINCHESTER" et "MADE IN CANADA BY" au-dessus de "WINCHESTER (CANADA) LIMITED" figurent sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL 750" figure sur le canon. - il s'agit d'une carabine à un coup à verrou rotatif simple qui ressemble au modèle 750 Deluxe de Cooey. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; pontet en plastique noir; monture monopièce à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec battants de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN CANADA BY" et "WINCHESTER (CANADA) LIMITED" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série ne figurait pas sur l'une des armes examinées.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
290	Cooey	750	Winchester	Carabine	À un coup
291	Cooey	750 Deluxe	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2768
Marque: Winchester
Modèle: 77

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	77
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2768 - 1	22 LR	8	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2768 - 2	22 LR	15	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL 77" figure sur le côté gauche du canon. - modèle fabriqué entre 1955 et 1963. - environ 217 000 exemplaires ont été fabriqués. - caractéristiques : guidon à lame et hausse ouverte; canon rond profilé; poignée d'armement à gauche; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet en nylon; monture une pièce en noyer avec poignée demi-pistolet; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "WINCHESTER TRADE MARK - MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- les numéros de série vont de 1001 à 217 180. - le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'arme examinée ne portait aucun numéro de série.
Calibre	- l'inscription "22L. RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- arme offerte avec un boîtier-chargeur ou un chargeur tubulaire.
Autres marquages	- le poinçon d'homologation de Winchester, formé par les lettres "W" et "P" superposées à l'intérieur d'un cercle, figure généralement sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34071
Marque: Winchester
Modèle: 770

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	770
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34071 - 5	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34071 - 1	222 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34071 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34071 - 7	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34071 - 4	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34071 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34071 - 9	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34071 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34071 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "Model 770" figure sur le canon.
- fabriqué de 1969 à 1971.
- ressemble beaucoup au fusil Winchester 670, mais avec monture en noyer; plus grand choix de calibres.

Fabricant

- Winchester Repeating Arms Co. figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse, à l'avant.
- le numéro de série doit commencer par la lettre G.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

770 Bolt Action Magnum

770 Bolt Action Rifle

770 Mag

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

770 Magnum

770 Rifle

770 Standard

770 Std

Model 770

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Alex Imports

American Arms Importers

Armament Technology

Armes De Chasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2769
Marque: Winchester
Modèle: 770 Magnum

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	770 Magnum
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2769 - 2	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2769 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2769 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- figure sur le canon. - arme à feu fabriquée entre 1969 et 1971. - semblable au modèle 770, mais avec un tampon de recul et en calibres magnum seulement.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le canon. Ne pas confondre avec le modèle 770.
Numéro de série	- figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - numéro de série avec le préfixe G.
Remarques	1. Modèle 70 peu coûteux. 2. Fusil léger à répétition à verrou à percussion centrale. 3. Magasin vertical à poretière.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2770
Marque: Winchester
Modèle: 770 Standard

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	770 Standard
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2770 - 6	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2770 - 1	222 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2770 - 2	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2770 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2770 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2770 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2770 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	Environ 20 938 fusils ont été fabriqués de 1969 à 1972. Version moins coûteuse du modèle 70 de Winchester de cette période.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- en 1969, le magasin acceptait trois cartouches .222 REM, mais il a été modifié en 1970 pour en accepter quatre.
Coups	- magasin vertical situé sous la culasse verrouillée.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129099
Marque: Winchester
Modèle: 777

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	777
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129099 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129099 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "777" figure sur l'arme à feu. - produit fabriqué en 1979 et en 1980. - environ 1 000 exemplaires ont été fabriqués pour être vendus par des filiales de Winchester situées en Australie, en Allemagne, en Italie et en Scandinavie. - caractéristiques : canon profilé léger avec guidon à rampe et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse et portière de magasin gravés; carcasse/boîtier de culasse avec perçage et taraudage pour fixation de lunette de visée; monture monobloc quadrillée de style Monte Carlo avec poignée pistolet Wundhammer gonflée; goujons de fixation pour battants de bretelles, fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "NIKKO" ou "MADE IN JAPAN" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série a été vu sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-777

M777

Model 777

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144966
Marque: Winchester
Modèle: 77XS

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	77XS
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144966 - 1	177 PELLET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "WINCHESTER" et "AIR RIFLES" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "77XS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rayé rond et profilé; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e)(e) pour la fixation d'une lunette de visée; simple action; sûreté transversale située à l'avant du pontet; levier d'armement sous le canon, muni d'un anneau de maintien; crosse à cavité pour le pouce et garde-main en matériau composite noir. - avec un canon de 530 mm (20,8 po), la longueur totale de l'arme est de 958 mm (37,6 po) et son poids moyen est de 1,45 kg (3,1 lb).
Fabricant	- les inscriptions "DAISY OUTDOORS PRODUCTS" et "ROGERS, ARKANSAS, U.S.A." figurent sur deux lignes sur le coin supérieur droit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, et l'inscription "MADE IN CHINA" sur le coin inférieur gauche du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à air comprimé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de douze chiffres suivis d'un suffixe.
Calibre	- peut utiliser les balles BB de calibre .177 PELLET et 4.5mm (.177"). - l'inscription ".177 Cal. (4.5mm) Dual Ammo - Pellet or BB" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

77

77 XS

77 XS Air Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

77XS Air Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122892
Marque: Winchester
Modèle: 800X

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	800X
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122892 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER TM USED UNDER LICENCE BY DAISY" figure sur le côté droit du logement du mécanisme.
- fusils à air comprimé importés du Brésil par Daisy qui les vend au détail sous la marque "Winchester".
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL 800X" figure sur le côté gauche du bloc canon.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule standard vendu sous le nom de marque "Winchester".
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet Monte-Carlo en noyer avec rayures horizontales sur le garde-main; canon bleui et chambre de compression; organes de visée à cran de mire réglables et sûreté automatique à l'arrière de la chambre de compression.
- également offert avec une lunette 4x32.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" and "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées sur contrat.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bloc canon.
- système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119640	Winchester	800X	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

800 X

800 XS

800-X

800X Whit Scope

800XS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119640
Marque: Winchester
Modèle: 800X

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	800X
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119640 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER TM USED UNDER LICENCE BY DAISY" figure sur le côté droit du logement du mécanisme.
- ces fusils à air comprimé sont importés de Turquie par Daisy, qui les vend au détail sous la marque "Winchester".
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "WINCHESTER (logo de Winchester) MODEL 800X" sur le côté gauche de la frette du canon.
- mis sur le marché en 2001.
- fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort vendu sous l'appellation "Winchester", mais produit en réalité par Hatsan Arms, de Turquie.
- caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet et rainures horizontales sur le fût; canon et chambre de compression bleuis; organes de visée réglables; sécurité ergonomique à l'arrière de la chambre de compression.
- aussi livrable avec lunette de visée 4x32.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à air comprimé.
- "Made in Turkey" sur la frette du canon.

Mécanisme

- carabine à air à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série de l'arme observée était composé de quatre chiffres suivis d'un espace, puis de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122892	Winchester	800X	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

800 X

800 XS

800-X

800X with Scope

800XS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129019
Marque: Winchester
Modèle: 8500 Trap

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	8500 Trap
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129019 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "WINCHESTER" et "EAST ALION IL. U.S.A." figurent sur le côté gauche du canon supérieur. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "8500 TRAP" a été vue sur le côté gauche du canon supérieur. - caractéristiques : canons superposés avec bande de visée ventilée sur le dessus et au milieu et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; sûreté/sélecteur; serrure auberonnière, sans chien; mono-détente sélective; garde main en bois quadrillé en forme de "queue de castor" et crosse à poignée pistolet avec tampon de recul.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas nécessairement sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Japan" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série a été vu sur la queue de carcasse supérieure/le boîtier de culasse supérieur; sous le levier d'ouverture. - les numéros de série observés étaient composés du préfixe "K", de six chiffres et du suffixe "E".
Calibre	- l'inscription "12 GA - 70MM" a été vue sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8500

8500-Trap

8500Trap

Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129578
Marque: Winchester
Modèle: 850XS22

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	850XS22
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129578 - 1	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER TM USED UNDER LICENCE BY DAISY" figure sur le côté droit du logement du mécanisme.
- ces carabines à air comprimé sont importées de la Turquie par Daisy, qui les vend sous le nom "Winchester".
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "WINCHESTER (logo Winchester) MODEL 850X22" peut figurer sur le côté gauche du bloc canon.
- modèle mis sur le marché en 2009.

- carabine à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule standard vendu sous le nom de marque "Winchester" et fabriqué par la société Hatsan Arms, de Turquie.

- caractéristiques : canon en acier, rayé et bleui avec guidon à fibre optique TruGlo et hausse microréglable; bouton de sûreté à l'arrière; monture une pièce à poignée-pistolet Monte-Carlo en noyer quadrillé.
- offert avec une lunette de visée.

- longueur totale : 1 143 mm (45,0 po); poids moyen : 3,5 kg (7,6 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le bloc canon.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de neuf chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126157	Hatsan	85	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

850 XS 22

850 XS22

850XS 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53217
Marque: Winchester
Modèle: 86

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	86
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53217 - 23	33 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 1	33 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 2	33 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 3	33 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 4	38-56 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 5	38-56 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 6	38-70 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 7	38-70 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 8	40-65 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53217

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53217 - 9	40-65 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 10	40-70 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 11	40-70 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 12	40-82 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 13	40-82 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 14	45-70 GOVT	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 15	45-70 GOVT	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 16	45-70 GOVT	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 17	45-70 GOVT	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 18	45-70 GOVT	9	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 19	45-90 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 20	45-90 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 21	50-110 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53217 - 22	50-110 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur la queue de carcasse supérieure. - Winchester a modifié la désignation de modèle du modèle 1886 à la fin des années 1920, pour adopter la désignation "modèle 86". - Winchester a produit environ 160 000 armes de modèle 1886 en différentes versions, de 1886 à 1935. - caractéristiques : canon bleui rond ou profilé, mi-rond et mi-octogonal ou octogonal; chien apparent; crosse anglaise ou à poignée-pistolet en noyer; plaque de couche en croissant ou coussinée. - sur commande spéciale, possibilité de finis et de montures différents; ciselures plus ou moins abondantes et autres caractéristiques demandées par les clients.
Fabricant	- "-MANUFACTURED BY THE-" au-dessus de " WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN, CONN. U.S.A-" sur le dessus du canon.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - magasins plus courts livrables sur commande spéciale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35437	Winchester	1886	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1886

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

33 Winchester

Model 86

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2771
Marque: Winchester
Modèle: 88

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	88
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2771 - 6	243 WIN	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2771 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2771 - 9	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2771 - 7	284 WIN	3	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2771 - 4	284 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2771 - 8	308 WIN	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2771 - 5	308 WIN	4	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2771 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2771 - 3	358 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1973.
- l'inscription "MODEL 88" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : conception sans chien, boîtier de culasse/carcasse supérieur percé et taraudé pour recevoir des viseurs et des montures de lunette de visée, crosse monopièce en noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés, calotte de nylon sur la poignée-pistolet et plaque de couche en nylon.
- le modèle 88 était vendu en variantes fusils et carabines.

Fabricant

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, a commencé à 1 en 1955 et s'est poursuivi jusqu'à environ 285 000 vers 1975
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres et du suffixe "A".
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "H", suivi de six chiffres.
- le préfixe "H" a été mis sur le marché en 1970.

Coups

- chargeur détachable.
- en 1956, la documentation du fabricant indique que la capacité du magasin est de 5 cartouches, mais en 1957, la capacité indiquée revient à 4 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

88 Carbine

88 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53517
Marque: Winchester
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	90
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53517 - 1	22 LONG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53517 - 2	22 LR	11	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53517 - 3	22 SHORT	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53517 - 5	22 WIN RF	12	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53517 - 4	22 WIN RF	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "MOD. 90" et/ou "MODEL 90" sur le plat du canon.
- mis sur le marché en 1890 comme modèle "1890".
- en 1919, la désignation de modèle devient "90".
- modèles 1890 et 90 fabriqués de 1890 à 1934 à environ 849,000 exemplaires.
- caractéristiques : canon octogonal; versions à carcasse rigide ou à démontage facile sans aucun outil; chien apparent avec crête; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire sur le canon ou hausse à oeilleton sur la queue de carcasse; garde-main mobile rainuré en noyer et crosse anglaise ou à poignée-pistolet lisse ou quadrillée avec plaque de couche incurvée en acier; fini cémenté ou bleui.

Fabricant

- nom du fabricant et l'adresse sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, près du canon et/ou sur la queue de carcasse inférieure.
- possibilité de suffixe alphabétique.
- numéros de série commençant vers 640,000.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2684	Winchester	1890	Winchester	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1890

1890 Sporting Rifle

90 Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3494
Marque: Winchester
Modèle: 91

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	91
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3494 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Fabricant	- fabriqué en Espagne sous contrat pour Winchester.
Mécanisme	- canons superposés; mécanisme à bascule.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- canon à bande ventilée.
Remarques	Boîtier de culasse et pontet au fini noir, détente plaquée or; ciselures incrustées d'argent et exécutées à la main sur le boîtier de culasse et le pontet. Emblème de Winchester (cavalier) gravé sur le dessous du boîtier de culasse et accompagné du mot "Winchester".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

91 Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34072
Marque: Winchester
Modèle: 92

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	92
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34072 - 22	25-20 WIN	6	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34072 - 1	25-20 WIN	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34072 - 2	25-20 WIN	11	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34072 - 13	25-20 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34072 - 3	32-20 WIN	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34072 - 4	32-20 WIN	11	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34072 - 14	32-20 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34072 - 19	357 MAG	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34072 - 5	38-40 WIN	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34072

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34072 - 6	38-40 WIN	11	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34072 - 15	38-40 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34072 - 7	38-40 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34072 - 17	44 MAG	12	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34072 - 18	44-40 WIN	8	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34072 - 21	44-40 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34072 - 8	44-40 WIN	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34072 - 9	44-40 WIN	11	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34072 - 20	44-40 WIN	13	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34072 - 16	44-40 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34072 - 10	44-40 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34072 - 11	45 AUTO	11	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34072 - 12	45 COLT	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "Winchester" figure sur la queue de carcasse supérieure et/ou sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Model 92" sur la queue de carcasse supérieure ou sur le canon. - auparavant fabriqué sous la désignation de modèle Winchester 1892. - fabriqué de 1919 environ à 1932. - fusil à répétition à levier. - canon rond, octogonal ou mi-rond et mi-octogonal, carcasse rigide ou à démontage facile sans aucun outil; éjection par le haut et portière de chargement sur le côté droit; culasse coulissante avec deux tenons latéraux de verrouillage; chien apparent avec crête; détente ordinaire ou détente à double effet; magasin tubulaire pleine longueur, deux tiers, ou mi-longueur; fût et crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillés ou non avec plaque de couche incruvée ou droite; organes de visée métalliques. - la longueur totale de ce modèle, avec canon de 356 mm (14 po) est de 800 mm (31 ½ po).
Fabricant	- "Winchester" sur la queue de carcasse supérieure et(ou) sur le canon. - le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon ou sur la calotte de poignée-pistolet.
Mécanisme	- culasse coulissante actionnée par levier.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - numéros de série compris entre 900,000 environ et 1,004,675.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - arme livrable avec magasin tubulaire mi-longueur, 2/3 de longueur, ¾ de longueur ou pleine longueur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur la queue de carcasse supérieure :
- "Model 92" et "- Winchester -" et "Trade Mark Reg. in U.S. Pat. Off. & Fgn.", ou
- "Winchester" et "- Trade Mark -" et "- Made in U.S.A.", ou
- "Reg. in U.S. Pat. Off." et "- Winchester -" et "- Trade Mark -".

- sur le canon :
- "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co." et "- New Haven. Conn. U.S.A. Patented October 14. 1884 -", ou
- "Made in New Haven, Conn. U.S. of America" et "- Winchester Proof Steel -", ou
- "- Winchester -" et "- Trade Mark -", ou
- " -Model 92 - 44 W.C.F.(calibre)-", ou
- "Nickel Steel Barrel" et "Especially for Smokeless Powder", ou
- "Stainless Steel Barrel" et "Especially for Smokeless Powder".

Remarques

- certaines carabines de calibre .44-40 WCF avec anneau de fixation à la selle dérivées de ce fusil furent modifiées ensuite par un service de police sud-américain afin d'utiliser des cartouches de calibre .45 AUTO; ces armes se reconnaissent à leur canon extrêmement court (14 po / 400 mm) et à la marque de propriété du service de police en question sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Sur l'arme examinée, l'inscription "POLICIA Prov. SANTA FE CAL 45 Reformo OTME-CBA. (RA)" figure sous un numéro attribué par le service de police. Le calibre original (44 WCF) demeure inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2688	Winchester	1892	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

92 Baby Carbine

92 Carbine

92 Fancy Sporting Rifle

92 Police Carbine

92 Reformado Police Carbine

92 Rifle

92 Sporting

92 Sporting Rifle

92 Standard

92 Take-Down

92 Trapper

92 Trapper's Carbine

M 92

M-92

M/92

Mod 92

Model 92

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 92 Carbine

Saddle Ring Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124870
Marque: Winchester
Modèle: 92 Police

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	92 Police
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124870 - 1	45 AUTO	10	398	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124870 - 2	45 COLT	8	398	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon et sur la queue de carcasse supérieure.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL 92" a été relevée sur le côté gauche du canon et sur la queue de carcasse supérieure arrière.
- les inscriptions "POLICIA.PROV.SANTA FE" et "CAL 45" REFORMO OTMF-CBA.(RA)" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- on croit que cette conversion de la carabine modèle 92 de Winchester doté d'un anneau de fixation à une selle a été effectuée vers 1920 pour le compte de la "Policia de la Provincia de Santa Fe", la force policière provinciale d'Argentine. La conversion de la version de calibre 45 AUTO comprenait : un canon chemisé/à manchon; un magasin tubulaire chemisé/à manchon et des guides de cartouche et un extracteur modifiés.
- caractéristiques : canon rond profilé et bleui; hausse réglable et guidon fixe avec protège-guidon; éjection par le dessus; chien extérieur avec cran de demi-armé; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; battants de bretelle montés sur le côté gauche de la grenadière et de la crosse; garde-main lisse et crosse anglaise de type carabine.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN USA WINCHESTER REPEATING ARMS CO" a été relevée sur le côté droit du canon.
- on croit que ces fusils Winchester d'origine ont été réusinés en arsenal pour la police de Santa Fe, en Argentine.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et était composé de chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre Winchester d'origine, "44 W.C.F." figure sur le côté gauche du canon et l'inscription "CAL.45" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Coups

- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124871	Winchester	1892 Police	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

92

92 Conversion

92 Policia

92 Policia Prov Santa Fe

Policia Prov Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe 92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50155
Marque: Winchester
Modèle: 94

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50155 - 25	30-30 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 26	30-30 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 23	30-30 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 29	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 27	30-30 WIN	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 24	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 28	30-30 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 1	307 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 4	32 WIN SPL	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50155

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50155 - 5	32 WIN SPL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 6	32 WIN SPL	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 2	356 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 14	357 MAG	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 15	357 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 16	357 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 3	375 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 7	38-55 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 9	44 MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 8	44 MAG	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 10	44 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 11	44 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 19	44-40 WIN	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 30	44-40 WIN	13	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50155 - 17	444 MARLIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 18	444 MARLIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50155 - 20	45 COLT	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 21	45 COLT	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 22	45 COLT	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 13	7-30 WATERS	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50155 - 12	7-30 WATERS	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- cette entrée est une description générale du fusil de modèle 94 fabriqué par US Repeating Arms. - il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme. - cette entrée n'inclut pas les données propres aux variantes commémoratives de ce modèle. - les variantes de modèle sont indiquées sur le boîtier de culasse ou le canon. - éjection angulaire et mécanisme de sécurité. - plusieurs finis de monture, plusieurs types de matériaux et niveaux de présentation. - crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet. - levier standard ou levier surdimensionné. - le boîtier de culasse peut être percé et taraudé pour recevoir des organes de visée métalliques ou une lunette de visée.
Fabricant	- sur le canon et, en petits caractères, sur la plaque de couche.
Mécanisme	- fusil à répétition à levier alimenté par magasin.
Numéro de série	- sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - portière de chargement sur le côté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2773	Winchester	94XTR	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
2778	Winchester	94 Wrangler	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
2779	Winchester	94 Wrangler 2 Angle Eject	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
2792	Winchester	94 Arapaho Commemorative	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
2878	Winchester	Ranger Carbine	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
31034	Winchester	94 Trapper	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
33885	Winchester	94AE Trapper	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
33886	Winchester	94AE Ranger	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
33887	Winchester	94AE Wrangler Large Loop	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
33888	Winchester	94AE XTR Deluxe	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
33890	Winchester	94AE XTR	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
33965	Winchester	94XTR Big Bore	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
33969	Winchester	94AE Big Bore	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
33972	Winchester	94AE Legacy	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
33974	Winchester	94AE Trails End	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
33976	Winchester	94AE Black Shadow	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
33978	Winchester	94AE Ranger Compact	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
34938	Winchester	94AE	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39417	Winchester	94 Wrangler Large Loop	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
40412	Winchester	Ranger	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
117574	Winchester	94 Classic Custom Limited Edition	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126910	Winchester	94 Statue of Liberty	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126919	Winchester	94 Northfield Bank Raid Commemorative	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126935	America Remembers	Winchester 94AE Babe Ruth Tribute	America Remembers/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126940	America Remembers	Winchester 94AE United States Cavalry Association Tribute	America Remembers/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
170502	Winchester	94 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2690
Marque: Winchester
Modèle: 94

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2690 - 22	25-35 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 6	25-35 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 16	25-35 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 19	25-35 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 7	25-35 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 33	30-30 WIN	1	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2690 - 42	30-30 WIN	3	222	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
2690 - 36	30-30 WIN	3	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2690 - 2	30-30 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2690 - 23	30-30 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 3	30-30 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 34	30-30 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2690 - 30	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 4	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 17	30-30 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 31	30-30 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2690 - 20	30-30 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 5	30-30 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 38	303 SAVAGE	6	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2690 - 27	32 WIN SPL	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2690 - 24	32 WIN SPL	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 15	32 WIN SPL	4	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2690 - 32	32 WIN SPL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2690 - 40	32 WIN SPL	6	471	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2690 - 13	32 WIN SPL	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 18	32 WIN SPL	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2690 - 35	32 WIN SPL	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2690 - 21	32 WIN SPL	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 14	32 WIN SPL	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 25	32-40 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 8	32-40 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 9	32-40 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 26	38-55 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 41	38-55 WIN	4	548	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2690 - 10	38-55 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 37	38-55 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2690 - 11	38-55 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 29	44 MAG	6	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2690 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 28	44-40 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 12	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2690 - 39	458 X 2" AMERICAN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le côté gauche du canon, à l'arrière. - l'inscription "Winchester" figure aussi sur la queue de carcasse supérieure. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- sur le côté gauche du canon, à l'arrière, ou, sur les armes plus anciennes, sur la queue de carcasse supérieure : "MODEL 94". - fabriqué de 1927 à 1978 environ, année au cours de laquelle la désignation de modèle est devenue MODEL 94XTR. - ne pas confondre avec les modèles "94 XTR" ou "94AE". - le modèle 94 est la continuation de la production du modèle 1894.
Fabricant	- sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Mécanisme	- fusil à répétition à levier, avec magasin.
Numéro de série	- sur la partie inférieure du boîtier de culasse. - numéros compris entre 915,000 et 4,600,000 environ.
Calibre	- sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Coups	- normalement, magasin tubulaire fixe pleine longueur sous le canon. - sur commande spéciale, possibilité de magasins mi-longueur et deux tiers d'une capacité de trois et de quatre cartouches, respectivement.
Autres marquages	- sur le côté gauche du canon, à l'arrière : WINCHESTER PROOF STEEL.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- le modèle 94 est la continuation de la production du modèle 1894.
- la bonne désignation de MODÈLE figure sur la queue de carcasse supérieure des premières armes et sur le canon des armes plus récentes.
- ces armes étaient proposées en plusieurs calibres, mais la grande majorité sont de calibre .30-30 WIN. Noter que ce calibre peut être inscrit sur l'arme sous la forme 30 WCF.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30205	Winchester	1894	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
35529	Sears	54	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
39242	Williams, Ted	100	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
118982	Winchester	94 Matched Set of One Thousand	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
126919	Winchester	94 Northfield Bank Raid Commemorative	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126935	America Remembers	Winchester 94AE Babe Ruth Tribute	America Remembers/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126940	America Remembers	Winchester 94AE United States Cavalry Association Tribute	America Remembers/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126959	Winchester	94 Louisiana Missouri Sesquicentennial Commemorative	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
170502	Winchester	94 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
198811	Winchester	94	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

94 Carbine

94 Rifle

Carbine 94

Rifle 94

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198811
Marque: Winchester
Modèle: 94

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198811 - 1	30-30 WIN	1	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "MODEL 94" figure sur le côté gauche du canon. - Caractéristiques : canon raccourci; chargeur tubulaire non fonctionnel; monture coupée à la longueur de la poignée-pistolet.
Fabricant	- "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- À levier
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pivot du levier de chargement.
Calibre	- "30-30 WIN." figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe. - Le chargeur tubulaire de cette carabine a été modifié pour qu'il ne fonctionne plus comme chargeur, ce qui en fait une arme à un coup.
Autres marquages	- L'inscription "WINCHESTER PROOF STEEL" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2690	Winchester	94	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Chopped

94 Cut Down

94 Single Shot

Winchester 94 Cut Down

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2803
Marque: Winchester
Modèle: 94 Alaska Purchase Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Alaska Purchase Centennial Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2803 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- le côté droit du canon porte l'inscription gravée "Alaska Purchase Centennial 1867-1967" - fabriqué à 1500 exemplaires en 1967. - carabine modèle 94 à mécanisme à levier, à répétition et anneau de selle - caractéristiques : canon rond bleui; cémenté; boîtier de culasse/carcasse au fini antique orné de ciselures au poinçon rotatif sur les deux côtés; portière de chargement plaquée laiton; anneau de selle; monture et fût en noyer noir; crosse de type fusil de chasse; poignée anglaise; médaillon plaqué or avec le symbole officiel de l'État, le "Totem", et l'inscription "Alaska Purchase Centennial 1867-1967" incrusté sur le côté droit de la monture.
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres "AP" gravé et incrusté d'or. - numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- canon rond de 508 mm (20 po). - hausse à cran de mire; guidon à tunnel sur rampe.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33866
Marque: Winchester
Modèle: 94 Antique

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Antique
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33866 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche arrière du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL 94" figure sur le côté arrière gauche du canon. - arme fabriquée entre 1964 et 1983. - l'inscription "Antique" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit plutôt d'une désignation pour des caractéristiques du passé. - similaire au modèle 94 de Winchester, mais en calibre 30-30 WIN seulement; chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon; anneau de fixation à la selle et couvercle à ressort plaqués or; éjection de douille verticale de style ancien; boîtier de culasse/carcasse cémenté avec gravure ornementale.
Fabricant	- sur le canon.
Mécanisme	- ancien système d'éjection verticale.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la carcasse, devant le levier de chargement. - numéros à sept chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les exemplaires connus.
Calibre	- " 30-30 WIN. ", soit le calibre, marqué sur le côté gauche arrière du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	- comme Winchester 94, mais en calibre .30-30 WIN seulement, avec anneau de fixation à la selle et volet à ressort plaqués laiton; boîtier de culasse cémenté orné de ciselures en volute.

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

94 Antique Carbine

Model 94 Antique Carbine

Saddle Ring Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2792
Marque: Winchester
Modèle: 94 Arapaho Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Arapaho Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2792 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur l'arme à feu
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme fabriquée en 1992.
- il s'agit d'un fusil fabriqué en édition limitée pour commémorer la tribu Arapaho.
- l'inscription "The Arapaho Commemorative" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, avec les silhouettes des chefs Left Hand et Little Raven et une scène représentant un village de tipis sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : hausse demi-pied de corbeau; guidon à pilier et grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse, levier et grenadières plaqués or; monture à poignée anglaise et fût standard, en noyer américain au fini satiné; canon, tube du chargeur, chien et détente bleuis.

Fabricant

- fabriqué par USRA, embelli par Cherry's of Greenboro, Caroline du Nord.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série contient le préfixe "ARAPA".
- la plage des numéros de série s'étend d'ARAPA001 à ARAPA500.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Autres marquages

- le côté gauche du boîtier de culasse est gravé d'effigies de "Chief Left Hand" et de "Chief Little Raven" et porte l'inscription "The Arapaho Commemorative".
- le côté droit du boîtier est gravé d'une scène de six tipis dans les prairies.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

94AE Arapaho Commemorative

Arapaho Commemorative

Cherry's Model 94

Cherrys Model 94 Arapaho

Chief Left Hand

Chief Little Raven

Model 94 Arapaho

The Arapaho Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cherrys Fine Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2810
Marque: Winchester
Modèle: 94 Buffalo Bill Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Buffalo Bill Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2810 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2810 - 2	30-30 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- environ 112 923 carabines et fusils ont été fabriqués en 1968. - offert en version carabine ou fusil. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse chromé noir; le nom "Buffalo Bill" en lettres cursives à l'ancienne est gravé au poinçon rotatif sur le côté gauche et flanqué par des ciselures en volutes; canon octogonal bleui. - la marque du ranch de Cody, représentée par les lettres T et E entrelacées, et des ciselures en volute élaborées ornent le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la portière de chargement et la détente sont nickelées. - monture et fût en noyer noir avec poignée anglaise. - un médaillon plaqué argent représentant un buste de Cody avec la légende "COLONEL WILLIAM F. 'BUFFALO BILL' CODY 1864-1917" est encastré sur le côté droit de la monture.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- les numéros de série du fusil et de la carabine faisaient tous partie de la même plage de numéros de série et comportaient le préfixe "WC", lequel représente William Cody (Buffalo Bill). - le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- Buffalo Bill Commemorative inscrit en lettres d'argent sur le côté droit du canon, près du boîtier de culasse. - la queue de carcasse supérieure arbore une reproduction de la signature du colonel Cody, "W.F. Cody - Chief of Scouts" au fini argent.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 Buffalo Bill Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Buffalo Bill Rifle

Buffalo Bill Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2811
Marque: Winchester
Modèle: 94 Buffalo Bill Presentation Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Buffalo Bill Presentation Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2811 - 1	30-30 WIN	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- environ 300 armes de cette version ont été fabriquées en 1968.
Numéro de série	Les numéros de série des fusils Buffalo Bill Presentation Rifles ne font pas partie de la même plage que ceux des fusils et des carabines Buffalo Bill. Les numéros sont précédés des lettres "WFC". Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- hausse semi-Buckhorn, guidon à tige et grain d'orge.
Autres marquages	Le fusil 'Presentation' est essentiellement similaire à un fusil standard. "Buffalo Bill Commemorative" inscrit en lettres d'argent sur le côté droit du canon, près du boîtier de culasse. La queue de carcasse supérieure arbore une reproduction de la signature du colonel Cody, "W.F. Cody - Chief of Scouts" au fini argent.
Remarques	Essentiellement identique au fusil standard, le fusil Presentation a un boîtier de culasse chromé noir; sur le côté gauche est inscrit le nom "Buffalo Bill" en lettres de style ancien (au poinçon rotatif) et le nom est flanqué de ciselures en volute; canon octogonal bleui. Les lettres entrelacées T et E ("TE") désignant le ranch de Cody ainsi que de riches ciselures en volute ornent le côté droit du boîtier de culasse. Le chien, la portière de chargement, la détente, le bout du fût, l'anneau de fixation à la selle et la plaque de couche sont plaqués or. Crosse anglaise et fût quadrillés à la main en noyer d'Amérique de luxe. PAS de médaillon incrusté dans la crosse, contrairement à la carabine et au fusil.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 Buffalo Bill Presentation Rifle

Buffalo Bill Presentation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2814
Marque: Winchester
Modèle: 94 Canadian Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Canadian Centennial Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2814 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2814 - 3	30-30 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" au-dessus de "MADE IN U.S.A." figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme fabriquée en 1967. - l'inscription "Canadian Centennial 1867-1967" figure sur le côté droit du canon. - l'inscription "CANADIAN CENTENNIAL '67" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "1867 CANADIAN CENTENNIAL 1967" peut figurer sur le côté droit de la crosse. - environ 90 300 carabines et fusils ont été fabriqués. - le modèle "94 Canadian Centennial Commemorative" était offert en carabine ou en fusil. - caractéristiques : canon octogonal avec guidon en queue d'aronde et hausse réglable en pied de corbeau; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement sur le côté droit; le boîtier de culasse/la carcasse était disponible avec ou sans anneau de fixation à la selle monté sur le côté gauche; boîtier de culasse/carcasse orné de cinq feuilles d'érable gravées sur le côté droit, de six feuilles d'érable gravées sur le côté gauche avec une feuille d'érable plus grande gravée au centre du dessin; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle fermée; garde-main en noyer noir avec calotte de fût en métal et crosse à poignée anglaise avec une plaque de couche courbée en métal; fini métal bleui doublé or. - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7 lb). - avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est de 1130 mm (44,5 po) et le poids moyen est de 3,6 kg (8 lb). - un certain nombre de carabines ont été désassemblées et le boîtier de culasse/la carcasse était plaqué or. Les rouleaux du canon étaient remplis de peinture dorée et les montures étaient marquées au fer rouge à l'extrémité crosse d'une feuille d'érable au-dessus d'une bannière portant l'inscription "1867 Canadian Centennial 1967". - on ignore le nombre exact d'armes plaquées et marquées au fer rouge.
Fabricant	- les inscriptions "WINCHESTER" et "MADE IN U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série ne comporte pas de préfixe ni de suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1867 Canadian Centennial 1967

6701

6702

94 Canadian '67 Centennial Carbine

94 Canadian '67 Centennial Commemorative

94 Canadian '67 Centennial Rifle

94 Canadian Centennial 1867-1967 Commemorative

94 Canadian Centennial 67 Commemorative

Canadian '67 Centennial

Canadian '67 Centennial Carbine

Canadian '67 Centennial Rifle

Canadian Centennial '67

Canadian Centennial 1867-1967

Canadian Centennial 1867-1967 Commemorative

Canadian Centennial Carbine

Canadian Centennial Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30441
Marque: Winchester
Modèle: 94 Carbine

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Carbine
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30441 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30441 - 2	32 WIN SPL	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à répétition à carcasse rigide avec magasin tubulaire mi-longueur (4 cartouches) ou pleine longueur (6 cartouches).
- crosse et fût lisses en noyer, poignée-pistolet ou poignée anglaise.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse supérieure jusqu'à un numéro de série compris entre 700,000 et 1,500,000
- sur le canon, vers le numéro 1,100,000

Coups

- magasins 1/2, 2/3 et pleine longueur livrables.

Autres marquages

1. Numéro sur la queue de carcasse supérieure (jusque vers les numéros 1 080 000 à 1 100 000), nom du fabricant, date de brevet, marque de commerce et, plus tard, "MADE IN U.S.A."
2. Après les numéos 1 080 000 à 1 250 000 environ, désignation de modèle sur le côté gauche du canon

Renvois

126947	America Remembers	Winchester 94AE Heroic Indian Leaders Tribute	America Remembers/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

94 Regular

94 Standard Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2799
Marque: Winchester
Modèle: 94 Centennial 66 Commemorative Carbine

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Centennial 66 Commemorative Carbine
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2799 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon ainsi que sur la queue de carcasse supérieure.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme fabriquée en 1966 pour commémorer le 100e anniversaire de la carabine à répétition Winchester modèle 1866. Winchester offrait le modèle "Centennial 66 Commemorative" en configuration fusil et carabine.
- au total, 102 309 fusils et carabines Centennial 66 ont été produits.
- l'inscription "Winchester Centennial 66" figure sur la queue de carcasse supérieure. - l'inscription "A CENTURY OF LEADERSHIP 1866-1966" est gravée dans le côté droit du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, extrémité de fût et plaque de couche plaqués or; portière de chargement, levier, chien, détente et anneau de fixation à la selle bleuis; crosse à poignée anglaise et fût en noyer noir très brillant; plaque de couche de type fusil; canon octogonal de 508 mm (20 po) (le fusil est doté d'un canon de 660 mm (26 po)); guidon à lame avec hausse à demi-pied de corbeau.

Fabricant

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon ainsi que sur la queue de carcasse supérieure.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série ne comportent pas de préfixe.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2800	Winchester	94 Centennial 66 Commemorative Rifle	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Centennial '66

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Centennial '66 Carbine

94 Centennial 66 Carbine

Centennial '66

Centennial '66 Carbine

Winchester 66 Centennial

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2800
Marque: Winchester
Modèle: 94 Centennial 66 Commemorative Rifle

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Centennial 66 Commemorative Rifle
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2800 - 1	30-30 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme fabriquée en 1966 pour commémorer le 100e anniversaire du fusil à répétition Winchester de modèle 1866; Winchester offrait une version "Centennial 66 Commemorative" selon des configurations "fusil" et "carabine". - au total, 102 309 fusils et carabines Centennial 66 ont été produits. - "Winchester Centennial 66" figure sur la partie supérieure de la queue de carcasse; "A CENTURY OF LEADERSHIP 1866-1966" gravé sur le côté droit du canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, pointe de fût et plaque de couche plaqués or; portière de chargement, levier, chien, détente et anneau de fixation à une selle bleuis; fût et crosse droite en noyer noir à finition très brillante; plaque de couche de fusil; canon octogonal de 660 mm (26 po) (la carabine comporte un canon de 508 mm [20 po]); guidon à lame et hausse semi Buckhorn.
Fabricant	- "WINCHESTER" figure sur le canon et la partie supérieure de la queue de carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sous le boîtier de culasse/la carcasse. - aucun préfixe dans les numéros de série.
Calibre	- l'inscription "30-30" figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire pleine grandeur sous le canon.
Autres marquages	- "WINCHESTER CENTENNIAL 66" inscrit sur la queue de carcasse supérieure plaquée or. - "A CENTURY OF LEADERSHIP 1866-1966" inscrit sur le canon octogonal.

Renvois

2799	Winchester	94 Centennial 66 Commemorative Carbine	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1866-1966

94 Centennial '66

94 Centennial '66 Rifle

94 Centennial '66 Rifle Commemorative

94 Centennial 66 Commemorative

A Century of Leadership 1866-1966

Centennial '66

Centennial '66 Rifle

Century of Leadership

Century of Leadership 1866-1966

Commemorative

Winchester Centennial '66

Winchester Centennial 66

Winchester Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39333
Marque: Winchester
Modèle: 94 Centennial Commemorative Limited Edition

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Centennial Commemorative Limited Edition
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39333 - 2	30-30 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39333 - 3	30-30 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39333 - 4	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39333 - 6	30-30 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39333 - 1	44 MAG	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39333 - 5	45 COLT	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- le modèle "94 Centennial Commemorative Limited Edition" a été fabriqué uniquement en 1994, afin de commémorer le 100e anniversaire du fusil Winchester modèle 1894.
- l'inscription "1894 - 1994" figure sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "MODEL 1894", "WINCHESTER" et "PAT. AUG. 21, 1894" figurent les unes au-dessus des autres sur la queue de carcasse supérieure.
- caractéristiques : canon à moitié arrondi et à moitié octogonal avec guidon fixe et hausse réglable; la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse est percée et taraudée pour recevoir une hausse de queue de carcasse; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert orné de ciselures, avec portière de chargement par le côté droit; sûreté transversale; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; levier de fonctionnement en boucle; chargeur tubulaire demi-longueur; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec calotte de poignée-pistolet et plaque de couche en acier en forme de croissant.
- le modèle 94 Centennial Commemorative Limited Edition était offert en trois niveaux de qualité :
- 12 000 unités ont été fabriquées en catégorie Grade 1 : boîtier de culasse/carcasse bleui avec silhouettes de cerfs de Virginie sur les deux côtés,
- 3 000 unités ont été fabriquées en catégorie High Grade : boîtier de culasse/carcasse bleui avec un cerf incrusté en or sur le côté droit et un mouton incrusté en or sur le côté gauche,
- 94 unités ont été fabriquées en catégorie High Grade Custom : boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures, avec un ovale incrusté en or dans lequel figurent deux antilocapres sur le côté droit et un ovale incrusté en or dans lequel figurent deux caribous sur le côté gauche.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, "CN", et de cinq chiffres.
- le numéro de série observé était composé du préfixe "CNL" et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "30 W.C.F." figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69908	American Historical Foundation	Winchester 94 Centennial Commemorative Limited Edition	American Historical Foundation/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

14902

14910

14928

1894

1894 - 1994 94 Limited Edition

1894 - 1994 Centennial Limited Edition 94

1894 Centennial Commemorative Limited Edition

1894-1994

94 100 Commemorative

94 100th Anniversary

94 Centennial 1894 - 1994

94 Centennial Limited Edition Grade 1

94 Centennial Limited Edition High Grade

94 Centennial Limited Edition High Grade Custom

94 Centennial Ltd Ed

94 Custom High Grade Limited Edition Centennial

94 Custom Limited Edition Centennial

94 Grade 1 Limited Edition Centennial

94 High Grade Limited Edition Centennial

94 Limited Edition

94 Limited Edition Centennial

94 Limited Edition Centennial Grade 1

94 Limited Edition Centennial High Grade

94 Limited Edition Centennial High Grade Custom

94 Limited Edition Centennial High Grade Custom Rifle

94 Limited Edition Centennial High Grade Rifle

94 Limited Edition Centennial Rifle

Model 1894 Centennial Commemorative Limited Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Model 94 Limited Edition Centennial

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2821
Marque: Winchester
Modèle: 94 Cheyenne Carbine Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Cheyenne Carbine Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2821 - 2	44-40 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2821 - 1	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "Model 94" et "Cheyenne Carbine" sur le canon; "Cheyenne" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1977, 11,225 carabines de calibre .44-40 ont été assemblées à l'usine Winchester de Cobourg (Ontario), Canada.
- arme produite en l'honneur des indiens Cheyenne des grandes plaines.
- boîtier de culasse/carcasse, levier et grenadières plaqués or; canon, plaque de couche en croissant, portière de chargement, chien et anneau de fixation à la selle bleuis. Crosse anglaise et fût allongé en noyer d'Amérique; trois goujons plaqués or de chaque côté du fût.
- 5000 carabines supplémentaires de calibre 22 LR. ont aussi été produites avec boîtier de culasse/carcasse de Modèle 9422, par exemple la 9422 Cheyenne Carbine Commemorative.

Numéro de série

- numéro de série précédé des lettres "CH". Sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse est représenté un guerrier Cheyenne à cheval chassant le bison, le tout entouré d'une ciselure. Sur le côté droit du boîtier de culasse figure un chef Cheyenne portant la coiffure à plumes de guerre suivi d'un brave, et l'inscription 'Cheyenne' apparaît à l'avant de la portière de chargement, entourée d'une ciselure.
- Un médaillon plaqué or est incrusté dans le côté droit de la crosse et il présente un chef Cheyenne et trois guerriers à cheval, avec l'inscription "CHEYENNE".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2870	Winchester	9422 Cheyenne Commemorative	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

94 Cheyenne Carbine

Cheyenne

Cheyenne 44/40

Cheyenne Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33864
Marque: Winchester
Modèle: 94 Classic

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Classic
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33864 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33864 - 2	30-30 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Model 94 Winchester Classic" figure sur le côté droit du canon. - fabriqué de 1967 à 1970. - fusil à répétition à fonctionnement par levier; canon octogonal; chien apparent avec crête; chargeur tubulaire et boîtier de culasse/carcasse plein avec anneau de fixation et gravures; portière de chargement plaquée or. - longueur du canon : versions carabine ou fusil.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement à levier, culasse coulissante. - ancien système d'éjection verticale.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse, tout à l'avant.
Canon	- octagonal.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	- portière de chargement plaquée or, boîtier de culasse orné de ciselures en volute, crosse et fût en bois à lustre élevé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 Winchester Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Winchester Classic Carbine

94 Winchester Classic Rifle

Classic

Model 94 Winchester Classic

Model 94 Winchester Classic Carbine

Model 94 Winchester Classic Rifle

Winchester Classic

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117574
Marque: Winchester
Modèle: 94 Classic Custom Limited Edition

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Classic Custom Limited Edition
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117574 - 1	38-55 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- caractéristiques : éjection par le haut, boîtier de culasse/carcasse, levier de sous-garde et chien cémentés; canon mi-octogonal et mi-rond bleui au fini satiné, crosse et fût quadrillés en noyer de haute qualité, magasin tubulaire trois-quarts, organes de visée métalliques.
- en 2001, offert uniquement en calibre 35-55 WIN.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

534-040117

Classic Custom Limited Edition

Model 94 Classic Custom Limited Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2824
Marque: Winchester
Modèle: 94 Cowboy Hall of Fame Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Cowboy Hall of Fame Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2824 - 1	30-30 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- 300 armes de cette version ont été fabriquées en 1970.
Numéro de série	Numéros de série précédés des lettres "NCHF" (National Cowboy Hall of Fame). Sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- hausse semi-Buckhorn, guidon en queue d'aronde.
Autres marquages	- "Cowboy Commemorative" inscrit sur le côté droit du canon, près du boîtier de culasse. - le côté gauche du boîtier de culasse arbore une image exécutée au poinçon rotatif et montrant une scène du Hall of Fame (temple de la renommée) ainsi que les mots "NATIONAL COWBOY HALL OF FAME" - le côté droit du boîtier de culasse présente une liste des dix-sept États américains célèbres pour leurs cowboys. - la queue de carcasse supérieure porte l'inscription "Model 94 Winchester". - pas de médaillon dans la crosse.
Remarques	Boîtier de culasse, plaque de couche et grenadière nickelés; canon, portière de chargement, magasin et anneau de fixation à la selle bleuis. Crosse anglaise et fût quadrillés à la main en noyer d'Amérique de luxe. Coffret spécial à intérieur en velours avec gros médaillon de bronze "Cowboy Hall of Fame" sur plaque en noyer.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 Cowboy Commemorative

Cowboy Commemorative Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2824

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128557
Marque: Winchester
Modèle: 94 Cutaway

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Cutaway
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128557 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque figure sur le côté gauche, à l'arrière du canon et également sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- désignation du modèle sur le côté gauche, à l'arrière du canon; ou sur la carcasse supérieure sur les premiers fusils " MODEL 94 "; le terme " cutaway " (modèle coupé) indique que ce fusil possédait de nombreuses pièces ou nombreux accessoires relatifs au canon, au boîtier de culasse/de la carcasse et à la crosse, usinés ou " cutaway " (modèle coupé) pour montrer le fonctionnement interne de l'arme à feu; connu aussi sous le nom de " salesmen's sample " (échantillon du vendeur).
- caractéristiques : fusil à levier, modèle 94, excepté en ce qui concerne les pièces " cutaway " ; pas de fixation pour le percuteur; chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon; fini bleui.
- ce fusil était habituellement vendu avec plusieurs cartouches à blanc qui étaient utilisées pour faire la démonstration du mécanisme.

Mécanisme

- actionnée par un levier situé sur le dessous, bloc de culasse à glissière.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté et à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : sept chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60036
Marque: Winchester
Modèle: 94 Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Ducks Unlimited
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60036 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- ce fusil n'est pas un fusil commémoratif d'usine. Il s'agit d'une arme de traite commandée par Canards Illimités. - fabriqué en 1986.
Fabricant	- nom du fabricant sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Mécanisme	- nouveau système angulaire d'éjection latéral.
Numéro de série	- habituellement sur le dessous du boîtier de culasse, à gauche. - numéros de série commençant à DU-86 001.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 Angle Eject

94 Checkered Walnut

94 DU

94 Long Barrel Rifle

94 Standard

94 Standard Angle Eject

94 Standard Angle Eject Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Standard Carbine

94 Standard Walnut

94 Walnut

94 Wintuff

Ducks Unlimited

Ducks Unlimited Model 94

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30049
Marque: Winchester
Modèle: 94 Fancy Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Fancy Sporting Rifle
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30049 - 3	25-35 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30049 - 4	25-35 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30049 - 1	30-30 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30049 - 2	30-30 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30049 - 9	32 WIN SPL	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30049 - 10	32 WIN SPL	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30049 - 5	32-40 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30049 - 6	32-40 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30049 - 7	38-55 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30049 - 8	38-55 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la queue de carcasse supérieure ou sur le canon dans le cas des modèles ultérieurs.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fabriqué de 1927 à 1940 environ.
- le fusil "Model 1894" devient "Model 94" quand la queue de carcasse supérieure arbore l'inscription "Model 94".

Numéro de série

- partie inférieure avant du boîtier de culasse.
- plage d'environ 1,000,000 à environ 1,200,000.

Calibre

- habituellement inscrit sur le canon supérieur, juste devant le boîtier de culasse.

Coups

Les magasins mi-longueur et deux tiers (commande spéciale) acceptaient trois et quatre cartouches, respectivement. Les versions à carcasse rigide et à démontage facile sans aucun outil munies d'un magasin mi-longueur pouvaient recevoir quatre cartouches.

Remarques

Comme le modèle 94 Sporting, mais bois, accessoires, fini et ciselures de meilleure qualité.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1894 Fancy Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2825
Marque: Winchester
Modèle: 94 Golden Spike Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Golden Spike Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2825 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom Winchester figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme fabriquée en 1969. Ce modèle commémore le centenaire de la naissance du premier chemin de fer transcontinental et de la cérémonie de pose du "crampon doré" qui a eu lieu le 10 mai 1869 à Promontory Summit, dans l'État de l'Utah. Ce modèle a été autorisé par la Golden Spike Centennial Celebration Commission, et les compagnies de chemin de fer Union Pacific et Southern Pacific. - construit d'après le modèle 94. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, plaque de couche et grenadières plaqués or; canon, portière de chargement, levier, chien et anneau de fixation à la selle bleuis; monture à poignée anglaise et fût en noyer américain; hausse à demi-pied de corbeau avec guidon recouvert montés sur le canon. - un médaillon officiel du centenaire illustrant la rencontre des locomotives des compagnies Union Pacific et Central Pacific à Promontory Summit est encastré dans le côté droit de la crosse. - un total de 69 996 exemplaires du modèle Golden Spike Commemorative ont été produits à l'usine Winchester de New Haven.
Fabricant	- le nom Winchester figure sur le canon.
Numéro de série	- se trouve sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et comprend le préfixe "GS".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Golden Spike Commemorative" figure sur le côté droit du canon. - un crampon de rail flanqué des dates "1869" et "1969" est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est orné d'une gravure au poinçon rotatif avec une bordure à volutes. - l'inscription "Oceans United By Rail" est gravée sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

94 Golden Spike

Golden Spike

Golden Spike Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2826
Marque: Winchester
Modèle: 94 Great Western Artist 1 Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Great Western Artist 1 Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2826 - 2	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon et sur la queue de carcasse supérieure. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "GREAT WESTERN ARTIST I" figure sur le côté droit du canon. - l'inscription "Bottega C. Giovanelli" et le numéro de la gravure figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Hoffman Hotel" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée en 1982.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- le numéro de série de cette série commémorative ne comporte pas de préfixe alphabétique. - le numéro de série figure sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- hausse semi-Buckhorn, guidon à grain d'orge avec protège-guidon
Coups	- magasin tubulaire.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est gravé le tableau de C.M. Russell, "In Without Knocking", mettant en scène l'entrée fracassante de cinq cavaliers dans l'hôtel Hoffman, entouré de volutes anglaises, lesquelles ornent également la partie supérieure du boîtier de culasse et de la queue de carcasse supérieure, autour du nom "WINCHESTER". - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est gravé le tableau de C.M. Russell, "Wild Meat For Men" mettant en scène un Indien chassant un buffle. La signature et le numéro de la gravure de "Bottega C. Giovanelli" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, entourés de volutes anglaises, lesquelles ornent également la partie supérieure du boîtier de culasse et de la queue de carcasse supérieure, autour du nom "WINCHESTER". Sur le côté droit du canon figure l'inscription "GREAT WESTERN ARTIST I". Sur le côté gauche du canon figure l'inscription "WINCHESTER", incrustée d'or.
Remarques	- boîtier de culasse/carcasse, canon et grenadière (magasin) plaqués en argent ancien; chien, détente, levier, portière de chargement et bouchon du magasin bleuis. fût et monture en noyer français de luxe, avec quadrillage profond unique réalisé à la main, poignée anglaise de type fusil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1982 Great Western Artist I Canadian

94 Great Western Artist 1

Bottega C Giovanelli

Great Western Artist 1 Commemorative Carbine

Great Western Artist I Canadian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2827
Marque: Winchester
Modèle: 94 Great Western Artist 2 Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Great Western Artist 2 Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2827 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué en 1982 et 1983.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- numéro de série non précédé de lettres. - sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- hausse semi-Buckhorn, guidon à grain d'orge avec protège-guidon.
Autres marquages	Le côté gauche du boîtier de culasse montre une scène de Remington intitulée 'A Dash for Timber' représentant huit cavaliers repoussant une attaque indienne, le tout entouré de ciselures en volute de style anglais. Sur le côté droit du boîtier de culasse figure le 'Cowboy' de Remington, c'est-à-dire un cowboy à cheval, entouré de ciselures en volute de style anglais. Le dessus du boîtier de culasse est orné de ciselures en volute de style anglais. Le côté droit du canon porte l'inscription 'GREAT WESTERN ARTIST II'.
Remarques	- boîtier de culasse, canon et grenadières (magasin) plaqués "argent antique"; détente, chien, levier et portière de chargement bleuis. Crosse anglaise et fût allongé en noyer de France de luxe avec quadrillage profond exécuté à la main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 Great Western Artist II

Great Western Artist II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119441
Marque: Winchester
Modèle: 94 Heritage Fund One of One Hundred

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Heritage Fund One of One Hundred
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119441 - 1	38-55 WIN	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fusil commémoratif spécial produit pour recueillir des fonds pour le Heritage Fund, organisme militant en faveur de la propriété et de l'utilisation responsables des armes à feu.
- caractéristiques : mécanisme et canon mi-rond et mi-octogonal au riche fini bleui; crosse et fût en noyer de luxe avec plaque de couche en croissant; organes de visée réglables; magasin tubulaire pleine longueur; emblème du Heritage Fund incrusté d'or sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; scènes incrustées d'or représentant un élan d'Amérique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et un cerf sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une version moins riche de ce fusil a été produite sous l'appellation "94 Heritage Fund One of One Thousand" : monture en noyer de moindre qualité et ciselures légèrement différentes sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ou l'acronyme (USRAC) peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119442	Winchester	94 Heritage Fund One of One Thousand	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Custom Grade Grade One of One Hundred

94 Heritage Fund 1 of 100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119442
Marque: Winchester
Modèle: 94 Heritage Fund One of One Thousand

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Heritage Fund One of One Thousand
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119442 - 1	38-55 WIN	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- fusil commémoratif spécial produit pour recueillir des fonds pour le Heritage Fund, organisme militant en faveur de la propriété et de l'utilisation responsables des armes à feu.
- caractéristiques : mécanisme et canon mi-rond et mi-octogonal au riche fini bleui; crosse et fût en noyer de qualité avec plaque de couche en croissant; organes de visée réglables; magasin tubulaire pleine longueur; emblème du Heritage Fund incrusté d'or sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; scènes inscrutées d'or représentant un cerf des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une version plus riche de ce fusil a été produite sous l'appellation "94 Heritage Fund One of One Hundred" : monture en noyer de luxe et ciselures légèrement différentes sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ou l'acronyme (USRAC), habituellement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119441	Winchester	94 Heritage Fund One of One Hundred	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Heritage Fund 1 of 1000

High Grade 1 of 1000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2828
Marque: Winchester
Modèle: 94 Illinois Sesquicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Illinois Sesquicentennial Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2828 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- environ 37,468 carabines ont été fabriquées en 1968.

Numéro de série

- numéro de série précédé des lettres 'IS'.

Canon

- canon rond de 508 mm (20 po).
- hausse à cran de mire et guidon sur rampe avec protège-guidon.

Autres marquages

- "Illinois Sesquicentennial Carbine 1818-1968" inscrit sur le côté droit du canon, près du boîtier de culasse, en lettres incrustées d'or.
- médaillon plaqué or montrant l'État de l'Illinois, un train et un avion encerclés par les mots "ILLINOIS SESQUICENTENNIAL 150 YEARS OF PROGRESS 1868-1968" incrusté dans le côté droit de la crosse.
- inscription "LAND OF LINCOLN" et profil de Lincol exécutés au poinçon rotatif sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Remarques

Boîtier de culasse bleui orné de ciselures au poinçon rotatif des deux côtés; portière de chargement, détente et anneau de fixation à la selle plaqués or. Crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique. Médaillon plaqué or montrant l'État de l'Illinois, un train et un avion encerclés par les mots "ILLINOIS SESQUICENTENNIAL 150 YEARS OF PROGRESS 1868-1968" incrustés dans le côté droit de la crosse. Canon rond bleui.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

94 Illinois Sesquicentennial Carbine

Illinois Sesquicentennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2829
Marque: Winchester
Modèle: 94 John Wayne Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 John Wayne Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2829 - 2	30-30 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2829 - 1	32-40 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "John Wayne Commemorative" sur le côté droit du canon.
- fabriqué en 1981.
- fabriqué à 49,000 exemplaires.
- fusil à répétition à levier de modèle 94; chien apparent avec crête, magasin tubulaire, carcasse rigide.
- canon rond, magasin tubulaire, chien, détente, portière de chargement et anneau de fixation à la selle bleuis; boîtier de culasse/carcasse, grenadières et gros anneau plaqués étain; côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse orné d'une scène représentant "John Wayne" à cheval et menant du bétail; côté gauche arborant une scène montrant six chevaux tirant une diligence qui est poursuivie par des Indiens; ciselures en volute de fantaisie sur les deux côtés avec liste des films de "John Wayne"; signature autographiée de "John Wayne" sur la queue de carcasse supérieure; côté droit de la crosse avec médaillon représentant "John Wayne" avec son nom; crosse anglaise et fût quadrillés; hausse réglable semi-Buckhorn et guidon à lame avec rainure en queue d'aronde.

Mécanisme

- culasse coulissante actionnée par levier.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
- numéros de série "John Wayne Canadian" précédés des lettres 'CJW'.
- numéros de série "John Wayne Standard" précédés des lettres "JW".

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 John Wayne Canadian

94 John Wayne Carbine

94 John Wayne Commemorative Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 John Wayne Standard

Canadian John Wayne

John Wayne

John Wayne Canadian

John Wayne Carbine

John Wayne Commemorative

John Wayne Standard

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36130
Marque: Winchester
Modèle: 94 John Wayne Duke One of One Thousand Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 John Wayne Duke One of One Thousand Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36130 - 1	32-40 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "WINCHESTER MODEL 94" figure sur le côté gauche du canon.
- un médaillon avec l'inscription "JOHN WAYNE" est inséré dans le côté droit de la crosse.
- l'inscription "DUKE - ONE OF ONE THOUSAND" figure sur le côté droit du canon.
- modèle fabriqué en 1981.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
- le numéro de série comporte le préfixe "DUKE".

Canon

- hausse réglable semi-Buckhorn, guidon à lame en queue d'aronde.

Autres marquages

- modèle "The Duke-One of One Thousand" comme le modèle Standard à l'exception du fini or antique et du numéro de série précédé du mot "Duke". Le côté gauche du boîtier de culasse montre six chevaux tirant une diligence pourchassée par des Indiens, le tout entouré de titres de films de John Wayne et de ciselures en volute soigneusement exécutées. Sur le côté droit du boîtier de culasse apparaît John Wayne à cheval, dirigeant du bétail, le tout entouré de titres de films de John Wayne et de ciselures en volute soigneusement exécutées. Le côté droit du canon porte l'inscription "DUKE-ONE OF ONE THOUSAND" en lettres d'or. Sur le côté gauche du canon figurent la marque, le modèle, le calibre, ainsi que la ville, l'État et le pays (É.-U.) où l'arme a été fabriquée. Médaillon d'or représentant John Wayne avec, en arrière-plan, Monument Valley et l'inscription "John Wayne".
La queue de carcasse supérieure arbore une reproduction de la signature de John Wayne.

Remarques

- carabine à répétition à levier de modèle 94; levier à anneau surdimensionné et magasin tubulaire pleine longueur. Boîtier de culasse, levier, grenadières plaqués or; détente, chien, anneau de fixation à la selle, plaque de couche enveloppante et bouchon de magasin bleuis. Crosse et fût allongé en noyer d'Amérique de luxe, avec quadrillage profond, poignée anglaise carrée de type fusil.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 Duke Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Duke Commemorative

94 Duke-One of One Thousand

Duke Carbine

Duke Commemorative

Duke One of One Thousand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2837
Marque: Winchester
Modèle: 94 Little Big Horn Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Little Big Horn Centennial Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2837 - 3	44 MAG	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2837 - 2	44-40 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2837 - 1	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL 94" figure sur le côté gauche du canon, et l'inscription "LITTLE BIG HORN CENTENNIAL" figure sur le côté droit du canon. - l'inscription "The 7th and the Sioux" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "June 25 - 26, 1876" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - environ 11 000 unités ont été assemblées à l'installation de Winchester de Cobourg, en Ontario, au Canada, en 1976. - caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec éjection par le dessus et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; levier d'armement à boucle; anneau de fixation à une selle monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse, grenadières et plaque de couche plaqués or; canon, culasse, portière de chargement, chien, détente, levier d'armement et anneau de fixation à la selle bleuis; guidon à rampe avec protège-guidon et hausse réglable; fût allongé en noyer au fini satiné, crosse à poignée anglaise avec plaque de couche incurvée.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série comporte le préfixe "LBH". - le numéro de série figure sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - plage de numéros de série : LBH 00001 à environ LBH 11,000.
Canon	- hausse semi-Buckhorn, guidon à lame
Calibre	- calibre inscrit sur le canon : "44-40 WIN" et sur la queue de carcasse supérieure : "Cal. 44 W.C.F.".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

7th & Sioux

94 Little Big Horn Centennial

June 25-26, 1876

Little Big Horn

Little Big Horn Centennial

Little Big Horn Centennial 1876 1976

The 7th and the Sioux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2839
Marque: Winchester
Modèle: 94 Lone Star Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Lone Star Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2839 - 1	30-30 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2839 - 2	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme fabriquée en 1970. - l'inscription "94" figure sur le côté gauche.
Fabricant	- figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres "LS" - numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- hausse semi-Buckhorn; guidon à tige à grain d'orge. - canon mi-octogonal mi-rond de 660 mm.
Autres marquages	- "Lone Star Commemorative" en lettres d'or sur le côté droit du canon, près du boîtier de culasse. - côté gauche du boîtier de culasse arborant une bordure d'étoiles avec étoile centrale plus grosse; date "1845" à gauche et date "1970" à droite. - bordure d'étoiles gravée sur le côté droit du boîtier de culasse. - inscription "Under Six Flags" sur la queue de carcasse supérieure. - visages et patronymes de Sam Houston, Stephen F. Austin, Col. William Barret Travis, Jim Bowie et Davey Crockett sur un écusson plaqué or.
Remarques	- carabine à répétition à levier de modèle 94; magasin tubulaire mi-longueur. - boîtier de culasse, plaque de couche, levier, capuchon du magasin et grenadière du canon plaqués or; canon, portière de chargement, magasin et anneau de fixation à la selle bleuis. - crosse et fût en noyer d'Amérique au fini satiné; poignée demi-pistolet. - 38 385 fusils et carabines "Cowboy Commemorative" ont été fabriqués.

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

94 Lone Star Commemorative Carbine

94 Lone Star Commemorative Rifle

Lone Star Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2838
Marque: Winchester
Modèle: 94 Lone Star Commemorative Carbine

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Lone Star Commemorative Carbine
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2838 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1970.

Numéro de série

- numéro de série précédé des lettres "LS"
- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Canon

- hausse semi-Buckhorn; guidon à tige à grain d'orge.
- canon mi-octogonal mi-rond de 508 mm.

Autres marquages

1. "Lone Star Commemorative" en lettres d'or sur le côté droit du canon, près du boîtier de culasse.
2. Côté gauche du boîtier de culasse arborant une bordure d'étoiles avec étoile centrale plus grosse; date "1845" à gauche et date "1970" à droite.
3. Bordure d'étoiles gravée sur le côté droit du boîtier de culasse.
4. Inscription "Under Six Flags" sur la queue de carcasse supérieure.
5. Visages et patronymes de Sam Houston, Stephen F. Austin, Col. William Barret Travis, Jim Bowie et Davey Crockett sur un écusson plaqué or.

Remarques

1. Carabine à répétition à levier de modèle 94; magasin tubulaire pleine longueur.
2. Boîtier de culasse, plaque de couche, levier, capuchon du magasin et grenadière du canon plaqués or; canon, portière de chargement, magasin et anneau de fixation à la selle bleuis.
3. Crosse et fût en noyer d'Amérique au fini satiné; poignée demi-pistolet.
4. 38 385 carabines "Lone Star Commemorative" ont été fabriquées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lone Star Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126959
Marque: Winchester
Modèle: 94 Louisiana Missouri Sesquicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Louisiana Missouri Sesquicentennial Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126959 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" au-dessus de "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "Model 94 Winchester Classic" sur le côté droit du canon.
- "1868-1968" au-dessus de "Louisiana Mo Sesquicentennial" sur le côté gauche de la carcasse.
- médaillon Louisiana Missouri Sesqui-Centennial incrusté sur le côté droit de la crosse.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; carcasse nickelée; guidon à grain d'orge Marble et hausse à pied de corbeau; crosse à poignée anglaise et fût en noyer.

Fabricant

- "WINCHESTER" au-dessus de "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A." sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous et à l'avant de la carcasse.
- sept chiffres sur le spécimen examiné.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2690	Winchester	94	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Classic

94 Classic Louisiana Missori Sesquicentennial

94 Classic Louisiana Missouri Sesquicentennial Commemorative

94 Classic Louisiana Mo Commemorative

94 Classic Louisiana Mo Sesquicentennial Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Louisiana Missouri Sesquicentennial

Louisiana Missouri Sesquicentennial

Louisiana Mo Sesquicentennial

Louisiana Mo Sesquicentennial Commemorative

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33865
Marque: Winchester
Modèle: 94 Magnum

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Magnum
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33865 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL 94 44 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "MAG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle fabriqué de 1967 à 1972. - le modèle 94 Magnum est similaire au modèle 94, sauf pour le calibre et les inscriptions. - caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement sur le côté droit; éjection sur le dessus; chien extérieur à crête; levier d'armement à boucle; anneau de selle monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à rampe avec protège-guidon et hausse en pied de corbeau; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer non quadrillé. - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 959 mm (37 3/4 po). - le poids de l'arme est d'environ 2,95 kg (6 1/2 lb). - rayures : pas à droite, 1 tour en 965 mm (38 po)
Fabricant	- "WINCHESTER" sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de sept chiffres avec un suffixe alphabétique "M". - l'inscription "MAG" figure sous le numéro de série.
Calibre	- l'inscription "44 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 44 Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Mag

94 Mag S.R.C.

94 Mag Saddle Ring Carbine

94 Magnum Carbine

94 Magnum Saddle Ring Carbine

94 Saddle Ring Carbine

Model 94 44 Magnum

Model 94 Mag

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118982
Marque: Winchester
Modèle: 94 Matched Set of One Thousand

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Matched Set of One Thousand
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118982 - 2	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118982 - 3	30-30 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon : "WINCHESTER". - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- en 1979, Winchester mit sur le marché un ensemble assorti de deux fusils à levier Winchester. Un fusil Winchester 94 de calibre .30-30 WIN et un fusil Winchester 9422M de calibre .22 MAG. Le côté droit du canon de chaque fusil portait l'inscription "Matched Set of One Thousand". Ces fusils sont généralement en paires et ils peuvent se trouver dans un coffret de bois à doublure de velours. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, levier, chien et bouchon de fût au fini satiné or; canon, magasin tubulaire, grenadière, portière de chargement, détente, têtes des vis et plaque de couche en acier en forme de croissant bleuis; guidon à lame fixe et hausse Buckhorn; crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique avec quadrillage en ancre de marine sur les côtés. - le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est orné de ciselures représentant un grizzly attrapant des saumons dans une rivière. Le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse arbore une scène représentant le combat de deux wapitis. Sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, les ciselures sont entourées de feuilles et de glands de chêne.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du canon : "WINCHESTER" au-dessus de "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A.".
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; préfixe "MC" suivi de chiffres de 1 à 1000. - les numéros de série des fusils appariés de calibre .22 MAG sont formés du préfixe "'MR" et des chiffres consécutifs de 1 à 1000.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- chaque fusil de l'ensemble doit être enregistrée comme arme à feu distincte.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2690	Winchester	94	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
2872	Winchester	9422M Matched Set of One Thousand	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Matched Set of 1000

Matched Set of 1000

Matched Set of One Thousand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2804
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Alberta Diamond Jubilee Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Alberta Diamond Jubilee Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2804 - 2	38-55 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2804 - 1	38-55 WIN	7	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme fabriquée en 1980. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en argent poli; grenadière et bande de chargeur; monture en noyer noir et fût allongé; quadrillage à rainures profondes de type "pique"; poignée anglaise; levier, chien, détente et portière de chargement bleuis. - caractéristiques du modèle Alberta Diamond Jubilee Deluxe : monture en noyer noir poli miroir et fût allongé; quadrillage à rainures profondes de type "pique" avec une poignée anglaise de type fusil. Le modèle Deluxe est offert avec un étui de présentation en acajou doublé de velours vert forêt et portant un numéro de série correspondant à celui de l'arme. - l'inscription "Model 1894 Winchester" figure sur la queue de carcasse supérieure. - un médaillon en argent illustrant la fleur officielle de l'Alberta et l'inscription 'ALBERTA DIAMOND JUBILEE 1905-1980". - 2700 fusils de modèle 94 Alberta Diamond Jubilee (300 de luxe, 2400 standard) ont été produits à New Haven. - un vrai diamant a été utilisé pour le grain d'orge sur le guidon.
Fabricant	- se trouve sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres 'ADJ' - "ALBERTA DIAMOND JUBILEE". - sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse sont représentés des derricks et un mouton qui broute avec des montagnes en arrière-plan, le tout entouré de ciselures en volute. - le côté droit du boîtier de culasse arbore le drapeau de l'Alberta et les dates "1905-1980" entourées de ciselures en volute. - le côté droit du canon porte l'inscription 'ALBERTA DIAMOND JUBILEE' en lettres d'argent. - la queue de carcasse supérieure arbore l'inscription 'Model 1894 Winchester'.

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1894 Alberta Diamond Jubilee Commemorative

94 Alberta Diamond Jubilee

94 Alberta Diamond Jubilee Commemorative

Alberta Diamond Jubilee

Alberta Diamond Jubilee 1905-1980

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2805
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Antlered Game Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Antlered Game Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2805 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "MODEL 1894" et "WINCHESTER" figurent sur la queue de carcasse supérieure. - les inscriptions "WINCHESTER - MODEL 94 30-30 WIN." et "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A. WINCHESTER PROOF STEEL" figurent sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "WINCHESTER - MODEL 94 30-30 WIN." figure sur le côté gauche du canon. - "Antlered Game" en lettres d'or est gravé sur le côté droit du canon. - "MODEL 1894" et "WINCHESTER" sont gravés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - environ 20 000 ont été fabriqués en 1978. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plaqué or antique, grenadières et levier; canon bleui, portière de chargement, détente, chien, plaque de crosse enveloppante et bouchon de chargeur; type carabine en noyer américain satiné; crosse à poignée anglaise et fût allongé; quadrillage profond. - les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse portent des gravures de cervidés entourés de ciselures en volutes élaborées.
Fabricant	- les inscriptions "MODEL 1894" et "WINCHESTER" figurent sur la queue de carcasse supérieure. - les inscriptions "WINCHESTER - MODEL 94 30-30 WIN." et "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A. WINCHESTER PROOF STEEL" figurent sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série relevé était composé de deux lettres préfixes "AG" suivies de cinq chiffres. - le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- l'inscription "30-30 WIN." figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894 Antlered Game Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Antlered Game

94 Antlered Game Commemorative

Antlered Game Carbine

G9478AG

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2806
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Apache Carbine Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Apache Carbine Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2806 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom Winchester figure sur le canon et la queue de carcasse supérieure. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- carabine produite à 8 600 exemplaires en 1974 à l'usine de Cobourg, en Ontario, au Canada. - désignation de modèle "Modèle 94" sur le côté gauche du canon et inscription "Apache Carbine" sur le côté droit du canon. - boîtier de culasse/carcasse, grenadières et plaque de couche plaqués or; canon, portière de chargement, chien, levier et anneau de fixation à la selle bleuis; crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique; hausse à cran de mire et guidon à grain d'orge avec protège-guidon. - le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est orné d'une représentation d'un Apache, un genou au sol et tenant un fusil, le tout entouré de motifs indiens. Le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse arbore le mot "APACHE", une chaîne de montagnes, un cactus et des motifs indiens. Le côté droit du canon porte l'inscription "APACHE CARBINE". Inscription "MODÈLE 1894 WINCHESTER" sur la queue de carcasse supérieure. Médaillon plaqué or arborant la tête d'un brave guerrier Apache au-dessus du mot "APACHE" incrusté dans le côté droit de la crosse.
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse - le numéro de série est précédé des lettres "AC"; arme fabriquée à 8 600 exemplaires seulement, mais les numéros de série vont jusqu'à 10 200.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894 Apache Carbine Commemorative

94 Apache Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Apache Carbine Commemorative

Apache

Apache Carbine

Apache Commemorative Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2807
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Bat Masterson Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Bat Masterson Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2807 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "Model 94" figure sur le canon. - l'inscription "Sheriff Bat Masterson" figure sur le côté droit du canon. - l'inscription "Model 1894 Winchester" figure sur la queue de carcasse supérieure. - le côté droit de la monture est doté d'un médaillon en argent illustrant un portrait de Bat Masterson à Dodge City à l'intérieur du tracé d'un insigne de shérif avec l'inscription "Bat Masterson 1877 Dodge City 1879". - arme fabriquée en 1980. - 8 000 exemplaires ont été fabriqués. - caractéristiques : garde-main allongé; monture à poignée anglaise; canon rond; monture en noyer noir avec quadrillage à rainures profondes; plaque de couche, détente et portière de chargement bleuies; entretoise de chargeur, grenadières, levier et chien plaqués or; boîtier de culasse/carcasse au fini argent avec gravures au poinçon rotatif italiennes; hausse en demi-pied de corbeau; guidon à longue lame en queue d'aronde.
Numéro de série	- le numéro de série comprend le préfixe "BM". - le numéro de série figure sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894 Bat Masterson Commemorative

1894 Sheriff Bat Masterson Commemorative

94 Bat Masterson

94 Bat Masterson Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Bat Masterson Commemorative Rifle

94 Sheriff Bat Masterson Commemorative

Bat Masterson

Bat Masterson 1877 Dodge City 1879

Bat Masterson Carbine

Sheriff Bat Masterson

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2813
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Calgary Stampede Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Calgary Stampede Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2813 - 3	30-30 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2813 - 2	32 WIN SPL	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2813 - 1	32 WIN SPL	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1,000 carabines soulignant le Stampede de Calgary ont été fabriquées en 1981.

Numéro de série

- numéro de série précédé des lettres 'CS'.
- numéros de série compris entre CS 1 et CS 1,000 sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Canon

- hausse semi-Buckhorn, guidon à lame et grain d'orge.

Autres marquages

Le côté gauche du boîtier de culasse montre une scène de "Stampede" entourée de ciselures en volute.
Le côté droit du boîtier de culasse est orné de ciselures au poinçon rotatif et il montre l'emblème du Stampede de Calgary entouré de ciselures en volute.
Le côté droit du canon porte l'inscription "CALGARY STAMPEDE COMMEMORATIVE" en lettres incrustées de potin.
La queue de carcasse supérieure arbore l'inscription 'Model 1894 Winchester'.

Remarques

Boîtier de culasse au fini argent antique. Canon, magasin, grenadières (magasin et canon), plaque de couche et anneau de fixation à la selle bleuis. Chien et détente argentés. Monture en noyer d'Amérique à lustre élevé; crosse anglaise et fût allongé. L'inscription"C Lazy S" associée au Stampede de Calgary est brasée du côté droit de la crosse. La carabine de modèle 94 soulignant le Stampede de Calgary est livrée dans un coffret en chêne massif avec moraillons de laiton et orné d'une plaque de laiton portant l'inscription 'One of One Thousand'; l'intérieur du coffret est revêtu de velours de couleur havane.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894 Calgary Stampede

1894 Calgary Stampede Carbine

1894 Calgary Stampede Commemorative

94 Calgary Stampede

94 Calgary Stampede Carbine

Calgary Stampede Carbine

Calgary Stampede Commemorative

Stampede Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2817
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Canadian Pacific Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Canadian Pacific Centennial Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2817 - 1	32 WIN SPL	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- environ 2,400 armes de cette version ont été fabriquées en 1981.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres 'CPC'. - sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- hausse semi-Buckhorn, guidon à tige.
Autres marquages	Sur le côté gauche du boîtier de culasse figure un train à vapeur traversant un pont sur chevalets avec, en arrière-plan, des pins et des montagnes; l'image est entourée de rails de chemin de fer. Le côté droit du boîtier de culasse arbore un écusson portant l'inscription 'CANADIAN PACIFIC RAILWAY' entourée de rails de chemin de fer. Sur le côté droit du canon figure l'inscription 'CANADIAN PACIFIC CENTENNIAL' en lettres incrustées de potin. La queue de carcasse supérieure arbore l'inscription 'Model 1894 Winchester'.
Remarques	Boîtier de culasse en argent bruni; canon, magasin, grenadière, détente, chien, anneau de fixation à la selle et plaque de couche bleuis. Levier, embouchoir et bouchon du magasin plaqués potin. Crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique; lettres "CPR" inscrites sur le côté droit de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894 Canadian Pacific Centennial

1894 Canadian Pacific Centennial Commemorative

94 Canadian Pacific Centennial Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2817

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2816
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Canadian Pacific Centennial Presentation

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Canadian Pacific Centennial Presentation
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2816 - 1	32 WIN SPL	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- 300 armes de cette version ont été fabriquées en 1981.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- le numéro de série comprend le préfixe "CPC". - figure à la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- hausse semi-Buckhorn, guidon à tige.
Autres marquages	Identique au fusil standard de modèle Canadian Pacific Centennial, mais bois de luxe et fini richement bleui. Sur le côté gauche du boîtier de culasse figure un train à vapeur traversant un pont sur chevalets avec, en arrière-plan, des pins et des montagnes; l'image est entourée de rails de chemin de fer. Le côté droit du boîtier de culasse arbore un écusson portant l'inscription 'CANADIAN PACIFIC RAILWAY' entourée de rails de chemin de fer. Sur le côté droit du canon figure l'inscription 'CANADIAN PACIFIC CENTENNIAL' en lettres incrustées de potin. La queue de carcasse supérieure arbore l'inscription 'Model 1894 Winchester'.
Remarques	Boîtier de culasse en argent bruni; canon, magasin, grenadière, détente, portière de chargement, chien, anneau de fixation à la selle et plaque de couche bleuis. Levier, embouchoir et bouchon du magasin plaqués potin. Crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique de luxe; lettres "CPR" inscrites sur le côté droit de la crosse. Coffet en chêne massif avec moraillons de laiton; intérieur revêtu de velours et véritable crampon du CPR portant le même numéro de série que le fusil.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 Canadian Pacific Centennial Presentation Rifle

Canadian Pacific Centennial Presentation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2818
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Canadian Pacific Employees Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Canadian Pacific Employees Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2818 - 1	32 WIN SPL	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils de chasse à canons juxtaposés de la Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la société Winchester Repeating Arms Company a été mise sous séquestre et achetée par Western Cartridge Company en décembre 1931. - Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION a produit des armes à feu en tant que division de Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division of Olin Industries, Incorporated", de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division of Olin Mathieson Chemical Corporation", du 31 août 1954 au 1er septembre 1969. - "Winchester-Western Division of Olin Corporation", du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division a également possédé une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario, au Canada à l'usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - la société WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à la société U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la marque de commerce WINCHESTER a été cédée sous licence par Olin à bon nombre de fabricants et de société de commercialisation. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées à l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon jusqu'en 1989. - les armes à feu WINCHESTER sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis) depuis 2008. - la marque de commerce Winchester est actuellement contrôlée par Olin Corporation et en raison de sa popularité, son exploitation sous licence a été cédée à l'échelle mondiale à Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz, et à d'autres.
Modèle	- environ 2000 fusils ont été fabriqués en 1981.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres 'CP'. - sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- hausse semi-Buckhorn, guidon à tige
Autres marquages	Modèle identique au modèle standard "Canadian Pacific Centennial", à l'exception des ciselures sur le canon et des numéros de série (voir ci-dessous). Sur le côté gauche du boîtier de culasse figure un train à vapeur traversant un pont sur chevalets avec, en arrière-plan, des pins et des montagnes; l'image est entourée de rails de chemin de fer. Le côté droit du boîtier de culasse arbore un écusson portant l'inscription "CANADIAN PACIFIC RAILWAY" entourée de rails de chemin de fer. Sur le côté droit du canon figure l'inscription "CANADIAN PACIFIC" en lettres incrustées de pewter. L'inscription "Model 1894 Winchester" figure sur la queue de carcasse supérieure.
Remarques	Boîtier de culasse au fini argent bruni; canon, magasin, grenadière, détente, chien, anneau de fixation à la selle et plaque de couche en acier bleui. Levier, capuchon du fût et capuchon du magasin plaqués pewter. Crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique; lettres "CPR" gravées du côté droit de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 Canadian Pacific Centennial-Employee Model Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2818

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2820
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Cherokee Carbine Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Cherokee Carbine Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2820 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le dessus du canon et sur queue de carcasse supérieure. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis en marché en 1978. - " WINCHESTER " et " MODEL 94 " marqués sur le côté gauche du canon. - " MODEL 1894 " et " WINCHESTER " marqués sur la partie supérieure de la queue de carcasse. - " THE TRAIL OF TEARS 1839 ", ainsi que la forme d'un éclaireur autochtone accueillant une voiture tirée par un ou des boeufs et remplie de colons, marqués sur le côté gauche de la carcasse. - " CHEROKEE CARBINE " marqué en lettres dorées sur le côté droit du canon. - portrait d'un Cherokee et gravures sur le côté droit de la carcasse. - mot " CHEROKEE " et forme d'un Cherokee gravés dans un médaillon d'or, sur le côté droit de la crosse. - 9000 carabines ont été assemblées à l'atelier Winchester de Cobourg, en Ontario, au Canada. - caractéristiques notables : guidon à lame; hausse réglable; canon rayé rond; carcasse dotée d'une ouverture supérieure, d'un anneau de selle sur le coté gauche et d'une portière de chargement sur le côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement fermé; garde-main prolongé en noyer; grenadière; crosse comportant une poignée anglaise, une plaque de couche semi-hémisphérique et un compartiment pour quatre cartouches; carcasse, grenadière, plaque de couche et bouchon de magasin en or brossé vieilli; canon, tube de magasin, chien, détente, levier d'armement fermé, anneau de selle et portière de chargement bleuis. - longueur totale de 959 mm (37,75 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).
Fabricant	- " WINCHESTER " marqué sur le dessus du canon, ainsi que sur la partie supérieure de la queue de carcasse.
Numéro de série	- numéro de série marqué sous la partie avant de la carcasse. - numéro de série composé du préfixe " CK " et de quatre chiffres.
Canon	- hausse semi-Buckhorn, guidon à lame.
Calibre	- " 30-30 WIN " marqué sur le dessus du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- Le côté gauche du boîtier de culasse montre un éclaireur indien saluant le passage d'un chariot tiré par des boeufs et occupé par des colons, avec l'inscription 'THE TRAIL OF TEARS 1839", le tout entouré de ciselures en volute. Le portrait d'un Indien entouré de ciselures en volute apparaît sur le côté droit. Le côté droit du canon porte l'inscription 'CHEROKEE CARBINE' en lettres d'or. L'inscription 'MODEL 94 WINCHESTER' figure sur la queue de carcasse supérieure. Le levier et le chien sont ornés de ciselures en volute.

Remarques

- Boîtier de culasse, grenadières, plaque de couche et capuchon de magasin au fini doré brossé antique. Canon, levier, chien, anneau de fixation à la selle et portière de chargement bleuis. Crosse anglaise et fût allongé en noyer d'Amérique; busc plat. Médaillon plaqué or représentant un Indien Cherokee et portant l'inscription "CHEROKEE" incrustée dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2869	Winchester	9422 Cherokee Commemorative	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Cherokee Carbine

Cherokee

Cherokee Carbine

Cherokee Commemorative Carbine

Trails

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45483
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Chief Crazy Horse Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Chief Crazy Horse Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45483 - 1	38-55 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- canon rond portant l'inscription "Chief Crazy Horse" sur le côté droit.
- boîtier de culasse/carcasse cémenté au fini antique.
- queue de carcasse supérieure portant l'inscription "Winchester Model 1894".

Numéro de série

- numéro de série commençant par les lettres "CCH"
- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894 Chief Crazy Horse

1894 Chief Crazy Horse Commemorative

94 Chief Crazy Horse

Chief Crazy Horse Commemorative

Winchester Model 1894

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2822
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Comanche Carbine Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Comanche Carbine Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2822 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- environ 8 600 carabines ont été fabriquées et/ou assemblées à l'installation de Winchester de Cobourg (Ontario), au Canada, en 1975. - la désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série comprend le préfixe "CC". - figure sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- hausse semi-Buckhorn, guidon à grain d'orge sur rampe avec protège-guidon.
Calibre	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu
Autres marquages	Le côté gauche du boîtier de culasse montre un bison au pâturage et un aigle en vol, le tout exécuté au poinçon rotatif. Le côté droit du boîtier montre un guerrier Comanche et arbore des ciselures en volute, le tout au poinçon rotatif. Le côté droit du canon porte l'inscription 'COMANCHE CARBINE' en lettres d'or. L'inscription 'MODEL 1984 WINCHESTER' figure sur la queue de carcasse supérieure. Un médaillon plaqué or représentant un guerrier à cheval et portant l'inscription 'COMANCHE' au bas est incrusté dans le côté droit de la crosse.
Remarques	Boîtier de culasse, grenadières et plaque de couche plaqués or. Canon, portière de chargement, chien, levier et anneau de fixation à la selle bleuis. Crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 Comanche Carbine

Comanche Commemorative Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2823
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Cowboy Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Cowboy Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2823 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "MODÈLE 94" sur le côté gauche du canon. - "COWBOY COMMEMORATIVE" sur le côté droit du canon. - "MODÈLE 1894" au-dessus de "WINCHESTER" sur la queue de carcasse supérieure et représentation d'un cowboy sur un cheval qui saute entre les mots "BRAVE LAND" et BOLD MEN" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle produit à 27 549 exemplaires en 1970. - ce fusil de modèle 94 fut produit en l'honneur du cowboy américain et des héros de l'ouest. - boîtier de culasse/carcasse, plaque de couche et grenadières nickelés; canon portière de chargement, magasin et anneau de fixation à la selle bleuis; crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique au fini satiné; hausse semi-Buckhorn et guidon à lame en queue d'aronde; médaillon nickelé arborant un cowboy à cheval capturant un bouvillon au lasso incrusté dans le côté droit de la crosse.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série comprend le préfixe alphabétique "CB". - le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Cowboy Commemorative" est gravée sur le côté droit du canon. - le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte une gravure au poinçon rotatif illustrant un cowboy sur un bronco cabré flanqué à gauche de l'inscription "BOLD MEN" et à droite de l'inscription "BRAVE LAND". - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est orné d'une gravure au poinçon rotatif illustrant des éperons et un lasso. - l'inscription "Winchester Model 1894" figure sur la queue de carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894

1894 Cowboy Commemorative

1894 Winchester

1894 Winchester Cowboy Commemorative

94 Cowboy Commemorative

94 Cowboy Commemorative Carbine

94 Model 1894 Winchester Cowboy Commemorative

Cowboy

Cowboy Commemorative

Model 1894

Model 1894 Cowboy Commemorative

Model 1894 Winchester

Model 1894 Winchester Cowboy Commemorative

Model 94

Model 94 Model 1894 Winchester Cowboy Commemorative

Winchester Model 94 Model 1894 Winchester Cowboy Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63864
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Klondike Gold Rush Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Klondike Gold Rush Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63864 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom Winchester figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- en 1975, la Dawson City Historical Society autorisa la production par Winchester du fusil de modèle 94 soulignant la ruée vers l'or du Klondike. - fusil dérivé du modèle 94 à levier avec magasin tubulaire pleine longueur. - caractéristiques spéciales: boîtier de culasse/carcasse, grenadières et plaque de couche plaqués or; canon, portière de chargement, chien, levier et anneau de fixation à la selle bleuis; crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique au fini satiné. - 10 200 fusils Klondike Gold Rush Commemorative de modèle 94 ont été fabriqués. - même si un pourcentage des redevances provenant des ventes du modèle 94 " Klondike Gold Rush Commemorative " furent remises au musée de la ville de Dawson, 25 fusils spéciaux " Modèle 94 Klondike Gold Rush Dawson City Issue " furent produits et remis gracieusement au musée pour être vendus afin de recueillir des fonds. Ces armes sont identiques aux fusils commémoratifs Klondike, sauf que leur numéro de série comporte le préfixe "DCKGR" - de plus, 15 fusils spéciaux Klondike désignés Presentation Models ont été fabriqués et ils sont identiques aux fusils standard Klondike à l'exception de leur monture en bois de luxe et des lettres 'KGR1P' précédant leur numéro de série.
Fabricant	- Winchester sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; avec préfixe "KGR".
Calibre	- sur le canon.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, ciselures en volute et scène représentant un prospecteur à la recherche d'or, avec inscription 'THE GREAT GOLD STRIKE 1896". Sur le côté droit du boîtier de culasse, ciselures en volute avec pic et batée renfermant des pépites d'or et, en arrière-plan, une chaîne de montagnes, avec inscription 'BONANZA-ELDORADO-HUNTER CREEK'. Sur le côté droit du canon, ciselures et inscription 'KLONDIKE COMMEMORATIVE' en lettres d'or. Inscription 'MODEL 1984 WINCHESTER' sur la queue de carcasse supérieure. Un médaillon plaqué or montrant trois prospecteurs avec sacs à dos et escaladant une montagne et portant l'inscription 'KLONDIKE GOLD RUSH 1898 THE CHILKOOT PASS' est incrusté du côté droit de la crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2832	Winchester	94 Model 1894 Klondike Gold Rush Dawson City Issue	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
2833	Winchester	94 Model 1894 Klondike Gold Rush Presentation Commemorative	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894

1894 Klondike Gold Rush Commemorative

94

94 Klondike Gold Rush Commemorative

Klondike Gold Rush Commemortive

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2832
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Klondike Gold Rush Dawson City Issue

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Klondike Gold Rush Dawson City Issue
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2832 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- le nom "Winchester" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- en 1975, la Dawson City Historical Society a autorisé la production du fusil modèle 94 Klondike Gold Rush Commemorative par Winchester.
- ce modèle est inspiré du modèle 94 à mécanisme à levier, avec chargeur tubulaire pleine longueur.
- tandis qu'une partie des redevances provenant de la vente du modèle 94 Klondike Gold Rush Commemorative furent reversées au musée de Dawson City, 25 fusils spéciaux, portant le nom de modèle 94 Klondike Gold Rush Dawson City Issue furent fabriqués et offerts au musée, afin qu'il puisse les vendre pour collecter des fonds. Ces fusils sont strictement identiques aux modèles Klondike classiques, à l'exception du préfixe du numéro de série, "DCKGR".
- de plus, 15 modèles Klondike spéciaux, appelés modèles de présentation (Presentation Model) furent fabriqués. Ces modèles sont strictement similaires aux Klondike classiques, à l'exception du bois de luxe et du préfixe du numéro de série "KGR1(à 15)P".
- caractéristiques spéciales : boîtier de culasse/carcasse, grenadières et plaque de couche plaqués or; canon, portière de chargement, chien et levier bleuis; fût et crosse à poignée anglaise en noyer d'Amérique au fini satiné.

Numéro de série

- le numéro de série précédé du préfixe "DCKGR" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série vont de DCKGR1 à DCKGR25.

Autres marquages

- un chercheur d'or en action, avec l'inscription "THE GREAT GOLD STRIKE 1896", est gravé au poinçon rotatif sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. Une pioche et une bassine contenant des pépites d'or avec une chaîne de montagnes en arrière-plan, accompagnés de l'inscription "BONANZA-ELDORADO-HUNTER CREEK", sont gravés au poinçon rotatif sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. L'inscription "KLONDIKE COMMEMORATIVE" en lettres doublées d'or figure sur le côté droit du canon. L'inscription "MODEL 1894 WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure. Un médaillon plaqué or représentant trois chercheurs d'or avec des sacs à dos escaladant une montagne, avec l'inscription "KLONDIKE GOLD RUSH 1898 THE CHILKOOT PASS", est incrusté dans le côté droit de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2833	Winchester	94 Model 1894 Klondike Gold Rush Presentation Commemorative	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
63864	Winchester	94 Model 1894 Klondike Gold Rush Commemorative	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1894

94

94 Dawson City Issue Klondike Gold Rush Commemorative

94 Klondike Gold Rush Dawson City Issue Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2833
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Klondike Gold Rush Presentation Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Klondike Gold Rush Presentation Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2833 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- le nom Winchester figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- en 1975, la Dawson City Historical Society autorisa la production par Winchester du fusil de modèle 94 soulignant la ruée vers l'or du Klondike.
- fusil dérivé du modèle 94 à levier avec magasin tubulaire pleine longueur.
- même si un pourcentage des redevances provenant des ventes du modèle 94 "Klondike Gold Rush Commemorative" furent remises au musée de la ville de Dawson, 25 fusils spéciaux désignés "Modèle 94 Klondike Gold Rush Dawson City Issue" furent produits et remis gracieusement au musée pour être vendus afin de recueillir des fonds. Ces armes sont identiques aux fusils commémoratifs Klondike, sauf que leur numéro de série comporte le préfixe "DCKGR".
- de plus, 15 modèles Klondike spéciaux désignés "Presentation" ont été fabriqués; ils sont identiques aux fusils commémoratifs Klondike, sauf que leur numéro de série comporte le préfixe 'KGR1(to 15)P'.
- les caractéristiques spéciales incluent ce qui suit : boîtier de culasse/carcasse, grenadières et plaque de couche plaqués or; canon, portière de chargement, chien et levier bleuis; crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique de luxe au fini satiné.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série avec préfixe "KGR" et suffixe "P"; numéros compris entre KGR1P et KGR15P

Autres marquages

- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est orné d'une image exécutée au poinçon rotatif et montrant un prospecteur cherchant de l'or à la batée, le tout accompagné de l'inscription "THE GREAT GOLD STRIKE 1896". Le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est orné d'une image exécutée au poinçon rotatif et montrant une pioche et une batée de pépites d'or avec une chaîne de montagnes en arrière-plan et l'inscription "BONANZA-ELDORADO-HUNTER CREEK". Le côté droit du canon porte l'inscription "KLONDIKE COMMEMORATIVE" en lettres incrustées d'or. L'inscription "MODÈLE 1894 WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure. Un médaillon plaqué or montrant trois prospecteurs portant des sacs à dos en grimpant une montagne, avec l'inscription "KLONDIKE GOLD RUSH 1898 THE CHILKOOT PASS", est incrusté dans le côté droit de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2832	Winchester	94 Model 1894 Klondike Gold Rush Dawson City Issue	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
63864	Winchester	94 Model 1894 Klondike Gold Rush Commemorative	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1894

1894 Klondike Presentation

94

94 Klondike Gold Rush Presentation

94 Klondike Presentation

Klondike Gold Rush Presentation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2834
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Legendary Frontiersman Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Legendary Frontiersman Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2834 - 1	38-55 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon et la queue de carcasse supérieure. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- Winchester a lancé le Legendary Frontiersman Commemorative en 1979 pour honorer les premiers pionniers et aventuriers qui ont pavé la voie aux futurs colons dans les limites encore inconnues de l'Amérique à ses premiers balbutiements. Au total 19 999 exemplaires ont été produits en 1979. - caractéristiques particulières uniques de ce modèle : le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse porte une scène ciselée montrant un ours grizzly debout, un pionner vêtu d'une tenue en peau de daim qui accueille deux amérindiens à cheval, ainsi qu'un castor, tout ce décor encerclé de motifs spiralés. Les ciselures sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse montrent un pygargue à tête blanche sur le point d'attraper un lièvre dans ses serres et deux pionniers à cheval qui mènent leur mulet chargé dans la campagne montagneuse, tout ce décor encerclé de motifs spiralés élaborés. Le côté droit du canon porte l'inscription "Legendary Frontiersmen" en lettres argent. La queue de carcasse supérieure porte l'inscription "MODEL 1894 WINCHESTER" ciselée. Un médaillon argent nickelé encastré sur le côté droit de la crosse montre un coureur des bois vêtu d'une tenue en peau de daim qui combat à mains nues un amérindien. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plaqué argent et manchon de fût au fini "vieilli"; canon bleui, chargement, entretoise de magasin et bande, portière de chargement, détente, chien, verrou, plaque de couche en acier incurvée; monture à crosse anglaise en noyer américain au fini satiné et fût quadrillé; guidon à lame et hausse semi-buckhorn.
Fabricant	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon et la queue de carcasse supérieure.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et est précédé des lettres "LF".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1894 Legendary Frontiersman

1894 Legendary Frontiersman Commemorative

94 Legendary Frontiersman

94 Legendary Frontiersman Commemorative

Legendary Frontiersman Commemorative Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2835
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Legendary Lawmen Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Legendary Lawmen Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2835 - 1	30-30 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- environ 19 999 exemplaires ont été fabriqués en 1978. - l'inscription "Model 1894 Winchester" figure sur la queue de carcasse supérieure. - l'inscription "Legendary Lawman" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres 'LL'. - sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- hausse semi-Buckhorn, guidon à lame.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	Le côté droit du boîtier de culasse est orné d'une scène montrant un insigne de marshall et un représentant de la loi se tenant à côté d'un cheval et on y voit l'inscription 'LEGENDARY LAWMEN' entourée de riches ciselures en volute. Le côté gauche du boîtier de culasse montre un représentant de la loi ramenant un bandit et circulant dans la ville, le tout entouré de riches ciselures en volute. Le côté droit du canon arbore l'inscription 'Legendary Lawmen' en lettres d'argent. La queue de carcasse supérieure porte l'inscription 'MODEL 1894 WINCHESTER'.
Remarques	Boîtier de culasse, canon et grenadières (magasin) au fini argent antique; canon, plaque de couche enveloppante, portière de chargement, détente, chien, levier et capuchon de magasin bleuis. Crosse anglaise et fût allongé en noyer d'Amérique au quadrillage profond et au fini satiné. Médaillon en maillechort représentant un sheriff (arme à la main et se tenant dans la rue d'une petite ville, le tout au centre d'une étoile de sheriff) incrusté dans le côté droit de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1894 Legendary Lawmen Commemorative

94 Legendary Lawmen

94 Legendary Lawmen Commemorative

Legendary Lawmen

Legendary Lawmen Commemorative Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2836
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Limited Edition 1 Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Limited Edition 1 Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2836 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué à environ 1,500 exemplaires en 1977.
Numéro de série	- numéro de série précédé de '77L'. - sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- hausse Buckhorn et guidon à lame.
Autres marquages	Le côté gauche du boîtier de culasse montre une paire de chiens tenant un grizzly aux abois. Sur le côté droit, on aperçoit un puma face à un cerf mulet. Le côté droit du canon porte l'inscription 'Limited Edition by Winchester' en lettres d'or. L'inscription 'MODEL 94 WINCHESTER' figure sur la queue de carcasse supérieure. Le levier et le chien sont ornés de ciselures en volute.
Remarques	Coffret de bois avec intérieur moulé recouvert de velours; ferrures en laiton. Boîtier de culasse, levier et chien plaqués or; canon, grenadières, plaque de couche et portière de chargement bleuis. Crosse anglaise et fût allongé en noyer d'Amérique de luxe à lustre élevé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 Limited Edition

94 Limited Edition I

Limited Edition 1977

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37234
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Limited Edition 2 Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Limited Edition 2 Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37234 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- environ 1 500 exemplaires fabriqués en 1978. - étui en bois, à revêtement intérieur en velours avec quincaillerie en laiton - boîtier de culasse, levier et chien plaqués or. - canon, grenadières, plaque de couche et portière de chargement bleuis. - de type carabine en noyer noir de luxe très brillant. - monture à poignée anglaise et fût allongé.
Numéro de série	- numéro de série précédé de "'78L". - sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- hausse Buckhorn et guidon à lame.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse : deux chiens de chasse mettant un grizzly aux abois. - sur le côté droit du boîtier de culasse : un puma se trouve face à un cerf mulet. - inscription 'Limited Edition by Winchester' en lettres d'or sur le côté droit du canon. - sur la queue de carcasse supérieure : 'MODEL 94 WINCHESTER'. - levier et chien ornés de ciselures en volute.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1978 Limited Edition II

94 Limited Edition II

94 Limited Edition II 1978

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2842
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 NRA Centennial Musket Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 NRA Centennial Musket Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2842 - 1	30-30 WIN	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom Winchester figure sur le canon et la queue de carcasse supérieure. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- 23 400 armes de ce modèle ont été fabriquées en 1971 pour souligner le centenaire de la National Rifle Association (NRA), un organisme américain. - l'inscription "Model 1894 Winchester" figure sur la queue de carcasse supérieure. - caractéristiques : monture de luxe en noyer avec poignée pistolet et garde main; fini bleui; battants de bretelle; hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège guidon; canon rond et cartouche avec le sceau de la NRA incrusté dans la crosse. - en plus des armes de ce modèle, un fusil soulignant le centenaire de la NRA (avec canon plus court et garde main demi longueur) a aussi été fabriqué.
Fabricant	- nom Winchester sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure.
Numéro de série	- le numéro de série est précédé des lettres "NRA". - le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon, mais dissimulé par le fût.
Autres marquages	- les lettres "NRA" flanquées des dates "1871" et "1971" sont gravées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le côté droit du boîtier de culasse arbore deux autres séries de ciselures en volute. - l'inscription "NRA CENTENNIAL MUSKET" est gravée sur le côté droit du canon. - l'inscription "MODEL 1984 WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure (ces inscriptions sont une reproduction des inscriptions originales de Winchester). - le sceau de la NRA est reproduit sur un médaillon argent incrusté dans le côté droit de la crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2842

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2843	Winchester	94 Model 1894 NRA Centennial Rifle Commemorative	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894

1894 NRA Centennial

94

94 NRA Centennial

94 NRA Centennial Musket

94 NRA Centennial Musket Commemorative

NRA Centennial Musket

NRA Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2843
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 NRA Centennial Rifle Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 NRA Centennial Rifle Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2843 - 1	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon, la plaque de couche et la queue de carcasse supérieure. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "Model 94" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "NRA Centennial Rifle" figure sur le canon. - les inscriptions "1871" et "1971" avec la mention "NRA" en lettres majuscules stylisées figurant dans un ovale placé entre les deux années apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Model 1894 Winchester" figure sur la queue de carcasse supérieure. - 21 000 fusils ont été produits en 1971 pour souligner le centenaire de la fondation de la National Rifle Association (NRA) des États-Unis. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et garde main en noyer de luxe; fini bleui; magasin tubulaire mi-longueur; battants de bretelle; hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon; canon profilé rond; cartouche avec sceau de la NRA incrusté dans la crosse. - outre ce fusil, un mousquet commémorant le centenaire de la NRA (avec canon long et garde main pleine longueur) fut aussi produit.
Fabricant	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon, la plaque de couche et la queue de carcasse supérieure.
Numéro de série	- le numéro de série est précédé des lettres "NRA". - le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- les lettres "NRA" flanquées des dates "1871" et "1971" sont gravées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le côté droit du boîtier de culasse arbore deux autres séries de ciselures en volute. - l'inscription "NRA CENTENNIAL MUSKET" est gravée sur le côté droit du canon. - l'inscription "MODEL 1984 WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure (ces inscriptions sont une reproduction des inscriptions originales de Winchester). - le sceau de la NRA est reproduit sur un médaillon argent incrusté dans le côté droit de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2843

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2842	Winchester	94 Model 1894 NRA Centennial Musket Commemorative	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894

1894 NRA Centennial Rifle Commemorative

94

94 NRA Centennial Rifle

94 NRA Centennial Rifle Commemorative

NRA Centennial Rifle

NRA Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118667
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Oklahoma Diamond Jubilee Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Oklahoma Diamond Jubilee Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118667 - 1	32-40 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 1982.
- fusil produit à 1 001 exemplaires.
- désignation de modèle sur la queue de carcasse supérieure : "MODEL 1894"; "OKLAHOMA DIAMOND JUBILEE" sur le canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis, chien avec crête, mécanisme à levier, magasin tubulaire; détente, grenadière, bouchon de magasin et plaque de couche au fini or satiné; crosse anglaise et fût de luxe en noyer.
- boîtier de culasse avec ciselures rehaussées d'or. Le côté gauche arbore l'emblème Oklahoma Diamond Jubilee, le drapeau de cet état et un bison. Sur le côté droit figure un Indien d'Amérique chassant le bison avec banderole au haut et au bas. La banderole supérieure arbore les années "1907" et "1982" tandis que la banderole inférieure porte l'inscription "46th state".
- sur le côté droit de la crosse se trouve un médaillon de céramique cuite représentant le sceau de l'Oklahoma : une grosse étoile blanche sur un cercle bleu rehaussé de petites étoiles, le tout dans un cercle rouge. Le cercle rouge porte l'inscription "GREAT SEAL OF THE STATE OF OKLAHOMA 1907".

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série formé de trois lettres, "ODJ", suivies de chiffres.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1892

1894

1907

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

46th State

Oklahoma Diamond Jubilee

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2848
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Oliver F Winchester Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Oliver F Winchester Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2848 - 1	38-55 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- environ 19,999 fusils ont été fabriqués en 1980.

Numéro de série

- numéro de série précédé des lettres 'OFW'. Sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques

Boîtier de culasse, levier et capuchon du fût plaqués or au fini satiné; canon, magasin, grenadière (magasin), portière de chargement, détente, chien et plaque de couche incurvée en acier bleui. Crosse anglaise et fût allongé en noyer d'Amérique demi-fantaisie au fini satiné avec quadrillage délicat. Médaillon plaqué or représentant le buste d'Oliver F. Winchester avec, en arrière-plan, l'usine de Winchester et avec une reproduction de la signature de Winchester de même que les dates '1810-1880", au bas.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130173	Winchester	1894 Oliver F Winchester Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 Oliver F Winchester Commemorative

1894 Oliver F. Winchester Commemorative

94 Oliver F Winchester Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Oliver F. Winchester

94 Oliver F. Winchester Commemorative

Oliver F. Winchester Commemorative Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2849
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 One of One Thousand Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 One of One Thousand Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2849 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "WINCHESTER MODEL 94 30-30 WIN" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "One of One Thousand" figure sur le côté supérieur du canon ainsi que sur la plaque de couche. - l'inscription "MODEL 1894 WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure. - l'inscription "Bottega C. Giovanelli" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - environ 250 exemplaires de cette version ont été fabriqués en 1978 pour la vente sur le marché européen.
Fabricant	- "WINCHESTER" sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse. - le numéro de série se termine par trois zéros "0". - les numéros de série vont de 1000 à 125000.
Canon	- hausse rabattable étalonnée et guidon à lame.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	Sur le côté gauche du boîtier de culasse figurent le cavalier emblème de Winchester (un membre du Pony Express du XIXe siècle, sur un cheval au galop), incrusté d'or, entouré de profondes ciselures en volute à motif floral; le pourtour du boîtier de culasse est orné de ciselures dorées. Sur le côté droit du boîtier de culasse sont représentés deux cerfs en forêt, entourés de profondes ciselures en volute avec incrustations d'or. L'inscription 'One of One Thousand' figure sur le dessus du canon, près de la culasse, au centre. Le côté gauche du canon porte l'inscription 'WINCHESTER-(R)-MODEL 94 30-30 WIN en lettres d'or, près de la culasse. L'inscription 'Model 1894 Winchester' figure sur la queue de carcasse supérieure. L'inscription 'One of One Thousand' apparaît en lettres d'or sur la plaque de couche.
Remarques	Carabine à répétition à levier de modèle 94; magasin tubulaire pleine longueur. Boîtier de culasse et levier orné de ciselures faites à la main (type italien), avec incrustations d'or. Crosse et fût en noyer d'Amérique de luxe au fini huilé obtenu à la main, avec quadrillage fin exécuté à la main également. Poignée anglaise. Grenadières (magasin et canon) richement ornées de ciselures en volute exécutées à la main. Bande incrustée d'or à la bouche du canon et capuchon du magasin orné de ciselures à motif floral faites à la main. Toutes les vis portent d'ailleurs ce même type de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 One of One Thousand - European

94 One of One Thousand - European Edition

Model 1894 Winchester One of One Thousand

One of One Thousand

One of One Thousand - European Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59176
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Saskatchewan Diamond Jubilee Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Saskatchewan Diamond Jubilee Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59176 - 1	38-55 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59176 - 2	38-55 WIN	7	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1980.
- boîtier de culasse et grenadières au fini argent; canon, levier, chien, détente et portière de chargement bleuis.
- modèle Saskatchewan Diamond Jubilee Deluxe : crosse et fût allongé en bois de luxe, quadrillage profond en ancre de marine, poignée anglaise.
- modèle Saskatchewan Diamond Jubilee : crosse et fût allongé en noyer d'Amérique, quadrillage profond en ancre de marine, poignée anglaise.
- médaillon d'argent arborant l'emblème floral de la Saskatchewan et portant l'inscription "SASKATCHEWAN DIAMOND JUBILEE 1905-1980".
- le modèle de luxe est livré dans un coffret d'acajou dont l'intérieur est revêtu de velours or symbolisant la couleur des champs de blé de cette province; en outre, une bande de tartan avec écusson orne le coffret. Le numéro de série du coffret est le même que celui de l'arme.
- le guidon à grain d'orge est un véritable diamant.

Numéro de série

- numéro de série avec préfixe "SDJ".
- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 94 Saskatchewan Diamond Jubilee Deluxe Commemorative : numéros compris entre SDJ 1 et SDJ 300.
- 94 Saskatchewan Diamond Jubilee Commemorative : numéros compris entre SDJ 301 et SDJ 2,700.

Canon

- modèle de luxe : hausse Buckhorn et guidon à grain d'orge (diamant).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1894 Saskatchewan Diamond Jubilee Commemorative

94 Saskatchewan Diamond Jubilee

94 Saskatchewan Diamond Jubilee Rifle

94 Saskatchewan Diamond Jubilee Rifle Commemorative

Saskatchewan Diamond Jubilee

Saskatchewan Diamond Jubilee Commemorative

Saskatchewan Diamond Jubilee Rifle

Saskatchewan Diamond Jubilee Rifle Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2851
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Saskatchewan Diamond Jubilee Deluxe Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Saskatchewan Diamond Jubilee Deluxe Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2851 - 2	38-55 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2851 - 1	38-55 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- environ 300 fusils ont été fabriqués en 1980.

Numéro de série

- le numéro de série comporte le préfixe "SDJ".
- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série du modèle 94 Saskatchewan Diamond Jubilee Deluxe Commemorative vont de SDJ 1 à SDJ 300.
- les numéros de série du modèle 94 Saskatchewan Diamond Jubilee Commemorative vont de SDJ 301 à SDJ 2700.

Autres marquages

Sur le côté gauche du boîtier de culasse, on aperçoit un champ de blé où la récolte a été faite et, au loin, des usines; le tout est entouré de ciselures en volute. Sur le côté droit du boîtier de culasse figurent les dates '1905-1980", entourées de ciselures en volute. Le côté droit du canon porte l'inscription 'SASKATCHEWAN DIAMOND JUBILEE' en lettres d'argent. L'inscription 'Model 1894 Winchester' figure sur la queue de carcasse supérieure.

Remarques

Boîtier de culasse et grenadières (canon et magasin) en argent; canon, levier, chien, détente et portière de chargement bleuis. Modèle Saskatchewan Diamond Jubilee Deluxe : crosse et fût allongé en bois de luxe, crosse anglaise et quadrillage profond en "ancre de marine". Modèle Saskatchewan Diamond Jubilee : crosse anglaise et fût allongé en noyer d'Amérique avec quadrillage profond en "ancre de marine". Médaillon d'argent avec représentant de l'emblème floral de Saskatchewan et inscription "SASKATCHEWAN DIAMOND JUBILEE 1905-1980". 2 700 fusils de modèle 94 Saskatchewan Diamond Jubilee (300 Deluxe, 2 400 standard) ont été fabriqués à New Haven. Le modèle de luxe est livré dans un coffret d'acajou dont l'intérieur est revêtu de velours or symbolisant la couleur des champs de blé de cette province; en outre, une bande de tartan avec écusson. Le numéro de série du coffret est le même que celui de l'arme. Le guidon à grain d'orge est un véritable diamant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894 Saskatchewan Diamond Jubilee Deluxe Commemorative

94 Saskatchewan Diamond Jubilee Deluxe Rifle

Saskatchewan Diamond Jubilee Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Saskatchewan Diamond Jubilee Deluxe Commemorative

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2853
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Sioux Carbine Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Sioux Carbine Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2853 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2853 - 2	32 WIN SPL	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- environ 12 000 carabines ont été assemblées à l'installation de Winchester de Cobourg (Ontario), au Canada, en 1976. - l'inscription "SIOUX CARBINE" figure sur le côté droit du canon. - l'inscription "MODEL 1894 WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure.
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres 'SU'.
Canon	- hausse semi-Buckhorn, guidon à lame.
Autres marquages	Sur le côté gauche du boîtier de culasse sont représentés un guerrier Sioux à cheval passant à côté d'un crâne de bison et un autre guerrier Sioux assis, tenant un fusil. Le côté droit du boîtier de culasse montre un calumet de la paix Sioux entouré de plumes d'aigle, un village indien formé de tipis et un bison. Le côté droit du canon porte l'inscription 'SIOUX CARBINE' en lettres d'or. L'inscription 'MODEL 94 WINCHESTER' apparaît sur la queue de carcasse supérieure. Un médaillon plaqué or incrusté dans le côté droit de la crosse montre un guerrier Sioux et porte l'inscription 'SIOUX".
Remarques	Boîtier de culasse, grenadières, plaque de couche enveloppante et capuchon du fût plaqués or. Canon, portière de chargement, chien, levier et anneau de fixation à la selle bleuis. Crosse anglaise et fût allongé en noyer d'Amérique au fini satiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894 Sioux Carbine Commemorative

94 Sioux Carbine Commemorative

Sioux

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2853

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2854
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Texas Ranger Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Texas Ranger Anniversary Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2854 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme fabriquée en 1973 pour souligner le 150e anniversaire des rangers du Texas. - l'inscription "Model 1894 Winchester" figure sur la queue de carcasse supérieure. - le symbole "Texas Ranger Star" (étoile des rangers du Texas) est gravée dans le côté droit de la crosse et le médaillon contient les mots "COMMEMORATIVE" au dessus de "TEXAS" au dessus de "RANGER" ainsi que les dates "1823" et "1973".
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres 'RA'
Canon	- hausse semi-Buckhorn, guidon à tige incliné.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Crosse anglaise et fût allongé en noyer d'Amérique au fini satiné. Inscription 'MODEL 1894 WINCHESTER' sur la queue de carcasse supérieure. Tous les composants métalliques sont bleuis. Le médaillon est une reproduction de l'étoile des Texas Rangers et il arbore les inscriptions suivantes, dans l'ordre, à partir de la position 9 heures : '1823 COMMEMORATIVE 1973 RANGER' sur le pourtour et 'TEXAS', à l'intérieur. Les 150 premières carabines (numéros de série de 1 à 150) étaient des modèles spéciaux vendus uniquement par l'intermédiaires de la Texas Ranger Association.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 Texas Ranger

94 Texas Ranger Commemorative

Commemorative Texas Ranger 1823 1973

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Texas Ranger Anniversary Commemorative 1823 1973

Texas Ranger Commemorative Model 94 Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2808
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 United States Bicentennial 76 Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 United States Bicentennial 76 Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2808 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- environ 20 000 ont été fabriqués en 1976.
- l'inscription "MODEL 94" figure sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "BICENTENNIAL 1776-1976" figure sur le côté droit du canon, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MODEL 1894 WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse au fini argenté antique avec gravure représentant un aigle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et nombre "76" gravé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond bleui; hausse demi-buckhorn et guidon à lame; grenadières; plaque de couche; portière de chargement; chien; levier et anneau de selle; monture en noyer quadrillé; tampon de recul; glissière de sûreté située sur l'arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "WINCHESTER" au-dessus de "MADE IN NEW HAVEN CONN., U.S.A." figure sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est précédé des trois lettres "USA".
- les numéros de série vont de "USA 1" à "USA 19,999".

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse est représenté un aigle, ailes déployées.
- sur le côté droit du boîtier de culasse apparaît le chiffre "76" inscrit au poinçon rotatif et entouré de 13 étoiles.
- le côté droit du canon porte l'inscription 'BICENTENNIAL 1776-1976' en lettres dorées.
- la queue de carcasse supérieure arbore l'inscription 'Model 1894 Winchester'.
- dans le côté droit de la crosse est incrusté un médaillon de maillechort commémorant le bicentenaire et représentant le cavalier, emblème de Winchester; le médaillon porte aussi l'inscription 'WINCHESTER SALUTES THE UNITED STATES BICENTENNIAL 1776-1976"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

'76 Commemorative

1894 Bicentennial '76 Commemorative

1976 U.S. Bicentennial Carbine

76

94 Bicentennial

94 Bicentennial '76 Commemorative

94 Bicentennial 76 Commemorative

Bicentennial '76 Carbine

Bicentennial '76 Commemorative

Bicentennial 1776-1976

U.S. Bicentennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2861
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 US Border Patrol Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 US Border Patrol Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2861 - 1	30-30 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- environ 1000 armes de cette version ont été fabriquées en 1981.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres 'BP'
Canon	- hausse Buckhorn et guidon à lame avec grain d'orge.
Autres marquages	Le côté gauche du boîtier de culasse montre une unité de la patrouille frontalière (Border Patrol) et le côté droit, l'insigne de la patrouille frontalière. Le côté droit du canon porte l'inscription 'U.S. BORDER PATROL COMMEMORATIVE'. L'inscription 'Model 1894 Winchester' figure sur la queue de carcasse supérieure.
Remarques	Composants métalliques, canon, magasin, grenadière, détente, chien, anneau de fixation à la selle, plaque de couche, levier et capuchon de magasin bleuis. Crosse anglaise et fût allongé en noyer d'Amérique avec quadrillage profond en forme "d'ancre de marine".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 U.S. Border Patrol

U.S. Border Patrol Commemorative Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2862
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 US Border Patrol Members Model Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 US Border Patrol Members Model Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2862 - 1	30-30 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- environ 800 exemplaires de cette version ont été fabriqués en 1981.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres 'USBP'.
Canon	- hausse à pied de corbeau, guidon à lame à grain d'orge.
Autres marquages	Le modèle U.S. Border Patrol Members est identique au modèle standard, mais les numéros de série sont précédés des lettres 'USBP'. Le côté gauche du boîtier de culasse montre une unité de la patrouille frontalière (Border Patrol) et le côté droit, l'insigne de la patrouille frontalière. Le côté droit du canon porte l'inscription 'U.S. BORDER PATROL COMMEMORATIVE'. L'inscription 'Model 1894 Winchester' figure sur la queue de carcasse supérieure.
Remarques	Composants métalliques, canon, magasin, grenadière, détente, chien, anneau de fixation à la selle, plaque de couche, levier et capuchon de magasin bleuis. Crosse anglaise et fût allongé en noyer d'Amérique avec quadrillage profond en forme "d'ancre de marine".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

U.S. Border Patrol Members' Model

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2866
Marque: Winchester
Modèle: 94 Model 1894 Yellow Boy Indian Carbine Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Model 1894 Yellow Boy Indian Carbine Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2866 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom Winchester figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- environ 4 903 carabines ont été assemblées à l'installation de Winchester de Cobourg (Ontario), au Canada, en 1971. - l'inscription "MODEL 94" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "YELLOW BOY INDIAN CARBINE" figure sur le côté droit du canon. - l'inscription "MODEL 1894" au dessus de "WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure.
Fabricant	- l''inscription "WINCHESTER" au-dessus de "MADE IN NEW HAVEN CONN., U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série est précédé des lettres "YB". - le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	Un Indien, de profil, apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse. Le côté droit du boîtier de culasse est orné de ciselures en volute. Le côté droit du canon arbore l'inscription 'YELLOW BOY INDIAN CARBINE'. L'inscription 'MODEL 1984 WINCHESTER' figure sur la queue de carcasse supérieure. Pas de médaillon.
Remarques	Carabine à répétition à levier de modèle 94; magasin tubulaire pleine longueur. Boîtier de culasse, chien, grenadières et plaque de couche plaqués or; canon, portière de chargement et levier bleuis. Crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894 Yellow Boy Commemorative

94 Yellow Boy Indian Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Yellow Boy Indian Carbine Commemorative

Yellow Boy

Yellow Boy Commemorative

Yellow Boy Indian Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2840
Marque: Winchester
Modèle: 94 MPX

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 MPX
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2840 - 1	30-30 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué en 1973.
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres "MPX"; sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- hausse de type mousquet et guidon à lame.
Autres marquages	- ce modèle de mousquet de la GRC n'arbore pas les ciselures ni le médaillon des modèles "RCMP Centennial", "Members' Model" ou "Presentation Model".
Remarques	Carabine à répétition à levier de modèle 94; magasin tubulaire. Ces carabines ont été fabriquées pour les besoins d'un film documentaire tourné en Saskatchewan et portant sur la GRC. La carabine RCMP MPX est identique à la carabine RCMP (Members' Model et Presentation Model), mais le métal est entièrement bleui pour des raisons d'authenticité. Pas de médaillons ni de ciselures. Crosse anglaise et fût allongé en noyer d'Amérique au fini satiné. Plus de 32 armes ont été fabriquées, mais 32 seulement ont été utilisées dans le cadre du film. Par la suite, les 32 carabines ont été offertes aux employés de Winchester Canada, à Cobourg.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RCMP MPX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RCMP MPX Carbine

RCMP MPX Musket

Royal Canadian Mounted Police MPX

Royal Canadian Mounted Police MPX Carbine

Royal Canadian Mounted Police MPX Musket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2844
Marque: Winchester
Modèle: 94 Nebraska Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Nebraska Centennial Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2844 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1966.

Numéro de série

- numéro de série précédé des lettres "NC"
- numéro de série incrusté d'or sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Canon

- canon rond de 508 mm (20 po).
- hausse à cran de mire; guidon à tunnel sur rampe.

Coups

- le magasin tubulaire pleine longueur accepte 6 cartouches.

Autres marquages

1. "NEBRASKA CENTENNIAL 1867-1967" en lettres incrustées d'or sur le côté gauche du boîtier de culasse.
2. Côté droit du boîtier de culasse sans ornementation.
3. Écusson plaqué or arborant un convoi de chariots et portant l'inscription "Welcome to Nebraskaland where the West begins 1867-1967".

Remarques

1. Carabine à répétition à levier de modèle 94; magasin tubulaire pleine longueur.
2. Boîtier de culasse, canon rond et anneau de fixation à la selle bleuis; plaque de couche, portière de chargement, chien et grenadière du canon plaqués or.
3. Crosse et fût en noyer d'Amérique; poignée anglaise.
4. 2 500 carabines "Nebraska Centennial" ont été fabriquées

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nebraska Centennial Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126919
Marque: Winchester
Modèle: 94 Northfield Bank Raid Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Northfield Bank Raid Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126919 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- une bannière portant les noms des membres de la bande se trouve du côté droit de l'arme.
- contenu dans un coffret en bois avec l'histoire du vol de banque du 7 septembre 1876.
- caractéristiques : canon rond; carcasse ouverte sur le dessus et portière de chargement à droite; chien extérieur à crête; levier d'armement à anneau; garde-main en bois et monture à poignée anglaise en noyer; carcasse/boîtier de culasse, canon et bande de canon en acier bleui.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2690	Winchester	94	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Northfield Bank Raid

James & Young Northfield Bank Raid Commemorative

Jesse James Rifle

Northfield Bank Raid

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2845
Marque: Winchester
Modèle: 94 Northwest Territories Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Northwest Territories Centennial Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2845 - 1	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom Winchester figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- le fusil modèle 94 Northwest Territories Centennial Commemorative fut fabriqué en 1970 pour célébrer le 100e anniversaire de la création officielle des Territoires du Nord-Ouest, rassemblant l'Arctique canadien et la Terre de Rupert. - les 500 premiers fusils étaient des modèles dits de luxe qui se caractérisaient par une qualité de noyer supérieure à celle du modèle 94 Northwest Territories Centennial Commemorative standard. Au total, on estime que 3 106 fusils ont été fabriqués dans les installations de Winchester à Cobourg, en Ontario, au Canada (au moins une référence indique que la production a pu avoir lieu dans les installations de Winchester à New Haven, dans l'État du Connecticut). - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, plaque de couche embout de fût, détente et chien plaqués or; canon, portière de chargement, tube du chargeur et levier bleuis; fût et crosse à poignée demi-pistolet en noyer américain; canon octogonal; guidon à pilier et grain d'orge avec hausse demi-Buckhorn. - le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est orné d'une bordure gravée en forme de volutes, entourant "Nanook", l'ours polaire, sur un iceberg. - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est lisse et décoré d'une bordure en forme de volutes. - l'inscription "NORTHWEST TERRITORIES CENTENNIAL 1870-1970" figure en lettres dorées sur le côté droit du canon. - l'inscription "TOMORROW'S COUNTRY" figure sur la queue de carcasse supérieure. - un médaillon plaqué or représentant le sceau spécialement conçu pour le centenaire de l'"Arctic Unity", entouré de la légende "NORTHWEST TERRITORIES CENTENNIAL 1970" est incrusté dans le côté droit de la crosse.
Fabricant	- le nom Winchester figure sur le canon.
Numéro de série	- un numéro figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et incorpore un préfixe "NWT" suivi d'une suite de chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon sous la forme "30-30".
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

94

94 Northwest Territories Centennial

94 Northwest Territories Commemorative Deluxe

94 Northwest Territories Commemorative Donations

94 Northwest Territories Commemorative Standard

Northwest Territories Centennial 1870-1970

Northwest Territories Centennial Deluxe

Northwest Territories Centennial Donation

Northwest Territories Centennial Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77632
Marque: Winchester
Modèle: 94 Ontario Conservation Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Ontario Conservation Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77632 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme; présence possible de l'inscription "94AE".
- fabriqué en 1992.
- sur le canon : "100 Years of Fish and Wildlife Protection".
- réplique d'un insigne "Ontario Conservation Officer's" incrusté dans la crosse.
- canon, chargeur, chien, détente et volet de fenêtre de chargement et culasse bleuis; boîtier de culasse au fini nickelé/étain.
- boîtier de culasse orné de ciselures : sur le côté droit, scène de chasse et portrait d'un agent de conservation de l'Ontario ainsi que le mot "Protection" et "1892-1992"; sur le côté gauche, paysage naturel avec castor et orignal ainsi que les mots "Conservation Officer"; queue de carcasse arborant le mot "Ontario" gravé ainsi que trois feuilles d'érable et un trille.

Fabricant

- ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse et suivi des lettres "CO".

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

100 Years of Fish and Wildlife Protection

1892 Ontario Conservation Commemorative

1892-1992 Conservation Officer

1892-1992 Ontario

1892-1992 Ontario Conservation Officer

1892-1992 Winchester Model 94AE

1992 Ontario Conservation Commemorative

94 Ontario Conservation Officer

94AE Conservation Officer

94AE Ontario

94AE Ontario Conservation Commemerative

94AE Ontario Conservation Officer

94AE Protection

Conservation Officer

Ontario Conservation Officer Commemorative

Protection

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2850
Marque: Winchester
Modèle: 94 RCMP Centennial Musket Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 RCMP Centennial Musket Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2850 - 1	30-30 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- environ 10,442 armes de cette version ont été fabriquées en 1973 pour souligner le centenaire de la Gendarmerie royale du Canada.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - les numéros de série avaient le préfixe "RCMP" (environ 10 000 ont été produits pour le grand public), "MP" (jusqu'au numéro de série MP5346 ont été produits pour les membres actuels et retraités de la GRC) ou de "RCMP1P" à "RCMP10P" (10 ont été produits pour être présentés par le Commissaire de la GRC) et un petit nombre a été fabriqués par Winchester pour le film "Alien Thunder" de 1972 environ avec les numéros de série MPX1 à MPX32.
Canon	- hausse de type mousquet et guidon à lame.
Remarques	Boîtier de culasse, grenadière, bout du fût et plaque de couche plaqués or; canon, portière de chargement, chien et levier bleuis. Crosse anglaise et fût allongé en noyer d'Amérique au fini satiné. Mousquets "Presentation" avec monture en bois de luxe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873-1973 NWMP RNWMP RCMP

1873-1973 RCMP Centennial

MP

Maintiens Le Droit

NWMP 1873-1973

NWMP RNWMP RCMP 1873-1973

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RCMP

RCMP 1873-1973

RCMP Centennial

RCMP Centennial 1873-1973

RCMP Centennial Musket

RNWMP 1873-1973

Royal Canadian Mounted Police Centennial Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30515
Marque: Winchester
Modèle: 94 Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Sporting Rifle
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30515 - 2	25-35 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30515 - 1	30-30 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30515 - 5	32 WIN SPL	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30515 - 3	32-40 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30515 - 4	38-55 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur la queue de carcasse supérieure ou sur le canon dans le cas des modèles ultérieurs. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué 1927 à 1940 environ. - le fusil "Model 1894" devient "Model 94" quand la queue de carcasse supérieure arbore l'inscription "Model 94".
Numéro de série	- partie inférieure avant du boîtier de culasse. - plage d'environ 1,000,000 à environ 1,200,000.
Calibre	- habituellement inscrit sur le canon supérieur, juste devant le boîtier de culasse.
Coups	Les magasins mi-longueur et deux tiers (commande spéciale) acceptaient trois et quatre cartouches, respectivement. Les versions à carcasse rigide et à démontage facile sans aucun outil munies d'un magasin mi-longueur pouvaient recevoir quatre cartouches.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126910
Marque: Winchester
Modèle: 94 Statue of Liberty

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Statue of Liberty
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126910 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme à feu Winchester 94 fabriquée en l'honneur de la statue de la Liberté.
- "Statue of Liberty" gravé sur la carcasse.
- fabriqué en 1986.
- 62 exemplaires produits.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à capuchon et hausse réglable; carcasse, levier et grenadières du canon gravés et plaqués or; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- le numéro de série se situe entre SL001 et SL100.
- les clients pouvaient commander leur propre numéro de série.

Coups

- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Statue of Liberty Model 94

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2855
Marque: Winchester
Modèle: 94 Texas Ranger Presentation Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Texas Ranger Presentation Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2855 - 1	30-30 WIN	4	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- Version spéciale du fusil "Texas Ranger Commemorative" fabriqué en quantité limitée en 1973.

Numéro de série

- numéro de série précédé des lettres 'RA'

Canon

- hausse semi-Buckhorn, guidon à tige incliné.

Remarques

Crosse anglaise et fût quadrillés à la main en noyer d'Amérique de luxe. Inscription 'MODEL 1894 WINCHESTER' sur la queue de carcasse supérieure. Le canon porte l'inscription 'TEXAS RANGERS 1823-1973'. Toutes les pièces métalliques sont bleuies et soigneusement polies. Le médaillon est une reproduction de l'étoile des Texas Rangers et il arbore les inscriptions suivantes, dans l'ordre, à partir de la position 9 heures : '1823 COMMEMORATIVE 1973 RANGER' sur le pourtour et 'TEXAS', à l'intérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 Texas Ranger Presentation

Texas Ranger Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2856
Marque: Winchester
Modèle: 94 Texas Sesquicentennial Carbine Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Texas Sesquicentennial Carbine Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2856 - 1	38-55 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué en 1986.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - 15 000 armes ont été fabriquées avec un préfixe "TEX". - 150 armes ont été fabriquées avec un préfixe "TEXM".
Canon	- hausse semi-Buckhorn, guidon à tige.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- Le côté gauche du boîtier de culasse montre des scènes associés à Alamo à droite et une cabane à gauche, un convoi de chariots dans la moitié inférieure, puis l'inscription 'TEXAS SESQUICENTENNIAL' et des ciselures en volute. Le côté droit du boîtier de culasse montre le Capitole, des derricks ainsi que la navette spatiale, le tout entouré de ciselures en volute. Le canon arbore une inscription.
Remarques	- Boîtier de culasse, canon et grenadières (magasin) plaqués or. Détente, chien, levier et portière de chargement bleuis. Crosse anglaise et fût allongé en noyer d'Amérique au fini satiné, avec quadrillage en "ancre de marine". Médaillon plaqué or représentant un chariot Winchester tiré par quatre mules et portant l'inscription '1836*TEXAS*1986 SESQUICENTENNIAL' incrusté dans le côté droit de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 Sesquicentennial Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Texas Sesquicentennial

Texas Sesquicentennial Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2857
Marque: Winchester
Modèle: 94 Texas Sesquicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Texas Sesquicentennial Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2857 - 1	38-55 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" au-dessus de "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "1836-TEXAS-1986" en lettres dorées figure sur le côté gauche du canon, entre des volutes élaborées, et l'inscription "SESQUICENTENNIAL", sur l'autre côté. - modèle mis sur le marché en 1986. - l'ensemble Texas Sesquicentennial Rifle comprenait une carabine commémorative Texas Sesquicentennial et un couteau Bowie dans un coffret. - caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; guidon à bille en marbre doré et hausse Buckhorn complète; monture à poignée anglaise et garde-main quadrillés en noyer; fini bleui avec incrustations en or.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur la face inférieure avant de la carcasse. - 1 500 armes ont été fabriquées avec un préfixe "TSR". - 150 armes ont été fabriquées avec un préfixe "TSRM".
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse sont ornés de scènes de l'histoire du Texas, gravées et comblées d'or 22 carats. - la silhouette dorée de l'état du Texas figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - la rose jaune du Texas figure sur le côté gauche du levier et un convoi de chariots du Texas figure sur le côté droit. - l'inscription "1836-TEXAS-1986" en lettres dorées figure sur le côté gauche du canon, entre des volutes élaborées. - l'inscription "SESQUICENTENNIAL" figure sur le côté droit du canon, entre des volutes élaborées. - l'inscription "1 OF 1500" en lettres comblées d'or est aussi gravée sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1836-Texas-1986

94 Sesquicentennial

94 Sesquicentennial 1836-Texas-1986

94 Texas Sesquicentennial

94 Texas Sesquicentennial Rifle

Texas Sesquicentennial Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2859
Marque: Winchester
Modèle: 94 Theodore Roosevelt Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Theodore Roosevelt Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2859 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2859 - 2	30-30 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom Winchester figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- 52,386 carabines (canon de 508 mm) et fusils (canon de 660 mm) ont été fabriqués en 1969. - "MODEL 94" sur le côté gauche du canon et "THEODORE ROOSEVELT COMMEMORATIVE" sur le côté droit. - "26th President 1901-1909" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fac-similé de la signature de Theodore Roosevelt sur la queue de carcasse supérieure. - boîtier de culasse/carcasse et bout du fût plaqués or blanc; canon, portière de chargement, magasin et anneau de fixation à la selle bleuis; crosse et fût en noyer d'Amérique au fini satiné, crosse de type fusil, poignée demi-pistolet; un médaillon en or blanc arborant le profil de Roosevelt ainsi que les dates de sa naissance et de sa mort en chiffres romains est incrusté dans le côté droit de la monture.
Fabricant	- "WINCHESTER" au-dessus de "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A." sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres "TR". - numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire mi-longueur sur le fusil et magasin tubulaire pleine longueur sur la carabine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 Theodore Roosevelt Carbine

94 Theodore Roosevelt Rifle

Theodore Roosevelt Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31034
Marque: Winchester
Modèle: 94 Trapper

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Trapper
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31034 - 1	30-30 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31034 - 7	357 MAG	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31034 - 6	44 MAG	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31034 - 5	45 COLT	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "Model 94" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle 94 Trapper a été remplacé par le modèle 94AE Trapper.
- carabine à répétition à mécanisme à levier.
- caractéristiques : canon rond, boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection sur le dessus et portière de chargement sur le côté droit; le côté gauche peut être muni d'une fixation pour anneau de suspension à la selle, bloc-culasse coulissant avec deux tenons de verrouillage latéraux; chien extérieur à crête; détente classique; chargeur tubulaire pleine longueur; crosse à poignée anglaise avec plaque de couche plate et garde-main lisse ou quadrillé; hausse de type Buckhorn réglable en hauteur et guidon avec pilier et tunnel.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 870 mm (34 1/4 po).

Fabricant

- le fabricant, Winchester, a été remplacé par US Repeating Arms en 1981.
- le nom du fabricant figure sur la plaque de couche ou sur le tampon de recul en très petits caractères.

Mécanisme

- ancien système d'éjection à la verticale.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse, tout à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 Trapper

Trapper

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Trapper 94

Winchester Trapper

Winchester Trapper 94

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2777
Marque: Winchester
Modèle: 94 Trapper

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Trapper
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2777 - 2	25-35 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2777 - 1	30-30 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2777 - 3	32-40 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque de commerce "Winchester" figure sur le canon et la queue de carcasse supérieure. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Model 94" sur le canon ou la queue de carcasse supérieure. - modèle 1894 mis sur le marché en 1894 et rebaptisé modèle 94 vers 1920. - fabriqué entre 1920 et 1981 par Winchester. - fusil à répétition à levier; chien apparent avec crête; magasin tubulaire et carcasse rigide. - avec canon de 406 mm (16 po), longueur totale de l'arme de 870 mm (34.25 po).
Fabricant	- nom "Winchester" sur le canon et la queue de carcasse supérieure.
Mécanisme	- culasse coulissante actionnée par levier.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant. - numéros de série compris entre 950,000 et 4,891,952.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 94

M-94

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M/94

Mod 94

Model 94

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120906
Marque: Winchester
Modèle: 94 WC Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 WC Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120906 - 1	44-40 WIN	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester figure sur le canon. - l'inscription "O.F. Winchester" figure sur la queue de carcasse supérieure. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué en 1984 seulement. - fusil faisant partie de l'ensemble "Winchester Colt (WC) Commemorative Set". - la deuxième arme à feu de cet ensemble commémoratif est un revolver "Colt Single Action Army". - environ 2 300 ensembles ont été produits. - carabine à levier "Winchester 94". - caractéristiques : gravures or sur le boîtier de culasse / la carcasse - sur le côté gauche, emblème de "Winchester", "un cavalier" et monogramme "WC" ("W" au-dessus de "C") et, sur le côté droit, portrait d'"Oliver F. Winchester" et inscription "O.F. Winchester" sur la queue de carcasse; sur le canon, mot "Winchester" et représentation de l'usine originale "Winchester". - caractéristiques : guidon à lame or; hausse semi-Buckhorn; crosse et fût en noyer avec quadrillage en ancre de marine; plaque de couche en forme de croissant; fini bleui fortement poli avec incrustations d'or et levier cémenté au fini "antique".
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- apparaît sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - se compose d'un ou plusieurs chiffres, suivies du suffixe WC. - plage : 1 WC à 4440 WC
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, gravure or du logo (cavalier) et monogramme 'WC' entouré de ciselures en volute; tout le côté du boîtier de culasse a une bordure formée de ciselures en volute. Sur le côté droit du boîtier de culasse figure un portrait gravé en or d'Oliver F. Winchester entouré de ciselures en volute. La queue de carcasse supérieure arbore une signature autographiée d'Oliver F. Winchester gravé en or. Sur le côté droit du canon figure une représentation gravée en or de l'usine Winchester entourée de ciselures en volute. Sur le côté gauche du canon apparaît le nom 'WINCHESTER' inscrit en anciens caractères ressemblant à des éclairs et incrustés d'or.
Remarques	- boîtier de culasse, canon et grenadières, détente, chien, levier et portière de chargement au riche fini bleui. Crosse anglaise et fût allongé en noyer d'Amérique de luxe au fini semi-lustré, profond quadrillage en ancre de marine et plaque de couche en forme de croissant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 Carbine Winchester Colt Commemorative

94 Carbine Winchester-Colt Set

94 Winchester Colt Commemorative

Colt-Winchester Set

WC

WC Commemorative

Winchester Colt Commemorative

Winchester-Colt Set

Winchester/Colt Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2863
Marque: Winchester
Modèle: 94 Wells Fargo & Company 125th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Wells Fargo & Company 125th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2863 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 1977. - l'inscription "WINCHESTER MODEL 94" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Wells Fargo & Co. 1852-1977" figure sur le côté droit du canon. - 19 999 exemplaires ont été fabriqués afin de célébrer le 125e anniversaire de la société Wells Fargo & Company. - caractéristiques : guidon à lame et hausse en demi-pied de corbeau; canon rayé rond; chargeur tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats et dessus ouvert, avec portière de chargement sur le côté droit et anneau de fixation à une selle sur le côté gauche; chien extérieur à crête; simple action; levier d'armement à anneau fermé; garde-main allongé et crosse à poignée anglaise en noyer d'Amérique au quadrillage profond et au fini satiné, avec plaque de couche incurvée en métal; boîtier de culasse/carcasse au fini argent vieilli; canon, deux grenadières, portière de chargement, chien, levier à anneau, anneau de selle et plaque de couche enveloppante bleuis.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comporte le préfixe de trois lettres "WFC".
Calibre	- l'inscription "30-30 WIN" figure sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.
Autres marquages	- sur la queue de carcasse supérieure figurent les inscriptions "MODEL 1894" et "Winchester" sur deux lignes; ces inscriptions reproduisent les inscriptions d'origine du prédécesseur du modèle 94, le modèle 1894. - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse figure une gravure représentant une diligence tirée par six chevaux, entourée d'une bordure en volute. Sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse figure une gravure représentant une ville frontalière, ainsi que les initiales "W.F. & CO." et les dates "1852-1977" entourées de volutes. Sur le côté droit du canon est gravée l'inscription "Wells Fargo & Co 1852-1977". Un médaillon en argent nickelé est incrusté dans le côté droit de la crosse, et représente une diligence et des chevaux, avec l'inscription "WELLS FARGO & CO 1852-1977 125 YEARS".

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1894 Wells Fargo & Company Commemorative

94 Wells Fargo & Company Commemorative

94 Wells Fargo Carbine

WFC

Wells Fargo

Wells Fargo & Co 1852-1977

Wells Fargo & Co 1852-1977 125 Years

Wells Fargo & Company Commemorative Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2864
Marque: Winchester
Modèle: 94 Winchester 120th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Winchester 120th Anniversary Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2864 - 2	44-40 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2864 - 1	44-40 WIN	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- 1000 exemplaires de ces carabines ont été fabriqués en 1986 pour commémorer les 120 ans de la Winchester Repeating Arms Company, fondée en 1866.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comporte une gravure incrustée d'or du logo Winchester représentant un cheval et son cavalier ainsi qu'un médaillon d'anniversaire où sont gravés "W", "120th", "ANNIVERSARY", "1866" et "1986". Le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse comporte une gravure du buste d'Oliver F. Winchester et de volutes décoratives. L'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon en lettres incrustées d'or d'un style évoquant la foudre, avec volutes de part et d'autre. Une représentation de l'usine Winchester est gravée sur le côté droit du canon avec des volutes de part et d'autre.
- autres caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, canon, tube de magasin, détente, chien et levier d'armement à grande boucle bleuis; monture une pièce en noyer d'Amérique semi-lustré et fût allongée, avec quadrillage à motif de pique; hausse pied de corbeau avec guidon à lame.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.

Numéro de série

- numéro de série précédé des lettres "WRA"

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
170502	Winchester	94 Winchester 150th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

120th Anniversary Model 94 Carbine

94 Winchester 120th Anniversary Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Winchester 120th Anniversary Edition Commemorative

94 Winchester 120th Anniversary Limited Edition Commemorative

Winchester 120th Anniversary Edition Carbine

Winchester 120th Anniversary Limited Edition

Winchester 120th Anniversary Limited Edition Commemorative

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170502
Marque: Winchester
Modèle: 94 Winchester 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Winchester 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170502 - 1	30-30 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The American Legend 1866 - 2016" gravée en or figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "WRA" en volute figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le logo du 150e anniversaire de Winchester figure sur le côté gauche.
- l'inscription "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Modèle

- arme fabriquée en 2016.
- l'inscription "Model 1894" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- l'inscription "The American Legend 1866 - 2016" gravée en or figure sur le dessus du canon.
- ce modèle vise à célébrer le 150e anniversaire de Winchester.
- caractéristiques : canon octogonal avec bague en or; fini en argent gravé avec boîtier de culasse/carcasse incrusté d'or; guidon à grain d'orge doré, hausse réglable et hausse à oeilleton montée sur la queue de carcasse; sûreté de queue de carcasse; monture à poignée anglaise quadrillée et fût demi-longueur muni d'un embout.
- la longueur totale de l'arme est de 1092 mm (43 po).

Fabricant

- l'inscription "MADE BY MIROKU - JAPAN" figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "M" et de neuf chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Autres marquages

- les inscriptions "MADE BY MIROKU - JAPAN -- Imported by BACO, Inc. Morgan, Utah" et "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2690	Winchester	94	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
2864	Winchester	94 Winchester 120th Anniversary Commemorative	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
30205	Winchester	1894	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
130173	Winchester	1894 Oliver F Winchester Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
134818	Winchester	1894	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
142299	Winchester	1894 Carbine	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

150th Winchester Anniversary

1894 Winchester 150th Commemorative

534234114

94

94 Winchester 150th Anniversary

94 Winchester 150th Commemorative

Model 1894

Model 94 150th Commemorative

The American Legend 1866 - 2016

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2778
Marque: Winchester
Modèle: 94 Wrangler

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Wrangler
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2778 - 1	32 WIN SPL	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2778 - 2	32 WIN SPL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2778 - 3	357 MAG	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- catalogué en 1983 seulement.
- la désignation de modèle peut figurer sur le canon et/ou sur la queue de carcasse arrière.
- le modèle 94 Wrangler a été remplacé par le modèle 94AE Wrangler en 1984.
- caractéristiques : fini bleui; chien extérieur; chargeur tubulaire; levier surdimensionné de type anneau.

Fabricant

- figure sur la plaque de couche ou sur le tampon de recul en très petits caractères.

Numéro de série

- se trouve sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94

Wrangler

Wrangler 94

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2779
Marque: Winchester
Modèle: 94 Wrangler 2 Angle Eject

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Wrangler 2 Angle Eject
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2779 - 1	38-55 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 1986.
- côté gauche du canon.
- fusil à répétition à chien apparent; levier à anneau surdimensionné.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Wrangler

94 Wrangler 2

94 Wrangler II

94 Wrangler II Angle Eject

94 Wrangler Two Angle Eject

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39417
Marque: Winchester
Modèle: 94 Wrangler Large Loop

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Wrangler Large Loop
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39417 - 2	30-30 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39417 - 1	44 MAG	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 1992.

CARACTÉRISTIQUES :
- levier à anneau surdimensionné.
- monture non quadrillée en noyer.
- fini bleui.
- organes de visée métalliques.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94AE Wrangler Large Loop

Model 94 Wrangler Large Loop

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2865
Marque: Winchester
Modèle: 94 Wyoming Diamond Jubilee Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94 Wyoming Diamond Jubilee Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2865 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué en 1964
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres "WJ" - numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant. - 1 500 exemplaires de ce modèle ont été fabriqués.
Canon	- canon rond de 508 mm (20 po). - hausse à cran de mire; guidon à tunnel sur rampe.
Calibre	- 30-30 Win est le seul calibre offert.
Coups	- le magasin tubulaire pleine longueur accepte 6 cartouches.
Autres marquages	- inscription "Wyoming Diamond Jubilee 1890-1965 75th Anniversary of Statehood" en lettres d'or sur le dessus du canon.
Remarques	1. Carabine à répétition à levier de modèle 94; magasin tubulaire pleine longueur. 2. Boîtier de culasse cémenté au fini antique et gravé des deux côtés; portière de chargement et anneau de fixation à la selle (côté gauche) plaqués laiton. 3. Écusson "Official Wyoming Diamond Jubilee" argent inscrusté dans la crosse, du côté droit. 4. 1 500 carabines ont été fabriquées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Wyoming Diamond Jubilee

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117448
Marque: Winchester
Modèle: 9410

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9410
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117448 - 2	410 GA X 2 1/2"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117448 - 1	410 GA X 2 1/2"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL 9410 SHOTGUN" figure sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée de 2001 à 2006.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec alésage cylindrique ou étranglement Invector, guidon TRUGLO®, hausse réglable et deux grenadières; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et aux côtés plats avec portière de chargement à droite et éjection par le dessus; chien extérieur à crête; poussoir de sûreté ou sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à boucle; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise; fini bleui brillant.
- la sûreté montée sur la queue de carcasse a été mise sur le marché en 2003.
- longueur totale de 968 mm (38 po 1/8) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb) avec un canon de 508 mm (20 po).
- longueur totale de 1 070 mm (42 po 1/8) et poids moyen de 3,06 kg (6,75 lb) avec un canon de 610 mm (24 po).

Mécanisme

- arme à bloc-culasse coulissant actionné par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119454	Winchester	9410 Packer	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
121135	Winchester	9410 Ranger	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
137637	Winchester	9410 NWTF 30th Anniversary Commemorative	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

514001056

514006056

514016074

514018074

54001055

9410 Case Color

9410 Case Color Custom Model

9410 Semi-Fancy Traditional

9410 Shotgun

9410 Shotgun Traditional

9410 Traditional

9410 Traditional GRIII

9410 Traditional Grade 3

9410 Traditional Grade III

9410 Traditional Semi-Fancy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137637
Marque: Winchester
Modèle: 9410 NWTF 30th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9410 NWTF 30th Anniversary Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137637 - 1	410 GA X 2 1/2"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL 9410 SHOTGUN" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "N.W.T.F." au-dessus de l'image d'un dindon incrusté en or au-dessus de "1973 - 2003" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "NWTF" dans un logo, "DEDICATED TO CONSERVATION AND THE HUNTING TRADITION" au-dessus de trois dindons, et "30 YEARS" est gravée et incrustée en or du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriquée en 2003.
- fabriquée à 2 200 exemplaires.
- cette arme à feu célèbre le 30e anniversaire de la fondation de la National Wild Turkey Federation (NWTF).
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec canon cylindrique, guidon TRUGLO®, hausse réglable et deux grenadières; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et aux côtés plats avec portière de chargement à droite et éjection par le dessus; chien extérieur à crête; sûreté à verrou transversal; détente simple; levier d'armement à boucle; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé; fini bleui gravé.
- poids moyen d'environ 3,06 kg (6,75 lb) et longueur totale de 1 070 mm (42 po 1/8) avec un canon de 610 mm (24 po).

Mécanisme

- arme à bloc-culasse coulissant actionné par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de quatre lettres "NWTF", suivi de quatre chiffres, de la lettre "Y", puis d'un seul chiffre.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117448	Winchester	9410	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
119454	Winchester	9410 Packer	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
121135	Winchester	9410 Ranger	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

514011056

94-10 N.W.T.F.

94-10 N.W.T.F. 30 Years

94-10 N.W.T.F. 30th Anniversary

94-10 N.W.T.F. Commemorative

94-10 National Wild Turkey Federation 30th Anniversary

9410

9410 Lever Action Shotgun Traditional NWTF 2003

9410 National Wild Turkey Confederation Anniversary Commemorative

9410 National Wild Turkey Federation 30th Anniversary Commemorativ

9410 Shotgun

NWTF 2003

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119454
Marque: Winchester
Modèle: 9410 Packer

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9410 Packer
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119454 - 1	410 GA X 2 1/2"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL 9410 SHOTGUN" figure sur le canon.
- arme fabriquée de 2002 à 2006.
- il s'agit d'une version plus courte du fusil de chasse à levier de modèle 9410.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec alésage cylindrique ou étranglement Invector, guidon TRUGLO® et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et aux côtés plats avec portière de chargement à droite et éjection par le dessus; chien extérieur à crête; poussoir de sûreté ou sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à boucle; garde-main en noyer quadrillé avec calotte de fût et crosse à poignée demi-pistolet; fini bleui brillant.
- la sûreté montée sur la queue de carcasse a été mise sur le marché en 2003.
- longueur totale entre 943 mm (37 po 1/8) et 968 mm (38 po 1/8) et poids moyen entre 2,84 kg (6,25 lb) et 2,95 kg (6,5 lb) avec un canon de 508 mm (20 po).

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur la plaque de couche.

Mécanisme

- culasse coulissante actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, "SG", suivi de cinq chiffres.

Coups

- magasin tubulaire aux 2/3 de la longueur monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117448	Winchester	9410	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
121135	Winchester	9410 Ranger	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119454

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137637	Winchester	9410 NWTF 30th Anniversary Commemorative	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

514-002056

514002056

514007056

514007073

514008073

9410

9410 Carbine

9410 Compact

9410 Packer Compact

9410 Shotgun

9410 Traditional Packer

Model 9410

Packer

Packer Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121135
Marque: Winchester
Modèle: 9410 Ranger

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9410 Ranger
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121135 - 1	410 GA X 2 1/2"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL 9410 SHOTGUN" figure sur le côté gauche du canon. - arme fabriquée de 2003 à 2006. - caractéristiques : canon cylindrique rond à âme lisse, guidon TRUGLO®, hausse réglable et deux grenadières; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et aux côtés plats avec portière de chargement à droite et éjection par le dessus; chien extérieur à crête; sûreté à verrou transversal ou sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente simple; levier d'armement à boucle; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois dur non quadrillé; fini bleui brillant. - la sûreté montée sur la queue de carcasse a été mise sur le marché en 2003. - avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1070 mm (42 po 1/8) et poids moyen de 3,06 kg (6,75 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur la plaque de couche.
Mécanisme	- actionné par levier, bloc-culasse coulissant
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, "SG", et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117448	Winchester	9410	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
119454	Winchester	9410 Packer	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
137637	Winchester	9410 NWTF 30th Anniversary Commemorative	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

514010056

9410

9410 Ranger Shotgun

9410 Shotgun

9410 Traditional Ranger

9410Ranger

Model 9410

Model 9410 Ranger

Ranger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120890
Marque: Winchester
Modèle: 9417

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9417
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120890 - 2	17 HMR	11	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120890 - 1	17 HMR	11	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 2003. - la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du canon : "MODEL 9417". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; chien avec crête pouvant être allongé; hausse réglable en hauteur sur rampe et guidon réglable en direction avec protège-guidon; crosse et fût en bois. - le modèle 9417 existe en deux variantes. - le modèle 9417 Traditional a un canon de 520 mm et une crosse anglaise. - le modèle 9417 Legacy a un canon de 572 mm et une crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- nom du fabricant inscrit en très petits caractères sur la plaque de couche ou le tampon de recul.
Numéro de série	- figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche du canon : 17 HMR
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

524035170

524036170

9417 HMR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

9417 Legacy

9417 Traditional

Legacy 9417

Model 9417

Traditional 9417

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2788
Marque: Winchester
Modèle: 9422

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2788 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2788 - 3	22 LR	15	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2788 - 2	22 MAG	11	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2788 - 4	22 MAG	11	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Model 9422" sur le canon. - production de ce modèle lancée en 1972 par Winchester et poursuivie par U.S. Repeating Arms. - fusil à répétition à levier; chien apparent avec crête; magasin tubulaire et carcasse rigide. - canon rond; carcasse rigide et éjection par la droite; crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique; plaque de couche striée noire; levier à anneau surdimensionné ou levier standard.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- les fusils avec chambre .22 LR acceptent les cartouches COURTES et LONGUES. - les fusils avec chambre .22 MAG ne peuvent utiliser que les cartouches .22 MAG.
Coups	- magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.
Autres marquages	- pourrait devenir un écran générique pour toutes les variantes du modèle 9422. (KG)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126926	America Remembers	Winchester 9422 King Richard Tribute	America Remembers/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
128724	Chaparral Arms	Winchester 9422 Reproduction	Chaparral Arms	Carabine	Mécanisme à levier
128725	Chaparral Arms	452	Chaparral Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

524-024103

524-024104

9422 Large Loop

9422 Legacy

9422 Standard

9422 Traditional

9422 Walnut

99 22 Traditional

Large Loop 9422

Traditional 9422

Walnut 9422

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3338
Marque: Winchester
Modèle: 9422

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3338 - 1	22 LR	15	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3338 - 2	22 MAG	11	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1972 jusqu'à son remplacement par le modèle 9422 XTR en 1978.
Fabricant	- figure sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- guidon à grain d'orge, pilier et rampe, hausse réglable à cran de mire.
Remarques	- crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique au fini satiné.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126926	America Remembers	Winchester 9422 King Richard Tribute	America Remembers/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
128724	Chaparral Arms	Winchester 9422 Reproduction	Chaparral Arms	Carabine	Mécanisme à levier
128725	Chaparral Arms	452	Chaparral Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

9422 Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2867
Marque: Winchester
Modèle: 9422 Annie Oakley Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422 Annie Oakley Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2867 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 1982. - fusil à répétition à levier de modèle 9422; magasin tubulaire pleine longueur. - boîtier de culasse, levier, grenadières (canon et magasin) plaqués or; chien, détente et bouchon de magasin bleuis. - crosse anglaise en noyer d'Amérique et fût allongé; pas de quadrillage. - inscription "ANNIE OAKLEY COMMEMORATIVE" en lettres d'or sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- peut être précédé des lettres "AOK".
Autres marquages	- le côté gauche du boîtier de culasse arbore une scène gravée de forme ovale montrant Annie Oakley faisant feu depuis un cheval, le tout entouré de délicates ciselures en volute. - le côté droit du boîtier de culasse est orné d'un portrait gravé d'Annie Oakley surmonté d'une bannière arborant son nom et le tout est entouré de délicates ciselures en volute.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9422 Annie Oakley

9422 XTR Annie Oakley Commemorative

Annie Oakley

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3386
Marque: Winchester
Modèle: 9422 Anniversary Grade 1

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422 Anniversary Grade 1
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3386 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon. - environ 2,500 exemplaires de ce modèle ont été fabriqués en 1995 et 1996.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- guidon à tige avec grain d'orge sur rampe et hausse réglable à cran de mire.
Calibre	- chambre pour cartouches .22 LR, mais accepte les cartouches .22 LONGUES et .22 COURTES.
Autres marquages	- marque et désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
Remarques	Boîtier de culasse, canon, détente, levier et grenadières en acier bleui. Boîtier de culasse orné d'une gravure représentant le cavalier emblème de Winchester, avec bordures d'argent. Crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer d'Amérique de luxe, de plus grande qualité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9422 Grade 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3385
Marque: Winchester
Modèle: 9422 Anniversary High Grade

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422 Anniversary High Grade
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3385 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon. - 250 exemplaires du modèle 9422 Anniversary High Grade ont été fabriqués en 1997.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant
Canon	- guidon à tige avec grain d'orge sur rampe et hausse réglable à cran de mire.
Calibre	- chambre pour cartouches .22 LR, mais accepte les cartouches .22 LONGUES et .22 COURTES.
Remarques	Boîtier de culasse, canon, détente, levier, chien et grenadières (canon et magasin) en acier bleui à lustre élevé. Boîtier de culasse orné d'une gravure représentant le cavalier emblème de Winchester entouré d'une bordure argent. Crosse et fût en noyer de haute qualité à lustre élevé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9422 Anniversary

9422 High Grade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2869
Marque: Winchester
Modèle: 9422 Cherokee Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422 Cherokee Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2869 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	Assemblé en 1978 à l'installation de Winchester de Cobourg (Ontario), Canada.
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres 'CKF'.
Canon	- hausse semi-Buckhorn, guidon à lame.
Autres marquages	Le côté gauche du boîtier de culasse montre un éclaireur indien saluant le passage d'un chariot tiré par des boeufs et occupé par des colons, avec l'inscription 'THE TRAIL OF TEARS 1839", le tout entouré de ciselures en volute. Le portrait d'un Indien entouré de ciselures en volute apparaît sur le côté droit. Le côté droit du canon porte l'inscription 'CHEROKEE CARBINE' en lettres d'or.
Remarques	Boîtier de culasse, grenadières, plaque de couche et capuchon de magasin au fini doré brossé antique. Canon, levier, chien, anneau de fixation à la selle et portière de chargement bleuis. Lanière de cuir fixée à l'anneau. Crosse anglaise et fût allongé en noyer d'Amérique; busc plat. Médaillon plaqué or représentant un Indien Cherokee et portant l'inscription "CHEROKEE" incrustée dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2820	Winchester	94 Model 1894 Cherokee Carbine Commemorative	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

9422 Cherokee Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

9422 Cherokee Carbine Commemorative

9422 XTR Cherokee Commemorative

Cherokee Carbine

Cherokee Commemorative Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2870
Marque: Winchester
Modèle: 9422 Cheyenne Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422 Cheyenne Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2870 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque de commerce "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Model 9422" sur le côté gauche du canon. -"Cheyenne" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le médaillon incrusté dans la crosse. - "Cheyenne Carbine 22" sur le côté droit du canon rond. - en 1977, environ 5 000 carabines Cheyenne furent assemblées à l'usine de Winchester-Western de Cobourg, Ontario, Canada. - fusil à répétition à levier avec chien apparent à crête, magasin tubulaire et boîtier de culasse/carcasse rigide.
Fabricant	- "WINCHESTER" et "MADE IN NEW HAVEN. CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- culasse coulissante actionnée par levier.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série avec préfixe 'CHF'.
Calibre	- ".22 S-L-L.R." et "WINCHESTER PROOF STEEL" sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.
Autres marquages	- le côté gauche du boîtier de culasse montre un guerrier Cheyenne à cheval, chassant le bison, avec bordure ciselée. Le côté droit du boîtier de culasse montre un chef Cheyenne avec coiffure de guerre, suivi d'un guerrier; l'inscription "Cheyenne" apparaît devant la portière de chargement et il y a une bordure ciselée. Le côté droit du canon arbore l'inscription 'CHEYENNE CARBINE" en lettres d'or. Un médaillon plaqué or inscruté dans le côté droit de la crosse montre un chef Cheyenne et trois guerriers à cheval, avec l'inscription "CHEYENNE".
Remarques	- boîtier de culasse, levier et grenadières plaqués or; canon, portière de chargement, chien et anneau de fixation à la selle bleuis, plaque de couche striée noire. Crosse anglaise en noyer d'Amérique au fini satiné et fût allongé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2821	Winchester	94 Cheyenne Carbine Commemorative	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

9422 Cheyenne Carbine

9422 Cheyenne Carbine 22

9422 Cheyenne Carbine Commemorative

9422 Cheyenne Commemorative Carbine

Cheyenne

Cheyenne 22

Cheyenne Carbine

Cheyenne Carbine 22

Cheyenne Commemorative

Cheyenne Commemorative Rim Fire Rifle

Model 9422

Model 9422 Cheyenne Carbine 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123437
Marque: Winchester
Modèle: 9422 Custom Tribute

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422 Custom Tribute
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123437 - 1	22 LR	15	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle, "Model 9422 Custom Tribute - One of 222", figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2005 afin de célébrer le retrait de la vente des fusils de modèle 9422 de Winchester après 33 ans de fabrication.
- à cette occasion, une série limitée de 222 fusils de ce modèle fut produite.
- caractéristiques : le logo de Winchester, un cheval et son cavalier, incrusté en or, est gravé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription en volutes incrustée en or "MODEL 9422 TRIBUTE" est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse plaqué argent avec gravures en volutes; canon et chargeur bleuis; crosse et fût en noyer fantaisie avec plaquettes quadrillées; dispositifs de visée en fer montés sur le canon.
- une variante de ce modèle est disponible sous l'appellation 9422 TRIBUTE, en configuration "Traditional" et "Legacy".

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du mécanisme d'armement.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123762	Winchester	9422 High Grade Tribute	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

524043103

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123437

9422 Custom Traditional Tribute

Custom Traditional Tribute 9422

Custom Tribute 9422

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2785
Marque: Winchester
Modèle: 9422 High Grade

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422 High Grade
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2785 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	Désignation de modèle sur le côté gauche du canon. Version plus richement finie que le modèle 9422.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- accepte aussi les cartouches .22 COURTES ou .22 LONGUES.
Remarques	Boîtier de culasse en acier orné de ciselures; canon, détente, levier et grenadières bleuis. Sur le côté droit du boîtier de culasse est gravé un chien dressé pour la chasse aux ratons laveurs tandis que le côté gauche arbore un raton laveur; les deux gravures sont entourées de ciselures en volute. Crosse et fût en noyer de haute qualité avec quadrillage de luxe.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123762
Marque: Winchester
Modèle: 9422 High Grade Tribute

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422 High Grade Tribute
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123762 - 1	22 LR	15	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123762 - 2	22 LR	15	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123762 - 3	22 MAG	11	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123762 - 4	22 MAG	11	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005 afin de célébrer le retrait de la vente des fusils de modèle 9422 de Winchester après 33 ans de fabrication.
- à cette occasion, une série limitée de 9422 fusils de ce modèle fut produite.
- caractéristiques : le logo de Winchester, un cheval et son cavalier, est gravé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription en volutes "MODEL 9422 TRIBUTE" est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'inscription "Model 9422 High Grade Tribute" figure sur le côté droit du canon, en lettres argentées; boîtier de culasse/carcasse bleui avec ciselures en volutes; canon et chargeur bleuis; crosse et fût en noyer à tendance fantaisiste avec plaquettes quadrillées; dispositifs de visée en fer montés sur le canon.
- une variante de ce modèle est disponible sous l'appellation 9422 CUSTOM TRIBUTE.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur la plaque de couche en petits caractères.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du levier.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123437	Winchester	9422 Custom Tribute	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
123439	Winchester	9422 Special Edition Tribute	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

0422 High Grade Legacy Tribute

524044103

524044104

524045103

524045104

524046103

524046104

524047103

524047104

9422 Custom Special Edition Traditional Tribute

9422 Custom Traditional Tribute

9422 High Grade Traditional Tribute

9422 Special Edition Legacy Tribute

9422 Special Edition Traditional Tribute

9422 Tribute

Custom Special Edition Traditional Tribute 9422

Custom Tribute 9422

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39880
Marque: Winchester
Modèle: 9422 Legacy

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422 Legacy
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39880 - 1	22 LR	15	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39880 - 2	22 MAG	11	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- crosse à poignée demi-pistolet et guidon avec protège-guidon.
- fini bleui et monture en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon ou la plaque de couche.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

524-027103

524-027104

Legacy 9422

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124165
Marque: Winchester
Modèle: 9422 Montana Centennial

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422 Montana Centennial
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124165 - 1	22 LR	14	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "Winchester" et "Made in New Haven Conn, USA" figurent sur le côté droit du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "Model 9422" figure sur le côté gauche du canon. - il s'agit d'un modèle 9422 commémoratif orné d'importantes ciselures et anodisé couleur or, fabriqué pour le centenaire 1899-1999 de l'État du Montana. - l'inscription "MONTANA Centennial 1889-1999" est gravée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "The Seal of the Great State of Montana" est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : monture et garde-main en bois; toutes les pièces métalliques sont anodisées couleur or; ciselures en volute; chien gemmé; hausse réglable et guidon recouvert.
Fabricant	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription ".22 S-L-LR" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9422

9422 Commemorative

9422 Montana Commemorative

Montana Centennial

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123439
Marque: Winchester
Modèle: 9422 Special Edition Tribute

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422 Special Edition Tribute
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123439 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123439 - 3	22 LR	15	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123439 - 2	22 MAG	11	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123439 - 4	22 MAG	11	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle, "9422", figure sur le canon de l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2005 afin de célébrer le retrait de la vente des fusils de modèle 9422 de Winchester après 33 ans de fabrication.
- à cette occasion, une série limitée de 9422 fusils de ce modèle fut produite.
- caractéristiques : le logo de Winchester, un cheval et son cavalier, est gravé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription en volutes "MODEL 9422 TRIBUTE" est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'inscription "Model 9422 Tribute" figure en argent sur le côté droit du canon; boîtier de culasse/carcasse bleui avec plaques latérales non décorées; canon et chargeur bleuis; monture et fût en noyer à tendance fantaisiste avec plaquettes quadrillées; dispositifs de visée en fer sur le canon.
- une variante de ce modèle est disponible sous l'appellation 9422 CUSTOM TRIBUTE.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du mécanisme d'armement.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123762	Winchester	9422 High Grade Tribute	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
137056	Winchester	9422 Winchester Arms Collectors Association Commemorative	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

0422 High Grade Legacy Tribute

524044103

524044104

524045103

524045104

524046103

524046104

524047103

524047104

9422 Custom Special Edition Traditional Tribute

9422 Custom Traditional Tribute

9422 High Grade Traditional Tribute

9422 Special Edition Legacy Tribute

9422 Special Edition Traditional Tribute

9422 Tribute

Custom Special Edition Traditional Tribute 9422

Custom Tribute 9422

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2787
Marque: Winchester
Modèle: 9422 Trapper

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422 Trapper
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2787 - 1	22 LR	11	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2787 - 2	22 MAG	8	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 1996 et toujours en production. - crosse anglaise et fût quadrillés en noyer d'Amérique. - comme le modèle 9422, mais canon plus court. - plaque de couche striée noire.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- accepte aussi les cartouches .22 COURTES ou .22 LONGUES.
Coups	- magasin tubulaire pleine longueur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137056	Winchester	9422 Winchester Arms Collectors Association Commemorative	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Trapper 9422

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137056
Marque: Winchester
Modèle: 9422 Winchester Arms Collectors Association Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422 Winchester Arms Collectors Association Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137056 - 2	22 LR	11	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137056 - 1	22 LR	15	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté supérieur gauche du canon, juste à l'avant de la bague du boîtier de culasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- en 1998, la Winchester Arms Collectors Association a passé des accords avec l'entreprise U.S. Repeating Arms Co afin de produire un modèle 9422 en calibre 22LR pour commémorer son 20e anniversaire.
- le boîtier de culasse/la carcasse est doté d'un fini personnalisé nickelé et doré et son côté droit est gravé du cheval et du cavalier de Winchester ainsi que d'une bannière au-dessus et en dessous indiquant la "Winchester Arms Collectors Association". Le côté gauche présente une diligence qui roule sur les plaines de l'Ouest. Des gravures dorées se trouvent sur les deux côtés du canon, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la queue supérieure; plaque de couche, levier de grenadière et guidon à capuchon dorés; chien et détente nickelés; médaillon de la WACA incrusté dans le côté droit de la crosse.
- environ 322 armes ont été vendues aux membres de la WACA, sous forme de fusil et de carabine de trappeur.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous la carcasse, juste derrière le barillet.
- système de numérotation des numéros de série : WACA001à WACA500

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2787	Winchester	9422 Trapper	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
123439	Winchester	9422 Special Edition Tribute	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50858
Marque: Winchester
Modèle: 9422 WinTuff

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422 WinTuff
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50858 - 4	22 LR	15	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50858 - 2	22 MAG	11	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- variante du modèle standard "9422" avec crosse et fût en lamellé "WinTuff".
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

524-023103

524-023104

9422

WinTuff

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93975
Marque: Winchester
Modèle: 9422M

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422M
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93975 - 3	22 MAG	8	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93975 - 1	22 MAG	11	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93975 - 2	22 MAG	11	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "Model 9422M" sur le canon. - la lettre "M" de la désignation de modèle signifie Magnum. - entrée englobant les versions de ce modèle depuis le début de sa fabrication en 1981 quand U.S. Repeating Arms, filiale d'Olin Corporation, acquit le droit d'utiliser la marque Winchester sur des fusils (canon rayé et canon lisse) fabriqués dans le pays. La production de cette gamme d'armes à feu par Winchester débuta en 1972. - version de dimensions réduites du Winchester de modèle 94 en calibre .22 MAG. - mécanisme à levier, magasin tubulaire sous le canon. - caractéristiques: - crosse anglaise, à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet, - levier de sous-garde droit, incurvé ou surdimensionné en forme d'anneau, - crosse et fût quadrillés, - hausse réglable et guidon avec protège-guidon amovible, - vis de démontage unique.
Fabricant	- "U.S. Repeating Arms" habituellement sur le canon et(ou) sur la plaque de couche.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de six chiffres avec préfixe alphabétique, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- habituellement, sur le canon : "Winchester Model 9422M .22 Win Mag" au-dessus de "Made in New Haven, Conn. U.S.A. Winchester Proof Steel".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9422 M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

9422 Magnum

9422M Legacy

9422M Traditional

9422M Trapper

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2786
Marque: Winchester
Modèle: 9422M

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422M
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2786 - 1	22 MAG	11	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2786 - 2	22 MAG	11	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 1972. - "M" signifie Magnum. - sur le côté gauche du canon . - crosse et fût en noyer d'Amérique au fini satiné. - aussi livrable en version "Legacy" mise sur le marché en 1998 : canon de 22 ½ po (572 mm) et monture quadrillée à poignée demi-pistolet. Legacy semble n'être qu'une appellation commerciale car il ne figure pas sur l'arme.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : six chiffres et préfixe F.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	Côté gauche du canon : 1re ligne : "WINCHESTER (R) MODEL 9422M .22 WIN. MAGNUM" 2e ligne : "-MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A. WINCHESTER PROOF STEEL".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9422 M

9422 M Legacy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

9422 Magnum

9422M Legacy

M 9422

M9422

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2872
Marque: Winchester
Modèle: 9422M Matched Set of One Thousand

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422M Matched Set of One Thousand
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2872 - 1	22 MAG	11	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque figure sur le canon : "WINCHESTER".
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- en 1979, Winchester proposa une paire de fusils à levier Winchester : un Winchester de modèle 9422M et de calibre .22 MAG et un Winchester 94 de calibre .30-30 WIN. Le côté droit du canon de chaque fusil porte l'inscription "Matched Set of One Thousand". Ces fusils sont normalement présentés en paires et ils sont livrés dans un coffret de bois avec garniture intérieure en velours.
- boîtier de culasse/carcasse, levier, chien et embouchoir au fini or satiné; canon rond, magasin tubulaire, grenadière, portière de chargement, détente, têtes de vis et plaque de couche en acier en forme de croissant au fini bleui; guidon à lame fixe et hausse Buckhorn; crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique avec quadrillage latéral en ancre de marine.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est orné d'une scène gravée montrant un lapin de garenne poursuivi par deux beagles. Le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse arbore une scène gravée représentant un écureuil dans un chêne. Sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, la scène est entourée d'un motif à feuilles de chêne et glands.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du canon : "WINCHESTER" au-dessus de "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. Préfixe "MR" suivi de chiffres.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33974	Winchester	94AE Trails End	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
118982	Winchester	94 Matched Set of One Thousand	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

9422 Matched Set of One Thousand

9422M

9422M Matched Set

9422M Matched Set of 1000

Matched Set of 1000

Matched Set of One Thousand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29587
Marque: Winchester
Modèle: 9422M XTR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422M XTR
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29587 - 2	22 MAG	11	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle de Winchester, a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été abandonnée en 1989.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
- ne pas confondre avec le même modèle fabriqué par Winchester.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant

Calibre

- ce modèle n'accepte que les cartouches .22 MAG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2789	Winchester	9422M XTR	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94/22 Wintuff

94/22M

9422 Magnum

9422M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2789
Marque: Winchester
Modèle: 9422M XTR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422M XTR
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2789 - 1	22 MAG	11	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque de commerce "Winchester" figure sur le canon et sur la plaque de couche.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "Model 9422M XTR" figure sur le canon.
- dans les désignations de modèle de Winchester, l'inscription "XTR" a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- la mention "XTR" a été abandonnée dans les désignations de modèle Winchester en 1989.
- il s'agit d'une carabine à levier à répétition avec un chien extérieur à crête, chargeur tubulaire et boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection sur le côté droit.
- caractéristiques : monture et fût en noyer; fini bleui sur les pièces métalliques; hausse réglable et guidon recouvert à rampe montés sur le canon.

Fabricant

- le nom "Winchester" figure sur le canon et la plaque de couche.
- ce modèle était aussi offert par la société US Repeating Arms après qu'elle ait acheté les droits liés au nom Winchester. Cette version produite par la société US Repeating Arms ne porte généralement que l'inscription "US Repeating Arms" en très petits caractères sur la plaque de couche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et il est aussi répété sur la queue de carcasse/plaque du levier. Sur l'arme examinée, il est composé d'un préfixe alphanumérique suivi de numéros séquentiels.

Calibre

- l'inscription ".22 WIN. MAGNUM" figure sur le canon sur une arme examinée.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29587	Winchester	9422M XTR	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

9422 XTR Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

9422XTR Magnum

G9422MXTR

M/9422M XTR

Model 9422M XTR

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3389
Marque: Winchester
Modèle: 9422XTR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422XTR
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3389 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3389 - 2	22 MAG	11	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle de Winchester, a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré. - l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a été abandonnée en 1989.
Fabricant	Le nom du fabricant figure en très petits caractères sur la plaque de couche. Ne pas confondre avec le Winchester de modèle 9422 XTR fabriqué par Winchester.
Numéro de série	- numéro de série sous le boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- les cartouches 22 SHORT et 22 LONG peuvent être utilisées dans les armes à chambre 22 LR. - les armes conçues pour les cartouches 22 MAG ne peuvent utiliser les cartouches 22 SHORT, 22 LONG et 22 LR.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet et fût en noyer d'Amérique au fini satiné. Guidon à tige et grain d'orge sur rampe et hausse à cran de mire. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9422 XTR

9422 XTR Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29625
Marque: Winchester
Modèle: 9422XTR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422XTR
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29625 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29625 - 2	22 MAG	11	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle de Winchester, a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été abandonnée en 1989.

Fabricant

- ne pas confondre avec l'autre fabricant, US Repeating Arms.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9422 XTR

9422 XTR Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2868
Marque: Winchester
Modèle: 9422XTR Boy Scouts of America Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422XTR Boy Scouts of America Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2868 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fabriqué en 1985.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres 'BSA'.
Canon	- hausse Buckhorn et guidon avec protège-guidon.
Autres marquages	Sur le côté gauche du boîtier de culasse figurent des scènes de scoutisme entourées de noeuds de scouts qui sont, à leur tour, entourés par le serment de scout. Le côté droit du boîtier de culasse montre aussi des scènes de scoutisme entourées par des noeuds de scouts, le tout entouré des règles des scouts. La queue de carcasse supérieure arbore les dates "1910-1985". Le côté droit du canon porte l'inscription 'Boy Scouts of America' en lettres d'or. Le levier est orné de ciselures représentant des noeuds de scouts.
Remarques	Boîtier de culasse, canon, grenadières (magasin), levier, chien et plaque de couche en forme de croissant plaqués pewter. Détente, canon et magasin bleuis. Crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique au fini satiné avec quadrillage de type XTR. Médaillon plaqué pewter incrusté dans le côté droit de la crosse et représentant l'emblème des Scouts et arborant l'inscription 'BOY SCOUTS OF AMERICA COMMEMORATIVE WINCHESTER'.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9422 Boy Scouts Commemorative

9422 Boy Scouts of America Commemorative

9422 XTR Boy Scouts of America Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

9422XTR Boy Scouts Commemorative

Boy Scout

Boy Scouts of America Commemorative

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3356
Marque: Winchester
Modèle: 9422XTR Classic

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422XTR Classic
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3356 - 1	22 LR	15	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3356 - 2	22 MAG	11	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1985 et 1988. - l'inscription "XTR", dans les désignations de modèle de Winchester, a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré. - l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a été abandonnée en 1989.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	Les fusils avec chambre .22 LR acceptent les cartouches .22 COURTES et .22 LONGUES. Les fusils avec chambre .22 MAG ne peuvent utiliser que les cartouches .22 MAG.
Autres marquages	- marque et désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet et fût en noyer d'Amérique au fini satiné; busc cannelé et plaque de couche en forme de croissant. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9422 XTR Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2871
Marque: Winchester
Modèle: 9422XTR Eagle Scout Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	9422XTR Eagle Scout Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2871 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- environ 1000 exemplaires ont été fabriqués en 1985.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- numéro de série précédé du mot 'EAGLE'.
Canon	- hausse Buckhorn et guidon à lame à bout plaqué or.
Autres marquages	Sur le côté gauche du boîtier de culasse figurent des scènes de scoutisme entourées par les règles des scouts qui sont, à leur tour, entourées de noeuds de scouts. Le côté droit du boîtier de culasse montre aussi des scènes de scoutisme entourées par le serment de scout, le tout entouré de noeuds de scouts. La queue de carcasse supérieure arbore les dates "1910-1986". Le côté droit du canon porte l'inscription 'Eagle Scout' en lettres d'or.
Remarques	Boîtier de culasse, levier, chien, plaque de couche en forme de croissant et capuchon du fût plaqués or. Canon, magasin et détente bleuis. Crosse anglaise et fût allongé en noyer d'Amérique à lustre élevé avec quadrillage en "ancre de marine". Médaillon plaqué or arborant l'emblème des Eagle Scout et portant l'inscription 'EAGLE SCOUT' incrusté dans le côté droit de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9422 Eagle Scout

Eagle Scout

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34938
Marque: Winchester
Modèle: 94AE

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34938 - 30	219 ZIPPER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34938 - 7	30-30 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 8	30-30 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 9	30-30 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 10	30-30 WIN	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 11	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 27	30-30 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34938 - 12	30-30 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 23	307 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34938

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34938 - 19	32 WIN SPL	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 16	356 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 20	357 MAG	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 21	357 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 22	357 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 25	375 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 24	38-55 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34938 - 26	44 MAG	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34938 - 3	44 MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 29	44 MAG	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34938 - 4	44 MAG	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 5	44 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 6	44 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 18	44-40 WIN	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 1	444 MARLIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 2	444 MARLIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34938 - 13	45 COLT	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 14	45 COLT	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 15	45 COLT	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 28	480 RUGER	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34938 - 17	7-30 WATERS	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1983.
- l'inscription "MODEL 94AE" figure sur le côté gauche du canon.
- les lettres "AE" dans la désignation de modèle représentent un boîtier de culasse/une carcasse de type "Angle Eject".
- le modèle "94AE" est une carabine à répétition avec mécanisme à levier avec un chargeur tubulaire.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et aux côtés plats avec portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; levier circulaire; garde-main en noyer et crosse à poignée anglaise; boîtier de culasse/carcasse, canon et grenadières en acier bleui.
- NOTA : ne pas confondre cette arme à feu avec le modèle 94AE Big Bore; le 94AE a un boîtier de culasse/une carcasse aux côtés plats, tandis que le 94AE Big Bore a un boîtier de culasse/une carcasse renforcé avec des renflements à l'arrière, au-dessus des tenons de verrouillage.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur la plaque de couche, en très petits caractères.
- l'inscription "Made in New Haven, Conn. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
75451	Winchester	94AE Custom Limited Edition	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
99235	Winchester	94AE Winchester Arms Collector's Association 1992	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
118063	Investment Arms	Winchester 94AE Thunderbolt Limited Edition	Investment Arms/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
118685	Winchester	94AE Nez Perce Commemorative	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
118686	Winchester	94AE Shoshone Commemorative	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
124164	Winchester	94AE Great Montana Centennial Cattle Drive Commemorative	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126908	Winchester	94AE Kentucky Bicentennial Commemorative	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126922	America Remembers	Winchester 94AE Gene Autry Tribute	America Remembers/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126924	America Remembers	Winchester 94AE American Indian Tribute	America Remembers/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126925	America Remembers	Winchester 94AE Great North American Rodeo Tribute	America Remembers/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126934	Winchester	94AE Winchester Arms Collector's Association	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126936	America Remembers	Winchester 94AE Deer Hunter Tribute	America Remembers/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126941	America Remembers	Winchester 94AE Buffalo Bill Tribute	America Remembers/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126950	America Remembers	Winchester 94AE American Cowboy Tribute	America Remembers/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126960	Winchester	94AE South Dakota Centennial Commemorative	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126963	Winchester	94AE Utah Centennial Commemorative	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
127313	Winchester	94AE IAM 110th Anniversary Commemorative	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
133818	Winchester	94AE Wild Bill Hickok Commemorative	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

534-021114

534-022114

534-022124

534-022163

94 AE

94 AE Traditional

94 AE Traditional CW

94 AE Traditional Checkered Walnut

94 Traditional

94 Traditional AE

94 Traditional CW

94 Traditional Checkered Walnut

94AE Black Shadow

94AE Legacy

94AE Ranger

94AE Timber Carbine

94AE Traditional

94AE Traditional CW

94AE Trails End

94AE Trapper

94AE Wrangler Large Loop

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33969
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Big Bore

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Big Bore
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33969 - 4	307 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33969 - 2	356 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33969 - 3	375 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33969 - 1	444 MARLIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "AE" dans la désignation de modèle de Winchester a été utilisé la première fois en 1983 pour désigner un boîtier de culasse/une carcasse à éjection à angle. - l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré. - l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a cessé d'être utilisée en 1989. - NE PAS CONFONDRE avec celui consacré au modèle 94AE; le modèle 94AE Big Bore a un boîtier de culasse renforcé arborant des "renflements" à l'arrière, au-dessus des tenons de verrouillage, tandis que le modèle 94AE a un boîtier de culasse aux côtés plats.
Fabricant	- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul.
Mécanisme	- nouvelle éjection latérale. Partie arrière du boîtier de culasse élargie pour en accroître la robustesse, ce qui est nécessaire à cause des cartouches plus puissantes. Sécurité anti-chute transversale ajoutée à ce modèle en 1992.
Numéro de série	- certains exemplaires de ce modèle arborent un numéro de série précédé des lettres AE, mais la plupart de ces armes portent des numéros de série formés uniquement de chiffres, sur le dessous du boîtier de culasse, à gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Angle Eject Standard Big Bore

94 Big Bore

94 Big Bore Walnut

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Standard Big Bore

94AE Standard Big Bore

Big Bore 94AE

Big Bore Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33976
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Black Shadow

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Black Shadow
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33976 - 3	30-30 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33976 - 4	30-30 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33976 - 2	44 MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33976 - 1	444 MARLIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- sur le canon. Mis sur le marché en 1998. Poignée-pistolet; crosse et fût en matériau synthétique noir.

Fabricant

- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul.

Mécanisme

- nouvelle éjection latérale.
- boîtier de culasse renforcé, avec sécurité anti-chute transversale.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse, à gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Black Shadow

94 Black Shadow Big Bore

94AE Black Shadow Big Bore

Black Shadow

Black Shadow 94

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Black Shadow Big Bore

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122465
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Custom

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Custom
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122465 - 1	25-35 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "94AE" figure sur le canon - mis sur le marché en 2004 - caractéristiques : canon octogonal avec hausse à pied de corbeau complète; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement sur le côté droit et éjection à angle; chargeur tubulaire pleine longueur; chien extérieur à crête; sûreté sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse supérieure; levier d'armement au doigt gravé; garde-main en noyer avec pointe et crosse à poignée anglaise; fini cémenté bleu ou de couleur; gravures et incrustations dorées.
Fabricant	- le nom du fabricant se trouve sur la plaque de couche ou sur le tampon de recul, en très petites lettres.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

534096175

94 AE Custom Model

94 AE Next Generation

94 AE Next Generation Custom

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Custom Model 94

Model 94 Next Generation

Model 94 Next Generation Custom

Winchester Model 94 Next Generation - Custom Model

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75451
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Custom Limited Edition

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Custom Limited Edition
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75451 - 1	44-40 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - production limitée à 75 exemplaires. - caractéristiques : - boîtier de culasse cémenté; - canon bleui au fini satiné; - canon octogonal; - sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; - fenêtre de chargement sur le côté; - possibilité de quadrillage et de ciselures personnalisés sur toutes les surfaces.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34938	Winchester	94AE	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535-040140

94 AE Custom Limited Edition

94 Custom Limited Edition

Model 94 Angel Eject Custom Limited Edition

Model 94 Angle Eject Custom Limited Edition

Model 94 Custom Limited Edition

Model 94AE Custom Limited Edition

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70007
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Ducks Unlimited
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70007 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- lancé en 1993, ce modèle est une édition canadienne Canards Illimités. - 94AE sur le canon et Ducks Unlimited sur les côtés droit et gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - éjection latérale, poussoir de sûreté, crosse et fût quadrillés en noyer, boîtier de culasse orné de ciselures, boîtier de culasse et grenadières de couleur or.
Fabricant	- le manufacturier est inscrit sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse. - numéro de série formé de "93DC" et de chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 AE

94AE

94AE Ducks Unlimited Canada 1993

94AE Ducks Unlimited Canada Commemorative

94AE Ducks Unlimited Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126909
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Florida Sesquicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Florida Sesquicentennial Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126909 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" au-dessus de "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "94 AE" figure sur le canon.
l'inscription "1845-1995" au-dessus de "GREAT STATE FLORIDA" figure sur le côté droit de la carcasse.
- mis sur le marché en 1995.
- caractéristiques : canon arrondi bleui; carcasse à fini pastillé; guidon à bille en marbre et hausse à pied de corbeau complète; crosse et garde-main anglais quadrillés en noyer français à tendance fantaisiste.
- le côté gauche de la carcasse porte la gravure du sceau de l'État, de l'oiseau de l'État et d'une scène de lancement du Kennedy Space Center, et le côté droit est illustré des Everglade avec un alligator, une grue et un hydroglisseur.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous et à l'avant de la carcasse.
- le numéro de série contient le préfixe FL.
- le numéro de série se situe entre FL001 et FL500..

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1845-1995 Florida Sesquicentennial Commemorative

94 AE Florida Sesquicentennial Commemorative

94 Florida Sesquicentennial Commemorative

94AE Florida Sesquicentennial

Cherry Florida Sesquicentennial Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Florida Sesquicentennial Commemorative

Winchester Florida Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cherrys Fine Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124164
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Great Montana Centennial Cattle Drive Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Great Montana Centennial Cattle Drive Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124164 - 1	45 COLT	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "Winchester" et "Made in New Haven Conn, USA" figurent sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "Model 94AE" est poinçonnée sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un modèle 94AE commémoratif orné d'importantes ciselures et anodisé couleur or, fabriqué pour le centenaire du grand rassemblement de bestiaux de l'État du Montana.
- l'inscription "THE GREAT MONTANA CENTENNIAL CATTLE DRIVE" est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture et garde-main en bois; toutes les pièces métalliques sont anodisées couleur or; l'image d'un train et d'un rassemblement de bestiaux est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'image d'un cowboy attrapant un taureau au lasso se trouve du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien gemmé; hausse réglable et guidon à lame.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres
- ne pas confondre le numéro de séquence avec le numéro de série.
- le numéro de séquence de l'arme examinée se trouve sur la queue de carcasse inférieure, par exemple, "59 of 5000".

Calibre

- l'inscription "CAL. 45 COLT" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34938	Winchester	94AE	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 AE Centennial

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Commemorative

94AE The Great Montana Centennial Cattle Drive

Great Montana Centennial Cattle Drive Commemorative

Montana Cattle Drive Centennial

Montana Centennial

Montana Centennial Cattle Drive Commemorative

The Great Montana Centennial Cattle Drive Commemorative

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127313
Marque: Winchester
Modèle: 94AE IAM 110th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE IAM 110th Anniversary Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127313 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- les inscriptions "1888-1998" et "I A M" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- édition spéciale/commémorative du modèle 94AE afin de célébrer le 110e anniversaire de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale.
- arme mise sur le marché en 1998.
- caractéristiques : canon bleui arrondi; boîtier de culasse/carcasse en fini pastillé avec poussoir de sûreté et anneau de fixation à la selle plaqué or; garde-main en noyer semi-fantaisie quadrillé et monture à crosse droite avec médaillon incrusté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "IAM" suivi de quatre chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34938	Winchester	94AE	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1888-1998 I A M

94 IAM Special Edition

94 International Association of Machinists and Aerospace Workers

94AE IAM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94AE IAM Special Edition

94AE International Association of Machinists and Aerospace Workers

IAM

IAM 110th Anniversary Commemorative

IAM Special Edition

International Association of Machinists and Aerospace Workers

Winchester I.A.M. Special Edition

Winchester Model 94 30-30 I.A.M. Special edition

Winchester Model 94 I.A.M. Special Edition

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126908
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Kentucky Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Kentucky Bicentennial Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126908 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" au-dessus de "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la marque "94 AE" figure sur le canon.
- les inscriptions "BLUE GRASS STATE" et "KENTUCKY BICENTENNIAL 1792-1992" sur deux lignes dans une bannière sont ciselées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une étable à chevaux du Kentucky est ciselée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse
- modèle lancé en 1992.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à bille et hausse pied de corbeau; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et à fini jaspé corne brûlée; chien apparent avec crête; sûreté transversale; garde-main et monture à crosse droite en noyer quadrillé.

Fabricant

- fabriqué par USRA, embelli par Cherry's of Greensboro, C.N.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant .
- le numéro de série se compose du préfixe KY suivi de trois chiffres.
- les numéros de série s'échelonnent de "KY001" à "KY500".

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34938	Winchester	94AE	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 AE Kentucky Bicentennial Commomerative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Kentucky Bicentennial

94AE Kentucky Bicentennial

Kentucky Bicentennial

Kentucky Bicentennial Commomerative

Winchester Kentucky Bicentennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41589
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Klondike Centennial

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Klondike Centennial
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41589 - 1	30-30 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- modèle livrable en présentation standard (boîtier de culasse bleui) ou en présentation High Grade (boîtier de culasse plaqué or). - mis sur le marché à la fin de 1998; modèle produit en nombre limité. - l'inscription "94AE Klondike Centennial" N'apparaît PAS sur l'arme. - sur le canon : "Winchester Model 94AE".
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la carcasse, devant le levier. - les lettres "KLD" désignent un modèle standard et les lettres "KLDK", les modèles High Grade.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 Klondike Centennial

94 Klondike Centennial High Grade

94AE Klondike Centennial High Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33972
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Legacy

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Legacy
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33972 - 3	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33972 - 4	30-30 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33972 - 9	30-30 WIN	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33972 - 7	357 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33972 - 8	357 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33972 - 10	38-55 WIN	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33972 - 1	44 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33972 - 2	44 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33972 - 5	45 COLT	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33972 - 6	45 COLT	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "Model 94AE" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 1995.
- il s'agit d'une carabine à levier à répétition dotée d'un chien extérieur à crête, d'un chargeur tubulaire, et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse rigide avec éjection inclinée sur le dessus et portière de chargement sur le côté droit.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; sûreté à bouton-poussoir ou sûreté de queue de carcasse; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec plaque de couche plate ou en croissant; boîtier de culasse/carcasse pouvant être bleui ou cémenté; hausse à oeilleton à feuillet pouvant être montée sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en plus des dispositifs de visée métalliques montés sur le canon.

Fabricant

- le nom du fabricant se trouve sur la plaque de couche ou sur le tampon de recul, en très petites lettres.

Mécanisme

- nouveau type d'éjection latérale des douilles. Boîtier de culasse renforcé avec verrou transversal (sécurité anti-chute).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le modèle 94AE Legacy de calibre .44 MAGNUM accepte aussi la cartouche .44 SPECIAL.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

534-003114

534-003124

534-003137

534-003141

534086114

534086124

534086137

534086141

534110114

534110117

534111114

534111117

534115114

534115117

534116114

534116117

94 Legacy

94 Legacy Rifle Octagon

94 Legacy Rifle Octagon Case-Colored

94 Legacy Rifle Round

94 Legacy Rifle Round Case-Colored

94 TS Legacy

94AE TS Legacy

Legacy

Legacy Blued Octagon

Legacy Case-Colored Octagon

Legacy Case-Colored Round

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Legacy Round

Model 94 Legacy

Model 94AE Legacy

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124163
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Montana Centennial

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Montana Centennial
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124163 - 1	30-30 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "Winchester" et "Made in New Haven Conn, USA" figurent sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "Model 94AE" CAL." figure sur le côté gauche du canon. - il s'agit d'un modèle 94AE commémoratif orné d'importantes ciselures et anodisé couleur or, fabriqué pour le centenaire 1899-1999 de l'État du Montana. - les inscriptions "MONTANA 1889-1999" et "Centennial" sont gravées dans les côtés droit et gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : monture et garde-main en bois; toutes les pièces métalliques sont anodisées couleur or; ciselures en volute; chien gemmé; hausse réglable et guidon recouvert.
Fabricant	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de sept chiffres. - ne pas confondre le numéro de séquence avec le numéro de série. - le numéro de séquence se trouve sur la bague du boîtier de culasse avant, par exemple "238 of 250".
Calibre	- l'inscription "CAL. 30-30 WIN" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Montana

Montana Centennial 1889-1999

Montana Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150432
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Nevada 125th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Nevada 125th Anniversary Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150432 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "NEVADA 1864-1986" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, avec une carte de l'État du Nevada et le sceau de l'État du Nevada sur le côté droit, ainsi que l'inscription "125 Years of Vision" sur le côté gauche. - il s'agit d'une partie d'un ensemble de trois armes fabriquées par Winchester, Ruger, et Browning en 1986 pour célébrer le 125e anniversaire de l'État du Nevada; 150 ensembles ont été produits, et chaque ensemble comprend un fusil 94AE de Winchester, un fusil de chasse BPS de Browning, et un revolver Super Blackhawk de Ruger. - caractéristiques : surfaces métalliques plaquées or avec détente et culasse bleuies; gravures particulières; garde-main et crosse en noyer poli; chargeur tubulaire sous le canon.
Fabricant	- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nevada 125th Anniversary Commemorative

Nevada 1864-1986

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118685
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Nez Perce Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Nez Perce Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118685 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 1993, production limitée à 600 armes à feu. - désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "Model 94AE"; sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes : "NEZ PERCE" "COMMEMORATIVE". - caractéristiques : crosse anglaise et fût quadrillés en noyer d'Amérique, éjection à angle, poussoir de sûreté, boîtier de culasse abondamment gravé, fini nickelé, grenadières.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- production limitée à 600 exemplaires. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série s'échelonnent de "NEZ001" à "NEZ600".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34938	Winchester	94AE	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Carbine Nez Perce

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94AE Carbine Nez Perce

94AE Carbine Nez Perce Commemorative

Nez Perce

Nez Perce Commemorative

Nez Perce Model 94 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cherrys Fine Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72011
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Pack Rifle

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Pack Rifle
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72011 - 1	30-30 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72011 - 2	44 MAG	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - désignation de modèle sur le canon. - guidon sur rampe avec protège-guidon amovible, hausse réglable, poussoir de sûreté, éjection latérale, embouchoir de fût, magasin tubulaire 3/4, tenons pour battants de bretelle, levier incurvé, fini bleui, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, non quadrillés.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur le canon ou sur la plaque de couche.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 AE Pack Rifle

94 Pack Rifle

Pack Rifle 94

Pack Rifle 94AE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33886
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Ranger

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Ranger
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33886 - 2	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33886 - 3	44 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation de modèle "Ranger" figure sur le canon.
- mis sur le marché en 1986 à titre de version économique du modèle 94AE.
- caractéristiques : garde-main et crosse en bois dur lisse; levier de sûreté de queue de carcasse supérieure ou à verrou transversal; boîtier de culasse/carcasse et ensemble canon/chargeur bleuis; dispositifs de visée métalliques fixes montés sur le canon; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection inclinée.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la plaque de couche ou sur le tampon de recul en très petits caractères.

Mécanisme

- nouveau système d'éjection à angle/latéral de la douille.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à gauche.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

- ressemble beaucoup au Winchester 94AE, mais le modèle 94 Ranger a une monture en bois dur (pas en noyer) et ses pièces métalliques sont moins polies.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
53738	Winchester	Ranger Louis Riel Commemorative	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

534009114

534087114

534087124

94 Ranger

94 TS Ranger

Ranger

Ranger 94

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33978
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Ranger Compact

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Ranger Compact
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33978 - 1	30-30 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33978 - 2	357 MAG	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- le modèle figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 1998.
- similaire au modèle 94AE Ranger sauf pour une crosse raccourcie avec un tampon de recul et une chambre en calibre 357 MAG.
- nouveau système d'éjection de la douille à angle/latéral.
- boîtier de culasse/carcasse renforcé avec sécurité anti-chute à verrou transversal.
- nouvelles caractéristiques pour 2003 : nouvelle sûreté de queue de carcasse; guidon de type pilier.

Fabricant

- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse, à gauche.

Remarques

- ressemble beaucoup au Winchester 94AE, mais le modèle 94 Ranger a une monture en bois dur (pas en noyer) et ses pièces métalliques sont moins polies.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
53738	Winchester	Ranger Louis Riel Commemorative	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

534-026114

534-026137

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

534-088114

534-088137

94 Ranger

94 Ranger Compact

94AE Ranger

Ranger

Ranger Compact

Ranger Compact 94AE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126264
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Short Hunter Takedown

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Short Hunter Takedown
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126264 - 1	30-30 WIN	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126264 - 2	44 MAG	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126264 - 3	450 MARLIN	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - pour démonter cette arme, il faut retirer en même temps le canon, le chargeur et le garde-main. - caractéristiques : canon profilé rond amovible; âme rayée; hausse annulaire montée sur le boîtier de culasse/la carcasse et guidon à pilier monté sur le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, avec alimentation par le côté et éjection en diagonale; chien externe; levier de sûreté situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de démontage situé sous le garde-main; une seule détente; garde-main lisse avec calotte de métal et crosse à poignée de style anglais (droite). - avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 921 mm (36 1/4 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

534130114

534130124

534130160

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Short Hunter

94 TD Short Hunter

94 Takedown Short Hunter

94AE TD Short Hunter

Short Hunter Takedown

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118686
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Shoshone Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Shoshone Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118686 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 2000, production limitée à 250 armes à feu.
- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du canon : "Model 94AE"; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes et sur des banderoles :
"The SHOSHONE" "COMMEMORATIVE" et "CHIEF WASHAKIE"; sur le côté gauche : "WIND RIVER SHOSHONES".
- caractéristiques : crosse anglaise et fût quadrillés en noyer d'Amérique, éjection à angle, poussoir de sûreté, boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé avec incrustations d'or montrant la vie des Indiens d'Amérique; détente, chien et grenadières or, guidon avec protège-guidon et hausse réglable.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- production limitée à 250 armes à feu.
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "x of 250" figure aussi sur la queue de carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34938	Winchester	94AE	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Carbine Shoshone

94 Carbine Shoshone Commemorative

94AE Carbine Shoshone

94AE Carbine Shoshone Commemorative

94AE Shoshone

Chief Washakie

Shoshone Indian Tribute

The Shoshone Commemorative

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126960
Marque: Winchester
Modèle: 94AE South Dakota Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE South Dakota Centennial Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126960 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" au-dessus de "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "WINCHESTER MODEL 94AE" sur le canon.
- "Celebrate the Century South Dakota" et "1889-1989 " sur le côté gauche de la carcasse.
- "South Dakota Centennial" sur le côté droit de la carcasse.
- mis sur le marché en 1989.
- caractéristiques : canon profilé arrondi avec guidon à grain d'orge Marble et hausse à pied de corbeau complète; carcasse à fini doré; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous et à l'avant de la carcasse.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34938	Winchester	94AE	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1889-1989 Century South Dekata

1889-1989 South Dekota Centennial

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 AE South Dekota Centennial

94 AE South Dekota Centennial Commemorative

94 AE South Dekota Commemorative

94 South Dakota Centennial Commemorative

94AE South Dekota Centennial

94AE South Dekota Commemorative

Century South Dekota

South Century Dakota

South Dakota Centennial

South Dakota Centennial Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50856
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Timber Carbine

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Timber Carbine
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50856 - 4	30-30 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50856 - 8	30-30 WIN	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50856 - 5	44 MAG	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50856 - 9	44 MAG	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50856 - 7	44 MAG	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50856 - 2	444 MARLIN	4	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50856 - 3	450 MARLIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50856 - 6	450 MARLIN	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - caractéristiques : guidon sur rampe avec protège-guidon amovible; hausse réglable rabattable; poussoir de sûreté ou sûreté sur la queue de carcasse supérieure; magasin tubulaire pleine longueur ou ¾; levier incurvé; éjection latérale; grenadière ou bouchon de fût en acier; canon à orifice ou non; fini bleui; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; arrière du boîtier de culasse renforcé. - les variantes "Scout" de ce modèle ont un rail de fixation de lunette de visée sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; ce rail permet d'installer une lunette à grand dégagement oculaire en sus des organes de visée Express à oeilleton. - en 2006, une variante "94AE Timber Scout Takedown" est mise sur le marché; cette variante comporte un magasin tubulaire pleine longueur.
Fabricant	- manufacturier sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

534031146

534105160

534119114

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

534119124

534131114

534131124

534131160

94 TD Timber Scout

94 TS Timber Carbine S

94 Takedown Timber Scout

94 Timber

94 Timber Carbine

94 Timber Scout

94 Timber Scout TD

94 Timber Scout Takedown

94AE TS Timber Carbine

94AE TS Timber Carbine S

94AE Timber

94AE Timber Scout

94AE Timber Scout Takedown

Lever Scout

Timber Carbine

Timber Scout

Timber Scout Takedown

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33974
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Trails End

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Trails End
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33974 - 5	25-35 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33974 - 7	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33974 - 4	357 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33974 - 6	38-55 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33974 - 1	44 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33974 - 3	44-40 WIN	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33974 - 2	45 COLT	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "94AE" figure sur le canon - la désignation "Trails End" se rapporte à l'une des nombreuses variantes spécialisées du modèle "94AE". - modèle mis sur le marché en 1997. - caractéristiques : canon profilé rond ou octogonal avec une ou deux grenadières et dispositifs de visée; boîtier de culasse/carcasse ouvert sur le haut avec portière de chargement du côté droit et éjection déportée; chargeur tubulaire long; chien apparent avec crête; sûreté transversale ou montée sur la queue de carcasse supérieure; levier actionneur à boucle standard ou surdimensionnée; garde-main en noyer avec ou sans calotte, crosse droite avec plaque de couche en croissant ou plate; fini bleui ou cémenté et jaspé. - le modèle "94AE Trails End Takedown" a été lancé en 2006.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur la plaque de couche ou sur le sabot anti-recul, en très petits caractères.
Mécanisme	- éjection déportée/latérale des douilles, d'un genre nouveau.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2872	Winchester	9422M Matched Set of One Thousand	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126945	America Remembers	Winchester 94AE Hopalong Cassidy Tribute	America Remembers/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
137737	Winchester	1894 Trails End	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

534093124

534093137

534093141

534103124

534103137

534103141

534109124

534109137

534109141

534117114

534117117

534117175

534118114

534118117

534118175

534129114

534129117

534129124

534129137

534129141

534129175

94 TD Trails End

94 Takedown Trails End

94 Trails End

94 Trails End Case Color

94 Trails End Hunter

94 Trails End Hunter Octagon Case-Colored

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Trails End Octagon

94 Trails End Octagon Case-Colored

94 Trails End TD

94 Trails End Takedown

94 Trails End Walnut

94 Walnut Trails End

94AE TD Trails End

94AE Takedown Trails End

94AE Trails End TD

94AE Trails End Takedown

Trails End

Trails End Octagon

Trails End Octagon Case Color

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33885
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Trapper

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Trapper
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33885 - 2	30-30 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33885 - 4	357 MAG	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33885 - 1	44 MAG	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33885 - 3	45 COLT	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- le 94AE "Angle Eject" a été mis sur le marché en 1984 en remplacement du modèle 94 Trapper à éjection supérieure précédent. Le "Trapper" dans la désignation du modèle désigne le canon de 406 mm (16 po). - la désignation de modèle "94AE" figure sur le canon. - disponible avec un boîtier de culasse/une carcasse cémenté bleui.
Fabricant	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
Mécanisme	- nouvelle éjection latérale. Partie arrière du boîtier de culasse élargie pour en accroître la robustesse et nouvelle sécurité anti-chute transversale, le tout décrit dans le catalogue de 1992.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126950	America Remembers	Winchester 94AE American Cowboy Tribute	America Remembers/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

534094114

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

534094124

534094137

534094141

534125137

94 AE Trapper

94 AE Trapper Compact

94 Angle Eject Trapper

94 TS Trapper

94 Trapper Angle Eject Carbine

94 Trapper Carbine

94 Trapper Compact

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126963
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Utah Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Utah Centennial Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126963 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" au-dessus de "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "WINCHESTER MODEL 94AE" sur le canon.
- "Utah" au-dessus de "Centennial" au-dessus de "1896-1996 " sur le côté gauche de la carcasse.
- "This is the Place" sur le côté droit de la carcasse.
- mis sur le marché en 1996.
- caractéristiques : canon arrondi bleui avec guidon à grain d'orge Marble et hausse Buckhorn complète; carcasse à fini doré avec scène gravée; garde-main et crosse à poignée anglaise sculptés en noyer.
- "Utah" sculpté dans une banderole sur les deux côtés du fût et médaillon "Utah State Centennial" encastré des deux côtés de la crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'inscription "xxx of 500" figure sur la queue de carcasse supérieure.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34938	Winchester	94AE	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1896-1996 Utah Centennial

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1896-1996 Utah Centennial Commemorative

94 AE Utah Cenntennial Commemorative

94 AE Utah Centennial

94 Angle Ejection Utah Centennial

94 Angle Ejection Utah Centennial Commemorative

94 Utah Centennial Commemorative

94AE Utah Centennial

Utah Centennial

Utah Centennial 1896-1996

Utah Centennial 1896-1996 Commemorative

Utah Centennial Commemorative

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133818
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Wild Bill Hickok Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Wild Bill Hickok Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133818 - 1	45 COLT	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL 94AE" figure sur le côté gauche du canon.
- le boîtier de culasse/la carcasse "94AE" (Angle Eject) a été mis(e) sur le marché en 1983.
- l'inscription "WILD BILL HICKOK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "BORN", "MAY 27 - 1837", "KILLED" et "AUG 2 - 1876" figurent sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les fusils 350 modèle 94AE Wild Bill Hickok Commemorative ont été fabriqués en 1996/1997.
- "94AE Wild Bill Hickok Commemorative" est un fusil/une carabine à répétition et à mécanisme à levier, avec chargeur tubulaire. .
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats et dessus ouvert gravé, avec portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; sécurité transversale; grand levier de fonctionnement à boucle; garde-main et crosse à poignée droite en noyer; canon, chargeur tubulaire, portière de chargement et détente bleuis; boîtier de culasse/carcasse, grenadières et levier d'armement plaqués nickel.
- l'inscription "94AE Wild Bill Hickok Commemorative" a été gravée par Bottega C. Giovanelli, société située en Italie.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer en très petites lettres sur la place que couche.
- l'inscription "Made in New Haven, Conn. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série vont de "WBH001" à "WBH350".

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34938	Winchester	94AE	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1894 Wild Bill Hickok Commemorative

1996 Wild Bill Hickok Carbine

94 Wild Bill Hickok Commemorative

94AE Wild Bill Hickok Carbine

WBH

Wild Bill Hickok Carbine

Wild Bill Hickok Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126934
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Winchester Arms Collector's Association

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Winchester Arms Collector's Association
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126934 - 1	45 COLT	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- médaillon de la Winchester Arms Collector's Association sur la crosse.
- vendu dans un ensemble avec le Colt Single Action Army Revolver.
- 100 armes fabriquées en 1988.
- caractéristiques : canon arrondi; carcasse à dessus ouvert et aux côtés plats avec portière de chargement à droite; chien extérieur à crête; levier de fonctionnement à boucle; garde-main en noyer et plaque de couche à poignée anglaise; carcasse, canon et grenadières en acier bleui.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Coups

- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34938	Winchester	94AE	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 Winchester Arms Collector's Asscociation

94AE WACS

94AE WACS 1988

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99235
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Winchester Arms Collector's Association 1992

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Winchester Arms Collector's Association 1992
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99235 - 1	7-30 WATERS	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- les inscriptions "WINCHESTER", "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A." et "WINCHESTER PROOF STEEL" figurent sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "WINCHESTER MODEL 94AE" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "WACA 1992" figure sur la queue de carcasse supérieure de l'arme examinée.
- l'inscription "WACA" constitue les initiales de la Winchester Arms Collector's Association.
- l'inscription "1 of 250" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse de l'arme examinée.
- il s'agit d'une série spéciale de 250 carabines modèle 94AE fabriquée pour la Winchester Arms Collectors Association en 1992.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, levier et grenadières plaqués or; boîtier de culasse/carcasse gravé de volutes avec logo Winchester du côté gauche; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer quadrillé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- ne pas confondre le numéro de série avec l'inscription "1 of 250" qui se trouve sur la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL 7-30 WATERS" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34938	Winchester	94AE	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1992 WACA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

1of 250

94 WACA 1992

94AE Special Limited Edition WACA 1992

94AE WACA

94AE WACA 1992 Commemorative

94AE Winchester Arms Collectors Association 1992

94EAWACA1992

Model 94AE

Special Limited Edition

Special Limited Edition WACA 1992

WACA 1992

WACA 1992 94AE

WACA 1992 Commemorative

Winchester Arms Collector's Association

Winchester Arms Collectors Association 1992

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33887
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Wrangler Large Loop

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Wrangler Large Loop
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33887 - 2	30-30 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33887 - 3	44 MAG	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 1984 pour remplacer le modèle 94 Wrangler.
- désignation de modèle sur le canon.
- levier à anneau de grand diamètre et monture non quadrillée.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse, dessous.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126924	America Remembers	Winchester 94AE American Indian Tribute	America Remembers/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126925	America Remembers	Winchester 94AE Great North American Rodeo Tribute	America Remembers/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126950	America Remembers	Winchester 94AE American Cowboy Tribute	America Remembers/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

534-007114

534-007124

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

534-007141

94 Angle Eject Wrangler

94 Angle Eject Wrangler II

94AE Wrangler

94AE Wrangler II

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2794
Marque: Winchester
Modèle: 94AE Wyoming Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE Wyoming Centennial Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2794 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" au-dessus de "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "94 AE" figure sur le canon. - l'inscription "1890-1990 Wyoming Centennial" gravée dans une banderole figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1990. - caractéristiques : canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse à fini pastillé; guidon à bille en marbre et hausse Buckhorn complète; monture à poignée anglaise et garde-main quadrillés en noyer. - le boîtier de culasse/la carcasse est orné d'une scène du Wyoming.
Fabricant	- fabriqué par USRA, embelli par Cherry's of Greenboro, Caroline du Nord.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous et à l'avant bu boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "WYC" et de trois chiffres. - la plage des numéros de série s'étend de WYC001 à WYC500.
Coups	- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.
Autres marquages	- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est orné d'une scène montrant un bison et des montagnes en arrière-plan, et de ciselures en volutes - le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est orné de scènes du Wyoming, d'un cow-boy monté sur un cheval qui rue et de l'inscription "WYOMING CENTENNIAL 1890-1990" avec des ciselures en volutes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1890-1990 Wyoming Centennial

94 AE Wyoming Centennial Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94AE Wyoming Centennial

Cherry's Model 94

Cherrys Model 94 Wyoming Centennial

Model 94 Wyoming Centennial

Winchester Wyoming Centennial Commemorative

Wyoming Centennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cherrys Fine Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33890
Marque: Winchester
Modèle: 94AE XTR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE XTR
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33890 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33890 - 5	307 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33890 - 2	356 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33890 - 4	375 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33890 - 3	7-30 WATERS	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL 94AE XTR" figure sur le canon. - l'inscription "AE" dans la désignation de modèle Winchester a été utilisée pour la première fois en 1983 pour indiquer un boîtier de culasse/une carcasse à éjection angulaire. - l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré. - l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été abandonnée en 1989.
Fabricant	- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul.
Mécanisme	- nouvelle éjection latérale.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à gauche.
Remarques	Le modèle 94AE devient la principale version du modèle 94, après sa mise sur le marché en 1984. Beaucoup d'appellations sont utilisées pour promouvoir la vente de ce modèle, mais la désignation de modèle demeure "94AE".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126846	Winchester	94AE XTR Coca-Cola Centennial	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126951	Winchester	94AE XTR Dodge Marksman Commemorative	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126971	Winchester	94XTR Lander Wyoming Centennial	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

94 Angle Eject

94 Checkered Walnut

94 Long Barrel Rifle

94 Standard

94 Standard Angle Eject

94 Standard Angle Eject Carbine

94 Standard Carbine

94 Standard Walnut

94 Walnut

94 Wintuff

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126846
Marque: Winchester
Modèle: 94AE XTR Coca-Cola Centennial

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE XTR Coca-Cola Centennial
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126846 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- une bouteille de Coca-Cola est gravée sur le côté droit de la carcasse/boîtier de culasse et un médaillon or est encastré dans la crosse.
- offert en 1987 pour le 100e anniversaire de Coca-Cola, production limitée de 2 500unités. Une production de 2 500 unités du fusil modèle 1500, qui précéda la production de la carabine en 1986, était aussi une édition anniversaire de Coca-Cola.
- caractéristiques : crosse et garde-main en bois; toutes les pièces métallique sont anodisées or; fini bleui; hausse réglable et guidon à capuchon.

Fabricant

- le nom du fabricant figure au bas de l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la carcasse, par exemple "XXXX of 2500".
- le numéro de série peut contenir le préfixe 86CC et quatre chiffres à l'image du modèle de fusil commémoratif 1500 mis sur le marché l'année précédente (1986).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33890	Winchester	94AE XTR	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 AE XTR Coke Commemorative

Centennial Special Issue

Coca-Cola Centennial

Coca-Cola Winchester Centennial

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33888
Marque: Winchester
Modèle: 94AE XTR Deluxe

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE XTR Deluxe
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33888 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- les inscriptions "MODEL 94AE XTR" et "DELUXE" figurent sur le canon.
- arme fabriquée entre 1987 et 1988.
- l'inscription "AE" dans la désignation de modèle Winchester a été utilisée pour la première fois en 1983 pour indiquer un boîtier de culasse/une carcasse à éjection angulaire.
- l'inscription "XTR" a été utilisée pour la première fois dans les désignations de modèle de Winchester en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été abandonnée en 1989.
- similaire au modèle 94AE XTR, mais avec un garde-main plus long, un bois de noyer de qualité supérieure, et un motif de quadrillage différent.

Fabricant

- le nom du fabricant, en très petits caractères, apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 AE XTR Deluxe

94 Deluxe

94 XTR Deluxe

94AE Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94XTR Deluxe

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126951
Marque: Winchester
Modèle: 94AE XTR Dodge Marksman Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE XTR Dodge Marksman Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126951 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "94AE XTR" sur le canon.
- médaillon doré Dodge Ram Tough incrusté dans la crosse.
- offert en 1984; production limitée de 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé arrondi avec guidon à capuchon et hausse réglable; carcasse à dessus ouvert, chien extérieur â crête; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé; fini bleui.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33890	Winchester	94AE XTR	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Dodge Commemorative

94 Dodge Marksman Commemorative

94AE Dodge

94AE Dodge Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94XTR Angle Eject Dodge

94XTR Dodge Commemorative

Marksman

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59437
Marque: Winchester
Modèle: 94AE XTR Ducks Unlimited Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94AE XTR Ducks Unlimited Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59437 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "MODEL 94AE XTR" sur le canon.
- les lettres "AE" des désignations de modèles de Winchester furent d'abord utilisées en 1983 pour indiquer un boîtier de culasse/une carcasse à éjection angulaire.
- les lettres "XTR" des désignations de modèles de Winchester furent d'abord utilisées en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- les lettres "XTR" des désignations de modèles de Winchester furent abandonnées en 1989.
- fusil commémoratif fabriqué pour Canards Illimités, organisme voué à la préservation des milieux humides pour la sauvagine.

Fabricant

- nom du fabricant sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.

Numéro de série

- habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 Angle Eject

94 Checkered Walnut

94 Long Barrel Rifle

94 Standard

94 Standard Angle Eject

94 Standard Angle Eject Carbine

94 Standard Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 Standard Walnut

94 Walnut

94 Wintuff

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2773
Marque: Winchester
Modèle: 94XTR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94XTR
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2773 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2773 - 2	375 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils de chasse à canons juxtaposés de la Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la société Winchester Repeating Arms Company a été mise sous séquestre et achetée par Western Cartridge Company en décembre 1931.
- Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION a produit des armes à feu en tant que division de Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division of Olin Industries, Incorporated", de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division of Olin Mathieson Chemical Corporation", du 31 août 1954 au 1er septembre 1969.
- "Winchester-Western Division of Olin Corporation", du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division a également possédé une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario, au Canada, à l'usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- la société WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à la société U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la marque de commerce WINCHESTER a été cédée sous licence par Olin à bon nombre de fabricants et de société de commercialisation.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées à l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon jusqu'en 1989.
- les armes à feu WINCHESTER sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud (États-Unis) depuis 2008.
- la marque de commerce Winchester est actuellement contrôlée par Olin Corporation et en raison de sa popularité, son exploitation sous licence a été cédée à l'échelle mondiale à Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz, et à d'autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL 94XTR" figure sur le canon.
- arme à feu fabriquée entre 1978 et 1983.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été abandonnée en 1989.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la plaque de couche ou sur le tampon de recul en très petits caractères. Ne pas confondre avec le modèle 94AE ou le modèle 94AE XTR.

Numéro de série

- se trouve sur la carcasse inférieure, à l'avant.

Remarques

- après 1983, le modèle 94 XTR est redésigné modèle 94AE XTR et modèle 94AE.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
126971	Winchester	94XTR Lander Wyoming Centennial	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 XTR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2780
Marque: Winchester
Modèle: 94XTR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94XTR
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2780 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2780 - 2	375 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "MODEL 94XTR" figure sur le canon.
- arme à feu fabriquée entre 1978 et 1983.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle de Winchester a été abandonnée en 1989.

Fabricant

- ne pas confondre avec le modèle 94 de Winchester.
- après le milieu de 1981, le fabricant a changé à US Repeating Arms.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Comme la carabine de modèle 94, mais crosse et fût au quadrillage de grande qualité et pièces métalliques au fini bleu profond à lustre élevé. Fusil à répétition à levier, chien apparent, magasin tubulaire et carcasse rigide. Semblable au modèle 94, mais crosse et fût au fini de grande qualité; pièces métalliques au fini bleu profond et à lustre élevé.

Renvois

126952	Winchester	94XTR Michigan Lawman Commemorative	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
126971	Winchester	94XTR Lander Wyoming Centennial	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

94 XTR

Big Bore

Big Bore 94

Big Bore 94 XTR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33965
Marque: Winchester
Modèle: 94XTR Big Bore

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94XTR Big Bore
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33965 - 3	307 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33965 - 2	356 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33965 - 1	375 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "BIG BORE MODEL 94 XTR" figure sur le côté gauche du canon.
- mis sur le marché en 1978.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré.
- l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a cessé d'être utilisée en 1989.

Fabricant

- le nom du fabricant, en très petits caractères, figure sur la plaque de couche.
- en 1981, production transférée de Winchester à US Repeating Arms.

Mécanisme

- fonctionnement à levier, culasse coulissante.
- ancien système d'éjection verticale.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comporter le préfixe "BB".

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Big Bore

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 XTR Big Bore

Big Bore

Big Bore Model 94 XTR

Model 94 XTR

Model 94 XTR Big Bore

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2885
Marque: Winchester
Modèle: 94XTR Big Bore

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94XTR Big Bore
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2885 - 3	307 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2885 - 1	356 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2885 - 2	375 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "WINCHESTER BIG BORE MODEL 94 XTR - 375 WIN." figure sur le côté gauche du canon. - mis sur le marché en 1978. - l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a été utilisée pour la première fois en 1978 pour indiquer un modèle amélioré. - l'inscription "XTR" dans les désignations de modèle Winchester a cessé d'être utilisée en 1989.
Fabricant	- le nom "Winchester" figure sur le canon.
Mécanisme	- culasse coulissante actionnée par levier.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série doit inclure le préfixe "AE" ou "BB".
Calibre	- "375 WIN" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 Big Bore

94 Big Bore XTR

94 XTR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 XTR BB

94 XTR Big Bore

Big Bore

Big Bore 94 XTR

Big Bore Model 94 XTR

Model 94 XTR

Model 94 XTR Big Bore

Winchester Big Bore Model 94 XTR

XTR Big Bore 94

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2809
Marque: Winchester
Modèle: 94XTR Big Bore Model 1894 American Bald Eagle Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94XTR Big Bore Model 1894 American Bald Eagle Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2809 - 1	375 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- WINCHESTER est une marque de commerce déposée de Winchester Repeating Arms Company entre 1866 et 1931.
- depuis 1931, WINCHESTER était une marque de commerce déposée de Olin (Olin family / Olin Industries, Incorporated. Olin Mathieson Chemical Industries / Olin Corporation).
- l'histoire de la firme WINCHESTER a commencé le 15 mars 1857, alors qu'Oliver F. Winchester et John M. Davies s'assurèrent de la totalité de l'actif de la Volcanic Repeating Arms Company de Norwich, au Connecticut, É.-U.
- en avril 1857, Oliver F. Winchester et John F. Davies fondèrent la "New Haven Arms Company" à New Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- La New Haven Arms Company devient la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- Oliver F. Winchester décède en décembre 1880 et son fils et successeur William Wirt Winchester décède en 1881.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY se trouvait à New Haven, au Connecticut, aux É-U.
- les fusils de chasse à canons juxtaposés de la Winchester Repeating Arms Company ont été produits par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing de 1879 à 1885.
- Winchester Repeating Arms Company prospère jusqu'au début des années 1920, jusqu'à ce qu'elle connaisse des difficultés financières en raison de la conjoncture économique.
- Winchester Repeating Arms Company a dû être mise sous séquestre en 1931.
- Winchester Repeating Arms Company est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- Western Cartridge Company appartient à la famille Olin.
- WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY / WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division de Olin (Olin family / Olin Industries, Incorporated. Olin Mathieson Chemical Industries / Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- l'entreprise et les divisions de la Winchester ont été connues sous les noms suivants entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company" du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" de Olin Industries, Incorporated de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" de Olin Mathieson Chemical Corporation du 31 août 1954 au 1er septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" de Olin Corporation du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division a également possédé une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario, au Canada à l'usine Cooey, connu sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'entreprise américaine U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la marque de commerce WINCHESTER a été cédée sous licence par Olin à de nombreux fabricants et des sociétés de commercialisation.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'entreprise U.S. Repeating Arms Company de 1981 à 2006.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées à l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon jusqu'en 1989.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing du Japon depuis 1992.
- des fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont fabriqués par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique depuis 2004.
- les fusils du modèle 70 WINCHESTER sont fabriqués par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Nord, aux États-Unis, depuis 2008.
- les armes à feu WINCHESTER ont également été fabriquées par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dian

Modèle

- 2 800 fusils ont été produits en 1982 pour souligner le bicentenaire de l'adoption du pygargue à tête blanche comme emblème des États-Unis; fusils proposés en deux niveaux de présentation : "Gold" et "Silver".
- l'inscription "WINCHESTER BIG BORE MODEL 94 XTR - 375 WIN." figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MODEL1894 WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- "AMERICAN BALD EAGLE" figure sur le côté droit du canon.
- un médaillon avec l'inscription "AMERICAN BALD EAGLE" figure sur le côté droit de la crosse.
- caractéristiques : crosse et garde main en noyer de luxe; magasin tubulaire pleine longueur; gravures au trait sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse (tête d'aigle sur le côté droit et aigle en vol sur le côté gauche); canon profilé rond; numéros de série spéciaux, monture avec cartouche arborant l'inscription "AMERICAN BALD EAGLE".
- les fusils "Gold" ont des ciselures rehaussées d'or et un cartouche plaqué or tandis que les fusils "Silver" ont des ciselures rehaussées d'argent et un cartouche plaqué argent.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.

Numéro de série

- numéro de série avec préfixe composé des trois lettres " ABE".
- le numéro de série est inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "375 WIN" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 American Bald Eagle Commemorative

94 XTR American Bald Eagle Commemorative

ABE

American Bald Eagle

American Bald Eagle Gold

American Bald Eagle Silver

Big Bore American Bald Eagle

Big Bore American Bald Eagle Gold

Big Bore American Bald Eagle Silver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126971
Marque: Winchester
Modèle: 94XTR Lander Wyoming Centennial

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94XTR Lander Wyoming Centennial
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126971 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "WINCHESTER MODEL 94XTR" sur le côté gauche du canon.
- "LANDER CENTENNIAL-1884-1984" sur le côté gauche du canon.
- médaillon "LANDER WYOMING CENTENNIAL" encastré dans la crosse..
- 400 exemplaires produits en 1984.
- caractéristiques : canon profilé arrondi; carcasse en acier ouverte sur le dessus; chien extérieur à crête; levier de fonctionnement en boucle; crosse à poignée anglaise et garde-main en bois quadrillé; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "30-30 WIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2773	Winchester	94XTR	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
2780	Winchester	94XTR	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
33890	Winchester	94AE XTR	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 XTR Lander Wyoming Centennial

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94 XTR Lander Wyoming Centennial 1884-1984

94XTR

94XTR Lander Centennial

Lander Centennial 1884-1984

Lander Wyoming Centennial

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126952
Marque: Winchester
Modèle: 94XTR Michigan Lawman Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	94XTR Michigan Lawman Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126952 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "94XTR" sur le canon.
- "Michigan", "Lawman" et "Commemorative" sur les canons du côté gauche de la carcasse.
- les écussons de la police municipale, de la police d'État et du département du shérif du Michigan sont aussi gravées du côté gauche de la carcasse.
- "ONE OF ONE THOUSAND" dans une banderole peut être gravé sur le côté gauche de la carcasse en dessous de la portière de chargement.
- 1 000 exemplaires produits en 1979.
- caractéristiques : canon profilé arrondi avec guidon à capuchon et hausse réglable; carcasse et grenadières du canon plaqués or; canon bleui; chargeur tubulaire et levier d'ouverture; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2780	Winchester	94XTR	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Michigan Lawman

94 XTR Michigan Lawman

Michigan Lawman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121932
Marque: Winchester
Modèle: 95

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	95
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121932 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121932 - 6	30-40 KRAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121932 - 2	30-40 KRAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121932 - 5	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121932 - 1	303 BRITISH	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121932 - 3	35 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121932 - 4	405 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'appellation commerciale "WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure et/ou sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "MODEL 95" sur la queue de carcasse supérieure. - modèle 1895 conçu et breveté par John Browning comme premier fusil à levier avec magasin vertical à portière; rebaptisé "MODEL 95" vers 1920. - caractéristiques : canon rond, mi-rond et mi-octogonal ou octogonal bleui; guidon à grain d'orge or et hausse Buckhorn ou à curseur; chien apparent; boîtier de culasse cannelé; levier articulé en deux parties; crosse anglaise et fût Schnable en noyer avec pièces décoratives noires en onyx. - aussi en version carabine avec grenadière avant, bois sur le dessus et plaque de couche de type carabine. - livrable avec caractéristiques spéciales incluant ce qui suit : canons jusqu'à 915 mm; différents niveaux de présentation, finis et configurations de garniture; ciselures et décorations plus ou moins élaborées.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du canon et(ou) sur la queue de carcasse supérieure.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure. Certains exemplaires peuvent arborer un suffixe alphabétique "A" ou "B", ce qui indique une chaîne de fabrication. - numéros de série compris entre 403,000 environ et 425,825.
Canon	- canons de longueurs différentes sur demande spéciale.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- sur la partie arrière de la tige de détente : "Pat. Nov. 5. 1895" "-Nov. 12. 1895.-" - sur le canon : "-Manufactured by the-" "-Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn. U.S.A.-" et(ou) "-Nickel Steel Barrel-" "Especially for Smokeless Powder". - sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Manufactured by Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn. U.S.A. Pat. Nov. 5. 95. Nov. 12. 95. Aug. 17. 98. Aug. 6, 1907." - sur la queue de carcasse supérieure : "WINCHESTER" "- -" "Model 95" ou "Model 95" "-WINCHESTER-" "Trade Mark" et(ou) "Model 95" "WINCHESTER-" "Trade Mark Reg. in U.S. Pat. Off.".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121932

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47905	Winchester	1895	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

95 Carbine

95 Rifle

95 Sporting Rifle

Model 95

Model 95 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41891
Marque: Winchester
Modèle: 96 Xpert

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	96 Xpert
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41891 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41891 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41891 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41891 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41891 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41891 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41891 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41891 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41891 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41891 - 10	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "XPERT MODEL 96" figure sur le canon.
- le modèle "XPERT MODEL 96" a été fabriqué de 1976 à 1981.
- caractéristiques : canons bleuis pouvant comporter une bande ventilée; levier d'ouverture sur queue de carcasse supérieure; sûreté/sélecteur sur queue de carcasse; éjecteurs automatiques; détente simple; crosse et fût quadrillés; fini bleui.

Fabricant

- "MADE IN JAPAN" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la clé d'ouverture du canon sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série d'une arme examinée : préfixe K et six chiffres.
- numéro de série habituellement répété sous le canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124094
Marque: Winchester
Modèle: 96XTR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	96XTR
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124094 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124094 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "MODEL 96 XTR" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canons superposés avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; une détente; garde-main en noyer quadrillé à rainures pour les doigts et monture à poignée demi-pistolet avec tampon de recul; métal fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté droit des canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture du mécanisme. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "K" suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "12GA. 3" - 76 mm" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96 XTR

96-XTR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120400
Marque: Winchester
Modèle: 97

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	97
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120400 - 11	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120400 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120400 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120400 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120400 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120400 - 8	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120400 - 9	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120400 - 10	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120400 - 6	16 GA X 2 5/8"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120400 - 5	16 GA X 2 5/8"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120400 - 7	16 GA X 2 5/8"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "MODEL 97" sur le canon.
- fabriqué comme modèle "1897" de 1897 à 1918.
- fabriqué comme modèle "97" de 1918 à 1957.
- les modèles "1897" et "97" ont été produits à un peu plus de 1 000 000 d'exemplaires.
- le modèle "97" était livrable en plusieurs configurations, dont Trap (1918 - 1931), Pigeon (1918 - 1939), Brush Gun (1918 - 1931), Riot Gun (1918 - 1935), Tournament (1918 - 1931) et Trench Gun (abandonné en 1935).
- caractéristiques : carcasse rigide ou démontage facile sans aucun outil; acier laminé; crosse (avec ou sans poignée-pistolet) et fût en noyer ordinaire ou de haute qualité; chien apparent.

Fabricant

- l'appellation commerciale figure sur le côté gauche du canon : WINCHESTER
- sur le côté droit du canon : WINCHESTER REPEATING ARMS CO.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; sur les versions à démontage facile, le numéro de série est répété sur le raccord.
- pour les modèles "1897" et "97", numéros de série commençant à 34,151 (suite de la numérotation du modèle 1893).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre et longueur de la chambre sur le côté gauche du canon. - en 1918, quand le modèle "1897" devint le modèle "97", le calibre 16 était toujours produit avec chambre de 2 5/8 po, mais la longueur de la chambre fut portée à 2 ¾ po en 1931 (beaucoup d'armes antérieures furent ensuite modifiées pour accepter les cartouches plus longues). Les armes de calibre 16 furent proposées jusqu'en 1950. - même s'il semble que Winchester ait procédé à des essais de versions de calibre 20, des armes de ce calibre ne furent pas produites en série.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - une proclamation présidentielle signée le 2 février 1935 limitait à trois le nombre total de cartouches que pouvait contenir un fusil de chasse à répétition utilisé pour la chasse à la sauvagine (deux cartouches dans le magasin et une dans la chambre); ainsi, Winchester fournissait avec chaque fusil de chasse une entretoise de bois qui réduisait la capacité du magasin à deux cartouches.
Autres marquages	- comme ce modèle a été produit pendant 39 ans, les inscriptions varient. Certains canons arborent des renseignements sur les brevets, le fabricant, le calibre ainsi que la désignation de modèle. D'autres portent différentes combinaisons de ces inscriptions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2692	Winchester	1897	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

97 Brush

97 Pigeon

97 Riot

97 Special Trap

97 Takedown

97 Tournament

97 Trap

97 Trench

M-97

M97

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64963
Marque: Winchester
Modèle: 99

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	99
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64963 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "Model 99" sur le canon supérieur.
- canons superposés.
- détente sélective unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus, sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure, bande ventilée.
- pas de ciselures.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéros de série relevés : six chiffres précédés de la lettre K (sur la queue de carcasse supérieure).

Autres marquages

- arme examinée : poinçon d'homologation de Winchester (P majuscule superposé à un W majuscule dans un cercle) sur chaque canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121534
Marque: Winchester
Modèle: Apex

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Apex
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121534 - 3	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121534 - 1	45 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121534 - 4	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121534 - 2	50 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté arrière droit du canon. - Black Powder Products, Inc. (société mère de CVA) a permis l'utilisation du nom "Winchester" sur le modèle espagnol "Apex" de l'arme à chargement par la bouche en ligne fabriquée par DIKAR. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "APEX" sur le dessus du canon. - mis sur le marché en 2003. - caractéristiques : arme à chargement par la bouche de type en ligne avec culasse articulée; monture d'une seule pièce en matériau composite avec appui-joue Monte Carlo; fût en queue de castor et tampon de recul; canon rayé cannelé en acier bleui ou inoxydable; baguette retenue par un anneau sous le canon sur un tenon; organes de visée réglables à fibre optique; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure; battants de bretelle à l'avant et à l'arrière.
Fabricant	- Dikar a une entente exclusive de fabrication avec BPI (Black Powder Products, Inc.)
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon, près de la hausse. - système de numérotation inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de nomenclature, ainsi que l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de nomenclature, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.
Calibre	- allumage assuré par une amorce à percussion 209 pour cartouche de fusil de chasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Apex 209

Apex Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Apex Magnum 209

Apex Magnum 209 Rifle

Apex Magnum Camo

Apex magnum Stainless

W8000

W8001

W8002

W8003

W8004

W8005

W8007

W8008

W8009

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112015
Marque: Winchester
Modèle: Class C

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Class C
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112015 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN, CT." peut figurer sur la bande séparant les canons.
- l'inscription "WINCHESTER" peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "Class. C." peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "(Class C.)" peut figurer sur la bande séparant les canons.
- fabriqué entre 1879 et 1884.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés avec bande pleine et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine et chiens apparents; deux détentes; fût effilé et crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet quadrillés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Autres marquages

- inscription possible sur la bande du canon :
"Winchester Repeating Arms Co. Class C New Haven Conn. U.S.A"
- inscriptions possibles sur les platines, sur deux lignes :
"Winchester"
"Class C"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1879

Breech Loading Double Barrel

Double Barrel

Early Side By Side

Hammer Double

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Hammer Side By Side

S/S

Side By Side

Side By Side Hammer

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57996
Marque: Winchester
Modèle: D Military

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	D Military
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57996 - 2	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57996 - 5	6.5X58	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57996 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57996 - 3	7MM MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas être inscrite sur l'arme.

Modèle

- moins de 600 exemplaires produits en tout.
- fusil militaire produit par Winchester basé sur le fusil modèle Enfield 1914 (P 14), fabriqué en 1916-1917, destiné à la vente commerciale aux gouvernements étrangers. Le gouvernement russe acheta 500 de ces fusils militaires au début de l'année 1917.
- ressemble beaucoup au fusil Enfield modèle 1914, mais est muni d'une sûreté à ailettes de type Mauser sur la culasse, d'une hausse montée sur la culasse, mais dépourvue d'ailes de protection; il est aussi dépourvu du renflement produit par le chargeur de la monture du P-14. La poignée-pistolet du fusil militaire Winchester D ressemble à celles du fusil militaire canadien Ross.
- fusil militaire rarement vu qui peut être facilement confondu avec un fusil de modèle Enfield 1914 ou un fusil américain modèle 1917.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35919	Enfield	Pattern 1914	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
53699	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Military Model D

Model D

Model D Bolt Action Magazine Military Rifle

Model D Russian Contract

Russian Contract Model D Military

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3278
Marque: Winchester
Modèle: Defender

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Defender
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3278 - 2	12 GA X 2 3/4"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3278 - 5	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3278 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3278 - 7	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3278 - 1	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3278 - 8	20 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec fenêtre d'éjection côté droit et fenêtre de chargement en dessous; chargeur tubulaire standard ou pleine longueur; deux tiges d'armement; verrou de sûreté transversal situé à l'avant du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté arrière gauche du pontet; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et garde-main nervuré en bois.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- 12 GA. 2 3/4" & 3" sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- sur le canon, sur deux lignes :
première ligne : WINCHESTER DEFENDER 12 GA. 2 3/4" & 3"
seconde ligne : MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A. WINCHESTER PROOF STEEL

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2644	Winchester	1300 Defender	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35582	Winchester	1200 Defender	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Defender 4 Short

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Defender 8 Shot

Defender Marine

Defender Security

Defender Stainless Marine

Defender Stainless Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2796
Marque: Winchester
Modèle: Double Barrel Over & Under Rifle

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Double Barrel Over & Under Rifle
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2796 - 2	257 ROBERTS	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2796 - 1	270 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2796 - 5	30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2796 - 9	7MM MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2796 - 7	7X65R BRENNEKE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2796 - 3	9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- fusil à mécanisme de fusil de chasse "Winchester 101". - arme fabriquée de 1982 à 1985. - caractéristiques : canons superposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse à charnière et à levier d'ouverture sur le dessus de la queue de carcasse; aucun chien; sûreté coulissante sur le dessus de la queue de carcasse; éjecteurs automatiques sélectifs; détente sélective simple; boîtier de culasse/carcasse à gravure dépeignant une scène de chasse; crosse à poignée pistolet et fût quadrillés en noyer; battants de bretelle; plaque de couche pleine en caoutchouc; dispositifs de visée classiques; supports de lunette à crochets.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Japan" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie supérieure de la queue de carcasse, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série peut être composé d'un préfixe "DRN" suivi de cinq chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "Grand European" figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse sur une arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 Double Express Rifle

101 Double Xpress Rifle

101 Express Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

101 Xpress Rifle

Double Barrel Rifle

Double Express

Double Express Rifle

Double Xpress O/U Rifle

Double Xpress Rifle

Express

Express Rifle

Grand European

O/U

Over & Under Rifle

Over/Under

Xpress

Xpress Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53436
Marque: Winchester
Modèle: Lee Straight Pull Sporter

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Lee Straight Pull Sporter
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53436 - 1	6MM LEE NAVY	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils de chasse à canons juxtaposés de la Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la société Winchester Repeating Arms Company a été mise sous séquestre et achetée par Western Cartridge Company en décembre 1931. - Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION a produit des armes à feu en tant que division de Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated /Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division of Olin Industries, Incorporated", de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division of Olin Mathieson Chemical Corporation", du 31 août 1954 au 1er septembre 1969. - "Winchester-Western Division of Olin Corporation", du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division a également possédé une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario, au Canada à l'usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - la société WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à la société U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la marque de commerce WINCHESTER a été cédée sous licence par Olin à bon nombre de fabricants et de société de commercialisation. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées à l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon jusqu'en 1989. - les armes à feu WINCHESTER sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis) depuis 2008. - la marque de commerce Winchester est actuellement contrôlée par Olin Corporation et en raison de sa popularité, son exploitation sous licence a été cédée à l'échelle mondiale à Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz, et à d'autres.
Modèle	- mécanisme à verrou conçu par James Paris Lee; Winchester a acquis les droits de fabrication de ce fusil pour le compte de la marine américaine. - pour actionner le verrou, il faut relever légèrement le levier de culasse en l'amenant vers l'arrière, puis le tirer complètement à l'arrière. - sur le boîtier de culasse : nom et adresse du fabricant (Winchester) et dates de brevets: 1893,' 94,' 95 et '98. - canon très profilé, crosse de type sport à poignée-pistolet, rainures pour les doigts sur le fût et plaque de couche en acier. - guidon à lame et hausse réglable à cran de mire. - fabriqué à 1,700 exemplaires.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne conçue par James Paris Lee.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- l'inscription "236 U.S.N caliber" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895

1895 Straight Pull

Lee Sporting Rifle

Lee Sporting Rifle 1895

Lee Straight Pull 1895

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sporting Rifle

Straight Pull 1895

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53458
Marque: Winchester
Modèle: Lee Straight Pull US Navy

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Lee Straight Pull US Navy
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53458 - 2	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53458 - 1	6MM LEE NAVY	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER REPEATING ARMS CO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mécanisme à verrou conçu par James Paris Lee; Winchester a acquis les droits de fabrication de ce fusil pour le compte de la marine américaine (US Navy). - pour actionner le verrou, il faut relever légèrement le levier de culasse en l'amenant vers l'arrière, puis le tirer complètement à l'arrière. - la désignation de modèle adoptée par la marine américaine,1895, ne doit pas être confondue avec le fusil Winchester de modèle 1895 à levier. - initiales de l'inspecteur (N.C.T.) et ancre sur le dessus du boîtier de culasse. - crosse à poignée demi-pistolet, fût pleine longueur de type militaire maintenu par deux grenadières. - organes de visée réglables de type militaire. - tenon de baïonnette sur le dessous de l'embouchoir. - fabriqué à 15,000 exemplaires. - environ 3,300 fusils destinés au marché civil n'arborent pas les initiales de l'inspecteur ni l'ancre.
Fabricant	- "MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO." sur "NEW HAVEN, CONN. U.S.A. PAT. OCT. 10, 93. JAN. 30, 94. OCT. 8, 95." sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne conçue par James Paris Lee.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - numéro de série précédé de l'abréviation "No". - inscription relevée : "No 9194".
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- "-MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO.- NEW HAVEN, CONN. U.S.A. PAT. OCT. 10, 93. JAN. 30, 94. OCT. 8, 95." sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895

1895 Straight Pull

Lee Navy

Lee Straight Pull 1895

Lee Straight Pull Musket

Lee Straight Pull Musket 1895

Model 1895

Navy Lee

Navy Musket

Straight Pull 1895

US Marine Corp 1895

US Navy Musket

Winchester Lee

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144956
Marque: Winchester
Modèle: M14

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	M14
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144956 - 1	177 PELLET	16	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- il s'agit d'une version modernisée du modèle M14 de la carabine américaine.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rayé en acier; poignée d'armement située sur le côté droit de l'arme à feu; levier de sûreté situé devant le pontet; arrêtoir d'élément de chargeur situé sur le côté gauche du logement de chargeur; dispositif de déverrouillage du chargeur de cartouches (deux) de CO2 situé à l'arrière du logement de chargeur; détente simple; monture une pièce en matériau composite.
- avec un canon de 533 mm (21 po), l'arme mesure au total 1130 mm (44,5 po) et pèse en moyenne 1,99 kg (4,4 lb).

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Coups

- chargeur amovible avec un disque rotatif d'une capacité de huit coups à chaque extrémité et pouvant contenir des balles BB de 4,5 mm (0,177 po) ou des plombs de 4,5 mm (0,177 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CO2 M 14

CO2 M14

M 14

M 14 CO2

M 14 Pellet

M14 Air Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M14 CO2

M14 CO2 Air Rifle

M14 Pellet

M14 US Rifle CO2 Air Rifle

Pellet M 14

Pellet M14

US Rifle M14 CO2 Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

D&L Airgun

Fox Sporting Goods

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2881
Marque: Winchester
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2881 - 2	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2881 - 12	222 REM/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2881 - 3	223 REM/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2881 - 13	243 WIN/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2881 - 7	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2881 - 4	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2881 - 8	300 WIN MAG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2881 - 6	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2881 - 14	308 WIN/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2881 - 9	5.6X57R RWS/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2881 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2881 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2881 - 11	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2881 - 5	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme fabriquée entre 1982 et 1985.
- il s'agit d'une arme à canons superposés.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande supérieure pleine longueur, guidon à rampe et hausse à feuillet repliable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant au fini gris argent satiné avec levier d'ouverture et sélecteur de canon et sécurité combinés montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; détente sélective simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; boîtier de culasse/carcasse gravé; bases intégrées pour installer une lunette de visée; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série peut comporter le préfixe "DRN". - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2680

2681

2682

2683

2890

2891

2892

2893

2894

Combi

Combination Gun

High Grade

High Grade O/U Combination

High Grade Shotgun/Rifle Combination

Over & Under Combination Gun

Over/Under Combination

Shotgun/Rifle Combination

Shotgun/Rifle Combination Gun

Super Grade

Super Grade O/U Combination

Super Grade O/U Combo

Super Grade Over/Under

Super Grade Over/Under Combination

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Super Grade Over/Under Combo

Super Grade Shotgun/Rifle Combination

Winchester High Grade

Winchester Super Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200181
Marque: Winchester
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Istanbul Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200181 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "WINCHESTER" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Winchester" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- L'inscription "RANGER" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - "RANGER" figure sur le côté gauche du canon. - Caractéristiques : deux grenadières;
Fabricant	- "Made by Istanbul Silah" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200181

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40412	Winchester	Ranger	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

048702023958

524200102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BACO Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53502
Marque: Winchester
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Ranger
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53502 - 1	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53502 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53502 - 7	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53502 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53502 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53502 - 4	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53502 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53502 - 6	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- les inscriptions "WINCHESTER" et "Ranger" figurent sur le canon. - modèle mis sur le marché en 1985. - offert en version à longueur de crosse réduite sous l'appellation "Ranger Compact", pour les tireurs plus jeunes/plus petits.
Fabricant	- nom du fabricant sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - numéro de série commençant habituellement par la lettre "G".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

535-015110

535-015112

535-015126

535-015128

535-015130

535-016110

535-016112

535-016118

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

70 Ranger Compact

Ranger Compact

Ranger Compact Model 70

Ranger Model 70

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2875
Marque: Winchester
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Ranger
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2875 - 9	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2875 - 10	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2875 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2875 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2875 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2875 - 4	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2875 - 5	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2875 - 6	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2875 - 7	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2875 - 8	20 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 1983.
- fusil de chasse simple à pompe avec fût et crosse en bois dur d'Amérique veiné noyer; tampon de recul.

Numéro de série

- peut être précédé de la lettre "L".
- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
- 100,000 et plus.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40412
Marque: Winchester
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Ranger
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40412 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40412 - 2	30-30 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "WINCHESTER" et "MADE IN NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "RANGER" figure sur le côté gauche du canon. - modèle fabriqué de 1985 à 2006. - caractéristiques : fini bleui; monture et fût en bois dur.
Fabricant	- nom du fabricant sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
53738	Winchester	Ranger Louis Riel Commemorative	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
200181	Winchester	Ranger	Istanbul Silah	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Ranger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

94AE Ranger

Ranger AE

Ranger Angle Eject

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36700
Marque: Winchester
Modèle: Ranger 120

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Ranger 120
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36700 - 11	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36700 - 8	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36700 - 12	12 GA X 3"	4	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36700 - 5	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36700 - 10	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36700 - 6	12 GA X 3"	4	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36700 - 13	12 GA X 3"	4	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36700 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36700 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36700 - 9	12 GA X 3"	5	728	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36700

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36700 - 7	20 GA X 3"	4	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36700 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36700 - 4	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RANGER by WINCHESTER" et "MODEL 120" figurent sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 1983.
- le modèle Ranger reprend la configuration de base du modèle 1200 de Winchester.

Fabricant

- l'inscription "U.S. Repeating Arms Company" figure sur la plaque de couche moulée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "L", suivi de six ou sept chiffres.

Canon

- canon lisse ou à bande ventilée avec système "Winchoke".

Calibre

- sur le côté gauche du canon, près de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2879	Winchester	Ranger 120 Youth	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

120

120 Ranger

Ranger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2877
Marque: Winchester
Modèle: Ranger 120 Deer

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Ranger 120 Deer
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2877 - 17	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2877 - 3	12 GA X 3"	4	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2877 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2877 - 11	20 GA X 3"	4	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2877 - 12	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée. - les inscriptions "WINCHESTER", "Winchester trademarks licensed from Olin Corp." et "Mfg. by U.S. Repeating Arms Company" figurent sur la plaque de couche. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la gamme "RANGER" a été mise sur le marché en 1983. - la gamme "Ranger MODEL 120" est une configuration de base du fusil de chasse à mécanisme à pompe Winchester de modèle 1200. - caractéristiques : canon rond lisse profilé à âme lisse avec organes de visée de type fusil et alésage cylindrique ou canon rond profilé à âme lisse à bande ventilée et étranglements Winchoke® interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et portière de chargement inférieure; magasin tubulaire; culasse mobile rotative à verrouillage à l'avant; tiges d'armement doubles; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; poussoir de sûreté situé à l'avant du pontet; garde-main en bois dur américain nervuré au fini satiné et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul; fini bleu/noir.
Fabricant	- l'inscription "Mfg. by U.S. Repeating Arms Company" figure sur la plaque de couche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter la lettre "L" comme préfixe, suivi de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "12 GA. 2 3/4 & 3"" ou "20 GA. 2 3/4 & 3"" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

120 Deer Combo

120 Deer Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ranger

Ranger Deer Combination

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2879
Marque: Winchester
Modèle: Ranger 120 Youth

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Ranger 120 Youth
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2879 - 2	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon. - les inscription "WINCHESTER", "Winchester trademarks licensed from Olin Corp." et "Mfg. by U.S. Repeating Arms Company" figurent sur la plaque de couche. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- les inscriptions "Ranger" et "MODEL 120 YOUTH" figurent sur le côté gauche du canon. - la gamme "RANGER" a été mise sur le marché en 1983. - la gamme "Ranger MODEL 120" est une configuration de base du fusil de chasse à pompe modèle 1200 de Winchester. - le "Ranger MODEL 120 YOUTH" a été modifié pour la taille plus petite des jeunes tireurs au moyen d'un calibre plus petit générant un recul moins important, et d'une crosse raccourcie modifiée pour accommoder une portée réduite et des mains plus courtes. - caractéristiques : canon profilé rond ordinaire à âme lisse avec guidon à grain d'orge, et étranglement Winchoke interchangeable ou modifié fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; chargeur tubulaire; culasse rotative à verrouillage avant; deux tiges de commandes; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; verrou de sûreté transversal situé sur l'avant du pontet; garde-main nervuré et crosse à poignée demi-pistolet en bois dur d'Amérique au fini satiné avec tampon de recul; fini bleu/noir.
Fabricant	- l'inscription "Mfg. by U. S. Repeating Arms Company" figure sur la plaque de couche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "L" suivi de sept chiffres.
Canon	- canons avec système "Winchoke" proposés avec ou sans bande ventilée.
Calibre	- l'inscription "20 GA. 2 3/4 & 3"" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- les inscriptions "WINCHESTER Ranger MODEL 120 YOUTH 20 GA. 2 3/4 & 3"", "Made in New Haven, CONN. U.S.A. WINCHESTER PROOF STEEL" et "WINCHOKE" figurent sur le côté gauche du canon. - la marque du contrôle de qualité de Winchester, représentée par l'inscription "P and W" dans un ovale, figure sur le côté arrière supérieur du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2634	Winchester	1200	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
36700	Winchester	Ranger 120	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
133949	Winchester	Ranger 120 Youth Ducks Unlimited Whistler	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

120 Ranger Youth

120 Youth

120 Youth Ranger

Ranger Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133949
Marque: Winchester
Modèle: Ranger 120 Youth Ducks Unlimited Whistler

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Ranger 120 Youth Ducks Unlimited Whistler
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133949 - 1	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon. - les inscriptions "WINCHESTER", "Winchester trademarks licensed from Olin Corp." et "Mfg. by U.S. Repeating Arms Company" figurent sur la plaque de couche. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- les inscriptions "Ranger" et "MODEL 120 YOUTH" figurent sur le côté gauche du canon. - les inscriptions "DUCKS UNLIMITED" et "Whistler" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "Ranger 120 Youth Ducks Unlimited Whistler" fut mis sur le marché en 1987. - la gamme "RANGER" fut mise sur le marché en 1983. - la gamme "Ranger MODEL 120" est une configuration de base du fusil à pompe Winchester modèle 1200. - le "Ranger MODEL 120 YOUTH" a été modifié de sorte qu'il s'adapte à la stature plus petite des jeunes tireurs : calibre plus petit qui génère moins de recul et une crosse raccourcie adaptée à des mains plus petites. - caractéristiques : canon rond lisse profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement modifié fixe ou Winchoke interchangeable; boîtier de culasse fixe à dessus plein avec éjection côté droit et fenêtre de chargement située en dessous; magasin tubulaire; culasse rotative à verrouillage à l'avant; tiges d'armement doubles; déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; sûreté transversale située à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois dur américain, au fini satiné, avec tampon de recul; fini noir/bleu.
Fabricant	- l'inscription "Mfg. by U. S. Repeating Arms Company" figure sur la plaque de couche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série est composé des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, des lettres "DU" et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "20 GA. 2 3/4 & 3"" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

2879	Winchester	Ranger 120 Youth	US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Ducks Unlimited Whistler

Ranger

Ranger 120 Youth Whistler Ducks Unlimited

Whistler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105955
Marque: Winchester
Modèle: Ranger 140

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Ranger 140
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105955 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
105955 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon : "Ranger Model 140".
- fusil de chasse simple à pompe avec boîtier de culasse bleui, guidon à grain d'orge et crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- "U.S. Repeating Arms Company" sur la plaque de couche moulée.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ranger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2878
Marque: Winchester
Modèle: Ranger Carbine

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Ranger Carbine
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2878 - 1	30-30 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2878 - 2	357 MAG	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "Ranger" figure sur le côté gauche du canon.
- la carabine "Ranger" est une version compacte du fusil "Ranger".
- arme à feu fabriquée entre 1998 et 2004.
- il s'agit d'une version abordable du modèle 94AE.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
53738	Winchester	Ranger Louis Riel Commemorative	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Ranger Compact

94AE Ranger Carbine

Ranger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ranger 94AE

Ranger Angle Eject

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53738
Marque: Winchester
Modèle: Ranger Louis Riel Commemorative

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Ranger Louis Riel Commemorative
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53738 - 1	30-30 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "WINCHESTER RANGER" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "COMMEMORATIVE DE LOUIS RIEL 1885-1985" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- modèle mis sur le marché en 1985.
- caractéristiques : canon rond profilé avec viseurs à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse ouverte à dessus ouvert et côtés plats avec portière de chargement à droite; chien à crête apparent; levier d'armement en boucle; crosse à poignée anglaise et garde-main en bois quadrillé; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée comportait sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "30-30 WIN" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2878	Winchester	Ranger Carbine	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
33886	Winchester	94AE Ranger	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
33978	Winchester	94AE Ranger Compact	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
40412	Winchester	Ranger	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

94 Ranger Carbine Louis Riel Commemorative

94AE Ranger Compact Louis Riel Commemorative

Commemorative de Louis Riel 1885-1985

Louis Riel 1885-1985

Louis Riel Commemorative

Ranger

Ranger Carbine Louis Riel Commemorative

Ranger Compact Louis Riel Commemorative

Ranger Louis Riel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129364
Marque: Winchester
Modèle: Ringblaster MARK 4

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Ringblaster MARK 4
Fabricant:	Winchester Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129364 - 1	8 GA X 3 1/4" INDUSTRIAL	1	737	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" a été vue de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "RINGBLASTER" au dessus de "8 Gauge Industrial Gun" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MK IV" figure sur la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'outil Ringblaster a été utilisé par les industries du ciment, de la chaux et des alliages ferreux.
- utilisation de balles industrielles de calibre 8 pour tirer à l'intérieur de séchoirs rotatifs pour éliminer les anneaux de laitier qui se forment à l'intérieur des séchoirs.

Fabricant

- Winchester Industrial (Winchester Ammunition) est une division de la Olin Corporation.

Numéro de série

- situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les spécimens observés étaient composés d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8 Gauge Industrial Gun

Kiln Gun

MARK 4

MK IV

Ringblaster 8 Gauge Industrial Gun

Ringblaster 8 Gauge Industrial Gun Mk IV

Ringblaster MARK Four

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ringblaster MK Four

Ringblaster MK IV

Ringblaster MK IV Industrial Gun

Ringblaster Mark 4 Industrial Gun

Ringblaster Mark IV Industrial Gun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128775
Marque: Winchester
Modèle: Select 101

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Select 101
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128775 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128775 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la marque Select 101 a été mise sur le marché en 2006-2007. - l'inscription "Select Model 101 " figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble de canons. - caractéristiques : ensemble de canons superposés avec demi-bande de visée solide, bande de visée supérieure ventilée, éjecteurs et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en aluminium articulé à l'avant avec sélecteur de sûreté/canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; garde main en noyer quadrillé très luisant et monture à poignée-pistolet munie d'un tampon de recul Pachmayr; carcasse/boîtier de culasse gravé; fini bleui. - le poids moyen avec canon de 711 mm (28 po) est de 3,36 kg (7,4 lb).
Fabricant	- l'inscription "Made by FN Belgium" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse, partiellement masqué par le levier d'ouverture. - le numéro de série est composé du préfixe "13A" suivi d'un code à trois lettres pour l'année et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Importateurs	- l'inscription "Imported by USRAC" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.
Autres marquages	- l'inscription "Invector Plus Choke" figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

101

101 Select

513060391

513060392

Over & Under

Select

Select 101 Light

Select Model 101

Select Model 101 Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126020
Marque: Winchester
Modèle: Select 101 Field

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Select 101 Field
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126020 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126020 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 2006-2007. - l'inscription "Select Model 101" figure le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble de canons. - caractéristiques : ensemble de canons superposés avec bande de visée médiane pleine, bande de visée supérieure ventilée, éjecteurs et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sélecteur de sûreté/de canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé très luisant muni d'un tampon de recul Pachmayr; boîtier de culasse/carcasse gravé; fini bleui. - poids moyen de 3,36 kg (7,4 lb) avec canon de 711 mm (28 po).
Fabricant	- l'inscription "Made by FN Belgium" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.
Mécanisme	- configuration à canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure et est partiellement masqué par le levier d'ouverture. - le numéro de série est composé du préfixe "13A", d'un code de deux lettres indiquant l'année de production et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Importateurs	- l'inscription "Imported by USRAC" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.
Autres marquages	- l'inscription "Invector Plus Choke" figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

048702179143

048702179150

101

101 Select

513046361

513046371

Over & Under

Select

Select 101

Select Model 101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127045
Marque: Winchester
Modèle: Select 101 Sporting

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Select 101 Sporting
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127045 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127045 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127045 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 2006-2007. - l'inscription "Select Model 101" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble de canons. - caractéristiques : assemblage de canons superposés avec demi-bande de visée rigide, bande de visée supérieure ventilée, guidon Truglo; éjecteurs et étranglements interchangeables allongés Invector Plus/Signature; carcasse avec mécanisme de bascule avant et sélecteur de sûreté/canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; garde-main en noyer quadrillé très luisant et crosse à poignée pistolet munie d'un tampon de recul Pachmayr; carcasse gravée; fini bleui. - poids moyen de 3,36 kg (7,4 lb) avec canon de 711 mm (28 po).
Fabricant	- l'inscription "Made by FN Belgium" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure et partiellement masqué par le levier d'ouverture. - préfixe numérique 13 suivi d'un code d'année de trois lettres et de cinq chiffres dans le numéro de série relevé.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Importateurs	- l'inscription "Imported by USRAC" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.
Autres marquages	- l'inscription "Invector Plus Choke" figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

101

101 Select

101 Sporting

513054492

513054493

513054494

513061493

513061494

Over & Under

Select

Select 101

Select 101 Sporting Pigeon Grade

Select 101 Sptg Pigeon

Select Model 101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127038
Marque: Winchester
Modèle: Select Deluxe

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Select Deluxe
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127038 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127038 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127038 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 2007. - caractéristiques : assemblage de canon bleui avec bande de visée intermédiaire rigide et bande de visée supérieure ventilée et étranglements Invector Plus interchangeables; carcasse à fini pastillé avec mécanisme à bascule avant et gravure d'une scène de chasse; sélecteur de sûreté et canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; garde-main et crosse à poignée pistolet en noyer avec patrons quadrillés ovales et tampon de recul Pachmayr Decelerator.
Fabricant	- l'inscription "MADE BY FN - BELGIUM" figure sur l'ensemble de canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue supérieure de la carcasse, recouvert partiellement par le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Importateurs	- inscriptions de la US Repeating Arms sur le canon. US Repeating Arms détient les droits de l'appellation commerciale Winchester.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122114	Winchester	Select Extreme Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
122116	Winchester	Select Traditional Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127743	Winchester	Select Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127745	Winchester	Select English Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

513052360

513052361

513052371

Deluxe Field

Select

Select Deluxe Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121914
Marque: Winchester
Modèle: Select Energy Sporting

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Select Energy Sporting
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121914 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121914 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121914 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121914 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121914 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "SELECT ENERGY SPORTING" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - mis sur le marché en 2003. - caractéristiques : canons superposés ronds et bleuis avec bande supérieure et bande médiane ventilées, guidon de compétition Truglo Tru Bead et grain d'orge à la mi-longueur du canon, avec tubes d'étranglement Invector-Plus; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant à profil surbaissé, avec fini argent, gravures stylisées, sûreté coulissante/sélecteur et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente simple; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé. - avec ou sans busc réglable. - avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1213 mm (48 1/8 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,4 lb).
Fabricant	- "Made By FN- Belgium" et " IMPORTED BY U.S. REPEATING ARMS COMPANY INC. NEW HAVEN, CT" sur le côté droit des canons.
Mécanisme	- canons superposés, à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. - arme examinée : deux chiffres, trois lettres et cinq chiffres; par ex., 13BMX00001.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121916	Winchester	Select Energy Trap	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127743	Winchester	Select Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127745	Winchester	Select English Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

513013459
513015460
513015461
513015480
513015481
513019459
513019461
513024362
513024363
513024460
513024461
513034459
513034460
513034461
513035459
513035460
513035461
513091460
Energy Sporting
Energy Sporting Adjustable Comb
Select Energy
Select Energy Adjustable Signature
Select Energy Sporting Adjustable Comb
Select Energy Sporting Non-Adjustable Comb
Select Energy Sporting Signature
Select Energy Sporting Signature 12M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Browning Canada

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121916
Marque: Winchester
Modèle: Select Energy Trap

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Select Energy Trap
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121916 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121916 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121916 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121916 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "SELECT ENERGY TRAP" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; guidon de compétition Truglo Tru Bead et grain d'orge médian; bande supérieure et bandes latérales ventilées; tubes d'étranglement Invector-Plus; arme à bascule avec boîtier de culasse argent surbaissé orné de ciselures; clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; crosse à renflement et fût quadrillés en noyer.
- crosse Monte Carlo ou busc réglable.
- avec canons de 762 mm (30 po), longueur totale de 1 213 mm (48 1/8 po) et poids moyen de 3,5 kg (7.5 lb).

Fabricant

- "Made By FN- Belgium" et " IMPORTED BY U.S. REPEATING ARMS COMPANY INC. NEW HAVEN, CT" sur le côté droit des canons.

Mécanisme

- canons superposés, à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
- arme examinée : deux chiffres, trois lettres et cinq chiffres; par ex., 13AMX00001.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121914	Winchester	Select Energy Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127743	Winchester	Select Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127745	Winchester	Select English Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

513016459
513016460
513017459
513017460
513025363
513025383
513025459
513025460
513025463
513025484
513026240
513026459
513026463
513026484
513037459
513037460
Energy Trap
Energy Trap Adjustable Comb
Energy Trap Non-Adjustable Comb
Select Energy
Select Energy Trap Adjustable Comb
Select Energy Trap Adjustable Signature
Select Energy Trap Adjustable Signature 12M
Select Energy Trap Monte-Carlo Signature
Select Energy Trap Non-Adjustable Comb

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)
US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127745
Marque: Winchester
Modèle: Select English Field

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Select English Field
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127745 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127745 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127745 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127745 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble de canons.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds munis d'une bande supérieure ventilée et de deux bandes latérales pleines; crosse quadrillée en noyer au fini huilé et fût de type "Schnabel"; arme à bascule et à coffre au fini argenté, avec de fines ciselures en volutes; sûreté, sélecteur de canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; canons surcalibrés, avec tubes d'étranglement vissables interchangeables "Invector".
- avec canon de 813 mm, longueur totale de 1 273 mm (50,12 po) et poids moyen de 3,5 kg (7,75 lb).

Fabricant

- "MFG. BY FN - BELGIUM" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121914	Winchester	Select Energy Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121916	Winchester	Select Energy Trap	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
122114	Winchester	Select Extreme Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
122115	Winchester	Select Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
122116	Winchester	Select Traditional Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124921	Winchester	Select White Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
126022	Winchester	Select Platinum	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
126289	Winchester	Select Midnight	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127038	Winchester	Select Deluxe	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127743	Winchester	Select Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

513056360

513056361

513056371

Select Chasse

Select Chasse English Field

Select English Field 12M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122114
Marque: Winchester
Modèle: Select Extreme Elegance

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Select Extreme Elegance
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122114 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122114 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- " ELEGANCE " sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon bleui doté d'une bande médiane rigide et d'une bande supérieure ventilée; boîtier de culasse pastillé, orné de scènes représentant du gibier et des motifs fleur de lis; monture en noyer avec poignée-pistolet et fût ornés de motifs quadrillés ovales; détente plaquée or; sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; clé d'ouverture; éjecteurs et étranglements interchangeables.

Fabricant

- " MADE BY FN - BELGIUM " sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, habituellement recouvert partiellement par le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Importateurs

- inscriptions de la US Repeating Arms sur le canon. US Repeating Arms détient les droits de l'appellation commerciale Winchester.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122115	Winchester	Select Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
122116	Winchester	Select Traditional Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127038	Winchester	Select Deluxe	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127743	Winchester	Select Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122114

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127745	Winchester	Select English Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

513020361

513020371

Elegance

Elegance Select Extreme

Extreme Elegance Select

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122115
Marque: Winchester
Modèle: Select Field

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Select Field
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122115 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122115 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- désignation de modèle sous le boîtier de culasse/la carcasse (" SELECT ") et sur le canon (" SELECT FIELD ").
- caractéristiques : canon bleui doté d'une bande médiane rigide et d'une bande supérieure ventilée; boîtier de culasse pastillé, orné de scènes représentant du gibier; monture en noyer avec poignée-pistolet et fût ornés de motifs quadrillés ovales; détente plaquée or; sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs et étranglements interchangeables.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon : " MADE BY FN - BELGIUM ".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, recouvert partiellement par le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Importateurs

- inscriptions de la US Repeating Arms sur le canon. US Repeating Arms détient les droits de l'appellation commerciale Winchester.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122114	Winchester	Select Extreme Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
122116	Winchester	Select Traditional Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127743	Winchester	Select Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127745	Winchester	Select English Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

513021361

513021371

Field Select

Select

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129733
Marque: Winchester
Modèle: Select Light

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Select Light
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129733 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129733 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "Select light" au-dessus de "WINCHESTER" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble de canons. - caractéristiques : canons superposés avec éjecteurs, bande médiane pleine, bande ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables Invector Plus Signature Series; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger et à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté combinée à un sélecteur de canon; détente sélective à simple action; monture avec fût en noyer quadrillé de type schnabel et crosse avec tampon de recul Decelerator; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse au nitrate d'argent avec scène de chasse gravée. - poids moyen de 2,8 kg (6,7 lb) avec canon de 711 mm (28 po).
Fabricant	- "Made by FN-Belgium -- Imported by BACO, Inc. - Morgan, Utah" figure habituellement sur le côté droit du canon, dans le haut.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure et est partiellement masqué par le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

513058391

513058392

513064391

513064392

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Select Light 12 M

Select Light 12M

Select Light Gold

Select Light Gold 12M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126289
Marque: Winchester
Modèle: Select Midnight

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Select Midnight
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126289 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126289 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "SELECT" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds avec bandes latérales non ventilées et bande supérieure ventilée; âme lisse; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulation à l'avant et canons à bascule, et gravures représentant du gibier à plumes; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure; une seule détente; fini bleui; quadrillage de forme ovale; garde-main de style "Schnabel" et crosse à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 111 mm (43 3/4 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE BY FN" figure sur le côté droit du canon supérieur de l'arme examinée.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127743	Winchester	Select Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127745	Winchester	Select English Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

513039361

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

513039371

Midnight Select

Select

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126022
Marque: Winchester
Modèle: Select Platinum

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Select Platinum
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126022 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126022 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126022 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126022 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126022 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126022 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 2006. - l'inscription "Select Platinum" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble de canons. - caractéristiques : canons superposés avec demi-bande de visée solide, bande de visée supérieure ventilée, éjecteurs et étranglements interchangeables allongés Invector Plus Signature Series; boîtier de culasse/carcasse à charnière à l'avant avec sélecteur de sûreté/canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; détente sélective unique; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer avec tampon de recul Decelerator; canons bleuis et carcasse argent/nitrate avec scène de chasse ciselée. - poids moyen avec un canon de 711 mm (28 po) 3,36 kg (7,4 lb).
Fabricant	- l'inscription "Made by FN Belgium" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse/le boîtier de culasse, partiellement masqué par le levier d'ouverture. - le numéro de série est composé du préfixe "13" suivi d'un code à trois lettres pour l'année et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Importateurs	- l'inscription "Imported by USRAC" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.
Autres marquages	- l'inscription "Invector Plus Choke" figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127743	Winchester	Select Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127745	Winchester	Select English Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

048702179471

048702179488

513047360

513047361

513047371

513052360

513052361

513052371

513055492

513055493

513055494

Field

Platinum

Platinum Deluxe Field

Platinum Field

Platinum Select

Platinum Sporting

Select

Select Platinum Deluxe Field

Select Platinum Field

Select Platinum Sporting

Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127743
Marque: Winchester
Modèle: Select Sporting

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Select Sporting
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127743 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127743 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127743 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble de canons.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- les inscriptions "SELECT" et "SPORTING" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds munis d'une bande supérieure ventilée et de deux bandes latérales pleines; crosse quadrillée en noyer au fini huilé et fût de type "Schnabel"; arme à bascule et à coffre au fini argenté, avec de fines ciselures en volutes; sûreté, sélecteur de canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; tampon de recul en caoutchouc noir; détente unique; canons surcalibrés, avec tubes d'étranglement vissables interchangeables "Invector".
- avec canon de 813 mm, longueur totale de 1 273 mm (50,12 po) et poids moyen de 3,5 kg (7,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "MFG. BY FN - BELGIUM" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121914	Winchester	Select Energy Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121916	Winchester	Select Energy Trap	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
122114	Winchester	Select Extreme Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
122115	Winchester	Select Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
122116	Winchester	Select Traditional Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124921	Winchester	Select White Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
126022	Winchester	Select Platinum	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
126289	Winchester	Select Midnight	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127038	Winchester	Select Deluxe	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127745	Winchester	Select English Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

513051359

513051360

513051361

513065360

513065361

Select Sporting 2

Select Sporting II

Select Sporting II TopCote Signature

Select Sporting Two

Select Sporting-II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122116
Marque: Winchester
Modèle: Select Traditional Elegance

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Select Traditional Elegance
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122116 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122116 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- " ELEGANCE " sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon bleui doté d'une bande médiane rigide et d'une bande supérieure ventilée; boîtier de culasse pastillé, orné de scènes représentant du gibier et de motifs fleur de lis; monture en noyer avec poignée-pistolet et fût ornés de motifs quadrillés ovales; détente plaquée or; sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; clé d'ouverture; éjecteurs et étranglements interchangeables.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon : " MADE BY FN - BELGIUM ".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, recouvert partiellement par le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Importateurs

- inscriptions de la US Repeating Arms sur le canon. US Repeating Arms détient les droits de l'appellation commerciale Winchester.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122114	Winchester	Select Extreme Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
122115	Winchester	Select Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127038	Winchester	Select Deluxe	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127743	Winchester	Select Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122116

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127745	Winchester	Select English Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

513022361

513022371

Elegance

Elegance Traditional Select

Traditional Elegance Select

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143101
Marque: Winchester
Modèle: Select Trap

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Select Trap
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143101 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143101 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme mise en marché en 2012. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés ronds bleuis à bandes de visée supérieure et médiane ventilées; guidon à grain d'orge et grain d'orge médian blancs; tubes d'étranglement Invector-Plus; boîtier de culasse/carcasse en acier à charnière avant, à finition argentée, à profil bas et à gravures stylisées; levier d'ouverture et sûreté/sélecteur sur le dessus de la queue de carcasse; une détente; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet et à prise en relief. - poids moyen de 3,45 kg (7,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "Made By FN- Belgium" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés, à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture, sur le dessus de la queue de carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

513066363

513066384

513067360

Select

Select Trap adjustable

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Select-Trap

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124921
Marque: Winchester
Modèle: Select White Field

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Select White Field
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124921 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124921 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "SELECT" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'inscription "WHITE FIELD" peut figurer sur sa face inférieure.
- caractéristiques : ensemble canon bleui avec bande médiane non ventilée et bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse en nitrure d'argent, gravé; monture en noyer avec poignée-pistolet et fût ornés d'un quadrillage au motif ovale; détente plaquée or; sûreté et sélecteur de canon combinés montés sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs et étranglements interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "MADE BY FN - BELGIUM" figure sur l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et est généralement partiellement masqué par le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127743	Winchester	Select Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
127745	Winchester	Select English Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

513041361

513041371

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

513044361

513044371

Select Extreme White Field

Select White Field Extreme

Select White Field Traditional

White Field Extreme

White Field Traditional

Whitefield Extreme

Whitefield Traditional

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162286
Marque: Winchester
Modèle: Signalling Cannon

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Signalling Cannon
Fabricant:	Bellmore-Johnson Tool (BJT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162286 - 1	10 GA BLANK	1	305	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" peut figurer sur le canon. - l'inscription "W.R.A. Co" figure sur le transport d'un exemplaire examiné. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur le canon. - mis sur le marché vers 1898 avec plus de 10 000 exemplaires vendus en 1915. - caractéristiques : canon profilé bleui à âme lisse, monté sur un affût en fonte avec deux roues lourdes; chargement par la culasse avec mise à feu par masse percutante à distance (corde). - une version chromée avec pneus en caoutchouc a été mise sur le marché vers 1930. - la longueur totale de l'arme à feu est de 305 mm (17 po).
Fabricant	- l'inscription "WINCHESTER" peut figurer sur le canon. - l'inscription "W.R.A. Co" figure sur le transport de l'arme examinée. - l'inscription "MFG. BY THE BELLMORE - JOHNSON TOOL CO." over "HAMDEN. CT., U.S.A - UNDER LICENSE FROM - " over " __WINCHESTER__ DIV. OLIN CORP." figure sur le canon d'un exemplaire examiné.
Genre	- canon à chargement par la culasse.
Mécanisme	- mise à feu par percuteur à ressort, chargement par la culasse, à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté du canon.
Calibre	- l'inscription "USE 10 GA BLANK ONLY" peut figurer sur le côté du canon.

Renvois

162206	Winchester	Signalling Cannon	Winchester	Canon	Autre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

98

Cannon

Model 98

Saluting Cannon

Signal Cannon

Yacht Cannon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162206
Marque: Winchester
Modèle: Signalling Cannon

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Signalling Cannon
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162206 - 1	10 GA BLANK	1	305	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" peut figurer sur le canon. - l'inscription "W.R.A. Co" figure sur le transport de l'exemplaire examiné. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur le canon. - mis sur le marché vers 1898 avec plus de 10 000 exemplaires vendus en 1915. - caractéristiques : canon profilé bleui à âme lisse, monté sur un affût en fonte avec deux roues lourdes; chargement par la culasse avec mise à feu par percuteur à ressort à distance (corde). - une version chromée avec pneus en caoutchouc a été mise sur le marché vers 1930. - la longueur totale de l'arme à feu est de 305 mm (17 po).
Fabricant	- l'inscription "WINCHESTER" peut figurer sur le canon. - l'inscription "W.R.A. Co" figure sur le transport de l'exemplaire examiné.
Genre	- canon à chargement par la culasse.
Mécanisme	- mise à feu par percuteur à ressort, chargement par la culasse, à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté du canon.
Calibre	- l'inscription "USE 10 GA BLANK ONLY" peut figurer sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162286	Winchester	Signalling Cannon	Bellmore-Johnson Tool (BJT)	Canon	Autre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

98

Cannon

Model 98

Saluting Cannon

Signal Cannon

Yacht Cannon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127771
Marque: Winchester
Modèle: Speed Pump Black Shadow Field

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Speed Pump Black Shadow Field
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127771 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127771 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "Winchester Speed Pump Field" figure sur le canon. - l'inscription "SPEED PUMP" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse - mis sur le marché en 2008 à titre de version améliorée du modèle de la série 1300. - caractéristiques : canon profilé rond au fini mat muni d'une bande ventilée, d'un organe de visée à grain d'orge et d'un tube d'étranglement amovible; carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite et chargement par le dessous; magasin tubulaire; deux tiges de commande; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés en matériau synthétique noir, avec tampon de recul en caoutchouc ventilé; tenon de battant de bretelle sur la crosse et le bouchon du magasin.
Fabricant	- l'inscription "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" peut figurer sur l'arme à feu. - le logo de Yildiz consiste en une lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée par un anneau sur lequel on peut lire "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI." - Yildiz Silah Sanayi est établi à Burdur, en Turquie. - Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse à pompe, à canons superposés, semi-automatiques, juxtaposés et à canon unique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux chiffres, suivi de trois lettres (AMR) et de cinq chiffres.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Istanbul, Turkey" figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

512251391

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

512251392

Black Shadow Field

Speed Pump

Speed Pump Black Shadow

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127768
Marque: Winchester
Modèle: Speed Pump Defender

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Speed Pump Defender
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127768 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "Speed Pump Defender" figure sur le canon. - l'inscription "SPEED PUMP" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2008 comme modèle évoluant de la série 1300. - caractéristiques : canon rond et profilé au fini mat avec grain d'orge et étranglement de barillet; carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le dessous; magasin tubulaire; deux tiges de commande; fût et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir rainurés avec tampon de recul ventilé en caoutchouc; tenon de battant de bretelle sur la crosse et le bouchon du magasin.
Fabricant	- l'inscription "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" peut figurer sur l'arme à feu. - le logo de Yildiz consiste en une lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée par un anneau sur lequel on peut lire "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI." - Yildiz Silah Sanayi est établi à Burdur, en Turquie. - Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse à pompe, à canons superposés, semi-automatiques, juxtaposés et à canon unique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux chiffres, suivi de trois lettres (AMR) et de cinq chiffres.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Istanbul, Turkey" figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51252395

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Defender

Speed Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127772
Marque: Winchester
Modèle: Speed Pump Field

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Speed Pump Field
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127772 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127772 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "Winchester Speed Pump Field" figure sur le canon. - l'inscription "SPEED PUMP" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2008 à titre de version améliorée du modèle de la série 1300. - caractéristiques : canon profilé rond bleui muni d'une bande ventilée, d'un organe de visée à grain d'orge et d'un tube d'étranglement amovible; carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite et chargement par le dessous; magasin tubulaire; deux tiges de commande; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés au fini lustré, avec un tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" peut figurer sur l'arme à feu. - le logo de Yildiz consiste en une lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée par un anneau sur lequel on peut lire "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI." - Yildiz Silah Sanayi est établi à Burdur, en Turquie. - Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse à pompe, à canons superposés, semi-automatiques, juxtaposés et à canon unique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe de deux chiffres, suivi de trois lettres (AMR) et de cinq chiffres.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Istanbul, Turkey" figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

512250391

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

512250392

Speed Pump

Speed Pump Walnut Field

Walnut Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2797
Marque: Winchester
Modèle: Stainless Marine

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Stainless Marine
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2797 - 1	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du canon.
- modèle mis sur le marché en 1981.
- caractéristiques : fini chromé; monture et fût au fini noyer ou monture à poignée-pistolet et fût en plastique ABS résistant aux chocs; arme à feu munie d'un tampon de recul en caoutchouc et de battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la plaque de couche ou le tampon de recul, en très petits caractères.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1200 Marine Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2873
Marque: Winchester
Modèle: Stainless Police

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Stainless Police
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2873 - 1	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2873 - 2	12 GA X 3"	5	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "STAINLESS POLICE" figure sur le côté gauche du canon. - arme fabriquée entre 1981 et 1988. - boîtier de culasse et canon au fini chromé et satiné. - crosse et fût au fini noyer : OU, - crosse à poignée-pistolet et fût en plastique ABS très robuste. - tampon de recul en caoutchouc et battants de bretelle (crosse et bouchon du fût).
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série examiné est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de sep chiffres.
Canon	- guidon à grain d'orge, ou - organes de visée de fusil à grande puissance (facultatifs).
Calibre	- accepte des cartouches à grenaille de 2-3/4 po Magnum et standard. - figure sur le côté gauche du canon.
Coups	Le magasin peut contenir : 5 cartouches de 2 3/4 po; ou 6 cartouches de 2-3/4 po. - magasin tubulaire.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2882
Marque: Winchester
Modèle: Super X Model 1

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X Model 1
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2882 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2882 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2882 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2882 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- la marque figure sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "Super-X Model 1" pouvant mieux décrire l'arme. - sur le côté gauche du boîtier de culasse et sur le canon. - fabriqué de 1974 à 1981.
Fabricant	- manufacturier sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz et course courte.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière. - numéro de série avec préfixe "M".
Calibre	- calibre sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- les fusils de chasse de la série Super-X Model 1 peuvent présenter des montures et des finis variés.
- les variantes XTR sont des fusils Super-X Model 1 améliorés par rapport aux premiers modèles.
- boîtier de culasse bleui pouvant être orné de ciselures.
- présence possible de la désignation de modèle.
- canon avec ou sans bande ventilée.
- noyer quadrillé de haute qualité.
- poussoir de sûreté sur le pontet.
- les variantes XTR Trap et Skeet peuvent avoir une crosse Monte Carlo, un fût en queue de castor et une plaque de couche en caoutchouc noir avec séparateur blanc.
- la marque de commerce du fabricant, la désignation de modèle, les données sur les brevets ainsi que le calibre sont inscrits sur le côté gauche du canon.
- il existe plusieurs variantes et sous-modèles de cette arme.
- les années de fabrication sont les suivantes :

Super-X Model 1	1974-1978
Super-X Model 1 Deer Gun	1974-1975
Super-X Model 1 Field	1974-1978
Super-X Model 1 Skeet	1974-1978
Super-X Model 1 Trap	1974-1978
Super-X Model 1 XTR	1979-1981
Super-X Model 1 XTR Field	1978-1980
Super-X Model 1 XTR Skeet	1978-1981
Super-X Model 1 XTR Trap	1978-1981

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119055	Winchester	Super X Model 1 Mississippi Flyway	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 1 Super-X

Super X

Super X 1

Super X Deer Gun

Super X Model I

Super X Model One

Super-X

Super-X 1

Super-X Deer Gun

Super-X Field

Super-X Model 1 Deer

Super-X Model 1 Deer Gun

Super-X Model 1 Field

Super-X Model 1 Field Gun

Super-X Model 1 Skeet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Super-X Model 1 Skeet Gun

Super-X Model 1 Trap

Super-X Model 1 Trap Gun

Super-X Model 1 XTR

Super-X Model 1 XTR Field

Super-X Model 1 XTR Field Gun

Super-X Model 1 XTR Skeet

Super-X Model 1 XTR Skeet Gun

Super-X Model 1 XTR Trap

Super-X Model 1 XTR Trap Gun

Super-X Skeet

XTR Field

XTR Skeet

XTR Trap

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119055
Marque: Winchester
Modèle: Super X Model 1 Mississippi Flyway

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X Model 1 Mississippi Flyway
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119055 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme mise sur le marché vers 1975.
- "Super-X Model 1" figure sur le côté gauche de la carcasse, "Mississippi Flyway" au-dessus d'un canard en vol figure dans une banderole dorée du côté gauche de la carcasse, "1 of 500" figure du côté gauche de la carcasse.
- caractéristiques : carcasse et canon bleuis; crosse en noyer américain de grande qualité quadrillé et fût en queue de castor; sûreté à verrou transversal; détente or.

Fabricant

- WINCHESTER figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse : préfixe "MF" suivi de chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119055

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2882	Winchester	Super X Model 1	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mississippi Flyway

Mississippi Flyway Commemorative

Mississippi Flyway Super-X Model 1

Super-X Model 1

Super-X Model 1 Mississippi Flyway Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123458
Marque: Winchester
Modèle: Super X2 Light

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X2 Light
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123458 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123458 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- les inscriptions "SUPER X2" et "Light" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 2005. - caractéristiques : canon rond avec bande supérieure ventilée, deux guidons à grain d'orge et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger à dessus rigide avec éjection côté droit et fenêtre de chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière de la détente; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en queue de castor en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul ventilé; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "MADE BY FN - BELGIUM" peut figurer sur le côté gauche du canon. - la série Super X2 de Winchester a été fabriquée par FN Herstal pour la société US Repeating Arms en vertu d'un contrat.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement constitué d'un code de produit à trois caractères "11A" ou "11B", d'un code de deux lettres indiquant l'année de production et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

511047361

511047371

511051361

511067361

511067371

Super Light X2

Super X 2 Light

Super X-2 Light

Super X2 Elite Light

Super X2 Special Field

X2 Special Field

X2 Super Elite Light

X2 Super Light

X2 Super Secial Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50749
Marque: Winchester
Modèle: Super X2 Magnum 3 1/2"

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X2 Magnum 3 1/2"
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50749 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50749 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50749 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté du canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- "SUPER X 2 MAGNUM 3 1/2" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SUPER X MODEL 2" peut figurer sur le côté gauche du canon. - mis sur le marché en 1999. - fusil de chasse semi-automatique découlant en grande partie du Browning Gold. - Super X2 livrable en plusieurs configurations et finis. - caractéristiques : tubes d'étranglement vissables Invector Plus; bande ventilée; tampon de recul plein ou perforé en caoutchouc; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois ou en matériau synthétique; arme aussi livrable avec motif de camouflage.
Fabricant	- "MFG. BY FN - BELGIUM" peut figurer sur le côté gauche du canon. - modèle Super X2 produit pour US Repeating Arms en vertu d'un contrat par FN Herstal. - modèle Super X2 assemblé en Argentine à partir d'un boîtier de culasse belge (FN) et d'un canon fabriqué aux États-Unis; les autres pièces étaient produites en Belgique par FN Herstal.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement constitué d'un code de produit à trois caractères "11A" ou "11B", d'un code de deux lettres indiquant l'année de production et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre et la longueur de la chambre figurernt sur le côté du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117560	Winchester	Super X2 Magnum 3 1/2" National Wild Turkey Federation	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
144106	Winchester	Super X2 Magnum 3" National Wild Turkey Federation	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
144108	Winchester	Super X2 Ranger	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11A

511001246

511001248

511001250

511001252

511002253

511003246

511005253

511033246

511034246

511034250

511041261

511043261

Super X Model 2

Super X2 # 1/2 Magnum Mossy Oak Obsession

Super X2 3 1/2 Magnum Obsession

Super X2 3 1/2 Obsession

Super X2 Magnum 3 1/2" Black Composite Stock Dura-Touch

Super X2 Magnum 3 1/2" Black Stock Dura-Touch

Super X2 Magnum 3 1/2" Camo Waterfowl

Super X2 Magnum 3 1/2" Camo Waterfowl Composite Stock Shadow Grass

Super X2 Magnum 3 1/2" Camo Waterfowl Dura-Touch

Super X2 Magnum 3 1/2" Camo Waterfowl Shadow Grass Dura-Touch

Super X2 Magnum 3 1/2" Stock Dura-Touch

Super X2 Magnum 3 1/2" Turkey

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Super X2 Magnum 3 1/2" Turkey Synthetic

Super X2 Magnum 31/2" Special Field

Super X2 Turkey 3 1/2" Mossy Oak Break-Up

Super X2 Turkey Magnum 3 1/2" Mossy Oak Break-Up

Super X2 Turkey Magnum 3 1/2" Mossy Oak Shadow Grass

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119452
Marque: Winchester
Modèle: Super X2 Magnum 3 1/2" Greenhead

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X2 Magnum 3 1/2" Greenhead
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119452 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- nouvelle (2002) version du Super X2 3 ½ po Magnum produite spécialement pour les chasseurs de canards/gibier d'eau. - caractéristiques : crosse et fût "Dura-touch" en matériau synthétique au fini vert; composants métalliques bleuis; canon à bande ventilée; battants de bretelle; tubes d'étranglement interchangeables. - désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu; arme à feu produite en vertu d'un contrat par FN pour US Repeating Arms.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement constitué d'un code de produit à trois caractères "11A" ou "11B", d'un code de deux lettres indiquant l'année de production et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

511-029246

511029246

Greenhead Super X2 magnum 3 1/2"

Super X2 Magnum 3 1/2" Greenhead Composite Stock Dura-Touch

Super X2 Magnum 3 1/2" Greenhead Dura-Touch

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117560
Marque: Winchester
Modèle: Super X2 Magnum 3 1/2" National Wild Turkey Federation

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X2 Magnum 3 1/2" National Wild Turkey Federation
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117560 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "SUPER X2 MAGNUM 3 1/2" et logo "Team NWTF" sur le côté droit de la crosse, ou logo "NWTF" sur la calotte de poignée.
- offert en deux configurations (composants métalliques et monture à motif de camouflage "Mossy Oak Break-Up" ou composants métalliques au fini bleui mat et monture noire en matériau synthétique), organes de visée à fibre optique sur la bande ventilée du canon, tubes d'étranglement interchangeables Invector Plus, poussoir de sûreté derrière le pontet, tenons pour battants de bretelle sur le bouchon du magasin et sur la crosse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est généralement constitué d'un code de produit à trois caractères "11A" ou "11B", d'un code de deux lettres indiquant l'année de production et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50749	Winchester	Super X2 Magnum 3 1/2"	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

511-021257

511-022257

511035257

511048257

NWTF Turkey

Super X2 Magnum

Super X2 Magnum 3 1/2"

Super X2 Magnum 3 1/2" NWTF

Super X2 Magnum 3 1/2" NWTF Turkey

Super X2 Magnum 3 1/2" NWTF Turkey Composite Stock MOBU Dura-Touch

Super X2 Magnum 3 1/2" NWTF Turkey Dura-Touch

Super X2 Magnum 3 1/2" NWTF Turkey MOBU Dura-Touch

Super X2 Magnum 3 1/2" NWTF Turkey Mossy Oak NMew Break-Up

Super X2 Magnum 3 1/2" NWTF Turkey Mossy Oak Obsession

Super X2 Magnum 3 1/2" Turkey

Super X2 Magnum NWTF Turkey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119453
Marque: Winchester
Modèle: Super X2 Magnum 3 1/2" Universal Hunter

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X2 Magnum 3 1/2" Universal Hunter
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119453 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- nouvelle (2002) version du Super X2 3 ½ po Magnum conçue comme arme de chasse "polyvalente" permettant l'emploi de cartouches à grenaille et de cartouches à balle rayée. - caractéristiques : crosse et fût en matériau synthétique à motif de camouflage "Mossy Oak"; canon à bande ventilée; battants de bretelle; tubes d'étranglement interchangeables; organes de visée détachables fluorescents. - avec canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1 194 mm (47 po) et poids moyen de 3,52 kg (7.75 lb).
Fabricant	- arme à feu produite en vertu d'un contrat par FN pour US Repeating Arms.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement constitué d'un code de produit a trois caractères "11A" ou "11B", d'un code de deux lettres indiquant l'année de production et de cinq chiffres.
Canon	- longueur du canon sur le côté droit du canon, en unités anglo-saxonnes; par ex., "26"".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

511-028266

511036266

511037271

Super X2 Magnum 3 1/2" Universal Hunter Composite Stock Dura-Touch

Super X2 Magnum 3 1/2" Universal Hunter Field

Super X2 Magnum 3 1/2" Universal Hunter Field Dura-Touch

Super X2 Magnum 3 1/2" Universal Hunter Field Dura-Touch MOBU

Super X2 Magnum 3 1/2" Universal Hunter Turkey Dura-Touch

Super X2 Magnum 3 1/2" Universal Hunter Turkey Dura-Touch MOBU

Super X2 Magnum Universal Hunter T

Super X2 Universal Hunter T

Universal Hunter Field

Universal Hunter Turkey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75372
Marque: Winchester
Modèle: Super X2 Magnum 3"

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X2 Magnum 3"
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75372 - 4	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75372 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75372 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75372 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "Super X2 Magnum 3" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Super X Model 2" peut figurer sur le côté du canon. - mis sur le marché en 1999. - monture en bois ou en matériau synthétique; fini camouflage facultatif sur toutes les surfaces; fini bleui ou acier mat facultatifs (surfaces métalliques); tubes d'étranglement interchangeables; poussoir de sûreté derrière la détente; chargement par le bas; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; canon à bande ventilée.
Fabricant	- "MFG. BY FN - BELGIUM" peut figurer sur le côté gauche du canon. - le Super X2 était produit pour l'US Repeating Arms en vertu d'un contrat, par FN Herstal.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement constitué d'un code de produit à trois caractères "11A" ou "11B", d'un code de deux lettres indiquant l'année de production et de cinq chiffres.
Canon	- la longueur du canon figure sur le côté droit du canon, en mesures impériales (par ex., "22").
Calibre	- la désignation du calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123449	Winchester	Super X2 Magnum 3" Sporting Clays Signature 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

511001346

511001350

511004346

511004350

511030340

511034346

511034350

511038340

Model Super X2 Magnum 3" Field

Model Super X2 Magnum 3" Synthetic

Model Super X2 Magnum 3" Walnut Stock

Super X Model 2

Super X2 3" Composite

Super X2 3" Field

Super X2 Cantilever Deer

Super X2 Cantilever Rifled Deer

Super X2 Composite

Super X2 Magnum 3" Field

Super X2 Magnum 3" Synthetic

Super X2 Magnum 3" Walnut Stock

Super X2 Rifled Deer

Super X2 Rifled Deer Cantilever

Super X2 Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144106
Marque: Winchester
Modèle: Super X2 Magnum 3" National Wild Turkey Federation

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X2 Magnum 3" National Wild Turkey Federation
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144106 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme mise en marché en 2002.
- les inscriptions "SUPER X2 MAGNUM 3" et "National Wild Turkey Federation 2002" dans une bannière figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond bleui à bande de visée supérieure ventilée, à guidon à grain d'orge et à tube d'étranglement interchangeable Invector; boîtier de culasse/carcasse gravée à finition métallique mate, à dessus plein incrusté d'or, à côtés plats, à éjection du côté droit et à fenêtre de chargement par le bas; sûreté de verrou transversale sur l'arrière du pontet; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main quadrillé synthétique ou en noyer; crosse quadrillée synthétique ou en noyer à poignée-pistolet et à tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "FN" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série se composant habituellement d'un code de produit de trois caractères, d'un code d'année de fabrication de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50749	Winchester	Super X2 Magnum 3 1/2"	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

2002 National Wild Turkey Federation Super X2 Magnum 3"

NWTF

National Wild Turkey Federation 2002

National Wild Turkey Federation 2002 Super X2 Magnum 3"

National Wild Turkey Federation Super X2 Magnum 3"

Super X Model 2

Super X2 Mag 3" National Wild Turkey Federation

Super X2 Magnum

Super X2 Magnum 3"

Super X2 Magnum 3" NWTF

Super X2 Magnum 3" NWTF 2002

Super X2 Magnum 3" NWTF Turkey

Super X2 Magnum 3" National Wild Turkey Federation 2002

Super X2 Magnum NWTF

Super X2 NWTF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121120
Marque: Winchester
Modèle: Super X2 Magnum 3" Practical MARK 1

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X2 Magnum 3" Practical MARK 1
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121120 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121120 - 2	12 GA X 3"	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "SUPER X2 MAGNUM 3"" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une variante du fusil de chasse semi-automatique Super X2 Magnum 3" fabriqué spécialement pour les compétitions IPSC/pratiques au fusil de chasse. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet et garde-main en matière synthétique entièrement noire; fini métallisé noir mat sur toutes les surfaces; battants de bretelles; monture/rail pour lunette de visée en porte-à-faux monté sur le canon; hausse à feuillet réglable et guidon en forme de pilier; chargeur allongé en usine; système d'étranglement "Standard Invector" interchangeable. - le modèle Mark 2 diffère du Mark 1 en ce sens qu'il est équipé d'une monture pour guidon surélevée et d'une hausse amovible Ghost Ring fixée sur la partie arrière de la monture en porte-à-faux. Le Mark 1 est équipé d'organes de visées en fer surbaissés montés sur le canon. Les deux modèles sont équipés de guidons TruGlo.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu; cette arme à feu est fabriquée sous contrat par FN pour US Repeating Arms.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement constitué d'un code de produit à trois caractères "11A" ou "11B", d'un code de deux lettres indiquant l'année de production et de cinq chiffres.
Canon	- la longueur du canon est estampillée sur le côté droit du canon et indiqué en unités impériales, soit "22"".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur utilisé sur cette arme à feu est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie 4" du "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte". Pour obtenir des explications, voir la "Partie 4", "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", section "3.(1), (a), (ii)".
Autres marquages	- l'inscription "Assembled in Portugal" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119451	Winchester	Super X2 Magnum 3" Practical MARK 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
123449	Winchester	Super X2 Magnum 3" Sporting Clays Signature 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127725	Winchester	Super X2 Practical MARK 1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

511016355

Super X2 Practical MK 1

Super X2 Practical MK I

Super X2 Practical Mark I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119451
Marque: Winchester
Modèle: Super X2 Magnum 3" Practical MARK 2

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X2 Magnum 3" Practical MARK 2
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119451 - 2	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119451 - 1	12 GA X 3"	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "SUPER X2 MAGNUM 3"" - variante du fusil de chasse semi-automatique Super X2 Magnum 3" fabriqué spécialement pour les compétitions IPSC/Practical. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût noirs en matériau synthétique; surfaces métalliques au fini noir mat; battants de bretelle; support en porte-à-faux/rail pour lunette de visée; porte-guidon surélevé et hausse annulaire (ghost ring); magasin allongé en usine; tubes d'étranglement interchangeables "Standard Invector". - les modèles "Practical" Mark 1 et Mark 2 de la gamme Super Magnum X2 3" diffèrent par leurs caractéristiques. - le Mark 2 diffère du Mark 1 par son porte-guidon surélevé et par sa hausse annulaire amovible fixée à l'arrière du support en porte-à-faux. Le Mark 1 comporte des organes de visée métalliques surbaissés sur le canon. Les deux modèles ont des guidons TruGlo.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu; arme à feu produite en vertu d'un contrat par FN pour US Repeating Arms.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement constitué d'un code de produit à trois caractères "11A" ou "11B", d'un code de deux lettres indiquant l'année de production et de cinq chiffres.
Canon	- longueur du canon sur le côté droit du canon, en unités anglo-saxonnes; par ex., "22"".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire.
Remarques de la loi canadienne	- le magasin de ce fusil est assujetti à la Partie 4, Dispositifs prohibés, alinéa 3.(1) (a) (ii) des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". Pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages - "Assembled in Portugal" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et (ou) le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121120	Winchester	Super X2 Magnum 3" Practical MARK 1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
123449	Winchester	Super X2 Magnum 3" Sporting Clays Signature 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127725	Winchester	Super X2 Practical MARK 1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

511015355

Super X2 Practical MK 2

Super X2 Practical MK II

Super X2 Practical Mark II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123449
Marque: Winchester
Modèle: Super X2 Magnum 3" Sporting Clays Signature 2

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X2 Magnum 3" Sporting Clays Signature 2
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123449 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123449 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 2005. - caractéristiques : monture en bois dur peint en noir métallique; boîtier de culasse/carcasse et bouchon de chargeur anodisés rouges; fenêtre de chargement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; bande de visée ventilée; pistons interchangeables pour utilisation de munitions variées; étranglements interchangeables; fini noir mat sur la canon.
Fabricant	- l'inscription "MFG. BY FN - BELGIUM" peut figurer sur le côté gauche du canon. - la série Super X2 de Winchester a été fabriquée par FN Herstal pour la société US Repeating Arms en vertu d'un contrat.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement composé d'un code de produit a trois caractères "11A" ou "11B", d'un code de deux lettres indiquant l'année de production et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75372	Winchester	Super X2 Magnum 3"	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
119451	Winchester	Super X2 Magnum 3" Practical MARK 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
121120	Winchester	Super X2 Magnum 3" Practical MARK 1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123449

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

511042362

511042363

Super X2

Super X2 3" Magnum Sporting Clays Signature 2

Super X2 3" Magnum Sporting Clays Signature II

Super X2 Magnum 3"

Super X2 Magnum 3" Signature Sporting Clays 2

Super X2 Magnum 3" Signature Sporting Clays II

Super X2 Magnum 3" Sporting Clays Signature II

Super X2 Magnum Sporting Clays Signature 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127725
Marque: Winchester
Modèle: Super X2 Practical MARK 1

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X2 Practical MARK 1
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127725 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- variante du fusil de chasse semi-automatique Super X2 fabriquée spécialement pour les fusils de chasse de type IPSC ou "de pratique". - modèle offert en calibre 12 GA X 2 3/4 seulement. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en matériau synthétique entièrement noirs; fini métallique noir mat sur toutes les surfaces; battants de bretelle; lunette de visée ou rail en porte-à-faux sur le canon; hausse à planchette réglable et guidon à tige; chargeur allongé en usine; système d'étranglement interchangeable "Standard Invector". - le MARK 2 diffère du MARK 1 en raison de son guidon surélevé et de sa hausse annulaire amovible qui s'attache à la portion arrière de la lunette de visée en porte-à-faux. Le MARK 1 est muni d'un ensemble surbaissé d'organes de visée métalliques sur le canon. Les deux modèles sont munis d'un guidon TruGlo. - avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 092 mm (43 po) et poids moyen de 3,63 kg (8 lb).
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu; cette arme à feu est fabriquée en vertu d'un contrat par FN, pour US Repeating Arms.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement constitué d'un code de produit a trois caractères "11A" ou "11B", d'un code de deux lettres indiquant l'année de production et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

119451	Winchester	Super X2 Magnum 3" Practical MARK 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127725

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121120	Winchester	Super X2 Magnum 3" Practical MARK 1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

511016355

Super X2 Mark 1

Super X2 Mk I

Super X2 Parctical MK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144108
Marque: Winchester
Modèle: Super X2 Ranger

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X2 Ranger
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144108 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et le canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "SUPER X2" et "Ranger" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond à bande de visée supérieure ventilée, à guidon à grain d'orge et à tube d'étranglement interchangeable Invector; boîtier de culasse/carcasse monobloc à côtés plats, à éjection du côté droit et à fenêtre de chargement inférieure; sûreté de verrou transversale sur l'arrière du pontet; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet et à tampon de recul; finition bleuie.
Fabricant	- l'inscription "FN" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série se composant habituellement du code de produit "11B", d'un code d'année de fabrication de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50749	Winchester	Super X2 Magnum 3 1/2"	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

11B

Ranger

Ranger Super X Model 2

Ranger Super X2

Super X Model 2

Super X Model 2 Ranger

Super X2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121909
Marque: Winchester
Modèle: Super X2 Sporting

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X2 Sporting
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121909 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121909 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- les inscriptions "SUPER X2" et "Sporting" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 2001. - caractéristiques : canon à bande ventilée avec viseur à deux grains d'orge et système d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; sûreté à verrou transversal montée derrière la détente; bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en noyer naturel ou en séquoia signature avec pièce d'espacement réglable; fini mat.
Fabricant	- "MFG. BY FN - BELGIUM" peut figurer sur le côté gauche du canon. - le Winchester Super X2 fut produit pour l'US Repeating Arms en vertu d'un contrat par FN Herstal.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement constitué d'un code de produit à trois caractères "11A" ou "11B", d'un code de deux lettres indiquant l'année de production et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

11B

511006445

511006446

511040362

511040363

SX2 Sporting Clays

Sporting Clays

Super X2 Magnum 3 Sporting Clays

Super X2 Signature Red Sporting

Super X2 Sporting Clays

Super X2 Sporting Clays Signature Red

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125609
Marque: Winchester
Modèle: Super X3

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X3
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125609 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125609 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125609 - 7	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125609 - 3	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125609 - 8	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125609 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125609 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125609 - 6	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125609 - 9	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125609 - 10	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125609 - 11	12 GA X 3"	11	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125609 - 15	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125609 - 12	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125609 - 13	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125609 - 14	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- l'inscription "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure sur le côté droit du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "Super X3"" figure sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SX3" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché en 2006. - caractéristiques : choix de monture en bois ou en matériau synthétique; fini camouflage facultatif sur toutes les surfaces; fini bleui ou métallique en acier mat en option; étranglements fixes ou interchangeables; sûreté à verrou transversal montée derrière la détente; chargement par le dessous; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bande de visée ventilée sur le canon. - arme également offerte avec canon rayé pour tirer des balles et fût supplémentaire en version "combo". - avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1245 mm (49 po) et poids moyen de 3,29 kg (7,25 lb). - arme également offerte en modèle "Super X3 Flanigun Exhibition/Sporting" qui est un modèle en hommage au tireur de démonstration de Winchester, Patrick Flanigan; elle comprend un boîtier de culasse/une carcasse rouge et un fini noir sur le reste de l'arme à feu.
Fabricant	- "Made by FN - Belgium - Imported by BACO, Inc. Morgan, Utah" figure sur le côté droit du canon. - "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur le canon. - le numéro de série relevé est composé du code de produit "11H", du code de l'année de fabrication de deux lettres "MP" ainsi que de cinq chiffres, par exemple : "11HMP00003".
Calibre	- inscription sur le côté arrière supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Importateurs	- figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127736	Winchester	Super X3 Big Game	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127741	Winchester	Super X3 Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127742	Winchester	Super X3 Composite	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127881	Winchester	Super X3 Turkey	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
130943	Winchester	Super X3 Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
137636	Winchester	Super X3 Universal Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
146166	Winchester	Super X3 Coyote	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
151926	Winchester	Super X3 Long Beard	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
151927	Winchester	Super X3 NWTF Cantilever Turkey	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11H

511059261

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

511059271

511061261

511066260

511066261

511066271

511066277

511066278

511066279

511071260

511071261

511071278

511071279

511074261

511074271

511080389

511081389

511084392

511084393

511101392

511101393

511102392

511102393

511123690

511123691

511123692

511147340

511147640

511155691

511155692

511156260

511157360

Flanigan Super X3

Flanigan X3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Patrick Flanigan Super X3

Raniero Testa

Red Performance

SX3

SX3 3-1/2 Waterfowl Mossy Oak New Shadow Grass

SX3 Black Shadow

SX3 Cantilever Buck

SX3 Combination Gun

SX3 Combo

SX3 Mossy Oak

SX3 Mossy Oak Duck Blind

SX3 Raniero Testa

SX3 Red Performance

SX3 Waterfowl Hunter

Super X3 Black Shadow

Super X3 Camo

Super X3 Camo Field

Super X3 Cantiliver Buck

Super X3 Flanigun

Super X3 Flanigun Exhibition/Sporting

Super X3 Waterfowl Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127736
Marque: Winchester
Modèle: Super X3 Big Game

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X3 Big Game
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127736 - 2	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127736 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127736 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127736 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127736 - 3	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- l'inscription "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure sur le côté droit du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "SX3" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; l'inscription "Big Game" ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : monture et fût en matériau composite noir ou en noyer et quadrillés; canon rayé sur toute la surface avec rail de fixation d'une lunette de visée de style Weaver en porte-à-faux; hausse réglable et guidon à fibre optique "TRUGLO"; fini "PermaCote" noir mat sur toutes les surfaces métalliques; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; culasse plaquée nickel autocatalytique; fourni avec pièces d'espacement de monture à deux longueurs de crosse et deux séparateurs de réglage de pente et de déport; tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec l'inscription "Red Label Line" de Winchester gravée sur le côté supérieur droit.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1118 mm (44 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,25 lb).
- arme offerte avec un canon compatible avec des balles de carabines en version "mixte" (combo).

Fabricant

- "Made by FN - Belgium - Imported by BACO, Inc. Morgan, Utah" relevé sur le côté droit du canon.
- "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" relevé sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125609	Winchester	Super X3	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127741	Winchester	Super X3 Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127742	Winchester	Super X3 Composite	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127881	Winchester	Super X3 Turkey	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
130943	Winchester	Super X3 Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
146166	Winchester	Super X3 Coyote	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

511062340

511070389

511073389

511113389

511114389

511120340

511122640

511128389

511129389

Composite Big Game

SX-3 Big Game

SX3

SX3 Big Game

SX3 Big Game Combo

SX3 Big Game Combo 12M

SX3 Cantilever Deer

SX3 Composite Big Game

SX3 Deer

SX3 Slug Gun

Super X-3 Big Game

Super X-3 Cantilever Deer

Super X3 Big Game Combo

Super X3 Big Game Combo 12M

Super X3 Cantilever Deer

Super X3 Rifled Deer Cantilever

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Super X3 Rifled Deer Cantilever Mossy Oak Break-Up Infinity

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127742
Marque: Winchester
Modèle: Super X3 Composite

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X3 Composite
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127742 - 19	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127742 - 20	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127742 - 21	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127742 - 13	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127742 - 15	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127742 - 17	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127742 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127742 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127742 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127742

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127742 - 18	12 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127742 - 9	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127742 - 4	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127742 - 5	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127742 - 6	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127742 - 7	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127742 - 8	12 GA X 3"	7	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127742 - 12	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127742 - 11	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127742 - 10	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- l'inscription "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure sur le côté droit du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- L'inscription "Super X3" figure sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "SX3" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle mis sur le marché en 2006.
- Caractéristiques : monture et fût en matériau composite gris, noir ou à motif de camouflage; le fût est muni de quatre orifices d'échappement des gaz sur la partie avant; canon profilé rond à bande ventilée; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est usiné pour recevoir une lunette de visée; culasse nickelée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; fini "PermaCote" noir mat sur toutes les surfaces de métal; canon suralésé (technologie Back-Bored), avec système d'étranglements vissables "Invector-Plus"; goujons de battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec l'inscription "Red Label Line" de Winchester gravée sur le côté supérieur droit; modèle offert avec entretoises de fût à deux longueurs de crosse et deux pièces d'espacement de réglage d'inclinaison et de dévers.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale est de 1245 mm (49 po) et le poids moyen est de 3,3 kg (7,25 lb).
- Arme aussi offerte en modèle Super X3 Cantilever Deer avec canon entièrement rayé de 559 mm (22 po).

Fabricant

- "Made by FN - Belgium - Imported by BACO, Inc. Morgan, Utah" relevé sur le côté droit du canon.
- "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" relevé sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du code de produit "11H", du code de l'année de fabrication "MP" ainsi que de cinq chiffres. Exemple : "11HMP00003".

Coups

- chargeur tubulaire.

Renvois

125609	Winchester	Super X3	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127736	Winchester	Super X3 Big Game	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127741	Winchester	Super X3 Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127881	Winchester	Super X3 Turkey	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
130943	Winchester	Super X3 Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
146166	Winchester	Super X3 Coyote	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11H

511053261

511053271

511053361

511053371

511053691

511053692

511059261

511059271

511062340

511062640

511066260

511066261

511066271

511066277

511066278

511066279

511070389

511071260

511071261

511071278

511071279

511072359

511072360

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

511072361

511072378

511072379

511072380

511073389

511074261

511074271

511074691

511074692

511099291

511099292

511117291

511117292

511117691

511117692

511123291

511123292

511123391

511123392

511123691

511123692

511124260

511124261

511125260

511125261

511140260

511140261

511140271

511141260

511141261

511141271

511147340

511147640

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

511150291

511150292

511150391

511150392

511150691

511150692

511151291

511151292

511151391

511151392

511151691

511151692

511155291

511155292

511155391

511155392

511155691

511155692

511159291

511159292

511159391

511159392

511159691

511159692

511167291

511167292

511167691

511167692

SX-3 Composite

SX3

SX3 All Purpose Field

SX3 All-Purpose Field Composite

SX3 Black Composite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SX3 Black Shadow

SX3 Camo

SX3 Camo 3 1/2"

SX3 Camo 3.5

SX3 Camo Infinity

SX3 Camo Mobu

SX3 Cantilever Buck

SX3 Cantilever Deer

SX3 Cantilever Deer Composite

SX3 Composite

SX3 Composite Black Shadow

SX3 Mossy Oak Duck Blind

SX3 New Mossy Oak Break-Up

SX3 Universal Hunter

SX3 Waterfowl

SX3 Waterfowl Hunter

SX3 Waterfowl Realtree

SX3 Waterfowl Realtree Max 4

SX3 Waterfowl Realtree Max-5

SXIII Composite

Super X3 All Purpose Field

Super X3 All-Purpose Field Composite

Super X3 All-Purpose Field Composite New Mossy Oak Break-Up

Super X3 All-Purpose Field New Mossy Oak Break-Up

Super X3 Black Composite

Super X3 Black Shadow

Super X3 Camo

Super X3 Camo Infinity

Super X3 Cantilever Deer

Super X3 Cantilever Deer Composite

Super X3 Composite Shadow

Super X3 Gray Shadow

Super X3 Gray Shadow DT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Super X3 Grey Shadow

Super X3 Mossy Oak Duck Blind

Super X3 Mossy Oak New Break Up

Super X3 New Mossy Oak Break-Up

Super X3 Universal Hunter

Super X3 Waterfowl

Super X3 Waterfowl Hunter

Super X3 Waterfowl Realtree Max-4

Super XIII Composite

Waterfowl Max-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146166
Marque: Winchester
Modèle: Super X3 Coyote

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X3 Coyote
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146166 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146166 - 2	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon. - l'inscription "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "SX3" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Super X 3" figure généralement sur le canon. - le modèle "SX3 Coyote" est défini par ses caractéristiques. - caractéristiques : canon rond et profilé à bande ventilée et manchon de chrome; guidon à rampe et hausse de fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fût et monture synthétiques avec poignée-pistolet pleine longueur munie de plaquettes texturées, de tampons de recul interchangeables et d'éléments pour busc; fini noir mat. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 118 mm (44 po) et son poids moyen est de 3,54 kg (7,8 lb).
Fabricant	- l'inscription "Made by FN - Belgium" figure généralement sur le côté droit du canon. - l'inscription "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du code de produit "11H", du code de l'année de fabrication "MP" ainsi que de cinq chiffres. Exemple : "11HMP00003".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125609	Winchester	Super X3	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127736	Winchester	Super X3 Big Game	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127741	Winchester	Super X3 Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127742	Winchester	Super X3 Composite	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127881	Winchester	Super X3 Turkey	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
130943	Winchester	Super X3 Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
137636	Winchester	Super X3 Universal Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

511162290

511162690

SX 3

SX-3

SX3

SX3 Coyote

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127741
Marque: Winchester
Modèle: Super X3 Field

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X3 Field
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127741 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127741 - 9	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127741 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127741 - 18	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127741 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127741 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127741 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127741 - 4	12 GA X 3"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127741 - 8	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127741

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127741 - 10	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127741 - 12	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127741 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127741 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127741 - 17	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127741 - 5	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127741 - 6	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127741 - 14	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127741 - 16	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- l'inscription "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure sur le côté droit du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- "SX3" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; "Field" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : crosse et fût quadrillés en noyer; canon profilé rond à bande ventilée; verrou plaqué nickel obtenu par autocatalyse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; fini noir mat "PermaCote" sur toutes les surfaces de métal; canon surcalibré, avec tubes d'étranglement vissables "Inverctor-Plus"; tenons de battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse en alliage, avec "Red Label Line" de Winchester gravé sur le côté supérieur droit; offert avec entretoises de fût de deux longueurs de crosse et deux séparateurs de réglage de pente et de déport.
- avec canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 245 mm (49 po) et poids moyen de 3,3 kg (7,25 lb).
- 20 GUAGE introduit en 2010.

Fabricant

- "Made by FN - Belgium - Imported by BACO, Inc. Morgan, Utah" relevé sur le côté droit du canon.
- "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" relevé sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125609	Winchester	Super X3	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127736	Winchester	Super X3 Big Game	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127742	Winchester	Super X3 Composite	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127881	Winchester	Super X3 Turkey	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
130943	Winchester	Super X3 Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
146166	Winchester	Super X3 Coyote	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11H

511054361

511054371

511054691

511054692

511063359

511063360

511063361

511063371

511063377

511063378

511063379

511063380

511063661

511063671

511063677

511063678

511083391

511083392

511118391

511118392

511118691

511118692

511126360

511126361

511126371

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

511127360

511127361

511127371

511142360

511142361

511142371

511142691

511142692

511143360

511143361

511143371

511143691

511143692

511144391

511144392

511144691

511144692

511146390

511146391

511146392

511146690

511146691

511146692

SX-3 Field

SX3

SX3 Black Field

SX3 Black Field Compact

SX3 Compact

SX3 Compact Field

SX3 Field

SX3 Field 12 Magnum

SX3 Field Black Shadow

SX3 Field Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SX3 Walnut Field 20 Gauge

Super X 3 Field Black Shadow

Super X-3 Field

Super X3 Black Field

Super X3 Compact

Super X3 Compact Field

Super X3 Field Compact

Super X3 Field Magnum

Super X3 Walnut Field

Super X3 Walnut Field 20 Gauge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151926
Marque: Winchester
Modèle: Super X3 Long Beard

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X3 Long Beard
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151926 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151926 - 2	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon. - l'inscription "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure sur le côté droit du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "SX3" figure sur le côté droit du fusil de chasse et l'inscription "Long Beard", avec un logo d'un dindon mâle peuvent figurer sur le fusil de chasse. - il s'agit d'une version particulière du fusil de chasse SX3, fabriquée pour la chasse au dindon, avec une monture à poignée-pistolet verticale en matériau composite, fini camouflage, étranglement maximal "extra-full" vissable, et bande de visée en porte-à-faux pour la fixation de lunettes de tir/viseurs à point rouge. - caractéristiques : fini entièrement camouflage; étranglements vissables; viseurs à grain d'orge fluorescent, ouverts et réglables; rail de fixation de lunette de visée fixé au canon et se prolongeant vers l'arrière, par-dessus le boîtier de culasse; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et monture à poignée-pistolet verticale synthétiques avec appui-joue.
Fabricant	- l'inscription "Made by FN - Belgium - Imported by BACO, Inc. Morgan, Utah" peut figurer sur le côté droit du canon. - l'inscription "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125609	Winchester	Super X3	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

511168290

SX3 Cantilever Long Beard

SX3 Cantilever Long Beard Break-Up Country

SX3 Long Beard

SX3 Long Beard Break-Up Country

Super X3 Cantilever Long Beard

Super X3 Cantilever Long Beard Break-Up Country

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151927
Marque: Winchester
Modèle: Super X3 NWTF Cantilever Turkey

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X3 NWTF Cantilever Turkey
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151927 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151927 - 2	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon. - l'inscription "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure sur le côté droit du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- l'inscription "SX3" figure sur le côté droit du fusil de chasse et l'inscription "Cantilever Turkey" avec le logo de la National Wild Turkey Federation/NWTF peuvent figurer sur le fusil de chasse. - il s'agit d'une version particulière du fusil de chasse SX3 fabriqué pour la chasse au dindon, avec une monture à poignée-pistolet en matériau composite, fini camouflage, étranglement maximal "extra-full" vissable, et bande de visée en porte-à-faux pour la fixation de lunettes de tir/viseurs à point rouge. - caractéristiques : fini entièrement camouflage; étranglements vissables; viseurs à grain d'orge fluorescent, ouverts et réglables; rail de fixation de lunette de visée fixé au canon et se prolongeant vers l'arrière, par-dessus le boîtier de culasse; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et monture à poignée-pistolet synthétiques.
Fabricant	- l'inscription "Made by FN - Belgium - Imported by BACO, Inc. Morgan, Utah" peut figurer sur le côté droit du canon. - l'inscription "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125609	Winchester	Super X3	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

511169290

511169690

SX3 NWTF Cantilever Turkey

SX3 National Wild Turkey Federation Cantilever Turkey

Super X3 National Wild Turkey Federation Cantilever Turkey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130943
Marque: Winchester
Modèle: Super X3 Sporting

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X3 Sporting
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130943 - 10	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130943 - 11	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130943 - 12	12 GA X 2 3/4"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130943 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130943 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130943 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130943 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130943 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130943 - 8	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130943 - 9	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WINCHESTER" " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" a été relevé sur le côté droit du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "SX3" et "SPORTING" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WINCHESTER" et "SPORTING" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à orifices à bande ventilée; guidon à fibre optique, grain d'orge médian et tube d'étranglement Invector Plus interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en alliage d'aluminium avec fenêtre d'éjection côté droit et chargement par le dessous; poignée d'armement montée sur le côté droit de la culasse; bouton de dégagement du mécanisme monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale ambidextre montée à l'arrière de la détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en matériau synthétique ou en noyer, avec tampon de recul, et avec ou sans busc réglable; fini noir ou gris et nickelé.
- longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) : 1251 mm (49 1/4 po); poids moyen : 3,36 kg (7 1/4 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made by FN - Belgium - Imported by BACO, Inc. Morgan, Utah" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" a été relevé sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125609	Winchester	Super X3	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127736	Winchester	Super X3 Big Game	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127741	Winchester	Super X3 Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127742	Winchester	Super X3 Composite	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127881	Winchester	Super X3 Turkey	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
146166	Winchester	Super X3 Coyote	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

511101392

511101393

511102392

511102393

511115392

511115393

511115394

511172392

511172393

511172394

511173392

511173393

511173394

511174392

511174393

511174394

SX3 Composite Sporting

SX3 Composite Sporting Carbon Fiber

SX3 Red Performance 12M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SX3 Sporting

SX3 Sporting Adjustable

SX3 Sporting Adjustable Comb

SX3 Ultimate Sporting Adjustable

Super X3 Red Performance

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127881
Marque: Winchester
Modèle: Super X3 Turkey

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X3 Turkey
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127881 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127881 - 3	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127881 - 2	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon. - l'inscripition "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure sur le côté droit du canon. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "SX3" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "WINCHESTER Super X 3" figure sur le côté gauche du canon. - modèle mis sur le marché en 2008. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à fibre optique, hausse fixe et système d'étranglement Invector; système de gaz Quadra-Vent; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; sûreté à verrou transversal; système de fixation de lunette de visée en porte-à-faux; garde-main en composite et crosse à poignée-pistolet réglable par pièce d'espacement avec tampon de recul "amortisseur"; battants de bretelle; fini camouflage 'Mossy Oak, New Break-Up" - longueur totale de 1143 mm (45 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 1/4 lb). - le modèle SX3 Long Beard a été mis sur le marché en 2014; il comportait une monture à poignée-pistolet pleine longueur avec tampons de recul interchangeables, éléments de busc et étranglement allongé.
Fabricant	- "Made by FN - Belgium - Imported by BACO, Inc. Morgan, Utah" relevé sur le côté droit du canon. - "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" relevé sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "12 Ga - 3" Rifled" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125609	Winchester	Super X3	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127736	Winchester	Super X3 Big Game	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127741	Winchester	Super X3 Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127742	Winchester	Super X3 Composite	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
130943	Winchester	Super X3 Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
146166	Winchester	Super X3 Coyote	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11H

511082290

511119290

511119690

511149290

511149690

511160290

Cantilever Extreme Turkey

Extreme Turkey

Long Beard

Mossy Oak Break-Up Infinity

NWTF

NWTF Cantilever Extreme Turkey

SX3

SX3 Extreme Turkey

SX3 Long Beard

SX3 LongBeard

SX3 NWTF Cantilever Turkey

SX3 NWTF Extreme Turkey

SX3 Turkey Long Beard

Super X3 Extreme Turkey

Super X3 NWTF

Super X3 NWTF Cantilever Extreme Turkey

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137636
Marque: Winchester
Modèle: Super X3 Universal Hunter

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Super X3 Universal Hunter
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137636 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137636 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137636 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137636 - 4	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137636 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137636 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- l'inscription "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SX3" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

caractéristiques : monture et fût en matériau composite gris, noir ou à motif de camouflage; fût muni de quatre évents d'échappement des gaz sur la partie avant; canon profilé rond à bande de visée ventilée; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse usiné pour recevoir une lunette de visée; verrou plaqué nickel; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; fini noir mat "PermaCote" sur toutes les surfaces de métal; canon suralésé (technologie Back-Bored), avec tubes d'étranglement vissables "Invector-Plus"; tenons de battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse en alliage, avec le "Red Label Line" de Winchester gravé sur le côté supérieur droit; entretoises de monture pour le réglage de l'inclinaison et du dévers.

- poids moyen de 3,3kg (7,25 lb) et longueur totale de 1 245 mm (49 po) avec un canon de 711 mm (28 po).

Fabricant

- l'inscription "Made by FN - Belgium - Imported by BACO, Inc. Morgan, Utah" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125609	Winchester	Super X3	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
146166	Winchester	Super X3 Coyote	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
177302	Winchester	SX4	Browning Arms Company (BAC)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

511148290

511148291

511148292

511148690

511148691

511148692

SX3

SX3 Universal Hunter

Super SX3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75175
Marque: Winchester
Modèle: Supreme

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Supreme
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75175 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75175 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75175 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- ciselures en volute et scènes de chasse sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; canons avec tubes d'étranglement interchangeables; monture quadrillée en noyer au fini satiné; fini bleui; chambres chromées; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse; bande ventilée avec grain d'orge; détente réglable (pression réglable).

Fabricant

- inscription "Made in Belgium" sur le canon.
- aussi, inscription "US Repeating Arms Company,." sur le canon.
- arme fabriquée en Belgique par FN pour Winchester.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sous la clé d'ouverture, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121057	Winchester	Supreme Select Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121114	Winchester	Supreme Select Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121115	Winchester	Supreme Select Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121196	Winchester	Supreme Energy Trap	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121197	Winchester	Supreme Energy Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121213	Winchester	Supreme Field Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121214	Winchester	Supreme Hunting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

513-001346

513-001350

Field Supreme

New Supreme Field Grade

Supreme Field

Supreme Field Grade

Supreme Hunting

Winchester Supreme Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121197
Marque: Winchester
Modèle: Supreme Energy Sporting

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Supreme Energy Sporting
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121197 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121197 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003 par Browning International S.A. pour le marché européen.
- la désignation du modèle "SUPREME ENERGY SPORTING" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : tampon de recul ajusté; crosse pleine à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable; fût en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini argenté mat; canon bleui; levier d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, sabot de détente réglable plaqué or; bande ventilée sur le canon sur le dessus et entre les canons de l'ensemble des canons; guidon Tru-Glo à grain d'orge à fibre optique; étranglements interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "FN HERSTAL MADE IN BELGIUM" figure sur l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75174	Winchester	Supreme Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
75175	Winchester	Supreme	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121057	Winchester	Supreme Select Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121114	Winchester	Supreme Select Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121115	Winchester	Supreme Select Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121197

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121196	Winchester	Supreme Energy Trap	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121213	Winchester	Supreme Field Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121214	Winchester	Supreme Hunting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121196
Marque: Winchester
Modèle: Supreme Energy Trap

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Supreme Energy Trap
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121196 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121196 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003 par Browning International S.A. pour le marché européen.
- la désignation du modèle "SUPREME ENERGY TRAP" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : tampon de recul ajusté; crosse pleine à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable; fût en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini argenté mat; canon bleui; levier d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, sabot de détente réglable plaqué or; bande ventilée sur le canon sur le dessus et entre l'ensemble de canons; guidon Tru-Glo à grain d'orge à fibre optique; étranglements interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "FN HERSTAL MADE IN BELGIUM" figure sur l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75174	Winchester	Supreme Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
75175	Winchester	Supreme	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121057	Winchester	Supreme Select Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121114	Winchester	Supreme Select Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121115	Winchester	Supreme Select Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121197	Winchester	Supreme Energy Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121213	Winchester	Supreme Field Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121214	Winchester	Supreme Hunting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Energy Supreme Trap

Energy Trap Supreme

Supreme Trap Energy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121213
Marque: Winchester
Modèle: Supreme Field Elegance

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Supreme Field Elegance
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121213 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003 par Browning International S.A. pour le marché européen.
- la désignation du modèle "SUPREME FIELD ELEGANCE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : crosse pleine à poignée-pistolet en noyer quadrillé de grade 3 sélectionné à finition huilée et fût en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini argenté mat orné de scènes de chasse et motif en volute sur des surfaces festonnées surélevées; canons bleuis; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté de queue de carcasse supérieure; bande ventilée sur le canon supérieur; guidon à grain d'orge en argent; étranglements interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "FN HERSTAL MADE IN BELGIUM" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75174	Winchester	Supreme Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
75175	Winchester	Supreme	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121057	Winchester	Supreme Select Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121114	Winchester	Supreme Select Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121115	Winchester	Supreme Select Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121196	Winchester	Supreme Energy Trap	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121197	Winchester	Supreme Energy Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121214	Winchester	Supreme Hunting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Elegance Supreme Field

Field Elegance Supreme

Supreme Elegance Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121214
Marque: Winchester
Modèle: Supreme Hunting

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Supreme Hunting
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121214 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003 par Browning International S.A. pour le marché européen.
- la désignation du modèle "SUPREME HUNTING" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : crosse pleine à poignée-pistolet en noyer quadrillé à finition huilée et fût en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini argenté mat orné de scènes de chasse et motif en volute sur les côtés plats et lisses du boîtier de culasse/de la carcasse; canons bleuis; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté de queue de carcasse supérieure; bande ventilée sur le canon supérieur; guidon à grain d'orge en or; étranglements interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "FN HERSTAL MADE IN BELGIUM" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75174	Winchester	Supreme Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
75175	Winchester	Supreme	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121057	Winchester	Supreme Select Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121114	Winchester	Supreme Select Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121115	Winchester	Supreme Select Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121196	Winchester	Supreme Energy Trap	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121197	Winchester	Supreme Energy Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121213	Winchester	Supreme Field Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Hunting Supreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121115
Marque: Winchester
Modèle: Supreme Select Elegance

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Supreme Select Elegance
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121115 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121115 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2003. - la désignation du modèle "ELEGANCE" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse surbaissé et orné d'importantes ciselures avec un fini métallique gris; panneaux festonnés surélevés sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; canons bleuis à âme agrandie avec bande ventilée supérieure et âme continue; canons construits pour l'utilisation d'étranglements interchangeables; sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; crosse en noyer de grade III avec plaque de couche dure et fût schnabel; éjecteurs; tenons de verrouillage doubles profilés se prolongeant dans les creux sur les épaulements de l'ensemble canon - la gamme de fusils de chasse Supreme Select, en plus du modèle Supreme Select Elegance, comprend les variantes suivantes, et peut se distinguer par les caractéristiques physiques et les marques : - Supreme Select Sporting : boîtier de culasse surbaissé et orné d'importantes ciselures avec panneaux festonnés surélevés polis au fini métallique deux tons sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et un fini gris mat sur les autres surfaces du boîtier de culasse/de la carcasse; canons bleuis; crosse en noyer et fût schnabel; bande ventilée sur le dessus du canon et âme continue; les deux canons ont des orifices et sont construits pour l'utilisation d'étranglements interchangeables; sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; sabot de détente réglable; éjecteurs; tenons de verrouillage doubles profilés se prolongeant dans les creux sur les épaulements de l'ensemble canon. - Supreme Select Field : boîtier de culasse surbaissé et orné de gravures avec un fini métallique bleui; pas de panneaux festonnés surélevés sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse contrairement aux variantes "Elegance" et "Sporting"; canons profilés légers bleuis avec bande supérieure ventilée et âme continue; canons construits pour l'utilisation d'étranglements interchangeables; crosse standard en noyer avec tampon de recul et fût profilé; sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; tenons de verrouillage doubles profilés se prolongeant dans les creux sur les épaulements de l'ensemble canon.
Fabricant	- les inscriptions "Made By FN- Bel- les inscriptions "Made By FN- Belgium" et "IMPORTED BY U.S. REPEATING ARMS COMPANY INC. NEW HAVEN, CT" figurent sur le côté droit de l'ensemble canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon supérieur.
Importateurs	- la firme US Repeating Arms vend des armes à feu sous le nom Winchester.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75174	Winchester	Supreme Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
75175	Winchester	Supreme	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121057	Winchester	Supreme Select Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121114	Winchester	Supreme Select Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121196	Winchester	Supreme Energy Trap	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121197	Winchester	Supreme Energy Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121213	Winchester	Supreme Field Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121214	Winchester	Supreme Hunting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

513007346

513007350

Elegance Supreme Select

Select Supreme Elegance

Supreme Elegance

Supreme Elegance Select

Winchester Supreme Select Elegance

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121114
Marque: Winchester
Modèle: Supreme Select Field

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Supreme Select Field
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121114 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121114 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2003. - caractéristiques : boîtier de culasse surbaissé et orné de gravures avec un fini métallique bleui; pas de panneaux festonnés surélevés sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse contrairement à la variante "Elegance"; canons profilés légers bleuis avec bande ventilée sur le dessus et âme continue; canons construits pour l'utilisation d'étranglements interchangeables; crosse standard en noyer avec tampon de recul et fût profilé; sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs et tenons de verrouillage doubles profilés se prolongeant dans les creux sur les épaulements de l'ensemble canon. - la gamme de fusils de chasse Supreme Select, en plus du modèle Supreme Select Field, comprend les variantes suivantes, et peut se distinguer par les caractéristiques physiques et les marques : - Supreme Select Elegance : boîtier de culasse surbaissé et orné d'importantes ciselures avec un fini métallique gris; panneaux festonnés surélevés sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; canons bleuis à âme agrandie avec bande ventilée supérieure et âme continue; canons construits pour l'utilisation d'étranglements interchangeables; sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; crosse en noyer de grade III avec plaque de couche dure et fût schnabel; éjecteurs et tenons de verrouillage doubles profilés se prolongeant dans les creux sur les épaulements de l'ensemble canon - Supreme Select Sporting : boîtier de culasse surbaissé et orné d'importantes ciselures avec panneaux festonnés surélevés polis au fini métallique deux tons sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et un fini gris mat sur les autres surfaces du boîtier de culasse/de la carcasse; canons bleuis; crosse en noyer et fût schnabel; bande ventilée sur le dessus du canon et âme continue; les deux canons ont des orifices et sont construits pour l'utilisation d'étranglements interchangeables; sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; sabot de détente réglable; éjecteurs et tenons de verrouillage doubles profilés se prolongeant dans les creux sur les épaulements de l'ensemble canon.
Fabricant	- les inscriptions "Made By FN- Belgium" et "IMPORTED BY U.S. REPEATING ARMS COMPANY INC. NEW HAVEN, CT" figurent sur le côté droit de l'ensemble canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon supérieur.
Importateurs	- la firme US Repeating Arms vend des armes à feu sous le nom Winchester.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75174	Winchester	Supreme Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
75175	Winchester	Supreme	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121057	Winchester	Supreme Select Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121115	Winchester	Supreme Select Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121196	Winchester	Supreme Energy Trap	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121197	Winchester	Supreme Energy Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121213	Winchester	Supreme Field Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121214	Winchester	Supreme Hunting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

513012346

513012350

Field Supreme Select

Select Supreme Field

Supreme Field Select

Winchester Supreme Select Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121057
Marque: Winchester
Modèle: Supreme Select Sporting

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Supreme Select Sporting
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121057 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121057 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- désignation de modèle sur les côtés du boîtier de culasse / de la carcasse : "SUPREME SELECT SPORTING"
- caractéristiques : boîtier de culasse surbaissé abondamment orné de ciselure et au fini métallique deux tons avec plaquettes festonnées polies en relief sur les deux côtés du boîtier de culasse / de la carcasse; autres surfaces métalliques du boîtier de culasse / de la carcasse au fini gris mat; canons bleuis; crosse et fût Schnable en noyer; bande ventilée sur le canon supérieur et bande médiane pleine; les deux canons à orifices sont conçus pour accepter des tubes d'étranglement interchangeables; sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; sabot de détente réglable; éjecteurs; deux tenons de verrouillage profilés s'engageant dans des cavités des épaulements des canons.
- outre le modèle Supreme Select Sporting, les fusils de chasse de la gamme Supreme Select incluent les variantes suivantes qui se distinguent par leurs caractéristiques et leurs inscriptions :
- Supreme Select Elegance : boîtier de culasse surbaissé abondamment orné de ciselure et au fini gris avec plaquettes festonnées en relief sur les deux côtés du boîtier de culasse / de la carcasse; canons bleuis chambrés avec bande ventilée sur le canon supérieur et bande médiane pleine; canons conçus pour accepter des tubes d'étranglement interchangeables; sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; crosse avec plaque de couche en ébonite et fût Schnable en noyer de grade III; éjecteurs; deux tenons de verrouillage profilés s'engageant dans des cavités des épaulements des canons.
- Supreme Select Field : boîtier de culasse surbaissé orné de ciselures et au fini bleui; pas de plaquettes festonnées en relief sur les deux côtés du boîtier de culasse / de la carcasse, contrairement aux variantes "Elegance" et "Sporting"; canons bleuis légers avec bande ventilée sur le canon supérieur et bande médiane pleine; canons conçus pour accepter des tubes d'étranglement interchangeables; crosse avec tampon de recul et fût profilé en noyer standard; sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; deux tenons de verrouillage profilés s'engageant dans des cavités des épaulements des canons.

Fabricant

- "Made By FN-Belgium" et " IMPORTED BY U.S. REPEATING ARMS COMPANY INC. NEW HAVEN, CT" sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sous la clé d'ouverture, sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121057

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75174	Winchester	Supreme Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
75175	Winchester	Supreme	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121114	Winchester	Supreme Select Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121115	Winchester	Supreme Select Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121196	Winchester	Supreme Energy Trap	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121197	Winchester	Supreme Energy Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121213	Winchester	Supreme Field Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121214	Winchester	Supreme Hunting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

513011345

513011346

Supreme Select

Supreme Sporting

Supreme Sporting Select

Winchester Supreme Select

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Repeating Arms Company (USRAC)

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75174
Marque: Winchester
Modèle: Supreme Sporting

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Supreme Sporting
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75174 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75174 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- désignation de modèle sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2000.
- canons alésés et à orifices avec tubes d'étranglement interchangeables; sabot de détente réglable; monture quadrillée en noyer au fini satiné; boîtier de culasse au fini pastillé et canons bleuis; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; bande ventilée et deux grains d'orge; pression de détente réglable.

Fabricant

- inscription "Made in Belgium" sur le canon.
- aussi, inscription "US Repeating Arms Company,." sur le canon.
- arme fabriquée en Belgique par FN pour Winchester.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sous la clé d'ouverture, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121057	Winchester	Supreme Select Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121114	Winchester	Supreme Select Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121115	Winchester	Supreme Select Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121196	Winchester	Supreme Energy Trap	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121197	Winchester	Supreme Energy Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121213	Winchester	Supreme Field Elegance	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
121214	Winchester	Supreme Hunting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

New Supreme Sporting

Sporting Supreme

Supreme Sporting Clays

Winchester Supreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133585
Marque: Winchester
Modèle: SX-AR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	SX-AR
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133585 - 1	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 129	Adaptation non commerciale à l'usager	
133585 - 2	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 129	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133585 - 3	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 129	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'insription "SX-AR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2009
- caractéristiques : canon rond lourd chromé forgé à froid avec couronne intégrée; boîtier de culasse/carcasse en aluminium de qualité aéronautique 7075-T6 avec éjection par la droite; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour monture de lunette de visée en deux morceaux de type MIL-STD 1913; groupe de détente amovible; bouton-poussoir de sûreté situé derrière le pontet; arrêtoir de chargeur ambidextre situé derrière le logement de chargeur; dispositif de déverrouillage du mécanisme située sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fût en matériau synthétique quadrillé avec rail pour accessoires inférieur de type MIL-STD 1913 avec tenon pour battant intégré; crosse en matériau synthétique avec poignée-pistolet quadrillée, appui-joue interchangeable et tampon de recul; fini camouflage Mossy Oak®.
- poids moyen de 3,6 kg et longueur totale de 1 054 mm avec canon de 508 mm.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série du spécimen examiné était composé de trois chiffres suivis de deux lettres et de cinq autres chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128258	FN	FNAR	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

319

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

531051220

SX AR

SXAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Winchester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177302
Marque: Winchester
Modèle: SX4

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	SX4
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177302 - 9	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177302 - 8	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177302 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177302 - 10	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177302 - 12	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177302 - 6	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177302 - 5	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177302 - 4	12 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177302 - 11	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177302 - 3	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177302 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177302 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177302 - 17	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177302 - 16	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177302 - 13	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177302 - 14	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177302 - 15	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et le canon.
- L'inscription "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "SX4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SX4" signifie "Super X 4".
- modèle mis sur le marché en 2017.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz avec système de gaz autorégulé, fabriqué avec divers finis et en diverses variantes.
- caractéristiques possibles : canon rond avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge ou viseurs optiques avec rail de fixation en porte-à-faux, tubes d'étranglement interchangeables ou canon rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière de la détente; large bouton de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et monture à poignée-pistolet au fini noir ou à motif camouflage, en bois ou synthétiques; tampon de recul avec pièces d'espacement; fini métal bleui ou mat.

Fabricant

- l'inscription "Made in Portugal by Browning Viana" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "Winchester is a registered trademark of Olin Corporation" peut figurer sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du code de produit "11K", suivi du code de l'année de fabrication à deux lettres "ZT", et de cinq chiffres, par exemple "11KZT00000".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2882	Winchester	Super X Model 1	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique
50749	Winchester	Super X2 Magnum 3 1/2"	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
75372	Winchester	Super X2 Magnum 3"	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117560	Winchester	Super X2 Magnum 3 1/2" National Wild Turkey Federation	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
119055	Winchester	Super X Model 1 Mississippi Flyway	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique
119451	Winchester	Super X2 Magnum 3" Practical MARK 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
119452	Winchester	Super X2 Magnum 3 1/2" Greenhead	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
119453	Winchester	Super X2 Magnum 3 1/2" Universal Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
121120	Winchester	Super X2 Magnum 3" Practical MARK 1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
121909	Winchester	Super X2 Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
123449	Winchester	Super X2 Magnum 3" Sporting Clays Signature 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
123458	Winchester	Super X2 Light	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
125609	Winchester	Super X3	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127725	Winchester	Super X2 Practical MARK 1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127736	Winchester	Super X3 Big Game	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127741	Winchester	Super X3 Field	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127742	Winchester	Super X3 Composite	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127881	Winchester	Super X3 Turkey	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
130943	Winchester	Super X3 Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
137636	Winchester	Super X3 Universal Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
144106	Winchester	Super X2 Magnum 3" National Wild Turkey Federation	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
144108	Winchester	Super X2 Ranger	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
146166	Winchester	Super X3 Coyote	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
151926	Winchester	Super X3 Long Beard	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
151927	Winchester	Super X3 NWTF Cantilever Turkey	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

048702026430

511201260

511201261

511201271

511202260

511202261

511202271

511203360

511203361

511203371

511204360

511204361

511204371

511205291

511205292

511205391

511205392

511205690

511205691

511205692

511206291

511206292

511206391

511206392

511208260

511208261

511208271

511209260

511209261

511209271

511210391

511210392

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

511210691
511210692
511211390
511211391
511211392
511211690
511211691
511211692
511214290
511214690
511215340
511215640
511216290
511216291
511216292
511216690
511216691
511216692
511217241
511218241
511219292
511219293
511220292
511220293
511230390
511230391
511230392
511230692
511233291
511236391
511236392
511236691
511236692

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

511268291

511268292

511268391

511268392

511268691

511268692

511269291

511269292

511269391

511269392

511269691

511269692

511271390

511271391

511271392

511271690

511271691

511271692

511319395

Cantilever Buck

Field

Field Compact

Field Left-Hand

NWTF Cantilever Turkey

SX 4

SX4 Big Game

SX4 Big Game Composite Smooth

SX4 Camo Mobuc

SX4 Cantilever Buck

SX4 Compact

SX4 Composite

SX4 Composite Black Shadow

SX4 Defender

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SX4 Defender - FDE

SX4 Defender FDE

SX4 Defender Flat Dark Earth

SX4 Field

SX4 Field 12M

SX4 Field Compact

SX4 Field Left Hand

SX4 Hunter

SX4 Hybrid

SX4 Hybrid Hunter

SX4 Hybrid Hunter Mossy Oak Bottomland

SX4 Hybrid Hunter Mossy Oak Shadow Grass Blades

SX4 Hybrid Hunter Mossy Oak Shadow Grass Habitat

SX4 Hybrid Hunter Realtree Max-5

SX4 Hybrid Hunter Realtree Max-7

SX4 Hybrid Hunter Realtree Timber

SX4 Hybrid Hunter True Timber DRT

SX4 Hybrid Hunter True Timber Prairie

SX4 Hybrid Hunter True Timber Strata

SX4 Hybrid Hunter TrueTimber DRT

SX4 Hybrid Hunter TrueTimber Prairie

SX4 Hybrid Hunter TrueTimber Strata

SX4 Hybrid Hunter Woodland

SX4 Left Hand

SX4 Left Hand Field

SX4 Left Hand Hybrid Hunter Mossy Oak Bottomland

SX4 Left Hand Hybrid Hunter Mossy Oak Shadow Grass Habitat

SX4 Left Hand Hybrid Hunter Woodland

SX4 Left Hand Waterfowl Hunter

SX4 Left Hand Waterfowl Hunter Mossy Oak Bottomland

SX4 Left Hand Waterfowl Hunter Realtree Max-7

SX4 NWT Grade 3 Field

SX4 NWTF Cantilever Turkey

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SX4 NWTF Cantilever Turkey Mossy Oak Obsession

SX4 Universal Hunter

SX4 Universal Hunter Mossy Oak Bottomland

SX4 Universal Hunter Mossy Oak Break-Up Country

SX4 Universal Hunter Mossy Oak DNA

SX4 Upland Field

SX4 Waterfowl

SX4 Waterfowl 12M

SX4 Waterfowl Hunter

SX4 Waterfowl Hunter Compact

SX4 Waterfowl Hunter Compact Mossy Oak Shadow Grass Blades

SX4 Waterfowl Hunter Compact Mossy Oak Shadow Grass Habitat

SX4 Waterfowl Hunter DRT

SX4 Waterfowl Hunter Mossy Oak Bottomland

SX4 Waterfowl Hunter Mossy Oak Shadow Grass Blades

SX4 Waterfowl Hunter Mossy Oak Shadow Grass Habitat

SX4 Waterfowl Hunter Realtree Max-5

SX4 Waterfowl Hunter Realtree Max-7

SX4 Waterfowl Hunter Realtree Timber

SX4 Waterfowl Hunter TrueTimber Prairie

SX4 Waterfowl Hunter Woodland

Super X

Super X 4

Super X 4 Cantilever Buck

Super X 4 Defender

Super X 4 Defender FDE

Super X 4 Defender Flat Dark Earth

Super X 4 Field

Super X 4 Field Compact

Super X 4 NWTF Cantilever Turkey

Super X 4 Universal Hunter

Super X 4 Waterfowl Hunter

Super X4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Super X4 Compact

Super X4 Left-Hand

Universal Hunter

Upland Field

Waterfowl Hunter

Waterfowl Hunter Compact

Waterfowl Hunter Left-Hand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129258
Marque: Winchester
Modèle: SXP

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	SXP
Fabricant:	Istanbul Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129258 - 6	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 22	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 25	12 GA X 3"	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 7	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 10	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129258 - 29	12 GA X 3"	4	374	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129258 - 27	12 GA X 3"	4	390	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129258 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 28	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 16	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 21	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 9	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 19	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 17	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 18	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 26	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 24	20 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 23	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 14	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 15	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129258 - 20	20 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 11	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 12	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129258 - 13	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- le logo "W" de Winchester figure sur le côté de la crosse à poignée-pistolet.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "SXP" figure en rouge sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "WINCHESTER SXP" figure habituellement sur le canon. - mis sur le marché en 2009 comme modèle évolué de la gamme Speed Pump. - caractéristiques : canon chromé rond, nervuré ou profilé lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement amovible; chargeur tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium avec éjection côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; double tige d'armement; garde-main en matériau synthétique ou en noyer nervuré ou modulaire et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc; tenon pour battant de bretelle sur la monture et la calotte de chargeur; fini noir, camouflage ou jaune sable. - les canons peuvent être rayés ou à âme lisse. - la longueur totale de l'arme est comprise entre 1 003 mm (39 1/2 po) et 1 245 mm (49 po). - son poids moyen se situe entre 3,09 kg (6 1/2 lb) et 3,20 kg (7 1/4 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE BY ISTANBUL SILAH-TURKEY" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était constitué du code de produit "12A", de deux lettres (code de l'année de fabrication), suivi de cinq chiffres; exemple : "12AZY10006".
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Istanbul, Turkey" figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142239	Winchester	SXP Extreme	Istanbul Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

12A

512251291

512251292

512251390

512251391

512251392

512251690

512251691

512251692

512252395

512252695

512254291

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

512254292
512254391
512254392
512256391
512256392
512257391
512257392
512259290
512260291
512260292
512260391
512260392
512261340
512261390
512261640
512262395
512263395
512264395
512266391
512266392
512266691
512266692
512268395
512268695
512270291
512270292
512270391
512270392
512270691
512270692
512271391
512271392
512271690

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

512271691
512271692
512274391
512274392
512277391
512277392
512282291
512282292
512282293
512283291
512283292
512283293
512287390
512290291
512290292
512290391
512290392
512290691
512290692
512296393
512296394
512297392
512297393
512298395
512299395
512303395
512307290
512307690
512311395
512311695
512320290
512320390
512321290

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

512321291
512321292
512321390
512321391
512321392
512321690
512321691
512321692
512327395
512328395
512328695
512331395
512341290
512341690
512354398
512355370
512356399
512367302
512367303
512367390
512367601
512367602
512367603
512367690
512410395
512413291
512413292
512413391
512413392
512413691
512413692
512414291
512414292

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

512414391

512414392

512414691

512414692

Black Shadow

Black Shadow Deer

Black Shadow Field

Dark Earth Defender

Defender

Defender Kryptek Typhon

Defender True Timber Viper Urban

Defender TrueTimber Viper Urban

Extreme Deer Hunter

Extreme Deer Hunter Mossy Oak Break-Up Country

Extreme Deer Hybrid

Extreme Deer Hybrid True Timber Strata

Extreme Deer Hybrid TrueTimber Strata

Extreme Defender

Extreme Defender FDE

Extreme Defender Flat Dark Earth

Extreme Marine

Extreme Marine Defender

Field

Field Compact

Field Micro

High Grade Field

Hybrid Hunter

Hybrid Hunter Mossy Oak Bottomland

Hybrid Hunter Mossy Oak Shadow Grass Blades

Hybrid Hunter Mossy Oak Shadow Grass Habitat

Hybrid Hunter Realtree Max-7

Hybrid Hunter Realtree Timber

Hybrid Hunter True Timber Midnight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Hybrid Hunter True Timber Prairie

Hybrid Hunter True Timber Strata

Hybrid Hunter TrueTimber Midnight

Hybrid Hunter TrueTimber Prairie

Hybrid Hunter TrueTimber Strata

Long Beard Hybrid

Long Beard Hybrid True Timber Strata

Long Beard Hybrid TrueTimber Strata

Long Beard Mossy Oak Country DNA

Long Beard Mossy Oak DNA

Long Beard Mossy Oak Obsession

Marine Defender

Muddy Girl

NWTF Turkey Hunter Mossy Oak Break-Up Country

OD Green Defender

SXP Black Shadow

SXP Black Shadow Deer

SXP Buck/Bird Combo

SXP Camp/Field Combo

SXP Compact

SXP Compact Field

SXP Dark Earth Defender

SXP Defender

SXP Defender Coastal Marine

SXP Defender Kryptek Typhon

SXP Defender True Timber Viper Urban

SXP Defender TrueTimber Viper Urban

SXP Desert Defender

SXP Extreme Deer

SXP Extreme Deer Hunter

SXP Extreme Deer Hunter Mossy Oak Break-Up Country

SXP Extreme Deer Hybrid

SXP Extreme Deer Hybrid True Timber Strata

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SXP Extreme Deer Hybrid TrueTimber Strata

SXP Extreme Defender

SXP Extreme Defender FDE

SXP Extreme Defender Flat Dark Earth

SXP Extreme Marine

SXP Extreme Marine Defender

SXP Field

SXP Field Compact

SXP Field Micro

SXP High Capacity

SXP High Grade Field

SXP Hunter True Timber VSX

SXP Hunter TrueTimber VSX

SXP Hybrid

SXP Hybrid Field

SXP Hybrid Hunter

SXP Hybrid Hunter Mossy Oak Bottomland

SXP Hybrid Hunter Mossy Oak Shadow Grass Blades

SXP Hybrid Hunter Mossy Oak Shadow Grass Habitat

SXP Hybrid Hunter Realtree Max-7

SXP Hybrid Hunter Realtree Timber

SXP Hybrid Hunter True Timber Midnight

SXP Hybrid Hunter True Timber Prairie

SXP Hybrid Hunter True Timber Strata

SXP Hybrid Hunter True Timber VSX

SXP Hybrid Hunter TrueTimber Midnight

SXP Hybrid Hunter TrueTimber Prairie

SXP Hybrid Hunter TrueTimber Strata

SXP Hybrid Hunter TrueTimber VSX

SXP Hybrid Hunter Woodland

SXP Long Beard

SXP Long Beard Hybrid

SXP Long Beard Hybrid True Timber Strata

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SXP Long Beard Hybrid TrueTimber Strata

SXP Long Beard Mossy Oak Break-Up Country

SXP Long Beard Mossy Oak DNA

SXP Long Beard Mossy Oak Obsession

SXP Marine Defender

SXP Muddy Girl

SXP NWTF Turkey Hunter

SXP NWTF Turkey Hunter Mossy Oak Break-Up Country

SXP NWTF Turkey Hunter Mossy Oak Obsession

SXP OD Green

SXP OD Green Defender

SXP OD Green Long Beard

SXP OD Green Long Beard Mossy Oak Bottomland

SXP Shadow Defender

SXP Shadow Marine Defender

SXP Shadow Marine Defender Kryptec Typhon

SXP Shotgun

SXP Tracker Rifled

SXP Tracker Rifled 46

SXP Trap

SXP Trap Compact

SXP Trench

SXP True Timber Strata Defender FDE

SXP True Timber Strata Defender Flat Dark Earth

SXP TrueTimber Strata Defender FDE

SXP TrueTimber Strata Defender Flat Dark Earth

SXP Turkey

SXP Turkey Hunter

SXP Turkey Hunter Hybrid

SXP Turkey Hunter Hybrid Mossy Oak DNA

SXP Turkey Hunter True Timber DNA

SXP Turkey Hunter TrueTimber DNA

SXP Ultimate Defender

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SXP Ultimate Marine Defender

SXP Universal Hunter

SXP Universal Hunter Mossy Oak

SXP Universal Hunter Mossy Oak Break-Up Country

SXP Universal Hunter Mossy Oak DNA

SXP Upland Field

SXP Waterfowl

SXP Waterfowl Hunter

SXP Waterfowl Hunter Kryptek Highlander

SXP Waterfowl Hunter Mossy Oak Bottomland

SXP Waterfowl Hunter Mossy Oak Shadow Grass Blades

SXP Waterfowl Hunter Mossy Oak Shadow Grass Habitat

SXP Waterfowl Hunter Realtree Max-5

SXP Waterfowl Hunter Realtree Max-7

SXP Waterfowl Hunter Realtree Timber

SXP Waterfowl Hunter True Timber DRT

SXP Waterfowl Hunter True Timber Prairie

SXP Waterfowl Hunter TrueTimber DRT

SXP Waterfowl Hunter TrueTimber Prairie

SXP Waterfowl Hunter Woodland

SXP Waterfowl Mossy Oak Shadow Grass Blades

SXP Waterfowl Realtree Max-4

SXP Waterfowl Realtree Max-5

SXP Waterfowl/Turkey Combo

SXP Woodland Defender FDE

SXP Woodland Defender Flat Dark Earth

SXP XTRM Defender Adjustable

SXP XTRM Defender Adjustable Rifled

SXP XTRM Defender High Capacity

SXP XTRM Defender High Capacity Rifled

SXP Youth Field

Shadow Defender

Shadow Marine Defender

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Shadow Marine Defender Kryptec Typhon

Super X Black Shadow Field

Super X Defender

Super X Pump

Super X Pump Black Shadow

Super X Pump Black Shadow Deer

Super X Pump Dark Earth Defender

Super X Pump Defender

Super X Pump Defender Coastal Marine

Super X Pump Defender Kryptek Typhon

Super X Pump Defender True Timber Viper Urban

Super X Pump Defender TrueTimber Viper Urban

Super X Pump Extreme Deer

Super X Pump Extreme Deer Hunter

Super X Pump Extreme Deer Hunter Mossy Oak Break-Up Country

Super X Pump Extreme Deer Hybrid

Super X Pump Extreme Deer Hybrid True Timber Strata

Super X Pump Extreme Deer Hybrid TrueTimber Strata

Super X Pump Extreme Defender

Super X Pump Extreme Defender FDE

Super X Pump Extreme Defender Flat Dark Earth

Super X Pump Extreme Marine

Super X Pump Extreme Marine Defender

Super X Pump Field

Super X Pump Field Micro

Super X Pump High Capacity

Super X Pump High Grade Field

Super X Pump Hunter True Timber VSX

Super X Pump Hunter TrueTimber VSX

Super X Pump Hybrid

Super X Pump Hybrid Field

Super X Pump Hybrid Hunter

Super X Pump Hybrid Hunter Mossy Oak Bottomland

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Super X Pump Hybrid Hunter Mossy Oak Shadow Grass Blades

Super X Pump Hybrid Hunter Mossy Oak Shadow Grass Habitat

Super X Pump Hybrid Hunter Realtree Max-7

Super X Pump Hybrid Hunter Realtree Timber

Super X Pump Hybrid Hunter True Timber Midnight

Super X Pump Hybrid Hunter True Timber Prairie

Super X Pump Hybrid Hunter True Timber Strata

Super X Pump Hybrid Hunter True Timber VSX

Super X Pump Hybrid Hunter TrueTimber Midnight

Super X Pump Hybrid Hunter TrueTimber Prairie

Super X Pump Hybrid Hunter TrueTimber Strata

Super X Pump Hybrid Hunter TrueTimber VSX

Super X Pump Hybrid Hunter Woodland

Super X Pump Long Beard

Super X Pump Long Beard Hybrid True Timber Strata

Super X Pump Long Beard Hybrid TrueTimber Strata

Super X Pump Long Beard Mossy Oak Break-Up Country

Super X Pump Long Beard Mossy Oak DNA

Super X Pump Long Beard Mossy Oak Obsession

Super X Pump Marine Defender

Super X Pump Muddy Girl

Super X Pump NWTF Turkey Hunter

Super X Pump NWTF Turkey Hunter Mossy Oak Break-Up Country

Super X Pump NWTF Turkey Hunter Mossy Oak Obsession

Super X Pump OD Green

Super X Pump OD Green Defender

Super X Pump OD Green Long Beard

Super X Pump OD Green Long Beard Mossy Oak Bottomland

Super X Pump Shadow Marine Defender Kryptec Typhon

Super X Pump Tracker Rifled

Super X Pump Tracker Rifled 46

Super X Pump Trap

Super X Pump Trap Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Super X Pump Trench

Super X Pump True Timber Strata Defender FDE

Super X Pump True Timber Strata Defender Flat Dark Earth

Super X Pump TrueTimber Strata Defender FDE

Super X Pump TrueTimber Strata Defender Flat Dark Earth

Super X Pump Turkey Hunter

Super X Pump Turkey Hunter Break-Up Country

Super X Pump Turkey Hunter Hybrid

Super X Pump Turkey Hunter Hybrid Mossy Oak DNA

Super X Pump Turkey Hunter True Timber DNA

Super X Pump Turkey Hunter TrueTimber DNA

Super X Pump Universal Hunter

Super X Pump Universal Hunter Mossy Oak

Super X Pump Universal Hunter Mossy Oak Break-Up Country

Super X Pump Universal Hunter Mossy Oak DNA

Super X Pump Upland Field

Super X Pump Waterfowl

Super X Pump Waterfowl Hunter

Super X Pump Waterfowl Hunter Kryptek Highlander

Super X Pump Waterfowl Hunter Mossy Oak Bottomland

Super X Pump Waterfowl Hunter Mossy Oak Shadow Grass Blades

Super X Pump Waterfowl Hunter Mossy Oak Shadow Grass Habitat

Super X Pump Waterfowl Hunter Realtree Max-5

Super X Pump Waterfowl Hunter Realtree Max-7

Super X Pump Waterfowl Hunter Realtree Timber

Super X Pump Waterfowl Hunter True Timber DRT

Super X Pump Waterfowl Hunter True Timber Prairie

Super X Pump Waterfowl Hunter TrueTimber DRT

Super X Pump Waterfowl Hunter TrueTimber Prairie

Super X Pump Waterfowl Hunter Woodland

Super X Pump Waterfowl Realtree Max-4

Super X Pump Waterfowl/Turkey Combo

Super X Pump Woodland Defender FDE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Super X Pump Woodland Defender Flat Dark Earth

Super X Pump XTRM Defender Adjustable

Super X Pump XTRM Defender Adjustable Rifled

Super X Pump XTRM Defender High Capacity

Super X Pump XTRM Defender High Capacity Rifled

Super X Pump Youth Field

Trap

Trap Compact

Trench

Turkey

Turkey Hunter Hybrid

Turkey Hunter Hybrid Mossy Oak DNA

Turkey Hunter Mossy Oak Country DNA

Turkey Hunter Mossy Oak Obsession

Turkey Hunter True Timber DNA

Turkey Hunter TrueTimber DNA

Universal Hunter

Universal Hunter Mossy Oak Break-Up Country

Universal Hunter Mossy Oak DNA

Upland Field

Waterfowl Hunter

Waterfowl Hunter Kryptek Highlander

Waterfowl Hunter Mossy Oak Shadow Grass Blades

Waterfowl Hunter Realtree Max-5

Waterfowl Hunter True Timber DRT

Waterfowl Hunter TrueTimber DRT

Waterfowl Hunter Woodland

Waterfowl/Turkey Combo

Youth Field

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142239
Marque: Winchester
Modèle: SXP Extreme

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	SXP Extreme
Fabricant:	Istanbul Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142239 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142239 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142239 - 3	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142239 - 4	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SXP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame ou à fibres optiques et hausse annulaire ou à fibres optiques d'un genre intégré au rail de type Picatinny; canon rond avec ou sans tube d'étranglement "Door Breecher" (de brèche) et rails Picatinny latéraux; boîtier de culasse/carcasse en alliage à base d'aluminium présentant un dessus plein, une fenêtre d'éjection du côté droit et une fenêtre de chargement inférieure; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter un rail de type Picatinny; garde-main synthétique; crosse télescopique ou fixe à poignée pistolet verticale; tenons de battants de bretelle; finition noire mate, noire mate et chromée, ou de type camouflage.
- longueur totale de 978 mm (38 ½ po) avec un canon de 457 mm (18 po). - longueur totale de 1092 mm (43 po) avec un canon de 559 mm (22po).
- poids moyen de 3,53 kg (7,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129258	Winchester	SXP	Istanbul Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

512272395

512273395

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

512303395

512312340

512313240

512354398

512355370

512356399

SXP

SXP Extreme Deer

SXP Extreme Deer Hunter

SXP Extreme Defender

SXP Extreme Defender Adjustable

SXP Extreme Defender Adjustable Rifled

SXP Extreme Defender High Capacity

SXP Extreme Defender High Capacity Rifled

SXP Extreme Marine

SXP Extreme Marine Defender

SXP XTRM Defender

SXP XTRM Defender Adjustable

SXP XTRM Defender Adjustable Rifled

SXP XTRM Defender High Capacity

SXP XTRM Defender High Capacity Rifled

SXP Xtreme Defender

SXP Xtreme Marine Defender

Super X Pump Extreme Defender

Super X Pump Extreme Marine Defender

Super X Pump Xtreme Defender

Super X Pump Xtreme Marine Defender

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127865
Marque: Winchester
Modèle: SXR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	SXR
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127865 - 1	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127865 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127865 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127865 - 3	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 2006. - l'inscription "SXR" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SXR" est l'abréviation de "Super X Rifle". - l'inscription "Super X Rifle" figure habituellement sur le canon. - caractéristiques : canon forgé à froid profilé rond; carcasse rigide en alliage avec éjection à droite; système de verrou rotatif à multiples tenons; détente amovible à simple action; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet élargi; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer munis d'un tampon de recul et de tenons de battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques; fini en métal bleui. - la version Grade II a été mise sur le marché en 2007. Le SXR (Super X Rifle) Grade II est offert avec la crosse en noyer du Grade II et le système réglable en longueur dont les séparateurs s'ajustent entre la crosse et le tampon de recul. - avec canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1 143 mm (la longueur totale peut varier selon la longueur de système de réglage) et poids moyen de 3,29 kg (7,25 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE BY FN - BELGIUM" figure sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du code de produit "31A", du code de deux lettres "MP" indiquant l'année de production, et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 254 mm (10 po).
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125017	Winchester	SXR		Carabine	Semi-automatique
127729	Winchester	SXR Vulcan	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
143081	Winchester	SXR Vulcan Battue	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

31A

531008228

531008233

531008255

531008264

531010228

531010233

531010255

531010264

531026223

531026228

531026255

531026264

SXR Grade 1

SXR Grade 2

SXR Grade I

SXR Grade II

Super X Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125017
Marque: Winchester
Modèle: SXR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	SXR
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125017 - 3	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125017 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125017 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125017 - 4	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "SXR" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SXR" est le sigle de "Super X Rifle".
- l'inscription "Super X Rifle" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond profilé forgé à froid; boîtier de culasse/carcasse rigide en alliage avec éjection à droite; culasse rotative à tenons multiples assurant le verrouillage; mécanisme de détente directe amovible; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet élargi; verrou du chargeur situé en avant du pontet; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques; fini métallique bleui.
- la version "SXR Grade 2" a été mise en service en 2007.
- "SXR Grade 2" est proposé avec crosse en noyer de qualité 2 et longueur réglable, où des cales viennent se fixer entre la crosse et le tampon de recul.
- avec un canon de 610 mm (24 po), sa longueur totale est de 1 143 mm (la longueur totale peut varier selon la longueur de réglage de la crosse) et son poids moyen est de 3,29 kg (7,25 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 254 mm (10 po).

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127865	Winchester	SXR	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

531008228

531008233

531008255

531008264

531010228

531010233

531010255

531010264

SXR Grade 1

SXR Grade 2

SXR Grade I

SXR Grade II

Super X Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

US Repeating Arms Company (USRAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127729
Marque: Winchester
Modèle: SXR Vulcan

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	SXR Vulcan
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127729 - 4	270 WSM	2	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127729 - 1	270 WSM	3	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127729 - 5	30-06 SPRG	2	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127729 - 3	30-06 SPRG	4	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127729 - 6	300 WIN MAG	2	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127729 - 2	300 WIN MAG	3	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mis sur le marché en 2006. - l'inscription "SXR Vulcan" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SXR" est l'abréviation de "Super X Rifle". - l'inscription "Super X Rifle" figure habituellement sur le canon. - caractéristiques : canon profilé rond forgé à froid muni d'une chambre chromée; carcasse à dessus rigide en alliage avec éjection par la droite; verrouillage rotatif à multiples tenons; détente directe amovible; poussoir de sûreté situé à l'arrière du pontet élargi; arrêtoir de chargeur situé à l'avant du pontet; sûreté réversible pour gauchers; fût orné d'une ciselure noire en "W" et crosse à poignée-pistolet munie d'un tampon de recul et de tenons pour battants de bretelle, quadrillés en noyer; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, "Red Line Label" de Winchester gravé sur sa partie supérieure arrière; hausse micrométrique de type "battue" munie d'un guidon multidirectionnel réglable; fini en métal bleui. - avec canon de 535 mm (21 po), longueur totale de 1 346 mm (53 po) et poids moyen de 3,15 kg (7 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE BY FN - BELGIUM" figure habituellement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé des lettres "A0MV" suivies de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 254 mm (10 po).
Coups	- offert avec un chargeur détachable ou une fenêtre de chargeur fixe inclinée vers le bas.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127865	Winchester	SXR	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
143081	Winchester	SXR Vulcan Battue	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

531001128

531001133

531001164

531005128

531005133

531005164

531006133

531006164

531007128

SXR

SXR Vulcan DBM

SXR-Vulcan

Super X Rifle

Super X Rifle Vulcan

Vulcan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143081
Marque: Winchester
Modèle: SXR Vulcan Battue

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	SXR Vulcan Battue
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143081 - 1	270 WSM	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 2	270 WSM	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 13	30-06 SPRG	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 5	30-06 SPRG	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 6	30-06 SPRG	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 14	30-06 SPRG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 21	30-06 SPRG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 15	300 WIN MAG	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 3	300 WIN MAG	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143081

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143081 - 16	300 WIN MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 4	300 WIN MAG	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 17	308 WIN	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 7	308 WIN	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 12	308 WIN	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 18	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 23	308 WIN	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 8	7X64 BRENNEKE	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 9	7X64 BRENNEKE	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 22	7X64 BRENNEKE	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 19	9.3X62 MAUSER	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 10	9.3X62 MAUSER	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 20	9.3X62 MAUSER	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143081 - 11	9.3X62 MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "Winchester" figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "SXR Vulcan" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SXR" est l'abréviation de "Super X Rifle". - l'inscription "Super X Rifle" figure généralement sur le canon. - caractéristiques : canon rond cannelé avec chambre chromée; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus rigide avec éjection à droite; mécanisme de verrouillage de culasse rotative à tenons multiples; détente directe amovible; sûreté à verrou transversal fixée à l'arrière du pontet élargi; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; dispositif de sécurité réversible pour gauchers; garde-main en noyer quadrillé avec un "W" gravé en noir et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée et arborant l'inscription "Red Line Label" de Winchester gravée sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse de style battue à réglage micrométrique avec guidon à fibre optique; fini métal bleui. - poids moyen de 3,15 kg (7 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE BY FN - BELGIUM" figure habituellement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme offerte avec boîtier-chargeur amovible ou avec chargeur fixe à fenêtre basculante.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127729	Winchester	SXR Vulcan	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
127865	Winchester	SXR	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

531027120
531027128
531027133
531027162
531027164
531027184
531031120
531031128
531031133
531031162
531031164
531031184
531032133
531032164
531032184
531033120
531033128
531033162
531041120
531041128
531041133
531041184
531042120
531042128
531042133
531042184
531043133
531043184
531044120
531044128
Black Tracker
SXR Black Tracker

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SXR Black Tracker Battue

SXR Vulcan

SXR Vulcan Batte DBM

SXR Vulcan Black Tracker

Super X Rifle

Super X Rifle Batte

Vulcan Battue

Vulcan Black Tracker

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198471
Marque: Winchester
Modèle: SXR2

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	SXR2
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198471 - 5	30-06 SPRG	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198471 - 7	30-06 SPRG	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198471 - 6	30-06 SPRG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198471 - 8	30-06 SPRG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198471 - 9	300 WIN MAG	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198471 - 11	300 WIN MAG	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198471 - 10	300 WIN MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198471 - 12	300 WIN MAG	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198471 - 1	308 WIN	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198471 - 3	308 WIN	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198471 - 2	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198471 - 4	308 WIN	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198471 - 13	9.3X62 MAUSER	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198471 - 16	9.3X62 MAUSER	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198471 - 14	9.3X62 MAUSER	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198471 - 15	9.3X62 MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SXR2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "Browning BAR".
- Caractéristiques : levier de verrouillage de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse; sureté de détente transversale située derrière la détente; arrêtoir du chargeur situé à l'avant du pontet; peut être équipé d'un canon cannelé; peut être équipé d'un busc ajustable; la crosse peut être de différentes couleurs.
- Sur la version gaucher de ce modèle, les caractéristiques sont en miroir et s'afficheront sur le côté opposé de l'arme à feu.

Fabricant

- The manufacturer figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sur la version gaucher de ce modèle, le numéro de série sera situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- The calibre designation figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- Peut avoir un boîtier-chargeur amovible ou un chargeur fixe interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71429	Browning	BAR	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
198477	Winchester	SXR2 Pump	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à pompe
200242	Kodiak Defence	HR 223	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

531059120
531059128
531059133
531059184
531060120
531060128
531060133
531060184
531061120
531061128
531062133
531062184
531063120
531063128
531063133
531063184
531064120
531064133
531064184
531065120
531065128
531065133
531065184
531066120
531066128
531066133

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

531067120
531067128
531067133
531068120
531068128
531068133
531073120
531073128
531073133
531073184
531074120
531074128
531074133
531074184
531075133
531075184
531076120
531076128
531085120
531085128
531085133
531085184
531086120
531086128
531086133
531086184
531087133
531087184
531088120
531088128
531089120
531089128
531089133

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

531089184

531090120

531090128

531090133

531090184

531091133

531091184

531092120

531092128

531093120

531093128

531095120

531095128

531097120

531097128

SXR2 Composite

SXR2 Composite Threaded Left Handed

SXR2 Field

SXR2 Field Threaded Adjustable

SXR2 Stealth Threaded

SXR2 Strata Fluted

SXR2 Tracker Blaze

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198477
Marque: Winchester
Modèle: SXR2 Pump

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	SXR2 Pump
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198477 - 6	30-06 SPRG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198477 - 8	30-06 SPRG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198477 - 3	30-06 SPRG	10	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198477 - 4	300 WIN MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198477 - 1	300 WIN MAG	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198477 - 5	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198477 - 7	308 WIN	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198477 - 2	308 WIN	9	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- L'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "SXR2" overtop of "PUMP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle inspiré du modèle "SXR2". - Caractéristiques; protecteur de filetage pour la bouche; levier de verrouillage de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse; sûreté de détente transversale sur l'arrière de la détente; arrêtoir du chargeur situé devant le pontet; peut être équipé d'un canon cannelé. - Sur la version gaucher de ce modèle, les caractéristiques sont en miroir et s'afficheront sur le côté opposé de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198471	Winchester	SXR2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

532001133

532002120

532002128

532005133

532006120

532006128

532011120

532011128

532014133

SXR2 Composite Pump

SXR2 Field Pump

SXR2 Pump Composite

SXR2 Pump Field

SXR2 Pump Tracker

SXR2 Strata Pump

SXR2 Tracker Pump

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Winchester Pump Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2884
Marque: Winchester
Modèle: Thumb Trigger Model

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Thumb Trigger Model
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2884 - 2	22 EXTRA LONG RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2884 - 1	22 LONG	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2884 - 4	22 RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le canon et la plaque de couche.
- l'inscription "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co." figure également sur le canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- l'inscription "THUMB TRIGGER MODEL" figure sur le canon.
- arme fabriquée entre 1904 et 1923.
- environ 75 433 unités ont été fabriquées.
- caractéristiques :
- la détente classique a été remplacée par une "détente ergonomique"; il s'agit d'un bouton moleté placé juste derrière le talon de percuteur, et qu'il faut abaisser au lieu de déplacer vers l'arrière;
- percuteur à rappel;
- crosse de type fusil de chasse en gommier avec poignée anglaise et plaque de couche en matériau composite;
- mécanisme de démontage pour le transport et le rangement;
- arme d'allure très particulière en raison de l'absence de la détente et du pontet de forme annulaire habituellement montés sur le dessous de la crosse.

Fabricant

- l'appellation commerciale "WINCHESTER" peut figurer sur le canon et sur la plaque de couche.
- l'inscription "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co. New Haven, Conn. U.S.A." figure également sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- modèle sans numéro de série.

Calibre

- premières armes avec chambre pour cartouches 22 courtes et longues (inscriptions en ce sens sur l'arme).
- à compter de 1914, chambre pour cartouche 22 Extra Long RF autorisant aussi l'emploi des cartouches courtes et longues de calibre .22.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- les canons peuvent arborer les inscriptions :
MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO.
NEW HAVEN, CONN, U.S.A. PAT. AUG 29, 1899.
- sur les armes ultérieures, les inscriptions suivantes peuvent figurer sur une seconde ligne :
PAT. PEND. ou
PAT. AUG. 29, 99. FEB. 14. 1905.
- les inscriptions suivantes peuvent aussi se trouver sur les canons :
THUMB TRIGGER MODÈLE - WINCHESTER
.22 SHORT AND LONG - TRADEMARK
- la seconde ligne, ci-dessus, peut aussi prendre la forme suivante :
.22 SHORT, LONG, OR EX. LONG -TRADEMARK REG IN U.S. PAT. OFF.

Remarques

- fusil avec mécanismes Winchester des modèles 1900 et 1902.
- les inscriptions ont varié en cours de production, mais ce modèle a conservé une caractéristique déterminante : un mécanisme de détente ergonomique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1899 Thumb Trigger

1900 Thumb Trigger

1905 Thumb Trigger Model

99 Thumb Trigger

M/99

Model 99

Model 99 Thumb Trigger

Thumb Trigger

Thumb Trigger 99

Thumb Trigger Model 05

Thumb Trigger Model 1899

Thumb Trigger Model 1905

Thumb Trigger Model 99

Winchester Thumb Trigger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197473
Marque: Winchester
Modèle: W.A.R

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	W.A.R
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197473 - 1	30-06 SPRG	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- « WINCHESTER » figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1944. - « W.A.R. » figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Arme à feu qui a été transformée en une version à tir sélectif du Winchester « G30R », qui n'a jamais été adoptée ni produite au-delà des phases de prototypage/d'essai et dont seulement dix à dix-sept exemplaires auraient été fabriqués aux fins d'essai, d'après des numéros de série et des listes de commandes. - Caractéristiques : possibilité de bipied. - Modèle retiré du marché en 1945.
Fabricant	- « WINCHESTER » figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- Le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197471	Winchester	30	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

W A R

WAR

Winchester Automatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195493
Marque: Winchester
Modèle: Wildcat

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Wildcat
Fabricant:	Istanbul Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195493 - 3	22 LR	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195493 - 4	22 LR	10	182	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195493 - 2	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195493 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Winchester" figure sur le canon et moulé dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "WILDCAT" est moulé dans la crosse.
- Fusil de calibre 22 LR qui fonctionne par refoulement des gaz et se compose du plus grande nombre possible de pièces synthétiques et composites, afin d'en réduire le poids et le coût d'usinage.
- Caractéristiques : canon d'acier bleui; reste de l'arme rouge, noir et synthétique; dispositifs de visée à oeilleton classiques réglables et rail de fixation de lunette intégré sur le boîtier de culasse/la carcasse; crosse synthétique noire; garde-main à rail d'accessoire; levier de culasse et fenêtre d'éjection du côté droit; arrêtoir de chargeur, dispositif qui maintient la culasse ouverte et arrêtoir de culasse rouges synthétiques; sûreté transversale réversible; groupe de détente amovible aux fins de nettoyage qui est retiré en appuyant sur un poussoir de désassemblage rouge situé sur l'arrière du boîtier de culasse, puis en inclinant le groupe vers le bas et l'avant.
- Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 882.6 mm (34.75 po) et poids moyen de 1.8 kg (4 lb).

Fabricant

- L'inscription "Istanbul Silah" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur rotatif amovible. - Arme compatible avec des chargeurs de Ruger 10/22.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

048702017872

048702017889

04870201872

048702020742

048702023170

048702023194

048702023248

04870202351

048702023538

048702023590

048702023613

048702023620

048702023637

048702023668

048702023675

048702023682

048702023873

048702024450

048702024832

048702025938

048702026102

048702026119

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

521100102

521101102

521104102

521111102

521113102

521114102

521115102

521116102

521117102

521119102

521120102

521121102

521122102

521123102

521128102

521131102

521139102

521141102

521148102

521153102

521154102

BCKLN CMB

Black

FDE

Flat Dark Earth

Flat Dark Earth SR

Flat Dark Earth Suppressor Ready

Forged Carbon Gray

Forged Carbon Gray SR

Forged Carbon Gray Suppressor Ready

Forged Carbon Grey

Forged Carbon Grey SR

Kuiu Verde

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Midnight

Midnight SR

Midnight Suppressor Ready

Mossy Oak Bottomland

Mossy Oak Bottomland SR

Mossy Oak Bottomland Suppressor Ready

OD Green

Olive Drab Green

Rocky Mountain Elk Foundation

SR

Sporter

Suppressor Ready

Suppressor Ready (SR)

Synthetic

Synthetic Black

TG CMB

TrueTimber Prairie

TrueTimber Prairie SR

TrueTimber Prairie SR CMB

TrueTimber Prairie Suppressor Ready

TrueTimber Strata

TrueTimber Strata FDE

TrueTimber Strata Flat Dark Earth

TrueTimber Strata Flat Dark Earth SR

TrueTimber Strata Flat Dark Earth Suppressor Ready

TrueTimber VSX Gray

TrueTimber VSX Gray SR

TrueTimber VSX Gray Suppressor Ready

TrueTimber VSX Grey

TrueTimber VSX Grey SR

TrueTimber VSX Grey Suppressor Ready

UPC 04870201872

Wildcat 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Wildcat 22 BCKLN CMB

Wildcat 22 Black

Wildcat 22 Combo

Wildcat 22 FDE

Wildcat 22 Flat Dark Earth

Wildcat 22 Flat Dark Earth SR

Wildcat 22 Forged Carbon Gray

Wildcat 22 Forged Carbon Grey

Wildcat 22 Kuiu Verde

Wildcat 22 Midnight

Wildcat 22 Midnight SR

Wildcat 22 Mossy Oak Bottomland

Wildcat 22 Mossy Oak Bottomland SR

Wildcat 22 OD Green

Wildcat 22 Olive Drab Green

Wildcat 22 Rocky Mountain Elk Foundation

Wildcat 22 SR

Wildcat 22 Sporter

Wildcat 22 Suppressor Ready (SR)

Wildcat 22 Synthetic

Wildcat 22 Synthetic Black

Wildcat 22 TG CMB

Wildcat 22 TrueTimber Prairie

Wildcat 22 TrueTimber Prairie SR

Wildcat 22 TrueTimber Prairie SR CMB

Wildcat 22 TrueTimber Strata

Wildcat 22 TrueTimber Strata FDE

Wildcat 22 TrueTimber Strata Flat Dark Earth

Wildcat 22 TrueTimber Strata Flat Dark Earth SR

Wildcat 22 TrueTimber Strata SR

Wildcat 22 TrueTimber VSX Gray SR

Wildcat 22 TrueTimber VSX Grey SR

Wildcat 22 VSX Gray SR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Wildcat 22 VSX Grey SR

Wildcat 22 Woodland

Wildcat SR

Wildcat Sporter

Wildcat Sporter SR

Wildcat Strata

Wildcat Strata SR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126025
Marque: Winchester
Modèle: Wildcat

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Wildcat
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126025 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126025 - 2	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "WINCHESTER" figure sur la plaque de couche. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- mise sur le marché en 2006. - caractéristiques : canon rond profilé; âme rayée; guidon fixe et hausse repliable réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e) pour recevoir une lunette de visée; détente simple; levier de sûreté situé sur le côté droit du pontet; crosse à poignée semi-pistolet et fût Schnable d'une seule pièce quadrillés - avec un canon de 533 mm (21 po), l'arme mesure au total 975 mm (38 3/8 po) et pèse en moyenne 2,05 kg (4,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE BY TOZ" figure sur le côté droit du canon. - "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" ont été utilisés sur des armes à feu fabriquées par la "Russian State Arsenal, Tula" et la "Tulsky Oruzheiny Zavod". - logo/symbole "T" formé de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- inscription sur le côté droit.

Renvois

126893	Winchester	Wildcat Target/Varmint	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

22 Wildcat

525100102

525103102

TOZ-78-12

TOZ-78-12 Wildcat

Wild Cat

Wildcat 22

Wildcat TOZ-78-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126893
Marque: Winchester
Modèle: Wildcat Target/Varmint

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	Wildcat Target/Varmint
Fabricant:	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126893 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126893 - 2	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" peut figurer sur la plaque de couche.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon extra-lourd; âme rayée; sans dispositif de visée; la carcasse/boîtier de culasse est percé et taraudé pour fixer un support de lunette et rainuré pour recevoir une lunette de visée; détente simple; le cran de sûreté se trouve du côté droit du pontet; monture quadrillée en une seule pièce avec crosse à poignée demi-pistolet; deux goujons de fixation avant en acier pour battants de bretelles.
- longueur hors-tout de 975 mm (38 3/8 po) avec un canon de 533 mm (21 po), poids moyen de 2,96 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE BY TOZ" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)" (arsenal d'État russe de Tula).
- le logo/symbole "T" est composé d'un "T" majuscule à l'intérieur d'un cercle, le tout inscrit dans un triangle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126025	Winchester	Wildcat	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

525101202

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Target

Target/Varmint

Varmint/Target

Wildcat

Wildcat Target

Wildcat Varmint

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119403
Marque: Winchester
Modèle: X-150

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	X-150
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119403 - 1	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119403 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté droit du canon, à l'arrière.
- Black Powder Products, Inc. (société mère de CVA) a autorisé l'emploi du nom "Winchester" sur l'arme à chargement par la bouche de type en ligne et de fabrication espagnole "X-150" produite par DIKAR.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.).
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857.
- la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931.
- la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969.
- "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008.
- Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu
- caractéristiques : arme à chargement par la bouche de type en ligne avec mécanisme à verrou; monture d'une seule pièce en matériau composite avec appui-joue Monte Carlo; fût en queue de castor et tampon de recul; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; fini bleui ou acier inoxydable; canon rayé (canon rond et avec cannelures); baguette retenue par une virole sous le canon, sur un tenon; organes de visée réglables avec fibre optique; sûreté ergonomique sur le dessus; battants de bretelle à l'avant et à l'arrière; combinaisons de finis : Hardwoods HD (High Definition)/acier inoxydable; Black Fleck/acier inoxydable; Advantage Timber HD (High Definition)/acier bleui et Grey Fleck/acier bleui.

Fabricant

- Dikar a une entente exclusive de production avec BPI (Black Powder Products, Inc.)

Mécanisme

- mécanisme à verrou de type en ligne utilisant des amorces pour cartouches à grenaille.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon, près de la hausse.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) forment le code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) sont le code associé aux armes à chargement par la bouche, les six chiffres suivants représentent le numéro de série, et les deux derniers chiffres (97) correspondant à l'année de fabrication.

Calibre

- amorce de type 209 pour cartouche à grenaille.

Importateurs

- Blackpowder Products Inc. (BPI) est autorisée à utiliser le nom Winchester sur le fusil à chargement par la bouche "X-150" importé d'Espagne. BPI a avec Dikar une entente exclusive de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

W7001

W7003

W7005

W7007

W7009

W7011

W7013

W7015

Winchester X 150

Winchester X-150

Winchester X150

X 150

X 150 Magnum

X 150 Magnum 209

X150

X150 Magnum

X150 Magnum 209

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blackpowder Products Incorporated (BPI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188433
Marque: Winchester
Modèle: XPC

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	XPC
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188433 - 4	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188433 - 1	243 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188433 - 5	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188433 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188433 - 6	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188433 - 3	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu et/ou du canon.
- l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, quand Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre de propriété de l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la société "New Haven Arms Company" à New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en avril 1857.
- la société New Haven Arms Company a été rebaptisée Winchester Repeating Arms Company en 1866.
- les fusils de chasse à canons juxtaposés de la Winchester Repeating Arms Company ont été fabriqués par les sociétés W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885.
- la société Winchester Repeating Arms Company a été mise sous séquestre et achetée par Western Cartridge Company en décembre 1931.
- Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin.
- la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION a produit des armes à feu en tant que division de Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated /Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981.
- le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 :
- "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944.
- "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952.
- "Winchester-Western Division of Olin Industries, Incorporated", de janvier 1952 au 31 août 1954.
- "Winchester-Western Division of Olin Mathieson Chemical Corporation", du 31 août 1954 au 1er septembre 1969.
- "Winchester-Western Division of Olin Corporation", du 31 août 1954 au 21 juillet 1981.
- Winchester-Western Division a également possédé une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario, au Canada à l'usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited.
- la société WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à la société U.S. Repeating Arms Company en 1981.
- la marque de commerce WINCHESTER a été cédée sous licence par Olin à bon nombre de fabricants et de société de commercialisation.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006.
- les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées à l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon jusqu'en 1989.
- les armes à feu WINCHESTER sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992.
- les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004.
- les carabines WINCHESTER, modèle 70, sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud (États-Unis) depuis 2008.
- la marque de commerce Winchester est actuellement contrôlée par Olin Corporation et en raison de sa popularité, son exploitation sous licence a été cédée à l'échelle mondiale à Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz, et à d'autres.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2018.
- l'inscription "XPC" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- cette arme est un fusil à mécanisme à culasse mobile de modèle "châssis" utilisant le boîtier de culasse/la carcasse "XPR". Les lettres "XPR" peuvent signifier "Extreme Performance Rifle".
- caractéristiques : canon rayé rond flottant en alliage d'acier avec bouche filetée et protecteur de filetage moleté; garde-main ventilé de forme octogonale avec rail de fixation des accessoires et points de fixation monté sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse en alliage percé et taraudé pour la fixation de viseurs optiques, avec rail de fixation des accessoires sur le dessus, encastré dans un châssis en alliage; fenêtre d'éjection surdimensionnée sur le côté droit; indicateur d'armement situé à l'arrière du manchon de culasse; bouton de déverrouillage de la culasse et sûreté ergonomique manuelle montés sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse surdimensionné amovible; détente réglable; arrêtoir du chargeur situé à l'avant du pontet; poignée-pistolet inclinée, monture synthétique avec appui-joue réglable et tampon de recul; fini noir mat.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1022,4 mm (40,25 po) et son poids moyen est de 4,2 kg (9,25 lb).
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1124 mm (44,25 po) et son poids moyen est de 4,5 kg (10 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

535723290

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535724212

535724289

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197938
Marque: Winchester
Modèle: XPERT

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	XPERT
Fabricant:	Istanbul Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197938 - 3	17 HMR	9	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197938 - 5	17 WIN SUPER MAG RF	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197938 - 6	21 SHARP	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197938 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197938 - 2	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197938 - 4	22 MAG	9	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2023. - La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "XPERT" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription "XPERT" figure, incrustée, du côté droit inférieur de la crosse évidée. - Cette arme à feu est un fusil à répétition, à percussion annulaire et à mécanisme à verrou qui accueille un chargeur rotatif. - Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en acier percé et taraudé avec levier de culasse et fenêtre d'éjection sur la droite; canon fileté pour accessoires supplémentaires; mécanisme de dégagement du chargeur double et ambidextre; crosse évidée une pièce en matière composite (polymère) avec poignée demi-pistolet et fût; plusieurs configurations de couleurs disponibles. - Avec un canon de 419 mm (16.75 po), longueur totale de 882.7 mm (34.75 po) et poids moyen de 2.0 kg (4.5 lb). - Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 920.8 mm (36.25 po) et poids moyen de 2.0 kg (4.5 lb).
Fabricant	- "Made by Istanbul Silah" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Modèle mis sur le marché en 2023 avec un chargeur de 10 cartouches. - Chargeur à disque rotatif amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "10/22 Rifle".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

048702018435

048702021305

048702026058

048702026065

048702026072

048702026096

048702028991

048702029004

525200102

525200186

525200204

525200270

525201102

525206102

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

525207102

525209102

Black

Forged Carbon Gray

Forged Carbon Grey

Synthetic

Synthetic Black

TrueTimber Strata

Xpert 17 WSM

Xpert 22

Xpert 22 Black

Xpert 22 Forged Carbon Gray

Xpert 22 Forged Carbon Gray Suppressor Ready

Xpert 22 Grey

Xpert 22 LR

Xpert 22 LR Gray

Xpert 22 LR Grey

Xpert 22 Suppressor Ready

Xpert 22 Suppressor Ready LR

Xpert 22 Suppressor Ready TrueTimber Strata

Xpert 22 Synthetic

Xpert 22 Synthetic Black

Xpert 22 TrueTimer Strata

Xpert 22LR

Xpert 22LR Gray

Xpert 22LR Grey

Xpert Black

Xpert Forged Carbon Gray

Xpert Forged Carbon Grey

Xpert Gray

Xpert Grey

Xpert Rimfire

Xpert Rimfire Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Xpert SR Scope Combo

Xpert Sporter

Xpert Suppressor Ready

Xpert Suppressor Ready LR

Xpert Suppressor Ready TrueTimber Strata

Xpert Synthetic

Xpert Synthetic Black

Xpert TrueTimber Strata

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BACO Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149241
Marque: Winchester
Modèle: XPR

Sommaire

Marque:	Winchester
Modèle:	XPR
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149241 - 29	223 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 39	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 24	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 30	243 WIN	3	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 14	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 7	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 1	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 37	270 WSM	3	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 17	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149241 - 10	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 21	30-06 SPRG	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 2	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 38	300 WSM	3	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 18	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 11	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 20	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 34	308 WIN	3	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 16	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 13	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 19	325 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 12	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 6	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 4	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 35	350 LEGEND	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149241 - 25	350 LEGEND	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 42	400 LEGEND	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 41	450 BUSHMASTER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 31	6.5MM CREEDMOOR	3	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 23	6.5MM CREEDMOOR	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 22	6.5MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 36	6.5MM PRC	3	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 40	6.5MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 33	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 26	6.8 Western	3	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 27	6.8 Western	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 28	6.8 Western	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 5	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 32	7MM-08 REM	3	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 15	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149241 - 8	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu. - l'histoire de WINCHESTER commence le 15 mars 1857, lorsqu'Oliver F. Winchester et John M. Davies obtiennent le titre pour l'ensemble des biens de la Volcanic Repeating Arms Company, une entreprise située à Norwich, Connecticut (É.-U.). - Oliver F. Winchester et John F. Davies ont fondé la "New Haven Arms Company" à New Haven, Connecticut, aux É.-U., en avril 1857. - la New Haven Arms Company est devenue la Winchester Repeating Arms Company en 1866. - les fusils à canons juxtaposés de Winchester Repeating Arms Company étaient fabriqués par W.C. Scott & Sons, C.G. Bonehill, W.C. McEntree, Richard Redmond, et H. & E. Hammond Gun Manufacturing entre 1879 et 1885. - la Winchester Repeating Arms Company est mise sous séquestre en 1931 et est achetée par la Western Cartridge Company en décembre 1931. - la Western Cartridge Company appartenait à la famille Olin. - la WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY/WINCHESTER-WESTERN DIVISION produit des armes à feu en tant que division d'Olin (Olin family/Olin Industries, Incorporated/Olin Mathieson Chemical Industries/Olin Corporation) jusqu'en 1981. - le nom de la division et de la société Winchester a évolué comme suit entre 1931 et 1991 : - "Winchester Repeating Arms Company" du 22 décembre 1931 au 31 décembre 1938. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Western Cartridge Company", du 31 décembre 1938 au 30 décembre 1944. - "Winchester Repeating Arms Company A Division of Olin Industries, Incorporated" du 30 décembre 1944 jusqu'en janvier 1952. - "Winchester-Western Division" d'Olin Industries, Incorporated, de janvier 1952 au 31 août 1954. - "Winchester-Western Division" d'Olin Mathieson Chemical Corporation, du 31 août 1954 au 1 septembre 1969. - "Winchester-Western Division" d'Olin Corporation, du 31 août 1954 au 21 juillet 1981. - Winchester-Western Division avait également une installation de fabrication à Cobourg, en Ontario (Canada) dans l'ancienne usine Cooey, connue sous le nom Winchester (Canada) Limited. - WINCHESTER-WESTERN a vendu sa division des armes à feu à l'U.S. Repeating Arms Company en 1981. - la société Olin a autorisé un grand nombre de fabricants et de sociétés de commercialisation à utiliser la marque de commerce WINCHESTER. - les armes à feu WINCHESTER ont été fabriquées par l'U.S. Repeating Arms Company entre 1981 et 2006, et par l'usine Olin-Kodensha à Tochigi, au Japon, jusqu'en 1989. Elles sont fabriquées par Miroku Firearms Manufacturing, une entreprise japonaise, depuis 1992. - les fusils de chasse à canons superposés WINCHESTER sont produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN), une entreprise belge, depuis 2004. - les carabines WINCHESTER modèle 70 sont fabriquées par la Fabrique Nationale Manufacturing Incorporated (FNMI) de Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.) depuis 2008. - Winchester est une marque déposée de la Olin Corporation et en raison de sa popularité est utilisée sous licence à travers le monde par les entreprises Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Hatsan Arms, Laurona Armas, Marocchi, Mayer & Grammelspacher Dianawerk, Tulski Oruzheiny Zavod (TOZ), Yildiz et autres.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2015. - l'inscription "XPR" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - fusil à verrou sport comportant une culasse, un percuteur à ressort, un extracteur et un chargeur redessinés. - caractéristiques : aucun dispositif de visée à cran de mire; canon rond flottant; boîtier de culasse/carcasse XPR en acier percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée; indicateur d'armement sur l'arrière du manchon de culasse; dispositif d'arrêtoir de culasse et sûreté actionnée avec le pouce sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; poussoir de chargeur devant le puits d'alimentation; monture monobloc synthétique noire ou de type camouflage à poignée demi pistolet, à tampon de recul et à goujons de battants de bretelle; finition bleuie. - Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 927 mm (36.5 po) et poids moyen de 2.95 kg (6.5 lb).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se compose de trois chiffres, suivis de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Autres marquages	- Les éléments suivants peuvent figurer sur l'arme à feu : Winchester est une marque déposée d'Olin Corporation. - La réglementation de l'importateur est basée sur les exigences propres à un pays. Les éléments suivants peuvent donc figurer sur l'arme à feu : "Imported by BACA, Inc. - Morgan Utah".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

357

53521208

535700208

535700212

535700218

535700220

535700226

535700228

535700230

535700233

535700236

535700255

535700264

535700277

535700289

535700294

535701212

535701220

535701226

535701228

535701233

535701236

535701264

535702212

535702220

535702228

535704208

535704212

535704218

535704220

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535704226
535704228
535704230
535704233
535704236
535704255
535704264
535704277
535704289
535704294
535705226
535705228
535705230
535705233
535705236
535708212
535708220
535708228
535708233
535709208
535709212
535709218
535709220
535709226
535709228
535709230
535709233
535709236
535709255
535709264
535709277
535709289
535709294

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535710212
535710220
535710228
535712289
535720208
535720212
535720218
535720220
535720255
535720264
535720277
535720289
535720294
535721212
535721218
535721220
535721255
535721264
535721277
535721289
535721294
535722212
535722218
535722220
535722226
535722228
535722230
535722233
535722236
535722255
535722264
535722277
535733212

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

535733220

535741208

535741294

535757208

535757212

535757218

535757255

535757264

535757289

535757290

535757294

535757296

53732294

Extreme Hunter Midnight MB

Hunter

Hunter Strata

Hunter Strata MB

Long Range

Long Range SR

Renegade

Renegade Long Range

Renegade Long Range SR

Renegade Long Range Suppressor Ready

Sporter

Stealth SR

Suppressor Ready (SR)

XPR Battue Threaded

XPR Bolt Action Rifle

XPR Combo

XPR Combo Compact Threaded

XPR Compact

XPR Compo

XPR Compo Compact Threaded

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XPR Dark Earth Combo

XPR Extreme Hunter

XPR Extreme Hunter TrueTimber Midnight

XPR Extreme Hunter TrueTimber Midnight MB

XPR Green

XPR Hunter

XPR Hunter Break-Up Country

XPR Hunter Compact

XPR Hunter Compact Break-Up Country

XPR Hunter Compact TrueTimber Strata

XPR Hunter Highlander

XPR Hunter Kryptek Highlander

XPR Hunter Kuiu Verde

XPR Hunter Kuiu Verde 2.0

XPR Hunter Kuiu Vias

XPR Hunter Mobuc

XPR Hunter Mobuc Threaded

XPR Hunter Mossy Oak Break-Up Country

XPR Hunter Mossy Oak DNA

XPR Hunter Mountain Country Range

XPR Hunter SR

XPR Hunter TrueTimber Strata

XPR Hunter Verde

XPR Hunter Vias

XPR Kuiu Verde

XPR Kuiu Verde 2.0

XPR Left-Hand

XPR Long Range

XPR Long Range SR

XPR Long Range Suppressor Ready

XPR Mossy Oak DNA

XPR Mossy Oak Elements Terra Bayou

XPR Muddy Girl

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

XPR Muddy Girl Compact

XPR Renegade

XPR Renegade Long Range

XPR Renegade Long Range SR

XPR Renegade Long Range Suppressor Ready

XPR SR

XPR Scope Combo

XPR Scope Combo Threaded

XPR Sporter

XPR Sporter Threaded

XPR Sporter Titanium

XPR Sporter Titanium SR

XPR Sporter Titanium Suppressor Ready

XPR Stealth

XPR Stealth Mossy Oak Break-Up Country

XPR Stealth Threaded

XPR Stealth Titantium

XPR Suppressor Ready

XPR Threaded

XPR Thumbhole Varmint

XPR Thumbhole Varmint SR

XPR Thumbhole Varmint Suppressor Ready

XPR Titantium

XPR Titantium SR

XPR Titantium Suppressor Ready

XPR TrueTimber Strata

XPR TrueTimber Strata MB

XPR Varmint

XPR Vortex Scope Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

BACO Inc.

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180945
Marque: Windham Weaponry
Modèle: MCS

Sommaire

Marque:	Windham Weaponry
Modèle:	MCS
Fabricant:	Windham Weaponry Incorporated (WWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180945 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.903)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180945 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.903)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180945 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.903)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180945 - 4	9MM LUGER	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.903)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Windham" et "Weaponry" figurent sur deux lignes en lettres manuscrites sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Windham" et "Weaponry" sur deux lignes figurent en lettres manuscrites sur le côté gauche du logement de chargeur de calibre 5.56 mm NATO.

L'inscription "WW" figure en lettres manuscrites sur le côté gauche du garde-main, près du boîtier de culasse supérieur.
L'inscription "WW" figure en lettres manuscrites sur le dessus de tous les canons faisant partie du "RMCS-4".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle "MCS" est de la même conception que le fusil communément appelé AR15/M-16. - le modèle "MCS" est un fusil capable d'alterner entre les calibres 5.56 mm NATO, 7.62x39, .300 AAC Blackout, 9 mm Luger et d'autres calibres, simplement en remplaçant le logement de chargeur, le canon et dans certains cas, la culasse, ou tout autre ensemble canon supérieur complet. - le modèle "MCS" semble être une copie produite sous licence du modèle MGI "Hydra", qui n'est plus disponible. - caractéristiques possibles : bouche filetée; canon de calibre 5.56 mm NATO à changement rapide, au profil de carabine M4, avec manchon de chrome; canons de calibre 7.63x39 et 300 AAC Blackout à changement rapide, au profil standard et manchon de chrome; canon de calibre 9 mm Luger à changement rapide, de profil carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz sur le rail de fixation des accessoires pour tous les canons, sauf le calibre 9 mm Luger; garde-main flottant muni d'un rail de fixation des accessoires avec clés de changement de canon en dessous; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires en aluminium, avec déflecteur de douille situé à l'arrière de la fenêtre d'éjection, couvercle de la fenêtre d'éjection repliable, pousse-culasse situé sur le côté droit; crosse synthétique rabattable; boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium muni de logements de chargeur amovibles; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat. - le boîtier de culasse/la carcasse "MCS" a une empreinte identique à celle du modèle AR15/M16 et est conçu pour recevoir un large éventail de pièces du de rechange et de pièces d'AR15/M16. - avec un canon de 410 mm (16,12 po), la longueur totale de l'arme est de 826 mm (32,5 po) avec la crosse repliée. Le poids moyen de l'arme est de 3,17 kg (7 lb).
Fabricant	- les inscriptions "Windham" et "Weaponry" figurent sur deux lignes en lettres manuscrites sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "Windham" et "Weaponry" sur deux lignes figurent en lettres manuscrites sur le côté gauche du puits d'alimentation de calibre 5.56 mm NATO. - la société "Windham Weaponry" a été fondée en 2011. - la société "Windham Weaponry" a repris les locaux que la société Bushmaster Firearms avait quittés un peu plus tôt cette année-là. - la société "Windham Weaponry" est établie à Windham, dans l'État du Maine, aux États-Unis. - la société "Windham Weaponry" dispose également d'installations à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le logement de chargeur ou sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15

AR15

MCS-2

MCS-3

MCS-4

MCS2

MCS3

MCS4

RMCS

RMCS-2

RMCS-3

RMCS2

RMCS3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138396
Marque: Windham Weaponry
Modèle: WW-15

Sommaire

Marque:	Windham Weaponry
Modèle:	WW-15
Fabricant:	Windham Weaponry Incorporated (WWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138396 - 9	223 REM	5	224	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.904)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138396 - 13	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.904)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138396 - 6	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.904)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138396 - 4	223 REM	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.904)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138396 - 11	223 REM	5	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.904)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138396 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.904)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138396 - 12	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.904)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138396 - 5	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.904)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138396 - 2	223 REM	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.904)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138396 - 3	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.904)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138396 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.904)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138396 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.904)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Windham" et "Weaponry" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "W.W.I." figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- "W.W.I." est le sigle de "Windham Weaponry Incorporated".

Modèle

- le WW-15 a été introduit en 2011.
- WW-15 est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variations WW-15 sont basées sur le Colt AR-15/M16.
- le WW-15 est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- les caractéristiques comprennent : bouche filetée pour cache flamme/frein de bouche; canon contourné de carabine M4 à sillons ou à profil lourd et standard chromé; frette de prise de gaz/support de viseur avant à rail Picatinny ou standard d'AR15/M16; garde main synthétique ou à flottaison libre, rail Picatinny; ensemble supérieur de toit plat à rail Picatinny de M4A4; pourrait comporter une poignée de transport détachable avec viseur arrière réglable, viseurs pliants ou viseur optique; crosse pliable de façon compacte; poignée pistolet synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 410 mm (16,125 po), la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) avec la crosse pliée de façon compacte.

Fabricant

- les inscriptions "Windham" et "Weaponry" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "W.W.I.", "Phoenix, AZ" ou "Windham, ME" et "U.S.A." figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- "W.W.I." est le sigle de "Windham Weaponry Incorporated".
- la société "Windham Weaponry" a été fondée en 2011.
- la société "Windham Weaponry" a repris les locaux que la société Bushmaster Firearms avait quittés un peu plus tôt cette année.
- la société "Windham Weaponry" est établie à Windham, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
- la société "Windham Weaponry" dispose également d'installation à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemples auxquels on faisait référence consistait en un préfixe de deux lettres (WW) et en six chiffres.

Calibre

- CAL .223/5.56MM est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- le calibre peut aussi être inscrit sur le canon.
- caractéristiques des rayures du 223 REM : 1 tour par 9 po, torsion vers la droite.

Coups

- boîtier chargeur détachable.
- utiliser tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.
- une variante a un chargeur fixe à dix projectiles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12972690

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

CDI

HBC

MPC

MPC-CA

MPC-NY

R16A4T

R16A4T HBC

R16M4A4PT MPC-NY

R16M4A4PT-MA

R16M4A4PT-NY

R16M4A4T

R16M4A4T MPC

R16M4A4T MPC-CA

R16M4A4T-CA

R16M4FTPT-MA

R16M4FTPT-NY

R16M4FTT

R16M4FTT SRC

R16M4FTT-762-CAN

R16M4FTT-C2

R16M4FTT-C3

R16M4FTT-CA

R16M4FTT-CA SRC-CA

R16M4SFSDHT

R16M4SFSDHT CDI

R20FSSFTS-C1

R20FSSFTSKV

R20FSSFTSKV-CA

SRC

SRC-CA

SRC-NY

TimberTec Camo SRC

TrueTimber Snowfall Camo SRC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

VEX-SS-CA

VEX-SS-CA Varmint Exterminator

Varmint Exterminator

Varmint Exterminator Snow Camo

WW 15

WW15

WWI AR-15

WWI HBC

WWI M4 Carbine

WWI MPC

WWI SRC

Windham Weaponry 7.62x39 SRC-CAN

Windham Weaponry AR-15

Windham Weaponry M4 Carbine

Windham Weaponry SRC

Windham Weaponry Sight Ready Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dante Incorporated

Freedom Ventures

North Sylva

Sporteque

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197282
Marque: Windham Weaponry
Modèle: WW-15

Sommaire

Marque:	Windham Weaponry
Modèle:	WW-15
Fabricant:	Windham Weaponry Incorporated (WWI)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197282 - 1	223 REM	30	372	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2011.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : bout du canon fileté pour le montage d'un cache-flamme/frein de bouche; canon standard de carabine M4, profil lourd ou cannelé; rail Picatinny standard AR15/M16, profil bas, avec rail Picatinny pour optique ou accessoires, ou porte-guidon/bloc à gaz rabattable; garde-main flottant ou synthétique, avec rail Picatinny; module supérieur A3 à dessus plat, avec rail Picatinny pour optique/accessoires; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, à feuillet ou viseur optique; crosse télescopique, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Numéro de série constitué d'un préfixe de deux lettres "WW" suivi de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WW 15

WW15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146834
Marque: Windham Weaponry
Modèle: WW-308

Sommaire

Marque:	Windham Weaponry
Modèle:	WW-308
Fabricant:	Windham Weaponry Incorporated (WWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146834 - 1	308 WIN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.905)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146834 - 3	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.905)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146834 - 5	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.905)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146834 - 2	308 WIN	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.905)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146834 - 4	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.905)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146834 - 6	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.905)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Windham" au-dessus de "Weaponry" en lettres cursives figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "W.W.I." figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
- "W.W.I." est l'acronyme de "Windham Weaponry Incorporated".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- mis en marché en 2013-2014. - "WW-308" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le fusil "WW-308" est communément appelé fusil AR15/M-16. - caractéristiques : bouche filetée pour fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon arrondi revêtu de chrome, lourd ou rainuré, support, canon de carabine M4 profilé; support pour guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard ou avec rail Picatinny; rail Picatinny rail, garde-main flottant ou en matériau synthétique; dessus plat pour rail Picatinny M4A4; crosse repliable; poignée pistolet en matériau synthétique; fini noir mat. - avec un canon de 419 mm (16,5 po) et une crosse coulissante, l'arme mesure au total 868 mm (34,19 po) (crosse repliée) et pèse en moyenne 3,42 kg (7,55 lb).
Fabricant	- "Windham" au-dessus de "Weaponry" en lettres cursives figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "W.W.I." au-dessus de "Phoenix, AZ" ou "Windham, ME" au-dessus de "U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de la culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - "W.W.I." est l'acronyme de "Windham Weaponry Incorporated". - "Windham Weaponry" a été fondée en 2011. - "Windham Weaponry" a repris les installations du fabricant Bushmaster Firearms qu'elle avait délaissées plus tôt cette année-là. - "Windham Weaponry" est établie à Windham, Maine (États-Unis). - "Windham Weaponry" possède aussi des usines à Phoenix, Arizona (États-Unis).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "RD" et de six chiffres.
Calibre	- "CAL. .308" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

848037028358

848037028945

848037029355

848037030412

848037042347

Hunter .308

R16FTT-308

R18FFTWS-1-308

R18FFTWS-2-308

R18FSFSM-308

R18FSFST-308

R20FFTM-308

SRC-308

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SRC308

WW308

Windham Weaponry SRC-308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

North Sylva

Sporteque

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144955
Marque: Windham Weaponry
Modèle: WW-CF

Sommaire

Marque:	Windham Weaponry
Modèle:	WW-CF
Fabricant:	Windham Weaponry Incorporated (WWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144955 - 1	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.906)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144955 - 2	223 REM	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.906)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144955 - 3	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.906)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144955 - 4	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.906)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144955 - 5	223 REM	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.906)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144955 - 6	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.906)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Windham" et "Weaponry" figurent sur deux lignes en lettres manuscrites sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "W.W.I." figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- "W.W.I." est le sigle de "Windham Weaponry Incorporated".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2013. - l'inscription "WW-CF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "WW-CF" signifient "Windham Weaponry-Carbon Fiber". - le modèle "WW-CF" est de même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16. - le modèle "WW-CF" est équipé d'un ensemble supérieur et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en matériau synthétique, ainsi que d'un pontet intégré légèrement sur dimensionné. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rayé au profil de carabine M4; ferrure de guidon/frette de prise de gaz à rail Picatinny; garde-main synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou viseur optique; crosse rabattable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat. - avec un canon de 410 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 822 mm (32,375 po) avec la monture repliée et son poids moyen est de 2,65 kg (5,85 lb).
Fabricant	- les inscriptions "Windham" et "Weaponry" figurent sur deux lignes en lettres manuscrites sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "W.W.I.", "Phoenix, AZ" ou "Windham, ME" et "U.S.A." figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - "W.W.I." est le sigle de "Windham Weaponry Incorporated". - la société "Windham Weaponry" a été fondée en 2011. - la société "Windham Weaponry" a repris les locaux que la société Bushmaster Firearms avait quittés un peu plus tôt cette année-là. - la société "Windham Weaponry" est établie à Windham, dans l'État du Maine, aux États-Unis. - la société "Windham Weaponry" dispose également d'installation à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "CF" suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL .223/5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 9 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carbon Fiber SRC

Carbon Fiber Sight Ready Carbine

R16M4FTT-CF1

R16M4FTT-CF1-CA

Windham Weaponry Carbon Fiber Carbine

Windham Weaponry Carbon Fiber SRC-CA

Windham Weaponry Sight Ready Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191282
Marque: Windham Weaponry
Modèle: WW-PS

Sommaire

Marque:	Windham Weaponry
Modèle:	WW-PS
Fabricant:	Windham Weaponry Incorporated (WWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191282 - 1	223 REM	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191282 - 2	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191282 - 6	223 REM	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191282 - 7	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191282 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191282 - 8	300 AAC BLACKOUT	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191282 - 4	450 BUSHMASTER	2	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191282 - 9	450 BUSHMASTER	9	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191282 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191282 - 10	7.62X39 RUSSIAN	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Windham" et "Weaponry" figurent sur deux lignes en lettres manuscrites sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "W.W.I." figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- "W.W.I." est le sigle de "Windham Weaponry Incorporated".

Modèle

- l'inscription "MOD. WW-PS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WW-PS" signifie "Windham Weaponry - Pistols".
- les variantes du modèle "WW-PS" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le numéro de pièce d'usine des modèles "WW-PS" comprend le préfixe "RP" dans les désignations.
- l'inscription "RP" signifie "Rifle Pistol" (fusil pistolet).
- le modèle "WW-PS" comprend le préfixe "PS" dans son numéro de série, ce qui indique le boîtier de culasse/la carcasse fabriqué pour être une variante "AR Pistol".
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; canon moyen ou lourd; frette de prise de gaz surbaissée; peut être muni de viseurs à feuillet amovibles; garde-main flottant, ventilé, presque pleine longueur doté d'un point d'ancrage pour des accessoires; ensemble supérieur avec rail de fixation; poignée-pistolet synthétique; pas de crosse, tube amortisseur lisse, en mousse ou recouvert de ruban adhésif ou fixation pour support d'avant-main; fini noir mat.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale est de 616 mm (24,25 po) et le poids moyen est de 2,56 kg (5,65 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Windham" et "Weaponry" figurent sur deux lignes en lettres manuscrites sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "W.W.I.", "Windham, ME" et "U.S.A." sur trois lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- "W.W.I." est le sigle de "Windham Weaponry Incorporated".
- la société "Windham Weaponry" a été fondée en 2011.
- la société "Windham Weaponry" a repris les locaux que la société Bushmaster Firearms avait quittés un peu plus tôt cette année-là.
- la société "Windham Weaponry" est établie à Windham, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
- la société "Windham Weaponry" dispose également d'installation à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés est constitué d'un préfixe de deux lettres (PS) suivi de six chiffres.
- le modèle "WWPS" comprend le préfixe "PS" dans son numéro de série, ce qui indique le boîtier de culasse/la carcasse fabriqué pour être une variante "AR Pistol".

Calibre

- l'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre figure généralement sur l'ensemble supérieur et sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibres 223 REM/5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 450 BUSHMASTER : 1 tour en 24 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 7.62x39 RUSSIAN : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

848037028266

848037050557

848037050816

848037050915

848037051332

RP11SFS-7

RP9SFS-450M

RP9SFS-7

RP9SFS-7-300M

RP9SFS-762M

WW Rifle Pistol

WW-PS AR Pistol

Windham Weaponry Pistol

Windham Weaponry Rifle Pistol

Windham Weaponry WW-PS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127667
Marque: Winfield Arms
Modèle: 1878

Sommaire

Marque:	Winfield Arms
Modèle:	1878
Fabricant:	Bliss & Goodyear
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127667 - 1	32 LONG RF	5	66	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WINFIELD ARMS" sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Winfield Arms est une marque ou une appellation commerciale utilisée par Norwich Falls Pistol Company; il s'agit du prédécesseur des firmes Norwich Pistol Company, Crescent Firearms, et possiblement d'autres.

Modèle

- "WINFIELD ARMS" habituellement sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Pat'd Apr. 23, 1878" habituellement sur le canon.
- la date de brevet "April 23, 1878" est associée à W.H. Bliss, à Bliss & Goodyear, à Hopkins & Allen et à Norwich Arms Company.
- caractéristiques : canon rond; carcasse à dessus rigide à côtés plats et barillet cannelé; barillet muni de crans d'arrêt à l'arrière; le verrou de barillet est un poussoir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; détente encastrée; simple action; crosse en tête d'oiseau en noyer; fini nickelé; le guidon peut être en demi-lune et la hausse peut être une rainure dans la plaque supérieure ou une encoche dans le chien.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "PAT'D APR. 23, 1878" figure sur le canon.
- la date de brevet "PAT'D APR. 23, 1878" a été attribuée à William H. Bliss et renvoie à une arme fabriquée par Bliss & Goodyear.
- Bliss & Goodyear représentait un partenariat entre Frank D. Bliss et Alfred D. Goodyear.
- Bliss & Goodyear se trouvait à New Haven, au Connecticut, aux États-Unis, vers 1860.
- Frank D. Bliss fabriquait des armes à feu à New Haven, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1855 et 1863 environ.

Numéro de série

- le numéro de série peut apparaître sous la plaquette de crosse gauche.
- arme examinée : quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Autres marquages

- "Pat'd Apr. 23, 1878" également sur l'arme à feu. Ce brevet a été émis pour William H Bliss, le directeur initial de Norwich Pistol Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23967	Winfield Arms	Winfield Arms	Norwich Falls Pistol Company	Arme de poing	Revolver
151008	Hawkeye	Hawkeye	Bliss & Goodyear	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1878 Solid Frame Spur Trigger

1878 Winfield Arms

Pat'd Apr. 23, 1878

Suicide Special

Winfield Arms 1878

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117784
Marque: Winfield Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Winfield Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117784 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "WINFIELD ARMS CO.", peut figurer sur la platine gauche. - Winfield Arms Co. est une appellation commerciale utilisée par H&D Folsom sur les armes à feu produites par Crescent Firearms Co.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - guidon à grain d'orge; bande ventilée; chiens apparents; deux détentes; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; fini bleui; crosse et fût quadrillés.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur l'arme à feu.
Autres marquages	- "GENUINE ARMORY STEEL CHOKE BORE" peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23967
Marque: Winfield Arms
Modèle: Winfield Arms

Sommaire

Marque:	Winfield Arms
Modèle:	Winfield Arms
Fabricant:	Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23967 - 1	32 LONG RF	5	66	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WINFIELD ARMS" sur le plafond de la cage du barillet.
- Winfield Arms est une marque/appellation commerciale utilisée par la Norwich Falls Pistol Company, la firme remplacée Norwich Pistol Company, la Crescent Firearms et probablement d'autres.

Modèle

- "WINFIELD ARMS" sur le plafond de la cage du barillet.
- "Pat'd Apr. 23, 1878" sur le canon.
- la date de brevet "April 23, 1878" est associée à W.H. Bliss, Bliss & Goodyear, Hopkins & Allen et à Norwich Arms Company.
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide aux côtés verticaux et barillet cannelé avec crans d'arrêt à l'arrière; verrou de barillet à bouton-poussoir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; détente encastrée; simple action; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en noyer; fini nickelé; possibilité de guidon en demi-lune et de hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet ou d'encoche dans le chien.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- peut se trouver sous la plaquette de crosse du côté gauche.
- numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- "Pat'd Apr. 23, 1878" apparaît aussi sur l'arme à feu. Brevet accordé à William H Bliss, directeur de l'usine originale de la Norwich Pistol Company.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23967

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127667	Winfield Arms	1878	Bliss & Goodyear	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pat'd Apr. 23, 1878

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122037
Marque: Wingert
Modèle: Henry Parker Warranted Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Wingert
Modèle:	Henry Parker Warranted Percussion Rifle
Fabricant:	Wingert, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122037 - 1	44 PERCUSSION	1	737	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122037 - 2	50 PERCUSSION	1	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Wm Wingert Detroit " sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur la carabine.
- les inscriptions "Henry Parker" et "Warranted" figurent sur l'arrière de la platine de l'arme examinée.
- il s'agit d'une carabine à percussion et chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon octogonal; monture en noyer; garnitures en laiton.

Fabricant

- " Wm Wingert Detroit " sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- William Wingert était un fabricant de fusils et d'armes à chien inférieur, de 1845 à 1867.
- l'entreprise était établie au 10 Congress Street, à Detroit, au Michigan (États-Unis).

Mécanisme

- fusil à mécanisme à percussion à chargement par la bouche.

Autres marquages

- " Henry Parker Warranted " sur la platine.

Remarques

- Henry Parker était un fabricant de serrures environ à la même époque que William Wingert.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Henry Parker

Henry Parker Percussion Rifle

Henry Parker Warranted

Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132107
Marque: Winkler, Benedikt
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Winkler, Benedikt
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132107 - 1	7X57R MAUSER	1	604	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : monture quadrillée pleine longueur de type Mannlicher; plaque latérale gravée; chien extérieur, clé d'ouverture sur le dessus; canon bleui; guidon à lame sur rampe et hausse ajustable; montures de lunette de visée à pinces; sûreté derrière la détente; battants de bretelle.
Mécanisme	- canon avec articulation.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128786
Marque: Winkler, Josef
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Winkler, Josef
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Winkler, Josef
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128786 - 1	22 LR/7X72R/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription " JOSEF WINKLER FERLACH " figure sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle n'est pas précisée sur l'arme à feu. - l'ensemble canon est composé de trois canons : un canon à âme lisse au dessus d'un canon de carabine et d'un petit canon latéral rayé à âme lisse - caractéristiques : ensemble de trois canons; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; sans chien; double détente; guidon fixe et hausse réglable; monture à griffes pour l'installation de dispositifs optiques; gravures légères.
Fabricant	- Josef Winkler était situé à Ferlach, en Autriche, vers 1676. - Josef Winkler était situé à Ferlach, en Autriche, vers 1880. - Josef Winkler était situé à Ferlach, en Autriche, vers 2004.
Mécanisme	- canon à bascule. - l'ensemble canon consiste en trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le numéro de série observé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Autres marquages	- sur un spécimen observé, " Triumph " figure au-dessus de " Josef Winkler ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Triumph

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130988
Marque: Winkler, Josef
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Winkler, Josef
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Winkler, Josef
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130988 - 2	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130988 - 1	7X65R BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JOSEPH WINKLER FERLACH" figure sur l'ensemble de canons.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons superposés avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détentes doubles; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé.
Fabricant	- le fabricant était établi à Ferlach, en Autrice, de 1915 à 1956.
Genre	- canon de carabine au-dessus d'un canon de fusil.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- les calibres figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bockbuchsflinte mit obenliegendem Buchsenlauf

Over & Under with upper rifled barrel

Over and Under with upper rifled barrel

Sovrapposto con canna rigata superiote

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130814
Marque: Winkler, Josef
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Winkler, Josef
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Winkler, Josef
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130814 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JOS WINKLER IN FERLACH" peut figurer sur le canon droit.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure ou sur le côté; mécanisme à coffre ou à platine; détente simple ou double; garde-main en bois et crosse à poignée à demi-pistolet ou à poignée complète droite.
Fabricant	- un dénommé Josef Winkler se trouvait à Ferlach, en Autriche, autour de 1676. - un dénommé Josef Winkler se trouvait à Ferlach, en Autriche, autour de 1880. - un dénommé Josef Winkler se trouvait à Ferlach, en Autriche, autour de 2004.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule et sur les canons.
Autres marquages	- l'inscription "PRIMA KRUPP FLUSS STAHL" figure sur le canon gauche du spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26938
Marque: Winslow Firearms
Modèle: Winslow Rifle

Sommaire

Marque:	Winslow Firearms
Modèle:	Winslow Rifle
Fabricant:	Winslow Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26938 - 10	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 2	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 15	244 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 8	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 11	257 ROBERTS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 19	257 WBY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 14	264 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 9	270 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 3	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26938 - 12	280 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 22	284 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 21	300 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 6	300 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 5	300 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 17	308 NORMA MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 1	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 4	338 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 18	358 NORMA MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 16	358 WIN	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 13	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 20	375 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 7	458 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26938 - 23	7MM REM MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - fusils fabriqués aux États-Unis à partir de mécanismes Supreme fournis par FN.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- ces fusils étaient livrables en diverses "présentations" qui différaient par l'importance du quadrillage ou des ciselures, les incrustations, le type de monture, etc.
Numéro de série	- la fabrication de ces fusils a commencé en 1962, alors que les numéros de série n'étaient pas nécessaires. Les fusils produits après 1968 portent des numéros de série.
Calibre	- il était possible de se procurer ces armes en n'importe quel calibre "Wildcat" et en tout calibre standard.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26936
Marque: Winslow Firearms
Modèle: Winslow Rifle Short Action

Sommaire

Marque:	Winslow Firearms
Modèle:	Winslow Rifle Short Action
Fabricant:	Winslow Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26936 - 2	17-222	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26936 - 1	17-223	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- assemblés aux États-Unis; mécanismes fournis par SAKO.
Modèle	- ces fusils étaient livrables en diverses "présentations" qui différaient par l'importance du quadrillage ou des ciselures, les incrustations, le type de monture, etc.
Numéro de série	- la fabrication de ces fusils a commencé en 1962, alors que les numéros de série n'étaient pas nécessaires. Les fusils produits après 1968 portent des numéros de série.
Calibre	- aussi produit en calibre "Wildcat" 17/222 MAG et livrable en tout calibre Wildcat créé à partir de douilles de petites dimensions.
Remarques	Ces fusils, personnalisés ou semi-personnalisés, comportaient des mécanismes FN ou SAKO et étaient proposés en diverses présentations (de Commander à Imperial), avec différents types de montures. Le plus souvent, ces armes sont richement ornées et arborent des incrustations dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141638
Marque: Wirnheir
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Wirnheir
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141638 - 1	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WIRNHIER" figure sur le côté gauche de la chambre du canon supérieur.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme. - caractéristiques relevées : canons superposés ronds, bleuis, à âme lisse avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ciselé au fini argent; détente double; crosse à poignée-pistolet et fût en bois quadrillés et tampon de recul; battants de bretelle.
Mécanisme	- canons superposés basculants.
Numéro de série	- arme examinée : aucun numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195355
Marque: Wischo
Modèle: 2110

Sommaire

Marque:	Wischo
Modèle:	2110
Fabricant:	Wischo Jagd-Und Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195355 - 1	22 LR	8	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce est marquée sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle est marqué sur l'arme à feu. - arme standard de calibre 22 LR à répétition, à verrou et à crosse sport en bois. - caractéristiques : canon rayé rond; dispositifs de visée classiques abrités réglables; levier de culasse du côté droit; chargeur; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour comporter des supports de lunette; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet et à séparateurs (lignes blanches) à la hauteur de la poignée et de la crosse; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc; finition bleuie.
Fabricant	- le nom du fabricant est marqué sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119943
Marque: Wischo
Modèle: CM

Sommaire

Marque:	Wischo
Modèle:	CM
Fabricant:	Bayerische Sportwaffenfabrik (BSF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119943 - 1	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque (ou logo) sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- pistolet à air comprimé standard à piston et à ressort d'abord produit au cours des années 1930 (BSF S20), mais importé en Amérique du Nord sous l'appellation commerciale Wischo.
- caractéristiques : canon profilé rond; guidon avec protège-guidon et hausse micrométrique réglable; fini bleui; monture d'une seule pièce vernie avec appui-pouce et logo BSF dans les côtés de la crosse; détente réglable sur certaines variantes.

Fabricant

- nom du fabricant (ou logo) sur le pistolet à air comprimé.
- le logo de Bayerische Sportwaffen-Fabrik se compose des lettres "BSF" dans un cercle, une flèche étant superposée au "S".

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur la chambre de compression et(ou) la frette du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119943

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119942	BSF	S20	Bayerische Sportwaffenfabrik (BSF)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Custom Match

Wischo Custom Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123805
Marque: Wischo
Modèle: Joker

Sommaire

Marque:	Wischo
Modèle:	Joker
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123805 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WISCHO" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- Wischo est un marchand d'armes à feu qui vend des armes à feu sous leur propre appellation commerciale.

Modèle

- l'inscription "WISCHO mod. JOKER" figure sur le côté gauche du canon supérieur, au-dessus de la chambre.
- caractéristiques : canons bleuis avec bande ventilée; monture, poignée-pistolet et fût "Schnabel" en bois au fini huilé; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant au fini bleui avec ciselures en volute et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; détente simple; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; battants de bretelle.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire connu se compose de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série peut figurer sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre, soit "12-70", figure sur le côté gauche du canon supérieur, au-dessus de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mod Joker

Wischo Mod. Joker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118770
Marque: Wischo
Modèle: Kentuckian

Sommaire

Marque:	Wischo
Modèle:	Kentuckian
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118770 - 1	45 PERCUSSION	1	242	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WISCHO" figure sur le canon. - Wischo est un distributeur d'armes à feu établi à Erlangen, en Allemagne.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon : "KENTUCKIAN" - reproduction d'une arme de poing produite au Kentucky ou en Pennsylvanie pendant la décennie 1770 - 1780 environ. - caractéristiques : platine cémentée; garniture en laiton; guidon à lame et hausse à cran de mire; crosse en tête d'oiseau, baguette.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du canon. - arme examinée : cinq chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon : "CAL. 45"
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens habituellement sur le canon. - inscription possible : "BLACK POWDER ONLY".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118770

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36023	Armi Sport	Kentuckian	Chiappa	Carabine	À un coup
96595	Armi Sport	Kentucky Pistol Reproduction	Chiappa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentucky Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185762
Marque: Wischo
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Wischo
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Wischo Jagd-Und Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185762 - 1	22 MAG/410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Wischo-K.G. Erlangen-Germany" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés; canon de fusil de chasse par-dessus un canon de carabine avec viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé avec déverrouillage du canon situé sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; détente simple; sélecteur de canon situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis; monture en bois quadrillé avec poignée-pistolet; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "Wischo-K.G. Erlangen-Germany" figure sur le canon.
Mécanisme	- modèle à canons superposés (canon de fusil de chasse sur canon de carabine) à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- les calibres figurent sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Over And Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166762
Marque: Wischo
Modèle: S70

Sommaire

Marque:	Wischo
Modèle:	S70
Fabricant:	Bayerische Sportwaffenfabrik (BSF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166762 - 1	177 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166762 - 2	22 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wischo" figure sur la carabine à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "S70" figure sur la frette du canon.
- carabine standard à air comprimé à piston et mécanisme à bascule.
- caractéristiques : monture avec poignée-pistolet Monte Carlo quadrillée, appui-joue et plaque de couche; organes de visée réglables à cran de mire avec rail pour lunette de visée sur le dessus du tube du boîtier de culasse; détente réglable.
- peut être muni de battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à feu à piston avec mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- arme à feu dotée d'un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

W-70

W-70 D-X

W-70 DX

W70

W70 DX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wischo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121463
Marque: Wischo
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Wischo
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121463 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121463 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WISCHOW - K.G. - ERLANGEN" peut figurer sur le dessus du canon droit.
- "Wischow" est une appellation commerciale utilisée par le distributeur allemand d'articles de sport Wischo Jagd-und Sportwaffen GmbH & Co. KG.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits pour Wischo par Zaballa Hermanos.
- caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; deux détentes ou détente unique; canons bleuis.
- arme examinée : crosse à poignée-pistolet et logo ZH sur la calotte de poignée.
- poinçons d'homologation espagnols sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à bascule à canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série peut figurer sur les plats du mécanisme.
Calibre	- arme examinée : calibre sur les tenons de canon et les plats du mécanisme, "12-70"
Autres marquages	- arme examinée : "Made in Spain" sur le dessus du canon gauche.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23470
Marque: Wischo
Modèle: SM11

Sommaire

Marque:	Wischo
Modèle:	SM11
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23470 - 1	25 AUTO	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23470 - 3	6.35MM	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WISCHO - KG.ERLANGEN" figure sur le côté de la glissière.
- Wischo est un distributeur d'armes à feu établi à Erlangen, en Allemagne.

Modèle

- les inscriptions "SM" et "MOD. 11" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : plaquettes de poignées en bois ou en plastique quadrillées; rainures verticales facilitant la prise en main à l'arrière de la glissière; cran de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse et guidon fixes; levier de déverrouillage du chargeur monté sur le talon.
- ce même pistolet a été vendu sous diverses appellations et par de nombreux distributeurs en Amérique du Nord.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SM" à l'intérieur d'un cercle figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SM" à l'intérieur d'un cercle figure sur l'intérieur du puits d'alimentation.
- l'abréviation "SM" signifie "Sport & Munitions".
- "SM" est la marque de commerce de Rhoner Sportwaffenfabrik.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon fixe et il est répété sur la glissière.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- figure sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de la plaquette.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- comprend généralement des poinçons d'homologation allemands sur la glissière et/ou sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19380	Gecado	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
21256	PIC	Semi-Automatic	Reck	Arme de poing	Semi-automatique
21484	Rhoner	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23181	Valor	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23821	Burgo	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23872	Madison	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23890	Liberty	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
25578	Eusta	Eusta	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
95155	Hawes	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
118529	LA Distributors	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
129814	Falcon	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11

11 SM

Mod 11

Model 11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117697
Marque: Wischo
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Wischo
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Wischo Jagd-Und Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117697 - 1	22 LR	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Wischo" ou "Wischo-K.G. Erlangen-Germany" figure sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils à un coup Wisch dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : mécanisme à verrou, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, crosse à poignée-pistolet et fût en bois avec rainures pour les doigts.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon : "22 LR".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123904
Marque: Wischo
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Wischo
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Wischo Jagd-Und Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123904 - 1	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123904 - 2	22 MAG	5	543	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription " Wischo-K.G. Erlangen-Germany" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : monture en bois avec quadrillage sur le fût et la poignée et appui-joue surélevé; boîtier de culasse/carcasse et canon bleui; battants de bretelle, boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; hausse réglable et guidon avec protège-guidon; levier de sécurité sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série des armes examinées est composé de cinq ou six chiffres sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série figure habituellement sur le côté droit ou le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- sur les armes examinées, le numéro de série ne figure que sur le canon. Au Canada, les armes à feu doivent être munies d'un numéro de série (ou de tout autre identifiant autorisé) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Repeater

Wischo Bolt Action

Wischo Bolt Action Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196536
Marque: Wise Lite Arms
Modèle: Bren MK I

Sommaire

Marque:	Wise Lite Arms
Modèle:	Bren MK I
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196536 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "WISE LITE ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, suivi de "Boyd, Tx."

Modèle

- "Mk I" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie à l'air.
- Caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur amovible; et originalement à tir sélectif, mais modifié par la suite exclusivement pour le tir semi-automatique. Il existe divers modèles de mitrailleuse fusil Bren : - "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - Caractéristiques : hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse faisant office de ligne de visée fixe; déflecteur de gaz rond en forme d'assiette à l'avant du corps, ensemble piston et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse dotée d'une poignée de crosse en dessous et d'une bride repliable sur le haut de la plaque de couche en forme de coupelle.
- modèle MARK 1m (Mk 1m) canadien et MARK 1* (Mk 1*) britannique : mis sur le marché en 1941.
- Caractéristiques : poignée d'armement repliable; hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse enlevée; habituellement dotée de glissière de crosse Mk 2, ensemble canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, aucune bande de renfort verticale à l'extérieur du logement de chargeur.

Fabricant

- "INGLIS" suivi de l'année peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Cette inscription peut être réputée "originale" sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois (3) lettres, "WLA" (représentant le fabricant Wise Lite Arms), suivies de deux (2) chiffres, suivis d'un tiret, "-", de deux (2) chiffres, d'une lettre et de quatre (4) chiffres.
- La dernière partie, après le tiret "-" peut être dans le même format que le numéro de série original d'un Bren Gun Mark 2 ou peut faire référence à des ensembles de pièces d'autres fabricants.
- D'autres chiffres peuvent également figurer sur des pièces principales ou d'autres pièces et être inscrits par les fabricants originaux des ensembles de pièces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44532	Bren Gun	MARK 1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196539
Marque: Wise Lite Arms
Modèle: Bren MK II

Sommaire

Marque:	Wise Lite Arms
Modèle:	Bren MK II
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196539 - 2	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
196539 - 1	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée"	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- La marque peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Wise Lite Arms est située à Boyd, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "Mk II" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie à l'air.
- Caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur amovible; et originalement à tir sélectif, mais modifié par la suite exclusivement pour le tir semi-automatique.
- Modèle MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942.
- Caractéristiques : hausse à feuillet montée sur le dessus du corps; culasse simplifiée; poignée d'armement fixe (non rabattable).
- Modèle MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948.
- Avec un canon de 558,8 mm (22 po), la longueur totale de l'arme avec le cache-flamme est de 1155,7 mm (45,5 po).

Fabricant

- L'inscription "INGLIS" suivie d'une date d'année peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Genre

- Mitrailleuse légère alimentée par chargeur et refroidie par air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'arme examinée était constitué de trois (3) lettres, "WLA" (indiquant que le fabricant est Wise Lite Arms), suivi de deux (2) chiffres, puis d'un tiret, "-", de deux (2) chiffres, d'une lettre et de quatre (4) autres chiffres. - La dernière partie, celle après le tiret "-", pourrait être le numéro de série de la configuration d'origine pour un Bren Gun Mark 2 ou celui des trousses de pièces de rechange fournies par d'autres fabricants. - D'autres numéros de série peuvent figurer sur des pièces principales ou d'autres éléments, inscrits par le fabricant d'origine des trousses de pièces de rechange.
Coups	- Boîtier-chargeur rétractable de 30 munitions - Chargeur tambour rétractable automoteur de 100 munitions
Remarques de la loi canadienne	- Chargeurs à cartouches qui sont de type "tambour", qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l'une des armes à feu suivantes, communément appelées : (iii) fusil-mitrailleur Bren, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4" ne sont pas assujettis au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte". - Le chargeur tambour d'une capacité de 100 cartouches n'est pas assujetti au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41810	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MK-2

MK2

Mark 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140067
Marque: Wise Lite Arms
Modèle: Goryunov SA43

Sommaire

Marque:	Wise Lite Arms
Modèle:	Goryunov SA43
Fabricant:	Wise Lite Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140067 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	720	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 140	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WISE LITE ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SA43" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "SA43" est une variante du modèle connu comme la mitrailleuse moyenne Goryunov modèle SG43.
- L'appellation "Goryunov" provient du nom de famille du concepteur, Petr Goryunov.
- Le modèle "SA43" est une carabine assemblée à partir d'un boîtier de culasse/une carcasse de facture américaine et à l'aide de pièces en surplus.
- Le modèle "SA43" possède les inscriptions de l'arme à feu d'origine sur le dessus du volet d'alimentation, et celles-ci ne doivent pas être utilisées comme référence pour identifier l'arme.
- Le modèle "SA43" est normalement utilisé avec un affût à roues pouvant être muni d'un bouclier.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme conique; ferrure de guidon avec oreilles de protection derrière le cache-flamme; canon pouvant être cannelé; réservoir de gaz sous le canon; poignée de transport incurvée avec plaquettes en bois fixées au tube de gaz, à l'arrière de la frette de prise de gaz, également utilisée pour faciliter la dépose du canon; boîtier de culasse/carcasse de forme rectangulaire avec volet d'alimentation articulé à l'avant et hausse de type échelle à l'arrière; poignées arrière en prise de bêche avec sélecteur de détente et de sûreté monté au milieu; poignée d'armement située sous les commandes de tir, entre les prises de bêche; fini bleui avec peinture verte sur l'affût à roues.
- Avec un canon de 720 mm (28,3 po), la longueur totale de l'arme est de 1120 mm (44,10 po) et son poids moyen avec l'affût est de 43,54 kg (96 lb).

Fabricant

- L'inscription "WISE LITE ARMS" figure sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "WISE LITE ARMS" est un fabricant de versions semi-automatiques ou de versions converties d'armes à feu militaires.
- La société "WISE LITE ARMS" a été fondée en 2005.
- La société "WISE LITE ARMS" est établie à Boyd, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Genre

- Modèle conçu et fabriqué de manière à fonctionner uniquement en mode semi-automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (WLA), de deux chiffres, d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- L'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 7.62X54R RUSSIAN : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.
Coups	- Alimentation par bande-chargeur. - Bandes-chargeurs métalliques non démontables de 250 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Century Goriunov SA 43

Century Goriunov SA43

Century Goryunov Rifle

Century SG43

Goriunov SA 43 Semi Auto Rifle

Goriunov SA43 Semi Auto Rifle

RI 1591-X

RI1591-X

SA 43

SA-43

SA43

Wise Lite Arms Century SG43

Wise Lite Arms Goriunov Rifle

Wise Lite Arms Goryunov Rifle

Wise Lite Arms SA 43

Wise Lite Arms SA43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196401
Marque: Wise Lite Arms
Modèle: KP44 Pistol

Sommaire

Marque:	Wise Lite Arms
Modèle:	KP44 Pistol
Fabricant:	Wise Lite Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196401 - 2	9MM LUGER	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 181(b)	Automatique modifiée	
196401 - 1	9MM LUGER	36	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 181(b)	Automatique modifiée	
196401 - 3	9MM LUGER	71	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 181(b)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- L'inscription WISE LITE ARMS figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription KP44 PISTOL figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'un pistolet mitrailleur finlandais KP44 à tir à culasse ouverte ayant été transformé en arme semi-automatique à culasse fermée. La crosse repliable a également été soudée en position fermée. - Caractéristiques : canon muni d'une enveloppe; poignée de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur à l'arrière du puits d'alimentation.
Fabricant	- L'inscription WISE LITE ARMS figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP 44

KP 44 Pistol

KP-44

KP-44 Pistol

KP44

Mod. KP 44 Pistol

Mod. KP-44 Pistol

Mod. KP44 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136658
Marque: Wise Lite Arms
Modèle: RPD Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Wise Lite Arms
Modèle:	RPD Semi-Automatic
Fabricant:	Wise Lite Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136658 - 1	7.62X39 RUSSIAN	N/D	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 121(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WISE LITE ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "S/A RPD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "S/A RPD" signifie "Semi-Automatic Ruchnoy Pulemyot Degtyaryova", "Semi-Automatic Degtyaryova Light Machine Gun" (mitrailleuse légère semi-automatique Degtyaryova).
- le modèle "S/A RPD" est une version semi-automatique d'une mitrailleuse légère alimentée par bande-chargeur, dérivée du modèle RPD russe qui a commencé en 1943, et qui a été mis sur le marché vers 1953, fabriqué et utilisé par l'Union soviétique, la Chine et leurs alliés.
- les modèles "S/A RPD" sont principalement fabriqués à partir d'ensembles de pièces polonais, identifiables par le nombre onze dans un ovale figurant sur le dessus du volet d'alimentation.
- caractéristiques : bouche filetée avec bague de protection moletée; support de guidon avec hausse réglable en dérive munie d'une protection circulaire à dessus ouvert; bipied rétractable non réglable fixé de manière permanente et qui peut se replier en dessous; frette de prise de gaz avec régulateur à trois positions; cylindre à gaz situé sous le canon; garde-main court en bois; hausse tangentielle à encoche montée sur le couvercle d'alimentation, au-dessus de la fenêtre d'alimentation par bande; poignée d'armement repliable vers le haut sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier sélecteur sur le côté droit, au-dessus de la détente; ensemble inférieur incorporant l'ensemble détente, poignée-pistolet avec plaquettes de bois et crosse de bois en forme de "pied bot"; plaque de couche en acier avec rallonge sur le côté gauche pour la fixation d'une bretelle; converti pour le tir à culasse fermée, à percuteur; fini bleui.
- avec un canon de 520 mm (20,5 po), la longueur totale est de 1036 mm (40,8 po) et le poids moyen est de 7,1 kg (15,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "WISE LITE ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "WISE LITE ARMS" est un fabricant de versions semi-automatiques ou de versions converties d'armes à feu militaires.
- la société "WISE LITE ARMS" a été fondée en 2005.
- la société "WISE LITE ARMS" est située à Boyd, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme référencée consist en un préfixe de trois lettres (WLA) suivi de deux chiffres, d'un tiret, de deux lettres (KS), puis de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 7.62 X 39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- le modèle RPD est une arme à feu alimentée par bande-chargeur.
- le modèle RPD utilise une bande à maillons métalliques de 100 cartouches (deux sections de cinquante cartouches chacune) placée dans un tambour de métal matricé fixé sur une queue d'aronde sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le tambour pour le modèle RPD n'est pas un chargeur à cartouches, mais un chargeur alimenté par bande-chargeur.
- la bande articulée non démontable de l'arme à feu RPD est une bande qui a été conçue pour alimenter des cartouches dans la chambre d'une arme à feu automatique qui existait avant 1945.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136657	DSA Incorporated	RPDS	Wise Lite Arms	Version commerciale	Semi-automatique
142419	DSA Incorporated	RPDS	DSA Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
142561	Project Guns	RPD Semi-Automatic	Project Guns	Version commerciale	Semi-automatique
184562	Arms East	Semi Automatic RPD MK2	Wise Lite Arms	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Degtyaryova Light Machine Gun

RPD

RPD SA

S/A RPD

SA RPD

SA-RPD

Semi Automatic RPD

WLA Semi Automatic RPD

Wise Lite Arms Semi Automatic RPD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms East

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196532
Marque: Wise Lite Arms
Modèle: ZB30

Sommaire

Marque:	Wise Lite Arms
Modèle:	ZB30
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196532 - 1	8MM MAUSER	20	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- L'inscription "Wise Lite Arms" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "WISELITEARMS", suivi de BOYD.TX, peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Wise Lite Arms est situé à Boyd, dans l'état du Texas, aux États-Unis d'Amérique.
- Le BATF autorise Wise Lite Arms à fabriquer des "silencieux" et des "mitrailleuses".
- Wise Lite Arms se spécialise dans la conception de boîtiers de culasse usinés.
- Wise Lite Arms se spécialise dans la conversion d'armes à feu.
- Wise Lite Arms se spécialise dans les armes à feu personnalisées.

Modèle

- Les marques du modèle peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La configuration d'origine de cette arme à feu a été convertie afin de tirer uniquement de manière semi-automatique.
- Caractéristiques : bouche conique; boîtier de culasse/carcasse à emprunt de gaz avec une hausse réglable grâce à une large roue arrière; guidon avec un déclencheur à gauche; poignée de transport rétractable sur le dessus; crosse en bois avec un revêtement métallique et marques sous celui-ci.

Fabricant

- Les marques du fabricant d'origine peuvent être encore présentes sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq (5) chiffres suivis d'un tiret "-", puis de deux (2) lettres, "Br".
- Les lettres suivant le numéro de série peuvent être des caractères cyrilliques.
- Système de numérotation inconnu.
- Wise Lite Arms peut avoir ajouté des chiffres avant le numéro de série, dont le préfixe "W.L.A." suivi de deux à trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196532

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38445	CZ	ZB30	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

ZB 30

ZB-30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132964
Marque: Wiseman, Bill
Modèle: Universal Receiver

Sommaire

Marque:	Wiseman, Bill
Modèle:	Universal Receiver
Fabricant:	Wiseman, Bill
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132964 - 1	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Bill Wiseman & Company, Incorporated ne figure pas sur le boîtier de culasse Universal Receiver.

Modèle

- l'inscription Universal Receiver ne figure pas sur l'arme à feu.
- dispositif servant à mettre les munitions à l'épreuve (pression, vitesse), à déterminer la pénétration des projectiles dans les armures ou le blindage, à déterminer le pouvoir vulnérant des projectiles ainsi que leur précision.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, support et fixation de montage universels.
- les canons peuvent être de n'importe quel calibre et de n'importe quelle longueur selon les essais que le client souhaite effectuer.

Fabricant

- Bill Wiseman & Company, Incorporated se trouve à College Station, au Texas, aux É. U.
- Bill Wiseman & Company, Incorporated fabrique des fusils et des pistolets personnalisés.
- Bill Wiseman & Company, Incorporated fabrique des armes à feu depuis 1989.
- Bill Wiseman & Company, Incorporated emploie des mécanismes SAKO dans la fabrication de ses pistolets et fusils.
- Bill Wiseman & Company, Incorporated a fabriqué des pistolets à mécanisme SAKO de 1989 à 2002.

Numéro de série

- le modèle observé ne portait pas de numéro de série.

Canon

- longueur pouvant atteindre 1 143 mm.

Calibre

- possibilité de canons de n'importe quel calibre, entre 17 REM et 50 BMG.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ballistic Test Equipment

Range Testing Equipment

Universal Test Receiver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Biokinetics

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120707
Marque: Witloe
Modèle: Remington New Model Army Robert E Lee Commemorative

Sommaire

Marque:	Witloe
Modèle:	Remington New Model Army Robert E Lee Commemorative
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120707 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Witloe" était une appellation commerciale de "Witloe Precision, Incorporated", Collingdale, Pa., É.-U., vers 1962.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un revolver à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche "Remington New Model Army".
- le modèle "Lee" a un boîtier de culasse bronze et un pontet noir.
- le modèle "Grant" a un boîtier de culasse bleui et un pontet en laiton.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; carcasse rigide en bronze au silicium avec barillet fixe bleui et levier de chargement sous le canon; simple action; chien apparent avec crête; pontet noir en aluminium; organes de visée fixes; plaquettes de crosse en plastique de couleur ivoire ou noyer.

Mécanisme

- à poudre noire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120706	Witloe	Remington New Model Army Ulysses S Grant Commemorative		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

General Robert E Lee Commemorative

Lee

Lee Commemorative

RE Lee Commemorative

Remington 1858 New Model Army Lee Commemorative

Remington 1858 New Model Lee Commemorative

Remington New Model Army Lee Commemorative

Remington New Model Lee Commemorative

Robert E Lee Commemorative

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120706
Marque: Witloe
Modèle: Remington New Model Army Ulysses S Grant Commemorative

Sommaire

Marque:	Witloe
Modèle:	Remington New Model Army Ulysses S Grant Commemorative
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120706 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Witloe" était une appellation commerciale de "Witloe Precision, Incorporated", Collingdale, Pa., É.-U., vers 1962.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un revolver à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche "Remington New Model Army".
- le modèle "Grant" a un boîtier de culasse bleui et un pontet en laiton.
- le modèle "Lee" a un boîtier de culasse bronze et un pontet noir.
- caractéristiques : canon octogonal; carcasse rigide bleuie avec barillet fixe non cannelé et levier de chargement sous le canon; simple action; chien apparent avec crête; pontet en laiton; organes de visée fixes; plaquettes de crosse en plastique de couleur ivoire ou noyer.

Mécanisme

- à poudre noire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120707	Witloe	Remington New Model Army Robert E Lee Commemorative		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

General Ulysses S Grant Commemorative

Grant

Grant Commemorative

Remington 1858 New Model Army Grant Commemorative

Remington 1858 New Model Grant Commemorative

Remington New Model Army Grant Commemorative

Remington New Model Grant Commemorative

US Grant Commemorative

Ulysses S Grant Commemorative

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129405
Marque: Witte Hardware
Modèle: Expert

Sommaire

Marque:	Witte Hardware
Modèle:	Expert
Fabricant:	Davenport Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129405 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque est inscrite sur l'arme à feu. - Witte Hardware était un grossiste situé à St. Louis dans l'État du Missouri aux États-Unis.
Modèle	- l'inscription "EXPERT" ou "EXPERT RIFLE" figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; hausse réglable; crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Expert Rifle

Xpert

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127208
Marque: Witte Hardware
Modèle: Expert

Sommaire

Marque:	Witte Hardware
Modèle:	Expert
Fabricant:	Davenport Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127208 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut ne pas figurer sur l'arme.
Modèle	- l'inscription "Expert" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Expert" est une appellation commerciale utilisée par Davenport Arms Co. sur les fusils de chasse fabriqués pour Witte Hardware Co. - caractéristiques : canon arrondi avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, vis d'articulation pour le démontage et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet profilés; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant n'est généralement pas marqué sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux numéros et un suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121899
Marque: Witte Hardware
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Witte Hardware
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121899 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WITTE HARDWARE CO" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "Witte Hardware Company" était établie à St. Louis, Missouri, É.-U., de 1880 environ à 1920 approximativement.
- les armes à feu vendues par la "Witte Hardware Company" étaient produites aux États-Unis par la "Crescent Fire Arms Company" et la "J. Stevens Arms & Tool Company", mais des armes étaient aussi importées de Belgique.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge et hausse en "U"; arme à bascule avec vis de démontage facile et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent avec crête; extracteur ou éjecteur automatique; crosse à poignée demi-pistolet et fût profilé; fini bleui.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure; peut être répété sur le côté du tenon du canon.
- numéro de série relevé : cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52777	Hopkins & Allen	Forehand	Hopkins & Allen	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161328
Marque: Witte, C L
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Witte, C L
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Witte, C L
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161328 - 1	50 PERCUSSION	1	244	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.L. Witte te Zutphen" ("C.L. Witte in Zutphen") figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- pistolet tir à la cible ou de duel de style LePage Frères, à un coup, à percussion, fabriqué par C.L. Witte avant 1880.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; canon octogonal; guidon à grain d'orge; monture/poignée en ébène ou noyer gravé; platine côté droit et chien gravés; pontet avec repose-doigt.

Fabricant

- l'inscription "C.L. Witte te Zutphen" ("C.L. Witte in Zutphen") figure habituellement sur l'arme à feu.
- C.L. Witte était un fabricant d'armes à feu néerlandais établi à Zutphen entre 1850 et 1880.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LePage Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119317
Marque: Witton & Daw
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Witton & Daw
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	Witton & Daw
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119317 - 1	38 PERCUSSION	6	115	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ce revolver est semblable à certains égards aux revolvers de type "Adam's". - caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec de légères ciselures en volute et un barillet non cannelé; chien sans crête; plaquettes en bois quadrillé; peut être doté ou non d'un anneau de suspension.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- revolver à percussion.
Autres marquages	- l'inscription "57 THREADNEEDLE ST LONDON" figure sur le canon.
Remarques	- à une certaine époque, la firme "Witton & Daw" se trouvait à la même adresse que la firme "G.H. Daw". Il se peut que les premières armes à feu produites portent l'inscription "G.H. Daw" alors que les armes à feu produites ultérieurement arborent l'inscription "Witton & Daw"

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129327
Marque: Witton, John
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Witton, John
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Witton, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129327 - 1	40 PERCUSSION	6	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JOHN WITTON" figurant au dessus de l'inscription "82.OLD.BROAD.ST.LONDON" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - l'inscription "IMPROVED" figurant au dessus de l'inscription "REVOLVING PISTOL" a été vue sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme. - caractéristiques : ensemble cannelé de canons; carcasse/boîtier de culasse gravé avec chien en barre; mécanisme de détente à double action; plaquettes de poignée en noyer.
Fabricant	- l'inscription "JOHN WITTON" figurant au dessus de l'inscription "82.OLD.BROAD.ST.LONDON" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - l'inscription "IMPROVED" figurant au dessus de l'inscription "REVOLVING PISTOL" a été vue sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- Revolver "multicanons" comportant six canons réunis en un ensemble rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Improved Revolving Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141134
Marque: Witts, John
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Witts, John
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Witts, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141134 - 1	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JOHN WITTS Jr." figure sur chaque fausse platine de l'arme examinée.

Modèle

- arme fabriquée vers 1855.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec guidon à grain d'orge et baguette montée sous le canon; platines latérales ornées de gravées représentant une scène de chasse avec chiens latéraux apparents; double détente; monture en bois une pièce à poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "JOHN WITTS Jr." figure sur chaque fausse platine de l'arme examinée.
- l'inscription "NEW YORK" figure sur la bande située entre les canons de l'arme examinée.
- John Witts Junior était le fils d'un fabricant de parapluies.
- John Witts Junior était un armurier établi au 358 Pearl Street, à New York City, dans l'État de New York, aux États-Unis, vers 1854.

Mécanisme

- canons juxtaposés et mise à feu par percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure de la bande de visée du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'inscription "New York" figure sur le dessus de la bande de visée du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New York

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144546
Marque: WMA
Modèle: WMA-15

Sommaire

Marque:	WMA
Modèle:	WMA-15
Fabricant:	Working Man's Armory (WMA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144546 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.907)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144546 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.907)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144546 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.907)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144546 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.907)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WMA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "WMA" signifie "Working Man's Armory".
- le logo de "WMA" est constitué de la silhouette d'une étoile par-dessus un anneau.

Modèle

- l'inscription "WMA-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "WMA-15" est de même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16.
- le modèle "WMA-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques principales du modèle "WMA-15" : pontet carré surdimensionné et stries horizontales à l'avant du puits d'alimentation.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de type carabine M4, standard, lourd ou rayé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz surbaissée, à rail Picatinny ou repliable; mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou viseur optique; crosse de fusil rabattable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Working Man's Armory" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Working Man's Armory" utilise le sigle "WMA". - le logo de la "Working Man's Armory" est constitué de la silhouette d'une étoile par-dessus un anneau. - la société "Working Man's Armory" était établie à North Charleston, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - la société "Working Man's Armory" est établie à Mount Pleasant, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - la société "Working Man's Armory" fut fondée en 2012.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de trois lettres (WMA) suivi de trois chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WMA 15

WMA AR-15

WMA AR15

WMA15

Working Man's Armory AR-15

Working Man's Armory AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131567
Marque: Wogdon, Robert
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Wogdon, Robert
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Wogdon, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131567 - 1	58 FLINTLOCK	1	271	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Wogdon" et "London" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "R.W.", les initiales de "Robert Wogdon", la marque d'ordonnance de Londres composée de la couronne et des sceptres croisés frappée deux fois, figure souvent sur les canons.

Modèle

- fabriqué avant 1804.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse pleine ou demi-longueur; canon octogonal à bande de visée plate du haut; canons, platine en argent à ornements fins; crosses; plaques de couche et pontets décorés; ornements en forme de gland finement gravés; évent et bassinet de mise à feu plaqués or.

Fabricant

- Robert Wogdon se trouvait à Londres en Angleterre de 1770 à 1803.
- Robert Wogdon fabriquait des mousquets à platine à silex légers, des carabines, des pistolets militaires à canons longs, lourds et juxtaposés à crosse d'épaule, des armes à feu de sport à un ou deux canons, et des tromblons de bonne qualité, mais il était surtout apprécié pour ses pistolets de duel.
- Robert Wogdon a aussi été en affaires avec John Barton dans l'entreprise "Wogdon & Barton" de 1794 à 1803.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

131587	US Historical Society	Wogdon Flintlock Pistol Reproduction	US Historical Society/Uberti	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Dueling Pistol

Duelling Pistol

Wogden Pistol

Wogdon

Wogdon Dueling Pistol

Wogdon Flintlock

Wogdon Flintlock Pistol

Wogdon Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174382
Marque: Wolf
Modèle: LV

Sommaire

Marque:	Wolf
Modèle:	LV
Fabricant:	Wolf
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174382 - 11	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174382 - 13	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174382 - 12	38 SUPER AUTO	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174382 - 14	38 SUPER AUTO	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174382 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174382 - 6	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174382 - 2	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174382 - 7	40 S&W	14	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174382 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174382 - 8	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174382 - 15	45 AUTO SHORT	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174382 - 16	45 AUTO SHORT	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174382 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174382 - 9	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174382 - 5	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174382 - 10	9MM LUGER	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174382 - 17	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174382 - 19	9X21 IMI	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174382 - 18	9X21 IMI	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174382 - 20	9X21 IMI	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WOLF" figure sur le côté gauche de la glissière, avec un logo ressemblant à un loup tenant une cible dans sa gueule, et la cible formant la lettre "O" dans le mot "wolf".
- ces pistolets ont été fabriqués en Autriche par Ultramatic, puis par Wolf, après que Wolf ait acquis les droits de la conception.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "LV" figure sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit de la version à canon plus long du modèle "SV" d'Ultramatic, un pistolet semi-automatique inhabituel à fonctionnement par recul produit durant la fin des années 1980 et le début des années 1990. Ces pistolets sont fabriqués de façon modulaire, avec des pièces facilement interchangeables pour permettre à un pistolet donné d'être modifié selon les goûts particuliers de l'utilisateur (en ajoutant des compensateurs, des glissières plus courtes ou plus longues, des rails pour la fixation de lunettes de visée, des ensembles de conversion de calibre, et ainsi de suite). - le fonctionnement intérieur de ces pistolets est à peu près comme celui du modèle VZ-52, avec une culasse verrouillée par galet se déplaçant à l'intérieur de ce qui semble être une glissière qui reste stationnaire sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : fini et construction bleuis ou inoxydables; un collier du canon qui peut être échangé pour des colliers avec compensateurs intégrés; viseurs réglables ouverts ou rail pour la fixation de lunettes de visée; levier de démontage sur le côté gauche, au-dessus du pontet; mécanisme de détente à simple action; barres de préhension rectangulaires sur la culasse, à l'arrière de la "glissière" stationnaire; élément en caoutchouc à rainures pour les doigts sur le devant de crosse; bouton d'arrêtoir de chargeur ambidextre derrière le pontet; sûreté à "battant" ambidextre; chien annulaire; queue de carcasse à queue de castor allongée; plaquette en caoutchouc ou en bois; élément de dos de crosse quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "WOLF" figure sur le côté gauche de la glissière, avec un logo ressemblant à un loup tenant une cible dans sa gueule, et la cible formant la lettre "O" dans le mot "wolf". - ces pistolets ont été fabriqués en Autriche par Ultramatic, puis par Wolf, après que Wolf ait acquis les droits de la conception.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- la longueur du canon peut varier.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LV Competition

LV Original

LV-5

LV-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174383
Marque: Wolf
Modèle: SV

Sommaire

Marque:	Wolf
Modèle:	SV
Fabricant:	Wolf
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174383 - 2	38 SUPER AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174383 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174383 - 4	38 SUPER AUTO	18	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174383 - 3	38 SUPER AUTO	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174383 - 6	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174383 - 5	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174383 - 8	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174383 - 7	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174383 - 10	45 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174383 - 9	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174383 - 12	45 AUTO SHORT	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174383 - 11	45 AUTO SHORT	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174383 - 14	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174383 - 13	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174383 - 16	9MM LUGER	18	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174383 - 15	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174383 - 18	9X21 IMI	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174383 - 17	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174383 - 20	9X21 IMI	18	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174383 - 19	9X21 IMI	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WOLF" figure sur le côté gauche de la glissière, avec un logo ressemblant à un loup tenant une cible dans sa gueule, et la cible formant la lettre "O" dans le mot "wolf".
- ces pistolets ont été fabriqués en Autriche par Ultramatic, puis par Wolf, après que Wolf ait acquis les droits de la conception.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "SV" figure sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit de la version à canon plus court du modèle "LV" d'Ultramatic, un pistolet semi-automatique inhabituel à fonctionnement par recul produit durant la fin des années 1980 et le début des années 1990. Ces pistolets sont fabriqués de façon modulaire, avec des pièces facilement interchangeables pour permettre à un pistolet donné d'être modifié selon les goûts particuliers de l'utilisateur (en ajoutant des compensateurs, des glissières plus courtes ou plus longues, des rails pour la fixation de lunettes de visée, des ensembles de conversion de calibre, et ainsi de suite). - le fonctionnement intérieur de ces pistolets est à peu près comme celui du modèle VZ-52, avec une culasse verrouillée par galet se déplaçant à l'intérieur de ce qui semble être une glissière qui reste stationnaire sur la carcasse. - caractéristiques : fini et construction bleuis ou inoxydables; un collier du canon qui peut être échangé pour des colliers avec compensateurs intégrés; viseurs réglables ouverts ou rail pour la fixation de lunettes de visée; levier de démontage sur le côté gauche, au-dessus du pontet; mécanisme de détente à simple action; barres de préhension rectangulaires sur la culasse, à l'arrière de la "glissière" stationnaire; élément en caoutchouc à rainures pour les doigts sur le devant de crosse; bouton d'arrêtoir de chargeur ambidextre derrière le pontet; sûreté à "battant" ambidextre; chien annulaire; queue de carcasse à queue de castor allongée; plaquette en caoutchouc ou en bois; élément de dos de crosse quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "WOLF" figure sur le côté gauche de la glissière, avec un logo ressemblant à un loup tenant une cible dans sa gueule, et la cible formant la lettre "O" dans le mot "wolf". - ces pistolets ont été fabriqués en Autriche par Ultramatic, puis par Wolf, après que Wolf ait acquis les droits de la conception.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SV Standard

SV-4

SV-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120154
Marque: Wolf, Albert Wilhelm
Modèle: 10B

Sommaire

Marque:	Wolf, Albert Wilhelm
Modèle:	10B
Fabricant:	Wolf, Albert Wilhelm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120154 - 1	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- arme à calibres mixtes à trois canons et à mécanisme à coffre du type que les Allemands appellent "drilling" (de "drei", qui signifie "trois"). - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et busc proéminent et fût en noyer avec ciselures en écaille de poisson; deux détentes; chien/sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; organes de visée métalliques avec fixations à dépose rapide pour lunette de visée; verrou Greener. - aussi proposée en version richement ornée de ciselures ("10BI"), avec canon lisse et canon rayé au-dessus d'un canon rayé ("13B") ou avec deux canons rayés au-dessus d'un canon lisse ("16B").
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- "drilling"; deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- aussi proposé en d'autres calibres ou combinaisons de calibres sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

10 B

Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120155
Marque: Wolf, Albert Wilhelm
Modèle: 13B

Sommaire

Marque:	Wolf, Albert Wilhelm
Modèle:	13B
Fabricant:	Wolf, Albert Wilhelm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120155 - 1	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- arme à calibres mixtes à trois canons et à mécanisme à coffre du type que les Allemands appellent "buchsflintendrilling". - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et busc proéminent et fût en noyer avec ciselures en écaille de poisson; deux détentes; chien/sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; organes de visée métalliques avec fixations à dépose rapide pour lunette de visée; verrou Greener. - aussi proposée en version drilling "normal" ("10B") ou avec deux canons rayés au-dessus d'un canon lisse ("16B").
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- "drilling"; canon lisse et canon rayé au-dessus d'un canon rayé; les deux canons rayés peuvent être de calibres différents.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- aussi proposé en d'autres calibres ou combinaisons de calibres sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Buchsflintendrilling

Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120156
Marque: Wolf, Albert Wilhelm
Modèle: 16B

Sommaire

Marque:	Wolf, Albert Wilhelm
Modèle:	16B
Fabricant:	Wolf, Albert Wilhelm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120156 - 1	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- arme à calibres mixtes à trois canons et à mécanisme à coffre du type que les Allemands appellent "doppelbuchsdrilling". - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et busc proéminent et fût en noyer avec ciselures en écaille de poisson; deux détentes; chien/sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; organes de visée métalliques avec fixations à dépose rapide pour lunette de visée; verrou Greener. - aussi proposée en version drilling "normal" ("10B") ou avec un canon lisse et un canon rayé au-dessus d'un canon rayé ("13B").
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- "drilling"; deux canons rayés au-dessus d'un canon lisse.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- aussi proposé en d'autres calibres ou combinaisons de calibres sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Doppelbuchsdrilling

Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120148
Marque: Wolf, Albert Wilhelm
Modèle: 4

Sommaire

Marque:	Wolf, Albert Wilhelm
Modèle:	4
Fabricant:	Wolf, Albert Wilhelm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120148 - 1	7X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120148 - 2	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - fusil à canons juxtaposés et mécanisme à coffre du type que les Allemands appellent "doppelbuchse". - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet avec appui-joue et busc proéminent et fût en noyer; types de ciselures et quantité au choix du client; deux détentes; organes de visée métalliques; battants de bretelle. - aussi avec fausses platines allongées (modèle 5) ou avec véritable mécanisme à platine (modèle 6).
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doppelbuchse

Double Rifle

Side By Side Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120149
Marque: Wolf, Albert Wilhelm
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	Wolf, Albert Wilhelm
Modèle:	5
Fabricant:	Wolf, Albert Wilhelm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120149 - 1	7X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120149 - 2	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - fusil à canons juxtaposés et mécanisme à coffre du type que les Allemands appellent "doppelbuchse". - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet avec appui-joue et busc proéminent et fût en noyer; fausses platines allongées; types de ciselures et quantité au choix du client; deux détentes; organes de visée métalliques; battants de bretelle. - aussi sans fausses platines (modèle 4) ou avec véritable mécanisme à platine (modèle 6).
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doppelbuchse

Double Rifle

Side By Side Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120150
Marque: Wolf, Albert Wilhelm
Modèle: 6

Sommaire

Marque:	Wolf, Albert Wilhelm
Modèle:	6
Fabricant:	Wolf, Albert Wilhelm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120150 - 1	7X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120150 - 2	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil à canons juxtaposés et mécanisme à platine du type que les Allemands appellent "doppelbuchse".
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet avec appui-joue et busc proéminent et fût en noyer; types de ciselures et quantité au choix du client; deux détentes; organes de visée métalliques; battants de bretelle.
- aussi avec fausses platines allongées (modèle 5) ou avec mécanisme à coffre (modèle 4).

Fabricant
- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- juxtaposés.

Numéro de série
- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- possibilité d'autres calibres sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doppelbuchse

Double Rifle

Side By Side Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120151
Marque: Wolf, Albert Wilhelm
Modèle: 7

Sommaire

Marque:	Wolf, Albert Wilhelm
Modèle:	7
Fabricant:	Wolf, Albert Wilhelm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120151 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120151 - 2	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - arme à calibres mixtes à canons juxtaposés et mécanisme à coffre du type que les Allemands appellent "buchsflinte". - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet avec appui-joue et busc proéminent et fût en noyer; types de ciselures et quantité au choix du client; deux détentes; organes de visée métalliques; battants de bretelle. - aussi avec fausses platines allongées (modèle 8) ou avec véritable mécanisme à platine (modèle 9).
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- possibilité d'autres calibres/combinaisons de calibres sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buchsflinte

Cape Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120152
Marque: Wolf, Albert Wilhelm
Modèle: 8

Sommaire

Marque:	Wolf, Albert Wilhelm
Modèle:	8
Fabricant:	Wolf, Albert Wilhelm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120152 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120152 - 2	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- arme à calibres mixtes à canons juxtaposés et mécanisme à coffre du type que les Allemands appellent "buchsflinte".
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet avec appui-joue et busc proéminent et fût en noyer; fausses platines allongées; types de ciselures et quantité au choix du client; deux détentes; organes de visée métalliques; battants de bretelle.
- aussi avec mécanisme à coffre (modèle 7) ou avec véritable mécanisme à platine (modèle 9).

Fabricant
- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- juxtaposés.

Numéro de série
- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- possibilité d'autres calibres/combinaisons de calibres sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buchsflinte

Cape Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120153
Marque: Wolf, Albert Wilhelm
Modèle: 9

Sommaire

Marque:	Wolf, Albert Wilhelm
Modèle:	9
Fabricant:	Wolf, Albert Wilhelm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120153 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120153 - 2	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - arme à calibres mixtes à canons juxtaposés et mécanisme à platine du type que les Allemands appellent "buchsflinte". - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet avec appui-joue et busc proéminent et fût en noyer; types de ciselures et quantité au choix du client; deux détentes; organes de visée métalliques; battants de bretelle. - aussi avec fausses platines allongées (modèle 8) ou avec mécanisme à coffre (modèle 7).
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- possibilité d'autres calibres/combinaisons de calibres sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buchsflinte

Cape Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120158
Marque: Wolf, Albert Wilhelm
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Wolf, Albert Wilhelm
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Wolf, Albert Wilhelm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120158 - 1	22 HORNET/7X57R MAUSER	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à trois canons et à mécanisme à coffre du type connu par les Allemands comme le "buchsdrilling"; lorsque les trois canons sont conçus pour la même cartouche, le type est désigné correctement comme "fusil". Lorsque les trois canons sont conçus pour deux cartouches ou plus, le type est désigné correctement comme "arme à calibres mixtes".
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer; verrou transversal Greener; à deux détentes; sûreté/sélecteur/chien de queue de carcasse; viseurs ouverts réglables avec montures de lunette de visée à dépose rapide; canons bleuis avec boîtier de culasse/carcasse pastillé et gravé.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- possibilité d'autres calibres/combinaisons de calibres sur demande.
- cette arme à feu peut avoir jusqu'à trois calibres différents.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buchsdrilling

Drilling Combination Gun

Rifle Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120157
Marque: Wolf, Albert Wilhelm
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Wolf, Albert Wilhelm
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Wolf, Albert Wilhelm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120157 - 1	7X57R MAUSER	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur l'arme à feu.

Modèle
- aucune désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à trois canons à mécanisme à coffre d'un type que les Allemands appellent "buchsdrilling"; si les trois canons sont du même calibre, il s'agit d'un vrai fusil, mais s'ils sont de deux calibres ou plus, il s'agit d'une arme à calibres mixtes.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer; verrou de culasse Greener; deux détentes; sûreté/sélecteur/chien sur la queue de carcasse; organes de visée classiques réglables et supports de lunette à retrait rapide; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse à finition pastillée et gravée.

Fabricant
- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- canons à bascule.
- l'ensemble de canons comprend trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série
- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- possibilité d'autres calibres/combinaisons de calibres sur demande.
- cette arme à feu peut avoir jusqu'à trois calibres différents.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buchs Drilling

Buchsdrilling

Rifle Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120159
Marque: Wolf, Albert Wilhelm
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Wolf, Albert Wilhelm
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Wolf, Albert Wilhelm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120159 - 1	20 GA X 3"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- aucune désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil à trois canons à mécanisme à coffre d'un type que les Allemands appellent "flintendrilling"; si les trois canons sont du même calibre, il s'agit d'un vrai fusil de chasse, mais s'ils sont de deux calibres ou plus, il s'agit d'une arme à calibres mixtes. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer; verrou de culasse Greener; deux détentes; sûreté/sélecteur/chien sur la queue de carcasse; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse à finition pastillée.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons à bascule. - l'ensemble de canons comprend trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- possibilité d'autres calibres/combinaisons de calibres sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Flinter Drilling

Flinterdrilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125039
Marque: Wolf, Albert Wilhelm
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Wolf, Albert Wilhelm
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Wolf, Albert Wilhelm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125039 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125039 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A.W.WOLF SUHL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par A W Wolf dont on ne peut déterminer plus précisément le modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; guidon à grain d'orge; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse légèrement gravé; sûreté fixée sur la queue de carcasse; à bascule; appui-joue surélevé; fût et monture à poignée-pistolet quadrillés,

Fabricant

- l'inscription "A.W.WOLF SUHL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'entreprise a commencé ses activités en 1911.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Autres marquages

- l'inscription "SPECIAL GEWEHR LAUFSTAHL M GER" figure sur le canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gewehr Laufstahl

Special

Special Gewehr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199643
Marque: Wolverine Airsoft
Modèle: Modular Training Weapon

Sommaire

Marque:	Wolverine Airsoft
Modèle:	Modular Training Weapon
Fabricant:	Wolverine Airsoft
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199643 - 1	6MM AIRSOFT BB	120	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199643 - 2	6MM AIRSOFT BB	120	262	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199643 - 3	6MM AIRSOFT BB	120	363	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "WOLVERINE AIRSOFT LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MODULAR TRAINING WEAPON" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - Modèle inspiré du modèle "AR-15". - Caractéristiques : garde-main flottant; boîtier de culasse/carcasse inférieur avec levier de sûreté et dispositif de dégagement du mécanisme sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur sur le côté droit.
Fabricant	- L'inscription "WOLVERINE AIRSOFT LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Le piston à air est entraîné par un moteur électrique, un boîtier d'engrenages et une batterie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué du numéro de modèle MTW suivi d'un tiret, de deux lettres, d'un tiret, de quatre chiffres, d'un tiret et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription "CAL 5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "CAL 5.56MM" est une fausse désignation et n'indique pas le calibre de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

81583

HPA-MTW-NS-1413

M4 Airsoft Rifle

MTW Gen 3

MTW-NA-1001

MTW-NA-1001-U

MTW-NS-1413

MTW-NT-0707

MTW-NT-1010

MTWNS1413

Modular Training Weapon Gen 3

Wolverine Airsoft MTW

Wolverine Modular Training Weapon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150206
Marque: Wolverine Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Wolverine Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150206 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wolverine Arms Company" ou "Wolverine Arms Co." peut figurer sur les platines.
- Wolverine Arms Company était une marque de commerce utilisée par la Fletcher Hardware Company de Wilmington, en Caroline du Nord, pour désigner des fusils de chasse fabriqués par la Crescent Firearms Company, vers 1900.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés, à platines et à chiens exposés fabriqué sous le nom "Wolverine Gun Company" par la Crescent Firearms Company pour le compte de la Fletcher Hardware Co.
- caractéristiques : canons damas ronds juxtaposés à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur le dessus de la queue de carcasse; extracteurs; platines à chiens exposés; deux détentes; garde-main en noyer quadrillé en biseau; crosse en noyer quadrillée en biseau à poignée demi pistolet; finition bleuie.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127614
Marque: Wolverine Arms Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Wolverine Arms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127614 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wolverine Arms Company" ou "Wolverine Arms Co." peut figurer sur les platines.
- Wolverine Arms Company était une appellation commerciale utilisée par Fletcher Hardware Company, établi à Wilmington, en Caroline du Nord, pour des fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company, vers 1900.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui en acier; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant et à mécanisme d'ouverture sur le dessus de la queue de carcasse; chien externe; garde main et crosse à poignée semi-pistolet en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144660
Marque: Wolverine Tactical Firearms
Modèle: WAR-15

Sommaire

Marque:	Wolverine Tactical Firearms
Modèle:	WAR-15
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144660 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.908)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144660 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.908)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144660 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.908)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144660 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.908)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WOLVERINE TACTICAL" ou une version de ce nom figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WOLVERINE TACTICAL" emploie le sigle "WTF", lequel signifie "Wolverine Tactical Firearms".
- Le logo de "WOLVERINE TACTICAL" consiste en son nom et en la tête d'un carcajou.
- "WOLVERINE TACTICAL" se trouve à Bossier City, en Louisiane, aux É. U.
- "WOLVERINE TACTICAL" consiste en un détaillant de produits de sport.
- "WOLVERINE TACTICAL" a été fondée en 2012.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "WAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du "WAR-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle "WAR-15" a été mis sur le marché en 2013. - Le modèle "WAR-15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - Le modèle "WAR-15" se distingue principalement par son pontet intégré. - Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard, lourd ou rainuré de carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz de type AR15/M16 standard, surbaissé, à rail d'accessoire ou pliant; mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail d'accessoire, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à rail A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible à hausse réglable, à viseurs à feuillet ou à dispositif de visée optique; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de deux lettres (CM) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscripton "CAL 5.56" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs disponibles des fusils de type "AR15/M16".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144659	Wolverine Tactical Firearms	WT-15	Rdl Machine	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

WAR 15

WAR15

WFT WAR-15

WTF AR-15

WTF AR15

Wolverine Tactical AR-15

Wolverine Tactical AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144659
Marque: Wolverine Tactical Firearms
Modèle: WT-15

Sommaire

Marque:	Wolverine Tactical Firearms
Modèle:	WT-15
Fabricant:	Rdl Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144659 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.909)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144659 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.909)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144659 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.909)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144659 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.909)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WOLVERINE TACTICAL" ou une version de ce nom figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WOLVERINE TACTICAL" emploie le sigle "WTF", lequel signifie "Wolverine Tactical Firearms".
- Le logo de "WOLVERINE TACTICAL" consiste en son nom et en la tête d'un carcajou.
- "WOLVERINE TACTICAL" se trouve à Bossier City, en Louisiane, aux États-Unis.
- "WOLVERINE TACTICAL" consiste en un détaillant de produits de sport.
- "WOLVERINE TACTICAL" a été fondée en 2012.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "WT-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du "WT-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle "WT-15" a été mis sur le marché en 2013. - Le modèle "WT-15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard, lourd ou rainuré de carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz de type AR15/M16 standard, surbaissé, à rail d'accessoire ou pliant; mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail d'accessoire, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à rail A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible à hausse réglable, à viseurs à feuillet ou à dispositif de visée optique; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.
Fabricant	- L'inscription "RDL MACHINE CO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "RDL MACHINE CO" est le nom d'un atelier d'usinage manuel et par ordinateur où l'on fabrique notamment des outils et des moules. - "RDL MACHINE CO" a été fondée en Blanchard, Louisiane, aux États-Unis., en 2003. - "RDL MACHINE CO" se trouve à Bossier City, en Louisiane, aux États-Unis., depuis 2012.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de deux lettres (MA) et de chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs disponibles des fusils de type "AR15/M16".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144660	Wolverine Tactical Firearms	WAR-15		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

WT 15

WT15

WTF AR-15

WTF AR15

WTF RDL Machine AR15

WTF WT-15

Wolverine Tactical AR-15

Wolverine Tactical AR15

Wolverine Tactical RDL Machine WT-15

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138783
Marque: Wood
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Wood
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138783 - 1	45 PERCUSSION	1	52	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WOOD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, et l'inscription "LONDON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans le répertoire des fabricants d'armes britanniques, le nom "WOOD" peut désigner n'importe laquelle des entreprises suivantes :
- Frederick Wood, Salisbury, en activité du milieu des années 1880 environ jusque vers la fin des années 1800.
- Joseph Wood et Joseph Wood & Son, York, Yorkshire, en activité de 1815 à 1867.
- J. Lewes Wood; Île de Wight, en activité vers 1855.
- James Wood, Minchinhampton, Gloucester, en activité de 1849 à 1859.
- James Wood, Sheffield, Yorkshire, en activité vers 1861.
- John & William Wood, Manchester, Lancashire, en activité de 1844 à 1855.
- John Wood, Howdon, Yorkshire, en activité de 1840 à 1857.

Modèle

- les pistolets à canon vissable étaient populaires avant 1880 et étaient généralement fabriqués en Angleterre et en Belgique.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu;
- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme et la méthode de chargement du pistolet; le chargement s'effectue en dévissant le canon.
- ce pistolet a été conçu pour être chargé par le canon, côté culasse. À ce titre, il a été fourni à l'origine avec une clé permettant de dévisser le canon et de le séparer du boîtier de culasse/de la carcasse, afin de pouvoir insérer de la poudre libre puis une balle de plomb dans la chambre du boîtier de culasse, après quoi le canon était revissé sur le boîtier de culasse.
- les pistolets à canon vissable étaient populaires entre 1850 et 1870 et étaient généralement fabriqués en Angleterre et en Belgique.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon octogonal ou rond amovible; mécanisme à coffre avec chien situé au centre, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse en laiton ou en acier, qui peut être gravé; modèle à percussion avec canon vissable; sûreté coulissante à l'arrière du chien; plaquettes en bois quadrillé ou lisse.
- des poinçons d'homologation britanniques figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canon dévissable devant la chambre permettant le chargement d'une balle qui y est plus étroitement ajustée que dans la bouche.
- canon dévissable pouvant être rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - l'arme examinée ne porte aucun numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125036
Marque: Wood & Leggat
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Wood & Leggat
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125036 - 1	12 GA PERCUSSION	2	825	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wood & Leggat" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Adrew Trew Wood et Matthew Leggat se sont associés en 1859 pour former une entreprise de distribution d'équipement à Hamilton, dans la province de l'Ontario, au Canada.
- l'entreprise a ensuite ouvert des succursales dans l'ensemble du Canada et a exercé ses activités jusqu'au début du 20e siècle.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à platine latérale gravé; deux détentes; monture de style anglais quadrillée; fût claveté avec un seul écusson; baguette en bois.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146563
Marque: Wood, Barry C
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Wood, Barry C
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Wood, Barry C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146563 - 3	36 PERCUSSION	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146563 - 1	44 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146563 - 4	44 PERCUSSION	1	241	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146563 - 2	45 PERCUSSION	1	241	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "B. C. WOOD" et "P. POST, N.Y." sont inscrits l'un au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'arme à feu.
- modèle fabriqué avant 1874.
- il s'agit de l'un des premiers styles de pistolets à percussion et à chien inférieur avec poignée "en manche de scie" fabriqués avec une platine qui utilise le pontet de sous garde comme ressort de percussion pour le chien.
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon rond ou octogonal; organes de visée fixes à cran de mire; platine à percussion et à chien inférieur avec pontet agissant comme ressort de percussion; poignée mince à bout de crosse au profil caréé.

Fabricant

- "B. C. WOOD" et "P. POST, N.Y." sont inscrits l'un au-dessu de l'autre sur l'arme à feu.
- Barry C. Wood était établi à Erwin, dans l'état de New York (États-Unis), de 1848 à 1858.
- Barry C. Wood était établi à Painted Post, dans l'état de New York (États-Unis), de 1858 à 1874.
- la compagnie Barry C. Wood est devenue la "B. C. Wood & Sons" après 1870.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Canon	- la longueur des canons peut varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Underhammer Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90696
Marque: Woodcock
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Woodcock
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Woodcock, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90696 - 1	4 GA PERCUSSION	1	1303	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WOODCOCK" sur la platine droite.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à percussion Woodcock dont il est impossible de déterminer le modèle. - arme examinée : monture à poignée anglaise, chien sur la platine droite, détente unique, pas d'organes de visée métalliques.
Fabricant	- "WOODCOCK" sur la platine droite. - John Woodcock était un armurier de Birmingham, en Angleterre, établi sur Cardigan Street vers 1838.
Mécanisme	- fusil de chasse à percussion à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Single Barrel

Single Barrel Percussion Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197153
Marque: Woodman Arms
Modèle: Patriot

Sommaire

Marque:	Woodman Arms
Modèle:	Patriot
Fabricant:	Woodman Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197153 - 1	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197153 - 2	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197153 - 3	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Cette arme utilise des amorces 209 introduites à l'arrière du canon basculant, la poudre noire et le projectile étant chargés par la bouche.
- L'avant du pontet sert à déverrouiller le mécanisme et à libérer le canon. Le basculement partiel du canon donne accès au logement de l'amorce et le basculement complet réarme le percuteur.
- Caractéristiques : guidon lame, canon rayé rond percé et taraudé pour le montage d'une lunette, baguette de chargement rangée sous le canon, garde-main en noyer ou en bois laminé portant le battant de bretelle avant, hausse à oeilleton, détente à simple action, indicateur d'armement sur l'arrière gauche du pontet, poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; crosse en noyer ou en bois laminé avec sabot de recul et battant de bretelle.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Patriot Muzzleloader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150252
Marque: Woodman, Walter E
Modèle: Tompkins

Sommaire

Marque:	Woodman, Walter E
Modèle:	Tompkins
Fabricant:	Varsity Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150252 - 1	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. E. WOODMAN" au-dessus de "SPRINGFIELD" et de "MASS, U.S.A" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Walter E. Woodman a acheté à Albert H. Tompkins les droits rattachés à ce pistolet.

Modèle

- arme fabriquée après 1953.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- pistolet à mécanisme à culasse levante, à un coup et à tirage limité conçu par Albert H. Tompkins.
- environ 224 exemplaires de cette arme ont été fabriqués par la Varsity Manufacturing Company sous les noms A. H. Tompkins et W. E. Woodman.
- un nombre inférieur de pistolets de ce type ont été fabriqués par la Varsity Manufacturing Company sous le nom "W. E. Woodman" après 1953.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats et à mécanisme à culasse levante (charnière) qui constitue aussi un extracteur; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; pontet métallique; crosse monobloc pleine longueur en noyer de type Mannlicher comportant une poignée-pistolet; finition bleuie.

Fabricant

- l'inscription "MF'D. AT" au-dessus de "VARSITY MFG. CO." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Varsity Manufacturing Company se trouvait à Springfield, au Massachusetts, aux États-Unis, vers la fin des années 1940 et durant les années 1950.

Mécanisme

- bloc-culasse à charnière supérieure (mécanisme à culasse levante de Springfield).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150249	Tompkins, Albert H	Tompkins	Varsity Manufacturing	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Hinge Breech Pistol

Single Shot Pistol

Tompkins Trap Door Pistol

Trap-Door Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122384
Marque: Woods Custom Guns
Modèle: De Lisle Sporter Carbine

Sommaire

Marque:	Woods Custom Guns
Modèle:	De Lisle Sporter Carbine
Fabricant:	Woods Custom Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NOUVELLE-ZÉLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122384 - 1	45 AUTO	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version non silencieuse de la carabine "De Lisle Commando Carbine" de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. - la carabine "De Lisle Commando Carbine" était un fusil Lee-Enfield modifié et rechambré spécialement avec un silencieux intégré, conçu pour éliminer silencieusement les sentinelles ennemies. - la "De Lisle Sporter Carbine" est fabriquée sans silencieux et est destinée à être utilisée comme carabine légère "sporter" ou "camp gun". - Woods Custom Guns Ltd fabrique plusieurs autres variantes de cette carabine, y compris des variantes avec silencieux, pour la vente aux endroits où elle est permise. - caractéristiques : garnitures en bois Lee-Enfield; fini bleui; sillon de fixation Weaver pour une lunette télescopique ou une lunette de visée à point rouge; et un chargeur amovible de style Colt 1911A1.
Fabricant	- Woods Custom Guns Ltd est établie en Nouvelle-Zélande.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64446	De Lisle	Commando Carbine	Sterling	Carabine	Mécanisme à verrou
162088	CinArm Defence	De Lisle Commando Carbine MK II	Birmingham Small Arms (BSA)/CinArm Defence	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

De Lisle

De Lisle Carbine

De Lisle Sporter

DeLisle

DeLisle Carbine

DeLisle Sporter

DeLisle Sporter Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73097
Marque: Woods, Edmund
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Woods, Edmund
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Woods, Edmund
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73097 - 1	10 GA	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73097 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73097 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "E. Woods, 106 Strand. London" figure sur le dessus de la bande du canon, à l'arrière.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme examinée : chiens apparents, deux détentes, levier d'ouverture au bas et se prolongeant sous le pontet. - poinçons d'homologation britanniques sur le mécanisme et les plats du canon.
Fabricant	- l'inscription "E. Woods, 106 Strand. London" figure sur le dessus de la bande du canon, à l'arrière.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117931
Marque: Woods, Edmund
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Woods, Edmund
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Woods, Edmund
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117931 - 1	22 RF	1	207	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "E. WOODS 106 STRAND LONDON WC" relevé sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : chien apparent, canon basculant, simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon nickelés, guidon à grain d'orge, hausse sous forme d'encoche en V, plaquettes de crosse quadrillées, clé d'ouverture devant le pontet.
Fabricant	- "E. WOODS 106 STRAND LONDON WC" relevé sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sous les plaquettes de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistol

Single Barrel

Single Barrel Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single Shot

Tip Up Barrel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128090
Marque: Woods, Edmund
Modèle: Webley Patent

Sommaire

Marque:	Woods, Edmund
Modèle:	Webley Patent
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128090 - 2	442 REV CF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128090 - 1	450 REV CF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E.WOODS" ou "E.WOODS 106 STRAND LONDON" ou " E. WOODS OF LONDON" peut figurer sur le dessus du canon.
- Edmund Woods possédait une entreprise de production d'armes à feu établie à Londres, en Angleterre, de 1864 à 1891.
- la firme Edmund Woods & Son était située au 36 Bow Street de 1864 à 1870.
- Edmund Woods & Son fut rebaptisée Edmund Woods en 1871.
- Edmund Woods avait des locaux au 30 Bow Strret, au 38 Lime Street et au 46 Waterloo Road en 1871.
- Edmund Woods était située au 36 Bow Street en 1872 et en 1873.
- Edmund Woods avait des locaux au 36 Bow Street, au 106 Strand et au 38 Lime Street en 1874 et en 1875.
- la firme Edmund Woods était située au 30 Bow Street et au 46 Waterloo Road de 1876 à 1879.
- la firme Edmund Woods était située au 38 Russell Street et au 46 Waterloo Road en 1880 et en 1881.
- la firme Edmund Woods était située au 46 Waterloo Road de 1882 à 1889 et au 68 Waterloo Road en 1890 et en 1891.

Modèle

- l'inscription "WEBLEY PATTERN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué dans les années 1870.
- revolver semblable au Webley, modèle R.I.C. No 1, mais muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à bascule.
- caractéristiques : canon ovale doté d'un guidon fixe; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur le côté gauche; chien apparent avec crête; simple ou double action; poignée en noyer d'une seule pièce; fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce de "P. Webley & Son / Webley & Scott", qui consiste en l'inscription "Winged Bullet" au-dessus de "W&S", peut apparaître sur le côté de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176902	Higham, Edward & George	Webley Patent	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Webley Woods Revolver

Woods Pattern

Woods Webley Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147171
Marque: Woods, Edmund
Modèle: Webley RIC Model 83

Sommaire

Marque:	Woods, Edmund
Modèle:	Webley RIC Model 83
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147171 - 1	450 REV CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "E. WOODS" et "46 WATERLOO ROAD, LONDON" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Edmund Woods possédait une entreprise de fabrication d'armes établie à Londres, en Angleterre, de 1864 à 1891.
- l'entreprise "Edmund Woods & Son" était établie au 36, Bow Street, de 1864 à 1870.
- l'entreprise "Edmund Woods & Son" fut rebaptisée "Edmund Wood" en 1871.
- en 1871, Edmund Woods possédait des installations au 30, Bow Strret, au 38, Lime Street, et au 46, Waterloo Road.
- Edmund Woods était établi au 36, Bow Street, en 1872 et en 1873.
- Edmund Woods possédait des installations au 36, Bow Street, au 106, Strand et au 38, Lime Street, en 1874 et en 1875.
- Edmund Woods était établi au 30, Bow Street et au 46, Waterloo Road, de 1876 à 1879.
- Edmund Woods était établi au 38, Russell Street, et au 46, Waterloo Road, en 1880 et en 1881.
- Edmund Woods était établi au 46, Waterloo Road, de 1882 à 1889 et au 68, Waterloo Road, en 1890 et 1891.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1892.
- les inscriptions "WEBLEY'S", "R.I.C.", "MODEL / 83" et "5 SHOTS" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- le modèle "Webley RIC Model 83" a été mis sur le marché en 1883 et était toujours vendu en 1939.
- production totale d'environ 102 634 exemplaires.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; crosse en bois quadrillé; anneau de suspension au bas de la plaquette.
- l'arme à feu "Webly R.I.C. Model 83" à cinq coups seulement était vendue à l'origine par les Army & Navy Co-operative Stores, en 1884, en calibres .320, .380 et .450. En 1893, Army & Navy vendait ce même modèle en calibre .455.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" peut figurer au-dessus de l'inscription "PATENTS" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", soit une "balle ailée " au-dessus du sigle "W&S", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26724	Webley	RIC Model 83	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RIC Model 83

Webley's RIC Model 83

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147266
Marque: Woodward, Benjamin
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Woodward, Benjamin
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Woodward, Benjamin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147266 - 2	42 PERCUSSION	1	82	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147266 - 1	64 PERCUSSION	1	111	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B. WOODWARD" figure sur la platine ou sur le canon.
- la société "B. WOODWARD" était établie à Londres, en Angleterre.
- la société "B. WOODWARD" fut en activité de 1838 à 1842.
- la société "B. WOODWARD" devint "& SON" en 1842 et jusqu'en 1883.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme à feu est un pistolet à percussion à un coup et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge fixe; canon hexagonal; baguette sous le canon fixée sur un pivot; monture quadrillée avec poignée arrondie complètement en noyer; pontet de forme ronde; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Fabricant

- l'inscription "B. WOODWARD" figure sur la platine ou sur le canon.
- la société "B. WOODWARD" était établie à Londres, en Angleterre.
- la société "B. WOODWARD" fut en activité de 1838 à 1842.
- la société "B. WOODWARD" devint "& SON" en 1842 et jusqu'en 1883.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B Woodward Box Lock Pistol

B Woodward London

B Woodward Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28171
Marque: Woodward, James & Sons
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Woodward, James & Sons
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Woodward, James & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28171 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28171 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28171 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. Woodward & Sons" ou "James Woodward & Sons" sur l'arme à feu.

Modèle

Un des premiers fusils à canons jumelés superposés. Détente unique ou deux détentes.

Fabricant

- l'inscription "J. Woodward & Sons", ou "James Woodward & Sons", figure sur l'arme à feu.
- "James Woodward" s'est joint à la firme "Charles Moore" établie au 77 St. Jame's Street, à Londres, en Angleterre, en 1827.
- "Charles Moore" et "James Woodward" ont déménagé au 64 St. Jame's Street, à Londres, en 1843-1844 et sont devenus "Moore & Woodward".
- "Charles Moore" a quitté l'entreprise "Moore & Woodward" en 1851.
- "James Woodward" a mené des affaires sous son propre nom de 1851 à 1871.
- "James Woodward" a été rejoint par ses deux fils James et Charles en 1872 et le nom de l'entreprise est devenu "James Woodward & Sons".
- l'entreprise "James Woodward & Sons" a été en activité jusqu'en 1948, quand elle a été achetée par "Purdey".
- l'appellation "James Woodward & Sons" est utilisée sur des fusils de chasse fabriqués par "James Purdey & Sons Limited" depuis 1948.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28172
Marque: Woodward, James & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Woodward, James & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Woodward, James & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28172 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. Woodward & Sons" ou "James Woodward & Sons" sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil à canons juxtaposés britannique fabriqué à la main sur commande spéciale.

Fabricant

- l'inscription "J. Woodward & Sons", ou "James Woodward & Sons", figure sur l'arme à feu.
- "James Woodward" s'est joint à la firme "Charles Moore" établie au 77 St. Jame's Street, à Londres, en Angleterre, en 1827.
- "Charles Moore" et "James Woodward" ont déménagé au 64 St. Jame's Street, à Londres, en 1843-44 et sont devenus "Moore & Woodward".
- "Charles Moore" a quitté l'entreprise "Moore & Woodward" en 1851.
- "James Woodward" a mené des affaires sous son propre nom de 1851 à 1871.
- "James Woodward" a été rejoint par ses deux fils James et Charles en 1872 et le nom de l'entreprise est devenu "James Woodward & Sons".
- l'entreprise "James Woodward & Sons" a été en activité jusqu'en 1948, quand elle a été achetée par "Purdey".
- l'appellation "James Woodward & Sons" est utilisée sur des fusils de chasse fabriqués par "James Purdey & Sons Limited" depuis 1948.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28173
Marque: Woodward, James & Sons
Modèle: Single Barrel Trap

Sommaire

Marque:	Woodward, James & Sons
Modèle:	Single Barrel Trap
Fabricant:	Woodward, James & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28173 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Woodward & Sons" ou "James Woodward & Sons" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil de chasse spécialement conçu pour le Trap; canon à bande de visée surélevée.

Fabricant

- l'inscription "J. Woodward & Sons" ou "James Woodward & Sons" figure sur l'arme à feu.
- James Woodward s'est joint à la firme Charles Moore établie au 77 St. Jame's Street, Londres, Angleterre en 1827.
- Charles Moore et James Woodward sont déménagés au 64 St. Jame's Street, Londres en 1843-1844 et sont devenus Moore & Woodward.
- Charles Moore a quitté l'entreprise Moore & Woodward en 1851.
- James Woodward a mené des affaires sous son propre nom de 1851 à 1871.
- James Woodward a été rejoint par ses deux fils James et Charles en 1872 et le nom de l'entreprise est devenu James Woodward & Sons.
- l'entreprise James Woodward & Sons a été en activité jusqu'en 1948, où elle a été achetée par Purdey.
- l'appellation James Woodward & Sons a été utilisée sur des fusils de chasse fabriqués par "James Purdey & Sons Limited" depuis 1948.

Canon

- l'ouvrage de référence ne précise pas la longueur des canons.
- longueurs courantes indiquées.

Calibre

- l'ouvrage de référence ne précise pas la longueur de la chambre.
- longueur courante indiquée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150768
Marque: Woodward, James & Sons
Modèle: Tranter's Patent

Sommaire

Marque:	Woodward, James & Sons
Modèle:	Tranter's Patent
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150768 - 1	380 REV RF	5	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JAMES WOODWARD & SONS" figure au-dessus de "64 St JAMES'S ST LONDON" sur le dessus du canon.
- "James Woodward" faisait affaire sous son propre nom entre 1851 et 1871.
- les deux fils de "James Woodward", soit James et Charles, se sont joints à leur père en 1872, après quoi l'entreprise a été rebaptisée "James Woodward & Sons".
- les activités de "James Woodward & Sons" se sont poursuivies jusqu'en 1948, lorsque l'entreprise a été achetée par "Purdey".
- le nom "James Woodward & Sons" est utilisé depuis 1948 pour désigner des fusils de chasse fabriqués par "James Purdey & Sons Limited".

Modèle

- arme fabriquée avant 1898.
- l'inscription "TRANTER'S PATENT" figure dans un ovale, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle dont le devant du boîtier de culasse/de la carcasse ne comporte aucune tige d'éjection à basculement externe brevetée par Tranter's.
- caractéristiques : canon octogonal à guidon semi-circulaire fixe; tige d'éjection courte sous le canon; boîtier de culasse/carcasse plein à cage de barillet rainuré, à barillet non cannelé et à portière de chargement du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à double action; poignée de scie pouvant comporter un anneau de suspension.

Fabricant

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série à quatre chiffres a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom de modèle.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150768

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26550	Tranter	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
172182	Boss	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Tranter's

Tranters Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141112
Marque: Woodward, James & Sons
Modèle: Webley No 2

Sommaire

Marque:	Woodward, James & Sons
Modèle:	Webley No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141112 - 1	320 REV SHORT CF	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141112 - 2	320 REV SHORT CF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JAMES WOODWARD & SONS" et "64 St JAMES'S ST LONDON" sur deux lignes figurent sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "James Woodward" a mené des affaires sous son propre nom de 1851 à 1871.
- "James Woodward" a été rejoint par ses deux fils James et Charles en 1872 et le nom de l'entreprise est devenu "James Woodward & Sons".
- l'entreprise "James Woodward & Sons" a été en activité jusqu'en 1948, quand elle a été achetée par "Purdey".
- l'appellation "James Woodward & Sons" est utilisée sur des fusils de chasse fabriqués par "James Purdey & Sons Limited" depuis 1948.

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 2" et "calibre" figurent les unes au-dessus des autres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en manche de scie au dessous plat; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "calibre" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24992	Webley	No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
129847	Army & Navy	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141006	Liddle & Kaeding	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141069	Kavanagh	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141070	Tomes & Company	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141071	Fraser, D & J	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141099	Laird, I W	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141105	Edwards, C G & Son	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141106	Watson Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141107	Westley Richards	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141108	Gibbs, George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141111	Daw, G H	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141113	Evans, William	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141114	Linsley Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141132	Higham, Edward & George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
199994	King, John Fyfe	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 2

Webley's No 2

Webleys No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129540
Marque: Woodward, Thomas
Modèle: Acme Hammerless

Sommaire

Marque:	Woodward, Thomas
Modèle:	Acme Hammerless
Fabricant:	Woodward, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129540 - 1	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la bande de visée entre les canons.

Modèle

- l'inscription "T. WOODWARDS ACME HAMMERLESS GUN" figure sur la bande de visée entre les canons d'une arme examinée.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés avec prolongement de bande de visée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture inférieur et sûreté et indicateurs d'armement montés sur la queue de carcasse supérieure; fausses platines gravées; sans chien; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.

Fabricant

- entre 1866 et 1908, Thomas Woodward a obtenu de nombreux brevets qui comprenaient des systèmes de fausses platines, d'extracteur, de détente et de chiens amovibles.
- l'entreprise de fabrication d'armes de Thomas Woodward était établie à Birmingham, en Angleterre, au 10, Steelhouse Lane de 1868 à 1886 et au 7, Bath Street de 1887 à 1890.
- Thomas Woodward était gérant d'usine pour Holland & Holland entre 1892 et 1914.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- les numéros de série relevés sont composés de quatre ou cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les inscriptions "TW PATENT NO. 651" à l'intérieur d'un triangle, "PATENT 184683", "1876" et le numéro de série figurent sur la table de bascule.
- le brevet numéro 651 a été accordé à Thomas Woodward en 1876 pour le modèle 2 Acme sans chien.
- "651" et "184683"

Autres marquages

- les poinçons d'homologation britanniques figurent sur la table de bascule et sur la face inférieure des canons.
- les inscriptions "PATENT 184683" et "1876" peuvent également figurer sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124239	Woodward, Thomas	Side By Side	Woodward, Thomas	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Acme Hammerless Gun

Acme Hammerless Under Lever

T Woodwards Acme Hammerless Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188202
Marque: Woodward, Thomas
Modèle: Double Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Woodward, Thomas
Modèle:	Double Barrel Pistol
Fabricant:	Woodward, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188202 - 1	25 RF	2	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WOODWARD'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "WOODWARD'S" et "No." sur deux lignes, plus un numéro et l'inscription "REG FEB 4, 1863" également sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons rotatifs superposés, munis chacun d'un guidon à grain d'orge fixe; boîtier de culasse/carcasse à détente encastrée; chien à crête; commutateur/sélecteur de canon sur le dessus de la poignée-pistolet; plaquettes en bois quadrillé.

Fabricant

- Thomas Woodward est référencé en tant que fabricant de pistolets de poche à percussion, de fusils de chasse à broche et de pistolets à canons jumelés et cartouches de type derringer; vers 1863-1880, à Londres.
- entre 1866 et 1908, Thomas Woodward a obtenu de nombreux brevets qui comprenaient des systèmes de fausses platines, d'extracteur, de détente et de chiens amovibles.
- Thomas Woodward est inscrit en tant que Smkr (fabricant de crosses) établi au 16 Weaman St., Birmingham, vers 1868.
- l'entreprise de fabrication d'armes de Thomas Woodward était établie à Birmingham, en Angleterre, au 10 Steelhouse Lane de 1868 à 1886 et au 7 Bath Street de 1887 à 1890.
- Thomas Woodward était gérant d'usine pour Holland & Holland entre 1892 et 1914.

Mécanisme

- canons rotatifs superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété entre les bandes de visée. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. Le numéro est précédé de l'inscription "No.", qui n'est pas considérée comme faisant partie du numéro de série. - nota : l'inscription "REG FEB 4, 1863" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse mais n'est pas considérée comme le numéro de série, ni comme une partie quelconque du numéro de série. - le système de numérotation est inconnu.
Autres marquages	- les inscriptions "WOODWARD'S" et "No." sur deux lignes, plus un numéro équivalant au numéro de série de l'arme à feu, au-dessus de l'inscription "REG FEB 4, 1863", figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over and Under Pistol

Revolving Barrel Pistol

Rotating Barrel Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124889
Marque: Woodward, Thomas
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Woodward, Thomas
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Woodward, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124889 - 1	500 NITRO EXPRESS	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "THOMAS. WOODWARD" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui; hausse à feuillet repliable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; deux détentes; fini gravé; crosse à poignée-pistolet et fût élancé de type esquille.
Fabricant	- l'inscription "THOMAS. WOODWARD" figure sur chacun des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - entre 1866 et 1908, Thomas Woodward a obtenu de nombreux brevets qui comprenaient des systèmes de fausses platines, d'extracteur, de détente et de chiens amovibles. - l'entreprise de fabrication d'armes de Thomas Woodward était établie à Birmingham, en Angleterre, au 10 Steelhouse Lane de 1868 à 1886 et au 7 Bath Street de 1887 à 1890. - Thomas Woodward était gérant d'usine pour Holland & Holland entre 1892 et 1914.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres et est situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Express Rifle

Express Rifle

Side By Side

Side By Side Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124239
Marque: Woodward, Thomas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Woodward, Thomas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Woodward, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124239 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse rigide ou articulé à l'avant; chien extérieur ou sans chien; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; ouverture par levier inférieur.

Fabricant

- l'inscription "T. Woodward" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- entre 1866 et 1908, Thomas Woodward a obtenu de nombreux brevets qui comprenaient des systèmes de fausses platines, d'extracteur, de détente et de chiens amovibles.
- l'entreprise de fabrication d'armes de Thomas Woodward était établie à Birmingham, en Angleterre, au 10, Steelhouse Lane de 1868 à 1886 et au 7, Bath Street de 1887 à 1890.
- Thomas Woodward était gérant d'usine pour Holland & Holland entre 1892 et 1914.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série relevé est composé de quatre ou cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124239

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129540	Woodward, Thomas	Acme Hammerless	Woodward, Thomas	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75334
Marque: Wooley & Sargant
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Wooley & Sargant
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Wooley & Sargant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75334 - 2	12 GA FLINTLOCK	1	1040	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75334 - 1	12 GA PERCUSSION	1	1040	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur la platine : "WOOLEY & SARGANT"

Modèle

- fusil de chasse à silex ou à percussion, à chargement par la bouche et à chien latéral.
- pontet et plaque de couche en fer.
- ciselures à motif floral sur la platine.
- à l'origine, arme à SILEX, mais pouvant avoir été transformée en arme à PERCUSSION.

Fabricant

- sur la platine : "WOOLEY & SARGANT" et "BIRMINGHAM".
- Wooley & Sargant était une firme établie à Birmingham, en Angleterre, et qui a produit des armes de qualité de 1820 à 1828.

Genre

- fusil de chasse à silex ou à percussion à chargement par la bouche et à canon unique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140993
Marque: Worrall, James
Modèle: Webley 1853 Longspur

Sommaire

Marque:	Worrall, James
Modèle:	Webley 1853 Longspur
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140993 - 1	45 PERCUSSION	5	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JAMES WORRALL, FOREGATE STREET, CHESTER" figure sur le canon.
- James Worrall était établi dans Foregate Street, à Chester, dans le comté de Cheshire (Angleterre), en 1859.
- Thomad & James Worrall étaient établis dans Foregate Street, à Chester, dans le comté de Cheshire (Angleterre), en 1854.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1860 si l'arme arbore l'inscription "James Worrall".
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à percussion à boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, avec chien à crête long et plat.
- le "Webley 1853 Longspur" a été fabriqué de 1853 à 1899 environ.
- le modèle "1853 Longspur" était offert en trois tailles : en taille pour étui ("Holster"), le revolver est doté d'un canon de 178 mm (7 po) et a normalement une capacité de cinq cartouches; en taille pour ceinture ("Belt"), le revolver est doté d'un canon de 121 à 127 mm (4,75 à 5 po) et a normalement une capacité de cinq cartouches; en taille de poche ("Pocket"), le revolver est doté d'un canon de 89 à 102 mm (3,5 à 4 po) et a une capacité de six cartouches.
- il peut y avoir, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, un levier de sûreté qui, lorsqu'on le pousse vers l'avant, permet de retenir le chien soit en position armée ou en position non armée, et ce, en toute sécurité.
- le premier modèle se distingue par son chien partiellement dissimulé et par l'absence de refouloir.
- le deuxième modèle comporte un refouloir de type Adams fixé au boîtier de culasse/à la carcasse au moyen d'une pince à ressort.
- le troisième modèle se distingue par son refouloir composé (breveté par James Kerr en 1955; brevet no 1722), monté sur la cloison du canon. Le refouloir repose à plat le long du côté gauche du canon et, au lieu d'être articulé, est vissé sur l'extrémité de l'axe du barillet et maintenu en place par une vis horizontale qui entre dans le boîtier de culasse/la carcasse par l'avant du tenon.

Fabricant

- l'inscription "JAMES WEBLEY PATENTEE", "JAMES WEBLEY ST. MARY'S SQUARE, BIRMINGHAM" ou "WEBLEY'S PATENT" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94395	Webley	1853 Longspur	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1853 Longspur

1853 Longspur Second Model

1853 Open Frame Percussion Revolver

1853 Percussion Revolver

Webley 1853 Longspur Second Model

Webley Patented Revolver

Webley Percussion Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118415
Marque: Worthington Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Worthington Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118415 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Worthington Arms Co." figure sur l'arme à feu.
- "Worthington Arms Co." est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la société George Worthington Company par les sociétés Crescent Fire Arms Company et J. Stevens Arms Company.
- George Worthington était un marchand d'armes établi à Cleveland, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, de 1890 à 1935.
- la société "George Worthington Company" appartenait à George Worthington.
- "George Worthington", "George Worthington Co.", "Worthington Arms Co." et "Worthington Special" sont des inscriptions associées à George Worthington.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Worthington Arms Co. dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques très variables.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

SxS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124357
Marque: Worthington Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Worthington Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124357 - 2	16 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124357 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Worthington Arms Co." figure sur l'arme à feu.
- Worthington Arms Co. est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la société George Worthington Company par les sociétés Crescent Fire Arms Company et J. Stevens Arms Company.
- George Worthington était un revendeur d'armes établi à Cleveland, en Ohio, aux États-Unis, de 1890 à 1935.
- la société George Worthington Company appartenait à George Worthington.
- "George Worthington", "George Worthington Co.", "Worthington Arms Co." et "Worthington Special" sont des inscriptions associées à George Worthington.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à bascule; canon en acier; guidon à grain d'orge; chien extérieur et monture à poignée-pistolet en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134662
Marque: Worthington, George
Modèle: Worthington Special

Sommaire

Marque:	Worthington, George
Modèle:	Worthington Special
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134662 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Worthington" au-dessus de "Special" figure sur l'arme à feu.
- "George Worthington", "George Worthington Co.", "Worthington Arms Co." et "Worthington Special" sont des inscriptions associées à George Worthington.
- "George Worthington" était un détaillant établi à Cleveland, en Ohio, aux ÉtatsUnis, de 1890 à 1935.
- "George Worthington" était propriétaire de la "George Worthington Company".
- les fusils de chasse "Worthington" étaient fabriqués pour la George Worthington Company par la Crescent Fire Arms Company et la J. Stevens Arms Company.

Modèle

- l'inscription "Worthington" au-dessus de "Special" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés et guidon à grain d'orge; arme à boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure et sûreté; sans chien apparent; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Special

Worthington

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144962
Marque: Wosik, Aleksander
Modèle: WB VIS35

Sommaire

Marque:	Wosik, Aleksander
Modèle:	WB VIS35
Fabricant:	Wosik, Aleksander
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144962 - 1	BB	15	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- les lettres "W.B.", suivies de l'aigle polonais et de l'inscription "VIS.wz.35", figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "WB" à l'intérieur d'un losange figurent sur les plaquettes.
- peut figurer sur la glissière, avec l'année de fabrication.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé inspiré du modèle de pistolet polonais VIS 35 "Radom".
- caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; chien rond apparent; organes de visée fixes; levier de désarmement sur le côté gauche de la glissière; manette de sécurité; stries sur l'arrière de la glissière; verrou de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de plastique quadrillées.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- l'inscription "Kal 4.5mm BBs" figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur tubulaire amovible imbriqué dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistolecie VIS WZ.35

Pistolet Wzorowany Na Polskiej Legendzie

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198931
Marque: Wraithworks
Modèle: WAR-15

Sommaire

Marque:	Wraithworks
Modèle:	WAR-15
Fabricant:	Wraithworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198931 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198931 - 2	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198931 - 3	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WRAITHWORKS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo est constitué d'un dessin stylisé d'une balle et de gaz sortant d'un canon, ce qui donne l'impression de deux W.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2022.
- "WAR-15" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "AR15".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse usiné en acier avec pontet intégré.
- La longueur totale avec un canon de 406 mm 16 po) est de 817.9 mm (32.2 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 2.84 kg (6.25 lb).

Fabricant

- L'inscription "WRAITHWORKS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo est constitué d'un dessin stylisé de deux "W", soit un petit placé par-dessus un grand. La forme ressemble à une balle qui sort de l'extrémité du canon avec du gaz propulseur et de la fumée.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- L'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AR15".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

81004600117

WAR 15

WAR15

WAR15-BLK

WAR15-Black

War 15 BLK

War 15 Black

War-15-BLK

War-15-Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198933
Marque: Wraithworks
Modèle: Warp-15

Sommaire

Marque:	Wraithworks
Modèle:	Warp-15
Fabricant:	Wraithworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198933 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198933 - 2	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198933 - 3	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WRAITHWORKS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo est constitué d'un dessin stylisé de deux "W", soit un petit placé par-dessus un grand. La forme ressemble à une balle qui sort de l'extrémité du canon avec du gaz propulseur et de la fumée.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "WARP-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "AR15".
- Caractéristiques : arrêtoir de chargeur ambidextre situé au-dessus du pontet, derrière le logement du chargeur; sélecteur de sûreté ambidextre situé au-dessus du pontet, vers l'arrière de la partie inférieure du boîtier de culasse.
- Trois (3) configurations observées offertes par le fabricant : 1) partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse démonté avec crosse seulement, 2) partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse complet avec crosse seulement et 3) arme à feu complète avec partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse complet.

Fabricant

- L'inscription "WRAITHWORKS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo est constitué d'un dessin stylisé de deux "W", soit un petit placé par-dessus un grand. La forme ressemble à une balle qui sort de l'extrémité du canon avec du gaz propulseur et de la fumée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le dessus du logement du chargeur. - L'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AR15".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

810046200056

810046200063

Warp 15 BLK-A

Warp 15 Black-A

Warp 15-BLK-C

Warp 15-BLK-S

Warp 15-Black-C

Warp 15-Black-S

Warp 15-FDE-C

Warp 15-FDE-S

Warp 15-Flat Dark Earth-C

Warp 15-Flat Dark Earth-S

Warp-15 BLK-A

Warp-15 Black-A

Warp-15-BLK-C

Warp-15-BLK-S

Warp-15-Black-C

Warp-15-Black-S

Warp-15-FDE-C

Warp-15-FDE-S

Warp-15-Flat Dark Earth-C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Warp-15-Flat Dark Earth-S

Warp15-BLK-A

Warp15-BLK-C

Warp15-BLK-S

Warp15-Black-A

Warp15-Black-C

Warp15-Black-S

Warp15-FDE-C

Warp15-FDE-S

Warp15-Flat Dark Earth-C

Warp15-Flat Dark Earth-S

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198932
Marque: Wraithworks
Modèle: Warscorp9

Sommaire

Marque:	Wraithworks
Modèle:	Warscorp9
Fabricant:	Wraithworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198932 - 1	9MM LUGER	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198932 - 3	9MM LUGER	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198932 - 2	9MM LUGER	32	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198932 - 4	9MM LUGER	32	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WRAITHWORKS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est constitué d'un dessin stylisé de deux "W", soit un petit placé par-dessus un grand. La forme ressemble à une balle qui sort de l'extrémité du canon avec du gaz propulseur et de la fumée.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "WARSCORP9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "AR9" et CZ "SCORPION EVO".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet intégré; enveloppe de canon ou fût ventilé; sélecteur de sûreté ambidextre et bouton d'arrêtoir de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "WRAITHWORKS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo est constitué d'un dessin stylisé de deux "W", soit un petit placé par-dessus un grand. La forme ressemble à une balle qui sort de l'extrémité du canon avec du gaz propulseur et de la fumée.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "CZ Scorpion Evo".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

810046200001

810046200070

810046200087

810046200094

810046200100

Warscorp 9

Warscorp 9 Binary

Warscorp 9 Carbine

Warscorp 9 Pistol

Warscorp 9 SBR

Warscorp 9 Short Barrel Rifle

Warscorp 9-BLK

Warscorp 9-BLK-BFSIII

Warscorp 9-BLK-Carbine-BFSIII

Warscorp 9-Black-BFSIII

Warscorp-9

Warscorp-9 Binary

Warscorp-9 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Warscorp-9 Pistol

Warscorp-9 Short Barrel Rifle

Warscorp-9-BLK

Warscorp-9-BLK-BFSIII

Warscorp-9-BLK-Carbine-BFSIII

Warscorp-9-Black

Warscorp-9-Black-BFSIII

Warscorp9 Binary

Warscorp9 Carbine

Warscorp9 Pistol

Warscorp9 SBR

Warscorp9-BLK

Warscorp9-BLK-BFSIII

Warscorp9-BLK-Carbine-BFSIII

Warscorp9-Black

Warscorp9-Black-BFSIII

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196869
Marque: WRAP
Modèle: BOLAWRAP

Sommaire

Marque:	WRAP
Modèle:	BOLAWRAP
Fabricant:	WRAP Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196869 - 1	380 R Blanc / 9mm R Blanc	N/D	67	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Bola Wrap" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "BolaWrap 100" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère jaune; levier d'armement noir près de l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; viseur à laser vert; bouton d'activation actionné par le pouce utilisé comme détente et situé derrière le système de visée; sûreté derrière le bouton d'activation; levier d'extraction des cartouches sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et ensemble de cartouches spécialisées faisant également office de canon.
- Le BolaWrap lance deux grappins fixés à un fil renforcé de kevlar de 8 pieds de longueur et est utilisé pour limiter les mouvements.

Fabricant

- L'inscription "Bola Wrap" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "Wrap Technologies Inc" est située à Las Vegas, Nevada, États-Unis.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé de deux chiffres qui correspondent à l'année de fabrication, suivis des lettres "BW" et de cinq autres chiffres.

Renvois

197005	WRAP	BOLAWRAP 150	WRAP Technologies	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

10101

Bolawrap Model 100

Bolawrap Model 100 Restraint Device

Bolawrap Restraint Device

Model 100

Model 100 Restraint Device

Restraint Device

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197005
Marque: WRAP
Modèle: BOLAWRAP 150

Sommaire

Marque:	WRAP
Modèle:	BOLAWRAP 150
Fabricant:	WRAP Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197005 - 1	BOLAWRAP ZZP CARTRIDGE	1	65	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Bola Wrap" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Wrap Technologies inc." est situé à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "BolaWrap 150" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère jaune; levier d'armement noir autour du devant du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de pointage au laser vert à plusieurs points avec lampe de poche à deux DEL; bouton d'activation actionné par le pouce utilisé comme détente situé derrière le système de pointage; bouton de sûreté derrière le bouton d'activation; levier d'extraction des cartouches situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; languette de sûreté amovible sur la "cassette" de cartouches; "cassette" de cartouche portant un numéro de série et agissant également à titre de canon.
- Le BolaWrap 150 libère deux grappins attachés à un câble de Kevlar renforcé de 8 pi de long et est utilisé pour restreindre le mouvement.
- Contrairement au BolaWrap Model 100 à chargement par cartouche et à tir mécanique, le BolaWrap Model 150 est à tir électronique et les deux grappins sont propulsés par deux micro générateurs à gaz à commande électronique.

Fabricant

- L'inscription "Bola Wrap" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Wrap Technologies inc." est situé à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196869	WRAP	BOLAWRAP	WRAP Technologies	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Bolawrap Model 150

Bolawrap Model 150 Restraint Device

Bolawrap Restraint Device

Model 150

Model 150 Restraint Device

Restraint Device

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129621
Marque: Wunsche
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Wunsche
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129621 - 1	9.5X47R	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. Wünsche Dresden" et "Stahl" ont été relevées sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon hexagonal avec guidon à lame et hausse à feuillet; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture montée en dessous; plaque côté droit avec chien apparent; double détente réglable; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec appuie-joue; boîtier de culasse/carcasse, fausse platine et pontet gravés.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la face inférieure du canon.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146452
Marque: Wurfflein, Andrew
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Wurfflein, Andrew
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Wurfflein, Andrew
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146452 - 1	41 PERCUSSION	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146452 - 2	41 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. WURFFLEIN" figure au-dessus de "PHILa" sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué avant 1872.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un des modèles du pistolet de poche fabriqué par Andrew Wurfflein, dont le style, le calibre et la longueur du canon peuvent varier.
- caractéristiques : canon rond à dessus plat ou octogonal; monture en noyer, en forme de tête d'oiseau ou de poire avec fixations métallique, en brasse ou en maillechort; chien armé manuellement monté sur une platine à barre arrière, peut comporter des incrustations de métaux précieux.

Fabricant

- "A. WURFFLEIN" figure au-dessus de "PHILa" sur l'arme à feu.
- l'usine d'Andrew Wurfflein était établie à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis de 1835 à 1871.
- Andrew Wurfflein avait également un fils, William Wurfflein.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Deringer

Derringer

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117750
Marque: Wurfflein, William
Modèle: New Model Creedmoor

Sommaire

Marque:	Wurfflein, William
Modèle:	New Model Creedmoor
Fabricant:	Wurfflein, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117750 - 3	4MM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117750 - 1	4MM FLOBERT LONG RF	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117750 - 2	4MM FLOBERT SHORT RF	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur la queue de carcasse inférieure.
- fusil pour stand de tir utilisé pour le tir à l'intérieur, activité fort répandue vers la fin du 19e siècle.
- boîtier de culasse/carcasse et pontet en laiton; double détente; monture en deux pièces en bois dur avec poignée anglaise; pontet de forme élaborée; canon octogonal; chien au centre.
- une caractéristique unique de ce fusil est que le projectile et l'amorce à percussion sont introduits dans un orifice sous le canon, à environ 200 mm (ou moins) de la bouche; le tir est assuré par un long piston à ressort actionné par le chien situé près de la culasse.

Fabricant

- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon.
- la société William Wurfflein était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1869 et 1915.
- William Wurfflein était le fils d'Andrew Wurfflein.

Autres marquages

- la date de brevet peut figurer sur le dessus du canon : "PAT. NOV. 20. 1877, PHILADELPHIA"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Creedmoor
- Creedmoor Parlor Rifle
- Creedmore
- Model Creedmoor
- New Creedmoor
- Parlor Creedmoor
- Saloon Creedmoor
- Schuetzen Target New Model Creedmoor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27386
Marque: Wurfflein, William
Modèle: No 1 1/2 Sporting and Gallery Rifle

Sommaire

Marque:	Wurfflein, William
Modèle:	No 1 1/2 Sporting and Gallery Rifle
Fabricant:	Wurfflein, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27386 - 1	22 LR	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27386 - 4	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27386 - 2	32 LONG CF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27386 - 5	38 EXTRA LONG BALLARD RF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27386 - 3	44 EXTRA LONG HOWARD RF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon.
Modèle	- identique au fusil Wurfflein No. 1, mais sans fût.
Fabricant	- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon. - la société William Wurfflein était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1869 et 1915. - William Wurfflein était le fils d'Andrew Wurfflein.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- fusil à bascule à un coup fabriqué en quantité limitée par William Wurfflein de Pittsburgh, en Pennsylvanie, entre 1880 et 1910. Ces fusils pouvaient être munis de canons de longueurs et de types différents et comporter une hausse sur le canon ou sur la queue de carcasse ainsi qu'une détente à double effet ou une double détente. L'ouverture est commandée par un levier placé derrière le chien. Ces fusils étaient livrables avec canons lisses interchangeables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27384
Marque: Wurfflein, William
Modèle: No 1 Sporting and Gallery Rifle

Sommaire

Marque:	Wurfflein, William
Modèle:	No 1 Sporting and Gallery Rifle
Fabricant:	Wurfflein, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27384 - 1	22 LR	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27384 - 4	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27384 - 2	32 LONG CF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27384 - 5	38 EXTRA LONG BALLARD RF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27384 - 3	44 EXTRA LONG HOWARD RF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon.
Modèle	- fusil à un coup à canon octogonal, organes de visée métalliques, fût en bois et fixations nickelées.
Fabricant	- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon. - la société William Wurfflein était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1869 et 1915. - William Wurfflein était le fils d'Andrew Wurfflein.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- la longueur des canons pouvait atteindre 812 mm (32 po) sur commande.
Remarques	- fusil à bascule à un coup fabriqué en quantité limitée par William Wurfflein de Pittsburgh, en Pennsylvanie, entre 1880 et 1910. Ces fusils pouvaient être munis de canons de longueurs et de types différents et comporter une hausse sur le canon ou sur la queue de carcasse ainsi qu'une détente à double effet ou une double détente. L'ouverture est commandée par un levier placé derrière le chien. Ces fusils étaient livrables avec canons lisses interchangeables.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27402
Marque: Wurfflein, William
Modèle: No 10 Sporting and Gallery Rifle

Sommaire

Marque:	Wurfflein, William
Modèle:	No 10 Sporting and Gallery Rifle
Fabricant:	Wurfflein, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27402 - 1	22 LR	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27402 - 4	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27402 - 2	32 LONG CF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27402 - 5	38 EXTRA LONG BALLARD RF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27402 - 3	44 EXTRA LONG HOWARD RF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon.
Modèle	- identique au fusil No. 9, mais crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon. - la société William Wurfflein était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1869 et 1915. - William Wurfflein était le fils d'Andrew Wurfflein.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- fusil à bascule à un coup fabriqué en quantité limitée par William Wurfflein de Pittsburgh, en Pennsylvanie, entre 1880 et 1910. Ces fusils pouvaient être munis de canons de longueurs et de types différents et comporter une hausse sur le canon ou sur la queue de carcasse ainsi qu'une détente à double effet ou une double détente. L'ouverture est commandée par un levier placé derrière le chien. Ces fusils étaient livrables avec canons lisses interchangeables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27398
Marque: Wurfflein, William
Modèle: No 2 Sporting and Gallery Rifle

Sommaire

Marque:	Wurfflein, William
Modèle:	No 2 Sporting and Gallery Rifle
Fabricant:	Wurfflein, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27398 - 1	22 LR	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27398 - 4	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27398 - 2	32 LONG CF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27398 - 5	38 EXTRA LONG BALLARD RF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27398 - 3	44 EXTRA LONG HOWARD RF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon.
Modèle	- identique au fusil No. 1, mais pontet/poignée surdimensionnés. Monture à poignée-pistolet standard au lieu de la monture anglaise.
Fabricant	- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon. - la société William Wurfflein était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1869 et 1915. - William Wurfflein était le fils d'Andrew Wurfflein.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- fusil à bascule à un coup fabriqué en quantité limitée par William Wurfflein de Pittsburgh, en Pennsylvanie, entre 1880 et 1910. Ces fusils pouvaient être munis de canons de longueurs et de types différents et comporter une hausse sur le canon ou sur la queue de carcasse ainsi qu'une détente à double effet ou une double détente. L'ouverture est commandée par un levier placé derrière le chien. Ces fusils étaient livrables avec canons lisses interchangeables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27404
Marque: Wurfflein, William
Modèle: No 20 Mid Range Target Rifle

Sommaire

Marque:	Wurfflein, William
Modèle:	No 20 Mid Range Target Rifle
Fabricant:	Wurfflein, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27404 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27404 - 3	22 WIN RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27404 - 5	25-20 SINGLE SHOT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27404 - 6	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27404 - 7	32-35 STEVENS & MAYNARD	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27404 - 4	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27404 - 2	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- identique au fusil No. 9 Sporting and Gallery, mais canon plus long, hausse à cran de mire sur la queue de carcasse, crosse à poignée-pistolet. Cartouches à percussion centrale à grande puissance.
Fabricant	- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon. - la société William Wurfflein était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1869 et 1915. - William Wurfflein était le fils d'Andrew Wurfflein.
Canon	- aussi livrable avec canon plus long sur commande spéciale.
Remarques	- fusil à bascule à un coup fabriqué en quantité limitée par William Wurfflein de Pittsburgh, en Pennsylvanie, entre 1880 et 1910. Ces fusils pouvaient être munis de canons de longueurs et de types différents et comporter une hausse sur le canon ou sur la queue de carcasse ainsi qu'une détente à double effet ou une double détente. L'ouverture est commandée par un levier placé derrière le chien. Ces fusils étaient livrables avec canons lisses interchangeables.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27408
Marque: Wurfflein, William
Modèle: No 21 Mid Range Target Rifle

Sommaire

Marque:	Wurfflein, William
Modèle:	No 21 Mid Range Target Rifle
Fabricant:	Wurfflein, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27408 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27408 - 4	22 WIN RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27408 - 6	32 IDEAL	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27408 - 3	32-40	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27408 - 5	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27408 - 2	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon.
Modèle	- version de luxe du fusil No. 20; monture en bois de meilleure qualité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon. - la société William Wurfflein était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1869 et 1915. - William Wurfflein était le fils d'Andrew Wurfflein.
Canon	- canons plus longs livrables sur commande spéciale.
Remarques	- fusil à bascule à un coup fabriqué en quantité limitée par William Wurfflein de Pittsburgh, en Pennsylvanie, entre 1880 et 1910. Ces fusils pouvaient être munis de canons de longueurs et de types différents et comporter une hausse sur le canon ou sur la queue de carcasse ainsi qu'une détente à double effet ou une double détente. L'ouverture est commandée par un levier placé derrière le chien. Ces fusils étaient livrables avec canons lisses interchangeables.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27410
Marque: Wurfflein, William
Modèle: No 22 Mid Range Target Rifle

Sommaire

Marque:	Wurfflein, William
Modèle:	No 22 Mid Range Target Rifle
Fabricant:	Wurfflein, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27410 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27410 - 3	22 WIN RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27410 - 5	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27410 - 6	32 IDEAL	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27410 - 4	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27410 - 2	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon.
Modèle	- identique au No. 21, mais fini et bois de meilleure qualité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon.
- la société William Wurfflein était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1869 et 1915.
- William Wurfflein était le fils d'Andrew Wurfflein.

Remarques

- fusil à bascule à un coup fabriqué en quantité limitée par William Wurfflein de Pittsburgh, en Pennsylvanie, entre 1880 et 1910. Ces fusils pouvaient être munis de canons de longueurs et de types différents et comporter une hausse sur le canon ou sur la queue de carcasse ainsi qu'une détente à double effet ou une double détente. L'ouverture est commandée par un levier placé derrière le chien. Ces fusils étaient livrables avec canons lisses interchangeables.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27413
Marque: Wurfflein, William
Modèle: No 25 Special Mid Range Target Rifle

Sommaire

Marque:	Wurfflein, William
Modèle:	No 25 Special Mid Range Target Rifle
Fabricant:	Wurfflein, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27413 - 5	22 EXTRA LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27413 - 4	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27413 - 1	32-40	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27413 - 2	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27413 - 3	40-70 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon.
Modèle	- version à monture quadrillée du fusil Wurfflein; hausse sur queue de carcasse, bois de fantaisie, guidon avec niveau à bulle.
Fabricant	- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon. - la société William Wurfflein était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1869 et 1915. - William Wurfflein était le fils d'Andrew Wurfflein.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- fusil à bascule à un coup fabriqué en quantité limitée par William Wurfflein de Pittsburgh, en Pennsylvanie, entre 1880 et 1910. Ces fusils pouvaient être munis de canons de longueurs et de types différents et comporter une hausse sur le canon ou sur la queue de carcasse ainsi qu'une détente à double effet ou une double détente. L'ouverture est commandée par un levier placé derrière le chien. Ces fusils étaient livrables avec canons lisses interchangeables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27415
Marque: Wurfflein, William
Modèle: No 26 Special Mid Range Target Rifle

Sommaire

Marque:	Wurfflein, William
Modèle:	No 26 Special Mid Range Target Rifle
Fabricant:	Wurfflein, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27415 - 5	22 EXTRA LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27415 - 4	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27415 - 1	32-40	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27415 - 2	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27415 - 3	40-70 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon.
Modèle	- comme le fusil No. 25; hausse micrométrique sur la queue de carcasse. Fût et poignée-pistolet quadrillés.
Fabricant	- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon. - la société William Wurfflein était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1869 et 1915. - William Wurfflein était le fils d'Andrew Wurfflein.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- fusil à bascule à un coup fabriqué en quantité limitée par William Wurfflein de Pittsburgh, en Pennsylvanie, entre 1880 et 1910. Ces fusils pouvaient être munis de canons de longueurs et de types différents et comporter une hausse sur le canon ou sur la queue de carcasse ainsi qu'une détente à double effet ou une double détente. L'ouverture est commandée par un levier placé derrière le chien. Ces fusils étaient livrables avec canons lisses interchangeables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27400
Marque: Wurfflein, William
Modèle: No 9 Sporting and Gallery Rifle

Sommaire

Marque:	Wurfflein, William
Modèle:	No 9 Sporting and Gallery Rifle
Fabricant:	Wurfflein, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27400 - 1	22 LR	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27400 - 4	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27400 - 2	32 LONG CF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27400 - 5	38 EXTRA LONG BALLARD RF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27400 - 3	44 EXTRA LONG HOWARD RF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon.
Modèle	- identique au fusil No. 1, mais hausse à cran de mire sur queue de carcasse et pontet allongé standard.
Fabricant	- les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" sur deux lignes figurent sur le canon. - la société William Wurfflein était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1869 et 1915. - William Wurfflein était le fils d'Andrew Wurfflein.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- fusil à bascule à un coup fabriqué en quantité limitée par William Wurfflein de Pittsburgh, en Pennsylvanie, entre 1880 et 1910. Ces fusils pouvaient être munis de canons de longueurs et de types différents et comporter une hausse sur le canon ou sur la queue de carcasse ainsi qu'une détente à double effet ou une double détente. L'ouverture est commandée par un levier placé derrière le chien. Ces fusils étaient livrables avec canons lisses interchangeables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27393
Marque: Wurfflein, William
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Wurfflein, William
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Wurfflein, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27393 - 3	12 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27393 - 4	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27393 - 1	16 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27393 - 2	16 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27393 - 5	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27393 - 6	20 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" figurent sur deux lignes sur le canon.
Modèle	- identique aux carabines à un coup de Wurfflein, mais avec une chambre profilée pour des cartouches à grenaille. L'arme pouvait être commandée avec des canons de carabine/fusil de chasse interchangeable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- Les inscriptions "W. WURFFLEIN PHILa" ou "W. WURFFLEIN PHILAD'A" ou "WM. WURFFLEIN" et "PHILADELPHIA" figurent sur deux lignes sur le canon.
- La société William Wurfflein était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1869 et 1915.
- William Wurfflein était le fils d'Andrew Wurfflein.

Remarques

Fusil à bascule à un coup fabriqué en quantité limitée par William Wurfflein de Pittsburgh, en Pennsylvanie, entre 1880 et 1910. Ces fusils pouvaient être munis de canons de longueurs et de types différents et comporter une hausse sur le canon ou sur la queue de carcasse ainsi qu'une détente à double effet ou une double détente. L'ouverture est commandée par un levier placé derrière le chien. Ces fusils étaient livrables avec canons lisses interchangeables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122609
Marque: Wurttembergishe
Modèle: 1857

Sommaire

Marque:	Wurttembergishe
Modèle:	1857
Fabricant:	Wurttembergische
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122609 - 1	54 PERCUSSION	1	970	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu sous la forme "1857", ou l'année de fabrication comme "1858", "1859", "1860", "1861" ou "1862".
- l'arme à feu peut arborer la lettre "M" représentant l'étampe de Peter Paul ou Wilhelm Mauser, armuriers apprentis travaillant là à ce moment.
- 5000 fusils ont été fabriqués entre 1857 et 1862 selon la commande de Marcellus Hartley pour l'armée de l'Union des États-Unis.
- caractéristiques : tenon de baïonnette sur le dessous du canon, au niveau de la bouche; guidon/embout de fût combiné au guide de baguette; hausse réglable en direction et en hauteur; battants de bretelle; pontet annulaire; plaque de couche en acier.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur la platine latérale et/ou le canon.
- la firme Wurttembergische a été créée en 1811 par le Roi Friedrich dans l'ancien monastère des Augustins d'Oberndorf sur la rivière Neckar en combinant et déménageant les installations de Ludwigsburg et Christophal. Cette usine a finalement été prise en mains par les frères Mauser qui y avaient travaillé comme apprentis vers 1855.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

117275	Pedersoli	Wurttembergische 1857 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125476
Marque: Wurzer & Peterson
Modèle: Springfield Sporter

Sommaire

Marque:	Wurzer & Peterson
Modèle:	Springfield Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125476 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wurzer & Peterson" peut figurer sur le dessus du canon.
- la société Wurzer & Peterson était un fabricant de carabines personnalisées établi à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- la société fut en activité vers 1945-1950.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion fut effectuée entre 1945 et 1950.
- ce modèle d'arme à feu utilise le boîtier de culasse/la carcasse militaire 1903 Springfield récupéré.
- les inscriptions d'origine du fabricant ont été effacées durant le processus de transformation.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; monture en bois quadrillé avec poignée demi-pistolet; plaque de couche en acier quadrillé; calotte de poignée-pistolet, et grenadière bleuie traversant le fût et faisant office de tenon pour battant de bretelle; guidon à lame avec rampe et protège-guidon matifiés; hausse à oeilleton micrométrique réglable Lyman No. 48 montée sur le boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1903 Springfield Sporter

Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Springfield 1903 Sporter

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86957
Marque: Wurzinger
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Wurzinger
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86957 - 1	54 FLINTLOCK	1	1285	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "L. Wurzinger" sur la platine.
- "Made in Belgium" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- poinçons d'homologation belges sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132452
Marque: Wurzinger
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Wurzinger
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132452 - 1	60 PERCUSSION	1	930	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "L. Wurzinger" figure sur la plaque de visite. - l'inscription "Made in Belgium" figure sur le canon. - des poinçons d'homologation belges figurent sur le côté gauche du canon.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond avec guidon à lame; deux grenadières de canon; embout; baguette; platine droite avec chien à percussion externe; monture à poignée anglaise pleine longueur et battants de bretelles.
Mécanisme	- conception à chargement par la bouche.
Remarques de la loi canadienne	- les exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 sont considérés comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121620
Marque: Wuthrich
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Wuthrich
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Wuthrich, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121620 - 3	22 HORNET	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121620 - 1	22 LR	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121620 - 2	22 MAG	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo du fabricant, un "W" dans une bordure, sur les plaquettes de crosse et le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mis sur le marché vers 1977. - caractéristiques : canon rond ou octogonal; guidon sur rampe et hausse micrométrique réglable; fût Schnable et poignée avec appui-pouce quadrillés en noyer; chien apparent perforé. - possibilité d'autres essences de bois et d'autres motifs de quadrillage.
Fabricant	- logo du fabricant, un "W" dans une bordure, sur les plaquettes de crosse et le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canon basculant.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le canon. - système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon - possibilité de canons de longueurs différentes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kipplaufpistole

Mod.Wurthrich

Single Shot

Single Shot Sporter

Sporter

Wuthrich

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119259
Marque: Wyatt
Modèle: Luger Rework

Sommaire

Marque:	Wyatt
Modèle:	Luger Rework
Fabricant:	Wyatt/DWM
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119259 - 1	45 AUTO	5	244	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du canon, à l'arrière : WYATT
Modèle	- pas de désignation de modèle sur cette arme à feu. - cette arme de poing est une version très modifiée/personnalisée du pistolet original Luger P 08 produit par DWM (Deutsche Waffen und Munitionsfabriken) d'Allemagne. - les modifications étaient les suivantes : nouveau canon de calibre .45 AUTO; obturation du puits d'alimentation au bas de la crosse et réduction à cinq cartouches de la capacité du chargeur; installation d'un levier de chargement repliable sur le côté droit du cadre de crosse afin de comprimer le ressort du plateau de chargeur, ce qui facilite l'introduction des cartouches par le haut. - des poinçons d'homologation allemands peuvent toujours se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- arme examinée : "WYATT .45" au-dessus de "PAT. PEND." sur le côté gauche du canon, à l'arrière; il y a aussi l'emblème de DWM (Deutsche Waffen und Munitionsfabriken), soit les lettres DWM stylisées et entrelacées, sur la genouillère arrière. - Wyatt Firearms était un fabricant américain d'armes à feu aujourd'hui disparu; la période d'existence de la firme est indéterminée.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série original apposé sur le boîtier de culasse/la carcasse par DWM.
Calibre	- sur le côté gauche du canon, à l'arrière : .45
Coups	- magasin intégral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68326
Marque: Wyeth
Modèle: Cosmos

Sommaire

Marque:	Wyeth
Modèle:	Cosmos
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68326 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "Wyeth Mfg. Co.".
- Wyeth Mfg. Co., aussi désigné Wyeth Hardware & Mfg. Co. était une quincaillerie et un magasin d'articles de sport établi à St-Joseph, Montana, É.-U. vers 1880-1890.
- Wyco était aussi une appellation commerciale utilisée par cette firme.

Modèle

- désignation de modèle sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pas de chien apparent, mécanisme à coffre; deux détentes; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; fût aminci et canons en acier laminé.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série de l'arme examinée sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23474
Marque: Wyoming Arms
Modèle: Parker

Sommaire

Marque:	Wyoming Arms
Modèle:	Parker
Fabricant:	Wyoming Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23474 - 10	10MM AUTO	8	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23474 - 11	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23474 - 12	10MM AUTO	8	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23474 - 1	40 S&W	8	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23474 - 2	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23474 - 3	40 S&W	8	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23474 - 7	45 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23474 - 8	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23474 - 9	45 AUTO	7	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23474

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23474 - 4	9MM LUGER	9	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23474 - 5	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23474 - 6	9MM LUGER	9	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WYOMING ARMS" et cavalier sur un cheval sauvage faisant le gros dos sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- retiré du marché en 1992 - "PARKER" figure sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- "WYOMING ARMS THERMOPOLIS, WY" et cavalier sur un cheval sauvage faisant le gros dos sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la poignée-pistolet. - possibilité de préfixe alphabétique.
Calibre	- calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197505
Marque: X2 Dev Group
Modèle: ARX

Sommaire

Marque:	X2 Dev Group
Modèle:	ARX
Fabricant:	X2 Dev Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197505 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "X2 DEV GROUP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "2022".
- L'inscription "ARX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques éventuelles : frein de bouche en forme de croix servant de cache-flamme; bloc à gaz bas réglable; garde-main en aluminium ajouré détachable et flottant, avec rail d'accessoires sur toute la longueur; boîtier inférieur usiné avec bords profilés, puits d'alimentation élargi et intégré avec le pontet; arrêtoirs ambidextres de déverrouillage de la culasse et de libération du chargeur; sélecteur de tir ambidextre bas à course de 45 degrés; poignée d'armement ambidextre; poignée-pistolet squelette alvéolée; crosse minimaliste en matière plastique.

Fabricant

- L'inscription "X2 DEV GROUP" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué des lettres "ARX" suivies de 6 chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise les chargeurs de type AR.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-2X

AR-X

AR-X2

AR-X2 Lightfighter

AR2X

ARX2

Lightfighter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196618
Marque: X5 Arsenal
Modèle: PA 1201

Sommaire

Marque:	X5 Arsenal
Modèle:	PA 1201
Fabricant:	Pars Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196618 - 7	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196618 - 1	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196618 - 2	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196618 - 3	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196618 - 4	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196618 - 5	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196618 - 6	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "X5 ARSENAL" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de "X5 ARSENAL" est une silhouette de félin au-dessus de cinq étoiles à l'intérieur d'un bouclier. - "X5 ARSENAL" est une des marques de commerce de Pars Silah Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti, à Konya, en Turquie.
Modèle	- L'inscription "PA 1201" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "PA" signifie "Pump Action". - Caractéristiques : bouclier thermique du canon ventilé et monté sur le dessus; garde-main nervuré pleine longueur en matériau synthétique; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus plein avec portière de chargement sur le dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet.
Fabricant	- "Pars Silah Sanayi" figure sur le côté droit du canon. - "Pars Silah Sanayi" est située à Konya, en Turquie. - "Pars Silah Sanayi" a été constituée en société en 2015. - "Pars Silah Sanayi" fabrique principalement des fusils. - Le logo de "Pars Silah Sanayi" est composé de cinq étoiles dans un croissant de lune avec "PARS" au-dessus de "SILAH" à l'intérieur de la silhouette d'un félin.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé de deux chiffres, d'une lettre, d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Autres marquages	- Deux lettres et deux chiffres représentant le pays et l'année d'importation figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (CA21).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196619	X5 Arsenal	PA 1201T	Pars Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Arsenal Pump Action 1201

PA-1201

PA1201

X5 Arsenal PA 1201

X5 Arsenal Pump Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defence Systems

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196619
Marque: X5 Arsenal
Modèle: PA 1201T

Sommaire

Marque:	X5 Arsenal
Modèle:	PA 1201T
Fabricant:	Pars Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196619 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196619 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196619 - 3	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196619 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "X5 ARSENAL" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "X5 ARSENAL" est une silhouette de félin au-dessus de cinq étoiles à l'intérieur d'un bouclier.
- "X5 ARSENAL" est une des marques de commerce de Pars Silah Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti, à Konya, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "PA 1201T" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PA" signifie "Pump Action".
- "T" signifie "Tactical".
- Caractéristiques : bouclier thermique du canon ventilé et monté sur le dessus; garde-main nervuré pleine longueur en matériau synthétique; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus plein avec portière de chargement sur le dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Pars Silah Sanayi" figure sur le côté droit du canon. - "Pars Silah Sanayi" est située à Konya, en Turquie. - "Pars Silah Sanayi" a été constituée en société en 2015. - "Pars Silah Sanayi" fabrique principalement des fusils. - Le logo de "Pars Silah Sanayi" est composé de cinq étoiles dans un croissant de lune avec "PARS" au-dessus de "SILAH" à l'intérieur de la silhouette d'un félin.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé de deux chiffres, d'une lettre, d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Autres marquages	- Deux lettres et deux chiffres représentant le pays et l'année d'importation figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (CA21).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196618	X5 Arsenal	PA 1201	Pars Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

PA 1201 T

PA-1201 T

PA-1201T

PA1201T

X5 Arsenal PA 1201 Tactical

X5 Arsenal PA 1201T

X5 Arsenal Pump Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defence Systems

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195589
Marque: X5 Arsenal
Modèle: SA 1201

Sommaire

Marque:	X5 Arsenal
Modèle:	SA 1201
Fabricant:	Pars Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195589 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195589 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195589 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195589 - 4	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "X5 ARSENAL" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "X5 ARSENAL" est composé de la silhouette d'un félin au-dessus de cinq étoiles à l'intérieur d'un bouclier.
- "X5 ARSENAL" est une marque de commerce de Pars Silah Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti, de Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "SA 1201" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SA" signifient semi-automatique.
- caractéristiques : canon profilé rond avec bande ventilée; tube d'étranglement fixe ou interchangeable; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main synthétiques; fini noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Pars Silah Sanayi" figure sur le côté gauche du canon. - la société "Pars Silah Sanayi" est établie à Konya, en Turquie. - la société "Pars Silah Sanayi" a été constituée en société en 2015. - la société "Pars Silah Sanayi" est principalement un fabricant de carabines de chasse. - le logo de "Pars Silah Sanayi" est composé de cinq étoiles dans un croissant de lune, des inscriptions "PARS" et "SILAH" dans une silhouette de félin.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres et d'un préfixe de deux lettres (SA), puis d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195590	X5 Arsenal	SA 1201 T-01	Pars Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
195591	X5 Arsenal	SA 1201 T-02	Pars Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pars X5 Arsenal

X5 Arsenal SA 1201

X5 Arsenal SA Shotgun

X5 Arsenal SA-1201

X5 Arsenal SA1201

X5 Arsenal Semi-Automatic Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defence Systems

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195590
Marque: X5 Arsenal
Modèle: SA 1201 T-01

Sommaire

Marque:	X5 Arsenal
Modèle:	SA 1201 T-01
Fabricant:	Pars Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195590 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195590 - 4	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195590 - 2	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195590 - 3	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "X5 ARSENAL" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "X5 ARSENAL" est composé de la silhouette d'un félin au-dessus de cinq étoiles à l'intérieur d'un bouclier.
- "X5 ARSENAL" est une marque de commerce de Pars Silah Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti, de Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "SA 1201 T-01" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SA" signifient semi-automatique.
- le code "T-01" signifie "Tactical variant 01" (variante tactique 01).
- caractéristiques : canon profilé rond avec frein de bouche; bloc guidon avec oreilles de protection évidées; rail de fixation des accessoires monté sur le dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec rail de fixation des accessoires combiné à une hausse réglable munie d'oreilles de protection évidées; éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main synthétique avec creux pour positionner les doigts et court rail de fixation des accessoires en dessous; poignée-pistolet complète avec rainures pour les doigts et crosse combinée; tampon de recul absorbant; fini noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Pars Silah Sanayi" figure sur le côté gauche du canon. - la société "Pars Silah Sanayi" est établie à Konya, en Turquie. - la société "Pars Silah Sanayi" a été constituée en société en 2015. - la société "Pars Silah Sanayi" est principalement un fabricant de carabines de chasse. - le logo de "Pars Silah Sanayi" est composé de cinq étoiles dans un croissant de lune, des inscriptions "PARS" et "SILAH" dans une silhouette de félin.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres et d'un préfixe de deux lettres (SA), puis d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195589	X5 Arsenal	SA 1201	Pars Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
195591	X5 Arsenal	SA 1201 T-02	Pars Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pars SA Tactical Shotgun

Pars SA1201 T-01

Pars Semi-Automatic Tactical Shotgun

Pars X5 Arsenal

X5 Arsenal SA 1201

X5 Arsenal SA Tactical Shotgun

X5 Arsenal SA-1201

X5 Arsenal SA1201

X5 Arsenal SA1201 T 01

X5 Arsenal SA1201 T-01

X5 Arsenal SA1201 T01

X5 Arsenal Semi-Automatic Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defence Systems

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195591
Marque: X5 Arsenal
Modèle: SA 1201 T-02

Sommaire

Marque:	X5 Arsenal
Modèle:	SA 1201 T-02
Fabricant:	Pars Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195591 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195591 - 4	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195591 - 2	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195591 - 3	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "X5 ARSENAL" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "X5 ARSENAL" est composé de la silhouette d'un félin au-dessus de cinq étoiles à l'intérieur d'un bouclier.
- "X5 ARSENAL" est une marque de commerce de Pars Silah Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti, de Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "SA 1201 T-02" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SA" signifient semi-automatique.
- le code "T-02" signifie "Tactical variant 02" (variante tactique 02).
- caractéristiques : canon profilé rond avec bande ventilée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main synthétique avec creux pour poser les doigts; poignée-pistolet complète avec rainures pour les doigts et crosse combinée; tampon de recul absorbant; fini noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Pars Silah Sanayi" figure sur le côté gauche du canon. - la société "Pars Silah Sanayi" est établie à Konya, en Turquie. - la société "Pars Silah Sanayi" a été constituée en société en 2015. - la société "Pars Silah Sanayi" est principalement un fabricant de carabines de chasse. - le logo de "Pars Silah Sanayi" est composé de cinq étoiles dans un croissant de lune, des inscriptions "PARS" et "SILAH" dans une silhouette de félin.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres et d'un préfixe de deux lettres (SA), puis d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195589	X5 Arsenal	SA 1201	Pars Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
195590	X5 Arsenal	SA 1201 T-01	Pars Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pars SA Tactical Shotgun

Pars SA1201 T-02

Pars Semi-Automatic Tactical Shotgun

Pars X5 Arsenal

X5 Arsenal SA 1201

X5 Arsenal SA Tactical Shotgun

X5 Arsenal SA-1201

X5 Arsenal SA1201

X5 Arsenal SA1201 T 02

X5 Arsenal SA1201 T-02

X5 Arsenal SA1201 T02

X5 Arsenal Semi-Automatic Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defence Systems

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195592
Marque: X5 Arsenal
Modèle: SA 1202

Sommaire

Marque:	X5 Arsenal
Modèle:	SA 1202
Fabricant:	Pars Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195592 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195592 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195592 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195592 - 4	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "X5 ARSENAL" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "X5 ARSENAL" est composé de la silhouette d'un félin au-dessus de cinq étoiles à l'intérieur d'un bouclier.
- "X5 ARSENAL" est une marque de commerce de Pars Silah Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti, de Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "SA 1202" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SA" signifient semi-automatique.
- caractéristiques : canon profilé rond avec bande ventilée; guidon à grain d'orge; tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main en bois avec quadrillage; monture à poignée demi-pistolet en bois avec quadrillage et tampon de recul synthétique; fini noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "Pars Silah Sanayi" figure sur le côté gauche du canon. - la société "Pars Silah Sanayi" est établie à Konya, en Turquie. - la société "Pars Silah Sanayi" a été constituée en société en 2015. - la société "Pars Silah Sanayi" est principalement un fabricant de carabines de chasse. - le logo de "Pars Silah Sanayi" est composé de cinq étoiles dans un croissant de lune, des inscriptions "PARS" et "SILAH" dans une silhouette de félin.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres et d'un préfixe de deux lettres (SA), puis d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defence Systems

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188422
Marque: Xisico
Modèle: XS Sentry

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS Sentry
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188422 - 1	177 PELLET	9	390	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188422 - 4	177 PELLET	9	390	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188422 - 2	22 PELLET	8	390	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188422 - 5	22 PELLET	8	390	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188422 - 3	25 PELLET	7	390	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188422 - 6	25 PELLET	7	390	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - La marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "SENTRY" figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SENTRY" est le nom commercial utilisé par Xisico pour leur série de carabines à air comprimé préchargé. - Caractéristiques : canon enveloppé avec support pour la fixation de viseurs optiques; réservoir d'air comprimé sous le canon; rallonge de d'enveloppe/garde-main ventilé; mécanisme à verrou; monture en bois dur et poignée avec rainures pour les doigts. - Avec un canon de 390 mm (15.4 po), longueur totale de 920 mm (36.2 po) et poids moyen de 3.5 kg (7.8 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Carabine à air comprimé à mécanisme à bascule et à piston à gaz, vitesse/énergie initiale supérieure à 152,4 m/s/5,7 joules.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

702-1

702-2

702-3

705-9K

705-9T

Sentry

Sentry 702

Sentry 705

Sentry 705-9K

Sentry 705-9T

Sentry HC

Sentry HC Deluxe

Sentry High Capacity Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Sentry PCP

Sentry Series

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145934
Marque: Xisico
Modèle: XS-12

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-12
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145934 - 1	177 PELLET	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145934 - 3	177 PELLET	1	419	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145934 - 2	22 PELLET	1	419	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo de l'entreprise figurent sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- le modèle peut ou non figurer sur le fusil à air comprimé; il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule avec une monture en bois dur, dont les dimensions ont été adaptées aux tireurs plus jeunes ou plus petits.
- ce fusil est alimenté par un puissant ressort de compression situé à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, dont la compression s'effectue en faisant pivoter le canon vers le bas.
- caractéristiques : fini bleui sur les pièces métalliques; viseurs à cran de mire réglables avec guidon muni d'un protège-guidon; rainures sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour la fixation d'une lunette de visée; monture à poignée-pistolet en bois dur avec appui-joue; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du tube du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le fabricant ou le logo de l'entreprise ne figurent généralement pas sur le fusil à air comprimé.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- il existe au moins deux versions de ce modèle précis.

Variante 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante 2 : tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le bloc canon.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle précis.
Variante 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Variante 2 : tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent l'exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123192	BAM	XS-B12	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123356	Xisico	XS-B12	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

SX12

XS12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145932
Marque: Xisico
Modèle: XS-16

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-16
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145932 - 1	177 PELLET	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145932 - 2	22 PELLET	1	419	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo de l'entreprise figurent sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- le modèle peut ou non figurer sur le fusil à air comprimé; il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule avec une monture synthétique à cavité pour le pouce
- ce fusil est alimenté par un puissant ressort de compression situé à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, dont la compression s'effectue en faisant pivoter le canon vers le bas.
- caractéristiques : fini bleui sur les pièces métalliques; canon revêtu de matière synthétique; viseurs à cran de mire réglables avec tiges fluorescentes; rainures sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour la fixation d'une lunette de visée; monture à poignée-pistolet synthétique avec cavité pour le pouce; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du tube du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le fabricant ou le logo de l'entreprise ne figurent généralement pas sur le fusil à air comprimé.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- il existe au moins deux versions de ce modèle précis.

Variante 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante 2 : tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle précis.
Variante 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Variante 2 : tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent l'exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XS16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145928
Marque: Xisico
Modèle: XS-25

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-25
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145928 - 1	177 PELLET	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145928 - 2	22 PELLET	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo de l'entreprise figurent sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- le modèle peut ou non figurer sur le fusil à air comprimé; il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de classe "adulte" avec un style "sportif".
- ce fusil est alimenté par un puissant ressort de compression situé à l'intérieur du boîtier de culasse, dont la compression s'effectue en faisant pivoter le canon vers le bas.
- caractéristiques : fini bleui sur les pièces métalliques; viseurs à cran de mire réglables avec guidon muni de tiges fluorescentes; rainures sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour la fixation d'une lunette de visée; monture à poignée-pistolet en bois dur poli; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du tube du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche en caoutchouc.
- également offert en version avec monture synthétique sous l'appellation "XS25S", et avec cavité pour le pouce sous l'appellation "XS25SF" (bois dur) et "XS25SFB" (bambou).

Fabricant

- le fabricant ou le logo de l'entreprise ne figurent généralement pas sur le fusil à air comprimé.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XS25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145929
Marque: Xisico
Modèle: XS-25S

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-25S
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145929 - 1	177 PELLET	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145929 - 2	22 PELLET	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo de l'entreprise figurent sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- le modèle peut ou non figurer sur le fusil à air comprimé; il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de classe "adulte" avec un style "sportif".
- ce fusil est alimenté par un puissant ressort de compression situé à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, dont la compression s'effectue en faisant pivoter le canon vers le bas.
- caractéristiques : fini bleui sur les pièces métalliques; viseurs à cran de mire réglables avec guidon muni de tiges fluorescentes; rainures sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour la fixation d'une lunette de visée; monture à poignée-pistolet synthétique; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du tube du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche en caoutchouc.
- également offert en version avec monture en bois dur poli sous l'appellation "XS25", et avec cavité pour le pouce sous l'appellation "XS25SF" (bois dur) et "XS25SFB" (bambou).

Fabricant

- le fabricant ou le logo de l'entreprise ne figurent généralement pas sur le fusil à air comprimé.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XS25S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145930
Marque: Xisico
Modèle: XS-25SF

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-25SF
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145930 - 1	177 PELLET	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145930 - 2	22 PELLET	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo de l'entreprise figurent sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- le modèle peut ou non figurer sur le fusil à air comprimé; il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de classe "adulte" avec un style "sportif".
- ce fusil est alimenté par un puissant ressort de compression situé à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, dont la compression s'effectue en faisant pivoter le canon vers le bas.
- caractéristiques : fini bleui sur les pièces métalliques; large contrepoids de bouche; rainures sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour la fixation d'une lunette de visée; monture à poignée-pistolet à cavité pour le pouce en bois dur poli; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du tube du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche en caoutchouc.
- également offert en version avec monture en bois dur lisse sous l'appellation "XS25", avec monture synthétique simple sous l'appellation "XS25S" et avec cavité pour le pouce sous l'appellation "XS25SF" (bois dur) et "XS25SFB" (bambou).

Fabricant

- le fabricant ou le logo de l'entreprise ne figurent généralement pas sur le fusil à air comprimé.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SX25SF

XS25 Shark Fin

XS25 Thumbhole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145923
Marque: Xisico
Modèle: XS-25SFB

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-25SFB
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145923 - 1	177 PELLET	1	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145923 - 2	22 PELLET	1	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo de l'entreprise figurent sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- le modèle peut ou non figurer sur le fusil à air comprimé; il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de classe "adulte" avec un style "sportif" et une monture à cavité en bambou feuilleté.
- ce fusil est alimenté par un puissant ressort de compression situé à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, dont la compression s'effectue en faisant pivoter le canon vers le bas.
- caractéristiques : fini bleui ou peint sur les pièces métalliques; large contrepoids de bouche; monture à poignée-pistolet à cavité en bambou feuilleté et poli avec appui-joue; rainures usinées sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du tube du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le fabricant ou le logo de l'entreprise figurent sur le fusil à air comprimé.

Mécanisme

- arme à piston avec mécanisme à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bloc canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XF25SFB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145927
Marque: Xisico
Modèle: XS-28M

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-28M
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145927 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145927 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo de l'entreprise figurent sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- le modèle peut ou non figurer sur le fusil à air comprimé; il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de classe "adulte" avec un style "sportif".
- ce fusil est alimenté par un puissant ressort de compression situé à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, dont la compression s'effectue en faisant pivoter le canon vers le bas.
- caractéristiques : fini bleui sur les pièces métalliques; viseurs à cran de mire réglables avec guidon muni d'éléments remplaçables et d'un protège-guidon; base sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour la fixation d'une lunette de visée; monture à poignée-pistolet en bois dur quadrillé et poli avec appui-joue; sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du tube du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le fabricant ou le logo de l'entreprise ne figurent généralement pas sur le fusil à air comprimé.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XS28M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145921
Marque: Xisico
Modèle: XS-46U

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-46U
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145921 - 4	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145921 - 5	22 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo de l'entreprise figurent sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- le modèle peut ou non figurer sur l'arme à air comprimé; il s'agit d'une carabine à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de classe "adulte" avec un style "sportif".
- cette carabine est alimentée par un puissant ressort de compression situé à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, dont la compression s'effectue à l'aide d'un levier appuyé sur la face inférieure du canon.
- caractéristiques : fini peint ou bleui sur les pièces métalliques; dispositifs de visée réglables à cran de mire avec tiges fluorescentes; socle de guidon/contrepoids de bouche de grand diamètre; levier d'armement sous le canon; monture en bois dur poli à poignée-pistolet, avec appuie-joue; fenêtre de chargement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse; levier de sécurité dans le pontet, devant la détente; plaque de couche de caoutchouc.
la longueur totale de l'arme de 1 140 mm/44,8 p; poids moyen de 3,9 kg/8,6 lb.

Fabricant

- le fabricant ou le logo de l'entreprise figurent sur le fusil à air comprimé.

Mécanisme

- piston à ressort, armement par levier sur le dessous.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XS46U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fox Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145920
Marque: Xisico
Modèle: XS-60C

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-60C
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145920 - 1	177 PELLET	1	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145920 - 2	22 PELLET	1	544	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145920 - 3	22 PELLET	1	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo de l'entreprise figurent sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- le modèle peut ou non figurer sur le fusil à air comprimé; il s'agit d'un fusil à air comprimé fonctionnant au CO2 conçu pour ressembler à un fusil de petit calibre à verrou et à un coup avec un style "sportif".
- ce fusil fonctionne grâce à du CO2 sous pression, fourni soit par des cartouches de CO2 de 12 grammes soit par un réservoir de CO2 à grande capacité de style paintball.
- caractéristiques : fini bleui ou peint sur les pièces métalliques; hausse réglable à cran de mire avec éléments de tige fluorescents; base pour guidon/contrepoids de bouche à large diamètre; réservoir de CO2 situé dans un tube sous pression en dessous du point où le canon entre dans le garde-main; monture à poignée-pistolet en bois dur poli; mécanisme de chargement de style culasse sur le côté droit de l'arme; sûreté de style à levier sur le côté gauche de l'arme, à l'opposé de la culasse; plaque de couche synthétique.

Fabricant

- le fabricant ou le logo de l'entreprise ne figurent généralement pas sur le fusil à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnant au CO2 (12 grammes ou réservoir grande capacité). - il existe au moins deux variantes de ce modèle : Variante 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Variante 2 : tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Variante 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Variante 2 : tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent l'exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XS60C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133165
Marque: Xisico
Modèle: XS-AR2078A

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-AR2078A
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133165 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Xisico USA " est parfois indiqué sur l'arme.
- la société Xisico USA, Incorporated a été créée à Houston, au Texas, vers 1992.

Modèle

- " XS-AR2078A " est parfois indiqué sur l'arme.
- il s'agit d'une variante pour tir sur cible de la QB78.
- cette carabine à air comprimé est conçue pour le tir sportif à la cible.
- caractéristiques : canon bleui lesté ; tunnel protège-guidon et hausse réglable ; fût en bois dur cannelé et poignée pistolet verticale avec plaque de couche alvéolée ; levier de sûreté à l'avant du pontet ; détente réglable.
- la longueur totale est de 968 mm (38,2 pouces) et le poids moyen de 3,99 kg (8,8 livres).

Fabricant

- la mention " Shanghai China " en alphabet latin sous une ligne d'idéogrammes chinois, ou " Made in Shanghai, China ", est indiquée en alphabet latin sur la boîte de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant installé à Shanghai (Chine).
- la société a été créée en 1957.
- elle fabrique des carabines et des pistolets à air comprimé sous différents noms tels que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- ses principaux importateurs en Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. à Houston (Texas) et Compasseco, Inc. à Bardstown (Kentucky).

Mécanisme

- arme à air comprimé.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle :

Variante No 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante No 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est parfois indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante No 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est soumise aux dispositions applicables aux armes à feu du Code criminel du Canada (Partie III) et de la Loi canadienne sur les armes à feu, qui visent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Variante No 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu du Code criminel canadien, article 84 (3) et des dispositions de la Loi canadienne sur les armes à feu ; elle ne relève donc pas des dispositions relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et aux autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90155	Industry Brand	QB78	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2078A

AR-2078A

XS AR2078A

XS-2078-A

XSAR 2078A

XSAR-2078A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123356
Marque: Xisico
Modèle: XS-B12

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B12
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123356 - 1	177 PELLET	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123356 - 2	22 PELLET	1	419	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut établie à Houston, dans l'état du Texas, aux États-Unis, vers 1992.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer", une société établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce "BAM" sont fabriquées par la JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.

Modèle

- l'inscription "XS-B12" figure généralement sur le boîtier de culasse/carcasse ou sur le canon de l'arme à feu.
- caractéristiques : piston à ressort, mécanisme à bascule; hausse réglable avec guidon muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; crosse à poignée-pistolet.
- la longueur totale de l'arme est de 1 030 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 2,6 kg (5,73 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- l'entreprise JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la province de JiangSu, en Chine.
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des pistolets à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- il existe au moins deux versions de ce modèle précis.

Variante 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante 2 : tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le système de numérotation des numéros de série est à ce jour inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Variante 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Variante 2 : tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent l'exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123192	BAM	XS-B12	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123357	Xisico	XS-B15	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
145934	Xisico	XS-12	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AGB12

B12

XS B12

XSB12

Xisico B12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123357
Marque: Xisico
Modèle: XS-B15

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B15
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123357 - 1	177 PELLET	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut établie à Houston, dans l'état du Texas, aux États-Unis, vers 1992.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer", une société établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce "BAM" sont fabriquées par la JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.

Modèle

- l'inscription "XS-B15" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- caractéristiques : piston à ressort, mécanisme à bascule; hausse réglable avec guidon muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; crosse à poignée-pistolet.
- la longueur totale de l'arme est de 930 mm (36,6 po) et son poids moyen est de 2,3 kg (5 lb).
- il s'agit de la version pour les jeunes tireurs des modèles "XS-B12" ou "BAM12".

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- l'entreprise JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la province de JiangSu, en Chine.
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des pistolets à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- en calibre 177 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le système de numérotation des numéros de série est à ce jour inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123191	BAM	XS-B15	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123192	BAM	XS-B12	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123356	Xisico	XS-B12	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AGB15

B15

XS B15

XSB15

Xisico B15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133153
Marque: Xisico
Modèle: XS-B16

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B16
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133153 - 1	177 PELLET	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133153 - 2	22 PELLET	1	419	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Xisico USA" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut établie à Houston, dans l'état du Texas, aux États-Unis, vers 1992.

Modèle

- l'inscription "XS-B16" peut figurer sur le côté gauche du tenon de la chambre du canon.
- caractéristiques : canon rayé rond, en acier, avec revêtement en ABS; organes de visées réglables à fibre optique; boîte de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable; crosse ambidextre en ABS avec poignée-pistolet et appui-joue en forme d'aileron de requin.
- avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 2 kg (4,4 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- l'entreprise JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la province de JiangSu, en Chine.
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des pistolets à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- mécanisme à canon à bascule et piston à ressort.
- il existe au moins deux versions de ce modèle précis.

Version nº 1 : en calibre 177 PELLET, libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version nº 2 : en calibre 22 PELLET, libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle précis.
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requiert l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, paragraphe 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et est par conséquent exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B16

XS B16

XSB-16

XSB16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123359
Marque: Xisico
Modèle: XS-B20

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B20
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123359 - 1	177 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123359 - 2	22 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut établie à Houston, dans l'état du Texas, aux États-Unis, vers 1992.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer", une société établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce "BAM" sont fabriquées par la JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.

Modèle

- l'inscription "XS-B20" figure sur le côté gauche du tenon de la chambre du canon.
- caractéristiques : canon à bascule, à piston et ressort; viseurs réglables avec guidon à capuchon; boîte de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; crosse à poignée-pistolet en hêtre de Chine ou en noyer avec appui-joue de sécurité et plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1 090 mm (42,9 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,27 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- l'entreprise JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la province de JiangSu, en Chine.
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des pistolets à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- mécanisme à canon à bascule et piston à ressort.
- en calibre 177 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules
- en calibre 22 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du tenon de la chambre du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre
- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du tenon du canon, p. ex. : "CAL. 4.5/.177".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123181	BAM	XS-B20	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

20

B20

BAM 20

BAM20

XS B20

XSB20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123384
Marque: Xisico
Modèle: XS-B21

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B21
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123384 - 1	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123384 - 2	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut établie à Houston, dans l'état du Texas, aux États-Unis, vers 1992.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer", une société établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce "BAM" sont fabriquées par la JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.

Modèle

- l'inscription "XS-B21" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- caractéristiques : poignée d'armement sur le côté droit avec extension coulissante pour démultiplier l'effet; canon fixe; viseurs réglables avec guidon muni d'un protège-guidon; rampe pour la fixation d'une lunette de visée; crosse à poignée-pistolet en hêtre de Chine ou en noyer avec appui-joue de sécurité et plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1 190 mm (46,85 po) et son poids moyen est de 4,45 kg (9,8 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- l'entreprise JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la province de JiangSu, en Chine.
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des pistolets à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- modèle à piston et levier latéral.
- en calibre 177 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules
- en calibre 22 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le système de numérotation des numéros de série de ces armes à feu est à ce jour inconnu.

Calibre
- la désignation du calibre figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45948	Super Max	SM1000	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
119236	Lever Arms	B21	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123180	BAM	XS-B21	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
125619	Brolin Arms	SM1000	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AGB21

AGB21A

B21

XS B21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133155
Marque: Xisico
Modèle: XS-B25

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B25
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133155 - 1	177 PELLET	1	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133155 - 2	22 PELLET	1	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Xisico USA " est parfois indiqué sur l'arme.
- la société Xisico USA, Incorporated a été créée à Houston, au Texas, vers 1992.

Modèle

- " XS-B25 " est parfois indiqué sur le côté gauche du tenon de la chambre du canon.
- caractéristiques : canon rond, rayé et bleui ; guidon et hausse en fibre optique réglables ; boîte de culasse/carcasse avec rainures pour rails de fixation de la lunette ; détente réglable ; sûreté automatique ; crosse pistolet ambidextre en noyer avec appuie-joue " roll-over ".
- la longueur totale pour un canon de 476 mm (18,7 pouces) est de 1 137 mm (44,7 pouces) et le poids moyen de 3,31 kg (7,3 onces).

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas toujours indiqué sur l'arme.
- " Made in China " est généralement indiqué sur l'arme.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est sise à WuXi, province de JiangSu, en Chine.
- elle a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965 et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- canon basculant, armement par piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est parfois indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133157	Xisico	XS-B25-S	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

B25

XS B25

XSB-25

XSB25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133156
Marque: Xisico
Modèle: XS-B25-2

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B25-2
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133156 - 1	177 PELLET	1	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133156 - 2	22 PELLET	1	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Xisico USA " est parfois indiqué sur l'arme.
- la société Xisico USA, Incorporated a été créée à Houston, au Texas, vers 1992.

Modèle

- " XS-B25-2 " est parfois indiqué sur le côté gauche du tenon de la chambre du canon.
- le XS-B25-2 est la version sniper du modèle XS-B25.
- caractéristiques : canon rond, rayé et bleui avec frein de bouche ; pas d'instruments de visée ; boîte de culasse/carcasse avec rainures pour rails de fixation de la lunette ; détente réglable ; sûreté automatique ; crosse pistolet ambidextre en bois, évidée, avec appuie-joue " en aileron de requin ".
- la longueur totale pour un canon de 476 mm (18,7 pouces) est de 1 121mm (45,1 pouces) et le poids moyen de 3,49 kg (7,7 onces).

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas toujours indiqué sur l'arme.
- " Made in China " est généralement indiqué sur l'arme.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est sise à WuXi, province de JiangSu, en Chine.
- elle a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965 et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- canon basculant, armement par piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est parfois indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25-2

B25-2

XS B25-2

XSB 25-2

XSB-25-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133157
Marque: Xisico
Modèle: XS-B25-S

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B25-S
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133157 - 1	177 PELLET	1	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133157 - 2	22 PELLET	1	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Xisico USA " est parfois indiqué sur l'arme.
- la société Xisico USA, Incorporated a été créée à Houston, au Texas, vers 1992.

Modèle

- " XS-B25-S " est parfois indiqué sur le côté gauche du tenon de la chambre du canon.
- " S " veut dire " synthetic stock " (matériau synthétique).
- caractéristiques : canon rond, rayé et bleui ; guidon et hausse en fibre optique réglables ; boîte de culasse/carcasse avec rainures pour rails de fixation de la lunette ; détente réglable ; sûreté automatique ; crosse pistolet ambidextre en matériau synthétique.
- la longueur totale pour un canon de 476 mm (18,7 pouces) est de 1 137 mm (44,7 pouces) et le poids moyen de 3,31 kg (7,3 onces).

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas toujours indiqué sur l'arme.
- " Made in China " est généralement indiqué sur l'arme.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est implantée à WuXi, province de JiangSu, en Chine.
- elle a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965 et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- canon basculant, armement par piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est parfois indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133155	Xisico	XS-B25	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

B25-S

XS B25-S

XS-B25 Synthetic

XSB-25-S

XSB25-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133159
Marque: Xisico
Modèle: XS-B26

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B26
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133159 - 1	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133159 - 2	22 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Xisico USA " est parfois indiqué sur l'arme.
- la société Xisico USA, Incorporated a été créée à Houston, au Texas, vers 1992.

Modèle

- " XS-B26 " est parfois indiqué sur le côté gauche du tenon de la chambre du canon.
- ce modèle est une variante du XS-B20.
- caractéristiques : canon rond ; guidon et hausse en fibre optique réglables ; boîte de culasse/carcasse avec rainures pour rails de fixation de la lunette ; détente réglable en deux temps ; sûreté ; crosse pistolet Monte Carlo en bois et plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale est de 1 092mm (43 pouces) et le poids moyen de 3,31 kg (7,3 livres).

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas toujours indiqué sur l'arme.
- " Made in China " est généralement indiqué sur l'arme.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est implantée à WuXi, province de JiangSu, en Chine.
- elle a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965 et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- canon basculant, armement par piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est parfois indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26

B-26

B26

XS B26

XSB 26

XSB-26

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133160
Marque: Xisico
Modèle: XS-B26-2

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B26-2
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133160 - 1	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133160 - 2	22 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Xisico USA " est parfois indiqué sur l'arme.
- la société Xisico USA, Incorporated a été créée à Houston, au Texas, vers 1992.

Modèle

- " XS-B26-2 " est parfois indiqué sur le côté gauche du tenon de la chambre du canon.
- caractéristiques : canon rond avec frein de bouche ; pas d'instruments de visée ; boîte de culasse/carcasse avec rainures pour rails de fixation de la lunette ; détente réglable en deux temps ; sûreté ; crosse pistolet avec cavité pour le pouce, appuie-joue " roll-over " et plaque anti-recul en caoutchouc alvéolé.
- la longueur totale est de 1 130 mm (44,5 pouces) et le poids moyen de 3,31 kg (7,3 livres).

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas toujours indiqué sur l'arme.
- " Made in China " est généralement indiqué sur l'arme.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est implantée à WuXi, province de JiangSu, en Chine.
- elle a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965 et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- canon basculant, armement par piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est parfois indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26-2

B-26-2

XS B 26-2

XS B26-2

XSB 26-2

XSB-26-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133167
Marque: Xisico
Modèle: XS-B28

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B28
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133167 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133167 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Xisico USA " est parfois indiqué sur l'arme.
- la société Xisico USA, Incorporated a été créée à Houston, au Texas, vers 1992.

Modèle

- " XS-B28 " est parfois indiqué sur l'arme.
- caractéristiques : canon rond, bleui ; guidon et hausse réglables ; boîte de culasse/carcasse avec rainures pour rails de fixation de la lunette ; détente réglable ; crosse pistolet Monte Carlo quadrillée avec appuie-joue " roll-over " et plaque anti-recul en caoutchouc alvéolé.
- la longueur totale pour un canon de 495 mm (19,5 pouces) est de 1 219 mm (48 pouces) et le poids moyen de 3,64 kg (8 onces).

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas toujours indiqué sur l'arme.
- " Made in China " est généralement indiqué sur l'arme.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est implantée à WuXi, province de JiangSu, en Chine.
- elle a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965 et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- canon basculant, armement par piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est parfois indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

28

B-28

B28

XS B28

XSB 28

XSB-28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123353
Marque: Xisico
Modèle: XS-B3-1

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B3-1
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123353 - 1	177 PELLET	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123353 - 2	22 PELLET	1	381	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut fondée à Houston, dans l'état du Texas, É.-U., vers 1992.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- "BAM" est l'acronyme de la société "Best Airgun Manufacturer", établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce/l'appellation commerciale "BAM" sont fabriquées par la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.

Modèle

- l'inscription "XS-B3-1" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon de l'arme à feu.
- ce modèle ressemble au AK47.
- caractéristiques : levier latéral et piston; sûreté manuelle; carcasse conçue pour la fixation de supports pour lunette de visée; hausse réglable et guidon avec protège-guidon; poignée-pistolet avec crosse pliante.
- avec la monture déployée, la longueur totale de l'arme et de 900 mm (35,4 po).
- avec la monture repliée, la longueur totale de l'arme est de 633 mm (25 po).
- le poids moyen de l'arme est de 3,25 kg (7 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu, en Chine.
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965, et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le système de numérotation de ces armes à feu est inconnu à l'heure actuelle.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123194	BAM	XS-B3-1	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123354	BAM	XS-B7	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AGB3-1

AGB301A

BAM 31

BAM31

XS-B-3-1

XS-B31

XSB31

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133173
Marque: Xisico
Modèle: XS-B30

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B30
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133173 - 1	177 PELLET	1	441	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133173 - 2	22 PELLET	1	441	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Xisico USA " est parfois indiqué sur l'arme.
- la société Xisico USA, Incorporated a été créée à Houston, au Texas, vers 1992.

Modèle

- " XS-B30 " est parfois indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canon bleui ; guidon et hausse en fibre optique Truglo réglables ; levier d'armement latéral ; détente réglable ; sûreté à réengagement automatique ; boîte de culasse/carcasse avec rainures pour rails de fixation de la lunette ; crosse pistolet Monte Carlo en bois et plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale est de 1 130 mm (44,5 pouces) et le poids moyen de 4,26 kg (9,4 livres).

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas toujours indiqué sur l'arme.
- " Made in China " est généralement indiqué sur l'arme.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est implantée à WuXi, province de JiangSu, en Chine.
- elle a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965 et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- canon basculant, armement par piston à ressort, levier d'armement latéral.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est parfois indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B30

XS B30

XSB-30

XSB30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133172
Marque: Xisico
Modèle: XS-B30-1

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B30-1
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133172 - 1	177 PELLET	1	441	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133172 - 2	22 PELLET	1	441	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Xisico USA " est parfois indiqué sur l'arme.
- la société Xisico USA, Incorporated a été créée à Houston, au Texas, vers 1992.

Modèle

- " XS-B30-1 " est parfois indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canon bleui ; guidon et hausse en fibre optique Truglo réglables ; levier d'armement latéral ; détente réglable ; sûreté à réengagement automatique ; boîte de culasse/carcasse avec rainures pour rails de fixation de la lunette ; crosse pistolet Monte Carlo en bois et plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale est de 1 130 mm (44,5 pouces) et le poids moyen de 4,26 kg (9,4 livres).

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas toujours indiqué sur l'arme.
- " Made in China " est généralement indiqué sur l'arme.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est implantée à WuXi, province de JiangSu, en Chine.
- elle a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965 et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- canon basculant, armement par piston à ressort, levier d'armement latéral.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est parfois indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B-30-1

B30-1

XS B-30-1

XS B30-1

XSB30-1

XSB301

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133174
Marque: Xisico
Modèle: XS-B5-10

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B5-10
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133174 - 1	177 PELLET	1	390	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Xisico USA " est parfois indiqué sur l'arme.
- la société Xisico USA, Incorporated a été créée à Houston, au Texas, vers 1992.

Modèle

- " XS-B5-10 " est parfois indiqué sur l'arme.
- caractéristiques : canon rayé ; système multicoups ; sûreté de fermeture de glissière ; poignée d'armement servant de longuesse ; poignée pistolet pourvue de plaquettes en bois et d'une crosse escamotable/rétractable en métal fin ; guidon et hausse réglables.
- la longueur totale est de 762 mm (30 pouces) lorsque la crosse est dépliée et de 508 mm (20 pouces) lorsqu'elle est repliée, et le poids moyen de 2 kg (4,4 livres).

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas toujours indiqué sur l'arme.
- les mentions " BAM " et " Made in China " sont généralement indiquées sur l'arme.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est implantée à WuXi, province de JiangSu, en Chine.
- elle a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965 et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- système à air comprimé multicoups.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est parfois indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

B5-10

B510

XS B5-10

XSB5-10

XSB510

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123362
Marque: Xisico
Modèle: XS-B50

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B50
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123362 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123362 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut fondée à Houston, dans l'état du Texas, É.-U., vers 1992.

- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- "BAM" est le sigle de "Best Airgun Manufacturer", une société établie en Chine.

- les armes à feu de la marque de commerce/l'appellation commerciale "BAM" sont fabriquées par la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- l'inscription "XS-B50" figure généralement sur le boîtier de culasse/carcasse ou sur le canon de l'arme à feu.
- caractéristiques : sûreté manuelle; monture en noyer ou en hêtre, appui-joue de sécurité et plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 1 050 mm (41,34 po) et son poids moyen est de 3,65 kg (8 lb).
- la version de ce fusil avec monture à cavité pour le pouce est disponible sous le nom "XS-B51" ou "BAM51".

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.

- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).

- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965, et des armes à feu à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- de calibre 177 PELLET : décharge un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules. - de calibre 22 PELLET : décharge un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu; par exemple : "CAL. 4.5/.177".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123187	BAM	XS-B50	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

50

AGB50

AGB50A

B50

BAM 50

BAM50

XS B50

XSB50

Xisico B50

Xisico-B50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133168
Marque: Xisico
Modèle: XS-B50D

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B50D
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133168 - 1	177 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133168 - 2	22 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Xisico USA " est parfois indiqué sur l'arme.
- la société Xisico USA, Incorporated a été créée à Houston, au Texas, vers 1992.

Modèle

- " XS-B50D " est parfois indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.
- arme à air précomprimé.
- il s'agit d'une version bridée du modèle XS-B50.
- caractéristiques : canon bleui avec frein de bouche ; détente réglable ; sûreté manuelle ; boîte de culasse/carcasse avec rainures pour rails de fixation de la lunette ; crosse en hêtre ou en noyer avec appuie-joue " roll-over " et plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale est de 1 095 mm (43,1 pouces) et le poids moyen de 3,65 kg (8 livres).

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas toujours indiqué sur l'arme.
- les mentions " BAM " et " Made in China " sont généralement indiquées sur l'arme.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est implantée à WuXi, province de JiangSu, en Chine.
- elle a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965 et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- système à air précomprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est parfois indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B-50D

B50D

XS B50D

XSB 50D

XSB-50D

XSB50-D

XSB50D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123363
Marque: Xisico
Modèle: XS-B51

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B51
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123363 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123363 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut fondée à Houston, dans l'état du Texas, É.-U., vers 1992.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.

- "BAM" est le sigle de "Best Airgun Manufacturer", une société établie en Chine.
- les armes à feu de la marque de commerce/l'appellation commerciale "BAM" sont fabriquées par la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.

- l'inscription "XS-B51" figure généralement sur le boîtier de culasse/carcasse ou sur le canon de l'arme à feu.
- caractéristiques : sûreté manuelle; monture en noyer ou en hêtre de Chine avec poignée-pistolet, appui-joue de sécurité, repose-pouce et plaque de couche en caoutchouc.

- la longueur totale de l'arme à feu est de 1 050 mm (41,34 po) et son poids moyen est de 3,65 kg (8 lb).

- la version de ce fusil avec monture lisse (sans repose-pouce) est disponible et est désignée "XS-B51" ou "BAM51".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.

- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).

- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965, et des armes à feu à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- de calibre 177 PELLET : décharge un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.

- de calibre 22 PELLET : décharge un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu; par exemple : "CAL. 4.5/.177".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123189	BAM	XS-B51	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

51

AGB51

AGB51A

B51

BAM 51

BAM51

XS B51

XSB51

Xisico B51

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133171
Marque: Xisico
Modèle: XS-B51D

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B51D
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133171 - 1	177 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133171 - 2	22 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Xisico USA " est parfois indiqué sur l'arme.
- la société Xisico USA, Incorporated a été créée à Houston, au Texas, vers 1992.

Modèle

- " XS-B51D " est parfois indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.
- arme à air précomprimé.
- il s'agit d'une version bridée du modèle XS-B51.
- caractéristiques : canon bleui avec frein de bouche ; détente réglable ; sûreté manuelle ; boîte de culasse/carcasse avec rainures pour rails de fixation de la lunette ; crosse pistolet Monte Carlo en bois avec cavité pour le pouce et plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale est de 1 095 mm (43,1 pouces) et le poids moyen de 3,65 kg (8 livres).

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas toujours indiqué sur l'arme.
- les mentions " BAM " et " Made in China " sont généralement indiquées sur l'arme.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est implantée à WuXi, province de JiangSu, en Chine.
- elle a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965 et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- système à air précomprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est parfois indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B51D

XS B51D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133161
Marque: Xisico
Modèle: XS-B9-1

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-B9-1
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133161 - 1	177 PELLET	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Xisico USA " est parfois indiqué sur l'arme.
- la société Xisico USA, Incorporated a été créée à Houston, au Texas, vers 1992.

Modèle

- " XS-B9-1 " est parfois indiqué sur l'arme.
- il s'agit d'une arme à air comprimé à répétition de tactique.
- caractéristiques : levier latéral ; canon rond, bleui, amovible ; lunette de visée ; crosse pistolet en matériau synthétique noir ; grenadières.
- la longueur totale est de 787 mm (31 pouces) et le poids moyen de 2,81 kg (6,2 livres).

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas toujours indiqué sur l'arme.
- les mentions " BAM " et " Made in China " sont généralement indiquées sur l'arme.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est implantée à WuXi, province de JiangSu, en Chine.
- elle a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965 et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- armement latéral par piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est parfois indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9-1

B-9-1

XS B9-1

XSB 9-1

XSB-9-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145925
Marque: Xisico
Modèle: XS-P180

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-P180
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145925 - 1	177 PELLET	1	231	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145925 - 2	22 PELLET	1	231	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo de l'entreprise figurent sur le fusil à air comprimé.
Modèle	- le modèle peut ou non figurer sur le fusil à air comprimé; il s'agit d'un fusil à air comprimé qui ressemble un peu au modèle Diana 5P, mais avec une enveloppe de protection synthétique entourant le canon. - caractéristiques : fini peint ou anodisé sur le métal apparent; poignée avec appui-pouce et enveloppe de canon synthétiques; barre de fixation sous le canon; viseurs réglables à cran de mire avec tiges fluorescentes; sûreté automatique à l'intérieur du pontet, au-dessus de la détente.
Fabricant	- le fabricant ou le logo de l'entreprise ne figurent généralement pas sur le fusil à air comprimé.
Mécanisme	- arme à piston à ressort.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

XSP180

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133163
Marque: Xisico
Modèle: XS-QB78

Sommaire

Marque:	Xisico
Modèle:	XS-QB78
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133163 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133163 - 2	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Xisico USA " est parfois indiqué sur l'arme.
- la société Xisico USA, Incorporated a été créée à Houston, au Texas, vers 1992.

Modèle

- " XS-QB78 " est parfois indiqué sur l'arme.
- cette carabine à air comprimé est conçue pour le tir sportif à la cible et la chasse au petit gibier.
- caractéristiques : crosse pistolet en bois dur avec plaque de couche contrastée ; levier de sûreté à l'avant du pontet ; détente réglable ; finition bleuie et instruments de visée ouverts réglables.
- la longueur totale est de 1 016 mm (40 pouces) et le poids moyen de 2,61 kg (5,75 livres).

Fabricant

- la mention " Shanghai China " en alphabet latin sous une ligne d'idéogrammes chinois, ou " Made in Shanghai, China ", est indiquée en alphabet latin sur la boîte de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant installé à Shanghai (Chine).
- la société a été créée en 1957.
- elle fabrique des carabines et des pistolets à air comprimé sous différents noms tels que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- ses principaux importateurs en Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. à Houston (Texas) et Compasseco, Inc. à Bardstown (Kentucky).

Mécanisme

- arme à air comprimé.
- il en existe deux versions :
- PLOMBS de calibre 177 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- PLOMBS de calibre 22 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est parfois indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle : Variante no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est soumise aux dispositions applicables aux armes à feu du Code criminel du Canada (Partie III) et de la Loi canadienne sur les armes à feu, qui visent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Variante no 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu du Code criminel canadien, article 84 (3) et des dispositions de la Loi canadienne sur les armes à feu ; elle ne relève donc pas des dispositions relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et aux autorisations de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

QB78

XS QB-78

XS QB78

XSQB-78

XSQB78

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143174
Marque: Xtreme Gun
Modèle: 1911 XGSS5

Sommaire

Marque:	Xtreme Gun
Modèle:	1911 XGSS5
Fabricant:	Xtreme Gun (XG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143174 - 4	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143174 - 1	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143174 - 5	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143174 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143174 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Xtreme Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo de "Xtreme Gun" (la lettre "X" superposée sur un réticule) figure sur le côté droit de la glissière, à l'arrière.
- les lettres "XG" sont les deux premières lettres du numéro de série.
- le sigle "XG" est l'abréviation de "Xtreme Gun".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription"1911" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription"XGSS5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- "XGSS5" est la première partie du numéro de série.
- dans la désignation du modèle, les lettres "XG" signifient "Xtreme Gun".
- les lettres "SS" signifient "Stainless Steel" (acier inoxydable).
- le chiffre"5" correspond à la longueur du canon.
- le modèle "1911 XGSS5" ressemble au modèle 1911A1 de Colt.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; organes de visée réglables; canon rond; glissière avec côtés plats avec éjection côté droit et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec pontet rond, devant de crosse quadrillé et manette de sécurité allongée en queue de castor; chien évidé apparent; détente évidée; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en bois lisse; fini acier inoxydable mat.

Fabricant

- le centre Xtreme Gun / Xtreme Gun Shooting Center a été fondé en 2012.
- le centre Xtreme Gun / Xtreme Gun Shooting Center est établi à Winnipeg, dans le Manitoba (Canada).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de l'arrière du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre lettres suivies de trois chiffres, de deux lettres et de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134122	Canstar Arms	1911 Classic	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

XG SS 5

XGSS5

Xtreme Gun Stainless Steel 5

Xtreme Gun Stainless Steel Five

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143175
Marque: Xtreme Gun
Modèle: 1911 XGSS5R

Sommaire

Marque:	Xtreme Gun
Modèle:	1911 XGSS5R
Fabricant:	Xtreme Gun (XG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143175 - 4	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143175 - 1	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143175 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143175 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Xtreme Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo de "Xtreme Gun" (la lettre "X" superposée sur un réticule) figure sur le côté droit de la glissière, à l'arrière.
- les lettres "XG" sont les deux premières lettres du numéro de série.
- le sigle "XG" est l'abréviation de "Xtreme Gun".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription"1911" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription"XGSS5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- "XGSS5" est la première partie du numéro de série.
- dans la désignation du modèle, les lettres "XG" signifient "Xtreme Gun".
- les lettres "SS" signifient "Stainless Steel" (acier inoxydable).
- le chiffre"5" correspond à la longueur du canon.
- la lettre "R" désigne un rail intégré pour la fixation d'accessoires.
- le modèle "1911 XGSS5R" ressemble au 1911A1 de Colt.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; organes de visée réglables; canon rond; glissière avec côtés plats avec éjection côté droit et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec pontet rond, devant de crosse quadrillé et manette de sécurité allongée en queue de castor; chien évidé apparent; détente évidée; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en bois lisse; fini acier inoxydable mat.

Fabricant

- le centre Xtreme Gun / Xtreme Gun Shooting Center a été fondé en 2012.
- le centre Xtreme Gun / Xtreme Gun Shooting Center est établi à Winnipeg, dans le Manitoba (Canada).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série était composé de quatre lettres suivies d'un chiffre, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres et de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134118	Canstar Arms	1911 Force	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

XG SS 5R

XGSS5R

Xtreme Gun Stainless Steel 5R

Xtreme Gun Stainless Steel Five R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143171
Marque: Xtreme Gun
Modèle: 1911 XGSS6

Sommaire

Marque:	Xtreme Gun
Modèle:	1911 XGSS6
Fabricant:	Xtreme Gun (XG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143171 - 4	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143171 - 1	40 S&W	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143171 - 2	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143171 - 3	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143171 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Xtreme Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo de "Xtreme Gun" (la lettre "X" superposée sur un réticule) figure sur le côté droit de la glissière, à l'arrière.
- les lettres "XG" sont les deux premières lettres du numéro de série.
- le sigle "XG" est l'abréviation de "Xtreme Gun".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2013. - l'inscription"1911" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription"XGSS6" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - "XGSS6" est la première partie du numéro de série. - dans la désignation du modèle, les lettres "XG" signifient "Xtreme Gun". - les lettres "SS" signifient "Stainless Steel" (acier inoxydable). - le chiffre"6" correspond à la longueur du canon. - le modèle "1911 XGSS6" ressemble au modèle 1911A1 de Colt. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; organes de visée réglables; canon rond; glissière avec côtés plats avec éjection côté droit et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec pontet rond, devant de crosse quadrillé et manette de sécurité allongée en queue de castor; chien évidé apparent; détente évidée; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en bois lisse; fini acier inoxydable mat.
Fabricant	- le centre Xtreme Gun / Xtreme Gun Shooting Center a été fondé en 2012. - le centre Xtreme Gun / Xtreme Gun Shooting Center est établi à Winnipeg, dans le Manitoba (Canada).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de l'arrière du pontet. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre lettres suivies de trois chiffres, de deux lettres, de quatre chiffres et de deux lettres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134117	Canstar Arms	1911 Boss	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

XG SS 6

XGSS6

Xtreme Gun Stainless Steel 6

Xtreme Gun Stainless Steel Six

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143202
Marque: Xtreme Gun
Modèle: 1911 XGSS6S

Sommaire

Marque:	Xtreme Gun
Modèle:	1911 XGSS6S
Fabricant:	Xtreme Gun (XG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143202 - 4	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143202 - 6	38 SUPER AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143202 - 5	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143202 - 1	40 S&W	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143202 - 2	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143202 - 3	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Xtreme Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo de "Xtreme Gun" (la lettre "X" superposée sur un réticule) figure sur le côté droit de la glissière, à l'arrière.
- les lettres "XG" sont les deux premières lettres du numéro de série.
- le sigle "XG" est l'abréviation de "Xtreme Gun".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription"1911" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription"XGSS6S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- "XGSS6S" est la première partie du numéro de série.
- dans la désignation du modèle, les lettres "XG" signifient "Xtreme Gun".
- les lettres "SS" signifient "Stainless Steel" (acier inoxydable).
- le chiffre"6" correspond à la longueur du canon.
- la lettre "S" désigne un pontet à l'avant carré.
- le modèle "1911 XGSS6S" ressemble au modèle 1911A1 de Colt.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; organes de visée réglables; canon rond; glissière avec côtés plats, éjection côté droit et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec pontet à devant carré, devant de crosse quadrillé et manette de sécurité allongée en queue de castor; chien évidé apparent; détente évidée; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en bois lisse; fini acier inoxydable mat.

Fabricant

- le centre Xtreme Gun / Xtreme Gun Shooting Center a été fondé en 2012.
- le centre Xtreme Gun / Xtreme Gun Shooting Center est établi à Winnipeg, dans le Manitoba (Canada).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série était composé de quatre lettres suivies d'un chiffre, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres et de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134137	Canstar Arms	1911 Challenger	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

XG SS 6S

XGSS6S

Xtreme Gun Stainless Steel 6S

Xtreme Gun Stainless Steel Six S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197416
Marque: Xtreme Gun
Modèle: AR-10 DPMS Type

Sommaire

Marque:	Xtreme Gun
Modèle:	AR-10 DPMS Type
Fabricant:	Xtreme Gun (XG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197416 - 1	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "Xtreme Gun" est un réticule de visée sur la lettre "X".
- "Xtreme Gun" est établie à Winnipeg, Manitoba, Canada.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "AR-10 DPMS Type" désigne la configuration de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DPMS" est l'acronyme de "Defense Procurement Manufacturing Services" (Services de fabrication pour les achats de la Défense).
- Le type "AR-10 DPMS" est l'une des conceptions communément appelées fusil M16, AR-10 et AR-15, et aussi carabine M4.
- Le type "AR-10 DPMS" peut être assemblé ou amélioré avec une multitude de pièces du marché secondaire de différentes configurations, style et finition.
- Caractéristiques : garde-main avec rail d'accessoires intégré et points de montage pour d'autres rails; ensemble boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec rail d'accessoires intégré; poignée d'armement non mobile, type AR; crosse rétractable ou réglable.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "Xtreme Gun" est un réticule de visée sur la lettre "X".
- "Xtreme Gun" est établie à Winnipeg, Manitoba, Canada.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué d'un préfixe de deux lettres (CA), suivi de deux chiffres, d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs offerts pour les versions en calibre 308 WIN/7.62 mm des armes de type AR15/M16 fabriquées par DPMS, MagPul LAR-308/P Mag et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

X AR 10 Type

X AR-10 Type

X AR10 Type

Xtreme Gun AR 10

Xtreme Gun AR-10

Xtreme Gun AR10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144225
Marque: Xtreme Gun
Modèle: M1911A1 FS

Sommaire

Marque:	Xtreme Gun
Modèle:	M1911A1 FS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144225 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144225 - 3	7.62MM TOKAREV	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144225 - 2	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Xtreme Gun" n'a pas été relevée sur l'arme à feu.
- le logo de l'entreprise "Xtreme Gun" (la lettre "X" superposée à un réticule de lunette de visée) a été relevé sur le côté arrière droit de la glissière.
- les lettres "XG" forment les deux premiers caractères du numéro de série.
- "XG" est le sigle de "Xtreme Gun".
- l'entreprise "Xtreme Gun / Xtreme Gun Shooting Center" a été fondée en 2012.
- l'entreprise "Xtreme Gun / Xtreme Gun Shooting Center/ est établie à Winnipeg, au Manitoba (Canada).

Modèle

- l'inscription "M1911-A1 FS" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M1911A1 FS" est une variante du pistolet semi-automatique pleine grandeur modèle 1911-A1 de Colt.
- caractéristiques relevées : guidon à fibre optique et hausse en queue d'aronde; canon rond; glissière en acier aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1; chien extérieur évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique manuelle ambidextre allongée; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois ou en matériau synthétique; fini bleu mat.
- longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,09 kg (2,4 lb) avec un canon de 127 mm (5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "APINTL PAHRUMP NV" et "PHILIPPINES" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - "APINTL" signifie "Armscor Precision International". - l'entreprise "APINTL" est établie à Pahrump, au Nevada (É.-U.). - "APINTL" est le siège social américain de l'entreprise Armscor des Philippines.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés étaient composés d'un préfixe de quatre lettres, suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137418	Cimarron Fire Arms	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
138378	Rock Island Armory	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 1911-A1 FS

M1911 A1 FS

M1911-A1 FS

M1911-A1FS

M1911A1FS

XGCS M 1911-A1 FS

XGCS M1911-A1 FS

XGCS M1911A1 FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xtreme Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144224
Marque: Xtreme Gun
Modèle: M1911A1 Tactical 2011

Sommaire

Marque:	Xtreme Gun
Modèle:	M1911A1 Tactical 2011
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144224 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144224 - 4	7.62MM TOKAREV	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Xtreme Gun" n'a pas été relevée sur l'arme à feu.
- le logo de l'entreprise "Xtreme Gun" (la lettre "X" superposée à un réticule de lunette de visée) a été relevé sur le côté arrière droit de la glissière.
- les lettres "XG" forment les deux premiers caractères du numéro de série.
- "XG" est le sigle de "Xtreme Gun".
- l'entreprise "Xtreme Gun / Xtreme Gun Shooting Center" a été fondée en 2012.
- l'entreprise "Xtreme Gun / Xtreme Gun Shooting Center/ est établie à Winnipeg, au Manitoba (Canada).

Modèle

- l'inscription "M1911A1 Tactical 2011" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "TACT. 2011" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M1911A1 Tactical 2011" est une variante du pistolet pleine grandeur modèle 1911-A1 de Colt.
- caractéristiques relevées : guidon à fibre optique et hausse à rampe; canon rond; glissière aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec volet pleine longueur et rail Picatinny intégré, cadre de crosse au devant lisse, manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé et logement de ressort de percussion plat cannelé; chien extérieur évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre allongée; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini parkérisé noir.
- longueur totale de 222 mm (8,75 po) et poids moyen de 1,28 kg (2,82 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés étaient constitués du préfixe de quatre lettres "XGCA" et de six chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136342	Rock Island Armory	M1911A1 Tactical 2011	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A-1 Tact 2011

1911 A-1 Tactical 2011

1911 A1 Tact 2011

1911 A1 Tactical 2011

1911 Tactical 2011

1911-A1 Tact 2011

1911-A1 Tactical 2011

2011 Tactical

M1911-A1 Tact 2011

M1911-A1 Tactical 2011

TACT 2011

Tactical 2011

XGCA Tact 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xtreme Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144242
Marque: Xtreme Gun
Modèle: M1911A1 Tactical 2011 High Capacity

Sommaire

Marque:	Xtreme Gun
Modèle:	M1911A1 Tactical 2011 High Capacity
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144242 - 5	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144242 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144242 - 4	7.62MM TOKAREV	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144242 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Xtreme Gun" n'a pas été relevée sur l'arme à feu.
- le logo de l'entreprise "Xtreme Gun" (la lettre "X" superposée à un réticule de lunette de visée) a été relevé sur le côté arrière droit de la glissière.
- les lettres "XG" forment les deux premiers caractères du numéro de série.
- "XG" est le sigle de "Xtreme Gun".
- l'entreprise "Xtreme Gun / Xtreme Gun Shooting Center" a été fondée en 2012.
- l'entreprise "Xtreme Gun / Xtreme Gun Shooting Center/ est établie à Winnipeg, au Manitoba (Canada).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "M1911A1 Tactical 2011 High Capacity" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "TACT. 2011" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "M1911A1 Tactical 2011 High Capacity" est une version à large boîtier de culasse/carcasse du pistolet 1911-A1 de Colt. - caractéristiques relevées : guidon à fibre optique et hausse à rampe; canon rond; glissière aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec volet pleine longueur et rail Picatinny intégré, cadre de crosse au devant lisse, manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé et logement de ressort de percussion plat cannelé; chien extérieur évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre allongée; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini parkérisé noir. - longueur totale de 222 mm (8,75 po) et poids moyen de 1,36 kg (3,0 lb).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés étaient constitués du préfixe de quatre lettres "XGCA" et de six chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140818	Rock Island Armory	M1911A1 Tactical 2011 High Capacity	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A-1 Tact 2011

1911 A-1 Tactical 2011

1911 A1 Tact 2011

1911 A1 Tactical 2011

1911 Tactical 2011

1911-A1 Tact 2011

1911-A1 Tactical 2011

2011 Tactical

M1911-A1 Tact 2011

M1911-A1 Tactical 2011

TACT 2011

Tactical 2011

XGCA Tact 2011

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xtreme Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197240
Marque: Xtreme Gun
Modèle: WX-MCR

Sommaire

Marque:	Xtreme Gun
Modèle:	WX-MCR
Fabricant:	Xtreme Gun (XG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197240 - 1	5.56MM NATO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197240 - 3	5.56MM NATO	10	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197240 - 4	5.56MM NATO	30	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197240 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197240 - 5	7.62X39 RUSSIAN	10	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197240 - 6	7.62X39 RUSSIAN	30	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MFG XTREME GUN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "Xtreme Gun" est située à Winnipeg, Manitoba, Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- L'inscription "WX-MCR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "WX-MCR" signifie "Wolverine Xtreme - Multi Calibre Rifle". - Le concept « WX-MCR » est basé sur une version modifiée du fusil Armalite 180 B. - "Wolverine" représente le concepteur commercial et "Xtreme" désigne le fabricant. - Caractéristiques : garde-main flottant avec rail d'accessoires supérieur sur toute la longueur; ensemble supérieur à dessus plat avec rail d'accessoires intégré; poignée d'armement sur le côté gauche; logement de chargeur intégré avec le mécanisme de détente et le pontet. - Avec un canon de 475 mm (18.7 po), longueur totale de 923.5 mm (36.36 po).
Fabricant	- L'inscription "MFG XTREME GUN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'entreprise "Xtreme Gun" est située à Winnipeg, Manitoba, Canada. - Le logo "Xtreme Gun" est un réticule de visée sur la lettre "X".
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé du préfixe de deux lettres (CA), d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Arme à feu alimentée par un chargeur pour fusil de type AR-15/M-16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119555	Armalite	AR-180B	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
182762	Kodiak Defence	WK180C	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique
196276	Spectre Ltd	WS-MCR	Spectre Ltd	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Multi Calibre Rifle

WX MCR Xtreme

WX Multi Calibre Rifle

Wolverine Xtreme - Multi Calibre Rifle

Xtreme - Multi Calibre Rifle

Xtreme MCR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195909
Marque: Xtreme Gun
Modèle: XG15

Sommaire

Marque:	Xtreme Gun
Modèle:	XG15
Fabricant:	Xtreme Gun (XG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195909 - 1	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 2	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 3	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 4	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 5	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 6	223 REM	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 7	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 8	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195909 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 11	300 AAC BLACKOUT	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 12	300 AAC BLACKOUT	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 13	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 14	300 AAC BLACKOUT	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 29	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 28	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 27	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 15	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 26	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 16	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 17	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 18	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 19	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 20	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 21	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195909 - 22	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 23	6.5MM GRENDEL	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 24	6.5MM GRENDEL	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195909 - 25	7.62X39 RUSSIAN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.91)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Xtreme Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo de "Xtreme Gun" (la lettre "X" superposée à un réticule) figure sur le côté droit de la glissière, à l'arrière.
- les lettres "XG" sont les deux premières lettres du numéro de série.
- le sigle "XG" est l'abréviation de "Xtreme Gun".

Modèle

- l'inscription "RANGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "XG" signifient "Xtreme Gun" et le nombre "15" indique un type "AR-15".
- les différentes versions du modèle "XG15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "XG15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon au profil droit; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main flottant avec rail de fixation; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires; peut être muni de viseurs réglables, de hausses à feuillet ou de viseurs optiques; crosse synthétique escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- le centre Xtreme Gun / Xtreme Gun Shooting Center a été fondé en 2012.
- le centre Xtreme Gun / Xtreme Gun Shooting Center est établi à Winnipeg, au Manitoba (Canada).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de six lettres (XGARCA) et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AR15

XG 15

XG-15

Xtreme Gun AR-15

Xtreme Gun AR15

Xtreme XG15

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134096
Marque: Xtreme Machining
Modèle: 338 Xtreme M100

Sommaire

Marque:	Xtreme Machining
Modèle:	338 Xtreme M100
Fabricant:	Xtreme Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134096 - 1	338 XTREME	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134096 - 2	338 XTREME	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134096 - 3	338 XTREME	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "XTREME MACHINING" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canon cannelé en acier inoxydable; bouche filetée; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; rail pour accessoires; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche de la paroi du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; monture modulaire avec busc réglable.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 8,73 kg (19 ¼ lb).

Fabricant

- les inscriptions "XTREME" et "MACHINING" l'une au-dessus de l'autre, ainsi que les lettres "TM" en plus petits caractères, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "XTREME MACHINING" est établie à Grassflat, en Pennsylvanie (États-Unis).
- la société "XTREME MACHINING" a été fondée en 2005 en tant qu'atelier d'usinage de haute précision spécialisé dans la fabrication de composants personnalisés pour plusieurs industries et dans la fabrication de mécanismes pour carabines de gros calibre.
- la société "XTREME MACHINING" a mis sur le marché la carabine .338 Xtreme Tactical et le calibre .338 XTREME en 2007.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite, 1 tour en 10 po (254 mm).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

338 Xtreme

M100

Xtreme

Xtreme M100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134080
Marque: Xtreme Machining
Modèle: 338 Xtreme M100

Sommaire

Marque:	Xtreme Machining
Modèle:	338 Xtreme M100
Fabricant:	Xtreme Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134080 - 1	338 XTREME	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134080 - 2	338 XTREME	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "XTREME MACHINING" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon cannelé en acier inoxydable; bouche filetée; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; percé(e) et taraudé(e) pour recevoir un rail de fixation des accessoires; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche de la paroi du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; monture modulaire avec busc et longueur de crosse réglable.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 8,73 kg (19 1/4 lb).

Fabricant

- les inscriptions "XTREME" et "MACHINING", sur deux lignes, ainsi que les lettres "TM" en plus petits caractères figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "XTREME MACHINING" est implantée à Grassflat, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- la société "XTREME MACHINING" a été fondée en 2005 en tant qu'atelier de haute précision spécialisé dans la fabrication de composants personnalisés pour plusieurs industries et dans la fabrication de mécanismes pour fusils de gros calibre.
- la société "XTREME MACHINING" a mis sur le marché la carabine .338 Xtreme Tactical et le calibre 338 XTREME en 2007.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 10 pouces (254 mm), pas à droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.338 Xtreme M100

338 Xtreme

M100

Xtreme

Xtreme M100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134116
Marque: Xtreme Machining
Modèle: 338 Xtreme M100F

Sommaire

Marque:	Xtreme Machining
Modèle:	338 Xtreme M100F
Fabricant:	Xtreme Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134116 - 1	338 XTREME	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134116 - 2	338 XTREME	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134116 - 3	338 XTREME	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134116 - 4	338 XTREME	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "XTREME MACHINING" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canon cannelé en acier inoxydable; bouche filetée; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; rail pour accessoires; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche de la paroi du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; monture modulaire avec busc réglable.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 997 mm (39,2 po) et son poids moyen est de 8,73 kg (19 ¼ lb).

Fabricant

- les inscriptions "XTREME" et "MACHINING" l'une au-dessus de l'autre, ainsi que les lettres "TM" en plus petits caractères, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "XTREME MACHINING" est établie à Grassflat, en Pennsylvanie (États-Unis).
- la société "XTREME MACHINING" a été fondée en 2005 en tant qu'atelier d'usinage de haute précision spécialisé dans la fabrication de composants personnalisés pour plusieurs industries et dans la fabrication de mécanismes pour carabines de gros calibre.
- la société "XTREME MACHINING" a mis sur le marché la carabine .338 Xtreme Tactical et le calibre .338 XTREME en 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite, 1 tour en 10 po (254 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

338 Xtreme

M100F

Xtreme

Xtreme M100F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134101
Marque: Xtreme Machining
Modèle: 338 Xtreme M100F

Sommaire

Marque:	Xtreme Machining
Modèle:	338 Xtreme M100F
Fabricant:	Xtreme Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134101 - 1	338 XTREME	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134101 - 2	338 XTREME	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "XTREME MACHINING" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canon cannelé en acier inoxydable; frein de bouche fileté; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; rail pour accessoires; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche de la paroi du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; monture modulaire pliante avec busc réglable. - avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 997 mm (39,2 po) et son poids moyen est de 8,73 kg (19 ¼ lb).

Fabricant

- les inscriptions "XTREME" et "MACHINING" l'une au-dessus de l'autre, ainsi que les lettres "TM" en plus petits caractères, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "XTREME MACHINING" est établie à Grassflat, en Pennsylvanie (États-Unis).
- la société "XTREME MACHINING" a été fondée en 2005 en tant qu'atelier d'usinage de haute précision spécialisé dans la fabrication de composants personnalisés pour plusieurs industries et dans la fabrication de mécanismes pour carabines de gros calibre.
- la société "XTREME MACHINING" a mis sur le marché la carabine .338 Xtreme Tactical et le calibre .338 XTREME en 2007.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite, 1 tour en 10 po (254 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

338 Xtreme

M100F

Xtreme

Xtreme M100F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133658
Marque: Xtreme Machining
Modèle: XR15

Sommaire

Marque:	Xtreme Machining
Modèle:	XR15
Fabricant:	Xtreme Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133658 - 1	5.56MM NATO	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.911)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133658 - 2	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.911)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133658 - 4	5.56MM NATO	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.911)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133658 - 5	5.56MM NATO	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.911)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133658 - 6	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.911)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133658 - 7	5.56MM NATO	30	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.911)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "XTREME" et "MACHINING", sur deux lignes, ainsi que les lettres "TM" en plus petits caractères figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "XTREME MACHINING" est implantée à Grassflat, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2009. - l'inscription "XR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "XR-15" est de même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M74 au profil standard ou lourd ou à âme rayée; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissés ou à rail Picatinny; peut fonctionner par piston; garde-main standard ou à rail Picatinny, pouvant être flottant, ou garde-main synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible, avec hausse réglable; crosse de carabine rabattable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- les inscriptions "XTREME" et "MACHINING", sur deux lignes, ainsi que les lettres "TM" en plus petits caractères figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "XTREME MACHINING" est implantée à Grassflat, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis. - la société "XTREME MACHINING" a été fondée en 2005 en tant qu'atelier de haute précision spécialisé dans la fabrication de composants personnalisés pour plusieurs industries et dans la fabrication de mécanismes pour fusils de gros calibre. - la société "XTREME MACHINING" a mis sur le marché la carabine .338 Xtreme Tactical et le calibre 338 XTREME en 2007.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres (XM) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure également sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre "CAL. 5.56MM" : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Basic XR-15

Enhanced XR-15

XR-15

XTREME XR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197807
Marque: Xythos
Modèle: Automatic

Sommaire

Marque:	Xythos
Modèle:	Automatic
Fabricant:	Andres & Dworsky
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197807 - 1	2MM PINFIRE	6	15	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "XYTHOS" figure sur la plaquette de crosse gauche.
- L'inscription "MADE IN AUSTRIA PATENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "XYTHOS" était un nom commercial de "Andres & Dworsky", un fabricant de montres autrichien.
- Le revolver "XYTHOS" était fabriqué par M. Tschech, propriétaire de "Andres & Dworsky" depuis la fin des années 1950.
- Le brevet "XYTHOS" a été obtenu par "Andres & Dworsky" en 1970.
- La production du revolver "XYTHOS" a cessé en 2012.

Modèle

- L'inscription "AUTOMATIC" figure sur la prise droite.
- L'inscription "MADE IN AUSTRIA PATENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "AUTOMATIC" compte sept chambres dont seulement six peuvent être chargées, la septième étant munie d'un ergot permanent permettant d'assurer l'alignement avec la section arrière du barillet.
- Le modèle "AUTOMATIC" est également disponible sous forme de dispositif de tir à blanc, avec bouche taraudée permettant le lancement de fusées éclairantes.
- La première version du modèle "AUTOMATIC" présentait neuf crêtes distinctives sur le chien.
- Sur la version du modèle "AUTOMATIC" en 1970, le chien distinctif a été remplacé par un chien droit à cinq crêtes.
- Le modèle "AUTOMATIC" comportait quatre versions de production avec un fini entièrement nickel, un fini moitié argent/moitié or et un fini entièrement or. La dernière version de 1998-1999 a un fini chromé blanc.
- La production du modèle "AUTOMATIC" a commencé à la fin des années 1950.
- Modèle retiré du marché en 2012.

Fabricant

- "Andres & Dworsky" était un fabricant de montres en Autriche.
- Le propriétaire de "Andres & Dworsky", M. Tschech, a lancé le revolver automatique "Xythos" original à la fin des années 1950.
- "Andres & Dworsky" a obtenu un brevet pour le revolver automatique "Xythos" en 1970.
- La production du revolver "Xythos" par "Andres & Dworsky" a cessé en 2012.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Made In Austria Charm Revolver

Made In Austria Key Chain Revolver

Made In Austria Miniature Revolver

Made In Austria Pendant Revolver

Miniature Automatic Revolver

Miniature Xythos Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128504
Marque: Yakushev Borzov
Modèle: YakB

Sommaire

Marque:	Yakushev Borzov
Modèle:	YakB
Fabricant:	Tulamashzavod
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128504 - 1	12.7X107 RUSSIAN	N/D	998	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette marque est dérivée du nom des principaux concepteurs de cette mitrailleuse, Yakushev et Borzov.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est une mitrailleuse quadritube auto-alimentée dérivée du modèle "Gatling Gun".
- mitrailleuse télécommandée Yakushev-Borzov YakB-12,7mm, conçue pour l'hélicoptère d'attaque Mil-Mi-24 "Hind" de l'Union soviétique.
- caractéristiques : groupe de quatre canons rotatifs; moteur à gaz commandé par came et démarreur à ressort pyro.
- le poids moyen de l'arme est compris entre 45 et 60 kg.
- dans les années 1990, une version plus lourde de la mitrailleuse YakB, avec une durée de vie du canon plus grande et la possibilité de tirer des rafales plus longues, a été mise sur le marché sous l'appellation "YakBYu".

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- arme examinée : numéro à sept chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- arme à feu alimentée par bande à maillons (chute).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

YakB-12.7

YakB-12.7mm

YakBYu

YakBYu-12.7

YakBYu-12.7mm

Yakushev-Borzov YakB-12.7mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46607
Marque: Yamamoto
Modèle: Pointer

Sommaire

Marque:	Yamamoto
Modèle:	Pointer
Fabricant:	Yamamoto Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46607 - 1	12 GA	4	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46607 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46607 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46607 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46607 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46607 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46607 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "YAMAMOTO FIREARMS MFG. CO., KOCHI JAPAN" figure sur le côté du canon.
- la marque de commerce de Yamamoto, constituée de la lettre "Y" à l'intérieur d'un cercle brisé, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "POINTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est une copie presque exacte du fusil de chasse semi-automatique à recul long Auto-5 de Browning, présentant le renflement caractéristique à l'arrière du boîtier de culasse, qui s'étend jusqu'à la poignée. - monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé, plaque de couche noire avec séparateur blanc, calotte du magasin moletée, canons à bande ventilée avec guidon à grain d'orge, verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet, dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse, sous la fenêtre d'éjection, l'inscription "Auto-Pointer" est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse, entourée de gravures en volutes. - ce fusil de chasse diffère du modèle Auto-5 de Browning principalement en ceci qu'il n'est pas muni d'un mécanisme d'arrêt de répétition.
Fabricant	- l'inscription "YAMAMOTO FIREARMS MFG. CO., KOCHI JAPAN" figure sur le côté du canon. - la marque de commerce de Yamamoto, constituée de la lettre "Y" à l'intérieur d'un cercle brisé, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "Y" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- arme examinée : calibre et longueur de la chambre sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon, dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Auto-Pointer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120782
Marque: Yazel
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Yazel
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Yazel
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120782 - 2	36 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120782 - 1	45 PERCUSSION	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MICHAEL YAZEL USA" figure sur l'arme à feu.
Fabricant	- MICHAEL YAZEL est établi à Friendship, en Indiana (É.U.). - MICHAEL YAZEL fabrique à la main des pistolets à percussion, à platine à silex et à chargement par la bouche personnalisés.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; il semble que le numéro désigne la date d'achèvement de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Shot

Single Shot Flintlock Pistol

Single Shot Muzzle Loader

Single Shot Muzzle Loading Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Single Shot Percussion Pistol

Yasel In-Line

Yazel Percussion Pistol

Yazel Single Barrel Percussion

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118425
Marque: Ydeal
Modèle: Pistolet Automatique

Sommaire

Marque:	Ydeal
Modèle:	Pistolet Automatique
Fabricant:	Arizmendi, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118425 - 3	25 AUTO	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118425 - 7	32 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118425 - 4	32 AUTO	7	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118425 - 6	380 AUTO	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118425 - 1	6.35MM	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118425 - 8	7.65MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118425 - 2	7.65MM	7	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118425 - 5	9MM BROWNING SHORT	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "YDEAL" sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse. - "Ydeal" était une appellation commerciale utilisée par "Francisco Arizmendi".
Modèle	- "PISTOLET AUTOMATIQUE" et "YDEAL" sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué vers 1916. - copie d'un pistolet "FN-Browning 1906".
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - la société "Arizmendi y Goenaga" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914. - la société "Arizmendi y Goenaga" s'appelait à l'origine "Francisco Arizmendiy Goenaga". - les sigles "FAG", "F.A.G." ou "F.A. y G" étaient des marques de commerce utilisées par la société "Francisco Arizmendi y Goenga". - le sigle "AG" était une marque de commerce utilisée par la société "Arizmendi y Goenaga". Cette marque de commerce était composée des lettres "AG" surmontées d'une couronne au-dessus d'un croissant, ou des lettres "A.G" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale. - la société "Francisco Arizmendi y Goenaga / Arizmendi y Goenaga" a fabriqué aussi bien des revolvers que des pistolets semi-automatiques. - la société "Arizmendi y Goenaga" a été rebaptisée "Francisco Arizmendi" en 1914. - la société "Francisco Arizmendi" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1914 et 1936. - "FA" était une marque de commerce utilisée par la société "Francisco Arizmendi". Cette marque de commerce était composée des lettres "FA", au-dessus d'une étoile à cinq branches, au-dessus d'un croissant horizontal.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistolet Automatique Ydeal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23509
Marque: Ydeal
Modèle: Pocket

Sommaire

Marque:	Ydeal
Modèle:	Pocket
Fabricant:	Arizmendi, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23509 - 5	25 AUTO	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23509 - 6	25 AUTO	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23509 - 7	32 AUTO	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23509 - 8	32 AUTO	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23509 - 1	6.35MM	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23509 - 2	6.35MM	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23509 - 3	7.65MM	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23509 - 4	7.65MM	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- réplique du BROWNING de modèle "1906".
- peut aussi être désigné "Ydeal" ou "Browning Copy".

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" s'appelait à l'origine "Francisco Arizmendi y Goenaga".
- les sigles "FAG", "F.A.G." ou "F.A. y G" étaient des marques de commerce utilisées par "Francisco Arizmendi y Goenga".
- le sigle "AG" était une marque de commerce utilisée par "Arizmendi y Goenaga". Cette marque de commerce était constituée des lettres "AG" surmontées d'une couronne, et situées au-dessus d'un croissant, ou des lettres "A.G" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale.
- "Francisco Arizmendi y Goenaga / Arizmendi y Goenaga" a fabriqué aussi bien des revolvers que des pistolets semi-automatiques.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" a été rebaptisée "Francisco Arizmendi" en 1914.
- l'entreprise "Franciso Arizmendi" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1914 et 1936.
- "FA" était une marque de commerce de "Francisco Arizmendi". Cette marque de commerce était constituée des lettres "FA", au-dessus d'une étoile à 5 branches, et par-dessus un croissant horizontal.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning Copy

Ydeal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31587
Marque: Ydeal
Modèle: Ydeal

Sommaire

Marque:	Ydeal
Modèle:	Ydeal
Fabricant:	Arizmendi, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31587 - 3	25 AUTO	6	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31587 - 4	32 AUTO	7	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31587 - 1	6.35MM	6	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31587 - 2	7.65MM	7	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "YDEAL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "YDEAL" peut figurer sur les plaques de poignée.
- "Ydeal" était une appellation commerciale utilisée par Francisco Arizmendi.

Modèle

- l'inscription "YDEAL" figure sur la glissière.
- il s'agit d'une copie standard du modèle 1906 de Browning, fabriquée par Francisco Arizmendi durant la Première Guerre mondiale, en dimensions de carcasse 25/6,35 et 32/7,65.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs rainurés fixes; sans chien; mécanisme à détente unique; sûreté rotative à la queue de carcasse arrière, sur la gauche; arrêtoir de chargeur sur le talon; l'inscription "YDEAL" figure sur les plaquettes de poignée d'origine dans une bordure festonnée diagonale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914. - l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" s'appelait à l'origine "Francisco Arizmendi y Goenaga". - les sigles "FAG", "F.A.G." ou "F.A. y G" étaient des marques de commerce utilisées par "Francisco Arizmendi y Goenga". - le sigle "AG" était une marque de commerce utilisée par "Arizmendi y Goenaga". Cette marque de commerce était constituée des lettres "AG" surmontées d'une couronne, ou des lettres "A.G" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale. - Francisco Arizmendi y Goenaga/Arizmendi y Goenaga a fabriqué aussi bien des revolvers que des pistolets semi-automatiques. - l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" a été rebaptisée "Francisco Arizmendi" en 1914. - l'entreprise "Franciso Arizmendi" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1914 et 1936. - "FA" était une marque de commerce de "Francisco Arizmendi". Cette marque de commerce était constituée des lettres "FA", au-dessus d'une étoile à 5 branches, et par-dessus un croissant horizontal.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

"YDEAL" Patent No 21950

1906 Copy

Browning Copy

Pistolet Automatique "YDEAL"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147863
Marque: YHM
Modèle: 57

Sommaire

Marque:	YHM
Modèle:	57
Fabricant:	Yankee Hill Machine (YHM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147863 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.912)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147863 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.912)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147863 - 3	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.912)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147863 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.912)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147863 - 5	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.912)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MOD-57" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Arme basée sur le mondèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "57" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse et selon de nombreuses finitions et configurations.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard, lourd ou rainuré de carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz de type AR15/M16 standard, surbaissé, à rail d'accessoire ou pliant; garde-main à rail d'accessoire, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à poignée de transport fixe A2 ou à rail d'accessoire A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible à hausse réglable, de dispositifs de visée à feuillet ou d'un dispositif de visée optique; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition colorée, noire mate ou camouflage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de deux lettres (KC) et quatre chiffres.
Canon	- Des canons d'une autre longueur peuvent être commandés.
Calibre	- Des armes d'autres calibres peuvent être commandées.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Arme à feu compatible avec des chargeurs de type "AR-15/M15" présentant une capacité courante de 5, 10, 20 et 30 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M57

Model-57

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134299
Marque: YHM
Modèle: YHM-15

Sommaire

Marque:	YHM
Modèle:	YHM-15
Fabricant:	Yankee Hill Machine (YHM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134299 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.913)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134299 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.913)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134299 - 5	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.913)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134299 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.913)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134299 - 4	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.913)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "YHM" dans un losange figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "YHM" au-dessus de "FLORENCE, MA" au-dessus de "U.S.A." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "YHM" est l'acronyme de "Yankee Hill Machine".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MOD. YHM-15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - basé sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "YHM-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse, avec plusieurs finis et dans plusieurs configurations. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de type carabine M4 profilé, standard, lourd ou rayé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissée, à rail Picatinny ou repliable; garde-main à rail Picatinny, synthétique ou flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou viseur optique; crosse de carabine rabattable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir, avec imprimé à motif camouflage ou coloré.
Fabricant	- l'inscription "YHM" dans un losange figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - "YHM" est l'acronyme de "Yankee Hill Machine". - l'entreprise "YHM" est établie à Florence, au Massachusetts (É.-U.). - la Yankee Hill Machine Company, Incorporated a été fondée en 1951.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres (YH) suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM OTAN : 1 tour en 9 pouces ou 1 tour en 7 pouces. - caractéristiques des rayures du calibre 6.8MM SPC : 1 tour en 10 pouces. - caractéristiques des rayures du calibre 7.62X39 RUSSIAN : 1 tour en 9,5 pouces. - caractéristiques des rayures du calibre 9MM LUGER : 1 tour en 14 pouces.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - en calibre 5,56 MM OTAN, utilise tous les chargeurs diponibles pour les fusils de type AR15/M16. - les chargeurs pour munitions de 6,8 MM SPC sont offerts en capacités de 5, 10 et 25 cartouches. - les chargeurs pour munitions 7.62X39 RUSSIAN sont offerts en capacités de 5, 10 et 30 cartouches. - les chargeurs pour munitions de 9 MM LUGER sont offerts en capacités de 20 et 32 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.8mm Black Diamond Carbine

6.8mm Black Diamond Specter Carbine

6.8mm Black Diamond Specter XL Carbine

6.8mm Customizable Carbine

6.8mm Entry Level Carbine

6.8mm Lightweight Carbine

6.8mm Lightweight Specter Carbine

6.8mm Lightweight Specter XL Carbine

6.8mm Smooth Carbine

7.62X39mm Black Diamond Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

7.62X39mm Black Diamond Specter Carbine

7.62X39mm Black Diamond Specter XL Carbine

7.62X39mm Customizable Carbine

7.62X39mm Entry Level Carbine

7.62X39mm Lightweight Carbine

7.62X39mm Lightweight Specter Carbine

7.62X39mm Lightweight Specter XL Carbine

7.62X39mm Smooth Carbine

9mm Entry Level Kit

9mm Specter Black Diamond Kit

Black Diamond 6.8mm Carbine

Black Diamond 7.62X39mm Carbine

Black Diamond Specter 6.8mm Carbine

Black Diamond Specter 7.62X39mm Carbine

Black Diamond Specter XL 6.8mm Carbine

Black Diamond Specter XL 7.62X39mm Carbine

Black Diamond Specter XL YHM-15 Carbine

Black Diamond Specter YHM-15 Carbine

Black Diamond YHM-15 Carbine

Black Diamond YHM-15 Rifle

Customizable 6.8mm Carbine

Customizable 7.62X39mm Carbine

Customizable YHM-15 Carbine

Customizable YHM-15 Rifle

Entry Level 6.8mm Carbine

Entry Level 7.62X39mm Carbine

Entry Level YHM-15 Carbine

Entry Level YHM-15 Rifle

HRB-160

HRB-160-68

HRB-160-762

HRB-200

HRB-200-68

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

HRB-200-762

HRC-160

HRC-160-68

HRC-160-762

HRC-200

HRC-200-68

HRC-200-762

Lightweight 6.8mm Carbine

Lightweight 7.62X39mm Carbine

Lightweight Specter 6.8mm Carbine

Lightweight Specter 7.62X39mm Carbine

Lightweight Specter XL 6.8mm Carbine

Lightweight Specter XL 7.62X39mm Carbine

Lightweight Specter XL YHM-15 Carbine

Lightweight Specter YHM-15 Carbine

Lightweight YHM-15 Carbine

Lightweight YHM-15 Rifle

SFM-100

SFM-100-68

SFM-150

SFM-150-68

SFM-200

SFM-200-68

SPT-100

SPT-100-68

SPT-100-762

SPT-150

SPT-200

SPT-200-68

SPT-200-762

SPT-250

Smooth 6.8mm Carbine

Smooth 7.62X39mm Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Smooth YHM-15 Carbine

Smooth YHM-15 Rifle

Todd Jarrett Competition Series

Todd Jarrett Series Carbine

YHM 15

YHM-125

YHM-126

YHM-127

YHM-128

YHM-15 Black Diamond Carbine

YHM-15 Black Diamond Rifle

YHM-15 Black Diamond Specter XL Carbine

YHM-15 Carbine

YHM-15 Customizable Carbine

YHM-15 Customizable Rifle

YHM-15 Entry Level Carbine

YHM-15 Entry Level Rifle

YHM-15 Hunt Ready Carbine

YHM-15 Hunt Ready Rifle

YHM-15 Lightweight Carbine

YHM-15 Lightweight Rifle

YHM-15 Lightweight Specter Carbine

YHM-15 Lightweight Specter XL Carbine

YHM-15 Rifles

YHM-15 Smooth Carbine

YHM-15 Smooth Rifle

YHM-15 Sportsman Carbine

YHM-15 Sportsman Rifle

YHM-15 Sportsman Series

YHM-15 Todd Jarrett Series

YHM-7300-9K

YHM-7810-9K

YHM-8100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

YHM-8100-68

YHM-8100-762

YHM-8150

YHM-8150-68

YHM-8150-762

YHM-8200

YHM-8200-68

YHM-8200-762

YHM-8300

YHM-8300-68

YHM-8300-762

YHM-8350

YHM-8350-68

YHM-8350-762

YHM-8400

YHM-8400-68

YHM-8400-762

YHM-8600

YHM-8600-68

YHM-8600-762

YHM-8700-C

YHM-8700-C-68

YHM-8700-C-762

YHM-8700-L

YHM-8700-L-68

YHM-8700-L-762

YHM-8700-S

YHM-8700-S-68

YHM-8700-S-762

YHM-8800

YHM-8800-68

YHM-8800-762

YHM-8810

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

YHM-8810-68

YHM-8810-762

YHM-8820

YHM-8820-68

YHM-8820-762

YHM-8830

YHM-8830-68

YHM-8830-762

YHM15

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84836
Marque: Yildiz
Modèle: CN36

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	CN36
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84836 - 1	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84836 - 2	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84836 - 3	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" figurent généralement sur l'arme à feu.
- le logo de la société Yildiz est constitué de la lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée d'un anneau formé par l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- fusil de chasse standard à canons juxtaposés, avec crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, battants de bretelle, détente unique, sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse chromé orné de ciselures.
- ces fusils de chasse arborent normalement l'inscription "YILDIZ SILAH SANAYI" sur les canons.

Fabricant

- Yildiz Silah Sanayi est établi à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse à pompe, à canons superposés et juxtaposés, semi-automatiques et à un coup.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CN 36

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84797
Marque: Yildiz
Modèle: Elegant

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	Elegant
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84797 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84797 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84797 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84797 - 14	12 GA X 3"	2	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84797 - 11	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84797 - 12	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84797 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84797 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84797 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84797 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84797 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84797 - 10	410 GA X 3"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84797 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84797 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii", ou "Yildiz Tufek Sanayi" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Yildiz est constitué de la lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée dans un anneau dans lequel on peut lire l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à canons juxtaposés de modèle standard.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec bande de visée mate, guidon à grain d'orge, tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en acier, articulé à l'avant, avec levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure et sûreté manuelle ou automatique ou sûreté/sélecteur de canon; mécanisme à coffre; détente simple ou double; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet pleine longueur en noyer quadrillé, avec plaque de couche; battants de bretelle; fini bleui ou plaqué chrome.
- offert en différents niveaux de fini et de gravures.
- avec des canons de 305 mm (12 po), la longueur totale de l'arme est d'environ 699 mm (27 1/2 po).
- le poids moyen de l'arme est de 2,9 kg (5,38 lb).

Fabricant

- Yildiz Silah Sanayi est établi à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse à pompe, à canons superposés, semi-automatiques, à canons juxtaposés et à un coup.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e), sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre et de trois chiffres.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre et de quatre chiffres.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

07348
07349
07595
07596
08154
08155
08249
08298
08299
08347
08348
08349
08350
08351
08352
08805
09695
09696
09796
09797
09800
09801
09802
09803
10001
10002
10125
10259
10260
10261
10706
10707

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

2013

2014

A1

A1 EI

A1 Gr.11

A1-I

A1-I special

A1-I special Luxus

A3 T

A3-I

A3-IM

A3-T

A3-TE

A3-TM

A4

A4 Special

A4 Special Luxus

A4-I

A4-I Special

A5

A5-E

Elegant A1

Elegant A1 E

Elegant A1 E Lux

Elegant A1 I

Elegant A1EI

Elegant A2

Elegant A3

Elegant A3 T

Elegant A3 TE

Elegant A3 TE CCH

Elegant A4

Elegant A4 I Special Lux

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Elegant A4 Special

Elegant A4 Special L

Elegant A4 Special Lux

Elegant A5

Elegant A5 E

Elegant A5 E Special

Elegant A5 E Special L

Elegant A5 E Special Lux

Elegant A5 ME Special

Elegant S

Elegent A1 E I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Academy

Pro Line Sports

Wanstalls

Wide North

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84796
Marque: Yildiz
Modèle: Mega 97

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	Mega 97
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84796 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84796 - 2	12 GA X 2 3/4"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" figurent généralement sur l'arme à feu.
- le logo de la société Yildiz est constitué de la lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée d'un anneau formé par l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- crosse à poignée-pistolet et fût noirs en matériau synthétique, battants de bretelle à la crosse et au bouchon du magasin, canon à bande ventilée, verrou chromé, tubes d'étranglement vissables interchangeables.
- ces fusils de chasse arborent normalement les inscriptions "YILDIZ SILAN SANAYI" et "Mega 97" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Yildiz Silah Sanayi est établi à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse à pompe, à canons superposés et juxtaposés, semi-automatiques et à un coup.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire dans le fût; Yildiz produit aussi des rallonges pour magasins tubulaires (de diverses longueurs) et les fournit avec les fusils de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- s'il comporte une rallonge, le chargeur de cette arme à feu est visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte" et, à ce titre, ne peut accepter plus de cinq (5) cartouches du type pour lequel le chargeur était originalement conçu et ce chargeur doit être destiné à une arme à feu semi-automatique autre qu'une arme de poing. Pour plus de détails, consulter la partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126504
Marque: Yildiz
Modèle: MX Trap

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	MX Trap
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126504 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126504 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126504 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126504 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126504 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126504 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo d'Yildiz est constitué de la lettre majuscule "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois entourée de l'inscription suivante en cercle : "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "YILDIZ MX TRAP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande supérieure et bande médiane ventilées, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement amovibles; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse au fini argenté ciselé avec pigeon d'argile; éjecteurs; détente sélective unique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillés avec appui-joue et tampon de recul en caoutchouc réglables. - poids moyen de 3,5 kg (7,7 lb).
Fabricant	- la société Yildiz Silah Sanayi est établie à Burdur, en Turquie. - Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse semi automatiques, à mécanisme à pompe, à canons superposés, juxtaposés et à un seul canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série sur l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126503	Yildiz	SPZ I71	Yildiz Silah Sanyi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

09943

09975

Yildiz MX Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148529
Marque: Yildiz
Modèle: Professional HD Magnum S51P

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	Professional HD Magnum S51P
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148529 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii", ou "Yildiz Tufek Sanayi" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Yildiz est constitué de la lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée dans un anneau dans lequel on peut lire l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "professional", "HD" et "MAGNUM" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "professional HD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge; magasin tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main en matériau synthétique noir quadrillé et poignée demi-pistolet nervurée à la verticale avec tampon de recul en caoutchouc noir; battants de bretelle; fini métallique noir.
- poids moyen : 2,6 kg (5,7 lb).

Fabricant

- le fabricant Yildiz Silah Sanayi est situé à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse à pompe et semi-automatique, à canons superposés, juxtaposés et simples.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "P" et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre et longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.

Coups

- le magasin tubulaire est monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Professional HD

Professional HD Magnum

S51P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Academy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148528
Marque: Yildiz
Modèle: Professional HD Magnum S71

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	Professional HD Magnum S71
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148528 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii", ou "Yildiz Tufek Sanayi" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Yildiz est constitué de la lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée dans un anneau dans lequel on peut lire l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "professional", "HD" et "MAGNUM" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "professional HD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement interchangeable; magasin tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre de chargement à droite, dispositif de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet pleine longueur avec tampon de recul; fini métallique noir.
- poids moyen : 2,9 kg (6,4 lb).

Fabricant

- le fabricant Yildiz Silah Sanayi est situé à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse à pompe et semi-automatique, à canons superposés, juxtaposés et simples.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "P" et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre et longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.

Coups

- le magasin tubulaire est monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168582	Yildiz	Professional Magnum P71	Yildiz Silah Sanyi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Professional HD

Professional HD Magnum

S71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Academy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138197
Marque: Yildiz
Modèle: Professional Magnum A56

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	Professional Magnum A56
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138197 - 10	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138197 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138197 - 15	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138197 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138197 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138197 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138197 - 8	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138197 - 12	20 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138197 - 13	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138197 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138197 - 14	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138197 - 4	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138197 - 5	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138197 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138197 - 9	20 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" figurent généralement sur l'arme à feu.
- le logo de la société Yildiz est constitué de la lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée d'un anneau formé par l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- les inscriptions "PROFESSIONAL", "MAGNUM" et "TSE" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "A56" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon profilé rond bleu/noir avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse bleu(e)/noir(e) à dessus rigide avec éjection côté droit et fenêtre de chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté transversale; dispositif déverrouillage du mécanisme situé devant le pontet; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-demi pistolet quadrillée avec plaque de couche.
- le poids moyen de l'arme est de 3,0 kg (6,6 lb).

Fabricant

- la société Yildiz Silah Sanayi est établie à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse semi-automatiques, à mécanisme à pompe, à canons superposés, juxtaposés et à un seul canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

07045

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

A 56

A-56

A56

Mod. A56

Professional Magnum

Professional Magnum A 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Academy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127660
Marque: Yildiz
Modèle: Professional Magnum A65

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	Professional Magnum A65
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127660 - 2	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127660 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127660 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127660 - 9	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127660 - 1	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127660 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127660 - 8	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127660 - 10	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127660 - 3	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127660 - 11	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127660 - 13	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127660 - 15	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127660 - 4	20 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127660 - 12	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127660 - 14	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127660 - 16	20 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Yildiz ", " Yildiz Silah San ", " Yildiz Silah Sanayi ", " Yildiz Silah Sanayii " ou " Yildiz Tufek Sanayi " figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Yildiz consiste en la lettre " Y " dans une étoile à cinq pointes qui est parfois encerclée par les mots " YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI ".

Modèle

- l'inscription "A65" peut figurer sur le côté gauche du canon. Le chiffre "65" dans la désignation du modèle indique une longueur de canon de 65 cm.
- caractéristiques : canon profilé rond bleu/noir avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; éjection côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse gravé; chargeur tubulaire; sûreté à verrou transversal; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche; battants de bretelle.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- Yildiz Silah Sanayi se trouve à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi fabrique des fusils de chasse à pompe, à canons superposés, à canons juxtaposés, à un canon et de type semi automatique.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

A 65

A-65

A65

A65 Professional Magnum

Professional

Professional Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Academy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126253
Marque: Yildiz
Modèle: Professional Magnum A71

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	Professional Magnum A71
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126253 - 11	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126253 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126253 - 12	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126253 - 8	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126253 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126253 - 2	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126253 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126253 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126253 - 14	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126253 - 6	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126253 - 7	20 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126253 - 9	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126253 - 5	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126253 - 10	20 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" figurent généralement sur l'arme à feu.
- le logo de la société Yildiz est constitué de la lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée d'un anneau formé par l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- les inscriptions "PROFESSIONAL", "MAGNUM" et "TSE" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "A71" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon profilé rond bleu/noir avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse bleu(e)/noir(e) à dessus rigide avec éjection côté droit et fenêtre de chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse avec inscriptions en lettres d'or et gravures en or; chargeur tubulaire; sûreté transversale; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé devant le pontet; crosse à poignée-demi pistolet quadrillée avec plaque de couche et garde-main en noyer quadrillé.
- le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (6,82 lb).

Fabricant

- la société Yildiz Silah Sanayi est établie à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse semi-automatiques, à mécanisme à pompe, à canons superposés, juxtaposés et à un seul canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168582	Yildiz	Professional Magnum P71	Yildiz Silah Sanyi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

07043

07044

10648

10649

10650

A 71

A71

A71 20

Mod. A71

Professional A71

Professional Magnum

Professional Magnum A71 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wide North

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130954
Marque: Yildiz
Modèle: Professional Magnum A71 Special

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	Professional Magnum A71 Special
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130954 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130954 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130954 - 7	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130954 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130954 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130954 - 8	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130954 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130954 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130954 - 11	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130954 - 10	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130954 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130954 - 12	20 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Yildiz ", " Yildiz Silah San ", " Yildiz Silah Sanayi ", " Yildiz Silah Sanayii " ou " Yildiz Tufek Sanayi " figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Yildiz consiste en la lettre " Y " dans une étoile à cinq pointes qui est parfois encerclée par les mots " YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI ".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleu/noire à bande de visée ventilée et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé à dessus plein, à éjection du côté droit et à fenêtre de chargement inférieure; magasin tubulaire; sûreté de verrou transversale; dégagement du mécanisme devant le pontet; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée demi pistolet et à plaque de couche.
- poids moyen de 3,1 kg (6,82 lb).

Fabricant

- Yildiz Silah Sanayi se trouve à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi fabrique des fusils de chasse à pompe, à canons superposés, à canons jumelés latéralement, à un canon et de type semi automatique.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168582	Yildiz	Professional Magnum P71	Yildiz Silah Sanyi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A 71 Special

A71

A71 Special

Msgnum A71 Special

Professional Magnum A 71 Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Academy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129446
Marque: Yildiz
Modèle: Professional Magnum G65

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	Professional Magnum G65
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129446 - 1	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129446 - 2	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129446 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129446 - 8	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129446 - 4	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129446 - 6	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129446 - 5	20 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129446 - 9	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129446 - 10	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129446 - 11	20 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii", ou "Yildiz Tufek Sanayi" figure généralement sur l'arme à feu.
- son logo consiste habituellement en un "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée dans un anneau dans lequel on peut lire l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI.".

Modèle

- les inscriptions "professional" et "MAGNUM" figurent sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique fonctionnant par emprunt de gaz de configuration classique.
- caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse et canon au fini noir; crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés; carcasse/boîtier de culasse et dispositif de visée rainurés; battants de bretelle à la crosse et au capuchon du chargeur; bande ventilée sur le canon; culasse chromée.
- ces fusils de chasse portent habituellement l'inscription "YILDIZ SILAN SANAYI" sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- la société Yildiz Silah Sanayi est établie à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse semi-automatiques, à mécanisme à pompe, à canons superposés, juxtaposés et à un seul canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe alphabétique "A" suivi de cinq chiffres.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10150

10647

G 65

G-65

G65

G65 Slug

Mod. G65

Mod. G65 Slug

Professional Magnum

Professional Magnum G65 Slug

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wide North

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130953
Marque: Yildiz
Modèle: Professional Magnum P56

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	Professional Magnum P56
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130953 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130953 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130953 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii", ou "Yildiz Tufek Sanayi" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Yildiz est normalement constitué d'un "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, laquelle est parfois entourée d'un cercle avec la mention "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleu/noir avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse bleu/noir à dessus rigide avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; chargeur tubulaire; verrou transversal; bouton de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; poignée demi-pistolet et fût en matériau synthétique quadrillé; tenons pour battants de bretelle.
- poids moyen : 2,9 kg (6,38 lb).

Fabricant

- la société Yildiz Silah Sanayi est établie à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse semi automatiques, à mécanisme à pompe, à canons superposés, juxtaposés et à un seul canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

09692

09693

Magnum P56

Mod.P56

P 56

P56

P56 Slug

Professional Magnum

Professional Magnum P 56

Professional Magnum P56 Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Academy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126255
Marque: Yildiz
Modèle: Professional Magnum P56

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	Professional Magnum P56
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126255 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii", ou "Yildiz Tufek Sanayi" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Yildiz est constitué de la lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée dans un anneau dans lequel on peut lire l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "professional", "MAGNUM" et "TSE" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse
- "professional" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à grain d'orge; magasin tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main en matériau synthétique quadrillé et poignée demi-pistolet avec tampon de recul; battants de bretelle; fini métallique noir.

Fabricant

- le fabricant Yildiz Silah Sanayi est situé à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse à pompe et semi-automatique, à canons superposés, juxtaposés et simples.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

P 56

P56

Professional

Professional Magnum P 56

Professional Magnum TSE

Professional P 56

Professional P56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168582
Marque: Yildiz
Modèle: Professional Magnum P71

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	Professional Magnum P71
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168582 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168582 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168582 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168582 - 7	12 GA X 3"	4	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168582 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168582 - 1	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168582 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" figurent généralement sur l'arme à feu.
- le logo de la société Yildiz est composé de la lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée d'un anneau formé par l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "P71" peut figurer sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Professional" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond et profilé bleu/noir, avec bande de visée ventilée, tubes d'étranglement et guidon à grain d'orge; fenêtre d'éjection côté droit et fenêtre de chargement en dessous; boîtier de culasse/carcasse en alliage anodisé, noir ou à motif camouflage; magasin tubulaire; verrou de sûreté transversal; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; crosse à poignée-pistolet et garde-main synthétiques, noirs ou à motif camouflage, avec plaque de couche; battants de bretelle. - le modèle "P71 Camo" existe également avec un motif camouflage. - le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
Fabricant	- la société Yildiz Silah Sanayi est établie à Burdur, en Turquie. - Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse semi-automatiques, à mécanisme à pompe, à canons superposés, juxtaposés et à un seul canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124778	Yildiz	Professional Magnum S71	Yildiz Silah Sanyi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126253	Yildiz	Professional Magnum A71	Yildiz Silah Sanyi	Fusil de chasse	Semi-automatique
130954	Yildiz	Professional Magnum A71 Special	Yildiz Silah Sanyi	Fusil de chasse	Semi-automatique
148528	Yildiz	Professional HD Magnum S71	Yildiz Silah Sanyi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

P-71

P71

P71 Camo

P71 Camo Magnum

P71 Camouflage

P71 Magnum

Professional Magnum P71 Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124777
Marque: Yildiz
Modèle: Professional Magnum S51

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	Professional Magnum S51
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124777 - 3	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124777 - 1	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124777 - 4	20 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124777 - 2	20 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii", ou "Yildiz Tufek Sanayi" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Yildiz est constitué de la lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée dans un anneau dans lequel on peut lire l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur ce fusil de chasse.
- les inscriptions "professional" et "MAGNUM" figurent sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse
- "professional" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à lame; magasin tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main en noyer quadrillé et poignée demi-pistolet nervurée à la verticale avec tampon de recul en caoutchouc noir; battants de bretelle; fini métallique noir.
- poids moyen : 2,7 kg (5,94 lb).

Fabricant

- le fabricant Yildiz Silah Sanayi est situé à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse à pompe et semi-automatique, à canons superposés, juxtaposés et simples.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre de l'arme ("12/76") figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- "Made in Turkey" figure sur le côté gauche du canon. - les inscriptions "Professional" et "Magnum" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

09225

Magnum S51

Mod. S51

Mod. S51-7

Professional

Professional Magnum

Professional Magnum S 51

Professional Magnum TSE

S 51

S-51

S51

S51-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124723
Marque: Yildiz
Modèle: Professional Magnum S51P

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	Professional Magnum S51P
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124723 - 4	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124723 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124723 - 1	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124723 - 3	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124723 - 5	20 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124723 - 6	20 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" figurent généralement sur l'arme à feu.
- le logo de la société Yildiz est composé de la lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée d'un anneau formé par l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "professional", "MAGNUM" et "TSE" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'inscription "professional" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé rond avec un guidon à lame; chargeur tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; garde-main synthétique noir avec nervures verticales et crosse à poignée demi-pistolet quadrillée avec pièce d'espacement blanche et tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle; fini métal noir. - également disponible en version "Defender", avec une poignée-pistolet verticale et une crosse repliable sur le dessus. - le poids moyen de l'arme est de 2,6 kg (5,72 lb).
Fabricant	- la société Yildiz Silah Sanayi est établie à Burdur, en Turquie. - la société Yildiz Silah Sanayi fabrique de fusils de chasse à pompe, à canons superposés, semi-automatiques, à canons juxtaposés et à un seul canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse - le numéro de série des armes examinées est constitué du préfixe d'une lettre "P" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre, "12/76", figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Turkey" figure sur le côté gauche du canon. - les inscriptions "Professional" et "Magnum" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Defender

Defender FS

Defender Folding Stock

Magnum S 51 P

Magnum S 51P

Magnum S51 P

Magnum S51P

Professional

Professional Magnum

Professional Magnum S 51 P

Professional Magnum S 51P

Professional Magnum S51 P

Professional Magnum TSE

S 51 P

S51 P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wide North

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124778
Marque: Yildiz
Modèle: Professional Magnum S71

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	Professional Magnum S71
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124778 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124778 - 2	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii", ou "Yildiz Tufek Sanayi" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Yildiz est constitué de la lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée dans un anneau dans lequel on peut lire l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "professional", "MAGNUM" et "TSE" figurent sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse
- "professional" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement interchangeable; magasin tubulaire monté sur le canon; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre de chargement à droite, dispositif de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main en noyer quadrillé nervuré à la verticale et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul; fini métallique noir.
- poids moyen : 2.9 kg (6,38 lb).

Fabricant

- le fabricant Yildiz Silah Sanayi est situé à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse à pompe et semi-automatique, à canons superposés, juxtaposés et simples.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre de l'arme ("12/76") figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Autres marquages
- l'inscription "Made in Turkey" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "Professional" et "Magnum" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168582	Yildiz	Professional Magnum P71	Yildiz Silah Sanyi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Magnum S71

Professional

Professional Magnum

Professional Magnum S 71

Professional Magnum TSE

S 71

S-71

S71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Academy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84653
Marque: Yildiz
Modèle: Profesyonel Magnum

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	Profesyonel Magnum
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84653 - 5	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84653 - 1	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84653 - 6	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84653 - 2	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84653 - 3	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84653 - 4	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo d'Yildiz est constitué de la lettre majuscule "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois entourée de l'inscription suivante en cercle : "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- fusil de chasse semi-automatique standard à emprunt de gaz; livrable en plusieurs niveaux de présentation. - crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, battants de bretelle à la crosse et au bouchon du magasin, canon à bande ventilée, culasse chromée, tubes d'étranglement vissables interchangeables. - ces fusils de chasse arborent normalement l'inscription "Profesyonel (mot turc signifiant "professionnel") MAGNUM" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Yildiz Silah Sanayi est établi à Burdur, en Turquie. - Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse à pompe, à canons superposés, semi-automatiques, à canons multiples et à un coup.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- magasin tubulaire dans le fût; Yildiz produit aussi des rallonges pour magasins tubulaires (de diverses longueurs) et les fournit avec les fusils de chasse.
Remarques de la loi canadienne	- s'il comporte une rallonge, le chargeur de cette arme à feu est visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte" et, à ce titre, ne peut accepter plus de cinq (5) cartouches du type pour lequel le chargeur était originalement conçu et ce chargeur doit être destiné à une arme à feu semi-automatique autre qu'une arme de poing. Pour plus de détails, consulter la partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A56

Prof A56

Prof Special

Professional Magnum

Profesyonel

Profesyonel A56

Profesyonel Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84795
Marque: Yildiz
Modèle: Special

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	Special
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84795 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84795 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" figurent généralement sur l'arme à feu.
- le logo de la société Yildiz est constitué de la lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée d'un anneau formé par l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- fusil de chasse semi-automatique standard à emprunt de gaz, livrable en plusieurs niveaux de présentation.
- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, battants de bretelle à la crosse et au bouchon du magasin, canon à bande ventilée, culasse chromée, tubes d'étranglement vissables interchangeables.
- ces fusils de chasse arborent normalement les inscriptions "YILDIZ SILAN SANAYI" et "Special" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, mais il est aussi possible de les commander en exigeant un des nombreux types de ciselures noires et argent, auquel cas ces inscriptions sont absentes.

Fabricant

- Yildiz Silah Sanayi est établi à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse à pompe, à canons superposés et juxtaposés, semi-automatiques et à un coup.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire dans le fût; Yildiz produit aussi des rallonges pour magasins tubulaires (de diverses longueurs) et les fournit avec les fusils de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques de la loi canadienne

- s'il comporte une rallonge, le chargeur de cette arme à feu est visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte" et, à ce titre, ne peut accepter plus de cinq (5) cartouches du type pour lequel le chargeur était originalement conçu et ce chargeur doit être destiné à une arme à feu semi-automatique autre qu'une arme de poing. Pour plus de détails, consulter la partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mega 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138200
Marque: Yildiz
Modèle: SPZ

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	SPZ
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138200 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii", ou "Yildiz Tufek Sanayi" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Yildiz est normalement constitué d'un "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, laquelle est parfois entourée d'un cercle avec la mention "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canons superposés; boîtier de culasse/carcasse bleui(e) avec légères ciselures; canons bleuis avec bande de visée ventilée; crosse à poignée demi-pistolet en noyer avec poignée quadrillée; garde-main en noyer quadrillé; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente simple; sûreté coulissante et sélecteur; extracteurs; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc noir; guidon à grain d'orge.
- poids moyen : 2,8 kg (6,17 lb).

Fabricant

- la société Yildiz Silah Sanayi est établie à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse semi automatiques, à mécanisme à pompe, à canons superposés, juxtaposés et à un seul canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut apparaître sous le levier d'ouverture du mécanisme, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138200

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124726	Yildiz	SPZ ME	Yildiz Silah Sanyi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06929

Mod.SPZ

Mod.SPZ Slug

SPZ Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130947
Marque: Yildiz
Modèle: SPZ 71

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	SPZ 71
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130947 - 2	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130947 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130947 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130947 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii", ou "Yildiz Tufek Sanayi" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Yildiz est normalement constitué d'un "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, laquelle est parfois entourée d'un cercle avec la mention "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés à bascule et levier d'ouverture sur le dessus; bande supérieure ventilée; sûreté de la glissière montée sur la queue de carcasse supérieure; canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis; détente simple; crosse en bois dur, poignée-pistolet pleine longueur avec quadrillage; battants de bretelle.
- poids moyen de 2,7 kg (5,94 lb).

Fabricant

- la société Yildiz Silah Sanayi est établie à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse semi automatiques, à mécanisme à pompe, à canons superposés, juxtaposés et à un seul canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

71

SPZ

SPZ71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126499
Marque: Yildiz
Modèle: SPZ B71

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	SPZ B71
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126499 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126499 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126499 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Yildiz consiste en un "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois entourée d'un anneau sur lequel on peut lire l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés à bascule et levier d'ouverture sur le dessus; bande de visée supérieure ventilée sur le canon du haut; sûreté de type coulissant sur la queue de carcasse supérieure; canons bleuis; fini chromé blanc durable sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente simple; monture en bois dur, poignée-pistolet pleine longueur avec quadrillage; battants de bretelle.
- poids moyen de 2,7 kg (5,94 lb).

Fabricant

- Yildiz Silah Sanayi est situé à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils à pompe, à canons superposés, semi-automatiques, à canons juxtaposés et à canon unique.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126503	Yildiz	SPZ I71	Yildiz Silah Sanyi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SPZ

SPZ B 71

SPZB71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126503
Marque: Yildiz
Modèle: SPZ I71

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	SPZ I71
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126503 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126503 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126503 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126503 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" figurent généralement sur l'arme à feu.
- le logo de la société Yildiz est constitué de la lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée d'un anneau formé par l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- le nom de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : arme à canons superposés, à ouverture sur le dessus et levier également sur le dessus; bande ventilée sur le canon supérieur; sûreté de type coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis; détente simple; monture en bois dur droit et quadrillé; tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 2,7 kg (5,94 lb).

Fabricant

- la société Yildiz Silah Sanayi est établie à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse semi-automatiques, à mécanisme à pompe, à canons superposés, juxtaposés et à un seul canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124724	Yildiz	SPZ M	Yildiz Silah Sanyi	Fusil de chasse	Canons multiples
126499	Yildiz	SPZ B71	Yildiz Silah Sanyi	Fusil de chasse	Canons multiples
126504	Yildiz	MX Trap	Yildiz Silah Sanyi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

I 71

SPZ

SPZ I 71

SPZI 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124724
Marque: Yildiz
Modèle: SPZ M

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	SPZ M
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124724 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124724 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124724 - 11	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124724 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124724 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124724 - 12	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124724 - 13	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124724 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124724 - 5	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124724 - 14	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124724 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124724 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124724 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124724 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124724 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124724 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124724 - 17	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" figurent généralement sur l'arme à feu.
- le logo de la société Yildiz est constitué de la lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée d'un anneau formé par l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- l'inscription "SPZ M" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse brillant articulé(e) à l'avant orné(e) de quelques gravures; sûreté/sélecteur et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente simple; garde-main en noyer quadrillé avec rainures pour les doigts et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul; battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 2,8 kg (6,16 lb).

Fabricant

- la société Yildiz Silah Sanayi est établie à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse semi-automatiques, à mécanisme à pompe, à canons superposés, juxtaposés et à un seul canon.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le levier du mécanisme, sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est constitué d'un préfixe d'une lettre (Y) suivi de trois chiffres.

Calibre

- le calibre figure sous la forme "12/70" ou "12/76" sur le côté gauche du canon supérieur.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Turkey" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126503	Yildiz	SPZ I71	Yildiz Silah Sanyi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

07597

08455

08582

08583

10213

10247

10465

10466

M

SPZ

SPZ M 28

SPZ M 36

SPZ M20

SPZ M28

SPZ M36

SPZM

SPZM 20

SPZM 28

SPZM 36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wide North

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124725
Marque: Yildiz
Modèle: SPZ M Special

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	SPZ M Special
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124725 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124725 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124725 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124725 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124725 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124725 - 8	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124725 - 9	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124725 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124725 - 5	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124725 - 10	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124725 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124725 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124725 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124725 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Yildiz consiste en un "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois entourée d'un anneau sur lequel on peut lire l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- l'inscription "SPZ M Special" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'une version de choix du fusil de chasse "SPZ M" avec des modifications d'ordre cosmétique pour améliorer le fini de l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés; boîtier de culasse/carcasse à lustre élevé avec de nombreuses gravures; canons bleuis avec bande de visée ventilée; crosse à poignée demi-pistolet en noyer de choix avec poignée quadrillée; garde-main en noyer de choix avec quadrillage et rainures pour les doigts; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente simple; sûreté à sélecteur à glissière; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc noir; guidon à grain d'orge.
- poids moyen de 2,8 kg (6,16 lb).

Fabricant

- Yildiz Silah Sanayi est situé à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils à pompe, à canons superposés, semi-automatiques, à canons juxtaposés et à canon unique.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le levier du mécanisme de chargement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre, "12/70" ou "12/76", figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Turkey" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SPZ

SPZM Special

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124726
Marque: Yildiz
Modèle: SPZ ME

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	SPZ ME
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124726 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124726 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124726 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124726 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124726 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124726 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124726 - 18	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124726 - 9	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124726 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124726 - 8	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124726 - 15	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124726 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124726 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124726 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124726 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124726 - 11	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124726 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124726 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124726 - 19	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Yildiz ", " Yildiz Silah San ", " Yildiz Silah Sanayi ", " Yildiz Silah Sanayii " ou " Yildiz Tufek Sanayi " figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Yildiz consiste en la lettre " Y " dans une étoile à cinq pointes qui est parfois encerclée par les mots " YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI ".

Modèle

- " SPZ M E " figure habituellement sur le côté gauche du canon supérieur.
- un " E " dans le nom de modèle désigne un fusil de chasse " SPZ M " à éjecteurs.
- caractéristiques : canons superposés ronds bleuis à bande de visée ventilée et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à finition luisante, à charnière avant, à quelques gravures, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté/sélecteur sur le dessus de la queue de carcasse; une détente; garde main quadrillé en noyer comportant des rainures pour les doigts; crosse quadrillée en noyer à poignée demi-pistolet et à tampon de recul en caoutchouc noir; battants de bretelle.
- poids moyen de 2,9 kg (6,38 lb).

Fabricant

- Yildiz Silah Sanayi se trouve à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi fabrique des fusils de chasse à pompe, à canons superposés, à canons jumelés latéralement, à un canon et de type semi automatique.

Mécanisme

- canons superposés à charnière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est situé sous le levier du mécanisme, sur le dessus de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné se composant du préfixe " Y " et de trois chiffres.
Calibre	- " 12/70 " ou " 12/76 " figure sur le côté gauche du canon supérieur.
Autres marquages	- " Made in Turkey " figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138200	Yildiz	SPZ	Yildiz Silah Sanyi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

08333

08334

08335

08584

08585

10214

10248

10467

10468

Me

SPZ

SPZ M E

SPZ ME 20

SPZ ME 28

SPZ ME 36

SPZ ME CCH

SPZ ME Steel

SPZ ME20

SPZ ME36

SPZ-ME

SPZ-ME CCH

SPZ-ME Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SPZME

SPZME 20

SPZME 28

SPZME 36

SPZME CCH

SPZME Steel

SPZME28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wide North

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124728
Marque: Yildiz
Modèle: SPZ ME Special

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	SPZ ME Special
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124728 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124728 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124728 - 13	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124728 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124728 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124728 - 14	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124728 - 7	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124728 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124728 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124728 - 15	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124728 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124728 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124728 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124728 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124728 - 17	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124728 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124728 - 9	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124728 - 18	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Yildiz ", " Yildiz Silah San ", " Yildiz Silah Sanayi ", " Yildiz Silah Sanayii " ou " Yildiz Tufek Sanayi " figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Yildiz consiste en la lettre " Y " dans une étoile à cinq pointes qui est parfois encerclée par les mots " YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI ".

Modèle

- " SPZ M E Special " figure habituellement sur le côté gauche du canon supérieur.
- version de qualité supérieure du fusil de chasse " SPZ M E ", auquel des modifications esthétiques ont été apportées pour en améliorer la finition.
- un " E " dans le nom de modèle désigne un fusil de chasse " SPZ M Special " à éjecteurs.
- caractéristiques : canons superposés ronds bleuis à bande de visée ventilée et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à polissage luisant, à charnière avant, à nombreuses gravures, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté/sélecteur sur le dessus de la queue de carcasse; une détente; garde main quadrillé en noyer de qualité supérieure comportant des rainures pour les doigts; crosse quadrillée en noyer de qualité supérieure à poignée demi-pistolet et à tampon de recul en caoutchouc noir; battants de bretelle.
- poids moyen de 2,9 kg (6,38 lb).

Fabricant

- Yildiz Silah Sanayi se trouve à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi fabrique des fusils de chasse à pompe, à canons superposés, à canons jumelés latéralement, à un canon et de type semi automatique.

Mécanisme

- canons superposés à charnière.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sous le levier du mécanisme, sur le dessus de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé consistant en quatre chiffres sans préfixe ni suffixe composé d'au moins une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- " 12/70 " ou " 12/76 " figure sur le côté gauche du canon supérieur.
Autres marquages	- " Made in Turkey " figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ME Special

ME Special 20

SPZ

SPZ M E Special

SPZ ME Special 20

SPZ ME Special 28

SPZ ME Special 36

SPZME Special

SPZME Special 20

SPZME Special 28

SPZME Special 36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130948
Marque: Yildiz
Modèle: SPZ ME Special L

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	SPZ ME Special L
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130948 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130948 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130948 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130948 - 8	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130948 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130948 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130948 - 3	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130948 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130948 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130948 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130948 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130948 - 9	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130948 - 10	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" figurent généralement sur l'arme à feu.
- le logo de la société Yildiz est constitué de la lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée d'un anneau formé par l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- version de qualité supérieure du fusil de chasse "SPZ M E", auquel quelques modifications cosmétiques ont été apportées afin d'en améliorer le fini.
- caractéristiques : canons ronds superposés, bleuis, avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant, au fini pastillé, orné de gravure mettant en scène du gibier, avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente simple; crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc noir et garde-main en noyer quadrillé; battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 2,9 kg (6,38 lb).

Fabricant

- la société Yildiz Silah Sanayi est établie à Burdur, en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse semi-automatiques, à mécanisme à pompe, à canons superposés, juxtaposés et à un seul canon.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10690

10691

ME Special L

ME Special L 20

SPZ

SPZ ME Special 28

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

SPZ ME Special L 20

SPZ ME Special L 36

SPZ ME Special L36

SPZ ME Special Lux

SPZME Special 28

SPZME Special L

SPZME Special L 20

SPZME Special L36

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125743
Marque: Yildiz
Modèle: SPZ SM

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	SPZ SM
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125743 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125743 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125743 - 10	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125743 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125743 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125743 - 11	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125743 - 12	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125743 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125743 - 5	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125743 - 13	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125743 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125743 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125743 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125743 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125743 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125743 - 16	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125743 - 17	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" figurent généralement sur l'arme à feu.
- le logo de la société Yildiz est composé de la lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée d'un anneau formé par l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- l'inscription "SPZ SM" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canons ronds superposés à âme lisse avec bandes ventilées et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; détente simple; garde-main en noyer quadrillé avec rainures pour les doigts et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui.
- le poids moyen est de 2,8 kg (6,16 lb).

Fabricant

- la société Yildiz Silah Sanayi est établie à Burdur, en Turquie.
- la société Yildiz Silah Sanayi fabrique de carabines de chasse à pompe, à canons superposés, semi-automatiques, à canons juxtaposés et à un seul canon.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sous le levier d'ouverture du mécanisme, sur la queue de carcasse supérieure

Autres marquages

- l'inscription "Made in Turkey" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SM

SPZ

SPZ SM 20

SPZ SM 28

SPZ SM 36

SPZ SM20

SPZ SM28

SPZ SM36

SPZSM

SPZSM28

SPZSM36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200057
Marque: Yildiz
Modèle: SPZ SME Lineage

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	SPZ SME Lineage
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200057 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200057 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "YILDIZ" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "YILDIZ SILAH SANAYI" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle
- "SPZ SME" figure sur le côté gauche du canon.
- "Lineage" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Caractéristiques : levier de dégagement du mécanisme situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté glissière avec sélecteur de canon intégré située sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- L'inscription "YILDIZ" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "YILDIZ SILAH SANAYI" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme
- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de dégagement du mécanisme.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs - L'inscription "ACADEMY, LTD. KATY, TEXAS" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lineage

Lineage SPZ SME

S14677

SPZ SME

SPZ SME 12

SPZ SME 20

SPZ SME/12

SPZ SME/20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Academy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164149
Marque: Yildiz
Modèle: TK12

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	TK12
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164149 - 4	12 GA X 3"	1	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
164149 - 5	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164149 - 1	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164149 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164149 - 3	12 GA X 3"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.
- le logo Yildiz est composé de la lettre "Y" dans une étoile à cinq branches, parfois encerclé par un anneau où l'on peut lire "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- "TK12" ou "TK-12" est inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à un coup, pliant et de modèle standard fabriqué par Yildiz.
- caractéristiques : canon bleui; étrangleur fixe; guidon à grain d'orge; bande ventilée; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer; boîtier de culasse/carcasse en nickel mat avec photogravure légère; un dispositif de déverrouillage du mécanisme de style "détente" devant le pontet; à simple action; sûreté de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.
- le logo Yildiz est composé de la lettre "Y" dans une étoile à cinq branches, parfois encerclé d'un anneau où l'on peut lire "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."
- la compagnie Yildiz Silah Sanayi se trouve à Burdur en Turquie.
- Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils à un canon, à canons juxtaposés, semi-automatiques, à canons superposés et à pompe.

Mécanisme

- à un coup, de type pliant et à canon basculant.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84837	Yildiz	TK36	Yildiz Silah Sanyi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

9120

TK-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pro Line Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84837
Marque: Yildiz
Modèle: TK36

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	TK36
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84837 - 4	12 GA X 3"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84837 - 5	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84837 - 6	28 GA X 2 7/8"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84837 - 7	28 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84837 - 2	410 GA X 3"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84837 - 8	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84837 - 3	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii" ou "Yildiz Tufek Sanayi" figure généralement sur l'arme à feu.
- le logo Yildiz consiste en une lettre "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, parfois encerclée par un anneau comportant l'inscription "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - fusil de chasse repliable à un coup. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, sûreté sur la queue de carcasse, extracteur, verrou de canon devant le pontet. - poids moyen de 1,5 kg (3,3 lb).
Fabricant	- la société Yildiz Silah Sanayi est établie à Burdur, en Turquie. - Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse semi-automatiques, à mécanisme à pompe, à canons superposés, juxtaposés et à un seul canon.
Mécanisme	- fusil de chasse repliable à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
164149	Yildiz	TK12	Yildiz Silah Sanyi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

07046

Folding Shotgun

Folding Single Shot Shotgun

Mod. TK36

Single Shot Shotgun

TK 36

TK-36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pro Line Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127133
Marque: Yildiz
Modèle: Trap

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	Trap
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127133 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127133 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127133 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127133 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127133 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127133 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Yildiz", "Yildiz Silah San", "Yildiz Silah Sanayi", "Yildiz Silah Sanayii", ou "Yildiz Tufek Sanayi" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Yildiz est normalement constitué d'un "Y" à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, laquelle est parfois entourée d'un cercle avec la mention "YILDIZ SILAH SAN TIC LTD STI."

Modèle

- l'inscription "YILDIZ TRAP" figure sur le côté gauche de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bandes de visée ventilée supérieure et intermédiaire, guidon à grain d'orge et étranglements amovibles; carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; carcasse à fini argenté gravée d'un pigeon d'argile; éjecteurs; détente sélective simple; crosse pleine longueur à poignée pistolet et garde-main en noyer quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la société Yildiz Silah Sanayi est établie à Burdur, en Turquie. - Yildiz Silah Sanayi est un fabricant de fusils de chasse semi automatiques, à mécanisme à pompe, à canons superposés, juxtaposés et à un seul canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

09942

09974

Mod. Trap

Yildiz Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170642
Marque: Yildiz
Modèle: TS 870

Sommaire

Marque:	Yildiz
Modèle:	TS 870
Fabricant:	Yildiz Silah Sanyi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170642 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170642 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170642 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "YILDIZ" et "YILDIZ SILAH SANAYI" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TS 870" figure sur le canon.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés à mécanisme à coffre de modèle standard, fabriqué par Yildiz en tant que fusil de chasse polyvalent pour la chasse, le tir à la volée, le tir au skeet.
- caractéristiques : canons bleuis; bandes supérieures et médianes ventilées; étranglements interchangeables à visser; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse en nickel mat/satiné avec de légères gravures; détente sélective unique; éjecteurs; levier supérieur; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; plaque de couche synthétique.

Fabricant

- les inscriptions "YILDIZ" et "YILDIZ SILAH SANAYI" figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, avec un préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

870

NBD TS 870

Over And Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Academy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98836
Marque: York Cutlery
Modèle: 103

Sommaire

Marque:	York Cutlery
Modèle:	103
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98836 - 1	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "YORK CUTLERY CO." normalement sur le plafond de la cage du barillet.
- "YORK" peut figurer sur les plaquettes de crosse, dans un cercle.
- "York" était une appellation commerciale utilisée par la York Cutlery Company.
- la York Cutlery Company se trouvait au 552, West Market Street, York, Pennsylvanie, É.-U.

Modèle

- les inscriptions "YORK CUTLERY CO." et "MODELL Nr. 103" figurent sur plusieurs lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques normales : viseurs fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; axe de barillet exposé monté sous le canon; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes de poignée en plastique; fini bleui, nickelé ou deux tons.
- le modèle "103" peut avoir une des tiges d'éjection suivantes : tige d'éjection dans l'axe de barillet ou avec tige d'éjection montée sur un logement sur le côté droit du canon.

Fabricant

- logo de Rohm, lettre "R" dans un ovale, habituellement sur le cadre de crosse.

Numéro de série

- numéro de série normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet (nombres ordinaux).
- le numéro de série peut aussi être inscrit sur le côté gauche du canon.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon. Exemple : "CAL. 22 SHORT".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 103

Model NR.

Model NR. 103

NR

NR 103

NR.

NR.103

NR103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129892
Marque: York Cutlery
Modèle: RG20

Sommaire

Marque:	York Cutlery
Modèle:	RG20
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129892 - 1	22 SHORT	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "YORK" dans un cercle a été relevée sur la plaquette de poignée de gauche.
- "York" était une appellation commerciale utilisée par la York Cutlery Company.
- la "York Cutlery Company" était établie au 552 West Market Street, à York, en Pennsylvanie (É.-U.).

Modèle

- l'inscription "RG20" dans un cercle a été relevée sur la plaquette de poignée de droite.
- caractéristiques relevées : organes de visée fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; tige d'éjection non soutenue située sous le canon; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée en plastique quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "ROHM SONTHEIM/BRENZ" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- le logo de Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'un ovale en forme de ballon de football, a été relevé sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette de poignée.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" a été relevée sur le côté droit du canon.
- l'inscription "RG20" dans un cercle a été relevée sur la plaquette de poignée de droite.
- les lettres "RG" sont l'abréviation de Rohm GmbH, un fabricant établi à Sontheim an der Brenz, en Allemagne.
- l'appellation "RG" était également utilisée par l'entreprise "RG Industries" de Miami, en Floride (É.-U.), sur les armes à feu fabriquées sous license en vertu d'un brevet de Rohm Gmbh d'Allemagne.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et était répété sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CAL 22 SHORT" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16206	Rohm	RG20	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RG 20

RG-20

York

York RG-20

York RG20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126722
Marque: Yost Rifle Action
Modèle: Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Yost Rifle Action
Modèle:	Schuetzen Rifle
Fabricant:	Yost Rifle Action
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126722 - 1	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126722 - 2	22 LR	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126722 - 3	25 RKS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Yost Rifle Action Inc." figure sur la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1985 et 1990.
- le mécanisme Yost Single Shot Schuetzen Action fut développé par Edward J. Yost.

Fabricant

- "Yost Rifle Action Inc." et "Oshkosh WI" figurent sur la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante/tombante actionnée par levier.
- le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falling Block Rifle

Falling Block Schuetzen Rifle

Schuetzen Action

Single Shot Schuetzen

Single Shot Schuetzen Action

Yost Single Shot Schuetzen Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125973
Marque: Young Repeating Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Young Repeating Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Young Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125973 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125973 - 1	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Young Repeating Arms Company, Columbus, Ohio" peut figurer sur le fusil de chasse.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur le fusil de chasse.
- modèle fabriqué entre 1901 et 1903.
- ce fusil à un canon à deux coups à répétition a été conçu par Charles (Sparrow) Young, un inventeur, professionnel et amateur de tir à la volée avec fosse.
- Charles Addison Young est né en 1866 et est décédé en 1951.
- Charles Addison Young a obtenu les brevets suivants : no 543 366 daté du 23 juillet 1895 pour un fusil à éjection, no 676 809 daté du 18 juin 1901 pour une arme à feu à chargeur, no 709 385 daté du 16 septembre 1902 pour une arme à feu à chargeur, et no 805 695 daté du 28 novembre 1905 pour une arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge fixé à un garde-main nervuré; boîtier de culasse/carcasse en acier avec deux extracteurs fixés à l'avant de la culasse; détente simple; sans chien; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé devant le pontet; crosse à poignée demi-pistolet.
- mode de fonctionnement : pour décharger une cartouche de fusil de chasse tirée de la chambre, l'ensemble de canons/garde-main est poussé vers l'avant pour ouvrir le mécanisme, deux extracteurs sur la tranche de la culasse du boîtier de culasse/de la carcasse retiennent la cartouche tirée pendant que le canon avance, un éjecteur à ressort situé sous le percuteur force la cartouche tirée vers le haut puis vers l'extérieur une fois qu'elle a dépassé la chambre, alors que l'ensemble de canons poursuit son mouvement vers l'avant, un porte-cartouche situé dans le fond du boîtier de culasse/de la carcasse est poussé en position. La nouvelle cartouche de fusil de chasse est maintenant en position pour être chargée dans la chambre. Pour le chargement, le canon est tiré vers l'arrière, forçant ainsi la cartouche dans la chambre et engageant les extracteurs sur la tranche de la culasse, le fusil de chasse est aussi armé et verrouillé durant cette manoeuvre.

Fabricant

- la société Young Repeating Arms Company était étabile à Columbus, dans l'État de l'Ohio (É.-U.), de 1901 à 1903.
- la société Young Repeating Arms Company fabriquait les fusils de chasse de Charles A. Young.
- en 1903, Sears Roebuck & Company achète la société Young Repeating Arms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Repeating Trap Shotgun

Single Barrel Two-Shot Repeating Shotgun

Sparrow Young Shotgun

Two Shot Repeating Trap Shotgun

Young Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149433
Marque: Young, Milton
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Young, Milton
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Young, Milton
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149433 - 2	36 PERCUSSION	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149433 - 3	38 PERCUSSION	1	635	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149433 - 1	40 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149433 - 4	45 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "M. YOUNG" figure généralement sur l'arme.
- Milton Young était un armurier établi à Watertown, New York, connu pour ses carabines à percussion de tir à la cible et de chasse du milieu à la fin des années 1800.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme.
- C'est une carabine à percussion de tir à la cible et de chasse fabriquée par Milton Young avant 1897.
- Caractéristiques : fini bruni ou bleu; hausse à cran de mire fixe ou réglable; canon octogonal; crosse anglaise demi-longueur en noyer avec garnitures en fer, en argentan ou en laiton; chien extérieur à armement manuel; détente à double effet ou double détente; cadre de poignée/pontet en faîteau; plaque de couche en forme de croissant.

Fabricant

- L'inscription "M. YOUNG" figure généralement sur l'arme à feu.
- Milton Young était un armurier établi à Watertown, New York, connu pour ses carabines à percussion de tir à la cible et de chasse du milieu à la fin des années 1800.

Mécanisme

- Arme à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33403
Marque: Yugoslavian Machine Gun
Modèle: M53

Sommaire

Marque:	Yugoslavian Machine Gun
Modèle:	M53
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33403 - 1	8MM MAUSER	N/D	530	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- emblème de Yougoslavie sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de la mitrailleuse.
Modèle	- peut aussi être désigné "MG53" ou "SARAC".
Fabricant	- nom du fabricant inscrit en serve (caractères cyrilliques) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le numéro de série.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série formé de la lettre N suivie de cinq chiffres, sans suffixe.
Coups	- arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MG53

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31112
Marque: Yugoslavian Machine Gun
Modèle: M53

Sommaire

Marque:	Yugoslavian Machine Gun
Modèle:	M53
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31112 - 2	7.62MM NATO	N/D	530	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31112 - 1	8MM MAUSER	N/D	530	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- armoiries de Yougoslavie sur le dessus du boîtier de culasse de la mitrailleuse.
Modèle	- peut aussi être désigné "MG53" ou "SARAC".
Fabricant	- nom du fabricant en caractères cyrilliques (serbes) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le numéro de série.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz provenant d'un amplificateur de recul.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série formé de la lettre N suivie de cinq chiffres, sans suffixe.
Coups	- arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

MG53

SARAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40112
Marque: Yugoslavian Submachine Gun
Modèle: M49

Sommaire

Marque:	Yugoslavian Submachine Gun
Modèle:	M49
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40112 - 1	7.62MM TOKAREV	5	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40112 - 2	7.62MM TOKAREV	35	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40112 - 3	7.62MM TOKAREV	72	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "49", l'emblème de la Yougoslavie (des torches entourées de faisceaux de blé surmontés d'une étoile rouge avec la date 1943 indiquant la fondation de la Yougoslavie) et les initiales en caractères cyrilliques "FNRJ" (signifiant "République fédérative socialiste de Yougoslavie") figurent sur le dessus du boîtier de culasse.
- Il s'agit d'un pistolet-mitrailleur national yougoslave basé sur le Shpagin PPSh41; ce pistolet-mitrailleur a remplacé la conception initiale de l'assemblage du ressort du PPSh41 par un ressort de recul capturé à l'intérieur de tubes rétractables, à la manière du MP38/40 allemand.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement types du modèle PPSh41 (mais muni d'un boîtier de culasse et d'une enveloppe de canon tubulaires au lieu du boîtier de culasse et de l'enveloppe de canon estampés et repliés du modèle PPSh41); fini bleui ou parkérisé; enveloppe de canon ventilée avec bouche oblique faisant office de compensateur; extrémité avant de l'enveloppe amovible (permet la dépose du canon; l'arrêtoir est un verrou en acier à ressort situé derrière le guidon); viseurs ouverts à bascule; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur pliant à l'arrière du puits d'alimentation; sélecteur longitudinal dans le pontet; monture demi-longueur à poignée-pistolet en bois; bouton moleté à l'arrière du boîtier de culasse permettant le démontage.

Fabricant

- Le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sous la hausse. - souvent, 6 chiffres précédés d'une lettre.
Coups	- chargeurs et tambours presque identiques à ceux des PPSh-41 soviétiques et chinois et entièrement interchangeables avec ceux-ci.
Autres marquages	- la plupart des armes "M49" examinées arborent les armoiries de la Yougoslavie sur le dessus du boîtier de culasse. L'année "1943" est intégrée aux armoiries, mais elle ne désigne aucunement l'année de fabrication. - des lettres figurent sous les armoiries : "O H P J". Le "O" est barré d'un trait.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40110	Yugoslavian Submachine Gun	M49	Zavodi Crvena Zastava	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M 49

M-49

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40110
Marque: Yugoslavian Submachine Gun
Modèle: M49

Sommaire

Marque:	Yugoslavian Submachine Gun
Modèle:	M49
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40110 - 1	7.62MM TOKAREV	5	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
40110 - 2	7.62MM TOKAREV	35	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
40110 - 3	7.62MM TOKAREV	72	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "49", l'emblème de la Yougoslavie (des torches entourées de faisceaux de blé surmontés d'une étoile rouge avec la date 1943 indiquant la fondation de la Yougoslavie) et les initiales en caractères cyrilliques "FNRJ" (signifiant "République fédérative socialiste de Yougoslavie") figurent sur le dessus du boîtier de culasse.
- pistolet-mitrailleur yougoslave de fabrication nationale basé sur le Shpagin PPSh41; ce pistolet-mitrailleur remplaça la conception initiale du ressort amortisseur du PPSh41 par un ressort amortisseur prisonnier à l'intérieur de tubes télescopiques, comme dans le MP38/40 allemand.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement PPSh41 type (mais muni d'un boîtier de culasse et d'une enveloppe de canon tubulaires au lieu du boîtier de culasse et enveloppe de canon estampés et repliés du PPSh41); fini bleui ou parkérisé; enveloppe de canon ventilée avec bouche oblique faisant office de compensateur; extrémité avant de l'enveloppe amovible (permet la dépose du canon; l'arrêtoir est un verrou en acier à ressort situé derrière le guidon); hausse à cran de mire rabattable; boîtier-chargeur amovible; arrêtoir de chargeur repliable à l'arrière du puits d'alimentation; sélecteur longitudinal dans le pontet; monture demi-longueur à poignée-pistolet en bois; capuchon moleté à l'arrière du boîtier de culasse permettant le démontage.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sous la hausse. - souvent, six chiffres précédés d'une lettre.
Coups	- chargeurs et tambours presque identiques à ceux des PPSh-41 soviétiques et chinois et entièrement interchangeables avec ceux-ci.
Autres marquages	- la plupart des armes "M49" examinées arborent les armoiries de la Yougoslavie sur le dessus du boîtier de culasse. L'année "1943" est intégrée aux armoiries, mais elle ne désigne aucunement l'année de fabrication. - des lettres figurent sous les armoiries : "O H P J". Le "O" est barré d'un trait.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40112	Yugoslavian Submachine Gun	M49	Zavodi Crvena Zastava	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

M 49

M-49

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40128
Marque: Yugoslavian Submachine Gun
Modèle: M49/57

Sommaire

Marque:	Yugoslavian Submachine Gun
Modèle:	M49/57
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40128 - 1	7.62MM TOKAREV	5	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
40128 - 2	7.62MM TOKAREV	35	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
40128 - 3	7.62MM TOKAREV	72	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "49/57", l'emblème de la Yougoslavie (des torches entourées de faisceaux de blé surmontés d'une étoile rouge avec la date 1983 indiquant la fondation de la Yougoslavie) et les initiales en caractères cyrilliques "FNRJ" (signifiant "République fédérative socialiste de Yougoslavie") figurent sur le dessus du boîtier de culasse.
- pistolet-mitrailleur yougoslave de fabrication nationale basé sur le pistolet-mitrailleur M49, qui était lui-même basé sur le Shpagin PPSh41; dans ce modèle, le ressort amortisseur prisonnier du pistolet-mitrailleur M49 a été remplacé par un ressort amortisseur non-prisonnier, et par une de deux types de culasses (une culasse légère et une culasse lourde) qui, respectivement, permettent des cadences de tir de 1 100 coups/min et 750 coups/min.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement PPSh41 type (mais muni d'un boîtier de culasse et d'une enveloppe de canon tubulaires au lieu du boîtier de culasse et enveloppe de canon estampés et repliés du PPSh41); fini bleui ou parkérisé; enveloppe de canon ventilée avec bouche oblique faisant office de compensateur; extrémité avant de l'enveloppe amovible (permet la dépose du canon; l'arrêtoir est un verrou en acier à ressort situé derrière le guidon); hausse à cran de mire rabattable; boîtier-chargeur amovible; arrêtoir de chargeur repliable à l'arrière du puits d'alimentation; sélecteur longitudinal dans le pontet; monture demi-longueur à poignée-pistolet en bois; capuchon moleté à l'arrière du boîtier de culasse permettant le démontage.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sous la hausse. - souvent, six chiffres précédés d'une lettre.
Coups	- chargeurs et tambours presque identiques à ceux des PPSh-41 soviétiques et chinois et entièrement interchangeables avec ceux-ci.
Autres marquages	- la plupart des armes "M49/57" examinées arborent les armoiries de la Yougoslavie sur le dessus du boîtier de culasse. L'année "1943" est intégrée aux armoiries, mais elle ne désigne aucunement l'année de fabrication. - des lettres figurent sous les armoiries : "O H P J". Le "O" est barré d'un trait.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40130	Yugoslavian Submachine Gun	M49/57	Zavodi Crvena Zastava	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

M 49 / 57

M-49/57

M4957

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40130
Marque: Yugoslavian Submachine Gun
Modèle: M49/57

Sommaire

Marque:	Yugoslavian Submachine Gun
Modèle:	M49/57
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40130 - 1	7.62MM TOKAREV	5	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40130 - 2	7.62MM TOKAREV	35	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40130 - 3	7.62MM TOKAREV	72	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "49/57", l'emblème de la Yougoslavie (des torches entourées de faisceaux de blé surmontés d'une étoile rouge avec la date 1983 indiquant la fondation de la Yougoslavie) et les initiales en caractères cyrilliques "FNRJ" (signifiant "République fédérative socialiste de Yougoslavie") figurent sur le dessus du boîtier de culasse.
- pistolet-mitrailleur yougoslave de fabrication nationale basé sur le pistolet-mitrailleur M49, qui était lui-même basé sur le Shpagin PPSh41; dans ce modèle, le ressort amortisseur prisonnier du pistolet-mitrailleur M49 a été remplacé par un ressort amortisseur non-prisonnier, et par une de deux culasses différentes (une culasse légère et une culasse lourde) qui, respectivement, permettent des cadences de tir de 1 100 coups/min et 750 coups/min.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement types du modèle PPSh41 (mais muni d'un boîtier de culasse et d'une enveloppe de canon tubulaires au lieu du boîtier de culasse et de l'enveloppe de canon estampés et repliés du modèle PPSh41); fini bleui ou parkérisé; enveloppe de canon ventilée avec bouche oblique faisant office de compensateur; extrémité avant de l'enveloppe amovible (permet la dépose du canon; l'arrêtoir est un verrou en acier à ressort situé derrière le guidon); viseurs ouverts à bascule; chargeur amovible; arrêtoir de chargeur pliant à l'arrière du puits d'alimentation; sélecteur longitudinal dans le pontet; monture demi-longueur à poignée-pistolet en bois; bouton moleté à l'arrière du boîtier de culasse permettant le démontage.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sous la hausse. - souvent, six chiffres précédés d'une lettre.
Coups	- chargeurs et tambours presque identiques à ceux des PPSh-41 soviétiques et chinois et entièrement interchangeables avec ceux-ci.
Autres marquages	- la plupart des armes "M49/57" examinées arborent les armoiries de la Yougoslavie sur le dessus du boîtier de culasse. L'année "1943" est intégrée aux armoiries, mais elle ne désigne aucunement l'année de fabrication. - des lettres figurent sous les armoiries : "O H P J". Le "O" est barré d'un trait.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40128	Yugoslavian Submachine Gun	M49/57	Zavodi Crvena Zastava	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M 49 / 57

M-49/57

M4957

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35737
Marque: Yugoslavian Submachine Gun
Modèle: M56

Sommaire

Marque:	Yugoslavian Submachine Gun
Modèle:	M56
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35737 - 1	7.62MM TOKAREV	5	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35737 - 2	7.62MM TOKAREV	32	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35737 - 4	7.63MM MAUSER	32	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35737 - 3	9MM LUGER	30	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "M56" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la configuration générale du M56 ressemble beaucoup à celle des modèles allemands MP38 et MP40.
- longueur totale, crosse repliée : 591 mm (23.25 po); longueur totale, crosse déployée : 870 mm (34.25 po).
- poids moyen de 3 kg (6 lb 9 oz).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre ("E"), suivi d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres, suivis d'un tiret (-) et d'un suffixe d'une lettre ("B").

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- la plupart des M56 examinés arborent l'emblème de Yougoslavie sur le dessus du boîtier de culasse. L'année 1943 est inscrite dans l'emblème, mais n'a rien à voir avec l'année de fabrication. Caractères yougoslaves sous l'emblème : O H P J (le "O" est barré d'un trait).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35739	Yugoslavian Submachine Gun	M65	Yugoslavian State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique
35746	Yugoslavian Submachine Gun	M65	Yugoslavian State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M 56

M-56

M.56

M1956

Model 1956

Model 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23543
Marque: Yugoslavian Submachine Gun
Modèle: M56

Sommaire

Marque:	Yugoslavian Submachine Gun
Modèle:	M56
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23543 - 3	7.62MM TOKAREV	5	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23543 - 4	7.62MM TOKAREV	32	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23543 - 1	9MM LUGER	5	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23543 - 2	9MM LUGER	30	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- l'agencement général du M56 ressemble étroitement à celui des MP38 et MP40 allemands.

Autres marquages

- la plupart des M56 examinés arborent les armoiries de Yougoslavie sur le dessus du boîtier de culasse; l'année "1943" est intégrée aux armoiries et n'a rien à voir avec l'année de fabrication. Les lettres O H P J figurent sous les armoiries et la lettre "O" est barrée d'un trait.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35739	Yugoslavian Submachine Gun	M65	Yugoslavian State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique
35746	Yugoslavian Submachine Gun	M65	Yugoslavian State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35739
Marque: Yugoslavian Submachine Gun
Modèle: M65

Sommaire

Marque:	Yugoslavian Submachine Gun
Modèle:	M65
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35739 - 1	9MM LUGER	5	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35739 - 2	9MM LUGER	30	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- ne pas confondre cette arme avec la version du M56 à canon de 486 mm et de calibre 9 mm LUGER qui a été "reconstruit" par MARSTAR Trading International, Inc. pour le marché canadien.
Coups	- cette arme comporte un chargeur droit pour cartouches 9 mm LUGER.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23543	Yugoslavian Submachine Gun	M56	Zavodi Crvena Zastava	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
35737	Yugoslavian Submachine Gun	M56	Zavodi Crvena Zastava	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

M 65

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35746
Marque: Yugoslavian Submachine Gun
Modèle: M65

Sommaire

Marque:	Yugoslavian Submachine Gun
Modèle:	M65
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35746 - 1	9MM LUGER	5	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35746 - 2	9MM LUGER	30	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- ne pas confondre cette arme avec la version du M56 à canon de 486 mm et de calibre 9 mm LUGER qui a été "reconstruit" par MARSTAR Trading International, Inc. pour le marché canadien.

Coups

- cette arme comporte un chargeur droit pour cartouches 9 mm LUGER.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23543	Yugoslavian Submachine Gun	M56	Zavodi Crvena Zastava	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
35737	Yugoslavian Submachine Gun	M56	Zavodi Crvena Zastava	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

M 65

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119787
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: 211 Luxe

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	211 Luxe
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119787 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine, pour la chasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse pastillé orné de ciselures; deux détentes; extracteurs; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; étranglements fixes.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro sur la table de bascule.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119793
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: 213

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	213
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119793 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119793 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119793 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119793 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119793 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119793 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119793 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119793 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119793 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119793 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119793 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119793 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119793 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119793 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119793 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119793 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119793 - 18	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119793 - 21	410 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119793 - 19	410 GA X 2 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119793 - 20	410 GA X 2 1/2"	2	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119793 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons juxtaposés, pour la chasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse pastillé orné de ciselures; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût en noyer; étranglements fixes.
- aussi en version "213 Magnum" pour cartouches de 3 po (76 mm) de calibres 12 et 20 et pour cartouches de 3 ½ po en calibre 10.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro sous la clé d'ouverture, sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119794	Zabala Hermanos	213 Magnum	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119794
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: 213 Magnum

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	213 Magnum
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119794 - 4	10 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119794 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119794 - 5	10 GA X 3 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119794 - 6	10 GA X 3 1/2"	2	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119794 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119794 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119794 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119794 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119794 - 11	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119794

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119794 - 12	20 GA X 3"	2	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons juxtaposés, pour la chasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse pastillé orné de ciselures; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; étranglements fixes.
- aussi en version "213" pour cartouches de 2 ¾ po (70 mm) de calibres 12, 16, 20, 28 et .410.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro sous la clé d'ouverture, sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119793	Zabala Hermanos	213	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
139987	Laurona Zabala	213 Magnum	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68924
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: 3200

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	3200
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68924 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- canons juxtaposés, pas de chiens apparents, à bascule, deux détentes et deux extracteurs, crosse à poignée-pistolet; boîtier de culasse cémenté modérément orné de ciselures.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- numéro de série sur les plats du boîtier de culasse, sous les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- calibre sur les canons.
Autres marquages	- logo de Zabala Hermanos : lettres ZH dans un bouclier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35777	Dickson	Falcon 3200	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3200 ZH

Goose Gun

ZH

ZH 3200

ZH Goose Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119791
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: 326P

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	326P
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119791 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine destiné à la chasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse pastillé orné de ciselures; deux détentes; éjecteurs ou extracteurs; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût en noyer; étranglements fixes.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéro sous la clé d'ouverture, sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

326 P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118621
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: Adler

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	Adler
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118621 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus des canons dans un double ovale, près des chambres.
- caractéristiques : deux détentes, clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure, monture quadrillée en bois dur avec poignée-pistolet.

Fabricant

- ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et les plats des canons; chiffres seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre inscrit sur le canon et les plats du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M Adler

Mod Adler

Model Adler

Zabala Adler

Zabala Hermanos Adler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130956
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: Anthea Classic

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	Anthea Classic
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130956 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130956 - 2	12 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130956 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130956 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130956 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130956 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130956 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130956 - 8	20 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130956 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130956 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130956 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130956 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130956 - 13	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130956 - 14	410 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130956 - 15	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus des inscriptions "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble canon.
- l'inscription "ZH" dans un bouclier figure généralement sur la table de bascule et/ou sur les plats du canon.
- les lettres "ZH" dans un bouclier correspondent à la marque de commerce de Zabala Hermanos.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec étranglements interchangeables de type à visser; guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) et cémenté(e) avec incrustations en or; détente simple; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; garde-main en queue de castor et monture à poignée demi-pistolet en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus des inscriptions "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble canon.
- l'inscription "ZH" dans un bouclier figure généralement sur la table de bascule et/ou sur les plats du canon.
- les lettres "ZH" dans un bouclier correspondent à la marque de commerce de Zabala Hermanos.
- la société Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- Zabala Hermanos, S.A. s'est établie à Eibar, en Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre avec chiens externes ainsi que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse de Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par ou sous les appellations des sociétés American Arms Inc., Charles Daly, de Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139982	Laurona Zabala	Anthea Classic	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Anthea

Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119790
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: Berri

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	Berri
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119790 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119790 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119790 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119790 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119790 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119790 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119790 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119790 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119790 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119790 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119790 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119790 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119790 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119790 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119790 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119790 - 5	20 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119790 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre conçu pour la chasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse pastillé orné de ciselures; détente sélective unique ou deux détentes; éjecteurs ou extracteurs; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût en noyer; étranglements fixes ou d'étranglement vissables interchangeables.
- la version Berri Expulsor Windsor est une version de luxe du modèle Berri et elle comporte un "W" stylisé gravé sur le pontet.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sous la clé d'ouverture, sur la queue de carcasse supérieure, ou sur la table de bascule et être répété sur le dessous du canon. - le numéro de série du modèle Berri peut se composer du préfixe "6003031" suivi de trois autres chiffres. - le numéro de série du modèle Berri Expulsor Windsor peut se composer du préfixe "600326" suivi de trois autres chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur la table de bascule et sur le dessous des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Berri Expulsor Windsor

Berri Plus

Berri Plus Interchoke

Berri Windsor

Expulsor Windsor

Windsor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119743
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: Century Classic

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	Century Classic
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119743 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre pour la chasse et les compétitions de tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : boîtier de culasse cémenté; détente sélective unique; éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables vissables.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138801
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: Derby

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	Derby
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138801 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZABALA HNOS. S.R.C. - EIBAR - MADE IN SPAIN" figure sur le dessus du canon de gauche sur un exemple.
- le symbole de la marque de commerce de l'entreprise Zabala Hermanos figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plats des canons. Il est constitué des lettres majuscules "ZH" dans un bouclier.

Modèle

- l'inscription "DERBY" figure sur le dessus à l'arrière du canon de droite sur un exemple.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté à mécanisme à bascule avant et orné de ciselures avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; garde-main quadrillé en bois dur et crosse à poignée anglaise.
- des poinçons d'homologation espagnols figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les plats des canons de cette arme à feu.

Fabricant

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du terme "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- les lettres majuscules "ZH" dans un bouclier figurent habituellement sur la table à bascule et/ou sur les plats des canons.
- les lettres majuscules "ZH" dans un bouclier constituent la marque de commerce de l'entreprise Zabala Hermanos.
- l'entreprise Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- l'entreprise Zabala Hermanos, S.A. était établie à Eibar (Espagne) en 2005.
- l'entreprise Zabala Hermanos fabriquait des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre avec des chiens extérieurs et des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse de l'entreprise Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par ou sous les désignations commerciales American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.
- cette entreprise a fermé ses portes en 2010.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plats des canons. - le numéro de série observé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation de calibre, "20 GA - 3", figure sur le dessus à l'arrière du canon de droite, et la désignation "20-76" dans un ovale allongé figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plats des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35781
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: Hawk

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	Hawk
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35781 - 1	10 GA X 3"	2	815	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur la carcasse ou sur le canon.
- l'inscription "ZH" dans un bouclier figure généralement sur la table de bascule ou sur les plats du canon.
- les lettres "ZH" dans un bouclier correspondent à la marque de commerce de Zabala Hermanos.

Modèle

- sur le dessus de la chambre droite.
- fusil à canons juxtaposés; deux détentes et crosse à poignée-pistolet.
- tampon de recul perforé et fût en queue de castor.
- battants de bretelle; canons bleuis.
- boîtier de culasse argenté orné de ciselures en volute.

Fabricant

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier et les inscriptions "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" sur deux lignes, peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- l'inscription "ZH" dans un bouclier figure généralement sur la table de bascule et/ou sur les plats du canon.
- les lettres "ZH" dans un bouclier correspondent à la marque de commerce de Zabala Hermanos.
- la société Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- la société Zabala Hermanos, S.A. était établie à Eibar, en Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse juxtaposés à mécanisme à coffre, des fusils de chasse juxtaposés à platine latérale avec chiens externes, ainsi que des fusils à deux canons superposés.
- les fusils de chasse de Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par ou sous les appellations des sociétés American Arms Inc., Charles Daly, de Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - sur la table de bascule, sous les chambres.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119792
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: Kestrel

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	Kestrel
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119792 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119792 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119792 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119792 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119792 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons juxtaposés, pour la chasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse pastillé orné de ciselures; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût en noyer; étranglements fixes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons. - "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons. - les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos. - la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932. - la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005. - Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés. - les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro sur la table de bascule.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124385
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: LP71

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	LP71
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124385 - 1	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus des inscriptions "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "ZH" dans un bouclier figure généralement sur la table de bascule et/ou sur les plats du canon.
- les lettres "ZH" dans un bouclier correspondent à la marque de commerce de Zabala Hermanos.

Modèle

- la désignation de modèle "ZABALA - LP71" figure à l'arrière du canon droit de l'arme examinée.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien; ouverture par levier supérieur; deux détentes; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté et gravé; monture en noyer avec poignée demi-pistolet.
- les poinçons d'homologation espagnols figurent sur les canons ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus des inscriptions "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "ZH" dans un bouclier figure généralement sur la table de bascule et/ou sur les plats du canon.
- les lettres "ZH" dans un bouclier correspondent à la marque de commerce de Zabala Hermanos.
- la société Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- Zabala Hermanos, S.A. s'est établie à Eibar, en Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre avec chiens externes ainsi que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse de Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par ou sous les appellations des sociétés American Arms Inc., Charles Daly, de Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un nombre à six chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre "12-76" figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LP 71

LP-71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77112
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77112 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over & Under Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Over/Under Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47445
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47445 - 34	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47445 - 2	10 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47445 - 3	10 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47445 - 4	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47445 - 5	10 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47445 - 23	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47445 - 24	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47445 - 25	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47445 - 26	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47445 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47445 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47445 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47445 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47445 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47445 - 18	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47445 - 20	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47445 - 21	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47445 - 22	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47445 - 33	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47445 - 27	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47445 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47445 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47445 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47445 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47445 - 28	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47445 - 29	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47445 - 30	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47445 - 15	410 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47445 - 32	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47445 - 31	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47445 - 16	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47445 - 17	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.

Modèle

- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge métallique; arme à bascule; pas de chien apparent; deux détentes; fini bleui; mécanisme orné de ciselures, crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule.

Calibre

- calibre, longueur de la chambre, étranglement et poinçons d'homologation sur le dessous du canon et sur la table de bascule.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47445

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125063	Charles Daly	Lux	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double

Zabala Double

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47565
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: Side By Side Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	Side By Side Folding Shotgun
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47565 - 2	410 GA X 2 1/2"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47565 - 1	410 GA X 3"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", ou les lettres "ZH" à l'intérieur d'un bouclier et au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- les lettres "ZH" à l'intérieur d'un bouclier figurent de la table de bascule et/ou sur les plats du canon.
- les lettres "ZH" à l'intérieur d'un bouclier sont la marque de commerce de Zabala Hermanos.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons jumelés pouvant être plié en deux pour le rangement ou le transport.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture monté sur le côté droit; bouton sur le côté avant du boîtier de culasse/carcasse pour permettre de plier complètement l'arme; double chien extérieur en ligne; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", ou les lettres "ZH" à l'intérieur d'un bouclier et au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- les lettres "ZH" à l'intérieur d'un bouclier figurent de la table de bascule et/ou sur les plats du canon.
- les lettres "ZH" à l'intérieur d'un bouclier sont la marque de commerce de Zabala Hermanos.
- Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- Zabala Hermanos, S.A. était établie à Eibar, en Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse à canons juxtaposés, à mécanisme à coffre, et à chien apparent, ainsi que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos sont importés en Amérique du Nord ou vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur les plats du canon.
Autres marquages	- "Zabala Hermanos", "Eibar", "Made in Spain",sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Folding Shotgun

Folding Double Barrel

Folding Shotgun

S/S Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73869
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73869 - 1	10 GA X 3 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73869 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73869 - 2	410 GA	1	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à bascule à canon unique de Zabala Hermanos dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques très variables incluant ce qui suit : chien apparent; clé d'ouverture sur le dessus; arme repliable.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- à bascule.
Calibre	- calibre 10 X 3 1/2 po indiqué comme "CAL 10 89 (89 mm = 3 1/2 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Break Action

Folding Shotgun

Folding Single Barrel

Single Shot

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119740
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: Sporting

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	Sporting
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119740 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119740 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119740 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119740 - 6	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119740 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119740 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119740 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119740 - 8	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons. - "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons. - les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
Modèle	- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à canons juxtaposés pour la chasse et les compétitions de tir aux pigeons d'argile. - caractéristiques : boîtier de culasse nickelé et orné de ciselures avec platines allongées; détente sélective unique; éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables vissables.
Fabricant	- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons. - "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons. - les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos. - la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932. - la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005. - Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés. - les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sporting Interchoke

Sporting Puesto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119785
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: Suprema

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	Suprema
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119785 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119785 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre pour la chasse et le tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : boîtier de culasse pastillé orné de ciselures; détente sélective unique; éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; étranglements fixes ou tubes d'étranglement vissables interchangeables.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro sous la clé d'ouverture, sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40599
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: Turkey Special

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	Turkey Special
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40599 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40599 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" ou "MADE IN SPAIN" peut figurer sur la carcasse ou sur le canon.
- "ZH" dans un bouclier figure généralement sur la table de bascule ou sur les plats du canon.
- "ZH" dans un bouclier est la marque de commerce de Zabala Hermanos.

Modèle

- sur le canon, au-dessus de la chambre droite.
- deux détentes; crosse à poignée-pistolet; tampon de recul perforé; fût en queue de castor; battants de bretelle; canons bleuis.

Fabricant

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", les lettres "ZH" à l'intérieur d'un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", ainsi que les inscriptions "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou l'ensemble de canons.
- les lettres "ZH" à l'intérieur d'un bouclier figurent habituellement sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons.
- les lettres "ZH" à l'intérieur d'un bouclier consituent la marque de commerce de Zabala Hermanos.
- l'entreprise Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- l'entreprise Zabala Hermanos, S.A. était établie à Eibar, en Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse à mécanisme à coffre à canons juxtaposés, des fusils de chasse à canons juxtaposés à mécanisme à platines latérales avec chiens extérieurs, ainsi que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse de Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par les entreprises suivantes, ou sous l'appellation commerciale des entreprises suivantes : American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- sur la table de bascule, sous les chambres.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres/longueurs de chambres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TS/SS Turkey Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119788
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: Vencedor

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	Vencedor
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119788 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119788 - 4	12 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119788 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119788 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine conçu pour la chasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse pastillé orné de ciselures; détente sélective unique ou deux détentes; extracteurs; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût en noyer; étranglements fixes ou d'étranglement vissables interchangeables.
- aussi proposé en version de luxe sous la désignation de modèle Vencedor Luxe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons. - "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons. - les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos. - la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932. - la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005. - Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés. - les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sous la clé d'ouverture, sur la queue de carcasse supérieure, ou sur la table de bascule et être répété sur le dessous du canon. - le numéro de série peut se composer du préfixe "600338" suivi de quatre autres chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur la table de bascule et sur le dessous des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119789	Zabala Hermanos	Vencedor Luxe	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Classic

Vencedor Classic

Vencedor Interchoke

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119789
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: Vencedor Luxe

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	Vencedor Luxe
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119789 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119789 - 5	20 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119789 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119789 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119789 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine conçu pour la chasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse pastillé orné de ciselures; deux détentes et détente avant articulée; crosse anglaise et fût en noyer; étranglements fixes ou d'étranglement vissables interchangeables.
- version de luxe du modèle Vencedor.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons. - "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons. - les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos. - la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932. - la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005. - Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés. - les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sous la clé d'ouverture, sur la queue de carcasse supérieure, ou sur la table de bascule et être répété sur le dessous du canon. - le numéro de série peut se composer du préfixe "600351" suivi de quatre autres chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur la table de bascule et sur le dessous des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119788	Zabala Hermanos	Vencedor	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Vencedor Windsor

Windsor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40612
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: Waterfowl Special

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	Waterfowl Special
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40612 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40612 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR "," ZH "à l'intérieur d'un bouclier recouvrant les mots " TRADEMARK "," Z.HERMANOS "ou" MADE IN SPAIN " peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble canon.
- ZH" dans un bouclier figure habituellement sur la table de bascule ou les plats de canon.
- ZH", dans un bouclier, est une marque de commerce de Zabala Hermanos.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon droit : "WATERF0WL SPECIAL".
- pas de chien apparent; fini parkerisé; guidon à grain d'orge; deux détentes; extracteurs; monture quadrillée avec poignée-pistolet; boîtier de culasse orné de ciselures.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR "," ZH "à l'intérieur d'un bouclier recouvrant les mots " TRADEMARK "," Z.HERMANOS "ou" MADE IN SPAIN " peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou l'ensemble canon.
- ZH" dans un bouclier figure habituellement sur la table de bascule ou les plats de canon.
- ZH", dans un bouclier, est une marque de commerce de Zabala Hermanos.
- Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, en Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre, des fusils de chasse à canons juxtaposés et à platine, ainsi que des fusils de chasse à canons superposés et à chiens externes.
- des fusils de chasse de Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar ou sous les marques de commerce de ses entreprises.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule et sur les plats du canon; cas cité en référence : six chiffres.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- sur le canon droit : "10GA 31/2"; sur la table de bascule : "10:89" dans un rectangle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WS/SS 10

Water Fowl Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119786
Marque: Zabala Hermanos
Modèle: XL-90

Sommaire

Marque:	Zabala Hermanos
Modèle:	XL-90
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119786 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119786 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119786 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119786 - 16	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119786 - 8	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119786 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119786 - 9	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119786 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119786 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119786 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119786 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119786 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119786 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119786 - 14	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119786 - 6	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119786 - 15	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre; variantes pour la chasse et pour les compétitions de tir.
- caractéristiques : boîtier de culasse pastillé orné de ciselures; détente sélective unique; extracteurs ou éjecteurs; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; étranglements fixes ou tubes d'étranglement vissables interchangeables.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et(ou) "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
- "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro sous la clé d'ouverture, sur la queue de carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XL-90 Becada

XL-90 Inter-Choke

XL-90 Interchoke

XL-90 Recorridos

XL-90 Trap

XL90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133677
Marque: Zabala, Ascencio
Modèle: AZ13

Sommaire

Marque:	Zabala, Ascencio
Modèle:	AZ13
Fabricant:	Zabala, Ascencio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133677 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ASCENCIO ZABALA, EIBAR" figure sur l'ensemble canon. - "AZ" à l'intérieur d'un rectangle figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plats du canon.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur la queue de carcasse inférieure. - caractéristiques relevées : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre cémenté et arborant des gravures; aucun chien apparent; détente double; fût de type queue de castor en bois quadrillé et crosse avec poignée demi-pistolet; battants de bretelle.
Fabricant	- le fabricant est établi à Eibar, en Espagne.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et est répété sur les plats du canon. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur les plats des canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129845
Marque: Zabala, Ascencio
Modèle: Aztec

Sommaire

Marque:	Zabala, Ascencio
Modèle:	Aztec
Fabricant:	Zabala, Ascencio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129845 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Fac ASCENCIO ZABALA - EIBAR" et "AZTEC" ont été relevées sur l'ensemble de canons.
- les lettres "A.Z." à l'intérieur d'un ovale ont été relevées sur la table de bascule et sur les plats des canons.
- "A.Z." est le code du fabricant pour Ascencio Zabala.

Modèle

- l'inscription "AZTEC" a été relevée sur le canon de gauche.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre cémenté et jaspé; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- la société Ascencio Zabala est établie en Espagne.
- la société Ascencio Zabala fabrique des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre, des fusils de chasse à canons juxtaposés et à platine, ainsi que des fusils de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "12M/M 65" a été relevée sur la table de bascule et les plats des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124608
Marque: Zabala, Ascencio
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Zabala, Ascencio
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Zabala, Ascencio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124608 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ASCENCIO ZABALA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à coffre; canon bleui; guidon à grain d'orge; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse orné de quelques gravures; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée-pistolet et garde-main quadrillés.
Fabricant	- la société Ascencio Zabala est établie en Espagne. - la société Ascencio Zabala fabrique des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre, des fusils de chasse à canons juxtaposés et à platine, ainsi que des fusils de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130965
Marque: Zafer Arms
Modèle: A12

Sommaire

Marque:	Zafer Arms
Modèle:	A12
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130965 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130965 - 2	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130965 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130965 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZAFER", suivie d'un chien d'arrêt, a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse avec étranglement fixe et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant; pontet pivotant pour ouvrir le mécanisme; chien; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé; battants de bretelle.
- poids moyen de 2 kg (4,4 lb).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 12

A-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130961
Marque: Zafer Arms
Modèle: O 1612

Sommaire

Marque:	Zafer Arms
Modèle:	O 1612
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130961 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130961 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

-"l'inscription ZAFER" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds, bleuis et profilés, avec bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse arrière supérieure; mécanisme à coffre; détente simple plaquée or; boîtier de culasse/carcasse en acier au fini nickel décoré(e) de ciselures au motif floral; crosse à poignée-pistolet et garde-main cannelé au motif quadrillé.
- le poids moyen de l'arme est de 3,5 kg (7,7 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1612

O1612

Over & Under 1612

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130963
Marque: Zafer Arms
Modèle: S 1112

Sommaire

Marque:	Zafer Arms
Modèle:	S 1112
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130963 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130963 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130963 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130963 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130963 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130963 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130963 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130963 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130963 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130963 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130963 - 11	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130963 - 12	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZAFER" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond, bleu/noir, avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; éjection côté droit et fenêtre de chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé noir; chargeur tubulaire; sûreté transversale; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; crosse à poignée-pistolet et plaque de couche et garde-main en noyer quadrillé; battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3kg (6,6 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1112

S-1112

S1112

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130964
Marque: Zafer Arms
Modèle: S 3112

Sommaire

Marque:	Zafer Arms
Modèle:	S 3112
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130964 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130964 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130964 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130964 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130964 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130964 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130964 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130964 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130964 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130964 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130964 - 11	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130964 - 12	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZAFER" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond, bleu/noir, avec bande ventilée et guidon lumineux; éjection côté droit et fenêtre de chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé noir; chargeur tubulaire; sûreté transversale; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; crosse à poignée-pistolet et tampon de recul et garde-main synthétiques à motif quadrillé.
- le poids moyen de l'arme est de 3kg (6,6 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S-3112

S3112

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123457
Marque: Zamacola Hermanos
Modèle: Amazon

Sommaire

Marque:	Zamacola Hermanos
Modèle:	Amazon
Fabricant:	Zamacola Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123457 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123457 - 2	410 GA X 2 1/2"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ZAMACOLA HERMANOS S.R.C." et "TRADE MARK" figurent autour de l'image d'un taureau en course sur le dessus de chaque canon.
- la lettre "H" au-dessus de la lettre "Z" figurent dans un bouclier sur la table de bascule. Il s'agit d'un code de fabricant désignant Zamacola Hermanos.

Modèle

- l'inscription "AMAZON" figure sur le canon de droite.
- l'inscription "NITRO PROVED" figure sur le canon de gauche.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande mate non ventilée et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse festonné à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien apparent; deux détentes.

Fabricant

- les inscriptions "ZAMACOLA HERMANOS S.R.C." et "TRADE MARK" figurent autour de l'image d'un taureau en course sur le dessus de chaque canon.
- l'inscription "H" au-dessus de "Z" peut figurer dans un bouclier ou sans bouclier sur la table de bascule. Il s'agit d'un code de fabricant désignant Zamacola Hermanos.
- l'entreprise "Zamacola Hermanos" (frères Zamacola) est établie à Eibar, en Espagne.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et peut également figurer sur les plats des canons.
- le numéro de série relevé était composé d'un nombre à cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60979
Marque: Zanardini
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	2000
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60979 - 4	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 35	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 13	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 50	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 24	22 HORNET/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 62	22 HORNET/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 75	22 HORNET/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 76	22 HORNET/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 3	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60979

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60979 - 34	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 12	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 49	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 23	222 REM/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 61	222 REM/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 73	222 REM/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 74	222 REM/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 40	240 WBY MAG/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 43	240 WBY MAG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 41	240 WBY MAG/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 55	240 WBY MAG/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 42	240 WBY MAG/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 67	240 WBY MAG/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 79	240 WBY MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 80	240 WBY MAG/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 1	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60979

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60979 - 39	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 17	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 54	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 28	243 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 66	243 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 77	243 WIN/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 78	243 WIN/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 2	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 46	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 20	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 58	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 31	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 70	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 85	30-06 SPRG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 86	30-06 SPRG/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 10	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60979

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60979 - 47	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 21	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 59	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 32	308 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 71	308 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 87	308 WIN/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 88	308 WIN/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 5	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 36	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 14	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 51	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 25	5.6X50R MAG/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 63	5.6X50R MAG/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 91	5.6X50R MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 92	5.6X50R MAG/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 7	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60979

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60979 - 38	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 16	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 53	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 27	5.6X52R/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 65	5.6X52R/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 95	5.6X52R/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 96	5.6X52R/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 6	5.6X57R RWS/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 37	5.6X57R RWS/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 15	5.6X57R RWS/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 52	5.6X57R RWS/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 26	5.6X57R RWS/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 64	5.6X57R RWS/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 93	5.6X57R RWS/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 94	5.6X57R RWS/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 8	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60979 - 44	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 18	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 56	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 29	6.5X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 68	6.5X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 81	6.5X57R MAUSER/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 82	6.5X57R MAUSER/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 9	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 45	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 19	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 57	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 30	7X65R BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 69	7X65R BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 83	7X65R BRENNEKE/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 84	7X65R BRENNEKE/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 11	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60979 - 97	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 22	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 60	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 33	9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 72	9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 89	9.3X74R/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60979 - 90	9.3X74R/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- arme à calibres mixtes; arme à bascule avec mécanisme à coffre.
- caractéristiques : organes de visée de fusil à grande puissance sur le dessus du canon, sur une bande de battue; cette bande peut aussi être usinée pour recevoir une lunette de visée; deux détentes ou détente unique; extracteurs ou éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; quelques ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- les modèles 2000 Combination et 2000 De Luxe Combination ont un levier d'armement à pression articulé devant la poignée-pistolet; il est impossible d'armer les marteaux (même si des cartouches se trouvent dans les chambres) si ce levier n'est pas comprimé.
- divers calibres offerts pour les canons lisses et rayés.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy".
- l'acronyme de P. Zanardini & C. s.n.c. est M.A.PI. Z. (Manifattura Armi P.I. Zanardini).

Mécanisme

- arme à bascule à canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Importateurs

- la firme SOG Arms se trouve à Hacienda Heights, Californie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60959	Zanardini	Boxer	Zanardini	Arme mixte	Canons multiples
60961	Zanardini	2000 De Luxe	Zanardini	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2000 Combination Gun

2000 Combination Rifle/Shotgun

2000 Combination Shotgun

2000 Shotgun Combination

Combinato 2000

Super 2000 leggero LUX

Zanardini 2000 Combination Gun

Zanardini 2000 Combination Rifle/Shotgun

Zanardini 2000 Combination Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SOG Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60961
Marque: Zanardini
Modèle: 2000 De Luxe

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	2000 De Luxe
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60961 - 2	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 42	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 14	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 54	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 26	22 HORNET/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 66	22 HORNET/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 38	22 HORNET/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 78	22 HORNET/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 1	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60961 - 41	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 13	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 53	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 25	222 REM/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 65	222 REM/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 37	222 REM/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 77	222 REM/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 7	240 WBY MAG/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 47	240 WBY MAG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 19	240 WBY MAG/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 59	240 WBY MAG/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 31	240 WBY MAG/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 71	240 WBY MAG/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 40	240 WBY MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 80	240 WBY MAG/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 6	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60961 - 46	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 18	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 58	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 30	243 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 70	243 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 39	243 WIN/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 79	243 WIN/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 10	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 50	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 22	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 62	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 34	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 74	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 85	30-06 SPRG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 86	30-06 SPRG/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 11	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60961

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60961 - 51	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 23	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 63	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 35	308 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 75	308 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 87	308 WIN/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 88	308 WIN/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 3	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 43	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 15	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 55	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 27	5.6X50R MAG/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 67	5.6X50R MAG/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 91	5.6X50R MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 92	5.6X50R MAG/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 5	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60961

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60961 - 45	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 17	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 57	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 29	5.6X52R/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 69	5.6X52R/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 95	5.6X52R/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 96	5.6X52R/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 4	5.6X57R RWS/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 44	5.6X57R RWS/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 16	5.6X57R RWS/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 56	5.6X57R RWS/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 28	5.6X57R RWS/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 68	5.6X57R RWS/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 93	5.6X57R RWS/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 94	5.6X57R RWS/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 8	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60961

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60961 - 48	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 20	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 60	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 32	6.5X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 72	6.5X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 81	6.5X57R MAUSER/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 82	6.5X57R MAUSER/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 9	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 49	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 21	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 61	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 33	7X65R BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 73	7X65R BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 83	7X65R BRENNEKE/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 84	7X65R BRENNEKE/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 12	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60961 - 52	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 24	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 64	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 36	9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 76	9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 89	9.3X74R/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60961 - 90	9.3X74R/410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- arme à calibres mixtes; arme à bascule avec mécanisme à coffre.
- caractéristiques : organes de visée de fusil à grande puissance sur le dessus du canon, sur une bande de battue; cette bande peut aussi être usinée pour recevoir une lunette de visée; deux détentes ou détente unique; extracteurs ou éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; quelques ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- les modèles 2000 Combination et 2000 De Luxe Combination ont un levier d'armement à pression articulé devant la poignée-pistolet; il est impossible d'armer les marteaux (même si des cartouches se trouvent dans les chambres) si ce levier n'est pas comprimé.
- divers calibres offerts pour les canons lisses et rayés.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy".
- l'acronyme de P. Zanardini & C. s.n.c. est M.A.PI. Z. (Manifattura Armi P.I. Zanardini).

Mécanisme

- arme à bascule à canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Importateurs

- la firme SOG Arms se trouve à Hacienda Heights, Californie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60959	Zanardini	Boxer	Zanardini	Arme mixte	Canons multiples
60979	Zanardini	2000	Zanardini	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2000 De Luxe Combination Rifle/Shotgun

2000 De Luxe Combination Shotgun

2000 Deluxe Combination Rifle/Shotgun

2000 Deluxe Combination Shotgun

Combinato 2000

De Luxe 2000

De Luxe 2000 Super Light

Zanardini 2000 De Luxe Combination Rifle/Shotgun

Zanardini 2000 De Luxe Combination Shotgun

Zanardini 2000 De Luxe Rifle/Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SOG Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60959
Marque: Zanardini
Modèle: Boxer

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	Boxer
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60959 - 2	240 WBY MAG/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60959 - 1	240 WBY MAG/12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60959 - 3	240 WBY MAG/12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60959 - 4	240 WBY MAG/12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- arme à calibres mixtes; arme à bascule avec mécanisme à coffre.
- caractéristiques : deux détentes ou détente unique; extracteurs ou éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse de ce modèle entièrement orné de ciselures représentant du gibier; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; organes de visée de fusil à grande puissance sur le dessus du canon, sur une bande de battue; cette bande peut aussi être usinée pour recevoir une lunette de visée.
- le modèle Boxer 2000 a des platines allongées et des ciselures plus abondantes tandis que les modèles 2000 Combination et 2000 De Luxe sont moins richement ornés.
- divers calibres offerts pour les canons lisses et rayés.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy".
- l'acronyme de P. Zanardini & C. s.n.c. est M.A.PI. Z. (Manifattura Armi P.I. Zanardini).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- arme à bascule à canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse - système de numérotation inconnu.
Calibre	- plupart des combinaisons de calibres livrables sur commande spéciale. - calibre inscrit sur le canon.
Importateurs	- la firme SOG Arms se trouve à Hacienda Heights, Californie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60961	Zanardini	2000 De Luxe	Zanardini	Arme mixte	Canons multiples
60979	Zanardini	2000	Zanardini	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2000 Boxer Combination Rifle/Shotgun

Boxer 4 chiusure

Boxer 4-Locks

Combinato 2000

Zanardini 2000 Boxer Combination Rifle/Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SOG Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60657
Marque: Zanardini
Modèle: Bristol 409 Express

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	Bristol 409 Express
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60657 - 5	375 H&H MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 6	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 7	375 H&H MAG	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 8	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 1	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 2	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 3	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 4	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 9	416 RIGBY	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60657 - 10	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 11	416 RIGBY	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 12	416 RIGBY	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 13	444 MARLIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 14	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 15	444 MARLIN	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 16	444 MARLIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 17	458 WIN MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 18	458 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 19	458 WIN MAG	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 20	458 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 25	470 NITRO EXPRESS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 26	470 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 27	470 NITRO EXPRESS	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 28	470 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 29	500 NITRO EXPRESS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60657 - 30	500 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 31	500 NITRO EXPRESS	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 32	500 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 33	577 NITRO EXPRESS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 34	577 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 35	577 NITRO EXPRESS	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 36	577 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 37	600 NITRO EXPRESS	2	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 38	600 NITRO EXPRESS	2	600	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 39	600 NITRO EXPRESS	2	630	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 40	600 NITRO EXPRESS	2	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 53	700 NITRO EXPRESS	2	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 54	700 NITRO EXPRESS	2	600	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 55	700 NITRO EXPRESS	2	630	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 56	700 NITRO EXPRESS	2	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 43	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60657 - 41	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 42	7X65R BRENNEKE	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 44	7X65R BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 45	8X75R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 46	8X75R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 47	8X75R	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 48	8X75R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 49	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 50	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 51	9.3X74R	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60657 - 52	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy".

Modèle

- la désignation de modèle, "Bristol", peut apparaître sur l'arme à feu.
- fusil produit à partir d'un mécanisme à platine de type Holland and Holland.
- caractéristiques : deux détentes; éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet avec appui-joue et fût quadrillés en noyer; organes de visée de fusil à grande puissance sur le dessus du canon, sur une bande de battue; cette bande peut aussi être usinée pour recevoir une lunette de visée; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- boîtier de culasse entièrement orné de ciselures selon les préférences du client; par ailleurs, fini bleui à lustre élevé sur les surfaces métalliques.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy".
- l'acronyme de P. Zanardini & C. s.n.c. est M.A.PI. Z. (Manifattura Armi P.I. Zanardini).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Importateurs	- la firme SOG Arms se trouve à Hacienda Heights, Californie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60604	Zanardini	Oxford 407SL Express	Zanardini	Carabine	Canons multiples
60617	Zanardini	Oxford 403SL Express	Zanardini	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

409

409 Bristol

409 Bristol Express

Bristol

Bristol 409

Bristol Express

Express Bristol

Zanardini 409 EL

Zanardini Bristol 409 EL

Zanardini Bristol Express 409 EL

Zanardini Bristol Express Rifle 409 EL

Zanardini Bristol Rifle

Zanardini Bristol Rifle 409 EL

Zanardini Express Rifle 409 EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SOG Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60680
Marque: Zanardini
Modèle: Donau

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	Donau
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60680 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60680 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60680 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60680 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60680 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60680 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60680 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60680 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60680 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60680 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60680 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60680 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60680 - 16	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60680 - 10	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60680 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60680 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil de chasse à bascule avec mécanisme à platine Holland and Holland.
- caractéristiques :
- détente unique ou deux détentes, éjecteurs automatiques.
- crosse anglaise et fût quadrillés en noyer.
- clé d'ouverture sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la queue de carcasse.
- ciselures sur tout le boîtier de culasse selon les exigences du client; fini bleui à lustre élevé sur le reste de l'arme.

Fabricant

- peut arborer les inscriptions "Zanardini", ou "P. Zanardini" ou "P. Zanardini & C. s.n.c", ou "M.A.PI.Z." (Manifatura Armi P.I. Zanardin) ou une variante de ces inscriptions.
- fabricant établi à Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon en demi-bloc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Donau Sidelock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Donau Sidelock Shotgun

Zanardini Donau

Zanardini Donau Shotgun

Zanardini Donau Sidelock Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60702
Marque: Zanardini
Modèle: Fuchs A

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	Fuchs A
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60702 - 29	10.3X60R SWISS	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 30	10.3X60R SWISS	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 31	10.3X60R SWISS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 32	10.3X60R SWISS	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 33	22 HORNET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 34	22 HORNET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 35	22 HORNET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 62	22 HORNET	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 55	22-250 REM	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60702 - 56	22-250 REM	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 57	22-250 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 58	22-250 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 36	222 REM	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 37	222 REM	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 38	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 39	222 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 1	243 WIN	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 2	243 WIN	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 3	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 4	243 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 17	30-06 SPRG	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 18	30-06 SPRG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 19	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 20	30-06 SPRG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 13	308 WIN	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60702 - 14	308 WIN	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 15	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 16	308 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 40	5.6X50R MAG	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 41	5.6X50R MAG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 42	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 43	5.6X50R MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 44	5.6X52R	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 45	5.6X52R	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 46	5.6X52R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 47	5.6X52R	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 48	6.5X57R MAUSER	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 49	6.5X57R MAUSER	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 63	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 50	6.5X57R MAUSER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 11	6.5X65R RWS	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60702

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60702 - 12	6.5X65R RWS	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 10	6.5X65R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 9	6.5X65R RWS	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 5	6X62 FRERES	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 6	6X62 FRERES	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 7	6X62 FRERES	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 8	6X62 FRERES	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 51	7X65R BRENNEKE	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 52	7X65R BRENNEKE	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 53	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 54	7X65R BRENNEKE	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 21	8X57RJS MAUSER	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 22	8X57RJS MAUSER	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 23	8X57RJS MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 24	8X57RJS MAUSER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 25	9.3X74R	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60702 - 26	9.3X74R	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 27	9.3X74R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60702 - 28	9.3X74R	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy".

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le fusil de modèle A comporte un mécanisme à coffre.
- caractéristiques : double détente plaquée or; levier d'ouverture devant le pontet; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse façonné à la main et au fini cémenté; fût se prolongeant pour couvrir l'axe de bascule.
- par comparaison, le modèle B a un boîtier de culasse légèrement orné de ciselures couvrant toute sa surface, un fini bleui à lustre élevé et un fût ne couvrant pas l'axe de bascule; plus petit, le fût du modèle B fait en sorte que l'arme peut être repliée à presque 180 degrés, ce qui en facilite le transport.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy".
- l'acronyme de P. Zanardini & C. s.n.c. est M.A.PI. Z. (Manifattura Armi P.I. Zanardini).

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Importateurs

- la firme SOG Arms se trouve à Hacienda Heights, Californie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60716	Zanardini	Fuchs B	Zanardini	Carabine	À un coup
122997	Zanardini	Fuchs Generazione 3	Zanardini	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

A

A Fuchs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fuchs

Fuchs Model A Single Shot

Fuchs Model A Single Shot Rifle

Modello Fuchs A

Zanardini Fuchs

Zanardini Fuchs Model A

Zanardini Fuchs Model A Single Shot

Zanardini Fuchs Model A Single Shot Rifle

Zanardini Fuchs Single Shot Rifle

Zanardini Model A Rifle

Zanardini Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SOG Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60716
Marque: Zanardini
Modèle: Fuchs B

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	Fuchs B
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60716 - 1	10.3X60R SWISS	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 2	10.3X60R SWISS	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 3	10.3X60R SWISS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 4	10.3X60R SWISS	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 5	22 HORNET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 6	22 HORNET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 7	22 HORNET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 62	22 HORNET	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 8	22-250 REM	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60716 - 9	22-250 REM	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 10	22-250 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 11	22-250 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 12	222 REM	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 13	222 REM	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 14	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 15	222 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 16	243 WIN	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 17	243 WIN	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 18	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 19	243 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 20	30-06 SPRG	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 21	30-06 SPRG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 22	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 23	30-06 SPRG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 24	308 WIN	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60716 - 25	308 WIN	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 26	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 27	308 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 28	5.6X50R MAG	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 29	5.6X50R MAG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 30	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 31	5.6X50R MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 32	5.6X52R	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 33	5.6X52R	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 34	5.6X52R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 35	5.6X52R	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 36	6.5X57R MAUSER	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 37	6.5X57R MAUSER	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 63	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 38	6.5X57R MAUSER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 39	6.5X65R RWS	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60716 - 40	6.5X65R RWS	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 41	6.5X65R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 42	6.5X65R RWS	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 43	6X62 FRERES	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 44	6X62 FRERES	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 45	6X62 FRERES	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 46	6X62 FRERES	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 47	7X65R BRENNEKE	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 48	7X65R BRENNEKE	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 49	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 50	7X65R BRENNEKE	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 51	8X57RJS MAUSER	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 52	8X57RJS MAUSER	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 53	8X57RJS MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 54	8X57RJS MAUSER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 55	9.3X74R	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60716 - 56	9.3X74R	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 57	9.3X74R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60716 - 58	9.3X74R	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy".

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le fusil de modèle B comporte un mécanisme à coffre.
- caractéristiques : double détente; levier d'ouverture devant le pontet; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse légèrement orné de ciselures couvrant toute sa surface, un fini bleui à lustre élevé; axe de bascule visible; plus petit, le fût du modèle B fait en sorte que l'arme peut être repliée à presque 180 degrés, ce qui en facilite le transport.
- par comparaison, le modèle A a un boîtier de culasse façonné à la main et au fini cémenté, fût avec petit prolongement couvrant l'axe de bascule.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy".
- l'acronyme de P. Zanardini & C. s.n.c. est M.A.PI. Z. (Manifattura Armi P.I. Zanardini).

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Importateurs

- la firme SOG Arms se trouve à Hacienda Heights, Californie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60702	Zanardini	Fuchs A	Zanardini	Carabine	À un coup
122997	Zanardini	Fuchs Generazione 3	Zanardini	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

B

B Fuchs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fuchs

Fuchs Model B Single Shot

Fuchs Model B Single Shot Rifle

Modello Fuchs B

Zanardini Fuchs

Zanardini Fuchs Model B

Zanardini Fuchs Model B Single Shot

Zanardini Fuchs Model B Single Shot Rifle

Zanardini Fuchs Single Shot Rifle

Zanardini Model B Rifle

Zanardini Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SOG Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122997
Marque: Zanardini
Modèle: Fuchs Generazione 3

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	Fuchs Generazione 3
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122997 - 60	22 HORNET	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 5	22 HORNET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 61	22 HORNET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 6	22 HORNET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 62	22 HORNET	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 7	22 HORNET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 8	22 HORNET	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 63	243 WIN	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 17	243 WIN	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122997 - 64	243 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 18	243 WIN	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 65	243 WIN	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 19	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 20	243 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 93	30-357 AET	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 94	30-357 AET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 95	30-357 AET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 96	30-357 AET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 97	30-357 AET	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 99	30-357 AET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 98	30-357 AET	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 66	308 WIN	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 25	308 WIN	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 67	308 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 26	308 WIN	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122997 - 68	308 WIN	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 27	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 28	308 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 86	405 WIN	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 87	405 WIN	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 88	405 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 89	405 WIN	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 90	405 WIN	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 91	405 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 92	405 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 100	5.6X50R MAG	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 29	5.6X50R MAG	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 101	5.6X50R MAG	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 30	5.6X50R MAG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 102	5.6X50R MAG	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 31	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122997 - 32	5.6X50R MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 69	5.6X52R	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 33	5.6X52R	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 70	5.6X52R	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 34	5.6X52R	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 71	5.6X52R	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 35	5.6X52R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 36	5.6X52R	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 72	5.6X57R RWS	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 41	5.6X57R RWS	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 73	5.6X57R RWS	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 42	5.6X57R RWS	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 74	5.6X57R RWS	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 75	5.6X57R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 43	5.6X57R RWS	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 79	5.6X61 VOM HOFE SE	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122997 - 80	5.6X61 VOM HOFE SE	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 81	5.6X61 VOM HOFE SE	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 82	5.6X61 VOM HOFE SE	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 83	5.6X61 VOM HOFE SE	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 84	5.6X61 VOM HOFE SE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 85	5.6X61 VOM HOFE SE	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 76	6X62 FRERES	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 37	6X62 FRERES	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 77	6X62 FRERES	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 38	6X62 FRERES	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 78	6X62 FRERES	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 39	6X62 FRERES	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122997 - 40	6X62 FRERES	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom du fabricant, "HK", figure sur l'arme à feu comme suit : "Zanardini Gardone V.T. Italy".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la carabine est fabriquée sur un boîtier de culasse/une carcasse avec un mécanisme à coffre
- caractéristiques : le levier d'ouverture à l'avant du pontet peut être soit un petit verrou ou un levier au côté arrondi se prolongeant à partir du dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et le long de son côté gauche; double détente; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse avec surfaces ornées de gravures; ensemble canon bleui; quart de bande sur le canon avec hausse à encoche et guidon en forme de pilier sur rampe; levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure fonctionne également comme levier d'armement/de désarmement pour le mécanisme de mise à feu.
- les mécanismes pour démonter ou plier sont facultatifs.

Fabricant

- le nom du fabricant, "HK", figure sur l'arme à feu comme suit : "Zanardini Gardone V.T. Italy".
- l'acronyme pour P. Zanardini & C. s.n.c. est M.A.PI. Z. (Manifatura Armi P.I. Zanardini).

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- les versions de calibre 308 WIN et 5.6X50R MAG sont offertes avec un cache-flamme.

Importateurs

- l'entreprise SOG Arms est située à Hacienda Heights, en Californie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60702	Zanardini	Fuchs A	Zanardini	Carabine	À un coup
60716	Zanardini	Fuchs B	Zanardini	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

3rd Generation Fuchs

Fuchs

Fuchs 3rd Generation

Fuchs Terza Generazione

Fuchs Third Generation

Generazione

Third Generation

Third Generation Fuchs

Tip Up Fuchs

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

SOG Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130967
Marque: Zanardini
Modèle: Fuchs Generazione 4

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	Fuchs Generazione 4
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130967 - 1	22 HORNET	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 2	22 HORNET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 3	22 HORNET	1	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 4	22 HORNET	1	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 5	22 HORNET	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 6	22 HORNET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 7	22 HORNET	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 8	243 WIN	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 9	243 WIN	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130967 - 10	243 WIN	1	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 11	243 WIN	1	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 12	243 WIN	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 13	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 14	243 WIN	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 15	30-357 AET	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 16	30-357 AET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 17	30-357 AET	1	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 18	30-357 AET	1	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 19	30-357 AET	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 20	30-357 AET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 21	30-357 AET	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 22	308 WIN	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 23	308 WIN	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 24	308 WIN	1	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 25	308 WIN	1	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130967 - 26	308 WIN	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 27	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 28	308 WIN	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 64	405 WIN	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 65	405 WIN	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 66	405 WIN	1	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 67	405 WIN	1	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 68	405 WIN	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 69	405 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 70	405 WIN	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 29	5.6X50R MAG	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 30	5.6X50R MAG	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 31	5.6X50R MAG	1	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 32	5.6X50R MAG	1	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 33	5.6X50R MAG	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 34	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130967 - 35	5.6X50R MAG	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 36	5.6X52R	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 37	5.6X52R	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 38	5.6X52R	1	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 39	5.6X52R	1	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 40	5.6X52R	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 41	5.6X52R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 42	5.6X52R	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 43	5.6X57R RWS	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 44	5.6X57R RWS	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 45	5.6X57R RWS	1	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 46	5.6X57R RWS	1	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 47	5.6X57R RWS	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 48	5.6X57R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 49	5.6X57R RWS	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 50	5.6X61 VOM HOFE SE	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130967 - 51	5.6X61 VOM HOFE SE	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 52	5.6X61 VOM HOFE SE	1	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 53	5.6X61 VOM HOFE SE	1	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 54	5.6X61 VOM HOFE SE	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 55	5.6X61 VOM HOFE SE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 56	5.6X61 VOM HOFE SE	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 57	6X62 FRERES	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 58	6X62 FRERES	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 59	6X62 FRERES	1	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 60	6X62 FRERES	1	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 61	6X62 FRERES	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 62	6X62 FRERES	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130967 - 63	6X62 FRERES	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "ZANARDINI GARDONE VT ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : frein de bouche cannelé; le levier d'ouverture à l'avant du pontet peut être soit un petit verrou ou un levier au côté arrondi; détente double; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse avec gravures; canon bleui; bande d'un quart sur le canon avec hausse à encoche et guidon à lame sur rampe; levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure fonctionne également comme levier d'armement/de désarmement pour le mécanisme de mise à feu. - les mécanismes pour démonter ou plier sont facultatifs.
Fabricant	- l'inscription "ZANARDINI GARDONE VT ITALY" peut figurer sur l'arme à feu. - l'acronyme pour P. Zanardini & C. s.n.c. est M.A.PI. Z. (Manifatura Armi P.I. Zanardini). - Zanardini Armi est un fabricant établi à Gardone Val Trompia depuis 1946, et qui se spécialise dans la fabrication d'armes à feu à canons multiples basculants et à un coup pour la chasse.
Mécanisme	- canon basculant à piston à ressort.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fuchs

Fuchs 4th Generation

Fuchs Fourth Generation

Fuchs Quarta Generazione

Generazione

IV Generazione

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131987
Marque: Zanardini
Modèle: Fuchs Generazione 5

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	Fuchs Generazione 5
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131987 - 1	22 HORNET	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 2	22 HORNET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 3	22 HORNET	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 4	22 HORNET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 5	22 HORNET	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 6	22 HORNET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 7	22 HORNET	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 8	243 WIN	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 9	243 WIN	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131987 - 10	243 WIN	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 11	243 WIN	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 12	243 WIN	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 13	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 14	243 WIN	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 64	30-357 AET	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 65	30-357 AET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 66	30-357 AET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 67	30-357 AET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 68	30-357 AET	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 69	30-357 AET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 70	30-357 AET	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 15	308 WIN	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 16	308 WIN	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 17	308 WIN	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 18	308 WIN	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131987 - 19	308 WIN	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 20	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 21	308 WIN	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 22	405 WIN	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 23	405 WIN	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 24	405 WIN	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 25	405 WIN	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 26	405 WIN	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 27	405 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 28	405 WIN	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 29	5.6X50R MAG	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 30	5.6X50R MAG	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 31	5.6X50R MAG	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 32	5.6X50R MAG	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 33	5.6X50R MAG	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 34	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131987 - 35	5.6X50R MAG	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 36	5.6X52R	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 37	5.6X52R	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 38	5.6X52R	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 39	5.6X52R	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 40	5.6X52R	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 41	5.6X52R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 42	5.6X52R	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 43	5.6X57R RWS	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 44	5.6X57R RWS	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 45	5.6X57R RWS	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 46	5.6X57R RWS	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 47	5.6X57R RWS	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 48	5.6X57R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 49	5.6X57R RWS	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 50	5.6X61 VOM HOFE SE	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131987 - 51	5.6X61 VOM HOFE SE	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 52	5.6X61 VOM HOFE SE	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 53	5.6X61 VOM HOFE SE	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 54	5.6X61 VOM HOFE SE	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 56	5.6X61 VOM HOFE SE	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 55	5.6X61R VOM HOFE SE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 57	6X62R FRERES	1	371	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 58	6X62R FRERES	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 59	6X62R FRERES	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 60	6X62R FRERES	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 61	6X62R FRERES	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 62	6X62R FRERES	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131987 - 63	6X62R FRERES	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant figure sur l'arme à feu sous la forme "Zanardini Gardone V.T. Italy".
- la société se spécialise dans la fabrication d'armes à feu multitubes à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "V GENERAZIONE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : levier d'ouverture à l'avant du pontet pouvant être soit un petit verrou ou un levier au côté arrondi se déployant depuis le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et le long du côté gauche; détente double; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse avec surfaces gravées; canon bleui; bande d'un quart sur le canon avec hausse à encoche et guidon en forme de pilier sur rampe; levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure, fonctionnant également comme levier d'armement/de désarmement pour le mécanisme de mise à feu.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur l'arme à feu sous la forme "Zanardini Gardone V.T. Italy". - le sigle associé à la société P. Zanardini & C. s.n.c. est M.A.PI. Z. (Manifatura Armi P.I. Zanardini). - Zanardini Armi est un fabricant établi à Gardone Val Trompia depuis 1946.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fifth Generation

Fuchs

Fuchs Quinta Generazione

Generazione

Quinta Generazione

V Generazione

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130969
Marque: Zanardini
Modèle: Kaiser Generazione 2

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	Kaiser Generazione 2
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130969 - 1	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130969 - 2	6.5X57R MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130969 - 3	6.5X57R MAUSER	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130969 - 4	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130969 - 5	7X65R BRENNEKE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130969 - 6	7X65R BRENNEKE	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZANARDINI GARDONE VT ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : chien extérieur; platine latérale; canon octogonal Lothar Walther; bande de séparation; hausse rabattable et guidon optique; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) au fini pastillé avec incrustations en or représentant des animaux; monture à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue, busc proéminent et fût Schnabel; espace de rangement des cartouches à trappe dans la crosse; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur l'arme à feu sous la forme "Zanardini Gardone V.T. Italy". - le sigle associé à la société P. Zanardini & C. s.n.c. est M.A.PI. Z. (Manifatura Armi P.I. Zanardini). - Zanardini Armi est un fabricant établi à Gardone Val Trompia depuis 1946, et qui se spécialise dans la fabrication d'armes à feu à canons multiples basculants et à un coup pour la chasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Generazione

Kaiser II

Kaiser II Generazione

Mod Kaiser II Generation

Mod.Kaiser II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SOG Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60697
Marque: Zanardini
Modèle: Konig A-403 Express

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	Konig A-403 Express
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60697 - 56	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60697 - 1	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 2	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 3	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 4	30-06 SPRG	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 5	30-06 SPRG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 6	375 H&H MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 7	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 8	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60697 - 9	375 H&H MAG	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 10	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 11	416 RIGBY	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 12	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 13	416 RIGBY	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 14	416 RIGBY	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 15	416 RIGBY	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 16	444 MARLIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 17	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 18	444 MARLIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 19	444 MARLIN	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 20	444 MARLIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 21	458 WIN MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 22	458 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 23	458 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 24	458 WIN MAG	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60697 - 25	458 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 26	6.5X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 27	6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 28	6.5X57R MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 29	6.5X57R MAUSER	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 30	6.5X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 33	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 31	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 34	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 32	7X65R BRENNEKE	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 35	7X65R BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 36	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 37	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 38	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 39	8X57RJS MAUSER	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 40	8X57RJS MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60697 - 51	8X75R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 52	8X75R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 53	8X75R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 54	8X75R	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 55	8X75R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 41	9.3X72R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 42	9.3X72R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 43	9.3X72R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 44	9.3X72R	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 45	9.3X72R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 46	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 47	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 48	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 49	9.3X74R	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60697 - 50	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy".
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - fusil produit à partir d'un mécanisme à platine Holland and Holland. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; ciselures représentant du giber sur la totalité du boîtier de culasse/de la carcasse; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; organes de visée de fusil à grande puissance sur le dessus du canon, sur une bande de battue; cette bande peut aussi être usinée pour recevoir une lunette de visée; double détente ou détente à double effet et éjecteurs automatiques facultatifs. - modèle A avec platines allongées de type Holland and Holland et ciselures plus abondantes tandis que le modèle B a un mécanisme à coffre et moins de ciselures.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy". - l'acronyme de P. Zanardini & C. s.n.c. est M.A.PI. Z. (Manifattura Armi P.I. Zanardini).
Mécanisme	- arme à bascule à canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon. - numéros de série relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon. - aussi livrable en configuration Bergstutzen (canon et calibre).
Importateurs	- la firme SOG Arms se trouve à Hacienda Heights, Californie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60683	Zanardini	Konig B-403 Express	Zanardini	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

A-403

A-403 Konig

A403

A403 Konig Express

Express Konig Rifle A-403

Express Rifle A-403

Konig

Konig A 403 Express

Konig A-403

Konig A403 Express

Konig Sidelock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Zanardini A-403

Zanardini Express Konig A-403

Zanardini Express Konig Rifle A-403

Zanardini Express Rifle A-403

Zanardini Konig Rifle A-403

Zanardini Rifle A-403

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SOG Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60683
Marque: Zanardini
Modèle: Konig B-403 Express

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	Konig B-403 Express
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60683 - 25	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 26	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 22	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 27	30-06 SPRG	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 28	30-06 SPRG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 5	375 H&H MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 6	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 34	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 7	375 H&H MAG	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60683

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60683 - 8	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 9	416 RIGBY	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 10	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 35	416 RIGBY	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 11	416 RIGBY	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 12	416 RIGBY	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 13	444 MARLIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 14	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 21	444 MARLIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 15	444 MARLIN	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 16	444 MARLIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 17	458 WIN MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 18	458 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 54	458 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 19	458 WIN MAG	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 20	458 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60683 - 23	6.5X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 2	6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 24	6.5X57R MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 3	6.5X57R MAUSER	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 4	6.5X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 43	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 41	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 1	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 42	7X65R BRENNEKE	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 44	7X65R BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 45	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 46	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 53	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 47	8X57RJS MAUSER	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 48	8X57RJS MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 55	8X75R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60683 - 56	8X75R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 57	8X75R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 58	8X75R	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 59	8X75R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 29	9.3X72R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 30	9.3X72R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 33	9.3X72R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 31	9.3X72R	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 32	9.3X72R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 49	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 50	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 36	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 51	9.3X74R	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60683 - 52	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- habituellement, pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme à bascule avec mécanisme à coffre. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; modèle au boîtier de culasse orné de ciselures en volutes ou de scènes représentant du gibier; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; organes de visée de fusil à grande puissance sur le dessus du canon, sur une bande de battue; cette bande peut aussi être usinée pour recevoir une lunette de visée. - double détente ou détente à double effet et éjecteurs automatiques facultatifs. - modèle A avec platines allongées de type Holland and Holland et ciselures plus abondantes tandis que le modèle B a un mécanisme à coffre et moins de ciselures.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy". - l'acronyme de P. Zanardini & C. s.n.c. est M.A.PI. Z. (Manifattura Armi P.I. Zanardini).
Mécanisme	- arme à bascule à canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon. - numéros de série relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon. - aussi livrable en configuration Bergstutzen (canon et calibre).
Importateurs	- la firme SOG Arms se trouve à Hacienda Heights, Californie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60697	Zanardini	Konig A-403 Express	Zanardini	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B-403

B-403 Konig

Express Konig Rifle B-403

Express Rifle B-403

Konig

Konig B-403

Zanardini B-403

Zanardini Express Konig B-403

Zanardini Express Konig Rifle B-403

Zanardini Express Rifle B-403

Zanardini Konig Rifle B-403

Zanardini Rifle B-403

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SOG Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60677
Marque: Zanardini
Modèle: London

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	London
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60677 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60677 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60677 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60677 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60677 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60677 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60677 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60677 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60677 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60677 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60677 - 10	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60677 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60677 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. Zanardini Gardone VT Italy" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. LONDON" figure sur le canon gauche.
- caractéristiques : canons juxtaposés; platines latérales; chiens extérieurs ou sans chien; carcasse articulée avec levier d'ouverture situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la queue de carcasse; détente simple ou à deux détentes; éjecteurs automatiques; monture à poignée anglaise et garde-main en noyer quadrillé.
- ce modèle est doté d'un boîtier de culasse/une carcasse entièrement couvert de gravures selon les spécifications du client; autrement, le fini du métal est bleu à haut polissage.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- le fabricant a été fondé en 1946.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le demi-bloc des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Hammer

Hammer London Model SxS

Hammerless

Hammerless London Model SxS

London Hammer SxS

London Hammerless SxS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

London Shotgun

Mod. London

Side/Side

Zanardini London

Zanardini London Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60617
Marque: Zanardini
Modèle: Oxford 403SL Express

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	Oxford 403SL Express
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60617 - 53	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 54	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 55	30-06 SPRG	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 56	30-06 SPRG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 5	375 H&H MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 6	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 7	375 H&H MAG	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 8	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 1	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60617 - 2	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 3	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 4	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 9	416 RIGBY	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 10	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 11	416 RIGBY	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 12	416 RIGBY	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 13	444 MARLIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 14	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 15	444 MARLIN	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 16	444 MARLIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 57	45-70 GOVT	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 58	45-70 GOVT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 59	45-70 GOVT	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 60	45-70 GOVT	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 17	458 WIN MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60617 - 18	458 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 19	458 WIN MAG	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 20	458 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 21	465 H&H	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 22	465 H&H	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 23	465 H&H	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 24	465 H&H	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 25	470 NITRO EXPRESS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 26	470 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 27	470 NITRO EXPRESS	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 28	470 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 29	500 NITRO EXPRESS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 30	500 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 31	500 NITRO EXPRESS	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 32	500 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 33	577 NITRO EXPRESS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60617 - 34	577 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 35	577 NITRO EXPRESS	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 36	577 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 37	600 NITRO EXPRESS	2	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 38	600 NITRO EXPRESS	2	600	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 39	600 NITRO EXPRESS	2	630	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 40	600 NITRO EXPRESS	2	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 43	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 41	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 42	7X65R BRENNEKE	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 44	7X65R BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 45	8X75R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 46	8X75R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 47	8X75R	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 48	8X75R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 49	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60617 - 50	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 51	9.3X74R	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60617 - 52	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy".

Modèle

- la désignation de modèle "Oxford" peut apparaître sur l'arme à feu.
- fusil produit à partir d'un mécanisme à coffre de type Anson and Deeley.
- caractéristiques : deux détentes et éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; organes de visée de fusil à grande puissance sur le dessus du canon, sur bande de battue; cette bande peut aussi être usinée pour recevoir une lunette de visée; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- modèle légèrement orné de ciselures; composants métalliques cémentés et canons bleuis.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy".
- l'acronyme de P. Zanardini & C. s.n.c. est M.A.PI. Z. (Manifattura Armi P.I. Zanardini).

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Importateurs

- la firme SOG Arms se trouve à Hacienda Heights, Californie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60604	Zanardini	Oxford 407SL Express	Zanardini	Carabine	Canons multiples
60657	Zanardini	Bristol 409 Express	Zanardini	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

403

403 Oxford

403 SL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Express

Express Oxford 403

Oxford

Oxford 403

Oxford 403 SL

Oxford 403 SL Express

SL Express

Zanardini Express Oxford 403 SL

Zanardini Oxford 403 SL

Zanardini Oxford Express 403 SL

Zanardini Oxford Express Rifle 403 SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SOG Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60604
Marque: Zanardini
Modèle: Oxford 407SL Express

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	Oxford 407SL Express
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60604 - 13	375 H&H MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 14	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 15	375 H&H MAG	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 16	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 41	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 42	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 43	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 44	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 45	416 RIGBY	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60604 - 46	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 47	416 RIGBY	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 48	416 RIGBY	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 5	444 MARLIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 6	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 7	444 MARLIN	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 8	444 MARLIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 17	458 WIN MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 18	458 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 19	458 WIN MAG	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 20	458 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 53	465 NITRO EXPRESS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 54	465 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 55	465 NITRO EXPRESS	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 56	465 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 25	470 NITRO EXPRESS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60604 - 26	470 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 27	470 NITRO EXPRESS	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 28	470 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 37	500 NITRO EXPRESS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 38	500 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 39	500 NITRO EXPRESS	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 40	500 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 29	577 NITRO EXPRESS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 30	577 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 31	577 NITRO EXPRESS	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 32	577 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 33	600 NITRO EXPRESS	2	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 34	600 NITRO EXPRESS	2	600	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 35	600 NITRO EXPRESS	2	630	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 36	600 NITRO EXPRESS	2	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 1	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60604 - 3	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 4	7X65R BRENNEKE	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 2	7X65R BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 49	8X75R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 50	8X75R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 51	8X75R	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 52	8X75R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 9	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 10	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 11	9.3X74R	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60604 - 12	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy".

Modèle

- la désignation de modèle "Oxford" peut apparaître sur l'arme à feu.
- fusil produit à partir d'un mécanisme à coffre de type Anson and Deeley.
- caractéristiques : deux détentes et éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; organes de visée de fusil à grande puissance sur le dessus du canon, sur bande de battue; cette bande peut aussi être usinée pour recevoir une lunette de visée; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- modèle légèrement orné de ciselures; composants métalliques cémentés et canons bleuis.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Zanardini Gardone V.T. Italy".
- l'acronyme de P. Zanardini & C. s.n.c. est M.A.PI. Z. (Manifattura Armi P.I. Zanardini).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Importateurs	- la firme SOG Arms se trouve à Hacienda Heights, Californie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60617	Zanardini	Oxford 403SL Express	Zanardini	Carabine	Canons multiples
60657	Zanardini	Bristol 409 Express	Zanardini	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

407

407 Oxford

407 Oxford SL

Express Oxford 407

Express SL

Express Safari

Oxford

Oxford 407

Oxford 407 SL

Oxford 407 SL Express

SL Express

Safari

Safari Oxford 407

Zanardini Express Oxford 407 SL

Zanardini Oxford 407 SL

Zanardini Oxford Express 407 SL

Zanardini Oxford Express Rifle 407 SL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SOG Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60576
Marque: Zanardini
Modèle: Prinz 401 Deluxe

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	Prinz 401 Deluxe
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60576 - 1	10.3X60R SWISS	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 2	10.3X60R SWISS	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 3	10.3X60R SWISS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 4	10.3X60R SWISS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 5	10.3X60R SWISS	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 6	22 HORNET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 7	22 HORNET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 8	22 HORNET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 9	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60576 - 10	22 HORNET	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 11	22-250 REM	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 12	22-250 REM	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 13	22-250 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 14	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 15	22-250 REM	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 16	222 REM	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 17	222 REM	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 18	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 19	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 20	222 REM	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 21	223 REM	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 22	223 REM	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 23	223 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 24	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 25	223 REM	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60576 - 26	240 WBY MAG	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 27	240 WBY MAG	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 28	240 WBY MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 29	240 WBY MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 30	240 WBY MAG	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 31	243 WIN	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 32	243 WIN	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 33	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 34	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 35	243 WIN	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 36	25-06 REM	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 37	25-06 REM	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 38	25-06 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 39	25-06 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 40	25-06 REM	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 41	257 WBY MAG	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60576 - 42	257 WBY MAG	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 43	257 WBY MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 44	257 WBY MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 45	257 WBY MAG	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 46	270 WBY MAG	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 47	270 WBY MAG	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 48	270 WBY MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 49	270 WBY MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 50	270 WBY MAG	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 51	270 WIN	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 52	270 WIN	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 53	270 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 54	270 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 55	270 WIN	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 56	30-06 SPRG	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 57	30-06 SPRG	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60576 - 58	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 59	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 60	30-06 SPRG	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 61	308 WIN	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 62	308 WIN	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 63	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 64	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 65	308 WIN	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 66	5.6X50R MAG	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 67	5.6X50R MAG	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 68	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 69	5.6X50R MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 70	5.6X50R MAG	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 71	5.6X52R	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 72	5.6X52R	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 73	5.6X52R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60576 - 74	5.6X52R	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 75	5.6X52R	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 76	5.6X57R RWS	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 77	5.6X57R RWS	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 78	5.6X57R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 79	5.6X57R RWS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 80	5.6X57R RWS	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 82	6.5X57R MAUSER	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 81	6.5X57R MAUSER	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 83	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 84	6.5X57R MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 85	6.5X57R MAUSER	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 86	6.5X65R RWS	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 87	6.5X65R RWS	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 88	6.5X65R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 89	6.5X65R RWS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60576 - 90	6.5X65R RWS	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 91	6.5X68R	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 92	6.5X68R	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 93	6.5X68R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 94	6.5X68R	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 95	6.5X68R	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 96	6X62 FRERES	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 97	6X62 FRERES	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 98	6X62 FRERES	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 99	6X62 FRERES	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 100	6X62 FRERES	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 101	7X57R MAUSER	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 102	7X57R MAUSER	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 103	7X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 104	7X57R MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 105	7X57R MAUSER	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60576 - 106	7X65R BRENNEKE	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 107	7X65R BRENNEKE	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 108	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 109	7X65R BRENNEKE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 110	7X65R BRENNEKE	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 111	7X75R VOM HOFE SE	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 112	7X75R VOM HOFE SE	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 113	7X75R VOM HOFE SE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 114	7X75R VOM HOFE SE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 115	7X75R VOM HOFE SE	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 116	8X57RJS MAUSER	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 117	8X57RJS MAUSER	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 118	8X57RJS MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 119	8X57RJS MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 120	8X57RJS MAUSER	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 121	9.3X74R	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60576 - 122	9.3X74R	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 123	9.3X74R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 124	9.3X74R	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60576 - 125	9.3X74R	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu ZANARDINI.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à un coup à bascule ressemblant à un fusil avec mécanisme à coffre ou (avec fausses platines) à platine; livrable en plusieurs niveaux de présentation (fini et ciselures).
- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; appui-joue et busc "Hog's-Back" (crosse sculptée et compartiment pour cartouches sur les modèles de présentation supérieure), canon bleui rond ou octogonal; organes de visée métalliques sur bande (fixations pour lunette de visée facultatives); détente unique; battants de bretelle; clé d'ouverture sur la queue de carcasse et glissière d'armement.
- une version plus richement finie de ce fusil, désignée "Prinz 401 Super Deluxe", avec chien latéral, ressort de percussion derrière le mécanisme (Backlock) et double détente.

Fabricant

- Zanardini Armi est un fabricant établi à Gardone Val Trompia depuis 1946; la firme se spécialise dans la production d'armes à feu à bascule à un coup et multitubes pour la chasse.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60577	Zanardini	Prinz 401 Super Deluxe	Zanardini	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Prinz 401

Prinz 401 De Luxe

Prinz 401 Lusso

Zanardini 401

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Zanardini 401 De Luxe

Zanardini 401 Deluxe

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60577
Marque: Zanardini
Modèle: Prinz 401 Super Deluxe

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	Prinz 401 Super Deluxe
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60577 - 1	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60577 - 2	223 REM	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60577 - 3	5.6X50R MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60577 - 4	5.6X50R MAG	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60577 - 5	6.5X57R MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60577 - 6	6.5X57R MAUSER	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu ZANARDINI.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil à un coup à bascule et à verrouillage arrière; livrable en plusieurs finis et plus ou moins orné de ciselures. - crosse à poignée-pistolet avec appui-joue et fût en noyer; busc "hog's-back" (crosse sculptée avec logements pour cartouches sur les modèles plus richement finis); canon rond ou octogonal, bleui ou nickelé; organes de visée métalliques sur la bande (fixations pour lunette de visée facultatives); double détente; battants de bretelle; clé d'ouverture sur la queue de carcasse.
Fabricant	- Zanardini Armi est un fabricant établi à Gardone Val Trompia depuis 1946; la firme se spécialise dans la production d'armes à feu à bascule à un coup et multitubes pour la chasse.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60576	Zanardini	Prinz 401 Deluxe	Zanardini	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Prinz 401 Side-Hammer

Zanardini 401 Super Lusso

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122882
Marque: Zanardini
Modèle: Prinzess

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	Prinzess
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122882 - 2	270 WIN/20 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122882 - 1	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZANARDINI GARDONE VT ITALY" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "PRINZESS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée vers 1978.
- caractéristiques : configuration à platine latérale et canons superposés; canons bleuis à bande non ventilée avec hausse à lame repliable; support pour lunette de visée intégré; levier de queue de carcasse supérieure percé; double détente; boîtier de culasse/carcasse cémenté aux bords gravés; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé, fût pour tir en champ de tir et tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- Zanardini Armi est un fabricant établi à Gardone Val Trompia depuis 1946, et qui se spécialise dans la fabrication d'armes à feu à canons multiples basculants et à un coup pour la chasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- figure sur le plat du mécanisme côté droit.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Over And Under

Over And Under Princess

Over And Under Prinzess

Princess

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60857
Marque: Zanardini
Modèle: SIKA

Sommaire

Marque:	Zanardini
Modèle:	SIKA
Fabricant:	Zanardini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60857 - 1	222 REM	1	350	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon comme : ZANARDINI
Modèle	- le modèle SIKA ressemble beaucoup à un fusil de modèle B poignée-pistolet et canon de 350 mm; arme à bascule avec mécanisme à coffre. - poignée-pistolet arrière et fût horizontal quadrillés et ornés de ciselures; boîtier de culasse nickelé et orné de ciselures; organes de visée réglables; double détente, levier d'ouverture devant le pontet.
Fabricant	- Zanardini Armi est un fabricant établi à Gardone Val Trompia depuis 1946; la firme se spécialise dans la production d'armes à feu à bascule à un coup et multitubes pour la chasse. - nom complet d'après la documentation du fabricant : P. Zanardini & C. s.n.c. ou acronyme M.A.PI. Z. (Manifatura Armi P.I. Zanardini) de Gardone, Val Trompia, Brescia.
Mécanisme	- à bascule, un coup.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Zanardini Sika

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Zanardini Sika Handgun

Zanardini Sika Handgun Single Shot

Zanardini Sika Single Shot Handgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72131
Marque: Zanoletti
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Zanoletti
Modèle:	55
Fabricant:	Zanoletti, Pietro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72131 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72131 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72131 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72131 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72131 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - peut figurer sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- inscriptions "ACCIAO-BREDA," et "P. ZANOLETTI GARDONE VT. BS ITALY." - caractéristiques : - arme à bascule; - platines latérales et chiens apparents; - sûreté sur la queue de carcasse supérieure; - clé d'ouverture sur le dessus; - canons bleuis; - boîtier de culasse orné de ciselures; - deux détentes; - monture quadrillée en noyer au fini satiné.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus du canon. - Pietro Zanoletti est un fabricant établi à Gardone V.T., Brescia, Italie.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série relevés : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

55 Extra Grade

55 Lusso

55 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18383
Marque: Zanoletti
Modèle: 56

Sommaire

Marque:	Zanoletti
Modèle:	56
Fabricant:	Zanoletti, Pietro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18383 - 1	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18383 - 2	5.6X52R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18383 - 3	5.6X57R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "P. ZANOLETTI", "PRO. ZANOLETTI", "PIETRO ZANOLETTI" et/ou l'un des logos de Pietro Zanoletti figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "56" figure sur l'arme à feu. - fusil de chasse à un coup et à mécanisme à bascule de style "jaeger", fabriqué à partir d'un boîtier de culasse de fusil de chasse repliable à un coup standard. - caractéristiques : canon bleui; viseurs réglables à cran de mire; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer; boîtier de culasse/carcasse au nickel mat orné de légères gravures; détente à simple action, avec chien interne; ouverture par levier supérieur; sûreté de queue de carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "P. ZANOLETTI", "PRO. ZANOLETTI", "PIETRO ZANOLETTI" et/ou l'un des logos de Pietro Zanoletti figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à mécanisme à bascule et à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18385
Marque: Zanoletti
Modèle: Alpin Rifle

Sommaire

Marque:	Zanoletti
Modèle:	Alpin Rifle
Fabricant:	Zanoletti, Pietro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18385 - 10	22 HORNET	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 11	22 HORNET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 23	22 LR	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 24	22 LR	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 25	22 MAG	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 12	22 SAVAGE HP	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 26	22-250 REM	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 27	22-250 REM	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 13	220 SWIFT	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18385 - 14	220 SWIFT	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 15	222 REM	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 16	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 17	222 REM MAG	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 18	222 REM MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 19	225 WIN	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 20	225 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 28	243 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 29	243 WIN	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 30	270 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 31	270 WIN	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 1	5.6X50R MAG	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 2	5.6X52R	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 3	5.6X57R RWS	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 4	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 5	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18385 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 6	6.5X57R MAUSER	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 7	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 8	7X65R BRENNEKE	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18385 - 9	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "P. ZANOLETTI", "PRO. ZANOLETTI", "PIETRO ZANOLETTI" et/ou l'un des logos de Pietro Zanoletti figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Alpin Rifle" figure sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à un coup et à mécanisme à bascule de style "jaeger", fabriqué à partir d'un boîtier de culasse de fusil de chasse repliable à un coup standard.
- caractéristiques : canon bleui; viseurs réglables à cran de mire; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer; boîtier de culasse/carcasse au nickel mat orné de légères gravures; détente à simple action, avec chien interne; ouverture par levier supérieur; sûreté de queue de carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "P. ZANOLETTI", "PRO. ZANOLETTI", "PIETRO ZANOLETTI" et/ou l'un des logos de Pietro Zanoletti figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à mécanisme à bascule et à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64045
Marque: Zanoletti
Modèle: Diana

Sommaire

Marque:	Zanoletti
Modèle:	Diana
Fabricant:	Zanoletti, Pietro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64045 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64045 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64045 - 1	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64045 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64045 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du canon.
Modèle	- caractéristiques : pas de chien apparent, détente unique, fini acier inoxydable, ciselures à motif floral, canons bleuis.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le dessus du canon. - Pietro Zanoletti est un fabricant établi à Gardone V.T., Brescia, Italie
Mécanisme	- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéros de série relevés formés de 5 chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Diana Slug

Slug Diana

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72053
Marque: Zanoletti
Modèle: New Zeta 80

Sommaire

Marque:	Zanoletti
Modèle:	New Zeta 80
Fabricant:	Zanoletti, Pietro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72053 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- vendu comme fusil de chasse.
- inscriptions "ACCIAO-BREDA," et "P. ZANOLETTI GARDONE VT. BS ITALY."
caractéristiques :
- mécanisme à coffre Anson and Deeley;
- fausses platines;
- bande ventilée;
- canons bleuis;
- boîtier de culasse orné de ciselures;
- détente unique ou deux détentes;
- éjecteurs automatiques;
- canons à âme chromée;
- monture quadrillée en noyer au fini satiné.

Fabricant

- fabriqué à Gardone, V.T. (Val Trompia), Italie.
- peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- numéros de série relevés : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Blitz
- Blitz Trap Nuova Zeta 80
- Mondial
- Mondial Nuova Zeta 80
- Mondial Trap
- Mondial Trap Nuova Zeta 80
- Nuova Zeta 80
- Slug
- Slug Nuova Zeta 80
- Walther Trap
- Walther Trap Nuova Zeta 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72069
Marque: Zanoletti
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Zanoletti
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Zanoletti, Pietro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72069 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- inscriptions "ACCIAO-BREDA," et "P. ZANOLETTI GARDONE VT. BS ITALY."
- caractéristiques possibles :
- mécanisme à coffre Anson and Deeley;
- fausses platines;
- bande ventilée;
- canons bleuis;
- boîtier de culasse orné de ciselures;
- détente unique ou deux détentes;
- éjecteurs automatiques;
- canons à âme chromée;
- monture quadrillée en noyer au fini satiné.

Fabricant

- fabriqué à Gardone, V.T. (Val Trompia), Italie.
- peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- numéros de série relevés : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121481	Zanoletti	W	Zanoletti, Pietro	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pachmayr

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72070
Marque: Zanoletti
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Zanoletti
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Zanoletti, Pietro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72070 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72070 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72070 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72070 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72070 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - peut figurer sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- entrée générique. Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification. - présence possible des inscriptions "ACCIAO-BREDA," et "P. ZANOLETTI GARDONE VT. BS ITALY." - caractéristiques possibles : - mécanisme à coffre Anson and Deeley; - fausses platines; - platines latérales amovibles; - sûreté sur la queue de carcasse supérieure; - clé d'ouverture sur le dessus; - canons bleuis; - chiens apparents ou non; - boîtier de culasse orné de ciselures; - détente unique ou deux détentes; - éjecteurs automatiques ou extracteurs; - canons à âme chromée; - monture quadrillée en noyer au fini satiné.
Fabricant	- fabriqué à Gardone, V.T. (Val Trompia), Italie. - peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture. - numéros de série relevés : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pachmayr

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122677
Marque: Zanoletti
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Zanoletti
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Zanoletti, Pietro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122677 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "P. ZANOLETTI MADE IN ITALY" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ce modèle se plie pour produire une arme à feu plus compacte, facile à ranger ou à transporter. Le fût comporte une entaille découpée pour permettre au pontet d'entrer, ce qui rend l'arme repliée encore un peu plus compacte. - caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; sûreté sur la queue de carcasse; détente unique; détente escamotable devant le pontet; crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés.
Fabricant	- figure sur le canon.
Autres marquages	- les inscriptions "ACCIAIO VICKERS" et "CANNA CROMATA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Folding Single Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Folding Single Shot

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pachmayr

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17261
Marque: Zanoletti
Modèle: SV 83

Sommaire

Marque:	Zanoletti
Modèle:	SV 83
Fabricant:	Zanoletti, Pietro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17261 - 31	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 32	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 13	22 HORNET/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 14	22 HORNET/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 35	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 36	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 15	222 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 16	222 REM/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 17	243 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17261 - 18	243 WIN/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 33	44 MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 34	44 MAG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 19	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 20	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 1	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 2	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 21	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 22	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 3	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 4	5.6X52R/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 23	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 24	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 25	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17261 - 26	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 7	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 8	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 27	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 28	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 9	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 10	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 29	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 30	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 11	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17261 - 12	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "P. ZANOLETTI", "PRO. ZANOLETTI", "PIETRO ZANOLETTI" et/ou l'un des logos de Pietro Zanoletti figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SV 83" figure sur l'arme à feu.
- arme à feu à calibres mixtes à canons superposés, repliable et avec mécanisme à coffre, offerte en divers calibres afin de permettre son utilisation dans diverses situations de chasse.
- caractéristiques : canon bleui; bande ventilée; viseurs réglables à cran de mire; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer; boîtier de culasse/carcasse au nickel mat avec de légères gravures; double détente avec chiens internes; ouverture par levier supérieur.

Fabricant

- les inscriptions "P. ZANOLETTI", "PRO. ZANOLETTI", "PIETRO ZANOLETTI" et/ou l'un des logos de Pietro Zanoletti figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- arme à feu visée par une clause de droits acquis prohibée par le décret nº 13.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121481
Marque: Zanoletti
Modèle: W

Sommaire

Marque:	Zanoletti
Modèle:	W
Fabricant:	Zanoletti, Pietro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121481 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque, "P. ZANOLETTI", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; "IND. ARMI P. ZANOLETTI GARDONE V.T." sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- désignation de modèle sur la rallonge du pontet : "Mod W".
- modèle fabriqué vers 1962.
- caractéristiques : mécanisme à coffre avec fausses platines; boîtier de culasse pastillé abondamment orné de ciselures; pontet bleui; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; clé d'ouverture sur le dessus; verrou Kersten à deux tenons; extracteurs; battants de bretelle sur les canons et la crosse; canons bleuis; crosse anglaise et fût mince quadrillés en noyer; plaque de couche pleine en plastique; bande ventilée avec guidon à grain d'orge en laiton; étranglements fixes; calotte sur le bec de la crosse.

Fabricant

- nom du fabricant, "P. ZANOLETTI", sur le côté gauche plate du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur : "IND. ARMI P. ZANOLETTI GARDONE V.T."

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la surface intérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et visible uniquement quand le canon est retiré.
- numéros de série relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- sur le côté gauche du canon, sur la chambre, "ACIER COCKERILL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72069	Zanoletti	Over & Under	Zanoletti, Pietro	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101775
Marque: Zanoletti
Modèle: Zeta 65

Sommaire

Marque:	Zanoletti
Modèle:	Zeta 65
Fabricant:	Zanoletti, Pietro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101775 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "IND. ARMIA ZANOLETTI" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "ZETA" et "65" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; mot Zeta séparé du chiffre 65 par deux symboles : le symbole supérieur est un aigle en vol tenant dans ses serres un fusil de chasse à canons superposés au-dessus d'un globe terrestre barré d'une banderole portant les mots "IND. ARMIA ZANOLETTI".
- caractéristiques :
- canons superposés et mécanisme à coffre.
- clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- monture quadrillée en bois dur avec poignée-pistolet.
- deux détentes.
- plaque de couche noire en plastique.
- canons bleuis et bande de visée mate pleine sur le canon supérieur.
- boîtier de culasse en acier inoxydable avec ciselures en volute exécutées par impression.

Fabricant

- "Industria Armi Pietro Zanoletti Gardone V.T. Italy" sur le côté droit du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; arme examinée : numéro de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme, sur le dessous du tenon de canon et à l'intérieur du fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

65 Zeta

Zeta

Zeta Model 65

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155446
Marque: Zanotti
Modèle: 34

Sommaire

Marque:	Zanotti
Modèle:	34
Fabricant:	Zanotti 1625
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155446 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155446 - 2	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155446 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155446 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155446 - 4	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155446 - 6	24 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155446 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155446 - 8	410 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155446 - 9	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "ZANOTTI" ou "ZANOTTI 1625" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "34" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse juxtaposé à mécanisme à platine, fait à la main et fabriqué selon le brevet 1912 de Zanotti, et terminé selon les spécifications d'un client donné. - caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; garde-main élancé à bouton-poussoir et monture à poignée anglaise en noyer à quadrillage à motif façonné; boîtier de culasse/carcasse et fausses platines au fini pastillé entièrement couvert de gravures (habituellement avec des scènes de chasse au gibier sur les fausses platines); têtes de croisillons plaquées or; à deux détentes; levier supérieur percé; sûreté de queue de carcasse; ovale pour les initiales du propriétaire sur le dessous de la crosse.
Fabricant	- l'inscription "ZANOTTI" ou "ZANOTTI 1625" figure sur l'arme à feu. - Zanotti 1625 est une entreprise familiale de fabrication d'armes à fei dirigée par Fabio et Stefano Zanotti (les deux ayant aussi fabriqué des armes à feu sous leur propre nom) qui est associée à Arsenal Firearms pour la distribution. La famille Zanotti fabrique des armes à feu depuis 1625, d'où le nom.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- les longueurs de canon entre 680 mm et 750 mm disponibles sur commande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M34

Model 34

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arsenal Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155450
Marque: Zanotti
Modèle: 625

Sommaire

Marque:	Zanotti
Modèle:	625
Fabricant:	Zanotti 1625
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155450 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155450 - 2	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155450 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155450 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155450 - 5	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155450 - 6	24 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155450 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155450 - 8	410 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155450 - 9	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "ZANOTTI" ou "ZANOTTI 1625" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "625" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse juxtaposé à mécanisme à coffre fait à la main et terminé selon les spécifications du client en version légèrement moins élaborée que le modèle "626", avec un boîtier de culasse "au fini antique", plutôt qu'un boîtier de culasse au fini pastillé luisant. - caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; garde-main élancé à bouton-poussoir et monture à poignée anglaise en noyer à quadrillage à motif façonné; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini antique dont les bordures arrières sont festonnées; à deux détentes; levier supérieur percé; sûreté de queue de carcasse; ovale pour les initiales du propriétaire sur le dessous de la crosse.
Fabricant	- l'inscription "ZANOTTI" ou "ZANOTTI 1625" figure sur l'arme à feu. - Zanotti 1625 est une entreprise familiale de fabrication d'armes à feu dirigée par Fabio et Stefano Zanotti (les deux ayant aussi fabriqué des armes à feu sous leur propre nom) qui est associée à Arsenal Firearms pour la distribution. La famille Zanotti fabrique des armes à feu depuis 1625, d'où le nom.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arsenal Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155449
Marque: Zanotti
Modèle: 626

Sommaire

Marque:	Zanotti
Modèle:	626
Fabricant:	Zanotti 1625
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155449 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155449 - 2	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155449 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155449 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155449 - 5	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155449 - 6	24 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155449 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155449 - 8	410 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155449 - 9	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "ZANOTTI" ou "ZANOTTI 1625" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "626" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse juxtaposé à mécanisme à coffre fait à la main et terminé selon les spécifications d'un client donné. - caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; garde-main élancé à bouton-poussoir et monture à poignée anglaise en noyer à quadrillage à motif façonné; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini pastillé dont les bordures arrières sont festonnées; à deux détentes; levier supérieur percé; sûreté de queue de carcasse; ovale pour les initiales du propriétaire sur le dessous de la crosse.
Fabricant	- l'inscription "ZANOTTI" ou "ZANOTTI 1625" figure sur l'arme à feu. - Zanotti 1625 est une entreprise familiale de fabrication d'armes à feu dirigée par Fabio et Stefano Zanotti (les deux ayant aussi fabriqué des armes à feu sous leur propre nom) qui est associée à Arsenal Firearms pour la distribution. La famille Zanotti fabrique des armes à feu depuis 1625, d'où le nom.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155451
Marque: Zanotti
Modèle: 627

Sommaire

Marque:	Zanotti
Modèle:	627
Fabricant:	Zanotti 1625
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155451 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155451 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155451 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155451 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155451 - 5	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155451 - 6	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155451 - 7	12 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155451 - 8	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155451 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155451 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155451 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155451 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155451 - 13	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155451 - 14	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155451 - 15	20 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155451 - 16	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZANOTTI" ou "ZANOTTI 1625" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "627" ou "Fidel" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés à mécanisme à coffre de type Boss fait à la main et terminé selon les spécifications d'un client donné.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements vissables interchangeables; bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer à quadrillage à motif façonné; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini pastillé et gravé dont les bordures arrières sont festonnées; mono-détente sélective; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; ovale pour les initiales du propriétaire sur le dessous de la crosse.

Fabricant

- l'inscription "ZANOTTI" ou "ZANOTTI 1625" figure sur l'arme à feu.
- Zanotti 1625 est une entreprise familiale de fabrication d'armes à feu dirigée par Fabio et Stefano Zanotti (les deux ayant aussi fabriqué des armes à feu sous leur propre nom) qui est associée à Arsenal Firearms pour la distribution. La famille Zanotti fabrique des armes à feu depuis 1625, d'où le nom.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

627 Fidel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fidel

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arsenal Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155447
Marque: Zanotti
Modèle: Edward

Sommaire

Marque:	Zanotti
Modèle:	Edward
Fabricant:	Zanotti 1625
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155447 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155447 - 2	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155447 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155447 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155447 - 4	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155447 - 6	24 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155447 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155447 - 8	410 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155447 - 9	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "ZANOTTI" ou "ZANOTTI 1625" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Edward" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse juxtaposé à mécanisme à platine fait à la main fabriqué selon le brevet 1912 de Zanotti, et terminé selon les spécifications d'un client donné. - caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; garde-main élancé à bouton-poussoir et monture à poignée anglaise en noyer à quadrillage à motif façonné; boîtier de culasse/carcasse et fausses platines au fini pastillé entièrement couvert de gravures (habituellement avec des scènes de chasse au gibier sur les fausses platines); fausses platines non amovibles; mono-détente sélective; levier supérieur percé; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; ovale pour les initiales du propriétaire sur le dessous de la crosse.
Fabricant	- l'inscription "ZANOTTI" ou "ZANOTTI 1625" figure sur l'arme à feu. - Zanotti 1625 est une entreprise familiale de fabrication d'armes à feu dirigée par Fabio et Stefano Zanotti (les deux ayant aussi fabriqué des armes à feu sous leur propre nom) qui est associée à Arsenal Firearms pour la distribution. La famille Zanotti fabrique des armes à feu depuis 1625, d'où le nom.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- les longueurs de canon entre 680 mm et 750 mm disponibles sur commande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arsenal Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155448
Marque: Zanotti
Modèle: Giacinto

Sommaire

Marque:	Zanotti
Modèle:	Giacinto
Fabricant:	Zanotti 1625
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155448 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155448 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155448 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155448 - 2	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155448 - 6	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155448 - 10	12 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155448 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155448 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155448 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155448 - 4	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155448 - 8	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155448 - 12	20 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZANOTTI" ou "ZANOTTI 1625" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Giacinto" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse juxtaposé à mécanisme à platine et à chien extérieur, fait à la main et fabriqué selon le brevet 1912 de Zanotti, et terminé selon les spécifications d'un client donné.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; garde-main élancé à bouton-poussoir et monture à poignée anglaise en noyer à quadrillage à motif façonné; boîtier de culasse/carcasse et fausses platines au fini pastillé entièrement couvert de gravures (habituellement avec des scènes de chasse au gibier sur les fausses platines); chiens extérieurs armés à la main; à deux détentes; levier supérieur percé; ovale pour les initiales du propriétaire sur le dessous de la crosse.

Fabricant

- l'inscription "ZANOTTI" ou "ZANOTTI 1625" figure sur l'arme à feu.
- Zanotti 1625 est une entreprise familiale de fabrication d'armes à feu dirigée par Fabio et Stefano Zanotti (les deux ayant aussi fabriqué des armes à feu sous leur propre nom) qui est associée à Arsenal Firearms pour la distribution. La famille Zanotti fabrique des armes à feu depuis 1625, d'où le nom.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hammer Gun

Side By Side

Side By Side Hammer Gun

SxS

SxS Hammer Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Arsenal Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117397
Marque: Zanotti, Fabio
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Zanotti, Fabio
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Zanotti, Fabio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117397 - 2	50 FLINTLOCK	1	224	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117397 - 3	50 FLINTLOCK	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- la société Zanotti fut achetée par Renato Gamba en 1989.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : platine sur le côté droit, aucun organe de visée, pommeau droit avec calotte, monture richement sculptée avec bordures, calotte, platine, détente et pontet richement sculptées/imitant des pièces coulées, long ergot de part et d'autre de la calotte, supports en métal couleur laiton : calotte, viroles pour baguette, platine, détente et pontet, canon hexagonal avec ciselures de type quadrillées sur les plats supérieurs au-dessus de la chambre, se terminant par des ciselures d'environ un pouce autour du canon, plus à l'avant se trouve une courte bande de ciselures, la bouche du canon est évasée.

Fabricant

- la société Zanotti fut achetée par Renato Gamba en 1989.
- sur cette arme à feu, l'inscription "Made in Italy" figure sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Mécanisme

- arme à feu à chargement par la bouche, à un coup et à platine à silex.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- arme ci-dessus : numéro de série sur la partie inférieure (côté bouche) du boîtier de culasse désigné (canon).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- autres inscriptions, comme des poinçons d'homologation italiens, sur le canon, sous la monture de bois.
- autres inscriptions ne figurant pas sur l'arme à feu, mais sur l'étui de présentation et sur la boîte d'expédition : "DAL 1625 ARMI D'LUSSO ZANOTTI" ou "ARMI Di LUSSO -ZANTTI- 1625" ou "ARMI Di LUSSO 1625". Armi Di Lusso 1625 est une inscription souvent confondue avec la marque ou le nom du fabricant, et le nombre 1625 est souvent considéré à tort comme le numéro de modèle ou la date de fabrication. Le véritable sens de l'inscription "Armi Di Lusso 1625" est "armes à feu de qualité depuis 1625".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1625

1685

1768

Duelling Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118892
Marque: Zanotti, Fabio
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Zanotti, Fabio
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Zanotti, Fabio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118892 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118892 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZANOTTI", "ZANOTTI 1625" ou "FABIO ZANOTTI" figure à l'extérieur ou à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- généralement, l'inscription "ZANOTTI" figure également sur le canon.
- la famille de fabricants d'armes "ZANOTTI" a fondé son entreprise en 1625.
- la société "ZANOTTI" est établie à Bologne, en Italie.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : poignée anglaise ou poignée-pistolet, détente unique ou deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse, guidon à grain d'orge.

Fabricant

- l'inscription "ZANOTTI", "ZANOTTI 1625" ou "FABIO ZANOTTI" figure à l'extérieur ou à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ZANOTTI" peut également figurer sur le canon.
- la famille de fabricants d'armes "ZANOTTI" a fondé son entreprise en 1625.
- la société "ZANOTTI" est établie à Bologne, en Italie.
- dans les années 1970, les armes "ZANOTTI" étaient importées à New York (É.-U.) par Abercrombie Fitch.
- la marque "ZANOTTI" a été achetée en 1984 par le Renato Gamba Group.
- jusqu'en 1999, les armes "ZANOTTI" étaient importées par la New England Arms Corp., établie à Kittery Point, dans le Maine (É.-U.).
- en 2012, "ZANOTTI" devint partie intégrante du Arsenal Firearms Group, comprenant les sociétés "Zanotti 1625", "Arsenal Firearms" et "Miniatures Arsenal".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la table de bascule et sur la queue de carcasse supérieure.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon. - "ACCIAIO SPECIALE" (acier spécial) peut aussi figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Abercrombie & Fitch

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151128
Marque: Zaoue
Modèle: Flobert Type

Sommaire

Marque:	Zaoue
Modèle:	Flobert Type
Fabricant:	Zaoue, Georges
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151128 - 1	4MM FLOBERT RF	1	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
151128 - 2	9MM FLOBERT	1	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZAOUE a MARSEILLE" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type à feu d'arme.
- il s'agit d'un exemple parmi les nombreux "pistolets de salon" à un coup de type Flobert fabriqués par Georges Zaoue avant 1855, en différents calibres Flobert.
- caractéristiques habituelles : apparence et fonctionnement typique des "pistolets de salon"; canon octogonal bleui avec divers niveaux de gravures (pouvant être cannelé); viseurs réglables à cran de mire; monture en bois sculpté; embase ornementée; mécanisme de culasse à simple action de style Flobert, dans lequel le chien reste armé jusqu'à ce que la détente soit pressée; au moment où le chien tombe, il met à feu la cartouche qui se trouve dans la chambre et referme la culasse pour empêcher la douille d'être propulsée vers le tireur.

Fabricant

- l'inscription "ZAOUE a MARSEILLE" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Georges Zaoue était un armurier et un vendeur d'armes à feu établi à Marseille, en France, entre 1841 et 1855. Il fabriquait et vendrait des armes à feu tant pour le marché national que l'exportation.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195672
Marque: Zaoue
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Zaoue
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Lefaucheux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195672 - 1	7MM PIN-FIRE	6	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZAOUÉ A MARSEILLE" figure généralement sur le canon.
- "Georges Zaoué" était un fabricant dont la société était établie à Marseille, en France d'environ 1841 à environ 1873.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom du modèle est une description des munitions utilisées et du mécanisme de l'arme.
- caractéristiques : guidon fixe; hausse à rainure dans le chien; canon rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; barillet non cannelé; tige d'éjection de style piston et portière de chargement situées sur le côté droit de l'arme à feu; détente de type repliable; chien extérieur avec ou sans crête; gravures en volutes élaborées; plaques de poignée en bois; fini plaqué or, nickel ou bleui.

Fabricant

- les inscriptions "L.F." ou "LF" à l'intérieur d'un cercle, d'un bouclier ou d'un pistolet cassé, les inscriptions "Lefaucheux", "E. Lefaucheux", "E. Lefaucheux Bte a Paris", "E. Lefaucheux Inv Brevete", "Inv. Lefaucheux Brvt S.G.D.G. Paris", "IVon E. Lefaucheux Bvte S.D.G.D. a Paris", ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Lefaucheux" désigne "Casimir Lefaucheux".
- "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes français qui a inventé en 1835 la munition à broche, et a fabriqué quelques-unes des premières armes à feu à utiliser ces munitions.
- le nom "Lefaucheux" est également associé à Eugène Gabriel Lefaucheux, le fils de Casimir Lefaucheux.
- Eugène Gabriel Lefaucheux est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de Casimir Lefaucheux.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du canon.
- le logo constitué des lettres "LF", qui font référence à Lefaucheux, figurant sous l'image d'un "pistolet cassé", ne fait pas partie du numéro de série.

Calibre

- la désignation de calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lefaucheux Pin-Fire Revolver

Lefaucheux Pinfire

Lefaucheux Revolver

Zaoue A Marseille

Zaoue A Marseille Pin-Fire Revolver

Zaoue LF Revolver

Zaoué A Marseille

Zaoué A Marseille Pin-Fire Revolver

Zaoué LF Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151126
Marque: Zaoue
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Zaoue
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Zaoue, Georges
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151126 - 2	12MM PIN-FIRE	6	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151126 - 3	12MM PIN-FIRE	6	158	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151126 - 1	7MM PIN-FIRE	6	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZAOUE a MARSEILLE" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- revolver à percussion à broche de type Lefaucheux fabriqué par Zaoue dans les années 1800 dans diverses configurations (détente repliable ou fixe, avec ou sans chien, etc.)
- caractéristiques habituelles : fonctionnement et agencement à dessus ouvert Lefaucheux standard, avec canon vissé à la partie avant de la culasse et portière de chargement sur le côté droit; fini bleui ou gravé; viseurs fixes ou ouverts; détente fixe ou repliable; plaquettes en noyer.

Fabricant

- l'inscription "ZAOUE a MARSEILLE" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Georges Zaoue était un armurier et un vendeur d'armes à feu établi à Marseille, en France, entre 1841 et 1855. Il fabriquait et vendrait des armes à feu tant pour le marché national que l'export.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151127
Marque: Zaoue
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Zaoue
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Zaoue, Georges
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151127 - 1	14 GA PERCUSSION	2	749	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ZAOUE a MARSEILLE" figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu. - fusil de chasse à mécanisme à percussion à canons juxtaposés fabriqué par Georges Zaoue avant 1855. - caractéristiques : fini bleui ou brun; canon damas; monture à poignée anglaise en noyer quadrillé; deux détentes; platines latérales à action inversée.
Fabricant	- l'inscription "ZAOUE a MARSEILLE" figure habituellement sur l'arme à feu. - Georges Zaoue était un armurier et un vendeur d'armes à feu établi à Marseille, en France, entre 1841 et 1855. Il fabriquait et vendrait des armes à feu tant pour le marché national que l'exportation.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23514
Marque: Zaragoza
Modèle: Corla

Sommaire

Marque:	Zaragoza
Modèle:	Corla
Fabricant:	Fabrica de Armas, Zaragoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23514 - 2	22 LR	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23514 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "ZARAGOZA" et "HECHO EN MEXICO" sur le côté gauche de la glissière.
- "Zaragoza" était une appellation commerciale utilisée par "Fabrica de Armas Zaragoza".

Modèle
- "MODELO" et "CORLA" sur le côté droit de la glissière.
- fabriqué de 1950 à 1960.
- fabriqué à environ 465 exemplaires.
- ressemble au Colt "M1911A1".
- canon fixe; manette de sécurité; organes de visée fixes; fini bleui.

Fabricant
- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- "Zaragoza", appellation commerciale utilisée par "Fabrica de Armas Zaragoza", sur la glissière.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente

Calibre
- "CAL. 22 L.R." et "AUTOMATIC" sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Corla Model 1

Corla Model 2

Corla Type 1

Corla Type 2

Modelo Corla

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151486
Marque: Zaragoza
Modèle: Zaragoza

Sommaire

Marque:	Zaragoza
Modèle:	Zaragoza
Fabricant:	Fabrica de Armas, Zaragoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151486 - 1	22 LR	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ZARAGOZA" et "HECHO EN MEXICO" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "Zaragoza" était une appellation commerciale utilisée par "Fabrica de Armas Zaragoza".

Modèle

- l'inscription "ZARAGOZA" et le logo de Zaragoza, les lettres "HZ" entremêlées, figurent sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version avec une carcasse plus grande du pistolet Zaragoza "Corla" antérieur.
- caractéristiques : agencement général du modèle 1911 de Colt; fini bleui; viseurs fixes à cran de mire; simple action; plaquettes en matériau synthétique brun grené; sûreté manuelle et manette de sécurité.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Zaragoza", l'appellation commerciale utilisée par "Fabrica de Armas Zaragoza", figure sur la glissière.
- le logo circulaire de Zaragoza, les lettres "HZ" ("Hermanos Zaragoza"/"Frères Zaragoza") superposées, figure sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144185
Marque: Zastava
Modèle: 1983

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	1983
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144185 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144185 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144185 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- revolver standard à action double fabriqué par Zastava aux fins d'utilisation interne et d'exportation.
- caractéristiques : fini bleui ou plaqué; canon avec tenon pleine longueur en dessous et bande supérieure ventilée; organes de visée fixes; barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet de style S&W; plaquettes en bois quadrillé.
- disponible avec gravures sur demande.
- un adaptateur et un barillet en calibre 9MM LUGER sont également disponibles.

Fabricant

- le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145106
Marque: Zastava
Modèle: BGA AGS-17

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	BGA AGS-17
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145106 - 1	30X29	N/D	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; l'inscription "AGS-17" est une désignation de modèle indiquant que cette arme à feu est une copie du lance-grenades automatique russe AGS-17. - caractéristiques : disposition AGS-17 standard; canon partiellement rainuré; boîtier de culasse rectangulaire; bande-chargeur; large tambour pour bande avec courroie de transport; affût trépied pliant (pour la version infanterie); viseur optique avec échelle de distance interne; double prise de bêche horizontale.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur; cette arme à feu est normalement alimentée à partir d'une bande de 29 cartouches à maillons non détachables, mais des segments de la bande peuvent être reliés ensemble.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

AGL

Automatic Grenade Launcher

BGA

M93

Model 93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38997
Marque: Zastava
Modèle: CZ99

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	CZ99
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38997 - 1	22 LR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38997 - 2	22 LR	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- monture en noyer; poignée-pistolet et fût quadrillés. - organes de visée métalliques réglables sur le canon.
Fabricant	- sur l'arme : Zavodi Crvena Zastava.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99

CZ 99

CZ 99 Precision

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117870
Marque: Zastava
Modèle: CZ99

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	CZ99
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117870 - 4	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117870 - 3	40 S&W	11	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117870 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117870 - 1	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117870 - 7	9MM LUGER	20	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117870 - 6	9X21 IMI	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117870 - 5	9X21 IMI	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Crvena Zastava" sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "Crvena Zastava 99" sur le côté gauche de la glissière. - modèle "CZ 99" initialement mis sur le marché nord-américain en 1990. - forte ressemblance avec le "SIG-Sauer P220". - caractéristiques : simple action/double action; levier de désarmement, arrêtoirs de glissière et de chargeur ambidextres; verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage; glissière en acier; indicateur de cartouche dans la chambre; pontet de forme carrée; organes de visée au tritium à 3 points; plaquettes de crosse quadrillées en noyer ou en plastique; fini noir, bleui ou chromé. - Note : Il existe d'autres sous-modèles, comme le "CZ99 S" avec sûreté sur la glissière et le "CZ99 Compact G" qui est une variante compacte du "CZ99".
Fabricant	- "Crvena Zastava" sur le côté gauche de la glissière. - "Made in Yugoslavia" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et il peut être répété sur la glissière. - numéros de série relevés : cinq ou six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre est inscrit sur la chambre.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- sur le côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41345	IAI	Golan	Israel Arms Limited	Arme de poing	Semi-automatique
126594	Tressitu	TZ99	Tressitu	Arme de poing	Semi-automatique
126920	Zastava	CZ99 S	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

99

CZ 99

CZ 99 DA Auto Pistol

CZ-99

CZ99 Lux

Crvena Zastava 99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BRNO USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

TD Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126921
Marque: Zastava
Modèle: CZ99 Compact G

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	CZ99 Compact G
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126921 - 3	40 S&W	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126921 - 4	40 S&W	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126921 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126921 - 2	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Zastava" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation de modèle "99" figure au-dessus de "Compact-G" sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme ressemble beaucoup au "SIG-Sauer P220".
- il s'agit d'une variante compacte du modèle CZ99.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple/double action; levier de désarmement ambidextre/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur; le levier de démontage de glissière se trouve du côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse; carcasse/boîtier de culasse en alliage; glissière en acier; indicateur d'introduction; pontet carré; système de visée Tritium à trois points; poignées quadrillées en noyer ou en plastique; fini noir, bleui ou chrome.
- une version "Lux", "CZ99 Compact G LUX", est offerte et comprend ce qui suit : glissière, chien, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur chromés; carcasse/boîtier de culasse bleui doté de plaquettes en caoutchouc.
- longueur hors-tout de 182 mm (71/8 po) avec un canon de 100 mm, poids moyen de 950 grammes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Zavodi Crvena Zastava" figure sur le côté gauche de la glissière. - "Made in Yugoslavia" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série étampé sur le côté droit de la carcasse et sur la glissière.
Calibre	- l'indication de calibre "9mm PARA" figure sur la chambre.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11531

11616

99 Compact G

CZ99 Compact G LUX

Compact G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55765
Marque: Zastava
Modèle: CZ99 Precision

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	CZ99 Precision
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55765 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55765 - 2	22 LR	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : "MODEL CZ 99 PRECISION". - monture en noyer et composants métalliques bleuis. - arrêtoir de chargeur (bouton) sur le pontet. - boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. - la sûreté fait partie du mécanisme de détente et se prolonge au-dessus de la monture, sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse; en toutes lettres ou sous forme de logo.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche du canon : "CAL 22 LONG RIFLE".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99 Precision

CZ 99 Precision

CZ-99

CZ-99 Precision

CZ99

Model CZ 99 Precision

Model CZ-99 Precision

Precision CZ 99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126920
Marque: Zastava
Modèle: CZ99 S

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	CZ99 S
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126920 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126920 - 2	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Crvena Zastava" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "Crvena Zastava 99 S" figure sur le côté gauche de la glissière. Mêmes spécifications générales que le CZ99 sauf pour ce qui du levier de sûreté moulé sur la glissière.
- cette arme à feu ressemble beaucoup au SIG-Sauer P220.
- caractéristiques : levier de sûreté sur le côté gauche de la glissière; détente simple ou double; mécanisme de déverrouillage de la glissière et du chargeur/dispositif de désarmement sur le chien ambidextre; levier de démontage de la glissière sur le côté gauche de la carcasse; carcasse en alliage; glissière en acier; indicateur de chambre; pontet carré; système de visée à trois points en tritium; crosse en plastique ou en bois quadrillé; fini bleui, noir ou chromé.
- longueur totale de 190 mm (7 1/2 po) avec un canon de 108 mm, poids moyen de 970 g.

Fabricant

- "Crvena Zastava" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Made in Yugoslavia" peut figurer sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse et parfois aussi sur l'assemblage de la glissière.
- cinq ou six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans les numéros de série relevés.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117870	Zastava	CZ99	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique
123844	Zastava Arms	CZ99	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11551

CZ99 Safety

CZ99-S

CZ99S

Zastava CZ99S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126916
Marque: Zastava
Modèle: CZ999

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	CZ999
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126916 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126916 - 2	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse.
- il s'agit d'un pistolet yougoslave à double action qui ressemble beaucoup au P226 de Sig-Sauer.
- caractéristiques : fini bleui/chromé; plaquettes de crosse synthétiques; goupille indicatrice de chambre chargée; viseur à 3 points; commandes ambidextres; pontet de forme légèrement recourbée pour tenue par l'avant; barillet chromé; indicateur qui indique lorsqu'il reste trois coups ou moins dans le chargeur.
- longueur hors-tout de 198 mm (7 3/4 po) avec un canon de 108 mm, poids moyen de 912 grammes.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéroté sur le côté droit de la carcasse.

Calibre

- désignation du calibre "9mm PARA" sur le canon au-dessus de la zone de la chambre.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45750	Zastava Europe	CZ999	Advanced Weapons Technologies (AWT)	Arme de poing	Semi-automatique
122946	Zastava Arms	CZ999	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11651

999

CZ 999

Zastava 999

Zastava CZ999

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55822
Marque: Zastava
Modèle: LK22H

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	LK22H
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55822 - 1	22 HORNET	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo ou au long.
Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - monture en noyer et composants métalliques bleuis, détente réglable, base du magasin faisant saillie sous la monture et de forme profilée unique. Mécanisme Mauser M85 de taille réduite fabriqué par Zastava; sûreté se prolongeant vers le haut à partir de la détente, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée réglables sur le canon; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- logo ou au long.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - pas de préfixe/suffixe alphabétiques sur l'arme examinée.
Calibre	- sur le canon : "CAL 22 Hornet."
Coups	- chargeur détachable. - cavités dans les côtés du chargeur.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55822

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40813	Zastava	M85	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
55820	Marstar	LK22H	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
56017	Marstar	MP22M	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

LK 22 H

LK 22 Hornet

LK 22H

LK-22H

LKL22Hornet

M85

Mauser LK22H

Mini Mauser Hornet

Mini Mauser LK22H

Mini-Mauser

ZCZ LK22H

ZLK22H

Zavodi LK22H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108455
Marque: Zastava
Modèle: M60D Tokarev

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M60D Tokarev
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108455 - 2	7.62MM	9	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108455 - 1	9MM LUGER	9	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRVENA ZASTAVA" figure normalement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- L'inscription "(d) Mod. 60" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Modèle inspiré du modèle TT-33 Tokarev.
- Le modèle "M60D" est une version commerciale du pistolet yougoslave M57.
- Caractéristiques : striation à l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur et verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; variantes pouvant être avec ou sans levier de sûreté; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées ou de plaquettes de crosse striées à la verticale avec un logo d'étoile marqué de la lettre "S", "F", "R", "J".

Fabricant

- l'inscription "CRVENA ZASTAVA" figure normalement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN YUGOSLAVIA" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de certains exemplaires observés figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière.
- Le numéro de série se compose habituellement de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22857	Tokarev	TT33	Polish State Arsenal, Radom	Arme de poing	Semi-automatique
22858	Tokarev	TT33	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
55240	Tokarev	TT33	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Arme de poing	Semi-automatique
55259	Tokarev	TT33	Russian State Arsenal, Tula	Arme de poing	Semi-automatique
122979	Tokarev	M57	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

(d) Mod. 60

(d) Mod.60

60D

Mod. 60

Mod.60

Model 60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144176
Marque: Zastava
Modèle: M61

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M61
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144176 - 1	32 AUTO	5	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144176 - 2	32 AUTO	10	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144176 - 3	32 AUTO	20	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144176 - 4	7.65MM	5	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144176 - 5	7.65MM	10	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144176 - 6	7.65MM	20	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque ou le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit de l'un des premiers exemplaires sous licence du pistolet-mitrailleur tchèque VZ.61 Skorpion, fabriqué par Zastava pour les forces armées yougoslaves avant la dissolution de la Yougoslavie; les versions ultérieures de cette arme à feu fabriquées par Zastava sont appelées M84. - caractéristiques : configuration VZ.61 Skorpion standard; fini bleui; canon cylindrique (peut être équipé ou non d'un silencieux); monture en fil de fer repliable sur le dessus; viseurs à cran de mire rabattables; bouton d'armement montés sur le côté; chargeur incurvé amovible à l'avant du pontet; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de l'ensemble boîtier de culasse inférieur, au-dessus de la poignée-pistolet; poignée-pistolet verticale en bois ou synthétique rainurée.
Fabricant	- le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1961

61 J

61 Jugoslav

61J

M1961

M61 Scorpion

M61 Skorpion

Scorpion

Skorpion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26533
Marque: Zastava
Modèle: M65 Tokarev

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M65 Tokarev
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26533 - 1	9MM LUGER	9	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZAVODI CRVENA ZASTAVA" au-dessus de" KRAGUJEVAC JUGOSLAVIJA" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- la marque Zavodi Crvena Zastava figure généralement sur la glissière et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse; elle se compose de deux lettres "Z" et d'un "C" superposés à l'intérieur d'un cercle.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur la glissière.
- arme mise sur le marché au milieu des années '60 comme version commerciale 9 mm Luger du pistolet militaire yougoslave M57; ces deux armes sont des copies du pistolet russe Tokarev TT-33.
- pistolet semi-automatique à simple action, fonctionnant par recul et avec chargeur détachable.
- crête ronde striée du chien visible à l'arrière de la glissière.
- arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet.
- arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
- plaquettes de crosse nervurées en plastique moulé pouvant arborer une étoile et les lettres "SFRJ" dans un cercle; il semble que les lettres SFRJ signifient "Socialist Federal Republic of Jugoslavia".
- possibilité d'anneau pour cordon sur le côté gauche du cadre de crosse, au bas et à l'arrière.

Fabricant

- les inscriptions "ZAVODI CRVENA ZASTAVA" et "KRAGUJEVAC JUGOSLAVIJA" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- la marque de commerce de Zavodi Crvena Zastava figure aussi généralement sur la glissière et/ou le boîtier de culasse/la carcasse; la marque de commerce est représentée par deux Z et un C superposés l'une à l'autre à l'intérieur d'un cercle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - arme examinée : calibre sur le côté droit de la glissière : "9mm Para".

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22864	Tokarev	M57	Yugoslavian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

65

M65

Tokarev M65

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71376
Marque: Zastava
Modèle: M67

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M67
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71376 - 3	32 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71376 - 4	380 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71376 - 1	7.65MM	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71376 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CRVENA ZASTAVA" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "MOD 67" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - offert en fini standard, bleui avec plaquettes en plastique noir ou sur demande spéciale, le client peut commander des gravures à la main, un fini bruni ou chromé et des plaquettes en noyer. - sûreté latérale et arrêtoir de chargeur de type bouton sur le côté gauche.
Fabricant	- sur la glissière; logo du fabricant sur la plaquette de crosse gauche. Inscription sur le côté gauche de la glissière : CRVENA ZASTAVA0; inscription sur le côté droit de la glissière : MADE IN YUGOSLAVIA. Logo du fabricant : lettres ZCZ l'une au-dessus de l'autre dans un cercle.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - sur le côté droit du boîtier de culasse, juste au-dessus de la crosse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

67

M 67

M-67

Mod 67

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45383
Marque: Zastava
Modèle: M70

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M70
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45383 - 28	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 7	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 33	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 11	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 31	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 13	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45383 - 35	264 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 5	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 29	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45383

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45383 - 9	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 30	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 10	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 37	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 34	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 8	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 38	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 1	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 39	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 2	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 23	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 17	6.5X57 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 16	6.5X57 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 15	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45383

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45383 - 14	6MM REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 36	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 27	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 26	7MM-08 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 19	7X57R MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 18	7X57R MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 25	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 24	7X64 BRENNEKE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 12	8MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45383 - 21	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 20	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 6	9.3X62 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 32	9.3X62 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45383 - 40	9.3X62 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque
- Zavodi Crvena Zastava sur le boîtier de culasse/carcasse.
- le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant
- l'inscription "Zavodi Crvena Zastava" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- à verrou.

Numéro de série
- système de numérotation inconnu.
- numéro de série relevé : six chiffres non précédés ni suivis de lettres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5242	Interarms	MARK X Classic	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
5252	Interarms	MARK X Cavalier	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
5253	Interarms	MARK X Viscount	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
5255	Interarms	MARK X American Field	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
5256	Interarms	MARK X LWT	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
5258	Interarms	MARK X Realtree	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
5262	Interarms	MARK X Alaskan	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
5264	Interarms	MARK X American Mannlicher Carbine	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
5266	Interarms	MARK X Continental Mannlicher	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
5267	Interarms	MARK X Marquis Mannlicher Carbine	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
5272	Interarms	MARK X Whitworth	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
45326	Zastava Europe	M70M	Advanced Weapons Technologies (AWT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70

M-70

M70M

MARK X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23516
Marque: Zastava
Modèle: M70

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M70
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23516 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23516 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Zavodi Crvena Zastava figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- importé par "MITCHELL ARMS" sous le nom de modèle "AK47".

Fabricant
- Zavodi Crvena Zastava (ZCZ).

Mécanisme
- comme le précise le dossier, cette arme a été transformée en arme semi-automatique à l'usine.
- emprunt de gaz.

Numéro de série
- système de numérotation inconnu.

Remarques
- modèle livrable avec monture en bois et désigné M70.
- modèle livrable avec crosse repliable et désigné M70AB2.
- arme semi-automatique destinée à être exportée aux É.-U. À l'époque (1986-1987), elle se conformait aux exigences du BATF pour importation aux É.-U.
- arme importée et distribuée par Mitchell Arms Incorporated.
- les brochures de Mitchell présentaient cette version semi-automatique comme un "AK47", mais l'arme ne porte aucune inscription à cet effet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 70

M70AB2

Mitchell Arms AK47

Mitchell Arms AK47 (M64)

Mitchell Arms M64

Mitchell Arms M70

Mitchell Arms M70AB2

ZCZ M70

Zastava M64

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122976
Marque: Zastava
Modèle: M70

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M70
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122976 - 1	32 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122976 - 3	380 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122976 - 2	7.65MM	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122976 - 4	9MM BROWNING SHORT	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. 70" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet de poche basé en grande partie sur le Tokarev, avec une disposition similaire des commandes et des caractéristiques.
- caractéristiques : chien à grande crête arrondie; arrêtoir de chargeur et levier de sûreté pivotant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée fixes à cran de mire; disponible en fini bleui ou chromé avec divers matériaux de poignée et diverses quantités de gravures.
- avec un canon de 94 mm, longueur totale de 165 mm (6 1/2 po) et poids moyen de 730 g.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11301

11308

70

70 Exclusive

70 Lux

M 70

M-70

M70 Exclusive

M70 Lux

M70(k)

M70K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26534
Marque: Zastava
Modèle: M70 Tokarev

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M70 Tokarev
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26534 - 1	9MM LUGER	9	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- L'inscription "M70" figure sur le côté droit de la glissière d'un exemplaire référencé. Un deuxième exemplaire portait l'inscription "Mod. 70" sur le côté gauche de la glissière. - Le pistolet M70 est conçu d'après le pistolet yougoslave Tokarev M57, mais la chambre est profilée pour le calibre : 9MM LUGER. - Caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec striations de prise arrière; éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse doté d'une queue de carcasse supérieure arrière allongée; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier d'arrêtoir de glissière et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de retenue pour l'arrêtoir de glissière situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes synthétiques; fini bleui. - Avec un canon de 116 mm (4,56 po), la longueur totale est de 200 mm (7,9 po), et le poids moyen est de 900 g (31,75 oz).
Fabricant	- Le fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122979	Tokarev	M57	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique
123835	Tokarev	M57	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
123836	Zastava Arms	M70A Tokarev	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

70

M70

Mod 70

Mod. 70

Mod.70

Mod70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26859
Marque: Zastava
Modèle: M70AB2

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M70AB2
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26859 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(r)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26859 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ZASTAVA-KRAGUJEVAC" et "YUGOSLAVIA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- REMARQUES : le nom "Kalashnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.

Modèle

- désignation yougoslave du fusil Kalashnikov AKM.
- les fusils Kalashnikov AK-47 et AKM ont été fabriqués en grand nombre en Yougoslavie.
- caractéristiques : crosse métallique repliable par-dessous; sélecteur/levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse, positions "R" automatique, "J" semi-automatique et "U" sûreté; peut être muni ou non d'une lunette de lance-grenade repliable montée sur le dessus du fût/du tube à gaz.
- boîtier de culasse en acier matricé.
- baguette de nettoyage normalement montée sous le canon.
- MITCHELL ARMS importait cette arme sous le nom de modèle "AK47".
- fabriqué initialement comme arme semi-automatique pour la vente commerciale en Amérique du Nord.

Fabricant

- l'inscription "ZASTAVA-KRAGUJEVAC" au-dessus de "YUGOSLAVIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.

Mécanisme

- d'abord fabriquée comme arme commerciale semi-automatique pour le marché nord-américain.
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique, un tiret (-) et cinq chiffres.

Coups
- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23544	Kalashnikov	M70AB2	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
23545	Kalashnikov	M70AB2	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
117565	Mitchell Arms	AK47	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique
142231	Kalashnikov	M70A	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
143739	Century Arms	M70AB2T Sporter	Century Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M70 AB2

M70-AB2

Mitchell AK47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24976
Marque: Zastava
Modèle: M70B1

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M70B1
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24976 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(q)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24976 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(q)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ZASTAVA-KRAGUJEVAC" et "YUGOSLAVIA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- REMARQUE : le nom "Kalashnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.

Modèle

- désignation yougoslave pour le modèle Kalashnikov AKM.
- les fusils d'assaut Kalashnikov AK-47 et AKM furent fabriqués en grandes quantités en Yougoslavie.
- caractéristiques : crosse et garde-main en teck, plaque de couche en caoutchouc; levier de sélection/sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse, lettre "R" indiquant la position automatique, "J" la position semi-automatique et "U" la position de sécurité; peut être équipé d'un viseur de lance-grenade repliable monté sur le dessus de l'ensemble garde-main/tube à gaz; boîtier de culasse en acier estampé; tige de nettoyage montée sous le canon.
- cadence de tir : 620 coups par minute (en théorie).
- poids : 4,2 kg.
- longueur totale : 900 mm.
- canon forgé à froid, 4 rayures orientées vers la droite, sans plaquage en chrome.

Fabricant

- l'inscription "ZASTAVA-KRAGUJEVAC" au-dessus de "YUGOSLAVIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.

Mécanisme

- à l'origine, arme civile fabriquée pour le marché nord-américain.
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série représentatifs signalés étaient composés du préfixe "D" suivi de six chiffres, ou de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Coups

- chargeur amovible.
- accepte tout chargeur de Kalashnikov, peu importe son origine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23538	Kalashnikov	M70B1	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
23539	Kalashnikov	M70B1	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
117565	Mitchell Arms	AK47	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique
142231	Kalashnikov	M70A	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M70 B1

M70-B1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108295
Marque: Zastava
Modèle: M70K

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M70K
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108295 - 2	380 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108295 - 1	9MM BROWNING SHORT	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "CRVENA ZASTAVA" figure normalement sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "CRVENA ZASTAVA" peut figurer sur les plaquettes.

Modèle
- l'inscription "(k)Mod.70" figure normalement sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "M70K" est le modèle 70 de Zastava conçu pour un calibre 9 mm Browning Short.
- caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis; chien rond extérieur; dispositifs de visée fixes; striations de prise à l'arrière de la glissière; sûreté, arrêtoir de chargeur et verrou de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut avoir des plaquettes en plastique noir.

Fabricant
- le nom du fabricant figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "CRVENA ZASTAVA"; sur le côté droit de la glissière : "MADE IN YUGOSLAVIA".

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse. Arme examinée : cinq chiffres.
- le numéro de série peut aussi figurer sur la glissière et le canon et être visible par la fenêtre d'éjection.

Calibre
- la désignation du calibre figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "Cal.9mm".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 Kurz

70K

Mod 70

Mod. 70

Mod.70

Model 70

k Mod 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26860
Marque: Zastava
Modèle: M72B1 RPK

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M72B1 RPK
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26860 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	540	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
26860 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	540	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Modèle

- la société MITCHELL ARMS importait cette arme à feu sous le nom de modèle "RPK".
- cette arme à feu est la version yougoslave du modèle RPK.
- caractéristiques : crosse et garde-mains en teck; plaque de couche en caoutchouc; bipied rabattable en métal, boîtier de culasse/carcasse en acier forgé; habituellement muni de viseurs de nuit au tritium, guidon en forme de pilier et hausse à feuillet; verrouillage par culasse rotative.
- cadence de tir : 600 coups par minute.
- poids : 5 kg.
- longueur totale : 1,025 m.
- portée efficace maximale : 800 m.

Fabricant

- le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur amovible.
- accepte tous les boîtiers-chargeurs et les chargeurs-tambours offerts pour la famille d'armes à feu Kalashnikov.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Remarques

- importé/distribué par Mitchell Arms Incorporated.
- les brochures de Mitchell désignaient "RPK" la version semi-automatique de l'arme que la firme vendait; toutefois, cette inscription ne figurait pas sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23536	Kalashnikov	M72B1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
23537	Kalashnikov	M72B1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
26766	Kalashnikov	M72AB1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
26770	Kalashnikov	M72AB1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
128507	Kalashnikov	M72 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M72 B1

M72-B1

M72B1

Mitchell Arms RPK

RPK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26777
Marque: Zastava
Modèle: M77B1

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M77B1
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26777 - 1	7.62MM NATO	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(t)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26777 - 2	7.62MM NATO	20	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(t)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Modèle

- le modèle "M77B1" est offert en version "fusil d'assaut" et "RPK" (mitrailleuse légère).
- le fusil d'assaut "M77B1" est muni d'un canon de 500 mm de long; sa longueur totale est de 990 mm pour un poids moyen de 4,8 kg.
- le modèle "M77B1 RPK" est muni d'un canon de 535 mm, d'un bipied et d'une poignée de transport.
- la longueur totale du modèle "M77B1 RPK" est de 1025 mm et son poids moyen de 5,1 kg.

Fabricant

- Le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- d'abord fabriquée comme arme commerciale semi-automatique pour le marché nord-américain.
- emprunt de gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- une version semi-automatique seulement de cette arme a été produite pour exportation aux États-Unis. À l'époque (1986-87), cette arme était conforme aux exigences du BATF et pouvait être importée aux États-Unis.
- arme importée, distribuée et vendue par Mitchell Arms Incorporatedd.
- les brochures de Mitchell désignaient "308 NATO AK47" la version semi-automatique de l'arme que la firme vendait; toutefois, cette inscription ne figurait pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26773	Kalashnikov	M77B1	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
26775	Kalashnikov	M77B1	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
117565	Mitchell Arms	AK47	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M77 B1

M77-B1

Mitchell 308 AK47

Mitchell Arms 308 AK47

Mitchell Arms AK47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52917
Marque: Zastava
Modèle: M84 Skorpion

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M84 Skorpion
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52917 - 2	32 AUTO	5	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52917 - 3	32 AUTO	10	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52917 - 5	32 AUTO	20	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52917 - 1	7.65MM	5	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52917 - 4	7.65MM	10	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52917 - 6	7.65MM	20	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "M84 SCORPION", ou "M84 SKORPION", peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "M84" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- cette arme est une reproduction du modèle automatique 84 Scorpion fabriqué par Zastava, mais produite de manière à ne permettre que le tir semi-automatique.
- le modèle 84 Skorpion est une reproduction fidèle du modèle 61 Skorpion tchèque, également désigné "Samopal vzor 61" conçu à l'origine par Miroslav Rybar en 1961, et fabriqué en vertu d'une licence par Zastava.
- modèle muni d'une crosse évidée à tringles se repliant vers le haut, sur le boîtier de culasse et le canon.
- cran de sûreté à deux positions seulement situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente ou sur le logement de chargeur. - le numéro de série des armes examinées se composait de quatre ou cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique ou de quatre chiffres indiquant l'année de fabrication suivis d'autres chiffres séparés par un tiret; p. ex., 1986-xxx
Calibre	- l'inscription "CAL.7.65M84" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable en acier. - la version de cette arme destinée à l'armée et à la police comporte un chargeur de 10 ou de 20 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23548	Zastava	M84 Skorpion	Zavodi Crvena Zastava	Pistolet mitrailleur	Automatique
23549	Zastava	M84 Skorpion	Zavodi Crvena Zastava	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
154406	Zastava	M84A	Zastava Arms	Version commerciale	Semi-automatique
154507	Zastava Arms	M84	Zastava Arms	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

84 Skorpion

M84

M84 Scorpion

Model 84

Model 84 Scorpion

Model 84 Skorpion

Scorpion

Skorpion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23548
Marque: Zastava
Modèle: M84 Skorpion

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M84 Skorpion
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23548 - 1	32 AUTO	5	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23548 - 6	32 AUTO	10	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23548 - 2	32 AUTO	20	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23548 - 3	7.65MM	5	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23548 - 5	7.65MM	10	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23548 - 4	7.65MM	20	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRVENA ZASTAVA" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une réplique du modèle 61 Skorpion tchèque, également connu sous le nom de "Samopal vzor 61", conçu à l'origine par Miroslav Rybar en 1961 et fabriqué en vertu d'une licence par Zastava. - Il s'agit d'un pistolet-mitrailleur compact à tir sélectif, à refoulement direct et à mise à feu par percuteur. - Caractéristiques : tige de guidon réglable et hausse rabattable; fini noir mat ou parkérisé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier; levier d'armement ambidextre; culasse télescopique; chargeur monté devant le pontet; sélecteur à trois positions et bouton d'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche; sûreté à deux positions située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse évidée en fil de fer qui se replie sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon; poignée-pistolet pleine avec stries de préhension verticales sur les côtés et horizontales à l'avant et à l'arrière; deux anneaux de suspension. - La longueur hors-tout est de 269 mm/10,6 po lorsque la crosse est en position repliée et de 513 mm/20,2 po lorsque la crosse est en position dépliée.
Fabricant	- les inscriptions "CRVENA ZASTAVA" et "MADE IN YUGOSLAVIA" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 12 po, pas orienté vers la droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23549	Zastava	M84 Skorpion	Zavodi Crvena Zastava	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
25325	CZ	VZ61 Skorpion	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Pistolet mitrailleur	Automatique
52917	Zastava	M84 Skorpion	Zavodi Crvena Zastava	Version commerciale	Semi-automatique
154507	Zastava Arms	M84	Zastava Arms	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

84 Skorpion

M/84 Skorpion

M84

Scorpion

Skorpion

Skorpion 84

Skorpion M84

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23549
Marque: Zastava
Modèle: M84 Skorpion

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M84 Skorpion
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23549 - 1	32 AUTO	5	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23549 - 5	32 AUTO	10	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23549 - 2	32 AUTO	20	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23549 - 3	7.65MM	5	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23549 - 6	7.65MM	10	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23549 - 4	7.65MM	20	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque - l'inscription "CRVENA ZASTAVA" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une réplique du modèle 61 Skorpion tchèque, également connu sous le nom de "Samopal vzor 61", conçu à l'origine par Miroslav Rybar en 1961 et fabriqué en vertu d'une licence par Zastava. - Il s'agit d'un pistolet-mitrailleur compact à tir sélectif, à refoulement direct et à mise à feu par percuteur. - Caractéristiques : tige de guidon réglable et hausse rabattable; fini noir mat ou parkérisé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier; levier d'armement ambidextre; culasse télescopique; chargeur monté devant le pontet; sélecteur à trois positions et bouton d'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche; sûreté à deux positions située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse évidée en fil de fer qui se replie sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon; poignée-pistolet pleine avec stries de préhension verticales sur les côtés et horizontales à l'avant et à l'arrière; deux anneaux de suspension. - La longueur hors-tout est de 269 mm/10,6 po lorsque la crosse est en position repliée et de 513 mm/20,2 po lorsque la crosse est en position dépliée.
Fabricant	- les inscriptions "CRVENA ZASTAVA" et "MADE IN YUGOSLAVIA" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 12 po, pas orienté vers la droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23548	Zastava	M84 Skorpion	Zavodi Crvena Zastava	Pistolet mitrailleur	Automatique
52917	Zastava	M84 Skorpion	Zavodi Crvena Zastava	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

84 Skorpion

M/84 Skorpion

M84

Scorpion

Skorpion

Skorpion 84

Skorpion M84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154406
Marque: Zastava
Modèle: M84A

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M84A
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154406 - 2	32 AUTO	5	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154406 - 1	7.65MM	5	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154406 - 3	7.65MM	10	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154406 - 4	7.65MM	20	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZASTAVA" au-dessus de "MADE IN YUGOSLAVIA" figure sur le côté droit de la carcasse inférieure.

Modèle

- l'inscription "M84A" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle ressemble au Skorpion modèle 84 entièrement automatique fabriqué par Zastava, sauf qu'il a été fabriqué avec une capacité semi-automatique uniquement.
- le M84 Skorpion est dérivé du Skorpion modèle 61 tchèque, également connu sous l'appellation "Samopal vzor 61" et conçu, à l'origine, par Miroslav Rybar en 1961, et fabriqué sous licence par Zastava.
- caractéristiques : canon rond; guidon à montant avec protecteurs et hausse rabattable vers le haut à deux positions; fenêtre d'éjection sur le dessus; boutons d'armement ambidextre monté latéralement; sûreté à deux positions montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet en plastique; crosse squelettique qui se replie vers le haut et par-dessus le dessus de la carcasse et le canon.

Fabricant

- l'inscription "ZASTAVA" au-dessus de "MADE IN YUGOSLAVIA" figure sur le côté droit de la carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de cette arme à feu figurait, à l'origine, seulement sur la carcasse supérieure. - l'ajout d'un deuxième numéro identique sur la carcasse inférieure a été négocié avec l'importateur.
Calibre	- l'inscription "Cal.7.65" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52917	Zastava	M84 Skorpion	Zavodi Crvena Zastava	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M84 A

Skorpion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40813
Marque: Zastava
Modèle: M85

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M85
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40813 - 15	22 HORNET	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40813 - 6	22 HORNET	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40813 - 12	22 MAG	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40813 - 13	22-250 REM	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40813 - 9	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40813 - 11	222 REM	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40813 - 1	222 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40813 - 5	222 REM MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40813 - 10	223 REM	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40813

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40813 - 2	223 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40813 - 8	6X45	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40813 - 14	7.62X39 RUSSIAN	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40813 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque est une appellation commerciale utilisée par "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, Yougoslavie.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - mécanisme à verrou mini-Mauser 98; organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet.
Fabricant	- "Zavodi Crvena Zastava" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable ou magasin vertical à portière.
Remarques	- arme importée par Marstar Canada de Yougoslavie en 1997. - année de fabrication sur le boîtier de culasse, ainsi que le nom du fabricant : "Zavodi Crvena Zastava".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5260	Interarms	MARK X Miniature	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
45244	Zastava Europe	M85M	Advanced Weapons Technologies (AWT)	Carabine	Mécanisme à verrou
55822	Zastava	LK22H	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

85

LK22H

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M-85

M85 Mini Mauser

MARK X

MARK X Mini Mauser

Mini Mauser M85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142707
Marque: Zastava
Modèle: M88

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M88
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142707 - 1	9MM LUGER	8	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ZAVODI CRVENA ZASTAVA " apposée au-dessus de " KRAGUJEVAC JUGOSLAVIJA " figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- la marque Zavodi Crvena Zastava figure généralement sur la glissière et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse; elle se compose de deux lettres " Z " et d'un " C " superposés à l'intérieur d'un cercle.

Modèle

- il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version compacte du pistolet russe d'origine Tokarev modèle TT-33.
- le " M88 " est un pistolet semi-automatique à simple action, à refoulement de gaz et à chargeur amovible.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon rayé de forme arrondie; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries sur la poignée arrière; chien à crête apparent de forme arrondi, strié et visible à l'arrière de la glissière; verrou de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet; pas de sûreté manuelle extérieure; plaquettes de poignée en plastique moulé; fini bleui, nickel ou à deux tons.

Fabricant

- l'inscription " ZAVODI CRVENA ZASTAVA " apposée au-dessus de " KRAGUJEVAC JUGOSLAVIJA " figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- la marque Zavodi Crvena Zastava figure généralement sur la glissière et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse; elle se compose de deux lettres " Z " et d'un " C " superposés à l'intérieur d'un cercle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière et sur le canon.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription " 9mm Para " a été relevée sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Remarques - un spécimen examiné était muni d'une fixation de frein de bouche externe portant l'inscription " TARGET ".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22864	Tokarev	M57	Yugoslavian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
45328	Zastava Europe	M88	Advanced Weapons Technologies (AWT)	Arme de poing	Semi-automatique
126913	Zastava Arms	M88	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
132069	EAA	M88	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

88

M 88

M-88

Target

Tokarev M88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26776
Marque: Zastava
Modèle: M90

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M90
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26776 - 1	7.62MM NATO	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26776 - 2	7.62MM NATO	20	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26776 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26776 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	545	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26776 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26776 - 6	7.62X39 RUSSIAN	30	545	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- importé par "MITCHELL ARMS" sous le nom de modèle "AK47" avec une plaquette de poignée à cavité.
- disponible en versions "fusil-mitrailleur" et "fusil d'assaut", qui se distinguent par la longueur de canon: 535mm pour le "fusil-mitrailleur" et 500mm pour le "fusil d'assaut".
- "MODEL M90" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; désignation de modèle précédente effacée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "ZASTAVA KRAGUJEVAC" et "MADE IN YUGOSLAVIA" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- d'abord fabriquée comme arme commerciale semi-automatique pour le marché nord-américain. - emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "CAL.7,62x39" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "MITCHELL ARMS, INC. SANTA ANA, CAL U.S.A." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- les brochures de Mitchell désignaient "M90" la version semi-automatique de l'arme que la firme vendait; toutefois, on ignore si cette inscription figurait sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK 47

AK 47 Thumbhole Stock

M 90

M-90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122947
Marque: Zastava
Modèle: M93

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	M93
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122947 - 1	12.7X107 RUSSIAN	5	1000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.145)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122947 - 2	50 BMG	5	840	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.145)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo qui lui correspond figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Cette arme est une carabine à mécanisme à verrou conçue pour le tir de précision longue portée/le tir sur cible/les opérations d'interdiction de matériel; elle est basée sur un mécanisme Mauser élargi.
- Caractéristiques : crosse synthétique/en fibre de verre (reposant sur deux tiges), poignée-pistolet et garde-main; bipied intégré au niveau du garde-main; frein de bouche plat de style harmonica; canon avec cannelures longitudinales; chargeur amovible; rail pour viseurs optiques intégré; poignée de transport à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; fini peint bleui/noir.

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45344	Zastava Europe	M93	Advanced Weapons Technologies (AWT)	Carabine	Mécanisme à verrou
121118	Mitchells Mausers	M93 Black Arrow Target		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Black Arrow

M93 Black Arrow

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128943
Marque: Zastava
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128943 - 2	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128943 - 1	7X57R MAUSER	4	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Zastava" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "CZ" dans un triangle et l'inscription "KRAGUJEVAC" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "CZ" à l'intérieur d'un triangle représentent le logo utilisé par "Zavodi Crevena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à mécanisme Mauser 98 de configuration classique produit par Zavodi Crvena Zastava.
- caractéristiques : canon arrondi profilé avec organes de visée ouverts; le boîtier de culasse/la carcasse peut être percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; modèle à mécanisme à culasse rabaissée classique ou de type "couteau à beurre"; crosse en bois monobloc lisse ou quadrillée avec appui-joue et/ou fût de type Schnabel ou crosse pleine longueur de type Mannlicher; battants de bretelles.

Fabricant

- l'inscription "Zavodi Crvena Zastava" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "CZ" dans un triangle et l'inscription "KRAGUJEVAC" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "CZ" à l'intérieur d'un triangle représentent le logo utilisé par "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie.

Mécanisme

- à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres ou était inexistant.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126911
Marque: Zastava
Modèle: P22

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	P22
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126911 - 1	22 LR	8	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque du fusil ou le logo de l'entreprise sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ("P22") figure sur l'arme à feu.
- pistolet de poche de très petite taille avec chien extérieur acceptant des cartouches 22LR.
- caractéristiques : fini bleui ou chromé; viseurs intégrés fixes; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière; carcasse gravée; chien extérieur; boîtier-chargeur amovible avec arrêtoir de chargeur à poussoir situé sur le côté inférieur gauche de la crosse; détente simple; plaquettes de crosse en bois.
- une version exclusive est offerte avec une glissière et une carcasse gravées et des plaquettes de crosse quadrillés.
- similaire au modèle "P25" en calibre 25 AUTO (6.35MM).
- longueur totale de 118 mm (4 5/8 po) avec un canon de 56mm, poids moyen de 320 g.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le côté droit de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11001

Dark Lady P22

Exclusive P22

P22 Dark Lady

P22 Dark Lady Exclusive

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122977
Marque: Zastava
Modèle: P25

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	P25
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122977 - 1	25 AUTO	8	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122977 - 2	6.35MM	8	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation de modèle, "P25", figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de poche de très petite taille doté d'un chien extérieur et conçu pour tirer des cartouches de calibre .25 AUTO.
- caractéristiques : fini bleui ou chromé, avec divers niveaux de gravure disponibles; organes de visée fixes à "encoche"; arrêtoir de chargeur bas dans la plaquette de gauche.
- aussi offert en version 22 LR sous l'appellation "P22".
- avec un canon de 56 mm, longueur totale de 118 mm (4 5/8 po) et poids moyen de 320 g.

Fabricant
- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11101

11105

Dark Lady

Dark Lady Exclusive

P25 Dark Lady

P25 Dark Lady Exclusive

P25 Exclusive

P25 Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126933
Marque: Zastava
Modèle: P97

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	P97
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126933 - 4	10MM AUTO	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126933 - 3	40 S&W	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126933 - 5	45 AUTO	7	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126933 - 6	45 AUTO SHORT	7	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126933 - 2	7.62MM TOKAREV	9	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126933 - 1	9MM LUGER	9	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Zavodi Crvena Zastava" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : chien apparent; arrêtoir de glissière situé à gauche de la carcasse/boîtier de culasse; dispositif de visé fixe de style combat; queue de carcasse allongée; pontet concave à l'avant et au bas; poignées en noyer de style "combat"; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; carcasse/boîtier de culasse bleui ou chromé. - version Exclusive offerte avec glissière et carcasse/boîtier de culasse incrustés d'or et gravés. - longueur hors-tout de 208 mm (8 1/4 po) avec canon de 116 mm, poids moyen de 965 grammes.
Fabricant	- "Crvena Zastava" figure sur le côté gauche de la glissière. - "Made in Yugoslavia" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sous la fenêtre d'éjection, sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45752	Zastava Europe	P97SA	Advanced Weapons Technologies (AWT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11820

11824

P-97

P97 Exclusive

Zastava P97

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122965
Marque: Zastava
Modèle: R357

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	R357
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122965 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122965 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122965 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le fabricant ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver de type conventionnel à double action, disponible avec des finis, des longueurs de canon et des matériaux de poignée variés.
- caractéristiques : fini bleui ou chromé (offert avec diverses gravures); hausses à cran de mire fixes ou réglables; verrou de barillet de type Smith & Wesson; bande ventilée sur le canon; tenon de canon pleine longueur; prises de doigt rainurées offertes en bois quadrillé ou en caoutchouc granulé.

Fabricant
- le fabricant ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série
- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122965

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126939	Zastava Arms	R357	Zastava Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

12201

12221

R357 Exclusive

R357 Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195353
Marque: Zastava
Modèle: RGZ1000

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	RGZ1000
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195353 - 1	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195353 - 2	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195353 - 3	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque est marquée sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à mécanisme Mauser. - caractéristiques : canon profilé rond; dispositifs de visée classiques réglables, dont un guidon abrité; crosse quadrillée en noyer à extrémité de garde-main schnabel qui contraste; deux détentes; battants de bretelle; busc Monte Carlo; plaque de couche ventilée en caoutchouc; finition bleuie.
Fabricant	- le nom du fabricant est marqué sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

235

236

237

RGZ-1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131461
Marque: Zastava
Modèle: Z5

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	Z5
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131461 - 1	22 LR	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131461 - 2	22 LR	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Zastava" est une appellation commerciale utilisée par "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie.
- "Zastava", "Zavodi Crvena Zastava" ou une variante de ces inscriptions figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle est également connu sous l'appellation "Youth Model", en version à canon plus court et coup unique.
- caractéristiques : mécanisme à verrou, à coup unique; boîtier de culasse/carcasse en acier; organes de visée réglables; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture à poignée semi-pistolet en bois dur avec quadrillage; fini bleui.

Fabricant

- "Zastava" est une appellation commerciale utilisée par "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie.
- "Zastava", "Zavodi Crvena Zastava" ou une variante de ces inscriptions figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- le logo de la marque Zavodi Crvena figure généralement sur l'arme à feu; il se compose des lettres "Z" et "C" majuscules, le "Z" se trouvant à l'intérieur du "C" et les deux lettres étant entourées d'un cercle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131460
Marque: Zastava
Modèle: Z5

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	Z5
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131460 - 4	17 HMR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131460 - 8	17 HMR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131460 - 3	22 LR	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131460 - 2	22 LR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131460 - 1	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131460 - 6	22 LR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131460 - 5	22 MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131460 - 7	22 MAG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- "Zastava" est une appellation commerciale utilisée par "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie. - "Zastava", "Zavodi Crvena Zastava" ou une variante figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à verrou pivotant, chargeur détachable; boîtier de culasse/carcasse en acier; organes de visée réglables; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; crosse à poignée semi-pistolet en bois dur quadrillée; fini bleui.
Fabricant	- "Zastava" est une appellation commerciale utilisée par "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie. - "Zastava", "Zavodi Crvena Zastava" ou une variante figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le logo de l'appellation Zavodi Crvena figure aussi habituellement sur l'arme à feu; le logo comprend la lettre majuscule "C" à l'intérieur de laquelle se trouve la lettre "Z", les deux lettres se trouvant dans un cercle.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

489906

489907

489908

489916

Z 5

Z-5

Z5 Youth

Z5 Youth Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IZH Impex

Sail

US Sporting Goods (USSG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131459
Marque: Zastava
Modèle: Z98

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	Z98
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131459 - 12	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131459 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131459 - 9	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131459 - 2	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131459 - 4	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131459 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131459 - 3	308 WIN	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131459 - 11	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131459 - 7	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131459

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131459 - 10	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131459 - 8	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131459 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Zastava" est une appellation commerciale utilisée par "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie.
- "Zastava", "Zavodi Crvena Zastava" ou une variante figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de sport basé sur le modèle à mécanisme Mauser 98.
- caractéristiques : mécanisme à verrou pivotant, chargeur interne; alimentation commandée; boîtier de culasse/carcasse en acier; canon forgé à froid en acier ou en acier inoxydable; sûreté ergonomique coulissante sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse en polymère; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; fini anti-reflet.

Fabricant

- "Zastava" est une appellation commerciale utilisée par "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie.
- "Zastava", "Zavodi Crvena Zastava" ou une variante figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de l'appellation Zavodi Crvena figure aussi habituellement sur l'arme à feu; le logo comprend la lettre majuscule "C" à l'intérieur de laquelle se trouve la lettre "Z", les deux lettres se trouvant dans un cercle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

489804

489805

489806

489807

489808

489809

489810

489811

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

489820

489821

489822

489823

489824

489825

489826

489827

Z 98

Z-98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

IZH Impex

US Sporting Goods (USSG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131468
Marque: Zastava
Modèle: Z98 Target

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	Z98 Target
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131468 - 1	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131468 - 3	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131468 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131468 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131468 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Zastava" est une appellation commerciale utilisée par "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie.
- "Zastava", "Zavodi Crvena Zastava" ou une variante de ces inscriptions figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette carabine est la version pour tir sur cible du Zastava, modèle Z98.
- caractéristiques : mécanisme de type Mauser 98, à verrou, utilisant un boîtier-chargeur amovible; canon lourd forgé à froid avec couronne de bouche en retrait; deux détentes; carcasse usinée avec support pour barre de fixation pour accessoire intégrée; sans organe de visée métallique; crosse avec cavité pour le pouce et fût monobloc en noyer; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "Zastava" est une appellation commerciale utilisée par "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie. - "Zastava", "Zavodi Crvena Zastava" ou une variante de ces inscriptions figure sur le boîtier de culasse/carcasse. - le logo de la marque Zavodi Crvena figure généralement sur l'arme à feu; il se compose des lettres "Z" et "C" majuscules, le "Z" se trouvant à l'intérieur du "C" et les deux lettres étant entourées d'un cercle.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

489830

489832

489834

489836

489838

Z 98 Target

Z-98 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

US Sporting Goods (USSG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109415
Marque: Zastava
Modèle: ZCZ40

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	ZCZ40
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109415 - 2	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109415 - 1	40 S&W	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CRVENA ZASTAVA" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- variante du pistolet semi-automatique ZCZ99 de calibre .40 S&W seulement. - ce type de pistolet (et le modèle ZCZ99) est largement basé sur les pistolets Sig-Sauer de la série P220, avec levier de désarmement et arrêtoir de chargeur à l'arrière du pontet. - plaquettes de crosse en bois ou en plastique, organes de visée fixes (organes de visée réglables livrables), fini bleui.
Fabricant	- "CRVENA ZASTAVA" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23529
Marque: Zastava
Modèle: ZCZ99

Sommaire

Marque:	Zastava
Modèle:	ZCZ99
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23529 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- un exemplaire portait un numéro de série à six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99

CZ 99

CZ-99

CZ99

ZCZ 99

ZCZ-99

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122874
Marque: Zastava Arms
Modèle: 1983

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	1983
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122874 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122874 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122874 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - modèle mis sur le marché en 1983. - caractéristiques : bande ventilée sur le canon et tenon inférieur plein; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; verrou de barillet de style Smith & Wesson; chien extérieur à crête; simple/double action; viseurs fixes ou réglables; plaquettes en bois; fini bleui ou chromé (offert avec gravures).
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122874

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126939	Zastava Arms	R357	Zastava Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M83

Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123844
Marque: Zastava Arms
Modèle: CZ99

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	CZ99
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123844 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123844 - 2	40 S&W	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123844 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123844 - 4	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fabricant ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CZ 99" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon en forme de pilier fixe, hausse en queue d'aronde; l'arrière de la glissière est muni de stries; indicateur de cartouche dans la chambre; âme plaquée chrome; chien apparent; l'arrêtoir de glissière est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier de désarmement ambidextre est situé sur le dessus de la poignée; mécanisme de détente à action simple ou double; l'arrêtoir de chargeur est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du pontet; glissière en acier bleui; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé noir; poignées en plastique ou en noyer.
- avec un canon de 108 mm, l'arme mesure au total 190 mm et pèse en moyenne 970 g.
- similaire au modèle "CZ99S", muni d'une sûreté montée sur le côté.

Fabricant

- le fabricant ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série examiné était composé de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre, p. ex. "40 S&W" figure sur le côté droit de la chambre du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41345	IAI	Golan	Israel Arms Limited	Arme de poing	Semi-automatique
126594	Tressitu	TZ99	Tressitu	Arme de poing	Semi-automatique
126920	Zastava	CZ99 S	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11521

11526

11601

99

CZ 99

CZ 99 Exclusive

CZ-99

CZ-99 Exclusive

CZ99 Exclusive

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130981
Marque: Zastava Arms
Modèle: CZ99 Precision

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	CZ99 Precision
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130981 - 4	17 HMR	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130981 - 3	17 HMR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130981 - 5	22 LR	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130981 - 1	22 LR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130981 - 6	22 WIN RF	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130981 - 2	22 WIN RF	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom et/ou le logo "Zastava Arms" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "CZ99 PRECISION" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sous le canon, à l'avant du fût. - caractéristiques relevées : guidon à rampe et hausse réglable et repliable, montés sur le canon; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e) pour recevoir une lunette de visée; arrêtoir de chargeur situé sur le pontet; la sûreté fait partie de l'ensemble détente et s'allonge au-dessus de la monture, sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillé; fini bleui. - également disponible avec une monture "Mannlicher" entièrement en bois. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 041 mm (41 po) et son poids moyen de 2,8 kg (6,17 lb).
Fabricant	- le nom et/ou le logo "Zastava Arms" figurent habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était constitué d'un préfixe (CZ99P) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99

99 Precision

CAI CZ99 Precision

CZ 99

CZ 99 Precision

CZ99

Century CZ99 Precision

MKPZ-17

MKPZ17

Precision

Precision Mannlicher

RI2135-N

RI2136-N

RI2137-N

Smallbore Rifle Precision

Smallbore Rifle Precision Mannlicher

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122946
Marque: Zastava Arms
Modèle: CZ999

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	CZ999
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122946 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122946 - 2	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fabricant ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CZ999" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet double action qui ressemble beaucoup au Sig-Sauer P226, mais équipé de commandes ambidextres (verrou de glissière/levier de désarmement, arrêtoir de chargeur, etc.).
- caractéristiques : guidon en forme de pilier fixe, hausse en queue d'aronde; l'arrière de la glissière est muni de stries; indicateur de cartouche dans la chambre; âme plaquée chrome; chien apparent; l'arrêtoir de glissière est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier de désarmement ambidextre est situé sur le dessus de la poignée; mécanisme de détente à action simple ou double; l'arrêtoir de chargeur est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du pontet; glissière en acier bleui; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé noir; poignées en plastique ou en noyer.
- avec un canon de 108 mm, l'arme mesure au total 198 mm et pèse en moyenne 920 g.

Fabricant

- le fabricant ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les principaux sous-composants.
- le numéro de série examiné était composé de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45750	Zastava Europe	CZ999	Advanced Weapons Technologies (AWT)	Arme de poing	Semi-automatique
124361	Charles Daly	ZDA	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique
126916	Zastava	CZ999	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

999

CZ 999

CZ 999 Standard

CZ999 Standard

Crvena Zastava 999

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140352
Marque: Zastava Arms
Modèle: CZ999 Compact

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	CZ999 Compact
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140352 - 1	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140352 - 2	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Zastava Arms, un double "Z" dans un cercle et l'inscription "Zastava" au-dessus de l'inscription "arms", figure habituellement du côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Zastava oruzje SERBIA" ou "Zastava Serbia" figurent habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CZ 999 COMPACT" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon en forme de pilier fixe, hausse en queue d'aronde; glissière striée à l'arrière; indicateur de cartouche dans la chambre; âme avec revêtement chromé; chien apparent; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de désarmement ambidextre situé sur le dessus de la poignée; simple ou double action; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du pontet; glissière en acier bleui; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé noir, avec système de fixation des accessoires intégré; poignées en plastique ou en noyer.
- la longueur totale de l'arme est de 188 mm (7 3/8 po) et son poids moyen est de 0,90 kg (1,98 lb).

Fabricant

- le logo de Zastava Arms, un double "Z" dans un cercle et l'inscription "Zastava" au-dessus de l'inscription "arms", figure habituellement du côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Zastava oruzje SERBIA" ou "Zastava Serbia" figurent habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

999

999 Compact

CZ 999 Compact

CZ999

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130975
Marque: Zastava Arms
Modèle: CZ999 Scorpion

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	CZ999 Scorpion
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130975 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130975 - 2	40 S&W	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130975 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130975 - 4	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fabricant ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CZ 999 SCORPION" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon en forme de pilier fixe, hausse en queue d'aronde; l'arrière de la glissière est muni de stries; indicateur de cartouche dans la chambre; âme plaquée chrome; chien apparent; l'arrêtoir de glissière est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier de désarmement ambidextre est situé sur le dessus de la poignée; mécanisme de détente à action simple ou double; l'arrêtoir de chargeur est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du pontet; glissière en acier bleui; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé noir, avec système de fixation des accessoires intégral; poignées en plastique ou en noyer.
- avec un canon de 108 mm, l'arme mesure au total 198 mm (7 3/4 po) et pèse en moyenne 934 g.
- similaire au modèle "CZ99S", muni d'une sûreté montée sur le côté.

Fabricant

- le fabricant ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137738	Zastava Arms	EZ9	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
137741	Zastava Arms	EZ40	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
137742	Zastava Arms	EZ9 Compact	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

999 Scorpion

CZ 999 Scorpion

Scorpion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137741
Marque: Zastava Arms
Modèle: EZ40

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	EZ40
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137741 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137741 - 3	40 S&W	11	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137741 - 2	40 S&W	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Zastava Arms, un double "Z" dans un cercle et l'inscription "Zastava" au-dessus de l'inscription "arms", figure habituellement du côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Zastava oruzje SERBIA" ou "Zastava Serbia" figurent habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "EZ 40" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "EZ 40" est une version du CZ 999 Scorpion.
- caractéristiques : canon rond à âme rayée; glissière en acier usiné et à côtés plats avec dispositif de visée fixe à trois points, stries de prise en main à l'arrière et indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail Picatinny de fixation des accessoires intégré; commandes ambidextres (arrêtoir de chargeur et levier de désarmement); chien évidé apparent; simple/double action; plaquettes de poignées synthétiques quadrillées; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 198 mm (7,75 po) et son poids moyen de 0,95 kg (33 oz).

Fabricant

- le logo de Zastava Arms, un double "Z" dans un cercle et l'inscription "Zastava" au-dessus de l'inscription "arms", figure habituellement du côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Zastava oruzje SERBIA" ou "Zastava Serbia" figurent habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse voire également sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- le calibre figure généralement sur la chambre du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible à double pile.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130975	Zastava Arms	CZ999 Scorpion	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
137738	Zastava Arms	EZ9	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
137742	Zastava Arms	EZ9 Compact	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EZ 40

EZ Pistol

EZ40 Standard

Pistol EZ

Pistol EZ 40 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140361
Marque: Zastava Arms
Modèle: EZ40 Compact

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	EZ40 Compact
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140361 - 1	40 S&W	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140361 - 2	40 S&W	11	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Zastava Arms, un double "Z" dans un cercle et l'inscription "Zastava" au-dessus de l'inscription "arms", figure habituellement du côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Zastava oruzje SERBIA" ou "Zastava Serbia" figurent habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "EZ 40 COMPACT" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond à âme rayée; glissière en acier usiné et à côtés plats avec dispositif de visée fixe à trois points, stries de prise en main à l'arrière et indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en aluminium et rail de fixation des accessoires intégré; commandes ambidextres (arrêtoir de chargeur et levier de désarmement); chien évidé apparent; simple/double action; plaquettes de poignées synthétiques quadrillées; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 188 mm (7 3/8 po) et son poids moyen est de 0,90 kg (1,98 lb).

Fabricant

- le logo de Zastava Arms, un double "Z" dans un cercle et l'inscription "Zastava" au-dessus de l'inscription "arms", figure habituellement du côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Zastava oruzje SERBIA" ou "Zastava Serbia" figurent habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40

40 Compact

Compact

EZ 40

EZ 40 Compact

EZ-40 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137738
Marque: Zastava Arms
Modèle: EZ9

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	EZ9
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137738 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137738 - 2	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Zastava Arms, un double "Z" dans un cercle et "Zastava" au-dessus de "arms" figure habituellement du côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Zastava oruzje SERBIA" ou "Zastava Serbia" figure habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "EZ9" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- le pistolet "EZ9" standard est une version du pistolet CZ 999 Scorpion.
-caractéristiques : canon rond à âme rayée; glissière en acier usiné et à côtés plats avec dispositif de visée fixe à trois points, stries de préhension sur la partie arrière de la poignée et indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail Picatinny intégré pour permettre la fixation d'accessoires; commandes ambidextres (arrêtoir de chargeur et levier de désarmement); chien évidé apparent; mécanisme de détente à action simple ou double; plaquettes de poignée quadrillées en matière synthétique; fini noir.
- longueur totale de 198 mm (7,75 po) et poids moyen de 0,95 kg (33 oz).
- le pistolet "EZ9" est aussi offert en version compacte dotée d'un canon de 98 mm.

Fabricant

- le logo de Zastava Arms, un double "Z" dans un cercle et "Zastava" au-dessus de "arms" figure habituellement du côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Zastava oruzje SERBIA" ou "Zastava Serbia" figure habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "9mm PARA" figure habituellement sur la chambre du canon.

Coups - boîtier-chargeur amovible à double pile.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130975	Zastava Arms	CZ999 Scorpion	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
137741	Zastava Arms	EZ40	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
137742	Zastava Arms	EZ9 Compact	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EZ 9

EZ Pistol

EZ9 Standard

Pistol EZ

Pistol EZ 9 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

IZH Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137742
Marque: Zastava Arms
Modèle: EZ9 Compact

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	EZ9 Compact
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137742 - 1	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137742 - 2	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Zastava Arms, un double "Z" dans un cercle et "Zastava" au-dessus de "arms" figure habituellement du côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Zastava oruzje SERBIA" ou "Zastava Serbia" figure habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "EZ 9 COMPACT" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
-caractéristiques : canon rond à âme rayée; glissière en acier usiné et aux côtés plats avec dispositif de visée fixe à trois points, stries de préhension sur la partie arrière de la poignée et indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en aluminium et rail Picatinny de fixation d'accessoires intégré; commandes ambidextres (arrêtoir de chargeur et levier de désarmement); chien évidé apparent; mécanisme de détente à action simple ou double; plaquettes de poignées quadrillées en matériau synthétique; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 188 mm et son poids moyen est de 0,9 kg.
- le pistolet "EZ9" est aussi offert en version standard avec un canon de 108 mm.

Fabricant

- le logo de Zastava Arms, un double "Z" dans un cercle et "Zastava" au-dessus de "arms" figure habituellement du côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Zastava oruzje SERBIA" ou "Zastava Serbia" figure habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "9 mm PARA" figure habituellement sur la chambre du canon.

Coups - boîtier-chargeur amovible à double pile.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130975	Zastava Arms	CZ999 Scorpion	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
137738	Zastava Arms	EZ9	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
137741	Zastava Arms	EZ40	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EZ 9

EZ 9 Compact

EZ Pistol

EZ9

Pistol EZ

Pistol EZ 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124900
Marque: Zastava Arms
Modèle: LKP66

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	LKP66
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124900 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124900 - 2	7.62X39 RUSSIAN	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	le nom et/ou le logo Zastava Arms figurent habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle SKS 1959/66 Simonov adapté en version sporter, avec monture à poignée-pistolet style Monte Carlo une pièce, mais ayant conservé le fonctionnement mécanique de base du SKS. - caractéristiques : canon rond profilé bleui; guidon à rampe et hausse tangentielle; boîtier de culasse/carcasse bleui avec côté gauche percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; battants de bretelle.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124900

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123834	Zastava Europe	LKP66	Advanced Weapons Technologies (AWT)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

14550

14558

66

LKP 66

LKP-66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124896
Marque: Zastava Arms
Modèle: LKP96

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	LKP96
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124896 - 4	223 REM	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124896 - 2	223 REM	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124896 - 6	308 WIN	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124896 - 3	308 WIN	5	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124896 - 5	308 WIN	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124896 - 1	308 WIN	10	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo de Zastava Arms figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- ce modèle, bien qu'il ressemble à une carabine de sport, est basé sur le fusil Kalashnikov AK47.
- caractéristiques : monture en noyer une pièce munie d'un tampon de recul en caoutchouc; fini bleui; hausse tangentielle montée sur la frette de prise de gaz, guidon protégé; frein de bouche; verrou de sécurité monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité d'installer une monture de lunette de visée (une lunette de visée peut y être fixée).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur d'autres composants.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96

96A

96B

96C

LKP96A

LKP96B

LKP96C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122974
Marque: Zastava Arms
Modèle: LP12 PA

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	LP12 PA
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122974 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122974 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ou le logo correspondant figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe de type standard.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickelé avec canon bleui; étranglements interchangeables; battants de bretelle; bande de visée ventilée sur le canon; poussoir de sûreté monté sur le pontet; guidon à grain d'orge; crosse et fût en noyer ou en matériau synthétique.
- aussi offert avec un canon lisse de 470 mm, en tant que modèle LP12 PAS.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1220 mm et le poids moyen est de 3150 g.

Fabricant
- la marque ou le logo correspondant figure habituellement sur l'arme à feu.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Coups
- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122974

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123830	Zastava Arms	LP12 PAS	Zastava Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

13501

LP 12

LP 12 PA

LP 12PA

LP12

LP12 PA Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123830
Marque: Zastava Arms
Modèle: LP12 PAS

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	LP12 PAS
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123830 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ou le logo correspondant figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond lisse profilé et bleui avec guidon à grain d'orge à rampe; âme lisse chromée; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse bleui(e) à éjection latérale; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main rainuré et crosse à poignée demi-pistolet lisse ou garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique noir strié.
- avec un canon de 460 mm (18 1/8 po), la longueur totale de l'arme est de 910 mm (35 7/8 po) et le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).
- avec une poignée-pistolet et un canon de 460 mm (18 1/8 po), la longueur totale de l'arme est de 710 mm (28 po) et le poids moyen est de 2,8 kg (6,16 lb).
- semblable au modèle LP 12/70 PA qui comprend un canon de 660 mm (26 po) ou de 711 mm (28 po).

Fabricant
- la marque ou le logo correspondant figure habituellement sur l'arme à feu.

Numéro de série
- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups
- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122974	Zastava Arms	LP12 PA	Zastava Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

12PAS

12PAS Standard

13521

13541

LP 12 PAS

LP 12PAS

LP 12PAS Pistol Grip

LP 12PAS Standard

LP12PAS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130977
Marque: Zastava Arms
Modèle: M05

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M05
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130977 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons profilés juxtaposés bleuis; âme chromée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre à bascule avant gravé; sans chien apparent; levier d'ouverture et sûreté automatique situés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme de détente sélectif unique; garde-main élancé de type esquille quadrillé et crosse anglaise droite avec fixations pour bretelle. - avec un canon de 711 mm (28 po), l'arme mesure au total 1130 mm (44 1/2 po) et pèse en moyenne 3,60 kg (7.92 lb).
Fabricant	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LP M 05

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LP M05

LP M05 Standard

M 05

M05 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196598
Marque: Zastava Arms
Modèle: M05E3

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M05E3
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196598 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "Zastava arms SERBIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "M05 E3" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La variante "M05 E3" s'inspire du modèle Kalashnikov AK-47.
- Caractéristiques : support de guidon en forme de pilier surélevé avec oreilles de protection et hausse tangentielle à encoche; bouteille à gaz montée au-dessus du canon; rails à accessoires au haut et au bas du garde-main; corps et couvercle du mécanisme en tôle avec rail pour la fixation d'une lunette de visée; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et faisant office de volet pour la poignée d'armement; monture se repliant sur le côté.
- Avec un canon de 415 mm (16.25 po), longueur totale de 934/689 mm (36.77/27.128 po) et poids moyen de 4.09 kg (9.02 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "Zastava arms SERBIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Permet le tir automatique.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Zastava Full Auto

Zastava M05 E3

Zastava M05E3

Zastava Model 05 E3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130989
Marque: Zastava Arms
Modèle: M07

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M07
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130989 - 5	300 WIN MAG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130989 - 1	308 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130989 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130989 - 3	7.62MM NATO	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130989 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom et/ou le logo de Zastava Arms figurent habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "M07" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond de profil lourd avec bouche filetée; mécanisme de type Mauser 98 avec rail Picatinny; sûreté manuelle à trois positions; mécanisme de détente entièrement réglable; monture à poignée-pistolet ergonomique une pièce en bois avec garde-main ventilé et appui-joue réglable et plaque de couche ou garde-main et monture à poignée-pistolet synthétiques avec crosse réglable fixe ou crosse réglable repliable sur le côté droit; bipied amovible; fini bleui mat. - avec un canon de 650 mm et une crosse fixe, la longueur totale de l'arme est comprise entre 1170 mm et 1191 mm et son poids moyen est compris entre 4,96 kg et 5,4 kg. - avec un canon de 650 mm et une crosse repliable sur le côté en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 930 mm et en position déployée, elle est de 1170 mm; son poids moyen est de 5,16 kg.
Fabricant	- le nom et/ou le logo de Zastava Arms figurent habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

07 AF

07 AS

07 Match

07 Sniper Rifle

LK M07

LK M07 AF

LK M07 AS

LK M07 Match

LK M07 Sniper Rifle

M 07

M-07

M07 AF

M07 AS

M07 Match

M07 Sniper Rifle

M07 Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140345
Marque: Zastava Arms
Modèle: M2010

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M2010
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140345 - 1	222 REM	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
140345 - 2	222 REM	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140345 - 3	223 REM	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
140345 - 4	223 REM	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140345 - 5	243 WIN	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
140345 - 6	243 WIN	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140345 - 7	308 WIN	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
140345 - 8	308 WIN	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "ZASTAVA ARMS" et "KRAGUJEVAC SERBIA" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - arme à feu semi-automatique de type AK-47. - caractéristiques : monture avec cavité pour le pouce et garniture; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; rail de fixation des accessoires amovible; guidon et hausse réglables. - la longueur totale de l'arme est comprise entre 984 mm (38 3/4 po) et 1 030 mm (44,5 po) et son poids moyen entre 3,9 kg (8,60 lb) et 4,1 kg (9,04 lb).
Fabricant	- le nom et/ou le logo de Zastava Arms figurent habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2010

M 2010

M-2010

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130388
Marque: Zastava Arms
Modèle: M21S

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M21S
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130388 - 3	5.56MM FX	30	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
130388 - 1	5.56MM NATO	5	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130388 - 2	5.56MM NATO	30	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu; si elle est présente, elle peut ne figurer qu'en caractères cyrilliques.
- arme mise sur le marché en 2005.
- il s'agit d'une variante de l'AKM en calibre 5.56 MM OTAN et ressemblant au fusil Galil ARM, avec une monture en matière synthétique noire.
- caractéristiques : agencement AK/AKM standard, avec sécurité/sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse ventilée rabattable sur le côté; garde-main en matière synthétique à rainures verticales; canon chromé et porte-culasse; viseurs ouverts réglables avec inserts au tritium; sillon de fixation de type Picatinny pour monter des organes optiques.
- avec un canon de 375 mm et la crosse déployée, longueur totale de 925 mm et avec la crosse repliée, longueur totale de 666 mm; poids moyen de 3,82 kg.

Fabricant

- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut inclure des caractères cyrilliques/non occidentaux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122948	Kalashnikov	M21	Zastava Arms	Carabine	Automatique
142246	Kalashnikov	M21S	Zastava Arms	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M 21S

M-21S

M/21S

M21S Assault Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

General Dynamics

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126901
Marque: Zastava Arms
Modèle: M48/24

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M48/24
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126901 - 1	8MM MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo Zastava Arms figurent habituellement sur les armes à feu.

Modèle

- cette famille de fusils de sport ZASTAVA est fabriquée à partir des modèles M48/24 et M48/63 du fusil militaire M48 remis à neuf.
- caractéristiques : crosse à poignée semi-pistolet; garde-main supérieur allant de l'avant de la carcasse à la réunion des grenadières inférieure et supérieure; crosse dépourvue de cavité pour le levier de culasse lorsqu'il est incliné; hausse à planchettes tangentielle et guidon à tige fixe et à capuchon; crosse en hêtre choisi; fini bleui/plaqué chrome; levier de culasse droit.
- longueur totale de 1 090 mm (42 15/16 po) avec un canon de 590 mm, poids moyen de 3,6 kg (7,95 lbs).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30301	Mauser	1948 Yugoslavian Short Rifle	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

16101

48/24

LK 48/24

LK M48/24

LK48/24

LKM48/24

M48-24

Zastava LK M48/24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126903
Marque: Zastava Arms
Modèle: M48/63

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M48/63
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126903 - 6	22-250 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126903 - 3	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126903 - 8	300 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126903 - 4	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126903 - 7	6.5X57 MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126903 - 5	7X64 BRENNEKE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126903 - 1	8MM MAUSER	5	443	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126903 - 2	8MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le nom et/ou le logo Zastava Arms figurent habituellement sur les armes à feu.
Modèle	- cette famille de fusils de sport ZASTAVA est fabriquée à partir des modèles M48/24 et M48/63 du fusil militaire M48 remis à neuf. - caractéristiques : crosse à poignée semi-pistolet; garde-main supérieur allant de l'avant de la carcasse à la réunion des grenadières inférieure et supérieure; hausse à planchettes tangentielle et guidon à tige fixe et à capuchon; crosse en hêtre choisi; fini bleui/plaqué chrome. - longueur totale de 945 mm (37 1/4 po) avec un canon de 443 mm, poids moyen de 3,2 kg (7,1 lbs).
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30301	Mauser	1948 Yugoslavian Short Rifle	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

16151

48/63

LK 48/63

LK M48/63

LKM48/63

M48-63

Zastava LK M48/63

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126904
Marque: Zastava Arms
Modèle: M59/66 SKS

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M59/66 SKS
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126904 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126904 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo Zastava Arms figurent habituellement sur les armes à feu.

Modèle

- le fusil de sport ZASTAVA consiste en un fusil Simonov de modèle M59/66 SKS remis à neuf.
- dans la désignation de modèle, "SKS" constitue une désignation russe d'origine, soit "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Siminov à rechargement automatique).
- le Simonov SKS était initialement fabriqué en Yougoslavie sous le nom "SKS M59"; il a ensuite été modifié et baptisé Siminov SKS M59/66.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; boîtier de culasse/carcasse carré à l'arrière; levier de culasse tubulaire du côté droit; hausse réglable montée sur le tube à gaz; peut comporter un guidon protégé; crosse monopièce en noyer à garde-main supérieur ventilé; baïonnette pliante.
- longueur totale de 1120 mm (44 1/8 po) avec un canon de 550 mm et poids moyen de 4,1 kg (9,04 lb).

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Coups

- chargeur à bascule.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126904

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2383	Simonov	M59/66 SKS	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique
119512	Simonov	M59 SKS	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique
119520	Simonov	M59 SKS	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16201

LK M59/66

LKM59/66

M59-66

M59/66

SKS

SKS M59/66

Zastava M59/66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130976
Marque: Zastava Arms
Modèle: M70

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M70
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130976 - 1	32 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130976 - 2	7.65MM	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le fabricant ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "M70" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : grande crête de chien arrondie; arrêtoir de chargeur et levier anti-pivotement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée fixe; disponible en fini gravé, bleui ou chromé avec divers matériaux de poignée.
- avec un canon de 94 mm, l'arme mesure au total 165 mm (6 1/2 po) et pèse en moyenne 730 grammes.

Fabricant
- le fabricant ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70

M 70

M 70 Exclusive

M 70 Standard

M-70

M70 Exclusive

M70 Standard

Mod.70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124884
Marque: Zastava Arms
Modèle: M70

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M70
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124884 - 18	22-250 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 1	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 21	243 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 10	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 37	25-06 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 9	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 28	264 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 12	264 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 19	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124884

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124884 - 6	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 20	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 8	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 24	300 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 27	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 22	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 11	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 15	375 H&H MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 25	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 40	458 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 16	458 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 26	458 WIN MAG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 29	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 30	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 43	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 31	6.5X57 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124884 - 3	6.5X57R MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 41	6MM REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 2	6MM REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 32	7MM MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 4	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 23	7MM REM MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 13	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 38	7MM-08 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 39	7MM-08 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 35	7X64 BRENNEKE	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 7	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 5	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 33	8X57RJS MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 34	8X57RJS MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 17	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124884 - 36	9.3X62 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124884 - 42	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et (ou) le logo Zastava Arms figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "M70" figure généralement sur le côté droit du canon.
- le fusil à mécanisme à verrou Zastava Arms modèle M70 était offert en plusieurs variantes. Le modèle M70 standard est offert en calibres standard et magnum, et avec une monture et un fini de niveau de présentation traditionnel ou supérieur.
- caractéristiques : monture une pièce en noyer ou synthétique avec busc droit, de type "proéminent" ou de style Monte Carlo; fini en acier inoxydable, en chrome mat ou bleui; sûreté sur le côté droit du mécanisme; avec ou sans viseurs ouverts; canon profilé ou lourd; détente simple ou double; chargeur interne.
- le modèle M70 est offert avec une monture pleine longueur et un canon de 510 mm sous l'appellation de modèle M70 Mannlicher.
- le modèle M70 est également offert avec une bande de battue montée sur le canon, sous l'appellation de modèle M70 Battue et avec un canon en acier inoxydable ou bleui et une monture en polymère sous l'appellation de M70 PSS.
- avec un canon de 600 mm, la longueur totale de l'arme est de 1145 mm (45 1/8 po) et son poids moyen est de 3600 g.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série des exemplaires référencés sont constitués d'une lettre (Z), d'un tiret, d'une nouvelle lettre (D), d'un nouveau tiret puis de cinq chiffres, ou de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124886	Zastava Arms	M70 Mannlicher	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124887	Zastava Arms	M70 Battue	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125504	Remington	798	Remington/Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

14100

14107

14113

14170

14901

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

14941

Century Zastava Mdl. M70

LK M70

LK M70 American Style

LK M70 Barreled Action

LK M70 Left Hand

LK M70 Lux

LK M70 Magnum

LK M70 PS

LK M70 PSS

LK M70 Stainless Steel

LK M70 Standard

LK M70 Superior Grade Heavy

LK M70 Superior Grade Standard

LKM70

LKM70 American Style

LKM70 Long

M70 1993

M70 Lux

M70 PS

M70 PSS

M70 Polymer Stock

M70 Polymer Stock Stainless

M70 Stainless

M70/93

Mdl M 70

PS M70

PSS M70

RI1977-N

RI1977J-N

RI1978-N

RI1978J-N

RI1979-N

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

RI1979J-N

RI1980-N

RI1981-N

RI1982-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124887
Marque: Zastava Arms
Modèle: M70 Battue

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M70 Battue
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124887 - 1	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 19	22-250 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 20	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 10	243 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 21	243 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 22	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 9	25-06 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 23	25-06 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 24	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124887

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124887 - 25	264 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 12	264 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 18	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 26	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 27	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 8	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 29	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 30	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 28	300 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 14	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 11	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 31	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 32	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 33	375 H&H MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 15	375 H&H MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 34	458 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124887 - 16	458 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 35	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 36	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 39	6.5X57 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 40	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 2	6MM REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 37	6MM REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 38	6MM REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 3	6X57 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 4	7MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 41	7MM MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 42	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 43	7MM REM MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 13	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 46	7MM-08 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124887 - 47	7MM-08 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 7	7X64 BRENNEKE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 44	7X64 BRENNEKE	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 45	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 5	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 49	8MM MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 50	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 17	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 48	9.3X62 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124887 - 51	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de Zastava Arms, son logo ou les deux sont habituellement marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- plusieurs versions du modèle de fusil à verrou M70 de Zastava Arms ont été offertes. Le modèle standard peut être de calibre standard ou magnum et présenter une crosse et une finition classiques ou de qualité supérieure.
- cette version du M70 comporte une hausse de type " Express " montée sur une bande de battue.
- caractéristiques notables : crosse monobloc en noyer comportant un busc en dos de cochon; finition bleuie ou chromée mate; sûreté montée sur le côté droit du mécanisme; une ou deux détentes; magasin vertical.
- le modèle M70 peut aussi comporter une crosse normale et un canon de 510 mm, comme le modèle M70 Mannlicher.
- longueur totale 1145 mm (45 1/8 po) avec un canon de 600 mm (23 5/8 po) et poids moyen de 3600 g (7,93 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro figurant généralement sur la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124884	Zastava Arms	M70	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124886	Zastava Arms	M70 Mannlicher	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

14165

LK M70 Battue

LK M70 Battue Magnum

LKM 70 Battue

LKM70 Battue

M70

M70 Battue Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126906
Marque: Zastava Arms
Modèle: M70 LUX

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M70 LUX
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126906 - 23	22 HORNET	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 21	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 1	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 19	222 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 20	222 REM MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 18	223 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 10	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 9	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 12	264 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126906

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126906 - 6	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 8	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 14	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 11	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 15	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 16	458 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 3	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 2	6MM REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 22	7.62X39 RUSSIAN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 4	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 13	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 7	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 5	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126906 - 17	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom et/ou le logo Zastava Arms figurent habituellement sur les armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle M70 de fusil à verrou Zastava Arms a été offert en plusieurs variations. Le modèle M70 LUX est offert en calibre standard ou Magnum et avec une crosse et un fini traditionnels ou supérieurs. - caractéristiques : crosse monopièce en noyer ou synthétique avec busc anglais, à crête ou de style Monte Carlo; fini en acier inoxydable, en chrome mat ou bleui; sûreté sur le côté droit du mécanisme; avec ou sans viseurs ouverts; canon profilé ou lourd; détente simple ou double; boîtier-chargeur interne. - le M70 est offert avec une crosse pleine longueur et un canon de 510 mm sous l'appellation M70 Mannlicher. - le M70 est aussi offert avec bande d'un quart de longueur sur le canon sous l'appellation M70 Battue. - longueur totale de 1 130 mm (44 1/2 po) avec un canon de 600 mm, poids moyen de 3,6 kg (7,95 lbs).
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- habituellement numéroté sur la carcasse, système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14113

LK M70 Lux

M-70 Lux

M70LUX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124886
Marque: Zastava Arms
Modèle: M70 Mannlicher

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M70 Mannlicher
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124886 - 1	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 17	22-250 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 18	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 10	243 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 39	243 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 40	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 9	25-06 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 35	25-06 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 36	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124886 - 12	264 WIN MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 43	264 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 44	264 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 6	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 29	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 30	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 8	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 33	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 34	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 13	300 WIN MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 49	300 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 50	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 11	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 41	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 42	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 14	375 H&H MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124886 - 51	375 H&H MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 52	375 H&H MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 15	458 WIN MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 53	458 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 54	458 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 27	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 28	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 3	6.5X57 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 21	6.5X57 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 22	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 2	6MM REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 19	6MM REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 20	6MM REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 4	7MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 23	7MM MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 24	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124886

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124886 - 16	7MM REM MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 45	7MM REM MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 46	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 47	7MM-08 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 48	7MM-08 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 7	7X64 BRENNEKE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 31	7X64 BRENNEKE	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 32	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 5	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 25	8MM MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 26	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 37	9.3X62 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124886 - 38	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom de Zastava Arms, son logo ou les deux sont habituellement marqués sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- plusieurs versions du modèle de fusil à verrou M70 de Zastava Arms ont été offertes. Le modèle standard peut être de calibre standard ou magnum et présenter une crosse et une finition classiques ou de qualité supérieure.
- le modèle M70 Mannlicher présente les mêmes caractéristiques que le M70 standard, mais il comporte une crosse normale de type Mannlicher, ainsi qu'un canon de 510 mm.
- caractéristiques notables : crosse monobloc en noyer comportant un busc droit, en dos de cochon ou de type Monte Carlo; finition bleuie ou chromée mate; sûreté montée sur le côté droit du mécanisme; guidon abrité et hausse à lame sur le canon; une ou deux détentes; magasin vertical.
- le modèle M70 peut aussi comporter une hausse montée sur une bande de battue, comme le modèle M70 Battue.
- longueur totale 1055 mm (41 ½ po) avec un canon de 510 mm (20 1/8 po) et poids moyen de 3500 g (7,7 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro figurant généralement sur la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124884	Zastava Arms	M70	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124887	Zastava Arms	M70 Battue	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

14103

LK M70

LK M70 Mannlicher

LKM70

LKM70 Mannlicher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130987
Marque: Zastava Arms
Modèle: M707

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M707
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130987 - 1	243 WIN	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130987 - 2	30-06 SPRG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130987 - 3	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130987 - 4	8X57RJS MAUSER	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo "Zastava Arms" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "LK M707" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : monture monobloc en noyer avec busc droit, arrondi ou de type Monte Carlo; fini bleui mat; sûreté montée sur le côté droit du mécanisme; avec ou sans organe de visée ouverts; canon lourd cannelé; boîtier-chargeur interne; battant de bretelle.
- avec un canon de 650 mm, l'arme mesure au total 1 195 mm (47 po) et pèse en moyenne 4 280 g.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Zastava Arms" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

707

LK M 707

LK M707

LK M707 Sporting

LKM 707

LKM707

LKM707 Sporting

M 707

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123836
Marque: Zastava Arms
Modèle: M70A Tokarev

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M70A Tokarev
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123836 - 3	7.62MM TOKAREV	9	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123836 - 1	9MM LUGER	9	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ou le logo correspondant figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le M70A a été conçue après le pistolet yougoslave Tokarev M57.
- le M70A est un modèle M70 amélioré avec cran de sûreté sur la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse à queue d'aronde; canon cannelé de forme arrondie; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite, cran de sûreté sur côté gauche, et stries de préhension sur l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/de la carcasse avec queue arrière supérieure allongée; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; verrou de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; jonc de retenue d'arrêtoir de glissière situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur détachable situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; plaquettes de préhension en plastique; fini bleui, chrome ou à deux tons.
- la longueur totale avec un canon de 116 mm est de 200 mm et le poids moyen est de 870 g.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo correspondant figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26534	Zastava	M70 Tokarev	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11501

11509

HG3182-N

M 70 A

M 70 A Lux

M 70A

M 70A Lux

M-70A

M70 A

M70A

M70A Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120722
Marque: Zastava Arms
Modèle: M75

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M75
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120722 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120722 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120722 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120722 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120722 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre.
- caractéristiques : sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes; crosse anglaise; battants de bretelle et tampon de recul en caoutchouc ou plaque de couche en ébonite.
- avec un canon de 740 mm (29 1/8 po) la longueur totale est de 1 160 mm (45 5/8 po) et le poids moyen est de 3,15 kg (6,93 lb).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LP M75

LP M75 B

LP M75 B Exclusive

LP M75 B Standard

LP M75 E

LP M75 E Standard

LP M75 Exclusive

LP M75 Lux

LP-M 75

LP-M75

LP12M75

M-75

M75 Exclusive

M75 Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126905
Marque: Zastava Arms
Modèle: M76

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M76
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126905 - 3	308 WIN	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(s)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126905 - 4	308 WIN	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126905 - 1	8MM MAUSER	5	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(s)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126905 - 2	8MM MAUSER	10	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et/ou le logo Zastava Arms figurent habituellement sur les armes à feu.
Modèle	- cette arme à feu est inspirée de l'AKM soviétique. - caractéristiques : guidon à lame et hausse à encoche en U située sur la queue de carcasse; crosse en hêtre de choix; fini bleui; l'arme peut être munie d'une lunette de visée avec puissance télescopique 4x20. - longueur hors tout de 1 135 mm (44 po 5/8) et poids moyen de 4,2 kg (9,25 lb) avec un canon de 550 mm.
Fabricant	- le nom et/ou le logo de Zastava Arms figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre peut être indiqué comme étant 7,92 mm.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121966	Kalashnikov	M76	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16251

LK M76

LK-M76

LKM76

M 76PS

M-76

M76 PS

M76 Polymer Stock

M76PS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138218
Marque: Zastava Arms
Modèle: M77

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M77
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138218 - 1	222 REM	5	542	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
138218 - 2	222 REM	10	542	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138218 - 3	222 REM	20	542	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138218 - 4	223 REM	5	542	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
138218 - 5	223 REM	10	542	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138218 - 6	223 REM	20	542	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ZASTAVA ARMS" et "KRAGUJEVAC SERBIA" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une arme à feu semi-automatique de type AK-47. - il s'agit d'une version modifiée du modèle automatique M77. - caractéristiques : monture et pièces de fixation en polymère; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; guidon et hausse réglable métallique; boîtier-chargeur amovible. - longueur totale : 1 025 mm (40 3/8 po); poids : 3,9 kg (8,60 lb).
Fabricant	- le nom et (ou) le logo Zastava Arms figurent habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

77PS

M 77

M77 PS

M77 Polymer Stock

M77PS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123829
Marque: Zastava Arms
Modèle: M80

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M80
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123829 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; âme lisse chromée; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant au fini bleui ou nickelé gravé; sans chien; levier d'ouverture et sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec fixations pour battants de bretelle.
- des versions de luxe et exclusive sont offertes sur demande; la version exclusive présente un choix de gravures et de sculptures sur la monture, y compris un fini plaqué or ou argent.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 140 mm (44 7/8 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- le calibre figure sur l'ensemble de canons, p. ex. "12 Gauge 2 3/4"" ou "12 / 70".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

13401

13402

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

13406

LP M80

LP M80 Bock Exclusive

LP M80 Bock Lux

LPM80

LPM80A

M 80

M-80

M80 Bock Exclusive

M80 Bock Lux

M80 Exclusive

M80 Lux

Zastava LP M80 A

Zastava LP M80A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130982
Marque: Zastava Arms
Modèle: M808

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M808
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130982 - 3	22-250 REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130982 - 4	243 WIN	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130982 - 5	25-06 REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130982 - 6	264 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130982 - 7	270 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130982 - 1	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130982 - 2	30-06 SPRG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130982 - 8	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130982 - 9	308 WIN	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130982 - 18	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130982 - 19	458 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130982 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130982 - 10	6MM REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130982 - 12	6X57 MAUSER	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130982 - 13	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130982 - 20	7MM-08 REM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130982 - 14	7X57R MAUSER	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130982 - 15	7X64 BRENNEKE	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130982 - 16	8X57RJS MAUSER	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130982 - 17	9.3X62 MAUSER	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo "Zastava Arms" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "LK M808" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse en noyer avec poignée-pistolet quadrillée et fini métal bleui; sûreté sur le manchon de culasse; barre de fixation des accessoires Picatinny intégrée; chargeur amovible; crosse à poignée-pistolet ou cavité pour le pouce monobloc.
- avec un canon de 600 mm (23 5/8 po), l'arme mesure au total 1 144 mm (45 po) et pèse en moyenne 3 800 g (8,37 lb).

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Zastava Arms" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LK M 808 Standard

LK M808

LK M808 Standard

LKM 808

LKM808

M 808

M 808 Standard

M808 Standard

M808 Thumbhole Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130978
Marque: Zastava Arms
Modèle: M80A

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M80A
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130978 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons profilés superposés bleuis; âme lisse chromée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant; sans chien apparent; levier d'ouverture et sûreté automatique situés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme de détente double; garde-main élancé de type esquille quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec fixations pour bretelle. - les versions Lux et Exclusive sont offertes sur demande. - avec un canon de 711 mm (28 po), l'arme mesure au total 1140 mm (44 7/8 po) et pèse en moyenne 3200 g.
Fabricant	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

LP M80A

LP M80A Exclusive

LP M80A Standard

LPM 80A

LPM 80A Exclusive

LPM 80A Standard

LPM80A

M 80 A

M 80A

M80 A

M80A Exclusive

M80A Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154507
Marque: Zastava Arms
Modèle: M84

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M84
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154507 - 1	32 AUTO	5	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
154507 - 2	32 AUTO	10	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154507 - 3	32 AUTO	20	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154507 - 4	7.65MM	5	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
154507 - 5	7.65MM	10	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154507 - 6	7.65MM	20	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZASTAVA ARMS" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le pistolet-mitrailleur "M84" est une copie du modèle VZ61 Skorpion de CZ, également connu sous l'appellation "Samopal vzor 61" et conçu à l'origine par Miroslav Rybar en 1961. - il s'agit d'une mitraillette compacte, à tir sélectif, à retour de gaz direct, avec mise à feu par percuteur. - caractéristiques : guidon réglable et hausse rabattable; fini noir mat ou parkérisé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier; levier d'armement ambidextre; ensemble culasse télescopique; chargeur à l'avant du pontet; sélecteur à trois positions et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche; sûreté à deux positions située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse squelettique à tringles qui se replie au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon; poignée-pistolet pleine longueur avec stries verticales sur les côtés, et horizontales à l'avant et à l'arrière; deux anneaux de suspension. - avec la crosse rétractée, la longueur totale de l'arme à feu est de 269 mm (10,6 po) et avec la crosse déployée, elle est de 513 mm (20,2 po).
Fabricant	- les inscriptions "ZASTAVA ARMS" et "MADE IN SERBIA" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- l'inscription "Cal. 7,65mm" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 12 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23548	Zastava	M84 Skorpion	Zavodi Crvena Zastava	Pistolet mitrailleur	Automatique
52917	Zastava	M84 Skorpion	Zavodi Crvena Zastava	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M84 Machine Pistol

M84 Scorpion

Scorpion

Skorpion

Zastava M84 7.65mm Machine Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124891
Marque: Zastava Arms
Modèle: M85

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M85
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124891 - 6	22 HORNET	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124891 - 7	22 HORNET	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124891 - 4	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124891 - 2	222 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124891 - 3	222 REM MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124891 - 1	223 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124891 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom de Zastava Arms, son logo ou les deux sont habituellement marqués sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "M85" ou " M85 Mini Mauser" figure sur le canon. - le fusil à verrou de modèle M85 de Zastava Arms a été offert en plusieurs versions. Le modèle M85 standard est offert avec une monture et un fini de qualité traditionnelle, "Lux" (de luxe) ou "Superior". - caractéristiques : monture une pièce en noyer avec busc droit, "proéminent" ou de type Monte Carlo; fini chrome mat ou bleui; sûreté montée sur le côté droit du mécanisme; avec ou sans viseurs ouverts; canon profilé ou lourd; détente à double effet ou double détente; chargeur interne. - le modèle M85 est également offert avec une monture pleine longueur en tant que monture M85 Mannlicher. - avec un canon 510 mm (20 1/8 po), la longueur totale est de 1005 mm (39 5/8 po) et le poids moyen est de 2800 g (6,1 lb). - les modèles M85 calibrés en .22 Hornet sont dotés d'un chargeur amovible.
Fabricant	- le nom de Zastava Arms, son logo ou les deux sont habituellement marqués sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu. - le numéro de série sur l'une des armes examinées est constitué de cinq chiffres. - le numéro de série sur les armes examinées est constitué d'une lettre (Z), un tiret, une lettre (D), un tiret suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne ou amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124892	Zastava Arms	M85 Mannlicher	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125497	Remington	799	Remington/Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

14301

14310

14921

Century Zastava M85

Century Zastava Mini Mauser

LK M85

LK M85 Lux

LK M85 Standard

LK M85 Superior

LKM 85

LKM 85 Lux

LKM 85 Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LKM85

LKM85 Standard

LKM85 Superior

M 85

M85 Hornet

M85 Lux

M85 Superior

RI1974-N

RI1975-N

RI1976-N

Zastava Mini Mauser 85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms

Century International Arms (CIA)

FIME Group

Interarms (IAC)

KBI Incorporated

Remington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124892
Marque: Zastava Arms
Modèle: M85 Mannlicher

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M85 Mannlicher
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124892 - 7	22 HORNET	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124892 - 6	22 HORNET	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124892 - 13	22 HORNET	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124892 - 11	22-250 REM	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124892 - 4	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124892 - 8	222 REM	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124892 - 2	222 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124892 - 9	222 REM MAG	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124892 - 3	222 REM MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124892 - 10	223 REM	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124892 - 1	223 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124892 - 12	7.62X39 RUSSIAN	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124892 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom de Zastava Arms, son logo ou les deux sont habituellement marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- plusieurs versions du modèle de fusil à verrou M85 de Zastava Arms ont été offertes. Le modèle standard peut présenter une crosse et une finition classiques, de type " Lux " (de luxe) ou de qualité supérieure.
- cette version du M85 comporte une crosse normale de type " Mannlicher ".
- caractéristiques notables : crosse monobloc en noyer; finition bleuie ou chromée mate; sûreté montée sur le côté droit du mécanisme; guidon et hausse à cran de mire sur le canon; canon profilé; une ou deux détentes; magasin vertical.
- longueur totale de 955 mm (37 5/8 po) avec un canon de 450 mm et poids moyen de 2760 g.
- les M85 à chambre de calibre .22 Hornet comportent un chargeur.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro figurant généralement sur la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur interne ou amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124891	Zastava Arms	M85	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

14303

LK M85 Mannlicher

LKM 85

LKM 85 Mannlicher

LKM85

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LKM85 Mannlicher

M 85

M85

M85 Hornet Mannlicher

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143884
Marque: Zastava Arms
Modèle: M86

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M86
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143884 - 1	30X210B	N/D	2100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le canon.
- il s'agit d'un canon automatique à fonctionnement par emprunt de gaz conçu par Zastava au début des années 1980, pour une utilisation en tant qu'armement principal sur les véhicules blindés de combat "Lazar 2"; ce canon combine les caractéristiques de plusieurs modèles précédents, certains datant même de la Deuxième Guerre mondiale.
- ce canon est généralement situé sur un support de tourelle et installé sur un véhicule blindé de combat à roues, mais il peut également être adapté pour être installé sur d'autres types de support.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; frein de bouche à plusieurs orifices; tube de gaz sous le canon; couvercle supérieur articulé; appareil de visée à distance; commandes de tir électromagnétiques.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- une âme de calibre 35 mm avec un canon de 3 150 mm est également appelée "35mm/90".
- "35mm" correspond au calibre et "90" correspond à la longueur du canon en calibres; par exemple, calibre de 35 mm X 90 = 3 150 mm.

Coups

- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143891	Oerlikon	KDC	Oerlikon	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126913
Marque: Zastava Arms
Modèle: M88

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M88
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126913 - 1	9MM LUGER	8	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126913 - 2	9MM LUGER	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : hausse et guidon en queue d'aronde; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière; chien apparent; arrêtoir de glissière situé à gauche de la carcasse/boîtier de culasse; étrier pour arrêtoir de glissière du côté droit de la carcasse/boîtier de culasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; carcasse/boîtier de culasse bleui ou chromé; plaquettes en noyer sélectionné ou en plastique. - version Exclusive offerte avec glissière et carcasse/boîtier de culasse incrustés d'or et gravés. - longueur hors-tout de 175 mm (6 7/8 po) avec canon de 96 mm, poids moyen de 820 grammes.
Fabricant	- le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- la désignation du calibre "9mm PARA" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45328	Zastava Europe	M88	Advanced Weapons Technologies (AWT)	Arme de poing	Semi-automatique
135880	EAA	M88A	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
135882	Zastava Arms	M88A	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
142707	Zastava	M88	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11511

11518

88

88 Exclusive

M 88 Lux

M-88

M88 Exclusive

M88 Lux

M88 Standard

Zastava M88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135882
Marque: Zastava Arms
Modèle: M88A

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M88A
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135882 - 4	9MM LUGER	8	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135882 - 1	9MM LUGER	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135882 - 2	9MM LUGER	8	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Zastava - Serbia" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire observé.
- L'inscription "EAA ROCKLEDGE, FL" figure sur le côté droit de la glissière.
- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- La société European American Armory Corporation est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- La société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "M88 A" figure sur le côté gauche de la glissière d'un exemplaire observé.
- Le modèle "M88A" est librement inspiré du pistolet TT33 Tokarev, de conception russe.
- Caractéristiques : rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière; chien extérieur; arrêtoir de glissière situé à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; collier de retenue pour l'arrêtoir de glissière situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; loquet d'arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; boîtier de culasse/carcasse bleui; plaquettes en noyer choisi ou en plastique.

Fabricant

- L'inscription "Zastava - Serbia" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire observé.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé est composé d'un préfixe de deux lettres (ZA) et de neuf chiffres.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45328	Zastava Europe	M88	Advanced Weapons Technologies (AWT)	Arme de poing	Semi-automatique
126913	Zastava Arms	M88	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
132069	EAA	M88	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
135880	EAA	M88A	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

88A

M 88A

M88 A Standard

M88A 9mm Pistol

M88A Standard

Zastava M88A Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16269
Marque: Zastava Arms
Modèle: M89

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M89
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16269 - 1	30X210B	N/D	2100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le canon.
- il s'agit d'un canon automatique à fonctionnement par emprunt de gaz conçu par Zastava au début des années 1980, pour être utilisé comme armement principal sur les véhicules blindés de combat et comme artillerie antiaérienne; ce canon combine les caractéristiques de plusieurs modèles précédents, certains datant même de la Seconde Guerre mondiale. Le modèle M89 se distingue du modèle antérieur M86, car le M89 est doté d'un couloir d'alimentation double, ce qui permet au tireur d'alterner entre les types de munitions sans devoir décharger le canon.
- ce canon est généralement installé sous tourelle sur un véhicule blindé de combat à roues, mais il peut également être adapté pour être installé sur d'autres types d'affûts.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; frein de bouche à plusieurs orifices; tube de gaz sous le canon; couvercle supérieur articulé; appareil de visée à distance; commandes de tir par solénoïde.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138219
Marque: Zastava Arms
Modèle: M90

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M90
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138219 - 1	243 WIN	5	535	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
138219 - 2	243 WIN	10	535	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138219 - 3	243 WIN	20	535	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138219 - 4	308 WIN	5	535	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
138219 - 5	308 WIN	10	535	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138219 - 6	308 WIN	20	535	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ZASTAVA ARMS" et "KRAGUJEVAC SERBIA" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu semi-automatique de type AK-47.
- caractéristiques : crosse avec cavité pour le pouce et pièces de fixation en polymère; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; guidon surélevé et hausse réglable; boîtier-chargeur amovible.
- longueur totale : 1 025 mm (40 3/8 po); poids : 3,9 kg (8,60 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le nom et (ou) le logo Zastava Arms figurent habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 90

M 90PS

M-90

M90 PS

M90 Polymer Stock

M90PS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127053
Marque: Zastava Arms
Modèle: M91

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M91
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127053 - 1	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque du fusil ou le logo de l'entreprise sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme.
- caractéristiques : canons juxtaposés profilés bleuis; âme lisse chromée; guidon à grain d'orge; carcasse à coffre avec mécanisme à bascule avant nickelée et gravée; sans chiens apparents; levier d'ouverture et sûreté automatique sur la queue de carcasse supérieure; double détente; garde-main effilé quadrillé et crosse anglaise avec fixations pour bretelle.
- des version de luxe et exclusive sont offertes à la demande; la version exclusive présente un choix de gravures pour la crosse, y compris un fini plaqué or ou argenté.
- longueur totale de 1 160 mm (45 5/8 po) avec canon de 740 mm (29 1/8 po), poids moyen de 3,15 kg (6,93 lb).

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123828	Zastava Europe	M91	Advanced Weapons Technologies (AWT)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

13301

LK M91

LKM91

LP M91

LP M91 Exclusive

M-91

M91 Exclusive

M91 Lux

M91 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26365
Marque: Zastava Arms
Modèle: M91

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M91
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26365 - 3	7.62MM NATO	5	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
26365 - 4	7.62MM NATO	10	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26365 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
26365 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo de celle-ci sont marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- "M91" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "M91" consiste en une version serbe du fusil de tireur d'élite Dragunov, modèle SVD, qui est en grande partie basé sur le fusil plus ancien Mauser "M76" de calibre 8mm Mauser.
- le "M91" a été mis en service dans l'armée yougoslave en 1992.
- caractéristiques : bouche filetée pour y fixer un cache-flamme/compensateur; support de guidon à tige élevé, à oreilles protectrices; hausse tangentielle à encoche; dispositifs de visée avant et arrière lumineux; cylindre à gaz au milieu du canon, sur celui-ci; garde-mains supérieur et inférieur pouvant comporter des rails d'accessoire; couvercle de mécanisme à corps en tôle; côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportant un rail de dispositif optique; poignée d'armement et sûreté/sélecteur de type AK sur le côté droit; arrêtoir de chargeur devant le pontet; garniture en bois ou synthétique; appuie-joue amovible; crosse/poignée-pistolet de type évidé et à tampon de recul; finition bleuie.
- longueur totale de 1195 mm (47,05 po) avec un canon de 620 mm (24,41 po) et poids moyen de 5,15 kg (11,35 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant sont marqués sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - des exemples de numéro de série consistent en quatre chiffres.
Calibre	- le calibre est généralement marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre peut aussi être marqué sur le canon. - caractéristiques de rayage du calibre 7.62X54R RUSSIAN : 1 tour vers la droite à tous les 9,5 po. - caractéristiques de rayage du calibre 7.62MM NATO : 1 tour vers la droite à tous les 10 po.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21675	Dragunov	SVD	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Zastava M 91 Sniper Rifle

Zastava M-91 Sniper Rifle

Zastava M91 DMR

Zastava M91 Designated Marksman Rifle

Zastava M91 Dragunov

Zastava M91 Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126912
Marque: Zastava Arms
Modèle: M93

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M93
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126912 - 1	32 S&W LONG	2	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque du fusil ou le logo de l'entreprise sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : dispositifs de visée fixes; détente à crête (sans pontet); poignée en noyer sélectionné avec creux pour les doigts; carcasse/boîtier de culasse en aluminium; canons en acier; fini bleui; sûreté transversale du verrou et chien apparent. - longueur hors-tout de 150 mm (6 po) avec canon de 85 mm, poids moyen de 270 grammes.
Fabricant	- le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés à charnière.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de chacun des canons.
Coups	- mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

11201

M93 32/32

M93 P32/32

P32/32

P32/32 M93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126849
Marque: Zastava Arms
Modèle: M93 Black Arrow

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M93 Black Arrow
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126849 - 2	12.7X107 RUSSIAN	5	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.146)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126849 - 1	50 BMG	5	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.146)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ZASTAVA SERBIA" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- "M93 Black Arrow" peut figurer sur l'arme à feu. - fusil à longue portée inspiré du système M98 de Mauser. - caractéristiques : canon cannelé; lunette de visée amovible; viseurs métalliques d'urgence; bipied repliable; contrepoids de bouche à effet intégral; crosse télescopique absorbant les chocs; poignée de transport repliable; sûreté dans le pontet qui bloque le parcours de la détente.
Fabricant	- l'inscription "ZASTAVA SERBIA" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- sur la carcasse/boîtier de culasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- CAINA - l'importateur est Longbranch Defence systems Canada Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126607	EAA	M93 Black Arrow	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Black Arrow

Long Range & Sniper Rifles

Long Range Rifle

M-93 Black Arrow

M93

Zastava M93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caina-Longbranch Defence Systems

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138206
Marque: Zastava Arms
Modèle: M98

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	M98
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138206 - 1	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138206 - 2	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138206 - 4	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138206 - 3	264 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138206 - 5	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138206 - 7	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138206 - 6	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138206 - 8	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138206 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138206 - 11	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138206 - 9	6MM REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138206 - 12	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138206 - 13	7X57R MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138206 - 14	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138206 - 15	8X57RJS MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138206 - 16	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et (ou) le logo Zastava Arms figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "M98" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil Mauser récent basé sur les dessins originaux réalisés par Mauser en 1936.
- caractéristiques : mécanisme Mauser 98 usiné dans un morceau d'acier haut de gamme rigide; double détente; demi-monture ou monture Mannlicher en bois choisi, avec appui-joue; poignée et garde-main quadrillés; hausse à oeilleton ou à feuillets rabattable; sûreté à trois positions; battants de bretelle.
- avec un canon de 600 mm (23 5/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 145 mm (45 1/8 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,71 lb).

Fabricant

- le nom et (ou) le logo Zastava Arms figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LK M98

M 98

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M98 Mannlicher

M98 Sporting

M98 Standard

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124942
Marque: Zastava Arms
Modèle: MG42S

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	MG42S
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124942 - 1	8MM MAUSER	N/D	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 138(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Zastava Arms" et le logo "ZZ" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MG-42S" figure sur l'arme à feu.
- ce modèle est une réplique de la mitraillette allemande MG42 de la Deuxième Guerre mondiale, capable de tirer uniquement en mode semi-automatique. Même si certaines pièces excédentaires sont utilisées dans la construction de ce modèle, le boîtier de culasse/la carcasse est de nouvelle fabrication (n'est pas une pièce excédentaire recyclée).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse monopièce et manchon de canon; fini bleui; trépied repliable; amplificateur de recul; poignée de chargement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; canon à changement rapide avec mécanisme de démontage sur le côté droit du manchon du canon; guidon repliable et hausse.
- Nota : le verrou, le logement de la détente, le groupe détente et la poignée de chargement ont été redessinés pour ne pas être interchangeables avec leurs contreparties d'arme automatique. Le boîtier de culasse/la carcasse comporte aussi un bloc soudé empêchant l'insertion de pièces d'origine.

Fabricant

- le nom "Zastava Arms" et le logo "ZZ" figurent sur l'arme à feu.

Genre

- reproduction moderne d'une mitraillette de la Deuxième Guerre mondiale en configuration de tir semi-automatique.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz (amplificateur de recul).

Numéro de série

- arme examinée : numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, numéro de série répété sur le couvercle supérieur.
- arme examinée : numéro de série comportant un préfixe alphabétique suivi d'un tiret (-), suivi d'une série de chiffres (exemple C-15940).

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- arme à feu alimentée par bande.
Importateurs	- arme examinée : marques de l'importateur sur le côté droit boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- La pièce rectangulaire en tôle emboutie, qui s'étend du manchon d'emboîtement jusqu'à l'amplificateur de recul, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins d'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel. - À des fins réglementaires, la classification de cette arme comme semi-automatique se fonde sur la présomption qu'aucun composant original du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ce qui est entendu de la déclaration du fabricant voulant que l'arme soit une "arme à feu semi-automatique de fabrication récente".
Remarques	- cette arme à feu est une réplique de la mitraillette de l'armée allemande de modèle MG 42, refroidie à l'air, en configuration de tir semi-automatique. - le boîtier de culasse a été conçu et fabriqué pour empêcher l'utilisation de pièces de l'arme automatique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MG 42S

MG-42S

MG42

MG42 S

MG42-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140341
Marque: Zastava Arms
Modèle: MP

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	MP
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140341 - 8	17 HMR	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140341 - 7	17 HMR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140341 - 5	17 HORNET	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140341 - 6	17 HORNET	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140341 - 1	22 LR	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140341 - 2	22 LR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140341 - 3	22 MAG	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140341 - 4	22 MAG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- les inscriptions "Zastava oruzje SERBIA" et "Zastava" figurent généralement au-dessus du mot "arms" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle fabriqué à compter de 1999. - l'inscription "MP" figure généralement sur le côté droit du canon. - caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse ouverte réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour montures de lunette de visée et/ou rainuré pour montures de lunette de visée; sûreté montée sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce à poignée demi-pistolet ou monture Mannlicher en noyer quadrillé; battants de bretelle; fini bleui. - disponible avec bouche filetée. - la longueur totale est comprise entre 930 mm (36 5/8 po) et 1040 mm (41 po) et le poids moyen est compris entre 2,7 kg (5,95 lb) et 2,8 kg (6,17 lb).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être constitué de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP Precision

MP Precision (N)

MP Precision Mannlicher

MP Precision N

MP-22

MP17

MP22

Multi Purpose

Multi Purpose Precision

ZA-R-MPF-22LR

ZA-R-MPP-22LR

ZARMPF22LR

ZARMPP22LR

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

IZH Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122961
Marque: Zastava Arms
Modèle: MP22R

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	MP22R
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122961 - 1	22 LR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et/ou le logo de Zastava figurent habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- version à répétition à mécanisme à verrou de la Zastava MP22SA; toutes les caractéristiques sont similaires sauf pour le type de mécanisme. - caractéristiques : fini bleui, monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle; organes de visée à cran de mire réglables; possibilité de fixer une monture de lunette de visée; et un chargeur amovible. - une version de ce fusil avec une monture pleine longueur de style Mannlicher et un canon plus court (460 mm) est également disponible.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122961

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124883	Zastava Arms	MP22R Mannlicher	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125485	Remington	Five	Remington/Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

15401

MP 22 R

MP22 R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124883
Marque: Zastava Arms
Modèle: MP22R Mannlicher

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	MP22R Mannlicher
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124883 - 1	22 LR	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124883 - 2	22 MAG	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et/ou le logo de Zastava Arms figurent habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- ceci est une version à répétition à mécanisme à verrou de la Zastava MP22SA, et toutes les caractéristiques sont similaires sauf pour le type de mécanisme. - caractéristiques : fini bleui, monture pleine longueur en noyer de style Mannlicher; battants de bretelle; organes de visée à cran de mire réglables; options pour la fixation d'une monture de lunette de visée; et un chargeur amovible. - une version de ce fusil avec une monture de style sporter et un canon plus long (560 mm) est également disponible.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122961	Zastava Arms	MP22R	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125485	Remington	Five	Remington/Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

15441

15461

MP 22 R Mannlicher

MP22 R Mannlicher

MP22 WMRF R Mannlicher

MP22R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138257
Marque: Zastava Arms
Modèle: MP22R Mosquito

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	MP22R Mosquito
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138257 - 1	17 HMR	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138257 - 2	22 LR	8	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138257 - 3	22 MAG	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "ZASTAVA ARMS" et "KRAGUJEVAC SERBIA" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond bleui; hausse fixe et guidon réglable avec rail; rail Picatinny sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet évidée en polymère. - longueur totale : 913 mm (36 po); poids : 2,26 kg (4,98 lb).
Fabricant	- le nom et (ou) le logo Zastava Arms figurent habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP 22R Mosquito

MP22 Repeating

MP22 Repeating Mosquito

MP22R

Mosquito

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127050
Marque: Zastava Arms
Modèle: MP22SA

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	MP22SA
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127050 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur la carcasse ou le canon.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation de modèle revoie à une arme polyvalente semi-automatique de calibre 22 pour droitiers et gauchers ("MULTI-PURPOSE 22 SEMIAUTOMATIC AMBIDEXTROUS"). - caractéristiques : levier de verrouillage de mécanisme pour droitiers et gauchers permettant la mise à feu d'une cartouche; crosse en noyer et finition métallique bleuie ou chromée; sûreté sur la queue de carcasse; base de magasin qui s'étend sous la crosse; dispositifs de visée réglables. - longueur totale de 1049 mm avec un canon de 559 mm et poids moyen de 3kg.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- situé sur le côté droit de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

55880	Marstar	MP22SA	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

15420

Zastava MP22 SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138258
Marque: Zastava Arms
Modèle: MP22SA Mosquito

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	MP22SA Mosquito
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138258 - 1	22 LR	8	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "ZASTAVA ARMS" et "KRAGUJEVAC SERBIA" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond bleui; hausse fixe et guidon réglable avec rail; rail Picatinny sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet évidée en polymère. - longueur totale : 913 mm (36 po); poids : 2,23 kg (4,91 lb).
Fabricant	- le nom et (ou) le logo Zastava Arms figurent habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

22SA Mosquito

MP 22 SA Mosquito

MP 22SA Mosquito

MP22SA

Mosquito

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126914
Marque: Zastava Arms
Modèle: P10

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	P10
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126914 - 1	10MM AUTO	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière; chien extérieur; verrou de glissière sur le côté gauche de la carcasse; lame-chargeur de fixation pour le verrou de glissière sur le côté droit de la carcasse au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur derrière la détente; carcasse bleuie ou plaquée chrome; plaquettes de crosse en noyer choisi ou en plastique; pontet rainuré à crochet pour une prise avec doigts à l'avant.
- contrepoids de canon offert sur commande.
- une version exclusive est offerte avec une glissière et une carcasse gravées en bonne partie et des plaquettes de crosse sculptées.
- également offert en version 45 AUTO sous l'appellation "P45".
- longueur totale de 195 mm (7 3/4 po) avec un canon de 116 mm, poids moyen de 930 g.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11701

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

11705

P-10

P10 Giant

Z10

Z10 Giant

Zastava P10

Zastava Z10

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122978
Marque: Zastava Arms
Modèle: P22

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	P22
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122978 - 1	22 LR	8	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle "P22" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : fini bleui ou chromé; viseurs intégrés fixes; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse orné de gravures; chien extérieur; chargeur amovible avec arrêtoir de chargeur à poussoir situé sur le côté inférieur gauche de la poignée; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en bois.
- une version exclusive est offerte avec glissière et boîtier de culasse/carcasse ornés de gravures et des plaquettes quadrillées.
- avec un canon de 56 mm, la longueur totale de l'arme est de 118 mm, le poids moyen est de 320 g.
- similaire au modèle P25 en calibre 25 AUTO (6,35 mm).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'une suite de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière, au-dessus de l'extracteur.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

11001

11105

Dark Lady

P 22

P-22

P22 Dark Lady

P22 Exclusive

P22 Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126915
Marque: Zastava Arms
Modèle: P45

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	P45
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126915 - 1	45 AUTO	7	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126915 - 2	45 AUTO SHORT	7	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière; chien extérieur; verrou de glissière sur le côté gauche de la carcasse; lame-chargeur de fixation pour le verrou de glissière sur le côté droit de la carcasse au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur derrière la détente; carcasse bleuie ou plaquée chrome; plaquettes de crosse en noyer choisi ou en plastique; pontet rainuré.
- une version exclusive est offerte avec des plaquettes de crosse sculptées de dessins floraux ainsi qu'une glissière et une carcasse gravées en bonne partie.
- également offert en version 10 mm AUTO sous l'appellation "P10".
- longueur totale de 208 mm (8 1/4 po) avec un canon de 116 mm, poids moyen de 965 g.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

11802

P-45

Zastava P45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130145
Marque: Zastava Arms
Modèle: PAP

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	PAP
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130145 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130145 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130145 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130145 - 1	7.62X39 RUSSIAN	10	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ZASTAVA ARMS" et "KRAGUJEVAC SERBIA" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "PAP" est l'acronyme de "polu-automatska puska" (fusil semi-automatique).
- version semi-automatique d'un fusil AK-47.
- caractéristiques : garnitures et monture avec cavité pour le pouce en bois dur blond; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; rail pour accessoires amovible; guidon et hausse réglables; boîtier-chargeur détachable.
- longueur totale de 927 mm (36,5 po) et poids de 4,54 kg (10 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- 7.62 PAP
- P.A.P. 7.62
- PAP 7.62
- PAP 7.62 Rifle
- PAP PS
- PAP Polymer Stock
- PAP Rifle
- Zastava PAP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

- European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148490
Marque: Zastava Arms
Modèle: PAP M85PV

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	PAP M85PV
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148490 - 1	5.56MM NATO	35	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ZASTAVA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MDL: PAP M85PV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le sigle "PAP" signifie "polu-automatska puska" (carabine semi-automatique).
- Caractéristiques : court garde-main deux pièces de type AK; couvercle de carcasse articulé à l'avant; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et servant de pare-poussière pour la poignée d'armement; arrêtoir de chargeur devant le pontet.

Fabricant

- L'inscription "ZASTAVA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AR15".
- "PAP M85PV" est vendu avec un adaptateur de chargeur pour l'utilisation du chargeur de type AR-15.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK 5.56 Pistol

Century AK Pistol

HG3088-N

M 85 Pistol

M-85 Pistol

M85 Pistol

PAP-M85PV

Zastava AK Pistol

Zastava PAP M85 PV Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148491
Marque: Zastava Arms
Modèle: PAP M92PV

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	PAP M92PV
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148491 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription ZASTAVA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription MDL PAP M92PV figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du modèle "PAP M92PV" s'inspirent du modèle Kalashnikov AK-47 - Caractéristiques : bouche filetée avec capuchon de protection; guidon fixe avec protège-guidon avec hausse tangentielle à encoche; levier de sûreté/sélecteur avec encoche de l'arrêtoir de culasse à droite du boîtier de culasse/de la carcasse; couvercle de culasse à bascule avant de chargeur amovible à l'avant du pontet; garde-main à deux pièces en bois dur; poignée-pistolet en matériau synthétique.
Fabricant	- L'inscription ZASTAVA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé du nom de modèle (M92PV) et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

787450220720

Century AK Pistol

HG3089-N

M 92 Pistol

M-92 Pistol

M92 Pistol

PAP M92 Pistol

PAP-M92PV

Yugo PAP M92PV

Zastava AK Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126943
Marque: Zastava Arms
Modèle: R22

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	R22
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126943 - 1	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126943 - 2	22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Zastava" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- revolver de style traditionnel à mécanisme double offert dans une variété de finis, de longueurs de canon et de matériaux pour la crosse.
- caractéristiques : fini bleui ou chromé (offert avec une variété de gravures); viseurs ouverts fixes ou réglables; verrou de barillet de style Colt; crosses avec rainures pour les doigts en bois quadrillé ou en caoutchouc texturé.
- la version "LUX" (R22 Lux) est offerte avec des crosses en caoutchouc texturé et le choix d'un fini bleui poli ou plaqué chrome.
- une version exclusive (R22 Exclusive) est offerte avec un fini chromé poli avec dessins floraux gravés et des crosses en noyer choisi avec rainures pour les doigts et formes florales sculptées.
- longueur totale de 189 mm (7 3/8 po) avec un canon de 76 mm, poids moyen de 470 g.

Mécanisme

- revolver à double action, le cylindre bascule du côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

12101

12104

12105

Kobac

R-22

R22 Exclusive

R22 Kobac

R22 Kobac Exclusive

R22 Kobac Lux

R22 Lux

R22 Sperow Hawk

R22 Sperow Hawk Exclusive

R22 Sperow Hawk Lux

Sperow Hawk

Zastava R22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126939
Marque: Zastava Arms
Modèle: R357

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	R357
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126939 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126939 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126939 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Zastava" peut figurer sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle initialement mis sur le marché en 1983 sous l'appellation "1983" ou "M83". Il s'agit du tout premier revolver (357 Magnum M.83) dans l'histoire de l'usine Zastava Arms.
- modèle maintenant vendu sous l'appellation "R357".
- revolver de style traditionnel à mécanisme double offert dans une variété de finis, de longueurs de canon et de matériaux pour la poignée.
- caractéristiques : fini bleui ou chromé (offert avec une variété de gravures); viseurs à cran de mire fixes ou réglables; verrou de barillet de style Smith & Wesson; bande ventilée sur le canon; tenon pleine longueur; plaquettes avec rainures pour les doigts en bois quadrillé ou en caoutchouc texturé.
- la version "LUX" est offerte avec des plaquettes en caoutchouc texturé et un fini bleui poli ou plaqué chrome, au choix.
- la version "Exclusive" est offerte avec un fini chromé poli avec gravures à motifs floraux et des plaquettes en noyer choisi avec rainures pour les doigts et ciselures à motifs floraux.
- avec un canon de 152 mm (6 po), la longueur totale de l'arme est de 276 mm (10 7/8 po) et son poids moyen est de 1,180 kg.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 225 mm (8 7/8 po) et son poids moyen est de 1000 g.

Mécanisme

- revolver à double action, le cylindre bascule du côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122874	Zastava Arms	1983	Zastava Arms	Arme de poing	Revolver
122965	Zastava	R357	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

12201

12203

12221

12223

12224

12241

12243

12244

12245

R357 Exclusive

R357 Lux

R357 M83

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126942
Marque: Zastava Arms
Modèle: R44

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	R44
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126942 - 1	44 MAG	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Zastava" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle, "Zastava R44", figure sur le côté droit de la carcasse.
- revolver de style traditionnel à mécanisme double offert dans une variété de finis, de longueurs de canon et de matériaux pour la poignée.
- caractéristiques : fini bleui ou chromé; barillet cannelé ou non; contrepoids de réduction du recul intégré; viseurs à cran de mire fixes ou réglables; verrou de barillet de style Smith & Wesson; bande de visée mate sur le canon; tenon inférieur pleine longueur; plaquettes avec rainures pour les doigts en bois quadrillé ou en caoutchouc texturé.
- la version "LUX" est offerte avec des plaquettes en caoutchouc texturé et un fini bleui poli ou plaqué chrome, au choix.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 258 mm (10 1/8 po) et son poids moyen est de 1100 g.

Mécanisme

- revolver à double action, le cylindre bascule du côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12301

12304

12311

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

King Kraguj

R-44

R44 King Kraguj

R44 King Kraguj Lux

R44 Lux

Zastava R44 King Kraguj

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126938
Marque: Zastava Arms
Modèle: TOP20

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	TOP20
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126938 - 2	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126938 - 5	40 S&W	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126938 - 6	40 S&W	14	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126938 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126938 - 3	9MM LUGER	16	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126938 - 4	9MM LUGER	18	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque du fusil ou le logo de l'entreprise sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière. - ce modèle est conçu pour être utilisé dans les compétitions de tir de style IPSC (International Practical Shooting Confederation), divisions "Standard" ou "Limited". - caractéristiques : détente réglable; poignée en queue de castor et stries à l'avant avec plaquettes en noyer sélectionné quadrillées; boîtier en alliage doté de rail pour accessoires intégré; hausse et guidon en queue d'aronde; puits d'alimentation biseauté; rainures de préhension sur la glissière (avant et arrière); compensateur de canon offert en commande spéciale. - longueur hors-tout de 218 mm (8 1/2 po) avec un canon de 125 mm, poids moyen de 1,04 kg
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur amovible. - chargeur à haute capacité offert en commande spéciale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11901

11911

TOP-20

Zastave TOP20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198910
Marque: Zastava Arms
Modèle: ZPAP92

Sommaire

Marque:	Zastava Arms
Modèle:	ZPAP92
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198910 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	256	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ZASTAVA ARMS" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- L'inscription " MDL ZPAP92" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté/sélecteur et arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur devant le pontet.
Fabricant	- "ZASTAVA ARMS" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type AK.
Importateurs	- L'inscription "ZASTAVA ARMS USA DES PLAINES IL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MDL ZPAP92

ZPAP 92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Zastava Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45750
Marque: Zastava Europe
Modèle: CZ999

Sommaire

Marque:	Zastava Europe
Modèle:	CZ999
Fabricant:	Advanced Weapons Technologies (AWT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45750 - 3	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45750 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45750 - 2	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" sur l'arme à feu. - "ZASTAVA EUROPE" est une marque de commerce d'Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT) d'Athènes, Grèce.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière. - levier de désarmement/verrou de glissière ambidextres, indicateur de cartouches dans le puits d'alimentation (une tige sort d'une vis de la crosse quand il ne reste que trois cartouches ou moins dans le chargeur).
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme; "Made in Greece" sur le dessus de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- inscriptions sur l'arme :
- côté gauche de la glissière : CZ999
- côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : PLS READ INSTRUCTIONS BEFORE USE
- canon (visible par la fenêtre d'éjection) : 9mm PARA
- dessus de la glissière : "Europe" au-dessus de "1987" au-dessus de "ZASTAVA" au-dessus de "Made in Greece".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122946	Zastava Arms	CZ999	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
126916	Zastava	CZ999	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ 999

CZ-999

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123834
Marque: Zastava Europe
Modèle: LKP66

Sommaire

Marque:	Zastava Europe
Modèle:	LKP66
Fabricant:	Advanced Weapons Technologies (AWT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123834 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123834 - 2	7.62X39 RUSSIAN	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" figure sur l'arme à feu.
- "ZASTAVA EUROPE" est une marque de la société Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT), établie à Athènes, en Grèce.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle SKS 1959/66 Simonov adapté en version "sporter", avec monture à poignée-pistolet Monte Carlo une pièce, mais ayant conservé le fonctionnement mécanique de base du SKS.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui; guidon à rampe et hausse tangentielle; boîtier de culasse/carcasse bleui avec côté gauche percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124900	Zastava Arms	LKP66	Zastava Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

14550

14558

66

LKP 66

LKP-66

PAK 96 A

PAK96A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45760
Marque: Zastava Europe
Modèle: LP12/70 PA

Sommaire

Marque:	Zastava Europe
Modèle:	LP12/70 PA
Fabricant:	Advanced Weapons Technologies (AWT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45760 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45760 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" figure sur l'arme à feu. - "ZASTAVA EUROPE" est une marque de commerce d'Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT) d'Athènes, Grèce.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à pompe. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et garde-main mobile quadrillés en noyer; boîtier de culasse/carcasse en alliage; verrou chromé; battants de bretelle; tubes d'étranglement vissables interchangeables.
Fabricant	- peut simplement porter l'inscription "Made in Greece".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12 PA

13501

LP

LP 12 PA

LP 12/70

LP 12/70 PA

LP PA

LP12PA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45761
Marque: Zastava Europe
Modèle: LP12/76 SA

Sommaire

Marque:	Zastava Europe
Modèle:	LP12/76 SA
Fabricant:	Advanced Weapons Technologies (AWT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45761 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" sur l'arme à feu. - "ZASTAVA EUROPE" est une marque de commerce d'Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT) d'Athènes, Grèce.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme. - fusil de chasse standard semi-automatique à emprunt de gaz. - crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, verrou chromé, canon à bande ventilée, poussoir de sûreté à l'avant du pontet.
Fabricant	- peut simplement porter l'inscription "Made in Greece".
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

LP

LP 12/76

LP 12/76 SA

LP SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123832
Marque: Zastava Europe
Modèle: M65

Sommaire

Marque:	Zastava Europe
Modèle:	M65
Fabricant:	Advanced Weapons Technologies (AWT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123832 - 1	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" figure sur l'arme à feu. - "ZASTAVA EUROPE" est une marque de la société Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT), établie à Athènes, en Grèce.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond bleui sans organes de visée; boîtier de culasse/carcasse bleui, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté ergonomique manuelle située sur le côté droit de la queue de carcasse supérieure arrière; arrêtoir de culasse situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; monture de type Monte Carlo une pièce, quadrillée, à poignée demi-pistolet, avec extrémité du garde-main en palissandre; tampon de recul en caoutchouc et fixations pour battants de bretelle.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

14107

65 Long

LK 65 Long

M 65

M-65

M65 Long

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45327
Marque: Zastava Europe
Modèle: M70

Sommaire

Marque:	Zastava Europe
Modèle:	M70
Fabricant:	Advanced Weapons Technologies (AWT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45327 - 1	9MM LUGER	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" sur l'arme à feu. - "ZASTAVA EUROPE" est une marque de commerce d'Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT) d'Athènes, Grèce.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme. - ressemble à une version moderne du pistolet Tokarev TT-33. - fini bleui ou chromé, stries sur l'arrière de la glissière, plaquettes de crosse noires.
Fabricant	- peut simplement porter l'inscription "Made in Greece".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45328	Zastava Europe	M88	Advanced Weapons Technologies (AWT)	Arme de poing	Semi-automatique
45748	Zastava Europe	M70 Compact	Advanced Weapons Technologies (AWT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M70 Tokarev

Tokarev M70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123831
Marque: Zastava Europe
Modèle: M70 Battue

Sommaire

Marque:	Zastava Europe
Modèle:	M70 Battue
Fabricant:	Advanced Weapons Technologies (AWT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123831 - 1	22-250 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 2	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 3	243 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 4	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 5	25-06 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 6	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 9	264 WIN MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 10	264 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 7	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123831

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123831 - 8	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 13	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 14	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 11	300 WIN MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 12	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 15	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 16	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 17	375 H&H MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 18	375 H&H MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 19	458 WIN MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 20	458 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 23	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 24	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 25	6.5X57 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 26	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 21	6MM REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123831 - 22	6MM REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 29	7MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 30	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 27	7MM REM MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 28	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 31	7X64 BRENNEKE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 32	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 33	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 34	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 35	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123831 - 36	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" figure sur l'arme à feu.
- "ZASTAVA EUROPE" est une marque de la société Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT), établie à Athènes, en Grèce.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- utilise un mécanisme Mauser modèle 98 du commerce.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon à rampe et hausse de style battue (montée sur rail); sûreté ergonomique manuelle située sur le côté droit de la queue de carcasse supérieure arrière; l'arrêtoir de culasse est situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; monture à poignée demi-pistolet une pièce quadrillée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur articulé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14165

LK M70 Battue

M 70 Battue

M 70 Battue Magnum

M-70 Battue

M-70 Battue Magnum

M70 Battue Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45748
Marque: Zastava Europe
Modèle: M70 Compact

Sommaire

Marque:	Zastava Europe
Modèle:	M70 Compact
Fabricant:	Advanced Weapons Technologies (AWT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45748 - 1	32 AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45748 - 2	7.65MM	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" figure sur l'arme à feu. - "ZASTAVA EUROPE" est une marque de commerce d'Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT) d'Athènes, Grèce.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : fini bleui ou chromé, stries d'armement sur l'arrière de la glissière, plaquettes de crosse noires. - il existe une version Exclusive avec glissière, boîtier de culasse/carcasse et plaquettes de crosse ornés de ciselures et avec incrustations décoratives.
Fabricant	- peut simplement porter l'inscription "Made in Greece".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre, soit "CAL. 7.65 MM", figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45327	Zastava Europe	M70	Advanced Weapons Technologies (AWT)	Arme de poing	Semi-automatique
45328	Zastava Europe	M88	Advanced Weapons Technologies (AWT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11301

11308

M 70

M-70

M70

M70 Exclusive

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45326
Marque: Zastava Europe
Modèle: M70M

Sommaire

Marque:	Zastava Europe
Modèle:	M70M
Fabricant:	Advanced Weapons Technologies (AWT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45326 - 18	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 1	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 29	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 27	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 10	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 26	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 9	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 30	25-06 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 13	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45326 - 31	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 23	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 6	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 25	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 8	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 15	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 33	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 28	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 11	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 34	308 WIN	10	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 16	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 17	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 35	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 20	6.5X57 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 3	6.5X57 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 19	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45326

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45326 - 2	6MM REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 21	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 4	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 14	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 32	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 24	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 7	7X64 BRENNEKE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 22	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 5	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45326 - 12	9.3X62 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" sur l'arme à feu.
- "ZASTAVA EUROPE" est une marque de commerce d'Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT) d'Athènes, Grèce.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de type Mauser; différents types de montures et matériaux, différents calibres et finis.
- caractéristiques : détente réglable et organes de visée métalliques.
- modèle "Ares" : monture quadrillée en noyer au fini satiné; busc surélevé Monte Carlo; organes de visée métalliques; magasin vertical à portière articulée; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; calotte de poignée-pistolet en plastique noir; séparateurs blancs; tampon de recul en caoutchouc perforé; battants de bretelle; choix de 11 calibres (petits et moyens); canon de 610 mm.
- modèles "Poseidon" et "Zeus" : même configuration et même longueur de canon que le modèle "Ares", mais calibres Magnum; modèle "Zeus" avec monture à lustre élevé.
- modèle "Hermes" : même configuration que le modèle "Ares", mais monture de type Mannlicher, busc droit, monture à lustre élevé, choix de calibres petits et moyens, canon de 559 mm.
- modèles "Dark Shadow" et "Silver Shadow" : monture noire en matériau synthétique; busc Monte Carlo; appui-joue; magasin vertical à portière articulée; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; choix de calibres petits et moyens; canon de 610 mm. Modèle "Dark Shadow" au fini noir mat et modèle "Silver Shadow" au fini chrome mat.
- modèles "Black Spear" et "White Spear" : monture quadrillée en matériau synthétique noir mat; busc Monte Carlo; appui-joue; canon cannelé; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; magasin vertical à portière articulée; calibres pour tir à longue distance; canon de 660 mm. Modèle "Black Spear" au fini noir mat et modèle "White Spear" au fini chrome mat.
- version pour tir de précision de ce modèle : chargeur détachable, appui-joue réglable, canon de 699 mm.

Fabricant

- peut simplement porter l'inscription "Made in Greece".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- modèles sport avec magasin vertical à portière articulée.
- chargeur détachable sur les modèles pour tir de précision/tir sur cibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45383	Zastava	M70	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

14100

14103

14170

Ares

Black Spear

Dark Shadow

Hermes

LK M70

LK M70 Lux

LK M70 Magnum

LK M70 Stainless Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

LK M70 Superior Grade

Long Spear

M 70

M 70 M

M 70 Magnum

M70

M70 Exclusive

M70 Lux

M70 Magnum

M70 Mannlicher

M70 Stainless Steel

M70 Superior Grade

M70M Ares

M70M Black Spear

M70M Dark Shadow

M70M Hermes

M70M Poseidon

M70M Silver Shadow

M70M Sniper

M70M White Spear

M70M Zeus

Olymp

Posseidon

Shadow

Silver Shadow

Sniper

White Spear

Zeus

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45753
Marque: Zastava Europe
Modèle: M75M

Sommaire

Marque:	Zastava Europe
Modèle:	M75M
Fabricant:	Advanced Weapons Technologies (AWT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45753 - 1	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45753 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" sur l'arme à feu.
- "ZASTAVA EUROPE" est une marque de commerce d'Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT) d'Athènes, Grèce.

Modèle
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre.
- sûreté sur la queue de carcasse, deux détentes, crosse anglaise, battants de bretelle, tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant
- peut simplement porter l'inscription "Made in Greece".

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

M 75 M

M 75M

M75 M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45755
Marque: Zastava Europe
Modèle: M80A

Sommaire

Marque:	Zastava Europe
Modèle:	M80A
Fabricant:	Advanced Weapons Technologies (AWT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45755 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" sur l'arme à feu. - "ZASTAVA EUROPE" est une marque de commerce d'Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT) d'Athènes, Grèce.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme. - fusil de chasse standard à canons superposés. - très peu de ciselures, bande ventilée, deux détentes, sécurité, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, battants de bretelle.
Fabricant	- peut simplement porter l'inscription "Made in Greece".
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

80 A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

80A

M 80 A

M 80A

M80 A

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45244
Marque: Zastava Europe
Modèle: M85M

Sommaire

Marque:	Zastava Europe
Modèle:	M85M
Fabricant:	Advanced Weapons Technologies (AWT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45244 - 7	22 HORNET	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45244 - 6	22 HORNET	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45244 - 4	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45244 - 2	222 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45244 - 3	222 REM MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45244 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45244 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" sur l'arme à feu.
- "ZASTAVA EUROPE" est une marque de commerce d'Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT) d'Athènes, Grèce.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme. - modèle similaire au Zastava M85. - fini bleui, monture Monte Carlo avec poignée-pistolet et appui-joue ou monture pleine longueur Mannlicher, organes de visée réglables avec guidon à protège-guidon, battants de bretelle. - variante "Hector" avec magasin vertical à portière articulée tandis que la variante "Achilleus" a un chargeur détachable.
Fabricant	- peut simplement porter l'inscription "Made in Greece".
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable (calibre .22 HORNET) ou magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40813	Zastava	M85	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

14301

14303

85

85 Achilleus

85 Hector

85 M

85M

Achilleus

Hector

LK M85

LK M85 Lux

LK M85 Superior Grade

M85

M85 Exclusive

M85 Lux

M85 Mannlicher

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

M85 Superior Grade

M85M Achilleus

M85M Hector

M85M Trojan

M85M Trojan Series

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45328
Marque: Zastava Europe
Modèle: M88

Sommaire

Marque:	Zastava Europe
Modèle:	M88
Fabricant:	Advanced Weapons Technologies (AWT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45328 - 1	9MM LUGER	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" figure sur l'arme à feu. - "ZASTAVA EUROPE" est une marque de commerce d'Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT) d'Athènes, Grèce.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : sûreté sur la glissière; fini bleui ou chromé. - il existe une version Exclusive avec glissière et boîtier de culasse incrustés d'or et ornées de ciselures et avec plaquettes de crosse incrustées d'or. - version compacte du modèle M70A de Zastava Europe.
Fabricant	- peut simplement porter l'inscription "Made in Greece".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre, soit "9 mm PARA", figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45327	Zastava Europe	M70	Advanced Weapons Technologies (AWT)	Arme de poing	Semi-automatique
45748	Zastava Europe	M70 Compact	Advanced Weapons Technologies (AWT)	Arme de poing	Semi-automatique
126913	Zastava Arms	M88	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
135880	EAA	M88A	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
135882	Zastava Arms	M88A	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
142707	Zastava	M88	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11511

11518

88

M 88

M 88 Exclusive

M-88

M-88 Exclusive

M88 Exclusive

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45324
Marque: Zastava Europe
Modèle: M90M

Sommaire

Marque:	Zastava Europe
Modèle:	M90M
Fabricant:	Advanced Weapons Technologies (AWT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45324 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45324 - 2	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45324 - 3	22 MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" figure sur l'arme à feu.
- "ZASTAVA EUROPE" est une marque de commerce de la société Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT), établie à Athènes, en Grèce.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- fusil standard à percussion annulaire; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; chargeur détachable.
- monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet, organes de visée réglables avec guidon à protège-guidon, battants de bretelle, sûreté ergonomique coulissante derrière le levier de culasse.
- la variante .22 LR est désignée "Leonidas", tandis que la version .22 MAG est appelée "Meneleus".

Fabricant

- peut simplement porter l'inscription "Made in Greece".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Leonidas

M90M Leonidas

M90M Meneleus

M90M Spartan

M90M Spartan Series

Meneleus

Spartan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123828
Marque: Zastava Europe
Modèle: M91

Sommaire

Marque:	Zastava Europe
Modèle:	M91
Fabricant:	Advanced Weapons Technologies (AWT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123828 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123828 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123828 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123828 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" figure sur l'arme à feu.
- "ZASTAVA EUROPE" est une marque de la société Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT), établie à Athènes, en Grèce.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés profilés et bleuis; âme lisse chromée; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant, nickelé et gravé; aucun chien; levier d'ouverture et sûreté automatique sur la queue de carcasse supérieure arrière; double détente; garde-main effilé quadrillé et crosse de style anglais avec fixations pour bretelle.
- des versions de luxe et exclusives sont offertes sur demande; la version exclusive présente un choix de gravures et ciselures pour la monture, y compris un fini plaqué or ou argenté.
- avec un canon de 740 mm (29 1/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1160 mm (45 5/8 po) et son poids moyen est de 3,15 kg (6,93 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons, p. ex. 12 Gauge 2 3/4" ou 12 / 70.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127053	Zastava Arms	M91	Zastava Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

13101

13201

LP M91

LPM91

M 91

M-91

M91 Exclusive

M91 Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45344
Marque: Zastava Europe
Modèle: M93

Sommaire

Marque:	Zastava Europe
Modèle:	M93
Fabricant:	Advanced Weapons Technologies (AWT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45344 - 2	12.7X107 RUSSIAN	5	1067	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.147)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45344 - 1	50 BMG	5	909	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.147)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" sur l'arme à feu. - "ZASTAVA EUROPE" est une marque de commerce d'Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT) d'Athènes, Grèce.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme. - fusil de précision pour tir à longue distance. - canon cannelé, frein de bouche à deux chambres, bipied intégré, amortisseurs de recul sur la crosse.
Fabricant	- peut simplement porter l'inscription "Made in Greece".
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122947	Zastava	M93	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
126607	EAA	M93 Black Arrow	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93

Black Arrow

M-93

M93 Black Arrow

Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45325
Marque: Zastava Europe
Modèle: M94M

Sommaire

Marque:	Zastava Europe
Modèle:	M94M
Fabricant:	Advanced Weapons Technologies (AWT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45325 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45325 - 2	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" sur l'arme à feu.
- "ZASTAVA EUROPE" est une marque de commerce d'Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT) d'Athènes, Grèce.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- fusil standard de claibre .22 LR, avec verrou réversible, ce qui permet d'en faire une arme pour gaucher; fentes dans le boîtier de culasse/la carcasse permettant au tireur d'utiliser cette arme comme une arme à répétition avec mécanisme actionné à la main.
- fini bleui, monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet, organes de visée réglable avec guidon à protège-guidon, battants de bretelle.

Fabricant

- peut simplement porter l'inscription "Made in Greece".

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M94M Spartan Series

M94M Theseus

Spartan

Theseus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45751
Marque: Zastava Europe
Modèle: P25

Sommaire

Marque:	Zastava Europe
Modèle:	P25
Fabricant:	Advanced Weapons Technologies (AWT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45751 - 1	25 AUTO	8	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45751 - 2	6.35MM	8	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" sur l'arme à feu. - "ZASTAVA EUROPE" est une marque de commerce d'Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT) d'Athènes, Grèce.
Modèle	- boîtier de culasse/carcasse en aluminium; plaquettes de crosse en bois, arrêtoir de chargeur sur la crosse, organes de visée fixes, chien apparent, fini bleui ou chrome.
Fabricant	- peut simplement porter l'inscription "Made in Greece".
Mécanisme	- refoulement par gaz.
Numéro de série	- figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

P25 Dark Lady

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45752
Marque: Zastava Europe
Modèle: P97SA

Sommaire

Marque:	Zastava Europe
Modèle:	P97SA
Fabricant:	Advanced Weapons Technologies (AWT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45752 - 4	10MM AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45752 - 3	40 S&W	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45752 - 5	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45752 - 2	7.62MM TOKAREV	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45752 - 1	9MM LUGER	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" figure sur l'arme à feu.
- "ZASTAVA EUROPE" est une marque de commerce de la société Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT), établie à Athènes, en Grèce.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- organes de visée fixes de type combat, queue de carcasse allongée, pontet bombé à l'avant et au bas.

Fabricant

- peut simplement porter l'inscription "Made in Greece".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "EUROPE ZASTAVA GREECE" ou "ZASTAVA EUROPE" sur l'arme à feu. - "ZASTAVA EUROPE" est une marque de commerce d'Advanced Weapons Technologies Industrial & Commercial Corporation (AWT) d'Athènes, Grèce.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126933	Zastava	P97	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P97

P97 SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124996
Marque: Zavattero
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Zavattero
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Zavattero
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124996 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ZAVATTERO ST.ETIENNE" figure sur la bande rigide située entre les canons.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; deux détentes; monture en bois dur quadrillée avec poignée droite; plaque de couche en acier.
Fabricant	- l'inscription "ZAVATTERO ST.ETIENNE" sur la bande rigide située entre les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149828
Marque: Zayre
Modèle: 71

Sommaire

Marque:	Zayre
Modèle:	71
Fabricant:	Taiyo Juki
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149828 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZAYRE CORP. MASS" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- Zayre Corporation était la société mère de la chaîne de magasins Zayre.
- la société Zayre a été incorporée en 1962.
- la société Zayre fut en activité de 1956 à 1990.

Modèle

- l'inscription "MODEL 71" a été relevée sur le côté gauche du canon.

- caractéristiques : guidon à lame sur rampe et hausse à cran de mire; canon rond fileté; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour des supports de lunette de visée; pontet en métal; monture une pièce à poignée-pistolet en bois avec appuie-joue; fini métal bleui.

Fabricant

- l'inscription "TAIYO - JAPAN" a été relevée sur le côté gauche du canon.

- Taiyo Juki est une appellation commerciale utilisée par la société Miroku Firearms Manufacturing Company (Miroku Taiyo Zuki) située à Kochi, au Japon depuis les années 1970 environ.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Zayre Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149929
Marque: Zayre
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Zayre
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Taiyo Juki
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149929 - 1	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZAYRE CORP. MASS" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- Zayre Corporation était la société mère de la chaîne de magasins Zayre.
- la société Zayre a été incorporée en 1962.
- la société Zayre fut en activité de 1956 à 1990.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et chien d'armement apparent; pontet en acier estampé; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois avec plaque de couche en composition noire, fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "TAIYO - JUKI" et "MADE IN JAPAN" ont été relevées sur le côté gauche du canon.

- Taiyo Juki est une appellation commerciale utilisée par la société Miroku Firearms Manufacturing Company (Miroku Taiyo Zuki) située à Kochi, au Japon depuis les années 1970 environ.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89996	Taiyo Juki	Single Barrel	Taiyo Juki	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Zayre Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135858
Marque: Zbrojovka
Modèle: Automaticka Pistole P

Sommaire

Marque:	Zbrojovka
Modèle:	Automaticka Pistole P
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135858 - 1	22 SHORT	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un "Z" à l'intérieur d'une âme rayée figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de poignée de l'arme examinée.
- les inscriptions "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" et "58" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la lettre "Z" à l'intérieur d'une âme rayée est une marque de commerce tchèque utilisée originalement par Zbrojovka Praga. Cette marque de commerce a également été utilisée par Ceskoslovenska Zbrojovka vers 1926 et par Zbrojovka Brno après 1937.

Modèle

- arme fabriquée vers 1958.
- l'inscription "AUTOMATICKA" au-dessus de "PISTOLE P. 22 SHORT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une copie d'un Browning 1906.
- caractéristiques : pas de guidon ni de hausse; canon rond; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; sans chien; sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la plaquette de poignée; l'arrêtoir de chargeur se trouve sous le cadre arrière de la poignée; plaquettes de poignée en plastique; fini bleui.

Fabricant

- la lettre "Z" à l'intérieur d'une âme rayée est une marque de commerce tchèque utilisée originalement par Zbrojovka Praga. Cette marque de commerce a également été utilisée par Ceskoslovenska Zbrojovka vers 1926 et par Zbrojovka Brno après 1937.

Mécanisme

- modèle à refoulement direct des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription ". 22 SHORT" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137779	Zbrojovka	Automaticka Pistole R	Zbrojovka Brno	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automaticka

Automaticka Pistole

Automaticka Pistole P. 22 Short

P

Pistole P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137779
Marque: Zbrojovka
Modèle: Automaticka Pistole R

Sommaire

Marque:	Zbrojovka
Modèle:	Automaticka Pistole R
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137779 - 1	22 SHORT	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un "Z" à l'intérieur d'une âme rayée figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de poignée de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la lettre "Z" à l'intérieur d'une âme rayée est une marque de commerce tchèque utilisée originalement par Zbrojovka Praga. Cette marque de commerce a également été utilisée par Ceskoslovenska Zbrojovka vers 1926 et par Zbrojovka Brno après 1937.

Modèle

- arme fabriquée vers 1958.
- l'inscription "AUTOMATICKA" au-dessus de "PISTOLE R. 22 SHORT" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- il s'agit d'une copie d'un Browning 1906.
- caractéristiques : pas de guidon ni de hausse; canon rond; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; sans chien; sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la plaquette de poignée; l'arrêtoir de chargeur se trouve sous le cadre arrière de la poignée; plaquettes de poignée en plastique; fini bleui.

Fabricant

- la lettre "Z" à l'intérieur d'une âme rayée est une marque de commerce tchèque utilisée originalement par Zbrojovka Praga. Cette marque de commerce a également été utilisée par Ceskoslovenska Zbrojovka vers 1926 et par Zbrojovka Brno après 1937.

Mécanisme

- modèle à refoulement direct des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription ". 22 SHORT" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse figurent également l'inscription "MADE IN CZECHOSLOVAKIA", des poinçons d'homologation et les deux derniers chiffres de l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135858	Zbrojovka	Automaticka Pistole P	Zbrojovka Brno	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automaticka

Automaticka Pistole

Automaticka Pistole R. 22 Short

Pistole R

R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147067
Marque: Zehetner, Franz Joseph
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Zehetner, Franz Joseph
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Zehetner, Franz Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147067 - 1	22 RF	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147067 - 2	32 CF	2	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147067 - 3	32 RF	2	265	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Franz Joseph Zehetner " au-dessus de " Kitchener, Canada Cal. 22 " et de " Reinbach Freistadt " au-dessus d'" Ol. Ostereich " a été relevé sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- concept de canons juxtaposés exclusif à Franz Joseph Zehetner.
- arme à feu chargée en élevant un levier situé sur le côté gauche du fusil et, du même coup, un volet cachant les chambres.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse sur le volet de chambre; canons d'acier jumelés latéralement; chiens doubles exposés; détentes doubles; poignée pistolet de bois foncé comportant des incrustations de bois pâle ou d'os entourées de composants de laiton ou de bronze et d'ornements métalliques uniques travaillés.

Fabricant

- " Franz Joseph Zehetner " au-dessus de " Kitchener, Canada Cal. 22 " et de " Reinbach Freistadt " au-dessus d'" Ol. Ostereich " a été relevé sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'Autrichien Franz Joseph Zehetner a émigré au Canada en 1952.
- Franz Joseph Zehetner a vécu à Kitchener, en Ontario, au Canada, et fabriqué des armes à feu dans ses temps libres avant de retourner en Autriche.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - le numéro de série observé se composant de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Pistol

Side By Side Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23518
Marque: Zehna
Modèle: Zehna

Sommaire

Marque:	Zehna
Modèle:	Zehna
Fabricant:	Zehner, Emil
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23518 - 2	25 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23518 - 1	6.35MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ZEHNA" ou "Zehna" et "DRPa" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "ZEHNA" ou "Zehna" et "DRPa" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.
- modèle fabriqué de 1921 à 1926.
- environ 20 000 exemplaires ont été produits.
- caractéristiques : arrêtoir de chargeur de type talon; dos de poignée amovible; dispositifs de visée fixes; levier de sûreté du boîtier de culasse/de la carcasse sur le côté gauche.

Fabricant

- les inscriptions "ZEHNA" et "E. ZEHNA, SUHL" ou "Zehna" et "DRPa" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "EZ" peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- "EZ" est la marque de commerce de "Emil Zehna".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, au-dessus du pontet.

Calibre

- calibre sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les armes de numéro de série antérieur à 5000 (environ) portent l'inscription "Zehna DRPa" sur côté gauche de la glissière. - les armes de numéro de série postérieur à 5000 (environ) portent l'inscription "Zehna Cal. 6,35 DRPa E. Zehner Suhl Made in Germany" ou "Zehna Cal. 6,35 DRPa E. Zehner Suhl" sur la glissière. - il peut y avoir un "EZ" stylisé superposé à un ovale sur le haut des plaquettes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic

Automatic Zehna

D.R.P.a. Zehna

DRPa Zehna

Zehna Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143120
Marque: Zelanysport
Modèle: Gazela 58

Sommaire

Marque:	Zelanysport
Modèle:	Gazela 58
Fabricant:	Zelanysport
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143120 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	393	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(z.1)	Automatique modifiée	
143120 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	393	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(z.1)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions "Zelanysport s.r.o." et "CZECH REPUBLIC" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Gazela 58 - 7.62x39" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme à feu "Gazela 58" est dérivée d'une arme à feu entièrement automatique qui a été modifiée de façon à tirer un seul projectile d'une seule pression de la détente et dont les marques ont été remplacées par l'inscription "Gazela 58".
- l'arme à feu "Gazela 58" ressemble extérieurement à la carabine d'assaut Kalashnikov AK47; cependant, cette arme à feu n'est ni un membre de la famille d'armes à feu Kalashnikov ni une variante de la Kalashnikov.
- l'arme à feu "Gazela 58" est une variante ou une version modifiée de la carabine CZ58 ou "Puska VZ 58" (modèle 1958) développée en Tchécoslovaquie pour l'armée tchèque.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse tangentielle; canon rond rayé; le piston à gaz à course courte est fixé au dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier pour construction mécanique à côtés plats avec pare poussière en tôle; système de verrouillage de bloc culasse basculant; déclenchement par masse percutante; la poignée d'armement est fixée sur le côté droit du bloc culasse; le levier de déverrouillage du boîtier-chargeur amovible est fixé derrière le puits d'alimentation; le levier de sûreté/sélecteur est fixé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse fixe, poignée pistolet et garde mains en bois composite; fini métallique bleui.
- longueur hors tout de 845 mm et poids moyen de 2,9 kg avec un canon de 397 mm et une crosse fixe.

Fabricant

- les inscriptions "Zelanysport s.r.o." et "CZECH REPUBLIC" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "7.62x39" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- L'arme à feu "ZelenySport Gazela 58" est dérivée d'une arme à feu entièrement automatique, la CZ VZ58, qui a été modifiée de façon à tirer un seul projectile d'une seule pression de la détente, dont les marques d'origine ont été modifiées ou oblitérées et remplacées par l'inscription "Gazela 58".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143121	Gazela	Gazela 58	Kolarms	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Gazela

Gazela 58 - 7.62x39

Gazela 58 7.62x39

Gazela58

Gazela58-7.62x39

She Gazela 58

VZ58 Type

Zelanysport s.r.o. Gazela 58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168343
Marque: Zenith Firearms
Modèle: Z-41

Sommaire

Marque:	Zenith Firearms
Modèle:	Z-41
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168343 - 2	7.62MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Adaptation non commerciale à l'usager	
168343 - 1	7.62MM NATO	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Zenith Firearms" figure sur le côté du puits d'alimentation.
- "Zenith Firearms" est une filiale de la société Zenith Quest Corporation.
- la société "Zenith Quest Corporation" est une entreprise d'import/export.
- "Zenith Firearms" importe des armes à feu MKE turques de modèle Heckler & Koch.
- la société "Zenith Firearms" est établie à Afton, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société "Zenith Firearms" a été fondée en 2014.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "Z-41" figure généralement sur la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "Z-41" sont basées sur le fusil Heckler & Koch G3.
- caractéristiques : canon flottant avec système de fixation des accessoires à trois tenons et bouche filetée; protège-guidon circulaire et hausse réglable à tambour rotatif; boîtier de culasse/carcasse en acier estampé; rail de fixation pour lunette de visée; poignée d'armement située sur le côté supérieur avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté/du sélecteur sur le côté gauche; crosse, poignée-pistolet et garde-main synthétiques; battant de bretelle monté sur la calotte arrière; modèle offert en fini noir, vert ou camouflage.
- avec un canon de 410 mm (16,15 po), la longueur totale est de 955 mm (37,6 po) et le poids moyen (vide) est de 4,31 kg (9,5 lb).

Fabricant

- le logo de "MKE", à l'intérieur d'un cercle, figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'usine de fabrication de "MKE" est située à Kirikkale, en Turquie.
- "MKE" signifie "Makina ve Kimya Endustri", "Société industrielle mécanique et chimique".
- la société "MKE" fabrique quatre principaux types de produits : des munitions, des fusées, des armes à feu et des explosifs.
- "MKE" était le principal fournisseur des forces armées turques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement à refoulement des gaz retardé et à galet de verrouillage.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Z-41 Rifle

Z-41R

Z41 Rifle

Z41R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168344
Marque: Zenith Firearms
Modèle: Z-43

Sommaire

Marque:	Zenith Firearms
Modèle:	Z-43
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168344 - 2	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78	Adaptation non commerciale à l'usager	
168344 - 1	5.56MM NATO	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Zenith Firearms" figure sur le côté droit du puits d'alimentation.
- "Zenith Firearms" est une filiale de la société Zenith Quest Corporation.
- la société "Zenith Quest Corporation" est une entreprise d'import/export.
- la société "Zenith Firearms" est établie à Afton, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "Z-43R" peut figurer sur le côté gauche du logement de chargeur.
- les variantes du modèle "Z-43R sont basées sur le fusil Heckler & Koch HK33/93.
- caractéristiques : canon flottant avec bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; protège-guidon circulaire et hausse réglable à tambour rotatif; boîtier de culasse/carcasse en acier estampé; rail de fixation pour une lunette de visée; poignée d'armement située sur le côté supérieur avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté/du sélecteur sur le côté gauche; garde-main, crosse à poignée-pistolet et pontet synthétiques; fini noir, vert ou camouflage.
- avec un canon de 410 mm (16,15 po), la longueur totale est de 919 mm (36,2 po) et le poids moyen (vide) est de 4,04 kg (8,9 lb).

Fabricant

- le logo de "MKE", à l'intérieur d'un cercle, figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'usine de fabrication de "MKE" est située à Kirikkale, en Turquie.
- "MKE" signifie "Makina ve Kimya Endustri", "Société industrielle mécanique et chimique".
- la société "MKE" fabrique quatre principaux types de produits : des munitions, des fusées, des armes à feu et des explosifs.
- "MKE" était le principal fournisseur des forces armées turques.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec système de verrouillage par galet retardé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement de chargeur.
Calibre	- l'inscription "5.56x45" peut figurer sur le côté gauche du logement de chargeur. - la désignation du calibre figure aussi habituellement sur le canon. - caractéristique des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
161726	Zenith Firearms	Z43P	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Z 43

Z-43 Rifle

Z-43R

Z43

Z43 Rifle

Z43R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161649
Marque: Zenith Firearms
Modèle: Z-5

Sommaire

Marque:	Zenith Firearms
Modèle:	Z-5
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161649 - 1	9MM LUGER	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Adaptation non commerciale à l'usager	
161649 - 2	9MM LUGER	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161649 - 3	9MM LUGER	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Zenith Firearms" figure sur le côté du puits d'alimentation.
- "Zenith Firearms" est une filiale de la société Zenith Quest Corporation.
- la société "Zenith Quest Corporation" est une entreprise d'import/export.
- "Zenith Firearms" importe des armes à feu MKE turques de modèle Heckler & Koch.
- la société "Zenith Firearms" est établie à Afton, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société "Zenith Firearms" a été fondée en 2014.

Modèle

- l'inscription "Z-5" figure généralement sur la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "Z-5" sont basées sur la mitraillette MP5 de Heckler & Koch.
- le modèle "Z-5" est également disponible en version pistolet (Z-5P) et en version "Kurz" (courte) (Z-5K).
- caractéristiques : canon flottant avec système de fixation des accessoires à trois tenons et bouche filetée; protection de guidon circulaire et hausse réglable à tambour rotatif; boîtier de culasse/carcasse en acier gravé; poignée d'armement située sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; garde-main synthétique avec cale-main; ensemble pontet et poignée-pistolet synthétique; levier de sélection/sûreté sur le côté gauche; battant de bretelle monté sur la calotte arrière; fini noir, peinture cuite au four.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 870 mm (34,25 po) et son poids moyen est de 4,02 kg (8,87 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo de "MKE", à l'intérieur d'un cercle, figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'usine de fabrication de "MKE" est située à Kirikkale, en Turquie. - "MKE" signifie "Makina ve Kimya Endustri", "Société industrielle mécanique et chimique". - la société "MKE" fabrique quatre principaux types de produits : des munitions, des roquettes, des armes à feu et des explosifs. - "MKE" était le principal fournisseur des forces armées turques.
Mécanisme	- système à refoulement des gaz retardé et à galet de verrouillage.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "Cal 9mmx19" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
161650	Zenith Firearms	Z-5P	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Version commerciale	Semi-automatique
161651	Zenith Firearms	Z-5K	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Version commerciale	Semi-automatique
168342	Zenith Firearms	Z-5RS	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MKE MP-5

MKE Z-5

MKE Z5

Zenith MP5

Zenith Z 5

Zenith Z-5

Zenith Z5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161651
Marque: Zenith Firearms
Modèle: Z-5K

Sommaire

Marque:	Zenith Firearms
Modèle:	Z-5K
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161651 - 1	9MM LUGER	5	117	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Adaptation non commerciale à l'usager	
161651 - 2	9MM LUGER	10	117	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161651 - 3	9MM LUGER	30	117	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Zenith Firearms" figure sur le puits d'alimentation.
- "Zenith Firearms" est une filiale de la société Zenith Quest Corporation.
- la société "Zenith Quest Corporation" est une entreprise d'import/export.
- "Zenith Firearms" importe des armes à feu MKE turques de modèle Heckler & Koch.
- la société "Zenith Firearms" est établie à Afton, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société "Zenith Firearms" a été fondée en 2014.

Modèle

- l'inscription "Z-5K" figure généralement sur la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "Z-5K" sont basées sur la mitraillette MP5 de Heckler & Koch.
- dans la désignation du modèle "Z-5K", la lettre "K" signifie "Kurz" (court en allemand).
- le modèle "Z-5K" est également disponible en version carabine (Z-5) et pistolet (Z-5P).
- caractéristiques : canon flottant avec système de fixation des accessoires à trois tenons et bouche filetée; protection de guidon circulaire et hausse réglable à tambour rotatif; boîtier de culasse/carcasse en acier gravé; poignée d'armement située sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; garde-main synthétique avec cale-main; ensemble pontet et poignée-pistolet synthétique; levier de sélection/sûreté sur le côté gauche; battant de bretelle monté sur la calotte arrière; fini noir, peinture cuite au four.
- avec un canon de 117 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 327 mm (12,79 po) et son poids moyen est de 2,01 kg (4,43 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo de "MKE", à l'intérieur d'un cercle, figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'usine de fabrication de "MKE" est située à Kirikkale, en Turquie. - "MKE" signifie "Makina ve Kimya Endustri", "Société industrielle mécanique et chimique". - la société "MKE" fabrique quatre principaux types de produits : des munitions, des roquettes, des armes à feu et des explosifs. - "MKE" était le principal fournisseur des forces armées turques.
Mécanisme	- système à refoulement des gaz retardé et à galet de verrouillage.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "Cal 9mmx19" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
161649	Zenith Firearms	Z-5	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Version commerciale	Semi-automatique
161650	Zenith Firearms	Z-5P	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MKE MP-5

MKE MP5

MKE Z-5K

Z 5K

Z5K

Zenith MP5

Zenith Z-5

Zenith Z-5K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161650
Marque: Zenith Firearms
Modèle: Z-5P

Sommaire

Marque:	Zenith Firearms
Modèle:	Z-5P
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161650 - 1	9MM LUGER	5	149	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Adaptation non commerciale à l'usager	
161650 - 2	9MM LUGER	10	149	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Adaptation non commerciale à l'usager	
161650 - 3	9MM LUGER	30	149	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Zenith Firearms" figure sur le puits d'alimentation.
- "Zenith Firearms" est une filiale de la société Zenith Quest Corporation.
- la société "Zenith Quest Corporation" est une entreprise d'import/export.
- "Zenith Firearms" importe des armes à feu MKE turques de modèle Heckler & Koch.
- la société "Zenith Firearms" est établie à Afton, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société "Zenith Firearms" a été fondée en 2014.

Modèle

- l'inscription "Z-5P" figure généralement sur la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "Z-5P" sont basées sur la mitraillette MP5 de Heckler & Koch.
- dans la désignation du modèle "Z-5P", la lettre "P" signifie "Pistolet".
- le modèle "Z-5P" est également disponible en version carabine (Z-5) et en version courte avec la lettre "K" (Z-5K).
- caractéristiques : canon flottant avec système de fixation des accessoires à trois tenons et bouche filetée; protection de guidon circulaire et hausse réglable à tambour rotatif; boîtier de culasse/carcasse en acier gravé; poignée d'armement située sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; garde-main synthétique avec cale-main; ensemble pontet et poignée-pistolet synthétique; levier de sélection/sûreté sur le côté gauche; battant de bretelle monté sur la calotte arrière; fini noir, peinture cuite au four.
- avec un canon de 149 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 349 mm (13,7 po) et son poids moyen est de 2,09 kg (4,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- le logo de "MKE", à l'intérieur d'un cercle, figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'usine de fabrication de "MKE" est située à Kirikkale, en Turquie. - "MKE" signifie "Makina ve Kimya Endustri", "Société industrielle mécanique et chimique". - la société "MKE" fabrique quatre principaux types de produits : des munitions, des roquettes, des armes à feu et des explosifs. - "MKE" était le principal fournisseur des forces armées turques.
Mécanisme	- système à refoulement des gaz retardé et à galet de verrouillage.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "Cal 9mmx19" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
161649	Zenith Firearms	Z-5	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Version commerciale	Semi-automatique
161651	Zenith Firearms	Z-5K	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Version commerciale	Semi-automatique
168342	Zenith Firearms	Z-5RS	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MKE MP-5

MKE MP5

MKE Z-5P

Z 5P

Z5P

Zenith MP5

Zenith Z-5

Zenith Z-5P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168342
Marque: Zenith Firearms
Modèle: Z-5RS

Sommaire

Marque:	Zenith Firearms
Modèle:	Z-5RS
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168342 - 2	9MM LUGER	5	226	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Adaptation non commerciale à l'usager	
168342 - 1	9MM LUGER	30	226	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Zenith Firearms" figure sur le puits d'alimentation.
- "Zenith Firearms" est une filiale de la société Zenith Quest Corporation.
- la société "Zenith Quest Corporation" est une entreprise d'import/export.
- "Zenith Firearms" importe des armes à feu MKE turques de modèle Heckler & Koch.
- la société "Zenith Firearms" est établie à Afton, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société "Zenith Firearms" a été fondée en 2014.

Modèle

- l'inscription "Z-5RS" figure généralement sur la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "Z-5RS" sont basées sur la mitraillette MP5 de Heckler & Koch.
- dans l'inscription "Z-5RS", "RS" signifie "Reverse Strretch".
- le modèle "Z-5RS" est aussi offert en versions pistolet et fusil, et il est une version "Reverse Stretch" du pistolet Z-5P.
- caractéristiques : canon flottant avec système de fixation des accessoires à trois tenons et bouche filetée; protège-guidon circulaire et hausse réglable à tambour rotatif; boîtier de culasse/carcasse en acier estampé; poignée d'armement située sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; garde-main synthétique avec cale-main; ensemble pontet et poignée-pistolet synthétique également offert avec "Tactical Pistol Stabilizing Brace" (cale stabilisatrice de pistolet tactique) "SB"; sûreté/levier sélecteur sur le côté gauche; battant de bretelle monté sur la calotte arrière; fini peinture cuite au four noire.
- avec un canon de 226 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 455 mm (17,9 po) et son poids moyen (vide) est de 2,494 kg (5,5 lb).

Fabricant

- le logo de "MKE", à l'intérieur d'un cercle, figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'usine de fabrication de "MKE" est située à Kirikkale, en Turquie.
- "MKE" signifie "Makina ve Kimya Endustri", "Société industrielle mécanique et chimique".
- la société "MKE" fabrique quatre principaux types de produits : des munitions, des fusées, des armes à feu et des explosifs.
- "MKE" était le principal fournisseur des forces armées turques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- système à refoulement des gaz retardé et à galet de verrouillage.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- canon : 6 rayures, 1 tour en 9,8 po, pas à droite.
Calibre	- l'inscription "Cal 9mmx19" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- le modèle Z-5RS de Zenith Firearms fabriqué par MKE est une copie autorisée de la "famille d'armes à feu" MP-5 de Heckler & Koch qui utilise le système de verrouillage par galet H&K et le barillet cannelé typique pour surmonter la faible extraction primaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
161649	Zenith Firearms	Z-5	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Version commerciale	Semi-automatique
161650	Zenith Firearms	Z-5P	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Z 5 RS

Z-5 Reverse Stretch

Z-5RS Reverse Stretch

Z-5RS SB

Z-5RS Stabilizing Brace

Z-5RSSB

Z5RS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Zenith Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161726
Marque: Zenith Firearms
Modèle: Z43P

Sommaire

Marque:	Zenith Firearms
Modèle:	Z43P
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161726 - 1	5.56MM NATO	5	307	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78	Adaptation non commerciale à l'usager	
161726 - 2	5.56MM NATO	10	307	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78	Adaptation non commerciale à l'usager	
161726 - 3	5.56MM NATO	30	307	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Zenith Firearms" figure sur le côté droit du logement du chargeur.
- "Zenith Firearms" est une filiale de Zenith Quest Corporation.
- "Zenith Quest Corporation" est une entreprise d'importation/d'exportation.
- "Zenith Firearms" est établi à Afton, en Virginie (É. U.).

Modèle

- l'inscription "Z43P" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- les variantes de "Z43P" sont dérivées du fusil Heckler & Koch HK33/93.
- caractéristiques : canon flottant avec bouche filetée pour cache flammes/frein de bouche; protège-guidon circulaire et hausse à tambour rotatif réglable; boîtier de culasse/carcasse poinçonné; levier d'armement sur le côté supérieur gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en matériau synthétique; poignée-pistolet et pontet; sûreté/sélecteur côté gauche; fini noir.
- avec le canon de 307 mm, l'arme mesure au total 594 mm (23,3 po), et il pèse en moyenne 3,5 kg (7,73 lb).

Fabricant

- le logo "MKE" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'entreprise de fabrication "MKE" est établie à Kirikkale, en Turquie.
- "MKE" est le sigle de "Makina ve Kimya Endustri", "Mechanical and Chemical Industry Corporation".
- "MKE" fabrique des produits dans quatre groupes principaux : munitions, roquettes, armes à feu et autres explosifs.
- "MKE" a été le principal fournisseur des forces armées turques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par recul, système retardé à verrouillage par galet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur. - le numéro de série d'une arme examinée était composé d'un préfixe à une lettre (T), de quatre chiffres, d'un tiret et de deux chiffres au-dessus de deux lettres, et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "5.56x45" figure sur le côté gauche du logement du chargeur. - la désignation du calibre figure également sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise un chargeur de type fusil Heckler & Koch HK33/HK93.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168344	Zenith Firearms	Z-43	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MKE HK-33

MKE HK-93

MKE HK33

MKE HK93

MKE Z 43P

MKE Z-43P

MKE Z43P

Zenith HK-33

Zenith HK-93

Zenith HK33

Zenith HK93

Zenith Z 43P

Zenith Z-43P

Zenith Z43P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117496
Marque: Zephyr
Modèle: Double 10

Sommaire

Marque:	Zephyr
Modèle:	Double 10
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117496 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZEPHYR" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu importées par A. F. Stoeger.
- "Made in Spain" sur la bande du canon.

Modèle

- "DOUBLE 10" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- canons juxtaposés avec bande plate pleine; arme à bascule avec boîtier de culasse festonné; clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; deux détentes; monture quadrillée en bois; fût en queue de castor et crosse à poignée-pistolet.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double 10 Magnum

Double Ten

Double-10

Double-10 Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100395
Marque: Zephyr
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Zephyr
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Sarasqueta, Victor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100395 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100395 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100395 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100395 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100395 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100395 - 10	12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100395 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100395 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100395 - 13	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100395 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100395 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100395 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100395 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100395 - 9	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Zephyr" habituellement sur les canons et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
- Zephyr était une appellation commerciale utilisée par A.F. Stoeger Co. de New York, N.Y. É.-U. de 1930 environ à 1972 sur des armes à feu importées d'Espagne.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par Victor Sarasqueta et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs automatiques; bande ventilée ou non; crosse anglaise ou à poignée-pistolet.
- poinçons d'homologation espagnols habituellement sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- V.Sarasqueta, Victor Sarasqueta ou variante de ces inscriptions pouvant figurer sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "V.S." ou "A.M." indiquent aussi une arme produite par Victor Sarasqueta; ces lettres se trouvent dans un cercle ou un ovale, habituellement sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Victor Sarasqueta est un fabricant d'armes à feu espagnol établi à Eibar, Espagne.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de six chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme (boîtier de culasse/carcasse).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400

400E

401E

402E

404E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

406E

410E

Double 10

Double Barrel

Pinehurst

Side/Side

Sterlingworth

Sterlingworth II

Thunderbird

Upland King

Uplander

Victoria Special

Woodlander

Woodlander II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111555
Marque: Zephyr
Modèle: Thunderbird

Sommaire

Marque:	Zephyr
Modèle:	Thunderbird
Fabricant:	Sarasqueta, Victor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111555 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111555 - 1	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZEPHYR" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Zephyr" était une appellation commerciale utilisée par "Stoeger" pour des armes à feu importées d'Espagne entre les années 1930 et 1972.
- "Stoeger Arms Corporation - New York" peut figurer sur la bande du canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- canons juxtaposés; bande mate; mécanisme à platine; pas de chien apparent; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; sécurité; extracteurs ou éjecteurs; fût en queue de castor; crosse à poignée-pistolet; ciselures; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse de couleur gris argent.

Fabricant

- V.Sarasqueta, Victor Sarasqueta ou variante de ces inscriptions pouvant figurer sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "V.S." ou "A.M." indiquent aussi une arme produite par Victor Sarasqueta; ces lettres se trouvent dans un cercle ou un ovale, habituellement sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Victor Sarasqueta est un fabricant d'armes à feu espagnol établi à Eibar, Espagne.
- Victor Sarasqueta et Señor Cortabarria fondèrent une entreprise appelée "Nom du fabricanta Mecanica Eibarresa", mais peu après, Señor Cortabarria s'en retira et la firme fut rebaptisée Victor Sarasqueta, S.A.
- la firme originale de Sarasqueta produisait des fusils de chasse à un coup, des fusils de chasse à canons juxtaposés et des fusils à canon rayé, mais elle s'est développée pour former plusieurs entités se consacrant à la fabrication de roulements à billes et d'appareils électriques de précision.
- Sarasqueta quitta ses installations initiales, trop petites, et s'établit dans un établissement plus vaste en 1902.
- Victor Sarasqueta n'a aucun lien avec Felix Sarasqueta ou JJ Sarasqueta, même si ces fabricants partagent le même patronyme.
- en 1986, Diarm SA acheta la marque "Victoria Saraqueta".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S/S

Side By Side

Side/Side

Thunderbird Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111335
Marque: Zephyr
Modèle: Woodlander

Sommaire

Marque:	Zephyr
Modèle:	Woodlander
Fabricant:	Sarasqueta, Victor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111335 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111335 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
111335 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZEPHYR" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Zephyr" était une appellation commerciale utilisée par "Stoeger" sur les armes à feu importées d'Espagne entre les années 1930 et 1972.
- "Stoeger Arms Corporation New York - Made in Spain" habituellement sur le dessus de la bande séparant les canons.

Modèle

- les inscriptions "ZEPHYR" et "WOODLANDER" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds avec bande mate et plate et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté automatique et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre Anson & Deeley; sans chien; extracteurs; deux détentes plaquées or; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en queue de castor en bois quadrillé; gravé; fini bleui, cémenté et jaspé ou bleui et gris argent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- V.Sarasqueta, Victor Sarasqueta ou variante de ces inscriptions habituellement sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les lettres "V.S." ou "A.M." indiquent aussi une arme produite par Victor Sarasqueta; ces lettres se trouvent dans un cercle ou un ovale, habituellement sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse. - Victor Sarasqueta est un fabricant d'armes à feu espagnol établi à Eibar, Espagne. - Victor Sarasqueta et Señor Cortabarria fondèrent une entreprise appelée "Nom du fabricanta Mecanica Eibarresa", mais peu après, Señor Cortabarria s'en retira et la firme fut rebaptisée Victor Sarasqueta, S.A. - la firme originale de Sarasqueta produisait des fusils de chasse à un coup, des fusils de chasse à canons juxtaposés et des fusils à canon rayé, mais elle s'est développée pour former plusieurs entités se consacrant à la fabrication de roulements à billes et d'appareils électriques de précision. - Sarasqueta quitta ses installations initiales, trop petites, et s'établit dans un établissement plus vaste en 1902. - Victor Sarasqueta n'a aucun lien avec Felix Sarasqueta ou JJ Sarasqueta, même si ces fabricants partagent le même patronyme. - en 1986, Diarm SA acheta la marque "Victoria Saraqueta".
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de six chiffres sans préfixe ni suffixe sur les plats du mécanisme.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur les plats du mécanisme et sur le dessous des canons, "12-70" dans un ovale allongé horizontalement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S/S

Side By Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98856
Marque: Zephyr
Modèle: Zephyr

Sommaire

Marque:	Zephyr
Modèle:	Zephyr
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98856 - 2	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98856 - 3	22 RF	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ZEPHYR" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Zephyr" était une appellation commerciale utilisée par "Stoeger Arms Corporation - New York" pour les armes à feu importées entre les années 1930 et 1972.
Modèle	- "ZEPHYR" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - canon rond lisse partiellement rayé; mécanisme à verrou; guidon à grain d'orge or; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Claybirder

Zephyr Claybirder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100115
Marque: Zephyr
Modèle: Zephyr

Sommaire

Marque:	Zephyr
Modèle:	Zephyr
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100115 - 1	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Zephyr" était une appellation commerciale utilisée par "Rohm" sur des revolvers.
- "Zephyr" était une appellation commerciale utilisée par "Stoeger" sur des armes à feu importées, entre les années 1930 et 1972.
- "STOEGER ARMS CORPORATION" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle normalement sur les plaquettes de crosse, dans un cercle : "ZEPHER".
- modèle dérivé du "Rohm RG10".
- caractéristiques normales : canon rond, simple action/double action, carcasse rigide et organes de visée fixes, barillet fixe cannelé, divers types de chiens, axe du barillet exposé sous le canon, cadre de crosse pouvant varier et plaquettes de crosse habituellement en plastique.
- deux types de barillets : barillet avec portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou tige d'éjection sur le côté droit de l'arme à feu.
- fini bleui, nickelé ou mélange des deux.

Fabricant

- logo de Rohm, lettre "R" dans un ovale, habituellement sur le cadre de crosse.

Numéro de série

- numéro de série normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet (nombres ordinaux).
- le numéro de série peut aussi figurer sur le côté gauche du canon.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon; par ex. : "Cal. 22 short".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100115

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24671	Rohm	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Midget

Stoeger Zephyr

Zephyr Midget

Zephyr-Midget

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197939
Marque: Zermatt Arms
Modèle: Origin

Sommaire

Marque:	Zermatt Arms
Modèle:	Origin
Fabricant:	Zermatt Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197939 - 2	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
197939 - 3	223 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
197939 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
197939 - 7	6mm GT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
197939 - 4	7-6.5PRCW	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ZERMÄTT ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ZAI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Zermätt Arms (ZAI)" est située à Bennett, au Nebraska, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "ORIGIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ORIGIN" peut figurer avec la lettre majuscule "O" utilisée comme image stylisée d'un cran de mire ou d'un réticule.
- Ce modèle d'un boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à verrou est basé sur le modèle commun du Remington 700, est fabriqué avec un mécanisme à course courte, moyenne ou longue et est offert en configuration de verrou à gauche ou à droite.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris Remington 700 et Savage (small-shank thread version, barrel specific).
- Ce modèle est offert pour des calibres particuliers basés sur les choix de têtes de culasse, 223, Magnum, 308 et Valkyrie/PPC (pour lequel des calibres spécifiques doivent être demandés) et important à noter : leur version 223 est considérée comme "à alimentation par chargeur uniquement".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en acier usiné inspiré du modèle Remington 700, avec rail d'accessoires supérieur; options de levier de culasse variées, comme suit : de compétition, en forme de diamant, en forme de diamant hélicoïdal, en spirale, en spirale allongée, de type tactique et en forme de goutte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- L'inscription "ZERMÄTT ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "ZAI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "Zermätt Arms (ZAI)" est située à Bennett, au Nebraska, aux États-Unis. - La société "Zermätt Arms (ZAI)" est entrée dans un partenariat avec Bighorn Arms vers 2015.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - L'échantillon observé présentait la configuration suivante : cinq (5) chiffres sans suffixe ou préfixe de lettres. - Remarque : l'inscription "RD3-SA" ou "RD3-LA" pourrait apparaître au-dessus du numéro de série, mais ne sera pas considérée comme faisant partie de la configuration du numéro de série.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Origin ZAI

RD3-LA

RD3-SA

ZAI Origin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198425
Marque: Zermatt Arms
Modèle: RIMX

Sommaire

Marque:	Zermatt Arms
Modèle:	RIMX
Fabricant:	Zermatt Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198425 - 1	17 WIN SUPER MAG RF	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198425 - 2	22 LR	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ZAI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Zermatt Arms utilise l'acronyme "ZAI" (Zermatt Arms Inc.).

Modèle

- L'inscription "RIMX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "RIMX" est vendu par Zermatt arms comme mécanisme uniquement.
- Le "RIMX" est un mécanisme à percussion annulaire avec une configuration Remington 700 personnalisée offert avec des têtes de culasse compatibles avec les 17 HMR, 17 WSM, 17 MACH 2, 22LR et 22 MAG.
- Caractéristiques : rail pour accessoires monté sur le dessus; peut être offert dans une variété de finis de couleur; peut être offert dans une configuration pour gauchers.

Fabricant

- L'inscription "ZAI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Zermatt Arms utilise l'acronyme "ZAI" (Zermatt Arms Inc.).

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rim X

Rim X RF3

ZAI RF3

Zermatt RF3

Zermatt Rim X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149622
Marque: Zettler
Modèle: Percussion Target Rifle

Sommaire

Marque:	Zettler
Modèle:	Percussion Target Rifle
Fabricant:	Zettler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149622 - 4	42 PERCUSSION	1	806	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZETTLER NEW YORK" figure généralement sur l'arme à feu.
- les Zetters étaient une famille d'armuriers célèbres installés à New York à la fin du 19e siècle; ils y tenaient une armurerie avec un stand de tir intérieur.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à chargement par la bouche et mise à feu par percussion (souvent en version "schuetzen"), fabriqué par Charlie, Barney ou John Zettler (ou un partenaire de Charlie & Barney) avant 1898.

- caractéristiques : grand éventail de finis et de styles, mais généralement bleui, avec un canon octogonal; monture demi-longueur en noyer (avec divers degrés de gravures, quadrillage et incrustations); viseurs micrométriques réglables à oeilleton; détente simple ou double; poignée de carcasse ornée d'un filigrane; crosse avec appui-joue et plaque de couche à pêne.
- peut également être munie d'un appui-paume pour le tir à une main.

Fabricant

- l'inscription "ZETTLER NEW YORK" figure généralement sur l'arme à feu.
- les Zetters étaient une famille d'armuriers célèbres installés à New York à la fin du 19e siècle; ils y tenaient une armurerie avec un stand de tir intérieur.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Schuetzen Rifle

Schuetzen

Schuetzen Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171282
Marque: ZEV Technologies
Modèle: 17 Gen4

Sommaire

Marque:	ZEV Technologies
Modèle:	17 Gen4
Fabricant:	ZEV Technologies/Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171282 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171282 - 2	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171282 - 3	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171282 - 4	9MM LUGER	33	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZEV" ou "ZEV CUSTOM" figure sur la glissière.
- la société "ZEV Technologies" exécute du travail personnalisé, fabrique et met sur le marché des composants pour les pistolets Glock.
- la société "ZEV Technologies" utilise les inscriptions "ZEV" et "ZEV CUSTOM".
- le logo de "ZEV Technologies" est représenté par le mot "ZEV" avec deux lignes obliques après le "V".
- la société "ZEV Technologies" est établie à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- les sociétés "ZEV TECHNOLOGIES" et "Mega Arms, LLC" ont annoncé leur fusion en janvier 2017.
- la société "Mega Arms, LLC" produisait des boîtiers de culasse/carcasses et des pièces de type Colt AR15.
- le siège de la société "ZEV TECHNOLOGIES" est établi à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la production de la société "ZEV TECHNOLOGIES" est établie à Centralia, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- la société "ZEV TECHNOLOGIES" a été fondée en 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- l'inscription chiffre "17 Gen4" ne figure pas sur l'arme à feu; le calibre et la taille du boîtier de culasse/de la carcasse déterminent le modèle.
- l'inscription "17 GEn4" figure sur la glissière d'un pistolet Glock d'origine.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur enfonce la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : habituellement un canon rond KKM Precision en acier inoxydable qui peut être doté de cannelures ou d'alvéoles, avoir un revêtement couleur et/ou être allongé avec une bouche filetée; guidon et hausse à queue d'aronde; une lunette optique peut être montée dans la zone de la hausse; glissière en acier à côtés plats pouvant être évidée, dotée de coupures d'allègement et de stries de préhension à l'avant et/ou à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente avec levier de sûreté intégré; verrou/déverrouillage de glissière et bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la zone du dos de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse peut avoir été réduite, la rainure pour le doigt du devant de crosse peut avoir été retirée et la zone de la surface de prise peut avoir été texturée par un processus de gravure au pointillé; puits d'alimentation élargi et allongé; fini deux tons ou couleur.

Fabricant

- la société "ZEV Technologies" exécute du travail personnalisé, fabrique et met sur le marché des composants pour les pistolets Glock.
- la société "ZEV Technologies" utilise les inscriptions "ZEV" et "ZEV CUSTOM".
- le logo de "ZEV Technologies" est représenté par le mot "ZEV" avec deux lignes obliques après le "V".
- la société "ZEV Technologies" est établie à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- les sociétés "ZEV TECHNOLOGIES" et "Mega Arms, LLC" ont annoncé leur fusion en janvier 2017.
- la société "Mega Arms, LLC" produisait des boîtiers de culasse/carcasses et des pièces de type Colt AR15.
- le siège de la société "ZEV TECHNOLOGIES" est établi à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la production de la société "ZEV TECHNOLOGIES" est établie à Centralia, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- la société "ZEV TECHNOLOGIES" a été fondée en 2007.
- le logo "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu.
- le logo de "GLOCK" est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série figurant sur les armes Glock fabriquées aux États-Unis consiste en un préfixe de quatre lettres suivi de trois chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130833	Glock	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143147	Glock	17	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143159	Glock	17 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ZEV Glock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165027
Marque: ZEV Technologies
Modèle: 34

Sommaire

Marque:	ZEV Technologies
Modèle:	34
Fabricant:	ZEV Technologies/Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165027 - 1	9MM LUGER	10	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
165027 - 2	9MM LUGER	17	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165027 - 3	9MM LUGER	33	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZEV" ou "ZEV CUSTOM" figure sur la glissière.
- la société "ZEV Technologies" exécute du travail personnalisé, fabrique et met sur le marché des composants pour les pistolets Glock.
- la société "ZEV Technologies" utilise les inscriptions "ZEV" et "ZEV CUSTOM".
- le logo de "ZEV Technologies" est représenté par le mot "ZEV" avec deux lignes obliques après le "V".
- la société "ZEV Technologies" était établie à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- "ZEV TECHNOLOGIES" et "Mega Arms, LLC" ont annoncé leur fusion en janvier 2017.
- la société "Mega Arms, LLC" produisait des boîtiers de culasse/carcasses et des pièces de type Colt AR15.
- le siège social de la société "ZEV Technologies" est établi à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la production de la société "ZEV Technologies" est établie à Centralia, dans l'État de Washington aux États-Unis.
- la société "ZEV TECHNOLOGIES" a été fondée en 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle 34 de Glock a été mis sur le marché pour la première fois en 1998. - le chiffre "34" ne figure pas sur l'arme à feu; le calibre et la taille du boîtier de culasse/de la carcasse déterminent le modèle. - "le chiffre "34" figure sur la glissière d'un pistolet Glock d'origine. - le modèle "34" de ZEV Technologies/Glock est un pistolet considérablement amélioré. - les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécacinsme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action. - le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur enfonce la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés. - caractéristiques : habituellement un canon rond KKM Precision en acier inoxydable qui peut être doté de cannelures ou d'alvéoles, avoir un revêtement couleur et/ou être allongé avec un bouchon fileté; guidon et hausse à queue d'aronde; un dioptre peut être installé dans la zone de la hausse; glissière en acier aux côtés plats pouvant être évidée, dotée de coupures d'allègement et de striations de prise à l'avant et/ou à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la zone du dos de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse peut avoir été réduite, la rainure pour le doigt du devant de crosse peut avoir été retirée et la zone de la surface de prise peut avoir été texturée par un processus de gravure au pointillé; puits d'alimentation élargi et allongé; fini coloré.
Fabricant	- la société "ZEV Technologies" exécute du travail personnalisé, fabrique et met sur le marché des composants pour les pistolets Glock. - la société "ZEV Technologies" utilise les inscriptions "ZEV" et "ZEV CUSTOM". - le logo de "ZEV Technologies" est représenté par le mot "ZEV" avec deux lignes obliques après le "V". - la société "ZEV Technologies" était établie à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis. - "ZEV TECHNOLOGIES" et "Mega Arms, LLC" ont annoncé leur fusion en janvier 2017. - la société "Mega Arms, LLC" produisait des boîtiers de culasse/carcasses et des pièces de type Colt AR15. - le siège social de la société "ZEV Technologies" est établi à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis. - la production de la société "ZEV Technologies" est établie à Centralia, dans l'État de Washington aux États-Unis. - la société "ZEV TECHNOLOGIES" a été fondée en 2007. - le logo "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu. - le logo de "GLOCK" est constitué d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK". - les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G 34

G-34

G34

Glock 34

ZEV Custom Glock

ZEV Glock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

ZEV Tech. Glock

ZEV Technologie Glock 34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196215
Marque: ZEV Technologies
Modèle: COZ-9MM

Sommaire

Marque:	ZEV Technologies
Modèle:	COZ-9MM
Fabricant:	ZEV Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196215 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196215 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ZEV TECHNOLOGIES INC" over "MADE IN CENTRALIA WA, USA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "COZ-9MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COZ" signifie Compact Original Zev.
- Les principales caractéristiques du modèle "COZ-9MM" sont un boîtier de culasse/carcasse en acier qui comprend le volet/rail et un mécanisme de détente qui est logé et se verrouille avec une poignée en polymère moulé par injection qui peut être interchangeable.
- Caractéristiques : canon fileté ou non fileté en acier inoxydable qui peut être pourvu de cannelures ou de fossettes au fini en bronze, acier inoxydable ou fibre de carbone noir; glissière en acier inoxydable avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière et fenêtre d'éjection agrandie; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur interchangeable de gauche à droite; puits d'alimentation offert en plusieurs formats; poignée en polymère texturé en noir, gris et brun mat foncé.
- Avec un canon de 114 mm (4.5 po), longueur totale de 193 mm (7.6 po) et poids moyen de 0.74 kg (1.64 lb).

Fabricant

- L'inscription "ZEV TECHNOLOGIES INC" over "MADE IN CENTRALIA WA, USA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure en tant que "9MM".
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

COZ 9MM

O.Z-9C

OZ9 Compact

OZ9C

OZ9C Black

OZ9C FDE

OZ9C Flat Dark Earth

OZ9C Gray

OZ9C-CPT-B-B

OZ9C-CPT-B-B-NS

OZ9C-CPT-B-BRZ

OZ9C-CPT-B-BRZ-TH

OZ9C-CPT-B-TH

OZ9C-CPT-FDE-B-TH

Original Zev 9MM Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198275
Marque: ZEV Technologies
Modèle: FDC

Sommaire

Marque:	ZEV Technologies
Modèle:	FDC
Fabricant:	ZEV Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198275 - 1	9MM LUGER	10	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198275 - 2	9MM LUGER	17	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ZEV TECHNOLOGIES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « ZEV TECHNOLOGIES » est marqué sur le coin arrière droit de la monture/du châssis.

Modèle

- L'inscription "FDC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "FDC" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- « FDC » signifie « Folding Defensive Carbine » (carabine de défense à crosse rabattable).
- La « FDC » de Zev Technologies consiste en une carabine à crosse rabattable qui s'inspire de la mitraillette à crosse rabattable Magpul « FMG-9 Prototype » commercialisée en 2008.
- La « FDC » et l'arme de poing « FDP » de Zev Technologies partagent les mêmes boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : poignées d'armement à ressort pour droitiers et gauchers sur le dessus du châssis; levier de désassemblage au-dessus de la détente; détente, poignée-pistolet, crosse et pontet de type rabattable.

Fabricant

- L'inscription "ZEV TECHNOLOGIES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « ZEV TECHNOLOGIES » est marqué sur le coin arrière droit de la monture/du châssis.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Numéro de série marqué sur côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et visible à travers une ouverture dans le châssis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198271	ZEV Technologies	FDP	ZEV Technologies	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FDC 9

FDC-9

Folding Defensive Carbine

Folding Defensive Carbine 9

Magpul FDC

Magpul Folding Defensive Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198271
Marque: ZEV Technologies
Modèle: FDP

Sommaire

Marque:	ZEV Technologies
Modèle:	FDP
Fabricant:	ZEV Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198271 - 1	9MM LUGER	10	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198271 - 2	9MM LUGER	17	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ZEV TECHNOLOGIES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « ZEV TECHNOLOGIES » est marqué sur le coin arrière droit de la monture/du châssis.

Modèle

- L'inscription "FDP" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- « FDP » signifie « Folding Defensive Pistol » (pistolet de défense à crosse d'épaule rabattable).
- Le « FDP » de Zev Technologies consiste en un pistolet à crosse d'épaule rabattable qui s'inspire de la mitraillette à crosse rabattable Magpul « FMG-9 Prototype » commercialisée en 2008.
- Caractéristiques : poignées d'armement à ressort pour droitiers et gauchers sur le dessus du châssis; levier de désassemblage au-dessus de la détente; détente, poignée-pistolet, crosse d'épaule et pontet de type rabattable.

Fabricant

- L'inscription "ZEV TECHNOLOGIES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « ZEV TECHNOLOGIES » est marqué sur le coin arrière droit de la monture/du châssis.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Numéro de série marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et visible à travers une ouverture dans le châssis.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- Calibre marqué sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198275	ZEV Technologies	FDC	ZEV Technologies	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FDP 9

FDP-9

Folding Defensive Pistol

Folding Defensive Pistol 9

Magpul FDP

Magpul Folding Defensive Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188042
Marque: ZEV Technologies
Modèle: Mega-LF

Sommaire

Marque:	ZEV Technologies
Modèle:	Mega-LF
Fabricant:	ZEV Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188042 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.914)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188042 - 2	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.914)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188042 - 3	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.914)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188042 - 4	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.914)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "ZEV TECHNOLOGIES, INC." est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "MOD: MEGA-LF" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LF" signifie "Large Frame" (grosse carcasse).
- les versions "MOD: MEGA-LF" reposent sur le concept de "AR-15/M16" de Colt.
- le boîtier de culasse/la carcasse a été allégé sans avoir été réellement évidé.
- les marques de la sûreté/du sélecteur consistent en des pictogrammes de cartouches pointant les positions de sûreté, de tir simple et de tir automatique, images qui peuvent ne pas représenter la fonction du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est compatible avec un vaste éventail de pièces et d'accessoires du marché secondaire et peut présenter des éléments qui ne figurent pas ci-après.
- caractéristiques : canon revêtu de fibres de carbone ou composé d'acier à profil standard et à bouche filetée; cache-flamme ou frein de bouche; frette de prise de gaz à profil bas; ensemble supérieur en alliage à rail d'accessoire à dessus plat; garde-main flottant ventilé pleine longueur à points de montage; éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium usiné à pontet intégré; puits d'alimentation évasé; sûreté/sélecteur, arrêtoir de culasse et arrêtoir de chargeur pour gauchers et droitiers; poignée-pistolet et crosse synthétiques fixes ou télescopiques; finition noire mate.
- longueur totale de 889 mm (35 po) avec un canon de 406 mm (16 po).
- composant vendu comme boîtier de culasse/carcasse également.

Fabricant

- "ZEV TECHNOLOGIES, INC." est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ZEV TECHNOLOGIES" personnalise, fabrique et commercialise des composants de pistolets Glock.
- "ZEV TECHNOLOGIES" emploie les acronymes "ZEV" et "ZEV CUSTOM".
- logo de "ZEV TECHNOLOGIES" consiste en le mot "ZEV" et en deux lignes obliques après le "V".
- "ZEV TECHNOLOGIES" fait affaires à Oxnard, en Californie, aux États-Unis.
- "ZEV TECHNOLOGIES" et "Mega Arms, LLC" ont annoncé leur fusion en janvier 2017.
- "Mega Arms, LLC" produisait des boîtiers de culasse/carcasses et des pièces pour armes de type "Colt AR15".
- le siège social de "ZEV TECHNOLOGIES" se trouve à Oxnard, en Californie, aux États-Unis.
- les installations de fabrication de "ZEV TECHNOLOGIES" se trouvent à Centralia, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- "ZEV TECHNOLOGIES" a été fondée en 2007.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "ZLF" et de cinq chiffres.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "ZLB" et de cinq chiffres.

Calibre

- "CAL: MULTI" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre est marqué sur le canon.
- le calibre peut aussi être marqué sur l'ensemble supérieur.
- caractéristiques de rayage du calibre 308 WIN : 1 tour vers la droite à tous les 10 po.

Coups

- chargeur amovible.
- arme compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type "AR15/M16" de calibre 308 WIN/7.62MM offerts par DPMS, MagPul LAR-308 et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189323	ZEV Technologies	ZEV-BL	ZEV Technologies	Carabine	Semi-automatique
189324	ZEV Technologies	ZEV-FL	ZEV Technologies	Carabine	Semi-automatique
189425	ZEV Technologies	Mega-TR15	ZEV Technologies	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

REC.SET-308-BIL

RIFLE-LF-BIL-308-16-B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

ZEV AR 10

ZEV AR-10

ZEV AR10

ZEV Large Frame

ZEV Large Frame Billet LF

ZEV Rifle-LF-BIL-308-16-B

ZEV Tech Billet Lower receiver

Zev 308

Zev Mega-LF

Zev-LF 308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Millbrook Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189425
Marque: ZEV Technologies
Modèle: Mega-TR15

Sommaire

Marque:	ZEV Technologies
Modèle:	Mega-TR15
Fabricant:	ZEV Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189425 - 1	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.915)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189425 - 2	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.915)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189425 - 3	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.915)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189425 - 4	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.915)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189425 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.915)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189425 - 6	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.915)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189425 - 7	5.56MM NATO	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.915)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189425 - 8	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.915)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque

- "ZEV TECHNOLOGIES, INC." est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MOD: MEGA-TR15" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions "MOD: MEGA-TR15" reposent sur le concept de "AR-15/M16" de Colt.
- le boîtier de culasse/la carcasse a été allégé sans avoir été réellement évidé.
- les marques de la sûreté/du sélecteur consistent en des pictogrammes de cartouches pointant les positions de sûreté, de tir simple et de tir automatique, images qui peuvent ne pas représenter la fonction du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est compatible avec un vaste éventail de pièces et d'accessoires du marché secondaire et peut présenter des éléments qui ne figurent pas ci-après.
- caractéristiques : canon revêtu de fibres de carbone ou composé d'acier à profil standard et à bouche filetée; cache-flamme ou frein de bouche; frette de prise de gaz à profil bas; ensemble supérieur en alliage à rail d'accessoire à dessus plat; garde-main flottant ventilé pleine longueur à points de montage; éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium usiné à pontet intégré; puits d'alimentation évasé; sûreté/sélecteur, arrêtoir de culasse et arrêtoir de chargeur pour gauchers et droitiers; poignée-pistolet et crosse synthétiques fixes ou télescopiques; finition noire mate.
- composant vendu comme boîtier de culasse/carcasse également.

Fabricant

- "ZEV TECHNOLOGIES, INC." est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ZEV TECHNOLOGIES" personnalise, fabrique et commercialise des composants de pistolets Glock.
- "ZEV TECHNOLOGIES" emploie les acronymes "ZEV" et "ZEV CUSTOM".
- logo de "ZEV TECHNOLOGIES" consiste en le mot "ZEV" et en deux lignes obliques après le "V".
- "ZEV TECHNOLOGIES" fait affaires à Oxnard, en Californie, aux États-Unis.
- "ZEV TECHNOLOGIES" et "Mega Arms, LLC" ont annoncé leur fusion en janvier 2017.
- "Mega Arms, LLC" produisait des boîtiers de culasse/carcasses et des pièces pour armes de type "Colt AR15".
- le siège social de "ZEV TECHNOLOGIES" se trouve à Oxnard, en Californie, aux États-Unis.
- les installations de fabrication de "ZEV TECHNOLOGIES" se trouvent à Centralia, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- "ZEV TECHNOLOGIES" a été fondée en 2007.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "ZTR" et de cinq chiffres.

Calibre

- "CAL: MULTI" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre est marqué sur le canon.
- le calibre peut aussi être marqué sur l'ensemble supérieur.
- caractéristiques de rayage du calibre 5.56MM NATO : 1 tour vers la droite à tous les 7 po.
- caractéristiques de rayage du calibre 223 REM : 1 tour vers la droite à tous les 8 po.
- "223 Wylde" désigne un concept de chambre, non pas un calibre; la chambre Wylde fait généralement partie de fusils de type "match" et permet de mettre à feu de manière sûre et interchangeable des cartouches militaires de calibre 5.56MM NATO et 223 REM.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188042	ZEV Technologies	Mega-LF	ZEV Technologies	Carabine	Semi-automatique
189323	ZEV Technologies	ZEV-BL	ZEV Technologies	Carabine	Semi-automatique
189324	ZEV Technologies	ZEV-FL	ZEV Technologies	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

811745029290

AR 15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AR-15

AR15

Mega TR15

RIFLE-TR15-BIL-556-16-B

Zev Mega TR15

Zev Mega-TR15

Zev TR 15

Zev TR-15

Zev TR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Millbrook Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195200
Marque: ZEV Technologies
Modèle: OZ-9MM

Sommaire

Marque:	ZEV Technologies
Modèle:	OZ-9MM
Fabricant:	ZEV Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195200 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195200 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195200 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195200 - 3	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZEV" figure sur la glissière.
- l'inscription "ZEV TECHNOLOGIES INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "ZEV TECHNOLOGIES" exécute du travail personnalisé, fabrique et met sur le marché des composants pour les pistolets Glock.
- la société "ZEV TECHNOLOGIES" utilise les inscriptions "ZEV" et "ZEV CUSTOM".
- le logo de "ZEV TECHNOLOGIES" est représenté par le mot "ZEV" avec deux lignes obliques après le "V".
- la société "ZEV TECHNOLOGIES" est établie à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- les sociétés "ZEV TECHNOLOGIES" et "Mega Arms, LLC" ont annoncé leur fusion en janvier 2017.
- le siège de la société "ZEV TECHNOLOGIES" est établi à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la production de la société "ZEV TECHNOLOGIES" est établie à Centralia, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- la société "ZEV TECHNOLOGIES" a été fondée en 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2019. - l'inscription "OZ-9MM" figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "OZ-9MM" signifie "Original ZEV 9MM". - le modèle "OZ-9" est un pistolet semi-automatique à mise à feu par percuteur et à détente simple avec levier de sûreté intégré. - les principales caractéristiques du modèle "OZ-9" sont un boîtier de culasse/une carcasse en acier qui comprend le volet/rail de fixation et un mécanisme de détente qui est logé et se verrouille avec une poignée en polymère moulé par injection qui peut être interchangeable. - caractéristiques : canon rond en acier inoxydable qui peut avoir des cannelures ou des fossettes, avoir un revêtement couleur et/ou être allongé avec une bouche filetée; guidon fixe et hausse en queue d'aronde; glissière en acier inoxydable avec fini protecteur; devant la hausse se trouve une plate-forme de lunette de visée usinée et dotée d'une plaque de fermeture; glissière aux côtés plats, laquelle peut être évidée, avec des découpures d'allègement à l'avant, des striations de prise à l'arrière et des coins supérieurs en angle; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; cadre de poignée en polymère moulé par injection; arrêtoir de chargeur à côté interchangeable; la surface de prise sur les plaquettes a été texturée par un processus de gravure au pointillé; devant de crosse avec une rainure pour le doigt; cadre de poignée pleine longueur avec puits d'alimentation allongé et biseauté ou cadre de poignée compact sans celui-ci; fini coloré. - avec un canon de 114 mm (4,48 po), la longueur totale est de 213,36 mm (8,4 po), et le poids moyen est de 794 g (28 oz).
Fabricant	- l'inscription "ZEV" figure sur la glissière. - l'inscription "ZEV TECHNOLOGIES INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "ZEV TECHNOLOGIES" exécute du travail personnalisé, fabrique et met sur le marché des composants pour les pistolets Glock. - la société "ZEV TECHNOLOGIES" utilise les inscriptions "ZEV" et "ZEV CUSTOM". - le logo de "ZEV TECHNOLOGIES" est représenté par le mot "ZEV" avec deux lignes obliques après le "V". - la société "ZEV TECHNOLOGIES" est établie à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis. - les sociétés "ZEV TECHNOLOGIES" et "Mega Arms, LLC" ont annoncé leur fusion en janvier 2017. - le siège de la société "ZEV TECHNOLOGIES" est établi à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis. - la production de la société "ZEV TECHNOLOGIES" est établie à Centralia, dans l'État de Washington, aux États-Unis. - la société "ZEV TECHNOLOGIES" a été fondée en 2007.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (ZEV), d'un tiret, de deux lettres (OZ) et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection. - la désignation du calibre figure dans le nom de modèle sous forme : "OZ-9MM" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - utilise un chargeur de pistolet Glock.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Original ZEV 9MM

ZEV OZ 9

ZEV OZ 9MM

ZEV OZ-9

ZEV OZ9

ZEV OZ9MM

ZEV Technologies OZ 9

ZEV Technologies OZ-9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

ZEV Technologies OZ9

ZEV Technologies Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Millbrook Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189323
Marque: ZEV Technologies
Modèle: ZEV-BL

Sommaire

Marque:	ZEV Technologies
Modèle:	ZEV-BL
Fabricant:	ZEV Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189323 - 5	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.916)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189323 - 6	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.916)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189323 - 7	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.916)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189323 - 8	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.916)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ZEV TECHNOLOGIES, INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le siège social de "ZEV TECHNOLOGIES" est situé à Oxnard, en Californie, aux États-Unis, et son usine de fabrication est située à Centralia Washington, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- "MOD: ZEV-BL" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes "MOD: ZEV-BL" sont basées sur le modèle Colt AR-15/M16.
- le modèle "MOD: ZEV-BL" est également vendu sous la forme d'un boîtier de culasse/d'une carcasse.
- "BL" signifie "Billet Lower", c'est-à-dire usiné à partir d'une billette d'alliage d'aluminium plutôt que d'aluminium forgé.
- le boîtier de culasse "MOD: ZEV-BL" est une version allégée sans être vraiment évidée.
- le "MOD: ZEV-BL" est une configuration ambidextre.
- le sélecteur "MOD: ZEV-BL" présente un pictogramme de cartouches indiquant les positions de sûreté, de tir et de tir automatique qui peuvent ne pas correspondre aux fonctions réelles du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est compatible avec un grand nombre de pièces et d'accessoires de remplacement et peut être rencontré avec des caractéristiques autres que celles identifiées ci-dessous.
- ces caractéristiques peuvent comprendre : bouche filetée; canon de contour standard à revêtement d'acier ou de fibre de carbone; bloc de gaz à profil bas; rail d'accessoires supérieur, canon flottant, garde-main avec rail d'accessoires, évents; ensemble supérieur à rail d'accessoires; peut comporter des organes de visée, éventuellement optiques; boîtier de culasse avec pontet intégré; logement de chargeur évasé; commandes fonctionnelles ambidextres pour le sélecteur de sûreté, l'arrêtoir de culasse et les poussoir d'éjection du chargeur; crosse standard, télescopique ou sur mesure; poignée-pistolet en matière synthétique; fini noir mat

Fabricant

- l'inscription "ZEV TECHNOLOGIES, INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ZEV TECHNOLOGIES", fondée en 2007, effectue des travaux à façon, et fabrique et commercialise des composants principalement pour les pistolets Glock.
- "ZEV TECHNOLOGIES" utilise les désignations abrégées "ZEV" et "ZEV CUSTOM".
- le logo "ZEV TECHNOLOGIES" est le mot "ZEV" avec deux lignes obliques suivant le "V".
- "ZEV TECHNOLOGIES" et "Mega Arms, LLC" ont annoncé leur fusion en janvier 2017.
- "Mega Arms, LLC" produisait des boîtiers de culasse et des pièces de type Colt AR15.
- le siège social de "ZEV TECHNOLOGIES" est situé à Oxnard, en Californie, aux États-Unis, et son usine de fabrication est située à Centralia Washington, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné comprenait un préfixe de trois lettres (ZBL) suivi de cinq chiffres.

Calibre

- "CAL: MULTI" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre peut être inscrit sur le canon.
- le calibre peut également être inscrit sur l'ensemble supérieur.
- caractéristiques des rayures du 5,56 mm OTAN : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
- "223 Wylde" est une conception de la chambre et non un calibre. La chambre Wylde a traditionnellement été utilisée dans les carabines de match et permet aussi de tirer de façon sécuritaire et interchangeable la munition 5,56 mm OTAN et la munition .223 REM.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188042	ZEV Technologies	Mega-LF	ZEV Technologies	Carabine	Semi-automatique
189324	ZEV Technologies	ZEV-FL	ZEV Technologies	Carabine	Semi-automatique
189425	ZEV Technologies	Mega-TR15	ZEV Technologies	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

REC.SET-556-BIL

ZEV AR

ZEV AR 15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

ZEV AR-15

ZEV AR15

ZEV Billet Lower

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189324
Marque: ZEV Technologies
Modèle: ZEV-FL

Sommaire

Marque:	ZEV Technologies
Modèle:	ZEV-FL
Fabricant:	ZEV Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189324 - 9	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.917)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189324 - 5	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.917)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189324 - 6	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.917)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189324 - 7	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.917)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189324 - 8	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.917)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189324 - 1	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.917)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189324 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.917)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189324 - 3	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.917)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189324 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.917)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "ZEV TECHNOLOGIES, INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le siège social de la société "ZEV Technologies" est établi à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la production de la société "ZEV Technologies" est établie à Centralia, dans l'État de Washington aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "MOD: ZEV-FL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "MOD: ZEV-FL" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "MOD: ZEV-FL" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- les lettres "FL" signifient "Forged Lower" (partie inférieure forgée), arme usinée à partir d'une pièce forgée en alliage d'aluminium.
- caractéristiques : bouche filetée; canon profilé standard ou enveloppé de fibre de carbone; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main ventilé, flottant à rail de fixation sur le dessus et doté d'un point d'ancrage pour des accessoires; ensemble supérieur à dessus plat doté d'un rail de fixation; peut avoir des viseurs réglables, des viseurs à feuillets ou une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse avec pontet qui peut être basculant; sélecteur de sûreté qui peut être ambidextre sur le côté gauche; dispositif d'arrêtoir de culasse et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; crosse de fusil standard, pliante ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "ZEV TECHNOLOGIES, INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "ZEV TECHNOLOGIES" exécute du travail personnalisé, fabrique et met sur le marché des composants pour les pistolets Glock.
- la société "ZEV TECHNOLOGIES" utilise les inscriptions "ZEV" et "ZEV CUSTOM".
- le logo de "ZEV TECHNOLOGIES" est représenté par le mot "ZEV" avec deux lignes obliques après le "V".
- les opérations de la société "ZEV TECHNOLOGIES" étaient établies à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- "ZEV TECHNOLOGIES" et "Mega Arms, LLC" ont annoncé leur fusion en janvier 2017.
- la société "Mega Arms, LLC" produisait des boîtiers de culasse/carcasses et des pièces de type Colt AR15.
- le siège social de la société "ZEV Technologies" est établi à Oxnard, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la production de la société "ZEV Technologies" est établie à Centralia, dans l'État de Washington aux États-Unis.
- la société "ZEV TECHNOLOGIES" a été fondée en 2007.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe de trois lettres (ZFL) et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL : MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure sur le canon.
- l'identification du calibre peut également figurer sur l'ensemble supérieur.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
- l'inscription "223 Wylde" désigne une conception de chambre et non un calibre. Cette chambre était traditionnellement utilisée dans les fusils de compétition et elle permet également de tirer des munitions 5.56MM NATO militaires et .223 REM de façon sécuritaire et interchangeable.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188042	ZEV Technologies	Mega-LF	ZEV Technologies	Carabine	Semi-automatique
189323	ZEV Technologies	ZEV-BL	ZEV Technologies	Carabine	Semi-automatique
189425	ZEV Technologies	Mega-TR15	ZEV Technologies	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LR-556-FOR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

ZEV AR

ZEV AR 15

ZEV AR-15

ZEV AR15

ZEV Forged Lower

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188503
Marque: Ziegenhahn
Modèle: IV

Sommaire

Marque:	Ziegenhahn
Modèle:	IV
Fabricant:	Ziegenhahn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188503 - 1	22 LR	5	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ziegenhahn" entre parenthèses figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Standardpistole Mod. IV" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rayé de forme carrée avec viseurs réglables; détente réglable; chargeur amovible; plaquettes ergonomiques en bois remplaçables; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Ziegenhahn" entre parenthèses figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société Ziegenhahn a été fondée par Alfred Ziegenhahn en 1923.
- Alfred Ziegenhahn a été rejoint par son fils Fritz en 1923.
- Alfred Ziegenhahn est décédé en 1946.
- Fritz Ziegenhahn a poursuivi l'activité de l'entreprise et a été rejoint par son propre fils Rolf.
- Fritz Ziegenhahn est décédé en 1957.
- Rolf Ziegenhahn a poursuivi l'activité de l'entreprise et a été rejoint par son fils en 1993.
- Rolf Ziegenhahn et Jens Ziegenhahn ont déposé le nom de "Ziegenhahn & Sohn" en 1993.
- la société Ziegenhahn & Sohn est située à Zella Mehlis, en Allemagne.
- Ziegenhahn & Sohn est un fabricant d'armes personnalisées spécialisé dans les carabines à mécanisme à verrou, les carabines à culasse basculante, les carabines à canons jumelés et les fusils de chasse à mécanisme à coffre et platine latérale à canons juxtaposés.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série examiné est composé de quatre chiffres sans préfixe alphabétique ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- sur l'arme examinée, les inscriptions de l'importateur figurent sur le bout de la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Competition

Competition Model

Mod. IV

Model IV

Rapid Fire

Rapid Fire Pistol

Standard Pistol

Standard Pistole

Standard Pistole Mod. IV

Standard Pistole Model IV

Standardpistole Mod. IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150427
Marque: Ziegenhahn & Sohn
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ziegenhahn & Sohn
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ziegenhahn & Sohn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150427 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150427 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150427 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150427 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150427 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150427 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150427 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150427 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "ZIEGENHAHN & SOHN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds jumelés latéralement à âme lisse, à bande de visée inférieure pleine, à bande de visée supérieure surélevée pleine, à guidon à grain d'orge et à étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme et à sûreté automatique sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre à corps rond; aucun chien; éjecteurs sélectifs; indicateurs d'armement; une ou deux détentes non sélectives plaquées or; garde-main quadrillé en noyer de type demi queue de castor; crosse anglaise quadrillée en noyer; finition bleuie à trempe colorée; gravures remplies d'or. - poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).
Fabricant	- Ziegenhahn & Sohn se trouve à Zella Mehlis, en Allemagne. - Ziegenhahn & Sohn fabrique des fusils à verrou, des fusils à culasse basculante, des fusils à deux canons, ainsi que des fusils de chasse à canons jumelés latéralement et à mécanisme à coffre ou à platine. - Ziegenhahn a été fondée par Alfred Ziegenhahn en 1923. - le fils d'Alfred Ziegenhahn, Fritz, s'est joint à l'entreprise en 1923. - Alfred Ziegenhahn est décédé en 1946. - Fritz Ziegenhahn a poursuivi l'exploitation de l'entreprise et a été joint par son fils, Rolf. - Fritz Ziegenhahn est décédé en 1957. - Rolf Ziegenhahn a poursuivi l'exploitation de l'entreprise et a été joint par son fils, Jens, en 1993. - Rolf Ziegenhahn et Jens Ziegenhahn ont enregistré l'entreprise "Ziegenhahn & Sohn" en 1993.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boxlock

Round Body Boxlock

Side By Side Boxlock

Side by Side Round Body Boxlock Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heirloom Armes

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150426
Marque: Ziegenhahn & Sohn
Modèle: Side By Side Sidelock Shotgun

Sommaire

Marque:	Ziegenhahn & Sohn
Modèle:	Side By Side Sidelock Shotgun
Fabricant:	Ziegenhahn & Sohn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150426 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150426 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150426 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150426 - 4	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150426 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150426 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150426 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150426 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150426 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque

- l'inscription "ZIEGENHAHN & SOHN" figure sur les platines.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds jumelés latéralement à âme lisse, à bande de visée supérieure surélevée, à guidon à grain d'orge et à étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme et à sûreté automatique sur le dessus de la queue de carcasse; verrou arrière de tige d'armement (platine); aucun chien; éjecteurs sélectifs; indicateurs d'armement; une ou deux détentes non sélectives plaquées or; garde-main quadrillé en noyer de type demi queue de castor; crosse quadrillée en noyer de type anglais ou à poignée demi-pistolet; finition bleuie à trempe colorée; gravures remplies d'or.
- possibilité de jeux de canons supplémentaires.
- poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- Ziegenhahn & Sohn se trouve à Zella Mehlis, en Allemagne.
- Ziegenhahn & Sohn fabrique des fusils à verrou, des fusils à culasse basculante, des fusils à deux canons, ainsi que des fusils de chasse à canons jumelés latéralement et à mécanisme à coffre ou à platine.
- Ziegenhahn a été fondée par Alfred Ziegenhahn en 1923.
- le fils d'Alfred Ziegenhahn, Fritz, s'est joint à l'entreprise en 1923.
- Alfred Ziegenhahn est décédé en 1946.
- Fritz Ziegenhahn a poursuivi l'exploitation de l'entreprise et a été joint par son fils, Rolf.
- Fritz Ziegenhahn est décédé en 1957.
- Rolf Ziegenhahn a poursuivi l'exploitation de l'entreprise et a été joint par son fils, Jens, en 1993.
- Rolf Ziegenhahn et Jens Ziegenhahn ont enregistré l'entreprise "Ziegenhahn & Sohn" en 1993.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126411	Krieghoff	Essencia	Krieghoff/Ziegenhahn & Sohn	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Back Action Sidelock

Side By Side Shotgun

Side By Side Sidelock

Sidelock Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heirloom Armes

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159646
Marque: Zimmerman Arms
Modèle: Rezolution

Sommaire

Marque:	Zimmerman Arms
Modèle:	Rezolution
Fabricant:	Zimmerman Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159646 - 1	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159646 - 2	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159646 - 3	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159646 - 4	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZIMMERMAN ARMS" figure sur l'arme à feu.
- la société Zimmerman Arms était établie à Prescott, dans l'État de l'Arizona, entre 2010 et 2012; elle se spécialisait dans la fabrication d'une version "tactique" de la carabine 10/22, avec son propre ensemble boîtier de culasse/carcasse, compatible avec des pièces et accessoires de style AR-15.

Modèle

- l'inscription "REZOLUTION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un nouveau boîtier de culasse/d'une nouvelle carcasse fabriqué pour permettre l'utilisation des pièces internes et groupes de détente du Ruger 10/22 sur une carcasse compatible avec des montures et systèmes de visée de style AR-15.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté mat; boîtier de culasse rectangulaire avec rail Picatinny à dessus plat; quatre différentes longueurs de manchon de canon, permettant de fixer divers canons à un même boîtier de culasse/une même carcasse; disposition et fonctionnement des armes 10/22 standard.

Fabricant

- l'inscription "ZIMMERMAN ARMS" figure sur l'arme à feu.
- la société Zimmerman Arms était établie à Prescott, dans l'État de l'Arizona, entre 2010 et 2012; elle se spécialisait dans la fabrication d'une version "tactique" de la carabine 10/22, avec son propre boîtier de culasse, compatible avec des pièces et accessoires de style AR-15.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- cette arme à feu peut utiliser n'importe quel canon compatible Ruger 10/22, disponible en plusieurs longueurs de 127 mm/5 po à 508 mm/20 po.
Coups	- chargeur amovible. - cette arme à feu peut utiliser des chargeurs de style Ruger 10/22, en diverses capacités.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
159666	Zimmerman Arms	Rezolution Pistol	Zimmerman Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Resolution

Rezolution Precision Elite

Rezolution Precision Elite L

Rezolution Precision Elite XL

Rezolution Tactical Match

Rezolution Tactical Match Carbine

Rezolution Tactical Match L

Rezolution Tactical Match Mini

Rezolution Tactical Match XL

Rezolution Varmint Match

Rezolution Varmint Match L

Rezolution Varmint Match XL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159666
Marque: Zimmerman Arms
Modèle: Rezolution Pistol

Sommaire

Marque:	Zimmerman Arms
Modèle:	Rezolution Pistol
Fabricant:	Zimmerman Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159666 - 6	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159666 - 7	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159666 - 5	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159666 - 1	22 LR	10	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159666 - 2	22 LR	10	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159666 - 3	22 LR	10	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159666 - 4	22 LR	10	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZIMMERMAN ARMS" figure sur l'arme à feu.
- la société Zimmerman Arms était établie à Prescott, dans l'État de l'Arizona, entre 2010 et 2012; elle se spécialisait dans la fabrication d'une version "tactique" de la carabine 10/22, avec son propre boîtier de culasse, compatible avec des pièces et accessoires de style AR-15.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "REZOLUTION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un nouveau boîtier de culasse fabriqué pour permettre l'utilisation des pièces internes et groupes de détente du Ruger 10/22 sur une carcasse compatible avec des montures et systèmes de visée de style AR-15. - caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté mat; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire avec rail Picatinny à dessus plat; quatre différentes longueurs de manchon de canon, permettant de fixer divers canons à un même boîtier de culasse/une même carcasse; disposition et fonctionnement des armes 10/22 standard.
Fabricant	- l'inscription "ZIMMERMAN ARMS" figure sur l'arme à feu. - la société Zimmerman Arms était établie à Prescott, dans l'État de l'Arizona, entre 2010 et 2012; elle se spécialisait dans la fabrication d'une version "tactique" de la carabine 10/22, avec son propre boîtier de culasse, compatible avec des pièces et accessoires de style AR-15.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - contient le préfixe "P", lequel signifie "Pistolet".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
159646	Zimmerman Arms	Rezolution	Zimmerman Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Resolution

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79114
Marque: Zimmermann
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Zimmermann
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Zimmermann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79114 - 1	22 MAG/7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	626	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WAFFEN ZIMMERMANN - BASEL" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - entrée générique pour les drillings Zimmermann dont la désignation de modèle est inconnue. - caractéristiques très variables.
Fabricant	- l'inscription "WAFFEN ZIMMERMANN - BASEL" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule. - l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule.
Calibre	- les calibres figurent sur le canon.
Autres marquages	- les inscriptions "BOHLER RASANT" et "BOHLER BLITZ STAHL" peuvent figurer sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Basel
- Bohler
- Bohler Blitz Stahl
- Bohler Rasant
- Combination Gun
- Rasant
- Waffen
- Waffen Zimmermann
- Waffen Zimmermann Basel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120715
Marque: Zimmermann
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Zimmermann
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Zimmermann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120715 - 2	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120715 - 1	7X65R BRENNEKE	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du canon : ZIMMERMANN
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils à un coup Zimmermann dont la désignation de modèle est inconnue. - caractéristiques possibles : verrou "Kirsten"; appui-joue bavarois; poignée-pistolet accentuée; battants de bretelle.
Fabricant	- sur le dessus du canon : ZIMMERMANN
Mécanisme	- à bascule.
Calibre	- également disponible en 243 WIN.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126891
Marque: Zischang, August O
Modèle: Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Zischang, August O
Modèle:	Schuetzen Rifle
Fabricant:	Zischang, August O
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126891 - 1	32-40	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A.O. ZISCHANG" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mécanisme Ballard, Sharps ou Steven personnalisé utilisé pour fabriquer les carabines de tir à la cible "Schuetzen".
- caractéristiques : canon rond ou octogonal bleui; bloc-culasse articulé à l'arrière de la carcasse/boîtier de culasse, qui bascule vers le bas à l'avant pour s'ouvrir; double détente; carcasse/boîtier de culasse gravé; crosse anglaise ou à poignée-pistolet de luxe avec plaque de couche recourbée de style "schuetzen" et appuie-joue à busc surélevé.

Fabricant

- "A.O. ZISCHANG SYRACUSE N.Y." figure sur le canon.
- August O. Zischang naît à Saxonny en Allemagne en 1846 et émigre aux États-Unis en 1876.
- August O. Zischang est d'abord employé de la Sharps Rifle Company de Bridgeport au Connecticut de 1876 à 1879.
- August O. Zischang déménage à Syracuse dans l'État de New York pour travailler chez Nichols & Lefever en 1879.
- August O. Zischang établit son propre commerce d'armes à feu sur la North Salina Street à Syracuse dans l'État de New York en 1879.
- August O. Zischang acquiert la réputation de vendre des fusils pour cibles de bonne qualité.
- August O. Zischang finit par léguer son entreprise à son fils, William O. Zischang au début des années 1920.
- August O. Zischang meurt en 1925.

Mécanisme

- modèle actionné par levier à culasse basculante.

Numéro de série

- se trouve sur la carcasse/boîtier de culasse.
- l'arme examinée comporte un numéro à quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1878 Schuetzen Rifle

Target Rifle

Zischang Ballard Schuetzen Rifle

Zischang Remington Schuetzen Rifle

Zischang Stevens Schuetzen Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138060
Marque: Zlatoust
Modèle: PKSK

Sommaire

Marque:	Zlatoust
Modèle:	PKSK
Fabricant:	Zlatoust
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138060 - 1	380 AUTO	5	120	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 171	Adaptation non commerciale à l'usager	
138060 - 3	380 AUTO	20	120	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 171	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138060 - 4	380 AUTO	30	120	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 171	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138060 - 2	9MM BROWNING SHORT	5	120	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 171	Adaptation non commerciale à l'usager	
138060 - 5	9MM BROWNING SHORT	20	120	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 171	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138060 - 6	9MM BROWNING SHORT	30	120	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 171	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques.
- "NO 3M3" est l'acronyme cyrillique de l'usine de génie mécanique Zlatoust.
- l'inscription "NO 3M3" a été relevée sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme peut aussi être connue sous le nom de mitraillette Kedr PKSK.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - la désignation du modèle, "NKCK", figure en caractères cyrilliques sur le côté avant droit du boîtier de culasse de l'arme à feu (les lettres se traduisent par "PKSK"). - le modèle "PKSK" est la version civile de la mitraillette "Kedr". - la mitraillette "Kedr" a été conçue dans les années 1970 par Evgeni Dragunov à la Konstruktsiya Evgeniya Dragunov (KEDR) afin de remplacer le pistolet automatique Stechin. - caractéristiques : construction en acier estampé; guidon à lame et hausse à oeilleton ou à rainure; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec cache-poussière amovible; culasse rectangulaire avec levier d'armement sur le côté gauche; éjection à droite; mécanisme de détente amovible; sélecteur, levier de sûreté et bouton arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; logement du chargeur en avant de la détente; poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé; crosse en acier repliable sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; fini mat noir ou deux tons. - longueur totale de 305 mm (12 po) avec la crosse repliée. - longueur totale de 530 mm (20 7/8 po) avec la crosse déployée. - poids moyen de 1,57 kg.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "NO 3M3" est l'acronyme cyrillique de l'usine de génie mécanique Zlatoust. - l'inscription "NO 3M3" a été relevée sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz simple, mise à feu par chien et percuteur flottant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le cache-poussière, la sûreté et le mécanisme de détente. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre d'une arme examinée figurait sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "9x17K".
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le modèle PKSK est muni du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme automatique, à savoir celui/celle de la mitraillette Kedr.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138057	Russian Submachine Gun	Kedr	Zlatoust	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Kedr

Kedr NKCK

Kedr PKSK

NKCK

PKSK Machine Pistol

Portable Short Barreled Law-Enforcement Pistol - PKSK

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143401
Marque: Zlatoust
Modèle: TKB-0216

Sommaire

Marque:	Zlatoust
Modèle:	TKB-0216
Fabricant:	Zlatoust
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143401 - 2	380 AUTO	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143401 - 3	380 ME GUM	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143401 - 4	9MM BROWNING SHORT	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143401 - 1	9MM MAKAROV	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "ZMZ" (Zlatoust Mashinostroitelny Zavod, c'est-à-dire l'usine de fabrication de machines de Zlatoust) figure sur le revolver en caractères cyrilliques, lesquels ressemblent à "3M3" en français.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, avec un suffixe alphabétique particulier qui change selon la version. - ce revolver à double action est fabriqué en plusieurs variantes pour la police, les organismes gouvernementaux, les forces armées, les firmes de sécurité privées, et les citoyens, toutes basées sur un revolver conçu par I. Ya. Stechkin et B.V. Avraamov qui a été adopté sous l'appellation OC-01 Kobalt. - l'inscription "TKB-0216" (le numéro de conception de l'usine) figure sur la version originale, et celle-ci est chambrée en calibre 9 mm Makarov pour l'usage officiel du gouvernement. - la version suivante arbore l'inscription "TKB-0216S" (TKB-0216C en caractères cyrilliques), signifiant "Service" (sluzhebny), et comporte une chambre pour des cartouches de calibre .380 AUTO, pour l'usage des gardes de sécurité privés. - la troisième version arbore l'inscription "TKB-0216T" (pour "Traumatique") et est destinée à l'usage civil comme arme non létale d'autodéfense qui tire des balles de caoutchouc-gomme de calibre .380 ME Gum; cette version a été modifiée intentionnellement pour avoir des chambres plus étroites, un canon partiellement obstrué, et une carcasse/un barillet affaiblis pour empêcher la conversion aux munitions standard. - les versions en calibres 9 mm MAKAROV et .380 AUTO utilisent des cartouches sans bourrelet maintenues dans six lames-chargeurs circulaires, alors que la version en calibre .380 ME Gum utilise des cartouches à bourrelet avec éjection simultanée. - caractéristiques : fini bleui; organes de visée fixes à cran de mire; barillet à six coups basculant sur la gauche; verrou de barillet de type S&W sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet carré pour un appui avant pour le doigt; plaquettes de crosse en bois ou en matériau synthétique avec bout de crosse arrondi ou carré.
Fabricant	- le nom du fabricant, "ZMZ" (Zlatoust Mashinostroitelny Zavod, c'est-à-dire l'usine de fabrication de machines de Zlatoust), figure sur le revolver en caractères cyrilliques, lesquels ressemblent à "3M3" en français.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est généralement composé d'un préfixe de deux caractères cyrilliques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Agent

Kobalt

OC-01

OC-01 Kobalt

OTs-01

OTs-01 Kobalt

RSA

Revolver Stechkin-Avraamov

TKB-0216 Service

TKB-0216C

TKB-0216S

TKB-0216T

TKB-0216T Agent

TKB-0216T Traumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143662
Marque: Zlatoust
Modèle: ZKM

Sommaire

Marque:	Zlatoust
Modèle:	ZKM
Fabricant:	Zlatoust
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143662 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143662 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143662 - 3	24 GA X 2 3/4"	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143662 - 4	28 GA X 2 3/4"	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143662 - 5	32 GA X 2 3/4"	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, les lettres "ZMZ" stylisées (c'est-à-dire les caractères cyrilliques "3M3"), figure sur l'arme à feu, sur le dessus de la chambre. L'abréviation signifie "Zlatoust Mashinostroitelny Zavod" (usine de fabrication de machine de Zlatooust).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme. - il s'agit d'un fusil de chasse à un coup à mécanisme à bascule standard, conçu après la Seconde Guerre mondiale par V.A. Kazan; l'abréviation "ZK" signifie "Zlatoust-Kazan"; le modèle ZK a été fabriqué de 1949 à 1955, puis fut remplacé en 1956 par le ZKM, une version plus moderne et dont la fabrication est moins coûteuse, munie d'un mécanisme à encoche à mi-course plus sécuritaire; ce modèle a été fabriqué jusqu'en 1958. Les armes à feu de ce type comportent des inscriptions indiquant l'année de fabrication, grâce à quoi il est possible de les identifier correctement. - caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté mat; guidon à grain d'orge avec rainure dans le bouclier pour la fixation d'une hausse; garde-main et monture à poignée-pistolet anglaise ou à poignée demi-pistolet en bouleau ou en hêtre laqué; chien apparent armé manuellement; extracteur, levier situé derrière la détente, que l'on actionne par pression (à l'instar du fusil de chasse IZh-18, apparu plus tard). - la société Izhevsk Mechanical Factory a fabriqué un fusil de chasse similaire sous l'appellation "ZKM".
Fabricant	- le fabricant, les lettres "ZMZ" stylisées (c'est-à-dire les caractères cyrilliques "3M3"), figure sur l'arme à feu, sur le dessus de la chambre. L'abréviation signifie "Zlatmashzavod/Zlatoust Mashinostroitelny Zavod" (usine de fabrication de machine de Zlatoost).
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du canon et du tenon du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56

57

58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128653
Marque: ZM Weapons
Modèle: LR300AXLT

Sommaire

Marque:	ZM Weapons
Modèle:	LR300AXLT
Fabricant:	ZM Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128653 - 2	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
128653 - 1	223 REM	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Z M Weapons" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse sur le puits d'alimentation.
- le logo "ZM Weapons" est composé d'un triangle contenant un pentacle au-dessus des lettres "ZM".
- les inscriptions "Z-M WEAPONS", "BERNARDSTON, MA." et "U.S.A." figurent généralement sur trois lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " MOD. LR 300 " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur le puits d'alimentation. Les caractéristiques définissent les différents sous modèles.
- la série LR est dérivée du AR15/M16.
- caractéristiques du LR300AXLT: fini noir sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon; canon taraudé à âmes chromées; cache-flamme; pousse-culasse; sûreté/commutateur de sélection sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon rabattable; hausse rabattable réglable; rail Picatinny pleine longueur sur le dessus; garde-main perforé avec rails Picatinny d'un quart de longueur latéraux et inférieurs; plusieurs points de fixation de bretelle; monture à la fois télescopique et pliante.
- avec canon de 419 mm (16,5 po), longueur totale de 946 mm (37,25 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- la société "ZM Weapons" est établie à Bernardston, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur le puits d'alimentation.
- armes examinées : préfixe alphabétique " L ", suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- " CAL. 223-5.56MM " inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM et 5,56 mm NATO : 1 tour en 229 mm (9 po).
Coups	- chargeur détachable
Remarques	- cette arme à feu utilise un boîtier de culasse/une carcasse AR-15 à son culot.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31325	ZM Weapons	LR300SR	ZM Weapons	Carabine	Semi-automatique
31347	ZM Weapons	LR300ML	ZM Weapons	Carabine	Automatique
31349	ZM Weapons	LR300ML	ZM Weapons	Carabine	Semi-automatique
129548	Para USA	TTR	Para USA	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LR 300

LR 300 AXLT

LR 300 SR AXLT

LR-300 AXLT

LR-300-AXLT

LR-300-SR-AXLT

LR-300SRAXLT

LR300SRAXLT

MOD LR 300

MOD. LR 300

Model LR 300 AXLT

Model LR 300 SR AXLT

Model LR-300 AXLT

Model LR-300-AXLT

Model LR-300-SR-AXLT

Model LR-300SRAXLT

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31349
Marque: ZM Weapons
Modèle: LR300ML

Sommaire

Marque:	ZM Weapons
Modèle:	LR300ML
Fabricant:	ZM Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31349 - 1	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.918)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ZM Weapons" figure sur le côté du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "ZM Weapons" se compose d'un triangle contenant un pentacle au-dessus des lettres "ZM".
- les inscriptions "Z-M WEAPONS", "BERNARDSTON, MA." et "U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "LR300" est une version modifiée du modèle "AR-15" de taille plus petite et compacte.
- le modèle "LR300ML" était destiné uniquement à l'utilisation policière/militaire par le fabricant.
- les lettres "ML" dans la désignation du modèle signifient "Military/Law" (militaire/loi).

Fabricant

- la société "ZM Weapons" est établie à Bernardston, dans l'État du Massachusetts (États-Unis).

Mécanisme

- mécanisme de fusil "AR15/M16". Des tiges actionnées par les gaz et reliées entre elles permettent d'éliminer le ressort récupérateur qui se trouve normalement dans la crosse.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise toutes les versions connues du chargeur AR-15/M16, tant militaires que commerciales.

Autres marquages

- sur le côté droit du puits d'alimentation : "Restricted Law Enforcement/ Gov't use only".

Remarques

Le kit LR 300 M/L est aussi vendu avec carcasse supérieure, canon et poignée-pistolet; l'acheteur doit assembler le kit sur la carcasse inférieure de son propre fusil "AR15/M16"; aucune modification n'est requise et l'arme ainsi modifiée est entièrement opérationnelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128653	ZM Weapons	LR300AXLT	ZM Weapons	Carabine	Semi-automatique
129548	Para USA	TTR	Para USA	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

LR300

LR300 ML

LR300 Military/Law

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31347
Marque: ZM Weapons
Modèle: LR300ML

Sommaire

Marque:	ZM Weapons
Modèle:	LR300ML
Fabricant:	ZM Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31347 - 1	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31347 - 5	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31347 - 3	223 REM	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31347 - 7	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31347 - 6	5.56MM NATO	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31347 - 4	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "ZM Weapons" figure sur le côté du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "ZM Weapons" est composé d'un triangle contenant une étoile à cinq branches au-dessus des lettres "ZM".
- l'inscription "Z-M WEAPONS" au-dessus de "BERNARDSTON, MA." et de "U.S.A." figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- l'inscription "MOD. LR 300" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse. - le modèle "LR300" est une version modifiée du modèle AR-15 de taille plus petite et compacte. - les lettres "ML" dans la désignation du modèle signifient "Military/Law" (militaire/loi). - le modèle "LR300ML" était destiné uniquement à l'utilisation policière/militaire par le fabricant.
Fabricant	- la société "ZM Weapons" est établie à Bernardston, dans l'État du Massachusetts (États-Unis).
Mécanisme	- mécanisme de fusil "AR15/M16". - des tiges actionnées par les gaz et reliées entre elles permettent d'éliminer le ressort récupérateur qui se trouve normalement dans la crosse. - possibilité de tir sélectif.
Numéro de série	- sur le côté gauche du logement du chargeur. - arme examinée : lettre suivie de six chiffres.
Canon	- le cache-flamme n'est pas inclus dans la longueur du canon.
Calibre	- sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur amovible. - utilise toutes les versions connues du chargeur "AR-15/M16", tant militaires que commerciales.
Autres marquages	- sur le côté droit du puits d'alimentation : "Restricted Law Enforcement/ Gov't use only".
Remarques	Le kit LR 300 ML est aussi vendu avec carcasse supérieure, canon et poignée-pistolet; l'acheteur doit assembler le kit sur la carcasse inférieure de son propre fusil "AR15/M16"; aucune modification n'est requise et l'arme ainsi modifiée est entièrement opérationnelle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128653	ZM Weapons	LR300AXLT	ZM Weapons	Carabine	Semi-automatique
129548	Para USA	TTR	Para USA	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

LR300

LR300 ML

LR300 Military/Law

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31325
Marque: ZM Weapons
Modèle: LR300SR

Sommaire

Marque:	ZM Weapons
Modèle:	LR300SR
Fabricant:	ZM Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31325 - 1	223 REM	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.919)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "ZM Weapons" figure sur le côté du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "ZM Weapons" est constitué d'un triangle contenant une étoile à cinq branches au-dessus des lettres "ZM".
- l'inscription "Z-M WEAPONS" au-dessus de "BERNARDSTON, MA." et de "U.S.A." figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "LR300" est une version modifiée du modèle "AR15" de taille plus petite et compacte.
- les lettres "SR" dans la désignation du modèle signifient "Sport Rifle" (fusil de sport).

Fabricant

- la société "ZM Weapons" est établie à Bernardston, dans l'État du Massachusetts (États-Unis).

Mécanisme

- mécanisme de carabine "AR15/M16".
- des tiges actionnées par les gaz et reliées entre elles permettent d'éliminer le ressort récupérateur qui se trouve normalement dans la crosse.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise toutes les versions connues du chargeur M16, tant militaires que commerciales.

Remarques

- Le kit LR 300 SR est aussi vendu avec carcasse supérieure, canon et poignée-pistolet; l'acheteur doit assembler le kit sur la carcasse inférieure de sa propre carabine "AR15/M16"; aucune modification n'est requise et l'arme à feu ainsi modifiée est entièrement opérationnelle.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31325

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128653	ZM Weapons	LR300AXLT	ZM Weapons	Carabine	Semi-automatique
129548	Para USA	TTR	Para USA	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

LR300

LR300 SR

LR300 Sports Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27271
Marque: Zoli
Modèle: Airone

Sommaire

Marque:	Zoli
Modèle:	Airone
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27271 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "Angelo Zoli" ou "Angelo Zoli SpA" ou "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, avec fausses platines allongées pour avoir plus d'espace pour les gravures.
- crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer; large bande de visée; mono-détente sélective; éjecteurs automatiques; canons bleuis; boîtier de culasse et platines au fini pastillé.
- une version de ce fusil de chasse sans les platines allongées est connue sous l'appellation "Condor".

Fabricant

- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "Angelo Zoli" ou "Angelo Zoli SpA" ou "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le levier de la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61839
Marque: Zoli
Modèle: Ariete M1

Sommaire

Marque:	Zoli
Modèle:	Ariete M1
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61839 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61839 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61839 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61839 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation/le numéro de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- boîtier de culasse au fini chrome ou argent; autres composants métalliques bleuis.
- clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre; sûreté coulissante; détente unique ou deux détentes, extracteurs, crosse à poignée-pistolet et fût effilé quadrillés en noyer.
- modèle Ariete M2 ne différant du modèle M1 que par les éjecteurs automatiques.

Fabricant

- Zoli Antonio, S.P.A., Gardone, V.T, Italie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Antonio Zoli Ariete M1

Antonio Zoli Ariete M1 Shotgun

Zoli Ariete M1

Zoli Ariete M1 Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26779
Marque: Zoli
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Zoli
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26779 - 3	25 AUTO	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26779 - 2	6.35MM	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ZOLI" figure sur les plaquettes de poignée et "A. ZOLI" figure sur le côté gauche de la glissière. - "Zoli" est une appellation commerciale utilisée par "Angelo Zoli" de Brescia, Italie.
Modèle	- l'inscription "PISTOLA" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'année de fabrication et des poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1954 et 1958. - il s'agit du "SATA", fabriqué par "Sabatti & Tanfoglio" et vendu sous le nom "ZOLI".
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figurait sur le côté droit de la glissière de l'exemplaire examiné.
Calibre	- calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière :
PISTOLA aut. 6.35 - A. ZOLI - GARDONE V.T.
MADE IN ITALY

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21709	SATA	SATA	Sabatti & Tanfoglio (SATA)	Arme de poing	Semi-automatique
117391	SATA	Pocket Automatic	Sabatti & Tanfoglio (SATA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1957

1958

Pistola

Pistola 1957

Pistola 1958

Pistola A Zoli

Pistola aut.

Zoli Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111655
Marque: Zoli
Modèle: Italia

Sommaire

Marque:	Zoli
Modèle:	Italia
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111655 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : "Zoli" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme examinée : "Mod. Italia" sur le canon supérieur. - mécanisme à coffre, arme à bascule, clé d'ouverture sur le dessus, canons superposés. - détente unique, canon supérieur avec bande ventilée. - boîtier de culasse plaqué ou au fini inoxydable satiné, canons bleuis.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessous des canons et(ou) à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; les lettres "F.S.C." sont l'acronyme de Felix Sarasqueta, fabricant espagnol d'armes à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres avec préfixe alphabétique sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture. - préfixe "U" relevé.
Calibre	- arme examinée : calibre sur le dessous des canons; par ex., 12-76, ce qui désigne le calibre 12 avec chambres de 3 pouces.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Mod Italia

Mod. Italia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27290
Marque: Zoli
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Zoli
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Zoli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27290 - 1	12 GA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27290 - 5	222 REM MAG/20 GA X 2 3/4"	2	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27290 - 2	222 REM/12 GA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27290 - 4	30-06 SPRG/12 GA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27290 - 3	308 WIN/12 GA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27290 - 6	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Même si les armes de ce fabricant portent souvent simplement l'inscription "A. Zoli", il ne faut pas confondre cette inscription avec "Angelo Zoli", autre fabricant de cette région d'Italie dont les armes arborent souvent AUSSI l'inscription "A. Zoli". Il s'agit de deux fabricants bien distincts. Pour ajouter à la confusion, beaucoup d'armes produites par ces deux fabricants partagent de mêmes appellations génériques ou spécifiques.

Modèle

- fusil à canons superposés à calibres mixtes pouvant aussi recevoir des canons lisses.
- organes de visée métalliques rabattables; lunette de visée installée en usine livrable.
- deux détentes.
- détente avant pouvant servir de double détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Mandall's Shooting Supplies

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121980
Marque: Zoli
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Zoli
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121980 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121980 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "HEBSACKER" figure sur le côté gauche du canon et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; extracteurs; deux détentes; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et fût en queue de castor quadrillés; battants de bretelle; canons bleuis et boîtier de culasse argent orné de ciselures.

Fabricant

- "Bebsacker by Ant. Zoli" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hebsacker

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81854
Marque: Zoli & Rizzini
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Zoli & Rizzini
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Zoli & Rizzini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81854 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81854 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ZOLI RIZZINI", ou "ZOLI - RIZZINI" ou "ZOLI - F.LLI RIZZINI" figurent sur la table de bascule et à la base de la chambre.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les différentes catégories offertes incluaient la qualité de campagne, la qualité de campagne de luxe et extra de luxe. - les caractéristiques variaient entre les qualités, comme les extracteurs ou les éjecteurs et la finition.
Fabricant	- les fusils de chasse Zoli & Rizzini provenaient de la collaboration entre Zoli et Fratelli Rizzini.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Autres marquages	- "Armi Magno" peut aussi apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Side By Side Boxlock

Side By Side Boxlock Deluxe Field Grade

Side By Side Boxlock Field Grade

Side By Side Extra Lusso

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Abercrombie & Fitch

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104015
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: 82

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	82
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104015 - 2	12 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104015 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - "Angelo Zoli" ou "Angelo Zoli SpA" ou "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme examinée : "Mod. 82" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme à bascule avec mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur le dessus, canons superposés, détente unique, bande ventilée sur le canon supérieur et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure.
Fabricant	- "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - "Angelo Zoli" ou "Angelo Zoli SpA" ou "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- arme examinée : calibre sur le côté gauche du canon supérieur, à l'arrière : "12GA - 3" Magnum".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 82

Mod.82

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27295
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Angel Over/Under

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Angel Over/Under
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27295 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27295 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27295 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27295 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27295 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27295 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
- "Angelo Zoli" ou "Angelo Zoli SpA" ou "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés dérivé du modèle Z43 d'Angelo Zoli; Angelo Zoli a également fabriqué un fusil à canons juxtaposés et mécanisme à coffre "Angel".
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer; canons bleuis à bande et bande médiane ventilées; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec fausses platines; une seule détente sélective; éjecteurs automatiques; tampon de recul en caoutchouc ventilé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "Angelo Zoli" ou "Angelo Zoli SpA" ou "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Fabrica d'Armi Angelo Zoli était établie à Via Enrico Fermi, Gardone V.T. (Brescia), en Italie, et a cessé ses activités en décembre 1987.
- on retrouve souvent simplement sur les armes à feu de cette firme l'inscription "A. Zoli" sur le canon; cette firme ne doit pas être confondue avec la firme "Antonio Zoli", un autre fabricant établi dans la même région, en Italie et dont les armes à feu portent également très souvent l'inscription "A. Zoli". Ce sont deux fabricants complètement indépendants l'un de l'autre. Pour accroître encore la possibilité de confusion, bon nombre des armes à feu de ces deux firmes portent des noms généraux ou spécifiques parfois identiques.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61486	Zoli, Antonio	Over & Under	Zoli, Antonio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Angel

Monte Carlo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Mandall's Shooting Supplies

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27310
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Apache

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Apache
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27310 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peuvent figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- caractéristiques : canons superposés ronds avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule articulé à l'avant avec levier d'ouverture/armement servant de pontet; sûreté de glissière montée sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective unique; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet quadrillées; boîtier de culasse/carcasse à fini argent ciselé; canons bleuis.
Fabricant	- les inscriptions "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peuvent figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

61486	Zoli, Antonio	Over & Under	Zoli, Antonio	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Mandall's Shooting Supplies

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81191
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Apache

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Apache
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81191 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81191 - 2	12 GA X 3"	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - "Angelo Zoli" ou "Angelo Zoli SpA" ou "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - retiré du marché en 1987. - carcasse rigide; mécanisme à levier; magasin tubulaire; fini bleui; monture en noyer.
Fabricant	- "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - "Angelo Zoli" ou "Angelo Zoli SpA" ou "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le canon.
Autres marquages	- "The Zoli Group of Canada" peut-être marqué.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27272
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Condor

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Condor
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27272 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27272 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27272 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27272 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27272 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27272 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27272 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27272 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27272 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27272

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27272 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peuvent figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fusil de chasse à canons superposés; pas de tubes d'étranglement interchangeables ni de battants de bretelle. - détente unique et platines courtes.
Fabricant	- les inscriptions "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peuvent figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Z101

Z103

Z104

Z108

Z109

Z110

Z111

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Kleinguenther

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27303
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Daino 1

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Daino 1
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27303 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27303 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27303 - 5	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27303 - 6	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27303 - 7	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27303 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27303 - 2	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fusil de chasse repliable à un coup; canon à bande ventilée.
- au moins deux versions du "Daino" ont été fabriquées :
- "DAINO 1", avec clé d'ouverture classique sur la queue de carcasse.
- "DAINO 2", avec levier sous le boîtier de culasse, devant le pontet.

Fabricant

- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27318	Zoli, Angelo	Daino 2	Zoli, Angelo	Fusil de chasse	À un coup
34077	American Arms Incorporated	Single Barrel	Zoli	Fusil de chasse	À un coup
34081	American Arms Incorporated	Camper	Zoli	Fusil de chasse	À un coup
34180	American Arms Incorporated	Slugger	Zoli	Fusil de chasse	À un coup
34517	American Arms Incorporated	Youth	Zoli	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Daino

Daino I

Diano

Diano 1

Diano I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Galef

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27318
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Daino 2

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Daino 2
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27318 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27318 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27318 - 5	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27318 - 6	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27318 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27318 - 2	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peuvent figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- arme à un coup repliable avec bande ventilée. - arme produite en deux versions au moins : - "DAINO 1", avec clé d'ouverture classique sur la queue de carcasse. - "DAINO 2", avec levier sous le boîtier de culasse, devant le pontet. - ce modèle a aussi été importé sous l'appellation "Galef Companion".
Fabricant	- les inscriptions "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peuvent figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à canon levant et à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27274	Kleinguenther	Daino	Zoli	Fusil de chasse	À un coup
27303	Zoli, Angelo	Daino 1	Zoli, Angelo	Fusil de chasse	À un coup
27352	Galef	Companion	MAVI	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Daino

Daino II

Diano

Diano 2

Diano II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Galef

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27372
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Deluxe

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Deluxe
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27372 - 7	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27372 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27372 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27372 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27372 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27372 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27372 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peuvent figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- identique au modèle "Special", mais ciselé et réalisé avec du bois de noyer extrafin. - caractéristiques : canons juxtaposés; extracteur; détente sélective unique.
Fabricant	- les inscriptions "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peuvent figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27366
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Field Special

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Field Special
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27366 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27366 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27366 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27366 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27366 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27366 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peuvent figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés, détente unique et extracteurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peuvent figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27269
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Ghibli

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Ghibli
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27269 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fusil de chasse à canons superposés, tubes d'étranglement interchangeables, battants de bretelle et courte bande entre les canons, près de la bouche. - le modèle "GHIBLI" se distingue du modèle "GHIBLI / LS" par les platines courtes. - détente unique ou deux détentes.
Fabricant	- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; sous la clé d'ouverture, sur la queue de carcasse.

Renvois

61486	Zoli, Antonio	Over & Under	Zoli, Antonio	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133483
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133483 - 1	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure habituellement sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : demi-crosse anglaise avec plaque de couche en laiton; compartiment pour chiffon; rosette et embout; platine, chien et canon octogonal bleuis; guidon à rampe et hausse réglable; refouloir.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27291
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: HK2000

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	HK2000
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27291 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27291 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27291 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27291 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27291 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27291 - 6	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
- "Angelo Zoli" ou "Angelo Zoli SpA" ou "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société, "AZ" au-dessus d'une cible, figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : étranglements fixes ou interchangeables, bande ventilée sur le canon, fini bleui, boîtier de culasse/carcasse lisse ou orné de ciselures, monture en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - "Angelo Zoli" ou "Angelo Zoli SpA" ou "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la société, "AZ" au-dessus d'une cible, figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 2000

HK/2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27305
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Ios

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Ios
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27305 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27305 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27305 - 5	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27305 - 6	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27305 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27305 - 2	410 GA X 3"	1	763	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- comme le "Daino 2", mais sans bande ventilée.
- fusil de chasse repliable à un coup dont le mécanisme d'ouverture est actionné par un levier placé devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27274	Kleinguenther	Daino	Zoli	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121986
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: John Wayne

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	John Wayne
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121986 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ANGELO ZOLI GROUP" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "JOHN WAYNE" sur le côté gauche du canon supérieur. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec gros levier d'ouverture annulaire sur le dessous; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique plaquée or; côté gauche du boîtier de culasse orné de ciselures représentant un convoi de chariots; fût en queue de castor et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul quadrillés; battants de bretelle.
Fabricant	- "ANGELO ZOLI GROUP" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Gardone V.T. Italy" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure. - arme examinée : cinq chiffres.
Calibre	- "12 GA 3.00 MAG" sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

John Wayne Coach Gun

John Wayne Over & Under

John Wayne Over And Under

John Wayne Shot Gun

Over And Under

Over& Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80892
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Junior 12

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Junior 12
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80892 - 1	12 GA X 3"	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "THE ZOLI (ANGELO) Group" sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "JUNIOR - 12" sur le dessus du canon. - fusil de chasse à bascule à canon unique. - levier d'ouverture sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; sûreté coulissante sur la queue de carcasse et boîtier de culasse orné de ciselures.
Fabricant	- "THE ZOLI (ANGELO) Group" sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur l'arme à feu. - arme examinée : numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Junior Twelve

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80892

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27278
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Leopard-Express

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Leopard-Express
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27278 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27278 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
27278 - 7	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27278 - 6	30-06 SPRG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27278 - 8	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27278 - 1	308 WIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27278 - 10	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27278 - 2	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27278 - 9	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27278 - 4	7X65R BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27278 - 5	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1985 à 1987.
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- crosse à poignée-pistolet avec appui-joue et fût quadrillés en noyer au fini huilé, canons superposés et deux détentes, guidon à tige en laiton et hausse rabattable, lunette de visée et fixations facultatives, mécanisme à coffre au fini argent orné d'un léopard gravé, extracteurs, éjecteurs facultatifs, tampon de recul en caoutchouc perforé, battants de bretelle.
- deux canons lisses aussi livrables.

Fabricant

- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement située sous le levier d'ouverture sur la queue de carcasse.
- le numéro de série se compose habituellement de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express

Leopard

Leopard Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Mandall's Shooting Supplies

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81632
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81632 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81632 - 6	12 GA X 3"	2	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81632 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81632 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81632 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81632 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	703	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
- "Angelo Zoli" ou "Angelo Zoli SpA" ou "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- entrée générique; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification. - caractéristiques possibles : - détente sélective unique ou deux détentes; - sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; - boîtier de culasse pastillé ou bleui; - canons bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; - tampon de recul ajusté. - monture en noyer; poignée et fût quadrillés; - éjecteurs automatiques.
Fabricant	- "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - "Angelo Zoli" ou "Angelo Zoli SpA" ou "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéros de série relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27284
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Patricia

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Patricia
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27284 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fusil à canons juxtaposés anglais semi-personnalisé - détente unique; bande ventilée; éjecteurs automatiques; fini bleui et monture en noyer. - retiré du marché en 1987.
Fabricant	- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- sous le levier, sur la queue de carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27353
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27353 - 5	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27353 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27353 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27353 - 3	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27353 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peuvent figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- modèle générique. Il existe d'autres entrées pouvant permettre de mieux décrire l'arme.
- tubes d'étranglement interchangeables.

Fabricant
- les inscriptions "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peuvent figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pump Action Shotgun

Pump-Action

Pump-Action Shotgun

Slide Action Shotgun

Slide-Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27263
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Saint George

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Saint George
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27263 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27263 - 6	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27263 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27263 - 5	12 GA X 3"	2	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27263 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27263 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27263 - 4	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- modèle retiré du marché en 1987. - caractéristiques : canons superposés avec bandes supérieure et médiane ventilées; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; platines allongées; mono-détente sélective; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet quadrillés; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou argenté et gravé; étranglements multiples fixes ou interchangeables. - arme offerte avec ensemble canon simple/double interchangeable. - la désignation de modèle "St. George" figure sur le côté arrière gauche du canon supérieur.
Fabricant	- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le levier, sur la queue de carcasse supérieure.
Autres marquages	- arme examinée : "St. George Skeet" sur le côté gauche du canon supérieur, à l'arrière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61486	Zoli, Antonio	Over & Under	Zoli, Antonio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Saint George /LS

Saint George Competition

Saint George LS

Saint George Target

Saint George's Competition

Saint George's Target

St George

St. George

St. George Competition

St. George LS

St. George Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

FETE Corporation

Mandall's Shooting Supplies

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27275
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Silver Snipe

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Silver Snipe
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27275 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27275 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27275 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27275 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27275 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peuvent figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- canons superposés, détente unique, extracteurs, bande ventilée.

Fabricant
- les inscriptions "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peuvent figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61486	Zoli, Antonio	Over & Under	Zoli, Antonio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Euroarms of America

Galef

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124715
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124715 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124715 - 1	32 GA X 2 1/2"	1	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Angelo ZOLI ARMI GARDONE V.T." et "MADE in ITALY" peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon ventilé bleui; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; levier d'ouverture sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; sans chien; boîtier de culasse/carcasse gravé; garde-main en queue de castor et monture à poignée-pistolet.

Fabricant

- les inscriptions "Angelo ZOLI ARMI GARDONE V.T." et "MADE in ITALY" peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur la table de bascule et peut être répété sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27367
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Standard
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27367 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27367 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27367 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27367 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27367 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27367 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- version non-Magnum du modèle "Field Special".
- une seule détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- les inscriptions "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peuvent figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27365
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Texas

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Texas
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27365 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27365 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27365 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27365 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27365 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27365 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et à deux détentes; levier d'ouverture sur le dessous.
- comme le modèle "Apache".
- retiré du marché en 1987.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61486	Zoli, Antonio	Over & Under	Zoli, Antonio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28016
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: White Horse

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	White Horse
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28016 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28016 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28016 - 5	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28016 - 6	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28016 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28016 - 2	410 GA X 3"	1	763	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peuvent figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse semblable aux modèles Daino/Daino 2, mais le boîtier de culasse est bleui au lieu d'être chromé et il n'y a pas de bande sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- les inscriptions "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peuvent figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou encore "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28047
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Z32

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Z32
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28047 - 1	12 GA X 3"	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la gamme de fusils de chasse à pompe "Z" de Zoli compte plusieurs modèles, mais tous se reconnaissent à leur grande cavité rectangulaire pratique dans le verrou pour loger l'extracteur. - détente plaquée or sur tous les modèles; le modèle Z32 a un magasin de six cartouches et il comporte des tubes d'étranglement vissables interchangeables.
Fabricant	- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Z 32

Z32 Pump Action

Z32 Pump-Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28050
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Z34

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Z34
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28050 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- analogue au modèle Z32, à l'exception du canon qui est pourvu d'un manchon perforé de type militaire et dépourvu d'organes de visée.
Fabricant	- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Z 34

Z34 Pump Action

Z34 Pump-Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28052
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Z36

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Z36
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28052 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Z36 similaire au Z32, mais magasin tubulaire pleine longueur et guidon à grain d'orge.
Fabricant	- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Z 36

Z36 Pump Action

Z36 Pump-Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28053
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Z42

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Z42
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28053 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Z42 similaire au Z32, mais organes de visée de fusil à grande puissance pour le tir de balles rayées.
Fabricant	- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Z 42

Z42 Pump Action

Z42 Pump-Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27267
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Z43

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Z43
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27267 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27267 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27267 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27267 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27267 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27267 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse standard de Zoli à canons superposés, avec bande ventilée entre les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61486	Zoli, Antonio	Over & Under	Zoli, Antonio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Peretta

Peretta Z 43

Peretta Z43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Mandall's Shooting Supplies

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28059
Marque: Zoli, Angelo
Modèle: Z44

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo
Modèle:	Z44
Fabricant:	Zoli, Angelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28059 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Z44 similaire au Z36, mais guidon à lame et monture en bois avec poignée-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "A. Zoli" ou "Angelo Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon. - les inscriptions "Angelo Zoli", "Angelo Zoli SpA", "Armi Angelo Zoli" ou "AZ" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Z 44

Z44 Pump Action

Z44 Pump-Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150906
Marque: Zoli, Angelo & Figli
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo & Figli
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Zoli, Angelo & Figli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150906 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANG. ZOLI & FIGLI" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "ANGELO ZOLI e FIGLI" figure au-dessus de "ARMI" et de "GARDONE. V.T." sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plats des canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis ronds juxtaposés à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme et à sûreté sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à platine gravé et nickelé; aucun chien; deux détentes; garde-main quadrillé en bois; crosse quadrillée en bois à poignée demi-pistolet; battant de bretelles.

Fabricant

- l'inscription "ANG. ZOLI & FIGLI" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "ANGELO ZOLI e FIGLI" figure au-dessus de "ARMI" et de "GARDONE. V.T." sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plats des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plats des canons.
- le numéro de série observé se composant de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150906

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127476	Zoli, Angelo & Figli	Tipo Roma	Zoli, Angelo & Figli	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Acciaio Speciale

Acciaio-Speciale

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127476
Marque: Zoli, Angelo & Figli
Modèle: Tipo Roma

Sommaire

Marque:	Zoli, Angelo & Figli
Modèle:	Tipo Roma
Fabricant:	Zoli, Angelo & Figli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127476 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. ZOLI & FIGLI", "ARMI" et "GARDONE. V.T. " figurent en dessous du boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "ANGELO ZOLI e FIGLI", "ARMI" et "GARDONE. V.T. " figurent sur la table de bascule et les plats de canon.

Modèle

- l'inscription "TIPO ROMA" figure sur la bande séparant les canons.
- arme fabriquée vers 1958.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à bande mate pleine et à guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse à mécanisme à bascule avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté coulissante sur la queue de carcasse; platines latérales; aucun chien; deux détentes; éjecteurs automatiques; garde-main biseauté en bois; crosse en bois à poignée demi pistolet; battants de bretelles.

Fabricant

- les inscriptions "A. ZOLI & FIGLI", "ARMI" et "GARDONE. V.T. " figurent en dessous du boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "ANGELO ZOLI e FIGLI", "ARMI" et "GARDONE. V.T. " figurent sur la table de bascule et les plats de canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur la table de bascule et sur les plats des canons.
- arme examinée : numéro de série de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127476

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150906	Zoli, Angelo & Figli	Side By Side	Zoli, Angelo & Figli	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27341
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: 208

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	208
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27341 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27341 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation de la marque, soit l'inscription "ZOLI" dans un logo représentant un arc et une flèche, figure également sur l'ensemble canon et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bien que cette société ait souvent inscrit simplement "A. Zoli" sur ses armes à feu, il faut faire la différence d'avec "Angelo Zoli", un autre fabricant établi dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux fabricants. Pour prêter encore plus à confusion, de nombreuses armes de ces deux entreprises ont aussi en commun les mêmes appellations générales ou particulières.

Modèle

- caractéristiques : mécanisme à coffre en acier forgé; fût et crosse à poignée demi-pistolet en noyer au fini huilé offerts avec des dimensions réglables sur demande; surfaces du boîtier de culasse/de la carcasse au fini vieil argent; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures à motif floral et de scènes représentant du gibier sur toutes les surfaces; sûreté et sélecteur de canon combinés sur la queue de carcasse supérieure; canons monoblocs bleuis avec bande supérieure et bande médiane ventilées; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture supérieur bleui; pontet et détente unique au fini argenté; offert avec des étranglements fixes ou interchangeables; détente amovible; points de fixation de battants de bretelle sur le canon, et guidon à grain d'orge en laiton.
- une version du modèle "Silver Snipe" fabriquée particulièrement pour le tir aux pigeons ou au skeet, avec bande ventilée élargie.

Fabricant

- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du fabricant, soit l'inscription "ZOLI" dans un logo représentant un arc et une flèche, figure également sur l'ensemble canon et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bien que cette société ait souvent inscrit simplement "A. Zoli" sur ses armes à feu, il faut faire la différence d'avec "Angelo Zoli", un autre fabricant établi dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux fabricants. Pour prêter encore plus à confusion, de nombreuses armes de ces deux entreprises ont aussi en commun les mêmes appellations générales ou particulières.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur, ou sur la table de bascule.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de l'ensemble canon, au-dessus de la chambre, en tant que combinaison du calibre et de la longueur de la chambre en millimètres, p.ex. 12/70.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

208 Target

Model 208

Model 208 Target

O/U

Over/Under

Target 208

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27344
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: 308

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	308
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27344 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27344 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation de la marque, soit l'inscription "ZOLI" dans un logo représentant un arc et une flèche, figure également sur l'ensemble canon et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bien que cette société ait souvent inscrit simplement "A. Zoli" sur ses armes à feu, il faut faire la différence d'avec "Angelo Zoli", un autre fabricant établi dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux fabricants. Pour prêter encore plus à confusion, de nombreuses armes de ces deux entreprises ont aussi en commun les mêmes appellations générales ou particulières.

Modèle

- caractéristiques : mécanisme à coffre en acier forgé; fût et crosse à poignée demi-pistolet en noyer au fini huilé offerts avec des dimensions réglables sur demande; surfaces du boîtier de culasse/de la carcasse au fini vieil argent; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures à motif floral et de scènes représentant du gibier sur toutes les surfaces; sûreté et sélecteur de canon combinés sur la queue de carcasse supérieure; canons monoblocs bleuis avec bande supérieure et bande médiane ventilées; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture supérieur bleui; pontet et détente unique au fini argenté; offert avec des étranglements fixes ou interchangeables; détente amovible; points de fixation de battants de bretelle sur le canon, et guidon à grain d'orge en laiton.
- une version au fini plus délicat du modèle "208 Target".
- une bande ventilée élargie, canons superposés pour le tir aux pigeons ou au skeet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du fabricant, soit l'inscription "ZOLI" dans un logo représentant un arc et une flèche, figure également sur l'ensemble canon et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - bien que cette société ait souvent inscrit simplement "A. Zoli" sur ses armes à feu, il faut faire la différence d'avec "Angelo Zoli", un autre fabricant établi dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux fabricants. Pour prêter encore plus à confusion, de nombreuses armes de ces deux entreprises ont aussi en commun les mêmes appellations générales ou particulières.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur, ou sur la table de bascule. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de l'ensemble canon, au-dessus de la chambre, en tant que combinaison du calibre et de la longueur de la chambre en millimètres, p.ex. 12/70.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

308 Target

Model 308

Model 308 Target

O/U

Over/Under

Target 308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27332
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Ariete M3

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Ariete M3
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27332 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27332 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27332 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Même si les armes de ce fabricant portent simplement l'inscription "A. Zoli", il ne faut pas confondre cette inscription avec "Angelo Zoli", autre fabricant de cette région d'Italie dont les armes arborent souvent AUSSI l'inscription "A. Zoli". Il s'agit de deux fabricants bien distincts. Pour ajouter à la confusion, beaucoup d'armes produites par ces deux fabricants partagent de mêmes appellations génériques ou spécifiques.

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et à détente unique, avec éjecteurs automatiques.

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ariete

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ariete M 3

M3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55446
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: AZ1900

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	AZ1900
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55446 - 27	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 28	240 WBY MAG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 13	243 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 8	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 29	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 30	25-06 REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 31	264 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 9	270 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 26	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55446

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55446 - 16	270 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 1	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 25	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55446 - 20	30-06 SPRG	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 3	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 21	300 WIN MAG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 2	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 19	308 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 4	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 22	338 WIN MAG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 11	338 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 15	6.5X57 MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 6	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 24	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55446 - 18	7MM REM MAG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 7	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 17	7X64 BRENNEKE	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 10	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 23	9.3X62 MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55446 - 12	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Antonio Zoli" ou "Zoli" sur l'arme à feu.
- le logo de Zoli peut figurer sur la calotte de poignée.

Modèle

- caractéristiques : monture en noyer de Turquie ou en matériau synthétique avec appui-joue Monte Carlo ou appui-joue droit et avec poignée-pistolet et fût quadrillés; boîtier de culasse/carcasse et verrou bleuis ou pastillés, battants de bretelle à dépose rapide, portière actionnée par un bouton-poussoir à l'intérieur du pontet, indicateur d'armement, détente réglable, guidon à grain d'orge avec protège-guidon, bande de visée rapide ou hausse réglable classique ou lunette de visée installée en usine.
- versions "Lux" et "Super Lux" différant par les ciselures et la qualité du noyer.
- versions pour gaucher et pour droitier.

Fabricant

- même si les armes de ce fabricant portent souvent simplement l'inscription "A. Zoli", il ne faut pas confondre cette inscription avec "Antonio Zoli", autre fabricant de cette région d'Italie dont les armes arborent souvent AUSSI l'inscription "A. Zoli". Il s'agit de deux fabricants bien distincts. Pour ajouter à la confusion, beaucoup d'armes produites par ces deux fabricants partagent les mêmes appellations génériques ou spécifiques.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- un numéro de catalogue peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Coups

- magasin vertical à portière ou chargeur détachable à pile unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55438	Zoli, Antonio	AZ1900 Anniversary	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55443	Zoli, Antonio	AZ1900 Battue	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55476	Zoli, Antonio	AZ1900 Stutzen	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55477	Zoli, Antonio	AZ1900 Stutzen Battue	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124214	Zoli, Antonio	AZ1900 Alpen	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
129682	Zoli, Antonio	AZ1900 Bavarian	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
129683	Zoli, Antonio	AZ1900 Pro	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
129685	Zoli, Antonio	AZ1900 Classic	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AZ 1900

AZ 1900 DL

AZ 1900 Deluxe

AZ 1900 Lux

AZ 1900 Standard

AZ 1900 Standard Left

AZ 1900 Super Deluxe

AZ 1900 Super Lux

AZ 1900C

AZ 1900M

AZ 1900M DL

AZ-1900

AZ1900 Alpen

AZ1900 C

AZ1900 DL

AZ1900 Deluxe

AZ1900 Left

AZ1900 Lux

AZ1900 M

AZ1900 Standard

AZ1900 Standard Battue

AZ1900 Standard Left

AZ1900 Super Deluxe

AZ1900 Super Lux

AZ1900C

AZ1900M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AZ1900M DL

Zoli AZ 1900

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124214
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: AZ1900 Alpen

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	AZ1900 Alpen
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124214 - 1	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124214 - 4	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124214 - 5	257 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124214 - 15	264 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124214 - 7	270 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124214 - 6	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124214 - 11	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124214 - 12	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124214 - 10	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124214 - 13	338 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124214 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124214 - 3	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124214 - 9	7MM REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124214 - 8	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124214 - 14	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "Zoli" figure sur l'arme à feu.

Modèle
- modèle mis sur le marché en 2005.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon; hausse réglable; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse gravé à la main, avec scène représentant du gibier; levier de culasse gravé; culasse gemmée; double détente; monture à poignée-pistolet en bois quadrillé avec fût Schnabel; éléments en palissandre incrustés dans la poignée-pistolet et l'embout de fût; plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups
- chargeur interne.

Renvois

55438	Zoli, Antonio	AZ1900 Anniversary	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55443	Zoli, Antonio	AZ1900 Battue	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55446	Zoli, Antonio	AZ1900	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55476	Zoli, Antonio	AZ1900 Stutzen	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55477	Zoli, Antonio	AZ1900 Stutzen Battue	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AZ 1900 Alpen

AZ-1900

AZ1900

Alpen

Alpen AZ1900

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55438
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: AZ1900 Anniversary

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	AZ1900 Anniversary
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55438 - 8	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55438 - 9	270 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55438 - 1	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55438 - 3	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55438 - 2	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55438 - 4	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55438 - 11	338 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55438 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55438 - 10	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55438 - 6	6.5X57R MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55438 - 7	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55438 - 12	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- série limitée du fusil Zoli AZ 1900 produite pour souligner le cinquantième anniversaire de la fondation de la firme Zoli.
- côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse orné de ciselures avec incrustations d'or :
"50th Anniversary 1945-1995 Antonio Zoli".
- logo de Zoli en or sur la queue de carcasse supérieure; logo de Zoli en argent sur la calotte de poignée.
- battants de bretelle à dépose rapide.
- lunette installée en usine (facultatif).

Fabricant

- même si les armes de ce fabricant portent souvent simplement l'inscription "A. Zoli", il ne faut pas confondre cette inscription avec "Antonio Zoli", autre fabricant de cette région d'Italie dont les armes arborent souvent AUSSI l'inscription "A. Zoli". Il s'agit de deux fabricants bien distincts. Pour ajouter à la confusion, beaucoup d'armes produites par ces deux fabricants partagent les mêmes appellations génériques ou spécifiques.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55443	Zoli, Antonio	AZ1900 Battue	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55446	Zoli, Antonio	AZ1900	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55476	Zoli, Antonio	AZ1900 Stutzen	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55477	Zoli, Antonio	AZ1900 Stutzen Battue	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
124214	Zoli, Antonio	AZ1900 Alpen	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
129682	Zoli, Antonio	AZ1900 Bavarian	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
129683	Zoli, Antonio	AZ1900 Pro	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
129685	Zoli, Antonio	AZ1900 Classic	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AZ 1900

AZ 1900 Anniversary

AZ1900

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55443
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: AZ1900 Battue

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	AZ1900 Battue
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55443 - 8	243 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55443 - 9	270 WBY MAG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55443 - 1	270 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55443 - 3	30-06 SPRG	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55443 - 2	300 WIN MAG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55443 - 4	308 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55443 - 11	338 WIN MAG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55443 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55443 - 10	6.5X57 MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55443 - 6	6.5X57R MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55443 - 7	7MM REM MAG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55443 - 12	9.3X62 MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version du Zoli AZ 1900 spécialement conçue pour une visée rapide.
- hausse sur rampe de type "battue" et guidon à lame avec protège-guidon.
- battants de bretelle à dépose rapide.
- sur commande spéciale, livrable avec boîtier de culasse orné de ciselures et verrou gemmé : désignation AZ 1900 Lux ou AZ 1900 Super Lux (selon l'importance des ciselures).

Fabricant

- même si les armes de ce fabricant portent souvent simplement l'inscription "A. Zoli", il ne faut pas confondre cette inscription avec "Antonio Zoli", autre fabricant de cette région d'Italie dont les armes arborent souvent AUSSI l'inscription "A. Zoli". Il s'agit de deux fabricants bien distincts. Pour ajouter à la confusion, beaucoup d'armes produites par ces deux fabricants partagent les mêmes appellations génériques ou spécifiques.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55438	Zoli, Antonio	AZ1900 Anniversary	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55446	Zoli, Antonio	AZ1900	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55476	Zoli, Antonio	AZ1900 Stutzen	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55477	Zoli, Antonio	AZ1900 Stutzen Battue	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
124214	Zoli, Antonio	AZ1900 Alpen	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
129682	Zoli, Antonio	AZ1900 Bavarian	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
129683	Zoli, Antonio	AZ1900 Pro	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
129685	Zoli, Antonio	AZ1900 Classic	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AZ 1900

AZ 1900 Battue

AZ1900

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Battue

Battue AZ 1900

Zoli Battue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129682
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: AZ1900 Bavarian

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	AZ1900 Bavarian
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129682 - 15	243 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 1	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 2	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 3	257 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 25	264 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 4	270 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 16	270 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 5	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 18	30-06 SPRG	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129682

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129682 - 7	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 19	300 WIN MAG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 6	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 17	308 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 8	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 20	338 WIN MAG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 9	338 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 22	6.5X57 MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 11	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 12	7MM REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 23	7X64 BRENNEKE	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 13	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 24	9.3X62 MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129682 - 14	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2009. - la série AZ1900 est basée sur le modèle 1900 de Husqvarna. - la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse et poignée de culasse gravés; culasse gemmée; détente double effet; crosse à poignée-pistolet et fût Schnabel en bois quadrillé et tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle; fini bleui. - aussi offert en version pour gaucher et avec plusieurs options de montures et de dispositifs de visée.
Fabricant	- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "C" et de cinq chiffres.
Canon	- canons personnalisés offerts.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55438	Zoli, Antonio	AZ1900 Anniversary	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55443	Zoli, Antonio	AZ1900 Battue	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55446	Zoli, Antonio	AZ1900	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55476	Zoli, Antonio	AZ1900 Stutzen	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55477	Zoli, Antonio	AZ1900 Stutzen Battue	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
129683	Zoli, Antonio	AZ1900 Pro	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
129685	Zoli, Antonio	AZ1900 Classic	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

4506

AZ 1900 Bavarian Lux

AZ-1900 Bavarian

AZ1900 Bavarian Lux

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AZ1900 Bavarian S

AZ1900 Bavarian S Battue

AZ1900 Bavarian S Battue Left

AZ1900 Bavarian Stutzen

AZ1900 S Battue

Bavarian

Bavarian Lux

Bavarian Lux Left

Bavarian S

Bavarian S Battue

Bavarian S Battue Left

Bavarian S Left

Bavarian Stutzen

Stutzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wide North

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129685
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: AZ1900 Classic

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	AZ1900 Classic
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129685 - 1	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129685 - 2	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129685 - 3	257 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129685 - 15	264 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129685 - 4	270 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129685 - 5	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129685 - 7	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129685 - 6	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129685 - 8	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129685 - 9	338 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129685 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129685 - 11	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129685 - 12	7MM REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129685 - 13	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129685 - 14	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- la série AZ1990 est basée sur le modèle 1900 de Husqvarna.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse et poignée de culasse gravés; culasse gemmée; détente double effet; crosse à poignée-pistolet et fût Schnabel en bois quadrillé et plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.
- arme aussi offerte en version pour tireur gaucher.

Fabricant

- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "C" et de cinq chiffres.

Canon

- canons personnalisés offerts.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55438	Zoli, Antonio	AZ1900 Anniversary	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55443	Zoli, Antonio	AZ1900 Battue	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55446	Zoli, Antonio	AZ1900	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55476	Zoli, Antonio	AZ1900 Stutzen	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55477	Zoli, Antonio	AZ1900 Stutzen Battue	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
129682	Zoli, Antonio	AZ1900 Bavarian	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AZ 1900 Classic

AZ 1900 Classic Left

AZ-1900 Classic

AZ1900 Classic Left

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wide North

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129683
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: AZ1900 Pro

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	AZ1900 Pro
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129683 - 15	243 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 1	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 2	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 3	257 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 25	264 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 4	270 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 16	270 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 5	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 18	30-06 SPRG	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129683

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129683 - 7	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 19	300 WIN MAG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 6	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 17	308 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 8	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 20	338 WIN MAG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 9	338 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 22	6.5X57 MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 11	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 12	7MM REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 23	7X64 BRENNEKE	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 13	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 24	9.3X62 MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129683 - 14	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2009. - la série AZ1900 est basée sur le modèle 1900 de Husqvarna. - la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé ou cannelé sans dispositifs de visée ou élément en fibre optique, guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse et poignée de culasse lisses ou gravés; culasse gemmée; détente double effet; crosse à poignée-pistolet et fût lisse ou Schnabel en bois quadrillé, en matériau stratifié ou en matériau synthétique et tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle; fini bleui ou "Arco". - aussi offert en version pour gaucher et avec plusieurs options de montures et de dispositifs de visée.
Fabricant	- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe alphabétique (C) et de cinq chiffres.
Canon	- canons personnalisés offerts.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55438	Zoli, Antonio	AZ1900 Anniversary	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55443	Zoli, Antonio	AZ1900 Battue	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55446	Zoli, Antonio	AZ1900	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55476	Zoli, Antonio	AZ1900 Stutzen	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55477	Zoli, Antonio	AZ1900 Stutzen Battue	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
129682	Zoli, Antonio	AZ1900 Bavarian	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

10796

AZ 1900 Pro

AZ-1900 Pro

AZ1900 Pro Lux

AZ1900 Pro S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AZ1900 Pro S Battue

AZ1900 Pro S Battue Left

AZ1900 S Battue

Arco Lux Left

Arco S Battue

Bavarian S Battue Left

Pro Arco CL

Pro Arco CR

Pro S

Pro S Battue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wide North

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55476
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: AZ1900 Stutzen

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	AZ1900 Stutzen
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55476 - 1	243 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55476 - 2	270 WBY MAG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55476 - 3	270 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55476 - 5	30-06 SPRG	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55476 - 4	300 WIN MAG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55476 - 6	308 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55476 - 7	338 WIN MAG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55476 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55476 - 9	6.5X57 MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55476 - 10	6.5X57R MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55476 - 11	7MM REM MAG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55476 - 12	9.3X62 MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version carabine à monture "Mannlicher" du Zoli AZ 1900.
- hausse rabattable et guidon à lame.
- battants de bretelle à dépose rapide.
- monture à busc Monte Carlo se prolongeant jusqu'à la bouche du canon et avec embout Schnable.

Fabricant

- même si les armes de ce fabricant portent souvent simplement l'inscription "A. Zoli", il ne faut pas confondre cette inscription avec "Antonio Zoli", autre fabricant de cette région d'Italie dont les armes arborent souvent AUSSI l'inscription "A. Zoli". Il s'agit de deux fabricants bien distincts. Pour ajouter à la confusion, beaucoup d'armes produites par ces deux fabricants partagent les mêmes appellations génériques ou spécifiques.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55438	Zoli, Antonio	AZ1900 Anniversary	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55443	Zoli, Antonio	AZ1900 Battue	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55446	Zoli, Antonio	AZ1900	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55477	Zoli, Antonio	AZ1900 Stutzen Battue	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
124214	Zoli, Antonio	AZ1900 Alpen	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
129682	Zoli, Antonio	AZ1900 Bavarian	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
129683	Zoli, Antonio	AZ1900 Pro	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
129685	Zoli, Antonio	AZ1900 Classic	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AZ 1900 Carbine

AZ 1900 Mannlicher Carbine

AZ 1900 Stutzen

AZ1900 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Stutzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55477
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: AZ1900 Stutzen Battue

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	AZ1900 Stutzen Battue
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55477 - 1	243 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55477 - 2	270 WBY MAG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55477 - 3	270 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55477 - 5	30-06 SPRG	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55477 - 4	300 WIN MAG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55477 - 6	308 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55477 - 7	338 WIN MAG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55477 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55477 - 9	6.5X57 MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55477 - 10	6.5X57R MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55477 - 11	7MM REM MAG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55477 - 12	9.3X62 MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- carabine à monture "Mannlicher" dérivée du Zoli AZ 1900 et conçue spécialement pour une visée rapide.
- hausse sur rampe de type "battue" et guidon à lame avec protège-guidon.
- battants de bretelle à dépose rapide.
- monture à busc Monte Carlo se prolongeant jusqu'à la bouche du canon et avec extrémité Schnable.

Fabricant

- même si les armes de ce fabricant portent souvent simplement l'inscription "A. Zoli", il ne faut pas confondre cette inscription avec "Antonio Zoli", autre fabricant de cette région d'Italie dont les armes arborent souvent AUSSI l'inscription "A. Zoli". Il s'agit de deux fabricants bien distincts. Pour ajouter à la confusion, beaucoup d'armes produites par ces deux fabricants partagent les mêmes appellations génériques ou spécifiques.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55438	Zoli, Antonio	AZ1900 Anniversary	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55443	Zoli, Antonio	AZ1900 Battue	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55446	Zoli, Antonio	AZ1900	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
55476	Zoli, Antonio	AZ1900 Stutzen	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
124214	Zoli, Antonio	AZ1900 Alpen	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
129682	Zoli, Antonio	AZ1900 Bavarian	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
129683	Zoli, Antonio	AZ1900 Pro	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou
129685	Zoli, Antonio	AZ1900 Classic	Zoli, Antonio	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AZ 1900 Battue Carbine

AZ 1900 Battue Mannlicher Carbine

AZ 1900 Mannlicher Carbine

AZ 1900 Stutzen Battue

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

AZ1900 Carbine

Battue Stutzen

Stutzen

Stutzen Battue

Zoli Battue Stutzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137879
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: BCL

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	BCL
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137879 - 1	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137879 - 2	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137879 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ANTONIO ZOLI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- l'inscription "BCL" a été relevée sur le côté droit du canon de l'arme examinée. - arme inspirée du modèle Husqvarna 1900. - caractéristiques relevées canon rond profilé argent ou noir; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; verrou gemmé; monture à poignée-pistolet quadrillée en matériau synthétique bleu avec demi-fût en queue de castor et tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "ANTONIO ZOLI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AZ 1900 Black Magic

AZ 1900 Silver Magic

BCL Black Magic

BCL Silver Magic

Black Magic

Silver Magic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122021
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Columbus

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Columbus
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122021 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122021 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122021 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122021 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122021 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122021 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122021 - 7	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122021 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122021 - 13	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122021 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122021 - 6	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122021 - 10	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122021 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122021 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122021 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122021 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le canon et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : " ZOLI " dans un logo représentant un arc et une flèche.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- désignation de modèle sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la charnière : " COLUMBUS ", dans une volute.
- caractéristiques : mécanisme à coffre en acier forgé; fût et crosse à poignée demi pistolet en noyer au fini à l'huile offerts avec des mesures réglables sur demande; surfaces du boîtier de culasse/de la carcasse au fini argenté vieilli; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures à motif floral et de scènes représentant du gibier; sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; canons à frette bleuie dotés d'une bande ventilée et d'une bande médiane; éjecteurs automatiques; clé d'ouverture sur le dessus bleuie; pontet et détente unique au fini argenté; offert avec des étranglements fixes ou interchangeables; détente amovible; attaches de battants de bretelle sur le canon, et guidon à grain d'orge en laiton.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : " ZOLI " dans un logo représentant un arc et une flèche.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, au-dessus de la chambre sous la forme d'une combinaison du calibre et de la longueur de la chambre en millimètres, p.ex. 12/70.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Columbus Beccaccia

Columbus Ems

Columbus Ems Light Confort

Columbus Emsc

Columbus Extra

Columbus Extra Combo

Columbus Gold Beccaccia Ems

Columbus Gold Beccaccia Emsc

Columbus Gold Ems

Columbus Gold Emsc

Columbus Slug Ems

Columbus Slug Emsc

Zoli Columbus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120166
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Corona

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Corona
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120166 - 1	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 2	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 27	223 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 28	223 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 11	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 12	243 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 13	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 14	270 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 17	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120166

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120166 - 18	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 15	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 16	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 29	30R BLASER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 30	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 3	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 4	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 31	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 32	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 5	5.6X57R RWS/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 6	5.6X57R RWS/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 9	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 10	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 19	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120166 - 20	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 21	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 22	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 23	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 24	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 25	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120166 - 26	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANTOINO ZOLI MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon.
- l'inscription "ANTOINO ZOLI" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo Zoli figure habituellement sur le bas du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- arme à calibres mixtes à canons superposés et mécanisme à coffre.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet à busc proéminent et appui-joue bavarois et fût Schnable en noyer; deux détentes; sûreté/chien sur la queue de carcasse; battants de bretelle; bande de battue avec hausse rabattable; fixations pour lunette de visée.

Fabricant

- l'inscription "ANTOINO ZOLI MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon.
- l'inscription "ANTOINO ZOLI" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo Zoli figure habituellement sur le bas du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés; canon lisse au-dessus d'un canon rayé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes sur demande.

Calibre

- le calibre figure sur les tenons de verrouillage de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Corona CL
- Corona CL Luxus
- Corona EL
- Corona EL SP
- Corona EL SP Set
- Corona EL Set
- Corona SP
- Corona SP Luxus
- Corona SP Set
- Corona Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27277
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Delfino SP

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Delfino SP
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27277 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27277 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27277 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27277 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Même si les armes de ce fabricant portent simplement l'inscription "A. Zoli", il ne faut pas confondre cette inscription avec "Angelo Zoli", autre fabricant de cette région d'Italie dont les armes arborent souvent AUSSI l'inscription "A. Zoli". Il s'agit de deux fabricants bien distincts. Pour ajouter à la confusion, beaucoup d'armes produites par ces deux fabricants partagent de mêmes appellations génériques ou spécifiques.
Modèle	- DELFINO MAG" a été relevé sur l'une des armes examinées. - fusil de chasse à canons superposés avec boîtier de culasse/carcasse jaspé et double détente.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sous la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61486	Zoli, Antonio	Over & Under	Zoli, Antonio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Delfino

Delfino S.P.

Delfino S.P. O/U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27334
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Empire

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Empire
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27334 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27334 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27334 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27334 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Même si les armes de ce fabricant portent simplement l'inscription "A. Zoli", il ne faut pas confondre cette inscription avec "Angelo Zoli", autre fabricant de cette région d'Italie dont les armes arborent souvent AUSSI l'inscription "A. Zoli". Il s'agit de deux fabricants bien distincts. Pour ajouter à la confusion, beaucoup d'armes produites par ces deux fabricants partagent de mêmes appellations génériques ou spécifiques.
Modèle	- canons juxtaposés; boîtier de culasse cémenté orné de ciselures.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27373
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Express

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Express
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27373 - 6	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
27373 - 3	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27373 - 5	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27373 - 7	450/400 X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27373 - 1	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27373 - 4	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27373 - 2	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- même si les armes de ce fabricant portent souvent simplement l'inscription "A. Zoli", il ne faut pas confondre cette inscription avec "Angelo Zoli", autre fabricant de cette région d'Italie dont les armes arborent souvent AUSSI l'inscription "A. Zoli". Il s'agit de deux fabricants bien distincts. Pour ajouter à la confusion, beaucoup d'armes produites par ces deux fabricants partagent de mêmes appellations génériques ou spécifiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle

- fusil à canons superposés et détente unique.
- arme à bascule, pas de chien apparent, mécanisme à coffre, deux détentes.
- ciselures à motifs floral et animal sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- guidon sur rampe et hausse à cran de mire.
- sur commande spéciale, éjecteurs automatiques et détente sélective unique.

Mécanisme

- superposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express E

Express EM

Express M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27377
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Express EL

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Express EL
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27377 - 3	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27377 - 4	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27377 - 1	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27377 - 5	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27377 - 2	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, et peut-être également le logo, figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- caractéristiques : monture en noyer avec poignée-pistolet et garde main Schnabel quadrillés, appui-joue, sans chien, à bascule, platine latérale gravée d'une scène de chasse, éjecteurs ou extracteur, une seule détente sélective ou deux détentes, guidon à rampe et hausse à cran de mire, percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée, sûreté de queue de carcasse, tampon de recul et battants de bretelle.

Fabricant

- bien que la simple inscription "A. Zoli" figure souvent sur les armes à feu de cette société, celle-ci ne doit pas être confondue avec "Angelo Zoli", un autre fabricant situé dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Ce sont deux fabricants complètement indépendants l'un de l'autre. Pour ajouter à la confusion, de nombreuses armes de ces deux entreprises partagent de mêmes appellations générales ou particulières.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express

Express E.L.

Express E.L.E.

Express E.L.E.M.

Express E.L.M.

Express ELE

Express ELEM

Express ELM

Express Rifle E.L.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Antonio Zoli USA

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62122
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Falcon

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Falcon
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62122 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62122 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62122 - 5	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62122 - 3	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62122 - 4	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation ou le numéro de modèle peuvent ou non apparaître sur le fusil de chasse.
- ce fichier englobe les variantes suivantes : Falcon EMS et EMSC.
- modèle EMS : détente unique, éjecteurs et étranglements fixes; modèle EMSC : détente unique, éjecteurs et tubes d'étranglement interchangeables.
- fusil de chasse à canons superposés et au boîtier de culasse chromé au fini satiné; quelques ciselures. Autres composants métalliques au fini bleui.
- mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté ergonomique coulissante, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer sélectionné quadrillé à la main.

Fabricant

- Zoli Antonio, S.P.A., Gardone, V.T.

Mécanisme

- superposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- tubes d'étranglement seulement sur canon de 710 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Antonio Zoli Falcon

Antonio Zoli Falcon EMS

Antonio Zoli Falcon EMSC

Antonio Zoli Falcon Over Under

Antonio Zoli Falcon Over Under Shotgun

Antonio Zoli Falcon Over/Under

Antonio Zoli Falcon Over/Under Shotgun

Antonio Zoli Falcon Shotgun

Falcon EMS

Falcon EMSC

Falcon Over Under

Falcon Over Under Shotgun

Falcon Over/Under

Falcon Over/Under Shotgun

Golden Falcon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120167
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Focus

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Focus
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120167 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
120167 - 6	30-06 SPRG	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120167 - 11	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120167 - 1	30-06 SPRG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120167 - 10	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120167 - 9	7X65R BRENNEKE	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120167 - 2	7X65R BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120167 - 7	8X57RJS MAUSER	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120167 - 12	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120167 - 3	8X57RJS MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120167

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120167 - 8	9.3X74R	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120167 - 13	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120167 - 4	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANTOINO ZOLI MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon.
- l'inscription "ANTOINO ZOLI" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Zoli figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil à canons superposés et mécanisme à coffre.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet à busc proéminent et appui-joue bavarois et fût Schnable en noyer; détente unique; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; battants de bretelle; bande de battue avec hausse rabattable; fixations pour lunette de visée.
- des canons de rechange lisses sont aussi offerts pour cette arme à feu.

Fabricant

- l'inscription "ANTOINO ZOLI MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon.
- l'inscription "ANTOINO ZOLI" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Zoli figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- arme examinée : six chiffres.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes sur demande.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur l'ensemble canon.

Autres marquages

- "MADE IN ITALY" sur le côté du canon d'une arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Focus 1

Focus 1M

Focus 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Focus 2 Set 2

Focus 2 Set 3

Focus 2M

Focus 3

Focus 3 Set 2

Focus 3 Set 3

Focus 3M

Focus E

Focus EM

Focus Lux

Focus Luxe

Focus M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107835
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Golden Falcon

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Golden Falcon
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107835 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107835 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107835 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107835 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107835 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107835 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107835 - 3	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107835 - 4	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- le logo peut figurer sur la calotte de la poignée.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - monture en noyer avec poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés; détente plaquée or; guidon fluorescent ou en laiton; bande ventilée; plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse orné de ciselures avec représentations de gibier à plume de couleur. - Golden Falcon Sporting : bandes ventilées sur le canon supérieur et entre les deux canons. - Golden Falcon : battant de bretelle sous le canon inférieur, bande ventilée sur le canon supérieur, pas de bande entre les deux canons.
Fabricant	- souvent, inscription "A. Zoli". Ne pas confondre avec "Angelo Zoli". - le nom et le logo du fabricant peuvent se trouver sur la calotte de poignée.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sous la clé d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Golden Falcon Beccaccia EMS

Golden Falcon EMS

Golden Falcon EMSC

Golden Falcon Sporting

Golden Falcon Sporting EMS

Golden Falcon Sporting EMSC

Zoli Golden Falcon EMS

Zoli Golden Falcon EMSC

Zoli Golden Falcon Sporting

Zoli Golden Falcon Sporting EMS

Zoli Golden Falcon Sporting EMSC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27276
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Golden Snipe

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Golden Snipe
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27276 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27276 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27276 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27276 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27276 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation de la marque figure également sur l'ensemble canon et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit de l'inscription "ZOLI" dans un logo représentant un arc et une flèche.
- bien que cette société ait souvent inscrit simplement "A. Zoli" sur ses armes à feu, il faut faire la différence d'vec "Angelo Zoli", un autre fabricant établi dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux fabricants. Pour prêter encore plus à confusion, de nombreuses armes de ces deux entreprises ont aussi en commun les mêmes appellations générales ou particulières.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- caractéristiques : mécanisme à coffre en acier forgé; fût et crosse à poignée demi-pistolet en noyer au fini huilé offerts avec des mesures réglables sur demande; surfaces du boîtier de culasse/de la carcasse au fini vieil argent; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures à motif floral et de scènes représentant du gibier sur toutes les surfaces; sûreté et sélecteur de canon combinés sur la queue de carcasse supérieure; canons monoblocs bleuis avec bande supérieure et bande médiane ventilées; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture bleui dessus; pontet et détente simple au fini argenté; offert avec des étranglements fixes ou interchangeables; détente amovible; points de fixation de battants de bretelle sur le canon, et guidon à grain d'orge en laiton. - identique au modèle "SILVER SNIPE", sauf qu'il est muni d'éjecteurs automatiques au lieu d'extracteurs.
Fabricant	- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du fabricant figure également sur l'ensemble canon et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit de l'inscription "ZOLI" dans un logo représentant un arc et une flèche, . - bien que cette société ait souvent inscrit simplement "A. Zoli" sur ses armes à feu, il faut faire la différence d'avec "Angelo Zoli", un autre fabricant établi dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux fabricants. Pour prêter encore plus à confusion, de nombreuses armes de ces deux entreprises ont aussi en commun les mêmes appellations générales ou particulières.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur, ou sur la table de bascule. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de l'ensemble canon, au-dessus de la zone de la chambre, en tant que combinaison du calibre et de la longueur de la chambre en millimètres, p.ex. 12/70.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Snipe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Mandall's Shooting Supplies

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27327
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Gray Eagle 300

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Gray Eagle 300
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27327 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27327 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation de la marque, soit l'inscription "ZOLI" dans un logo représentant un arc et une flèche, figure également sur l'ensemble canon et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bien que cette société ait souvent inscrit simplement "A. Zoli" sur ses armes à feu, il faut faire la différence d'avec "Angelo Zoli", un autre fabricant établi dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux fabricants. Pour prêter encore plus à confusion, de nombreuses armes de ces deux entreprises ont aussi en commun les mêmes appellations générales ou particulières.

Modèle

- caractéristiques : mécanisme à coffre en acier forgé; fût et crosse à poignée demi-pistolet en noyer au fini huilé offerts avec des mesures réglables sur demande; surfaces du boîtier de culasse/de la carcasse au fini vieil argent; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures à motif floral et de scènes représentant du gibier sur toutes les surfaces; sûreté et sélecteur de canon combinés sur la queue de carcasse supérieure; canons monoblocs bleuis avec bande supérieure et bande médiane ventilées; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture bleui dessus; pontet et détente unique au fini argenté; offert avec des étranglements fixes ou interchangeables; détente amovible; points de fixation de battants de bretelle sur le canon, et guidon à grain d'orge en laiton.

Fabricant

- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du fabricant, soit l'inscription "ZOLI" dans un logo représentant un arc et une flèche, figure également sur l'ensemble canon et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bien que cette société ait souvent inscrit simplement "A. Zoli" sur ses armes à feu, il faut faire la différence d'avec "Angelo Zoli", un autre fabricant établi dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux fabricants. Pour prêter encore plus à confusion, de nombreuses armes de ces deux entreprises ont aussi en commun les mêmes appellations générales ou particulières.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur, ou sur la table de bascule. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de l'ensemble canon, au-dessus de la chambre, en tant que combinaison du calibre et de la longueur de la chambre en millimètres, p.ex. 12/70.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61486	Zoli, Antonio	Over & Under	Zoli, Antonio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

300

Gray Eagle

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27329
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Gray Eagle 302

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Gray Eagle 302
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27329 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27329 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation de la marque, soit l'inscription "ZOLI" dans un logo représentant un arc et une flèche, figure également sur l'ensemble canon et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
-bien que cette société ait souvent inscrit simplement "A. Zoli" sur ses armes à feu, il faut faire la différence d'avec "Angelo Zoli", un autre fabricant établi dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux fabricants. Pour prêter encore plus à confusion, de nombreuses armes de ces deux entreprises ont aussi en commun les mêmes appellations générales ou particulières.

Modèle

- caractéristiques : mécanisme à coffre en acier forgé; fût et crosse à poignée demi-pistolet en noyer au fini huilé offerts avec des dimensions réglables sur demande; surfaces du boîtier de culasse/de la carcasse au fini vieil argent; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures à motif floral et de scènes représentant du gibier sur toutes les surfaces; sûreté et sélecteur de canon combinés sur la queue de carcasse supérieure; canons monoblocs bleuis avec bande supérieure et bande médiane ventilées; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture supérieur bleui; pontet et détente unique au fini argenté; offert avec des étranglements fixes ou interchangeables; mécanisme de détente amovible; points de fixation de battants de bretelle sur le canon, et guidon à grain d'orge en laiton.
- version en calibre 20 GA du modèle 300 Gray Eagle.

Fabricant

- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du fabricant, soit l'inscription "ZOLI" dans un logo représentant un arc et une flèche, figure également sur l'ensemble canon et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bien que cette société ait souvent inscrit simplement "A. Zoli" sur ses armes à feu, il faut faire la différence d'avec "Angelo Zoli", un autre fabricant établi dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux fabricants. Pour prêter encore plus à confusion, de nombreuses armes de ces deux entreprises ont aussi en commun les mêmes appellations générales ou particulières.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur, ou sur la table de bascule. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de l'ensemble canon, au-dessus de la chambre en tant que combinaison du calibre et de la longueur de la chambre en millimètres, p.ex. 20/70.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

302

Gray Eagle

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15929
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Harpers Ferry 1855 Dragoon Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Harpers Ferry 1855 Dragoon Pistol Reproduction
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15929 - 1	58 PERCUSSION	1	278	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15929 - 2	58 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- figure sur le canon.

Modèle
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique d'une arme de poing fabriquée à l'origine par Harpers Ferry Armory.
- caractéristiques : canons ronds brunis; guidon à grain d'orge; baguette; poignée-pistolet arrondie en noyer avec demi garde-main avec embout en cuivre.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages
- des poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon ainsi que l'inscription "HARPERS FERRY" sur la platine.

Renvois

63349	Navy Arms	Harpers Ferry 1855 Dragoon Pistol Reproduction	Zoli, Antonio	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

1855 Harpers Ferry

1855 Harpers Ferry Dragoon Pistol

1855 Harpers Ferry Dragoon Pistol Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122020
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Kronos

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Kronos
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122020 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122020 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122020 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122020 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122020 - 8	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122020 - 9	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122020 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122020 - 12	20 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122020 - 13	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- marque sur le canon et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : " ZOLI " dans un logo représentant un arc et une flèche.
Modèle	- mis sur le marché en 2003. - la désignation de modèle "KRONOS" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, en lettres dorées incrustées. - caractéristiques : mécanisme à coffre en acier forgé; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer au fini huilé offerts avec des mesures réglables afin de comporter un busc réglable au besoin; tampon de recul ajusté; surfaces du boîtier de culasse/de la carcasse au fini noir mat; boîtier de culasse/carcasse au fini lisse, sans ciselures; sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; canons monoblocs bleuis dotés d'une bande ventilée sur le dessus et au milieu; éjecteurs automatiques; clé d'ouverture sur le dessus bleuie; pontet au fini bleui et détente unique à trois positions au fini argenté; offert avec des étranglements fixes ou interchangeables; détente amovible; guidon à fibre optique. - poids moyen en calibre 12 : 3,5 kg (7,7 lb).
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : " ZOLI " dans un logo représentant un arc et une flèche de couleur dorée.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon au-dessus de la chambre sous la forme d'une combinaison du calibre et de la longueur de la chambre en millimètres, p.ex. 12/70.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Club CR

Competition Line

Kronos Black

Kronos Black Skeet

Kronos Black Skeet CR

Kronos Black Sporting

Kronos Black Sporting CR

Kronos Black Trap

Kronos Black Trap CR

Kronos Club

Kronos Competition

Kronos Grey Sand

Kronos Silver Skeet

Kronos Silver Skeet CR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Kronos Silver Sporting

Kronos Silver Sporting CR

Kronos Silver Trap

Kronos Silver Trap CR

Kronos Skeet

Kronos Sporting

Kronos Sporting Black

Kronos Sporting Club

Kronos Sporting Grey Sand

Kronos Trap

Kronos Trap Black

Kronos Trap Club

Kronos Trap Grey Sand

Zoli Kronos

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61896
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: LX95

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	LX95
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61896 - 1	12 GA X 3"	4	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61896 - 2	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur le fusil de chasse.
- boîtier de culasse au fini chrome ou argent orné de ciselures; autres composants métalliques bleuis.
- fusil semi-automatique à emprunt de gaz, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.
- modèle LX 95 ST (Standard) différant du modèle LX 95 MC (MobilChoke) uniquement par la présence d'étranglements amovibles maintenus en place par une bague de serrage extérieure.

Fabricant

- Zoli Antonio, S.P.A., Gardone, V.T.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- canon de 625 mm avec étranglements amovibles
- canon de 710 mm à étranglement fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LX 95

LX 95 MC

LX 95 MC Semi-Automatic Shotgun

LX 95 MC Shotgun

LX 95 Mobile Choke Semi-Automatic

LX 95 Mobile Choke Semi-Automatic Shotgun

LX 95 Mobile Choke Shotgun

LX 95 ST

LX 95 ST Semi-Automatic Shotgun

LX 95 ST Shotgun

LX 95 Standard Semi-Automatic Shotgun

LX 95 Standard Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55657
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: MG92

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	MG92
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55657 - 14	222 REM MAG/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55657 - 7	222 REM/12 GA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55657 - 15	223 REM/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55657 - 13	30-06 SPRG/12 GA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55657 - 16	30-06 SPRG/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55657 - 17	308 WIN/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55657 - 24	30R BLASER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55657 - 23	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55657 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55657 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55657 - 11	6.5X57R MAUSER/12 GA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55657 - 9	7X57R MAUSER/12 GA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55657 - 19	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55657 - 6	7X65R BRENNEKE/12 GA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55657 - 20	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55657 - 8	8X57RJS MAUSER/12 GA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55657 - 21	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55657 - 10	9.3X74R/12 GA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55657 - 22	9.3X74R/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- même si les armes de ce fabricant portent souvent simplement l'inscription "A. Zoli", il ne faut pas confondre cette inscription avec "Angelo Zoli", autre fabricant de cette région d'Italie dont les armes arborent souvent AUSSI l'inscription "A. Zoli". Il s'agit de deux fabricants bien distincts. Pour ajouter à la confusion, beaucoup d'armes produites par ces deux fabricants ont les mêmes appellations génériques ou spécifiques.

Modèle

- l'inscription "MOD. MG 92" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : organes de visée métalliques; canons juxtaposés bleuis à âme lisse au-dessus d'un canon rayé; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre au fini argenté orné de ciselures en volute; sans chien; extracteurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue; battants de bretelle.
- le modèle "MG92EL" est doté de fausses platines allongées.

Fabricant

- sur les armes examinées, l'inscription "Antonio Zoli Gardone V.T." figure sur le canon supérieur et l'inscription "Antonio Zoli" figure sur le dessous des plats du canon ainsi que sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Mécanisme

- canons juxtaposés à âme lisse au-dessus d'un canon rayé; mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.
Coups	- deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : MOD. MG 92

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling MG 92

MG 92

MG 92 Drilling

MG-92

Mod MG 92

Mod. MG 92

Model MG 92

Zoli Drilling

Zoli MG 92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55700
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: MG92EL

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	MG92EL
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55700 - 9	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55700 - 1	222 REM/12 GA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55700 - 10	223 REM/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55700 - 2	30-06 SPRG/12 GA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55700 - 12	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55700 - 13	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55700 - 11	30R BLASER/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55700 - 14	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55700 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55700 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55700 - 4	6.5X57R MAUSER/12 GA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55700 - 16	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55700 - 5	7X57R MAUSER/12 GA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55700 - 17	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55700 - 18	7X64 BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55700 - 6	7X65R BRENNEKE/12 GA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55700 - 7	8X57RJS MAUSER/12 GA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55700 - 19	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55700 - 8	9.3X74R/12 GA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55700 - 20	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- même si les armes de ce fabricant portent souvent simplement l'inscription "A. Zoli", il ne faut pas confondre cette inscription avec "Angelo Zoli", autre fabricant de cette région d'Italie dont les armes arborent souvent AUSSI l'inscription "A. Zoli". Il s'agit de deux fabricants bien distincts. Pour ajouter à la confusion, beaucoup d'armes produites par ces deux fabricants ont les mêmes appellations génériques ou spécifiques.

Modèle

- l'inscription "MOD. MG 92 EL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MG923L" est doté de fausses platines allongées afin d'augmenter l'espace destiné aux gravures.
- caractéristiques : organes de visée métalliques; canons juxtaposés bleuis à âme lisse au-dessus d'un canon rayé; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre au fini argenté orné de ciselures en volute; sans chien; extracteurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue; battants de bretelle.

Fabricant

- sur les armes examinées, l'inscription "Antonio Zoli Gardone V.T." figure sur le canon supérieur et l'inscription "Antonio Zoli" figure sur le dessous des plats du canon ainsi que sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Mécanisme	- canons juxtaposés à âme lisse au-dessus d'un canon rayé; mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling MG 92 EL

MG 92 EL

MG 92 EL Drilling

MG 92EL

Zoli Drilling

Zoli MG 92 EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126954
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126954 - 1	58 PERCUSSION	1	840	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur le canon.
Modèle	- reproduction du fusil à percussion et à chargement par la bouche U.S. Model 1841 et adopté pour l'armée des États-Unis en 1841. Ce fusil n'a pas été fabriqué par un fabricant particulier, mais par plusieurs fabricants différents. Ce fusil était connu sous l'appellation "Mississippi Rifle" étant donné qu'il était utilisé par un régiment de l'État du Mississippi au cours de la guerre Mexique/États-Unis vers 1845. - aucune désignation du modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : platine et chien cémentés; canon arrondi bruni; pontet en laiton; compartiment à chiffons; plaque de couche, grenadière de canon et calotte du fût des grenadières de canon; guidon et hausse fixés sur le canon; baguette sous le canon avec extrémité en laiton; crosse pleine longueur en noyer; battants de bretelle.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le canon.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens et "for black powder only" habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36142	Dixie Gun Works	Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
73312	Whitneyville Armory	1841 US Percussion Rifle	Whitneyville Armory	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79652	Harpers Ferry	1841 US Percussion Rifle	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
83991	Robbins & Lawrence	1841 US Percussion Rifle	Robbins & Lawrence	Carabine	À un coup
117901	Tryon	1841 US Percussion Rifle	Tryon, George W	Carabine	À un coup
119163	Robbins, Kendall & Lawrence	1841 US Percussion Rifle	Robbins, Kendall & Lawrence	Carabine	À un coup
134400	Navy Arms	Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction	Zoli, Antonio	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Mississipi Rifle

U.S. Rifle Model 1841

US Rifle 1841

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199799
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Nobile

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Nobile
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199799 - 13	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199799 - 14	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199799 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199799 - 2	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199799 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199799 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199799 - 5	20 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199799 - 6	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199799 - 7	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199799 - 8	28 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199799 - 9	28 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199799 - 10	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199799 - 11	410 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199799 - 12	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Zoli" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Nobile" figure sur le côté gauche du canon. - Caractéristiques : gravure florale sur un boîtier de culasse/carcasse en acier monolithique; sûreté manuelle de la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture gravé; pontet en acier gravé; éjecteurs; guidon à grain d'orge argenté.
Fabricant	- L'inscription "Zoli" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Z-Gun Nobile

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108055
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108055 - 16	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 17	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 18	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 19	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 20	22 HORNET/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 21	22 HORNET/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 22	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 23	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 24	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108055 - 25	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 26	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 27	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 4	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 5	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 6	243 WIN/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 15	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 10	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 11	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 12	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 7	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 8	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 9	308 WIN/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 28	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 29	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 30	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108055 - 31	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 32	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 33	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 34	5.6X57R RWS/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 35	5.6X57R RWS/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 36	5.6X57R RWS/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 37	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 38	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 39	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 13	6.5X68/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 1	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 2	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 3	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108055 - 14	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "Antonio Zoli" sur le canon supérieur, sur les plats des canons, au bas et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les armes à calibres mixtes produites par Antonio Zoli. - caractéristiques possibles : - mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur le dessus, - sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure, - canon lisse au-dessus d'un canon rayé, - deux détentes, - boîtier de culasse au fini argent orné de ciselures, - crosse à poignée-pistolet et fût en noyer.
Fabricant	- arme examinée : "Antonio Zoli Gardone V.T." sur le canon supérieur et "Antonio Zoli" sur les plats des canons, au bas, et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Genre	- arme examinée : canon lisse au-dessus d'un canon rayé.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de six chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le dessous des canons et sur les plats du mécanisme.
Autres marquages	- arme examinée : "CAT. 1337" sur les plats des canons, au bas.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cat 1337

Combination Gun

Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61486
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61486 - 3	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61486 - 19	12 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61486 - 20	12 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61486 - 21	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61486 - 22	12 GA	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61486 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61486 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61486 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61486 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61486 - 13	12 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61486 - 5	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61486 - 6	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61486 - 7	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61486 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61486 - 12	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61486 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61486 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61486 - 8	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61486 - 9	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61486 - 10	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61486 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61486 - 4	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. Zoli", "Antonio Zoli" ou variante de ces inscriptions sur les canons et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique englobant tous les fusils de chasse à canons superposés Antonio Zoli n'arborant aucune désignation de modèle.
- habituellement, arme à bascule, mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur le dessus.
- bande ventilée sur le dessus ou bande ventilée sur le dessus et aussi entre les canons.
- détente sélective unique, extracteurs ou éjecteurs automatiques, tubes d'étranglement vissables.
- finis et ciselures plus ou moins élaborés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Antonio Zoli, S.p.A. est une firme de production d'armes à feu établie à Brescia, Italie. - les origines de la firme Antonio Zoli remontent au XVIIe siècle.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- armes examinées : numéros de cinq chiffres avec préfixe alphabétique et numéros de six chiffres sur les plats du mécanisme.
Calibre	- calibre habituellement sur le mécanisme et(ou) les plats du canon; calibre nominal et longueur de la chambre en millimètres (par ex.: 12-76 désigne le calibre 12 et une chambre de 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27263	Zoli, Angelo	Saint George	Zoli, Angelo	Fusil de chasse	Canons multiples
27267	Zoli, Angelo	Z43	Zoli, Angelo	Fusil de chasse	Canons multiples
27269	Zoli, Angelo	Ghibli	Zoli, Angelo	Fusil de chasse	Canons multiples
27275	Zoli, Angelo	Silver Snipe	Zoli, Angelo	Fusil de chasse	Canons multiples
27277	Zoli, Antonio	Delfino SP	Zoli, Antonio	Fusil de chasse	Canons multiples
27295	Zoli, Angelo	Angel Over/Under	Zoli, Angelo	Fusil de chasse	Canons multiples
27310	Zoli, Angelo	Apache	Zoli, Angelo	Fusil de chasse	Canons multiples
27327	Zoli, Antonio	Gray Eagle 300	Zoli, Antonio	Fusil de chasse	Canons multiples
27365	Zoli, Angelo	Texas	Zoli, Angelo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Delfino

Elite

Elite Skeet

Elite Trap

Exclusive

Exclusive Skeet

Exclusive Trap

Falcon

Falcon EMS

Falcon EMSC

Falcon Super

Falcon Super EMS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Falcon Super EMSC

Golden Snipe

M85 Ritmo Skeet

M85 Ritmo Trap

Ritmo E

Ritmo EMS

Ritmo ES

Ritmo Hunting

Ritmo S

Ritmo SMS

Ritmo SMS C

Ritmo SMSC

Ritmo SX

Ritmo Skeet Z-92

Ritmo Trap Z-92

SK Z-92

Silver Falcon

Sport Z-92

TR Z-92

White Diamond

White Diamond MC

Woodsman

Woodsman Combo

Z-90

Z-90 Skeet

Z-90 Sporting Clays

Z-90 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Cape Outfitters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

European American Armory (EAA)

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74392
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Purdey Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Purdey Sporting Rifle
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74392 - 1	36 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74392 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74392 - 3	54 PERCUSSION	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché vers 1980.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- guidon à lame, hausse réglable, baguette et double détente en argent; quelques pièces en laiton dont la boîte à chiffons, etc. et certaines pièces cémentées; canon octogonal bleui et monture mi-longueur quadrillée en noyer.
- fusil à percussion et à poudre noire à chargement par la bouche.
- aussi offert en kit.
- poinçons d'homologation italiens sur l'arme à feu.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.
- habituellement, "Antonio Zoli S.p.A. Gardonne V.T.", "Armi Antonio Zoli" ou variante de ces inscriptions.
- habituellement aussi, emblème d'Antonio Zoli, soit un arc propulsant les mots "Antonio Zoli" ou "Zoli" en guise de flèche.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur l'arrière du canon.
- numéros relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - calibre sur le canon.

Autres marquages
- inscriptions sur l'arme examinée :
- "Made in Italy" sur le canon, à l'arrière,
- "Garrett Arms" au-dessus de "Norfolk VA. USA" sur la platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121461	Garrett Arms	Purdey Sporting Rifle	Zoli, Antonio	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Purdey Rifle

SR 50

SR 50 Purdey Sporting Rifle

SR-50

SR-50 Purdey Sporting Rifle

SR50

SR50 Purdey Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garrett Arms & Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70008
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Remington 1863 Zouave Carbine

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Remington 1863 Zouave Carbine
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70008 - 2	20 GA PERCUSSION	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70008 - 1	58 PERCUSSION	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANZ" dans un ovale ou "ANTONIO ZOLI & CO" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil-mousquet de longueur carabine modèle 1863 "Zouave" de Remington.
- le mot "Zouave", dans la désignation du modèle fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui; baguette montée sous le canon; platine jaspée et cémentée, percuteur et battants de bretelle; monture monopièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec pointe avant en laiton, une ou deux grenadières, pontet, boîte à chiffon et plaque de couche.
- le logo, qui représente l'emblème américain d'un aigle à tête blanche aux ailes déployées, figure généralement sur la platine.

Fabricant

- l'inscription "ANZ" dans un ovale ou "ANTONIO ZOLI & CO" figure sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le canon.
- système de numérotation inconnu, mais numéros de quatre chiffres relevés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143864	Sears	281.517760 Zouave	Zoli, Antonio	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 Springfield Zouave

1863 Zouave Carbine

Mousquetoon

Zouave Cavalry Carbine

Zouave Mousquetoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52836
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52836 - 1	58 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52836 - 2	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ANZ" à l'intérieur d'un ovale ou "ANTONIO ZOLI & CO" et "MADE IN ITALY" figurent sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "ZOUAVE" peut figurer sur le canon/boîtier de culasse/carcasse.
- reproduction moderne d'un fusil à pierre Remington de modèle "1863 Zouave" (dans le modèle, "Zouave" renvoie au nom des troupes françaises nord-africaines qui ont utilisé un fusil à percussion de ce type pour la première fois).
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui pouvant comporter un tenon de baïonnette; baguette sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle à trempe colorée; crosse anglaise monobloc en bois dur teint à une ou à deux grenadières, à pontet, à boîte à chiffon, à plaque de couche et à pointe avant en laiton.
- un logo consistant en un aigle éployé figure habituellement sur la platine.
- longueur totale de 1245 mm (49 po) avec un canon de 838 mm (33 po) et poids moyen de 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- "ANZ" à l'intérieur d'un ovale ou "ANTONIO ZOLI & CO" et "MADE IN ITALY" figurent sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre - l'inscription "58 Caliber" figure sur le côté gauche du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143864	Sears	281.517760 Zouave	Zoli, Antonio	Carabine	À un coup
148685	Navy Arms	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Zoli, Antonio	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 Remington Zouave

1863 Zouave

1863 Zouave Remington

1863 Zouave Rifle Reproduction

Remington Zouave

Reproduction of a Remington Model 1863 Zouave Rifle-Musket

Zouave

Zouave 1863

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62023
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Ritmo

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Ritmo
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62023 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62023 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62023 - 3	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62023 - 4	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque et logo sur la calotte de poignée.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- clé d'ouverture sur le dessus; boîtier de culasse chromé au fini satiné et autres composants métalliques bleuis; mécanisme à coffre et sûreté ergonomique coulissante, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés à la main en noyer sélectionné.
- EMS : détente unique, éjecteurs, étranglements fixes.
- EMSC : détente unique, éjecteurs, tubes d'étranglement interchangeables.

Fabricant

- Zoli Antonio, S.P.A., Gardone, V.T.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - sous la clé d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Antonio Zoli Ritmo E

Antonio Zoli Ritmo EMS

Antonio Zoli Ritmo EMSC

Antonio Zoli Ritmo ES

Antonio Zoli Ritmo SMSC

Antonio Zoli Ritmo SX

E

EMS

EMSC

Ritmo E

Ritmo EMS

Ritmo EMSC

Ritmo ES

Ritmo SMSC

Ritmo SX

SMSC

SMX

SX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94915
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Ritmo Trap

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Ritmo Trap
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94915 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Antonio Zoli" et(ou) logo de la firme sur l'arme à feu.
Modèle	- "Ritmo" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; bande supérieure et médiane ventilées et canon unique avec bande surélevée; clé d'ouverture sur le dessus; détente unique; mécanisme à coffre avec sûreté ergonomique coulissante; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillés à la main. - livrable avec canon unique ou avec canons superposés.
Fabricant	- "Antonio Zoli" et(ou) logo de la firme sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sous la clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M85 Ritmo Trap

M85 Ritmo Trap Combination

Ritmo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Ritmo Mono Trap

Ritmo Mono Trap Set

Ritmo Monotrap

Ritmo Trap Combination

Ritmo Trap Set

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27381
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Savana Deluxe

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Savana Deluxe
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27381 - 3	30-06 SPRG	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27381 - 1	7X65R BRENNEKE	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27381 - 2	9.3X74R	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "A. Zoli" ou "Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1989 et 1991. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge or et hausse à encoche en V; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer; ciselures représentant des scènes de chasse.
Fabricant	- "A. Zoli" ou "Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27379	Zoli, Antonio	Savana E	Zoli, Antonio	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Deluxe Savana

Savana

Savana Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Antonio Zoli USA

European American Armory (EAA)

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27379
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Savana E

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Savana E
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27379 - 3	30-06 SPRG	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27379 - 1	7X65R BRENNEKE	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27379 - 2	9.3X74R	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27379 - 4	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. Zoli" ou "Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1989 et 1991.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge or et hausse à encoche en V; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; deux détentes; crosse à poignée-pistolet avec appui-joue et fût en queue de castor quadrillés en noyer.
- Savana aussi offert en version de luxe ornée de scènes de chasse.

Fabricant

- "A. Zoli" ou "Zoli SPA. Made Italy" peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : numéro de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27381	Zoli, Antonio	Savana Deluxe	Zoli, Antonio	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Savana

Savana Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Angelo Zoli USA

Antonio Zoli USA

European American Armory (EAA)

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17252
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Serie 3 Combinato

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Serie 3 Combinato
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17252 - 13	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 33	22 HORNET/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 16	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 36	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 15	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 35	222 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 17	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 37	243 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 18	270 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17252 - 38	270 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 14	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 34	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 19	300 WIN MAG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 39	300 WIN MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 20	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 40	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 1	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 21	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 2	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 22	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 3	5.6X57R RWS/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 23	5.6X57R RWS/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 24	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 5	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17252 - 25	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 6	6.5X65R RWS/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 26	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 7	6.5X68R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 27	6.5X68R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 12	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 28	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 11	7X64 BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 29	7X64 BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 10	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 30	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 9	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 31	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 8	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17252 - 32	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Notes

Marque	- l'inscription "A.ZOLI" figure généralement sur l'arme à feu. - bien que la simple inscription "A. Zoli" figure souvent sur les armes à feu de cette société, celle-ci ne doit pas être confondue avec "Angelo Zoli", un autre fabricant situé dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux fabricants. Pour ajouter à la confusion, de nombreuses armes à feu de ces deux entreprises partagent aussi des appellations générales ou particulières.
Modèle	- l'inscription "Serie 3", ou "Serie 3 Combinato", figure sur l'arme à feu. - arme à feu à calibres mixtes à canons superposés standard, avec mécanisme à coffre, fabriquée en divers calibres afin de permettre son utilisation dans diverses situations de chasse. - caractéristiques : canons bleuis; bande médiane ventilée; viseurs à cran de mire sur une bande de visée de type "battue"; monture à poignée-pistolet et garde-main Schnabel en noyer quadrillé, avec appui-joue; boîtier de culasse au nickel mat avec légères gravures; double détente; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; plaque de couche.
Fabricant	- l'inscription "A.ZOLI" figure généralement sur l'arme à feu. - bien que la simple inscription "A. Zoli" figure souvent sur les armes à feu de cette société, celle-ci ne doit pas être confondue avec "Angelo Zoli", un autre fabricant situé dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux fabricants. Pour ajouter à la confusion, de nombreuses armes à feu de ces deux entreprises partagent aussi des appellations générales ou particulières.
Mécanisme	- arme à un coup à percussion et chargement par la culasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18382
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Serie 3 Express

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Serie 3 Express
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18382 - 14	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18382 - 5	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18382 - 6	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18382 - 15	308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18382 - 7	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18382 - 13	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18382 - 4	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18382 - 8	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18382 - 9	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18382 - 11	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18382 - 1	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18382 - 10	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18382 - 2	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18382 - 12	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18382 - 3	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A.ZOLI" figure généralement sur l'arme à feu.
- bien que la simple inscription "A. Zoli" figure souvent sur les armes à feu de cette société, celle-ci ne doit pas être confondue avec "Angelo Zoli", un autre fabricant situé dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux fabricants. Pour ajouter à la confusion, de nombreuses armes à feu de ces deux entreprises partagent aussi des appellations générales ou particulières.

Modèle

- l'inscription "Serie 3", ou "Serie 3 Express", figure sur l'arme à feu.
- fusil à canons jumelés superposés standard, avec mécanisme à coffre, fabriqué en divers calibres pour permettre son utilisation dans diverses situations de chasse.
- caractéristiques : canons bleuis; viseurs à cran de mire sur une bande de visée de type "battue"; monture à poignée-pistolet et garde-main Schnabel en noyer quadrillé avec appui-joue; boîtier de culasse au nickel mat avec légères gravures; double détente; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; plaque de couche.

Fabricant

- l'inscription "A.ZOLI" figure généralement sur l'arme à feu.
- bien que la simple inscription "A. Zoli" figure souvent sur les armes à feu de cette société, celle-ci ne doit pas être confondue avec "Angelo Zoli", un autre fabricant situé dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux fabricants. Pour ajouter à la confusion, de nombreuses armes à feu de ces deux entreprises partagent aussi des appellations générales ou particulières.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle

O/U

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Over And Under

Over/Under

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120078
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Sharps 1863 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Sharps 1863 New Model Reproduction
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120078 - 1	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120078 - 8	54 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est inscrite sur le canon.
- souvent, les armes à feu de l'entreprise arborent simplement l'inscription "A. Zoli" sur le canon; ne pas confondre avec "Antonio Zoli", autre fabricant d'armes à feu de la même région d'Italie et dont les armes, souvent, portent aussi, souvent, l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux firmes. Pour ajouter à la confusion, de nombreuses armes de ces deux entreprises partagent de mêmes appellations générales ou particulières.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'une carabine à percussion à culasse basculante Sharps.
- caractéristiques : crosse anglaise et fût en noyer; boîtier de culasse/carcasse, platine, chien et grenadières (le cas échéant) cémentés; canon rond (carabine de cavalerie) ou octogonal (fusil de sport) bleui; organes de visée réglables.

Fabricant

- le nom du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante actionné par levier.
- arme à percussion et à chargement par la culasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.
- fusils à percussion à un coup et à chargement par la culasse pouvant être utilisés avec de la poudre en vrac et une balle, des " cartouches " de papier ou de tissu ou des " cartouches " préchargées avec évent dans le culot.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur l'arme à feu.
- "C.Sharps Patented Oct 5, 1852" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62662	Sharps	1863 New Model	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1848

1863

1863 Carbine

1863 Cavalry Sharps

1863 Reproduction

1863 Rifle Reproduction

1863 Sharps Reproduction

1863 Sporting Rifle

Sharps 1848

Sharps 1863

Sharps 1863 Carbine

Sharps 1863 Cavalry Rifle

Sharps 1863 Reproduction

Sharps Carbine

Sharps New Model 1859 Carbine

Sharps New Model 1865 Carbine

Sharps Rifle

Sharps Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62322
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62322 - 12	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62322 - 4	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62322 - 5	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62322 - 6	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62322 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62322 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62322 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62322 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62322 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62322 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62322 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62322 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par Antonio Zoli et n'arborant pas de désignation ou de numéro de modèle; il existe d'autres entrées sur les armes d'Antonio Zoli pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification. - caractéristiques : monture anglaise en bois dur avec poignée quadrillée; détente unique ou deux détentes; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; battants de bretelle et plaque de couche.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur la table de bascule et sur le canon.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon et la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125222
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Silver Eagle

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Silver Eagle
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125222 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125222 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SILVER EAGLE" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "ANTONIO ZOLI GARDONE VT ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série signalé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119396
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Silver Falcon

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Silver Falcon
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119396 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119396 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119396 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119396 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation de la marque, soit l'inscription "ZOLI" dans un logo représentant un arc et une flèche, figure également sur l'ensemble canon et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bien que cette société ait souvent inscrit simplement "A. Zoli" sur ses armes à feu, il faut faire la différence d'avec "Angelo Zoli", un autre fabricant établi dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux fabricants. Pour prêter encore plus à confusion, de nombreuses armes de ces deux entreprises ont aussi en commun les mêmes appellations générales ou particulières.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés standard, présentant un certain nombre de caractéristiques prévues pour permettre une utilisation robuste.
- ce fusil de chasse est fabriqué à partir de la même carcasse robuste que les armes à canons superposés et les fusils doubles d'Antonio Zoli, avec des tourillons qui peuvent être remplacés si l'arme à feu commence à s'user.
- monture à poignée-pistolet en noyer et garde-main Schnabel; canons bleuis avec bandes ventilées; boîtier de culasse nickelé et gravé; sûreté/sélecteur automatique de queue de carcasse; détente unique; éjecteurs automatiques; étranglements interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du fabricant, soit l'inscription "ZOLI" dans un logo représentant un arc et une flèche, figure également sur l'ensemble canon et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - bien que cette société ait souvent inscrit simplement "A. Zoli" sur ses armes à feu, il faut faire la différence d'avec "Angelo Zoli", un autre fabricant établi dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux fabricants. Pour prêter encore plus à confusion, de nombreuses armes de ces deux entreprises ont aussi en commun les mêmes appellations générales ou particulières.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur, ou sur la table de bascule. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de l'ensemble canon, au-dessus de la chambre, en tant que combinaison du calibre et de la longueur de la chambre en millimètres, p.ex. 12/70.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118904
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118904 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118904 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118904 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118904 - 4	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique Zoli dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : arme à bascule; clé d'ouverture sur le dessus; détente sélective unique; éjecteurs automatiques sélectifs; bande ventilée surélevée; monture Monte Carlo avec poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui mat.

Fabricant
- nom du fabricant inscrit sur l'arme à feu.

Numéro de série
- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126953
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126953 - 1	12 GA PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- entrée générique pour fusil de chasse à chargement par la bouche sans désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon arrondi ou octogonal; platine cémentée et colorée; compartiment pour chiffons et grenadières de canon en laiton.
Numéro de série	- numéro de série sur le canon. - cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duck

Duck Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61916
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Slug

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Slug
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61916 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la désignation (ou le numéro) de modèle peut ne pas figurer sur le fusil de chasse. - canons superposés; mécanisme à coffre; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse chromé orné de ciselures; autres composants métalliques bleuis. - organes de visée surbaissés de fusil à grande puissance sur le canon.
Fabricant	- Antonio Zoli est un fabricant établi à Gardone, Val Trompa, Italie.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Antonio Zoli Over and Under Shotgun

Antonio Zoli Over and Under Slug

Antonio Zoli Over and Under Slug Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Antonio Zoli Slug

Antonio Zoli Slug 3 EMS

Antonio Zoli Slug 3 SMS

Antonio Zoli Slug 4 EMS

Antonio Zoli Slug 4 SMS

Antonio Zoli Slug Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117807
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Sporter BCL

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Sporter BCL
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117807 - 7	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117807 - 1	308 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117807 - 2	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117807 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117807 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117807 - 5	7MM-08 REM	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117807 - 6	7MM-08 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "ANTONIO ZOLI" et logo de Zoli.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- "Model SPORTER BCL" sur le canon. - mis sur le marché en 2001. - caractéristiques : acier inoxydable ou fini bleui; monture en matériau synthétique ou en noyer avec fût en demi-queue de castor; verrou gemmé; sûreté à deux positions; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente directe réglable ou double détente; canon standard ou lourd avec couronne de bouche en retrait.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "ANTONIO ZOLI" et logo de Zoli. - "ANTONIO ZOLI" et "Made in Italy" peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée. - chargeur détachable aussi disponible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

800

801

802

AZ 1900 Black Magic

AZ 1900 Black Magic BCL

AZ 1900 Black Magic BCL New Edition

AZ 1900 Classic

AZ 1900 Classic BCL

AZ 1900 Classic Sporter

AZ 1900 Classic Sporter BCL

AZ 1900 Classic Sporter BCL New edition

AZ 1900 Silver Magic

AZ 1900 Silver Magic BCL

AZ 1900 Silver Magic BCL New Edition

AZ 1900 Sporter BCL

Black Magic

Black Magic BCL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Classic

Classic Sporter

Silver Magic

Sporter BCL New Edition

Sporter Classic/Black Magic

Sporter Classic/Silver Magic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163486
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Taiga

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Taiga
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163486 - 1	243 WIN	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 2	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 6	25-06 REM	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 7	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 3	270 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 4	270 WIN	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 5	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 14	30-06 SPRG	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 15	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163486 - 8	300 WIN MAG	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 9	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 12	308 WIN	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 13	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 10	338 WIN MAG	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 11	338 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 17	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 18	6.5X57 MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 19	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 20	7MM REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 21	7X64 BRENNEKE	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 22	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 23	8MM MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 24	8MM MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163486 - 25	9.3X62 MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163486 - 26	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZOLI, ANTONIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.
- le logo de "ZOLI", un losange avec un arc et des flèches et le nom Zoli à l'intérieur, peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur diverses pièces de l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "TAIGA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme à feu est basée sur un mécanisme Husqvarna modifié qui utilise un bouton/système d'armement manuel à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse pour armer le percuteur; presser le bouton manuel une seconde fois en même temps que la sûreté sur le côté droit permet de désarmer le percuteur.
- caractéristiques : canon profilé et cannelé avec guidon à rampe et fibre optique et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à culasse rotative avec système d'armement manuel à l'arrière, lequel permet d'armer et de désarmer le percuteur; levier de sûreté sur le côté droit; interrupteur/bouton/levier d'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche; crosse de pistolet une pièce en diverses configurations et divers finis; battants de bretelle; diverses plaques de couche en caoutchouc; le logo de Zoli figure dans un médaillon à la base de la poignée-pistolet.
- le poids total de l'arme à feu est de 3,3 kg (7,27 lb).

Fabricant

- l'inscription "ZOLI, ANTONIO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de l'inscription "MADE IN ITALY", et peut être suivi par une année.
- le logo de "ZOLI", un losange avec un arc et des flèches et le nom Zoli à l'intérieur, peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur diverses pièces de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de la lettre "C" suivie de six chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- il existe deux configurations de chargeur pour ce modèle.
- les calibres standard sont munis d'un chargeur amovible.
- les calibres magnum sont munis d'un chargeur interne avec portière articulée.

Autres marquages

- les inscriptions du canon peuvent inclure la ligne "MADE IN ITALY" suivie d'une année indiquée sous sa forme complète.
- les inscriptions du canon peuvent inclure la ligne "EXPORTED" suivie d'une année indiquée sous sa forme complète.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Taiga BLS

Taiga BLX

Taiga Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Taiga Hunting Rifle

Taiga MLS

Taiga MSC

Taiga MTC

Taiga Rifle

Taiga Zoli Rifle

Zoli Taiga

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119397
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Uplander

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Uplander
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119397 - 1	12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119397 - 2	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation de la marque, soit l'inscription "ZOLI" dans un logo représentant un arc et une flèche, figure également sur l'ensemble canon et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bien que cette société ait souvent inscrit simplement "A. Zoli" sur ses armes à feu, il faut faire la différence d'avec "Angelo Zoli", un autre fabricant établi dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux fabricants. Pour prêter encore plus à confusion, de nombreuses armes de ces deux entreprises ont aussi en commun les mêmes appellations générales ou particulières.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre, fabriqué particulièrement pour les chasseurs de gibier à plumes sédentaire.
- monture à poignée anglaise en noyer avec garde-main élancé; à deux détentes; éjecteurs automatiques; sûreté de queue de carcasse; boîtier de culasse cémenté de couleur.

Fabricant

- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du fabricant, soit l'inscription "ZOLI" dans un logo représentant un arc et une flèche, figure également sur l'ensemble canon et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bien que cette société ait souvent inscrit simplement "A. Zoli" sur ses armes à feu, il faut faire la différence d'avec "Angelo Zoli", un autre fabricant établi dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux fabricants. Pour prêter encore plus à confusion, de nombreuses armes de ces deux entreprises ont aussi en commun les mêmes appellations générales ou particulières+C68.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur, ou sur la table de bascule. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de l'ensemble canon, au-dessus de la zone de la chambre, en tant que combinaison du calibre et de la longueur de la chambre en millimètres, p.ex. 12/70.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27335
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Volcano Record

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Volcano Record
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27335 - 2	12 GA	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27335 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27335 - 3	12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme a feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - deux détentes, sûreté sur la queue de carcasse, guidon à grain d'orge, boîtier de culasse orné de ciselures, fini bleui, fût et crosse à poignée-pistolet ou anglaise en noyer quadrillé.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur l'arme. - même si les armes de ce fabricant portent souvent simplement l'inscription "A. Zoli", il ne faut pas confondre cette inscription avec "Antonio Zoli", autre fabricant de cette région d'Italie dont les armes arborent souvent aussi l'inscription "A. Zoli". Il s'agit de deux fabricants bien distincts. Pour ajouter à la confusion, beaucoup d'armes produites par ces deux fabricants partagent les mêmes appellations génériques ou spécifiques.
Mécanisme	- canons juxtaposé.
Remarques	- possibilité d'autres variantes, comme le "Vulcano Record M" avec détente unique et crosse à poignée-pistolet ou anglaise, le "Vulcano Record EL" avec deux détentes et crosse à poignée-pistolet ou anglaise, le "Vulcano Record ELM" avec détente unique et crosse à poignée-pistolet ou anglaise.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Volcano

Volcano Record EL

Volcano Record ELM

Volcano Record M

Vulcano

Vulcano Record

Vulcano Record EL

Vulcano Record ELM

Vulcano Record M

Zoli Volcano Record

Zoli Vulcano Record

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119398
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Woodsman

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Woodsman
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119398 - 1	12 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- bien que la simple inscription "A. Zoli" figure souvent sur les armes à feu de cette société, celle-ci ne doit pas être confondue avec "Angelo Zoli", un autre fabricant situé dans la même région de l'Italie, dont les armes à feu portent ÉGALEMENT souvent l'inscription "A. Zoli". Il n'existe aucun lien entre ces deux fabricants. Pour ajouter à la confusion, de nombreuses armes de ces deux entreprises partagent aussi des appellations générales ou particulières.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons superposés conçu à l'origine pour les chasseurs de sangliers européens (strictement comme fusil à balles), mais qui est maintenant fabriqué avec des tubes d'étranglement interchangeables, pour que les chasseurs nord-américains puissent l'utiliser à la fois pour le gros gibier et le gibier à plumes.
- caractéristiques : garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer, boîtier de culasse/carcasse gravé au fini pastillé, battants de bretelle, organes de visée à cran de mire de carabine avec hausse à feuillet, éjecteurs automatiques, battants de bretelle en option, tubes d'étranglement interchangeables, plaque de couche en caoutchouc.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Over/Under

Slug Gun

Woodsman Slug

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130992
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Z Ambassador

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Z Ambassador
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130992 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130992 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130992 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130992 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130992 - 5	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130992 - 6	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130992 - 7	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130992 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130992 - 9	20 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130992 - 10	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130992 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130992 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130992 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130992 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- l'inscription "AMBASSADOR" à l'intérieur d'une bannière peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés bleuis avec bande supérieure et bandes latérales ventilées; âme lisse; guidon en fibre optique; étranglements interchangeables allongés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant et ouverture sur le dessus, fini gris et orné d'arabesque; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélecteur situés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme de détente simple réglable et amovible; éjecteurs automatiques; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- le poids moyen pour un calibre 12 GA est de 3,5 kg (7,7 lb).
- le poids moyen pour un calibre 20 GA est de 3,2 kg (7,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "ANTONIO ZOLI" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Z Ambassador BT Game

Z Ambassador BT Game Combo

Z Ambassador BT Skeet

Z Ambassador BT Sport

Z Ambassador BT Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Z Ambassador EL

Z Ambassador EL Game

Z Ambassador EL Game Combo

Z Ambassador EL Skeet

Z Ambassador EL Sport

Z Ambassador EL Trap

Z Ambassador SL

Z Ambassador SL Game

Z Ambassador SL Game Combo

Z Ambassador SL Sport

Z Ambassador SL Trap

Z-Ambassador

Z-Ambassador AN Sport

Z-Ambassador BT Game

Z-Ambassador BT Game Combo

Z-Ambassador BT Skeet

Z-Ambassador BT Sport

Z-Ambassador BT Trap

Z-Ambassador EL

Z-Ambassador EL Game

Z-Ambassador EL Game Combo

Z-Ambassador EL Skeet

Z-Ambassador EL Sport

Z-Ambassador EL Trap

Z-Ambassador SL

Z-Ambassador SL Game

Z-Ambassador SL Game Combo

Z-Ambassador SL Skeet

Z-Ambassador SL Sport

Z-Ambassador SL Trap

Z-Ambassador Skeet

Z-Ambassador Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126551
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Z Ambassador No1

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Z Ambassador No1
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126551 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126551 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126551 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126551 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126551 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126551 - 6	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - un spécimen examiné portait la marque " ANTONIO ZOLI " sur le côté gauche du canon supérieur et le logo " ZOLI " avec un arc et une flèche, en avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- un spécimen examiné portait la désignation " AMBASSADOR " marquée sur le dessous de la bascule et " AMBASSADOR " dans une bannière sur le côté. " Z GUN " dans un ovale figurait sur le pontet. - caractéristiques : canons ronds effilés avec bande ventilée et bandes latérales; âmes lisses; visée à grains d'orge à l'avant et à mi-longueur du canon; chokes interchangeable allongés; bascule en métal gris ornée de ciselures en volutes; mécanisme à coffre; sans chien; clé d'ouverture et sélecteur de canon montés sur la queue de bascule; mécanisme monodétente détachable et réglable; éjecteurs automatiques; crosse bois à fût et poignée demi-pistolet quadrillés. - poids moyen en calibre 12 : 3,64 kg (8 lb). - poids moyen en calibre 20 : 3,18 kg (7 lb).
Fabricant	- un spécimen examiné portait la marque " ANTONIO ZOLI " sur le côté gauche du canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ambassador

Ambassador No.1 Round Body Game Guns

Ambassador No.1 Round Body Sporting

Ambassador No1

Z Ambassador

Z-Ambassador Round Body Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli North America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126552
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Z Ambassador No2

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Z Ambassador No2
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126552 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126552 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126552 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126552 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126552 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126552 - 6	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - un spécimen examiné portait la marque " ANTONIO ZOLI " sur le côté gauche du canon supérieur et le logo " ZOLI " avec un arc et une flèche, en avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- un spécimen examiné portait le logo " AMBASSADOR II " gravé et incrusté en or sous la bascule. - caractéristiques : canons ronds effilés avec bande ventilée et bandes latérales; âmes lisses; visée à grains d'orge à l'avant et à mi-longueur du canon; chokes interchangeable; bascule en métal gris ornée scènes de chasse aux oiseaux; mécanisme à coffre; sans chien; clé d'ouverture et sélecteur de canon montés sur la queue de bascule; mécanisme monodétente réglable; éjecteurs automatiques; crosse bois à fût et poignée demi-pistolet quadrillés. - poids moyen en calibre 12 : 3,64 kg (8 lb). - poids moyen en calibre 20 : 3,18 kg (7 lb).
Fabricant	- un spécimen examiné portait la marque " ANTONIO ZOLI " sur le côté gauche du canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ambassador

Ambassador No.2

Ambassador No.2 Boss Game Guns

Ambassador No.2 Boss Sporting

Z Ambassador II

Z-Ambassador E1 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli North America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199820
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Z Ambassador Regent

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Z Ambassador Regent
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199820 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199820 - 2	12 GA X 3"	2	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199820 - 3	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199820 - 4	12 GA X 3"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199820 - 5	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199820 - 7	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199820 - 8	20 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199820 - 10	20 GA X 3"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199820 - 9	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199820 - 11	28 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199820 - 13	28 GA X 3"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199820 - 12	28 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199820 - 14	410 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199820 - 16	410 GA X 3"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199820 - 15	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose de la lettre "Z".

Modèle

- L'inscription "Regent" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse gravé et pontet; sûreté manuelle pour le pouce derrière le levier d'ouverture; appuie-joue réglable; détente plaquée or; bande de visée haute.

Fabricant

- "Antonio Zoli Custom" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Z Ambassador

Z-Ambassador

Z-Ambassador Regent

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199825
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Z Ambassador Super Lusso

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Z Ambassador Super Lusso
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199825 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199825 - 2	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199825 - 3	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199825 - 4	12 GA X 3"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199825 - 5	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199825 - 6	12 GA X 3"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199825 - 7	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199825 - 8	20 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199825 - 10	20 GA X 3"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199825 - 9	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199825 - 11	28 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199825 - 13	28 GA X 3"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199825 - 12	28 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199825 - 14	410 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199825 - 16	410 GA X 3"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199825 - 15	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Antonio Zoli" figure sur le côté gauche du canon.
- "Antonio Zoli" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- L'inscription "Super Lusso" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : appuie-joue réglable; sûreté manuelle pour le pouce derrière le levier d'ouverture; monture en noyer turc avec fini à l'huile; pontet gravé.
- Caractéristiques possibles : guidon à fibre optique ou guidon à point blanc.

Fabricant

- "Antonio Zoli" figure sur le côté gauche du canon.
- "Antonio Zoli" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ambassador SL

Ambassador Super Lusso

Z Ambassador

Z Ambassador SL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Z-Ambassador

Z-Ambassador SL

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126553
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Z Expedition

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Z Expedition
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126553 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126553 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126553 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126553 - 16	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126553 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126553 - 17	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126553 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126553 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126553 - 9	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126553 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126553 - 10	20 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126553 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126553 - 6	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126553 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126553 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126553 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126553 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un spécimen examiné portait la marque " ANTONIO ZOLI " sur le côté gauche du canon supérieur et le logo " ZOLI " avec un arc et une flèche, en avant du pontet.

Modèle

- un spécimen examiné portait la désignation de modèle " EXPEDITION " au-dessus de " Z GUN " dans un ovale sous le boîtier de culasse et sur les deux côtés de cette dernière.
- caractéristiques : canons ronds effilés avec bande ventilée et bandes latérales pleines; âmes lisses; visée à grains d'orge à l'avant et à mi-longueur du canon; chokes interchangeable; bascule en métal gris ornée de ciselures en volutes; mécanisme à coffre; sans chien; clé d'ouverture et sélecteur de canon montés sur la queue de bascule; mécanisme monodétente détachable et réglable; éjecteurs automatiques; crosse bois à fût et poignée demi-pistolet quadrillés.
- poids moyen en calibre 12 : 3,18 kg (7 lb).
- poids moyen en calibre 20 : 2,73 kg (6 lb).

Fabricant

- un spécimen examiné portait la marque " ANTONIO ZOLI " sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Expedition

Expedition EL

Expedition EL Combo

Z Expedition EL

Z Expedition EL Combo

Z-Expedition

Z-Expedition Combo

Z-Expedition EL

Z-Expedition EL Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli North America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137839
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Z Express

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Z Express
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137839 - 4	20 GA X 3"	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
137839 - 1	30-06 SPRG	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137839 - 5	30-06 SPRG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137839 - 8	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137839 - 6	8X57R MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137839 - 2	8X57RJS MAUSER	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137839 - 3	9.3X74R	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137839 - 7	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- l'inscription "ANTOINO ZOLI MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon. - l'inscription "ANTOINO ZOLI" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de Zoli figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - fusil à canons superposés à mécanisme à coffre. - l'importation de cette arme a commencé en 2008. - caractéristiques relevées : crosse en noyer à poignée demi-pistolet et garde-main à bout Schnabel; appui-joue de type bavarois; verrouillage de type Boss; éjecteurs; détente mécanique détachable; détente unique; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; battants de bretelle; bande de battue avec hausse rabattable; monture intégrée pour lunette de visée. - aussi offerts : canons de rechange chambrés pour calibres de fusils de chasse.
Fabricant	- l'inscription "ANTOINO ZOLI MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon. - l'inscription "ANTOINO ZOLI" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de Zoli figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut se trouver sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la clé d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express

Express Rifle

Z-Express

Z-Express Black

Z-Express Combo

Z-Express Rifle

Z-Express Silver

Zoli Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli North America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137859
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Z Express Ambassador

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Z Express Ambassador
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137859 - 1	20 GA X 3"	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
137859 - 2	30-06 SPRG	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137859 - 3	30R BLASER	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137859 - 4	8X57RJS MAUSER	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137859 - 5	9.3X74R	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANTOINO ZOLI MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon.
- l'inscription "ANTOINO ZOLI" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Zoli figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - fusil à canons superposés à mécanisme à coffre. - l'importation de cette arme a commencé en 2008. - caractéristiques relevées : crosse en noyer à poignée demi-pistolet et garde-main à bout Schnabel; appui-joue de type bavarois; verrouillage de type Boss; éjecteurs; détente mécanique détachable; détente unique; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; battants de bretelle; bande de battue avec hausse rabattable; monture intégrée pour lunette de visée; carcasse/boîtier de culasse ciselé; fini gris. - aussi offerts : canons de rechange chambrés pour calibres de fusils de chasse.
Fabricant	- l'inscription "ANTOINO ZOLI MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon. - l'inscription "ANTOINO ZOLI" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de Zoli figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut se trouver sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la clé d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ambassador

Ambassador EL

Ambassador EL Combo

Ambassador SL

Express Ambassador

Express Ambassador EL

Express Ambassador EL Combo

Express Ambassador SL

Z Express

Z Express Ambassador EL

Z Express Ambassador EL Combo

Z Express Ambassador SL

Z-Ambassador EL Combo

Z-Express Ambassador

Z-Express Ambassador EL

Z-Express Ambassador SL

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Antonio Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126550
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Z Extra

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Z Extra
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126550 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126550 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126550 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126550 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126550 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126550 - 6	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - un spécimen examiné portait la marque " ANTONIO ZOLI " sur le côté gauche du canon supérieur et le logo " ZOLI " avec un arc et une flèche en avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- un spécimen examiné portait la désignation de modèle " EXTRA " au-dessus de " Z GUN " dans un ovale sous le boîtier de culasse et sur les deux côtés de cette dernière. - caractéristiques : canons ronds effilés avec bande ventilée et bandes latérales; âmes lisses; visée à grains d'orge à l'avant et à mi-longueur du canon; chokes interchangeables allongés; bascule en métal gris ornée de ciselures en volutes; mécanisme à coffre; sans chien; clé d'ouverture et sélecteur de canon montés sur la queue de bascule; mécanisme monodétente détachable et réglable; éjecteurs automatiques; crosse bois à fût et poignée demi-pistolet quadrillés. - poids moyen en calibre 12 : 3,64 kg (8 lb). - poids moyen en calibre 20 : 3,18 kg (7 lb). - également disponible avec crosse à busc réglable.
Fabricant	- un spécimen examiné portait la marque " ANTONIO ZOLI " sur le côté gauche du canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Extra

Extra ADJ

Z Extra ADJ

Z Extra Trap

Z Extra Trap CR

Z Gun

Z Skeet Extra Us

Z Skeet Extra Us CR

Z Sport Extra

Z Sport Extra ADJ

Z Sport Extra CR

Z-Extra Trap

Z-Extra Trap CR

Z-Skeet Extra-Us-

Z-Skeet Extra-Us-CR

Z-Sport Extra

Z-Sport Extra CR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli North America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126554
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Z Extra Game

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Z Extra Game
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126554 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126554 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126554 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126554 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126554 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126554 - 6	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - un spécimen examiné portait la marque " ANTONIO ZOLI " sur le côté gauche du canon supérieur et le logo " ZOLI " avec un arc et une flèche, en avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- un spécimen examiné portait la désignation de modèle " EXTRA GAME " au-dessus de " Z GUN " dans un ovale sous la bascule. - caractéristiques : canons ronds effilés avec bande ventilée et bandes latérales pleines; âmes lisses; visée à grains d'orge à l'avant et à mi-longueur du canon; chokes interchangeable allongés; bascule en métal gris ornée de ciselures en volutes; mécanisme à coffre; sans chien; clé d'ouverture et sélecteur de canon montés sur la queue de bascule; mécanisme monodétente détachable et réglable; éjecteurs automatiques; crosse bois à fût et poignée demi-pistolet quadrillés. - poids moyen en calibre 12 : 3,18 kg (7 lb). - poids moyen en calibre 20 : 2,73 kg (6 lb).
Fabricant	- un spécimen examiné portait la marque " ANTONIO ZOLI " sur le côté gauche du canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli North America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137860
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Z Safari

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Z Safari
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137860 - 1	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
137860 - 2	450/400 X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANTOINO ZOLI MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon.
- l'inscription "ANTOINO ZOLI" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Zoli figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil à canons superposés à mécanisme à coffre.
- caractéristiques relevées : crosse en noyer à poignée demi-pistolet et garde-main à bout Schnabel; appui-joue de type bavarois; verrouillage de type Boss; éjecteurs; détente mécanique détachable; détente unique; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; battants de bretelle; bande de battue avec hausse rabattable; monture intégrée pour lunette de visée; fini noir.
- aussi offerts : canons de rechange chambrés pour calibres de fusils de chasse.

Fabricant

- l'inscription "ANTOINO ZOLI MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon.
- l'inscription "ANTOINO ZOLI" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Zoli figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut se trouver sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Safari

Safari Combo

Z Safari Combo

Z-Safari

Z-Safari Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137877
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Z Safari Ambassador

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Z Safari Ambassador
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137877 - 1	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
137877 - 2	450/400 X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANTOINO ZOLI MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon.
- l'inscription "ANTOINO ZOLI" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Zoli figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil à canons superposés à mécanisme à coffre.
- caractéristiques relevées : crosse en noyer à poignée demi-pistolet et garde-main à bout Schnabel; appui-joue de type bavarois; verrouillage de type Boss; éjecteurs; détente mécanique détachable; détente unique; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; battants de bretelle; bande de battue avec hausse rabattable; monture intégrée pour lunette de visée; carcasse/boîtier de culasse ciselé; fini gris.
- aussi offerts : canons de rechange chambrés pour calibres de fusils de chasse.

Fabricant

- l'inscription "ANTOINO ZOLI MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon.
- l'inscription "ANTOINO ZOLI" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Zoli figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut se trouver sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ambassador

Ambassador Combo SL

Ambassador SL

Safari

Safari Ambassador

Safari Ambassador Combo SL

Safari Ambassador SL

Z Safari

Z Safari Ambassador Combo SL

Z Safari Ambassador SL

Z-Safari

Z-Safari Ambassador

Z-Safari Ambassador Combo SL

Z-Safari Ambassador SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126545
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Z Sport

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Z Sport
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126545 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126545 - 7	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126545 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126545 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126545 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126545 - 8	20 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126545 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126545 - 6	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Marque	- un spécimen examiné portait la marque " ANTONIO ZOLI " sur le côté gauche du canon supérieur et le logo " ZOLI " avec un arc et une flèche en avant du pontet.
Modèle	- une des armes examinée portait la désignation du modèle "SPORT" au-dessus de "Z GUN" dans un ovale sous le boîtier de culasse/la carcasse et l'inscription "Z GUN" dans un ovale sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons ronds profilés bleuis avec bande supérieure et bandes supérieure et latérale ventilées; guidon à grain d'orge médian; étranglements interchangeables allongés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant et ouverture sur le dessus, fini bleui ou argenté; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélecteur situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente à simple action réglable et amovible; éjecteurs automatiques; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés. - le poids moyen pour un calibre 12 GA est de 3,64 kg (8 lb). - le poids moyen pour un calibre 20 GA est de 3,18 kg (7 lb). - également offert avec un busc réglable.
Fabricant	- un spécimen examiné portait la marque " ANTONIO ZOLI " sur le côté gauche du canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sport

Z

Z Gun

Z Skeet Us Black

Z Skeet Us Black CR

Z Skeet Us Silver

Z Skeet Us Silver CR

Z Sport ADJ

Z Sport Adjustable Stock

Z Sport Black

Z Sport Black CR

Z Sport Extra

Z Sport Extra CR

Z Sport Silver

Z Sport Silver CR

Z Trap Black

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Z Trap Black CR

Z Trap Silver

Z Trap Silver CR

Z-Skeet-Us-Black

Z-Skeet-Us-Black CR

Z-Skeet-Us-Silver

Z-Skeet-Us-Silver CR

Z-Sport

Z-Sport Black

Z-Sport Black CR

Z-Sport Extra

Z-Sport Extra CR

Z-Sport Silver

Z-Sport Silver CR

Z-Trap Black

Z-Trap Black CR

Z-Trap Silver

Z-Trap Silver CR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli North America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199818
Marque: Zoli, Antonio
Modèle: Z Vintage

Sommaire

Marque:	Zoli, Antonio
Modèle:	Z Vintage
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199818 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199818 - 2	12 GA X 3"	2	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199818 - 3	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199818 - 4	12 GA X 3"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199818 - 5	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199818 - 6	12 GA X 3"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199818 - 7	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Antonio Zoli" figure sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "Zoli" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : sûreté manuelle du pouce derrière le levier d'ouverture; une finition spécifique de durcissement avec des accents dorés sur le boîtier de culasse/la carcasse; levier d'ouverture à motif quadrillé; appuie-joue réglable; détente plaquée or. - Caractéristiques : bande de visée basse, moyenne ou haute.
Fabricant	- "Antonio Zoli" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Z-Vintage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150386
Marque: Zombie Defense
Modèle: Z-4

Sommaire

Marque:	Zombie Defense
Modèle:	Z-4
Fabricant:	Zombie Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150386 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.92)	Adaptation non commerciale à l'usager	
150386 - 2	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.92)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZOMBIE" figure au-dessus de "DEFENSE" sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ZOMBIE DEFENSE" figure au-dessus de "GLEN ALLEN, VA USA" ou "Zombie Defense" figure au-dessus de "Henrico, VA" ou de "Henrico, VA USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "MODEL Z-4" ou "Z-4" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Z-4" est couramment appelé fusil AR-15/M-16.
- l'inscription "FRENZY" figure comme décoration sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour permettre la fixation cache flamme/frein de bouche; canon rond standard, à profil haut ou profilé et rainuré de fusil M4; support de guidon/frette de prise de gaz pliant, à profile bas ou à rail Picatinny; garde-main flottant à rail Picatinny; carcasse supérieure A3 à dessus plat et à rail Picatinny intégré; carcasse supérieure à dessus plat pouvant comporter une poignée de transport amovible, une hausse réglable, des dispositifs de visée pliants ou une lunette de tir; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 à puits d'alimentation intégré et à poignée-pistolet synthétique; crosse de fusil standard, escamotable ou personnalisée; finition colorée ou noire mate.

Fabricant

- l'inscription "ZOMBIE DEFENSE" figure au-dessus de "GLEN ALLEN, VA USA" ou "Zombie Defense" figure au-dessus de "Henrico, VA" ou de "Henrico, VA USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- Zombie Defense se trouve à Henrico, en Virginie, aux États Unis, depuis 2009.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs de fusil de type AR-15/M-16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15 Type

Frenzy

Model Z-4

Z 4

Z4

Zombie 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136156
Marque: Zoraki
Modèle: 914

Sommaire

Marque:	Zoraki
Modèle:	914
Fabricant:	Atak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136156 - 1	9X22 PA BLANK/GAS	14	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Zoraki et l'inscription "ZORAKI - MOD. 914" ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "ZORAKI - MOD. 914" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- le pistolet à gaz/d'alarme Zoraki modèle 914 partage le même boîtier de culasse/carcasse avec les pistolets à balle de caoutchouc modèles Streamer 1014 et Streamer 2014 de Target Technologies, fabriqués par Atak.
- le pistolet modèle 914 de Zoraki est offert en version entièrement automatique ou semi-automatique.
- caractéristiques : canon fixe avec guidon à lame, âme du canon à la bouche filetée pour recevoir un adaptateur pour fusée de signalisation; glissière métallique à côtés plats, stries d'armement à l'arrière et hausse; boîtier de culasse/carcasse métallique avec ensemble canon intégré; levier de déverrouillage de la glissière, sélecteur/sûreté et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; mécanisme de détente simple/double action; pontet carré à l'avant; poignées enveloppantes noires ou brunes; fini noir mat, chromé ou titane.
- longueur totale de l'arme : 154 mm; hauteur totale : 121 mm; largeur totale : 36 mm.
- poids moyen : 0,7 kg.
- le pistolet Zoraki modèle 914 est l'arme à feu qui se trouve à l'intérieur de la coquille du pistolet entièrement automatique Zoraki modèle 925.

Fabricant

- l'inscription "Made by ATAK arms ltd." a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- la société Atak a été fondée en 2006.
- la société Atak est établie à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de six ou huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Calibre	- l'inscription "CAL. 9mm P.A.K." a été relevée sur le côté droit de la glissière. - la cartouche "9X22 PA" est conçue pour être tirée par un pistolet automatique et est offerte en plusieurs configurations : "9X22 PAK" (9MM PAK) est une cartouche d'alarme/à blanc/pétard; "9X22 PA CS" (9MM PA CS) ou "9X22 PA PV" (9MM PA PV) est une cartouche à gaz/à gaz irritant; et "9x22 PA TRAUMATIC" (9MM PA) est une cartouche qui libère une balle en caoutchouc.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le pistolet à gaz/d'alarme Zoraki modèle 914 partage le même boîtier de culasse/carcasse avec les pistolets à balle de caoutchouc modèles Streamer 1014 et Streamer 2014 de Target Technologies, fabriqués par Atak. - le pistolet à gaz/d'alarme Zoraki modèle 914 perd "l'exclusivité de conception" et ne bénéficie pas des dérogations prévues à la section 84 (3) (b) (i) du Code criminel du Canada, car il s'agit d'une arme à feu polyvalente.
Remarques	- il faut garder à l'esprit que la conception de ces armes à feu fabriquées par ATAK est fluide et qu'elle change en réaction aux contraintes légales des pays où ces armes sont mises en marché.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134699	Zoraki	914	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
135297	Zoraki	925	Atak	Arme de poing	Automatique
136137	Target Technologies	Streamer 1014	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
136141	Target Technologies	Streamer 2014	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
136237	Target Technologies	Streamer 2014	Atak	Arme de poing	Automatique
136241	Target Technologies	Streamer 1014	Atak	Arme de poing	Automatique
138163	Target Technologies	925 Tornado	Atak	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Mod 914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134699
Marque: Zoraki
Modèle: 914

Sommaire

Marque:	Zoraki
Modèle:	914
Fabricant:	Atak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134699 - 1	380 AUTO	14	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134699 - 2	9X22 PA BLANK/GAS	14	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Zoraki et l'inscription "ZORAKI - MOD. 914" ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "ZORAKI - MOD. 914" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- le pistolet au gaz/d'alarme modèle 914 de Zoraki partage un boîtier de culasse/une carcasse commune avec les pistolets à balles en caoutchouc modèles Streamer 1014 et Streamer 2014 de Target Technologies fabriqués par Atak.
- le modèle 914 de Zoraki est offert en version automatique et semi-automatique.
- caractéristiques relevées : canon fixe avec guidon à lame; l'intérieur du canon est fileté à la bouche pour recevoir un adaptateur pour fusée de signalisation; glissière métallique aux côtés plats avec stries d'armement à l'arrière et hausse; boîtier de culasse/carcasse métallique avec ensemble de canon intégré; levier de déverrouillage de glissière, sélecteur/sécurité et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; pontet carré à l'avant; poignées enveloppantes noires ou brunes; fini noir mat, chromé ou titane.
- longueur totale de 154 mm, hauteur totale de 121 mm et largeur totale de 36 mm.
- poids moyen de 0,7 kg.

Fabricant

- l'inscription "Made by ATAK arms ltd." A été relevée sur le côté droit de la glissière.
- la société Atak a été fondée en 2006.
- la société Atak est établie à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de six ou huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "Cal. 9 mm P.A.K." a été relevée sur le côté droit de la glissière. - la cartouche "9X22 PA" est conçue pour être tirée à partir d'un pistolet automatique et elle est offerte en plusieurs configurations : la cartouche "9X22 PAK" (9MM PAK) est une cartouche d'alarme/à blanc/sonore; les cartouches "9X22 PA CS" (9MM PA CS) et "9X22 PA PV" (9MM PA PV) sont des cartouches de gaz/irritantes; la cartouche "9x22 PA TRAUMATIC" (9MM PA) décharge un projectile à balle en caoutchouc.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le pistolet au gaz/d'alarme de modèle 914 de Zoraki partage un boîtier de culasse/une carcasse commune avec les pistolets à balles en caoutchouc de modèles Streamer 1014 et Streamer 2014 de Target Technologies fabriqués par Atak. - le pistolet au gaz/d'alarme de modèle 914 de Zoraki perd son "exclusivité de conception" et n'est pas admissible pour l'exemption en vertu du paragraphe 84 (3) (b) (i) du Code criminel, car il s'agit d'une arme à feu à usages multiples. - certains exemplaires du pistolet au gaz/d'alarme de modèle 914 de Zoraki se sont avérés faciles et aptes à être convertis pour tirer des munitions à balle traditionnelles, et ce, en peu de temps et sans trop de difficulté. - le modèle 914 de Zoraki est à l'origine un pistolet à gaz/d'alarme de calibre 9 mm P.A.K. - le numéro de référence d'arme à feu (Firearm Reference Number [FRN]) 134699-1 représente une arme à feu qui a été convertie d'un calibre 9 mm P.A.K. à un calibre .380 AUTO.
Remarques	- il ne faut pas oublier que la conception de ces armes à feu fabriquées par ATAK varie et change en fonction de restrictions imposées dans les pays où ces armes à feu sont mises sur le marché.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135297	Zoraki	925	Atak	Arme de poing	Automatique
136137	Target Technologies	Streamer 1014	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
136141	Target Technologies	Streamer 2014	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
136156	Zoraki	914	Atak	Arme de poing	Automatique
136237	Target Technologies	Streamer 2014	Atak	Arme de poing	Automatique
136241	Target Technologies	Streamer 1014	Atak	Arme de poing	Automatique
138163	Target Technologies	925 Tornado	Atak	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Mod 914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135297
Marque: Zoraki
Modèle: 925

Sommaire

Marque:	Zoraki
Modèle:	925
Fabricant:	Atak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135297 - 1	380 AUTO	16	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135297 - 2	9X22 PA BLANK/GAS	16	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Zoraki ainsi que les inscriptions "ZORAKI 925" et "SEMI & FULL AUTOMATIC DOUBLE ACTION" l'une au-desus de l'autre ont été relevés sur le côté gauche de l'enveloppe en forme de coquille.
- l'inscription "ZORAKI - MOD. 914" a été relevée sur le côté gauche de la glissière de l'arme de poing qui se trouve à l'intérieur de l'enveloppe en forme de coquille du modèle 925.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Modèle	- les inscriptions "ZORAKI 925" et "SEMI & FULL AUTOMATIC DOUBLE ACTION" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de l'enveloppe en forme de coquille. - le modèle 925 de Zoraki est constitué d'une enveloppe en plastique en forme de coquille à l'intérieur de laquelle il y a une arme de modèle 914 de Zoraki. - le modèle 914 automatique de Zoraki est l'arme à feu réelle à l'intérieur de l'enveloppe en coquille de modèle 925 de Zoraki. - caractéristiques du modèle 925 de Zoraki : enveloppe en coquille amovible en polymère noir arborant l'inscription Zoraki 925; poignée de chargement arrière en métal; volet à ressort sur le côté gauche. - la longueur totale du modèle 925 de Zoraki est de 186 mm, sa hauteur totale est de 143 mm, sa largeur totale est de 35 mm, et son poids moyen (y compris l'arme de modèle 914 à l'intérieur de la coquille) est de 0,780 kg. - informations sur le modèle 914 de Zoraki : - l'inscription "ZORAKI - MOD. 914" a été relevée sur le côté gauche de la glissière. - le modèle 914 de Zoraki est offert en version automatique et semi-automatique. - le pistolet au gaz/d'alarme modèle 914 de Zoraki partage un boîtier de culasse/une carcasse commune avec les pistolets à balles en caoutchouc modèles Streamer 1014 et Streamer 2014 de Target Technologies fabriqués par Atak. - caractéristiques relevées sur le modèle 914 de Zoraki : canon fixe avec guidon à lame; l'intérieur du canon est fileté à la bouche pour recevoir un adaptateur pour fusée de signalisation; glissière métallique aux côtés plats avec stries d'armement à l'arrière et hausse; boîtier de culasse/carcasse métallique avec ensemble de canon intégré; levier de déverrouillage de glissière, sélecteur/sécurité et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; pontet carré à l'avant; poignées enveloppantes noires ou brunes; fini noir mat, chromé ou titane. - la longueur totale du modèle 914 de Zoraki est de 154 mm, sa hauteur totale est de 121 mm, sa largeur totale est de 36 mm et son poids moyen de 0,7 kg.
Fabricant	- les inscriptions "MADE BY ATAK ARMS LTD." et "PAT 2007 - 01586 TR" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de la glissière. - la société Atak a été fondée en 2006. - la société Atak est établie à Istanbul, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse interne. - le numéro de série de l'arme examinée était constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "CAL. 9 mm P.A.K." a été relevée sur le côté droit de la glissière. - la cartouche "9X22 PA" est conçue pour être tirée à partir d'un pistolet automatique et elle est offerte en plusieurs configurations : la cartouche "9X22 PAK" (9MM PAK) est une cartouche d'alarme/à blanc/sonore; les cartouches "9X22 PA CS" (9MM PA CS) et "9X22 PA PV" (9MM PA PV) sont des cartouches de gaz/irritantes; la cartouche "9x22 PA TRAUMATIC" (9MM PA) décharge un projectile à balle en caoutchouc.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le modèle 925 de Zoraki est une enveloppe en plastique en forme de coquille qui contient une arme à feu de modèle 914 de Zoraki. - le pistolet au gaz/d'alarme de modèle 914 de Zoraki partage un boîtier de culasse/une carcasse commune avec les pistolets à balles en caoutchouc de modèles Streamer 1014 et Streamer 2014 de Target Technologies fabriqués par Atak. - le pistolet au gaz/d'alarme de modèle 925 de Zoraki partage un boîtier de culasse/une carcasse commune avec les pistolets à balles en caoutchouc de modèles Streamer 1014 et Streamer 2014 de Target Technologies fabriqués par Atak. - le pistolet au gaz/d'alarme de modèle 925 de Zoraki perd son "exclusivité de conception" et n'est pas admissible pour l'exemption en vertu du paragraphe 84 (3) (b) (i) du Code criminel, car il s'agit d'une arme à feu à usages multiples. - certains exemplaires du pistolet au gaz/d'alarme de modèle 914 de Zoraki se sont avérés faciles et aptes à être convertis pour tirer des munitions à balle traditionnelles, et ce, en peu de temps et sans trop de difficulté. - le modèle 925 de Zoraki, qui contient une arme de modèle 914 de Zoraki, est à l'origine un pistolet à gaz/d'alarme de calibre 9 mm P.A.K. - le numéro de référence d'arme à feu (Firearm Reference Number [FRN]) 135297-1 représente une arme à feu qui a été convertie d'un calibre 9 mm P.A.K. à un calibre .380 AUTO.
Remarques	- il ne faut pas oublier que la conception de ces armes à feu fabriquées par ATAK varie et change en fonction de restrictions imposées dans les pays où ces armes à feu sont mises sur le marché.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134699	Zoraki	914	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
136137	Target Technologies	Streamer 1014	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
136141	Target Technologies	Streamer 2014	Atak	Arme de poing	Semi-automatique
136156	Zoraki	914	Atak	Arme de poing	Automatique
136237	Target Technologies	Streamer 2014	Atak	Arme de poing	Automatique
136241	Target Technologies	Streamer 1014	Atak	Arme de poing	Automatique
138163	Target Technologies	925 Tornado	Atak	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Mod 914

Mod 925

Zoraki 914/925

Zoraki 925/914

Zoraki 925/Zoraki 914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134140
Marque: Zoraki
Modèle: HP01

Sommaire

Marque:	Zoraki
Modèle:	HP01
Fabricant:	Atak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134140 - 1	177 PELLET	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134140 - 2	177 PELLET	1	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134140 - 5	177 PELLET	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134140 - 3	22 PELLET	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134140 - 4	22 PELLET	1	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134140 - 6	22 PELLET	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZORAKI" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "HP 01" ou "ZORAKI HP 01" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon rayé en acier; guidon et hausse réglable; détente réglable; sécurité de détente; plaquette de poignée réglable en plastique aux lignes ergonomiques.
- l'arme mesure au total 295 mm (11 5/8 po) et pèse en moyenne 1 100 g (2,43 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant

- l'inscription "ATAK SILAH SANAYI TIC LTD STI" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- Atak a été fondée en 2006.
- Atak se trouve à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- pompe à air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138848	Webley & Scott	Alecto	Atak	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
138849	Webley & Scott	Alecto Ultra	Atak	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

HP 01

HP-01

HP-01 4.5mm

HP-01 5.5mm

HP-01 Ultra

HP-01 Ultra 4.5mm

HP-01 Ultra 5.5mm

Zoraki HP 01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138680
Marque: Zoraki
Modèle: M906

Sommaire

Marque:	Zoraki
Modèle:	M906
Fabricant:	Atak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138680 - 1	10X22T	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138680 - 2	9X22 PA BLANK/GAS	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Zoraki et l'inscription "ZORAKI - M906" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "ZORAKI - M906" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon fixe avec guidon à lame; l'intérieur du canon peut être fileté à la bouche pour recevoir un adaptateur de fusée de signalisation; glissière en métal aux côtés plats avec striations d'armement à l'arrière et hausse; élément de boîtier de culasse/carcasse en métal avec ensemble canon intégré; le levier d'arrêtoir de glissière et le cran de sûreté sont montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; pontet à devant rond; la poignée enveloppante en polymère forme une coquille extérieure dans laquelle l'ensemble canon et boîtier de culasse est installé (d'une manière similaire au modèle P250 de SIG SAUER); arme offerte en fini noir mat, chromé brillant ou chromé mat.
- NOTA : - le revêtement du canon, lequel est un élément en acier (semble-t-il) coulé dans l'enveloppe du "manchon" de canon, est décalé par rapport à la ligne du milieu de l'âme. Cette caractéristique ne présente aucun obstacle au passage du projectile malléable Traumatic Rubber Ball.
- la longueur totale de l'arme est de 143 mm, sa hauteur est de 105 mm, sa largeur est de 26 mm et son poids moyen est de 465 g.

Fabricant

- l'inscription "Made by ATAK arms ltd." figure sur le côté droit de la glissière.
- la société Atak a été fondée en 2006.
- la société Atak est établie à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le tampon droit de l'ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse, et il est visible par une entaille dans la coquille extérieure en polymère. - le numéro de série relevé est constitué de quatre à six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "Cal. 9 mm P.A.K." ou "Cal. 9 mm P.A." figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le pistolet Zoraki modèle M906 qui tire la cartouche Traumatic Rubber Ball fabriqué par Atak Arms (comme ce que l'on voit au no 138680 du TRAF), a le même boîtier de culasse/carcasse que le pistolet Zoraki à gaz/d'alarme modèle M906 fabriqué par Atak Arms.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 906

Zoraki M 906

Zoraki M906

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134161
Marque: Zoraki
Modèle: R1

Sommaire

Marque:	Zoraki
Modèle:	R1
Fabricant:	Atak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134161 - 1	4MM FLOBERT SHORT RF	9	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134161 - 2	4MM FLOBERT SHORT RF	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134161 - 3	4MM FLOBERT SHORT RF	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134161 - 4	6MM FLOBERT SHORT RF	9	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134161 - 5	6MM FLOBERT SHORT RF	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134161 - 6	6MM FLOBERT SHORT RF	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134161 - 8	9MM FLOBERT SHOT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134161 - 7	9MM FLOBERT SHOT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134161 - 9	9X17 REVOLVER BLANK/GAS	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134161 - 10	9X17 REVOLVER BLANK/GAS	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134161 - 11	9X17 REVOLVER TRAUMATIC	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Zoraki" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- "Zoraki R1" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond à tenon; dessus de boîtier de culasse/de la carcasse monobloc à barillet basculant cannelé; levier de dégagement de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; poignée noire en plastique; finition chromée noire, satinée, charbon, mate ou polie.
- longueur totale de 186 mm (7,1/4 po) avec un canon de 63 mm.
- longueur totale de 235 mm (9,1/4 po) avec un canon de 114 mm.
- le fabricant produit aussi des versions à cartouche à blanc de ce modèle; la version à cartouche à blanc ou à gaz présente le même boîtier de culasse/de la carcasse que le modèle de revolver R1 de Zoraki de calibre Flobert de 4 mm.

Fabricant

- logo de la marque de commerce et "Made by ATAK Arms Ltd." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Zoraki est la marque de commerce du fabricant ATAK Silan Sanayi.
- Atak se spécialise dans la fabrication d'armes à cartouche à blanc et à gaz.
- Atak a été fondée en 2006.
- Atak se trouve à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- projectile tiré à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté du canon.
- la cartouche "9X17 REVOLVER" est conçue pour être mise à feu par un revolver et présente plusieurs configurations :
cartouche à blanc, d'avertissement et de bruit "9X17 REVOLVER" (9MM RK);
cartouche à gaz ou à irritant "9X17 REVOLVER CS" (9MM R CS) ou "9X17 REVOLVER PV" (9MM R PV).

Coups

- barillet basculant.

Remarques de la loi canadienne

- les cartouches FLOBERT SHORT RF de 4 mm et de 6 mm sont conçues pour tirer un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- la version à cartouche à blanc ou à gaz du modèle R1 de Zoraki présente le même boîtier de culasse/de la carcasse que les versions de calibre FLOBERT RIM-FIRE SHORT de 4 mm.
- le pistolet à cartouche à gaz ou d'avertissement Zoraki de modèle R1 présente le même boîtier de culasse/de la carcasse que le revolver EKOL de modèle VIPER fabriqué par Atak.
- le modèle R1 de Zoraki à cartouche à gaz ou d'avertissement n'est plus de " conception exclusive " ne peut être exempté selon l'alinéa 84(3)i) du Code criminel, car il constitue une arme à feu polyvalente.

Remarques

- le fabricant produit aussi des versions du revolver R1 de Zoraki à cartouche à blanc dont le barillet se prête à six cartouches P.A.K. de calibre 9 mm et à six cartouches à blanc de calibre 380 R; la version à cartouche à blanc ou à gaz du modèle R1 de Zoraki présente le même boîtier de culasse/de la carcasse que les modèles R1 de calibre FLOBERT RIM-FIRE SHORT de 4 mm de Zoraki.
- il faut noter qu'ATAK modifie ces armes à feu en fonction des changements de réglementation survenant dans les pays où elles sont commercialisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134009	Ekol	Viper	Voltran	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Blank 6"

R1 Double Action Blank / Flobert Revolver

R1 Flobert Revolver

R1 TD

R1TD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135785
Marque: Zornik, J
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Zornik, J
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135785 - 1	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Joh. Zornik - Steyr" figure sur la bande de visée du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à calibre mixte également appelée "Bockbuchsflinte".
- caractéristiques : canons ronds superposés (un canon à âme lisse au-dessus d'un canon rayé) avec bande de visée pleine surélevée sur le dessus, viseurs ouverts et fixations pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture et sécurité sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre gravé; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée droite en bois quadrillé; fini bleui.

Mécanisme

- canons juxtaposés (âme lisse dessus, âme rayée en dessous), canons basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bockbuchsflinte

Over & Under Combination Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196127
Marque: ZRODelta
Modèle: Modulus

Sommaire

Marque:	ZRODelta
Modèle:	Modulus
Fabricant:	ZRODelta LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196127 - 5	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196127 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196127 - 4	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196127 - 1	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196127 - 3	9MM LUGER	17	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "ZRODELTA LLC" et "Rutherford College, NC", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de ZRODELTA, composé des lettres "ZR" et du chiffre "0" stylisés, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse au-dessus du pontet.
- Le logo de ZRODELTA est également visible par la fenêtre d'éjection.
- La société ZRODELTA est établie à Lubbock, dans l'état du Texas, ainsi qu'à Rutherford College, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "mod-u-lus" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "MODULUS" est vendu comme une arme à feu modulaire fabriquée par ZRODELTA et compatible avec les pièces Glock Gen 3.
- Le modèle "MODULUS" est offert en diverses configurations ou en tant qu'ensemble comprenant des canons interchangeables, des glissières, des volets, des rails de fixation des accessoires, des plaquettes et un puits d'alimentation. Les glissières peuvent présenter des orifices ou des stries de préhension à l'avant et à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Fabricant	- Les inscriptions "ZRODELTA LLC" et "Rutherford College, NC", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de ZRODELTA, composé des lettres "ZR" et du chiffre "0" stylisés, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse au-dessus du pontet. - Le logo de ZRODELTA est également visible par la fenêtre d'éjection. - La société ZRODELTA est établie à Lubbock, dans l'état du Texas, ainsi qu'à Rutherford College, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres (AGO) suivi de trois chiffres.
Calibre	- L'inscription "9 x 19" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7550-0001-9990

7550-0004-9990

7550-0007-9990

755000019990

755000049990

755000079990

Modular Pistol System

Modulus Compact

Modulus Duty

Modulus Extended

Modulus Pistol System

Modulus by ZROdelta

ZR0 Modular Pistol System

ZR0 Modulus

ZRO Modular Pistol System

ZRO Modulus

Zero Delta Modulus

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Canadian Tactical Cowboy Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196910
Marque: ZRODelta
Modèle: Ready Series

Sommaire

Marque:	ZRODelta
Modèle:	Ready Series
Fabricant:	ZRODelta LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196910 - 2	5.56MM NATO	5	249	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196910 - 4	5.56MM NATO	5	370	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196910 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196910 - 3	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ZR0DELTA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MOD: READY SERIES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "READY SERIES" est de la même conception que le modèle communément appelé AR-15/M16.
- Le "READY SERIES" est vendu par ZRODelta selon plusieurs configurations sous les noms "Range Ready", "Mission Ready", "Game Ready" et "LVOA" .
- Caractéristiques : garde-main flottant; ensemble supérieur à dessus plat; poignée d'armement montée à l'arrière; pousse-culasse sur le côté droit; sélecteur de sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "Ready Series" est également offert avec commandes entièrement ambidextres.

Fabricant

- "ZRODelta" au-dessus de "RUTHERFORD COLLEGE, NC USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres ("ZAR") suivi de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "MULTI CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci reste désignée comme une "arme à feu prohibée". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) une fois retirés ne changera pas la classification d'arme prohibée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR-15/M-16

AR15

AR15/M16

Game Ready

LVOA

Mission Ready

Range Ready

Range Ready LVOA

Ready Series 17.76? LVOA

Ready Series Base Model

ZRODELTA AR

Zero Delta AR

Zero Delta AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125240
Marque: Zubillaga, Ignacio
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Zubillaga, Ignacio
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Zubillaga, Ignacio
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125240 - 1	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom d'Ignacio Zubillaga ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres majuscules "I.Z." à l'intérieur d'un cercle figurent habituellement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- I.Z. est le code alphabétique de marque de commerce d'Ignacio Zubillaga d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- l'inscription "Pistol Automatic" ou "Automatic Pistol" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la production d'armes à feu par la firme d'Ignacio Zubilliga a cessé vers avril 1939 par décret du gouvernement espagnol à la fin de la guerre civile d'Espagne.
- cette arme à feu est une réplique du pistolet semi-automatique Browning modèle 1906.
- caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz; chargeur amovible; sûreté de type balancier située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet; arrêtoir de chargeur au bas de la partie arrière du cadre de crosse; fini bleui.
- des poinçons d'homologation espagnols figurent sur la glissière, le canon, et sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la partie arrière droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes examinées sont constitués de cinq et six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière et aussi sur les deux plaquettes de poignée.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- cette arme à feu est dotée de motifs caractéristiques à la partie supérieure des deux plaquettes de poignée, des ciselures avec motif floral dans un ovale, dans lequel figure la désignation du calibre de 6,35.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistol Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23530
Marque: Zulaica
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Zulaica
Modèle:	1914
Fabricant:	Zulaica y Cia (ZC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23530 - 6	32 AUTO	9	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23530 - 3	7.65MM	9	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur le côté gauche de la glissière.

Modèle
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle a les caractéristiques communes à celles du pistolet de type "Ruby" adopté par les Français au cours de la Première Guerre mondiale. Ces pistolets ont été fabriqués par plusieurs firmes espagnoles de la région d'Eibar, en Espagne.
- anneau pour cordon, organes de visée fixes, arrêtoir de chargeur sur le talon, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la culasse.

Fabricant
- "M.ZULAICA & Co.EIBAR" sur le côté gauche de la glissière; logo de l'entreprise, lettres "ZC" dans un cercle, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Numéro de série
- système de numérotation inconnu.
- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière.

Calibre
- calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1914 Model

Eibar Type

M 1914

M-1914

M1914

Model 1914

Royal

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120967
Marque: Zuloaga
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Zuloaga
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Zuloaga, R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120967 - 1	75 FLINTLOCK	1	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- apparaît habituellement sur l'arme à feu : RAMON ZULOAGA, R ZULOAGA ou ZULOAGA.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les pistolets à platine à silex Zuloaga dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques variables.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu : Ramon Zuloaga, R. Zuloaga ou Zuloaga. - Ramon Zuloaga a produit des armes à feu à Madrid, Espagne, de 1610 à 1636.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61960
Marque: Zulu
Modèle: Zulu

Sommaire

Marque:	Zulu
Modèle:	Zulu
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61960 - 1	10 GA	1	782	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61960 - 7	10 GA	1	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61960 - 12	10 GA X 3 1/2"	1	872	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61960 - 2	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61960 - 3	12 GA	1	825	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61960 - 4	12 GA	1	840	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61960 - 11	12 GA X 2 1/2"	1	805	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61960 - 14	12 GA X 2 1/2"	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61960 - 10	12 GA X 2 3/4"	1	764	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61960 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	849	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61960 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	875	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61960 - 9	12 GA X 2 3/8"	1	803	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61960 - 6	20 GA	1	850	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61960 - 13	410 GA X 2 1/2"	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- cette marque sert à l'identification du fusil de chasse Zulu à canon unique fabriqué par des marchands d'armes européens à partir de fusils français ou britanniques avec mécanisme à culasse basculante de type Snider. Ces fusils ont été transformés en fusils de chasse et vendus sous l'appellation "Zulu".
- le nom "Zulu" peut figurer sur le dessus du canon.
- "ZULU" et "THE HUNTER" étaient des appellations commerciales utilisées par la "SOCIÉTÉ ANONYME DES FABRIQUES D'ARMES RÉUNIES" à Liège, en Belgique, aux environs de 1885.

Modèle

- cette désignation de modèle est utilisée pour décrire le fusil de chasse "Zulu" qui a été converti en Europe à l'aide d'un bloc-culasse à bascule de type Snider provenant de fusils à chargement par la culasse français, belges ou britanniques. - ces fusils ont par la suite été modifiés et configurés en fusils de chasse puis commercialisés sous le nom "Zulu".
- le nom "Zulu" peut être estampé ou gravé en lettres au haut du canon.
- des poinçons d'homologation belges peuvent figurer sur l'arme à feu.
- des inscriptions militaires d'origine peuvent être encore présentes sur l'arme à feu.
- converti de 1880 à 1900 environ dans divers pays européens à partir de grandes quantités de fusils militaires en surplus et mis en vente dans le monde entier comme fusil de chasse à bas prix.

Numéro de série

- un numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- si les armes à feu individuelles ont un numéro de série, celui-ci peut être trouvé n'importe où sur l'arme à feu.

Canon

- possibilité de canon de presque toute longueur car ces armes à feu ont été "produites ou modifiées" à partir de fusils militaires excédentaires dans le contexte d'une industrie artisanale à laquelle ont participé, à un moment ou à un autre, tous les armuriers et toutes les firmes européennes de fabrication d'armes au cours de la période 1885-1925.

Calibre

- ces armes à feu peuvent être de n'importe quel calibre ou presque car chacune est, à toutes fins pratiques, une arme personnalisée.
- les calibres les plus courants sont le 20 et le 12.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101175	Tabatiere	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup
131269	Hunter	Hunter		Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

Snider Shotgun

Snider Zulu Shotgun

Tabatiere

Zulu Shotgun

Zulu Single Barrel Shotgun

Zulu Type Shotgun

Zulu-Type Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199866
Marque: Zuluaga
Modèle: Spanish Royal Guard Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Zuluaga
Modèle:	Spanish Royal Guard Flintlock Pistol
Fabricant:	Zuluaga, M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199866 - 1	70 FLINTLOCK	1	185	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de Zuluaga figure sur le dessus du canon. - Le logo Zuluaga se compose d'une couronne au-dessus du texte "M.", "ZULU", "AGA" en trois lignes.
Modèle	- "R.I Cuerpo de Guard.s de la Persona de Rey" figure sur le dessus du canon. - Caractéristiques : serrure Miquelet côté droit avec plateau flash en laiton; grenadière en laiton; tige captive; pontet en laiton; fleuron en laiton.
Fabricant	- Le logo de Zuluaga figure sur le dessus du canon. - Le logo Zuluaga se compose d'une couronne au-dessus du texte "M.", "ZULU", "AGA" en trois lignes.
Mécanisme	- Chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- "R.I Cuerpo de Guard.s de la Persona de Rey" signifie "Real Cuerpo de Guardias de la Persona del Rey" et signifie "Corps Royal des Gardes Personnels du Roi" en espagnol.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Autre nom/code de produit

Zuluaga

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120938
Marque: ZVI
Modèle: OP96

Sommaire

Marque:	ZVI
Modèle:	OP96
Fabricant:	Zbrojovka Vsetin - INDET (ZVI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120938 - 1	12.7X107 RUSSIAN	2	927	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.148)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.
- Zbrojovka Vsetin - INDET est un fabricant tchécoslovaque établi à Prague et qui se spécialise dans la production d'armes légères, jusqu'aux canons automatiques légers pour aéronefs.
- le logo de ZVI est un triangle dans un cercle.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil antimatériel / pour tir sur cibles standard de gros calibre et à verrou; mécanisme surdimensionné de type Mauser.
- caractéristiques : conception compacte; boîtier de culasse servant de crosse; bipied; poignée de transport; frein de bouche de type " boîte "; poignée-pistolet et plaque de couche en matériau synthétique; sûreté ambidextre; rail de fixation d'une lunette de visée.
- aussi proposé en calibre 12,7x99 mm / .50 Browning sous la désignation "OP 99".

Fabricant

- le fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
- Zbrojovka Vsetin - INDET est un fabricant tchécoslovaque établi à Prague et qui se spécialise dans la production d'armes légères, jusqu'aux canons automatiques légers pour aéronefs.
- le logo de ZVI est un triangle dans un cercle.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin vertical à portière; si désiré, le magasin peut être obturé pour utiliser ce fusil comme arme à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falcon

OP 96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120939
Marque: ZVI
Modèle: OP99

Sommaire

Marque:	ZVI
Modèle:	OP99
Fabricant:	Zbrojovka Vsetin - INDET (ZVI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120939 - 1	50 BMG	2	839	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.149)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.
- Zbrojovka Vsetin - INDET est un fabricant tchécoslovaque établi à Prague et qui se spécialise dans la production d'armes légères, jusqu'aux canons automatiques légers pour aéronefs.
- le logo de ZVI est un triangle dans un cercle.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil antimatériel / pour tir sur cibles standard de gros calibre et à verrou; mécanisme surdimensionné de type Mauser.
- caractéristiques : conception compacte; boîtier de culasse servant de crosse; bipied; poignée de transport; frein de bouche de type " boîte "; poignée-pistolet et plaque de couche en matériau synthétique; sûreté ambidextre; rail de fixation d'une lunette de visée.
- aussi proposé en calibre 12,7x107 mm sous la désignation "OP 96".

Fabricant

- le fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
- Zbrojovka Vsetin - INDET est un fabricant tchécoslovaque établi à Prague et qui se spécialise dans la production d'armes légères, jusqu'aux canons automatiques légers pour aéronefs.
- le logo de ZVI est un triangle dans un cercle.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin vertical à portière; si désiré, le magasin peut être obturé pour utiliser ce fusil comme arme à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falcon

OP 99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120937
Marque: ZVI
Modèle: ZP98 Kevin

Sommaire

Marque:	ZVI
Modèle:	ZP98 Kevin
Fabricant:	Zbrojovka Vsetin - INDET (ZVI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120937 - 1	380 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120937 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.
- Zbrojovka Vsetin - INDET est un fabricant tchécoslovaque établi à Prague et qui se spécialise dans la production d'armes légères, jusqu'aux canons automatiques légers pour aéronefs.
- le logo de ZVI est un triangle dans un cercle.

Modèle

- les inscriptions "ZP 98", "ZP 98 KEVIN" ou "KEVIN" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est une arme de poing semi-automatique de taille inhabituellement petite conçu pour l'autodéfense, munie d'un système de refoulement de gaz retardé, similaire à la série P7 de H&K.
- caractéristiques : fini bleui ou nickel; double action seulement; chargeur amovible; plaquettes synthétiques noires ou en bois et quadrillées; viseurs à lame fixe et à encoche sur le dessus de la glissière; fini au nitrure de titane couleur or ou nickel sur le canon, la détente, l'extracteur et l'arrêtoir du chargeur.
- l'inscription "ZP 98 KEVIN" a été commercialisée et vendue par la société Arms Moravia, de République tchèque.

Fabricant

- le fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
- Zbrojovka Vsetin - INDET est un fabricant tchécoslovaque établi à Prague et qui se spécialise dans la production d'armes légères, jusqu'aux canons automatiques légers pour aéronefs.
- le logo de ZVI est un triangle dans un cercle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec retard.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Numéro de série - numéroté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kevin

ZP 98

ZP 98 KEVIN

ZP98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137158
Marque: ZVS Holding
Modèle: Laugo

Sommaire

Marque:	ZVS Holding
Modèle:	Laugo
Fabricant:	ZVS Holding
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137158 - 1	9MM LUGER	30	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- caractéristiques : canon rond avec bouche taraudée et cache flamme ou silencieux; carcasse supérieure en polymère pleine longueur dotée d'un rail de spécification militaire pour équipement et viseurs fixes; carcasse inférieure en polymère dotée d'une crosse côté droit à jambe en métal unique repliable; garde main en polymère doté de trois rails de spécification militaire pour équipement.
- avec un canon de 196 mm et la crosse en position repliée, la longueur totale est de 400 mm et le poids moyen de 1,605 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- boîtier-chargeur amovible à double pile.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136079	CZ	CZ Scorpion EVO 3 A1	Ceska Zbrojovka (CZ)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Laugo 9

Laugo 9MM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143749
Marque: ZVS Holding
Modèle: P20

Sommaire

Marque:	ZVS Holding
Modèle:	P20
Fabricant:	ZVS Holding
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143749 - 1	9MM LUGER	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143749 - 3	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143749 - 2	9MM LUGER	16	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZVS" figure sur la glissière et est également moulée sur la poignée.
- le nom ZVS est la marque de commerce utilisée par la société ZVS Holding.

Modèle

- le modèle figure sur chaque côté de la glissière comme suit : "ZVS P20" ou "P20 ZVS".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir ou brun; sûreté ambidextre; rail intégré pour la fixation des accessoires; chien évidé; pontet carré; éléments interchangeables incrustés dans la poignée; viseurs à trois points; fini noir mat.
- la longueur totale de l'arme est de 190mm (7 1/2 po) et son poids moyen est de 780g (27,51oz).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143744	ZVS Holding	P21	ZVS Holding	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P20 ZVS

ZVS P20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143744
Marque: ZVS Holding
Modèle: P21

Sommaire

Marque:	ZVS Holding
Modèle:	P21
Fabricant:	ZVS Holding
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143744 - 1	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143744 - 2	9MM LUGER	16	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZVS" figure sur la glissière et est également moulée sur la poignée.
- le nom ZVS est la marque de commerce utilisée par la société ZVS Holding

Modèle

- le modèle figure sur chaque côté de la glissière comme suit : "ZVS P21" ou "P21 ZVS".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir ou brun; sûreté ambidextre; rail intégré pour la fixation des accessoires; chien évidé; pontet carré; éléments interchangeables incrustés dans la poignée; viseurs à trois points; fini noir mat.
- la longueur totale de l'arme est de 210 mm (8 1/4 po) et son poids moyen est de 831 g (29,31 oz).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143749	ZVS Holding	P20	ZVS Holding	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P21 ZVS

ZVS P21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2026.